05. 10. 79

B E I L A G E zum WITTERUNGSBERICHT Monat A U G U S T 1979

Wetteramtsbereich B R E M E N

Bibliothek des Deutschen Wetterdienstes Offenbach/M.

NIEDERSCHLAGSHOEHE IN MM

01474 BREMEN-FLUGHAFEN AUGUST 1979



SONNENSCHEINDAUER IN STUNDEN

01474 BREMEN-FLUGHAFEN AUGUST 1979



LUFTTEMPERATUR IN GRAD C MAXIMUM, MINIMUM (×) UND MITTEL (◇)

01474 BREMEN-FLUGHAFEN AUGUST 1979



I A 10

Wetteramtsbereich Bremen

Monatswerte

August 1979

Station	See-höhe in m	Lufttemperatur in °C: Mittel	Abweichung vom Normalwert *)	höchste	Datum	tiefste	Datum	tiefste am Erdboden	Datum	Luftfeuchtigkeit in %	Bewölkung 0-8	Niederschlag: Höhe in mm	in % des normalen *)	Zahl der Tage: Niederschlag ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Schneefall ≥ 0.1 mm	Schneedecke ≥ 0 cm	Nebel	Gewitter	heitere	trübe	heiße Tage	Sommertage	Frosttage	Eistage	Sonnenscheindauer in Std.	in % der normalen **)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Wangerooge	6	15.8	-1.2	25.9	14.	8.8	23.	7.9	30.	75	4.3	83		18	9	3	.	.	.	5	2	4	.	2	.	.		
Aurich	4	15.0	-1.2	26.5	14.	5.5	5.26.	5.0	5.26.	84	5.9	48	49	17	12	1	.	.	.	1	.	10	.	2	.	.	176	
Brake (Unterweser)	5	15.6	-0.9	25.9	14.	6.8	26.	6.5	26.	81	5.0	73	86	15	10	1	.	.	4	5	2	8	.	2	.	.	163	
Edewechterdamm																												
Löningen	22	15.7	-1.0	27.5	14.	6.8	26.	3.8	22.	77	5.1	84	99	17	11	5	.	.	2	1	2	9	.	4	.	.	164	
Ahlhorn	48	15.4		27.0	14.	7.0	5.26.	4.0	5.	78	5.1	73		16	11	4	.	.	3	4	1	6	.	2	.	.	158	
Nordhorn	24	16.0	-0.9	28.6	14.	8.2	5.22.	7.5	22.	76	4.3	67	79	12	10	3	.	.	2	2	1	3	.	5	.	.		
Bederkesa	27	15.2	-1.4	26.1	14.31.	6.6	26.	5.9	26.	79	5.2	118	133	14	13	2	.	.	4	1	2	10	.	2	.	.		
Dörpen	6	15.2	-1.5	27.0	14.	6.1	26.	2.3	5.	74	5.2	92		19	12	3	.	.	.	2	.	5	.	2	.	.		
Jever	7	15.1	-1.3	26.2	14.	6.6	26.	4.1	26.	84	4.8	70	80	18	13	3	.	.	7	5	1	5	.	2	.	.	176	
Jork	1	15.2	-1.3	26.2	14.	5.2	23.	3.4	23.	82	5.3	79	95	21	11	2	.	.	3	9	2	10	.	4	.	.	174	
Langeoog	5	15.7	-1.2	25.9	14.	8.6	23.	6.0	30.	82	5.8	69	77	17	12	2	.	.	.	4	2	14	.	1	.	.	193	
Teufelsmoor	6	15.3	-1.1	26.5	31.	4.8	26.	4.0	26.	81	5.5	76	95	18	13	2	.	.	14	7	1	10	.	3	.	.		
Thiene	45	15.3	-1.1	28.2	14.	5.1	22.	3.0	22.	83	4.8	83	101	17	12	3	.	.	5	5	3	9	.	4	.	.		
Bassum	53	15.4		27.5	14.	7.0	22.26.	5.8	26.	80	5.1	61		18	9	3	.	.	1	2	2	7	.	2	.	.	159	

*) Zeitraum 1931-1960 **) Zeitraum 1951-1960

Tägliche Niederschlagshöhe (mm) – von 7 Uhr Ortszeit des angegebenen Tages bis 7 Uhr des Folgetages –

Station	Seehöhe (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Bederkesa	27	10	7	3	.	.	.	3	6	8	6	.	.	.	.	18	3	.	.	.	.	2	2	.	.	49	.	1	0	.	.	.
Cuxhaven (Wst)	5	10	18	0	.	.	0	1	6	6	2	.	.	.	.	14	1	3	.	.	.	1	4	1	2	2	0	0	0	.	.	.
Varel	7	10	3	9	.	.	0	1	4	9	2	.	.	.	0	12	8	0	1	.	.	1	1	0	4	9	2	2	0	.	.	.
Wilhelmshaven	1	7	15	3	3	.	0	1	3	9	6	0	0	0	.	12	5	.	.	.	.	0	5	3	3	10	0	1	0	.	.	.
Wangerooge	6	6	22	1	0	.	0	1	11	7	1	.	.	0	.	15	4	0	.	.	.	1	6	1	0	5	0	1	0	.	.	0
Blersum	2	8	2	1	0	.	0	0	5	9	3	0	0	.	0	15	3	0	.	.	.	1	11	1	0	3	0	1	0	.	.	0
Norderney (Wst)	13	11	6	1	.	.	.	5	12	7	2	0	.	6	.	6	6	0	.	.	0	1	2	4	0	0	3	1	0	.	.	0
Aurich	4	6	4	1	.	.	0	0	2	8	1	.	.	.	.	14	2	.	.	.	.	2	2	1	0	3	0	0	.	.	.	.
Bentheim	45	26	1	6	.	.	.	0	3	20	0	.	.	.	.	28	2	.	.	.	.	1	.	.	3	2	.	1	.	.	.	.
Nordhorn	24	7	1	5	.	.	.	.	1	15	0	.	.	.	.	19	3	.	.	.	.	1	.	.	3	11	1	0	.	.	.	.
Sauensiek	39	7	2	16	.	.	.	4	2	11	6	1	.	.	.	26	.	.	.	0	0	2	.	.	2	1	0	1	0	.	.	.
Jork	1	8	3	5	0	.	0	6	4	12	9	1	0	.	.	21	.	.	.	1	0	1	1	0	2	1	4	0	1	.	.	.
Stadersand	5	9	0	2	.	.	.	9	1	11	6	0	.	.	.	25	.	.	.	22	.	2	4	.	1	1	2	1	0	.	.	.
Freiburg	1	8	6	1	.	.	0	7	8	10	4	0	.	.	.	19	0	.	.	.	.	1	1	3	2	15	0	1	0	.	.	.
Sulingen	45	9	.	1	.	.	.	5	0	20	5	.	.	.	.	18	0	.	.	1	0	2	1	.	4	11	0	2	0	.	.	.
Verden	30	7	5	7	1	.	.	0	6	14	3	.	.	.	0	26	1	0	.	21	0	3	.	1	10	9	2	0	0	.	.	.
Bassum	53	15	0	0	3	.	.	1	1	19	1	.	.	.	.	13	1	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0	1	0	.	.	.
Bremen-Flughafen	4	11	2	1	0	.	.	3	1	11	0	0	.	.	.	16	1	0	0	3	0	1	.	0	1	0	0	1	0	.	.	.
Rotenburg (Wümme)	24	13	1	1	.	.	.	3	1	16	5	.	.	.	.	32	.	.	.	11	0	2	.	.	10	2	.	.	.	.	.	.
Wallhöfen	39	9	7	16	4	.	.	7	1	7	4	0	.	.	.	15	3	0	.	.	2	2	.	.	0	2	3	1	0	.	.	.
Ahlhorn	48	17	4	0	0	.	.	1	3	13	2	.	0	.	.	14	2	.	0	1	0	1	0	0	0	11	1	4	0	.	.	.
Oldenburg	5	8	5	4	0	.	.	3	7	11	5	.	.	.	.	12	3	0	0	0	1	4	.	1	1	9	1	1	.	.	.	.
Brake (Unterweser)	5	7	0	7	1	.	0	4	7	8	0	.	.	.	.	9	3	.	.	.	0	1	0	.	0	25	.	1	0	.	.	.
Nordenham	1	8	2	8	2	.	0	2	3	9	5	.	.	.	.	7	7	.	2	.	.	0	2	1	0	0	0	1	.	.	.	.
Bad Rothenfelde	87	15	.	1	3	.	.	0	0	25	7	.	.	.	.	14	2	.	.	1	.	7	.	2	1	11	1	1	.	.	.	.
Osnabrück (Wst)	95	10	0	0	7	.	.	0	6	21	5	0	.	.	.	19	3	.	0	1	0	3	.	.	6	10	2	1	0	.	.	.
Bersenbrück	35	27	0	3	.	.	.	0	2	2	0	1	.	.	.	21	3	.	1	13	.	1	0	1	3	4	2	0	0	.	.	.
Badbergen	30	16	0	1	.	.	.	.	2	15	6	.	.	.	.	20	3	.	.	2	.	1	.	0	1	5	1	0	.	.	.	.
Dinklage	28	17	0	1	.	.	.	.	3	18	3	.	.	.	.	17	0	.	.	5	.	0	2	2	4	1	8	.	.	.	.	.
Löningen	22	16	1	4	.	.	.	0	3	11	1	0	.	.	.	16	2	.	.	13	0	1	.	0	2	10	4	1	.	.	.	.
Lathen	11	8	2	1	.	.	.	1	6	14	2	10	.	.	.	19	4	.	.	0	.	1	1	1	14	13	16	.	.	.	.	.
Dörpen	6	8	3	19	1	.	.	1	1	14	3	.	.	.	.	18	2	0	0	.	1	5	1	1	0	7	7	3	0	.	.	.

B E I L A G E zum WITTERUNGSBERICHT Monat August 1979

Wetteramtsbereich E S S E N

Monatswerte Niederschlagshöhe

Station	See-höhe in m	Niederschlag Höhe in mm	Niederschlag in % des normalen *)	Station	See-höhe in m	Niederschlag Höhe in mm	Niederschlag in % des normalen *)
Ochtrup	58	101	123	Duisburg-Hochfeld	28	95	113
Ahaus	52	96	113	Brunskappel	413	131	124
Coesfeld	84	94	119	Nuttlar	330	141	134
Borken	48	79	94	Sellinghausen	424	96	96
Erndtebrück	500	142	133	Helle̲feld	351	124	120
Girkhausen	510	145	142	Allendorf	310	108	105
Bad Berleburg	445	97	99	Langscheid	340	111	119
Züschen	514	114	121	Rüthen	330	121	132
Medebach	405			Hirschberg	410	132	136
Küstelberg	666	132		Möhnetalsperre	232		
Helminghausen	377	66	73	Holzen	344		
Hohenwepel	243	111	163	Heppingsen	350	105	96
Bad Driburg	210	116	118	Schwerte	180	88	97
Vörden	228	92	97	Altenhundem	300	140	152
Schieder-Kamerun	220	104		Römershagen	416	137	117
Meierberg	250	106	125	Olpe	305	109	101
Bad Meinberg	214	113	126	Attendorn	307	103	104
Lemgo	138	118	142	Herscheid	412	119	106
Herford	77	115	155	Plettenberg	272	108	104
Bielefeld-Stadtgärtnerei	108	136	160	Altena	196	119	121
Enger	115	113	140	Meinerzhagen	412	129	103
Bad Oeynhausen	63	98	126	Schwenke	406	133	108
Wasserstraße-Wehr-Schlüsselburg.	34	83	115	Haßlinghausen	305	112	111
Lübbecke	55	79	103	Plessen	289		
Rheda	74	86	112	Witten-Gedern	117	92	
Sennestadt	125	130	151	Langenberg	113	123	131
Harsewinkel	65	77	101	Henrichenburg	60	102	119
Ostenfelde	103	96	128	Gelsenkirchen-Buer	93	128	152
Warendorf	53	86	113	Bochum	77		
Versmold	71	93	113	Essen-Dellwig	36	142	163
Neubeckum	105	76	99	Moers	21	97	129
Altenberge	95	77	100	Niederalme	307	94	106
Kattenvenne	55	80	103	Wewelsburg	215	112	133
Ennsdetten	35	87	113	Blankenrode	380	72	79
Westerkappeln	70	135	169	Salzkotten	95	125	167
Hörstel	45	97	121	Lippstadt	75	136	168
Laasphe	340	96	107	Delbrück	94	102	132
Bad Honnef	90	92	111	Soest	110	90	107
Eichen	305	120	117	Rhynern	96	77	92
Burbach	450	188	183	Kamen	62	73	87
Neunkirchen	270	142	154	Lünen	52		
Berg	175	123	134	Waltrop	74	96	
Waldbröl	295	136	136	Senden	59	99	118
Bröleck	139	118	119	Lüdinghausen	50	108	138
Siegburg	63	104	118	Haltern	40	113	145
Engelskirchen	140	142	127	Erle	66	82	100
Brühl	61	81	101	Xanten	20	81	104
Refrath	67	121	127	Haldern	20	80	104
Pulheim	58	68	97	Havert	50	75	112
Leverkusen	44	106	131	Monschau	509	104	94
Bevertalsperre	298	144	120	Udenbreth	650	77	70
Remscheid-Eschbachtal	208	149	130	Malsbenden	326	83	104
Solingen	209	132	114	Düren	127	49	67
Bad Münstereifel	288	85	110	Erkelenz	99	69	86
Rheinbach	180	82	105	Herzogenrath	163	65	82
Zülpich	170	60	83	Heinsberg-Schleiden	57	78	
Elsdorf	85	57	76	Brüggen	58	96	122
Neuss	39	73	91	Aldekerk	35		
Mettmann	140	108	105	Weeze	23	48	65
Düsseldorf (Flughafen)	37	86					

*) Zeitraum 1931-1960

Wetteramtsbereich Essen

Tägliche Niederschlagshöhe (mm) — von 7 Uhr Ortszeit des angegebenen Tages bis 7 Uhr des Folgetages —

August 1979

Station	Seehöhe (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Gronau	40	29	.	10	6	.	.	0	3	19	1	1	.	.	.	18	5	.	0	.	.	1	.	0	3	5	1	2	.	.	.	.
Kahler Asten (Wst)	835	9	1	0	5	0	.	0	4	41	6	0	0	0	.	25	1	0	1	11	0	7	0	6	4	4	16	5	1	0	.	0
Bad Driburg	210	10	2	1	8	0	0	3	3	28	10	0	1	.	0	31	0	0	0	2	0	7	.	3	2	4	.	2	.	0	0	0
Höxter	93	5	3	5	1	.	1	5	7	20	5	.	0	.	.	10	0	0	0	9	0	4	.	1	2	16	7	1	0	.	.	0
Minden	48	9	.	0	1	.	.	7	0	24	5	0	0	.	.	26	0	.	1	.	.	2	0	.	0	24	0	1	0	.	.	.
Rahden	54	9	0	3	0	.	.	3	0	24	9	.	.	.	.	16	8	.	.	1	1	3	.	0	5	1	.	0	0	.	.	.
Augustdorf	163	7	0	10	7	.	.	10	1	37	11	0	.	.	.	38	1	.	0	2	0	4	.	1	3	10	0	1	0	.	.	.
Gütersloh	72	5	.	3	5	.	.	4	0	24	4	1	0	.	.	29	2	.	.	1	.	2	.	0	1	7	1	0	.	.	.	.
Drensteinfurt	64	15	.	.	1	.	.	0	5	27	4	1	.	.	.	21	3	.	.	.	.	4	.	.	3	.	.	2	.	.	.	.
Tecklenburg	154	22	.	1	22	0	.	0	9	17	4	0	.	.	.	21	2	.	0	0	0	5	0	0	2	10	1	1	0	.	.	.
Friesdorf	61	3	0	1	.	.	.	.	2	21	1	0	1	.	.	34	2	.	.	.	.	2	.	1	3	14	5	0	0	.	.	.
Lahnhof	610	11	3	5	.	.	.	1	5	32	2	.	2	.	.	31	0	0	0	1	0	2	.	0	7	13	7	1	0	.	.	.
Gummersbach	250	11	1	2	2	.	.	1	6	25	6	0	4	1	.	27	1	1	.	.	.	5	.	0	13	6	6	2	.	.	.	.
Kürten	230	20	.	0	1	.	.	4	6	28	3	0	3	.	.	30	3	.	.	.	.	1	.	2	10	6	6	1	.	.	.	.
Düsseldorf-Südfriedhof	37	13	.	0	1	.	.	0	0	22	5	0	1	0	.	13	6	0	0	.	0	3	.	.	5	4	1	1	0	0	0	.
Eslohe	325	8	0	0	2	.	.	0	6	30	8	0	0	.	.	63	1	.	.	3	.	6	.	1	3	4	10	3	0	.	.	.
Brilon	472	4	0	0	1	.	.	0	8	22	8	0	.	.	.	24	3	.	.	17	.	2	.	4	7	4	9	2	0	.	.	.
Fröndenberg	121	6	.	4	0	.	.	1	1	17	7	.	.	.	.	21	5	.	.	.	.	2	.	1	3	4	1	3	.	.	.	.
Rhein-Weser-Turm	684	10	2	1	2	.	.	1	6	42	5	.	1	.	.	81	2	.	.	0	.	3	.	3	5	4	3	2	0	.	.	.
Kohlhagen	410	6	2	6	2	.	.	1	6	28	3	.	1	.	.	65	1	0	0	0	.	2	0	4	4	2	9	1	0	.	.	.
Ennepetalsperre	279	19	0	3	2	.	.	2	4	26	3	.	4	.	.	29	3	0	.	.	.	3	.	1	11	18	2	6	.	.	.	.
Duisburg-Meiderich	26	28	.	1	1	.	.	13	5	17	2	.	3	.	.	15	6	.	.	.	.	5	.	0	4	10	1	1	.	.	.	.
Dortmund	120	9	0	2	1	0	.	2	3	22	1	0	0	.	.	30	4	.	.	0	0	5	0	1	6	0	4	2	0	.	.	.
Herten	60	27	0	1	1	.	.	2	14	24	1	0	1	.	.	29	3	.	.	.	.	9	.	1	4	4	4	3	.	.	.	.
Hervest-Dorsten	33	23	.	0	5	.	.	1	6	21	1	0	.	.	.	9	16	.	.	.	.	5	.	1	5	4	1	2	.	.	.	.
Wesel	21																															
Roetgen	362	8	.	1	6	.	.	5	1	33	0	.	.	.	.	13	3	0	.	0	2	2	.	0	6	0	5	1	.	.	.	.
Jülich	80	0	0	.	.	.	.	0	.	16	3	.	1	1	.	9	2	0	.	.	0	2	.	0	4	1	1	1	.	.	.	.
Walbeck	32	6	.	1	5	.	.	5	1	17	4	0	4	.	.	5	1	0	.	.	.	5	.	2	1	1	0	2	.	.	.	.
Mönchengladbach	46	11	.	.	11	.	.	6	1	18	0	.	1	.	.	9	3	2	.	.	.	2	.	.	7	1	0	.	.	.	.	.

Tageswerte der Lufttemperatur (Zehntel °C)

Station (Seehöhe in m)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Aachen (Wst) (202)	Mittel	170	177	165	161	177	204	212	148	125	135	149	170	192	208	164	142	155	162	159	152	148	140	136	116	114	128	115	116	155	185	212
	Höchstwert	191	222	214	204	230	253	260	202	151	182	169	204	236	281	196	159	189	199	174	183	173	182	173	160	167	165	162	154	208	256	263
	Tiefstwert	136	135	140	127	112	143	170	140	113	117	104	130	156	175	144	126	123	123	145	134	136	98	118	96	90	85	94	95	80	109	161
Essen (WA) (154)	Mittel	161	172	169	157	178	210	208	153	132	134	142	138	192	218	170	122	159	172	159	155	139	148	128	118	110	132	120	118	156	191	208
	Höchstwert	199	217	219	196	228	258	255	196	148	180	181	170	226	278	205	163	191	209	206	177	177	192	177	153	154	175	157	151	212	249	261
	Tiefstwert	135	144	130	136	108	148	177	138	114	115	91	125	134	181	156	116	110	120	140	142	129	119	111	101	95	100	102	100	84	132	162
Kahler Asten (Wst) (835)	Mittel	122	128	115	102	127	150	170	108	88	87	91	106	142	173	103	93	117	129	138	110	114	84	92	61	60	80	68	62	110	148	159
	Höchstwert	148	165	165	151	186	201	214	164	122	119	127	141	191	216	177	117	161	158	199	133	151	126	141	104	71	103	94	85	172	188	205
	Tiefstwert	82	110	90	89	81	102	132	79	70	69	62	74	95	118	88	82	69	90	96	94	90	72	64	51	50	60	60	53	54	100	126
Lüdenscheid (444)	Mittel	147	156	151	143	159	190	202	137	114	113	125	127	168	210	142	105	134	156	164	136	129	120	119	94	92	109	96	99	140	178	195
	Höchstwert	172	198	196	184	208	234	245	192	138	147	156	160	210	255	211	137	173	186	208	157	175	148	154	127	111	131	123	120	196	227	237
	Tiefstwert	125	124	132	115	95	140	172	122	102	99	86	112	126	160	133	99	91	114	136	123	115	106	102	82	80	85	91	83	79	115	149
Sistig (505)	Mittel	154	150	144	142	150	182	186	131	109	110	122	143	168	192	138	113	121	140	154	128	132	114	112	93	82	104	92	86	120	162	180
	Höchstwert	170	200	200	200	200	250	245	170	135	145	150	180	215	255	185	130	155	170	200	175	165	172	160	135	135	145	135	135	190	220	250
	Tiefstwert	112	130	125	100	80	110	145	102	90	90	75	104	135	150	122	98	88	80	130	105	105	70	75	70	60	40	80	56	35	100	116

B E I L A G E zum WITTERUNGSBERICHT Monat A U G U S T 1979

Wetteramtsbereich F R A N K F U R T

NIEDERSCHLAGSHOEHE IN MM

02640 FRANKFURT/M-FLUGHAFEN AUGUST 1979



SONNENSCHEINDAUER IN STUNDEN

02640 FRANKFURT/M-FLUGHAFEN AUGUST 1979



LUFTTEMPERATUR IN GRAD C MAXIMUM, MINIMUM (×) UND MITTEL (◇)

02640 FRANKFURT/M-FLUGHAFEN AUGUST 1979



Wetteramtsbereich Frankfurt

Tägliche Niederschlagshöhe (mm) — von 7 Uhr Ortszeit des angegebenen Tages bis 7 Uhr des Folgetages —

August 1979

Station	Seehöhe (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Tann	400	.	5	0	4	.	.	.	0	24	1	0	.	.	.	.	.	.	1	6	1	2	2	2	1	1	12	0	.	.	.	.
Herleshausen	210	0	3	.	1	.	.	.	1	12	1	0	1	.	.	0	.	.	2	.	0	1	0	1	0	.	1	0	0	.	.	.
Sontra-Donnershag	281	0	1	.	0	.	.	.	1	9	2	0	0	.	.	0	.	.	2	0	.	0	.	.	0	.	5	1	0	.	.	.
Bad Sooden-Allendorf	147	1	5	0	0	.	.	.	0	7	10	.	2	.	.	0	.	.	.	7	.	1	0	.	7	0	4	0	0	.	.	.
Großalmerode	410	2	5	0	1	.	.	13	2	14	1	3	0	.	.	1	.	.	0	.	.	3	.	.	4	1	7	0	.	.	.	.
Schlüchtern-Klo-Gomfr.	375	0	22	0	1	0	.	.	3	21	1	1	0	.	.	0	0	.	0	0	0	2	4	4	0	5	0	2	.	0	.	.
Hosenfeld	376	1	6	0	0	.	.	.	.	25	3	0	0	.	.	.	.	.	.	26	2	0	0	0	3	3	1	.	.	.	.	.
Haunetal-Unterstoppeln	400	.	10	3	1	.	.	.	3	19	4	0	.	.	.	0	.	.	0	10	1	3	.	.	0	0	4	.	.	.	.	.
Bebra-Iba	255	1	2	0	3	.	.	.	0	13	2	0	1	.	.	1	0	.	1	0	.	3	.	1	0	.	1	.	0	.	.	.
Melsungen	190	2	10	4	1	.	.	.	4	10	1	.	.	.	.	2	0	.	1	3	.	2	.	.	5	0	5	0	.	.	.	.
Korbach-Rhena	460	5	1	0	.	.	.	2	3	28	7	1	.	.	.	18	0	.	0	7	.	1	.	3	3	0	5	0	.	.	.	.
Lichtenfels-Fürstenberg	420	7	0	.	0	.	.	1	5	31	0	0	.	.	.	14	0	.	0	9	.	2	.	3	1	0	0	5	0	.	.	.
Bad Wildungen	312	3	3	5	0	.	.	7	5	17	0	0	.	.	.	5	0	.	0	8	0	1	.	0	3	2	12	0	.	.	.	.
Alsfeld-Reibertenrod	269	1	1	1	1	.	.	.	2	16	11	0	0	.	.	3	.	.	0	2	.	1	.	.	2	1	3	1	.	.	.	.
Alsfeld-Lingelbach	375	.	3	1	3	.	.	.	.	27	4	.	0	.	.	0	.	.	.	5	.	1	1	0	1	0	2	0	.	.	.	.
Gilserberg	340	4	10	5	.	.	.	.	4	23	4	.	.	.	.	7	.	.	1	6	.	1	.	0	11	2	4	0	.	.	.	.
Homberg	252	3	5	5	1	.	.	.	2	11	.	1	.	.	.	2	.	.	0	1	.	2	.	.	3	.	6	1	.	.	.	.
Edermünde-Bilstein	273	2	.	4	.	.	.	3	3	15	6	.	.	.	.	4	0	1	.	2	0	4	.	2	4	2	1	.	.	.	.	.
Ahnatal-Weimar	298	0	1	5	3	.	.	0	3	11	3	1	0	.	.	4	0	.	0	1	.	2	0	2	1	2	3	1	0	.	.	.
Wahlsburg-Lippoldsberg	131	2	2	.	3	.	.	.	5	11	5	.	.	.	.	4	.	.	.	1	0	3	.	3	2	12	5	1	.	.	.	.
Diemelstadt-Rhoden	320	2	0	1	.	.	.	7	6	20	5	1	.	.	.	27	0	0	.	32	.	2	0	2	0	2	2	2	0	.	.	.
Waldeck-Freienhagen	420	3	4	2	0	.	.	.	4	18	1	.	.	.	.	15	.	.	0	12	.	4	.	3	1	1	5	1	.	.	.	.
Grebenstein	190	0	0	0	5	.	.	0	1	8	4	2	0	.	.	6	.	.	0	4	0	2	.	4	6	0	4	0	0	.	.	.
Hofgeismar-Beberbeck	242	2	1	0	10	.	.	0	2	11	9	0	.	.	.	6	0	.	.	1	1	4	.	5	4	11	3	1	.	.	.	.
Gras-Ellenbach-Tromm	523	.	11	1	.	.	.	.	0	16	13	.	.	.	.	.	0	2	3	.	.	2	2	1	.	3	1	.	.	.	.	.
Bensheim-Auerbach	130	3	4	0	3	.	.	.	.	17	14	1	.	0	.	0	0	0	3	3	0	6	2	2	1	4	4	.	.	.	.	.
Gernsheim	90	1	3	0	0	.	.	.	0	15	9	0	.	.	.	1	.	0	9	4	.	7	4	1	1	1	4	.	.	.	.	.
Langen	142	4	12	1	0	.	.	.	.	18	1	0	0	.	.	0	0	0	1	2	3	5	1	0	0	0	3	2	.	.	.	.
Groß-Gerau	90	9	5	0	.	.	.	.	1	26	3	.	.	.	.	0	.	1	.	24	.	6	1	.	.	3	5	.	.	.	.	.
Steinau-Marjoß	245	.	6	0	0	.	.	.	.	15	2	.	2	0	.	0	.	.	.	2	0	1	1	3	1	4	0	.	.	.	.	.
Flörsbachtal-Lohrhaupten	327	.	6	.	0	.	.	.	.	20	0	.	3	.	.	.	.	.	1	3	0	2	0	1	2	2	1	.	.	.	.	.
Michelstadt	230	.	.	.	.	.	.	.	.	16	6	0	.	.	.	.	3	2	4	1	.	.	2	.	.	5	2	1	.	.	.	.	.
Brombachtal	310	1	5	3	.	.	.	.	.	18	9	0	0	.	.	0	3	2	9	10	.	1	2	8	.	3	3	.	.	.	.	.
Reinheim	182	0	5	0	.	.	.	.	3	12	5	0	0	.	.	0	.	2	0	1	.	3	0	3	.	3	.	.	.	.	.	.
Dieburg	145	.	5	0	.	.	.	.	0	17	3	2	0	.	.	0	0	2	0	4	.	3	2	2	0	1	2	.	.	.	.	.
Babenhausen-Harreshausen	122	4	11	1	4	.	.	.	1	14	2	.	1	.	2	0	3	1	.	7	.	.	3	3	.	0	5	.	.	.	.	.
Birstein-Fischborn	343	.	19	0	2	.	.	.	1	25	1	1	1	0	.	0	0	.	.	14	.	7	1	0	2	8	3	0	.	.	.	.
Heusenstamm	125	3	14	2	1	.	.	.	1	14	0	.	0	1	.	0	0	0	.	.	2	3	1	0	0	.	2	0	.	.	.	.
Nidda-Ober Lais	254	1	9	.	5	.	.	.	.	22	.	.	0	4	.	1	.	.	.	1	.	7	1	.	1	5	3	.	.	.	.	.
Ranstadt-Ober-Mockstadt	146	1	22	1	.	.	.	.	1	15	0	0	5	1	.	0	.	0	.	2	.	7	1	1	0	4	6	0	.	.	.	.
Wehrheim-Pfaffenwiesbach	275	1	6	5	1	.	.	.	1	18	1	0	3	1	.	7	1	1	.	0	.	3	2	0	.	2	0	.	.	.	.	.
Büdingen	134	1	12	0	0	.	.	.	0	14	1	0	2	2	.	0	0	.	.	3	.	6	0	0	2	3	1	.	.	.	.	.
Nidderau-Windecken	135	2	7	0	3	.	.	.	2	12	1	1	3	2	.	0	2	1	.	1	.	4	1	.	0	.	1	.	.	.	.	.
Wiesbaden-Dotzheim	235	2	5	0	.	.	.	.	0	27	1	.	0	.	.	13	.	0	0	.	.	4	1	0	.	0	.	.	.	.	.	.
Eltville	98	2	6	0	3	.	.	.	0	24	1	.	.	.	.	12	.	.	.	0	.	4	1	.	.	.	0	.	.	.	.	.
Heidenrod-Mappershain	490	1	5	.	0	.	.	.	2	20	5	.	0	.	.	34	1	.	.	15	.	9	1	.	4	.	3	0	.	.	.	.
Lorch/Rhein	90	1	1	.	.	.	.	.	.	16	3	.	0	.	.	43	3	.	.	3	.	3	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.
Ulrichstein	554	2	14	0	1	.	.	.	1	34	0	0	0	.	.	0	1	.	.	2	.	6	1	.	1	6	4	1	.	.	.	.
Homberg/Obh.	265	3	4	1	1	.	.	.	2	21	4	1	1	.	.	6	.	.	0	6	.	1	.	0	0	5	2	0	.	.	.	.
Endbach-Wommelshausen	315	12	2	4	0	.	.	.	7	31	2	.	2	.	.	7	.	.	.	9	.	.	0	4	3	7	3	0	.	.	.	.
Gießen (Lahntal)	158	5	2	3	1	.	.	.	.	24	.	.	4	0	.	8	0	0	.	1	.	1	0	1	2	4	1	0	.	.	.	.
Batzbach-Kirch-Göns	238	1	4	1	4	.	.	.	.	20	1	.	4	0	.	6	0	0	.	1	.	1	0	0	2	4	1	0	.	.	.	.
Hungenbach-Lohra	230	1	4	1	3	.	.	.	.	20	1	.	4	0	.	6	0	0	.	1	.	1	0	0	2	4	1	0	.	.	.	.

B E I L A G E zum WITTERUNGSBERICHT Monat August 1979

Wetteramtsbereich F R E I B U R G

Monatswerte Niederschlagshöhe

Station	See-höhe in m	Niederschlag Höhe in mm	Niederschlag in % des normalen *)	Station	See-höhe in m	Niederschlag Höhe in mm	Niederschlag in % des normalen *)
Kalkofen	635	153		Herrenwies	756	136	72
Bodman	415	82	85	Langenbrand	220	72	63
Stetten	715	106	104	Gaggenau	180	68	65
Gottmadingen	430	67		Rastatt	117	74	83
Löffingen	830	71	76	Schielberg	417	91	85
Eberfingen	430	81	83	Völkersbach	430	96	101
Grießen	390	99	100	Ettlingen	135	126	140
Grafenhausen/Hochschw.	968	131	110	Leopoldshafen	109	83	111
Birkendorf	755	99	96	Ellmendingen	195	64	82
Bannholz	725	134	108	Stein	198	59	74
Bernau-Goldbach	925	146	88	Augustenberg	143	63	77
Wolpadingen	888	179	154	Hohenwettersbach	215	81	91
Segeten	879	177	113	Weingarten	160	53	61
Todtmoos	800	174	101	Graben	108	54	74
Schönau	540	146	103	Ruit	198	54	67
Schweigmatt	723	143	104	Dürrenbüchig	204	59	69
Bürchau	710	152	103	Bruchsal	133	58	75
Sallneck	610	146	105	Waghäusel	106	61	88
Lörrach	290	147	152	Sternenfels	320	76	94
Kandern	347	113	128	Gochsheim	150	103	132
Kleinkems	235	150	190	Östringen	170	79	100
Neuenburg	230	138	186	Kronau	106	72	100
Heitersheim	256	142	161	Reilingen	103	57	80
Breisach	192	119	175	Horrenberg	160	49	60
Oberprechtal	461	88	65	Wiesloch	140	56	68
Obersimonswald	433	130	102	Schwetzingen	100	73	100
Bleibach	302	127	103	Schwenningen	710	58	62
Keppenbach	275	143	114	Mariazell	715	68	80
Glottertal	311	149	143	Spaichingen	662	85	89
Breitnau	1021	134		Oberndorf	516	60	61
Zastler	680	153	106	Dornstetten	680	85	89
St. Wilhelm	920	162	98	Fluorn	665	58	57
Hofsgrund	1030	170	95	Betra	539	68	78
Oberried	500	128	97	Kaltenbronn	858	95	63
St. Peter	730	108	92	Igelsberg	740	97	79
Freiburg-Ebnet	327			Simmersfeld	720	70	64
Schauinsland	1218	177	116	Wart	593	57	69
Horben	600	144		Haiterbach	528	60	77
Eichstetten	200	118	134	Neuhengstett	537	76	90
Weisweil	168	95		Oberreichenbach	635	70	77
Rust	165	112	147	Bad Liebenzell	322	49	52
Ottenheim	153	90	117	Tiefenbronn	428		
Altenheim	146	81	95	Mühlacker	269	82	104
Schiltach	337	91	75	Wimsheim	431	60	71
Schramberg	502	67	66	Wilhelmsfeld	350	67	61
Bad Rippoldsau	560	127	86	Sinsheim/Els	195	67	80
Haslach	225	94	90	Neckarbischofsheim	200	56	67
Oberharmersbach	313	106	78	Spechbach	185	69	75
Nordrach	285	88	71	Schönbrunn	350	118	116
Schweighausen	430	140	118	Bammental	131	76	78
Seelbach	248	146	140	Kohlhof	443	71	66
Kehl	135	65		Königstuhl	561	65	59
Legelshurst	141	75	83	Ladenburg	100	52	66
Ebersweier	173	88	95	Hemsbach	110	60	70
Löcherberg	328	103	68	Furtwangen	938	123	90
Oppenau	300	121	92	Bubenbach	930	75	66
Oberkirch	190	86	83	Geisingen	710	93	106
Achern	145	112	115	Riedöschingen	720		
Ruhestein	920	153	83	Tuttlingen	643	78	72
Kniebis	875	160	95	Böttingen	910	107	100

*) Zeitraum 1931-1960

Wetteramtsbereich Freiburg — **Monatswerte** — August 1979

Station	See-höhe in m	Lufttemperatur in °C: Mittel	Abweichung vom Normalwert *)	höchste	Datum	tiefste	Datum	tiefste am Erdboden	Datum	Luftfeuchtigkeit in %	Bewölkung 0-8	Niederschlag: Höhe in mm	in % des normalen *)	Zahl der Tage: Niederschlag ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Schneefall ≥ 0.1 mm	Schneedecke ≥ 0 cm	Nebel	Gewitter	heitere	trübe	heiße Tage	Sommertage	Frosttage	Eistage	Sonnenscheindauer in Std.	in % der normalen **)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Königsfeld																												
Bad Dürrheim	711	13.6	-1.1	26.5	2. 7.	1.6	29.		.	79	4.9	60	67	16	12	1	.	.	4	2	6	13	.	4	.	.	215	
Aach	478	15.7	-1.1	31.0	15.	2.8	29.	1.4	29.	72	5.0	68	76	17	15	1	.	.	1	4	4	12	2	10	.	.		
Radolfzell	400	16.6	-1.6	29.5	15.	6.0	29.		.	77	4.6	79	92	16	15	.	.	.	5	4	.	5	.	8	.	.		
Neustadt/Schw.	835	12.3	-1.9	25.6	14.	0.2	29.	0.0	29.	81	5.1	94	77	15	12	3	.	.	8	3	1	12	.	2	.	.	200	
Lenzkirch	810	12.9	-1.4	26.8	14.	0.5	29.		.	79	4.4	105	93	15	13	4	.	.	.	5	5	9	.	4	.	.	189	100
Wutöschingen	383	16.2	-0.8	30.0	6.	5.5	29.	2.6	29.	75	5.4	88	87	18	14	2	.	.	1	2	3	13	1	9	.	.		
Schluchsee	960	12.3	-1.5	24.8	6.	1.8	29.		.	77	5.2	100	76	17	14	3	.	.	4	4	3	13	.	.	.	.		
Waldshut	330	16.3	-1.6	30.8	6.	5.4	29.	3.6	29.	77	4.4	98	92	16	15	3	.	.	.	1	6	9	2	11	.	.		
Menzenschwand	885	11.9	-1.7	25.0	14.	-0.3	28.		.	81	4.8	143	95	15	15	7	.	.	.	2	5	10	.	1	1	.		
Rheinfelden	287	16.6	-1.8	30.7	14.	5.4	29.	3.0	29.	77	5.1	140	133	18	16	7	.	.	4	6	6	16	1	11	.	.	197	
Schopfheim	375	15.9	-1.2	29.5	6.	4.5	29.	3.0	29.	78	5.1	138	106	17	16	5	.	.	.	7	6	16	.	9	.	.		
Friedrichsheim	852	12.7	-2.2	24.6	14.	5.4	29.	3.6	29.	83	4.9	167	104	17	14	7	.	.	7	4	4	10	.	.	.	.		
Mengen	215	17.2	-0.9	31.2	6. 7.	5.4	29.	3.0	29.	74	5.1	116	147	16	15	3	.	.	.	4	2	10	3	11	.	.		
Liliental	284	15.3	-2.4	29.7	6.	4.3	29.	3.7	29.	81	5.1	108	120	17	13	4	.	.	.	4	5	14	.	8	.	.	147	
Hinterzarten	883	11.8	-2.1	25.5	14.	-0.8	29.		.	83	4.8	113	94	15	14	4	.	.	4	4	2	10	.	2	1	.	206	
St. Märgen	900	13.0	-1.7	24.1	6.	4.4	28.		.	77	4.8	128		15	14	4	.	.	11	3	4	10	.	.	.	.		
Freiburg i. Br.-Herdern	255	16.8	-2.0	30.0	6.14.	5.4	29.	2.6	28.	72	4.8	179	169	17	15	6	.	.	5	4	5	11	2	9	.	.		
Lahr	210	16.7	-1.7	30.5	14.	7.6	29.	3.9	29.	75	4.5	74	80	16	14	1	.	.	.	3	8	11	1	9	.	.		
Wolfach	265	16.1	-1.2	30.2	6.	4.8	29.	3.6	29.	77	5.1	74	66	15	14	2	.	.	.	1	5	14	1	8	.	.	163	
Offenburg	155	16.8	-1.7	31.0	14.	4.6	29.	3.5	29.	75	5.2	69	69	17	14	1	.	.	2	3	5	15	1	9	.	.		
Freistett (Maiwald)	131	16.4	-1.5	30.0	7.	3.0	29.	0.5	29.	80	5.1	65		13	11	2	.	.	1	2	.	10	1	10	.	.	175	
Hornisgrinde	1125	10.9	-1.8	23.8	6.	3.5	25.	1.5	28.	86	5.8	150		17	17	7	.	.	20	2	1	16	.	.	.	.		
Bühlertal	190	16.9	-1.8	30.4	14.	6.7	29.	5.5	29.	69	4.2	125	102	16	15	5	.	.	.	.	6	6	1	8	.	.		
Forchheim	116	17.8	-0.4	32.0	14.	5.9	29.	3.5	29.	79	5.8	105	125	17	14	3	.	.	3	2	2	14	2	11	.	.	187	83
Philippsburg	98	17.3	-1.1	30.2	14.	7.0	29.	5.3	29.	78	4.6	61	76	14	10	1	.	.	.	1	2	9	1	8	.	.		
Pforzheim	245	16.0	-0.9	29.5	14.	3.4	29.	2.2	29.	76	4.2	66	77	16	14	1	.	.	.	2	5	7	.	6	.	.	199	
Eberbach/Neckar	176	15.0	-2.1	28.6	14.	5.5	28.	2.9	28.	82	5.4	110	121	16	12	4	.	.	.	1	2	12	.	5	.	.		
Jungholz (Kühmoos)	728	13.3		26.9	14.	1.5	28.		.	82	5.5	162	136	19	18	7	.	.	5	6	3	16	.	3	.	.		
Bonndorf/Schw.	850	14.0		26.0	6.	5.0	28.		.	72	5.3	77	75	17	15	1	.	.	4	4	5	17	.	3	.	.	187	
Friedenweiler	954	12.5		25.0	6.14.	2.0	29.		.	80	4.2	89		14	14	3	.	.	1	4	4	6	.	2	.	.	194	
Titisee	860	12.3		25.6	14.	1.4	29.		.	82	5.1	104	84	16	15	4	.	.	8	4	1	11	.	1	.	.	179	
Bremgarten	212	17.0		30.7	6.	5.2	29.	3.2	29.	73	4.8	127	165	17	15	3	.	.	3	8	3	7	2	11	.	.	195	
Ottoschwanden	437	15.7		27.1	6.14.	8.0	25.	4.2	29.	76	4.8	125	112	16	12	4	.	.	2	6	7	14	.	3	.	.	205	
Bad Krozingen	238	16.9		30.2	7.	6.4	29.		.	73	4.8	132		16	14	3	.	.	.	5	3	8	2	10	.	.	185	
Obermünstertal	545	14.7		27.8	14.	5.1	28.		.	74	4.6	163		18	14	7	.	.	1	4	4	10	.	4	.	.	166	
Säckingen	355	15.7		28.8	6.	5.9	29.		.	79	5.0	141	136	18	18	7	.	.	5	2	6	14	.	8	.	.	196	
Schonach	904	12.8		24.4	14.	3.4	28.		.	75	4.4	117		15	13	3	.	.	.	3	3	7	.	.	.	.	217	
Emmendingen	220	16.8		30.2	7.	5.7	29.	3.6	29.	75	4.9	124	124	16	13	4	.	.	.	5	6	12	3	9	.	.		
Eimeldingen	264	16.5		29.8	6.	5.0	29.	3.1	29.	77	4.8	132	142	17	16	4	.	.	1	6	6	11	.	9	.	.		
Dobel	710	13.9	-1.5	26.0	14.	3.7	29.	0.8	28.	77	5.0	98	82	15	13	5	.	.	7	2	2	7	.	2	.	.	180	
Enzklösterle	606	13.0		27.8	14.	1.0	29.	-1.5	29.	81	4.2	98	77	17	14	3	.	.	3	.	8	8	.	3	.	.	165	
Bad Herrenalb	351	14.8	-1.1	29.2	14.	3.0	29.	1.9	29.	81	4.9	94	73	17	15	2	.	.	4	4	2	11	.	3	.	.	159	
Knittlingen	200	16.3		29.5	14.	4.5	29.	3.0	29.	75	5.0	65	76	17	12	2	.	.	1	4	3	10	.	8	.	.		
Nagold	392	15.2	-1.4	29.2	14.	3.1	29.	2.6	29.	77	4.0	51	65	15	11	1	.	.	3	1	8	6	.	8	.	.		
Wildbad-Sommerberg	740	13.8	-1.9	26.5	14.	4.7	28.	2.3	28.29.	75	4.6	75	70	17	12	2	.	.	10	2	3	7	.	2	.	.	195	
Schönwald	1005	12.4		24.6	6.	3.7	28.		.	78	4.2	125		18	13	3	.	.	7	3	6	7	.	.	.	.	203	
Triberg (Kurpark)	700	13.6		26.6	14.	3.0	29.		.	77	4.2	104		16	13	3	.	.	.	3	6	8	.	3	.	.	173	
Wellendingen	655	14.1		27.6	7.	0.4	29.	-1.4	29.	74	4.5	52		11	9	1	.	.	2	.	6	11	.	5	.	.		

*) Zeitraum 1931-1960 **) Zeitraum 1951-1960

B E I L A G E zum WITTERUNGSBERICHT Monat A U G U S T 1979

Wetteramtsbereich H A N N O V E R

NIEDERSCHLAGSHOEHE IN MM

01538 HANNOVER-FLUGHAFEN AUGUST 1979



SONNENSCHEINDAUER IN STUNDEN

01538 HANNOVER-FLUGHAFEN AUGUST 1979



LUFTTEMPERATUR IN GRAD C MAXIMUM, MINIMUM (×) UND MITTEL (◆)

01538 HANNOVER-FLUGHAFEN AUGUST 1979



Wetteramtsbereich Hannover

Monatswerte

August 1979

Station	See-höhe in m	Lufttemperatur in °C: Mittel	Abweichung vom Normalwert *)	höchste	Datum	tiefste	Datum	tiefste am Erdboden	Datum	Luftfeuchtigkeit in %	Bewölkung 0-8	Niederschlag: Höhe in mm	in % des normalen *)	Zahl der Tage: Niederschlag 0.1 mm	1.0 mm	10.0 mm	Schneefall 0.1 mm	Schneedecke 0 cm	Nebel	Gewitter	heitere	trübe	heiße Tage	Sommertage	Frosttage	Eistage	Sonnenscheindauer in Std.	in % der normalen **)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Ebstorf	45	15.6	-1.2	26.2	31.	5.2	26.	3.5	26.	80	4.9	94	142	13	9	4	.	.	2	4	.	4	.	4	.	.	173	
Unterlüß	98	15.3	-1.4	26.8	14.	3.3	26.	2.6	26.	76	6.6	74	106	12	7	3	.	.	1	4	.	20	.	4	.	.		
Hameln	64	15.9		27.3	14.	8.6	25.	5.5	11.25.	79	5.1	101		17	11	5	.	.	2	6	3	12	.	4	.	.		
Hildesheim	100	15.7	-1.4	26.0	7.31.	8.0	13.30.	6.6	26.30.	77	4.9	56	68	18	14	1	.	.	1	6	4	8	.	5	.	.		
Wolfsburg	56	16.6	-0.9	26.5	18.	8.4	26.	6.0	26.	75	5.5	51		14	9	2	.	.	1	6	.	8	.	5	.	.		
Helmstedt	144	15.8	-1.4	29.9	18.	7.2	26.	5.9	6.	73	5.5	50	86	13	8	1	.	.	6	6	.	10	.	6	.	.		
Salzgitter-Ringelheim	130	15.8		27.0	14.	8.1	13.	6.5	30.	74	5.5	50	71	17	12	1	.	.	.	5	1	12	.	6	.	.		
Bad Harzburg	260	15.5	-1.2	26.5	14.31.	9.2	24.	7.3	26.	74	4.7	35	46	15	7	.	.	.	.	4	3	7	.	5	.	.	164	
Hahnenklee	553	13.3	-1.3	23.3	7.	7.5	25.28.	4.5	23.	79	5.7	60	56	19	13	2	.	.	5	5	1	13	.	.	.	.	138	
Einbeck	105	16.0	-1.1	27.1	7.	7.4	30.	6.9	30.	72	6.3	73	99	18	13	1	.	.	1	7	.	16	.	5	.	.	156	
Annaturm	395	14.1		24.8	7.	7.8	25.28.	6.5	22.	82	5.3	97	109	21	13	3	.	.	7	6	2	10	.	.	.	.		
Bad Lauterberg	317	14.0		24.5	7.	6.4	23.		.	82	5.4	75	79	20	13	2	.	.	4	4	.	7	.	.	.	.	145	
Bad Grund	300	14.3		24.5	14.19.	6.0	24.		.	84	5.9	65	61	22	12	2	.	.	3	6	.	15	.	.	.	.	175	
Altenau	495	12.7		23.0	7.14.	4.7	30.		.	86	4.7	65	64	17	12	2	.	.	4	4	4	9	.	.	.	.	158	
Neuhaus/Solling	390	13.5		25.5	7.	6.8	30.		.	81	5.0	114		20	15	3	.	.	2	5	2	8	.	2	.	.	150	
Buchholz i. d. Nordheide	77	14.7		25.5	14.	5.1	5.	1.8	26.	82	5.8	86		18	12	5	.	.	4	6	.	13	.	4	.	.	157	
Schulenberg	504	12.7		23.0	7.14.	5.5	30.	1.5	13.	84	5.5	71		16	13	2	.	.	5	4	2	12	.	.	.	.	161	

*) Zeitraum 1931-1960 **) Zeitraum 1951-1960

Monatswerte Niederschlagshöhe

Station	See-höhe in m	Niederschlag: Höhe in mm	in % des normalen *)
Hohegeis	625	50	52
Jerxheim	130	43	77
Schnega	40	72	109
Hitzacker	25	66	103
Bodenteich	69	93	145
Uelzen	37	88	133
Teyendorf	60	80	119
Bleckede	8	80	108
Amelinghausen	60	57	79
Sahrendorf	60	69	88
Hann.-Münden	200	31	44
Uslar	180	60	78
Negenborn	140	73	
Bad Pyrmont	98	106	128
Bad Münder	171	103	123
Rinteln-Steinbergen	90	133	177
Uchte	45	83	109
Ehra-Lessien	73	73	120
Goslar	266	30	39
Lengde	135	48	73
Wolfenbüttel	93	35	53
Königslutter	150	44	68
Hohne	51	68	96
Eschede	66	72	97
Salzgitter-Lichtenberg	143	69	99
Hämelerwald	68	64	96
Burgdorf	60	90	138
Munster/Lager	80	72	97
Hannover-Eilenriede	52	63	90
Friedland	195	31	44
Norten-Hardenberg	128	46	
Etzenborn	215	39	54
Gieboldehausen	155	45	63
Sonnenberg	776	77	63
Osterode	285	51	59
Northeim	121	35	50
Alfeld	107	57	73
Eime	90	62	85
Lamspringe	214	100	128
Bad Salzdetfurth	145	68	93
Sarstedt	61	52	70
Benthe	95	69	
Wunstorf (Flughafen)	51	90	138
Schwarmstedt	26	79	105
Hasselhorst	70	77	110
Walsrode	35	75	99
Königsmoor	40	78	100
Schneverdingen	95	60	76

*) Zeitraum 1931-1960

B E I L A G E zum WITTERUNGSBERICHT Monat A U G U S T 1979

Wetteramtsbereich M Ü N C H E N

NIEDERSCHLAGSHOEHE IN MM

04119 MUENCHEN-RIEM AUGUST 1979



SONNENSCHEINDAUER IN STUNDEN

04119 MUENCHEN-RIEM AUGUST 1979



LUFTTEMPERATUR IN GRAD C MAXIMUM, MINIMUM (×) UND MITTEL (◆)

04119 MUENCHEN-RIEM AUGUST 1979



Wetteramtsbereich München

Monatswerte

August 1979

Station	Seehöhe in m	Lufttemperatur in °C: Mittel	Abweichung vom Normalwert *)	höchste	Datum	tiefste	Datum	tiefste am Erdboden	Datum	Luftfeuchtigkeit in %	Bewölkung 0-8	Niederschlag: Höhe in mm	in % des normalen *)	Zahl der Tage: Niederschlag ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	≥ 10.0 mm	Schneefall ≥ 0.1 mm	Schneedecke ≥ 0 cm	Nebel	Gewitter	heitere	trübe	heiße Tage	Sommertage	Frosttage	Eistage	Sonnenscheindauer in Std.	in % der normalen *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Falkenberg	490	15.8	-1.2	28.8	2.	6.4	29.	5.8	29.	78	4.3	95	113	12	12	5	.	.	9	3	6	8	.	4	.	.		
Eichstätt	397	15.4		29.1	15.	1.6	29.	1.4	29.	77	5.2	61	84	21	15	.	.	.	6	7	3	11	.	5	.	.		
Reit im Winkl	695	14.1	-1.1	26.7	2.	3.9	29.	2.2	29.	83	4.8	220	111	23	18	9	.	.	1	6	5	9	.	3	.	.	187	
Dillingen	435	15.8	-1.3	29.3	2.	4.4	29.	1.3	29.	80	5.0	65	73	14	12	.	.	.	3	3	.	7	.	6	.	.		
Ering	340	15.9		29.6	2.	5.5	30.	5.2	30.	79	5.5	126		16	13	5	.	.	4	6	3	14	.	6	.	.	202	
Kaufering																												
Memmingen	595	15.4	-0.8	28.5	15.	4.0	29.	2.0	29.	77	4.9	93	88	19	14	2	.	.	1	5	6	12	.	5	.	.		
Trostberg	487	15.7	-1.3	29.4	2.	6.2	30.	5.3	30.	72	5.0	138	127	20	16	6	.	.	1	5	5	11	.	6	.	.		
Kaufbeuren	720	14.8	-1.0	27.1	15.	2.7	29.	1.5	29.	75	4.9	110	92	18	15	3	.	.	.	4	7	13	.	5	.	.		
Ebersberg	573	15.0		29.0	2.	5.0	29.	3.0	29.	80	4.5	118		21	16	6	.	.	2	6	7	7	.	4	.	.		

*) Zeitraum 1931-1960 **) Zeitraum 1951-1960

Tägliche Niederschlagshöhe (mm) — von 7 Uhr Ortszeit des angegebenen Tages bis 7 Uhr des Folgetages —

Station	Seehöhe (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Kempten (Wst)	705	.	0	13	7	.	.	5	25	8	7	3	0	.	.	.	2	13	8	0	1	.	12	5	6	1	16	1	.	.	.	
Kaufering	585	.	7	25	0	.	.	4	4	4	7	2	0	.	.	.	0	24	0	1	2	.	2	28	6	4	4	.	.	.	.	
Kösching	417	3	9	4	10	.	.	4	2	9	2	3	1	.	.	.	.	1	2	0	.	0	0	0	.	7	8	6	.	.	.	
Mainburg	440	5	0	1	11	.	.	1	2	6	5	1	0	.	.	.	.	1	.	1	1	.	0	5	0	5	5	0	.	.	.	
Höllenstein-Kraftwerk	403	6	3	.	15	.	.	0	2	8	12	5	.	.	.	.	0	1	1	.	0	.	1	7	1	1	4	4	.	.	.	
Trostberg	487	1	5	19	11	.	.	0	20	10	3	3	0	.	.	.	0	5	2	0	1	.	5	26	15	3	1	7	.	.	.	

Tageswerte der Lufttemperatur (Zehntel °C)

Station (Seehöhe in m)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Augsburg (Wst) (477)	Mittel	186	207	190	152	174	198	204	188	166	129	128	141	167	188	218	158	156	144	155	151	155	172	161	129	98	99	109	104	110	132	14
	Höchstwert	231	284	234	200	237	271	277	246	216	160	157	183	213	269	288	214	194	202	221	189	218	235	214	159	144	127	155	158	177	211	23
	Tiefstwert	145	135	150	139	98	107	137	157	128	119	102	76	110	92	125	121	122	128	90	131	92	123	127	113	82	73	59	52	33	49	5
Garmisch-Partenk. (Wst) (719)	Mittel	168	193	172	140	156	165	190	166	151	128	120	121	155	166	188	152	134	132	142	118	139	158	152	98	98	93	109	102	104	121	14
	Höchstwert	204	275	227	190	227	247	262	227	190	166	173	155	210	254	273	230	173	156	183	140	199	215	205	140	162	131	166	142	181	198	22
	Tiefstwert	125	132	130	119	66	90	109	136	118	107	90	99	89	80	92	109	114	101	117	104	89	89	115	93	69	68	72	72	34	44	6
Mühldorf/Inn (Wst) (401)	Mittel	186	213	201	151	172	187	212	192	171	133	133	139	162	177	192	178	162	162	154	149	162	176	168	115	107	110	124	114	119	132	15
	Höchstwert	218	296	251	188	240	256	281	248	206	170	176	179	214	245	274	237	185	216	223	186	217	236	240	143	157	130	175	164	181	203	23
	Tiefstwert	157	130	175	135	96	98	136	158	140	118	110	115	95	100	101	136	136	133	86	127	131	108	143	105	88	69	81	82	71	44	7
Passau (Wst) (409)	Mittel	185	222	203	144	160	174	202	172	169	130	132	134	146	160	184	208	166	172	174	148	154	175	174	116	101	104	117	114	108	141	16
	Höchstwert	224	287	254	187	232	248	270	238	209	167	169	186	208	239	269	266	206	238	231	194	209	238	243	154	145	137	153	161	176	203	24
	Tiefstwert	160	142	173	136	111	95	132	143	143	129	116	109	93	96	96	151	133	131	114	126	126	120	144	102	88	65	88	92	42	60	7
Reit im Winkl (695)	Mittel	173	201	179	138	150	170	188	166	163	120	117	115	136	160	188	164	134	131	135	132	146	157	157	90	84	95	116	107	104	124	13
	Höchstwert	204	267	227	164	218	237	252	229	199	164	160	147	190	237	259	241	149	166	179	152	194	210	224	138	133	141	160	134	169	188	21
	Tiefstwert	138	152	157	125	90	96	114	143	135	110	98	101	94	81	98	117	121	103	109	96	121	99	130	76	65	55	78	86	39	44	6
Ulm (Wst) (522)	Mittel	187	197	182	160	174	200	214	169	149	120	110	134	154	178	218	146	161	145	160	146	159	164	144	111	96	93	102	91	121	138	14
	Höchstwert	237	272	226	202	239	274	281	243	198	158	143	169	205	228	282	218	206	174	212	186	207	212	192	146	143	141	143	154	176	213	22

B E I L A G E zum WITTERUNGSBERICHT Monat A U G U S T 1979

Wetteramtsbereich N Ü R N B E R G

NIEDERSCHLAGSHOEHE IN MM

04081 NUERNBERG-FLUGHAFEN AUGUST 1979



SONNENSCHEINDAUER IN STUNDEN

04081 NUERNBERG-FLUGHAFEN AUGUST 1979



LUFTTEMPERATUR IN GRAD C MAXIMUM, MINIMUM (×) UND MITTEL (◆)

04081 NUERNBERG-FLUGHAFEN AUGUST 1979



Wetteramtsbereich Nürnberg

Monatswerte

August 1979

Station	See-höhe in m	Lufttemperatur in °C: Mittel	Abweichung vom Normalwert *)	höchste	Datum	tiefste	Datum	tiefste am Erdboden	Datum	Luftfeuchtigkeit in %	Bewölkung 0-8	Niederschlag: Höhe in mm	in % des normalen *)	Niederschlag: 0.1 mm	1.0 mm	10.0 mm	Schneefall 0.1 mm	Schneedecke 0 cm	Nebel	Gewitter	heitere	trübe	heiße Tage	Sommertage	Frosttage	Eistage	Sonnenscheindauer in Std.	in % der normalen **)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Langenleiten	520	15.1	-1.6	25.0	7.	6.8	26.	6.5	26.	74	5.4	62	67	17	12	1	.	.	5	5	2	12	.	1	.	.		
Kahl/Main	110	16.5	-1.7	29.2	7.	6.5	29.	4.5	29.	68	5.5	45	52	17	11	1	.	.	4	3	2	10	.	7	.	.		
Oelschnitz	553	14.0	-1.0	28.8	15.	4.0	26.	2.7	28.	81	4.9	94	95	17	13	3	.	.	6	4	3	6	.	4	.	.		
Ansbach-Claffheim	481	14.9		28.3	15.	3.7	29.	2.2	29.	78	5.6	61		16	9	3	.	.	2	4	2	15	.	6	.	.	179	
Cham	420	15.7	-1.2	28.7	15.	7.2	28.	5.3	28.	77	5.0	83	112	17	14	3	.	.	4	4	5	13	.	5	.	.	193	90
Erlangen	270	16.5	-0.5	30.7	15.	5.8	28.	4.5	30.	77	5.1	53	70	12	7	2	.	.	2	2	4	9	1	8	.	.	137	69
Schwandorf	372	15.4	-1.1	29.8	15.	6.3	28.	4.1	28.	78	5.1	87	121	15	12	3	.	.	6	6	5	10	.	7	.	.		
Ochsenkopf	1019	11.6		24.4	15.	4.4	27.29.	1.9	29.	85	5.3	106		15	12	4	.	.	14	1	1	12	.	.	.	.		
Pommelsbrunn	368	14.8	-1.0	29.6	15.	5.7	26.29.	5.2	29.	79	4.9	59	67	16	9	2	.	.	1	6	5	10	.	7	.	.		
Selb/Ofr.	555	14.4	-0.4	28.1	16.	3.8	26.	3.2	31.	80	5.3	48	70	16	10	1	.	.	7	4	.	9	.	3	.	.	176	94
Steinbach b. Lohr/Main																												
Tirschenreuth	521	14.7	-0.9	28.7	15.	4.5	26.28.	3.0	26.28.	71	5.8	55	77	17	9	1	.	.	5	2	.	11	.	5	.	.		
Uffenheim	337	15.7	-1.3	29.5	15.	3.5	29.	3.1	29.	77	5.4	54	74	16	12	.	.	.	1	3	2	14	.	5	.	.		
Roth b. Nürnberg	351	16.3	-0.9	30.8	15.	3.7	29.	2.5	29.	74	4.9	49	75	14	8	2	.	.	2	1	6	10	1	8	.	.		

*) Zeitraum 1931-1960 **) Zeitraum 1951-1960

Tägliche Niederschlagshöhe (mm) — von 7 Uhr Ortszeit des angegebenen Tages bis 7 Uhr des Folgetages —

Station	Seehöhe (m)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Hof (Wst)	567	6	0	.	8	.	.	.	0	18	2	0	0	.	.	.	0	3	0	.	0	0	1	18	0	3	0	0	0	.	.	.
Weißenburg/Bay. (Wst)	422	1	1	1	3	.	.	.	1	12	3	2	2	.	.	.	.	1	.	8	0	.	3	6	0	3	10	1	.	.	.	.
Würzburg (Wewa)	259	.	2	.	1	.	.	.	0	15	1	2	2	0	.	.	1	0	1	1	0	0	2	1	0	1	1	0	.	.	.	.
Regensburg (Wst)	366	3	5	1	8	.	.	1	0	6	5	1	0	0	.	.	.	.	0	0	6	.	1	11	1	7	8	0	.	.	.	.

Tageswerte der Lufttemperatur (Zehntel °C)

Station (Seehöhe in m)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Hof (Wst) (567)	Mittel	172	176	166	133	137	166	180	178	140	103	111	121	145	169	186	182	137	153	152	151	147	142	142	115	93	83	99	90	121	133	150
	Höchstwert	200	216	222	180	188	237	240	234	195	134	152	175	199	239	277	270	176	192	225	205	196	195	206	160	124	137	150	114	178	195	236
	Tiefstwert	142	144	127	101	63	91	106	125	86	94	84	58	91	76	121	101	121	121	103	88	94	124	93	100	81	58	66	64	74	64	76
Regensburg (Wst) (366)	Mittel	178	206	209	158	174	190	218	194	168	135	136	139	162	179	202	194	169	176	177	166	171	167	154	132	109	102	121	112	124	148	148
	Höchstwert	219	289	250	206	236	252	287	259	217	168	162	178	227	244	290	283	209	237	240	240	220	215	193	160	161	126	182	168	193	215	230
	Tiefstwert	164	153	164	140	122	98	160	162	136	121	112	98	108	97	106	129	134	133	116	136	103	138	142	116	96	71	81	77	74	74	80
Weißenburg/Bay. (Wst) (422)	Mittel	203	205	186	154	174	196	208	181	158	129	123	140	163	207	233	158	160	167	160	158	153	172	155	132	104	95	114	94	111	143	163
	Höchstwert	233	274	247	217	247	273	290	260	213	148	145	186	207	260	301	236	209	234	237	192	215	212	211	165	149	128	158	150	188	223	243
	Tiefstwert	166	151	155	116	84	103	135	159	108	115	108	89	119	96	133	122	116	135	104	123	83	123	133	121	90	65	83	42	20	49	94
Würzburg (Wewa) (259)	Mittel	192	191	186	178	180	198	217	194	159	141	133	160	182	209	188	161	160	160	172	161	186	153	154	139	117	112	125	120	143	172	183
	Höchstwert	236	225	244	236	258	270	292	269	224	177	173	199	217	273	274	226	211	216	246	206	239	218	218	189	167	176	174	161	214	245	261
	Tiefstwert	138	173	143	119	112	125	132	167	110	121	108	113	140	123	142	132	119	129	114	134	121	146	127	119	93	80	97	82	70	79	100

B E I L A G E zum WITTERUNGSBERICHT Monat A U G U S T 1979

Wetteramtsbereich S C H L E S W I G

NIEDERSCHLAGSHOEHE IN MM

01438 SCHLESWIG (WA) AUGUST 1979



SONNENSCHEINDAUER IN STUNDEN

01438 SCHLESWIG (WA) AUGUST 1979



LUFTTEMPERATUR IN GRAD C MAXIMUM, MINIMUM (×) UND MITTEL (◆)

01438 SCHLESWIG (WA) AUGUST 1979



Station (Seehöhe in m)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Helse (2)	Mittel	166	153	154	146	145	160	168	164	140	134	136	146	166	206	165	140	154	179	170	160	138	136	139	133	120	138	138	136	149	167	192
	Höchstwert	211	190	185	192	187	219	195	205	189	190	185	203	223	252	210	170	195	245	240	188	180	190	186	181	161	187	166	150	201	226	255
	Tiefstwert	136	132	136	114	83	101	138	135	125	118	98	98	87	139	147	118	123	135	131	138	128	95	94	82	96	67	121	114	124	86	114
Klein Rönnau (40)	Mittel	168	154	150	142	137	162	178	163	143	133	137	146	167	199	166	147	165	183	178	149	144	131	131	136	129	130	134	125	147	157	182
	Höchstwert	213	212	183	197	186	220	203	227	192	150	184	201	230	247	212	183	195	248	250	194	188	195	182	190	178	163	155	145	197	235	250
	Tiefstwert	145	142	128	115	75	100	123	140	115	120	96	95	84	123	142	135	125	140	140	133	128	96	83	90	112	90	120	102	120	105	120
Mölln (18)	Mittel	170	163	149	142	140	168	183	174	146	132	126	156	158	205	166	156	170	206	190	158	158	136	134	148	122	129	136	128	143	153	174
	Höchstwert	220	214	186	200	200	222	216	240	196	146	186	211	229	260	232	205	205	265	255	205	200	200	195	190	180	160	170	150	190	236	255
	Tiefstwert	145	144	126	104	64	85	114	140	108	126	83	80	82	110	116	130	130	140	140	150	130	85	70	70	96	75	115	110	124	75	102
Westermarkelsdorf (1)	Mittel	169	156	161	154	156	153	164	174	150	132	154	142	156	194	172	155	161	172	167	158	153	140	147	149	146	146	141	138	158	156	170
	Höchstwert	209	205	200	191	180	197	186	239	200	140	188	197	215	239	211	174	182	224	235	180	190	186	187	203	175	154	154	146	190	195	229
	Tiefstwert	150	145	144	143	133	103	120	139	130	121	126	116	84	132	147	122	144	140	132	123	145	120	95	78	129	114	137	132	129	128	111

Monatswerte Niederschlagshöhe

Station	See-höhe in m	Niederschlag Höhe in mm	Niederschlag in % des normalen *)
Berlin	31	81	96
Bad Oldesloe	30	75	91
Steinhorst	65	81	103
Ratzeburg	10	74	87
Travemünde-Privall	3	78	110
Timmendorferstrand	2	99	129
Grömitz	15	93	
Großenbrode	3	64	84
Marienleuchte	10	80	121
Lensahn	14	76	94
Hohwacht	10	83	108
Mönchneversdorf	115	89	107
Selent	50	97	108
Schönbergerstrand	3	71	81
Eutin	49	95	104
Bornhöved	40	78	83
Preetz	35	116	136
Elisendorf	35	72	
Schleimünde	3	76	
Böklund	32	86	
Seeholz	25	88	97
Kuhholz	35	82	88
Stoltebüll	27	71	85
Glücksburg-Holnis	10	77	91
Westerland	6	69	78
Klanxbüll	1	86	98
Wyk/Föhr	1	67	79
Amrum	7	69	73
Joldelund	19	80	79
Medelby	23	97	97
Leck	7	89	
Bredstedt	12	77	74
Nordstrand-England	5	97	101
Pellworm-Leuchtfeuer	1	108	121
St. Peter	4	98	110
Garding	2	99	109
Rendsburg	8	79	75
Kropp	15	72	65
Tellingstedt	16	81	79
Erfde	18	69	66
Satrup	35	73	71
Eggebek (Flugplatz)	20	140	144
Treia	7	108	102
Büsum (Ort)	7	54	57
Meldorf	2	65	68
Friedrichskoog III	1	64	66
Brunsbüttel	2	62	64
Bordesholm	32	114	130
Westensee	13	59	61
Revensdorf	15	82	84
Groß-Wittensee	15	74	75
Hohenwestedt	77	106	107
Burg/Dithm.	6	62	65
Kittlitz	45	81	95
Langenlehsten	25	73	91
Lauenburg	53	89	106
Schwarzenbek	40	89	102
Reinbek	35	86	98
Wulfsdorf (Ahrensburg)	46	111	121
Wedel	14	88	110
Quickborn	13	129	
Pinneberg	10	96	109
Seestermühe	1	85	97
Horst	9	77	82
Gnutz	23	77	83
Hartenholm	32	103	118
Latendorf	43	92	98
Brande	9	118	
Mühlenbarbek	6	88	95
Itzehoe	5	67	70
Oldenborstel	30	95	99
Wilster	0	84	88

*) Zeitraum 1931-1960

B E I L A G E zum WITTERUNGSBERICHT Monat A U G U S T 1979

Wetteramtsbereich S T U T T G A R T

NIEDERSCHLAGSHOEHE IN MM

02720 STUTTGART (WA) AUGUST 1979



SONNENSCHEINDAUER IN STUNDEN

02720 STUTTGART (WA) AUGUST 1979



LUFTTEMPERATUR IN GRAD C MAXIMUM, MINIMUM (×) UND MITTEL (◆)

02720 STUTTGART (WA) AUGUST 1979



Wetteramtsbereich Stuttgart

Monatswerte

August 1979

Station	See-höhe in m	Lufttemperatur in °C: Mittel	Abweichung vom Normalwert *)	höchste	Datum	tiefste	Datum	tiefste am Erdboden	Datum	Luftfeuchtigkeit in %	Bewölkung 0-8	Niederschlag: Höhe in mm	in % des normalen *)	Zahl der Tage: Niederschlag ≥ 0,1 mm	≥ 1,0 mm	≥ 10,0 mm	Schneefall ≥ 0,1 mm	Schneedecke 0 cm	Nebel	Gewitter	heitere	trübe	heiße Tage	Sommertage	Frosttage	Eistage	Sonnenscheindauer in Std.	in % der normalen **)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Schwäbisch Gmünd	345	15.9	-1.1	30.1	7.	3.0	29.	2.5	29.	77	5.0	84	83	16	14	3	.	.	4	6	5	13	2	10	.	.		
Ravensburg	435	16.2	-0.9	30.4	15.	4.6	29.	3.0	28.	76	5.2	110	100	17	13	4	.	.	6	6	4	13	1	6	.	.	201	90
Isny	708	14.1	-1.3	28.8	15.	2.9	29.	1.3	29.	80	4.5	133	77	20	17	5	.	.	4	4	7	10	.	5	.	.	176	
Hütten	473	14.4		26.9	7.	2.2	29.	0.8	29.	80	5.0	126		19	10	3	.	.	1	2	2	9	.	4	.	.		
Ebingen	712	13.7		27.0	7.	2.0	29.	-1.2	29.	76	5.1	62	65	17	14	3	.	.	6	4	2	10	.	5	.	.		
Eppingen	188	16.3	-1.1	29.5	14.	3.4	29.	1.3	29.	79	4.3	65	90	15	11	1	.	.	3	4	5	7	.	7	.	.		

*) Zeitraum 1931-1960

**) Zeitraum 1951-1960

Monatswerte Niederschlagshöhe

Station	See-höhe in m	Niederschlag: Höhe in mm	in % des normalen *)
Doberatsweiler	503	119	79
Wangen	561	137	98
Wolfegg	672	113	93
Tettnang	433	101	
Immenstaad	415	79	72
Heiligenberg	734	111	102
Rosenfeld	639	72	82
Bad Niedernau	355	74	93
Ehningen (Ob. Lindenhof)	705	70	
Hohengehren	457	97	105
Schorndorf	267		
Ludwigsburg	287	65	86
Murrhardt	344	84	83
Prevorst	468	77	75
Höslinswart	360	85	87
Rutesheim	449	61	80
Bönnigheim	224	63	86
Unterkochen	473	88	100
Gschwend, Kr. Backnang	492	91	92
Schwäbisch Hall	350	75	91
Crailsheim	418	71	87
Langenburg	429	77	90
Ballenberg	290	66	85
Schöntal	221	82	
Bubigheim	338	50	70
Altheim	320	40	50
Adelsheim	235	64	79
Neudenau	210	91	108
Unterschefflenz	270	60	74
Balsbach	490	77	79
Diedesheim	140	125	158
Neunkirchen	300	122	137
Niederstetten	300	47	59
Ilmspan	325	66	86
Reinhardsachsen	314	54	71
Schlossau	470	55	59
Frohnstetten	785	95	107
Burladingen	760	81	86
Ablach	610	143	152
Pfullendorf	675	96	95
Riedlingen	530	117	130
Bad Buchau	585	105	
Hayingen	665	112	127
Ehingen	520	100	120
Rot a. d. Rot	609		
Hüttisheim	505	127	148
Leutkirch	655	137	110
Bad Wurzach	682	107	
Seißen	705	104	120
Merklingen	700	78	89
Ettlenschieß	664	87	107
Eglingen	549	88	111
Baldern	572	92	115
Bopfingen	497	75	95

*) Zeitraum 1931-1960

B E I L A G E zum WITTERUNGSBERICHT Monat A U G U S T 1979

Wetteramtsbereich T R I E R

NIEDERSCHLAGSHOEHE IN MM

02276 TRIER-PETRISBERG AUGUST 1979



SONNENSCHEINDAUER IN STUNDEN

02276 TRIER-PETRISBERG AUGUST 1979



LUFTTEMPERATUR IN GRAD C MAXIMUM, MINIMUM (×) UND MITTEL (◇)

02276 TRIER-PETRISBERG AUGUST 1979



Monatswerte

Station	See-höhe in m	Lufttemperatur in °C: Mittel	Abweichung vom Normalwert *)	höchste	Datum	tiefste	Datum	tiefste am Erdboden	Datum	Luftfeuchtigkeit in %	Bewölkung 0-8	Niederschlag: Höhe in mm	in % des normalen *)	Zahl der Tage: Niederschlag 0.1 mm	1.0 mm	10.0 mm	Schneefall 0.1 mm	Schneedecke 0 cm	Nebel	Gewitter	heitere	trübe	heiße Tage	Sommertage	Frosttage	Eistage	Sonnenscheindauer in Std.	in % der normalen *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Bad Dürkheim																												
Ruppertsecken	488	14.9		27.3	14.	6.7	28.	5.0	28.	80	4.6	65	90	16	11	1	.	.	1	1	5	9	.	4	.	.		
Mainz	125	16.5	-2.1	28.9	14.	6.0	29.	4.5	29.	72	4.8	61	87	12	8	2	.	.	.	1	4	9	.	7	.	.		
Herrstein	345	14.0	-1.9	27.4	14.	3.7	29.	2.7	26.	80	4.9	90	125	11	8	2	.	.	2	1	2	10	.	4	.	.		
Sargenroth	440	14.1	-2.0	26.6	14.	4.0	26.29.	2.4	29.	80	4.7	86	116	15	7	2	.	.	1	1	3	3	.	2	.	.		
Koblenz-Süd	72	16.8	-1.2	30.5	14.	7.4	26.29.	6.0	29.	74	6.5	95	146	17	10	2	.	.	.	1	.	17	1	6	.	.		
Bad Ems	77	16.4	-1.3	29.1	14.	7.8	29.	6.0	29.	80	6.3	99	129	14	13	2	.	.	1	2	1	19	.	3	.	.		
Niederelbert	250	14.7		29.1	14.	3.4	29.	1.5	29.	81	5.5	106		15	10	3	.	.	2	3	4	13	.	5	.	.		
Bad Neuenahr-Ahrweiler	111	16.3	-0.9	29.8	14.	6.8	23.29.	3.9	29.	83	5.8	98	127	10	9	2	.	.	3	2	3	15	.	5	.	.	117	
Mayen	270	15.6	-1.4	28.2	7.14.	4.5	26.29.	2.3	29.	75	5.2	75	117	12	10	2	.	.	.	1	3	10	.	4	.	.		
Weißenseifen	530	13.1	-1.8	24.9	14.	3.8	26.	2.1	26.	85	5.2	109	116	17	10	4	.	.	5	3	4	10	.	.	.	.	123	
Neunkirchen-Wellesweiler																												
Ensheim (Flughafen)	323	15.2	-1.8	27.0	14.	4.8	28.	0.8	28.	77	5.0	133	166	15	14	3	.	.	6	5	2	9	.	3	.	.	189	84
Völklingen	220	16.1		28.5	14.	4.8	28.	2.0	28.	77	5.9	77	96	15	12	2	.	.	2	.	2	17	.	4	.	.		
Tholey	396	15.1		26.6	14.	6.4	28.	3.2	28.	73	4.6	112		17	13	2	.	.	4	2	4	8	.	3	.	.	182	
Leitersweiler	420	14.7		27.0	14.	6.2	29.	3.2	28.29.	79	5.1	129		15	14	2	.	.	4	3	4	14	.	3	.	.		

*) Zeitraum 1931-1960 **) Zeitraum 1951-1960

Monatswerte Niederschlagshöhe

Station	See-höhe in m	Niederschlag: Höhe in mm	in % des normalen *)
Kandel	126	68	99
Rülzheim	110	50	72
Taubensuhl	513	124	155
Rhodt	318	82	121
Ludwigshafen-Oggersheim	95	39	57
Hochdorf	108	58	98
Weisenheim	105	45	78
Grünstadt	168	28	47
Kirchheimbolanden	230	47	72
Hochborn-Blödesheim	275	46	77
Oppenheim	85	86	126
Freisen/Saar	465		
Baumholder	468	114	150
Bruchweiler	550	105	122
Sohren	430	90	113
Staudernheim	141	63	94
Bruchmühlbach	235	108	124
Kaiserslautern-Dansenberg	365	115	137
Schallodenbach	317	97	137
Enkenbach-Alsenborn	325	75	103
Falkenstein	400	76	109
Schmalfelderhof	315	55	86
Rheinböllen	395	80	119
Mörsfeld	288	49	75
Bingen-Büdesheim	82	47	81
Eppenrod	310	111	141
Singhofen	280	111	152
Winterspelt	500	79	88
Dasburg	300	67	79
Arzfeld	497	88	97
Oberkirchen	345	108	127
Höchen	430	112	126
Zweibrücken	330	104	112
Höheischweiler	375	137	157
Eppenbrunn	300	127	161
Spießermühle	240	152	158
Riegelsberg	275	122	144
Hermeskeil	530	114	118
Wadrill	354	121	125
Limbach	280	104	121
Illingen	307	147	162
Niedaltdorf	195	106	145
Konz	182	78	107
Pellingen	450	91	112
Newel	365	100	122
Steffeln	500	108	108
Hillesheim	460	94	112
Spangdahlem	327	67	92
Leiwen	140	76	100
Niederstadtfeld	390	95	109
Düngenheim	465	94	129
Münstermaifeld	267	97	159
Koblenz (Wewa)	70	79	
Altenkirchen	260	149	175
Asbach	254	131	142
Andernach	62		
Borler	440	96	133
Altenahr	195	92	118
Kirchen	300	149	149
Wissen	320	121	130

*) Zeitraum 1931-1960