

MARKANTE PUNKTE

Europäischer Wetterbericht

Amtsblatt des Deutschen Wetterdienstes

Beilage 2

AEROLOGISCHE WETTERMELDUNGEN

JAHRGANG 16		SONNTAG, DEN 01. DEZEMBER 1991					NUMMER 335				
STATION	MÜNCHEN	H. PEIßENBERG	GREIFSWALD	LINDENBERG	DRESDEN	MEININGEN					
YYGG	00	06	06	06	06	06					
	HHHH TTDTDD DOFFF PPP TTDTDD DOFFF	HHHH TTDTDD DOFFF PPP TTDTDD DOFFF	HHHH TTDTDD DOFFF PPP TTDTDD DOFFF	HHHH TTDTDD DOFFF PPP TTDTDD DOFFF	HHHH TTDTDD DOFFF PPP TTDTDD DOFFF	HHHH TTDTDD DOFFF PPP TTDTDD DOFFF	HHHH TTDTDD DOFFF PPP TTDTDD DOFFF	HHHH TTDTDD DOFFF PPP TTDTDD DOFFF	HHHH TTDTDD DOFFF PPP TTDTDD DOFFF	HHHH TTDTDD DOFFF PPP TTDTDD DOFFF	HHHH TTDTDD DOFFF PPP TTDTDD DOFFF
HFA											
10	3048 -58		3021 -64 27 61	3028 -61 27 50	3038 -62						
20	2612 -60		2599 -65 27 24	2602 -66 25 10	2611 -64						
30	2361 -64		2353 -65 30 15	2354 -65 30 12	2362 -64						
50	2047 -63		2040 -62 30 19	2040 -63 31 14	2048 -62						
70	1837 -61		1833 -63 32 9	1832 -63 32 14	1839 -62						
100	1616 -62 -82		1613 -64 -71 30 9	1613 -63 -69 1 10	1618 -61 -82						
150	1364 -61 -75		1363 -64 -70 27 8	1362 -64 -68 7 10	1367 -63 -76						
200	1187 -65 -76		1191 -67 -73 25 7	1189 -67 -71 9 17	1193 -66 -77						
250	1048 -56 -67		1053 -56 -63 23 11	1051 -57 -62 9 18	1054 -56 -68						
300	0930 -47 -59		0934 -47 -56 22 16	0933 -47 -53 12 12	0936 -47 -58						
400	0733 -31 -45		0736 -29 -41 19 24	0736 -29 -38 14 22	0738 -29 -48						
500	0571 -19 -25		0573 -17 -25 18 12	0572 -17 -25 13 15	0574 -17 -32						
700	0310 2 -38		0313 -2 -9 14 11	0312 -1 -8 11 17	0312 -1 -14 10 13						
850	0151 9 -14		0156 6 -4 14 14	0155 5 -1 12 12	0155 5 -2 12 17						
1000	0020		0023 1 1 15 9	0023 1 1 14 10	0022						
MARKANTE PUNKTE				006 -54							
				006 -56							
				006 -55	26 82						
				007	25 72						
				010	27 49						
				012	26 56						
				013 -64							
				015 -62							
				018 -66							
				018 -64							
				020 -66							
				021	25 8						
				023	28 17	006 -58					
				024 -63		007 -58					
				027 -65		010 -62					
				036 -63		012 -61					
				036	32 8	014 -63					
				045 -64		015 -61					
				055 -62		019 -65					
				068	31 16	025 -62					
				084	3 4	030 -64					
				085 -63		059 -61					
				089 -63 -69		078 -62					
				091 -62 -68		099 -61 -82					
				109 -63 -68		112 -63 -82					
				111	36 14	144 -61 -75					
				123	30 4	150 -63 -76					
				125 -61 -66		158 -63 -75					
				135 -63 -68	5 4	169 -69 -80					
				145 -62 -67		177 -70 -81					
				150 -64 -68	7 10	216 -64 -75					
				162 -65 -70		271 -52 -65					
				169 -70 -74		303 -46 -57					
				184 -70 -74	7 15	323 -43 -55					
				185	7 16	445 -22 -48					
				220	11 19	485 -18 -33					
				228 -62 -66		561 -10 -24					
				271	8 17	609 -7 -19					
				315	13 10	619 -6 -18					
				434 -24 -34		680 -1 -15					
				468	15 23	685	10 13				
				513	12 12	726 0 -12					
				600	11 10	774 3 -10					
				686 -2 -9		800	12 15				
				725	11 19	820 3 -4					
				800	12 12	861 6 -1					
				819	13 10	892 7 2					
				879 6 1		895	13 19				
				908	12 15	925 8 1 13 19					
				925 7 -8 12 16		931 9 2 14 19					
				953	12 17	944 8 -4					
				955 -1 -2		975 1 -1					
				015 2 2 14 8		999 0 -1 10 6					
TROPO-PAUSE	186 -67 -78		176 -72 -78 26 7	184 -70 -74 7 15	177 -70 -81						
MAX-WIND			6 27 84	6 -55 26 82							
30/50	0314		0313	0314	0314						
50/100	0431		0427	0427	0430						
100/200	0429		0422	0424	0425						
200/500	0616		0618	0617	0619						
500/1000	0551		0550	0549	0552						

Amtsblatt des Deutschen Wetterdienstes

AEROLOGISCHE WETTERMELDUNGEN

		JAHRGANG 16		SONNTAG, DEN 01. DEZEMBER 1991		NUMMER 335										
STATION YYGG		SCHLESWIG 12		GREIFSWALD 12		HANNOVER 12		LINDENBERG 12		ESSEN 12		DRESDEN 12		MEININGEN 12		
HH:MM TTTT:DD PPP TTTT:DD DOFF		HH:MM TTTT:DD PPP TTTT:DD DOFF		HH:MM TTTT:DD PPP TTTT:DD DOFF		HH:MM TTTT:DD PPP TTTT:DD DOFF		HH:MM TTTT:DD PPP TTTT:DD DOFF		HH:MM TTTT:DD PPP TTTT:DD DOFF		HH:MM TTTT:DD PPP TTTT:DD DOFF		HH:MM TTTT:DD PPP TTTT:DD DOFF		
HPA																
10				3033 -62 25 54		3027 -62 25 55		3041 -61 26 54		3032 -63 24 48		3042 -59				
20				2608 -64 27 32		2602 -65 27 30		2612 -62 27 25		2607 -66 27 32		2610 -63				
30				2360 -65 27 21		2354 -66 26 25		2362 -64 29 19		2359 -65 25 15		2362 -63				
50				2046 -63 29 15		2042 -64 27 12		2047 -61 31 9		2046 -62 29 8		2047 -62				
70		1837		1838 -61 31 14		1834 -62 31 7		1838 -59 35 8		1837 -61 29 10		1839 -59				
100		1617 -61 -85 29 10		1617 -62 -70 30 7		1613 -61 -85 30 7		1617 -61 -68 1 6		1617 -61 -91 31 2		1617 -63 -86				
150		1366 -62 -77 22 20		1367 -64 -71 27 6		1363 -62 -78 21 8		1366 -62 -68 36 4		1364 -62 -80 17 10		1365 -61 -75				
200		1191 -67 -79 21 35		1194 -67 -74 24 9		1189 -67 -79 17 20		1191 -67 -73 9 17		1189 -66 -80 17 34		1191 -67 -78				
250		1053 -57 -70 21 42		1056 -56 -64 22 15		1051 -58 -68 17 30		1053 -57 -63 9 13		1051 -57 -72 17 42		1053 -57 -66				
300		0935 -47 -61 22 46		0937 -47 -57 24 15		0933 -47 -61 17 33		0935 -47 -54 9 15		0933 -47 -65 18 46		0935 -48 -56				
400		0737 -30 -44 21 35		0739 -29 -43 22 27		0736 -30 -54 18 33		0738 -30 -42 14 13		0735 -30 -49 17 37		0738 -30 -45				
500		0574 -19 -24 19 11		0575 -17 -28 22 15		0573 -19 -27 19 14		0574 -16 -32 18 19		0573 -20 -30 17 14		0574 -16 -41				
700		0314 -1 -17 20 14		0315 0 -11 18 12		0313 0 -15 19 6		0313 -1 -17 14 15		0313 1 -31 19 13		0313 0 -20				
850		0156 7 -5 18 20		0158 6 -5 16 16		0155 6 -6 16 11		0156 6 -17 13 13		0155 7 -13 13 4		0155 5 -21				
1000		0022 1 1 17 9		0024 4 1 17 9		0022 0 -1 14 20		0024 2 0 14 10		0013		0023 2 1 14 8				
MARKANTE PUNKTE							007 -62 26 62									
							012 -62 24 50									
							015 -66									
							021 27 28									
							028 -64 26 20									
							030 -66 26 25		006 -56		006 -55 25 76					
							038 -65		006 25 83		011 -64 25 39					
							050 27 12		006 -59		013 -61					
							059 -62 30 7		008 -59		015 -65					
							062 -61		009 -62		018 -64					
							068 -62 31 6		011 -60		020 -66 27 32					
							081 -62 28 6		013 -62		025 -64					
							090 -63		016 -61		029 -65					
							100 -61 -85 30 7		017 -63		052 -62					
							103 -62 -85		020 -62 27 25		059 26 9					
							118 -61 -83 23 7		022 27 20		063 -62 30 7					
							127 -63 -85		030 -64 29 19		075 -61 27 7					
							139 -62 -81 21 4		037 -64		088 -63 30 3					
							147 23 7		040 25 12		094 35 6					
							159 -63 -77 19 10		044 30 9		100 -61 -91 31 2					
						168 -66 -77		051 -60		108 -59 -90 26 2						
						177 -70 -81		057 -62		113 22 3						
						185 -70 -81 18 10		070 -59 35 8		125 22 9						
						191 18 13		074 35 8		146 -62 -81 16 14		004 -50				
						207 -66 -78		078 -63		161 -62 -78 18 13		005 -53				
						225 -62 -73		087 30 10		170 -66 -79		006 -59				
						237 -60 -70		089 -62		178 -66 -79		009 -59				
						246 -59 -69		089 -62 -69		185 -68 -82 17 28		015 -61				
						286 17 35		092 -62 -69		223 -62 -76		016 -63				
						392 -31 -56		106 -61 -68		232 17 40		027 -62				
						406 -29 -52 18 33		111 6 3		257 -56 -71		042 -62				
						450 -24 -39		114 -63 -69		296 18 46		056 -63				
						482 -20 -36		128 1 14		312 18 46		068 -59				
						504 -19 -26		130 -61 -67		359 -36 -59		099 -63 -86				
						532 -15 -25		140 -63 -69		416 -28 -46		129 -61 -79				
						566 20 4		152 -62 -68		457 -23 -40 19 20		135 -62 -79				
						600 16 7		156 36 1		479 -23 -31		148 -61 -75				
						615 15 6		169 -65 -71		501 17 14		160 -64 -76				
						668 19 5		171 8 8		525 -16 -29		168 -64 -76				
						696 0 -14		177 -70 -76 8 10		537 -15 -46		177 -69 -80				
						725 20 6		197 -68 -74		573 16 13		185 -69 -81				
						744 3 -15		236 10 10		600 17 14		211 -65 -76				
						782 5 -9 14 9		237 -59 -65		616 -6 -35		262 -55 -63				
						800 14 9		275 8 18		660 18 17		334 -42 -50				
						811 5 -7		491 18 20		700 1 -31 19 13		416 -28 -45				
						821 4 -6 13 8		502 -15 -31		728 2 -39		509 -12 -41				
						876 8 -7 17 13		567 -11 -23		750 4 -41 15 11		575 -9 -25				
						906 10 -10		586 11 7		764 5 -34		597 -8 -23				
						914 17 19		600 12 9		777 5 -30		698 -1 -21				
						916 11 -14		639 14 16		800 16 3		736 3 -16				
						925 10 -13 17 19		768 4 -20		810 7 -19		758 5 -23				
						926 10 -13		788 12 14		836 6 -16 15 2		792 5 -44				
						944 7 -7		800 13 14		864 8 -10 12 5		827 4 -22				
						954 6 -5		819 4 -18		892 7 -6		900 7 -19				
						959 16 19		909 14 11		902 15 2		925 7 -4				
						970 -1 -3		922 9 -10		912 16 2		940 7 1				
						983 -1 -1 16 28		925 8 -8 14 11		925 7 -2 16 2		959 -1 -2 14 10				
						013 1 0		951 -1 -6		949 6 -1 17 2		979 0 -1				
						021 3 0 11 8		016 3 0 14 10		997 4 0 22 4		000 2 1 14 8				
TROP-PAUSE		186 -69 -80 21 32		177 -71 -77 26 6		185 -70 -81 18 10		177 -70 -76 8 10		185 -68 -82 17 28		185 -69 -81				
MAX-WIND				5 -52 26 89		7 -62 26 62		6 25 83		6 -55 25 76						
30/50				0314		0312		0315		0313						
50/100				0429		0429		0430		0429		0430				
100/200				0423		0424		0426		0428		0426				
200/500				0617		0616		0617		0616		0617				
500/1000				0552		0551		0550		0560		0551				

AEROLOGISCHE WETTERMELDUNGEN

JAHRGANG 16		SONNTAG, DEN 01. DEZEMBER 1991		NUMMER 335	
STATION YGG	STUTTGART 12	MÜNCHEN 12	BERLIN 12	LINDENBERG 18	
	HHH TTDTT DOFF PPP TTDTT DOFF	HHH TTDTT DOFF PPP TTDTT DOFF	HHH TTDTT DOFF PPP TTDTT DOFF	HHH TTDTT DOFF PPP TTDTT DOFF	
HPA					
10	3044 -56 25 54	3046 -58	3038 -62 -92 25 48	3029 -63 27 60	
20	2612 -62 27 24	2614 -62	2609 -64 -94 27 27	2604 -65 28 28	
30	2362 -63 30 12	2363 -62	2360 -64 -94 28 21	2357 -65 30 15	
50	2047 -62 34 5	2048 -63	2046 -63 -93 30 11	2043 -63 32 16	
70	1838 -61 35 4	1839 -60	1837 -60 -91 32 11	1836 -63 33 11	
100	1616 -59 -86 9 6	1617 -61 -82	1616 -62 -92 35 4	1615 -63 -74 33 9	
150	1363 -61 -79 12 19	1364 -61 -76	1365 -62 -77 33 4	1365 -64 -74 36 8	
200	1187 -66 -79 12 28	1188 -66 -78	1192 -67 -78 12 13	1191 -67 -76 8 10	
250	1049 -57 -69 13 38	1050 -57 -69	1054 -57 -68 14 10	1053 -56 -67 7 10	
300	0932 -48 -60 13 43	0932 -48 -61	0936 -48 -57 13 7	0935 -47 -59 10 17	
400	0734 -30 -53 14 31	0735 -30 -51	0738 -30 -47 17 16	0738 -30 -49 21 4	
500	0572 -18 -36 12 20	0572 -18 -36	0574 -16 -44 18 16	0575 -16 -42 21 11	
700	0311 1 -24 5 15	0310 1 -16	0313 0 -18 15 11	0313 0 -30 16 15	
850	0152 10 -26 9 15	0152 8 -18	0156 6 -7 13 12	0156 7 -26 17 11	
1000	0021	0022	0024 1 -1 9 7	0024 2 0 12 6	
	008 -55 26 54		007 -60 -91 26 63	004 -51 26 74	
	009 -57		007 26 67	005 -56	
	009 -58		009 -63 -93	006 -55	
	011 -55 24 55		010 25 53	009 -64	
	012 -60		014 -61 -92	011 -62	
	018 -63		018 27 34	011	
	021 -62 27 23		022 27 22	012 26 39	
	026 -64		026 29 22	027 -66	
	033 -62 33 5		033 -65 -95	031	
	040 -63		040 27 10	033 -63	
	044 32 6		045 -61 -92	037 -64	
	052 34 5		049 30 10	044 -62	
	060 -61 32 5		057 -63 -93	051 -63	
	077 36 3		058 31 12	060 -62	
	080 7 5		063 33 13	067	
	086 -62 34 5	005 -49	069 -60 -91	072 -63	
	100 -59 -86 9 6	006 -56	087 29 10	080 -60	
	121 -60 -84 6 5	011 -61	100 -62 -92 35 4	085 -61	
	126 -59 -82	014 -59	104 1 4	086 -61 -72	
	137 -61 -82 11 6	017 -62	137 33 8	102 -63 -74	
	142 12 15	031 -62	148 -61 -78	114 -61 -72 34 8	
	154 -61 -78	046 -63	168 -64 -75	125 -63 -73	
	162 -64 -79	075 -61	169 11 4	127	
	174 -63 -76	100 -61 -82	178 -71 -82 11 6	149	
	181 -67 -79	117 -59 -79	237 14 9	168 -66 -75	
	194 -67 -80 12 26	126 -61 -80	289 12 10	178	
	222 -63 -76	138 -59 -76	300 -48 -57 13 7	185 -71 -80 8 10	
	238 -59 -72	163 -62 -75	327 15 7	250 -56 -67 7 10	
	263 -55 -67	177 -66 -78	451 19 20	287 -50 -61	
	275 -53 -64 13 45	195 -65 -77	504 -15 -42	306	
	333 -42 -56	202 -67 -79	565 16 9	354	
	405 -30 -54 14 31	297 -48 -61	600 15 10	389	
	412 -29 -53	522 -16 -33	601 -9 -22	428	
	471 -22 -38 12 20				

A U F S T I E G N R 692 VOM 4.12.1991 12.00UTC

STATION: 10410 ESSEN 5124N 0658E 153m

10410 4.12.1991 12.00 RS80 692

RADIOSONDE: RS80-S 3445.

BALLONTYP: TA1000

FREIER AUFTRIEB: 16.0N

TARGET: RT466

WINDMESSGERAET: WFX300

WETTER BEIM START: N U U W W W N h CL h CM CH WETTER-BEMERKUNGEN

8 35 10 2 8 5 4 / KEINE

WOLKEN IM KLARTEXT: 3 ST NEB, 8 SC STR

STARTWERTE

DRUCK: 1012.4 hPa

TEMPERATUR: -0.1 C

REL.FEUCHTE: 92.8 %

WINDRICHTUNG: 220 GRAD

WINDGESCHWINDIGKEIT: 3.0 m/s

AUFSTIEGSLER: SCHWIERSC/HAEUSSLER/BOSCH

Sondenkorrekturwerte: 1.2hPa -0.4K 1.0%
Started at: 4 DEC 91 10:59 GMT

10410 4.12.1991 12.00 RS80 692

DRUCKFLAECHE

Z	PP	HS	TT	DT	DTT	FR	DDD	FF	M/S
19	1000.0	252.	-1.0	-2.1	1.1	92.	274.	5.	2.7
102	950.0	665.	2.4	2.4	0.0	100.	-500.	-500.	-500.0
147	925.0	880.	1.1	1.1	0.0	100.	-500.	-500.	-500.0
193	900.0	1100.	-0.3	-0.3	0.0	100.	-500.	-500.	-500.0
285	850.0	1557.	0.0	-15.1	15.1	31.	-500.	-500.	-500.0
384	800.0	2047.	3.7	-14.0	17.7	26.	-500.	-500.	-500.0
584	700.0	3124.	-0.7	-32.1	31.4	7.	-500.	-500.	-500.0
800	600.0	4331.	-10.7	-39.4	28.7	7.	19.	16.	8.2
1040	500.0	5706.	-20.9	-48.1	27.2	7.	3.	17.	8.5
1303	400.0	7313.	-32.3	-63.4	31.1	3.	343.	26.	13.1
1615	300.0	9270.	-49.3	-64.1	14.8	16.	334.	26.	13.5
1803	250.0	10437.	-59.5	-71.3	11.8	20.	336.	29.	15.0
2025	200.0	11803.	-66.8	-78.9	12.1	17.	333.	19.	9.7
2232	150.0	13566.	-58.3	-74.8	16.5	10.	333.	24.	12.2
2778	100.0	16110.	-59.8	-90.1	30.3	1.	331.	14.	7.1
3030	80.0	17508.	-58.6	-50.0	-50.0	-500.	297.	16.	8.3
3178	70.0	18351.	-56.9	-50.0	-50.0	-500.	299.	17.	8.8
3347	60.0	19327.	-56.7	-50.0	-50.0	-500.	296.	18.	9.0
3542	50.0	20479.	-57.4	-50.0	-50.0	-500.	315.	17.	8.5
3764	40.0	21875.	-59.8	-50.0	-50.0	-500.	316.	19.	9.9
4040	30.0	23674.	-60.4	-50.0	-50.0	-500.	297.	11.	5.8
4209	25.0	24805.	-62.1	-50.0	-50.0	-500.	280.	15.	7.9
4414	20.0	26180.	-61.6	-50.0	-50.0	-500.	281.	31.	15.9
4657	15.0	27943.	-65.6	-50.0	-50.0	-500.	307.	33.	17.0
4977	10.0	30390.	-67.8	-50.0	-50.0	-500.	283.	36.	18.4
5142	8.0	31740.	-65.3	-50.0	-50.0	-500.	277.	61.	31.6
5231	7.0	32551.	-64.6	-50.0	-50.0	-500.	262.	57.	29.4
5330	6.0	33493.	-64.2	-50.0	-50.0	-500.	257.	71.	36.5
5448	5.0	34611.	-62.6	-50.0	-50.0	-500.	255.	67.	34.6
5580	4.0	36007.	-58.3	-50.0	-50.0	-500.	252.	77.	39.6

MARKANTE PUNKTE TEMP

Z	PP	HS	TT	DT	DTT	FR	DDD	FF	M/S
0	1012.4	153.	-0.1	-1.1	1.0	93.	220.	6.	3.0
19	1000.0	252.	-1.0	-2.1	1.1	92.	274.	5.	2.7
30	993.9	301.	-0.7	-1.5	0.8	94.	306.	5.	2.4
50	981.3	403.	1.3	1.2	0.1	99.	318.	5.	2.6
90	956.7	608.	2.8	0.0	0.0	100.	4.	5.	2.8
230	880.7	1274.	-1.4	-1.4	0.0	100.	-500.	-500.	-500.0
240	874.7	1328.	-1.1	-13.6	12.5	38.	-500.	-500.	-500.0
270	858.2	1480.	-0.9	-14.8	13.9	34.	-500.	-500.	-500.0
350	816.7	1879.	3.9	-17.6	21.5	19.	-500.	-500.	-500.0
380	801.9	2028.	3.7	-13.1	16.8	28.	-500.	-500.	-500.0
400	792.6	2123.	3.8	-18.4	22.2	18.	-500.	-500.	-500.0
420	782.2	2230.	4.3	-37.3	41.6	3.	-500.	-500.	-500.0
470	754.1	2526.	2.5	-33.4	35.9	5.	-500.	-500.	-500.0
550	716.6	2937.	0.9	-31.1	32.0	7.	-500.	-500.	-500.0
760	617.6	4108.	-9.2	-37.5	28.3	8.	23.	15.	7.6
910	554.4	4934.	-14.8	-44.6	29.8	6.	13.	15.	7.7
1080	483.9	5945.	-22.8	-49.3	26.5	7.	352.	15.	7.8
1140	460.6	6304.	-26.1	-40.0	13.9	26.	348.	19.	9.8
1190	441.5	6611.	-27.4	-54.2	26.8	6.	348.	23.	11.6
1250	419.1	6983.	-30.0	-69.8	39.8	1.	349.	24.	12.3
1330	390.6	7480.	-33.4	-62.0	28.6	4.	339.	26.	13.5
1730	268.4	9989.	-55.7	-67.7	12.0	21.	334.	27.	13.8
1840	241.0	10667.	-61.4	-73.1	11.7	20.	335.	28.	14.4
2130	179.6	12452.	-69.8	-82.2	12.4	15.	322.	20.	10.4
2170	171.8	12722.	-63.0	-75.2	12.2	18.	336.	25.	13.1
2330	148.9	13610.	-58.1	-74.9	16.8	10.	334.	24.	12.4
2450	133.2	14309.	-60.1	-82.3	22.2	4.	329.	26.	13.3
2530	124.6	14729.	-57.6	-82.2	24.6	3.	328.	15.	7.7
2778	100.0	16110.	-59.8	-90.1	30.3	1.	331.	14.	7.1
2800	98.2	16219.	-59.9	-50.0	-50.0	-500.	339.	13.	6.7
2920	88.2	16895.	-57.8	-50.0	-50.0	-500.	311.	18.	9.4
3010	81.5	17394.	-59.1	-50.0	-50.0	-500.	302.	16.	8.3
3100	75.2	17900.	-57.1	-50.0	-50.0	-500.	290.	19.	9.5
3490	52.6	20154.	-56.5	-50.0	-50.0	-500.	310.	14.	7.1
3700	42.7	21468.	-60.1	-50.0	-50.0	-500.	307.	16.	8.1
3910	34.5	22801.	-59.1	-50.0	-50.0	-500.	340.	22.	11.2
4300	22.6	25417.	-62.9	-50.0	-50.0	-500.	282.	23.	12.0
4414	20.0	26180.	-61.6	-50.0	-50.0	-500.	281.	31.	15.9
4600	16.1	27513.	-65.1	-50.0	-50.0	-500.	294.	38.	19.4
4960	10.2	30252.	-68.0	-50.0	-50.0	-500.	289.	18.	9.3
5170	7.7	31970.	-64.9	-50.0	-50.0	-500.	278.	61.	31.4
5410	5.3	34253.	-63.9	-50.0	-50.0	-500.	260.	72.	37.2
5580	4.0	36007.	-58.3	-50.0	-50.0	-500.	252.	77.	39.6

10410 4.12.1991 12.00 RS80 692

TROPOPAUSE (N)

TROPOPAUSE 1:

2130 179.6 12452. -69.8 -82.2 12.4 15. 322. 20. 10.4

A U F S T I E G N R 669 VOM 4.12.1991 12.00UTC

STATION: 10338 HANNOVER '5228N 0942E 55m

RADIOSONDE: RS80-S 510342.
 BALLONTYP: TOTEX TA-1000'
 FREIER AUFTRIEB: 14.0N
 TARGET: RT 466
 WINDMESSGERAET: EEC WF 100-5
 WETTER BEIM START: N VV WW W Nh CL h CM CH WETTER-BEMERKUNGEN

8 22 10 5 8 6 1 / / FEUCHTER DUNST

WOLKEN IM KLARTEXT: 2ST30M, 8ST90M
 STARTWERTE
 DRUCK: 1021.9 hPa
 TEMPERATUR: 2.6 C
 REL.FEUCHTE: 95.1 %
 WINDRICHTUNG: 260 GRAD
 WINDGESCHWINDIGKEIT: 5.0 m/s

AUFSTIEGSLEITER: MEYER

Sondenkorrekturwerte: 1.3hPa -0.1K 0.0%
 Started at: 4 DEC 91 10:45 GMT

10338 4.12.1991 12.00 RS80 669

DRUCKFLAECHE

Z	PP	HS	TT	DT	DTT	FR	DDD	FF	M/S
33	1000.0	229.	3.2	2.9	0.3	98.	291.	7.	3.5
118	950.0	649.	4.1	1.4	2.6	83.	310.	24.	12.6
160	925.0	866.	2.3	0.5	1.8	88.	312.	27.	13.8
204	900.0	1086.	0.5	-0.5	0.9	93.	317.	27.	14.1
297	850.0	1543.	1.9	-16.6	18.5	24.	339.	33.	16.7
395	800.0	2036.	3.2	-26.1	29.3	9.	322.	30.	15.4
603	700.0	3108.	-1.7	-38.6	36.8	4.	332.	39.	19.9
829	600.0	4308.	-11.2	-35.0	23.8	12.	338.	35.	17.7
1083	500.0	5680.	-21.9	-39.7	17.8	18.	328.	43.	22.3
1374	400.0	7287.	-32.9	-39.8	6.9	50.	325.	39.	19.9
1704	300.0	9239.	-49.8	-58.2	8.4	37.	322.	46.	23.5
1909	250.0	10408.	-59.3	-68.9	9.6	28.	319.	43.	22.3
2143	200.0	11770.	-67.0	-76.0	9.0	27.	317.	46.	23.5
2463	150.0	13544.	-58.6	-77.2	18.6	7.	338.	34.	17.4
2923	100.0	16091.	-57.0	-84.1	27.2	2.	313.	30.	15.6
3175	80.0	17506.	-55.7	-50.0	-50.0	-500.	329.	21.	10.6
3322	70.0	18355.	-55.7	-50.0	-50.0	-500.	321.	21.	10.6
3482	60.0	19333.	-57.1	-50.0	-50.0	-500.	309.	19.	9.5
3670	50.0	20482.	-58.7	-50.0	-50.0	-500.	282.	32.	16.7
3893	40.0	21876.	-59.3	-50.0	-50.0	-500.	299.	39.	20.0
4171	30.0	23678.	-61.1	-50.0	-50.0	-500.	304.	37.	19.3
4339	25.0	24799.	-64.6	-50.0	-50.0	-500.	261.	59.	30.2
4539	20.0	26168.	-62.4	-50.0	-50.0	-500.	-500.	-500.	-500.0
4804	15.0	27938.	-63.5	-50.0	-50.0	-500.			
5126	10.0	30398.	-67.4	-50.0	-50.0	-500.			
5318	8.0	31754.	-63.8	-50.0	-50.0	-500.			
0	7.0	32574.	-500.0	-500.0	-500.0	-500.			

10338 4.12.1991 12.00 RS80 669

MARKANTE PUNKTE TEMP

Z	PP	HS	TT	DT	DTT	FR	DDD	FF	M/S
0	1021.9	55.	2.6	1.9	0.7	95.	260.	10.	5.0
20	1008.0	165.	1.6	1.3	0.3	98.	290.	6.	3.0
50	999.3	318.	5.4	5.1	0.3	98.	298.	12.	6.2
80	972.3	460.	5.5	3.0	2.5	84.	307.	20.	10.4
110	954.6	610.	4.4	1.6	2.8	82.	311.	26.	13.5
250	873.7	1323.	-1.5	-1.6	0.1	99.	326.	28.	14.5
290	853.2	1513.	1.5	-15.5	17.0	27.	337.	32.	16.3
310	843.7	1604.	2.7	-19.3	22.0	18.	339.	33.	16.9
350	825.0	1786.	3.9	-20.4	24.3	15.	333.	33.	16.9
370	814.2	1893.	4.0	-22.9	26.9	12.	329.	31.	16.2
400	797.4	2061.	3.1	-26.8	29.9	9.	321.	30.	15.4
450	771.2	2331.	2.7	-35.6	38.3	4.	320.	29.	15.1
510	742.0	2642.	0.6	-34.8	35.4	5.	329.	31.	16.2
600	701.2	3094.	-1.6	-38.7	37.1	4.	331.	39.	20.1
700	655.9	3619.	-6.5	-36.8	30.3	7.	329.	37.	18.9
880	579.3	4578.	-13.0	-35.0	22.0	14.	338.	39.	20.1
1020	523.1	5346.	-19.0	-49.4	30.4	5.	330.	42.	21.8
1050	511.6	5511.	-20.6	-43.5	22.9	11.	330.	43.	22.2
1130	483.5	5926.	-23.8	-36.9	13.1	29.	324.	41.	21.2
1180	466.2	6193.	-24.8	-46.9	22.1	11.	323.	40.	20.7
1210	455.9	6354.	-26.2	-45.2	19.0	15.	324.	40.	20.8
1270	435.5	6684.	-29.2	-31.6	2.4	80.	325.	41.	21.1
1420	385.0	7553.	-34.5	-44.1	9.6	37.	326.	39.	19.9
1510	354.8	8118.	-40.0	-46.1	6.1	52.	325.	39.	20.3
1560	339.6	8415.	-42.4	-46.8	4.4	62.	325.	39.	20.3
1720	295.9	9330.	-50.6	-59.5	8.9	34.	321.	43.	22.3
1750	288.2	9502.	-51.8	-63.6	11.8	23.	320.	44.	22.6
2020	225.8	11037.	-64.5	-72.9	8.4	31.	319.	46.	23.7
2100	208.5	11519.	-67.0	-75.6	8.6	29.	319.	48.	24.7
2200	189.3	12104.	-67.1	-76.6	9.5	25.	314.	43.	22.0
2230	184.0	12275.	-66.2	-76.1	9.9	24.	314.	42.	21.5
2280	175.9	12552.	-62.0	-73.6	11.6	20.	323.	40.	20.3
2320	169.6	12777.	-61.6	-75.6	14.0	14.	326.	39.	20.1
2380	161.2	13092.	-58.4	-75.8	17.4	9.	326.	41.	21.2
2780	113.7	15283.	-59.5	-86.0	26.5	2.	306.	18.	9.4
2923	100.0	16091.	-57.0	-84.1	27.2	2.	313.	30.	15.6
2960	97.0	16283.	-56.3	-50.0	-500.0	-500.	320.	23.	11.9
3290	72.2	18158.	-55.4	-500.0	-500.0	-500.	334.	24.	12.2
3800	44.0	21280.	-59.8	-500.0	-500.0	-500.	287.	20.	10.1
070	33.4	23014.	-58.4	-500.0	-500.0	-500.	312.	16.	8.3
310	25.8	24599.	-64.7	-500.0	-500.0	-500.	336.	16.	8.1
430	22.6	25424.	-64.2	-500.0	-500.0	-500.	299.	24.	12.1
490	21.1	25828.	-61.9	-500.0	-500.0	-500.	282.	27.	13.9
4670	17.2	27085.	-63.8	-500.0	-500.0	-500.	290.	33.	16.7
4910	13.2	28720.	-65.9	-500.0	-500.0	-500.	298.	38.	19.8
5126	10.0	30398.	-67.4	-500.0	-500.0	-500.	299.	39.	20.0
5410	7.2	32400.	-62.1	-500.0	-500.0	-500.	304.	37.	19.3
							258.	62.	32.1

10338 4.12.1991 12.00 RS80 669

T R O P O P A U S E (N)

TROPOPAUSE 1:
 2100 208.5 11519. -67.0 -75.6 8.6 29. 319. 48. 24.7

10338 4.12.1991 12.00 669

MARKANTE PUNKTE		WIND		M/S		PPP		HS		TT	
NR	SEC	HR	DDD	FF	M/S	PPP	HS	TT			
1	0	55.	260.	10.	5.0	1021.9	55.	2.6			
2	30	202.	290.	6.	3.0	1008.0	165.	1.6			
3	135	716.	311.	26.	13.5	954.6	610.	4.4			
4	300	1607.	339.	33.	16.9	843.7	1604.	2.7			
5	450	2415.	320.	29.	15.1	771.2	2331.	2.7			
6	630	3368.	331.	39.	20.1	701.2	3094.	-1.6			
7	780	4201.	335.	32.	16.6	620.7	4045.	-9.4			
8	930	5034.	333.	43.	22.3	558.6	4852.	-15.1			
9	2071	11851.	319.	48.	24.7	208.5	11519.	-67.0			
10	2221	12766.	314.	42.	21.5	184.0	12275.	-66.2			
11	2491	14323.	339.	29.	14.9	146.3	13700.	-58.7			
12	2581	14818.	318.	30.	15.6	135.3	14193.	-59.0			
13	2791	15927.	306.	18.	9.4	113.7	15283.	-59.5			
14	2881	16456.	305.	32.	16.7	103.8	15854.	-57.7			
15	2971	16984.	320.	23.	11.9	97.0	16283.	-56.3			
16	3090	17585.	296.	20.	10.4	86.3	17022.	-55.9			
17	3330	18961.	334.	24.	12.2	72.2	18158.	-55.4			
18	3540	20238.	322.	11.	5.9	56.6	19688.	-57.6			
19	3840	22103.	287.	20.	10.1	44.0	21280.	-59.8			
20	4290	24999.	336.	16.	8.1	25.8	24599.	-61.7			
21	4500	26440.	282.	27.	13.9	21.1	25828.	-64.9			
22	4590	27281.	286.	36.	18.6	18.8	26526.	-63.0			
23	5100	30882.	304.	37.	19.3	10.0	30398.	-67.4			
24	5410	32863.	258.	62.	32.1	7.2	32400.	-62.1			

MAXMIND NR.: 1 MAXMIND IM GIPFELPUNKT 7.2 32400. -62.1

178 WIND 900 M UEBER GRUND: 1.5

NULL GRAD GRENZEN				TIEFSTE TEMPERATUR			
P	H	TT		P	H	TT	
HPA	GPM	C		HPA	GPM	C	
893.7	1142.	0.0		10.0	30398.	-67.4	
730.7	2765.	0.0					

AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT IN M/MIN

1021.9 - 500.0	312.
500.0 - 200.0	345.
200.0 - 100.0	332.
100.0 - 50.0	353.
50.0 - 30.0	383.
30.0 - 10.0	422.
10.0 -	422.

10338 4.12.1991 6.00 650

HOEHNSTUFEN		M/S	
HR	DDD	FF	M/S
900	-500	-500	-500.0
1500	-500	-500	-500.0
2100	-500	-500	-500.0
3000	-500	-500	-500.0
4200	354	27	13.6
5400	349	24	12.5
7200	342	28	14.5
9000	340	34	17.3
10500	341	34	17.2
12000	348	36	18.4
13500	331	26	13.5
15900	334	27	13.9
18300	324	12	6.4
20700	310	20	10.1
23700	314	22	11.5
26400	316	27	14.1

10338 4.12.1991 6.00 650

MARKANTE PUNKTE		WIND		M/S		PPP	
NR	SEC	HR	DDD	FF	M/S	PPP	
1	0	55	270	8	4.0	1006.7	
2	60	300	307	18	9.2	978.3	
3	540	3215	3	24	12.5	680.9	
4	1140	6563	336	25	13.0	432.9	
5	2040	11821	347	38	19.4	205.4	
6	2520	14511	319	24	12.2	126.5	
7	2940	16780	324	26	13.2	87.7	
8	3120	17791	338	16	8.0	75.5	
9	3300	18754	307	11	5.8	65.7	
10	3840	21728	320	20	10.2	42.0	
11	4020	22809	307	21	10.8	34.9	
12	4920	28748	315	40	20.7	13.9	
13	4980	29227	86	244	125.3	12.9	
14	5160	30462	91	1061	545.7	10.7	

MAXMIND NR.: 1 MAXMIND IM GIPFELPUNKT 91. 1061. 545.7

MITTLERE AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT = 354 M/MIN

KORREKTUREN ZUR BEILAGE 2 EWB

STATION	DATUM	TERMIN	DRUCK- FLÄCHE	HÖHE	TEMP.	TAUP.	WIND- RICHTG.	WIND GESCHW.
10 868	04.12.91	12	626		-9	-16	5	21
			579		-13	-19	5	21
			558		-14	-23	5	20
			492		-21	-29	7	26
	04.12.91	12	383		-35	-42	5	31
	04.12.91	12	284		-52	-61	4	35
			242		-60	-72	5	39
			228		-61	-74	6	25
			206		-67	-79	5	25
			197		-69	-80	4	29
			183		-63	-74	4	18
			171		-63	-75	2	17
			167		-60	-73	36	12
			130		-56	-78	1	19
			104		-59	-83	23	12
			82		-59		31	14
			65		-55		34	10
			52		-58		35	12
			49		-56		35	8
			35		-62		32	10
			21		-60		33	17
			19		-62		31	17
			14		-63		29	15
			9		-59		27	42
			8		-60		27	42
	04.12.91	12	197	Tropopause	-69	-80	4	29
	04.12.91	18		18.3			34	17
				20.7			32	19
				23.7			30	14
				26.4			34	22
				30.9			28	50
	04.12.91	18	Gipfelpunkt	31.8			28	51
	05.12.91	00	70	1833	-56		31	22
			50	2046	-58		34	15
			30	2367	-58		30	19
			20	2622	-60		29	22

KORREKTUREN ZUR BEILAGE 2 EWB

STATION	DATUM	TERMIN	DRUCK- FLÄCHE	HÖHE	TEMP.	TAUP.	WIND- RICHTG.	WIND GESCHW.
10 868	06.12.91	00	7	MAXWIND	-53		26	93
	06.12.91	06		18.3			33	38
				20.7			31	24
	06.12.91	06	Gipfelpunkt	23.0			31	29
	09.12.91	00	70	1841	-57		2	36
			50	2056	-52		35	41
			30	2390	-53		33	22
			20	2648	-57		34	38
	09.12.91	00	10	3072	-71		34	60
	10.12.91	00	245	Tropopause	-58	-72	4	50
	10.12.91	00	121	Tropopause	-58	-85	35	41
	12.12.91	06		0.9			25	2
				1.5			16	9
				2.1			16	6
				3.0			15	18
				4.2			11	14
				5.4			13	17
				7.2			13	20
				9.0			12	18
				10.5			8	12
	12.12.91	06		12.0			34	11
	12.12.91	06		13.5			32	21
				15.9			34	22
				18.3			33	17
				20.7			31	24
				23.7			29	48
				26.4			28	71
				30.9			28	97
			Gipfelpunkt	32.5			28	111
	12.12.91	06	MAXWIND	32.5			28	111
	13.12.91	12	70	1834	-65			
			50	2038	-67		29	37
			30	2342	-71		29	59
			20	2582	-72		28	81
	13.12.91	12	10	2991	-70		27	115
	23.12.91	06		0.9			26	33

KORREKTUR ZUR BEILAGE 2 EWB

STATION	DATUM	TERMIN	DRUCK- FLÄCHE	HÖHE	TEMP.	TAUP.	WIND- RICHTIG.	WIND GESCHW.
10 868	04.12.91	06		0 9			30	3
				2.1			5	6
				4.2			5	19
				18.3			35	8
				20.7			34	13
				23.7			31	19
04.12.91	06		Gipfelpunkt 24.6				35	20
04.12.91	12		1000	0024				
			850	0154	4	-15	3	5
			700	0311	-2	-11	4	21
			500	0569	-20	-29	6	25
			400	0730	-33	-40	5	29
			300	0926	-49	-58	4	34
			250	1043	-58	-70	5	39
			200	1180	-68	-79	4	28
			150	1358	-57	-75	34	17
			100	1614	-58	-83	33	14
			70	1839	-56		33	18
			50	2052	-57		35	10
			30	2371	-61		36	18
			20	2624	-61		32	19
			10	3053	-60		29	46
			970		-3	-4	35	4
			937		-4	-5	36	4
			931		-4	-5	36	3
			913		-2	-2	36	1
			907		-2	-2	4	0
			880		3	-14	4	1
			823		4	-18	3	5
			791		2	-13	4	6
			776		2	-14	5	7
			756		1	-14	5	8
			747		1	-27	5	10
			738		1	-14	5	12
			724		-1	-9	4	16
			688		-3	-12	4	21

NACHTRAG
KORREKTUREN ZUR BEILAGE 2 EWB
=====

Dezember 1991

STATION	DATUM	TERMIN	DRUCK- FLACHE	HOHE	TEMP.	TAUP.	WIND- RICHTG.	WIND GESCHW.
10035	4.12.91	06	MaxWind	3036	winförmig		29	66
	6.12.91	18	MaxWind	3119	- "		27	78
	9.12.91	18	MaxWind	3124	- "		27	139
	10.12.91	06	MaxWind	3171	- "		27	146
	11.12.91	18	MaxWind	3033	- "		28	103
	12.12.91	06		0,9			23	27
				1,5			24	31
				2,1			22	34
				3,0			24	35
				4,2			24	27
				5,4			22	35
				7,2			22	42
				9,0			22	50
				10,5			25	15
				12,0			31	18
				13,5			31	24
				15,9			30	37
				18,3			30	44
				20,7			29	55
				23,7			28	62
				26,4			28	86
			Gipfel	29,4			28	111
			MaxWind	29,48			28	111
	13.12.91	06	MaxWind	2909	winförmig		29	63
		18	- "	2910	- "		30	72
	14.12.91	06	- "	2251	- "		31	71
	16.12.91	06	- "	2771	- "		28	64
	20.12.91	18	- "	3123	- "		30	74
	23.12.91	18	winförmig	0,9			30	27
			"	1,5			29	33
			"	2,1			30	33
			"	3,0			27	35
			"	4,2			26	64
			"	5,4			26	29
			"	7,2			24	93
			"	9,0			25	100

NACHTRAG
KORREKTUREN ZUR BEILAGE 2 EWB
=====

Dezember 1991

STATION	DATUM	TERMIN	DRUCK- FLACHE	HOHE	TEMP.	TAUP.	WIND- RICHTG.	WIND GESCHW.
10035	23.12.91	18	winförmig	10,5			25	98
			"	12,0			26	78
			"	13,5			27	58
			"	15,9			28	51
			"	18,3			26	41
			Gipfel	18,3			26	41
			MaxWind	0826			25	103
	24.12.91	18		0,9			33	36
				1,5			33	37
				2,1			33	38
				3,0			33	40
				4,2			34	41
				5,4			34	43
				7,2			35	56
				9,0			34	61
				10,5			34	65
				12,0			34	59
				13,5			32	54
				15,9			31	50
			Gipfel	15,9			34	50
			MaxWind	1030			34	65
	26.12.91	18	winförmig	18,3			-	-
	29.12.91	18	MaxWind	2316	winförmig		35	79
	30.12.91	18	- "	2074	- "		29	85
	31.12.91	06	- "	2402	- "		30	88

[illegible][illegible]

KORREKTUREN ZUR BEILAGE 2 EWB

STATION	DATUM	TERMIN	DRUCK- FLÄCHE	HÖHE	TEMP.	TAUP.	WIND- RICHTG.	WIND GESCHW.
10 868	05.12.91	00	10	3049	-64		27	49
			945		-4	-4	26	6
			912		-2	-4	1	6
			856		-6	-6	1	11
			835		-2	-12	33	9
			824		-0	-22	29	12
			814		2	-16	29	14
			803		2	-21	30	16
			761		1	-34	32	26
	05.12.91	00	736		-1	-36	32	27
	05.12.91	00	513		-20	-43	35	43
			422		-32	-47	35	32
			382		-38	-54	34	32
			360		-41	-51	34	34
			279		-55	-66	34	45
			256		-60	-71	35	50
			238		-63	-75	34	46
			228		-63	-75	33	47
			216		-65	-77	34	51
			207		-63	-76	34	48
			200		-65	-77	34	42
			185		-64	-77	33	31
			168		-56	-75	33	35
			128		-59	-85	33	32
			94		-54		33	28
			81		-57		33	17
			70		-56		31	22
			59		-58		32	21
			55		-56		34	17
			48		-59		33	14
			38		-57		30	12
			32		-59		29	19
			29		-57		30	15
			20		-60		29	22
			18		-62		31	23
			15		-63		30	28

KORREKTUREN ZUR BEILAGE 2 EWB

STATION	DATUM	TERMIN	DRUCK- FLÄCHE	HÖHE	TEMP.	TAUP.	WIND- RICHTG.	WIND GESCHW.
10 868	05.12.91	00	13		-61		31	34
			10		-65		28	27
			8		-59		27	68
			6		-56		26	67
	05.12.91	00	8	MAXWIND	-59		27	68
	05.12.91	06		18.3			32	20
				20.7			31	30
				23.7			32	22
				26.4			31	29
	05.12.91	06	Gipfelpunkt	28.4			27	32
	05.12.91	18		18.3			34	34
				20.7			35	20
				23.7			28	20
				26.4			29	28
	05.12.91	18		30.9			27	76
	05.12.91	18	Gipfelpunkt	33.4			27	87
	06.12.91	00	70	1826	-56		33	19
			50	2039	-58		31	35
			30	2362	-60		31	26
			20	2616	-58		26	48
			10	3046	-61		27	74
			95		-52		34	40
			65		-57		30	25
			48		-58		31	35
			43		-54		29	17
			37		-58		30	22
			31		-61		30	24
			26		-57		25	22
			23		-59		25	27
			19		-58		26	48
			17		-62		28	39
			11		-63		26	72
			9		-60		26	82
			8		-56		26	84
			7		-56		27	93
			7		-53		26	93

DATUM	TERMIN	DRUCK- FLÄCHE	HOHE	TEMP.	TAUP.	WIND- RICHTIG.	WIND GESCHW.
10739	5.12.91	1200	37	-55		31	11
			25	-60			
			23	-58		31	14
			21			27	25
			17	-62			
			14	-59		27	50
			10			26	73
			10	-64			
			9			27	63
			8	-60		25	69
	1800					33	31
			18,3				
			20,7			33	19
			23,7			27	20
			26,4			28	39
			30,9			26	76
	5.12.91	0000	70	-55		33	24
			50	-59		30	25
			30	-58		30	27
			20	-61		26	44
			10	-62		26	73
			86	-56			
			79	-54			
			62	-56			
			56			31	16
			47	-60			
			36	-56		30	40
			31			31	30
			26			25	15
			22	-59		23	20
			19			27	53
			17	-64		28	55
			14	-63			
			12	-64			
			11	-62			
			9	-62			
			7	-56		26	73

[illegible]

KORREKTUREN ZUR BEILAGE 2 EWB

Seite -1-

STATION	DATUM	TERMIN	DRUCK- FLÄCHE	HÖHE	TEMP.	TAUP.	WIND- RICHTIG.	WIND GESCHW.
10739	5.12.91	0000	70	1835	-55		31	25
			50	2048	-57		33	14
			30	2370	-57		28	17
			20	2624	-62		30	18
			10	3050	-62		26	47
			79		-57		30	22
			70		-55			
			60		-59			
			55		-56		34	19
			40		-60			
			38		-57			
			34		-55		29	11
			29				28	18
			25				31	30
			21				32	16
			18		-63			
			14		-63			
			13		-66			
			11		-63		26	34
			9		-62		26	63
			7		-61		26	59
		0600		18,3			33	22
				20,7			31	24
				23,7			31	18
				26,4			30	23
				30,9			26	54
			Gipfel	31,7			27	67
		1200	70	1832	-55		32	27
			50	2045	-57		32	23
			30	2370	-58		31	18
			20	2624	-60		27	30
			10	3054	-63		26	63
			98		-57			
			75		-54			
			58		-57			
			44				33	21

Knoten

STATION	DATUM	TERMIN	DRUCK- FLACHE	HOHE	TEMP.	TAUP.	WIND- RICHTG.	WIND GESCHW.
10739	12.12.91	1200	719		-4	-40		
			665		-7	-39		
			605				15	16
			600				15	17
			526		-23	-42		
			499		-25	-49	17	19
			390		-40	-60	16	23
			299				16	18
			252		-60	-79		
			237		-62	-79	13	5
			227		-59	-77		
			215				08	4
			209				03	5
			204		-57	-76	01	8
			155		-57	-84		
			144		-55	-83	33	18
			118				01	16
			100		-59	-90	33	24
			94				34	20
			88		-61		32	17
			82		-60		32	21
			77		-61			
			63		-60		30	23
			54		-64		27	31
			41		-67		29	33
			37		-65			
			29		-67			
			28		-65		27	51
			20		-69			
			15		-68			
			13		-70			
			8		-66		27	119
			7		-65		27	109

STATION	DATUM	TERMIN	DRUCK- FLACHE	HOHE	TEMP.	TAUP.	WIND- RICHTG.	WIND GESCHW.
10739	12.12.91	0600		0,9			01	3
				1,5			03	3
				2,1			//	/
				3,0			//	/
				4,2			//	//
				5,4			17	30
				7,2			17	30
				9,0			15	22
				10,5			18	16
				12,0			34	10
				13,5			33	17
				15,9			32	23
				18,3			31	22
				20,7			31	28
				23,7			28	50
				26,4			28	74
			Gipfel	27,7			27	88
	13.12.91	0000	1000	0032	-6	-7	36	0
			850	0163	2	-24	05	5
			700	0317	-5	-31	15	11
			500	0572	-24	-50	09	12
			400	0731	-36	-61	09	14
			300	0924	-51	-74	06	22
			250	1040	-58	-78	05	39
			200	1180	-60	-80	05	33
			150	1360	-58	-84	36	19
			100	1614	-62	-92	32	25
			70	1835	-63		29	24
			50	2040	-65		28	36
			30	2347	-70		27	60
			20	2508	-72		28	77
			10	3000	-69		27	133
			1001		-6	-7	00	00
			981		-2	-9		
			936		2	-10	04	10
			908		1	-13		

KORREKTUREN ZUR BEILAGE 2 EWB

Seite -6-

Knoten

STATION	DATUM	TERMIN	DRUCK- FLACHE	HÖHE	TEMP.	TAUP.	WIND- RICHTIG.	WIND GESCHW.
10739	13.12.91	0000	894				04	10
			891		1	-27		
			980		2	-24		
			875		2	-25		
			860		2	-25	04	7
			843		2	-24		
			800		-0	-29	08	5
			791				15	8
			769		-1	-31	15	12
			725		-3	-30		
			715		-1	-30		
			684				14	12
			640				11	16
			609				12	17
			600				11	15
			586		-15	-44		
			547				06	11
			513		-22	-49		
			477		-27	-52		
			422				09	9
			331		-46	-71		
			289				05	23
			265		-57	-79		
			236		-59	-77	04	45
			192				05	26
			174		-60	-64		
			159				02	17
			145		-57	-84		
			125		-60	-91		
			110		-60	-90	31	20
			100		-62	-92		
			85				31	26
			74		-62		29	23
			65				29	34
			60		-65		30	40
			54		-64		31	31

KORREKTUREN ZUR BEILAGE 2 EWB

Seite -3-

Knoten

STATION	DATUM	TERMIN	DRUCK- FLACHE	HÖHE	TEMP.	TAUP.	WIND- RICHTIG.	WIND GESCHW.
10739	6.12.91	0600					31	41
				18,3			33	25
				20,7			28	40
				23,7			28	52
				26,4			26	69
			Gipfel	28,4				
	12.12.91	1200	1000	0032				
			850	0153	2	-26	23	1
			700	0317	-5	-40	17	12
			500	0571	-25	-48	17	20
			400	0729	-38	-59	17	22
			300	0921	-52	-71	16	18
			250	1037	-60	-79	14	15
			200	1177	-57	-77	01	8
			150	1359	-56	-84	34	15
			100	1615	-59	-90	33	24
			70	1837	-61		29	22
			50	2045	-65		29	29
			30	2355	-67		28	45
			20	2600	-69		27	65
			10	3015	-67		27	107
			1001		-3	-7	16	6
			986		-0	-7	17	4
			969		1	-8		
			958		1	-8	07	4
			908		-1	-9		
			895				03	4
			894		-0	-23		
			878		-0	-23	02	0
			854		3	-27	22	1
			830		2	-24	23	3
			810		-1	-24		
			800				21	8
			794		-1	-24		
			772		-2	-29	17	15
			740		-4	-31		
			731		-4	-34		

KORREKTUREN ZUR BEILAGE 2 EWB

[illegible][illegible]