


Deutschland - Vorhersage für Donnerstag, 02.03.00

Deutschland liegt an der Südseite eines Tiefs über Skandinavien in einer nordwestlichen Strömung. Hebungsprozesse eines Tiefs über Oberitalien beeinflussen nur anfangs noch den Südosten Deutschlands. Ab der Nachmittagstunden erfassen neue Hebungsprozesse eines Tiefs über der Nordsee Deutschland von Westen her. Die Temperaturen ändern sich wenig.


Nach nächtlichen Tiefstwerten von um 2°C, örtlich auch unter 0°C ist es anfangs im Südosten noch stärker bewölkt und es schneit. Im Tagesverlauf wird es dann dort wie schon im übrigen Deutschland wechselnd wolkig sein und einzelne Schauer, meist als Schnee, treten auf. Ab der Nachmittagstunden verdichtet sich die Bewölkung im Westen und Nordwesten und Regen folgt nach. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 7°C. Der meist westliche Wind ist schwach bis mäßig, besonders im Norden und der Mitte auch frisch.

Stereographische Projektion 1 : 60 000 000 60°N



Weitere Aussichten für Freitag, 03.03.00

Durchzug eines Schlechtwettergebietes und Temperaturrückgang.




29.2.2000

Aufgrund von Rechnerproblemen
gibt es z. Zt. keine
500 hPa

Zentrale Vorhersage

500 hPa-Karte vom
29.02.2000 00 UTC

Stereographische Projektion 1 : 30 000 000 60°N



Bodenwetterkarte vom
29.02.2000 00 UTC

Stereographische Projektion 1:30 000 000 60°N

Wettermeldungen von Dienstag, dem 29. Februar 2000 06 UTC

Station	Bar.-höhe (m)	Luftdr. red.NN (hPa)	Wetter	Wind km/h	Deutschland					Sonne Vort. Std.	RR 24h mm	Schnee höhe cm	Extremwerte der Lufttemperatur in der Dekade vom 21.02. bis 29.02.					
					Luft 2 m	Temperaturen (Grad C)		Nacht 5 cm	Tmax Datum				Tmin Datum					
						Tau-punkt	Max Vortag							Mittel	Min			
Helgoland	8	1009.8	wolkig	SSW 47	4.8	3.1	8.6	6.3	4.7	4	0.3		1953	11.1	24.02.1990	-10.2	22.02.1956	
List / Sylt	29	1007.9	leicht bew.	SSW 43	4.8	3.1	8.7	5.4	4.4	3			1937	10.9	24.02.1990	-13.7	21.02.1963	
Leck	17	1009.7	leicht bew.	SSW 29	3.9	2.9	9.5	5.7	3.3	2			1974	12.3	21.02.1990	-17.0	23.02.1988	
St.P.-Ordung	11	1010.0	leicht bew.	SSW 40	4.7	3.2	8.8	5.9	4.3	3			1951	13.0	25.02.1961	-18.0	21.02.1963	
Schleswig	48	1011.0	stark bew.	SSW 22	3.0	2.1	11.4	6.2	2.6	1			1947	14.8	28.02.1959	-18.9	25.02.1956	
Kiel	31	1011.8	wolkig	SSW 18	3.3	2.9	12.3	7.1	3.2	2			1940	16.0	28.02.1959	-18.6	25.02.1956	
Westermarckd.	9	1011.6	leicht bew.	SSW 22	3.6	2.3	11.7	6.1	3.4	3			1948	14.5	28.02.1959	-16.5	25.02.1956	
Arkona	42	1013.2	wolkig	SW 36	2.8	1.7	12.9	7.1	2.6	1	1.6		1951	15.6	21.02.1990	-16.6	22.02.1963	
Norderney	16	1009.8	leicht bew.	SSW 29	4.6	3.3	9.6	6.6	4.4	3			1947	14.2	25.02.1961	-12.2	22.02.1956	
Bremerhaven	11	1012.3	wolkig	SSW 29	3.4	2.7	11.5	7.3	3.2	2			1949	15.1	25.02.1961	-18.6	25.02.1956	
Cuxhaven	12	1011.7	leicht bew.	SSW 22	3.7	2.3	12.2	7.0	3.7	2			1946	16.4	28.02.1959	-18.2	24.02.1947	
Hamburg/Flugh.	15	1013.1	stark bew.	SSW 29	4.4	2.6	13.4	8.8	3.2	1			1891	17.2	28.02.1959	-22.4	25.02.1956	
Lübeck	15	1012.9	leicht bew.	SW 22	3.6	2.3	14.1	8.1	3.3	1			1890	17.1	24.02.1990	-22.9	28.02.1929	
Boltenhagen	17	1013.1	leicht bew.	SSW 18	2.9	1.7	13.5	8.1	2.8	1			1951	16.5	28.02.1959	-22.6	23.02.1956	
Schwerin	68	1013.9	stark bew.	SSW 22	3.6	3.0	14.1	8.1	3.1	2	1.3		1947	16.8	28.02.1959	-22.4	25.02.1956	
Warnemünde	10	1012.9	leicht bew.	SSW 14	3.7	1.6	14.4	9.0	3.7	3	0.9		1951	17.0	21.02.1990	-16.3	23.02.1956	
Teterow	50	1014.9		SSW 25	3.5	2.3	15.5	8.5	3.3	2	3.7		1947	16.8	21.02.1990	-22.5	23.02.1956	
Berth	7	1012.9	leicht bew.	SSW 14	2.7	0.9	13.2	8.2	2.7	1	0.6		1967	17.6	21.02.1990	-17.1	21.02.1978	
Greifswald	6	1014.1	leicht bew.	SW 18	3.9	2.4	16.1	9.1	3.9	2	5.5		1951	17.7	21.02.1990	-27.2	23.02.1956	
Ueckermünde	7	1015.6	leicht bew.	SSW 18	3.7	1.8	16.8	9.5	3.6	2	6.0		1951	17.6	21.02.1990	-25.8	23.02.1956	
Emden	5	1011.1	leicht bew.	SSW 25	4.5	3.2	11.5	7.0	4.0	2			1947	15.2	25.02.1961	-20.0	25.02.1963	
Oldenburg	20	1013.3	stark bew.	SSW 11	4.2	2.6	12.8	7.6	3.5	2								
Bremen/Flugh.	5	1013.8	stark bew.	SSW 18	3.8	2.6	13.2	7.7	3.1	2			1890	18.5	26.02.1900	-20.5	23.02.1986	
Soltau	78	1014.9	leicht bew.	SSW 11	4.0	3.1	14.0	7.8	3.5	2			1948	17.3	24.02.1990	-23.8	24.02.1956	
Boizenburg	46	1014.7	leicht bew.	SSW 14	3.9	3.1	14.9	8.2	3.7	2	1.0		1951	17.1	24.02.1990	-23.5	25.02.1956	
Lüchow	18	1015.9	stark bew.	SSW 18	4.7	3.3	16.1	9.6	2.9	1	3.9		1955	16.7	24.02.1990	-27.0	22.02.1986	
Seehausen/Altm.	23	1016.2	leicht bew.	SSW 18	4.2	2.2	17.1	9.8	4.1	3	5.1							
Marnitz	85	1015.5	stark bew.	SSW 18	3.9	2.2	16.1	9.4	3.4	2	2.1		1951	16.9	21.02.1990	-23.4	24.02.1956	
Neuruppin	39	1017.0	leicht bew.	SW 14	3.5	2.0	16.4	9.4	3.0	1	7.5		1958	17.7	21.02.1990	-23.8	27.02.1986	
Neubrandenburg	80	1015.4	leicht bew.	SW 25	3.3	2.6	15.8	9.4	3.2	2	6.7							
Angermünde	55	1016.9	leicht bew.	SSW 18	3.6	2.5	16.9	9.8	3.1	2	7.2		1951	17.8	21.02.1990	-25.1	24.02.1956	
Lingen	26	1013.9	leicht bew.	S 14	4.5	3.3	12.8	8.0	4.4	3			1951	17.3	28.02.1959	-18.7	23.02.1956	
Münst.-Osn./Flugh.	53	1015.0	leicht bew.	SSW 18	4.8	2.7	12.9	8.3	4.7	3								
Osnabrück	97	1015.1	wolkig	SSW 14	4.8	3.0	13.2	8.4	4.8	3	0.1		1952	17.3	28.02.1959	-18.3	22.02.1986	
Diepholz	43	1014.6	stark bew.	SSW 22	5.4	3.5	13.2	8.2	4.1	2			1952	17.0	24.02.1990	-21.9	23.02.1956	
Bad Salzuflen	139	1015.8	wolkig	SSW 18	5.0	2.2	14.6	8.3	4.3	2	1.8		1935	19.0	24.02.1990	-18.8	24.02.1956	
Hannover/Flugh.	59	1015.4	stark bew.	SSW 18	5.9	2.6	15.9	8.9	4.9	2	1.2		1936	18.3	21.02.1990	-22.3	23.02.1986	
Braunschweig	88	1017.0	leicht bew.	SSW 14	4.5	1.4	15.9	9.9	4.4	2	3.6		1891	18.4	25.02.1990	-23.8	24.02.1956	
Gardelegen	48	1016.9	leicht bew.	SSW 14	3.8	1.7	16.7	10.0	3.7	1	4.4		1947	18.0	24.02.1990	-28.9	24.02.1956	
Magdeburg	85	1018.1	stark bew.	SSW 11	3.7	1.5	16.7	9.6	2.9	-0	6.4		1947	19.9	24.02.1990	-25.4	24.02.1956	
Potsdam	100	1018.4	wolkig	SSW 14	2.9	1.4	17.7	9.5	2.4	-1	7.4		1893	18.6	21.02.1990	-19.0	24.02.1956	
Berlin-Temp.	49	1018.1	leicht bew.	S 11	3.9	2.2	17.8	10.0	3.9	2	7.2		1876	18.7	21.02.1990	-18.8	24.02.1956	
Lindenberg	104	1019.1	leicht bew.	SSW 14	3.4	3.4	16.7	10.4	3.4	1	7.8		1947	17.8	21.02.1990	-18.9	24.02.1956	
Manschnow	16	1017.7	leicht bew.	SW 18	3.2	1.9	16.4	11.2	3.0	1	8.6	0.8						
Düsseldorf/Flugh.	41	1016.0	leicht bew.	S 22	4.4	1.7	13.2	8.3	4.4	2	0.3		1970	19.1	24.02.1990	-15.1	22.02.1986	
Bocholt	24	1014.6	leicht bew.	S 22	4.5	1.8	13.0	8.0	4.4	3			1947	18.3	25.02.1964	-17.8	23.02.1956	
Essen	161	1016.5	leicht bew.	S 25	4.0	1.7	12.3	7.9	3.9	2	0.8		1935	19.4	29.02.1960	-15.3	23.02.1956	
Lüdenscheid	392	1017.5	wolkig	SW 11	2.7	1.0	11.0	6.8	2.5	1	2.5	10						
Kehler Asten	859	-	in Wolken	SSW 22	-0.7	-1.0	7.8	2.8	-0.7	-1	5.1	7	28	1955	14.2	24.02.1990	-17.4	23.02.1956
Bad Lippspringe	158	1016.7	leicht bew.	SSW 14	4.6	1.5	14.5	8.4	4.5	3	3.6	11	1951	18.6	24.02.1990	-18.6	21.02.1956	
Kassel	233	1018.7	bedeckt	S 18	3.4	2.5	14.7	8.8	2.8	-0	6.4	0.9	1951	17.0	25.02.1961	-19.9	24.02.1986	
Göttingen	171	1018.3	bedeckt	S 14	4.0	1.2	14.9	8.6	3.3	1	7.3	3	1947	18.0	24.02.1990	-26.1	25.02.1956	
Leinefelde	356	1018.8	bedeckt	SW 18	2.7	1.3	14.4	7.2	2.0	-1	7.1	4	1957	16.7	24.02.1990	-20.8	24.02.1986	
Braunlage	610	1018.6		SSW 18	0.8	-0.1	10.6	4.6	0.8	1	6.3	12	1938	15.1	27.02.1953	-19.9	23.02.1986	
Brocken	1153	-	in Wolken	SW 58	-2.6	-2.9	6.2	1.4	-2.6	-2	6.6	13	120	1951	11.8	29.02.1960	-18.2	23.02.1986
Artern	166	1019.7	bedeckt	SW 11	3.8	1.2	16.3	9.6	3.4	2	7.6	1	1954	18.1	24.02.1990	-23.6	24.02.1986	
Leipzig/Flugh.	149	1019.4	wolkig	SSW 18	4.4	1.3	16.4	10.2	3.1	1	8.4	0.6	1951	18.6	24.02.1990	-21.6	27.02.1986	
Wittenberg	106	1018.8	bedeckt	SSW 7	3.4	3.0	16.7	9.7	3.0	-0	8.0	2	1951	17.6	23.02.1990	-23.1	24.02.1956	
Oschatz	152	1020.3	bedeckt	SSW 7	4.0	2.2	17.3	12.2	3.1	0	7.9	3						
Dresden/Flugh.	132	1020.4	stark bew.	SW 11	5.1	3.0	13.0	10.1	4.6	1	7.1	2	1917	19.7	21.02.1990	-20.3	21.02.1929	
Dobaru/Kir.	100	1019.7	leicht bew.	SSW 11	4.4	2.9	16.4	10.9	4.0	1	7.7	3	1951	19.7	21.02.1990	-25.6	24.02.1956	
Cottbus	70	1019.5	wolkig	SW 11	4.2	2.8	15.4	11.2	4.2	0	8.4	2	1951	19.5	21.02.1990	-22.8	27.02.1986	
Görlitz	240	1020.0	stark bew.	SSW 14	4.8	1.8	11.5	8.4	4.8	3	8.7	0.5	1951	15.9	25.02.1990	-24.2	26.02.1956	
Aachen	205	1016.1	leicht bew.	SSW 22	4.7	1.3	11.8	7.6	4.5	3	0.9	10	1891	20.5	29.02.1960	-17.5	21.02.1901	
Nürburg-Barw.	486	1018.1	leicht bew.	SW 18	2.5	0.5	9.9	5.3	2.4	1	2.5	3						
Köln-Bonn/Flugh.	100	1017.2	leicht bew.	SSE 14	3.9	1.9	14.9	8.4	3.1	0	4.2	4	1958	20.7	24.02.1990	-17.3	25.02.1963	
Bendorf	129	1019.2		SE 11	5.3	2.7	15.9	9.2	4.4	2	4.6	1	1951	19.1	24.02.1990	-16.5	21.02.1956</	