





Stereographische Projektion 1 : 60 000 000 60°N




Deutschland – Vorhersage
für Mittwoch, den 21.6.00

Am Rande eines Tiefs westlich von Großbritannien dringen Fronten nach Mitteleuropa vor und leiten das Ende der hochsommerlichen Hitzeperiode ein.


Nach einer meist klaren Nacht wird es im größten Teil Deutschlands sonnig. In einem Streifen vom Saarland bis nach Schleswig-Holstein sowie über den Alpen kommen aber dann im Laufe des Tages Quellwolken auf. Mit örtlichen Gewittern muss gerechnet werden. Die Temperaturen liegen in den Morgenstunden zwischen 14 und 18°C, am Tage steigen sie im Osten und Südosten Deutschlands nochmals bis 34°C an, im Westen liegen sie zwischen 28 und 30°C. Es weht ein anfangs schwacher, im Tagesverlauf auflebender Wind aus Südwest bis West.

Weitere Aussichten für Donnerstag, den 22.6.00

Wechselnde Bewölkung mit Schauern und Gewittern. Im Osten nochmals schwülwarm mit Tageshöchsttemperaturen bis 30°C, im Westen nur noch Werte zwischen 20 und 24°C.



Stereographische Projektion 1 : 30 000 000 60°N



Wettermeldungen von Montag, dem 19. Juni 2000 06 UTC

Station	Bar.- höhe (m)	Luftdr. red.NN (hPa)	Wetter	Wind km/h	Temperatur (Grad C)					Sonne Vort. Std.	RR 24h mm	Schnee höhe cm	Extremwerte der Lufttemperatur in der Dekade vom 11.06. bis 20.06.							
					Luft 2 m	Tau- punkt	Max Vortag	Mittel 2 m	Min 2 m				Nacht 5 cm	seit Tmax	Datum	Tmin Datum				
Deutschland																				
Helgoland	8	1020,3	leicht bew.	SSE	29	16,7	14,5	18,0	15,5	14,2	12	12,8	1952	23,8	17,0	1968	6,9	12,0	1978	
List / Sylt	29	1020,4	wolkenlos	SSE	22	15,0	15,0	18,4	14,8	12,1	12	X	1937	30,6	17,0	1968	6,6	13,0	1941	
Leck	17	1021,3	leicht bew.	ESE	7	13,7	13,0	20,2	15,4	9,5	9	9,4	1974	27,3	15,0	1977	2,0	19,0	1985	
St.P.-Ording	11	1020,6	wolkenlos	SSE	18	16,9	16,3	20,8	15,9	10,6	8	12,1	1951	31,8	17,0	1968	4,3	19,0	1955	
Schleswig	48	1022,0	leicht bew.	SSE	4	14,4	14,2	22,9	17,4	11,0	9	10,9	1947	29,2	17,0	1968	4,0	17,0	1956	
Kiel	31	1021,9	leicht bew.	SE	7	17,9	14,9	26,0	18,4	10,2	8	11,0	1940	31,7	20,0	1954	3,2	18,0	1982	
Westermarckd.	9	1022,0	stark bew.	SSW	7	15,0	15,0	23,4	17,6	11,2	11	9,7	1948	27,7	18,0	1957	2,7	12,0	1955	
Arkona	42	1022,3	leicht bew.	WSW	4	16,5	15,1	16,4	14,9	11,4	10	1,5	0,6	1951	26,3	14,0	1964	5,2	11,0	1955
Norderney	16	1019,8	wolkenlos	SSE	22	18,0	16,0	21,0	16,9	15,4	15	15,1	1947	31,8	13,0	1964	7,5	14,0	1958	
Bremerhaven	11	1021,2	leicht bew.	SE	11	18,6	15,9	24,8	18,1	15,1	13	13,3	0,0	1949	32,2	13,0	1964	6,2	14,0	1958
Cuxhaven	12	1021,1	leicht bew.	SSE	14	17,7	14,0	23,6	17,2	14,1	12	13,1	1946	30,5	17,0	1968	4,9	17,0	1947	
Hamburg/Flugh.	15	1021,9	leicht bew.	S	11	18,4	14,5	27,1	19,8	12,6	8	13,1	1891	33,9	11,0	1937	1,3	12,0	1942	
Lübeck	15	1022,0	leicht bew.	still	14	14,1	13,9	26,9	19,8	9,7	7	12,8	1890	33,2	17,0	1968	1,5	11,0	1927	
Boltenhagen	17	1022,3	wolkenlos	SW	7	15,1	14,5	25,4	18,8	11,5	11	11,7	1951	32,3	17,0	1966	3,3	12,0	1955	
Schwerin	68	1022,2	wolkenlos	SSW	4	16,1	15,3	26,0	20,3	13,6	8	12,8	1947	32,5	20,0	1954	3,6	12,0	1955	
Warnemünde	10	1021,9	leicht bew.	SSW	4	16,7	15,4	25,1	19,1	14,6	13	6,2	1951	33,0	20,0	1954	4,7	12,0	1955	
Teterow	50	1022,8	still	still	16	16,8	13,5	25,5	18,4	12,7	9	7,5	0,0	1947	32,7	20,0	1954	2,2	18,0	1976
Berth	7	1022,3	leicht bew.	SSW	4	14,4	14,1	22,1	16,2	11,3	10	1,4	0,2	1967	34,0	16,0	1968	2,8	17,0	1976
Greifswald	6	1022,5	leicht bew.	W	4	16,2	11,9	22,2	16,9	12,8	9	3,2	0,0	1951	32,7	14,0	1964	3,9	12,0	1955
Ueckermünde	7	1022,8	leicht bew.	SSW	11	16,1	7,9	20,2	17,2	12,2	11	4,6	0,0	1951	33,5	14,0	1964	3,0	17,0	1973
Emden	5	1020,3	wolkenlos	SE	14	18,0	17,0	25,7	19,0	13,1	11	14,6	1947	32,0	13,0	1964	2,9	14,0	1958	
Oldenburg	20	1021,6	wolkenlos	SSE	14	19,1	15,8	28,0	20,5	15,1	12	14,4	1990	28,7	11,0	1996	4,8	19,0	1992	
Bremen/Flugh.	5	1021,5	wolkenlos	SE	11	18,4	15,5	28,3	21,1	14,4	10	14,6	1890	33,1	11,0	1937	2,4	14,0	1939	
Soltau	78	1022,4	wolkenlos	SE	7	18,4	15,1	27,4	20,8	13,0	12	14,1	1948	32,9	13,0	1964	2,2	13,0	1967	
Boizenburg	46	1022,9	wolkenlos	SE	7	15,6	15,6	27,4	20,4	13,3	10	14,0	1951	32,2	17,0	1966	3,2	11,0	1955	
Lüchow	18	1023,0	wolkenlos	SW	4	16,5	15,9	28,2	19,4	11,3	10	13,1	1955	31,7	17,0	1966	2,2	18,0	1978	
Seehausen/Altm.	23	1022,6	wolkenlos	still	17	17,9	13,9	27,7	19,7	11,3	10	12,5								
Marnitz	85	1022,8	wolkenlos	E	4	18,6	14,8	26,8	19,1	13,5	9	11,8	1951	32,7	17,0	1968	3,2	18,0	1978	
Neuruppin	39	1023,0	leicht bew.	S	4	16,0	10,4	25,4	17,8	12,1	10	10,6	0,0	1958	31,8	17,0	1966	3,9	11,0	1967
Neubrandenburg	80	1022,6	leicht bew.	SW	11	16,3	10,6	23,7	17,8	12,4	10	6,8	0,0							
Angermünde	55	1022,9	leicht bew.	S	11	16,2	9,4	21,7	16,9	12,6	10	5,8	0,1	1951	33,9	20,0	1954	2,8	12,0	1984
Lingen	26	1021,0	wolkenlos	SSE	7	18,7	13,8	29,3	22,0	15,8	14	13,7	1951	32,8	13,0	1964	2,5	16,0	1956	
Münst.-Osn./Flugh.	53	1021,3	wolkenlos	SE	4	17,9	12,6	28,8	21,1	13,6	9	14,6	1990	29,3	11,0	1997	3,2	15,0	1996	
Osnabrück	97	1021,3	wolkenlos	ESE	7	19,9	13,0	28,3	21,4	14,1	11	14,0	1952	32,2	13,0	1964	3,4	11,0	1958	
Diepholz	43	1021,5	wolkenlos	ESE	7	17,9	15,6	28,3	21,4	14,1	10	13,1	1952	32,8	13,0	1964	0,7	18,0	1955	
Bad Salzuflen	139	1021,6	wolkenlos	SW	7	18,8	13,0	28,1	20,8	14,3	13	13,3	0,0	1935	33,4	11,0	1937	2,5	20,0	1942
Hannover/Flugh.	59	1021,5	wolkenlos	SSE	11	20,0	13,4	27,6	21,0	14,0	10	14,1	1936	33,7	11,0	1937	1,7	12,0	1941	
Braunschweig	88	1023,1	wolkenlos	S	7	17,8	12,1	26,9	19,7	14,0	10	13,7	1891	33,1	18,0	1917	3,5	18,0	1955	
Gardelegen	48	1022,8	wolkenlos	still	16	16,7	11,6	28,2	20,1	10,5	9	13,5	1947	33,8	17,0	1966	1,9	19,0	1978	
Magdeburg	85	1023,2	wolkenlos	S	4	17,2	12,7	25,9	19,1	13,9	10	13,2	0,0	1947	33,5	20,0	1954	3,7	18,0	1955
Potsdam	100	1023,5	leicht bew.	SSW	11	16,7	9,4	26,9	19,3	14,0	11	10,7	0,0	1893	35,0	11,0	1937	3,6	14,0	1913
Berlin-Temp.	49	1022,9	leicht bew.	S	7	17,9	8,9	26,4	20,0	14,6	12	10,4	0,0	1878	34,5	11,0	1937	3,8	15,0	1915
Lindenberg	104	1023,9	leicht bew.	S	11	15,7	9,4	25,0	18,2	12,5	12	8,8	1947	33,8	14,0	1964	3,9	13,0	1967	
Manschnow	16	1023,2	leicht bew.	S	4	15,9	8,1	22,0	16,0	10,8	8	6,4	0,2							
Düsseldorf/Flugh.	41	1021,2	wolkenlos	SSE	22	21,0	7,8	31,2	22,2	16,1	12	14,8	1970	31,6	16,0	1986	3,8	13,0	1998	
Bocholt	24	1020,9	wolkenlos	SSE	4	18,2	13,2	29,2	22,0	14,8	11	15,0	1947	33,8	13,0	1964	2,6	12,0	1947	
Essen	161	1021,2	wolkenlos	S	18	21,6	9,3	28,8	22,6	17,7	13	14,7	1935	31,3	13,0	1964	3,7	13,0	1939	
Lüdenscheid	392	1021,9	wolkenlos	NE	4	18,8	13,2	27,7	21,1	15,2	11	14,5								
Kahler Asten	859	-	wolkenlos	S	25	20,1	6,6	24,5	18,9	18,3	9	15,1	1955	26,1	13,0	1964	0,4	11,0	1955	
Bad Lippspringe	158	1022,1	wolkenlos	still	20	20,1	13,8	27,8	19,5	13,3	11	12,8	1951	31,9	13,0	1964	2,0	16,0	1985	
Kassel	233	1024,0	wolkenlos	SSE	4	15,1	11,6	27,1	19,9	12,4	9	13,4	1951	32,9	20,0	1954	3,5	11,0	1955	
Göttingen	171	1023,4	wolkenlos	still	15	15,7	12,5	27,3	17,0	9,7	9	14,6	1947	32,0	20,0	1954	1,9	18,0	1955	
Leinefelde	356	1023,4	wolkenlos	still	17	17,3	11,7	25,2	19,0	12,8	9	14,5	1957	28,8	18,0	1957	1,8	13,0	1967	
Braunlage	610	1023,1	wolkenlos	still	17	17,4	12,7	23,4	16,5	11,2	7	13,5	1936	29,4	11,0	1937	1,2	15,0	1996	
Brocken	1153	-	wolkenlos	W	14	18,9	6,5	18,8	15,0	14,7	7	13,5	1951	23,1	20,0	1954	-1,2	11,0	1955	
Artern	166	1024,1	wolkenlos	WSW	4	14,6	10,8	27,6	19,8	12,0	10	14,6	1954	33,1	20,0	1954	3,4	12,0	1955	
Leipzig/Flugh.	149	1023,8	wolkenlos	S	11	17,5	11,5	26,3	20,2	13,9	12	13,3	1							