


Bodenvorhersagekarte für
Mi, 28.06.2000 00 UTC

Stereographische Projektion 1 : 60 000 000 60°N



Bodenvorhersagekarte für
Do, 29.06.2000 00 UTC


Deutschland - Vorhersage
für Mittwoch, den 28.06.00

Ein vom Hoch über dem Nordmeer ausgehender Keil bestimmt am Mittwoch das Wetter in Deutschland.

Die Tiefsttemperaturen in der Nacht zum Mittwoch liegen an der Küste sowie im Südwesten teilweise um 10°C, sonst meist zwischen 4 und 9°C. In den östlichen Bundesländern sowie in Niedersachsen und Schleswig-Holstein ist es teils heiter, teils wolkeig mit vereinzelt Schauern, vor allem in Vorpommern. In den übrigen Bundesländern scheint meist die Sonne, nur in den Alpen können sich stärkere Quellwolken und später Schauer und Gewitter ausbilden. Der meist nordwestliche Wind ist schwach bis mäßig, an der Küste zum Teil frisch. Die Höchsttemperaturen liegen im norddeutschen Flachland zwischen 17 und 21°C, sonst zwischen 20 und 26°C.

Weitere Aussichten für Donnerstag, den 29.06.00

Im Süden und Südwesten Bewölkungszunahme, sonst meist wolkeig, im Norden und Osten etwas Niederschlag möglich. Nur mäßig warm.



Wettermeldungen von Montag, dem 26. Juni 2000 06 UTC

Deutschland

Station	Bar-höhe (m)	Luftdr. red.NN (hPa)	Wetter	Wind km/h	Temperaturen (Grad C)				Vont. Std.	RR 24h mm	Schnee höhe cm	Extremwerte der Lufttemperatur in den Perioden vom 21.06. bis 30.06.						
					Luft 2 m	Tau-punkt	Mex Vortag	Mittel Min 2 m				Nacht 5 cm	seit	Tmax Datum	Tmin Datum			
Helgoland	8	1016.6	stark bew.	NW	50	11.7	4.2	14.0	12.6	11.2	10	0.2	0.0	1952	25.6	30.06.1992	8.9	21.06.1998
List / Sylt	29	1013.6	stark bew.	NW	50	11.6	5.2	14.5	12.5	11.2	10	0.2	3	1937	29.6	26.06.1941	7.8	21.06.1996
Leck	17	1014.0	stark bew.	WNW	55	11.1	6.3	16.0	12.6	10.4	9	1.2	3	1974	29.5	29.06.1992	2.3	22.06.1987
St.P.-Ording	11	1014.8	stark bew.	NW	54	10.8	7.5	14.9	12.9	10.8	9	0.5	2	1951	30.4	30.06.1992	5.5	24.06.1959
Schleswig	48	1014.1	stark bew.	W	22	10.8	6.5	17.0	12.8	10.8	10	3.1	6	1947	34.7	29.06.1947	4.7	21.06.1986
Kiel	31	1013.8	stark bew.	W	25	11.0	6.9	17.4	12.8	10.4	10	4.2	4	1940	33.7	29.06.1947	3.6	22.06.1987
Westermarckd.	9	1011.8	stark bew.	W	50	12.6	5.5	16.6	14.6	12.3	11	5.7	3	1948	30.8	27.06.1973	14.2	21.06.1959
Arkona	42	1009.5	stark bew.	W	43	12.1	9.4	16.6	13.7	12.0	11	5.6	3	1951	28.1	30.06.1987	7.2	21.06.1998
Norderney	16	1017.9	stark bew.	NW	47	12.1	6.9	13.5	12.8	11.2	10	0.2	0	1947	32.2	29.06.1947	8.8	21.06.1994
Bremerhaven	11	1016.9	Schauer	NW	47	13.2	6.7	14.4	13.4	11.5	11	0.3	3	1949	30.8	21.06.1998	6.0	21.06.1994
Cuxhaven	12	1016.0	stark bew.	WNW	36	11.9	6.7	14.1	13.1	11.3	10	0.4	0.9	1946	33.6	29.06.1947	5.1	21.06.1994
Hamburg/Flugh.	15	1015.3	Schauer	WNW	18	10.7	7.3	14.1	12.3	10.1	9	0.0	11	1891	34.5	29.06.1947	3.0	24.06.1944
Lübeck	15	1013.9	bedeckt	W	14	11.0	7.2	15.2	12.0	10.3	10	0.6	6	1890	34.0	29.06.1947	3.1	22.06.1942
Boltenhagen	17	1013.2	stark bew.	W	29	11.0	7.4	17.2	12.1	10.3	10	1.9	4	1951	31.5	27.06.1973	7.7	21.06.1959
Schwerin	68	1013.7	stark bew.	W	22	10.9	7.3	15.5	12.2	10.3	10	1.9	4	1947	34.1	29.06.1947	5.6	30.06.1958
Warnemünde	10	1011.4	Regen	W	50	12.3	8.8	16.4	13.4	12.2	11	2.6	8	1951	32.3	27.06.1973	6.9	24.06.1957
Teterow	50	1012.8	Regen	W	25	10.8	7.0	17.8	13.0	10.3	10	4.2	2	1947	33.3	27.06.1992	4.9	21.06.1959
Berth	7	1010.8	Schauer	W	25	11.3	9.1	17.4	14.3	11.3	10	3.7	13	1967	34.0	27.06.1976	5.7	25.06.1978
Greifswald	6	1011.1	stark bew.	WSW	22	10.6	9.0	17.3	13.1	10.5	10	4.8	9	1951	32.0	27.06.1973	4.0	21.06.1959
Ueckermünde	7	1011.9	bedeckt	WSW	25	11.3	7.6	18.7	13.7	11.3	11	4.7	3	1951	34.1	29.06.1994	1.8	21.06.1959
Emden	5	1018.6	Schauer	NW	25	11.7	5.3	13.7	12.0	10.4	9	0.1	0	1947	32.7	28.06.1947	5.7	21.06.1964
Oldenburg	20	1018.8	Schauer	WNW	22	10.4	7.5	13.9	12.1	10.2	9	0.5	0	1990	32.4	30.06.1992	4.6	23.06.1993
Bremen/Flugh.	5	1018.0	stark bew.	W	22	10.6	7.6	14.8	12.2	9.7	9	0.1	0.5	1890	34.9	28.06.1947	3.4	21.06.1994
Soltau	78	1017.2	Regen	W	14	10.2	7.9	14.5	12.0	9.2	9	0.3	0.6	1948	33.8	30.06.1957	2.7	24.06.1994
Boizenburg	46	1015.5	stark bew.	W	14	10.3	7.7	13.8	12.0	9.8	9	0.0	0.8	1951	34.2	27.06.1976	4.9	21.06.1964
Lüchow	18	1016.0	bedeckt	W	14	10.7	7.9	16.3	13.4	10.4	10	0.0	0.1	1955	33.1	30.06.1957	3.3	24.06.1994
Seehausen/Altm.	23	1015.4	bedeckt	W	22	10.7	7.8	15.3	12.2	10.4	10	1.3	0	1951	33.1	30.06.1957	3.3	24.06.1994
Marnitz	85	1014.6	stark bew.	W	18	10.4	7.8	15.6	12.8	9.8	9	0.9	2	1951	33.1	27.06.1976	4.1	21.06.1959
Neuruppin	39	1014.9	stark bew.	W	18	11.0	7.5	17.2	14.0	10.1	9	0.9	0	1958	32.5	29.06.1976	5.5	24.06.1994
Neubrandenburg	80	1012.9	bedeckt	W	32	10.8	7.9	17.1	13.3	10.3	10	2.1	3	1951	34.4	29.06.1994	3.2	21.06.1959
Angermünde	55	1013.8	stark bew.	W	22	10.9	7.9	17.4	13.9	10.9	11	1.5	1	1951	34.4	29.06.1994	3.2	21.06.1959
Lingen	26	1020.4	stark bew.	WNW	14	11.1	7.4	16.2	12.6	9.9	10	0.6	0.1	1951	33.0	30.06.1957	5.1	26.06.1957
Münst.-Osn./Flugh.	53	1020.2	stark bew.	W	18	10.8	7.7	17.4	12.4	9.5	9	1.6	1	1990	31.8	21.06.1998	5.6	28.06.1999
Osnabrück	97	1019.8	stark bew.	WNW	11	10.9	7.6	17.1	12.6	9.5	9	1.9	0.2	1952	33.5	30.06.1957	5.1	21.06.1964
Diepholz	43	1019.0	stark bew.	W	14	10.2	7.7	15.1	12.2	9.9	9	0.1	0.5	1952	34.6	30.06.1957	3.8	21.06.1964
Bad Salzungen	139	1019.3	stark bew.	WNW	7	10.1	7.6	17.1	12.2	9.9	9	1.9	1	1935	33.8	30.06.1957	4.2	26.06.1937
Hannover/Flugh.	59	1017.7	stark bew.	W	25	10.5	7.7	16.3	12.4	9.8	9	0.4	0.1	1936	32.6	27.06.1976	3.0	24.06.1949
Braunschweig	88	1018.2	stark bew.	WNW	22	10.5	6.9	17.0	13.0	10.2	10	1.6	0.4	1891	33.4	29.06.1947	4.3	24.06.1994
Gardelegen	48	1016.5	stark bew.	W	22	10.3	7.6	17.0	13.6	9.7	9	1.5	0.0	1947	34.9	27.06.1976	2.1	24.06.1994
Magdeburg	85	1017.4	stark bew.	W	22	10.8	6.7	17.0	13.3	9.8	9	4.3	0.0	1947	33.7	29.06.1947	4.9	22.06.1981
Potsdam	100	1016.1	bedeckt	W	22	11.3	6.9	17.6	14.0	10.3	9	0.6	0.3	1893	35.5	29.06.1947	5.0	21.06.1910
Berlin-Temp.	49	1015.1	stark bew.	W	25	11.6	7.1	17.8	14.5	11.1	11	1.5	0.9	1876	35.0	29.06.1947	3.1	21.06.1910
Lindenberg	104	1015.7	stark bew.	W	18	10.2	7.0	18.4	13.2	8.5	7	2.3	0.5	1947	34.2	29.06.1947	5.6	24.06.1994
Menschnow	16	1013.9	stark bew.	W	14	11.7	7.1	18.3	13.9	10.3	9	3.0	0.4	1951	34.1	27.06.1976	5.7	25.06.1997
Düsseldorf/Flugh.	41	1022.0	wolkig	WNW	14	11.8	8.4	15.9	12.8	10.6	10	1.6	5	1947	35.7	27.06.1947	3.4	27.06.1952
Bocholt	24	1021.7	stark bew.	WNW	11	11.1	8.6	16.1	12.7	10.2	10	2.8	4	1935	32.3	27.06.1976	4.9	21.06.1964
Essen	181	1022.1	stark bew.	WNW	11	10.5	8.0	16.1	11.4	9.6	9	0.7	9	1955	32.3	27.06.1976	4.9	21.06.1964
Lüdenscheid	392	1021.6	stark bew.	WNW	7	7.8	6.6	14.7	10.0	6.7	7	1.7	3	1935	28.1	30.06.1957	0.9	21.06.1964
Kahler Asten	859	-	Schauer	NW	25	5.0	4.4	10.8	9.5	4.8	4	0.7	5	1951	33.1	30.06.1957	3.6	30.06.1971
Bad Lipspringe	158	1020.2	stark bew.	WNW	14	9.7	7.8	15.2	11.3	9.3	8	0.5	7	1951	32.8	30.06.1957	5.4	23.06.1999
Kassel	233	1020.7	Schauer	W	7	9.8	6.8	17.1	13.3	9.3	8	2.1	0.7	1947	33.7	27.06.1947	1.3	24.06.1949
Göttingen	171	1019.7	stark bew.	WNW	14	9.4	7.9	17.6	12.7	9.2	9	2.1	2	1957	31.1	30.06.1957	4.0	26.06.1996
Leinefelde	356	1019.2	stark bew.	W	14	8.6	7.2	16.3	11.7	7.4	6	4.9	1	1936	29.4	27.06.1947	2.1	25.06.1944
Braunlage	610	1018.7	stark bew.	W	11	6.1	4.3	12.5	8.9	5.6	4	1.6	4	1951	24.4	30.06.1957	-0.2	25.06.1984
Brocken	1153	-	in Wolken	WNW	40	1.9	1.7	6.3	4.3	1.7	2	0.1	6	1954	33.4	30.06.1957	5.4	26.06.1957
Artern	186	1019.1	Schauer	W	18	10.2	7.7	18.2	14.1	9.7	9	4.5	2	1951	36.4	30.06.1957	5.2	26.06.1993
Lappig/Flugh.	149	1018.4	stark bew.	W	18	10.6	7.7	18.7	14.0	9.8	9	4.5	3	1951	34.1	21.06.1954	4.9	24.06.1994
Wittenberg	106	1017.0	stark bew.	W	22	11.1	7.1	17.9	14.2	8.6	7	2.8	0.0	1951	34.1	21.06.1954	4.9	24.06.1994
Oschatz	152	1018.1	stark bew.	WSW	22	11.5	8.6	19.1	14.3	9.9	9	2.5	2	1917	34.0	26.06.1935	4.7	21.06.1921
Dresden/Flugh.	232	1018.2	stark bew.	W	18	10.2	7.9	17.8	13.4	9.5	9	1.6	4	1951	34.8	21.06.1954	3.5	24.06.1959
Doberlug-Kir.	100	1017.1	wolkig	W	18	11.9	6.6	18.9	14.4	9.9	8	3.8	0.1	1951	34.7	29.06.1994	5.0	24.06.1994
Cottbus	70	1016.3	leicht bew.	W	18	11.9	6.7	18.9	14.6	10.3	9	3.4	0.0	1951	33.2	29.06.1994	5.5	25.06.1972
Görlitz	240	1016.9	bedeckt	W	18	10.7	6.9	17.7	13.6	10.4	9	3.9	0.0	1891	36.6	27.06.1947	5.1	23.06.1903
Aachen	205	1022.8	stark bew.	W	7	10.1	8.0	16.0	12.3	9.6	9	1.8	3	1951	35.5	21.06.1998	3.1	21.06.1964
Nürnberg-Barw.	486	1022.4	stark bew.	NW	14	8.0	6.1	15.4	10.4	7.3	7	1.4	1	1951	35.5	21.06.1998	5.5	21.06.1964
Köln-Bonn/Flugh.	100	1022.0	wolkig	NW	14	11.3	8.3	18.2	12.1	10.4	10	1.9	1	1958	34.0	27.06.1976	3.1	21.06.1964
Bendorf	129	1022.4	stark bew.	WNW	7	11.2	8.0	19.8	13.6	10.3	9	2.0	0.4	1951	35.5	21.06.1998	5.5	21.06.1964
Bad Marienberg	555	1022.1	stark bew.	NW	11	7.4	6.9	14.2	9.8	7.1	7	3.1	0.3	1963	30.3	28.06.1976	2.7	21.06.1964
Gießen	195	1021.4	stark bew.	NW	11	10.9	7.3	18.7	13.4	10.7	10	2.4	0.4	1939	35.4	27.06.1947	3.6	25.06.1949
Bad Hersfeld	272	1021.2	wolkig	WSW	11	10.0	7.8	17.6	13.0	9.								