

Amtsblatt des Deutschen Wetterdienstes

D 7311 A
ISSN 0936-5818

Schutzgebühr monatlich DM 30,25
einschließlich Versandkosten,
Einzelpreis DM 1,25
zuzüglich Versandkosten


Druck und Verlag: Deutscher Wetterdienst
Frankfurter Straße 135, 63067 Offenbach
Postanschrift: 63004 (Postfach), Telefon: (069) 80 62 - 42 83
Telex: 4152871, Telefax: (069) 80 62 - 41 23
LZB: BLZ 505 000 00 Kto.-Nr.: 505 01004

Erscheint täglich; nur Postbezug


Jahrgang 2000

Mittwoch, den 01. November

Nummer: 306



Stereographische Projektion 1 : 60 000 000 60°N




Deutschland – Vorhersage für Freitag, den 03.11.2000


Die Kaltfront eines Nordseetiefs verlagert sich im Tagesverlauf über Deutschland hinweg nach Polen, wobei sie im Alpenvorland schleifend zurückhängt und erst in der Nacht zum Samstag die Alpen überquert.

Bei Frühtemperaturen verbreitet um 8°C, im Süden und Südosten um 2°C regnet es zunächst in einem Streifen von Norddeutschland über den norddeutschen Mittelgebirgsraum hinweg bis in den Westen und Südwesten des Vorhersagegebietes. Das Regengebiet schwächt sich im weiteren Verlauf ab, und es zeigt sich nur noch stärkere Bewölkung am Himmel. Ihm folgt rege Schauerstätigkeit im Nordwesten, Norden und in der Mitte nach. Am Nachmittag fängt es im Südwesten und Süden an zu regnen, wobei der Regen bis in die Nachtstunden andauert und sich auch in den Osten ausweitet. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen 10 und 14°C. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der Küste in Böen starker Südwest- bis Südwind.

Weitere Aussichten für Samstag, den 04.11.2000

Unbeständig bei wenig geänderten Temperaturen.





Wettermeldungen von Mittwoch, dem 1. November 2000 06 UTC

Station	Bar.-höhe (m)	Luftdr. red.NN (hPa)	Wetter	Deutschland										Extremwerte der Lufttemperatur				
				Wind km/h	Temperatur (Grad C)			Nacht 2 m	Sonne Vort. Std.	RR 24h mm	Schnee höhe cm	in der Dekade vom 1.11. bis 10.11.		Datum				
					Luft 2 m	Tau-punkt	Max Vortag					Mittel Min	Tmax	Tmin	Datum	Datum		
Helgoland	8	994.9	stark bew.	SSW	47	9.7	6.5	11.7	10.5	9.6	8	0.2	5	1952	15.6	2.11.1999	0.2	3.11.1980
List / Sylt	29	993.4	wolkig	SSW	43	9.9	7.3	10.9	9.7	8.0	7	0.2	4	1937	14.8	2.11.1968	-3.0	2.11.1955
Leck	17	995.6	wolkig	S	29	9.2	7.7	10.1	9.4	7.8	7	0.2	6	1974	14.8	2.11.1984	-6.5	5.11.1995
St.P.-Ording	11	995.6	wolkig	SSW	43	9.6	7.0	11.2	10.0	9.4	8	0.2	3	1951	16.0	2.11.1968	-5.7	2.11.1966
Schleswig	48	997.2	stark bew.	S	18	8.5	6.8	10.7	9.1	7.4	6	0.7	0.2	1947	17.8	2.11.1968	-5.3	9.11.1948
Kiel	31	998.2	stark bew.	SSW	18	8.5	5.9	11.0	9.1	7.5	6	0.4	0.5	1940	19.5	2.11.1968	-4.9	10.11.1981
Westermarkdf.	9	998.3	stark bew.	S	18	8.8	6.9	10.8	9.8	7.6	7	0.3	0.0	1948	18.5	1.11.1968	-3.4	1.11.1955
Arkona	42	1000.7	leicht bew.	SSW	29	7.2	5.5	10.3	9.5	7.2	6	0.7	0.0	1951	17.8	1.11.1968	-2.4	7.11.1970
Norderney	16	995.7	leicht bew.	S	32	7.8	6.1	10.3	9.0	7.8	7	1.1	2	1947	16.2	2.11.1968	-2.7	2.11.1955
Bremerhaven	11	998.0	wolkig	S	29	8.8	5.7	11.8	9.4	8.0	7	0.3	0.1	1949	18.4	2.11.1968	-4.3	2.11.1966
Cuxhaven	12	997.2	stark bew.	S	22	8.8	6.2	11.4	9.7	8.2	7	2.0	0.1	1946	18.3	2.11.1968	-3.5	8.11.1970
Hamburg/Flugh.	15	998.9	stark bew.	SSW	29	9.3	5.9	12.1	9.8	8.1	6	0.3	0.1	1891	20.2	2.11.1968	-7.0	1.11.1956
Lübeck	15	999.2	stark bew.	SSW	22	8.3	5.6	X	9.2	7.5	5	1.4	0.1	1890	19.8	1.11.1968	-7.3	10.11.1921
Boitenhagen	17	999.5	stark bew.	SSW	25	7.7	5.6	11.1	9.6	7.5	6	2.4	0.0	1951	19.1	1.11.1968	-5.2	3.11.1966
Schwerin	68	1000.3	stark bew.	SSW	18	7.2	5.6	11.0	9.2	6.9	5	1.9	0.0	1946	19.1	1.11.1968	-5.7	5.11.1949
Warnemünde	10	999.7	stark bew.	S	11	7.4	5.1	10.8	10.2	7.4	5	1.9	0.0	1951	19.5	1.11.1968	-4.4	2.11.1966
Teterow														1947	18.6	1.11.1968	-4.9	5.11.1949
Barth	7	1000.2	wolkenlos	S	7	7.0	5.1	10.5	9.7	7.0	5	0.0	0.0	1967	21.8	1.11.1968	-6.7	8.11.1970
Greifswald	6	1001.5	wolkenlos	S	11	6.1	4.6	12.0	10.2	6.1	3	0.9	0.0	1951	19.6	1.11.1968	-4.4	4.11.1997
Ueckermünde	7	1003.7	leicht bew.	S	14	6.4	4.7	12.3	10.0	6.4	5	0.1	0.0	1951	19.0	1.11.1968	-6.4	1.11.1966
Emden	5	996.2	wolkig	S	25	7.8	6.6	10.7	8.7	7.7	7	1.3	0.4	1947	17.6	2.11.1968	-4.8	1.11.1956
Odenburg	20	998.4	leicht bew.	S	14	8.3	5.4	11.4	9.4	8.1	7	0.2	0.4	1989	16.9	2.11.1999	-6.6	5.11.1995
Bremen/Flugh.	5	999.1	leicht bew.	SSW	22	8.3	5.6	12.2	9.4	7.4	6	0.9	0.0	1890	19.4	1.11.1968	-8.8	10.11.1908
Soitau	78	1000.3	leicht bew.	S	11	7.9	5.4	11.1	9.3	7.6	6	0.7	0.1	1947	19.6	1.11.1968	-7.5	3.11.1949
Boizenburg	46	1000.8	leicht bew.	SSW	18	7.7	5.7	11.5	9.6	6.6	4	2.0	0.0	1951	20.1	1.11.1968	-6.6	1.11.1956
Lüchow	18	1001.7	leicht bew.	SSW	18	7.5	5.3	11.6	9.3	7.5	6	1.1	0.0	1955	21.1	1.11.1968	-7.7	1.11.1956
Seehausen/Altm.	23	1002.3	leicht bew.	SSE	14	6.5	4.7	10.8	10.2	6.5	5	0.4	0.0					
Mernitz	85	1002.1	leicht bew.	S	18	6.7	4.9	10.2	9.6	6.4	4	0.4	0.0	1951	19.8	1.11.1968	-6.6	1.11.1956
Neuruppin	39	1003.2	wolkenlos	S	14	6.8	5.6	11.4	10.1	6.7	5	0.1	0.0	1958	18.7	1.11.1968	-5.8	8.11.1970
Neubrandenburg	80	1002.5	leicht bew.	S	22	6.8	5.4	11.4	9.8	6.7	5	0.4	0.0					
Angermünde	55	1003.9	leicht bew.	S	18	7.3	5.5	12.4	10.2	7.1	5	0.0	0.0	1951	21.1	1.11.1968	-7.1	1.11.1956
Lingen	26	998.7	stark bew.	S	18	8.3	5.9	11.3	9.4	8.3	7	0.0	0.7	1951	18.5	1.11.1968	-7.6	4.11.1980
Münst.-Osn./Flugh.	53	1000.1	wolkig	S	18	8.2	5.3	11.0	9.6	8.1	7	0.1	0.1	1989	17.4	4.11.1994	-6.4	5.11.1995
Osnabrück	97	999.9	leicht bew.	SSW	18	8.1	5.1	11.9	9.3	8.1	7	0.7	0.2	1952	20.2	1.11.1968	-6.6	4.11.1980
Diepholz	43	999.4	leicht bew.	SSW	25	8.5	5.5	12.1	9.8	7.5	6	0.6	0.1	1952	19.6	1.11.1968	-7.0	4.11.1980
Bad Salzuflen	139	1000.9	wolkig	S	18	8.2	3.8	11.7	9.6	8.0	6	0.3	0.0	1935	20.7	1.11.1968	-6.0	4.11.1941
Hannover/Flugh.	59	1000.9	leicht bew.	SSW	29	8.8	4.6	11.5	10.2	8.5	6	1.6	0.0	1936	20.6	1.11.1968	-8.3	4.11.1980
Braunschweig	88	1002.4	leicht bew.	SSW	18	7.8	4.5	11.4	9.2	7.8	6	1.7	0.0	1891	21.5	1.11.1968	-8.5	8.11.1908
Gardelegen	48	1002.5	leicht bew.	SSW	14	5.8	4.7	11.0	10.2	5.8	4	0.0	0.0	1947	21.0	1.11.1968	-9.3	1.11.1956
Magdeburg	85	1003.5	leicht bew.	SSW	14	6.9	3.7	11.0	10.4	5.9	1	0.0	0.0	1947	20.6	1.11.1968	-8.3	1.11.1956
Potsdam	100	1004.7	leicht bew.	S	18	5.6	4.7	11.9	10.4	5.8	2	0.0	0.0	1893	21.5	5.11.1899	-8.3	10.11.1908
Berlin-Temp.	49	1004.4	leicht bew.	S	14	7.4	5.4	12.3	11.0	6.9	4	0.0	0.2	1876	20.5	1.11.1968	-8.8	10.11.1908
Lindenberg	104	1005.4	leicht bew.	SSW	18	7.4	5.2	13.8	10.5	7.3	6	0.0	0.0	1947	19.8	1.11.1968	-8.0	1.11.1956
Menschnow	16	1004.6	leicht bew.	S	11	6.1	4.2	13.5	10.8	6.0	4	0.0	0.7					
Düsseldorf/Flugh.	41	1001.3	wolkig	S	25	8.1	4.0	11.5	9.6	7.9	6	0.3	0.0	1869	18.6	5.11.1994	-6.7	5.11.1995
Bocholt	24	999.3	leicht bew.	S	22	8.0	4.9	10.9	9.3	8.0	7	0.1	0.2	1947	19.7	7.11.1955	-7.8	8.11.1980
Essen	161	1001.6	leicht bew.	S	14	7.1	3.8	10.6	9.0	6.8	5	0.0	1	1935	20.2	4.11.1994	-5.8	4.11.1980
Lüdenscheid	392	1002.3	leicht bew.	SW	18	5.0	2.4	8.0	7.2	5.0	3	0.0	3					
Kahler Asten	859	-	stark bew.	SSW	29	2.7	2.0	4.2	3.6	2.6	2	0.0	0.8	1955	17.6	7.11.1965	-9.8	3.11.1980
Bad Lippspringe	158	1002.2	wolkig	SSW	18	7.8	3.2	12.3	9.6	7.2	5	0.7	0.3	1951	20.1	2.11.1968	-7.2	8.11.1980
Kassel	233	1004.2	wolkig	S	11	7.6	6.2	9.2	8.2	6.2	5	0.0	0.0	1951	20.7	1.11.1968	-5.0	5.11.1988
Göttingen	171	1003.6	leicht bew.	SSW	14	7.9	4.9	10.6	9.1	7.5	5	0.5	0.0	1947	20.8	1.11.1968	-11.0	2.11.1949
Leinefelde	356	1003.7	leicht bew.	SW	25	7.4	5.1	9.0	8.0	6.7	5	0.4	0.0	1957	19.7	1.11.1968	-8.4	2.11.1980
Braunlage	610	1003.9	-	SSW	18	5.1	3.5	6.5	5.6	5.0	4	0.0	0.0	1936	18.8	9.11.1983	-8.6	3.11.1980
Brocken	1153	-	in Wolken	SW	65	1.1	0.9	2.1	1.3	1.0	1	0.0	1.0	1951	17.0	2.11.1968	-13.0	3.11.1980
Artern	146	1005.0	stark bew.	S	11	7.6	5.1	10.5	9.7	6.8	4	0.0	0.0	1951	21.8	1.11.1968	-7.6	1.11.1980
Leipzig/Flugh.	149	1005.1	leicht bew.	S	11	7.0	4.7	11.3	10.0	7.0	5	0.2	0.0	1951	21.3	1.11.1968	-8.0	1.11.1956
Wittenberg	106	1004.4	leicht bew.	SE	7	7.0	5.2	11.5	10.0	6.7	3	0.0	0.0	1951	21.2	1.11.1968	-8.4	1.11.1956
Oschatz	152	1006.0	leicht bew.	SW	18	8.2	5.1	12.2	10.3	8.1	7	0.0	3					
Dresden/Flugh.	232	1006.9	wolkig	SSE	14	7.6	4.1	12.7	10.1	7.5	5	0.0	0.6	1917	19.1	2.11.1945	-7.7	1.11.1956
Doberlug-Kir.	100	1006.1	wolkig	SSW	11	8.4	5.6	12.5	10.6	7.3	5	0.0	2	1951	17.8	1.11.1968	-9.8	1.11.1956
Cottbus	70	1005.8	leicht bew.	SSW	11	7.5	4.8	13.3	11.2	7.5	5	0.0	1	1951	19.8	3.11.1968	-9.0	1.11.1956
Görlitz	240	1006.8	stark bew.	S	22	7.7	4.6	13.9	10.7	7.7	7	0.0	0.1	1951	18.4	3.11.1968	-7.8	1.11.1956
Aachen	205	1001.0	leicht bew.	SSW	22	7.2	4.0	11.2	8.8	7.1	5	2.4	0.5	1891	22.1	4.11.1994	-8.9	9.11.1908
Nürnberg-Barw.	486	1003.3	leicht bew.	WSW	25	5.0	2.7	7.7	6.0	4.9	4	0.7						