

Amtsblatt des Deutschen Wetterdienstes

D 7311 A
ISSN 0936-5818

Schutzgebühr monatlich DM 30,25
einschließlich Versandkosten,
Einzelpreis DM 1,25
zuzüglich Versandkosten


Druck und Verlag: Deutscher Wetterdienst
Frankfurter Straße 135, 63067 Offenbach
Postanschrift: 63004 (Postfach), Telefon: (069) 80 62 - 22 83
Telefax: 4152871, Telefax: (069) 80 62 - 24 84
LZB: BLZ 505 000 00 Kto.-Nr.: 505 01004

Erscheint täglich; nur Postbezug

Jahrgang 1999

Montag, den 28. Juni

Nummer: 179




Deutschland-Vorhersage
für Mittwoch, 30.06.99

Eine Kaltfront des komplexen ostatlantischen Tiefdrucksystems überquert Deutschland. Dabei labilisiert sich die Schichtung deutlich.

Von Westen überquert starke Bewölkung mit Schauern und Gewittern das Vorhersagegebiet. Vorher und nachher ist der Himmel wechselnd bewölkt, und es bleibt meist trocken. Nach Frühtemperaturen um 14°C werden am Tage meist 20 bis 25°C erreicht. Der Wind weht meist schwach, an der Küste und auf den Bergen mäßig bis frisch aus Südwest bis West. In Gewitternähe muß mit teils stürmischen Böen gerechnet werden.

Stereographische Projektion 1 : 60 000 000 60°N


Weitere Aussichten für
Donnerstag, 01.07.99




Im Norden und in der Mitte wechselnd wolzig mit einzelnen Schauern, sonst heiter bis wolzig und meist trocken. Im Norden kühl, in den anderen Gebieten warm.

Achtung neue Telefonnummern:

Telefon: (069) 80 62 - 42 83
Telefax: (069) 80 62 - 41 23



Stereographische Projektion 1:30 000 000 60°N



Wettermeldungen von Montag, dem 28. Juni 1999 06 UTC

Station	Bar.- höhe (m)	Luftdr. red.NN (hPa)	Wetter	Wind	Temperaturen (Grad C)								Sonne Vort. Std.	RR 24h mm	Schnee höhe cm	Extremwerte der Lufttemperatur			
					Luft		Tau-		Max		Mittel					Min		in der Dekade vom 21.06. bis 30.06.	
					km/h	2 m	punk-	Max	Vortag	2 m	Nacht	2 m				5 m	Tmax Datum	Tmin Datum	
Heiligend.	8	1006.4	Regen	SSW	29	14.7	13.7	19.4	17.4	14.3	13	9.7	3	1952	25.6	30.06.1992	8.9	21.06.1996	
List / Sylt	29	1006.1	Regen	SW	18	15.6	15.2	19.4	16.9	15.6	15	10.2	3	1937	29.6	26.06.1941	7.8	21.06.1996	
Leck	17	1007.1	Regen	SSW	14	16.2	15.3	21.0	17.8	16.1	15	7.3	0	1974	29.5	29.06.1992	2.3	22.06.1987	
Husum	37	1006.5	Regen	SW	14	15.8	14.6	22.1	18.3	15.1	14	7.3	0						
Schleswig	48	1007.4	Regen	SW	7	16.7	13.9	21.9	18.3	16.0	14	7.1	0	1947	34.7	29.06.1947	4.7	21.06.1996	
Kiel	31	1007.3	Regen	SW	14	17.6	15.4	23.2	18.1	16.0	14	7.5	2	1940	33.7	29.06.1947	3.6	22.06.1987	
Westermarckd.	9	1007.2	wolkig	SSE	14	18.2	16.8	23.5	17.8	14.9	14	10.5	2	1948	30.8	27.06.1947	6.2	21.06.1959	
Arkona	42	1008.9	stark bew.	SSE	11	17.4	15.8	20.5	17.8	16.8	16	8.9	0.2	1951	28.1	30.06.1987	7.2	21.06.1996	
Norderney	16	1006.7	Regen	SSW	25	14.7	12.0	23.5	18.9	14.5	13	7.2	1	1947	32.2	29.06.1947	8.8	21.06.1964	
Bremerhaven	11	1008.1	Regen	WSW	18	14.6	13.2	24.1	19.6	14.6	14	4.2	3	1949	30.8	21.06.1998	6.0	21.06.1964	
Cuxhaven	12	1007.2	stark bew.	WSW	14	15.0	12.6	23.7	19.2	15.0	14	5.5	0.6	1946	33.6	29.06.1947	5.1	21.06.1964	
Hamburg/Flugh.	15	1008.0	stark bew.	SW	14	16.7	14.7	24.4	19.2	16.1	13	5.5	2	1891	34.5	29.06.1947	3.0	24.06.1944	
Lübeck	15	1007.4	Schauer	SW	7	16.6	15.3	24.8	17.0	15.5	13	9.5	7	1890	34.0	29.06.1947	3.1	22.06.1942	
Boitenhagen	17	1007.5	Schauer	SW	14	18.1	19.2	19.5	14.1	11.7	10	11.7	0	1951	31.5	27.06.1937	3.7	21.06.1959	
Schwerin	68	1008.1	Schauer	SSW	14	17.6	16.9	24.9	19.9	16.6	15	9.7	0.0	1947	34.1	29.06.1947	5.6	30.06.1957	
Warnemünde	10	1007.3	stark bew.	SSE	14	18.8	15.7	24.9	19.4	16.4	15	9.3	0.0	1951	32.3	27.06.1973	4.9	21.06.1959	
Teterow	50	1007.9	stark bew.	SSE	18	18.1	16.7	25.8	18.2	15.3	13	6.3	0.8	1947	33.3	30.06.1947	4.9	21.06.1959	
Barth	7	1007.9	stark bew.	SE	7	17.5	16.2	24.8	17.8	14.5	13	7.5	0.3	1967	34.0	27.06.1976	5.7	25.06.1978	
Greifswald	6	1008.5	stark bew.	SSE	14	18.8	15.6	24.4	20.4	17.4	15	7.9	0.0	1951	32.0	27.06.1973	4.0	21.06.1955	
Ueckermünde	7	1009.7	wolkig	SSE	11	18.3	16.2	24.7	20.1	17.0	16	7.0	1	1951	34.1	29.06.1994	1.8	21.06.1955	
Emden	5	1007.2	wolkig	SSW	25	13.9	13.3	23.6	18.4	13.9	13	4.5	2	1947	32.7	28.06.1947	5.7	21.06.1964	
Oldenburg	20	1008.6	wolkig	SW	11	14.0	12.3	23.8	19.0	13.9	13	2.8	6						
Bremen/Flugh.	5	1008.6	stark bew.	SW	14	14.3	13.9	24.7	19.5	14.2	14	4.1	2	1890	34.9	28.06.1947	3.4	21.06.1964	
Soltau	78	1008.0	Regen	WSW	18	15.8	14.4	24.6	19.7	15.6	15	3.8	0.2	1948	33.8	30.06.1957	2.7	24.06.1994	
Soezenburg	46	1008.6	Schauer	WSW	18	15.8	15.3	24.8	19.3	15.4	14	8.6	2	1951	34.2	27.06.1976	4.9	21.06.1964	
Üchow	18	1008.6	Regen	WSW	11	15.9	15.7	24.9	19.7	13.9	12	5.2	5	1955	33.1	30.06.1957	3.3	24.06.1994	
Seehausen/Altm.	23	1008.2	stark bew.	WNW	18	18.5	14.8	24.5	18.3	14.3	14	7.3	0.2						
Marnitz	85	1008.5	stark bew.	SSW	11	17.5	15.2	24.9	18.1	15.1	12	7.0	0.0	1951	33.1	27.06.1976	4.1	21.06.1959	
Neuruppin	39	1008.4	leicht bew.	S	14	18.2	16.2	23.8	20.0	15.8	15	5.5	0.4	1958	32.5	27.06.1976	5.5	24.06.1994	
Neubrandenburg	80	1008.4	leicht bew.	SSE	11	17.1	16.4	25.0	20.2	16.9	16	7.3	0.1						
Angermünde	55	1009.0	leicht bew.	S	18	18.4	16.4	25.4	19.4	16.0	15	3.8	0.0	1951	34.4	29.06.1994	3.2	21.06.1959	
Lingen	26	1008.9	wolkig	SW	14	14.1	11.5	23.3	18.4	13.7	13	3.8	6	1951	33.0	30.06.1957	5.1	26.06.1957	
Münst.-Osn./Flugh.	53	1010.2	wolkig	SW	14	13.5	9.8	25.1	18.5	13.0	12	3.4	0.8						
Osnabrück	97	1008.9	wolkig	SSW	18	13.3	12.2	25.1	18.2	12.7	12	4.5	8	1952	33.5	30.06.1957	5.1	21.06.1964	
Diepholz	43	1009.5	stark bew.	SW	18	14.1	12.6	24.6	19.0	13.7	13	4.3	1	1952	34.6	30.06.1957	3.8	21.06.1964	
Bad Salzungen	138	1010.4	stark bew.	SW	18	13.6	10.8	24.0	18.3	13.2	12	4.8	6	1935	33.8	30.06.1957	4.2	26.06.1937	
Hannover/Flugh.	58	1009.2	stark bew.	WSW	18	14.6	12.1	25.5	21.2	14.5	12	3.9	2	1936	32.6	27.06.1976	3.0	24.06.1949	
Braunschweig	88	1009.4	stark bew.	WSW	18	16.4	14.1	25.2	20.3	16.2	15	6.3	0.7	1891	33.4	29.06.1947	4.3	24.06.1949	
Gardelegen	48	1008.7	Schauer	W	7	17.3	15.6	25.5	19.8	15.8	14	7.4	0.8	1947	34.9	27.06.1976	2.1	24.06.1994	
Magdeburg	85	1009.4	Schauer	WSW	11	17.2	15.8	24.9	20.2	14.2	13	5.5	0.0	1947	33.7	29.06.1947	4.9	22.06.1981	
Potsdam	100	1009.3	leicht bew.	S	14	17.5	15.2	25.8	19.3	14.7	14	4.0	0.2	1893	35.5	29.06.1947	5.0	21.06.1910	
Berlin-Temp.	49	1009.4	leicht bew.	S	14	18.0	15.8	25.7	19.8	15.9	15	2.8	0.1	1876	35.0	29.06.1947	3.1	21.06.1910	
Lindenberg	104	1009.8	leicht bew.	S	11	17.1	15.2	26.0	18.9	15.4	15	4.7	11	1947	34.2	29.06.1947	5.6	24.06.1994	
Manschnow	16	1009.2	leicht bew.	S	14	18.9	16.9	25.1	18.7	14.3	12	4.2	0.5						
Düsseldorf/Flugh.	41	1010.9	stark bew.	S	14	14.4	10.7	25.3	19.6	12.7	11	3.0	0.3	1970	34.1	27.06.1976	5.7	25.06.1997	
Bocholt	24	1009.6	leicht bew.	SW	18	13.3	9.9	24.8	18.8	11.9	11	4.2	15	1947	35.7	27.06.1947	3.4	27.06.1952	
Essen	161	1011.1	wolkig	S	18	13.1	10.8	24.1	19.4	11.2	10	2.9	1	1935	32.3	27.06.1976	4.2	21.06.1964	
Udenscheid	392	1010.9	wolkig	WSW	11	11.1	9.4	22.5	17.6	10.1	9	4.4	0.3						
Kehler Asten	859	-	in Wolken	WSW	18	7.3	7.3	19.4	13.6	6.7	7	3.2	9	1955	28.1	30.06.1957	0.9	21.06.1964	
Bad Lippspringe	158	1011.2	stark bew.	SW	14	13.2	9.3	24.7	18.7	12.9	12	3.9	4	1951	33.1	30.06.1957	3.6	30.06.1971	
Kassel	233	1010.7	stark bew.	SW	7	14.4	8.4	24.3	19.0	14.4	13	6.7		1951	32.8	30.06.1957	5.5	26.06.1996	
Göttingen	171	1011.1	Schauer	WNW	11	14.2	11.5	24.1	18.8	14.2	13	5.9	2	1947	33.7	27.06.1947	1.3	24.06.1949	
Leinefelde	356	1010.2	stark bew.	WSW	14	14.7	13.2	23.6	18.5	14.5	12	7.2	3	1957	31.1	30.06.1957	4.0	26.06.1996	
Braunlage	610	1009.6	stark bew.	WSW	14	12.9	11.9	21.0	15.4	12.8	11	4.9	0.3	1936	29.4	27.06.1947	2.1	25.06.1944	
Brocken	1153	-	in Wolken	WSW	50	9.1	9.0	15.8	12.4	9.1	9	4.4	3	1951	24.4	30.06.1957	-0.2	25.06.1984	
Artern	166	1010.2	stark bew.	WSW	18	17.3	15.1	25.6	20.4	15.5	13	6.9	0.0	1954	33.4	30.06.1957	5.4	26.06.1957	
Leipzig/Flugh.	149	1010.4	stark bew.	WSW	14	17.6	16.8	24.9	19.4	14.3	13	7.3	0.0	1951	36.4	30.06.1957	5.2	26.06.1993	
Wittenberg	106	1009.2	leicht bew.	SSW	7	18.0	14.2	24.6	19.2	14.1	13	3.1	1	1951	34.1	21.06.1954	4.9	24.06.1994	
Oschatz	152	1010.1	wolkig	WSW	18	18.4	15.8	24.9	18.8	13.8	11	4.8	0.0						
Dresden/Flugh.	232	1010.2	leicht bew.	S	11	17.8	15.8	24.8	17.9	15.4	14	3.7	4	1917	34.0	26.06.1935	4.7	21.06.1921	
Dobbelup-Kir.	100	1010.0	leicht bew.	S	14	17.2	16.6	25.4	19.0	14.6	12	3.0	0.7	1951	34.8	21.06.1954	3.5	24.06.1959	
Cottbus	70	1010.0	leicht bew.	S	11	18.1	15.1	26.7	19.6	15.4	14	4.0	3	1951	34.7	29.06.1994	5.0	24.06.1994	
Böhlitz	240	1010.3	stark bew.	SW	18	17.8	13.9	23.3	18.7	13.7	12	5.4	0.9	1951	33.2	29.06.1994	5.5	25.06.1972	
Aachen	205	1010.8	stark bew.	SSW	11	13.3	11.1	24.0	18.2	11.7	11	4.2	3	1891	36.6	27.06.1947	5.1	23.06.1903	
Nürnberg-Berw.	486	1011.9	stark bew.	SW	11	10.0	10.6	21.1	16.2	9.6	9	2.8	10						
Köln-Bonn/Flugh.	100	1011.4	stark bew.	SE	11	12.8	12.1	25.4	19.1	11.8	11	4.1	15	1958	34.0	27.06.1976	3.1	21.06.1964	
Bendorf	129	1012.5	stark bew.	SE	7	13.7	12.1	26.0	18.9	12.4	11	4.2	9	1951	35.5	21.06.1998	5.5	21.06.1964	
Bad Marienberg	555	1012.7	stark bew.	SW	11	9.9	9.5	21.2	15.4	8.9	7	3.7	10	1963	30.3	28.06.1976	2.7	21.06.1964	
Gießen	195	1013.0	leicht bew.	SW	7	13.6	10.1	25.0	18.4	12.8	12	3.5	2	1939	35.4	27.06.1947	3.6	25.06.1949	
Bad Hersfeld	272	1012.7	stark bew.	WSW	14	13.6	12.2	25.5	18.3	13.6	13	4.6	7	1949	32.5	21.06.1954	2.5	25.06.1949	
Wasserkuppe	925	-	in Wolken	WSW	25	9.0	9.0	20.1	14.5	9.0	9	5.1	6	1936	28.1	28.06.1994	1.5	28.06.1962	
Meiningen	453	1011.5	stark bew.	WSW	11	14.2	13.4	22.8	17.9	13.7									