

## Amtsblatt des Deutschen Wetterdienstes

D 7311 A  
ISSN 0936-5818

Schutzgebühr monatlich DM 30,25  
einschließlich Versandkosten,  
Einzelpreis DM 1,25  
zuzüglich Versandkosten


Druck und Verlag: Deutscher Wetterdienst  
Frankfurter Straße 135, 63067 Offenbach  
Postanschrift: 63004 (Postfach), Telefon: (069) 80 62 - 42 83  
Telex: 4152871, Telefax: (069) 80 62 - 41 23  
LZB: BLZ 505 000 00 Kto.-Nr.: 505 01004

Erscheint täglich; nur Postbezug

Jahrgang 1999

Sonntag, den 03. Oktober

Nummer: 276



Deutschland-Vorhersage  
für Dienstag, 05.10.99


Am Dienstag kräftigt sich das Hoch über den Britischen Inseln und schiebt einen Keil nach Süddeutschland vor. Die Nacht zum Dienstag ist vor allem in Bayern, Thüringen und Sachsen mit 6 bis 3°C recht frisch. Vereinzelt kann es dort zu Bodenfrost kommen. In den übrigen Gebieten sind Tiefstwerte zwischen 10 und 6°C zu erwarten.


Es ist wechselnd, häufig stark bewölkt mit Schauern. Einzelne Gewitter können ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Der meist mäßige Wind weht aus West bis Nordwest. Die höchsten Temperaturen liegen zwischen 10 und 16°C.


Stereographische Projektion 1 : 60 000 000 60°N

Weitere Aussichten für  
Mittwoch, 06.10.99

Wechselnd bewölkt, besonders in der Osthälfte einzelne Schauer. Temperaturen noch etwas zurückgehend.







Bodenwetterkarte vom  
03.10.1999 00 4015

Stereographische Projektion 1 : 30 000 000 60°N

Wettermeldungen von Sonntag, dem 3. Oktober 1999 06 UTC

Station	Bar.-höhe (m)	Luftdr. red.NN (hPa)	Wetter	Wind km/h	Deutschland					Sonne Vort. Std.	RR 24h mm	Schnee höhe cm	Extremwerte der Lufttemperatur in der Dekade vom 1.10. bis 10.10.				
					Luft 2 m	Temperatur (Grad C)		Nacht 2 m	Tmax				Tmin	Datum			
						Tau-	Max								Mittel	Min	
Helgoland	8	995.0	stark bew.	SSW 54	12.2	9.4	17.0	13.8	11.4	10	0.3	6	1952	19.0	4.10.1983	5.2	1.10.1969
List / Sylt	29	993.5	stark bew.	SSW 47	12.4	10.2	15.9	12.6	11.0	8	0.1	3	1937	19.7	2.10.1959	4.1	10.10.1975
Leck	17	995.8	stark bew.	S 25	10.6	9.3	16.2	12.0	9.7	7	0.1	4	1974	21.2	10.10.1979	-2.0	1.10.1996
Husum	37	996.5	stark bew.	S 25	9.5	8.0	16.6	12.3	9.0	8	0.1	10					
Schleswig	48	997.5	stark bew.	S 14	9.3	7.4	16.7	12.4	9.0	8	0.1	11	1947	22.1	2.10.1962	-0.4	3.10.1947
Kiel	31	997.7	stark bew.	SSW 18	9.4	7.4	18.1	13.0	9.3	9	0.7	7	1940	23.6	9.10.1995	-0.4	1.10.1983
Westermarckf.	9	998.0	Regen	S 18	10.1	8.4	17.4	13.8	10.1	10	0.5	3	1948	22.9	4.10.1983	2.4	4.10.1974
Arkona	42	998.6	Regen	SSW 18	10.0	9.5	16.5	13.7	9.4	9	1.0	1	1951	25.0	4.10.1966	2.6	4.10.1972
Norderney	16	996.1	wolkig	SSW 32	10.6	8.3	16.4	12.3	10.3	10	0.1	1	1947	22.4	1.10.1985	2.5	6.10.1959
Bremerhaven	11	997.8	stark bew.	SSW 25	10.1	8.0	17.8	13.0	9.6	10	0.1	8	1949	24.0	4.10.1983	0.4	6.10.1959
Cuxhaven	12	997.2	stark bew.	S 22	10.0	8.1	17.6	13.2	9.7	10	0.4	6	1946	24.2	2.10.1962	2.0	3.10.1947
Hamburg/Flugh.	15	998.9	stark bew.	SSW 22	9.8	7.3	18.6	13.4	9.8	9	0.3	3	1891	25.1	1.10.1942	-4.2	6.10.1936
Lübeck	15	998.9	stark bew.	SSW 18	9.3	8.0	18.4	12.8	9.1	9	0.4	6	1890	24.4	4.10.1908	-2.9	7.10.1912
Boltenhagen	17	999.1	stark bew.	SSW 22	9.4	8.3	17.4	12.8	9.3	9	0.2	4	1951	23.4	9.10.1995	0.0	8.10.1959
Schwerin	68	999.4	stark bew.	SSW 18	9.1	9.0	17.5	13.0	8.9	9	0.1	5	1946	24.8	4.10.1968	-0.4	2.10.1957
Warnemünde	10	998.8	Regen	SSW 18	9.5	8.2	18.7	13.5	9.5	9	0.7	3	1951	24.4	4.10.1968	1.6	6.10.1959
Teterow	50	999.7	X	SSW 18	9.8	9.6	17.2	13.6	9.5	10	1.1	2	1947	26.2	7.10.1968	-0.3	1.10.1983
Barth	7	998.9	Regen	SSW 7	9.7	8.4	17.8	13.6	9.4	9	2.2	3	1967	25.0	7.10.1970	-3.5	6.10.1971
Greifswald	6	999.0	Sprühregen	S 14	10.5	9.6	18.1	14.9	10.5	9	2.7	0.7	1951	25.6	4.10.1968	-0.8	10.10.1951
Ueckermünde	7	1001.2	bedeckt	S 14	10.5	10.1	17.9	15.6	10.5	10	4.0	1	1951	25.7	4.10.1968	-3.0	10.10.1951
Emden	5	996.8	wolkig	SSW 29	9.7	9.1	16.8	11.8	9.5	8	0.1	3	1947	25.5	9.10.1969	-0.8	6.10.1959
Oldenburg	20	998.7	leicht bew.	SSW 18	9.2	7.5	17.9	12.5	8.7	9	0.5	7					
Bremen/Flugh.	5	999.2	stark bew.	SSW 18	9.2	8.7	19.2	12.9	8.4	7	0.9	3	1890	25.8	7.10.1977	-4.4	9.10.1939
Soltau	78	1000.6	stark bew.	SSW 11	8.5	8.0	18.3	12.5	8.4	8	0.6	9	1947	26.4	7.10.1977	-2.6	6.10.1971
Boizenburg	46	1000.2	stark bew.	SW 14	9.0	8.5	18.3	12.8	8.5	8	0.6	6	1951	26.8	4.10.1968	-1.0	10.10.1934
Lüchow	18	1000.7	stark bew.	SW 11	9.5	9.5	18.4	13.4	9.2	8	0.4	4	1955	26.5	4.10.1968	-4.2	8.10.1959
Seehausen/Altm.	23	1000.9	stark bew.	SSW 18	10.3	9.5	19.1	14.2	9.3	9	0.9	3					
Marnitz	85	1000.5	wolkig	SW 18	9.9	8.8	17.6	13.4	9.3	9	0.8	3	1951	26.2	4.10.1968	-3.6	6.10.1959
Neuruppin	39	1001.0	Schauer	SW 18	11.2	10.9	18.5	15.9	10.3	10	3.4	3	1958	26.6	4.10.1985	-1.4	6.10.1971
Neubrandenburg	80	999.5	Regen	SSE 18	10.0	9.8	17.9	15.8	9.8	10	4.3	0.9					
Angermünde	55	1001.6	stark bew.	WSW 7	10.8	10.2	17.8	15.6	10.8	10	3.1	0.0	1951	27.1	4.10.1966	-5.2	6.10.1959
Lingen	26	999.2	wolkig	SSW 14	9.2	8.0	18.2	11.4	9.0	8	1.0	5	1951	26.5	4.10.1983	-0.4	6.10.1959
Münst.-Osn./Flugh.	53	1000.6	wolkig	SSW 18	9.4	7.6	17.7	12.8	8.8	8	0.3	11					
Osnabrück	97	1000.5	stark bew.	SW 18	9.4	7.8	17.9	12.5	8.4	8	0.4	10	1952	26.2	4.10.1983	-0.1	6.10.1971
Diepholz	43	999.8	leicht bew.	SSW 18	9.6	8.5	17.9	12.8	8.5	7	0.6	7	1952	25.7	4.10.1983	-2.5	8.10.1959
Bad Salzuflen	139	1001.2	wolkig	S 11	9.3	7.5	17.5	12.5	7.9	8	0.2	11	1935	26.8	4.10.1983	-2.0	3.10.1936
Hannover/Flugh.	59	1000.8	leicht bew.	SSW 11	9.3	7.3	18.7	13.0	8.6	9	1.2	12	1936	26.7	4.10.1968	-3.4	4.10.1972
Braunschweig	88	1002.0	wolkig	WSW 11	9.9	8.2	18.8	13.1	8.6	9	3.1	8	1891	25.6	1.10.1942	-3.5	7.10.1912
Gardelegen	48	1000.9	stark bew.	SSW 11	10.4	9.4	18.5	13.8	9.7	10	1.1	2	1947	27.9	4.10.1968	-4.8	6.10.1971
Magdeburg	85	1002.0	bedeckt	SE 7	10.4	9.8	18.6	15.8	10.0	10	0.8	2	1947	28.3	4.10.1985	-4.4	6.10.1959
Potsdam	100	1001.5	stark bew.	SE 11	10.7	10.2	18.6	15.3	10.6	10	0.6	0.0	1893	27.8	4.10.1968	-2.6	7.10.1912
Berlin-Temp.	49	1002.3	stark bew.	S 4	11.8	9.7	19.0	15.9	11.4	11	0.6	0.0	1876	28.1	4.10.1968	-3.6	8.10.1912
Lindenberg	104	1002.0	stark bew.	SW 25	16.8	10.2	19.2	15.4	14.9	13	1.6	0.0	1947	28.6	4.10.1968	-0.7	7.10.1951
Manschnow	16	1000.7	stark bew.	SSW 22	17.5	9.9	19.9	15.9	15.1	12	2.4	0.0					
Düsseldorf/Flugh.	41	1001.7	leicht bew.	S 22	9.1	6.7	18.9	13.1	8.9	8	0.4	10	1969	27.4	4.10.1983	0.6	3.10.1978
Bocholt	24	1000.2	stark bew.	SSW 18	9.1	7.1	18.0	11.1	9.0	8	1.7	4	1847	25.2	10.10.1979	-0.2	4.10.1947
Essen	161	1001.4	leicht bew.	S 25	8.3	6.8	17.8	12.2	8.2	7	0.4	19	1935	26.1	10.10.1979	-1.1	6.10.1936
Lüdenscheid	392	1002.4	leicht bew.	SW 22	6.8	5.5	15.2	10.6	6.8	6	0.3	21					
Kahler Asten	859	-	in Wolken	SW 32	4.3	4.3	9.8	8.0	4.2	4	0.1	21	1955	22.0	10.10.1995	-3.5	10.10.1975
Bad Lipspringe	158	1002.2	leicht bew.	SSW 11	9.1	6.9	17.9	12.4	7.9	7	1.1	16	1951	27.0	4.10.1968	-0.5	8.10.1994
Kassel	233	1002.6	leicht bew.	SSW 14	9.1	7.4	17.4	14.4	9.1	8	0.9	13	1951	26.9	4.10.1968	-1.3	8.10.1959
Göttingen	171	1002.8	leicht bew.	SSW 14	10.1	8.0	18.1	13.7	9.6	9	0.6	13	1947	26.3	4.10.1985	-6.0	3.10.1947
Leinefelde	356	1002.9	wolkig	SW 18	9.3	7.1	16.7	14.5	9.3	9	1.6	4	1957	25.7	4.10.1968	-2.7	6.10.1994
Braunlage	610	1002.4	X	SW 22	7.1	6.6	13.4	11.8	7.1	7	0.1	10	1936	23.8	1.10.1942	-3.4	9.10.1939
Brocken	1153	-	in Wolken	WSW 50	3.2	3.1	8.1	7.5	2.9	3	0.1	16	1951	20.2	7.10.1965	-4.8	2.10.1998
Artern	166	1002.8	Schauer	SW 18	11.4	9.1	19.8	16.4	11.1	10	0.9	0.4	1954	27.3	4.10.1985	-2.2	6.10.1959
Leipzig/Flugh.	149	1003.9	stark bew.	SSW 14	11.3	9.7	19.5	15.9	10.5	9	2.6	0.0	1951	28.8	4.10.1968	-1.5	6.10.1959
Wittenberg	-106	1002.5	stark bew.	SSW 7	11.6	10.0	19.3	16.0	11.4	11	0.2	0.0	1951	28.0	4.10.1968	-1.9	6.10.1994
Oschätz	152	1004.1	stark bew.	still	12.3	9.5	20.5	15.7	12.1	9	2.5	0.0					
Dresden/Flugh.	232	1003.7	wolkig	SSE 14	14.6	9.6	19.1	15.9	14.3	12	4.5	0.0	1917	27.1	3.10.1985	-1.7	4.10.1939
Dobaruflug-Kir.	100	1003.6	stark bew.	WNW 25	13.8	10.0	19.7	16.0	13.8	11	1.9	0.0	1951	28.0	4.10.1968	-4.4	10.10.1951
Cottbus	70	1002.5	leicht bew.	SSW 18	16.8	9.8	20.9	17.0	15.8	13	4.5	0.0	1951	28.4	4.10.1968	-4.0	4.10.1972
Görlitz	240	1003.5	leicht bew.	S 22	14.8	10.7	19.7	16.4	14.7	13	5.9	0.0	1951	26.0	6.10.1968	-4.4	6.10.1959
Aachen	205	1001.5	leicht bew.	SSW 22	8.7	7.0	17.8	11.7	8.3	7	1.1	16	1891	26.8	9.10.1968	-2.2	6.10.1912
Nürnberg/Barw.	486	1003.8	leicht bew.	WSW 18	6.5	6.5	13.1	10.4	6.3	5	0.1	30					
Köln-Bonn/Flugh.	100	1003.5	leicht bew.	SSE 14	7.6	6.5	18.7	12.9	7.5	6	1.2	18	1957	27.6	4.10.1983	-1.6	5.10.1971
Bendorf	129	1004.7	X	S 18	9.5	7.4											