

Amtsblatt des Deutschen Wetterdienstes

D 7311 A
ISSN 0936-5818

Schutzgebühr monatlich DM 30,25
einschließlich Versandkosten,
Einzelpreis DM 1,25
zuzüglich Versandkosten


Druck und Verlag: Deutscher Wetterdienst
Frankfurter Straße 135, 63067 Offenbach
Postanschrift: 63004 (Postfach), Telefon: (069) 80 62 - 42 83
Telefax: 4152871, Telefax: (069) 80 62 - 41 23
LZB: BLZ 505 000 00 Kto.-Nr.: 505 01004

Erscheint täglich; nur Postbezug


Jahrgang 1999

Sonntag, den 28. November

Nummer: 332



Stereographische Projektion 1 : 60000000 60°N




Deutschland-Vorhersage für Dienstag, 30.11.99

An der Nordwestseite einer Hochdruckzone über Süd- und Südosteuropa liegt eine schwache Kaltfront über dem Norden Deutschlands, die ostwärts zieht und sich auflöst. Ein schwacher Hochkeil folgt nach, bevor ein Frontensystem von den Britischen Inseln her auf den Norden Deutschlands übergreift. Dabei wird wärmere Luft herangeführt.

Nach Tiefstwerten im Süden und Südosten zwischen 0 und minus 8°C, sonst um plus 4°C ist es wolkelig, vielfach auch stärker bewölkt und vor allem ist im Norden und Nordwesten mit etwas Niederschlag zu rechnen. Sonst ist es eher stärker bewölkt oder nebligtrüb und nur gelegentlich ist Nieselregen möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen im Alpenvorland wenig über 0°C, sonst zwischen 3 und 8°C, am Oberrhein auch etwas darüber. Der Wind ist meist schwach und weht vorherrschend aus südwestlichen Richtungen.


Weitere Aussichten für
Mittwoch, 01.12.99

In den Nordhälfte unbeständig, in der Südhälfte meist nebligtrüb, Temperaturrückgang.



500 hPa-Karte vom
28.11.1999 00 UTC

Stereographische Projektion 1 : 30 000 000 60°N



Bodenwetterkarte vom
28.11.1999 00 UTC

Stereographische Projektion 1 : 30 000 000 60°N

Wettermeldungen von Sonntag, dem 28. November 1999 06 UTC

Station	Bar.- höhe (m)	Luftdr. red.NN (hPa)	Wetter	Wind km/h	Temperaturen (Grad C)					Sonne Vort. Std.	RR 24h mm	Schnee höhe cm	Extremwerte der Lufttemperatur in der Dekade vom 21. bis 30.11.			
					Luft	Tau- punkt	Max	Mittel	Nacht				Tmax	Tmin		
					2 m	5 m	Vortag	2 m	5 m				Datum	Datum		
Helgoland	8	1020.9	stark bew.	SSW	54	8.5	6.9	10.1	8.3	7.3	7	1.3	3	1952	12.22.11.1978	-4.02.11.1993
List / Sylt	29	1019.7	stark bew.	SSW	43	7.3	7.2	9.0	7.6	6.7	5	1.3	3	1937	12.12.11.1978	-7.12.11.1995
Loock	17	1021.8	stark bew.	S	32	6.2	6.0	8.3	5.0	2.6	0	0.3	4	1974	12.52.11.1978	-16.30.11.1995
Husum	37	1022.4	stark bew.	SSW	32	6.4	6.0	7.6	5.0	4.7	3	0	2			
Sleswig	48	1022.6	stark bew.	S	22	6.1	5.7	7.1	5.9	4.2	3	0	0			
Kiel	31	1023.4	stark bew.	SSW	22	6.6	6.6	6.9	5.5	3.9	3	0	0	1947	12.7.11.1947	-11.53.11.1973
Westermarkd.	9	1023.8	wolkig	S	22	5.7	4.9	6.8	6.2	5.0	4	0	3	1940	10.4.22.11.1947	-11.33.11.1995
Arkona	42	1026.4	leicht bew.	SW	36	4.3	3.5	5.6	4.7	3.3	3	0	0.2	1948	12.4.22.11.1982	-8.02.11.1995
Norderney	16	1021.0	bedeckt	S	32	6.9	5.7	8.0	6.0	5.0	4	2.0	3	1947	11.9.22.11.1978	-7.12.11.1998
Bremerhaven	11	1023.6	bedeckt	S	22	6.4	5.6	8.3	6.1	4.4	3	0.1	1	1949	13.2.25.11.1980	-10.23.11.1973
Cuxhaven	12	1022.8	stark bew.	S	25	7.3	5.9	7.8	6.2	5.3	3	0.2	1	1946	13.6.24.11.1982	-7.92.11.1995
Hamburg/Flugh.	15	1025.3	stark bew.	S	22	7.0	4.9	7.4	5.8	4.3	2	0	1	1991	14.6.21.11.1947	-15.42.11.1995
Lübeck	15	1025.2	leicht bew.	S	22	5.8	4.5	6.9	4.0	3.3	0	0	0.9	1991	15.3.22.11.1947	-13.42.11.1993
Bötenhagen	17	1025.3	stark bew.	S	25	6.5	5.5	6.8	5.4	3.4	2	0	0.0	1991	15.3.22.11.1947	-10.72.11.1993
Schwerin	68	1026.6	leicht bew.	S	11	4.4	4.2	6.7	4.9	4.4	3	0	0.0	1946	15.1.21.11.1981	-11.72.11.1995
Warnemünde	10	1025.6	stark bew.	S	14	5.5	3.8	7.0	5.7	4.5	4	0.1	0.2	1951	15.0.21.11.1981	-7.82.11.1998
Teterow	50	1027.5	stark bew.	S	25	4.4	4.4	6.2	5.4	4.1	2	0.1	0.0	1947	14.5.21.11.1981	-11.72.11.1998
Barth	7	1026.2	wolkig	SSW	7	4.9	3.6	6.7	4.8	2.9	1	0	0.7	1967	14.8.24.11.1980	-12.12.11.1975
Greifswald	6	1027.1	wolkig	SSW	14	5.6	4.6	6.5	5.4	4.4	2	1.2	0.0	1951	14.7.21.11.1981	-13.12.11.1995
Ueckermünde	7	1028.8	leicht bew.	S	14	5.1	4.0	6.5	5.5	3.8	2	0.6	0.0	1951	15.9.21.11.1981	-13.12.11.1995
Emden	5	1022.3	leicht bew.	S	25	6.8	5.4	9.1	6.2	5.0	4	0.9	2	1947	13.52.11.1947	-9.43.11.1973
Oldenburg	20	1024.3	leicht bew.	S	18	6.5	5.9	8.2	6.3	4.9	4	0.5	2			
Bremen/Flugh.	5	1025.5	leicht bew.	S	22	6.0	5.7	8.1	5.1	2.4	-0	0	1	1890	15.4.21.11.1947	-14.12.11.1995
Soelta	78	1026.9	bedeckt	SSW	11	4.9	4.2	7.3	5.8	4.0	3	0.1	3	1947	14.6.21.11.1947	-17.62.11.1995
Boizenburg	46	1026.9	stark bew.	S	18	4.6	3.9	7.1	5.2	3.3	0	0	0.0	1951	14.5.21.11.1981	-14.82.11.1995
Lüchow	18	1027.9	wolkig	S	7	3.0	2.7	7.9	4.9	2.8	0	0	1.3	1955	15.3.21.11.1981	-19.23.11.1995
Seehausen/Altm.	23	1027.8	leicht bew.	SSE	14	2.0	1.6	8.1	5.1	1.5	-1	0.3	0.4			
Mernitz	85	1027.7	wolkig	S	14	3.5	2.5	6.8	5.8	3.4	2	0	0.0	1951	14.2.21.11.1981	-13.13.11.1995
Neuruppin	39	1029.3	wolkig	SSW	14	2.8	2.6	7.3	5.8	2.8	0	1.5	0.0	1958	15.2.21.11.1981	-15.42.11.1995
Neubrandenburg	80	1028.2	stark bew.	S	22	4.6	4.3	6.1	5.4	4.4	3	0.7	0.0			
Angermünde	55	1029.6	wolkig	SSW	11	3.8	3.6	6.8	5.7	3.8	2	3.8	0.1	1951	15.9.21.11.1981	-14.72.11.1995
Lingen	26	1024.0	leicht bew.	S	14	6.8	5.3	8.7	6.6	5.3	4	0.3	3	1951	14.13.11.1992	-9.82.11.1993
Münst.-Osn./Flugh.	53	1025.3	leicht bew.	SSE	11	5.0	4.3	8.0	6.7	4.7	2	0	1			
Osnabrück	97	1025.4	leicht bew.	S	22	6.0	4.3	7.7	6.8	5.9	4	0	1	1952	15.02.11.1984	-11.22.11.1995
Diepholz	43	1025.1	leicht bew.	S	14	5.2	3.9	8.1	4.3	1.3	-0	0	0.2	1935	15.12.11.1981	-11.02.11.1995
Bad Salzuflen	139	1026.7	leicht bew.	S	14	4.4	3.6	7.2	6.2	4.3	2	0	0	1936	15.2.11.1981	-17.12.11.1995
Hannover/Flugh.	59	1027.1	leicht bew.	S	14	5.2	3.3	7.7	6.0	4.1	0	0.1	0.5	1991	16.2.11.1981	-18.32.11.1995
Braunschweig	88	1028.3	leicht bew.	S	11	5.0	3.1	7.2	5.2	3.8	1	0.4	0.5	1947	15.2.11.1981	-23.42.11.1995
Gardlegen	48	1028.7	leicht bew.	S	11	2.3	1.5	8.3	5.2	1.7	-1	1.1	0.0	1947	15.2.11.1981	-17.62.11.1995
Magdeburg	85	1029.6	leicht bew.	S	14	1.4	1.0	7.8	5.3	1.2	-2	3.4	0.0	1947	16.1.21.11.1981	-21.92.11.1995
Potsdam	100	1030.7	leicht bew.	SSW	22	1.9	1.5	7.3	5.5	1.9	-1	4.5	0.0	1893	15.3.21.11.1981	-16.62.11.1995
Berlin-Temp.	49	1030.6	leicht bew.	S	11	2.8	2.2	8.1	6.3	2.7	1	4.4	0.0	1876	15.8.21.11.1981	-16.02.11.1995
Lindenberg	104	1031.1	stark bew.	SSW	11	3.6	2.8	7.4	5.8	3.6	1	5.6	0.0	1947	15.3.21.11.1981	-16.52.11.1995
Menschow	16	1030.2	stark bew.	SSW	14	3.6	2.9	7.4	5.9	2.1	-0	5.9	0.0			
Düsseldorf/Flugh.	41	1026.0	leicht bew.	SSE	22	6.6	4.2	8.9	7.1	5.7	3	0	0.7	1969	16.12.11.1981	-9.42.11.1993
Bocholt	24	1024.1	bedeckt	S	14	6.1	4.0	8.7	6.3	4.8	3	0.1	2	1947	15.8.21.11.1947	-8.12.11.1998
Essen	161	1026.6	leicht bew.	S	25	6.5	4.0	8.0	6.6	5.8	4	0	1	1935	15.8.24.11.1984	-7.82.11.1993
Lüdenscheid	392	1027.2	stark bew.	SSW	11	5.1	3.6	6.0	4.8	4.7	3	0	0.9			
Kahler Asten	859	-	in Wolken	SSW	25	1.6	1.6	2.2	1.3	1.5	1	0	7	1955	13.02.11.1968	-12.82.11.1998
Bad Lipspringe	158	1027.7	leicht bew.	S	11	4.2	2.4	7.6	6.0	2.9	-0	0	2	1951	15.9.21.11.1981	-13.02.11.1995
Kassel	233	1028.8	stark bew.	S	11	5.6	4.8	4.8	3.6	3.5	2	0	0	1951	14.5.21.11.1981	-12.02.11.1995
Göttingen	171	1029.3	wolkig	SE	14	5.9	3.7	7.4	5.4	3.5	0	0.1	0.0	1947	15.0.21.11.1981	-22.62.11.1995
Leinefelde	356	1029.9	stark bew.	SSE	4	4.5	3.6	5.5	3.6	3.7	0	0.7	0.0	1957	13.8.21.11.1981	-17.92.11.1995
Braunlage	610	1029.6	stark bew.	SSW	7	2.7	2.7	2.7	2.2	2.6	2	0	1	1936	15.4.28.11.1968	-14.03.11.1973
Brocken	1153	-	in Wolken	SSW	58	-0.5	-0.7	0.0	-0.6	-0.7	-0	0	27	1951	15.02.11.1968	-16.01.11.1993
Artern	166	1031.2	stark bew.	WSW	4	2.7	1.9	7.4	5.0	2.3	-0	0.8	0.0	1954	15.0.21.11.1981	-17.32.11.1995
Leipzig/Flugh.	149	1031.2	leicht bew.	SSE	11	2.0	1.0	8.5	5.6	1.7	-2	3.3	0.0	1951	15.5.30.11.1953	-17.62.11.1995
Wittenberg	106	1030.8	leicht bew.	SW	4	2.3	2.1	7.7	5.8	1.9	-1	4.4	0.0	1951	15.4.21.11.1981	-15.52.11.1995
Oschatz	152	1032.0	wolkig	SSW	7	4.1	2.9	9.0	6.2	4.0	1	6.0	0.0			
Dresden/Flugh.	232	1032.5	stark bew.	SSE	14	3.2	1.6	8.8	5.4	3.2	1	5.4	0.1	1917	16.3.21.11.1981	-13.23.11.1993
Doberlug-Kir.	100	1031.8	leicht bew.	S	11	2.9	2.0	8.5	6.4	2.9	-0	4.6	0.0	1951	15.7.21.11.1981	-17.12.11.1993
Cottbus	70	1031.7	stark bew.	SW	11	4.5	2.9	8.7	7.0	4.0	-1	6.2	0.0	1951	16.4.21.11.1981	-14.42.11.1995
Görlitz	240	1032.5	leicht bew.	SW	11	2.9	0.8	3.7	3.0	2.7	0	7.1	0.2	1951	15.02.11.1984	-14.72.11.1975
Aachen	205	1025.6	stark bew.	SSW	18	8.8	6.9	8.2	7.4	6.8	4	0	2	1891	18.02.11.1979	-8.92.11.1902
Nürburg-Barw.	486	1028.1	bedeckt	S	14	5.2	4.7	5.0	4.1	4.4	3	0	0			
Köln-Bonn/Flugh.	100	1027.4	leicht bew.	SE	11	5.9	4.8	9.3	6.7	4.7	1	0	0.2	1957	16.7.27.11.1983	-10.42.11.1988
Bendorf	129	1029.0	leicht bew.	SE	11	7.6	5.2	8.2	6.8	7.1	6	0.6	0.0	1951	17.02.11.1983	-8.52.11.1993
Bad Marienberg	555	1029.9	Nebel	SSE	14	3.6	3.6	3.9	3.2	3.3	3	0	1	1963	12.2.29.11.1979	-11.72.11.1988
Gießen	195	1029.9	stark bew.	SSE	11	6.0	5.7	7.0	3.6	3.1	1	0.1	0.3	1939	15.8.27.11.1983	-10.52.11.1995
Bad Hersfeld	272	1030.0	stark bew.	S	14	5.8	5.2	5.5	4.4	5.0	4	0.3	0.3	1949</		