





Stereographische Projektion 1 : 60 000 000 60°N




Deutschland-Vorhersage für Samstag, den 03.01.1998


Ein Randtief, das unter Vertiefung zum Orkantief vom Seegebiet westlich Irlands zur nördlichen Nordsee zieht, führt sehr milde Luft nach Deutschland. Ihr folgt am Sonntag etwas kältere Meeresluft.

Dabei ist es am Samstag zunächst stark bewölkt, und von West nach Ost breitet sich Regen aus. Abends lokiert sich die Bewölkung im Westen und Nordwesten etwas auf, und es kommt zu Schauern. Nach nächtlichen Tiefsttemperaturen von 3°C im Südosten und 6°C im Nordwesten werden am Tage östlich der Elbe Höchstwerte bei 8°C, in den anderen Gebieten zwischen 10°C im Norden und 14°C am Oberrhein erreicht. Es weht ein starker, zeitweise Sturmstärke erreichender Südwestwind mit Orkanböen im Küstengebiet sowie in freien Lagen.

Weitere Aussichten für Sonntag, den 04.01.97

Wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, im Norden auch kurze Gewitter. Zurückgehende Temperaturen. Weiterhin starker Südwestwind.





Wettermeldungen von Donnerstag, dem 1. Januar 1998 06 UTC

Station	Bar.- höhe (m)	Luftdr. red.NN (hPa)	Wetter	Wind km/h	Temperatur (Grad C)					Sonne Vort. Std.	RR 24h mm	Schnee höhe cm	Extremwerte der Lufttemperatur in der Dekade vom 1.01. bis 10.01.							
					Luft	Tau- punkt	Max	Mittel	Min				seit	Tmax	Datum	Tmin	Datum			
Helgoland	8	1011.2	leicht bew.	SSW	22	5.5	5.3	7.6	6.8	5.3	4	0.6	1953	10.8	2.01.1988	-8.7	10.01.1987			
List / Sylt	29	1010.7	wolkenlos	SSW	15	4.4	4.4	7.0	5.6	4.2	2	2	1937	9.8	2.01.1988	-14.7	10.01.1987			
Leck	17	1011.5	Nebel	S	8	3.5	3.1	7.6	6.2	2.9	2	2	1974	10.0	2.01.1988	-20.4	10.01.1986			
Husum	37	1012.0	Nebel	SW	11	3.9	3.7	8.6	6.4	3.1	2	3								
Schleswig	48	1012.3	Nebel	SW	9	4.4	4.0	8.5	6.6	4.4	4		1947	11.7	2.01.1988	-16.6	8.01.1985			
Kiel	31	1011.8	bedeckt	SSW	5	4.9	4.6	8.7	7.6	4.9	4	0.1	1940	11.8	6.01.1983	-18.1	10.01.1986			
Westermarckd.	8	1011.9	leicht bew.	SW	15	5.1	4.4	7.3	6.7	4.6	4	0.9	2							
Arkona	42	1012.4	bedeckt	WSW	21	5.0	4.7	4.8	4.3	4.8	5	1.3	2	1951	10.7	10.01.1991	-17.0	10.01.1985		
Norderney	16	1011.7	bedeckt	S	15	4.3	3.8	7.7	6.6	4.3	3	2	1947	11.6	2.01.1988	-15.5	7.01.1947			
Bremerhaven	11	1012.8	leicht bew.	S	9	5.1	4.6	8.8	8.2	4.9	4	0.2	1949	12.2	2.01.1988	-15.6	2.01.1997			
Cuxhaven	12	1012.2	leicht bew.	SSW	11	5.3	4.7	9.4	7.7	5.3	3	0.5	1946	12.4	2.01.1988	-15.7	4.01.1971			
Hamburg/Flugh.	15	1012.8	wolkig	SW	8	5.3	4.6	9.4	8.1	5.1	2	0.2	0.0	1891	12.8	10.01.1991	-21.4	2.01.1940		
Lübeck	15	1012.6	Nebel	SW	4	5.1	4.4	8.6	7.0	5.1	-0	0.8	2	1890	13.0	10.01.1991	-22.7	2.01.1997		
Boltenhagen	17	1012.6	wolkig	SW	8	5.8	5.1	8.6	6.8	5.7	4	1.6	1	1951	13.1	10.01.1991	-18.1	2.01.1997		
Schwerin	68	1012.4	Nebel	SW	5	6.6	6.0	7.9	6.4	6.6	6	1.2	1	1947	13.3	10.01.1991	-20.8	2.01.1997		
Warnemünde	10	1012.2	stark bew.	SW	8	6.6	5.0	8.0	6.7	6.6	6	1.2	1	1951	12.9	10.01.1991	-17.8	1.01.1979		
Teterow	50	1012.8		SW	11	7.1	6.8	6.5	5.2	6.3	5	2.1	0.6	1947	13.4	10.01.1991	-25.4	10.01.1985		
Berth	7	1012.0	stark bew.	WSW	5	5.6	4.6	6.5	5.3	5.6	4	1.3	2	1967	12.2	6.01.1983	-22.9	4.01.1971		
Greifswald	6	1012.6	stark bew.	SW	9	7.1	6.3	6.4	5.1	6.4	5	0.9	1	1951	13.3	10.01.1991	-23.1	10.01.1985		
Ueckermünde	7	1013.8	Sprühren	S	9	6.1	5.4	5.2	4.3	5.2	5	0.2	0.1	1951	12.8	6.01.1983	-23.2	10.01.1985		
Emden	5	1012.0	Nebel	SSW	15	4.6	4.5	9.5	7.8	4.5	3	2	1947	12.1	2.01.1988	-17.4	10.01.1963			
Oldenburg	20	1012.4	leicht bew.	S	8	5.3	4.2	9.8	8.4	5.3	3	2								
Bremen/Flugh.	5	1013.1	wolkig	SSW	8	5.9	5.3	10.1	8.4	5.4	4	0.0	1890	13.3	10.01.1991	-20.6	4.01.1979			
Sothau	78	1013.2	Nebel	SW	8	6.9	6.5	9.3	7.1	6.9	6	0.3	1	1948	12.7	10.01.1991	-22.9	2.01.1997		
Boizenburg	46	1013.4	bedeckt	SW	11	6.5	5.8	9.0	7.2	6.5	4	0.9	0.7	1951	12.1	2.01.1988	-22.9	2.01.1997		
Lüchow	18	1013.4	bedeckt	SSW	5	7.1	6.9	9.3	6.6	6.3	6	2.0	2	1955	13.3	10.01.1991	-22.9	2.01.1997		
Seehausen/Altm.	23	1013.9	bedeckt	WSW	11	7.2	7.0	8.4	6.4	7.0	6	2.3	1							
Marnitz	85	1013.2	bedeckt	SSW	9	7.2	6.2	7.7	5.8	6.8	6	2.5	0.9	1951	12.1	6.01.1983	-21.1	7.01.1985		
Neuruppin	39	1014.0	stark bew.	SSW	5	5.4	4.6	7.3	4.2	4.7	3	3.3	4	1958	14.4	10.01.1991	-22.5	2.01.1997		
Neubrandenburg	80	1013.5	Regen	SW	13	6.2	6.0	6.4	5.0	6.2	6	1.6	0.0							
Angermünde	55	1013.6	bedeckt	SSW	11	6.3	4.9	6.3	4.7	5.5	5	2.0	0.0	1951	14.4	10.01.1991	-23.9	7.01.1985		
Lingen	26	1012.6	stark bew.	SSW	8	5.9	5.6	9.7	8.6	5.9	5	2		1951	12.9	10.01.1991	-19.8	8.01.1985		
Münst.-Osn./Flugh.	53	1013.5	stark bew.	SW	8	7.1	7.0	10.5	8.6	7.1	5	0.7	2							
Osnabrück	97	1013.6	wolkig	SW	11	7.4	6.4	9.8	8.4	7.3	6	2		1953	12.9	2.01.1988	-19.5	2.01.1997		
Diepholz	43	1013.2	stark bew.	SW	8	6.4	6.2	10.0	8.3	5.8	5	0.3		1952	13.2	2.01.1988	-24.0	4.01.1979		
Bad Salzungen	139	1013.9	Regen	SSW	5	7.1	6.4	10.2	7.6	7.1	6	3		1935	13.2	2.01.1988	-20.5	2.01.1940		
Hannover/Flugh.	59	1013.5	Regen	SW	4	7.6	6.9	10.5	8.4	7.0	5	0.8	2	1936	13.7	2.01.1988	-22.1	10.01.1940		
Braunschweig	88	1014.1	Sprühren	SSW	8	7.5	6.7	10.6	8.6	7.3	6	2.6	0.3	1891	13.6	2.01.1921	-21.5	2.01.1997		
Gardelegen	48	1013.7	bedeckt	SW	4	6.7	6.1	8.3	6.4	5.8	5	1.7	0.3	1947	13.7	6.01.1983	-26.4	2.01.1997		
Magdeburg	85	1014.1	bedeckt	WSW	5	7.3	6.4	7.4	6.0	6.8	5	2.0	0.0	1947	14.8	10.01.1991	-23.8	4.01.1971		
Potsdam	100	1014.4	stark bew.	SSW	13	5.9	3.8	6.7	4.6	5.4	3	4.8	0.1	1893	14.5	10.01.1991	-21.4	10.01.1940		
Berlin-Temp.	49	1014.4	stark bew.	SSW	11	6.4	3.1	7.1	4.9	6.2	5	3.2	0.0	1876	15.5	10.01.1991	-20.0	6.01.1947		
Lindenberg	104	1014.9	stark bew.	SSW	11	5.2	2.6	6.9	4.2	4.2	3	0.3	0.5	1947	14.8	10.01.1991	-21.5	1.01.1979		
Manschnow	16	1013.9	stark bew.	S	2	5.0	3.1	6.8	4.9	4.4	2	0.6	0.2							
Düsseld./Flugh.	41	1014.4	leicht bew.	SSE	11	5.0	4.3	9.6	8.6	4.3	1	6		1970	14.7	10.01.1991	-20.8	2.01.1997		
Bocholt	24	1013.3	Nebel	S	9	4.2	3.3	9.5	8.3	3.9	2	2		1947	13.4	2.01.1988	-20.6	8.01.1985		
Essen	161	1014.7	Nebel	S	11	4.5	3.8	9.1	8.3	4.4	3	4		1935	14.1	10.01.1991	-16.7	1.01.1979		
Luedenscheid	392	1014.5	leicht bew.	W	4	4.8	4.1	8.0	7.0	4.8	3	2								
Kahler Asten	859	-	Regen	WSW	11	2.7	2.7	4.2	3.2	2.6	2	3	Re	1955	8.5	10.01.1971	-24.1	1.01.1979		
Bad Lipspringe	158	1014.4	stark bew.	SW	8	6.7	6.3	9.6	7.6	6.6	6	1.0	3	1951	14.4	10.01.1991	-21.5	5.01.1979		
Kassel	233	1014.4	stark bew.	W	2	7.1	5.9	10.6	7.4	7.1	6	3.8	0.0	1951	12.5	10.01.1991	-19.6	1.01.1979		
Göttingen	171	1014.6	Regen	NNE	2	7.1	5.8	9.9	7.6	6.9	6	4.8	0.1	1947	13.7	10.01.1991	-23.7	2.01.1997		
Leinefelde	356	1014.6	stark bew.	SSW	4	6.5	4.3	9.0	6.2	5.8	5	4.6	0.0	1957	12.9	10.01.1991	-22.7	6.01.1971		
Braunlage	610	1014.4	Sprühren	SW	8	4.4	3.9	4.3	3.3	3.8	3	1.8	0.0	1936	11.6	10.01.1971	-22.8	7.01.1947		
Brocken	1153	-	Regen	SW	37	1.8	1.8	1.6	1.1	1.3	1	3	20	1951	9.1	6.01.1973	-27.5	1.01.1979		
Artern	166	1015.3	stark bew.	SSW	5	5.7	3.8	8.9	5.6	5.0	3	4.6	0.0	1954	15.3	10.01.1991	-20.3	7.01.1979		
Leipzig/Flugh.	149	1015.4	stark bew.	S	9	5.2	2.4	7.1	4.5	3.9	2	1.8	0.1	1951	15.9	10.01.1991	-19.8	1.01.1979		
Wittenberg	106	1015.1	stark bew.	S	2	4.5	2.0	8.5	5.0	3.6	0	1.6	0.9	1951	15.6	10.01.1991	-21.3	1.01.1979		
Oschatz	152	1015.9	leicht bew.	SSW	11	6.5	3.2	8.7	6.6	5.7	2	1.0	0.0							
Dresden/Flugh.	232	1016.4	stark bew.	SSE	21	3.2	0.4	6.4	3.8	2.5	1	3.5	0.0	1917	16.1	10.01.1991	-22.2	10.01.1940		
Dobrlug-Kir.	100	1015.6	bedeckt	SSW	15	5.5	1.3	8.2	4.6	4.2	3	2.7	0.3	1951	14.1	6.01.1988	-24.9	3.01.1971		
Cottbus	70	1015.3	stark bew.	SW	15	6.9	2.5	9.6	6.0	5.3	4	2.6	0.3	1951	16.1	10.01.1991	-23.0	8.01.1985		
Görlitz	238	1017.1	wolkig	SW	30	2.7	-0.8	5.4	4.6	2.0	1	3.9	0.0	1951	16.0	10.01.1991	-23.5	8.01.1985		
Aachen	205	1014.0	stark bew.	SSW	8	6.0	5.1	10.3	8.4	5.5	3	2		1891	14.5	10.01.1991	-17.4	1.01.1979		
Niebrg.-Berw.	486	1015.3	stark bew.	SW	9	4.3	4.1	7.6	6.7	4.1	3	0.9								
Köln-Bonn/Flugh.	100	1014.5	stark bew.	ESE	4	5.7	5.3	9.8	8.3	5.5	3	5		1958	15.5	10.01.1991	-22.8	8.01.1985		
Bendorf	129	1015.0	bedeckt	ENE	2	6.9	6.7	11.3	9.6	6.6	6	0.6	0.0	1951	16.1	10.01.1991	-17.0	1.01.1997		
Bad Marienberg	555	1015.4	bedeckt	still	3.9	3.5	6.9	5.7	3.8	4	1.1	1		1963	10.8	10.01.1991	-21.4	1.01.1979		
Gießen	195	1015.4	Sprühren	W	2	7.2	6.5	9.8	7.7	7.2	7	0.4		1939	15.4	10.01.1991	-22.2	3.01.1940		
Bad Hersfeld	272	1015.5	stark bew.	WNW	2	6.4	5.2	10.4	6.8	5.6	3	4.5	0.1	1949	14.6	10.01.1991	-20.8	5.01.1979		
Wasserkuppe	925	-	in Wolken	SSW	24	4.5	4.5	4.6	3.7	3.8	3	0.3	0.0	1936	9.7	9.01.1989	-23.9	1.01.1979		
Meiningen	453	1016.9	stark bew.	SSW	2	2.3	1.0	2.4	1.3	1.5	-0	0.0		1979	13.7	10.01.1991	-21.0</			