


Stereographische Projektion 1 : 60 000 000 60°N




### Deutschland-Vorhersage für Dienstag, den 24.03.98


Deutschland gelangt vorübergehend unter den Einfluß einer vom Ostatlantik bis nach Rußland verlaufenden Hochdruckbrücke. Zum Mittwoch hin erreicht auf deren Nordflanke die Kaltfront eines Nordmeertiefs die Deutsche Bucht.

Nach kalter Nacht mit Tiefsttemperaturen zwischen  $-1^{\circ}\text{C}$  und  $-7^{\circ}\text{C}$  ist es zunächst meist sonnig. Nur am Alpenrand halten sich anfangs noch Wolken, aus denen vereinzelt Schnee fällt. Sie ziehen jedoch rasch ab. Am Nachmittag ziehen dann im Norden und Westen wieder Wolken auf, es bleibt jedoch noch trocken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen meist zwischen  $4^{\circ}\text{C}$  und  $8^{\circ}\text{C}$ , am Rhein steigen sie örtlich auch über  $10^{\circ}\text{C}$  an. Der meist schwache Wind kommt aus unterschiedlichen Richtungen.

### Weitere Aussichten für Mittwoch, den 25.03.98

Im Norden wolkig, örtlich etwas Regen, sonst wechselnde Bewölkung, in den Hochlagen der Mittelgebirge und der Alpen vereinzelt etwas Schneefall. Frühtemperaturen zwischen  $-4^{\circ}\text{C}$  im Südosten und  $2^{\circ}\text{C}$  im Westen, Tageshöchsttemperaturen  $6$  bis  $12^{\circ}\text{C}$ .





Bodenwetterkarte vom  
22.03.1998 00 UTC

Stereographische Projektion 1:30 000 000 60°N

Wettermeldungen von Sonntag, dem 22. März 1998 06 UTC

Station	Bar.-höhe (m)	Luftdr. red.NN (hPa)	Wetter	Wind km/h	Deutschland					Sonne Vort. Std.	RR 24h mm	Schnee höhe cm	Extremwerte der Lufttemperatur					
					Luft 2 m	Temperaturen (Grad C)		Nacht 2 m	Nacht 5 cm				seit	in der Dekade vom	Tmax Datum	Tmin Datum	31.03.	
						Tau-punkt	Max											Mittel
Helgoland	8 1030.9		Sprühregen	N 22	5.7	5.6	6.6	5.2	4.7	4	7.6	1	1953	12.0	28.03.1969	-3.1	23.03.1958	
List / Sylt	29 1030.2		stark bew.	NNW 15	4.8	4.7	7.8	4.3	4.1	4	7.5	0.4	1937	15.5	28.03.1989	-5.6	22.03.1963	
Loock	17 1030.6		Sprühregen	SSW 8	3.8	3.3	8.9	4.2	2.2	1	10.0	0.0	1974	16.5	27.03.1989	-8.5	24.03.1976	
Husum	37 1030.9		stark bew.	WSW 5	3.6	2.8	8.8	3.5	2.6	1	9.8	.						
Schleswig	48 1031.1		stark bew.	SW 5	3.0	2.0	8.9	3.3	2.6	2	11.1	.	1947	20.2	29.03.1968	-9.7	22.03.1978	
Kiel	31 1031.1		stark bew.	SW 5	2.2	1.2	7.0	2.6	0.0	-2	10.2	.	1940	21.4	29.03.1968	-9.8	22.03.1978	
Westermarckd.	8 1031.0		stark bew.	SW 4	2.3	1.4	5.6	4.1	2.3	-0	10.7	.						
Arkona	42 1031.5		bedeckt	ESE 5	1.9	-0.5	4.9	3.0	0.9	0	10.9	.	1951	18.4	25.03.1968	-6.1	21.03.1955	
Norderney	16 1031.9		Regen	N 35	6.5	6.0	6.7	5.3	5.1	4	8.3	1	1947	21.8	29.03.1968	-4.6	21.03.1980	
Bremerhaven	11 1031.7		Regen	W 15	4.4	2.4	6.3	4.8	4.2	4	11.1	0.0	1949	22.5	28.03.1989	-6.8	23.03.1958	
Cuxhaven	12 1031.2		stark bew.	WNW 9	4.3	2.4	7.0	5.1	4.3	3	11.0	0.4	1946	22.4	29.03.1968	-4.2	21.03.1955	
Hamburg/Flugh.	15 1031.4		stark bew.	WSW 4	1.9	0.2	9.2	2.7	1.3	-1	11.0	.	1891	23.0	28.03.1989	-10.7	21.03.1899	
Lübeck	15 1031.2		wolkig	SSE 2	-1.0	-2.4	8.2	2.3	-1.4	-5	11.2	.	1890	23.4	28.03.1989	-9.6	24.03.1899	
Boltenhagen	17 1031.2		stark bew.	WSW 6	0.2	-1.4	6.1	3.5	0.2	-0	11.0	.	1951	21.7	30.03.1968	-4.9	23.03.1963	
Schwerin	68 1031.1		stark bew.	SW 4	0.3	-2.4	6.8	2.8	0.2	-5	10.8	.	1947	22.0	29.03.1968	-6.3	22.03.1958	
Warnemünde	10 1030.7		stark bew.	SSE 2	0.9	-1.3	6.7	4.0	0.7	-1	10.9	.	1951	22.3	28.03.1989	-5.6	21.03.1980	
Teterow	50 1031.3		stark bew.	S 2	-0.7	-1.4	7.5	1.8	-1.1	-5	10.3	.	1947	22.4	30.03.1968	-9.4	22.03.1958	
Berth	7 1030.7		bedeckt	still	-0.2	-1.8	5.6	2.6	-1.5	-4	11.2	.	1967	26.0	30.03.1968	-7.7	30.03.1977	
Greifswald	6 1031.4		bedeckt	SE 5	-0.5	-1.8	6.5	2.2	-0.7	-3	11.2	.	1951	23.4	30.03.1968	-8.9	21.03.1955	
Ueckermünde	7 1031.9		stark bew.	SSW 5	-1.4	-4.2	5.4	2.0	-1.6	-5	11.0	.	1951	24.4	30.03.1968	-7.1	23.03.1963	
Emden	5 1031.4		Regen	WSW 9	5.0	4.7	8.6	3.0	1.3	-3	8.6	0.6	1947	23.7	29.03.1968	-9.7	23.03.1958	
Oldenburg	20 1032.2		Regen	WSW 4	3.1	0.1	8.6	3.8	-3.0	1	8.7	0.0						
Bremen/Flugh.	5 1031.7		stark bew.	SW 5	1.9	-0.6	8.9	3.4	-0.3	-2	11.1	.	1890	23.5	29.03.1968	-10.5	24.03.1899	
Soltau	78 1031.8		stark bew.	WSW 8	0.5	-2.4	8.8	2.8	0.5	-0	11.0	.	1948	23.6	28.03.1989	-8.9	23.03.1958	
Boizenburg	46 1031.9		stark bew.	still	4	-0.9	-2.8	8.7	3.1	0.6	-3	11.2	.	1951	23.3	30.03.1968	-8.2	21.03.1955
Lüchow	18 1031.7		bedeckt	SW 4	-0.6	-1.8	8.0	2.5	-2.0	-4	10.0	.	1955	24.0	30.03.1968	-7.6	21.03.1955	
Seehausen/Altm.	23 1032.2		leicht bew.	W 5	-1.9	-4.1	8.0	1.8	-1.9	-3	9.5	.						
Mernitz	85 1031.6		stark bew.	still	-0.5	-2.5	7.4	2.2	-0.7	-5	9.9	.	1951	23.7	30.03.1968	-8.4	22.03.1958	
Neuruppin	39 1031.4		stark bew.	still	-1.2	-2.7	7.9	2.0	-1.8	-5	8.2	.	1958	24.8	30.03.1968	-6.5	21.03.1980	
Neubrandenburg	80 1031.5		stark bew.	W 5	-1.2	-2.2	6.6	1.9	-1.5	-3	9.3	.						
Angermünde	55 1031.4		stark bew.	WNW 2	-1.9	-3.1	6.7	1.5	-2.4	-4	9.2	.	1951	25.2	30.03.1968	-7.2	21.03.1980	
Lingen	26 1032.7		Regen	SW 4	2.9	0.0	9.0	5.5	2.6	2	9.1	0.0	1951	24.7	29.03.1968	-8.0	23.03.1958	
Münst.-Osn./Flugh.	53 1032.9		stark bew.	W 4	1.8	-1.7	9.1	3.5	1.7	-3	11.1	.	1952	24.4	29.03.1968	-8.5	23.03.1958	
Osnabrück	97 1032.9		stark bew.	WSW 8	1.8	-3.0	8.4	3.8	0.7	-3	11.3	.	1952	24.4	29.03.1968	-9.0	23.03.1958	
Diepholz	43 1032.3		stark bew.	W 8	2.5	-1.6	8.5	3.7	0.6	-1	11.4	.	1935	24.3	28.03.1989	-7.9	23.03.1958	
Bad Salzungen	139 1032.8		stark bew.	S 4	0.1	-3.4	8.1	2.5	-1.0	-2	11.2	.	1936	24.4	28.03.1989	-9.6	23.03.1958	
Hannover/Flugh.	59 1032.0		stark bew.	W 11	0.7	-3.1	8.9	3.3	0.0	-2	11.0	.	1891	23.3	28.03.1989	-9.2	21.03.1899	
Braunschweig	88 1032.4		bedeckt	WSW 5	0.3	-2.7	8.2	2.9	-0.8	-2	10.4	.	1947	24.6	29.03.1968	-8.6	30.03.1977	
Gardelegen	48 1031.8		stark bew.	SSW 5	-2.7	-4.5	8.4	2.6	-2.7	-5	9.9	.	1947	25.1	30.03.1968	-7.0	22.03.1958	
Magdeburg	85 1032.1		leicht bew.	W 8	-2.1	-3.2	9.0	2.8	-2.1	-5	9.6	.	1893	25.7	30.03.1968	-10.4	24.03.1899	
Fotzdam	100 1031.7		stark bew.	still	-1.6	-3.7	8.3	1.5	-1.8	-5	8.8	.	1876	24.8	30.03.1968	-10.4	23.03.1883	
Berlin-Temp.	49 1031.3		stark bew.	still	-0.3	-3.2	7.9	1.5	-1.5	-6	7.2	0.0	1947	24.3	29.03.1968	-8.9	22.03.1958	
Lindenberg	104 1031.5		stark bew.	N 5	-2.7	-3.8	7.6	0.3	-3.6	-6	6.5	0.0						
Manschnow	16 1030.8		wolkig	W 2	-2.9	-3.8	7.1	1.6	-3.2	-6	9.6	0.0						
Düsseldorf/Flugh.	41 1033.5		stark bew.	N 4	2.0	0.2	10.0	5.0	0.8	-2	8.6	.	1970	23.8	28.03.1989	-6.4	23.03.1976	
Bocholt	24 1033.2		stark bew.	NNW 5	2.1	-0.3	9.9	4.8	0.7	-2	9.0	.	1947	24.1	29.03.1968	-6.0	23.03.1958	
Essen	161 1033.4		stark bew.	WSW 4	3.4	-4.1	8.4	5.4	2.6	-0	9.1	.	1935	23.2	29.03.1968	-6.6	23.03.1958	
Luedenscheid	392 1033.6		stark bew.	W 4	-2.3	-4.4	8.7	2.6	-0.5	-6	8.4	.						
Kahler Asten	859		stark bew.	NNW 13	-2.3	-7.3	2.2	-1.6	-3.5	-6	11.4	.	Re 1955	18.5	28.03.1989	-12.7	23.03.1958	
Bad Lippspringe	158 1033.3		stark bew.	SE 2	-0.9	-2.3	7.8	0.0	-2.6	-6	11.5	.	1951	24.1	29.03.1968	-9.7	23.03.1958	
Kassel	233 1032.7		wolkig	still	-0.4	-2.3	8.0	3.7	-1.1	-4	10.7	.	1951	24.8	30.03.1968	-11.8	23.03.1958	
Göttingen	171 1032.9		stark bew.	ESE 2	-1.5	-2.5	7.4	1.6	-2.7	-5	11.6	.	1947	24.2	30.03.1968	-13.0	23.03.1958	
Lainefelde	358 1033.1		stark bew.	WSW 2	-2.7	-4.4	5.3	1.7	-3.2	-5	11.6	.	1957	22.7	29.03.1968	-16.7	23.03.1958	
Breunlage	610 1031.9		stark bew.	NW 8	-2.2	-6.4	3.0	-0.3	-3.9	-7	10.4	.	1936	19.8	28.03.1989	-11.5	22.03.1958	
Brocken	1153		stark bew.	N 24	-5.9	-8.6	2.5	-5.2	-6.5	-8	10.2	.	20 1951	16.3	24.03.1977	-13.9	21.03.1980	
Artern	166 1033.0		wolkig	W 5	-2.4	-4.9	8.2	2.1	-2.4	-6	10.0	.	1954	24.8	30.03.1968	-11.5	22.03.1958	
Leipzig/Flugh.	149 1032.0		stark bew.	WNW 11	-1.2	-4.0	7.8	2.2	-1.5	-5	8.8	.	1951	24.5	30.03.1968	-8.6	22.03.1958	
Wittenberg	106 1031.7		bedeckt	SSW 2	-2.0	-4.3	7.5	2.2	-2.1	-4	8.7	.	1951	25.0	30.03.1968	-9.2	22.03.1958	
Oschatz	152 1032.3		bedeckt	NW 2	-1.4	-4.6	6.8	2.3	-2.0	-5	7.9	.						
Dresden/Flugh.	232 1032.1		wolkig	W 5	-2.8	-4.9	5.1	1.2	-3.0	-5	7.1	0.0	1917	24.4	30.03.1968	-9.0	23.03.1976	
Doberlug-Kir.	100 1032.0		stark bew.	still	-2.3	-4.4	7.2	1.5	-3.2	-5	7.9	.	1951	24.6	29.03.1968	-8.2	22.03.1958	
Cottbus	70 1031.6		stark bew.	WSW 4	-3.4	-4.0	7.2	1.6	-3.6	-6	7.0	0.0	1951	25.4	30.03.1968	-8.3	22.03.1958	
Görlitz	238 1030.8		stark bew.	NNW 8	-2.5	-4.5	8.6	-0.4	-2.8	-4	4.3	0.4	1 1951	22.5	30.03.1968	-11.9	22.03.1958	
Aachen	205 1033.7		stark bew.	W 2	1.3	-0.9	8.6	4.4	0.8	-2	5.6	.	1891	24.4	23.03.1945	-8.3	24.03.1899	
Nuerbg.-Barw.	486 1033.5		leicht bew.	still	-1.8	-3.6	5.2	1.6	-2.0	-5	7.4	.						
Köln-Bonn/Flugh.	100 1033.7		wolkig	ESE 5	-1.3	-3.4	10.4	3.5	-1.3	-4	7.1	.	1958	25.3	29.03.1968	-9.6	23.03.1958	
Bendorf	129 1033.5		leicht bew.	ENE 5	-1.2	-3.4	11.1	4.6	-1.2	-4	8.1	.	1951	25.3	29.03.1968	-7.5	23.03.1958	
Bad Marienberg	555 1033.4		stark bew.	NNE 5	-0.7	-8.8	6.9	1.0	-1.4	-5	10.2							