


D 7311 A  
ISSN 0936-5818  
Schutzgebühr monatlich DM 30,25  
einschließlich Versandkosten,  
Einzelpreis DM 1,25  
zuzüglich Versandkosten

Druck und Verlag: Deutscher Wetterdienst  
Frankfurter Straße 135, 63067 Offenbach  
Postanschrift: 63004 (Postfach), Telefon: (069) 80 62 - 22 83  
Telex: 4152871, Telefax: (069) 80 62 - 24 84  
LZB: BLZ 505 000 00 Kto.-Nr.: 505 01004


Erscheint täglich; nur Postbezug



Deutschland-Vorhersage für Dienstag, 10.11.1998

Das Frontensystem, das zu dem Zentraltief über Island gehört, okkludiert zwischen Elbe und Oder und kommt kaum noch ostwärts voran. Von Nordwesten wird bodennah erwärmte Meeresluft herangeführt, deren polare Herkunft erst später mit Annäherung einer weiteren Staffel deutlich wird. So treten stärkere, meist schauerartige Niederschläge im äußersten Osten sowie im Staubereich der Gebirge auf, sonst nur vorübergehend im Tagesverlauf und wechselnd mit Bewölkungsauflockerungen. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen 4 und 8°, die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 10°C. Es weht ein mäßiger bis lebhafter Wind aus westlichen bis nördlichen Richtungen.


Stereographische Projektion 1 : 60 000 000 60°N



Weitere Aussichten für Mittwoch, 11.11.1998


Wechselhaft mit einzelnen Schauern, beginnender Temperaturrückgang.

Der Umwelt zuliebe: gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.



500 hPa-Karte vom  
08.11.1998 00 UTC

Stereographische Projektion 1:30 000 000 60°N



1020

1020

Wettermeldungen von Sonntag, dem 8. November 1998 06 UTC

Station	Bar.-höhe (m)	Luftdr. red.NN (hPa)	Wetter	Wind km/h	Deutschland					Sonne Vort. Std.	RR 24h mm	Schnee höhe cm	Extremwerte der Lufttemperatur in der Dekade vom 1.11. bis 10.11.						
					Luft 2 m	Temperaturen (Grad C)			Nacht 5 cm				Tmax	Datum	Tmin	Datum			
						Tau-punkt	Max Vortag	Mittel									Min		
Heigoland	8	1022.2	leicht bew.	S	29	7.6	6.5	9.2	8.6	7.5	6	1.1		1952	15.5	2.11.1968	0.2	3.11.1980	
List / Sylt	29	1022.2	stark bew.	SSE	22	6.7	6.6	8.3	7.4	6.5	5	0.1		1937	14.8	2.11.1968	-3.0	2.11.1955	
Leck	17	1023.8	bedeckt	S	11	6.8	6.1	8.3	5.9	6.6	6	0.2	0.1	1974	14.8	2.11.1984	-6.5	5.11.1995	
Husum	37	1024.0	wolkig	S	7	4.6	4.6	7.9	5.6	4.5	4								
Schleswig	48	1024.4	bedeckt	SSW	7	5.5	4.5	7.9	5.3	4.9	4	0.3	0.0	1947	17.8	2.11.1968	-5.3	9.11.1948	
Kiel	31	1024.1	stark bew.	SSW	11	6.0	4.7	7.8	5.0	5.0	4			1940	19.5	2.11.1968	-4.9	10.11.1981	
Westermarckt.	8	1024.4	stark bew.	S	7	6.8	6.1	7.7	6.4	5.7	5	1.3	0.0	1948	18.5	2.11.1968	-3.4	1.11.1955	
Arkona	42	1024.8	stark bew.	W	25	6.3	5.6	6.8	4.8	3.9	3	1.0		1951	17.8	1.11.1968	-2.4	7.11.1970	
Norderney	16	1022.9	leicht bew.	S	18	4.4	3.2	8.2	6.8	4.3	4	0.8	0.0	1947	16.2	2.11.1968	-2.7	2.11.1955	
Bremerhaven	11	1024.1	wolkig	SSE	11	5.1	3.4	8.4	6.0	5.0	4	2.4		1949	18.4	2.11.1968	-4.3	2.11.1966	
Cuxhaven	12	1023.4	wolkig	S	18	4.7	3.5	9.0	6.8	4.7	4	1.3		1946	18.3	2.11.1968	-3.5	8.11.1970	
Hamburg/Flugh.	15	1024.8	stark bew.	SSE	7	5.4	3.4	8.5	6.0	5.3	4	1.4		1891	20.2	2.11.1968	-7.0	1.11.1956	
Lübeck	15	1024.7	stark bew.	SSW	11	4.4	3.6	7.4	5.0	3.9	1			1890	19.8	1.11.1968	-7.3	10.11.1921	
Boltenhegen	17	1024.9	stark bew.	S	11	3.8	2.9	7.0	5.1	3.7	2	0.4		1951	19.1	1.11.1968	-5.2	3.11.1966	
Schwerin	68	1025.4	stark bew.	SSW	7	2.4	1.7	6.5	4.2	2.2	1	0.1	0.0	1946	19.1	1.11.1968	-5.7	5.11.1949	
Warnemünde	10	1024.9	bedeckt	S	7	5.2	2.9	8.1	6.4	5.2	5	3.5		1951	19.5	1.11.1968	-4.4	2.11.1966	
Teterow	50	1025.8	bedeckt	SSW	7	3.6	2.9	6.9	4.7	2.8	1	2.1		1947	18.6	1.11.1968	-4.9	5.11.1949	
Berth	7	1024.8	bedeckt	SSW	7	5.3	3.6	7.8	5.2	3.6	3	1.3	0.0	1967	21.8	1.11.1968	-6.7	8.11.1970	
Greifswald	6	1025.4	stark bew.	WSW	11	4.8	2.9	6.5	4.4	4.6	2	0.6		1951	19.6	1.11.1968	-4.4	4.11.1997	
Uckermark	7	1025.6	stark bew.	SSW	11	2.9	1.3	6.4	3.1	2.5	2	1.0		1951	19.0	1.11.1968	-6.4	1.11.1966	
Emden	5	1022.6	leicht bew.	SSE	14	3.4	2.8	8.2	6.8	3.4	2	0.7		1947	17.6	2.11.1968	-4.8	1.11.1956	
Oldenburg	20	1024.2	leicht bew.	SE	11	3.5	1.8	8.3	5.2	3.5	2	1.6	0.0						
Bremen/Flugh.	5	1024.8	leicht bew.	SE	7	2.6	2.0	8.7	5.3	2.5	-0	3.0		1890	19.4	1.11.1968	-8.8	10.11.1908	
Soitau	78	1025.7	leicht bew.	SSE	7	1.2	0.7	8.8	3.9	1.2	-0	2.5		1947	19.6	1.11.1968	-7.5	3.11.1949	
Boizenburg	46	1025.7	stark bew.	SSW	7	3.7	2.5	8.3	4.8	3.1	1	0.7		1951	20.1	1.11.1968	-6.6	1.11.1956	
Lüchow	18	1026.1	leicht bew.	S	7	1.8	1.8	8.1	4.5	1.6	-0	1.6		1955	21.1	1.11.1968	-7.7	1.11.1956	
Seehausen/Alt.	23	1026.3	stark bew.	SSE	4	0.5	-0.1	7.9	3.8	0.3	-1	0.8							
Marnitz	85	1026.0	leicht bew.	SSW	11	3.0	1.4	6.2	3.9	2.7	0	0.2	0.0	1951	19.8	1.11.1968	-6.6	1.11.1956	
Neuruppin	39	1026.2	leicht bew.	S	7	1.5	0.7	6.7	3.6	1.4	-1	1.1		1958	18.7	1.11.1968	-5.8	8.11.1970	
Neubrandenburg	80	1026.0	bedeckt	SW	11	2.2	1.6	6.6	4.2	2.2	2	1.6							
Angermünde	55	1026.3	leicht bew.	SSW	11	2.0	1.4	6.7	4.0	2.0	-1	2.9		1951	21.1	1.11.1968	-7.6	1.11.1956	
Lingen	26	1023.9	leicht bew.	S	11	2.7	1.9	7.9	5.6	2.7	2	0.1		1951	18.5	1.11.1968	-7.1	4.11.1980	
Münst.-Osn./Flugh.	53	1024.1	leicht bew.	SE	7	2.0	1.8	8.0	4.4	1.9	0	0.1							
Osnabrück	97	1023.9	leicht bew.	SE	4	2.5	0.7	7.7	4.3	2.3	-1	2.2		1952	20.2	1.11.1968	-6.6	4.11.1980	
Diepholz	43	1024.4	leicht bew.	ESE	7	1.1	0.6	6.7	3.9	1.0	-2	2.0		1952	19.6	1.11.1968	-7.0	4.11.1980	
Bad Salzuflen	139	1025.1	leicht bew.	S	7	2.9	1.1	8.2	4.6	2.5	-0	0.9		1935	20.7	1.11.1968	-6.0	4.11.1941	
Hannover/Flugh.	59	1025.3	leicht bew.	SSE	14	3.4	1.5	8.7	4.9	3.2	2	5.1		1936	20.6	1.11.1968	-8.3	4.11.1980	
Braunschweig	88	1026.5	leicht bew.	SSW	4	1.5	1.4	8.5	4.4	0.9	-2	3.5		1891	21.5	1.11.1968	-8.5	8.11.1908	
Gardelegen	48	1026.4	leicht bew.	still	-1.4	-2.3	8.6	3.2	-1.4	-2	3.2			1947	21.0	1.11.1968	-9.3	1.11.1956	
Magdeburg	85	1026.7	leicht bew.	still	-0.2	-1.3	9.2	3.8	-0.2	-2	6.0			1947	20.6	1.11.1968	-8.3	1.11.1956	
Potsdam	100	1027.2	leicht bew.	SSW	14	0.6	0.2	7.2	4.0	0.6	-2	2.0		1893	21.5	5.11.1899	-8.3	10.11.1908	
Berlin-Temp.	49	1026.5	leicht bew.	S	7	2.0	1.3	7.6	5.2	1.8	-0	1.5		1876	20.5	1.11.1968	-8.8	10.11.1908	
Lindenberg	104	1027.3	wolkig	S	7	1.1	0.3	6.9	4.0	0.9	-0	1.9		1947	19.8	1.11.1968	-8.0	1.11.1956	
Menschow	16	1026.4	wolkig	S	11	-0.1	-0.6	7.1	3.8	-0.1	-2	3.0							
Düsseldorf/Flugh.	41	1024.2	leicht bew.	SSE	18	4.5	2.4	9.9	5.6	4.0	3	6.1		1969	18.6	5.11.1994	-6.7	5.11.1995	
Bocholt	24	1023.6	stark bew.	SSE	7	3.4	2.4	9.5	5.0	3.1	1	1.8	0.1	1947	19.7	7.11.1955	-7.8	8.11.1980	
Essen	161	1024.3	leicht bew.	SSE	22	3.8	2.2	9.5	5.0	2.9	1	X		1935	20.2	4.11.1994	-5.8	4.11.1980	
Lüdenscheid	392	1025.3	wolkig	SSW	11	3.3	2.0	7.2	3.7	1.4	-2	2.5							
Kahler Asten	859	-	in Wolken	SSW	25	-0.3	-0.4	3.1	0.4	-1.3	-3	1.1		Re	1955	17.6	7.11.1965	-9.8	3.11.1980
Bad Lippspringe	158	1025.4	leicht bew.	SE	11	3.5	1.4	9.0	5.6	2.9	-1	2.0		1951	20.1	2.11.1968	-7.2	8.11.1980	
Kessel	233	1026.3	stark bew.	S	14	4.0	3.3	4.5	2.5	3.2	2			1951	20.7	1.11.1968	-5.0	5.11.1988	
Göttingen	171	1026.7	leicht bew.	ESE	11	2.9	2.2	8.5	3.4	0.4	-2	4.8		1947	20.6	1.11.1968	-11.0	2.11.1949	
Leinefelde	356	1027.3	leicht bew.	SSE	4	1.9	1.1	7.5	3.5	0.9	-3	4.0		1957	19.7	1.11.1968	-6.4	2.11.1980	
Braunlage	610	1027.2	leicht bew.	NW	7	-1.0	-1.5	4.1	1.8	-1.2	-3	2.5		1936	18.8	9.11.1983	-8.6	3.11.1980	
Brocken	1153	-	leicht bew.	SW	14	-1.4	-7.3	-0.2	-2.2	-2.5	-5	4.8		55	1951	17.0	2.11.1968	-13.0	3.11.1980
Artern	166	1027.8	wolkig	SSW	7	1.2	0.3	9.6	4.4	0.6	-2	4.8		1954	21.8	1.11.1968	-7.6	1.11.1956	
Leipzig/Flugh.	149	1027.6	leicht bew.	SSW	11	0.9	-0.2	8.2	4.4	0.8	-1	6.5		1951	21.3	1.11.1968	-8.0	1.11.1956	
Wittenberg	106	1028.8	leicht bew.	SW	7	1.3	1.0	10.0	3.7	0.6	-2	5.8		1951	21.2	1.11.1968	-8.4	1.11.1956	
Oschatz	152	1028.0	leicht bew.	SSW	7	0.6	-0.3	8.4	3.8	0.4	-2	5.2							
Dresden/Flugh.	232	1028.2	wolkig	S	7	1.8	0.3	7.2	3.8	0.8	-1	3.9		1917	19.1	2.11.1945	-7.7	1.11.1956	
Doberlug-Kir.	100	1027.5	leicht bew.	SSW	14	0.9	0.2	8.7	4.2	0.9	-1	5.5		1951	17.8	1.11.1968	-9.8	1.11.1956	
Cottbus	70	1027.6	stark bew.	S	4	1.3	0.2	8.7	4.4	1.2	-2	5.3		1951	19.8	3.11.1968	-9.0	1.11.1956	
Görlitz	238	1027.7	bedeckt	S	7	2.2	-0.7	7.4	3.4	1.0	-2	4.2	0.1	1951	18.4	3.11.1968	-7.8	1.11.1956	
Aachen	205	1023.0	leicht bew.	S	14	4.3	1.4	12.1	6.0	3.8	0	6.9		1891	22.1	4.11.1994	-6.9	9.11.1908	
Nürnberg-Berw.	486	1025.6	bedeckt	SW	11	2.3	1.9	5.8	1.8	1.1	1	0.4							
Köln-Bonn/Flugh.	100	1024.9	leicht bew.	SSE	14	4.0	2.7	8.8	4.0	3.7	1	4.6		1957	20.2	1.11.1968	-10.1	3.11.1980	
Bendorf	129	1025.9	bedeckt	SE	7	5.6	4.5	5.9	4.3	4.7	5		0.1						