


Stereographische Projektion 1 : 60 000 000 60°N




Deutschland-Vorhersage für Donnerstag, 06.02.97

Von Südwesteuropa wandert ein Hoch in nordöstlicher Richtung und verlagert seinen Kern zur Südhälfte Deutschlands. An der Nordseite dieses Hochs zieht zunächst eine Okklusion ostwärts, der eine Warmfront eines Tiefs im Raume Island folgt. Der zunehmende Hochdruckeinfluß über Deutschland löst die Störungsreste im Alpenvorland auf, so daß am Donnerstag abend nur die Nordhälfte Deutschlands von Hebungsprozessen beeinflusst wird, während im übrigen Deutschland Hochdruckeinfluß herrscht.

Nach leichtem Nachtfrost im Süden und Osten ist es anfangs vielfach stark bewölkt, und es kommt zu einzelnen Schauern, die im Osten und Süden teilweise als Schnee fallen. Im Tagesverlauf lockert die Bewölkung auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 6°C, örtlich im Westen darüber. Der westliche Wind ist im Norden mäßig bis frisch, sonst meist schwach und weht in der Mitte aus west-, im Süden später aus östlichen Richtungen.


Weitere Aussichten für Freitag, 07.02.97

Gebietsweise größere Wolkenauflockerungen, örtlich auch neblig-trüb. Erst zum Abend im Norden wieder Regen. Tageshöchsttemperaturen im Norden und Osten um 5°C, sonst 5 bis 8°C.



500 hPa-Karte vom
04.02.1997 00 UTC

Stereographische Projektion 1 : 30 000 000 60°N



Stereographische Projektion 1 : 30.000.000 60°N

Wettermeldungen von Dienstag, dem 4. Februar 1997 06 UTC

Station	Bar.-höhe (m)	Luftdr. red.NN (hPa)	Wetter	Wind km/h	Deutschland					Sonne Vort. Std.	RR 24h mm	Schnee höhe cm	Extremwerte der Lufttemperatur in der Dekade vom 1.02. bis 10.02.					
					Temperaturen (Grad C)								Tmin Datum	Tmax Datum	Tmin Datum	Tmax Datum		
					Tau-punkt	Max Vortag	Mittel 2m	Nacht 5 cm	Nacht 2m									
Helgoland	8	1012,9	Schneeregen	SSW 59	1,7	-1,0	4,6	2,3	0,7	1	6,1	0,7	1953	10,7	8.02.1990	-10,0	1.02.1956	
List / Sylt	29	1010,5	Regen	SSW 54	1,0	0,4	4,8	1,7	0,4	0	6,7	0,9	1937	10,4	8.02.1990	-18,0	10.02.1940	
Leck	17	1013,1	Schneefall	SSW 39	0,4	-0,1	2,3	0,9	0,4	0	2	1	1974	10,6	6.02.1990	-17,5	9.02.1996	
Husum	37	1014,0	Schneefall	SW 46	0,8	0,6	2,7	1,0	0,2	0	0,6	Fi						
Schleswig	48	1014,0	Schneeregen	SSW 22	0,6	-0,4	2,0	0,6	0,1	-0	0,4	Fi	1947	12,5	8.02.1990	-17,2	2.02.1954	
Kiel	31	1014,7	Schneefall	SW 18	0,7	-0,2	2,5	1,2	0,7	0	0,2	Fi	1940	14,2	8.02.1990	-19,6	10.02.1940	
Westermarckd. Arkona	9	1015,1	Sprühregen	SSW 22	1,2	-0,6	0,9	1,0	0,0	0	0,1							
	42	1017,0	bedeckt	SW 44	-0,1	-2,1	0,9	-0,9	-1,2	-1	0,0		1951	12,8	8.02.1990	-18,9	1.02.1954	
Norderney	16	1014,5	Regen	SSW 24	1,1	-0,2	3,9	0,8	0,4	0	1,7	0,0	1947	12,5	8.02.1990	-14,3	1.02.1954	
Bremerhaven	11	1015,9	stark bew.	SW 31	1,8	-1,1	3,2	1,9	1,0	1	0,1	0,0	1949	14,0	8.02.1990	-15,8	1.02.1954	
Cuxhaven	12	1015,2	stark bew.	SSW 33	1,7	0,2	3,8	2,1	1,0	1	0,0	0,0	1946	12,8	8.02.1990	-12,9	8.02.1947	
Hamburg/Flugh.	15	1017,7	Schneeregen	SSW 30	1,2	-0,5	3,7	2,2	0,9	0	0,6	0,0	1891	14,9	8.02.1990	-24,6	10.02.1940	
Lübeck	15	1017,8	bedeckt	SSW 22	0,9	-1,0	2,8	1,5	0,7	-0	0,0	0,0	1890	15,6	10.02.1899	-27,2	4.02.1912	
Boitenhagen	17	1017,3	Schn.Sterne	SSW 31	0,9	-1,3	1,8	0,9	0,6	-1	0,2	0,0	1951	14,7	8.02.1990	-18,6	1.02.1954	
Schwerin	68	1018,7	bedeckt	SSW 22	0,2	-1,9	1,9	0,9	0,0	-0	0,0	0,0	1947	14,5	8.02.1990	-18,7	1.02.1956	
Warnemünde	10	1017,5	bedeckt	SSW 22	0,8	-2,2	1,0	0,9	0,5	0	0,0	0,0	1951	14,1	8.02.1990	-18,1	6.02.1993	
Teterow	50	1019,1	wolkig	SSW 33	-0,1	-2,0	0,6	0,0	-0,2	-1	0,0	0,0	1947	13,7	8.02.1990	-20,6	1.02.1956	
Barth	7	1017,4	bedeckt	SSW 21	0,4	-2,4	1,1	0,0	-0,5	-0	0,0	0,0	1967	13,5	8.02.1990	-20,7	9.02.1986	
Greifswald	6	1018,6	stark bew.	SSW 24	0,6	-2,4	0,6	-0,5	-0,3	-1	0,0	0,0	1951	14,8	8.02.1990	-23,1	9.02.1986	
Ueckermünde	7	1020,4	stark bew.	SSW 24	0,7	-2,3	0,2	-1,2	0,0	-0	0,0	0,0	1951	15,2	8.02.1990	-25,5	9.02.1956	
Emden	12	1015,7	stark bew.	SSW 42	0,8	0,7	1,3	0,8	0,4	0	0,0	0,0	1947	13,0	8.02.1990	-16,9	5.02.1963	
Odenburg	20	1017,7	bedeckt	SSW 26	1,9	-1,6	3,6	1,8	1,5	1	0,0	0,0						
Bremen/Flugh.	5	1018,4	stark bew.	SSW 24	1,5	-1,3	4,0	1,8	1,1	0	0,0	0,0	1890	16,7	10.02.1899	-20,2	5.02.1941	
Sozial	78	1019,9	Schneefall	SW 18	0,9	-1,6	2,2	0,9	0,0	-0	0,0	0,0	1948	15,3	8.02.1990	-22,3	8.02.1953	
Boizenburg	46	1019,5	bedeckt	SW 17	0,9	-1,3	3,1	1,3	0,2	-0	0,0	0,0	1951	15,2	8.02.1990	-19,8	1.02.1956	
Lüchow	18	1020,4	bedeckt	SW 21	1,1	-1,0	2,5	1,0	0,5	-1	0,0	0,0	1955	14,0	8.02.1990	-21,1	6.02.1996	
Seehausen/Altm.	23	1021,1	bedeckt	SSW 15	0,6	-1,9	1,9	0,7	0,3	-1	0,0	0,0						
Marnitz	85	1019,9	bedeckt	SSW 17	0,1	-2,6	1,2	0,4	0,1	-1	0,0	0,0	1951	14,3	8.02.1990	-21,8	1.02.1956	
Neuruppin	39	1021,6	stark bew.	SSW 15	0,1	-0,5	0,7	-1,2	0,1	-1	0,0	0,0	1958	13,9	8.02.1990	-20,8	5.02.1963	
Neubrandenburg	80	1020,5	stark bew.	SW 31	-0,1	-2,1	0,1	-0,9	-0,2	-1	0,0	0,0						
Angermünde	55	1021,4	bedeckt	SW 18	0,6	-0,8	0,3	-1,2	-0,3	-1	0,0	0,0	1951	15,3	8.02.1990	-25,7	9.02.1956	
Lingen	26	1018,4	stark bew.	SSW 22	1,3	0,0	3,5	1,8	0,9	1	0,0	0,0	1951	14,3	8.02.1990	-18,6	2.02.1956	
Münst.-Osn./Flugh.	53	1020,6	stark bew.	SSW 17	1,0	-2,1	1,9	1,2	0,9	0	0,7	0,0						
Osnabrück	97	1020,6	bedeckt	SW 21	0,8	-1,5	2,3	1,2	0,8	0	0,2	0,0	1952	15,3	8.02.1990	-19,4	1.02.1956	
Diepholz	43	1020,4	stark bew.	SSW 22	1,1	-1,7	2,8	1,2	0,8	0	0,6	0,0	1952	15,4	8.02.1990	-19,5	1.02.1956	
Bad Salzuflen	139	1021,5	bedeckt	SSW 21	1,0	-2,0	2,0	1,0	0,6	-0	0,0	0,0	1935	15,3	8.02.1990	-20,5	2.02.1942	
Hannover/Flugh.	59	1020,2	stark bew.	SSW 22	2,0	-2,0	2,0	0,4	-0,2	-1	0,0	0,0	1936	15,8	8.02.1990	-21,5	1.02.1956	
Braunschweig	88	1021,7	stark bew.	SSW 17	1,2	-0,8	1,2	0,7	0,3	-2	0,1	0,0	1891	16,5	10.02.1899	-23,2	2.02.1956	
Gardelegen	48	1021,1	stark bew.	SSW 13	0,9	-1,4	1,1	0,4	0,6	-1	0,0	0,0	1947	15,8	8.02.1990	-23,1	8.02.1953	
Potsdam	85	1022,0	leicht bew.	S 9	-0,7	-1,5	0,9	0,1	-1,2	-4	0,0	0,0	1947	15,7	8.02.1990	-24,4	2.02.1956	
Magdeburg	100	1022,8	stark bew.	SSW 13	0,1	-0,5	0,4	-1,3	-0,2	-1	0,0	0,0	1893	17,8	10.02.1899	-26,0	10.02.1929	
Berlin-Temp.	49	1022,4	stark bew.	SSW 15	0,8	-0,9	1,0	-0,8	0,2	-0	0,1	0,0	1876	16,1	8.02.1990	-25,4	10.02.1929	
Lindenberg	104	1023,2	stark bew.	SSW 13	0,4	-0,4	0,6	-1,4	-0,4	-1	1,5	0,0	1947	15,9	8.02.1990	-26,6	9.02.1956	
Manschnow	16	1022,1	stark bew.	SSW 13	0,3	-0,6	1,1	-1,3	-0,1	-1	0,8	0,0						
Düsseldorf/Flugh.	41	1022,3	stark bew.	S 24	1,8	-1,1	2,1	1,0	-0,2	-2	0,3	0,0	1970	15,7	8.02.1990	-15,4	9.02.1986	
Bocholt	24	1020,4	bedeckt	SSW 24	1,7	1,5	3,1	1,7	0,3	-0	0,0	0,0	1947	14,9	8.02.1990	-17,8	2.02.1956	
Essen	161	1022,3	stark bew.	S 26	0,7	-1,5	1,4	0,8	-0,3	-1	0,2	0,0	1935	14,8	8.02.1990	-17,6	1.02.1956	
Luedenscheid	392	1023,1	stark bew.	WSW 17	-0,9	-2,2	0,2	-0,7	-1,1	-2	0,3	Re						
Kahler Asten	859	-	in Wolken	SW 35	-4,1	-4,3	-1,7	-3,0	-4,3	-4	0,0	25	1955	11,3	4.02.1993	-26,0	1.02.1956	
Bad Lippspringe	158	1022,5	leicht bew.	SSW 9	0,7	-1,7	0,6	0,1	-0,3	-2	0,3	0,0	1951	15,3	8.02.1990	-20,2	9.02.1986	
Kassel	233	1023,8	stark bew.	S 15	0,2	-1,0	0,5	-0,4	-0,3	-1	0,0	0,0	1951	13,7	8.02.1990	-20,4	1.02.1956	
Göttingen	171	1023,6	stark bew.	SW 17	1,0	-2,1	0,8	0,0	0,3	-1	0,1	Fi	1947	14,5	8.02.1990	-23,7	6.02.1963	
Leinfelde	356	1023,7	stark bew.	SW 17	-0,2	-2,2	0,0	-1,1	-0,7	-1	0,0	Re	1957	13,2	8.02.1990	-20,9	6.02.1986	
Braunlage	610	1022,9	bedeckt	SW 21	-2,4	-2,4	-1,1	-2,5	-2,4	-3	0,0	29	1936	13,6	2.02.1955	-25,6	1.02.1956	
Brocken	1153	-	in Wolken	SW 70	-6,0	-6,4	-2,5	-4,3	-6,3	-6	0,7	60	1951	10,1	6.02.1990	-28,4	1.02.1956	
Artern	166	1024,4	stark bew.	WSW 8	0,5	-0,8	1,0	-0,3	0,4	-1	0,1	0,0	1954	16,7	8.02.1990	-22,6	2.02.1956	
Leipzig/Flugh.	149	1023,9	stark bew.	SSW 18	0,9	-1,5	1,0	-0,3	0,3	-1	0,0	0,0	1951	16,9	8.02.1990	-22,9	10.02.1956	
Wittenberg	106	1023,4	leicht bew.	SSW 15	-0,3	-1,7	0,7	-0,8	0,4	-2	0,0	0,0	1951	17,1	8.02.1990	-24,6	2.02.1956	
Oschatz	152	1024,8	stark bew.	SW 24	0,3	-2,3	1,5	-0,1	0,1	-1	2,2	0,0						
Dresden/Flugh.	232	1025,7	stark bew.	SSE 11	-1,7	-4,7	1,6	-2,0	-1,8	-4	5,5	0,0	Re	1917	16,7	8.02.1990	-27,0	9.02.1956
Doberlug-Kir.	100	1024,8	bedeckt	SSW 15	0,6	-3,2	1,7	-0,6	0,6	0	1,8	0,0	1951	16,8	8.02.1990	-28,4	9.02.1956	
Cottbus	70	1024,2	bedeckt	SW 11	1,2	-1,7	2,4	-0,4	0,7	0	3,7	0,0	1951	18,1	8.02.1990	-27,6	9.02.1956	
Görlitz	238	1025,4	stark bew.	SSW 33	-2,5	-7,2	0,1	-2,4	-2,6	-3	7,4	0,0	1951	15,0	6.02.1990	-30,8	9.02.1956	
Aachen	205	1022,4	stark bew.	SSW 22	1,8	-1,2	2,6	0,9	-0,4	-2	0,2	0,0	1891	20,4	10.02.1899	-20,2	7.02.1895	
Nuerbg.-Barw.	486	1024,5	bedeckt	SW 15	-0,8	-2,2	0,4	-0,5	-1,3	-2	0,4	Re						
Köln-Bonn/Flugh.	100	1024,0	wolkig	SE 17	0,4	-0,8	1,8	0,6	-0,9	-3	0,2	0,0	1958	16,2	8.02.1990	-19,2	2.02.1963	
Bendorf	129	1025,1	bedeckt	S 9	1,7	-0,3	1,1	0,5	0,6	0	0,6	0,0						