


Stereographische Projektion 1 : 60 000 000 60°N




### Deutschland-Vorhersage für Freitag, 21.02.97

Während der Norden Deutschlands bei weiterhin kräftiger Westströmung von einem wellenden Frontensystem am Rand der nordatlantischen Frontalzone beeinflusst wird, baut sich über dem Süden Deutschlands im Laufe des Tages ein flaches Hochdruckgebiet auf.


Im Norden bleibt die Bewölkung den ganzen Tag über meist geschlossen und es regnet zeitweise. In der Mitte ist es ebenfalls stark bewölkt, aber die Niederschlagsstätigkeit ist hier deutlich geringer. Im Süden lockert die Bewölkung im Laufe des Tages auf und es bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Die Frühtemperaturen liegen im Norden und in der Mitte zwischen 3 und 7°C, im Süden nur wenig über 0°C, örtlich gibt es leichten Frost. Am Tage erreichen die Temperaturen Werte zwischen 6°C im Südosten und 10°C im Westen. Im Süden weht ein schwacher bis mäßiger, im Norden und in den Höhenlagen starker Westwind mit Sturmböen.

### Weitere Aussichten für Samstag, 22.02.97

Im Süden überwiegend freundlich und niederschlagsfrei. Im Norden wolkgig bis stark bewölkt und noch etwas Regen. Allgemein mild mit Tageshöchsttemperaturen um 10°C.



Stereographische Projektion 1 : 30 000 000 60°N



Bodenwetterkarte vom  
19.02.1997 00 UTC

Stereographische Projektion 1:30 000 000 60°N

Wettermeldungen von Mittwoch, dem 19. Februar 1997 06 UTC

Station	Bar.- höhe (m)	Luftdr. red.NN (hPa)	Wetter	Wind km/h	Temperatur(en) Grad C							Sonne Vorl. Std.	RR 24h mm	Schnee höhe cm	Extremwerte der Lufttemperatur der Dekade vom 11.02. bis 20.02.				
					Luft 2 m	Tau- punkt	Max Vortag	Mittel Min	Nacht 2 m	Nacht 5 cm	in Tmax				Datum	Tmin	Datum		
																		Luft 2 m	Tau- punkt
Helgoland	28	1016,2	leicht bew.	W	41	4,2	1,0	6,6	4,4	3,5	3	3,3	2	1953	10,1	20,02.1990	-11,2	15,02.1956	
List / Sylt	29	1012,7	leicht bew.	WNW	41	3,5	0,6	5,8	4,5	3,1	2	0,3	4	1937	10,2	20,02.1990	-21,0	12,02.1940	
Leck	17	1013,1	leicht bew.	W	33	3,9	2,0	8,2	5,2	2,9	1	0,6	10	1974	12,3	20,02.1990	-22,2	19,02.1978	
Husum	37	1013,9	wolkig	WNW	44	3,4	1,8	8,9	5,4	3,2	2	0,8	8						
Schleswig	48	1014,0	leicht bew.	W	22	3,2	1,5	4,0	5,0	2,7	2		10	1947	13,3	20,02.1990	-19,7	16,02.1956	
Kiel	31	1013,2	leicht bew.	W	22	3,6	1,5	8,3	5,0	2,8	2	0,1	10	1940	14,1	20,02.1990	-24,8	13,02.1940	
Westermarkdf.	9	1011,2	wolkig	W	52	3,5	1,8	6,1	3,2	2,6	2	0,1	7						
Arkona	42	1009,1	Schauer	W	68	2,8	0,9	3,3	1,9	2,1	1		5	1951	12,8	20,02.1990	-17,2	15,02.1956	
Norderney	16	1018,9	stark bew.	W	26	3,7	1,5	8,1	5,7	3,7	3	1,9	1	1947	12,8	17,02.1961	-15,3	16,02.1956	
Bremerhaven	11	1018,2	leicht bew.	W	31	4,2	1,3	9,9	5,7	4,0	3	1,6	7	1949	14,1	20,02.1990	-18,0	16,02.1956	
Cuxhaven	12	1016,8	leicht bew.	W	30	3,7	1,6	10,0	5,7	3,6	1	1,3	4	1946	14,6	20,02.1990	-17,0	16,02.1956	
Hamburg/Flugh.	15	1015,5	stark bew.	W	24	4,4	2,5	10,2	6,2	3,7	2	0,7	11	1891	15,1	11,02.1899	-29,1	13,02.1940	
Lübeck	15	1014,4	wolkig	W	21	3,9	2,1	9,7	4,9	3,2	2	0,4	9	1890	14,9	20,02.1990	-26,3	13,02.1940	
Boltenhagen	17	1013,2	wolkig	W	41	4,0	1,8	7,8	4,2	3,6	3	0,1	9	1951	14,9	20,02.1990	-24,6	16,02.1956	
Schwerin	68	1014,3	wolkig	W	30	3,6	1,6	6,8	4,2	2,9	2		9	1947	15,2	20,02.1990	-23,4	16,02.1956	
Warnemünde	10	1011,5	wolkig	W	31	4,3	1,1	6,3	3,8	3,6	2		9	1951	15,1	20,02.1990	-18,4	16,02.1956	
Teterow	50	1012,7	wolkig	WSW	33	3,3	1,3	5,4	3,2	2,8	1		7	1947	15,8	20,02.1990	-23,4	15,02.1956	
Barth	7	1010,7	bedeckt	W	31	4,0	1,0	5,1	2,8	2,7	2		6	1967	14,7	12,02.1974	-19,5	20,02.1978	
Greifswald	6	1011,3	Regen	WSW	22	3,4	0,5	4,7	2,7	2,8	1		7	1951	16,0	20,02.1990	-26,6	16,02.1956	
Ueckermünde	7	1012,6	wolkig	SSW	31	2,6	0,6	3,5	2,4	2,0	0		6	1951	16,7	20,02.1990	-28,2	15,02.1956	
Emden	12	1019,7	wolkig	W	37	3,8	1,5	9,6	6,0	3,7	3	1,6	4	1947	15,2	17,02.1961	-23,7	16,02.1956	
Oldenburg	20	1019,4	stark bew.	W	26	5,0	2,5	11,0	5,7	3,5	1	2,0	5						
Bremen/Flugh.	5	1019,2	stark bew.	W	33	4,3	1,5	11,2	5,8	3,1	2	1,9	5	1890	15,8	20,02.1990	-23,6	13,02.1940	
Soltau	78	1018,2	wolkig	W	21	2,1	1,2	9,2	5,2	1,9	1	0,1	12	1948	17,8	14,02.1958	-21,7	16,02.1956	
Boizenburg	48	1016,0	stark bew.	W	24	2,8	2,2	8,5	4,8	2,5	1	0,1	10	1951	14,9	20,02.1990	-20,4	15,02.1956	
Lüchow	18	1016,6	Schauer	W	24	3,5	2,3	8,9	4,2	2,7	0	0,4	12	1955	15,4	20,02.1990	-24,7	16,02.1956	
Seehausen/Altm.	23	1016,6	Schauer	W	31	3,6	0,9	7,2	3,8	2,6	1	0,4	12						
Märzitz	85	1015,0	stark bew.	WSW	22	2,5	0,7	6,2	3,2	1,8	0		14	1951	15,3	20,02.1990	-21,8	15,02.1956	
Neuruppin	39	1015,6	Schauer	W	21	2,9	1,3	4,8	4,2	2,1	1		12	1958	15,6	20,02.1990	-19,8	14,02.1969	
Neubrandenburg	80	1013,8	stark bew.	WSW	37	2,4	1,5	4,7	2,9	1,8	0		5						
Angermünde	55	1014,4	stark bew.	WSW	26	3,1	0,7	4,1	3,0	2,2	1		9	1951	15,6	20,02.1990	-29,1	11,02.1969	
Lingen	26	1021,7	stark bew.	W	17	4,4	1,4	11,2	6,2	1,3	1	3,0	10	1951	17,2	20,02.1990	-20,5	16,02.1956	
Münst.-Osn./Flugh.	53	1022,6	Regen	W	26	3,6	0,1	12,1	6,4	2,8	1		5						
Osnabrück	97	1022,4	Regen	W	22	3,7	0,9	11,0	6,2	1,9	1	0,4	9	1952	16,2	20,02.1990	-21,4	16,02.1956	
Diepholz	43	1020,9	stark bew.	W	33	4,3	0,8	11,1	6,2	1,3	1	1,5	7	1952	16,5	20,02.1990	-24,3	16,02.1956	
Bad Seelze	139	1022,0	stark bew.	WSW	11	3,2	0,1	10,4	5,8	2,2	0	0,3	13	1935	16,7	19,02.1990	-23,5	16,02.1956	
Hannover/Flugh.	59	1019,5	stark bew.	W	30	4,1	0,6	11,0	5,9	2,1	1	0,6	6	1936	17,0	20,02.1990	-24,3	16,02.1956	
Braunschweig	88	1018,7	stark bew.	W	24	4,0	1,0	10,1	2,6	2,6	5	1,0	7	1891	16,5	11,02.1899	-26,3	11,02.1929	
Gardleigen	48	1017,3	stark bew.	W	35	4,2	0,6	8,7	4,9	2,9	1	0,5	8	1947	16,9	20,02.1990	-28,3	11,02.1956	
Magdeburg	85	1018,5	stark bew.	W	24	3,4	0,8	8,0	5,0	2,3	1		7	1947	16,8	20,02.1990	-23,1	11,02.1956	
Potsdam	100	1017,4	Schauer	WSW	18	2,7	1,0	5,0	3,9	1,4	-1		9	1893	18,0	11,02.1899	-26,8	11,02.1929	
Berlin-Temp.	49	1016,4	Regen	WSW	22	3,6	0,4	5,5	4,3	3,0	1		10	1876	16,4	20,02.1990	-26,0	11,02.1929	
Lindenberg	104	1016,8	stark bew.	W	26	1,7	0,7	3,1	2,7	1,3	0		7	1947	15,7	20,02.1990	-22,4	11,02.1956	
Manschnow	16	1015,4	stark bew.	WSW	18	1,9	0,3	3,6	2,5	1,7	-0		4						
Düsseldorf/Flugh.	41	1025,6	leicht bew.	W	17	3,6	0,3	12,8	7,4	3,4	2	1,5	9	1970	19,0	20,02.1990	-15,4	12,02.1985	
Bocholt	24	1023,2	wolkig	W	22	3,6	0,0	12,5	6,2	3,2	2	2,8	2	1947	17,0	20,02.1990	-20,4	16,02.1956	
Essen	161	1025,5	stark bew.	W	22	3,0	-0,1	11,2	6,2	3,0	3	0,7	10	1935	18,0	20,02.1990	-18,2	16,02.1956	
Ludenscheid	392	1025,0	stark bew.	W	21	0,9	-1,1	8,1	3,6	0,3	0		18						
Kahler Asten	859	-	Schneesch.	W	26	-2,9	-2,9	3,5	0,4	-2,9	-2		29	37	1955	12,6	16,02.1961	-21,4	11,02.1956
Bad Lipspringe	158	1023,0	stark bew.	W	21	3,2	0,1	10,3	5,7	1,2	0	0,3	7	1951	16,6	17,02.1961	-22,5	16,02.1956	
Kassel	233	1022,4	wolkig	W	17	2,8	-1,2	8,5	5,2	1,4	0	0,2	8	1951	16,0	14,02.1958	-22,4	17,02.1956	
Göttingen	171	1022,1	stark bew.	W	24	3,5	-0,6	8,3	5,0	2,5	1		13	1947	16,0	20,02.1990	-28,0	16,02.1956	
Leinefelde	356	1022,3	stark bew.	W	15	1,4	-0,7	7,0	3,6	0,4	-0		16	2	1957	13,9	14,02.1958	-19,8	18,02.1978
Braunlage	610	1020,5	Graupelsch.	W	15	-0,5	-1,8	4,1	1,6	-0,6	-2		31	16	1936	14,6	17,02.1961	-21,1	12,02.1956
Brocken	1153	-	Graupelsch.	W	70	-4,4	-4,7	0,1	-2,0	-4,6	-5		19	85	1951	11,5	17,02.1961	-23,7	11,02.1956
Artern	166	1021,4	stark bew.	SW	13	2,5	1,1	8,1	5,0	2,2	1		8	1954	16,2	14,02.1958	-22,8	11,02.1956	
Leipzig/Flugh.	149	1020,3	stark bew.	WSW	22	3,0	0,5	7,7	4,8	2,5	1		4	1951	16,5	14,02.1958	-22,3	11,02.1956	
Wittenberg	106	1018,4	stark bew.	W	24	3,7	0,4	6,3	4,6	1,3	-0		8	1951	16,0	20,02.1990	-22,1	11,02.1956	
Oschatz	152	1020,3	stark bew.	WSW	30	2,9	0,9	6,7	5,2	2,3	-1		13						
Dresden/Flugh.	232	1020,3	stark bew.	W	22	2,2	0,4	4,4	3,4	1,7	-0		6	1917	16,6	20,02.1990	-30,5	11,02.1929	
Doberlug-Kir.	100	1019,4	stark bew.	WSW	24	3,0	-0,3	4,3	3,8	2,2	0		10	1951	16,6	20,02.1990	-27,4	11,02.1956	
Cottbus	70	1017,9	wolkig	W	18	2,7	0,2	4,1	3,8	2,2	0		5	1951	16,9	20,02.1990	-24,5	11,02.1956	
Görlitz	238	1018,9	stark bew.	W	24	1,8	-0,1	2,0	1,2	1,4	-0		9	1951	14,5	20,02.1990	-25,3	11,02.1956	
Aachen	205	1026,6	wolkig	SW	17	2,4	-1,1	11,2	6,7	2,4	1	0,8	3	1891	19,8	14,02.1961	-18,6	14,02.1895	
Nuerbg.-Barw.	486	1027,0	stark bew.	W	18	0,5	-2,6	9,0</											