


Stereographische Projektion 1 : 60 000 000 60°N


### Deutschland-Vorhersage für Donnerstag, 20.03.97

Die Vordergrenze der skandinavischen Kaltluft dringt vom Rhein über die Alpen südwärts vor, schwächt sich aber infolge Zwischenhocheinfluß ab. Dadurch geht auch die Niederschlagstätigkeit zurück. Nur im Nordstau der Gebirge dauern die Schauer, teils als Regen, teils und ab mittlere Höhenlagen als Regen länger an. Bewölkungsauflockerungen sind dagegen von kürzerer Dauer. Bei lebhaften bis böigen nordwestlichen Winden liegen die Tageshöchsttemperaturen zwischen +1°C im Osten und +7°C am Rhein. Gegen Abend ist im Nordwesten mit Annäherung eines neuen Nordseetiefs und einer Verstärkung der Schaueraktivität zu rechnen.




### Weitere Aussichten für Freitag, 21.03.97

Meist stark bewölkt, zeitweise Regen, im Osten und Süden teils noch Schnee. Tageshöchsttemperaturen zwischen 4°C im Osten und 8°C im Westen.



500 hPa-Karte vom  
18.03.1997 00 UTC

Stereographische Projektion 1 : 30 000 000 60°N



Stereographische Projektion 1 : 30 000 000 60°N

Wettermeldungen von Dienstag, dem 18. März 1997 06 UTC

Station	Bar.-höhe (m)	Luftdr. red.NN (hPa)	Wetter	Wind km/h	Temperaturen (Grad C)					Sonne Vord. Std.	RR 24h mm	Schnee höhe cm	Extremwerte der Lufttemperatur in der Dekade vom 11.03. bis 20.03.			
					Luft 2 m	Tau-punkt	Max Vortag	Mittel 2 m	Nacht 2 m				Tmax Datum	Tmin Datum		
															4.2	2.7
Helgoland	8 1020.4		stark bew.	SE 44	2.6	-0.6	4.2	2.7	2.1	0	4.2		1953	11.7 17.03.1990	-4.0 17.03.1969	
List / Sylt	29 1021.5		bedeckt	SE 35	1.1	-4.5	4.7	1.6	0.1	-3	10.0		1937	15.0 17.03.1990	-11.5 13.03.1942	
Leck	17 1023.6		stark bew.	ESE 18	0.1	-3.6	5.7	0.4	-2.9	-6	10.5		1974	18.1 18.03.1990	-8.6 15.03.1992	
Husum	37 1023.2		wolkig	ESE 21	-0.1	-3.7	5.7	0.3	-2.5	-5	8.7					
Schleswig	48 1023.7		wolkig	ESE 11	-0.2	-4.9	6.1	1.0	-1.3	-5	6.4		1947	19.7 18.03.1990	-16.0 12.03.1947	
Kiel	31 1024.0		leicht bew.	SSE 5	0.2	-4.7	4.4	1.3	-2.0	-6	7.3		1940	20.0 18.03.1990	-12.4 13.03.1942	
Westermarckd.	9 1024.4		leicht bew.	ESE 9	-2.4	-3.7	4.0	2.4	-2.5	-4	9.6					
Arkona	42 1025.8		leicht bew.	NNE 4	-1.0	-13.4	3.7	1.8	-1.5	-6	11.4		1951	18.2 19.03.1990	-8.4 15.03.1987	
Norderney	16 1019.8		stark bew.	SE 24	1.7	-1.2	4.0	2.5	0.7	-1			1947	18.0 18.03.1990	-6.7 13.03.1947	
Bremerhaven	11 1021.8		stark bew.	SE 15	0.4	-1.2	4.0	2.4	-0.1	-1	0.4		1949	19.6 18.03.1990	-8.5 11.03.1955	
Cuxhaven	12 1022.3		stark bew.	SE 21	0.6	-2.3	4.7	2.9	0.5	-1	5.8		1946	20.5 17.03.1961	-11.0 13.03.1947	
Hamburg/Flugh.	15 1023.2		stark bew.	ESE 15	0.3	-4.6	5.1	2.3	-1.5	-4	2.0	0.0	1891	21.0 18.03.1990	-13.8 13.03.1947	
Lübeck	15 1024.2		stark bew.	SE 5	-4.3	-4.9	5.7	-0.2	-6.1	-9	2.7	0.0	1890	20.3 18.03.1990	-13.0 13.03.1942	
Boltenhagen	17 1024.6		leicht bew.	SSE 9	-1.6	-5.1	4.1	2.1	-2.2	-4	8.1	0.0	1951	19.1 17.03.1961	-9.7 16.03.1962	
Schwerin	68 1024.6		wolkig	ESE 8	-2.4	-3.6	4.6	0.6	-3.1	-8	4.3	0.0	1947	20.2 18.03.1990	-12.4 13.03.1947	
Warnemünde	10 1024.7		leicht bew.	S 5	-2.0	-5.1	4.3	2.4	-2.2	-5	9.7	Re	1951	20.0 18.03.1990	-8.7 11.03.1955	
Teterow	50 1025.1		leicht bew.	still	-3.7	-5.3	5.5	0.2	-4.3	-8	7.5	0.0	1947	19.9 19.03.1990	-13.5 13.03.1987	
Berth	7 1025.1		leicht bew.	SSE 2	-4.5	-5.8	4.2	1.2	-4.9	-7	10.0		1967	20.1 18.03.1990	-11.2 12.03.1976	
Greifswald	6 1025.3		leicht bew.	S 2	-5.0	-6.1	4.8	1.2	-5.3	-8	10.2		1951	20.2 19.03.1990	-15.2 12.03.1987	
Ueckermünde	7 1026.0		leicht bew.	S 5	-5.0	-6.4	4.5	1.0	-5.0	-7	9.1	0.1	1951	20.3 19.03.1990	-15.8 12.03.1987	
Erden	12 1019.8		stark bew.	SE 22	1.3	-0.4	4.7	2.6	0.2	-2			1947	19.2 17.03.1961	-8.5 13.03.1947	
Oldenburg	20 1020.9		stark bew.	ESE 18	0.7	-1.4	3.7	1.4	-0.5	-3	0.3					
Bremen/Flugh.	5 1021.7		wolkig	ESE 18	0.6	-0.8	4.2	1.2	-1.2	-4	0.5	0.0	1890	20.3 17.03.1961	-10.7 12.03.1932	
Soltau	78 1023.2		leicht bew.	ESE 9	-2.2	-3.2	3.0	0.2	-2.5	-4	0.2	0.0	1948	21.1 18.03.1990	-12.4 14.03.1962	
Boizenburg	46 1024.7		wolkig	ESE 5	-2.3	-3.7	4.6	0.6	-4.0	-7	0.7	0.1	1951	20.5 19.03.1990	-12.8 19.03.1955	
Lüchow	18 1024.5		stark bew.	NE 2	-3.2	-3.4	4.6	0.6	-3.8	-5	1.2	0.0	1955	20.0 18.03.1990	-14.3 19.03.1955	
Seehausen/Altm.	23 1025.2		leicht bew.	still	-5.7	-6.9	4.3	-0.4	-6.2	-7	0.5	0.0				
Marnitz	85 1025.1		wolkig	SE 2	-4.2	-5.7	4.7	-0.5	-4.7	-8	3.4	0.0	1951	19.8 19.03.1990	-13.2 19.03.1955	
Neuruppin	39 1025.3		leicht bew.	NE 2	-4.2	-6.2	5.1	0.4	-4.5	-8	3.0	0.0	1958	21.1 19.03.1990	-11.9 12.03.1969	
Neubrandenburg	80 1025.4		leicht bew.	WSW 5	-3.0	-4.4	4.8	0.4	-3.9	-6	6.3	0.0				
Angermünde	55 1025.5		leicht bew.	still	-5.1	-6.1	5.4	-0.2	-5.3	-8	4.6	0.0	1951	20.8 19.03.1990	-14.3 13.03.1955	
Lingen	26 1019.9		stark bew.	ESE 9	1.6	0.9	7.9	5.1	1.2	0	0.0		1951	21.1 17.03.1961	-7.0 20.03.1955	
Münst.-Osn./Flugh.	53 1019.9		wolkig	ESE 9	2.0	0.2	8.6	5.5	1.5	0	0.1	0.0				
Osebrück	97 1020.8		wolkig	E 8	1.2	-0.1	7.9	4.5	0.6	-1		0.0	1952	20.9 17.03.1961	-8.0 18.03.1964	
Diepholz	43 1021.2		stark bew.	ESE 17	0.3	-1.8	6.4	3.8	-0.4	-2	0.1	0.0	1952	20.2 17.03.1961	-9.2 14.03.1962	
Bad Seuzulen	139 1021.0		wolkig	SSE 13	1.5	-1.0	8.0	4.0	-0.2	-2		0.4	1935	21.9 17.03.1961	-10.4 14.03.1962	
Henner/Flugh.	59 1022.5		wolkig	ESE 15	-0.1	-2.1	4.6	1.7	-1.1	-3	0.3	0.0	1936	21.0 18.03.1990	-12.4 14.03.1962	
Braunschweig	88 1024.1		leicht bew.	ESE 11	-0.7	-1.2	3.1	0.8	-1.9	-5	0.2	0.0	1891	21.1 18.03.1990	-12.6 14.03.1962	
Gardelegen	48 1024.4		wolkig	still	-4.2	-4.9	4.0	0.5	-4.8	-6	1.1	0.0	1947	20.6 17.03.1961	-20.3 19.03.1955	
Magdeburg	85 1024.7		wolkig	E 2	-3.4	-3.7	2.7	0.4	-3.9	-7	0.3	0.1	1947	21.8 19.03.1990	-17.3 13.03.1947	
Potsdam	100 1025.7		leicht bew.	SSE 8	-2.8	-7.3	3.6	0.0	-3.7	-8	1.5	0.1	1893	21.9 19.03.1990	-14.8 13.03.1942	
Berlin-Temp.	49 1025.7		leicht bew.	SSE 4	-2.8	-5.3	4.8	1.0	-4.5	-10	3.8	0.0	1876	21.4 19.03.1990	-14.2 13.03.1947	
Lindenberg	104 1025.6		leicht bew.	W 4	-3.0	-9.1	3.3	-0.5	-4.3	-8	2.4	0.8	1947	20.7 19.03.1990	-12.9 13.03.1947	
Manschnow	16 1025.0		leicht bew.	S 2	-5.7	-6.8	4.9	-0.3	-6.2	-9	3.2	0.0				
Düsseldorf/Flugh.	41 1019.4		stark bew.	SSE 18	7.3	4.8	12.9	8.8	3.5	1	2.0		1970	21.8 18.03.1990	-6.5 14.03.1987	
Bocholt	24 1018.6		bedeckt	ESE 9	4.8	3.1	11.3	8.0	4.1	3	1.6		1947	22.0 17.03.1961	-7.1 12.03.1996	
Essen	161 1019.5		stark bew.	SSE 13	5.7	4.3	11.3	8.0	3.8	2	1.3	0.0	1935	21.6 17.03.1961	-8.9 11.03.1958	
Luedenscheid	392 1020.3		stark bew.	E 5	3.4	2.6	8.5	5.8	2.4	1	0.6	0.1				
Kahler Asten	859 -		in Wolken	SSW 15	0.2	0.2	4.8	1.7	-0.4	0	0.2	0.2	1955	15.9 17.03.1990	-13.5 12.03.1972	
Bad Lippspringe	158 1020.8		stark bew.	ESE 18	3.0	0.7	8.3	4.9	1.3	-1		0.0	1951	21.5 17.03.1961	-11.2 12.03.1968	
Kessel	233 1022.4		stark bew.	S 5	2.2	-0.3	9.5	5.0	2.1	1	0.3	0.0	1951	21.0 17.03.1961	-10.6 14.03.1962	
Göttingen	171 1022.7		stark bew.	ESE 18	0.8	-2.0	9.2	4.8	0.4	-1	0.1	0.1	1947	20.7 18.03.1990	-14.6 14.03.1962	
Leinefelde	356 1023.6		leicht bew.	E 9	-1.5	-2.6	7.5	3.6	-1.5	-3	0.5	0.0	1957	19.6 18.03.1990	-13.2 18.03.1964	
Braunlage	610 1023.9		leicht bew.	N 4	-4.0	-4.8	4.1	-0.1	-4.0	-6	0.5	0.2	1936	17.2 18.03.1990	-16.4 13.03.1942	
Brocken	1153 -		wolkig	S 21	-7.2	-8.4	-0.1	-4.7	-7.6	-9		3	2	1951	13.1 17.03.1952	-16.3 12.03.1972
Artern	186 1024.9		leicht bew.	E 5	-2.6	-2.6	3.8	2.1	-2.6	-5		0.0	1954	20.8 20.03.1972	-12.2 13.03.1967	
Leipzig/Flugh.	149 1025.1		gef. Nebel	SE 5	-2.1	-2.7	2.7	0.7	-2.4	-5		0.3	1951	20.5 19.03.1990	-10.5 11.03.1965	
Wittenberg	106 1025.3		wolkig	E 5	-4.3	-5.0	2.3	0.2	-5.1	-7		0.1	Re	1951	20.9 19.03.1990	-12.3 19.03.1955
Oschatz	152 1025.8		leicht bew.	ESW 4	-3.0	-3.5	3.3	0.2	-3.1	-6		0.5				
Dresden/Flugh.	232 1026.0		leicht bew.	S 9	-2.7	-3.3	0.9	-0.6	-3.0	-7		0.6	Re	1917	20.9 19.03.1990	-14.4 13.03.1942
Doberlug-Kir.	100 1026.4		gef. Nebel	SSE 8	-4.0	-5.3	3.3	0.3	-4.7	-8	1.6	0.2	1951	21.0 19.03.1990	-15.6 11.03.1965	
Cottbus	70 1026.0		gef. Nebel	SSW 4	-4.2	-4.9	3.9	0.9	-5.2	-7	2.0	0.0	1951	21.8 19.03.1990	-10.4 11.03.1965	
Görlitz	238 1025.8		Nebel	SW 5	-3.7	-4.1	1.7	-0.7	-4.0	-7	2.8	0.5	Fi	1951	19.6 19.03.1990	-13.5 16.03.1956
Aachen	205 1018.9		stark bew.	SW 9	8.3	5.7	13.6	10.2	6.1	4	2.3	0.3	1891	22.4 17.03.1961	-9.7 13.03.1932	
Nuerbg.-Barw.	486 1020.1		wolkig	S 5	3.5	3.0	11.4	8.2	2.2	0	2.9	0.1				
Köln-Bonn/Flugh.	100 1019.6		bedeckt	ESE 11	6.2	4.0	14.5	9.9	5.2	3	2.5	0.2	1958	23.3 17.03.1961	-10.2 12.03.1996	
Bendorf	129 1020.6		stark bew.	E 8	4.1	4.1	14.6	9.8	3.7	3	1.5	0.2	1951	22.5 17.03.1961	-7.4 11.03.1965	
Bad Marienberg	553 1021.5		Nebel	SE 11	2.7	2.5	8.3	5.3	1.9	0	2.0	0.3	1963	18.0 17.03.1990	-10.1 12.03.1972	
Graßen	195 1022.2		stark bew.	ENE 4	2.3	3.1	12.4	8.3	4.1	2	1.8	0.0	1939	20.3 20.03.1972	-11.0 15.03.1958	
Bad Hersfeld	272 1023.1		stark bew.	SSE 4	4.5	0.8	10.0	5.7	1.9	2	0.3	0.4	1949	21.0 17.03.1961	-13.4 14.03.1962	
Wasserkuppe	925 -		in Wolken	WSW 8	-0.8	-0.9	5.8	1.7	-1.3	-1	1.5	0.9	1936	16.5 18.03.		