




Deutschland-Vorhersage für Donnerstag, 17.07.97


Außer Skandinavien ist ganz Europa zyklonal beeinflusst. Nordwestdeutschland liegt im Einfluß einer sich abschwächenden Okklusion, während der Süden und zunehmend die Mitte Deutschlands in den Strömungsbereich eines nach Oberitalien ziehenden Tiefs gelangt. Dabei bildet sich über Süddeutschland ein eigenständiger Tiefkern.

Nur im Nordosten Deutschlands bleibt der Himmel weitgehend heiter. In Südwestdeutschland und am Alpenrand überwiegt am Vormittag ebenfalls noch der freundliche Wettercharakter. Es nimmt aber auch dort rasch wie bereits in den anderen Gebieten die Bewölkung zu und nachfolgend fällt auch dort Niederschlag, der verbreitet von Schauern und Gewittern durchsetzt ist. Nach Frühstemperaturen um 14°C erreichen die Temperaturen mittags 22 bis 25°C, bei längeren Aufheiterungen steigen sie bis 28°C an. Der Wind ist anfangs schwach und nimmt im Tagesverlauf im Norden etwas zu.


Weitere Aussichten für Freitag, 18.07.97


Im Norden und Nordosten nur locker bewölkt und kaum Niederschlag, sonst wenig Wetteränderung. Mittagstemperaturen 22 bis 26°C.

Stereographische Projektion 1 : 60 000 000 60°N



Schutzgebühr monatlich DM 30,25
einschließlich Versandkosten,
Einzelpreis DM 1,25
zuzüglich Versandkosten





Wettermeldungen von Dienstag, dem 15. Juli 1997 06 UTC

Station	Bar.- höhe (m)	Luftdr. red.NN (hPa)	Wetter	Wind km/h	Deutschland Temperaturen (Grad C)							Sonne Vort. Std.	RR 24h mm	Schnee höhe cm	Extremwerte der Lufttemperatur				
					Luft 2 m	Tau- punkt	Max	Mittel	Min	Nacht 2 m	in Dekade seit				Tmax Datum	Tmin Datum			
Heipolend	8	1018.7	stark bew.	W	15	17.5	16.2	22.4	19.3	17.0	16	6.6	0.7	1952	26.0	14.0	1994	10.6	17.07.1958
List / Sylt	29	1018.5	wolkig	ESE	21	16.8	14.6	21.7	18.4	16.3	14	2.4	1	1937	31.6	12.0	1941	9.6	17.07.1971
Leck	17	1019.1	wolkig	ESE	9	17.0	14.7	23.3	17.4	13.5	10	2.0	0.2	1974	30.7	14.0	1994	3.9	14.07.1993
Husum	37	1018.8	wolkig	E	5	16.4	13.3	23.1	18.1	14.6	13	3.9	0.0						
Schleswig	48	1019.0	stark bew.	E	9	17.5	14.9	21.3	17.8	14.1	12	3.4	0.7	1947	31.1	14.0	1994	6.6	12.07.1953
Kiel	31	1018.8	wolkig	E	13	17.9	14.1	20.7	18.6	16.5	14	2.0	0.0	1940	32.7	14.0	1994	5.0	18.07.1978
Westermarckd.	9	1019.2	wolkig	E	24	17.8	14.1	21.1	18.6	16.4	16	10.1							
Arkenstone	42	1020.3	leicht bew.	ENE	26	17.5	13.2	21.4	18.4	15.8	14	15.1		1951	28.9	18.0	1983	8.6	11.07.1965
Norderney	16	1019.3	leicht bew.	W	18	17.6	14.9	25.0	19.8	17.2	16	10.5		1947	30.9	13.0	1994	9.6	18.07.1978
Bremerhaven	11	1018.9	leicht bew.	W	17	17.5	15.8	24.6	19.9	17.3	16	4.3	13	1949	32.1	11.0	1959	9.3	11.07.1993
Cuxhaven	12	1018.9	stark bew.	WNW	15	17.8	15.4	24.5	20.0	17.7	16	4.8	0.2	1946	30.9	13.0	1994	8.4	11.07.1993
Hamburg/Flugh.	15	1018.5	Regen	NE	5	15.8	14.5	23.1	17.9	14.8	12	0.8	12	1891	33.5	14.0	1923	5.0	14.07.1946
Lübeck	15	1018.6	wolkig	E	5	16.3	13.9	23.9	19.5	14.8	13	1.9	0.1	1890	34.8	14.0	1923	4.0	12.07.1930
Boltenhagen	17	1019.0	stark bew.	E	22	17.2	15.2	22.3	18.8	16.7	15	6.1	0.0	1951	31.6	11.0	1959	5.9	18.07.1978
Schwerin	68	1018.2	wolkig	ENE	8	16.5	14.0	24.4	20.4	16.4	16	7.8	0.0	1946	34.2	11.0	1959	6.9	19.07.1971
Warnemünde	10	1018.9	stark bew.	E	9	17.5	13.9	24.0	19.6	16.3	16	12.6		1951	33.1	14.0	1994	7.3	11.07.1965
Teterow	50	1018.8	wolkig	E	11	16.0	14.4	X	19.0	14.9	15	12.2	0.0	1947	34.0	17.0	1976	6.7	19.07.1989
Barth	7	1019.2	wolkig	E	15	16.9	14.0	23.0	18.1	13.9	13	14.7		1967	37.0	17.0	1976	5.3	18.07.1978
Greifswald	6	1019.1	wolkig	ENE	13	18.1	14.5	21.6	17.9	15.1	12	12.7		1951	32.3	14.0	1994	7.4	11.07.1965
Ueckermünde	7	1019.5	wolkig	E	13	17.4	13.7	22.0	19.4	15.8	14	11.8		1951	33.3	14.0	1994	5.8	11.07.1965
Emden	1	1019.3	stark bew.	W	11	16.3	15.4	25.4	20.0	14.5	13	8.6		1947	32.1	11.0	1983	5.1	16.07.1959
Oldenburg	20	1019.5	wolkig	W	11	16.4	15.0	25.5	19.4	16.1	15	4.0	0.2						
Bremen/Flugh.	5	1019.1	stark bew.	NW	11	17.2	16.0	25.5	19.2	15.6	14	4.7	7	1890	34.3	11.0	1959	4.6	20.07.1986
Soltau	78	1018.9	Gewitter	WNW	4	15.8	15.3	25.1	19.1	15.7	15	6.2	13	1947	33.6	11.0	1959	2.5	19.07.1971
Boizenburg	46	1019.4	Gewitter	WNW	8	17.1	14.3	25.0	19.8	13.8	12	6.5	0.1	1951	35.0	11.0	1959	6.2	19.07.1971
Lüchow	18	1018.2	leicht bew.	N	5	15.1	13.7	27.1	19.6	11.3	10	10.2		1955	35.8	11.0	1959	3.8	19.07.1971
Seehausen/Altm.	23	1018.4	wolkig	E	8	16.5	14.6	27.1	21.6	12.4	11	9.8	0.0						
Marnitz	85	1018.4	wolkig	NE	8	16.9	14.1	25.9	19.7	13.4	10	8.8		1951	35.4	11.0	1959	6.6	19.07.1952
Neuruppin	39	1018.1	stark bew.	ENE	4	16.8	13.2	26.3	20.8	16.2	15	9.7	0.6	1958	35.9	11.0	1959	6.3	16.07.1977
Neubrandenburg	80	1019.0	Regen	NNE	9	15.1	13.8	23.5	18.2	14.1	13	12.2	0.0						
Angermünde	55	1018.5	stark bew.	NE	4	15.2	13.6	24.8	18.6	12.6	11	12.6		1951	36.4	11.0	1959	4.8	18.07.1978
Lingen	26	1019.8	leicht bew.	WNW	4	14.7	14.4	25.7	18.0	14.3	13	8.5	9	1951	34.8	11.0	1959	5.4	19.07.1971
Münst.-Osn./Flugh.	53	1020.3	bedeckt	NW	8	15.1	15.0	25.6	17.1	14.3	13	6.9	28						
Osnabrück	97	1020.1	stark bew.	WNW	11	15.7	15.0	25.7	17.3	15.5	13	6.1	0.0	1952	35.0	11.0	1959	6.3	18.07.1971
Diepholz	43	1019.9	stark bew.	WNW	11	16.3	15.7	25.4	18.1	14.9	13	6.2	0.6	1952	36.8	11.0	1959	5.2	20.07.1986
Bad Salzungen	139	1020.0	stark bew.	S	4	15.6	14.9	25.8	16.6	14.0	13	4.8	2	1935	34.4	11.0	1959	4.7	18.07.1971
Hannover/Flugh.	59	1018.9	stark bew.	W	9	16.6	15.1	24.2	18.2	16.4	16	6.6	5	1936	35.0	11.0	1959	5.0	18.07.1978
Braunschweig	88	1018.5	stark bew.	SW	4	16.5	15.5	25.0	18.5	15.0	13	4.7	11	1891	35.5	11.0	1959	6.1	16.07.1919
Gardelegen	48	1017.6	leicht bew.	W	5	15.0	15.0	27.2	20.4	11.3	10	6.4	1	1947	37.2	11.0	1959	3.1	18.07.1978
Magdeburg	85	1018.3	wolkig	SSW	4	16.9	14.8	26.4	19.6	12.7	11	7.3	0,0	1947	36.6	11.0	1959	6.0	14.07.1987
Potsdam	100	1018.2	Regen	ESE	13	17.2	14.3	27.3	21.0	15.9	15	12.7	0.1	1893	38.4	11.0	1959	5.8	15.07.1919
Berlin-Temp.	49	1018.5	wolkig	ESE	4	17.7	12.9	25.8	21.1	17.1	16	11.1	0.0	1876	38.1	11.0	1959	6.8	15.07.1919
Lindenberg	104	1018.4	Schauer	NNW	5	15.0	13.6	25.5	20.2	15.0	15	11.7	0.0	1947	38.5	11.0	1959	6.0	16.07.1977
Manschnow	16	1017.7	wolkig	ESE	4	15.9	13.8	25.6	19.7	11.9	10	14.7							
Düsseldorf/Flugh.	41	1020.8	wolkig	WNW	5	15.7	14.7	24.4	19.6	14.1	13	5.7	12	1969	36.3	16.0	1976	5.4	18.07.1971
Bocholt	24	1020.0	bedeckt	WSW	4	14.8	14.5	23.6	18.9	12.5	11	4.9	7	1947	35.7	16.0	1976	4.8	12.07.1986
Essen	161	1021.0	Nebel	WSW	8	15.7	15.3	23.3	19.0	13.9	12	6.1	3	1935	34.0	16.0	1976	6.5	20.07.1954
Luedenscheid	392	1020.3	stark bew.	WSW	5	14.7	14.7	22.2	18.6	13.3	13	8,7	3						
Kahler Asten	859	-	stark bew.	WNW	17	11,8	11,0	21,3	14,3	11,3	10	8,0	0,0	1955	29,6	11,0	1959	2,7	18,07,1971
Bad Lippspringe	158	1020,3	bedeckt	W	8	15,4	14,8	25,9	15,4	13,9	13	5,7	11	1951	36,3	11,0	1959	2,5	18,07,1971
Kassel	233	1019,8	stark bew.	S	2	14,4	14,2	25,2	17,0	13,6	13	5,8	19	1951	35,2	11,0	1959	5,6	18,07,1971
Göttingen	171	1019,8	bedeckt	E	2	15,0	14,4	25,2	17,3	13,9	14	4,0	9	1947	34,4	16,0	1976	4,2	16,07,1952
Leinefelde	356	1019,3	stark bew.	W	15	14,8	13,5	22,9	16,0	13,0	12	2,5	0,0	1957	33,6	11,0	1959	3,4	17,07,1971
Braunlage	610	1018,2	stark bew.	NW	9	14,6	13,3	21,4	15,1	10,6	9	3,2	15	1936	30,9	11,0	1959	3,4	18,07,1971
Brocken	1153	-	Regen	NW	22	11,1	10,9	16,3	13,4	9,6	7	2,4	26	1951	25,6	11,0	1959	1,0	17,07,1971
Artern	166	1019,4	stark bew.	SW	2	15,4	14,4	23,1	17,8	14,4	13	2,6	2	1954	36,3	11,0	1959	5,2	18,07,1971
Leipzig/Flugh.	149	1018,8	stark bew.	WSW	11	16,9	13,9	26,8	21,1	15,0	14	8,4		1951	36,6	11,0	1984	5,7	18,07,1978
Wittenberg																			