





Stereographische Projektion 1 : 60 000 000 60°N




Deutschland-Vorhersage für Montag, den 20.10.97


Zwischen einem umfangreichen Tief über dem Nordmeer und Fennoskandien und einem Hoch nördlich von Schottland fließt maritime Polarluft nach Mitteleuropa. Ihr vorderer Rand wird von einer Kaltfront markiert, die im Laufe des Tages fast ganz Deutschland von Nord nach Süd überquert.

Morgens regnet es nördlich der Mittelgebirge, in der Mitte und im Süden hält sich zunächst verbreitet Nebel oder Hochnebel. Er löst sich im Tagesverlauf auf, später verdichtet sich aber auch hier die Bewölkung und gebietsweise fällt etwas Regen. In Norddeutschland reißt die Bewölkung ab Mittag wieder auf. Die Frühtemperaturen liegen in nebelfreien Gebieten zwischen 3 und 6 °C, sonst zwischen 5 und 10 °C. Am Tage werden im Süden 15 bis 17 °C, im Norden nur noch 12 °C erreicht. Im Süden weht ein schwacher Westwind, in den anderen Regionen kommt ein böiger Nordwind auf.

Weitere Aussichten für Dienstag, den 21.10.97

In den Frühstunden vor allem in der Nordhälfte Deutschlands örtlich leichter Frost. Am Tage im ganzen Land meist heiter und trocken, aber kühl mit Tageshöchsttemperaturen um 10 °C, im Südwesten örtlich bis 12 °C.





Wettermeldungen von Samstag, dem 18. Oktober 1997 06 UTC

Station	Bar.- höhe (m)	Luftdr. red.NN (hPa)	Wetter	Wind km/h	Temperatur (Grad C)					Nacht 2 m 5 cm	Sonne Vort. Std.	RR 24h mm	Schnee höhe cm	Extremwerte der Lufttemperatur in der Dekade vom 11.10. bis 20.10.		
					Luft 2 m	Tau- punkt	Max Vortag	Mittel Vortag	Min Vortag					Tmax Datum	Tmin Datum	
Helgoland	8	1017.9	leicht bew.	SSW	35	12.4	10.3	13.0	11.9	12.0	11	0.1		1952	18.5 16.10.1987	3.0 18.10.1973
List / Sylt	29	1016.9	leicht bew.	SSW	28	11.1	10.6	10.4	9.3	10.1	10	0.2		1937	19.1 12.10.1978	1.0 12.10.1973
Leck	17	1018.4	leicht bew.	SSW	21	8.0	8.2	9.6	8.8	9.6	9	0.6		1974	23.2 12.10.1978	-5.9 18.10.1993
Husum	37	1018.9	leicht bew.	S	21	8.0	4.0	9.5	8.4	8.8	8	0.6				
Schleswig	48	1019.1	leicht bew.	SSW	15	9.5	8.8	9.0	8.7	8.7	8	0.5		1947	23.9 12.10.1978	-2.8 20.10.1993
Kiel	31	1019.0	leicht bew.	SSW	13	9.9	7.5	8.0	8.1	9.2	9	0.5		1940	23.5 12.10.1978	-3.4 20.10.1993
Westermarckd.	9	1019.0	wolkig	SSW	11	11.3	9.2	9.5	8.9	9.1	9	0.1	0.6			
Arkona	42	1020.4	stark bew.	SSW	28	9.1	7.7	8.5	7.5	8.4	8	2.2	0.0	1951	19.4 12.10.1978	0.4 13.10.1973
Norderney	16	1018.5	leicht bew.	S	21	9.3	7.7	12.3	11.1	9.2	8	0.3		1947	22.9 12.10.1978	0.8 19.10.1994
Bremerhaven	11	1018.4	leicht bew.	SSW	13	9.1	6.6	11.7	10.4	9.1	8	0.1		1949	23.7 15.10.1990	-0.6 20.10.1993
Cuxhaven	12	1019.2	leicht bew.	SSW	13	9.0	7.0	11.0	9.5	8.8	7	0.1		1946	23.0 12.10.1978	-0.6 20.10.1993
Hamburg/Flugh.	15	1020.2	leicht bew.	SSE	9	8.5	6.8	10.2	8.8	8.5	7	0.1		1891	23.3 11.10.1978	-4.2 11.10.1936
Lübeck	15	1020.2	leicht bew.	S	15	9.3	7.6	9.8	8.4	9.1	5	0.2	0.2	1890	23.3 19.10.1921	-6.0 18.10.1994
Boltenhagen	17	1020.2	leicht bew.	SSW	18	10.3	8.5	10.0	8.9	9.5	9	0.7	0.2	1951	22.9 12.10.1978	-1.1 18.10.1994
Schwerin	68	1020.8	leicht bew.	SSW	13	9.6	7.7	11.1	9.0	9.6	8	2.1	0.0	1946	23.1 11.10.1978	-1.9 18.10.1994
Warnemünde	10	1019.8	bedeckt	SSW	13	11.1	8.1	9.7	8.5	8.8	8	2.3	1	1951	22.8 12.10.1978	-0.3 19.10.1993
Teterow	50	1021.4	stark bew.	S	17	9.5	7.8	11.5	7.6	7.7	7	3.9	0.2	1947	22.4 12.10.1978	-3.3 13.10.1973
Barth	7	1020.3	stark bew.	S	2	9.7	7.9	8.9	6.8	7.8	8	2.4	0.5	1967	24.6 12.10.1967	-3.5 12.10.1975
Greifswald	6	1021.0	stark bew.	S	18	9.6	6.4	10.2	6.8	7.7	7	3.4	0.3	1951	22.1 12.10.1978	-4.4 20.10.1993
Ueckermünde	7	1022.7	wolkig	S	22	8.4	5.6	10.3	6.6	7.1	6	4.5	0.2	1951	21.9 12.10.1967	-4.2 13.10.1973
Emden	5	1018.6	leicht bew.	S	18	8.7	7.0	12.5	11.5	8.7	7	0.4		1947	24.1 12.10.1978	-2.4 19.10.1993
Oldenburg	20	1018.9	leicht bew.	S	8	7.9	6.7	12.0	10.9	7.9	4	0.0				
Bremen/Flugh.	5	1020.3	leicht bew.	SSE	11	6.0	4.7	11.6	9.8	5.8	3	0.0		1890	22.8 15.10.1990	-5.0 11.10.1936
Sothau	78	1021.3	leicht bew.	S	11	8.0	5.0	10.2	8.5	5.6	4	0.1		1947	25.1 11.10.1978	-5.6 18.10.1994
Boizenburg	46	1021.4	leicht bew.	S	11	8.3	6.4	10.6	8.0	8.3	6	0.1	0.0	1951	23.6 14.10.1990	-3.9 18.10.1994
Lüchow	18	1021.7	leicht bew.	S	5	8.2	7.1	11.9	9.2	8.1	6	0.4	0.0	1955	23.0 12.10.1967	-5.4 17.10.1959
Seehausen/Altm.	18	1021.7	leicht bew.	SSE	9	8.0	6.9	12.6	9.5	8.0	6	3.6	0.0			
Marnitz	85	1021.7	leicht bew.	S	9	10.0	6.7	12.1	9.0	10.0	8	3.6	0.0	1951	22.9 12.10.1978	-3.1 18.10.1994
Neuruppin	39	1022.8	stark bew.	S	9	9.7	7.3	12.9	9.0	9.6	8	5.7	0.0	1958	22.1 14.10.1990	-3.5 13.10.1992
Neubrandenburg	80	1021.9	stark bew.	S	22	9.6	7.2	10.8	7.6	8.1	7	5.8	0.2			
Angermünde	55	1023.3	bedeckt	S	11	8.6	4.3	11.0	7.4	8.1	6	6.6	0.0	1951	23.3 12.10.1967	-4.2 19.10.1993
Lingen	26	1019.9	leicht bew.	S	11	8.5	7.2	14.6	11.4	8.4	7	0.1		1951	24.3 15.10.1990	-2.7 19.10.1972
Münst.-Osn./Flugh.	53	1021.0	leicht bew.	SE	5	6.8	6.6	15.8	11.2	6.8	4	0.0		1952	24.3 15.10.1990	-3.5 13.10.1952
Osnabrück	97	1021.3	leicht bew.	SE	8	8.2	6.0	14.1	11.5	8.2	4	0.0		1952	24.5 15.10.1990	-4.7 13.10.1952
Diepholz	43	1020.4	leicht bew.	S	11	5.8	5.5	12.7	10.1	4.6	2	0.0		1935	23.7 14.10.1986	-2.8 19.10.1972
Bad Salzfl.	139	1021.8	leicht bew.	SSW	8	8.0	5.8	12.5	9.9	7.8	6	0.0		1936	25.3 14.10.1986	-4.2 18.10.1994
Hannover/Flugh.	59	1021.2	leicht bew.	S	11	8.1	5.3	11.5	10.2	8.1	5	1.6	0.0	1891	24.0 11.10.1921	-4.7 18.10.1994
Braunschweig	88	1022.3	leicht bew.	S	2	6.2	5.6	12.0	9.5	5.8	2	0.3	0.0	1947	24.8 12.10.1967	-6.6 18.10.1994
Gardelegen	48	1021.8	leicht bew.	S	5	4.7	3.8	11.8	9.1	4.6	3	1.2		1947	24.8 12.10.1967	-4.8 18.10.1994
Magdeburg	85	1023.0	leicht bew.	SSE	8	6.2	5.5	13.3	8.8	6.1	4	2.3		1893	24.7 11.10.1921	-6.3 20.10.1908
Potsdam	100	1023.6	bedeckt	S	15	8.5	5.6	12.5	7.9	8.5	8	6.5		1876	24.4 13.10.1967	-5.0 20.10.1908
Berlin-Temp.	49	1024.0	stark bew.	S	11	8.4	4.7	12.6	8.9	8.1	8	7.3		1947	24.2 12.10.1967	-2.4 13.10.1973
Lindenberg	104	1024.5	stark bew.	S	11	7.3	3.9	11.6	7.2	7.1	7	7.3	0.0			
Manschnow	16	1023.6	stark bew.	S	13	8.1	4.1	11.5	6.9	7.6	6	6.6	0.0			
Düsseldorf/Flugh.	41	1020.8	leicht bew.	SSE	21	10.5	7.0	17.1	12.8	10.4	9	5.1		1969	26.0 11.10.1970	-3.0 15.10.1971
Bocholt	24	1020.2	leicht bew.	SSE	4	8.2	6.7	16.9	12.3	8.2	5	1.5	0.0	1947	24.3 13.10.1990	-2.8 19.10.1947
Essen	161	1021.2	leicht bew.	SE	21	11.1	6.8	16.6	12.1	10.6	8	4.6	0.0	1935	24.5 12.10.1990	-1.4 12.10.1952
Luedenscheid	392	1021.8	leicht bew.	SSE	5	9.8	6.2	14.8	10.1	9.1	6	5.3	0.0	1955	20.1 14.10.1990	-4.2 15.10.1971
Kahler Asten	859	-	leicht bew.	SSW	24	7.1	4.0	10.2	5.8	5.1	3	1.8	0.0	1951	24.0 14.10.1990	-4.1 19.10.1972
Bad Lippspringe	158	1022.0	leicht bew.	ESE	5	7.7	5.3	14.0	10.6	6.1	3	0.2	0.0	1951	23.7 15.10.1990	-2.9 19.10.1972
Kassel	233	1023.3	leicht bew.	S	13	5.9	5.1	12.4	7.9	5.9	5	1.1		1947	24.2 12.10.1978	-5.8 16.10.1951
Göttingen	171	1024.3	leicht bew.	ESE	11	6.4	4.9	12.8	8.8	5.0	2	1.5		1957	22.8 11.10.1995	-4.9 19.10.1972
Leinefelde	356	1024.1	leicht bew.	SSW	9	7.1	4.4	12.0	7.9	6.5	4	3.2		1936	22.9 11.10.1978	-5.1 18.10.1994
Braunlage	100	1023.7	leicht bew.	WNW	9	6.7	2.1	9.9	6.6	5.2	1	2.0		1951	18.8 11.10.1995	-5.8 18.10.1993
Brocken	1153	-	leicht bew.	SW	24	7.7	5.1	5.9	5.4	4.6	5	1.7	2	1954	24.9 12.10.1967	-5.0 18.10.1994
Artern	166	1024.7	leicht bew.	W	4	4.9	4.3	12.6	8.5	4.9	3	5.3		1951	24.4 12.10.1967	-3.7 15.10.1959
Leipzig/Flugh.	149	1024.4	leicht bew.	S	15	6.3	4.6	12.7	8.3	5.7	4	6.2		1951	24.0 12.10.1967	-3.8 18.10.1994
Wittenberg	106	1024.3	leicht bew.	SSE	8	6.3	3.7	13.4	8.1	6.3	5	5.9				
Oschetz	152	1025.6	leicht bew.	still	2	2.9	1.5	13.6	7.1	2.9	0	6.3		1917	24.1 14.10.1990	-3.5 19.10.1972
Dresden/Flugh.	232	1025.8	leicht bew.	SE	22	4.3	1.0	12.3	6.6	4.2	3	6.3		1951	25.0 15.10.1990	-6.8 18.10.1994
Doberslug-Kir.	100	1025.3	leicht bew.	S	13	4.1	0.9	12.8	6.6	4.1	2	7.7		1951	25.9 15.10.1990	-6.9 18.10.1994
Cottbus	70	1025.2	wolkig	S	9	7.7	3.2	12.7	7.2	7.5	7	7.2		1951	25.0 11.10.1995	-4.7 18.10.1994
Görlitz	238	1026.3	leicht bew.	SSW	15	4.9	0.0	9.3	5.7	4.7	3	6.9		1891	25.6 17.10.1930	-2.0 19.10.1972
Aachen	205	1020.0	leicht bew.	ENE	4	10.4	7.2	18.1	12.4	9.4	7	5.8		1957	25.0 11.10.1970	-5.1 19.10.1972
Nuerb.-Berw.	486	1021.7	leicht bew.	SSW	13	9.0	6.7	14.2	9.4	7.1	5	4.0		1951	24.8 11.10.1967	-2.8 19.10.1955
Köln-Bonn/Flugh.	100	1022.1	leicht bew.	ESE	13	9.1	6.7	17.8	11.6	9.0	7	5.1		1963	21.9 11.10.1995	-2.4 18.10.1992
Bendorf	129	1023.0	leicht bew.	still	6.3	6.3	17.7	10.5	5.6	3	5.7		1939	22.7 15.10.1990	-3.3 19.10.1972	
Bad Marienberg	555	1023.6	leicht bew.	SSE	13	5.7	4.6	11.7	7.3	5.7	3	4.0		1949	25.3 15.10.1990	-4.6 17.10.1951
Gießen	195	1025.0	leicht bew.	E	4	3.2	2.9	13.1	7.8	2.9	2	3.8		1936	21.8 18.10.1988	-4.2 18.10.1994
Bad Hersfeld	272	1026.1	Nebel	SSE	4	1.8	1.4	13.5	6.3	1.7	1	6.7		1979	21.5 15.10.1990	-4.3 17.10.1992
Wasserkuppe	925	-	leicht bew.	S	17	6.0	3.2	9.8	4.8	4.2	2	7.5		1947	21.4 11.10.1978	-5.3 17.10.1992
Meiningen	453	1026.7	Nebel	S	8	3.4	3.1	10.3	5.3	2.9	2	4.7		1967	25.1 15.10.1990	-4.0 19.10.1972
Schmücke	948	-	leicht bew.	SW	18	3.4	3.1	6.2	3.5	3.1	2	3.1				
Erfurt/Flugh.	322	1024.4	leicht bew.	S	11	5.6	3.5	13.2	8.7	5.6	1	5.8		1952	24.7 15.10.1990	-5.7 13.10.1973
Neuhaus e.R.	851	-	leicht bew.	S	21	3.7	2.8	7.1	4.0	3.7	3	4.0		1951	23.8 14.10.1990	-6.4 13.10.1973
Gera-Leumnitz	311	1024.7	leicht bew.	S	18	4.5	2.2	12.4	6.9	4.3	3	7.9		1951	24.6 12.10.1967	-3.8 19.10.1972
Plauen	389	1026.2	leicht bew.	S	1											