


Stereographische Projektion 1 : 60 000 000 60°N




Deutschland-Vorhersage für Sonntag, 30.11.1997
Ein Tief über England verlagert sich unter Abschwächung nach Holland. Auf der Rückseite seines Frontensystems, das Deutschland bereits überquert hat, wird weiterhin milde Meeresluft herangeführt.


Die Nacht zu Sonntag war in Deutschland ausgesprochen mild bei Tiefsttemperaturen deutlich über 0 °C. Am Tage regnet es zunächst im Nordwesten verbreitet, am Nachmittag läßt der Regen zögernd nach. Auch im Südosten Deutschlands fällt verbreitet Regen, der abends oberhalb etwa 1000 m in Schnee übergeht. In den anderen Gebieten Deutschlands ist es wolzig, teilweise stark bewölkt, es fällt aber nur gelegentlich etwas Regen. Es bleibt mit Temperaturen von 7 bis 10° C mild, nur in Odenähe wird es nicht ganz so mild. Der Wind ist schwach.

Weitere Aussichten für Montag, den 01.12.1997

Es bleibt überwiegend stark bewölkt, zeitweise fällt Niederschlag, schon in den Mittelgebirgslagen Schnee, die Temperaturen gehen leicht zurück.



Stereographische Projektion 1 : 30 000 000 60°N



Stereographische Projektion 1 : 30 000 000 60°N

Wettermeldungen von Freitag, dem 28. November 1997 06 UTC

Station	Bar.-höhe (m)	Luftdr. red.NN (hPa)	Wetter	Wind km/h	Temperatur (Grad C)					Sonne Vord. Std.	RR 24h mm	Schnee höhe cm	Extremwerte der Lufttemperatur		
					Luft 2 m	Taufpunkt	Max Mittel	Min	Nacht 5 cm				in der Dekade vom 21.11. bis 30.11.	Datum	
															2 m
Helgoland	8	1014.1	stark bew.	SE 50	2.3	1.4	3.9	2.5	1.6	2	.	.	1952	12.22.11.1978	-4.02.11.1993
List / Sylt	29	1015.6	stark bew.	SE 31	-0.2	-1.8	3.0	1.8	-0.2	-1	.	.	1937	12.12.11.1978	-7.12.11.1965
Leck	17	1016.4	wolkig	SE 21	-0.2	-2.0	3.5	1.2	-1.0	-3	0.2	.	1974	12.52.11.1978	-16.33.11.1985
Husum	37	1016.7	stark bew.	ESE 26	-1.4	-1.9	2.8	0.5	-1.4	-2	.	.			
Schleswig	48	1017.2	stark bew.	ESE 17	-1.2	-2.6	2.7	0.8	-1.2	-1	.	.	1947	12.27.11.1947	-11.53.11.1973
Kiel	31	1017.4	stark bew.	SE 13	-1.1	-2.4	2.7	0.8	-1.1	-1	0.2	.	1940	14.02.11.1947	-11.33.11.1985
Westermarckd.	8	1018.4	bedeckt	ESE 21	-0.5	-2.0	3.3	1.7	-0.5	-1	4.7	.			
Arkona	42	1020.9	leicht bew.	SE 55	3.0	-3.0	4.3	3.5	2.8	2	0.8	0.0	1951	12.42.11.1981	-8.723.11.1965
Norderney	16	1013.6	wolkig	ESE 15	0.5	-0.5	2.3	1.6	0.3	-0	.	0.3	1947	11.92.11.1978	-6.922.11.1993
Bremerhaven	11	1014.9	stark bew.	ESE 18	0.9	-0.8	1.7	0.5	0.3	0	1.2	.	1949	13.22.11.1980	-10.23.11.1973
Cuxhaven	12	1015.0	stark bew.	ESE 33	0.5	-0.7	2.5	0.5	0.0	-0	1.2	.	1946	13.62.11.1982	-7.923.11.1965
Hamburg/Flugh.	15	1016.3	bedeckt	ESE 17	-0.2	-2.0	1.7	-0.6	-0.8	-1	2.6	.	1891	14.62.11.1947	-15.423.11.1965
Lübeck	15	1017.3	bedeckt	ESE 17	-1.0	-2.4	2.1	-1.0	-1.9	-3	3.4	.	1890	15.32.11.1947	-13.426.11.1993
Boltenhagen	17	1018.4	bedeckt	SE 22	-0.8	-1.9	2.6	0.8	-1.2	-1	4.6	.	1951	15.02.11.1981	-10.726.11.1993
Schwesin	68	1017.7	bedeckt	ESE 17	-1.2	-2.6	1.7	-0.4	-1.7	-2	4.8	.	1946	15.21.11.1981	-11.723.11.1965
Warnemünde	10	1018.6	bedeckt	SE 22	-2.2	-3.9	3.5	0.7	-2.3	-2	5.8	.	1951	15.02.11.1981	-7.826.11.1993
Teterow	50	1019.3	bedeckt	ESE 13	-2.7	-3.3	1.8	-1.5	-3.4	-4	5.9	.	1947	14.52.11.1981	-11.721.11.1988
Berth	7	1019.3	leicht bew.	ESE 11	-1.8	-4.5	2.5	0.2	-1.9	-3	5.4	.	1967	14.82.11.1980	-12.123.11.1975
Greifswald	6	1020.0	leicht bew.	ESE 13	-1.7	-4.4	4.1	-0.4	-2.3	-5	5.6	.	1951	14.72.11.1981	-13.123.11.1965
Ueckermünde	7	1021.4	bedeckt	E 8	-3.1	-4.2	1.8	-1.8	-3.4	-6	4.3	.	1951	15.92.11.1981	-13.123.11.1965
Emden	5	1013.0	bedeckt	ESE 17	1.2	0.4	2.9	2.1	0.5	-0	.	0.3	1947	13.523.11.1947	-9.430.11.1973
Oldenburg	20	1014.1	bedeckt	SE 13	1.1	-0.9	3.0	1.9	1.0	0	.	0.0			
Bremen/Flugh.	5	1014.5	bedeckt	ESE 18	1.4	-0.4	2.4	1.5	0.8	0	.	.	1890	15.42.11.1947	-14.123.11.1965
Soitze	78	1015.5	bedeckt	ESE 13	0.2	-1.1	0.1	-0.3	-0.6	-1	.	.	1947	14.62.11.1947	-17.623.11.1965
Boizenburg	46	1017.5	bedeckt	ESE 18	-0.8	-2.3	-0.6	-1.6	-1.8	-2	0.1	.	1951	14.52.11.1981	-14.823.11.1965
Lüchow	18	1017.3	bedeckt	ESE 11	0.2	-1.0	-0.2	-1.1	-1.2	-2	.	.	1955	15.32.11.1981	-19.623.11.1965
Seehausen/Altm.	23	1018.1	bedeckt	ESE 15	-0.2	-1.7	-0.2	-1.4	-1.6	-2	.	.			
Marnitz	85	1018.4	bedeckt	ESE 18	-1.4	-2.9	0.6	-2.0	-2.1	-3	4.4	.	1951	14.22.11.1981	-13.130.11.1985
Neuruppin	39	1018.7	stark bew.	E 17	-0.5	-1.7	0.4	-1.2	-1.4	-2	1.7	.	1958	15.22.11.1981	-15.423.11.1965
Neubrandenburg	80	1019.9	bedeckt	ESE 21	-3.1	-5.3	1.3	-1.8	-3.5	-4	5.2	.			
Angermünde	55	1019.8	stark bew.	ESE 17	-2.2	-3.7	-1.3	-2.5	-3.3	-5	0.4	.	1951	15.92.11.1981	-14.723.11.1965
Lingen	26	1013.0	stark bew.	SE 8	3.5	1.8	4.8	3.6	3.1	3	.	0.2	1951	14.130.11.1992	-9.823.11.1993
Münst.-Osn./Flugh.	53	1013.0	Regen	SE 8	3.4	2.4	4.7	3.7	3.3	3	.	0.0			
Osnabrück	97	1013.4	stark bew.	ESE 5	3.2	0.7	4.6	3.2	2.6	1	2.2	0.0	1952	15.02.11.1984	-11.223.11.1965
Diepholz	43	1013.9	wolkig	E 8	0.4	0.1	3.3	2.0	0.2	-1	0.2	.	1952	15.123.11.1984	-14.622.11.1965
Bad Salzungen	139	1013.9	stark bew.	SSE 9	2.8	0.2	4.1	3.1	2.6	1	1.4	.	1935	15.92.11.1981	-11.022.11.1965
Hannover/Flugh.	59	1014.9	bedeckt	ESE 15	1.2	-0.3	2.1	1.4	1.2	1	.	.	1936	15.52.11.1981	-17.123.11.1965
Brunschweig	88	1016.0	bedeckt	SE 13	1.0	-0.2	1.3	0.8	0.8	1	.	.	1891	16.22.11.1981	-18.323.11.1965
Gardelegen	48	1017.0	stark bew.	ESE 9	0.4	-1.6	-0.1	-0.5	-0.4	-0	.	.	1947	15.82.11.1981	-23.423.11.1965
Magdeburg	85	1016.8	bedeckt	ESE 9	0.7	-0.2	0.6	0.3	-0.1	0	.	.	1947	16.12.11.1981	-21.923.11.1965
Potsdam	100	1018.4	stark bew.	E 18	-0.5	-2.0	0.0	-1.0	-1.9	-3	.	.	1893	15.32.11.1981	-16.623.11.1965
Berlin-Temp.	49	1019.2	bedeckt	ESE 18	-0.5	-2.4	0.8	-0.8	-1.3	-2	1.3	.	1876	15.82.11.1981	-16.023.11.1965
Lindenberg	104	1019.3	stark bew.	ESE 15	-1.5	-3.3	1.4	-0.8	-1.5	-1	3.8	.	1947	15.32.11.1981	-16.523.11.1965
Manschnow	16	1019.5	stark bew.	E 13	-1.6	-3.3	0.6	-1.5	-2.6	-4	2.7	.			
Düsseldorf/Flugh.	41	1012.7	stark bew.	SSE 22	4.4	2.7	5.6	4.7	3.9	3	.	0.0	1969	16.123.11.1981	-9.422.11.1993
Bocholt	24	1011.6	Regen	S 9	4.6	3.1	5.2	4.6	4.0	4	.	0.2	1947	15.82.11.1947	-7.830.11.1989
Essen	161	1013.0	bedeckt	SSE 17	4.3	2.7	5.6	4.0	3.2	3	.	0.2	1935	15.82.11.1984	-7.822.11.1993
Luedenscheid	392	1013.4	bedeckt	S 9	2.7	2.0	3.4	1.8	1.4	1	1.0	0.2			
Kahler Asten	859	-	in Wolken	SW 18	-1.1	-1.4	-1.7	-2.4	-2.4	-2	.	0.0	1955	13.028.11.1968	-12.122.11.1988
Bad Lippspringe	158	1014.0	stark bew.	SE 8	2.9	0.5	3.5	3.0	2.6	2	0.6	0.0	1951	15.92.11.1981	-13.026.11.1985
Kassel	233	1015.3	stark bew.	S 11	1.6	-0.1	3.4	2.6	1.5	1	.	0.1	1951	14.52.11.1981	-12.023.11.1965
Göttingen	171	1015.4	stark bew.	SE 11	1.8	0.0	3.2	2.5	1.7	1	.	.	1947	15.02.11.1981	-22.623.11.1965
Leinefelde	356	1015.8	bedeckt	S 8	0.9	-0.6	1.5	0.7	0.6	0	.	.	1957	13.82.11.1981	-17.923.11.1965
Braunlage	610	1015.9	bedeckt	SW 5	-1.0	-1.4	-0.6	-0.9	-1.2	-1	.	.	1936	15.428.11.1968	-14.030.11.1973
Brocken	1153	-	leicht bew.	W 15	-1.3	-1.6	-3.1	-4.0	-4.0	-5	.	6	1951	15.028.11.1968	-16.121.11.1993
Artern	166	1016.4	bedeckt	NE 4	1.5	0.8	1.9	1.2	1.0	1	.	.	1954	15.02.11.1981	-17.323.11.1965
Leipzig/Flugh.	149	1017.0	stark bew.	E 11	0.7	-0.3	1.1	0.6	0.2	-0	.	.	1951	15.530.11.1953	-17.623.11.1965
Wittenberg	106	1017.6	bedeckt	E 11	0.3	-1.5	0.0	-0.2	-0.1	-0	.	.	1951	15.42.11.1981	-15.523.11.1965
Oschatz	152	1017.6	bedeckt	E 2	0.6	-0.2	1.3	0.6	0.1	-1	.	.			
Dresden/Flugh.	232	1017.7	wolkig	E 15	1.3	-0.1	1.3	0.7	0.5	0	.	.	1917	16.32.11.1981	-13.230.11.1993
Doblerug-Kir.	100	1018.1	bedeckt	ESE 9	0.5	-1.4	1.2	0.3	0.1	0	.	.	1951	15.72.11.1981	-17.124.11.1993
Cottbus	70	1018.8	stark bew.	E 13	0.2	-1.1	0.5	0.0	0.0	-0	.	.	1951	16.42.11.1981	-14.423.11.1965
Görlitz	238	1018.6	Sprühregen	E 9	-0.3	-1.1	0.0	-0.4	-0.4	-0	.	0.0	1951	15.02.11.1984	-14.725.11.1975
Aachen	205	1012.0	leicht bew.	S 8	6.1	4.7	7.1	5.3	5.1	4	.	4	1891	18.029.11.1979	-8.921.11.1962
Nuerbg.-Barw.	486	1013.9	bedeckt	SSW 8	2.4	2.2	2.0	0.6	0.2	0	.	0.4			
Köln-Bonn/Flugh.	100	1013.5	Regen	ESE 15	3.4	2.6	4.6	3.5	2.9	3	.	0.7	1957	16.727.11.1983	-10.422.11.1988
Bendorf	129	1014.4	stark bew.	SE 4	3.5	2.4	4.1	3.2	2.9	2	.	0.0	1951	17.027.11.1983	-8.524.11.1993
Bad Marienberg	555	1015.4	gef. Nebel	SSE 28	-0.2	-0.2	0.2	-0.6	-0.6	-1	.	0.4	1963	12.229.11.1979	-11.722.11.1988
Gießen	195	1016.0	stark bew.	ESE 4	1.7	0.7	3.3	2.7	1.6	1	.	0.3	1939	15.827.11.1983	-10.523.11.1965
Bad Hersfeld	272	1016.6	stark bew.	SSW 8	1.3	-0.2	3.6	2.3	0.7	0	.	0.0	1949	14.22.11.1984	-13.223.11.1965
Wasserkuppe	925	-	in Wolken	SSW 15	0.0	0.0	-1.3	-2.4	-3.1	-3	.	0.1	1936	12.329.11.1979	-13.023.11.1993
Meiningen	453	1016.9	Nebel	S 13	-0.1	-0.4	1.7	1.0	-0.2	-0	.	0.1	1979	13.127.11.1983	-13.330.11.1993
Schmücke	948	-	in Wolken	SW 15	-2.2	-2.4	-1.8	-2.4	-3.0	-3	.	0.0	1947	11.530.11.1984	-14.921.11.1993
Erfurt/Flugh.	322	1015.8	stark bew.	still	0.9	-1.1									