

WETTERKARTE

Amtsblatt des Deutschen Wetterdienstes

D 7311 A
ISSN 0936-5818

Schutzgebühr monatlich DM 30,25
einschließlich Versandkosten,
Einzelpreis DM 1,25
zuzüglich Versandkosten

Druck und Verlag: Deutscher Wetterdienst
Frankfurter Straße 135, 63067 Offenbach
Postanschrift: 63004 (Postfach), Telefon: (069) 80 62 - 22 83
Telefax: 4152871, Telefax: (069) 80 62 - 24 84
LZB: BLZ 505 000 00 Kto.-Nr.: 505 01004


Erscheint täglich; nur Postbezug



Jahrgang 1997


Mittwoch, den 31. Dezember

Nummer: 365



Bodenvorhersagekarte für
Fr, 02.01.1998 00 UTC

Stereographische Projektion 1 : 60 000 000 60°N



Bodenvorhersagekarte für
Sa, 03.01.1998 00 UTC


Deutschland-Vorhersage für Freitag, 02.01.1998


Deutschland liegt an der Südostseite eines Orkantiefs bei Island. Im Tagesverlauf überquert ein weitgehend okkludiertes Frontensystem das Vorhersagegebiet ostwärts. Dahinter fließt instabil geschichtete Kaltluft ein.

Starke Bewölkung überquert ganz Deutschland. Dabei regnet es verbreitet. Danach lockert die Bewölkung kurz auf, bevor sie sich wieder verdichtet und es verbreitet zu Schauern und einzelnen kurzen Gewittern kommt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 11 Grad, die Frühtemperaturen zwischen 3 und 5 Grad. Der Wind frischt in der Westhälfte am Vormittag vorübergehend stürmisch aus Südwesten auf, sonst ist er mäßig bis frisch und dreht im Tagesverlauf auf West.

Weitere Aussichten für Samstag, 03.01.1998

Weiterhin unbeständig, sehr windig und mild.





Wettermeldungen von Mittwoch, dem 31. Dezember 1997 06 UTC

Station	Bar.- höhe (m)	Luftdr. red.NN (hPa)	Wetter	Wind	Temperaturen (Grad C)					Sonne Vort. Std.	RR 24h mm	Schnee höhe cm	Extremwerte der Lufttemperatur in der Dekade vom 21.12. bis 31.12.			
					Luft 2 m	Tau- punkt	Max	Mittel Vortag	Min				Nacht 2 m	5 cm	Tmax Datum	Tmin Datum
Helgoland	28	1001.2	stark bew.	S	41	6.5	4.9	5.2	4.9	5.0	4	0.2	1952	12.124.12.1977	-8.031.12.1978	
List / Sylt	19	1001.3	stark bew.	S	31	4.7	3.7	4.5	3.7	3.3	3	0.1	1937	10.524.12.1977	-12.021.12.1969	
Leck	17	1003.3	stark bew.	S	28	5.8	3.3	4.3	3.8	3.8	3	0.8	1974	11.724.12.1977	-20.121.12.1981	
Husum	37	1002.5	stark bew.	S	18	5.7	3.7	4.5	3.8	3.6	3	1				
Schleswig	48	1003.8	stark bew.	S	15	5.3	3.4	4.6	3.7	3.4	2	0.8	1947	13.724.12.1977	-18.121.12.1981	
Kiel	31	1004.3	stark bew.	S	15	5.0	3.5	4.8	3.9	3.3	3	0.1	1940	14.824.12.1977	-15.121.12.1981	
Westermarckd.	8	1004.9	Regen	S	17	3.6	1.8	4.8	3.8	3.0	3	0.1				
Arkona	42	1007.0	bedeckt	S	33	1.5	0.3	3.4	2.0	1.4	1		1951	13.124.12.1977	-13.728.12.1961	
Norderney	16	1000.9	stark bew.	S	24	7.2	5.0	5.2	4.9	4.8	4	2.5	0.1	1947	12.624.12.1977	-12.721.12.1981
Bremerhaven	11	1003.7	stark bew.	SSE	22	7.1	3.8	5.8	5.4	4.8	5	0.5	0.3	1949	14.024.12.1977	-15.621.12.1981
Cuxhaven	12	1003.2	stark bew.	S	21	6.9	4.0	5.3	4.9	4.5	4	0.5	0.4	1946	14.524.12.1977	-15.121.12.1981
Hamburg/Flugh.	15	1004.9	stark bew.	S	17	4.9	2.5	5.3	4.4	3.1	2		0.1	1891	15.724.12.1977	-18.531.12.1978
Lübeck	15	1005.6	wolkig	SSE	13	2.9	1.1	4.7	3.2	2.3	1		0.1	1890	15.324.12.1977	-18.821.12.1969
Boltenhagen	17	1005.7	wolkig	SSW	18	3.6	1.4	4.9	3.4	2.4	1		0.0	1951	15.724.12.1977	-17.521.12.1969
Schwenn	68	1006.2	stark bew.	S	11	2.6	0.5	4.2	2.8	1.8	1		0.1	1946	15.224.12.1977	-20.921.12.1969
Wermünde	10	1005.8	bedeckt	S	17	3.6	0.3	4.3	3.2	2.5	1		0.0	1951	15.524.12.1977	-15.626.12.1961
Teterow	50	1007.5	stark bew.	S	17	1.3	0.3	3.8	2.2	0.7	-1		0.0	1947	15.224.12.1977	-18.530.12.1995
Barth	7	1006.2	stark bew.	S	9	2.1	0.6	4.2	2.6	1.0	0		0.0	1967	16.224.12.1977	-25.321.12.1969
Greifswald	6	1007.6	stark bew.	S	22	1.4	-0.4	4.3	2.7	1.0	-1		0.0	1951	14.224.12.1977	-17.422.12.1981
Ueckermünde	7	1009.4	bedeckt	S	11	0.4	-0.3	5.2	2.2	-0.1	-1	0.9		1951	14.724.12.1977	-22.328.12.1996
Emden	5	1001.3	bedeckt	S	24	7.4	5.3	5.4	5.5	5.2	4	0.9	0.1	1947	13.624.12.1977	-15.023.12.1962
Oldenburg	20	1003.4	stark bew.	S	17	7.6	3.8	5.5	5.6	5.4	5	1.7	0.0			
Bremen/Flugh.	5	1004.8	stark bew.	SSE	18	6.2	3.1	6.1	5.0	4.3	4	3.5	0.0	1890	16.124.12.1977	-17.531.12.1978
Soltau	78	1006.3	leicht bew.	S	11	4.1	1.6	5.6	3.4	1.9	1	0.5	0.0	1947	15.724.12.1977	-20.131.12.1978
Boizenburg	46	1006.8	bedeckt	S	17	2.7	1.3	4.5	2.7	1.4	1		0.0	1951	16.524.12.1977	-17.731.12.1978
Lüchow	18	1007.8	bedeckt	S	8	2.0	1.1	6.3	2.9	0.5	-2	2.3	0.0	1954	16.524.12.1977	-20.431.12.1978
Seehausen/Altm.	23	1008.6	bedeckt	SSE	11	1.2	0.3	5.9	2.1	-0.4	-1	2.3				
Marnitz	85	1007.6	stark bew.	S	13	2.1	-0.4	4.5	2.6	0.6	-1	1.7	0.0	1951	14.424.12.1977	-24.721.12.1969
Neuruppin	39	1009.1	leicht bew.	S	13	0.9	-0.2	3.7	2.2	0.6	-1	0.3	0.0	1958	15.424.12.1977	-22.421.12.1969
Neubrandenburg	80	1008.4	wolkig	S	15	0.7	-2.0	3.7	2.1	0.3	-0	0.5				
Angermünde	55	1009.5	stark bew.	S	15	-0.1	-0.6	4.2	1.9	-0.9	-2	0.5		1951	15.324.12.1977	-21.121.12.1969
Lingen	26	1002.6	leicht bew.	S	17	8.0	4.8	6.3	5.6	6.2	5	1.7	0.0	1951	15.824.12.1977	-16.031.12.1978
Münst.-Osn./Flugh.	53	1004.5	wolkig	S	15	7.0	4.3	6.6	5.3	5.1	4	1.6				
Osnabrück	97	1004.7	leicht bew.	S	18	7.0	3.6	6.2	5.4	5.2	4	1.7	0.0	1952	15.724.12.1977	-17.331.12.1978
Diepholz	43	1004.5	leicht bew.	S	13	6.4	4.5	6.0	4.8	4.4	3	0.9	0.0	1952	15.724.12.1977	-18.731.12.1978
Bad Salzungen	139	1006.1	leicht bew.	S	11	4.5	1.8	6.5	4.0	3.6	1	1.5		1935	16.324.12.1977	-19.523.12.1938
Hannover/Flugh.	59	1006.5	leicht bew.	S	15	4.9	1.6	5.9	4.0	2.5	-1	4.0		1936	16.324.12.1977	-20.623.12.1962
Braunschweig	88	1007.5	stark bew.	SW	9	6.5	2.3	6.8	4.2	1.3	-2	5.4		1891	16.524.12.1977	-20.921.12.1969
Gardelagen	48	1008.2	stark bew.	S	9	2.3	0.1	6.4	3.0	0.0	-2	4.7	0.4	1947	16.324.12.1977	-23.931.12.1996
Magdeburg	85	1008.8	stark bew.	SSE	9	2.3	1.3	6.3	2.8	0.3	-2	5.4	0.0	1947	16.024.12.1977	-21.724.12.1962
Potsdam	100	1009.9	leicht bew.	SSE	15	0.4	-0.8	3.3	1.2	-0.6	-3	3.1	0.0	1893	15.524.12.1977	-24.521.12.1969
Berlin-Temp.	49	1010.3	wolkig	SE	8	0.1	-1.3	4.8	2.0	-0.4	-2	3.3		1876	16.024.12.1977	-20.521.12.1969
Lindenberg	104	1011.1	wolkig	SSE	13	0.1	-1.5	4.8	1.8	-0.3	-2	5.0		1947	14.924.12.1977	-21.521.12.1969
Manschnow	16	1009.8	wolkig	S	17	0.7	-1.5	5.4	1.8	-0.8	-4	4.8				
Düsseldorf/Flugh.	41	1004.8	stark bew.	SSE	24	7.4	4.2	7.9	6.0	6.1	5	2.7		1969	16.124.12.1977	-15.331.12.1978
Bocholt	24	1003.0	wolkig	S	22	7.2	4.0	7.5	5.5	6.3	5	3.0	0.0	1947	15.724.12.1977	-15.831.12.1978
Essen	161	1005.0	leicht bew.	S	31	7.3	4.4	6.7	5.3	5.7	4	2.1		1935	15.824.12.1977	-16.731.12.1978
Ludenscheid	392	1006.3	leicht bew.	SSW	13	5.5	3.5	5.5	3.4	3.0	1	2.0				
Kahlar Asten	859	-	in Wolken	SSW	24	0.6	0.4	-0.3	-1.0	-1.3	-2	0.4	7	1955	10.130.12.1983	-20.131.12.1978
Bad Lippspringe	158	1007.2	leicht bew.	SSE	17	4.9	2.3	5.4	4.2	4.0	2	0.8		1951	16.024.12.1977	-18.331.12.1978
Kassel	233	1008.8	stark bew.	S	11	3.2	0.6	4.8	3.4	1.6	-1	0.2		1951	14.428.12.1974	-19.421.12.1969
Göttingen	171	1008.7	wolkig	ESE	11	5.3	1.9	5.2	3.8	1.9	-1	1.0		1947	15.424.12.1977	-24.530.12.1950
Leinefelde	356	1009.4	bedeckt	S	17	2.8	0.5	3.9	2.4	1.4	-1	1.3		1957	13.424.12.1977	-22.621.12.1969
Braunlage	610	1010.1	stark bew.	WSW	4	1.0	0.2	1.2	-0.1	-0.8	-5	0.4	11	1936	11.426.12.1989	-22.831.12.1978
Brocken	1153	-	in Wolken	SW	70	0.1	-0.2	-1.4	-2.5	-3.5	-4	2.6	27	1951	11.621.12.1977	-25.031.12.1978
Artern	166	1011.1	leicht bew.	SW	8	0.5	-1.3	5.4	1.7	0.5	-3	2.7		1954	15.025.12.1983	-24.222.12.1969
Leipzig/Flugh.	149	1010.8	leicht bew.	S	17	1.2	-1.1	6.1	2.6	0.6	-1	3.8		1951	14.924.12.1977	-21.321.12.1969
Wittenberg	106	1010.5	leicht bew.	SSW	5	1.7	-1.2	5.7	2.3	0.6	-3	4.5		1951	14.924.12.1977	-22.221.12.1969
Oschatz	152	1011.5	leicht bew.	SW	17	3.4	-1.2	6.5	2.3	0.5	-3	3.6				
Dresden/Flugh.	232	1012.3	wolkig	SSE	21	1.1	-1.7	5.9	2.6	0.6	-2	5.1		1917	15.325.12.1983	-21.029.12.1996
Doberlug-Kir.	100	1011.5	wolkenlos	S	15	0.2	-2.4	5.4	2.0	-0.8	-4	3.3		1951	15.124.12.1977	-23.121.12.1969
Cottbus	70	1011.5	leicht bew.	S	8	2.0	-0.6	5.9	2.8	1.4	-0	6.1		1951	15.024.12.1977	-25.821.12.1969
Görlitz	238	1013.0	leicht bew.	SSW	35	2.0	-2.3	4.3	2.5	1.2	-1	5.1		1951	12.629.12.1974	-22.029.12.1996
Aachen	205	1004.1	wolkig	SSW	24	8.6	4.8	9.0	6.7	6.5	5	2.6		1891	16.221.12.1932	-16.530.12.1950
Nuerbg.-Barw.	486	1006.9	stark bew.	SSW	17	5.3	4.4	5.1	2.2	1.2	-0	4.4				
Köln-Bonn/Flugh.	100	1006.4	leicht bew.	SE	22	6.8	4.1	9.2	5.2	4.2	1	3.4		1957	16.624.12.1977	-17.728.12.1964
Bendorf	129	1008.2	stark bew.	SE	13	8.0	5.6	7.2	4.0	2.1	1	2.1	0.0	1951	16.121.12.1989	-15.129.12.1996
Bad Marienberg	555	1009.3	stark bew.	SSW	5	2.8	2.3	2.2	0.6	-0.2	-2	2.9		1962	10.924.12.1977	-16.531.12.1996
Gießen	195	1010.1	stark bew.	SE	13	4.6	1.7	5.4	2.9	1.3	-1			1939	14.521.12.1989	-20.930.12.1950
Bad Hersfeld	272	1010.7	stark bew.	S	13	4.8	1.7	4.9	2.6	-1.0	-4	0.1		1949	14.224.12.1977	-21.821.12.1969
Wasserkuppe	925	-														