


Stereographische Projektion 1 : 60 000 000 60°N




Deutschland-Vorhersage für Sonntag, 27.10.96


Deutschland liegt auf der Rückseite einer nach Osten abziehenden Kaltfront im Bereich eines ebenfalls ostwärts wandernden sich abschwächenden Randtrogens. Von Westen wird das Absinken des nachfolgenden Höhenhochkeils wirksam. Am Nachmittag erfaßt das Hebungsfeld des schnell okkludierenden Frontensystems des von Schottland zur nördlichen Nordsee ziehenden Sturmtiefs ganz Deutschland.

Im Osten wechseln anfangs stärkere Bewölkung und Aufheiterungen in rascher Folge. Dabei kommt es noch zu einzelnen Schauern. Später überwiegen wie bereits in der Westhälfte die Aufheiterungen. Im Laufe des Nachmittags verdichtet sich von Nordwesten in ganz Deutschland die Bewölkung und in der Nordhälfte beginnt es zu regnen. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen 1 und 5°C, und örtlich kommt es zu Bodenfrost. Am Tage steigen die Temperaturen auf 11 bis 15°C. Der Wind frischt in der Nordhälfte kräftig auf und kommt aus westlichen Richtungen.

Weitere Aussichten für Montag, 28.10.96

Regnerisch und etwas milder.





Stereographische Projektion 1 : 30 000 000 60°N

Wettermeldungen von Freitag, dem 25. Oktober 1996 06 UTC

Station	Bar.- höhe (m)	Luftdr. red.NN (hPa)	Wetter	Wind	Deutschland					Sonne Vorl. Std.	RR 24h mm	Schnee höhe cm	Extremwerte der Lufttemperatur					
					Temperatur (Grad C)		Nacht		Tmax				Tmin					
					Luft 2 m	Tau- punkt	Max. Vortag	Mittel 2 m 5 cm						Min. 2 m 5 cm				
Heigoland	8 1021,1	leicht bew.	SE	59	8,1	5,3	12,4	9,7	7,9	7	7,4		1952	17,6	22,10.1989	2,2	29,10.1979	
List / Sylt	29 1023,1	leicht bew.	SE	42	6,4	3,2	10,7	7,6	6,4	5	4,7		1937	17,4	22,10.1989	-1,2	31,10.1950	
Lack	17 1024,7	leicht bew.	SE	34	5,4	2,8	11,4	7,3	5,4	3	5,4		1974	19,5	22,10.1977	-4,6	23,10.1992	
Museum	30 1024,3	leicht bew.	ESE	30	5,1	2,6	10,8	7,0	4,9	3	5,3							
Schleswig	48 1025,3	leicht bew.	ESE	18	5,6	2,9	10,3	7,2	5,3	4	5,6		1947	18,9	22,10.1989	-3,1	25,10.1951	
Kiel	31 1025,7	leicht bew.	SE	13	5,8	2,8	10,1	7,9	5,8	5	6,2		1940	19,5	23,10.1943	-2,8	31,10.1993	
Westermarckt. Arkona	9 1027,6	leicht bew.	SE	22	6,5	3,5	11,1	7,9	6,2	5	7,7							
	42 1030,4	wolkig	SE	33	8,7	2,0	12,0	9,7	7,8	6	7,1		1951	18,3	22,10.1989	-1,3	31,10.1992	
Nordsee	16 1020,2	leicht bew.	SE	26	5,4	3,4	12,2	8,4	5,4	5	8,4		1947	19,5	22,10.1977	-1,5	31,10.1950	
Bremerhaven	11 1020,3	leicht bew.	SE	24	5,7	1,8	12,7	8,8	5,6	4	8,0		1949	20,2	22,10.1989	-2,1	31,10.1950	
Cuxhaven	12 1022,7	leicht bew.	SE	37	5,8	3,4	12,4	8,4	5,7	5	7,3		1946	19,6	22,10.1989	-2,4	31,10.1950	
Hamburg/Flugh.	15 1025,3	leicht bew.	ESE	21	4,5	2,9	10,8	8,0	4,4	3	6,8		1891	20,2	22,10.1989	-5,9	28,10.1940	
Lübeck	15 1026,5	leicht bew.	SE	9	2,4	1,8	10,6	6,0	2,4	2	3,0		1890	20,4	26,10.1923	-7,9	29,10.1922	
Baltischen	17 1027,3	leicht bew.	SE	28	5,4	3,6	8,2	7,0	5,4	4	1,4		1951	19,7	21,10.1967	-3,4	31,10.1966	
Schwerin	68 1027,3	wolkenlos	ESE	18	4,5	2,5	9,4	6,7	4,5	3	2,4		1946	20,1	22,10.1989	-3,7	25,10.1946	
Warnemünde	10 1028,3	leicht bew.	SE	13	4,3	1,2	11,7	6,9	4,3	2	3,9		1951	20,0	22,10.1989	-1,3	26,10.1979	
Teterow	50 1028,8	leicht bew.	ESE	21	2,7	2,1	11,7	6,1	2,1	2	-0,0		1947	21,3	26,10.1949	-4,1	31,10.1966	
Rath	7 1029,2	leicht bew.	ESE	5	2,7	0,2	12,2	6,8	2,7	-0	0,0		1967	22,0	22,10.1977	-3,2	26,10.1979	
Greifswald	6 1030,0	leicht bew.	SE	11	3,2	2,5	13,2	6,0	1,1	-3	6,4		1951	20,2	22,10.1989	-4,6	31,10.1992	
Uckermark	7 1030,9	leicht bew.	SSE	13	3,6	1,2	12,6	5,6	3,2	-2	3,7		1951	20,4	22,10.1989	-5,4	31,10.1966	
Emden	12 1020,2	leicht bew.	ESE	30	5,3	4,4	13,0	8,4	5,3	4	7,8		1947	19,4	22,10.1989	-2,5	27,10.1964	
Oldenburg	20 1021,5	leicht bew.	ESE	17	4,7	2,5	11,8	8,1	4,7	3	8,0							
Bremen/Flugh.	5 1022,4	leicht bew.	SE	22	5,0	2,2	12,1	8,3	4,9	4	7,4		1890	22,0	22,10.1977	-5,5	28,10.1940	
Sozial	79 1024,9	leicht bew.	ESE	11	3,0	1,6	11,8	7,6	3,0	2	7,6		1947	23,3	22,10.1977	-4,9	27,10.1950	
Boizenburg	46 1026,6	leicht bew.	ESE	21	3,3	2,8	9,3	6,4	3,2	3	3,4		1951	21,3	22,10.1989	-3,7	31,10.1966	
Lüchow	18 1026,5	leicht bew.	ESE	11	3,8	3,1	11,1	7,4	3,8	3	5,0		1955	21,9	22,10.1977	-4,3	31,10.1966	
Seehausen/Altm.	23 1027,6	leicht bew.	ESE	15	3,4	2,8	9,6	5,9	3,3	2	2,2	0,0						
Mernitz	171 1025,1	leicht bew.	ESE	17	2,5	0,7	10,4	6,1	2,5	-0	1,3		1951	20,6	22,10.1989	-5,8	31,10.1966	
Neuruppin	38 1028,8	leicht bew.	ESE	9	3,4	2,5	10,4	6,2	3,1	1	3,0		1958	21,0	22,10.1989	-3,5	24,10.1983	
Neubrandenburg	80 1029,8	leicht bew.	ESE	15	3,1	2,0	11,2	7,3	3,0	1	6,9							
Angermünde	55 1030,0	leicht bew.	ESE	5	0,4	0,1	11,6	7,2	-0,2	-2	1,9		1951	21,1	22,10.1989	-5,4	31,10.1956	
Lingen	26 1020,2	leicht bew.	ESE	8	5,4	4,2	14,7	8,7	5,3	3	8,7		1951	21,8	22,10.1989	-2,8	31,10.1966	
Münst.-Osn./Flugh.	53 1020,4	leicht bew.	ESE	9	5,7	2,9	14,9	9,0	7,7	4	8,9							
Oermünde	97 1020,8	leicht bew.	ESE	11	4,8	3,4	13,4	8,2	4,6	2	8,8		1952	22,3	22,10.1977	-3,3	30,10.1983	
Diepholz	43 1021,8	leicht bew.	ESE	17	4,0	2,5	11,9	7,4	4,0	3	7,5		1952	22,3	21,10.1967	-4,0	31,10.1966	
Bad Salzuflen	139 1022,0	leicht bew.	SE	18	5,9	2,4	12,6	8,0	5,8	3	9,1		1935	22,7	22,10.1989	-4,5	23,10.1935	
Hannover/Flugh.	59 1023,6	leicht bew.	ESE	13	4,0	1,3	11,0	7,8	3,4	2	5,2		1936	22,7	22,10.1977	-7,9	31,10.1949	
Braunschweig	88 1024,9	leicht bew.	SE	17	4,7	2,7	10,8	7,4	4,0	2	7,0		1891	23,5	22,10.1977	-6,2	21,10.1908	
Gardedelegen	48 1026,5	leicht bew.	ESE	13	2,9	1,5	12,4	6,9	2,9	1	5,6		1947	22,9	22,10.1989	-6,9	31,10.1949	
Magdeburg	85 1026,8	leicht bew.	SE	8	1,9	1,3	11,9	7,0	1,9	-0	5,7		1947	23,4	22,10.1989	-6,4	26,10.1947	
Potsdam	100 1028,9	leicht bew.	ESE	15	2,4	2,2	10,6	5,9	1,8	-1	2,4		1893	23,3	26,10.1949	-9,0	29,10.1915	
Berlin-Temp.	49 1028,9	leicht bew.	ESE	18	4,0	2,8	12,2	7,0	2,6	2	2,3	0,0		1978	22,9	26,10.1949	-6,2	29,10.1915
Lindenberg	104 1029,3	leicht bew.	E	17	3,0	2,2	11,3	7,0	3,0	2	1,5		1947	22,8	26,10.1949	-5,4	31,10.1988	
Menschow	16 1029,4	leicht bew.	E	11	1,5	1,1	11,7	7,1	1,5	-0	0,9							
Düsseldorf/Flugh.	41 1020,1	leicht bew.	SSE	26	8,4	3,5	16,8	11,3	8,2	7	9,1		1969	22,7	22,10.1989	-4,0	30,10.1983	
Bocholt	24 1019,1	leicht bew.	SSE	4	5,4	4,2	15,1	8,5	4,7	1	8,8		1947	21,9	22,10.1989	-4,6	30,10.1983	
Essen	161 1019,8	leicht bew.	SSE	18	8,1	3,3	12,1	11,0	8,9	4	9,4		1935	21,6	22,10.1989	-2,8	30,10.1940	
Ludenscheid	392 1020,9	leicht bew.	ESE	8	6,0	1,7	14,0	9,2	5,9	3	9,4							
Kahler Asten	859	leicht bew.	SSE	33	1,2	-0,4	8,8	4,8	1,0	-0	9,6		1955	17,7	22,10.1969	-7,8	31,10.1956	
Bad Lippspringe	158 1021,8	leicht bew.	SE	15	5,9	2,0	12,6	8,2	5,9	4	8,9		1951	21,7	24,10.1971	-3,0	30,10.1983	
Kassel	233 1024,3	leicht bew.	S	5	3,0	1,1	12,3	6,6	3,0	0	8,1		1951	20,3	22,10.1989	-5,4	31,10.1991	
Göttingen	171 1025,1	leicht bew.	ESE	17	4,7	2,7	10,8	7,4	4,0	2	7,0		1947	22,9	23,10.1989	-7,3	31,10.1949	
Lamfelde	358 1026,1	leicht bew.	E	5	0,7	-0,4	9,0	5,6	0,6	-2	5,8		1947	21,6	22,10.1977	-4,8	27,10.1985	
Braunlage	610 1026,7	leicht bew.	NNE	5	-1,1	-1,1	9,1	4,1	-1,6	-4	9,2		1936	20,8	22,10.1977	-7,4	28,10.1985	
Brocken	1153	leicht bew.	SSE	35	1,7	-0,5	4,6	1,6	0,6	-1	10,1		1951	17,7	26,10.1989	-10,3	31,10.1956	
Arten	166 1026,6	leicht bew.	SSE	2	2,8	0,7	10,4	6,6	2,6	-2	3,6		1951	24,1	23,10.1989	-4,8	30,10.1991	
Leipzig/Flugh.	148 1027,7	leicht bew.	E	15	2,0	0,2	11,5	6,0	1,6	-1	6,6	0,0		1951	22,8	23,10.1989	-3,5	31,10.1988
Wittenberg	106 1027,9	leicht bew.	E	9	2,5	1,4	11,4	6,7	2,4	1	2,6							
Oschatz	152 1027,9	leicht bew.	ESE	17	2,6	0,9	12,3	6,4	0,9	-3	6,3							
Dresden/Flugh.	232 1028,4	leicht bew.	E	13	3,4	0,7	9,6	6,0	3,1	1	2,6		1917	25,3	22,10.1989	-6,9	30,10.1920	
Dobersfl.-Kir.	100 1029,0	leicht bew.	E	17	4,7	3,7	11,6	8,3	4,1	-0	6,5		1951	23,8	22,10.1989	-5,9	31,10.1966	
Cottbus	70 1029,3	leicht bew.	E	5	4,2	3,4	11,0	7,1	3,9	1	0,2		1951	24,3	22,10.1989	-5,7	31,10.1966	
Görlitz	238 1028,9	leicht bew.	ESE	13	5,0	1,0	8,9	6,9	5,0	3	0,3		1951	21,3	22,10.1989	-5,6	30,10.1991	
Aachen	205 1018,9	leicht bew.	SSE	4	6,9	4,0	20,1	10,8	6,0	4	8,9		1891	24,6	24,10.1971	-5,7	27,10.1950	
Nearbg.-Barw.	486 1021,0	leicht bew.	S	8	5,3	2,4	13,6	8,2	4,7	3	9,4		1957	22,7	21,10.1989	-5,9	30,10.1983	
Köln-Bonn/Flugh.	100 1021,1	leicht bew.	SE	2	6,5	2,9	14,9	8,5	4,8	5	8,5		1951	23,4	31,10.1988	-1,6	30,10.1991	
Bensdorf	128 1022,2	leicht bew.	SE	17	4,9	3,8	10,1	9,6	4,3	2	9,0		1963	19,3	31,10.1989	-2,7	30,10.1991	
Bad Marienberg	555 1023,6	leicht bew.	SE	17	1,7	1,7	12,2	6,3	1,7	-0	9,4		1939	22,1	23,10.1989	-8,8	31,10.1950	
Gießen	195 1025,0	leicht bew.	NE	5	0,4	0,2	14,0	5,6	0,4	-3	9,8		1949	22,9	23,10.1989	-5,3	31,10.1991	
Bad Hersfeld	272 1026,0	leicht bew.	S	2	-1,4	-1,5	13,5	5,6	-1,4	-3	6,6		1936	19,2	22,10.1977	-8,5	26,10.1947	
Wasserkuppe	925	leicht bew.	S	26	0,3	-2,8	8,4	8,8	0,3	-4	9,4		1979	19,4	27,10.1989	-6,4	30,10.1985	
Hannungen	453 1026,9	leicht bew.	S	11	0,2	-0,5	11,0	5,1	-0,1	-2	8,5		1947	18,3	27,10.1989	-1,3	30,10.1995	
Schmücke	948	leicht bew.	SSW	17	-0,6	-1,5	9,8	3,8	-0,7	-2	9,7		1967	23,6	23,10.1989	-5,0	27,10.1979	
Erfurt/Flugh.	322 1026,4	leicht bew.	S	17	1,4	-0,6	11,6	5,8	1,4	-1	6,2							
Neuhaus a.R.	851	leicht bew.	S	15	-1,1	-2,1	8,4	3,7	-1,1	-4	5,7		1952	23,6	23,10.1989	-7,0	30,10.1991	
Gera/Laumnitz	311 1026,0	leicht bew.	SSE	5	-0,8	-1,2	10,3	3,7	-1,1	-4	5,7		1951	22,0	23,10.1989	-7,5	22,10.1991	
Plauen	389 1026,5	wolkenlos	S	13	2,5	-0,5	11,5	5,4	1,8	-2	6,3							