


Stereographische Projektion 1 : 60 000 000 60°N




Deutschland-Vorhersage für Freitag, 08.11.96


Auf der Rückseite eines Sturmtiefs über Finnland wird in breitem Strom Meereskaltluft nach Mitteleuropa geführt. Diese gelangt im Tagesverlauf unter Zwischenhocheinfluß.

Nach Tiefstwerten von 3 bis 6°C ist es am Freitag zunächst wechselnd, vielfach stark bewölkt und in der Nordhälfte treten häufig Schauer, an der Küste vereinzelt auch Gewitter auf. In der Südhälfte ist vereinzelt noch mit Schauern zu rechnen. Am Nachmittag lockert die Bewölkung von Westen her zunehmend auf und die Niederschläge klingen ab. Bei schwachem bis mäßigem, nur an der Küste noch starkem Wind um West erreichen die Temperaturen Höchstwerte von 6 bis 9°C.

Weitere Aussichten für Samstag, den 09.11.96

Erneut Durchzug starker Bewölkung mit Niederschlägen vor allem im Norden und in der Mitte, im Süden kaum Niederschlag. Oberhalb von 800 Metern allmählich in Schnee übergehend. Tageshöchsttemperaturen 5 Grad, nachts verbreitet leichter Frost.





Stereographische Projektion 1 : 30 000 000 60°N

Wettermeldungen von Mittwoch, dem 6. November 1996 06 UTC

Station	Bar.-höhe (m)	Luftdr. red.NN (hPa)	Wetter	Wind km/h	Deutschland (Grad C)					Sonne Std. Vord.	RR 24h mm	Schnee höhe cm	Extremwerte der Lufttemperatur in der Dekade vom 1.11. bis 10.11.					
					Luft 2 m	Tau- punkt	Max	Mittel Min	Nacht 2 m				Tmax Datum	Tmin Datum				
															5 cm			
Helgoland	8	993.0	Regen	SSW 81	9.9	7.6	11.9	10.7	8.8	7	1.0	4	1952	15.5	2.11.1968	0.2	3.11.1980	
List / Sylt	29	989.2	Regen	SSW 76	9.1	7.5	11.8	9.8	6.7	5	1.1	11	1937	14.8	2.11.1968	-3.0	2.11.1955	
Leck	17	993.6	Regen	SSW 54	8.6	7.2	11.9	9.0	7.3	5	0.9	7	1974	14.8	2.11.1984	-6.5	5.11.1995	
Husum	37	994.0	Regen	S	5.4	7.1	6.1	11.2	9.4	6.9	6	0.3	5					
Schleswig	48	995.7	Regen	SSW 31	6.9	6.1	11.1	8.8	6.3	4	0.2	7	1947	17.8	2.11.1968	-5.3	9.11.1948	
Kiel	31	996.1	Regen	SW 26	7.0	4.9	11.5	8.8	6.7	5	0.9	6	1940	19.5	2.11.1968	-4.9	10.11.1981	
Westermarckd.	9	998.0	Regen	S	3.1	7.6	4.8	12.2	9.9	7.5	6	1.1	0.7					
Arkona	42	1001.6	Regen	SW 59	7.7	5.0	13.2	10.3	6.7	6	1.3	3	1951	17.8	1.11.1968	-2.4	7.11.1970	
Norderney	16	994.9	Regen	SSW 46	9.9	6.3	11.4	10.3	8.0	7	0.6	8	1947	16.2	2.11.1968	-2.7	2.11.1955	
Brämerhaven	11	998.0	Regen	SW 57	9.6	5.5	11.6	9.6	7.4	6	0.3	6	1949	18.4	2.11.1968	-4.3	2.11.1966	
Cuxhaven	12	996.7	Regen	SSW 42	8.4	7.0	11.6	10.1	7.8	6	0.5	6	1946	18.3	2.11.1968	-3.5	8.11.1970	
Hamburg/Flugh.	15	999.5	stark bew.	SSW 41	9.0	4.7	12.7	9.5	6.4	5	0.4	4	1891	20.2	2.11.1968	-7.0	1.11.1958	
Lübeck	15	1000.2	Regen	SSW 39	7.7	4.9	12.5	9.0	6.5	5	0.6	6	1890	19.8	1.11.1968	-7.3	10.11.1921	
Boitenhagen	17	999.7	Regen	SSW 42	7.5	4.9	12.8	9.5	6.4	5	1.0	4	1951	19.1	1.11.1968	-5.2	3.11.1966	
Schwerin	68	1002.0	Regen	SSW 30	7.3	4.4	13.2	9.1	6.5	5	1.1	0.2	1946	19.1	1.11.1968	-5.7	5.11.1949	
Warnemünde	10	1000.5	Regen	S	3.0	8.1	3.8	13.8	10.5	6.9	6	1.9	1	1951	19.5	1.11.1968	-4.4	2.11.1966
Teterow	50	1004.2	Regen	SSW 41	8.1	4.8	13.6	10.3	6.8	5	2.0	0.3	1947	18.6	1.11.1968	-4.9	5.11.1949	
Barth	7	1001.7	Regen	SSW 21	7.7	4.6	13.3	9.9	6.5	6	1.5	2	1967	21.8	1.11.1968	-6.7	8.11.1970	
Greifswald	6	1003.8	Regen	SSW 31	8.4	4.3	14.5	11.3	6.8	5	2.3	1	1951	19.6	1.11.1968	-4.4	7.11.1970	
Ueckermünde	7	1006.4	bedeckt	SSW 31	8.3	4.3	14.9	10.6	7.0	5	1.8	0.0	1951	19.0	1.11.1968	-6.4	1.11.1966	
Emden	12	996.6	Regen	SSW 63	9.1	6.6	11.2	9.2	7.7	7	0.2	7	1947	17.6	2.11.1968	-4.8	1.11.1956	
Oldenburg	20	999.3	Regen	SW 35	10.0	3.6	12.3	9.2	7.2	5	1.1	4						
Bremen/Flugh.	5	1001.0	stark bew.	SSW 39	9.4	4.1	12.4	9.1	6.8	5	0.9	0.7	1890	19.4	1.11.1968	-8.8	10.11.1908	
Soi tau	78	1003.0	stark bew.	SW 26	8.1	3.6	11.7	9.1	6.4	5	0.2	0.8	1947	19.6	1.11.1968	-7.5	3.11.1949	
Boizenburg	46	1002.6	stark bew.	SSW 28	8.1	4.9	13.3	9.4	6.7	5	1.2	1	1951	20.1	1.11.1968	-6.6	1.11.1956	
Lüchow	18	1005.0	stark bew.	SSW 22	8.0	4.4	14.1	10.3	6.9	5	2.2	0.0	1955	21.1	1.11.1968	-7.7	1.11.1956	
Seehausen/Altm.	23	1006.7	bedeckt	SSW 21	8.3	3.1	14.8	10.0	7.3	6	2.8	0.1						
Mernitz	85	1005.1	Regen	SSW 22	7.7	3.4	13.9	9.7	6.8	5	1.9	0.1	1951	19.8	1.11.1968	-6.6	1.11.1956	
Neuruppin	39	1007.6	stark bew.	SSW 33	8.3	4.2	15.7	11.2	7.1	6	2.0	0.9	1958	18.7	1.11.1968	-5.8	8.11.1970	
Neubrandenburg	80	1006.0	stark bew.	SSW 48	7.8	4.1	14.1	10.8	6.7	6	2.8	0.1						
Angermünde	55	1008.2	leicht bew.	SSW 30	7.8	4.8	15.6	12.0	7.3	6	1.6	0.5	1951	21.1	1.11.1968	-7.6	1.11.1956	
Lingen	26	1002.3	stark bew.	SSW 39	9.9	4.9	11.8	9.4	7.6	6	0.6	9	1951	18.5	1.11.1968	-7.1	4.11.1980	
Münst.-Osn./Flugh.	53	1004.5	stark bew.	SW 39	10.1	2.4	11.8	9.5	7.7	6	0.7	8						
Osnabrück	97	1004.0	bedeckt	SSW 31	9.4	3.5	11.4	9.4	7.2	6	0.5	1	1952	20.2	1.11.1968	-6.6	4.11.1980	
Diepholz	43	1002.7	stark bew.	SSW 41	9.5	3.8	11.7	9.3	7.2	6	1.1	5	1952	19.8	1.11.1968	-7.0	4.11.1980	
Bad Salzuflen	139	1008.3	wolkig	SSW 31	8.6	2.5	11.7	9.3	7.1	6	1.1	2	1935	20.7	1.11.1968	-6.0	4.11.1941	
Hannover/Flugh.	59	1005.3	stark bew.	SSW 37	9.4	2.4	13.0	9.4	7.6	6	1.1	3	1936	20.6	1.11.1968	-8.3	4.11.1980	
Braunschweig	88	1007.3	wolkig	SW 22	7.3	2.7	14.1	10.0	7.2	6	3.3	0.8	1891	21.5	1.11.1968	-8.5	8.11.1908	
Gardelegen	48	1006.8	stark bew.	SSW 26	8.0	3.0	14.7	10.0	7.3	6	1.0	0.2	1947	21.0	1.11.1968	-9.3	1.11.1956	
Magdeburg	85	1008.9	stark bew.	S	2.2	7.1	3.3	15.8	10.6	6.7	5	2.8	0.1	1947	20.6	1.11.1968	-8.3	1.11.1956
Potsdam	100	1010.0	stark bew.	SSW 28	7.1	3.2	15.7	11.9	6.4	4	1.7	0.1	1893	21.5	5.11.1899	-8.3	10.11.1908	
Berlin-Temp.	49	1010.1	stark bew.	SSW 31	8.1	2.9	15.9	12.3	6.8	5	1.4	0.0	1876	20.5	1.11.1968	-8.8	10.11.1908	
Lindenberg	104	1011.7	wolkig	SSW 26	7.5	2.5	15.2	11.1	6.6	5	2.0	2	1947	19.8	1.11.1968	-8.0	1.11.1956	
Menschow	16	1010.3	leicht bew.	SSW 26	7.1	4.5	15.6	11.9	6.7	5	3.2	0.5						
Düsseldorf/Flugh.	41	1008.3	stark bew.	SSW 33	10.5	2.6	12.3	9.6	7.2	6	1.0	1	1969	18.6	5.11.1994	-6.7	5.11.1995	
Bocholt	24	1005.3	bedeckt	SSW 39	9.9	4.4	11.4	9.6	7.9	6	0.9	3	1947	19.7	7.11.1955	-7.8	8.11.1980	
Essen	161	1007.9	Sprühregen	SSW 44	9.4	2.3	11.3	9.0	6.9	6	0.8	0.9	1935	20.2	4.11.1994	-5.8	4.11.1980	
Luedenscheid	392	1009.5	stark bew.	SW 24	5.5	1.7	9.0	6.9	4.4	3	0.1	7						
Kahler Asten	859	-	stark bew.	SW 41	1.3	0.6	6.1	3.8	0.9	1			1955	17.6	7.11.1965	-9.8	3.11.1980	
Bad Lipspringe	158	1007.8	stark bew.	SSW 31	8.7	2.1	11.9	8.6	6.8	5	0.9	6	1951	20.1	2.11.1968	-7.2	8.11.1980	
Kessel	233	1011.2	wolkig	SSW 26	5.6	3.2	12.1	9.2	4.8	3	2.2	1	1951	20.7	1.11.1968	-5.0	5.11.1988	
Göttingen	171	1010.9	wolkig	SW 30	7.4	2.2	13.4	10.2	6.0	4	2.2	2	1947	20.6	1.11.1968	-11.0	2.11.1949	
Leinefelde	356	1010.8	stark bew.	SSW 44	5.3	1.9	12.8	9.2	4.7	4	2.2	0.1	1957	19.7	1.11.1968	-6.4	2.11.1980	
Braunlage	610	1009.8	wolkig	SW 35	2.9	1.2	10.0	6.1	2.4	2	0.5	11	1936	18.8	9.11.1983	-8.6	3.11.1980	
Brocken	1153	-	in Wolken	SW 117	-0.8	-0.9	5.2	2.1	-0.9	-1	0.6	13	Re	1951	17.0	2.11.1968	-13.0	3.11.1980
Arten	166	1012.1	stark bew.	SW 26	6.1	2.9	14.7	10.9	5.6	4	4.7	0.2	1954	21.8	1.11.1968	-7.6	1.11.1956	
Leipzig/Flugh.	149	1012.4	wolkig	S	2.4	6.6	2.5	15.1	11.0	6.3	5	3.8	0.5	1951	21.3	1.11.1968	-8.0	1.11.1956
Wittenberg	106	1011.2	wolkig	SSW 28	6.8	2.4	16.2	11.4	6.8	5	3.0	0.7	1951	21.2	1.11.1968	-8.4	1.11.1956	
Oschatz	152	1014.0	leicht bew.	SSW 22	6.6	3.0	15.4	11.3	6.4	3	3.1	0.2						
Dresden/Flugh.	232	1015.3	leicht bew.	S	2.1	5.8	1.8	16.0	10.4	5.5	3	2.9	0.0	1917	19.1	2.11.1945	-7.7	1.11.1956
Doberlug-Kir.	100	1013.7	leicht bew.	SSW 26	6.8	2.8	15.6	11.5	6.7	5	2.1	0.0	1951	17.8	1.11.1968	-9.8	1.11.1956	
Cottbus	70	1013.2	leicht bew.	SW 24	8.0	3.4	16.3	12.4	7.7	6	3.2	0.3	1951	19.8	3.11.1968	-9.0	1.11.1956	
Görlitz	238	1015.4	leicht bew.	S	3.0	5.6	2.0	14.0	9.9	5.5	4	4.6	0.0	1951	18.4	3.11.1968	-7.8	1.11.1956
Aachen	205	1008.4	stark bew.	SSW 35	9.4	2.5	10.7	9.3	6.9	5	0.5	0.7	1891	22.1	4.11.1994	-6.9	9.11.1908	
Nuerbg.-Berw.	486	1012.6	wolkig	WSW 37	4.7	1.6	9.1	6.5	4.0	2	2.6	0.0						
Köln-Bonn/Flugh.	100	1011.2	stark bew.	SW 28	9.3	2.0	12.4	9.9	6.1	4	2.1	0.1	1957	20.2	1.11.1968	-10.1	3.11.1980	
Bandorf	129	1014.0	leicht bew.	SW 30	8.2	3.8	14.6	9.9	6.1	3	3.0	0.0	1951	20.3	2.11.1968	-5.2	2.11.1966	