

Amtsblatt des Deutschen Wetterdienstes

D 7311 A
ISSN 0936-5818


Schutzgebühr monatlich DM 27,50
einschließlich Versandkosten,
Einzelpreis DM 1,25
zuzüglich Versandkosten

Druck und Verlag: Deutscher Wetterdienst
Frankfurter Straße 135, 63067 Offenbach
Postanschrift: 63004 (Postfach), Telefon: (0 69) 80 62-22 83
Telefax: 4152871, Telefax: (0 69) 80 62-24 84
Postgirokonto Frankfurt: BLZ 500 100 60, Kto.-Nr. 490 31 -606
Erscheint täglich; nur Postbezug


Jahrgang 1996

Montag, den 02. Dezember

Nummer: 337



Stereographische Projektion 1 : 60 000 000 60°N




Deutschland-Vorhersage für Mittwoch, 04.12.96

Das Sturmtief über der Nordsee zieht am Mittwoch zur westnorwegischen Küste. Seine Okklusion wird vor einer Wellenstörung über Frankreich rückläufig und beeinflusst Deutschland weiterhin.


Am Mittwoch regnet es in der Nordwesthälfte Deutschlands zeitweise, zum Teil auch in Baden-Württemberg, Nordwestbayern und Hessen. In den Freistaaten bleibt es meist trocken, wenn auch überwiegend stark bewölkt. Die Temperaturen steigen nach Frühwerten von etwa 0°C in Bayern und 3 bis 7°C in den übrigen Gebieten auf 4 bis 9°C an. Der südliche Wind ist anfangs noch in höheren Lagen und an der Küste stark, sonst allgemein schwach bis mäßig.

Weitere Aussichten für Donnerstag, 05.12.96

Unbeständig, wiederholt Regen und für die Jahreszeit recht mild.



Stereographische Projektion 1 : 30 000 000 60°N



Stereographische Projektion 1 : 30 000 000 60°N

Wettermeldungen von Montag, dem 2. Dezember 1996 06 UTC

Station	Bar.- höhe (m)	Luftdr. hPa,NN (hPa)	Wetter	Wind km/h	Deutschland Temperatur (Grad C)							Sonne Vort. Std.	RR 24h mm	Schnee höhe cm	Extremwerte der Lufttemperatur				
					Luft 2 m	Tau- punkt	Max Vortag	Mittel 2 m	Nacht 2 m 5 cm	in der Dekade	Tmax				Datum	vom 1.12. Tmin	bis 10.12. Datum		
Helgoland	8	997.9	Schauer	W	35	6.3	3.4	6.1	5.9	4.6	4	5		1952	12.0	4.12.1953	-4.4	7.12.1978	
List / Sylt	29	995.6	leicht bew.	WNW	26	6.5	3.6	4.4	3.8	2.7	2	13		1937	11.7	4.12.1953	-7.7	7.12.1980	
Leck	17	996.5	Schauer	W	18	5.0	3.8	2.9	1.4	1.1	-0	10		1974	11.5	5.12.1986	-15.8	7.12.1980	
Husum	37	997.0	leicht bew.	WSW	11	4.3	3.7	2.7	1.2	1.3	1	10							
Schleswig	48	996.8	wolkig	WSW	11	4.0	3.7	2.0	0.5	0.5	0	0.6	14	Re	1947	12.7	4.12.1953	-12.8	1.12.1973
Kiel	31	996.3	stark bew.	W	17	4.7	3.5	2.7	1.3	0.9	1	0.2	11		1940	14.3	4.12.1953	-13.6	8.12.1980
Westermarckd.	9	995.5	Regen	WSW	37	5.1	3.8	4.2	2.9	0.9	0	0.6	5						
Arkona	42	996.1	stark bew.	SW	33	2.1	1.3	2.5	1.8	0.5	0	2	2		1951	12.1	4.12.1953	-8.7	9.12.1969
Norderney	16	999.7	wolkig	WNW	42	6.3	3.2	4.8	4.9	3.7	4	5		1947	11.4	4.12.1953	-7.3	8.12.1978	
Bremerhaven	11	999.4	Schauer	W	31	5.4	3.1	4.2	3.3	2.9	4	3		1949	12.8	5.12.1979	-11.2	1.12.1973	
Cuxhaven	12	998.3	Schauer	WNW	33	5.1	4.0	3.8	3.2	2.9	2	8		1946	13.5	4.12.1953	-7.4	7.12.1980	
Hamburg/Flugh.	15	998.0	wolkig	WSW	11	5.0	4.1	3.4	1.7	1.7	1	8		1891	15.4	4.12.1953	-17.2	7.12.1980	
Lübeck	15	997.1	stark bew.	WSW	15	4.5	3.5	1.9	0.9	0.4	-0	9	2	1890	15.2	4.12.1953	-13.0	1.12.1985	
Boltenhagen	17	996.5	Schauer	WSW	30	5.1	4.3	4.1	2.0	0.5	0	0.3	6	Re	1951	13.9	5.12.1979	-11.0	1.12.1985
Schwerin	68	997.5	Regen	SW	22	4.6	4.0	2.5	1.7	0.5	0	6		1946	14.7	4.12.1953	-11.8	1.12.1985	
Warnemünde	10	995.8	Regen	SSW	17	3.5	2.4	4.7	2.2	0.8	0	0.6	3	Re	1951	14.4	5.12.1979	-9.3	8.12.1959
Teterow	50	997.3	stark bew.	SSW	30	3.4	3.1	2.8	1.5	0.3	0	5		1947	14.1	4.12.1953	-16.2	1.12.1985	
Barth	7	995.7	Regen	SSW	13	2.8	1.9	2.7	1.5	0.4	0	0.6	4		1967	15.0	5.12.1979	-15.2	8.12.1985
Greifswald	6	996.9	Regen	SSW	17	2.6	1.7	2.7	1.7	0.5	-1	3	Re	1951	14.5	5.12.1961	-13.7	10.12.1961	
Ueckermünde	7	998.8	Regen	S	18	1.6	1.0	2.5	1.8	0.7	0	2	Re	1951	14.4	4.12.1953	-15.4	10.12.1961	
Emden	12	1000.6	leicht bew.	W	24	5.3	3.1	4.4	4.3	3.8	3	3		1947	12.4	5.12.1961	-9.6	1.12.1973	
Oldenburg	20	1000.7	Schauer	W	21	5.6	2.3	4.6	3.6	4.0	4	3							
Bremen/Flugh.	5	1000.6	wolkig	W	24	5.5	3.5	3.8	2.2	3.6	3	0.3	3		1890	15.4	4.12.1953	-15.4	5.12.1980
Soltau	78	1000.1	stark bew.	W	18	4.9	3.7	2.2	1.3	1.6	1	0.2	5	4	1947	15.5	4.12.1953	-17.4	7.12.1980
Boizenburg	46	998.8	Schauer	W	24	5.0	4.8	1.4	1.3	1.0	0	4		1951	15.5	4.12.1953	-13.1	7.12.1980	
Lüchow	18	999.5	stark bew.	SW	13	3.8	3.5	2.0	2.0	1.2	0	4		1954	15.1	5.12.1979	-15.6	7.12.1980	
Seehausen/Altm.	23	999.9	bedeckt	SW	18	4.7	3.3	2.5	1.9	0.5	-0	5							
Marnitz	85	998.5	Regen	SW	15	3.8	2.7	2.2	1.3	0.5	-0	6	2	1951	15.0	4.12.1953	-17.2	1.12.1985	
Neuruppin	39	999.6	stark bew.	SW	15	2.9	2.4	2.7	1.8	0.9	-0	4	Re	1958	15.4	5.12.1979	-14.1	7.12.1980	
Neubrandenburg	80	998.5	bedeckt	SW	28	2.9	2.4	2.2	1.2	0.5	0	2							
Angermünde	55	999.9	Sprühregen	SSW	17	1.9	1.5	1.9	1.3	0.7	-0	2	1	1951	14.4	5.12.1979	-14.6	7.12.1980	
Lingen	26	1003.0	leicht bew.	W	13	6.2	4.7	5.6	4.7	5.2	4	4		1951	16.4	4.12.1953	-12.3	2.12.1973	
Münst.-Osn./Flugh.	53	1003.8	stark bew.	W	24	5.3	3.2	4.7	4.1	4.7	4	3							
Osnabrück	97	1003.0	stark bew.	W	22	5.6	4.3	4.1	3.8	4.0	3	3		1952	15.5	4.12.1953	-13.0	2.12.1973	
Diepholz	43	1002.2	stark bew.	W	21	6.0	3.9	4.1	4.0	3.9	3	4		1952	15.9	4.12.1953	-12.8	1.12.1973	
Bad Salzungen	139	1003.0	Schauer	WSW	9	5.3	3.8	3.5	2.7	3.0	2	3		1935	16.0	5.12.1985	-14.6	1.12.1973	
Hannover/Flugh.	59	1000.6	stark bew.	W	21	6.3	4.0	3.9	2.8	3.3	3	1.8	2	1936	15.3	5.12.1979	-16.1	1.12.1973	
Braunschweig	88	1001.5	Regen	WSW	13	4.9	4.0	3.4	3.0	3.0	3	0.5	4	1891	16.6	4.12.1953	-18.8	6.12.1902	
Gardelegen	48	1000.5	bedeckt	WSW	13	4.6	3.5	1.8	1.7	1.2	0	2		1947	16.6	4.12.1953	-15.5	10.12.1969	
Magdeburg	85	1001.6	Regen	SSW	17	3.3	2.2	2.0	1.4	0.6	-0	0.1	2	Re	1947	16.7	4.12.1953	-12.8	10.12.1969
Potsdam	100	1001.6	Schauer	SW	22	2.1	1.6	1.9	0.6	-0.3	-2	3	5	1893	15.4	4.12.1953	-16.7	6.12.1902	
Berlin-Temp.	49	1001.3	stark bew.	SW	18	2.3	1.1	3.1	1.5	0.3	-1	3	1	1876	15.7	5.12.1961	-18.8	9.12.1979	
Lindenberg	104	1002.1	stark bew.	SSW	15	1.0	0.1	1.8	0.8	-0.4	-1	4	2	1947	15.1	5.12.1961	-13.4	7.12.1980	
Manschnow	16	1000.7	stark bew.	SSW	28	1.6	0.9	2.3	1.5	-0.4	-1	1							
Düsseldorf/Flugh.	41	1007.4	stark bew.	W	21	6.1	3.4	5.7	4.2	5.6	5	0.2	2	1969	16.2	5.12.1985	-13.1	2.12.1973	
Bocholt	24	1005.6	wolkig	W	17	5.8	3.5	6.1	4.5	5.7	4	0.1	5	1947	15.6	4.12.1953	-11.5	9.12.1950	
Essen	161	1007.1	leicht bew.	W	24	5.5	3.7	4.8	3.7	4.1	4	0.4	7	1935	16.7	4.12.1953	-11.1	2.12.1973	
Luedenscheid	392	1005.9	Regen	WNW	22	3.4	2.2	1.7	1.6	1.5	1	0.3	8	Re					
Kahler Asten	859	-	Graupelsch.	WNW	42	-0.4	-0.4	-1.8	-1.7	-2.4	-2	16	53	1955	11.0	3.12.1989	-14.0	1.12.1973	
Bad Lippespringe	158	1004.1	Regen	W	11	4.3	3.3	3.9	2.9	3.0	3	6		1951	16.0	4.12.1953	-18.7	1.12.1973	
Kassel	233	1004.6	Regen	SW	8	2.0	1.3	3.3	2.3	1.6	1	7		1951	15.2	4.12.1953	-13.8	1.12.1973	
Göttingen	171	1004.3	Regen	WSW	21	3.6	2.3	3.6	3.0	2.3	1	0.6	2	1947	16.0	4.12.1953	-16.2	10.12.1967	
Leinefelde	356	1004.0	Regen	WSW	21	2.6	1.4	1.7	1.4	1.0	0	1.4	2	1	1957	13.3	5.12.1961	-19.7	1.12.1973
Braunlage	610	1002.9	Graupelsch.	WSW	11	0.3	0.0	-0.9	-1.3	-1.3	-1	0.6	7	1936	14.1	3.12.1989	-13.6	5.12.1943	
Brocken	1153	-	Schneefall	W	65	-1.5	-1.7	-4.3	-4.4	-4.6	-5	2.9	6	80	1951	11.1	6.12.1962	-15.1	6.12.1995
Artern	166	1003.8	stark bew.	WSW	24	3.8	2.7	3.3	2.2	1.0	-0	2.6	2	1954	15.2	5.12.1961	-14.2	1.12.1973	
Leipzig/Flugh.	149	1003.2	Regen	SW	22	3.5	1.4	2.8	1.7	0.5	-1	0.1	0.8	1951	16.6	4.12.1953	-14.8	1.12.1993	
Wittenberg	106	1002.4	Regen	SW	17	2.8	1.6	1.5	1.2	-0.1	-1	2	Re	1951	15.7	5.12.1961	-13.0	7.12.1980	
Oschatz	152	1003.9	bedeckt	SW	30	2.6	1.2	2.2	1.7	0.7	-1	2	Re						
Dresden/Flugh.	232	1004.4	Regen	SW	18	2.2	1.1	1.5	0.9	-0.8	-3	3	2	1917	16.4	3.12.1985	-15.8	4.12.1933	
Doblerug-Kir.	100	1003.5	Regen	SSW	18	1.9													