

# Wetterkarte

ISSN 0936-5818

D 7311 A

Amtsblatt des Deutschen Wetterdienstes

Erscheint täglich  
Nur Postbezug


Druck und Verlag: Deutscher Wetterdienst, Zentralamt  
Frankfurter Straße 135, 63067 Offenbach am Main  
Postanschrift: 63004 (Postfach), Telefon: (069) 80 62-2283  
Telex: (069) 4152871, Telefax: (069) 80 62-2484  
Postgirokonto Frankfurt: BLZ 500 100 60, KtNr. 490 31-606

Schutzgebühr monatlich DM 26,-  
einschließlich Versandkosten,  
Einzelpreis DM 1.20  
zuzüglich Versandkosten


Jahrgang 1994

Freitag, den 04. November

Nummer 308



Stereographische Projektion 1 : 60 000 000 60°N




## Deutschland-Vorhersage für Sonntag 06.11.1994


Die am Freitag 00 UTC über Westfrankreich angelangte Kaltfront eines umfangreichen Tiefs mit Kern bei Irland kommt nur langsam ostwärts voran und hat bis Montag 00 UTC ganz Deutschland überquert. Ihr folgt frische Meeresluft.

Zumindest anfangs östlich der Elbe und in Bayern heiter bis wolkelig und trocken. Im übrigen Deutschland von Westen Aufzug starker Bewölkung und nachfolgend zeitweise Regen. Tiefsttemperaturen 7 bis 11, im Osten örtlich nur 5 Grad C. Höchsttemperaturen im Norden und Osten um 12, sonst 13 bis 17 Grad C. Im Norden und Osten mäßiger bis frischer, im übrigen Deutschland schwacher Wind um Südost.

## Weitere Aussichten für Montag, 07.11.1994

Wechselnd, vielfach stark bewölkt, einzelne Schauer, leichter Temperaturrückgang.





Wettermeldungen von Freitag, dem 4. November 1994 06 UTC

Station	Bar.-höhe (m)	Luftdr. red. NN (hPa)	Wetter	Wind km/h	Temperaturen (Grad C)					Sonne Vorst.	RR 24h mm	Schnee höhe cm	Extremwerte der Lufttemperatur in der Dekade vom 1.11. bis 10.11.				
					Luft 2 m	Taufpunkt	Max Vortag	Mittel 2 m	Min 5 cm				Nacht 2 m	Tmax Datum	Tmin Datum		
																Max	Min
Helgoland	8	1015.5	leicht bew.	SE 65	7.6	5.4	10.8	9.5	7.6	6	4.7		1952	15.5	2.11.1968	0.2	3.11.1980
List / Sylt	29	1017.8	leicht bew.	ESE 35	6.2	3.5	9.7	7.5	6.0	5	5.3		1937	14.8	2.11.1968	-3.0	2.11.1955
Leck	13	1018.6	leicht bew.	ESE 33	5.3	2.9	10.2	6.7	4.7	3	5.4		1974	14.8	2.11.1984	-6.1	3.11.1988
Husum	37	1019.0	leicht bew.	ESE 28	4.5	2.7	9.9	6.5	4.4	3	5.6						
Schleswig	48	1019.8	leicht bew.	ESE 22	5.4	2.6	10.0	7.2	5.3	4	7.4		1947	17.8	2.11.1968	-5.3	9.11.1948
Kiel	31	1020.1	wolkenlos	ESE 11	5.5	1.9	10.6	7.6	5.5	4	6.1		1940	19.5	2.11.1968	-4.9	10.11.1981
Arkona	42	1026.7	leicht bew.	SE 54	6.8	3.5	9.2	8.0	6.7	5	6.7		1951	17.8	1.11.1968	-2.4	7.11.1970
Norderney	16	1014.0	leicht bew.	SE 26	6.0	3.6	10.8	8.2	6.0	5	5.9		1947	16.2	2.11.1968	-2.7	2.11.1955
Bremerhaven	11	1015.6	wolkig	ESE 26	5.9	2.8	12.3	8.5	5.8	5	5.8		1949	18.4	2.11.1968	-4.3	2.11.1966
Cuxhaven	12	1016.9	leicht bew.	SE 41	5.4	3.3	10.8	8.0	5.6	4	7.3		1946	18.3	2.11.1968	-3.5	8.11.1970
Hamburg/Flugh.	16	1019.0	leicht bew.	ESE 22	5.1	1.8	10.7	7.5	4.9	3	7.4		1891	20.2	2.11.1968	-7.0	1.11.1956
Lübeck	15	1020.6	wolkenlos	ESE 13	3.7	2.1	10.9	5.9	3.6	-1	6.3		1890	19.8	1.11.1968	-7.3	10.11.1921
Boltenhagen	17	1021.0	leicht bew.	ESE 37	5.5	2.2	10.1	7.3	5.4	5	7.4		1951	19.1	1.11.1968	-5.2	3.11.1966
Schwerin	68	1021.1	leicht bew.	ESE 17	5.0	0.9	11.0	6.9	4.9	4	8.1		1946	19.1	1.11.1968	-5.7	5.11.1949
Warnemünde	10	1022.6	wolkenlos	SE 22	4.9	1.6	10.5	6.4	4.6	4	6.0		1951	19.5	1.11.1968	-4.4	2.11.1966
Teterow	50	1022.5	leicht bew.	ESE 39	3.9	1.1	9.9	5.3	3.5	2	8.1		1947	18.6	1.11.1968	-4.9	5.11.1949
Barth	7	1024.0	leicht bew.	ESE 13	4.8	1.3	10.5	5.2	4.3	3	7.9	0.0					
Greifswald	6	1024.8	leicht bew.	ESE 24	4.8	1.5	10.3	5.1	4.4	2	7.8		1951	19.6	1.11.1968	-4.4	7.11.1970
Ueckermünde	7	1026.1	leicht bew.	ESE 17	4.1	1.8	10.6	4.3	3.6	1	5.6		1951	19.0	1.11.1968	-6.4	1.11.1966
Emden	12	1014.0	leicht bew.	ESE 30	6.1	3.6	12.0	8.4	6.0	3	5.3		1947	17.6	2.11.1968	-4.8	1.11.1956
Oldenburg	20	1015.5	wolkig	ESE 18	6.3	3.1	12.2	8.6	6.2	5	2.6						
Bremen/Flugh.	5	1016.6	leicht bew.	ESE 26	5.5	2.6	12.1	8.4	5.5	5	6.5		1890	19.4	1.11.1968	-8.8	10.11.1908
Sothau	78	1018.7	leicht bew.	ESE 15	4.0	2.0	11.9	7.0	4.0	3	8.4		1947	19.6	1.11.1968	-7.5	3.11.1949
Boizenburg	46	1020.2	leicht bew.	ESE 28	4.0	2.0	10.0	6.1	4.0	3	7.6		1951	20.1	1.11.1968	-6.6	1.11.1956
Lüchow	18	1020.4	leicht bew.	E 11	4.2	1.6	11.4	6.4	4.2	3	8.1		1955	21.1	1.11.1968	-7.7	1.11.1956
Seehausen/Altm.	23	1021.6	leicht bew.	ESE 18	3.7	1.8	10.8	5.6	3.7	3	7.5						
Marnitz	85	1020.9	wolkenlos	ESE 28	4.6	0.9	10.3	5.2	4.3	3	X						
Neuruppin	39	1022.7	leicht bew.	E 24	4.7	1.9	10.7	6.0	4.7	4	7.7						
Neubrandenburg	80	1024.3	leicht bew.	ESE 21	3.9	1.1	9.6	5.7	3.3	2	8.5						
Angermünde	55	1024.8	leicht bew.	ESE 26	4.3	1.4	11.0	4.9	4.1	2	6.5		1951	21.1	1.11.1968	-7.6	1.11.1956
Lingen	26	1012.7	leicht bew.	E 8	7.2	4.4	14.7	9.8	7.2	6	7.0		1951	18.5	1.11.1968	-7.1	4.11.1980
Münst.-Osn./Flugh.	53	1013.3	wolkig	ESE 15	10.2	5.8	14.5	10.4	10.0	8	7.7	0.0					
Osnabrück	97	1014.4	stark bew.	ESE 13	8.9	5.4	14.1	9.5	8.3	7	7.7		1952	20.2	1.11.1968	-6.6	4.11.1980
Diepholz	43	1015.2	leicht bew.	ESE 22	5.8	3.7	12.9	8.2	5.6	4	5.4		1952	19.6	1.11.1968	-7.0	4.11.1980
Bad Salzungen	139	1015.1	wolkig	SE 13	8.5	4.2	13.7	9.7	8.4	6	8.3		1935	20.7	1.11.1968	-6.0	4.11.1941
Hannover/Flugh.	59	1017.4	leicht bew.	E 22	4.5	2.2	11.9	8.3	4.4	3	8.0		1936	20.6	1.11.1968	-8.3	4.11.1980
Braunschweig	88	1018.2	leicht bew.	ESE 17	6.0	2.9	11.2	8.3	5.7	5	7.8		1891	21.5	1.11.1968	-8.5	8.11.1908
Gardelegen	48	1020.2	leicht bew.	E 8	3.7	2.0	11.8	6.8	3.7	2	8.4						
Magdeburg	85	1020.3	leicht bew.	E 5	3.6	1.8	12.4	7.2	3.6	1	8.4		1947	20.6	1.11.1968	-8.3	1.11.1956
Potsdam	100	1022.3	leicht bew.	E 24	3.8	1.3	11.0	5.3	3.8	2	8.4		1893	21.5	5.11.1899	-8.3	10.11.1908
Berlin-Temp.	49	1022.9	leicht bew.	E 18	4.4	1.4	11.1	6.3	4.4	2	8.5		1876	20.5	1.11.1968	-8.8	10.11.1908
Lindenberg	104	1023.2	wolkenlos	E 22	3.7	1.1	10.9	6.0	3.6	3	7.9		1947	19.8	1.11.1968	-8.0	1.11.1956
Manschnow	16	1024.7	leicht bew.	E 22	3.5	0.9	11.2	4.9	2.0	0	8.2						
Düsseldorf/Flugh.	41	1012.2	leicht bew.	SSE 22	11.3	6.6	17.0	13.3	11.3	9	8.0		1969	18.3	10.11.1977	-6.7	4.11.1980
Böckolt	24	1011.9	leicht bew.	ESE 11	9.3	6.9	17.0	10.9	9.2	8	8.5		1947	19.7	7.11.1955	-7.8	8.11.1980
Essen	161	1012.4	leicht bew.	SE 21	12.2	7.0	18.0	13.0	11.2	9	7.3		1935	19.8	2.11.1968	-5.8	4.11.1980
Luedenscheid	392	1013.9	leicht bew.	E 13	9.2	5.2	15.2	11.1	9.2	7	8.5						
Kahler Asten	859	-	wolkig	SSE 24	5.0	3.6	10.9	6.4	4.9	3	7.7		1955	17.6	7.11.1965	-9.8	3.11.1980
Bad Lippspringe	158	1014.8	leicht bew.	NNE 5	9.1	4.7	13.8	9.9	8.2	6	8.3		1951	20.1	2.11.1968	-7.2	8.11.1980
Kassel	233	1017.3	leicht bew.	S 4	4.9	3.8	14.3	8.7	4.0	1	7.5		1951	20.7	1.11.1968	-5.0	5.11.1988
Göttingen	171	1018.1	leicht bew.	ESE 21	3.8	2.4	12.1	7.0	3.5	1	8.4		1947	20.6	1.11.1968	-11.0	2.11.1949
Leinefelde	356	1019.1	leicht bew.	ESE 8	2.3	1.9	11.1	5.8	2.2	0	8.5		1957	19.7	1.11.1968	-6.4	2.11.1980
Braunlage	610	1019.8	leicht bew.	N 8	2.8	1.9	11.0	5.5	2.6	-1	8.6		1936	18.8	9.11.1983	-8.6	3.11.1980
Brocken	1153	-	leicht bew.	N 31	9.0	-3.6	6.1	4.4	2.1	1	8.9		1951	17.0	2.11.1968	-13.0	3.11.1980
Artern	166	1020.1	leicht bew.	still 1	1.2	0.5	12.0	5.1	1.1	-1	8.3		1954	21.8	1.11.1968	-7.6	1.11.1956
Leipzig/Flugh.	149	1020.2	leicht bew.	E 13	2.8	1.3	11.7	6.4	2.8	2	8.3		1951	21.3	1.11.1968	-8.0	1.11.1956
Wittenberg	106	1020.9	leicht bew.	E 13	3.9	1.6	12.2	6.7	3.9	2	8.5						
Oschatz	152	1020.4	leicht bew.	ENE 8	3.3	2.0	12.9	6.4	3.2	2	8.1						
Dresden/Flugh.	230	1019.8	stark bew.	ESE 18	9.2	4.5	12.6	6.9	5.7	3	8.6		1917	19.1	2.11.1945	-7.7	1.11.1956
Doberlug-Kir.	100	1021.8	wolkenlos	E 17	3.6	1.6	11.9	6.4	3.5	1	8.5		1951	17.8	1.11.1968	-9.8	1.11.1956
Cottbus	70	1023.0	wolkenlos	E 15	3.8	1.1	11.6	5.8	3.8	3	8.1		1951	19.8	3.11.1968	-9.0	1.11.1956
Görlitz	238	1023.0	leicht bew.	E 9	2.9	0.2	11.3	5.4	2.9	1	8.5		1951	18.4	3.11.1968	-7.8	1.11.1956
Aachen	205	1011.2	leicht bew.	E 5	11.1	8.4	20.8	14.4	11.1	8	8.1		1891	21.6	2.11.1984	-6.9	9.11.1908
Nürnberg	629	1014.6	wolkig	ESE 17	6.2	5.6	12.6	8.0	6.2	6	7.0		1947	17.0	7.11.1955	-8.9	3.11.1980
Köln-Bonn/Flugh.	100	1013.3	leicht bew.	ESE 15	10.0	5.8	16.8	12.3	10.0	8	8.1		1957	20.2	1.11.1968	-10.1	3.11.1980
Bendorf	129	1015.4	stark bew.	SE 9	9.5	7.0	16.5	12.0	9.4	8	7.7	0.0	1951	20.3	2.11.1968	-5.2	2.11.1966
Bad Marienberg	555	1016.2	wolkig	SE 13	5.9	4.6	12.3	8.3	5.9	4	8.0		1963	17.5	7.11.1966	-7.7	3.11.1980
Gießen	195	1016.9	leicht bew.	NNE 4	4.8	3.7	15.2	8.5	4.8	2	7.4		1939	19.1	1.11.1968	-6.5	3.11.1949
Bad Hersfeld	225	1018.4	leicht bew.	NNE 5	2.9	2.7	14.5	7.6	2.4	-1	6.4		1949	17.6	1.11.1968	-9.5	5.1