

Amtsblatt des Deutschen Wetterdienstes

D 7311 A
ISSN 0936-5818


Schutzgebühr monatlich DM 27,50
einschließlich Versandkosten,
Einzelpreis DM 1,25
zuzüglich Versandkosten

Druck und Verlag: Deutscher Wetterdienst
Frankfurter Straße 135, 63067 Offenbach
Postanschrift: 63004 (Postfach), Telefon: (0 69) 80 62-22 83
Telefax: 4152871, Telefax: (0 69) 80 62-24 84
Postgirokonto Frankfurt: BLZ 500 100 60, Kto.-Nr. 490 31 -606
Erscheint täglich; nur Postbezug


Jahrgang 1996

Montag, den 26. Februar

Nummer: 57



Stereographische Projektion 1 : 60 000 000 60°N




Deutschland-Vorhersage für Mittwoch, 28.02.1996

Der über Westeuropa liegende Frontenzug kommt nur zögernd nach Osten voran. Dabei verliert er etwas an Wetterwirksamkeit. Auf seiner Rückseite wird an der Ostflanke des Hochs über den Britischen Inseln wieder Kaltluft nach Mitteleuropa geführt.


Gebietsweise stark bewölkt, sonst wolkeig mit sonnigen Abschnitten und vereinzelt Regenschauer. Tiefstwerte plus 2 bis minus 3 Grad C. Tageshöchsttemperaturen 4 bis 8 Grad C. Schwachwindig.

Weitere Aussichten für Donnerstag, 29.02.1996

Im Südosten und Osten noch einzelne Schauer, sonst zum Teil aufgeheitert. Zurückgehende Temperaturen.



Stereographische Projektion 1 : 30 000 000 60°N



Stereographische Projektion 1 : 30 000 000 60°N

Wettermeldungen von Montag, dem 26. Februar 1996 06 UTC

Station	Bar.-höhe (m)	Luftdr. red.NN (hPa)	Wetter	Deutschland										Extremwerte der Lufttemperatur in der Dekade vom 21.02. bis 29.02.				
				Wind		Temperaturen (Grad C)				Sonne Vort. Std.	RR 24h mm	Schnee höhe cm	Re seit	Tmax Datum	Tmin Datum			
				km/h	Luft 2 m	Tau-punkt	Max Vortag	Mittel Min	Nacht 2 m 5 cm									
Helgoland	8	1005.2	stark bew.	SSW	22	3.0	1.4	3.5	2.8	2.2	2	0.5	0.7	Re	1953	11.1 24.02.1990	-10.2 22.02.1956	
List / Sylt	29	1004.5	Sprühregen	S	24	1.2	0.1	1.8	1.5	1.1	1	2	5	Re	1937	10.9 24.02.1990	-13.7 21.02.1963	
Leck	17	1005.8	Regen	SSW	26	4.1	1.7	4.1	3.3	3.5	2	2	1	Re	1974	12.3 21.02.1990	-17.0 23.02.1986	
Husum	26	1005.9	stark bew.	S	24	4.7	1.9	3.6	3.6	2.9	2	0.5	Re					
Schleswig	48	1006.5	stark bew.	SSW	15	5.2	1.3	4.0	3.0	3.5	3	1	2	Re	1947	14.8 28.02.1959	-18.9 25.02.1956	
Kiel	31	1007.1	wolkig	SSW	11	5.1	0.8	4.9	3.4	3.6	2	2	4	Re	1940	16.0 28.02.1959	-18.6 25.02.1956	
Arkona	42	1011.0	leicht bew.	S	33	1.5	-1.2	0.9	-0.3	0.9	1	0.0	14	Re	1951	15.6 21.02.1990	-16.6 22.02.1963	
Norderney	18	1005.3	stark bew.	S	13	4.1	2.4	6.0	5.1	2.9	2	0.5	0.1	Re	1947	14.2 25.02.1961	-12.2 22.02.1956	
Bremerhaven	11	1006.4	leicht bew.	S	18	5.8	1.1	6.9	5.4	5.7	4	0.1	0.2	Re	1949	15.1 25.02.1961	-18.6 25.02.1956	
Cuxhaven	12	1006.1	stark bew.	S	21	6.3	2.2	6.5	5.0	4.7	3	0.4	0.4	Re	1946	16.4 28.02.1959	-18.2 24.02.1947	
Hamburg/Flugh.	16	1008.1	leicht bew.	SSE	15	5.1	0.6	6.2	4.7	4.9	3	1	1	Re	1891	17.2 28.02.1959	-22.4 25.02.1956	
Lübeck	15	1008.7	wolkig	S	21	3.0	0.4	3.9	2.5	2.9	1	0.9	4	Re	1890	17.1 24.02.1990	-22.9 28.02.1929	
Boitenhagen	17	1009.1	wolkig	S	22	3.9	-0.2	3.9	2.4	3.4	2	0.6	3	Re	1951	16.5 28.02.1959	-22.6 23.02.1956	
Schwinö	68	1010.0	stark bew.	S	9	4.0	-0.3	5.7	2.7	3.8	3	0.7	3	Re	1947	16.9 28.02.1959	-22.4 25.02.1956	
Warnemünde	10	1009.5	stark bew.	S	15	4.3	-0.6	3.8	1.9	3.5	2	0.0	8	Re	1951	17.0 21.02.1990	-16.3 23.02.1956	
Teterow	50	1010.8	leicht bew.	S	28	2.4	-0.9	3.3	1.3	2.4	1	0.0	2	Re	1947	16.6 21.02.1990	-22.5 23.02.1956	
Barth	7	1009.9	leicht bew.	S	15	2.5	-0.7	1.9	0.1	1.9	1	0.0	17	Re	1967	17.6 21.02.1990	-17.1 21.02.1978	
Greifswald	6	1011.3	leicht bew.	S	18	2.1	-1.9	2.3	0.3	1.8	-0	0.2	0.0	19	Re	1951	17.7 21.02.1990	-27.2 23.02.1956
Ueckermünde	7	1013.2	leicht bew.	S	18	0.9	-3.2	2.6	-0.5	0.9	-1	0.0	32	Re	1951	17.6 21.02.1990	-25.8 23.02.1956	
Emden	12	1005.8	bedeckt	S	15	3.6	1.8	5.7	4.6	2.8	1	0.9	0.3	Re	1947	15.2 25.02.1961	-20.0 25.02.1963	
Oldenburg	12	1006.5	wolkig	S	18	6.2	0.9	7.7	6.4	6.1	4	0.4	0.4	Re	1890	18.5 26.02.1900	-20.5 23.02.1986	
Bremen/Flugh.	5	1007.4	wolkig	S	22	6.1	1.6	7.2	4.8	4.1	2	0.6	0.0	Re	1948	17.3 24.02.1990	-23.8 24.02.1956	
Soita	78	1009.4	leicht bew.	S	11	3.3	-0.1	7.3	4.0	3.2	2	1.1	0.4	Re	1951	17.1 24.02.1990	-23.5 25.02.1956	
Boizenburg	46	1009.6	wolkig	SSE	18	4.0	0.4	6.8	3.8	3.0	2	0.5	2	Re	1955	16.7 24.02.1990	-27.0 22.02.1986	
Lüchow	18	1010.5	leicht bew.	SSE	5	1.9	-0.8	6.5	3.2	1.9	-2	0.2	0.6	2	Re	1951	16.9 21.02.1990	-23.4 24.02.1956
Seehausen/Altm.	23	1011.5	leicht bew.	SSE	11	2.6	-1.7	7.2	3.8	2.4	2	2.5	0.5	2	Re			
Marnitz	85	1011.0	leicht bew.	S	15	3.4	-1.0	4.9	2.8	3.4	2	X	0.4	2	Re			
Neuruppin	39	1012.7	leicht bew.	S	13	1.1	-2.5	5.2	1.5	1.1	-1	2.5	0.0	3	Re			
Neubrandenburg	80	1012.4	leicht bew.	S	24	1.9	-2.0	5.0	1.3	1.8	1	0.0	5	Re				
Angermünde	55	1013.7	leicht bew.	SSE	15	0.1	-3.2	6.0	1.3	-0.2	-3	2.6	0.0	4	Re	1951	17.8 21.02.1990	-25.1 24.02.1956
Lingen	24	1006.5	wolkig	S	18	6.9	2.0	8.6	7.2	6.8	5	0.8	0.0	Re	1951	17.3 28.02.1959	-18.7 23.02.1956	
Münst.-Osn./Flugh.	53	1007.3	leicht bew.	SSE	13	5.4	1.3	9.1	6.4	5.2	3	1.2	0.0	Re				
Osnabrück	97	1007.7	wolkig	S	21	6.5	1.6	8.6	6.5	6.4	5	1.3	0.1	Re	1952	17.3 28.02.1959	-18.3 22.02.1986	
Diepholz	43	1007.8	leicht bew.	S	13	4.4	1.2	8.0	5.4	3.7	1	1.1	0.1	Re	1952	17.0 24.02.1990	-21.9 23.02.1956	
Bad Salzuflen	139	1009.0	wolkig	S	11	4.6	0.3	7.8	5.4	4.4	1	0.6	0.3	Re	1935	19.0 24.02.1990	-18.8 24.02.1956	
Hannover/Flugh.	59	1009.3	leicht bew.	SSE	9	3.9	-0.6	7.3	5.4	3.9	1	1.0	0.0	Re	1936	18.3 21.02.1990	-22.3 23.02.1986	
Braunschweig	88	1010.2	leicht bew.	S	15	6.1	0.3	7.9	6.3	5.6	2	1.6	0.0	Re	1891	18.4 25.02.1900	-23.8 24.02.1956	
Gardelegen	48	1011.5	leicht bew.	SSE	17	3.0	-1.3	6.4	4.2	2.5	-1	4.4	0.5	Re	1947	19.9 24.02.1990	-25.4 24.02.1956	
Magdeburg	85	1012.4	wolkig	SSE	17	1.8	-1.6	6.8	3.2	1.8	-0	3.8	0.1	Re	1947	19.9 24.02.1990	-25.4 24.02.1956	
Potsdam	100	1013.7	leicht bew.	S	24	1.4	-2.0	8.1	2.8	1.3	-1	4.1	0.0	6	Re	1893	18.6 21.02.1990	-19.0 24.02.1956
Berlin-Temp.	49	1014.3	leicht bew.	SSE	17	0.4	-3.1	8.0	3.0	0.4	-1	3.8	0.0	2	Re	1947	17.8 21.02.1990	-18.9 24.02.1956
Lindenberg	104	1015.4	wolkig	SSE	15	-0.2	-3.2	7.9	2.6	-0.3	-1	4.6	0.0	2	Re	1947	17.8 21.02.1990	-18.9 24.02.1956
Manschnow	16	1014.8	wolkig	SSE	13	0.2	-2.9	6.3	2.2	0.2	-2	3.4	0.0	Re				
Düsseldorf/Flugh.	41	1007.8	leicht bew.	S	18	6.9	1.9	10.1	7.8	6.9	5	0.7	0.0	Re	1970	19.1 24.02.1990	-15.1 22.02.1986	
Bocholt	24	1006.2	stark bew.	S	21	7.2	2.2	9.8	7.4	6.6	5	0.6	0.1	Re	1947	18.3 25.02.1964	-17.8 23.02.1956	
Essen	161	1008.2	wolkig	S	24	6.1	1.9	8.9	6.8	5.9	4	1.1	0.1	Re	1935	19.4 29.02.1960	-15.3 23.02.1956	
Luedenscheid	392	1009.4	leicht bew.	S	13	4.5	0.6	5.2	4.2	4.1	1	0.1	4	Re				
Kahler Asten	859	-	leicht bew.	S	28	-0.5	-1.1	0.3	-0.6	-0.8	-3	2.1	0.3	55	Re	1955	14.2 24.02.1990	-17.4 23.02.1956
Bad Lipspringe	158	1010.0	leicht bew.	SSE	15	4.4	0.3	7.4	5.4	3.9	2	1.4	0.0	Re	1951	18.6 24.02.1990	-17.6 21.02.1956	
Kassel	233	1011.4	leicht bew.	SSW	9	4.2	-0.9	5.2	3.9	2.4	-1	1.7	0.0	3	Re	1951	17.0 25.02.1961	-19.9 24.02.1986
Göttingen	171	1011.7	leicht bew.	S	24	4.9	-0.2	7.9	5.2	2.9	-1	3.9	0.0	Re	1947	18.0 24.02.1990	-26.1 25.02.1956	
Leinefelde	356	1012.4	leicht bew.	SSW	22	3.7	-0.9	6.9	3.8	1.4	-3	6.8	0.0	48	Re	1957	16.7 24.02.1990	-20.8 24.02.1986
Braunlage	610	1012.8	leicht bew.	WSW	15	1.2	-1.4	2.9	0.9	-0.9	-6	3.4	0.0	48	Re	1936	15.1 27.02.1953	-19.9 23.02.1986
Brocken	1153	-	Schneetreib	SW	67	-1.7	-2.9	-0.1	-1.5	-1.7	-3	0.3	2	115	Re	1951	11.8 29.02.1960	-18.2 23.02.1986
Artern	166	1013.9	wolkig	still	3	-1.2	9.3	5.2	1.6	-3	3.4	0.0	0.0	Re	1954	18.1 24.02.1990	-23.6 24.02.1986	
Leipzig/Flugh.	141	1014.4	leicht bew.	S	17	2.3	-2.4	7.1	3.4	2.1	-0	5.4	0.0	Re	1951	18.6 24.02.1990	-21.6 27.02.1986	
Wittenberg	106	1014.3	leicht bew.	ESE	9	0.3	-2.8	8.6	4.0	-0.4	-2	5.7	0.0	Re	1951	17.6 23.02.1990	-23.1 24.02.1956	
Oschatz	152	1015.8	leicht bew.	S	9	1.9	-2.2	9.9	4.6	1.2	-3	5.6	0.0	Re				
Dresden/Flugh.	230	1017.6	leicht bew.	SSE	31	-1.2	-5.7	5.3	1.9	-1.2	-3	5.3	0.0	Re	1917	19.7 21.02.1990	-20.3 21.02.1929	
Doblerlug-Kir.	100	1016.0	leicht bew.	S	24	0.1	-4.5	8.3	3.1	0.1	-2	5.8	0.0	Re	1951	19.7 21.02.1990	-25.6 24.02.1956	
Cottbus	70	1016.4	wolkig	S	13	0.9	-4.5	8.8	3.4	0.9	-1	4.7	0.0	Re	1951	19.5 21.02.1990	-22.8 27.02.1986	
Görlitz	238	1017.6	wolkig	S	42	0.7	-5.8	2.8	0.7	-0.1	-2	4.5	0.0	Re	1951	15.9 25.02.1990	-24.2 26.02.1956	
Aachen	205	1007.1	leicht bew.	S	26	6.8	0.9	10.5	8.0	6.7	5	4.7	0.0	Re	1891	20.5 29.02.1960	-17.5 21.02.1901	
Nuerbg.-Barw.	485	1009.9	leicht bew.	S	17	3.2	0.2	6.4	4.0	3.0	2	2.1	0.0	2	Re			
Käin-Bonn/Flugh.	100	1009.2	leicht bew.	SE	17	5.6	1.3	10.4	7.8	5.2	3	1.4	0.0	Re	1958	20.7 24.02.1990	-17.3 25.02.1963	
Blindorf	129	1011.0	leicht bew.	ESE	15	5.9	1.9	11.4	7.4	4.7	3	1.4	0.0	Re	1951	19.		