

# Dekadenwitterungsbericht

## für das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik

### 2. Februardekade 1981

Herausgegeben vom Meteorologischen Dienst der DDR  
 Hauptamt für Klimatologie in Potsdam

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.  
 Bezugspreis vierteljährlich 9.00 M. Einzelverkaufspreis 1.00 M.  
 Zu beziehen durch den Postzeitungsvertrieb.

Index 31 399

AN(EDV) 41 835

2. Jahrgang

Nr. 5/81

Die 2. Februardekade war meist etwas zu kalt; überwiegend niederschlagsarm und gebietsweise sonnenscheinarm.

Mit Beginn der Dekade trat mit stürmisch auffrischendem Wind ein Luftmassenwechsel ein. Arktische Polarluft verdrängt die bis dahin vorherrschende milde Luft und bestimmte den Wetterablauf bis über Dekadenende hinaus, wobei ab 12. durch ein steuerndes Hoch über Skandinavien vorwiegend schwach windiges Wetter herrschte. Das Tagesmittel der Lufttemperatur lag an den meisten Tagen 1 bis 3 K, am 19. und 20. bis 5 K unter dem Normalwert. Nur im Norden wurde am 16. und 17. eine positive Abweichung von 1 K registriert. An fast allen Tagen war es stark bewölkt bis bedeckt, nur am 11. und 12. sowie am 20. kam es zeitweise zu Aufheiterungen. Starker Nebel bildete sich vielfach, besonders in den Nordbezirken am 17. aus. Infolge des Übergreifens von schwachen Tiefausläufern auf das Gebiet der DDR kam es täglich, zum Teil zu schauerartigen Niederschlägen, die meist als Schnee, vereinzelt als Regen, Sprühregen oder Schneereggen niedergingen. So bildete sich im Tiefland strichweise wieder eine Schneedecke aus. Im Mittelgebirgsvorland entstand eine geschlossene Schneedecke von 2 bis 10 cm und im oberen Bergland wuchs sie auf 50 bis 180 cm an. Die Dekadensumme des Niederschlages betrug 2 bis 15 mm, strichweise nur 1 mm, im oberen Bergland war eine Niederschlagsmenge von 20 bis 40 mm zu verzeichnen. Damit wurden 3 bis 20 %, darüber hinaus örtlich bis 35 % der normalen Monatssumme erreicht.

#### Gebietsmittel des Niederschlages bis 500 m HN (vorläufige Werte)

| Bezirk         | Summe<br>in mm | % d. norm.<br>Monats-<br>summe | Bezirk        | Summe<br>in mm | % d. norm.<br>Monats-<br>summe |
|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| Rostock        | 5              | 15                             | Halle         | 5              | 16                             |
| Schwerin       | 5              | 13                             | Erfurt        | 6              | 15                             |
| Neubrandenburg | 2              | 6                              | Gera          | 5              | 15                             |
| Potsdam        | 3              | 9                              | Suhl          | 5              | 10                             |
| Frankfurt      | 4              | 13                             | Dresden       | 10             | 24                             |
| Cottbus        | 5              | 15                             | Leipzig       | 4              | 12                             |
| Magdeburg      | 6              | 18                             | K.-Marx-Stadt | 7              | 14                             |

Witterungsvorhersage vom 26. bis 28. 2. 1981: wolzig, teils heiter, kaum noch Niederschlag, Höchsttemperaturen -3 bis +3 °C, Tiefsttemperaturen -2 bis -8 °C, in klaren Nächten -6 bis -12 °C.

Redaktionsschluß: 24.2.1981

 Ag 153/5/81/16/61  
 Reklamationen an den  
 PZV richten.

(vorläufige Werte)


| Station       | Höhe<br>über<br>Meeres<br>spiegel<br>m | Lufttemperatur          |                                    |             |     |            |      | Zahl der<br>Tage mit |      |      |      |
|---------------|--|-------------------------|------------------------------------|-------------|-----|------------|------|----------------------|------|------|------|
|               |  | Dekaden<br>mittel<br>°C | Abw.<br>vom<br>Normal<br>wert<br>K | Extremwerte |     | Max.<br>°C | Dat. | Min.<br>°C           | Dat. | Max. | Min. |
|               |  |                         |                                    | >=          | <   |            |      |                      |      |      |      |
|               |  |                         |                                    |             |     |            |      |                      | 25.0 | 0.0  |      |
| Boltenhagen   | 15                                     | 0,5                     | +0,7                               | 3,8         | 15. | -3,2       | 20.  | 0                    | 8    |      |      |
| Warnemünde    | 4                                      | 0,3                     | -0,1                               | 3,1         | 11. | -3,8       | 20.  | 0                    | 7    |      |      |
| Arkona        | 42                                     | 0,0                     | +0,3                               | 3,5         | 11. | -3,9       | 20.  | 0                    | 8    |      |      |
| Greifswald    | 2                                      | 0,0                     | +0,1                               | 3,2         | 16. | -3,4       | 20.  | 0                    | 8    |      |      |
| Schwerin      | 59                                     | -0,4                    | +0,5                               | 3,1         | 15. | -4,5       | 15.  | 0                    | 8    |      |      |
| Teterow       | 46                                     | -0,5                    | -0,2                               | 2,9         | 11. | -4,0       | 20.  | 0                    | 8    |      |      |
| Neubrandenbg  | 81                                     | -0,8                    | -0,2                               | 3,9         | 11. | -4,8       | 20.  | 0                    | 8    |      |      |
| Seehausen/A.  | 21                                     | -0,8                    | -1,1                               | 2,2         | 11. | -4,9       | 20.  | 0                    | 9    |      |      |
| Magdeburg     | 79                                     | -0,6                    | -0,8                               | 3,5         | 17. | -4,2       | 20.  | 0                    | 10   |      |      |
| Brocken       | 1142                                   | -8,3                    | -3,3                               | -3,6        | 17. | -11,0      | 19.  | 0                    | 10   |      |      |
| Neuruppin     | 38                                     | -0,8                    | -0,5                               | 3,9         | 11. | -3,8       | 20.  | 0                    | 10   |      |      |
| Potsdam       | 81                                     | -1,4                    | -1,2                               | 4,2         | 11. | -4,8       | 20.  | 0                    | 10   |      |      |
| Berlin-Alex   | 38                                     | -0,2                    | -1,5                               | 5,2         | 11. | -3,8       | 20.  | 0                    | 9    |      |      |
| Bln.-Schönefd | 47                                     | -1,3                    | -1,1                               | 4,0         | 11. | -4,5       | 20.  | 0                    | 10   |      |      |
| Angermünde    | 56                                     | -1,0                    | -0,4                               | 5,1         | 11. | -6,3       | 20.  | 0                    | 9    |      |      |
| Lindenberg    | 98                                     | -1,7                    | -1,3                               | 4,0         | 11. | -5,5       | 20.  | 0                    | 10   |      |      |
| Artern        | 164                                    | -2,2                    | -2,5                               | 1,9         | 11. | -5,9       | 15.  | 0                    | 10   |      |      |
| Wittenberg    | 105                                    | -1,5                    | -1,1                               | 3,2         | 11. | -4,6       | 20.  | 0                    | 10   |      |      |
| Lpz-Schkeud.  | 131                                    | -1,4                    | -1,4                               | 3,2         | 11. | -5,0       | 20.  | 0                    | 10   |      |      |
| Cottbus       | 69                                     | -1,3                    | -1,2                               | 4,8         | 11. | -4,5       | 14.  | 0                    | 10   |      |      |
| Erfurt-Bind.  | 315                                    | -3,1                    | -2,7                               | 2,0         | 11. | -6,8       | 12.  | 0                    | 10   |      |      |
| Schmücke      | 937                                    | -7,3                    | -3,7                               | -4,0        | 11. | -10,8      | 15.  | 0                    | 10   |      |      |
| Meiningen     | 448                                    | -4,4                    | -                                  | 0,8         | 16. | -10,2      | 13.  | 0                    | 10   |      |      |
| Gera-Leumn.   | 311                                    | -2,7                    | -2,1                               | 2,3         | 17. | -6,0       | 13.  | 0                    | 10   |      |      |
| K.-M.-Stadt   | 418                                    | -3,5                    | -2,5                               | 1,4         | 11. | -6,5       | 14.  | 0                    | 10   |      |      |
| Fichtelberg   | 1213                                   | -9,1                    | -3,7                               | -5,4        | 17. | -11,8      | 14.  | 0                    | 10   |      |      |
| Dresden-Kl.   | 222                                    | -2,3                    | -2,1                               | 3,2         | 11. | -5,4       | 18.  | 0                    | 10   |      |      |
| Görlitz       | 237                                    | -2,7                    | -1,8                               | 4,1         | 11. | -6,2       | 18.  | 0                    | 10   |      |      |

Korrektur 1. Februar-Dekade 1981:  
 Dekadenmittel der Lufttemperatur von Bln.-Schönefeld beträgt  
 3,9 °C

| Sonnen<br>schein<br>dauer |                             | Bedeckungs<br>grad | Relative<br>- 13 Uhr -                   | Luftfeuchte                              |                        | Niederschlagshöhe                    |              |              |              |   |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Dekaden<br>summe<br>h     | Dekaden<br>mittel<br>Achtel | Minimum<br>% Datum | Zahl der<br>Tage mit<br>>= 70%<br><= 40% | Zahl der<br>Tage mit<br>>= 70%<br><= 40% | Dekaden<br>summe<br>mm | % der<br>normalen<br>Monats<br>summe | >= 0.1<br>mm | >= 1.0<br>mm | >= 3.0<br>mm |   |
| 19                        | 6,6                         | 70                 | 14.                                      | 10                                       | 0                      | 2                                    | 6            | 3            | 1            | 0 |
| 12                        | 7,0                         | 73                 | 18.                                      | 10                                       | 0                      | 5                                    | 15           | 7            | 3            | 0 |
| 10                        | 7,5                         | 61                 | 20.                                      | 9  | 0                      | 4                                    | 11           | 5            | 1            | 0 |
| 11                        | 7,5                         | 65                 | 18.                                      | 8  | 0                      | 3                                    | 9            | 6            | 1            | 0 |
| 26                        | 6,3                         | 64                 | 18.                                      | 9  | 0                      | 3                                    | 7            | 5            | 1            | 0 |
| 20                        | 6,7                         | 66                 | 11.                                      | 9  | 0                      | 3                                    | 9            | 5            | 2            | 0 |
| 20                        | 6,9                         | 74                 | 11.                                      | 10                                       | 0                      | 1                                    | 3            | 9            | 0            | 0 |
| 23                        | 6,4                         | 63                 | 18.                                      | 9  | 0                      | 4                                    | 11           | 6            | 1            | 0 |
| 26                        | 6,7                         | 70                 | 18.                                      | 10                                       | 0                      | 4                                    | 13           | 8            | 2            | 0 |
| 8                         | 7,7                         | 93                 | 14.                                      | 10                                       | 0                      | 40                                   | 31           | 10           | 9            | 5 |
| 14                        | 6,8                         | 61                 | 14.                                      | 9  | 0                      | 1                                    | 3            | 6            | 0            | 0 |
| 18                        | 7,0                         | 55                 | 14.                                      | 6  | 0                      | 5                                    | 14           | 7            | 2            | 0 |
| -                         | 7,0                         | 53                 | 14.                                      | 6  | 0                      | 2                                    | 6            | 5            | 0            | 0 |
| -                         | 6,9                         | 66                 | 14.                                      | 7  | 0                      | 3                                    | 9            | 6            | 1            | 0 |
| 20                        | 6,8                         | 70                 | 14.                                      | 10                                       | 0                      | 3                                    | 10           | 5            | 1            | 0 |
| 19                        | 7,0                         | 64                 | 14.                                      | 6  | 0                      | 5                                    | 15           | 8            | 2            | 0 |
| 27                        | 6,2                         | 65                 | 15.                                      | 9  | 0                      | 4                                    | 17           | 7            | 1            | 0 |
| 21                        | 7,0                         | 59                 | 14.                                      | 7  | 0                      | 2                                    | 6            | 7            | 0            | 0 |
| 18                        | 6,4                         | 65                 | 14.                                      | 8  | 0                      | 2                                    | 7            | 6            | 0            | 0 |
| 20                        | 7,1                         | 65                 | 11.                                      | 7  | 0                      | 3                                    | 9            | 9            | 0            | 0 |
| 17                        | 6,2                         | 71                 | 11.                                      | 10                                       | 0                      | 5                                    | 18           | 6            | 2            | 0 |
| 6                         | 6,8                         | 71                 | 11.                                      | 10                                       | 0                      | 13                                   | 12           | 8            | 4            | 1 |
| 24                        | 5,5                         | 67                 | 14.                                      | 9  | 0                      | 4                                    | -            | 6            | 1            | 0 |
| 20                        | 7,1                         | 68                 | 15.                                      | 9  | 0                      | 11                                   | 35           | 9            | 5            | 1 |
| 17                        | 7,3                         | 73                 | 11.                                      | 10                                       | 0                      | 5                                    | 11           | 6            | 1            | 1 |
| 11                        | 7,8                         | 93                 | 11.                                      | 10                                       | 0                      | 19                                   | 25           | 9            | 6            | 2 |
| 11                        | 7,3                         | 72                 | 15.                                      | 10                                       | 0                      | 8                                    | 20           | 9            | 4            | 0 |
| 8                         | 7,5                         | 71                 | 20.                                      | 10                                       | 0                      | 6                                    | 15           | 9            | 2            | 0 |

# Verteilung der Niederschläge Dekadensummen [mm]

2. Februar - Dekade 1981



## AGRARMETEOROLOGISCHER BERICHT - 2. Februardekade 1981

**BODEN:** Die Temperaturen der Krume lagen zu Dekadenbeginn leicht über dem Gefrierpunkt ( $0...3^{\circ}\text{C}$ ) und schwankten danach meist zwischen  $-1$  und  $1^{\circ}\text{C}$ . Ganz vereinzelt wurden zu Dekadenende  $-2...-4^{\circ}\text{C}$  gemessen. In 50 cm Tiefe trat allgemein ein Rückgang von  $3...5$  auf  $1...3^{\circ}\text{C}$ , in 100 cm Tiefe von  $3...5$  auf  $2...4^{\circ}\text{C}$  ein. Nur anfangs und um den 16. blieb der Boden vor allem in der nördlichen Hälfte örtlich frostfrei. Sonst trat täglich Frost im Boden auf. Die größten Eindringtiefen waren im Tiefland (keine durchgängig liegende Schneedecke) jeweils in den letzten Tagen der beiden Halbdekaden zu verzeichnen (meist  $5...10$  cm). Der Bodenwassergehalt nahm in der Schicht bis 50 cm Tiefe überwiegend um  $5...10$  mm ab. In  $50...100$  cm Tiefe traten Ab- wie Zunahmen um Werte bis 10 mm ein. Auf einigen leichten Standorten wurde innerhalb der Oberschicht der Bereich der Feldkapazität ( $80...100\%$  nFK) leicht unterschritten. Geringe Schneehöhen und Wechselfröste gewährten die zeitweise Befahrbarkeit der Felder.

**PFLANZE:** Die Tagesmittel der Lufttemperatur schwankten um den Gefrierpunkt. Somit dauerte die Vegetationsruhe an. Auch bei den Frühblühern, welche in der Vordekade leichte Wachstumsfortschritte zeigten, stagnierte die Entwicklung. Der Gasaustausch der Winterung war nur in Mittelgebirgslagen oberhalb 500 m (durchgängige Schneedecke) beeinträchtigt.

**ARBEITSPROZESS:** Während der 1. Halbdekade wurden die Bodenverhältnisse (Wechsel frost bei Schneefreiheit) in den Bezirken Erfurt und Gera vereinzelt zur Frostbodenbestellung von Sommergetreide genutzt. Das Ausbringen von organischem Dünger konnte vielfach erfolgen. Bis 17. war die Belüftung von Mieten und Lagern mit Außenluft zumindest stundenweise am Tage möglich. Anschließend lagen die Tagesmaxima der Lufttemperatur unter  $0^{\circ}\text{C}$ .

**HINWEISE:** Die Karte auf der Rückseite zeigt die Tiefstwerte der Temperatur unter Schnee im Zeitraum 1.11.1980 bis 20.2.1981. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Auswinterungsschäden bei Wintersaaten innerhalb dieses Zeitraumes meist gering. In den schraffiert und doppelt schraffiert gezeichneten Gebieten können örtlich Schäden entstanden sein. Es empfiehlt sich, dort bei Wachstumsbeginn vor allem die frostempfindlichsten Fruchtarten (Winterraps, Wintergerste, Spätsaaten von Winterweizen und Futterneusaaten) zu kontrollieren. Am gefährdetsten sind Niederungen, Senken und schneefrei gewehrte Flächen. Erste Schäden können vor allem in der Nordhälfte der DDR Anfang November entstanden sein. Der plötzliche Kaltlufteinbruch, begleitet von Minima in Bodennähe bis  $-10^{\circ}\text{C}$ , traf die Pflanzen nach der zu warmen 3. Oktoberdekade völlig unvorbereitet. Ähnliches wiederholte sich Ende November. Jedoch bot eine dünne Schneedecke ausreichenden Schutz vor den mäßigen bis strengen Frösten. Besonders Mitte der 1. und in der 3. Januardekade traten verbreitet strenge bis sehr strenge Fröste in Bodennähe auf. Dabei war nur in der 1. Dekade die Schutzwirkung der dünnen Schneedecke im nördlichen Tiefland gemindert ( $-6...-8^{\circ}\text{C}$  unter Schnee), ansonsten ausreichend. Anfang bis Mitte der 2. Februardekade traten im Bezirk Suhl kritische Temperaturen ( $-8...-10^{\circ}\text{C}$ ) unter der dünnen und verharschten Schneedecke ein. Im Westerzgebirge wurden dabei bis  $-7$ , sonst kaum weniger als  $-5^{\circ}\text{C}$  gemessen.

## Beobachtungsergebnisse (vorläufige Werte)

|                              |    | Gebiet A |           | Gebiet B |           |
|------------------------------|----|----------|-----------|----------|-----------|
|                              |    | 11.-15.  | 16.-20.   | 11.-15.  | 16.-20.   |
| Lufttemperatur (1)           | °C | 0...-0   | 0... 1    | 0...-1   | 0... -1   |
| Abw. vom Normalwert          | K  | 0        | 0...+1    | 0...-1   | 0... -1   |
| Minimum in Bodennähe         | °C | -4...-3  | -5...-2   | -8...-3  | -4... -3  |
| Niederschlagshöhe (2,3)      | mm | 1        | 3         | <1       | 3         |
| Sonnenscheindauer (2,3)      | h  | 7        | 6         | 11       | 9         |
| Bodentemperatur              |    |          |           |          |           |
| Tiefe 5 cm (1)               | °C | 0        | 1... 2    | 1...-1   | 0... 2    |
| Tiefe 5 cm, 07 Uhr (1)       | °C | 0...-0   | 0... 1    | 1...-1   | 1... -0   |
| Tiefe 5 cm, 13 Uhr (1)       | °C | 1...-0   | 1... 2    | 2...-0   | 0... 2    |
| Tiefe 20 cm (1)              | °C | 1        | 1... 2    | 0... 2   | 0... 2    |
| Abw. v. vielj. Mittel        | K  | 0        | 0...+1    | 0...+2   | -1... +1  |
| Tiefe 50 cm (4)              | °C | 2        | 2         | 2... 4   | 1... 3    |
| Abw. v. vielj. Mittel        | K  | 0        | 0         | +1...+3  | -1... +1  |
| Tiefe 100 cm, 13 Uhr (4)     | °C | 4        | 3... 4    | 3... 5   | 2... 4    |
| Abw. v. vielj. Mittel        | K  | +1       | 0...+1    | 0...+2   | -1... +1  |
| max. Frosteindringtiefe      | cm | 12       | 13        | 13       | 13        |
| Temp. Kartoffelgroßmieten    | °C | 3... 6   | 3... 6    | 3... 5   | 3... 5    |
| Bodenfeuchte (4)             |    |          |           |          |           |
| Tiefe 0... 50 cm             | mm | -        | 115...150 | -        | 115...160 |
| Diff. zur Feldkapazität      | mm | -        | 0...-15   | -        | 0...-15   |
| Tiefe 51...100 cm            | mm | -        | 130...145 | -        | 120...160 |
| Diff. zur Feldkapazität      | mm | -        | 0...-10   | -        | 0...-10   |
| Kältesumme (10)              | °C | 1... 2   | 2... 3    | 3... 6   | 3... 5    |
| Kältesumme ab 1.12.1980      | °C | -        | 50...80   | -        | 80...110  |
| maximale Schneehöhe          | cm | 1... 2   | 1... 2    | 1... 3   | 1... 2    |
| Temp. minimum unter Schnee   | °C | -1       | -2...-1   | -3...-0  | -2... -1  |
| Frostwechseltage, Tiefe 5 cm |    | 0... 2   | 0... 1    | 0... 1   | 0... 2    |

### Erläuterungen

- Gebiet A = Küste  
 Gebiet B = nördliches Binnentiefeland (Bez. Schwerin, Neubrandenburg und südliche Hälfte des Bezirkes Rostock)  
 Gebiet C = mittleres Tiefland (Bez. Magdeburg, Potsdam, Frankfurt)  
 Gebiet D = südliches Tief- und Hügelland (übrige Bezirke bis 400 m HN)  
 Gebiet E = Bergland
- (1) = Halbdekadenmittel  
 (2) = Halbdekadensumme  
 (3) = Gebietsmittel  
 (4) = am letzten Tag der Halbdekade

aus dem Gebiet der DDR (Teil 2)

2. Februardekade

| Gebiet C   |           | Gebiet D   |           | Gebiet E  |              |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 11.-15.    | 16.-20.   | 11.-15.    | 16.-20.   | 11.-15.   | 16.-20.      |
| -1...-2    | -1... -2  | -1...-3    | -2... -4  | -5... -7  | -4... -5     |
| -1...-2    | -1... -2  | -1...-3    | -3... -5  | -3... -5  | -3... -4     |
| -8...-4    | -7... -3  | -11...-5   | -7... -4  | -20...-16 | -16...-10    |
| 2          | 2         | (5)4       | 3         | (6)5      | 4            |
| 11         | 9         | 12         | 4         | 13        | 3            |
| 1...-1     | 1... -1   | 1...-1     | 1... -1   | 0... -1   | 0... -2      |
| 1...-1     | 1... -1   | 1...-1     | 1... -1   | 0... -1   | 0... -2      |
| 2...-0     | 1... -0   | 1...-1     | 1... -1   | 0... -1   | 0... -1      |
| 0... 3     | -0... 2   | 0... 2     | -0... 1   | 1... -0   | 1... -1      |
| -1...+2    | -1... +1  | -1...+1    | -1... 0   | 0... -1   | 0... -2      |
| 2... 4     | 1... 3    | 1... 3     | 1... 3    | 1... 2    | 1... 2       |
| 0...+2     | -1... +1  | 0...+2     | -1... +1  | 0... +1   | -1... 0      |
| 3... 5     | 3... 4    | 2... 4     | 2... 4    | 2... 3    | 2            |
| 0...+2     | 0... +1   | 0...+2     | -1... +1  | -1... 0   | -1           |
| 10         | 10(7)     | 17 (8)     | 20        | 5 (9)     | 9            |
| 4... 6     | 3... 5    | 2... 5     | 3... 5    | 3... 5    | 2... 5       |
| -          | 95...170  | -          | 95...175  | -         | -            |
| -          | 0...-20   | -          | 0...-20   | -         | -            |
| -          | 105...165 | -          | 90...155  | -         | -            |
| -          | 0...-15   | -          | 0...-10   | -         | -            |
| 3... 6     | 5... 9    | 5...16     | 8... 15   | 21... 34  | 18... 26     |
| -          | 95...135  | -          | 115...180 | -         | 175...350    |
| (11)1... 3 | 1... 2    | (12)1... 3 | 1... 10   | 6... 22   | (13) 6... 22 |
| -5...-1    | -2... -0  | -7...-0    | -2... -0  | -9... -0  | -8... -0     |
| 0... 2     | 0... 2    | 0... 2     | 0... 2    | 0... 1    | 0... 3       |

( 5 ) = Bezirk Halle < 1 mm

( 6 ) = Gipfellagen 10...25 mm

( 7 ) = Bezirk Frankfurt gebietsweise 20...25 cm

( 8 ) = Tiefland meist < 10 cm

( 9 ) = Bezirk Suhl örtlich 30...40 cm

(10) = Summe der negativen Tagesmittel der Lufttemperatur

(11) = Bezirk Frankfurt gebietsweise bis 5 cm


(12) = Bezirke Dresden und Karl-Marx-Stadt 3...9 cm

(13) = Gipfellagen 60...180 cm

Tiefste Temperatur unter  
Schnee, °C

1.11. 1980 - 20.2. 1981

<-9 -9...-6 -6...-4 >-4



--- Bezirksgrenze  
- - - Staatsgrenze  
- - - Staatsgrenze im Wasserlauf

1:3500000

