Gebrauchsexemplar.

Jahrbuch

der

Meteorologischen Beobachtungen

der

Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung

Station I. Ordnung.

Herausgegeben

von

Dr. R. Assmann,

Vorsteher der Wetterwarte.



Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.

Jahrgang II.

1883.

Magdeburg 1884.

Druck: Faber'sche Buchdruckerei.

Jahrbuch

der

Meteorologischen Beobachtungen

der

Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung

Station I. Ordnung.

Herausgegeben

von

Dr. R. Assmann,

Vorsteher der Wetterwarte.



Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.

Jahrgang II.

1883.

Magdeburg 1884.

Druck: Faber'sche Buchdruckerei.

INHALT.

Vorwort.

Vorliegender II. Jahrgang des Jahrbuches der Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung weicht im allgemeinen Arrangement von dem I. Jahrgange nicht wesentlich ab.

Für die Publication der Termins-Beobachtungen ist dieselbe international vereinbarte Form beibehalten worden. Im Instrumentarium ist eine Aenderung nicht eingetreten, weshalb wir auf die Angaben des ersten Jahrbuches verweisen.

Dagegen erschien es dem Verfasser geboten, die Resultate des Sprung'schen Laufgewichts-Barographen nicht nur durch Stundenwerthe zu publiciren, sondern die continuirliche Curve in natura zu reproduciren. Durch sorgfältiges Durchzeichnen der Original-Barogramme sind daher nachfolgende 12 Curven-Tafeln lithographisch hergestellt worden und dürften diese den Fachgenossen ausser manchen anderen Details auch durch die sehr charakteristischen Curven der letzten August-Tage, welche den Krakatau-Eruptionen zugeschrieben werden, interessant sein. Die hin und wieder eingetretenen Störungen der Curven waren meist auf vermeidbare Gründe zurückzuführen.

Desgleichen ist nach englischem Vorbilde hier zuerst eine Publication der Aufzeichnungen des Sonnenschein-Autographen in extenso versucht worden. Die Darstellung der gekrümmten Original-Streifen durch Gravüren lässt sich nicht anders ermöglichen, als durch Streckung der Curven, sollte nicht entweder der Raum ungebührlich in Anspruch genommen, oder die Reproduction selbst zu klein werden. Die schwarzen Linien und Streifen bedeuten die Zeit, während welcher die Sonne stark genug geschienen hat, um den Papierstreifen des Autographen anzubrennen. Die Zeiten sind wahre Zeiten, die Zeitgleichung ist, um bei der Reproduction nicht Confusionen hervorzurufen, fortgeblieben. Die dazugesetzten Sonnen-Auf- und Untergänge sind für mittlere Magdeburger Zeit angegeben; man gewinnt so leicht eine Uebersicht, ob ein Tag völlig unbewölkt gewesen ist, oder nicht. Zu vergessen ist hierbei jedoch nicht, dass die Sonne in den ersten und letzten 30 Minuten des Tages nur bei besonders günstigen Durchsichtigkeits-Verhältnissen der Luft im Stande ist, das Papier des Streifens zum Glimmen zu bringen. Die am Fusse der Monatstabellen stehenden Stundensummen sind zur Construction der vorangehenden Curven der Jahre und der Jahreszeiten benutzt, welche vom Jahre 1883 gesondert, die zusammenfassenden der 3 letzten Jahre jedoch vereinigt, abgedruckt sind. Die um Mittag herum zu constatirende Depression des Sonnenscheins harrt noch ihrer Erklärung.

In den Aufzeichnungen der Temperatur-Extreme bis 1 m hoch ist in sofern eine Aenderung eingetreten, dass statt der im ersten Jahrbuche publicirten Beobachtungen von 20 mit 10 cm Höhenunterschied exponirten Extrem-Thermometern deren nur 10 mit 20 cm Differenz abgelesen worden sind. Die im ersten Jahrbuche separat abgedruckten Minimal-Temperaturen in 0.05 m Höhe über Rasengrund sind der obigen Tabelle mit einverleibt worden.

Der Grundwasser-Messer besteht aus einem $7^1/_2$ m tief eingegrabenen, 15 cm weiten Eisenrohr, in welchem ein kupferner luftgefüllter Schwimmer, durch seitliche Gleitrollen vor Bewegungshemmungen gesichert, dem Stande des Grundwassers folgt. Eine leichte, aber steife Messing-Röhre führt nach oben, durch ein Gegengewicht vermittelst einer Rolle nahezu balancirt. Eine feste Scala giebt in Verbindung mit der beweglichen Marke des Schwimmers in Millimetern die Entfernung zwischen der Erdoberfläche und dem Grundwasser-Spiegel an.

Die Beobachtungen beginnen vom 1. August 1883.

Die freundliche Aufnahme des ersten Jahrbuches der Wetterwarte durch die Herren Fachgenossen lässt den Unterzeichneten hoffen, dass auch die vorliegende Publication mit Nachsicht und Wohlwollen beurtheilt werden möge.

Dr. Assmann,

Vorsteher der Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.

I.

Termins-Beobachtungen.

1883.

Januar. 1883.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8 a	2 p	8 p	Thermometer. 8 a	2 p	8 p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8 a	2 p	8 p	Relative Feuchtigkeit. 8 a	2 p	8 p	Richtung und Stärke des Windes. 8 a	2 p	8 p	Bewölkung. 8 a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	55.8	54.5	53.1	2.4	5.9	7.5	0.2	11.7	5.2	6.5	7.5	94	94	98	ESE 1	ESE 2	S 2	10	10	10	5.5	N. u. Nm. ●, Ab. ≡
2.	51.6	50.5	49.7	9.8	12.3	7.8	7.3	12.3	7.7	7.8	6.8	86	73	86	SE 1	WSW 4	SW 3	10	4	3	2 8	N. ● °, v. 5p. ●-Ab., Ab. aufh.
3.	46.3	48.9	53.1	5.3	5.5	5.2	4.7	5.9	5.7	5.7	5.7	86	85	86	S 3	NW 5	NW 6	10	7	6	1.7	N. 8 a. ●², Nm. ● °.
4.	59.7	61.9	64.1	1.8	3.2	0.7	0.4	3.2	4.7	4.3	4.3	90	75	86	NNW 4	WNW 3	WNW 3	8	1	1	0	Am g. T. ∞.
5.	68.4	69.7	70.4	— 1.1	— 1.8	— 2.7	— 3.0	— 0.7	3.1	2.8	3.1	73	70	83	NE 2	E 2	E 2	5	5	2	0	Mg. ⌣
6.	70.0	70.2	70.5	— 3.8	— 1.3	— 3.9	— 4.1	— 0.8	2.8	2.8	2.7	82	67	80	ESE 3	ESE 1	ESE 2	5	4	1	0	Mg. ⌣
7.	69.4	67.7	66.9	— 4.7	— 1.3	— 3.4	— 5.6	— 1.0	2.7	2.6	3.0	84	63	85	SE 1	Still	Still	4	0	9	0.4	Mg. ⌣, g. T. ∞
8.	64.3	64.2	64.7	— 3.1	— 1.2	— 3.7	— 3.8	— 1.2	3.4	3.4	2.8	94	80	82	WNW 1	ESE 1	E 2	10	7	0	0	g. T. ∞, N. ⚹ Mg.-8½ a.
9.	63.1	60.7	59.1	— 6.2	— 1.0	— 4.0	— 6.6	— 0.8	2.4	3.1	3.1	84	73	91	ENE 1	ENE 1	NE 1	0	0	0	0	g. T. ∞ [⚹fl.
10.	58.1	57.7	57.7	— 5.8	— 2.8	— 1.5	— 5.8	— 1.5	2.9	3.2	3.9	98	87	94	ENE 1	ENE 1	E 5	10	3	10	0	Mg. ⋁ ≡
11.	57.8	57.4	57.6	— 4.3	0 3	— 3.4	— 4.5	0.3	2.8	2.7	2.7	86	57	76	E 4	E 5	E 4	1	1	0	0	Mg. Hz. ∞
12.	54.5	52.4	51.3	— 6.1	— 1.4	— 3.5	— 6.1	— 0.9	2.3	2.5	2.3	82	60	65	ESE 4	ESE 3	E 3	1	4	1	0	Mg. u Mt. ∞ a Hz., Ab. ∞ °
13.	50.1	49.6	50.7	— 6.9	— 0.7	— 3.3	— 7.1	— 0.7	2.5	2.9	2.8	94	66	78	ENE 2	E 3	ENE 4	4	4	8	0	Mg. ∞², Mt. ∞
14.	50.9	50.6	51.0	— 2.4	0.1	— 1.9	— 3.5	0.1	2.9	3.4	3.7	75	74	92	E 3	E 4	ENE 2	10	10	0	0	8 a. ∞°, bald darauf ≡
15.	49.6	48.9	48 6	— 3.1	2.8	— 0.2	— 3.5	2.8	3.3	3.6	4.4	91	64	96	ESE 4	SE 1	SE 3	1	0	0	0	∞ ⌣², Mt. u. Ab. ≡
16.	50.3	53.2	55.9	— 1.6	— 0 7	— 2.5	— 3.1	— 0.3	4.0	4.2	3.8	98	96	100	ESE 1	Still	Still	10	10	10	0	Nt. ≡², Mg. ∞, Nm. u. Ab
17.	61.9	64.4	66.4	— 0.3	0.5	0.5	— 3.5	0.7	4.3	4.2	4.5	96	89	94	Still	Still	SSE 1	10	10	10	0	Am g. T. ≡² [≡²
18.	68.0	67.2	67 5	0.9	1.3	1.1	0.4	1.3	4.5	4.6	4.6	92	91	92	ESE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	0	Am g. T. ≡² [∞, Ab. ≡
19.	66.5	67.6	68.0	0.1	3.2	1.8	— 1.1	3.2	4.0	5.1	5.0	87	89	95	SSE 1	W 1	SE 1	10	10	5	0.5	Mg. ∞, 8a.-9½ Spr. ●, a. T.
20.	63.8	62.7	62.3	1.9	5.2	3.1	0.2	5.3	4.8	5.5	5.3	91	83	93	SE 1	WSW 4	WSW 5	10	8	10	0.1	Mg. ∞, 5.15 p. Spr. ●, [8.10 p. Spr. ●
21.	62.9	65.9	66.9	2.7	4.9	1.0	0.3	5.2	4.9	5.0	4.6	87	76	92	WNW 4	WNW 5	NW 2	5	1	0	0	Ab. ⌣
22.	67.5	67.4	70 6	— 1.0	2.0	0.0	— 1.2	2.0	3.9	3 6	3.7	90	68	79	WNW 4	NNW 5	N 5	0	1	10	0	Fr. ⌣
23.	73.4	73.3	72.7	— 0.4	— 0.8	— 0.9	— 1.1	— 0.3	3.9	3.3	3.1	89	77	73	NE 5	NNE 5	N 3	10	10	10	0	8 a. △ ° zeitw. vereinz. ⚹ fl
24.	71.1	69.0	66.7	— 2.1	— 3.4	— 5.3	— 5.3	— 1.8	2.6	2.5	2.4	65	72	78	NE 1	SE 3	SE 3	10	10	2	0	
25.	57.0	53.1	51.7	— 9.3	— 2.9	— 5.3	— 9.6	— 2.7	2.0	2.3	2.4	91	64	80	ESE 1	SE 3	SE 4	1	0	0	0.2	Mg. ⌣, am g. T. ∞ [⚹ bis Nm. m. P.
26.	46.1	40.8	43.4	— 4.3	0.2	0.5	— 7.3	1.3	2.8	3.3	4.1	84	71	85	S 5	S 6	SW 4	2	10	0	3.4	Mg. ∞ °, N. △, v. 11. 15a.
27.	47.7	51.9	50.0	— 0.2	3.8	1.8	— 1.8	3.8	4.3	4.5	4.7	94	75	90	SW 4	WSW 5	S 5	3	1	10	1.6	N. ● u. ⚹, Ab. ⚹ sp. ●
28.	45.8	53.3	59.3	3.5	3.6	3.0	1.0	4.2	5.4	5.0	4.5	92	85	79	WSW 8	WNW 9	W 5	10	6	0	4.6	N. ●, Vm. bäuf. ● scb. Mt. ⚹
29.	54.8	51.6	49.0	2.6	6.6	7.3	2.0	7.7	4.8	5.9	6.2	87	81	82	S 4	SSW 4	SSW 5	10	10	6	2.2	Vm. bäuf. ● m. Böen.
30.	44.1	47.7	51.3	6.6	6.2	2.1	1.7	7.6	5.5	5.9	4.4	76	84	82	SSW 4	W 4	SSW 2	10	10	0	0.9	10 a.-10.20 a. ● schauer.
31.	50.4	49.2	48.7	1 3	5.2	1.0	0.8	5.2	4.4	4.8	4.4	87	72	89	S 3	S 1	E 1	7	1	1	0	Mg. ⌣
Mittel	58.09	58.17	58.64	—0.90	1.72	—0.04	—2.22	2.30	3.89	4.10	4.08	87.3	76.2	85.8		2.6	3.0	2.9	6.7	5.4	4.4	23.9	Summe.

Februar. 1883.

1.	47.1	47.0	48.9	0.0	1.9	1.4	— 0.7	2.0	4.3	4.9	4.7	92	93	93	ENE 4	E 1	SSE 1	10	10	10	0	[8 p. aufklarend.
2.	51.5	50.4	50.1	— 0.2	3.6	5.2	— 0.5	5.5	4.1	4.9	4.7	90	83	71	SE 1	SSE 3	SSE 4	3	10	7	0	A. g. T. ≡, Mg. ⌣, Nach.
3.	53.5	55.4	57.0	3.4	8.8	3.9	3.2	8.8	4.7	5.0	4.7	80	59	77	SSW 4	SW 5	SSW 4	1	1	1	0	Mg. ⌣, ≡ a. g. T., 7.10p. ● t.
4.	58.2	58.8	60.7	3.1	6.6	3.4	2.4	7.3	4.8	5.2	5.4	84	71	93	SSW 2	WSW 3	SSW 1	10	10	10	2.4	6pm. Cirrusstreif. a. Hz.
5.	64.1	64.6	64.8	3.6	4.9	3.8	3.1	5 2	5.5	5.8	5.5	93	90	92	W 2	WNW 3	WNW 2	10	10	10	1.3	● m. P.
6.	67.1	67.1	67.3	0.3	1.7	— 0.1	— 0.2	1.8	4.2	3.9	3.4	89	75	74	ENE 2	ENE 2	ENE 3	10	7	10	0	N. ●, Vm. u. Nm. ● °, Mg. ≡
7.	64.9	63.3	63.5	— 1.1	— 1.1	— 2.3	— 2.3	— 0.7	3.4	3 7	3.5	80	88	89	ENE 2	N 1	E 3	8	10	10	1.1	Mg. ≡, Mt. ⚹fl.
8.	64.5	63.4	63.1	— 4.8	1.0	— 0.3	— 4.8	1.0	2.9	3.6	3.8	93	72	85	E 2	ESE 2	ESE 4	0	2	5	0	v. 11.10 a. ⚹ ° - 8¼ p.
9.	61.2	60.3	59.6	— 1.8	2.6	0.9	— 2.3	2.5	3.6	3.6	4 5	90	65	90	ESE 4	ESE 2	SE 3	7	10	10	6.6	N. ⚹ °
10.	59.1	58.4	57.4	1.7	5.9	1.9	0.7	6.3	4.9	6.0	4 9	94	87	93	SE 2	S 2	SE 3	10	4	0	0.1	v. 3.15p. ⚹fl., sp. △, ⚹u. ●
11	53.9	54.1	58.1	1.7	6.7	4.7	1.2	7.5	4.6	5.5	5.6	90	76	87	SE 3	SSE 3	S 3	7	9	5	0	N. u. Vm. ger. ●
12.	62.1	60.6	59.4	1.9	8 5	3.2	1 2	8.9	4 4	5 6	4 9	84	67	85	SSE 2	SE 1	SE 2	1	1	0	0	Mg. ⌣
13.	57.2	57.0	59.3	0.4	6.5	1.7	0.0	7.1	4.3	5.3	4.7	90	74	91	SE 2	SE 3	Still	1	2	3	0	Mg. ⌣
14.	63.0	63.4	64 8	2.3	6.1	4 6	0.7	6.3	5.1	6.3	5.9	94	90	94	W 1	WNW 1	SSE 1	8	10	10	0	Mg. ⌣²
15.	64.9	64.2	63.4	1.5	6.8	4.4	1.0	7.0	4.6	5.8	5.4	91	78	87	S 3	S 2	SE 3	4	6	10	0	Vm. ≡², Nm. etw. schwäch.
16.	62.3	63.3	65.5	0.7	5.6	4.8	0 2	6.2	4.5	5.4	5.0	92	80	78	SSE 1	SE 1	E 2	10	7	10	0	Mg. ≡, a. T. ∞, 10p. aufkl.
17	68 7	68.8	68.9	— 3.3	— 1.5	— 2.3	— 3.3	— 1.3	3 3	3.6	3.5	91	88	89	ENE 1	E 2	E 1	0	10	0	0	Mg. ∞, ⌣², Vm. ≡,
18.	66.0	63.9	62.4	— 4.5	2.4	— 0.5	— 5.1	2.7	2.7	3.2	4 1	84	60	92	ESE 2	SE 2	ESE 2	8	0	0	0	Mg. ⌣ ∞° [sp. ∞-Ab
19.	61.3	61.6	62.7	— 3.4	2.7	— 0.4	— 3.4	2.8	3.1	3.0	3.8	89	54	85	ESE 1	ESE 2	ESE 1	4	1	1	0	Mg. ⌣, Hz. ∞
20.	64.3	65.0	65.7	— 6.1	2 3	2.0	— 6.1	3.5	2.7	4.6	4.4	95	84	84	Still	W 1	SW 2	0	10	2	0 1	Mg. ⌣², Nm. feuchter ≡
21.	65.9	66.3	67.3	3 5	6.7	5.8	0.7	7.0	5 2	6.5	6.2	88	88	90	WSW 2	W 2	WSW 3	10	10	10	0 8	N. ● °, Vm. ●.
22.	65.0	63.5	64.8	7.0	9.8	8.4	4.8	9.8	6 6	7 5	7.3	88	83	89	SW 2	W 4	NW 5	10	10	10	1.3	Nm. u. Ab. ● b. böigem NW.
23.	69.3	69.5	71.0	3.6	6.4	4.5	2.4	6.6	5.0	5.4	5.2	85	75	82	WNW 4	WNW 6	WNW 4	6	8	9	0	N. ●, ∞ a. g. T.
24.	70 2	68.6	67.7	4.6	5.2	4.5	3.5	6.5	5 5	5.2	5.8	87	78	92	W 3	WNW 5	W 4	10	10	10	0	Ab. Spr. ● (8p.), a. T. ∞
25	67.7	66.7	66.5	6.5	9.6	5.8	4.4	9.6	6.5	4.9	5.1	90	55	75	W 4	WNW 8	NW 6	10	3	10	0	0.30 a. ● °, Nm. böig, Bew. [wechselnd.
26	69.5	70.2	70.4	1.4	6.4	1.2	1.0	6 5	4.3	3.9	4.4	85	54	89	NW 3	NW 2	NW 1	0	0	0	0	
27.	65.7	63 1	60.7	1.9	4.3	5.2	0.2	5.3	4.7	5.3	5.7	90	85	86	SW 2	W 3	WNW 5	9	10	10	1.5	Vm. u. Nm. ∞
28.	60.6	60.3	60.7	3.6	6.3	4.2	2.4	7.1	4.9	5.4	4.3	83	76	70	WNW 4	WNW 8	NW 5	10	10	10	1.3	N. u. Mg. ●, Vm., Nm. u. [Ab. ● böen.
Mittel	62.46	62.10	62.54	0.98	4.88	2.84	0.16	5.31	4.45	4.97	4 87	88 7	76.0	85.8		2.3	2.8	2.8	6.3	6.6	6.5	16.5	Summe.

März. 1883.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8 a	2 p	8 p	Thermometer. 8 a	2 p	8 p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8 a	2 p	8 p	Relative Feuchtigkeit. 8 a	2 p	8 p	Richtung und Stärke des Windes. 8 a	2 p	8 p	Bewölkung. 8 a	2 p	8 p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	62.1	63.1	66.9	1.1	6.8	1.3	0.7	6.8	4.3	3.4	3.7	87	46	72	NW 3	NW 3	N 3	0	0	0	0	sichtb., Zodiakall. N.●, Ab.Brock.sehr deutl.
2.	71.3	72.2	73.8	— 2.2	2.8	1.2	— 2.8	4.5	3.6	3.0	3.6	92	54	70	NNW 1	ENE 1	E 1	4	9	10	0	Mg. ⌣
3.	75.7	76.2	77.0	0.7	5.9	1.3	0.0	6.2	3.5	3.8	3.8	71	54	76	E 1	SE 1	ESE 1	9	0	0	0	Mg. ≡, Ab. ≡
4.	77.0	75.9	74.5	— 3.0	5.3	1.0	— 3.8	6.0	3.0	2.6	4.5	83	39	90	E 1	E 2	E 1	0	0	0	0	Hz. ∞², ⌣
5.	70.3	65.8	60.5	— 2.5	8.2	1.4	— 3.6	8.8	3.4	3.6	4.6	89	44	91	NW 1	WNW 3	WNW 4	1	7	10	0.2	g. T. ∞, 7p. trb., Ab. ≡
6	43.5	39.8	43.8	0.5	1.9	0.7	0.0	2.3	4.1	5.0	4.3	85	95	89	WNW 7	WNW 6	NNW 3	7	10	3	1.1	[trb.,Vm. u.Nm. häuf. ⊹ N. ⚹, 9.55a - 10.30a. ⚹²-
7.	48.1	46.0	45.1	— 1.6	0.8	— 0.6	— 2.4	1.7	3.3	3.5	3.5	82	71	79	N 1	WNW 1	NNE 1	8	10	2	0	N.△, V.veränd.. 2.5p.-4p.
8.	47.4	49.7	52.5	— 3.7	0.6	— 2.6	— 5.2	1.2	3.1	3.5	2.7	91	73	72	ENE 3	E 2	ENE 2	4	8	0	0	Mg.⌣, 11.55a ⚹fl. [⚹°
9.	54.7	54.6	54.5	— 5.8	— 1.1	— 3.2	— 6.8	0.5	2.7	3.2	3.1	93	74	87	N 2	NE 1	NE 2	1	10	2	0.2	Mg.⌣, Mt. u. Nm. ⚹, 8p.
10.	52.1	48.9	47.2	— 6.9	0.0	— 2.4	— 8.2	0.8	2.5	2.3	2.4	92	51	63	NE 2	NE 4	NE 3	2	6	9	0	Mg. ⌣² [⚹fl.
11	43.4	38.9	35.0	— 4.8	— 2.6	— 2.2	— 6.9	— 1.3	2.5	2.3	3.4	79	62	87	NW 2	W 5	WSW 4	8	10	10	3.5	[⚹²trb., sp. schw. Nm. häuf. ⊹, 8p.-10 p.
12.	37.5	41.2	46.0	— 7.0	— 3.4	— 5.8	— 8.1	— 2.6	2.0	3.0	2.4	75	85	82	NW 5	NW 6	NW 4	10	10	1	0.4	Am Tage häuf. ⚹ m. P., ≡
13.	49.5	51.2	53.2	— 8.0	— 1.5	— 5.0	— 9.0	— 1.3	2.1	2.0	2.7	85	49	86	WNW 2	N 2	NW 2	1	7	2	1.6	Nm. ⚹fl.
14.	49.5	47.7	47.9	— 4.8	— 2.2	— 3.4	— 7.8	— 1.4	2.9	3.3	3.2	90	85	91	SSE 3	E 2	ENE 3	10	10	10	4.6	N. ⊹ ununterbr. - sp. Ab.,
15.	49.3	48.5	48.0	—14.6	— 1.6	— 9.7	—14.7	— 0.9	1.3	2.8	1.7	91	68	77	N 1	WSW 1	Still	1	1	1	0	Mg. ≡ [dicht. ≡
16	46.1	46.9	49.2	—10.5	— 0.7	— 7.7	—14.4	— 0.5	1.7	3.3	2.0	86	77	81	N 1	WSW 1	SW 1	10	10	0	0.1	Vm. ⚹°, ≡ Ab. ∞
17	52.0	52.6	54.0	— 8.8	2.2	— 0.9	—12.7	2.1	2.0	3.4	3.6	88	63	82	SE 1	SSE 3	SE 3	5	0	0	0	Cirri W.
18.	56.2	55.5	56.7	— 6.4	8.1	2.6	— 7.5	7.9	2.4	4.0	4.4	87	51	79	N 1	ESE 2	ENE 2	9	2	4	0	Mg. ∞
19.	57.1	56.5	56.2	0.5	2.9	1.8	0.0	3.0	4.1	4.5	4.2	87	79	80	ENE 2	E 3	E 3	10	10	10	0	g. T. ≡
20.	53.4	51.6	50.9	— 1.0	3.8	— 1.6	— 1.8	4.0	3.5	2.7	3.1	82	45	76	ENE 2	E 1	NE 3	9	2	1	0	Am Tage ≡
21.	52.4	54.1	57.5	— 2.1	0.6	— 2.7	— 3.6	1.2	3.3	3.8	2.2	83	78	60	E 2	NE 4	E 4	8	9	1	0	Mg. ≡
22.	64.1	65.2	67.1	— 7.0	— 2.2	— 4.8	— 8.2	— 1.5	1.6	1.7	2.0	59	43	62	ENE 3	ENE 4	E 3	0	5	0	0	
23.	67.6	64.3	61.2	— 8.6	— 0.6	— 3.4	—10.0	0.0	1.6	1.8	2.4	70	43	67	ESE 2	SE 2	ESE 1	0	0	1	0	Ab. ⋓
24.	52.8	47.1	45.5	— 6.7	4.6	0.9	— 9.6	5.3	2.1	2.0	4.1	78	32	82	SSW 1	WSW 6	W 4	9	7	10	0.4	7½ p. ⚹° - ca 9 p.
25.	45.3	44.8	43.6	— 0.6	3.8	1.0	— 3.5	4.5	3.9	3.6	4.1	88	58	80	W 5	W 6	WSW 1	10	7	4	0	
26	36.2	34.8	35.5	0.3	4.1	1.6	— 1.5	5.2	3.7	3.9	3.8	78	63	75	SSE 2	WSW 4	SSW 3	9	10	1	0	
27.	40.1	42.6	46.0	1.0	5.2	1.0	— 1.1	6.4	4.0	3.6	4.3	81	54	87	WSW 5	WNW 4	WSW 1	2	4	2	0	8 a. - 8½ a ⚹fl., 5p. ⚹°
28.	53.2	55.0	56.8	— 1.1	4.9	0.3	- 3.6	6.5	3.7	2.2	4.2	88	33	90	W 3	W 3	W 2	3	3	10	0.5	Nm. häufig ⊹
29.	61.2	61.9	63.1	— 0.6	4.7	0.5	— 1.6	5.3	3.9	2.2	4.1	88	34	85	WNW 4	WNW 3	NNW 1	7	3	1	0	8.10 a. ⚹°, 12 m. ⚹°
30.	61.7	58.4	56.3	— 1.1	6.9	3.9	— 3.8	7.2	3.8	2.3	2.6	90	31	43	SE 1	SSE 5	SE 4	1	1	10	0	Mg. ≡ [Spr.●, ≡ g. T.
31.	53.3	54.0	56.3	2.8	6.9	5.1	0.7	7.2	3.2	5.0	6.1	57	67	92	SE 2	E 1	NW 1	10	10	10	0	0.10p.Spr.●-2p.m.P.4½p.
Mittel	54.33	53.71	54.25	—3.63	2.42	—0.98	—5.19	3.07	2.99	3.14	3.45	83.1	58.1	78.5	2.3	3.0	2.3	5.4	5.8	4.0	12.4	Summe.

April. 1883.

1.	63.0	64.3	65.0	0.6	9.9	3.7	— 0.1	10.5	4.3	3.9	4.6	90	43	77	WNW 1	NW 3	W 1	10	1	1	0	Mg. ≡
2.	65.1	63.4	62.6	2.0	11.2	8.1	— 1.6	11.7	4.1	3.7	4.3	77	37	55	Still	NW 1	E 1	1	2	1	0	Mg. ∞
3	62.5	61.8	61.3	2.7	15.3	8.3	— 2.0	15.7	4.5	4.3	5.7	80	33	70	ESE 1	WSW 1	W 1	2	4	0	0	Mg. ⌓
4.	59.5	59.5	61.7	6.2	13.0	5.2	2.9	13.5	4.8	6.5	4.8	67	58	72	W 2	WNW 5	NE 4	10	7	10	0	Mg. ≡
5	65.3	65.2	65.2	2.7	11.6	7.4	2.0	11.8	4.5	4.2	4.1	80	41	53	NNE 2	ENE 1	E 1	4	0	4	0	Am Tage ∞ [●tr., 6 15p. ●°
6.	63.3	63.7	64.7	5.2	7.7	5.2	2.0	8.2	4.6	5.3	5.7	69	69	86	SE 1	E 1	NNE 1	10	10	10	2.1	g. T.∞, 0 30 p. u. 2.45 p.
7.	70.8	71.2	72.0	2.2	6.2	4.6	1.9	7.3	4.7	4.2	4.3	87	59	68	ENE 2	NE 1	NNE 2	10	8	9	0	N. ●, am Tage ≡
8.	71.9	70.6	69.4	1.7	6.3	4.9	— 0.2	7.7	3.9	3.5	4.0	75	49	61	NE 1	NE 2	ENE 1	5	8	3	0	
9.	67.4	64.4	61.7	1.4	10.7	6.5	— 0.5	10.7	4.4	4.8	5.4	87	50	75	Still	W 1	SW 1	1	1	5	2.4	Mg. ∞
10	56.4	56.1	58.4	3.7	4.0	3.7	2.2	6.2	5.0	5.6	5.6	83	92	93	NW 3	N 5	NE 3	8	10	10	3.8	8.45a. ●sch., Mt. u. Nm. [●, △schauer.
11.	62.4	62.5	60.9	3.2	3.6	2.3	2.2	4.1	5.4	5.5	5.0	93	93	93	N 2	NNW 3	NNE 1	10	10	8	0.6	N. etwas ●
12.	56.6	57.4	58.6	2.0	6.5	4.5	1.2	7.8	4.9	5.3	5.2	93	74	82	W 2	ESE 2	ESE 1	10	10	1	0	Früh ⚹, 8 a. Spr.●, ≡
13.	57.3	55.4	54.6	1.4	10.1	7.2	— 2.0	10.2	4.8	5.0	4.9	94	54	65	ESE 1	ESE 1	E 2	8	9	10	0	Mg. ⌣
14.	54.2	53.5	54.0	4.0	8.6	6.5	2.2	10.3	5.2	5.4	5.0	85	65	70	ENE 1	NE 1	ESE 2	8	10	10	0	Mg. ∞
15.	55.0	54.4	54.6	3.3	12.9	9.2	1.4	13.2	4.8	4.3	4.7	83	38	55	SE 1	S 1	SE 1	10	2	9	0.3	Mg. ≡
16.	53.7	55.3	57.3	8.3	9.8	8.3	6.4	12.3	6.6	7.5	6.4	81	83	78	SW 2	WNW 4	WNW 3	10	10	9	0	Früh etw. ●, ≡, 2p. ●
17.	60.0	59.3	58.8	7.4	13.5	10.9	1.5	15.2	4.3	4.1	5.1	57	36	53	WNW 2	WNW 2	E 1	1	3	1	0	Ab. ⋓
18.	58.4	56.5	56.0	7.4	17.9	12.7	2.7	18.8	5.5	4.9	5.8	72	32	52	ESE 3	ESE 1	ESE 1	0	0	0	0	Hz. ≡
19.	56.6	55.6	56.7	10.6	17.4	11.0	2.6	18.1	5.5	4.2	4.6	58	29	47	ESE 2	E 4	ENE 3	0	0	0	0	Mg. ∞ [doch trocken.
20.	59.7	59.7	60.6	2.9	9.8	6.7	1.4	10.4	4.9	4.6	5.3	86	51	73	NE 3	NE 3	NE 3	10	9	5	0	Mg. ∞, Nm. ● drohend, [u. △schauer.
21.	62.5	61.2	60.6	2.8	5.8	4.3	2.0	6.8	4.8	5.7	5.5	86	84	89	NE 2	NNE 3	NE 3	10	10	6	0.1	4.48 p. - 5.2 p. kurzer ●
22.	58.9	57.1	56.0	3.9	6.7	3.0	2.4	7.2	5.7	6.1	4.4	93	83	78	NE 3	NNE 3	NE 5	10	10	10	1.8	7.55a ●tr.,10.16a.●²sch.
23.	52.2	52.1	52.7	1.9	6.8	6.4	— 0.3	9.2	4.2	5.0	6.8	80	68	91	Still	SE 2	E 3	9	10	7	0	[●°-12m.,Nm.öft. Sp.●
24.	50.6	46.8	46.1	9.1	16.6	13.5	3.0	17.7	6.1	7.4	8.0	71	53	70	E 2	E 6	E 3	1	7	4	0	[o. Unterbr., ≡
25.	45.9	49.7	51.5	9.6	5.4	6.2	5.2	9.8	7.7	6.4	6.6	87	95	93	WNW 4	WNW 3	W 2	10	10	10	4.5	9.15a. ●°, sp.● - 6.15 p.
26.	54.0	53.9	53.9	7.8	13.9	9.9	4.4	14.0	6.6	7.4	6.0	83	62	65	WNW 1	W 1	ESE 1	4	9	2	0	N.●°,Mg.∞,Vm.◹droh.
27.	54.4	52.7	52.4	7.6	16.5	11.0	3.9	17.2	6.0	4.9	5.8	77	35	59	SSE 1	SE 3	E 3	0	7	2	0	Mg. ∞
28.	51.0	48.5	47.7	10.7	17.9	13.2	5.4	18.5	6.0	5.0	5.2	63	33	46	E 3	E 6	E 4	2	2	1	0	
29.	46.7	46.5	48.0	9.0	14.9	9.9	4.5	15.8	5.6	4.8	5.4	66	38	59	NE 4	ENE 3	ENE 2	0	2	1	0	Ab. Brocken sichtbar.
30.	48.5	47.2	48.3	4.3	8.5	9.9	1.7	10.4	5.0	5.7	6.3	80	69	69	WNW 2	NW 4	NNW 3	9	10	6	0	8½a.●tr., 7.50p. ●°-7.52p.
Mittel	58.13	57.52	57.71	4.85	10.63	7.47	1.95	11.68	5.15	5.17	5.35	79.4	56.9	69.9	1.8	2.6	2.1	6.1	6.4	5.2	15.6	Summe.

Mai. 1883.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8 a	2 p	8 p	Thermometer. 8 a	2 p	8 p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8 a	2 p	8 p	Relative Feuchtigkeit. 8 a	2 p	8 p	Richtung und Stärke des Windes. 8 a	2 p	8 p	Bewölkung. 8 a	2 p	8 p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	48.0	46.6	46.6	8.4	16.5	13.1	2.7	17.2	5.1	4.3	5.3	62	31	47	N 2	N 3	NNE 2	0	4	1	0	[deutlich sichtbar.
2.	47.2	47.0	48.0	7.2	12.3	7.2	2.9	13.3	5.5	5.2	4.5	73	49	60	WNW3	WNW3	WNW3	0	0	1	0	Nm. u. Ab. Brocken sehr
3.	48.8	49 7	51.0	6.7	10.4	6.8	4.7	11.5	4.3	4.4	3.8	58	46	52	WSW 3	WNW 2	NNW 1	10	9	1	0	Hz. ∞°, ∞ a. g. T., Ab.
4.	52.6	52.0	52.2	6 6	11.3	11.3	2 2	14.0	4.6	5.0	6.0	64	50	60	ENE 1	NE 2	E 2	10	10	9	0	7 a. Spr. ●. [Wlkwnd. i. W.
5.	52.7	51.7	51.8	8 5	17.6	15.4	4.6	19.3	6.9	8.5	8.1	84	57	62	ENE 2	NE 2	NE 2	10	4	4	0	10½ a. ●°
6.	53.7	53 0	54.2	10.9	18.8	11.9	6.2	20.3	7.3	6.6	5.4	75	41	53	N 2	NNE 3	NE 3	2	3	1	0	5.58 p.-6.15p. ● sch., Bew. [z. Z. (4), a. T. ∞
7.	54.8	52.4	51.3	8.2	17 3	13.8	1 8	18.3	5.4	5.9	6 2	66	40	53	E 2	ESE 1	ESE 1	0	1	1	0	Ab. Brocken ° sichtbar.
8.	50.0	48.2	47.5	12.3	22.4	19.1	6.7	23 0	7.2	8.2	9.2	67	41	56	ESE 2	SE 2	SE 1	2	10	8	0	[(☇wolk.) Ab. verändl.
9.	46.8	44.6	44.3	15.0	24.6	17.0	6.7	25.3	10.2	10.4	10.5	81	46	73	SE 1	ESE 2	SSW 2	3	5	10	2.0	Nm. ≡, 2 p. Bew. zunehm.
10.	49.4	48.9	48.3	13.8	16.9	14.5	9.3	18,0	8.0	8.5	8.3	68	60	68	SW 1	SW 1	E 1	2	10	10	16.1	Hz. ≡, 5½ p. ☇S., 5.47 p. ●° N. ●, 7.18 p. ● tr., ⌒ sp. ●² N. u. Mg. ●, ⚹-2p, 3.25 p.
11.	47 1	52 1	54.6	2.3	7.8	6 7	1.6	9.8	5.2	6.6	6.6	96	83	90	WNW 8	W 2	WSW 3	10	10	10	8.5	[☇SW, öft. ● sch.
12.	58 5	59.0	59.5	7 4	13.2	10.7	3.2	13 6	6.2	6.7	7.4	80	60	77	SW 2	SW 2	SSW 3	2	6	8	0	8 a. Ci. W. 6p. ⊕
13.	60.8	61.4	61.2	12.5	17 4	14.9	8 5	17.8	9.8	11.2	10.9	91	76	87	W 2	SW 1	ESE 1	10	10	1	0	8 a. ●°, Ab. ∞., Nm.
14.	60 5	59.4	58.4	14.3	22.6	18.8	9 0	24.0	10.4	11.6	11.0	8	57	68	ESE 1	ESE 3	EsE 1	1	1	1	0	Ci. West. [aufhellend.
15.	59.8	59.8	60.3	15.5	25 9	21.4	10.0	26.5	9.8	12.0	12.0	75	48	64	SE 2	SE 1	SE 1	2	1	1	0	Ab. ≡
16.	61.4	60.0	58.9	16.8	27.1	23.0	10 2	27 7	10.9	13.9	14.2	76	52	68	SE 1	SE 1	NW 1	7	2	1	0	Mg. ∞ ⌓ 9p. ☇ i. SO.-
17.	62.2	61.8	61.4	14.3	19.6	15.9	11.4	20.2	8.3	5.1	6.0	68	30	45	NNW 3	NNW 3	NE 1	2	0	1	0	[N 12½ a.
18.	60.2	57.4	54.1	9.6	15.7	12.0	7.5	16.5	6.8	6.2	7.6	76	47	73	WNW 3	WNW 2	ENE 1	2	10	10	0.5	4 p. ●°, 7½ - 9½ p. ●
19.	48.9	47.8	49.3	9.3	9.8	7.4	6 7	12.3	6.8	6.7	5.5	78	74	72	W 6	WNW 6	WNW 5	9	3	2	2.0	6-6.45a. ●, 11 90a. ☇, ●-
20.	50.3	51.6	54.2	8.0	10.4	8.5	5.0	11.8	5.9	7.1	6.9	73	75	84	WNW 6	WNW 6	WNW 3	10	9	8	8.2	● a. g. T. [6pm. m. ▲
21.	58.2	59.2	60.1	8.4	13.9	10.8	5.5	15.4	6.2	6.3	6.4	76	54	67	WNW 5	W 4	WNW 2	8	4	3	0	N. ●
22.	62.6	61.7	60.6	7.9	15.9	14.1	3.4	17.0	6.4	6.7	6.8	77	50	57	WNW 1	NW 1	WNW 1	9	3	10	0	
23.	58.6	56 8	56.6	15 3	17.8	14 3	10.5	18 3	7.6	7.5	9.2	59	49	76	WNW 3	WNW 3	WNW 1	9	10	10	0	10.10 a ● tr., a. g. T. ∞
24.	56.9	56.7	57.6	14.6	21.8	18.7	10.4	22 7	8.6	9.3	9.7	70	47	60	WNW 2	WNW 4	WNW 2	8	8	7	0	Ab. ∞
25.	58.4	56.0	54.5	16.0	24.2	21.7	8.2	25.5	8.2	9 1	10.4	60	41	54	WNW 1	WNW 1	E 1	1	2	1	0	Mg. ∞
26.	52.4	50.1	48.9	18.9	29.0	23.0	12.9	29.3	10.3	8 3	10 5	63	82	50	SE 2	SE 2	SE 1	1	2	10	6.2	Mg. ∞, 8 20 p. ●
27.	52.8	53.5	55.5	16.6	21.0	16 0	15 8	21.3	12.9	12.1	11.0	92	66	81	S 1	SW 2	WNW 2	10	9	5	2.3	N. u. Mg. ●
28.	61.0	61.2	61.2	10.9	17.4	16.4	8.1	18 8	6.8	5.7	6.0	70	38	43	NW 2	NNW 2	NE 1	2	1	1	0	
29.	61.8	60.1	59.0	14.1	23.0	20.9	6.9	24.0	7.7	8.8	9.1	64	42	50	ESE 1	ESE 1	NE 1	0	0	1	0	Mg. ∞
30.	59 4	58 0	58.5	17.4	25 9	20 4	10.7	26.6	10.3	9.9	10.4	69	41	58	ESE 1	ESE 1	ENE 1	9	5	3	0	Mg. ∞
31.	60.5	59 6	59.3	13.5	24.0	20.1	12.4	25.8	10.3	10.1	11.5	90	46	66	WNW 3	NNE 1	NW 2	10	3	8	0	≡
Mittel	55.35	54.75	54.80	11.65	18.44	15.03	7.28	19.52	7.74	8.00	8.27	73.8	52.2	63.7	2.4	2.3	1.7	5.2	5.0	4.8	45.8	Summe.

Juni. 1883.

1.	59.8	58.2	57.6	16.6	25.1	22.0	11.5	26.3	7.9	8.3	8.9	56	35	45	NE 2	NE 1	NE 1	0	0	1	0	[Kämmung NW - SE.
2.	58.0	57.6	58.0	19.5	27.7	23.3	11.5	28 3	11.3	9.6	10 3	67	35	48	ESE 1	ESE 1	NE 1	2	1	1	0	Mg. ∞ a. Hz., Nm. Ci. SW,
3.	59.5	58.2	58.2	19.3	28.3	24.4	11 9	29.5	10.9	12.3	12 8	65	43	57	Still	ENE 1	NE 1	1	4	0	0	Ab. ∞ a. Hz.
4.	58.2	56.6	55.1	19 9	27.8	23.8	11.8	28.6	11.9	12.9	7.9	69	46	35	NNE 1	NNE 2	N 1	0	1	1	0	M-. ∞° a. Hz.
5.	52 7	50.2	49.0	19.2	26.9	21.8	11.9	27.5	9.3	8.8	5.7	56	34	29	NW 1	N 1	NNE 1	1	1	0	0	Mg. ∞
6.	49.5	48.7	48.4	15 8	23 7	20.3	8.0	24.2	8.4	7.1	8.9	63	32	51	NNE 1	NNE 1	NE 1	0	1	1	0	[Ci. WSW.
7.	49.9	49.0	48.4	17.5	26.4	22.7	9.7	27.2	9.9	7.5	8.7	67	30	43	E 1	SSE 2	Still	0	1	6	0	Mg. ∞, Ab. ∞², 7 p.
8.	50.7	51.8	51.5	16.1	22.8	20.9	13.5	24.5	9.8	11.2	11.3	72	54	62	WNW 2	WNW 1	NNE 1	7	6	7	10.7	10.50 ● tr., Ab. 10½ ☇ u. ●
9.	52.3	53.0	53.3	17.9	20.4	18.2	15 2	21.1	12.5	12.6	13.1	82	71	84	SW 1	NW 2	WNW 2	10	9	6	0.1	9a. ● tr. [11p. wlkbr.-11½.
10	54.4	53 5	53.8	15.7	21.4	15.9	12.6	23.3	11.7	11.9	10.9	88	63	81	NW 1	NW 1	SSW 2	5	9	10	7.5	3½ p. ●°, 7 35 p. ●-8.25 p.
11	54.5	55.3	56 1	16.1	19.2	16 0	13.5	20.5	11.3	11 9	11.8	83	72	87	WSW 2	WNW 2	WNW 2	7	7	3	0	[9.10 p. ● - sp. Ab.
12.	59.4	60.1	60.6	12.9	18.6	17.2	12.0	21.4	10.4	11.2	10.7	95	70	73	WNW 2	WNW 3	NW 2	10	4	1	0	
13.	64.1	63.5	63.6	13.4	17.9	15.4	7.4	19 2	8.6	10.6	11.3	75	69	87	W 1	WNW 3	WSW 1	1	8	2	0	
14	63.9	62 6	61.2	13.1	19.8	18.7	9.0	22.5	10.0	11.1	9.9	90	64	61	NW 1	WNW 1	Still	10	7	1	0	
15.	58.3	54.4	50.7	18.0	24.6	22.1	10.9	25.7	10.6	9 5	11.2	69	42	56	SE 1	SSE 2	SE 1	0	6	6	10.3	Mg. ∞², 10½ p. ☇² 11½ p.
16.	49.7	51.2	52.5	17.5	17.6	17.9	14.9	20.7	11.9	11.7	10.1	80	78	66	WNW 3	W 3	WNW 2	6	10	8	3.1	[☇S - 1 a.
17.	56.5	55.3	55.0	13.6	19.4	18.5	9.7	20.8	7.7	8.5	8.1	67	51	51	Still	S 1	SSE 1	2	8	7	0	0.30 p. ●, 0.32 p ☇ ziem-
18.	56.3	55.6	54 6	12.5	16.4	15.2	10.4	18.4	7.9	8.8	8.9	73	64	69	W 1	Still	Still	10	10	7	0	[lich kurz a. W m. ●
19.	54.5	52.6	52 2	12 2	17 0	15.7	8.0	18.7	8 6	9.7	9.9	82	68	75	WNW 2	E 1	Still	8	10	10	0	2 p. ● tr.
20.	53.3	54.0	54.9	14.6	19.0	16.7	11.2	19.9	9.8	6.7	8.5	80	41	60	NW 3	WNW 4	WNW 3	1	8	4	0.2	2 p., 6¾ p. u. 8 p. ● tr.
21.	56.4	54.8	53.5	13.9	21.1	16.6	8.3	21.7	8.5	9.4	10.6	72	51	75	WNW 2	NW 2	W 1	1	3	3	0	Früh Mg. etwas ●
22.	53.4	53.5	55.6	14.4	20.4	16.6	9.5	22.4	9.5	9.7	8.3	78	54	59	W 1	WNW 3	WNW 3	7	7	2	0	
23.	57.8	57.3	58.2	12.7	20.2	16.8	8.4	22.2	8.1	6.4	8.7	75	36	62	WNW 5	NW 5	N 2	5	6	8	0	
24.	58.0	56.8	56.5	17.8	22.8	19.8	11.4	23.1	9.3	8.2	8.2	61	40	48	NW 4	NW 3	NE 2	8	7	2	0	
25.	57.6	56.1	55.1	17.1	23.9	19.3	8.7	24.6	9.7	9.6	10.1	67	44	61	SSE 1	NE 1	NE 2	0	4	1	0	
26.	54.8	55 7	56.5	16.8	18.9	17.4	11.9	20.8	10.5	12 2	12.0	74	75	81	SSE 2	NW 1	ESE 1	10	4	2	4.1	[5 25 p. ● ² sch.
27.	58.7	58.6	58 8	18.3	23.6	19 6	10.4	24.8	11.3	9.9	11.6	72	46	69	S 1	SSW 1	NW 1	2	5	8	0	Mg ≡, 10 10a. ● -1.15 p.,
28.	60.3	59.5	59.7	18.3	28.5	25.4	12.3	28.6	11.7	11.7	11.6	74	40	49	ESE 1	SSW 2	Still	3	4	7	0	
29.	61.1	59.7	59.2	21.0	30.3	26 6	15.2	30.8	12.6	11.1	12.8	68	35	50	Still	ESE 1	ESE 1	0	3	1	0	
30.	60.9	59.5	59.4	23.2	31.0	26.3	15.2	31.6	11.8	10.0	12.9	56	30	51	ESE 1	SSE 2	SE 1	0	1	1	0	Mg. ∞, Ab. ∞ ²
Mittel	56.48	55.76	55.57	16.50	22.69	19.70	11.20	23.96	10.11	10.00	10.19	72.5	50.4	60.8	1.5	1.8	1.2	3.9	5.2	3.9	36.0	Summe.

Juli. 1883.

Datum.	Barometer, red. auf 0 Grad. 8 a	2 p	8 p	Thermometer. 8 a	2 p	8 p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8 a	2 p	8 p	Relative Feuchtigkeit. 8 a	2 p	8 p	Richtung und Stärke des Windes. 8 a	2 p	8 p	Bewölkung. 8 a	2 p	8 p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	60.9	59.8	59.2	23.2	31.6	27.3	16.0	32.3	13.3	12.9	11.4	63	37	42	SE 1	SE 1	SE 1	1	2	1	0	Mg. ∞
2.	60.1	59.2	58.1	25.0	32.3	28.4	14.5	33.0	13.3	8.8	11.9	57	25	41	SE 1	S 1	SW 1	1	1	7	0	Hz. ∞
3.	58.5	57.1	56.2	23.5	33.0	29.3	17.8	33.5	13.6	10.6	12.7	63	28	42	ESE 1	ESE 2	Still	0	3	1	0	Hz. ∞ ², Ab. ∞ ² Hz.
4.	55.9	53.9	52.9	24.3	34.3	28.9	17.0	34.5	14.1	9.5	13.2	63	23	45	ESE 1	S 1	SSE 1	0	2	3	0	∞ ²
5.	55.2	54.8	54.1	22.1	27.8	24.9	19.0	28.7	14.9	13.8	15.2	76	50	65	WNW 3	WNW 1	SW 1	3	8	9	0	Ab. ⟋ drohend [5.20 p.
6.	54.2	52.0	52.2	22.8	28.4	19.5	16.9	30.2	15.3	13.4	14.9	74	44	89	E 1	E 3	S 1	8	9	9	13.4	2.59 p. ●, 3.17 p. ⟋ ² -
7.	52.6	52.7	53.5	21.4	24.2	20.3	17.4	25.6	15.2	14.9	14.3	80	62	81	WSW 2	W 3	W 1	9	8	6	0.2	3p. ●sch., 6.35 p. ●tr. N ⟋ S
8	56.2	55.6	56.1	19.5	26.3	19.3	15.4	27.6	12.7	11.5	13.5	76	46	81	WSW 2	W 2	N 1	5	7	4	1.0	Nm. 4 - 6 p. u. 8.44 p. ●sch.
9	53.6	52.1	53.0	20.6	26.8	20.1	15.8	28.2	14.2	13.9	14.9	79	54	85	S 1	W 2	WNW 2	9	4	9	9.0	2½ a. u 9.50 a. ●, 4.35 p.
10.	54.4	52.8	52.4	19.3	24.5	19.3	14.4	25.3	12.3	12.2	12.6	74	53	75	W 3	SW 2	WSW 1	2	8	9	0	●sch. [⟋ ² m. ●, 8p. ●tr.
11.	53.8	52.7	51.0	17.4	23.8	20.0	12.8	25.0	10.4	12.3	11.6	70	57	67	WSW 2	WSW 1	S 3	7	6	5	0	
12	51.9	51.7	50.0	19.8	21.9	22.1	16.9	23.3	12.0	12.0	14.0	70	62	71	SSW 3	W 1	SSE 1	9	10	5	5.7	12.18 p. ●
13.	49.6	51.5	52.8	23.7	20.2	17.6	16.8	23.6	15.5	14.5	11.4	72	83	76	WSW 3	WSW 3	SW 2	5	10	7	2.3	N. ⟋ 1 a. ●², 11¾ a. - 1 p. ●
14.	53.7	52.0	50.3	15.4	20.5	17.1	12.9	22.2	11.0	9.8	12.9	85	54	89	SE 1	SSW 1	SE 2	10	10	10	0	≡ Vm. ●°, 2¼ p. u. 7 p. ●°
15	51.2	51.7	52.5	16.7	19.9	13.7	13.1	20.3	11.0	8.9	9.7	77	51	83	W 4	SW 3	WSW 2	10	7	10	3.4	1 p ●, 4.15 p. ⊤, ⟋ a. SW
16.	54.0	53.7	55.5	13.2	15.0	12.8	8.9	17.3	9.2	7.9	9.1	82	62	83	SSW 2	WSW 5	W 7	10	10	7	2.0	Häufig ●sch.
17.	56.2	54.7	52.6	13.2	15.0	13.6	8.9	16.7	8.8	9.0	9.6	78	71	83	WSW 4	WSW 4	WSW 4	9	10	9	0.8	Tg. ●sch.
18.	49.0	48.1	48.4	12.2	14.1	11.6	9.3	17.7	9.2	8.9	8.3	88	75	82	WSW 3	WNW 5	W 4	10	10	8	1.5	8a. ●tr., 11.22a. ⟋ WSW,
19.	49.2	50.2	49.9	13.3	18.2	14.5	9.5	19.8	9.3	9.1	9.9	82	58	81	W 4	W 5	W 2	10	7	8	1.7	8 a. ● [1.53 p. ▲° ●
20.	51.3	51.8	51.9	14.4	20.3	17.4	9.7	21.0	9.0	7.9	8.9	74	45	60	WSW 2	W 3	Still	3	4	2	0	N. ●
21.	49.6	48.1	50.7	16.2	23.5	17.9	11.7	24.3	11.1	11.8	11.2	81	55	74	ESE 1	SSW 3	SW 1	10	9	2	0.2	≡ 10.45 a. ●, 4.4 p. ●
22.	51.7	51.6	53.1	17.8	22.4	16.7	11.5	23.3	9.4	7.6	9.7	62	38	69	SW 2	WSW 4	WSW 1	9	4	4	0	
23.	55.6	54.5	54.6	14.3	19.9	14.4	9.9	20.2	9.2	9.2	8.6	76	53	71	WSW 2	SE 1	Still	9	8	3	4.7	Mg. ∞, 2.55 p. ●² ▲ sch. -
24.	54.2	52.5	51.9	13.8	20.1	16.1	9.8	21.3	10.4	9.2	10.6	90	53	78	SSE 2	SSE 2	SSE 1	9	10	9	0	8a. ●° ≡ [3.20p., ▲ 3mm
25.	53.6	54.5	55.2	15.6	19.9	16.3	10.7	21.0	10.3	10.0	10.5	78	57	76	WNW 1	WNW 1	SW 1	10	7	7	0.1	Mg. ⌓, 12.25 p. ●tr., [6.24 p. ●°
26.	57.1	56.8	57.3	14.1	19.0	13.9	12.4	19.5	9.8	8.2	10.5	83	50	90	W 2	NW 2	WSW 2	10	10	10	3.1	8 a. ●tr., 6.37 p. ⊤, 7 p. ●
27.	55.4	53.0	51.6	14.4	19.6	14.9	9.1	20.0	9.9	8.5	9.9	82	50	78	W 3	WNW 5	WNW 3	1	9	10	10.2	5.42 p. ●°, 7.13 p. ●böe
28.	48.5	48.4	49.1	15.2	18.2	15.1	10.5	19.3	11.7	12.5	11.8	91	80	92	W 3	W 5	WNW 4	10	10	10	24.7	N. u. Vm. ●sch., 3.42 p. ⟋
29.	48.2	49.8	51.4	14.3	14.8	13.2	12.2	16.5	10.8	10.3	9.6	90	83	86	W 5	W 6	WSW 4	10	10	8	0.4	●m.P. [a SW, Nm. ●sch.
30.	52.3	51.9	52.3	15.0	22.3	17.1	10.0	23.0	9.3	10.0	11.3	73	50	78	SSW 1	E 1	SE 2	3	6	3	1.8	4.45 p. ●sch.
31.	51.2	50.9	51.8	16.4	23.6	18.0	12.3	23.8	11.4	10.1	12.0	82	47	78	SSE 2	SW 2	W 1	9	9	9	0	N. ●°
Mittel	53.51	52.91	52.95	17.68	22.63	18.43	13.00	23.81	11.54	10.24	11.47	76.5	53.4	73.9	2.2	2.6	1.8	6.8	7.4	6.6	86.2	Summe.

August. 1883.

1.	53.7	54.1	55.3	15.8	20.4	17.3	11.3	21.7	10.8	10.8	12.0	81	61	82	WNW 4	WNW 6	WNW 5	10	7	8	0.2	3.13 p. ●-3.16 p., 6.35 p., [kurzer, starker ●sch.
2.	58.1	58.4	58.5	15.3	19.0	15.8	11.8	20.3	9.6	9.8	10.5	74	60	79	WNW 5	W 5	WNW 3	4	9	9	0	
3	58.6	58.5	58.2	14.7	18.8	16.7	11.0	20.6	10.3	9.5	11.1	83	59	78	WNW 4	NW 2	WNW 1	8	9	7	0	
4.	59.5	59.7	60.6	15.6	22.6	16.8	12.0	22.8	11.6	10.4	11.2	88	57	78	WNW 2	WNW 2	WNW 2	9	5	1	0	
5.	60.7	58.9	57.5	16.4	22.6	18.6	12.3	23.2	10.7	9.9	11.7	77	49	73	SW 2	WSW 4	SSW 1	8	4	8	0.9	[⟋ i. S.
6.	57.3	55.9	54.4	15.6	22.1	19.2	13.9	23.7	11.9	12.1	12.9	90	61	78	WNW 1	WSW 1	WSW 1	10	9	4	18.7	N. ● 8 a., 10 a. ●°, 10 p.
7.	49.9	49.8	52.8	15.9	18.7	14.9	13.8	20.5	12.7	11.6	10.3	94	72	82	W 1	W 4	WNW 4	10	10	3	9.0	3.30 a. ⟋ m. ●², Vm. ●,
8	57.4	55.5	53.1	14.0	20.8	16.8	8.8	21.2	9.2	9.7	11.3	78	53	79	W 3	SW 2	SSW 2	2	5	9	2.3	4.20 p. ●sch. [Nm. ●°
9.	48.3	46.9	46.4	17.6	16.9	14.1	12.8	18.3	10.8	11.3	10.8	72	79	91	SSW 4	SW 3	W 2	9	9	10	4.2	N. ●, Vm. ●sch., 6 4 p. ⟋
10.	48.3	48.6	48.9	13.4	19.4	12.9	10.7	19.6	9.1	8.8	9.8	80	52	89	SW 3	SW 5	SSW 1	4	5	7	3.4	N. ●, 5.25 p. ⟋ i. NW, [Nm. 2 sehr heft. ●böen
11.	50.7	52.4	54.3	14.1	18.0	13.5	8.5	19.0	8.7	9.8	9.5	73	63	83	WSW 5	WSW 5	SW 3	10	5	4	4.5	8 a. ●°, 11.30 a. ●.
12.	57.4	58.8	60.5	13.7	17.5	14.6	9.3	19.8	9.8	9.8	9.9	85	66	81	W 5	W 5	W 2	9	4	2	0	
13.	61.2	60.4	59.7	14.6	20.4	18.4	9.6	21.8	9.4	9.4	10.3	76	53	65	WSW 2	WNW 3	ENE 2	9	6	7	0	Mg. ⌓
14.	57.5	55.1	52.3	16.9	29.9	24.4	11.5	30.6	11.1	10.3	13.4	78	33	59	SE 2	S 2	S 2	0	0	2	0	Mg. ⌓
15.	50.8	50.3	51.3	20.5	25.1	18.6	15.8	26.4	13.7	11.2	9.0	76	48	56	SW 2	WSW 2	WSW 3	2	5	2	0	
16	52.0	52.2	53.8	16.7	18.8	14.6	11.2	19.6	9.1	9.8	10.5	64	68	85	SW 4	W 3	W 3	4	9	9	1.8	11.10 a. ●°, 2 p. ●schauer.
17.	58.3	59.7	61.1	13.6	17.7	14.8	10.7	18.9	9.0	8.2	8.9	78	55	71	WNW 3	WNW 4	WNW 2	2	8	10	0	N. ●, 10 a. ●°
18	63.0	62.2	62.4	13.9	22.8	19.0	7.2	23.4	8.3	8.7	9.0	70	42	55	S 1	SSW 1	ESE 2	1	2	9	0	Mg. ⌓, Mt. Ci. NW.
19.	64.3	63.4	63.3	16.7	24.2	20.4	12.7	24.8	10.8	10.2	9.0	76	46	51	ESE 1	N 1	ENE 1	9	3	6	0	
20.	63.8	62.2	61.4	16.9	23.2	20.2	10.5	24.2	10.8	11.7	11.3	76	56	64	Still.	ENE 2	NE 2	0	6	2	0	Mg. Hz. ≡
21.	62.4	62.2	62.5	17.8	24.7	20.5	14.0	26.1	12.3	14.0	13.5	81	61	75	NNW 1	W 1	WNW 1	2	9	1	0	
22	63.2	61.7	61.0	17.0	28.3	23.3	12.3	28.6	13.1	13.7	14.0	91	48	66	N 1	E 1	ENE 2	0	9	1	0	Mg. ≡
23	60.4	59.1	60.8	19.8	28.5	20.4	14.3	29.0	13.9	11.3	12.8	81	39	72	NNW 1	NW 3	NW 3	0	3	9	0	Mg. ≡
24.	62.7	62.3	62.5	14.9	22.4	16.8	11.0	22.7	11.4	7.2	9.3	90	36	65	NNW 3	NW 2	N 1	3	2	1	0	Mg. ⌓
25.	63.7	62.4	61.8	14.2	22.6	19.1	7.8	23.0	9.6	10.4	10.8	80	51	65	W 1	S 1	ENE 1	0	3	2	0	Mg. ⌓²
26.	61.6	59.8	59.1	16.4	25.5	20.4	11.0	26.3	10.6	10.6	11.3	76	44	63	ESE 1	SE 2	ENE 1	0	0	1	0	Mg. ≡
27.	57.9	56.4	56.1	18.4	27.3	19.6	11.3	27.6	11.9	12.4	9.9	76	45	58	SSW 1	WNW 4	W 2	1	1	6	0.6	∞
28.	54.4	54.4	54.7	18.8	19.5	17.8	15.8	22.0	11.4	11.1	11.9	70	65	78	W 3	W 3	W 1	10	9	10	0.5	Mg. ∞, N. ●°, 10.5 a. ●.
29.	51.4	49.3	51.4	17.4	21.4	16.7	10.3	22.3	9.7	9.8	11.2	66	52	79	S 2	W 6	WNW 5	8	10	9	0	Mt. böig, 6½ p. ●°
30.	55.4	55.1	55.1	15.4	16.5	17.0	10.8	20.5	9.7	12.4	11.8	75	88	82	W 3	W 1	W 1	2	6	7	0	10.54 a. u. 11¼ a. ●°
31.	54.7	52.8	50.9	17.6	25.6	19.9	11.0	26.4	10.4	10.1	11.5	69	42	66	W 1	W 1	N 1	2	1	1	0	Mg. ∞ im E, Ab. ∞².
Mittel	57.37	56.73	56.82	16.11	21.97	17.84	11.45	23.03	10.69	10.52	10.98	78.2	55.0	72.5	2.3	2.8	2.0	4.8	5.4	5.4	46.1	Summe.

September. 1883.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8 a	2 p	8 p	Thermometer. 8 a	2 p	8 p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8 a	2p	8 p	Relative Feuchtigkeit. 8 a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8 a	2 p	8 p	Bewölkung. 8 a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	46.0	46.0	46.2	17.0	23 2	19.3	10.3	27.1	9.9	11.7	12.0	69	56	72	SE 1	SW 2	WNW1	3	10	2	0	8a. ∞ i.W, 1p. 2.30 p. ● tr.
2.	44.9	44.0	44.6	19.2	23.6	16 2	14.0	25 3	11.5	11.0	11.8	69	51	86	SSE 2	SW 2	SSW 2	8	10	10	7.4	11.45 a., 2.15p. ● °, 6.32p.
3.	45.7	48.4	50.7	16.7	20.2	15.5	11.6	20.8	9.1	8.6	8.1	64	48	61	SW 4	SW 6	SW 3	3	9	1	0	[bis 8.20 p. ²
4.	51.7	49.6	49.0	16.5	23.9	16.8	10.7	24.3	9.3	9.5	11 3	67	43	79	SW 2	SSW 2	WSW 1	9	9	10	0.2	4.35 p. ●, 7p, 10 11½ p. ● °
5.	51.8	51.3	51.8	13.3	19.2	14.0	9.8	19.5	8.6	7.8	8.4	76	47	70	WSW 3	WNW 4	WNW 3	0	4	9	0	Nm. regendroh., Nm. ⊕, [Ab. ∞
6.	54.7	55.3	56.2	13.3	17.9	13.3	9.3	19 2	8.1	7.1	8.0	72	47	71	WSW 3	W 5	WSW 2	2	4	10	0	Mg. ⌓
7.	54.8	54.0	54.5	14.6	17.6	15.6	11.2	20.0	8.0	8.2	8.3	64	55	62	SSW 2	SW 3	WSW 3	8	9	10	0	10.17 u. ●
8.	55.7	55.2	55.1	13.4	18.8	15.4	8.6	19.7	8.1	7.6	8.1	71	47	62	SW 2	W 2	Still	3	8	9	3.3	10¾ p. ●
9.	56.6	58.2	59.8	11.5	13 0	11.9	10.0	14.3	9.7	10.4	9 6	97	94	94	NW 2	NW 3	NNW 2	10	10	9	18.0	Vm. ●, 1-2 p. ● ² (16 mm
10	60.3	59.8	60.7	12.0	19.2	13.6	7.8	19.7	9.4	8.7	9.4	91	53	81	NW 1	W 2	NW 1	1	4	0	0	Ab. ⌓ ², ═ig.
11.	62.0	61.1	62.0	9.6	21.6	17.0	4.8	22.5	8.1	8.1	8.5	91	42	59	NE 1	ENE 2	ENE 4	0	4	1	0.9	Mg. ⌓ ²
12.	62.1	60.8	62.1	14.4	23.6	18.6	11.8	24.1	11.2	8.0	7.6	93	36	48	NE 1	ENE 3	E 2	10	0	10	0	4 - 5 a. ●
13.	62.8	61.5	61 7	11.8	22.5	18.1	7.0	23.0	7.6	9.6	9.8	74	48	63	NE 1	ENE 1	E 1	2	2	1	0	Mg. ∞
14	60.7	59.6	59.3	14.4	21.0	18.2	11.0	22.5	8.5	9.8	10.3	70	53	66	E 3	ESE 5	E 3	1	9	1	0	Mg. Hz. ═, Mt. vorüber-
15.	58.6	57.8	58.4	16.4	25.1	19.3	12 5	25.6	10.3	10.7	10.7	74	46	71	ESE 2	SE 3	ESE 2	8	5	4	0	Ci. S. [gehend trübe.
16.	60.1	59.9	60.5	16.3	23.0	20.2	12.3	24.2	10.8	11.7	11.0	78	56	62	ESE 3	ESE 1	SE 1	2	4	10	0	
17.	61.0	61.1	61.1	15.8	20.1	16.7	11.9	20.3	11.1	12.7	12.2	83	73	86	NW 2	NW 3	WNW 3	10	8	10	1.4	8 p. ● tr., 8.5 - 10.30 p. ●
18.	61.9	61.5	61.7	14.4	17.8	13.6	12.8	19.5	10.2	8.9	9.6	84	59	83	NW 4	NNW 3	WNW 2	10	10	3	0	Mg. ⌓ ²
19.	62.0	60.7	59.6	13.3	19.3	12.8	9.1	19.6	10.6	9.5	9.1	94	57	83	WNW 3	WNW 2	W 1	8	6	3	0	Mg. ⌓, ═
20.	56.8	53.6	51.7	10.4	20.9	15.2	5.6	21.8	8.4	10.0	9.3	91	54	72	WNW 1	S 1	Still	3	7	7	0	Mg. ⌓ ², Mt. ∞ · [6.30p., 8.40p.-5.30a. ●
21.	51.5	51.4	50.8	12.5	12.8	11.4	11.3	13.3	9.0	9 5	8.8	85	87	88	SE 1	ENE 2	ENE 3	10	10	10	9.1	9.30 a. - 11.50 a., 5.50 p.-
22.	49.7	48.1	46.2	10.1	13.0	11.4	8.5	13.7	8.7	9.7	9.3	95	88	93	E 1	E 3	E 3	10	10	10	6.2	— 5.30 a., 9.30. p. ●
23.	49.8	53 5	56.7	10.9	13.9	9.5	8.8	13.9	7.2	7.2	6.6	74	60	75	WNW 7	WNW 7	W 4	2	6	2	0.9	10.50a., 1,15p., 3 40p., 4.50p.
24.	59.6	58.6	57.2	8.6	13.9	10.7	6.3	15.7	7.5	7.4	7.8	91	62	82	WNW 2	SW 1	ESE 1	1	5	10	3.4	12 Nt. - 1,40 a. ● [● sch.
25.	51.9	52.2	54 0	10.6	18.3	14.0	7.5	19.5	9.2	11.9	11.0	97	77	93	S 2	W 4	W 2	10	10	8	1.2	Mg. ═, 5.50 - 7.50 a., 2¼- [3 p. ●
26.	56.1	55.6	53.7	13.6	18.9	15 2	10.0	19.5	10 5	10.2	11 5	92	63	89	SW 1	SW 2	SSE 3	9	10	10	5.0	Vm. verändert., 7½ - 8.20 p. ●
27.	53.0	51.8	51.0	14 0	16.7	13.3	12.5	16.8	10.2	10.5	10.2	86	74	90	WSW 1	SSE 2	SW 1	9	10	2	0.8	2.10-4 40 a., 10-11.10 a. ●
28.	48.9	47.8	47.3	13.4	16 6	12.0	10.5	17.5	9.4	9.1	9.1	82	65	88	SSW 3	WSW 5	SW 3	6	4	10	0 6	11.34 a. ●, 2-3.21 p. ● sch.
29.	44.1	41.8	42.0	11 9	16.5	14.4	9 0	17.0	9.8	10.0	10.2	85	71	84	S 3	SSW 3	SSW 3	5	10	10	2.4	10.34a., 12m.-1p., 6.40 p. ●
30.	45.1	44.6	44 5	9.5	13.8	9.5	6.5	13.8	8.1	8.5	8.1	91	72	92	SSE 1	SE 2	ESE 1	9	10	1	0.3	Mg. ═, 4-6 p. ● °, Ab. ═
Mittel	54.66	54.16	54.34	13.31	18.86	14.76	9.77	19.79	9.24	9.45	9.52	81.7	59.5	76.8	2.2	2.8	2.0	5.7	7.2	6.4	61.1	Summe

October. 1883.

1.	43.9	44.1	44.9	8.6	15.0	10.8	4.8	15.0	7.5	8.0	8.0	91	63	83	SSE 1	S 2	S 2	2	9	9	4.7	[2.30 p. ⌒², 9.10 p. ● °
2.	47.7	49 5	50.2	9.4	11.9	9.6	8 0	12.4	8.2	7.5	7.0	93	73	79	W 3	W 6	WSW 4	10	8	9	0.1	8a. ═, 2.24p., 5.7p. ● sch.
3.	50.5	50.1	48.6	10.2	12.8	8.8	7.2	14.0	7.5	6.9	6.5	81	62	77	W 4	W 3	S 3	9	9	2	0.1	2 a. - 8 a. ● m. kl. P.
4.	44.0	44.8	47.4	8 4	12.3	8.0	5 9	12.3	6.2	7.2	7.2	76	67	90	SSE 4	S 3	WSW 2	10	10	10	17.8	3 p. ● sch. [bis N ●
5.	48.0	48.4	50.1	7 4	10.1	8.0	5.9	10.1	7.2	8.4	6.1	94	91	76	WNW 4	WNW 5	WNW 4	10	10	5	13.6	9½ a. ● sch., 4-4¾ p., 11¾ p.
6	55.7	58.6	61.8	7.2	9.1	3.7	3.7	9.8	6.4	4.1	4.2	84	47	70	NNE 4	NNW 2	NW 2	7	8	3	0	8 a., 4 - 5.35 p., Ab. ●
7.	65.7	67.0	67.1	3.2	10.2	5.5	— 0.8	10.5	4.9	5.1	5.3	85	55	79	Still	WSW 1	S 1	9	1	3	1.2	N. ●, 6½ p. aufklarend.
8.	66.4	66.3	66.7	8.8	12 3	11.9	5.0	12.3	7.5	9.3	9.6	89	88	94	WSW 5	W 5	W 4	10	10	10	0	Ab. ═ ²
9.	67.5	65.7	64.5	11.9	15.8	13.1	10.3	16.0	9.5	10.5	9.1	93	79	82	WSW 2	W 3	WSW 1	9	9	9	0	4½ - 7.45 a. ●
10.	61.9	60.2	58.7	11.4	13.4	12.1	9.7	13.5	8.6	8.6	8.6	86	75	83	SW 1	SSW 1	E 2	10	10	10	0	
11.	54.3	53.2	54.3	9.8	17.3	9.7	8.7	17.4	8.1	9 1	8.1	89	62	91	SE 2	W 2	W 1	6	6	1	0	
12.	56.9	57.4	59.1	9.2	13.8	11.7	6.5	13.8	8.0	8.9	9.4	92	76	93	WNW 1	WNW 1	N 2	9	10	10	0.3	Vm. etwas heller, ═
13.	61.7	62.6	64.2	10.1	13.4	9.8	8.8	13.5	8.9	9.5	8.2	96	83	91	NE 2	E 2	E 2	10	10	0	0	N trübe ═ ● °, Mg. ═
14.	65.2	63.2	61.3	7.2	11 3	9.0	2.8	11.5	7.5	8.5	7.5	99	85	88	E 2	E 2	E 1	10	10	0	0	Mg ═ ², Ab. ⌓ ², trübe b.
15.	57.3	56.2	57.5	6.1	15.6	11.6	4.3	15.8	6.7	8.8	8.4	9 5	66	84	ESE 1	SSE 4	S 3	0	0	9	1.0	Hz. ∞, 9.25 p. ● [4.30p.
16.	58 1	54.4	52.5	8.5	18.4	13 5	6.6	18.7	7 6	9.9	9.2	92	63	80	SSE 2	SSE 4	SSE 6	1	8	9	0.4	Hz. ═
17.	48.4	45.7	49.6	13.8	16.8	10.5	9.5	16.8	9.5	11.3	7.8	81	79	82	S 6	SSW 6	WSW 3	10	8	3	3.3	7.50-8¾ a. ●, 10.45 a. ● sch.
18.	46.9	52.9	56.1	9.8	10.0	7.3	5.9	12.2	5.9	6.1	5.7	65	67	74	W 9	W 9	WSW 7	2	5	1	0.5	10.12a, 11.8a. ●, 5.22 p. ◹
19.	56.7	54.8	51.8	7.9	12.4	9.7	5.6	12.4	6.5	7.1	7.3	82	66	83	WSW 5	WSW 7	SW 3	1	7	10	2.9	N ●, 7.40-8 p. ● °, Ab. ●
20.	47.8	48.5	47.8	9.0	9.6	8.1	6.8	12.0	7.4	7.0	6.9	87	79	86	W 6	W 4	SSE 3	8	9	10	0 9	N ● ≍, 5½ a., 1½ p. ● °, [2½ p., 4 p., 4.10 p. ●
21.	50.1	52.1	54.2	6.4	10.6	8.0	4.1	11.3	5.9	6.2	6.2	83	65	78	SW 5	WSW 7	SW 4	0	7	10	0	7.55-8.10 p. ●, 8.20 p. ● °
22.	56.2	56.5	58.2	4.8	11.5	7.6	2 8	12.0	5.8	7.2	7.0	90	71	90	SW 1	WNW 2	WNW 2	7	7	8	0	Mg. u. Vm. ═, Ab. ═
23.	58.6	56.4	55.8	3.0	12.7	5.4	0.7	12.8	5.2	5.5	5.4	91	50	80	SE 1	SSW 3	SSW 4	1	2	1	0.1	Mg. ⌓, Hz. ═, Mt. Cu, NW
24.	51.2	50.0	52.7	7.6	9.5	6.4	3.6	11.0	6.6	7.1	6.6	85	80	91	SW 3	W 4	WSW 3	9	9	5	1.5	N, 8.40a., 11.7a., 12.27p. ●
25.	51.5	51.8	54.8	8.4	14.4	13.3	4.3	14.5	7.2	10.0	9.4	88	83	83	SSE 3	WSW 6	SW 5	10	9	10	0.4	10.19-11¼ a. ●, 2¾ p. vor- [übergehend aufhellend
26.	59.7	61.6	62.0	13.4	13.6	12.8	11.5	13.8	9.9	9.9	10.0	87	86	91	WSW 3	NW 1	ESE 1	10	10	10	0	Frühmg. ● ° ═ a. g. T.
27.	60.1	59.8	62.0	8.1	16.6	12.9	6.2	16.6	7.4	9.2	9.1	92	66	83	SE 2	SE 2	WNW 3	4	3	10	0	Mg. ⌓, ═
28.	65.4	65.9	66.3	10.4	13.4	11.0	9.2	13.4	8.8	8.2	8.4	94	72	86	NW 1	NNE 2	ENE 1	10	10	10	0	g. Tg. ═
29.	65.8	65.6	66.3	8.8	10.9	10 3	7.6	11.1	7.6	8.4	8.3	91	87	89	ENE 2	NE 1	NE 2	10	10	10	0.2	g. Tg. ═
30.	68.0	68.1	68.6	9.3	9.8	9.3	7.5	10 0	8.3	8.1	7.9	95	89	91	E 1	E 2	E 1	10	10	10	0.4	g. Tg. ═ feucht niederfall.
31.	67 9	66.8	66.2	7.0	8.2	8.3	5.8	8.5	7.3	7.4	7.8	98	92	96	ESE 2	ESE 1	E 2	10	10	10	0.2	g. Tg. ═ feucht niederfall.
Mittel	56.74	56.71	57.46	8.55	12.67	9.60	6.08	13.07	7.41	8.03	7.62	88.5	73.1	84.6	2.8	3.3	2.7	7.2	7.9	7.0	49.6	Summe.

November. 1883.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8 a	2 p	8 p	Thermometer. 8 a	2 p	8 p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8 a	2 p	8 p	Relative Feuchtigkeit. 8 a	2 p	8 p	Richtung und Stärke des Windes. 8 a	2 p	8 p	Bewölkung. 8 a	2 p	8 p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	65.8	65.3	65.4	5.4	5.4	5.3	3.8	6.0	6.6	6.4	6.3	99	95	96	ESE 1	NE 1	ESE 1	10	10	10	0 3	g. Tg. ≡²
2.	64.2	62.8	61.9	5.1	5.4	4 2	2.8	6.0	6.3	6.4	5.8	95	95	93	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	0.3	g.Tg. ≡², Niedschlg.v. ≡²
3	59.5	58.5	58.8	5.3	5.9	5·3	2.8	6.0	6.0	5.4	5.6	91	78	85	SSE 1	SSW 1	SE 2	10	10	10	0	≡ 3¼ p. aufhellend.
4.	57.2	54.3	50.8	6.0	7.8	8.4	4.1	8.5	6.6	6.9	7.0	94	88	86	N 1	SE 1	S 3	10	10	10	1.6	≡ 8½ p. aufh., 1¼ p. ◎°
5	44.3	45.7	46.5	7.3	9.5	4.7	3.8	10.3	6.5	5.9	5.0	86	66	78	WSW 4	WSW 4	SSW 4	10	2	1	0	Frühmorgens ◎ [5¼ p. ◎schauer.
6.	43.3	36.8	33.7	4.5	7.4	9.9	2.0	9 9	5.5	6.7	8 1	87	85	89	SSE 4	S 5	S 4	9	8	9	5.7	10¼, 10.50 a. - 12 m. ◎
7.	44.1	47.7	49.6	6.4	10.6	7.6	5.3	11.3	6 1	6.5	6.8	86	69	88	W 4	W 2	SE 2	1	3	3	0	[spät Ab. ◎°
8.	51.3	50.9	51.3	5.4	11 4	8.8	3.5	12.1	6.2	7.1	7.6	92	71	91	S 2	SW 2	SSW 1	8	6	10	2.1	Vm. Ci. W, 6½ p., 8 p. ◎
9.	54.1	52.7	51.4	3.3	9.4	8.7	2.2	10.3	5.3	6.7	6.9	92	76	83	SSW 2	SSW 2	SSW 4	1	9	10	1.3	2 p. ◎tr., 4.40 p. ◎°, 7p. ◎
10	48.5	46.2	46.3	7.3	10.3	4.1	3.0	11.6	6.9	6.6	5.6	90	71	92	WSW 2	WSW 4	WSW 2	2	8	1	1.2	5-6 a. ◎, 2¼ p. ◎ böe, [3.10 p. ◎
11.	47.6	47.0	47.2	2.9	7 0	3.9	0.9	7.5	4.7	5.5	4.8	82	74	78	SSW 4	SW 5	SW 5	1	8	7	0 6	11½ p.-12 m. ◎ [◎tr.
12.	47.7	47 0	48.0	1.7	6.1	3.7	0.6	7.3	4 8	5.7	5.4	93	81	90	WSW 3	W 5	W 5	3	10	9	0.2	12m., 2p., 3p., 4p. ◎, 8p.
13.	47.3	46.5	47.5	3.0	3.0	2.4	1.3	3.8	5.2	5.2	5.1	91	91	93	W 4	W 6	W 6	10	10	10	6 6	◎ s. 9¼ a. m. kz. Unterb. b. Ab.
14.	49.5	51.7	54.8	4.3	5.5	4.7	0.9	5.5	5.5	5.8	5.7	89	86	89	WNW 5	WNW 5	WNW 4	9	10	10	1 0	8a., 9¾, 10¾, 11¾ a. 12¾ p. ◎
15.	58.0	58.1	58.5	3.3	5.4	4.5	2.0	5 6	5 5	5.7	5 8	95	85	92	NNW 1	SSE 1	SE 1	9	9	10	0	Mg., Mt., Ab. ≡, 2¼ p. [Sonnenblicke.
16.	59.5	59.0	60.1	2.8	5.7	2 1	1.0	6.0	4 9	5.4	4.7	88	79	87	SE 1	SSE 2	SE 3	10	4	3	0	Mg., Mt. ≡, Frühmg. ◎°
17.	60.1	58.8	57.4	— 1.3	3.2	1.0	— 2.7	3.2	3.8	4.5	4.4	92	78	89	SE 2	SSE 2	SSE 2	0	2	6	0	Mg. ∞²
18.	56.7	57.1	59.0	0.8	4.3	1.5	— 0.8	4.3	4.1	4.9	4.4	85	79	85	SE 2	SSE 1	SE 4	9	3	0	0	Mg. ≡
19.	57.3	53.8	54.0	3.2	7.0	5.6	— 0.2	7.2	5 2	6.0	6.0	90	79	88	SSW 3	SSW 3	WSW 4	9	8	1	0.8	Früh hell, Nm. ◎ m. kz. P.
20	56.6	54.6	53.6	2.8	8.0	5.2	0.8	8.5	4.7	5 4	5.5	84	67	83	SSW 2	SW 4	WSW 6	1	5	9	4.2	Mg. ⌙, 4.24 p., 5.10 p., 6, [6¾ p. ◎, 11½ p. ☾
21.	58.1	59.0	56.8	3.3	7.1	5.5	0.8	7.1	4.8	5 4	5.6	83	71	83	WSW 4	WSW 5	SSW 5	0	1	9	0.5	N. ≋, Mg. ∞, 8¼-9p. ◎
22.	58.7	57.1	55.4	2.9	7.4	6 9	1.5	8.3	5.1	6.5	6 5	90	85	87	S 2	E 1	S 3	4	9	10	0.1	Mg. ⊕, Mt. ≡
23.	48.7	48.5	51.5	8.3	5.8	4.8	3.8	8.5	6.7	6.6	6.0	82	96	94	S 3	NW 1	W 5	10	10	10	9.7	8¾, Vm., Nm., 7-7¾ p. ◎
24.	56 0	55.3	54.1	1.5	6.2	2.1	— 0.3	6 3	4.7	5.4	4.6	93	76	85	SSW 2	SSW 2	SSE 4	7	0	4	0	Mg. ⌙, Ab. ≡
25.	51.0	49.6	48.3	2.9	8.6	5.5	0.6	8.4	5.1	6.6	4.8	90	79	71	S 3	S 4	SSE 6	9	6	6	2.5	Mg. ≡, 8p. ◎ u. später. [m. kz. P., 8p. ◎
26.	46.6	46.0	46.4	5.6	8.5	6.4	3.5	9 2	5 4	7.6	6.3	80	92	88	SSE 4	SSE 3	SSE 6	9	10	10	3 5	N. ◎ ≋ Vm. u. Nm. ◎
27.	53.1	57.2	62.0	7.4	9.6	3.4	2.2	10.6	6.9	7.7	5.4	90	87	93	SSW 2	W 3	SW 1	9	9	0	0	Mg. ≡, Ab. ∞
28.	67.2	68.3	69.1	2.3	7.6	5.5	0.5	7.8	5.0	6.4	6.0	93	82	89	W 1	SW 1	SSW 2	1	1	10	0	Mg., Mt. u. Ab. ≡
29.	69.8	69.1	68.1	2.9	9.1	3.9	1.8	9.1	5.1	6.5	5 5	90	7ɔ	90	S 1	S 1	SSE 1	3	1	0	0	g. T. ≡° [deutl. sichtb
30.	64.5	61.8	60.3	1.6	9.0	3.1	— 0.3	9.0	4.2	5.8	4 7	82	68	83	SSE 1	SE 1	WSW 2	1	2	8	0	g. T. ≡°, Ab. Brocken
Mittel	54.88	54.21	54.26	3.94	7.21	4.96	1.71	7.84	5.45	6.11	5.73	89.1	80.1	87.3	2.4	2.6	3.1	6.2	6.5	6.9	42.2	Summe.

December. 1883.

1	54.9	54.2	55.4	— 0.1	1.0	2.5	— 1.2	4.1	4.3	4.7	5.2	94	94	94	WNW 1	W 2	W 5	7	10	3	2.0	[Nm. ⚹, 7p. ◎° Mg. ≡, ⌙ 12 50 a. bis
2.	58.9	57.9	57.2	0.8	5.4	4.5	— 0.4	5.4	4.6	5.6	5.7	94	83	90	WNW 3	W 3	W 5	2	3	9	0.6	Mg. ≡, ⌙ 4¼ p., sp. Ab. ◎
3.	52.3	46.7	38.9	3.0	4.8	4.4	2.0	4.8	5.0	5.6	5.3	88	87	85	SW 3	WSW 5	W 6	10	10	10	4.8	N., 8a. ◎, Vm. u. Nm. ◎°
4.	31 5	32.2	34.1	1.4	1.6	0.8	— 0.7	2.8	4.3	4.8	4.5	85	93	92	W 6	W 4	WSW 6	9	9	10	2.4	N. ◎, 8a. ⚹, 12.56 ⚹°,
5.	50.2	52.9	53.8	— 1.4	— 2.1	— 3.1	— 4.3	— 1.3	3.7	2.4	3.2	90	61	89	NW 4	NNW 4	W 3	9	1	8	0.9	8a. ⚹ Ci. N. [4.13p. ◎sch.
6	47.1	50.8	58.2	— 3.5	— 2.8	— 3.8	— 5.0	— 2.6	3.0	3.4	3.1	87	92	91	SW 2	NE 1	NE 3	10	10	10	5.3	Vm. - 1½ p., Nm. u. Ab. ⚹
7.	66.2	66 8	65.1	— 5.1	— 2.3	— 5.6	— 9.3	— 2.3	2.6	2.7	2.6	85	71	87	NW 1	WNW 2	W 4	10	9	2	0.5	Mg. ≡, Ab. Mondhof.
8.	62.8	62.8	63.1	— 0.4	1.4	1.6	— 6.3	1.6	3.8	4 6	4.9	89	91	94	W 3	W 1	WNW 3	9	10	10	0.3	Vm. ≡, Nm. Spr. ◎, Ab. ≡
9.	64.8	65.0	64.7	1.4	2.4	2.4	0.4	2.5	4.7	5.0	4.8	93	91	87	WNW 3	W 1	S 1	10	10	10	0	Mg. ≡◎°, Vm. tr., fcht. ≡
10.	60.5	58.1	56.5	0.8	0.7	— 1.9	— 3.4	0.8	4.2	3.7	3.6	87	76	90	E 1	ESE 1	Still	10	3	8	0	Mg. ≡, 10a. zml. ht., Mt. ≡ [Neb., 8p. u. spt. ◎
11	49.0	43 7	43.6	— 0.9	1.7	2.4	— 2.8	2.4	3.4	3.6	5.1	78	69	93	SE 2	SSE 4	WNW 5	3	7	10	1.9	Mg. ≡, Nm. ◎, Ab. ◎ vom
12.	39.8	35.2	35.3	1.1	4.5	2.9	0.0	4.5	4.5	4.8	4.8	90	76	85	SSW 4	WSW 8	W 9	10	10	9	10.1	Mg. ⚹, Vm. ◎ u. ⚹, Mt. ◎
13.	51.4	53.8	50.0	3.2	4.0	2.9	0.8	4.2	4.6	4.9	5.1	80	80	90	WNW 6	WSW 3	SSW 5	8	10	10	6.8	N. ≋, 4p., 6p., 7-8p. ◎
14.	49.6	47.3	43.1	7.6	10.0	9.7	1.8	10.3	6.8	7.6	7.2	88	83	82	SW 3	SW 3	SW 5	7	7	10	0.5	N. ◎ m. P., 10¾ ◎°, Nm.
15	47.2	47.2	48.3	4.4	5.4	2.9	1.7	6.1	4.5	4.6	4.7	73	69	82	WSW 4	WSW 6	WSW 4	4	3	2	3.0	N. ≋◎ [öfter ◎tr. [bis 7p, 7½ p. ◎ ⚹
16	41.0	40.3	41.5	4.2	5.4	2.4	1.3	5.7	5.2	5.0	5.0	85	75	91	SSW 3	SW 2	W 6	10	1	10	2.6	Frühm. ◎, ≡, Ab. ◎ ⚹
17.	53.1	55.8	59.5	0.1	1.0	0 6	— 1.0	1.3	4 1	4.1	4.2	89	83	87	WNW 2	WNW 2	NNW 2	1	10	10	0.5	11,23a. ⚹°, 12.14 u. Nm. ⚹
18.	62 5	61.8	61.0	— 0.2	— 0.3	— 1.9	— 3.0	0.2	3.8	3.7	3.1	85	83	78	NNW 3	NW 2	W 1	9	10	3	1.0	Mg. ⌙, ∞ geg. Mt., Nm. ⚹°
19.	52.5	50.1	50.3	— 0.2	2.4	1.3	— 5.0	2.5	4.1	4.8	4.5	90	87	89	SW 3	WSW 3	WNW 6	10	10	9	1.1	Mg. ≡◎°, 2p. ◎, Ab. ≋
20.	54.0	53 1	51.2	0.3	1.9	3.1	— 1.8	3.1	3.9	4.9	5.0	83	93	88	WNW 4	SW 2	WSW 5	5	10	10	0.7	g. T. ≡, Ab ◎° [◎schauer.
21.	50.0	49.0	51.3	4.8	7.0	5.8	2.0	7.2	5.9	6.5	6.2	92	87	90	SW 2	WSW 6	W 4	10	10	4	0.2	Vm ◎, ≡, 2¾ p. ◎, Nm.
22.	53.6	54.3	55.5	6.5	8.0	5.4	2.7	8.0	6.0	6.3	5.7	83	79	83	SW 3	SW 4	SSW 4	10	5	7	0	N. veränderl., 8¾ a. ◎°
23.	55.1	56.3	61.5	5.1	6.7	3.1	1.7	7.7	5.0	4.8	4.8	77	66	84	SSW 5	W 7	W 6	10	9	2	0.2	8¾ a. ◎°, Vm. u. Mt. ≋
24.	68.2	69.1	69.0	1.5	4.8	1.6	0.3	4.8	4.7	5.3	4.7	93	82	91	WNW 5	WNW 3	W 2	1	8	3	0	Mg. ⌙ [8p. ≡◎, Ab. ◎°
25.	65.8	66.7	68.7	5.4	7.5	6.8	0.4	7.7	6.5	7.3	7.3	97	94	99	W 4	WNW 3	WNW 1	10	10	10	2.0	≡ g. Tg., Mg. Sprüh ◎,
26	70.4	70.1	69.9	5.9	6 4	6.1	4.3	6 5	6.7	6.9	6.7	97	96	96	WNW 2	WNW 1	WNW 3	10	10	10	1.0	9¼ a., Mt ≡◎, ≡ g. Tg.
27.	68.1	67.3	67.2	4.4	3.2	3.6	2.0	4.9	5.8	5 2	5.3	93	90	90	WNW 2	WNW 2	WNW 1	10	10	10	0	g. Tg. ≡, Fr., Mg., Mt. Neb ◎
28.	66.9	66.6	67.1	2.8	2.8	2.4	1.3	2.8	5.2	4.8	4.9	93	86	89	ENE 1	ENE 1	NE 2	10	10	10	0	g. Tg. ≡, Nm. u. Ab. Neb ◎
29.	67.3	66.8	66.9	2.7	0.4	— 2.6	— 3.6	2 8	4.5	3.9	3.3	80	83	87	ESE 2	ENE 3	E 3	10	10	0	0	g. Tg. ≡
30.	67.8	67.6	69.0	— 5.1	— 3.0	— 4.9	— 6.2	— 2.9	2.5	2 9	2.7	80	78	86	ENE 2	ENE 2	NE 1	7	1	0	0	Mg. ⌙≡, 2p. ∞
31.	70.4	70.4	71.5	— 6.2	— 1.3	— 4.6	— 7.8	— 1.3	2.2	3.3	2.3	76	78	72	ENE 1	NE 1	ENE 1	1	2	0	0	Mg. ⌙, ≡
Mittel	56.54	56.06	56.40	1.43	2.86	1 64	—1.26	3.37	4.52	4.77	4.70	86.9	82.4	88.1	2.9	3.0	3.6	7.8	7.7	7.1	48.4	Summe.

Monats- und Jahres-Resultate. 1883.

Monat.	Luftdruck.					Luft-Temperatur.								Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Mittel.	8a	2p	8p	Mittel.
Januar . . .	758.30	73.4	23.	40.8	26.	—0.90	1.72	—0 04	—0.10	12 3	2.	— 9.6	25.	3.89	4 10	4.08	4.02	87.3	76.2	85 8	83.1
Februar : .	762 39	71.0	23.	47.0	1.	0.98	4.88	2.84	2.40	9.8	22.	— 6.1	20.	4.45	4.97	4.87	4.76	88.7	76.0	85.8	83 5
März	754.09	77.0	3. 4.	34.8	26.	—3.63	2.42	—0.98	—1.52	8.8	5.	—14.7	15.	2.99	3.14	3.45	3.19	83.1	58.1	78.5	73.2
April . . .	757.78	72.0	7.	45.9	25.	4.85	10.63	7.47	6.91	18.8	18.	— 2.0	3. 13.	5.15	5.17	5.35	5.22	79.4	56 9	69.9	68.7
Mai	7 4.97	62.6	22.	44.3	9.	11.65	18.44	15.03	13.37	29.3	26.	1.6	11.	7.74	8.00	8.27	8.00	73.8	52.2	63.7	63.2
Juni	755.94	64.1	13.	48.4	6. 7.	16.50	22.69	19.70	17.84	31.6	30.	7.4	12.	10.11	10.00	10.19	10.10	72.5	50.4	60.8	61.2
Juli	753.12	60.9	1.	48.1	18.	17.68	22.63	18.43	18.23	34.5	4.	8.9	15. 16.	11.54	10.24	11.47	11.08	76.5	53.4	73.9	67.9
August . .	756.98	64.3	19.	46.4	9.	16.11	21.97	17.84	17.11	30.6	14.	7.2	17.	10.69	10.52	10.98	10 73	78.2	55.0	72.5	68.6
September.	754.39	62.8	13.	41.8	29.	13.31	18.86	14.76	14.84	27.1	1.	4 8	11.	9.24	9.45	9.52	9.40	81.7	59.5	76.8	72.6
October . .	756.98	68.6	30.	43.9	1.	8.55	12.67	9.60	9.67	18.7	16.	— 0.8	7.	7.41	8 03	7.62	7.69	88.5	73.1	84.6	82.1
November .	754.45	69.8	29.	33.7	6.	3.94	7.24	4.96	4.91	12.1	8.	— 2.7	17.	5.45	6.11	5.73	5.76	89.1	80.1	87.3	85.5
December .	756.33	71.5	31.	31.5	4.	1.43	2.86	1.64	1.76	10.3	14.	— 9.3	7.	4.52	4.77	4.70	4.66	86.9	82.4	88.1	85.8
Jahr	756.31	77.0	3.4.III.	31.5	4. XII.	7.54	12.25	9.27	8.79	34.5	4. VII.	—14.7	15. III.	6.93	7.04	7.19	7.05	82.1	64.4	77.3	74.6

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:							Zahl der Beobachtungen mit:								
	8a	2p	8p	Mittel.	Summe	Maximum.	Datum.	●✳▲△	✳	▲	⊏	heiter.	trübe.	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar . . .	6.7	5.4	4.4	5.5	23.9	5.5	1.	12	5	0	0	6	8	1	3	11	24	14	12	8	10	5	6
Februar . .	6.3	7 0	6.5	6.6	16.5	6.6	9.	13	4	0	0	5	13	2	1	6	15	19	8	7	20	6	2
März	5.4	5.8	4.0	5.1	12.6	4.6	14.	14	13	0	0	6	5	0	8	16	18	11	2	9	16	12	1
April	6.1	6.4	5.2	5.9	15.6	4.5	25.	12	1	0	0	9	11	0	9	21	25	5	1	3	17	6	3
Mai	5.2	5.0	4.8	5.0	45.8	16.1	10.	13	1	1	1	10	4	0	6	11	16	11	3	8	30	8	0
Juni	3.9	5 2	3.9	4.3	36.0	10.7	8.	8	0	0	3	9	3	0	9	10	9	9	5	3	23	13	9
Juli	6.8	7.4	6.6	6.9	86.2	24.7	28.	2	0	2	6	3	12	0	1	0	7	14	10	28	29	1	3
August . .	4.8	5.4	5 4	5.2	46.1	18.7	6.	13	0	0	2	5	4	0	4	7	4	2	11	16	41	7	1
September.	5.7	7.2	6.4	5.8	61.1	18.0	9.	18	0	0	0	3	10	0	0	10	14	8	9	20	18	9	2
October . .	7.2	7.9	7.0	7.4	49.6	17.8	4.	20	0	0	1	1	13	1	3	5	14	12	11	21	21	5	1
November .	6.2	6.5	6.9	6.5	42.2	9.7	23.	18	0	0	0	1	10	0	1	1	6	24	26	17	13	2	0
December .	7 8	7.7	7.1	7.5	48.4	10.1	12.	26	8	0	0	1	13	1	0	11	4	3	7	20	41	6	1
Jahr	6.0	6.4	5.7	6.0	484.0	24.7	28.VII	189	32	3	13	59	106	5	45	109	156	132	105	160	279	80	29

Fünftägige Wärmemittel.

Pentaden.		Temperatur.	Pentaden.		Temperatur.	Pentaden.		Temperatur.
		C°			C°			C°
Januar	1.— 5.	4.10	Mai	1.— 5.	9.17	September	3.— 7.	15.76
	6.—10.	—3 59		6.—10.	13.60		8.—12.	14.66
	11.—15.	—2.89		11.—15.	12.42		13.—17.	17.66
	16.—20.	0.73		16.—20.	12.70		18.—22.	13 22
	21.—25.	—1.72		21.—25.	13.93		23.—27.	12.76
	26.—30.	2.59		26.—30.	17.45		28.—October 2.	11.55
	31.—Februar 4.	2.76		31.—Juni 4.	20.00			
Februar	5.— 9.	0.15	Juni	5.— 9.	18.66	October	3.— 7.	7.68
	10.—14.	3.13		10.—14.	15.79		8.—12.	11.56
	15.—19.	0.29		15.—19.	16.07		13.—17.	10.68
	20.—24.	4.16		20.—24.	15 90		17.—22.	8.35
	25.—März 1.	4.26		25.—29.	19.40		23.—27.	9.84
				30.—Juli 4.	25.24		28.—November 1.	8.68
März	2.— 6.	0.73	Juli	5.— 9.	21.77	November	2.— 6.	6.26
	7.—11.	—2.89		10.—14.	19.24		7.—11.	6.49
	12.—16.	—6.96		15.—19.	13.82		12.—16.	3.56
	17.—21.	—0.96		20.—24.	16.08		17.—21.	3.29
	22.—26.	—2.28		25.—29.	14.91		22.—26.	5.11
	27.—31.	1.87		30.—August 3.	16 39		27.—December 1.	3.92
April	1.— 5.	5.94	August	4.— 8.	16.80	December	2.— 6.	0.48
	6.—10.	4.42		9.—13.	14.82		7.—11.	—0.31
	11.—15.	5.02		14.—18.	17.37		12.—16.	4.42
	16.—20.	9.47		19.—23.	19.48		17.—21.	1.54
	21.—29.	6.41		24.—28.	17.74		22.—26.	5.06
	26.—30.	10.17		29.—September 2.	17.80		27.—31.	—0.55

II.

Aufzeichnungen

der

autographischen Apparate für Luftdruck, Sonnenschein, Windrichtung und Windgeschwindigkeit.

1883.

A.

Continuirliche Registrirungen.

a. Luftdruck.

b. Sonnenschein.

B.

Stündliche Aufzeichnungen.

Windrichtung und Windgeschwindigkeit.

A.

Continuirliche Registrirungen.

a. Luftdruck, dazu Stunden- und Monatsmittel.

Mittelwerthe des Luftdrucks zu den einzelnen Tagesstunden der Monate Februar bis incl. December,

gewonnen aus den Barometerständen zur Zeit der vollen Stunden.

Monat	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mitternacht
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	62.38	62.39	62.49	62.26	62.27	62.30	62.38	62.46	62.67	62.71	62.72	62.61	62 38	62.10	62.14	62.10	62.22	62.41	62.52	62 54	62 70	62.77	62.75	62.79
März	54.48	54.35	54.25	54.15	54 14	54.17	54.28	54.33	54.35	54.37	54 26	54.15	53.90	53.71	53.31	53.58	53.62	53.80	54.06	54.25	54.41	54.47	54.47	54.43
April	57.54	57.45	57.36	57.29	57.58	57.74	57.84	58.13	58.20	58.16	58.02	57.82	57.68	57.52	57.37	57 27	57.23	57.30	57.50	57.71	57.83	57.91	57.96	57.87
Mai	54.96	54.92	54.86	54.87	55.00	55.08	55.25	55.35	55.46	55.44	55.32	55 16	55.02	54.75	54.67	54.61	54.50	54.55	54.65	54.80	55.14	55.25	55.31	55 34
Juni	56.08	56.04	56.01	56 04	56.16	56.28	56.36	56.48	56.44	56.42	56.39	56.22	56.07	55.76	55.60	55.44	55.28	55.26	55.39	55.57	55.86	55.99	56.14	56.12
Juli	53.41	53.31	53.23	53.17	53.17	53.23	53.38	53.51	53.53	53.35	53.42	53.31	53.11	52.91	52.85	52.75	52.67	52 65	52.75	52.95	53.11	53.17	53.18	53.20
August	57.15	57.15	57.12	57 07	57.09	57.21	57.30	57.37	57.39	57.35	57.23	57.07	56.91	56.73	56.58	56.49	56.41	56 42	56 59	56.83	56 98	57.03	57.06	57.08
September	54 54	54.50	54.46	54.42	54.40	54.50	54.59	54.66	54.81	54.81	54.66	54.51	54.36	54.16	54.05	54.00	54.02	54.07	54.29	54.34	54.38	54.43	54.43	54.43
October	56.41	56.25	56.12	56.21	56.20	56 34	56 51	56.74	56.91	57.03	57.05	56.92	56.77	56.71	56.67	56.70	56.88	57.15	57.33	57.46	57.51	57.48	57 38	57.26
November	54.50	54.50	54.51	54.55	54.57	54.62	54.69	54.88	54.95	54.99	54.85	54 60	54.39	54 21	53.79	54 12	54.17	54.23	54.25	54.26	54.27	54.26	54.29	54.25
December	56.41	56.54	56.51	56.49	56 37	56.35	56 33	56.54	56.59	56.70	56.46	56.33	56.13	56 06	56.04	56.19	56.23	56.30	56.33	56.40	56.45	56.56	56.70	56.79
Mittel	56.17	56.13	56.08	56.05	56.09	56.17	56.26	56.45	56 48	56.48	56.40	56.25	56.07	55.87	55 73	55.75	55.75	55.83	55.97	56.10	56.24	56.30	56.33	56.32

Curve der täglichen Periode des Luftdrucks,

gewonnen aus obigen Stundenmitteln.



Curve der jährlichen Periode des Luftdrucks,

gewonnen aus den Monatsmitteln obiger Stundenmittel.






Januar. 31. 1883.
Februar.
1. | 2.
2. | 3.
3. | 4.
Februar.
4. | 5.
5. | 6.
6. | 7.
7. | 8.
8. | 9.
9. | 10.
10. | 11.
11. | 12.
12. | 13.
13. | 14.
14. | 15.
15. | 16.

Februar. 16. 1883. Februar.




1.| 2.
2.| 3.
3.| 4.
4.| 5.
5.| 6.
6.| 7.
7.| 8.
8.| 9.
9.| 10.
10.| 11.
11.| 12.
12.| 13.
13.| 14.
14.| 15.
15.| 16.
16.| 17.

März. 1883. März.



April. 1. 1883. April.

April. 13. 1883. 17.|18. 18.|19. 19.|20. 20.|21. April.



21.|22. 22.|23. 23.|24. 24.|25.



25.|26. 26.|27. 27.|28. 28.|29.



29.|30. 30.| Mai. 1.



Mai. 1. 1893


1.|2.
2.|3.
3.|4.
4.|5.
Mai.

5.|6.
6.|7.
7.|8.
8.|9.

9.|10.
10.|11.
11.|12.
12.|13.


13.|14.
14.|15.
15.|16.
16.|17.


Mai. 17.
17. | 18.
18. | 19.
19. | 20.
20. | 21.
Mai.
21. | 22.
22. | 23.
23. | 24.
24. | 25.
25. | 26.
26. | 27.
27. | 28.
28. | 29.
29. | 30.
30. | 31.
31. | Juni. 1.

Juni. 1. 1883.



Juni.









Juli. 1. 1883


Juli. 1882.
17 | 18.
18 | 19.
19 | 20.
20 | 21
Juli.
21 | 22.
22 | 23.
23 | 24.
24 | 25.
25 | 26.
26 | 27.
27 | 28.
28 | 29.
29 | 30.
30 | 31.
31 | August. 1.
1 | 2.

August. 1883. August.



I. bis V. sind die durch die Krakatau-Eruption veranlassten Luftwellen.

September. 1. 1883.


September. 17. 1883.
17.| 18.
18.| 19.
19.| 20.
20.| 21.
September.
21.| 22.
22.| 23.
23.| 24.
24.| 25.
25.| 26.
26.| 27.
27.| 28.
28.| 29.
29.| 30.
30.| October. 1.

October 1. 1883.




October. 17. 1883.
17 | 18.
18 | 19.
19 | 20.
20 | 21.
October.
21 | 22.
22 | 23.
23 | 24.
24 | 25.
25 | 26.
26 | 27.
27 | 28.
28 | 29.
29 | 30.
30 | 31.
31. | November. 1.

November 1. 1883.

November.



November. 17. 1883.



December. 1. 1883.











A.

Continuirliche Registrirungen.

b. Sonnenschein.

Jahres-Curven des Sonnenscheins

1883.



1. Juni 1881 bis 31. Mai 1884.



Sonnenschein in den einzelnen Jahreszeiten 1883.

Frühjahr.



Sommer.



Herbst.



Winter.



Sonnenschein in den einzelnen Jahreszeiten
vom 1. Juni 1881 bis 31. Mai 1884.



Januar 1883. Sonnenschein.

Datum	Sonnen-Aufg. h.	m.	Sonnen-Unterg. h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	8	11	3	56	—
2.	8	11	3	57	90
3.	8	11	3	58	—
4.	8	11	4	0	313
5.	8	11	4	1	18
6.	8	10	4	2	293
7.	8	10	4	3	330
8.	8	9	4	5	1
9.	8	9	4	6	390
10.	8	8	4	8	70
11.	8	8	4	9	390
12.	8	7	4	11	307
13.	8	7	4	12	304
14.	8	6	4	14	—
15.	8	5	4	15	330
16.	8	4	4	17	—
17.	8	3	4	18	—
18.	8	2	4	20	—
19.	8	1	4	22	392
20.	8	0	4	24	30
21.	7	59	4	25	432
22.	7	58	4	27	394
23.	7	57	4	29	—
24.	7	55	4	31	—
25.	7	54	4	32	400
26.	7	52	4	34	55
27.	7	50	4	36	334
28.	7	49	4	38	7
29.	7	48	4	39	—
30.	7	46	4	41	—
31.	7	45	4	43	260



Monats-Summen in Minuten .	—	—	—	—	208	680	732	838	818	872	786	246	—	—	—	—		5180

Februar 1883. Sonnenschein.

Datum	Sonnen-Aufg. h.	m.	Sonnen-Unterg. h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	7	43	4	45	—
2.	7	42	4	46	—
3.	7	40	4	48	465
4.	7	38	4	50	68
5.	7	36	4	52	—
6.	7	35	4	54	18
7.	7	33	4	56	466
8.	7	31	4	58	—
9.	7	29	5	0	84
10.	7	28	5	1	174
11.	7	26	5	3	22
12.	7	24	5	5	490
13.	7	22	5	7	460
14.	7	20	5	9	31
15.	7	18	5	11	62
16.	7	16	5	13	27
17.	7	14	5	15	—
18.	7	12	5	16	210
19.	7	10	5	18	394
20.	7	8	5	20	201
21.	7	6	5	22	—
22.	7	4	5	24	—
23.	7	2	5	26	114
24.	7	0	5	28	—
25.	6	58	5	30	336
26.	6	56	5	31	517
27.	6	54	5	33	—
28.	6	52	5	35	86

Monats-Summen in Minuten .	—	—	—	38	372	383	507	551	593	620	571	543	44	—	—	—		4225

März 1883. Sonnenschein.

Datum	Sonnen-Aufg. h.	m.	Sonnen-Unterg. h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	6	49	5	37	570
2.	6	47	5	39	258
3.	6	45	5	41	580
4.	6	43	5	43	600
5.	6	40	5	45	474
6.	6	38	5	46	—
7.	6	36	5	48	86
8.	6	34	5	50	332
9.	6	31	5	52	137
10.	6	29	5	54	429
11.	6	27	5	56	135
12.	6	25	5	58	149
13.	6	22	5	59	429
14.	6	20	6	1	—
15.	6	18	6	3	488
16.	6	16	6	5	226
17.	6	13	6	6	3440
18.	6	11	6	8	309
19.	6	8	6	10	—
20.	6	6	6	12	374
21.	6	3	6	13	90
22.	6	1	6	15	391
23.	5	59	6	17	670
24.	5	57	6	19	275
25.	5	54	6	20	140
26.	5	52	6	22	160
27.	5	49	6	24	485
28.	5	47	6	26	513
29.	5	44	6	27	507
30.	5	42	6	29	560
31.	5	40	6	31	—

Monats-Summen in Minuten .	—	—	169	525	698	1054	1150	986	1029	1073	1098	1065	776	184	—	—		9807

April 1883. Sonnenschein.

Datum	Sonnen-Aufg. h.	m.	Sonnen-Unterg. h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	5	38	6	33	483
2.	5	36	6	34	697
3.	5	34	6	36	689
4.	5	31	6	37	315
5.	5	29	6	39	632
6.	5	26	6	40	—
7.	5	23	6	42	194
8.	5	21	6	44	211
9.	5	19	6	46	567
10.	5	17	6	47	—
11.	5	14	6	49	131
12.	5	12	6	51	106
13.	5	10	6	53	276
14.	5	8	6	54	158
15.	5	5	6	56	419
16.	5	3	6	58	—
17.	5	1	7	0	702
18.	4	59	7	1	720
19.	4	56	7	3	765
20.	4	54	7	4	100
21.	4	52	7	6	22
22.	4	50	7	7	—
23.	4	48	7	9	149
24.	4	46	7	11	289
25.	4	44	7	13	—
26.	4	42	7	14	314
27.	4	40	7	16	645
28.	4	38	7	18	733
29.	4	36	7	20	825
30.	4	35	7	21	60





Monats-Summen in Minuten .	—	110	441	667	918	927	922	933	1026	940	876	846	840	630	126	—		10202

Mai 1883. Sonnenschein.

Datum	Sonnen-Aufg. h.	m.	Sonnen-Unterg. h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	4	33	7	23	770
2.	4	31	7	25	815
3.	4	29	7	26	48
4.	4	27	7	28	75
5.	4	25	7	30	375
6.	4	23	7	31	793
7.	4	21	7	33	831
8.	4	20	7	34	411
9.	4	18	7	36	549
10.	4	16	7	37	347
11.	4	14	7	39	13
12.	4	13	7	40	677
13.	4	11	7	42	139
14.	4	10	7	43	845
15.	4	8	7	45	867
16.	4	7	7	46	855
17.	4	5	7	48	840
18.	4	4	7	49	393
19.	4	2	7	51	413
20.	4	1	7	52	307
21.	3	59	7	54	662
22.	3	58	7	55	724
23.	3	57	7	56	61
24.	3	56	7	58	451
25.	3	55	8	0	890
26.	3	54	8	1	686
27.	3	53	8	2	47
28.	3	52	8	3	898
29.	3	51	8	5	895
30.	3	50	8	6	870
31.	3	49	8	7	541

Monats-Summen in Minuten .	135	864	1111	1137	1259	1257	1260	1282	1209	1336	1316	1201	1253	1274	920	214	17118

Juni 1883. Sonnenschein.

Datum	Sonnen-Aufg. h.	m.	Sonnen-Unterg. h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	3	48	8	8	452
2.	3	47	8	9	877
3.	3	46	8	10	863
4.	3	45	8	11	915
5.	3	45	8	12	910
6.	3	44	8	13	899
7.	3	43	8	14	825
8.	3	42	8	15	479
9.	3	42	8	16	305
10.	3	41	8	17	335
11.	3	41	8	18	669
12.	3	40	8	19	375
13.	3	40	8	19	533
14.	3	40	8	20	533
15.	3	40	8	20	754
16.	3	40	8	20	98
17.	3	40	8	21	721
18.	3	40	8	22	146
19.	3	40	8	22	—
20.	3	40	8	22	514
21.	3	41	8	22	720
22.	3	41	8	23	558
23.	3	41	8	23	619
24.	3	41	8	23	565
25.	3	42	8	23	845
26.	3	42	8	23	266
27.	3	43	8	23	594
28.	3	43	8	23	703
29.	3	44	8	22	844
30.	3	44	8	22	900



Monats-Summen in Minuten .	290	964	1052	1208	1216	1346	1345	1357	1293	1282	1295	1292	1236	1197	1001	443		17817

Juli 1883.

Sonnenschein.

Datum	Sonnen-Aufg. h.	m.	Sonnen-Unterg. h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	3	45	8	22	908
2.	3	46	8	22	889
3.	3	47	8	21	870
4.	3	47	8	21	841
5.	3	48	8	20	511
6.	3	49	8	20	346
7.	3	50	8	19	627
8.	3	51	8	18	515
9.	3	52	8	17	386
10.	3	53	8	17	545
11.	3	54	8	16	414
12.	3	55	8	15	29
13.	3	56	8	14	267
14.	3	57	8	13	133
15.	3	59	8	12	306
16.	4	0	8	11	160
17.	4	1	8	10	23
18.	4	2	8	9	312
19.	4	4	8	8	366
20.	4	5	8	7	844
21.	4	6	8	6	220
22.	4	7	8	5	651
23.	4	9	8	3	324
24.	4	10	8	2	274
25.	4	12	8	0	251
26.	4	13	7	59	72
27.	4	15	7	57	494
28.	4	16	7	56	19
29.	4	18	7	54	18
30.	4	19	7	53	507
31.	4	21	7	51	279

Monats-Summen in Minuten .	139	674	975	760	869	880	1011	999	1164	1180	889	842	713	643	464	208		12401

August 1883. Sonnenschein.

Datum	Sonnen-Aufg. h.	m.	Sonnen-Unterg. h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	4	22	7	50	479
2.	4	24	7	48	508
3.	4	25	7	46	555
4.	4	27	7	44	254
5.	4	28	7	43	325
6.	4	30	7	41	113
7.	4	31	7	39	182
8.	4	33	7	37	627
9.	4	34	7	35	92
10.	4	36	7	33	562
11.	4	38	7	31	423
12.	4	40	7	29	512
13.	4	41	7	27	205
14.	4	43	7	25	773
15.	4	44	7	23	638
16.	4	46	7	21	397
17.	4	47	7	19	313
18.	4	49	7	17	720
19.	4	51	7	15	447
20.	4	53	7	13	665
21.	4	54	7	11	669
22.	4	56	7	9	684
23.	4	57	7	7	609
24.	4	59	7	4	645
25.	5	0	7	2	554
26.	5	2	7	0	707
27.	5	4	6	58	623
28.	5	6	6	55	72
29.	5	7	6	55	154
30.	5	9	6	53	236
31.	5	10	6	51	654

Monats-Summen in Minuten .	—	282	815	1131	1227	1266	1206	1259	1185	1301	1179	1171	1157	906	297	15		14397

September 1883. Sonnenschein.

Datum	Sonnen-Aufg. h.	m.	Sonnen-Unterg. h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	5	12	6	46	275
2.	5	13	6	44	123
3.	5	15	6	42	504
4.	5	17	6	40	173
5.	5	19	6	37	493
6.	5	20	6	35	503
7.	5	22	6	33	182
8.	5	23	6	31	366
9.	5	25	6	28	—
10.	5	26	6	26	657
11.	5	28	6	24	502
12.	5	30	6	22	392
13.	5	32	6	19	672
14.	5	33	6	17	481
15.	5	35	6	15	295
16.	5	36	6	13	597
17.	5	38	6	10	1
18.	5	39	6	8	223
19.	5	41	6	5	243
20.	5	43	6	3	351
21.	5	45	6	0	—
22.	5	46	5	58	—
23.	5	48	5	56	434
24.	5	49	5	54	467
25.	5	51	5	51	103
26.	5	52	5	49	238
27.	5	54	5	46	6
28	5	56	5	44	295
29.	5	58	5	41	209
30.	5	59	5	38	74

Monats-Summen in Minuten .	—	—	296	970	879	1002	1047	997	898	802	767	609	409	183	—	—	8859

October 1883. Sonnenschein.

Datum	Sonnen-Aufg. h.	m.	Sonnen-Unterg. h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	6	1	5	36	171
2.	6	3	5	34	34
3.	6	5	5	32	236
4.	6	6	5	29	—
5.	6	8	5	27	—
6.	6	10	5	25	344
7.	6	12	5	23	252
8.	6	13	5	20	—
9.	6	15	5	18	67
10.	6	17	5	16	—
11.	6	19	5	14	450
12.	6	20	5	11	57
13.	6	22	5	9	—
14.	6	24	5	7	—
15.	6	26	5	5	485
16.	6	27	5	2	374
17.	6	29	5	0	5
18.	6	31	4	58	391
19.	6	33	4	56	274
20.	6	34	4	54	43
21.	6	36	4	52	425
22.	6	38	4	50	228
23.	6	40	4	48	465
24.	6	41	4	46	107
25.	6	43	4	44	—
26.	6	45	4	42	—
27.	6	47	4	40	400
28.	6	49	4	38	—
29.	6	51	4	36	—
30.	6	53	4	34	—
31.	6	55	4	32	—

Monats-Summen in Minuten .	—	—	—	80	513	645	654	689	641	569	551	361	105	—	—	—		4808

November 1883. Sonnenschein.

Datum	Sonnen-Aufg. h.	m.	Sonnen-Unterg. h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	6	57	4	30	—
2.	6	59	4	28	—
3.	7	1	4	26	—
4.	7	3	4	25	—
5.	7	5	4	23	341
6.	7	7	4	21	—
7.	7	9	4	19	385
8.	7	10	4	18	246
9.	7	12	4	16	265
10.	7	14	4	15	312
11.	7	16	4	13	317
12.	7	17	4	12	247
13.	7	19	4	10	—
14.	7	21	4	9	—
15.	7	23	4	7	147
16.	7	21	4	6	332
17.	7	26	4	4	—
18.	7	28	4	3	102
19.	7	30	4	2	16
20.	7	31	4	1	355
21.	7	33	3	59	378
22.	7	35	3	58	3
23.	7	37	3	57	—
24.	7	38	3	56	321
25.	7	40	3	55	120
26.	7	41	3	54	—
27.	7	43	3	53	86
28.	7	44	3	52	—
29.	7	46	3	51	322
30.	7	47	3	50	314



Monats-Summen in Minuten .	—	—	—	15	236	552	833	902	744	637	471	159	—	—	—	—		4609

December 1883. Sonnenschein.

Datum	Sonnen-Aufg. h.	m.	Sonnen-Unterg. h.	m.	Tages-Summe Minuten
1.	7	49	3	49	—
2.	7	50	3	49	55
3.	7	52	3	48	—
4.	7	53	3	48	82
5.	7	54	3	47	—
6.	7	55	3	47	—
7.	7	56	3	46	198
8.	7	57	3	46	—
9.	7	58	3	46	185
10.	7	59	3	46	—
11.	8	0	3	46	—
12.	8	1	3	46	28
13.	8	2	3	46	—
14.	8	3	3	46	15
15.	8	4	3	46	91
16.	8	5	3	46	194
17.	8	6	3	46	—
18.	8	7	3	46	29
19.	8	8	3	46	41
20.	8	8	3	47	—
21.	8	9	3	47	—
22.	8	9	3	48	—
23.	8	10	3	48	91
24.	8	10	3	49	58
25.	8	11	3	49	—
26.	8	11	3	50	—
27.	8	12	3	51	—
28.	8	12	3	52	—
29.	8	12	3	53	—
30.	8	12	3	54	150
31.	8	12	3	55	250



Monats-Summen in Minuten .	—	—	—	—	3	62	238	288	354	303	199	20	—	—	—	—	1467

B.

Windrichtung und Windgeschwindigkeit.

1883.

Januar 1883. Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SE	4.1	SE	3.5	SE	3.6	ESE	3.3	ESE	2.3	E	1 4	ENE	2.0	ENE	2.3	E	2.8	E	3.1	E	4.1	E	4.1
2.	SSW	6 3	SW	7.3	S	5.1	SE-S	4 6	SSW	10.0	SSW	8.3	SSW	5.9	S-SE	3.8	ESE	3.8	SSW	6.6	SSW	5.6	SSW	6.0
3.	SSW	6.8	SSW	5.6	SSW	6.2	SW	8.8	SSW	7.5	SSW	6.0	S	4.5	SSE	7.0	S	6.4	S	4.6	SSW	4.8	SW	7.0
4.	W	10.9	WNW	10 8	WNW	10.5	WNW	8.5	WNW	7.9	WNW	7.4	WNW	6.7	WNW	6.1	NW	7.3	NW	6.8	NW	6.3	NW	5.6
5.	NW	5.8	NW	5.1	NNW	4.1	N	3.4	N-NNE	2.7	NNE	3.3	NNE	2.4	NNE	4.6	NE	5.2	NE	5.1	NE	5.1	NE	5.0
6.	E	4.9	E	5.4	ESE	6.0	ESE	5 5	ESE	5.6	ESE	6.7	E	5.4	E	5.4	ESE	5.3	ESE	5.9	ESE	6.2	ESE	6.2
7.	ESE	4.4	ESE	3.9	E	2.9	ESE	3.7	ESE	3.1	ESE	2.6	ESE	3.3	ESE	2.3	ESE	2.2	E	1.6	SE	2.6	SE	2.5
8.	NNW	0.6	NNW	0.4	N	1.8	NNW	1.4	NNW	2.2	NW-W	2.0	W	1.8	W	1.6	WNW	2.5	NW-NE	2.4	NE	2.6	ENE	3.8
9.	ENE	3.2	ENE	3 8	ENE	4.0	NE	3.6	ENE	3.2	ENE	3.8	ENE	2.9	ENE	3.5	ENE	3.4	ENE	3.4	ENE	3.8	ENE	3.6
10.	ENE	2.2	NE	2.8	NE	3.4	ENE	2.8	NE	2.6	ENE	2.8	ENE	3.6	ENE	3.2	E	2.8	E	2.8	ENE	3.4	ENE	3.6
11.	E	8.0	E	7 3	E	5.0	ENE	8.1	E	8.1	E	7.9	ENE	6.5	ENE	6.8	ENE	7.6	ENE	7.2	ENE	7.6	E	7.6
12.	E	5.1	E	4.2	E	5.4	E	6.4	E	6.8	E	4.8	E	5.0	E	5.0	E	5.6	E	5.6	ESE	5.5	ESE	5.1
13.	ENE	4 4	ENE	5 2	ENE	4.8	ENE	3.8	ENE	4.7	ENE	5.1	ENE	3.7	ENE	4.7	ENE	4.1	ENE	5.5	ENE	6.0	ENE	6.7
14.	ENE	7.2	ENE	6.6	ENE	6.6	ENE	6 4	ENE	6 8	ENE	7.2	ENE	6.6	ENE	6.5	ENE	6.1	ENE	6.8	ENE	7.6	ENE	6.1
15.	E	4.2	E	4.4	ESE	4.6	E	4.5	E	4.3	E	5.4	E	5 3	ESE	6.2	ESE	5.6	ESE	6.2	ESE	5.6	ESE	4.0
16.	SE	4.4	SE	4.2	SE	4.0	SSE	3.4	SSE	4.0	SSE	2.8	SSE	1.8	ESE	1 6	E	1.6	ENE	1.0	ENE	0.4	N	1.2
17.	Still	.	—	0.2	—	0.2	Still	.	—	0.3	—	0.2	—	0.1	—	0.1	—	0.2	—	0.4	—	0.3	—	0.5
18.	SE	2.4	SE	2 0	SE	2.8	SE	3.2	SE	1.5	SE	1.6	SE	1.7	SE	1.8	SE	2 0	SE	2.4	SE	2.2	SE	2.4
19.	SSE	3.5	SSE	3.9	S	4.0	SSE	3.6	SE	3.2	SSE	2.4	SSE	1.5	S	3.3	SSW	2.0	SSW	2.2	SSW	4.3	S-SW	3.7
20.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	S	3.0	SE	2.6	SSW	2.7	SSW	3.0
21.	W	9.3	W	9.3	W	9.1	WNW	9.2	WNW	11.8	WNW	11 7	WNW	10.4	WNW	8.8	WNW	7.6	WNW	7.0	WNW	8 5	WNW	9.3
22.	NNW	5.4	NW	5 0	NNW	6.6	NNW	6.3	NNW	5.4	NW	5.1	NW	5 2	NW	5.2	NW	5.3	NW	7 3	NW	7.8	NW	7.5
23.	N	7.3	N	6.7	N	6.8	N	7 3	N	7.1	N	7.5	NNE	7.2	NNE	7.3	NE	6.9	NNE	7.2	NNE	6.8	NNE	7.0
24.	NNE	3.4	NNE	2.8	NNE	2 8	NNE	2.0	NNE	2.6	NNE	4.0	NNE	3.8	NE	3.4	NE	3.0	NE	3.3	ENE	4.2	E	4.2
25.	SE	4.6	SE	4.0	SE	3.0	SE	4.0	ESE	3.8	ESE	4.0	ESE	4.4	ESE	3.8	ESE	5.0	ESE	.	—	.	—	.
26.	SSE	7.8	SE	9.0	SSE	9.6	SSE	7.2	SSE	7.1	SSE	7.1	SSE	6.0	SSE	6.4	SSE	6.1	SSE	9.2	SSE	10.9	SSE	10.7
27.	SSE	4.9	SSE	6.2	S	5 9	S	4.9	S	3.4	SW	5.0	WSW	7.3	WSW	8.7	SSW	5.4	SSW	5.8	SW	8.9	WSW	8.7
28.	SSW	11.0	SSW	12.9	SW	8.0	SW	8.2	SW	9 8	WSW	14.2	WSW	16.0	WSW	19.2	WSW	18.4	WSW	18.4	W	21.0	W	17.9
29.	WSW	7.7	SSW	7.1	SSW	7.1	S	6.6	S	7.7	S	8.6	S	8.2	S	7.6	S	8.5	S	9.3	S	8.6	S	9.4
30.	S	8.0	S	6.8	S	7.1	S	7 9	S	8.0	S	7.0	S	7.0	S	6.7	SSW	7.5	SW	7.0	WSW	9.3	WSW	7.8
31.	S	4.6	S	5.2	S	4.4	S	6.0	S	5.9	S	5.2	S	5.1	S	5.2	S	6.4	SSE	5.4	S	6.2	S	5.7
Mittel		5.41		5.39		5.18		5.15		5.31		5.37		5.04		5.27		5.15		5.40		5.96		5.86

Februar 1883. Windrichtung und

1.	ENE	3.2	NE	2.4	NE	2.2	NE	2.8	NE	4.0	ENE	4 0	NE	4.4	ENE	5.2	ENE	7.2	ENE	5.9	ENE	5.5	ENE	5.4
2.	S	3.4	S	2.6	SE	2.4	SSE	3.0	SE	3 6	SE	4.4	SE	5.0	SE	3.8	SE	3.4	SE	3.4	ESE	3.8	SE	4.4
3.	S	7 6	SSE	7.0	S	7.0	S	7.4	SSW	9.1	SSW	8.3	SSW	7.8	SSW	8 4	SSW	8 4	SSW	9 6	SW	10.1	SW	12.0
4.	SSE	3.6	SSE	3.4	SSE	3.6	SSE	4.4	SSE	3.6	S	4.0	SSW	5.4	SSW	5.2	SSW	4 6	SSW	4.3	SSW	3.7	SSW	3.4
5.	W	6.1	W	5.2	W	5.2	W	5 4	WNW	5.0	W	4.7	W	4.2	W-NW	4.4	WNW	2.8	WNW	5.0	WNW	3.3	W	6.5
6.	NNE	4.0	NNE	3.9	NNE	4.1	NNE	4.9	NNE	4.8	NNE	4.4	NE	6.2	ENE	5 4	ENE	4.7	ENE	5 0	ENE	4.6	ENE	5 8
7.	ENE	3.4	NE	3.8	NE	2.8	NE	3.2	NE	3.4	NE	4.8	NE	4.8	NE	4.0	NE	3.4	NE	3.0	ENE	2.6	N	1 6
8.	E	4.0	ENE	3.8	E	4.2	E	4.4	E	3.4	E	4.0	ESE	4.4	ESE	3.6	E	3.6	E	4.4	E	4.3	ESE	5.7
9.	ESE	7.7	ESE	8.4	ESE	7.5	ESE	7.5	ESE	8.3	ESE	8.7	ESE	7.7	ESE	7.8	ESE	7.4	ESE	7.3	ESE	8.8	ESE	8.4
10.	SSE	7.1	SSE	7.8	SSE	6.4	SE	5.7	SE	4.7	SE	4.6	SE	4.6	SE	4.6	SE	4.0	SE	4.0	SE	4.3	SSE	4.1
11.	SE	6.8	SSE	7.8	SE	7.4	SE	6.8	SE	6.5	SE	7.1	SE	6.0	SE	4.8	SSE	6.8	SE	6.6	SE	6 7	SE	8.0
12.	SSW	4.3	SSW	4.2	SW-S	3.4	SSW	3.7	S	3.9	SSE	4.1	SSE	5.1	SSE	5.6	SSE	3 8	SSE	3.6	SSE	3.8	SSE	4.8
13.	ESE	4.5	ESE	2.7	ESE	4.9	ESE	4.4	ESE	4.3	SE	4.4	SE	4.3	SE	4 9	SE	4.7	SE	5.0	SSE	5.9	SSE	6.8
14.	WNW	2.2	W-E	1.2	SE-S	1.2	S-SW	2.0	SW	1.8	SW	1.4	WSW	1.5	WSW	1.2	SW	1.0	W	1.8	W	2.4	W	3.4
15.	SSE	2.6	S	4.6	S	4.7	S	3.5	SSE	4.6	SSE	5.0	SSE	5.6	SSE	5 4	SSE	5.0	SSE	4.2	SSE	3.4	SSE	3.4
16.	SE	4.8	SE	4.9	SE	5.2	SE	4.7	SE	3.9	SE	3.6	ESE	2.4	SE	2.0	SE	2.7	ESE	1.9	E	2.0	E-S	1.0
17.	E	1.2	ENE	1.3	ENE	1.9	ENE	2.1	ENE	2.6	ENE	2.8	NE	1.2	ENE	2.8	E	3.7	ENE	4.2	E	3.8	E	3.4
18.	E	2.8	E	2.8	E	2.9	E	2.5	ESE	2.8	ESE	2.7	ESE	2.1	ESE	2.7	ESE	3.3	ESE	3.6	ESE	3.2	ESE	3.4
19.	ESE	3.3	ESE	3.3	ESE	2 8	ESE	3.8	ESE	4.2	ESE	4.3	ESE	4.9	E	3.8	ESE	3.8	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.6
20.	E	2.5	E	1.8	E	1.4	E	0.4	E	0.4	E-NE	0.6	NNE	0.2	NNE	0.3	?	0.2	Still	.	W	0.2	W	0.2
21.	S	4.6	S	4.7	SSW	5.0	SW	6.0	WSW	7.0	WSW	4.6	SW	6.0	SW	6.3	SW	5.5	SW	5.1	SW	6.9	SW	5.9
22.	WSW	9.3	SW	6.1	SW	5.0	SW	5.5	SW	6.2	SSW	6.1	SSW	4.8	S-SW	5 2	SW	5.9	WSW	9.6	WSW	10.3	WSW	9.3
23.	WNW	9.9	WNW	9.7	WNW	9.4	W	7.6	W	7.9	WNW	10.4	WNW	10.4	WNW	10.5	NW	11.8	NW	12.0	WNW	12.2	WNW	12.2
24.	WNW	9.0	WNW	9.3	W	8.6	W	8.2	W	8.6	WNW	8.4	W	7.1	W	6.0	W	6.8	W	7.0	W	7.4	W	8.0
25.	W	9.4	W	8.0	W	7.7	WNW	7.8	WNW	8.9	W	8.8	WNW	8.0	W	7.5	W	8.4	W	7.6	WNW	9.6	WNW	11.5
26.	NW	10.0	NW	9.0	NW	10.2	NW	10.1	NW	9.1	NW	7.8	NW	9.2	NW	7.0	NW	7.1	NW	9.1	NW	8.7	NW	8.7
27.	WSW	3.6	WSW	3.8	WSW	3 0	WSW	2.5	SW	3.9	SW	4.3	SW	4 1	SW	4.8	SW	5 4	SW	4.8	SW	5.0	WSW	8.0
28.	W	12.0	WNW	9.8	NW	9.0	NW	8.2	WNW	8.0	W	9.3	WNW	8.9	WNW	11.0	WNW	10.2	NWW	10.9	WNW	12.0	WNW	12.0
Mittel		5.46		5.12		4.97		4.95		5.16		5.27		5.22		5.15		5.20		5.48		5.67		6.14

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). Januar 1883.

12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12		Datum
Richt	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
E	4.2	ESE	3 5	ESE	2.9	ESE	4.7	SE	4.3	SE	4.3	SE	4 4	SSE	4.6	S	4 0	S	4.2	S	4 6	SSW	5 5	1.
SW	8.0	SW	7.8	SW	7 3	SW	9.2	S	4.1	S	4.4	S-SW	6.1	SW	6 2	SW	4.2	SW	1.6	SSW	4.0	SSW	5.4	2.
WSW	9.0	WNW	8.8	NW	9.2	WNW	7.8	WNW	8 0	W	10.0	W	10.5	WNW	10.2	WNW	10.4	W	9.4	W	10.9	W	10.9	3.
WNW	4.8	W	5.0	W	5.4	WNW	5 2	WNW	4.4	WNW	6 0	W	5 4	W	5.0	WNW	4 4	WNW	5 5	WNW	5.7	NW	5 8	4.
ENE	4.4	ENE	4.8	NE	4 6	ENE	3.6	ENE	4.1	ENE	3 1	ENE	3.2	E	3.4	E	4.2	ESE	4 4	ESE	4 4	E	4.0	5.
ESE	5.9	ESE	5.9	ESE	5.5	E	6 2	E	4.8	E	4 8	ESE	5 6	ESE	4.4	E-SE	4 1	SE	4.1	SE	4.6	SE	4.8	6.
SE-E	2.1	ESE	1.2	E-NE	1.0	NE	1.8	NNE	1 2	NNE	0.6	NNE	0.8	N	1.2	N	1.2	N	1.6	N	1.4	NNW	0 6	7.
E	3.6	E	2.6	E	2 8	ENE	3 8	ENE	3.8	ENE	3.6	ENE	3 0	ENE	3.0	NE	3.6	NE	4.6	NE	3.6	ENE	3.4	8.
ENE	3.6	NE	3 2	NE	3.2	NE	4 0	NE	3 0	NE	3.2	NE	3.2	NE	3.0	NE	2.6	NE	3.0	NE	3.4	NE	3.2	9.
ENE	3.8	ENE	3.6	ENE	4.6	ENE	4 6	NE	5.4	ENE	5 2	ENE	7.2	ENE	7.0	E	7.9	E	7.6	E	7.9	E	8.5	10.
E	7 5	E	7.7	E	7.1	E	7.1	E	6.7	E	9.3	E	7.1	ENE	7.1	ENE	6.9	ENE	6.1	ENE	6.3	E	7.4	11.
E	5.2	E	5.3	E	5.3	E	5 6	E	4.8	E	3.4	ENE	4.2	ENE	4.0	ENE	4 2	ENE	3.9	ENE	3.3	ENE	3.0	12.
E	6.9	ENE	7.1	ENE	6.7	ENE	5.7	ENE	6.2	ENE	7.4	NE	6.4	ENE	6 4	ENE	5.6	ENE	8.0	ENE	8.8	ENE	8.0	13.
ENE	7.3	ENE	6.6	ENE	7.0	ENE	6.7	ENE	6.1	ENE	4 8	ENE	3 8	ENE	3.5	ENE	3.1	ENE	2.5	ENE	2 3	ENE	2 6	14.
ESE	5.1	ESE	3.7	ESE	4.1	ESE	4.1	SE	4.2	SE	4.0	SE	3.0	SE	3.8	SE	4.0	SE	4.4	SE	4.0	SE	4.4	15.
N	1.6	NW	2.2	NW	1.0	N	1.2	N	0.8	N	1.4	WNW	1.4	NW	1 2	NW	0.8	NW	0.3	NW	0.2	NW	0 2	16.
—	1.0	—	1.3	—	1 4	—	1.0	—	0.8	—	1 0	—	1.1	—	1 0	—	1.1	SE	1 2	SE	0.8	SE	1.8	17.
SSE	1.8	SSE	2.7	SSE	2.8	SSE	2 4	SSE	2.0	SSE	1.8	SSE	2 0	SSE	2.5	SSE	3.0	SSE	2.2	SSE	3.7	S	4.0	18.
SW	1.9	WSW	2.3	W	2.3	WNW	3.5	WNW	2 5	NNW	0.9	NW	0.4	NNW	1.8	NNW	3.2	NW	2.8	—	.	—	.	19.
WSW	5.0	WSW	7.6	WSW	7.8	WSW	7.7	WSW	7.6	WSW	7.4	WSW	7.2	WSW	5.3	W	7.1	W	7.2	W	7.6	W	9.2	20.
WNW	9 4	WNW	7.7	WNW	7.1	WNW	7.8	WNW	7.7	WNW	6 8	WNW	5.5	WNW	4.5	WNW	5.4	WNW	7 7	NW	5.9	NW	6 9	21.
NW	8 3	NW	9.1	NNW	8.9	N	7.6	N	7.7	N	7.1	N	5.2	NNE	5 1	N	5.2	N	5.6	NNW	7.5	N	7 3	22.
NNE	6 9	NNE	5.1	NNE	5.3	N	5.5	N	5.5	N	5.3	N	5.3	NNE	4.5	N	4.1	N	4.5	NE	4 7	NE	3 3	23.
E	3.5	E	3 6	SE	4.0	ESE	2.8	ESE	3.0	ESE	5.9	ESE	5.5	ESE	5.6	SE	3.8	SE	4.6	SE	4.2	SE	4 6	24.
—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	SE	4.8	SE	5.2	SSE	7.0	SSE	6.8	S	7.4	SSE	7.8	25.
SSE	10.2	SSE	8.6	S	9.4	SSW	9.0	SSW	9.3	SSW	9.7	SW	9.0	SW	8.0	SSW	7.4	S	7.4	S	7.2	S	6 2	26.
WSW	9.0	WSW	11.7	WSW	7.8	SW	5.9	SSW	5.9	SSW	6.6	S	7.0	SSW	8.8	SSE	10.5	SSE	12.3	S	10.5	S	10 2	27.
WNW	18.8	WNW	18.6	WNW	17 7	WNW	14 7	WNW	13.0	W	12.1	W	12.1	W	10.6	W	8 2	W	7.7	W	7.5	SW	7.7	28.
SSW	11.3	SSW	9.9	S	8.8	S	8.8	SSE	5 8	SSW	8.8	SSW	10.7	SSW	8.8	SSW	7.9	S	5.9	S	7.2	SSW	7 5	29.
WNW	7.6	W	5.8	W	7.2	W	6.9	WSW	7.8	SW	6.3	SW	6.2	SSW	3.6	SSE	3.2	S	3.8	S	4.4	SSE	3.8	30.
SSW	4.7	SSW	4.6	S	2.8	SE	2 3	ESE	1.5	ESE	1.8	E	2.0	E	2.4	ENE	3.0	ENE	3.2	ENE	3.0	ENE	3.6	31.
	6.08		5.92		5.70		5.57		5.07		5.23		5.14		4.90		4.97		4.88		5.23		5.39	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). Februar 1883.

ENE	4 4	ENE	2 6	ENE	1.6	E	0.6	SE	1.4	SSE	1.4	SE	1.0	SE	2.6	SSE	3.0	S	3.2	SSW	3.6	S	3 4	1.
SE	4.4	SE	5.8	SSE	5.6	SE	7.1	SE	8.3	SSE	7 0	SE	5.2	SSE	7 4	SSE	7 3	SSE	6 3	S	7.0	S	8 0	2.
SW	11.0	SW	10.7	SW	10.8	SW	7.9	SSW	6.9	SW	9.0	SSW	7.2	SW	6.2	SW	7.0	SSW	4.2	SE	3.4	SSE	4 0	3.
SW	4.1	WSW	6.1	WSW	6.7	SW	4.0	SSW	3.5	SW	3.0	SW	1 6	SSW	2.4	SW	3.7	WSW	5.6	WSW	5.5	W	5 8	4.
W	5.6	WNW	6.4	WNW	5.7	WNW	5 0	WNW	4 9	NW	4.3	WNW	3 7	WNW	3 8	NW	4.4	NW	4.2	NNW	4.0	N	4.9	5.
NE	5.2	ENE	4 6	NE	4.4	NE	6.4	NE	5.3	NE	4.8	ENE	5.2	ENE	5.4	ENE	4.8	ENE	5.0	ENE	4.5	ENE	4.3	6.
N	2.0	NNW	2.0	N-NE	3.0	ENE	3.8	ENE	5.1	E	4.7	E	4 1	E	4 9	E	5 2	E	5 0	ENE	4.8	ENE	3 0	7.
ESE	6.5	ESE	6.8	E	6 4	ESE	6.8	ESE	6 6	ESE	7.6	ESE	6.7	ESE	6.7	ESE	7.2	ESE	7 5	ESE	7.7	ESE	7.8	8.
ESE	6 5	SE	5 0	ESE	3 6	ESE	6 4	SE	6 5	ESE	7.8	SE	5 7	SE	5.4	SSE	5 8	SE	5 1	SE	5.8	SE	6.2	9.
S	4.4	S	5 8	S	5.2	SSE	5.6	SE	4.6	SE	6.8	SE	6 0	SE	6.8	SSE	7.5	SE	5 7	SSE	7 4	SSE	7.2	10.
SSE	6 8	SSE	8.4	SSE	7.9	S	5 6	SSE	5 2	SE-S	3.0	S	5.3	SSW	5 3	SSW	5.6	SSW	4.0	SW	3.7	SSW	2.6	11.
SSE	5.8	SSE	6.2	SE	5.4	SE	4.2	SE	4.3	SE	3.9	SE	3.1	ESE	4.3	SE	3.2	SE	4.0	ESE	3.4	ESE	4.6	12.
SE	5.4	SSE	5.9	SE	3.7	SE	5 0	ESE	3.4	E	2.0	E	0 3	E	0.4	E	0.4	SW	0.8	SW	1.8	SW	2.0	13.
WSW	4.7	W	3 2	WSW	2.2	WSW	2.0	WSW	1.4	W-NW	1.0	NNW	1.0	NNW	1.7	NNW	1 5	NNW	1.8	NNW	1 8	NW	2.4	14.
SSE	3.8	SSE	3.0	SSE	3.5	SE	3.1	SE	3.8	SE	3.8	SE	4.6	SE	5 0	SE	4.2	SE	4.3	SE	3.3	SE	4 6	15.
SE	0.6	SE	0.4	SE	0.3	NE	0.8	N	1.1	NNE	2 1	NNE	1.4	E	3.2	E	2.8	E	2.4	E	2.0	E	1 8	16.
E	3.5	E	3.7	E	3.4	ENE	3 5	ESE	3.3	ESE	1.8	E	1.2	E	1.0	E	0.6	E	1.6	E	2.8	E	3.0	17.
ESE	2.8	SE	4.0	SE	4.1	ESE	4.4	ESE	4.3	ESE	3.8	E	3.4	ESE	3.8	ESE	4.2	ESE	3.7	ESE	4.1	ESE	3.7	18.
SE	4.2	E-SE	4.1	E	4.2	E	3.0	ESE	2.9	SE	1 2	E	1.4	E	2.4	E	3.0	E	3.0	E	2.9	E	2.6	19.
SW	1.6	SW	3.7	WSW	2.0	SW	1.6	SSW	2 6	SSW	4.4	SSW	3.9	SSW	5.1	SSW	5.0	SSW	6.0	SW	5 7	SSW	5.2	20.
WSW	6.1	WSW	6.6	W	7.4	W	7.4	W	6.9	WSW	7.9	WSW	8.2	SW	6.7	SW	4.8	SW	5.7	SW	7.2	SW	8.3	21.
WSW	8.9	WSW	9.8	WSW	10.3	WSW	11.5	W	11 8	W	11.9	W	11.1	WNW	10.1	NW	8 2	NW	8.0	WNW	9.1	WNW	10.0	22.
WNW	11.5	WNW	10.6	WNW	11.6	WNW	10.3	NW	11.2	NW	10 1	NW	8.8	WNW	8.4	WNW	8.4	W	8 6	WNW	8.6	WNW	8.6	23.
WNW	8 7	WNW	9.7	WNW	10.2	WNW	10.4	W	8 8	W	8 2	W	8 1	W	7.4	W	7.2	W	8.3	W	7.8	W	7.5	24.
WNW	11.0	WNW	14.0	WNW	14.2	WNW	14.6	WNW	15.3	WNW	14.2	WNW	14.4	NW	13 0	NW	12.0	NW	12.3	NW	12.5	NW	12.0	25.
NW	7 8	NW	7.6	NW	7 3	NW	6 8	NW	5.7	NW	3.2	NW	1.8	NW	1.4	NW	1.6	NW-W	2.0	W	3.2	W	3.4	26.
W	9.0	W	9.0	W	9.6	W	10.5	W	10.6	WSW	8.1	W	7.8	W	10.1	W	11.9	W	11.3	W	10.9	W	11.6	27.
WNW	12.0	WNW	13.0	WNW	13.4	WNW	12.2	WNW	13 7	WNW	12.2	NW	11.5	WNW	12.6	WNW	10.4	WNW	10.0	WNW	8 6	WNW	8,9	28.
	6.01		6.38		6.20		6.09		6.05		5.68		5.13		5.48		5.39		5.34		5.47		5 69	Mittel

März 1883. Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	WNW	9.8	WNW	8.8	NW	6.5	NW	4.9	NW	4.0	NW	4.6	NW	6.1	NW	5.2	NW	6.4	NW	7 5	NW	7.3	NW	7.6
2.	NNW	4 6	NNW	3.6	NNW	2.8	N	2.7	NNW	3.3	NNW	2.7	NNW	3.1	NNW	3.0	NNW	2.6	N	2.1	NE	3 7	NE	4.3
3.	ENE	1 0	ENE	0.2	ENE	0.6	ENE	0.8	ENE	0.6	ENE	1.0	ENE	1.4	ENE	1.6	ENE	2.2	E	2.4	NE	2.4	E	2.4
4.	SE	1.0	ESE	1.2	E	1.4	E	1 6	E	1.6	E	0 8	E	1.4	E	1 8	E	1 8	E	2.2	ENE	3.4	ENE	3.1
5.	ENE	0.1	Still	.	ENE	0.2	ENE	0.2	ENE	1.0	NNE	1.6	NNE	0.8	NW	1 6	NW	1.9	WNW	3 1	W	4.2	W	4.7
6.	WSW	10.2	WSW	11.2	W	11.1	W	12 5	W	11.9	WNW	12.1	WNW	12.6	W	13.9	W	14 0	W	15.7	W	13.8	W	13.8
7.	NW	6 2	N	4.6	NNE	4.3	NNE	4.1	N	2.6	N	3.8	N	3.8	N	2.9	N	2.7	NNE	3.2	NNW	2.6	NW	1.6
8.	NNE	3.4	NNE	3 8	NNE	4.0	NNE	4.0	NNE	4.0	NNE	4.6	NNE	3.8	NNE	5.2	NNE	5.2	ENE	5.2	E	5.2	ENE	4.8
9.	NNE	3.6	NNE	2.1	N	3.0	N	2.4	N	2.6	N	2 5	N	2 4	N	3.2	N	3 4	NE	3.4	NE	3.2	NE	2.8
10.	NE	3 8	NNE	4.2	NNE	5.0	NNE	3.8	NE	3.6	NNE	4.4	NNE	4.6	NE	4 5	NE	5.0	NE	6.7	ENE	7.2	NE	7.4
11.	N	4.5	N	4.9	N	4.8	NNW	4 4	NNW	4.5	NNW	3.9	NW	3 9	NW	4.3	WNW	4 6	W	6.9	W	8 4	W	9.7
12.	WNW	6.9	NW	8.1	NNW	7.5	NNW	7.5	NW	6.3	NW	6.8	WNW	9.2	WNW	11.2	WNW	11.2	WNW	12.1	WNW	12 4	WNW	11 7
13.	WNW	7.3	WNW	7.6	WNW	6 8	WNW	6 4	WNW	5.9	WNW	5.0	WNW	5.8	WNW	4.3	NW	4.3	NNW	4.7	NW	4.0	NW	6.0
14.	SW	4.6	SW	2.8	SSW	3 4	SSW	4.8	SSE	3,8	SSE	4.2	SSE	3.6	SE	4.0	SE	4.6	ESE	4.0	ESE	3 5	ESE	3.5
15.	NNE	2,8	NNE	1.4	NNE	2.3	N	1.5	N	1.8	N	2.8	N	2.8	N	1 8	N	1.4	N	0 8	N	0.6	N	0.8
16.	W	0.6	W	0.4	W	1.4	N	2.1	N	2.9	N	3.2	N	3.4	NNW	3 1	NNW	2.4	NNW	2 3	NNW	2.2	N	1.8
17.	SE	1.2	SE	1.6	SE	1 9	SE	1.9	SE	2.7	SE	2.7	SE	3.8	SE	3.6	SE	3.3	SE	4.3	SSE	4 8	SSE	4.8
18.	ESE	4.0	ESE	3.8	ESE	3 4	ESE	1.2	ESE	0 4	ESE	0.4	ESE	0.6	N	1.8	N	1.6	NNE	2.2	NE	2 5	ENE	3.9
19.	NE	4.0	ENE	4.6	NE	4.2	ENE	4.0	ENE	4.6	ENE	3.8	NE	4.5	NE	3.7	NE	4.6	NE	4 4	NE	4.0	NE	4.8
20.	ENE	4.6	NE	5.4	NE	5.3	NE	5.8	NE	4.8	NE	5.0	NE	5.8	NE	5 5	ENE	6 4	NE	6 5	NE	6.2	NE	5.3
21.	NE	4 2	NE	4.2	NE	4.3	NE	4.9	ENE	5.1	ENE	5.1	ENE	5.9	E	4.5	ENE	5 8	NE	4.4	NE	5.7	NNE	6.1
22.	NE	6.6	NE	6.0	NE	5.5	NE	5.3	NE	4.7	NE	5.3	NE	5 2	NE	5.8	NE	6 2	NE	7.5	ENE	7.6	E	8 8
23.	E	4.2	E	3.2	E	2.7	E	2 6	E	2.5	E	2.4	E	2 8	ESE	3.6	ESE	4.5	ESE	5.6	ESE	6.0	ESE	6.8
24.	SSE	2 2	S	1.6	S	0.4	SSE	1.2	SSE	1.2	SSE	2 8	SSW	2.8	SSW	1 4	SSW	1.8	SW	4.1	W	9.1	W	10.2
25.	WNW	6.3	WNW	7.8	WSW	6.4	WSW	7.0	WSW	7.6	WSW	6.9	W	8.7	WSW	10.3	WSW	10.9	W	12 0	W	12.3	W	11.3
26.	SW	6.9	S	4.7	S	5.4	S	6.2	S	6.6	S	6.4	S	6.3	SSE	6.5	SSE	7.0	S	7 8	SSW	8.5	SSW	6.8
27.	SW	6 8	WSW	8.0	W	7.1	WSW	7.5	SW	8.4	SW	9.0	SW	6.4	WSW	8.6	W	10.9	WSW	12 0	W	12.7	W	10.8
28.	W	2.3	WNW	3.8	WNW	3.4	WNW	3.3	WNW	2.6	WNW	3.1	SW	2.3	W	5.2	W	6.6	WNW	8.0	WNW	8.5	W	7.7
29.	W	7 7	W	7.1	W	8.0	WNW	8.0	WNW	6.6	W	6.8	W	7.6	W	7.0	WNW	8.5	WNW	8.7	WNW	8 5	W	8.5
30.	ESE	1.0	ESE	1.0	ESE	2.9	ESE	3.9	ESE	2.8	ESE	4 0	SE	4.0	SE	4.1	SE	5.7	SE	7.4	SE	8.8	SSE	8.4
31.	ESE	6.9	ESE	6.0	ESE	5.3	ESE	5.6	ESE	6.0	ESE	5.5	ESE	5.0	ESE	4.4	ESE	5.0	SE	4.5	SE	3.7	SE	2.4
Mittel		4 49		4.31		4.24		4 26		4.10		4.30		4.53		4.76		5.24		5.86		6.23		6.21

April 1883. Windrichtung und

1.	WNW	2.8	NW	4 0	NW	5.4	NW	6.0	NW	4.8	NW	5.0	NW	6.0	NW	5.6	NW	5.6	NW	6.0	NW	5.4	WNW	5.6
2.	WNW	3.0	WNW	3.0	WNW	1.4	WNW	1.8	W	2.4	W	1.8	WSW	1.2	WSW	0.6	WNW	1 2	NW	2.4	NW	2.6	NW	2 5
3.	E	0.3	—	0.0	E	0.3	E	0 2	E	0 6	ENE	0.1	ENE	0 5	ESE	1.1	ESE	1.2	SE	1.8	SSE	2.2	S	2.6
4.	WSW	3.1	W	3.7	WNW	6.6	W	5.4	W	4 4	W	4.0	WSW	4.2	WSW	4.4	W	6.0	W	8.0	W	8.0	W	7.6
5.	N	2.5	N	2 9	N	2.8	N	2.4	NNE	2.6	NNE	3.8	NE	3.2	NE	2.9	NE	2.4	ENE	2.3	E	3.7	SE	3.0
6.	SE	1.9	SE	2.8	SE	3.9	SE	3.5	ESE	2.6	ESE	3.6	E	4.1	ESE	5.3	ESE	7.2	E	6.0	E	5.2	E	4.6
7.	NE	4.4	NE	4.0	NE	5.0	NE	5.0	NE	4.0	NNE	4.6	NE	5.0	NE	5.4	NNE	5.4	NNE	4.4	NNE	3.8	NNE	3.7
8.	NE	5.0	NE	4.2	NE	3.4	NE	2.4	N	1.6	N	1.4	NNE	3.0	NE	3.7	NE	3.0	NE	2.6	ENE	2.4	NE	2.4
9.	NE	1.0	NE	0.8	NE	1.4	NE	1.0	NE	2.2	N	2.0	N	1.0	N	0.2	NNW	0.7	SW	1.0	WSW	1.5	WSW	2.2
10.	WSW	3.3	WSW	4.0	WSW	3.9	WSW	5.6	WSW	7.2	WNW	8.8	NW	8.6	NW	9.6	WNW	9.0	WNW	8.0	NW	8.5	NW	9.4
11.	NNE	4 2	NNE	3.8	NNE	4.2	N	5.1	N	4.8	N	4.9	NNW	5.6	N	5.4	N	5.1	NNW	5.5	NNW	4.6	NW	4.6
12.	SSW	3.0	W	3 0	W	3.6	W	4 6	WSW	3.6	SW	3.0	SW	3.9	W	4 9	WSW	3.4	WSW	1.6	E	1.4	SE	2.0
13.	—	0.0	—	0,0	—	0,0	—	0.0	—	0,0	—	0.0	—	0.0	ESE	0.9	E	1.2	NNE	2.0	NE	2 0	NE	2 4
14.	E	3.6	ENE	3.1	ENE	2.9	NE	2.1	NE	1.7	NE	1.9	NE	1.5	NE	1.8	NE	1.4	NE	2.5	E	2.1	ENE	2.2
15.	E	2.8	E	2.4	E	1.3	ESE	2.2	ESE	3.1	ESE	3.5	SE	2.4	SE	2.2	SE	3.4	SE	3.7	SE	4.5	SE	4.0
16.	SE	4.3	SE	3 7	SSE	2.8	S	3.0	SSW	3.9	SW	3.5	SW	3.8	SW	3 0	SSW	3 6	SW	5.4	W	7.6	W	9.2
17.	W	1,2	S	1.6	SSW	0.8	SW	1.4	SW	2.0	SW	2.6	WSW	3.4	W	4.0	W	5.5	W	5.5	WSW	5.2	SW	4.4
18.	ESE	2.2	ESE	2.0	SE	3.8	ESE	4.3	SE	4.9	SE	4.0	SE	5.0	SE	4.2	ESE	3.4	SE	3.4	SE	5.2	SE	6.6
19.	ESE	6.2	ESE	4.8	ESE	3.8	ESE	3 8	E	4.7	E	2.9	ENE	2.7	ESE	4.7	E	6.7	E	8.6	E	10.0	E	9.3
20.	NE	6.4	NE	6.9	NE	6.5	NE	6.7	NE	6.8	NE	7.4	NE	8,0	NE	7.4	NE	6.7	NE	6.3	NE	6.2	NE	6.7
21.	NNE	4.0	NNE	3.6	NNE	4.1	NNE	4.8	NNE	4.7	NNE	4.8	NNE	4.4	NNE	4.3	NNE	4.5	N	4.8	N	4.2	N	5.1
22.	NNE	4.4	N	4.9	N	4.5	N	4.3	NNE	4.9	NNE	5.2	NNE	5.6	NNE	5.8	NNE	5.8	NNE	5.6	NNE	5.6	NNE	6.0
23.	NNW	2.6	NW	3.2	NW	3.2	NW	2 2	NNW	2.0	N	1.6	E	1.0	E	1.0	ESE	0.6	SE	3.0	SE	2.4	SE	3.5
24.	E	5.9	E	6.1	E	4.6	ENE	6.2	ENE	6.5	E	4.5	E	4.7	E	6.4	ENE	7.7	E	8 0	E	9.0	E	9.5
25.	ENE	4.7	ENE	4 6	E	4.4	E	3.0	ESE	2.8	SE	2.7	S	1.7	WSW	2.7	WNW	8.2	WNW	9.0	WNW	10 6	WNW	11.0
26.	SSW	2 0	S	1.2	SSE	1 8	SSE	1.0	SSE	1.6	S	1.0	SW	1.6	WNW	1.8	WNW	1.3	WNW	2.2	W	3.4	WNW	4.1
27.	SE	3.7	SE	4.1	SE	3 3	SE	3.2	SE	2.7	ESE	3.4	ESE	3.7	SE	3.7	SE	3.0	ESE	3.6	E	6.0	E	5.9
28.	E	5.8	E	4.8	E	5.6	E	5.4	E	5.9	E	5.5	E	6.8	E	6 8	ESE	7.2	E	8.1	E	9.8	E	10.4
29.	NE	6.8	NE	6.6	NE	6.4	NE	6 6	NE	6.4	NE	5.8	NE	7.4	NE	7.3	NE	7.5	NE	8.6	NE	.3	ENE	9.1
30.	N	4.2	NNW	3.6	NW	4.0	NW	3 2	WNW	2.8	WNW	3.8	NW	4.8	WNW	5.3	WNW	5.3	WNW	6.8	NW	9.5	NW	9.1
Mittel		3.51		3.45		3.52		3.55		3 61		3.57		3.83		4.08		4.44		4.89		5.40		5.62

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). März 1883.

12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NNW	9 0	NW	8 5	NW	9.3	NW	10.5	NNW	9.8	N	7.8	N	8 3	N	7.7	WNW	5 1	NW	4.3	NW	5.7	NW	5.7	1.
NNE	4.5	NE	3.4	NE	2 6	NE	3 0	NE	3 3	ENE	2.9	E	1.8	E	2.4	E	2.8	E	1.8	E	0 8	E	0.6	2.
E	2 8	SE	1.8	SE	1.6	SE - E	1 2	ENE	1.6	ENE	1 4	E	2.4	E	1 2	E	1.8	E	2 0	ESE	1.7	ESE	1.9	3.
ENE	2.2	ENE	3.7	E	2 5	ENE	2.4	NE	2.2	NE	2.2	NE	2 2	ENE	2.4	ENE	1.6	ENE	1.4	Still	0.0	ENE	0 1	4.
W	5.3	W	5.6	W	6 6	W	7.4	WNW	7.6	NW	7.3	NW	3.8	NW	6 7	W	7 8	W	8.5	W	9.1	W	9.9	5.
W	11.8	W	12.1	WNW	10 2	NW	9 8	NW	7.3	NNW	7.4	NNW	6.8	NNW	6 4	NW	8.0	NW	5.9	NNW	4.9	NW	4.8	6.
NW	2.3	NW	2.5	NW	2 2	N	3.4	NNE	2.2	NNE	2.8	NE	2.6	NE	2.4	NNE	3.6	NNE	3 2	NNE	3.6	NNE	3.2	7.
ENE	4.1	ENE	4.4	E	5.5	N	4 4	NNE	4.8	NNE	4.6	NE	3 6	NNE	3.9	NNE	4.0	NNE	4.0	NNE	3.3	NNE	3.6	8
NE	3.2	NNE	2.1	NNE	2.2	NE	2.2	NNE	4.2	NNE	4.1	NNE	3 5	NNE	4 3	NNE	4.3	NE	3.8	NE	3 0	NNE	3 2	9.
ENE	8.2	NE	7.4	NE	7.7	NE	8 0	NE	7.2	NNE	6.8	NNE	6.7	NNE	6.6	NNE	6.3	NNE	7.0	NNE	5.7	NNE	4.8	10.
W	11.2	WSW	12 1	W	12.6	WSW	14.0	WSW	14.5	WSW	13.3	WSW	12.6	WSW	11.3	SSW	7.1	SW	6.2	W	3.7	WNW	4.7	11.
NW	11 8	NW	11.9	WNW	11.6	WNW	10 8	NW	9 7	NW	8.7	WNW	8 2	WNW	7.1	WNW	7 5	WNW	7.0	WNW	7.1	WNW	7.4	12.
NW	5.6	NNW	4.4	NNW	5 2	NW	6.2	NW	5.6	NW	3 4	NW	2.6	NW	2.2	NW	1.4	WNW	2.7	SW	2.9	SW	3.4	13.
ENE	3.6	ENE	4.7	ENE	3.5	ENE	4.0	NE	4.2	NE	3.9	NE	5.0	NNE	4.3	NNE	4.8	NNE	2.8	NNE	2.4	NNE	2.8	14.
N	1.0	NW	1.8	WSW	2 6	SW	2.8	SW	1.6	SW	0 6	SW	1.0	SW	0.6	Still	0.0	SW	0.2	SW	1.0	SW	0.8	15.
E	1.2	SW	2 0	SW	2.2	SW	1.8	SSW	2.4	SSW	2 2	SSW	2.0	SW	2.1	SW	1.1	SW	1 2	SW	0 6	SE	1.6	16.
SSE	5 6	SSE	5.9	SE	6 3	SE	6.3	SE	6.6	SE	6.5	SE	5.8	SE	5.8	SE	4 8	SE	3 9	SE	4.3	ESE	4.6	17.
E	3.8	E	4.2	E	5.6	E	4 5	E	3.5	E	4.6	ENE	5.0	ENE	4.6	ENE	4.6	ENE	3.6	ENE	4.0	NE	4 2	18.
NE	5.0	ENE	5.0	ENE	5.4	ENE	5.2	ENE	5.4	ENE	6 0	ENE	5.0	ENE	5 7	E	6.6	E	6.0	ENE	5 3	NE	4 9	19.
NE	4.6	ENE	4 1	NE	3.2	NE	3.1	NE	3.4	NNE	3.1	NNE	5.0	NE	5.8	NE	5.4	NE	4 0	NE	3 4	NE	3.4	20.
NE	6 6	NE	7.8	NE	8.4	NE	7.9	NE	7.7	NE	7.9	NE	7.7	NE	9.0	NE	9.9	NE	9.6	NE	8 6	NE	8.3	21.
ENE	8.0	NE	7.6	NE	7.6	NE	7.2	NE	6.9	NE	6.7	NE	6.0	NE	5.1	ENE	5.7	ENE	5.8	ENE	5.1	E	5.1	22.
ESE	5 5	SE	4.4	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	3.8	ESE	3.8	ESE	3.6	ESE	2.6	E	2 2	ESE	2.2	ESE	1.7	ESE	2.1	23.
W	10.6	W	13 5	WSW	12.1	WSW	11.7	WSW	11.7	W	7.2	W	11.1	W	11 1	W	7.3	W	7.0	W	7.8	WNW	6 1	24.
W	12.3	WNW	11.7	W	12.2	W	10 6	W	9.7	WSW	6.2	WSW	5.1	SW	3.2	SSW	3.6	SSW	5.8	SSW	6.2	SSW	5 6	25.
SW	8.1	SW	8.5	WSW	8.3	SW	8.1	SW	7.1	SW	6.3	SSW	5.7	SSW	5.6	SSW	6.2	SSW	5.6	SW	5.3	SW	5.8	26.
WSW	10.5	W	9.6	WNW	7.8	WNW	7.0	WNW	5.4	WSW	4.2	WSW	4.4	W	3.8	W	3.0	WSW	3.7	W	2.8	W	1.9	27.
W	7.1	W	6.8	WSW	7.4	W	7.4	W	7.8	W	3 8	WSW	7.4	WSW	5.0	WSW	5.4	WSW	6.4	W	7.0	W	6.8	28.
W	8.2	WNW	8 3	NW	8.1	NW	7.8	NW	6.2	NW	4 7	NW	3.7	NW	2.6	NNE	2.8	NE	3.2	ENE	1 4	E	1 2	29.
SE	8.8	SSE	10.2	SE	9.8	SE	9.9	SE	8.1	SE	6.8	SE	6.6	ESE	7.6	ESE	7.6	ESE	6 8	ESE	5.6	ESE	6.9	30.
ESE	2.2	E	1.4	E	0.8	S	1.0	S	0.2	W	1.0	NW	1.6	NW	1.2	WNW	2.9	WNW	2.7	WNW	3.6	NW	4 0	31.
	6.28		6.38		6.30		6 25		5.86		5.10		5.06		4.85		4.68		4.46		4.12		4.17	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). April 1883.

WNW	6.2	NW	6.2	NW	6.1	NW	6.0	NW	5.9	NW	4.8	WNW	2.4	W	2.8	W	3.4	W	2.2	W	2.2	WNW	2.4	1.
WNW	1.9	W	2.0	WNW	1.6	WNW	2.0	WNW	2.2	NW	1.2	NE	1.6	NE	1.6	ENE	1.6	ENE	1.0	ENE	0.4	ENE	0.6	2.
S	2.6	SSW	2.1	WSW	3.0	W	3.2	W	3.6	W	3.4	W	3 0	W	2.4	WSW	3.4	WSW	3.6	WSW	4.2	W	3.0	3.
WNW	8.2	W	10.2	W	11.0	W	9 3	NNW	6.7	NNW	7.0	N	5.4	NNE	5 8	NNE	4.6	N	4.2	N	2.8	N	2.2	4.
SE	3.2	NE	2.6	ENE	2 6	ENE	2.4	E	1.9	E	2.5	ENE	3.2	ENE	4.2	E	3.4	E	2.6	ESE	2.6	ESE	2.4	5.
E	3 8	ENE	3 8	E	2.6	E	1.6	N	1 6	NNW	2 8	NNW	4.6	N	4.0	N	4 0	N	3.8	NNE	4.6	NE	4.4	6.
NNE	3.7	NNE	3.7	NNE	4.5	NNE	3.9	NNE	5 0	NNE	4 9	NNE	5.5	NNE	4 8	N	4.4	NE	5.4	NE	4.5	NE	3.9	7.
NE	3.1	NE	3.3	NNE	3.6	NE	3 8	ENE	3.0	NE	2.8	NE	2.7	ENE	2.9	ENE	2.0	NE	1.7	NNE	1.9	NNE	1.6	8.
WNW	2.5	W	2.1	WNW	2.6	W	2.6	WSW	2.7	W	2 3	SW	2.4	SW	2.6	SW	3.2	W	3.0	W	2.2	WSW	2.5	9.
NNW	7.5	NNW	8 6	NNW	9.3	NNW	8.6	N	9.1	NNW	7.4	N	5.3	NNE	4.8	NE	3.7	NE	3.6	NE	3.5	NNE	4.0	10.
NW	5.3	NW	5 5	NW	5.4	NW	4.8	NW	3.6	NNW	3.0	N	1.4	NNE	0.6	NE	1.2	S	2.2	SSW	2.4	SSW	3.2	11.
SE	1.9	SE	2.6	E	2.4	E	2.6	E	2.4	ESE	2.6	E	1.6	ESE	1 6	ESE	1.2	ESE	0.9	SE	0.3	SE	0.3	12.
NE	2.2	NE	1.2	E	3.6	ENE	3.8	ENE	4.2	ENE	4.2	ENE	4.0	ENE	3.7	ENE	4.1	E	4.0	ENE	4.4	E	4.2	13.
E	2.6	NE	2.8	NE	2.8	NE	3.6	ENE	4.0	E	3 0	E	3.3	ESE	4.0	ESE	3 3	ESE	3.2	SE	2.4	ESE	1.7	14.
SE	3.5	SE	3.1	SE	2.2	E	2.2	ESE	2.2	ESE	2.0	ESE	2.2	SE	3.0	SE	3.6	SE	3 2	SE	3.8	SSE	4.2	15.
W	9.6	W	9.2	W	8.0	W	7.5	W	7.3	W	7.1	W	6.1	E	4.6	WNN	3.8	WNW	2.5	W	2.1	W	1.4	16.
WNW	3.4	W	4.0	W	3.2	SW	3.0	NW	2.8	W	1.6	SW	1.6	ENE	2.1	E	3.0	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	3.2	17.
SE	5 6	SE	5.3	SE	5.9	SE	5.9	SE	4.8	SE	4.4	SE	3.8	ESE	4.0	ESE	3.8	E	3.5	E	4 5	ESE	5 8	18.
E	9.7	E	9.0	E	8.1	ENE	9.4	ENE	9.5	ESE	8.8	ENE	8.1	ENE	7.0	NE	6.2	NE	6.4	NE	5.4	NE	5.8	19.
NE	7.5	NE	5.7	NE	6.9	NE	5.7	NE	5.6	NE	5.7	NE	6.1	NNE	6.0	NE	6.7	NE	6.3	NNE	6.5	NE	4.9	20.
NNE	5.9	N	6.3	N	4.8	N	5.9	N	4.7	NNW	5.0	NNE	5 0	NNE	5.7	NNE	4.0	N	3.9	N	4.6	N	5.0	21.
NNE	5.7	NNE	6.3	NNE	7.3	N	8.3	N	7.2	NNE	8.2	NNE	7.3	NNE	7.0	NNE	9.9	NNE	10.5	NNE	6.5	N	4 9	22.
SE	4 3	ESE	4.2	ESE	4.4	ESE	4 2	ESE	4.2	ESE	4.4	E	5.2	E	6.8	ENE	5.5	ENE	6.9	E	6.1	E	4.3	23.
E	9.4	E	9.3	E	10.0	E	8.9	ENE	9.6	ENE	8.0	ENE	8.5	ENE	6.3	ENE	6.7	ENE	6 6	ENE	6.5	ENE	5.6	24.
WNW	8.0	WNW	7.5	W	7.6	W	8 8	W	7.9	W	6.3	W	5.4	W	4 6	W	3.1	W	2.8	WSW	3.1	WSW	3.6	25.
WNW	4.4	W	5.5	W	4.2	WNW	3.4	NW	2.9	NNW	3.0	N	1.4	N	0.6	ESE	2.2	SE	3.4	SE	2.8	SE	3.6	26.
E	6 5	E	6.4	E	6.8	E	7.5	E	7.1	E	8.0	E	7.2	E	7.7	E	5.1	E	4.6	ESE	5 6	E	5.6	27.
E	10.8	E	11.1	E	10 9	E	10 7	E	9.8	E	9.1	E	8.0	ENE	7.3	ENE	7.0	ENE	7.7	ENE	7.4	ENE	7.3	28.
NE	8 6	NE	8.4	NE	8 6	NE	8.7	NE	8.0	NE	7 7	NE	6 4	NE	5.7	NE	5.6	NE	5.2	NNE	4.8	NNE	4.3	29.
NW	8.9	NW	9.0	NW	9.2	NW	9.7	NNW	9.3	NNW	6.9	NW	7.1	NW	5.8	NNW	5.0	NW	5.2	NW	5.2	NW	6.2	30.
	5.57		5.57		5.64		5.60		5 29		4.94		4.53		4.33		4.16		4.11		3.91		3.74	Mittel

Mai 1883. Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	WNW	5.1	WNW	4.5	WNW	5.4	WNW	2.9	WNW	2.6	WNW	3.0	WNW	2.8	NW	4.6	NW	6.2	NW	7 6	NW	7.2	NNW	7.4
2.	NNW	3.1	NW	2.4	WNW	2.6	W	1 8	W	2.8	W	4.3	WNW	5.6	WNW	6.4	WNW	6.3	WNW	8.4	WNW	8 2	WNW	7.8
3.	W	3.4	SW	3.6	SW	4.0	SW	3.8	WSW	2.7	W	4.3	WSW	2.8	SW	4.6	SW	6.1	SW	6.1	W	5.8	WSW	6.9
4.	NW	1.2	NW	1.0	NW	1.8	N	1 4	NNE	1.8	NE	2 8	NNE	2.3	NE	2 9	NE	3 6	NE	4.9	NE	5.1	NE	5.2
5.	NE	4.8	SE	4.7	NE	4.4	N	2.7	NNE	2.1	NNE	3.1	NNE	2.9	NE	4.1	NE	4.3	NE	4 8	NE	4.8	NE	3.9
6.	NNE	4.8	NNE	4.8	NNE	3.2	NNE	3 8	NNE	3.3	NNE	4.9	NNE	4.1	NNE	4.1	NNE	4.1	NNE	5.3	NE	6.7	NE	7.8
7.	N	3.6	N	1.2	NNE	2 6	NNE	1.3	NNE	2.1	NNE	1.0	ENE	2.6	ENE	2.4	ENE	3.2	ENE	3.8	E	4.0	ENE	4.4
8.	ESE	3.5	ESE	3 5	ESE	3.1	ESE	4.7	E	4.6	E	3.5	E	3.4	ESE	4.5	ESE	4.7	ESE	5.6	ESE	4.2	ESE	5.8
9.	SE	3.6	ESE	2.1	ESE	1.6	SE	3.1	SE	3.2	ESE	2.7	E	2 5	E	1.1	ESE	1.8	ESE	2.0	ESE	1.8	E	2.0
10.	W	3.0	W	4.5	WSW	5 5	WSW	4.2	SW	2.1	S	3.1	SSW	2.8	SW	2 9	SW	5.5	SW	4.8	WSW	2.8	SW	3.4
11.	NNW	5.4	NW	4.5	W	3.3	W	6.5	W	12.2	WSW	16 2	W	19 2	W	18.6	W	16 4	W	14.5	W	11 9	W	11.2
12.	WSW	7.4	SW	5.6	SW	5.8	SW	5.7	SSW	4.8	SSW	5.0	SSW	5.5	SSW	5.5	SW	5.7	SSW	4.8	SSW	4 4	S	4 7
13.	SSE	4.9	SE	4 1	SE	4.3	SSE	3 9	SSE	3.8	SSE	3.4	S	2.6	SW	5.1	WSW	6.0	WSW	5.6	W	4.0	W	2.8
14.	SE	4.2	SE	3 7	ESE	3.8	ESE	3.9	ESE	4.0	ESE	4.4	ESE	3.2	ESE	3.6	SE	3.8	SE	4.2	SE	5 4	SE	5.8
15.	E	3.6	E	3.7	E	4.2	ESE	4.0	ESE	4.7	ESE	5.8	SE	5.0	SE	5 0	SE	4 0	SE	4.0	SE	3.4	SE	3 8
16.	ESE	1.3		0.0		0.0		0.0	ESE	0.4	ESE	0.8		0.0	ESE	0 3	ESE	0.7	E	1.4	E	0.8	ESE	1.4
17.	NW	5.3	WNW	5 5	NW	6.4	NW	6.7	NW	7.1	NW	7.1	NNW	7.0	NW	6.4	NNW	7.6	NNW	7.5	NNW	7.1	NW	7.3
18.	W	2.6	W	2.8	W	2.9	W	2.4	W	3.3	WNW	6.6	W	6.5	W	6.1	W	6 2	W	4.9	W	6 3	W	6.8
19.	WNW	6.2	W	6.3	W	6.5	WSW	6.8	WSW	8.1	WSW	9.0	SW	12.4	WSW	14.1	WSW	14.3	WSW	14 9	WSW	14.6	W	13.5
20.	W	11.6	W	11.3	W	10.6	W	10.4	W	11.1	W	11.3	W	12.5	W	13 3	W	13 4	W	14 2	W	13.1	W	13.5
21.	WNW	7.8	WNW	8.8	W	8.2	W	7.7	W	8.1	W	8.9	W	9.7	W	10.4	W	11 0	WNW	9.8	WNW	10.1	WNW	9.6
22.	WNW	4.4	WNW	3.2	W	3.7	W	2.8	W	2.5	W	3.2	WNW	3.8	WNW	3.8	W	4.0	W	5 2	W	4.2	W	4 3
23.	SW	2.4	SW	3.0	WSW	3.8	WSW	4 4	WSW	4.7	WSW	5.1	WSW	5 5	WSW	7.2	WSW	8.6	WSW	7.6	WSW	6.2	WSW	10.4
24.	W	3 7	W	4.3	W	5.3	W	5.8	W	4.6	W	4 6	W	5.4	W	7.0	W	8.1	W	9.1	W	9.3	W	9.9
25.	W	2.9	W	3.6	W	2 7	WSW	3.5	WSW	3.8	W	2 8	W	3.3	W	3.1	W	3.3	WSW	2.6	W	3.7	W	3 8
26.	SE	3.7	SE	3.3	SE	3.4	SE	3.2	SE	3.8	ESE	3.8	ESE	3.4	ESE	3.2	SE	3.6	SE	5 8	SE	7.2	ESE	5.9
27.	SSW	4.1	SSW	4.1	SSW	4.0	SSW	3.8	SSW	5.0	SSW	5.1	SSW	6.2	SSW	4.8	S	4.8	SSW	3.4	SSW	4.0	SSW	4.2
28.	WNW	5.6	W	6.4	WNW	5.4	WNW	4.4	WNW	4.5	NW	5.0	NW	5.7	NW	5.6	NW	4.6	NW	4.2	NW	3.4	WNW	2.2
29.	NE	1 5	NE	2.5	ENE	2.7	NE	0.4	NE	0.1		0.0	ENE	0 2	ESE	0.8	ESE	1.0	ESE	1.5	ESE	2 0	ESE	2.3
30.	ESE	2.1	E	0.4	E	0.2		0.0	E	1.0	E	0 8	ESE	0.6	ESE	0.8	E SE	1.6	ESE	1.2	ESE	1.3	ESE	2.1
31.	NW	4.2	NW	5.8	NW	5.8	NW	5.4	NW	6.2	NW	7.7	NW	7.7	NW	5.6	NW	5.4	NNW	4.2	NNW	4.0	NW	3.4
Mittel		4 23		4.04		4.10		3.92		4.23		4.82		5.07		5.41		5.80		5.93		5.71		6 24

Juni 1883. Windrichtung und

1.	N	3.9	NNW	1 8	NNW	1.8	NW	2.2	NNW	1.9	NNW	2.6	NNE	2.2	NNE	2.6	N	2.8	N	2.4	N	3.8	N	4.8
2.	NNE	2.2	NNE	1.4	NE	1.0	NE	0.6	NE	0.4	NE	0.8	NE	1.5	NE	2.5	ENE	3 6	ENE	4.1	NE	4.6	NE	3 9
3.	N	1.4	N	0.8	N	1.2	N	1.8	N	2.0	N	0.8	N	0 6	N	0.4	N	1.0	NE	1.8	NNE	1.8	E	2.2
4.	NNE	0.9	N	1.6	N	1.5	N	1.3	N	1 8	N	1.0	N	1.4	N	1.6	NE	1.6	NE	2.9	NNE	3.7	NNE	2.6
5.	N	3.0	N	2 3	N	1.3	N	1.2	N	2.0	N	1.2	NNW	0.4	NW	1.0	N	1.2	N	3.8	N	3.4	N	3.2
6.	N	3.1	N	3.5	N	2.9	NNW	1.5	NW	2.1	NW	2.9	NNW	2.4	N	2.0	N	2.1	N	1.5	N	1.6	N	2.7
7.	NE	1.5	NE	0.4		0.0	NE	0.8	ENE	2.0	ENE	3.0	E	2.2	E	1.8	ESE	2.0	E	1.9	SE	2.1	SE	2.6
8.	ESE	1 3	ESE	1.6	SE	1.8	SSE	1.7	SW	1.6	WNW	3.7	W	4.5	WSW	5.1	W	4.6	W	5.7	WNW	5.7	WNW	4.8
9.	NNE	1.5	NE	2.2	NE	2.6	E	1.7	SE	2.2	SW	1.5	SW	2.4	SW	0.8	SW	1.1	WNW	2.2	NW	3.5	NW	4.0
10.	WNW	1.2	WNW	1.7	WNW	1.1	NW	1.0	N	1.2	N	0.6	NNW	1.0	NW	1.1	NW	1.0	NNW	1.6	NNW	1.2	NW	1.9
11.	W	1.4	W	1.1	W	1.2	SW	1.6	SSW	2.5	SW	3.2	SW	4.3	SW	7.0	SW	6.0	W	5.2	W	4.0	WNW	5.0
12.	W	4.1	W	3.5	W	4.6	W	3 9	W	3.8	W	3.9	W	4.4	W	6.4	W	6.0	WNW	4.8	W	5 6	W	6.3
13.	NW	5.5	WNW	4 1	W	2.7	W	2.9	W	1.6	W	1.2	WNW	2.4	WNW	2.8	WNW	2.8	W	3.0	W	4 6	WNW	5 4
14.	W	2.0	W	2.1	W	1.1	W	1.0	W	2.8	WNW	2.4	W	2.0	W	2.5	WNW	3.4	WNW	2.4	WNW	3.6	WNW	4.6
15.		0.0		0.0	SE	0.4	SE	0.1	ESE	0.1	ESE	0.7	ESE	2.1	ESE	1.8	SE	4.1	E	2.9	SE	3.2	E	3.0
16.	SSE	4.4	SW	1 3	SW	1.3	SW	1 3	SW	1.9	WSW	3.2	W	4.6	W	6 0	SW	2 0	SW	2.2	SW	2.2	S	2.1
17.	WSW	2.4	W	3.8	W	4.0	W	4.2	W	3.6	W	3.0	W	4.4	W	4.8	W	5.1	WSW	4.2	WSW	2.2	SW	0 6
18.	W	3.8	W	2.8	W	0.4		0.0		0.0		0.0	S	0.8	S	0.8	WNW	3.4	W	2.5	W	1.1	W	0.6
19.	NW	0.4		0.0		0.0	NW	1 4	NW	1.6	NW	2.9	NW	3.1	NW	3.5	NW	3.3	NW	4.8	NNE	3.6	NNE	3.6
20.	NW	2.4	NW	2.8	WNW	2.7	W	2.1	W	1.2	W	3.4	WNW	4.8	NW	6.8	WNW	7.8	WNW	9.4	WNW	8.2	WNW	8.0
21.	WNW	4.8	W	4.1	WSW	3.5	W	4.0	WSW	4.2	W	4.0	W	5.2	W	5.7	W	5.9	W	6.4	W	6.5	WNW	6.0
22.	WSW	0.6	SW	1.0	SW	0.8	SW	1.2	SW	1.4	NW	2.2	NW	2.0	WNW	2.4	WNW	4.3	WNW	3.9	NW	4.5	WNW	5.5
23.	W	6.6	W	4.8	W	4.5	W	5 2	W	5.8	W	7.8	WNW	8.5	WNW	9.1	W	9.9	W	10.4	WNW	9.6	WNW	9.5
24.	WSW	0.8	WSW	1.8	WSW	1.8	W	2.1	WSW	2.3	WNW	3.2	WNW	3.3	WNW	4.8	WNW	6.8	W	6 5	WNW	7.0	WNW	6.2
25.		0.0		0 0		0.0		0.0		0.0	E	0.2	E	0.6	ESE	1.0	SE	0.9	E	1.1	E	1 2	ENE	1.0
26.	NE	2 8	E	3.1	E	2 9	E	2.6	E	3.0	E	3.6	E	4.3	SE	3.8	SSE	3.6	SSE	3.7	SSE	1 9	SSW	2.2
27.	SSE	2.2	SSE	0.7	SSE	0 3	SSE	0.7	SSE	0.9	SSE	1.2	SSE	1.2	SSE	1.9	SSW	3.5	SSE	2.7	SSW	3.2	SW	2.4
28.	N	1.1	N	0.3		0.0	N	0.4		0.0		0.0	N	0.1	N	0.4	ESE	2.4	S	2.4	S	2.4	S	2.8
29.	ESE	0.0		0.0	E	0.4	E	0 7	E	0.1	E	0.4	E	0.3	E	0.4	E	0.7	E	1.7	E	2 4	E	3.0
30.	E	1.3	E	2.4	E	3.2	SE	4.6	ESE	4.6	ESE	3.9	SE	3.6	SE	3.8	SE	3.8	SE	4.8	NE	5.6	SSE	7.0
Mittel		2.22		1.90		1.70		1.66		1.95		2.28		2.69		3.25		3.56		3.83		3.80		3.92

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). Mai 1883.

12–1		1–2		2–3		3–4		4–5		5–6		6–7		7–8		8–9		9–10		10–11		11–12		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
N	7.0	N	7.3	N	7.4	NNW	7.6	N	6.4	NNW	7.2	N	5.7	N	4.2	NNE	2.4	NNE	2.0	N	3.1	NNW	3.4	1.
WNW	7.6	WNW	8.1	WNW	8.7	WNW	8.9	WNW	9.7	WNW	8.0	WNW	11.1	WNW	7.3	W	7.6	WSW	4.9	W	4.3	W	4.3	2.
W	6.9	W	6.6	W	5.7	W	5.5	W	5.0	W	4.5	WNW	4.3	NW	4.0	NW	2.4	NW	0.9	NW	1.2	NW	1.5	3.
NE	5.3	NE	5.1	NE	5.5	ENE	5.7	ENE	5.3	NE	6.1	NE	5.1	ENE	5.1	ENE	4.8	ENE	4.6	NE	3.4	NNE	3.8	4.
NE	4.1	ENE	3.8	ENE	3.8	NNE	3.9	NNE	4.3	NE	5.7	ENE	4.8	NE	3.2	NE	4.5	NE	5.1	NNE	5.1	NNE	4.3	5.
NE	7.8	NE	7.0	NNE	7.4	NE	7.5	NE	7.0	NNE	6.9	NNE	6.6	NNE	6.1	NNE	6.7	NNE	5.2	NNE	4.5	NNE	3.5	6.
ENE	4.6	ENE	3.8	ESE	3.6	ESE	3.6	E	3.8	E	4.0	E	3.4	E	2.8	E	3.4	ENE	3.2	ENE	3.6	E	3.4	7.
ESE	6.4	E	6.0	ESE	4.7	SE	4.5	SE	5.0	ESE	2.7	ESE	1.8	ESE	2.8	ESE	2.5	ESE	4.0	ESE	4.6	ESE	4.0	8.
E	3.5	ESE	5.2	ESE	5.1	E	6.0	E	6.8	SE	6.5	SSW	8.4	SSW	6.9	SSW	7.1	SW	9.4	WSW	7.1	WSW	4.1	9.
SW	3.4	SW	3.6	SW	3.2	SW	1.1	E	0.9	NE	2.1	ENE	2.7	ENE	2.2	ENE	0.9	N	3.5	NNW	6.0	NNW	7.8	10.
W	9.8	WSW	6.8	WSW	5.1	SW	6.0	SW	9.0	SW	6.0	SW	6.8	SW	6.1	SW	7.4	SW	5.6	SW	5.5	SW	8.3	11.
SSE	4.0	S	3.0	SW	4.8	SSW	5.0	S	2.8	SSE	3.2	SE	2.8	SSW	6.7	SSW	5.1	S	4.2	SSE	4.8	SE	4.6	12.
SW	3.2	SW	2.4	S	3.0	SE	2.4	SE	2.0	ESE	2.8	ESE	3.1	ESE	2.9	SE	2.6	SE	3.6	SE	4.0	SE	4.4	13.
SE	6.0	SE	4.9	ESE	4.2	SE	4.8	SE	4.6	SE	3.9	ESE	3.3	ESE	3.7	ESE	3.9	ESE	4.0	E	3.1	E	3.9	14.
SE	5.2	SE	5.0	ESE	4.0	E	3.6	E	3.8	E	3.2	E	3.2	ESE	2.3	E	2.3	E	1.8	E	2.6	E	2.3	15.
E	2.2	ESE	1.8	ESE	1.6	ESE	1.2	NNE	1.4	NNW	2.2	NNW	3.2	NNW	3.6	NW	2.8	NW	1.4	NW	2.2	NW	5.8	16.
NW	6.7	NNW	6.4	NNW	6.8	NNW	6.9	NNW	7.1	NNW	6.3	NNW	5.7	NNE	4.8	NNE	3.2	N	2.5	N	2.0	N	1.7	17.
W	8.2	W	7.1	W	6.7	W	7.0	WNW	6.2	WNW	4.2	NW	3.0	N	0.8	E	1.6	SE	4.0	SW	6.7	WNW	9.8	18.
W	11.6	WNW	12.8	WNW	12.4	WNW	16.1	W	15.8	W	12.4	W	11.8	W	11.6	W	9.5	W	9.3	W	8.2	WSW	9.9	19.
W	11.8	W	11.3	NW	11.3	NW	8.3	WNW	9.8	WNW	9.1	W	8.9	W	8.5	WNW	8.4	W	8.0	W	6.7	WNW	6.2	20.
W	9.1	W	8.4	W	8.7	W	9.0	W	8.7	WNW	8.4	W	7.4	W	5.5	NW	5.1	WNW	4.0	W	3.8	W	3.4	21.
W	3.6	W	3.5	NW	4.1	WNW	3.6	W	4.0	W	4.8	WNW	3.8	W	2.0	W	2.1	W	3.5	W	3.1	W	2.0	22.
WSW	9.9	W	10.8	WNW	8.0	NW	7.2	NW	7.3	NW	6.3	NW	4.7	WNW	2.7	W	2.2	WSW	2.5	SW	2.7	WSW	3.5	23.
WNW	10.0	WNW	10.2	WNW	10.6	W	11.2	WNW	8.8	W	8.8	W	7.8	W	6.1	WNW	5.6	WNW	4.1	NW	4.5	W	3.8	24.
W	3.3	W	3.6	WNW	2.8	WNW	2.7	NW	2.9	NW	2.2	NW	1.6	E	1.0	E	2.1	ESE	2.2	ESE	2.8	SE	3.8	25.
SE	6.0	SE	6.9	ESE	5.8	ESE	5.4	SE	4.6	SE	3.8	SE	3.8	SE	3.5	SW	7.5	WSW	2.6	SSE	0.8	S	2.4	26.
SSW	6.4	SW	7.5	SW	6.5	W	7.8	W	4.9	WSW	4.1	SW	4.4	W	5.4	WNW	6.5	W	5.5	WNW	5.6	WNW	6.0	27.
NW	3.0	WNW	2.8	NW	2.6	NNW	2.8	NW	2.4	NE	2.0	NNE	2.2	NE	2.9	NE	2.5	NE	3.4	NE	2.5	NE	1.2	28.
SSE	2.1	SE	2.4	SE	2.4	E	2.6	E	1.6	NE	1.8	ESE	1.8	NE	1.4	NE	3.0	ENE	3.4	ENE	3.8	E	3.7	29.
E	2.2	E	2.0	ESE	1.8	NW	3.5	NW	10.6	NW	7.1	N	3.4	NE	1.9	NE	1.7	NW	2.6	NW	3.6	WNW	3.6	30.
NNW	3.2	N	3.8	N	3.7	NNW	4.5	N	7.0	N	7.5	N	6.3	NNW	5.6	NW	4.3	NNW	4.7	NNW	4.4	NNW	3.7	31.
	5.94		5.80		5.55		5.67		5.79		5.28		4.83		4.63		4.25		4.05		3.88		4.32	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). Juni 1883.

N	4.6	NNE	5.1	NNE	5.7	NNE	5.8	NNE	4.8	NNE	4.2	NNE	3.4	NNE	4.5	N	3.3	NNE	3.6	NNE	3.5	NNE	3.1	1.
ENE	3.9	ENE	4.0	ENE	3.1	ENE	3.1	NE	3.2	NNE	3.8	NNE	3.3	NNE	3.4	NNE	3.6	NNE	2.6	NNE	1.6	N	1.4	2.
NNE	2.4	NE	3.0	ENE	2.8	NE	3.2	NNE	3.2	NNE	4.6	NNE	4.1	NNE	3.1	NNE	3.6	NNE	4.3	NE	3.5	NE	1.9	3.
N	2.6	NNE	2.6	N	3.0	N	4.5	N	4.5	N	4.8	N	4.7	NNE	3.7	N	3.2	N	1.8	N	3.4	N	3.0	4.
N	2.8	NNW	2.3	NW	4.5	N	5.8	NW	6.2	NW	5.0	N	4.3	N	3.9	N	3.0	NNE	3.6	N	1.8	N	2.0	5.
NNW	2.5	N	1.8	NW	2.0	N	2.0	NNE	3.0	N	3.4	N	3.3	NNE	2.3	NNE	1.0	NNE	0.3	NE	1.6	ENE	3.7	6.
SE	3.0	SE	2.0	ESE	2.4	ESE	2.0	SE	2.4	SSE	3.0	SSE	2.2	SE	1.4	ESE	1.6	E	1.6	ESE	2.5	ESE	2.6	7.
WNW	3.2	NW	2.3	NW	1.9	N	2.2	NW	2.2	N	3.2	N	3.6	NNE	2.8	NNE	2.4	NNE	2.1	SE	3.5	SE	0.7	8.
NW	3.8	WNW	3.0	WNW	3.8	NW	4.0	NW	5.0	NW	3.2	NNW	2.8	WNW	2.0	WNW	3.0	W	2.2	W	1.4	WNW	1.6	9.
WNW	1.8	WNW	2.2	NNW	1.6	N	1.6	NNW	1.2	S	3.4	S	6.4	SSW	6.6	SSW	4.5	SW	2.4	W	3.1	W	2.2	10.
W	4.8	WNW	4.6	WNW	4.8	NW	5.3	W	4.1	WNW	4.5	W	4.8	W	5.5	W	4.1	W	3.7	W	3.8	W	3.8	11.
W	6.6	WNW	5.7	WNW	5.1	WNW	5.0	NW	6.2	WNW	5.5	NW	4.0	NW	4.6	WNW	4.9	NW	6.1	NW	5.8	NW	4.4	12.
WNW	6.0	WNW	7.5	WNW	6.7	WNW	5.9	W	5.3	WNW	4.0	W	4.8	WSW	2.8	WSW	2.8	WSW	3.4	WSW	3.7	WSW	2.9	13.
WNW	5.6	WNW	4.8	WNW	3.8	W	3.6	W	2.9	W	2.7	W	2.0	W	1.0		0.0		0.0		0.0		0.0	14.
ESE	3.3	E	3.6	SE	3.4	SE	4.6	SE	2.8	SE	2.8	SE	2.4	ESE	1.2	SE	1.8	E	1.0	E	2.2	ENE	1.8	15.
SSE	2.1	SSE	1.6	SE	2.2	S	2.0	SE	1.4	WNW	1.8	WSW	2.4	NW	1.0	NW	1.2	W	0.2	S	0.6	S	0.4	16.
SW	5.6	WSW	1.4	WSW	0.6	WSW	1.6	WSW	3.0	WSW	0.8	WSW	0.8	WSW	1.4	WNW	5.0	WNW	4.2	W	4.4	W	3.8	17.
SE	0.8	SE	1.2	SE	0.9	SE	0.5	ESE	0.8	SE	1.4	SE	2.3	S	2.3	SW	0.6	W	0.4	NW	0.6	NW	1.0	18.
NNW	3.5	SE	4.7	NE	3.4	NE	1.4	NE	3.2	NNE	1.4	N	0.8	NNW	0.2	NNW	0.1	NNW	0.7	W	1.4	NW	1.4	19.
WNW	7.8	WNW	7.9	W	9.6	W	9.5	W	8.6	WNW	6.2	WNW	4.9	WNW	5.7	W	4.9	W	6.1	WNW	6.0	W	5.0	20.
WNW	5.8	WNW	5.8	WNW	5.6	W	4.8	W	4.0	W	3.7	W	3.1	WSW	2.8	WSW	2.9	WNW	1.3		0.0	WSW	0.1	21.
WNW	6.9	WNW	6.3	WNW	7.3	WNW	7.6	WNW	8.0	W	8.2	W	9.2	W	7.0	WNW	5.6	WNW	5.5	W	6.0	W	6.2	22.
WNW	9.6	WNW	9.8	NW	9.8	NW	10.5	NW	9.2	NW	8.6	NNW	5.5	N	4.6	N	3.2	N	1.8	NW	0.2	NNW	0.8	23.
WNW	5.6	WNW	5.5	WNW	5.9	NW	5.0	NW	4.4	N	3.8	N	3.5	NNE	3.2	NNE	4.5	NE	3.2	NE	2.4	E	0.9	24.
NE	1.2	NNE	3.5	NNE	4.1	NNE	4.1	NNE	3.1	NNE	3.4	NNE	4.4	NNE	5.2	NNE	4.3	NE	5.0	NE	4.1	ENE	3.6	25.
SW	2.4	W	0.4	N	1.8	NNE	2.0	NNE	1.8	NW	1.2	E	2.8	E	2.6	E	1.6	E	1.9	E	2.2	ESE	1.7	26.
WSW	1.4	SSE	1.8	W	1.8	W	2.8	W	3.0	NW	2.1	NW	1.3	NW	1.6	NW	0.3	N	0.7	N	0.6	N	0.4	27.
S	5.0	S	2.8	S	2.8	S	2.4	S	1.8	S	1.4	S	1.1	S	0.4	ESE	0.1	E	0.2	ESE	0.2	ESE	0.4	28.
E	2.0	ENE	2.2	ENE	2.8	ENE	2.0	E	2.1	E	1.7	ESE	0.8	E	1.2	ENE	1.7	E	1.6	E	2.7	E	2.7	29.
SE	6.6	SE	5.9	NE	6.3	SSE	6.1	SSE	4.8	SSE	5.2	SSE	3.5	SE	2.8	SE	2.5	SE	2.8	SE	2.4	ESE	2.9	30.
	4.11		3.84		3.98		4.03		3.87		3.63		3.42		3.03		2.71		2.48		2.51		2.21	Mittel

Juli 1883. Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	ESE	4.0	SE	1.8	SE	2.3	SE	2.2	SE	2.8	SE	4.5	SE	2.8	SE	3.0	SE	2.6	S	3.4	SSE	4.0	SSE	4 0
2.	SE	0.5	SE	0.8	SE	1.5	SE	1.1	SE	0.8	SE	2.4	SE	2.9	SE	2.5	SE	2.2	S	2.7	SSW	2.3	SSW	2.4
3.	SE	2.6	SE	2.5	SE	3.5	SE	1.6	SE	0.8	SE	1.4	SE	2.0	SE	1.0	ESE	1.6	SE	1.0	ESE	2.5	SE	3.7
4.	ESE	1.7	ESE	1.8	ESE	2.2	ESE	1 3	E	1.4	ESE	2.4	SE	2.4	ESE	1.8	ESE	2.1	ESE	2.6	SE	4.3	SSE	4.1
5.	W	3.0	W	4.2	W	6.1	W	4.8	W	5.8	W	6.5	WNW	6.4	WNW	5.8	WNW	6.8	WNW	6.5	WNW	6.1	WNW	4.6
6.	N	3.2	NNE	3.0	NNE	3.1	NE	2.5	NE	1.8	NNE	2.1	NNE	2.3	ENE	5.2	E	4.6	E	3.4	ENE	4.6	ENE	5 4
7.	E	3.3	E	2.5	ESE	2.9	ESE	2 3	SSE	3.2	SSW	2.3	SW	4.0	WSW	6.2	W	6.4	W	6.6	WSW	6.9	W	7.5
8.	W	1.3	SW	2.0	S	1.0	S	1.3	SW	1.9	W	2.4	WSW	3.0	WSW	3.5	W	5.7	W	5.8	W	6.5	W	6 5
9.	SSE	2.6	S	2 2	SE	1.9	SE	1.1	SE	2 9	ESE	2.8	SE	2 2	SSE	3.0	SSE	2.9	SW	3.4	SW	4.5	SW	1.0
10.	W	3.4	SW	2.8	SW	4 0	SW	4.4	SW	3.9	SW	4.9	SW	6.6	WSW	7.5	SW	7.6	WSW	6.6	SW	5.6	WSW	4.9
11.	WSW	2.9	SW	3.2	SW	3.1	WSW	3.9	WSW	4.5	WSW	4.3	WSW	4.6	WSW	5.3	WSW	5.2	WSW	5.1	W	5.6	WSW	4.6
12.	SSW	4.4	SSW	4.9	SSW	5.7	SW	6.1	SW	6 1	SSW	4.8	SSW	6.3	SSW	6.5	SSW	8 0	SSW	7.8	SSW	6.6	SSW	6.0
13.	S	6.9	SW	6.4	S	5.0	S	5.7	S	5.7	S	5.2	SSW	6.5	SW	7 0	WSW	7.2	SW	6.3	SSW	4.0	SW	5 6
14.	SW	4.3	SW	3.2	SW	1.9	SW	1.4	SW	0.5		0.0		0.0		0.0	SE	1.0	SE	1.6	SE	1.4	SE	2.2
15.	SW	3.2	SW	3.4	SW	2.6	S	0.6	S	3.0	SW	3.2	SW	3.9	WSW	6 7	W	9.0	W	10.4	W	8.8	WSW	8.5
16.	SW	4.5	SW	3.8	SW	3.6	SSW	2.6	SSW	2.4	SSW	2 2	SSW	3.2	S	3.6	SSW	4.8	SSW	6.4	SSW	7.2	SW	9.1
17.	WSW	7.4	SW	6.6	SW	7.6	WSW	7.0	WSW	8.1	WSW	7.2	WSW	8.9	WSW	8.9	W	10.4	W	10.1	W	8.6	SW	7.1
18.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	WSW	9.0	WSW	8 0	W	7.4
19.	W	7.9	WSW	5.7	WSW	6.7	WSW	7.5	WSW	7.7	WSW	8.7	WSW	9.4	WSW	10.0	W	10.3	W	11.0	W	10.7	WSW	10.4
20.	SW	2.3	SW	2.3	SW	4.6	SW	5.7	SW	5.1	SW	5.7	SW	4.5	WSW	5.5	SW	6.8	SW	7.2	SW	7 5	WSW	6.9
21.	E	2.1	E	1.5	ENE	2.0	ENE	2.4	ENE	0.8	E	0.6	ESE	1.0	ESE	2.0	ESE	3.4	ESE	3.8	SE	6.3	SSE	7.0
22.	SSW	4.2	SSW	5.1	S	4.4	S	5.0	SSE	3.9	SE	4.2	SE	3.9	S	3 8	SSW	6.1	SW	7.6	SSW	9.6	SW	9.2
23.	SW	3.1	SSW	1.8	SW	2.4	WSW	1.8	SW	1.4	SW	1.0	SW	1.2	WSW	2.8	W	4.4	SW	3.8	W	2.6	SSW	2.2
24.	SE	2.8	SE	2.2	SSE	2.0	S	3 2	S	3.4	SSE	3.0	SSE	3.6	S	4.6	SSE	4.8	SSE	5 3	S	6.0	S	6.2
25.	SE	3.4	SE	2.4	SE	2.6	SE	2.8	SE	2.0		0.0		0.0	WNW	0.8	NW	3.6	NW	4.6	NW	4.2	NW	2.7
26.	W	6.5	W	6.5	W	6.0	W	6.6	WNW	5.5	WNW	5.5	WNW	6.1	WNW	5.1	W	5.2	W	5.3	WNW	5.3	WNW	5.8
27.	WSW	4,0	W	4 9	W	4.5	W	4.8	WSW	5.6	W	5.3	W	6.5	W	6.7	W	8.3	W	9.4	W	10.0	W	10.6
28.	WSW	12.3	WSW	12.0	WSW	12.1	W	11.3	W	9.7	W	8.4	W	7.3	W	6.6	W	6.2	W	6.8	WSW	7.9	WSW	8.2
29.	W	8.6	W	9.0	WSW	9.0	W	9.3	W	8 4	W	8.9	W	10.3	WSW	10.7	W	11.5	W	12.1	W	12.7	W	13.2
30.	SW	4.4	SW	3.8	SW	3.6	SW	3.1	S	3.7	S	2.8	S	2.8	SSW	5.2	SW	6.0	W	5.9	WSW	5.0	SW	4.2
31.	SE	2.5	SE	2.4	ESE	2.5	SE	2.1	ESE	2.8	SE	3.2	SSE	2 6	S	4.2	SSW	4.3	SSW	6.3	SSW	6 6	SSW	5 5
Mittel		4.11		3.82		4.01		3.85		3.85		3.86		4.24		4.85		5.63		6.06		6.19		6.02

August 1883. Windrichtung und

1.	W	3.9	WSW	4.6	W	4.0	W	3.9	W	5.0	W	5.8	WNW	.	WNW	.	WNW	.	WNW	.	WNW	.	WNW	.
2.	WNW	6 8	WNW	8.1	WNW	7.7		.		.		.		.		.	WNW	5.6	WNW	10 0	WNW	9.5	WNW	9.6
3.	WNW	5.3	WNW	5.8	WNW	5.3	WNW	4.6	W	6.2	W	5.2	WNW	6.4	WNW	8.6	NW	7.8	NW	7.4	NW	7.7	NW	7.7
4.	WNW	4.1	WNW	3 8	WNW	3.8	WNW	4.2	WNW	4.6	WNW	5.2	WNW	5.3	NW	5.0	NW	5.5	NW	5.1	NW	6.0	NW	6.1
5.	NW	3.0	WNW	2.6	WNW	2.4	W	2.0	WNW	2.6	WSW	2.6	WSW	3.4	WSW	3.7	WSW	4.8	W	6.3	W	6.6	W	6.5
6.	WNW	5.9	W	5.7	W	4.9	W	3.9	W	2.7	WNW	2.2	WNW	2.4	NW	2.0		.		.		.		.
7.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
8.		.		.		.		.		.		.		.		.	WNW	6.0	WNW	7.0	W	5.8	WSW	7.4
9.	W	5.8	SW	2 2	S	3.6	S	4.4	SSW	5.4	SSW	5.0	SSW	5.6	SSW	5.6	SW	5.2	SW	9.2	SW	6.6	SW	8.6
10.	WSW	3.5	WSW	6.3	SW	4.7	SW	5.0	SW	5.0	SW	6.2	SW	6.2	SW	7.9	WSW	8.4	WSW	10.2	WSW	11.0	WSW	11.0
11.	SW	6.4	SSW	6 6	SW	8.6	SW	9.1	SW	7.1	SW	7.3	SW	10.6	SW	9.4	W	8.6	W	11.4	W	10.3	W	9.1
12.	W	8 0	W	9.1	W	8.0	WNW	7.3	W	5.8	WSW	5.4	WSW	6.6	W	7.8	WNW	9.3	WNW	11.0	WNW	12.8	WNW	12.5
13.	WNW	3 6	W	3.3	W	3.4	W	3.0	W	3.0	W	3.8	W	3.5	W	4.4	WNW	6.2	WNW	6.2	NW	6.4	NW	6.6
14.	SE	3.6	SE	3.8	SE	3.8	SE	4.7	SE	4.9	SE	4.9	SE	3.9	SE	4.8	SE	5.0	SSE	4.1	SSE	4.2	SSE	4.6
15.	SSE	3.0	SSE	1.0	S	4.7	SW	3.8	SW	3.0	SSE	2.0	SE	2 4	W	1.9		.		.	W	8.0	W	8.4
16.	SW	4 2	SW	5.4	SW	4.4	SW	5.4	SW	5.8	SW	5.8	SW	6.0	SW	8 6	SW	10.0	SW	10.7	WSW	10.6	WSW	10.7
17.	W	8.6	W	7.1	NW	7.0	NW	7.7	NW	7.9	WNW	7.1	WNW	6.9	WNW	7.6		.		.		.		.
18.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
19.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.
20.		.		.		.		.		.		.		.		.	NE	1.6	NE	3.1	E	3.4	ENE	3.6
21.	N	1.8	N	1.8	N	1.4	N	2.4	N	1.4	N	1 6	NW	2.0	NNW	1.6	N	1.0	N	1.4	SE	1.6	SE	1.6
22.		.		.		.		.		.		.		.		.	N	0.8	NNE	1.0	NE	1.8	NE	1.8
23.	E	1.0	E	0.5	NW	1.2	NNW	1 4	NNW	0.8	N	0.4	N	0.6	N	0.6	NNW	0.6	NW	1.0	WNW	1.6	NW	2 8
24.	NW	4.0	NW	3.3	NNW	3 1	NNW	2.2	NW	3.1	NNW	4.8	NNW	4.4	NNW	3.0	NNW	3.8	NW	3.2	NNW	3.6	NNW	4.2
25.	N	2.0	NNE	1.2	N	1.0	N	1.2	N	0.6	N	1.6	N	1.6	N	1.2	W	0.8	N	1.2	N	1.4	N	1.2
26.	S	2 0	S	2 2	SSE	1.8	SSE	1.6	SSE	1.4	SSE	1.2	SSE	1.2	SSE	1.8	SE	2.6	SSE	3.4	SSW	4.0	SSE	4.6
27.	SE	4.2	SE	3.4	SE	3.4	SSE	2.8	SSE	1.4	SSE	1.0	SSE	0.4	SSW	0.8	WNW	1.1	WNW	2.4	W	3.0	WSW	5.4
28.	WNW	4.4	W	2 5	SW	3.1	SSW	4.2	SSW	4.0	SSW	3.4	SW	3.8	W	7.2	W	8.2	W	9.6	W	8.5	W	9.8
29.	W	3.3	WSW	5.1	WSW	4.3	WSW	4.3	SW	3.3	SSW	4.6	SSW	4.8	S	3.6	SSW	7 0	SW	8.8	SW	8.6	W	12.0
30.	W	5.6	W	5.4	W	4.0	W	4 4	W	4.4	WSW	3.8	W	3.6	W	5.4	W	7.1	W	7.0	W	6.4	W	5.1
31.	SW	4 0	SW	2.9	SW	5.1	WSW	3.6	SW	2.4	SW	3.1	SW	4.5	SW	4.2	SW	5.1	W	5.9	WSW	4.2	WSW	3.8
Mittel		4.32		4.14		4.19		4.05		3.83		3.92		4 18		4.73		5.09		6.11		6.14		6.59

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). Juli 1883.

12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SSE	4.3	SE	3.1	SSE	4.8	SSE	4.1	SSE	3.3	S	3 2	S	2.8	SSE	1.3	SE	1.1	SE	0.6	SE	0.1		0.0	1.
SW	2.1	SSE	2.7	S	2.0	SSE	1 3	SSE	1.3	SE	1.6	SW	1.2	SW	1.0	SW	0.3	SW	0 1	ESE	1.0	SE	1.0	2
SE	2.4	SSE	2.5	SSE	3.3	SE	2.4	SSE	1.6	SE	1.4	SE	0.8		0.0	ESE	0.4	SE	1.1	ESE	0.2	ESE	0.2	3.
SSE	4.4	S	3 7	S	3.8	S	2.8	SSE	3.6	S	2.8	S	2.6	S	1.2	SE	1.4	SW	3.5	W	4.2	W	3.7	4.
WNW	4.0	WNW	3.4	WNW	3 8	W	3 9	WNW	3.6	WSW	2.1	WSW	2.6	SW	1.6	SW	1.0	SSW	0.8	NE	5.0	NE	4.6	5.
ENE	5 3	NE	5.0	W	5.6	S	7.2	SE	4.0	ESE	4.0	SE	2.8	SSE	1.5	SE	2.0	S	2.2	SE	1.8	E	2.7	6.
W	8.6	W	10.0	W	7.8	WNW	9.0	WNW	8.9	WNW	6.4	W	4.8	WSW	4.3	SW	3.9	SW	4 2	WNW	3.3	WNW	2.3	7.
W	6.6	W	6.0	WSW	5.5	WSW	6.1	W	7.1	NNW	3.6	NW	1.8	NNW	2.4	NNW	3.4	SW	0 2	SSE	1.2	SSE	1.2	8.
W.	1.6	WSW	4 4	W	5.2	SSW	4.7	SSW	6.3	WSW	4.8	WSW	4.3	WNW	7.3	WNW	5.5	W	3.5	WSW	4.0	WSW	3.3	9.
W	5.0	WNW	5.7	W	5.6	W	4.6	WNW	4.0	WSW	3.8	WSW	6.9	WSW	5.1	WSW	3 9	W	4.3	W	5.8	WSW	3.3	10.
SW	3.8	S	2.3	S	2.6	SW	4.4	SW	3.6	SW	4.3	SSW	3.8	SSW	4.9	S	5.0	SSW	6.4	SSW	5.7	S	4.5	11.
WNW	5.5	W	5.0	WSW	2.6	SSE	0.6	SE	0.6	SE	0.2	ESE	0.8	SE	1.5	SE	2.1	SSE	4.0	SSE	4.8	SSE	5 3	12.
SW	4 3	SW	3.0	W	5.9	W	7.0	WSW	7.7	WSW	5.6	SW	5.3	SW	5.0	SW	4.5	SW	3 5	SW	3.5	SW	3.0	13.
SE	4.0	SE	3.6	SE	3.8	SSE	4 9	SE	3.9	SSE	4.2	SSE	3.0	SE	2.2	SE	2.0	SE	2.6	SSE	2.0	SW	3.4	14.
W	8.2	WSW	6.3	W	9.2	WSW	6.8	SW	7.0	SW	6.5	WSW	6 8	WSW	5.8	SW	4.8	SW	5.6	SW	4.1	SW	4.9	15.
SW	10.7	SW	10 4	SW	9.9	WSW	11.5	W	10.2	WSW	7.1	WSW	7.5	W	10 3	W	11.9	W	10.6	W	9.9	WSW	9.0	16.
SW	9.7	WSW	10.0	WSW	8.4	WSW	7.2	SW	6.6	WSW	5.8	WSW	6.5	WSW	6.1	WSW	6.7	WSW	7.6					17.
WNW	6.8	W	12.0	W	9.5	W	8.6	W	9.1	W	8.2	W	10.0	W	10.0	W	8 2	W	8.4	W	8.6	W	8.2	18.
WSW	10.1	WSW	9.4	WSW	10.2	W	8.5	W	6.4	W	4.0	WSW	3.8	WSW	3.1	W	1.5	W	1.0		0.0	SW	0.2	19.
W	7.7	W	7.5	W	6.4	W	6.0	WNW	5.6	WNW	3.9	WNW	1.9	WNW	0.4		0.0		0.0		0.0	ESE	0.2	20.
SSE	7.4	S	6.8	SSW	8.8	SSW	9.3	W	8.2	WSW	8 5	WSW	5.2	SW	3.9	SSW	2.8	S	3.4	SSW	4.8	SSW	4.4	21.
SW	9.4	SW	8.8	SW	8.1	SW	10.0	SW	6.4	SSW	5.0	S-SW	2.6	WSW	2 2	WSW	2.3	WSW	3 9	WSW	3.6	WSW	3.1	22.
SW	3.0	S	1.0	S	2.7	WSW	5 7	WSW	2.0	SW	0.8	W	3.2	W	0.8	SE	1.8	SE	0.8	SE	0.4	SE	2 2	23.
S	6.1	S	6.7	S	6 0	S	5.9	S	5.9	S	6.1	S	4.4	S	2.0	SE	1.4	SE	3.4	SE	3.8	SE	4.4	24.
NW	2.6	WSW	3.0	W	3.4	WSW	2.8	W	2.4	W	1.0	SW	2.4	SW	2.8	SW	2.5	SW	4.0	WSW	5.1	W	6.6	25.
NW	6.3	NW	4.8	NW	3.8	NW	3.6	NE	3.7	NE	3.1	W	3.6	WSW	4.4	WSW	2.8	SW	2.8	SW	2.6	WSW	2.9	26.
W	11.0	W	10.6	W	10.7	W	10.8	W	9.8	W	8.5	W	8.4	W	7.5	WNW	8.0	W	8.8	W	11.0	WSW	11.7	27.
WSW	9.1	SW	8 4	WSW	8.7	WSW	7.5	W	7.9	WSW	6.8	WSW	7.1	WNW	7.7	W	8.0	W	8.2	W	6.1	WSW	6.5	28.
W	12.9	W	13.2	W	12.1	W	13 3	W	12.2	W	11.1	WSW	8.6	WSW	9.0	W	7.6	SW	6.4	SW	4.5	SSW	4.3	29.
S	3.1	S	2.2	SSW	1.4	SW	2.2	SSW	4.7	w-sw	0.9	SE	0.5	SE	1.9	SE	3.8	SE	3.8	SE	3 4	SE	3.5	30.
SSW	5 0	SSW	5.8	WSW	4 2	WSW	4.8	WSW	4.0	W	3.0	WSW	2.6	W	2.5	W	1.5	W	3.5	W	3.7	W	3.3	31.
	6.16		6.04		5.99		6.05		5.54		4.46		4 15		3.76		3.62		3.84		3.84		3.80	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). August 1883.

WNW	.	WNW	.	WNW	.	WNW	.	WNW	.	W	.	W	.	W	.	W	.	W	.	W	7 9	WNW	7 2	1.
WNW	10.2	WNW	10.3	WNW	8.8	WNW	8.7	WNW	10.4	WNW	10.3	WNW	8.4	WNW	6.7	WNW	5.6	WNW	5.6	W	5.4	W	5.2	2.
NW	7.4	NW	6.6	NW	6.4	NW	7.5	NW	7.0	WNW	7.2	WNW	4.0	WNW	3.1	WNW	2 6	WNW	3.2	WNW	3.4	WNW	4.5	3.
NW	5.9	NW	6.6	NW	7.2	NW	7.2	NW	7.4	NW	7.6	NW	6.2	WNW	5.3	W	4.9	W	4.0	WNW	5.4	WNW	2.6	4.
W	6.9	W	7.0	W	8.0	W	7.1	W	5.7	W	4.6	W	3.3	SW	3.0	SW	4.8	SW	4.7	WSW	5.4	W	3.6	5.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	6.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	7.
WSW	6.5	WSW	5.0		.		.		.	SSW	4.4	S	4.4	S	5 0	SSW	5.8	SSW	6.4	SSW	5.2	SW	3 6	8.
SW	7.3	SW	7.0	SW	8.2	SW	7.5	SW	7.0	SW	5.6	WSW	5.5	W	5.8	W	4.4	W	4.0	W	5.1	W	4.2	9.
W	11.3	SW	10.8	SW	10.8	W	9.8	WSW	9.5	W	8.0	NW	7.2	NW	2 3	SW	4.2	SW	7.2	SW	8.2	SW	7.8	10.
W	9.0	W	9.2	W	12.0	WSW	9 8	WSW	9.8	WSW	7 6	W	6.0	W	6.6	WSW	6.4	WSW	7.0	W	8.4	W	8.2	11.
WNW	11 8	WNW	11.5	WNW	11.2	WNW	11.4	WNW	10.2	WNW	9.4	WNW	8.4	WNW	5 6	W	4.7	WNW	4.1	WNW	4.0	W	3 9	12.
NW	5.6	NW	4.4	WNW	5.6	NW	4.4	NW	3.4	NW	2.2	NW	0.5	N	1.8	ESE	3.2	ESE	3.0	SE	3.2	SE	3 6	13.
ENE	6.1	ENE	7.0	ENE	6.2	E	6.0	SE	5.5	SSE	5.1	SSW	4.2	SSW	5.2	S	4 7	SSE	3.6	SSE	3.9	S	4.4	14.
WSW	8.4	WSW	7.6	WSW	8.6	WSW	9.4	WNW	7.8	WNW	6.2	W	5.5	WSW	5.9	SW	6.8	SW	5.8	WSW	6.0	SW	6.4	15.
WSW	10.1	WSW	8.5	WSW	7.7	WSW	8.6	WSW	10.0	WSW	8.3	W	7.2	W	6.9	W	7.6	W	8.9	W	9.2	W	8.7	16.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	17.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	18.
	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	19.
ENE	4.9	ENE	4.5	E	3 4	ENE	4.0	NE	3.4	NE	3 5	NE	3.5	NE	3.0	NE	3.2	N	1.2	ENE	1.8	E	1.2	20.
ESE	2.4	S	2.0	W	2.0		.		.		.		.		.		.		.		.		.	21.
ESE	2.0	ESE	2.6	E	2 9	ESE	2.3	ESE	1.0	ESE	0.8	NE	1.3	NE	3.2	NE	2.8	N	1.4	ENE	3.2	E	2.1	22.
NW	3.4	WNW	4.4	NW	5.5	NNW	7.6	NNW	9.2	NW	8.5	NW	7.6	NW	6 2	NW	4 8	NW	4.4	NW	4.6	NW	5.4	23.
NW	3.6	NW	4.1	NNW	4.5	N	4.5	N	5.5	N	5.8	N	4.6	N	3.0	N	1.4	N	1.6	N	1.4	N	0.6	24.
SW	1.2	S	1.8	S	1.6	S	1.4	NE	1.6	NE	1.6	NE	1.4	NE	1.0	SE	2.2	SSE	2.4	S	2.5	S	2.6	25.
SSE	4.4	SE	4.0	SSE	4.4	SSE	4.4	SE	3.8	SE	3.6	ESE	3.3	ESE	3.1	ESE	3.2	SE	3.2	SSE	3.2	SSE	4.2	26.
W	6.8	W	8.6	W	8.0	W	8.9	WNW	8.8	WNW	6.7	WNW	5.1	WNW	3.8	W	2.8	WSW	4.1	WSW	3.6	WSW	4.2	27.
W	9.7	W	9.1	W	8.6	W	8.0	W	7.4	W	8.0	W	7.0	WNW	3.2	W	2.0	W	1 4	WSW	3.8	W	4.4	28.
WSW	12 8	WSW	12.6	WSW	14.8	W	16.2	W	14 8	W	14.1	W	11.8	W	11.2	WNW	9.0	WNW	7.0	WNW	6.7	WNW	6.6	29.
NW-W	4.2	NNW	4.0	NW	4.2	WNW	6.0	W	5.0	W	3.6	W	2.4	W	1.4	SW-W	1.4	SSW	2.8	SW	3.8	SW	3.6	30.
WSW	3.3	SW	3.9	SW	4.4	SW	4.4	WSW	2.4	WNW	1.6	WNW	0.8	W	1.2	NE	1.6	NE	2.8	NE	2.0	NE	1 2	31.
	6.61		6.52		6.87		6.88		6.81		6.01		5.00		4.31		4.17		4.16		4.61		4.40	Mittel

September 1883. Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	N	1.2	NE	0.6	NE	1.4	SE	3.2	SE	4.2	SE	5.0	SE	6.0	SE	5.2	SSE	3.7	SW	5.6	WSW	8.0	SW	8.2
2.	SSW	1.4	SSW	1.4	SE	1.6	SE	3.0	SE	3.4	SE	3.2	SSE	3.6	SSE	4.6	SSE	4.4	SSE	6.2	SSE	7.8	SSW	8.4
3.	S	6.2	SSW	6.7	SSW	5.7	S	6.2	SSW	4.6	S	5.7	SSW	5.1	SSW	8.8	SW	12.2	SW	12.0	SW	13.1	SW	12.3
4.	SSW	6.6	SSW	6.4	SSW	6.4	SSW	5.6	S	5.0	SSW	6.3	SSW	5.0	SSW	5.3	SSW	5.3	SSW	5.2	S	6.2	SW	7.2
5.	W	8.3	WNW	8.5	W	7.3	W	8.1	W	6.4	W	5.6	WSW	4.2	WSW	5.4	WSW	8.2	W	9.2	W	9.4	W	9.2
6.	WNW	2.8	W	1.4	W	2.0	W	1.8	W	2.4	W	3.4	W	2.7	W	4.8	WNW	6.2	W	6.7	W	7.2	W	8.0
7.	SSW	4.6	SSW	4.8	SSW	5.2	SSW	5.7	SSW	5.1	S	4.6	S	5.0	S	5.3	SSW	6.1	SW	7.0	SW	7.6	SW	8.9
8.	WSW	5.4	WSW	5.1	SW	6.0	SW	5.2	SW	4.4	SW	4.9	SW	4.7	SW	4.4	SW	5.4	WSW	6.6	WSW	6.5	W	6.5
9.	N	2.5	NNE	1.6	NE	1.2	NE	0.5	NNW	2.7	NNW	5.2	NNW	4.6	NNW	5.1	NW	5.6	NW	5.3	NNW	6.0	NW	6.2
10.	NW	3.6	NNW	3.0	NNW	2.4	NNW	2.4	NNW	1.8	NW	1.6	NW	1.4	NW	2.4	NNW	3.2	NNW	2.2	NNW	2.0	NW	2.6
11.	N	0.8	N	0.5	NE	1.0	NE	0.4	NE	0.5		0.0		0.0		0.0	ENE	2.3	E	1.8	E	2.1	ESE	2.3
12.	NE	3.4	NE	3.3	NNE	2.3	NNE	2.0	NNE	2.3	N	2.6	NE	2.5	NE	3.1	NE	2.9	NE	3.2	NE	2.9	E	4.6
13.	NE	4.6	NE	3.9	NE	2.7	NE	3.4	NE	2.8	NNE	2.0	NNE	2.0	NNE	2.5	NE	3.4	ENE	5.0	ENE	5.3	E	6.2
14.	ENE	4.9	ENE	5.2	NE	4.5	ENE	4.6	ENE	5.7	NE	5.7	NE	5.0	ENE	5.2	ENE	5.5	E	5.3	E	6.0	ESE	6.1
15.	ESE	5.4	ESE	3.8	E	3.8	E	3.0	E	2.6	E	2.2	E	2.8	E	4.0	ESE	4.4	SE	5.0	SE	5.8	SE	5.2
16.	ESE	3.8	ESE	3.5	ESE	3.3	ESE	4.0	SE	3.0	SE	2.0	ESE	2.8	ESE	3.2	SE	3.2	SE	3.4	SE	3.2	ESE	3.4
17.	E	1.7	E	0.6	ESE	0.1	ESE	1.0	E	1.4	E	1.0	N	1.4	NW	2.6	NW	4.0	NW	4.1	NW	4.8	NW	4.1
18.	WNW	4.5	WNW	4.3	NW	4.6	WNW	4.6	NW	4.7	NW	4.8	NW	4.7	NW	6.2	NW	7.2	NW	7.2	NW	7.5	NNW	6.5
19.	WNW	3.0	WNW	2.2	WNW	2.4	WNW	3.1	W	3.7	W	4.6	W	4.1	W	4.1	WNW	4.8	WNW	3.9	NW	4.1	WNW	4.5
20.	WNW	1.1	WSW	1.4	W	1.7	WNW	1.1	WNW	1.2	WNW	0.8	WNW	0.2	WNW	0.2	W	0.9	SW	1.3	S	1.8	SE	2.3
21.	NW	1.0	NNW	2.2	NE	4.1	NE	4.2	NE	3.5	NE	3.4	NE	3.6	NE	3.8	NE	4.5	NE	4.2	NE	4.4	ENE	4.6
22.	ENE	3.9	ENE	3.9	E	3.1	E	3.5	E	3.9	E	3.0	E	2.5	E	3.4	ESE	3.6	ESE	3.8	SE	3.4	SE	4.0
23.	NNW	1.4	NNW	1.6	NW	1.4	W	3.7	W	6.9	W	9.0	WNW	13.3	WNW	12.6	NW	12.8	WNW	13.2	WNW	11.4	NW	9.9
24.	WNW	8.0	WNW	6.8	WNW	6.8	WNW	5.3	WNW	5.2	WNW	5.4	WNW	4.6	WNW	3.9	WNW	4.2	NW	2.6	WNW	1.8	WSW	1.8
25.	SE	4.0	SE	4.9	SE	4.9	SSE	5.2	SSE	6.4	SSE	6.8	S	5.6	SSE	5.8	S	5.0	SSW	4.1	WSW	5.3	WSW	7.3
26.	WSW	4.1	W	4.6	W	4.4	W	4.6	W	5.2	WSW	5.1	WSW	4.5	SW	3.2	SW	2.4	WSW	4.2	WSW	6.3	WSW	6.8
27.	SSW	4.8	SSW	4.5	SSW	4.8	NW	1.6	WNW	2.6	WSW	3.6	WSW	3.6	SW	2.7	SW	2.5	SW	3.4	S	3.3	SSW	3.4
28.	SW	2.6	SSW	2.6	SSW	3.3	SSW	4.1	SSW	5.5	SSW	5.5	SSW	5.4	SSW	6.7	SW	7.4	SW	8.1	SW	8.5	SW	8.6
29.	SW	5.0	SSW	4.8	SSW	6.4	SSW	6.2	SSW	5.8	SSW	6.2	S	5.0	SSE	6.0	S	7.9	S	8.3	S	8.8	S	7.8
30.	SW	4.5	SW	4.5	SW	4.3	SW	3.2	SW	2.6	SW	2.8	SW	2.0	SSW	1.6	SSE	1.8	S	2.0	S	2.6	S	3.6
Mittel		3.84		3.62		3.64		3.68		3.85		4.07		4.00		4.40		5.03		5.34		5.77		6.02

October 1883. Windrichtung und

1.	SSE	1.0	ESE	2.2	SE	2.4	SE	2.6	SE	2.8	SSE	2.8	SSE	2.8	SSE	2.8	SSE	2.9	SSE	3.4	S	4.2	SSW	3.5
2.	WSW	4.6	WSW	4.6	WSW	5.3	W	6.9	W	7.0	W	7.4	W	6.2	W	6.7	W	7.2	W	8.8	W	10.6	W	11.8
3.	SW	6.5	SW	7.4	WSW	6.2	WSW	6.6	WSW	6.8	WSW	6.0	WSW	7.7	W	8.7	W	10.3	W	10.1	W	11.7	W	9.0
4.	SSE	7.9	SSE	7.9	SSE	7.9	SSE	5.4	SE	5.5	SE	5.1	SE	5.7	SSE	7.2	SSE	6.4	SSE	6.9	SE	5.3	SSE	5.0
5.	WSW	1.6	W	3.6	W	6.0	WNW	4.2	W	4.9	W	7.6	W	7.6	WNW	7.4	WNW	7.5	WNW	7.1	NW	6.3	NW	6.1
6.	NW	5.0	NW	5.2	NW	5.4	NW	5.8	NNW	4.4	N	5.0	NNE	6.2	NNE	6.2	NNE	5.4	NE	6.8	NNE	6.0	NNE	5.1
7.	NW	2.2	NW	2.0	NW	2.4	NW	2.1	NW	2.0	NW	1.8	NW	1.4	NW	1.6	NW	0.8	NW	1.9	NW	1.3	W	0.8
8.	WSW	5.2	WSW	5.6	WSW	5.8	WSW	6.0	SW	6.0	WSW	6.0	WSW	7.0	W	9.1	W	10.5	W	10.0	W	9.2	W	10.7
9.	WNW	8.8	WNW	7.6	WNW	6.2	W	5.6	W	4.6	W	4.6	W	4.4	W	3.6	W	5.0	W	4.7	W	5.2	W	5.8
10.	WSW	4.1	WSW	3.8	WSW	3.8	WSW	3.0	WSW	2.4	WSW	1.9	WSW	1.7	WSW	1.6	SW	1.2	SW	1.2	SW	1.2	SW	1.2
11.	SE	3.8	ESE	4.0	SE	2.6	SE	3.0	SE	3.6	SE	3.7	SSE	4.2	SSE	2.9	SE	3.2	SSE	4.0	SSE	3.7	S	3.0
12.	WNW	2.9	WNW	3.1	WNW	1.7	WNW	1.8	WNW	1.2	WNW	2.2	NW	3.0	NNW	2.4	NNW	1.2	N	1.6	N	1.6	N	2.0
13.	NE	3.8	NE	4.0	NE	3.6	NE	3.3	NE	2.6	NE	1.9	NE	3.0	NE	3.1	NE	3.0	NE	2.6	NE	3.0	NE	2.1
14.	E	4.5	ESE	4.7	ESE	4.2	ESE	4.0	ESE	2.0	ESE	2.2	ESE	2.3	ESE	3.0	ESE	4.5	ESE	4.6	SE	5.0	ESE	5.0
15.	ESE	4.6	ESE	4.8	ESE	4.6	ESE	3.5	ESE	1.6	ESE	1.8	ESE	3.7	ESE	2.7	SE	5.4	SSE	5.8	SSE	7.5	SSE	7.8
16.		5.3		5.4		5.8		5.6		4.4		4.7		6.0		5.3	SE	3.3	S	5.5	SSE	6.6	SSE	7.4
17.	SSE	8.0	S	8.6	S	7.8	S	8.4	SSE	8.2	SSE	7.9	S	8.9	SSE	8.4	S	8.4	S	10.3	SSW	10.4	SSW	10.0
18.	SSE	6.1	S	9.1	S	9.2	SSW	8.9	W	15.7	W	12.8	W	15.2	W	16.0	W	18.4	W	18.8	W	19.4	W	18.0
19.	WSW	10.4	WSW	10.6	WSW	11.1	W	12.2	W	11.0	WSW	10.6	WSW	9.9	WSW	8.1	WSW	11.0	WSW	12.6	W	14.0	WSW	14.8
20.	S	5.5	SSW	5.9	SW	11.2	W	16.6	WNW	13.6	W	11.0	W	10.5	W	10.8	W	10.4	W	10.0	W	10.8	W	10.2
21.	SSW	3.2	SW	5.2	WSW	7.4	WSW	7.1	WSW	7.6	WSW	10.2	WSW	8.2	WSW	8.2	SW	9.5	WSW	13.0	WSW	13.8	WSW	14.2
22.	SW	6.2	SW	5.4	SW	5.6	SW	5.6	SW	4.6	SW	4.0	SW	4.2	SW	3.8	SW	3.2	SW	2.8	W	3.4	WNW	3.6
23.	NW	1.4	NW	1.6	NW	1.8	SW	2.8	SSW	1.8	SSW	2.4	SSW	3.4	S	3.2	S	2.8	SSE	2.8	SSE	3.6	SSW	5.6
24.	S	6.0	S	6.0	SSW	6.5	SSW	5.1	S	5.6	S	4.4	SSW	5.0	SSW	6.4	SSW	7.6	SSW	8.6	SSW	7.0	SW	6.6
25.	SW	3.8	SW	3.8	SSW	4.3	SSW	4.6	S	4.4	S	5.1	S	5.9	SSE	5.8	S	5.6	S	4.8	SSW	5.2	SW	6.2
26.	WSW	9.2	WSW	7.9	SW	7.9	W	9.4	WSW	9.0	WSW	8.4	WSW	6.8	WSW	6.5	W	6.8	W	5.8	NW	4.1	NW	2.1
27.	SE	3.8	SE	4.4	SE	4.6	SE	4.9	SE	5.3	SSE	4.8	SE	5.1	SE	5.3	SE	4.2	SE	4.2	SE	6.2	SSE	6.8
28.	NW	3.0	NW	2.2	NW	1.4	WNW	2.2	WNW	1.4	WNW	0.6	NW	1.2	NW	0.9	NW	1.0	NW	0.7	NW	0.6	NW	0.8
29.	ENE	4.0	ENE	4.4	ENE	5.0	E	3.8	ENE	3.4	ENE	3.7	ENE	4.0	NNE	3.2	ENE	3.8	ENE	3.8	ENE	3.6	ENE	3.1
30.	ENE	3.3	ENE	2.8	E	3.4	ENE	3.8	E	3.8	E	3.4	E	2.6	E	2.5	E	2.8	E	2.7	E	3.0	E	3.4
31.	ENE	2.0	E	2.1	NE	1.9	E	2.0	E	2.2	E	2.2	ESE	2.4	SE	2.2	ESE	2.2	ESE	2.2	ESE	2.8	ESE	3.0
Mittel		4.76		5.03		5.26		5.38		5.14		5.04		5.36		5.34		5.66		6.07		6.33		6.28

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). September 1883.

12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SW	8.3	WSW	6.2	SSW	6.2	SSW	5.2	NNW	4.0	N	2.2	NW	0.4	WNW	1.8	WNW	1.8	WNW	0.8	WNW	1.2	SSW	0.8	1.
SSW	7.0	SSW	6.0	SSW	5.2	SSW	4.6	SSW	3.8	SSW	4.2	w-sw	9.0	SW	4.9	SSW	4.0	S	4.2	SSE	3.8	S	5.0	2.
SW	10.8	SW	12.0	SW	12.9	SW	12.6	WSW	12.1	WSW	12.3	SW	8.1	SW	6.0	SSW	6.3	SSW	5.7	SSW	6.2	S	6.6	3.
SSW	6.5	SSW	3.8	S	5.4	SSW	5.5	SSW	6.4	SSW	4.8	WSW	2.5	WSW	2.0	WSW	1.7	SSW	2.8	SW	4.8	W	8.2	4.
WNW	8.3	W	8.2	W	7.3	WNW	6.2	WNW	5.1	W	4.1	W	2.4	WNW	2.7	WNW	4.8	WNW	4.0	WNW	3.3	WNW	3.4	5.
W	8.4	WNW	8.0	W	8.5	W	9.4	WNW	9.0	WNW	7.0	W	4.5	W	3.5	SW	3.7	SW	3.8	SSW	4.5	SSW	4.1	6.
SW	9.4	SW	8.8	SW	8.4	WSW	8.4	W	7.7	WSW	5.5	WSW	5.5	SW	5.0	SW	5.6	SW	6.0	WSW	5.6	WSW	6.1	7.
WSW	5.7	WNW	4.5	WNW	4.7	WSW	3.9	W	6.1	WSW	4.3	WSW	2.3	WSW	0.8	WSW	1.6	SE	2.1	SSE	3.1	SW	3.1	8.
NW	5.3	NW	5.2	NW	7.5	NW	6.2	NW	6.7	NNW	5.9	NNW	4.1	NNW	4.8	NNW	2.8	NNW	2.6	NNW	3.4	NW	3.8	9.
NNW	3.0	WNW	2.8	WNW	3.8	NNW	3.5	NW	2.7	NW	2.2	NNW	0.5		0.0	NNW	0.3		0.0		0.0	N	0.3	10.
ESE	3.0	ESE	2.6	E	4.1	ENE	4.8	E	4.4	E	3.6	ENE	3.1	ENE	4.1	ENE	4.1	ENE	4.0	ENE	4.2	NE	3.0	11.
E	4.9	E	6.5	E	6.5	E	5.2	ESE	5.6	ESE	4.6	ESE	3.2	ENE	3.4	ENE	3.6	NE	4.4	ENE	5.0	ENE	5.2	12.
E	5.0	E	4.7	ENE	5.3	E	5.3	ENE	5.0	ENE	4.8	E	3.9	E	4.0	NE	3.4	NE	3.7	NE	4.7	ENE	5.1	13.
ESE	6.9	ESE	8.6	ESE	8.8	ESE	7.0	ESE	6.3	E	5.3	E	4.9	E	5.2	E	4.8	ESE	5.9	ESE	5.5	ESE	5.5	14.
ESE	5.2	ESE	5.0	SE	4.8	ESE	6.4	ESE	6.0	ESE	4.6	ESE	3.5	ESE	2.5	ESE	3.4	ESE	3.1	ESE	4.0	ESE	4.0	15.
SE	3.4	SE	3.6	ESE	2.8	SSE	2.2	E	2.4	E	2.0	E	2.6	SE	3.4	SE	2.4	ESE	2.0	E	2.6	E	2.5	16.
NW	4.6	NW	5.0	NW	4.6	NW	4.0	WNW	5.0	WNW	5.8	WNW	5.4	WNW	5.0	WNW	4.2	WNW	3.8	WNW	4.0	WNW	4.4	17.
NW	6.6	NW	6.6	NW	5.8	NW	5.2	NW	4.6	NW	3.2	WNW	2.8	WNW	3.0	WNW	2.8	NW	3.2	NW	2.8	NW	3.4	18.
WNW	4.9	WNW	4.8	WNW	4.5	NW	3.7	NNW	2.6	WNW	2.2	WNW	1.2	W	1.6	W	1.4	W	1.4	W	1.8	WNW	1.7	19.
SSW	2.4	SW	2.8	SW	2.4	SW	2.7	S	2.2	SW	2.6	SW	1.6	WSW	0.8	WSW	0.8	WSW	1.2	WSW	1.4	WSW	1.8	20.
ENE	4.3	ENE	4.1	ENE	4.3	ENE	4.5	ENE	3.9	ENE	3.2	ENE	3.8	ENE	3.8	ENE	3.6	ENE	3.5	E	1.7	NE	2.4	21.
ESE	3.6	ESE	3.6	ESE	3.6	ESE	3.5	ESE	4.4	ESE	4.2	E	4.4	E	4.4	E	3.6	ENE	1.9	ENE	2.3	N	1.8	22.
WNW	10.4	WNW	10.6	WNW	13.0	WNW	11.4	WNW	9.4	WNW	8.3	WNW	8.0	WNW	8.2	WNW	8.5	WNW	8.8	WNW	8.8	WNW	8.3	23.
SW	2.8	SW	1.4	SSW	2.4	SSW	2.6	SSW	3.0	SSE	3.6	SE	3.0	SE	3.5	SE	3.7	SE	3.8	SE	3.8	SE	3.6	24.
W	7.9	W	8.1	W	7.6	W	5.4	W	5.7	WSW	4.2	WSW	3.8	W	4.6	W	3.6	WSW	4.6	SW	3.4	WSW	4.4	25.
SW	5.9	SW	5.8	SW	5.2	SW	4.7	SSW	4.8	SSW	3.9	SSE	4.5	S	4.8	SSE	5.7	SSE	5.1	SSW	6.0	SSW	5.9	26.
SSW	3.1	S	3.4	SSE	4.2	S	3.8	SSW	3.2	SW	3.6	SW	2.3	SW	3.1	SSW	2.2	SSW	2.8	WSW	3.7	WSW	3.2	27.
WSW	8.6	WSW	9.6	SW	9.2	SW	7.3	SW	5.9	SW	6.8	SSW	6.5	SSW	6.2	SSW	5.4	SSW	5.6	SSW	4.8	SW	5.6	28.
SSW	7.0	SSW	6.7	SSW	5.5	SSW	6.2	SSW	3.6	SSW	5.0	SW	6.0	SSW	4.8	SSW	4.8	SW	4.8	W	4.5	WSW	3.3	29.
SSE	3.0	SSE	3.0	SSE	3.6	SSE	4.8	SSE	4.6	SE	3.5	SE	2.9	ESE	1.2	SSE	1.6	SSE	0.8	SSE	1.0	SSE	0.6	30.
	5.87		5.76		5.60		5.51		5.27		4.58		3.89		3.64		3.54		3.55		3.80		3.90	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). October 1883.

SSW	4.0	SSW	4.8	SSW	5.2	SSW	5.4	SSW	5.8	SW	5.1	SSW	4.0	SSW	3.8	SSW	3.2	S	2.8	SW	3.4	SW	3.6	1.
W	12.8	W	12.2	W	10.9	WSW	10.0	W	8.1	WSW	7.1	WSW	7.0	WSW	6.9	WSW	7.0	WSW	6.6	WSW	6.5	WSW	6.2	2.
WSW	8.5	WSW	6.7	W	5.5	W	2.8	SSW	2.6	SW	5.2	SSW	4.0	S	4.6	S	5.7	SSE	5.9	SSE	6.6	SSE	6.6	3.
SSE	5.4	SSE	5.8	S	5.0	S	4.2	SW	3.6	WNW	3.2	W	3.0	W	2.8	W	2.0	W	1.0	W	1.0	WSW	0.8	4.
NW	6.5	NW	7.1	NW	7.4	NW	7.3	NW	7.6	NW	6.6	NW	5.9	NW	7.0	NW	5.9	WNW	5.9	NW	5.6	NW	6.2	5
NNE	6.5	N	5.6	N	5.4	NNW	5.2	NNW	5.6	NNW	5.2	NNW	4.7	NNW	4.1	NNW	3.4	NNW	3.4	NNW	2.4	NW	2.6	6.
SSW	3.0	SW	3.6	SW	3.4	SW	3.0	WSW	2.4	S-SW	2.6	SSW	2.4	SSW	2.5	SSW	3.7	SSW	3.2	SW	4.1	SW	5.7	7.
W	10.7	W	10.1	W	9.6	W	8.6	W	9.8	W	9.9	W	3.7	W	7.7	WNW	7.7	WNW	8.4	WNW	8.2	WNW	9.9	8.
WNW	4.5	W	4.4	W	4.6	W	4.6	W	4.8	W	4.6	W	5.0	W	4.1	W	4.0	WSW	4.9	SW	5.3	SW	5.4	9.
SW	1.2	SSW	1.7	S	1.9	E	2.9	E	3.1	E	2.6	E	2.4	E	2.6	E	2.5	E	2.9	ESE	2.6	ESE	3.2	10.
SSW	2.3	SW	2.0	WNW	3.8	WNW	3.6	WNW	2.8	WNW	2.8	WNW	1.6	WNW	1.5	W	2.3	WNW	2.9	WNW	2.3	WNW	2.5	11.
NNW	2.0	NNW	2.7	N	2.1	N	2.6	N	2.8	NNE	3.2	NNE	4.0	NNE	4.2	NNE	3.4	NNE	2.6	NNE	2.6	NNE	3.0	12.
ENE	2.7	E	3.7	ENE	4.0	ENE	4.2	NE	3.7	NE	4.5	NE	3.5	ENE	4.3	E	4.2	E	4.4	N	4.3	E	4.2	13.
ESE	4.4	ESE	4.1	ESE	5.5	E	4.7	E	3.1	E	4.4	E	3.3	ESE	4.3	ESE	4.6	ESE	4.9	ESE	5.1	ESE	4.0	14.
SSE	8.4	S	7.6	S	7.7	S	7.8	S	6.7	S	5.3	S	5.5	SSW	4.4	SSW	4.5	SSW	5.2		5.3		4.6	15.
SSE	6.8	SSE	7.6	SSE	4.8	SE	4.1	SE	5.8	SE	7.9	SE	8.2	SSE	8.8	SSE	9.0	SSE	7.4	SSE	6.2	S	6.4	16.
S	9.1	S	8.9	SSW	10.7	SSW	11.0	SW	8.6	W	10.5	W	7.2	WSW	4.8	WSW	6.5	SSW	3.0	SSW	5.0	S	6.2	17.
W	17.6	WNW	13.3	W	16.2	W	16.2	W	10.0	W	5.6	WSW	8.9	WSW	10.3	WSW	9.4	WSW	10.6	WSW	10.2	WSW	11.2	18.
WSW	12.8	WSW	12.6	WSW	9.5	WSW	8.1	SW	7.0	SSW	6.2	SSW	6.0	SSW	6.8	SW	6.0	SSW	5.6	SSW	6.6	SSW	5.8	19.
WSW	10.0	W	8.7	W	8.0	WSW	6.5	W	5.5	WSW	5.3	SW	4.6	SW	3.1	SSW	3.8	SSW	3.6	SSW	3.3	SSW	2.6	20.
WSW	15.0	W	13.6	W	12.4	WSW	10.0	WSW	7.0	SSW	6.3	SW	8.0	SSW	5.2	WSW	4.6	SW	4.5	SW	5.6	SW	5.9	21.
NW	2.6	NW	3.0	WNW	3.2	W	2.6	W	2.0	WNW	2.8	W	2.3	WNW	2.5	NW	1.7	NW	1.4	NW	0.8	NW	1.0	22.
SSW	6.1	SW	6.1	SSW	6.0	SSW	6.9	SW	7.4	SSW	6.7	SSW	5.2	S	5.7	S	6.3	SSE	6.8	S	5.3	S	6.9	23.
SW	8.5	W	9.0	W	8.0	W	6.8	W	7.2	W	5.0	W	4.8	WSW	5.0	WSW	5.8	WSW	5.2	WSW	5.0	WSW	4.3	24.
WSW	8.0	WSW	10.1	W	10.7	WSW	11.6	W	10.7	WSW	10.4	WSW	8.8	WSW	8.4	WSW	7.8	WSW	8.2	WSW	8.4	WSW	7.5	25.
NW	0.8	NW	1.2	NW	1.2	NW	1.4	ESE	1.8	ESE	2.2	SE	2.8	SE	2.4	SE	3.0	SE	2.9	SE	3.0	SE	3.6	26.
SSE	5.8	SSE	5.4	SSE	4.5	S	2.7	NW	3.4	NW	3.8	NW	3.0	NW	4.0	NW	4.2	WNW	2.8	WNW	3.0	NW	2.8	27.
NW	1.1	NE	1.9	NE	2.0	NE	2.2	NE	2.1	NE	3.2	ENE	3.0	ENE	3.1	ENE	3.3	E	3.1	NE	3.7	NE	3.6	28.
ENE	3.0	ENE	2.6	NE	2.5	ENE	3.2	ENE	3.2	ENE	2.6	ENE	2.6	NE	2.2	NE	3.0	NE	3.0	NE	2.8	NE	2.8	29.
ENE	3.3	ENE	3.4	E	3.6	E	3.3	NE	2.6	E	2.5	E	0.6	E	1.6	E	2.9	E	3.0	E	2.6	E	2.4	30.
SE	2.9	SSE	2.6	SE	2.8	ESE	2.2	ESE	2.4	SE	2.5	SE	2.3	E	2.7	ESE	3.0	E	3.7	ESE	2.0	SE	2.2	31.
	6.33		6.20		6.07		5.67		5.15		5.03		4.46		4.56		4.66		4.51		4.48		4.64	Mittel

November 1883. Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SE	2.1	SE	2.2	SE	2.5	SE	1.8	SE	2.1	SE	2.1	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.3	SE	2.2	ESE	1.9	ESE	1 9
2.	SE	2.0	ESE	2.0	E	1.8	SSE	1.8	ESE	1.8	E	1.6	ESE	2.3	E	2.0	ESE	2 2	SE	2 2	SE	1.8	SSE	2.1
3.	ESE	2.5	ESE	1.9	SE	2.0	SE	1.8	S	1.8	S	1.8	S	1.4	SSE	1 8	SSE	1.8	S	2.0	SW	4.0	SW	5.4
4.	S	2.2	S	2.5	S	1.6	S	1.8	S	1.0	S	1.6	S	1.5	ENE	2.0	NE	2.3	N	2.2	N	2.0	N	1.1
5.	S	4.7	SSE	5.6	SSE	7.3	S	7.2	S	6.7	SW	6.6	WSW	6 3	WSW	7.0	WSW	9.2	W	9.0	W	11.6	W	10.3
6.	SW	5.8	SW	6.3	SW	7.5	SSW	6.3	SSW	5.8	S	6.4	S	6.1	SSE	6.9	SSE	7.0	SSE	8.4	SSE	7.8	SSE	9.0
7.	WSW	9.2	W	14.6	W	14.0	W	14.4	W	12.0	WNW	12.4	WNW	10.2	WNW	9.0	W	8.1	WNW	8.2	WNW	7.8	W	6 6
8.	SSE	3.6	SSE	3.8	S	2.8	SSW	3.9	SSW	3 3	SSW	3 2	SSW	2.8	SSW	2.6	SSW	4.4	SSW	4.4	SSW	5.2	SW	6.3
9.	W	4 7	W	5 5	W	5 2	W	4.8	WSW	3 8	SW	2.9	SW	3.5	SSW	3.6	SSW	3 6	SSW	5 1	SSW	7.8	SW	8.5
10.	S	6.2	S	6 2	SSW	6.4	SSE	5.8	S	5.8	S	5.6	SSW	4.4	WSW	4.4	WSW	5.4	WSW	4 2	SW	4 0	SW	4 8
11.	WSW	4 3	W	4.6	WSW	5.0	WSW	4 8	SW	3 6	SSW	5.6	SSW	6.7	SSW	6 3	SSW	7.6	SW	8.7	SSW	8.7	SW	9.2
12.	W	9.2	W	8.7	W	8.4	W	8.1	W	7.0	W	6.4	WSW	7.0	WSW	6.4	W	6.7	W	6.8	W	8.7	W	9.5
13.	W	7.6	WNW	8.9	WNW	8.8	WNW	8.9	WNW	8.9	WNW	9.0	WNW	7.5	W	7.0	W	9.8	W	11.1	W	11 8	WNW	12.0
14.	WNW	10.3	WNW	11.7	WNW	10.8	NW	10.8	NW	10.0	NW	11.0	NW	9.0	NW	9 6	NW	10.2	WNW	12.0	WNW	11.6	NW	11.4
15.	WNW	4 4	WNW	4.3	WNW	4.8	WNW	4.6	WNW	4.0	WNW	3.9	WNW	2.2	WNW	1 6	NNW	1.2	NNW	1.2	NW	1.0	WNW	1.5
16.	S	3.4	S	2.6	S	2.2	S	2.1	S	2.5	S	2.8	SSE	4.2	S	3.9	SSE	3.5	SSE	2.8	SE	3.4	SSE	3 4
17.	SSE	3.0	SE	3.7	SE	3.7	SE	4 2	SE	4.6	SE	5.0	SE	4.9	SE	4.6	SSE	4.0	SE	3.4	SE	3.6	SE	3.4
18.	SE	4.9	SSE	5.4	SSE	5.4	SE	6.7	SE	7.2	SSE	6.4	SE	5.4	SE	6.0	SE	4.4	SSE	3.9	SSE	5.6	SSE	5.6
19.	S	5.2	SSE	4.6	SSE	5.0	SSE	4.8	SSW	5.6	SSW	5.4	S	5.0	SSW	5.5	SSW	5.0	S	4.9	S	4.8	SSW	5.8
20.	WSW	7.9	SSW	6.6	SW	6.3	WSW	5.6	SW	6.2	SW	6.4	SSW	7.2	S	4.2	SSW	6.3	SSW	8.0	SW	11 0	SW	9.7
21.	WSW	10.4	WSW	10.1	WSW	11.6	WSW	12 0	WSW	1.0	WSW	11.0	W	10.6	WSW	10.8	SW	7.5	WSW	10 0	WSW	12.6	W	13.0
22.	SSW	5 6	WNW	7.2	WSW	4.6	WSW	4.1	SSW	3 8	SSW	5.6	SSW	5.6	SSW	6.0	S	4 8	S	5 5	SSE	5.2	SE	4.3
23.	S	7.2	S	8.0	S	8 3	S	7.9	S	8.9	S	8.7	S	9.7	S	8.7	SSW	9.0	SSW	7.9	NW	0.6	SSW	0.9
24.	W	3 7	W	4.7	WSW	3.6	WSW	4.4	SW	5 1	SW	4.4	SW	6.0	SW	4.1	SSW	3.7	SSW	4.6	SSW	4.0	SW	5.8
25.	SSE	7.2	SSE	6.7	SSE	6.3	SE	5.1	SE	4.5	SSE	6.1	SSE	6.5	SSE	6.5	SSE	6.3	SSE	7.9	SSE	6.9	SSE	7.8
26.	SSE	9 0	SE	4.6	SSE	7.9	SSE	7.5	SSE	8.2	SSE	8.0	SSE	8.0	SSE	7.2	SSE	8.7	SSE	9.3	SSE	8.7	S	7.3
27.	S	4.6	S	4 0	SSW	4.0	SSW	3.6	S	3.4	SSW	4.0	S	3.6	SSW	3.2	SW	3.0	SW	2.8	SW	2.2	W	6 0
28.	WSW	3.8	W	6.0	W	5.0	W	4.8	W	4.3	WSW	3.1	W	4.7	W	4.4	W	4.4	W	4.0	W	4.3	W	5.4
29.	SSW	2.6	SW	3.0	SW	2.3	SW	1.6	SW	1.6	SW	2.2	SSW	2.8	SSW	3.0	SSW	3.2	SSW	2.8	SSW	2.9	SSW	2.3
30.	SSE	2.0	SSE	2 6	SSE	3.0	SSE	3.1	SSE	3.3	S	3.2	SSE	3.2	SSE	3.1	SSE	2 1	SSE	2.6	S	2.9	SSE	3.1
Mittel		5.31		5.60		5.60		5.48		5.26		5.41		5.32		5.10		5.26		5.60		5.83		6.11

December 1883. Windrichtung und

1.	WNW	1.3	WNW	1.0	W	1.0	SW	2.2	SE	3.1	SSE	2.4	SE	2.6	SE	1.2	SE	1.2	W	3.2	W	5.0	W	4.8
2.	NW	7.1	WNW	6.4	WNW	6.6	WNW	7.1	WNW	6.8	WNW	6.6	WNW	6.8	WNW	6.6	W	6.8	W	7.3	WNW	6 4	W	6.3
3.	WSW	5 7	WSW	6.6	WSW	7.0	WSW	7.1	WSW	6.6	WSW	7.2	WSW	7.4	SW	7.8	SW	7.1	SW	7.1	WSW	8.6	WSW	9.4
4.	WNW	6.5	W	8.7	WSW	8.5	WSW	7.5	W	9.1	WNW	8 2	WNW	11.6	WNW	11 6	W	11 2	W	11.6	W	11.1	W	10.2
5.	NNW	15.0	NNW	14.9	NNW	13.4	NNW	13.4	NW	12.2	NNW	11.4	NW	12.0	NNW	9 7	NNW	10.2	NNW	9 6	NNW	9.1	NNW	9.0
6.	SW	5.0	SW	7.1	WSW	8.4	SW	7.7	SW	5.5	SSW	4.3	SSW	5.8	SSW	6.9	SW	3.5	SW	2.5	SW	1.1	NW	2.4
7.	NNE	2.6	NNE	3.2	N	2 8	NNW	1.4	NNW	1.4	NNW	2.3	NW	3.2	NW	4.3	NNW	4.0	NW	3.8	NW	2.4	NW	2.6
8.	W	11.6	W	10 6	W	9.4	W	10.0	WNW	8.4	WNW	9.3	WNW	9.1	W	7.4	W	7.9	W	6.3	WNW	6.1	WNW	7.4
9.	WNW	5.6	WNW	5.2	WNW	4.7	W	4.1	W	4.8	WSW	4 2	WSW	4.5	WSW	4.5	WSW	3.0	W	3.3	W	4 3	W	3.6
10.	SSE	1.4	SSE	1.6	SSE	1.4	SSE	1.9	SE	2.9	SE	3.5	ESE	2.7	E	3.6	ESE	4.2	ESE	3.8	ESE	4.4	ESE	3.6
11.	SW	3.2	SW	3.0	SW	2.2	SSW	3.2	SSW	4.2	SSW	5.2	S	4 7	SSE	5.9	SSE	6 8	SSE	8.1	SSE	7.4	S	7.7
12.	W	9.0	WSW	9.4	WSW	7.8	WSW	8.3	SW	6.1	S	6.3	S	7.9	S	8.6	S	8.3	SSW	8.6	SSW	8.0	SW	9 1
13.	WNW	16.2	NW	17 6	NW	15.0	NW	13.0	NW	13.9	NW	15.6	NW	14.1	NW	13.5	WNW	11.6	WNW	10.8	WNW	9.5	WNW	8.5
14.	WSW	11.2	WSW	10 6	WSW	9.4	WSW	8.0	WSW	7.4	SW	7.2	SW	6.8	SW	7.9	SW	8.1	SSW	7.0	SSW	7.5	WSW	6.5
15.	W	11.8	WSW	11.8	WSW	14.4	WSW	13.0	WSW	11.8	WSW	11.1	WSW	11.4	WSW	10 4	W	9.6	WSW	11.0	WSW	11.2	WSW	12.6
16.	SSW	5.1	S	5.9	S	6.8	S	7.0	SSE	7.2	SSE	7.3	S	8.5	S	7 2	SSW	8.0	SW	7 6	WSW	7.4	WSW	7.6
17.	NW	9.1	NW	9.4	NW	10.1	NW	7.3	NW	7.3	NW	6.4	NW	5.8	NW	5.0	WNW	4.6	WNW	4.3	WNW	4.1	NW	4 3
18.	NW	4.9	NW	5 9	NW	5.4	NW	5.1	NW	4 4	NW	5.0	NW	5.2	NNW	6.2	NNW	5.0	NNW	5.0	NW	5 6	NW	0.8
19.	SW	3.3	SSW	4.5	SSW	4.8	SSW	4.3	WSW	4.3	SW	5.0	SSW	5.2	SW	5.6	WSW	7.2	W	12 0	WNW	10.0	WNW	10.4
20.	WNW	10.2	WNW	8.6	WNW	8.0	WNW	7.8	WNW	7.2	WNW	6.8	WNW	6.4	WNW	7 0	W	6.2	W	5.6	W	6.4	W	6.3
21.	W	10.0	W	8.8	W	8.0	W	8.8	WSW	7.2	SW	5.6	WSW	5.0	WSW	4.6	SW	6.9	SW	7.5	WSW	9.1	WSW	9.7
22.	SSW	3.8	SW	4.2	WSW	6.0	WSW	7.5	SW	6.7	WSW	8.0	SW	7 4	SW	7.2	WSW	8.5	WSW	9.7	WSW	11.1	WSW	10 5
23.	SSW	3.4	SSW	4.8	SW	4.0	WSW	5 6	WSW	5.3	WNW	4.0	SW	5 6	SW	8.4	SSW	9.7	WSW	2.7	WSW	12.6	WSW	13.0
24.	WNW	9.8	WNW	10.4	WNW	7.6	WNW	7.6	WNW	8.2	WNW	7 4	WNW	8.4	WNW	8 8	WNW	8.7	WNW	8.4	W	8.6	W	7.5
25.	WSW	4.5	WSW	3.9	W	6 7	W	7.9	W	6.7	WSW	7.2	WNW	8.2	WNW	8.3	WNW	9.0	WNW	9.0	WNW	8.3	WNW	8 5
26.	WNW	5.7	NW	5.4	NW	5.8	NW	5.5	NW	5.0	NW	4.8	WNW	4.6	WNW	4.4	WNW	4.0	WNW	5 1	WNW	5.0	NW	4.1
27.	WNW	4.5	WNW	3.7	NW	3.7	WNW	5.0	WNW	3 7	NW	4.6	NW	5.2	WNW	4.9	NW	5.5	NW	5.4	NW	5.0	NW	4.8
28.	NW	1.8	NW	1.4	NW	0.6		0.0		0.0		0.0	ESE	1.6	E	2.0	ESE	2.0	ESE	1.0	ENE	1.4	ENE	1.4
29.	ESE	3 2	E	2.6	ESE	3.2	ESE	3.2	ESE	3.3	ESE	3.5	ESE	4 5	ESE	4.7	ESE	4.9	ESE	4.5	E	6 0	ESE	5.6
30.	E	4.9	E	4 5	E	3.4	ENE	3.8	ENE	4.1	ENE	3.7	ENE	3 5	ENE	3.9	ENE	3.9	ENE	3.6	E	3.7	ENE	3.8
31.	ENE	2.5	ENE	2.9	ENE	2.3	ENE	2.5	ENE	2.3	ENE	2.4	ENE	2 8	ENE	2.5	ENE	2.4	ENE	2.0	ENE	2 2	NE	3.0
Mittel		6 45		6.60		6.40		6.35		6.04		6.02		6.08		6.47		6.45		6.69		6.73		6.77

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). November 1883.

12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SE	1 6	ESE	1.9	ENE	2.4	ENE	1.7	ENE	1.2	SE	1.6	SE	1.2	SE	0,8	SE	1.0	SE	1.2	SE	0,8	SE	2.2	1.
SE	2.3	ESE	2.8	ESE	3.3	ESE	2.7	ESE	2.8	ESE	3.4	ESE	3.7	SE	3 3	SSE	2.2	SSE	1.4	SE	1.5	ESE	2 4	2.
SSW	3.7	SSW	1.7	SSW	1.8	S	1.0	SSE	2.0	SE	2.2	SE	2.1	SE	3.9	SE	2.6	SE	1.1	SSE	2.6	SSE	2 5	3.
N	0.4	SE	1.6	SE	2.1	SSE	0.9	SE	2.4	SE	2.6	S	1 5	SSW	1.6	SSW	5.8	SSW	6.2	SSW	6.0	SW	5.0	4.
W	11.1	W	10.4	WSW	9.2	WSW	8.0	WSW	9 2	WSW	7.8	SW	7 7	SW	6.1	SW	5.1	SW	5.0	SW	6.0	SW	7.0	5.
S	8.6	S	9.3	S	8.6	S	7.8	S	8.1	S	8.2	S	6.4	S	7.6	SSW	7.1	SW	7.1	SW	7.8	SW	8.6	6.
WNW	5.7	W	5.0	W	3.0	WSW	1.6	WSW	1.5	SW	1.8	SW	1.8	S	2.6	SE	2 2	SE	2.6	SSE	2.8	SSE	3 2	7.
SSW	7.5	SW	7.0	SW	3 9	SSW	3 2	SSW	2 2	SSW	3.1	SSW	2.3	SSW	3,2	SSW	1.6	SSW	2.4	WNW	3.2	WNW	4.0	8.
SSW	8.4	SSW	5 6	SSW	5 0	SW	6.9	SSW	6.2	SSW	5.7	SSW	6 3	SSW	7.3	SSW	7 3	SSW	6.3	S	6.0	S	6.3	9.
SSW	4.3	SSW	3 7	WSW	6.1	SW	5.1	SSW	2.6	WSW	3.8	W	5.0	WSW	3.9	WSW	3.3	WSW	4.0	WSW	1.8	WSW	2.4	10.
SW	14 4	WSW	10.2	WSW	9.5	WSW	7.8	SW	7.4	SW	7.5	SW	7.5	SW	7.6	WSW	8.4	SW	7.8	SW	8.1	WSW	9.2	11.
W	9.4	W	9.3	W	8.9	W	8.8	W	7.8	W	8.0	W	8.5	W	8.0	W	6.8	W	7.6	WNW	8.0	W	7.6	12.
W	11.8	W	11.4	W	11.0	W	10.2	W	9.0	WNW	8.9	WNW	8.8	WNW	9.3	WNW	9.2	WNW	9.6	WNW	9.1	WNW	10.9	13.
NW	10.6	WNW	10.7	WNW	10.9	NW	10.6	NW	8.3	NW	7.9	NW	7.6	NW	7.8	WNW	6.8	WNW	6.0	NW	5.7	WNW	5.3	14.
W	1.8	SSW	2.5	S	2.3	S	2.2	S	2.3	S	2.5	S	3.0	SE	2 7	SE	2.7	SSE	3.6	S	3,4	SSW	3.8	15.
S	4.4	SSE	4.4	SSE	2.4	SSE	3.0	SSE	4.0	SSE	3 2	SE	4.2	SE	4.2	SSE	4.0	SE	4.0	SSE	3.5	SE	3 6	16.
SE	3.2	SSE	3.8	SSE	5.6	SSE	4 4	SE	4.7	SE	4.1	SSE	4.4	SE	4.2	SE	4.8	SSE	4.8	SE	5.2	SE	5.9	17.
SSE	6.0	SSE	5.8	SSE	5.8	SSE	5,2	SSE	5.8	SE	3.5	SE	4.8	SSE	5.8	SSE	6.8	SSE	5.2	S	6.4	S	5.0	18.
SSW	6.1	S	6.1	SSW	7.0	SSW	5.4	SSW	5.6	WSW	6.4	W	8.1	WSW	6.3	SW	7.2	WSW	10.5	W	8.0	W	8.0	19.
SW	9.8	SSW	10.0	SSW	10.2	SSW	11.0	SSW	9 8	SW	10.6	SW	12.2	WSW	12.9	WSW	11.0	SW	10.1	WSW	9 2	SW	7.4	20.
W	11.4	WSW	10.0	WSW	8 4	SW	5.9	SSW	6.1	SSW	5.8	S	6.4	S	7.6	S	8,0	SSW	7 1	SW	7.9	SSW	6.4	21.
SSE	5.2	SSE	5.0	SE	3.7	SSE	5.3	S	5 4	S	5.4	SSE	6.9	SSE	6,8	SSE	6.4	SSE	7.2	S	7.2	S	8.0	22.
SSW	0.1	NW	1.7	NW	1.5	NW	1.7	WNW	1.9	W	3.3	WSW	4 6	WNW	4.8	W	3,6	W	3 6	W	3.8	W	3,0	23.
SSW	6 0	SSW	6.6	SSW	5.6	SSW	4.8	S	6.4	S	6 2	SSE	5.0	SE	5.7	SSE	7.2	SSE	7.5	SSE	7.5	SSE	6.7	24.
SSE	7.1	SSE	6.5	SSE	8.0	SSE	7.7	SSE	8.1	SSE	8.2	SSE	9.8	SSE	11 0	SSE	9,9	SE	8.2	SSE	8.7	SSE	9.0	25.
S	8 6	SSE	5.9	SSE	7 2	SE	6.5	SE	6.4	SE	6.0	SE	6.2	SE	5,8	SE	5.8	SE	5,6	SE	5.4	SE	5.0	26.
W	4.8	W	6.1	WNW	5.5	WNW	4.5	W	3.3	W	2.7	SW	2.9	SW	3.2	SW	3,9	SW	3.3	SW	2.9	WSW	4.5	27.
WSW	3.5	WSW	3.2	SW	2.6	SW	2.8	SSW	3 1	S	3.0	S	2.9	S	3.2	SSW	3,4	SSW	3.4	SSW	4 2	SSW	4.0	28.
SSW	2.6	SSW	2.6	SSW	2.0	SSW	2.2	SE	3.2	SE	2.7	SW	1.7	SE	2.4	S	1.4	S	0.6	SE	0.8	SE	2.6	29.
SSE	1.2	SSE	1.6	SSE	2.0	WNW	4.8	WNW	5.2	WNW	4.8	W	4.1	WSW	3.7	W	2 3	W	1.8	W	1.9	WNW	2.0	30.
	5.92		5.75		5.55		5.12		5.07		5.03		5.25		5.58		5.26		5.16		5,18		5.38	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). December 1883.

WSW	5.2	W	5.0	W	5.0	W	5.0	WNW	6.7	WNW	6.4	WNW	6.1	WNW	7.9	WNW	7.6	W	6.5	WNW	7.5	NW	7.0	1.
W	8.7	WSW	8.3	WSW	9.6	WSW	8.7	WSW	8.3	W	8.8	W	8.1	W	6,6	W	6.4	W	6.4	W	6 1	W	5.8	2.
WSW	11.1	WSW	10.7	WSW	11.0	WSW	10.4	SW	8.9	SW	10.0	SW	10.7	SW	10.3	SW	9.9	SW	11.2	SW	10.4	WNW	11.8	3.
W	10.4	WNW	8.0	WNW	8.9	WNW	8.6	NW	8.8	WNW	9.4	WNW	10.6	WNW	10.4	NW	11 6	NW	13.9	NNW	14.6	NNW	14.8	4.
N	8.7	NNW	7.6	NW	7.0	NW	4.3	WNW	4.8	WNW	4.8	WNW	4.8	WNW	4.6	WSW	5.1	WSW	5 4	WSW	3.2	WSW	4.4	5.
NNE	3.8	NNE	3.1	ENE	3.7	ENE	4.2	ENE	4.5	NE	4.7	NE	5.2	NE	5.6	NE	5.2	NE	4.9	NE	4.8	NE	3.9	6.
WNW	3.4	WNW	4.2	WNW	5.6	W	5.3	W	5.3	WSW	5.8	W	7.4	W	6.9	W	9.6	W	9.2	W	10.6	W	11.4	7.
WNW	5.8	WNW	3.5	W	4.1	W	4.6	WNW	4.8	W	6.6	W	6.6	W	6.6	W	5.2	WNW	5.4	WNW	5.6	WNW	6.0	8.
WSW	1.7	W	1.8	WSW	1.3	WSW	1.8	SW	0.6	SW	0.5	SSW	2.0	SSW	2.5	SSW	0.6	S	1.7	SSE	2.2	SSE	1.6	9.
ESE	2.4	ESE	2.4	ESE	2.0	ESE	2.0	ESE	1.9	SE	1.7	SE	1.7	SE	0.9	SE	0,2	SE	1.4	SE	1.8	S	2.4	10.
SSE	8.3	S	8.3	SSE	8.6	SSE	7.5	SSE	7.1	S	6.3	SW	5.9	WNW	8.8	WNW	10.0	WNW	11.7	WNW	11.3	WNW	9.7	11.
SW	11.2	WSW	14 2	WSW	16.0	WSW	16.8	WSW	16.2	WSW	18.2	WSW	18.1	WSW	18,0	W	18,2	W	18.6	W	14 9	WNW	15 0	12.
W	6.8	WSW	7.8	SW	6.4	SW	6.0	SSW	6.6	S	7.2	S	7.9	SSW	8.1	SSW	8,7	SW	10.1	SW	9 2	WSW	11.0	13.
SSW	6.3	SSW	6.5	SW	10.7	SW	10.0	SSW	10.5	SW	12.0	SW	12.1	SSW	10.6	SW	13.0	SW	11.4	WNW	15.1	WNW	15.3	14.
WSW	14.1	WSW	15.2	WSW	14.4	WSW	12.1	WSW	11.6	WSW	13.2	WSW	13.3	WSW	9.3	WSW	8 0	WSW	7.2	SSW	5 5	SW	6.6	15.
WSW	8.8	WSW	5.6	SW	5.0	S	4.7	SSW	6.0	SW	9.0	WSW	11.5	W	12 1	WNW	11.1	WNW	10 2	NW	9,0	NW	8.3	16.
NW	5.1	NW	5.4	NW	5.2	NNW	4.8	NNW	3.0	NNW	2.6	NNW	2.6	NNW	2,5	NNW	2.9	NNW	3.4	NW	2.6	NW	2.9	17.
NW	5.4	NW	5.6	NW	6.2	NW	5.7	WNW	4.9	WNW	5.1	WNW	6.0	W	5.3	W	3.3	W	2.7	WSW	3.2	WSW	2.8	18.
WNW	12.0	WNW	11.8	WNW	13.5	NW	13.2	NW	11.1	NW	10.1	WNW	10.4	WNW	10,3	WNW	11.3	WNW	10.4	WNW	10.4	WNW	11.3	19.
WSW	5.9	WSW	5.0	SW	5.0	SW	4.4	SW	5.0	SW	6.5	SW	5.0	WSW	6.0	W	11.4	W	11.6	W	10.0	W	9.8	20.
WSW	10.9	WSW	11.4	W	11.0	WSW	10.3	WSW	9.4	W	8.8	W	8.1	W	6.1	W•	6.6	WNW	5.7	WSW	4.9	WSW	4.2	21.
WSW	9.1	WSW	11.4	WSW	10.6	WSW	6.4	SW	4.1	SW	4.9	SSW	5.4	SSW	6,3	SSW	6 3	SW	6.2	SW	5.6	SW	5 0	22.
W	15.1	W	15.5	W	16.3	W	14 0	NW	14.0	WNW	14.1	W	12.1	WNW	11.2	WNW	11.9	WNW	12.0	WNW	12.0	WNW	11.1	23.
WNW	8.0	WNW	8.3	WNW	6.9	W	5.3	W	4.4	W	4.3	W	4.0	W	4,3	W	4.8	W	7.0	WSW	5.5	WSW	3.8	24.
NW	9 8	WNW	8.6	WNW	6 9	WNW	7.1	NW	6.7	WNW	6.0	WNW	5.1	WNW	3.3	WNW	3.7	WNW	3.6	NW	3.0	WNW	4.8	25.
NW	4.3	NW	4.7	NW	5.2	NW	4.5	WNW	5.2	WNW	2.9	WNW	3.8	WNW	5.1	WNW	4.9	NW	5.7	NW	5.3	NW	5.0	26.
WNW	4.7	WNW	4.3	WNW	4.2	WNW	4.0	WNW	3.6	WNW	3.4	WNW	3.2	WNW	2,6	WNW	2.4	NW	2.6	NW	2.5	WNW	2.3	27.
ENE	2.0	ESE	1.9	ENE	2.3	ESE	2.5	ESE	2.3	ESE	2.8	ESE	2.9	ESE	2,9	ESE	3.6	ESE	4.0	ESE	2.8	ESE	3.2	28.
ESE	4.8	E	5.4	E	5.8	ESE	4.4	ESE	3.3	E	3.9	E	3 4	ESE	4.6	E	5.0	•E	4.5	E	5 5	E	4.9	29.
ENE	4.4	ENE	4.8	ENE	3.9	ENE	4.1	ENE	4.3	ENE	2.9	ENE	3.9	ENE	3,3	ENE	2.9	ENE	2.8	ENE	2.7	ENE	2.4	30.
ENE	4.0	ENE	3.8	ENE	4.6	E	4.7	E	4.1	E	3.8	E	3.2	E	2.8	ENE	3.0	ENE	3.2	ENE	3.0	ENE	2.8	31.
	7 17		7.10		6.67		6.72		6.39		6.67		6.81		6.64		6.92		7.12		6.80		6.82	Mittel

III.

Psychrometer-Beobachtungen

in

17 m und 32 m Höhe.

1883.

Januar 1883. Psychrometer-Beobachtungen.

Datum	Thermometer 17 m hoch.					Thermometer 32 m hoch.					Absolute Feuchtigkeit 17 m hoch.			Relative Feuchtigkeit 17 m hoch.			Absolute Feuchtigkeit 32 m hoch.			Relative Feuchtigkeit 32 m hoch.			Datum
	8 a	2 p	8 p	Min.	Max.	8 a	2 p	8 p	Min	Max.	8 a	2 p	8 p	8 a	2 p	8 p	8 a	2 p	8 p	8 a	2 p	8 p	
1.	2 3	5.7	7.8	0.4	8 1	1.8	5.4	7.8	0.1	8.2	5 2	6.5	7.8	96	96	99	5.2	6.6	7.9	100	99	100	1.
2.	9.7	12.0	7.9	7.4	12 3	9.5	11 9	8.0	7.6	12.3	7.8	7.8	6.9	87	75	88	7.6	7.5	6.8	87	73	85	2.
3	5.6	5.5	5 3	4.9	6 2	5 2	5 0	5.0	4.8	5 9	5 8	5 9	5.7	85	88	86	5.7	5.8	5 5	86	89	84	3.
4.	1.9	3.2	1.1	0.8	3.4	1.4	2.4	0 7	0.6	3 0	4.7	4 4	4.3	90	76	87	4.7	4.1	4.3	93	75	89	4.
5.	— 0.9	— 2.0	— 2.5	— 2.7	— 0.5	— 1 4	— 2.4	— 2.9	— 2.9	— 0.9	3.3	2.6	3.0	76	66	79	3.0	2 6	3.0	72	67	81	5.
6.	— 3.8	— 1.2	— 3.4	— 4.1	— 0 4	— 4.1	— 1.7	— 3.8	— 4.3	— 1 1	2 8	2.8	2.5	82	67	72	2 7	2.7	2 5	82	68	73	6.
7.	— 4.4	— 1.0	— 2.9	— 5.6	— 0.8	— 4.9	— 1.3	— 3.3	— 5.6	— 0.9	2.6	2.5	3.0	79	59	81	2.5	2.7	3.0	81	65	85	7.
8.	— 2.8	— 1.3	— 3.3	— 3.6	— 0.9	— 3.6	— 1.7	— 3.7	— 3.9	— 1.1	3.4	3.3	2.7	92	78	76	3.4	3.3	2.8	98	82	80	8.
9.	— 6 0	— 0.6	— 3.4	— 6 5	— 0.4	— 6.5	— 1.3	— 4.1	— 7.0	— 0 8	2.4	3.1	3.1	82	70	87	2.4	3.0	3.1	87	73	94	9.
10.	— 5.8	— 2.8	— 1.5	— 6.6	— 0.6	— 6.3	— 3.4	— 1.8	— 6.9	— 0.6	2 8	3.2	3 8	95	85	92	2.8	3.2	3.8	100	91	96	10.
11.	— 4.2	— 0.1	— 3.2	— 4.6	0 1	— 4.7	— 0.2	— 3.6	— 4.7	0.0	2.7	2.9	2 3	81	63	63	2.8	2.8	2 3	88	61	67	11.
12.	— 6 0	— 1.5	— 3 3	— 6.2	— 0.8	— 6.2	— 1.8	— 3.6	— 6 3	— 1 1	2 3	2.0	2.1	79	49	58	2 4	2.5	2 2	84	62	62	12.
13.	— 6.7	— 1.1	— 3 2	— 7.1	— 0 8	— 7.2	— 1.4	— 3.6	— 7 5	— 0.8	2.4	2.9	2.7	86	69	76	2 5	3.0	2.7	98	72	78	13.
14.	— 2.5	— 0.2	— 1.7	— 3.6	0.2	— 2.8	— 0.5	— 2 0	— 3.7	0.0	3.3	3.3	3.5	87	74	86	3.4	3.4	3.5	92	77	90	14.
15.	— 3.1	2 8	0.0	— 3.6	2 9	— 3.5	2.4	— 0.3	— 3.7	2.9	3 4	4,0	4 1	94	70	89	3.4	3 6	4.4	98	66	98	15.
16.	— 1.5	— 0.4	— 2 1	— 3.2	— 0 1	— 1.6	— 1.2	— 2.6	— 3.5	— 0.6	4 0	4 3	3 9	100	96	100	4.1	4.1	3.8	100	98	100	16.
17.	0.0	0.7	0 9	— 3.1	1.4	— 0.4	0.3	0.5	— 3.7	1.7	4 3	4.2	4.5	92	87	92	4 4	4.4	4.8	98	94	100	17.
18.	1.0	1.1	1 1	0.3	1.4	0.5	0.8	0.8	0.1	1.4	4.5	4 7	4.6	90	94	92	4.7	4.7	4.6	98	96	94	18.
19.	0.7	3.2	2 4	— 1.1	3.6	0.3	2 9	2.1	— 1.1	3.4	4.2	5.2	5.1	87	90	93	4 2	5 2	5 2	89	91	96	19.
20.	2.0	5.2	3.4	0.4	5 5	1.7	5 0	3.5	0.3	5 4	4 8	5.6	5.4	91	84	93	4.8	5.5	5.6	93	84	95	20.
21.	2.8	4.8	1.3	0 9	5 2	2.3	4.2	0.9	0.8	4 6	4 9	5.1	4 7	88	79	92	4.9	5.0	4.7	91	80	96	21.
22.	— 0.8	2.3	0 3	— 1.1	2.7	— 1.2	1.3	— 0.3	— 1.5	1.7	4.0	3.8	3 5	92	70	74	3.9	3.6	4 0	92	70	89	22.
23.	— 0.4	— 0.5	— 0.6	— 1.3	0.2	— 0.8	— 1.1	— 1.2	— 1.6	— 0.2	4.0	3.6	3.3	90	81	75	4.2	3.2	3.1	96	76	74	23.
24.	— 1.9	— 3 2	— 5 2	— 5 6	— 1.6	— 2.5	— 3.7	— 5.9	— 6.0	— 1 9	2.6	2.5	2 2	66	70	74	2.4	2.5	2.3	64	73	80	24.
25.	— 9.2	— 2.8	— 5.0	— 9.6	— 2.5	— 9.9	— 3.3	— 5.5	—10.0	— 2.9	2.0	2 2	2.4	88	59	79	2.0	2.4	2.6	94	68	85	25.
26.	— 4.3	0.4	0.9	— 7.6	1.7	— 4.5	0.2	0.5	— 7.6	1 9	2 8	3.3	4.0	84	70	80	2,8	3.4	4.1	86	73	87	26.
27.	0.1	3.7	1 9	— 1.0	4.6	0 1	3.4	1.6	— 1.2	4 7	4.2	4.4	4 7	90	73	90	4 1	4.5	4.7	89	76	91	27.
28.	3.6	3.6	2.7	2.0	4.3	3 5	3 2	2.6	?	4.2	4.7	5.3	4.6	80	90	82	4.7	5.2	4 6	80	90	82	28.
29.	2.9	6.8	7.8	2.0	8 3	2 6	6.7	7.5	2.1	8.3	5.0	6.2	6.6	88	84	83	5.0	6.1	6.4	91	83	83	29.
30.	7.1	6.1	3.3	2.5	8.5	7.0	5.7	2.8	2.3	8 3	5 8	6.1	4.5	77	87	78	5.6	5.9	4 6	75	86	80	30.
31.	1.8	5.2	1.6	1.3	5 6	1.4	4.9	1.2	1.0	5.5	4.5	5.0	4.6	85	75	89	4.5	4.9	4.5	89	75	91	31.
Mittel	— 0.74	1.73	0.27	—2.09	2.48	— 1 12	1.31	—0.09	—2.43	2.26	3 91	4.15	4.07	86.4	76.6	83.4	3.90	4.10	4.11	89.4	78 5	86.6	Mittel

Februar 1883. Psychrometer-Beobachtungen.

1.	0.2	1 8	1 7	— 0.6	2.4	— 0.2	1.4	1.4	— 0.9	2.4	4 4	4.9	4.8	94	93	93	4.4	4.8	4.8	98	94	94	1.
2.	— 0.1	3 6	5.5	— 0 9	5 6	— 0.4	3.3	5.5	— 0.9	6.1	4.2	4.9	4.8	92	83	71	4.1	4.9	4.7	92	85	70	2.
3.	4 2	8.6	4.7	3.7	9.7	3.9	8 5	4.3	3.7	8.9	4 9	5.1	5.0	79	61	78	4 8	4.8	4.6	78	58	74	3.
4.	3 6	6 4	3.9	3.0	7.5	3.2	5.9	3.4	2 9	7.0	5.1	5.5	5.7	87	76	95	5.0	5.2	5.7	87	75	98	4.
5.	3 9	4.9	4.0	3,2	5.2	3.6	4.4	3.5	3.3	5.1	5.7	5.9	5.7	95	92	93	5.7	5.9	5.6	97	96	95	5.
6.	0.5	1.7	0.0	— 0.1	1.7	0.0	1 0	— 0.6	— 0.6	1.6	4.2	4 0	3.8	89	77	83	4.3	4 0	3.8	92	79	86	6.
7.	— 0.8	— 0.6	— 2.3	— 2.5	— 0.3	— 1.5	— 1.5	— 2.6	— 2.6	— 0.8	3.9	4 1	3 2	90	94	83	3.8	3.9	3.3	92	96	87	7.
8.	— 4.7	0 7	— 0.2	— 5.0	1.0	— 5 1	0.3	— 0.5	— 5.1	0.9	2.9	3.5	3.9	90	71	87	2.8	3.3	3 7	90	71	85	8.
9.	— 1.8	2.5	1.1	— 2.3	2.6	— 2.1	2.1	0 7	— 2.4	2 6	3.7	4.0	4.5	92	72	90	3.7	3.9	4.6	94	73	94	9.
10.	1.6	5.6	2.1	0.7	6.1	1.3	5.4	1.8	0.6	6.1	5.0	6.0	5.0	96	88	93	4.9	6.0	5.0	98	89	95	10.
11.	1.8	6.5	5.2	0.8	7.7	1.4	6.3	5.0	1.3	7.7	4 8	5.7	5.9	91	80	89	4 8	5.8	5 9	94	81	90	11.
12.	2.3	8 2	3 5	1.4	8.8	2.1	8 1	2 9	1.4	8.7	4.8	6.1	5.2	87	75	88	4.8	6.0	5.2	89	74	91	12.
13.	0.6	6 1	4.5	0 0	7.2	0.4	5.8	3.9	— 0.1	7.0	4.4	5.7	5.7	92	81	90	4.5	5.6	5.7	94	82	95	13.
14.	2.8	5.9	5.2	1.8	6.2	2.3	5.1	4.8	1.5	5.7	5.3	6.3	6.3	94	91	95	5.3	6.4	6.3	98	97	98	14.
15.	1.9	6 4	4 4	1.3	7.1	1.4	6.4	4.0	0.8	7.0	4.8	6.0	5.7	91	84	92	4.9	6.1	5 8	96	85	95	15.
16.	0 8	5.8	4.8	0 4	7.1	0.3	5.9	4.5	0 1	6.8	4.6	5.8	5.4	94	85	84	4.5	5.7	5.3	96	83	84	16.
17.	— 3 0	— 1 4	— 1.8	— 3 3	— 0.9	— 3 5	— 1.9	— 2.2	— 2.6	— 0.1	3.3	3 5	3.7	91	84	92	3.2	3.4	3 6	91	86	92	17.
18.	— 4.3	2.5	— 0.2	— 5.1	2.9	— 4.9	1.8	— 0.4	— 5.5	2.8	2.7	3.2	4.1	81	58	90	2.6	3.3	4.1	84	63	92	18.
19.	— 3.0	1.8	0.1	— 3.3	3 1	— 3.5	2.1	— 0.4	— 3.8	2.4	3.3	3.3	3.9	89	63	85	3.2	3.3	3.9	91	62	87	19.
20.	— 5.1	2.1	2.6	— 5.4	4.0	— 6.0	1.6	2.4	— 6.1	4.3	2.8	5.0	4.6	90	93	82	2.8	4.9	4.6	98	94	84	20.
21.	3.8	6.7	5.8	1.5	7 0	3 6	6.4	5.9	1.4	6.7	5.5	6 4	6.4	92	87	93	5.4	6 4	6.3	92	90	91	21.
22.	7.4	9.7	8 5	5.0	10.0	7.3	9.5	8.3	4.9	9.8	6.6	7.8	7.5	86	87	91	6.7	7.6	7.3	88	87	89	22.
23.	3.8	6.4	4.6	2.5	6.9	3.3	5.8	4.3	2.4	6.8	5.1	6.6	5.4	85	91	86	5.1	5.2	5.3	88	76	85	23.
24.	4.6	5.3	4.5	3 7	5 9	4.2	4.6	4.3	3.5	6.0	5.6	5.2	6.0	89	78	96	5 7	5 1	5.9	92	81	96	24.
25.	6.5	9.6	5 7	4.4	9 9	6.2	8.8	5.3	4.2	9.3	6 5	5.3	5.3	90	59	77	6.5	4.6	4.8	91	54	72	25.
26.	1.7	6.7	2 8	1.4	7.1	1.2	5 3	2.0	0 8	6.2	4.5	4.2	4.7	88	57	82	4.2	3 5	4.1	83	53	77	26.
27.	2.7	4.3	5.2	1.0	5.5	2.5	3.9	4.8	0.7	5 3	4.7	5 5	6.0	84	89	90	4.6	5.4	5 8	82	88	90	27.
28.	3.7	6.4	4.2	2.4	7.3	3.2	6.2	4.0	2.2	7.3	5.2	5.7	4.8	87	79	77	5.0	5.6	4.1	87	79	67	28.
Mittel	1.27	4.79	3.22	0.35	5.51	0.86	4.38	2.87	0.15	5.34	4.59	5.19	5.11	89.5	79.6	87.3	4.55	5.02	4.99	91.1	79.7	87.6	Mittel

März 1883. Psychrometer-Beobachtungen.

Datum	Thermometer 17 m hoch.					Thermometer 32 m hoch.					Absolute Feuchtigkeit 17 m hoch.			Relative Feuchtigkeit 17 m hoch.			Absolute Feuchtigkeit 32 m hoch.			Relative Feuchtigkeit 32 m hoch.			Datum
	8 a	2 p	8 p	Min.	Max.	8 a	2 p	8 p	Min	Max.	8 a	2 p	8 p	8 a	2 p	8 p	8 a	2 p	8 p	8 a	2 p	8 p	
1.	1.5	6.2	1.9	1.0	7.7	0.8	5.8	1.0	0.5	6.4	4.6	5.1	4.1	91	72	78	4.4	4.4	4.5	90	64	90	1.
2.	— 1.2	3.2	1.4	— 2.8	4.5	— 2.1	2.4	1.0	— 2.8	3.2	4.0	4.9	3.7	94	85	72	3.7	3.4	4.0	94	63	81	2.
3.	0.8	5.5	2.4	— 0.2	6.2	0.3	5.4	1.7	— 0.2	6.7	3.6	3.7	3.6	73	55	66	3.7	3.6	3.7	78	58	71	3.
4.	— 2.4	4.7	2.4	— 2.9	5.9	— 2.5	4.5	2.0	— 3.3	5.8	3.2	3.2	3.7	83	50	68	3.2	2.3	3.8	83	36	71	4.
5.	— 0.4	8.7	1.7	— 3.0	9.2	— 0.8	7.5	0.8	— 2.0	8.2	3.9	3.7	4.5	89	46	88	3.7	3.4	4.6	85	44	94	5.
6.	0.7	2.1	1.0	0.0	2.8	0.1	1.4	0.4	— 0.3	2.7	4.1	4.8	4.3	85	89	87	4.0	4.6	4.1	87	91	87	6.
7.	— 1.1	1.5	0.0	— 1.6	2.0	— 1.5	0.2	— 0.6	— 2.2	0.9	3.4	3.6	3.7	80	71	81	3.4	3.3	3.6	82	71	83	7.
8.	— 3.2	0.3	— 2.3	— 5.0	1.0	— 4.2	0.2	— 2.9	— 5.7	0.5	3.2	3.6	2.7	89	76	71	3.1	3.4	2.7	93	73	74	8.
9.	— 4.7	— 0.3	— 2.8	— 5.9	0.5	— 5.9	— 1.2	— 3.3	— 6.9	0.2	2.7	2.9	3.3	84	65	89	2.5	2.7	3.3	87	65	91	9.
10.	— 6.3	0.1	— 2.1	— 7.9	0.6	— 6.9	— 0.9	— 2.7	— 8.6	0.0	2.4	3.3	2.5	87	71	63	2.4	3.3	2.4	89	76	64	10.
11.	— 4.3	— 2.6	— 2.5	— 6.5	— 1.7	— 5.1	— 3.2	— 2.3	— 7.3	— 1.3	2.3	2.8	3.2	70	74	85	2.0	3.1	3.4	64	87	87	11.
12.	— 7.0	— 3.3	— 5.6	— 7.9	— 2.3	— 7.9	— 4.1	— 6.1	— 8.3	— 3.0	2.0	3.0	2.5	75	85	82	1.8	3.1	2.4	74	94	85	12.
13.	— 7.3	— 1.2	— 4.0	— 8.9	— 0.9	— 7.9	— 2.7	— 4.5	— 9.4	— 1.8	2.1	2.2	2.6	81	51	77	2.2	2.0	2.4	89	53	75	13.
14.	— 4.8	— 2.8	— 3.2	— 6.7	— 3.0	— 5.1	— 3.4	— 4.0	— 7.1	— 2.2	2.9	3.2	3.2	90	85	89	2.9	3.2	3.2	93	91	95	14.
15.	— 9.5	— 2.6	— 6.0	—10.5	— 1.5	— 9.9	— 2.9	— 5.7	—11.0	— 1.1	2.0	2.4	2.2	91	64	77	1.9	2.5	2.2	90	68	75	15.
16.	— 9.3	— 1.5	— 6.2	—12.4	— 0.8	—10.4	— 2.1	— 6.8	—13.4	0.1	2.0	3.0	2.5	91	74	90	1.8	2.9	2.4	90	73	89	16.
17.	— 8.7	1.5	— 0.5	—11.5	1.9	— 8.6	1.4	— 0.7	—12.1	2.0	2.1	2.9	2.8	91	57	64	2.1	3.2	2.9	91	62	66	17.
18.	— 5.2	7.3	2.4	— 6.2	7.6	— 6.5	7.1	2.8	— 7.0	7.7	2.5	4.3	4.5	80	57	80	2.5	4.9	4.4	92	65	77	18.
19.	0.4	2.8	1.8	0.0	3.3	- 0.1	2.4	1.4	— 0.4	3.2	4.5	4.6	4.3	94	80	82	4.2	4.6	4.1	92	84	82	19.
20.	— 1.0	3.8	— 1.7	— 1.7	4.1	— 1.5	2.9	— 2.4	— 2.1	3.7	4.0	5.8	3.9	96	97	96	3.7	4.1	3.8	90	73	98	20.
21.	— 1.7	0.6	— 3.0	— 3.7	2.0	— 2.1	— 0.2	— 3.3	— 4.3	0.5	3.8	4.6	3.5	94	96	96	3.8	4.4	3.5	96	96	98	21.
22.	— 5.9	— 2.7	— 4.6	— 8.1	— 1.9	— 7.0	— 3.5	— 5.2	— 8.8	— 2.3	1.9	2.9	1.8	67	77	56	1.9	2.9	1.9	70	85	61	22.
23.	— 6.6	— 1.0	— 2.8	— 9.9	— 0.4	— 7.9	— 1.3	— 2.9	—10.5	0.0	1.7	1.8	3.0	60	43	81	1.7	1.7	2.8	68	40	76	23.
24.	— 5.8	4.3	0.7	— 9.0	6.0	— 6.1	3.3	0.1	— 9.8	5.0	2.1	5.2	4.7	72	84	98	2.3	3.2	4.5	79	5	98	24.
25.	— 0.5	4.0	1.3	— 3.4	4.5	— 0.9	2.9	1.0	— 3.7	3.8	4.3	3.2	4.0	96	52	80	3.8	3.6	4.1	88	64	80	25.
26.	0.4	3.6	2.1	— 1.5	4.7	0.3	3.9	1.7	— 1.7	4.8	4.1	3.9	4.0	87	65	75	4.1	3.9	4.0	87	64	77	26.
27.	1.6	5.4	1.3	— 1.0	6.3	1.1	4.1	0.6	— 1.1	5.5	4.1	5.5	4.8	80	82	94	4.0	4.7	4.4	81	77	92	27.
28.	— 0.3	4.9	0.6	— 3.2	6.1	— 1.1	3.7	0.0	— 3.8	5.5	4.1	5.6	4.6	90	86	96	3.8	5.5	4.5	90	92	98	28.
29.	0.2	4.8	1.4	— 1.8	5.2	— 0.7	3.6	1.0	— 2.2	6.0	4.5	2.2	3.7	9	34	72	4.1	2.5	3.2	94	41	65	29.
30.	— 0.6	5.9	3.8	— 4.0	6.6	0.4	6.0	3.5	— 3.7	6.8	4.1	2.9	3.1	92	41	51	3.7	2.4	3.1	78	35	52	30.
31.	2.7	6.8	5.4	0.8	7.4	2.4	6.7	4.7	0.4	7.7	4.7	5.1	6.2	84	70	92	3.6	5.2	6.2	66	72	97	31.
Mittel	— 2.89	2.26	—0.51	—4.69	3.03	—3.46	1.61	—0.96	—5.12	2.75	3.25	3.74	3.59	84.9	68.9	79.9	3.10	3.48	3.55	84.8	68.0	81.6	Mittel

April 1883. Psychrometer-Beobachtungen.

1.	1.0	9.8	4.5	0.1	7.6	0.1	8.3	3.7	— 0.7	9.8	4.4	4.2	4.6	89	46	73	4.3	4.0	4.7	94	50	78	1.
2.	4.9	11.1	8.8	— 0.3	11.9	2.9	10.5	8.4	— 0.4	11.5	4.7	3.8	4.3	71	39	50	4.3	4.8	5.3	76	51	65	2.
3.	5.7	14.4	8.6	0.7	15.0	4.8	14.5	9.2	0.4	15.1	4.8	4.0	5.5	70	33	66	4.8	4.0	4.9	74	33	57	3.
4.	6.2	12.0	5.7	3.4	13.3	6.2	11.2	4.4	3.1	12.4	5.6	6.4	4.9	79	62	71	5.6	6.5	5.1	79	63	82	4.
5.	3.9	10.7	7.5	3.0	11.2	2.3	10.2	7.1	1.8	12.1	4.8	3.9	4.1	78	40	54	4.6	3.7	4.0	84	40	54	5.
6	5.0	7.3	5.7	3.8	8.3	4.6	6.9	4.9	3.3	8.2	4.6	5.0	5.8	71	66	85	4.5	5.1	5.8	71	69	90	6.
7.	2.3	6.8	4.9	2.1	7.5	1.5	5.5	4.1	1.3	7.0	4.7	4.6	4.7	85	63	71	4.6	4.2	4.5	91	62	74	7.
8.	2.2	6.3	5.0	0.6	7.2	1.2	6.1	4.6	— 0.5	6.7	4.2	3.8	3.9	79	28	60	3.9	4.1	3.7	78	33	59	8.
9.	3.2	9.6	7.7	0.5	10.5	1.9	10.1	7.2	— 0.3	10.7	5.4	4.3	5.3	93	48	69	4.6	4.5	5.1	88	49	68	9.
10.	4.2	4.7	4.1	3.5	6.7	3.4	3.5	3.3	3.3	5.3	5.9	6.2	5.9	96	97	97	4.9	5.6	5.7	83	95	98	10.
11.	3.5	4.1	3.4	3.2	4.4	2.6	3.0	2.6	2.4	4.0	5.8	5.5	5.0	98	90	85	5.4	5.5	5.1	98	96	93	11.
12.	2.2	6.3	5.4	1.4	7.2	1.5	6.2	4.9	0.7	7.7	4.9	5.1	5.5	91	72	82	4.9	5.1	5.3	96	72	81	12.
13.	2.5	9.8	7.2	— 0.2	10.6	1.6	9.2	6.8	— 0.2	10.3	5.3	4.4	5.1	96	48	61	4.9	4.1	4.9	94	47	67	13.
14.	4.7	9.1	6.5	3.0	10.1	3.5	8.0	6.0	2.1	9.6	5.6	6.1	5.4	87	71	75	5.1	5.6	5.2	87	69	75	14.
15.	3.3	11.6	9.6	1.4	12.3	3.3	12.4	9.2	2.4	13.5	5.3	4.0	4.5	92	39	50	5.0	4.8	5.3	87	45	61	15.
16.	8.7	9.6	8.5	6.8	12.0	8.5	8.6	8.1	6.3	11.8	6.1	7.4	6.3	73	84	76	6.0	7.7	6.2	73	92	77	16.
17.	8.1	14.1	11.4	2.4	15.0	6.9	12.8	11.1	2.0	15.0	4.3	4.1	4.7	55	34	47	4.3	3.4	4.5	57	30	45	17.
18.	7.9	17.3	13.3	2.8	17.6	8.5	17.2	15.0	3.2	18.2	5.4	4.9	5.6	68	34	49	5.7	4.8	5.6	69	33	50	18.
19.	11.3	16.3	10.6	5.6	16.7	10.7	16.1	11.1	5.4	16.8	5.5	3.8	4.9	55	28	51	5.5	4.4	4.4	57	33	44	19.
20.	3.0	9.4	6.9	1.7	10.2	2.2	8.4	6.2	1.4	9.2	4.8	4.7	5.4	85	54	73	4.9	4.8	5.4	91	59	76	20.
21.	3.2	6.2	4.6	2.5	7.5	2.2	5.4	4.0	1.8	6.6	4.9	5.7	5.4	85	81	86	4.8	5.8	5.6	89	86	92	21.
22.	4.1	7.1	3.3	2.8	7.5	3.5	6.2	2.7	2.0	7.0	5.5	5.9	4.3	90	78	75	5.6	5.8	4.3	95	82	77	22.
23.	2.3	6.6	6.7	0.2	8.8	2.0	6.2	6.5	— 0.8	9.2	4.2	5.0	5.6	77	68	77	4.3	5.4	6.0	82	76	83	23.
24.	9.6	15.9	13.5	3.1	17.0	9.1	15.7	13.1	3.0	17.0	5.9	6.5	7.5	66	48	65	6.5	5.8	8.5	75	44	76	24.
25.	9.8	5.6	6.3	5.4	10.4	8.8	4.9	5.8	4.7	9.3	7.5	6.4	6.5	83	94	91	7.3	6.1	6.4	87	96	93	25.
26.	8.0	13.3	10.8	4.9	13.1	7.5	12.3	10.2	4.4	13.1	6.3	6.2	6.4	79	54	67	5.9	5.4	6.2	76	51	67	26.
27.	8.9	15.4	10.9	4.3	16.0	8.2	15.2	10.6	4.0	16.1	6.7	5.1	5.5	78	39	56	6.3	4.6	5.5	78	36	58	27.
28.	11.2	16.4	13.0	5.6	17.1	10.5	16.3	12.2	5.3	17.2	6.2	4.8	5.5	62	35	49	5.9	4.3	5.3	63	32	50	28.
29.	9.3	14.8	10.2	4.8	15.7	9.5	15.2	10.5	4.9	15.8	5.7	4.8	5.6	66	37	60	5.5	4.6	5.3	63	36	61	29.
30.	4.5	8.8	10.1	2.0	10.3	4.7	8.6	10.2	1.8	10.0	5.1	5.8	6.2	81	68	69	5.0	5.5	6.2	81	67	68	30.
Mittel	5.49	10.35	7.82	2.70	11.29	4.81	9.82	7.39	2.27	11.21	5.34	5.08	5.31	79.3	55.9	68.2	5.16	5.00	5.33	80.5	57.6	70.6	Mittel

Mai 1883. Psychrometer-Beobachtungen.

Datum	Thermometer 17 m hoch.					Thermometer 32 m hoch.					Absolute Feuchtigkeit 17 m hoch.			Relative Feuchtigkeit 17 m hoch.			Absolute Feuchtigkeit 32 m hoch.			Relative Feuchtigkeit 32 m hoch.			Datum
	8 a	2 p	8 p	Min.	Max.	8 a	2 p	8 p	Min.	Max.	8 a	2 p	8 p	8 a	2 p	8 p	8 a	2 p	8 p	8 a	2 p	8 p	
1.	10 0	17.3	13.6	3.5	17.5	8.5	15 4	12.9	2.9	16.4	6.0	6.4	6.4	66	44	55	5.5	5 2	5.3	66	40	48	1.
2.	8 2	13.0	7.5	3.7	13.5	6.4	10.8	6.8	3.1	12.0	6.0	6.6	4.6	74	59	60	5.6	6 5	4.3	78	68	59	2.
3.	6.7	10.7	7.0	5.0	11.0	6.2	8 9	6.9	4 5	11.0	4 2	4 2	3.8	57	43	51	4.1	3 6	4.0	58	42	64	3.
4.	6.8	11.5	11 7	3.5	13.1	6 1	11.1	11.2	2 7	13.4	4.9	4.8	5 9	67	47	57	4 7	4 6	5.8	68	51	66	4.
5.	9 4	17.4	15.5	5 4	18.7	8 4	17.3	15.6	5.1	19.1	6.8	8 0	8.0	83	56	59	7.2	8 3	8.2	85	59	58	5.
6.	11.2	18.6	12 8	6.8	19.6	11.0	18 3	11.9	6 2	18.7	7.2	6 0	5.4	74	40	50	7.3	6.2	5 5	81	42	53	6.
7.	8.7	17.4	14 1	3.8	17.4	8 3	17 2	13.8	3 0	18.1	5.3	5.7	6.0	63	40	51	5.4	5 9	6.2	69	41	55	7.
8.	12.7	22.1	19.6	7.0	22.5	12.3	22.2	19.2	7 3	22 5	6.8	7.6	9.1	65	39	54	6.6	7.9	9.1	68	43	54	8.
9.	15.9	24.3	17.5	7.3	25.0	15.1	24 3	17.0	7 2	25.0	10.0	10.0	10 3	79	42	72	10 5	10.2	10.2	80	47	74	9.
10.	15.0	16 9	14 5	10.1	17.4	13 6	16.9	14.6	10.0	17.5	8.2	8.3	7.9	67	56	65	8.1	8.1	7.9	66	58	68	10.
11.	3.4	7.9	6 9	1.8	9.9	2.7	7 6	6.4	1.8	9 0	5.1	6.0	6 4	91	80	90	5.2	5 9	6.3	97	79	91	11.
12.	7.7	13.0	10 8	4 0	13.1	7 3	13.0	14.7	4 0	13 2	6 3	6 7	7 4	79	55	75	6.2	6.7	7.7	84	53	75	12.
13.	12 7	17 0	15.1	9.0	17.2	14.0	22.1	19.0	9.3	22.2	9.7	11 2	10 8	87	71	85	9 5	11 2	11.1	93	69	84	13.
14.	14 8	22.4	19 2	9 3	22.7	14.0	22 1	19.2	9.8	23.8	10.5	11.0	10.8	81	52	67	10.3	11.5	10 7	82	51	68	14.
15.	15 7	25.0	21.6	11.2	25.8	15 5	26.0	21 2	10 8	26.3	9.6	11.2	11.8	72	44	61	10.1	11 7	11.9	77	48	65	15.
16	17.4	27.2	23.2	11.3	27 3	16.9	27.1	22 8	10.9	27.6	11.0	13.5	14.1	73	47	63	11.3	13.6	14.9	76	53	64	16.
17.	14 5	19.0	15 7	12 0	19.1	14.1	19 3	15.4	11.7	20.0	8 1	5 2	6.1	66	31	45	7.9	5 1	6.3	68	33	48	17.
18.	9.9	15.5	12 4	8 1	15.7	9.8	15.9	12.1	8 4	16 2	6.9	5.8	7.4	76	47	74	6.8	5.6	7.1	73	47	72	18.
19.	9 4	10 0	7 8	7.4	11 1	9 0	10.0	7.3	6 9	11.8	6.8	6.5	5.3	77	72	71	6.7	6.5	5.4	76	72	70	19.
20.	8 8	10.0	8.4	6.4	11.3	8.0	10 1	8 4	6.1	11.3	5.9	6 9	6.8	73	73	80	6.4	6.8	7.0	79	74	80	20.
21.	8.7	14.1	10 6	6.1	15.2	8 3	14.1	10.7	5.7	14 9	6.1	6.1	6.3	75	51	63	6.2	6.3	6.4	74	55	64	21.
22.	8.5	15.7	14.5	5.7	15.9	7.9	15 6	14.3	4 1	16.4	6.3	6 5	6 6	76	49	58	6 5	6.6	7 0	77	50	57	22.
23.	15.7	17 9	14.7	11.2	18.0	15 1	17 9	14 5	11.3	18 3	7.5	7.0	9.0	58	45	74	7.4	6 9	8 8	62	50	72	23.
24.	14 8	22 0	19.0	11.4	22 3	14.1	21.5	18.9	11 4	22.1	8.5	8 9	9 7	70	47	58	8.3	9 1	9.7	73	46	60	24.
25.	16.5	23.8	21 8	9.1	24.1	16.0	24.1	21.7	9.0	24.9	8.2	8.8	10.5	58	42	53	7.9	8.7	10.3	57	41	54	25.
26.	19 2	28.7	23.2	14.1	29.2	19.1	28.2	23.4	14.0	29 0	10.1	8.1	10.6	60	81	47	10.4	8.0	11.0	64	79	46	26.
27.	17.0	21 2	16.6	16.3	21.2	16 5	20.7	16.0	15.8	20.8	12 9	11.9	11.1	91	63	81	13 3	11.7	11.2	92	66	81	27.
28.	11.5	17.1	17.0	8.7	17.4	10.7	17.1	16.3	8 4	18.5	6.8	5.5	6.1	69	36	40	7.0	5.7	6 0	68	37	41	28.
29.	14.4	22.6	21.1	7.6	23.3	14 2	23.2	21.3	7.6	23.4	7.6	8.4	9.0	62	41	50	7 3	8.6	9 0	61	44	50	29.
30.	18.1	25 3	20.6	11.1	25.9	17.5	25.7	20.7	11.6	26.2	10.4	9 5	10.5	69	41	55	10.3	9 7	10.6	73	46	57	30.
31.	13.9	24.1	20.3	12.8	25.0	13.3	23.7	19.8	13.1	25.0	10.3	9.9	11.4	87	42	64	10.4	9.7	11.3	90	43	68	31.
Mittel	12.17	18 35	15.30	8.09	18 92	11.61	18 30	15.29	7.86	19.18	7.74	7.81	8.23	72.4	50.8	62.2	7.75	7.81	8.24	74.7	52.5	63.4	Mittel

Juni 1883. Psychrometer-Beobachtungen.

1.	17.0	24.9	22.1	11.9	26.1	16.3	24.3	21 8	11.7	25.8	7.8	8.5	8.8	54	36	45	7.7	8.3	8.5	56	34	43	1.
2.	19.8	28 1	23.7	12.0	28.4	19.6	27.0	23.0	11.8	27 6	11.4	9.4	10.4	64	35	46	11.2	9.4	10 4	68	37	47	2.
3.	19.4	27.9	24.7	12.4	29.1	19.3	27.6	24.5	12 2	28 5	11.0	12.2	12.6	66	42	54	10.6	12.2	11 9	63	44	57	3.
4.	20.4	27.7	23.7	14.0	28.1	19.8	26 8	23 8	11.9	28.4	11.9	12.8	7.5	66	47	32	11 6	12.6	7 6	66	45	36	4.
5.	19.7	27.0	22.0	13 8	27.5	19.1	26.3	21.6	12.7	27.1	9.4	8 6	5.6	54	32	31	9.2	8 7	5 8	54	37	30	5.
6.	15 9	23.3	20 7	9.0	24.0	15 6	23.5	20.0	8.6	24.3	8.5	7 3	8 8	62	31	50	8.5	7.1	9.0	60	33	47	6.
7.	17.4	26 2	22.6	9 8	26 8	17.3	26.4	22.9	9 8	27.4	9.9	7 3	8.8	65	31	45	9.6	7.6	8.3	62	31	40	7.
8.	16.8	22.8	20.8	13.9	24.4	16.3	22.9	21 0	13.5	23 5	9.7	11.0	11.1	68	53	62	9 5	11.2	11.3	72	53	55	8.
9.	18.7	20.3	18 6	15.6	20.8	18.0	19 7	18.0	15 7	20.1	12.7	12.4	12.8	82	67	82	12.4	12.4	13.3	82	70	85	9.
10.	15.8	21.0	16.1	12.9	22.8	15.6	20.9	15.5	12.8	22 1	11.9	11.9	11.0	87	60	80	11.5	11.7	10.7	84	62	82	10.
11.	16 1	19.5	16.0	13.4	20 7	16.1	19 1	15.8	13.7	20.1	11 3	11.7	11.7	81	72	85	11.4	11.9	11.8	82	74	87	11.
12.	13.0	18.7	17.3	11.8	21.6	13.0	18 7	17 3	12.1	21.2	10 5	11.1	10.7	93	71	76	10.4	11.0	10.3	96	72	73	12.
13.	13.3	17.5	15.5	8.0	19.1	13.3	18.2	15 0	8.0	19 0	8 4	10.8	11.3	75	69	86	8.3	10 6	10.9	76	71	89	13.
14.	13 2	19.3	19.1	9.7	22 3	12.8	19.0	18.8	9.7	22.0	9.9	11.2	9.6	89	65	62	9.8	11.1	9.3	87	63	57	14.
15.	18.9	24.8	22.0	12.0	25 9	18.0	24 0	22.0	11.7	25.0	10 4	9.3	11.1	67	40	51	10.5	9.3	11.0	65	42	55	15.
16.	17.7	17.4	18.1	15.3	21 2	17.4	17.7	17 4	15.5	19.9	11 9	11.5	10.2	79	74	63	11.6	11.5	10.0	81	76	62	16.
17.	13.9	19.3	18.2	10.6	20.3	13.5	19.5	18 3	10 0	20.1	7 8	8.1	8.1	63	50	47	7.8	8 2	8 1	67	55	52	17.
18.	12 7	16.5	15.7	11.0	18 0	12.4	16.4	15 3	10 5	18.2	7.9	8.9	8.9	70	64	70	7.9	8.7	8.8	72	66	67	18.
19.	12.3	16.8	15.8	9.7	18.1	12.0	17.1	15 0	9 7	18.4	8.5	9 8	9.9	81	64	75	8.7	9.8	9.7	81	68	74	19.
20.	15.1	18.9	16.7	11 3	19.1	14.3	18.1	16.6	11.4	18 9	9.7	6.6	8.3	81	42	61	9.8	6.6	8.3	80	42	62	20.
21.	14.4	21.0	16.8	8.9	21.9	13.9	20 3	16.5	8.9	20.9	8.5	9 4	10.4	73	52	73	8.5	9.1	10.4	73	49	71	21.
22.	14.5	20.5	16.7	10.1	22.4	14.3	20.0	16 7	10.1	21.6	9.6	9.5	8.3	76	50	60	9.5	9.8	8.4	76	53	60	22
23.	13.0	20.2	16 9	8.7	22.3	12.3	19.8	16.9	9.2	21.5	8 0	6.5	8.8	71	35	63	8.0	6.5	8.8	73	38	62	23.
24.	17.7	22.4	20 1	11.7	22.6	17.3	22.0	19.4	11.9	22.5	9 4	8 0	8.0	60	41	43	9.2	8.0	8.3	59	44	49	24.
24.	17.3	23.3	19 8	9 5	24.6	17.3	23.2	19.1	10.0	23.8	9.7	9.4	10.0	63	45	59	9.4	9.2	10.0	67	45	58	25.
26.	17.1	19.1	17.5	12.9	20 9	17.0	18.8	16.9	12.1	20.3	10 5	12.1	12.0	74	75	82	10.3	12.1	11.8	74	76	78	26
27.	19.7	23.6	20.6	12 0	23.7	19.3	23.2	19.5	11.4	24.0	10.7	9.6	11 5	69	44	64	10.2	8.4	11.0	71	39	65	27.
28.	18.2	28.6	25 3	12.5	28 6	18 3	28.0	25.2	12.8	28 3	11.5	11.6	11.5	75	39	51	11.6	11.5	11.3	75	40	49	28.
29.	21.2	30.1	26 3	15.9	30 9	20.8	30.4	26.7	16.1	30.9	12.2	11.2	12.7	69	32	49	12 4	11.0	12.6	64	36	51	29.
30.	23.5	31.0	26.5	16.3	31.7	22.9	30.2	26.5	16.2	31.7	12 0	9.9	13.0	54	31	50.	11.6	9.7	12.5	55	32	50	30
Mittel	16.79	22.59	19.86	11.89	23.80	16 44	22.30	19.57	11.72	23.44	10.09	9.92	10.11	71.0	49.6	60.0	9.96	9.84	10.00	71.4	50.9	59.8	Mittel

Juli 1883. Psychrometer-Beobachtungen.

Datum	Thermometer 17 m hoch.					Thermometer 32 m hoch.					Absolute Feuchtigkeit 17 m hoch.			Relative Feuchtigkeit 17 m hoch.			Absolute Feuchtigkeit 32 m hoch.			Relative Feuchtigkeit 32 m hoch.			Datum
	8 a	2 p	8 p	Min.	Max.	8 a	2 p	8 p	Min.	Max.	8 a	2 p	8 p	8 a	2 p	8 p	8 a	2 p	8 p	8 a	2 p	8 p	
1.	23.4	31.6	27.9	16.7	31.7	23.1	30.7	28.1	16.8	31.6	13.3	12 9	11.5	63	37	41	13.3	13.4	12.8	64	41	45	1.
2.	26 1	31.2	28 3	17.4	32.1	25 1	32.1	28.7	17.9	33.8	13 1	8.9	13 3	53	26	47	12 6	8.5	11.1	54	24	38	2.
3.	25.5	32.0	30 0	19.5	33.3	25.6	32.9	30.1	19.6	33.7	13.8	10 5	12.1	57	30	38	13 5	10.0	12.4	56	27	39	3.
4.	25.5	32 3	30 0	19.4	32.9	25.4	33.2	29.6	19.5	34.2	14.0	9.7	12 3	58	27	39	13.6	9.6	11 5	57	26	37	4.
5.	23 1	27.8	25 4	19.8	28.7	21.2	26.2	24.5	19.1	27.7	15.3	13.5	14.6	73	48	61	14.4	12.4	14 0	77	49	61	5.
6.	23 2	28.3	20.0	18.8	28 7	22.2	27.6	19.5	17.6	27.9	14.3	12.8	15 2	68	45	88	14.1	12.1	15.2	71	43	90	6.
7.	21.6	23 9	20.6	17.8	25.1	20.6	23.1	19 9	17.2	24 2	15.4	14.0	14 6	80	63	81	15 2	13.2	13.9	84	63	80	7.
8.	19.6	25 7	20 4	16.2	26.2	18 6	24 2	19.1	15 4	25.3	12 8	11.6	14.5	76	48	82	12.2	10.0	13.3	77	45	81	8.
9.	21.7	26.0	20.5	16.6	27.0	21.8	25.4	19.8	15 6	26.7	14 7	14.6	14.8	76	59	83	14.5	13.2	14.3	75	55	83	9.
10.	20.1	24.5	19.6	15.1	25.1	19 1	23.1	19 0	14 7	23.8	12.2	11.4	12 0	70	50	71	11.5	10.1	11.3	70	48	69	10.
11.	18.1	22 6	20 2	13 6	23.7	17.0	23.3	19.7	12.9	23.8	10 2	11.1	12.2	66	55	69	9.6	9.7	11.4	67	45	67	11.
12.	20.1	22.1	21.3	17.1	22 9	19.5	21.0	21 8	16 8	23 3	12.2	12 7	15.6	70	64	78	11.7	11 2	13.7	70	61	71	12.
13.	23.9	20.2	17.8	17.8	24 1	22.8	19 7	17.3	17 3	23 6	15.7	14.5	11 6	72	83	76	14.5	14 0	11.2	70	82	76	13.
14.	16 0	20.5	17.2	13 9	21.6	16.0	20.4	16.6	13 4	21.8	11 2	10.3	13.5	83	57	93	11.2	10 3	13 0	83	57	93	14.
15.	16.6	18.8	13 7	12.6	19.3	16.0	18.3	14.3	13.1	20.1	10.9	8 6	9.4	77	53	81	10.6	8 3	9.8	78	54	82	15.
16.	12.8	14 8	12.9	9 6	16.7	12.2	14.4	12 4	9.2	16.2	8 9	8.1	9.1	82	65	83	9 3	7.7	9.2	89	63	87	16.
17.	13.0	14.5	13 6	10 1	15 9	12.7	13.8	13.4	9.8	15.5	9.1	9.5	9 6	82	77	83	8 9	9.1	9.6	82	78	85	17.
18.	12.2	14 6	11.6	9.9	16 9	11.7	13.0	11.1	9.5	16 2	9.3	9.5	8.7	89	77	86	9.1	8.8	8.4	89	80	85	18.
19.	12.9	17.5	14 3	9.9	19.2	12.2	16 9	14.1	9.6	18.7	9 7	9 9	9.4	88	67	78	9 4	8 3	9.3	90	58	78	19.
20.	14.7	19.4	18.0	10.2	20.4	13.7	18 5	17.7	9.7	19 9	7.8	7.3	9.1	62	43	59	8 4	7.4	8.8	72	47	59	20.
21.	16.2	22.6	17.9	10.1	23 0	16 1	22.7	17.6	11.9	23.1	11.0	11.8	8.7	80	58	57	11.5	12.3	8.5	84	60	57	21.
22.	17.9	21.7	17.3	10.0	22.2	17.4	20.6	16 9	12.1	21.7	9.3	7.6	9.6	61	40	66	8 7	6.7	9.3	59	37	65	22.
23.	14.3	18.9	15 3	10.8	22.1	13.4	20.2	14 8	10.0	20.4	9.4	8.3	9.2	78	52	71	8 8	9.2	8.8	77	53	70	23.
24.	13.7	19.1	16 4	10 8	20.2	13.5	19.1	16.1	10 2	20.7	9 4	8.9	11.3	81	55	81	9.7	8.8	10.9	85	54	80	24.
25.	15.7	19.5	16.1	11 0	20.2	14.7	18 6	15.9	10.5	19 6	11.3	10.3	10.6	85	61	78	10 4	9.4	10 7	84	59	80	25.
26.	14.0	19.3	14.1	12.8	19.6	13.3	18.2	13 4	12.2	18.5	9.9	8.4	10.5	84	51	88	10 1	7.9	9.9	89	51	87	26.
27.	15.0	19.4	15 2	9.8	19.4	13.8	18 0	14.6	9 4	18.4	9 8	8 2	10 5	77	49	82	9.5	7.2	9.3	81	47	75	27.
28.	14.9	17 8	15.0	11.5	18.7	14 5	17 4	14 6	11.2	18.2	11 5	12.1	12 0	91	80	94	11.6	12.1	12.0	95	82	97	28.
29.	14.0	14 5	13.1	13 0	16.3	13 5	14.0	12.9	12.7	15.6	10.7	10 2	9.7	91	84	87	10.7	10.0	9.8	94	85	89	29.
30.	15.3	21.3	16 2	11.1	22.0	14 6	21.3	16.7	10.9	22.6	9 2	10 0	11 4	71	54	83	9.1	10.3	11.2	74	55	79	30.
31.	16 3	22 7	18.3	13.4	22.8	16 3	22.6	17.6	12 8	22.9	11.5	10.5	11 9	83	51	77	11.6	9.9	11.8	84	49	79	31.
Mittel	17.98	22.10	18.68	13.75	23.16	17.34	21.63	18.32	13 50	22.89	11.51	10.57	11.56	75 1	55.1	73.6	11.27	10.03	11.17	76.8	54.1	73.0	Mittel

August 1883. Psychrometer-Beobachtungen.

1.	16.1	20.5	17 3	12.5	21.6	15.2	19.5	16 9	12.3	20 9	10.8	10.8	12.3	79	60	84	10.8	10 4	12.1	84	61	85	1
2.	15.9	18 8	16 0	13 0	20.0	14.9	18.0	15 4	12 5	18.9	9 8	9.7	10.4	73	60	77	9.9	9.2	10.7	78	60	82	2.
3.	14.9	19.1	16.8	12.1	20.4	14.1	18 2	16.2	11.7	19.6	10.1	10.2	10 9	81	62	76	10.1	10.2	10.6	81	65	77	3.
4.	15.8	22.4	17.1	13.2	22 7	15.3	21.1	16.4	12 5	21.4	11 2	10 2	11.0	84	51	76	11.3	9 4	10.0	87	51	79	4.
5.	16.2	21.8	18.6	13.0	21.9	15.6	20.7	19.0	12 9	22.4	10 6	8.7	11.2	77	45	70	10.7	8.7	11.4	81	48	69	5.
6.	15.7	22.1	19.5	15.1	22 9	14.9	20.2	19.0	14.4	22.0	11.6	11 5	13 2	87	58	79	11.4	11 9	13 0	90	67	80	6.
7.	15 9	18.5	14 9	14.7	20.5	15.6	17.9	14 5	14.4	22.4	12 7	11.3	9.9	94	71	78	12 5	11.5	10.1	94	76	83	7.
8.	14.7	19.7	17.0	10.0	20 4	13.5	19.0	16.9	9.4	20 9	8.8	9 3	10 8	71	54	75	8.8	8.6	10 4	76	52	73	8.
9.	17.8	16.7	14 3	14 2	18.4	17.4	16.4	13.9	13.9	18.1	9.9	10.8	10.5	65	76	87	9.7	10 6	10.2	66	76	87	9.
10.	13.8	18.3	13 5	11.6	19.2	13.2	18.1	12.6	11.4	18.5	8 9	7.9	9 3	76	51	81	8.7	7.9	9.3	77	52	87	10
11.	14.0	17.6	14 0	9.9	18.7	13.3	17.3	13 6	9.5	18 0	8.2	8.2	9.1	69	55	77	8.3	8.0	9.0	73	55	78	11.
12.	13 7	18 2	15.0	10.5	19.8	13.5	17.4	14.7	10.5	19 0	9.4	8.7	9.0	81	56	71	9.4	8.3	8.8	82	56	71	12.
13.	14.6	20.4	18.3	10.8	21.5	14.1	19.6	18 2	10.6	20.7	9.0	9.4	10.3	73	53	65	8.9	9 2	10.3	75	54	66	13.
14.	18.0	28.3	25.7	12.3	29.8	17.4	28.9	25.7	12 4	30 4	11.4	10.3	12.4	75	36	51	11.6	9.6	12.2	79	33	50	14.
15.	21.2	25.2	19.0	17.5	26.4	20.3	24.8	18.7	16.8	25.5	14.2	9.7	8.6	76	41	52	13.3	9.4	8 2	75	40	51	15.
16.	17.1	18.6	14.8	12.5	18.6	16 2	18.0	14 2	12.3	18.4	9.5	9.4	10 1	65	59	81	8.8	9.1	10.3	64	59	86	16.
17.	14.4	17.1	15.1	11.8	18 0	13.1	16 6	14 6	11.4	16.7	8.9	7 5	8.4	73	52	66	8 4	7.3	8.1	75	52	65	17.
18.	15 4	21 7	19 2	9 5	22.9	14.9	22.4	18.5	9 2	23.5	8 6	7.6	9.0	66	40	55	8.6	7.4	8.2	68	37	52	18.
19.	16.7	24.4	20 7	14.1	25.6	16.9	23.5	21.0	13.5	25.6	10 7	9.6	9.2	75	43	51	10 4	8.2	10.1	73	38	55	19.
20.	18 9	23.4	20.7	13.1	24 2	18.0	22.3	20.4	12.5	24.0	10.9	10 5	10.8	67	49	60	10.4	9.4	10.1	68	47	56	20.
21.	20.1	24.5	21.5	15.9	25.6	18.9	23 9	20 8	14 9	26 8	12.6	12.3	13.2	72	54	70	11.6	11.9	13.0	72	54	72	21.
22.	19 2	27.7	24.2	14 2	28 3	17.0	27.8	24 0	12.9	29.6	13.5	12 3	12 8	82	44	57	11 8	11.8	11.5	82	42	52	22.
23.	21.7	28.4	21 1	17.1	28.9	19 9	27.8	20.1	16.3	28.0	14 9	12.2	13.5	77	43	73	14 3	10.3	12.8	83	37	74	23.
24.	16 2	23.3	18.3	12.6	23.5	14 2	21.3	17.2	11.5	21 6	11.3	8 1	9.4	82	38	60	11.1	6.6	8 6	93	35	59	24.
25.	16.5	21.9	20 1	10.8	22.6	15 0	22.9	19.6	10.1	23.4	9 7	9.8	10.7	69	50	61	9.0	9.5	10.1	71	46	59	25.
26.	17 5	24 6	21.0	13.4	25 3	16.8	25.2	20 5	13.1	26.2	10.6	9.9	10 2	71	44	55	10 2	9.4	13.2	72	39	74	26.
27.	19 0	26 7	21.6	13.7	27.1	19.2	25.9	20.0	13.4	26.5	11 6	10.5	9.1	71	41	47	11.6	9 3	8.8	70	38	51	27.
28.	18 8	18.4	18.2	17 2	21.3	18.4	18 8	17.6	16 8	21.0	11.4	11 3	11.9	70	72	76	10.8	9 8	10.8	68	60	72	28
29.	17.4	21.1	16.8	12.0	21.9	17.1	20.2	16 2	11.4	21.2	10.3	9.9	11.3	69	53	79	9.9	9.2	11.0	6	53	80	29.
30.	15.7	16 5	17.8	12 2	20.8	14.5	16.1	17.3	11 6	20.0	9.5	11.2	12 0	72	80	79	8.9	10.9	11.7	73	80	80	30.
31.	18.0	24.8	21.8	13 0	25 3	17.6	23.9	21 7	12.4	26.2	10.9	10.0	10.5	71	43	54	10.5	8.7	10.2	70	39	53	31.
Mittel	16.80	21.64	18.38	13.02	22.69	16.00	21.09	17 92	12.53	22.48	10.69	9.96	10.68	74.6	52.7	68.5	10.38	9.43	10.48	76.4	51.7	69.6	Mittel

September 1883. Psychrometer-Beobachtungen.

Datum	Thermometer 17 m hoch.					Thermometer 32 m hoch.					Absolute Feuchtigkeit 17 m hoch.			Relative Feuchtigkeit 17 m hoch.			Absolute Feuchtigkeit 32 m hoch.			Relative Feuchtigkeit 32 m hoch.			Datum
	8 a	2 p	8 p	Min.	Max.	8 a	2 p	8 p	Min.	Max.	8 a	2 p	8 p	8 a	2 p	8 p	8 a	2 p	8 p	8 a	2 p	8 p	
1.	18.0	22.9	20.1	12.1	26 5	17.6	22 8	20.1	11.6	26.3	10.3	12.4	11.8	67	60	67	10.0	12.3	11.0	67	60	63	1.
2.	19.7	23 6	16.8	15.3	24.3	19.0	23.5	16.1	14.8	24.0	11.6	11.1	11.5	68	51	80	11.1	10.3	10.9	68	48	80	2.
3.	17.1	19.8	16 0	13.1	20.1	16.5	19.5	15.9	12.6	20.0	8.9	8 1	8.0	62	47	59	8.5	7.3	-7.3	61	44	55	3.
4.	16.5	23.3	17.5	12.3	23.5	16.3	23.4	17 0	11.9	23.7	9.3	9.2	10.9	67	43	73	8.8	8.1	10.2	63	38	71	4.
5.	14.2	18.5	14.4	11 1	19.0	13.1	17.6	13.5	10.4	18.2	8.2	6.8	8.5	68	43	70	7.6	5 5	7 8	68	37	68	5.
6.	13 2	18.1	13.8	10.6	18.5	12 3	17.2	13.1	10.0	17.7	8.0	7.0	8.0	73	45	68	7.8	5.7	7.5	73	39	67	6.
7.	14.4	17.1	15.7	10.7	18 8	14.1	16.6	15.4	11 9	18.2	8.4	8 7	7.2	69	60	55	7.8	9 0	7.8	65	64	59	7.
8.	14.1	18.4	16.1	10.1	18.8	13.7	17.7	15.5	9.8	18 4	8.0	7.7	8.4	67	49	61	7.8	6.5	8.1	67	43	61	8.
9.	11.9	13.3	12 3	11.4	14.7	11.0	12.4	11.4	10.5	14 3	9.9	10.6	9.8	96	94	93	9.5	10.3	9.6	97	97	96	9.
10.	13.3	18.6	15.4	9.4	19.0	11.6	17.9	15.0	8.6	18.2	9.7	8.6	9.7	86	54	75	9.2	7.4	8.4	91	49	66	10.
11.	12 7	20.7	16.7	7.5	21.3	12.0	20 6	16.6	7.8	21.5	8.8	8.5	8.9	81	47	63	8.1	6.8	7.9	78	38	56	11.
12.	14.4	22.5	18.9	13.2	22 9	14.0	22 5	18 8	13.1	23.3	11 2	7.7	8.0	93	39	49	11.0	7.0	6.6	93	35	41	12.
13.	13.6	21.5	18.4	9.5	22.1	12.0	21.9	18 1	8.8	22 3	8.2	9.7	9.6	71	51	61	7.2	8 8	8.7	69	45	57	13.
14.	15 1	20.6	18.3	12.4	21 8	14.1	20 2	18.1	11.9	21.2	8.4	10.4	10.5	66	58	67	7.8	9.4	10.0	65	54	64	14.
15.	16.4	24.6	19.8	14.2	24.8	16.2	24 6	19.5	13.8	25.1	10.7	11.3	12.0	77	49	70	10.3	10.2	11.1	75	45	65	15.
16.	17.3	22.5	20.2	12.3	24.2	16.2	22.1	20 0	13.1	23 5	11 3	12.0	11.0	77	60	62	10.7	11.0	10.8	78	56	62	16.
17.	15.9	20.0	16.9	13.7	22.1	15.2	18.8	16 4	13.1	19.4	10.3	12.9	12.5	77	74	88	10.8	11.7	11 8	84	72	85	17.
18.	14 8	18 3	14.2	14.1	19.6	13.9	17.1	14.1	13.2	18.0	10.7	9.3	9.4	85	60	78	10.0	8.3	8.9	85	57	75	18.
19.	13.5	18.8	14.1	10 6	19.2	12.6	17.8	13.6	9 9	18.4	11.0	8 8	9.1	96	54	76	10.2	8.0	8.5	95	53	73	19.
20.	11.9	20.5	16.6	8.6	20.9	11.6	20.6	16.6	8 5	21.9	8.8	8.8	8.3	85	49	59	8.6	8.9	8 2	85	49	58	20.
21.	12.6	12.6	11.5	11.5	13.3	11.9	12.1	11.0	10.8	13.3	8.9	9.3	8.7	83	87	87	8.5	9.0	9.5	88	87	97	21.
22.	10.1	12.7	11.3	9.4	13.5	9.8	12.4	10.9	9.0	13.3	8.6	9.8	9.2	94	90	93	8.4	9.5	8.9	94	89	92	22
23.	11.4	13.5	9.9	9 8	13 8	10.5	12.7	9.6	10.3	13.3	7.2	6.9	6.4	72	60	70	6.1	6.2	5.8	64	57	65	23.
24.	9.8	14.0	11 0	7.3	15.0	9.3	14.9	10.5	7.1	14.8	7.5	7.0	7.5	83	59	76	7.0	6.7	7.0	80	53	74	24.
24.	10.5	17.7	14.1	8 5	18.5	10.3	17.2	14 2	8.1	18.3	9.1	11.6	10.9	96	77	92	9.0	10.9	10.3	96	75	86	25.
26.	14.1	18.7	15.3	11.2	19 0	14 0	18.5	14.9	11 0	18.9	10 2	10.4	11.7	86	65	90	10.0	9.7	11.5	85	61	91	26
27.	14.4	16.4	14.2	13.7	16.6	14.3	16.3	14.0	13.4	16.6	9.8	10.0	10.6	81	79	88	9.4	10.1	10.4	78	80	88	27.
28.	14.1	16.3	12 6	12 0	17 2	13.5	15.8	12.0	11.5	16 8	9.3	9.0	9.2	78	65	86	8.9	8.4	8.9	77	63	86	28.
29.	13.2	16.3	14.5	10.4	16 6	12.7	16.1	14.3	10.0	16.5	9.1	10.0	10.2	81	72	84	8.9	9.7	10.0	82	71	83	29.
30.	10.8	13.5	10.4	8.6	13.7	10.4	13.4	9.9	8 0	13.8	8 2	8.5	8.1	86	74	87	8.0	8.3	8.0	85	73	88	30
Mittel	13.97	18.51	15.23	11.15	19.31	13.32	18.14	14.87	10.82	18.98	9.32	9.40	9.55	79.0	60.5	74.2	8.90	8.70	9.05	78.4	57.7	72.4	Mittel

October 1883. Psychrometer-Beobachtungen.

1.	9 0	14.7	11.2	5.9	14.9	8.8	14 7	10.9	5.4	14.8	7.7	7.9	8.1	91	63	81	7.9	7.8	7.9	93	62	82	1.
2.	9.5	11.7	9.8	8.3	12.2	9.1	11.3	9.4	8.6	11.9	8.1	7.9	7.5	92	78	83	8.1	7.6	6.9	93	76	79	2.
3.	10.0	12.7	8.9	8.3	13.6	9.7	12.1	8.9	8 0	12.9	7.6	7 2	7.0	83	66	83	7.1	6.2	6.6	79	60	77	3.
4.	8.6	12.0	8.3	6.9	12.1	8.4	11.9	7.8	6.6	12.2	6.6	7.6	7.5	79	73	92	6.1	6.9	7.1	74	67	90	4.
5.	7.6	10.1	8.2	6.8	10.4	7.1	9.9	7.9	6.4	10.5	7.6	8.7	6.3	98	95	78	7.3	8.4	5.9	98	92	73	5.
6.	7.8	9.5	4 5	4.5	9.5	6.9	8.5	3.6	3 6	9.7	6.5	4 5	4.6	82	50	73	6.4	4.0	4 0	86	49	67	6.
7.	3.6	9.5	6.1	1.2	10.0	3.1	9.2	5.7	0 8	10.7	5.1	4.8	5.6	87	54	79	4.9	4.4	5.1	87	51	74	7.
8.	8.7	11.9	12.1	6.1	12.2	8.5	11.6	11.9	5 8	12.2	7.7	9.4	9.8	92	91	94	7.4	8.9	9.5	89	88	93	8.
9.	11.9	15.4	13.3	11.2	15.7	11.7	15 1	13.2	11.1	15.5	9.8	10.4	9.2	95	80	81	9.5	10.0	8.7	94	78	77	9.
10.	11.6	13.3	12 1	10.4	13.6	11.3	13.3	12.0	10.5	13.5	8.8	8.9	8.8	87	78	84	8.4	8.4	8.3	84	74	80	10.
11.	10.0	16.1	10.9	9.6	16.8	9.6	16.4	11.0	9.3	16.6	8.2	9.5	8.4	89	70	87	7.7	8.0	8.0	87	58	81	11.
12.	9.8	14.0	11.8	8.1	14.2	9.1	13.3	11.2	7.4	13.8	8 3	9 2	9.8	92	78	96	8.1	8.8	9.7	93	77	93	12.
13.	10.1	13 1	9.9	9.9	13.5	9.6	12.7	9.6	9.3	13.4	8.9	9.5	8.3	96	86	91	8.6	9.1	8.1	96	85	91	13.
14.	7.1	11.2	7.1	4.8	11.5	6.8	10 9	6.5	3.8	11.7	7.3	8.4	7.1	98	85	94	7.3	8.1	6.9	99	85	96	14.
15.	7.1	15.0	12.0	4.7	15.2	6.5	15.0	11.9	3.7	15.5	7.1	8.8	8.6	94	69	83	6.9	8.1	8.1	96	64	79	15.
16.	9.5	18.2	13.6	7.7	18.4	9.1	18.2	13.4	7.5	18.4	7.9	10.0	9.1	89	64	79	7.5	9.2	8.6	88	59	75	16.
17.	13.8	16.5	11.1	11.1	16.7	13.5	16.5	10.8	10.8	16.6	9.8	11.2	7.7	84	80	78	9.2	10.7	7.3	80	76	75	17.
18.	10.3	10.3	7.6	7.6	12.1	9.8	10.5	7.4	7.4	11.7	6.0	5.8	5.6	64	63	72	5.2	4.9	5.2	57	52	68	18.
19.	8.5	12.0	10.0	6.8	12 3	8.2	11.6	9.4	6.8	12.2	6.6	5.6	7.1	79	54	78	6.1	6.1	6.8	75	59	78	19.
20.	9.2	9.4	8.2	8.1	12.0	9.1	9.1	8.0	8.0	12.0	7.4	6 9	6.8	86	79	83	6.9	6.3	6.7	80	73	83	20.
21.	7.1	10.6	8.6	5.4	11.2	6.9	10.1	8.3	5.1	11.0	5.9	5.7	6.4	78	60	77	5.4	5.0	5.9	73	54	73	21.
22.	5.3	10.9	8.3	4.4	11.2	4.6	10.4	7.6	4.1	11.2	5.8	6.8	6 9	87	70	86	5.5	6.2	6.6	87	66	85	22.
23.	4.5	12.2	6.0	2.7	12.8	3.6	12.2	5 7	2.2	12.6	5.5	6.0	5.6	87	56	81	5.2	5.1	5.5	88	49	80	23.
24.	8.2	9.5	7.2	4.6	11.2	7.9	9.2	7.0	4.4	11.2	7.0	7.4	6 8	87	84	90	6.6	7 1	6.6	83	81	88	24.
25.	8.3	14.2	13.2	6.1	14.5	8.1	14.3	13.0	5.8	14.5	7.5	10.3	9.7	92	86	87	7.3	9.8	9.5	91	82	86	25.
26.	13 3	13.6	12.9	12.6	14.5	13.2	13.2	12.6	12.4	14.6	10.2	10.4	10.2	90	90	93	9.7	9.9	10.0	87	88	93	26.
27.	8.7	15.7	13.1	7.2	16.0	8.1	16.0	12.9	6.9	16.2	7.7	9.5	9.4	92	72	85	7.5	8.9	8.9	93	65	81	27.
28.	10.7	13.1	11.4	10.5	13.3	10.1	12.8	11.0	9.8	13.2	8.9	8.4	9.1	93	75	91	8 6	7.6	8 6	94	69	87	28.
29.	8.8	10.9	10.4	7.6	11.3	8.7	10.5	10.0	7.7	11.2	7.6	8.6	8.6	91	89	92	7.6	8.4	8 3	91	90	91	29.
30.	9.1	9.7	9.3	8.5	10.2	8.9	9.2	9.0	8.1	10.2	8.5	8 1	8.1	99	91	93	8 3	8.0	7.8	98	92	92	30.
31.	7.0	8.2	7.9	6.8	8.8	6.7	7.9	7.7	6.4	8 5	7.3	7.6	7.9	98	93	99	7.2	7.5	7.8	98	94	99	31.
Mittel	8.86	12 43	9.84	7.24	12.96	8.47	12.18	9.53	6.89	12.91	7.58	8.10	7.79	88	74.9	85.3	7.27	7.59	7.45	87.5	71.4	82.9	Mittel

November 1883. Psychrometer-Beobachtungen.

Datum	Thermometer 17 m hoch.					Thermometer 32 m hoch.					Absolute Feuchtigkeit 17 m hoch.			Relative Feuchtigkeit 17 m hoch.			Absolute Feuchtigkeit 32 m hoch.			Relative Feuchtigkeit 32 m hoch.			Datum
	8 a	2 p	8 p	Min.	Max.	8 a	2 p	8 p	Min	Max.	8 a	2 p	8 p	8 a	2 p	8 p	8 a	2 p	8 p	8 a	2 p	8 p	
1.	5.3	5.6	5.9	5.2	8.6	4.9	4 7	6.0	4.7	8.7	6.6	6.5	6.7	99	96	97	6.5	6.4	6.7	100	100	96	1.
2.	5.1	5.3	4.3	4.3	5.6	4.5	4.6	3.9	3.9	5.6	6 3	6.3	5.8	95	96	93	6.2	6.2	5.7	98	98	95	2.
3.	5.3	5 9	5.3	4.1	6.2	4.8	5.5	5.0	3.8	6.3	6.1	5.5	5.7	92	89	86	6.0	5.2	5.6	94	77	86	3.
4.	6.3	7.8	8 5	5.0	9.0	5.5	6.9	8 7	3.9	9.0	6.8	6.9	7.2	96	88	87	6.5	6 5	7.1	97	87	86	4.
5.	7.4	9.4	5.5	5.5	10.2	7.2	9.0	5.0	5.0	9.8	6.9	5.9	5.6	90	67	83	6.6	5.2	5.2	87	61	80	5.
6	4.8	7.5	10.1	3.7	12.0	4.6	7.4	10.1	3.4	12.2	5.6	6.9	8.6	87	89	94	5.4	6.6	8.1	86	86	88	6.
7.	6.9	10.5	7.9	6.3	11.2	6.5	10.0	7.5	6.0	10.7	6.5	6.8	6.8	87	72	86	6.2	5.9	6.5	86	64	85	7.
8.	6.5	11.5	9 2	5.5	12.0	6.1	11.1	8.9	5.2	11.9	6.5	7.3	7.8	90	72	91	6.3	6.6	7.4	90	67	87	8.
9.	4 7	9.5	8.8	4.4	10.2	4.0	9.2	8.6	3.8	9.8	5.5	6.8	7.1	86	76	84	5.3	6.4	6 6	87	74	79	9.
10.	7.8	10.6	4.8	4.8	11.7	7.4	9.7	4.3	4.3	11.5	6.9	6.8	5.8	88	72	90	6.5	6.1	5.6	85	68	90	10.
11.	3.7	6.7	4.3	2.6	7.5	3 2	6.4	4.3	2.1	7.3	4.9	5.4	4.7	82	74	76	4.7	5.1	4.4	81	71	71	11.
12.	2.1	6.1	4.0	1.7	7.3	1.6	5.6	3.4	1.4	6.8	5.0	5 6	5.5	93	79	90	4.8	5.2	5 2	93	77	88	12.
13.	2.8	3.0	2 7	2.5	3.9	3.3	2.5	2 0	2.0	4 1	4 9	5.2	5.3	88	91	94	5.1	5 0	5.2	88	91	96	13.
14.	4.3	5.6	4.7	2.0	5 8	4.0	5.2	4.4	2 5	5.6	5.5	5 9	5.8	89	86	90	5.3	5.7	5.5	87	86	89	14.
15.	3 7	5 4	4.6	3.2	5.7	3.1	5.2	4.3	2 8	5 7	5.7	5.8	5.8	95	86	92	5 4	5.7	5.7	95	86	92	15.
16.	3.0	5 7	2 2	2.0	6.0	2 4	5.4	1.8	1.8	6.1	4.8	5.4	4.7	85	79	87	4.9	5.4	4.7	89	80	99	16.
17.	— 1.0	3.0	1.1	— 1.8	3.4	— 1.5	2.8	0.8	— 1.8	3.2	3 9	4.5	4.4	90	79	89	3.7	4 5	4.3	90	79	86	17.
18.	0.9	3.8	2.0	0 1	4.3	0.5	3.5	1.7	— 0.1	4 3	4.1	5.0	4.6	84	83	87	4.1	4.8	4 4	85	82	85	18.
19.	3.7	7.0	5.7	0 2	7.0	3.4	6.9	5.7	0.0	7.2	5 2	6.0	6.0	87	79	88	5.2	6 0	5.9	90	81	86	19.
20.	3.2	7.8	5.4	2.6	8.6	3.0	8.0	5.0	2.4	8.6	4.9	4 4	5.7	85	57	85	4.8	5.4	5.5	85	67	87	20.
21.	3.5	7.0	6.0	1.9	7.0	3.3	6.6	5.6	1.2	7.0	4.8	4 9	5.5	82	66	79	4.6	4.6	5.3	80	64	79	21.
22.	3.7	7.4	7.0	3 4	7.9	3.3	7.0	6.7	3.1	8.0	5.1	6.2	6.4	85	80	85	5.0	6.1	6.3	87	81	86	22.
23.	8.3	6.2	5.0	5.0	8.7	8.1	5.4	4.6	4.6	8.8	6.6	6.7	6.1	81	94	94	6 4	6.4	5.9	79	95	94	23.
24.	2.4	6.1	2.3	1.6	6.6	2.0	5.8	1.9	1.2	6 5	4.9	5.3	4 5	89	75	82	4.7	5.0	4.5	89	73	86	24.
25.	3.0	8 4	5.4	1.7	8 5	2.7	8.3	5.6	1 2	8.5	5.0	6.3	4.7	88	77	71	5.1	6 5	4.5	91	79	67	25.
26.	5.8	8.5	6.5	3.5	9.5	5.3	8.2	6.1	3.7	9.5	4.9	7.4	6.2	72	89	86	5.1	7.4	6.3	76	92	90	26.
27.	7.6	9.5	5.0	5.0	10.6	7.9	9.2	4.8	4.8	10.2	6.9	7.4	5.6	89	86	86	6.9	7.5	5.7	88	87	89	27.
28.	3.0	7.4	6.0	2.4	7.9	2.9	7.2	5.6	2.2	7.8	5.2	6.3	5.8	91	82	84	5.2	6.4	6.1	93	84	89	28.
29.	4.0	9.4	5.1	3.8	9.6	3.5	9.0	4.6	3.3	9.6	5.1	6.3	5.4	84	71	83	5.2	6.1	5.4	88	71	86	29.
30.	2.8	9.2	4.2	1.5	9.5	2.4	9.0	4.4	1.0	10 0	4.4	5.6	4.7	77	65	76	4.2	5.2	4.3	77	61	68	30.
Mittel	4.35	7.23	5.32	3.12	8.07	4.00	6.84	5 04	2.78	8.00	5.52	6.04	5.82	87 5	79.5	86.5	5.40	5.14	5.65	88.7	79.0	85.9	Mittel

December 1883. Psychrometer-Beobachtungen.

1.	0.9	1.2	2.6	0.6	2.6	0.3	0.5	2.1	0.1	2.6	4.4	4.6	5.2	89	92	94	4.2	4.6	5.2	90	96	96	1.
2.	1.3	5.2	4.6	0.8	5.3	0.6	4.9	4.7	0.6	5.3	4.7	5.4	5.8	92	81	92	4.6	5.3	5.7	96	81	89	2.
3.	3.2	4.8	4.7	2.4	5.0	2.9	4.6	4.3	1.6	5.0	5.0	5.4	5 4	87	84	84	4.9	5.3	5.2	86	84	84	3.
4.	1.5	1.7	1.1	1.1	2.8	1.1	1.0	0.6	0.6	2.4	4.4	4.7	4.6	85	91	92	4.2	4.6	4.6	85	92	96	4.
5.	— 1.2	— 1.4	— 2.7	— 2.7	— 0.4	— 1.7	— 2.5	— 3.3	— 3.3	— 1.2	3.7	2.3	3.1	88	57	83	3.6	2.1	3.0	88	54	85	5.
6.	— 3.4	— 2.5	— 3.5	— 4.0	— 2.2	— 3.9	— 3.2	— 4.4	— 4.4	— 2.7	3.2	3.4	3.1	91	89	89	3.0	3.4	3.1	91	94	95	6.
7.	— 4.6	— 3.2	— 5.0	— 7.1	— 2.3	— 5.6	— 4.0	— 5.5	— 8 3	— 2.5	2.8	3.2	2 7	88	89	88	2.6	3.0	2.6	87	89	87	7.
8.	— 0.5	1.3	1.7	— 5.3	2.0	— 0.8	1.0	1.8	— 5.7	2.0	3.9	4.6	4.9	88	91	94	3.8	4.5	5.1	88	90	94	8.
9.	1.6	2.5	2.5	1.1	3.2	1.2	2.0	2.1	1.1	3.4	4.5	5.0	4.8	87	91	87	4.4	4.9	4.8	87	93	89	9.
10.	0.8	1.0	— 1.0	— 1.0	1.6	0.6	0.7	— 1.4	— 1.4	1.1	4.2	3 8	3.5	87	75	82	4.2	3.9	3.5	87	80	84	10.
11.	— 0.8	1.5	2.9	— 1.6	3.1	— 1 0	1.3	2.4	— 2.0	2.6	3.9	3.8	5.2	90	74	91	3.9	3.9	5 3	90	78	96	11.
12.	1.1	4.3	3.0	0.8	4.9	0.8	4.5	2.7	0.6	4 6	4.7	4.8	4.7	94	77	83	4.6	4.6	4.8	94	73	85	12.
13.	3.2	4.0	3.0	2.0	4.2	3.0	3.7	2.7	2.7	4.1	4.5	4.9	5.2	78	80	91	4.5	4.9	5.2	79	82	93	13.
14.	7.8	10.2	9.8	2.9	10.6	7.6	10.0	9.6	2.9	10.5	6.8	7.6	7.2	86	82	80	6.8	7.7	7.6	88	84	86	14.
15.	4.6	5.3	2.9	2.9	6.2	4.3	5.1	2.7	2.7	5.7	4.5	4.7	4.7	71	71	82	4.6	4.7	4.9	74	73	87	15.
16.	4.5	5.4	2.4	1.3	6.0	4.1	5.0	2.4	1.4	5.4	5 2	4 7	5.0	82	71	91	5.4	5.1	5.0	88	78	91	16.
17.	0.5	1.2	0.8	0.1	2.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.9	4.1	4.3	4.3	85	85	89	4.3	4.2	4.4	92	89	94	17.
18.	0.1	— 0.2	— 1.5	— 1.5	0.9	— 0.7	— 0.8	— 1.9	— 1.9	— 0.4	3.7	3.3	3.3	79	74	80	4.1	4.2	3.3	94	96	84	18.
19.	— 0.2	2 5	1.3	— 3.2	3.1	— 0.5	2.2	1.1	— 3.5	2.5	4.2	4.7	4 3	92	84	85	4.2	4.9	4.7	94	91	94	19.
20.	0.3	2.0	3.3	— 3.1	3.7	0.1	1.7	3.1	— 0.9	3.5	4.1	4 8	5.0	87	91	87	4.3	5.1	5.3	92	98	93	20.
21.	4.9	6.9	5.6	3.9	7.2	4.7	6.7	5.5	3.0	6 9	6.0	7.2	6.3	94	98	93	6.1	6.8	6.3	96	93	94	21.
22.	6.5	7.9	5.8	4.0	8.4	6 2	7.7	5.6	3.9	8.2	6.9	6.9	6.4	96	88	93	6.6	6.8	6.2	93	88	91	22.
23.	5.3	6.6	3.4	3.4	8.0	5.0	6.3	3.1	3.1	7.7	6.0	5.8	4.6	91	80	78	5.6	5.7	4.8	86	79	84	23.
24.	1.6	3.7	2.1	1.3	5.0	1.4	4.2	1.8	1.3	4.4	4.6	5.4	4.8	89	90	89	4.9	5.6	5.1	96	90	96	24.
25.	5.3	7.5	6.7	1.9	7.8	5.1	7.4	6.5	1.5	7.4	6.5	7.3	7.3	97	94	100	6.5	7.2	7.2	93	94	100	25.
26.	5.7	6 4	6.0	5.2	6.7	5.5	5.9	5 6	5.0	6.2	6.7	6.9	6 8	99	96	97	6.8	6.9	6.7	100	99	99	26.
27.	4.5	3.4	3.7	3.4	5.1	4.0	2.7	3.2	2.7	4 2	5.8	5.2	5.4	92	88	90	5.8	5.2	5.2	95	93	90	27.
28.	2 9	3.0	2.5	2.5	3.8	2.4	2.6	2.1	2.1	3.0	5.1	4.9	4.7	90	87	85	5.0	4.8	4.8	91	87	89	28.
29.	2 5	0.2	— 2.4	— 2.4	4.2	2.2	— 0.3	— 2.9	— 2.9	2.7	4.6	3.8	3.2	82	81	83	4.4	3 9	3.3	82	87	89	29.
30.	— 4.8	— 3.2	— 4.8	— 5.2	— 2.6	— 5.4	— 3.8	— 5.3	— 5.5	— 3.2	3.0	2.7	2.6	95	76	84	2.8	2.7	2.5	93	80	83	30.
31.	— 5.8	— 1.4	— 4.2	— 6.6	— 1.0	— 6.4	— 1.9	— 4.8	— 7.0	— 1.0	2.6	3.1	2 9	90	76	86	2.5	3.1	2.7	90	78	86	31.
Mittel	1.59	2.83	1.85	— 0.07	3.71	1.20	2.43	1.45	— 0.32	3.27	4.65	4.81	4.74	87.8	83.3	87.8	4.62	4.86	4.78	90.0	85.9	90.4	Mittel

IV.

Temperaturen des Erdbodens

in

5 m, 3 m und 1 m Tiefe, 1 mal täglich,

in

0,15 m, 0.05 m und 0.00 m Tiefe, 3 mal täglich beobachtet.

1883.

Januar 1883. Erdboden-Temperaturen. Februar 1883.

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer									Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
	5m	3m	1m	0.15 m			0.05 m			0.00 m				5m	3m	1m	0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	1p	1p	1p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		1p	1p	1p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p
1.	12.0	10.6	6.8	2.2	3.4	2.0	2.0	3.4	1.2	0.2	5.0	0.0	1.	11.4	9.5	5.2	0.2	0.2	0.2	—0.1	—0.1	0.0	0.2	0.3	0.2
2.	12.0	10.5	7.0	5.8	6.6	6.6	6.0	7.0	6.2	7.4	9.8	4.8	2.	11.3	9.5	5.2	0.1	0.1	0.1	—0.1	—0.1	—0.1	—0.4	0.5	0.4
3.	12.0	10.5	7.1	4.8	3.0	4.7	4.4	4.8	4.4	4.5	5.6	4.6	3.	11.3	9.5	5.3	0.1	0.2	0.2	—0.1	0.2	0.0	0.2	5.4	0.2
4.	11.9	10.4	7.3	2.4	3.0	2.2	1.6	3.0	1.4	1.0	4.4	0.2	4.	11.3	9.4	5.4	0.1	0.2	0.2	0.0	0.4	0.2	0.6	3.8	1.2
5.	11.9	10.4	7.2	1.4	1.3	1.6	1.0	0.8	0.4	0.0	0.0	—1.0	5.	11.2	9.4	5.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	0.6	1.2	3.4	1.6
6.	11.9	10.4	7.2	0.7	0.8	0.6	0.0	0.2	0.0	—2.0	0.0	—2.8	6.	11.2	9.4	5.7	0.1	0.4	0.2	—0.1	0.6	0.0	0.3	2.0	0.2
7.	11.8	10.4	7.0	0.4	0.0	0.0	—1.0	—0.8	—0.8	—3.6	0.2	—1.2	7.	11.3	9.3	5.8	0.2	0.2	0.2	0.0	—0.1	—0.1	0.2	0.2	0.2
8.	11.8	10.3	6.7	0.0	0.0	0.0	—0.8	—0.4	—1.2	—1.2	—1.0	—3.0	8.	11.3	9.3	5.8	0.2	0.2	0.2	—0.1	0.0	0.0	—0.2	0.6	0.1
9.	11.8	10.5	6.5	—0.4	—0.4	—0.6	—2.2	—1.0	—2.0	—4.6	—0.6	—3.8	9.	11.3	9.3	5.8	0.2	0.2	0.2	—0.1	0.0	0.0	—0.8	0.5	0.2
10.	11.7	10.3	6.2	—0.5	—0.4	—0.6	—1.8	—1.0	—1.2	—3.0	—0.6	—1.4	10.	11.3	9.2	5.6	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	2.4	0.2
11.	11.7	10.3	6.0	—0.6	—0.6	—0.8	—2.2	—1.0	—2.4	—4.2	0.2	—4.2	11.	11.2	9.1	5.5	0.2	0.2	1.4	0.0	0.0	1.2	0.3	3.6	2.0
12.	11.7	10.3	5.8	—1.6	—1.0	—1.0	—3.6	—1.7	—2.4	—5.8	—1.8	—3.8	12.	11.2	9.2	5.4	0.5	2.2	2.2	0.2	2.5	1.8	0.2	7.4	0.8
13.	11.7	10.2	5.6	—2.0	—1.4	—1.4	—3.6	—1.7	—2.2	—5.6	—0.8	—3.6	13.	11.2	9.3	5.5	0.7	1.4	1.6	0.4	1.5	1.2	0.1	5.4	0.4
14.	11.7	10.2	5.5	—1.0	—0.6	—0.4	—1.8	—1.0	—1.4	—2.0	0.0	—3.6	14.	11.2	9.3	5.6	0.6	3.1	3.4	0.4	3.6	3.2	0.4	6.6	3.7
15.	11.7	10.2	5.3	—1.5	—0.6	—0.6	—2.6	—1.4	—1.2	—3.6	2.6	—2.0	15.	11.2	9.2	5.7	1.6	5.0	3.4	1.1	4.2	3.3	0.4	7.0	3.4
16.	11.7	10.2	5.2	—0.6	—0.6	—0.4	—1.2	—0.8	—0.6	—1.2	0.4	—0.6	16.	11.1	9.3	5.8	1.4	2.8	3.2	0.8	3.6	3.0	0.6	5.4	3.2
17.	11.6	10.1	5.1	—0.5	—0.2	—0.2	—0.6	—0.4	—0.4	—0.6	0.2	0.2	17.	11.1	9.2	5.9	1.2	1.0	0.8	0.4	0.2	0.0	—0.4	0.2	—0.4
18.	11.6	10.1	5.0	—0.3	0.0	—0.2	—0.2	—0.3	0.0	0.2	0.4	0.2	18.	11.1	9.2	5.9	0.4	0.4	0.4	—0.2	0.0	0.0	—1.4	0.6	0.2
19.	11.6	10.1	5.0	—0.4	0.2	0.0	—0.8	—0.3	—0.2	—0.6	0.4	0.2	19.	11.1	9.2	5.8	0.4	0.4	0.3	—1.0	0.0	0.0	—1.8	0.6	0.1
20.	11.5	10.0	5.0	0.0	0.1	0.0	—0.3	0.0	0.0	0.2	1.6	0.4	20.	11.1	9.2	5.7	0.0	0.0	0.2	—1.6	—0.2	—0.2	—2.4	0.4	0.4
21.	11.5	10.0	5.0	0.0	0.0	0.4	—0.2	0.0	0.0	0.2	2.0	—0.2	21.	11.1	9.2	5.6	0.0	0.2	0.2	—0.1	0.0	0.4	0.2	1.6	1.4
22.	11.5	10.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—0.2	0.6	0.2	22.	11.0	9.2	5.5	0.4	3.0	4.2	1.1	5.1	5.4	2.4	6.6	6.5
23.	11.5	9.9	4.9	0.0	0.0	0.0	—0.1	—0.2	—0.4	—0.6	0.4	—1.0	23.	11.0	9.2	5.7	2.4	3.6	3.4	1.8	4.1	3.0	2.0	6.0	3.0
24.	11.5	9.9	4.9	—0.6	—0.4	—0.6	—1.2	—0.8	—1.6	—1.6	—1.0	—2.8	24.	11.0	9.2	5.9	3.6	3.6	3.4	3.0	4.2	3.2	3.4	4.8	3.6
25.	11.4	9.8	4.9	—2.5	—1.6	—1.6	—4.5	—1.8	—4.0	—6.4	—1.0	—4.8	25.	11.0	9.1	6.1	4.2	5.4	4.8	4.6	7.4	4.0	5.2	9.6	4.2
26.	11.4	9.8	4.8	—2.4	—1.4	—1.2	—3.6	—1.8	—1.6	—4.4	—1.0	—2.0	26.	10.9	9.1	6.3	2.4	4.0	3.4	0.8	6.0	2.0	0.2	8.2	1.2
27.	11.4	9.7	4.8	—0.8	—0.6	—0.4	—1.0	—0.8	—0.4	—1.2	0.6	0.2	27.	10.9	9.1	6.4	1.6	2.4	3.0	0.6	2.6	3.4	0.2	3.4	3.8
28.	11.4	9.6	4.9	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	0.4	28.	10.9	9.2	6.5	2.8	4.6	3.8	2.4	5.8	3.4	2.6	7.2	3.4
29.	11.4	9.6	5.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	2.0	2.0													
30.	11.4	9.5	5.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4	0.2	2.0	3.2	0.0													
31.	11.4	9.5	5.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	2.2	0.4													
Mittel	11.65	10.10	5.70	0.64	0.31	0.25	—0.59	0.80	—0.33	—1.15	1.15	—0.89	Mittel	11.15	9.26	5.72	0.93	1.62	1.61	0.51	1.87	1.39	0.49	3.70	1.62

März 1883. Erdboden-Temperaturen. April 1883.

1.	10.9	9.2	6.5	2.4	4.2	3.4	0.8	6.2	1.6	0.4	8.6	0.8	1.	10.5	8.7	5.3	1.4	6.2	4.8	1.2	10.2	4.2	1.6	14.4	3.0
2.	10.9	9.2	6.5	1.2	1.4	2.0	0.2	1.4	0.8	—0.4	2.4	0.6	2.	10.5	8.7	5.5	1.4	7.4	6.2	0.5	12.0	5.8	0.2	16.4	4.8
3.	10.9	9.1	6.5	1.2	3.5	3.4	0.3	6.6	1.6	0.4	9.2	0.8	3.	10.5	8.7	5.8	1.8	8.0	7.4	0.8	12.6	6.8	0.6	16.8	6.0
4.	10.9	9.2	6.5	1.1	1.2	2.0	0.0	1.6	0.8	—0.6	5.2	0.0	4.	10.6	8.7	6.1	3.8	7.8	7.2	3.6	11.0	6.5	4.6	15.2	6.0
5.	10.9	9.1	6.5	1.0	1.2	2.5	0.0	3.8	1.9	—1.6	6.2	1.8	5.	10.6	8.7	6.3	4.6	9.6	8.2	3.8	13.2	7.0	4.4	16.6	6.2
6.	10.9	9.2	6.5	1.4	2.0	2.0	0.6	2.5	1.0	0.6	3.4	0.6	6.	10.6	8.7	6.5	5.2	6.4	6.2	4.8	7.4	6.0	5.2	9.0	6.0
7.	10.9	9.2	6.5	1.0	1.0	1.2	0.2	1.2	0.3	0.2	3.0	0.4	7.	10.6	8.7	6.8	4.4	6.0	5.8	3.8	8.4	5.0	4.0	11.4	4.6
8.	10.8	9.1	6.4	0.6	0.6	0.8	—0.4	0.0	0.0	—1.0	0.4	0.0	8.	10.5	8.7	7.0	4.5	6.4	6.0	3.6	7.8	5.0	4.1	10.0	4.4
9.	10.8	9.1	6.2	0.4	0.2	0.4	—1.8	0.0	—0.6	—2.2	0.2	—0.6	9.	10.5	8.7	7.3	1.8	8.8	8.0	1.8	12.6	6.8	2.6	16.4	5.8
10.	10.8	9.1	6.1	0.0	0.2	0.0	—3.0	—0.2	—0.2	—3.2	0.8	0.0	10.	10.5	8.7	7.3	5.0	6.6	5.6	4.8	6.8	5.0	5.4	8.0	4.9
11.	10.8	9.0	6.0	0.0	0.0	0.0	—2.2	—0.2	—1.0	—2.2	0.0	—1.2	11.	10.5	8.7	7.3	4.6	5.4	4.8	4.2	5.8	3.6	4.6	6.2	2.6
12.	10.8	9.0	5.8	0.0	0.0	—0.2	—0.8	0.0	—1.0	—0.6	0.4	—1.4	12.	10.5	8.7	7.4	6.0	6.2	5.2	5.8	8.0	4.4	6.2	9.4	3.6
13.	10.8	9.0	5.5	—1.2	0.0	—0.2	—2.8	—0.4	—1.0	—4.0	1.2	—0.6	13.	10.4	8.7	7.4	2.4	8.8	7.2	1.8	10.2	6.6	2.0	11.6	6.4
14.	10.8	9.1	5.3	—0.4	—0.2	—0.2	—1.8	—0.4	—0.4	—1.6	—0.2	—0.2	14.	10.4	8.8	7.3	4.4	8.2	7.4	4.4	10.4	7.0	5.4	11.4	6.4
15.	10.7	9.0	5.1	—0.4	—0.2	0.0	—1.4	—0.4	—0.8	—2.0	0.2	—1.0	15.	10.4	8.8	7.4	4.2	10.2	9.2	4.2	14.2	8.6	5.2	17.2	8.0
16.	10.7	9.0	5.0	—1.6	—0.4	—0.2	—2.6	—0.6	—0.6	—3.0	0.4	—0.6	16.	10.4	8.8	7.5	6.5	8.5	8.6	6.5	9.6	8.0	7.6	10.6	8.6
17.	10.7	9.0	4.8	—2.4	—0.5	—0.4	—3.4	—0.4	—0.2	—3.8	1.6	0.0	17.	10.4	8.8	7.7	4.8	11.4	10.4	4.4	15.2	9.8	6.0	17.4	8.6
18.	10.7	9.0	4.7	—1.0	—0.6	0.0	—3.0	0.0	0.0	—3.1	3.4	0.0	18.	10.4	8.8	8.0	5.6	12.0	11.2	5.2	15.6	10.6	6.8	18.6	9.6
19.	10.7	9.0	4.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	2.0	0.4	19.	10.3	8.8	8.1	6.5	12.4	11.0	6.2	15.6	10.0	8.0	18.4	9.0
20.	10.7	9.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.2	5.6	0.2	20.	10.3	8.9	8.3	6.0	9.4	8.6	5.0	11.4	7.6	5.2	13.0	6.6
21.	10.6	8.9	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—0.1	0.2	0.6	0.2	21.	10.3	8.9	8.5	5.4	7.2	6.5	4.4	7.6	5.4	4.6	8.4	4.6
22.	10.6	8.9	4.2	0.0	0.0	0.0	—2.0	0.0	—0.2	—3.4	1.2	—0.8	22.	10.3	8.9	8.7	5.0	6.2	6.6	4.4	7.0	5.4	4.8	8.6	4.7
23.	10.6	8.9	4.4	—1.6	—0.4	—0.2	—4.4	—0.2	—0.8	—5.4	—1.4	—0.4	23.	10.3	8.9	8.9	3.8	7.2	7.4	3.6	8.4	7.0	4.8	10.2	6.4
24.	10.6	8.8	4.6	—1.6	—0.4	—0.2	—3.2	—1.0	—0.2	—3.2	—0.8	0.4	24.	10.3	9.0	8.9	5.2	10.2	10.4	5.6	13.2	10.6	7.8	16.4	10.2
25.	10.6	8.8	4.6	0.0	0.0	0.0	—0.2	0.2	0.0	0.2	3.9	1.8	25.	10.3	9.0	8.8	7.8	7.6	7.0	8.0	7.2	6.5	9.4	7.4	6.4
26.	10.6	8.8	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	0.2	26.	10.3	9.1	8.8	6.4	11.8	10.4	6.7	15.4	9.8	8.8	18.2	8.6
27.	10.6	8.8	4.6	0.0	0.2	1.0	—0.2	3.0	0.0	0.0	8.0	0.2	27.	10.3	9.1	8.8	6.4	12.4	11.4	6.2	15.8	10.8	8.2	19.6	9.8
28.	10.6	8.8	4.7	0.0	0.2	0.0	—0.1	3.4	0.0	—0.2	8.2	0.2	28.	10.3	9.1	9.0	7.4	13.5	13.2	7.6	17.4	12.4	9.8	21.4	11.4
29.	10.6	8.7	4.9	0.2	0.2	0.2	0.0	4.4	0.0	0.0	9.2	0.2	29.	10.3	9.2	9.2	7.8	14.0	12.4	7.8	17.0	12.0	10.0	20.7	10.8
30.	10.6	8.7	5.0	0.2	0.2	0.2	—0.2	3.2	0.4	0.0	7.6	0.4	30.	10.3	9.2	9.4	7.6	9.2	9.4	7.0	10.0	9.2	7.8	11.6	9.0
31.	10.5	7.7	5.1	0.2	1.0	1.8	0.0	4.0	2.4	0.2	6.0	2.8													
Mittel	11.05	8.98	5.38	0.03	0.47	0.62	—1.01	1.27	0.12	—1.25	3.16	0.17	Mittel	11.08	8.77	7.64	4.92	8.83	8.12	4.59	11.23	7.45	5.52	13.68	6.77

Mai 1883. Erdboden-Temperaturen. Juni 1883.

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
	5m	3m	1m	0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	1p	1p	1p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p
1.	10.3	9.2	9.6	6.4	13.2	13.4	6.8	18.2	13.2	9.0	23.8	12.4
2.	10.3	9.3	9.8	7.8	14.0	13.2	7.5	18.2	12.0	9.6	23.0	10.4
3.	10.3	9.3	10.0	8.6	10.2	10.6	8.0	12.0	9.6	8.4	16.0	8.4
4.	10.3	9.5	10.1	6.4	10.2	11.2	7.0	12.2	11.0	8.4	14.6	10.8
5.	10.3	9.4	10.3	8.4	13.0	14.2	8.6	17.8	14.2	10.2	23.8	13.8
6.	10.3	9.4	10.4	9.6	16.5	15.8	10.2	20.6	15.0	12.8	16.4	13.6
7.	10.3	9.5	10.6	9.2	16.2	16.4	9.0	21.2	15.8	11.4	27.2	14.4
8.	10.3	9.6	10.7	10.4	17.2	16.4	11.0	21.2	16.8	13.4	25.4	16.8
9.	10.3	9.7	10.9	12.8	19.0	18.6	13.6	24.0	18.6	16.4	30.2	18.2
10.	10.3	9.7	11.0	12.0	17.0	16.0	13.1	18.6	15.4	15.0	20.8	14.8
11.	10.3	9.7	10.8	11.0	10.2	10.2	8.6	10.0	9.2	7.0	11.4	8.4
12.	10.3	9.7	10.6	8.0	13.4	13.4	8.0	17.0	13.0	10.0	21.4	11.8
13.	10.4	9.8	10.4	11.0	14.2	14.0	11.4	16.2	14.0	13.8	18.4	13.4
14.	10.4	9.8	10.5	11.2	17.5	18.0	12.2	21.8	17.6	15.2	26.6	16.4
15	10.4	9.9	10.6	13.0	19.4	20.0	13.4	23.8	19.4	16.4	29.2	18.6
16.	10.4	9.9	11.7	14.0	21.4	21.0	13.5	24.1	21.0	16.6	29.2	20.6
17.	10.4	10.0	12.0	15.2	20.2	19.8	15.0	23.4	19.0	16.4	28.4	18.0
18.	10.4	10.0	12.4	14.2	18.2	17.4	13.8	20.4	16.6	15.6	24.4	16.0
19.	10.4	10.1	12.9	13.8	14.4	13.5	13.0	14.4	11.6	15.0	16.2	9.8
20.	10.4	10.1	12.9	10.0	13.2	12.0	9.6	14.0	11.0	10.4	16.0	10.4
21.	10.4	10.2	12.8	9.8	14.4	14.4	9.4	17.0	13.4	10.2	21.2	12.2
22.	10.4	10.2	12.6	10.0	16.0	16.2	10.0	19.5	16.0	11.2	24.4	15.6
23	10.5	10.3	12.8	13.4	15.0	15.0	13.5	15.8	14.6	15.4	17.2	14.4
24.	10.5	10.4	13.0	13.0	17.8	18.4	13.4	21.2	18.2	15.2	26.6	18.0
25.	10.5	10.4	13.4	13.8	21.2	21.6	15.2	27.8	21.2	17.6	34.2	20.6
26.	10.5	10.5	13.6	16.2	25.2	22.8	17.4	29.1	23.0	20.0	35.6	22.8
27.	10.5	10.6	13.6	18.0	19.8	18.4	17.4	21.8	17.6	17.8	24.2	16.8
28.	10.6	10.6	14.2	14.4	20.8	19.0	14.4	26.2	18.4	17.0	31.4	17.8
29.	10.6	10.7	14.3	14.4	22.0	21.8	15.2	28.4	21.2	17.8	34.6	20.6
30	10.6	10.8	14.3	16.6	23.2	22.3	17.6	29.0	21.6	19.4	35.0	21.2
31.	10.6	10.8	14.4	17.0	23.0	22.8	16.6	27.8	22.6	17.5	33.2	22.2
Mittel	10.40	9.96	11.85	11.92	17.00	16.70	12.04	20.41	16.19	13.77	24.48	15.46

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
	5m	3m	1m	0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	1p	1p	1p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p
1.	10.6	10.8	14.5	17.4	24.0	23.8	18.2	29.6	23.2	20.2	37.2	22.4
2.	10.6	10.9	14.7	18.2	25.4	24.8	18.8	31.8	24.4	22.4	40.4	23.4
3.	10.6	10.9	15.0	19.0	25.4	25.2	19.6	30.6	25.0	22.0	38.6	24.2
4.	10.7	11.0	15.1	19.4	26.4	25.6	20.0	29.6	25.2	22.6	40.6	24.4
5.	10.7	11.1	15.2	19.4	26.4	23.6	20.0	32.3	23.2	22.0	40.8	22.4
6.	10.7	11.2	15.4	18.4	25.4	24.6	18.6	31.0	23.8	20.0	40.0	22.2
7.	10.7	11.2	15.5	18.6	25.8	25.2	19.2	32.0	24.8	21.4	41.0	23.8
8.	10.6	11.3	15.8	20.2	23.4	24.4	20.4	27.8	23.8	22.6	34.4	23.6
9.	10.7	11.4	16.1	20.0	22.2	21.2	20.6	24.0	19.8	21.8	26.4	19.6
10.	10.7	11.5	16.3	18.0	23.6	21.2	18.2	26.4	20.0	20.8	27.6	19.6
11.	10.8	11.6	16.4	18.2	22.0	21.6	18.2	24.8	20.2	20.2	28.4	19.4
12.	10.8	11.7	16.6	17.2	19.0	20.6	16.4	22.8	19.6	17.0	28.2	19.4
13.	10.8	11.8	16.8	15.4	21.2	20.2	15.6	24.0	19.2	17.8	27.0	18.4
14.	10.8	11.8	16.6	16.0	21.4	22.0	15.4	25.5	21.2	16.0	30.2	20.6
15	10.8	11.9	16.4	17.0	23.4	23.6	17.6	28.4	23.6	20.2	34.2	23.4
16	10.9	11.9	16.4	19.2	20.6	20.4	19.2	21.0	19.6	21.2	22.6	19.6
17.	10.9	12.0	16.2	16.0	21.2	21.2	15.0	23.6	20.6	17.4	26.6	20.6
18.	10.9	11.9	16.0	16.4	19.0	19.0	15.6	20.8	18.0	16.6	21.0	18.6
19.	10.9	12.1	15.9	15.0	18.8	18.6	14.2	21.3	17.8	15.8	22.0	17.8
20.	11.0	12.3	16.0	15.6	20.0	20.4	15.8	23.4	19.8	16.8	26.6	19.2
21.	11.0	12.4	16.1	15.6	22.0	22.0	15.8	27.8	21.4	17.0	33.6	20.6
22.	11.0	12.4	16.1	17.6	21.4	21.8	16.6	27.2	20.8	18.4	33.0	19.8
23	11.0	12.5	16.2	16.4	22.0	21.8	16.4	25.8	21.0	17.6	30.2	20.0
24	11.0	12.6	16.3	18.4	22.8	22.8	20.6	26.8	22.0	25.8	35.0	21.0
25.	11.0	12.6	16.1	17.6	24.2	24.2	18.6	30.8	23.6	21.2	39.0	22.4
26.	11.1	12.7	16.2	19.0	19.8	20.2	19.0	22.2	19.0	20.6	28.4	18.0
27.	11.1	12.7	16.3	16.8	23.4	22.6	18.0	28.6	22.0	20.2	33.0	21.8
28.	11.2	12.8	16.4	18.2	25.6	26.0	18.0	32.8	26.0	19.4	41.4	25.8
29.	11.2	12.8	16.6	20.4	26.8	26.6	21.0	32.0	26.6	23.4	40.8	26.0
30.	11.2	12.8	16.8	21.2	28.2	28.0	22.2	34.6	27.8	25.2	44.4	27.0
Mittel	10.87	11.89	16.00	17.86	23.03	22.77	18.09	27.31	22.10	20.12	33.09	21.05

Juli 1883. Erdboden-Temperaturen. August 1883.

1.	11.2	12.9	17.0	22.0	28.5	28.5	23.0	34.0	28.2	27.0	44.0	27.0
2	11.2	12.9	17.4	22.6	29.4	29.4	23.8	36.2	29.6	27.4	45.4	29.0
3.	11.3	13.0	17.8	24.0	30.2	30.2	24.6	36.8	30.0	27.4	47.0	28.8
4.	11.3	13.0	18.2	24.2	30.6	30.4	25.0	37.8	30.4	28.2	48.2	29.2
5.	11.4	13.1	18.6	25.0	29.4	29.6	25.0	34.4	29.0	27.8	40.8	28.6
6.	11.4	13.2	19.0	24.4	38.2	24.6	25.4	34.0	22.6	28.2	38.6	22.0
7.	11.4	13.2	19.2	21.8	24.8	24.0	21.8	26.4	23.0	23.2	29.4	22.2
8.	11.4	13.3	19.3	20.5	26.6	25.2	20.4	31.6	24.0	22.2	36.8	23.0
9.	11.4	13.3	19.3	21.0	24.6	24.0	20.9	29.6	22.4	23.0	35.4	22.0
10.	11.4	13.3	19.3	19.8	24.4	23.6	19.2	27.4	22.2	20.4	30.6	21.8
11.	11.5	13.3	19.2	19.2	24.4	24.2	18.5	28.8	23.4	19.8	33.4	22.8
12.	11.5	13.4	19.0	20.6	22.6	23.4	20.4	25.4	23.0	22.2	28.6	23.2
13.	11.5	13.5	18.9	20.4	21.2	20.8	21.0	21.4	19.4	23.4	22.4	18.6
14.	11.5	13.6	18.8	17.8	21.2	19.8	16.6	21.8	18.8	17.2	22.4	18.6
15.	11.5	13.7	18.7	17.4	20.5	19.6	17.0	23.0	17.8	18.2	25.4	16.6
16.	11.5	13.8	18.6	16.0	18.2	16.6	15.2	17.6	15.0	15.8	17.8	14.4
17.	11.6	13.8	18.4	16.0	16.4	16.6	15.2	17.2	15.7	15.7	18.4	15.4
18.	11.6	13.9	18.0	14.4	17.4	17.0	13.4	19.6	15.4	13.4	20.4	14.4
19.	11.6	14.0	17.6	14.2	19.2	19.0	13.6	21.2	17.8	14.6	22.0	17.4
20.	11.7	14.1	17.2	15.0	20.6	20.8	15.4	25.0	19.4	16.4	29.6	18.8
21.	11.7	14.2	17.0	16.2	19.4	20.2	16.4	22.4	19.6	18.0	26.6	19.4
22.	11.8	14.2	16.9	16.2	22.0	22.0	16.8	26.8	21.0	19.6	32.2	20.4
23.	11.8	14.2	16.9	16.6	22.0	20.0	16.4	26.2	17.9	18.4	32.2	16.4
24.	11.8	14.2	17.0	15.6	19.0	18.8	15.2	20.4	17.8	16.2	23.4	17.4
25.	11.8	14.3	16.9	15.6	19.2	20.2	16.0	23.6	19.6	18.2	29.2	19.0
26.	11.9	14.3	16.8	16.2	19.4	19.0	16.0	22.4	18.0	16.8	25.6	17.0
27.	11.9	14.3	16.8	15.2	19.2	18.8	15.4	22.6	18.0	17.2	25.8	16.2
28.	11.9	14.3	16.7	15.4	18.0	17.4	15.0	19.5	16.4	11.0	21.4	16.0
29.	12.0	14.3	16.6	15.4	17.2	16.0	15.2	17.2	14.4	16.6	17.2	13.6
30.	11.9	14.3	16.5	14.0	19.2	19.2	14.0	23.8	18.0	16.4	28.4	16.2
31.	11.9	14.3	16.3	16.0	21.0	20.4	15.2	25.2	19.4	17.4	30.2	18.4
Mittel	11.59	13.71	17.54	18.35	22.71	21.91	18.29	25.78	20.88	19.91	29.96	20.11

1.	12.0	14.3	16.3	16.2	22.2	21.4	15.6	27.2	20.0	18.0	29.8	18.2
2.	12.0	14.3	16.4	16.8	21.5	21.0	16.0	24.8	18.8	18.4	27.8	18.2
3.	12.0	14.3	16.4	16.9	20.4	20.3	15.8	22.8	19.2	17.3	24.4	18.0
4.	12.1	14.3	16.5	17.0	23.0	23.0	16.2	29.2	21.8	18.2	39.0	19.0
5.	12.1	14.3	16.6	18.4	23.0	22.6	18.0	28.0	21.8	21.0	34.0	20.2
6.	12.1	14.3	16.6	19.0	22.2	22.0	17.6	26.0	21.4	18.6	34.4	20.4
7.	12.1	14.3	16.7	18.4	19.2	15.8	16.8	19.8	16.8	17.0	22.0	14.8
8.	12.2	14.3	16.7	15.0	19.7	18.4	13.6	22.0	17.0	16.0	25.4	15.8
9.	12.2	14.3	16.8	16.2	17.4	17.2	16.0	17.4	15.9	19.0	18.0	14.6
10.	12.2	14.3	16.8	15.0	18.2	17.6	13.8	20.0	15.6	14.2	23.0	14.2
11.	12.2	14.3	16.6	13.5	16.4	16.0	12.7	18.3	14.4	13.8	22.0	12.9
12.	12.3	14.3	16.5	13.4	16.3	16.4	12.6	18.1	14.4	14.0	21.8	13.0
13.	12.3	14.4	16.3	13.8	18.2	19.4	13.4	22.5	19.0	16.0	28.6	17.6
14.	12.3	14.4	16.2	15.2	22.0	22.9	14.6	28.0	21.5	18.0	35.4	22.9
15.	12.4	14.4	16.3	19.0	23.4	22.8	18.6	26.6	21.5	21.0	29.0	19.0
16.	12.4	14.4	16.4	17.2	20.0	19.0	15.8	21.5	17.6	18.0	23.4	16.2
17.	12.4	14.4	16.6	16.0	18.4	17.4	14.8	20.2	16.2	16.8	26.6	15.8
18.	12.4	14.4	16.7	14.0	21.4	21.6	12.4	26.8	20.8	15.4	34.4	19.2
19.	12.5	14.4	16.7	17.4	23.8	23.0	17.0	29.4	21.6	19.8	36.8	20.0
20.	12.5	14.4	16.6	17.8	23.2	22.6	16.4	27.6	21.4	19.6	32.2	19.6
21.	12.5	14.4	16.8	19.0	25.2	24.0	19.2	29.4	23.2	23.3	33.4	21.2
22.	12.5	14.5	17.0	19.0	25.6	25.4	18.0	31.4	24.6	20.6	41.2	22.8
23.	12.5	14.5	17.2	20.1	25.6	25.0	18.7	30.6	24.0	21.4	40.0	23.0
24.	12.5	14.5	17.4	19.4	25.2	24.0	18.0	29.6	22.0	19.6	38.0	18.6
25.	13.1	14.5	17.6	17.8	23.2	22.5	15.4	27.6	21.4	17.6	35.2	19.0
26.	13.1	14.5	17.7	17.8	24.0	23.8	16.5	28.8	22.6	20.0	38.4	20.2
27.	13.0	14.6	17.8	18.6	24.6	23.8	17.8	29.4	22.6	21.2	38.2	20.4
28.	12.8	14.6	17.8	20.2	21.1	21.0	18.8	20.8	20.0	19.0	23.4	18.8
29.	12.7	14.6	17.9	17.5	21.0	20.2	16.6	23.1	19.2	19.0	26.0	18.0
30.	12.7	14.6	17.9	17.2	19.6	20.0	16.2	20.0	18.8	19.0	23.6	17.2
31.	12.7	14.7	17.8	16.8	23.2	23.0	16.4	28.6	21.8	19.2	38.4	19.2
Mittel	12.41	14.41	16.89	17.08	21.56	21.07	16.11	25.02	19.90	18.39	30.44	18.32

September 1883. Erdboden-Temperaturen. October 1883.

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
	5m	3m	1m	0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	1p	1p	1p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p
1.	12.7	14.7	17.8	17.6	21 2	20 9	16.1	22.4	20.2	19.4	26.2	18.4
2.	12.7	14.7	17.8	18 2	21.4	20.4	17 6	23 8	18.4	20.0	27.2	17 1
3.	12.7	14.8	17.7	16.0	18.3	17.8	14.0	18 3	15.4	16 2	21.8	13 2
4.	12.8	14.8	17.7	14.6	19.6	18.8	14.0	22.4	17.6	15.7	26.4	16 6
5.	12.8	14.8	17.6	15.0	19.4	18.8	12.8	22 8	17.4	14.2	28.0	15.6
6.	12 8	14.8	17.4	15.4	20 0	19.2	13.8	23.4	17 4	16.6	29.0	15 4
7.	12.8	14.8	17.3	15.8	19.4	18.6	15.0	21.6	17.2	16 2	22.4	16.2
8.	12.8	14.8	17.2	14.5	19.3	18.2	12.8	22.2	17.0	15.4	26.4	16.0
9.	12.8	14.9	17.0	15.2	15.4	15 4	13.4	14 0	13.8	13 2	14 2	11.4
10.	12.8	15.0	16 8	12.8	18.2	16.4	11.6	20.8	14.2	14.4	25.2	12.2
11.	12.9	15.1	16.6	11.8	17.0	17.0	9 6	19.2	15.8	12.2	25.8	14.4
12.	12.9	15.1	16.5	14 8	18.9	18.2	14 2	22.0	16 4	16.0	28.6	15 8
13.	12.9	14.9	16 4	13.2	19.4	18 8	11.2	23 6	17.4	13 0	31.0	16.0
14.	12.9	14.9	16.4	14.2	19.8	18.6	12 8	22.4	17.5	14.6	25.4	16.6
15.	12.9	14 9	16.4	15.2	20.6	20.0	14.4	25.0	18.8	15 8	32.0	17.8
16.	12.9	14.9	16.5	15.8	12.9	22.0	14.7	14 9	21.4	17.2	16.5	21.2
17.	12.9	14.9	16.5	17.0	20.6	19.7	16.3	23.1	18.6	18.0	28.0	18 2
18.	12.9	14.9	16.6	16.8	20.0	18.2	15.6	21.4	16.1	16.6	23 4	14.0
19.	13.0	14.9	16.8	14.9	18.4	17 8	13.8	21.6	15 6	15.4	27.6	13 5
20.	13.0	14.9	16 8	12.6	18.4	17.4	10.6	22.2	16.0	11.8	27.0	14.6
21.	13.0	15.0	16.6	14.4	15.2	14.0	13 6	15 0	12.6	14.2	15 4	12 2
22.	13.0	15.0	16.4	12.8	14.0	14.0	11.4	14.4	12.6	11.4	15 4	12.2
23.	13.0	15.1	16.2	12.4	14.2	12.8	10.4	14.4	10.4	10.6	19.0	8 2
24.	13.1	15.1	16.0	9 8	14.4	13.0	7 8	16.2	11 0	7 2	18.0	9.8
25.	13.1	15.1	15.8	11 0	14.4	14.0	10.2	17.2	13.0	10 6	19.6	12.9
26.	13.1	15.0	15.6	12.2	16 2	15.0	11.4	17.8	14 4	13.8	19.8	14.6
27.	13.1	15.1	15.4	14.2	15.8	14.8	14.0	16.8	13.4	14.2	18.0	11.8
28.	13.1	15.0	15.4	12.8	15 0	13.6	11 4	15.4	11.8	12.2	18.6	11.4
29.	13.2	14.9	15.4	11.6	14.7	14.0	10 1	15.8	13.2	10.4	16 8	13.2
30.	13.2	14.9	15.3	10 8	13 6	12.4	8.5	14.2	10.7	9.6	15.8	9.0
Mittel	12.89	14 89	16 42	14.11	17.52	16.99	12.77	19.48	15.51	14.20	22.95	14.32

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
	5m	3m	1m	0.15 m			0.05 m			0 00 m		
	1p	1p	1p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p
1.	13.2	14.9	15.2	9.3	13.0	12 0	8.2	13.8	10.6	9.2	15 8	9.6
2.	13 2	14 9	15.0	10 8	12.4	11.5	9.6	13.0	10.0	10.0	14 6	9.2
3.	13.2	14.8	14.8	10.0	13 0	11.2	9.2	13.8	9.2	10.6	14.2	7 4
4.	13.2	14.8	14.6	9.1	10.8	10.2	7.8	11 6	8 8	8 3	12 6	8.2
5.	13 2	14 7	14.2	8.8	10.0	9.6	7 6	10.0	8.0	8.0	10.6	6.8
6.	13 2	14.8	13.9	8.8	11.0	9 0	8 0	11.2	6.2	8 6	12 6	3.7
7.	13.2	14.7	13.7	5.4	9.8	10.0	3.8	11.8	9.0	5.0	16 4	8.0
8.	13.2	14.7	13 6	8.2	10.0	10.4	7 6	11.4	10.4	8.4	13.6	11.0
9.	13.2	14.7	13.5	10.5	12.8	12.4	10.6	14 2	12.0	12.0	16 2	11.2
10.	13.2	14.7	13 4	11.2	12.4	11.8	10.6	12.9	11.2	11.4	13.8	11.0
11.	13.2	14.7	13.3	10.6	13.4	12 1	10.0	15 8	10.9	10.4	20.4	8.6
12.	13 3	14 6	13.3	9.8	12 8	12.2	8 2	13.8	11.5	9.6	15.4	11.4
13.	13.3	14.6	13.2	11.2	12.6	12.0	10.4	13.4	10.2	11.0	14 8	8.6
14.	13.2	14.6	13.4	9.2	10.4	10.0	8 2	10 8	8.6	8.6	12 2	7.6
15.	13.3	14.5	13.5	7.5	11.2	10.6	5.6	13.0	9.4	5 6	16.6	9 3
16	13.3	14 5	13.4	8 6	12.5	11.4	6.8	14 5	10 8	6.8	16.4	10 6
17	13.3	14 4	13.4	11.5	12.6	11.8	11 2	13.4	10.4	11 4	15.8	9 0
18.	13.3	14.4	13.3	9.8	10.8	8.6	7.6	11 0	6.2	6 8	11.6	4 8
19.	13.3	14 4	13 2	7 0	9.4	8.6	5 4	10.0	8.2	5 3	12.2	8 0
20.	13.3	14.3	13.1	8.6	10.1	8.8	7.5	10.0	7.8	7.6	11.0	7.4
21.	13.2	14.3	13.0	7.0	9.2	8.0	5.0	9 4	7.2	4.4	10.0	7.0
22.	13.2	14.3	12.9	6.0	9.4	8.6	4.2	11.0	7.2	3.8	14.2	6 4
23.	13.2	14.2	12.7	4.8	8.4	6.8	2.4	10.0	4 7	1.6	13 6	3.8
24.	13.3	14.2	12.7	6.1	8.4	6 8	5.2	8.6	5 6	6.2	9.2	4.8
25.	13.2	14.2	12.5	7.0	9 2	9.8	6.8	11.0	10 4	7.4	12.6	11 2
26	13.3	14 2	12.4	10.4	11.8	11.6	10.6	13.0	11.4	11.8	14.4	11.6
27.	13.2	14.1	12.4	8.4	11.6	11 0	7.2	14.0	11.0	7.6	17.6	11 4
28.	13.3	14.1	12.3	10.4	12.0	10.2	10.0	13.0	10.0	10.4	14 4	10 2
29.	13.3	14.1	12 3	10 0	10.4	10 4	9.2	10.6	10.0	9.2	11.8	10.0
30.	13.3	14.1	12.2	9.8	10.6	10.0	9.2	10.8	9.4	9.4	11.2	9.4
31.	13 3	14.0	12.1	9 0	9.8	9 2	8.0	9 6	8.6	8.2	10.2	8 8
Mittel	13.25	14.47	13.70	8.87	11.02	10.21	7.80	11.95	9.19	8.21	13.74	8.58

November 1883. Erdboden-Temperaturen. December 1883.

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
	5m	3m	1m	0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	1p	1p	1p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p
1.	13 3	14.0	12.1	8.4	8.8	8.0	7.2	8.3	6 8	7.0	8.4	6.8
2.	13.2	13.9	12.0	7.0	7.8	7.0	6.6	7.0	5 8	6.2	7.0	5.4
3	13.2	13.9	11.9	6.8	7.0	6.6	5 8	6.6	5.0	5 8	7.8	4.8
4.	13 2	13.8	11.8	7.0	7.8	9 1	6.3	8 0	7.5	6.4	10.2	8.5
5	13.2	13 8	11.7	7.4	8.6	6.6	6.3	8.8	4.4	6.4	10 0	2.6
6.	13.2	13.7	11.5	4.6	6.2	6.6	3.2	6 0	6.8	3.4	7.2	7.6
7.	13 2	13.7	11.4	6.8	8.8	7.6	5.4	9.8	6.6	4.6	10.6	5 8
8.	13 2	13 6	11.3	5.8	8.4	8.0	4.6	9.4	7.4	4 2	10.8	7.5
9.	13.2	13.6	11.2	5.8	8.0	7.6	3.5	8.6	7.4	2.2	9.0	7.0
10.	13.2	13.6	11.0	7.0	8.6	6.8	6 1	9.2	5.6	5.3	9.8	3.2
11.	13.2	13.6	10.6	4.2	6.4	5.0	2.2	6.4	3.1	1.2	7.6	2 0
12	13 2	13.5	10.6	3.6	5.8	4.6	1.6	6.4	3.4	0.6	6 8	3 0
13.	13.1	13 5	10.4	4 4	4.8	4.2	3.0	4.0	3.4	2.6	4.2	2.8
14.	13.1	13.5	10.3	4.0	5.4	4.8	3.6	5.2	4.2	3 6	5.4	4.2
15.	13.1	13.4	10.2	4.4	5.6	5.0	3.2	5.8	4 0	3.0	6.4	3.8
16.	13.2	13.4	10.0	3.6	4.8	3.2	2.5	5.0	1.6	2.2	5 4	0 2
17.	13.1	13.4	10.0	1.4	1.8	2.0	0 6	0.6	0.6	—1.0	2.0	0.2
18.	13.1	13.3	9.8	2.0	2.0	2.2	0 8	2.0	1.6	0.2	3.8	1.0
19.	13.1	13.2	9.6	1.8	3.6	3.7	0.8	4.4	3 2	0.2	6.6	3.0
20.	13.1	13.1	9.4	2.2	4.0	3.8	1.0	4 8	3.4	0.6	6.4	3 2
21.	13.1	13.0	9.3	2.4	4.0	3 8	1.0	4.4	2.6	0.6	6.6	2 8
22.	13.1	13.0	9.1	3.0	4.0	4.0	1 4	4.4	3.3	0 6	5.4	3.4
23.	13.1	13.0	9.1	4.6	5.4	5.0	5.0	5.4	4 2	6.0	6.0	4.4
24.	13.1	12.9	9.0	2.6	3.8	2.6	1.2	4.0	1.0	0.2	6.2	0.2
25.	13.0	12 8	9.0	2.0	4.4	4.0	0.8	5.5	3.0	0.6	7 8	3.0
26.	13.0	12.8	9 0	4.0	5.4	5.2	3.6	6.0	5.0	3.8	7.2	5 2
27.	13 0	12.8	8.8	5.2	6.6	4 4	4.9	7.6	2.6	5.6	8.6	1.2
28.	13.0	12.7	8.9	2.4	4.0	4.4	1.2	4.6	4.0	0.3	7.0	4.4
29.	13.0	12.8	8.8	3.6	5.0	3.6	2.2	5.8	2.0	1.6	7.8	1 0
30	13.0	12.7	8.8	2.0	2.6	2.0	1.0	3 0	0.8	—0.2	5.2	0.2
Mittel	13.13	13.30	10.22	4.33	5.65	5.05	3.22	5 90	4.01	2.79	7.11	3.61

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
	5m	3m	1m	0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	1p	1p	1p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p
1.	13.0	12.7	8.8	1.8	1.6	1.4	0.6	0.6	0.2	—0.6	0 6	0.2
2.	13.0	12 7	8.7	1.6	2.6	2.0	0.6	3 1	2.7	—0.4	4.8	2 8
3.	13.0	12.6	8.7	2.0	3.4	2.8	1.4	3.6	3.0	1.8	4 2	3.0
4.	13.0	12.5	8 6	2 4	2 8	1.8	1.0	2.6	0.6	0.6	3.2	0.6
5.	13.0	12.5	8.5	1.4	—1.4	—1.6	0.6	—0.6	0 0	0.2	—0.8	—1.8
6.	13.0	12.4	8.3	0.7	—0.6	—0.4	—1.6	—0.2	—0 4	—1.2	0.4	—0.6
7.	13 0	12.4	8 3	0.6	0.6	0.4	—0.4	—0.2	—0.8	—1.0	—0.4	—2.6
8.	13.0	12.3	8.2	0.6	0.6	0.6	0 0	0.0	—0.2	—0.4	0.2	0 4
9.	13.0	12.3	8.2	0.6	0 6	0.6	0 0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.6
10.	13.0	12 2	8.0	0.8	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	—0.6
11.	13.0	12.0	7.8	0.8	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	—1.4	0.2	0.2
12.	13.0	12.0	7.6	0.8	0.8	0.6	0.0	0.0	0.4	0.0	0.6	1.4
13.	13.0	12.0	7 2	1.8	2 6	2.0	1.2	3 0	1.8	1.2	3.6	2 2
14.	13.0	11.9	6.9	4.4	5 6	6.2	5.1	6.6	6.6	5.4	8.2	7.4
15.	12.9	11.9	6.9	3.6	4.0	3.2	2.5	3.9	1.8	2.0	4.0	0.8
16.	12.9	11.8	6.9	2.8	3.6	1.4	2.4	3.8	2.2	2.6	5.0	2.4
17.	12.9	11.8	7.0	2.0	1.6	1.2	0.6	0.6	0.4	0.2	0 6	0.4
18.	12.8	11.7	7.0	1.4	1.2	1.0	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	—0.2
19.	12.8	11.8	7.0	1.0	0.8	0.8	—0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2
20.	12 8	11.6	7.1	0.6	0.8	0.6	—0.2	0.0	0.0	— 0.6	0.4	0.2
21.	12.7	11.5	7.1	0.6	3.4	3.6	0.4	4.4	3.6	1.2	5.8	4.0
22.	12.7	11.5	7.2	3.2	4.6	3.6	3.4	5.6	2.8	4.2	6.8	2.6
23.	12.6	11.4	7.2	2.8	4.2	3.0	2.4	4.6	1.6	2 8	5.0	1 4
24.	12.6	11.4	7.2	1.6	1.8	1.0	0.6	2.2	0.2	0.0	3.8	0.2
25.	12.5	11.3	7.3	2.6	4.4	5.0	3.1	5.4	5 2	4.2	6.6	5.8
26.	12.5	11 3	7.3	4.8	5.6	5.4	4.6	6.0	5.2	5.4	6.8	5 8
27.	12.5	11 2	7.4	4.6	4.6	4.0	4.0	4.1	3.4	4.6	4.2	3.6
28.	12.4	11.2	7.5	3 4	3 6	3.2	3.0	3.0	2 4	3 2	3.4	2.4
29.	12 4	11.2	7.6	2.8	2.9	1.6	2 0	2.0	0.4	2 0	2.0	—0.6
30.	12.4	11.2	7 6	0.6	0.6	—0 6	—1.8	—1.0	—2.8	—3.6	—0.8	—4.0
31.	12.4	11.2	7.6	—1.3	—0.4	—1.2	—4.0	—1.0	—3.8	—5.4	—1.2	—4 8
Mittel	12.80	11.85	7.73	1.85	2.20	1.75	1.03	2.00	1.18	9.10	2.55	1.74

V.

Tägliche Temperatur-Extreme

der untersten Luftschicht und der Oberfläche des Erdbodens,

beobachtet an

3 Minimum-Thermometern,

deren eines **mit dünn erdbedecktem Gefäss,** deren anderes **unbedeckt auf dem Erdboden,** deren drittes **in kurzem Rasen** liegt,

ferner an

3 Maximum-Thermometern,

deren eines **mit dünn erdbedecktem Gefäss,** deren anderes **unbedeckt auf dem Erdboden,** deren drittes **5 cm über kurzem Rasen auf Holzstützen** liegt.

1883.

Oberflächen-Temperaturen.

Januar 1883.

Datum	Minimum-Thermometer: auf der Erde erdbedeckt	Minimum-Thermometer: auf der Erde frei	Minimum-Thermometer: im Rasen	Maximum-Thermometer: auf der Erde erdbedeckt	Maximum-Thermometer: auf der Erde frei	Maximum-Thermometer: 5 cm über Rasen
1.	— 1.4	— 1.7	— 1.2	10.0	10.3	11.2
2.	4.2	2.8	3.5	10.0	12.0	14.5
3.	2.5	2.5	2.2	6.0	6.0	6.8
4.	— 1.0	— 1.4	— 1.5	4.0	5.0	7.0
5.	— 2.3	— 3.3	— 3.3	— 0.8	— 0.5	— 0.5
6.	— 5.0	— 6.5	— 6.2	4.2	0.5	2.1
7.	— 6.2	— 8.1	— 8.3	?	0.3	2.2
8.	— 6.2	— 8.3	— 9.3	— 0.2	0.0	0.8
9.	— 7.0	— 9.0	— 9.0	0.3	0.5	3.3
10.	— 7.0	— 8.1	— 8.7	0.0	0.5	0.7
11.	— 6.5	— 7.0	— 6.3	0.4	1.2	4.0
12.	— 8.3	— 8.5	— 8.2	0.2	2.0	3.2
13.	— 8.0	— 8.9	— 8.0	0.2	1.9	3.2
14.	— 5.3	— 5.6	— 6.5	0.4	2.0	3.0
15.	— 5.8	— 6.2	— 7.5	3.7	2.8	5.0
16.	— 5.2	— 5.2	— 8.0	3.0	2.2	2.5
17.	— 0.2	— 0.1	— 3.9	3.0	2.3	1.5
18.	— 1.0	— 1.2	— 1.0	3.0	2.3	2.2
19.	— 4.2	— 4.5	— 5.3	1.8	2.0	4.2
20.	— 2.0	— 2.1	— 2.3	3.0	5.4	9.0
21.	— 1.0	— 1.3	— 1.5	3.0	5.1	8.3
22.	— 2.6	— 3.0	— 4.8	1.3	3.0	6.8
23.	— 2.2	— 3.0	— 2.7	—	—	0.0
24.	— 5.0	— 6.8	— 7.7	—	—	— 0.5
25.	— 8.5	—10.3	—11.4	—	—	— 0.1
26.	— 8.5	— 8.7	— 9.3	—	—	1.8
27.	— 4.0	— 4.5	— 4.9	2.5	4.7	5.5
28.	— 1.0	— 1.3	— 1.2	3.0	4.7	5.5
29.	— 0.8	— 1.0	— 1.3	3.3	6.2	7.0
30.	— 1.2	— 1.8	— 2.8	4.5	6.2	7.7
31.	— 1.3	— 2.0	— 4.3	3.3	5.0	5.8
				2.70		4.31

Februar 1883.

Datum	Minimum-Thermometer: auf der Erde erdbedeckt	Minimum-Thermometer: auf der Erde frei	Minimum-Thermometer: im Rasen	Maximum-Thermometer: auf der Erde erdbedeckt	Maximum-Thermometer: auf der Erde frei	Maximum-Thermometer: 5 cm über Rasen
1.	— 1.5	— 2.2	— 5.0	0.7	3.0	3.3
2.	— 2.0	— 3.5	— 4.5	1.4	3.5	5.4
3.	— 1.0	— 1.1	— 1.7	5.8	6.5	12.0
4.	— 1.0	— 1.1	— 1.5	6.0	6.5	12.1
5	— 0.9	— 0.9	— 1.1	4.0	4.7	5.5
6.	— 1.0	— 2.0	— 2.3	2.5	2.8	3.4
7.	— 1.1	— 2.0	— 2.8	0.5	0.0	—0.2
8.	— 2.5	— 4.5	— 6.7	1.8	3.8	4.8
9.	— 3.0	— 3.8	— 5.0	2.0	4.8	6.0
10.	— 1.0	— 1.1	— 1.5	3.8	7.5	10.5
11.	— 0.9	— 0.9	— 2.0	6.0	9.0	10.5
12.	— 1.2	— 2.0	— 4.0	8.4	11.2	13.2
13.	— 2.0	— 2.3	— 4.2	6.3	8.7	10.4
14.	— 1.0	— 1.7	— 4.0	7.7	10.0	11.5
15.	— 1.3	— 1.8	— 3.2	7.6	9.0	13.3
16.	— 1.3	— 1.8	— 2.7	6.6	7.0	10.7
17.	— 2.0	— 3.0	— 6.0	0.8	0.2	0.0
18.	— 3.7	— 4.8	— 6.4	1.8	1.5	1.7
19.	— 3.5	— 4.2	— 5.1	2.2	2.5	1.6
20.	— 4.3	— 5.6	— 7.3	2.2	2.6	4.0
21.	— 1.0	— 1.5	— 3.3	3.0	4.0	7.0
22.	0.8	1.3	0.5	7.0	7.8	10.3
23.	— 0.2	— 0.5	— 0.7	6.8	7.2	9.5
24.	— 0.2	— 0.3	0.3	5.5	6.0	7.5
25.	— 0.2	— 0.4	2.5	10.8	11.8	14.3
26.	— 1.3	—10.5	— 1.9	11.3	10.3	12.0
27.	— 1.5	— 2.3	— 3.6	4.8	5.0	6.2
28.	0.0	— 0.3	— 0.3	9.0	9.7	11.0
				4.87		7.77

März 1883.

Datum	Minimum-Thermometer: auf der Erde erdbedeckt	Minimum-Thermometer: auf der Erde frei	Minimum-Thermometer: im Rasen	Maximum-Thermometer: auf der Erde erdbedeckt	Maximum-Thermometer: auf der Erde frei	Maximum-Thermometer: 5 cm über Rasen
1.	— 1.2	— 1.9	— 1.5	10.5	10.7	13.8
2.	— 2.3	— 4.0	— 5.3	10.5	10.9	10.7
3.	— 2.7	— 3.8	— 4.5	11.2	11.0	14.2
4.	— 2.7	— 4.3	— 6.8	9.5	8.2	12.7
5.	— 2.7	— 4.5	— 6.6	10.2	9.8	16.7
6.	— 0.8	— 1.5	— 3.0	4.2	4.0	4.3
7.	— 2.0	— 3.3	— 5.3	5.5	5.7	9.0
8.	— 3.8	— 5.0	— 5.8	3.2	3.3	8.0
9.	— 4.2	— 5.0	— 7.4	3.3	3.3	9.0
10.	— 6.8	— 6.0	—10.5	4.5	4.8	9.3
11.	— 5.5	— 6.8	— 7.9	1.8	1.0	1.0
12.	— 6.0	— 8.6	—10.2	1.0	0.2	—0.5
13.	— 7.0	— 9.7	—11.3	2.0	2.0	3.0
14.	—10.4	—11.0	—10.0	—0.6	—0.5	—1.0
15.	— 6.5	— 7.5	— 7.8	7.4	6.4	4.3
16.	— 7.5	— 9.4	—11.5	7.5	6.2	6.1
17.	— 7.5	— 9.3	— 9.2	7.5	6.0	6.2
18.	— 7.5	— 9.3	— 6.7	7.5	6.6	13.5
19.	— 1.0	— 1.2	— 1.3	2.5	3.0	4.3
20.	— 1.1	— 1.3	— 2.4	9.0	9.2	11.3
21.	— 1.3	— 1.7	— 4.3	5.8	6.0	7.8
22.	— 5.5	— 6.0	— 8.4	2.8	3.2	6.4
23.	— 9.0	— 9.3	— 9.7	4.0	4.5	7.2
24.	— 9.0	— 9.3	—10.5	6.2	5.1	11.4
25.	— 1.5	— 3.5	— 3.6	7.0	8.3	11.8
26.	— 1.7	— 3.3	— 4.2	0.0	1.6	1.1
27.	— 2.5	— 3.1	— 3.7	11.5	13.2	15.2
28.	— 2.5	— 3.7	— 5.5	11.7	13.2	13.5
29.	— 2.0	— 2.9	— 3.9	12.2	13.5	11.8
30.	— 3.0	— 3.8	— 5.3	12.2	13.6	12.8
31.	— 1.5	— 1.6	— 2.6	12.3	13.6	11.0
				6.58		8.58

April 1883.

1.	— 1.5	— 1.6	— 0.7	15.7	16.0	17.1
2.	— 2.5	— 3.0	— 6.2	18.8	18.8	21.0
3.	— 1.7	— 3.0	— 5.8	19.0	20.2	23.5
4.	— 0.5	— 0.1	— 2.1	19.0	21.5	22.8
5.	1.8	1.2	0.9	20.6	21.1	20.4
6.	2.2	1.9	1.1	11.0	11.7	11.8
7.	2.2	2.0	1.8	15.2	17.2	14.5
8.	— 0.5	— 0.5	— 0.8	15.2	17.7	15.8
9.	— 1.8	— 2.5	— 2.8	19.5	21.7	20.2
10.	2.2	1.3	0.4	14.8	15.2	12.7
11.	2.2	1.3	2.3	7.0	7.1	6.2
12.	— 3.0	— 1.0	— 1.7	13.1	15.6	15.5
13.	— 1.7	— 2.7	— 3.5	18.3	21.0	20.7
14.	0.2	0.0	— 0.7	18.0	21.3	20.6
15.	0.7	0.0	— 0.6	22.3	14.2	22.0
16.	4.3	5.2	5.0	13.0	15.0	15.3
17.	0.0	— 0.6	— 0.2	24.0	25.0	25.3
18.	1.0	0.6	0.5	25.5	26.0	25.5
19.	2.3	2.0	1.7	26.2	25.7	25.6
20.	0.2	— 0.2	— 0.2	19.0	23.5	20.6
21.	0.5	0.3	0.3	12.2	16.4	13.0
22.	5.0	0.3	1.2	10.0	10.7	10.0
23.	— 0.8	— 1.1	— 1.3	14.7	12.0	14.5
24.	0.5	0.5	0.3	21.8	23.7	23.8
25.	5.0	5.2	4.8	10.2	11.8	11.2
26.	3.2	3.3	3.4	22.5	26.5	24.3
27.	1.7	1.8	0.7	30.3	31.3	29.1
28.	4.0	4.0	3.0	29.5	27.0	27.5
29.	2.5	2.5	2.6	29.7	29.7	26.2
30.	0.7	0.5	0.0	15.0	15.3	13.8
				18.37		19.02

Mai 1883.

1.	1.0	0.7	—1.1	33.5	30.0	27.8
2.	0.8	0.5	—1.8	30.5	27.5	23.3
3.	3.8	3.2	1.2	24.4	24.0	22.4
4.	2.3	1.5	—0.5	25.2	24.2	21.8
5.	3.0	2.8	1.5	33.2	30.9	31.2
6.	5.0	4.5	3.2	36.0	33.8	31.8
7.	0.3	0.4	—1.7	34.5	35.0	30.6
8.	4.4	3.0	1.8	36.8	38.0	35.5
9.	7.8	8.0	6.8	40.8	39.8	39.3
10.	7.2	7.0	5.3	35.0	33.5	33.8
11.	2.3	1.6	0.6	16.5	18.0	19.0
12.	2.2	1.5	1.0	25.1	27.1	32.1
13	5.2	5.0	3.0	25.0	27.2	27.7
14.	6.7	7.0	6.3	32.3	33.3	36.0
15.	7.8	7.8	7.3	40.8	38.8	37.3
16.	8.6	8.0	6.3	41.0	38.8	40.2
17.	10.3	9.8	9.0	39.2	34.9	38.2
18.	4.0	3.8	4.7	31.8	31.7	31.3
19.	6.6	5.7	4.3	21.6	22.1	23.2
20.	4.5	3.8	3.2	24.5	25.5	25.7
21.	4.3	4.0	3.5	30.0	28.3	29.1
22.	1.3	1.6	2.2	35.8	33.3	32.7
23.	7.8	7.0	6.0	21.0	23.8	25.6
24.	8.3	8.5	7.2	36.5	34.7	34.5
25.	5.7	5.7	6.6	38.5	40.5	38.2
26.	11.0	10.0	9.0	42.0	43.5	41.8
27.	14.7	14.7	13.2	26.1	28.8	31.7
28.	8.5	8.3	6.9	37.6	34.2	31.6
29.	7.4	6.2	4.1	39.7	39.8	38.3
30	10.5	8.8	5.7	44.0	43.6	40.0
31.	12.2	11.3	10.2	40.0	41.3	37.2
				32.86		31.90

Juni 1883.

1.	11.3	11.0	8.7	40.0	43.2	40.2
2.	12.0	10.5	7.6	46.5	47.3	45.3
3.	12.2	11.0	7.7	46.3	47.7	37.4
4.	12.3	10.8	8.0	45.6	48.3	44.3
5.	14.8	13.3	10.5	47.7	47.2	43.8
6.	7.0	6.9	4.3	47.0	44.5	41.0
7.	10.3	8.5	5.5	45.1	48.3	46.0
8.	13.0	11.7	9.3	41.7	43.1	38.2
9.	16.2	16.0	13.8	27.8	29.2	31.3
10.	12.7	12.3	9.5	41.7	39.0	40.3
11.	13.8	13.4	10.6	36.1	34.8	36.7
12.	12.5	12.2	10.2	34.0	36.0	35.5
13.	8.7	7.7	5.3	34.0	35.5	34.5
14.	9.8	8.3	6.3	38.3	39.0	41.0
15.	10.5	8.8	6.6	42.2	42.5	43.2
16.	16.0	15.7	13.3	25.4	27.2	31.0
17.	10.7	10.0	6.8	34.3	34.3	36.0
18.	11.8	10.8	9.8	31.1	31.8	33.8
19.	8.3	7.9	5.2	27.2	27.3	26.0
20.	11.2	10.8	10.3	33.6	31.8	25.5
21.	8.5	8.0	6.3	40.7	38.2	36.0
22.	9.0	8.0	5.8	39.6	38.0	36.5
23.	10.2	8.6	6.7	37.3	40.7	37.0
24.	10.3	8.5	6.5	40.2	44.2	43.3
25.	9.3	7.7	5.7	44.0	47.3	45.0
26.	11.8	10.3	9.3	31.5	34.0	31.0
27.	9.4	9.2	8.5	35.0	40.3	42.5
28.	11.7	10.7	9.3	44.2	45.5	46.0
29.	14.2	13.3	11.5	45.5	47.3	48.8
30.	14.5	13.7	12.5	47.8	48.5	49.0
				39.01		38.87

Oberflächen-Temperaturen.

Juli 1883.

Datum	Minimum-Thermometer			Maximum-Thermometer		
	auf der Erde		im Rasen	auf der Erde		5 cm über Rasen
	erdbedeckt	frei		erdbedeckt	frei	
1.	14 6	13.8	12.0	47.8	50.2	49.3
2.	14.0	13.3	11.5	54.0	52 5	54.0
3.	17.0	16.0	14 5	50.6	52·3	51.0
4.	15.8	15.6	10 7	51.5	52.8	51.4
5.	18.8	17.7	16 0	48.0	46.3	45.5
6.	17.5	16.8	15.4	45.3	48.3	47.3
7.	17.2	17.0	15.8	31.0	36 5	40.0
8.	15.2	14.8	12.5	39.0	41.7	42.8
9.	15.0	14.8	12 5	39 0	41.5	44.0
10.	14.3	13.8	12.8	40.0	41.4	40.6
11.	13.3	12.7	12.0	37 2	29.0	40.0
12.	17.0	16 4	15.7	32.3	37.6	37 0
13	18.1	17.4	16.7	24.8	28.3	34.0
14.	12.5	12.3	11.2	30 3	33.7	39 3
15.	12.8	12.7	11.5	31.5	33.2	36.0
16.	9.6	9.3	7.5	28.3	30.0	32.8
17.	9.3	9.3	7.7	21.7	23.5	26.3
18.	8.6	8.3	7.3	27 5	28.6	31.0
19.	8.3	8.8	7.2	29 5	32.7	32.0
20.	9.0	8.8	8.7	31.2	32.5	34.2
21.	10.3	9.3	9.0	31.5	36.0	36.0
22.	10.7	9 8	9.8	38.6	38.8	38.0
23.	10.2	8.8	8 2	30 2	38.5	37.8
24.	7.5	8.9	8.2	26 6	31.7	36.2
25.	9.5	9.5	8·2	33 2	36.6	37.4
26.	12.5	12.2	11.5	30 5	34 4	32.3
27.	—	—	—	23.5	24.0	19.3
28.	11.2	11.2	10.9	24.2	25 6	25.0
29	11.3	11.3	11.0	22.8	24.0	23.5
30.	9.8	9.7	8.8	33.4	32.0	32.0
31.	12.2	12.3	12.2	35.5	33.2	31 1
				34.53		38.62

August 1883.

Datum	Minimum-Thermometer			Maximum-Thermometer		
	auf der Erde		im Rasen	auf der Erde		5 cm über Rasen
	erdbedeckt	frei		erdbedeckt	frei	
1.	11.0	11.2	11.2	37.3	36.5	30.3
2.	11.7	11.4	10.5	33.2	33.0	27.3
3.	11.5	11.2	10.3	31.0	30.5	27.0
4.	12.0	11.8	9.7	44.0	39.4	32.6
5.	13.8	13.3	11.5	41 0	40.2	33 2
6.	15.3	15.3	14.2	39.4	38 8	33.2
7.	13.7	13.8	12.4	25.0	24.8	33.0
8.	9.0	9.0	8.2	29.0	29.0	28.3
9.	12.3	12.7	12.2	21.3	23 3	23.6
10.	10.8	10.8	10.7	26.3	26 2	26.8
11.	7.9	8.0	8.0	25.3	24.5	25 5
12.	8.2	8.3	7.3	26.4	24.6	25.2
13.	9.0	8.7	7.6	31.0	29.3	30.7
14.	10 4	10.3	9.7	37.5	38 0	34.5
15.	15.0	14.5	13.0	38.0	35.7	32.8
16.	10.8	10.0	8.8	29.3	28.8	27.0
17.	10 8	10.3	9.7	26 2	28.8	26.4
18.	6.7	6.1	3.3	38.6	36.5	30.8
19.	12.5	11.7	9.7	40 6	40.0	33.9
20.	11.0	9.6	7.0	40.2	39.0	34.5
21.	14.3	13.3	10.0	43.2	40.3	33 9
22.	13.0	12.3	9.5	45.0	42.0	36.5
23.	14.3	13.4	10.7	42.2	39.3	38.5
24.	12.7	10.0	7.7	41.7	34.8	33.0
25.	7.6	6.5	4.2	42.0	36.3	33.8
26.	10.6	10.2	11.8	40.1	39.8	33.8
27.	10.0	10.8	8.4	39 0	40.2	36.5
28.	15.9	15.6	12.7	29.4	28.0	26.2
29.	10.3	9.4	7.8	32.0	30.0	29.5
30.	10.3	9.9	8.3	29.5	28.4	28.0
31.	10.5	9.5	7.3	40.2	38.1	35.5
				34.03		31,03

September 1883.

Datum	Minimum-Thermometer			Maximum-Thermometer		
	auf der Erde		im Rasen	auf der Erde		5 cm über Rasen
	erdbedeckt	frei		erdbedeckt	frei	
1.	10.6	8.3	5.7	35.9	34.3	33.3
2.	13.6	12.7	10.0	38.2	35.0	32 2
3.	10.5	10.3	9.3	40.0	35.0	27.5
4	9.0	8.8	7.7	36.7	33.1	32 0
5.	9.5	9.2	8.3	40.5	33 0	29.3
6.	9.5	8.7	7.0	34.0	29.6	25 2
7.	11.7	11.3	10 5	31.7	30.5	28.5
8.	8.0	6 9	5.0	35.2	31.7	30.0
9.	11.0	11 0	10.0	17.2	16.5	16 0
10.	7.9	7.7	5.0	27.8	28.0	26.3
11.	5.0	5.5	2 8	31.3	30 5	31,7
12.	11.5	11.3	10.2	29.2	30.8	32.4
13.	6.3	5.7	4 3	34.7	31.2	30.8
14.	8.7	9.0	7.5	34.5	31.7	30.7
15.	10.2	10.0	8.8	35.5	34.2	32.5
16.	10.4	10.7	9.3	39.0	35.2	32.5
17.	11.0	11 0	9.2	29 3	27.5	26.0
18.	11.3	10.8	9 8	32 0	27.5	28.5
19	8.0	7.5	5 7	31.5	31.0	30.2
20.	5.3	4.7	2 8	32.0	30.8	30 2
21.	10.8	9.6	8.0	16.4	15 4	14.0
22.	9.5	8.9	8.0	16.0	15.9	15.5
23.	8 3	8 8	8.0	19.0	18.8	22.8
24.	4.8	4 8	3.5	23.5	24 0	24.5
25.	4.8	4.8	3 3	21.9	24.2	26.3
26.	8 2	8.7	7.5	23.3	24.8	26.5
27.	12.2	12.3	11.7	19.0	19.5	19.2
28.	9.3	9.5	8.7	20.8	23.4	24.3
29.	7.5	7.7	7.0	20.2	20.7	21,3
30.	5.3	5.2	3 7	16.5	16.8	16.6
				28.75		26,9

October 1883.

Datum	Minimum-Thermometer			Maximum-Thermometer		
	auf der Erde		im Rasen	auf der Erde		5 cm über Rasen
	erdbedeckt	frei		erdbedeckt	frei	
1.	3.3	3.0	0.7	19.5	20.3	21.1
2.	3.7	3.8	3.3	15.5	16.7	18.0
3.	5.7	5.8	5.3	23.2	20.0	22.6
4.	4.4	4.7	3.7	16.7	16.5	17.2
5.	4.3	4.7	4.0	11.4	10.8	11.5
6.	1.8	1.0	1.5	16.0	17.0	20.6
7.	—1.0	—2.2	—4.5	14.2	15.1	18.0
8.	3.7	2.3	0.4	13.7	13.8	14.2
9.	9.9	10.2	7.0	17.0	18.2	21.0
10.	9.4	9.5	9 3	14.0	14.5	14 5
11.	8.0	8.3	7.5	20.8	21.5	24.0
12.	5.5	4.5	3.2	18.8	18.5	20.0
13.	9.3	9.1	9.5	16.0	15.3	15.5
14.	3.3	2.4	1.3	12.5	12.8	13.2
15.	2.6	1.6	0.3	17.3	17.5	19.5
16.	5.0	5.1	3.5	19.7	20.7	22.0
17.	7.8	7.7	5 9	21.3	21.7	18.0
18.	3.8	3.8	2.0	12.7	14.8	16.5
19.	3.2	3 3	2.0	12.5	13.7	15.6
20.	3.2	3.3	2.0	13.8	14.5	16.7
21.	2.6	2.5	1.6	15.0	13.2	16.8
22.	1.8	1.5	0.6	17.4	16.3	21.8
23.	—0 3	—0.8	—3.1	16.5	16.1	19.2
24.	2.0	2.2	1.6	13.4	12.8	14.5
25.	2.0	2.2	0 7	13.7	14.7	14.8
26.	9.3	9.5	8.7	16.5	16.5	17.0
27.	5.3	5.0	4.0	18.7	19.3	20.5
28.	8.9	9.0	8.7	14.8	15.1	15.0
29.	8.0	8.0	8.1	11.8	12.0	12.2
30.	7.9	8.0	8.0	11.8	12.0	11.5
31.	7.0	6.6	7.0	10.0	10.0	9.1
				15,70		17,16

November 1883.

Datum	Minimum-Thermometer			Maximum-Thermometer		
	auf der Erde		im Rasen	auf der Erde		5 cm über Rasen
	erdbedeckt	frei		erdbedeckt	frei	
1.	6.0	5 3	5.8	9.0	8 8	7.5
2.	5 0	4.6	4.8	7.2	6.7	6.2
3.	4 5	3.6	4.3	8.0	8.0	8.1
4.	2.3	0.8	—1.8	10 2	10.6	11.0
5.	2.0	2.2	0.6	12.5	13.2	15.8
6.	0.5	0.7	0.2	8.8	9.8	11.0
7.	4.0	4.0	2.2	13.8	13 5	19.0
8.	1.8	1.6	—0.3	11.8	13 5	15.0
9.	0.8	0.7	—1.3	10.7	14.3	17.5
10.	1.3	0.8	—0.2	13.0	15.3	17.7
11.	—0.7	—0.4	—0.7	9.2	11.3	13.8
12.	—1.0	—0.8	—1.4	9.8	12 3	15.5
13.	0.8	0.6	0.9	4.8	4.2	4.2
14.	1.2	1.2	1.5	5.9	6.3	7.0
15.	1.0	1.2	—0.8	6.9	7.0	7.8
16.	—1.2	—1.3	—3.0	7.5	9.0	12.2
17.	—3.0	—3 0	—4.3	7.5	9.0	8.0
18.	—3.0	—3.0	—4.3	7.3	9.0	8.0
19.	—2.6	—2.4	—3 8	6.8	9.0	10.8
20.	—2.1	—1.7	—3.5	8.0	9.0	11.0
21.	—0.5	0.1	—0.7	7.0	7.8	10.8
22.	—0.5	—0.3	—2.0	6.1	7.5	7.5
23.	3.8	3.8	3.0	6.7	7.7	7.8
24.	—1.5	—2 3	—2.8	7 6	7.0	9 8
25.	—1 6	—2.3	—2.0	9 4	10.3	12.0
26.	2.0	2 4	1.7	7.3	9.0	9.3
27.	3.5	4.0	1.8	9.8	10.3	15.8
28.	—2.0	—2.0	—3.3	8.5	8.5	12.2
29.	0.0	0.1	—1.0	10.0	9.7	12.0
30.	—2.3	—2.5	—4.0	7 2	7.8	8.5
				8,28		11.09

December 1883.

Datum	Minimum-Thermometer			Maximum-Thermometer		
	auf der Erde		im Rasen	auf der Erde		5 cm über Rasen
	erdbedeckt	frei		erdbedeckt	frei	
1.	—2.2	— 2.5	— 4.2	3.2	3.0	3.3
2.	—1.8	— 2.0	— 3.7	6.0	6.0	8.5
3.	0.2	0.4	0.0	4.5	4.8	5.0
4.	—0.7	— 1.1	— 1.7	4.5	4.5	5.0
5.	—3.3	— 5.3	— 7.0	3.7	4.0	4.2
6.	—4.5	— 8.0	—10.0	3.2	3.5	3.7
7.	—8.0	—10.2	—10.4	0.0	—0.4	0.6
8.	—3.8	— 5.1	— 7.8	0.6	1.6	1.7
9.	—0.5	— 0.1	— 0.3	1.3	2.8	3 2
10.	—2.7	— 5.2	— 8.1	1.8	2.8	4.0
11.	—2.8	— 5.3	— 5.8	1.0	3.0	3.0
12.	—0.2	— 0.6	— 2.8	3.0	4.0	4.2
13.	0.9	1.5	0.0	6.2	7.0	7.2
14.	0.5	0.6	0.3	9.0	10.8	10,6
15.	0.5	0.5	0.3	5.3	7.5	8 0
16.	—0.5	— 0.2	— 2.0	5.3	6.5	8.7
17.	—2.0	— 2 3	— 4.8	1 5	2.8	3.5
18.	—2.0	— 3.3	— 5.0	1.5	3.0	5.6
19.	—4.0	— 5.0	— 8.4	1.1	2.8	4.3
20.	—2.0	— 3 5	— 4.8	2 2	3.5	4.0
21.	—0.3	0.8	0.0	6.3	7.6	5.6
22.	1.0	1.0	— 1.0	7.3	8.3	9.5
23.	0.6	0.6	0.4	6.8	9.0	10.5
24.	—1.8	— 1 2	— 3.0	6.8	7.5	7.2
25.	—1.8	— 2.1	— 4.5	7.0	7.8	5.8
26.	4.3	4.3	4 2	7.0	7.0	7.0
27.	2.2	2.7	2.2	5.0	4.5	4.0
28.	1.3	1.2	1.2	3.4	3.2	3.0
29.	—2.2	— 4.2	— 5.5	3.7	3.2	2.8
30.	—5.0	— 6.7	— 7.0	—0.4	0.0	—0.5
31.	—6.5	— 8.7	— 8.0	1.0	1 9	1.2
				3,83		4,45

VI.

Temperatur-Extreme

der untersten Luftschicht bis 1 m hoch,

beobachtet an

5 Minimum-Thermometern und **5 Maximum-Thermometern**

von 0.20 m bis 1.00 m Höhe

und

einem Minimum-Thermometer

in 0.05 m über Rasengrund.

1883.

Januar 1883. Luft-Temperaturen bis 1 m Höhe. Februar 1883.

Datum	Minimum-Thermometer						Maximum-Thermometer					Minimum-Thermometer						Maximum-Thermometer					Datum
	5 cm hoch	20 cm hoch	40 cm hoch	60 cm hoch	80 cm hoch	1 m hoch	20 cm hoch	40 cm hoch	60 cm hoch	80 cm hoch	1 m hoch	5 cm hoch	20 cm hoch	40 cm hoch	60 cm hoch	80 cm hoch	1 m hoch	20 cm hoch	40 cm hoch	60 cm hoch	80 cm hoch	1 m hoch	
1.	—1.0	—0.2	—1.2	—0.8	—1.0	—0.3	11.0	11.7	11.3	11.3	11.4	—3.6	—2.0	—2.8	—2.3	—2.6	—2.2	2.7	2.9	2.7	2.7	2.8	1.
2.	4.4	6.2	5.2	5.0	4.1	4.8	14.0	14.0	14.0	14.2	12.8	—1.6	—1·5	—2.3	—1.7	—2.0	—1.9	?	5.6	5.5	5.5	5.7	2.
3.	2.9	3.9	3 0	3 5	2.8	3.4	6.0	6 5	6.2	6.4	5.8	0.4	2.2	1.4	2 0	1.5	1.8	10.6	10.5	10.3	10.4	9.8	3.
4.	—0.8	0.2	—1.0	—0 4	—1.0	—0.3	5.9	5.8	5.8	6.2	4.2	0.9	2.0	1.0	1.5	1.0	1 4	9.4	9.0	8.9	9.0	8.0	4.
5.	—4.8	—2.3	—3.3	—3.0	—3.6	—3.0	—1.7	—1.0	—1.0	—1.0	—1.4	1.4	2.3	1.5	2.0	1.4	1.8	5.8	5.3	5.3	5.2	5.0	5.
6.	—5.8	—4.7	—5.7	—5.0	—5.8	—5.2	0.2	0 6	0.7	1.0	0.5	—1.6	—0.5	—1.5	—1.0	—1.5	—1.0	3.9	0.3	3.2	3.0	2.5	6.
7.	—8.4	—6.8	—7.7	—7.2	—7.9	—7.3	0.5	1.0	0.8	1.2	1.0	—3.1	—2.7	—3.6	—3.1	—2.9	—3.2	—0.2	—4.0	—0.5	—0.5	—0.5	7.
8.	—8.3	—7.0	—7.7	—7.1	—7.5	—6.8	—0.6	—0.5	—0.5	—0.5	—0.7	—6.7	—5.8	—7.0	—6.5	—5.9	—6.5	4.2	3.1	3.0	3.0	2.0	8.
9.	—9.0	—7.7	—8.7	—8.1	—8.7	—8.1	2.3	2.2	2.0	2.1	2.0	—3.6	—3.0	—3.9	—3.4	—3.5	—3.5	4.8	3.7	3.5	3.8	3.5	9.
10.	—8.3	—7.0	—7.8	—7.3	—7.8	—7.3	—0.5	—0.3	—0.4	—0.5	0.3	—0.1	0.4	—0.7	—0.2	—0.5	—0.3	8.5	8.2	8.2	8.0	7.0	10.
11.	—6.6	—5.5	—6.5	—6.0	—6.7	—6.1	2.2	2.3	2.0	2.3	2.0	—0.2	0.5	—0.1	0.5	0.2	0.3	8.8	8.4	8.2	8.3	7.8	11.
12.	—8.4	—7.0	—7.9	—6.7	—8.0	—7.5	0.4	0.5	0.7	0.8	0.5	—2.6	—0.2	—1.0	—0.5	—0.5	—0.5	11.0	11.0	10.5	10.8	9.3	12.
13.	—8.4	—7.8	—8.8	—7.4	—9.0	—8.3	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	—3.1	—1.5	—2.2	—1.5	—1.5	—1.7	9.2	8.8	8.7	8.6	7.3	13.
14.	—5.2	—4.2	—5.2	—3.7	—5.3	—4.8	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	—3.1	—1.8	—2.3	—1.6	—1.5	—1.5	9.8	9.7	9.2	8.8	8.0	14.
15.	—6.9	—5 6	—6.2	—4.1	—5.8	—5.2	4.1	4.2	4.2	4.3	4.0	—1.3	0.0	—0.8	—0.3	—0.4	—0.4	10.7	10.4	9.8	9.3	9.7	15.
16.	—4.6	—3.8	—4 8	—4 4	—5.0	—4.3	2.0	2.0	1.5	1.5	0.9	—1.6	—0.7	—1.6	—1.0	—1.1	—1.2	8.2	7.8	7.5	7.5	7.3	16.
17.	—3.1	—3.5	—4.5	—4.1	—4.7	—4.0	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	—6.6	—5.2	—6.0	—5.5	—5.5	—5.5	—0.3	—0.8	—1.6	—1.0	—0.8	17.
18.	—0.1	0.0	0.2	—0.5	—1.2	—0.5	1.7	2.0	1.7	1.7	1.7	—7.0	—6.0	—6.8	—6.4	—6.4	—6.4	5.8	5.2	4'8	4 8	4.5	18.
19.	—4.0	—2.0	—3.0	—2.5	—3.0	—2.5	3.3	3.7	4.0	3.4	3 8	—5.0	—4.0	—5.0	—4.5	—4.6	—4.7	6.5	6.0	5.7	6.2	5.5	19.
20.	—1.6	—0.3	—1 3	—0.7	—1.6	—0.8	8.2	8.2	7.7	7.7	7.0	—8.3	—7.8	—8.7	—8.2	—8.2	—8.3	6.5	5.8	5.7	6.0	5.3	20.
21.	—0.2	0.8	—0.2	0.3	—0.3	0.3	8.2	7.5	7.2	7.5	6.8	—1.8	—0.2	—1.2	—0.6	—0.7	—0.7	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	21.
22.	—3.6	—2.3	—3.4	—3.8	—3.8	—2.8	5.0	4.8	4.8	5.0	4.3	3.7	4.7	3.8	4.3	4.2	4.2	10.4	10.3	10.0	10.0	10.0	22)
23.	—1.6	—1.2	—2 2	—2.6	—2.2	—2.0	—0.5	—1.0	—0.3	—0.3	0.0	0 0	1.2	0.5	1.0	1.0	0.9	8.8	8.5	8.3	8.5	8.3	23.
24.	—7.0	—6.2	—7.2	—6.7	—6.8	—6.8	—1.4	—1.4	—1.5	—1.7	—1.7	1.4	2.7	1.8	2.3	2.2	2.2	7.0	7.0	6.8	6.8	6.8	24.
25.	—11.2	-10 5	-11.6	-11.0	-11.0	-11.0	—1.0	—1.0	—1.0	—1.2	—1.7	3.7	4.0	3.0	3.4	3.3	3 3	12.8	12.7	12.4	12.7	12.0	25.
26.	—8.4	—8.0	—9.0	—8.5	—8.5	—8.3	2.2	2.3	2.2	2.7	2.2	—1.1	0.0	—0.7	—0.4	—0.4	—0.5	10.3	10.0	9.8	10.1	9.2	26.
27.	—4.2	—3.2	—4.3	—3.8	—3.7	—3.5	5.2	5.1	5.2	5.2	4.8	—3.9	—1.8	—2.0	—1.7	—1.5	—1.6	6.4	6.0	5.7	5.7	5.7	27.
28.	—0.3	0.3	—0.5	—0 2	—0.5	—0.2	5.4	5.4	5.2	5.2	4.5	0.3	1.2	0.5	0.8	0.8	0.7	9.3	10.0	9.8	9.0	8.5	28.
29.	0.2	1.2	0.5	1.0	0.7	0.8	7.5	7.8	7.9	8.0	8.0												
30.	—2.6	—0.7	—1.2	—0.5	—1.0	—0.4	7.5	8.0	7.9	7.8	7.8												
31.	—3.3	—0.9	—1.4	—1.0	—1.3	—1.0	5.9	6.0	5.8	5.6	5.4												

März 1883. Luft-Temperaturen bis 1 m Höhe. April 1883.

1.	—1.6	—0.4	—1.3	—1.0	—1.0	—1.0	10.5	10.7	11.2	9.8	10.2	—0.4	0 3	—0.7	—0.5	—0.3	—0.5	15.8	15.3	15.3	15.6	14.3	1.
2.	—6.1	—4 3	—5.0	—4.5	—4.5	—4.6	8.7	7.7	8.0	8.5	9.8	—5.8	—4.1	—4.3	—3.9	—3.5	—3.9	17.8	17.3	17.1	17.0	16.0	2.
3.	—3.3	—1.4	—1.8	—1.3	—1.3	—1.5	10.7	9.7	10.0	10.5	9.2	—5.9	—4.8	—5.0	—4.7	—4.0	—4.6	21.0	20.6	20.6	20.7	19.6	3.
4.	—7.6	—6.1	—6.5	—6.3	—6.0	—6.3	10.5	9.9	9.7	10.3	9.3	—0.8	1.3	1.0	1.4	1.8	1.5	21.0	19.4	19.3	19.8	18.8	4.
5.	—7.4	—6.7	—7.0	—6.4	—6.2	—6.5	12.7	13.5	13.5	13.7	12.7	1.2	1.8	1.0	1.3	1.5	1.0	17.8	16.3	16 2	16.7	15.5	5.
6.	—2.3	—0.5	—1.3	—1.0	—1.0	—1.2	4.2	3.5	3.5	3.5	3.7	2.4	3.3	2.8	3.0	3.3	2.8	10.8	10.2	10.0	10.5	10.0	6.
7.	—5.9	—4.2	—4.5	—4.4	—4.3	—4.5	5.7	5.2	5.0	5.5	5.3	2.0	1.5	0.8	0.8	1.3	0.8	13.0	12.6	12 3	12 0	11.3	7.
8.	—6 6	—6.0	—7.0	—6.7	—1.5	—6.7	7.3	6 2	6.3	6.5	5.7	—0.8	—0.5	—1.3	—1.2	—0.8	—1.2	13.2	13.2	13.0	12.8	12.0	8.
9.	—8.9	—8.0	—8 8	—8.5	—8.3	—8.5	7.3	6.2	6.0	6.5	5.0	—3.4	—2.0	—2.7	—2.5	—2.0	—2.4	16.8	15.5	15.2	15.0	14.0	9.
10.	—9.1	—8.8	—9.8	—9.5	—9.4	—9.5	7.3	6.0	5.8	6.0	5.2	1.9	2.2	1.3	1.5	1.8	1.3	11.2	10.2	9.7	10.5	8.8	10.
11.	—8.3	—8.0	—8.8	—8.5	—8.5	—8.5	2.0	1.5	1.3	1.5	1.4	2.0	2.2	1.3	2.5	2.8	2.3	6.0	5.5	5.5	6.5	5.2	11.
12	—8.2	—9.2	—9.2	—9 0	—9.1	—9.3	—0.4	0.1	0.5	—0.5	—0.3	—2.3	—0.8	—1.2	—0.8	—0.4	—0.8	12.0	11.2	11.0	11.2	10.6	12.
13.	-11.1	-10.0	-10.8	-10 5	-10.3	-10.5	3.8	4.5	4.3	6.0	3.2	—4.4	—3.7	—4.0	—3.9	—3.3	—3.8	17.4	17.0	16.7	16.7	15.0	13.
14.	-11 6	—7.5	—6.2	—8 0	-11.8	-11.8	—0.8	—1.0	—0.8	—1.0	—0.8	—1.1	1 0	0.3	0.5	0.9	0.5	16.5	15.2	15.2	15.5	14.0	14.
15.	-12.3	-17.1	7 4	-16.7	-15.8	-17.1	3.8	3.7	4.0	5.0	4.7	—1.1	1.0	0.3	1.7	0.8	0.5	20.0	18.8	18.5	18.7	17.4	15.
16.	-15.1	-16.1	-17.0	-16.4	-15 3	-16.4	4.6	5.0	4.7	3.6	4.8	4.5	4.7	4.5	5.0	5.1	4.8	14.7	14 2	14.0	14.7	13.7	16.
17.	-15.3	-13.0	-14.1	-14.0	-13 0	-14.2	4.5	4.8	5.0	5.0	4.7	—1.0	0.2	—0.5	—0.3	0 3	—0.2	21.8	20.7	20.5	21.3	19.1	17.
18.	—9.6	—9.1	—9.8	—9.7	—8.8	—9.8	12.8	11.8	11.7	12.0	11.1	0.2	2.0	1.3	1 6	2.0	1.5	23.2	22.3	22.0	22.2	20 8	18.
19.	—0.4	—0.3	—1.2	—1.0	—0.5	—1.0	5.7	4.0	4.0	4.2	4.0	1.6	3.8	3.2	3.5	3 8	3.3	23.0	21.7	21.6	23.2	20.5	19.
20.	—2.0	—1.5	—2.5	—2 3	—1.7	—2.3	9.6	8.7	8.2	8.5	7.7	0 3	0.5	—0.2	0.0	0.3	0 0	17.5	16.5	16.3	16 2	15.3	20.
21.	—4.3	—3.5	—4.5	—4.3	—3.7	—4.3	6.5	6.7	6.2	5.8	6.0	0.0	1.0	0.3	0.5	0.8	0.5	11.7	10.5	10.5	10.7	9.4	21.
22.	—9.7	—9.2	-10.1	—9 8	—9.0	—9.3	4.4	4.0	4.0	3.4	3.2	1.4	1.2	0.3	1.5	1.8	1.3	9.5	9.0	8.8	8.8	7.7	22.
23.	-11 6	-11.0	-12 0	-11.7	-10.7	-11.8	5 0	4.2	4 3	4.0	3.5	—1.6	—1.0	—1.7	—1.5	—1.1	—1.5	13.0	12.0	12 0	12.0	11.9	23.
24.	-15.9	-11 1	-12.0	-11.5	-10.3	-11.5	8.8	8 6	8.5	9 7	7 9	1.0	1 9	1.3	1.5	1.8	1.4	22.0	21.0	21.0	21.6	20.2	24.
25.	—5.0	—4.5	—5.2	—5.0	—4.1	—5.0	9 0	9.2	8.5	9.4	8.3	4.8	4.6	3.0	3.8	4 2	3.8	11.3	10.7	11.1	11.3	10.4	25.
26.	—3 1	—2.0	—2.8	—2.5	—2.4	—2 6	1.0	0.5	0.3	1.0	0.8	2.4	3.7	2.8	3.0	3.3	3.0	21.5	20.2	20 2	21 3	18.7	26.
27.	—3 0	—2.1	—2.8	—2.5	—2.3	—2.6	12 2	11.7	11.4	11.5	10.7	2.0	1 5	1.3	1.6	2.0	1.8	23.5	22.3	22.0	22.0	20.7	27.
28.	—6.7	—5.5	—6.0	—5.6	—5.5	—5.7	11.1	10.5	10.5	11.5	9.8	1.9	3.7	3 5	3 9	4.5	4 0	23.5	22.0	22.0	22.5	20.8	28.
	—3.8	—2 8	—3.6	—3.2	—3 1	—3.4	11 1	11.0	10.9	12.0	10.0	2 2	3.5	3.0	3.2	3.5	3.1	22 0	21.0	21.2	21.4	19.8	29.
	—7.1	—5.6	—6.0	—5.6	—5.5	—5.7	10.8	10.7	10.3	10.8	9.8	—0.6	0.5	—0.2	—0.2	0 5	0.0	14.5	14.0	13.8	14.0	12.9	30.
	—1.1	0.0	—0.8	—0.5	—0 4	—0.6	9.8	9 0	8.8	8.8	9.0												

Mai 1883. Luft-Temperaturen bis 1 m Höhe. Juni 1883.

Datum	Minimum-Thermometer						Maximum-Thermometer					Minimum-Thermometer						Maximum-Thermometer					Datum
	5 cm hoch	20 cm hoch	40 cm hoch	60 cm hoch	80 cm hoch	1 m hoch	20 cm hoch	40 cm hoch	60 cm hoch	80 cm hoch	1 m hoch	5 cm hoch	20 cm hoch	40 cm hoch	60 cm hoch	80 cm hoch	1 m hoch	20 cm hoch	40 cm hoch	60 cm hoch	80 cm hoch	1 m hoch	
1	−0.8	−1.8	0.5	0 8	1.2	0.8	24.7	23.4	23.1	23.1	21.6	9.4	10.2	9.5	10.0	10.3	9.8	33.3	31.7	31.7	31.0	30.0	1.
2.	−1.6	0 3	0.4	0 8	1.2	0 8	20.1	19.2	19.0	20.2	17.5	8.4	9.0	8.8	9.3	9 8	9 4	37.2	34.4	34.0	33.9	31.8	2.
3.	0.9	3.2	2.8	3.3	3.5	3.0	19.0	18.5	17.5	17.8	16.1	7.7	8.9	9.8	10.0	10.4	10.0	39.7	37.0	37.0	36.5	35.0	3.
4.	−1 6	−0.3	0.4	0.8	1.2	0.8	20.0	19.0	18.0	21.0	18.0	8.4	9.4	9.4	10.0	10.3	10.0	37.3	35 0	35.0	34.7	32.7	4.
5.	2.7	3.5	3.0	3 4	3.7	3.3	26.0	24.2	24.5	24.7	23.2	10.9	11.9	11.7	12.0	12.2	11.8	36.1	34.0	34 3	34 0	31.8	5.
6.	3.7	5.2	4 0	5.0	5.2	4.8	26.5	25 3	25.2	25.6	24.2	4.2	4.8	4.8	5.2	6.0	5.6	33.3	31.0	31 0	29.2	28.3	6.
7.	−2.6	−1 0	−1.0	−0 5	0.0	−0.5	25.6	23.4	23.2	24.5	21.5	5.4	6.0	6.4	7.7	8.0	7.7	36.6	32.5	32.7	31.0	30.2	7.
8.	1.4	5.0	4.8	5.3	5.7	5.2	30 5	28.8	28 2	28.8	26.8	9.6	10.7	11.0	11.6	12.0	11.5	32 5	31 0	31.2	29.8	28 8	8.
9.	7.4	9 3	8 8	9.2	9.5	9.0	31.5	29.8	29.6	30.2	28.3	14.0	14.5	13.8	14.3	14.5	14.0	27.5	26.7	26.7	25.4	24 8	9.
10	5.0	6.3	7.2	7.3	7.8	7.3	25.0	23.2	22.8	30.8	30.0	10.0	10.5	10.2	10.7	11.0	10.7	32.5	30 2	30.5	29.0	27.8	10.
11.	1.2	1 2	0.3	0.4	0.7	0.3	15.7	14.5	14 3	13.9	13.0	11.1	11.6	11.3	11.8	12.1	11.8	30.2	28.0	28.5	27.5	27.7	11.
12.	0 4	1.8	1.5	1.8	2.2	1.8	22.2	20.0	20.0	20 7	17.7	11.7	10.5	10.2	10.7	11.7	11.2	29 0	27.5	28.1	26.2	26.0	12.
13.	3.4	5.3	5.0	5.3	5.8	5.4	25 2	24.0	24.0	24.0	22.5	7.3	5.6	5.3	5.7	6.0	5.5	28.2	26.2	26.4	24.6	24.3	13.
14.	6.7	8 0	7.5	7.8	8.2	7.7	29.0	28.0	28.0	28.2	26.8	6.6	7.0	6.8	7.3	7.8	7.2	29 8	28.0	28.2	28.5	26.0	14.
15.	6.9	8.8	8.5	8.8	9.0	8.6	31.7	30.5	30.4	30.4	29.1	7.0	7.3	7.0	7.8	8.5	8 1	33.2	31.0	31.3	30.0	29.0	15.
16.	5.8	6.5	7.0	7.6	8 0	7.3	33.5	31.5	32.0	32 3	30.7	13.6	14.0	13.8	13.0	13 3	12.8	29.0	27.0	27.5	26 2	24.9	16.
17.	9.6	10 7	10.2	10.4	10.7	10.5	26.7	25.0	25.0	26.1	23.5	7.0	7.3	6.7	7.0	7.5	7.1	29.0	27.0	27.3	26.2	25.0	17.
18.	3 3	4.8	5.5	6.0	6.3	5.7	24 0	22.0	21 8	23.7	20 6	9.2	9.7	9.2	9.4	9.8	9 2	27.0	25.0	25.2	24.6	23 0	18.
19.	4.8	5.8	5.2	5.4	5.6	5.2	18 0	16 3	16.2	15.8	15.2	5.0	5.7	5.2	5.9	6 5	5.9	23 6	22.5	22.5	22.0	21.6	19.
20.	3.4	4.3	3.8	3.9	4.3	3.7	19.0	17.3	17.0	16.8	16.0	10.9	10.5	9.5	9.7	9.8	9.4	25.8	25.8	26.3	25.0	24.2	20.
21.	3.6	4.2	3.9	4.0	4.5	4.0	22.8	21.1	20.7	20.0	19.1	6.4	7.0	6.6	7.0	7 3	6.5	30.0	27.7	28.2	2 .5	25 7	21.
22.	1.7	2 5	2 2	2.4	1.8	1 3	25.0	23.0	23.0	23.3	21.2	6.2	6.6	6.5	7.0	7.7	7.3	32.5	27 9	28.5	26.5	25.8	22.
23.	7.1	9.0	7.8	8.0	8.5	7.5	21.8	20.5	21.7	21.5	20.0	6.4	7.3	6.8	7.2	7.9	7.0	29.6	27.3	28.0	26 5	26.8	23.
24.	8.2	9.2	8.5	9.0	9.2	8.7	29 3	27.2	27.3	27.3	25.0	6.4	7.3	6.8	7.0	7.7	7.2	33.2	30 0	30.5	29.0	28.8	24.
25.	6.0	6.2	6.2	6 0	6.4	5.0	33.3	31.2	32.1	31 2	29.1	5.2	5.9	5.5	6.7	6.3	6.2	34.3	31.2	31.3	30.0	29.7	25.
26.	8.9	11.2	11.3	11.7	12 0	11.7	35.0	33.8	33 8	34.0	32.0	10.6	10.5	10.0	10.8	10.3	10.4	29.0	26.5	28.8	27.0	26 6	26.
27.	14.0	15.0	14.3	14.7	14.9	14.5	25.7	25.7	25.5	25.7	24.0	7.7	8.4	8.0	8.7	8 4	8 5	35.3	31.8	31 8	29.8	29.6	27.
28	7.2	7,7	7.0	7.2	7.5	7.0	27.0	24.5	24.6	23.6	22.7	9.0	9.2	9.3	10 3	10.2	10.0	38.0	35.0	35.2	32.8	33.3	28.
29.	3.7	5.0	4.5	4.9	5.3	5.0	31.5	29.0	28.5	27.4	26.7	11.2	11.8	12.0	12.3	13.0	13.1	39.2	37.0	37.2	35.7	35.7	29.
30.	5.9	7.0	7.1	7.8	8.5	8.3	39.0	32.5	32 8	32 0	30.8	12.7	13.0	13.9	14 8	14.1	14.2	39.0	36.7	37.1	38.0	35.8	30.
31.	10.9	11 5	11.0	11.2	11.5	11.1	32.5	30.7	31.0	30.0	29.0												

Juli 1883. Luft-Temperaturen bis 1 m Höhe. August 1883.

1.	12.0	14.2	15.0	14.8	14.8	14.4	40.0	37.2	37.4	36.7	36.3	10.8	10.7	11.2	10.9	10.8	11.5	27.1	27.5	27.7	26.0	27.0	1.
2.	12.0	11.7	11.8	12 7	12 3	12.3	42.6	40.0	40.3	38.5	38.0	11.3	11.0	11.5	11.3	11.3	11.8	24.3	24.5	24.5	23.4	24.0	2.
3.	15.5	15.2	14.8	15.9	15.5	15.6	42.2	39.4	40 0	38.3	37.5	10.2	10.0	10.7	10.3	10.2	10.8	24.0	24.0	24.5	23.4	24.5	3.
4.	13.4	14.0	14.0	15.2	14.7	14.7	43 3	40.0	39.5	38.8	38.0	10.8	10.8	11.3	11.2	11.0	11.6	29.0	29.5	29.7	27.8	28.0	4.
5.	16.4	17.5	17.3	18.0	17 7	17.6	38.3	35.5	35.0	34.5	34.2	12.0	11.9	12.3	12.2	12.0	12.7	29.0	29.0	29.2	27.3	28.8	5.
6.	15.7	15.7	15.5	16.3	15 8	15.7	39.3	35.8	35.2	35.0	34.1	14.4	13.8	14.1	14.0	13.7	14.2	28.8	29.0	29.7	27.7	29.8	6.
7.	15.7	16.1	15.6	16.3	15.8	15.5	33.8	31.3	30.8	30.2	29.5	12.7	12.8	13.4	13.0	13 0	13.8	28.8	23.5	23.5	22.5	24.2	7.
8.	12.4	14.2	13.2	14.2	13.8	14.0	36.0	33.0	33.6	33.0	32.4	8.4	8.2	8.6	8.3	8.3	8.8	24 7	25.2	25.2	23.8	24.3	8.
9.	12.5	14.3	13.3	15.2	14.6	14.3	37.2	34.2	33.8	33.0	32.5	12.2	11.8	12.0	12.0	11.5	12.3	21.2	21.8	21.4	20.5	21.3	9.
10.	12.8	13.0	12.8	13.5	13.0	13.0	33.0	30 8	30.4	29.7	29.3	10.4	9.8	10.0	9.8	9.4	10.1	23.3	23.5	23.7	22.3	22.3	10.
11.	11.6	11.6	11.5	11.9	11.3	11 3	33.0	30.2	30 0	29.2	29.1	7.7	7.8	8.5	8.2	8.0	8.6	22.2	22.7	22.8	22.2	22.5	11.
12.	15.3	15.3	15.4	16.0	15.7	15 5	31.0	29.2	29.5	29.0	28.3	8.4	8.3	8.8	8.8	8.5	9.2	22.8	23.0	23.5	22.7	23.1	12.
13.	16.3	16.2	16.5	17.0	16.6	16.5	31.6	29.5	29.2	28.5	28.5	8 4	8.6	9.0	8.8	8.7	9.3	26.8	27.0	27.3	26.0	26.8	13.
14.	10.9	11.5	10.9	11.7	11.3	11.4	30.3	27.6	27.4	26.6	26.2	10.7	10 8	11.3	11.2	10.9	11.6	32.8	33.0	33.3	32.5	33.0	14.
15.	11.4	11.8	11.3	11.5	10.0	11.3	28.8	26 4	26.2	25.4	25.2	13.7	14.3	15.0	14.7	14.7	15.3	30.2	30.3	30.7	29.5	30.3	15.
16.	7.2	7.4	7.2	8.2	7.7	7.8	25.6	23.2	23.0	22.4	22.2	10.4	10.6	11.3	10.9	10.8	11.5	24.0	24.5	24.5	23.0	23.8	16.
17.	7.0	7.3	7.2	8.2	7.7	7.7	21.7	20.5	20.0	19.3	19.7	10.2	9.8	10.3	10.2	10.1	10.3	22.7	23.5	23.2	21.5	22.8	17.
18.	7.0	7.7	7.8	8.5	8.0	8.2	25.5	24.0	24.0	23 3	22.9	4.1	4.8	5.7	5.4	5.3	5.7	27.0	27.4	27.8	26.3	27.3	18.
19.	7.1	7.8	7.9	8.7	8.1	8.0	27.2	25.0	25.0	24.0	23.5	10.9	11.8	12.5	12.3	12.2	12.7	30.0	30.5	30.8	29.0	30.0	19.
20.	8.2	8.7	8.3	9.0	8.5	8.5	28.0	26.0	25.8	25.0	24.0	7.9	8.8	9.5	9.2	9.2	9,8	30.6	30.7	30.8	29.0	30.5	20.
21.	8.2	8.5	9.0	10.0	9.5	9.5	30.8	29.3	29.2	28.5	28.0	11.8	12.4	13.2	13.0	12.7	13.5	29.7	30.0	30.3	29.2	30.0	21.
22.	9.2	10.6	10.2	10.9	10.3	10.5	31.5	29.0	28 8	27.8	27.0	10.2	11.3	12.1	11.8	11.7	12.2	33.5	33.4	34.0	32.3	33.5	22.
23.	7.2	7.2	7.5	8.5	8.2	8.2	30.3	27.0	26.6	25.6	24.5	11.2	12.2	13.0	13.0	12.8	13.2	34.2	34.2	34.5	33.0	34.0	23.
24.	7.4	7.8	8.2	9.0	8.5	8.5	26.8	25.2	24 8	24.5	24.0	8.4	9.7	12.0	10.3	10.3	10.7	29.3	29.3	29.5	27.8	28.7	24.
25.	8.6	9.2	9.2	10.0	9.4	9.7	27.4	27.5	27.2	26.2	25.1	4.4	5.3	6.3	6.0	5.8	6.7	29.0	29.0	28.5	27.0	28.0	25.
26.	11.9	12.3	11.7	12.2	11.6	11.8	28.0	25.5	25.2	24.5	23 8	9.4	10.3	11.0	10.8	10.7	11.3	30.2	29.8	30.0	28.8	29.2	26.
27.	—	—	—	—	—	—	19.2	18.5	18.5	18.0	17.2	9.2	9.3	10.0	10.0	9.8	10.7	32.2	32.2	32.0	30.5	29.5	27.
28.	10.4	9.8	10.0	10.0	9.7	10.1	22.2	22.5	22 5	21.3	22.0	13.4	14.5	14.8	14.7	14.3	15.2	24.3	24.2	24.5	23.3	24.3	28.
29.	10.4	9.8	10.0	10.0	9.5	9 7	20.5	22.3	21.6	19.8	21.0	8.6	9.2	9.9	9.6	9.5	10.5	26.4	25.7	26.2	25.2	26.0	29.
30.	9.4	9.3	9.9	9.7	9.4	9.7	27.4	27.6	27.8	26.4	27.4	9.6	9.7	10.3	10.2	10.0	11.0	24.2	24.3	24.5	23.2	24.0	30.
31.	12.0	12.0	12.5	12.3	12.0	12.7	27.5	27.8	27.8	26.7	27.5	8.7	9.8	10.5	10.3	10.2	11 0	31.4	31.2	31.3	29.5	30.5	31.

September 1883. Luft-Temperaturen bis 1 m Höhe. October 1883.

Datum	Minimum-Thermometer						Maximum-Thermometer					Minimum-Thermometer						Maximum-Thermometer					Datum
	5 cm hoch	20 cm hoch	40 cm hoch	60 cm hoch	80 cm hoch	1 m hoch	20 cm hoch	40 cm hoch	60 cm hoch	80 cm hoch	1 m hoch	5 cm hoch	20 cm hoch	40 cm hoch	60 cm hoch	80 cm hoch	1 m hoch	20 cm hoch	40 cm hoch	60 cm hoch	80 cm hoch	1 m hoch	
1.	8.4	7.3	10.8	8.4	8.3	8.8	30.5	30.4	30.0	29.2	29.8	0.9	2.5	3.5	3.3	3.2	4.2	18.4	18.2	18.2	17.5	17.0	1.
2.	10.7	12.0	13.0	13.0	13.0	14.2	29.5	29.5	29.4	28.1	28.4	4.0	4.3	5.0	4.8	4.6	5.5	16.2	16.2	16.2	15.8	15.3	2.
3.	10.4	11.0	11.5	11.3	11.2	12.0	25.0	24.0	24.5	23.8	24.5	6.0	6.3	7.0	6.8	6.6	7.5	18.8	18.5	18.4	17.8	17.5	3.
4.	9.4	9.8	10.4	10.3	10.2	11.0	28.7	24.5	26.3	27.0	27.7	4.7	5.1	5.8	5.6	5.3	6.2	15.8	15.6	15.2	15.0	14.3	4.
5.	8.8	9.1	9.7	9.5	9.3	10.3	25.0	24.6	24.8	23.1	24.0	4.5	5.2	5.6	5.7	5.2	5.8	10.5	10.5	10.2	10.0	10.0	5.
6.	7.4	7.8	8.5	8.5	8.3	9.4	23.8	23.4	23.7	22.3	23.7	1.5	2.3	1.6	2.3	0.3	- 0.2	16.7	16.3	16.3	15.6	15.0	6.
7.	11.4	11.2	11.7	11.3	11.2	12.0	24.7	24.5	24.2	22.8	23.5	−4.2	−3.5	−2.7	−2.8	−2.8	−1.8	15.6	15.4	15.3	14.8	14.0	7.
8.	6.4	7.3	8.0	8.0	7.7	8.7	25.7	25.0	24.1	24.2	24.5	1.0	2.7	3.7	3.5	4.5	4.8	13.5	13.5	13.5	13.0	13.0	8.
9.	9.7	9.5	9.8	9.7	9.2	10.0	17.0	16.5	16.2	15.0	16.0	7.4	10.2	11.0	10.5	10.4	10.9	18.8	19.0	19.0	18.3	17.8	9.
10.	5.2	6.3	7.0	6.8	6.7	7.7	25.0	24.0	22.0	23.2	24.0	9.7	9.5	10.0	9.7	9.5	10.4	14.1	14.0	14.0	14.2	14.1	10.
11.	2.4	3.0	3.7	3.5	3.4	4.3	27.5	27.5	27.5	25.7	26.5	8.6	8.5	9.0	8.8	8.5	9.5	22.0	22.0	22.2	20.0	20.7	11.
12.	11.6	11.6	12.0	11.7	11.4	12.3	28.2	27.8	27.8	26.5	27.7	3.1	4.5	5.4	5.3	5.0	6.2	18.0	17.8	17.5	17.0	16.5	12.
13.	4.7	5.2	6.2	5.8	5.7	6.5	27.2	26.7	26.2	26.2	26.5	9.4	8.9	9.3	9.0	8.7	9.7	14.8	14.8	14.8	14.8	14.5	13.
14.	8.9	9.7	10.5	10.3	10.1	11.0	26.5	22.8	26.1	26.2	25.0	0.7	1.8	2.5	2.2	2.0	3.0	17.7	17.8	12.5	12.3	12.3	14.
15.	9.9	11.0	11.8	11.5	11.3	13.3	29.0	28.0	28.8	28.8	28.0	0.2	2.1	3.3	3.3	3.2	4.2	18.0	18.0	18.0	17.8	17.3	15.
16.	10.7	11.2	12.1	11.8	11.7	12.3	28.6	26.2	28.5	28.2	27.2	5.1	5.8	6.4	6.3	6.2	7.1	21.2	21.4	21.2	20.8	20.4	16.
17.	8.7	9.5	10.3	10.2	10.2	11.0	23.7	23.6	23.5	21.5	20.7	7.1	7.7	8.7	8.5	8.7	9.4	18.0	18.0	17.7	17.5	17.5	17.
18.	9.6	10.5	11.3	11.3	11.2	12.2	24.8	24.7	24.7	24.0	23.0	2.7	4.0	5.0	4.8	4.8	5.8	15.5	15.5	15.5	15.3	14.7	18.
19.	6.2	7.3	8.2	8.0	7.8	8.8	25.6	25.2	25.2	25.0	23.5	2.7	3.9	4.8	4.8	4.7	5.3	15.0	15.0	14.6	14.3	14.0	19.
20.	3.2	4.0	4.7	4.5	4.3	5.3	26.8	25.6	26.0	26.6	25.8	2.6	3.8	4.6	4.7	4.9	5.5	15.2	15.0	14.7	14.5	14.0	20.
21.	7.9	8.8	10.2	9.8	9.7	10.6	13.2	14.0	13.0	13.8	13.7	2.6	3.2	3.8	3.6	3.3	4.0	14.6	14.6	14.5	14.1	13.7	21.
22.	7.8	8.2	8.5	8.3	8.0	8.9	14.8	14.6	14.5	14.2	14.2	1.7	2.2	2.7	2.6	2.3	3.3	17.2	17.2	17.2	16.7	16.0	22.
23.	8.7	8.2	8.4	8.3	7.9	9.2	18.5	18.5	18.5	18.0	17.3	−2.6	−1.5	−0.5	−0.5	−0.5	0.5	16.2	16.0	16.0	16.1	15.5	23.
24.	4.6	5.0	5.7	5.3	5.3	6.2	21.0	19.7	20.0	19.2	18.3	2.9	3.0	3.5	3.3	3.2	4.2	12.5	13.0	12.5	12.2	12.0	24.
25.	4.7	4.8	5.6	5.4	5.3	6.0	23.3	23.2	23.4	23.2	22.2	2.6	3.0	3.5	3.0	3.4	4.0	14.5	13.4	13.5	15.0	15.2	25.
26.	8.9	9.0	9.7	9.5	9.3	10.2	23.3	23.0	23.0	22.7	21.8	10.7	10.8	11.3	11.2	10.5	11.8	15.7	15.7	15.6	15.6	15.0	26.
27.	12.4	9.0	9.5	9.4	9.5	9.9	18.0	18.0	17.8	17.7	17.5	5.6	5.7	6.3	6.0	5.7	6.7	19.3	19.3	19.4	19.0	18.5	27.
28.	9.0	9.1	9.4	9.3	9.1	9.7	21.7	21.4	21.2	20.8	20.3	8.9	8.8	9.3	9.2	9.0	10.0	14.2	14.3	14.3	14.3	14.3	28.
29.	8.0	8.3	8.8	8.8	8.5	9.4	20.8	18.7	18.5	18.3	18.0	8.2	7.8	8.1	8.0	7.7	8.7	11.5	11.8	11.8	11.5	11.5	29.
30.	3.7	4.8	5.8	5.8	5.7	6.5	15.3	15.3	15.2	15.0	14.8	8.0	7.7	8.0	7.8	7.5	8.5	10.8	10.8	10.8	11.0	11.2	30.
												6.7	6.0	6.3	6.1	5.8	6.7	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	31.

November 1883. Luft-Temperaturen bis 1 m Höhe. December 1883.

1.	5.2	4.5	4.8	4.5	4.3	5.3	6.5	6.5	6.3	6.0	6.0	−4.6	−2.8	−2.0	−2.2	−2.4	−1.3	3.7	4.5	4.0	4.0	4.2	1.
2.	4.0	4.0	4.3	4.1	3.8	4.8	5.8	6.0	5.7	5.8	5.8	−2.0	−1.4	−0.8	−1.2	−1.3	−0.4	6.7	7.7	7.7	7.5	6.5	2.
3.	3.7	3.0	3.3	3.0	2.8	3.7	7.0	7.6	7.5	7.5	7.5	0.4	1.0	0.7	0.8	1.0	0.6	4.8	5.0	5.0	5.2	5.5	3.
4.	−1.6	0.7	1.4	1.3	1.3	2.3	10.0	10.0	9.8	9.7	9.5	−1.3	−0.8	−0.1	−0.5	−0.7	−0.3	4.3	4.5	4.3	4.5	4.5	4.
5.	2.4	2.5	3.2	3.1	3.0	3.5	13.9	14.0	14.0	13.5	13.0	−7.7	−6.2	−5.4	−5.8	−5.8	−4.5	2.2	2.1	2.6	2.4	2.3	5.
6.	0.4	0.6	1.3	1.8	1.7	2.5	11.3	11.4	11.5	11.8	11.5	−7.6	-11.2	-10.5	-10.8	-11.2	-10.0	1.7	1.8	2.1	2.0	1.7	6.
7.	3.7	3.5	3.6	4.0	4.8	5.5	15.0	15.0	15.5	15.0	14.3	-10.0	−9.8	−9.6	-10.0	-10.2	-10.0	0.3	−0.5	0.0	0.2	0.0	7.
8.	1.7	2.5	3.1	3.0	2.8	3.2	14.2	14.0	14.7	14.2	13.7	−7.0	−5.8	−5.0	−5.3	−5.1	−4.6	1.5	2.3	2.0	2.0	2.2	8.
9.	0.0	1.3	1.8	1.6	1.3	2.5	14.3	14.0	14.3	13.6	13.0	0.3	0.2	0.5	0.3	0.2	1.0	3.2	3.5	3.3	3.5	3.5	9.
10.	−0.6	1.0	1.8	1.6	1.7	2.6	15.7	15.6	15.6	15.8	14.5	−7.0	−6.0	−5.0	−5.3	−5.3	−4.1	3.3	4.0	3.3	3.8	3.2	10.
11.	−0.8	0.3	0.7	0.5	0.5	1.3	11.0	11.3	11.0	11.5	12.0	−4.8	−4.2	−3.8	−4.0	−4.2	−3.2	3.0	4.0	3.2	3.3	3.5	11.
12	−1.0	−0.4	0.3	−0.1	−0.2	0.8	12.0	12.0	11.8	11.7	11.0	−0.6	−0.8	−0.2	−0.3	−0.9	−0.2	3.8	5.0	4.8	4.3	4.6	12.
13.	1.0	0.9	1.1	0.8	0.6	1.0	3.7	4.1	4.0	4.1	4.0	0.6	1.0	1.3	1.2	0.7	1.7	7.3	8.0	8.0	7.9	8.0	13.
14.	1.6	1.0	1.3	1.0	0.7	1.7	6.3	6.2	6.2	6.2	6.2	0.9	0.7	0.8	0.7	0.3	1.3	10.3	10.0	9.8	10.8	10.8	14.
15.	0.9	0.9	1.3	1.0	0.7	1.5	6.5	6.7	6.7	6.8	6.4	0.8	2.6	3.0	2.8	2.8	3.6	7.8	8.2	8.2	8.0	7.9	15.
16.	−1.6	−0.7	0.0	−0.8	−0.3	0.8	8.7	8.5	8.7	8.5	8.3	0.2	0.3	1.0	0.7	0.7	1.5	7.4	8.5	7.8	7.8	7.6	16.
17.	−3.4	−3.2	−2.8	−3.0	−3.2	−2.3	5.7	6.5	5.7	6.2	5.3	−3.0	−2.4	−1.8	−2.2	−2.3	−1.3	3.4	3.3	3.2	3.5	3.5	17.
18.	−3.5	−3.3	−2.8	−3.0	−3.3	−2.3	5.6	6.2	6.0	6.0	5.7	−4.3	−3.8	−3.3	−3.5	−3.7	−2.7	3.5	4.0	4.0	4.2	4.0	18.
19.	−3.0	−2.8	−2.3	−2.5	−2.8	−2.0	8.7	9.5	9.0	9.5	9.3	−7.0	−5.9	−5.3	−5.7	−5.8	−4.8	4.2	4.0	4.0	4.1	4.2	19.
20.	−1.1	−0.5	0.2	−0.1	−0.1	0.8	10.3	10.4	11.0	11.3	10.4	−3.0	−2.8	−2.2	−2.5	−2.7	−1.8	4.5	5.0	4.7	5.0	4.8	20.
21.	0.4	0.0	0.3	0.1	−0.2	0.7	9.0	9.7	9.7	9.5	9.3	1.6	1.6	2.0	1.8	1.5	2.5	7.4	6.8	8.2	8.0	8.2	21.
22.	0.4	0.7	1.2	1.0	0.8	1.9	8.0	8.5	8.3	8.3	8.3	1.6	1.8	2.2	1.8	1.8	2.8	8.8	9.5	9.3	9.8	9.3	22.
23.	3.5	3.6	3.8	3.7	3.5	4.0	8.2	8.0	8.3	8.5	9.0	0.8	1.0	1.2	1.0	1.0	1.2	9.2	10.0	9.7	10.0	10.2	23.
24.	−3.0	−1.5	−0.8	−1.3	−1.6	−0.6	8.2	9.0	8.3	8.3	8.2	−1.0	−0.6	−0.1	−0.4	−0.5	0.5	6.0	6.2	6.5	6.4	6.3	24.
25.	−0.3	−1.6	−0.8	−1.5	−1.8	−0.8	10.5	9.5	10.5	10.5	10.0	−2.6	−1.5	−0.8	−1.0	−1.3	0.0	8.2	8.3	8.2	8.5	8.3	25.
26.	3.0	2.6	2.8	2.7	2.3	3.3	9.4	8.5	9.5	9.5	9.5	4.9	4.5	4.8	4.7	4.3	4.3	6.8	7.2	6.7	6.5	6.7	26.
27.	2.0	4.2	4.4	4.3	4.6	4.6	13.5	13.7	13.7	13.5	13.0	2.7	2.2	2.6	2.2	2.2	3.3	4.1	3.5	4.3	4.3	4.8	27.
28.	−2.1	−1.3	−0.3	−0.4	−0.5	0.7	10.6	11.2	10.3	11.0	10.3	1.6	1.3	1.7	1.3	1.3	2.1	3.2	3.1	3.2	3.3	3.7	28.
29.	0.7	1.1	1.6	1.3	1.2	2.2	10.8	11.1	11.0	11.0	10.7	−4.3	−4.3	−3.7	−4.0	−4.3	−3.3	3.2	3.2	3.0	3.1	3.7	29.
30.	−3.6	−2.3	−1.5	−1.7	−1.8	−0.8	10.7	10.0	10.0	11.3	10.6	−6.8	−6.8	−6.4	−6.7	−7.0	−6.0	−1.2	−0.1	−0.7	−0.8	−0.5	30.
												−9.0	−8.8	−8.4	−8.8	−9.0	−8.0	0.0	1.8	1.1	1.6	2.2	31.

VII.

Tägliche Beobachtungen der höchsten Insolations-Wärme,

beobachtet am

Insolations-Thermometer in 31 m Höhe.

1883.

VIII.

Verdunstung.

1883.

IX.

Grundwasserstand.

1883.

Insolations-Temperaturen.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Datum
1.	8.9	4.8	24.5	30.6	42.8	48.3	51.7	45.5	44.0	32.5	12 3	16.0	2.8	9.7	20.4	36 2	44.8	45.4	34.0	40.5	35.2	22.6	18.0	8.8	17.
2.	20.8	11.4	22.7	34.5	35.1	49.8	55.8	40.7	45 8	28.2	6.0	13.0	2.8	12.9	26.2	36.7	44.8	41.8	40.2	43.8	39.5	29.0	12.8	13.2	18.
3.	11.3	23 7	26.8	35.4	36.1	53.0	52 8	40.7	40.4	33.3	13.2	7.5	5.8	16.5	8.3	37.0	37.6	37.6	42.8	49.3	40.6	27.4	16.3	13.9	19.
4.	16.7	21.5	26.5	35.4	37.2	52.3	53.8	47.3	45 5	23.6	16 2	16.2	15.8	15.8	25.3	35.8	38.1	44.5	42.8	47.8	39.8	27.2	20.7	5.3	20.
5.	6.0	8.3	26.7	31.2	42.2	51.2	50.7	46.0	38.8	20.1	24.3	6.0													
													19.2	10.2	27.3	33.0	39.9	46 3	44.5	47.8	18.3	27.4	19.3	11.8	21.
6.	11.8	9.7	10.3	17.0	43.8	48.6	51.0	40.7	39.4	31.7	10.6	1.5	17.0	14.0	19.8	18.2	44.0	46.7	45.5	51.5	18 2	26.0	13.0	15.0	22.
7.	9.8	1.0	18.8	30 8	38.8	48.4	51.0	40.0	40 8	35.6	25.8	5.6	0.9	17.7	19.8	30.5	36.2	47.1	43.3	50.3	33.3	26.1	9.2	18.8	23.
8.	6.3	16.7	23.0	28.3	43.5	51.0	48.3	41.4	39.5	17.5	24.1	4 5	0.7	10 3	25.0	36.8	46.3	53.3	42.3	45.4	35.2	26.2	16.8	12.3	24.
9.	11.0	19 3	22.8	31.2	46.6	47.3	49.4	36.0	30.5	25 8	24 7	9.5	9.5	24.0	25.2	15.0	49.7	52.0	44.4	46.0	34.2	18.8	18.7	9.4	25.
10.	6.2	18.8	21.2	28.0	44.1	49.3	46.5	41.3	41 5	18.6	25.9	11.6													
													12.1	24.5	30.4	37.4	49.0	46 2	42.8	43.3	36.8	20.3	12.3	8.5	26.
11.	13.3	16.1	22.3	9.3	28.7	50.7	47.5	34.5	43.3	32.7	21.8	10.5	17.5	8.0	28 1	40.5	40.3	49.3	42.0	45.6	25.8	29.0	24.2	4.9	27.
12.	11.0	22.0	17.2	25.0	38.8	46.7	45.3	40.0	44.2	32.6	24.3	8.8	17.5	10 3	28.5	38.5	44.3	50.2	37.6	36 5	35.7	18.3	18.8	3.8	28.
13.	9.3	20.3	23.2	33.3	35.8	46.0	45 3	44.3	41 8	20.0	6.3	11.8	9.8		27.8	39.2	45.0	51.7	36.3	40.2	37.0	13.3	19.3	4.2	29.
14.	5.8	19.8	11.3	31.8	44.2	47.7	46.2	48.7	40.8	13.8	9.7	16 5	10 8		25.2	31.7	50.3	50.7	44.2	36.8	13.8	13.0	19.3	4.6	30.
15.	11.5	20.3	20.8	37.5	46.5	47.8	46 1	48.4	44.3	28.2	11.0	17.3	19.8		17.0		45.7		45.0	43.3		11.3		8.3	31.
16.	10.2	16.7	20.4	22.3	49.5	47.6	45.0	41.8	42.5	31.7	17.9	15.5	10.71	15.16	22.35	30.94	42.25	48.28	45.95	44.85	36 88	24.57	17.09	10.15	Mittel

Verdunstung.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Datum
1.	0.1	0.4	1.0	1 0	1 4	2.7	5.6	2.1	0.6	0.6	0.1	0.6	0.0	0 4	0.6	2.2	3.2	3.6	1.4	1 4	1.0	1.8	0.1	0.4	18.
2.	0.2	0.1	1.6	2.4	3 2	4.4	4.6	2.1	2 8	0.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	2.9	2.7	1.6	1.2	2.6	1.3	1.8	0.3	0.4	19.
3.	0.5	0.6	0.8	1 0	2.0	4.0	5 2	2.1	2.8	1.2	0.1	0 2	0.1	0.2	0.4	3.3	2.4	2.0	2.0	2.6	1.4	1.6	0.5	0.2	20.
4.	0.7	0.9	0.7	2.2	1.4	3.6	5.2	1.0	2.7	1.6	0.3	0.6													
5.	0.4	0.3	0.7	1.6	1.6	1.5	5.8	2.0	2.5	0.6	0.4	0.2	0.1	0.4	0.9	1.5	0.7	2.4	2.7	2.3	1.6	0.9	1.0	0.1	21.
													0.3	0.2	0.7	0.7	3.0	2.8	2.3	1.7	0.5	2.0	1.1	0.5	22.
6.	0.4	?	0.6	1.2	1.4	2.9	4.4	2.2	2.3	0.3	1.0	0.0	0.4	0.6	0.8	1.0	2.7	3.2	3.4	2.6	0.6	3.4	0.7	1.6	23.
7.	0.5	0.6	0.0	1.2	3 0	4.0	2.2	1.0	2.1	1.1	0.8	0.0	0.5	0.8	0.6	1.0	2.0	5.8	1.5	2.5	1.5	1.4	0.2	0.0	24.
8.	0.3	0.1	1.0	1.0	1.6	4.4	2.2	1.2	2.5	0.8	0.7	0.0	0.0	0.2	1.2	2.2	2.5	3.4	2.3	2.1	1.4	0.5	0.6	0.4	25.
9.	0.2	0 2	1.4	1.0	1.2	2.6	2.8	1.8	1.9	0 5	0.5	0.0													
10.	0.2	0.2	0 4	1.2	0 8	1.4	1.8	1.2	0.5	0 9	1.0	0.4	0.2	0.4	0.8	0.6	3.6	3.4	1.6	1.6	0.6	0.9	0.8	0.0	26.
													0.2	0.2	0.8	1.2	4.4	1.0	1 7	3.6	1.4	0.4	0.9	0.0	27.
11.	0.2	0.2	0.8	0.2	0.8	5.6	0 6	2.4	1.2	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.8	2.3	1.4	2.4	2.5	3.3	0.8	0.8	0.3	0.4	28.
12.	0.4	0.3	0.4	0.1	1.6	0.9	3 2	1.6	2.1	0.8	0.7	0.3	0.4		0.8	3.7	3.4	4.4	1.2	1.9	1.6	0.5	0.5	0.4	29.
13.	0.4	0 3	0.0	0.1	0.6	2 0	1.8	1.8	2.4	0.6	0.5	0.0	0.5		0.4	2.8	2.9	4.2	1.2	2.4	1.4	0.3	0.3	1.4	30.
14.	0 4	0.4	0.6	0.8	0.5	1.9	2.0	1.8	2.7	0.6	0.2	0.4	1.0		0.4		2.4		1.9	1.4		0.3		0.1	31.
15.	0.4	0 1	0.0	1.4	2.7	2.1	1.6	3.8	2.3	0.2	0.2	1.5													
													9 5	9.0	18.6	47.4	67.1	88.3	79.3	64 7	51.4	31.2	15.1	13.1	Summen
16.	0.0	0.3	0.8	1.6	3.2	2.7	2.0	3.0	2.6	1.3	0.2	2.8													
17.	0.0	0.4	0.2	1.0	2 8	1.4	1.4	1 6	2 3	2.1	0.7	0.0	0.37	0.32	0.60	1.58	2.17	2.94	2.56	2.09	1.66	1.01	0.50	0.42	Mittel

Grundwasserstand.

Datum	Juli 11½ a	August 11½ a	September 11½ a	October 11½ a	November 11½ a	December 11½ a	Juli 11½ a	August 11½ a	September 11½ a	October 11½ a	November 11½ a	December 11½ a	Datum
1.	—	5m 356.8	5m 328,8	5m 309.0	5m 295.6	5m 302.8	—	5m 343.1	5m 320.2	5m 300.0	5m 294.3	5m 312.1	16.
2.	—	354 9	328.1	308.2	295 6	303.5	—	342 2	319.9	299.3	295.1	312.8	17.
3.	—	353.9	327.0	308.0	295.6	304 2	—	341.2	319.8	298 4	295.5	313 9	18.
4.	—	353.2	326.2	307.4	295.2	304.8	—	340.5	319 2	298.0	295.9	314.2	19.
5.	—	352.9	325.5	305.8	294.8	305.0	—	339.4	318.1	297.2	296.2	315.2	20.
6.	—	352.2	324.8	304.8	293 5	306.0	5m 329.5	338.8	317.3	296.9	296 9	315.8	21.
7.	—	351.0	324.1	304.4	293.6	306.4	330.5	337.6	316.4	296.5	297.2	316.4	22.
8.	—	350.4	323.5	303.9	293.6	307.2	333.5	336.8	315.6	296.0	298.0	317.4	23.
9.	—	348.0	322.4	303 8	293.6	308.0	335.7	336.0	314.8	295.5	298.8	318.6	24.
10.	—	348.9	322.2	303.0	293.6	309.0	338.0	335.3	313 8	295.2	299.2	319.6	25.
11.	—	348.1	321.8	302.7	293 6	310.2	347.2	334.8	312.9	294.8	300.2	320.9	26.
12.	—	347.2	321.5	302.1	293 6	310 3	353.1	333.6	312 2	294.8	300.6	322.0	27.
13.	—	346 8	320 8	301.6	293.6	310.5	355.9	332.6	311.5	294.8	301.3	322.8	28.
14.	—	345 5	320.8	301.2	293.6	311.1	356.6	331.9	310 7	295.0	301.8	323.6	29.
15.	—	344.4	320.5	300.8	293.6	311.5	357.2	330.8	309.9	295.2	302.3	324.6	30.
							356.9	330.0		295 5		325.8	31.

VII.

Tägliche Beobachtungen der höchsten Insolations-Wärme,

beobachtet am

Insolations-Thermometer in 31 m Höhe.

1883.

VIII.

Verdunstung.

1883.

IX.

Grundwasserstand.

1883.

Insolations-Temperaturen.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Datum
1.	8.9	4.8	24.5	30.6	42.8	48.3	51.7	45.5	44.0	32.5	12 3	16.0	2.8	9.7	20.4	36 2	44.8	45.4	34.0	40.5	35.2	22.6	18.0	8.8	17.
2.	20.8	11.4	22.7	34.5	35.1	49.8	55.8	40.7	45 8	28.2	6.0	13.0	2.8	12.9	26.2	36.7	44.8	41.8	40.2	43.8	39.5	29.0	12.8	13.2	18.
3.	11.3	23 7	26.8	35.4	36.1	53.0	52 8	40.7	40.4	33.3	13.2	7.5	5.8	16.5	8.3	37.0	37.6	37.6	42.8	49.3	40.6	27.4	16.3	13.9	19.
4.	16.7	21.5	26.5	35.4	37.2	52.3	53.8	47.3	45 5	23.6	16 2	16.2	15.8	15.8	25.3	35.8	38.1	44.5	42.8	47.8	39.8	27.2	20.7	5.3	20.
5.	6.0	8.3	26.7	31.2	42.2	51.2	50.7	46.0	38.8	20.1	24.3	6.0													
													19.2	10.2	27.3	33.0	39.9	46 3	44.5	47.8	18.3	27.4	19.3	11.8	21.
6.	11.8	9.7	10.3	17.0	43.8	48.6	51.0	40.7	39.4	31.7	10.6	1.5	17.0	14.0	19.8	18.2	44.0	46.7	45.5	51.5	18 2	26.0	13.0	15.0	22.
7.	9.8	1.0	18.8	30 8	38.8	48.4	51.0	40.0	40 8	35.6	25.8	5.6	0.9	17.7	19.8	30.5	36.2	47.1	43.3	50.3	33.3	26.1	9.2	18.8	23.
8.	6.3	16.7	23.0	28.3	43.5	51.0	48.3	41.4	39.5	17.5	24.1	4 5	0.7	10 3	25.0	36.8	46.3	53.3	42.3	45.4	35.2	26.2	16.8	12.3	24.
9.	11.0	19 3	22.8	31.2	46.6	47.3	49.4	36.0	30.5	25 8	24 7	9.5	9.5	24.0	25.2	15.0	49.7	52.0	44.4	46.0	34.2	18.8	18.7	9.4	25.
10.	6.2	18.8	21.2	28.0	44.1	49.3	46.5	41.3	41 5	18.6	25.9	11.6													
													12.1	24.5	30.4	37.4	49.0	46 2	42.8	43.3	36.8	20.3	12.3	8.5	26.
11.	13.3	16.1	22.3	9.3	28.7	50.7	47.5	34.5	43.3	32.7	21.8	10.5	17.5	8.0	28 1	40.5	40.3	49.3	42.0	45.6	25.8	29.0	24.2	4.9	27.
12.	11.0	22.0	17.2	25.0	38.8	46.7	45.3	40.0	44.2	32.6	24.3	8.8	17.5	10 3	28.5	38.5	44.3	50.2	37.6	36 5	35.7	18.3	18.8	3.8	28.
13.	9.3	20.3	23.2	33.3	35.8	46.0	45 3	44.3	41 8	20.0	6.3	11.8	9.8		27.8	39.2	45.0	51.7	36.3	40.2	37.0	13.3	19.3	4.2	29.
14.	5.8	19.8	11.3	31.8	44.2	47.7	46.2	48.7	40.8	13.8	9.7	16 5	10 8		25.2	31.7	50.3	50.7	44.2	36.8	13.8	13.0	19.3	4.6	30.
15.	11.5	20.3	20.8	37.5	46.5	47.8	46 1	48.4	44.3	28.2	11.0	17.3	19.8		17.0		45.7		45.0	43.3		11.3		8.3	31.
16.	10.2	16.7	20.4	22.3	49.5	47.6	45.0	41.8	42.5	31.7	17.9	15.5	10.71	15.16	22.35	30.94	42.25	48.28	45.95	44.85	36 88	24.57	17.09	10.15	Mittel

Verdunstung.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Datum
1.	0.1	0.4	1.0	1 0	1 4	2.7	5.6	2.1	0.6	0.6	0.1	0.6	0.0	0 4	0.6	2.2	3.2	3.6	1.4	1 4	1.0	1.8	0.1	0.4	18.
2.	0.2	0.1	1.6	2.4	3 2	4.4	4.6	2.1	2 8	0.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	2.9	2.7	1.6	1.2	2.6	1.3	1.8	0.3	0.4	19.
3.	0.5	0.6	0.8	1 0	2.0	4.0	5 2	2.1	2.8	1.2	0.1	0 2	0.1	0.2	0.4	3.3	2.4	2.0	2.0	2.6	1.4	1.6	0.5	0.2	20.
4.	0.7	0.9	0.7	2.2	1.4	3.6	5.2	1.0	2.7	1.6	0.3	0.6													
5.	0.4	0.3	0.7	1.6	1.6	1.5	5.8	2.0	2.5	0.6	0.4	0.2	0.1	0.4	0.9	1.5	0.7	2.4	2.7	2.3	1.6	0.9	1.0	0.1	21.
													0.3	0.2	0.7	0.7	3.0	2.8	2.3	1.7	0.5	2.0	1.1	0.5	22.
6.	0.4	?	0.6	1.2	1.4	2.9	4.4	2.2	2.3	0.3	1.0	0.0	0.4	0.6	0.8	1.0	2.7	3.2	3.4	2.6	0.6	3.4	0.7	1.6	23.
7.	0.5	0.6	0.0	1.2	3 0	4.0	2.2	1.0	2.1	1.1	0.8	0.0	0.5	0.8	0.6	1.0	2.0	5.8	1.5	2.5	1.5	1.4	0.2	0.0	24.
8.	0.3	0.1	1.0	1.0	1.6	4.4	2.2	1.2	2.5	0.8	0.7	0.0	0.0	0.2	1.2	2.2	2.5	3.4	2.3	2.1	1.4	0.5	0.6	0.4	25.
9.	0.2	0 2	1.4	1.0	1.2	2.6	2.8	1.8	1.9	0 5	0.5	0.0													
10.	0.2	0.2	0 4	1.2	0 8	1.4	1.8	1.2	0.5	0 9	1.0	0.4	0.2	0.4	0.8	0.6	3.6	3.4	1.6	1.6	0.6	0.9	0.8	0.0	26.
													0.2	0.2	0.8	1.2	4.4	1.0	1 7	3.6	1.4	0.4	0.9	0.0	27.
11.	0.2	0.2	0.8	0.2	0.8	5.6	0 6	2.4	1.2	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.8	2.3	1.4	2.4	2.5	3.3	0.8	0.8	0.3	0.4	28.
12.	0.4	0.3	0.4	0.1	1.6	0.9	3 2	1.6	2.1	0.8	0.7	0.3	0.4		0.8	3.7	3.4	4.4	1.2	1.9	1.6	0.5	0.5	0.4	29.
13.	0.4	0 3	0.0	0.1	0.6	2 0	1.8	1.8	2.4	0.6	0.5	0.0	0.5		0.4	2.8	2.9	4.2	1.2	2.4	1.4	0.3	0.3	1.4	30.
14.	0 4	0.4	0.6	0.8	0.5	1.9	2.0	1.8	2.7	0.6	0.2	0.4	1.0		0.4		2.4		1.9	1.4		0.3		0.1	31.
15.	0.4	0 1	0.0	1.4	2.7	2.1	1.6	3.8	2.3	0.2	0.2	1.5													
													9 5	9.0	18.6	47.4	67.1	88.3	79.3	64 7	51.4	31.2	15.1	13.1	Summen
16.	0.0	0.3	0.8	1.6	3.2	2.7	2.0	3.0	2.6	1.3	0.2	2.8													
17.	0.0	0.4	0.2	1.0	2 8	1.4	1.4	1 6	2 3	2.1	0.7	0.0	0.37	0.32	0.60	1.58	2.17	2.94	2.56	2.09	1.66	1.01	0.50	0.42	Mittel

Grundwasserstand.

Datum	Juli 11½ a	August 11½ a	September 11½ a	October 11½ a	November 11½ a	December 11½ a	Juli 11½ a	August 11½ a	September 11½ a	October 11½ a	November 11½ a	December 11½ a	Datum
1.	—	5m 356.8	5m 328,8	5m 309.0	5m 295.6	5m 302.8	—	5m 343.1	5m 320.2	5m 300.0	5m 294.3	5m 312.1	16.
2.	—	354 9	328.1	308.2	295 6	303.5	—	342 2	319.9	299.3	295.1	312.8	17.
3.	—	353.9	327.0	308.0	295.6	304 2	—	341.2	319.8	298 4	295.5	313 9	18.
4.	—	353.2	326.2	307.4	295.2	304.8	—	340.5	319 2	298.0	295.9	314.2	19.
5.	—	352.9	325.5	305.8	294.8	305.0	—	339.4	318.1	297.2	296.2	315.2	20.
6.	—	352.2	324.8	304.8	293 5	306.0	5m 329.5	338.8	317.3	296.9	296 9	315.8	21.
7.	—	351.0	324.1	304.4	293.6	306.4	330.5	337.6	316.4	296.5	297.2	316.4	22.
8.	—	350.4	323.5	303.9	293.6	307.2	333.5	336.8	315.6	296.0	298.0	317.4	23.
9.	—	348.0	322.4	303 8	293.6	308.0	335.7	336.0	314.8	295.5	298.8	318.6	24.
10.	—	348.9	322.2	303.0	293.6	309.0	338.0	335.3	313 8	295.2	299.2	319.6	25.
11.	—	348.1	321.8	302.7	293 6	310.2	347.2	334.8	312.9	294.8	300.2	320.9	26.
12.	—	347.2	321.5	302.1	293 6	310 3	353.1	333.6	312 2	294.8	300.6	322.0	27.
13.	—	346 8	320 8	301.6	293.6	310.5	355.9	332.6	311.5	294.8	301.3	322.8	28.
14.	—	345 5	320.8	301.2	293.6	311.1	356.6	331.9	310 7	295.0	301.8	323.6	29.
15.	—	344.4	320.5	300.8	293.6	311.5	357.2	330.8	309.9	295.2	302.3	324.6	30.
							356.9	330.0		295 5		325.8	31.