Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1896.

Meteorologische Station I. Ordnung in Magdeburg.

Jahrbuch

der

Meteorologischen Beobachtungen

der

Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung

im Jahre 1896.

Herausgegeben von **Rudolph Weidenhagen.**

Mit einem Vorwort von Professor Assmann in Berlin.

Faber'sche Buchdruckerei
und Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.

Band XV.

Jahrgang XVI.

Magdeburg.

Aetzungen und Druck: Faber'sche Buchdruckerei.

1898.

INHALT.

Anhang.

Vorwort.

Als im Jahre 1880 auf Veranlassung des Unterzeichneten durch die Opferwilligkeit der Besitzer der Magdeburgischen Zeitung die „Wetterwarte“ gegründet und mit einem für die damalige Zeit recht reichhaltigen Instrumentarium und einem entsprechend ausgedehnten Beobachtungsprogramm ausgerüstet wurde, war die seit langen Jahren erstrebte Reorganisation des Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts noch in weitem Felde und die „Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung“ war thatsächlich neben der Deutschen Seewarte in Hamburg die einzige Station erster Ordnung im ganzen Deutschen Reiche.

Das hier in Verwendung genommene Instrumentarium war ein in mehrfacher Beziehung eigenartiges, indem es manche Neuconstructionen umfasste, die anderswo entweder gar nicht, oder doch nur in einem ersten Probe-Exemplar vorhanden waren. Der damalige Assistent der Deutschen Seewarte, Herr Dr. Sprung, hatte eben begonnen, seine neuen constructiven Ideen, vor allem seinen Laufgewichtsbarographen, ausführen zu lassen, als der Unterzeichnete seitens der Herren A. & R. Faber den Auftrag erhielt, das neu zu errichtende Observatorium mit den besten aller vorhandenen Apparate auszurüsten.

Nicht nur das persönliche Vertrauen des Unterzeichneten zu der Leistungsfähigkeit der geistreichen constructiven Ideen des Erfinders, denen ein genialer Mechaniker wie R. Fuess seine Meisterhand zur Ausführung geliehen hatte, war die Veranlassung zur Wahl der neuen, noch nirgends erprobten Registrirapparate, sondern der Umstand, dass dieselben himmelhoch über den analogen damaligen Apparaten standen, und die Ueberzeugung, dass mit denselben eine neue Aera der meteorologischen Registrirtechnik eingeleitet werde, gab den Ausschlag, und, wie gleich hinzugesetzt sein möge, wir haben keinen Grund gehabt, diesen Entschluss zu bereuen.

Der erste und einzige Laufgewichtsbarograph Sprung-Fuess stand in der Deutschen Seewarte in Hamburg, der zweite Apparat wurde in Magdeburg aufgestellt; nach einiger Zeit entwickelte der Erfinder seine Ideen der Combination dieses Instrumentes mit einem Thermographen, in deren Folge der Sprung-Fuess'sche Baro-Thermograph für Magdeburg gebaut wurde. Gänzlich unverdienter Weise ist dieses schöne Instrument bisher ohne jeden Nachfolger geblieben, sodass auch heute noch das in Magdeburg stehende Exemplar das einzige in seiner Art ist. Es ist dies um so mehr zu verwundern, da auch in der Gegenwart an Thermographen, die strengeren wissenschaftlichen Anforderungen genügen, durchaus kein Ueberfluss ist. Dazu kamen mehrere Apparate eigener Construction, zum Theil in primitiverer Ausführung an Ort und Stelle gebaut, wie ein Anemograph, ein Pluviograph und andere, sowie einige weitere, damals noch fast nirgends eingeführte Instrumente, wie der Campbell-Stokes'sche Sonnenschein-Autograph, das Aktinometer u. a. m.

Ebenso war das Jahrbuch der Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung damals das erste und einzige privater Initiative entsprossene, konnte sich aber nach Inhalt und Ausführung getrost neben denen der staatlichen Institute sehen lassen, ja es enthielt, dem mehr auf die Lösung praktischer Aufgaben gerichteten Arbeitsprogramm der Wetterwarte gemäss, manche Beobachtungen, die sich an anderen Stellen nicht wiederfinden.

Nachdem im Jahre 1886 der Unterzeichnete die Leitung der Wetterwarte niedergelegt hatte, um in das unter der Leitung des Herrn Professor von Bezold zu reorganisirende Königliche Meteorologische Institut in Berlin einzutreten, führte sein Nachfolger, der frühere Astronom Herr A. Grützmacher, die Beobachtungen zwar im allgemeinen nach dem bisherigen Programm weiter und sorgte auch für die Erhaltung des vorhandenen Instrumentariums, liess jedoch den Umstand gänzlich aus den Augen, dass inzwischen durch die schon erwähnte Reorganisation des Meteorologischen Instituts ein allgemeines rüstiges Vorwärtsschreiten auf der ganzen Linie in die Wege geleitet worden war, das gar bald den bisherigen Vorsprung ausgleichen und zur Ueberflügelung der Wetterwarte führen musste.

Noch im Anfang der achtziger Jahre errichtete in Hohenheim bei Erfurt der um die Meteorologie hochverdiente Herr Friedrich Treitschke eine „Wetterwarte", die zwar nicht mit dem vollen Instrumentarium einer Station erster Ordnung, doch aber mit den wesentlichsten Registrirapparaten ausgerüstet wurde; in Bremen entstand in Folge der rastlosen Bemühungen des Herrn Dr. Bergholz auf Kosten der Stadt eine mit schönen und modernen Instrumenten ausgerüstete Station erster Ordnung. Neuerdings trat zu diesen noch eine zunächst privater Initiative entsprungene Vervollständigung der Station zweiter Ordnung des Herrn Pierre Polis in Aachen, deren Erweiterung in eine Station erster Ordnung auf Kosten der Stadt Aachen binnen Kurzem zu erwarten ist.

Ganz besonders aber war es die im grössten Stile erfolgte Errichtung des Meteorologisch-Magnetischen Observatoriums des Königlichen Meteorologischen Instituts, die einen wesentlichen Einfluss auf die Verfeinerung und Erweiterung der Beobachtungsmethoden ausübte. Dieses in Potsdam auf dem Telegraphenberge errichtete Observatorium erhielt unter der speciellen Leitung des als Gelehrten wie als Constructeur gleich bedeutenden Professor Sprung ein Instrumentarium, wie es wohl zur Zeit an keinem anderen Observatorium der Erde wiedergefunden wird.

So war es selbstverständlich, dass nicht nur die Einrichtungen dieses erstklassigen Observatoriums, sondern auch dessen Publicationen den übrigen grösseren Stationen zum Vorbilde dienen mussten, wenn auch keine derselben den Anspruch erheben konnte, mit Potsdam in Wettbewerb zu treten. Dem in der Meteorologie fast allenthalben gehuldigten Grundsatze der strengen Aufrechterhaltung internationaler Vereinbarungen getreu, wurde es nun für die dem Beobachtungsgebiete des Preussischen Instituts angehörenden Stationen Ehrensache, dem von Potsdam aus gegebenen guten Beispiele so viel als irgend thunlich nachzueifern. Die von den Stationen Bremen und Aachen in den letzten Jahren selbstständig herausgegebenen Jahrbücher zeigten denn auch den Erfolg dieses Bestrebens.

Die schon oben angedeutete Stagnation in der Verwaltung der Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung aber hatte zur Folge, dass nicht nur das anderswo erfolgende Fortschreiten unbeachtet blieb, sondern dass auch die Publication nicht mehr mit der bisherigen Sorgfalt verfasst wurde, so dass sich, wie der Unterzeichnete zu seinem grössten Bedauern feststellen muss, eine unzulässig grosse Zahl von Fehlern eingeschlichen hat, die theils einer unsicheren Rechnung, theils aber auch mangelnder Sorgfalt bei den Beobachtungen entstammen. Ein Missgriff bei der Wahl eines Hülfsbeobachters gab hierzu die nähere Veranlassung; leider wurden die Folgen erst sehr spät entdeckt.

Nachdem durch die im Meteorologischen Institut vorgenommenen Prüfungen diese unerfreulichen Thatsachen festgestellt waren, wurden im Einverständniss mit den Eigenthümern der Wetterwarte die nöthigen Massnahmen zur schleunigen Beseitigung der Missstände getroffen. Es galt nunmehr, die Wetterwarte sowohl in ihrem Instrumentarium, wie in ihrem Beobachtungsdienst zu reorganisiren und vor allen Dingen eine sorgfältige Correctur der in den Publicationen der letzten Jahre enthaltenen Fehler, soweit dies irgend thunlich sein würde, vorzunehmen und diese bei der ersten Gelegenheit bekannt zu machen. Ausserdem sollte einem in der Neuzeit wiederholt zum Ausdruck gebrachten Wunsche, der auch auf der diesjährigen Versammlung der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft in Frankfurt a. M. zur Sprache kam, entgegengekommen werden, welcher darin bestand, dass ausser den Stundenwerthen der Hauptregistrirungen auch noch die Registrirungen selbst in einer handlichen und nicht zu kostspieligen Weise veröffentlicht werden möchten.

Da die im Vorstehenden aufgeführten Erweiterungen und Umänderungen des bisher geübten Verfahrens erst gegen Ende des Jahres 1897, gewissermassen eine Frucht des 50jährigen Jubiläums des Königlichen Meteorologischen Instituts, beschlossen wurden, zu einer Zeit, da ein grosser Theil des vorliegenden Jahrbuches der Wetterwarte bereits gedruckt war, konnte nur ein kleiner Theil derselben zur Ausführung gelangen, wodurch ohnehin schon eine Verzögerung des Erscheinens der Publication unvermeidlich wurde. Der hiermit dem Gebrauch und Wohlwollen der Fachgenossen empfohlene vorliegende 15. Band, enthaltend den 16. Jahrgang der Beobachtungen, weist folgende Aenderungen gegen seine Vorgänger auf.

Den stündlichen Aufzeichnungen des Luftdrucks auf Seite 9—15 sind in der letzten Spalte die Tagesmittel des Luftdrucks aus den Stundenwerthen angefügt. Auf Seite 16 ist die Curve der jährlichen Periode des Luftdrucks fortgelassen, die des täglichen Ganges im Jahresmittel dagegen in grösserem Massstabe, für 0,1 mm gezeichnet worden. Die früher gegebene Auswahl von Barographen- und Thermographencurven ist fortgeblieben, da die ersteren im Anhange in extenso wiedergegeben werden und die Aufzeichnungen des Thermographen in der letzten Zeit in Folge mangelnder Controlle der erforderlichen Zuverlässigkeit entbehren. Auf Seite 30 finden sich als neu die Tagesmittel der Windgeschwindigkeit und die Monatsmittel derselben für jede Stunde angegeben. Auf Seite 32 ist die Angabe über die Vertheilung des Sonnenscheins auf die einzelnen Tagesstunden fortgelassen worden. Die Registrirungen des Sonnenscheins

sind noch in der bisher üblichen, durch Umzeichnung gewonnenen Weise reproducirt worden, da sie bereits ausgedruckt waren; im nächsten Jahrbuche werden dieselben in einer anderen, jede Willkür ausschliessenden Manier, durch directe photographische Verkleinerung der Originalstreifen und Zinkätzung hergestellt, erscheinen.

Von besonderem Werthe dürfte der Anhang erscheinen, der an erster Stelle die ebenfalls auf photographischem Wege verkleinerten, durch Zinkätzung für den Druck hergerichteten und deshalb ohne jede Verzeichnung originaltreuen Curven des Sprung-Fuess'schen Barographen wiedergiebt. Der hierzu verwandte Massstab lässt, ohne einen zu grossen Platz zu beanspruchen, alle Einzelheiten der Curven deutlich genug erkennen. Um die Vergleichbarkeit mit anderen Publicationen, in erster Linie den amtlichen des Meteorologischen Instituts, thunlichst zu erleichtern, ist eine zusammenfassende Bearbeitung der Sonnenscheindauer in Stunden für sämmtliche Beobachtungsjahre 1882—1896, — soweit mir bekannt, hat Magdeburg die längste Reihe dieser Art in Deutschland — sowie der mittleren Dauer aus diesen 15 Jahren gegeben.

Für die nächsten Jahrgänge ist die vollständige Aufzählung aller in den früheren Jahren untergelaufenen Fehler geplant, eine Arbeit, die natürlich eine ganz ausserordentliche Mühe verursacht, aber für den Werth unserer trotz der erheblichen Kosten von den Besitzern der Magdeburgischen Zeitung in dankenswerthester Weise aufrecht erhaltenen Publication von grundsätzlicher Bedeutung ist.

Nachdem im Herbst 1897 der bisherige Vorsteher der Wetterwarte, Herr Grützmacher, seine Thätigkeit eingestellt hat, ist im Einverständniss mit den Eigenthümern dem früheren Assistenten, Herrn Rudolph Weidenhagen, die gesammte Leitung der Angelegenheiten der Wetterwarte durch den Unterzeichneten übertragen worden. Der Letztere wird sein Interesse an dem Gedeihen dieses von ihm in das Leben gerufenen Instituts gern dadurch zu bethätigen bereit sein, dass er dem jetzigen Vorsteher, den er selbst vor 18 Jahren in die Meteorologie eingeführt hat, erforderlichenfalls mit Rath und That zur Seite stehen wird. Zur Unterstützung bei den Beobachtungen und Rechnungen ist eine neue Kraft, der frühere Lehrer Herr Benzien, eingestellt worden.

Ueber die vor einigen Monaten erfolgte Neueinrichtung der Wetterwarte mit Instrumenten, darunter einem neuen Anemographen nach Assmann-Fuess, einem selbstregistrirenden Regenmesser nach Hellmann, einer Aspirations-Vorrichtung für das Gasgefäss des Thermographen, einem Assmann'schen Aspirationspsychrometer u. a. m. sei im nächsten Jahrbuche eingehend Bericht erstattet.

Der Unterzeichnete darf aber dieses Vorwort, dessen Zweck es ist, die veränderten Verhältnisse zu erläutern und den neuen Vorsteher der Wetterwarte, der bisher nur im engeren Kreise bekannt war, bei den Fachgenossen einzuführen und ihn deren Wohlwollen zu empfehlen, nicht schliessen, ohne seinen alten Jugendfreunden, den Herren Alexander und Robert Faber, sowie dem Sohne des ersteren, Herrn Dr. jur. Robert Faber, seinen herzlichsten Dank für das bei Gelegenheit der Neuordnung der persönlichen und sachlichen Verhältnisse an der Wetterwarte abermals bewiesene opferwillige Entgegenkommen nicht nur für sich persönlich, sondern auch im Namen der gesammten meteorologischen Wissenschaft hierdurch öffentlich auszusprechen.

Berlin, im August 1898.

Professor **Dr. R. Assmann,**
Abtheilungs-Vorsteher
im Königlich Preussischen Meteorologischen Institut.

Tabelle

zur

Reduction der Barometerstände auf den Meeresspiegel und auf Normalschwere.

H = 54 Meter. $\varphi = 52^{0}\,8'$.

Temp. der äusser. Luft	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	Temp. der äusser. Luft.
32°	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5 1	5.1	5.2	5.2	32°
30	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	30
28	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	28
26	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5 3	26
24	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5 3	24
22	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	22
20	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	20
18	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	18
16	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	16
14	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5 4	5.4	5.4	5.5	14
12	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	12
10	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	10
8	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	8
6	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	6
4	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5 6	5.6	5.6	5.7	4
2	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	2
0	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	0
— 2	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5 8	— 2
— 4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5 8	— 4
— 6	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5 8	5 9	— 6
— 8	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5 8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	— 8
—10	5.6	5 6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	—10
—12	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	6 0	6 0	6.0	—12
—14	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	—14
—16	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6,0	6.1	6,1	6.1	—16
—18	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6 0	6.0	6.1	6.1	6.1	—18
—20	5.8	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	—20
—22	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	—22
—24	5.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6 2	6.3	6.3	—24

I.

Termins-Beobachtungen.

1896.

Januar 1896.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8a	2p	8p	Thermometer. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	64.8	66.3	67.2	—1.8	—1.8	—2.3	—2.5	—1.0	3.4	2.9	3.1	84	74	79	N 1	SE 1	SSE 2	10	9	9	—	
2.	64.9	63.7	62.8	—4.8	—0.4	—2.8	—4.9	—0.3	2.9	3.6	3.4	93	81	92	SSW 1	SW 1	SW 2	3	5	5	0.1	Mg u Ab ⌙ [4.30p ●⁰]
3.	60.1	60.0	61.8	2.9	3.1	2.3	—2.8	3.5	5.5	5.6	5.3	98	98	98	WNW 4	WNW 3	WNW 2	10	10	10	1.4	N ● tr, 10.40a ●, 3.30—
4.	63.9	65.3	67.5	1.2	1.4	0.9	0.9	1.5	5.0	5.0	4.9	**100**	**100**	**100**	NW 2	NNW 1	SW 1	10	10	10	0.8	Mg u Nm Spr●, 1p mit ✳fl
5.	69.2	70.7	72.7	1.5	0.8	0.5	0.5	1.7	5.0	4.6	4.7	98	94	98	NW 2	NNW 3	NNW 1	10	10	10	0.4	N Spr●, Ab Spr●
6.	73.0	73.4	73.8	0.1	—0.5	—1.2	—1.2	0.5	4.5	4.2	4.0	98	94	94	N 1	NW 1	NW 2	10	10	10	—	N ✳⁰
7.	73.6	72.5	72.3	—2.3	—2.6	—2.2	—2.9	—2.0	3.7	3.5	3.8	96	94	98	NNW 1	NW 1	NW 2	10	10	10	0.2	Nm u Ab Spr●
8.	65.2	60.8	63.3	0.5	2.4	0.3	—2.2	2.7	4.7	4.8	3.7	98	87	78	WNW 4	NW 5	N 4	10	10	2	0.1	8a ☁, Nm aufklarend
9.	71.4	73.8	75.8	—3.6	—2.0	—5.3	—5.3	—1.5	2.6	2.6	2.4	76	**66**	80	NNW 4	NNE 4	N 4	6	8	0	—	N ✳⁰
10.	75.2	74.0	74.3	—8.2	—1.7	—5.5	**—8.3**	—1.6	**2.3**	3.0	2.4	94	74	80	W 2	SW 2	SSW 2	4	0	0	—	Mg ⌙
11.	71.6	68.4	65.8	—3.1	0.5	0.5	—7.5	0.5	3.5	4.6	4.7	96	96	98	WSW 2	SW 3	WSW 3	10	10	10	—	Nm u Ab Spr●
12.	62.1	59.7	57.8	0.9	1.8	1.1	0 4	1.9	4.8	5.1	4.9	98	98	98	SW 1	SW 3	SW 2	10	10	10	—	Mg-Nm ztw Spr●, Ab ✳fl
13.	52.8	50.1	49.6	1.7	2.9	1.9	1.0	3.0	4.7	4.8	4.7	91	85	90	SW 3	SW 5	SW 3	10	9	10	0.7	10.45a ● tr, 3p ●
14.	46.1	43.4	44.4	1.0	1.7	1.0	0.4	2.0	4.6	4.7	4.7	92	91	96	SSW 2	SSW 1	SE 1	10	10	10	—	Mg ⌙⁰, ztw ✳fl, u ● tr
15.	50.1	47.8	**40.1**	—0.1	2.6	1.1	—0.1	2.6	4.4	4.3	4.5	96	77	90	WSW 3	SSW 3	SSW 5	10	1	10	2.3	8.30a ✳fl, 5.45p ✳-Ab
16.	45.0	45.8	48.3	1.5	1.6	1.9	0.9	2.9	4.7	4.9	4.4	93	94	84	W 6	W 6	WNW 7	10	10	4	2.0	[1.15p ✳², Ab ✳⁰sch] N ✳u●, Vm ✳sch, 0.45-
17.	53.7	56.5	58.4	1.5	1.7	0.4	0.4	2.0	4 6	4.5	4.6	91	88	98	WNW 4	WNW 2	S 1	10	10	10	**7.7**	1.55p-8.15p ✳, sp ✳u●-N
18.	61.0	62.0	64.0	3.5	5.1	5.6	0.3	5.6	5.8	**6.5**	**6.5**	98	98	96	W 3	WSW 1	W 1	10	10	10	—	N ●, 1p Spr●
19.	65.4	65.8	66.8	3.5	4.3	2.6	2.6	5.6	5.7	5.9	5.4	97	96	98	SSW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	0.1	Mt, Nm u Ab Spr●
20.	68.3	69.3	70.7	1.8	4.6	0.7	0.3	4.6	5.1	5.4	4.8	98	86	**100**	Still	NNE 1	NE 1	10	4	10	—	Ab ≡
21.	70.6	68.7	66.8	—0.2	1.5	—0.1	—0.7	1.8	4.4	4.5	4.4	96	89	96	NE 2	ESE 1	SE 1	10	8	0	—	
22.	63.1	60.8	60.3	0.0	1.1	1.1	—2.0	1.3	4.5	4.4	4.7	98	89	94	SW 2	SW 3	W 3	10	10	10	0.1	Mg ⌙
23.	62.0	63.1	66.1	0.1	2.8	1.8	—0.5	2.9	4.3	4.7	4.5	94	82	85	W 4	W 4	W 2	10	10	10	—	N ✳fl, Mg ⌙
24.	66.0	64 3	62.7	—0.4	2.8	—0.8	—0.8	2.8	3.7	3.9	3.8	83	69	88	SSW 2	S 4	SSE 2	1	0	0	—	[sp Eis●]
25.	61 3	60.5	60.3	—2.7	2.6	1.3	—3.0	2.7	3.4	4.3	4.6	92	77	91	SSW 2	S 1	SE 2	3	9	10	4.2	Mg ⌙, 3p ✳fl, 4p ✳fl,
26.	60.5	62.7	66.3	1.3	1.6	1.1	1.0	1.8	4.6	5.0	4.9	91	96	98	SSE 1	NE 1	ENE 2	10	10	10	0.6	Vm ●⁰
27.	71.5	72.5	72.4	—3.1	0.2	—2.2	—3.5	0.5	3.5	4.1	3.6	96	89	92	E 2	ESE 2	SE 2	10	8	0	—	Mg ⌙
28.	70.0	69.2	69.4	—5.2	1.9	— 2.5	—5.2	2.5	2.8	3.9	3.2	90	75	83	ESE 2	SE 2	S 2	0	0	0	0.4	Mg ⌙²
29.	73.1	75.3	**76.8**	0.6	1.1	0.8	—4.6	1.3	4.6	4.7	4.7	96	94	96	WNW 1	WNW 2	NW 2	10	10	8	—	Frühmg ✳
30.	75.0	73.8	73.3	0.9	2.3	2.7	0.0	2.7	4 6	4.9	5.3	94	91	94	W 4	WNW 4	W 4	8	10	10	—	8.15p Sprüh●
31.	71.6	70.8	70.4	3.5	5.9	4.0	2 7	**6.0**	5.7	6.0	5.8	97	87	95	WNW 5	WNW 5	WNW 5	10	10	10	—	7.50p Sprüh●
Mittel	64.58	64.23	64.59	—0 24	1.59	0.28	—1.50	1.95	4.31	4.55	4.40	93.9	87.4	92.2	2.4	2.5	2.3	8.6	8.1	7.4	21.1	Summe.

Februar 1896.

1.	69.0	69.6	70.1	2.7	3.8	3.1	2.5	4.5	5.4	5.8	5.6	96	97	98	WNW 5	WNW 3	W 2	10	10	10	0.3	[u Ab ●⁰]
2.	69.7	69.6	70.4	1.8	2.6	1.5	1.5	3.5	5.1	5.2	4.6	96	94	91	WNW 2	WSW 1	W 3	10	10	8	0.3	8.20a, 10.50a Spr●, Nm
3.	73.4	75.3	**76.1**	2.0	3.7	1.5	0.5	4.8	4.9	5 4	4 9	93	90	96	WNW 2	WNW 2	W 2	10	6	0	—	Mg, Vm u Mt Spr●, 8p
4.	74.6	73.3	70.5	—1.0	2.0	— 1.5	— 1.5	3.3	4.3	5.0	4.0	**100**	94	98	SW 1	SE 1	SE 1	10	2	0	—	Mg ⌙, ≡, Vm Ci Sw,
5.	68.7	67.7	67.6	0.0	2.1	2.6	—2.3	2.7	4.4	4.9	5.1	96	91	93	WNW 4	WNW 3	WNW 3	10	10	10	—	Mg ⌙ [Nm u Ab ≡²]
6.	68.1	68.3	68.6	4.2	6.5	5.3	2.5	6.5	5.9	6 8	6.1	96	94	92	WNW 3	WNW 3	WNW 4	10	10	10	—	Früh u 11.30a Spr●
7.	68.8	69.0	68.8	4.5	5.5	3.1	3.1	5.6	5.8	5.2	4.8	92	77	84	WNW 3	WNW 5	WNW 4	10	8	10	—	6.50a Spr●, Mg ●⁰
8.	68.1	65.9	65.1	1.6	5.0	0.6	0.6	5.8	4.5	4.8	4.4	87	74	92	SW 2	NW 1	SSW 1	10	3	0	—	
9.	63.2	62.0	63.6	0 7	12.0	6.9	0.1	**12.0**	4.4	7.2	6.6	90	69	88	SE 2	SSE 1	W 3	0	3	10	—	8.15p Spr●
10.	66.0	66.5	66.9	3.8	9.2	5.0	3.3	9.9	5.8	6.8	6.0	97	79	92	W 2	WSW 3	WSW 3	7	6	0	—	
11.	66.1	64.8	64.8	5.6	8.7	7.2	2.8	9.0	6.5	**7.3**	6.6	96	87	87	W 4	W 5	W 4	10	8	9	—	
12.	61.3	57.5	53.6	6.9	8.8	8.1	5.8	9.5	6.4	6.7	6.5	86	80	81	W 5	W 5	W 7	10	10	10	1.4	7.45-10p ● ≡
13.	61.1	64.0	65.9	2.8	3.2	—0.6	—0.6	8.1	5.2	3.6	3.6	93	63	81	NNW 4	NNW 2	NW 2	10	2	0	—	N ● [✳fl, sp ✳⁰ 8.30p]
14.	65.5	65.7	65.5	0.8	1.9	1.1	—0.7	2.8	4.2	4.0	4.8	87	77	96	WNW 3	WNW 2	W 3	9	9	10	3.3	Früh ✳fl u △körner, 2p
15.	65.3	69.0	72.0	—1.2	0.1	—3.3	—3.3	1.0	4.1	3.8	2.9	98	81	82	ENE 3	ENE 3	NE 2	10	9	0	0.1	N ✳, Vm ✳fl-0.30p
16.	73.6	73.4	72.8	—8.4	—0.6	—4.1	**—8.4**	—0.3	**2.2**	3.3	2.8	94	75	84	SW 2	SSW 1	WSW 1	0	0	0	—	Mg ⌙, Nm u Ab Ci
17.	71.2	70.1	70.0	—2.3	1.5	1.7	—5.8	2.0	3.7	4.5	5.0	96	87	96	W 3	WNW 2	WNW 2	10	10	10	—	Mg ⌙⁰, ≡⁰
18.	68.8	67.5	66.3	1.8	5.4	1.8	1.2	6.0	5.0	5.8	4.7	95	86	90	WNW 1	Still	ESE 1	10	9	0	—	1p ● tr, 2p ≡⁰, Ab ⌙
19.	62.7	61.0	60.9	—2.7	5.9	1.3	—3.0	6.5	3.7	5.7	4.6	**100**	83	91	ESE 1	E 2	ESE 3	10	1	0	—	Mg ⌙², ≡²
20.	60.8	61.0	62.8	—1.1	4.1	—0.3	—1.4	4.1	4.0	4.0	3.3	94	65	74	ESE 3	ESE 4	ESE 4	0	0	0	—	Mg ⌙³, ∞
21.	64.9	63.7	64.3	—4.2	0.7	—3.4	—4.6	0.8	2.6	2.8	2 4	77	58	70	ESE 4	ESE 4	ESE 4	0	0	0	—	Früh ∞
22.	65.6	65.6	67.3	—6.2	2.7	—1.1	—6.7	2.7	2.3	3.3	3.2	82	58	76	E 3	ENE 3	E 3	0	0	0	—	Mg ⌙
23.	70.8	70.2	70.7	—5.6	0.6	—2.5	—5.7	0.9	2.7	2 7	2.6	90	**56**	68	E 3	ENE 3	NE 2	0	0	0	—	Mg ⌙²
24.	72.8	71.8	71.1	—5.5	—2.8	—4.6	—6.3	—1.5	2.6	2.5	**2.2**	85	68	70	ENE 3	NE 2	ENE 3	0	5	8	—	Mg ⌙, 8p ☋
25.	66.9	64.0	62.0	—6.9	—3.7	—3.4	—7.5	—3.3	**2.2**	2.5	2.7	81	73	76	NE 3	ENE 4	ENE 2	10	10	10	—	5.30p ✳⁰
26.	57 2	57.0	56.9	—2.0	—0.8	—1.1	—3.4	1.0	2.8	3.0	3.1	72	70	73	ENE 3	NE 3	ENE 2	10	10	5	—	Ab ☋
27.	58.4	57.8	58.0	—3.6	3.4	—0.5	—3.6	4.1	2.7	3.8	3 7	78	65	83	NNE 1	Still	SW 1	0	0	0	—	
28.	54.1	53.5	**51.5**	1.2	4.3	3.6	—0.8	4.9	4.5	5.8	5.6	91	93	95	SW 2	WNW 5	WNW 4	10	10	10	5.1	[7p ●sch] Mg ✳, sp ●, 3p, 5.30p,
29.	53.0	53.7	56.1	0.2	0.2	—0.9	—0.9	3.6	3.6	3.8	3.1	76	81	73	NW 5	WNW 5	NW 4	8	7	0	0.4	N ●boen, 10.25a ✳boe, [11.45a ✳sch]
Mittel	65.87	65.47	65.52	—0.35	3.31	0.93	—1.47	4.29	4.19	4.69	4.33	90.1	78.1	85.2	2.8	2.7	2.6	7.0	5.8	4.6	10.9	Summe.

März 1896.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8a	2p	8p	Thermometer. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	54.1	48.9	42.3	—0.9	2.8	2.9	—2.2	2.9	3.7	4.4	5.4	86	77	96	SSW 2	S 3	SSW 4	9	10	10	1.5	2p ⚹fl, sp ⚹0, Nm u Ab ●
2.	40.7	41.2	44.0	3.4	6.7	3 3	2.8	7.5	5.5	5.4	5.2	95	74	90	SW 4	WSW 5	WSW 5	10	10	9	0.3	10.30a ●sch, Nm ●0
3.	44.6	41.1	36.9	3.1	8.0	6.3	1.6	8.0	5.0	5.8	5.2	88	72	74	SSW 4	SSW 5	SSW 6	9	10	10	0.7	[4.8p ▲]
4.	35.5	**34.7**	37.9	4.3	6.2	3.7	3.7	7.5	5.6	6.4	5.3	90	90	88	S 4	SW 6	SSE 4	8	10	3	4.2	N●, 9a●-Mt, 1.35●2sch
5.	39.6	41.7	44.4	3.7	8.6	3.2	2.0	9.4	5.4	5.3	5.2	90	64	90	SSW 4	SSW 5	SW 4	9	9	0	1.6	7a⚹tr, 7.15●0sch, 3.45p [5.25p ●sch]
6	49.3	48.8	46.2	2.7	7.5	6.4	1.7	7.7	5.2	6.4	6.6	93	83	91	S 3	SW 5	SSW 3	9	10	10	6 4	N ●, 9a, 5.10p ●
7.	46 0	49.0	52 0	3.5	7.0	3.8	3.1	7.5	5.1	4.5	4.3	87	61	72	W 6	WNW 8	WNW 8	5	4	3	0.7	N●2boen, 12m, 1p△sch,
8.	53.0	52 2	50.5	2.0	5.5	1.3	1.3	5.7	4.7	4.9	4.8	89	72	96	WNW 4	WNW 3	W 2	9	9	10	**21.6**	6.30p●, sp ⚹-N [7p●]
9.	49.4	52.6	54.7	0.9	4.2	0.3	0.3	4.5	4.8	5.2	4.4	**98**	84	94	NE 1	ESE 2	NW 1	10	8	0	3.5	N⚹2-11a
10.	59.0	63.5	66.2	0.3	2.1	1.4	—0.4	2.2	4.2	4.4	4.3	90	82	85	NNE 2	NW 2	WNW 2	9	10	10	—	Früh ⚹
11.	62.4	58.0	52.7	1.4	3.9	3.5	0.6	4.3	4.1	4.7	5.5	82	77	93	SW 3	S 2	SW 3	9	10	10	0.5	Nm u Ab ●0
12.	51.5	49.2	48.8	1.6	5.8	0.3	0.3	5.9	4.5	4.1	4.5	87	60	96	WNW 4	WNW 6	WNW 7	10	4	0	1.2	Vm, Nm, Ab hfg ⚹u△boen
13.	53.2	54.4	56.5	0.7	1.9	—0.8	—0.8	3.4	4.3	3.7	**3.4**	89	69	79	NW 4	NNW 3	NE 2	10	10	10	0.2	9.25a⚹0, 10a△, 3.10p⚹0
14.	58.1	57.4	56.7	—2.2	2.8	0.2	—**2 9**	3.5	3.5	**3.4**	**3 4**	89	60	73	NE 1	ESE 1	ESE 1	9	5	5	0.3	
15.	56.2	56.5	56.2	—0.8	3.5	2.8	—1.5	4.0	4.2	5.1	5.2	96	87	93	ENE 1	ENE 1	SE 2	10	10	10	0.2	N u Mg ⚹
16.	55.0	54.0	50.7	6.6	12.2	9.5	2.6	12.5	6.6	8.0	7.2	91	75	82	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	1.7	Früh●0, 7.45a●0, 5 5p●
17.	55.7	57.2	57.8	6.1	10 7	6.8	4.8	11.7	5.9	6.0	6.2	84	63	84	W 6	WNW 6	SSW 1	0	8	0	0.3	[9.40p●sch, 8p≤ W]
18.	54.4	51.8	51.5	8.1	16.9	13.2	4.4	17.5	7.1	9.2	8.7	88	64	77	SSW 2	S 2	SE 2	10	8	8	—	6.50a●0-7.15a
19.	52.3	53.6	56.4	9.3	17.7	11.4	8.2	18.8	7.8	9.0	8.6	89	60	86	SE 2	W 2	NW 2	7	8	8	1.7	Mg ∞3
20.	59.6	60.5	60.5	7.2	9.5	7.9	6.8	12.4	7.3	7.4	7 3	96	84	92	NW 1	WNW 1	E 1	10	10	5	—	5a ●, Ab ∞
21.	59.0	58.0	58.2	6.6	14.3	12.2	6.1	17.6	7.1	9.4	9.1	**98**	78	87	SE 1	E 1	NW 1	10	0	0	—	Mg ≡2, Mt ∞
22.	60.0	59.5	59.4	5.9	20.2	14.0	3.6	20.3	6.7	**10 4**	8.4	97	58	70	SSE 1	SSE 2	SE 2	0	0	0	—	Mg ∞2, ⌓2
23.	59.3	58.4	57.5	11.4	20.7	15.3	7.6	21.4	8.6	8.1	7.6	86	45	59	Still	NW 1	SE 1	7	0	4	—	Mg⌓2, 9.2p●0, vorher∪
24.	57.4	56.2	55.8	9.4	20.1	12.8	8.3	20 3	7.9	8.5	8 9	89	48	82	Still	ENE 1	ESE 2	5	2	2	3.7	Mg⌓, 3.47p≤●, 4.45p
25.	54.8	53.0	52.7	9.4	22.1	15.8	7.2	**22.1**	8.0	8.5	7.9	91	**43**	59	SE 1	S 1	SSW 2	0	1	8	—	Mg⌓2, ∞ [◠ [5.21p ⊤ SW ●]
26.	51.5	49 5	51.4	9.1	17.4	10.9	7.0	21.3	7.3	8.2	8.5	86	56	89	SE 1	W 2	NW 2	2	9	10	6.3	Mg⌓2, ∞, 3.45p≤●,
27.	51.0	47.0	46.3	7.7	8 4	5.8	5.8	10.9	6.7	7.0	5.8	86	86	85	SW 1	S 2	W 3	2	10	9	2.5	Mg⌓0, 12m●0, 1.27p●
28.	48.3	46.5	46.0	3.7	8.1	3.0	1.8	9.0	5.7	5.1	5.3	95	63	93	NW 6	WNW 4	WSW 2	9	8	3	0.7	N ●, Nm ● u ⚹sch
29.	45.5	46 2	46.6	2.4	6.8	4.3	—0.2	7.8	5.2	5.1	5.5	94	70	89	WNW 2	NW 4	W 3	5	7	4	0.2	Mg ⌣, Vm u Nm ●tr
30.	47.2	48.7	51.2	2.9	4.9	4.1	2.0	6.0	5 4	5.7	5.7	96	87	93	NW 3	NNW 2	NW 2	10	7	10	7.5	8.45a. 10a●tr, 11a●0, ▲0
31.	52.6	53.4	54.8	0.5	2.4	0.4	0.4	4 1	4 7	4.8	4.6	**98**	87	**98**	NNW 4	N 4	N 3	10	10	10	9.3	5a-9.30a⚹, Nm u Ab ⚹2
Mittel	52.14	51.70	51.70	4.19	9.32	6.00	2.77	10.25	5.74	6.26	6.06	90.7	70.3	85.0	2,6	3.1	2.8	7.5	7.3	6.2	77.0	Summe.

April 1896.

1.	54.6	52.9	52.2	0.5	5.7	3.5	0.3	6 7	4.3	4 7	5 5	90	68	93	NW 2	NW 2	WNW 2	10	7	10	0 8	9.40a⚹fl, 7.15p●sch
2.	52.2	52.9	55.6	1.6	5.6	4 6	0 4	6.3	4.6	4.9	4.2	89	73	67	WNW 3	WSW 2	NE 2	9	8	10	—	Mg⚹fl, 11a△0, sp●tr, ⚹fl
3.	57.6	57.5	57.7	2.2	5.7	4.8	—0.2	7.5	5 1	4.6	4.7	94	67	73	NE 1	NW 1	NNW 1	10	6	10	—	Mg⌓, 9 10p●tr
4.	58.4	58.5	59.1	2.7	5.0	4 3	2.3	5 8	5 0	**3.4**	3.9	89	52	63	NW 2	NNW 1	NE 1	9	10	10	—	
5.	60.8	59.9	59.8	1.9	9.1	5.9	—**0.4**	9.3	4.7	4.4	5.8	90	51	84	N 1	W 2	NW 2	0	9	10	1.0	Mg⌣2, 11.15a, 6 13p●tr 7p u 9.15p●0
6.	58.4	57.9	58.1	4 5	7.3	6.4	3.7	7.5	5 9	6.7	6.9	94	88	96	SSW 2	S 1	SSE 1	10	10	10	3.4	g Tg regner.
7.	59 3	59.4	59.0	6 7	10.4	9.1	5.8	10.7	7.2	6.8	8.4	99	73	98	WNW 1	W 2	WNW 2	10	10	10	0 9	Mg≡0, 3.40p●0-9p
8.	59.2	58.6	57.4	5.9	10.1	9.7	4.4	10 7	6.2	7.6	8.6	90	82	96	NW 3	WNW 3	NW 3	9	10	10	6.9	2.5p●0, sp ●1-2—9p
9.	61.1	61.5	61.8	7.2	13.6	11.3	5.0	14.7	6 8	7.3	8 7	90	63	88	NNW 2	WNW 1	WNW 2	8	6	10	1.4	8p ●0-mn
10.	60.6	60.2	59 0	10.3	11.1	9.3	9.3	11.7	9.0	7.8	7.5	96	79	87	W 2	WNW 3	WSW 2	10	10	8	—	N ●, 9.10a Spr● [●0sch, 5.20p●0 sp ●]
11.	56.3	52.2	49.0	8.1	13.6	5.7	5.7	14.3	6.7	5.2	5.8	83	45	85	WNW 3	SW 3	SW 4	9	10	4	1.4	Mg⌓, 6.20a Spr●, 2.20p
12.	48.2	48.3	48 1	4.3	8.1	4.4	1.2	9 2	4.9	5.2	5 2	79	64	84	SW 3	WNW 3	W 3	10	4	5	0.7	8.55a ●tr, 9.35a-11a ●
13.	**48 0**	50.5	53 7	3.6	7.9	5.5	0.5	9.6	5.3	5.2	5.2	90	65	77	NW 1	NW 3	WNW 3	10	8	1	0.1	0.10p u 5.10p ●tr
14.	55.9	55.7	55.8	4.2	9.4	4.6	2.9	10.1	4.9	4 6	5.3	79	52	84	WNW 4	W 5	W 3	10	8	9	1.0	Früh ●0, 10.30a●tr
15.	56.7	57.4	59.1	4.1	7.7	5.0	2.5	9 0	5.1	4.8	5.5	84	61	84	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10	8	2	—	Früh ●, 5.50p ●tr [▲0sch, 2p ●tr]
16.	62.6	63.1	63.3	3.9	5.9	5.6	1.9	9.3	5.6	5.2	5.2	92	75	77	NW 2	WNW 2	Still	9	8	0	0.2	11.20 ●tr, 1.30p ●0 und
17.	62.1	59.8	59.7	4.8	13.5	8.2	1.0	13.5	5.3	4.3	6.8	82	**37**	83	SSE 3	SSW 4	S 3	5	10	10	0.3	Mg⌣2, 4.35p●tr, sp ●0
18.	61.5	62.7	63.9	6.5	8.9	6.6	4.9	9.7	6.1	6.2	5.9	84	73	81	WNW 3	WNW 3	NW 2	10	10	1	0.2	8.17a ●0, 5.15p ●0sch
19	65.6	64.2	65.2	4.3	10.5	6.4	3.2	10.9	6.0	5 5	6.4	97	58	90	NW 3	N 2	N 1	10	9	10	2.7	11.35a ●sch, 2.15-3p ●,
20.	66.5	67.5	68 5	3.9	5.8	6.7	2.9	7.4	5.7	5.8	6.4	93	85	87	NNE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.3	Mg●, 4,30p●0 [2.25p▲]
21.	**70.0**	69 0	67.1	2.8	9.2	9.8	2,0	11.7	5.6	6.3	6.6	**100**	72	73	NNE 1	NNE 1	NE 1	10	2	2	—	Mg⌓2, ≡, 9.p▽
22.	63.7	60.0	57.1	8.6	15.7	11.5	4.4	15.8	7.5	6.8	6.8	91	52	68	SW 1	WNW 3	NW 2	2	2	10	0.4	Mg⌓, 6.35 u 8p●tr, sp●0
23.	54.7	54.3	54.8	5.4	9.0	5.9	4.6	11.5	4.8	5.5	6.5	72	65	94	NW 4	NW 3	NW 2	10	9	8	**9 3**	g Tg ●sch
24.	57.5	59.3	61.0	1.9	9.1	6.2	0.4	9.6	5.1	4.2	4.2	96	48	59	NW 3	NNE 3	NW 1	2	5	1	—	N●, 5.45-7a⚹2, 11.20a△
25	59.7	58.3	57.5	7.5	12.3	10.8	1.3	12.5	5.0	5.5	7.5	65	52	77	WSW 3	WSW 4	WNW 2	2	7	10	—	7.10p●tr [3.20p⚹fl ●tr [3.4p≤ W, 3.19p●tr]
26.	57.7	57.2	57.9	11.7	17.9	11.9	6.7	**18 3**	8.5	8.9	8.6	84	58	84	WSW 3	WNW 4	WSW 2	3	4	3	—	Mg⌓, 2.15, 2.52p●sch
27.	58.3	57.3	55.4	12.9	16.6	15.0	10 0	17.5	8.9	7.8	9.3	81	56	73	WSW 3	WNW 4	WSW 3	8	7	9	0.5	[mit kurzen Pausen]
28.	52.2	53.3	52.6	13.7	12.1	9 9	9.9	15.4	**10.7**	8.9	8.4	93	85	92	SW 3	WSW 3	SW 2	10	10	10	3.1	Früh ●-7.50a, 9a ●-Nm
29.	50.2	49.9	49.8	10.7	13.5	9.8	8.2	15.1	7.2	6.7	7 7	74	58	86	WSW 4	W 4	WSW 2	7	8	4	0.2	N●, 3 35p●sch, 5.10p◠
30.	50.4	50.8	52.8	8.6	12.6	8.8	7.0	14.3	7 0	5.7	6.2	84	52	73	WNW 3	WNW 3	NW 3	10	8	2	—	Mg ⌓0
Mittel	58.00	57.67	57.73	5.83	10.10	7.57	3.73	11.19	6.16	5.88	6.46	87.5	63.6	81.9	2.4	2.6	2.0	8.1	7.8	7.0	34.8	Summe.

Mai 1896.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8a	2p	8p	Thermometer. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	56.6	56.9	58.2	7.1	12.8	8.9	2.7	13.6	6.4	4 6	5.1	86	41	61	NW 3	NW 3	NNW 3	4	3	1	—	
2.	60.7	59.6	60.3	8.0	14.7	11.4	2.8	15.4	5.9	4.7	4.1	73	38	40	NNE 2	NNE 3	NE 4	4	7	7	—	Früh ⌓²
3.	60.0	59.3	60.4	8 0	14.0	9.6	4.0	14.2	5.2	5.8	5.5	64	49	61	NNE 4	NNE 5	NNE 5	2	8	8	—	
4.	60.7	59 8	60.6	7.6	14.9	10.3	4 2	14.9	5.3	5 1	4.4	68	41	47	NNE 5	NNE 6	NNW 4	9	7	0	—	Vm Pb u Ci SE
5.	60.9	59.8	60.0	7.7	12.3	9.3	3.7	13.0	6.3	5.2	6.2	80	49	71	WNW 4	NW 4	WNW 3	0	10	2	—	
6.	61.4	61.5	61.6	8.1	10.4	11.4	4.8	11 5	7.2	8.2	8.8	89	88	88	NW 3	NW 3	NW 2	10	10	10	—	11a u 0.30p Spr●
7.	63.3	62.3	62.0	10.4	16.8	12.9	6.4	17.5	6.5	6.5	5.0	69	46	45	N 2	N 3	NE 2	10	3	1	—	[sehr deutlich
8.	62.4	60.8	60.6	6.0	15.7	11.6	**0.9**	16.5	4.5	4.1	4.0	65	31	39	NE 2	NE 3	NE 2	0	0	0	—	Mg ⌴² (a g Tg Brocken
9	62.2	61.7	61.5	9.7	17 5	13.7	4.4	18.3	4.5	4.3	5 9	49	**29**	50	E 1	NE 1	NE 3	1	1	1	—	Nm viele Ci NE
10.	62.0	60.8	59.8	11.7	20.1	15.5	4.6	21.4	6.5	5.8	8.6	63	33	65	WSW 1	WNW 2	NE 1	0	1	0	—	Früh ⌓
11.	62.1	62.0	62.3	14.3	21.3	17.0	9.5	21.9	8.9	7.5	7.7	74	40	54	NW 1	NNE 1	N 1	0	7	1	—	
12.	61.5	58.7	57.7	15.0	22.2	14.9	9.1	22.3	8.3	7.6	7.2	65	38	57	WNW 3	WNW 5	WNW 5	1	8	3	—	
13.	57.7	58.3	58.8	10.5	16.5	12.5	9.1	16.8	6.6	4.6	**3.4**	70	33	31	NW 5	NNW 3	NNE 2	8	8	3	—	
14.	56.7	54.8	55.1	8.5	16.2	14.1	6.8	18.5	6.8	6.5	6.2	83	48	52	NW 5	NW 7	WNW 4	10	9	2	—	10.15a ●⁰sch
15.	53.3	51.9	52.1	12.0	13.8	10.0	8.8	16.5	7.6	9.9	7.1	73	85	78	WNW 5	WNW 6	WNW 4	2	10	10	1 8	1.30-3.45p●, 4.30 Spr●, [9p ●
16.	52.8	55.5	56.8	7.9	10.3	9.7	7.1	12.0	7.4	5.7	5.5	93	61	61	WNW 4	NE 2	NNE 1	10	8	4	0.3	N●, 7.50a●, 11.30a●
17.	58.5	58.2	58.9	9.6	13.8	12.5	4.6	14.8	6 7	5.5	6.5	75	47	60	WNW 3	WNW 4	W 2	2	3	10	—	4.10p, 5.45p●, 8.30p Spr●
18.	59.4	59.4	59 2	11.0	13.7	12.4	8.6	16.4	8.9	9.7	8.0	91	83	74	W 2	WSW 3	W 2	10	10	4	0.1	7.40a, 11.30a● [⌓, ●²
19	57.9	55.4	53.9	11.9	21.1	14.8	4.6	22.0	7.9	10.0	11.6	76	54	92	WNW 1	WSW 2	WNW 2	2	9	10	**12.4**	Früh ⌓², 3.5p●tr, 5.6p
20.	51 7	48.9	**48.7**	9.6	15.1	9.4	7.1	16.4	6.7	7.4	7.7	75	58	88	WNW 2	S 1	S 1	7	10	10	3.4	N●, 1.45-3p●, ztw ●², [4p-7p●
21.	49.5	50.8	53.0	9.6	14.0	10 7	5.6	15 5	6.9	6.0	6 5	78	51	68	W 3	W 3	WNW 2	9	4	2	0.5	9a-9.35a●, 10.10a●sch
22	56.2	55.8	55.9	9.0	14.3	11.7	4.1	15.8	7.2	5.9	6 7	84	49	66	WNW 2	NW 1	NNW 1	9	8	8	—	
23.	57.7	58.0	58.1	10.0	17.0	14.4	8.3	17.9	6.8	6.3	7.7	74	44	63	N 2	NE 1	ESE 1	10	9	2	—	
24	59.8	60.3	61.0	13.3	19.0	16.7	6.8	19.9	8.1	7.0	7.5	72	43	53	NW 1	NE 1	NE 1	2	7	7	—	
25.	63.9	63.1	63.2	9.9	17.1	13.8	8.4	18.0	6 9	5.7	6.7	75	39	58	N 3	WNW 3	NW 1	8	3	3	—	
26.	**64.4**	63.2	62.5	12.2	19.0	17.2	7.4	20.0	7.8	6.5	6.9	74	40	47	NW 2	ESE 1	NNE 1	1	2	8	1.9	[4.25p●tr, 10.40p⌓S●
27.	61.6	59.6	58.1	12.5	19.9	18,3	11.0	**22.5**	9.8	**12.6**	12 3	91	73	79	NNE 2	NNE 2	NNW 2	10	8	7	0.5	4.30-7a●, 3.15p⊤ S, 4p,
28.	58 4	58.3	58.0	12.9	16.4	15.1	10.8	19.4	10.4	11.3	9.9	**95**	81	77	NNE 3	NW 4	NNW 2	10	10	1	—	
29.	58.0	56.0	55.4	9.8	16.1	12.6	8.4	18.0	8.0	7.9	8.1	88	59	75	WNW 3	NW 3	NW 2	10	7	9	1.5	9.15a ●tr
30.	54.8	55.5	56 6	10.8	12.7	12.3	10.0	14 0	8.7	7.6	7.2	90	71	67	NW 3	WNW 3	NW 2	10	10	10	—	Früh●-7.30a. 8a-8.30a●⁰
31.	60.4	60 3	60.1	10 7	17.5	16.7	7.4	20,0	7.2	7.6	7.5	74	52	53	NW 3	WNW 2	W 1	2	4	0	—	
Mittel	58.92	58.27	58.40	10.17	16.01	12.95	6.52	17.25	7.16	6.87	6.95	76.6	51.4	61.9	2.7	2.9	2.2	5.6	6.6	4.6	22.4	Summe.

Juni 1896.

1.	60.0	58.2	56.2	15.3	23.5	20.4	**7.6**	24.2	8.7	9.6	9 7	67	44	54	ESE 1	S 2	ESE 1	0	0	0	—	Früh ⌓, ∞
2.	55.7	54 6	53.7	17.8	26.4	22,1	11.5	26.9	10.0	**8.1**	10.1	66	**32**	51	SE 3	S 3	ESE 1	0	0	0	—	Früh ⌓, ∞
3.	53.5	52.6	52.3	19.2	28.1	24.3	13.8	29.0	10.3	9.8	10.0	62	35	45	SE 2	SE 2	ESE 1	0	0	1	—	Früh ∞ [7.15p ⊤ ●
4.	53 1	52.2	53.1	20 4	29.1	17.6	14.2	29.5	11.9	12.1	11.3	67	40	75	SE 1	WNW 3	SE 3	0	8	10	**41.6**	4.41p ⌓, ●², 5.15p ▲,
5.	53.0	51.6	51.8	18.7	26 2	18.2	15.0	26.5	12.9	13.1	13.1	81	52	84	SE 1	SE 1	S 2	3	3	9	5.7	2.15p ⊤, 6.10p ⌓, 6.25- [7p ●, 8.30p ⌔
6.	52.2	51.7	51.7	18.4	20.7	16.6	15.8	22.5	13.6	13.5	13.0	86	75	93	WNW 2	WNW 3	WNW 1	10	10	10	0.8	11a⊤, 11.3a●, 5.48p●sch
7.	51.2	51.8	51.9	15.3	13.8	15.9	13.8	17.5	11.6	10.2	10.5	89	87	78	WNW 2	WNW 3	SW 1	10	10	1	3.2	Vm regnerisch—3p
8.	52.3	51.9	51.0	17.3	24.9	22.3	11.4	26.2	12.0	11.4	12.3	82	49	62	SE 2	SSE 2	ESE 1	4	3	5	—	Früh ⌓², ∞
9.	48.0	45.7	**44.2**	21.2	27.5	23.5	15.0	27 9	13 2	12.1	14.1	71	44	65	ESE 2	SE 3	SE 1	7	8	10	10 7	9.22p●, 9.30p⌔, 11.40p●
10.	48.0	48.8	48.6	17.4	22.5	20.5	14.5	23.5	10.8	11.2	11.4	73	56	63	SW 3	SW 2	SE 1	7	6	8	4.5	N●²-0 30a, 0.12a⌓ SE [⊤ NE, ●-6.15p
11.	49.8	50.2	51.7	15.6	20.0	17.4	14.8	21.4	12.6	12.9	13.4	96	74	91	NNW 2	NE 2	NW 1	10	8	8	1.0	N●-9a, 9.45a●sch, 3.53p
12.	55.6	56.7	57.5	19.6	22.1	18.0	15.3	24.0	14.5	15.4	14.1	87	78	92	WNW 1	W 3	W 1	9	8	8	4.3	3.45p●sch, 4.5p⌓●-5p
13.	59.1	58.1	58.1	16.0	24.7	22.6	14 2	25.7	11.9	13 5	14.8	88	58	72	NW 3	N 2	NNE 3	10	1	3	—	[5.15p⊤ NW, ● 6.45p
14.	59.7	59.3	59.0	18.5	27.8	24.3	12.7	28.7	11.9	12.4	13.4	75	44	60	NE 1	ENE 2	ENE 2	1	2	1	—	
15.	59.7	58.7	57.1	18.7	27.2	22.7	13.6	28.7	11.9	12 5	12.3	74	45	60	E 1	ENE 2	E 2	0	0	1	—	⌓, ∞
16.	55.7	53.5	52.6	20.3	27.4	26.0	14.1	29 0	11.6	13.0	17 6	66	48	71	E 3	SE 3	ESE 1	0	1	1	—	
17.	52.6	51.9	52.0	22.0	29.9	23.2	18,2	**30.6**	15.0	**16.3**	16.8	76	59	80	SE 1	SSE 1	Still	1	1	2	—	9-10p ⌔ S
18.	54.9	55.2	57.6	21.9	25.8	20,1	17.2	26,9	16.4	17.5	16.0	84	71	92	NW 2	W 2	SW 1	1	10	9	1.2	Früh⌓, 1.52p●tr, 2.56p
19.	61.7	62.2	**63.0**	17.7	23.1	18.9	16.8	23.3	13.1	12.1	11.5	87	58	71	WNW 3	WNW 2	NW 1	9	8	7	–	[⊤, 3.20-6p●, 8.40p●
20.	62.8	60.8	60.7	18.9	21.0	15.9	15.2	21.4	11.3	11.8	12.3	70	65	91	SSE 2	W 1	NW 1	8	10	10	2.0	Früh ⌓, Mt ztw ●tr, [4.35p●tr, 5.27p●-11p
21.	59.6	57.8	58.0	16.8	21.8	15.1	14.8	22.5	11.3	12.1	11.8	79	63	92	WSW 3	WNW 5	W 3	1	3	10	3.2	4p ●, 9p ●
22.	57.9	56.9	57.1	13.7	16.3	13.4	9.0	17.6	8 7	9.6	9.9	74	69	87	W 4	W 5	WNW 4	5	4	2	4.1	11.30a●, 11.47a⊤WNW
23.	58.3	58.2	57.7	13.5	17.8	16.0	9 4	18.5	9.0	8.2	9.4	79	55	69	WNW 4	W 5	W 3	8	10	8	1.4	2.10p ●tr [11.53a●
24	57.1	55.7	54.2	13.2	19.1	17.8	12.7	20.0	11.2	12.8	13.6	**99**	78	90	SSW 1	W 3	SW 2	10	10	10	0.2	Früh≡, ●-9a, 5.25-6p●
25.	52.8	51.9	52.3	15.6	20 8	15.9	13.2	21 0	11.5	10.9	10.2	87	60	76	NW 3	NW 2	N 2	8	8	5	—	⌓
26.	54.4	54.6	55.9	13.5	20.4	15.8	9.9	21.8	10.3	8.6	9 3	90	48	69	NW 3	NW 3	NNW 3	10	8	2	2.1	1.50p●tr, öft ●sch, ⌒
27.	58.8	58.2	57.6	14.3	21.8	18.2	9.4	22.5	8.7	9 9	9 9	72	51	63	WNW 3	WSW 3	WNW 2	1	4	8	—	7a ∞
28.	57.4	55.4	53.6	15.1	21.2	18 4	11.9	22.6	9.1	8.9	10.5	71	48	66	NNW 1	WNW 2	W 1	6	3	3	1.0	[2.40p ⊤, 5.42p ⊤, ●
29.	54.0	55.3	56.8	15.0	15.2	11.3	11.3	17.7	8.8	9.0	8 3	69	70	83	NW 4	WNW 5	WNW 3	8	8	1	2.5	N●, 8.47a●⁰, hfg ●sch,
30.	58.2	56.2	52.4	12 9	13.7	14.6	8.6	15.0	**8.1**	9.9	11.0	74	86	89	W 4	SSW 3	S 3	10	10	10	1.5	Vm u Nm hfg ●⁰
Mittel	55.57	54.86	54.65	17.13	22.66	18.90	13.16	23.75	11.40	11.68	12.05	78.0	58.1	74 5	2.3	2.7	1.7	5.2	5.5	5.4	91.0	Summe.

Juli 1896.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8a	2p	8p	Thermometer. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	51.5	51.0	52.3	14.7	17.9	13.2	11.7	19.3	8.9	9.1	9.6	72	60	86	WNW 5	WSW 6	W 3	5	8	9	0.5	N ●, 11a u 5 20p ●sch
2.	52.7	51.9	52.8	11.2	17.0	12.9	10.4	17.8	**8.0**	8.7	8.5	80	61	77	WSW 4	W 6	WSW 4	10	9	9	0.1	7.45a●, 2,15p, 3.15p●sch
3.	53.4	53.7	54.2	12.1	18.7	13.7	8.9	18.8	8.9	9.0	10.2	85	57	88	W 4	WNW 4	SW 2	10	8	10	5.5	Früh●^{0}, Nm ztw ●tr
4.	**47.7**	51.2	54.6	14.3	16.2	14.4	11.7	18.6	11.7	10 8	9.8	**97**	79	81	SW 3	NW 5	W 4	10	10	5	1.7	Hfg ●sch
5.	50 9	52.7	56.9	14.7	16.0	13 6	12.0	18.0	9.2	10.8	10.4	74	80	90	W 7	WNW 7	WNW 5	5	8	9	0 8	Vm u Nm hfg ●böen
6.	61.5	**62.0**	60.9	13.5	16.1	14.5	11.4	16.6	9 7	9.9	10.4	85	73	85	WNW 4	WNW 3	SW 1	10	10	0	—	9.55a ●^{0}
7.	59.5	58.5	57.0	14.5	22.5	21.5	**7.5**	24.3	10.2	11.7	12.4	84	58	66	WNW 1	WNW 1	E 1	0	2	1	—	Früh ⌓^{2}
8	56.6	56 0	55.9	18 4	27.4	24.3	11.8	28.8	12.1	13.5	13.9	77	50	62	ESE 1	SE 1	ENE 1	0	7	9	—	Früh∞, ⌓, 11.15p●^{0}
9.	57.7	57.6	57.4	22.5	29.5	23.8	17.2	29.6	14.4	15.8	14.1	71	51	64	SE 1	SW 1	SE 1	6	8	2	0.1	⌓, ∞, 3.22p ⊤, 4.20p●
10.	57.4	56.1	56.3	22.1	32.0	24.0	17.5	**32.0**	15.8	15.2	17.2	80	43	78	Still	SSW 1	WNW 2	2	7	7	8.4	0.23p⌐◹, 2.15p●^{2}, 3.20p [⊤ ●]
11.	60 8	60.8	61.0	15.0	22.8	17.3	14.2	23.0	9.3	9.8	9.6	73	48	66	NW 3	NW 4	NW 2	1	3	0	—	
12.	61.4	60,0	60,0	13.9	21.6	17.9	8.1	22.7	8.9	9.2	8.9	76	48	58	WNW 4	WNW 4	NW 3	7	1	0	—	
13.	61 3	60,6	60,6	14.9	23.2	19.1	10.0	24.4	9.2	11.5	14.7	73	55	89	NW 3	NW 3	NW 1	7	8	9	0.4	6.20p ●tr, 7.30-8.30p●
14.	60.8	59.6	58.6	18 1	25.7	22.5	11.6	26.9	12.1	10.5	13.7	78	43	68	NW 1	NE 1	Still	3	3	1	—	N ●^{0}
15.	58.1	56.2	55.0	19.7	28,8	24 4	13.0	29.3	12.6	13.5	11.1	74	46	49	Still	SE 2	SE 1	1	5	1	—	⌓, ∞
16.	55.5	55.4	56.4	21.9	29.0	24.0	15.0	30.2	11.1	10.1	13.4	57	**33**	61	SE 2	ESE 3	SE 1	1	8	8	—	
17.	57.1	57.6	56.6	19.5	20.5	19.4	16.2	22.4	13.7	14.8	15 5	81	83	92	NW 2	ESE 1	NNE 1	9	10	10	2.9	11.25a-2p ●, 8p●
18	56.7	56.3	56.8	16.9	23.4	20.6	15 7	23.6	13.6	14.6	15.4	95	69	85	WNW 2	SSW 2	NNW 1	10	7	10	—	7.15p ●
19.	58.6	59.1	59 6	19.2	24.5	19.5	16 0	25.3	11.3	15.1	13.8	87	66	82	NW 3	NW 3	WNW 3	8	1	3	—	
20.	60.9	59 5	58.3	18.0	24.0	21 8	12.0	25.8	12.9	13.3	13.0	84	60	67	SW 1	WSW 1	NE 1	8	4	1	—	Mg ⌓^{2}
21.	56.4	54.0	52.6	19.5	28,1	24.9	14.2	29.1	12.6	11.8	12.6	75	42	54	ESE 1	SE 1	Still	2	1	0	—	Mg⌓^{2} [11.58a●^{0}, 9p◹]
22.	52.2	51.6	53.2	22.3	27.3	21.7	16.2	29.2	13.7	15 5	14.0	69	57	73	Still	SE 1	SW 2	1	8	10	0.7	⌓, ∞. 11.21, 11.55a ⊤,
23.	58.3	58.4	58,2	16.5	21.4	19.1	13.0	22.2	9.7	7.7	8 9	69	40	55	WNW 3	WNW 3	Still	0	7	1	—	[bis 5.45p●, 7.35p●tr
24.	58.1	58.2	58.4	16.7	18.0	14.3	10.4	21.3	9.6	11.7	10.8	68	76	90	NE 1	SE 1	NNE 1	5	10	10	6.8	⌓^{2}, ∞, 12m●tr, sp●^{0}
25.	58.3	58.3	58.2	13.8	16.0	15.1	13.2	16.0	10.8	10.6	11.4	93	78	89	NNE 2	NNE 3	Still	10	10	6	1.6	N ●-12m, Nm hfg ●tr
26.	57.9	55.7	54.4	13.0	24.7	21.4	9.7	26.5	10.6	12.2	13 1	96	53	69	SSE 1	SE 2	SE 2	10	1	4	0.1	Früh ≡
27.	56.0	57.5	58.3	20 3	26.7	22,8	16.3	27.0	14.3	14.0	13.1	81	54	64	W 2	SW 2	SW 3	8	8	3	—	Früh ●^{0} [●^{0}, 9p-mn◹]
28.	59.5	57.0	55.0	19.9	25.5	21 4	15.2	29.3	13.0	**17.0**	15.4	75	70	81	NNW 1	NE 1	NNW 2	8	5	5	1.7	11.50a ◹, 11.30a-1.30p
29.	52.3	52.0	51.7	16.2	17.2	17.1	15.7	19 7	12.7	13.7	13.9	93	94	96	NW 2	NW 3	NW 3	10	10	10	**15.8**	7.43a⌐◹, 7.58a ●^{2}, 2p●^{0}
30.	53.1	53.4	53.0	15.1	17.5	16.5	14.7	17.7	12.2	13.1	13.4	96	88	96	NW 3	NW 2	SW 3	10	10	10	1.4	1.30a ⊤ ●, 4 30-6p ●
31.	52.5	52.7	53.3	15.2	20,6	18,6	14.2	21.3	12.4	12.7	12.1	**97**	70	76	NW 1	SE 1	Still	10	10	10	—	N●^{0}, 7a ≡, 7.30a ●tr
Mittel	56.60	56.28	56.37	16.89	22.57	19.20	13.06	23.76	11.46	12 16	12.40	80.5	60.8	75.4	2.2	2.5	1.7	6.0	6.7	5.6	48 5	Summe.

August 1896.

1.	54.7	54.7	54.0	18.1	25.2	21.4	13.7	**25.5**	12 8	11.9	13.6	83	51	72	SW 1	SW 1	NNE 1	3	7	3	**13.7**	Früh⌓^{2}, ∞, 4.10p●tr
2.	52.6	52.3	53 1	17 0	19.1	16.4	16.0	20.8	13.7	14.5	12.7	95	88	92	N 3	N 3	NW 3	10	10	10	6.6	N◹●^{2}, 7a●tr, 8, 9.15a●
3.	53.9	54.8	55 2	14.7	16.2	15.0	14.2	18.3	12.0	10.8	10.6	97	79	84	NW 3	NW 4	WNW 2	10	10	8	0.1	N ●, 10,50a ●, 1p ●^{0},
4.	55.6	55.1	54 4	15.7	19.9	18.6	11.4	21.6	10.5	10.4	11 2	79	60	70	W 1	WNW 1	SE 1	3	5	10	1 0	8,5p●^{0} [2.25p ●]
5.	54.7	54.6	55.2	15 9	20.8	15.5	12.8	21.6	10.6	9.7	10.5	79	53	80	WNW 1	WNW 2	NW 1	3	3	1	—	[Gewitterdrohend
6.	55.4	54 9	54.8	14.8	20.7	17.1	9.2	20.7	9.5	9.4	10.9	76	51	75	NW 1	W 1	NW 1	0	9	2	—	Mg ⌓^{2}, Nm Regen- und]
7.	55.7	55.4	56.5	15 0	20,8	15.8	11.8	21.7	11.2	10.2	11.5	88	55	86	NW 2	WNW 3	NW 1	9	5	8	0.1	4.40p●sch
8.	57.3	56.3	56.9	14.0	21.4	17.0	11.2	22.0	10.7	10 5	12.1	91	56	84	SE 1	W 1	ESE 1	2	3	10	—	7.45p●^{0}
9	57.9	57.6	57.8	16 2	21.6	18,1	13.0	21.9	10.0	10.6	10.1	73	55	65	NE 2	NE 3	NE 2	2	8	10	—	
10.	59.9	59 4	59.6	14.7	21,1	17.8	12,2	21.8	10.0	10.7	11.1	81	58	73	NE 1	NNE 3	N 1	8	8	2	—	
11.	60.0	59,2	58.7	14.9	22.2	18,1	10.1	23.0	10.1	9.7	11.1	81	**50**	72	N 1	NNW 2	NW 2	3	4	1	0.1	Mg⌓^{2}
12	58.3	57.7	57.4	14.3	17.9	15.8	13.8	20.0	11.3	12.4	12.5	94	81	93	W 2	WSW 2	WNW 3	10	8	7	8 3	Mg⌓, Vm●^{0}, Nm●^{2}sch
13.	58.4	57.5	55.8	15.0	15.4	15.8	13.4	17 6	10.1	11.9	13.1	80	91	98	WNW 3	SSW 1	SW 3	3	10	10	7.4	Vm u Nm ●sch
14.	54.5	54 3	53.9	16.8	22.1	16.3	15.3	22 9	12.5	12.7	13.1	88	64	95	WSW 3	WSW 3	SW 2	10	4	10	3.8	N●, Mg●sch, Nm öft ●
15.	53.2	53.0	52.8	15.9	20.8	15.4	14.5	21.0	11.0	9.5	10 0	82	51	77	W 4	WSW 4	W 3	4	2	4	—	N●
16.	52.3	53.1	54.2	14 4	16.4	12 0	10.4	18.5	9.0	10.0	9.8	74	79	95	WSW 3	WNW 4	W 3	10	9	10	2.7	⌓, a g Tg ●sch
17.	52.3	53.3	55.8	11.8	16,3	14.0	9.8	18.4	9.4	11.6	10.8	93	84	92	WNW 4	WNW 4	WNW 4	9	8	6	1.9	N, Vm u Nm ●sch
18.	57.9	57.9	58.3	12.6	18.6	15.3	10.4	19.4	9.6	9.7	10.6	89	60	82	WNW 4	WNW 4	W 1	8	2	8	—	⌓^{2} [●tr, 4.15p●sch
19	56.1	55.4	54 6	13 1	17.1	15.2	10.3	17.5	9,8	10.7	11.5	88	74	89	SE 1	S 1	SE 1	10	10	9	0.1	Früh⌓^{2}, ≡^{0}, 0.45, 1.45p]
20.	53.3	52.6	53.8	14 5	22.9	15.5	10.2	23.4	11.1	12.4	12.8	91	60	98	SE 1	WNW 2	N 1	9	10	10	2.5	Früh⌓, ≡^{0}, 8a●^{0}, 4.13 [bis 9p●]
21.	54.6	54 2	53 2	13.8	21.4	18.2	11.4	22 6	11.5	12.0	12.6	**98**	64	81	WNW 1	WSW 1	SE 1	10	3	3	—	N●, 8a≡^{0}
22	51.2	52.4	53.7	16.8	15.7	14.8	14.4	20.0	11.9	10.7	10.9	83	81	87	NW 1	NW 3	NW 1	3	10	7	0.2	⌓^{2}, 0.55p●tr, 2p●
23.	57.4	57.8	58.3	12.9	17.4	13.8	10.4	18.6	9.4	9.3	10.3	86	63	88	WNW 4	WNW 5	W 2	4	4	4	0.1	⌓, 4p●sch, 5.15, 6.15p●
24	56.6	55.5	54.8	13.6	21.8	16.7	11.3	21 9	10.7	11.5	13.4	93	59	95	SW 1	WSW 3	SW 2	10	7	10	5.5	⌓, 8.5a●^{0}, 6.45p●
25.	51.9	51.8	51.0	14 7	16,1	15.1	14.2	16.9	12.0	11.6	11.8	97	85	92	WSW 2	WSW 3	SSW 3	10	10	9	9.1	N●-1.30p [4.55p●sch
26.	44.8	**43.9**	47.3	14 3	17,8	13.2	13.2	17.8	11.7	12.0	9.5	97	79	85	SSE 2	SSW 3	WSW 4	10	10	9	1.1	N●-12m, 3.25p ●böe,
27.	53.9	55.0	56.3	12.0	18.1	12.9	7.7	18.7	8.8	11.2	8.9	85	73	81	SSW 3	SW 2	Still	0	7	3	—	⌓^{2}, 5.30p●sch
28.	58 7	59 4	61 4	11.7	18,8	14.3	**6.7**	20.0	9.1	**8.2**	10.0	89	51	83	SW 1	WNW 2	WSW 1	2	8	8	—	⌓^{2}, ∞
29.	**63.4**	63.0	62.8	14.2	21,8	16.5	8.3	21.8	10.0	10 1	10.4	84	52	74	SSW 1	SSW 1	SE 1	7	3	1	—	⌓^{2}, Früh ≡^{0}
30.	61.2	59.2	58.2	12.7	21.3	18.2	8,0	21.7	9.3	11.9	12.9	86	64	83	ENE 1	E 3	NE 2	9	9	10	—	
31.	56.9	56.7	56.5	16.8	21.0	19.9	16.0	23 6	12.9	**14.9**	14.5	91	81	84	NE 1	ESE 1	ENE 1	10	7	9	—	
Mittel	55.63	55.42	55.69	14.61	19.60	16,12	11.78	20.68	10.72	11.06	11.44	86 8	66.2	84.0	1.9	2.5	1.8	6 5	6.9	6.8	64.3	Summe.

September 1896.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8a	2p	8p	Thermometer. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	54.6	53 8	54.1	17.3	22.4	18.0	15 5	**22.8**	13.6	**15.1**	14.4	93	75	94	ESE 1	ENE 1	SE 1	10	7	10	1.0	3.1p ⊤, 7.p◹, 7.15p●
2.	54.7	55.5	55.5	14 5	15 8	12,2	12.2	17.5	11.5	11.9	10 3	94	89	**98**	SSW 1	S 1	WNW 2	10	10	8	**17.6**	N, Vm●, Nm●², 7.15p◹
3.	54.8	55.0	56.0	11.5	15.6	13,2	9 2	15 8	9.6	10.5	10.0	96	80	89	S 1	WNW 2	SW 2	10	9	0	1.4	8.45-10a ●, 11.15a ●°
4.	56.5	55 7	55 3	13.8	19.7	15.2	9 9	20.4	10,3	10,3	11.2	88	60	87	SSW 2	WSW 4	SW 2	7	8	2	0 1	⌓ [3p●sch
5.	53 8	52.5	52.2	14.2	21.1	17.4	12.2	21.4	11,2	12 8	14.0	94	69	95	Still	ESE 1	SE 2	7	10	10	7.7	Früh ●°, ∞, 4.55p ●, [8-9p●²
6.	51.8	52.3	54 9	15.0	19 2	15.1	13.5	19.4	11.7	12,2	12,1	92	74	94	WSW 2	WNW 1	NE 3	9	9	10	—	3 30p●°sch, 11p●tr
7.	58.2	59.1	60.0	14.1	17.0	14 3	12.7	17.0	11 2	10.1	9 3	94	70	77	ENE 1	NE 2	ENE 2	10	10	8	—	⌓
8	59.7	58 2	56.9	11.0	19.9	14.9	6.9	20.3	8.6	9.7	10.7	87	56	85	ENE 1	ENE 2	ENE 1	0	2	0	—	⌓² [4p-7.30p●°
9.	55.0	53.6	53.3	11.7	22.6	17 4	8.3	22 7	9.8	13.2	14 0	96	65	95	ESE 1	ESE 2	SE 1	2	7	10	2.0	⌓², ∞, 3.20-3 50p ●
10.	52 9	52.4	52.5	15.1	22.4	17.4	13.5	23.4	12.2	14 4	14.3	96	72	97	ENE 1	SE 2	E 3	2	8	10	11,6	Mg ∞¹, 1.44p ⊤, 2.32p-[4.30p●, 6.53p◹●¹
11.	52.2	52.8	53.7	15 0	18.1	14 9	13.7	18.4	12.0	11.1	12 2	94	72	97	SW 1	NW 2	NW 2	8	8	8	—	N●, 7.15a●sch
12.	55.2	55 8	55.8	13.2	15.5	14.4	12.4	16.5	10 8	11.4	11.1	96	87	92	WNW 1	NE 2	SE 1	10	10	9	—	
13.	51.7	48.9	47 5	12.7	21 5	17.8	12.0	21.7	10.7	12 7	14 1	**98**	67	93	SE 2	SSE 2	SSE 2	10	6	10	0 5	⌓, ∞, 6p●-10.30p
14.	49.1	50.3	52.5	15.8	20.8	15.9	13,7	21,1	11.6	11.6	11.7	87	64	87	SSE 1	SSW 3	SSW 2	6	8	4	—	
15.	53 6	56.2	58.0	17.2	20,1	16 6	13.0	20.1	13.1	12 4	11.3	90	71	80	SSW 3	W 4	SW 1	10	7	10	2.0	6.55a●tr, 10.25a●, 8.10p [●-Spätab.
16.	54.4	56.0	58.6	18 6	19.2	14.2	14.2	20.3	13.7	14 0	10 2	86	85	85	SW 4	WSW 4	WNW 2	10	2	2	3.2	N●, Vm regnerisch
17.	60.2	60.0	59.2	14.1	18.0	15.0	12.2	18.7	10.5	11.2	10.8	88	73	85	WSW 3	WSW 4	SW 2	9	8	9	—	11.8a●tr, 0 52p, 3.55p●tr
18.	53 4	52 1	49.4	14.6	19 3	18,3	12 8	21.4	10.6	12.6	14.2	86	75	91	S 2	WSW 4	S 2	9	10	10	8.9	Nm●°, Ab●², 8.40p ⊤SW
19	49 3	50 6	51.5	13.6	16.4	12.7	12.4	17.1	11.3	9.2	9.4	**98**	67	87	SW 3	W 4	SW 2	10	8	8	—	N u Früh ●
20.	51.7	49.8	48.7	10.4	16.3	12 5	8.2	17.4	8.4	9.4	9.9	91	68	93	SSW 1	SW 1	SE 1	8	8	10	3.7	1.50p ●tr, 8p-8.50p ● [8.22p◹ SW
21.	50.3	51.6	53.2	10.6	15.1	9.8	8.4	15.1	8.6	8.7	8.4	91	68	94	WNW 2	W 3	WSW 2	8	7	4	—	2.25p●tr, 4 15p●tr
22.	51.5	49.7	46.1	8.0	16.4	12.4	6.2	17.0	7.6	8.6	9.1	94	61	86	SE 2	SSW 3	S 4	3	8	10	3.7	⌓², 10 15p● [●sch
23.	41.1	41.5	44.3	14.6	14.9	12.7	11.5	15.8	9.7	9.6	8.5	78	76	78	SW 4	SW 7	WSW 5	6	10	6	0.2	N●sch, 8.20a●tr, 10.30a
24.	44.2	46.2	49 7	12.3	12 9	10.1	10.1	12.9	8.0	8 5	7.8	75	77	84	WSW 7	W 8	W 6	10	10	10	0.3	Mg Spr●, 3 40p ●böe,
25	47.6	42.7	**40.1**	8.4	14.4	11.2	6.2	15.4	7.3	7 9	7.5	89	64	75	SSW 3	SSE 4	ESE 3	1	8	10	—	⌓² [7.15p ●sch]
26.	45.7	48.8	52.5	8 7	15.0	10 3	7.1	16.3	7.4	8.1	8 5	88	64	92	NE 3	NE 2	Still	9	4	1	—	
27.	56.9	55.5	54.3	8.8	17.5	13.4	5.8	18.1	8 2	10.2	9.4	**98**	68	82	W 1	SE 2	SSW 2	10	5	10	—	⌓²
28.	49 3	51.8	56.1	13.2	13.4	10.0	10.0	14.9	10.6	9.5	8 0	95	83	87	SE 1	WNW 3	SW 2	10	10	0	0.3	7.15a, 9.15a●°, 10.25a●
29.	62.5	63.0	64.4	7.6	16.6	10.2	5.2	16.6	6.9	7.5	7.0	89	**54**	76	SW 2	S 1	SE 1	0	3	0	—	⌓²
30.	68.0	68.3	**69.5**	6.1	14.1	11.8	**3.2**	14 1	**6.7**	8.4	8.7	96	70	85	NNE 1	NNE 1	NNE 2	0	10	10	—	⌓²
Mittel	53.33	53.32	53.86	12.72	17.71	13.98	10.41	18.32	10.11	10.76	10.60	91.2	70.8	88.0	1 9	2.7	2.1	7.1	7.7	7.0	64.2	Summe.

October 1896.

1	**68.2**	66.2	65.2	9.1	14 2	11.5	7.9	15.6	8.1	9 5	9 9	95	79	98	NE 2	NE 2	NNE 2	8	10	10	0 5	[●°-7.30p, 8 15p Spr●
2.	62.1	59.8	58.5	11.2	14.6	11.3	10.5	15 0	9.6	9.3	9.4	97	75	94	NE 1	Still	NNE 1	10	9	0	—	Mg-⌓², 5p Spr●, später 11a●tr, 11p ≡²
3.	56.0	55 3	56 7	8 5	16.7	13.3	6.0	16.7	7.8	9.1	9.8	94	64	87	SSW 1	SW 5	SW 3	10	8	10	—	N ≡
4.	56 0	53.4	50 8	13 2	17 7	13.8	11.6	18 0	9.7	9.1	9 2	87	61	79	S 3	S 3	S 3	8	8	10	1 1	
5.	45.8	48.3	52.5	12.0	15.1	8.7	8,7	15.2	9.8	8.1	6.8	95	63	81	S 3	SW 4	SW 4	10	8	0	5.2	6.40a●-12m, 4 35p●böe
6.	55 9	56.4	57.2	7.7	14.1	12.2	5.7	14.8	6.6	8.3	8.2	85	69	78	SW 4	SW 5	SSW 3	2	7	10	—	
7.	53.9	56.1	57.7	12.0	16.9	13.8	10 2	17.7	8 4	11.0	10 8	82	77	93	SSW 4	WSW 5	SSE 2	8	10	5	—	
8.	57.4	55.6	55.0	11.2	23.6	16.1	10,2	**23.6**	9.2	11.9	11.6	93	55	85	SE 3	S 4	SE 3	1	0	0	—	Mg ∞°
9.	56.4	56.4	56.1	11.9	23.5	16.5	9 9	23.5	9.4	**13.6**	12.4	91	63	88	SE 2	ESE 1	SE 1	7	3	0	—	Mg u Ab ⌓²
10.	55.3	52 8	50.6	10.5	22.6	16.0	9.0	22.6	9.1	11.0	11.0	96	**54**	81	SE 1	SSW 2	SE 1	3	2	2	—	Mg ⌓², ∞
11.	51.5	51.4	51.5	13.2	13.8	10.9	10.9	15.3	10.0	9.4	9 2	89	80	96	SW 2	WNW 2	SE 1	10	10	10	2.1	1.10p●tr, 2.50p●, Ab●
12.	50.7	51 8	54.9	7.7	13.4	9.0	6,4	14.2	7.9	8.2	7.4	**100**	72	87	Still	SW 3	SW 2	10	10	2	0.1	Früh≡², 10 50a●sch
13.	60.7	61 7	63 1	4 9	15.4	10.5	3.6	15.6	6.3	8.4	8 1	98	64	87	SE 1	ESE 2	NE 2	3	8	10	8.6	Mg-⌓², ∞
14.	61.2	59 1	58.7	10.2	14.3	15.3	9.3	15.3	9.2	11 9	12.4	99	98	96	NE 2	NE 1	ENE 2	10	10	8	3.8	Mn-11a●, Nm u Ab ztw●°
15.	59.9	58.1	55.2	14.8	20 1	17.4	14,2	21.0	12.1	13 1	12.5	97	75	85	E 1	ENE 2	ENE 3	10	7	10	0.5	N●, 4,50p●°, 8 20p●°-N
16.	55.2	57.0	57.3	12.3	15 6	9.0	9.0	17.3	9.1	8.4	7.4	87	63	87	S 3	S 3	WSW 1	1	1	0	—	N●°, 8a∞
17.	53.6	50.0	47.4	4.9	13.0	10.9	3.7	13.3	6.0	7.8	8.1	94	70	84	Still	SE 1	S 1	5	8	8	—	Früh⌙, Vm≡°
18.	43.7	43.9	44.6	8.1	10.7	8.4	7.8	11.0	6.9	8 0	7.4	86	84	91	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	4	—	Mg u Vm öfter ●tr
19.	45.4	43.5	40.5	7.1	10.5	9.5	5.9	10.6	7.1	8.4	8.4	94	90	95	SE 2	ESE 1	SSE 2	10	10	10	3.0	Mg ⌓, 11.5a●
20.	**37.2**	37 3	41.2	7.7	7.8	6 7	6,7	7.8	7.6	7.6	6.9	98	96	94	NW 2	NW 3	W 2	10	10	10	**11.1**	Früh ●-6p
21.	45.3	45.8	46.6	5.5	9.8	8.9	3.4	11.0	6.0	6.9	7.2	89	76	86	S 3	SSW 4	SSE 1	8	8	10	—	9 35a●tr, Ab●tr
22.	47.8	48.5	49 5	7.2	12.0	8.0	6 0	12.8	6.8	7.0	6.9	90	67	86	S 3	SW 3	SSW 2	8	8	10	2.3	Mg-⌓, 7.45p●tr, 8.40p●
23.	52.7	51.9	51.2	4.5	9.2	6.9	4 2	9.2	6.0	7.1	7.1	96	81	96	SW 1	WSW 1	NW 2	7	10	10	—	
24.	53.8	54.2	54.6	5.1	8.4	4.3	4.3	10.0	6.1	5 9	**5.3**	92	71	85	WNW 3	W 1	SSW 3	10	8	0	—	Mg-⌓, 1.30p●tr
25.	52.4	50 6	51.0	4.6	8.4	6.6	2 7	8.7	**5.3**	5.7	5.7	84	69	78	SSE 4	SSE 3	SSW 2	9	9	5	—	
26.	52.2	51.9	53.4	6.0	12.0	8.0	4.4	12.1	6.1	7.4	6.9	88	71	86	SE 3	SSW 4	SW 2	8	10	4	0.2	
27.	56.0	54.0	54.0	5.2	10.5	5.7	4.0	10.9	6.3	6.6	6.3	95	70	93	S 1	S 1	SW 3	3	9	0	1.2	1.15a●, 5.55p●böe
28.	56.1	53.8	51.5	4.6	7.8	6.5	3.4	8.1	5.9	6.9	6.7	94	88	93	S 2	SE 1	ESE 1	10	10	0	0.6	Mg⌙, ≡°, 11.15a●
29.	40.5	41.6	48.0	7.0	12.7	6.7	5.3	13 0	7.3	9 3	5.8	98	86	80	ESE 1	S 3	WSW 3	10	10	1	—	N●, 3.40p●tr
30.	52.9	53.2	53.1	5.6	11.1	5.4	5.2	11.1	6.2	6.1	5.9	91	62	87	SE 2	ENE 1	E 2	4	2	0	—	
31.	50.6	50.5	51.4	5.4	9.8	5.6	**2.5**	10.0	6.4	7.0	6.5	95	78	96	ESE 2	SW 1	ENE 1	10	8	5	0 2	Mg∞, Ab≡°
Mittel	53.11	52.58	52.87	8.35	13.72	10.11	6.86	14.23	7.69	8.65	8 30	92.6	73.3	88 1	2.1	2.4	2.1	7.5	7.8	5.3	40.5	Summe.

November 1896.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8a	2p	8p	Thermometer. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	50.3	48.6	49 1	5.6	7.9	7.4	1.8	7.9	6.8	**8.0**	7.6	**100**	**100**	99	NE 1	NE 1	SE 1	10	10	10	1.8	≡, a g Tg Nebel●
2.	49 6	49 0	47.7	5.8	7.8	6.8	5.1	7.9	6 3	6 5	6.6	91	82	90	SW 2	S 1	S 1	10	9	10	**4.3**	
3.	45.3	**45 2**	46 8	5.0	7 8	3.8	3.8	**8.1**	6.1	5.7	5.6	94	72	93	W 3	WSW 4	NW 4	8	2	0	3.1	N●, 10a●sch, 3p●-Ab
4.	57.5	63.5	67.8	2.3	4.9	0 7	0 7	5 0	4.9	5 5	4.4	91	84	90	WNW 5	NW 3	NW 1	2	9	0	—	⌒, 3p●tr, 3 30p●⁰
5.	72.9	73.4	73.0	−2.5	4.1	0.1	−3.5	4.1	3.6	4.0	3.9	96	**66**	85	NE 2	NE 1	ENE 1	3	0	0	—	⌒²
6.	69.4	65.3	61.5	−4.0	5.4	−0.4	−4.5	5.6	3.3	4.7	4.2	98	71	94	ENE 1	Still	S 1	0	1	0	—	⌒³, ≡⁰, Ab ≡
7.	54.5	51.5	50.6	−3.7	7.8	3.3	−4.2	7.9	3.5	5.3	4.8	**100**	67	83	NE 1	SW 3	WSW 3	10	3	3	—	Mg ≡³, ⌒², V
8.	47.4	47.5	49.4	1.6	4.3	2.9	0.9	4.5	4.7	4 9	5.2	91	79	91	Still	SE 1	NE 1	10	10	10	1.3	Von 8p Sprüh●
9.	55.8	58.8	62.6	3.1	4.0	2.0	2.0	4.5	5.6	5.7	4.8	98	93	91	NNE 2	N 2	NW 1	10	10	8	0.3	N●, Mg Sprüh●
10	64.5	64.2	63 2	0 8	5.6	2.7	−1.5	6.0	4 2	5.5	5.0	87	82	89	WSW 3	WSW 2	SW 3	3	1	0	—	⌒
11	59.8	57.8	56.3	4 9	6.5	6 1	2.4	6.7	5.7	6 0	6.6	89	83	95	WSW 3	W 4	W 3	10	10	10	—	8a●⁰ (7.30a Spr●)
12.	53.9	57.1	59.4	7.7	4.9	2 3	2.3	7.8	7.5	4.9	4.9	96	75	89	WNW 4	NE 3	N 1	10	9	0	—	Mg ●tr
13.	60.0	59.4	59.2	−1.7	4.8	0 3	−2.0	4.9	4.0	4.7	3.7	98	73	78	SE 1	SE 2	SE 1	4	0	0	—	⌒², ≡
14.	58.6	56.6	54.0	−3 1	3.4	0 6	−3.5	3.4	3.0	4.3	4.1	82	73	85	SE 2	SE 2	SE 2	5	6	10	—	⌒, Ab ◡
15.	47.3	45.9	48.0	0.6	3.4	0.9	0.1	3.5	4.2	4.7	4.1	87	80	82	SE 2	ESE 2	ESE 2	8	8	9	—	Ab ◡
16.	52 6	53.8	55.5	−2 3	5.0	1.6	−2.5	5.0	3.6	5.1	4.5	94	78	87	NE 1	ENE 2	ENE 2	7	0	1	—	⌒⁰
17.	57.0	56.3	56.4	−2.5	4.1	−0.2	−2.8	4.1	3 4	4.5	3.8	89	74	85	ENE 2	NE 2	ENE 2	2	0	0	—	⌒
18.	54.5	53 1	53.6	−5.1	−0.6	−3.3	−5.2	−0.2	2.9	3.7	3.3	96	85	91	NE 1	N 1	SW 2	2	3	2	0.1	⌒
19.	55.9	55.8	56.6	1.0	2.2	2.3	−4 4	3 6	4.8	5.2	5 3	98	96	98	W 3	SSW 3	WNW 3	10	10	3	0.7	N✳⁰, 7a Spr●, 12m Spr●
20.	57 5	57.0	56.5	2.1	5.6	4 2	0.9	5.9	5 2	5.4	5.9	96	80	96	WNW 3	SW 2	SW 4	2	7	10	1.6	⌒⁰, 4.30 Spr●, sp (6p) [●1.2
21.	62.3	63.8	67.0	1.5	5.3	3.2	1.1	6.0	4.9	5.9	5.5	96	89	95	WNW 3	WNW 3	WNW 2	5	10	10	2.0	7.45a●⁰ und Eis●, 2p●,
22.	72.1	73.1	73.8	2.3	4.6	2.4	1.8	4.8	5.3	4.7	5.0	98	74	91	NW 1	NW 1	W 1	10	6	10	—	[3.15p mit ✳fl]
23.	74.0	73.1	73.1	1.7	3.1	1.5	1.4	3.2	5.0	4.4	4 5	96	76	87	NNE 1	NNE 1	NNE 1	10	10	9	—	
24.	73.8	74 0	**75.3**	1.2	3.4	2.0	0.3	3.9	4.7	4.7	4.6	94	80	87	NE 1	E 2	E 1	10	8	10	—	
25.	75 1	73 5	72.8	0.7	1.5	−0.1	0.4	1.6	4.5	4.4	3.7	92	85	81	ENE 3	E 3	E 3	10	10	10	—	
26.	70.0	67.4	65 9	−4.4	−1.0	−3.7	−4.5	−0.1	2 9	3.0	2 9	88	71	87	E 2	ENE 2	ENE 2	10	2	0	—	
27.	61 1	58.8	57.9	−6.9	−4.5	−4.0	**−7.8**	−4.0	2.5	2.8	2 9	94	86	87	ENE 2	NE 2	NE 2	9	10	10	0.1	⌒, 8.30a△⁰, 11a✳
28.	58.3	58.7	60.2	−3 0	−0.3	0.0	−4.5	0.4	3.3	3 9	4 0	91	87	87	NW 1	NW 2	NNE 2	10	9	9	0.5	⌒⁰, 8.15a✳⁰, 3p✳⁰
29.	64.9	64.4	66.4	−7.0	0.0	−3 6	−7.4	0.3	**2.3**	3.3	3 1	86	72	89	NNW 1	NW 3	WNW 2	0	0	0	0.7	
30	63.0	61.3	59 4	−1.1	0.4	1.8	−4.9	1.8	4 0	4.5	5.0	94	94	95	WNW 5	W 5	WNW 5	10	10	10	0.7	N (4a) ✳, 9.15a✳⁰, 12m✳
Mittel	59.96	59.60	59.97	0.02	3.71	1.45	−1.29	4 14	4 42	4.86	4.65	93 3	80.2	89.2	2.1	2.2	2.0	7.0	6.1	5.5	17.2	Summe.

December 1896.

1.	58.5	58.6	59 0	2.7	3.2	0.0	0.0	3.5	5.5	5.5	4.4	98	95	96	NW 3	NW 2	W 1	10	10	0	0 2	Früh u Mg Spr●, 7.30p ≡
2.	60.6	60.4	60.5	−1 4	1.0	−2 8	−2.8	1.0	3.7	4 0	3.4	90	79	92	ESE 2	ENE 2	E 2	10	0	0	—	
3.	58.8	57 2	56.3	−6.1	−0.9	−4.4	−6.2	−0.9	2.6	3 1	2.7	90	73	81	ESE 1	ESE 3	ESE 2	2	1	0	—	⌒³
4.	53.7	51.0	49.0	−6.2	−0 6	−2.9	−6.7	−0.5	2.3	3.0	2.6	82	**68**	70	SE 3	SSE 3	SE 3	2	8	3	—	⌒, Vm Ci WNW
5.	46.8	46.7	46.1	−3.9	0 6	0.2	−5.8	0.9	2.7	3 8	3 9	80	78	83	SSE 3	SE 2	SSE 3	8	10	10	**4 6**	11.40a●, 0.20p●, 9.30p [●-N, Ab◡
6.	40.5	37.6	**35.4**	−4 2	−0.3	−1 8	−4 3	−0.2	3.0	3.9	3.8	91	87	94	ESE 2	SE 2	ESE 2	5	6	7	2.0	N regnerisch, N u a g T◡³
7.	**35.4**	37 2	39.8	−0.3	1.7	3.4	−2.6	3.4	4.2	5 0	5 3	94	96	92	ESE 1	SSE 1	S 3	10	10	10	2.1	Früh ●-Vm, Mg◡
8.	48.2	51.3	54.2	4.0	5.6	1.8	1.8	5.7	5 7	5.4	4.6	93	80	88	SW 3	W 5	SW 3	10	4	0	—	5a●sch, 11a●tr
9.	56.0	56.1	56 6	1.1	5 0	2.1	0.8	5.0	4.7	5.2	4.7	94	80	87	S 1	SE 1	SSE 3	2	3	10	0.2	⌒⁰
10.	57.2	57.6	57.6	3.1	6.0	3.7	1.5	**6.5**	5.3	5 4	5 5	93	78	92	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	7	10	0.7	N●⁰, 3.15p●⁰, 8.15p●⁰
11.	59.9	60.3	60.0	3.9	5.7	3.2	3.2	6 0	5.7	**6.0**	5 5	93	88	95	WSW 2	SSW 2	SE 2	10	10	8	—	N ●⁰
12.	57.5	56.0	55.5	−0.1	2.3	2.8	−0 4	3.0	4.4	5.2	5.5	96	96	98	SSW 1	SSW 1	W 2	10	10	10	1 3	⌒⁰, 9.30a●tr, dann ●⁰-N
13.	51.9	49 6	48.4	1 5	4.6	2.9	1.2	4.9	4.9	5 9	5.2	96	94	93	SE 2	S 2	SSW 2	10	7	7	3.7	Vm regnerisch, 5.30p●tr
14.	42.7	39.8	38.1	1.3	2.5	0.6	0.6	3.7	4.8	5.0	4.5	94	91	94	SSE 2	ESE 2	ESE 2	7	7	3	—	N ●
15.	39 9	42 6	46.5	0 2	0.1	0.2	−0.3	0 9	4.6	4.5	4.5	98	98	96	NE 2	N 3	NNW 2	10	10	10	1.1	7 45a✳fl, sp ✳-3p, 8p✳fl
16.	51.9	52.3	52.3	−2.6	−0.8	−4.0	− 4 0	−0 6	2 9	3 2	2.9	77	73	87	WNW 3	W 2	SW 2	8	8	1	—	
17	50.4	50.2	50 4	−5.6	−0.9	−5.3	− 6.4	−0.9	2.8	3.5	2 8	93	80	93	SW 2	SSW 2	S 1	0	0	0	—	Ab ≡⁰
18.	48.9	47.7	47.6	−7.4	−4.5	−6.3	− 8.3	−4.3	2.4	2 9	2.6	95	90	93	SE 2	SE 1	ESE 1	0	3	8	—	Mg Hz ∞², V⁰
19.	49 2	49.7	51 2	−9.0	−3.5	−1.8	**−10.0**	−1.8	**2.0**	3.1	3.7	94	89	92	NNE 1	NE 2	NE 3	0	10	10	0.6	9p ●-N
20.	57.5	60.5	62.2	−1.0	0.0	0 1	− 2.0	0.1	4.2	4.4	4.5	98	96	98	Still	NE 1	E 2	10	10	10	0 5	N ●, ◡⁰ g Tg [◡ g Tg
21.	61 7	61.3	62.2	−0.3	0.3	0.6	− 0.5	0.8	4.4	4.6	4.8	98	98	**100**	ENE 3	ENE 2	E 1	10	10	10	1.7	N ●, Mg u Nm Nebel●,
22.	62.6	61.2	61.0	0.2	−0.3	−1 0	− 1.0	0.6	4.6	4.4	4.2	98	98	98	NE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	0 7	7.30a u Mt Nebel●, Mg ◡
23.	59.5	59.3	60.4	−1.3	−0.8	−0.7	− 1.6	−0.6	4.1	4.2	4.3	98	96	98	ENE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	0.2	N Spr●, Mt Nebel●
24.	62.2	62.2	62.2	−0.8	−0.2	−0.3	− 1.0	−0.2	4.2	4.3	4.3	98	94	96	NW 1	NW 1	SW 1	10	10	10	—	5.15a △●, Mg ◡
25.	61.1	62.7	65.1	−0.1	1.0	0 4	− 0.5	1.3	4.5	4.7	4.5	98	96	96	SE 1	SE 1	SSW 1	10	10	10	—	7.15a✳⁰
26.	68.2	**68.6**	67.1	1.1	2.4	0.2	0.2	2.5	4.7	5.0	4.3	94	91	92	Still	SSW 1	S 1	10	9	0	2.9	
27.	60.4	60.3	63 6	1.5	3.2	2 3	− 1.0	3.5	4.8	5.5	5.2	94	95	96	SSW 3	W 4	WNW 4	10	10	0	2.0	Früh ●-1p
28.	66.2	63.5	60.4	1.7	2.8	0.0	0.0	2 9	4.8	4.7	4.1	93	84	89	SW 2	S 2	SSE 3	10	5	3	—	
29.	59.8	62.8	66.5	−0.9	0.9	−2 1	− 2.1	1.0	3 9	4.1	3.6	90	84	92	SSE 3	E 1	Still	10	9	0	—	⌒⁰, ∞ [●tr, d ●-8.30p
30.	66.0	64.2	62 4	−4.3	1.1	1.9	− 4.5	1.9	3.1	4.6	4 8	95	92	91	SE 2	SSE 2	S 3	5	10	10	0.7	⌒³, ∞², 2.45p●⁰, 5.10p]
31.	59.9	58.8	59.7	2.3	2.4	2.7	0.5	3.5	5.0	4.9	5.3	93	89	94	SW 3	SSW 3	SW 4	9	10	10	2.7	5.15-8.30p●
Mittel	55.26	55 07	55.40	−1.00	1.28	−0.14	−2.01	1.70	4.08	4.48	4.26	93.2	87.9	92.1	1.9	2.0	2.1	7.7	7.6	6.1	27.9	Summe.

1896. Monats- und Jahres-Resultate. 1896.

Monat.	Luftdruck.					Luft-Temperatur.								Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Mittel.	8a	2p	8p	Mittel.
Januar . . .	64.47	76.8	29.	40 1	15.	- 0.24	1.59	0.28	0.28	6.0	31.	— 8.3	10.	4.31	4.55	4.40	4.42	93.9	87.4	92.2	91.2
Februar . .	65.62	76.1	3.	51.5	28.	—0.35	3.31	0.93	0.80	12.0	9.	— 8.4	16.	4.19	4.69	4.33	4.40	90.1	78.1	85.2	84.5
März	51.85	66.2	10.	34.7	4.	4.19	9.32	6.00	5.80	22.1	25.	— 2.9	14.	5.74	6.26	6.06	6.02	90.7	70.3	85.0	82.0
April	57.80	70.0	21.	48.0	13.	5.83	10.10	7.57	7.27	18.3	26.	— 0.4	5.	6.16	5.88	6.46	6.17	87.5	63.6	81.9	77.7
Mai	58.53	64.4	26.	48.7	20.	10.17	16.01	12.95	11.72	22.5	27.	0.9	8.	7.16	6.87	6.95	6.99	76.6	51.4	61.9	63.3
Juni	55.03	63.0	19.	44.2	9.	17.13	22.66	18.90	18.23	30.6	17.	7.6	1.	11.40	11.68	12.05	11.71	78.0	58.1	74.5	70.2
Juli	56.42	62.0	6.	47.7	4.	16.89	22.57	19.20	18.23	32 0	10.	7.5	7.	11.46	12.16	12.40	12.00	80.5	60.8	75.4	72.2
August . .	55.58	63.4	29.	43.9	26.	14.61	19.60	16.12	15 80	25.5	1.	6.7	28.	10 72	11.06	11.44	11.07	86.8	66.2	84.0	79.0
September.	53 50	69.5	30.	40.1	25.	12.72	17.71	13.98	14.07	22.8	1.	3.2	30.	10.11	10.76	10.60	10.49	91.2	70.8	88.0	83.3
October . .	52.85	68.2	1.	37.2	20.	8.35	13.72	10.11	9 98	23.6	8.	2.5	31.	7.69	8.65	8.30	8.21	92.6	73.3	88.1	84.7
November .	59.84	75.3	24.	45.2	3.	0.02	3.71	1 45	1.23	8.1	3.	— 7.8	27.	4.42	4 86	4.65	4.64	93.3	80 2	89.2	87.6
December .	55.24	68.6	26.	35.4	6. 7.	—1.00	1.28	—0.14	—0.26	6.5	10.	— 10.0	19.	4.08	4.48	4.26	4.27	93.2	87.9	92.1	91.1
Jahr	57.23	76.8	29. I.	34.7	4. III.	7.36	11.80	8.95	8.60	32.0	10. VII.	—10.0	19. XII.	7.29	7.66	7.66	7.53	87.9	70.7	83.1	80.6

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:							Zahl der Beobachtungen mit:								
	8a	2p	8p	Mittel.	Summe	Maximum.	Datum.	● ✱ △ ▲	✱	▲	☈	heiter.	trübe.	⚑	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar . . .	8.6	8.1	7.4	8.0	21.1	7.7	17.	21	10	—	—	3	19	—	7	5	3	8	10	22	20	17	1
Februar . .	7.0	5.8	4.6	5.8	10.9	5.1	28.	13	5	—	—	6	12	—	2	10	14	8	1	8	26	16	2
März	7.5	7.3	6.2	7.0	77.0	21.8	8.	24	9	2	2	1	14	1	4	6	5	12	13	18	14	19	2
April	8.1	7.8	7.0	7.6	34.8	9.3	23.	26	3	2	1	—	14	—	6	8	—	1	4	12	25	33	1
Mai	5.6	6.6	4.6	5.6	22.4	12.4	19.	12	—	—	2	3	6	—	15	19	2	1	2	2	18	34	—
Juni	5.2	5.5	5.4	5.4	91.0	41.6	4.	17	—	1	9	7	8	—	4	5	7	18	7	7	22	19	1
Juli	6.0	6.7	5.6	6.1	48.5	15.8	29.	21	—	—	6	5	10	1	4	7	3	16	1	12	15	27	8
August . .	6.5	6.9	6.8	6.7	64.3	13.7	1.	21	—	—	1	—	11	—	6	8	3	9	4	16	24	22	1
September.	7.1	7.7	7.0	7.3	64.2	17.6	2.	20	—	—	4	2	13	1	2	10	6	16	12	22	14	6	2
October . .	7.5	7.8	5.3	6.9	40.5	11.1	20.	17	—	—	—	2	11	—	1	10	7	18	23	22	5	4	3
November .	7.0	6.1	5 5	6.2	17.2	4.3	2.	13	5	—	—	6	14	—	6	20	11	10	4	8	14	15	2
December .	7.7	7.6	6.1	7.1	27.9	4.6	5.	21	2	—	—	2	14	—	3	10	12	22	17	15	6	5	3
Jahr	7.0	7.0	6.0	6.6	519.8	41.6	4. VI.	226	34	5	25	37	146	3	60	118	73	139	98	164	203	217	26

Fünftägige Wärmemittel.

Pentaden.	Temperatur.	Pentaden.	Temperatur.	Pentaden.	Temperatur.
	C°		C°		C°
Januar		Mai		September	
1.— 5.	— 0.10	1.— 5.	8.82	3.—7.	15.07
6.—10.	— 2.43	6.—10.	10.86	8.—12.	15.37
11.—15.	0.82	11.—15.	13.40	13.—17.	16.48
16.—20.	2.49	16.—20.	11.13	18.—22.	13.03
21.—25.	0.37	21.—25.	11.97	23.—27.	11.70
26.—30.	— 0.23	26.—30.	13.76	28.—Oct. 2.	10.93
Februar		Juni		October	
31.—Feb. 4.	2.07	31.—Juni 4.	18.43	3.— 7.	12.28
5.— 9.	3.49	5.— 9.	18.95	8.—12.	13.48
10.—14.	4.45	10.—14.	19.23	13.—17.	11.80
15.—19.	— 0.87	15.—19.	21.49	18.—22.	8.12
20.—24.	— 2.70	20.—24.	15.78	23.—27.	6.36
25.—März 1.	— 0 74	25.—29.	15.71	28.—Nov. 1.	6.63
März		Juli		November	
2.— 6.	4.57	30.—Juli 4.	13.74	2.— 6.	2.46
7.—11.	2,29	5.— 9.	17.93	7.—11.	2.91
12.—16.	2.37	10.—14.	18.76	12.—16.	1.29
17.—21.	9.71	15.—19.	20.59	17.—21.	0.82
22.—26.	12.85	20.—24.	19.41	22.—26.	0.63
27.—31.	3.92	25.—29.	18.48	27.—Dec. 1.	—1.80
April		August		December	
1.— 5.	3.70	30.—Aug. 3.	17.22	2.— 6.	—2.80
6.—10.	8.45	4.— 8.	16.17	7.—11.	2.97
11.—15.	5 69	9.—13.	16.37	12.—16.	0.52
16.—20.	6.23	14.—18.	15.25	17.—21.	—3.29
21.—25.	7.71	19.—23.	15.37	22.—26.	—0.12
26.—30.	11.84	24.—28.	14.34	27.—31.	0.67
		29.—Sep. 2.	16.33		

Tagesmittel der Temperatur in 2 m Höhe.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December
1.	—2.0	3.0	1.3	**2.6**	**8.1**	16.9	14 7	**19.7**	**18.4**	11.0	**6.7**	1.7
2.	—3.2	1.8	3.9	3.5	9.4	19.6	**13.1**	17.6	13.8	11.8	6.6	—1.6
3.	2.7	2.1	5.2	3.9	8.9	21.6	13.4	15.6	12.9	11.9	5 0	—4.5
4.	1.1	—0.7	4.4	3.8	9.2	20.4	14.8	16.8	15.4	14.2	2.1	—3.9
5.	1.0	1.4	4.3	4.8	8.4	19.6	14.6	16.4	16.7	11.1	—0.3	—1.4
6.	—0.5	5.0	5.0	5.8	8.9	18 3	14.0	15.4	15.7	10.6	—0.9	—2.6
7.	—2.3	4.1	4.2	8.3	11.8	15.6	17.0	16.1	14.7	13.6	1.1	1.6
8.	0.7	1.8	2.3	8.2	8.8	19.3	20.8	16.0	14.1	15.3	2.6	3.4
9.	—4.0	5.2	1.2	10.0	11.5	21.9	23.3	17.3	15.9	15.8	2.8	2.2
10.	**— 6.0**	5.2	1.1	10.0	13.3	19.0	**23.9**	16.6	17.3	14.8	2.4	3.8
11.	—1.0	6.8	2.7	8.0	15.7	17.3	17.4	16.5	15.5	12.3	5.7	**3.9**
12.	1.1	**7.7**	1.8	5.0	15.3	19.2	15.6	16.0	14.1	9.2	5.0	1.5
13.	2.0	1.4	0.3	5.1	12.2	19.6	17.1	15.4	16.3	9.0	0.2	2.6
14.	1.1	1.1	**—0.4**	5.2	12.0	21.0	19.8	17.8	16.7	13.0	—0.5	1.2
15.	0.8	—1.9	1.4	5.1	11.8	20.9	21.6	16.7	17.4	**16.8**	1.2	0.2
16.	1.7	**—5.3**	8.7	4.9	9.2	22.4	22.8	13.8	16.9	11.5	0.5	—2.9
17.	1.1	0.0	7.2	7.7	10.4	**23.5**	19.4	13.5	15.1	8.8	—0.4	—4.7
18.	**4.6**	2.4	11.7	6.9	12.1	21.5	19.2	14.4	16.9	8.7	—3.6	**— 6.5**
19.	3.3	0.4	11.6	6.2	13.4	19.2	20.0	14.0	13.7	8.7	1.7	—5.1
20.	1.8	0.1	7.9	5.4	10.6	17.8	19.4	15.9	12.3	7.3	3.6	—0.4
21.	0.1	—3.0	10.2	6.8	10.4	17.3	21.9	16.5	11.0	7.6	2.8	0.2
22.	0.6	—2.6	11.7	11.0	10.2	13.4	22.4	16.5	11.2	8.3	2.7	—0.4
23.	1.3	—3.3	**14.6**	6.2	12.6	14.4	17.7	13.9	13.9	6.3	1.8	—1.0
24.	0.0	—4.7	12.6	4.9	14.2	16.0	15.7	15.9	11.5	**5.3**	1.9	—0.5
25.	—0.2	—4.9	14.2	9.7	12.5	16.4	14.5	15.2	10.6	6.1	0.5	0.3
26.	1.3	—1.4	11.2	12.8	14.2	15.2	17.6	14.6	10.4	7.8	—3.5	0.9
27.	—2.2	—1.1	7.0	**14.4**	**16.1**	16.1	21.6	**12.8**	12.2	6.3	**—5.3**	2.1
28.	—2.9	2.7	4.1	11.8	14.6	17.0	21.4	13.2	11.9	5.9	—1.3	1.2
29.	0.8	—0.3	3.9	10.8	12.2	13.8	17.2	15.2	10.2	7.8	—4.4	—1.1
30.	1.9		3.7	9.4	11.8	**12.8**	16.0	15.2	**9.8**	6.4	0.4	—0.8
31.	4.1		0.8		13.7		17.3	19.1		6.2		2.5
Mittel	0.28	0.80	5.80	7.27	11.72	18.23	18.23	15.80	14.07	9.98	1.23	—0.26

II.

Stündliche Aufzeichnungen

der

autographischen Apparate für Luftdruck, Windrichtung und Windgeschwindigkeit.

1896.

A.

Luftdruck.

Januar 1896.

H = 54.0 m. — Cg = +0.48 mm bei 756 mm. **Luftdruck.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1.	759.4	760.6	761.3	762.1	762.6	763.1	763.8	764.8	765.1	765.8	766.0	766.1	766.0	766.3	766.4	766.6	767.0	767.0	767.1	767.2	766.8	766.4	766.0	765.5	64.96
2.	65.5	65.5	65.2	64.7	64.5	64.4	64.7	64.9	65.1	64.8	64.6	64.3	64.0	63 7	63.6	63.3	63.3	63.2	63.0	62.8	62.4	62.1	61.6	61.1	63.85
3.	60.9	60.8	60.6	60.3	60.0	60.0	59.9	60.1	60.1	60.1	60.3	60.3	60.0	60.0	60.1	60 4	60.6	60.8	61.2	61.8	61.9	62 2	62.3	62 3	60.71
4.	62.4	62.6	62.8	62.9	62 9	63.0	63.3	63.9	64.2	64.5	64.9	65.1	65.1	65.3	65.7	66 1	66.6	66.7	66.8	67.5	67.6	67.7	67 8	67.8	65.13
5.	67.9	67.9	67.6	68.0	68.2	68.6	68.9	69.2	69.2	69.4	69.8	70.1	70.3	70.7	71.1	71.3	71.8	72.0	72.4	72.7	72.7	72 6	72.5	72.5	70.31
6.	72.6	72.9	72.9	72.9	72 8	72.6	72.8	73.0	73.3	73.4	73.4	73.1	73 6	73.4	73 4	73.3	73.3	73.6	74.0	73.8	74.0	73.9	73.9	73.9	73.32
7.	73.6	73.4	73.4	73.3	73.2	73.1	73.4	73.6	73.6	73.6	73 4	73.0	72.8	72.5	72 5	72.6	72.5	72.2	72.4	72.3	72.1	71 9	71.3	70.9	72.78
8.	70.2	69.5	69.0	68 2	67.5	66.8	65 9	65.2	64.9	64.1	62.9	62.4	61.3	60.8	60 7	60.9	61.4	62.2	62.6	63.3	64.0	64.7	65.3	66.2	64.58
9.	67.0	67.4	68.1	68.7	69 2	70.0	70.6	71.4	71.9	72.3	72.7	73.0	73.4	73.8	74.3	74.5	74.8	75.2	75.3	75.8	75.8	75.8	75.8	75.6	72.60
10.	75.5	75.7	75.7	75.4	75.3	75.2	75.2	75.2	75.1	74.9	75.0	74.5	74.1	74.0	74.0	74.0	74 2	74.0	74.1	74 3	74.5	74.6	74.4	74.5	74.72
11.	74 3	74.0	73.6	72.9	72.5	72.0	71.7	71.6	71.3	71.1	70.4	69.4	68.8	68.4	67.9	67.3	66.9	66.5	66.0	65.8	65.4	65.1	64.8	64.3	69.25
12.	63.9	63.7	63.4	63.0	62.4	62.3	62.2	62.1	61 9	61.9	61.5	60.7	60.0	59.7	59.5	59.1	58.8	58.5	58.0	57.8	57.5	57.3	56.9	56.3	60.35
13.	56.0	55.5	55.2	54.5	54.0	53.3	53.0	52.8	52.5	52.2	51 7	50.8	50.4	50.1	50.0	50.0	49.8	49.7	49.6	49.6	49 3	49.2	48.9	48.9	51.54
14.	48.5	48.1	47.8	47.3	47.0	46.8	46.5	46.1	46.0	45.7	45.3	44.7	44.1	43.4	43.4	43.3	43.4	43.6	43.8	44.4	44.9	45.3	45.8	46.5	45.49
15.	46.8	47.5	47.8	48.3	48.7	48.9	49.5	50.1	50.2	50.1	50.0	49.7	48.8	47.8	46.8	46.0	44.3	42.6	41.4	40.1	39.8	39.2	39.0	**38.9**	45.93
16.	39.5	40.7	42.0	42.8	43.8	44.3	44.8	45.0	45.4	46.3	46.7	46.7	45.8	45 8	46.3	46.7	47.0	47.3	47.4	48 3	49.0	49.3	49.5	49.5	45.83
17.	49.5	49.8	49.8	50.2	51.0	52.0	52.8	53.7	54.1	54.8	55.3	55.7	56.0	56.5	56.9	57.5	58.2	58.4	58.4	58.4	58.6	58.7	58.7	58.9	55.16
18.	59.0	59.3	59.5	59.7	60.1	60.4	60.7	61.0	61.0	61.2	61.6	61.8	61.8	62.0	62.5	62.7	63.2	63.4	63.7	64.0	64.2	64.7	64.7	64.5	61.95
19.	64.5	64.7	64.7	64.8	64.8	65.0	65.2	65.4	65.6	65.9	65 9	66.0	66.0	65.8	65.8	65.9	66.1	66.5	66.6	66.8	66.9	67 0	67.0	67.0	65 81
20.	67.0	67.0	67.2	67.3	67.5	67.8	68.1	68.3	68.4	68.7	68.9	69.0	69.2	69.3	69.4	69 7	70.1	70.3	70.5	70.7	71.1	71.4	71.5	71.6	69.17
21.	71.6	71.5	71.2	71.2	70.9	70.9	70.6	70.6	70.4	70.3	70.2	69 5	69.0	68.7	68 4	68 3	68.0	67.6	67.2	66.8	66.5	66 2	65.9	65.5	69.04
22.	64.9	64.7	64 5	64.1	63.9	63.4	63.3	63.1	62 9	62.5	62.2	61.8	61.3	60.8	60.6	60.4	60.5	60.5	60.3	60.3	60.1	60.3	60.3	60.3	61.95
23.	60.3	60.5	60.7	60.7	60.8	61.0	61.3	62 0	62.1	62.5	62.8	62.9	63.0	63.1	63.7	64.4	64.8	65 1	65 7	66.1	66.4	66 5	66.5	66.5	63.31
24.	66.4	66.4	66.2	66.0	66.0	65.9	65.9	66.0	66.3	66.2	66.1	65.6	64.8	64.3	63.8	63.4	63.1	62.9	62.8	62.7	62.7	62.6	62 5	62.3	64.62
25.	62.1	61.9	61.7	61.6	61.2	61.2	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.1	60.8	60.5	60.5	60.3	60.3	60.3	60 2	60.3	60.3	60 5	60.5	60.5	60.93
26.	60.2	60.1	60.0	60.0	60.1	60.1	60 3	60.5	61.0	61.6	62.1	62.1	62.2	62 7	63.2	63.6	64.3	65.0	65.8	66.3	67.1	67.8	68.3	68.8	63.05
27.	69.1	69.5	69.7	70.0	70.3	70.8	71.0	71.5	72.0	72.4	72.7	72.7	72.7	72.5	72.4	72.3	72.2	72.3	72.3	72.4	72.3	72.3	72.1	72.1	71.65
28.	71.3	71.0	70.6	70.5	70.1	70.0	70.0	70.0	69.9	69.8	69.8	69.5	69.3	69.2	69.2	69.0	69.0	68.9	69.2	69.4	69.5	69.8	70.1	70.5	69.82
29.	70.6	70.9	71.0	71.3	71.8	72.2	72.6	73.1	73.7	74.5	74.7	75.1	75.3	75.3	75.3	75 7	76.0	76.3	76 5	76.8	76.8	**76.9**	**76.9**	76.8	74.42
30.	76.7	76.3	75.8	75.7	75.3	75.3	75.3	75.0	74.8	74.8	74.7	74.2	74.2	73 8	73.4	73.8	73.5	73.3	73.2	73 3	73.3	73.2	72.3	72 8	74.33
31.	72.7	72.2	71.7	71.8	71.8	71.6	71.6	71.6	71.7	72.2	71.8	71.7	71.3	70.8	70.3	70.2	70.7	70.2	70 7	70.4	70.4	70.2	69.9	69.4	71.12
Mittel	64.19	64.25	64.15	64.20	64.20	64 26	64.39	64.58	64.68	64.80	64.80	64.60	64.37	64.23	64.23	64.28	64.38	64.39	64.46	64.59	64 64	64.71	64.61	64.59	64.44

Februar 1896.

1.	769.4	769.0	768.4	768.4	767.8	768.4	769.0	769.0	769.0	769.3	769.4	769.4	769.6	769.6	769.7	769.6	769.7	769.8	769 9	770.1	770.1	770.7	770.1	770.1	69.37
2.	70.1	70.1	70.0	69.9	69.8	69.6	69.5	69.7	69.7	69.7	69.9	69 8	69.7	69.6	69.5	69.6	69.7	70.0	70.3	70.4	70.5	70.4	70.2	70.3	69.92
3.	70.3	70.5	70.8	71.1	71.2	71.8	72.5	73.4	74.1	74.7	75.2	75.4	75.3	75.3	75.5	75.6	75.6	76.0	76.0	**76.1**	75.9	75.9	75.9	75.8	74.16
4.	75.7	75.5	75.5	75.6	75.3	75 0	74.6	74.6	74.7	74.7	74.7	74.3	74.0	73.3	72.8	72.2	72.0	71.6	71.2	70.5	70.0	69.7	69.2	69.3	73.17
5.	69.0	68.8	68.5	68 3	68.7	68.7	68.4	68.7	68 7	68.6	68.7	68.3	67.9	67.7	67.7	67.6	67.4	67.4	67.6	67 6	67.5	67.3	67.3	67.1	68.06
6.	67.4	67.4	67.2	67.3	67 7	67.7	67.9	68.1	68.1	68.3	68.5	68.7	68.5	68.3	68.3	68.5	68.5	68.5	68.5	68.6	68.6	68.5	68.3	68.2	68.15
7.	67.9	67.6	67.5	67.5	67 6	67.6	68.0	68.8	68.8	69.1	69.3	69.3	69.1	69.0	69.2	69.0	68.9	68.9	68.9	68.8	68.8	68.8	68.8	68 7	68.58
8.	68.4	68.2	67.9	67.9	67.9	67.8	68.1	68.1	68.1	67.6	67.4	66.9	66.5	65.9	65.7	65.5	65.5	65 5	65.2	65.1	64.9	64.8	64.8	64.7	66.60
9.	64.5	64.2	63.9	63.6	63.7	63.6	63.3	63.2	63.2	63.2	63.0	62 7	62.3	62.0	61.9	62.2	62.4	62.7	63.1	63.6	64.0	64.2	64.5	64.7	63.32
10.	64.7	64.8	64.9	65.0	65.2	65.5	65.7	66.0	66.3	66.5	66.6	66.6	66.5	66.5	66.5	66.4	66.5	66 6	66.8	66.9	67.0	67.1	67.2	67.1	66.20
11.	67.0	67.0	66.6	66.2	66.1	66.0	65.8	66.1	65 9	65 7	65.9	65.4	65.1	64.8	64.8	65 3	65.3	65.0	64.8	64.8	64.8	64.7	64.6	64 3	65.50
12.	64.0	63.5	63.1	62.3	62.1	61.6	61 3	61.3	60.9	60.3	60.0	59.2	58.5	57.5	56.5	55.8	54.8	54 3	53.8	53.6	54.0	54.1	54.7	55.3	58.44
13.	55.9	56.3	56.8	57.5	58.0	58.8	59.5	61.1	61.8	62.5	63.5	63.8	64.0	64.0	64.3	64.6	65.3	65.5	65.8	65.9	66.0	65.9	65.7	65.3	62.41
14.	65.0	64.8	64.6	64.6	64.6	64.6	64.8	65.5	65.7	65.7	66.0	66.0	66.0	65 7	65.7	65.5	65.4	65 5	65.6	65.5	65.5	65.2	65.1	65 0	65.31
15.	64.8	64.5	64.1	63.8	63.8	64.2	64.5	65.3	65.9	66.6	67.4	68.0	68.8	69.0	69.3	69.6	70.4	71.0	71.6	72 0	72.2	72.8	73.2	73.4	68.18
16.	73.4	73.8	73.6	73.7	73.6	73.8	73.8	73.6	73.7	73.8	73.9	73.9	73.7	73.4	73.2	73 0	72.8	72.7	72.8	72.8	72.7	72.6	72.4	72.0	73.28
17.	72.2	72.1	71 5	71.4	71.4	71.2	71.2	71.2	71.2	71.1	71.1	70.8	70.4	70.1	70.0	70.0	69.9	70.0	70.0	70.0	69.9	69.8	69.7	69.7	70.66
18.	69.5	69.4	68.9	68.8	68.8	68.6	68.5	68 8	68.8	68.7	68.5	68.3	68.0	67.5	67.2	66.9	66.6	66.5	66.5	66.3	65.9	65.5	65.3	65.0	67.62
19.	64.7	64.2	63.8	63.5	63.3	63.1	63.0	62.7	62.6	62.3	62.0	61.7	61.3	61.0	60.7	60.5	60.5	60.7	60.8	60.9	60.9	60.8	60.8	60.7	61.94
20.	60.4	60.3	60.3	60.0	60.2	60.4	60 6	60.8	60.9	61.0	61.0	61.0	60.8	61.0	61 1	61.2	61.5	62.0	62.4	62.8	63.2	63.4	63.6	63.8	61.40
21.	64.1	64.3	64.3	64.2	64.2	64.2	64.5	64.9	64.8	64.8	64.7	64.5	64.1	63.7	63.5	63.5	63 7	63.9	64 3	64.3	64.5	64.7	64.8	64.8	64.30
22.	64.8	64.8	64.7	64.7	64.8	65.0	65.1	65.6	65.8	65.8	65.8	65.8	65.6	65.6	65.6	65.8	66.0	66.4	66.8	67.3	67.6	67.9	68.2	68.5	66.00
23.	68 8	68.9	69.2	69.4	69.7	70.2	70.5	70.8	71.1	71.0	71.1	70.9	70.5	70.2	70.0	69.7	69.9	70.2	70.5	70 7	70.7	70.9	71.1	71.3	70.30
24.	71.4	71.6	71.7	71.8	72.1	72.4	72.6	72.8	72.8	72 8	73.0	73.0	72.5	71.8	71.5	71.2	70.9	71.1	71 1	71.1	71.0	70.9	70.7	70 4	71.76
25.	70.0	69.5	68.9	68.4	68.0	67.5	67.1	66.9	66.3	65.8	65.3	64.8	64.4	64.0	63.5	63.1	62.9	62.8	62.5	62.0	61.7	61.2	60.7	60.3	64.90
26.	59.7	59.2	58.8	58.3	57.9	57.6	57.5	57.2	57.2	57.2	57.3	57.3	57.2	57.0	56.7	56.5	56.4	56.4	56.7	56.9	57.1	57.3	57.3	57.4	57.42
27.	57.5	57.7	57.8	57.8	57.7	57.8	57.8	58.4	58.3	58.3	58.2	58.0	57.8	57.8	57.8	57.9	57.9	58.0	57.9	58.0	58.1	58.2	58.1	57.9	57.95
28.	57.5	57.0	56.6	56.1	55.3	54.8	54.5	54.1	54.3	54.5	54.5	54.3	53.8	53.5	53.2	53.0	52.3	52.2	52.0	51.5	51 0	50.7	50.3	50.3	53.64
29.	**50.2**	50.3	50.6	51.1	51.6	51.9	52 6	53.0	53.3	53.5	53.5	53.6	53.5	53.7	53.8	54.7	55 1	55.4	55.8	56.1	56.5	56.8	56.8	56.7	53.76
Mittel	65.80	65.70	65.53	65.46	65.45	65.50	65.59	65.87	65.93	65.97	66.05	65.92	65.70	65.47	65.35	65.31	65 30	65.41	65.49	65 52	65.54	65.52	65.50	65.45	65.60

März 1896.

H = 54.0 m. — Cg = +0.48 mm bei 756 mm.

Luftdruck.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1.	756.3	755.9	755.8	755.6	755.1	754.8	754 3	754.1	754.0	753.3	752.5	751.5	750.4	748.9	747.8	746.5	745.3	744.3	743.3	742.3	742.0	741.5	741.1	740.7	49.47
2.	40.6	40.5	40.3	40.4	40.3	40.4	40.6	40.7	40.8	40.9	41.2	41.1	41.0	41.2	41.5	41.6	42.0	42.7	43.4	44.0	44.6	45.0	45.2	45.3	41.89
3.	45 5	45.5	45.4	45.2	45.0	45.0	44.6	44.6	44.4	44.2	43 2	42.6	41.7	41.1	40.3	39.6	38.8	38.3	37.6	36.9	36.4	36.2	36.0	36.0	41.42
4.	36.0	36.0	36.0	36.0	35.7	35.6	35.7	35.5	35.5	35.5	35.1	34 8	**34.4**	34.7	34.9	35 8	36.8	37.5	37.5	37.9	38.3	38.5	38.3	38.3	36.26
5.	38.1	38.1	37.8	37.5	37.8	38.1	38.9	39.6	40.3	40.8	41.0	41.3	41.7	41.7	42.0	42.2	42.5	43 7	44.1	44.4	45.2	45.8	46.4	47.0	41.50
6.	47.6	48.4	48.9	49.0	49.3	49.5	49.4	49 3	49.4	49.2	48.8	48.7	48.7	48.8	48.9	49.1	48.6	48.1	47.2	46.2	45.3	44.2	42 9	41.8	47.80
7.	40.3	42.3	42.0	42.5	43.1	43.9	45 0	46.0	46.0	47 0	47.6	48 5	48.8	49.0	49.8	50.2	50.9	51.6	52.2	52.0	52.2	52.3	52.4	52 4	47.83
8.	52.6	52.7	52.5	52.2	52 3	52 4	52.7	53.0	52.9	53.2	53.1	53.0	52.6	52.2	51.6	51.3	51.1	50.6	50.6	50.5	50.1	49.5	49.0	48.6	51.68
9.	48.3	48.0	47.7	47.6	47.6	47.9	48.5	49.4	49.7	50.5	51.4	51.9	52.3	52.6	53.1	53.6	53 9	54.0	54 7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.6	51.50
10.	54.3	54.7	54.9	55.1	55.9	56.6	57.7	59.0	59.7	60 8	61.8	62.5	63.2	63.5	64.2	64 8	64.9	65 7	66 0	**66.2**	66.1	66.1	66.1	66.0	61.49
11.	65.5	65.3	64.8	64.2	63.8	63.3	62 9	62.4	61 9	61.1	60.4	59.7	58.8	58.0	56.9	56.0	55.1	54.2	53.5	52.7	52.2	52.0	52 0	52.1	58.70
12.	52.3	52.4	52.4	52.5	52 5	52.1	51.8	51.5	51.2	50.5	50.0	49.8	49.4	49.2	49.1	48.9	48.9	48.9	48.9	48.8	48.8	48.8	49.5	50.2	50 35
13.	50.8	51.6	51.7	51.8	52.2	52.4	52.7	53.2	53.5	53.7	54.0	54.2	54.3	54.4	54.5	54.9	55.2	55.8	56.0	56.5	56.7	57.1	57.2	57.2	54.23
14.	57 5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.9	58.1	58.3	58.2	58.2	58.0	57.7	57 4	57.3	57.1	56.8	56.9	56.9	56.7	56.6	56.5	56.3	56.1	57.33
15.	55.6	55 6	55.4	55.6	55.7	55.9	55.9	56.2	56.3	56.4	56.5	56.6	56.6	56.5	56.4	56 4	56.3	56.3	56.1	56.2	56.0	55.7	55.6	55.1	56.04
16.	55.1	55.0	54.6	54.4	54.3	54.4	54.5	55.0	55.1	55.1	55.2	55.1	54.4	54.0	53 5	52.6	51 9	51.5	51.0	50 7	50.4	51.6	51.7	52.1	53.47
17.	52.8	53.1	53.3	53.7	54.2	54 6	55.2	55 7	55 8	56.0	56 5	56.5	56.9	57.2	57.3	57.4	57.5	57.8	57.8	57.8	57.7	57.5	57.2	56.8	56.10
18.	56.3	56.1	55.7	55.3	55.0	54.8	54 7	54.4	54.1	54.0	53.8	53.1	52.3	51.8	51.5	51.3	51.3	51.3	51.3	51.5	51.7	51.6	51.5	51.4	53.16
19.	51.4	51.3	51.3	51.5	51.5	51.6	51.7	52.3	52 3	52.6	52 7	53.0	53.2	53.6	54.0	54.1	54.8	55.5	56.2	56.4	56.6	56.8	56.8	57.0	53.68
20.	57.0	57.1	57.3	57.9	58.4	58.8	59.3	59.6	59.8	60.3	60.5	60.5	60.5	60.5	60.4	60.4	60.2	60.3	60.4	60.5	60.3	60 3	60.1	59.6	59.58
21.	59.6	59.4	59.1	58.8	58.8	58.8	58.9	59.0	58.9	58.8	58.8	58.6	58.4	58.0	57.7	57.6	57.6	57.8	57.9	58.2	58 4	58.4	58.6	58.6	58.53
22.	58.8	58.9	58 8	59.0	59.1	59.4	59.7	60 0	60.0	60.3	60 1	59.9	59.8	59.5	59.2	59.1	58.9	59.0	59.2	59.4	59.4	59.5	59.4	59.4	59.41
23.	59.1	59.0	58.8	58.8	58.7	58.9	59.0	59.3	59.5	59.5	59 2	59.0	58.7	58.4	58.2	57.9	57.7	57.5	57.4	57.5	57.5	57.4	57.4	57.4	58.41
24.	57.4	57.2	56.9	56.9	56.9	56.9	57.2	57.4	57.5	57.4	57.1	56.8	56.4	56.2	55.8	55.7	55.6	55.7	55.8	55.8	55.6	55 5	55.6	55.5	56.45
25.	55.3	55.3	55.0	54.8	54 7	54.7	54.8	54.8	54.7	54 4	54.1	53.5	53.2	53.0	52.8	52.3	52.1	52.3	52.8	52.7	52.7	52.5	52.4	52.5	53.64
26.	52.3	52.1	51.9	51.6	51.6	51.6	51.5	51.5	51.5	51.2	50.9	50.3	49.8	49.5	49.4	49 3	49 4	50.5	51.0	51 4	51.6	51.7	51.7	51.7	51.04
27.	51.7	51.7	51.7	51.8	51.6	51.6	51.5	51.0	50.6	50.0	49.2	48.5	47.5	47.0	46.7	46.0	45.9	46.0	46.1	46.3	46.4	46.5	46.7	47.0	48.71
28.	47.5	47.9	47.9	47.9	47.9	48 0	48.3	48.3	48.3	48.1	48.0	47.5	47.2	46.5	46.1	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	45.8	45.5	45.2	45.0	46 95
29.	44 8	44.8	44.7	44.8	44.8	45.0	45.3	45.5	45.7	45.8	45.8	45 8	46.0	46.2	46.0	46.0	46.0	46.1	46.3	46.6	46.8	46.8	46.9	46.8	45.80
30.	46.7	46.6	46.5	46.5	46.6	46.9	47.1	47.2	47.4	47.7	48.0	48.5	48.7	48.7	49.0	49.5	50.0	50.3	50.9	51.2	51.5	51.9	52.2	52.8	48.85
31.	52.8	52.6	52 5	52.6	52.6	52.7	52.6	52.6	52.9	53.0	53.2	53.2	53.4	53 4	53.4	53.7	53.9	54.3	54.6	54.8	54.8	54.8	54.9	54.8	53.50
Mittel	51.61	51.70	51 58	51.58	51.63	51.75	51.93	52.14	52 19	52.24	52.19	52.06	51.87	51.70	51.59	51.51	51.48	51.63	51.70	51.70	51.69	51.68	51.64	51.61	51 77

April 1896.

1.	754.8	754.7	754.7	754.6	754.5	754.3	754.5	754.6	754.6	754.5	754.2	753.9	753.5	752.9	752.6	752.4	752.4	752.3	752.3	752 2	752.2	752.2	752.3	752 4	53.48
2.	52.6	52.7	52.5	52.3	52.1	52.0	52.1	52.2	52.3	52.4	52.4	52.6	52.8	52.9	53.1	53.3	53.8	54.5	55.2	55 6	55.9	56.3	56.6	56.7	53 54
3.	56.8	56.9	56.8	56 8	56.8	57.0	57.4	57 6	57.8	58.1	58.1	57.8	57.7	57.5	57.1	57.1	57.1	57.3	57.5	57.7	57.7	57.7	57.6	57.6	57 40
4.	57.7	57.6	57.5	57.4	57.5	57.8	58.1	58.4	58.4	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58 6	58.8	59.1	59.2	59.4	59.7	59.8	58.46
5.	59.8	59.9	59.9	59.9	60.0	60 4	60.5	60.8	60.8	60.8	60.8	60.5	60.2	59.9	59.5	59.5	59.6	59.6	59.6	59.8	59.9	59 8	59 8	59.8	60.05
6.	59.5	59.2	59.0	58.7	58.6	58.4	58.4	58.4	58.4	58.3	58.2	58.2	58.0	57.9	57.7	57.5	57.7	57.7	57.8	58.1	58.2	58.2	58.3	58.3	58.28
7.	58.3	58.3	58.5	58.6	58.8	59.0	59 1	59.3	59.4	59.6	59.6	59.7	59 6	59.4	59.2	58.9	58.8	58.8	58.9	59.0	58.8	58.6	58 5	58.5	58.97
8.	58.5	58.6	58.6	58.7	58.7	58.9	59.2	59 2	59.6	59.7	59.6	59.2	58.9	58.6	58.4	58.2	57.7	57.5	57.4	57.4	57.4	57.6	58.0	58.2	58 49
9.	58.4	59.1	59.3	59.3	59.8	60.2	60.8	61.1	61 4	61.6	61.7	61.8	61.7	61.5	61.4	61.2	61.3	61.4	61.6	61.8	61.6	61.4	61.3	61.3	60.92
10.	61.0	61.0	60.9	60.7	60 7	60.7	60.6	60.6	60 7	60 6	60.5	60.4	60.3	60.2	60.0	59.6	59.5	59.2	59.1	59 0	58.8	58.4	58.1	57.6	59.92
11.	57.3	57.1	57.1	56.5	56.3	56.3	56 3	56.3	56.2	56.0	55.1	54.5	53.5	52.2	51.0	50.2	49.2	49.1	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	53.09
12.	48.8	48 6	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.2	48 3	48.6	48.6	48.5	48.5	48.3	48.0	48.0	47.9	47.9	48.0	48.1	47.6	47.5	47.1	46.9	48.12
13.	46.6	**46.5**	**46.5**	**46.5**	46.6	47.0	47.5	48.0	48.4	48 9	49.2	49.6	50.3	50.5	50.9	51.2	51.8	52.5	53.0	53.7	54.1	54.4	54 4	54.7	50 12
14.	54.8	54 8	54.8	54.9	55.2	55.4	55.7	55.9	56.0	56.0	55.9	55.8	55.6	55.7	55.8	55.8	55.9	55.9	55.9	55.8	55.7	55.7	55.6	55.5	55.59
15.	55.5	55.6	55.6	55.6	55.6	55.9	56.5	56.7	56.9	57.0	57.2	57.2	57.3	57.4	57.4	57.5	57.6	58.2	58.8	59.1	59 5	59.9	60.0	60.4	57.43
16.	60.6	60.8	61.1	61.4	61.6	62.0	62.4	62.6	62.9	63.4	63.4	63.3	63.1	63.1	62.9	62.8	62.7	62.8	63.0	63.3	63.3	63.3	63 3	63.2	62.60
17.	63.0	62.9	62.7	62.4	62.2	62.2	62.2	62.1	62.0	61.7	61.1	60.8	60.2	59.8	59.6	59.5	59.6	59.7	59.7	59.7	59.6	59.6	59.6	59.7	60.90
18.	59.7	59 7	59.8	60.1	60 4	60.8	61.2	61.5	61.7	62.1	62.3	62.3	62.4	62.7	62.8	62 8	62.7	62.9	63.4	63.9	64.3	64.3	64.4	64.8	62,21
19.	64.8	64.8	64 9	64.9	65.2	65.6	65.6	65.6	65.5	65.5	65.0	64.8	64.5	64.2	64.2	64,2	64.3	64.3	64.7	65 2	65.4	65.7	65.8	65.8	65.02
20.	65.7	65.7	65.7	65.7	65.8	66.0	66.2	66.5	66.7	67.0	67.1	67.2	67.5	67.5	67.5	67.4	67.4	67.6	68.0	68.5	68.8	69.1	69 1	69.2	67.20
21.	69.3	69.4	69.4	69.3	69.4	69.6	69.8	70.0	**70 2**	**70.2**	**70.2**	70.1	69.7	69.0	68.4	67 9	67.5	67.2	67.2	67.1	67 0	66.7	66.4	66.2	68.63
22.	65.9	65.7	65 3	64.9	64.5	64.2	64.0	63 7	63.2	62.6	62.2	61.3	60.6	60.0	59.3	58.7	58.2	57.7	57 3	57.1	56.4	56.1	55.8	55.5	60.84
23.	55.1	54.8	54.3	54.1	54.0	54.3	54.6	54.7	54.7	54.7	54.6	54.5	54.4	54.3	54.3	54.2	54.3	54.3	54.3	54.8	54.9	54.7	54.6	54.4	54.50
24.	54.6	54.6	54.8	55.0	55.6	56.3	57.0	57.5	57.8	58.2	58.6	58.9	59.1	59.3	59.6	59.8	59.9	60.2	60.5	61.0	61.2	61.1	61.0	61,2	58.45
25.	61.0	60.8	60.7	60.3	60.2	60.1	60 0	59.7	59 6	59.4	59.3	59.0	58.6	58.3	58.1	57.8	57.5	57.4	57.4	57.5	57.6	57.5	57.5	57.4	58.86
26.	57.4	57.3	57.3	57.3	57.4	57.5	57.5	57.7	57.8	57.8	57.8	57.5	57.4	57.2	57.2	57.6	57.5	57.3	57.4	57.9	58.0	58,2	58.2	58.3	57.60
27.	58.0	57.8	57.9	58.0	58.0	58,1	58.1	58.3	58.3	58.3	58.2	57.9	57.7	57.3	56.9	56.6	56.1	55.7	55.5	55.4	55.0	54.5	54.2	53.8	56.90
28.	53.5	53.1	53 0	52.8	52.7	52.7	52.5	52.2	52.3	53.1	53.5	53.7	53.4	53.3	53.0	52.8	52.8	52.6	52.6	52.6	52.4	52.1	51.8	51.6	52 77
29.	51.3	50.9	50.5	50.3	50.3	50.3	50.3	50.2	50 1	50.0	49.9	49.8	49.8	49.9	49.4	49.4	49.5	49.5	49.5	49.8	49.8	49.6	49.6	49.5	49.97
30.	49.3	49.2	49.2	49.2	49.4	49.7	50.2	50.4	50.6	50.6	50.7	50.8	50.9	50.8	50.8	50.9	51.2	51.5	51.8	52.8	53.1	53.3	53.9	54.1	51.02
Mittel	57.65	57.60	57.55	57.48	57.54	57.70	57.89	58.00	58.09	58.18	58.12	58.00	57.86	57.67	57.49	57.38	57.33	57.37	57.51	57.73	57.75	57.73	57.72	57.71	57.71

Mai 1896.

H = 54.0 m. — Cg = +0.48 mm bei 756 mm.

Luftdruck.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1.	754.3	754.6	755.0	755.2	755.8	756.3	756.5	756.6	756.6	756.7	756.6	756.7	756.8	756.9	756.7	756.7	756.8	757.2	757.7	758.2	758.6	758 8	759.1	759.6	56.83
2.	59.7	59 7	59.7	60.0	60.3	60.4	60.6	60.7	60.7	60.7	60.5	60.1	59.9	59.6	59.4	59.3	59.3	59.4	59 6	60.3	60,7	60.8	60,7	60,6	60.11
3.	60.8	60.6	60.5	60.3	60.2	60.2	60.1	60.0	59.8	59.7	59.6	59.6	59.5	59.3	59.3	59.4	59 8	60.0	60.1	60.4	60.8	60.8	60.8	60.8	60.10
4.	60.7	60.6	60.6	60.4	60.4	60.7	60.7	60.7	60.7	60.5	60.1	59.8	59.8	59 8	59.8	59.8	59 8	59.9	60 2	60.6	60.6	60 6	60.6	60.6	60.33
5.	60.4	60.2	60.2	60.2	60.4	60 6	60,7	60.9	60.8	60.8	60.5	60.1	59.8	59 8	59.6	59.6	59.5	59 5	59.7	60.0	60 1	60.2	60,3	60 5	60.18
6.	60.5	60.6	60.6	60.6	60.7	60.9	61.2	61.4	61.4	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61 5	61.4	61 4	61.2	61.4	61.6	61.8	61.9	62.0	62.1	61.32
7.	62.1	62.1	62.2	62.5	62.7	63.0	63.1	63.3	63.5	63 6	63.2	63.1	62.8	62.3	62.1	61.6	61.5	61.4	61.6	62.0	62.1	62 5	62.6	62.6	62.48
8.	62.3	62.3	62.4	62.6	62.6	62.6	62.5	62 4	62.5	62.3	61 9	61.6	61.3	60.8	60.4	60.2	60.1	60 0	60.2	60.6	60.8	61.0	61.2	61.2	61.49
9.	61.3	61.3	61.3	61.4	61.6	62.0	62.1	62.2	62.2	62.1	62.1	62 0	61.9	61 7	61.4	61.3	61 1	61.1	61.2	61.5	61 7	61.8	61.9	61.8	61.67
10.	61.8	61.8	61.7	61.9	62.0	62.1	62.0	62.0	61.9	61.8	61 6	61.4	61.2	60,8	60.4	59.9	59.6	59.5	59 6	59 8	59.9	60.1	60.2	60.2	60.97
11.	60.2	60.2	60.4	60.6	61.1	61.6	61.9	62.1	62.2	62.4	62.4	62.3	62.2	62 0	61.8	61.7	61.6	61.7	61.9	62.3	62.9	63.0	62.8	62.8	61.84
12.	62.6	62.5	62.2	62.0	61.9	61.7	61.5	61.5	61.0	60.7	60.0	59.6	59.1	58.7	58.3	57.9	57.8	57.7	57.7	57.7	57.9	57.9	57.7	57.5	59.71
13.	57 4	57.4	57.0	57.0	57.0	57.2	57.4	57.7	57.8	58 0	58.4	58.3	58.3	58.3	58.3	58.3	58.3	58.4	58.5	58.8	58.9	58.8	58.7	58.6	58.03
14.	58 3	57.8	57.5	57.5	57.4	57.1	57.0	56.7	56.5	56.5	56.1	55.7	55.3	54 8	54.3	54 3	54.3	54.5	54.5	55.1	55.1	55.3	55.2	55.1	55.91
15.	54.8	54.5	54.2	54.0	53.7	53.4	53.4	53.3	53.2	52.8	52.3	51.9	51.6	51.9	51.8	51.6	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.3	52.4	52.3	52.75
16.	52.1	52.1	52.0	52.1	52.1	52.2	52.5	52.8	53.4	54.1	54.5	55.0	55.2	55.5	55.7	56.0	56.1	56.2	56.4	56.8	57.3	57.5	57.8	57.8	54.72
17	58.0	57.8	57.6	57.7	57.6	58.1	58.3	58.5	58.5	58.5	58.5	58.4	58.2	58.2	58.3	58.4	58.3	58.5	58.7	58.9	59.2	59.1	59 3	59.6	58.42
18.	59 6	59.6	59.5	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.2	59.1	69 0	59.2	59.2	59.2	59.5	59.5	59.7	59.6	59.39
19.	59.4	59.3	59 0	58.7	58.4	58.4	58.3	57.9	57.8	57.5	57.2	56.7	56.0	55.4	54.9	54.6	54.6	54.2	54.0	53.9	53 9	53.8	53.8	53.4	56.30
20.	53.2	53.0	52.8	52.6	52.5	52.3	52.0	51.7	51.5	51.0	50.6	50.1	49.4	48.9	49.0	49.0	48.8	49.0	48.6	48.7	48.7	48.6	48 7	48.7	50.39
21.	48.5	**48.4**	48.5	48 7	48 8	49.0	49.3	49.5	49 8	50.1	50.5	50.7	50.8	50 8	51.2	51.3	51.7	52.2	52.7	53.0	53.6	54.1	54.5	54.6	50.93
22.	54.5	55.1	55.1	55.3	55.6	55.8	56.1	56.2	56.2	56.3	56.1	56.1	55.9	55.8	55.6	55.5	55.6	55 6	55.7	55.9	56.1	56.4	56.6	56.6	55 82
23.	56.6	56.7	56.6	56.7	56.7	57.0	57.4	57.7	57.6	57.8	58.1	58.1	58.0	58.0	57.8	57.6	57.6	57.8	57.9	58.1	58.5	58.8	58.8	58.9	57 70
24.	58 9	58.8	58.9	58.9	59.3	59.6	59.8	59.8	59.8	60.1	60 2	60.2	60 3	60.3	60.2	60.2	60.2	60.4	60 8	61.0	61.2	61.6	61.9	62.1	60 19
25.	62.1	62.3	62.3	62.5	62.7	63.1	63.7	63.9	63.8	63 9	63.7	63.5	63.4	63.1	63.1	63.1	63.0	62.8	62.8	63.2	63 7	63.9	64.0	63.8	63.22
26.	63.8	63 6	63.5	63.7	63.8	64.2	64.3	**64.4**	**64.4**	64.2	63.9	63.6	63.4	63 2	62.9	62.6	62.4	62.2	62.3	62.5	62.5	62.5	62.5	62.4	63.28
27.	62.2	62.0	61.8	61.7	61.8	61.9	61.9	61.6	61.6	61.4	61.0	60 6	60.3	59 6	59.1	58.6	58.3	58.2	58.1	58 1	58.3	58.8	58.7	58.5	60.17
28.	58.6	58.3	58 3	58.3	58.3	58.6	58.5	58.4	58.4	58.2	58.1	58 2	58.3	58.3	58.1	57.6	57.5	57.7	57,8	58.0	58 6	58.5	58 6	58.4	58.23
29.	58.2	58.1	58.0	58.0	58.0	58.1	57.9	58.0	58.0	57.8	57.6	57.3	56.8	56.0	55.3	55.2	55.3	55.3	55.4	55.4	55.5	55.3	55.0	54.7	56.68
30.	54 6	54.5	54.2	54.2	54.2	54.4	54.7	54.8	55.0	54.9	55.0	55.2	55.3	55.5	55.7	55.8	55.9	56.1	56.3	56.6	57.0	57.6	58.2	58.3	55.58
31.	58.7	59.0	59.2	59.2	59.5	59.9	60.2	60.4	60.5	60,6	60.6	60.5	60.3	60.3	60.2	60.0	60.0	60.0	59.9	60.1	60.2	60.2	60.2	60.2	60.00
Mittel	58.59	58 54	58.48	58.51	58.60	58.77	58.87	58.92	58.92	58.90	58.77	58.62	58.45	58.27	58.11	57.99	57.98	58.03	58.15	58.40	58.64	58.77	58.86	58.84	58.54

Juni 1896.

1.	760.1	760.1	760.0	760.0	760.0	760.0	760.0	760.0	759 8	759.6	759.3	758.9	758.4	758.2	757.6	757.1	756.8	756.5	756.4	756.2	756.2	756.2	756.2	756.2	58.32
2.	56.1	56 0	55.8	55.8	55.8	55.8	55 9	55.7	55.7	55.7	55.4	55.1	54.9	54.6	54.3	53.9	53.6	53.5	53.5	53.7	53.9	53.9	53.9	53.9	54.85
3.	53.8	53.6	53.5	53.6	53.5	53.5	53.5	53.5	53 5	53.3	53.3	53.2	53.0	52.6	52.4	52.0	52.0	52.0	52.0	52.3	52.5	52.6	52.7	52.7	52.94
4.	52.7	52.5	52.5	52.5	52.7	52.9	53.1	53.1	53.1	53.1	53.1	53.1	52.7	52.2	52.0	52.0	51.7	53.5	53.2	53.1	52.8	53.3	53.4	53.0	52.80
5.	52.9	52.9	52.9	53.0	53.0	53 2	53.1	53.0	53.1	53.1	52.9	52.4	52.1	51.6	51.6	51.3	51.1	51.4	51.6	51.8	51.8	51.8	51.9	51.8	52.30
6.	52.0	52.0	51.9	51.9	52 0	52.0	52.0	52.2	52.3	52.4	52.4	52.2	51.9	51.7	51.4	51.5	51.5	51.4	51.8	51 7	51.6	51.8	51.9	51 9	51.89
7.	51.7	51.6	51.5	51.4	51.4	51.3	51.2	51.2	51.2	51.2	51.0	51.3	51.4	51.6	51.6	51.6	51.6	51.5	51.4	51.9	52.2	52.2	52.1	52.1	51.55
8.	52.0	51.7	51.6	51 6	51.9	52.0	52.2	52.3	52.3	52.3	52.3	52.3	52.1	51.9	51.5	51.0	50 7	50.8	50.8	51.0	51.1	51 0	50.8	50.7	51.58
9.	50.5	50.2	49.8	49.4	48.6	48 7	48.5	48 0	47.6	47.2	46.8	46.2	45.9	45.7	45.3	44.7	44.5	**44.2**	**44.2**	**44.2**	**44.2**	**44.2**	**44.2**	44.3	46.55
10.	45.1	45.0	45 3	45.7	45.9	47.1	47.5	48.0	48.3	48.6	48.8	48.9	48.9	48.8	48.8	48.6	48.5	48.5	48.5	48.6	49.1	49.1	49.4	49 3	47.93
11.	49.5	49.5	49 5	49.4	49.2	49.5	49.5	49.8	50.0	50.2	50.3	50.2	50.2	50.2	50.2	50.5	51.0	51.1	51.4	51.7	52.2	52.6	53.0	53.1	50.58
12.	53.4	53.6	53.9	54.1	54.4	54.7	55.1	55.6	55.8	56.2	56.7	56.8	56.9	56.7	56.5	56.5	57.2	57.2	57.5	57.5	57.9	57.9	58.2	58 1	56.18
13.	58.1	58.2	58.3	58.4	58.4	58.7	58.7	59.1	59.1	59.1	58.8	58.6	58.2	58.1	57.8	57.5	57.5	57.4	57.7	58.1	58.3	58.5	58.7	58.8	58.34
14.	58.7	58.8	58.8	59.2	59.3	59.5	59.6	59.7	59.8	59.8	59.9	59.8	59.4	59.3	59.0	58.7	58.6	58.6	58.8	59.0	59.3	59.4	59.7	59.8	59.27
15.	59.8	59.8	59.5	59.7	59.7	59.8	59.7	59.7	59.7	59.5	59.4	59.2	59.0	58.7	58.3	58.1	57.6	57.2	56.9	57.1	57.5	57.6	57.7	57.6	58.70
16.	57.2	56.7	56.6	56.5	56.4	56.2	56.1	55.7	55.2	55.0	54.7	54.4	53.9	53.5	53.1	52.8	52.5	52.4	52.6	52.6	52.6	52.6	52.4	52 6	54.35
17.	52.5	52.5	52.5	52.4	52.7	52.7	52 7	52.6	52.6	52.4	52.4	52.2	52.1	51.9	51.4	51.2	51.4	51.4	51.7	52.0	52.9	53.1	53.1	53.1	52.31
18.	53.1	53.3	53.6	54.0	54.3	54.3	54.5	54.9	55.1	55.3	55.3	55.3	55.1	55.2	55.5	56.2	56.8	56.4	57.0	57.6	58.1	58.7	58.6	59.0	55.72
19.	59.0	59.1	59.5	60.3	60.6	61.1	61.5	61.7	61.7	61.8	62.0	62.0	62.2	62.2	62.2	62 3	62.4	62.6	62 6	63.0	**63.3**	**63.3**	**63.3**	63.2	61.79
20.	63.2	63.2	63.1	63.0	63.0	62.8	62.8	62.8	62.5	62.4	62.0	61.5	61.2	60.8	60.6	60.4	60.3	60.4	60.7	60.7	60.8	60.7	60.4	60.2	61.65
21.	60.1	60.0	59.7	59.9	59.8	59.8	59.8	59.6	59.4	59.2	58.8	58.5	58.1	57.8	57.8	58.1	58.1	58.0	58.0	58.0	58.4	58.3	58.3	58.3	58.82
22.	58.4	58.5	58.4	58.5	58.5	58.4	58.3	57.9	57.8	57.5	57.1	57.4	57.1	56.9	57.0	56.7	56.8	57.0	57.0	57.1	57.6	57.7	57.9	57.9	57.64
23.	57.8	57.8	57.8	57.8	58.0	58.1	58.2	58.3	58.3	58.3	58.5	58.5	58.3	58.2	58.2	58.0	57.8	57.8	57.8	57.7	57.9	58.0	58.0	57.8	58.04
24.	57.6	57.6	57.4	57.2	57.0	57.0	57.1	57.1	56.8	56.7	56.6	56.4	56.1	55.7	55.2	55.0	54.6	54.3	54.3	54 2	54 0	53.9	53.8	53.5	55.80
25.	53.3	53.1	53.0	52.9	52.8	52.7	52.8	52.8	52.7	52.6	52.4	52.1	51.9	51.9	51.8	51.7	51.9	51.9	52.2	52.3	52.7	53 0	53.3	53.3	52.55
26.	53.4	53.4	53.3	53.4	53.7	53.7	54.1	54.4	54.6	54.9	54.9	54.6	54.6	54.6	55.1	55.1	55.1	55.1	55.3	55.9	56.6	57.2	57.4	57.8	54.92
27.	57.8	57.7	57.6	57.8	58.1	58.6	58.7	58.8	58.8	58.6	58.5	58.5	58.3	58.2	57.8	57.6	57.4	57.4	57.5	57.6	58.0	58 3	58.3	58.2	58.09
28.	58.2	58.2	57.9	57.6	57.5	57.5	57.5	57.4	57.0	56.7	56.5	56.3	55.9	55.4	55.0	54.5	54 1	53.9	53.6	53.6	53.6	53.3	53.2	52.8	55.72
29.	52.5	52.1	52.0	52.3	52.5	53.1	53.6	54.0	54.2	54.3	55.0	55.3	55.3	55.3	55.4	55.4	55.6	56.0	56.8	56.8	57.2	57.4	57.8	57.9	54.91
30.	58.1	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.4	58.2	58.1	57.9	57.7	57.2	56.6	56.2	55.7	55.0	54.2	53.5	53.1	52.4	52.2	51.7	51.3	51.0	55.81
Mittel	55.29	55.23	55.18	55.25	55.30	55.43	55.52	55.57	55.54	55.50	55.43	55.28	55.06	54.86	54.67	54.50	54.43	54.43	54.53	54.65	54.88	54.98	55.03	55.00	55.06

Juli 1896.

H = 54.0 m. — Cg = +0.48 mm bei 756 mm.

Luftdruck.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1.	751.1	750.7	750.9	750.7	751.0	751.2	751.4	751.5	751 5	751 3	751.2	751.2	751.2	751.0	751.0	751.1	751.3	751.7	752 0	752.3	752.6	752.8	752.8	752 9	51.52
2.	52.8	52.5	52.3	52.3	52.3	52.5	52.7	52.7	52 5	52.5	52.3	52.1	52.0	51.9	51.9	51.9	52.1	52 3	52.3	52.8	52.9	53.1	53.0	52.9	52.44
3.	52 8	52.7	52.5	52.4	52.5	52.8	53.2	53.4	53.5	53.5	53.7	53 7	53.7	53.7	54.0	54.2	54.2	54.1	54.2	54.2	54.0	53.6	53.3	52.7	53.44
4.	51.9	51.2	50.4	49.9	49.0	48.3	48.0	**47.7**	**47.7**	48.0	48.5	49.4	50.2	51.2	51.7	52.7	53.3	53.9	54.5	54.6	54.9	55 0	54.9	54 2	51.30
5.	53 3	52.0	51.0	50.5	50.5	51.1	51.1	50.9	51.0	51.1	51.4	51.4	52.0	52.7	53.6	54.6	55.0	55.4	56.3	56.9	57.5	58 0	58.3	58.6	53.51
6.	59.3	59.6	59.8	59.9	60 4	60.7	61.2	61.5	61.6	61.7	61.8	62.0	62.1	62.0	62.0	61.7	61.5	61.2	61.1	60.9	60.7	60.6	60.6	60.3	61 01
7	60.2	59.9	59.6	59.6	59.6	59.6	59.7	59 5	59.5	59.2	59.0	58.9	58.6	58.5	58.1	57.6	57.3	57.1	57.0	57.0	57.2	57 2	57.2	57.2	58.51
8.	57.0	56.9	56.7	56.7	56.6	56.6	56.6	56 6	56.7	56.7	56.4	56.2	56.1	56.0	55.9	55.7	55.6	55.4	55 4	55.9	56.0	56.3	57.0	57.1	56.34
9.	56.8	56.6	56.6	56.7	57.1	57.5	57.7	57.7	57.9	57.9	57.9	57.9	57.7	57.6	57.8	58.1	57.6	57.5	57.4	57.4	57.7	57.7	57.8	57.9	57.52
10.	57.8	57.6	57.5	57.5	57.4	57.4	57.6	57.4	57.2	56.9	56.7	56.4	56.1	56.1	55.5	55.6	55.6	55.5	55.7	56.3	56.6	56.7	57.1	57.4	56.73
11.	57.8	58.3	59.0	59.3	59.8	60.1	60.6	60.8	60 9	61.0	61.0	61.0	60.9	60.8	60.8	60.8	60.6	60.7	60.9	61.0	61.4	61.8	62.0	**62.3**	60.57
12.	**62.3**	**62.3**	62.1	61.9	61.7	61.6	61.5	61.4	61.2	61.0	60.7	60.3	60.1	60.0	59 7	59.4	59.3	59 3	59.6	60.0	60.4	60.7	60.9	61.1	60.77
13.	61.2	61.2	61.2	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61 2	60.9	60.7	60.6	60.5	60.4	60.3	60.3	60.5	60.6	60.6	60.8	61.0	61.2	60.93
14.	61.2	61.3	61.3	61.4	61.4	61.3	61.1	60.8	60.7	60 5	60.3	60.1	59.8	59 6	59.3	59.1	58.8	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	59.92
15.	58.5	58.2	58.1	58.1	58.2	58.2	58.2	58.1	57.8	57.5	57 2	56.8	56.6	56.2	55.9	55.5	55.2	55.0	55.0	55.0	55.3	55.4	55 3	55.3	56.69
16.	55.2	55.0	55.1	55.2	55.4	55.5	55.6	55.5	55.4	55.4	55.4	55.5	55.4	55.4	55.5	55.8	55.9	56 0	56.0	56.4	56.8	56.9	57.0	57.1	55.77
17.	57.1	57.0	56.9	57.1	57.1	57.1	57.2	57.1	57.2	57.2	57.0	57.6	57.4	57.6	56.9	56.8	56.8	56.6	56.7	56.6	56.9	56 8	56.8	56.6	57.00
18.	56.7	56.5	56.4	56.2	56.5	56 5	56.7	56.7	56 7	56 7	56.7	56 7	56.5	56.3	56.2	56.2	56.0	56.0	56.4	56.8	56.8	56.8	57.2	57.1	56.55
19.	57 3	57.1	57.3	57.4	57.5	57.7	58.3	58.6	58.7	59.0	59 1	59.1	59.1	59.1	58.9	58.9	58.9	59.1	59.3	59.6	60.0	60.4	60.7	60.8	58.83
20.	60.8	60 8	60.8	61.0	60.9	60.9	61.0	60.9	60 9	60.7	60.4	60.1	59.8	59.5	59.1	58.6	58.3	58.2	58.3	58.3	58.4	58.3	58.3	58.2	59.69
21.	57 8	57.5	57.3	57.0	57.0	57.0	56.8	56.4	56.1	55.9	55 5	55.0	54.5	54.0	53.7	53.3	52.8	52.6	52.6	52.6	52.6	52.6	52.5	52 3	54 81
22.	52.2	52.0	52.0	51.9	51.8	52 0	52.2	52.2	52.1	52 0	51.8	51.6	52.0	51.6	52.8	52.8	52 3	52.6	52.6	53.2	53.9	54.2	55.0	55.3	52.59
23.	56.0	56.5	56.8	57.0	57.3	57.7	58.1	58.3	58.3	58.5	58.6	58.6	58.6	58.4	58.3	58.1	57.9	58.0	58.0	58.2	58.3	58.5	58.7	58.5	57.97
24.	58.5	58.5	58.2	58.2	58.0	58.1	58.1	58.1	57.9	58.2	57.9	57.9	57.9	58.2	58.3	58.3	58.3	58.2	58.2	58.4	58.5	58.7	58.7	58.5	58.25
25.	58.2	58.1	57.9	58.0	58.0	58.0	58.2	58.3	58 3	58.4	58.4	58.5	58 4	58.3	58.6	58.4	58.1	58.1	58.2	58.2	58.3	58.6	58.6	58.6	58.28
26.	58.6	58.6	58.5	58.5	58.5	58.3	58.3	57 9	57.7	57.5	57.1	56.7	56.1	55.7	55.5	55.3	55.1	54 6	54 8	54.4	54.2	54.0	53.8	53.6	56.39
27.	53.5	53.4	53.6	54.0	53.9	54 8	55.6	56.0	56.5	57.0	57.4	57.5	57.5	57.5	57.7	57.6	57.6	57.7	58.0	58.3	58.6	58.8	58.9	59.2	56.69
28.	59.3	59.3	59.5	59.5	59.6	59 7	59.5	59.5	59.2	58.7	58.4	58.3	56.8	57.0	56.5	55 8	55.2	55.0	54.9	55.0	54.7	54.4	54.2	54 1	57.25
29.	53.8	53.4	53.2	52.5	52.2	52.3	52.2	52.3	51.8	51.8	51.8	52.4	52.0	52.0	52.0	52.2	51.7	51.8	52.2	51.7	52.4	51.8	52.4	52.4	52.26
30.	52.3	52.3	51.7	52.3	52.7	52.4	52.6	53.1	53 2	53.2	53.3	53.4	53.4	53.4	53.2	53.0	53.3	53.3	52.8	53.0	53.5	53.4	53.5	53.2	52.98
31.	52.9	52.5	52.4	52 7	52.6	52.7	52.7	52.5	52.6	53.0	53.2	53.0	52.8	52.7	52.7	52.5	52.5	52.6	52.7	53.3	53.7	53.5	53.3	53.3	52.85
Mittel	56.59	56.44	56.34	56.34	56.38	56.48	56.61	56.60	56.57	56.55	56.50	56.46	56 32	56.28	56.25	56.19	56.06	56.06	56.20	56.37	56.58	56.65	56.76	56.73	56.43

August 1896.

1.	753.3	753.7	753.8	753.9	754.2	754.5	754.7	754.7	754.9	755.2	755 1	755.0	754.8	754.7	754.3	753.9	753.7	753.7	753.7	754.0	753 8	753.8	753.7	753.7	54.20
2.	52.2	52 7	52.6	52 3	52.1	52.3	52 7	52.6	52.5	52.5	52.4	52 3	52.2	52.3	52.2	52.1	52.0	52.4	52.7	53.1	53.2	53.2	52.9	53 2	52.53
3.	53.2	52.9	52.9	52.9	52.9	53.4	53.7	53.9	54.1	54 4	54.5	54.6	54.5	54.8	54.8	54.6	54.9	54.9	55.0	55.2	55.3	55.6	55.6	55 6	54.34
4.	55.6	55.6	55.6	55 6	55.4	55.5	55.6	55.6	55 6	55.6	55.6	55.5	55.2	55.1	54.9	54.7	54.5	54.3	54.3	54.4	54.6	54.5	54.4	54.4	55.09
5.	54.3	54.0	53.9	54.1	54.1	54 3	54.6	54.7	54.9	54 8	54.9	54.8	54.7	54.6	54.6	54.5	54.4	54 6	54.9	55.2	55.4	55.5	55.8	55.7	54.72
6.	55.3	55.4	55.4	55.4	55.1	55.1	55 0	55.4	55.4	55.1	55.1	55.1	55 0	54.9	54.7	54.5	54.3	54.3	54.5	54.8	55.0	55.2	55 3	55.3	55.02
7.	55 2	55.0	55.0	55.3	55.3	55.3	55.5	55.7	55.8	55.8	55.7	55.5	55.5	55.4	55.5	55.4	55.5	55.5	56.0	56.3	56.8	57.0	56.9	56.9	55.75
8.	56 9	56.8	56.7	56.8	56.9	57.0	57.1	57.3	57.3	57.2	57.0	56.9	56.6	56.3	56.2	56.1	56.1	56 3	56.7	56.9	57.1	57.1	57 2	57.2	56.82
9.	57.2	57.0	56.9	57.1	57.6	57.7	57.9	57.9	57.9	57.8	57.8	57.7	57.8	57.6	57.4	57.4	57.3	57.3	57.6	57.8	58.1	58.6	58.8	59.0	57.72
10.	59.0	59.0	59.1	59.1	59.2	59.4	59.8	59.9	59.9	59.9	59.9	59.9	59.8	59.4	59.2	59.2	59.2	59.1	59.2	59.6	59.7	59 5	59.7	59.8	59.48
11.	59.8	59 7	59.4	59.5	59.7	59 8	59.9	60.0	60.0	59.9	59.8	59.6	59.5	59.2	59.0	58.9	58.7	58.5	58.5	58.7	58.7	58.7	58.7	58 7	59.29
12.	58.7	58.5	58.3	58.3	58.4	58.3	58.3	58.3	58.2	58.2	58.2	58.2	58.1	57.7	57.4	57.3	57.3	57.2	57.3	57.4	57.5	57.7	57.9	58.1	57.95
13.	58.0	58.1	58.1	58.0	58.1	58.2	58.4	58.4	58.3	58.3	58.2	58.1	57.9	57.5	57.0	56.6	56.3	56 0	55.8	55.8	55.5	55.4	55.3	55.2	57.19
14.	55.0	54.7	54.5	54.5	54.5	54 5	54.5	54.5	54.6	54.6	54.6	54.6	54.5	54.3	54.0	54.0	54.0	54 0	54.0	53.9	53.8	53.6	53.6	53.4	54.26
15.	53.1	53.0	52.9	52.5	52.6	52.9	53.0	53.2	53.5	53.7	53.8	53.7	53.5	53.0	52.8	52.6	52 4	52 4	52.4	52.8	52.8	52.9	52.8	52.8	52.96
16.	52.7	52.7	52.7	52 6	52.6	52.6	52.4	52.3	52.3	52.3	52.3	52.3	53.3	53.1	53.8	54.0	54.0	54.0	54.1	54.2	54.1	53 9	53.7	53.4	53.14
17.	52.9	52.8	52.4	52.3	52.0	51.9	52.0	52.3	52.6	52.9	53.3	53.3	53.3	53.3	53.8	54.2	54.5	55.0	55.4	55.8	56.2	56.4	56.6	56.6	53.82
18.	56.6	56.7	56.8	56.9	57.0	57.2	57.5	57.9	58.1	58.1	58.1	58.1	58.2	57.9	57.9	57.9	58.0	58.1	58.3	58 3	58.3	58.3	58.0	57.6	57.74
19.	57.4	57.2	56.7	56.6	56.3	56.3	56.1	56.1	55.8	55.6	55.6	55.5	55.5	55.4	55.2	54 9	54.6	54.5	54.4	54.6	54.5	54.4	54.3	54.1	55.48
20.	53.9	53.8	53.4	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3	53.2	53.0	52.8	52.6	52.6	52.8	52.9	52.9	53.0	53.5	53.8	53.7	53.4	53 6	53.4	53.25
21.	53.5	53.6	53.7	53.9	54.0	54.1	54.5	54.6	54.7	55.2	55.2	54.9	54.6	54.2	54.1	53.8	53.4	53.4	53.2	53.2	52.9	52.7	52.4	52.0	53.82
22.	51.9	51.7	51.3	51.0	51.0	51.0	50 9	51 2	51.3	51.4	51.5	51.6	52.0	52.4	52 4	52.4	52.4	52.5	53.0	53.7	54.1	54.3	54 5	54.9	52.27
23.	55.1	55 5	55.7	55.9	56.4	56.7	57.1	57.4	57.6	57.7	57.8	57.7	57.6	57.8	57.8	57.8	57.9	57.9	58.0	58.3	58.4	58.4	58.2	57.8	57.35
24.	57.6	57.4	57.3	57.1	56.8	56.8	56.7	56.6	56.5	56.7	56.2	55.9	55.7	55.5	55.2	55.0	55 0	54 9	54.8	54.8	54.0	53.0	52.7	52.0	55 59
25.	51.7	51.2	50.9	50.9	51.3	51.5	51.8	51.9	51.9	51.9	52.0	51.9	52.1	51.8	51.8	51.8	51.3	51.3	51.1	51.0	50.7	50.3	49.6	49.0	51.28
26.	48.3	47.6	47.0	46.5	46.3	45.5	45.2	44.8	44.7	44.6	44.2	44.2	**43.1**	43.9	43.9	45.1	45.3	45.8	46.6	47.3	47.9	48.7	49.6	49.9	46.08
27.	50.7	51.1	51.3	51.8	52.2	52.9	53.3	53.9	54.3	54.6	54.8	55.0	55.1	55.0	55.1	55.2	55.3	55.7	55.9	56.3	56.5	56.8	56.8	57.0	54.44
28.	57.0	57.0	57.2	57.2	57.4	57.9	58.4	58.7	58.9	59.0	59.0	59.0	59.2	59.4	59.6	59.7	59.9	60.3	60.7	61.4	61.7	62.0	62.2	62.3	59.38
29.	62.5	62.3	62.2	62.3	62.8	63.2	63.3	63.4	63.5	**63.6**	63.5	63.3	63.3	63.0	62.8	62.8	62.7	62.8	62.7	62.8	62.8	62.7	62.7	62.6	62.90
30.	62.1	62.1	62.1	61.8	61.5	61.4	61.3	61.2	61.0	60.5	60.1	59.7	59.5	59.2	59.0	58.8	58.6	58.4	58.4	58.2	58.3	58.2	58.1	58.0	59.90
31.	57.6	57.5	57.6	57.5	57.2	57.0	56.9	56.9	57.0	56.5	56.7	56.6	56.7	56.7	56.5	56.2	56.0	56.0	56.1	56.5	56.4	56.2	56.0	56.0	56.68
Mittel	55.43	55.36	55.27	55.26	55.30	55.40	55.53	55.63	55.66	55.70	55.67	55.59	55.53	55.42	55.34	55.30	55.24	55.29	55.45	55.69	55.74	55.74	55.73	55.66	55.50

September 1896. H = 54.0 m. — Cg = +0.48 mm bei 756 mm. Luftdruck.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1.	755.6	755.3	755.0	754.8	754.5	754.6	754.5	754 6	754.5	754.5	754.4	754.3	754.2	753.8	753 8	754.0	753.8	753 7	754 0	754.1	754.1	754.1	754.3	754.2	54.36
2.	54.1	54.0	53.9	53.9	54.1	54.3	54.4	54.7	54.9	55.3	55.5	55 6	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.8	55.7	55.5	55 2	55.3	55.4	55.4	55.02
3.	55.2	54.9	54.7	54.3	54.3	54.2	54.4	54.8	55.0	55.1	55.0	54.8	55.0	55.0	55.0	55.1	55.3	55.5	55.8	56.0	56.3	56 4	56.6	56.7	55.22
4.	56.7	56.8	56.6	56.5	56.6	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.3	56.1	56.0	55 7	55.5	55 4	55.2	55.1	55 2	55.3	55.2	55.1	55.1	55.0	55.91
5.	54.8	54.5	54.2	54.0	53.8	53.9	53.7	53.8	53.7	53.7	53.3	53.1	53.0	52.5	52.5	52.4	52.2	52.0	52.0	52.2	52.2	52.0	51.9	51.8	53.05
6.	51.5	51.4	51.2	51.2	51 2	51.3	51.5	51.8	51.9	52.1	52.2	52.3	52.3	52.3	52.5	52.8	53.0	53.7	54.3	54.9	55.3	55.7	56.0	56 4	52.87
7.	56.7	56.8	56 9	57.0	57.2	57.5	57.9	58.2	58.6	58.8	58.9	59.0	59.1	59.1	59.0	59.1	59.2	59.3	59.6	60.0	60.2	60.2	60.2	60.1	58.69
8.	60.1	59.9	59.7	59.7	59.5	59.6	59.7	59.7	59.6	59.4	59.1	58.9	58.5	58.2	57.8	57.5	57.2	56.9	56.9	56.9	56.9	56.8	56.6	56.4	58.40
9.	56.1	55.8	55.7	55.3	55.1	55.2	55.3	55.0	54.9	54.9	54.6	54 2	53.9	53 6	53.4	53.4	53.3	53.3	53.3	53.3	53 3	53 2	53.3	53.3	54.28
10.	53.3	53.2	52.8	52.6	52.6	52.8	53.0	52.9	53.0	53.1	53.1	52.8	52.6	52.4	52.4	52.1	51.9	51.9	52.0	52.5	52.4	51.9	52.1	52.1	52.56
11.	52.2	52.0	51.8	51.6	51.6	51.9	52.1	52.2	52.5	52.7	52.7	52.7	52.9	52.8	52.6	52.5	52.8	53.1	53.5	53.7	53.8	53.8	53.9	54.0	52.72
12.	54.2	54.2	54.3	54.3	54 4	54.7	55.0	55.2	55.7	55.9	55.8	55.8	55.8	55.8	55.6	55.6	55.5	55.5	55.6	55.8	55 7	55.2	55.0	54.6	55.22
13.	54.0	53.3	53.1	52.8	52.4	52.1	51.7	51.7	51.4	51.0	50.6	50.0	49.3	48 9	48 3	48.0	47.8	47.7	47.7	47.5	47.4	47.5	47.6	47.5	49.97
14.	47.5	47.5	47.7	48.1	48.0	48.2	48.8	49.1	49.5	49.7	49.8	50.2	50.2	50.3	50.5	50.6	50.9	51.4	52.1	52 5	52.7	53.0	53.0	53.0	50.18
15.	53.0	52.7	52 8	52.8	52.7	52.9	53.0	53.6	53.7	54.1	55.0	55.4	55.7	56.2	56.7	57.2	57.5	57.8	57.9	58.0	58 2	58.2	57.9	57.1	55.42
16.	56 8	56.3	55.9	55.0	54.7	54.4	54.4	54.4	54.5	54.8	54.9	55.8	56.1	56.0	56.0	56.3	57.0	57.6	58.0	58 6	58.8	58.9	59.1	59.1	56.39
17.	59.1	59.1	59 0	58.9	59.0	59.4	59.6	60.2	60.5	60.8	60.5	60.4	60.3	60.0	59.6	59.5	59.4	59.2	59.2	59.2	58.7	58.3	57.8	57.5	59.38
18.	56.6	56.2	55.7	55.0	54.3	54 0	53.8	53.4	53.3	53.0	52.6	52.6	52.3	52.1	51.9	51 2	50.8	50.2	49.3	49 4	49.5	48.8	48.2	47.8	52.17
19.	46.8	46.3	48.0	48.4	48.5	48.6	49.1	49.3	49.5	49.9	50.3	50.4	50.6	50.6	50.6	50.8	51.0	51.1	51.2	51.5	51.7	51.9	52.2	52.2	50.02
20.	52.2	52.0	51.8	51.8	51.7	51.8	51.8	51.7	51.4	51 3	50.8	50.6	50.3	49.8	49 3	49.3	49.1	48.8	48.8	48.7	48.8	48.6	48 5	48.4	50.30
21.	48.3	48.3	48.3	48.5	48.7	49.3	49.7	50.3	50.7	51.0	51.2	51.4	51.6	51.6	51.8	51 8	52.0	52.3	52.8	53.2	53.4	53.4	53.4	53.3	51.10
22.	52.8	52.7	52.4	52.1	51.8	51.6	51.6	51.5	51.5	51.0	51.0	50.5	50.1	49.7	48 5	48 6	48.4	47.6	46.7	46.1	45.3	44.1	43.2	42.3	49.21
23.	41.8	41.3	40.8	40 7	40.5	40.9	41.1	41.1	41.3	41.2	41.2	41.0	41.2	41 5	41.9	42.3	42.8	43.1	43.7	44.3	44.8	44.8	44.8	44.7	42.20
24.	44.6	44.3	44 0	44.0	44.0	44.1	44.0	44 2	44.4	44.8	45.2	45 5	45.9	46.2	46 6	47.2	47.7	48.5	49.2	49.7	50.1	50 3	50.3	50.2	46.46
25.	50.2	50.0	49 8	49 4	49.0	48.7	48.1	47.6	47.4	46.8	45.9	44.9	43.4	42.7	41.4	40.6	40.4	40.2	**40.1**	**40.1**	**40.1**	40.2	40.2	40.2	44 48
26.	40.6	41 2	41.8	42.4	43.1	44.0	44.8	45.7	46.3	46.7	47.0	47.9	48.3	48 8	49.3	49 8	50.6	51.2	51.8	52 5	53 2	53.3	53.7	54.2	47.84
27.	54.3	54.7	55.0	55.7	56.0	56.4	56.7	56.9	57.0	57.0	56.8	56.3	56.0	55.5	54.6	54 5	54.5	54.3	54.3	54.3	54.0	53.7	53.0	52.5	55.17
28.	51.8	51.2	50.6	50.0	49.7	49.7	49.4	49.3	49.5	49.8	50.7	51.1	51.5	51.8	52.5	52.9	53 5	54.5	55.4	56.1	56.7	57.5	58.2	58.8	52.59
29.	59.4	59.9	60.2	60.7	60.9	61.5	62.0	62.5	62 7	63.0	63.1	63.0	63.0	63.0	63.1	63 2	63.5	63.7	64.0	64.4	65.0	65.3	65.5	65.5	62.84
30.	65.6	65.7	66.0	66.2	66.8	67.2	67.6	68.0	68.0	68.1	68.2	68.2	68.2	68.3	68.5	69.0	69 1	69.2	69.4	**69.5**	69.3	69.3	69.2	69.0	68.07
Mittel	53.20	53.05	52.99	52.92	52.89	53.04	53.17	53.33	53.45	53.53	53.52	53.49	53.43	53.32	53.22	53.27	53.36	53.47	53.65	53.86	53.94	53.89	53.87	53.78	53.40

October 1896.

1.	**768.9**	768.7	768.7	768.6	768.5	768.3	768.2	768.2	768.3	768.1	767.7	767.1	766.7	766.2	765.7	765.5	765.4	765.5	765.5	765.2	765.2	764.8	764.7	764.2	66.83
2.	64.0	63.6	63.0	62.6	62.4	62.1	62.1	62 1	62.1	62.0	61.6	61.0	60.4	59.8	59 3	58.9	58.8	58.6	58.6	58.5	58.4	58.0	57.7	57.4	60.54
3.	57.0	56.7	56.2	55.7	55.7	55.7	55.7	56.0	56.0	55.9	55.8	55.4	55.3	55.3	55.5	55.6	55.7	55.9	56.2	56 7	56.7	56.8	56.9	57.0	56.06
4.	56.9	56.8	56.5	56.4	56.2	56.1	56.0	56.0	55.8	55 5	55.1	54.5	53.8	53.4	52.8	52.3	51.9	51.6	51 2	50.8	50.3	49.7	49 0	48.4	53.62
5.	48.0	47.4	46.7	46.3	45.9	45.6	45.6	45.8	46.6	46.7	47.4	47.6	48.1	48.3	48.8	49.2	50.4	51.4	52.1	52.5	53.6	54.0	54.4	54.7	49.05
6.	55.1	55.1	55.0	55.2	55.2	55.3	55.4	55.9	56.2	56.6	56.8	57.1	57.4	57.4	57.4	57.3	57.2	57.3	57.2	57.2	56.8	56.3	55.7	55.2	56.30
7.	55.0	54.6	54.1	53.9	53.4	53.4	53.4	53.9	54.4	54.8	55.2	55 5	55.6	56.1	56.4	56.7	57.3	57 6	57.7	57.7	57.8	57.7	57.7	57.8	55.74
8.	57.7	57 5	57.3	57.2	57.3	57.2	57.3	57.4	57.3	57.0	57.0	56.5	56.0	55.6	55.6	55 5	55.3	55.2	54 8	55.0	55.1	55.1	55.2	55.2	56.26
9.	55.5	55.5	55.5	55.5	55.7	55.9	56.4	56.4	56.6	56.7	56.8	56.8	56.5	56.4	56.2	56.1	56.1	56.1	56.2	56 1	56.1	56.0	55.8	55.8	56.11
10.	55.7	55.4	55 1	55.1	55.0	55.1	55.2	55.3	55.1	54.7	54.3	53.6	53.1	52.8	52.4	52.0	51.6	51.5	51.1	50.6	50.2	49.6	49.2	48.8	53.02
11.	49.3	48.9	49.3	50.0	50.0	50.3	50.7	51.5	51.5	51.3	51.5	51.3	51.1	51.4	51.4	51.3	51.5	51.7	51.5	51.5	51.1	50.8	51.0	50.8	50.86
12.	50.5	50.5	50.5	50.4	50.2	50.1	50.1	50.7	50.8	51.0	51.4	51.5	51.4	51.8	52.2	52.5	52.9	53 9	54.3	54.9	55.6	56.2	56.8	57.0	52 38
13.	57.8	57.9	58.3	58.9	58.9	59.4	60.0	60.7	60.9	61.3	61.7	61.7	61.6	61.7	62.0	62.1	62.4	62.8	63.1	63.1	63.1	63.1	62.9	63 1	61.19
14.	63.3	63.0	62.8	62.2	61.7	61.3	61.2	61.2	60 8	60.2	59.9	59.4	59.2	59.1	58.9	58.7	58.8	58.7	58.6	58.7	58.8	58.9	58.9	58.9	60.13
15.	59 2	59.5	59.3	59.1	59.1	59.2	59.8	59.9	59.7	59.5	59.3	58.8	58.4	58.1	57.2	57.1	56.4	56.0	55.5	55.2	55.2	54.9	54.3	53.7	57.68
16.	53.5	53.3	53.0	52.8	53.0	53.6	54.6	55.2	56.0	56.8	57.3	57.2	57.1	57.0	57 2	57 0	57.0	57.2	57.2	57.3	57.3	57.2	56.8	56.2	55.87
17.	55.9	55.5	55.3	54.9	54.6	54.1	53.7	53.6	53.2	53.0	52.5	51.7	50 7	50.0	49.7	48.9	48.9	48.5	47.8	47.4	47.2	46.7	46.2	45.8	51.08
18.	45.5	45.1	44.6	44.1	43 6	43.4	43.4	43.7	43.9	44.0	44.1	44 1	43.9	43.9	43.9	44.0	44.1	44.2	44.5	44.6	44.9	45.3	45.5	45.7	44.33
19.	45.7	45.7	45.6	45.5	45.3	45.0	45.3	45.4	45.3	45.2	45.0	44.6	44 2	43.5	42.8	42.1	41.4	41.1	41.0	40.5	40.4	40.3	40.0	39.6	43.35
20.	39.6	39 5	38.7	38.4	37.9	37.5	37.5	37.2	37.1	37.0	37.1	**36.5**	36.7	37.3	37.8	38.3	38.9	39.8	41.1	41.2	41.9	42.4	42.7	43.0	38.96
21.	43.5	43.7	43.9	44.3	44.8	44.9	45.0	45.3	45.3	45 5	45.9	45.9	45.8	45.8	45.8	45.9	46.2	46.5	46.5	46.6	46.7	46.7	47.2	47.2	45.62
22.	47.2	47.0	47.0	46.9	47.0	47.2	47.8	47.8	47.9	48.2	48.1	48.1	48.4	48.5	48.7	48.8	49.0	49.5	49.6	49.5	50.1	50.0	50.8	50.8	48.50
23.	51.0	51.2	51.3	51.4	51.5	51 5	52.4	52.7	52.7	52.9	52.8	52.7	52.6	51.9	51 9	51.6	51 8	51.6	51.4	51.2	51.5	51.6	51.6	51.6	51.85
24.	51.8	51.9	52.2	52.4	52.8	53.3	53.7	53.8	53.8	53.9	54.1	54.0	54.2	54.2	54.3	54 4	54.5	54.5	54.6	54.6	54.4	54.3	53.8	53.5	53.71
25.	53.3	53.0	52.7	52.3	52.2	52.1	52.2	52.4	52.3	52.0	52.0	51.6	51.1	50.6	50.3	50 3	50.3	50.6	50.8	51.0	50.9	51.2	51.0	51.4	51 57
26.	51.6	51.8	52.0	51.9	52.0	52.1	52.1	52.2	52.2	52.0	52.0	51.7	51.7	51.9	52.0	52.4	52.8	52.9	53.2	53.4	53.6	53.9	54.3	54.9	52.52
27.	55.1	55.1	55.4	55.3	55.3	55.4	55.8	56.0	55 9	55.7	55.4	54.7	54.5	54.0	53.8	53.3	53.3	54 3	54.1	54.0	54.2	54.5	55.1	55.4	54.82
28.	55.6	55.8	55.6	55.8	55.8	55.8	56.1	56.1	56.0	55.9	55.6	54.9	54.6	53.8	53.3	52.7	52.7	52.3	51.7	51.5	51.2	50.7	49.7	49 3	53.85
29.	48.2	46.9	45.2	44.7	43.1	41.6	41.1	40.5	40.6	40.3	40.6	40.8	41 1	41.6	42.6	43.9	45.3	46.0	47.5	48.0	48.9	49.7	50.4	51.0	44.57
30.	51.2	51.6	51.6	51.8	51.9	52.1	52.5	52.9	53.0	53.3	53.5	53.4	53.3	53.2	53.1	53.0	53.0	53 0	53.1	53.1	52.8	52.6	52.8	52.7	52.69
31.	52.3	52.3	51.4	51.1	50.5	50.6	50.6	50.6	50.8	50.8	50.8	51.0	50 9	50.5	50.8	51.0	51.5	51.4	51.3	51.4	51.6	51.7	51.8	51.7	51.18
Mittel	53.38	53.24	53.03	52.93	52.79	52.75	52.93	53.11	53.16	53.15	53.17	52.93	52.75	52.62	52.57	52.53	52.66	52.81	52.87	52.87	52.96	52.93	52.90	52 83	52.91

November 1896. H = 54.0 m. — Cg = +0.48 mm bei 756 mm. Luftdruck.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel
1.	751.7	751.3	750.9	751.2	750.8	750.7	750.4	750.3	750.0	749.8	749.6	748 9	748.9	748.6	748.6	748.7	748.8	748.9	749.1	749 1	749.2	749.2	749.1	749.1	49.70
2.	49.1	49.3	49.4	49.5	49.5	49.3	49.3	49 6	49.8	49.8	49.9	49.4	49.4	49.0	48.7	48.2	48.0	47.8	47.7	47.7	47.4	47.1	46.7	46.3	48.66
3.	45.8	45.6	45.3	45.3	45.3	45.3	45.3	45.3	45.2	45.4	45.5	45.5	45 3	45.2	**45.1**	45.4	45.3	45.8	46.2	46.8	47.8	48.5	49.0	49.8	46.04
4.	50.4	51.0	51.4	52.5	53.4	54.3	55.9	57.5	58.4	59.8	61.0	61.8	62.8	63 5	64.3	65.1	65 8	66.8	67.5	67.8	68.5	69.3	69.5	69.8	61.17
5.	70.0	70.5	71.0	71.3	71.4	71.8	72.2	72.9	73 4	73.6	73.8	73.8	73.5	73.4	73.5	73.4	73.4	73.4	73 2	73.0	72.9	72.7	72.4	72.0	72.60
6.	71.9	71.5	71.1	70.8	70.2	70.0	69.5	69.4	68.9	68.4	67.7	67.0	66.2	65.3	64.7	63.8	63.3	62.8	62.3	61.5	61.0	60 1	59.5	58.9	66.08
7.	58.2	57.5	56.6	55.8	55.1	54.7	54.7	54.5	53.9	53.8	53.3	52 6	52.1	51.5	51.4	51.0	50.8	50.9	50.6	50.6	50.6	50.1	49.8	49.8	52.91
8.	49.3	48.9	48.5	48.3	47.8	47.3	47.4	47.4	47.5	47.6	47.6	47.5	47.5	47 5	47.5	47.8	48.0	48.3	48.8	49.4	49.6	50.2	50.5	51.0	48 38
9.	51.3	51.7	52.3	52.7	53.3	53.9	54.7	55.8	56.6	57 4	57.9	58.2	58.5	58.8	59.4	60.1	60.7	61.5	62.0	62.6	63 0	63.3	63.4	63.8	58.04
10.	63.5	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	64.0	64.5	64.7	65.1	65.0	64.7	64.5	64.2	64.0	64.0	63.9	63.6	63 3	63.2	63 2	62.8	62.4	61.9	63.79
11.	61.4	61.1	60.8	60.5	60.4	60.2	60.0	59.8	59.6	59.3	59.0	58.8	58.3	57.8	57.4	57.3	57.1	57.0	56.7	56.3	56.0	55.8	55.1	54.7	58.35
12.	54.4	54.1	53.7	53.4	53.3	53.1	53.3	53.9	54.9	55.4	55.9	56.3	56 7	57.1	57.6	58.2	58.4	58.9	59.1	59.4	59.6	59.8	59.9	59.9	56.51
13.	59.7	59.7	59.7	59.6	59.7	59.8	59.9	60.0	60.3	60.3	60.2	60.0	59 7	59.4	59.2	59.1	59.1	59.2	59.1	59.2	59.4	59.5	59.5	59 5	59.62
14.	59.4	59.2	58.9	58.8	58.6	58.6	58.7	58.6	58.8	58.6	58.2	57.7	57.1	56.6	56.1	55.9	55.3	54.8	54.3	54.0	53.6	52.9	52.3	51.8	56.62
15.	51.2	50.5	49.8	49.3	48.4	47.8	47.6	47.3	47.3	47.3	47.1	46.8	46.2	45.9	46 0	46.2	46.9	47.3	47.8	48.0	48.1	48.5	49.0	49.3	47.90
16.	49.4	50.0	50.3	51.0	51 2	51.5	52 0	52.6	53 1	53.8	53.7	53.5	53.9	53.8	54.1	54.3	54.6	54.9	55.2	55.5	55.8	55.8	55 9	56.1	53.42
17.	56.2	56.2	56.2	56.4	56.7	56.8	56.9	57.0	57.3	57.4	57.2	57.0	56.7	56.3	56.3	56.3	56.2	56.2	56.4	56.4	56.4	56.2	56.0	55.8	56.52
18.	55.5	55.5	55.2	54.8	54.6	54.5	54.5	54.5	54.6	54.4	54.2	53.9	53.4	53.1	53.0	53.0	53.3	53.4	53.4	53.6	53.7	53.8	53.9	53.9	54.07
19.	54.2	54.6	54.8	55.3	55.5	55.4	55.5	55.9	56.0	56.1	56.0	56.0	55.9	55.8	55.7	55.8	56.1	56.3	56.4	56.6	56.9	57.1	57.3	57.3	55.94
20.	57.3	57.3	57.2	57.3	57.3	57.3	57.4	57.5	57.7	57.8	57.7	57.6	57.3	57.0	56.7	56.5	56 7	56.7	56 6	56.5	56.7	57.3	57.7	58.3	57.22
21.	58.8	59.1	59.5	59.9	60.6	61.2	61.7	62.3	62 7	63.0	63.4	63.5	63.7	63.8	64 2	64 8	65.3	65.9	66.7	67.0	67.6	68.1	68.4	69.0	63.76
22.	69 3	69.7	70.1	70.6	71.0	71.6	71.9	72.1	72.3	72.7	72.9	73 0	72.9	73.1	73.2	73.3	73.4	73.6	73.6	73.8	73.8	74.0	73.9	73 8	72.48
23.	73.8	73.9	73.7	73.6	73.7	73.7	73 8	74.0	74.0	74.0	73.8	73.5	73.3	73.1	73.0	73.0	72.8	73.0	73.2	73.1	73.0	73.0	73.1	72.8	73.41
24.	72.8	72.7	72.8	72.9	72.9	73.0	73.3	73.8	73.9	74.0	74.2	74.1	74.0	74 0	74.1	74.6	74.7	75 0	75.2	75.3	**75.9**	75.8	75.8	75.7	74.19
25.	75.7	75.6	75.6	75.4	75.2	75.1	75.1	75.1	75.2	75.1	74.8	74.4	73.8	73.5	73.4	73.4	73.4	73.0	72.9	72.8	72.7	72.6	72.4	71.9	74.09
26.	71.8	71.4	71.0	70.6	70.5	70.1	70.0	70.0	69 9	69.6	69.1	68.4	68.0	67.4	66.9	66.6	66.4	66.2	66,0	65.9	65.6	65.3	64.9	64.3	68.16
27.	63.8	63.3	62.7	62.2	61.8	61.4	61.2	61.1	61.3	60.5	60.0	59.5	59.0	58.8	58 2	58.0	57.8	57.7	57.7	57.9	57 9	57.8	57.7	57.6	59.79
28.	57.6	57.9	57.7	57.6	57.9	57 9	58.0	58.3	58.5	59.0	59.0	58.8	58.7	58.7	58.8	58.9	59.0	59.3	59.8	60.2	60.8	61.3	61.8	62.1	59.07
29.	62.3	62.7	63.1	63.4	63.8	63.8	64.0	64.9	65.3	65.5	65.3	65.0	64.6	64.4	64.5	64 7	65.2	65.6	66.1	66.4	66 6	66.7	66.7	66.5	64.88
30.	66 3	65.8	65.3	64.8	64.3	63.8	63.3	63.0	63.0	63.0	62.8	62.3	61 8	61.3	61.0	60.7	60.3	60.4	59.8	59.4	59.2	59.2	59.0	58.8	62.02
Mittel	59.74	59 71	59.61	59.62	59.60	59.59	59.72	59.96	60.14	60.25	60.19	59.98	59.79	59.60	59 55	59.60	59.67	59.81	59.89	59 97	60.08	60.13	60.09	60.05	59.85

December 1896.

1.	758.7	758.6	758 2	758.0	758.0	757.9	758 1	758.5	758.8	759.0	759.0	759.0	758.8	758.6	758.5	758.6	758.7	758 9	758.9	759 0	759.3	759.7	759.7	759.9	58.77
2.	59.9	60.0	60.0	59.9	60.1	60.3	60 5	60.6	61.0	61.3	61 3	61.1	60.8	60.4	60.3	60.3	60.3	60.1	60.2	60.5	60.3	60.3	60.5	60.0	60 42
3.	60.0	60 0	59.5	59.3	59.0	58.8	58.7	58.8	58.7	58.6	58.2	57.6	57.3	57.2	57.0	56.9	56.7	56.6	56 4	56.3	56.0	55.9	55.8	55 6	57.70
4.	55.4	55.1	54.6	54.4	54.2	54.0	53.6	53.7	53.5	53.1	52.7	52.0	51.5	51.0	50.4	50.4	50.0	49 6	49.3	49.0	48.7	48.5	48.3	47.9	51.70
5.	47.6	47.6	46.9	46 7	46.5	46.5	46.6	46.8	46 9	46.9	46.8	46.9	46.9	46.7	46.7	46.5	46.3	46.1	46.1	46.1	45.9	45.9	45.7	45.4	46.54
6.	45.2	44.4	43 0	42 4	42.3	41.3	41.1	40.5	40.1	39.6	39.1	38.2	37.7	37.6	37.2	37.1	36.3	35.5	35.7	35.4	35.4	35.3	35.0	34.9	38.76
7.	35.1	35.0	**34.7**	**34.7**	**34.7**	34.9	35.1	35.4	35.8	36.3	36.8	37.0	37.2	37.2	37.7	38.2	38.6	39.0	39.4	39 8	40 3	40.9	41.6	42.6	37.42
8.	43.5	44.3	45.2	45.7	46.3	46.7	47.3	48.2	48.9	49.5	50.0	50.5	50.9	51.3	52.1	52.4	53.1	53.5	53.9	54.2	54.5	54.5	54.6	54.6	50.24
9.	54.6	55.0	55.3	55.3	55.4	55.5	55.8	56.0	56.1	56.1	56.1	55.9	55.9	56.1	56.3	56.5	56.4	56.6	56.5	56.6	56.5	56.3	56.3	56 3	55 98
10.	56.4	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	57.0	57.2	57.5	57.9	58.0	57.8	57.7	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.7	57.9	58.1	58.1	57.44
11.	58.4	58.6	58 9	59 0	59.1	59.4	59.7	59.9	60.2	60.5	60.4	60.3	60.3	60 3	60.2	60.2	60.2	60.1	60.1	60.0	59.9	59.6	59.3	59 0	59.73
12.	58.6	58.6	58.3	57.8	57.7	57.5	57.6	57.5	57.4	57.4	56.9	56.5	56.2	56.0	55.9	55.8	55.6	55.5	55.5	55.5	55.4	55.2	55.1	54.9	56.60
13.	54.5	53.9	53.8	53.4	53.1	52 7	52.3	51.9	51.6	51.3	50.9	50.3	49.8	49.6	49.4	49.4	49.2	48.9	48.7	48.4	48.1	47.7	47.4	47.0	50.55
14.	46.6	46.1	45.8	45.1	44.5	43.7	43.3	42.7	42.3	42.0	41.5	40.9	40.3	39 8	39.7	39.4	39.4	39.0	38.6	38.1	38.0	37.8	37.9	37.9	41.27
15.	37.9	38.0	38 2	38.3	38.5	38.8	39.5	39.9	40.5	40.9	41.4	41.8	42.3	42.6	43.3	43.9	44.4	45.0	45 9	46.5	47.2	48.0	48.5	49.0	42.51
16.	49.6	50.1	50.5	50.9	51.1	51.5	51.6	51.9	52.4	52.5	52.6	52.6	52.5	52.3	52.4	52.8	52.8	52.6	52.5	52.3	52.0	51.9	51.8	51.6	51.87
17.	51.2	51.0	50.9	50.6	50.4	50.4	50.1	50.4	50 5	50.7	50.7	50.6	50.5	50.2	50.1	50.2	50.3	50.4	50.4	50.4	50.4	50.2	50.1	49.9	50.44
18.	49.5	49.5	49.5	49.3	49.1	48 9	48 9	48.9	48.9	48.9	48.6	48.2	47.8	47.7	47.5	47.4	47.3	47.3	47.4	47 6	47 7	47.9	48.3	48.3	48.35
19.	48.0	48.2	48.1	48.3	48.5	48.7	48.9	49.2	49.8	49.9	50.1	50.0	49.7	49.7	50.0	50.0	50.3	50.5	50.5	51.2	51.3	51.9	52.5	52.9	49.92
20.	53.6	54.0	54.6	54.9	55.6	56.1	56.9	57.5	57.9	59.0	59.5	59.8	60.0	60.5	60.8	61.0	61.4	61.6	62.0	62.2	62.3	62.2	62.5	62.5	59.10
21.	62.4	62.0	61.8	61.6	61.6	61.8	61.8	61.7	61.6	62.0	61.7	61.7	61.5	61.3	61.3	61.5	61.7	61.8	62 1	62.2	62.2	62.2	62.5	62 5	61.85
22.	62.4	62.4	62.6	62.5	62.5	62 4	62.5	62.6	62.5	62.6	62.4	62.0	61.6	61.2	61.3	61.2	61.2	61.2	61 1	61.0	60.8	60.6	60.6	60.4	61.73
23.	60.1	59.9	59.9	59.6	59.4	59.2	59.2	59.5	59.8	60.0	59.7	59.6	59.2	59.3	59.4	59.5	59.6	59.9	60.0	60.4	60.7	60.8	60 7	60.7	59.84
24.	60.8	60.8	61.0	61.2	61.3	61.6	62.0	62.2	62.3	62.3	62.7	62.5	62.3	62.2	62.3	62.3	62.3	62.3	62.2	62.2	61.9	61.8	61.6	61.4	61.90
25.	61.0	60.9	60.8	60.6	60.6	60.5	60.8	61.1	61.7	62.1	62.1	62.3	62.5	62.7	62.9	63.4	63.9	64.4	64.8	65.1	65.5	65.6	65.9	66.3	62.81
26.	66.6	66.8	67.1	67.2	67.3	67.8	67.7	68.2	68.5	68.8	68.8	68.5	68.6	68.6	**68.8**	**68.8**	68.5	68.0	68.0	67.1	67.1	67.0	66.3	65.9	67.75
27.	64.5	63.5	63.1	62.2	61.7	60.9	60.4	60.4	60.5	60.4	60.2	59.8	59.8	60.3	60.8	61.2	61.8	62.3	62.9	63.6	64.3	64.9	65.2	65.3	62.08
28.	65.8	66.3	66.3	66.1	65.8	65.8	66.1	66.2	66.1	66.0	65.5	64.8	64.0	63.5	62.8	62 2	61.8	61.4	60.9	60.4	59.8	59.5	59.1	58.8	63.54
29.	58.7	58.5	58.5	58.5	58.5	58.8	59.2	59.8	60.0	60.8	61.4	61.7	62.1	62.8	63.3	63.8	64.3	64.7	65.6	66.5	66.5	66.7	66.9	67.1	62.28
30.	67.1	67.0	67.0	66.8	66.6	66.4	66.3	66.0	65.6	65.3	65.4	64.8	64.6	64.2	63.6	63.3	62.8	62.8	62.8	62.4	62.1	61.8	61.5	61.2	64.48
31.	61.0	61.0	60.9	60.3	60.0	60.0	59.9	59.9	59.9	59.9	59.8	59.3	58.8	58.8	58.7	58.8	59.0	59.2	59.6	59.7	59.8	59.9	60.3	60.4	59.79
Mittel	55.31	55.29	55.22	55.08	55.04	55.02	55.11	55.26	55.40	55.54	55.49	55.29	55.13	55.07	55.11	55.18	55.22	55.24	55.34	55.40	55.41	55.43	55.47	55.43	55.27

Monatsmittel des Luftdrucks für jede Stunde.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Tagesmittel.
Januar	764.19	764.25	764.15	764.20	764.20	764.26	764.39	764.58	764.68	764.80	764.80	764.60	764.37	764.23	764.23	764.28	764.38	764 39	764.46	764.59	764.64	764 71	764.61	764.59	764 44
Februar	65.80	65.70	65 53	65.46	65.45	65.50	65.59	65.87	65.93	65.97	66.05	65.92	65.70	65.47	65 35	65.31	65.30	65.41	65.49	65.52	65.54	65.52	65.50	65.45	65.60
März	51.61	51.70	51.58	51.58	51.63	51.75	51.93	52.14	52.19	52.24	52.19	52.06	51.87	51.70	51.59	51.51	51.48	51.63	51.70	51.70	51.69	51.68	51.64	51.61	51.77
April	57.65	57.60	57.55	57.48	57.54	57.70	57.89	58.00	58.09	58.18	58 12	58.00	57.86	57.67	57.49	57.38	57.33	57 37	57.51	57.73	57 75	57.73	57.72	57.71	57.71
Mai	58.59	58.54	58.48	58 51	58.60	58.77	58.87	58.92	58.92	58.90	58 77	58.62	58.45	58.27	58.11	57.99	57.98	58 03	58.15	58.40	58.64	58.77	58.86	58.84	58.54
Juni	55.29	55.23	55.18	55.25	55.30	55.43	55 52	55.57	55.54	55.50	55.43	55 28	55.06	54.86	54.67	54.50	54.43	54.43	54.53	54.65	54.88	54.98	55.03	55 00	55.06
Juli	56.59	56 44	56.34	56.34	56.38	56.48	56.61	56.60	56.57	56.55	56.50	56 46	56.32	56.28	56.25	56.19	56.06	56.06	56.20	56.37	56.58	56.65	56.76	56 73	56.43
August	55.43	55.36	55.27	55.26	55.30	55.40	55.53	55.63	55.66	55.70	55.67	55 59	55.53	55.42	55.34	55.30	55.24	55.29	55.45	55.69	55.74	55.74	55.73	55.66	55.50
September	53.20	53 05	52.99	52.92	52.89	53.04	53.17	53.33	53 45	53.53	53.52	53.49	53.43	53.32	53.22	53.27	53 36	53 47	53.65	53 86	53 94	53 89	53 87	53 78	53.40
October	53.38	53.24	53.03	52 93	52.79	52.75	52.93	53.11	53.16	53.15	53.17	52.93	52.75	52.62	52 57	52.53	52 66	52.81	52.87	52.87	52.96	52.93	52.90	52.83	52 91
November	59.74	59.71	59.61	59.62	59.60	59.59	59.72	59.96	60.14	60.25	60.19	59 98	59.79	59.60	59.55	59.60	59.67	59.81	59.89	59.97	60.08	60.13	60.09	60.05	59.85
December	55.31	55.29	55.22	55.08	55.04	55.02	55 11	55.26	55.40	55.54	55.49	55.29	55.13	55.07	55 11	55.18	55.22	55.24	55.34	55.40	55.41	55.43	55 47	55.43	55.27
Jahr	57.23	57.18	57.08	57.05	57.06	57.14	57.27	57.41	57.48	57.53	57.49	57.35	57.19	57.04	56.96	56.92	56.93	57.00	57.10	57.23	57.32	57.35	57.35	57.31	57.21

Täglicher Gang des Luftdrucks im Jahresmittel.



B.

Windrichtung und Windgeschwindigkeit.

Januar 1896. Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	NNE	6.1	N	6.4	N	5.3	N	5.1	NNE	4.3	N	2.9	NNW	2.9	NNW	2.4	NNE	2.6	N	2.4	ENE	2.4	ESE	1.9
2.	SSE	4.3	SSE	4 1	SSE	3.8	SSE	3.8	SSE	3.0	SSE	2.6	SSE	1.9	SSE	1.1	SSE	1.1	SSE	1.2	SSE	1.9	SSW	2.0
3.	WSW	4.4	SW	4.6	SW	4.5	SW	4.8	WSW	5.0	WSW	5.2	W	5.4	WNW	5.9	WNW	6 0	WNW	6.2	WNW	6.4	WNW	5.8
4.	WNW	3 3	WNW	3.2	NW	3.4	WNW	2.8	WNW	2 8	WNW	3.5	NW	3.2	NW	3.0	NW	3.5	NNW	3.1	NNW	2.9	NNW	2,8
5.	W	3.5	W	3.6	WNW	5.4	WNW	5.8	WNW	5.6	NW	4.3	NW	4.5	NW	4.4	NW	5.4	NW	5.0	NW	5.6	NW	5.3
6.	WNW	1.3	NW	1.3	NW	0.4	WNW	0.6	WNW	0.9	WNW	1.9	WNW	1.6	NW	2.0	NE	1.4	NE	2.4	NE	2.0	N	1.6
7	N	1.0	N	0.9	N	1.0	N	1.3	N	1.4	N	1.9	N	2.1	N	2.6	NNW	2.4	NW	3.0	NW	3.0	NW	3.2
8.	W	4 1	W	5.1	W	6.1	W	5.9	W	6.4	WNW	6.8	WNW	6.8	W	7.8	WNW	9.2	WNW	9.2	WNW	8 9	WNW	10.8
9.	NNE	8.4	N	9.3	N	9.2	N	8.0	NNE	7.0	NNE	7.9	N	8.1	N	8.1	NNW	7.5	N	7.6	N	8.4	NNE	8,0
10.	NW	3.1	NW	2.9	NNW	2.0	NW	1.3	WNW	1.7	WSW	2.2	WSW	2.6	WSW	2.2	WSW	3.4	WSW	3.2	WSW	3.5	WSW	4.3
11.	WSW	2.2	WSW	2.5	WSW	2.4	SW	3.1	WSW	3.0	SW	2.8	SW	3.8	WSW	4.5	WSW	4.6	WSW	5.3	SW	5 7	SW	6.6
12.	W	5.7	WNW	6.0	WNW	4 8	WNW	4.5	W	4.8	W	3.9	W	3.9	W	3.3	WSW	4.0	WSW	4.1	WSW	4.4	W	4 6
13.	WSW	6.5	WSW	6.8	WSW	6.3	WSW	6 0	WSW	5.6	SW	5 3	SW	5.0	SW	5.6	WSW	6.0	SW	7.9	SW	7.7	SW	7.0
14.	WSW	5.8	WSW	5.6	SW	5.4	SW	5.4	SW	5.2	SW	5.2	SW	5.0	SSW	4.5	SSW	5.0	SSW	5.2	SSW	5.0	SSW	4 8
15.	NW	2,8	NW	2.7	NW	3.1	NW	3.0	WNW	3.2	WNW	3 0	WNW	3.3	WNW	3.4	WSW	5.0	WSW	5 4	WSW	6.3	SW	4.7
16.	W	12.2	WNW	11.7	WNW	12.0	WNW	11.6	W	11 6	W	11.4	W	13.1	W	12.7	WSW	11.1	WNW	13.9	W	11.4	W	12.8
17.	WNW	10.0	WNW	9.4	WNW	9.9	WNW	10.0	NW	11.6	NW	9.9	NW	9.8	WNW	7.9	NW	8.6	NW	10.0	NW	8.5	NW	7.4
18.	SSE	2.3	S	2.3	WSW	4.5	WSW	5.8	WSW	4.9	WSW	5.2	W	5.9	W	6 1	W	6.3	WNW	5.5	WNW	5.6	W	5.7
19.	WSW	3.2	WSW	2.9	WSW	2.7	WSW	2.0	SW	2,0	SW	1.4	SW	1.4	SW	1.1	SW	1.2	SW	1.5	SSW	1.7	SSW	2.1
20.	SSW	3.5	SW	2.9	SW	2.1	WSW	1.6	WSW	1.8	WSW	1.4	WSW	1.0	WSW	0.8	SW	1 0	WSW	1.5	W	2.4	NNW	3.6
21.	E	4.4	E	4.9	ESE	4.8	ESE	4.5	ESE	4.9	ESE	4.8	ESE	4.8	ESE	5.6	ESE	6.6	ESE	5.8	ESE	4.5	SE	5.1
22.	SE	1.5	SE	0.6	SE	0.9	SE	0.4	SE	0.7	SE	1.0	SE	1.6	SW	2.4	WSW	3.8	WSW	3.4	WSW	4.0	WSW	4.5
23.	W	5.3	W	6.4	WNW	6.8	W	7.2	W	6.8	WSW	6.9	WSW	8.1	W	8 5	W	8.8	W	9.6	WNW	9 4	WNW	9.5
24.	WSW	2.8	WSW	2.3	WSW	2.9	WSW	2.9	WSW	2.6	SW	4.1	SW	4.3	SW	3.8	SW	4.0	SW	4.1	SW	4.5	SSW	4.3
25.	WSW	1.6	SW	3.1	SW	3.9	SW	3.7	SSW	4.3	SSW	3.6	SSW	3.5	SSW	4.1	SSW	4.6	SSW	4.9	SSW	3 9	SSW	3.6
26.	SSE	2.6	S	2.5	S	2.5	S	2,1	S	1.5	S	1.0	S	1.0	SSE	1.0	SSE	1.0	SSE	0.2	ENE	1.4	NE	1.4
27.	ENE	5.2	ENE	3.5	ENE	3.4	ENE	3.9	ENE	3.5	ENE	4.0	E	4.1	E	4.7	ESE	3.5	ESE	3.9	ESE	3 6	SE	3.1
28.	ESE	3.8	ESE	5.5	ESE	4.6	ESE	5.0	ESE	5.2	ESE	5.6	ESE	5.2	ESE	4.1	SE	4 4	SSE	6.0	SSE	7.6	SSE	6.8
29.	SSW	2.9	SSW	3.0	SSW	2.8	WSW	3.6	WSW	4 0	WSW	4.4	WSW	3.8	WNW	3.3	WNW	3.2	WNW	4.8	WNW	4.7	NW	4.7
30.	WNW	8.4	W	8.2	W	7.2	W	5.8	W	4.1	W	4.1	W	6.7	W	8.1	W	8.4	W	7.8	WNW	7.5	WNW	9.6
31.	WNW	10.6	WNW	10.7	WNW	11.4	WNW	9.9	WNW	9.4	WNW	8.6	WNW	9.6	WNW	10.4	WNW	11.2	WNW	10.7	WNW	9.4	WNW	11.1
Mittel		4.61		4.67		4.69		4.56		4.48		4.41		4.65		4.69		4.99		5.32		5.30		5.44

Februar 1896. Windrichtung und

1.	WNW	10.1	WNW	11.2	WNW	13.1	WNW	13.4	WNW	**13.6**	NW	11.6	NW	10.2	WNW	8.4	WNW	8.3	WNW	8.6	WNW	7.7	WNW	7.5
2.	WNW	3 7	WNW	4.2	WNW	2.8	WNW	3.4	WNW	2.6	SW	1.5	WSW	1.8	WNW	2.5	WNW	3.1	W	2.9	WSW	2.6	WSW	2.6
3.	W	8.0	W	8,6	WNW	8.2	WNW	6.6	WNW	6.2	WNW	6 0	WNW	5.0	WNW	5.2	NW	5.6	NW	4 7	NW	5.3	WNW	5.0
4.	W	4.3	W	3.9	WSW	4.6	WSW	4 0	W	3.9	W	3.9	W	3.7	WNW	2.9	WSW	3.1	WSW	3.6	WSW	4.1	WSW	3.1
5.	SSE	1 5	SW	2.4	NW	3.0	WSW	1.4	NW	6.6	NW	7.7	WNW	6.3	WNW	7.7	W	6.9	WSW	6 3	WSW	6.1	W	7.7
6.	WNW	9.0	WNW	7.0	WNW	10.4	WNW	10.0	WNW	8.1	WNW	7.9	WNW	8.6	WNW	7.2	W	7.7	WNW	8.1	WNW	8.5	WNW	10.2
7.	W	8.3	WSW	8.3	W	8 5	W	8 6	WNW	9.1	WNW	9 2	WNW	9.3	WNW	8.5	WNW	8.5	WNW	9.0	WNW	10 6	WNW	9.2
8.	WSW	4.1	WSW	4.1	WSW	3 8	WSW	3 6	W	5.3	WSW	3.8	WSW	2.6	WSW	3.8	WSW	3.8	WSW	3.1	SSW	3.9	SSW	3.7
9.	S	3.1	S	3.0	SSE	3.3	SSE	3.3	S	2.8	SSE	3.4	SE	4.0	SE	4.2	SE	3.8	SE	2.4	SE	2.5	SE	1.3
10.	W	5.8	W	6.5	W	5.4	WSW	5.5	WSW	4.4	W	5 1	WSW	4.7	W	4.6	WSW	4 2	W	5.1	W	5.4	W	7.6
11.	WSW	4 8	W	6.3	W	6.6	W	5 7	W	5.5	W	5.1	WSW	5.9	W	8 0	W	8.8	W	11.0	W	11.3	WNW	9.8
12.	W	8.6	W	8.2	W	7.8	W	9.0	WSW	8.8	W	8.6	W	9.7	W	11.2	W	10.5	W	9.8	W	8.9	WSW	8.2
13.	WNW	10.6	WNW	10.0	WNW	10.5	NW	9.3	WNW	8,8	NW	9.6	NW	7.7	NNW	7.7	NNW	6.4	N	7.3	N	7.1	NNW	6.5
14.	WSW	5 5	WSW	5.3	W	6.4	WNW	6.4	WNW	6.3	WNW	8.1	WNW	7.5	WNW	7 4	NW	7.6	NW	8 1	NW	7.3	NW	7.3
15.	WSW	3.0	WSW	3.6	WSW	4.3	W	3.9	W	3.3	W	1.8	NW	1.9	ENE	5.0	E	5.4	E	6.8	E	5.6	E	5.2
16.	N	0.6	NNE	1.2	NNE	0.8	NNE	1.2	NNE	0.4	NNE	0.6	N	0.4	SW	1.3	SW	1.3	SW	2.5	WSW	1.6	WSW	1.1
17.	WNW	3.4	WNW	3.6	WNW	4.8	WNW	4.1	WNW	4.0	WNW	4.2	WNW	4.6	W	4.7	W	5.1	W	4.7	WNW	4.3	WNW	5 1
18.	WNW	1.9	WNW	2.2	W	1.8	WNW	2,2	WNW	1.2	WNW	1.2	WNW	0.6	WNW	0.2	W	1.0	WSW	0.9	WSW	1.5	WNW	1.4
19.	SE	2,5	SE	2.7	ESE	2.4	SE	1.4	SE	1.2	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.4	SE	2.0	ESE	1.9	ESE	1.4	SE	2.0
20.	ESE	4.2	ESE	4.2	ESE	4.5	E	4.6	ESE	4 6	ESE	4.4	ESE	4.8	ESE	4.6	ESE	5.5	ESE	6.5	ESE	6.6	E	6.5
21.	ESE	7 2	ESE	7.3	ESE	7.4	ESE	6.4	ESE	6.7	ESE	7.6	ESE	8.0	ESE	8.1	ESE	9.2	ESE	9.1	ESE	8.9	ESE	8.1
22.	E	8.0	E	5.9	E	6.4	E	6.4	E	6.4	E	6.2	E	6.3	E	6.2	E	7.5	E	7 2	E	6.4	E	7.2
23.	ENE	6.0	ENE	6.0	ENE	5 8	ENE	5.4	ENE	6.4	ENE	5.8	ENE	5 5	ENE	5.6	E	6.8	E	7.8	E	7.1	E	7.0
24.	NE	4.3	NE	4 9	NE	5.6	NE	5.2	ENE	5.5	ENE	5.2	ENE	5.5	ENE	6.1	ENE	7.9	ENE	9.3	ENE	8 4	ENE	7.1
25.	ENE	4.7	ENE	6,5	ENE	7.0	ENE	6.4	ENE	5.7	NE	5.1	ENE	6.6	ENE	7.2	NE	7.0	NE	7.5	ENE	7.5	ENE	8.8
26.	E	4.5	E	5.4	ENE	5.5	ENE	5.4	ENE	6.4	E	5.8	ENE	4.9	ENE	5.8	ENE	6.2	ENE	5.9	ENE	5.9	ENE	6.0
27.	NE	3.9	NE	3.9	NE	3.7	NE	3.1	NE	3.5	NE	3.2	NE	3.0	NE	3.0	NE	3.3	NE	3.2	NE	2.4	NNE	1.9
28.	WSW	3.7	WSW	2.9	WSW	4 9	WSW	4.8	SW	4.9	WSW	5.1	SW	6.0	SW	3.8	SW	6.0	W	10.1	WNW	10.9	WNW	10 5
29.	WNW	11.2	WNW	12.8	WNW	13.2	WNW	11.9	NW	13.3	NW	11.9	NW	13.1	NW	11.4	NW	12.4	NW	12.9	WNW	11.7	WNW	12.4
Mittel		5.40		5.59		5.95		5.61		5.71		5.54		5.49		5.64		6.03		6.42		6.26		6.21

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). Januar 1896.

12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
ESE	1 3	SE	1.1	SE	1.6	SSW	1.8	SE	2.2	SSE	2.4	SSW	2.7	SSW	3 2	S	3.9	SSE	4.6	SSE	4.1	SSE	4.9	1.
SSW	2.0	WSW	1.6	SW	1.6	WSW	1.6	SW	2.0	SW	2.4	SW	2.9	SSW	4.2	SSW	4.2	SSW	4.1	SW	3.7	SW	3.6	2.
WNW	7.0	WNW	6.9	WNW	7.3	WNW	6 9	WNW	7.0	WNW	5.6	WNW	4.9	WNW	4.1	WNW	3.7	WNW	4.0	WNW	4.0	WNW	3.5	3.
NNW	2.5	NNW	2.4	N	2.0	NNW	2.3	NW	2.7	NNW	3.4	W	1.4	W	1.7	WNW	2.3	WNW	2.4	WNW	2.8	WNW	3.0	4.
NNW	4 9	NNW	5.1	N	5.1	NW	3 7	NW	4.4	NW	3.9	NW	3.0	NNW	2.7	N	2.6	NNE	1.4	NNE	0.8	NW	1.2	5.
N	2.6	NNW	2.2	NW	2.6	NNW	2.2	NNW	1.6	WNW	1.6	NE	2 1	NE	2.0	NW	1.6	NNE	2.1	N	1.8	N	1.0	6.
NW	3 0	NW	2.4	NW	3.8	NW	3.4	NW	2.3	NW	2.3	WNW	3.1	NW	4.2	NW	4.6	W	4.3	W	4.4	WSW	4.5	7.
WNW	9.8	NW	9.4	NW	9.4	NW	9.4	NNW	11.4	NNW	10.2	NNW	8.7	NNW	9.7	N	11.6	N	11.0	N	10.8	NNW	10.0	8.
NNE	7.7	NNE	8.0	NNE	8.2	NNE	6 6	NNE	6.8	N	5.6	N	4.8	N	4.5	NNW	3.1	NW	3.8	NNW	4.4	NNW	2.8	9.
WSW	5.6	SW	4.2	SW	4.2	SW	3.4	SSW	3.0	SSW	3.4	SSW	3 8	SW	3.1	SW	2.7	WSW	1.8	SW	1.9	SW	1 5	10.
WSW	7.0	WSW	7.4	W	6.7	W	6.3	W	6 7	W	6.6	W	7.4	W	6.7	W	6.7	W	5 8	W	4 9	W	5.9	11.
W	4 6	W	4.4	W	5.1	W	4.9	W	4 8	WSW	5.2	WSW	6.0	WSW	5.3	W	6.2	W	7.0	W	6.1	W	6.3	12.
WSW	9.0	WSW	9.8	WSW	10 3	WSW	10.0	WSW	9.2	WSW	7 8	WSW	7.2	WSW	6.6	WSW	7.8	WSW	7.5	WSW	7.0	WSW	6.2	13.
SSW	3.4	SSW	3.9	SSE	4 2	SSE	4.9	SSE	4.0	SE	2 6	SE	2.6	SE	2.2	SE	0 8	NNE	2.0	N	2 4	NNW	2 6	14.
SW	6 5	SW	6 2	SW	6.4	SSW	6 5	SSW	6.7	S	8.9	S	10.2	SSW	9.8	SSW	8 8	SW	9.1	SW	8 9	WSW	8.9	15.
WSW	10 1	WSW	12.2	WNW	10.6	WNW	10.2	W	10.4	WNW	11.0	WNW	12.4	WNW	14.2	WNW	14.0	WNW	12 0	WNW	11.6	WNW	10 2	16.
WNW	5 4	WNW	3 9	WNW	4.1	WNW	2.2	WNW	1.9	NW	0.8	S	1 2	SSE	2.4	SSE	2 8	SE	3.5	SE	3.4	SSE	2.3	17.
WSW	5.2	WSW	4.5	WSW	3.3	WSW	3.8	W	5 2	W	5.5	W	6.2	W	7.1	W	5 9	WSW	5.1	W	3.4	W	3 5	18.
SW	1.4	SW	0.8	WSW	1 5	WSW	1.1	W	1 5	W	1.4	W	1.8	WSW	2.0	WSW	2.4	SW	2.4	SW	2.3	SW	2.6	19.
NNW	2.8	WNW	2.0	NNE	2.0	NE	3.3	ENE	3.1	NE	2.6	NE	2.6	ENE	2.3	ENE	3.2	ENE	3.7	ENE	4.0	ENE	4 2	20.
SE	4.6	SE	3 3	SSE	2 8	SE	1 9	SE	1.9	SSE	2.0	SSE	2.3	SSE	1.5	SE	1.4	SE	3 4	SE	2 4	SE	1.1	21.
WSW	5.7	WSW	6.3	WSW	6.3	WSW	5.6	WSW	5.1	WSW	5.1	WSW	6 3	WSW	6.0	WSW	6.8	WSW	6.8	W	7 2	W	6.6	22.
WNW	9.9	W	9.0	WNW	9.0	WNW	6.8	WNW	5.4	WNW	6.0	W	5.1	W	4.9	W	4.4	W	3.3	W	3.2	WSW	3 5	23.
SSW	5.1	S	5.8	SSW	5.8	S	5.4	SSE	4.6	SSE	4.2	S	3.8	S	2.8	S	3.0	SW	3.6	SW	4.1	WSW	4.1	24.
SSW	3.4	SSW	2.5	SSW	1.3	SSW	0 6	S	0.7	SE	2.1	SE	2.6	SE	2.4	SE	2.4	SE	2.4	SE	2.2	SSE	2.0	25.
NE	2.7	ENE	2.7	NE	3.0	NE	3.5	NE	3.4	NE	3.7	NE	4.2	ENE	4.6	ENE	4.9	ENE	5.5	ENE	5.9	ENE	5.6	26.
SE	2.6	ESE	3.1	SE	3.0	SE	3.1	SE	2.3	SE	2.7	SE	3.3	SE	2.9	SE	3.6	SE	3.4	SE	3.0	SE	3 1	27.
SSE	4.8	SSE	3 6	S	2.6	SSE	4.3	SE	4.0	SE	4.0	SSE	3.5	S	2.9	SSW	0 8	SSW	0.6	SSW	0.8	SSW	2.8	28.
WNW	4 3	WNW	4 3	WNW	4.9	NW	4.0	NW	1.8	W	1.5	SW	1.8	WNW	2.1	WNW	6.3	WNW	5.7	WNW	7.4	WNW	6.4	29.
WNW	8.8	WNW	10.1	WNW	7.9	WNW	10.2	WNW	10 2	WNW	9.4	W	9.6	WNW	9.2	WNW	7.9	W	8.0	WSW	7.9	WNW	7.9	30.
WNW	11.3	WNW	11.0	WNW	11.8	WNW	10.3	WNW	8.1	WNW	10.0	WNW	8.8	WNW	11.0	WNW	9.7	WNW	9.3	NW	10.0	NW	10.3	31.
	5.32		5.16		5.11		4.85		4.66		4 64		4.72		4.78		4.84		4.83		4.74		4.58	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). Februar 1896.

WNW	7.2	WNW	6.0	WNW	5.2	W	5.3	WNW	4.7	W	4.3	W	3.1	WSW	2.5	WSW	3.0	WNW	4.6	W	3.4	W	3.3	1.
W	2 7	WSW	2.5	WSW	2.8	W	4.0	WNW	4.3	WNW	4.5	WNW	5 0	W	5.8	W	5.0	W	5.5	W	7.2	W	7.8	2.
WNW	4.7	WNW	4.2	WNW	4.4	WNW	3 5	W	3.7	W	3 0	WNW	3.3	WNW	4.3	W	3.8	W	3.9	W	4.2	W	4.6	3.
SSW	1 8	SSW	2.2	SSE	2.3	SSE	2.9	SE	1.6	SE	1 6	SE	2.2	SSE	3 0	S	3.0	SSW	3.6	SSW	3.2	WNW	2.7	4.
W	7.3	W	7.4	W	7.7	WSW	6.9	W	8.0	W	8.2	W	7.9	W	6.9	W	7.0	W	9.1	W	10.0	WNW	9.8	5.
WNW	9.9	WNW	9.1	WNW	8.8	WNW	8.0	W	8.3	W	7.7	W	8 2	W	8 2	W	8.2	W	8.0	W	8.8	WSW	7.9	6.
WNW	10 5	WNW	9.4	WNW	7.9	W	6.8	WNW	4.7	WSW	5.0	W	7 0	W	7.0	W	5.8	W	6.2	WSW	4.8	WSW	4.3	7.
SSW	3 4	WSW	2.6	WSW	1.7	WSW	1.7	SW	1.6	SW	2.2	SW	2.3	SSW	2.6	SSW	2 7	SSW	3.2	SSW	3.2	S	3.5	8.
SE	1.4	WSW	2.8	S	5.0	WSW	4 5	W	7.7	W	7.5	W	7.2	W	7.7	W	7.2	WSW	6 9	WNW	6.9	W	7.0	9.
W	7.8	W	7.6	W	8.4	W	6.4	W	5.8	W	6.0	WSW	5.1	WSW	5 6	WSW	5.2	W	6.1	W	5.5	WSW	4 8	10.
WNW	11.6	WNW	11.9	WNW	9.7	WSW	5.6	WSW	5.2	W	6.8	W	7.3	W	6.3	W	7.2	W	8.1	WNW	10.2	WNW	10 2	11.
W	9.3	W	10.4	W	9.6	W	7.6	WNW	9.2	WNW	11.9	WSW	13.4	W	12 8	WNW	13 0	WNW	12.1	WNW	12.1	WNW	11.2	12.
N	5.6	NNW	5.2	N	5.6	NNW	5.6	NNW	4.3	NNW	2.8	N	2.7	NNE	1.8	NNW	1.2	NNW	0.8	WSW	1.4	SW	2.9	13.
NW	6 6	NW	6.0	NW	5.1	NW	4.5	WNW	3.4	WNW	3.5	WNW	4.3	W	4.0	WNW	4.9	WNW	4.5	WNW	3 8	WNW	3.7	14.
ENE	5.5	E	5.4	ENE	4.9	NE	4.6	NE	4 8	NE	3.5	NE	3.0	NNE	2.8	NNE	2.2	NNE	2.2	N	2.0	NNE	1.0	15.
WSW	2.2	SSW	2.8	SSW	2.9	SW	2.3	SW	2.0	WSW	3.0	WSW	2 8	WSW	3.0	WSW	2.7	W	2.8	WSW	2.4	WSW	3.0	16.
W	5.5	W	5.3	WNW	4.3	WNW	4.3	WNW	4 6	WNW	3.8	W	3.6	WNW	4.2	WNW	3.9	WNW	4.6	WNW	3.5	WNW	3.1	17.
WNW	0.4	SE	0.5	NNE	1.2	NNE	2.0	NE	1.9	ENE	2.2	E	1.9	ESE	2.2	ESE	2.8	ESE	3.0	SE	3.0	SE	2.4	18.
ESE	3.4	ESE	4 0	ESE	4.1	ESE	4.6	ESE	3.4	ESE	4.2	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	4.2	ESE	4.2	ESE	4 0	ESE	4.6	19.
ESE	7.6	ESE	8.4	ESE	8.9	ESE	7.9	ESE	7.0	ESE	5.4	ESE	7.2	ESE	7.3	ESE	8.0	ESE	6.9	ESE	7.2	ESE	7.7	20.
ESE	7.7	ESE	8.1	ESE	8.9	ESE	9.8	ESE	9.3	ESE	8.6	ESE	7.3	ESE	8.3	ESE	7.7	ESE	6.8	ESE	6.9	ESE	6.7	21.
E	7.9	ENE	7.9	ENE	8.1	ENE	8.4	ENE	6.9	ENE	5.4	ENE	5.9	E	6.2	ENE	6.1	ENE	5.5	ENE	4.9	ENE	5.3	22.
E	6 5	ENE	6.3	ENE	6.3	ENE	6.4	ENE	4.8	NE	4.8	NE	5.6	NE	4.8	NE	4.5	NE	4.0	NE	4.5	NE	4.3	23.
ENE	7.5	ENE	6.8	ENE	6.7	NE	7.2	NE	6.8	ENE	5.4	ENE	7.6	ENE	6.6	ENE	5.4	ENE	6.8	ENE	5.6	ENE	5.6	24.
E	8.0	E	8.3	ENE	8.1	ENE	8.5	ENE	8.3	E	7.1	E	6.0	E	5.0	ENE	4.3	NE	3.3	NE	3 1	ENE	4 2	25.
ENE	5.5	ENE	5.3	ENE	5.8	ENE	5.7	ENE	5.2	ENE	4.7	ENE	5.0	ENE	4.4	ENE	4.6	ENE	4.1	ENE	3 9	NE	3.2	26.
NNE	1 7	N	1.4	NE	1.8	NW	3.3	WNW	2.2	W	1.5	W	0.6	WSW	1.8	WSW	2.5	W	4.7	WNW	4.9	WNW	4.3	27.
W	9.7	W	10.0	W	10.8	WSW	9 7	WSW	7.8	WSW	7.7	WNW	8.4	NW	8.5	WNW	6.3	WNW	8.1	WNW	11.3	WNW	10.0	28.
NW	12.0	WNW	11.6	NW	12.6	NW	10.3	NW	10.4	NW	8.4	NW	9.0	NW	8.8	NW	7.8	WNW	6 9	WNW	7.1	WNW	6.3	29.
	6.24		6.19		6.20		5.80		5.44		5 20		5.45		5.43		5.18		5.40		5.48		5.36	Mittel

März 1896. Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	WNW	5.6	WNW	4.5	W	3.5	WNW	3 6	WSW	2.0	WSW	1.7	SSW	2.8	SSW	2.4	SSW	3.1	SSW	4.3	SSW	6.0	S	7.9
2.	WSW	7.3	WSW	6.6	WSW	5.4	W	6.5	W	4.6	WSW	3.8	WSW	3 4	WSW	4.3	SW	5.4	WSW	4.7	WSW	6.8	WSW	6.7
3.	WSW	6.2	SW	5.5	SW	5.2	SW	6.0	SW	6.0	SSW	6.6	SSW	6.7	SSW	7.7	S	8.7	S	8.7	SSE	8.0	SSW	8.9
4.	SSW	7.4	SSW	8.6	SSW	8.4	SSW	6.7	S	6.5	S	4.5	SSW	7.3	SSW	5.0	S	6.0	SW	3.4	SW	2.5	SSW	5.1
5.	SE	5 3	SE	7.8	SE	6.9	SSE	8 6	SSE	9.9	SSE	8.8	SSW	8 0	SSW	7.2	SSW	5 6	SSW	4.8	SW	5.8	SW	7.5
6.	SW	6.4	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	6.1	SW	4.8	SSW	4.6	SSW	5.6	SSW	6.0	SSW	7.0	SSW	8.1	SSW	8.3	SSW	8.6
7.	SW	14.1	WSW	14.1	WNW	15.6	WNW	13.6	WNW	16.2	WNW	14.8	W	14.8	WNW	14.6	WNW	15.6	WNW	17.0	W	18 0	WNW	17.4
8.	WNW	11.5	WNW	9.7	WNW	9.9	WNW	10.6	WNW	10.0	WNW	9.6	WNW	9.0	WNW	8.6	WNW	8.4	WNW	10.1	NW	8.9	NW	8.8
9.	SE	1.8	ESE	1.8	ESE	1.6	E	2.0	E	2.0	ESE	1.8	ENE	2.0	ENE	1.8	ENE	1 6	ENE	1.6	ENE	2.1	E	2.0
10.	SE	2.1	ESE	1.2	ENE	1.9	ENE	4.4	ENE	4.8	ENE	4 6	ENE	3.6	NE	3.0	NNE	3.8	NNW	3.2	NNE	3.6	NNE	3.8
11.	WSW	2.7	WSW	2 7	SW	2 5	SW	2.7	SW	2.6	SW	3.7	SW	5.6	SW	4.8	SW	5.0	SW	5.8	SSW	5.9	SSW	5.2
12.	NW	8.0	WNW	7 2	NW	7.5	NW	6.7	WNW	6.7	WNW	6.6	WNW	6.9	WNW	7.8	W	8.8	W	10.7	W	12.8	WNW	13.1
13.	NW	13.2	NW	10.8	NW	9.2	WNW	10.0	WNW	8.7	WNW	9.1	WNW	7 9	NW	7.6	NW	8.1	NW	6.2	NW	6.2	NW	7.6
14.	NNE	1.8	NNE	1.4	NNE	1.8	NNE	1.6	NE	2.8	NE	2.6	NE	2.4	NE	2.4	SE	2.6	SE	2.2	ESE	2.3	ESE	2.3
15.	ESE	3.3	ESE	2.4	ESE	2.8	E	3.1	E	2.8	E	3.2	ENE	3.0	E	3.0	ESE	2.9	E	2.9	ENE	2.7	E	3.1
16.	SSW	3.3	SSW	5.0	SSW	5.2	SW	6.2	SW	6.1	SW	7.1	SW	6.8	WSW	6.9	SW	6.0	WSW	5.1	WSW	6.0	WSW	5.8
17.	W	10.3	W	10.2	W	11.0	W	11.0	W	10.0	W	10.3	W	10.1	W	9.4	W	11.6	W	13.2	W	13.1	W	14.0
18.	S	4 3	S	4.6	S	4.8	S	5.0	S	5.4	S	5.7	S	6.2	S	6.4	S	6.8	S	6.5	S	7.6	SSE	6.1
19.	SE	5.1	SSE	5.0	SSE	5.3	SSE	4.8	SE	4 0	SE	4.4	SE	4.7	SE	4.4	SSE	2.9	SSE	2.4	S	2 0	SW	4.4
20.	WSW	1 6	N	0.8	N	0.6	WNW	1.6	WNW	3.2	WNW	2.6	NW	3.4	NW	2.2	NW	1.9	NW	1 8	NW	3 2	NW	2.5
21.	ESE	1 0	ESE	1 2	ESE	2.0	SE	1.8	SE	2.4	SE	2.0	SE	2.8	SE	2.2	SSE	2.2	SSE	2.6	SE	2.4	SSE	2.4
22.	ENE	0.2	ENE	0.6	NE	0.5	ENE	0.9	ENE	0 6	E	1.1	ESE	0.3	SE	1.6	SSE	0.8	SSE	0.6	SE	2.0	SE	2.0
23.	SSE	2.6	S	2.4	S	1.6	SW	2.3	W	1.7	W	2.4	WNW	2 2	WNW	1.0	WNW	1.4	WNW	1.0	WNW	0.8	WSW	0.8
24.	S	1.3	SSW	1.9	S	1.1	S	1.5	S	1.4	S	1.2	S	1.0	—	0.0	S	0.2	NNW	2.2	NW	2.4	NNW	2.2
25.	NNW	0.2	NW	1.0	NW	0.2	ENE	0.9	ENE	0.8	ENE	1.6	ENE	0 8	ENE	0.4	SE	1.2	SE	0.9	SE	1.3	ESE	2.3
26.	SE	2 6	SE	3 0	SE	2.2	SSW	1 8	SSE	2.8	SE	2.4	SE	2 2	SE	2.0	SE	1.8	SE	1.2	SE	1 7	ESE	1.4
27.	W	6 2	W	7.6	W	7.4	W	7.6	W	6.2	WSW	4 4	SW	5 4	SW	4.2	SW	6 8	SW	6.6	SSW	7.4	SSW	8 2
28.	NW	11 6	NW	11.2	NW	10.8	NW	11.2	WNW	12.0	WNW	13.0	WNW	12.0	WNW	11.5	WNW	12.7	WNW	13.7	WNW	12.2	WNW	12.6
29.	W	2.8	W	2.5	W	3.0	W	2.4	W	2.6	W	2 3	W	3.7	WNW	3.9	WNW	4.3	WNW	6.1	NW	6.3	WNW	6.9
30.	WNW	6.4	W	5.6	W	5.6	WNW	5.6	WNW	4.9	WNW	4-9	W	4 8	WNW	5.0	NW	4.4	NNW	3.4	NNW	3.6	N	3.4
31.	N	6.8	NNW	6.6	NNW	7 3	NNW	8.0	NNW	7.4	NNW	8.1	NNW	8.2	NNW	8.7	NNW	8.3	N	8.2	N	9.1	N	9.3
Mittel		5.26		5.12		5.05		5.32		5.22		5.15		5.28		5.20		5.35		5.46		5.84		6.20

April 1896. Windrichtung und

1.	NNW	5.0	NNW	5.2	NNW	5.4	NW	3.5	NW	4.4	NW	5.8	NW	5.6	NW	5.3	NW	5.1	NW	4.8	NW	4.8	NW	4.0
2.	NW	8.0	NW	8.3	NW	6.3	WNW	6.3	WNW	5 5	W	6.6	W	7.4	W	6.6	W	7.1	W	6.0	W	6.6	WNW	5.8
3.	NNW	1.8	NNW	1 4	NNW	1.6	NNW	2.0	NNW	2.2	N	2.0	N	1.9	NNE	2.7	NNE	2.8	NNE	3.2	NNE	2.8	NNE	2.6
4.	NW	2.0	WNW	2.2	WNW	1.8	WNW	2.3	WNW	2.4	NW	3.7	NW	4.5	NW	4.0	NNW	2.5	N	2 1	NW	4.3	NNW	5.4
5.	ESE	0.4	ENE	0.6	SW	0 4	SW	0 4	SW	0.8	SW	0.9	WSW	1.0	WSW	1.3	W	1.1	WSW	1.6	W	1.7	W	1.6
6.	NW	3.2	NW	1.9	NW	2.1	WNW	1.9	WNW	1.4	WNW	1.2	WSW	1.8	SSW	2.4	SSW	3.1	S	2.9	SSW	2.4	S	2.2
7.	SSE	1.1	SSE	0.7	SSE	0.8	SSE	2 0	SSE	1.6	SSE	1.7	SSE	2.1	WNW	3.0	NW	2 6	WNW	2.1	WNW	2 2	WNW	1.6
8.	NW	6 9	NW	6.6	NW	6.0	NW	6.0	NW	7.6	NW	6.4	NW	5.6	NW	6.1	NW	6.4	NW	6.9	NW	7.4	NW	6.9
9.	N	5.7	N	6.4	NNE	4.8	NNE	3.1	NW	3.4	NW	3.7	NW	3.3	NNW	4 1	NNW	4.4	NNW	4.0	NW	3.8	NNW	3.4
10.	WNW	4.7	WNW	3.6	WNW	3.6	WNW	3.0	WNW	2.6	WNW	2.2	WSW	2.4	W	2.6	W	2.6	WNW	3 4	NW	4 2	NW	6.2
11.	W	5 1	W	4 5	W	4 7	WNW	5 5	W	3.8	WNW	4.4	WNW	4.7	WNW	6.0	WNW	7.6	W	8.1	WSW	7.8	W	7.1
12.	W	9.3	W	6.8	W	6.4	WSW	5.6	WSW	5.5	SSW	3.8	SW	4.2	SW	4.5	SW	5.5	WSW	6.1	WNW	3 9	WSW	4.5
13.	SW	2.7	SSW	1.9	SSE	1.4	SSE	1.2	SSE	0.3	SE	1.7	SE	0.8	ESE	0.7	NW	2.1	NW	3 1	NW	3 1	NW	3.9
14.	W	8.1	W	8.8	W	7.5	W	7.5	W	9 1	W	9.1	W	9.3	WNW	8.6	WNW	9.7	WNW	10.3	WNW	9.4	WNW	11.6
15.	WSW	3.2	WSW	2.9	W	2.5	WSW	1.6	SSW	2.1	WSW	1.4	W	3.3	WNW	3.2	WNW	4.0	WNW	4.0	WNW	2.9	W	3 4
16.	WNW	4.1	WNW	3.9	WNW	3.4	WNW	3.9	NW	4.2	NW	4.1	NW	4.2	NW	3.6	NW	4 4	NW	5.0	NW	4.8	NW	3.6
17.	SSW	0.8	S	1.6	S	1.0	SE	1.8	SE	2.0	SE	2.9	SE	2.8	SE	3.5	SSE	4.4	SSE	4.6	SSE	4.4	SSW	5.0
18.	SW	2 8	WNW	3.6	WNW	5.5	WNW	7.0	WNW	6.9	WNW	4.1	W	3.3	WNW	5 0	WNW	6.3	NW	5.6	NW	5.8	NW	6.2
19.	NW	5 5	WNW	4.3	WNW	4.6	WNW	4.7	WNW	6.0	WNW	5.4	NW	6.2	NW	6.0	NW	7 1	NW	7.4	NW	5 9	WNW	5.9
20.	NNW	2.8	NNW	3.6	NNW	3.5	NNW	3.4	NNW	4.2	NNW	4.1	N	4 8	NNE	4.8	NE	4.8	NE	4.5	NE	4.9	NE	4.6
21.	NE	4.7	NE	4.9	NE	5.2	NE	4.3	NE	4.0	NE	4 5	NNE	5.3	NE	3.5	NNE	3.6	NE	3.2	NNE	3.0	NE	2.6
22.	SSE	1.5	S	1.2	WSW	0.9	WSW	0.6	WSW	0 6	WSW	0.7	WSW	1.1	WSW	2.4	WSW	3.0	WSW	3 1	WSW	3.1	WSW	3 3
23.	WNW	5.6	WNW	5.6	NW	6 9	NW	6.7	NW	7 2	NW	7.6	NW	8.7	NW	7.8	NW	8.6	NW	7.5	WNW	7.4	WNW	7.9
24.	NW	3.5	N	3.6	NNE	4.6	N	2.3	NW	1.8	NNW	3 5	N	2.6	NW	2.8	NW	6.4	NNW	7.5	N	7.6	N	7.6
25.	W	2.2	W	0 9	SW	1.6	WSW	2.2	WSW	2.2	WSW	2.2	SW	1.6	WSW	5 3	WSW	7.7	WNW	8.4	WNW	8.8	W	8.0
26.	WSW	5 0	WSW	4.3	WSW	4.3	WSW	4.1	W	3.8	WSW	3.4	WSW	3.8	WSW	4.3	W	7 8	W	8.2	W	8.1	WNW	7.6
27.	WSW	4 1	WSW	5.3	WSW	6 4	WNW	7.2	WNW	5.7	W	4.3	WSW	4.4	WSW	5.5	W	7.3	WNW	7.3	WNW	7 8	WNW	8.9
28.	SW	5.8	WSW	6.6	WSW	7.6	WSW	6.3	WSW	4.8	WSW	4.7	WSW	6 2	SW	5.4	WSW	6.6	NW	9.3	NW	7.7	WNW	6.7
29.	SSW	4.6	SW	5.4	SW	4.5	SW	5.8	WSW	5.9	WSW	2.8	SW	4.0	WSW	8.0	WSW	8.8	WSW	8.2	WSW	8.6	W	7.9
30.	SSW	4.3	SSW	4.2	SSW	2.7	SW	4.2	WSW	2.8	WNW	3.0	WNW	3 8	WNW	5.0	WNW	4.4	WNW	4.8	WNW	4.9	WNW	5.2
Mittel		4.15		4.03		3.93		3.88		3.83		3.73		4.02		4.47		5.26		5.44		5.34		5.37

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). März 1896.

12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
S	7.8	S	8.1	SSE	7.8	S	7.7	S	7.2	S	6 9	S	6.5	SSW	7.3	SSW	6 6	SW	5.9	SW	6 0	SW	5.5	1.
WSW	10.1	W	11.2	W	10.5	W	10.2	WSW	9 4	WSW	8.3	WSW	7.7	WSW	8.2	WNW	7.2	W	7.1	WSW	6.7	WSW	6.6	2.
S	8.0	SSW	8.8	SSW	7.9	S	8.3	S	8.8	S	9.3	S	9.6	S	11.3	S	12.4	S	13.5	SSE	10.6	SSE	8.9	3.
SSW	5.4	SW	7 7	SW	9.1	SW	10.2	WSW	12.3	SW	8.4	SSW	5.6	SSE	5.4	SSE	6.9	SE	5.7	SSE	6.6	SE	4.9	4.
SW	7 9	SW	9.4	SSW	8.6	SW	7.3	SW	7.7	SSW	7.3	WSW	7.2	WSW	6.5	SW	5.1	SSW	4.8	SW	5.4	SSW	4.9	5.
SW	9 0	WSW	10 6	SW	9.8	SW	8.8	SW	8.0	SSW	7.2	SSW	7.2	SSW	7.7	SSW	7.8	SW	10.1	SW	11.6	SW	14.0	6.
WNW	14 3	WNW	19.2	WNW	18.4	WNW	17.2	WNW	16.8	WNW	15.0	WNW	14.6	WNW	14.0	WNW	15.6	WNW	14.5	WNW	13.9	WNW	12.8	7.
NW	8.8	NW	7.7	NW	7.5	NW	6 0	WNW	3 6	WNW	3.4	W	5.2	W	5.3	WSW	2.4	SW	1.0	SSE	1.2	SE	1.5	8.
E	1 7	E	2.2	ESE	1.4	S	0.6	N	1.2	N	0 6	NW	1.6	NW	1.2	NW	0 6	S	1.4	SSE	1.5	ESE	2.1	9.
NNW	3.4	NW	3.5	NW	3.9	NW	2.8	WNW	3.1	WNW	3 3	WNW	3 3	WNW	4.2	W	2.8	W	3.3	W	3.5	WSW	3.4	10.
S	5.5	S	3.7	SSE	4.8	S	4.9	SSW	5.0	SW	5.3	SSW	5.6	SW	5.4	WSW	4.6	W	9.0	WNW	9.2	WNW	8.6	11.
WNW	15.1	WNW	15.4	WNW	15.2	WNW	15.0	WNW	16.0	WNW	14.8	WNW	14 9	WNW	14.2	WNW	13.0	WNW	16.6	WNW	15.4	NW	13.2	12.
NW	6.5	NNW	7.4	NNW	6.0	N	5.4	N	5.0	N	4.0	NNE	4.0	NE	3.8	NNE	4.1	N	3 5	NNE	3.5	NNE	3.1	13.
ESE	3.0	ESE	3.0	SSE	2.0	SE	2.7	SE	2.6	SE	2 4	SE	2.3	ESE	2 8	ESE	3.1	SE	3.1	ESE	2.6	ESE	2.6	14.
ESE	2.2	ESE	2.3	ESE	2.1	SE	1 6	SE	1 6	SE	2.4	SE	3.2	SE	2.9	SE	3 8	SE	4.1	SSE	3.7	S	2.8	15.
WSW	6.4	WSW	7.3	SW	6.4	SSW	6.0	SSW	6.9	SSW	8.2	SSW	7.5	SSW	7.0	SW	9.0	WNW	12.6	W	11.8	W	8.5	16.
W	13.9	WNW	10.9	WNW	12.5	WNW	10.2	W	6 0	W	4.0	SW	2.9	SW	2.4	SSW	2.2	SSW	3.0	SSW	3.4	S	3.6	17.
S	6.6	SSW	5.9	SSE	3.7	SSW	5.0	SSW	4.2	SSW	3 8	S	2.7	SSE	3.1	SSE	3.0	S	2.4	SSE	2.8	SE	4.7	18.
WSW	5.8	W	5.4	W	5.2	WNW	5 3	NNW	7.4	NW	4.6	NW	4.0	WNW	2 8	WNW	3.0	W	1.2	SE	0.2	SE	0 8	19.
NW	1.5	NW	2.3	NNE	2.6	NE	1.8	NE	2.0	ENE	2.2	ENE	3.1	ENE	2.7	E	3.8	E	2.8	E	2.2	ESE	2.2	20.
SSE	0.8	SE	0.8	ESE	1.2	ESE	1.2	E	1.0	ESE	1.0	ESE	1 8	ESE	1.2	ESE	1.2	ESE	1.1	ESE	0 6	ESE	0.2	21.
SSE	3.0	SSE	3 2	SSE	3.7	SSE	4.1	SE	2.2	SE	1.6	SE	1.6	SE	2.0	SE	3 0	SSE	3.1	SSE	3.2	SSE	2.5	22.
NW	1.4	NNW	1.5	SSE	1.2	SSE	2.5	SSE	1.3	SE	1.4	SE	1 3	SE	2.1	SSE	2.0	SE	1.8	SSE	1.9	SSW	2.1	23.
NE	2.6	NE	2.1	NE	1.9	NNE	2.3	N	4.6	NE	5.2	ENE	5 4	ESE	3.0	ESE	2.9	SE	2.0	NNE	0 8	NNW	0.6	24.
SE	2.9	SE	2.2	SW	5.1	SW	3.7	SW	0.8	SSW	1.2	SSW	1.8	SSW	1.6	SSW	4.2	SSW	3 8	SSW	2.6	SE	2.6	25.
WSW	2.4	NW	5.8	NNW	3.2	E	2.5	ESE	2.0	WNW	7.0	WNW	8.0	NW	5.8	WNW	4.2	WSW	3.0	WSW	2.6	WSW	6 2	26.
SSW	7.0	SSW	7.6	SSW	7.4	SSW	6.4	SSW	5.0	WNW	6 0	W	6 6	W	5.4	W	6.0	W	5.6	WNW	4.4	WNW	7.4	27.
WNW	11.5	WNW	9.0	WNW	8.3	W	7.3	WNW	7.0	WNW	5.2	W	6.6	W	5.5	WSW	4.2	WSW	4.1	WSW	3.5	WSW	2 4	28.
NW	8.6	NW	7 8	NW	7.0	WNW	7.2	WNW	5.5	WNW	4.9	WNW	7.0	WNW	4.5	WNW	5.3	WNW	6.1	W	5.6	WNW	6 2	29.
N	3.2	N	3.0	NW	3.3	NW	4 5	NNE	2.9	NW	3.6	NW	4.2	NW	4 6	NNW	4 3	N	4.1	NNE	6.4	NNE	7.1	30.
N	9.5	N	8.3	NNE	8.5	N	8.4	NNW	5.5	NNW	5.6	NNW	4.4	NNW	4 2	N	6.0	N	4 4	NNW	4.0	NNW	4 4	31.
	6.32		6.56		6.33		6.04		5.57		5.29		5.40		5.10		5.17		5 31		5.08		5 05	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). April 1896.

NW	5.8	NW	6.7	WNW	6.7	WNW	8.4	WNW	7.8	WNW	6.2	WNW	5.8	WNW	5.6	W	6.0	WNW	6.2	WNW	8.1	NW	8.5	1.
NW	3.6	WNW	3.2	WNW	2.1	WNW	2.3	WNW	2.3	NE	1.7	NE	1.4	NE	1.8	NNE	2.0	NNE	1.4	NNE	2.0	NNE	1.6	2.
NW	2.2	NW	3.2	NW	2.2	NE	2.4	NE	3.1	NE	2.4	NNE	1.7	NNW	1.2	NNW	2.8	NW	2.4	NW	2.8	NW	2.8	3.
N	4 2	NNE	2.9	ENE	2.3	NNE	1.2	NNW	1.9	NE	1.3	NE	1.7	NE	1.4	ENE	1.5	ESE	1.3	ESE	1.0	ESE	0.9	4.
WNW	2 2	WNW	2.2	W	3.7	WNW	6 3	NW	6.7	NW	5 1	WNW	3.8	NW	3.8	NW	3.7	NW	2.9	NW	2.2	NW	3.1	5.
S	2.2	S	2.2	S	2.2	SSE	2.0	SSE	1 8	SSE	2.0	SSE	1.9	SSE	2.0	SSE	2.1	SSE	2.0	SSE	1.6	SSE	1.4	6.
WNW	3.0	W	3 1	WNW	3.5	WNW	3.8	WNW	4.8	WNW	4.0	WNW	3.6	WNW	3.6	WNW	3.7	WNW	4.6	NW	5.4	NW	6.5	7.
WNW	6.6	WNW	7.1	WNW	6.7	WNW	6.7	WNW	6.0	WNW	5.5	WNW	5.6	WNW	5.0	NW	6 1	NNW	6.6	NNW	6.2	NNW	5 9	8.
NNW	2.8	NNW	2.8	NW	3.7	WNW	3 4	WNW	3 9	WNW	5.0	WNW	4.5	WNW	4.1	W	2.9	W	3.3	W	3.6	WSW	3.7	9.
WNW	5.2	WNW	5 5	WNW	6.0	WNW	5.3	W	5.2	W	4.6	W	4.1	WSW	4.4	WSW	5.2	W	5.8	W	5.3	WSW	4.5	10.
WSW	6.6	SW	7.4	SW	7 8	SW	8.6	SW	7.6	WSW	10.5	WSW	11.0	W	7.5	W	8.0	WSW	6.8	W	6.6	W	8.3	11.
WNW	5.4	WNW	5.3	W	5.7	WNW	6.7	WNW	8.1	W	6.4	W	5.4	WSW	5.4	W	4.6	WSW	3.8	SW	3.2	SW	2 8	12.
WNW	6.9	NW	6.9	NW	6 2	WNW	5.8	WNW	5.6	WNW	7.4	W	5.0	WNW	4.8	W	5.6	W	5.1	W	6.0	W	6.8	13.
WNW	10.5	WNW	10.4	W	9.2	WNW	9.0	WNW	8.2	W	8.2	W	7.4	WSW	6.2	W	6.0	WSW	5.3	WSW	4.4	WSW	3.4	14.
W	4.4	WNW	4.1	W	4.6	W	3.7	W	4.0	WNW	4.7	NNW	4.8	NW	3.1	WNW	4.2	WNW	4.0	WNW	3.6	WNW	4.2	15.
NNW	1.8	NW	4.4	WNW	5.5	WNW	3.6	NW	2.8	NE	4.3	NE	2.3	NE	1.1	—	0 0	—	0.0	SSW	0.6	SSW	0.8	16.
SSW	5.6	SSW	6.0	SSW	5.7	SSW	6 0	SW	6.6	SW	5.1	SW	3.0	S	2.8	SSW	4.5	SSW	3.7	SW	3.9	SSW	3.1	17.
NW	6.1	NW	5.2	NW	6.0	NW	5.8	WNW	5.3	NW	5.3	NNW	4.1	NW	4.0	NW	4.5	NW	3.8	NW	4.9	WNW	5.3	18.
WNW	6.3	NW	4.8	NNE	4.1	WNW	3.7	WNW	5.6	NW	1.8	NNE	2.7	N	2.8	N	2,8	NE	3.4	NE	2.8	NNW	1.8	19.
NE	4.3	NE	4.4	NE	4.5	NE	3.8	NE	3.7	NE	2.5	NE	3.3	NE	3.3	NNE	4.4	NE	4.9	NE	5.2	NE	4.8	20.
NNE	1.9	NNE	2.2	NNE	2.3	NNE	2.7	NE	2.8	NE	2.6	NE	1.6	NE	0.8	ENE	0.6	ENE	0.2	SE	0.8	SSE	1.5	21.
W	4 6	WNW	5.9	WNW	6 4	WNW	7.3	WNW	6.8	WNW	5.1	WNW	3.7	NW	3.1	WNW	3.9	W	2.4	WSW	4.3	WNW	5.0	22.
WNW	6.9	WNW	7.0	NW	6.6	NW	6.0	NW	6.3	NW	5.0	WNW	4.4	WNW	3.4	WNW	3.6	W	2.8	W	4.3	WNW	5.1	23.
N	7.2	NNE	6.5	N	6.9	N	5.8	NNW	5.6	NNW	6.3	NW	4.3	NW	2.8	WNW	1.4	WSW	1.3	WSW	1.6	WSW	2.2	24.
W	8.6	WNW	7.7	WNW	7.7	WNW	6.0	WNW	5 2	WNW	4.8	W	2.4	W	1.6	WSW	2.2	W	2.8	W	4.6	W	4.3	25.
WNW	8.2	WNW	8.0	WNW	7.8	NW	7.9	WNW	7.7	W	6.2	WSW	3.6	WSW	3.4	WSW	3.4	WSW	4.0	WSW	5.4	WSW	4.6	26.
WNW	9.8	WNW	8.0	W	10.1	W	9.1	W	8.1	W	6.3	W	4.8	WSW	4.9	WSW	6.8	WSW	8.1	SW	6.9	SW	5.4	27.
W	5.8	WSW	5.9	WSW	6.0	WSW	7.0	WSW	6.0	W	5.8	WSW	5 3	WSW	3.4	SSW	2.2	SSW	4.0	SSW	4.5	SW	4.3	28.
WSW	7.3	W	8.9	WNW	7.2	WNW	7 0	WNW	7.2	W	7.2	WNW	4.8	W	3.1	SW	2.8	SW	3.6	SW	4.8	SSW	4.2	29.
WNW	5.4	WNW	4.6	WNW	4.0	WNW	4.0	WNW	4.4	WNW	3.3	WNW	2.6	NW	6.0	NW	4.4	WNW	4.3	WNW	3.4	WNW	3.3	30.
	5 38		5.42		5 45		5 38		5.37		4.89		4.02		3.55		3.73		3.69		4.00		4.00	Mittel

Mai 1896. Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	WNW	4.2	WNW	4 1	WNW	2.9	WNW	3.4	WNW	3.1	WNW	2.9	NW	3.3	NW	5.0	NW	5.4	NNW	5.8	NNW	6.6	NW	6.4
2.	NNW	3.3	NNW	3.0	NNW	3.2	NNW	4.3	NNW	4.3	NNW	3.6	N	3.9	N	4.4	NNE	4.1	NNE	5.9	NE	5.5	NE	5.9
3.	NNE	6.7	NNE	7.4	NNE	7.2	NNE	6.0	N	6 3	N	6 8	NNE	8.2	NNE	7.9	NNE	8.4	NNE	8.5	NNE	8.4	NNE	9.5
4.	N	7.4	N	6.5	NNW	6.6	NNW	6.8	NNW	7.2	NNW	6.8	NNW	7.3	N	9.5	NNE	9.6	NNE	9.3	NNE	11.2	NNE	11.3
5.	NW	5.2	NW	5.1	NW	6.4	NW	4.4	WNW	4.2	W	4.3	WNW	5 4	WNW	6.8	WNW	7.8	WNW	9.6	NW	8.5	NW	8.2
6.	WNW	3.4	WNW	3.3	WNW	4.4	WNW	4.4	WNW	4.0	WNW	4.7	WNW	4.8	WNW	5.4	NW	5.7	NW	5.9	NW	6.1	NW	6.0
7.	NNE	3 6	N	3.0	NNW	3.3	N	3.7	NNE	4.2	N	3.3	NNW	3.0	N	4.2	NE	4.8	NE	4 2	NNE	3 9	NE	4 2
8.	NNE	3.5	N	2 6	NNE	2.8	NNE	3.0	N	3.2	N	3.3	N	3.3	NNE	3.4	NNE	3.8	NNE	5.0	NE	4.9	NE	5.2
9.	NNE	2.5	NE	2.7	NE	3.5	NE	3.0	NE	1.6	NE	1.6	NE	2 8	ENE	2.2	ENE	3.2	ENE	4.6	ENE	5.3	NE	4.3
10.	ENE	2.4	ENE	1.3	ENE	0 8	NNE	2 4	NNE	2.6	NNW	1.8	NNW	0.9	WSW	1.1	WSW	1.6	W	1.7	E	1.9	Umlauf	1.9
11.	WNW	2.3	NW	3.1	NW	2.6	NW	3.0	NNW	3.6	NW	2.5	NW	3.6	NW	2 9	NNW	3.6	N	3 5	ENE	2.9	ENE	3.7
12.	WNW	1.8	W	2.0	W	3.0	WNW	4.1	W	4.4	WNW	4.2	WNW	5 4	WNW	7.4	WNW	7.3	WNW	8.5	WNW	10.0	WNW	9.7
13.	NW	10.6	NW	10.6	WNW	9.7	NW	7.9	NW	8.4	NW	9.0	NW	9.0	NW	10.0	NW	8.8	NW	8.6	NNW	8 5	NNW	7.7
14.	NNW	6.0	NW	8.1	NW	8.8	NW	9.4	NW	9.5	NW	8.8	NW	9.2	NW	9.4	NW	10.8	NW	11 6	NW	12.4	NW	13 3
15.	WNW	4.8	W	4.9	WNW	6.3	WNW	6.9	WNW	8.2	WNW	8 5	WNW	10.0	WNW	9.0	WNW	9.9	WNW	9.6	WNW	11 2	WNW	11.8
16.	WNW	10.1	WNW	8.6	WNW	9.2	WNW	8.6	WNW	8.8	WNW	8.8	WNW	8.2	WNW	8.4	NNW	7.9	NNW	7.2	NNW	7 2	NNE	6.9
17.	W	2.2	W	2.9	W	2.5	WNW	1.4	W	2.7	NNE	2.1	WNW	3.1	WNW	4.0	WNW	5.2	WNW	5.1	WNW	5.2	WNW	5.8
18.	WNW	3.7	WNW	4.2	WNW	2.7	WSW	2.8	WSW	3.6	WSW	3.9	WSW	4.0	WNW	4.1	W	5.3	W	6.4	W	6 2	WNW	7.0
19.	WNW	3.0	WNW	2.4	W	2.4	W	1.9	W	1 4	W	0.9	W	0.8	WSW	1.6	W	3.5	WSW	4 4	WNW	4.3	NW	4 4
20.	NW	5.4	NW	5.2	NW	6.0	NW	5.1	NW	4.1	WNW	3.9	WNW	5.4	WNW	4.7	WNW	4.5	W	4.9	WSW	4 0	SW	4.0
21.	WSW	3 2	WSW	4.0	SW	3.2	SW	2.5	SW	3.5	SW	3.2	WSW	4.6	WSW	6.1	W	7.3	W	7.0	W	7 4	W	8.3
22.	WNW	3.2	WNW	2.3	WNW	1.5	W	2.0	W	1.3	WNW	2.6	WNW	2.9	NW	3.2	WNW	3.6	WNW	3.3	NW	3.1	WNW	2.8
23.	NW	2.1	NW	2.4	NW	2.6	NNW	2.2	NNW	2.1	NNW	2.3	NNW	2.4	NNW	2.0	N	2.2	N	2.4	N	2.2	N	2.0
24.	N	3.5	NNW	3 0	N	1.4	NNW	1.9	N	2.2	NNW	2 1	NNE	1.5	NNW	1.1	NNW	2.6	NNE	2.9	ENE	3.6	ENE	4.1
25.	NNW	4.4	NNW	5 6	NNW	6.1	NNW	6.3	NNW	6.8	NNW	6.6	NNW	5.4	NNW	5 1	NNW	5.0	NNW	3.8	NW	5.3	NW	5.3
26.	W	1.4	WNW	1.5	WNW	1.6	WNW	1.8	NNW	1.6	NNW	2 2	NNW	1.6	NNW	2.1	N	2.7	NNE	2.0	NNW	2.0	NNW	2 6
27.	NNE	3.1	NNE	2.1	NNE	1 9	NE	1.9	NE	1.8	NE	3.1	NE	3.3	NE	4.0	NNE	4.5	NE	5.4	NE	5.4	NE	5.7
28.	NW	4.9	NW	4.8	NW	4.9	NW	4 3	NW	4.9	NW	5.5	NW	6.9	NNW	6.1	NNE	2.9	NNW	2.6	NW	2.9	NW	4.9
29.	WNW	2.0	WNW	1.6	WNW	2.9	NW	4.3	NW	7.2	NW	6.0	NW	6.7	NW	6.7	NW	5.9	NW	5.1	WNW	5.7	WNW	6.4
30.	WSW	2.5	W	3.9	WNW	6.5	WNW	4.9	W	4 4	WNW	4.6	WNW	4.7	WNW	5.6	NW	6.4	NW	5 9	WNW	6.7	WNW	7.7
31.	NW	5.3	WNW	4.1	WNW	5.4	WNW	5.9	WNW	6.0	WNW	5.7	NW	7.1	WNW	5.7	WNW	5.8	WNW	5.5	WNW	4.7	WNW	3.9
Mittel		4 12		4.07		4 24		4.21		4.43		4.37		4 80		5.13		5.49		5.68		5.91		6.16

Juni 1896. Windrichtung und

1.	WSW	1.6	WSW	1.8	WNW	1.3	W	0.5	—	0.0	WSW	0.4	SW	1.0	SE	1.5	SE	2.0	SE	3 3	SE	3.7	SSE	3.6
2.	SSE	3.2	SE	2.7	SE	2.5	SE	3.5	SE	3.8	SE	4.2	SE	3.4	SE	3.8	SE	4 4	SSE	5.0	SE	5 4	SE	5.8
3.	ESE	4.4	SE	4.8	ESE	4.3	ESE	3.1	ESE	4.2	ESE	5.1	ESE	4.0	SE	3.8	SE	4.9	SE	4 7	SE	4.8	SE	4.8
4.	SE	0.8	SE	3.0	SW	2.2	SW	0.8	SE	1.4	SE	0.8	SSE	2.1	SE	1.7	SE	1.6	SSE	2.0	SSW	2.4	SW	3.2
5.	SE	1.8	SE	2.4	SE	3.7	SE	3.0	SE	2.7	SE	2.6	SE	1.6	SE	1 2	SE	1.5	SSE	1.3	SW	1.6	NNW	1.4
6.	ESE	1 5	ESE	2 0	SE	2.0	SSE	2.6	SW	2.2	WNW	3.7	WNW	3.7	WNW	3.0	NNW	3.0	NW	2.4	W	4.7	WNW	4.0
7.	WNW	4.7	WNW	3.4	WNW	3.3	WNW	3.1	WNW	3.4	WNW	3.7	WNW	4.3	WNW	4.5	WNW	4 7	WNW	4 7	WNW	4.5	WNW	6.1
8.	SE	3.2	SE	3.6	SE	4.0	SE	4.2	SE	4.2	SE	4.5	SE	3.5	SE	3.8	SE	3.7	SSE	4.0	SSE	4.8	SSE	5.2
9.	ESE	3.3	ESE	2.9	ESE	2.8	ESE	3.6	ENE	3.5	E	2.6	E	3.1	E	3.7	ESE	5.0	E	5 8	ESE	6.8	ESE	7.2
10.	WSW	4 0	SW	4.9	WSW	5.5	SW	6.1	SW	5.9	SW	6.3	WSW	4.7	SW	5.4	SW	4 9	WSW	3.9	WSW	2 6	SW	3.1
11.	SE	2 6	ESE	1.5	SSW	2 4	SW	2.2	WNW	2.5	NW	1.6	NW	2.5	NNW	4.2	N	3.6	NNE	3.4	NNE	5.1	NNE	5.5
12.	NW	2.9	WNW	2.4	WNW	2.2	WNW	3.1	NW	3.9	WNW	3.6	WNW	3.3	NW	4 1	WNW	4.9	WNW	6.0	WNW	6.5	NW	6.7
13.	NW	6.8	WNW	4.9	WNW	4.8	WNW	4.0	WNW	4.1	WNW	4.9	WNW	5.4	NW	7.2	NW	7.0	NW	6.1	NW	6.4	NW	6.2
14.	NNE	3.2	N	2.4	NNW	2.8	NNW	3.2	N	3.0	N	2.2	NNE	2.4	NE	2.6	NNE	2.6	NNE	2.4	NNE	3.2	NE	4.4
15.	NE	2.9	NE	1.7	NE	2.6	NE	2.7	NE	2.5	ENE	3.1	ENE	2.5	E	2.4	E	2.6	ENE	3.4	ENE	5 8	ESE	5.3
16.	ESE	3.9	ESE	4.3	ESE	3.6	ESE	3.4	ESE	4.3	ESE	3 5	ESE	3.5	ESE	4.8	ESE	6.5	ESE	7.1	ESE	6 6	ESE	6.8
17.	SE	4.3	SE	2.5	SE	2.2	SE	2.1	SE	2 0	SE	2.6	ESE	3.3	SE	2.8	SE	1.9	SE	2.1	SE	2.8	SE	3.3
18.	SSW	1.9	SW	2.4	SSW	1.3	SSW	0.9	SSW	0.9	SW	1.7	WSW	2 4	WNW	3.3	WNW	4.0	WNW	4.4	WNW	4.0	NW	3.3
19.	WNW	3.8	WNW	3.9	WNW	4.6	NW	5 1	WNW	5.3	WNW	5.5	NW	6.1	NW	5.4	NW	5 5	NW	6.0	NW	6.4	NW	5.7
20.	NW	0.6	NW	0.2	SSW	0.8	SSW	0.4	SSW	0.2	ESE	1.0	ESE	1 2	SE	2.0	SE	2.3	SE	1.9	SE	1.4	SE	1.9
21.	SW	2.9	SW	3.5	WSW	4.6	W	4 7	WSW	3.2	WSW	3.7	WSW	5.3	WSW	7.3	WSW	7.4	WSW	8.2	WSW	7.7	W	8.7
22.	W	5.7	W	4.9	W	5.7	W	6.4	WSW	4.9	WSW	5.7	W	7.8	W	9.0	W	9.6	W	9.5	W	10.0	WNW	9.7
23.	W	6.2	W	6.2	W	5 8	W	6.7	W	6.8	W	7.8	W	7.8	W	8.8	W	9.8	W	10.4	WNW	9.7	WNW	10.1
24.	WSW	2.6	WSW	2.3	WSW	2.6	WSW	3.1	SW	2.4	SW	1.2	SSW	2 0	SSW	2.4	SSW	2.0	SSW	1.9	SW	2.2	SW	2.8
25.	WSW	4.4	W	4.1	W	4.3	WNW	4.6	WNW	4.0	WNW	4.2	WNW	4.6	NW	4.8	WNW	5.3	WNW	5.1	WNW	4 8	WNW	5.2
26.	NW	4.0	NW	4.0	NW	4.1	NW	3.5	NW	3.1	WNW	4.4	NW	5 0	NW	6.0	NW	5.7	NW	6.3	NW	6.0	NW	6.4
27.	NNW	5.4	NW	4.5	NW	4.0	WNW	4.2	WNW	3.9	WNW	2.8	WNW	4.2	WNW	5.7	NW	6.0	WNW	5.8	WNW	4.9	WNW	4.8
28.	NW	3.0	NW	2.4	NW	2.6	NW	3.0	NW	2.6	NW	2.6	NW	2.4	NNW	3.1	WSW	3 0	WNW	4 6	W	5.0	WNW	4.6
29.	WSW	3.0	SSW	2.9	WSW	6.1	WNW	8.2	WNW	8.0	WNW	8.1	WNW	7.2	NW	8.4	NW	8.7	WNW	7.4	WNW	8.7	WNW	7.1
30.	W	6.2	W	6.2	W	6.7	W	7.2	W	7.4	W	7.1	W	7.3	WSW	8.1	W	8 0	WSW	6.9	WSW	6.9	SW	5.6
Mittel		3.49		3.29		3.51		3.64		3.54		3.71		3.93		4.49		4.74		4.87		5.18		5.28

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). Mai 1896.

12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	6.1	NW	5.9	NW	6.8	NNW	6.3	NNW	6.3	NNW	6.2	N	6.3	N	5.0	NNW	3.2	NNW	3.7	NNW	3.9	NNW	3.3	1.
NE	6.3	NNE	6.7	NE	6.5	NNE	6.3	NNE	6.8	NE	6.5	NE	6.6	NE	7.1	NE	7.2	NE	5.9	NNE	6.3	NNE	6.8	2.
NNE	9.4	NNE	10.2	NNE	10.3	NNE	10.5	NNE	9.6	NNE	10.4	NNE	9.6	NNE	8.6	NNE	9.5	NNE	9.2	NNE	10.3	N	8.8	3.
NNE	10.7	NNE	11.0	NNE	9.8	NNE	9.1	NNE	8.4	NNE	8.1	N	8.1	NNW	7.7	NNW	5.9	NW	5.6	NW	5.8	NW	5.9	4.
NW	7.9	NW	8.1	NW	8.5	NW	7.1	NW	6.8	NW	6.8	NW	5.5	WNW	4.7	WNW	3.9	W	3.3	W	3.1	W	3.2	5.
NW	5.7	NW	6.6	NNW	6.0	NNW	6.5	NW	6.4	NW	6.3	NW	4.9	NW	4.3	NW	4.0	NW	4.4	NNW	3.6	NE	3.2	6.
NE	4.3	N	5.1	NNE	6.2	NE	6.4	NE	5.3	NE	5.8	NE	6.2	NE	5.2	NE	4.7	NE	4.8	NNE	4.3	NE	4.9	7.
NE	5.8	NE	6.0	NE	6.2	NE	6.4	NE	6.7	NE	6.9	NE	6.1	NE	4.0	NE	3.1	NNE	3.2	NNE	2.2	NNE	2.5	8.
ENE	5.2	ENE	5.0	ENE	5.5	ENE	4.4	ENE	5.6	ENE	6.2	NE	5.0	NE	5.2	ENE	4.1	ENE	4.9	ENE	4.7	ENE	3.0	9.
WNW	3.3	WNW	3.2	WNW	3.3	NW	4.3	WNW	3.6	WNW	3.1	NE	2.4	NE	1.1	NE	1.0	SW	1.9	WSW	2.7	WNW	2.4	10.
ENE	3.9	NE	3.5	NE	3.8	NE	3.9	NNE	4.4	NNE	3.6	N	3.5	N	2.5	N	3.1	NNW	2.7	NNW	3.0	NNW	2.5	11.
NW	9.9	NW	9.4	NW	9.8	NW	9.5	NW	9.9	NW	11.4	NW	10.6	WNW	8.9	NW	10.3	NW	11.2	NW	10.6	NW	10.6	12.
NNW	7.5	NNW	7.1	NNW	7.0	NNW	7.9	NNW	6.7	NNE	5.9	NNE	4.8	NNE	4.5	NNE	4.3	NNE	4.5	N	4.8	N	5.3	13.
NW	14.2	NW	15.0	NW	**15.2**	NW	14.1	NW	12.1	NW	11.8	NW	10.7	NW	8.0	WNW	6.3	WNW	6.3	WNW	6.1	WNW	5.6	14.
WNW	11.6	NW	11.4	WNW	10.6	WNW	9.4	NW	10.2	WNW	9.8	WNW	8.0	WNW	8.5	WNW	9.0	WNW	8.1	NW	8.9	WNW	9.6	15.
NE	6.2	NE	5.1	NNE	4.4	NNE	5.0	NNE	3.8	NNE	3.7	NNE	2.1	NNE	1.3	NNE	0.8	N	1.2	W	1.8	W	2.2	16.
W	7.0	WNW	7.7	WNW	7.6	WNW	6.8	WNW	6.5	WNW	5.8	W	3.6	W	2.3	W	3.9	W	3.6	W	3.3	WNW	3.4	17.
WNW	7.9	WNW	7.9	WNW	8.9	WNW	8.3	WNW	8.3	WNW	7.4	WNW	5.2	W	3.0	WNW	5.0	WNW	5.2	WNW	3.1	NW	3.9	18.
WSW	4.3	WSW	5.1	W	5.7	NW	7.2	NW	4.8	WNW	5.3	WNW	3.7	WNW	4.0	NW	5.0	NW	5.3	NW	5.7	NW	5.1	19.
SSW	4.1	SSW	3.6	SSW	5.3	SSW	4.3	WNW	5.4	WSW	4.4	SW	2.8	SSW	3.1	SSW	3.3	SSW	3.8	WSW	3.7	W	3.7	20.
W	7.7	W	6.7	W	7.5	WSW	6.6	WSW	6.5	WNW	7.9	WNW	6.7	WNW	4.8	WNW	5.1	WNW	4.0	WNW	2.7	WNW	3.2	21.
NW	3.4	WNW	3.1	WNW	2.8	WNW	2.6	WNW	2.2	NW	3.9	NW	4.9	NNW	4.0	NNW	2.0	NW	2.2	NW	2.4	NW	2.1	22.
NNW	2.8	NNE	2.1	ENE	3.5	E	4.0	ENE	2.6	E	2.8	E	2.2	ESE	1.0	ESE	1.2	ESE	1.0	NE	0.8	NNE	3.1	23.
ENE	4.1	NNE	4.2	NNE	3.7	NNE	4.0	NE	4.1	NE	4.3	NNE	3.4	NNE	3.2	NNE	3.3	NNW	2.9	NNW	2.7	NNW	3.0	24.
NW	5.2	NW	5.0	WNW	5.3	NW	4.8	NW	5.4	NW	5.1	NW	5.2	NNW	3.4	NNW	2.4	NNW	1.0	NW	1.8	W	2.3	25.
ENE	2.6	ENE	2.3	ENE	2.7	NE	2.1	NE	3.3	NNE	2.2	NE	3.4	NE	2.6	NE	2.0	NNE	1.5	NNE	2.4	NNE	2.9	26.
NNE	5.6	NNE	5.9	NE	6.3	NE	5.6	NNE	5.6	NNE	6.2	NNE	6.4	NNW	5.6	NNW	5.4	WNW	4.6	NW	4.9	NW	4.1	27.
NW	7.8	NW	9.2	NNW	9.1	NNW	7.9	NNW	7.8	NNW	7.1	NNW	7.0	NNW	6.3	NNW	3.0	NW	3.0	NW	3.7	NW	3.3	28.
WNW	5.6	WNW	5.6	WNW	5.7	WNW	5.9	NW	6.6	NW	7.7	NW	5.8	NW	3.7	WNW	3.4	WNW	3.0	W	2.8	WSW	2.7	29.
WNW	6.5	WNW	6.4	WNW	7.1	WNW	6.8	NW	6.2	NW	6.8	NW	5.0	NW	4.4	WNW	3.8	WNW	5.9	NW	6.9	NW	5.7	30.
WNW	4.4	WNW	3.0	W	3.1	WNW	2.7	WNW	3.2	WNW	2.2	WNW	2.4	W	1.8	W	1.2	WSW	1.1	WSW	1.1	WSW	1.2	31.
	6.35		6.36		6.59		6.35		6.16		6.18		5.42		4.51		4.21		4.16		4.20		4.18	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). Juni 1896.

SSE	3.4	SSE	3.8	SE	3.2	SE	2.9	SE	3.9	SSE	3.3	SSE	2.8	SE	2.2	SE	2.8	SE	3.4	SE	2.9	SE	2.3	1.
SSE	5.4	SSE	5.2	SSE	4.8	SSE	4.1	SSE	4.0	SSE	3.5	SE	2.4	ESE	3.0	ESE	3.3	ESE	3.7	ESE	3.6	SE	4.1	2.
SE	3.6	SE	3.4	SE	3.8	ESE	3.6	E	2.8	E	2.8	ESE	2.4	ESE	2.0	ESE	2.2	ESE	2.2	SSW	1.8	SE	1.6	3.
SW	5.4	WSW	5.6	WNW	4.7	WSW	3.1	ESE	3.6	SSE	6.8	SE	6.0	SSE	6.1	WSW	3.3	WSW	5.1	WSW	3.4	SSE	1.7	4.
ESE	2.4	SE	2.6	SE	2.8	WNW	2.3	WNW	2.9	ENE	2.8	SSE	4.9	SSW	5.8	S	4.9	WNW	3.0	SE	2.6	SE	2.1	5.
WNW	4.5	WNW	5.4	WNW	5.5	W	6.6	WNW	8.0	WNW	6.7	WNW	5.0	WNW	4.2	W	4.1	W	4.7	WNW	4.3	WNW	3.7	6.
WNW	6.1	WNW	6.0	WNW	5.2	WNW	5.2	WNW	3.9	W	2.5	WSW	1.2	SW	1.0	SSE	1.5	SSE	3.5	SE	3.4	SSE	3.2	7
SSE	6.1	SSE	4.5	SSE	4.7	SSE	3.9	SE	3.6	SSE	2.8	SE	2.0	ESE	2.1	E	2.3	E	3.1	E	3.2	E	3.0	8.
ESE	6.7	ESE	6.7	SE	6.1	SE	5.3	SSE	4.4	SSE	4.2	SE	2.3	SE	1.8	ENE	2.0	ENE	2.9	E	2.8	SE	2.3	9.
S	3.6	SW	3.5	SSW	2.6	SSW	3.0	S	3.4	SE	2.7	SE	2.1	SE	1.0	SE	1.4	SE	1.0	ESE	1.5	SE	2.5	10.
NE	4.8	NNE	5.0	NNE	4.8	NE	5.8	ENE	3.6	SE	1.1	NNE	2.2	NNE	1.8	NW	3.2	NW	3.2	NW	2.2	NW	2.3	11.
NW	7.7	WNW	6.2	WNW	6.9	WNW	7.9	NW	7.2	WNW	5.2	WNW	5.1	W	4.7	WNW	4.4	W	5.1	NW	7.0	NW	6.5	12.
NNW	6.2	NNW	5.7	NNW	5.2	N	5.0	N	5.3	NNE	5.1	NNE	5.5	NNE	4.8	NE	5.2	NNE	3.9	NNE	3.5	NNE	3.2	13.
ENE	5.3	ENE	5.1	ENE	5.2	ENE	5.1	ENE	4.8	NE	5.3	NE	4.8	ENE	4.8	ENE	3.2	ENE	3.6	ENE	3.4	ENE	4.4	14.
E	5.8	E	5.2	E	5.4	E	5.8	ESE	4.8	ESE	4.4	ESE	4.3	E	4.8	ESE	3.4	ESE	3.4	ESE	3.8	ESE	3.4	15.
ESE	6.2	SE	5.6	SE	5.1	SE	4.3	SE	4.6	SSE	3.5	SSE	2.6	SE	1.7	ESE	2.2	ESE	2.5	ESE	3.7	ESE	3.3	16.
SSE	3.1	SSE	3.2	SSE	2.8	SSE	3.6	S	5.0	SSW	3.2	SW	2.6	SW	3.2	SW	3.0	WSW	2.3	WSW	1.9	SW	1.9	17.
WNW	3.3	WNW	3.8	WSW	4.0	WSW	7.2	W	6.6	W	3.1	WNW	2.1	SW	1.7	SW	1.0	NW	0.3	SSE	1.4	WSW	2.2	18.
NW	5.5	NW	5.4	NW	5.1	NW	5.4	NW	5.3	NNW	6.3	NNW	4.3	NW	2.2	NW	1.1	NW	1.3	NW	0.6	NW	0.2	19.
SE	1.4	SW	1.7	WSW	2.1	WSW	2.2	WSW	2.9	W	3.4	WNW	4.5	WNW	3.2	WNW	0.4	SSW	1.8	SSW	2.6	SSW	2.3	20.
W	9.7	WSW	11.0	W	10.0	NW	**12.1**	WNW	6.6	W	5.2	W	6.6	W	6.9	WNW	7.0	WSW	5.2	WSW	5.2	W	6.0	21.
WNW	8.8	W	10.5	WNW	9.8	W	9.1	WNW	9.7	WNW	11.0	WNW	9.0	W	8.4	W	7.7	W	7.2	W	7.1	W	6.9	22.
WNW	10.2	W	10.5	WNW	9.9	WNW	9.0	WNW	9.8	WNW	8.3	W	6.6	W	5.0	W	4.2	W	4.0	W	3.2	W	2.6	23.
SW	2.9	WSW	3.7	WNW	2.6	W	1.9	WSW	2.2	W	2.4	W	1.6	WSW	2.7	WSW	3.4	WSW	2.4	SW	2.7	WSW	2.8	24.
NW	5.5	NW	6.0	NW	6.1	NNW	6.8	NNE	5.6	NNE	6.0	N	5.4	N	5.0	N	3.0	NNW	3.4	NNW	3.8	NNW	3.8	25.
NW	7.2	NW	7.9	NNE	8.6	NW	3.6	ENE	4.5	NNE	2.0	NNE	4.5	NNW	4.3	NNW	4.6	NNW	3.4	NW	3.4	NNW	5.2	26.
WNW	4.9	W	5.4	W	5.4	WNW	5.4	WNW	5.4	WNW	6.0	WNW	5.3	WNW	4.4	WNW	4.2	NW	3.8	NW	3.6	NW	3.2	27.
WNW	3.8	W	3.8	W	4.3	W	4.3	W	5.2	W	5.0	WNW	3.3	WNW	3.4	W	2.9	W	2.9	WSW	3.4	WSW	3.7	28.
WNW	8.5	WNW	9.3	WNW	11.0	WNW	10.2	WNW	10.5	WNW	10.3	WNW	9.8	WNW	8.0	WNW	5.1	WNW	6.3	W	5.8	WNW	6.9	29.
SW	6.5	SSW	5.2	SSW	5.3	SSW	5.2	SSW	5.3	SSW	5.1	S	5.7	S	5.4	SSW	5.1	SSW	5.0	SW	5.6	SW	5.2	30.
	5.48		5.56		5.43		5.33		5.18		4.67		4.23		3.85		3.40		3.45		3.45		3.42	Mittel

Juli 1896. Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	WSW	6.2	W	5.6	W	5.6	WSW	5.5	WSW	5.7	WSW	6.9	WSW	6.5	WSW	9.0	W	9.4	WSW	10.0	WSW	10.2	WSW	9.9
2.	W	5.5	W	6.1	W	6.3	WSW	6.5	SW	6.3	WSW	6.3	WSW	6.8	WSW	8.5	WSW	8.8	WSW	9 1	WSW	9.8	WSW	10.0
3.	SW	4.6	WSW	5.2	WSW	6.1	WSW	6.1	WSW	4.2	WSW	6.2	WSW	8.2	W	7.9	W	8.0	W	8.4	W	8.3	W	8.2
4.	S	4.0	SSW	4.1	SSW	3.6	SSW	3.5	SSW	5 0	SSW	4.9	SSW	5.3	SW	5.8	WSW	8 2	WNW	11.2	WNW	13.3	WNW	13.7
5.	W	2.9	S	3.5	SSW	5.5	WSW	7.9	WSW	10,2	WNW	11.4	W	11.0	W	13.8	W	14.5	WNW	14.9	WNW	**16.6**	WNW	15.6
6.	WNW	8.0	WNW	7.4	WNW	7.1	WNW	5 8	WNW	5 4	WNW	7.0	WNW	6.4	WNW	6.0	WNW	6 8	WNW	7.5	WNW	7.6	WNW	7.1
7	W	3.6	W	2.2	W	1.4	WSW	1.6	WSW	0 6	WSW	0.3	WNW	1.1	WNW	1.1	NW	2.0	NW	2.8	NNW	2.6	N	2.2
8.	SE	1.0	SE	0,6	SE	0,2	SE	0.3	SE	0.2	SE	1.8	SE	1.8	ESE	0.5	SE	1.8	SE	3.0	SE	3.2	SE	3.1
9.	SW	3.6	SSW	2.0	NE	1.0	E	2.2	SE	3.2	SE	2.0	SE	1.4	SE	1,6	SSW	1 1	SSW	2.2	S	1.6	SSW	2.2
10.	SSE	1.4	SE	1.6	SE	0.8	SSE	1.6	SE	1.8	SSE	2.6	SE	2.0	N	1.2	SE	1.1	SSE	2.8	SSE	3.0	SSE	2.5
11.	NW	6.6	NW	7.2	NW	6.7	WNW	6.4	NW	7.2	NW	7.6	NW	7.0	NW	7.0	NW	8.1	NW	7.5	NW	8.0	NW	7.2
12.	WNW	4.8	W	4.4	WNW	5.3	W	5.9	W	4.9	W	4.5	W	5.0	W	8.3	WNW	8.2	WNW	8.0	WNW	8 4	WNW	8.0
13.	WNW	5.1	WNW	5.1	WNW	5.5	WNW	5 4	W	4.9	WNW	5.7	WNW	6.8	WNW	6.5	NW	6.4	WNW	5.8	WNW	6.2	NW	6.6
14.	NNW	2.8	N	3.2	NNE	3.0	NNE	2.0	NNE	1.0	NNE	0.6	NNE	0.4	NW	1.2	WNW	1.8	NNW	1.6	NNW	2.8	NE	2.6
15.	NW	2.4	NW	1.4	NNW	0.8	NE	0.8	NE	0 4	NE	1.4	ENE	1.9	SE	2.4	SE	1.6	SE	2.1	SSE	2.6	SSE	3 0
16.	SSE	2.4	ESE	1.5	SE	1.4	ENE	2.4	E	2.6	ESE	1.8	ESE	2.1	ESE	3.6	SE	3.6	ESE	6.0	ESE	7 7	SE	6,7
17.	S	1.5	E	1.3	N	2.5	NNW	1.3	NW	1.2	NW	1.0	NW	2.2	NW	4.1	NW	3.7	NNW	3.0	NW	2.7	NW	2.6
18.	NW	2,6	NW	1.9	WSW	1.9	WSW	2 5	W	2.9	WSW	2.4	W	3.2	WNW	2.8	W	3.5	WSW	2.9	WSW	2.4	WNW	2.8
19.	NW	2.9	NNW	3.4	NNW	3.9	NNW	3.2	NW	3.3	NW	3 2	NW	3.6	WNW	4.9	NW	5.9	NW	6 3	WNW	7.0	WNW	7.1
20.	WNW	3.0	NW	3.0	WNW	1.2	WNW	1.6	WNW	1.0	WNW	0.8	WNW	1.0	SSW	1.8	SW	1.8	WNW	2.9	NW	2.6	WNW	2.1
21.	SE	2.2	SE	1.9	SSE	2 0	SE	1.6	ESE	1.8	ESE	2.7	SE	2.5	SE	2.2	SE	3.0	SE	2.7	SSE	3.4	SE	2.9
22.	SE	0.5	SE	0.8	SE	0,2	SE	0.5	SE	0.3	SE	0.8	SSE	0.6	WSW	1.0	SE	0.7	NNE	1.1	WSW	2.0	NNW	4.0
23.	NW	5.4	NW	7.0	WNW	4.6	WNW	4.8	W	4.2	W	3.8	WSW	3.3	WSW	4.2	WNW	5.4	WNW	6.4	WNW	5.9	WNW	5.5
24.	WNW	0.5	WNW	0.4	WNW	1.3	ESE	1.0	ENE	0.6	ENE	0.6	ENE	0.6	ENE	1,6	ENE	2.1	E	2.3	ESE	4.0	ESE	4.2
25.	NNW	3.7	NNW	3.0	N	2.6	N	2 3	NW	3.9	NNW	3.9	NNW	3.4	NNW	3.8	N	5.5	N	4.1	NNW	4 0	NNW	5.0
26.	SSW	1.8	SSE	1.6	SSE	1.0	SSE	0.9	SSE	0.5	SSE	1.2	SSE	0.8	SSE	1.2	SSE	1.8	SE	2.5	SE	3.0	SE	3.7
27.	SE	4.2	SE	4.0	SE	4.6	SW	2.7	NE	1.4	SSE	2.7	SSW	3.0	WSW	4.0	W	6.0	W	6.7	W	5.9	WSW	4.9
28.	NNW	3.2	N	3.5	N	2.9	N	3.2	NNE	2.2	N	1.6	NE	2.8	N	2.2	NNE	2.4	NE	3 5	NE	3.9	NE	2.9
29.	WNW	5.0	NW	6.1	NW	5.8	NNW	5.9	NNW	4.8	NW	3.6	NW	6.0	WNW	6.6	NNW	6.2	NW	5.6	NW	6.0	NW	7.3
30.	NW	5.2	NW	3.6	NW	6.4	NW	5.9	NW	4.3	WNW	3.7	WNW	4.8	WNW	5.0	NW	4.9	NW	5.0	NW	5 3	NW	5.1
31.	?	1.0	?	1.3	?	1.6	?	1.2	?	1.4	?	1.0	?	1.3	W	1.6	NE	1.5	NNE	1.8	ESE	2.3	ESE	1.7
Mittel		3.47		3.35		3.32		3.31		3.14		3.36		3.64		4.24		4.70		5.15		5.56		5.50

August 1896. Windrichtung und

1.	SSW	2.1	SW	2.2	SW	1.9	WSW	2.8	WSW	0.9	WSW	0.3	WSW	0.6	WSW	1.2	WSW	2.1	WSW	1.7	WSW	1.6	WSW	1.6
2.	NNW	5.6	NNW	5.6	NNW	4.7	NNW	5.0	NNW	6 7	NNW	6.5	N	5.4	N	5.7	NNW	5.5	NNW	5.4	N	5.3	N	5 6
3.	NW	7.7	WNW	6.9	WNW	7.1	WNW	6 7	WNW	7.7	NW	7.7	NW	6.4	NW	7.2	NW	7.8	WNW	7.0	NW	7.4	NW	7.6
4.	W	3.5	WSW	3 0	WSW	2.1	W	1 2	WSW	1.6	WSW	2.1	WSW	2.0	WSW	2.4	WSW	2.0	W	2.7	W	2.6	NW	2.4
5.	SSE	2.1	SW	2.3	SW	2 2	WSW	3.3	WNW	3.5	WNW	3.7	WSW	2.4	WNW	3.6	WNW	4.6	WNW	4.7	WNW	4.9	WNW	4.6
6.	NW	1.0	NW	0.5	WSW	1.6	WSW	2.0	W	2.0	W	1.8	W	1.6	NW	1.6	NW	1 8	WNW	2.0	WSW	2.2	WSW	2.6
7.	NW	1.5	NW	2.4	NW	3.4	NW	2.6	NW	2.2	NW	2.4	NW	3.3	WNW	3.7	NW	3.6	NW	3.4	NW	4.0	NW	3.8
8.	WSW	3 5	W	3 9	WNW	3.6	WSW	2.6	WNW	2.5	NW	1.5	WNW	2 8	WNW	0.8	SE	1.0	NNE	1.0	NNE	0.8	SW	1.8
9.	ENE	1.6	ENE	2.2	NE	3.2	NE	3.2	ENE	3.2	ENE	3.5	ENE	4 0	ENE	4.6	ENE	4.0	E	4.8	E	5.4	ENE	4.6
10.	ENE	4.1	ENE	3.5	NE	2.6	NE	2.5	NE	3.3	NE	4 0	NE	3.2	NE	2 9	NE	3.5	NE	3 8	NE	3 8	ENE	4.3
11.	N	2.0	N	2.2	N	3.2	N	1.6	NNW	2.1	NNW	2 6	N	2.5	N	2.0	N	2.0	NNE	2.2	NNW	2.3	NNW	2.7
12.	NW	2.7	NW	2.2	NW	3.1	NW	3.4	WNW	3.3	W	2.8	WNW	4.4	W	4.4	W	3.7	WNW	4.7	WNW	5.8	WNW	4.6
13.	WNW	5.9	WNW	7.3	WNW	6.4	WNW	5.8	WNW	5.5	WNW	6.0	WNW	5.7	WNW	5.8	NW	6.8	WNW	6.7	WNW	6.6	WSW	6,6
14.	W	4.8	W	5.1	WSW	6.3	W	6.3	W	4.5	WSW	3.8	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	7 0	W	9.0	WNW	10.1	WNW	10 8
15.	SW	1.7	SSW	1.3	SW	2.0	SW	1.6	SW	2.4	WSW	2.4	W	4.6	W	7.8	WNW	9.1	WNW	8.4	W	8 0	W	7.1
16.	WSW	5.1	W	4.9	W	5.1	WSW	5.8	WSW	5.3	WSW	5.4	SW	4.5	SW	5.4	WSW	6.9	WSW	6.6	WNW	8.8	WNW	8 8
17.	WSW	4.6	WSW	4.1	WSW	5.4	WSW	5.4	WSW	5 4	WSW	6.7	WSW	6.2	W	6.5	WNW	8.2	WNW	9.2	WNW	9.2	WNW	**11.0**
18.	WNW	8.2	WNW	8.2	WNW	8.2	WNW	7.7	WNW	7.6	WNW	7.2	WNW	7.6	WNW	8.1	WNW	8.8	WNW	7.5	WNW	9.1	WNW	9.1
19.	WSW	1.7	SW	1.3	SW	0.6	SW	0.8	SSW	1.2	S	1.6	SSE	2.0	SE	2.4	SE	2 6	SE	3.2	S	4.2	SSW	3.5
20.	SE	1.2	SE	2.0	SE	3.1	SE	3.7	SE	4.0	SE	3.6	SE	2 5	SE	3.2	SE	3 0	SE	3.2	SE	3.0	SE	2.6
21.	SW	2.2	SW	2.0	SW	2.5	SW	2.5	WSW	2.5	W	2.1	WSW	1.5	WNW	2.8	WNW	3.4	W	2.9	WNW	2.3	NNW	1.2
22.	SSE	1.3	SSE	2.5	SSE	1.5	S	0.6	SW	0.4	SW	0.4	SW	1.6	NW	2.0	NNW	3.6	NW	5 0	NW	5.7	NW	7.6
23.	WNW	7.4	WNW	6.7	WNW	6.0	WNW	6.3	WNW	5.7	WNW	6.3	WNW	6.8	WNW	7.8	WNW	8.7	WNW	9.3	WNW	8.6	WNW	9.4
24.	SW	2.2	SW	2 8	SW	2.4	SSW	2.0	SSW	1.6	SSW	1.6	SSW	1.6	SSW	2.4	SW	3.3	WSW	4.4	WNW	4.1	WNW	5.8
25.	SW	4.9	SW	4.8	SW	5.2	SW	5.8	WNW	5.3	WNW	3 1	WSW	3.7	WSW	4.3	WSW	5.1	WSW	5.2	WSW	4.8	WSW	4.4
26.	SSE	3.7	SSE	3.0	SE	3.5	SSE	3.9	SSW	3.4	S	3.0	S	4.3	SSE	4.0	SSE	3.4	SSE	2.4	SSW	4.6	SW	6.1
27.	WSW	8.1	SW	5.6	SW	6 2	SW	6.3	SW	6.6	SSW	4.4	SSW	5.5	SSW	6 7	SSW	6.8	SW	7.0	SW	6.4	SW	5.3
28.	SSE	1.0	SSE	0.4	SSE	0.9	SSE	1.0	SSE	0 7	SSW	1 2	SSE	1 2	SSE	1.0	WSW	1.4	WSW	1.8	W	2.2	W	2.8
29.	WSW	0.8	WSW	0.8	WSW	0.8	SW	1.0	SW	1.4	SSE	1.6	SSE	1.8	SSE	2.2	SSW	2.4	SSW	1.6	WSW	1.7	WSW	1.4
30.	ENE	0,6	—	0.0	—	0.0	ENE	0.6	NNE	1.2	NNE	1 2	NNE	1.4	NNE	1.8	NE	3.2	ENE	4.5	ENE	6.2	E	6.4
31.	ESE	2.7	ESE	2 9	ESE	3.0	ESE	2.4	E	1.6	ENE	2.0	NE	2.6	NE	3.0	ENE	3.8	NE	3 2	ENE	4.1	ENE	3.9
Mittel		3.40		3.31		3.48		3.41		3.40		3.30		3.53		3.98		4.49		4.66		5.03		5.16

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). Juli 1896.

12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
WSW	10.6	WSW	10.2	WSW	10.1	WNW	8.1	W	9.0	W	9.7	W	8.1	W	7.8	WSW	5.6	WSW	4.8	WSW	4.8	WSW	6.0	1.
WSW	10.3	WSW	10.0	WSW	11.4	WSW	12.0	WSW	11.4	WSW	11.6	WSW	9.5	WSW	8.3	WSW	5.7	WSW	6.4	WSW	6.2	WSW	5.4	2.
W	8.0	W	9.0	WNW	8.0	W	7.6	W	8.4	W	6.2	WSW	4.3	SW	3.1	SSW	2.7	SSW	3.2	SSW	4.0	SSW	3.6	3.
WNW	10.7	WNW	11.0	WNW	12.8	WNW	14.5	WNW	14.1	WNW	11.0	WNW	9.7	WNW	7.5	W	9.9	W	7.5	W	6.0	W	7.5	4.
WNW	16.0	WNW	14.5	WNW	14.5	WNW	14.1	WNW	12.2	WNW	12.9	WNW	12.0	WNW	9.4	WNW	9.5	WNW	9.3	WNW	9.8	WNW	8.9	5.
WNW	7.1	WNW	7.7	WNW	7.4	WNW	6.6	WNW	6.5	WNW	6.4	WNW	4.4	WSW	3.2	WSW	3.7	SW	3.7	WSW	4.0	WSW	4.2	6.
NNE	2.2	NW	2.9	WNW	2.8	WNW	2.4	WNW	1.6	WNW	1.8	WNW	1.6	ESE	0.8	E	0.8	ENE	2.2	ESE	1.8	ESE	1.0	7.
ESE	2.9	SE	2.6	ESE	2.0	E	2.0	ESE	1.8	ENE	1.8	ENE	1.2	ENE	1.2	ENE	3.2	ENE	2.8	ESE	2.5	SW	4.3	8.
SSW	2.1	SSW	3.0	WSW	3.2	NE	5.1	SE	3.8	SE	1.8	SE	0.6	SE	0.5	SE	0.7	SE	0.4	SE	0.9	SE	1.5	9.
SW	2.5	SSW	3.0	SE	5.6	SSE	2.4	SSW	3.4	WSW	4.2	WNW	4.6	WNW	4.8	W	6.6	WNW	5.3	WNW	6.5	NW	6.0	10.
NW	7.1	NW	6.8	NW	7.5	NW	8.3	NW	8.2	NW	8.3	NW	6.9	NW	4.9	NW	5.1	NW	4.9	WNW	4.0	NW	4.7	11.
WNW	8.4	WNW	8.0	WNW	8.3	WNW	8.5	WNW	9.0	WNW	8.8	WNW	7.1	NW	5.8	NW	4.8	WNW	4.9	WNW	5.3	WNW	5.0	12.
NW	7.2	NW	6.6	NW	6.4	NW	6.4	NW	5.2	NNW	5.2	NNE	4.7	NNE	3.2	NW	2.6	NNW	2.1	NNW	3.0	N	2.8	13.
ENE	3.6	NE	2.8	NE	1.8	NW	2.7	NNE	2.1	NNE	2.6	NNE	1.2	NNE	1.0	NNE	0.7	WSW	0.9	WSW	0.8	NW	1.7	14.
SSE	2.4	SE	2.7	E	4.2	E	2.5	ESE	3.0	ESE	3.0	SE	2.0	SE	1.5	ENE	1.7	ENE	2.7	ESE	3.1	SE	3.3	15.
ESE	5.7	ESE	5.0	SE	4.1	S	4.8	SSW	2.1	SSW	1.9	SE	1.9	SE	1.5	SE	1.4	SE	0.7	ESE	1.2	SE	1.0	16.
SSW	1.8	SE	1.6	WSW	2.3	NW	3.5	WNW	2.6	NNW	1.8	NNW	2.4	NE	2.6	NW	1.8	NW	3.3	NW	3.5	WNW	2.9	17.
W	3.0	WSW	3.3	WNW	3.5	WNW	4.2	NW	3.5	NW	4.0	NW	4.3	NW	4.1	NNE	2.2	NNE	1.3	NW	1.9	WNW	2.8	18.
WNW	6.9	NW	7.0	NW	6.5	WNW	8.3	WNW	8.9	WNW	8.2	WNW	7.1	WNW	6.5	WNW	5.7	WNW	4.4	WNW	4.0	WNW	3.3	19.
NW	2.2	WNW	2.6	NW	2.9	NW	2.0	WNW	2.2	ENE	2.7	NE	2.9	NE	3.8	ENE	3.4	E	3.5	ESE	3.1	SE	2.5	20.
SSE	3.0	SSE	2.6	SE	2.2	SE	2.4	SE	2.2	SE	2.0	SE	1.4	SE	1.2	SE	0.7	SE	0.3	SE	0.7	SE	1.2	21.
WSW	3.4	SE	2.5	SW-NW	5.6	NNW	5.8	WNW	3.4	WSW	5.6	WSW	4.0	WSW	2.1	NNW	3.8	NNW	4.0	NW	4.5	NW	5.4	22.
WNW	4.9	WNW	5.8	WNW	5.2	NNW	4.3	NW	3.4	NW	2.0	WNW	2.6	WNW	1.2	WNW	0.8	WNW	1.1	WNW	0.6	WNW	0.3	23.
ESE	4.4	SE	4.0	SE	3.4	ESE	3.2	ENE	3.8	ENE	3.9	NE	2.5	NNE	2.3	NNW	2.9	NNW	3.0	N	2.9	NNW	3.7	24.
N	4.0	N	4.6	N	3.4	NNW	2.5	NNW	1.7	NNW	1.0	NNW	1.0	NNW	1.0	WSW	1.4	SW	1.4	SW	1.3	SW	1.9	25.
SE	3.7	SE	4.3	SE	4.1	SSW	3.6	SSW	4.1	SSE	3.3	SE	3.5	SE	3.4	SE	2.7	SE	3.3	SE	3.0	SE	3.4	26.
W	3.7	W	3.0	WSW	2.7	WSW	1.2	SW	3.9	WSW	3.9	SW	3.1	SW	3.2	SW	2.8	WSW	2.0	WSW	1.6	NNW	2.0	27.
ENE	3.5	ENE	4.2	NE	4.0	ENE	5.0	NE	4.2	NNE	3.9	NNE	3.9	NNW	5.5	NNW	5.2	NW	5.4	NW	6.8	NW	5.6	28.
NW	6.9	NW	5.6	NW	6.2	NNW	6.2	NW	6.4	NNW	4.6	NNW	4.1	NW	5.4	NW	4.1	NW	4.5	NW	5.0	NW	5.4	29.
NNW	4.4	NW	3.3	WNW	3.4	NW	3.0	NW	1.8	NW	1.4	WSW	2.1	SW	3.7	SW	3.4	SW	1.8	WSW	1.2	WNW	0.8	30.
ENE	2.4	SE	2.0	SE	3.2	WSW	4.8	WSW	3.1	WSW	2.0	WSW	1.1	WSW	0.6	WSW	0.9	SSE	1.6	SSW	2.4	SSW	3.0	31.
	5.32		5.23		5.44		5.42		5.06		4.76		4.06		3.58		3.44		3.31		3.43		3.58	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). August 1896.

W	1.4	WSW	1.8	NW	1.6	NNW	2.2	NNW	2.6	NNW	3.4	NNE	3.5	NNE	2.7	NNW	3.5	NNW	3.9	N	5.0	N	5.1	1.
N	5.6	NNE	5.8	N	6.8	NNW	6.7	NNW	8.4	NNW	8.1	NW	7.7	NW	6.4	NW	6.8	NW	7.3	NW	6.5	NW	8.2	2.
WNW	7.4	NW	7.3	NW	6.7	WNW	6.1	NW	7.8	WNW	6.1	WNW	5.1	WNW	3.5	W	3.6	WSW	4.4	WSW	3.9	W	2.9	3.
NW	1.6	SW	1.9	NW	2.3	WNW	2.7	W	1.8	SE	1.1	SE	1.6	SE	1.4	ENE	1.2	E	1.8	ESE	2.4	SE	2.6	4.
WNW	5.0	WNW	5.4	WNW	5.7	W	5.1	NW	5.2	NW	6.2	NW	4.8	NW	3.4	NW	1.9	WNW	1.0	NW	1.2	NW	1.5	5.
WSW	1.9	W	2.7	WNW	2.4	NNW	2.0	WSW	1.8	NNW	2.8	NW	3.1	NW	1.6	NW	0.8	NW	0.5	NW	1.3	NW	1.6	6.
NW	5.3	NW	5.1	NW	5.8	WNW	6.7	WNW	6.4	NNW	4.8	NW	5.5	NW	2.6	NNW	1.2	WSW	1.9	WSW	2.5	WSW	2.2	7.
S	2.1	SW	2.4	W	2.3	NW	1.7	WNW	1.9	NE	3.8	E	3.9	SE	1.2	NNE	1.4	NNE	2.0	NE	2.8	NE	1.4	8.
ENE	4.4	NE	4.6	ENE	4.2	NE	4.3	NE	3.7	NE	4.2	NE	3.7	NE	2.8	NE	3.9	ENE	4.5	NE	4.3	ENE	4.3	9.
NE	4.0	NE	4.1	NNE	5.1	NNE	4.1	NNE	4.3	NE	3.8	NNE	3.4	NNE	2.7	N	1.2	N	1.7	N	2.1	N	3.2	10.
NW	4.0	NNW	4.0	NNW	3.1	NW	5.2	NW	5.5	NW	5.2	NW	3.2	NW	3.4	NW	1.6	WSW	1.7	WNW	2.6	NW	2.5	11.
WNW	4.4	W	3.4	WSW	4.2	WSW	6.0	WSW	5.8	WNW	3.0	WNW	3.4	WNW	6.0	WNW	6.0	WNW	5.3	WNW	5.6	WNW	6.6	12.
WSW	4.5	SSW	3.6	SW	3.5	SW	4.4	SW	3.8	SW	3.6	SW	3.9	WSW	5.0	SW	3.1	SW	3.0	WSW	4.0	WSW	4.7	13.
WNW	8.6	WNW	7.5	W	8.0	WSW	8.2	WSW	7.4	WSW	4.9	SW	3.4	SW	4.4	SSW	3.9	SSW	4.2	WSW	3.3	W	2.4	14.
WNW	7.0	WSW	7.2	W	6.6	WNW	6.3	W	5.6	W	5.4	W	4.3	WNW	6.7	WNW	3.8	W	4.2	WSW	4.4	WSW	4.8	15.
WNW	8.9	WNW	6.7	WNW	10.6	NW	10.9	WNW	8.8	WNW	8.0	WNW	7.8	WNW	5.7	WSW	5.6	W	7.0	WSW	5.3	WSW	5.6	16.
WNW	10.4	WNW	10.3	WNW	9.5	WNW	8.4	WNW	9.0	WNW	9.1	WNW	6.4	WNW	6.8	WNW	7.6	WNW	7.8	WNW	7.5	WNW	8.1	17.
WNW	8.7	WNW	8.1	WNW	8.1	WNW	7.7	WNW	7.7	WNW	6.8	NW	4.6	WNW	2.2	W	2.6	W	2.4	WSW	1.9	WSW	1.9	18.
SW	3.9	SSW	2.9	SSW	3.1	SSE	2.5	SE	2.7	SE	3.4	SE	2.9	SE	1.9	SE	2.2	SE	1.9	SE	1.5	SE	1.8	19.
SSE	2.5	SW	3.5	NW	5.7	NNW	5.7	NNW	4.0	NW	3.7	NNW	1.9	NNW	1.7	NNE	1.0	NNE	1.0	E	1.4	SSW	1.9	20.
NW	2.7	WSW	2.3	WSW	1.8	WSW	2.8	WSW	2.4	WSW	1.6	SE	2.1	SE	1.7	SE	2.0	SE	2.4	SE	3.0	SE	2.7	21.
NW	7.4	NW	7.8	NW	6.5	WNW	5.0	WNW	4.9	WNW	5.1	WNW	5.6	WNW	5.9	WNW	6.3	WNW	5.4	WNW	6.0	WNW	6.9	22.
NW	9.0	WNW	9.2	WNW	9.7	WNW	8.8	WNW	6.5	WNW	5.8	WNW	4.5	WNW	4.6	W	3.8	WSW	3.6	WSW	3.8	WSW	2.8	23.
WNW	7.4	W	7.0	W	7.0	W	6.2	W	8.4	WSW	4.7	WSW	3.4	SW	4.6	SSW	4.0	SSW	5.8	SSW	5.9	SSW	4.8	24.
WSW	4.2	WSW	5.2	WSW	5.2	WSW	5.1	SW	3.6	SSW	3.0	SSW	3.2	S	3.3	SSW	5.0	SSW	3.8	S	3.5	SSE	4.8	25.
SSE	4.6	SSW	6.2	SSW	6.6	SW	9.6	WSW	6.6	SW	5.5	SW	6.9	WSW	6.8	WSW	8.9	SW	5.2	SW	5.9	SW	5.2	26.
SW	5.2	SW	4.3	SW	3.5	SW	2.7	SSW	2.1	WNW	3.9	NW	1.7	NE	0.5	ENE	0.7	SE	1.2	SE	0.6	SE	0.5	27.
WNW	3.1	WNW	3.5	WNW	3.3	WNW	2.9	WNW	3.4	WNW	2.5	WSW	2.7	WSW	2.6	WSW	2.4	WSW	1.4	WSW	0.9	WSW	0.8	28.
WSW	2.1	S	1.9	SE	1.4	SE	2.0	SE	1.0	SE	0.8	SE	1.4	ESE	2.2	ESE	2.4	ESE	2.1	ESE	1.9	ESE	0.7	29.
E	5.8	ENE	6.8	E	6.1	E	6.0	ENE	5.4	ENE	4.0	ENE	3.4	NE	3.6	NE	4.3	ENE	4.1	ENE	3.8	E	3.6	30.
ESE	3.3	SE	2.7	SE	2.9	SSE	3.7	SSE	2.8	SE	2.4	SE	1.2	E	1.2	ENE	1.4	E	0.6	ESE	0.8	ESE	1.1	31.
	5.05		5.01		5.14		5.22		4.88		4.41		3.88		3.52		3.36		3.33		3.41		3.46	Mittel

September 1896. Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	ESE	0.3	NNE	0.8	NNE	0.3	NNE	0.5	NNE	0.4	NNE	0.7	NNE	0.2	ESE	0.9	SE	1.2	SSE	0.6	WSW	1.0	NW	1.6
2.	W	3.7	WSW	3.2	W	4.0	W	3.8	W	3.4	WSW	2.8	SW	2.1	SSW	2.3	SSW	1.4	WSW	1.6	WSW	0.9	SW	1.0
3.	SSW	2.1	SSW	1.1	SE	2.3	SSE	2.0	SSE	3.0	SSE	2.5	SSE	2.0	SSE	3.4	SSW	2.8	SSW	3.4	SSE	3.1	SSE	4.7
4.	SW	3.9	SW	3.3	SSW	3.3	SSW	3.6	SSW	2.8	SSW	3.4	SSW	4.6	SSW	4.6	SW	5.4	SW	6.3	SW	6.7	SW	8.5
5.	SW	1.1	SW	0.4	SW	0.6	SW	0.6	SW	0.3	SE	0.9	SE	1.0	SE	0.8	SE	1.7	ESE	2.0	E	2.6	ENE	3.2
6.	SSE	1.2	SSE	1.0	SSE	1.3	S	1.4	SSW	1.6	SSW	1.6	SSW	1.8	SSW	1.5	WSW	3.6	W	3.2	WNW	3.4	NNW	2.3
7.	ENE	2.8	ENE	3.0	ENE	3.1	ENE	3.2	ENE	3.4	ENE	3.2	ENE	3.5	ENE	3.6	ENE	3.8	ENE	4.0	E	4.1	E	4.3
8.	E	3.2	ENE	1.9	ENE	1.3	ENE	1.2	ENE	1.2	ENE	1.0	ENE	1.4	E	1.7	E	2.6	ESE	4.4	ESE	5.9	ESE	6.4
9.	ENE	1.2	ENE	0.6	ENE	1.1	ENE	1.2	E	0.6	E	1.2	E	0.3	ESE	1.4	SE	1.7	SE	2.5	SE	2.6	SE	3.6
10.	SSW	1.9	SSW	0.6	S	0.9	S	0.5	S	0.2	SE	2.0	SE	0.6	SE	0.8	ESE	1.3	ESE	2.4	ESE	2.2	SE	3.0
11.	SE	3.2	SE	3.0	SE	2.2	SSW	2.3	SSW	0.9	SSW	1.2	SSW	1.4	SW	2.4	SW	3.2	WSW	3.0	WSW	1.8	WSW	2.4
12.	NW	2.5	NW	3.0	NNW	3.5	NW	3.2	NW	2.7	WNW	2.5	WNW	2.0	WNW	2.2	NW	1.4	WNW	1.8	WNW	2.4	NNE	1.7
13.	SE	2.3	SE	2.7	SE	3.2	SE	3.3	SE	3.5	SE	3.5	SE	4.5	SE	3.5	SE	4.5	SE	3.4	SE	3.7	SE	4.4
14.	SW	7.4	SSW	5.2	SSW	3.5	SSW	3.5	SSW	3.3	S	2.4	SE	2.3	SSE	2.6	S	3.8	SW	6.4	SW	8.2	SW	6.5
15.	SSW	5.2	SSW	4.9	SSW	5.8	SSW	4.9	S	4.8	S	4.9	SSW	5.2	SSW	5.7	SW	5.0	SSW	4.6	WSW	7.2	W	7.1
16.	ESE	1.6	SE	2.8	SSE	3.8	S	3.6	SSW	5.5	SSW	6.7	SSW	6.6	SSW	8.1	SW	7.9	SW	7.2	SW	5.1	WNW	5.4
17.	WSW	5.2	WSW	6.3	SW	5.1	SW	4.8	SW	5.7	SW	5.4	SW	6.1	WSW	6.3	WSW	6.0	WSW	6.2	WSW	6.7	SW	6.1
18.	SSW	4.3	SSW	4.6	SSW	4.6	S	4.5	S	5.9	S	5.1	S	5.3	S	5.0	S	3.4	SW	8.0	SW	7.5	SW	8.0
19.	SSW	3.6	SSW	5.4	NW	7.0	NW	4.6	WNW	2.9	WNW	2.0	SW	1.1	SW	3.0	SW	4.8	SW	6.8	WSW	8.5	W	8.6
20.	WSW	3.4	SW	2.2	SW	2.6	SSW	2.9	SSW	3.1	SSW	2.4	SSW	2.9	SSW	3.1	SSW	3.4	SW	5.4	SW	6.2	SW	5.0
21.	SW	1.0	SW	1.4	SW	1.6	SW	2.3	WNW	3.2	WNW	3.2	WNW	2.2	W	3.5	W	4.3	WSW	4.2	W	6.7	W	7.6
22.	SW	2.6	SW	3.2	SW	2.6	SSW	3.0	SSE	2.4	SSE	2.2	SSE	2.6	SE	2.6	SSE	3.5	SSE	4.2	SSE	5.0	S	5.9
23.	S	9.2	S	8.3	SSE	6.5	SSW	6.1	SSW	5.8	WSW	7.0	SW	5.9	SSW	6.7	SW	8.9	SW	11.4	SW	12.5	SW	12.5
24.	SW	9.1	SW	8.5	SW	10.4	WSW	9.9	WSW	9.6	WSW	11.2	WSW	11.8	WSW	14.1	WSW	14.9	WSW	16.4	W	18.0	W	17.2
25.	WSW	7.2	SW	5.4	SW	5.8	SW	6.2	SW	5.3	SSW	5.6	SSW	6.2	SSW	6.2	SSW	7.7	SSW	9.1	SSW	8.0	SSW	8.2
26.	E	5.5	ENE	4.7	ENE	4.6	ENE	4.1	ENE	4.1	ENE	2.6	NE	3.6	NE	3.3	NNE	3.1	NNE	3.0	NE	3.4	NNE	3.0
27.	W	3.8	W	3.3	W	3.1	W	1.9	W	1.6	W	1.4	W	1.5	W	1.9	WNW	2.9	WNW	2.9	SW	2.3	WSW	2.2
28.	S	4.8	SSW	4.4	SSW	4.4	S	4.4	SSE	4.6	SSE	3.8	SSE	3.0	SSE	3.0	S	3.7	SSW	4.4	WNW	7.3	WNW	6.3
29.	SW	3.4	SSW	3.2	SSW	3.2	SW	3.4	SW	3.6	SW	3.8	SW	3.9	SW	3.9	SW	4.0	SW	3.7	SSW	3.8	SSW	3.2
30.	SE	0.3	SE	0.5	NNE	0.8	NNE	1.8	NNE	1.2	NNE	0.8	NNE	1.4	NNE	1.6	NNE	1.4	NE	3.4	ENE	4.7	NE	3.9
Mittel		3.57		3.30		3.42		3.29		3.22		3.23		3.23		3.66		4.11		4.86		5.38		5.46

October 1896. Windrichtung und

1.	NE	4.2	NE	4.5	NE	4.6	NE	3.9	NE	3.4	NE	3.8	NE	4.7	NE	4.3	NE	4.0	NNE	3.8	NE	4.6	NE	5.6
2.	NE	2.1	NNE	2.5	NNE	1.8	NNE	1.4	NNE	1.1	NNE	1.1	NNE	0.8	NNE	1.9	ENE	1.9	ENE	1.2	SE	1.2	SE	1.0
3.	SSW	2.4	SSW	1.6	SW	1.7	SW	2.5	SW	2.0	SE	1.8	S	2.2	S	2.0	SSW	2.1	SW	3.5	WSW	5.7	WSW	7.5
4.	WSW	3.7	SSW	1.5	SSW	1.8	SSE	2.4	SSE	2.6	SSE	2.9	SSE	3.8	SSE	3.9	SSE	4.6	SSW	5.0	SSW	6.1	SW	7.7
5.	S	5.1	S	5.0	SSE	5.2	SSE	5.2	S	7.2	SSE	7.0	SSE	5.6	SSE	5.5	WSW	4.9	WSW	3.7	S	2.3	SSW	4.6
6.	SSW	5.4	SSW	5.7	SSW	4.5	SSW	5.2	SSW	6.1	SSW	7.2	SSW	7.8	SSW	8.2	SSW	8.5	SW	9.4	SW	**11.4**	SW	11.0
7.	S	6.5	SSW	6.5	SSW	6.3	SSW	4.7	S	5.2	SSW	6.4	SSE	6.2	S	6.4	SSW	7.4	SSW	6.6	SSW	7.1	SW	9.6
8.	SSW	5.3	SSE	5.2	SSE	4.2	S	4.7	SSE	5.0	SE	4.6	SE	5.1	SE	4.1	SE	4.0	SSE	5.1	SSE	5.6	SSE	5.2
9.	SSE	3.4	SSE	2.5	S	2.7	SSE	3.9	SSE	3.8	SSE	3.0	SSE	3.5	SSE	3.9	SSE	2.9	SE	1.9	ESE	1.5	SSW	1.5
10.	SSW	0.4	S	0.4	SSE	1.4	SSE	2.8	SE	2.6	SSE	2.5	SE	1.5	SE	2.4	SSE	3.1	SE	2.8	SSE	4.2	S	4.5
11.	SSE	3.5	SSE	3.5	SW	5.7	WNW	5.2	W	3.6	WSW	3.1	SW	2.5	SW	4.3	S	3.6	S	4.1	SSW	4.8	SSW	4.9
12.	SE	0.2	SE	0.1	ESE	0.4	ESE	0.2	ESE	0.2	ESE	0.4	SSE	0.9	ENE	0.4	E	1.2	ESE	1.0	SSE	2.2	SSE	3.0
13.	SSW	0.4	SSE	1.0	SE	0.8	ESE	1.8	SE	1.8	ESE	1.8	ESE	3.2	ESE	2.4	ESE	1.3	ESE	1.4	ESE	2.4	ESE	3.0
14.	ENE	5.4	ENE	5.1	NE	4.9	NE	5.2	NE	5.8	NE	5.4	NE	5.2	NE	5.0	NE	5.2	NE	5.6	ENE	5.1	ENE	3.3
15.	E	3.2	ESE	3.0	ESE	3.0	E	2.7	ENE	2.1	ENE	1.7	E	2.1	E	2.5	E	3.3	ESE	3.9	ESE	5.1	ESE	4.1
16.	E	7.2	E	7.2	E	7.0	E	7.6	ESE	6.9	SE	7.3	SSE	6.5	S	6.7	S	5.0	SSE	6.0	SSE	6.5	SSE	6.1
17.	WSW	0.5	—	0.0	NNE	0.8	SSE	2.4	SSW	3.2	SSW	2.3	SSW	1.3	SSW	1.6	SSE	1.7	SSE	2.6	SE	2.2	ESE	3.1
18.	SSW	4.9	SSW	6.1	SSE	5.2	S	4.6	S	5.7	S	5.7	SSW	6.0	SSW	6.2	SSW	5.7	SSW	5.3	SSW	6.4	SSW	6.5
19.	SSW	3.4	SSE	2.6	SSW	2.5	SSE	2.1	SE	3.1	ESE	3.1	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.6	SSE	4.0	SE	2.8	SE	3.7
20.	NNW	3.8	NNE	1.5	NW	2.4	NW	3.3	NW	2.9	NNW	2.6	NW	2.4	NW	3.4	NNW	4.4	NW	5.2	NW	5.5	NW	6.1
21.	SSW	4.4	SSW	4.9	SSW	5.5	SSW	4.7	SSW	6.0	SSW	4.7	SSW	5.4	S	5.5	SSE	5.4	SSE	4.6	S	5.2	SSW	6.5
22.	SSW	3.6	SSW	3.6	S	4.1	S	2.5	SSE	2.8	SSE	3.7	S	4.5	S	4.4	SSW	6.0	SSW	6.0	SSW	6.0	SW	7.4
23.	SSE	2.4	SSW	2.9	SSE	1.4	SSE	1.3	WSW	2.8	WSW	2.6	WSW	1.7	SW	2.2	WSW	1.5	SW	1.8	WSW	2.4	WSW	1.8
24.	NW	3.8	NW	3.8	NW	4.2	NW	4.8	NW	4.9	NW	3.6	WNW	2.5	WNW	6.6	WNW	3.8	WNW	5.1	W	6.1	W	6.6
25.	SSE	5.0	SSE	6.9	SSE	7.7	SSE	8.1	SSE	5.7	SSE	8.8	SSE	8.7	SSE	9.2	SSE	9.0	SSE	8.6	SSE	8.2	SSE	7.8
26.	SSW	4.3	S	4.3	SSE	5.0	SSE	3.5	S	4.7	SSE	4.4	SE	4.4	SE	5.3	SSE	5.7	SSE	6.4	SSE	7.7	SSE	6.8
27.	SSW	3.8	SW	4.0	SSW	4.0	SSW	4.0	SSW	3.5	SSW	5.0	SSW	4.8	SSW	4.5	SSE	3.4	S	3.8	SSW	6.9	S	6.7
28.	SW	7.0	SW	5.2	SSE	3.6	S	3.7	SSE	4.1	S	4.9	SSE	4.3	SSE	4.7	S	5.2	SSE	4.6	SSE	3.0	SSE	4.6
29.	ENE	2.0	NE	3.1	ENE	3.7	ENE	3.4	ENE	4.2	ENE	4.9	ENE	5.8	ENE	3.2	E	2.5	ENE	2.0	E	1.4	E	1.0
30.	SSE	2.9	SSW	2.3	SSE	2.3	S	2.8	SW	3.5	SW	2.6	SW	2.6	SSE	2.8	SSE	2.3	SSE	2.3	SSE	1.8	SSE	1.6
31.	E	2.9	ESE	3.3	E	3.3	E	4.3	E	4.5	ENE	3.2	ENE	2.5	ESE	3.0	SE	2.6	SSE	2.4	SSE	2.9	SSE	2.7
Mittel		3.65		3.54		3.60		3.71		3.90		3.94		3.93		4.19		4.06		4.18		4.66		5.02

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). September 1896.

12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NNE	1.8	NE	2.0	W	4.0	WNW	3.6	NW	4.4	NNW	3.0	NNE	1.6	NE	0.4	SW	2.5	SSW	2 4	WSW	1.9	WNW	2.5	1.
SSW	0 4	SSW	1.5	SSW	1.7	S	1.4	S	0.4	SSW	2.2	SW	1.6	W	3.0	WNW	1.6	SW	2.5	SW	2.3	SW	1.6	2.
WSW	5.6	WNW	3.2	WSW	4.1	WSW	3.1	SW	3.2	SW	2.2	SSW	3.0	SW	3.5	SW	4.5	SW	5.0	SW	4.6	SW	4.1	3.
WSW	9 0	WSW	8.4	W	7.2	WNW	5.9	WSW	5.3	W	4.3	WSW	3.2	SW	3.8	SW	3.4	SW	2.4	SW	2.4	SW	2.2	4.
SSE	2.4	SE	2 6	ESE	2.2	SE	2.4	SE	2.0	SSE	1.2	SSE	1.2	SSW	2.0	SSW	2.5	SSW	0.7	SSE	0.5	SSE	1.3	5.
N	2.3	N	2 4	N	2.8	NE	4 9	NE	3.6	NNE	3.3	NE	2 6	NE	4.2	NE	3.4	NE	3.5	ENE	3.2	NE	3.0	6.
ESE	3.9	E	3.8	E	4.1	E	3.3	ENE	3.9	ENE	3 2	ENE	3.7	ENE	4.1	E	4.5	E	4.4	E	4.2	ENE	3.8	7
ESE	5.9	ESE	5.3	ESE	4.7	ESE	4.0	E	3.4	E	3.0	E	3.4	E	3.2	E	3.0	ENE	2.6	ENE	2.2	ENE	1.2	8.
SE	3.6	SE	3.4	SSE	3.4	SSW	4.2	SW	2.2	SW	1.6	ESE	1.8	SE	1.6	SSE	2.2	SSW	2.6	SSW	2.1	SSW	1.2	9.
SE	2.8	SE	3.0	SE	3.9	SE	3.0	SE	3.4	ENE	4.1	ENE	5.5	ESE	4.6	SE	4.1	SE	4.4	SE	3.8	SE	4.0	10.
WNW	4.1	NW	3.7	NW	3.3	NNE	4.1	NE	3.2	NE	3 0	NE	2.7	NE	1.7	NNE	1.0	N	1.6	N	1.8	N	1.9	11.
NNE	2.1	NE	3.0	NE	3.3	NE	2.5	ENE	1.8	ENE	2 2	ESE	2.2	ESE	2.0	ESE	3 0	SE	2.6	SE	2 8	SE	3.2	12.
SE	4.6	SSE	5.4	SSE	4.6	SE	4.5	SE	3.8	SE	3.6	SSE	3.8	SSE	4.0	SSE	4.0	SSE	5.2	SSE	4.7	SSW	5.7	13.
SW	7.6	SSW	5.6	SSW	5.6	SSW	6.0	SSW	4.1	SSW	4.1	SSW	3.5	SSW	4.2	SSW	4.2	SSW	4.3	SSW	5.3	SSW	5.2	14.
W	7.5	W	9.2	WNW	7.0	WNW	6.4	WNW	5.4	W	4.2	W	2.8	WSW	0.8	SSW	1.4	S	0.6	—	0.0	NNE	1.0	15.
WNW	6.1	WNW	5.7	WNW	6.4	WNW	6.6	WNW	6.5	WNW	5.3	WNW	3.7	W	4.4	WSW	3.3	WSW	4.6	WSW	5.7	W	5.6	16.
WSW	8.1	WSW	7.1	WSW	8.0	WSW	8.7	WSW	6.5	WSW	3.9	SW	4.2	SW	3.6	SW	4.4	SSW	3.4	SSW	3.5	SSW	3.9	17.
SW	7.0	SW	7.2	SW	4.8	SW	4.9	SSW	4.0	SSW	4.1	SSE	4 7	SSE	3.8	NW	4.0	WNW	0.6	SSE	1.5	SSE	2.4	18.
W	10.0	W	8.5	WNW	7.3	WNW	5.6	W	4.4	WSW	2.9	W	3.3	WSW	3.7	WSW	3.3	WSW	2.5	WSW	1 8	WSW	2.4	19.
SSW	4.4	SSW	3 5	SSW	3.2	SSE	3.0	SE	2.0	ESE	2.2	ESE	2.4	ESE	1.8	NW	3.5	NNE	1.8	NNE	0.3	WSW	0.2	20.
W	8.3	W	8.1	W	7.0	W	7.2	W	6 6	W	6.3	WSW	5.2	WSW	4.8	WSW	4.8	WSW	4.5	WSW	4.3	WSW	3.7	21.
SSW	5.8	SSW	6.2	SSW	6.9	SSW	7.8	SSW	6.4	S	6.5	SSE	5.9	SSE	7.4	SSE	7.5	SSE	7.3	SSE	8.2	SSE	8.3	22.
SW	13.2	WSW	12.8	WSW	12.9	WSW	12.1	WSW	9.4	WSW	9.8	SW	10.2	WSW	10.3	WSW	9.3	WSW	11.3	WSW	8.1	SW	9.3	23.
W	**18.2**	WSW	15.4	W	15.7	W	14 5	W	12.3	W	11.8	W	11.7	W	11.9	W	10.2	W	8.1	WSW	7.7	WSW	8.1	24.
S	7.5	SSE	7.0	SSE	7.7	SSE	6.2	SE	5.8	ESE	5.0	ESE	5.5	ESE	5.8	ESE	5 5	ESE	5.5	ESE	5.9	ESE	6.4	25.
N	3.8	NE	2.6	NNE	1.8	N	1.7	N	2.5	NNW	1.2	N	0.4	NNW	0.6	SW	1.0	SW	1.2	SW	1.8	W	3.3	26.
SW	2.2	SSW	2.0	SE	3.2	SSW	4.4	SW	5.0	SW	3.9	SSW	3.9	SSW	4.0	SSW	4.0	SSW	3.9	SSW	3.7	SSW	4.6	27.
WNW	5.5	WNW	6.2	W	7.1	W	7.6	W	6 7	WSW	5.7	W	5.0	WSW	4.3	WSW	4.2	WSW	6 1	WSW	5.3	WSW	5 3	28.
SW	2.6	SW	1.6	SSW	2.4	SE	1.6	SE	2.0	SE	2.3	SE	1.9	SE	3.0	SE	2.6	SE	2.0	SE	1.6	SE	0 5	29.
NE	3.4	NE	2.9	NE	4.3	NE	4.0	NE	3.5	NE	3.1	NE	3.2	NE	3.0	NE	2.8	NE	3.1	NE	3 7	NE	4.6	30.
	5.66		5.31		5.35		5.17		4.46		3.97		3.79		3 85		3.86		3.69		3.50		3.68	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). October 1896.

NE	5.4	NE	4.9	NE	5.3	NE	5.0	NE	4.8	NE	4.0	NNE	3.6	NNE	3.5	NNE	3.1	NNE	2.8	NNE	2.3	NNE	2.5	1.
SE	0 5	ESE	0 7	NE	0.3	NE	0.9	NE	1.0	NE	0.5	NE	0.8	NE	0.4	NNW	0.4	—	0.0	N	0.2	NNW	1.2	2.
W	9.0	WSW	9.7	W	9.2	WSW	7 4	WSW	5.8	WSW	4.1	WSW	3.8	SW	2.8	WSW	4.7	WSW	4.9	WSW	3 6	WNW	3.6	3.
SSW	5.8	S	5.1	SSW	5.6	SSW	5.6	SSW	5.5	S	5.4	S	5.3	S	5.7	S	5.6	S	5.0	S	5.6	S	5.1	4.
SW	5.3	WSW	7.4	WNW	9.0	W	6.5	WSW	11.0	WSW	9.0	SW	6.8	SW	6.1	SW	4.8	SE	2.4	S	3.8	SSW	5.0	5.
SW	10.2	SW	10.4	SW	10 4	SW	8.1	SSW	6.0	SSW	6.2	SSW	6.5	SSW	7.2	S	6.1	S	5.9	SSW	7.0	SSW	8.3	6.
WSW	10.2	SW	7.4	SW	7.5	SW	6.0	SW	5.8	SW	4.8	SW	4.5	SSE	3.7	SSE	4.2	SSE	3.8	SSE	5.1	S	5.0	7.
SSE	5.6	SSE	6.0	SSE	7.0	SSE	5.0	SE	2.8	SE	3.9	SE	4.0	SE	3.7	SSE	4 4	SSE	4.1	SSE	4.1	SSE	4.1	8.
SSE	1.4	SE	1.7	SE	1.9	SE	1.4	ESE	1.6	E	2.0	SE	3.0	SSE	2.8	SSE	2.2	SSE	1.7	SSE	0.7	SSE	0.8	9.
SSW	6.6	SSW	7.8	SSW	6.4	SSW	4.2	SSW	2.4	ESE	2.2	SE	2.2	SE	1.7	SSE	2.7	SE	3.2	SE	3.6	SSE	3.6	10.
SSW	4.7	WNW	4.2	WNW	2.7	NW	2.1	NW	0.5	NW	0.6	NE	1.3	ESE	2.6	SE	1.4	SE	1.2	SE	0.3	SE	0.5	11.
SSW	3.7	SW	5.0	SW	4.5	SW	4.6	SW	3.9	SW	3.3	SSW	4.0	SSW	3.8	SW	3.0	WSW	3.0	W	1.0	SSW	0.2	12.
ESE	4.6	ESE	5.2	ESE	5.4	E	5.0	ENE	4.3	ENE	4.5	ENE	4.3	ENE	4.6	ENE	5.3	ENE	5.1	ENE	5.4	ENE	5.8	13.
ENE	2.8	ENE	2.6	ENE	4.2	E	4.9	E	5.2	E	5.2	ENE	5.0	E	5.7	ESE	5.9	E	5.3	E	5.3	E	4.2	14.
SE	5.1	ESE	4.6	E	5.3	ENE	5.4	ENE	5.9	ENE	6.8	ENE	6.2	ENE	7.0	E	6.5	E	6.6	ESE	6.6	E	6.7	15.
S	5.0	SSE	4.6	SSE	4 0	S	3.7	SSW	3.1	SW	2 9	SW	1.7	WSW	1.2	WSW	0 8	WSW	0.3	WSW	0.7	WSW	1.5	16.
ESE	3.0	ESE	4.1	SSE	3.2	SE	3.2	SSE	2.3	S	2.8	S	3.0	SSE	2.7	SSE	3.7	S	5.1	SSE	4.1	S	4.3	17.
SSW	6.6	SSW	6.3	SSW	6.1	SSW	6.7	SSW	6.6	SSW	6.4	S	5.1	SSW	6.6	SSW	7 2	SSW	5.9	SSW	6.4	SSW	3.7	18.
SE	3.8	ESE	2.4	E	1.8	ENE	1.8	NNE	2.3	NNE	1.3	NW	1.0	SSE	2.7	SSE	3.7	WSW	2.0	W	1.6	NNE	2.3	19.
NW	6.9	NW	7.1	NW	7.4	NW	7.8	WNW	6.8	W	4.5	WSW	5.4	WSW	4.9	WSW	3.7	SW	3.5	SSW	3.3	S	4.0	20.
SSW	7.6	SSW	6.9	SSW	6.9	SSW	4.9	SSW	4.5	SSW	2.6	SSW	1.8	SSE	1.5	SE	2.5	SE	2.5	SSE	2.5	SW	5.2	21.
SW	8.3	SW	6.4	WSW	7.4	SW	5.6	SW	5.2	SSW	4.1	SSW	3.7	SSW	3.5	SSW	4.3	SSW	3.6	SSW	1.8	SSW	2.5	22.
WSW	1.4	W	2 0	W	1.5	W	1.7	WNW	2.2	WNW	2.7	NW	3.4	NW	2.6	NNW	2.7	NNW	2.4	NNW	3.6	NW	3.9	23.
W	6.4	WSW	3.9	WSW	5.6	SW	3.5	SSW	3.6	SSW	4.0	SSW	4.9	SSW	5.2	SSW	5.6	SSW	6.5	SSE	6.1	SSE	4.4	24.
SSE	7.0	SSE	6.6	SSE	6.4	SSE	6 0	S	5.6	S	5.4	SSW	5.0	SSW	4.8	SSE	6.1	S	4.6	S	5.0	S	4.4	25.
S	7.1	SSW	8.4	SSW	7.9	SSW	4.7	S	3.4	S	4.8	SSW	3.2	SW	3.2	SW	2.6	SSW	2.7	SW	3.2	SSW	4.1	26.
SSW	6.4	S	4.9	SSW	5.5	SSE	5.0	S	6.4	S	6.6	SW	5.7	SW	5 6	SW	7.4	SW	8.7	SW	9.3	SW	8.9	27.
SSE	3.8	SSE	3.0	SE	1.2	SE	1.4	ESE	1.7	ESE	1.4	ESE	1.8	ESE	0.9	NNE	0.8	NNE	1.0	NNE	1.7	NE	2.9	28.
SE	3.2	SSE	4.3	S	5.9	SW	5.9	WSW	8.3	SW	7.0	WSW	7.9	WSW	7.6	WSW	4.9	SW	4.3	SSW	3.5	SSE	2.7	29.
SW	1.0	E	1 3	ESE	1.3	ESE	2.0	ENE	1.7	ENE	1.7	E	2.3	ESE	2.2	ESE	2.4	ESE	2.6	E	2.6	ESE	1.6	30.
SSE	2.4	SW	2.6	SW	1.0	SSE	0.4	SSE	0.4	NE	1.0	ENE	1.8	ENE	0.5	NNE	1.4	N	1.7	NNE	0.6	NNE	1.2	31.
	5.19		5.08		5.09		4.72		4.21		3.93		3.84		3.77		3.87		3.63		3.54		3.68	Mittel

November 1896. Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	N	1.6	NNE	1.6	NNE	1.2	NNE	0.4	NNW	2.4	NNW	3.6	NE	3.5	NE	3.8	NNE	2.4	NNE	2.8	NNE	2.8	NNE	3.2
2.	SSW	2.8	SW	3.0	SSW	3 9	SSW	4.6	SSW	3.7	SW	4 7	SW	4.8	SW	4.4	SW	4.7	WSW	5.0	WSW	4.7	WSW	6.1
3.	W	6.7	W	6.3	WNW	5.3	WNW	5.7	NW	6.0	WNW	5.8	WNW	7.2	W	6.5	W	6.9	W	8.5	WNW	9.3	WNW	8.5
4.	WNW	10.1	WNW	10.5	WNW	9.8	WNW	10.8	WNW	11.6	WNW	**12.5**	WNW	11.4	NW	10.3	NW	10.1	NW	9,6	NW	8.9	NW	8.2
5.	NNE	1.7	NNE	1.2	NNE	1.0	NNE	1.8	NNE	2.4	NNE	1.8	NNE	1.8	NNE	2.2	NE	2.6	NE	2.6	NE	1.6	ENE	1.4
6.	E	0.2	E	0.2	—	0.0	ENE	0.6	—	0.0	ENE	0.3	ENE	0.2	ENE	0.6	ENE	1.8	ESE	1.8	ESE	1.1	ESE	0.8
7.	NE	0.8	ENE	1.0	ENE	2.2	ENE	1.4	ENE	2,0	ENE	1,4	ENE	2.0	ENE	2.8	ENE	1.6	ESE	1.0	SSE	1.8	WSW	4.3
8.	SSE	2.2	S	3 4	SSW	2.8	SSW	1.2	ESE	0.2	ESE	0 6	—	0.0	—	0 0	—	0.0	—	0.0	SE	0.6	SE	0.5
9.	NNE	2.7	NE	3.5	NE	3.8	NE	3.3	NE	3.6	NE	3.8	NNE	3.6	NNE	3.6	NNE	3.0	NNE	3.9	NE	4.2	NNE	3 8
10.	WSW	2.7	SW	2.9	WSW	3.5	W	3 8	WSW	3 2	WSW	4.7	WSW	6.2	WSW	6.4	W	6.6	W	4.5	W	3.5	W	5.5
11.	WSW	6.7	WSW	7.6	WSW	7.1	WSW	6.7	WSW	7.3	WSW	7.0	WSW	6.3	WSW	6.8	WSW	6.7	WSW	7.4	W	8.3	W	8.0
12.	W	8.6	WNW	8.0	WNW	9.1	WNW	9.8	WNW	9.8	WNW	10.0	WNW	9.7	WNW	9.3	NNW	7.0	NNW	6.0	N	6.8	N	6.7
13.	NNE	0.8	NNE	1.4	NNE	1.4	SE	1.2	SE	2.5	SE	1.5	SE	1.3	SE	1.7	SSE	0.8	SE	1.8	SE	3.0	SE	3.5
14.	SE	4.1	SE	4.5	SE	4 5	SE	5.1	SE	5.2	SE	4.0	SSE	3.8	SE	4.2	SE	4.4	SE	5.0	SE	4.4	SE	3.6
15.	SSE	5.2	SSE	5 6	SSE	5.9	SSE	5.6	SE	5.0	SE	5 5	SSE	5.4	SSE	4.9	SE	4.6	SE	4.2	SE	5.6	SE	5.5
16.	ESE	4.6	ESE	4.4	E	4.2	ENE	4.0	ENE	3.7	ENE	3.6	ENE	3.4	NE	3.2	ENE	2.8	ENE	2.5	ENE	2.5	ENE	3.7
17.	ENE	3.6	ENE	3.5	ENE	3.8	ENE	3.5	ENE	3.9	ENE	4.6	ENE	4.9	ENE	4.6	ENE	3.6	E	2.9	E	4.4	ENE	3.3
18.	ENE	3.0	ENE	3.3	ENE	3.0	ENE	2.8	ENE	1.8	ENE	1.9	ENE	2.0	ENE	2.2	ENE	2.4	E	1 8	NE	1.8	N	1 6
19.	WNW	2.6	WNW	2.0	WNW	3.6	WNW	5.0	WNW	5.6	WNW	4.2	WNW	3.8	WNW	6.1	W	5.2	WSW	4 6	SSW	3.5	SSW	3.2
20.	W	5.4	W	5.6	WNW	6.2	W	5.9	W	6.0	W	6.5	W	6.0	W	5.4	W	7.0	W	6.6	W	6.5	WSW	6.7
21.	WNW	6.7	WNW	7.1	WNW	5.4	WNW	6.6	WNW	5.7	WNW	6.2	WNW	5.2	WNW	5.6	WNW	6.3	WNW	5.7	WNW	5.5	WNW	6.3
22.	NW	2.8	NW	1.8	NW	2.0	NW	2.4	NW	1 5	NW	1.5	NW	2.3	NW	1.9	NW	1.8	NW	1.3	NW	1.1	NW	2.0
23.	WNW	1.4	WNW	1.5	WNW	1.0	NNW	0.6	NNE	0.4	N	0.2	NNE	0.2	NNE	1.0	NNE	1.7	NE	1.3	NE	0 7	NNE	1.2
24.	NNE	1.8	NNW	2.1	NNE	1.5	NNE	1 5	NNE	1.4	NE	2,2	NE	2.4	NE	2.2	NE	2.9	ENE	3.5	ENE	3.7	E	4.6
25.	E	4.7	E	5.5	E	5.4	E	4.7	E	5.6	ENE	6.2	E	5.5	ENE	5.8	ENE	6.0	ENE	5.7	E	5.7	E	6.1
26.	E	6.8	ESE	6.3	ESE	5.6	ESE	5.7	E	5.3	ESE	5.6	ESE	5.1	ESE	5.2	ESE	5.6	E	4.8	ENE	4.3	ENE	4.0
27.	ENE	3.8	ENE	3.3	ENE	2.9	ENE	4.2	ENE	3.6	ENE	4.5	ENE	3.4	ENE	3.6	ENE	4.1	ENE	4.4	ENE	4.3	ENE	4.6
28.	ENE	1.4	NE	2.7	NE	2.0	NNE	2 2	NE	3.0	NE	3.3	ENE	1.1	NW	2.2	NNW	2.6	NNW	3.2	NNW	3.2	NNW	3.9
29.	N	4.1	N	3.4	N	3.2	N	3.0	NNW	3.6	NNW	3.9	NW	3.8	NW	3.8	NW	2.6	NW	3.5	NW	3.5	NW	5.3
30.	WNW	8.4	WNW	9.1	WNW	9.3	WNW	10 6	WNW	11.3	WNW	11.8	WNW	11.7	WNW	10.3	WNW	10.6	WNW	9.6	WNW	7.5	WNW	9 4
Mittel		3.93		4.08		4.02		4.16		4.24		4.45		4.27		4.35		4.28		4.18		4.16		4.52

December 1896. Windrichtung und

1.	WNW	9.5	WNW	8.7	WNW	9.0	WNW	8.8	WNW	7.8	WNW	6.6	WNW	6.6	WNW	6.0	WNW	5.8	WNW	5.5	NW	5.3	NW	4.4
2.	ENE	2.6	ESE	2.8	ESE	2.5	E	3.0	ESE	3.0	ESE	3.3	ESE	3.1	ESE	3.7	SE	3.9	SE	4.0	SE	5.2	SE	3.6
3.	ESE	5.2	ESE	5.5	ESE	5.5	ESE	4.8	SE	4.7	SE	4.2	ESE	4.2	SE	3.8	SE	3.3	SE	4.4	SE	5.1	ESE	6.3
4.	SE	5.7	SE	5.4	SE	6.2	SE	6.1	SSE	5.7	SSE	5.6	SSE	5.9	SSE	5.6	SE	5.8	SSE	8.1	SSE	8.2	SSE	7.5
5.	SE	4.8	SE	5.8	SE	5.5	SE	5.4	SE	5.5	SSE	5.9	SSE	6.5	SSE	6.8	SE	5.9	SSE	4.6	SSE	7.0	SSE	5.9
6.	SE	4.7	SE	4.3	SE	4.1	ESE	4.4	SE	3.9	ESE	3 9	SE	3.1	ESE	3.5	SE	3.5	SE	4.0	SE	4.4	SE	4.6
7.	ESE	2.7	SE	2.5	ENE	3.1	SE	1.8	SE	1.8	SE	0.9	SE	0.5	SE	0.6	SE	1.2	SSE	0.6	SSE	2.4	SSE	3.8
8.	WSW	6.3	WSW	6.9	WSW	7.6	WSW	7.6	WSW	8.0	WSW	5.4	WSW	6.4	WSW	6.2	WSW	5.8	WSW	7.9	WSW	9 5	W	**10.5**
9.	SW	6.0	SW	5.4	S	3.9	SW	4.2	WSW	4.5	SSW	3.4	SSW	2.4	SSW	3.2	SSW	2.3	SSE	1.0	SSE	2.6	S	2.8
10.	SSW	3.8	SSW	3.4	SW	2.2	SW	3.7	SSW	4.1	SSW	3.5	SSW	4.1	SSW	3.4	SSW	4.2	SW	7.1	SW	6.1	SW	5.8
11.	WSW	5.9	W	5.5	W	5.4	WSW	4.5	WSW	4.4	WSW	4.6	WSW	5.0	W	4.4	WSW	3.4	WSW	3.0	SW	2.2	SW	1.9
12.	SSE	4.0	SSE	4.6	SE	4.7	SE	4.9	SSE	4.2	SSE	3.2	SSE	2.2	SSW	1.6	SSW	2.1	S	2.0	SSE	2.0	SSW	2.6
13.	SW	1.5	SSE	2.5	SSE	2.7	SSE	3.0	SSE	3.6	SSE	3.8	SSE	3.6	SSE	4.4	SE	3.9	SSE	4.2	SSE	4.7	SSE	5.2
14.	SSW	4.0	SSW	3.4	SSW	3.3	WSW	5.0	SW	4.2	SSE	2.3	SSE	3.0	SSE	2.8	SSE	2.8	SE	2.9	SE	3.2	SE	3.0
15.	ENE	4.8	ENE	4.8	NE	4.8	NE	5.0	NE	5.3	NE	4.6	NNE	4.6	NNE	4.6	NE	4.0	NNE	4.2	NNE	4.8	N	4.5
16.	NNW	5.7	NNW	5.7	NNW	5.9	NW	3.9	NW	3.5	NW	3.7	NW	4.6	WNW	5.0	WNW	4.9	NW	4.6	NW	3.8	WNW	4.2
17.	SW	3.6	SW	3.6	SW	4.1	SW	3.6	SW	3.6	SW	4.0	SW	3.8	WSW	4.6	WSW	4.2	WSW	4.6	WSW	4.1	WSW	2.6
18.	SE	1.5	SE	2.1	SSE	3.1	SSE	1.7	SSE	2,1	SSE	2.8	SSE	3.6	SSE	3.4	SSE	2.8	SSE	2.4	SSE	2.1	SSE	1.9
19.	NE	2.6	NE	1.8	NE	1.7	NE	1.6	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.0	NNE	1.8	NNE	2.5	NNE	2.4	NNE	3.0	NE	4.1
20.	ENE	3 0	ENE	2 5	ENE	2.1	ENE	1.4	ENE	1.6	E	0.6	E	0.6	ESE	1.0	S	1 0	S	1.2	S	0.6	ENE	1.0
21.	ENE	4.5	ENE	4.2	ENE	4.3	ENE	3.8	ENE	4.0	ENE	4 8	ENE	6.2	E	6.1	E	6.4	E	6.3	ESE	5.5	ESE	5.4
22.	E	1.8	E	3.2	E	3.5	E	2.4	ENE	2.3	ENE	2.1	ENE	2.5	ENE	2.5	ENE	3.1	ENE	3.4	ENE	3.2	ENE	3 0
23.	ENE	2.8	ENE	3.0	ENE	2.9	ENE	2 6	ENE	2.5	ENE	3.3	ENE	2.7	ENE	2.3	ENE	2.3	ENE	2.7	NE	2.5	NE	2.7
24.	NNW	2.2	NNW	1.6	NNW	0.9	NNW	1.9	NW	1.5	NW	1.8	NW	2.5	NW	1.5	NNW	1.6	NNW	0.6	NW	2.2	NW	1.4
25.	—	0.0	S	0.5	SE	0.9	SE	0.6	SE	0.6	SE	1.6	SE	1.0	SE	0.4	SE	0.2	ESE	0.8	ESE	1.4	SE	1.2
26.	SSW	1.4	SSW	1.0	SSW	1.4	SSW	1.6	SSW	2.5	S	1.0	S	0.2	SE	1.2	SSE	0.8	SE	1.4	SSW	2.3	SSW	1.3
27.	SSW	4.6	SSW	5.7	SSW	5.3	SSW	5.2	SSW	5.0	SSW	5.3	SW	6.8	SSW	7.1	SSW	6.5	SW	8.6	SW	7.7	SW	5.9
28.	W	5.4	W	6.0	W	5.9	WSW	5.0	WSW	4.6	W	5.6	WSW	3.8	WSW	3.7	WSW	4.4	SW	3.8	SSW	4.7	SSW	5.6
29.	SSE	6.5	SSE	6.6	SSE	6.4	SSE	6.3	SSE	6.3	SSE	5.2	SSE	4.5	SSE	5.2	SSE	3.9	SE	3.6	ESE	2.4	ESE	2.2
30.	SE	3.0	SE	3.4	SE	4 2	SE	3.4	SE	3.2	SE	4.0	SE	3.9	SE	4.2	SE	4.9	SE	6.5	SSE	5.6	SSE	4.4
31.	SSW	5.6	SSW	4.2	SSW	3.6	SW	3.4	SSW	2.8	SSW	5.0	SW	8.0	SSW	6.8	SSW	5.8	SSW	5.5	SSW	6.2	SSW	6.1
Mittel		4.05		4.08		4.08		3.89		3.83		3.68		3.80		3.79		3.65		3.93		4.19		4.05

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). November 1896.

12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NNE	3.2	NE	3.1	NE	2.6	NE	1 8	NE	0.6	—	0.0	NE	0.5	SE	1.7	SE	1.8	SSE	2.4	S	3 2	SSW	2.4	1.
WSW	5.7	SW	4.0	SSW	3.5	SSW	2 6	SW	3.3	SW	2.1	S	2.0	S	3.1	SSW	3.8	WSW	4.4	WSW	4.6	WSW	5.6	2.
WNW	8.5	W	9.7	W	10.8	WNW	10.8	WNW	9.0	NW	10.2	NW	8.0	WNW	8 4	WNW	8.8	WNW	9.4	WNW	9.4	WNW	9.4	3.
NW	7.4	NW	6.0	NW	4.2	NW	4.8	NW	4.6	NNW	4.2	NNE	3.4	NNE	1.6	NNW	2 4	NNW	1.3	NNW	2.1	NNE	2.3	4.
ENE	2.2	ENE	2.5	NE	1.8	NE	1.7	NE	1.8	NE	3.0	ENE	2.8	ENE	1.7	E	1.4	E	0.3	E	0.8	E	0.2	5.
ESE	1.0	ESE	0 8	ESE	0.6	ESE	0.6	NE	0.4	NNE	1.0	NNE	0.2	ENE	0.4	S	1.7	SSW	3.8	S	1.8	NE	1.8	6.
WSW	4.8	W	6.8	W	5.5	WSW	4.8	W	4.3	W	6.4	W	6.6	WSW	5.0	SW	1.7	WSW	5.5	WSW	4.9	SSE	1.7	7
SE	0.4	—	0.0	SE	0.6	ESE	0.4	—	0.0	NE	0.2	NE	0.6	NNE	0.8	NNE	2.3	NE	2.3	NE	1.5	NE	1.9	8.
NNE	4.4	N	4.9	NNE	3.9	NNE	3.3	NNE	2.7	NNW	1.8	N	2 4	NNW	2.2	NW	2.8	NW	2.4	WNW	1.6	WNW	2.1	9.
W	5.3	WSW	4 9	WSW	4.8	WSW	4.4	SW	4.7	SW	4.7	SW	5.6	SW	6.1	SW	6.5	SW	5.9	SW	6.8	SW	6.7	10.
W	7.5	W	7.6	WSW	8.3	W	8.3	WSW	7.4	WSW	7.7	W	7.2	W	6.9	W	6.8	W	8.1	W	8.4	W	9 7	11.
NNE	4.9	NNE	4.4	NNE	4.6	NNE	2.9	N	2.1	N	2.0	N	1.7	NNE	1.1	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.2	NNE	1.0	12.
SE	3.6	SE	3.8	SE	3 4	SE	3 2	SE	3.6	SE	4 6	SE	3.8	SE	2.5	SE	2.6	SE	2 7	SE	3.3	SE	3.7	13.
SE	4.1	SE	4.7	SE	4.4	SE	4.2	SE	4.2	SE	4.7	SE	5.1	SE	5.4	SSE	6.7	SSE	7.1	SSE	7.7	SSE	6.2	14.
SE	5.3	ESE	4.6	ESE	4.6	ESE	5.7	ESE	5.1	ESE	4.8	ESE	4.8	SE	3 6	SE	4.0	ESE	2.9	ESE	2.8	ESE	3.4	15.
ENE	4.8	ENE	5.5	ENE	6.3	ENE	6.4	ENE	4.4	ENE	4.6	ENE	4.6	ENE	4.1	ENE	4.3	ENE	3.5	ENE	4.5	ENE	4 0	16.
ENE	3.0	NE	3.5	NE	4.5	NE	5.3	NE	4 7	NE	4.8	ENE	4 6	ENE	3.9	ENE	3.2	ENE	2.8	ENE	2.7	ENE	2.7	17.
N	1.6	NNW	1.4	NNW	1.6	NNW	1.4	NNW	1.4	NNW	1.0	NNW	0.8	NW	0.8	SW	1.9	WSW	1.5	W	3.5	WNW	2.6	18.
SSW	3.3	SSW	3.3	SW	4.0	W	5.8	WNW	7.8	W	7.7	WNW	6.9	W	6.3	W	5.4	W	6 7	W	6.1	W	5.6	19.
WSW	5.9	WSW	4.2	SW	3.3	S	3.2	S	3.5	SSW	3 8	SSW	4.3	WSW	5 7	WNW	7.0	WNW	6.3	WNW	6.1	WNW	6.5	20.
WNW	6.1	WNW	6.6	WNW	4.2	NW	5.1	NW	3.7	WNW	3.7	NW	3.5	NW	2.8	NW	3 2	NW	2.0	WNW	2.0	WNW	1.8	21.
WNW	1.4	WNW	1 9	WNW	2.0	WNW	0.2	WNW	0.4	WNW	0.2	WNW	0.2	WNW	0.4	W	0.2	W	0.8	WNW	0.8	WNW	0.6	22.
NNE	2.0	NNE	2.9	N	3.7	NNW	3.6	NNW	3.0	N	1.8	NE	1.8	NE	2.0	NNE	1.6	NNE	1.4	NNE	1.4	NNE	1.2	23.
E	4.6	E	5.0	E	3.9	ESE	4 0	E	4.0	E	3.9	E	3.6	E	2.8	E	2.9	ESE	3.6	ESE	4.2	ESE	5 4	24.
E	6.2	E	5.9	E	6.7	E	6.2	E	6 3	E	6.3	E	5.4	E	6.3	E	6.0	ESE	5.1	E	6.3	E	6 6	25.
ENE	4.0	ENE	4.2	ENE	4.5	ENE	4.5	ENE	4.2	ENE	3.8	ENE	4.6	ENE	5.3	ENE	4.3	ENE	3 7	ENE	2.6	ENE	2.7	26.
ENE	4.1	ENE	4.6	ENE	4.7	ENE	4.9	NE	5.8	ENE	5.7	ENE	4.5	ENE	3.9	ENE	4.3	ENE	3 7	ENE	2.9	E	2 1	27.
NNW	4.3	NNW	4 3	NW	4 7	NW	4.3	NNW	4.1	N	4.2	NE	3.9	NNE	4.1	NE	5.3	NE	5.1	NNE	4.5	NNE	4 7	28.
NNW	5.1	NW	4.9	WNW	5.7	WNW	4.9	WNW	5.5	WNW	5.2	WNW	4.6	W	4.3	WNW	5.7	W	6.3	WNW	6.8	WNW	7.4	29.
WNW	9.6	WNW	10.7	W	10.0	WNW	11,2	WNW	10.6	WNW	9.9	WNW	10.1	WNW	11.4	WNW	10.8	WNW	11.3	WNW	10.4	WNW	9.3	30.
	4.48		4.56		4.45		4.35		4.11		4.13		3.94		3.82		4.01		4.11		4.16		4.04	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). December 1896.

NW	4.6	NW	4.3	WNW	2.5	WNW	2.4	WNW	2.4	NW	2.0	NW	1.6	W	1.0	W	1.9	WNW	1.9	WNW	1.8	NE	2.7	1.
SE	4.0	ESE	4.0	ESE	4 0	ESE	4 0	ESE	3.8	E	5.2	E	4.9	E	3.9	ESE	5.0	ESE	5.7	ESE	4.8	ESE	4.9	2.
SE	6.6	SE	6.6	ESE	5.6	ESE	5.1	SE	5.2	SE	6.3	SE	5.2	SE	5.1	SE	4.2	SE	4.8	SE	6.0	SE	6.4	3.
SSE	7.1	SE	5.0	SSE	5.8	SSE	5.6	SE	5.0	SSE	3.8	SE	5.6	SE	6.5	SE	6.2	SE	4.4	SE	5.3	SE	5.6	4.
SE	3.9	SE	3.6	SE	3.7	SE	3.9	SSE	4.7	SSE	4.3	SSE	5.1	SSE	5.3	SE	5 9	SE	4.9	SE	5.5	SE	5.1	5.
SE	4.6	SE	4.0	ESE	3.7	ESE	4.0	ESE	3.6	ESE	3.5	ESE	3.1	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	2.8	SE	3.0	SE	2.1	6.
SSE	4.1	SSE	3.7	SSE	3.6	SSE	3 5	S	4.1	SSW	4.4	S	5.3	SSW	5.1	SSW	5.2	SSW	5.1	SW	4.7	WSW	6.4	7.
W	10.0	W	9.8	WSW	9 6	WSW	9.5	WSW	9.2	WSW	7.6	SW	5 2	SSW	5 7	SW	5.6	SW	6.5	SW	5.9	SW	6.8	8.
SSE	2.6	SE	2.4	SSE	2.4	SSE	2.5	SSE	2.2	SSE	4.0	SSE	5.2	SSE	6.0	SSE	5.7	SSE	4.3	SSE	3 5	S	2.9	9.
SSW	5.3	SSW	4.9	SSW	4.6	SSW	4.1	SSW	4.3	SSW	4.6	S	3.4	S	4.0	SSW	3 8	SSW	3 4	SW	3.2	WSW	5.1	10.
SSW	2.8	SSW	2.5	SSW	1.8	SSE	1.8	SSE	2.9	SE	3.2	SSE	3 9	SSE	4.4	SSE	3 8	SSE	3.7	SSE	3.9	SSE	4.0	11.
S	2.5	SSW	2.9	S	2.4	S	2.8	SW	3 0	WSW	3.5	W	5.1	WSW	4.6	WSW	4.4	SW	3.8	SW	2.9	SW	1.9	12.
S	5.1	SSW	3.8	S	3.4	SSW	4.0	SSW	3.7	SSW	4.6	SSW	5.0	SSW	4.9	SSW	5 2	SSW	5.7	S	4.6	S	3.6	13.
SE	2.9	SE	2.6	ESE	3.0	ESE	4.0	ESE	3.6	ESE	3.0	ESE	3.3	ENE	4.5	ENE	4.6	ENE	5.0	ENE	5 0	ENE	4.8	14.
N	5.2	N	5.1	N	5.5	N	4.7	N	4.4	NNW	4.1	NNW	4.7	N	5 0	NNW	5.1	NNW	5.3	NNW	6.1	N	5.8	15.
WNW	4.1	WNW	4.4	W	4.0	WSW	4.1	WSW	3.1	WSW	3.1	SW	4.0	SW	2.9	SW	3.5	SW	3.6	SW	3.5	WSW	3.8	16.
WSW	2 2	SW	2.4	SW	2.4	SW	2.2	SW	1.6	SW	1.5	SW	1.3	SSW	0.8	SSW	2.0	SSW	1.6	SSE	1.4	SSE	1.3	17.
SSE	1.0	SSE	1.8	SSE	1.8	SSE	2.5	E	1.7	ESE	2.0	ESE	1.4	E	1.1	ENE	1.4	ENE	0.9	NE	0.4	NE	1.6	18.
NE	4.5	NE	4 6	NE	4.4	NE	4.1	NE	4.7	NE	4.9	NE	6.3	NE	5.6	NE	5.9	ENE	5.1	ENE	5.0	ENE	3.0	19.
ENE	1.4	NE	2 4	ENE	2.3	ENE	2.3	ENE	2 8	E	2 8	E	3.0	ENE	3.1	ENE	3.5	ENE	4 1	ENE	4.6	ENE	4.6	20.
ESE	5.4	ESE	5.3	E	4 2	E	3.2	ESE	2.9	E	3.5	ESE	3 2	ESE	2.4	ESE	3.0	E	2.3	E	1.2	E	1.1	21.
ENE	3 9	ENE	3.7	ENE	3.4	ENE	3.5	ENE	3.3	ENE	3.2	ENE	3.5	ENE	3.4	ENE	3.1	ENE	2 9	ENE	3.2	ENE	2.6	22.
NE	2 6	NE	2.3	NE	2.5	NE	2.5	NE	2.7	NE	2.7	NE	1.9	NE	1.6	NE	1.9	NNW	2.0	NNW	2.1	NNW	2.1	23.
NW	1.6	WNW	1.4	WNW	1.3	WNW	0.3	—	0.0	WNW	0.2	SW	0.5	SW	1.2	SW	1.1	S	0.9	S	0.7	—	0.0	24.
SE	0.8	SE	0.4	SE	0.6	SE	1.3	SE	1.5	SE	1.1	S	2.3	S	1.8	SSW	2.2	SSW	3.4	SSW	2.8	SSW	2.0	25.
SSW	1.6	SSW	2.0	S	1.6	SSE	1.3	S	2.4	SSE	2.8	S	2.7	S	2.6	S	2.9	S	4.2	SSW	4.7	SSW	4.4	26.
WSW	7.8	WSW	7 4	W	6 2	W	6.4	W	8.6	WNW	7.6	WNW	7.3	WNW	7.4	WNW	7.2	WNW	6.4	WNW	6.7	W	5.8	27.
SSW	5.1	SSW	4.8	SSW	4.8	S	6.1	S	5.5	SSE	5.5	SSE	5.6	SSE	6.2	SSE	6.1	SSE	5.5	SSE	6.1	SSE	7.0	28.
ESE	1.4	E	2.3	E	3 3	ENE	2.8	E	2.2	E	1.6	ESE	0.5	E	0.5	ESE	1.8	SE	2.6	SE	3.5	SE	2.9	29.
SSW	3.8	SSW	4.0	S	4.7	S	5.1	S	5.7	S	5.6	S	4.0	S	3.8	SSW	5.7	SSW	5.5	SSW	4.7	SSW	5.3	30.
SSW	6.4	SSW	6.1	SSW	5.9	SW	7.0	SW	7.2	SW	6.9	SW	6.2	SW	6.3	SW	6.2	WSW	7.2	WSW	6.8	WSW	7.1	31.
	4.03		3.89		3.71		3.76		3.81		3.84		3.88		3.86		4.10		4.05		3.99		3.96	Mittel

1896.

Tagesmittel der Windgeschwindigkeit.

(Meter pro Secunde).

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December
1.	3.27	7.35	5.45	5.86	4.84	2.40	7.72	2.32	1.61	4 11	2.19	4.71
2.	2.70	3.78	7.03	4.41	5.44	3.95	8.26	6.30	2 10	1.04	4.05	3.95
3.	5 38	5.08	8.40	2.34	8.65	3.55	6 23	6 33	3.27	4 32	8.13	5.17
4.	2.76	3.14	6.65	2 45	8 15	3.20	8.53	2.08	4.75	4.64	7.00	5.90
5.	4.05	6.66	7.01	2.40	6.03	2.66	11.29	3.68	1.51	5.77	1.76	5.23
6.	1.70	8.49	7.87	2.08	5.00	4.06	6.12	1.80	2.63	7.61	0.90	3.70
7.	2.75	7 77	15.50	2.96	4.52	3.88	1.81	3.60	3.70	6.12	3.35	3.21
8.	8.69	3 18	7.03	6 37	4.30	3.75	1 91	2.20	3.09	4.70	0.94	7.48
9.	6.82	4.54	1.59	3.91	4.00	4.08	1.99	3.88	2.00	2.32	3.22	3.56
10.	2.96	5.78	3.35	4.26	2.20	3.57	3.22	3 38	2.62	3.13	5.00	4.25
11.	5.19	7.87	5 03	6.92	3.24	3.21	6.80	2.89	2 46	2.95	7.49	3.70
12.	5.00	10.08	11.73	5.37	7.91	5.15	6.65	4 37	2.48	2.09	5.36	3.25
13.	7.25	5.89	6.70	3.96	7.46	5.27	5.22	5.09	4.02	3.37	2 57	4.03
14.	4.07	5.73	2.43	8.22	10.11	3.72	1.87	6.07	4.78	4.90	4.89	3.59
15.	5.95	3 82	2.83	3.50	9.01	3.83	2.20	5.11	4.65	4.56	4.78	4.88
16.	11.85	1.87	6.96	3.18	5 73	4.32	3 05	6.81	5.34	4.56	4.15	4 15
17.	6.12	4.30	8.72	3.78	4.32	2.82	2.38	7.61	5.63	2.63	3.85	2 80
18.	4.95	1.65	4.89	5.10	5.33	2.80	2.91	6.67	4.80	5.91	1.96	1.96
19.	1.85	2.99	3.96	4.65	3.84	4.42	5.48	2.32	4.75	2.68	4.93	3.56
20.	2.48	6.27	2.28	4.13	4.36	1.77	2.36	2.88	2.95	4 53	5.57	2.23
21.	3.72	7.92	1.55	2.87	5.40	6.61	2 03	2.31	4.67	4.68	4.88	4.13
22.	4.11	6.61	1.85	3.33	2.81	8.10	2.61	4.38	5.17	4.62	1.31	3.03
23.	6.82	5.75	1.70	6 20	2.25	7.48	3.86	6.71	9.56	2.29	1.57	2.47
24.	3.95	6.38	2.08	4.40	3.03	2.45	2.47	4 31	12.36	4.81	3.24	1.20
25.	2.89	6.42	1.84	4.54	4.69	4.82	2.93	4.44	6.45	6.69	5.84	1.22
26.	2.83	5.21	3.24	5.62	2.21	4.90	2.60	5.14	2.79	4.91	4 70	2.05
27.	3.44	2 87	6.37	6.77	4.52	4.72	3.47	4.24	3.07	5.62	4.08	6.60
28.	4.10	7.58	9 13	5.75	5.45	3.54	3.81	1.88	5.13	3.19	3.51	5.28
29.	3.99	10.81	5.11	5.94	4.96	7.73	5.55	1.56	2.80	4.28	4.59	3.52
30.	8 04		4.53	4.12	5.64	6.18	3.73	3.50	2.64	2.19	10 20	4.52
31.	10 19		7.05		3.85		1.87	2.47		2.19		5.93
Mittel	4.84	5.72	5.48	4.51	5.14	4.30	4.22	4.08	4 13	4.11	4.20	3.91

Monatsmittel der Windgeschwindigkeit für jede Stunde.

(Meter pro Secunde).

Monat	12—1a	1—2a	2—3a	3—4a	4—5a	5—6a	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11—12a	12—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	6—7p	7—8p	8—9p	9—10p	10—11p	11—12p	Mittel
Januar	4.61	4.67	4.69	4.56	4 48	4.41	4.65	4 69	4.99	5.32	5.30	5.44	5.32	5.16	5.11	4.85	4.66	4.64	4.72	4.78	4.84	4.83	4.74	4.58	4 84
Februar	5.40	5.59	5.95	5.61	5.71	5.54	5.49	5.64	6.03	6.42	6.26	6.21	6.24	6.19	6.20	5.80	5.44	5.20	5.45	5 43	5.18	5.40	5.48	5.36	5.72
März	5.26	5.14	5.05	5.32	5.22	5.15	5.28	5.03	5.35	5.46	5.84	6.20	6.32	6.56	6 33	6.04	5.57	5.29	5.40	5.10	5.17	5.31	5.08	5 05	5.48
April	4.15	4.03	3.93	3.88	3.83	3.73	4.02	4.47	5.26	5.44	5.31	5.37	5.38	5.42	5.45	5.38	5.37	4.89	4 02	3.55	3.73	3.69	4.00	4.00	4.51
Mai	4.12	4.07	4 27	4.21	4.43	4 37	4.80	5.13	5.49	5.68	5.91	6.16	6 35	6.36	6.59	6 35	6.16	6.18	5.42	4.51	4.21	4.16	4.20	4.18	5.14
Juni	3.49	3 29	3 51	3.64	3.54	3.71	3.93	4.49	4.74	4.87	5.18	5.28	5.48	5.56	5.43	5.33	5.18	4.67	4.23	3.85	3.40	3.45	3.45	3.42	4.30
Juli	3.47	3.35	3 32	3.31	3.14	3.36	3 64	4.24	4.70	5 15	5.56	5.50	5.32	5.23	5.44	5.42	5 06	4.76	4.06	3.58	3.44	3 31	3.43	3.58	4.22
August	3.40	3.31	3 48	3.43	3 40	3 30	3.53	3.98	4.49	4.66	5.03	5.16	5.05	5.01	5 14	5.22	4.88	4.41	3.88	3.52	3.36	3.33	3 41	3.46	4.08
September . . .	3.57	3.30	3.42	3.29	3.22	3.23	3.23	3.66	4.11	4.86	5.38	5 46	5.66	5 31	5.35	5.17	4.46	3.97	3.79	3.85	3.86	3.69	3.50	3.68	4.13
October	3.65	3.54	3.60	3 71	3.90	3.94	3.93	4.19	4.06	4.18	4.66	5 02	5.19	5.08	5.09	4.40	4.21	3.93	3.84	3.77	3.87	3.63	3.54	3.68	4.11
November . . .	3.93	4.08	4.02	4.16	4.24	4.45	4 27	4.35	4.28	4 18	4.16	4.52	4.48	4.56	4.45	4.35	4 11	4.13	3.94	3.82	4.01	4.11	4.16	4.04	4.20
December . . .	4.05	4.08	4 08	3.89	3.83	3.68	3 80	3.79	3.65	3.93	4.19	4.05	4.03	3.89	3.71	3.76	3.81	3.84	3.88	3.86	4.10	4.05	3.99	3.96	3.91
Jahr . .	4.09	4.04	4.11	4.08	4 08	4.07	4.21	4.47	4.76	5.01	5.23	5.36	5.40	5.36	5.36	5.17	4.91	4.66	4.39	4.14	4.10	4 08	4.08	4.08	4.55

III.

Continuirliche Registrirungen.

Sonnenschein.

1896.

1896.

Jahres-Curve des Sonnenscheins.



Sonnenschein in den einzelnen Jahreszeiten.

Winter.



Frühjahr.



Sommer.



Herbst.



Jahres-Summe des Sonnenscheins

1484.7 Stunden.

Januar — Sonnenschein. — 1896.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = +3,6 6. Z = +5.9 11. Z = +8,1 16. Z = +9,9 21. Z = +11,5 26. Z = +12,7

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	8	8		3	52	—
2.	8	7		3	53	87
3.	8	7		3	54	—
4.	8	6		3	55	—
5.	8	6		3	55	—
6.	8	5		3	56	—
7.	8	4		3	57	—
8.	8	3		3	58	40
9.	8	2		3	59	249
10.	8	1		4	0	330
11.	8	0		4	1	—
12.	7	59		4	2	—
13.	7	58		4	3	3
14.	7	57		4	4	—
15.	7	56		4	5	234
16.	7	54		4	7	72
17.	7	53		4	8	—
18.	7	52		4	9	—
19.	7	51		4	10	—
20.	7	49		4	12	179
21.	7	48		4	13	2
22.	7	46		4	15	—
23.	7	45		4	16	—
24.	7	43		4	18	400
25.	7	42		4	19	116
26.	7	40		4	21	—
27.	7	39		4	22	195
28.	7	37		4	24	443
29.	7	36		4	25	—
30.	7	34		4	27	—
31.	7	32		4	29	4

Monats-Summen in Minuten .	—	—	—	—	83	272	351	434	414	380	277	143	—	—	—	—		2354

Februar — Sonnenschein. — 1896.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = +13,8 6. Z = +14,3 11. Z = +14,5 16. Z = +14,3 21. Z = +13,9 26. Z = +13,1

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	7	30	4	31	—
2.	7	29	4	32	—
3.	7	27	4	34	99
4.	7	25	4	36	233
5.	7	23	4	38	—
6.	7	21	4	40	—
7.	7	19	4	42	99
8.	7	17	4	44	269
9.	7	15	4	46	360
10.	7	14	4	47	127
11.	7	12	4	49	2
12.	7	10	4	51	—
13.	7	8	4	53	330
14.	7	6	4	55	32
15.	7	4	4	57	147
16.	7	2	4	59	365
17.	7	0	5	1	—
18.	6	58	5	2	20
19.	6	56	5	4	283
20.	6	54	5	6	498
21.	6	52	5	8	555
22.	6	50	5	10	560
23.	6	48	5	12	565
24.	6	46	5	14	351
25.	6	44	5	16	—
26.	6	42	5	18	5
27.	6	40	5	20	480
28.	6	38	5	22	4
29.	6	36	5	24	179



Monats-Summen in Minuten .																	5563
	—	—	—	178	443	454	567	733	793	803	760	589	243	—	—	—	

März — Sonnenschein. — 1896.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = +12,4 6. Z = +11,3 11. Z = +10,0 16. Z = +8,6 21. Z = +7,1 26. Z = +5,6

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	6	34		5	26	14
2.	6	32		5	28	88
3.	6	30		5	30	128
4.	6	28		5	33	88
5.	6	26		5	35	221
6.	6	24		5	37	—
7.	6	22		5	39	291
8.	6	20		5	41	29
9.	6	18		5	43	5
10.	6	16		5	45	—
11.	6	14		5	47	—
12.	6	12		5	49	328
13.	6	10		5	51	162
14.	6	8		5	53	162
15.	6	6		5	55	3
16.	6	4		5	57	13
17.	6	2		5	59	603
18.	6	0		6	1	173
19.	5	58		6	3	131
20.	5	56		6	5	28
21.	5	54		6	7	282
22.	5	52		6	9	528
23.	5	50		6	11	447
24.	5	48		6	13	387
25.	5	46		6	15	491
26.	5	44		6	17	370
27.	5	42		6	19	175
28.	5	40		6	21	287
29.	5	38		6	23	406
30.	5	36		6	25	8
31.	5	34		6	27	—

Monats-Summen in Minuten .	—	—	27	285	618	663	749	809	839	685	461	339	358	15	—	—		5848

April **Sonnenschein.** **1896.**

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = +3,8 6. Z = +2,3 11. Z = +0,9 16. Z = −0,3 21. Z = −1,4 26. Z = −2,4

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	5	32		6	29	164
2.	5	30		6	31	90
3.	5	28		6	33	180
4.	5	26		6	35	102
5.	5	24		6	37	381
6.	5	22		6	39	—
7.	5	20		6	41	5
8.	5	18		6	43	—
9.	5	16		6	45	488
10.	5	14		6	47	—
11.	5	12		6	49	391
12.	5	10		6	51	222
13.	5	8		6	53	310
14.	5	6		6	55	483
15.	5	4		6	57	225
16.	5	2		6	59	277
17.	5	0		7	1	269
18.	4	58		7	3	17
19.	4	56		7	5	130
20.	4	54		7	7	—
21.	4	52		7	9	340
22.	4	50		7	11	452
23.	4	48		7	13	64
24.	4	46		7	15	574
25.	4	44		7	17	417
26.	4	42		7	19	511
27.	4	40		7	21	246
28.	4	38		7	23	—
29.	4	37		7	24	382
30.	4	35		7	26	425

Monats-Summen in Minuten .	—	—	61	373	595	634	610	769	738	822	827	659	539	402	116	—		7145

Mai **Sonnenschein.** **1896.**

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = −3,1 6. Z = −3,6 11. Z = −3,8 16. Z = −3,8 21. Z = −3,6 26. Z = −3,2

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	4	33		7	28	714
2.	4	31		7	30	684
3.	4	30		7	31	394
4	4	28		7	33	591
5	4	26		7	35	488
6.	4	24		7	37	—
7.	4	23		7	38	256
8.	4	21		7	40	868
9.	4	20		7	41	763
10.	4	18		7	43	858
11.	4	17		7	44	661
12.	4	15		7	46	621
13.	4	14		7	47	466
14.	4	12		7	49	250
15.	4	11		7	50	316
16.	4	9		7	52	181
17.	4	8		7	53	504
18.	4	6		7	55	141
19.	4	5		7	56	377
20.	4	3		7	58	368
21.	4	2		7	59	571
22.	4	0		8	1	308
23.	3	59		8	2	50
24.	3	57		8	4	373
25.	3	56		8	5	531
26.	3	55		8	6	678
27.	3	54		8	7	351
28.	3	53		8	8	110
29.	3	52		8	9	136
30.	3	51		8	10	—
31.	3	50		8	11	725

Monats-Summen in Minuten .	10	613	769	846	1039	1045	1153	978	1061	1041	947	1034	858	912	860	168		13334

Juni — Sonnenschein. — 1896.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = −2,4 6. Z = −1,5 11. Z = −0,5 16. Z = +0,5 21. Z = +1,6 26. Z = +2,6

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	3	49		8	12	860
2.	3	48		8	13	865
3.	3	47		8	14	865
4.	3	46		8	14	528
5.	3	45		8	15	327
6.	3	44		8	16	146
7.	3	43		8	17	143
8.	3	43		8	17	829
9.	3	42		8	18	539
10.	3	42		8	18	438
11.	3	41		8	19	136
12.	3	41		8	19	242
13.	3	40		8	20	503
14.	3	40		8	20	885
15.	3	40		8	20	912
16.	3	40		8	20	882
17.	3	40		8	20	610
18.	3	40		8	20	334
19.	3	40		8	20	380
20.	3	40		8	20	2
21.	3	40		8	20	549
22.	3	40		8	20	636
23.	3	40		8	20	152
24.	3	40		8	20	2
25.	3	40		8	20	422
26.	3	40		8	20	459
27.	3	40		8	20	788
28.	3	41		8	19	600
29.	3	41		8	19	404
30.	3	42		8	18	102

Monats-Summen in Minuten .	182	910	882	983	1039	1154	1088	1223	1294	1200	1128	932	779	796	697	253		14540

Juli # Sonnenschein. **1896.**

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z= +3,6 6. Z= +4.5 11. Z= +5.3 16. Z= +5,8 21. Z= +6,2 26. Z= +6,2

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	3	42		8	18	418
2.	3	43		8	17	323
3.	3	43		8	17	135
4.	3	44		8	16	325
5.	3	45		8	15	349
6.	3	46		8	14	93
7.	3	46		8	14	870
8.	3	47		8	13	642
9.	3	48		8	12	457
10.	3	49		8	11	327
11.	3	50		8	10	743
12.	3	51		8	9	869
13.	3	52		8	8	534
14.	3	53		8	7	637
15.	3	54		8	6	807
16.	3	55		8	5	511
17.	3	56		8	4	27
18.	3	57		8	2	113
19.	3	58		8	1	674
20.	3	59		8	0	482
21.	4	0		7	59	760
22.	4	2		7	57	371
23.	4	3		7	56	628
24.	4	5		7	54	133
25.	4	6		7	53	25
26.	4	8		7	51	614
27.	4	9		7	50	488
28.	4	11		7	48	252
29.	4	12		7	47	—
30.	4	14		7	45	—
31.	4	15		7	44	70

Monats-Summen in Minuten .	123	628	866	966	899	1148	1110	1066	929	1039	863	825	774	605	660	176		12677

August — Sonnenschein. — 1896.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1 Z = +6,0 6. Z = +5,6 11. Z = +4,9 16. Z = +4,0 21. Z = +2,8 26. Z = +1,5

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	4	17	7	42	493
2.	4	18	7	41	—
3.	4	20	7	39	30
4.	4	21	7	38	423
5.	4	23	7	36	601
6.	4	25	7	34	484
7.	4	27	7	32	284
8.	4	28	7	31	343
9.	4	30	7	29	387
10.	4	32	7	27	297
11.	4	34	7	25	664
12.	4	36	7	23	65
13.	4	38	7	21	109
14.	4	39	7	20	281
15.	4	41	7	18	614
16.	4	43	7	16	255
17.	4	45	7	14	239
18.	4	47	7	12	515
19.	4	49	7	10	—
20.	4	50	7	9	118
21.	4	52	7	7	432
22.	4	54	7	5	218
23.	4	56	7	3	406
24.	4	58	7	1	209
25.	5	0	6	59	6
26.	5	2	6	57	15
27.	5	4	6	55	551
28.	5	6	6	53	576
29.	5	8	6	51	473
30.	5	10	6	49	87
31.	5	12	6	47	240

Monats-Summen in Minuten .	—	214	508	683	788	841	805	1006	862	877	843	784	536	476	192	—	9415

September — Sonnenschein. — 1896.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1 Z = −0,3 6. Z = −1,9 11. Z = −3,7 16. Z = −5,4 21. Z = −7,2 26. Z = −8,9

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	5	14	6	45	38
2.	5	16	6	43	—
3.	5	18	6	41	13
4.	5	20	6	39	333
5.	5	21	6	38	157
6.	5	23	6	36	100
7.	5	25	6	34	—
8.	5	27	6	32	571
9.	5	29	6	30	364
10.	5	31	6	28	291
11.	5	33	6	26	34
12.	5	35	6	24	—
13.	5	37	6	22	171
14.	5	39	6	20	331
15.	5	41	6	18	92
16.	5	43	6	16	159
17.	5	45	6	14	91
18.	5	47	6	12	24
19.	5	49	6	10	37
20.	5	52	6	7	317
21.	5	53	6	6	370
22.	5	55	6	4	467
23.	5	57	6	2	62
24.	5	59	6	0	20
25.	6	1	5	58	372
26.	6	3	5	56	324
27.	6	5	5	54	378
28.	6	7	5	52	128
29.	6	9	5	50	541
30.	6	11	5	48	215

Monats-Summen in Minuten	—	—	74	462	629	627	694	708	695	490	528	487	386	220	—	—		6000

October **Sonnenschein.** **1896.**

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = −10,5 6. Z = −12,0 11. Z = −13,4 16. Z = −14,5 21. Z = −15,4 26. Z = −16,0

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	6	13		5	46	204
2.	6	15		5	44	34
3.	6	17		5	42	94
4.	6	19		5	40	129
5.	6	21		5	38	191
6.	6	24		5	35	409
7.	6	25		5	34	59
8.	6	27		5	32	590
9.	6	29		5	30	423
10.	6	31		5	28	500
11.	6	33		5	26	—
12.	6	35		5	24	42
13.	6	37		5	22	294
14.	6	39		5	20	—
15.	6	41		5	18	240
16.	6	43		5	16	560
17.	6	45		5	14	82
18.	6	47		5	12	33
19.	6	49		5	10	—
20.	6	51		5	8	—
21.	6	53		5	6	151
22.	6	55		5	4	266
23.	6	56		5	3	—
24.	6	58		5	1	235
25.	7	0		5	59	—
26.	7	2		4	57	34
27.	7	4		4	55	305
28.	7	6		4	53	—
29.	7	8		4	51	—
30.	7	10		4	49	391
31.	7	12		4	47	60

Monats-Summen in Minuten .	—	—	—	226	456	499	650	687	760	754	608	517	169	—	—	—		5326

November Sonnenschein. 1896.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = −16,3 6. Z = −16,2 11. Z = −15,8 16. Z = −15,0 21. Z = −13,8 26. Z = −12,4

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	7	14		4	45	—
2.	7	16		4	43	—
3.	7	18		4	41	204
4.	7	20		4	39	48
5.	7	22		4	37	450
6.	7	24		4	35	414
7.	7	25		4	34	315
8.	7	27		4	32	—
9.	7	29		4	30	—
10.	7	31		4	28	249
11.	7	32		4	27	—
12.	7	34		4	25	97
13.	7	35		4	24	384
14.	7	37		4	22	273
15.	7	38		4	21	13
16.	7	40		4	19	238
17.	7	41		4	18	435
18.	7	43		4	16	194
19.	7	44		4	15	—
20.	7	46		4	13	285
21.	7	47		4	12	139
22.	7	49		4	10	153
23.	7	50		4	9	—
24.	7	52		4	7	42
25.	7	53		4	6	—
26.	7	54		4	5	268
27.	7	55		4	4	—
28.	7	57		4	3	16
29.	7	58		4	2	415
30.	7	59		4	1	—

Monats-Summen in Minuten .	—	—	—	2	194	433	622	831	891	712	655	292	—	—	—	—		4632

December — Sonnenschein. — 1896.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = −10,6 6. Z = −8,5 11. Z = −6,3 16. Z = −3,9 21. Z = −1,4 26. Z = +1,1

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	8	0		4	0	—
2.	8	1		3	59	208
3.	8	2		3	58	390
4.	8	3		3	57	162
5.	8	4		3	56	—
6.	8	5		3	55	—
7.	8	6		3	54	—
8.	8	7		3	53	98
9.	8	7		3	53	218
10.	8	8		3	52	234
11.	8	8		3	52	6
12.	8	9		3	51	—
13.	8	9		3	51	45
14.	8	10		3	50	33
15.	8	10		3	50	—
16.	8	10		3	50	207
17.	8	10		3	50	340
18.	8	10		3	50	121
19.	8	10		3	50	—
20.	8	10		3	50	—
21.	8	10		3	50	—
22.	8	10		3	50	—
23.	8	10		3	50	—
24.	8	10		3	50	—
25.	8	10		3	50	—
26.	8	10		3	50	—
27.	8	10		3	50	—
28.	8	10		3	50	176
29.	8	9		3	51	1
30.	8	9		3	51	—
31.	8	8		3	52	6

Monats-Summen in Minuten .	—	—	—	—	36	219	377	411	460	455	241	46	—	—	—	—		2245

IV.

Temperaturen des Erdbodens

in

5 m, 3 m und 1 m Tiefe, 1 mal täglich,

in

0,15 m, 0,05 m und 0,00 m Tiefe, 3 mal täglich beobachtet.

1896.

Januar. Erdboden-Temperaturen 1896. Februar.

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
	5 m	3 m	1 m	0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	1P	1P	1P	8a	2P	8P	8a	2P	8P	8a	2P	8P
1.	12.4	10.6	4.2	0.0	0.0	−0.1	0.1	0.3	−0.2	−0.5	0.0	−0.8
2.	12.4	10.6	4.1	−0.3	−0.3	−0.4	−1.5	−0.8	−1.4	−3.9	−0.5	−3.0
3.	12.3	10 5	4.2	−0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	1.3	1.6	0 8
4.	12.3	10.4	4.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.8	1.0	0.2
5.	12.3	10.3	4.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	0.3
6.	12.3	10.3	4.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.2
7.	12.2	10.2	4.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0
8.	12.2	10.2	4.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.6	0.0
9.	12.2	10.1	4.0	0.2	0.0	0.0	−0 4	−0.3	−1.3	−2.6	−0.8	−4.0
10.	12.1	10.1	3.6	−1.5	−1.3	−1.5	−3.3	−2.2	−3.3	−5.2	−2.2	−5.0
11.	12.1	10.0	4.1	−1.3	−0.5	−0.5	−1.8	−0.5	0 2	−1.9	0.3	0.2
12.	12.1	10.0	4.1	−0.3	−0.3	−0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.8	0.3
13.	12.1	9.9	4.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.5	1.0	0.5
14.	12.1	9.9	4.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0 5	0.3
15.	12.0	9.8	4.2	−0.2	−0.2	−0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5	0.2
16.	12.0	9.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0 2	0.2	0.6	0.3	0.2
17	12.0	9.7	4.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.3
18.	11.9	9.7	4.3	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	1.0	1.3
19.	11.9	9.7	4.5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	1.0	1.3	0.8
20.	11.9	9.7	4.7	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1.0	2.0	0.2
21.	11.9	9.6	4.9	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	2.0	0.6
22.	11.8	9.6	5.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0 5	0.2
23.	11.8	9.6	5.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0 3	0.2	0.0	0.9	0.3
24.	11.8	9.6	5.1	0.3	0.2	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.7	−1.0
25.	11.8	9.6	5.0	0.0	0.1	0.1	−0.4	0.0	0.0	−2.0	0.8	0.3
26.	11.7	9.5	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0 2	0.5	0.8	0.6
27.	11.7	9.5	4.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	−0.3	0.5	−1.5
28.	11.7	9.5	4.6	0.0	−0.2	−0.2	−1.4	−0.5	−1.3	−3.3	0.3	−2.9
29.	11.7	9.4	4.6	−0.2	0.0	0.0	−0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
30.	11.6	9.4	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0 8	0.8
31.	11.6	9.4	4.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	1.3	3.3	1.8
Mittel	12.0	9.9	4.4	−0.1	0.0	0.0	−0.2	0.0	−0.1	−0.3	0.7	−0 3

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
	5 m	3 m	1 m	0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	1P	1P	1P	8a	2P	8P	8a	2P	8P	8a	2P	8P
1.	11.6	9.4	4.4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	1.3	3.0	1.5
2.	11.6	9.4	4.6	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.9	2.2	0.3
3.	11.5	9.4	4.8	0.2	0.3	0.2	0.2	0.8	0.2	0.8	4.3	0.3
4.	11.5	9.4	5.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.0	0.3
5.	11.5	9.4	5.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.8	0 6
6.	11.5	9.4	5.1	0.2	1.3	2.3	0.3	2.0	3.3	1.4	5.2	3.8
7.	11.5	9.3	5.3	2.2	3.2	2.6	3.3	4.8	3.0	4.0	6.8	2.8
8.	11.5	9.3	5.4	1.8	2.5	0.5	1.7	3.9	0.9	1.8	5.8	0.2
9.	11.4	9.4	5.5	0.8	4.0	2.0	1.4	6.6	3.5	1.6	12.2	4.8
10.	11.4	9.4	5.6	2.0	3 3	3.3	1.4	6.3	3.6	1,2	9.4	2,3
11.	11.4	9.3	5.9	2.2	4.3	4.5	2.8	6.2	5.3	4.0	9.1	5.8
12.	11.4	9.3	6.1	4.0	5.0	5.0	4.8	6.6	5.8	5.6	8.8	6.2
13.	11.4	9.3	6.3	4.0	3.8	2.0	3.7	4.5	1.3	3.8	5.8	0.2
14.	11.3	9.4	6.4	1.3	1.5	1.5	0.8	1.2	1.4	0.5	2.5	1.2
15.	11.3	9.4	6.2	1.3	1.5	1.4	0.8	3.3	1.0	0.5	3.8	−0.3
16.	11.3	9.4	6.0	0.8	0.8	0.6	0 3	0.2	0.2	−1.8	0.0	−1.1
17.	11.3	9.4	5.7	0.5	0.5	0.5	−0.3	0 1	0.2	−0.3	1.2	0.3
18.	11.3	9.4	5.6	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.6	2.7	0.2
19.	11.3	9.4	5.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	2.0	0.2
20.	11 3	9.4	5.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	0.2	−0.4	1.3	−0.2
21.	11.2	9.4	5.1	0.3	0.3	0.2	− 0 9	0.0	−0.9	−2.3	1.1	−2.3
22.	11.2	9.4	5.1	−0.8	− 0 3	−0.2	−3.3	−0.2	−0.7	−3.9	1.5	−1.6
23.	11.2	9.4	4.8	−1.6	−0.9	−0.8	−3.7	−0.5	−1.7	−4.3	0.5	−2.8
24.	11.2	9.4	4.5	− 2.0	−0.7	−0.3	−4.1	−0.5	−1.4	−4.7	1.3	−2.5
25.	11.2	9.4	4.4	−2.6	−0.8	−0.6	−3.3	−0.6	−1.6	−4.0	0.0	−1.9
26.	11.2	9.4	4.2	−1.2	−0.2	−0.2	−1.4	−0.2	−0.6	−1.2	1.0	−2.5
27.	11.2	9.3	4.1	−1.3	−0.4	−0.4	−1.7	−0.1	−0.1	−2.3	2.7	−0.8
28.	11.2	9.3	4.1	−0.3	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	0.2	0.0	3.1	1.0
29.	11.2	9 3	4.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	−0.2
Mittel	11.4	9.4	5.2	0 5	1.1	0.9	0.2	1 6	0.9	0.1	3.4	0.5

März. Erdboden-Temperaturen 1896. April.

1.	11.2	9.3	4.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.2	1.3	1 0
2.	11.2	9.2	4.3	0.1	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.8	4.8	0.8
3.	11.2	9.2	4.4	0.2	0.2	0.3	0.3	1.6	0.8	0.6	5.0	1.8
4.	11.2	9.2	4.6	0.2	0.2	0.2	1.0	3.3	0.5	2.2	5.0	0.2
5.	11.2	9.2	4 9	0.2	2.8	2.0	0.3	5.8	2.3	0.6	8.8	1.2
6.	11.1	9.1	5 3	0.5	2.5	3.6	0.6	4.6	4.3	0.7	7.8	5.0
7.	11.1	9.1	5.3	2 8	4 0	3.8	2.3	6.1	3.1	3.0	8.4	2.2
8.	11.1	9.1	5.3	1.0	4.5	2.5	0.9	5.5	3.2	1.2	7.2	3.9
9.	11.1	9.1	5.4	2.1	1.7	1.3	1.6	1.0	0.7	0.3	0.8	0.0
10.	11 1	9.1	5.4	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	1.2	1.3	0.8
11.	11.0	9.1	5.4	0.8	2.5	2.5	0.8	4.1	3.3	1.2	8.0	3.8
12.	11.0	9.1	5 4	1.5	3.9	2.3	1.5	6.1	2.0	2.0	9.8	1.0
13.	11.0	9.1	5 4	1.1	2.5	2.0	0.8	4.5	1.6	0.4	5.4	0.3
14.	11.0	9.1	5.3	1.0	1.1	1.5	0.7	2.5	1.3	0.2	9.2	0.3
15.	11.0	9.1	5.3	1.0	1 2	1 8	0.7	1.9	2.3	0.3	5.5	2.3
16.	11.0	9.1	5.3	2.3	5.1	5.8	3.1	8.6	6.8	4.9	12.9	7.5
17.	11.0	9.1	5.4	2.8	6.0	5.5	2.8	9.1	5.3	3.3	11.1	4.8
18.	10.9	9.1	6.1	3.0	8.5	8.5	4.1	12.9	9.3	6.6	17.0	9.2
19.	10.9	9.1	6.3	5.5	10.0	9.6	6.2	13.8	10.4	8.0	17.3	10.2
20.	10.9	9.1	7.0	7.3	8.8	8.0	7.8	10.5	7.8	8.9	11.9	6.9
21.	10.9	9.1	7.4	6.7	9.2	9.4	7.0	13.1	9.8	8.0	18.2	9.0
22.	10.9	9.2	7.8	4.5	9.9	9.6	4.6	14.6	10.6	5.1	20.2	10.0
23.	10.9	9.2	8.3	7.3	12.0	11.7	7.6	16.3	12.1	10.2	22.2	11.0
24.	10.9	9.2	8.7	7.8	11.5	11.5	7.2	14.5	11.5	9.3	22.6	10.2
25.	10.9	9.2	9.3	7.3	12.0	12.0	6.8	15.5	12.6	8.2	24.0	11.5
26.	10.9	9.3	9.5	7.0	12.0	10.2	6.8	14.1	10.9	8,2	17.2	9.6
27.	10.9	9.3	9.8	6.5	9.5	7.5	7.2	10.1	8.1	8.0	11.0	6.6
28.	10.8	9.4	9 6	4.5	8.3	6.5	5.2	9.8	6.0	5.9	10.7	3 7
29.	10.8	9.4	9.6	2.5	7.5	6.5	2.3	9.1	6.4	0.2	10.1	4.8
30.	10.8	9.5	9.4	4.7	6.8	6.1	4.4	7.9	5.8	5.4	10.8	4.8
31.	10.8	9.6	9.2	3.3	4.0	3.3	2.5	3.9	2.0	0.5	4.2	0.2
Mittel	11.0	9.2	6.6	3.1	5.5	5.0	3.2	7.5	5.2	3.7	10.6	4.7

1.	10 8	9.6	8.8	2.2	4.8	5.2	2 0	6.3	5.1	2.3	11.0	4.3
2.	10.8	9.7	8.4	2.6	5 6	5.6	2.5	7.1	5.6	4.2	13.4	4.3
3.	10.8	9 7	8.2	2.8	5.5	6.0	2.9	7.7	6.3	3.8	16.0	5.2
4.	10.8	9.8	8,0	4 0	7.5	6.0	4 3	8.9	6.0	5.8	10.9	4.2
5.	10.8	9.8	8.1	2.0	7.7	7.0	2.0	10.6	7.0	0.3	15.5	6.2
6.	10.8	9.9	8.2	5.0	6.8	7.3	5.4	8.7	7.8	6.8	11.0	7.8
7.	10.8	9.9	8.2	6.8	9.0	9.0	7.0	11.5	9.5	8.4	16.4	9.7
8.	10.8	10.0	8.3	6.8	9.1	8.8	6.8	10.7	9.2	8.4	12.2	9.8
9.	10 9	10.0	8.5	6.5	11.3	11,2	6.2	14.7	11.7	8.3	22.7	11.5
10.	10.9	10.0	8.8	9.0	10.2	9.8	9.7	11.3	9.7	11.2	13.8	8.5
11.	10.9	10.0	9.1	8 2	11.8	10,2	8.2	14 2	9.7	10.3	16.0	6.3
12.	10.9	10.0	9.1	5.1	9.3	8,0	4.9	9.9	7.0	6,0	13.5	4.6
13.	10.9	10.1	9.3	4.0	8.8	8.5	4.0	10.1	7.8	6.2	14.0	4.8
14.	10.9	10.1	9.1	5.0	9.0	8.1	5.1	11.6	8.0	6.2	18 8	5.6
15.	10.9	10.1	9.2	5.7	9.8	8.4	5.8	12.1	8.2	7.5	15.1	5.2
16.	10.9	10.1	9.1	5.5	9.6	8.2	5.9	10.6	7.1	9.1	11.0	4.3
17.	10.9	10.1	9.1	3.6	10,4	9.2	3.5	14.1	9 0	7.8	17.8	9.0
18.	10.9	10.2	9.1	6.8	8.4	8.1	6.6	9.4	7.2	7.8	11.5	5.2
19.	10.9	10.2	9.1	5.8	9.9	8.6	5.5	12 6	8.1	6.4	15.8	7.6
20.	10.9	10.2	9.1	5.9	7.0	7.6	5.3	7.6	7.2	6.0	9.0	6.8
21.	10.9	10.3	9.1	5.9	8.2	10.0	5.4	12.1	9.2	5.8	18.8	7.5
22.	10.9	10.3	9.2	6.5	12.4	11.1	7.4	16.4	11.0	11.1	22.4	10.5
23.	10 9	10.3	9.3	8.0	9.5	9.1	7.3	10.9	7.8	7.4	13.6	6.3
24.	10.9	10.3	9.4	5.2	10.0	9.1	4.1	12.5	7.3	6.8	16.4	4.5
25.	10.9	10.4	9.4	5.4	11.5	10.6	5.6	15.1	10.4	9.1	18.3	10.2
26.	10.9	10.4	9.6	8.0	14.0	12.7	8.2	18,2	12.2	12.2	24.5	9.8
27.	11.0	10.4	9.8	10.0	13.0	12.8	11.1	16.2	12.7	13.8	22.2	12.5
28.	11.0	10.4	10.1	11.0	11.5	11.1	12.0	12,2	10.7	13 6	14.0	10.0
29.	11.0	10.5	10.5	9.4	13.1	12 2	9.9	15.0	11.2	12.0	16.4	9.2
30.	11.0	10.5	10.6	9.2	13.6	12,2	9.6	15.9	10.9	11.3	18.0	8.4
Mittel	10.9	10.1	9.1	6.1	9.6	9.1	6.1	11.8	8.7	7.9	15.7	7.3

Mai. Erdboden-Temperaturen 1896. Juni.

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
				0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	5 m	3 m	1 m	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p
	1p	1p	1p									
1.	11.0	10.5	10.7	7.1	13.5	12.2	6.8	17.9	10.6	9.6	25.2	8.4
2.	11.0	10.6	10.9	7.4	14.4	13.0	7.2	19.3	12.0	11.2	27.7	9.8
3.	11.0	10.6	11.0	7.6	12.2	11.4	6.8	14.9	10.2	8.4	18.4	8.2
4.	11.0	10.6	11.1	7.8	14.2	13.2	7.7	20.1	12.5	9.2	28.2	9.2
5.	11.0	10.7	11.2	7.2	13.5	12.1	7.0	16.6	11.2	11.6	20.0	8.6
6.	11.0	10.7	11.2	8.3	10.2	10.4	8.6	11.2	10.6	9.9	12.2	10.7
7.	11.0	10.7	11.3	8.7	13.3	13.2	9.5	17.9	12.7	12.1	26.5	10.2
8.	11.0	10.8	11.3	6.4	15.7	14.9	5.8	23.4	14.0	10.6	33.0	10.2
9.	11.0	10.8	11.4	7.7	16.8	16.5	7.8	25.1	16.2	13.6	35.6	12.9
10.	11.0	10.8	11.7	8.8	18.9	18.8	9.0	27.6	18.3	15.2	38.8	14.7
11.	11.0	10.9	12.0	11.2	19.3	17.3	12.1	24.8	17.2	19.2	33.6	14.2
12.	11.1	11.0	12.4	11.2	20.1	17.8	11.9	26.7	17.5	18.6	34.4	14.8
13.	11.1	11.0	12.8	12.2	16.9	17.2	12.5	20.7	16.6	14.4	29.2	12.8
14.	11.1	11.1	13.0	11.4	12.9	15.5	10.8	15.4	15.3	10.8	22.1	12.6
15.	11.1	11.1	13.2	11.1	16.1	13.2	11.6	18.2	12.2	16.8	16.9	10.4
16.	11.1	11.2	13.1	10.1	13.4	13.2	9.6	16.9	12.2	9.4	19.2	9.5
17.	11.1	11.2	13.0	9.3	15.9	9.0	9.8	20.2	9.1	15.7	32.4	15.3
18.	11.1	11.3	12.9	11.5	13.0	14.5	11.6	14.3	14.6	12.6	16.0	12.0
19.	11.1	11.4	12.9	9.5	17.0	15.4	10.4	23.2	15.6	17.8	30.0	15.4
20.	11.1	11.5	12.9	11.2	16.5	13.8	11.4	19.1	13.0	14.4	18.8	11.4
21.	11.1	11.5	12.9	10.5	15.4	15.2	10.7	19.3	14.0	13.2	23.3	11.4
22.	11.1	11.6	12.7	10.0	16.0	15.4	10.1	21.3	14.8	13.0	25.8	13.2
23.	11.2	11.6	12.8	11.5	14.7	15.8	11.3	18.5	16.0	12.2	25.0	14.1
24.	11.2	11.7	12.9	11.1	18.0	17.1	11.9	22.6	17.5	16.6	26.4	16.4
25.	11.2	11.7	13.0	12.1	15.0	15.6	11.7	18.8	15.8	12.7	25.2	14.0
26.	11.3	11.7	13.1	12.2	18.2	18.8	12.7	23.3	19.1	16.0	34.2	17.4
27.	11.3	11.8	13.4	13.8	18.0	19.1	13.8	22.1	19.8	15.6	25.8	19.0
28.	11.3	11.8	13.7	14.2	16.5	17.1	14.3	18.2	17.1	16.4	20.2	15.2
29.	11.3	11.9	13.9	12.6	14.9	15.6	12.0	19.1	15.6	12.6	26.8	14.3
30.	11.3	11.9	14.0	13.0	14.5	13.6	12.9	15.1	13.2	13.8	15.4	12.2
31.	11.3	12.0	14.0	11.6	18.3	19.2	11.8	23.8	19.3	13.8	29.5	15.6
Mittel	11.1	11.2	12.5	10.6	15.6	15.0	10.4	19.9	14.6	13.4	25.7	12.7

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
				0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	5 m	3 m	1 m	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p
	1p	1p	1p									
1.	11.3	12.1	13.9	12.3	20.8	22.3	12.7	28.3	21.4	17.2	41.1	17.6
2.	11.3	12.1	14.0	14.1	23.9	24.0	15.4	30.0	24.3	28.2	49.2	19.0
3.	11.4	12.1	14.4	15.8	25.1	25.1	17.3	30.9	25.6	32.5	53.0	20.0
4.	11.4	12.2	14.9	16.9	25.1	20.0	18.0	30.9	19.1	34.2	51.0	17.2
5.	11.4	12.2	15.5	17.1	23.5	21.5	18.2	28.0	21.1	22.9	34.0	19.0
6.	11.4	12.2	15.9	17.5	21.5	19.8	18.3	24.2	19.4	20.8	26.2	18.0
7.	11.5	12.3	16.1	17.1	17.5	17.7	16.8	16.3	17.1	17.0	16.9	15.0
8.	11.5	12.4	16.3	14.3	21.3	22.4	15.7	27.5	22.3	23.4	32.5	20.0
9.	11.5	12.5	16.3	16.5	24.2	22.6	17.9	28.1	22.8	25.2	31.1	21.5
10.	11.5	12.6	16.4	17.6	22.8	21.9	18.0	25.8	21.7	21.8	30.1	20.0
11.	11.5	12.6	16.6	17.2	20.9	19.6	16.8	23.3	19.4	17.4	25.7	18.0
12.	11.5	12.7	16.7	17.4	21.7	20.1	18.8	24.5	19.6	22.6	27.6	18.6
13.	11.6	12.8	16.8	17.0	22.6	22.7	17.3	26.7	22.6	19.0	32.9	20.6
14.	11.6	12.9	16.9	16.3	25.0	23.7	17.6	29.2	23.5	23.8	33.5	20.8
15.	11.6	13.0	17.1	17.0	26.6	25.4	18.2	32.1	25.3	24.5	40.2	21.2
16.	11.6	13.0	17.4	17.3	27.6	26.7	18.6	32.5	27.3	25.3	43.0	24.8
17.	11.7	13.1	17.7	20.1	29.8	26.3	21.9	33.0	26.4	28.6	47.4	23.2
18.	11.7	13.2	18.1	20.1	26.3	22.6	21.5	29.6	22.4	28.6	34.0	21.4
19.	11.7	13.3	18.3	19.2	25.3	23.7	19.1	29.5	23.9	20.9	38.2	21.4
20.	11.7	13.3	18.5	18.6	22.5	20.1	19.2	24.2	19.2	25.0	27.4	17.2
21.	11.8	13.4	18.4	16.4	25.2	20.0	17.0	26.9	20.2	21.8	36.8	18.6
22.	11.8	13.5	18.1	14.6	20.1	18.3	14.5	22.0	17.0	17.4	24.6	13.4
23.	11.8	13.6	17.7	14.2	19.8	19.0	14.5	23.4	18.7	17.6	26.6	16.9
24.	11.8	13.7	17.2	15.2	18.3	18.8	14.7	20.1	18.8	14.9	26.0	18.0
25.	11.8	13.8	17.1	15.7	22.0	20.8	16.1	25.6	20.7	20.4	38.7	17.8
26.	11.9	13.8	17.0	15.2	21.9	19.8	15.1	25.8	19.3	18.9	33.1	15.8
27.	11.9	13.9	16.9	14.3	23.1	23.1	14.6	28.2	23.3	20.4	41.4	20.6
28.	12.0	13.9	17.0	17.1	24.0	23.2	17.6	27.9	23.1	25.3	38.4	19.4
29.	12.0	14.0	17.0	17.2	19.1	19.2	17.0	19.8	18.0	18.2	22.2	12.0
30.	12.0	14.1	17.0	14.1	16.1	15.8	14.0	16.2	15.3	16.4	16.6	14.2
Mittel	11.6	13.0	16.7	16.4	22.8	21.5	17.1	26.4	21.3	22.3	34.0	18.7

Juli. Erdboden-Temperaturen 1896. August.

1.	12.0	14.1	16.7	14.3	18.6	18.2	14.4	21.1	17.6	18.5	28.2	15.4
2.	12.0	14.1	16.4	13.9	18.5	18.5	13.5	20.6	18.2	14.4	27.4	15.6
3.	12.0	14.2	16.1	14.1	18.3	17.4	13.9	21.1	17.2	16.1	32.4	15.0
4.	12.1	14.2	16.0	14.3	17.2	16.4	14.0	17.5	15.6	15.4	18.9	13.2
5.	12.1	14.2	15.8	13.9	17.0	16.7	13.8	17.7	16.2	17.0	21.1	14.1
6.	12.2	14.2	15.6	13.6	16.3	16.6	13.6	17.4	16.2	15.4	22.0	13.4
7.	12.2	14.3	15.5	12.1	22.2	22.3	12.6	27.6	22.9	20.2	40.8	19.6
8.	12.2	14.3	15.5	14.8	24.3	23.6	15.3	29.9	24.5	23.8	41.2	23.4
9.	12.2	14.3	15.7	18.3	25.4	23.5	19.1	30.3	24.0	28.3	42.6	21.2
10.	12.2	14.3	16.0	18.5	25.5	23.1	19.5	30.4	23.3	26.4	47.8	22.4
11.	12.3	14.3	16.4	18.0	22.8	22.4	17.8	26.9	22.1	20.6	36.2	18.0
12.	12.3	14.3	16.7	14.6	23.2	22.7	14.1	28.6	22.4	19.0	40.9	18.0
13.	12.3	14.3	16.9	15.6	23.2	22.0	15.9	27.7	22.5	20.2	35.6	20.2
14.	12.4	14.3	16.9	15.8	24.0	22.7	15.7	29.6	22.9	21.4	45.8	19.6
15.	12.4	14.3	17.1	16.7	25.7	25.2	17.0	31.5	25.6	26.8	52.2	21.4
16.	12.4	14.3	17.3	17.7	25.4	23.7	18.1	30.6	24.3	27.4	44.2	22.2
17.	12.4	14.4	17.5	18.7	20.5	20.6	19.0	21.2	20.4	23.8	22.8	19.2
18.	12.5	14.4	17.7	17.8	21.2	22.1	17.6	23.8	22.5	18.5	34.6	21.2
19.	12.5	14.4	17.8	18.2	25.2	24.3	18.5	30.0	24.5	22.8	43.8	20.8
20.	12.5	14.4	17.8	17.4	22.7	24.1	17.3	26.0	24.5	25.8	35.8	21.7
21.	12.5	14.5	18.0	17.6	26.6	25.7	17.6	31.6	26.1	27.4	48.2	21.6
22.	12.5	14.5	18.1	18.7	23.7	22.1	18.4	26.0	22.3	29.1	39.0	21.6
23.	12.5	14.5	18.3	17.1	22.3	22.4	16.4	25.8	22.2	23.6	36.3	18.2
24.	12.5	14.5	18.3	15.4	18.9	17.7	14.7	19.7	17.1	19.8	20.8	15.4
25.	12.6	14.6	18.2	15.7	17.3	17.4	15.3	18.4	17.1	16.0	20.6	15.6
26.	12.6	14.6	18.0	13.7	22.2	22.4	13.3	27.1	22.7	17.2	38.4	20.6
27.	12.6	14.7	17.8	17.4	22.2	22.7	18.0	26.3	23.5	22.2	42.5	22.0
28.	12.7	14.7	17.7	17.0	20.9	23.1	17.1	23.6	23.6	22.6	33.8	22.4
29.	12.7	14.8	17.8	18.2	18.8	18.4	17.8	18.8	18.1	17.1	18.8	17.6
30.	12.7	14.8	17.9	16.4	18.4	18.2	16.0	19.2	17.3	16.4	21.0	17.4
31.	12.7	14.8	17.8	16.5	20.3	19.3	16.2	22.1	19.2	17.5	23.3	18.5
Mittel	12.4	14.4	17.1	16.2	21.6	21.1	16.2	24.8	21.2	21.0	34.1	18.9

1.	12.7	14.9	17.6	16.0	21.0	20.8	15.5	24.6	20.6	18.1	33.0	19.3
2.	12.8	14.9	17.6	17.5	18.2	18.0	17.3	19.1	17.7	18.0	21.2	16.9
3.	12.8	14.9	17.6	16.2	18.2	17.3	15.6	18.9	16.7	16.0	18.8	15.0
4.	12.8	15.0	17.4	15.1	18.7	18.8	15.1	21.0	18.5	17.0	23.8	17.6
5.	12.8	15.0	17.3	15.3	19.8	18.6	15.0	23.2	17.3	16.8	27.8	14.6
6.	12.8	15.0	17.2	13.3	18.6	18.3	12.3	21.8	17.8	14.3	26.9	15.4
7.	12.8	15.0	17.1	14.9	18.7	18.9	15.1	22.0	18.6	17.4	32.1	16.4
8.	12.8	15.1	17.0	14.9	19.6	19.3	14.3	23.7	19.4	16.0	34.8	18.0
9.	12.8	15.1	17.0	15.6	19.7	19.0	15.2	24.0	19.0	17.4	34.2	16.7
10.	12.8	15.1	17.0	15.3	20.0	19.6	15.2	24.6	19.6	17.8	33.5	14.5
11.	12.9	15.1	17.0	14.3	19.1	19.6	13.6	23.7	19.6	16.8	37.5	16.2
12.	12.9	15.1	17.1	15.8	16.8	17.6	15.6	18.1	17.3	15.6	24.0	16.1
13.	12.9	15.1	17.1	15.2	17.5	16.8	14.8	18.4	16.6	15.6	18.2	16.3
14.	12.9	15.1	17.0	15.9	19.2	18.5	16.1	22.0	18.2	17.8	26.5	17.0
15.	13.0	15.1	16.8	16.2	19.1	18.3	15.5	22.1	17.7	15.9	26.2	14.3
16.	13.0	15.2	16.7	14.1	16.8	16.0	12.8	18.1	14.3	13.5	21.4	13.1
17.	13.0	15.2	16.6	13.4	16.7	16.1	12.6	18.3	15.4	14.4	20.2	13.9
18.	13.0	15.2	16.4	13.0	17.2	16.7	12.4	20.0	16.3	14.3	27.0	15.4
19.	13.0	15.2	16.2	13.6	16.0	15.9	13.3	17.3	15.6	15.3	19.8	14.8
20.	13.1	15.2	16.1	13.7	18.2	17.0	13.6	21.1	16.8	16.2	25.2	16.2
21.	13.1	15.2	16.0	14.0	18.0	18.3	13.5	21.6	18.0	15.4	29.2	15.7
22.	13.1	15.2	16.0	15.1	17.7	16.5	14.6	18.6	16.1	16.2	18.2	14.4
23.	13.1	15.2	16.0	13.4	16.6	16.0	13.1	18.4	15.3	14.4	24.6	12.8
24.	13.1	15.2	16.0	14.0	17.3	17.3	13.5	19.7	17.4	14.2	29.8	16.6
25.	13.2	15.2	16.0	15.6	16.4	16.0	15.3	17.2	16.0	16.2	19.8	14.8
26.	13.2	15.1	16.0	15.0	16.4	15.4	14.6	17.2	14.6	16.2	19.7	12.5
27.	13.2	15.1	15.9	11.8	15.7	15.6	10.4	17.9	14.9	9.7	23.3	11.5
28.	13.2	15.1	15.7	11.0	15.1	15.4	9.5	17.5	15.2	9.3	21.8	12.8
29.	13.2	15.1	15.5	11.6	16.0	16.6	11.1	18.8	16.1	15.0	29.1	13.1
30.	13.2	15.1	15.5	12.0	16.4	16.8	11.4	19.3	17.0	14.7	26.9	17.1
31.	13.2	15.1	15.5	15.5	17.3	18.3	15.9	18.8	18.1	18.5	26.8	17.6
Mittel	13.0	15.1	16.6	14.5	17.8	17.5	14.0	20.2	17.2	15.6	25.8	15.4

September. Erdboden-Temperaturen 1896. October.

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
	5 m	3 m	1 m	0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	1p	1p	1p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p
1.	13.2	15.1	15.6	16.0	18.9	18.5	16.2	21.6	18 2	19.8	30.4	17.4
2.	13.2	15.1	15.7	15.1	16.7	15.2	14 5	16.6	14.1	16.1	16.5	12.0
3.	13.2	15.0	15.8	11.7	15.4	15.1	11.1	17.2	14.1	12.6	20.1	11.6
4.	13.2	15.0	15.6	12.4	16.7	15.5	12.2	18.2	14.5	13 6	21.3	12.4
5.	13.3	15.0	15.5	13.6	18.1	17.4	13.5	20.2	17.2	15.6	22.8	16.8
6.	13.3	15.0	15.5	14.8	18.1	17.2	14.8	20.2	16.5	16.9	23.7	15.3
7.	13.3	15.0	15.5	14.8	16.3	15.6	14.3	17.2	14.6	14.9	19.0	13.0
8.	13.3	15.0	15.5	11 1	16.5	15.2	9.4	18.8	14.0	9.2	22.0	12.2
9.	13.3	15.0	15.4	11.5	17.5	17.2	10.4	20.2	17.0	11.0	25.3	16.7
10.	13.3	14.9	15.4	14.5	19.3	17.8	14.5	21.5	16.2	16.0	23.2	15.8
11.	13.3	14 9	15.4	15.2	17.4	16.7	14.9	18.3	16.0	17.0	20.9	14.8
12.	13.3	14.9	15.6	14.6	16.8	15.8	14.1	17.2	14.4	14.8	19.1	13.9
13.	13.3	14.9	15.6	13.9	18.2	16.8	13.5	20.0	17.0	15.0	25.8	16.9
14.	13.3	14.9	15.6	14.1	17.8	16.7	13.4	19.3	15 6	14.6	24.6	13.9
15.	13.3	14.9	15.6	14 7	17.2	16.4	14 8	18.7	15.6	16.4	20.6	15.1
16.	13.4	14.9	15.7	15.6	17.2	16.2	15.6	18.2	14.7	17.8	23.3	12.0
17.	13.4	14.9	15.7	13.4	15.9	15.3	13.0	17 0	14.2	15.0	19.4	12 8
18.	13.4	14.9	15.6	13.6	17.0	16.8	13.3	17.7	16.7	15.0	18.4	16.8
19.	13.4	14.9	15.6	14.7	16.8	15.3	14.2	17.5	13.8	14.5	18 4	11.4
20.	13.4	14.9	15.4	11.6	15 5	14.6	10.6	16 7	13.2	11.4	19.6	11.8
21.	13 4	14.9	15.3	11.4	14 7	13.1	11.0	15.6	11.2	12.2	19.0	8.4
22.	13.4	14 9	15.1	9.3	14.1	13.1	7.6	15.2	12.0	7.6	17.6	10.6
23.	13 4	14.9	14.9	12.5	14.0	12.8	12.2	13.8	11.6	12.9	14.0	10.0
24.	13.4	14.9	14.5	11.0	12.5	11.4	10.3	12.3	10.3	11.7	13.0	8.9
25.	13.4	14.9	14.3	8.4	12 4	11.4	6.8	13.3	10.1	6.5	15 8	8.6
26.	13.4	14.9	14.2	9.2	12.9	11.9	8.5	14 5	10,5	10.1	17.4	7.7
27.	13 4	14.8	14.0	8.2	13.6	12.5	7.3	15.6	11.7	9.6	20.6	11.7
28.	13.4	14.8	13.9	11.3	13.0	11.4	11.4	13.3	10.1	13.8	14.1	7.4
29.	13.4	14.8	13.7	7.5	12.3	10 7	5.9	13.7	9.0	5.4	21.8	6.1
30.	13.4	14.8	13.7	7.2	10.8	10.9	5.8	12 0	10.4	5.4	16.3	10.3
Mittel	13 3	14.9	15.2	12.4	15.8	14.8	11.8	17.0	13.8	13.1	20.1	12.4

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
	5 m	3 m	1 m	0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	1p	1p	1p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p
1.	13.4	14.7	13.6	9.1	12.8	12.0	8.3	13.8	11.7	9.7	15 5	11.3
2.	13.4	14.7	13.5	11.3	14.1	12 6	11.2	15.4	11.3	13.0	18 8	8.5
3.	13.4	14.7	13.4	8.8	12.9	12.3	8.1	14.2	11.9	9.5	19.4	12.0
4.	13.4	14.6	13.4	11.7	14.4	13.2	11.7	15.5	12.6	14 6	19.0	12.2
5.	13.4	14.6	13.4	10.7	12.6	10.6	10 3	13.6	8.8	11.1	15.8	6.0
6.	13.4	14.6	13.3	7.3	11.4	10.8	5.7	12.5	10.1	5.4	15.2	10.0
7.	13.4	14.5	13.2	9 6	13.1	12.4	9.2	14.0	12.0	10.8	16.0	11.4
8.	13.4	14.5	13.2	10.1	13.9	13.1	9.2	15.7	12.4	9.4	23.2	11.3
9.	13.4	14.5	13.2	9.9	14.3	13.6	9.0	16.4	12.9	10.4	23.0	11.6
10.	13.4	14.4	13.3	9.9	13 8	13.6	8.9	15.3	12.2	9.6	20.5	11.8
11.	13.4	14.3	13.5	11.5	13 2	12.0	11.1	13.6	11.3	12.1	15.2	10.9
12.	13.4	14.3	13.6	10.0	12.8	11.1	9.1	13.5	9.6	9.0	14.9	7.0
13.	13.4	14.3	13.5	7.0	10.3	9.6	5 3	11.3	8.8	4.2	15.2	8 3
14.	13.4	14.3	13.4	9.7	11.2	12.2	9.6	11.8	12.2	10,2	13.7	13.0
15.	13.4	14.3	13.3	12.2	15.1	14.2	12.5	16.7	14.2	14.1	19.6	14.7
16.	13.4	14.2	13.3	12.2	12.7	10.7	11.3	13 0	8.7	10.0	14.4	5.6
17.	13.4	14.2	13.2	6.6	10.1	9.6	4.8	10 6	9.2	3.8	12 5	9.3
18.	13.4	14.2	12.2	8.5	10.6	9.1	7.6	10.6	7.6	7.4	10.8	5.7
19.	13.4	14.2	13.1	7.3	9.1	7.9	6.6	9.3	7.0	7.0	11.5	6.9
20.	13.4	14.1	12.8	8.7	9 1	8.4	8.2	8.8	7.3	8.2	8.9	6.2
21.	13.4	14.1	12.5	6.0	8.0	8 1	5.6	8.1	7.5	5.4	9.6	7.2
22.	13.4	14.1	12.3	6.7	9.0	7.8	5.8	9.4	6.8	6.0	11.7	6.3
23.	13.4	14.1	12.2	6.2	8.6	8.2	4.8	9.1	7.3	3.8	11.0	6.8
24.	13.4	14.1	11.6	7.0	8 0	6 6	6.1	7.9	4.9	5.6	8.6	2.2
25.	13.4	14 0	11.5	4.9	6.8	6.6	3.8	6.7	5 3	3.8	6.9	4.0
26.	13.4	14.0	11.3	4.7	7.8	6.8	3.7	8.6	5.9	4.4	10.2	4.3
27.	13.4	14.0	11.2	5.0	7 0	6.6	3 6	7.3	5.6	2.3	9.5	3.4
28.	13.3	13.9	11.0	4.4	6 3	6.3	3 2	6.5	5.6	3.4	8.2	4.6
29.	13.3	13.9	10.9	6.2	8.6	7.8	5.7	9.6	7.0	6.2	12.2	4.8
30.	13.3	13.8	10.8	6.1	7.0	5.7	5.1	7.2	4.5	4.6	10.0	1.6
31.	13.3	13 8	10.7	4.7	7.0	6.0	4.2	7.2	4.6	5.4	9.4	2.6
Mittel	13.4	14.3	12.7	8.2	10.7	9.9	7.4	11.4	8.9	7.8	13.9	7.8

November. Erdboden-Temperaturen 1896. December.

1.	13.3	13 7	10.6	5.3	6.9	7.0	4.9	6.9	7.2	5.6	7.8	7.1	1.	12.8	11.7	5.9	0.3	0.3	0 3	—0.4	—0.3	—0.3	0.3	0.8	0.0
2.	13.3	13.7	10.5	6.3	7.6	7.2	5.7	7.8	6.6	5.8	8.8	6.4	2.	12.8	11.6	5.8	0.3	0 3	0.3	—0.3	—0.3	—0.5	—0.1	0.0	—2.0
3.	13.3	13.7	10.3	6.3	6 8	5.4	5.6	6.5	4.3	4.8	6.8	2.9	3.	12.8	11.6	5.8	0.2	0.1	—0.2	—2.0	—1.5	—2.5	—4.3	—2.1	—4.5
4.	13.3	13.5	10.1	3.6	5.4	3.6	2.4	5.3	2.2	1.2	5.2	—0 9	4.	12.8	11.5	5.4	—1.0	—0.6	—0.8	—3.7	—1.8	—2.8	—5.5	—1.7	—3.8
5.	13.3	13.5	9.8	1.9	1.8	1.5	0.4	0 4	0.4	—2.0	0.7	—1.2	5.	12.7	11.4	5.4	—1.3	—0 4	—0.3	—3.3	—0.9	—1.2	—4.1	—0.3	—1.2
6.	13.3	13.4	9 6	1.4	1.4	1.4	—0.4	—0.2	—0.3	—2.2	0.9	—1.8	6.	12.7	11.4	5.3	—0.1	—0.2	—0.4	—0.6	—0.8	—2.0	—1.3	—0.7	—2.4
7.	13.3	13.4	9.0	1.4	1.4	1.4	—0.4	—0.3	—0.2	—1.0	1.4	—0.1	7	12.7	11.3	5.2	—0.3	—0.1	—0.1	—0.6	—0.5	—0.5	0.0	0.0	0.0
8.	13.3	13.3	8.7	1.4	1.7	1 7	—0.1	0.0	0.1	0.0	1.0	0.3	8.	12.7	11.2	5.2	0 0	0.0	0.0	—0.5	—0.3	—0 4	0.2	1.1	0.0
9.	13.3	13.2	8.3	3.2	4.2	3.8	2.5	4.3	2.6	2.9	4.9	1.6	9.	12.7	11.2	5.2	0.0	0.0	0.0	—0.3	—0.3	—0.3	—0.2	0.0	—0.1
10.	13.3	13.2	8.4	2.2	2.4	2.3	0.6	1.0	0.8	—0 6	2.6	—0.4	10.	12.6	11.1	5.3	0.0	0.0	0.0	—0.3	—0.3	— 0.3	0.1	0.2	0.2
11.	13.3	13.1	8.3	3.2	4.4	4.5	2.8	4.7	4.5	3.3	5 8	4.9	11.	12.6	11.0	5.2	0.0	0 0	0.0	—0.2	—0.2	—0.3	0 4	1 5	—0.1
12.	13.3	13.0	8.4	5.5	6.0	4.5	5.6	5.9	2.5	6.6	5.8	0.2	12.	12.6	11.0	5.4	0.1	0.1	0.1	—0.3	—0.3	—0.3	—0.1	0.2	0.1
13.	13.2	13.0	8.4	2.4	2.3	2.1	0.6	0.8	0.5	—0.9	0.3	—0.6	13.	12.6	10 9	5.6	0.1	0.1	0 2	—0.3	—0.3	—0.3	0.0	0.5	0.0
14.	13.2	12.9	8.2	1.6	1.5	1.5	—0.2	0.0	0.0	—2.0	0.2	—1.0	14.	12.5	10.8	5.7	0.2	0.3	0.3	—0.3	—0.3	—0.3	0 0	0.0	—0.3
15.	13.2	12.8	8.0	1 4	1.5	1.5	0.0	0.1	0.2	—0 1	0.2	—0.1	15.	12.5	10.8	5.8	0.3	0.3	0.4	—0.3	— 0.3	— 0.3	0,0	0.0	0 0
16.	13.2	12.7	7.8	1.4	1.4	1 4	0.0	0.2	0.2	—1.1	0.4	— 0.4	16.	12.5	10.8	5 9	0.4	0.4	0 4	—0.3	—0.3	— 0.3	—0.2	0.0	—0.7
17.	13.1	12.6	7 6	1.2	1.2	1.0	—0.3	— 0.2	—0.4	—1.8	0.0	—1.3	17.	12.4	10.7	5.7	0.4	0.4	0.3	—0.4	—0.4	—0.8	—1.1	—0.5	—1.7
18.	13.1	12.5	7.0	0.8	0.8	0.7	—0.8	—0.5	—0.9	—2.8	—0.4	—2.9	18.	12.4	10 6	5.5	0.2	0 1	0.0	—1.4	—1.2	—1.5	—2.5	—1.9	—2.2
19.	13.1	12.5	6.5	0.7	0.7	0.7	—0.6	—0.4	—0.4	—0.2	0.2	0.0	19.	12.4	10.6	5.2	—0.2	—0.2	—0.2	—2.3	—1.5	—1.2	—4 0	—1.6	—1.3
20.	13.1	12.4	7.0	0.7	0.8	0.8	—0.4	—0.4	—0.3	—0.3	0.5	0.5	20.	12.3	10.6	5.1	—0.1	0.0	0.0	—0.7	—0.6	—0.6	— 0.6	—0.1	—0.3
21.	13.1	12.4	7.1	0.8	1.0	1.2	—0.3	—0.2	0.0	0.0	1.2	0.5	21.	12.3	10.6	5.0	0.0	0.0	0.0	—0.5	—0 4	—0.4	—0.3	0.0	0.0
22.	13.0	12.3	6.9	2.0	2.3	2.6	1.4	2.3	1.9	1.6	4.2	0.8	22.	12.3	10.5	4.8	0.0	0.0	0.0	—0.4	—0.4	—0.4	0.1	0.0	0 0
23.	13.0	12.2	6.7	2.4	3.0	2.4	1.6	2.9	1.3	1.5	3.4	0.7	23.	12.3	10.5	4.7	0.0	0.0	0.0	—0.4	—0.4	—0.4	—0.2	—0.1	—0.1
24.	13.0	12.1	7.2	2.3	2.9	2.5	1.2	3.0	1 9	0.8	3.7	1.5	24.	12.3	10.4	4.8	0.0	0.0	0.0	—0.5	—0.4	—0.4	—0.3	0.0	—0.1
25.	13.0	12.1	7.1	2.2	2.4	2.0	1.1	1.6	0.7	0.6	1.6	—0.3	25.	12.3	10.4	4.6	0.0	0.0	0.0	—0.4	—0.4	—0.4	—0.2	0.0	0.0
26.	13 0	12.0	6.9	1.4	1.2	1.0	0.2	0.0	—0.5	—1.1	—0.7	—3.3	26.	12.2	10 3	4.7	0.0	0.2	0.2	—0.4	—0.4	—0.4	0.0	0.0	0.0
27.	13.0	11.9	6.6	0.6	0.6	0 5	—1.3	—0.8	—1.2	—4.0	—1 5	—2.5	27.	12.2	10.2	4.8	0.2	0.2	0.2	—0.4	—0.4	—0.4	0.0	0.0	0.0
28.	12.9	11.8	6.4	0.5	0.5	0.4	—0.9	—0.6	—0.5	—1.7	0.0	—0.3	28.	12.2	10.2	4.9	0.2	0.2	0.2	—0 4	—0 3	—0.4	0.0	0.0	—0.9
29.	12.9	11.8	6.2	0.4	0.3	0.2	—2.0	—1.3	—2.0	—4.7	—1.3	—2.5	29.	12.1	10.2	5.0	0.2	0.2	0.0	—0.7	—0.5	—1.2	—0.8	0.0	—2.2
30.	12.9	11.7	6.1	0.1	0.1	0.1	—0.8	—0.6	—0.5	—1.1	0.0	0.1	30.	12.1	10.1	4.9	0.0	0.0	0.0	—1.8	—0 6	—0.4	—2.8	0.0	0.0
													31.	12.1	10.1	4.9	0.0	0.0	0.0	—0.5	—0.5	— 0.4	0.0	0.0	0.1
Mittel	13.2	12.7	8,0	2.2	2.5	2.2	9.4	1.6	1.0	0.2	2.1	2.6	Mittel	12.5	10.8	5.2	0.0	0.0	0.0	—0.8	—0.6	—0.7	—0.9	—0.2	—0.8

V.

Tägliche Temperatur-Extreme

der untersten Luftschicht und der Oberfläche des Erdbodens,

beobachtet an

3 Minimum-Thermometern,

von denen eins **in kurzem Rasen,** das andere **5 cm über Rasen,** das dritte **unbedeckt auf dem Erdboden** liegt

ferner an

1 Maximum-Thermometer,

welches **mit dünn erdbedecktem Gefäss auf dem Erdboden** liegt.

1896.

Oberflächen-Temperaturen 1896.

Januar.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	— 2.3	— 2.5	— 2.0	0.0
2.	— 9.0	— 9.0	— 6.3	— 0.4
3.	— 6.0	— 5.3	— 5.0	1.8
4.	0.0	0.4	0.3	1.0
5.	— 0.5	— 0.1	— 0.3	0.8
6.	— 1.5	— 1.8	— 1.6	0.5
7.	— 2.3	— 2.8	— 2.3	0.3
8.	— 2.3	— 2.7	— 2.3	0.8
9.	— 9.0	— 8.8	— 7.8	— 0.5
10.	—12.8	—12.5	—10.3	— 2.0
11.	—12.3	—12.3	—10.5	0.3
12.	— 0.5	— 0.5	— 0.3	1.0
13.	— 1.5	— 1.1	— 0.8	1.2
14.	— 4.0	— 3.1	— 2.0	0.5
15.	— 3.0	— 2.5	— 2.0	0.6
16.	— 0.5	— 0.4	— 0.3	0.7
17.	— 1.8	— 1.6	— 2.0	0.6
18.	— 0.2	0.0	— 0.1	1.3
19.	1.0	1.5	0.4	1.5
20.	— 3.0	— 2.8	— 1.7	2.0
21.	— 6.3	— 6.0	— 3.8	2.0
22.	— 7.5	— 6.7	— 4.5	0.6
23.	— 3.8	— 3.2	— 2.6	1.0
24.	— 6.8	— 5.8	— 2.8	0.8
25.	— 9.4	— 8.5	— 5.0	1.0
26.	0.2	0.3	0.5	1.0
27.	— 7.4	— 6.0	— 3.3	0.6
28.	— 9.3	— 9.0	— 6.4	0.5
29.	—11.8	—11.4	— 7.8	0.7
30.	— 3.6	— 3.4	— 2.7	1.0
31.	1.0	1.8	1.0	3.4

Februar.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	1.0	1.5	1.3	3.3
2.	— 2.4	— 1.5	— 0.8	2.5
3.	— 2.9	— 2.8	— 1.6	4.5
4.	— 5.5	— 4.8	— 2.0	1.3
5.	— 9.5	— 9.5	— 3.3	1.0
6.	1.0	1.4	1.0	5.4
7.	2.5	3.2	3.3	7.0
8.	— 7.2	— 5.4	— 2.0	6.0
9.	— 6.5	— 6.3	— 3.4	12.4
10.	— 2.5	— 1.8	0.0	9.5
11.	— 0.9	— 0.5	— 0.2	9.4
12.	3.5	3.9	4.1	9.0
13.	— 8.0	— 5.8	— 4.0	6.1
14.	— 8.0	— 6.8	— 4.0	3.0
15.	— 7.8	— 7.0	— 4.8	4.0
16.	—11.3	—11.5	— 7.3	0.1
17.	— 8.8	— 8.6	— 5.8	1.5
18.	— 5.8	— 5.4	— 2.2	3.0
19.	— 6.5	— 6.5	— 2.4	2.3
20.	— 6.8	— 6.6	— 4.3	1.5
21.	— 7.7	— 7.5	— 5.5	1.3
22.	— 9.5	— 9.5	— 8.0	1.8
23.	— 9.4	— 8.8	— 7.4	0.8
24.	—10.0	— 9.7	— 7.8	1.5
25.	—10.7	—10.5	— 8.3	0.0
26.	— 6.8	— 4.0	— 2.2	1.0
27.	— 5.3	— 4.8	— 2.4	3.0
28.	— 4.0	— 6.5	— 3.5	3.4
29.	— 5.0	— 4.2	— 3.3	0.0

März.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	— 6.0	— 5.3	—3.7	2.0
2.	— 1.8	— 0.5	—0.8	5.3
3.	— 2.5	— 1.5	—1.3	6.0
4.	— 1.3	— 0.8	—2.0	5.8
5.	— 2.4	— 2.0	—1.6	9.2
6.	— 2.5	— 3.0	—1.5	8.4
7.	0.0	0.5	1.0	9.1
8.	— 1.8	— 1.2	—1.0	8.0
9.	— 0.6	— 0.6	—0.5	1.0
10.	— 1.6	— 2.0	—2.6	1.5
11.	— 0.5	— 1.2	—3.8	8.5
12.	— 1.9	— 1.5	—1.0	10.4
13.	— 2.6	— 3.0	—3.3	5.8
14.	— 7.5	— 7.4	—4.3	10.0
15.	— 5.5	— 5.0	—3.0	6.3
16.	— 0.8	— 0.5	0.0	14.0
17.	0.7	1.4	1.5	11.9
18.	— 3.0	— 2.2	0.5	18.1
19.	2.2	2.7	4.0	18.6
20.	4.7	5.0	6.5	13.0
21.	1.0	1.5	3.8	22.1
22.	— 1.6	— 1.5	0.8	24.0
23.	1.4	1.6	4.0	28.8
24.	0.5	1.1	3.4	25.7
25.	0.2	0.6	3.0	24.6
26.	0.8	1.0	2.8	18.0
27.	0.6	0.7	2.6	12.2
28.	— 1.6	— 1.0	—0.2	11.3
29.	— 0.7	— 0.3	—0.3	10.6
30.	0.2	1.0	1.1	11.2
31.	0.0	— 0.1	—0.2	4.8

April.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	0.0	— 0.1	—0.2	11.4
2.	— 1.8	— 1.7	—1.3	14.2
3.	— 7.0	— 6.8	—2.3	16.5
4.	1.4	1.5	1.8	11.5
5.	— 3.2	— 2.8	—2.6	16.0
6.	2.8	2.6	0.5	11.3
7.	5.5	5.6	5.8	16.6
8.	2.8	3.0	3.5	14.8
9.	— 0.3	0.5	2.6	22.8
10.	6.8	6.4	6.7	14.0
11.	2.9	2.2	3.4	21.7
12.	— 2.2	— 1.8	—0.9	16.8
13.	— 6.5	— 5.8	—2.8	17.0
14.	— 0.8	— 0.5	0.6	22.2
15.	— 0.2	0.0	1.6	19.5
16.	— 2.2	— 1.8	—0.2	19.8
17.	— 6.0	— 4.8	—2.5	20.1
18.	2.8	3.1	3.6	12.8
19.	— 0.8	0.0	2.0	18.5
20.	— 1.0	— 0.5	2.0	10.8
21.	3.0	2.8	3.2	21.5
22.	— 0.7	— 0.3	1.6	23.7
23.	2.8	3.0	3.8	17.3
24.	0.0	0.0	—0.2	20.8
25.	— 5.6	— 4.8	—2.0	20.3
26.	2.3	1.7	3.6	25.4
27.	4.5	4.4	6.5	26.6
28.	8.1	8.5	9.4	16.8
29.	5.8	5.4	6.5	24.8
30.	2.7	2.5	4.4	32.8

Mai.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	—1.5	—1.5	0.5	27.8
2.	—1.6	—1.5	0.5	34.5
3.	1.2	1.4	2.0	25.2
4.	1.5	1.7	2.5	30.0
5.	—0.6	—0.2	0.8	30.8
6.	—0.5	—0.2	1.8	13.8
7.	2.1	2.4	3.7	31.6
8.	—4.3	—4.0	— 2.3	35.6
9.	—3.0	—2.2	— 0.4	36.7
10.	—2.8	—1.8	0.0	41.2
11.	1.5	2.2	4.8	42.5
12.	1.0	1.2	2.6	41.2
13.	6.5	6.6	7.4	37.7
14.	3.6	3.7	5.1	26.4
15.	4.1	3.5	4.8	31.7
16.	4.0	4.0	6.4	25.8
17.	—2.5	—2.4	0.0	32.5
18.	5.7	5.5	7.4	23.5
19.	—1.8	—1.8	0.0	41.8
20.	4.7	3.8	6.0	30.7
21.	2.0	0.8	3.1	29.3
22.	—0.5	0.0	1.8	36.2
23.	6.2	6.2	8.1	31.9
24.	2.8	2.5	4.4	40.2
25.	6.3	5.8	7.4	36.8
26.	1.3	1.4	2.9	40.0
27.	6.2	6.0	8.0	35.3
28.	11.0	10.4	10.8	26.7
29.	4.5	4.2	5.8	32.8
30.	7.8	7.1	8.8	16.8
31.	7.2	6.8	8.0	33.7

Juni.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	1.8	1.0	2.8	44.3
2.	6.0	7.0	6.8	55.2
3.	8.2	10.3	8.5	55.8
4.	8.0	8.3	8.7	57.8
5.	10.0	10.2	10.5	38.3
6.	13.0	13.2	14.5	31.8
7.	12.7	13.2	14.3	22.0
8.	8.5	8.2	9.3	38.4
9.	10.5	9.8	11.7	39.3
10.	14.8	13.4	14.1	33.0
11.	15.0	14.0	14.1	28.1
12.	14.7	13.4	14.5	37.3
13.	14.3	12.5	13.0	35.2
14.	9.4	8.0	10.0	41.3
15.	10.0	9.7	10.8	47.8
16.	9.8	9.4	10.7	54.0
17.	13.8	13.4	14.8	53.3
18.	14.0	12.7	13.8	47.6
19.	13.6	13.0	14.0	44.5
20.	11.8	11.3	12.8	36.0
21.	11.0	10.0	11.1	40.5
22.	7.8	6.6	7.2	41.3
23.	8.4	6.9	7.4	38.8
24.	12.0	10.6	12.3	31.7
25.	10.7	9.1	10.8	41.5
26.	8.4	6.6	7.9	45.4
27.	7.6	6.4	7.4	49.8
28.	11.3	10.7	11.2	49.0
29.	10.5	8.2	9.7	32.3
30.	7.8	6.2	7.0	20.3

Oberflächen-Temperaturen 1896.

Juli.

Datum	Minimum-Thermometer			Maximum-Thermometer erdbedeckt
	im Rasen	5 cm über Rasen	frei auf dem Erdboden	
1.	10.7	10.0	10.5	38.6
2.	9 0	7.8	8.5	37.8
3.	7.3	5.8	6.6	36.2
4.	10.4	9.7	10.2	24.6
5.	10.8	10.6	10.2	28.4
6.	9.8	9.0	9.4	26.3
7.	4.0	2.6	4.0	50.6
8.	6.0	5.9	7.1	51.3
9.	13.5	13.0	13.5	52.4
10.	13.6	12.7	13.3	53.6
11.	14.0	12.7	14.7	42.8
12.	9.0	6.5	6.7	46.8
13.	9.4	8.0	8.5	48.8
14.	7.2	7.3	8.8	52.6
15.	8.2	8.2	9.5	56.0
16.	8.8	8 9	10.5	54.2
17.	13.2	12 8	14.2	30.4
18.	14.5	14.3	14.8	41.7
19.	14.5	14.6	14.8	50.5
20.	7.7	7.6	8.8	48.8
21.	10.0	9.8	10.7	53.6
22.	10.0	10.0	11.8	50.7
23.	11.2	10.1	11.6	42.8
24.	5.2	5.0	6.6	29.5
25.	12.8	12.5	13.0	21.6
26.	7.2	6.9	7.8	41.6
27.	12.5	12.0	13.8	47.8
28.	12.0	11.5	13.2	38.8
29.	15.0	14.8	15.3	20.0
30.	14.5	14.4	14.5	22.2
31.	14.2	13.8	14.5	30.7

August.

Datum	Minimum-Thermometer			Maximum-Thermometer erdbedeckt
	im Rasen	5 cm über Rasen	frei auf dem Erdboden	
1.	10.1	9.9	11.6	39.3
2.	15.8	15.7	15.8	26.0
3.	12.4	11.8	13.4	26.3
4.	7.3	7.1	9.4	32.4
5.	7.1	8.0	9.6	28.8
6.	3.7	3.6	5.6	27.8
7.	6.7	6.5	8.3	40.7
8.	7.8	7.5	9.3	45.3
9.	8.7	8.8	10.5	41.8
10.	9.6	9.2	10.3	42.5
11.	4.3	4.9	6.1	40.8
12.	7.5	7.8	9.5	28.2
13.	12.2	12.2	13.0	23.5
14.	14.2	14.2	14.4	28.9
15.	12.8	12.8	13.8	31.3
16.	7.5	7.4	8.0	24.8
17.	8.7	7.0	7.3	24.2
18.	8.7	8.2	8.3	27.0
19.	5.0	5.7	7.2	23.5
20.	6.5	6.8	8.3	32.8
21.	6.5	6.9	7.8	31.2
22.	8.8	9.4	10.8	28.5
23.	8.2	8.0	8.3	32.4
24.	6.2	6.5	7.8	29.8
25.	13.8	13.5	14.0	20.3
26.	12.1	12.0	12.8	20.0
27.	4.9	4.6	5.7	25.0
28.	1.1	1.6	2.9	22.3
29.	2 8	3.0	3.8	30.3
30.	4.0	5.2	5.8	27.5
31.	13.0	12.0	13.4	35.2

September.

Datum	Minimum-Thermometer			Maximum-Thermometer erdbedeckt
	im Rasen	5 cm über Rasen	frei auf dem Erdboden	
1.	12.6	13.1	13.8	34.1
2.	9.3	10.6	10.5	23.8
3.	5.6	7.2	7.5	23.2
4.	6.7	8.0	8.1	28.8
5.	8.4	9.4	9.3	29.5
6.	11.0	12.0	12.0	26.3
7.	10.7	11.5	12.0	20.7
8.	4.0	5.2	5.5	29.9
9.	5.0	6.0	5.5	34.2
10.	10.5	11.2	12.2	35.0
11.	11.8	12.0	12.0	25.2
12.	11.0	11.5	11.8	23.8
13.	10.0	10.8	10.5	28.1
14.	9.0	10.5	10.0	26.0
15.	10.3	11.0	10.8	25.8
16.	10.0	11.0	11.0	23.7
17.	9.2	10.1	9.7	22.8
18.	9.5	10.5	10.3	28.6
19.	12.7	11.7	12.8	22.0
20.	5.0	5.7	6.5	27.2
21.	4.8	5.6	6.2	23.3
22.	2.6	3.7	3.2	27.3
23.	10.0	10.3	10.3	16.3
24.	7.3	8.5	7.5	15.8
25.	3.2	3.8	3.5	20.7
26.	5.5	5.7	5.5	21.5
27.	1.0	1.8	2.0	20.8
28.	7.5	8.2	6.3	20.2
29.	1.5	2.7	2.3	21.6
30.	0.0	0.5	1.2	17.3

October.

1.	5.5	6.2	6.1	19.5
2.	10.0	10.0	10.0	19.8
3.	1.8	3.0	2.8	20.0
4.	10.5	10.7	10.5	21.8
5.	6.7	8.0	7.0	17.6
6.	2.3	3.3	2.6	17.0
7.	7.8	8.4	8.0	22.3
8.	6.8	7.7	7.2	23.3
9.	5.4	6.1	5.9	23.0
10.	5.2	6.0	5.8	21.5
11.	8.3	10.1	9.3	17.0
12.	3.2	4.2	6.0	18.6
13.	—1.4	0.2	0.8	15.5
14.	7.0	7.7	7.5	14.6
15.	10.3	12.2	11.4	21.2
16.	2.2	2.8	3.4	14.5
17.	—0.4	—0.7	0.5	14.1
18.	5.5	5.8	5.5	11.5
19.	2.5	3.0	2.9	12.2
20.	4.2	4.6	4.9	9.8
21.	1.0	1.4	1.0	10.5
22.	3.3	3.7	3.5	12.8
23.	—0.5	0.3	1.0	11.6
24.	3.9	3.5	4.0	10.3
25.	—0.5	—0.1	—0.6	7.8
26.	—0.5	1.2	0.2	12.7
27.	—0.7	0.6	0.5	10.8
28.	—0.9	0.6	—0.1	8.8
29.	2.5	3.2	3.8	13.1
30.	—0.6	—0.3	0.0	10.0
31.	—2.0	—1.5	—1.0	9.8

November.

1.	— 2.0	— 1.5	—1.0	8.4
2.	3.5	4.0	3.7	9.3
3.	1.9	2.1	2.0	8.8
4.	— 4 9	— 4.8	—3.0	6.8
5.	— 6.9	— 6.8	—5.4	1.0
6.	— 7.7	— 7.8	—6.3	0.9
7.	— 6.5	— 6.6	—5.5	2.8
8.	— 0.9	— 2.3	—1.7	1.5
9.	— 0.5	— 0.2	0.8	7.2
10.	— 5.8	— 5.3	—2.4	4.0
11.	— 1.6	— 1.3	—1.0	7.3
12.	— 4.2	— 3.8	—2.3	7.8
13.	— 6.5	— 6.0	—3.3	1.0
14.	— 5.5	— 5.3	—5.0	1.2
15.	— 2.5	— 1.3	—1.8	0.5
16.	— 4.8	— 4.8	—3.5	0.6
17.	— 5.0	— 4.8	—4.0	0.0
18.	— 7.1	— 6.6	—5.2	—0.3
19.	— 9.5	— 8.3	—7.5	0.4
20.	— 2.3	— 0.8	—1.5	0.9
21.	— 2.4	— 1.0	—1.3	1.5
22.	0.8	0.9	0.3	5.0
23.	— 1.5	— 0.8	—0.3	4.2
24.	— 1.5	— 0.8	—0.3	4.0
25.	— 1.0	— 1.7	—1.7	1.8
26.	— 3.8	— 4.8	—2.8	—0.5
27.	— 8.3	— 9.5	—7.2	—1.3
28.	— 5.3	— 5.0	—5.5	0.0
29.	—10.3	—10.6	—9.6	—1.2
30.	—10.0	— 9.6	—8.7	0.2

December.

1.	— 2.0	— 2.4	—2 0	1.0
2.	— 4.8	— 4.8	—4.0	0.0
3.	— 6.5	— 8.0	—6.8	—2.0
4.	— 7.0	— 8.3	—8.0	—1.5
5.	— 7.5	— 7.2	—8.0	—0.2
6.	— 6.1	— 5.8	—6.3	—0.5
7.	— 4.3	— 4.1	—3.6	0.0
8.	0.5	2.1	0.3	1.4
9.	— 3.5	— 2.2	—1.5	0.0
10.	— 3.1	— 0.8	—1.7	0.2
11.	0.5	1.5	0.8	1.7
12.	— 3.0	— 4.2	—4.4	0.4
13.	— 1.0	— 0.3	—3.1	0.6
14.	— 3.5	— 1.5	—1.2	0.0
15.	— 3.5	— 1.8	—1.0	0.0
16.	— 4.9	— 6.8	—3.0	0.0
17.	— 9.0	— 8.5	—8.1	—0.3
18.	—10.8	—10.6	—6.5	—1.6
19.	—10.4	—11.8	—7.2	—1.0
20.	— 2.4	— 2.5	—2.3	0.0
21.	— 0.7	— 0.8	—0.8	0.0
22.	— 0.8	— 1.0	—0.6	0.2
23.	— 1.0	— 1.6	—0.8	0.0
24.	— 0.8	— 1.0	—0.8	0.0
25.	— 0.6	— 0.8	—0.7	0.0
26.	— 1.0	— 0.6	—0.8	0.0
27.	— 3.8	— 2.3	—2.3	0.0
28.	— 3.4	— 1.5	—2.0	0.0
29.	— 6.5	— 5.2	—5.5	0.0
30.	— 6.5	— 5.5	—4.8	0.0
31.	— 3.5	— 1.6	—2.0	0.2

VI.

Tägliche Beobachtungen der höchsten Insolations-Wärme,

am

Schwarzkugel-Thermometer in 31 m Höhe.

1896.

VII.

Verdunstungshöhe in mm,

beobachtet am

Wild'schen Verdunstungsmesser.

1896.

VIII.

Grundwasserstand,

in Centimetern, bezogen auf die mit „Null" bezeichnete mittlere Höhe von 1883—1887.

1896.

Insolations-Temperaturen. 1896. Verdunstungshöhe in mm.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December
1.	3.2	6.7	16.1	22.0	33.2	39.8	37.4	**47.0**	40.7	33.3	14.0	10.3
2.	8.7	8.1	23.9	24.2	36.9	41.4	38.0	32.7	25.3	26 7	16.5	14.3
3.	5.3	15.7	22.9	27.9	35.6	43.4	37.0	38.0	32 0	34.2	**25.3**	11.0
4.	5.7	18.3	23.0	28.0	36.2	47.0	41.1	41.7	38.3	33.3	17.5	9 3
5.	4.3	6.2	26.0	30.2	33.0	44.0	38.0	38.2	39.5	34.0	18.2	5.1
6.	3.0	11.5	18.3	14.0	15.2	42.7	28.0	41.8	38.0	32.7	18.0	7.2
7.	2.8	16.4	23.7	22.0	36.9	31.4	44.0	43.4	24.8	33 8	20.6	7.7
8.	10.5	17.0	20.9	21.2	34.4	42 3	46.2	42.2	36 4	37.1	15.3	17.8
9.	13.0	**26.0**	19.4	34.4	36.4	44.6	49.3	40.4	38 3	**37.8**	12.6	15.7
10.	10.2	22.0	11.2	18.5	39.0	42.9	**50.0**	43 8	**43.4**	36.5	18.2	**18.2**
11.	5.0	17.3	15.0	30.9	**41.6**	42.1	42.3	44.3	36.3	23.7	13 2	11.5
12.	5.5	17.8	23.7	25.9	41 1	42.5	40.4	37.0	27.0	33 2	24.5	7.2
13.	10.2	25.6	23.3	30.0	38.0	44.0	45.5	37.1	36.4	30.3	16.2	14.4
14.	6.0	18.7	20.4	27.4	36.8	**47.2**	49.1	40.2	38.2	21.3	15.4	11.6
15.	14.2	17.3	16.6	29.0	37.3	43.7	48.6	37.6	39.2	36.4	11 8	6 3
16.	**15.8**	15.0	27.0	32.0	34.7	43.8	48.1	40.4	36 9	29.0	17.3	12 3
17.	8.2	9.4	28.2	29.6	36.1	46.8	39 2	39.8	34.2	29.3	16.8	8.8
18.	9.4	16.5	32.7	18.7	33.7	46.9	40.8	40 6	40 6	23.0	11.2	5.6
19.	9.2	17.3	33.4	33.0	38.4	44.5	43.0	28.0	36.1	17.8	7.8	0.8
20.	18.4	16.9	19 8	16.0	35.2	36.0	46.8	41.0	36.0	19 7	16.2	4.0
21.	8.9	14.6	29.5	29.0	32.1	40.9	45.3	41.8	33 9	25.2	20 2	4.3
22.	3.3	16.2	32.3	32.2	39.2	40.1	48.5	39.0	33.5	29.4	19.2	4.7
23.	12.7	14.8	**37.2**	23.4	36.4	40.0	40.7	39.0	36.2	20 0	8.6	4.0
24.	15.3	15.0	36.7	30.8	41.5	33.5	35.9	41.3	30.4	24.9	16.6	4.3
25.	15.8	14.5	36.0	30.6	37.2	42.6	27.0	28.3	30 8	19.7	8.2	6.0
26.	6.2	10.2	**37.2**	**35.4**	40.0	42.7	41.5	30.2	34.0	26.3	11.7	7.0
27.	11.0	18.2	18.6	34.0	41.0	41.0	47.0	39.2	33.6	27.0	5.0	8.3
28.	14.0	15.0	26.7	19.9	33.1	42.9	47.3	39.5	28.5	19.3	7.0	13.4
29.	5.3	18.0	26.2	31.2	36.9	41.0	31.7	40.9	32.5	19.6	10.2	9.3
30.	8.8		20.0	33.9	27.0	27.2	26.0	39.7	30.8	24.5	10.5	9.2
31.	15.3		7.0		39.4		41.7	40.9		21.8		11.8
Mittel	9.2	15.7	24.3	27.2	35.9	41.6	41.5	39.2	34 7	27.8	14 8	9.1

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December
1.	0.0	1.2	1.4	0.0	1.7	2.0	1.0	0.9	0.2	1.4	0.0	0.0
2.	0.1	0.1	0.3	0.6	2.1	2.4	1.8	1.2	1.0	0.6	0.2	0.3
3.	0.2	0.6	0.7	0.4	2.8	3.5	2.0	1.0	0.2	0.4	0.6	0.2
4.	0.0	0.5	1.8	1.0	2.5	3.4	1.4	0.6	0.8	1.2	0.4	0.4
5.	0.0	0.2	0.5	1.0	2.9	1.6	2.6	1.2	1.6	0.6	0.6	0.4
6.	0.1	0.4	0.4	1.0	1.4	1.5	0.9	1.8	0.8	1.8	0.2	0.2
7.	0.2	0.8	0.6	0.4	0.4	1.4	1.0	1.7	0.7	1.4	0.2	0.2
8.	0.1	0.8	1.6	0.8	2.2	0.4	2.1	1.9	1.3	1.2	0.5	0.1
9.	0.4	1.0	0.6	0.5	2.9	2.6	2.9	1.2	1.2	1.4	0.2	0.2
10.	0.5	0.6	0.4	0.9	2.2	2.8	2.0	2.4	1.1	0.8	0.3	0.3
11.	0.4	0.6	0.5	0.6	2.5	1.8	2.4	1.9	0.7	1.2	0.8	0.2
12.	0.2	1.2	0.4	0.3	2.2	1.2	2.4	1.9	0.9	0.6	0.6	0.2
13.	0.1	1.2	1.2	0.4	3.6	1.0	3 0	0.8	0.5	0.4	0.6	0.1
14.	0.2	1.0	1.1	0.6	2.4	2.4	2.0	0.7	1.3	0.6	0.5	0.0
15.	0.1	0.1	0.4	0.7	2.6	3.2	2.1	0.7	1.5	0.2	0.6	0.1
16.	0.3	0.4	0.1	0.5	1.4	3.0	2.6	0.8	1.3	1.2	0.7	0.1
17.	0.0	0.3	1.2	0.3	0.8	3.2	2.8	1.2	0.9	0.8	0.3	0.2
18.	0.0	0.2	1.8	1.4	1.8	2.4	1.4	1.0	0.6	0.9	0.5	0.4
19.	0.1	0.2	2.0	1.2	0.9	1.2	1.8	1.5	1.0	0.6	0.2	0.2
20.	0.1	0.2	1.0	0.6	1.3	2.4	2.0	1.1	1.6	0.1	0.0	0.1
21.	0.0	1.0	0.4	0.5	1.0	0.8	2.0	0.8	0.8	0.2	0.4	0.0
22.	0.4	0.5	0.8	0.5	1.9	0.9	2.3	1.0	0.6	0.7	0.3	0.0
23.	0.8	0.5	1.6	2.0	1.5	0.8	1.8	1.0	1.4	0.5	0.2	0.0
24.	0.6	0.4	2.1	0.9	1.5	2.0	2.2	1.5	1.9	0.3	0.3	0.0
25.	0.6	0.4	1.8	1.5	2.1	1.1	0.8	1.1	1.3	0.4	0.5	0.1
26.	0.3	0.3	2.2	1.9	1.9	1.8	0.4	0.4	1.4	0.5	0.7	0.1
27.	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0	1.6	2.2	1.0	0.6	0.5	0.2	0.1
28.	0.4	0.7	0.6	2.0	1.6	2.4	2.2	1.2	1.2	0.8	0.2	0.2
29.	0.4	0.4	0.6	0.6	1.0	2.2	2.0	1.1	0.6	0.2	0.1	0.2
30.	0.0		0.8	1.2	0.9	1 8	0.2	1.6	0.4	0.8	0.4	0.2
31.	0.4		0.2		1.5		0.2	1.4		0.4		0.1
Summe	7.3	16.3	29.9	25.5	57.5	58.8	56.5	37.6	29.4	22.7	11.3	4.9

Grundwasserstand.

Datum	Januar IIa	Februar IIa	März IIa	April IIa	Mai IIa	Juni IIa	Juli IIa	August IIa	September IIa	October IIa	November IIa	December IIa
1.	—6.0	—6.5	—7.0	—6.7	—3.6	+1.5	+6.9	+10.6	+12 1	+12.8	+13.0	+10.7
2.	6.1	6.5	6.9	6.7	3.5	1.6	7.1	10.7	12.0	12.8	13.0	10.6
3.	6.2	6.5	6.9	6.7	3.4	1.9	7.4	10.8	12.0	12.8	12.9	10.5
4.	6.2	6.6	6.8	6.6	3.3	2.0	7.5	10.9	12.0	12.9	12.8	10.4
5.	6.1	6.6	6.8	6.6	3.2	2.4	7.6	11.0	12.0	12.9	12.7	10.3
6.	6.1	6.7	6.8	6.5	3.0	2.5	7.8	11.0	12.0	13.0	12.6	10.3
7.	6.2	6.7	6.8	6.4	2.9	2.7	8.0	11.1	12.0	13.0	12.6	10.4
8.	6.3	6.7	6.8	6.3	2.7	3.0	8.1	11.1	12.0	13.1	12.6	10.4
9.	6.3	6.7	6.8	6.2	2.5	3.2	8.3	11.2	11.9	13.1	12.5	10.4
10.	6.3	6.8	6.9	6.2	2.3	3.3	8.5	11.2	11.9	13.1	12.3	10.3
11.	6.4	6.8	6.9	6.1	2.2	3.5	8.7	11.2	12.0	13.1	12.2	10.2
12.	6.4	6.8	7.0	6.0	2.0	3.6	8.8	11.3	12.0	13.1	12.2	10.1
13.	6.4	6.8	7.0	5.9	1.9	4.0	8.9	11.4	12.0	13.0	12.1	10.0
14.	6.3	6.8	7.1	5.8	1.8	4.1	9.0	11.4	12.0	12.9	12.1	9.9
15.	6.4	6.8	7.1	5.7	1.7	4.3	9.2	11.5	12.1	12.9	12.0	9.9
16.	6.4	6.8	7.0	5.6	1.3	4.5	9.4	11.5	12.1	12.9	11.9	9.8
17.	6.3	6.8	7.0	5.4	1.2	4.7	9.5	11.5	12.2	12.9	11.8	9.6
18.	6.3	6.8	7 0	5.3	1.0	4.8	9.7	11.6	12.2	12.8	11.8	9.4
19.	6.3	6.8	7.0	5.2	0.9	5.0	9.8	11.7	12.2	12.8	11.7	9.3
20.	6.3	6.8	7.0	5.1	0.8	5 2	9.9	11.8	12.2	12.8	11.6	9.1
21.	6.3	6.8	7.0	5.0	0.7	5.4	10.0	11.8	12.2	12.8	11.5	9.0
22.	6.3	6.9	7.0	4.9	0.5	5.5	10.0	11.8	12.3	12.8	11.4	8.9
23.	6.3	6.9	7.0	4.7	0 4	5.7	10.1	11.8	12.4	12.8	11.3	8.8
24.	6.3	6.9	7.0	4.5	0.2	5.8	10.2	11.9	12.4	12.9	11.2	8.7
25.	6.3	6.9	7.0	4.4	0.1	6.0	10.2	11.9	12.5	12.9	11.2	8.5
26.	6.3	7.0	7.0	4.3	+0.1	6.2	10.2	12.0	12.5	13.0	11.1	8.4
27.	6.3	7.0	7.0	4.2	0.3	6.4	10.3	12.1	12.5	13.0	11.0	8.2
28.	6.4	7.0	7.0	4.1	0.7	6.5	10.4	12.1	12.6	13.0	11.0	8.1
29.	6.4	7.0	6.9	3.9	0.9	6.7	10.5	12.1	12.7	13.1	10.9	8.0
30.	6.4		6.8	3.7	1.1	6.8	10.6	12.1	12.7	13.1	10.8	7.9
31.	6 5		6.7		1.3		10.6	12.1		13.1		7.8

VI.

Tägliche Beobachtungen der höchsten Insolations-Wärme,

am

Schwarzkugel-Thermometer in 31 m Höhe.

1896.

VII.

Verdunstungshöhe in mm,

beobachtet am

Wild'schen Verdunstungsmesser.

1896.

VIII.

Grundwasserstand,

in Centimetern, bezogen auf die mit „Null" bezeichnete mittlere Höhe von 1883—1887.

1896.

Insolations-Temperaturen. 1896. Verdunstungshöhe in mm.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December
1.	3.2	6.7	16.1	22.0	33.2	39.8	37.4	**47.0**	40.7	33.3	14.0	10.3
2.	8.7	8.1	23.9	24.2	36.9	41.4	38.0	32.7	25.3	26 7	16.5	14.3
3.	5.3	15.7	22.9	27.9	35.6	43.4	37.0	38.0	32 0	34.2	**25.3**	11.0
4.	5.7	18.3	23.0	28.0	36.2	47.0	41.1	41.7	38.3	33.3	17.5	9 3
5.	4.3	6.2	26.0	30.2	33.0	44.0	38.0	38.2	39.5	34.0	18.2	5.1
6.	3.0	11.5	18.3	14.0	15.2	42.7	28.0	41.8	38.0	32.7	18.0	7.2
7.	2.8	16.4	23.7	22.0	36.9	31.4	44.0	43.4	24.8	33 8	20.6	7.7
8.	10.5	17.0	20.9	21.2	34.4	42 3	46.2	42.2	36 4	37.1	15.3	17.8
9.	13.0	**26.0**	19.4	34.4	36.4	44.6	49.3	40.4	38 3	**37.8**	12.6	15.7
10.	10.2	22.0	11.2	18.5	39.0	42.9	**50.0**	43 8	**43.4**	36.5	18.2	**18.2**
11.	5.0	17.3	15.0	30.9	**41.6**	42.1	42.3	44.3	36.3	23.7	13 2	11.5
12.	5.5	17.8	23.7	25.9	41 1	42.5	40.4	37.0	27.0	33 2	24.5	7.2
13.	10.2	25.6	23.3	30.0	38.0	44.0	45.5	37.1	36.4	30.3	16.2	14.4
14.	6.0	18.7	20.4	27.4	36.8	**47.2**	49.1	40.2	38.2	21.3	15.4	11.6
15.	14.2	17.3	16.6	29.0	37.3	43.7	48.6	37.6	39.2	36.4	11 8	6 3
16.	**15.8**	15.0	27.0	32.0	34.7	43.8	48.1	40.4	36 9	29.0	17.3	12 3
17.	8.2	9.4	28.2	29.6	36.1	46.8	39 2	39.8	34.2	29.3	16.8	8.8
18.	9.4	16.5	32.7	18.7	33.7	46.9	40.8	40 6	40 6	23.0	11.2	5.6
19.	9.2	17.3	33.4	33.0	38.4	44.5	43.0	28.0	36.1	17.8	7.8	0.8
20.	18.4	16.9	19 8	16.0	35.2	36.0	46.8	41.0	36.0	19 7	16.2	4.0
21.	8.9	14.6	29.5	29.0	32.1	40.9	45.3	41.8	33 9	25.2	20 2	4.3
22.	3.3	16.2	32.3	32.2	39.2	40.1	48.5	39.0	33.5	29.4	19.2	4.7
23.	12.7	14.8	**37.2**	23.4	36.4	40.0	40.7	39.0	36.2	20 0	8.6	4.0
24.	15.3	15.0	36.7	30.8	41.5	33.5	35.9	41.3	30.4	24.9	16.6	4.3
25.	15.8	14.5	36.0	30.6	37.2	42.6	27.0	28.3	30 8	19.7	8.2	6.0
26.	6.2	10.2	**37.2**	**35.4**	40.0	42.7	41.5	30.2	34.0	26.3	11.7	7.0
27.	11.0	18.2	18.6	34.0	41.0	41.0	47.0	39.2	33.6	27.0	5.0	8.3
28.	14.0	15.0	26.7	19.9	33.1	42.9	47.3	39.5	28.5	19.3	7.0	13.4
29.	5.3	18.0	26.2	31.2	36.9	41.0	31.7	40.9	32.5	19.6	10.2	9.3
30.	8.8		20.0	33.9	27.0	27.2	26.0	39.7	30.8	24.5	10.5	9.2
31.	15.3		7.0		39.4		41.7	40.9		21.8		11.8
Mittel	9.2	15.7	24.3	27.2	35.9	41.6	41.5	39.2	34 7	27.8	14 8	9.1

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December
1.	0.0	1.2	1.4	0.0	1.7	2.0	1.0	0.9	0.2	1.4	0.0	0.0
2.	0.1	0.1	0.3	0.6	2.1	2.4	1.8	1.2	1.0	0.6	0.2	0.3
3.	0.2	0.6	0.7	0.4	2.8	3.5	2.0	1.0	0.2	0.4	0.6	0.2
4.	0.0	0.5	1.8	1.0	2.5	3.4	1.4	0.6	0.8	1.2	0.4	0.4
5.	0.0	0.2	0.5	1.0	2.9	1.6	2.6	1.2	1.6	0.6	0.6	0.4
6.	0.1	0.4	0.4	1.0	1.4	1.5	0.9	1.8	0.8	1.8	0.2	0.2
7.	0.2	0.8	0.6	0.4	0.4	1.4	1.0	1.7	0.7	1.4	0.2	0.2
8.	0.1	0.8	1.6	0.8	2.2	0.4	2.1	1.9	1.3	1.2	0.5	0.1
9.	0.4	1.0	0.6	0.5	2.9	2.6	2.9	1.2	1.2	1.4	0.2	0.2
10.	0.5	0.6	0.4	0.9	2.2	2.8	2.0	2.4	1.1	0.8	0.3	0.3
11.	0.4	0.6	0.5	0.6	2.5	1.8	2.4	1.9	0.7	1.2	0.8	0.2
12.	0.2	1.2	0.4	0.3	2.2	1.2	2.4	1.9	0.9	0.6	0.6	0.2
13.	0.1	1.2	1.2	0.4	3.6	1.0	3 0	0.8	0.5	0.4	0.6	0.1
14.	0.2	1.0	1.1	0.6	2.4	2.4	2.0	0.7	1.3	0.6	0.5	0.0
15.	0.1	0.1	0.4	0.7	2.6	3.2	2.1	0.7	1.5	0.2	0.6	0.1
16.	0.3	0.4	0.1	0.5	1.4	3.0	2.6	0.8	1.3	1.2	0.7	0.1
17.	0.0	0.3	1.2	0.3	0.8	3.2	2.8	1.2	0.9	0.8	0.3	0.2
18.	0.0	0.2	1.8	1.4	1.8	2.4	1.4	1.0	0.6	0.9	0.5	0.4
19.	0.1	0.2	2.0	1.2	0.9	1.2	1.8	1.5	1.0	0.6	0.2	0.2
20.	0.1	0.2	1.0	0.6	1.3	2.4	2.0	1.1	1.6	0.1	0.0	0.1
21.	0.0	1.0	0.4	0.5	1.0	0.8	2.0	0.8	0.8	0.2	0.4	0.0
22.	0.4	0.5	0.8	0.5	1.9	0.9	2.3	1.0	0.6	0.7	0.3	0.0
23.	0.8	0.5	1.6	2.0	1.5	0.8	1.8	1.0	1.4	0.5	0.2	0.0
24.	0.6	0.4	2.1	0.9	1.5	2.0	2.2	1.5	1.9	0.3	0.3	0.0
25.	0.6	0.4	1.8	1.5	2.1	1.1	0.8	1.1	1.3	0.4	0.5	0.1
26.	0.3	0.3	2.2	1.9	1.9	1.8	0.4	0.4	1.4	0.5	0.7	0.1
27.	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0	1.6	2.2	1.0	0.6	0.5	0.2	0.1
28.	0.4	0.7	0.6	2.0	1.6	2.4	2.2	1.2	1.2	0.8	0.2	0.2
29.	0.4	0.4	0.6	0.6	1.0	2.2	2.0	1.1	0.6	0.2	0.1	0.2
30.	0.0		0.8	1.2	0.9	1 8	0.2	1.6	0.4	0.8	0.4	0.2
31.	0.4		0.2		1.5		0.2	1.4		0.4		0.1
Summe	7.3	16.3	29.9	25.5	57.5	58.8	56.5	37.6	29.4	22.7	11.3	4.9

Grundwasserstand.

Datum	Januar IIa	Februar IIa	März IIa	April IIa	Mai IIa	Juni IIa	Juli IIa	August IIa	September IIa	October IIa	November IIa	December IIa
1.	—6.0	—6.5	—7.0	—6.7	—3.6	+1.5	+6.9	+10.6	+12 1	+12.8	+13.0	+10.7
2.	6.1	6.5	6.9	6.7	3.5	1.6	7.1	10.7	12.0	12.8	13.0	10.6
3.	6.2	6.5	6.9	6.7	3.4	1.9	7.4	10.8	12.0	12.8	12.9	10.5
4.	6.2	6.6	6.8	6.6	3.3	2.0	7.5	10.9	12.0	12.9	12.8	10.4
5.	6.1	6.6	6.8	6.6	3.2	2.4	7.6	11.0	12.0	12.9	12.7	10.3
6.	6.1	6.7	6.8	6.5	3.0	2.5	7.8	11.0	12.0	13.0	12.6	10.3
7.	6.2	6.7	6.8	6.4	2.9	2.7	8.0	11.1	12.0	13.0	12.6	10.4
8.	6.3	6.7	6.8	6.3	2.7	3.0	8.1	11.1	12.0	13.1	12.6	10.4
9.	6.3	6.7	6.8	6.2	2.5	3.2	8.3	11.2	11.9	13.1	12.5	10.4
10.	6.3	6.8	6.9	6.2	2.3	3.3	8.5	11.2	11.9	13.1	12.3	10.3
11.	6.4	6.8	6.9	6.1	2.2	3.5	8.7	11.2	12.0	13.1	12.2	10.2
12.	6.4	6.8	7.0	6.0	2.0	3.6	8.8	11.3	12.0	13.1	12.2	10.1
13.	6.4	6.8	7.0	5.9	1.9	4.0	8.9	11.4	12.0	13.0	12.1	10.0
14.	6.3	6.8	7.1	5.8	1.8	4.1	9.0	11.4	12.0	12.9	12.1	9.9
15.	6.4	6.8	7.1	5.7	1.7	4.3	9.2	11.5	12.1	12.9	12.0	9.9
16.	6.4	6.8	7.0	5.6	1.3	4.5	9.4	11.5	12.1	12.9	11.9	9.8
17.	6.3	6.8	7.0	5.4	1.2	4.7	9.5	11.5	12.2	12.9	11.8	9.6
18.	6.3	6.8	7 0	5.3	1.0	4.8	9.7	11.6	12.2	12.8	11.8	9.4
19.	6.3	6.8	7.0	5.2	0.9	5.0	9.8	11.7	12.2	12.8	11.7	9.3
20.	6.3	6.8	7.0	5.1	0.8	5 2	9.9	11.8	12.2	12.8	11.6	9.1
21.	6.3	6.8	7.0	5.0	0.7	5.4	10.0	11.8	12.2	12.8	11.5	9.0
22.	6.3	6.9	7.0	4.9	0.5	5.5	10.0	11.8	12.3	12.8	11.4	8.9
23.	6.3	6.9	7.0	4.7	0 4	5.7	10.1	11.8	12.4	12.8	11.3	8.8
24.	6.3	6.9	7.0	4.5	0.2	5.8	10.2	11.9	12.4	12.9	11.2	8.7
25.	6.3	6.9	7.0	4.4	0.1	6.0	10.2	11.9	12.5	12.9	11.2	8.5
26.	6.3	7.0	7.0	4.3	+0.1	6.2	10.2	12.0	12.5	13.0	11.1	8.4
27.	6.3	7.0	7.0	4.2	0.3	6.4	10.3	12.1	12.5	13.0	11.0	8.2
28.	6.4	7.0	7.0	4.1	0.7	6.5	10.4	12.1	12.6	13.0	11.0	8.1
29.	6.4	7.0	6.9	3.9	0.9	6.7	10.5	12.1	12.7	13.1	10.9	8.0
30.	6.4		6.8	3.7	1.1	6.8	10.6	12.1	12.7	13.1	10.8	7.9
31.	6 5		6.7		1.3		10.6	12.1		13.1		7.8

VI.

Tägliche Beobachtungen der höchsten Insolations-Wärme,

am

Schwarzkugel-Thermometer in 31 m Höhe.

1896.

VII.

Verdunstungshöhe in mm,

beobachtet am

Wild'schen Verdunstungsmesser.

1896.

VIII.

Grundwasserstand,

in Centimetern, bezogen auf die mit „Null" bezeichnete mittlere Höhe von 1883—1887.

1896.

Insolations-Temperaturen. 1896. Verdunstungshöhe in mm.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December
1.	3.2	6.7	16.1	22.0	33.2	39.8	37.4	**47.0**	40.7	33.3	14.0	10.3
2.	8.7	8.1	23.9	24.2	36.9	41.4	38.0	32.7	25.3	26 7	16.5	14.3
3.	5.3	15.7	22.9	27.9	35.6	43.4	37.0	38.0	32 0	34.2	**25.3**	11.0
4.	5.7	18.3	23.0	28.0	36.2	47.0	41.1	41.7	38.3	33.3	17.5	9 3
5.	4.3	6.2	26.0	30.2	33.0	44.0	38.0	38.2	39.5	34.0	18.2	5.1
6.	3.0	11.5	18.3	14.0	15.2	42.7	28.0	41.8	38.0	32.7	18.0	7.2
7.	2.8	16.4	23.7	22.0	36.9	31.4	44.0	43.4	24.8	33 8	20.6	7.7
8.	10.5	17.0	20.9	21.2	34.4	42 3	46.2	42.2	36 4	37.1	15.3	17.8
9.	13.0	**26.0**	19.4	34.4	36.4	44.6	49.3	40.4	38 3	**37.8**	12.6	15.7
10.	10.2	22.0	11.2	18.5	39.0	42.9	**50.0**	43 8	**43.4**	36.5	18.2	**18.2**
11.	5.0	17.3	15.0	30.9	**41.6**	42.1	42.3	44.3	36.3	23.7	13 2	11.5
12.	5.5	17.8	23.7	25.9	41 1	42.5	40.4	37.0	27.0	33 2	24.5	7.2
13.	10.2	25.6	23.3	30.0	38.0	44.0	45.5	37.1	36.4	30.3	16.2	14.4
14.	6.0	18.7	20.4	27.4	36.8	**47.2**	49.1	40.2	38.2	21.3	15.4	11.6
15.	14.2	17.3	16.6	29.0	37.3	43.7	48.6	37.6	39.2	36.4	11 8	6 3
16.	**15.8**	15.0	27.0	32.0	34.7	43.8	48.1	40.4	36 9	29.0	17.3	12 3
17.	8.2	9.4	28.2	29.6	36.1	46.8	39 2	39.8	34.2	29.3	16.8	8.8
18.	9.4	16.5	32.7	18.7	33.7	46.9	40.8	40 6	40 6	23.0	11.2	5.6
19.	9.2	17.3	33.4	33.0	38.4	44.5	43.0	28.0	36.1	17.8	7.8	0.8
20.	18.4	16.9	19 8	16.0	35.2	36.0	46.8	41.0	36.0	19 7	16.2	4.0
21.	8.9	14.6	29.5	29.0	32.1	40.9	45.3	41.8	33 9	25.2	20 2	4.3
22.	3.3	16.2	32.3	32.2	39.2	40.1	48.5	39.0	33.5	29.4	19.2	4.7
23.	12.7	14.8	**37.2**	23.4	36.4	40.0	40.7	39.0	36.2	20 0	8.6	4.0
24.	15.3	15.0	36.7	30.8	41.5	33.5	35.9	41.3	30.4	24.9	16.6	4.3
25.	15.8	14.5	36.0	30.6	37.2	42.6	27.0	28.3	30 8	19.7	8.2	6.0
26.	6.2	10.2	**37.2**	**35.4**	40.0	42.7	41.5	30.2	34.0	26.3	11.7	7.0
27.	11.0	18.2	18.6	34.0	41.0	41.0	47.0	39.2	33.6	27.0	5.0	8.3
28.	14.0	15.0	26.7	19.9	33.1	42.9	47.3	39.5	28.5	19.3	7.0	13.4
29.	5.3	18.0	26.2	31.2	36.9	41.0	31.7	40.9	32.5	19.6	10.2	9.3
30.	8.8		20.0	33.9	27.0	27.2	26.0	39.7	30.8	24.5	10.5	9.2
31.	15.3		7.0		39.4		41.7	40.9		21.8		11.8
Mittel	9.2	15.7	24.3	27.2	35.9	41.6	41.5	39.2	34 7	27.8	14 8	9.1

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December
1.	0.0	1.2	1.4	0.0	1.7	2.0	1.0	0.9	0.2	1.4	0.0	0.0
2.	0.1	0.1	0.3	0.6	2.1	2.4	1.8	1.2	1.0	0.6	0.2	0.3
3.	0.2	0.6	0.7	0.4	2.8	3.5	2.0	1.0	0.2	0.4	0.6	0.2
4.	0.0	0.5	1.8	1.0	2.5	3.4	1.4	0.6	0.8	1.2	0.4	0.4
5.	0.0	0.2	0.5	1.0	2.9	1.6	2.6	1.2	1.6	0.6	0.6	0.4
6.	0.1	0.4	0.4	1.0	1.4	1.5	0.9	1.8	0.8	1.8	0.2	0.2
7.	0.2	0.8	0.6	0.4	0.4	1.4	1.0	1.7	0.7	1.4	0.2	0.2
8.	0.1	0.8	1.6	0.8	2.2	0.4	2.1	1.9	1.3	1.2	0.5	0.1
9.	0.4	1.0	0.6	0.5	2.9	2.6	2.9	1.2	1.2	1.4	0.2	0.2
10.	0.5	0.6	0.4	0.9	2.2	2.8	2.0	2.4	1.1	0.8	0.3	0.3
11.	0.4	0.6	0.5	0.6	2.5	1.8	2.4	1.9	0.7	1.2	0.8	0.2
12.	0.2	1.2	0.4	0.3	2.2	1.2	2.4	1.9	0.9	0.6	0.6	0.2
13.	0.1	1.2	1.2	0.4	3.6	1.0	3 0	0.8	0.5	0.4	0.6	0.1
14.	0.2	1.0	1.1	0.6	2.4	2.4	2.0	0.7	1.3	0.6	0.5	0.0
15.	0.1	0.1	0.4	0.7	2.6	3.2	2.1	0.7	1.5	0.2	0.6	0.1
16.	0.3	0.4	0.1	0.5	1.4	3.0	2.6	0.8	1.3	1.2	0.7	0.1
17.	0.0	0.3	1.2	0.3	0.8	3.2	2.8	1.2	0.9	0.8	0.3	0.2
18.	0.0	0.2	1.8	1.4	1.8	2.4	1.4	1.0	0.6	0.9	0.5	0.4
19.	0.1	0.2	2.0	1.2	0.9	1.2	1.8	1.5	1.0	0.6	0.2	0.2
20.	0.1	0.2	1.0	0.6	1.3	2.4	2.0	1.1	1.6	0.1	0.0	0.1
21.	0.0	1.0	0.4	0.5	1.0	0.8	2.0	0.8	0.8	0.2	0.4	0.0
22.	0.4	0.5	0.8	0.5	1.9	0.9	2.3	1.0	0.6	0.7	0.3	0.0
23.	0.8	0.5	1.6	2.0	1.5	0.8	1.8	1.0	1.4	0.5	0.2	0.0
24.	0.6	0.4	2.1	0.9	1.5	2.0	2.2	1.5	1.9	0.3	0.3	0.0
25.	0.6	0.4	1.8	1.5	2.1	1.1	0.8	1.1	1.3	0.4	0.5	0.1
26.	0.3	0.3	2.2	1.9	1.9	1.8	0.4	0.4	1.4	0.5	0.7	0.1
27.	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0	1.6	2.2	1.0	0.6	0.5	0.2	0.1
28.	0.4	0.7	0.6	2.0	1.6	2.4	2.2	1.2	1.2	0.8	0.2	0.2
29.	0.4	0.4	0.6	0.6	1.0	2.2	2.0	1.1	0.6	0.2	0.1	0.2
30.	0.0		0.8	1.2	0.9	1 8	0.2	1.6	0.4	0.8	0.4	0.2
31.	0.4		0.2		1.5		0.2	1.4		0.4		0.1
Summe	7.3	16.3	29.9	25.5	57.5	58.8	56.5	37.6	29.4	22.7	11.3	4.9

Grundwasserstand.

Datum	Januar IIa	Februar IIa	März IIa	April IIa	Mai IIa	Juni IIa	Juli IIa	August IIa	September IIa	October IIa	November IIa	December IIa
1.	—6.0	—6.5	—7.0	—6.7	—3.6	+1.5	+6.9	+10.6	+12 1	+12.8	+13.0	+10.7
2.	6.1	6.5	6.9	6.7	3.5	1.6	7.1	10.7	12.0	12.8	13.0	10.6
3.	6.2	6.5	6.9	6.7	3.4	1.9	7.4	10.8	12.0	12.8	12.9	10.5
4.	6.2	6.6	6.8	6.6	3.3	2.0	7.5	10.9	12.0	12.9	12.8	10.4
5.	6.1	6.6	6.8	6.6	3.2	2.4	7.6	11.0	12.0	12.9	12.7	10.3
6.	6.1	6.7	6.8	6.5	3.0	2.5	7.8	11.0	12.0	13.0	12.6	10.3
7.	6.2	6.7	6.8	6.4	2.9	2.7	8.0	11.1	12.0	13.0	12.6	10.4
8.	6.3	6.7	6.8	6.3	2.7	3.0	8.1	11.1	12.0	13.1	12.6	10.4
9.	6.3	6.7	6.8	6.2	2.5	3.2	8.3	11.2	11.9	13.1	12.5	10.4
10.	6.3	6.8	6.9	6.2	2.3	3.3	8.5	11.2	11.9	13.1	12.3	10.3
11.	6.4	6.8	6.9	6.1	2.2	3.5	8.7	11.2	12.0	13.1	12.2	10.2
12.	6.4	6.8	7.0	6.0	2.0	3.6	8.8	11.3	12.0	13.1	12.2	10.1
13.	6.4	6.8	7.0	5.9	1.9	4.0	8.9	11.4	12.0	13.0	12.1	10.0
14.	6.3	6.8	7.1	5.8	1.8	4.1	9.0	11.4	12.0	12.9	12.1	9.9
15.	6.4	6.8	7.1	5.7	1.7	4.3	9.2	11.5	12.1	12.9	12.0	9.9
16.	6.4	6.8	7.0	5.6	1.3	4.5	9.4	11.5	12.1	12.9	11.9	9.8
17.	6.3	6.8	7.0	5.4	1.2	4.7	9.5	11.5	12.2	12.9	11.8	9.6
18.	6.3	6.8	7 0	5.3	1.0	4.8	9.7	11.6	12.2	12.8	11.8	9.4
19.	6.3	6.8	7.0	5.2	0.9	5.0	9.8	11.7	12.2	12.8	11.7	9.3
20.	6.3	6.8	7.0	5.1	0.8	5 2	9.9	11.8	12.2	12.8	11.6	9.1
21.	6.3	6.8	7.0	5.0	0.7	5.4	10.0	11.8	12.2	12.8	11.5	9.0
22.	6.3	6.9	7.0	4.9	0.5	5.5	10.0	11.8	12.3	12.8	11.4	8.9
23.	6.3	6.9	7.0	4.7	0 4	5.7	10.1	11.8	12.4	12.8	11.3	8.8
24.	6.3	6.9	7.0	4.5	0.2	5.8	10.2	11.9	12.4	12.9	11.2	8.7
25.	6.3	6.9	7.0	4.4	0.1	6.0	10.2	11.9	12.5	12.9	11.2	8.5
26.	6.3	7.0	7.0	4.3	+0.1	6.2	10.2	12.0	12.5	13.0	11.1	8.4
27.	6.3	7.0	7.0	4.2	0.3	6.4	10.3	12.1	12.5	13.0	11.0	8.2
28.	6.4	7.0	7.0	4.1	0.7	6.5	10.4	12.1	12.6	13.0	11.0	8.1
29.	6.4	7.0	6.9	3.9	0.9	6.7	10.5	12.1	12.7	13.1	10.9	8.0
30.	6.4		6.8	3.7	1.1	6.8	10.6	12.1	12.7	13.1	10.8	7.9
31.	6 5		6.7		1.3		10.6	12.1		13.1		7.8

Curven

des

Sprung-Fuess'schen Barographen.

Photographische Reproduction auf die Hälfte der Originalgrösse.

1896.

Barographen-Curven. Januar 1896.



Barographen-Curven. Februar 1896.



Barographen-Curven.

März 1896.



Barographen-Curven.

April 1896.



Barographen-Curven.

Mai 1896.



Barographen-Curven.

Juni 1896.

Barographen-Curven.

Juli 1896.



Barographen-Curven.

August 1896.



Barographen-Curven.

September 1896.



Barographen-Curven.

October 1896.

Barographen-Curven.

November 1896.



Barographen-Curven.

December 1896.



Sonnenscheindauer in Stunden

nach Campbell-Stokes.

(Wahre Zeit.)

1882—1896.

Mittlere Dauer aus 15 Jahren.

Magdeburg. # Sonnenscheindauer. **1882.**

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Datum
1.	0.8	8.1	—	6.8	3.5	12.6	7.1	1.9	11.6	0.1	6.5	—	1.
2.	—	7.5	5.5	0.0	4.7	15.2	4.8	0.7	9.6	—	0.6	5.7	2.
3.	—	7.1	7.0	11.0	12.2	12.0	13.8	3.0	8.9	—	0.5	—	3.
4.	—	2.3	3.5	0.2	11.7	5.8	4.3	—	3.4	5.1	—	3.0	4.
5.	2.8	—	3.2	12.4	0.9	2.0	10.1	2.1	5.2	1.6	—	0.8	5.
6.	—	—	1.5	12.5	10.1	14.8	8.3	1.3	—	9.8	5.7	—	6.
7.	1.6	—	4.5	12.2	8.5	10.8	0.2	11.3	5.5	7.8	0.5	2.0	7.
8.	—	—	0.6	11.8	9.2	0.5	1.7	3.6	10.1	4.3	0.2	3.5	8.
9.	—	0.7	9.3	8.7	0.8	9.3	0.1	—	8.7	1.1	—	1.9	9.
10.	2.9	7.4	5.8	3.0	1.3	6.4	9.8	2.6	9.5	2.7	7.0	—	10.
11.	0.3	—	7.0	5.6	9.0	2.6	10.0	6.7	7.0	3.2	0.8	—	11.
12.	0.0	7.5	11.0	12.8	7.9	8.8	4.4	13.3	1.8	0.4	0.5	—	12.
13.	2.0	8.2	10.0	4.8	12.6	6.0	12.9	12.3	4.4	—	1.7	2.9	13.
14.	3.3	—	10.8	5.6	8.4	4.0	7.6	5.9	0.3	—	3.1	0.3	14.
15.	5.7	0.2	9.6	7.8	0.5	5.7	14.3	6.0	3.0	—	—	—	15.
16.	5.3	7.2	9.5	10.0	8.6	0.4	14.8	5.4	7.0	—	—	—	16.
17.	6.5	5.2	10.4	4.0	6.9	2.0	0.7	4.3	3.8	—	—	—	17.
18.	—	—	10.3	1.0	5.0	11.9	12.6	1.2	8.8	—	1.0	—	18.
19.	—	4.2	10.4	7.2	7.1	1.4	11.5	3.1	1.4	—	0.1	0.3	19.
20.	—	3.2	10.3	4.8	13.3	6.0	13.8	5.7	1.3	1.6	3.3	—	20.
21.	—	0.6	6.6	12.5	10.3	8.4	2.0	4.8	1.0	—	—	0.3	21.
22.	—	1.1	—	11.1	15.0	10.9	7.2	1.8	—	4.8	1.7	0.9	22.
23.	—	1.4	4.2	2.5	13.3	13.5	11.7	0.3	0.7	5.5	0.2	—	23.
24.	—	—	9.9	3.5	6.7	15.1	5.3	6.7	1.4	3.5	—	—	24.
25.	—	4.5	3.3	7.6	10.8	15.4	6.5	9.3	4.6	0.5	0.3	1.9	25.
26.	—	—	1.2	8.6	6.8	12.8	5.6	6.3	4.8	0.5	1.6	—	26.
27.	—	5.6	1.3	11.3	12.8	3.9	6.1	7.2	2.0	5.4	1.1	—	27.
28.	4.8	—	3.7	0.1	15.0	0.6	0.2	4.9	5.1	—	0.3	—	28.
29.	—		0.6	8.9	12.4	8.8	—	4.2	3.7	7.5	0.6	—	29.
30.	—		2.4	13.4	4.8	12.2	—	2.2	2.9	7.7	0.1	0.5	30.
31.	7.0		4.9		13.3		7.1	6.0		3.2		1.5	31.
Summen 1.—10.	8.1	33.1	40.9	78.6	62.9	89.4	60.2	26.5	72.5	32.5	21.0	16.9	1.—10. Summen
Summen 11.—20.	23.1	35.7	99.3	63.6	79.3	48.8	102.6	63.9	38.8	5.2	10.5	3.5	11.—20. Summen
Summen 21.—31.	11.8	13.2	38.1	79.5	121.2	101.6	51.7	53.7	26.2	38.6	5.9	5.4	21.—31. Summen
Summen Monat	43.0	82.0	178.3	221.7	263.4	239.8	214.5	144.1	137.5	76.3	37.4	25.8	Monat Summen
Procente 1.—10.	10.3	35.5	36.9	59.6	41.7	54.2	36.5	17.4	54.6	28.8	22.6	21.4	1.—10. Procente
Procente 11.—20.	28.1	35.7	84.2	45.8	50.5	29.4	63.3	43.8	30.8	4.9	12.1	4.6	11.—20. Procente
Procente 21.—31.	12.3	15.7	27.6	54.8	68.5	60.8	29.9	35.1	22.1	35.5	7.2	6.5	21.—31. Procente
Procente Monat	16.7	29.6	48.6	53.3	54.3	48.1	42.9	31.9	36.4	23.3	14.3	10.8	Monat Procente
Tage ohne Sonnenschein	18	10	2	—	—	—	2	2	2	11	8	17	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang

(nach Summen der Sonnenscheindauer).

Monat	3—4a	4—5a	5—6a	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11—12a	12—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	6—7p	7—8p	8—9p	Summe	Mittlere Tagesdauer des Sonnenscheins
Januar						1.0	4.9	6.5	6.0	7.2	8.6	7.2	1.6						43.0	1.4
Februar					0.4	5.2	10.6	10.2	8.8	11.9	11.2	9.8	10.2	3.7					82.0	2.9
März				1.1	10.7	14.7	16.3	19.9	19.9	21.3	21.0	19.4	15.1	12.8	6.1				178.3	5.8
April			3.0	11.9	13.8	16.1	18.7	20.6	20.0	19.6	19.1	19.4	18.5	17.4	16.4	7.1	0.1		221.7	7.4
Mai		3.3	11.7	19.1	19.5	19.2	19.3	20.6	19.6	19.0	19.5	21.3	19.1	18.0	16.4	14.3	3.5		263.4	8.5
Juni		3.3	15.5	16.5	16.7	18.0	17.6	17.1	17.2	18.1	18.4	17.8	17.8	16.0	13.0	10.5	6.3		239.8	8.0
Juli		1.7	11.4	13.2	14.0	15.3	16.0	16.4	16.8	18.3	15.6	14.3	15.6	14.8	14.4	13.2	3.5		214.5	6.9
August			2.5	8.2	10.1	11.8	9.2	9.7	11.2	11.9	12.0	14.8	10.7	14.2	11.7	5.9	0.2		144.1	4.6
September				3.8	11.4	15.0	16.7	13.8	12.6	11.0	13.6	12.2	11.0	10.3	5.5	0.6			137.5	4.6
October					3.2	7.6	9.7	10.6	9.7	9.6	10.2	8.8	5.9	0.7	0.3				76.3	2.5
November						2.6	5.5	5.9	5.0	5.6	6.0	4.2	2.6						37.4	1.2
December						0.1	2.0	3.3	4.2	4.2	5.7	5.5	0.8						25.8	0.8
Jahr		8.3	44.1	73.8	99.8	126.6	146.5	154.6	151.0	157.7	160.9	154.7	128.9	107.9	83.8	51.6	13.6		1663.8.	4.6

Magdeburg. # Sonnenscheindauer. **1883.**

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Datum
1.	—	—	9.5	8.0	12.8	7.5	15.1	8.0	4.6	2.8	—	—	1.
2.	1.5	—	4.3	11.6	13.6	14.6	14.8	8.5	2.0	0.6	—	0.9	2.
3.	—	7.7	9.7	11.5	0.8	14.4	14.5	9.3	8.4	3.9	—	—	3.
4.	5.2	1.1	10.0	5.2	1.3	15.2	14.0	4.2	2.9	—	—	1.4	4.
5.	0.3	—	7.9	10.5	6.3	15.2	8.5	5.4	8.2	—	5.7	—	5.
6.	4.9	0.3	—	—	13.2	15.0	5.8	1.9	8.4	5.7	—	—	6.
7.	5 5	—	1.4	3.2	13.9	13.8	10.5	3.0	3.0	4.2	6.4	3.3	7.
8.	0.0	7.8	5.5	3.5	6.8	8.0	8.6	10.5	6.1	—	4.1	—	8.
9.	6.5	1.4	2.3	9.4	9.2	5.1	6.4	1.5	—	1.1	4.4	3.1	9.
10.	1.2	2.9	7.2	—	5.8	5.6	9.1	9.4	11.0	—	5.2	—	10.
11.	6.5	0.4	2.2	2.2	0.2	11.2	6 9	7.0	8.4	7.5	5.3	—	11.
12.	5.1	8.2	2.5	1.8	11.3	6.2	0.5	8.5	6.5	1.0	4.1	0.5	12.
13.	5.1	7.7	7.2	4.6	2.3	8.9	4.4	3.4	11.2	—	—	—	13.
14.	—	0.5	—	2.6	14.1	8.9	2.2	12.9	8.0	—	—	0.2	14.
15.	5.5	1.0	8.1	7.0	14.4	12.6	5.1	10.6	4 9	8.1	2.4	1.5	15.
16.	—	0.4	3.8	—	14.2	1.6	2.7	6.6	10.0	6.2	—	3.2	16.
17.	—	—	7.3	11.7	14.0	12.0	0.4	5.2	0.0	0.1	5.5	—	17.
18.	—	3.5	5.2	12.0	6.6	2.4	5.2	12.0	3.7	6.5	1.7	0 5	18.
19.	6.5	6.6	—	12.8	7.4	—	6.1	7.4	4 0	4.6	0.3	0.7	19.
20.	0.5	3.4	6.2	1.7	5.1	8.6	14.1	11.1	5.9	0.7	5.9	—	20.
21.	7.2	—	1.5	0.4	11.0	12.0	3.7	11.2	—	7.1	6.3	—	21.
22	6.6	—	6.5	—	12.1	9.3	10.8	11.4	—	3.8	0.1	—	22.
23.	—	1.9	11.2	2.5	1.0	10.3	5.4	10.2	7.2	7.8	—	1.5	23.
24.	—	—	4.6	4.8	7.5	9.4	4.6	10 8	7.8	1.8	5.4	1.0	24.
25.	6.7	5.6	2.3	—	14.8	14.1	4.2	9.2	1.7	—	2.0	—	25.
26.	0.9	8.6	2.7	5.2	11.4	4.4	1.2	11.8	4.0	—	—	—	26.
27.	5.6	—	8.1	10.8	0.8	9.9	8.2	10.4	0.1	6.7	1.4	—	27.
28.	1.6	1.4	8.6	12.2	15 0	11.7	0.3	1.2	4.9	—	—	—	28.
29.	—		8.4	13.8	14.9	14.1	0.3	2.6	3.5	—	5.4	—	29.
30.	—		9.3	1.0	14.5	15.0	8.4	3.9	1.2		5.2	2.5	30.
31.	4.3		—		9.0		4 6	10 9		—		4.2	31.
Summen 1.—10.	25.1	21.2	57.8	62.9	83.7	114 4	107.3	61.7	54.6	18.3	25.8	8.7	1.—10. Summen
Summen 11.—20.	29.2	31.7	42.5	56.4	89.6	72.4	47.6	84.7	62.6	34.7	25.2	6.6	11.—20. Summen
Summen 21.—31.	32.9	17.5	63.2	50.7	112.0	110.2	51.7	93.6	30.4	27.2	25.8	9.2	21.—31. Summen
Summen Monat	87.2	70.4	163.5	170.0	285.3	297 0	206.6	240.0	147.6	80.2	76.8	24.5	Monat Summen
Procente 1.—10.	31.8	22.8	52.1	47.7	55.4	69.4	65.0	40.6	41.1	16.2	27.8	11.1	1.—10. Procente
Procente 11.—20.	35.7	31.7	36.1	40.6	57.1	43 6	29.4	58.0	49.7	32.8	29.0	8.6	11.—20. Procente
Procente 21.—31.	34.3	20.9	45.8	35.0	63.3	66.0	29.9	61.2	25.6	25.0	31.5	11.0	21.—31. Procente
Procente Monat	33.9	25.4	44.6	40.9	58.8	59.6	41.3	53.2	39.1	24.5	29.3	10.2	Monat Procente
Tage ohne Sonnenschein	10	9	4	5	—	1	—	—	3	12	11	17	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang

(nach Summen der Sonnenscheindauer).

Monat	3—4a	4—5a	5—6a	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11—12a	12—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	6—7p	7—8p	8—9p	Summe	Mittlere Tagesdauer des Sonnenscheins
Januar						3.5	12.2	12.2	14.0	13 6	14.5	13.1	4.1						87.2	2.8
Februar					0.6	6.2	6.4	8.5	9.2	9.9	10.3	9.5	9.1	0.7					70.4	2.5
März				2.8	8.8	11.6	17.6	19.2	16.4	17.1	17.9	18.3	17.8	12.9	3.1				163.5	5.3
April			1.8	7.3	11.1	15.3	15.4	15.4	15.6	17.1	15.7	14.6	14.1	14 0	10.5	2.1			170.0	5.7
Mai		2.2	14.4	18.5	19.0	21.0	21.0	21.0	21.4	21.6	22.3	21.9	20.0	20.9	21.2	15.3	3.6		285.3	9.2
Juni		4.8	16.1	17.5	20.1	20.3	22.4	22.4	22.6	21.6	21.4	21.6	21.5	20.6	20.0	16.7	7.4		297.0	9.9
Juli		2.2	11.2	16.2	12.7	14.5	14.7	16.8	16 6	19.4	19.7	14.8	14 0	11.9	10.7	7.7	3.5		206.6	6.7
August			4.7	13.6	18.8	20.4	21.1	20.1	21.0	19.8	21 7	19.7	19.5	19.3	15.1	5.0	0.2		240.0	7.7
September				4.9	16.2	14.6	16.7	17.4	16.6	15.0	13.4	12.8	10.2	6.8	3.0				147.6	4.9
October					1.3	8.6	10.8	10.9	11.5	10.7	9.5	9.2	6.0	1.7					80.2	2.6
November					0.3	3.9	9.2	13.9	15.0	12.4	11.6	7.9	2.6						76.8	2.6
December						0.1	1.0	4.0	4.8	5.9	5.1	3.3	0 3						24.5	0.8
Jahr		9.2	48.2	80.8	108.9	140.0	168.5	181.8	184 7	184.1	183.1	166.7	139.2	108.8	83.6	46.8	14.7		1849.1	5.1

Magdeburg. # Sonnenscheindauer. **1884.**

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Datum
1.	4.0	1.3	—	10.9	3.6	6.0	13.5	13.0	9.2	5.4	6.7	2.3	1.
2.	2.0	2.0	—	10.8	1.7	5.5	7.4	12.2	10.4	1.0	6.6	3.0	2.
3.	4.4	3.9	—	11.0	10.9	5.2	4.9	1.1	0.7	1.9	0.2	—	3.
4.	—	—	—	11.8	—	7.6	9.4	7.8	5.5	3.0	0.2	—	4.
5.	—	—	6.0	10.2	1.0	3.0	11.9	12.8	—	5.8	4.1	2.0	5.
6.	—	—	2.2	3.1	9 3	3.3	10.0	12.9	6.8	4.5	1.5	—	6.
7.	—	6.1	0.5	8.2	7.5	7.6	4.2	11.8	0.8	1.4	6.0	1.1	7.
8.	—	2.8	2.5	8.6	10.0	3.2	12.5	12.6	2.8	—	3.0	—	8.
9.	—	5.4	0.6	1.0	11.6	2.8	10.8	7.2	—	3.5	6.6	—	9.
10.	0.0	0.7	5.3	5.0	8.3	1.9	13.3	4.9	6.6	0.7	—	3.1	10.
11.	—	1.8	—	1.3	13.6	0.2	0.6	13.2	10.5	3.5	—	0.1	11.
12.	3.1	3.8	—	0.4	12.8	9.4	13.8	10.0	9.8	7.8	—	0.4	12.
13.	5.3	7.6	7.0	2.6	8.9	11.6	8.0	4.1	10.6	1.0	5.9	—	13.
14.	—	2.1	7.7	2.4	7.9	11.7	6.9	—	10.2	0.2	—	—	14.
15.	3.2	2.7	9.8	4.7	5.2	5.1	5.9	1.4	10.0	1.7	—	0.8	15.
16.	1.4	8.0	9.7	2.9	—	6.5	10.2	9.4	9.9	4.1	—	2.1	16.
17.	—	8.2	9.3	—	12.2	6.3	10.9	12.3	9.5	—	—	—	17.
18.	—	7.7	9.7	11.9	10.7	5.3	9.6	11.7	4.6	5.3	1.2	—	18.
19	—	8.6	4.8	1.5	1.2	13.4	2.0	11.4	0.5	—	1.0	0.4	19.
20.	—	7.6	—	0.4	5.6	5.6	8.2	4.8	0.6	0.1	—	—	20.
21.	0.0	0.0	3.6	—	11.5	1.7	6.3	10.4	9.7	0.2	—	—	21.
22.	0.3	1.5	5.7	1.1	12.3	—	5.9	11.1	5.8	—	3.4	—	22.
23.	0.4	—	2.0	0.1	14.2	1.5	4.9	10.5	4.5	3.5	1.4	—	23.
24.	0.1	0.6	—	—	13.6	3.6	3.8	10.3	9.5	—	—	—	24.
25.	2.4	0.8	—	1.9	13.2	3.6	9.1	10.7	3.1	—	3.5	—	25.
26.	1.8	0.2	—	6.8	12.5	13.8	10.7	—	4.1	—	0.4	—	26.
27.	2.0	—	—	8.2	12.4	8.3	5.6	0.1	0.8	4.1	—	—	27.
28.	2.9	4.7	0.1	7.2	4.5	8.2	2.3	9.5	4.5	0.0	1.2	—	28.
29.	3.4	—	—	7.7	11.2	14.3	1.0	5.2	8.6	6.8	—	—	29.
30.	0.1		7.5	8.6	12.6	1.7	8 2	8.7	6.6	3.1	5.5	2.1	30.
31.	—		10.8		9.7		9.0	3.5		6.8		—	31.
Summen 1.—10.	10.4	22.2	17.1	80.6	63.9	46.1	97.9	96.3	42.8	27.2	34.9	11.5	1.—10. Summen
Summen 11.—20.	13 0	58.1	58.0	28.1	78.1	75.1	76.1	78 3	76.2	23.7	8.1	3.8	11.—20. Summen
Summen 21.—31.	13.4	7.8	29.7	41.6	127.7	56.7	66.8	80.0	57.2	24.5	15.4	2.1	21.—31. Summen
Summen Monat	36.8	88.1	104.8	150.3	269.7	177.9	240.8	254.6	176.2	75.4	58.4	17.4	Monat Summen
Procente 1.—10.	13.2	23.9	15.4	61.1	42.4	28.0	59.4	63.4	32.2	24.1	37.6	14.6	1.—10. Procente
Procente 11.—20.	15 9	58.1	49.2	20.2	49.8	45.3	47.0	53.6	60.5	22.4	9.4	5.0	11.—20. Procente
Procente 21.—31.	14.0	8.3	21.6	28.7	72.2	34.0	38.6	52.3	48.1	22.5	18.8	2.5	21.—31. Procente
Procente Monat	14.3	30.6	28.6	36.2	55.6	35.7	48.1	56.4	46.6	23.0	22.3	7.2	Monat Procente
Tage ohne Sonnenschein	13	6	12	3	2	1	—	2	2	7	12	20	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang

(nach Summen der Sonnenscheindauer).

Monat	3—4a	4—5a	5—6a	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11—12a	12—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	6—7p	7—8p	8—9p	Summe	Mittlere Tagesdauer des Sonnenscheins
Januar						0.1	4.1	4.6	7.4	7.7	8.5	4.4	0.0						36.8	1.2
Februar					1.2	8.6	11.0	11.8	13.3	12.2	13.9	9.4	6.2	0.5					88.1	3.0
März				0.5	4.8	9.4	11.6	12.0	12.6	12.3	12.4	10.6	9.6	7.8	1.2				104.8	3 4
April				9.8	13.2	13.3	14.0	16.4	15.9	15.0	12.2	11.1	10.5	10.8	7.4	0.7			150.3	5.0
Mai			9.2	18.6	21.5	21.0	22.7	22.4	22.2	20.9	22.4	22.7	19.0	17.9	18.4	10.6	0.2		269.7	8.7
Juni		0.2	5.4	10.0	11.7	13.8	16.8	15.8	14.7	11.8	15.4	13.1	13.2	11.6	13.8	9.4	1.2		177.9	5.9
Juli			9.2	14.9	17.2	20.9	21.4	21.1	19.3	20.7	20.4	17.7	15.7	16.3	15.4	10.4	0.2		240.8	7.8
August			3.0	13.6	18.6	18.5	20.4	21.4	23.4	25.1	24.0	23.3	21.1	19.7	17.0	5.5			254.6	8.2
September				1.4	12.0	15.7	16.6	19.3	18.8	19.8	17.8	18.1	18.9	15.1	2.7				176 2	5.9
October					1.3	4.8	8.5	10,1	10.4	10.9	9.9	10.4	8.3	0.8					75.4	2.4
November						0.9	5.6	7.2	8.6	11.6	11.7	10.5	2.3						58.4	2.0
December							0.4	2.2	4.2	4.7	4.5	I 4							17.4	0.6
Jahr		0.2	26.8	68.8	101.5	127.0	153.1	164.4	170.8	172.7	173.1	152.7	124.8	100.5	75.9	36.6	1.6		1650.4	4.5

Magdeburg. # Sonnenscheindauer. **1885.**

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Datum
1.	—	2.2	—	9.0	5.5	4.8	4.6	3.9	9.6	0.4	—	—	1.
2.	0.0	5.3	—	—	—	4.8	1.4	2.6	8.4	5.8	1.4	3.0	2.
3.	—	—	—	8.6	3.6	7.5	—	3.6	4.8	0.4	7.8	0.2	3.
4.	—	—	—	2.5	4.4	12.6	7.4	6.8	3.0	0.3	4.5	0.3	4.
5.	—	2.3	1.3	5.2	4.5	14.4	—	4.5	0.2	0.9	1.2	—	5.
6.	1.5	4.8	—	3.1	8.3	7.2	9.6	10 3	5.1	6.6	—	—	6.
7.	2.0	5.3	2.8	0.8	5.0	12.3	12.2	6.4	1.8	1.3	—	—	7.
8.	4.9	1.2	9.3	3.5	5.4	9.8	13.0	4.7	4.3	6.1	—	1.0	8.
9.	4.2	2.4	—	2.9	9.5	12.1	10.0	4.9	1.4	—	—	6.1	9.
10.	—	—	9.5	—	9.0	13.9	12.2	12.6	8.1	4.3	4.0	5.8	10.
11.	2.8	—	9.5	—	7.0	13.6	12.0	6.6	—	0.6	—	3.7	11.
12.	1.5	7.8	2.6	—	11.0	13.6	11.6	8.9	4.4	1.9	—	3.0	12.
13.	0.1	—	4 9	5.0	10.1	13.0	8.6	9.7	2.3	3.2	—	—	13.
14.	—	2.5	—	5.1	9.4	14.3	1.3	8.0	6.8	2.4	2.8	—	14.
15.	—	1.4	—	10.2	8.7	9.5	3.9	9.2	11.1	0.2	3.7	0.5	15.
16.	—	0.1	—	11.3	11.4	10.9	8.8	0.3	10.3	—	5.4	2.8	16.
17.	—	2.2	0.1	10.3	9.5	1.2	12.4	0.9	10.0	—	3.7	—	17.
18.	5.7	—	5.9	11.7	8.3	0.4	9.3	4.9	4.3	—	6.8	—	18.
19.	6.2	6.7	3.4	12.2	5.2	13.2	11.9	6.5	0.2	0.9	5.0	5.2	19.
20.	6.0	—	—	12.0	9.6	2 9	7.9	4.8	1.0	3.9	3.0	4.9	20.
21.	0.7	—	2.2	10.7	4 1	3.0	6 1	—	3.7	3.6	—	—	21.
22.	2.8	1.9	6.9	9 5	7.0	8.8	1.8	2.3	9.7	—	1.2	—	22.
23.	2.8	3.7	2.4	7.9	0.2	13.4	9.8	1.2	7.7	0.6	—	—	23.
24.	3.8	5.1	3.1	7.6	8.7	14.3	3.7	2.1	—	—	—	—	24.
25.	—	7.8	0.2	0.8	8.8	6.0	4.9	—	—	1.7	—	—	25.
26.	2.8	—	—	1.9	0.1	7.5	5.0	2.7	5.1	5.4	—	2.7	26.
27.	3.0	2.0	—	4.8	1.8	0.2	5.8	3.8	—	0 3	0.4	—	27.
28.	—	1.8	—	11.5	10.4	12.3	10.3	10.0	—	4.6	—	5.8	28.
29.	—		3.3	9.7	14.3	8.5	7.8	7.0	0.7	—	1.2	3.2	29.
30.	2.3		5.1	9.7	1 8	5.1	2.7	9.4	2.3	—	0.0	5.1	30.
31.	—		10.5		0 6		5.4	5.9		1.9		1.1	31.
Summen 1.—10.	12.6	23.5	22.9	35.6	55.2	99.4	70.4	60.3	46.7	26.1	18.9	16.4	1.—10. Summen
Summen 11.—20.	22.3	20.7	26.4	77.8	90.2	92.6	87.7	59.8	50.4	13.1	30.4	20.1	11.—20. Summen
Summen 21.—31.	18.2	22.3	33.7	74.1	57.8	79.1	63.3	44.4	29.2	18.1	2,8	17.9	21.—31. Summen
Summen Monat	53.1	66.5	83.0	187.5	203.2	271.1	221.4	164.5	126.3	57.3	52.1	54.4	Monat Summen
Procente 1.—10.	16.0	25.3	20.7	27.0	36 6	60.3	42.7	39.7	35.1	23.1	20.4	20.8	1.—10. Procente
Procente 11.—20.	27.2	20.7	22.4	56.0	57.5	55.8	54.1	40.9	40.0	12.4	35.0	26.2	11.—20. Procente
Procente 21.—31.	19.0	26.6	24.4	51.1	32.7	47.4	36.6	29.0	24.6	16,6	3.5	21.4	21.—31. Procente
Procente Monat	20.7	24.0	22.6	45.1	41.9	54.4	44.3	36.5	33.4	17.5	19.9	22.7	Monat Procente
Tage ohne Sonnenschein	13	9	13	4	1	—	2	2	5	8	14	14	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang

(nach Summen der Sonnenscheindauer).

Monat	3—4a	4—5a	5—6a	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11—12a	12—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	6—7p	7—8p	8—9p	Summe	Mittlere Tagesdauer des Sonnenscheins
Januar							3.8	6.9	9.6	11.2	12.7	8.6	0.3						53.1	1.7
Februar					0.2	5.3	9.1	8.4	9.3	11.8	11.1	8.3	3.1						66.5	2.4
März				0.2	5.0	6.0	8.1	8.3	9.4	8.7	9 4	10.6	9.1	7.4	0.8				83.0	2.7
April			0.0	8.7	15.9	19.0	19.6	18.7	18.3	17.1	17.2	15.8	13.6	13.4	9.8	0.4			187.5	6.2
Mai			6.3	13.2	18.5	18.3	18.1	17.4	17.1	16.2	14.6	19.2	15.1	12.7	10.5	5.6	0 4		203.2	6.6
Juni		0.4	14.1	18.7	19.6	19.2	21.3	22.2	21.7	21.2	21.2	19.0	18.1	18.1	17.5	16.2	2.6		271.1	9.0
Juli			7.1	16.1	15.7	15.6	15.8	16.7	18.9	17.1	15.6	16.4	17.7	18.0	19.1	11.0	0.6		221.4	7.1
August			2.1	11.1	14.8	15.6	15.7	14.1	12.4	12.0	13.1	13.5	13.2	14.0	10.4	2.5			164 5	5.3
September				2.6	9.4	12.6	12.5	16.3	14.2	12 5	12.2	10.5	10.0	9.6	3.9				126.3	4.2
October					1.1	3.9	8.0	9.0	7.6	7.6	8 8	5.3	4.3	1.7					57.3	1.8
November						2.2	4.6	5.5	8.7	8.9	8.4	9.3	4.5						52.1	1.7
December						0.2	6.5	9.2	8.3	10.1	10.4	8 8	0.9						54.4	1.8
Jahr		0.4	29.6	70.6	100.2	117.9	143.1	152.7	155.4	154.4	154.7	145.3	109.9	94.9	72.0	35.7	3.6		1540.4	4.2

Magdeburg. # Sonnenscheindauer. **1886.**

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Datum
1.	0.1	1.6	7.4	9.8	12.2	10.0	12.8	7.3	11.0	7.5	—	—	1.
2.	—	3.4	0.6	11.8	6.3	5.4	10.9	1.0	9.8	7.4	0.6	3.0	2.
3.	1.6	3.9	0.4	6.3	10.6	4.2	13.5	3.4	9.2	1.6	—	6.4	3.
4.	—	—	3.6	3.2	13.5	1.4	7.8	7.7	11.4	3.2	1.4	3.0	4.
5.	2.4	3.1	3.8	1.8	10.6	12.9	7.6	4.9	10.3	4.9	5.6	4.7	5.
6.	3.2	—	—	—	14.2	8.7	9.6	7.4	5.3	8.6	4.9	—	6.
7.	5.4	3.7	—	10.2	14.0	1.9	12.8	2.5	9.0	3.6	2.3	—	7.
8.	—	5.7	6.3	0.3	10.1	6.7	5.7	3.6	2.8	—	2.0	3.4	8.
9.	1.1	6.5	5.7	—	10.7	8.0	0.1	8.1	11.2	—	—	6.4	9.
10.	1.4	—	7.1	—	10.0	5.3	4.4	5.2	8.0	2.0	3.6	2.4	10.
11.	—	—	2.1	—	13.7	13.9	9.5	9.9	9.9	—	0.1	4.8	11.
12.	4.4	—	—	8.6	2.5	6.9	—	11.8	10.0	4.8	1.1	—	12.
13.	3.6	—	2.8	2.2	0.3	6.7	5.4	5 4	10.8	2.8	—	—	13.
14.	5.7	—	9.1	1.1	0.9	2.8	2.6	2.0	10.8	2.6	0.5	—	14.
15.	—	—	0.6	—	7.2	3.1	10 1	5.7	3.9	7.2	—	—	15.
16.	—	—	—	—	6.3	1.8	5.6	12.1	11.7	4.7	0.7	—	16.
17.	2.2	—	—	5.6	—	1.6	10.8	4.2	11.3	1.4	4.8	5.3	17.
18.	6.3	—	0.1	10.3	11.1	5.5	2.0	8.4	11.4	7.5	3.3	1.4	18.
19.	1.5	—	6.0	9.6	14.2	4.8	13.0	10.4	10.2	3.6	3.2	—	19.
20.	—	4.6	5.0	—	14.3	9.2	13.0	11.8	10.0	2.9	0.1	—	20.
21.	4.2	—	—	5.1	13.9	8.9	4.4	6 6	—	1.9	—	—	21.
22.	—	—	—	6.8	13.0	0.4	11.2	12.4	8.6	0.1	—	—	22.
23.	—	1.0	—	10.9	13.3	5.3	5.4	10.6	6.8	0.2	6.2	—	23.
24.	3.3	1.5	3.2	12.0	10.1	9.4	5.5	7.9	5.3	—	—	—	24.
25.	—	—	11.1	13.1	6.6	6.6	9.2	7.1	1.4	—	—	—	25.
26.	4.7	—	8.7	10.4	6.5	12.4	6.0	7.5	0.8	—	2.5	5.8	26.
27.	—	—	7.0	—	9.8	4.6	—	9.8	—	8.1	—	0.8	27.
28.	—	8.6	—	10.6	11.7	1.0	2.8	10.9	5.3	8.6	—	—	28.
29.	—		7.7	0.5	8.5	6.9	9.4	12.3	—	8.2	1.5	1.2	29.
30.	—		8.3	0.0	—	9.4	10.2	11.8	6.6	6.6	4.0	—	30.
31.	2.5		9.4		1.0		4.1	10.3		7.4		3.4	31.
Summen 1.—10.	15.2	27.9	34.9	43.4	112.2	64.5	85.2	51.1	88.0	38.8	20.4	29.3	1.—10. Summen
Summen 11.—20.	23.7	4.6	25.7	37.4	70.5	56.3	72.0	81.7	100.0	37.5	13 8	11.5	11.—20. Summen
Summen 21.—31.	14.7	11.1	55.4	69.4	94.4	64.9	68.2	107.2	34.8	41.1	14.2	11.2	21.—31. Summen
Summen Monat	53.6	43.6	116.0	150.2	277.1	185.7	225 4	240.0	222.8	117.4	48.4	52.0	Monat Summen
Procente 1.—10.	19.3	30.1	31.5	32.9	74.3	39.1	51.6	33.6	66.2	34.4	22.0	37.1	1.—10. Procente
Procente 11.—20.	29.0	4.6	21.8	27.0	44.9	33.9	44.5	56.0	79.4	35.4	15.9	15.0	11.—20. Procente
Procente 21.—31.	15.4	13.3	40.2	47.9	53.4	38.9	39.4	70.1	29.3	37.8	17.4	13.4	21.—31. Procente
Procente Monat	20.9	15.8	31.6	36.1	57.1	37.3	45.1	53.2	58.9	35.8	18.5	21.7	Monat Procente
Tage ohne Sonnenschein	14	17	9	8	2	—	2	—	3	6.	11	17	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang

(nach Summen der Sonnenscheindauer).

Monat	3—4a	4—5a	5—6a	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11—12a	12—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	6—7p	7—8p	8—9p	Summe	Mittlere Tagesdauer des Sonnenscheins
Januar						0.3	5.2	9.0	12.0	11.5	9.4	6.2	0.0						53.6	1.7
Februar					0.1	2.2	4.8	5.8	6.4	6.4	7.0	7.0	3.3	0.6					43.6	1.6
März				1.5	4 9	7.5	11.5	13.3	13.8	14.7	13.8	12.0	11.4	10.1	1.5				116.0	3.7
April			1.8	7.9	11.4	13.3	12.7	13.2	13.1	13.8	14.0	13.2	12.4	12.5	9.1	1.8			150.2	5.0
Mai		0.3	13.7	16.5	18.5	20.8	20.4	20.6	22.8	22.8	22.7	22.9	20.0	20.0	17.6	15.5	2.0		277.1	8.9
Juni		0.7	7.3	12 8	12.4	13.8	15.6	18.5	15.8	16.4	14.0	11.4	13.5	12.5	8.5	10.4	2.1		185.7	6.2
Juli		1.8	9.0	11.5	14.1	15.7	19.0	18.2	20.2	17.2	16 9	16.4	17.3	18.0	14.9	11.4	3.8		225.4	7.3
August			3.0	13.8	21.1	21.1	20.7	21.0	21.6	23.8	21 5	18.6	19.2	17.6	14.8	2.2			240.0	7.7
September				7.8	17.0	18.4	19.2	20.8	21.7	22.6	22.1	22.9	22.3	19.1	8.9				222.8	7.4
October					3.7	9.7	12.6	14.2	14.5	14.0	15.2	15.2	13.1	5.2					117.4	3.8
November						1.6	6.5	5.5	7.5	8.3	8.7	7.4	2.9						48.4	1.6
December						0.4	5.6	7.9	10.0	9.5	9.6	7.8	1.2						52.0	1.7
Jahr		2.8	34.8	71.8	103.2	124.8	153.8	168.0	179.4	181.0	174.9	161.0	136.6	115.6	75.3	41.3	7.9		1732.2	4.7

Magdeburg. # Sonnenscheindauer. **1887.**

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Datum
1.	—	7.1	8.8	8.5	9.6	13.2	3.7	8.8	4.4	0.6	6.4	5.8	1.
2.	0.4	0.1	0.1	1 2	—	12.0	12.5	6.8	1.1	0.2	3 1	—	2.
3.	—	4.7	0.5	3.7	7.1	—	12.6	8.0	11.8	1.7	7.7	6.4	3.
4.	6.0	0.2	0.4	1.6	—	—	11.2	10.2	2.6	0.2	2.7	3.0	4.
5.	—	0.6	9.2	6.6	7.3	8.0	4.9	13.0	5.1	0.2	5.0	—	5.
6.	0.7	3.6	1.5	6.2	2.7	9.8	10.6	13.0	4.4	—	—	0 1	6.
7.	5.0	8.3	—	—	—	12.5	5 1	6.6	—	—	6.8	0.5	7.
8.	0.4	—	—	12.2	1.2	3.3	1.8	4.6	3.8	0.1	—	4.0	8.
9.	1.6	7.0	7.3	9.6	2.6	7.0	6 3	5.4	—	2 8	—	1.2	9.
10.	—	5.4	1.6	10.2	1.6	5.8	2.4	4.1	5.3	0.1	—	2.6	10.
11.	—	2.0	7.8	11.7	1.2	1.8	0.2	3.2	6.3	7.3	—	5.0	11.
12.	—	7.8	0.9	12.2	5.8	0.7	5.2	1.2	1.4	5.4	—	0.3	12.
13.	—	7.8	10.4	10.3	3.6	11.8	13.8	10.0	1.1	5.6	0.3	3.8	13.
14.	—	6.5	9.9	0 2	9.2	9.5	—	3.4	7.2	1.0	—	0.2	14.
15.	—	7.4	8.8	6.4	4.4	13.1	5.8	11.7	9.1	3.2	0.1	1.6	15.
16.	4.3	8.8	5.5	10.5	5.8	3.0	—	4.7	7.2	—	6.8	1.9	16.
17.	5.2	8.8	—	12.5	8.3	14.3	9.1	—	7.2	0.8	7.2	0.2	17.
18.	5.8	0.1	—	5.2	0.0	13 0	4.5	—	4.1	—	2.6	0.3	18.
19.	6.3	—	—	0.3	1.1	14.6	8.3	0.6	—	0.4	—	0.1	19.
20.	—	—	—	1.4	6.8	4.9	11.0	8.7	6.1	—	4.0	—	20.
21.	0.9	—	3.9	8.3	0.9	9.4	5.2	3.6	10.9	1.8	—	—	21.
22	—	—	1.3	2.6	6.3	10.7	13.7	10.0	6.6	3.4	—	—	22.
23.	5.2	—	—	7.8	4.2	6.9	6.7	7 4	0.4	1 2	—	0.3	23.
24.	—	4.1	9.2	5.7	—	1.1	10.4	12.2	6.7	—	—	5.3	24.
25.	—	0.2	1.8	7.2	4.6	13.9	5.3	11.7	7.6	5.5	—	3.9	25.
26.	0.7	—	1.8	3.3	—	7.7	13.4	9.5	0 2	9.1	0.6	—	26.
27.	8.0	8.3	1.6	10.1	—	15.1	10.9	9.1	8.7	6.4	0.2	—	27.
28.	4.6	8.5	3.6	2.5	—	0.1	11 3	7.2	2.4	7.5	0.6	0 2	28.
29.	6.1		1.1	3.4	0.3	13 3	12.6	6.0	5 3	0.7	—	2.2	29.
30.	6.7		2.0	1.0	10.8	0.5	11.7	7.2	—	0.5	1.5	—	30.
31.	6.4		1.6		10.5		9.2	5.7		0.2		—	31.
Summen 1.—10.	14.1	37.0	29.4	59.8	32.1	71.6	71.1	80.5	38.5	5.9	31.7	23.6	1.—10. Summen
Summen 11.—20.	21,6	49.2	43.3	70 7	46.2	86.7	57.9	43 5	49.7	23.7	21.0	13.4	11.—20. Summen
Summen 21.—31.	38.6	21.1	27.9	51.9	37.6	78.7	110.4	89.6	48.8	36.3	2.9	11.9	21.—31. Summen
Summen Monat	74.3	107.3	100.6	182.4	115.9	237.0	239.4	213.6	137.0	65.9	55.6	48.9	Monat Summen
Procente 1.—10.	17.9	39.8	26.5	45.4	21.3	43.4	43.1	52.9	28.9	5.3	34.1	29.9	1.—10. Procente
Procente 11.—20.	26.4	49.2	36.7	50.9	29.4	52 2	35.8	29.8	39.5	22.4	24.2	17.5	11.—20. Procente
Procente 21.—31.	40.3	25.2	20.2	35.8	21.2	47.2	63.8	58.6	41.0	33.4	3.6	14.2	21.—31. Procente
Procente Monat	28.9	38.8	27.4	43.8	23.9	47.6	47.9	47.4	36.2	20.1	21.2	20.4	Monat Procente
Tage ohne Sonnenschein	13	7	7	1	7	2	2	2	4	6	14	9	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang

(nach Summen der Sonnenscheindauer).

Monat	3—4a	4—5a	5—6a	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11—12a	12—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	6—7p	7—8p	8—9p	Summe	Mittlere Tagesdauer des Sonnenscheins
Januar						1.4	8.7	11.3	11.8	12.9	12.6	11.1	4.5						74.3	2.4
Februar					1.5	8.5	11.2	12.7	12.9	14.1	14.8	13.9	12 9	4.8					107.3	3.7
März				0.3	5.3	9.7	11.2	11.4	12.9	10.5	11.7	11.2	10 4	5.3	0.7				100 6	3.2
April			1.6	11.8	12.0	14.5	17.9	18.3	20.0	19 6	15.9	14.7	13.8	10.9	9.7	1.7			182.4	6.1
Mai		0.9	4.3	5.5	7.6	8.2	9.0	9.9	10.2	7.9	11.8	10.7	9.5	7.2	7.7	4.7	0.8		115.9	3.7
Juni		2.3	13.1	15 0	15.4	17.7	16.6	18.3	19.7	18.5	17.9	17.2	17.2	15.8	14.4	14.0	3.9		237.0	7.9
Juli		0.4	7.1	14.0	17.0	19.0	17.5	17.7	18.6	18.4	20.0	21.0	18.1	17.4	17.4	13.4	2.4		239.4	7.7
August			5.6	14.6	19.2	21.8	22.3	23.0	19.9	17.8	18.6	15.5	12.2	10.5	9.2	3.4			213.6	6.9
September				2.6	11.1	12.9	15.0	16.1	14.0	14.3	12.9	13.4	12,0	9.3	3.4				137.0	4.6
October					0.8	4.4	5.8	6.8	7.3	8.9	9.2	9.0	9.5	4.1	0.1				65.9	2.1
November						2.9	5.6	8.2	8.3	10.2	8.4	7 2	4.6	0 2					55.6	1.8
December						0.1	3.8	8.3	9.6	9.0	8.9	7.9	1.3						48.9	1.6
Jahr		3.6	31.7	63.8	89.9	121.1	144.6	162.0	165 2	162.1	162.7	152.8	126.0	85.5	62.6	37.2	7.1		1577.9	4.3

Magdeburg. # Sonnenscheindauer. **1888.**

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Datum
1.	2.0	2.5	7.0	0.5	2 0	8.0	4.4	0.7	10.5	1.2	—	2.1	1.
2.	6.0	—	0.2	—	9.2	13.3	1.8	—	9.6	1.1	—	1.7	2.
3.	0.9	—	4.4	6.3	2.3	7.4	1.6	6.4	3.2	0.5	—	2 5	3.
4.	—	0.9	3.3	8.6	9.0	10.3	2.0	7.3	2.3	4.2	3.4	5.3	4.
5.	5 7	—	5.7	—	10.0	12.0	2.1	—	8.4	1.6	5.0	4.7	5.
6.	4.0	—	2.6	2.4	0.3	1.1	5.9	3.4	1.6	5.4	6.0	—	6.
7.	0.2	—	7.2	—	1.8	—	4.4	—	3.8	3.3	6.4	3.3	7.
8.	—	0.2	—	5.0	5.9	6 9	8.3	7.5	3.1	0.6	6.4	5.9	8.
9.	—	0.6	4.0	—	10.1	0.6	8.4	11.2	—	—	2.0	—	9.
10.	—	1.2	—	—	7.1	8.1	5.2	6.2	0.6	—	7.3	2.6	10.
11.	2.3	3.1	—	1.8	5.1	10.2	0.1	10.8	0.0	0.6	7.6	2.5	11.
12.	1.2	0.2	1.3	2,8	6.3	12.4	3.0	6.6	7.5	—	4.9	1.7	12.
13.	4.2	4.3	—	5.6	3.7	11.5	1.2	6.7	5.4	0.3	7.3	2.1	13.
14.	—	8.2	5.0	1.6	3.8	—	1 9	6.5	10.1	5.9	3.9	5 0	14.
15.	4.6	—	0.4	6.4	12.0	2.2	3.0	5.8	8.6	0.1	0.3	—	15.
16.	—	0.3	—	6.2	6.0	3.7	5.8	—	—	0.1	1.8	—	16.
17.	—	—	—	0.1	10.7	4.9	—	0.2	8.2	—	4.5	—	17.
18.	0.0	—	—	6.0	12.6	0.2	0.6	6.5	9.0	8.5	4.8	—	18.
19.	0.7	0.1	—	6.4	10.2	10.4	5.0	5.2	8.3	5.3	—	0.4	19.
20.	—	7.3	—	—	5.8	12.4	8.8	2.6	5.3	0.1	—	—	20.
21.	0.2	—	—	0.1	13.7	8.0	12.4	—	10.2	1.4	1.6	—	21.
22	—	—	0.2	4.2	12.6	9.0	7.8	0.4	9.4	3.0	2.2	—	22.
23.	—	7.1	3.2	6.8	14.3	14.1	0.9	0.8	9.7	—	—	—	23.
24.	1.9	1.7	—	0.1	11.7	14.6	10.8	10.8	9.7	3.2	—	1.9	24.
25.	—	3.4	1.0	—	6.9	14.7	5.6	11.7	6.3	7.7	—	0.2	25.
26.	0.9	2.9	8.4	3.4	0.0	8.3	3.6	7.4	7.5	7.4	1.5	—	26.
27.	1.6	9.5	3.9	9.1	0.9	5.2	6.2	4.0	9.7	1.7	0.1	3.1	27.
28.	—	7.4	9.6	11.0	12.6	1.4	4.9	6.4	9.2	5.8	—	2 8	28.
29.	3.5	9.2	5.0	5.5	0.1	4.4	0.1	7.1	1.5	—	—	3.2	29.
30.	3.1		8.4	5.5	10 0	3.9	2.8	7.0	0.6	0.1	—	0.7	30.
31.	3.1		4.1		5.9		4.7	6.9		3.0		3.2	31.
Summen 1.—10.	18.8	5.4	34.4	22.8	57.7	67.7	44.1	42.7	43.1	17.9	36.5	28.1	1.—10. Summen
Summen 11.—20.	13.0	23.5	6.7	36.9	76.2	67.9	29.4	50.9	62.4	20.9	35.1	11.7	11.—20. Summen
Summen 21.—31.	14.3	41.2	43.8	45.7	88.7	83.6	59.8	62.5	73.8	33.3	5.4	15.1	21.—31. Summen
Summen Monat	46.1	70.1	84.9	105.4	222.6	219 2	133.3	156.1	179.3	72.1	77.0	54-9	Monat Summen
Procente 1.—10.	23.8	5.9	31.0	17.3	38.2	41.0	26.7	28.1	32.4	15.9	39.3	35.6	1.—10. Procente
Procente 11.—20.	15.9	23.5	5.7	26.6	48.5	41.0	18.2	34.9	49.6	19.8	40.4	15.2	11.—20. Procente
Procente 21.—31.	14.9	43.4	31.8	31.5	50.1	50.1	34.6	40.9	62.1	30.6	6.6	18.0	21.—31. Procente
Procente Monat	17.9	24.4	23.2	25.3	45.9	44.0	26.7	34.6	47.4	22.0	29.4	22.9	Monat Procente
Tage ohne Sonnenschein	12	10	11	7	—	2	1	5	2	6	11	11	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang

(nach Summen der Sonnenscheindauer).

Monat	3—4a	4—5a	5—6a	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11—12a	12—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	6—7p	7—8p	8—9p	Summe	Mittlere Tagesdauer des Sonnenscheins
Januar						0.9	4.5	8.2	9.4	7.7	6.8	6.6	2.0						46.1	1.5
Februar					1.4	4.9	6.8	7.1	9.9	9.3	9.9	9.2	8.6	3.0					70.1	2.4
März				1.7	5.9	8.6	9.0	9.9	10.0	8.3	8.1	10.4	7.3	4.5	1.2				84.9	2.7
April			0.7	4.9	8.1	10.5	11.6	11.4	10.5	9.2	9.5	8.4	8.1	6.4	5.4	0.7			105.4	3.5
Mai		0.1	6.2	14.0	16.6	16.2	16.6	19.4	17.9	17.7	19.4	19.0	17.6	16.9	15.5	8.8	0.7		222.6	7.2
Juni		0.6	9.8	15.3	17.5	17.3	18.5	18.4	18.6	17.0	16.7	14.6	13.8	13.7	14.4	11.1	1.9		219.2	7.3
Juli			4.4	8.3	8.6	10.2	10.4	12.0	10.8	11.6	11.8	10.4	9.8	9.4	9.6	5.5	0.5		133.3	4.3
August			1.1	7.9	12.3	13.1	13.9	15.6	14.0	12.9	13.0	13.6	13 7	13.0	9.4	2.6			156.1	5.0
September				0.9	11.9	16.4	19.4	19.1	20.8	20.5	18.2	18.3	15.6	14.4	3.8				179.3	6.0
October					0.6	6.1	9.1	7.1	8.8	10.5	10.2	8.8	8.8	2.1					72.1	2.3
November						3.7	9.2	11.7	12.7	13.2	11.4	9 6	5.5						77.0	2.6
December							3.3	7.2	11.3	12.5	12.4	7.3	0.9						54.9	1.8
Jahr		0.7	22.2	53.0	82.9	107.9	132.3	147.1	154.7	150.4	147.4	136.2	111.7	83.4	59.3	28.7	3.1		1421.0	3.9

Magdeburg. # Sonnenscheindauer. **1889.**

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Datum
1.	—	0.9	0.1	0.4	3.3	13.9	1.2	13.2	5.5	—	6.6	—	1.
2.	1.4	3.7	1.1	5.8	10.3	12.5	1.9	3.3	10.8	2.6	2.6	—	2.
3.	4.8	4.6	2.7	3.4	10.3	6.8	4.3	4.2	6.3	—	7.2	—	3.
4.	1.7	—	5.6	9.1	11.0	8.4	10.4	8.0	3.0	7.3	—	—	4.
5.	1.9	7.3	2.1	5.6	13 0	14.4	4.1	6.7	11.0	9.8	0.3	—	5.
6.	5.2	0.5	5.8	1.6	12.5	14.7	8.2	5.0	2.2	2.5	0.1	—	6.
7.	—	5 5	5.0	5.0	10.4	14.7	10.0	9.6	—	4.7	0.4	—	7.
8.	—	—	2.1	—	8.4	13.9	2.4	9.0	1.2	5.6	1.0	—	8.
9.	2.4	0.0	1.0	—	10.5	8.7	8.2	7.2	3.7	0.4	1.7	2.2	9.
10.	1.8	2.3	1.1	—	8.0	11.1	5.0	5.6	10.6	—	—	—	10.
11.	—	2.4	—	—	1.8	0.4	11.0	2.6	6.4	8.3	2.4	—	11.
12.	—	2.4	5.4	—	4.5	10.3	1.5	5.7	0.8	2.1	3.6	1.5	12.
13.	—	6.3	—	—	12.0	9.4	2.9	4 0	4.0	—	4.5	4.3	13.
14.	5.0	—	0.9	—	5.4	4.1	2.6	2.1	9.5	—	3.8	—	14.
15.	1.7	0.4	2.6	0.5	0.7	4.3	5.9	—	9.2	6.0	2.8	—	15.
16.	—	5.1	8.8	9.5	1.3	1.7	5 9	4.8	1.8	4.2	—	—	16.
17.	2.2	—	0.0	3.4	—	11.3	0.3	4.3	0.5	0.0	6.7	3.1	17.
18.	—	—	—	1.9	8.1	12.0	6.3	11.3	7.2	—	—	—	18.
19.	—	0.6	1.5	5.7	—	7.9	9.1	9.0	8.5	—	—	—	19.
20.	3.8	—	0.1	3.6	2.3	8.2	6.4	—	4.0	6.6	1.1	1.4	20.
21.	—	7.0	1.0	8.5	14.0	11.5	4.5	2.8	5.2	—	—	3.0	21.
22.	0.1	—	0.2	5.7	14.1	10.2	6.8	6.2	3.7	—	—	—	22.
23.	0.6	—	3.1	1.3	14.4	11.8	3.2	2.8	8.9	4.1	—	—	23.
24.	—	—	—	3.5	14.1	13.8	9.0	4.9	5.3	1.8	4.9	—	24.
25.	—	2.5	0.1	0.1	14.1	12.2	3.5	5.6	1.2	1.1	0.6	—	25.
26.	—	—	0.4	—	13.9	14.4	2.4	3.6	6.7	2.5	5.8	—	26.
27.	6.7	0.1	0.2	—	14.6	7.6	5.7	6.2	—	—	3.8	2.6	27.
28.	1.0	4.2	11.4	4.2	10.7	12.5	8.1	1.4	0.9	2.0	0.5	6.0	28.
29.	0.4		—	5.2	3.4	5.8	5.5	5.0	1.4	7.1	2.0	—	29.
30.	3.7		—	10.0	6 2	7.6	7.9	11.9	2.1	0.7	—	—	30.
31.	—		—		13.4		6.1	11.1		3.8		—	31.
Summen I.—10.	19.2	24.8	26.6	30.9	97.7	119.1	55.7	71.8	54.3	32.9	19.9	2.2	I.—10. Summen
Summen II.—20.	12.7	17.2	19.3	24.6	36.1	69.6	51.9	43.8	51.9	27.2	24.9	10.3	II.—20. Summen
Summen 21.—31.	12.5	13.8	16.4	38.5	132.9	107.4	62.7	61.5	35.4	23.1	17.6	11.6	21.—31. Summen
Summen Monat	44.4	55.8	62.3	94.0	266.7	296.1	170.3	177.1	141.6	83.2	62.4	24.1	Monat Summen
Procente I.—10.	24.4	26.7	24.0	23.4	64.7	72.2	33.8	47.3	40.9	29.2	21 4	2.8	I.—10. Procente
Procente II.—20.	15.5	17.2	16 4	17.7	23.0	41.9	32.0	30.0	41.2	25.7	28.7	13.4	II.—20. Procente
Procente 21.—31.	13.1	16.5	11.9	26.6	75.1	64 3	36.3	40.2	29.8	21.2	21.5	13.9	21.—31. Procente
Procente Monat	17.3	20.2	17.0	22.6	55.0	59.5	34.1	39.3	37.5	25.4	23.8	10.0	Monat Procente
Tage ohne Sonnenschein	14	10	7	9	2	—	—	2	2	10	9	23	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang

(nach Summen der Sonnenscheindauer).

Monat	3—4a	4—5a	5—6a	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11—12a	12—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	6—7p	7—8p	8—9p	Summe	Mittlere Tagesdauer des Sonnenscheins
Januar						0,2	3.2	6.0	6.8	10.9	10.4	5.6	1.3						44.4	1.4
Februar					0.5	3.5	7.1	7.7	8.0	8.2	7.1	7.4	5.6	0.7					55.8	2.0
März				1.1	2.0	2.7	4.9	8.3	8.7	7.7	8.7	7.4	6.5	3.7	0.6				62.3	2.0
April				4.3	6.7	4.7	4.8	6.4	6.1	7.1	11.0	11.7	10.5	12.8	6.8	1.1			94.0	3.1
Mai		0.8	12.1	18.7	19.7	21.7	23.1	20.7	20.7	21.6	20.2	20 1	18.8	16.1	17.0	14.0	1.4		266.7	8.6
Juni		2.5	15.8	20.2	20.6	21.3	20.9	20.8	22.5	23.1	22.5	22.5	22.6	21.3	18.0	17.6	3.9		296.1	9.9
Juli		0.2	7.0	9.6	8.9	12.1	14.0	15.3	15.6	15.2	13.8	11.5	13.4	12.9	11.4	8.9	0.5		170.3	5.5
August			2.2	10.5	14.2	15.8	15.2	18.4	16.5	16.1	15.1	14.3	14.5	14.2	8.2	1.9			177.1	5.7
September				2.7	11.4	12.8	12 5	13.8	14.6	14.0	15.7	16.0	13.8	10.8	3.5				141.6	4.7
October					2.8	6.3	9.2	8.8	11.1	12.4	11.1	10.2	8.0	3.3					83.2	2.7
November						2.4	6.4	9.6	9.1	9.0	10.5	11.6	3.7	0.1					62.4	2.1
December							1.5	5.2	3.8	4.5	5.6	3.1	0.4						24.1	0.8
Jahr		3.5	37.1	67.1	86.8	103.5	122.8	141.0	143.5	149.8	151.7	141.4	119.1	95.9	65.5	43.5	5.8		1478.0	4.0

Magdeburg. # Sonnenscheindauer. **1890.**

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Datum
1.	—	5.0	9.8	8.2	7.5	7.8	6.4	13.2	—	9.4	4.4	—	1.
2.	—	6.2	5.6	0.5	1.4	7.3	4.6	9.3	9.2	5.7	0.8	—	2.
3.	—	0.7	0.1	10.8	3.0	3.1	7.3	—	9.4	0.4	0.5	—	3.
4.	1.6	—	6 7	12.0	3.3	11.2	5.9	0.2	12.2	—	0.1	—	4.
5.	3.3	—	1.8	11.3	9.8	10.9	3.1	4.8	10.4	—	4.8	—	5.
6.	—	—	0.7	8.2	3.1	7.5	1.2	5 5	2.5	1.3	2.8	2 4	6.
7.	3.8	6.5	1.7	6.5	7.7	0.9	3.3	2.3	3.9	—	5 3	3 6	7.
8.	5.0	—	—	5.0	10.2	4.5	0 0	8.0	8.6	4.1	4.9	—	8.
9.	4.6	1.8	0 9	5.6	5.6	10.9	2.2	5.0	9.3	2.8	—	—	9.
10.	—	—	6.2	8.5	6.5	10 5	1.4	7.3	0.7	0.3	0.3	—	10.
11.	0.9	—	—	10.0	6.8	5.4	4 4	2.4	4.6	2.8	—	—	11.
12.	0.0	7.6	0.4	4.0	8.2	4.0	0.5	3.8	10.2	2.0	—	2.5	12.
13.	—	8.2	6.8	3.2	10.5	—	12.4	4.4	7.2	7.3	4.5	—	13.
14.	3.0	6.0	0.6	3.2	—	0.0	14.2	2.8	9.8	8.5	—	3.1	14.
15.	0.6	8.0	9.8	9.8	9.3	1.4	14.3	10.5	—	4.6	0.8	2.0	15.
16.	—	0 7	3.3	4.8	11.7	6.8	8.5	11.0	3.0	3.2	3.3	—	16.
17.	—	—	4.1	2.4	14.0	1.7	7.1	9.9	11.0	0.6	—	4.1	17.
18.	4.6	4.5	—	1 3	14.0	5.3	5.4	7.3	10.9	1.7	0.3	—	18.
19.	1.8	—	4.4	—	—	—	2.4	7.2	10.6	—	—	—	19.
20.	0.2	3.3	8.5	—	10 7	0 1	1.6	3.2	9.0	0.1	—	1.3	20.
21.	0.7	6.3	—	0.1	7.4	6.5	3 0	9.5	2.7	7.6	—	—	21.
22.	—	4.0	2.9	0 0	7.9	1.5	2.4	1 6	5.1	0.2	0 9	—	22.
23.	—	0.9	3.0	8.0	14.5	1.5	2.9	6.4	8.1	0 1	—	—	23.
24.	3.2	—	1.5	4.9	14.2	2.1	4.5	0.3	—	—	—	—	24.
25.	—	—	3.7	0.8	14.5	9 4	7 6	1.0	2.3	—	0.2	—	25.
26.	2.1	1.7	6.8	1.8	10.9	5.9	12.5	5.4	1.7	3.3	2.2	—	26.
27.	—	7.4	1.6	6.6	14 1	3.8	12.9	0.8	2.4	2.7	0.8	—	27.
28.	0.0	7.1	0.9	8.9	5.6	9.4	12.9	4.9	0.0	1.9	4.5	4.2	28.
29.	0.6		10.8	0.9	0.3	3.8	7.3	1.3	4.9	7.6	—	5.3	29.
30.	1.6		11.3	9.7	1.6	7.0	8.1	2.5	1.2	—	—	5.4	30.
31.	1.8		1.4		11 5		9.9	4.1		—		5.9	31.
Summen 1.—10.	18.3	20.2	33 5	76.6	58.1	74.6	35.4	55.6	66.2	24.0	23.9	6.0	1.—10. Summen
Summen 11.—20.	11.1	38.3	37.9	38.7	85.2	24.7	70.8	62.5	76.3	30.8	8.9	13.0	11.—20. Summen
Summen 21.—31.	10.0	27.4	43.9	41.7	102.5	50.9	84.0	37.8	28.4	23.4	8 6	20.8	21.—31. Summen
Summen Monat	39.4	85.9	115.3	157.0	245 8	150.2	190.2	155.9	170.9	78.2	41.4	39.8	Monat Summen
Procente 1.—10.	23.2	21.8	30.2	58.1	38.5	45.2	21.5	36.6	49.8	21.3	25.8	7.6	1.—10. Procente
Procente 11.—20.	13.6	38.3	32.2	27.9	54.3	14.9	43.7	42.8	60.6	29.1	10.3	16.9	11.—20. Procente
Procente 21.—31.	10.5	32.7	31.8	28.8	57.9	30.5	48 6	24.7	23.9	21.5	10.5	24.8	21.—31. Procente
Procente Monat	15.3	31.0	31 4	37.7	50.7	30.2	38.0	34.6	45.2	23.9	15.8	16.6	Monat Procente
Tage ohne Sonnenschein	12	10	4	2	2	2	—	1	3	8	12	20	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang

(nach Summen der Sonnenscheindauer).

Monat	3—4a	4—5a	5—6a	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11—12a	12—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	6—7p	7—8p	8—9p	Summe	Mittlere Tagesdauer des Sonnenscheins
Januar						0.4	1.8	4.6	8.7	6.9	7 2	8.2	1 6						39.4	1.3
Februar					0.8	6.4	8.8	10.5	12.6	12.4	13.0	13.0	7.5	0.9					85.9	3.1
März				1 9	7.8	10.5	11.9	14 0	13.6	12.0	11 0	10.9	11.4	9.2	1.1				115.3	3.7
April			1.0	9.6	12.3	13.6	15.3	15.8	15.5	15.3	14.4	13.9	12.7	9.4	7.5	0.7			157.0	5.2
Mai		2.3	11.1	15.3	16 8	16 6	19.0	19.3	20,6	22.3	21.2	20.4	18.8	17.4	13.7	9.0	2.0		245.8	7.9
Juni		1.2	6.7	11.0	9.8	9.3	10.5	12.8	12.7	13.1	14.0	10.9	10.3	9.0	9.7	7.2	2.0		150.2	5.0
Juli		1.2	8.0	12.8	14.7	14.8	14.8	16.2	15.6	15.6	15.8	15.7	12.4	10.6	11.0	10.1	0.9		190.2	6.1
August			1.3	8.6	11.7	10.8	11.9	12.5	11.6	14.8	13.3	15.4	12.7	14.7	12.7	3.9			155.9	5.0
September			0.2	6.9	13.1	14.6	17.3	16.9	17.1	16 8	15.7	17.8	15.6	12.6	6.2	0.1			170.9	5.7
October				0.1	3.5	6.0	8.8	6.3	7.9	10 0	9 7	11.4	10.9	3.6					78.2	2.5
November						1.2	5.8	6.0	8.1	7.5	6.6	4 2	2.0						41.4	1.4
December							2.7	5.2	6.7	9.5	9.2	6 1	0.4						39.8	1.3
Jahr		4.7	28.3	66.2	90.5	104.2	128.6	140.1	150 7	156.2	151.1	147.9	116.3	87.4	61.9	31.0	4.9		1470.0	4.0

Magdeburg. # Sonnenscheindauer. **1891.**

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Datum
1.	4.7	1.8	0.5	2.9	6.2	7.8	9.1	4.2	0.3	9.2	—	—	1.
2.	4.7	3.4	—	0.6	0.2	1.5	12.8	7.9	9.1	4.4	7.2	1.7	2.
3.	—	—	2.3	10.9	3.9	12.8	9.0	2.5	9.3	3.9	6.7	3.0	3.
4.	—	4.6	2.8	11.6	9 3	7.8	0.2	9.7	10.2	8.0	2.2	—	4.
5.	0.4	3.9	2.9	6.7	10.2	—	7.8	6.4	—	9.2	5.1	—	5.
6.	—	—	1.2	0.2	10.2	7.9	7.5	6.0	9.1	7.0	0.5	3.7	6.
7.	—	1.7	0.9	—	0.1	5.4	7.4	0.1	5.0	6.8	—	—	7.
8.	—	7.2	0.9	—	—	—	9.6	6.1	10.8	—	6.2	0.3	8.
9.	—	7.0	—	—	4.9	2.2	2.3	—	9.7	5.7	6.8	—	9.
10.	1.0	6.7	—	—	12.5	—	1.4	4.3	10.6	7.9	0.1	—	10.
11.	—	—	0.0	0.0	8.9	—	0.2	9.3	10.5	4.0	—	4.3	11.
12.	—	2.8	4.6	—	13.7	8.8	5 6	3.1	8.9	6.8	2.1	4.8	12.
13.	—	1.7	7.3	—	13.5	—	6.6	4.0	8.3	—	—	0.5	13.
14.	1.2	6.5	—	0.5	6.6	3.0	0.3	2.9	10.5	4.2	—	—	14.
15.	—	0.2	0.1	0.8	2.9	—	0.4	3 4	1.6	—	1.4	4.4	15.
16.	4.1	0.5	7.1	3.2	9.5	0.2	3.8	7.2	4.0	4.9	1.5	—	16.
17.	—	—	3.1	3.3	4 4	7.6	3.0	4.9	0.4	—	0.0	1.4	17.
18.	—	2.4	—	1.3	9.8	—	8.9	12.0	—	8.3	—	6.2	18.
19	—	—	—	0.3	7.6	—	7.5	0.3	—	0.5	0.5	—	19.
20.	0.7	—	6.4	3.7	6.2	6.2	9.0	9.5	4.1	—	0.0	—	20.
21.	—	—	4.7	0.5	8.8	14.1	5.3	2.2	—	0.5	—	—	21.
22.	4 7	—	2.9	—	3.0	—	7.0	4.2	3.4	6.2	—	—	22.
23.	—	—	5.9	10.8	10.1	13.8	1.8	6.8	1.3	4.8	—	5.0	23.
24.	—	—	4.6	9.5	10 5	11.0	9.5	3.0	8.4	6.6	—	—	24.
25.	0.3	2.3	0.0	12.4	10.6	11.8	4.7	2.2	10.0	7.9	—	1.8	25.
26.	0.5	7.3	1.2	12.5	4 8	9.6	1.9	3.5	5.2	—	—	0.6	26.
27.	5.6	8.5	5.1	11.0	6.9	4.3	5.3	12.2	1.7	—	3.9	—	27.
28.	2.5	8.3	3.4	7.3	13.0	13.0	8.0	4.1	1.3	8.1	5.2	—	28.
29.	1.6		0.2	1.9	11.2	13.1	7.2	11.6	10.1	5.7	5.8	2.4	29.
30.	—		7.4	0.2	9.6	6.7	7.0	9.1	8.2	6.1	2.3	3.0	30.
31.	5.9		3.6		4.5		9.0	6.7		0.1		—	31.
Summen 1.—10.	10.8	36.3	11.5	32.9	57.5	45.4	67.1	47.2	74.1	62.1	34.8	8.7	1.—10. Summen
Summen 11.—20.	6.0	14.1	28.6	13.1	83.1	25.8	45.3	56.6	48.3	28.7	5.5	21.6	11.—20. Summen
Summen 21.—31.	21.1	26.4	39.0	66.1	93.0	97.4	66.7	65.6	49.6	46.0	17.2	12.8	21.—31. Summen
Summen Monat	37.9	76.8	79.1	112.1	233.6	168.6	179.1	169.4	172.0	136.8	57.5	43.1	Monat Summen
Procente 1.—10.	13.7	39.1	10.4	25.0	38.1	27.6	40.7	31.1	55.7	55.0	37.5	11.1	1.—10. Procente
Procente 11.—20.	7 4	14.1	24 3	9.4	52.9	15.6	28.0	38 8	38.4	27.1	6.4	28.1	11.—20. Procente
Procente 21.—31.	22.0	31.5	28.3	45.6	52.5	58.3	38.6	42.9	41.7	42.2	21.0	15.3	21.—31. Procente
Procente Monat	14.8	27.7	21.6	26.9	48 2	33.8	35.8	37.6	45.5	41.7	22.0	18.0	Monat Procente
Tage ohne Sonnenschein	17	10	6	7	1	9	—	1	4	7	12	16	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang

(nach Summen der Sonnenscheindauer).

Monat	3—4a	4—5a	5—6a	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11—12a	12—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	6—7p	7—8p	8—9p	Summe	Mittlere Tagesdauer des Sonnenscheins
Januar						0.8	3.2	4.0	6.6	6.6	7.2	6.8	2.7						37.9	1.2
Februar					0.1	3.6	7.1	8.4	8.7	10 4	11.6	13.6	11.2	2.1					76.8	2.7
März				0.3	1.8	7.3	8.8	8.9	9.1	9.0	9.2	9.6	8.5	5.5	1.1				79.1	2.6
April			0.8	7.3	9.3	9.8	10.8	10.7	10.6	10.5	9.6	10.5	8.3	7.4	5.6	0.9			112.1	3.7
Mai			11.0	17.2	20.6	21.0	18.1	20.0	20.2	20.8	18.9	17.2	17.4	12.4	11.0	7.5	0.3		233.6	7.5
Juni		0.8	6.0	11.2	15.4	15.4	14.3	13.7	14 4	14.2	12.8	10.1	11.6	9.4	8.7	8.5	2.1		168.6	5.6
Juli		0.2	5.5	10.2	14.7	13.2	17.2	16.3	18.5	16.1	14.0	11.7	12.2	10.4	10.2	8.2	0.5		179.1	5.8
August			1.0	8.9	15.4	17.9	16.0	15.9	12.7	12.7	12.7	12.6	15.6	12.1	12.3	3.6			169.4	5.5
September				2.9	12.7	14.9	16.6	18.8	18.7	15.9	17.3	17.4	17.3	14.8	4.7				172.0	5.7
October					4.1	13.3	16.1	18.0	18.2	18.2	15.8	14.2	13.4	5.5					136.8	4.4
November					0.1	2.4	6.9	9.0	9.5	9.3	7.7	7.8	4.7	0.1					57.5	1.9
December						0.4	4.3	6.2	8.6	8.5	8.1	6.4	0.6						43.1	1.4
Jahr		1.0	24.3	58.0	94.2	120.0	139.4	149.9	155.8	152.2	144.9	137.9	123.5	79.7	53.6	28.7	2.9		1466.0	4.0

Magdeburg. # Sonnenscheindauer. **1892.**

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Datum
1.	0.1	1.4	—	4.1	—	2,8	7.6	6.1	10.1	9.1	3.3	3.8	1.
2.	2.7	3.5	5.5	0.1	—	10.9	5 4	1.3	2.8	—	—	4.3	2.
3.	0.4	0.4	5.9	11.8	2.5	2.5	12.7	2.7	0.1	2.1	2.3	—	3.
4.	3.6	1.3	8.9	11.3	9.4	3.7	4.1	3.2	1.1	9.1	2.7	—	4.
5.	1.4	1.3	7.6	10.9	4 8	2.3	12.6	6.6	4.9	9.2	3.1	5.7	5.
6.	1.2	2.4	2.5	10.5	0 5	0.9	1.5	11.7	2.4	0.5	5.5	—	6.
7.	0.7	0.6	1.7	8.6	12.0	5.7	7.0	7.8	—	7.4	0.3	0 7	7.
8.	5.7	—	0.5	12.1	13.3	13.9	8.2	7.6	1.1	5.0	—	—	8.
9.	—	5.4	4.5	12.1	13 9	10.7	12.0	2.5	6.2	1.6	—	—	9.
10.	—	—	1.1	12.0	1.9	13.6	7.7	3.0	6.1	4.4	—	0.2	10.
11.	0.1	—	—	12.0	8.8	7.3	13.8	6.2	1.1	4.8	—	3.2	11.
12.	3.4	—	—	9.4	14.2	6.3	14.4	7.9	—	1.6	—	—	12.
13.	0.2	7.0	9.3	4.5	13.0	10.5	2.2	12.3	5.3	—	6.8	—	13.
14.	2.0	6.4	5.0	1.7	6.9	6.3	9.7	9.3	1.3	—	—	3.9	14.
15.	—	6.3	5.6	3.8	8.3	0.1	0.8	5.3	3.0	—	1.1	—	15.
16.	0.0	1.5	8.5	5.0	2.2	12.2	1.4	11.2	5.2	4.6	0.5	2.4	16.
17.	5.6	0.2	5.1	3.0	4.8	9.0	0.7	10.8	3.5	—	4.2	—	17.
18.	—	4.1	3.9	9.9	8.3	5.2	3 5	8.3	4.7	—	4.7	—	18.
19.	7.1	5.2	9.8	2.8	2.2	7.7	11.0	11.0	8.7	6.0	5.9	—	19.
20.	7.2	0.3	9.7	10.8	2.0	2.5	2.1	9.9	8.7	—	3.2	—	20.
21.	7.1	6.6	9.7	3.2	—	3.3	5.8	11.4	3.2	6.9	—	0.1	21.
22	0.7	0.4	9.2	4.6	6.9	12.8	2.8	9.8	0.3	0.5	—	0.0	22.
23.	—	0.1	0.1	8.5	13 3	1.3	0.2	6.9	2.4	1.7	—	2.6	23.
24.	—	8.8	0.2	6.1	13.3	4.6	3.0	11.2	3.9	3.0	—	6.3	24.
25.	—	4.4	1.3	3.8	10.4	5.8	3.9	10.0	6.6	—	2.7	3.9	25.
26.	3.1	0.1	4.8	8.2	14.0	1.1	13.0	1.0	6.4	6.5	—	0.6	26.
27.	—	—	3.3	7.7	14.1	5.0	13.2	5.5	5.9	4.9	—	—	27.
28.	0.1	—	—	4.7	13.9	12.4	13.2	3.3	0 9	7.2	—	—	28.
29.	—	—	—	4.4	12.2	7.5	12.6	8.2	7.9	0.8	0.5	—	29.
30.	0.3		11.7	3.5	9.0	0.3	9 1	6.4	6.7	1.7	1.8	—	30.
31.	3.3		9 4		13.7		3.1	5.6		4.3		—	31.
Summen 1.—10.	15.8	16.3	38.2	92.5	58.3	67.0	78.8	52.5	34.8	48.4	17.2	14.7	1.—10. Summen
Summen 11.—20.	25.6	31.0	56.9	62.9	70.7	67.1	59.6	92.2	41.5	17.0	26.4	9.5	11.—20. Summen
Summen 21.—31.	14.6	20.4	49.7	54.7	120.8	54.1	79.9	79.3	44.2	37.5	5.0	13.5	21.—31. Summen
Summen Monat	56.0	67.7	144.8	210.1	249.8	188.2	218.3	224.0	120.5	102.9	48.6	37.7	Monat Summen
Procente 1.—10.	20.0	17.6	34.5	70.1	38.6	40.6	47.8	34.6	26.2	42.9	18.5	18.7	1.—10. Procente
Procente 11.—20.	31.3	31.0	48.3	45.3	45.0	40.4	36.8	63.2	33.0	16.1	30.4	12.4	11.—20. Procente
Procente 21.—31.	15.3	21.5	36.0	37.7	68.3	32.4	46.2	51.8	37.2	34.4	6.1	16.1	21.—31. Procente
Procente Monat	21.8	23.5	39.5	50.5	51.5	37.8	43.6	49.7	31.9	31.4	18.6	15.7	Monat Procente
Tage ohne Sonnenschein	9	7	5	—	3	—	—	—	2	8	14	17	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang

(nach Summen der Sonnenscheindauer).

Monat	3—4a	4—5a	5—6a	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11—12a	12—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	6—7p	7—8p	8—9p	Summe	Mittlere Tagesdauer des Sonnenscheins
Januar						2.0	5.7	8.5	8,2	9.7	11.2	8.3	2.4						56.0	1.8
Februar					2.2	6.8	9.6	12.2	10.1	8.0	7.0	5.7	4.9	1.2					67.7	2.3
März				0.7	7.1	14.7	14.6	15 4	17.4	17.4	14.8	14.3	15.0	11.6	1.8				144 8	4.7
April			0.9	10.4	15.0	17.3	17.6	19.5	20.2	22.0	20.4	20.5	16.6	14.7	13.0	2.0			210.1	7.0
Mai		0.2	11.6	17.1	16.2	17.5	17.1	18.9	19.4	19.8	20.4	20.5	21.1	19.0	16.2	13.7	1.1		249.8	8.1
Juni		1.0	9.1	12.0	13.5	13.1	15.3	15 9	16.2	14.9	13.2	12.1	15 0	15.4	12.7	8.0	0.8		188.2	6.3
Juli		0.9	9.6	15 0	14 6	17.4	18.4	18.8	16.9	17.4	16.3	15.8	15.4	16.2	14 8	9.9	0.9		218.3	7.0
August			3.2	13.2	18.0	21.2	21.1	20.2	19.2	17.2	17.6	18.2	19.4	18.8	13.1	3.6			224.0	7.2
September				0.9	7.4	11.5	10.9	12.9	13.8	13.9	14.4	12.9	11.5	8.5	1.9				120.5	4.0
October					4.1	9.7	12.8	11 9	11.1	13.6	14.1	12.8	9.1	3.7					102.9	3.3
November						1.7	5.2	7.5	8.4	8.9	9.6	6.0	1.3						48.6	1 6
December						0.4	3.7	3.7	7.9	8.1	6.6	6.3	1.0						37.7	1.2
Jahr		2.1	34.4	69.3	98.1	133.3	152.0	165.4	168.8	170.9	165.6	153.4	132.7	109.1	73.5	37.2	2.8		1668.6	4.6

Magdeburg. # Sonnenscheindauer. **1893.**

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Datum
1.	0.4	—	4.7	8.8	3.9	5.1	2.0	0.5	11.4	—	6.6	—	1.
2.	2.0	—	—	9.4	1.1	3 3	14.3	10.4	—	5.8	5.3	6.9	2.
3.	1.7	—	0.2	10.7	1.1	10.8	13.0	6.5	11.7	5.0	2.2	5.1	3.
4.	—	8.3	6.0	3.2	4 4	7.2	15.3	12.5	0.9	4.0	0.3	—	4.
5.	—	—	—	2.4	8.2	7.0	14.0	6.7	4.5	3.2	6.8	—	5.
6.	—	8.1	0.1	11.0	4.5	12.1	12.5	6.2	2.4	1.2	6.5	1.4	6.
7.	5 1	2.3	—	11.3	2.5	9.8	13.9	11.6	0.5	0.2	5.9	5.1	7.
8.	5.2	—	3.3	11.2	8.6	11.9	13.7	12.6	5.0	0.6	—	0.4	8.
9.	—	0.9	2.5	9.6	13.8	11.7	11.6	9.8	4.2	4.7	6.5	2.4	9.
10.	—	1.6	6.4	11.5	13.7	4 4	3.8	12.2	10.5	2.0	2.4	—	10.
11.	3.8	—	4.4	11.8	14.3	—	1.6	12.7	11.6	5.8	—	0.0	11.
12.	1.8	3.8	6.7	11.1	14.2	3.3	9.6	10.4	10.5	1.2	—	1.3	12.
13.	—	—	8.6	5.5	0.6	13.7	8.9	3.4	10.1	2.7	—	0.2	13.
14.	—	—	0.3	7.4	11.8	12.7	4.1	0.2	3.9	—	2.6	—	14.
15.	2.5	0.8	0.7	4.2	6.4	13.7	4.9	3.7	2.0	—	—	4.8	15.
16.	—	0.7	3.5	1.8	9.3	14.3	1.2	1.0	8.1	—	—	—	16.
17.	4.9	1.7	3.5	10.0	8.3	11.6	1 6	12.4	2.8	1.6	0.1	6.1	17.
18.	4.5	0.4	4.2	11.8	3.2	15.1	3.3	12.5	6.6	3.3	2.1	—	18.
19.	5.5	—	4.9	5.7	2.6	13.3	4.3	11.0	3.1	5.6	—	3.5	19.
20.	2.0	0.4	—	5.2	4.5	8.1	8.7	10.1	0.1	1.0	—	3.1	20.
21.	4.3	5.6	—	10.2	5.8	0.8	8.7	8.7	8.6	—	4.5	1.6	21.
22.	2.1	0.1	0.5	12.5	14.2	5.0	3.6	9.1	3.9	—	0.0	6.3	22.
23.	4.7	—	9.2	11.6	13.8	2.2	10.6	3.4	0.3	5.2	0.1	—	23.
24.	—	0.1	9.7	10.4	1.8	8.4	5.6	5.9	4.3	—	0.0	2.6	24.
25.	0.1	1.2	9.6	12.6	10.0	6.9	1.9	8.0	3.1	5.1	0.3	3 3	25.
26.	—	7.4	6.7	11.6	2.6	5.7	10.0	3.4	6.8	0.6	—	0.6	26.
27.	0.9	5.0	11.0	5.0	0.4	2.2	—	4.3	0.1	7.3	5.8	—	27.
28.	3.0	3.6	11.0	1.0	5.4	9.4	1.6	5.8	5.2	1.3	—	0.2	28.
29.	6.8		11.1	2.2	0.5	8.6	—	1.6	2 0	—	2.0	0.4	29.
30.	—		11.5	8.8	0.5	4.5	0.8	5.6	1.4	—	—	5.2	30.
31.	0.6		2.5		9.2		5.8	1.7		- -		—	31.
Summen 1.—10.	14.4	21.2	23.2	89.1	61.8	83.3	114.1	89.0	51.1	26.7	42.5	21.3	1.—10. Summen
Summen 11.—20.	25.0	7.8	36.8	74.5	75.2	105.8	48.2	77.4	58.8	21.2	4.8	19.0	11.—20. Summen
Summen 21.—31.	22.5	23.0	82.8	85.9	64.2	53.7	48.6	57.5	35.7	19.5	12.7	20.2	21.—31. Summen
Summen Monat	61.9	52.0	142.8	249.5	201.2	242.8	210.9	223.9	145.6	67.4	60.0	60.5	Monat Summen
Procente 1.—10.	18.3	22.8	20.9	67.5	40.9	50.5	69.2	58.6	38.4	23.7	45.7	27.0	1.—10. Procente
Procente 11.—20.	30.5	7.8	31.2	53.6	47.9	63.7	29.8	53.0	46.7	20.0	5.6	24 7	11.—20. Procente
Procente 21.—31.	23.5	27.4	60.0	59.3	36 3	32.2	28.1	37.6	30 0	17.9	15.5	24.1	21.—31. Procente
Procente Monat	24.1	18.8	38.9	60.0	41.5	48.8	42.2	49.6	38.5	20.5	22.9	25.2	Monat Procente
Tage ohne Sonnenschein	11	10	5	—	—	1	2	—	1	10	11	10	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang

(nach Summen der Sonnenscheindauer).

Monat	3—4a	4—5a	5—6a	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11—12a	12—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	6—7p	7—8p	8—9p	Summe	Mittlere Tagesdauer des Sonnenscheins
Januar						0.7	3.2	8.1	10.5	10.4	13.0	12.0	4.0						61.9	2.0
Februar					2.1	6.2	7.2	8.5	6.3	6.3	5.3	5.3	3.9	0.9					52.0	1.9
März				3.5	10.2	12.2	14.0	16.8	15.2	15.0	15.9	14.5	11.8	10.5	3.2				142.8	4.6
April			1.6	12.8	17.7	21.3	20.9	23.6	22.4	21.4	22.9	25.1	22.6	21.3	14.5	1.4			249.5	8.3
Mai		0.8	9.5	13.0	13.3	12.6	13.7	15.0	15.0	18.2	17.4	17.1	14.7	13.8	13.5	12.3	1.3		201.2	6.5
Juni		3.3	14.3	14.9	13.7	14 4	16.6	18.4	18.4	20.3	20.8	18.1	18.8	16.8	16.9	13.4	3.7		242.8	8.1
Juli		3.3	12.6	14.9	14.2	13.7	15.7	16.8	15.4	17.6	15.6	17.1	15.2	14.2	12.6	9.7	2.3		210.9	6.8
August			5.1	13 4	16.8	16.8	16.5	19.8	20 6	20.3	19.8	16.5	18.3	17.2	16.4	6.4			223.9	7.2
September			0.2	4.9	12.9	13.4	11.9	12.6	12.8	13.8	15.4	14 8	14.1	11.9	6.8	0.1			145.6	4.8
October					1.1	3.8	5.3	7.7	9.0	10.2	9.8	9.5	7.4	3.6					67.4	2.2
November						2.7	7.0	8.5	10.9	9.4	10.4	7.3	3.8						60.0	2.0
December						0.6	6.6	10.4	11.9	12.1	10.1	7.3	1.5						60.5	2.0
Jahr		7.4	43.3	77.4	102.0	118.4	138.6	166.2	168.4	175.0	176.4	164.6	136.1	110.2	83.9	43.3	7.3		1718.5	4.7

Magdeburg. # Sonnenscheindauer. **1894.**

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Datum
1.	5.4	1.2	3.4	11.7	0.0	7.4	12.8	—	9.5	—	5.5	6.9	1.
2.	0.8	0.1	—	2.0	—	1.7	13.1	2.7	6.7	8.2	1.3	—	2.
3.	3.4	—	6.5	2.5	1.4	0.5	7.0	3.5	0.3	3.6	0.2	6 7	3.
4.	6.8	3.3	0.1	9.2	1.5	5.3	2.2	7.3	—	5 0	1.0	3.4	4.
5.	6.4	1.1	3.5	11.0	5.3	11.5	5.2	5.0	7.9	—	4.1	—	5.
6.	1.3	0.6	0 0	3 3	13.4	7.1	13.8	11.6	6.7	—	5.9	—	6.
7.	—	—	0.2	11.3	3.4	3.5	12.0	4.7	6.4	0.0	7.4	—	7.
8.	—	5.6	2.1	11.5	10.1	2.4	4.8	4.2	0.3	—	—	—	8.
9.	—	—	6.5	11.8	12.0	6.6	3.3	3.9	—	0.4	5.5	—	9.
10.	4.4	3.1	0.8	11.2	8.0	0 2	3.2	4.5	2.8	—	—	—	10.
11.	4.9	—	0.5	8.1	4 0	5.2	0.3	4.1	10.8	3.4	—	4.6	11.
12.	6.4	4.5	4.3	10.4	5.8	0 7	10.0	7.1	2.0	—	—	3.6	12.
13.	3.4	2.9	1.8	4.7	8.9	2.0	8.8	0.8	9.9	0.3	4.7	—	13.
14.	6.3	2.7	0.1	1.0	6.2	0.0	0.0	2.3	11.3	—	—	—	14.
15.	—	3.9	4.9	1.3	14 0	—	9.1	5.9	7.4	0.2	4.0	—	15.
16.	0.0	0.1	—	1.3	12.8	2.2	6.6	6.1	3.6	—	—	0.3	16.
17.	3.1	1.1	1.1	0.1	9.9	1.0	2.3	5.0	6.7	4.0	—	4.6	17.
18.	—	4.8	5.0	8.5	13.0	6.8	6.6	4 6	11.2	1.4	—	—	18.
19	0.6	1.7	4.5	2.7	14.0	3.8	6.1	4.8	10.1	—	—	2.7	19.
20.	—	8.2	—	3.1	12.0	10.7	4.4	—	9 1	—	—	—	20.
21.	2.2	9.3	9 0	0.4	—	0.5	7.4	2.7	6.2	3.0	—	—	21.
22.	0.1	5.7	3.5	—	—	5.9	9.0	2.3	0.2	—	4.6	—	22.
23.	—	—	6.6	2.2	0.4	13.8	10.2	6.8	2.0	7.8	—	0.0	23.
24.	7.3	3.6	11.1	5.6	13.6	1.2	12.9	5.4	9.0	6.5	—	1.1	24.
25.	0.7	6.2	11.0	10.6	13.1	10.0	13.3	2.4	3.3	5.7	0.1	5.9	25.
26.	2.2	5.0	11.3	8.5	—	11.6	0.5	7.2	4.3	1.0	—	—	26.
27.	0.5	—	11.3	2.0	6.8	14.2	—	1.6	0.6	3.6	—	2.6	27.
28.	0.1	3.3	10.7	1.8	5 6	14.2	13.5	3.3	0.8	3.3	—	2.1	28.
29.	2.0		8 4	—	7.0	14.5	13.8	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	29.
30.	—		10.6	—	10.4	11.1	6 4	0.2	6.2	—	1.1	5.4	30.
31.	—		11.3		8.9		—	9.0		0.5		1.4	31.
Summen 1.—10.	28.5	15.0	23.1	85.5	55.1	46.2	77.4	47.4	40.6	17.2	30.9	17.0	1.—10. Summen
Summen 11.—20.	24.7	29.9	22.2	41.2	100.6	32 4	54.2	40.7	82.1	9.3	8.7	15.8	11.—20. Summen
Summen 21.—31.	15.1	33.1	104.8	31.1	65.8	97.0	87 0	41.2	32.9	31.5	5.9	18 5	21.—31. Summen
Summen Monat	68.3	78.0	150 1	157.8	221.5	175.6	218.6	129.3	155.6	58.0	45.5	51.3	Monat Summen
Procente 1.—10.	36.1	16.2	20.9	64.8	36.5	28.0	46.9	31.2	30.6	15.3	33.3	21.6	1.—10. Procente
Procente 11.—20.	30 2	29.9	18.8	29.7	64.1	19 5	33.5	27.9	65.2	8 8	10.0	20.6	11.—20. Procente
Procente 21.—31.	15.8	39.5	75.9	21.5	37.2	58.1	50.3	26.9	27.7	28.9	7.2	22.1	21.—31. Procente
Procente Monat	26.6	28.2	40.9	37.9	45 7	35 3	43.7	28.7	41.2	17.7	17.4	21.4	Monat Procente
Tage ohne Sonnenschein	9	6	3	3	4	1	2	2	2	12	16	15	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang

(nach Summen der Sonnenscheindauer).

Monat	3—4a	4—5a	5—6a	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11—12a	12—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	6—7p	7—8p	8—9p	Summe	Mittlere Tagesdauer des Sonnenscheins
Januar						2.6	9.3	9.6	10.1	12.0	11.2	10.6	2.9						68.3	2.2
Februar					1.8	5.9	7.1	8.9	11.6	11.3	12.6	10.4	6.5	1.9					78.0	2.8
März				3.4	7.7	10.0	12.4	16.1	15.8	17.5	16.7	16.1	15.5	13.4	5.5				150.1	4 8
April			0.1	6.5	13.3	14.4	14.6	14.4	12.0	13.9	14.6	15.9	15.3	13.4	8.6	0.8			157.8	5.3
Mai		2.1	12.8	16.1	16.2	15.5	18.0	19.6	18.5	17.0	14.7	15.4	15.1	15.8	14.2	9.5	1.0		221.5	7.1
Juni		1.2	9.2	10.4	12.3	12.3	12.2	11.1	13 6	15.4	16.1	14.3	13.3	11.6	10.3	8.7	3.6		175.6	5 8
Juli		1.5	12.7	18.1	17.9	17.3	16.6	16.4	18.0	16.4	16.0	14.8	13.8	14.0	13.1	9.7	2.3		218.6	7.0
August			2.5	9.5	10.2	10.0	11.1	13.6	13.1	12.0	11.9	12.1	10.4	6.7	5.1	1.1			129.3	4.2
September				4.2	10.9	12.0	14.0	15.3	16.6	16.3	16.8	17.3	15.1	11.7	5.4				155.6	5.2
October					1.7	6.5	6.7	8.4	8.1	6.1	6.0	5.4	6.5	2.6					58.0	1.9
November						3.1	7.3	7.2	7.6	6.7	7.0	4.5	2.1						45.5	1.6
December						1.5	6.3	7.9	8.5	9.1	9.0	7.8	1.2						51.3	1.7
Jahr		4.8	37.3	68.2	92.0	111.1	135.6	148.5	153.5	153.7	152.6	144.6	117.7	91.1	62.2	29.8	6.9		1509.6	4.1

Magdeburg. # Sonnenscheindauer. **1895.**

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Datum
1.	1.5	—	—	10.7	11.2	7.0	11.1	0.6	10.9	9.7	—	—	1.
2.	0.5	—	3.4	6.6	5.2	2.5	12.7	7.6	8.6	5.8	3.6	—	2.
3.	—	—	8.7	—	12.7	3.2	13.5	1.4	10.6	4.1	—	0.1	3.
4.	—	—	3.4	2.8	5.0	0.8	4.6	9 6	10.1	1.4	4.5	1.7	4.
5.	1.2	—	6 7	2.2	12.7	6.3	9.9	4.4	6 4	9.6	—	—	5.
6.	—	7.0	3.4	0.6	14.1	13.4	0.2	7.8	10.1	0.6	4.8	0.3	6.
7.	—	1.6	7.0	0.2	13.5	10.0	8.2	7.5	6.3	1.6	0.8	1.2	7.
8.	—	6.7	8.3	8.4	8.8	12.8	10.6	7.4	7.0	8.4	0.2	1.5	8.
9.	—	—	8 4	0.1	5.6	9.8	14.0	4.6	9.5	6.4	0.2	0.6	9.
10.	—	7.0	2.0	9.4	11.0	9 8	7.6	11.0	11.2	0.6	1 8	—	10.
11.	—	2.4	6.1	1.9	10.1	3.1	7.0	2.1	0.5	2.5	4.1	0.2	11.
12.	—	0.9	6.2	8.1	11.0	8.1	0.9	5.0	5 5	—	—	0.7	12.
13.	2.5	5.2	5.9	8.0	12.4	9.6	0.4	7.2	3.6	—	2.1	—	13.
14.	4 3	—	—	12.1	6.8	11.6	2.3	4.2	2.8	—	5.7	1.6	14.
15.	4.4	4.2	—	9.2	0.6	0.5	5.6	2.0	6.1	0.1	1.6	—	15.
16.	—	3 5	—	11.7	1.4	13.4	10.1	5.0	2.1	—	4.2	0.7	16.
17.	3.7	0 3	5.6	12.4	—	5.6	6.2	11.1	—	5.3	3.3	—	17.
18.	3 5	—	7.0	8.3	2.5	13.1	3.6	11.6	—	5.6	1.7	—	18.
19.	4.0	—	0.2	6.9	2.3	8.6	6.8	11.6	4.0	5.7	—	—	19.
20.	—	—	2.3	7.0	5 3	9.3	7.4	12.7	7.6	0.1	—	—	20.
21.	—	0.1	6.2	9.2	8.9	—	0 7	5.8	3.1	3 4	7.5	—	21.
22.	4.9	1.2	0.3	0.7	9.6	13.4	6.8	12 0	10.7	0.5	7.1	—	22.
23.	—	2.2	0 1	3.3	14.2	10.5	7.8	12.6	10.7	—	5.5	—	23.
24.	2 8	4 6	—	7.9	13.1	5.5	5.4	9.5	10.5	1 0	0.8	1.4	24.
25.	—	0.4	5.4	6 4	7.0	0.2	3.9	4.2	9.1	4.2	0 4	—	25.
26.	—	2.4	2.4	3 7	13.0	13.4	11.0	7.5	10.1	—	—	—	26.
27.	0.4	2.8	1.5	5.1	9.6	15.1	10.0	3.2	10.1	7.7	—	—	27.
28.	—	4.6	1.4	1.8	10.2	9.4	12.6	8.8	10.5	5.8	—	1.6	28.
29.	2.4		5.1	11.6	14.6	7.0	3.3	10.2	8.1	3.6	6.6	1.5	29.
30.	1.0		4.6	10.7	14.4	8.3	2.2	9.5	9.3	1.9	5.8	—	30.
31.	—		8.9		10 0		4.6	5.1		7.6		—	31.
Summen 1.—10.	3.2	22.3	51.3	41.0	99.8	75.6	92.4	61.9	90.7	48.2	15.9	5.4	1.—10. Summen
Summen 11.—20.	22.4	16.5	33.3	85.6	52.4	82.9	50.3	72.5	32.2	19.3	22.7	3.2	11.—20. Summen
Summen 21.—31.	11.5	18.3	35.9	60.4	124 6	82.8	68.3	88.4	92.2	35.7	33 7	4.5	21.—31. Summen
Summen Monat	37.1	57.1	120.5	187.0	276.8	241.3	211.0	222.8	215.1	103.2	72.3	13.1	Monat Summen
Procente 1.—10.	4.1	24.0	46.3	31.1	66.1	45.8	56.0	40.8	68.2	42.7	17.1	6.9	1.—10. Procente
Procente 11.—20.	27.4	16.5	28.3	61.6	33.4	50.0	31.1	49.7	25.6	18.3	26.1	4.2	11.—20. Procente
Procente 21.—31.	12.0	21.8	26.0	41.7	70.4	49.6	39.5	57.8	77.5	32.8	41.1	5.4	21.—31. Procente
Procente Monat	14.4	20.6	32.8	45.0	57.1	48.5	42.2	49.4	56.9	31.5	27.6	5.5	Monat Procente
Tage ohne Sonnenschein	17	10	5	1	1	1	—	—	2	6	9	18	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang

(nach Summen der Sonnenscheindauer).

Monat	3—4a	4—5a	5—6a	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11—12a	12—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	6—7p	7—8p	8—9p	Summe	Mittlere Tagesdauer des Sonnenscheins
Januar						1.0	3.2	6.0	7.9	8.2	6.6	3.2	1.0						37.1	1.2
Februar					0.2	1.3	5.2	7.3	7.7	7.5	10.3	8.4	7.5	1.7					57.1	2.0
März				0.8	2.4	5.7	9.4	13.8	15.7	14.6	15.4	14.6	16.1	10.3	1.7				120.5	3.9
April			1.1	9 7	13.2	14.5	15.8	16.1	18.5	18.5	19 0	16.4	14.8	15.1	12.7	1.6			187.0	6.2
Mai		0.5	11.9	17.9	18 4	19 8	22.3	24.4	21.8	23.2	23.1	22.4	17.8	18.5	19.3	13.7	1.8		276.8	8.9
Juni		3.3	10.0	16.1	15.5	16.6	18.2	20.1	19.9	17.1	19.0	18.9	17.4	14.5	14.2	14.3	6.2		241.3	8.0
Juli		1.5	10.6	15.2	16.5	16.9	14.9	18.1	17.4	17.0	16.1	14.2	14.4	12.0	12.9	10.7	2.6		211.0	6.8
August			3.3	10.9	16.5	21.3	20.8	18.7	19.2	19 3	17.9	18.7	18.7	17.4	14.4	5.7			222 8	7.2
September				4.7	15.7	19.9	22.0	22.0	20.4	21.7	21.4	21.3	19.9	19.2	6.9				215.1	7.2
October					2.4	8.2	12.2	14.7	14.0	14.2	12.7	10 8	9.0	5.0					103.2	3.3
November						2.6	9.5	10.6	11.4	12.3	11 1	10 6	4.2						72.3	2.4
December							1.1	3.1	2.2	3.5	2.4	0.8							13.1	0.4
Jahr		5.3	36.9	75.3	100.8	127.8	154.6	174.9	176.1	177.1	175.0	160.3	140.8	113.7	82.1	46.0	10.6		1757.3	4.8

Magdeburg. # Sonnenscheindauer. **1896.**

a) Tägliche Dauer.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Datum
1.	—	—	0.2	2.7	11.9	14.3	7.0	8.2	0.6	3.4	—	—	1.
2.	1.4	—	1.5	1.5	11.4	14.4	5.4	—	—	0.6	—	3.5	2.
3.	—	1.6	2.1	3.0	6.6	14.4	2.2	0.5	0.2	1.6	3.4	6.5	3.
4.	—	3.9	1.5	1.7	9.8	8.8	5.4	7.1	5.6	2.2	0.8	2.7	4.
5.	—	—	3.7	6.3	8.1	5.5	5.8	10.0	2.6	3.2	7.5	—	5.
6.	—	—	—	—	—	2.4	1.6	8.1	1.7	6.8	6.9	—	6.
7.	—	1.6	4.8	0.1	4.3	2.4	14.5	4.7	—	1.0	5.2	—	7.
8.	0.7	4.5	0.5	—	14.5	13.8	10.7	5.7	9.5	9.8	—	1.6	8.
9.	4.2	6.0	0.1	8.1	12.7	9.0	7.6	6.5	6.1	7.0	—	3.6	9.
10.	5.5	2.1	—	—	14.3	7.3	5.5	5.0	4.9	8.3	4.1	3.9	10.
11.	—	0.0	—	6.5	11.0	2.3	12.4	11.1	0.6	—	—	0.1	11.
12.	—	—	5.5	3.7	10.4	4.0	14.5	1.1	—	0.7	1.6	—	12.
13.	0.0	5.5	2.7	5.2	7.8	8.4	8.9	1.8	2.9	4.9	6.4	0.8	13.
14.	—	0.5	2.7	8.0	4.2	14.8	10.6	4.7	5.5	—	4.6	0.6	14.
15.	3.9	2.5	0.0	3.7	5.3	15.2	13.4	10.2	1.5	4.0	0.2	—	15.
16.	1.2	6.1	0.2	4.6	3.0	14.7	8.5	4.3	2.6	9.3	4.0	3.4	16.
17.	—	—	10.0	4.5	8.4	10.2	0.5	4.0	1.5	1.4	7.2	5.7	17.
18.	—	0.3	2.9	0.3	2.4	5.6	1.9	8.6	0.4	0.6	3.2	2.0	18.
19.	—	4.7	2.2	2.2	6.3	6.3	11.2	—	0.6	—	—	—	19.
20.	3.0	8.3	0.5	—	6.1	0.0	8.0	2.0	5.3	—	4.8	—	20.
21.	0.0	9.3	4.7	5.7	9.5	9.2	12.7	7.2	6.2	2.5	2.3	—	21.
22	—	9.3	8.8	7.5	5.1	10.6	6.2	3.6	7.8	4.4	2.6	—	22.
23.	—	9.4	7.4	1.1	0.8	2.5	10.5	6.8	1.0	—	—	—	23.
24.	6.7	5.9	6.4	9.6	6.2	0.0	2.2	3.5	0.3	3.9	0.7	—	24.
25.	1.9	—	8.2	7.0	8.8	7.0	0.4	0.1	6.2	—	—	—	25.
26.	—	0.1	6.2	8.5	11.3	7.7	10.2	0.2	5.4	0.6	4.5	—	26.
27.	3.2	8.0	2.9	4.1	5.8	13.1	8.1	9.2	6.3	5.1	—	—	27.
28.	7.4	0.1	4.8	—	1.8	10.0	4.2	9.6	2.1	—	0.3	—	28.
29.	—	3.0	6.8	6.4	2.3	6.7	—	7.9	9.0	—	6.9	2.9	29.
30.	—		0.1	7.1	—	1.7	—	1.4	3.6	6.5	—	0.0	30.
31.	0.1		—		12.1		1.2	4.0		1.0		0.1	31.
Summen 1.—10.	11.8	19.7	14.4	23.4	93.6	92.3	65.7	55.8	31.2	43.9	27.9	21.8	1.—10. Summen
Summen 11.—20.	8.1	27.9	26.7	38.7	64.9	81.5	89.9	47.8	20.9	20.9	32.0	12.6	11.—20. Summen
Summen 21.—31.	19.3	45.1	56.3	57.0	63.7	68.5	55.7	53.5	47.9	24.0	17.3	3.0	21.—31. Summen
Summen Monat	39.2	92.7	97.4	119.1	222.2	242.3	211.3	157.1	100.0	88.8	77.2	37.4	Monat Summen
Procente 1.—10.	15.0	21.2	13.0	17.8	62.0	55.9	39.8	36.7	23.5	38.9	30.1	27.6	1.—10. Procente
Procente 11.—20.	9.9	27.9	22.7	27.9	41.4	49.1	55.5	32.8	16.6	19.8	36.8	16.4	11.—20. Procente
Procente 21.—31.	20.2	47.5	40.8	39.3	36.0	41.0	32.2	35.0	40.3	22.1	21.1	3.6	21.—31. Procente
Procente Monat	15.3	32.2	26.5	28.6	45.8	48.7	42.3	34.8	26.5	27.1	29.5	15.6	Monat Procente
Tage ohne Sonnenschein	17	7	4	5	2	—	2	2	3	8	10	16	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang

(nach Summen der Sonnenscheindauer).

Monat	3—4a	4—5a	5—6a	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11—12a	12—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	6—7p	7—8p	8—9p	Summe	Mittlere Tagesdauer des Sonnenscheins
Januar						1.4	4.5	5.9	7.2	6.9	6.3	4.6	2.4						39.2	1.3
Februar					3.0	7.4	7.6	9.4	12.2	13.2	13.4	12.7	9.8	4.0					92.7	3.3
März				0.4	4.8	10.3	11.0	12.5	13.5	14.0	11.4	7.7	5.6	6.0	0.2				97.4	3.1
April				1.0	6.2	9.9	10.6	10.2	12.8	12.3	13.7	13.8	11.0	9.0	6.7	1.9			119.1	4.0
Mai		0.2	10.2	12.8	14.1	17.3	17.4	19.2	16.3	17.7	17.4	15.8	17.2	14.3	15.2	14.3	2.8		222.2	7.2
Juni		3.0	15.2	14.7	16.4	17.3	19.2	18.1	20.4	21.6	20.0	18.8	15.5	13.0	13.3	11.6	4.2		242.3	8.1
Juli		2.0	10.5	14.4	16.1	15.0	19.1	18.5	17.8	15.5	17.3	14.4	13.8	12.9	10.1	11.0	2.9		211.3	6.8
August			3.6	8.5	11.4	13.1	14.0	13.4	16.8	14.4	14.6	14.0	13.1	8.9	7.9	3.4			157.1	5.1
September				1.2	7.7	10.5	10.4	11.6	11.8	11.6	8.2	8.8	8.1	6.4	3.7				100.0	3.3
October					3.8	7.6	8.3	10.8	11.5	12.7	12.6	10.1	8.6	2.8					88.8	2.9
November					0.0	3.2	7.2	10.4	13.9	14.9	11.9	10.9	4.8						77.2	2.6
December						0.6	3.6	6.3	6.8	7.7	7.6	4.0	0.8						37.4	1.2
Jahr		5.2	39.5	53.0	83.5	113.6	132.9	146.3	161.0	162.5	154.4	135.6	110.7	77.3	57.1	42.2	9.9		1484.7	4.1

Magdeburg. # Sonnenscheindauer. **1882—1896.**

Mittelwerthe aus 15 Jahren.

Monat	3—4a	4—5a	5—6a	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11—12a	12—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	6—7p	7—8p	8—9p	Summe	Mittlere Tagesdauer des Sonnenscheins
Januar						1.1	5.2	7.4	9.1	9.6	9.7	7.8	2.0						51.9	1.7
Februar					1.1	5.5	8.0	9.2	9.8	10.2	10.6	9.6	7.4	1.8					73.2	2.6
März				1.4	5.9	9.4	11.5	13.3	13.6	13.3	13.2	12.5	11.4	8.7	2.0				116.2	3.7
April			1.0	8.3	11.9	13.8	14.7	15.4	15.4	15.5	15.3	15.0	13.5	12.6	9.6	1.7	0.0		163.7	5.5
Mai		0.9	10.4	15.6	17.1	17.8	18.4	19.2	18.9	19.1	19.1	19.1	17.4	16.1	15.2	11.2	1.5		237.0	7.6
Juni		1.9	11.2	14.4	15.4	16.0	17.1	17.6	17.9	17.6	17.5	16.0	16.0	14.6	13.7	11.8	3.5		222.2	7.4
Juli		1.1	9.1	13.6	14.5	15.4	16.4	17.0	17.1	16.9	16.3	15.1	14.6	13.9	13.2	10.1	1.8		206.1	6.6
August			2.9	11.1	15.3	16.6	16.7	17.1	16.9	16.7	16.5	16.1	15.5	14.8	11.8	3.8	0.0		191.8	6.2
September			0.0	3.5	12.1	14.3	15.4	16.4	16.3	16.0	15.7	15.6	14.4	12.0	4.7	0.1			156.5	5.2
October				0.0	2.4	7.1	9.6	10.4	10.7	11.3	11.0	10.1	8.6	3.1	0.0				84.3	2.7
November					0.0	2.5	6.8	8.4	9.6	9.9	9.4	7.9	3.4	0.0					57.9	1.9
December						0.3	3.5	6.0	7.2	7.9	7.7	5.6	0.8						39.0	1.3
Jahr		3.9	34.6	67.9	95.7	119.8	143.3	157.4	162.5	164.0	162.0	150.4	125.0	97.6	70.2	38.7	6.8		1599.8	4.4

Zahl der Tage ohne Sonnenschein.

Jahr	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahressumme
1882	18	10	2	—	—	—	2	2	2	11	8	17	72
1883	10	9	4	5	—	1	—	—	3	12	11	17	72
1884	13	6	12	3	2	1	—	2	2	7	12	20	80
1885	13	9	13	4	1	—	2	2	5	8	14	14	85
1886	14	17	9	8	2	—	2	—	3	6	11	17	89
1887	13	7	7	1	7	2	2	2	4	6	14	9	74
1888	12	10	11	7	—	2	1	5	2	6	11	11	78
1889	14	10	7	9	2	—	—	2	2	10	9	23	88
1890	12	10	4	2	2	2	—	1	3	8	12	20	76
1891	17	10	6	7	1	9	—	1	4	7	12	16	90
1892	9	7	5	—	3	—	—	—	2	8	14	17	65
1893	11	10	5	—	—	1	2		1	10	11	10	61
1894	9	6	3	3	4	1	2	2	2	12	16	15	75
1895	17	10	5	1	1	1	—	-	2	6	9	18	70
1896	17	7	4	5	2	—	2	2	3	8	10	16	76
Mittel	13.3	9.2	6.5	3.7	1.8	1.3	1.0	1.4	2.7	8.3	11.6	16.0	76.7

Curven der mittleren Sonnenscheindauer
in den einzelnen Jahreszeiten.