BEOBACHTUNGEN

DER

METEOROLOGISCHEN STATIONEN

IM

KÖNIGREICH BAYERN

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER

GEWITTERERSCHEINUNGEN IM KÖNIGREICH WÜRTTEMBERG

HERAUSGEGEBEN VON DER

KÖNIGLICHEN METEOROLOGISCHEN CENTRAL-STATION

DURCH

DR. WILHELM VON BEZOLD

DIRECTOR DER K. B. METEOROLOGISCHEN CENTRAL-STATION, O. Ö. PROFESSOR DER K. TECHNISCHEN HOCHSCHULE UND O. MITGLIED DER K. B. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

UND

DR. CARL LANG

ADJUNCT DER K. B. METEOROLOGISCHEN CENTRAL-STATION. UND PRIVATDOCENT DER K. LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT UND DER K. TECHNISCHEN HOCHSCHULE.



SECHSTER JAHRGANG 1884.

MIT DREI TAFELN UND EINER KARTENBEILAGE.

MÜNCHEN

THEODOR ACKERMANN

KÖNIGLICHER HOF-BUCHHÄNDLER

1885.

E. Mühlthaler, Kgl. Hof-Buchdruckerei, München.

Vorrede.

Indem wir hiemit den VI. Band dieses Werkes der Oeffentlichkeit übergeben, können wir uns in den meisten Punkten auf früher Gesagtes beziehen, da keinerlei einschneidende Umwandlungen in dem Arbeitsplane vorgenommen wurden, sondern das bayerische Stationsnetz und mit ihm auch die Centralstation in ruhiger also gesunder Fortentwicklung begriffen ist.

Der vorliegende Band enthält die täglichen Beobachtungen von 36, und die Monats- und Jahreszusammenstellungen von 50 Stationen.

Bezüglich der Letzteren wäre nur zu bemerken, dass in der Zählung der Tage mit Niederschlägen eine von der früheren abweichende Methode gewählt wurde, welche auf S. XXVI dieses Bandes erwähnt und begründet ist.

Im Uebrigen ist keinerlei Aenderung von Bedeutung eingetreten, sondern schliesst sich der Jahrgang 1884 vollkommen an die früheren an und sind die wenigen erwähnenswerthen Punkte auf S. V—VII besprochen.

Von Verarbeitung langjähriger Reihen wurde diesmal Umgang genommen, dagegen sind die bisher gewonnenen mehrjährigen Beobachtungsergebnisse weiter ausgebeutet worden, wofür u. A. die drei in diesem Bande veröffentlichten Abhandlungen Zeugniss ablegen werden.

Die Sorgfalt und die Aufopferung der Beobachter haben es ermöglicht, auch im verflossenen Jahre im Allgemeinen lückenfreie Monatstabellen zur Publication zu bringen; es mag ihnen daher an dieser Stelle im Namen der Sache der wärmste Dank ausgesprochen werden. Derselbe gebührt aber nicht minder den Assistenten der Centralstation, den Herren Hauptmann a. D. F. Lingg, Dr. F. Erk und Chr. Schultheiss, sowie dem Praktikanten Herrn Dr. F. Horn, welche die Unterzeichneten mit unermüdlichem Fleisse in der Fertigstellung und Herausgabe dieses Bandes unterstützten.

W. v. Bezold. **C. Lang.**

Inhalts-Verzeichniss zum Band VI Jahrgang 1884.

	Seite
Erklärung der in den Tabellen benützten Zeichen und Abkürzungen	IV
Bericht über die Thätigkeit der k. b. meteorologischen Centralstation und der ihr unterstellten Stationen im Jahre 1884	V—XI
Beschreibung der Neuaufstellung der Instrumente in Bamberg, Bogenhausen, Wendelstein, Amberg (Stadt), Arnstein, Miesbach, Reichenhall und Schillingsfürst	XI—XVI
Beschreibung der Neuaufstellung der Regenmesser in Kissingen und Kusel	XVI—XVII
Beobachtungen über Gewitter in Bayern und Württemberg während des Jahres 1884	XVII—XXII
Meteore und Erdbeben	XXII—XXIII
Die zeitliche und räumliche Vertheilung der Niederschlagshäufigkeit in Bayern	XXIV—XL
Niederschlagsmaxima in Bayreuth und München	XL—XLVII
Zur Temperatur von München, Reduction der Stundenmittel und der durch Beobachtungstermine und Thermographen erhaltenen Mitteltemperaturen auf wahre Tagesmittel	XLVIII—LI
Druckfehlerverzeichniss zum Band VI und Nachträge zu den früheren Bänden	LII
Tägliche Beobachtungen sämmtlicher Stationen	1—168
darunter eingeschlossen:	
Tägliche magnetische Beobachtungen, angestellt an der k. Sternwarte Bogenhausen	40, 82, 124, 166
Bodentemperaturen zu München (Sternwarte Bogenhausen)	40, 82, 124, 166
Tagesmittel der Windgeschwindigkeiten in Metern pro Secunde für Kaiserslautern, Weissenburg und München	42, 84, 126, 168
Grundwasserstände zu München	42, 84, 126, 168
Monatliche und Jahresresultate	169—189
Fünftägige Temperaturmittel für die Stationen II. Ordnung	190—191
Fünftägige Temperaturmittel aus den täglichen Extremen für die Stationen III. Ordnung	192—193
Zur Temperatur von München (Tabelle)	194

Erklärung der in den Tabellen benützten Zeichen und Abkürzungen.

= Regen,	= Nebel,	= Höhenrauch,	= Sonnenring,
= Schnee,	= Reif,	= starker Wind,	= Sonnenhof,
= Schneegestöber,	= Rauhfrost,	= Gewitter,	= Mondring,
= Graupeln,	= Glatteis,	= Wetterleuchten,	= Mondhof,
= Hagel,	= Thau,	= Nordlicht,	= Regenbogen.

Abgesehen von den hier aufgeführten Zeichen werden noch folgende Abkürzungen benützt:

n = Nachts,	p = Nachmittags, Abends,	Do = Donner,
mn = Mitternacht,	t = den ganzen Tag,	o, 2 (als Exponent) = schwach, stark,
a = Morgens, Vormittags,	fortges. = fortgesetzt,	i. d. F. = in der Ferne,
m = Mittags,	ztw. = zeitweise,	v. = von.

Ferner finden sich die zusammengesetzten Kürzungen:

Hoch = und Boden = d. i. Hochnebel und Bodennebel.

Rücksichtlich der redactionellen Anordnung der Bemerkungen zu den täglichen Beobachtungen sämmtlicher Stationen wäre für den vorliegenden Band, sowie auch für die übrigen Bände noch Folgendes zu erwähnen:

Der meteorologische Tag wird für alle Witterungselemente von 8 Uhr Abends des vorangehenden Tages bis 8 Uhr Abends des nachfolgenden gerechnet, so zwar, dass z. B. ein Niederschlag, der nach 8 Uhr Abends eines bestimmten Datums gefallen ist, unter den Bemerkungen des darauffolgenden Tages aufgeführt wird, da ja dessen Menge auch erst um 8 Uhr Morgens des letzteren zur Messung gelangt.

Hiedurch kann es freilich vorkommen, dass Niederschläge, die zwischen 8 Uhr Abends und Mitternacht eines Tages fielen, auf Rechnung des folgenden Tages gesetzt werden, aber die hiedurch begangenen Fehler sind im Durchschnitte doch nur halb so gross, als wenn man von 8 Uhr Morgens zu rechnen anfängt und nun alle zwischen Mitternacht und 8 Uhr Morgens eingetretenen Erscheinungen noch zu jenen des vergangenen Tages zählt, eine Betrachtung, die natürlich auch für andere Elemente, z. B. für die Temperaturextreme, ihre Gültigkeit behält.

Die Bemerkungen sind, mit dem obenerwähnten Zeitpunkte beginnend, chronologisch geordnet und zwar ohne Unterscheidungszeichen an einander gereiht, wenn sie gleichzeitig stattfanden, dagegen durch Kommata von einander getrennt, wenn sie zeitlich unmittelbar auf einander folgten, durch Punkte, wenn zwischen zwei nach einander aufgeführten Erscheinungen entweder kein sachlicher Zusammenhang besteht, oder wenn dieselben zeitlich weit auseinander lagen.

Bericht

über die

Thätigkeit der kgl. bayerischen meteorologischen Centralstation

und

der ihr unterstellten Stationen im Jahre 1884.

Das Jahr 1884 darf für die Centralstation, sowie für das ganze Beobachtungsnetz wiederum als ein Zeitraum ruhiger Fortentwickelung und weiteren Ausbaues des begonnenen Werkes bezeichnet werden.

Während die mit der Centralstation eng verbundenen Normalstationen ihre Beobachtungen ununterbrochen fortsetzten, hat sich auch die Thätigkeit der ausserhalb des eigentlichen Netzes stehenden Ergänzungsstationen bei der Mehrzahl derselben so regelmässig ausgebildet, dass beinahe von allen lückenlose Monats- und Jahresübersichten zur Veröffentlichung kommen konnten.

Von zweien derselben, welche durch die Eigenartigkeit ihrer Lage besonderes Interesse besitzen, nämlich von Bogenhausen und vom Wendelsteine, wurden auch die Beobachtungen in demselben Umfange verarbeitet und zum Drucke gebracht, wie von den eigentlichen Normalstationen, und sind sie deshalb in der folgenden Zusammenstellung auch unter den Normalstationen aufgeführt.

Die Errichtung der Hochstation „Wendelsteinhaus" muss als eine besondere Bereicherung des Netzes bezeichnet werden und ist deshalb auch in Folgendem eine ausführliche Beschreibung des Instrumentariums und der Aufstellung desselben gegeben.

Im Personale der Centralstation traten keinerlei Aenderungen ein, dagegen sind bei den Beobachtungsstationen mehrfach solche zu verzeichnen, wobei in einem Falle sogar eine solche des Locales nothwendig wurde:

In Würzburg trat vom April an Herr Dr. Hallwachs an die Stelle des Herrn Dr. Strecker.

Nürnberg verlor gegen Ende April den langjährigen Beobachter, Herrn Dr. Biehringer, Professor an der kgl. Industrieschule, der sich schon vor Organisation des staatlichen Beobachtungsnetzes um die Errichtung der meteorologischen Station Nürnberg grosse Verdienste erworben hatte, durch den Tod. Die Leitung der Station ging nach kurzer Verwesung durch den Lehramtsassistenten Herrn Trötsch an seinen Amtsnachfolger, Herrn Professor Staudacher, über, der bereits früher in Speyer als Beobachter thätig war.

In Weissenburg a. S. beobachtete während der ersten zehn Monate des Jahres der Lehramtsassistent der Realschule, Herr Zahn; nach dessen Versetzung an eine andere Realschule aber der k. Reallehrer, Herr Hellmuth.

Am eingreifendsten war die Veränderung in Bamberg, wo der Wechsel in der Person des Beobachters auch einen solchen des Locales nach sich zog. Der k. Lycealprofessor, Herr Dr. Hoh, der schon lange vor Errichtung der meteorologischen Centralstation in Bamberg regelmässige Beobachtungen angestellt und sich beim Inslebentreten des neuen Netzes dem letzteren angeschlossen hatte, sah sich nämlich veranlasst, wegen vielseitiger Belastung um Enthebung von den Pflichten eines Beobachters von Ende September an nachzusuchen. Da er die Instrumente in seiner Privatwohnung untergebracht hatte, so handelte es sich darum, nicht nur einen neuen Beobachter zu gewinnen, sondern auch neue Localitäten ausfindig zu machen.

Durch Uebertragung der Instrumente in die sehr günstig gelegene Realschule und durch Uebernahme der Beobachtungen durch den k. Rector dieser Anstalt, Herrn Schumann, wurde beiden Anforderungen Genüge geleistet. Zugleich hat dadurch die Anzahl jener Stationen, welche in Privathäusern untergebracht sind,

eine weitere Verminderung erfahren, so dass thatsächlich im ganzen Netze nur mehr zwei übrig bleiben, was im Interesse der Stabilität des Ganzen jedenfalls als ein Fortschritt begrüsst werden muss.

Eine Beschreibung der neuen Instrumentenaufstellung wird in dem nächsten Abschnitte geliefert werden.

Die Zahl der Ergänzungsstationen hat durch die Beförderung des Herrn Expositus Raith in Magnetsried zum Pfarrer in Marenbach eine Einbusse erlitten, indem damit die drei Jahre hindurch sehr sorgfältig geführte Station Magnetsried, die als Zwischenglied zwischen München und dem Peissenberg besonderen Werth hatte, zum Erlöschen kam.

Dagegen sind, wie schon bemerkt, die Beobachtungen an der Mehrzahl der übrigen Ergänzungsstationen mit solcher Sorgfalt angestellt worden, dass bei den Jahreszusammenstellungen 14 berücksichtigt werden konnten.

Die Gesammtzahl der Stationen, deren Beobachtungen in diesem Bande enthalten sind, ist demnach auf 50 gestiegen, abgesehen von den Gewitterstationen, deren Mittheilungen nur in bestimmter Hinsicht verarbeitet werden.

Eine Uebersicht über die erstgenannten gibt die nachstehende Tabelle:

Uebersichts-Tabelle über sämmtliche Stationen

nach der Meereshöhe geordnet.

Jahrgang 1884.

Station	Ordnung	Meereshöhe	Polhöhe		Oestl. Länge von Greenwich				Beobachter	Local
			°	′	°	′	m	s		
Normal-Stationen:										
Speyer	II	104.5	49	19	8	21	23	24	Dr. **Bender**, k. Rector der Realschule	k. Realschule
Aschaffenburg	II	137.1	49	59	9	8	36	34	Dr. **Koller**, k. Rector der Realschule	k. Realschule
Landau	III	145	49	12	8	7	32	26	**Sutter**, k. Rector der Realschule	k. Realschule
Grünstadt	III	167	49	34	8	10	32	40	**Eibel**, Bahnhofverwalter	Bahnhof
Würzburg	II	179.2	49	48	9	56	39	44	Dr. **Strecker**, Assistent des physikalischen Institutes, bis Ende März, von da an Dr. **Hallwachs**, Assistent des physikalischen Institutes	Physikalisches Institut der k. Universität
Kissingen	II	210.0	50	12	10	5	40	18	**Ducrue**, k. Rector der Realschule	k. Realschule
Kusel	III	226	49	32	7	24	29	36	**Kornder**, k. Präparandenlehrer	k. Präparandenschule
Zweibrücken	III	227	49	15	7	22	29	28	**Meyer**, k. Reallehrer	k. Realschule
Bamberg	II	240.1 (249.6)	49	54	10	53	43	34	Dr. **Hoh**, k. Lycealprofessor, bis Ende September von da an **Schumann**, k. Rector der Realschule	dessen Privatwohnung k. Realschule
Kaiserslautern	II	242.0	49	27	7	46	31	4	**Nipeiller** und **Winter**, k. Reallehrer	k. Kreisrealschule
Erlangen	III	281	49	36	11	1	44	3	**Sajfert**, Obergärtner	Botanischer Garten der k. Univers.
Passau	II	306.2	48	34	13	28	53	52	**Steck**, k. Gymnasialprofessor	k. Gymnasium
Nürnberg	II	315.7	49	27	11	5	44	18	Dr. **Biehringer**, k. Prof. der Industrieschule, bis Ende April, von da an bis Ende Septbr. **Trötsch**, Lehramtsassistent, dann **Staudacher**, k. Prof. der Industrieschule, zugleich **Fraas**, k. Garnisons-Apoth. a. D.	Städtisches Krankenhaus
Metten	III	320	48	51	12	55	51	40	P. **Bartholomäus Gerz**, O. S. B., k. Gymnasialprofessor	Benedictinerstift
Bayreuth	II	359.1	49	57	11	34	46	17	Dr. **Würschmidt**, Assistenzarzt	k. Kreisirrenanstalt
Regensburg	II	359.1	49	1	12	6	48	23	Dr. **Wittwer**, k. Lycealprofessor	Sternwarte
Ingolstadt	III	369	48	45	11	26	45	46	**Culmann**, k. Obermaschinist	Centralbahnhof
Cham	III	386	49	13	12	40	50	39	Dr. **Bredauer**, praktischer Arzt	Distrikts-Krankenhaus
Landshut	II	396.2	48	32	12	10	48	38	Dr. **Botz**, k. Rector der Realschule	k. Realschule
Weiden	III	399	49	41	12	10	48	39	**Wimmer**, k. Reallehrer	k. Realschule
Lindau	III	399	47	33	9	41	38	43	**Fleischmann**, k. Zollrevisionsbeamter	k. Hauptzollamt
Ansbach	II	413.6	49	18	10	35	42	18	**Jüdt**, k. Rector der Realschule	k. Realschule
Eggenfelden	III	417	48	24	12	46	51	4	P. **Gratian Wiederhold**, O. S F.	Franziskanerkloster
Weissenburg a. S.	II	427.4	49	2	10	58	43	53	**Zahn**, Lehramtsassistent der Realschule, bis Ende Oktober, von da an **Hellmuth**, k. Reallehrer	k. Realschule
Dillingen	III	435	48	35	10	30	41	59	Dr. **Pfeifer**, k. Lycealprofessor	k. Lyceum
Rosenheim	III	446	47	51	12	8	48	31	Dr. **Schelle**, k. Bezirksarzt	Städtisches Krankenhaus
Hof	III	473	50	19	11	55	47	41	**Wiesender**, Buchhalter	Gasanstalt
Augsburg	II	499.3	48	22	10	54	43	36	P. **Stephan Stengel**, O. S. B., k. Lycealprofessor	Benedictinerstift
Amberg	III	519	49	27	11	52	47	29	P. Sup. **Engelbert Lechner**, O. S. F.	Franziskanerkloster auf dem Mariahilfberg
München	II	528.5	48	9	11	34	46	16	Dr. **Lang**, Adjunct und Privatdocent	Centralstation, gemiethetes Local
München (Sternw. Bogenhausen)	II	528.7	48	9	11	36	46	26	**List**, Assistent **Esser**, Mechaniker	k. Sternwarte
Traunstein	III	597	47	52	12	39	50	34	**Schneider**, k. Reallehrer	k. Realschule
Memmingen	III	599	47	59	10	11	40	45	Dr. **Vogel**, k. Reallehrer	Privatwohnung des Beobachters
Kempten	III	696	47	43	10	19	41	16	**Ziehr**, Bahndistrikts-Bauzeichner	Bahnhof
Hohenpeissenberg	II	994.0	47	48	11	1	44	3	**Bangratz**, k. Pfarrer	Pfarrhaus
Wendelstein	II	1728.0	47	42	12	1	48	3	**Winkler**, Hausmeister	Touristenhaus

Station	Ordnung	Meereshöhe	Polhöhe °	Polhöhe ′	Oestl. Länge von Greenwich °	Oestl. Länge von Greenwich ′	Oestl. Länge von Greenwich m	Oestl. Länge von Greenwich s	Beobachter	Local
Ergänzungs-Stationen:										
Mainz	II	132.4	50	0	8	16	33	5	**von Reichenau,** k. pr. Premierlieut. a. D.	Naturhistorisches Museum im ehemaligen kurfürstlichen Schlosse
Dürkheim a/H	II	133.8	49	28	8	10	32	40	**van Hoven,** Lehrer an der Handelsschule **Hensel,** Spitalverwalter	Städtisches Spital
Marktheidenfeld	II	175.5	49	51	9	37	38	26	**Franz,** Apotheker **Schäffer,** Assistent	Privathaus des Beobachters
Arnstein	II	233.7	49	59	9	58	39	52	Dr. **Hofmann,** praktischer Arzt	Privatwohnung des Beobachters
Straubing	III	329	48	53	12	33	50	13	**Bauer,** k. Reallehrer	Schullehrerseminar
Amberg (Stadt)	III	385	49	27	11	51	47	26	**Ströll,** Apotheker	Privathaus des Beobachters
Viechtach	III	436	49	5	12	53	51	33	Dr. **Schreiner,** k. Bezirksarzt	Privatwohnung des Beobachters
Dinkelsbühl	II	448.4	49	4	10	19	41	16	**Höchtlen,** k. Reallehrer	k. Realschule
Reichenhall	II	484.2	47	43	12	53	51	31	**Stramer,** k. Salinenwerkmeister	Werkmeisterhaus
Schillingsfürst	III	545	49	17	10	16	41	2	Dr. **Schwarz,** praktischer Arzt	Privatwohnung des Beobachters
Scheyern	II	520.0	48	30	11	27	45	49	P. **Bonifaz Popp,** O. S. B.	Benedictinerkloster
Rabenstein	III	676	49	3	13	12	52	49	**Klein,** k. Oberförster	Forsthaus
Miesbach	II	716.8	47	47	11	49	47	18	**Haas,** k. Major a. D.	Privathaus des Beobachters
Bad Kreuth	III	845	47	39	11	45	46	56	**Degelmann,** Verwalter	Molkenhalle

Abgesehen von den in dieser Tabelle aufgeführten Stationen wurden auch noch von Hohenaschau (Hütten- und Rentenverwalter A. Grötsch), Ottobeuern (Prof. P. Kaspar Kuhn O. S. B.) und von Weihenstephan (kgl. Centrallandwirthschaftsschule) regelmässige Beobachtungen eingesandt, die bei Abfassung der allmonatlich in der „Augsburger Abendzeitung" zur Veröffentlichung kommenden Uebersichten gelegentliche Benutzung fanden.

Aehnlich wie in früheren Jahren, wurden auch im Laufe des Jahres 1884 wieder verschiedene Stationen einer Besichtigung und die Instrumente daselbst einer Prüfung unterworfen.

Die erste Reise galt Landshut, wo am 26. April das Fuess'sche Stationsbarometer älterer Construction (mit Ledersack) gegen ein solches neuerer Construction (mit festem Boden) umgetauscht wurde, nachdem vorher noch eine Vergleichung vorgenommen worden war, die ein vollkommen befriedigendes Resultat ergab. Mitte Juni reiste Herr Dr. Lang nach Regensburg, Bayreuth, Nürnberg, Ansbach und Weissenburg a. S., woselbst mit Ausnahme von Ansbach, das neben dem Stationsbarometer noch ein Wild'sches Normalbarometer besitzt, Barometervergleichungen vorgenommen wurden. Dieselben ergaben allenthalben die grösstmögliche Uebereinstimmung (Differenzen von weniger als 0.1 mm) mit Ausnahme von Weissenburg a. S., wo das Barometer nicht mehr vollkommen luftfrei war und in Folge dessen um 0,5 mm zu tiefe Werthe zeigte, ein Umstand, der bereits an der Centralstation vermuthet wurde, und den Grund für die Bereisung der Station bildete.

Der Mangel dürfte bereits seit dem Januar bestanden haben und sind deshalb die Barometerstände von diesem Zeitpunkte an bis zum 1. September mit Vorsicht zu benutzen.

Da sich überdies zeigte, dass das Quecksilber in dem Gefäss — das Instrument ist Fortin'scher Construction — stark verunreinigt war, so wurde es nach München mitgenommen, um einer gründlichen Reparatur unterworfen zu werden.

Leider war es nicht möglich, das Instrument früher als am 29. August wieder an die Station abzuliefern. Die Ueberbringung geschah durch Herrn Dr. Erk unter Mitführung des Reisenormalbarometers. Die Vergleichung mit dem letzteren ergab, dass nunmehr das Instrument wieder allen Anforderungen entsprach und dass die Correction wegen Capillardepression wieder genau denselben Betrag entzifferte wie früher, nämlich + 0.4 mm.

In den letzten Tagen des September wurde durch die Herren Dr. Lang und Assistent Schultheiss die Uebertragung der meteorologischen Station Bamberg aus der Privatwohnung des früheren Beobachters, Herrn Professor Dr. Hoh, in das Gebäude der k. Realschule durchgeführt, wobei besonders Sorge getragen wurde, dass keine Unterbrechung der Beobachtungen eintrat.

Eine Beschreibung der neuen Station folgt weiter unten.

Da die Barometerbeobachtungen vom October noch Zweifel an ihrer Zuverlässigkeit, beziehungsweise über die richtige Bestimmung der Meereshöhe, aufkommen liessen, so musste Herr Schultheiss Anfangs November noch einmal nach Bamberg reisen, um eine Klärung herbeizuführen. Diess gelang auch, und dürfen die Beobachtungen von Bamberg von dem genannten Zeitpunkte an als vollkonmmen zuverlässig betrachtet werden, während die Barometerangaben vom October nur mit Vorsicht zu benutzen sind.

Der wettertelegraphische Dienst hat ruhigen, stetigen Fortgang genommen. Da die Centralstation bei Einführung des Prognosendienstes eifrig bestrebt war, vor allzu grossen Erwartungen zu warnen, hat sie sich auch nicht über jenen gewaltigen Rückschlag von Seiten des Publikums zu beklagen, der anderwärts eingetreten ist. Hat man es doch jüngst erlebt, dass Einzelne, die früher am lautesten in die Lärm-Trompete stiessen, nun die Flinte ins Korn werfen und das Kind mit dem Bade ausschütten, wodurch sie die Sache nur schädigen, sich selbst aber bei Einsichtigen gewiss weit lächerlicher machen, als durch frühere Fehlprognosen, die ihnen Niemand so sehr zur Last gelegt hätte, wenn sie nicht selbst unhaltbare Versprechungen gegeben hätten.

Die k. b. meteorologische Centralstation hatte Anfangs solchen Heisssspornen gegenüber einen harten Stand und wurde es ihr sehr verdacht, dass sie die Hauptaufgabe in der ruhigen Forschung erblickte und nichts von der Ausgabe von Prognosen wissen wollte. Als man endlich dem Drängen nachgab, aber auf das Eindringlichste vor allzu grossen Hoffnungen warnte, und viel, viel weniger versprach, als schliesslich gehalten wurde, da fand diese kühle Auffassung nur wenig Boden, und so war es natürlich, dass auch die übergrosse Zahl, die sich Anfangs auf die Prognosentelegramme abonnirte, nach dem ersten Jahre einen erheblichen Rückgang erfuhr. Doch damit war es der Hauptsache nach auch abgethan und nun ist ein Stock von Abnehmern für Karten und Prognosen geblieben, welcher der Sache nicht mehr so leicht den Rücken wenden dürfte.

Man übersieht dies am leichtesten aus den folgenden Zahlen:

Anzahl der Abonnenten, welche in den einzelnen Monaten Prognosentelegramme erhielten:

Januar	25	Mai	53	September	75
Februar	24	Juni	72	October	40
März	24	Juli	92	November	24
April	37	August	90	December	21

Das entspräche einer Anzahl von 577 Monatsabonnements und wurde demnach die Depesche im Durchschnitt täglich an 48 Personen versandt gegen 52 im Vorjahre.

Die genommenen Abonnements erstrecken sich aber meist auf mehrere Monate, so das ihre Zahl bedeutend geringer ist, nämlich 139. Aus diesen Angaben folgt, dass ein Abonnement im Durchschnitt auf die Dauer von 4.2 Monaten genommen wurde gegen 3.4 im Jahre 1883, 3.2 im Jahre 1882 und 2.1 im Jahre 1881.

Man sieht hieraus, dass die Abonnements auf kurze Zeit in stetigem Rückgange begriffen sind, während die Abonnements auf längere Dauer von Jahr zu Jahr steigen. Dies ist der deutlichste Beleg für den schon im vorigen Jahresberichte und auch diessmal wieder ausgesprochenen Satz, dass zwar die Gesammtzahl der verbreiteten Prognosentelegramme auch in den verflossenen Jahren einen, wenn auch im letzten höchst unbedeutenden Rückgang aufweist, dass aber dafür dieselben sich in einem, wenn auch kleineren Kreise um so fester einbürgern. Die Menge der Neugierigen, welche in dem ersten Jahre das Hauptcontingent stellte, hat rasch abgenommen, während die Zahl derjenigen, die sich ernster für die Sache interessiren, beinahe die gleiche geblieben, und mithin im Verhältniss zu der Gesammtzahl erheblich gestiegen ist.

Zur Erläuterung des Gesagten mögen die folgenden Zahlen dienen:

Dauer des Abonnements nach Monaten	1	2	3	4	5	6	10	12
Anzahl der Abonnements im Jahre 1883	45	9	59	4	1	60	1	2
„ „ „ „ „ 1884	25	8	42	2	2	56	—	4

Der Rückgang trifft demnach, wie gesagt, vorzugsweise die Abonnements von kurzer Dauer.

Einen Ueberblick über die geographische Verbreitung der Telegramme gibt die nachstehende Zusammenstellung nach Oberpostamtsbezirken:

Oberpostamt	Anzahl der Abonnements	Anzahl der Stationen
Augsburg	21	13
Bamberg	18	11
München	39	22
Nürnberg	16	10
Regensburg	20	17
Speier	15	9
Würzburg	10	7

Die Betheiligung an der Sache war demnach ebenso wie in den früheren Jahren in den südlichen Landestheilen viel stärker als in den nördlichen und nimmt insbesondere Unterfranken (Oberpostamt Würzburg) in dieser Hinsicht dauernd die letzte Stelle ein.

Während das Abonnement auf die Prognosentelegramme, wie schon bemerkt, einen kleinen Rückgang erfuhr, ist dagegen jenes auf die Karten in stetiger, wenn auch sehr langsamer Zunahme begriffen.

Die Anzahl der Abonnenten auf die Wetterkarten stellte sich wie folgt:

Januar	56	Mai	70	September . . .	93
Februar	57	Juni	80	October	72
März	57	Juli	87	November . . .	69
April	66	August	88	December . . .	69

Von diesen Abonnements trifft vielleicht ein Viertel auf München und dessen nächste Umgebung, was um so mehr hervorgehoben werden darf, als ebenda die Karte an sehr verschiedenen Punkten zum öffentlichen Anschlag kommt.

Die hier aufgeführten Ziffern beziehen sich natürlich nur auf Exemplare, welche gegen Bezahlung abgegeben werden. Eine nicht unbeträchtliche Zahl wird von der Centralstation an auswärtige Institute u. s. w. gratis versandt.

Was nun die Leistung der Centralstation auf dem Gebiete der Prognosenstellung betrifft, so mögen darüber die nachstehenden Tabellen Aufschluss ertheilen.

Zum Verständnisse derselben muss bemerkt werden, dass bei der Beurtheilung der Treffsicherheit derselbe Maassstab zur Anwendung kam, wie er im Jahrgange 1881 genau auseinandergesetzt wurde. Es sind zwar gegen ähnliche Arten der Beurtheilung in neuerer Zeit verschiedene Einwände erhoben worden, da man jedoch an der Centralstation der Ansicht war, dass kein der bisher gemachten Vorschläge dem genannten Verfahren gegenüber entschiedene Vorzüge besitze, schien es zweckmässiger, dasselbe beizubehalten, indem dadurch wenigstens die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen früherer Jahre gewahrt bleibt.

Prüfung der Wetterprognosen vom Jahre 1884.

(Die Zahlen bedeuten die Treffer in Procenten aller ausgegebenen Prognosen.)

A. Nach den einzelnen bei der Prüfung berücksichtigten Stationen geordnet.

Monat	Gesammt-Mittel	Kaiserslautern					Bamberg					München					Passau				
		W	B	N	T	Mittel	W	B	N	T	Mittel	W	B	N	T	Mittel	W	B	N	T	Mittel
Januar	84.1	87.1	87.9	81.4	81.4	84.4	87.9	88.7	82.2	80.6	84.9	85.5	95.2	85.5	79.8	86.5	89.5	88.7	68.5	76.6	80.8
Februar . . .	81.7	82.8	88.8	79.3	78.4	82.3	76.7	87.1	82.7	75.9	80.6	81.0	89.6	84.5	82.7	84.5	69.8	80.2	86.2	81.9	79.5
März	86.4	88.7	81.4	88.7	89.5	87.1	95.2	80.6	79.0	86.3	85.3	85.5	87.1	80.6	91.1	86.1	85.5	89.5	78.2	94.4	86.9
April	79.5	85.8	79.2	55.0	84.2	76.0	81.7	81.7	51.7	92.5	76.9	85.8	90.8	74.2	83.3	83.5	73.3	91.7	75.0	85.8	81.5
Mai	87.9	92.8	92.8	88.7	85.5	89.9	81.5	89.5	83.8	82.2	84.3	86.3	96.8	87.9	87.1	89.5	80.6	92.7	90.3	87.1	87.7
Juni	87.8	88.3	83.3	72.5	95.0	84.8	90.0	90.8	81.7	90.8	88.3	85.8	93.3	88.3	91.7	89.8	85.8	90.8	85.8	90.8	88.3
Juli	79.1	86.3	83.1	61.3	90.3	80.2	82.3	75.8	53.2	83.1	73.6	71.8	81.5	77.4	84.7	78.8	88.7	88.7	74.2	83.1	83.7
August . . .	88.2	75.0	91.9	81.4	93.5	85.5	80.7	83.9	79.0	97.6	85.3	87.1	98.3	87.1	93.5	91.5	86.3	99.2	81.4	96.0	90.7
September . .	87.2	93.3	80.8	87.5	90.8	88.1	85.8	80.8	86.7	93.3	86.7	80.0	83.3	93.3	92.5	87.3	83.3	87.5	88.3	87.5	86.7
October . . .	77.4	75.0	82.2	74.2	75.8	76.8	84.7	80.6	73.4	76.6	78.8	76.6	78.2	76.6	78.2	77.4	78.2	83.9	64.4	79.0	76.4
November . .	82.7	86.7	82.5	75.8	76.7	80.4	82.5	88.3	79.3	80.8	82.7	86.7	93.3	75.0	90.0	86.3	75.0	88.3	77.5	85.0	81.5
December . .	81.6	81.5	90.3	72.6	79.0	80.8	80.6	93.5	75.8	85.5	83.8	81.5	91.1	69.3	81.5	80.8	78.2	91.1	78.2	75.8	80.8
Mittel	83.6	85.3	85.4	76.5	85.0	83.0	84.1	85.1	75.7	85.4	82.6	82.8	89.9	81.6	86.3	85.1	81.2	89.4	79.0	85.3	83.7

B. Nach den einzelnen Witterungselementen geordnet.

Monat	Wind					Bewölkung					Niederschlag					Temperatur				
	Kaisers-lautern	Bamberg	München	Passau	Mittel	Kaisers-lautern	Bamberg	München	Passau	Mittel	Kaisers-lautern	Bamberg	München	Passau	Mittel	Kaisers-lautern	Bamberg	München	Passau	Mittel
Januar	87.1	87.9	85.5	89.5	87.5	87.9	88.7	95.2	88.7	90.1	81.4	82.2	85.5	68.5	79.4	81.4	80.6	79.8	76.6	79.6
Februar	82.8	76.7	81.0	69.8	77.6	88.8	87.1	89.6	80.2	86.4	79.3	82.7	84.5	86.2	83.2	78.4	75.9	82.7	81.9	79.7
März	88.7	95.2	85.5	85.5	88.7	81.4	80.6	87.1	89.5	84.7	88.7	79.0	80.6	78.2	81.6	89.5	86.3	91.1	94.4	90.3
April	85.8	81.7	85.8	73.3	81.7	79.2	81.7	90.8	91.7	85.9	55.0	51.7	74.2	75.0	64.0	84.2	92.5	83.3	85.8	86.5
Mai	92.8	81.5	86.3	80.6	85.3	92.8	89.5	96.8	92.7	93.0	88.7	83.8	87.9	90.3	87.7	85.5	82.2	87.1	87.1	85.5
Juni	88.3	90.0	85.8	85.8	87.5	83.3	90.8	93.3	90.8	89.6	72.5	81.7	88.3	85.8	82.1	95.0	90.8	91.7	90.8	92.1
Juli	86.3	82.3	71.8	88.7	82.3	83.1	75.8	81.5	88.7	82.3	61.3	53.2	77.4	74.2	66.5	90.3	83.1	84.7	83.1	85.3
August	75.0	80.7	87.1	86.3	82.3	91.9	83.9	98.3	99.2	93.3	81.4	79.0	87.1	81.4	82.2	93.5	97.6	93.5	96.0	95.2
September	93.3	85.8	80.0	83.3	85.6	80.8	80.8	83.3	87.5	33.1	87.5	86.7	93.3	88.3	89.0	90.8	93.3	92.5	87.5	91.0
October	75.0	84.7	76.6	78.2	78.6	82.2	80.6	78.2	83.9	81.2	74.2	73.4	76.6	64.4	72.2	75.8	76.6	78.2	79.0	77.4
November.	86.7	82.5	86.7	75.0	82.7	82.5	88.3	93.3	88.3	88.1	75.8	79.3	75.0	77.5	76.9	76.7	80.8	90.0	85.0	83.1
December.	81.5	80.6	81.5	78.2	80.5	90.3	93.5	91.1	91.1	91.5	72.6	75.8	69.3	78.2	74.0	79.0	85.5	81.5	75.8	80.5
Mittel	85.3	84.1	82.8	81.2	83.4	85.4	85.1	89.9	89.4	87.4	76.5	75.7	81.6	79.0	78.2	85.6	85.4	86.3	85.3	85.5

Vergleichung

der in den Jahren 1881 bis 1884 ausgegebenen Prognosen

hinsichtlich ihrer Sicherheit in Procenten der vollen Richtigkeit.

A. Nach Stationen geordnet.					B. Nach Witterungselementen geordnet.				
Jahr	Kaisers-lautern	Bamberg	München	Passau	Wind	Bewölkung	Niederschlag	Temperatur	Mittel
1881	79.5	80.1	84.9	77.8	82.3	82.9	78.0	79.1	80.5
1882	83.3	81.8	87.6	84.2	85.4	87.3	79.1	84.7	84.1
1883	82.0	81.1	85.4	83.0	82.9	85.8	78.4	84.4	82.9
1884	83.0	82.6	85.1	83.7	83.4	87.4	78.2	85.5	83.8

Diese Zusammenstellungen zeigen, dass die Leistungen auf dem Gebiete der Prognosenstellung sich im verflossenen Jahre wieder etwas über das Mittel der in den vergangenen Jahren erreichten erhoben haben, jedenfalls aber jene weit übertreffen, welche man bei Einführung des Prognosendienstes als sicher zu erwarten bezeichnet hatte. Damals wurde nämlich bemerkt, dass man mit Sicherheit nicht auf mehr als 75 Procent Treffer rechnen dürfe, während sich nun ein Durchschnitt von 82.8 oder rund 83 Procent ergibt. Besonders auffallend aber ist es, dass der Unterschied in der Güte der Prognosen für die verschiedenen Landestheile sich im Laufe der vier Jahre, während welcher solche ausgegeben werden, bedeutend verringert hat.

Das Uebergewicht, welches München in früheren Jahren hinsichtlich der Treffsicherheit auszeichnete, hat sich ganz erheblich vermindert. Es ist dies ein Resultat, welches im schreiendsten Widerspruche steht mit neuerdings sehr kühn aufgestellten Behauptungen, welche blos der Localprognose Bedeutung zuerkennen wollen. An der Centralstation München räumt man den örtlichen Anzeigen von Jahr zu Jahr geringere Bedeutung ein und erzielt damit für München selbst kaum schlechtere, für das Land im Allgemeinen aber entschieden bessere Resultate.

Zum Schlusse muss noch erwähnt werden, dass auch das der Centralstation zukommende Depeschenmaterial gegen Ende des Jahres eine sehr erfreuliche Bereicherung erfahren hat.

Den Bemühungen der k. Generaldirection der Verkehrsanstalten, sowie dem Entgegenkommen des Directors der schweizerischen meteorologischen Centralstation in Zürich, Herrn Billwiller, und der eidgenössischen Telegraphenverwaltung ist es nämlich zu verdanken, dass seit dem 15. November ein regelmässiger Depeschenaustausch zwischen München und Zürich stattfindet.

Während jeden Vormittag zwischen 9 und 10 Uhr von München aus ein Telegramm von den vier Stationen Kaiserslautern, Bamberg, München und Passau nach dem Schema

BBBWW SHTTT

nach Zürich abgefertigt wird, erhält die Centralstation kurz nach Mittag eine Depesche aus Zürich, welche Nachrichten aus Zürich, Genf, Lugano, sowie vom Gotthard und Säntis bringt.

Den Inhalt dieser Depesche entnimmt man aus folgendem Schema:

Zürich
BBBWW SHTTT RRMMmm

Genf
BBBWW SHTTT RR

Lugano
BBBWW SHTTT RR

Gotthard
BBBWW SHTTT RR

Säntis
BBBWW SHTTT RRMMmm

Durch diese Depesche wird einem sonst häufig empfundenen Mangel bei Herstellung der Wetterkarten wenigstens theilweise vorgebeugt. Es kommt nämlich gar nicht selten vor, dass in dem von der Seewarte

bezogenen Telegramme die Nachrichten aus Frankreich fehlen. In solchen Fällen war man nun an der Centralstation über die für uns so wichtige Wetterlage im Südwesten vollkommen im Dunkel, was sich sehr störend geltend machte. Die Schweizer Depesche vermag nun eine solche Lücke, wenn auch nicht vollständig, so doch in gewissem Maasse auszufüllen und leistet deshalb sehr häufig erhebliche Dienste.

Dadurch, dass Lugano in derselben berücksichtigt ist, tritt sie in ähnlicher Weise als Ersatz in dem ebenfalls sehr häufigen Falle auf, wo die Nachrichten aus Italien ausbleiben.

Sie erfüllt diese Aufgabe noch vollständiger dadurch, dass die eigenthümliche Lage der Schweizer Stationen nun auch gestattete, eine Aenderung in der Ersatzdepesche eintreten zu lassen, welche Wien sendet, wenn die Nachrichten aus Italien dort nicht zeitig genug eintreffen.

In solchen Fällen erhielt die Centralstation früher Mittheilungen von Bregenz, Salzburg, Lesina und Punta d'Ostro.

Da nunmehr die Angaben aus Bregenz durch jene aus Zürich mehr als ersetzt werden, und da Salzburg ohnehin zu nahe bei München ist, um für die Herstellung der Wetterkarte von grosser Bedeutung zu sein, so wurde zwischen der k. k. Centralanstalt für Meteorologie u. s. w. in Wien und der Centralstation München die Verabredung getroffen, dass nunmehr Bregenz und Salzburg durch Gleichenberg und Pancsowa ersetzt werden sollen.

Diese Aenderung hat sich als äusserst zweckmässig erwiesen, und sind deshalb seit dem Empfange der Schweizer Depesche die Störungen in dem wettertelegraphischen Dienste der Centralstation lange nicht mehr so bedeutend wie früher.

Um jedoch das reicher fliessende Depeschenmaterial wirklich fruchtbarer und weiteren Kreisen zugänglich zu machen, war es nothwendig, in der Form der Wetterkarten eine Aenderung vorzunehmen, die noch im Jahre 1884 vorbereitet wurde und mit dem 1. Januar 1885 in Kraft trat.

In welcher Weise diese Aenderung vorgenommen wurde, ersieht man aus der beiliegenden Karte vom 26. Februar.

Zugleich wurde die Rückseite der Karten in eigenartiger Weise verwerthet. Es wurde nämlich dieselbe mit einer Erläuterung bedruckt, welche gewissermassen als erste Einführung in die Meteorologie dienen soll.

Die Centralstation hofft durch diese Neuerung das Verständniss der Wetterkarten wesentlich zu fördern, da sich der Empfänger derselben doch wohl veranlasst fühlen dürfte, diese Erläuterung dann und wann anzusehen, oder noch besser, einmal einem genaueren Studium zu unterwerfen.

Bd.

Beschreibung

der

Neuaufstellung der Instrumente in Bamberg, Bogenhausen, Wendelstein, Amberg (Stadt), Arnstein, Miesbach, Reichenhall und Schillingsfürst.

Bamberg.

Seehöhe des Barometers 249.6 Meter. Polhöhe 49° 54'. Oestliche Länge von Greenwich 43^{m} 34^{s}.

Die neue Station befindet sich im zweiten Stockwerke des am NW-Ende der Stadt gelegenen Realschulgebäudes. Das Thermometergehäuse ist vor dem Fenster eines nie geheizten Zimmers angebracht, 11.3 m über dem Erdboden. Die Aussicht nach N ist vollständig frei; unten zieht sich eine nur 10 m breite Strasse vorbei, doch sind die gegenüberliegenden Häuser sehr niedrig. Die Normale auf die Hausfront bildet mit dem astronomischen Meridian einen Winkel von 35° gegen W zu. Es wird deshalb in einem grossen Theile des Jahres am Nachmittage das Gehäuse durch die Sonne bestrahlt, und wurde daher ein Reservegehäuse vor einem Fenster im daranstossenden Rectoratszimmer angebracht. In dasselbe wurde das Maximumthermometer nebst einem Psychrometer eingesetzt. Die Normale auf diese Front weicht um 8° vom astronomischen Meridian gegen E zu ab. Das Barometer hängt in dem erst erwähnten Nebenzimmer; es wird nie von den Sonnenstrahlen getroffen.

Seine Höhe wurde vom kgl. Land- und Flussbauamt im Anschluss an einen in der Nähe sich befindenden Fixpunkt des Präcisionsnivellements zu 249.6 m bestimmt. Die Regenmesser stehen im W des Realschulgebäudes, im botanischen Garten der Anstalt, 25 m von derselben entfernt. Die Aufstellung kann als eine gute bezeichnet werden. Die Windrichtung wird theils nach einer Windfahne auf dem St. Martinsthurme, theils nach dem Rauche von Schornsteinen, welche vom Beobachtungszimmer aus sichtbar sind, bestimmt.

Die Ablesungen macht der Hausmeister Ziegler unter Controle des kgl. Rectors Herrn Schumann.

Sternwarte München (Bogenhausen).

Höhe über dem Meere 528.7 Meter. Polhöhe 48° 9'. Oestliche Länge von Greenwich 46m 26s.

Gründe zwingender Art waren es, die den Director der k. Sternwarte, Herrn Professor Dr. H. Seeliger, veranlasst haben, mit dem Jahre 1882 die Veröffentlichung der „Meteorologischen und magnetischen Beobachtungen", wie sie seit dem Jahre 1848 von diesem Institute herausgegeben wurden, abzubrechen, und gleichzeitig die bezüglichen Aufzeichnungen in beschränkterem Umfange als bis dahin vornehmen zu lassen. So sehr es nun zu bedauern ist, dass damit die 35 Jahre fortgeführte Luftdruck- und Temperatur-Registrirung, hoffentlich nur vorübergehend, ein Ende fand, und die Zahl der Beobachtungstermine reducirt wurde, so musste es doch entschieden mit Freuden begrüsst werden, dass an der Sternwarte die meteorologischen Beobachtungen wenigstens in dem Umfange einer Station II. Ordnung fortgeführt und der Centralstation zur Veröffentlichung nach internationalem Schema überlassen wurden, weil dadurch die Continuität der Beobachtungsreihe wenigstens einigermassen erhalten bleibt.

Dies gilt auch rücksichtlich der Instrumentenaufstellung, für welche im Allgemeinen das in Band IV S. XXXI Gesagte noch verwendbar ist; nur wurde die Station mit Instrumenten nach dem Muster der k. b. meteorologischen Centralstation, und von dieser geprüft, ausgerüstet.

Die Sternwarte besitzt an neu angeschafften meteorologischen Instrumenten ein Normalbarometer Wild'scher Construction von R. Fuess in Berlin, einen Verticalthermographen mit Magnetindex, welcher sich hier, im Widerspruche mit den Erfahrungen auf dem Wendelstein, gut bewährt — ausserdem als Reserve auch ein paar Greiner'sche Thermographen — ein Psychrometer, sowie ein Haarhygrometer sammt den zugehörigen Schutzgehäusen, und ein Paar Regen- und Schneemesser.

Die Aufstellung der neuen Instrumente kann als identisch mit der bisherigen angesehen werden, so zwar, dass sich der Nullpunkt des Barometers genau wieder in der alten Höhe befindet und auch das Thermometergehäuse an jenem Fenster angebracht wurde, vor dem sich die Instrumente früher, aber ohne Schutzvorrichtung, befanden. Die Regenmesser, nach dem Muster der Centralstation bereits im Juli 1880 in der Nordwestecke des Gartens der Sternwarte aufgestellt, sind an diesem Platze belassen worden.

Die Beobachtungen der Bodentemperaturen, welche wöchentlich einmal vorgenommen werden, schliessen sich genau an die v. Lamont'sche Reihe an; zu bemerken wäre indessen, dass ein paar schadhaft gewordene Schächte neu hergestellt, und bei dieser Gelegenheit die Erdthermometer mit dem Normalinstrument der Centralstation verglichen wurden. Die zum Drucke gebrachten Beobachtungen über Bodentemperaturen sind gerade so wie alle übrigen Angaben bereits corrigirt.

Eine durchgreifendere Aenderung musste dagegen in der Aufstellung der magnetischen Variationsinstrumente vorgenommen werden, weil die Eisenmassen, welche zur Neuconstruction der Meridianklappen verwendet wurden, die Angaben der ersteren völlig illusorisch gemacht hätten. Man hat daher die hiefür verwendete, an die Südfront der Sternwarte angebaute Holzhütte verlassen und eine neue weit solidere mit Doppelwänden und sicherer Fundirung an dem Nordrande des Areales, so weit als thunlich von dem Hauptgebäude entfernt, errichtet, und darinnen die bisher verwendeten Variationsinstrumente aufgestellt. Der magnetische Theodolith zur Bestimmung der Constanten nach absolutem Maasse befindet sich hingegen noch in jener Hütte, welche bereits unter v. Lamont für diesen Zweck gebaut worden war.

Monatlich mindestens einmal werden diese Constanten durch Herrn Feldkirchner bestimmt, und werden dann sämmtliche einzelnen Variationsbeobachtungen auf absolutes Maass reducirt und so veröffentlicht.

Dieser Theil der Beobachtungsergebnisse hat gegen früher ganz entschieden gewonnen, da die frühere Veröffentlichung der direct abgelesenen Scalentheile vielleicht nur von geringem Werthe war, sicher aber deren Verwendung beträchtlich erschwerte.

Ausser den im vorliegenden und vorangegangenen Bande veröffentlichten Terminbeobachtungen wird an der Sternwarte noch täglich um 9h p. m. eine Simultanbeobachtung für das *bureau central météorologique de France* angestellt, und werden ausserdem noch die Beobachtungen von 8h a. m. und 8h p. m. direct telegraphisch an die deutsche Seewarte mitgetheilt.

Die regelmässigen täglichen Beobachtungen nehmen abwechslungsweise die Herren Esser und List vor.

Wendelstein [1]) (Touristenhaus).

Höhe des Touristenhauses 1728.0 Meter. Polhöhe 47° 42′. Oestliche Länge von Greenwich 48m 0″.

Das Touristenhaus liegt, nach den am 16. April 1885 von Herrn Dr. Erk jedoch unter sehr ungünstigen Verhältnissen ausgeführten barometrischen Höhenmessungen, 109.2 m niedriger als der Gipfel dieses Berges, dessen Höhe durch das topographische Bureau des k. b. Generalstabes trigonometrisch zu 1837.2 m über dem Nordseespiegel ermittelt wurde. Das Haus, auf einer circa 60 Are haltenden Fläche errichtet, schliesst sich gegen Norden sehr nahe an die hier schroff aufsteigende Gipfelwand an, so dass von der in Bayern üblichen Aufstellung der Instrumente an der Nordfront des Gebäudes abgesehen werden musste. Man fasste daher von Vorneherein schon zwei Thermometergehäuse in's Auge, von welchen je eines an der Ost- und Westseite anzubringen war. Diese Beschirmungen sind nach dem Muster der Gehäuse für Controlthermometer, also etwas vereinfacht, construirt. Der dasselbe tragende Rahmen, welcher bei der hier herrschenden Windstärke viel kräftiger gemacht wurde als an den Flachlandsstationen, steht ebenso wie dort für gewöhnlich senkrecht zur Wandfläche des Gebäudes und ist in dieser Stellung durch eine Stange mit sperrbarem Schubriegel befestigt. Mittelst derselben wird das Gehäuse zur Beobachtung herangezogen, öffnet sich aber dabei nicht automatisch, sondern ist in einer solchen Stellung an der Axe festgeklemmt, dass das ausgeschnittene Fenster gegen Süden blickt, und nach dem Heranziehen dem Fenster eines nicht geheizten Zimmers zugewendet ist. Die Höhe des unteren Gehäusrandes über dem mit Schotter und geringem Graswuchs bestandenen Boden beträgt 4.1 m. Bis zum 15. April 1885 war in diesen Gehäusen je ein Verticalthermograph, Maximum- und Minimumthermometer mit Magnetindex, welche gleichzeitig als Stationsthermometer verwendbar sind, angebracht; da man jedoch mit diesen keine hervorragend günstigen Erfahrungen machte, sondern durch deren rasches Unbrauchbarwerden öfters zum Austausche derselben genöthigt war, so ist man von dieser Construction abgegangen, und verwendet nun auch auf dem Wendelstein die J. Greiner'schen Thermographen. (Vergl. Instr. f. d. Beob.)

Zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit dient ein Koppe'sches Haarhygrometer von Hottinger & Cie. in Zürich, welches in dem von der meteorologischen Centralstation an sämmtlichen bayerischen Stationen eingeführten Gehäuse [2]) der freien Luft ausgesetzt wird. Um jedoch das Instrument nicht für längere Dauer dem Sonnenscheine auszusetzen, sind die Trägerstangen der Beschirmung nicht an dem Fensterrahmen festgeschraubt, sondern endigen in Haken, mittels welcher die letztere sammt dem Instrumente in Schlaufen einzuhängen ist, von welchen sich je ein Paar vor dem östlichen und westlichen Fenster befindet. Das Instrument wird auf der jeweiligen Schattenseite immer erst eine halbe Stunde vor der Beobachtung ausgesetzt und befindet sich in der Zwischenzeit stets geschlossen und mit dem angefeuchteten Justirrahmen versehen im ungeheizten Zimmer, theils um das Haar frisch zu erhalten, theils um jederzeit von dem Zustande des Instrumentes sich überzeugen zu können. Wegen der zeitweise schwierigen Zugänglichkeit der Station ist derselben ein Reserve-Hygrometer beigegeben, ausserdem auch noch ein Rotationspsychrometer von Rung in Kopenhagen.

Das Barometer Fortin'scher Construction aus der Werkstätte von Böhm & Wiedemann in München ist mit Mikrometerschraube zum Einstellen auf das obere Niveau versehen, unten geschieht diess durch eine Elfenbeinspitze, deren richtige Stellung jederzeit durch eine an ihrem oberen Theile angebrachte Marke controlirt werden kann. Das Barometer, mit seinen Trägern in die Wand eingelassen, befindet sich auf einem nicht heizbaren Corridore und kann von den Sonnenstrahlen nicht getroffen werden. Aus den im Jahre 1884 täglich dreimal angestellten Beobachtungen hat sich als Meereshöhe für den Barometernullpunkt 1723.9 m ergeben. Ausser diesem Stationsbarometer besitzt die Station auch noch ein Registrirbarometer [3]) von Richard frères in Paris und ist ein solches auch noch am Fusse des Berges im Pfarrhofe zu Bayerischzell aufgestellt. Beide letztbenannten Instrumente, welche bei sehr geringer horizontaler Entfernung durch eine Höhenschicht von circa 630 m von einander getrennt sind, sind ohne Pause seit Anfang November 1884 im Gange.

Zur Beobachtung der Windrichtung hat man eine Wild'sche Windfahne mit Windrose auf einem dem Touristenhause im Süden gegenüberstehenden Felskegel, dem „gachen Blick" aufgerichtet, und zwar geschah die Orientirung der Rose bei Einrichtung der Station durch Herrn Dr. Erk. Die Stärke des Windes wird nach der zwölftheiligen Beaufort-Scala geschätzt.

Zu den Niederschlagsmessungen dient ein Regenmesserpaar nach dem auch an den übrigen bayerischen Stationen verwendeten Muster, jedoch ohne die Sockel, deren Transport, abgesehen von der grossen Angriffsfläche, die sie dem Winde bieten, beträchtliche Schwierigkeiten geboten hätte. Um übrigens das Sammelgefäss

---

458 [1]) Eine detailirtere Beschreibung dieser Hochstation findet sich in der Zeitschr. d. österr. Ges. f. Met. XVIII. Band, 1883, S. 488 u. ff.; die dort nach älteren Quellen gemachten Höhenangaben sind nach Obigem jedoch zu corrigiren.

[2]) Beobachtungen etc. Jahrgang 1879 S. XII.

[3]) *Annuaire de la société météorologique de France* 1881. S. 160.

nicht direct den Sonnenstrahlen auszusetzen, sowie um einem allenfalls möglichen Verlust der Messung vorzubeugen, ist über die Flasche noch ein Blechcylinder gestülpt, der wie diese durch Bayonettverschluss an dem Auffanggefäss befestigt ist. Das Ganze hängt in einem sehr soliden Balkengerüst, jedoch mit der Auffangfläche um circa 10 cm höher als die Balkenenden. Ausserdem ist in der Umgebung des Hauses noch eine Anzahl von „Pegeln" aufgestellt zur Messung der Schneehöhen, welche täglich einmal vorgenommen wird.

Um hiebei den Windschatten auf möglichst geringes Maass zu bringen, hatte man ursprünglich dünne nach Art der Nivellirlatten getheilte Eisenstäbe von 1 cm Durchmester aufgestellt; dieselben sind jedoch schon zur Zeit der Vorversuche im Winter 1883/84 sämmtlich vom Sturme geknickt worden; im Winter 1884/85 dagegen wurden statt der Eisenstäbe zum Theil Gasröhren, zum Theil etwas stärkere Stangen von Eschenholz, beide Gattungen ebenfalls beschriebenermassen getheilt, aufgestellt und haben sich dieselben bisher auf's Beste bewährt. Diese Pegel sind bis zu ihrem Nullpunkte in starke Eichenklötze eingelassen, welch' letztere in den Boden eingesenkt sind, so dass direct die Höhe des Neuschnees oder auch das allmähliche Abschmelzen desselben abgelesen werden kann.

Die Beobachtungen macht der Wächter des Touristenhauses Michael Winkler, und ist dabei im Winter fast ganz allein auf sich selbst angewiesen, im Sommer findet er durch den Wirthschaftspächter Herrn Krimbacher, der ebenfalls vollständig instruirt ist, zeitweilig Ablösung; die Vermittlung der Correspondenz im Winter geschieht mit höchst anerkennenswerthem Eifer durch Mitglieder des Alpenvereins Wendelsteinhaus, wogegen die Verbindung im Sommer bei dem sehr starken Besuche des Touristenhauses keinerlei Schwierigkeiten bietet.

Amberg (Stadt).

Höhe über dem Meere (Bahnhofplanie) 385 Meter. Polhöhe 49° 27'. Oestliche Länge von Greenwich 47m 29s.

Schon bei Errichtung der Normalstation auf dem benachbarten Mariahilfberg erklärte sich Herr Apotheker Ströll bereit zu Controlbeobachtungen in seinem an dem Marktplatze gelegenen Hause. Die Front desselben, an welcher das Thermometergehäuse im ersten Stocke, 6.2 m über dem gepflasterten Strassenboden, angebracht ist, verläuft von WSW gegen ENE, so dass das Gehäuse an den Nachmittagen auf einige Zeit von der Sonne getroffen wird, was nach den Angaben des Beobachters eine Temperaturerhöhung von 1.9° herbeiführt. Trotz dieses in dem vorliegenden Falle nicht zu beseitigenden Mangels des Thermometerstandes sind die Resultate dieser Ergänzungsstation, welche sich auf die Beobachtung der Temperaturen nach dem Muster einer Station III. Ordnung beschränkt, von ziemlich erheblichem praktischen Werthe, da natürlich die Temperaturverhältnisse des zwar nur ungefähr 1 Kilometer in Luftlinie entfernten, aber um 134 m höheren Mariahilfberges auf jene der Stadt nicht übertragbar sind. Die Instrumente hat Herr Ströll auf seine Kosten von der meteorologischen Centralstation bezogen und wurden dieselben einer vorangehenden Prüfung unterworfen. Die Aufzeichnungen werden von benanntem Herrn selbst, sowie seinem jeweiligen Apotheken-Provisor besorgt.

Arnstein.

Höhe über dem Meere (Barometernullpunkt) 233.7 Meter. Polhöhe 49° 59'. Oestliche Länge von Greenwich 39m 52s.

Die Station wurde durch den praktischen Arzt Herrn Dr. Hofmann eingerichtet, welcher sich bereits im Sommer 1883 mit den erforderlichen Instrumenten für den Umfang einer Station II versah, und dieselben in seinem Wohnhause zur Aufstellung brachte. Dasselbe befindet sich inmitten der Stadt am Marktplatze und sind die gegenüberliegenden Häuser ungefähr 20 m entfernt. Das Thermometergehäuse ist vor einem gegen NW blickenden Fenster des ersten Stockes angebracht, 7 m über dem gepflasterten Strassenboden, welch' letzterer 10 m höher liegt als die Bahnhofplanie. Die Schutzhülle (Modell der Centralstation) wird dieser Sachlage entsprechend an den Nachmittagen eine Zeit lang von den Sonnenstrahlen getroffen, obwohl die benachbarten Häuser die Dauer der Insolation erheblich abkürzen; immerhin aber werden die hier beobachteten Temperaturen etwas zu hoch sein. Das Barometer (Heber mit verstellbarem Rohre von Rodenstock in Würzburg) befindet sich in einem grossen hellen, gut ventilirten und ungeheizten Zimmer des ersten Stockes, woselbst es von den Sonnenstrahlen nicht getroffen werden kann. Der Nullpunkt liegt 233.7 m über dem Meeresspiegel. Die Regenmesser, durch die meteorologische Centralstation bezogen, sind an der Südostseite des Hauses in einem Gärtchen aufgestellt, von dem ersteren und den benachbarten Gebäuden 8—12 m entfernt. Die Auffangfläche liegt 1½ m über dem Erdboden. Die Windrichtung wird nach der Windfahne des Kirchthurms bestimmt, dessen Mauern ungefähr nach den Hauptrichtungen der Windrose orientirt sind. Die Beobachtungen macht Herr Dr. Hofmann zumeist selbst, in den seltenen Verhinderungsfällen findet er durch seine Gattin Ablösung.

Miesbach.

Höhe über dem Meere 716.8 Meter. Polhöhe 47° 47'. Oestliche Länge von Greenwich 47m 18s.

Da Herr Major a. D. Haas in seinem hiefür hervorragend günstig gelegenen Besitzthum, Feld bei Miesbach, schon seit einer Reihe von Jahren meteorologische Beobachtungen anstellt, so entschloss man sich an der Centralstation, benannten Herrn mit sorgfältig geprüften Thermometern und mit Regenmessern zu versehen, um so ein werthvolles Mittelglied für die Hochstation Wendelstein zu erhalten. — Das Anwesen liegt in südsüdwestlicher Richtung von Miesbach, ein Kilometer von der Kirche dieses Ortes entfernt, am Ende eines flachen circa 31 m über der Bahnhofplanie gelegenen Plateaus, des „Stadelfeldes", zwischen der Eisenbahn nach Schliersee und der Tegernseer Landstrasse. Der Ausblick ist vom Hause aus gegen N, NE und S ein vollkommen freier, wogegen im W und SW mässige Höhen und im Osten der Stadelberg zwar die Fernsicht beschränken, aber die Beobachtung des Horizontes nicht wesentlich behindern. Die Thermometer sind an der Nordfront des völlig freistehenden und nur mit Bäumen umgebenen Hauses in einer Art von Jalousiegehäuse untergebracht und ferner gewährt ihnen noch das nach dortiger Bauart vorspringende Hausdach vor Niederschlägen ausreichenden Schutz. Die Thermometerbeschirmung wird im Hochsommer von 4½ Uhr Abends an von der Sonne getroffen, wesshalb das Maximumthermometer vor dieser Zeit abgelesen werden muss; die Höhe des Gehäuses über dem mit Graswuchs bestandenen Erdboden beträgt 3.6 m, und nach vorgenommener trigonometrischer Bestimmung liegt die Fläche rings um das Haus 30.9 m über den Schienen des Miesbacher Bahnhofes, also in einer Meereshöhe von 716.8 m. Das Barometer, das sich von früher her schon im Privatbesitz des Beobachters befand, ist mit dem Normal der Centralstation noch nicht verglichen, da sich jedoch aus dem Jahresmittel der Barometerbeobachtungen umgekehrt die Meereshöhe zu 719.4, d. h. nahezu richtig herausrechnet, dürften dessen Angaben brauchbar sein. Die Regenmesser (Muster der Centralstation aber mit der kleineren Auffangfläche von 1/50 □ m) sind südlich vom Hause, 37 Schritte von demselben entfernt in einem Garten, frei von allen hinderlichen Einflüssen, aufgestellt und liegt ihre Auffangfläche 1.5 m über dem Boden; ihre gegenseitige Distance beträgt 2½ m. Die Beobachtung der Windrichtung geschieht mittels einer leicht beweglichen, fern vom Hause auf einer 4 m hohen Stange aufgestellten Windfahne, die Windstärke wird instructionsmässig geschätzt.

Die Beobachtungen macht zumeist Herr Major Haas selbst, in den seltenen Verhinderungsfällen findet er durch seine Gemahlin sachkundige Unterstützung.

Reichenhall.

Höhe über dem Meere 484.2 m. Polhöhe 47° 43'. Oestliche Länge von Greenwich 51m 31s.

Diese Station wurde auf Kosten des k. Hauptsalzamtes durch die meteorologische Centralstation eingerichtet. Nicht nur der Bezug der Instrumente und deren Prüfung wurde von da aus besorgt, sondern da gerade diese Station in ihrer Eigenschaft als klimatischer Kurort hervorragend praktisches Interesse bietet, sowie weil schon eine mehrjährige, theilweise auch bereits veröffentlichte (Jahrgang 1880) Beobachtungsreihe von dort vorliegt, so wurde obendrein die Aufstellung der Instrumente noch durch den Adjunkten Dr. Lang dortselbst bethätigt, worauf die Beobachtungen mit dem 1. Mai 1883 beginnen konnten. Leider hat jedoch die k. General-Bergwerks- und Salinenadministration die Benützung abweichender Eintragsformularien angeordnet, wodurch die gleichheitliche Verarbeitung des Materiales sehr erschwert ist, und wurde ausserdem auch schon bald nach der Einrichtung, bedingt durch die Versetzung des ursprünglichen Beobachters und sonstige „dienstliche Rücksichten" eine Veränderung in der Aufstellung vorgenommen, ohne dass die Centralstation vorausgängig hievon verständigt worden wäre. Es ist daher die Instrumenten-Aufstellung trotz aller von vorneherein darauf verwendeten Sorgfalt keine vollständig tadelfreie. Als Stationsgebäude dient das Werkmeisterhaus, welches ausserhalb der Stadt vor dem Kammerbotenthore, nächst den Werkstädeln der k. Saline liegt. — Die Thermometer sind in dem von der Centralstation gelieferten Gehäuse vor einem gegen Nordwesten blickenden Fenster dieses Hauses angebracht, und sind in dieser Richtung auf grössere Distancen ausser niedrigen Bäumen keine Gegenstände vorhanden, von welchen Wärmereflex stattfinden könnte. Dagegen wird die Beschirmung in den späteren Nachmittagsstunden von der Sonne beschienen; die Ablesung des Maximumthermometers muss daher vor dem Eintritte der Insolation vorgenommen werden. Der untere Rand des Gehäuses liegt 5.0 m über dem aus Schuttmaterial bestehenden Boden. — Das Barometer, dessen Nullpunkt in einer Höhe von 484.2 m über dem Meeresspiegel liegt, befindet sich in einem ungeheizten Zimmer des Werkmeisterhauses, an einer Stelle, wo es im Hochsommer kurze Zeit von den Sonnenstrahlen getroffen wird. — Die Regenmesser stehen in einem kleinen an die Nordostfront des Hauses angrenzenden Gärtchen, von ersterem sechs, von einer niedrigen Holzhütte 4 m entfernt; die Auffangfläche liegt 1.6 m über dem Erdboden, also 3.4 m unter dem unteren Rande des Thermometergehäuses. — Die Windrichtung wird an einem hoch aufgestellten Trichterwimpel, wie sie auch an der Centralstation im Gebrauche sind, sowie nach dem Rauche mehrfacher Kamine bestimmt. — Die Aufzeichnungen macht der Salinenwerkmeister Herr J. N. Stramer, welcher in Verhinderungsfällen entsprechende Aushilfe findet.

Schillingsfürst.

Seehöhe des Barometers 545 Meter. Polhöhe 49° 17'. Oestliche Länge von Greenwich 41m 2s.

Die meteorologische Station Schillingsfürst verdankt ihre Errichtung dem praktischen Arzte Herrn Dr. Schwarz, welcher sich auf seine Kosten mit einem vollständigen Instrumentarium nach dem Umfange einer Station II. Ordnung, durch die Centralstation besorgt sowie von dieser geprüft, versah, und in seinem Wohnhause zur Aufstellung brachte.

Das letztere steht auf dem Plateau eines der zungenförmigen nach West vorspringenden Ausläufer der Frankenhöhe, dessen von dem fürstlichen Schlosse gekröntes Ende noch 450 Schritte entfernt ist, und dessen Breite am Beobachtungsorte etwa 150 Schritte beträgt. Von dem südlichen mit Obstbäumen bepflanzten und mit Graswuchs bedeckten Abhange ist das Haus nur durch die ins Schloss führende Strasse getrennt, während zwischen dem ebenfalls mit Bäumen bestandenen Nordabhange, abgesehen von kleinen Hofräumen, Grasgärten liegen. Von der Strasse her führt durch das Haus eine Einfahrt in einen viereckigen Hof, dessen je 10 m langen Seiten aus niedrigen Stallgebäuden bestehen, welche durch eine Scheune verbunden sind, und ist das Wohnhaus im Osten und Westen durch Einfahrten von den Nachbargebäuden getrennt. Der sich auf das erwähnte Plateau erstreckende Theil von Schillingsfürst besteht nur aus einer einfachen Häuserreihe zu beiden Seiten der zum Schlosse führenden Strasse. Da die Umfassungsmauern des Stationsgebäudes nicht mit den Haupthimmelsrichtungen zusammen fallen, so mussten zwei Thermometer-Gehäuse aufgestellt werden, von welchen das eine gegen NE, das andere gegen NW blickt; dieselben sind im ersten Stocke, 4 m über dem Erdboden angebracht, welcher unter dem ersteren Gehäuse gepflastert, unter dem letzteren mit Sand bedekt ist. Die Beschirmungen befinden sich vor Fenstern mit ungeheiztem Innenraum, und ist in dem östlichen dieser beiden Zimmer das Barometer, welches von den Sonnenstrahlen nicht getroffen werden kann, in einer Meereshöhe von 545 m aufgestellt.

Die Regenmesser befinden sich in einem gegen N an die erwähnte Scheune anstossenden baumfreien Wurzgarten, von der ersteren 18 Schritte entfernt, und sind auch sonstige höhere Gegenstände, welche die Messung beeinflussen könnten, nicht vorhanden. Die Auffangfläche der Regenmesser liegt 1.4 m über dem Erdboden.

Die Windrichtung kann bei der freien Lage der Station mit Sicherheit bestimmt werden und zwar mittelst einer vom nordöstlichen Fenster aus sichtbaren Windfahne eines am Nordabhange liegenden 25 m hohen Wasserthurmes, und des Rauches mehrfacher Kamine, die Aufzeichnung der Windrichtungen ist rechtweisend.

Die Mehrzahl der Beobachtungen nimmt Herr Dr. Schwarz selbst vor, in den seltenen Verhinderungsfällen findet er geeignete Vertretung durch seine Tochter.

Beschreibung

der

Neuaufstellung der Regenmesser in Kissingen und Kusel.

Kissingen.

Nachdem vom Juli 1883 an der in Bd. I beschriebene Ausstellungsort der Regenmesser als Turnplatz eingerichtet wurde, und damit Bedenken gegen die Sicherheit der bezüglichen Messung sich geltend machten, wurden diese Instrumente in den ebenso geeigneten aber von der Realschule entfernten Magazinhof des k. Landbauamtes verlegt. Da diese Aufstellung jedoch natürlich für den Beobachter ziemlich erhebliche Unbequemlichkeiten mit sich brachte, und ausserdem die Benützung des Turnplatzes sich so geregelt hat, dass die Schüler denselben nicht ohne Aufsicht betreten, so sind obige Bedenken hinfällig geworden, und entschloss man sich, die Instrumente wieder auf den alten Beobachtungsplatz zurückzuverlegen, was am 20. October 1884 auch ausgeführt wurde. Dabei musste jedoch insoferne eine kleine Modification eintreten, als die Regenmesser nicht mehr in der Mitte des Hofes aufgestellt werden konnten, sondern deren Verlegung an den Rand desselben nöthig war. Da dieselben hiebei dicht an die ebenfalls 1.4 m hohe Umfassungsmauer gekommen wären, und

eine Beeinflussung der Messung hiedurch zu befürchten war, so wurde ein 0.4 m hoher Hügel aufgeworfen, so dass sich die Auffangfläche nun 1.8 m über dem umgebenden Erdboden befindet. Diese Erhöhung wurde mit einem Zaune umgeben, wodurch die Instrumente vor der Annäherung Unberufener geschützt sind. Die Aufstellung ist durch benachbarte Gebäude oder Bäume nicht gefährdet, und sind die Regenmesser für den Beobachter leicht zugänglich, weil der Turnplatz durch eine Thüre mit dem Realschulgebäude, wo die übrigen Instrumente, wie bisher, untergebracht sind, in Verbindung steht.

Kusel.

Veränderungen, welche an dem in Bd. I beschriebenen Aufstellungsplatze der Regenmesser vorgenommen wurden, erheischte eine Verlegung dieser Instrumente, welche man am 9. und 10. October 1884 bethätigte. Nunmehr befinden sich dieselben in einem ebenfalls Herrn Bürgermeister Koch gehörigen Gemüsegarten. Ausserhalb der Stadt liegt derselbe nordwestlich vom Stationsgebäude, 8.9 m über dem früheren Standorte, vollkommen frei von allen störenden Einflüssen. An dem jetzigen Aufstellungsorte der Regenmesser liegt die Auffangfläche also 1.8 m unter dem unteren Rande des Thermometergehäuses.

Beobachtungen

über

Gewitter in Bayern und Württemberg

während

des Jahres 1884.

Die Beobachtungen über Gewitter haben während des Jahres 1884 sowohl in Bayern als in Württemberg ruhigen Fortgang genommen.

Die Zahl der Beobachtungsstationen war jedoch in Bayern etwas zurückgegangen, indem sie von 251 des Vorjahres auf 225 herabsank, während sie in Württemberg 46 betrug gegen 47 vom Jahre 1883.

Bei der Eigenartigkeit, welche die Gewitter des Jahres 1884 zeigten, machte sich dieser Rückgang weniger empfindlich geltend, doch mag schon hier bemerkt werden, dass Schritte gethan wurden, um einer weiteren Verminderung für die Zukunft vorzubeugen.

Von den 225 Stationen in Bayern liefen 5049 Karten ein, von denen 4487 Donner, die übrigen 562 blosses Wetterleuchten meldeten. Dagegen sandten die 46 württembergischen Stationen 752 Meldungen über Donner, und 60 über blosses Wetterleuchten, d. i. im Ganzen 812 Karten.

Diese Zahlen zeigen einen Rückgang in der Summe der eingelaufenen Karten, der jedoch für Bayern durch die Verminderung der Stationen mehr als erklärt wird, indem im Jahre 1883 eine Station in Bayern durchschnittlich 20.6, im Jahre 1884 dagegen 22.1 Karten sandte.

Man darf also im Allgemeinen wohl annehmen, dass die Häufigkeit der Gewitter eine kleine Zunahme erfahren habe.

Dies zeigt sich auch in der Vermehrung der Schaden bringenden Blitzschläge, von denen 65 zur Kenntniss der Centralstation kamen, während 10 Todesfälle und 4 Verletzungen von Menschen in Folge dieses Naturereignisses gemeldet wurden.

Hinsichtlich ihres allgemeinen Charakters schlossen sich die Gewitter im Jahre 1884 jenen des vorhergegangenen Jahres an. Wiederum waren es meist massenhaft auftretende und von verschiedenen einzelnen Herden ausgehende kleine Gewitter, die wenig inneren Zusammenhang zeigten und kaum gestatteten, den Verlauf derselben einfach kartographisch darzustellen.

Hätten die Gewitter der Jahre 1879 bis 82 dasselbe unklare und verworrene Gepräge an sich getragen wie jene der Jahre 1883 und 84, dann wäre es wohl kaum möglich gewesen, jene einfachen Resultate zu finden, wie sie in den älteren Bänden dieses Werkes niedergelegt sind, und dann wäre man wohl kaum auf den Gedanken gekommen, das Studium dieser Erscheinungen so eingehend zu betreiben, dass man deshalb zur Organisation eines eigenen Beobachtungsnetzes schritt.

Uebrigens darf man gerade die Thatsache, dass aufeinanderfolgende Jahre hinsichtlich ihrer Gewitter einen ganz bestimmten Charakter zeigen, als ein sehr interessantes Ergebniss bezeichnen.

Fasst man nun den Gang der Gewittererscheinungen während des ganzen Jahres in's Auge und legt man dabei fünftägige Abschnitte zu Grunde, so bemerkt man wieder den jederzeit hervorgehobenen Parallelismus zwischen dem Gange der Temperatur (Vergl. S. 190—193) und der Häufigkeit der Gewitter in der allerauffallendsten Weise.

Beinahe jedem starken Ansteigen der Temperaturcurve entspricht eine Zunahme der Gewitter, jedem Kälterückfalle eine Abnahme derselben.

Sogar in den gewitterarmen Wintermonaten bewährt sich dieser Satz, indem z. B. in der sechsten Pentade des Januar (26.—30.), welche in der Rheinpfalz eine sehr bedeutende Steigerung der Temperatur zeigte, ebendaselbst ein, wenn auch nur wenig ausgedehntes Gewitter niederging. Selbst im Februar, in welchem sonst Gewitter zu den grössten Seltenheiten gehören, wurden zwischen dem 20. und 24. mehrfach elektrische Erscheinungen beobachtet, während gleichzeitig die Temperatur ein sehr ausgesprochenes Maximum erreichte, d. h. im Mittel etwa um 4° höher lag als während der vorhergegangenen und der nachfolgenden Pentade.

Auch die Pentade vom 7.—11. December zeigte eine solche Steigerung der Temperatur und gleichzeitig einzelne Gewittererscheinungen.

Als eine Eigenthümlichkeit des Jahres 1884 muss die grosse Gewitterhäufigkeit in der Mitte Mai bezeichnet werden, war doch sogar der 14. Mai der Tag des Jahres, welcher aus bayerischem Gebiete die meisten Meldungen brachte, nämlich 285 über Donner und ausserdem noch 6 über Wetterleuchten.

In diesem Monate wurde auch wieder einmal eine der interessanten Beobachtungen über Wetterleuchten gemacht, indem ein am 12. Nachts in die Rheinpfalz eindringendes Gewitter sich durch Wetterleuchten nicht nur in Dinkelscherben zwischen Augsburg und Ulm, sondern sogar bis nach der mittleren Isar hin, nämlich in Feldkirchen bei Landshut, bemerkbar machte.

Ebenso wie in früheren Jahren wurden auch diesmal die Gewitter wieder nach Tagesstunden des Ausbruches zusammengestellt und dabei dieselbe Zonentheilung festgehalten, wie sie in Band I dieses Werkes beschrieben und seitdem stets benutzt wurde.

Anzahl der für die einzelnen Tagesstunden eingelaufenen Meldungen über den Ausbruch von Gewittern

gerechnet nach dem Zeitpunkt des ersten Donners.

Zeit	12^h–1^a	1^a–2^a	2^a–3^a	3^a–4^a	4^a–5^a	5^a–6^a	6^a–7^a	7^a–8^a	8^a–9^a	9^a–10^a	10^a–11^a	11^a–12^m	12^m–1^p	1^p–2^p	2^p–3^p	3^p–4^p	4^p–5^p	5^p–6^p	6^p–7^p	7^p–8^p	8^p–9^p	9^p–10^p	10^p–11^p	11^p–12^a	Summe
Bayern.																									
Rheinpfalz . .	6	8	**10**	7	**20**	17	4	1	–	2	6	22	29	38	**54**	35	52	42	23	25	31	36	16	13	497
Westliche Zone	25	**36**	26	23	20	22	**27**	**27**	14	40	30	53	106	123	185	211	**217**	155	118	87	68	64	46	16	1739
Mittlere Zone .	15	15	**35**	17	**22**	17	16	18	27	14	22	34	82	107	**144**	141	134	122	83	79	53	36	34	18	1285
Oestliche Zone .	5	8	**10**	3	7	**12**	8	6	14	27	32	47	75	99	**126**	108	82	85	53	62	46	21	13	17	966
Summe . . .	51	67	**81**	50	**69**	68	55	52	55	83	90	156	292	367	**509**	495	485	404	277	253	198	157	109	64	4487
Abger. Summe	58.3	66.5	**69.8**	62.5	64.0	**65.0**	57.5	53.5	61.3	77.8	104.8	173.5	276.8	383.8	470.0	**496.0**	467.3	392.5	302.8	245.3	201.5	155.3	109.8	72.0	4487
Württemberg.																									
Summe . . .	9	8	12	**13**	7	**25**	16	10	14	6	12	33	38	58	**76**	75	**76**	40	45	56	49	30	27	17	752
Abger. Summe	10.8	9.3	11.3	11.3	13.0	**18.3**	16.8	12.5	11.0	9.5	15.8	29.0	41.8	57.5	71.3	**75.5**	66.8	50.3	47.8	51.5	46.0	34.0	25.3	17.5	752

In dieser Zusammenstellung erkennt man wieder wie in früheren Jahren neben dem Hauptmaximum vom Nachmittag, das secundäre der frühen Morgenstunden, welch' letzteres übrigens diesmal in zwei zerfällt und bei Benutzung abgerundeter Zahlen in Württemberg auf eine etwas spätere Stunde trifft, als dies sonst meist der Fall war.

Indem noch darauf hingewiesen wird, dass das secundäre Maximum der Gewitterhäufigkeit in der ersten Hälfte Juni, sowie das absolute Maximum in der dritten Pentade des Juli in den Zusammenstellungen recht klar hervortritt, lassen wir nun diese selbst folgen:

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1884 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in Bayern.

Datum	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septbr.		October		November		December	
	⊼	≺	⊼	≺	⊼	≺	⊼	≺	⊼	≺	⊼	≺	⊼	≺	⊼	≺	⊼	≺	⊼	≺	⊼	≺	⊼	≺
1.	–	–	–	–	–	–	6	–	23	1	41	–	71	17	41	4	18	13	40	2	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	20	16	3	–	54	10	–	1	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160	7	38	8	56	5	14	4	1	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	15	–	111	15	193	14	1	–	12	–	–	–	1	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	162	6	42	10	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	22	–	110	1	3	1	4	–	–	–	–	–	–	–
7.	1	–	–	–	–	–	58	1	1	–	13	–	1	–	–	1	13	4	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	4	–	1	4	5	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29	–	35	11	3	1	1	–	–	8	–	–	1	–
10.	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	111	21	1	5	1	–	19	6	–	–	4	2
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	104	29	–	–	1	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	10	17	–	–	–	1	110	13	–	–	1	–	–	–	1	–
13.	–	–	–	–	–	–	1	–	105	39	23	1	4	15	98	5	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	1	–	–	–	–	–	285	6	212	8	158	22	176	5	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	19	–	151	12	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	4	–	231	19	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	60	–	149	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	1	–	–	–	63	35	41	–	46	4	40	19	–	–	1	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	151	4	2	–	74	–	117	11	–	–	–	1	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	7	–	–	6	1	7	–	1	–	32	3	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	4	2	50	4	1	7	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	4	–	4	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	4	1	–	–	–	–	–	7	–	–	159	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	1	–	–	–	–	18	3	3	–	9	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	34	–	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	26	–	–	–	–	–
28.	3	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–			–	–	15	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–			–	–			12	1			–	–	–	–			–	–			–	–
Summe	14	2	9	4	3	8	93	4	685	120	667	20	1701	207	1094	139	113	38	101	18	–	–	7	2

Anzahl der auf die einzelnen Pentaden des Jahres 1884 treffenden Meldungen über Gewitter (Donner) in Bayern.

Pentade	roh	abgerundet
Januar 1.– 5.	–	0.3
„ 6.–10.	1	0.5
„ 11.–15.	–	0.3
„ 16.–20.	–	–
„ 21.–25.	–	3.3
„ 26.–30.	13	6.5
„ 31.– 4. Februar	–	3.3
Februar 5.– 9.	–	0.3
„ 10.–14.	1	1.0
„ 15.–19.	2	2.8
„ 20.–24.	6	3.5
„ 25.– 1. März	–	1.5
März 2.– 6.	–	–
„ 7.–11.	–	–
„ 12.–16.	–	0.8
„ 17.–21.	3	1.5
„ 22.–26.	–	0.8
„ 27.–31.	–	1.5
April 1.– 5.	6	18.8
„ 6.–10.	63	33.3
„ 11.–15.	1	16.3
„ 16.–20.	–	0.3
„ 21.–25.	–	11.5
„ 26.–30.	23	17.5

Pentade	roh	abgerundet
Mai 1.– 5.	24	19.0
„ 6.–10.	5	108.8
„ 11.–15.	401	257.5
„ 16.–20.	223	216.3
„ 21.–25.	18	65.3
„ 26.–30.	2	62.8
„ 31.– 4. Juni	229	133.8
Juni 5.– 9.	75	153.5
„ 10.–14.	235	117.8
„ 15.–19.	126	124.5
„ 20.–24.	11	37.8
„ 25.–29.	3	64.3
„ 30.– 4. Juli	240	198.8
Juli 5.– 9.	312	286.8
„ 10.–14.	283	382.3
„ 15.–19.	**651**	**439.0**
„ 20.–24.	171	259.3
„ 25.–29.	44	89.8
„ 30.– 3. August	100	120.8
August 4.– 8.	239	173.5
„ 9.–13.	316	273.5
„ 14.–18.	223	240.8
„ 19.–23.	201	154.5
„ 24.–28.	14	75.5
„ 29.– 2. September	73	48.0

Pentade	roh	abgerundet
September 3.– 7.	32	36.0
„ 8.–12.	7	11.5
„ 13.–17.	–	2.0
„ 18.–22.	1	0.8
„ 23.–28.	1	10.8
„ 29.– 2. October	40	23.5
October 3.– 7.	13	21.8
„ 8.–12.	21	13.8
„ 13.–17.	–	5.5
„ 18.–22.	1	7.0
„ 23.–27.	26	13 3
„ 28.– 1. November	–	6.5
November 2.– 6.	–	–
„ 7.–11.	–	–
„ 12.–16.	–	–
„ 17.–21.	–	–
„ 22.–26.	–	–
„ 27.– 1. December	–	0.3
December 2.– 6.	1	1.8
„ 7.–11.	5	3.0
„ 12.–16.	1	1.8
„ 17.–21.	–	0.3
„ 22.–26.	–	–
„ 27.–31.	–	–

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1884 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in Württemberg.

Datum	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septbr.		October		November		December	
	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻
1.	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	15	–	1	–	–	–	2	1	4	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	4	1	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	16	–	2	–	12	3	7	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	4	39	–	–	–	3	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	14	–	16	2	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	12	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	2	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19	1	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37	5	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	16	5	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	13	4	–	2	1	1	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	19	–	35	–	13	1	44	3	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	45	–	11	–	7	1	27	2	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	23	–	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	4	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–			–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–			–	–			11	–			–	–	–	–			–	–			–	–
Summe	–	–	–	–	–	–	23	1	104	12	100	2	246	16	243	22	22	7	14	–	–	–	–	–

Anzahl der auf die einzelnen Pentaden des Jahres 1884 treffenden Meldungen über Gewitter (Donner) in Württemberg.

Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet
Januar 1.– 5.	–	–	Mai 1.– 5.	3	4.5	September 3.– 7.	8	6.8
„ 6.–10.	–	–	„ 6.–10.	–	8.8	„ 8.–12.	5	4.5
„ 11.–15.	–	–	„ 11.–15.	32	27.8	„ 13.–17.	–	1.5
„ 16.–20.	–	–	„ 16.–20.	47	44.3	„ 18.–22.	1	1.0
„ 21.–25.	–	–	„ 21.–25.	11	17.3	„ 23.–27.	2	2.3
„ 26.–30.	–	–	„ 26.–30.	–	13.3	„ 28.– 2. October	4	3.8
„ 31.– 4. Februar	–	–	„ 31.– 4. Juni	42	24.0	October 3.– 7.	3	3.3
Februar 5.– 9.	–	–	Juni 5.– 9.	12	25.3	„ 8.–12.	3	2.3
„ 10.–14.	–	–	„ 10.–14.	35	24.8	„ 13.–17.	–	0.8
„ 15.–19.	–	–	„ 15.–19.	17	18.5	„ 18.–22.	–	1.0
„ 20.–24.	–	–	„ 20.–24.	5	6.8	„ 23.–27.	4	2.0
„ 25.– 1. März	–	–	„ 25.–29.	–	5.8	„ 28.– 1. November	–	1.0
März 2.– 6.	–	–	„ 30.– 4. Juli	18	18.0	November 2.– 6.	–	–
„ 7.–11.	–	–	Juli 5.– 9.	36	30.8	„ 7.–11.	–	–
„ 12.–16.	–	–	„ 10.–14.	33	61.5	„ 12.–16.	–	–
„ 17.–21.	–	–	„ 15.–19.	**144**	**82.5**	„ 17.–21.	–	–
„ 22.–26.	–	–	„ 20.–24.	9	42.0	„ 22.–26.	–	–
„ 27.–31.	–	0.3	„ 25.–29.	6	8.8	„ 27.– 1. December	–	–
April 1.– 5.	1	3.5	„ 30.– 3. August	14	22.3	December 2.– 6.	–	–
„ 6.–10.	12	6.3	August 4.– 8.	55	47.8	„ 7.–11.	–	–
„ 11.–15.	–	3.0	„ 9.–13.	67	65.5	„ 12.–16.	–	–
„ 16.–20.	–	0.5	„ 14.–18.	73	59.3	„ 17.–21.	–	–
„ 21.–25.	2	3.0	„ 19.–23.	24	42.8	„ 22.–26.	–	–
„ 26.–30.	8	4.8	„ 24.–28.	10	14.0	„ 27.–31.	–	–
			„ 29.– 2. September	6	7.5			

Von den verschiedenen Gewittertagen des Jahres 1884 eignen sich, wie schon bemerkt, nur sehr wenige zu genauerem Studium.

Regelmässig entwickelt, so dass sie eine klare Darstellung durch Isobronten gestatteten, waren nur die Gewitter vom 16. und 17. Juli, sowie vom 12. August.

Das zuerst genannte, nämlich das Gewitter vom 16. Juli scheint eine ungewöhnlich ausgedehnte Front besessen zu haben und gehörte offenbar nur zum Theile unserem Gebiete an, das es jedoch seiner ganzen Ausdehnung nach durchzog. Die ersten Meldungen stammen, soweit es das letztere betraf, von der Westgrenze der Rheinpfalz, wo kurz vor 2 Uhr Nachmittags der erste Donner gehört wurde. Um 2 Uhr 30 hatte es bereits die Haardt und mit seinem südlichen Flügel den Schwarzwald überschritten, und trat nun mit einer Front, die vom Spessart bis zum Bodensee reichte, ja soweit diess aus den bisher zur Verfügung stehenden Berichten zu entnehmen ist, die Grenzen unseres Gebietes nach beiden Seiten hin noch weit überschritt, zwischen 3 und 4 Uhr in das diesseitige Bayern ein. Indem es seinen Weg in rein west-östlicher Richtung mit fast gleichbleibender Geschwindigkeit fortsetzte, hatte es um 6 Uhr 30 bereits die Nordost-, eine Stunde später die Südostgrenze des Königreichs erreicht und gelangte schon um 8 Uhr 30 an dem östlichen Punkte des Königreichs, nämlich in Passau, an.

An vielen Orten, insbesondere in der Rheinpfalz und in der Umgebung des Mains, war dieses Gewitter von heftigem Sturm begleitet. Die Isobronten dieses Tages zeigen ziemlich ähnlichen Verlauf wie jene des diesseitigen Bayern am 29. Juni 1879 (vgl. Bd. I) oder noch mehr wie jene vom 26. Juli 1881 (vgl. Bd. III). Von Beigabe einer eigenen Karte wurde desshalb Umgang genommen.

Am darauf folgenden Tage, nämlich am 17. Juli, durchzog abermals ein Gewitter mit ähnlicher, jedoch nicht so bedeutend entwickelter Front und zu späterer Stunde das Königreich. Nachdem es um 8 Uhr Abends die Linie Kirchheimbolanden, Landau, Calw, Freudenstadt, Böttingen (Schwarzwald) überschritten hatte, trat es gegen 9 Uhr in das diesseitige Bayern ein, und zog, während die Front im Süden und Norden fortgesetzt abnahm, über die Mitte des Königreichs, um schliesslich gegen 12 Uhr Nachts an dem Abhange des bayerischen Waldes zu erlöschen.

Ziemlich regelmässig ausgebildet war, wie schon bemerkt, auch ein Gewitter, welches am frühen Morgen des 12. August über die nördliche Hälfte des Königreiches hinwegzog. Nachdem es um Mitternacht den Spessart überschritten hatte, erreichte es bei wachsender Frontlinie bis 4 Uhr Morgens den Westabhang des Frankenjura und in einzelnen Ausläufern um 6 Uhr noch das Fichtelgebirge und den Böhmerwald.

An den beiden ersten Tagen, von welchen eben gesprochen wurde, stunden wir unter dem Einflusse von Theildepressionen, welche als Ausläufer einer über Grossbritannien und die Nordsee hinziehenden grossen Depression über dem mittleren Ostfrankreich lagen.

Am 12. August dagegen befanden wir uns auf einem Sattel höheren Druckes, der zwei Depressionsgebiete von einander trennte, von denen das eine seinen Kern vor der irischen Küste, das andere im mittleren Russland hatte.

Die hier geschilderten Gewitter besitzen insoferne kein besonders hervorragendes Interesse, als sie sich früher öfters beobachteten Typen mehr oder weniger eng anschliessen.

Dagegen hatte das Jahr 1884 einen Gewittertag, der wohl genauere Beachtung verdient, weil er einen scharfen Beweis liefert für einen Satz, der früher nur als Vermuthung ausgesprochen wurde.

Im II. Bande dieses Werkes, der die Beobachtungen vom Jahre 1880 enthält, wurde nämlich (S. XVIII) bemerkt, dass man bei den im genannten Jahre ziemlich häufigen Gewittern mit ost-westlicher Zugrichtung jederzeit das Vorhandensein einer Depression südlich oder südöstlich von unserem Gebiete nachweisen konnte.

Dies führte später[1]) im Zusammenhalte mit den übrigen Ergebnissen der Untersuchungen über Gewitter zur Aufstellung nachstehender Sätze: Die Gewitter, sofern sie nicht Begleiter heftiger Cyklonen sind, was bei uns sehr selten vorkommt, entstehen, wenn bei ruhiger Luft lokal bedeutende Temperaturdifferenzen und damit lokale barometrische Depressionen auftreten, die sich an den nur von 5 zu 5 mm gezogenen Isobaren meist nur als Verkrümmungen, d. h. als unregelmässige Aus- und Einbiegungen bemerkbar machen, die jedoch bei mehr ins Einzelne gehenden Isobarenkarten auch deutliche Centren erkennen lassen. Diese kleinen Depressionen erscheinen meistens nur als Theile oder Ausläufer grosser Depressionsgebiete, die aber so flach sind, dass sie an der Erdoberfläche keinen bemerkenswerthen Wind hervorrufen.

Die Fortpflanzung der Gewitter erfolgt jedoch im Allgemeinen ohne Rücksicht auf die die Theildepressionen umkreisenden Winde in jenem Sinne, wie es der wohl nur in etwas höheren Regionen bemerkbare Wind der grossen Depression verlangt, d. h. die Gewitter schreiten von Westen nach Osten weiter, sowie die kleinen Depressionen als Theile einer im Norden gelegenen grösseren zu betrachten sind, sie schreiten von Osten nach Westen weiter, sowie sie einem Depressionsgebiet angehören, dessen Centrum im Süden liegt.

---

[1]) Elektrotechnische Zeitschrift. Bd. IV. 1883. S. 133.

Der letztere Fall ist verhältnissmässig selten, da auch Süddeutschland im Allgemeinen noch unter dem Einflusse der über die Nord- und Ostsee hinwegziehenden Depressionen steht. Es giebt jedoch oft längere Zeiträume, in welchen auch die südlichen, d. h. die über Mittelmeer, Adria und Ungarn dahinschreitenden über die Alpen übergreifen, und ihren Einfluss bis zur Donau, oft sogar bis zur Mainlinie hin geltend machen, dann bringt, der gewöhnlichen Regel entgegen, Ost- und Nordostwind Niederschläge, und auch die Gewitter schlagen alsdann die seltenere ost-westliche Zugrichtung ein.

Dieser Satz über die Abhängigkeit der Zugrichtung der Gewitter von der Lage der Hauptdepressionen erfährt eine sehr schöne Bestätigung durch die Gewitter vom 14. Juni 1884.

Es zeigt zwar auch dieser Tag kein Gewitter mit einfachen grossen Zügen, sondern vielmehr eine Reihe von Einzelgewittern. Aber die letzteren haben alle das eine gemeinsam, dass sie sämmtlich von Osten nach Westen weiterschreiten, wie man sofort auf Tafel I aus dem ersten Kärtchen der zweiten Horizontalreihe ersieht, welches die Isobronten für den Nachmittag des genannten Tages enthält. Betrachtet man nun im Zusammenhalte hiemit die Isobarenkarten für Europa vom 13. und 14. Juni und zugleich die unter Benutzung schärferer Methoden gezeichneten Isobarenkarten unseres Gebietes für 8 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittag und 8 Uhr Abends des 14., so erkennt man sehr schön das Zusammenwirken der kleinen Theildepressionen mit der Hauptdepression, unter deren Herrschaft sie stehen.

Schon am 13. Morgens erstreckte sich höherer Luftdruck in Gestalt eines schmalen Keiles von dem Eingange des Kanales bis nach der Elbemündung hin, während gleichzeitig eine flache Depression über der Adria lag. So unbedeutend nun auch die letztere war, und obwohl man Mitteleuropa nach der gewöhnlichen Auffassungsweise an diesem Tage noch zum Maximalgebiete rechnen musste, so verrieth doch die eigenthümliche Gestalt der Isobaren, die selbst in Nordfrankreich und in Nordwestdeutschland, noch mehr aber in den südlicher gelegenen Gegenden, ihre concave Seite nach Süden kehrten, dass die südliche Depression ihren Einfluss über die Alpen übergreifend weit nordwärts geltend machte. Zugleich deutete die sehr unregelmässige Vertheilung der Temperaturen bei geringen Unterschieden im Luftdrucke und dementsprechend schwacher Luftbewegung darauf hin, dass die Bedingungen für die Bildung von Theildepressionen gegeben seien und wurde deshalb auch von der Centralstation „Neigung zur Gewitterbildung" vorhergesagt.

Bis zum Morgen des 14. hatte sich nun die Herrschaft der südlichen Depression noch weit entschiedener ausgebildet und liessen sich zugleich verschiedene Theilminima erkennen.

Ein solches lag, wie das 4. Kärtchen zeigt, in der Nähe von Landshut und ein anderes im nördlichen Württemberg. Zugleich waren die Temperaturen sehr hohe.

Bis 2 Uhr Nachmittags hatte sich die am Morgen bei Landshut befindliche kleine Theildepression nach den Alpen hin verlegt nud verlangte nun das Buys-Ballot'sche Gesetz für unser Gebiet nördliche und östliche Winde.

Noch vor diesem Zeitpunkte waren sowohl in Mittelfranken als am Böhmerwalde Gewitter zum Ausbruch gekommen, die der ostwestlichen Windrichtung entsprechend weiterschritten und obwohl sich, wie das letzte Kärtchen zeigt, am Abend um 8 Uhr wiederum ein Theilminimum bei Landshut ausgebildet hatte, so zogen doch auch um diese Zeit noch Gewitter von Norden her nach dem Bodensee, gerade so wie es die Lage der Hauptdepression verlangte.

Die Einzelheiten entnimmt man aus den Kärtchen, so dass weitere Worte hierüber überflüssig sind.

Bd.

Meteore.

1. Am 3. April.

Hergersweiler (g, 14).[1]) Herr Oekonom Schneider berichtet: Genau 10^h p drang ein hellgrüner Lichtschimmer ins Zimmer; nach der Farbe und der Dauer der Erscheinung wird dieselbe wohl von einem sehr intensiv leuchtenden Meteor gekommen sein. Richtung gegen SW.

2. Am 19. Mai.

Dörflas (l, 4). Herr Wunderlich beobachtete um 9^h 15 p in N ein Meteor, aus der Nähe des kleinen Bären kommend, hellglänzend und von grünlichem Licht.

---

[1]) Die in Klammern beigefügten Buchstaben und Ziffern geben die Lage der Orte an und beziehen sich auf das Uebersichtskärtchen, welches in Band I Jahrgang 1879 veröffentlicht wurde.

3. Am 20. Juli.

Zellingen (g, 4). Herr Apothèker v. Günther sah cc. $9^1/_2{}^h$ p im E ein scheinbar kopfgrosses Meteor langsam von N gegen S sinken.

4. Am 23. Juli.

Ostin auf der Eck (14, k). Herr Bürgermeister Beilhack nahm um 8^h 15 p ein Meteor wahr, das scheinbar vom Polarstern gegen den nördlichen Horizont zog, blendend weiss und von der Grösse eines Sternes II. Grösse; Dauer vier Sekunden.

Bamberg (i, 4). Herr Official Müller beobachtete ein Meteor mit einer Bahn von N nach E, cc. 6^0 über dem Horizont verschwindend; es wurde sichtbar um 8^h 31 p (M. Zt.), Dauer der Erscheinung 5—6^s; scheinbare Grösse des Jupiter, Kugel ohne Schweif, Farbe ziemlich intensiv hellgrün.

Asch (l, 3). Herr Zoll-Revisionsoberaufseher Böhm sah um 8^h 34 p am östlichen Himmel ein Meteor, welches beim Aufleuchten die Helligkeit des Mondlichtes verbreitete; beim Fallen gegen SE theilte sich dasselbe dann in zwei Theile, einer vorausfliegenden grösseren Kugel von gelber und einer nacheilenden kleineren von grüner Farbe, beide Kugeln waren sehr hellglänzend. Dauer $1^1/_2$ Sekunden.

5. Am 25. August.

Simbach a. I. (n, 11). Herr Michel, k. Bauamtmann, theilt mit: 9^h 13 p (M. Zt.) bei heiterem Himmel und gänzlicher Windstille bewegte sich eine hellleuchtende Kugel, scheinbar etwa halb so gross als der Mond, in mässiger Geschwindigkeit und wenig zum Horizont geneigter Bahn von SW nach NE; Farbe hellgelb.

6. Am 21. September.

Kusel (b, 5). Beobachter Herr Präparandenlehrer Korndeer bemerkte um 8^h 14 p ein Meteor funkensprühend nach SW fliegen.

7. Am 24. September.

Mähring (m, 4). Herr von Schreyern, k. Grenzobercontroleur, sah um 10^h 6 p ein von S nach E ziehendes hellleuchtendes Meteor, das sich verschwindend in einen Strahlenglanz auflöste.

8. Am 4. November.

Grünwald (k, 12). Herr Beneficiat Bernlochner berichtet: 6^h 50 p sank ein Meteor, grösser als ein Stern I. Grösse, leuchtend vom südlichen Himmel kommend in der Richtung gegen W; dasselbe hatte einen ziemlich langen, wunderbar glänzenden Schweif in der Form eines Hornes von feuerrother und gelber Farbe, aus welchem Funken zu sprühen schienen.

9. Am 5. November.

Aichach (i, 10). Herr Lehrer Huber meldet: Um 6^h 15 p zog ein Meteor, etwa 3^s dauernd, im Zenit gerade gegen S; dasselbe bestand aus einem hellglänzenden Stern mit wunderbar schönem bläulich leuchtenden Schweif.

10. Am 11. November.

Langenpettenbach (k, 11). Herr Pfarrer Kranz beobachtete um 7^h 10 p ein Meteor gleichsam wie aus einem Funken entstehend und dann einen Schweif von circa 1^m scheinbarer Länge (?) bildend; Richtung von S gegen N, Farbe wie jene der Sterne, Dauer zwei Sekunden.

Erdbeben.

Ueber solche ist keine Meldung eingelaufen.

Die

zeitliche und räumliche Vertheilung der Niederschlagshäufigkeit in Bayern.

Von **Fr. Horn.**

Einleitung.

Nachstehende Abhandlung, welche die Darstellung der Niederschlagshäufigkeit in Bayern zum Ziele hat, besteht aus zwei getrennten Kapiteln. Das erste ist nach der in der neueren Meteorologie bisher schon mit so vielem Erfolge angewandten synoptischen Behandlungsweise bearbeitet, während das zweite die Niederschlagshäufigkeit nach der bisher in der Klimatologie ausschliesslich verwendeten Methode studirt.

Das erstere Verfahren ist in dieser Weise auf die Zwecke der Klimatologie noch nicht angewandt, und glaubt der Verfasser, dass man hiedurch auch diesem Theile der allgemeinen Meteorologie noch wesentlich neue und fördernde Gesichtspunkte abgewinnen kann.

I. Ueber die Vertheilung gleichzeitiger Niederschläge in Bayern.

Bei Untersuchungen über die Niederschlagsverhältnisse eines Gebietes fasste man früher vorzugsweise die Gesammtmengen ins Auge, welche an den verschiedenen Stationen zur Messung kamen, sowie deren Vertheilung auf die einzelnen Monate.

Die sehr werthvollen Monographieen von v. Möllendorf, van Bebber, Töpfer und v. Dankelmann sind sämmtlich unter diesem Gesichtspunkte verfasst.[1])

So lange man sich darauf beschränkte, das Klima eines Ortes oder ausgedehnteren Gebietes durch Mittelwerthe zu charakterisiren, war diese Behandlungsweise auch vollkommen genügend; seitdem man jedoch damit begonnen hat, den gleichzeitigen Witterungscharakter auf ausgedehnteren Gebieten zu studiren, und hierauf fussend, sogar Prognosen auszugeben, drängen sich Fragen anderer Natur auf, die sich aus den auf die angegebene Weise gesammelten Zahlen nicht beantworten lassen.

Sollen nämlich von einem Centrum aus für ein weiteres nur durch die zufälligen politischen Grenzen umschriebenes Gebiet Witterungsaussichten gegeben werden, so fragt es sich vor Allem, ob man berechtigt ist, dieses Gebiet auch klimatologisch als ein Ganzes aufzufassen, oder ob es nicht vielmehr geboten sei, dasselbe in einzelne klimatische Bezirke zu zerfällen.

Am brennendsten wird diese Frage bei den Voraussagen über Niederschläge, und einer der schwächsten Punkte des ganzen Prognosenwesens liegt sicherlich darin, dass gerade in dieser Beziehung es häufig so schwer wird, die richtigen Grenzen zu treffen.

Dies hat auch bereits Winkelmann[2]) und Mantel[3]) zu Untersuchungen über die Vertheilung gleichzeitiger Niederschläge in Württemberg und in der Schweiz Veranlassung gegeben.

Für Bayern ist eine derartige Arbeit noch nicht unternommen worden, und wäre auch kaum möglich gewesen, da die nothwendigen Grundlagen dafür eben noch nicht gewonnen waren.

---

[1]) v. Möllendorf hat in seiner Schrift „Die Regenverhältnisse Deutschlands", Abh. d. Naturf.-Ges. Görlitz 1855, als der Erste das vorhandene zerstreute Material einer Bearbeitung unterworfen. Ihm folgte Dr. van Bebber mit seiner Abhandlung „Die Regenverhältnisse Deutschlands" München 1877. In allerneuester Zeit veröffentlichte Dr. H. Töpfer, Prof. am Gymn. in Sondershausen, seine „Untersuchungen über die Regenverhältnisse Deutschlands", S.-A. aus den Abhandl. d. Naturf.-Gesellsch. in Görlitz. Dr. A. von Dankelmann, Vorstand des K. sächs. met. Bureaus in Leipzig, hat „Die Ergebnisse der Niederschlagsbeobachtungen in Leipzig und an einigen anderen sächsischen Stationen von 1864—1881" mitgetheilt.

[2]) Programm zur 63. Jahresfeier der K. württemb. Akademie Hohenheim: Wie erhält man aus Regenbeobachtungen eine Begrenzung von Prognosenbezirken? Methode und Anwendung derselben auf Württemberg von Prof. Winkelmann.

[3]) „Untersuchung über die räumliche Vertheilung gleichzeitiger Niederschläge in der Schweiz" von Dr. G. Mantel in Zürich.

Nachdem aber nunmehr von dem im Jahre 1879 ins Leben getretenen Netze meteorologischer Stationen fünfjährige Beobachtungen gedruckt vorliegen, schien es mir zweckmässig, diese Frage aufzunehmen und genauer zu untersuchen, wie es sich in Bayern mit der zeitlichen und räumlichen Vertheilung gleichzeitiger Niederschläge verhalte.

Auf Grund einer eingehenden Besprechung soll dann die Berechtigung bezw. Nothwendigkeit der von der Centralstation bei ihren Prognosen mehrfach benutzten Trennung in einzelne Gebiete durch Zahlenbelege dargethan werden. Hiebei hielt ich es jedoch für zweckmässig, einen wesentlich anderen Weg einzuschlagen, als dies meine Vorgänger thaten.

In den höchst interessanten Abhandlungen der beiden vorgenannten Herren wird die Frage gestellt: „Genügt für Württemberg beziehungsweise die Schweiz in Bezug auf Voraussage des Niederschlags eine Prognose, oder ist das Land in mehrere Bezirke zu zerfällen?“ Sie wird durch die Untersuchung zu lösen erstrebt, wie viele Stationen an einem bestimmten Tage im Witterungscharakter übereinstimmen, bezw. wie viele vorhanden sind, deren Wetter von jenem der die Mehrheit bildenden Stationen abweicht. Für Württemberg wurde eine mittlere Uebereinstimmung von 85 % berechnet; es würde demnach eine Prognose für das ganze Land zunächst genügen. Für die Schweiz ergibt sich im Durchschnitt eine Uebereinstimmung von 82 %; es kann also auch hier zumeist von einer Abtheilung des Gebietes in Prognosenbezirke abgesehen werden.

Der Werth einer derartigen Untersuchung wird entschieden noch erhöht, wenn man die Grösse der Uebereinstimmung für einzelne Gruppen ermittelt, wobei die Zusammengehörigkeit der Stationen nach der ziffernmässigen Erfahrung bestimmt wird. Winkelmann gibt in seiner Abhandlung zwar eine Methode an, mittels welcher auf nur rechnerische Weise eine genaue Theilung des Gebietes in verschiedene Bezirke zu ermöglichen wäre: Man bestimmt das abweichende Verhalten jeder einzelnen Station von jenem, welches die Mehrheit aller Stationen zeigt. Hiedurch erhält man ein Maass für die Abweichung, welche jede Station darbietet. Nachdem dann für je zwei Beobachtungsorte die Summen der gleichzeitigen Abweichung gebildet werden, geben die Werthe derselben einen Maassstab für die Zusammengehörigkeit der Stationen.

Ein praktischer Erfolg dürfte jedoch mit diesem Verfahren nicht erreicht werden. Bei diesen Vergleichungen macht sich nämlich, wie schon Mantel erörtert, ausser der Aehnlichkeit im Witterungscharakter noch sehr bedeutend die Entfernung der Stationen geltend, und führt diese Methode für die Schweiz z. B. angewandt nicht zum Ziele. Zudem würde die Berechnung dieser Werthe eine unverhältnissmässig grosse Mühe machen.

Vorliegende Arbeit nun ist in ihrer Ausführung und nach ihren Zielen von den beiden anderen verschieden.

In den beiden ersteren wird die Untersuchung über die Vertheilung gleichzeitiger Niederschläge nur so weit durchgeführt, als sie nach Anschauung der beiden Herren Verfasser zum Zwecke der Beantwortung oben genannter praktischen Frage nothwendig ist.

Diese Abhandlung soll, wie schon gesagt, Aufschluss über die räumliche und zeitliche Vertheilung gleichzeitigen Niederschlags in Bayern geben. Eine spezielle Untersuchung dieses Elementes ist ihr Hauptzweck; durch die gewonnenen Resultate möge dann die Berechtigung der durch die Erfahrung gelehrten und bei Prognosen mehrfach geübten Theilung des Stationsnetzes bestätigt werden.

Ich suchte der Aufgabe durch die Beantwortung der Frage gerecht zu werden:

An wieviel Tagen der einzelnen Monate oder des Jahres haben sämmtliche Stationen übereinstimmendes Wetter?

Die vorbereitenden Arbeiten sind hier um vieles einfacher und geringer, während die Schlussfolgerungen, welche man aus dieser Art der Behandlung ziehen kann, gewiss viel weitergehend sind als bei den anderen.

Die Art der Verarbeitung wird durch Folgendes klargestellt werden:

Ueber das gesammte bayerische Gebiet sind abgesehen von den erst später hinzugetretenen Ergänzungsstationen 34 Beobachtungsstationen ausgebreitet, von denen 28 auf das diesseitige, 6 auf das jenseitige Bayern entfallen. 31 Stationen waren vom 1. Januar 1879 an ununterbrochen in Thätigkeit; Eggenfelden begann die regelmässigen Beobachtungen am 1. October 1879, während Würzburg und Hof erst mit dem 1. Januar 1880 in die Reihe der beobachtenden Stationen eingetreten sind. Es steht also für die Gesammterstreckung Bayerns, abgesehen von der erwähnten Beschränkung, eine fünfjährige Reihe 1879—1883 zur Verfügung.

Das Material zu der vorliegenden Arbeit wurde aus den „Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreich Bayern Band I—V“ gewonnen.

Zunächst wurden mehrere Stationen zu einer Gruppe vereinigt, und zwar ist das ganze Stationsnetz in vier Gebiete getheilt worden, nämlich:

a) die Rheinpfalz,
b) die Stationen nördlich der Donau (mit Einschluss von Regensburg),
c) die Stationen südlich der Donau,
d) die Stationen im Osten, zu welchen wir Cham, Eggenfelden, Metten und Passau rechnen.

Durch diese Art der Gruppirung, welche den bisherigen Erfahrungen entspricht, erhält man allerdings Bezirke von verschiedener absoluter Grösse wie auch verschiedener Stationsdichte, aber diese beiden Faktoren können ja bei den sich ergebenden Resultaten berücksichtigt werden. Der Grösse nach verhalten sich obige Gebiete ungefähr wie 6 : 33 : 28 : 9.

In der Rheinpfalz trifft	eine	Station	auf	ungefähr	990	□km
Im Norden	„	„	„	„	2200	„
Im Süden	„	„	„	„	3100	„
Im Osten	„	„	„	„	2250	„

Schon hier an dieser Stelle kann, wenn man etwa später auf Resultate stossen wird, welche von den bisher veröffentlichten verschieden sind, die Bemerkung gemacht werden, dass einerseits die Aufstellung und Einrichtung der Regenmesser wie auch die Messung der Niederschläge von derjenigen abweicht, auf welche sich die Eingangs erwähnten Veröffentlichungen stützen, anderseits der Begriff eines Niederschlagstages noch immer etwas unbestimmt ist. Die einen Beobachter und meteorologischen Centralstellen berücksichtigen jeden, wenn auch durch Messung nicht nachweisbaren, Niederschlag; andere nur jene Tage, an welchen der Regenmesser wenigstens die geringste messbare Menge liefert; während wiederum dritte eine gewisse willkürliche untere Grenze fordern. Letztere rechnen gewöhnlich zur Zahl der Tage mit „Niederschlägen überhaupt" jene, welche eine Niederschlagshöhe von mindestens 0.5 mm ergeben haben, und lassen die Tage, an welchen die gemessene Menge darunter steht, unberücksichtigt. Ich habe mich nun der an zweiter Stelle angeführten Methode angeschlossen, und soll dies kurz begründet werden.

Die erste Methode liefert, wie von vornherein anzunehmen ist, keine oder nur sehr mangelhaft vergleichbare Resultate, indem hier insbesondere die Verschiedenheit der Ansichten der einzelnen Beobachter sowie auch deren Berufsarten von Einfluss sind.

Gegen eine Annahme des anderen Extrems, eine gewisse grössere Regenmenge zu fordern, möchte ich mich schon deshalb aussprechen, da dies für den vorliegenden Zweck ganz sicher ein den Thatsachen viel weniger entsprechendes Bild geben würde, indem ein nach einigen Stunden noch nachweisbarer Niederschlag sicher als solcher zu zählen ist, mag er in irgend welcher Form gefallen sein, und ein solcher Tag eben zu den Niederschlagstagen zu rechnen ist. Es würde gerade das Charakteristische von manchen Stationen durch diese Methode verwischt. Wenn z. B. in Landshut während eines Monats (Dezember 1879) an zehn Tagen Niederschlag (wenn auch unter 0.5 mm und in Gestalt von Nebelregen) gefallen ist, während die anderen Stationen keinen verzeichneten, so ist dies eben eine Thatsache, die man zu untersuchen und nicht durch das erwähnte Verfahren zu verdecken hat. Es mag sich dasselbe vielleicht rechtfertigen bei einer mangelnden einheitlichen Aufstellung und Konstruktion der Regenmesser, wie bei einer unregelmässigen Vertheilung derselben über eine grössere Landstrecke, oder wenn man bezweckt, sich ein nur allgemeines Bild von den Niederschlagsverhältnissen des Landes zu machen, sicher aber nicht, wenn man bei einem eng begrenzten Bezirke, wie dies Bayern ist, mehr ins Detail gehende Studien unternimmt.

Sämmtliche bayerische Stationen nun sind mit vollständig gleichen Regenmessern nach dem Muster der bei der Centralstation befindlichen versehen, wobei für die Messung des Niederschlags dem Gutdünken des einzelnen Beobachters kein Spielraum gegeben ist.

Mit Rücksicht darauf und aus obigen Gründen wird in vorliegender Abhandlung jeder Tag als Niederschlagstag gezählt, an welchem der Regenmesser auch nur eine Wasserhöhe von 0.1 mm liefert, d. h. jene Menge, welche bei den vorhandenen Messvorrichtungen eben noch mit Schärfe wahrzunehmen ist.

Unter Festhaltung dieser Gesichtspunkte wurden nun zunächst für jeden einzelnen Monat Tabellen angelegt. In denselben ist für jede Station und für jeden Tag der daselbst gemessene Niederschlag in der Weise notirt, dass man für die Niederschlagsmenge eine Skala I—IV aufstellte. Diese Grade haben die Bedeutung:

I	Niederschlag	von 1 mm,
II	„	von 1 bis zu 5 mm,
III	„	„ 5 „ „ 10 mm,
IV	„	von mehr als 10 mm.

Von einer Wiedergabe sämmtlicher Tabellen muss mit Rücksicht aut den Raum Umgang genommen werden, doch mögen zwei Beispiele derselben (Juli 1881 und Januar 1883) ihre Einrichtung vor Augen führen.

Juli 1881.

Datum	Zweibrücken	Kusel	Kaiserslautern	Landau	Grünstadt	Speyer	**Pfalz**	Aschaffenburg	Würzburg	Kissingen	Ansbach	Dillingen	Bamberg	Erlangen	Nürnberg	Weissenburg	Bayreuth	Ingolstadt	Amberg	Hof	Weiden	Regensburg	**Nördlich der Donau**	Lindau	Memmingen	Kempten	Augsburg	Peissenberg	München	Landshut	Rosenheim	Traunstein	**Südlich der Donau**	Cham	Eggenfelden	Metten	Passau	**Osten**	**Gesammtgebiet**
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	I	I	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	II	II	II	II	–	II	5	II	I	I	I	I	–	–	–	III	I	–	II	–	II	I	10	II	IV	–	IV	–	I	–	II	II	6	–	–	–	–	–	21
7.	II	–	II	II	–	II	4	II	II	–	–	II	II	II	–	I	II	IV	–	–	I	III	10	II	IV	I	III	II	I	II	II	IV	9	III	II	IV	III	4	27
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	II	–	1	–	–	–	–	–	1
9.	III	II	II	II	II	III	6	II	–	–	III	III	II	III	IV	I	III	IV	II	II	III	II	13	IV	III	IV	III	IV	II	IV	II	III	9	III	III	II	III	4	32
10.	II	III	III	II	III	IV	6	IV	IV	IV	III	IV	IV	III	III	II	III	IV	II	II	III	II	15	II	III	IV	IV	III	II	IV	II	II	9	II	IV	II	III	4	**34**
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	I	–	I	I	–	I	I	II	II	II	I	–	9	–	II	–	I	I	I	–	I	II	6	II	–	III	I	3	18
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	I	–	–	–	–	–	I	–	–	I	I	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	III	I	I	III	I	5	II	II	I	I	–	I	–	II	II	III	–	–	II	II	–	10	–	–	–	–	–	–	I	–	–	1	II	II	–	IV	3	19
17.	III	–	–	III	II	II	4	I	II	I	II	II	II	I	II	I	I	III	IV	II	II	III	15	I	IV	III	II	IV	III	IV	III	III	9	III	IV	II	III	4	32
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	I	–	1	1	–	–	–	–	1
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	IV	–	III	–	II	–	3	III	II	II	II	–	I	II	I	–	I	–	–	–	I	–	9	II	–	–	I	II	I	–	–	III	5	–	–	–	III	1	18
21.	IV	IV	IV	IV	IV	IV	6	IV	IV	III	II	–	IV	II	III	–	II	–	III	IV	IV	–	11	–	II	–	–	III	II	–	IV	II	5	IV	I	–	–	2	24
22.	–	–	I	I	I	I	3	–	I	–	II	IV	I	II	II	IV	II	IV	III	II	II	IV	13	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	9	III	IV	III	IV	4	29
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	I	–	I	–	–	I	II	I	–	–	–	I	–	–	6	I	I	–	I	–	I	–	–	II	5	–	I	–	II	2	13
24.	–	I	I	–	–	–	2	III	III	II	I	–	II	II	III	–	I	–	I	I	II	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	III	–	–	–	1	14
25.	II	II	II	II	I	II	6	II	I	II	I	–	III	I	I	–	II	–	I	II	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
26.	III	III	III	III	II	III	6	III	IV	III	III	IV	II	II	II	III	III	II	II	II	III	II	15	III	III	III	II	II	III	IV	IV	IV	9	II	IV	IV	II	4	**34**
27.	I	III	III	–	II	I	5	II	II	II	II	II	I	II	II	II	II	III	I	II	I	I	15	II	IV	II	III	III	II	I	III	IV	9	II	I	II	IV	4	33
28.	–	II	III	–	II	II	4	–	I	–	II	II	–	II	II	II	I	I	II	I	II	II	12	IV	II	III	II	II	II	II	II	III	9	II	II	IV	III	4	29
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	III	I	III	II	III	II	6	II	II	–	I	I	II	II	II	I	II	–	I	II	I	I	13	–	I	–	I	–	–	–	–	–	2	I	–	–	–	1	22

Januar 1883.

Datum	Zweibrücken	Kusel	Kaiserslautern	Landau	Grünstadt	Speyer	**Pfalz**	Aschaffenburg	Würzburg	Kissingen	Ansbach	Dillingen	Bamberg	Erlangen	Nürnberg	Weissenburg	Bayreuth	Ingolstadt	Amberg	Hof	Weiden	Regensburg	**Nördlich der Donau**	Lindau	Memmingen	Kempten	Augsburg	Peissenberg	München	Landshut	Rosenheim	Traunstein	**Südlich der Donau**	Cham	Eggenfelden	Metten	Passau	**Osten**	**Gesammtgebiet**
1.	III	III	III	III	II	II	6	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	15	IV	III	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	9	IV	IV	IV	IV	4	**34**
2.	II	I	I	II	–	II	5	II	I	II	–	II	II	I	II	II	II	I	I	IV	II	I	14	III	II	II	III	II	III	II	II	–	8	II	II	III	III	4	31
3.	IV	III	II	III	II	II	6	III	III	IV	III	II	IV	II	II	II	III	II	II	IV	IV	II	15	II	II	IV	II	–	II	I	I	III	7	I	I	II	II	4	25
4.	I	–	II	I	–	I	4	–	I	I	–	II	I	–	–	I	I	IV	–	II	I	I	10	–	1	II	–	–	II	I	II	III	7	I	I	II	II	4	33
5.	–	–	–	I	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
6.	I	II	–	I	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	I	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	I	–	I	–	II	3	II	I	II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	II	–	3	III	II	II	–	–	II	I	II	II	3	–	–	–	–	–	9
17.	–	–	–	I	–	I	2	I	II	II	II	–	II	I	I	I	I	–	–	–	–	–	11	III	II	II	II	–	II	I	II	II	8	–	–	II	–	I	23
18.	–	–	–	I	–	–	1	–	I	I	–	II	–	–	I	I	I	II	–	–	–	I	8	I	I	I	–	–	I	I	II	–	6	–	–	–	–	–	15
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	II	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	I	1	1
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	II	–	–	I	I	I	6	–	–	–	–	–	–	I	I	I	2	–	–	I	1	3	11
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	I	I	II	I	II	I	I	I	I	II	I	II	I	I	14	II	II	III	II	III	II	II	II	II	9	I	II	II	1	4	27
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	I	–	I	–	–	–	I	I	–	–	I	I	–	9	–	I	I	II	–	II	I	II	II	7	I	I	I	I	4	20
25.	II	II	I	I	–	II	5	I	–	–	–	–	–	–	–	I	–	–	–	–	–	–	2	I	–	–	I	–	–	I	–	–	3	–	I	–	–	1	11
26.	II	III	II	II	II	I	6	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	I	I	I	15	III	II	III	II	II	II	II	II	II	9	I	I	II	I	4	**34**
27.	III	III	III	II	II	III	6	II	II	II	II	II	II	II	II	–	II	II	II	III	II	II	14	II	II	II	I	–	I	II	I	II	8	II	II	II	II	4	32
28.	IV	III	III	III	II	II	6	–	II	III	II	I	II	–	II	I	III	I	II	II	II	I	11	II	I	III	I	II	I	II	I	II	9	I	II	III	II	4	30
29.	–	II	I	I	II	–	4	II	II	III	II	–	III	II	–	II	III	II	II	II	III	II	14	–	–	–	I	–	–	I	II	II	4	I	II	III	II	4	26
30.	III	III	III	II	II	I	6	I	II	III	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	–	15	II	II	II	I	–	–	I	I	II	7	I	I	I	I	4	32
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	I	I	–	I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	II	–	I	I	III	I	I	–	II	7	–	II	II	II	3	13

Aus diesen Tabellen entnehmen wir die Zahl der Tage gleichzeitigen Niederschlags oder gleichzeitig trockenen Wetters, d. h. die Zahl jener Tage, an welchen an sämmtlichen Stationen Niederschlag verzeichnet wurde, oder an denen es überall trocken war. Hieraus entspringt dann die Wahrscheinlichkeit gleichzeitigen Niederschlags oder gleichzeitig trockenen Wetters, und zwar bezeichnet man als Wahrscheinlichkeit den Quotienten, dessen Zähler die Anzahl der Tage mit gleichzeitigem Niederschlag oder jener mit gleichzeitig trockenem Wetter ist, und dessen Nenner die Gesammtzahl der Monatstage bildet. Die Summe beider Wahrscheinlichkeiten (gleichzeitigen Niederschlags oder gleichzeitig trockenen Wetters) würde dann die Wahrscheinlichkeit der Tage gleichen Charakters ergeben.

Schon ein oberflächlicher Blick auf diese Grund-Tabellen zeigt, namentlich bei benachbarten Stationen, eine ziemliche Uebereinstimmung in den Niederschlagsverhältnissen, d. h. nach Häufigkeit und Menge.

Die Zahl der Tage gleichzeitig trockenen Wetters oder gleichzeitigen Niederschlags für ganz Bayern erweist sich jedoch äusserst gering. Der Grund hiefür ist nicht schwer einzusehen. Das Gebiet besitzt doch schon eine ziemlich beträchtliche Ausdehnung, so dass erhebliche Verschiedenheiten nicht Wunder nehmen können, Verschiedenheiten, welche durch die oben geschilderte Zählmethode genau und scharf zur Geltung kommen.

Mit dem hier im Beispiel vorliegenden Materiale kann man sich direkt ein vollständig klares Bild über die Vertheilung gleichzeitigen Niederschlags sowohl nach Zeit wie Raum verschaffen. Man weiss, an wieviel Tagen durchschnittlich während eines bestimmten Zeitraums auf dem ganzen Gebiete oder dessen einzelnen Theilen trockenes oder Regenwetter herrscht, kurz die gleiche Witterung sich zeigt, kann also mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auf dieses oder jenes Wetter rechnen.

Die Kenntniss, wieviel Procent aller Stationen im Witterungscharakter übereinstimmen, gäbe dagegen in dieser Weise keinen Aufschluss über die Vertheilung des Niederschlags oder trockenen Wetters im Lande. Man sieht nicht, welchen Antheil die einzelnen Stationen an der Grösse der Uebereinstimmung bezw. Abweichung nehmen. Wenn z. B. in irgend einem Monat 80% aller Stationen Uebereinstimmung zeigen, so können sich die 20% der Abweichung aus den verschiedensten Beobachtungsorten zusammensetzen, und ebenso hat man auch keinen Anhalt betreffs der Gleichmässigkeit der Witterung. Es können in einem bestimmten Monat vielleicht 12 Tage vorhanden sein, an denen das ganze Land den gleichen Witterungscharakter trägt, oder auch kein einziger. Darüber sagt eben dieser Procentsatz nichts.

Es möge nun im Folgenden die vorliegende Abhandlung selbst Zeugniss von der Zweckmässigkeit der dabei angewandten Methode der Bearbeitung geben! —

Aus den 60 Grundtabellen, deren Einrichtung schon erörtert ist, ergibt sich die nachfolgende Zusammenstellung, welche als Tabelle I bezeichnet werden soll.

Für jeden Monat der Jahre 1879—1883 ist hier die Zahl der Tage verzeichnet, an welchen es auf dem ganzen Gebiete oder dessen einzelnen Theilen gleichzeitig trocken war oder gleichzeitig Niederschlag gemessen wurde.

Demnach wird direkt die Frage beantwortet:

An wieviel Tagen herrschte in den einzelnen Monaten und den einzelnen fünf Jahren übereinstimmendes Wetter, und wie gestaltet sich der fünfjährige Durchschnitt für die Monate und für das Jahr?

Tabelle I.

Monat	Pfalz			Norden			Süden			Osten			Ganz Bayern		
	Trocken	Niederschlag	Tage gleichen Charakters	Trocken	Niederschlag	Tage gleichen Charakters	Trocken	Niederschlag	Tage gleichen Charakters	Trocken	Niederschlag	Tage gleichen Charakters	Trocken	Niederschlag	Tage gleichen Charakters
1879.															
Januar	6	12	18	4	8	12	8	3	11	10	9	**19**	1	3	4
Februar	2	19	21	–	15	15	1	9	10	–	20	20	–	7	7
März	12	10	22	9	4	13	4	5	9	13	11	24	3	1	4
April	1	12	**13**	3	3	6	4	4	8	15	12	**27**	–	2	2
Mai	7	9	16	1	3	**4**	2	8	10	12	8	20	–	–	–
Juni	2	14	16	3	11	14	4	8	12	6	17	23	–	5	5
Juli	6	19	**25**	3	15	**18**	2	17	**19**	5	21	26	–	13	**13**
August	7	11	18	5	7	12	9	9	18	15	11	26	3	5	8
September	7	11	18	7	3	10	7	4	11	18	8	26	3	4	7
October	10	6	16	7	5	12	3	7	10	10	11	21	2	4	6
November	2	12	14	2	13	15	4	8	12	7	17	24	–	3	3
December	16	8	24	10	4	14	3	4	**7**	14	8	22	1	1	2
Jahr	78	143	221	54	91	145	51	86	137	125	153	278	13	48	61

Monat	Pfalz			Norden			Süden			Osten			Ganz Bayern		
	Trocken	Niederschlag	Tage gleichen Charakters	Trocken	Niederschlag	Tage gleichen Charakters	Trocken	Niederschlag	Tage gleichen Charakters	Trocken	Niederschlag	Tage gleichen Charakters	Trocken	Niederschlag	Tage gleichen Charakters
1880.															
Januar	16	5	21	7	6	13	8	5	13	16	9	**25**	2	1	3
Februar	9	9	18	8	2	10	12	3	15	14	8	22	6	–	6
März	22	4	**26**	12	2	14	13	3	16	20	4	24	9	2	**11**
April	7	9	16	6	5	11	2	8	10	10	9	19	–	2	2
Mai	14	2	16	7	2	9	6	11	17	10	13	23	4	1	5
Juni	3	14	17	1	6	7	1	12	13	2	11	13	1	4	5
Juli	8	11	19	5	5	10	5	14	**19**	8	13	21	2	4	6
August	10	8	18	8	7	**15**	–	8	8	9	13	22	–	4	4
September	9	11	20	6	7	13	6	6	12	11	8	19	3	3	6
October	4	20	24	–	15	**15**	5	13	18	6	19	**25**	–	10	10
November	8	11	19	6	5	11	4	6	10	5	10	15	2	3	5
December	3	22	25	1	14	**15**	1	11	12	–	21	21	–	9	9
Jahr	113	126	239	67	76	143	63	100	163	111	138	249	29	43	72
1881.															
Januar	12	11	23	7	4	11	7	3	10	12	8	20	5	1	6
Februar	6	12	18	6	5	11	15	5	20	16	8	**24**	4	4	8
März	13	14	**27**	7	11	**18**	11	12	**23**	10	10	20	6	6	12
April	10	8	18	6	4	10	5	7	12	11	12	23	2	2	4
Mai	14	5	19	8	1	9	8	7	15	8	8	16	5	–	5
Juni	11	4	15	1	4	5	4	8	12	–	10	10	–	2	2
Juli	15	6	21	13	4	17	14	8	22	16	8	**24**	11	2	**13**
August	6	11	17	4	6	10	7	11	18	5	15	20	2	4	6
September	5	12	17	5	6	11	6	11	17	3	12	15	1	2	3
October	12	12	24	4	8	12	2	9	11	2	14	16	1	4	5
November	9	6	15	4	3	7	12	2	14	10	4	14	3	–	3
December	6	9	15	8	3	11	9	–	9	12	8	20	2	1	3
Jahr	119	110	229	73	59	132	100	83	183	105	117	222	42	28	70
1882.															
Januar	5	4	9	14	1	15	19	2	**21**	17	4	21	4	–	4
Februar	11	8	19	12	5	17	17	3	20	17	8	**25**	6	2	**8**
März	15	5	20	9	3	12	13	6	19	14	10	24	6	2	**8**
April	14	8	22	6	3	9	5	5	10	8	10	18	4	1	5
Mai	9	8	17	1	3	4	5	6	11	14	9	23	–	1	1
Juni	6	15	21	6	8	14	7	10	17	10	12	22	2	6	**8**
Juli	8	15	**23**	2	12	14	4	16	20	6	18	24	1	7	**8**
August	10	13	**23**	1	9	10	6	13	19	3	21	24	1	7	**8**
September	5	15	20	–	7	7	4	8	12	4	12	16	–	3	3
October	4	14	17	1	8	9	5	7	12	10	12	22	–	5	5
November	1	20	21	–	18	**18**	2	11	13	2	23	**25**	–	6	6
December	4	11	15	3	9	12	10	10	20	7	15	22	–	5	5
Jahr	91	136	227	55	86	141	97	97	194	112	154	266	24	45	69
1883.															
Januar	16	6	22	13	3	**16**	13	4	17	15	11	26	9	2	**11**
Februar	10	8	18	4	1	5	7	2	9	10	12	22	–	–	–
März	11	11	22	6	9	15	7	5	12	11	11	22	3	4	7
April	17	4	21	9	2	11	8	6	14	17	4	21	7	–	7
Mai	16	5	21	9	4	13	9	5	14	12	8	20	5	1	6
Juni	6	4	10	6	5	11	3	13	16	10	15	25	1	2	3
Juli	4	19	23	3	6	9	3	16	**19**	8	19	**27**	1	5	6
August	16	6	22	8	2	10	11	7	18	20	6	26	5	1	6
September	6	13	19	2	6	8	1	11	12	7	9	16	–	3	3
October	12	12	**24**	4	4	8	10	8	18	1	11	12	–	3	3
November	4	18	22	1	9	10	8	8	16	9	13	22	–	4	4
December	5	14	19	1	8	9	6	8	14	7	13	20	1	5	6
Jahr	123	120	243	66	59	125	86	93	179	127	132	259	32	30	62

Monat	Pfalz			Norden			Süden			Osten			Ganz Bayern		
	Trocken	Niederschlag	Tage gleichen Charakters	Trocken	Niederschlag	Tage gleichen Charakters	Trocken	Niederschlag	Tage gleichen Charakters	Trocken	Niederschlag	Tage gleichen Charakters	Trocken	Niederschlag	Tage gleichen Charakters
Mittel 1879—1883.															
Januar	11.0	7.6	18.6	9.0	4.4	13.4	11.0	3.4	14.4	14.0	8.2	22.2	4.2	1.4	5.6
Februar	7.6	11.2	18.8	6.0	5.6	11.6	10.4	4.4	14.8	11.4	11.2	22.6	3.2	2.6	5.8
März	14.6	8.8	**23.4**	8.6	5.8	**14.4**	9.6	6.2	15.8	13.6	9.2	22.8	5.4	3.0	8.4
April	9.8	8.2	18.0	6.0	3.4	9.4	4.8	6.0	10.8	12.2	9.4	21.6	2.6	1.4	4.0
Mai	12.0	5.8	17.8	5.2	2.6	7.8	6.0	7.4	13.4	11.2	9.2	20.4	2.8	0.6	3.4
Juni	5.6	10.2	15.8	3.4	6.8	10.2	3.8	10.2	14.0	5.6	13.0	18.6	0.8	3.8	4.6
Juli	8.2	14.0	22.2	5.2	8.4	13.6	5.6	14.2	**19.8**	8.6	15.8	**24.4**	3.0	6.2	**9.2**
August	9.8	9.8	19.6	5.2	6.2	11.4	6.6	9.6	16.2	10.4	13.2	23.6	2.2	4.2	6.4
September	6.4	12.4	18.8	4.0	5.8	9.8	4.8	8.0	12.8	8.6	9.8	18.4	1.4	3.0	4.4
October	8.2	12.8	21.0	3.2	8.0	11.2	5.0	8.8	13.8	5.8	13.4	19.2	0.6	5.2	5.8
November	4.8	13.4	18.2	2.6	9.6	12.2	6.0	7.0	13.0	6.6	13.4	20.0	1.0	3.2	4.2
December	6.8	12.8	19.6	4.6	7.6	12.2	5.8	6.6	12.4	8.0	13.0	21.0	0.8	4.2	5.0
Jahr	104.8	127.0	231.8	63.0	74.2	137.2	79.4	91.8	171.2	116.0	138.8	254.8	28.0	38.8	66.8

Aus diesen Mittelwerthen ist Folgendes zu ersehen:

Die jährliche durchschnittliche Zahl der gleichzeitig trockenen Tage ist auf allen Theilen des Gebietes geringer als die Zahl der Tage gleichzeitigen Niederschlags.

Wenn auch bei Berechnung der Tage gleichen Charakters demnach die letztere Zahl zumeist die ausschlaggebende ist, so überwiegt doch im Januar, Februar und den Frühjahrsmonaten fast allenthalben die Zahl der gleichzeitig trockenen Tage.

Bei einer Vergleichung der Pfalz mit dem östlichen Gebiete ist zu bemerken, dass in der Pfalz die Zahl der gleichzeitig trockenen Tage sowohl wie jene gleichzeitigen Niederschlags geringer ist, trotzdem das Gebiet um $^1/_3$ kleiner ist. Hier macht sich eben der grosse Unterschied der Stationsdichtigkeit geltend. Zudem dürfte noch von Einfluss sein, dass ein Theil der pfälzischen Stationen westlich, der andere östlich von der Haardt liegt, während bei den östlichen Beobachtungsorten eine solche Trennung durch einen Höhenzug nicht stattfindet.

Von einer eingehenden Besprechung der Tabelle I wird abgesehen, indem die folgende Tabelle II die gewünschten Aufschlüsse uns in bequemerer Form wiedergibt.

Sie geht unmittelbar aus ersterer hervor, unterscheidet sich jedoch dadurch, dass die dort angegebenen Mittelwerthe hier in einer anderen Weise dargestellt werden. Statt der Zahl der Tage gleichzeitig trockenen Wetters etc. wird nämlich die Wahrscheinlichkeit dieses Zustandes für den betreffenden Zeitraum verzeichnet. Hiedurch ist der ungleichen Zahl der Monatstage Rechnung getragen und also einer mangelhaften Vergleichbarkeit vorgebeugt.

Diese Tabelle enthält also:

a) die Wahrscheinlichkeit gleichzeitig trockenen Wetters,
b) „ „ gleichzeitigen Niederschlags,
c) „ „ der Tage gleichen Charakters.

Tabelle II.

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
a) Wahrscheinlichkeit **gleichzeitig trockenen** Wetters.													
Pfalz	0.35	0.27	**0.47**	0.33	0.39	0.19	0.26	0.32	0.21	0.26	**0.16**	0.22	0.29
Norden	**0.29**	0.21	0.28	0.20	0.19	0.11	0.19	0.19	0.13	0.10	**0.09**	0.15	0.17
Süden	0.35	**0.36**	0.30	0.16	0.19	**0.13**	0.18	0.21	0.16	0.16	0.20	0.19	0.22
Osten	**0.45**	0.40	0.44	0.41	0.36	**0.19**	0.28	0.34	0.29	**0.19**	0.22	0.26	0.32
Ganz Bayern	0.13	0.11	**0.17**	0.08	0.09	**0.02**	0.10	0.07	0.05	**0.02**	0.03	**0.02**	0.07
b) Wahrscheinlichkeit **gleichzeitigen Niederschlags.**													
Pfalz	0.25	0.40	0.28	0.27	**0.19**	0.34	**0.45**	0.32	0.41	0.41	0.45	0.42	0.35
Norden	0.14	0.20	0.19	0.11	**0.08**	0.23	0.27	0.20	0.19	0.26	**0.32**	0.25	0.20
Süden	**0.11**	0.16	0.20	0.20	0.24	0.34	**0.46**	0.31	0.27	0.28	0.23	0.21	0.25
Osten	0.26	0.40	0.30	0.31	0.30	0.43	**0.51**	0.43	0.33	0.43	0.45	0.42	0.38
Ganz Bayern	0.05	0.09	0.10	0.05	**0.02**	0.13	**0.20**	0.14	0.10	0.17	0.11	0.14	0.11
c) Wahrscheinlichkeit der **Tage gleichen Charakters.**													
Pfalz	0.60	0.67	**0.75**	0.60	0.57	**0.53**	0.72	0.63	0.62	0.68	0.61	0.63	0.63
Norden	0.43	0.41	**0.46**	0.31	**0.25**	0.34	0.44	0.37	0.33	0.36	0.41	0.39	0.38
Süden	0.46	0.52	0.50	**0.36**	0.43	0.47	**0.64**	0.52	0.43	0.45	0.43	0.40	0.47
Osten	0.72	**0.80**	0.73	0.72	0.66	0.62	0.79	0.76	**0.61**	0.62	0.67	0.68	0.70
Ganz Bayern	0.18	0.20	0.27	0.13	**0.11**	0.15	**0.30**	0.21	0.15	0.19	0.14	0.16	0.18

Aus vorstehender Tabelle ist zu ersehen:

Die Wahrscheinlichkeit, dass allenthalben zu gleicher Zeit trockenes Wetter herrscht, ist im diesseitigen Bayern am grössten in den Wintermonaten Januar und Februar, und daran anschliessend im März, während sich dies Maximum in der Pfalz auf den März concentrirt. Die geringste Wahrscheinlichkeit zeigt sich für die Pfalz und das nördliche Bayern im November, für den Süden und Osten im Juni.

Die grösste Wahrscheinlichkeit, dass zu gleicher Zeit Niederschlag gemessen wird, besteht für die nördliche Stationsgruppe im November, für die übrigen Gebiete im Juli. Am geringsten ist dieselbe für die Pfalz und den Norden im Mai, für den Süden und Osten im Januar.

Die grösste Uebereinstimmung im Witterungscharakter zeigt die Pfalz und das nördliche Bayern im März, das südliche Bayern im Juli, die östliche Stationsgruppe im Februar.

Das Minimum der Uebereinstimmung fällt in den einzelnen Gebieten auf verschiedene Monate.

Zur besseren Uebersicht und Vergleichung wurden die in Tabelle II verzeichneten Werthe graphisch dargestellt und zeigen die auf Tafel II Fig. 1 enthaltenen Curven den Verlauf der Wahrscheinlichkeit, wie er sich auf den einzelnen Gebieten in den verschiedenen Monaten gestaltet. Die Monate sind als Abscissen genommen, die Werthe der Wahrscheinlichkeit als Ordinaten insgesammt von der nämlichen Basis aus aufgetragen.

Ein Blick auf diese Curven zeigt zwar eine ziemliche Uebereinstimmung derselben, die jedoch durch die individuelle Lage der einzelnen Gebiete bezw. Stationen mehr oder minder modificirt wird.

Betrachtet man, um auf einfachstem Wege einen allgemeinen Ueberblick zu gewinnen, zunächst die vorliegenden Verhältnisse in Bezug auf das Gesammtgebiet, so ist die Wahrscheinlichkeit gleichzeitig trockenen Wetters in den drei ersten Monaten des Jahres am grössten, und zwar erreicht sie nach einem secundären Minimum im Februar ihr absolutes Maximum im März. Von diesem nimmt sie gegen den April hin ab, hält sich im April und Mai auf fast gleicher Höhe, um weiter bis zum Juni herabzusinken. Von da ab wächst die Wahrscheinlichkeit bis Juli, nimmt bis zum October etwas ab, und wird dann gegen die Wintermonate wieder grösser.

Diese Maxima und Minima bleiben zum grossen Theile für die einzelnen Gebiete bestehen, wenn auch, wie schon bemerkt, mancherlei Modificationen eintreten. So zeigt sich z. B. in sämmtlichen Bezirken der August für gleichzeitig trockenes Wetter günstiger als der Monat Juli, bei welchem jedoch in Bezug auf das Gesammtgebiet ein secundäres Maximum zu bemerken ist.

Die Pfalz lässt ihr Maximum im März, ihr Minimum im November (0.16 gegen 0.19 im Juni) erkennen, während die übrige Zeit durch ein fortgesetztes Ab- und Zunehmen gekennzeichnet ist. Noch ist zu bemerken, dass dieses Gebiet, wiewohl es im Allgemeinen mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit gleichzeitig trockenen Wetters als die östliche Stationsgruppe bedacht ist (wie schon bei Tabelle I erwähnt wurde), dennoch im Mai und zumal im October unter allen Bezirken die grösste Wahrscheinlichkeit für sich hat.

Auf dem Gebiete nördlich der Donau nimmt die Wahrscheinlichkeit constant von März bis Juni ab, zeigt im Juli und August den gleichen Werth, und wird von da bis November wieder kleiner.

Auch bei den östlichen Stationen verringert sich die Wahrscheinlichkeit vom März bis Juni, sinkt von einem Maximum im August bis October, um hier wieder erheblich zu steigen.

Das südliche Bayern zeigt hier schon, wie man auch in der Folge sehen wird, von den übrigen Stationsgruppen einige Abweichung; das absolute Maximum ist zum Februar vorgeschoben, und sinkt die Wahrscheinlichkeit bis April; im übrigen verläuft die Curve gleich den übrigen, etwa noch davon abgesehen, dass September und October sich gleichartig zeigen.

Nach den Jahreszeiten zusammengefasst, herrscht im Herbst allenthalben am seltensten zu gleicher Zeit trockenes Wetter, doch ist im südlichen Bayern die Wahrscheinlichkeit im Sommer und Herbst die gleiche; am häufigsten findet sich dies im rechtsrheinischen Bayern, mit Ausnahme der östlichen Stationsgruppe, im Winter; bei dieser und in der Pfalz im Frühjahr.

Die Curven, welche den Verlauf der Wahrscheinlichkeit gleichzeitigen Niederschlags zur Darstellung bringen, weisen im Allgemeinen eine Dreitheilung auf. Man bemerkt drei Erhebungen im Spätwinter, Hochsommer und Spätherbst, Senkungen dagegen im Frühsommer und zu Beginn des Herbstes.

Von diesem eben geschilderten Verlauf zeigt nur der Süden eine grössere Abweichung, indem dessen Curve einen fast stetigen Gang besitzt, und besagte Erhebungen nur andeutungsweise erkennen lässt. Sie steigt vom Januar bis Juli, und sinkt von da wieder bis December. Hier macht sich eben der weit in die Hochebene vorgreifende Gebirgscharakter in ganz entschiedener Weise geltend.

Das secundäre Maximum, welches fast allenthalben im November zu bemerken ist, zeigt sich in der Curve für Gesammt-Bayern zum October vorgeschoben, weil die Wahrscheinlichkeit schon für die drei geographischen Bezirke Pfalz, Norden und Osten auch im October verhältnissmässig gross ist, und der Süden in diesem Monate ein secundäres Maximum wenigstens andeutungsweise erkennen lässt.

Das ausgesprochene Sommermaximum hängt zusammen mit dem Auftreten der Gewitter, wie es überhaupt den in diesen Monaten herrschenden Luftdruckverhältnissen entspricht. Es walten im Allgemeinen

die Nordwest-Winde vor, in Folge des steigenden Luftdruckes über dem atlantischen Ocean und des sinkenden über dem Südosten Europas; und diese geben eben unserer Sommerwitterung das charakteristische Gepräge.

Wir bemerken zugleich noch, dass besonders in den höheren und waldreicheren Lagen ein Wachsen der Wahrscheinlichkeit eintritt.

Die geringe Wahrscheinlichkeit zumal im Mai ist zurückzuführen auf die rasche Steigerung der Luftwärme in dieser Zeit und die mehr als sonst häufigen Nordost- und Ost-Winde. Ueberhaupt dürften die barometrischen Minima, welche gerade im Frühjahr häufig über dem Mittelmeergebiete lagern, veranlassen, dass unsere sämmtlichen Bezirke mit Ausnahme des Südens in dieser Jahreszeit die geringste Wahrscheinlichkeit gleichzeitigen Niederschlags zeigen.

Im südlichen Bayern hingegen ist im Winter am seltensten zu gleicher Zeit Niederschlag zu verzeichnen. Hier sieht man deutlich den Einfluss der Alpen, indem diese den Wasserdampf der niedrig ziehenden Wolken wohl zum grossen Theile am Südabhange condensirt haben, entsprechend der zu dieser Zeit vorherrschenden Lage der Depressionsbahnen im nördlichen Theile des Continents. —

Einen fast gleichen Verlauf mit den in zweiter Linie besprochenen Curven zeigen diejenigen, welche den Gang der Wahrscheinlichkeit der Tage gleichen Charakters darstellen.

Wie schon oben erwähnt, ist nämlich bei Berechnung der Tage, welche den gleichen Witterungscharakter tragen, die Zahl der Tage gleichzeitigen Niederschlags die ausschlaggebende.

In Bezug auf das Gesammtgebiet zeigen sich neben drei Erhebungen im März, Juli und October drei Einsenkungen im Mai, September und November, also den Uebergangsmonaten zum Sommer, bezw. Herbst und Winter.

Im Juli ist die Wahrscheinlichkeit der Tage gleichen Charakters am grössten, im Mai am kleinsten. April und Mai halten sich jedoch auf fast gleicher Höhe; demnach dürfte man ersteren Monat nicht kurzweg als den unbeständigsten des Jahres bezeichnen können.

Die übrigen Curven schliessen sich auch hier dem Verlaufe der ersterwähnten mehr oder minder gut an.

Neben dem sich allenthalben zeigenden Maximum im Juli ist die weitere Erhebung im März bei der östlichen und südlichen Stationsgruppe zum Februar vorgeschoben; der Norden lässt ein drittes Maximum im November, der Osten überhaupt kein weiteres erkennen.

Dem entsprechend verschieben sich auch die Einsenkungen. Im Mai ist eine solche nur im Norden zu bemerken. Der Süden zeigt die Minima im April und September, die östliche Gruppe im Juni und September. Die Pfalz gleichfalls im Juni, September, ausserdem aber noch im November.

Diese Abweichungen entsprechen eben den grösseren oder kleineren Werthen der Wahrscheinlichkeit gleichzeitig trockenen Wetters oder gleichzeitigen Niederschlags, aus denen sich die Wahrscheinlichkeit der Tage gleichen Charakters zusammensetzt. Man braucht nur behufs einer besseren Vergleichung die beiderseitigen Curven aufeinander zu legen, um den Verlauf der dritten zu erkennen.

In der Pfalz findet man eine äusserst geringe Schwankung der Wahrscheinlichkeit in den einzelnen Jahreszeiten (Wahrscheinlichkeit im Winter: 0.633; Frühjahr: 0.642; Sommer: 0.626; Herbst: 0.636). Der Grund mag wohl zum Theil in der fortgesetzten Nähe einer vom westlichen Ende des Kanals oder vom biscayischen Meere von SW nach NE ziehenden Depressionsstrasse liegen; zum Theil kann auch schon die mehr westliche, also bereits maritimere, Lage ihren Einfluss auf eine grössere Gleichmässigkeit im Witterungscharakter ausüben.

Die grösste Uebereinstimmung im Witterungscharakter ist im nördlichen und östlichen Bayern im Winter, im südlichen im Sommer bemerkbar. Die geringste Gleichmässigkeit herrscht im ganzen diesseitigen Bayern mit Ausnahme des Ostens im Frühjahr; letztere Gruppe zeigt dieselbe im Herbste.

Vergegenwärtigt man sich noch einmal die Curven auf Tafel II Fig. 1, so ergibt sich wohl als Gesammteindruck: Trotz der grossen Uebereinstimmung machen sich doch theilweise die klimatischen Verschiedenheiten der einzelnen Gebiete geltend. Ferner übt schon hier, ungeachtet der geringen Ausdehnung der verschiedenen Bezirke, sowohl die absolute Grösse derselben wie die Zahl der Beobachtungsorte ihren Einfluss aus. Es lässt sich ferner aus dem Bisherigen noch der Schluss ziehen, dass bei einer Witterungsvoraussage eine Theilung manchmal sehr angezeigt ist, wenn auch zumeist eine Prognose für das ganze Land genügt.

Nun machen sich aber noch ganz locale Einflüsse geltend. So ist z. B. in Peissenberg durchschnittlich 24 Mal im Jahre trockenes Wetter verzeichnet, während an den meisten Stationen am gleichen Tage Niederschlag gefallen war; oder man hat (im Jahre 1879) in Landshut 20 Mal Niederschlag gemessen, während es an fast allen Stationen am gleichen Tage trocken war.

Hieraus ergibt sich die Frage, ob und inwieweit bei Berechnung der Wahrscheinlichkeit der Tage gleichen Charakters in Bezug auf Niederschlagsverhältnisse für das ganze Königreich solche Abweichungen einzelner Stationen gegenüber dem Witterungscharakter der Mehrzahl der Beobachtungsorte zu berücksichtigen sein werden. Diese Frage gipfelt darin, ob nicht für das ganze Königreich auch noch diejenigen Tage als vollständig trockene zu zählen sind, an denen nur bei einer Station ein minimaler Niederschlag (bis zu 1 mm) gemessen wird; und ferner jene Tage als vollständige Niederschlagstage, an denen nur eine Station keinen Niederschlag gemessen hat.

Ferner könnte man solche Tage, an denen nur an einigen wenigen (etwa in maximo fünf) Stationen Niederschlag gemessen wurde, während alle übrigen keinen verzeichneten, als „vorwiegend trockene Tage" zählen; oder jene Tage, an welchen es an höchstens fünf Stationen trocken war, während alle übrigen messbaren Niederschlag notirten, als „Tage mit ausgedehnteren Niederschlägen", d. h. „Tage mit vorwiegend verbreitetem Niederschlag" rechnen.

Hieraus wären für das ganze Land wieder die Tage zu combiniren, welche in Bezug auf Witterungscharakter sich „nahezu" gleichartig verhalten.

Zur Lösung dieser Frage wurde eine Zusammenstellung all jener Stationen gemacht, welche, entweder allein oder höchstens im Verein mit weiteren vier, in den einzelnen Monaten im Witterungscharakter eine Abweichung von der Mehrzahl der Stationen zeigten.

Berücksichtigt man zunächst einmal jene Fälle, in welchen sich die Stationen dadurch auszeichneten, dass sie allein oder im Verein mit höchstens vier anderen keinen Niederschlag aufzeichneten, während sonst allenthalben solcher gefallen war, so erhält man als Resultat:

Peissenberg	(994	Meereshöhe)	ist	vertreten	im	Jahre	durchschnittlich	24	mal,
Traunstein	(597	„)	„	„	„	„	„	12	„
Rosenheim	(446	„)	„	„	„	„	„	11	„
Dillingen	(435	„)	„	„	„	„	„	10	„
Regensburg	(359	„)	„	„	„	„	„	8	„
Kusel	(226	„)	„	„	„	„	„	8	„
Grünstadt	(167	„)	„	„	„	„	„	7	„

Hieraus ersieht man, dass unter den bayerischen Stationen Peissenberg am öftesten trockene Tage zählt, wenn es an anderen Orten bereits regnet oder schneit, d. h. im Jahre durchschnittlich 24 Mal, gerade die doppelte Zahl der hierin nächst folgenden Station Traunstein. Die weiteren Stationen gruppiren sich nach abnehmender Meereshöhe. Es ist also eine Zunahme dieses abweichenden Verhaltens mit zunehmender Meereshöhe zu bemerken, und zwar tritt dieselbe nur in den Herbst- und Wintermonaten charakteristisch auf.

Ganz anders vertheilen sich jene Tage über das Land, an denen nur einzelne Stationen, für sich allein oder im Verein mit vier anderen, Niederschlag hatten, während es sonst allenthalben trocken war.

Diese Art der Abweichungen stellt sich folgendermaassen heraus:

1879		1880		1881	
Landshut	20 mal,	Landshut	16 mal,	Eggenfelden	9 mal,
Grünstadt	16 „	Ingolstadt	14 „	Kusel	7 „
Kempten	14 „	München	10 „	Weiden	7 „

1882		1883	
Landau	25 mal,	Bayreuth	18 mal,
Bayreuth	19 „	Eggenfelden	14 „
Eggenfelden	12 „	Kissingen	12 „

In den einzelnen Jahren sind es also hier sehr verschiedene Stationen, welche sich ausnahmsweise verhalten, wenn es auch im Allgemeinen solche sind, bei denen Nebelbildung in grösserer Häufigkeit vorhanden ist. Diese gemessenen geringen Niederschläge sind dementsprechend Niederschläge durch Thau und Nebel, oder Reif und Nebel, oder Sprühregen (Nebelreissen).

Nach der Häufigkeit dieses Vorkommnisses ordnen sich die nach dieser Beziehung am meisten vertretenen Stationen folgendermassen:

Landshut	durchschnittlich	im	Jahre	10 mal,
Bayreuth	„	„	„	9 „
Eggenfelden	„	„	„	9 „
Landau	„	„	„	9 „

Eine Gesetzmässigkeit ist hier nicht zu erkennen.

Unter Berücksichtigung dieser Ausnahmestellung einzelner Stationen ist die nachstehende Tabelle III verfasst, welche demnach enthält:

a) die Wahrscheinlichkeit gleichzeitig trockenen Wetters,
a_1) „ „ vorwiegend trockenen Wetters,
b) „ „ gleichzeitigen Niederschlags,
b_1) „ „ vorwiegend verbreiteten Niederschlags,
c) „ „ der Tage gleichen Charakters,
c_1) „ „ der Tage mit vorwiegend gleichem Charakter.

Die in dieser Tabelle enthaltenen Werthe wurden nun wieder in ein Coordinatennetz und zwar von gleicher Basis aus eingetragen.

Ein einziger Blick auf die erhaltenen Curven (Tafel II Fig. 2) zeigt ,dass die jeweiligen Werthe, welche nach der angegebenen Methode bestimmt wurden, sich von einander eigentlich nur durch die absolute Grösse ihrer Ordinaten unterscheiden. Die geringen Unterschiede im zeitlichen Verlauf sind bedingt von der Häufigkeit der local auftretenden Abweichungen, welche z. B. im Januar und November verhältnissmässig gross ist. Dadurch kommt es auch, dass die in Tabelle III unter den verschiedenen Annahmen durch die Zählung gefundenen Werthe nahezu völlig gleichartig verlaufen und nur von jenen von Tabelle II etwas mehr verschieden sind.

Durch keine der Annahmen wird also ein falsches Bild über die zeitliche Vertheilung des Niederschlags erzielt, sondern es fällt nur die absolute Grösse der Wahrscheinlichkeit je nach der gemachten Voraussetzung verschieden aus.

Tabelle III.

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
a) Wahrscheinlichkeit **gleichzeitig trockenen** Wetters.													
1. Ursprüngliche Werthe aus Tabelle II	0.13	0.11	**0.17**	0.08	0.09	0.02	0.10	0.07	0.05	0.02	0.03	0.02	0.07
2. Mit Rücksicht auf das ausnahmsweise Verhalten je einer Station	0.25	0.21	**0.29**	0.10	0.12	0.04	0.13	0.14	0.10	0.07	0.06	0.12	0.14
a_1) Wahrscheinlichkeit **vorwiegend trockenen** Wetters	**0.39**	0.30	**0.37**	0.21	0.23	0.11	0.24	0.26	0.22	0.21	0.15	0.22	0.24
b) Wahrscheinlichkeit **gleichzeitigen Niederschlags.**													
1. Ursprüngliche Werthe aus Tabelle II	0.05	0.09	0.10	0.05	0.02	0.13	**0.20**	0.14	0.10	0.17	0.11	0.14	0.11
2. Mit Rücksicht auf das ausnahmsweise Verhalten je einer Station	0.08	0.13	0.14	0.08	0.06	0.18	**0.28**	0.20	0.17	0.20	0.20	0.24	0.16
b_1) Wahrscheinlichkeit **vorwiegend verbreiteten Niederschlags**	0.22	0.28	0.27	0.16	0.16	0.32	**0.43**	0.33	0.30	0.34	0.40	0.37	0.30
c) Wahrscheinlichkeit der **Tage gleichen Charakters.**													
1. Ursprüngliche Werthe aus Tabelle II	0.18	0.20	0.27	0.13	0.11	0.15	**0.30**	0.21	0.15	0.19	0.14	0.16	0.18
2. Mit Rücksicht auf das ausnahmsweise Verhalten je einer Station	0.33	0.34	0.43	0.18	0.18	0.22	**0.41**	0.34	0.27	0.27	0.26	0.36	0.30
c_1) Wahrscheinlichkeit der **Tage mit vorwiegend gleichem Charakter**	0.61	0.58	0.64	0.37	0.39	0.43	**0.67**	0.59	0.52	0.55	0.55	0.59	0.54

Zur Bestimmung klimatischer Verhältnisse ist gerade die Kenntniss der zeitlichen und räumlichen Vertheilung eines klimatischen Factors von Interesse und Wichtigkeit, aber auch wenn es sich darum handelt, eine Voraussage auf Niederschlag zu machen, ist es gewiss von Werth, zu wissen, welches Verhalten in bestimmten Zeiträumen eine grosse Mehrzahl der über das Land verbreiteten Stationen vorzugsweise zeigt; ob dieselben zu gleicher Zeit Niederschlag verzeichnen oder trockene Tage zählen, kurz, ob gleichzeitig das eine oder andere Element bei der Mehrzahl der Stationen auftritt.

Von diesem Standpunkte aus hat Tabelle III wohl ihre Berechtigung.

Ferner wird Niemand eine Prognose, welche auf trockenes Wetter lautet, für nicht eingetroffen erklären wollen, weil an einer Station Niederschlag (bis zu 1 mm) verzeichnet wurde; oder jenen Tag nicht als vollständigen Niederschlagstag gelten lassen, an welchen nur e i n e Station sich abweichend verhalten hatte.

Wenn weiter an einem und dem nämlichen Tage von 34 Beobachtungsstationen höchstens fünf minimalen Niederschlag messen, während es sonst überall trocken ist, so wird man diesen Tag doch als einen „vorwiegend trockenen" bezeichnen können. Umgekehrt kann jener Tag, an welchem mit Ausnahme von höchstens fünf Stationen überall Niederschlag gemessen wurde, als ein Tag mit „vorwiegend verbreitetem Niederschlag" verzeichnet werden. Eine in solch beschränkendem Sinne ausgegebene Prognose hat demnach wohl ihre Berechtigung.

Man darf daher die oben aufgeworfene Frage dahin beantworten, dass man sich der vorgeschlagenen Bezeichnung „vorwiegend trockene Tage" und „Tage mit vorwiegend verbreitetem Niederschlag" mit Recht bedient.

Fasst man das Ganze nochmals zusammen, so gelangt man zu folgenden Resultaten:

Die Uebereinstimmung im Witterungscharakter ist in der Pfalz und dem östllichen Theile Bayerns, den beiden kleinsten Gebieten, ziemlich gross. (Unter 100 Tagen ist durchschnittlich im Jahre an 63 bezw. 70 Tagen in Bezug auf Niederschlag das gleiche Wetter.) Ueberhaupt herrscht hier auch in den einzelnen Jahreszeiten eine viel grössere Gleichmässigkeit. In der Pfalz ist die Schwankung eine minimale; desgleichen im Osten mit Ausnahme des Herbstes; zu dieser Zeit ist die Wahrscheinlichkeit der Tage gleichen Charakters dort eine geringere.

Im nördlichen wie südlichen Bayern zeigt sich die geringste Uebereinstimmung im Frühjahr. Die grösste findet sich auf ersterem Gebiete im Winter, auf letzterem im Sommer. März und Juli bieten zumeist die grösste Wahrscheinlichkeit der Tage gleichen Charakters.

Die gleichzeitigen Niederschläge, der eine der beiden Factoren, aus welchen sich obige Uebereinstimmung zusammensetzt, werden im südlichen Bayern am seltensten im Winter verzeichnet, in den übrigen Gebieten im Frühjahr. Am öftesten fallen sie theils im Herbste, und zwar in der Pfalz und dem Norden, theils im Sommer, und zwar im Süden und Osten. Im Juli findet sich für alle Gebiete mit Ausnahme des nördlichen Bayerns die grösste Häufigkeit gleichzeitigen Niederschlags; in diesem Bezirke im November. Die geringste weist der Süden und Osten im Januar, der Norden und die Pfalz im Mai auf.

Gleichzeitig trockenes Wetter herrscht in den vier Theilgebieten am seltensten im Herbste, und zwar bietet der November für die Pfalz und das nördliche Bayern die geringste Wahrscheinlichkeit, der Juni dagegen für den Süden und Osten. Am häufigsten ist es gleichzeitig trocken im diesseitigen Bayern im Winter, mit Ausnahme seines östlichsten Theiles, hier und in der Pfalz im Frühjahre. Die Monate Januar, Februar und März weisen die grösste Wahrscheinlichkeit auf.

Die einzelnen Gruppen, in welche das Stationsnetz zerfällt wurde, zeigen nun zwar unter einander eine ziemliche Uebereinstimmung. Verschiedene Factoren wirken jedoch modificirend auf dieses gleiche Verhalten ein. Einmal ist die absolute Grösse wie die Stationsdichtigkeit der verschiedenen Bezirke zu beachten. Nimmt man noch gleiche Bodenverhältnisse an, so hat doch schon ein kleineres Gebiet in der Regel die grössere Wahrscheinlichkeit gleichen Wetters für sich, eine grössere Stationsdichtigkeit dagegen bedingt im Allgemeinen eine geringere Wahrscheinlichkeit. Gerade bei nur stellenweise auftretenden Niederschlägen dürfte dies zu berücksichtigen sein. Ferner äussern die Höhenverhältnisse wie die örtlichen Lagen der Gebiete ihren Einfluss. Im südlichen Bayern macht sich deutlich die Einwirkung des Hochgebirges auf die Niederschlagsverhältnisse geltend. Hoher Luftdruck im Süden der Alpen gibt im Zusammenhang mit einer im Nordwesten liegenden tiefen Depression Veranlassung zu den föhnartigen Winden, deren Wirkungen für unser Gebiet deutlich fühlbar sind. Umgekehrt ist auch eine Beeinflussung unserer Witterungsverhältnisse durch südlich von den Alpen befindiche Depressionen nicht zu verkennen. In diesem Falle tritt oft eine ziemliche Verschiedenheit im Witterungscharakter des nördlichen und südlichen Bayern ein. Der Norden ist dann zumeist trocken, der Süden trüb und regnerisch. Bei dieser Vertheilung des Luftdruckes ergibt sich auch die Thatsache, dass bei vorherrschenden Nordost- und Ost-Winden in letzterem Gebiete trübes, regnerisches und unfreundliches Wetter herrscht im Gegensatze zu der für unsere Gegend (ohne in klimatische Bezirke zu unterscheiden) allgemein angenommenen Regel. Zumeist ist allerdings unser ganzes Gebiet von den im Norden Europas obwaltenden Luftdruckverhältnissen abhängig. Für die Pfalz dürfte ferner eine sehr häufig vom westlichen Ende des Kanals oder vom biscayischen Meere von SW nach NE ziehenden Depression bestimmend auf die Witterungsverhältnisse einwirken.

Aus alledem ergibt sich nun wohl, dass bei Witterungsvoraussagen eine Theilung von Gesammt-Bayern in einzelne Bezirke zwar durchaus nicht immer durchgeführt zu werden braucht, dass aber eine Specialisirung der Prognose in gewissen Fällen sicherlich von Nutzen ist, und dass gerade die von der k. b. Centralstation eingeführte Zerfällung in ein diesseitiges und jenseitiges, oder nördliches und südliches Bayern unter zeitweiser Berücksichtigung der östlichen Theile des Königreiches ihre Berechtigung hat.

Sieht man von den einzelnen Gebieten ab und betrachtet, welches Verhalten Bayern in seiner Gesammtheit zeigt, so ergibt sich:

Trockenes Wetter herrscht zu gleicher Zeit im ganzen Lande im Winter am häufigsten, im Herbste am seltensten.

Gleichzeitige Niederschläge fallen im Sommer am meisten; am wenigsten werden sie im Frühjahre verzeichnet. Der Juli bietet hiefür die grösste, der April und Mai die geringste Wahrscheinlichkeit.

Noch ist zu bemerken, dass in den meisten Monaten die Zahl der Tage, an welchen allenthalben Niederschlag fällt, grösser ist als die Zahl der gleichzeitig trockenen Tage. Nur in den beiden Wintermonaten Januar und Februar, wie in den drei Frühlingsmonaten gestaltet sich das Verhältniss umgekehrt.

Wie Mantel und Winkelmann für ihre Gebiete nachgewiesen haben, so ergibt sich auch für unser Land die Thatsache, dass im Mittel die Abweichungen durch trockenes Wetter häufiger sind als diejenigen durch Niederschlag.

Eine Berücksichtigung dieses abweichenden Verhaltens einzelner Stationen überhaupt ist bei einer Niederschlagsprognose wohl von Werth; und ist man gewiss berechtigt, Voraussagungen wie „vorwiegend trocken“ oder „vorwiegend Niederschlag“ zu geben.

Die Uebereinstimmung im Witterungscharakter ist in einzelnen Monaten ziemlich gross, in anderen hingegen ist eine geringere Gleichmässigkeit zu bemerken.

Angesichts dieser Thatsache, mit Berücksichtigung des abweichenden Verhaltens einzelner Stationen, und im Zusammenhang mit den vorher geschilderten Luftdruckverhältnissen, welche für unser Gebiet von Einfluss sind, ist eine Prognose „stellenweise Niederschläge“, wie sie für das ganze Land gegeben wird, in vielen Fällen gewiss nicht zu umgehen und einfach ein Ausdruck für einen ganz bestimmten Witterungstypus. Der Laie befindet sich also im Unrechte mit seinem Ausspruche: Der Ausdruck „stellenweiser Niederschlag“ sagt nichts, denn irgendwo im Lande fällt wohl alle Tage Niederschlag.

Im Winter ist das Wetter in Bezug auf Niederschlag am gleichmässigsten vertheilt, im Frühjahr und zwar in den beiden Monaten April und Mai herrscht am seltensten Uebereinstimmung. In Bayern wenigstens erleidet demnach der April Unrecht, wenn man ihn den unzuverlässigsten und launenhaftesten Gesellen unter all seinen Brüdern schildert, indem in diesem Punkte der gepriesene Mai wacker mit ihm concurrirt trotz aller seiner Herrlichkeit.

II. Ueber die mittlere zeitliche und räumliche Vertheilung der Niederschlagshäufigkeit in Bayern.

Der erste Abschnitt war der Beantwortung der Frage nach der gleichzeitigen Vertheilung der Niederschlagstage über einzelne Bezirke wie über das Gesammtgebiet gewidmet.

Nun liegt wohl zunächst die weitere Frage nahe, wie die Niederschlagstage an den einzelnen Stationen zeitlich vertheilt sind, und wie sich daraus für das ganze Gebiet in den einzelnen Monaten, in den Jahreszeiten und im ganzen Jahre die Vertheilung der Niederschlagswahrscheinlichkeit gestaltet, um damit auch jene Verarbeitung des vorliegenden, in den erwähnten Grundtabellen niedergelegten Materiales zu bieten, welche man in klimatologischen Zusammenstellungen auch anderweitig immer findet. Dies war zwar schon im Band V der Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreiche Bayern geschehen, allein nach einer von der Centralstation jetzt selbst verlassenen Zählmethode, und schon in den Erläuterungen zu den fünfjährigen Ergebnissen war a. a. O. betont, dass die Ergebnisse von Niederschlagshäufigkeit und Wahrscheinlichkeit einer Neubearbeitung bedürfen, was durch dies zweite Capitel vorliegender Abhandlung geschehen soll. Unter Wahrscheinlichkeit ist hier mit Hann zu verstehen der Quotient, dessen Dividend die Anzahl der Niederschlagstage, dessen Divisor die Zahl der Monatstage ist. Der Zähler dieses Bruches konnte aus den mehrfach erwähnten Grundtabellen direct entnommen werden und ist das so erhaltene Material in Tabelle IV niedergelegt, welche durch die Tafel II Fig. 3 in zeitlichem und in Tafel III in räumlichem Sinne illustrirt wird.

Tabelle IV.

Station	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Jahres-Mittel	Winter	Frühjahr	Sommer	Herbst
Aschaffenburg .	0.451	0.546	0.464	**0.446**	0.490	0.613	0.606	0.554	0.520	0.548	**0.653**	0.529	0.535	0.509	0.467	**0.591**	0.574
Würzburg . . .	0.387	0.478	0.427	0.425	0.443	0.533	0.605	0.548	0.567	0.589	**0.625**	0.557	0.515	0.474	0.432	0.562	**0.593**
Kissingen . . .	0.477	0.624	0.445	0.486	**0.438**	0.573	0.612	0.587	0.580	0.606	**0.740**	0.619	0.565	0.573	0.456	0.591	**0.642**
Ansbach . . .	0.406	0.525	0.432	0.473	0.445	0.626	0.606	0.554	0.560	0.568	**0.646**	0.581	0.535	0.504	0.450	**0.595**	0.591
Dillingen . . .	0.322	0.418	0.354	0.413	0.374	0.473	**0.561**	0.361	0.506	0.438	0.493	0.438	0.429	0.392	0.380	0.465	**0.479**
Bamberg . . .	0.445	0.511	**0.393**	0.453	0.458	0.520	0.626	0.535	0.553	0.535	**0.640**	0.535	0.517	0.497	0.435	0.560	**0.576**
Erlangen . . .	0.458	0.525	0.438	**0.420**	0.438	0.593	0.619	0.496	0.486	0.574	**0.700**	0.600	0.529	0.527	0.432	0.569	**0.587**
Nürnberg . . .	0.464	0.581	0.496	0.500	**0.464**	0.633	0.632	0.600	0.606	0.612	**0.753**	0.619	0.580	0.555	0.487	0.622	**0.657**
Weissenburg . .	0.355	0.440	0.380	0.400	0.406	0.573	0.568	0.458	0.510	0.535	**0.586**	0.484	0.475	0.426	0.395	0.533	**0.544**
Bayreuth . . .	0.496	0.539	0.458	**0.433**	0.522	0.646	0.696	0.638	0.680	0.716	**0.726**	0.665	**0.601**	0.567	0.471	0.660	**0.707**
Ingolstadt . . .	0.419	0.461	**0.419**	0.520	0.477	0.593	0.600	0.490	0.506	0.516	**0.640**	0.581	0.518	0.487	0.472	**0.561**	0.554
Amberg	0.426	0.453	0.445	0.460	0.503	0.613	0.638	0.593	0.553	0.606	**0.640**	0.587	0.543	0.489	0.469	**0.615**	0.599
Hof	0.379	0.416	0.436	0.467	0.548	0.583	0.572	**0.605**	0.558	0.581	0.592	**0.605**	0.528	0.467	0.484	**0.587**	0.577
Weiden	0.432	0.525	0.451	0.460	0.529	0.560	0.638	0.554	0.493	0.529	**0.653**	0.568	0.532	0.508	0.480	**0.584**	0.558
Regensburg . .	0.329	0.368	0.335	0.340	0.393	**0.546**	0.490	0.426	0.446	0.451	0.540	0.439	0.425	0.378	0.356	**0.487**	0.479
Lindau	0.387	0.418	0.458	0.580	0.542	**0.673**	0.651	0.554	0.640	0.581	0.566	0.496	0.545	0.434	0.527	**0.626**	0.596
Memmingen . .	0.361	0.404	0.471	0.553	0.535	**0.673**	0.664	0.548	0.573	0.568	0.580	0.516	0.537	0.427	0.519	**0.628**	0.574
Kempten . . .	0.387	0.411	0.503	0.620	0.561	**0.673**	0.619	0.568	0.566	0.554	0.520	0.464	0.537	0.421	0.561	**0.620**	0.547
Augsburg . . .	0.412	0.489	0.426	0.506	0.471	0.586	**0.645**	0.516	0.533	0.529	0.620	0.548	0.523	0.483	0.468	**0.582**	0.561
Peissenberg .	0.174	0.241	0.284	0.393	0.471	**0.646**	0.632	0.542	0.533	0.438	0.306	0.329	0.415	0.248	0.382	**0.607**	0.426
München . . .	0.400	0.453	0.484	0.580	0.645	**0.713**	0.679	0.619	0.593	0.632	0.653	0.606	0.588	0.486	0.569	**0.670**	0.626
Landshut . . .	0.529	0.390	0.484	0.620	0.522	0.633	0.606	0.509	0.553	0.638	0.640	**0.709**	0.569	0.543	0.542	0.583	**0.610**
Rosenheim . . .	0.316	0.390	0.426	0.526	0.542	0.613	**0.645**	0.612	0.526	0.509	0.440	0.490	0.503	0.399	0.498	**0.624**	0.492
Traunstein . . .	0.361	0.426	0.426	0.486	0.593	**0.660**	0.638	0.554	0.466	0.509	0.466	0.503	0.507	0.430	0.502	**0.617**	0.480
Zweibrücken . .	0.412	0.532	0.374	0.433	**0.354**	0.566	0.581	0.503	0.626	0.529	**0.626**	0.522	0.505	0.489	0.387	0.550	**0.594**
Kusel	0.406	0.560	0.426	0.486	0.387	0.580	0.619	0.542	0.586	0.574	**0.686**	0.626	0.539	0.531	0.433	0.580	**0.615**
Kaiserslautern .	0.387	0.532	0.419	0.480	0.412	0.560	0.574	0.535	0.560	0.554	**0.686**	0.581	0.523	0.500	0.437	0.556	**0.600**
Landau	0.548	0.617	0.426	0.480	0.400	0.560	0.600	0.516	0.553	0.574	**0.680**	**0.680**	0.561	**0.615**	0.435	0.558	0.602
Grünstadt . . .	0.406	0.546	0.393	0.480	0.406	0.553	0.606	0.484	0.613	0.606	**0.666**	0.561	0.526	0.504	0.426	0.548	**0.628**
Speyer	0.381	0.475	**0.368**	0.433	**0.368**	0.540	0.587	0.509	**0.593**	0.529	0.586	0.587	0.489	0.481	0.389	0.545	**0.569**
Cham	0.335	0.453	0.419	0.426	0.451	0.566	**0.619**	0.522	0.480	0.529	0.533	0.554	0.490	0.448	0.432	**0.569**	0.514
Eggenfelden . .	0.436	0.434	**0.403**	0.542	0.508	0.667	0.589	0.629	0.700	**0.781**	0.706	0.626	0.585	0.499	0.484	0.628	**0.729**
Metten	0.400	0.463	**0.393**	0.420	0.451	**0.653**	0.568	0.542	0.473	0.535	0.600	0.542	0.503	0.468	0.421	**0.588**	0.536
Passau	0.458	0.532	0.464	0.513	0.471	**0.671**	0.619	0.568	0.446	0.542	0.600	0.600	0.540	0.530	0.482	**0.619**	0.529

Hieraus ergeben sich nun folgende hauptsächlichste Resultate:

Im Jahresmittel ergibt sich die grösste Niederschlagswahrscheinlichkeit in Bayreuth zu 0.60; ihm folgen München und Eggenfelden mit 0.59; die geringste in Peissenberg zu 0.42, welchem sich Regensburg und Dillingen mit 0.43 anschliessen.

Nach den Jahreszeiten sind die Niederschläge am häufigsten bei der Mehrzahl der nördlichen Stationen und in der Pfalz im Herbste, bei den südlichen, östlichen und einem kleinen Theile der nördlichen im Sommer. Am seltensten treten sie auf im Süden im Winter, bei den Stationen der übrigen Gebiete im Frühjahr.

Die Stationen nördlich der Donau sowie die Rheinpfalz erreichen fast alle das absolute Maximum der Wahrscheinlichkeit im November, während der Süden und die beiden östlichsten Stationen Metten und Passau dasselbe im Juni zeigen. Das absolute Minimum fällt im ganzen diesseitigen Bayern zum grössten Theile auf den Januar, in der Pfalz auf den Mai, wobei jedoch ein secundäres Minimum auch im Januar und März deutlich angezeigt ist.

Die Jahrescurve der Niederschlagswahrscheinlichkeit weist im Allgemeinen eine Dreitheilung auf: zwischen drei Erhebungen im Spätwinter, Hochsommer und Spätherbst lagern sich Senkungen im Vorfrühling und Spätsommer.

Die Curven zeigen übrigens, vorzugsweise innerhalb der einzelnen Gruppen, eine ziemliche Uebereinstimmung, so dass man zur Discussion derselben nur einige Vertreter der betreffenden Bezirke herauszugreifen braucht.

Im Norden lassen sich neben dem absoluten Maximum im November noch zwei weitere Erhebungen im Februar und Juli erkennen; Minima sind im März und Mai zu bemerken. Fast den gleichen Verlauf zeigen die Curven für die pfälzischen Stationen. Nur ist hier auch im October ein secundäres Minimum angedeutet, während im Norden dasselbe zum September vorgeschoben ist.

Eine grössere Abweichung sieht man bei Dillingen, Amberg und Hof.

Erstere Curve ist durch ein fortgesetztes Ab- und Zunehmen gekennzeichnet; die beiden letzteren dagegen und zumal Amberg tragen den Typus, wie er den südlichen Stationen eigen ist. Für Amberg dürfte man wohl eine Erklärung in seiner Lage — hoch und isolirt über der Umgebung — finden.

Einen viel stetigeren Gang weisen die Curven auf, welche die Niederschlagswahrscheinlichkeit der südlichen Stationen darstellen.

Bei Memmingen z. B. steigt die Wahrscheinlichkeit vom Januar bis April, erreicht im Juni das absolute Maximum, sinkt dann bis August, um von hier aus wieder langsam zuzunehmen.

Bei München sieht man ein Ansteigen vom Januar bis Juni, hierauf ein Sinken bis September; im November zeigt sich ein secundäres Maximum.

Die Curve für Augsburg ist, gleich derjenigen für Dillingen, durch ein regelmässiges Ab- und Zunehmen gekennzeichnet, wie sie überhaupt vollständig parallel mit der eben erwähnten Curve verläuft. Die hübsche und charakteristische Uebereinstimmung, welche bei den beiden Stationen München und Augsburg in allen sonstigen klimatischen Elementen zu Tage tritt, so dass man beide fast als einen klimatologischen Punkt betrachten könnte, kommt demnach hier nicht zur Geltung, hat jedoch seine Analogie auch rücksichtlich der an beiden Orten gemessenen Niederschlagshöhen.

Einen vollständig abweichenden Verlauf zeigt die Curve für Landshut. Sie sinkt vom Januar zum Februar, erhebt sich bis April, zeigt im Mai ein secundäres Minimum, nimmt dann wieder vom Juni bis August ab, worauf ein Ansteigen bis zum absoluten Maximum im December erfolgt. Wie schon im ersten Abschnitte constatirt wurde, so macht sich nun auch hier die Ausnahmestellung Landshuts geltend, welche vielleicht auf die dort auftretenden starken, mit Sprühregen (Nebelreissen) verbundenen Nebel zurückzuführen ist. Landshut zeigt auch die grösste Niederschlagswahrscheinlichkeit im Herbste, entgegen allen übrigen südlich der Donau gelegenen Stationen.

Die Curven der östlichen Stationen schliessen sich in ihrem Verlaufe demjenigen der nördlichen Stationen an.

Bei Peissenberg steigt die Curve mit Beginn des Jahres vom tiefsten Stande rasch und steil bis zur grössten Höhe im Juni an, und sinkt dann wieder bis November. Die auffallend grosse jährliche Schwankung der Niederschlagshäufigkeit wird bedingt durch die örtliche Lage der Station auf dem Gipfel eines aus der Niederung herausragenden isolirten Bergkegels.

In den auf Tafel III beigegebenen fünf ersten Karten ist die örtliche Vertheilung der Niederschlagswahrscheinlichkeit zur Anschauung gebracht, während die sechste die geographische Vertheilung der Niederschlagssummen des Jahres darstellt. Dieselbe wurde zwar schon in Band V der „Beobachtungen" veröffentlicht, wird aber hier behufs Vergleichung beider Verhältnisse reproducirt. Sie werden zwar noch nicht vollständig

richtig sein, da ja bei den Niederschlagsverhältnissen einer fünfjährigen Reihe Abweichungen der einzelnen Jahre noch zu sehr zur Geltung kommen; doch immerhin geben sie schon ein deutliches Bild davon, wie die Häufigkeit der Niederschlagstage in den einzelnen Gegenden vertheilt ist, und jedenfalls ein besseres, als die nach älterer Zählung hergestellten geben würden. Es wurden Karten für alle Monate, die Jahreszeiten und das Jahr gezeichnet; doch sind dieselben alle einander so ähnlich, dass die Veröffentlichung einzelner wohl genügen wird.

Aus denselben ersieht man, dass im Jahre als Ganzes betrachtet Niederschlag am seltensten im sogenannten Donau-Ried und dem südlichen Theile der Oberpfalz fällt, während der nördlichste Theil des Frankenlandes und die Gegend zwischen München und Eggenfelden die meisten Niederschlagstage zählen.


In den einzelnen Monaten verschiebt sich natürlich diese Lage der Gebiete grösster oder geringster Niederschlagswahrscheinlichkeit. So zeigt z. B. im Winter der südliche Theil von Oberbayern, mit der Donauniederung concurrirend, die geringste Niederschlagswahrscheinlichkeit, während die Zone grösster Häufigkeit sich noch weiter gegen Süden erstreckt als im Jahre, so dass südlich der Donau die Linien gleicher Niederschlagswahrscheinlichkeit in dieser Jahreszeit näher an einander rücken. Im Sommer ist im Norden das Gebiet grösster Niederschlagswahrscheinlichkeit auf die Umgegend von Bayreuth beschränkt, wogegen im Süden fast das ganze Alpenland mit Ausnahme des östlichsten Theils ein solches Gebiet aufweist. Die beiden erstenerwähnten Gebiete geringster Niederschlagshäufigkeit (Donau-Ried und südliche Oberpfalz) haben sich hier vereinigt und erstrecken sich über das Donauthal bis Regensburg, also bis gegen die Vorläufer des bayerischen Waldes hin.

Die Unterschiede der für die Stationen angegebenen Werthe der Niederschlagswahrscheinlichkeit, welche man für die Jahreszeiten am bequemsten aus diesen Karten ersehen kann, sind in den einzelnen Monaten sehr verschieden. Sie zeigen sich, woferne man einzelne Monate in's Auge fasst, am grössten im Mai und November, also den Uebergangsmonaten zum Sommer und Winter. Am gleichmässigsten ist im Juli die Häufigkeit der Niederschlagstage vertheilt.

Zum Schlusse möchte ich noch bemerken: Die Werthe der Niederschlagshäufigkeit, wie sie einerseits von der k. b. met. Centralstation veröffentlicht sind,[1]) andererseits sich nach meiner Rechnung ergeben, sind in Folge der bisher verschiedenen Auffassung eines Niederschlagstages von einander etwas verschieden.

Durch Vergleiche, welche ich zwischen beiden gezogen habe, bin ich zu dem Schlusse gekommen, dass bei einer sehr sorgfältigen, gewissenhaften Beobachtung die erstere Zählmethode (jeden Tag, an welchem Niederschlag fällt, gleichgiltig, ob in messbarer Menge oder nur in Spuren, als Niederschlagstag zu zählen), wohl die richtigere wäre, allein praktisch aus den schon erwähnten Gründen eben nicht durchzuführen ist.

Nachstehendes Diagramm veranschaulicht von München den zeitlichen Verlauf der Niederschlagshäufigkeit nach beiden Zählmethoden, wie auch die Differenz zwischen beiden Werthen.



ältere Zählmethode.

neuere ,,

Differenz beider Werthe.

Bei München verlaufen also die Curven vollständig gleichartig. Die Werthe weichen am meisten in den beiden Frühlingsmonaten März und April und im October von einander ab, am wenigsten in den Sommermonaten Juni und Juli. Dieses Resultat zeugt von der grossen Sorgfalt und Aufmerksamkeit, mit welcher an dieser Station der jeweils herrschenden Witterung das Augenmerk zugewendet wird. Es kann dies nicht Wunder nehmen, wenn man erwägt, dass eine Reihe von Beamten mit dem erhöhten Interesse des Fachmanns sich den Beobachtungen als einer ihrer wichtigsten Aufgaben unterzieht, was natürlich an anderen Stationen nicht der Fall sein kann.

---

[1]) Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreich Bayern. Bd. V S. XLVII und 191.

Wenn man derartige Vergleiche daher bei den übrigen Orten durchführt, so findet nicht bei allen eine solche Uebereinstimmung statt und ergibt sich hieraus, dass es nicht zulässig ist, den Beobachtern das Urtheil zu überlassen, ob ein Tag als Niederschlagstag zu zählen sei oder nicht, sondern dass man auch hierin ein Messinstrument zur Bildung dieses Urtheils herbeiziehen soll, welches so ausfällt, dass ein Niederschlagstag dann als solcher zu zählen ist, wenn der Regenmesser eine noch eben messbare Menge meteorischen Wassers enthält. Diese Zählmethode ist aber in der vorliegenden Abhandlung allenthalben gleichmässig durchgeführt, so dass der Zufall der verschiedenen Beurtheilung völlig ausgeschlossen und damit das geographische Bild von solchen Einflüssen frei ist.

Niederschlagsmaxima in Bayreuth und München

während des Zeitraumes 1850—1884.

Von **C. Lang.**

Herr Hellmann[1]) hat es als einen gewissen Mangel in der Verarbeitung der langjährigen Beobachtungsreihe von Bayreuth und München erklärt, dass auf die Maxima der Niederschläge keine Rücksicht genommen worden ist.

Wir leugnen diesen Fehler nicht und gestehen noch obendrein, dass diess nicht einmal aus Versehen von unserer Seite geschah; man zog nämlich vielmehr von vorneherein die Verwendbarkeit dieses meteorologischen Elements in Zweifel. Es wäre dessen Kenntniss allerdings entschieden von grosser Wichtigkeit einerseits mit Bezug auf allgemeine Klimatologie, anderseits für Hydrographie, aber in beiden Punkten lässt das vorhandene Beobachtungsmaterial mehr oder minder im Stiche.

Zur Behandlung der geographischen Seite wäre für das bayerische Gebiet immerhin eine ziemlich erhebliche Anzahl von verwendbaren Stationen nöthig gewesen, aber selbst wenn man sich mit den vorhandenen älteren Reihen begnügen wollte und könnte, so würde deren an sich schon geringe Zahl noch ausserdem eine wesentliche Beschränkung erfahren, da die Niederschlagsmessungen in Hohenpeissenberg bis 1879, sowie in Augsburg vor 1837 völlig unbrauchbar sind, und in Regensburg die Originalaufzeichnungen nur theilweise vorhanden, oder wieder aufgefunden sind. Es bleiben sonach, von Ansbach, Aschaffenburg, Nürnberg und Würzburg abgesehen, deren Beobachtungsreihen noch nicht von uns verarbeitet sind, nur mehr Bayreuth und München übrig, die, als Grenzposten im Norden und Süden Bayerns, sicher nicht hinreichen, um irgend ein Bild von der geographischen Vertheilung der Niederschlagsmaxima zu gewähren.

Nun hätte allerdings auch schon die Kenntniss der Niederschlagsmaxima für einzelne Punkte eine gewisse Wichtigkeit, weil es ja für die Entwässerungsfrage von beträchtlicher Bedeutung ist, zu erfahren, welche Wassermengen durch die vorhandenen Kanäle oder neu herzustellenden Kanalsysteme abzuführen sind. Dabei kommt es aber, wie Hellmann selbst betont, weniger auf das tägliche Niederschlagsmaximum an, als auf die grössten Mengen, welche in kleineren Zeiträumen, also etwa in Stunden und sogar Bruchtheilen einer solchen niedergingen.

Die Dichtigkeit des Regenfalles ist auf dessen Zeitdauer ausserordentlich ungleichmässig vertheilt, und wenn es auch einzelne so sorgfältige Beobachter gibt, dass sie Anfang und Ende eines Niederschlages zuverlässig aufzeichnen, so sind sie doch sicher nicht in der Lage, Aufschluss zu geben über die Dichtigkeit des Regen- oder Schneefalles während der von ihm bezeichneten Zeitdauer der Niederschläge.

Nur registrirende Regenmesser könnten hier die gewünschten Aufschlüsse gewähren, wobei der Mangel von deren Mehrzahl, dass sie zur Schneemessung unbrauchbar sind, weniger Bedeutung hätte, weil die Nieder-

---

[1]) Grösste Niederschlagsmengen in Deutschland mit besonderer Berücksichtigung Norddeutschlands. Zeitschr. des k. pr. stat. Bureaus. Jahrg. 1884.

schlagsmaxima zumeist nicht in der Form von Schnee fallen, oder, selbst wenn diess der Fall sein sollte, doch nur sehr langsam zum Schmelzen und Abfluss gelangen.

Die registrirenden Regenmesser nun, deren Construction dem Verfasser theils durch den Augenschein, theils aus Abbildungen bekannt wurde, dürften zwar den hydrographischen Ansprüchen der Kenntnissnahme der grössten Niederschlagsmengen genügen, sicher aber nicht jenen, welche die klimatologische Forschung an einen Regenmesser stellen muss. Dieselben registriren nämlich zwar die ausgiebigeren Wassermengen mit genügender Sicherheit, nicht aber die geringen, d. h. in Bruchtheilen von Millimetern fallenden Niederschlagshöhen, bei welchen der Instrumentenfehler schon einen hohen Prozentsatz von der Gesammtmenge ausmachen dürfte. Gerade die letzteren bilden aber, wenigstens bei den Flachlandstationen einen sehr grossen Bruchtheil der überhaupt fallenden Mengen und wäre der Verzicht, diese mit hinlänglicher Genauigkeit zu erhalten, ein Zugeständniss an die Hydrographie, welche von Seite der Klimatologie nicht statthaft erscheint.

Die Frage der Niederschlagsmaxima, wie sie für die Technik von Belang ist, kann also von uns zur Zeit und vielleicht für länger hinaus noch nicht befriedigend beantwortet werden. Wenn wir nun solche Bedenken entschieden nicht unterdrücken können, und dieselben sogar den Grund dafür bildeten, dass wir Niederschlagsmaxima der langjährig bestehenden Stationen bisher nicht veröffentlichten, so gehen wir durch nachfolgende Arbeit doch von diesem bisher eingehaltenen Princip ab und suchen, so weit thunlich, auch für Bayern das Material zu liefern, welches sich in die vorerwähnte Abhandlung Hellmanns, die vorzüglich technischen Zwecken dienen soll, einpassen lässt. Wir erklären aber damit nicht etwa unser bisher verfolgtes Prinzip stillschweigend für irrthümlich, sondern glauben nur, es sei zweckdienlich, die vom genannten Verfasser für Bayern aus den Jahren 1879—83 ausgezogenen Regenmaxima zu vervollständigen. — Es ist diess der Zweck der nachfolgenden Tabellen I und II, welche direckt aus den Manuscripten des Herrn Regierungsrathes Blumröder und der k. b. Sternwarte Bogenhausen ausgezogen sind. Letzteres stellte Herr Professor Dr. Seeliger dem Verfasser mit gewohnter Bereitwilligkeit zur Verfügung. Die Herstellung und Anordnung dieser Tabellen dürfte ohne weitere Erläuterung an und für sich klar sein.

Tabelle I. **Bayreuth.** Niederschlagsmaxima.

Jahrgang	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septbr.		October		Novbr.		Decbr.	
	Dat.	mm	Dat.	mm	Dat.	mm	Dat.	mm	Dat.	mm	Dat.	mm	Dat.	mm	Dat.	mm	Dat.	mm	Dat.	mm	Dat.	mm	Dat.	mm
1851	–	–	–	–	–	–	–	–	12	23.2	10	20.5	18	18.7	9	21.0	2	25.0	4	9.9	30	7.2	25	5.2
1852	16	14.7	5	14.4	24	9.5	19	3.8	30	16.7	10	13.1	29	15.1	10	13.8	19	15.3	5	22.8	10	8.3	23	12.2
1853	13	18.9	20	7.4	2	7.0	23	9.2	13	12.6	29	30.0	29	23.9	8	23.0	2	9.0	2	10.8	26	7.4	31	5.0
1854	29	5.2	6	8.3	9	4.1	23	27.1	2	10.2	29	12.0	8	28.4	1	18.5	26	2.7	16	20.8	29	12.6	16	29.8
1855	1	14.4	15	11.7	3	6.5	10	17.1	14	11.7	20	12.8	26	12.4	13	30.9	3	15.8	12	33.6	6	7.9	6	9.9
1856	25	15.3	14	6.5	23	5.0	5	5.2	31	15.3	18	33.8	13	10.2	17	9.5	2	9.9	3	3.8	24	27.1	25	7.2
1857	20	6.1	12	2.5	5	7.0	23	9.0	30	23.0	9	11.7	23	12.2	19	30.9	5	6.1	6	9.2	27	4.1	22	9.9
1858	21	10.2	1	7.7	14	4.7	18	9.0	3	**28.2**	2	16.5	22	28.6	20	12.9	5	5.9	9	12.9	27	12.9	27	7.2
1859	31	4.3	18	16.2	26	12.0	22	28.6	1	10.6	1	14.9	8	3.6	18	25.7	5	18.9	22	19.4	30	28.9	22	15.1
1860	23	10.6	27	13.8	30	17.8	20	5.6	21	16.5	15	16.2	13	15.1	21	21.7	1	9.7	1	11.7	18	12.4	27	11.5
1861	22	8.1	14	3.6	21	14.2	5	3.2	22	13.8	28	30.9	16	31.6	3	16.9	11	25.7	31	19.4	9	34.3	18	19.2
1862	31	26.8	2	37.9	18	4.7	4	12.0	16	18.9	17	25.7	13	18.9	23	**44.2**	3	11.1	13	14.4	8	16.0	12	10.4
1863	12	27.3	5	7.7	8	18.0	23	9.2	21	16.7	13	49.4	21	11.3	–	–	–	–	–	–	9	11.5	–	–
1864	24	5.4	9	6.3	8	14.2	4	9.2	–	–	–	–	–	–	2	8.8	2	17.8	28	4.7	19	10.6	20	0.5
1865	25	11.5	8	7.9	17	12.9	–	–	25	21.7	2	10.4	–	–	30	14.9	3	4.1	–	–	5	18.9	17	2.7
1866	8	8.8	2	31.1	25	7.7	29	16.5	24	11.5	–	–	29	26.2	22	37.4	–	–	–	–	19	17.6	29	**47.8**
1867	31	**28.2**	6	22.1	15	12.0	9	**33.2**	10	19.4	15	21.9	2	15.8	25	6.1	24	5.0	7	12.9	2	9.2	15	21.9
1868	29	11.1	3	20.5	5	15.1	12	9.7	31	19.2	24	61.6	19	20.3	19	38.1	20	8.3	26	37.2	9	24.8	24	22.6
1869	7	13.1	12	**42.1**	1	6.1	16	7.7	4	19.6	15	22.8	3	7.7	2	12.2	7	12.9	3	14.7	28	**65.6**	27	19.6
1870	7	7.9	21	9.7	17	9.9	27	13.3	11	9.0	18	14.7	2	10.8	10	31.6	10	21.4	9	**37.4**	23	16.2	20	28.4
1871	20	5.4	28	13.5	28	5.4	28	13.3	1	8.8	6	34.1	11	11.7	4	8.8	24	14.7	2	26.4	25	5.2	31	2.9
1872	24	7.7	26	11.7	2	10.4	24	5.4	12	18.5	6	13.8	31	14.0	23	16.9	19	12.0	6	14.0	10	17.1	4	21.9
1873	19	20.3	25	19.2	14	15.3	18	19.4	28	14.0	14	**78.3**	15	**48.3**	28	33.2	13	12.9	9	7.2	23	8.1	28	5.0
1874	20	4.5	11	7.9	18	13.3	18	7.7	15	16.7	29	57.3	8	10.6	15	14.4	12	23.7	22	6.8	19	14.9	26	8.6
1875	21	12.0	8	6.3	8	17.4	8	17.8	18	16.0	20	46.9	5	22.3	6	8.3	30	19.9	11	23.2	10	27.3	11	9.7
1876	18	3.8	17	23.5	6	22.3	22	9.0	13	7.2	11	44.2	2	42.9	31	20.1	28	**31.6**	1	15.3	4	7.7	2	28.2
1877	30	12.0	12	30.9	21	19.2	1	8.3	23	17.4	1	9.9	13	23.2	2	15.1	21	19.6	8	11.1	23	32.0	8	14.2
1878	16	22.3	19	9.2	1	23.2	26	8.3	8	26.6	15	46.5	3	13.1	24	16.0	9	27.3	2	12.6	7	12.9	5	16.9
1879	4	7.7	21	13.3	3	3.9	18	24.1	27	18.9	17	9.0	27	41.3	25	17.6	9	14.8	20	20.6	12	17.8	5	13.3
1880	1	20.1	21	13.9	4	**42.1**	3	5.8	5	7.7	3	16.8	26	18.0	13	17.4	13	21.8	23	16.1	13	6.1	13	17.3
1881	29	3.6	10	8.6	6	24.6	26	12.0	4	24.8	23	13.5	10	8.5	28	19.3	23	15.0	13	13.3	27	6.6	21	19.7
1882	7	7.6	17	7.8	12	8.9	16	9.8	31	23.0	5	9.6	2	27.7	2	16.9	22	26.6	3	28.0	26	27.3	26	29.1
1883	1	15.6	21	2.7	28	5.9	25	9.1	11	10.2	22	7.9	6	13.0	15	12.3	22	22.1	18	16.5	14	10.0	4	13.4
1884	6	6.9	3	5.9	21	5.9	19	2.9	5	7.8	21	12.2	22	9.7	14	30.5	8	5.1	18	9.6	29	10.9	4	24.1
Ges.-Mittel		12.04		13.69		12.31		11.92		16.22		25.59		19.22		20.15		15.37		16.65		16.39		15.46

Tabelle II. **München.** Niederschlagsmaxima.

Jahrgang	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septbr.		October		Novbr.		Decbr.	
	Dat.	mm	Dat.	mm	Dat.	mm	Dat.	mm	Dat.	mm	Dat.	mm	Dat.	mm	Dat.	mm	Dat.	mm	Dat.	mm	Dat.	mm	Dat.	mm
1848	–	–	8	16.7	8	10.2	23	13.8	21	26.8	9	20.3	2	49.6	25	8.6	10	16.5	12	20.3	1	18.5	4	5.4
1849	14	**49.4**	6	11.7	9	13.8	22	20.1	20	16.0	8	**(80.5)**[1]	2	16.5	6	18.3	14	9.5	13	**46.9**	26	18.3	2	18.5
1850	20	16.9	2	14.2	20	2.7	28	17.1	22	25.3	9	31.8	8	39.9	25	15.8	9	16.5	3	**43.4**	21	26.2	31	3.2
1851	1	14.0	9	6.8	29	14.9	27	18.3	29	12.0	15	26.2	5	13.8	2	26.4	4	13.8	31	11.3	2	**28.0**	4	6.8
1852	23	8.6	7	9.7	3	5.2	2	9.7	29	14.4	5	18.0	28	20.3	21	30.5	18	20.5	12	17.4	28	8.8	24	5.4
1853	23	6.1	28	6.5	20	12.4	19	15.8	1	36.8	17	34.5	11	40.4	25	17.8	25	17.4	19	9.7	18	2.7	23	7.4
1854	13	4.5	10	16.7	30	9.5	24	15.3	17	28.0	21	16.0	5	20.5	7	20.1	23	7.2	12	11.7	10	11.5	2	11.7
1855	2	6.1	18	**26.2**	27	12.6	11	13.8	16	19.9	20	34.1	26	16.9	13	43.5	6	24.4	2	9.5	3	14.2	3	4.1
1856	24	9.5	16	4.7	22	7.0	30	18.3	9	13.8	16	39.3	26	15.6	19	10.6	3	17.4	16	10.2	24	17.8	1	17.1
1857	20	4.7	22	3.4	16	12.9	25	7.7	31	25.7	1	26.6	1	16.5	10	21.4	29	21.0	7	6.8	28	14.0	23	7.7
1858	18	8.6	10	8.6	13	8.1	19	15.3	27	13.3	3	32.7	22	22.3	1	13.3	1	21.0	13	16.0	6	11.3	21	10.2
1859	29	13.8	19	5.4	26	15.6	29	18.3	6	16.0	13	23.2	24	23.5	5	49.6	1	18.3	28	17.1	1	23.5	20	9.9
1860	6	15.1	28	11.5	25	4.3	28	11.5	22	22.6	4	35.9	14	29.6	8	23.7	12	28.4	12	12.6	28	10.2	31	20.1
1861	2	22.8	10	4.3	30	14.9	6	8.8	23	22.6	24	30.7	27	17.8	21	21.2	12	16.9	12	2.5	24	16.9	8	12.0
1862	11	**26.2**	1	17.1	22	23.2	29	27.1	10	13.1	15	20.3	13	20.5	4	31.1	26	20.5	14	21.2	9	7.2	9	10.4
1863	25	11.5	9	6.1	17	6.1	24	12.9	25	22.8	13	15.3	11	54.6	18	25.7	22	24.6	3	12.2	1	11.5	31	7.0
1864	25	12.9	18	8.1	11	9.2	29	10.2	11	27.5	9	32.7	14	44.4	15	11.5	13	21.9	25	10.8	19	12.2	17	3.6
1865	23	11.1	4	9.5	3	6.3	14	1.4	16	17.1	3	17.8	10	**55.3**	3	14.4	9	14.7	24	9.2	10	9.5	2	10.2
1866	9	5.4	20	10.8	10	16.7	1	12.2	29	13.1	15	30.7	29	40.8	21	20.3	9	32.0	15	2.0	26	14.9	17	9.2
1867	29	12.4	27	12.2	12	**29.6**	7	11.1	24	15.3	4	28.4	3	20.8	29	22.8	11	18.7	8	24.8	22	9.2	17	12.0
1868	30	6.5	4	5.2	5	14.0	9	9.9	6	21.0	4	28.2	5	23.5	20	18.5	28	21.4	28	5.0	9	10.4	23	20.8
1869	8	14.7	28	3.4	3	19.6	19	20.3	5	23.5	22	29.8	3	23.5	3	21.4	12	11.3	18	8.6	5	10.4	19	**23.7**
1870	18	5.8	16	3.3	18	21.7	28	17.5	24	4.4	7	8.8	18	11.4	9	46.9	8	14.6	15	18.4	1	20.0	15	9.9
1871	18	11.3	9	19.6	1	15.5	23	36.0	21	13.3	26	15.1	4	34.3	4	9.9	27	6.6	2	16.2	13	19.2	2	12.6
1872	15	8.3	26	8.7	3	10.3	26	12.2	26	45.3	2	37.0	14	33.7	28	20.1	21	16.3	26	11.6	6	17.5	12	12.4
1873	21	2.9	24	14.1	6	4.9	6	17.7	4	15.3	14	39.9	1	22.4	13	59.7	15	15.8	9	16.4	24	13.2	28	3.3
1874	18	5.6	20	4.1	18	9.2	15	28.6	13	34.3	23	24.1	17	16.7	9	19.3	11	13.9	9	17.0	19	14.9	3	14.1
1875	31	8.0	26	5.4	8	12.2	1	4.5	11	14.3	20	24.6	9	15.7	6	13.4	3	9.7	16	29.4	19	17.8	24	6.8
1876	4	15.0	28	11.4	4	26.1	13	24.1	3	13.3	17	21.1	3	18.3	2	19.2	1	12.9	2	3.4	21	12.7	22	18.3
1877	26	11.7	14	24.1	5	5.9	24	11.0	20	17.9	25	13.2	4	31.8	9	29.8	13	16.0	27	9.0	28	7.9	30	10.6
1878	10	12.5	12	9.0	24	12.3	12	12.6	8	33.2	6	19.3	8	22.5	27	20.4	26	20.0	2	7.3	15	6.8	21	14.3
1879	1	8.0	12	14.0	12	5.1	18	11.0	5	18.0	25	19.3	31	18.8	23	57.0	10	16.6	3	14.0	3	7.1	13	14.3
1880	2	3.5	25	6.3	18	12.7	9	20.0	29	36.6	21	20.0	9	27.4	25	40.6	20	12.9	20	34.1	18	15.1	15	16.1
1881	19	4.1	11	5.3	6	9.3	4	11.3	28	**69.7**	8	21.0	22	27.8	25	31.9	29	9.5	26	11.7	1	9.4	3	9.3
1882	31	12.6	20	1.3	23	9.7	28	17.6	6	27.6	5	31.0	25	25.9	24	22.7	23	17.9	4	26.8	9	15.2	27	12.4
1883	1	9.4	10	9.1	1	4.0	29	20.4	31	39.3	13	**44.2**	13	36.8	16	18.8	17	**40.4**	6	18.1	12	18.1	15	13.0
1884	15	8.6	25	7.6	21	9.7	8	**45.1**	7	10.6	15	16.5	25	14.6	4	**69.5**	8	14.2	25	26.1	18	5.4	22	11.5
Ges.-Mittel 1848–84		11.34		9.79		11.8_2		16.18		22.70		27.2_5		26.6_2		26.1_0		17.6_0		15.9_1		13.7_4		11.2_2
1850–84		10.2_5		9.5_3		11.8_1		16.1_3		22.7_7		25.9_2		26.2_5		26.8_2		17.8_6		14.8_9		13.4_5		11.1_8

Aus diesem Materiale ersieht man zunächst, dass das tägliche Niederschlagsmaximum in Bayreuth innerhalb der vorliegenden 34 Jahre mit 78.3 mm am 14. Juni 1873 zur Beobachtung kam, wogegen dies absolute Maximum in Bogenhausen am 28. Mai 1881 mit 69.7 mm aufgezeichnet wurde, dem die Niederschlagsmenge vom 4. August 1884 mit 69.5 mm sehr nahe kommt. Diese letztere Menge ist zwischen 4^{15} und 6^{p}, also in $1^{3}/_{4}$ Stunden gefallen, so dass auf die Stunde ein Maximalniederschlag von 39.7 mm traf. Links der Isar an der Centralstation wurde an letztbenanntem Tage von 3^{45}—6^{20} p eine Regen- und Hagelmenge von 69.1 mm gemessen, so dass pro Stunde 28.2 mm gefallen sind; die Canäle haben an diesem Tage zur Abfuhr nicht ausgereicht, sondern waren einzelne Stadttheile vom Niederschlage überfluthet, so zwar, dass die Kellerräume des Bahnhofneubaues, der an einem der höher gelegenen Punkte der Stadt steht, ausgepumpt werden mussten. Das Gleiche fand an einem anderen Tage statt, nemlich am 24. August 1880, woselbst links der Isar in der Zeit von 3^{25}—4^{p} 36.1 mm gefallen sind, was einer stündlichen Menge von 61.9 mm entsprechen würde.[2]) Auch an diesem Tage trat mehrfach Wassersnoth ein, so zwar, dass die Gäste im Rathskeller die aufwärts führende Stiege nicht mehr passiren konnten, sondern sich auf die Tische und sonstige erhöhte Plätze flüchten mussten. Derartige Gussregen besitzen auf enge begrenztem Areale schon so verschiedene Intensitäten, dass die Regenmaxima z. B. an der Sternwarte und an der Centralstation, in der Luftlinie nur $2^{1}/_{2}$ km von einander entfernt, durchaus nicht die gleichen sind, und während für Bogenhausen 69.7 mm als tägliches Maximum während der Zeit von 35 Jahren sich herausstellte, hat man links der Isar an dem gleichen Tage, also am 28. Mai 1881, eine Menge von 92.0 mm gemessen. Dies Quantum fiel von 1—$4^{3}/_{4}$ p und von 7—8^{p}, so dass sich also eine stündliche Menge von circa 19 mm entziffert. Dass wir es mit diesen Zahlen noch

[1]) Ist die Niederschlagsmenge von drei Tagen.

[2]) Wir betonen jedoch nochmals ausdrücklich, dass eine derartige Berechnung des Niederschlagsmaximums pro Stunde der Zeitdauer wegen der wechselnden Dichtigkeit nur sehr zweifelhafte Berechtigung hat.

lange nicht mit Maximalwerthen zu thun haben, mag daraus hervorgehen, dass in dem viel niederschlagsärmeren Nürnberg schon 69.6[1]) mm an einem Tage (am 10. Mai 1879, Zeitdauer nicht angegeben) gefallen sind. Unter dieser Beschränkung noch mangelhafter Zuverlässigkeit ergäbe sich demnach als Tagesmaximum für

München r. d. Isar	München l. d. Isar	Bayreuth
69.7	92.0	78,3

Für letzteren Punkt ist die Zeitdauer dieses Niederschlags nicht genau ersichtlich, sondern findet man in den Tagebüchern des Herrn Blumröder nur die Bemerkung, dass zwischen 9^p des 13./VI. $73—7^a$ des 14. 33.8 mm, zwischen 7^a und 2^p 33.4 mm und von $2—9^p$ 4.9 mm gefallen sind; es liesse sich hieraus das mindestens sehr fragliche stündliche Maximum von ca. 6.7 mm berechnen, dem in München l. d. Isar ein solches von 61.9 mm gegenübersteht. Es scheint dem Verfasser indessen auch das letztere noch sehr zweifelhaft und bezieht er sich dabei auf die Eingangs aufgeführten Bedenken.

Nachdem nun aber einmal die Auszüge aus den Manuscripten vorliegen, möchten aus diesem Materiale doch auch in rein klimatologischer Richtung einige nicht uninteressante Schlüsse zu ziehen sein.

Zu dem Behufe hat man zunächst die Monatsmittel der Niederschlagsmaxima für beide Stationen abgeleitet; dieselben geben schon roh, d. h. ohne rechnerische Correctionen einen sehr charakteristischen Jahresverlauf für dies Element, rundet man aber die einzelnen Monatsmittel noch überdies ab nach der Formel $\frac{a+2b+c}{4}$ = Ordinate von b, so erhält man vollständig glatte Curven, welche sowohl unter sich, als mit dem jährlichen Verlauf der Monatssummen des Niederschlages eine gewisse Aehnlichkeit zeigen. Die letzteren wurden für die beiden Stationen München (Bogenhausen) und Bayreuth noch bis zum Jahrgang 1884 fortgeführt, so dass also für Bayreuth 34, für München 37 Jahrgänge zu benützen wären; man hat jedoch im Weiteren bei letzterem Orte die Jahre 1848 und 1849 unberücksichtigt gelassen, weil die Niederschlagsmaxima dieser beiden Jahrgänge dort noch nicht lückenfrei zu erhalten waren. Die Resultate dieser 2 Elemente, Monatssumme und Tagesmaximum der Niederschläge, sind nun in den beiden nachfolgenden Tabellchen niedergelegt und durch Fig. 1 illustrirt; die Tabellen enthalten ausserdem noch eine dritte Grösse, von der erst später die Rede sein soll.


Bayreuth.

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.
Monatssumme	48.00	54.55	47.43	46.14	61.77	**88.54**	74.27	74.63	52.60	59.94	65.50	62.83
Tagesmaximum (roh) . .	12.04	13.69	12.31	11.92	16.22	**25.59**	19.22	20.15	15.37	16.65	16.39	15.46
(abgerundet) .	13.31	12.93	12.56	13.09	17.49	**21.66**	21.04	18.72	16.89	16.27	16.22	14.84
Procente (roh)	25.1	25.1	25.7	25.8	26.2	28.9	25.8	27.0	**29.2**	27.8	25.2	24.6
(abgerundet) .	25.0	25.2	25.6	25.9	26.8	27.5	26.9	27.3	**28.3**	27.5	25.7	24.9

München.

Monatssumme	1848–84	36.75	32.12[2])	44.81	59.43	91.59	**115.82**	109.43	106.86	65.67	60.16	48.91	38.61
	1850–84	36.69	31.69	44.71	59.20	93.58	**122.43**	115.68	112.97	69.41	63.60	48.71	39.51
Tagesmaximum (roh) . .		10.25	9.53	11.81	16.13	22.77	25.92	26.25	**26.82**	17.86	14.89	13.45	11.18
(abgerundet) .		10.30	10.28	12.32	16.71	21.90	25.22	**26.31**	24.44	19.36	15.27	13.24	11.52
Procente (roh)		27.9	**30.1**	26.4	27.2	24.3	27.7	22.7	23.7	25.7	23.4	27.6	28.3
(abgerundet) .		**28.6**	**28.6**	27.5	26.3	25.9	25.6	24.2	**24.0**	24.6	25.0	26.7	28.0

Fig. 1.




[1]) Nach brieflicher Mittheilung des verst. Herrn Professors Dr. Biehringer zugleich langjähriges Maximum.

[2]) Da man bei vorliegender Abhandlung auf das Manuscript zurückgehen musste, so kam es, dass man hiedurch in den Annalen der Sternwarte Bd. 19 S. 109 noch einen Druckfehler fand. Es hätte dort der Niederschlag am 10./II. 1871 lauten sollen 5.85‴ statt 8.85‴. Dadurch ist auch in Bd. IV der Beobachtungen S. 194 als Niederschlagshöhe des Februar 1871 41.4 mm statt 48.3 und als Mittel des Februars 1848–80) 33.88 statt 34.09 zu setzen. Hier sind diese Correcturen bereits berücksichtigt.

Die Niederschlagsmaxima weisen demnach, wie auch die Monatssummen, ihr Minimum im Frühjahre auf; Bayreuth im März und April, München im Februar, steigen dann rasch gegen die Sommermonate auf, und erreichen ein ausgesprochenes Maximum, das in Bayreuth auf den Juni, in München auf den Juni und Juli fällt. Von dort an nehmen die Monatssummen und Maxima wieder ab bis zu den Frühjahrsmonaten. Dabei unterscheiden sich die Maxima beider Orte in den gleichen Monaten weniger von einander, als man von vorneherein denken sollte; aber die Curven, welche den jährlichen Gang dieses Elementes zur Darstellung bringen, sind in ihrem Verlaufe doch ziemlich verschieden. Jene von Bayreuth verläuft viel flacher, und ist, bei überhaupt geringerer Amplitude, zumal der Abstieg vom Maximum (Juni) zum Minimum (März) ein viel sanfterer als in München, woselbst die Extreme weit charakteristischer auftreten, und die Curve eine nahezu glatte Welle darstellt. Legt man nun beide Curven zum Vergleiche übereinander, so ergibt sich, dass die mittleren Niederschlagsmaxima zu München im Frühjahre unter jene von Bayreuth herabgehen, während sie im Sommer die letzteren übertreffen. Es machen also auch die Niederschlagsmaxima jene Höhenwanderungen mit, welche Dr. Erk [1]) für die Monatssummen der Niederschläge im bayerischen Alpenlande nachgewiesen hat. Auch die Monatssummen beider Orte zeigen jene Eigenthümlichkeit, dass die Winter- und Frühjahrsniederschläge der tieferen Station Bayreuth grösser sind als die der höheren, während in den Sommermonaten das Entgegengesetzte in beträchtlicherem Maassstabe stattfindet. Es muss bei diesen zwei in Rede stehenden Orten aber vorerst noch dahingestellt bleiben, welcher Antheil an dieser Thatsache der verschiedenen Meereshöhe und welcher der nördlicheren, also maritimeren Lage zufällt.

Die dritte Horizontalzeile obiger kleiner Tabellen ist in der Weise abgeleitet, dass man den Bruchtheil bildete, den das Tagesmaximum der Niederschläge ausmacht von den jeweiligen Monatssummen. Dieselbe zeigt nun bei oberflächlicher Betrachtung die höchst überraschende Thatsache, dass sich dieser hier als Procente dargestellte Bruchtheil im Laufe des Jahres an beiden Orten nur sehr wenig ändert, und dass derselbe im Jahresdurchschnitt für die zwei verschiedenen Punkte nahezu identisch ist, Bayreuth 26.4, München 26.3. Fasst man jedoch den zeitlichen Verlauf dieses Elements beiderseitig ins Auge, was Fig. 2 [2]) wesentlich erleichtern

Fig. 2.



wird, so ergeben sich bei beiden Curven doch recht charakteristische Unterschiede. Die niedriger gelegene Station Bayreuth weist das Minimum dieses Bruchtheiles um Mitte Winter auf; derselbe steigt dann sehr langsam bis gegen den Juni hin an, um nach einer flachen Senkung im Juli und August das Maximum im September zu erreichen. Von hier aus findet dann ein steiler Abfall zum Dezember statt. Die verhältnissmässig grösseren Winterniederschlagssummen der niedrigeren Station werden also nicht durch einzelne grosse Regen- oder Schneefälle erzielt, wogegen die ausgiebigsten Gussregen im Juni und September fallen, in letzterem Monate wohl in der Form von Spätgewittern. Fast genau den entgegengesetzten Verlauf dieses Elementes findet man in München: das Minimum der Prozentsätze trifft auf den Hochsommer, das Maximum auf den Spätwinter; es treten also im Süden und in der Höhe die Sommerregen mit gleichförmigerer Dichte auf, wogegen es hier im Winter mehr vereinzelte aber ausgiebigere Schnee- oder Regenfälle sind, welche die verhältnissmässig geringere Niederschlagssumme liefern. Trotz dieser starken Senkung zwischen April und November ist aber doch das sommerliche Doppelmaximum, das in Bayreuth so characteristisch auftritt, auch in München andeutungsweise erkennbar, und zwar, wie dort ebenfalls, im Juni und September. Dabei ist die Amplitude der Curve von München eine grössere als jene von Bayreuth, d. h. der Bruchtheil der monatlichen Niederschlagssumme, welcher an einem einzigen Tage fällt, verändert sich im Laufe des Jahres in beträchlicherem Grade in München als in Bayreuth. Dagegen ist die Veränderlichkeit der 24stündigen Niederschlagsmaxima in den gleichen Monaten der einzelnen Jahrgänge in Bayreuth im Jahresdurchschnitt grösser (7.42) als in München (6.30). Diese Veränderlichkeit ist aus den nachfolgenden Tabellen III und IV abgeleitet, welche die Abweichungen der einzelnen Maxima von den Durchschnittsmaximalwerthen enthalten, und zwar mit dem Vorzeichen „—“, wenn das bezügliche Extrem das Mittel überschreitet.

---

[1]) Vortrag, gehalten im meteorologischen Verein, auszugsweise in der zweiten Beilage der „Allgemeinen Zeitung“ vom 5. April 1885; wird später ausführlich veröffentlicht.

[2]) Zu dieser sind die nach bereits erwähnter Formel abgerundeten Mittel verwendet.

Tabelle III. **Bayreuth.** Niederschlagsmaxima.

Abweichungen vom langjährigen Mittel und mittlere Veränderlichkeit.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.
1851	–	–	–	–	– 7.0	4.9	0.5	– 0.8	– 9.6	6.8	9.2	10.3
1852	– 2.7	– 0.7	2.8	8.1	– 0.5	12.5	4.1	6.4	0.1	– 6.1	8.1	3.2
1853	– 6.9	6.3	5.3	2.7	3.6	– 4.4	– 4.7	– 2.8	6.4	5.9	9.0	10.5
1854	6.8	5.4	**8.2**	–15.2	6.0	13.6	– 9.2	1.7	**12.7**	– 4.1	3.8	–14.3
1855	– 2.4	2.0	5.8	– 5.2	4.5	12.8	6.8	–10.7	– 0.4	–16.9	8.5	5.6
1856	– 3.3	7.2	7.3	6.7	0.9	– 8.2	9.0	10.7	5.5	**12.9**	–10.7	8.3
1857	5.9	**11.2**	5.3	2.9	– 6.8	13.9	7.0	–10.7	9.3	7.5	**12.3**	5.6
1858	1.8	6.0	7.6	2.9	–12.0	9.1	– 9.4	7.3	9.5	3.8	3.5	8.3
1859	7.7	– 2.5	0.3	–16.7	5.6	10.7	15.6	– 5.5	– 3.5	– 2.7	–12.5	0.4
1860	1.4	– 0.1	– 5.5	5.3	– 0.3	9.4	4.1	– 1.5	5.7	5.0	4.0	4.0
1861	3.9	10.1	– 1.9	8.7	2.4	– 5.3	–12.4	3.3	–10.3	– 2.7	–17.9	– 3.7
1862	–14.8	–24.2	7.6	– 0.1	– 2.7	– 0.1	0.3	–24.0	4.3	2.3	0.4	5.1
1863	–15.3	6.0	– 5.7	2.7	– 0.5	–23.8	7.9	–	–	–	4.9	–
1864	6.6	7.4	– 1.9	2.7	–	–	–	11.4	– 2.4	12.0	5.8	**15.0**
1865	0.5	5.8	– 0.6	–	– 5.5	15.2	–	5.3	11.3	–	– 2.5	12.8
1866	3.2	–17.4	4.6	– 3.6	4.7	–	– 7.0	–17.2	–	–	– 1.2	–32.8
1867	–16.2	– 8.4	0.3	–21.3	– 3.2	3.7	3.4	**14.1**	10.4	3.8	7.2	–6.4
1868	0.9	– 6.8	– 2.8	2.2	– 3.0	–36.0	– 1.1	–17.9	7.1	–20.5	– 8.4	–7.1
1869	– 1.1	–28.4	6.2	4.2	– 3.4	2.8	11.5	8.0	2.5	2.0	–49.2	–4.1
1870	4.1	4.0	2.4	– 1.4	7.2	10.9	8.4	–11.4	– 6.0	–20.7	0.2	–12.9
1871	6.6	0.2	6.9	– 1.4	7.4	– 8.5	7.5	11.4	0.7	– 9.7	11.2	12.6
1872	4.3	2.0	1.9	6.5	– 2.3	11.8	5.2	3.3	3.4	2.7	– 0.7	–6.4
1873	– 8.3	– 5.5	– 3.0	– 7.5	2.2	–51.7	–29.1	–13.0	2.5	9.5	8.3	10.5
1874	7.5	5.8	– 1.0	4.2	– 0.5	–31.7	8.6	5.8	– 8.3	9.9	1.5	6.9
1875	0.0	7.4	– 5.1	– 5.9	0.2	–21.3	– 3.1	11.9	– 4.5	– 6.5	–10.9	5.8
1876	8.2	– 9.8	–10.0	2.9	**9.0**	–18.6	–23.7	0.1	–16.2	1.4	8.7	–12.7
1877	0.0	–17.2	– 6.9	3.6	– 1.2	15.7	– 4.0	5.1	– 4.2	5.6	–15.6	1.3
1878	–10.3	4.5	–10.9	3.6	–10.4	–20.9	6.1	4.0	–11.9	4.1	3.5	–1.4
1879	4.3	0.4	8.4	–12.2	– 2.7	16.6	–22.1	2.6	– 0.6	– 3.9	– 1.4	2.2
1880	– 8.1	– 0.2	–29.8	6.1	8.5	8.8	1.2	2.8	– 6.4	0.6	10.3	– 1.8
1881	**8.4**	5.1	–12.3	– 0.1	– 8.6	12.1	**10.7**	0.9	0.4	3.4	9.8	– 4.2
1882	4.4	5.9	3.4	2.1	– 6.8	16.0	– 8.5	3.3	–11.2	–11.3	–10.9	–13.6
1883	– 3.6	11.0	6.4	2.8	6.0	**17.7**	6.2	7.9	– 6.7	0.2	6.4	2.1
1884	5.1	7.8	6.4	**9.0**	8.4	13.4	9.5	–10.3	10.3	7.1	5.5	– 8.6
Veränderlichkeit	5.6_0	7.3_6	5.8_9	5.6_4	4.6_7	**14.4_4**	8.3_7	7.6_7	6.3_8	6.8_3	8.3_5	7.8_9
(abgerundet)	6.6	6.6	6.2	5.5	7.4	**10.5**	9.7	7.5	6.8	7.1	7.9	7.4

Tabelle IV. **München.** Niederschlagsmaxima.

Abweichungen vom Mittel und mittlere Veränderlichkeit.


Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.
1848	–	– 6.9	1.6	2.4	– 4.1	7.0	–23.0	17.5	1.1.	– 4.4	– 4.8	5.8
1849	–38.1	– 1.9	– 2.0	– 3.9	6.7	(–53.2)[1]	10.1	7.8	8.1	–31.0	– 4.6	– 7.3
1850	– 5.6	– 4.4	9.1	– 0.9	– 2.6	– 4.5	–13.3	10.3	1.1	–27.4	–12.5	**8.0**
1851	– 2.7	3.0	– 3.1	– 2.1	10.7	1.1	12.8	– 0.3	3.8	4.6	–14.3	4.4
1852	2.7	0.1	6.6	6.5	8.3	9.3	6.3	– 4.4	– 2.9	– 1.5	4.9	5.8
1853	5.2	3.3	– 0.6	0.4	–14.1	– 7.2	–13.8	8.3	0.2	6.2	**11.0**	3.8
1854	6.8	– 6.9	2.3	0.9	– 5.3	11.3	6.1	6.0	10.4	4.2	2.2	– 0.5
1855	5.2	–16.4	– 0.8	2.4	2.8	– 6.8	9.7	–17.4	– 6.8	6.4	– 0.5	7.1
1856	1.8	5.1	4.8	– 2.1	8.9	–12.0	11.0	15.5	0.2	5.7	– 4.1	– 5.9
1857	6.6	6.4	– 1.1	8.5	– 3.0	0.7	10.1	4.7	– 3.4	9.1	– 0.3	3.5
1858	2.7	1.2	3.7	0.9	9.4	– 5.4	4.3	12.8	– 3.4	– 0.1	2.4	1.0
1859	– 2.5	4.4	– 3.8	– 2.1	6.7	4.1	3.1	–23.5	– 0.7	– 1.2	– 9.8	1.3
1860	– 3.8	– 1.7	7.5	4.7	0.1	– 8.6	– 3.0	2.4	–10.8	3.3	3.5	– 8.9
1861	–11.5	5.5	– 3.1	7.4	0.1	– 3.4	8.8	4.9	0.7	13.4	– 3.2	– 0.8
1862	–14.9	– 7.3	–11.4	–10.9	9.6	7.0	6.1	– 5.0	– 2.9	– 5.3	6.5	0.8
1863	– 0.2	3.7	5.7	3.3	– 0.1	11.0	–28.0	0.4	– 7.0	3.7	2.2	4.2
1864	– 1.6	1.7	2.6	6.0	– 4.8	– 5.4	–17.8	14.6	– 4.3	5.1	1.5	7.6
1865	0.2	0.3	5.5	**14.8**	5.6	9.5	–28.7	11.7	2.9	6.7	4.2	1.0
1866	5.9	– 1.0	– 4.9	4.0	9.6	– 3.4	–14.2	5.8	–14.4	**13.9**	– 1.2	2.0
1867	– 1.1	– 2.4	–17.8	5.1	7.4	– 1.1	5.8	3.3	– 1.1	– 8.9	4.5	– 0.8
1868	4.8	4.6	– 2.2	6.3	1.7	– 0.9	3.1	7.6	– 3.8	10.9	3.3	– 9.6
1869	– 3.4	6.4	– 7.8	– 4.1	– 0.8	– 2.5	3.1	4.7	6.3	7.3	3.3	–12.5

[1]) Siehe Bemerkung zu Tabelle II.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.
1870	6.5	6.5	− 9.9	− 1.3	**18.3**	**18.5**	**15.2**	−20.8	3.0	− 2.5	− 6.3	1.3
1871	0.0	− 9.8	− 3.7	−19.8	9.4	12.2	− 7.7	**16.2**	**11.0**	− 0.3	− 5.5	− 1.4
1872	3.0	1.1	1.5	4.0	−22.6	− 9.7	− 7.1	6.1	1.3	4.3	− 3.8	− 1.2
1873	**8.4**	− 4.3	6.9	− 1.5	7.4	−12.6	4.2	−33.6	1.8	− 0.5	0.5	7.9
1874	5.7	5.7	2.6	−12.4	−11.6	3.2	9.9	6.8	3.7	− 1.1	− 1.2	− 2.9
1875	3.3	4.4	− 0.4	11.7	8.4	2.7	10.9	12.7	7.9	−13.5	− 4.1	4.4
1876	− 3.7	− 1.6	−14.3	− 7.9	9.4	6.2	8.3	6.9	4.7	12.5	1.0	− 7.1
1877	− 0.4	−14.3	5.9	5.2	4.8	14.1	− 5.2	− 3.7	1.6	6.9	5.8	0.6
1878	− 1.2	0.8	− 0.5	3.6	−10.5	8.0	4.1	5.7	− 2.4	8.6	6.9	− 3.1
1879	3.3	− 4.2	6.7	5.2	4.7	8.0	7.8	−30.9	1.0	1.9	6.6	− 3.1
1880	7.8	3.5	− 0.9	− 3.8	−13.9	7.3	− 0.8	−14.5	4.7	−18.2	− 1.4	− 4.9
1881	7.2	4.5	2.5	4.9	**−47.0**	6.3	− 1.2	− 5.8	8.1	4.2	4.3	1.9
1882	− 1.3	**8.5**	2.1	− 1.4	− 4.9	− 3.8	0.7	3.4	− 0.3	−10.9	− 1.5	− 1.2
1883	1.9	0.7	**7.8**	− 4.2	−16.6	**−16.9**	−10.2	7.3	**−22.8**	− 2.2	− 4.4	− 1.8
1884	2.7	2.2	2.1	**−28.9**	12.1	10.8	12.0	**−43.4**	3.4	−10.2	8.3	− 0.3
Veränderlichkeit 1848–84	5.10	4.51	4.75	5.82	8.75	8.53	9.39	**10.99**	4.70	7.52	4.50	**3.94**
1850–84	4.16	4.51	4.92	5.98	8.94	7.30	8.98	**10.90**	4.71	6.93	4.49	**3.79**
(abgerundet)	4.2	4.5	5.1	6.5	7.8	8.1	**9.0**	8.9	6.8	5.8	4.9	**4.0**

Aus den Abweichungen, welche vorstehend ausführlich zum Abdrucke gelangten, ist die Veränderlichkeit als Mittel in der Weise berechnet, dass man die Einzeln-Abweichungen ohne Berücksichtigung ihrer Vorzeichen summirte, und durch die Anzahl der vorhandenen Jahrgänge dividirte. Rundet man auch diese Grössen im Interesse der bequemeren Uebersichtlichkeit nach der oben bereits verwendeten Formel $\frac{a+2b+c}{4}$ ab, und trägt den zeitlichen Verlauf dieser abgerundeten Mittel (Fig. 3) als Curven auf, so findet man, dass


Fig. 3.



die mittlere Veränderlichkeit zu Bayreuth ihr Maximum im Juni, ihr Minimum im April (Mai) erreicht, so dass dieselbe also vom Frühling zum Frühsommer rapid ansteigt, um vom Juni an sehr langsam, und von einem secundären Maximum im November unterbrochen, wieder zum Aprilminimum herabzusinken. In München trifft das Maximum der Veränderlichkeit auf den Juli und August, das Minimum auf den December; es ist demnach bei an und für sich geringerer Amplitude der Abstieg der Veränderlichkeit vom Sommer zum Winter ein viel langsamerer als in Bayreuth und gilt dies auch für den Anstieg zwischen December und Juli, welcher überdies im Juni durch eine kleine Senkung unterbrochen wird. Vielleicht findet diese letztere Thatsache ihre Erklärung in den Kälterückfällen des Juni, welche dann für den Süden einflussreicher wären als für den Norden Bayerns. Ob dies thatsächlich der Fall ist, muss vorerst noch dahin gestellt bleiben, weil die Bayreuther Beobachtungsreihe noch nicht nach Temperaturpentaden verarbeitet wurde.

Bildet man schliesslich für jeden Monat durch Herausgreifen der Extreme, welche in beiden vorausgehenden Tabellen durch fetten Druck hervorgehoben sind, den Gesammtspielraum, innerhalb deren sich die Niederschlagsmaxima bewegen, und bringt den jährlichen Verlauf dieses Spielraumes als ein zwischen zwei Curven eingeschlossenes Ebenenstück zur Darstellung (Fig. 4), so sieht man zunächst, dass bei beiden Orten

Fig. 4.



die absoluten Niederschlagsmaxima sich von den Mitteln mehr entfernen als die unter dem Durchschnitte stehenden Extreme, dass die letzteren also häufiger sind als solche, welche die normale Grösse übersteigen.

Dieser Spielraum weist Maxima auf zu Bayreuth im Juni und November, Minima im Mai und im Januar, zu München dagegen bestehen Maxima im Mai und August, während ein langgezogenes sehr gleichförmiges Minimum sich vom November bis zum März hinzieht. Es ist demnach der zeitliche Verlauf der Spielräume der Niederschlagsmaxima nahezu identisch mit jenem der Veränderlichkeit, so zwar, dass in jenen Monaten, deren Niederschlagsmaxima die grösste Veränderlichkeit besitzen, auch das grösste und geringste Maximum am meisten von einander entfernt sind.

Fasst man endlich die vorstehend gewonnenen Resultate noch einmal übersichtlich zusammen, so dürften folgende Punkte hauptsächlich hervorzuheben sein:

1. Absolute stündliche Niederschlagsmaxima lassen sich von Stationen II. Ordnung, d. h. ohne continuirliche Registrirung nicht zuverlässig feststellen.
2. Als absolute 24stündige Maxima wurden bisher beobachtet zu

München r. d. Isar	München l. d. Isar	Bayreuth
69.7 mm	92.0 mm	78.3 mm

   Vorbehaltlich der unter Nr. 1 ausgesprochenen Unsicherheit wurde als das grösste stündliche Maximum für München l. d. Isar 61.9 mm berechnet.
3. Der jährliche Gang der mittleren Niederschlagsmaxima verläuft jenem der Niederschlagshöhen nahezu parallel, so dass also auch die ersteren jene Höhewanderung vornehmen, wie dies die Maximalzonen der Niederschlagsmengen thun. Mit anderen Worten: Die mittleren Niederschlagsmaxima der niedrigeren Station sind im Winter grösser, im Sommer kleiner als die der höher gelegenen.
4. Der Bruchtheil, den die Niederschlagsmaxima von den Monatssummen bilden, weist einen ausgesprochenen jährlichen Gang auf, der jedoch in Bayreuth (Minimum im Winter) gerade entgegengesetzt von jenem in München (Minimum im Hochsommer) ist. Dabei ist dieser Bruchtheil im Jahresdurchschnitt für beide Orte vollständig der gleiche.
5. Die Veränderlichkeit der Niederschlagsmaxima, sowie deren Gesammtspielraum in den einzelnen Monaten weist einen ausgesprochenen jährlichen Gang auf, der aber an beiden Orten etwas verschieden ist, wobei die grössere Amplitude der niedriger gelegenen Station zufällt. Zugleich ist auch der Jahresdurchschnitt dieser Veränderlichkeit in Bayreuth grösser als in München.

Die grössten täglichen Niederschlagsmengen sind demnach an der niedriger gelegenen Station grösseren Veränderungen im Laufe eines Jahres und in den gleichen Monaten der verschiedenen Jahrgänge unterworfen als an der höher gelegenen, und treten ausserdem, entgegengesetzt den Verhältnissen im nördlichen Bayern, die Sommerregen im Süden, also zugleich in der höheren Lage mit gleichförmigerer Dichte auf, wogegen hier die Niederschlagshöhen der Wintermonate nach ihrem Meistbetrage von vereinzelten aber ausgiebigen Regen- oder Schneefällen geliefert werden.

Zur Temperatur von München.

Reduction der Stundenmittel und der durch Beobachtungstermine und Thermographen erhaltenen Mitteltemperaturen auf wahre Tagesmittel.

(Hiezu Tabelle S. 194.)

Von **F. Erk.**

In den im IV. Bande der „Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreich Bayern" veröffentlichten „67jährigen Beobachtungen in München" sind auf S. 183 unter obenstehendem Titel Reductionsgrössen mitgetheilt. Dieselben enthalten durch ein persönliches Missverständniss einen Irrthum, zu dessen Darlegung und Berichtigung die nachstehenden Zeilen dienen sollen.

Bekanntlich hat v. Lamont[1]) bei den von ihm veröffentlichten Temperaturangaben für München weder an den Einzelbeobachtungen noch an den Mittelwerthen die Correctionen der Quecksilberthermometer angebracht. Wenn auch nicht geläugnet werden kann, dass hierin ein kleiner Mangel liegt, so dürfte doch für v. Lamont kein eigentlicher Vorwurf hieraus entspringen, da ihm bei Verarbeitung seiner Beobachtungen fremde rechnerische Hülfe in Folge der geringen Etatsmittel nur in beschränktem Maasse zur Verfügung standen und ihn wohl dieser Umstand zur möglichsten Vereinfachung der Arbeit zwang. Bei der Neuverarbeitung des Lamont'schen Beobachtungsmaterials durch die meteorologische Centralstation unter Leitung von Dr. C. Lang wurden die entsprechenden Correctionen an den Monatsmitteln jedes einzelnen Jahres angebracht. Hiemit konnten, zunächst für die Reihe 1848—80, welche hier in Betracht kommt und während welcher durch das Lamont'sche Registrirthermometer stündliche Temperaturbeobachtungen gemacht worden waren, 33jährige, wahre d. h. 24stündige Monats- und Jahresmittel der Temperatur berechnet werden, welche nun auch die Instrumentencorrectionen enthielten. Allerdings ist es nicht völlig richtig, wenn man, statt an jeder Einzelbeobachtung die entsprechende Instrumentencorrection anzubringen, nur das Monatsmittel um den ihm in der Correctionstabelle zufallenden Betrag verbessert. Wenn man sich indessen auf diese allein beschränkt, so ist im Voraus zu erwarten, dass, zumal bei einer so langen Reihe wie sie hier vorliegt, der Fehler ein sehr kleiner sein wird, wie dies auch die nachfolgenden Zeilen zeigen werden.

Gleichzeitig mit der Bestimmung der Monatsmittel sollte auch der tägliche Gang der Temperatur in den zwölf Monaten und im Jahre berechnet werden; beziehungsweise die Abweichungen der 24 Tagesstunden von den zugehörigen Mittelwerthen. Zu diesem Zwecke wurden für 1848—66 die durch v. Lamont bestimmten Reductionen weiter benützt; für 1867—80 dagegen wurden aus den Annalen der k. Sternwarte die dort für jedes einzelne Monat der Beobachtungsreihe veröffentlichten Stundenmittel in eine Tabelle zusammengetragen, welche der weiteren Verarbeitung als Grundlage dienen sollte. Dieser Auszug konnte wegen der ziemlich beträchtlichen Arbeit, welche er verursachte, nicht von einem einzelnen der ohnedies durch die laufenden Geschäfte sehr in Anspruch genommenen Beamten der Centralstation vollzogen werden. Dieser Personalwechsel bei der Verarbeitung gab die Veranlassung zu dem Eingangs erwähnten persönlichen Missverständniss. Als nämlich diese Grundtabelle mir zur weiteren Verarbeitung übertragen wurde, war ich der Meinung, an den in derselben enthaltenen Stundenmitteln seien ebenfalls die Instrumentencorrectionen in gleicher Weise wie an den Monatsmitteln angebracht, was aber thatsächlich nicht der Fall war. Indem nun diese uncorrigirten Stundenmittel zur

---

[1]) Annalen der Münchener Sternwarte Supplement Band 3, S. IX u. X, sowie Supplement Band 6, S. I u. II. Vergleiche auch Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreich Bayern Bd. IV, S. XXXV.

Bestimmung des täglichen Ganges der Temperatur verwendet wurden, war ein Material benützt, das mit den corrigirten Monatsmitteln nicht gleichwerthig ist.

Zur Beurtheilung des sich ergebenden Unterschiedes mag folgende Betrachtung dienen. Errichtet man über einer Abscissenachse in Intervallen, welche den 24 Tagesstunden entsprechen, Ordinaten, deren Längen proportional dem Stundenmittel der Temperatur in einem Monate sind, so stellt eine durch die Endpunkte sämmtlicher Ordinaten gelegte, continuirliche Kurve den täglichen Gang der Temperatur für dieses Monat dar. Zieht man in diesem Diagramme parallel zur Abscissenachse eine Gerade in einem Abstande, dessen Grösse proportional ist dem Monatsmittel, so theilt dieselbe die Temperaturcurve in einen Theil, der oberhalb der Parallelen liegt und einen zweiten, der unterhalb dieselbe fällt. Rechnet man nun die Ordinaten der einzelnen Stunden nicht mehr von der alten Abscissenachse aus, sondern von den neuen Parallelen, welche dem Monatsmittel entspricht, so geben die Stücke auf den Ordinaten gemessen bis zum Schnitte mit der Curve nun die Abweichungen der Stundenmittel vom Monatsmittel nach Grösse und Vorzeichen. Die neue Achse hat die Eigenschaft, dass die Summe der von ihr aus gemessenen Ordinaten, d. h. der positiven und negativen Abweichungen der Stundenmittel vom Tagesmittel, = 0 sein muss. Da nun aber die Monatsmittel die Instrumentencorrectionen enthielten, so konnten die sie darstellenden Geraden diese eben angegebene Eigenschaft rücksichtlich der Curven der uncorrigirten Stundenmittel nicht besitzen. In der That sind auch die Horizontalsummen der im IV. Bd. S. 183 mitgetheilten Reductionen, welche die Abweichungen mit Umkehrung des Vorzeichens sind, nicht gleich 0. Leider ward dies erst im verflossenen Jahre aufgefunden. Allerdings hatten wir den täglichen Gang der Reductionen graphisch geprüft, allein unser Irrthum konnte sich hier nicht herausstellen. Die Thermometer hatten nämlich einfach-konische Röhren. In Folge dessen wurden auch die Correctionen Functionen der Temperatur und bestand der Einfluss ihrer Vernachlässigung in einer Parallelverschiebung der Gesammtcurve, verbunden mit einer Vergrösserung der Amplitude, welche sich aber gesetzmässig auf die Curve vertheilt. Da so die Regelmässigkeit der Curve nicht verletzt war, konnte hier die graphische Prüfung auch keinen Aufschluss geben.

Um den früher begangenen Irrthum zu verbessern, habe ich nunmehr den täglichen Gang der Temperatur und theilweise auch die Monatsmittel neuerdings nachgerechnet, und habe dabei, um das Einschleichen neuer Irrungen zu vermeiden, die ganze Berechnung von ihren ersten Anfängen an wiederholt.

Die rechnerische Behandlung war auch diesmal wie bei der ersten Verarbeitung nicht durchaus die gleiche für die ganze Beobachtungsreihe 1848—80. Für die Periode 1848—66 hat nämlich v. Lamont selbst bereits die Reductionen der Einzelstunden berechnet und wurden diese in weiterem benützt. Für die zweite Periode mussten aber die Mittel und Reductionen der Einzelstunden neu berechnet werden.

Der Neubearbeitung dieser Periode ging zunächst eine sorgfältige Vergleichung der in die Tabelle übergetragenen einzelnen Stundenmittel mit dem gedruckten Materiale voraus. Sodann wurde aus diesen Stundenmitteln, welche zunächst noch in R^0 und ohne Instrumentencorrectionen vorlagen, der tägliche Gang der Temperatur für die Monate und das Jahr berechnet. An diesem täglichen Gang wurden dann die Instrumentencorrectionen angebracht,[1]) doch nicht so, dass allen Stunden eine gemeinschaftliche, mittlere Correction, entsprechend dem Monatsmittel der Temperatur zugefügt wurde, sondern jedes einzelne Stundenmittel erhielt die seinem Werthe in der Correctionstabelle entsprechende Verbesserung. Es ist diess zwar auch nur eine Annäherung an das streng richtige Verfahren, doch glaube ich damit immerhin, die von v. Lamont mitgetheilte Correctionstabelle eingehender ausgenützt zu haben. Diese corrigirten Stundenmittel wurden dann in C^0 umgerechnet und aus ihnen die Monatsmittel berechnet. Indem gleichzeitig bestimmt wurde, um wie viel das Mittel der bei den einzelnen Stunden angewendeten Correctionen von der bei den einzelnen Monatsmitteln angewendeten abwich, konnten nun diese für die Periode 1867—80 aus dem täglichen Gang der Temperatur berechneten Monatsmittel mit dem Mittel der Monatsmittel aus den gleichen Jahren verglichen werden. Diese Controle ergab Verschiedenheiten und wurden in Folge dessen die einzelnen Monatsmittel neuerdings nachgerechnet und ergaben sich dabei folgende Verbesserungen:

Band IV der „Beobachtungen" S. 175

lies	1867	November	0.44	statt	0.31
„	„	December	− 3.62	„	− 3.59
„	„	Jahr	7.68	„	7.67
„	1869	August	15.53	„	15.50
„	„	December	− 2.45	„	− 2.48
„	„	Jahr	7.90	„	7.89
„	1873	Januar	0.63	„	0.60
„	1875	December	− 4.08	„	− 4.10
„	1876	Januar	− 5.56	„	− 4.56
lies	1876	August	17.56	statt	17.69
„	„	Jahr	7.62	„	7.71
„	1878	Januar	− 3.25	„	− 2.88
„	„	Jahr	7.08	„	7.11
„	1879	Januar	− 2.38	„	− 1.85
„	„	Jahr	5.93	„	5.97
„	1880	September	13.26	„	13.14
„	„	Jahr	7.56	„	7.55

[1]) Vergleiche Beobachtungen. Bd. IV S. XXXVI.

Hiedurch gehen die a. a. O. gegebenen Mittelwerthe in folgende über:

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
Mittel der Periode 1848–80	– 2.83	– 0.86	1.98	7.42	11.56	15.47	17.05	16.36	12.77	7.84	1.42	– 2.23	7.16
Gesammtmittel aus 1825–37, 38–40, 41–47, 48–80 . .	– 3.04	– 1.08	2.30	7.45	11.99	15.60	17.22	16.46	12.95	7.99	2.06	– 1.55	7.36

Diese Fehler konnten bei der Bd. IV S. 175 veröffentlichten Tabelle allein durch keine Rechnungscontrole gefunden werden, weil dort die Jahresmittel aus diesen fehlerhaften Monatsmitteln abgeleitet wurden und daher die Horizontal- und Verticalsummen identisch ausfielen.

Um nun wieder auf die Berechnung der Reductionen der Stundenmittel für die Periode 1867—80 zurück zu kommen, so wurden dort für die Bestimmung der Abweichungen der Stundenmittel vom Monatsmittel, welche dann durch Umkehrung des Vorzeichens in die Reductionen übergeführt werden, als Monatsmittel diejenigen zu Grunde gelegt, welche das Mittel der corrigirten 24 Stundenmittel sind. Dieselben stimmen nun, wenn man die Verschiedenheiten in den angewandten Instrumentencorrectionen berücksichtigt, mit den Mitteln der Monatsmittel aus der gleichen Periode überein.

Die beistehende Tabelle enthält die auf beide Arten gewonnenen Mittel und gestattet, den Einfluss der verschiedenen Verwendung der Correctionen zu beurtheilen.

Periode 1867—80.

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.
Mittel der Monatsmittel . .	– 2.53	– 0.40	2.36	7.83	11.63	15.46	17.57	16.73	13.32	7.66	1.36	– 2.56
Mittel der Stundenmittel . .	– 2.51	– 0.40	2.35	7.81	11.63	15.47	17.59	16.70	13.35	7.65	1.39	– 2.53

An den Abweichungen der Stundenmittel von dem aus ihnen gebildeten 24stündigen Mittel wurde hierauf das Vorzeichen umgekehrt und sind diese Werthe dann in der Tabelle S. 194 unter M 2 als Reductionen abgedruckt. Die Horizontalsummen dieser Reductionen weichen von 0 nur um die Beträge ab, welche durch die Beschränkung des Monatsmittels auf 2 Decimalstellen sich nothwendig ergeben müssen.

Bei der Behandlung der Periode 1848—66 musste nun etwas anders verfahren werden. v. Lamont hatte für diese Reihe bereits Reductionen veröffentlicht, welche in den „Beobachtungen Bd. IV S. 183" unter M 1, auf C° umgerechnet, wieder gegeben sind. Diese Reductionen berücksichtigen also wie alle Mittelwerthe v. Lamont's keine Instrumentencorrectionen.

Es wurden nun zunächst aus den einzelnen Monatsmitteln von 1848—66, wie sie in den Beobachtungen Bd. IV S. 175 in C° und unter Berücksichtigung der Instrumentencorrectionen gegeben sind, Monatsmittel für diese Periode berechnet, dieselben auf R° reducirt, die Lamont'schen Instrumentencorrectionen wieder im umgekehrten Sinne daran angebracht und diese Werthe neuerdings auf C° zurückreducirt. Nun waren sowohl die Reductionen als die mittleren Monatsmittel ohne Instrumentencorrectionen und beide in C° gegeben. Aus den Reductionen und den Monatsmitteln wurde nun der tägliche Gang der Temperatur berechnet und an diesem erst die Instrumentencorrectionen angebracht. Diese corrigirten Stundenmittel dienten nun dazu, aus ihnen die weiter zu verwendenden Monatsmittel zu bestimmen und gestattet wieder die nachstehende Tabelle den Einfluss der verschiedenen Verwendung der Instrumentencorrectionen zu erkennen.

Periode 1848—66.

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.
Mittel der Monatsmittel . .	– 3.04	– 1.19	1.70	7.12	11.51	15.48	16.67	16.09	12.36	7.97	1.41	– 1.99
Mittel der Stundenmittel . .	– 3.05	– 1.22	1.74	7.09	11.58	15.49	16.62	16.04	12.42	7.95	1.41	– 1.90

Indem nun aus diesem neuen Monatsmittel und den Stundenmitteln wieder die Reductionen in ganz gleicher Weise wie bei der Periode 1867—80 bestimmt wurden, war für beide Perioden ein gleichartiges Material gewonnen. Die Reductionen der Periode 1848—66 sind auf S. 194 unter M 1 gegeben. Die ebendort unter „Mittel" veröffentlichten Grössen beziehen sich auf die Gesammtperiode 1848—80, indem die Werthe von M 1 und M 2 unter Berücksichtigung des den Einzelperioden zukommenden Gewichtes vereinigt wurden. Selbstverständlich muss auch bei diesen auf die Gesammtreihe sich beziehenden Reductionen die Summe der positiven und negativen Glieder in jedem Monat = 0 sein bis auf jene kleinen Abweichungen, die durch die nothwendigen Abrundungen entstehen, welche im Verlaufe der rechnerischen Behandlung eintreten. Um aber auch noch sicher zu sein, dass nicht bei der Vereinigung der M 1 und M 2 sich kompensirende Fehler einschleichen konnten, wurde noch eine weitere Controle eingeführt. Dieselbe bestand darin, dass auch der stündliche Gang der Temperatur bezüglich der ersten Periode mit jenem der zweiten ebenfalls unter Berücksichtigung des Gewichtes vereinigt wurde, und ebenso die Monatsmittel der beiden Perioden. Unter Benützung der auf die Gesammtperiode sich beziehenden Reductionen wurde sodann die Temperatur jeder Einzelstunde auf das zugehörige Monatsmittel reducirt und die Forderung gestellt, dass das so erhaltene Monatsmittel von dem vorher gefundenen sich nicht um mehr als $\pm$ 0.01 C^0 unterscheide, welche Grenze als durch rechnerische Abrundung begründet erschien. Schliesslich wurden noch aus den Reductionen der Einzelstunden diejenigen für die Mitteltemperaturen berechnet, welche durch Beobachtungstermine und Thermographen erhalten wurden.

Die Reductionen der mittleren aperiodischen Extreme gibt noch folgende kleine Tabelle:

	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
Wahre Mittel	−2.82	−0.87	2.00	7.40	11.60	15.48 (15.52)	17.03	16.32	12.81	7.82	1.40	−2.17	7.17
Reduction des mittleren Maximums	−3.33	−3.82	−4.56	−5.34	−5.38	−5.50	−5.65	−5.62	−5.45	−4.69	−3.21	−2.93	−4.62
Reduction des mittleren Minimums	3.14	3.53	4.14	5.18	5.54	5.71	5.78	5.40	5.14	4.10	2.92	2.93	4.46

Hier stehen unter „wahre Monatsmittel" jene Werthe, welche sich ergeben, wenn man die bei der Berechnung der Reductionen jeder Einzelperiode zu Grunde gelegten Monatsmittel zu einem gemeinschaftlichen Mittel vereinigt. Beim Monate Juni sind zwei Werthe gegeben; 15.48^0 bezieht sich, wie die übrigen Monatsmittel auf die ganze Periode 1848—80, während der Werth 15.52^0 entsteht, wenn aus dieser Reihe der Juni 1865 ausgeschlossen, und also ein zweiunddreissigjähriges Mittel gebildet wird. Es musste dies zur Herstellung der Vergleichbarkeit geschehen, weil in der Aufzeichnung der Extreme dieser Monat mangelhaft ist und daher sowohl in den Mitteln als den Reductionen derselben nicht berücksichtigt werden konnte. Die Reductionen des mittleren Maximums und des mittleren Minimums beziehen sich im übrigen auf die gleiche Periode 1848—80.

Berichtigungen zu Band VI Jahrgang 1884.

Seite						
10	Amberg, Mittleres Maximum	lies	3.22	statt	− 3.22
14	Aschaffenburg. Es ist bei sämmtlichen Luftdruckablesungen die Correctur − 2.0 mm anzuwenden; bei den Monats- und Jahreszusammenstellungen auf Seite 170 und 189 ist diese Berichtigung bereits angebracht.				
29	Nürnberg, Mittlere relative Feuchtigkeit 8^p	„	80.4	„	80.41
„	„ Mittlere Bewölkung 2^p	„	5.9	„	5.8
37	Metten, Temperaturminimum am 1	„	− **5.0**	„	− 5.9
47	Regensburg, Lufttemperatur Mittel 8^p	„	7.38	„	7.28
50	Hohenpeissenberg, Mittlere relative Feuchtigkeit 2^p	„	75.8	„	75.7
52	Grünstadt, Temperaturminimum am 19.	„	− **2.8**	„	− 2.8
63	Hohenpeissenberg, Mittlere Bewölkung um 2^p	„	6.4	„	6.3
67	Eggenfelden, Mittel der Extreme	„	13.52	„	15.52
68	Kempten, Mittel der Extreme	„	12.62	„	12.61
69	Aschaffenburg. Es sind die Niederschlagssummen, die vom 17.–23. eingetragen sind, auf die Zeit vom 16.–22. heraufzurücken, so dass am 23. als Niederschlagssumme „–“ zu setzen ist.				
85	Aschaffenburg. Als Mittel der Bewölkung 8^p ist einzuschalten 5.4.				
90	Landshut, Temperaturminimum vom 31.	„	**7.7**	„	7.7
91	München, Mittleres Minimum	„	13.23	„	15.23
„	„ (Sternwarte), Mittlere relative Feuchtigkeit 8^a	„	76.1	„	76.2
93	Kissingen, Mittlere Bewölkung 8^p	„	4.2	„	4.1
105	Hohenpeissenberg, Luftdruck am 24. 8^a und 2^p	„	82.2	„	**82.2**
122	Dillingen, Temperaturmaximum am 2.	„	**24.7**	„	24.7
134	Hohenpeissenberg, Niederschlagssumme des Monats	„	136.0	„	186.0
137	Weissenburg. Es ist irrthümlicherweise hier die Bewölkung von 2^p zum Abdrucke gelangt; jene von 8^p hätte der Reihenfolge nach lauten sollen: 4 0 10 9 8 10 8 10 2 2 10 0 10 0 6 2 0 0 10 10 10 10 0 10 0 10 8 9 10 10 10. Mittel 6.4.				
175	Weissenburg, April: Tage mit ✳	„	3	„	4
„	„ November: Tage mit ◍	„	2	„	3
	es werden dadurch auch die bezüglichen Jahressummen	49 statt 50 und	129	„	130
184	Zweibrücken, Monatssumme des Februar	lies	44.5	„	134.5
	die dort angegebene Jahressumme von 672.2 ist jedoch richtig.				

Nachträgliche Berichtigungen.

Gelegentlich einer zur Zeit im Gange befindlichen Untersuchung über Schneemengen, bei welcher man auf die Originalmanuscripte der Beobachter zurückgreifen musste, wurden noch nachfolgende Irrthümer gefunden, die wir hiedurch berichtigen.

Band I.

Seite						
5 u. 151	Passau, Niederschlagssumme des Januar	lies	24.4	statt	24.5
151	„ „ „ Jahres	„	777.1	„	777.2
151	Landshut, „ „ December	„	61.9	„	61.8
„	„ „ „ Jahres	„	722.3	„	722.2
152	Kissingen, „ „ Februar	„	89.5	„	89.4
„	„ „ „ Jahres	„	949.2	„	949.1
153	Erlangen, „ „ November	„	71.1	„	74.0
„	„ „ „ Jahres	„	782.8	„	785.7
156	Kempten, „ „ November	„	122.9	„	125.9
„	„ „ „ Jahres	„	1258.4	„	1261.4

Band II.

145	Aschaffenburg, Niederschlagssumme des April	lies	73.1	statt	62.7
„	„ „ „ Jahres	„	750.7	„	740.3
157	Ingolstadt, „ „ Januar	„	13.8	„	13.6
„	„ „ „ Jahres	„	657.5	„	657.3
158	Rosenheim, „ „ April	„	93.3	„	93.0
„	„ „ „ Jahres	„	1303.8	„	1303.5

Es ergeben sich dadurch in **Band V** Seite 190 folgende Correcturen für die Niederschlagssummen:

Aschaffenburg	April	41.2	statt	39.2	Jahr	776.3	statt	774.2	Jahrgang 1880	750.7 statt 740.3
Kissingen									1879	949.2 „ 949.1
Erlangen	November	63.9	statt	64.4	Jahr	726.2	statt	726.7	1879	782.8 „ 785.7
Passau									1879	777.1 „ 777.2
Ingolstadt									1880	657.5 „ 657.3
Landshut									1879	722.3 „ 722.2
Rosenheim									1880	1303.8 „ 1303.5
Kempten	November	116.1	statt	116.7	Jahr	1348.4	statt	1349.0	1879	1258.4 „ 1261.4

Januar. Aschaffenburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59′.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	60.4	59.3	59.4	− 5.9	0.5	− 3.7	− 7.8	0.6	− 3.60	**2.8**	3.5	3.3	96	71	96	o	E 2	E 2	0	0	0	–	
2.	59.9	58.5	58.2	− 5.7	− 1.2	− 3.2	**− 7.9**	− 1.0	− **4.45**	**2.8**	3.6	3.2	96	86	89	NE 2	o	NE 2	8	3	2	–	
3.	56.4	54.2	54.3	− 4.5	1.8	0.5	− 6.2	1.8	− 2.20	3.1	3.5	4.0	95	67	85	o	o	o	7	8	9	0.1	p ●
4.	54.1	55.1	56.8	1.3	3.2	2.7	− 1.1	3.6	1.25	4.9	5.6	5.5	98	97	98	W 2	o	W 2	10	10	10	2.3	n, a ●
5.	57.9	56.3	55.4	2.2	6.1	2.6	0.8	6.6	3.70	5.4	6.7	5.4	100	96	98	o	SW 2	NW 2	10	8	7	–	
6.	47.7	49.0	49.5	5.4	10.2	7.2	1.5	10.5	6.00	6.5	6.5	6.0	97	70	79	W 2	W 2	W 2	10	6	10	10.1	n, a ●
7.	47.2	47.1	49.4	6.9	7.6	5.0	3.5	8.0	5.75	5.8	5.8	5.7	79	74	87	W 2	NW 2	NW 2	9	10	10	0.7	p ●
8.	52.8	54.4	57.2	2.2	5.6	3.7	0.4	6.0	3.20	5.0	5.8	5.3	93	85	88	o	o	W 2	10	10	10	–	
9.	60.3	60.7	62.0	1.9	5.5	5.8	0.4	5.8	3.10	4.9	5.5	5.6	93	82	82	o	o	W 2	8	10	10	0.3	n ●
10.	62.9	62.6	62.5	6.1	7.1	2.2	1.1	7.5	4.30	6.2	5.7	5.0	88	76	93	W 2	W 2	NW 2	10	10	8	–	
11.	55.7	49.4	49.0	− 1.7	4.9	4.4	− 3.8	5.0	0.60	4.0	4.7	5.0	100	71	80	o	o	NW 4	10	7	10	0.2	a ≡, p ●
12.	52.0	52.8	54.1	2.9	4.5	0.8	0.6	5.2	2.90	3.9	4.4	4.2	69	70	87	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	8	2.4	n ●. p ● ✳
13.	58.1	59.3	59.7	0.3	3.2	1.7	− 1.8	3.4	0.80	4.5	4.3	4.7	96	75	91	NW 2	W 2	o	9	8	10	0.2	p ●
14.	58.7	58.0	57.6	3.4	4.8	4.6	0.5	5.0	2.75	5.6	6.0	5.1	97	94	81	o	NW 2	NW 2	10	10	10	2.1	n, t zeitw. ●
15.	56.4	58.2	59.5	5.2	6.3	4.6	2.5	6.5	4.50	5.5	4.8	6.1	83	68	97	o	NW 2	o	10	10	10	3.2	n, t zeitw. ●
16.	60.4	61.3	62.6	5.6	7.8	5.9	3.3	7.9	5.60	6.5	6.9	6.6	96	88	96	W 2	W 2	W 2	10	10	10	1.4	n, p ●
17.	63.5	62.8	63.7	5.2	6.8	5.4	3.2	6.8	5.00	5.5	5.5	5.7	83	74	85	W 2	o	o	10	10	10	0.1	a ●
18.	63.9	64.0	64.6	4.2	5.4	4.5	2.7	5.6	4.15	5.8	5.7	5.8	93	85	92	o	NW 2	NW 2	10	10	10	–	
19.	65.4	65.1	**65.9**	3.6	6.5	3.8	2.0	6.8	4.40	5.1	5.3	5.4	87	74	90	W 2	NW 2	NW 2	10	8	10	–	
20.	64.8	63.7	63.6	2.5	2.3	1.3	0.7	4.3	2.50	5.2	4.9	4.8	94	89	96	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	–	
21.	62.8	63.6	64.9	− 0.6	2.8	2.9	− 3.2	3.0	− 0.10	3.9	4.7	5.0	89	84	88	NW 2	NW 2	o	10	10	10	0.1	a ●
22.	63.0	59.7	56.7	1.8	3.4	3.6	0.0	3.9	1.95	4.8	5.1	5.1	91	87	87	o	NW 2	NW 2	10	10	10	–	
23.	51.9	47.1	39.1	2.6	3.5	7.8	0.4	8.0	4.20	4.8	5.4	6.6	87	92	83	W 4	W 2	W 6	10	10	10	9.0	n, t zeitw. ●
24.	37.5	42.7	48.5	4.9	4.4	1.3	− 0.4	7.8	3.70	4.2	3.8	4.1	64	60	82	NW 6	NW 6	NW 4	10	10	10	2.8	n ≡. n, t zeitw. ●
25.	50.6	47.6	46.0	1.5	5.4	3.7	− 2.4	5.5	1.55	4.0	4.0	4.0	78	60	67	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	8	6.3	n ●, ✳
26.	42.9	40.0	37.6	4.2	5.4	7.0	1.6	7.0	4.30	3.9	5.0	4.9	63	75	66	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.1	p ●
27.	**29.4**	33.2	36.8	6.3	4.7	5.0	1.8	7.0	4.40	5.3	4.8	3.9	75	74	60	W 4	NW 6	NW 4	10	10	10	3.3	n ≡. n, t zeitw. ●
28.	34.4	40.3	47.4	1.3	5.2	1.8	− 1.7	5.3	1.80	4.7	3.5	4.1	92	**53**	78	NW 2	NW 6	NW 2	9	10	7	**10.9**	n ●, ✳. t zeitw. ●
29.	50.4	48.9	49.7	1.9	4.7	8.4	0.5	8.4	4.45	4.6	5.5	7.3	88	86	89	o	o	o	10	10	10	2.0	p ●
30.	51.7	52.4	53.3	11.2	11.8	11.0	6.5	11.9	9.20	7.7	**8.1**	7.8	78	78	80	SW 6	SW 4	o	10	10	10	0.6	n ●. p ● Tropfen
31.	53.3	51.3	50.1	9.4	12.0	8.4	7.0	**13.0**	**10.00**	7.5	7.1	6.6	87	68	81	SW 2	W 2	o	10	9	7	0.5	n ●
Mittel	54.40	54.15	54.68	2.76	5.23	3.89	0.15	6.02	3.09	4.98	5.22	5.22	87.9	77.7	85.5				9.4	8.9	8.9	58.7	

Januar. Bayreuth. 1884.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	40.9	39.7	39.7	− 6.4	1.6	− 2.6	**− 7.5**	1.9	− 2.80	2.5	3.4	3.0	90	66	81	W 2	E 4	W 2	1	0	0	–	a ⌊², ≡. a u. p ☽ [a u. p ☽
2.	39.5	38.7	38.4	− 6.1	0.3	− 4.6	− 7.3	0.7	− **3.30**	**2.4**	3.5	3.0	85	74	93	SE 2	E 4	E 2	1	0	0	–	a ⌊ Boden ≡⁰, m-8ᵖ Dunst.
3.	37.1	35.7	34.9	− 3.2	0.0	− 1.0	− 6.1	0.3	− 2.90	3.0	3.7	3.5	85	79	82	SE 2	SE 4	SE 4	7	2	4	–	a ⌊, -m Bod. ≡⁰, -8ᵖ Dst.*)
4.	33.9	34.9	36.9	0.2	1.2	0.8	− 1.6	1.9	0.15	4.2	4.9	4.4	90	**98**	90	SE 2	N 2	NW 2	10	10	10	0.7	n u. t ≡², ztw. ◎⁰, a ☾ [◎⁰
5.	38.2	37.4	36.9	1.2	2.6	2.0	− 0.1	2.9	1.40	4.9	5.2	5.2	**98**	94	96	E 2	E 2	SE 2	10	10	10	0.5	n Ω, −m ≡², −8ᵖ ≡, t ztw.
6.	29.4	28.6	29.5	1.4	6.3	5.7	0.9	7.0	3.95	4.6	6.7	5.8	91	94	85	SE 4	SW 4	W 2	10	10	10	**6.9**	n ≡⁰, ztw. ◎⁰, t ztw. ◎⁰
7.	26.5	26.4	28.2	5.2	5.7	3.2	2.7	6.2	4.45	5.6	5.3	5.1	84	77	89	SW 2	W 6	W 4	9	10	5	5.6	n ztw. ◎⁰, a Dunst. 2–6ᵖ ztw.
8.	32.4	34.3	37.2	2.0	3.8	1.6	0.9	4.4	2.65	4.3	5.1	4.9	82	85	94	NW 2	W 2	NW 2	10	10	10	–	a Ω⁰, t Dunst [◎⁰
9.	40.3	41.2	41.3	2.0	4.2	3.6	0.3	4.6	2.45	4.8	4.9	5.2	91	79	88	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	–	a Ω, −m ≡, −8ᵖ Dst. t ztw. ●
10.	42.8	41.4	42.6	4.2	5.7	4.3	2.7	6.8	4.75	5.5	5.8	5.0	89	85	80	SW 2	SW 2	W 2	10	10	10	–	a Ω⁰, t Dunst [Tropfen
11.	36.6	29.3	28.2	− 0.1	6.1	3.7	− 1.3	6.8	2.75	4.2	3.6	4.5	92	**51**	75	E 6	W 6	W 8	6	5	10	–	a ≡⁰ **) 3-4ᵖ zeitw. ●⁰
12.	29.0	30.5	31.4	1.0	2.4	0.0	− 1.7	3.7	1.00	4.1	4.2	3.7	80	77	79	SW 8	W 6	W 4	10	9	8	1.9	n ≡ ●⁰, a−m ztw. ✳⁰. 2–7ᵖ
13.	35.9	37.8	39.4	− 1.0	1.0	− 1.4	− 2.6	1.3	− 0.65	3.4	3.3	3.4	78	67	82	NW 4	W 2	NW 2	9	9	9	–	6⁴⁵ p ☋ [zeitw. △ ✳
14.	37.6	37.1	35.9	1.2	2.4	2.7	− 2.9	3.1	0.10	4.7	5.0	5.1	94	91	91	W 2	W 2	W 4	10	10	10	0.3	n ●⁰, a ☾ u. t ≡, ztw. ●⁰
15.	33.7	35.7	37.7	2.6	3.8	2.6	1.1	4.0	2.55	5.0	4.3	4.7	91	72	84	NW 4	NW 4	W 2	9	10	10	0.7	n u. $10^1/_2{}^a$ zeitw. ◎⁰
16.	37.9	38.9	40.3	4.0	5.7	4.8	1.4	6.0	3.70	5.6	6.1	5.5	92	90	86	W 2	NW 4	W 2	10	10	10	2.9	n u. t ≡⁰, zeitw. ◎⁰
17.	41.2	41.5	42.5	3.2	4.4	3.6	2.7	4.8	3.75	5.1	5.5	5.4	89	89	92	W 2	W 4	W 2	10	10	10	1.0	n, 2–8ᵖ zeitw. ●⁰
18.	43.5	43.7	44.5	2.8	4.0	3.1	2.1	4.2	3.15	5.1	5.6	5.2	91	92	91	NW 2	NW 2	NE 2	10	10	10	–	n u. t ≡⁰
19.	45.1	44.8	**45.5**	2.4	4.0	2.2	1.5	4.2	2.85	5.0	5.1	4.7	91	84	87	W 2	W 2	NW 2	10	10	10	–	a Ω⁰, t Dunst
20.	43.9	43.3	43.1	1.2	1.9	1.6	0.7	2.4	1.55	4.7	4.9	4.7	94	93	91	N 2	W 2	SW 2	10	10	10	–	a Ω, −m ≡, −8ᵖ Dunst
21.	41.7	41.9	43.9	0.0	0.8	1.7	− 0.6	1.9	0.65	4.2	4.4	4.7	90	90	91	SW 4	SW 2	W 2	10	10	10	–	a Ω, t ≡⁰. 2–8ᵖ ztw. ● Tr.
22.	42.8	39.6	36.9	1.4	2.2	2.0	0.7	2.9	1.80	4.6	4.9	4.8	91	91	91	SW 4	SW 4	W 2	10	10	10	–	a Ω, t ≡ [ztw. ● ✳ Flock.
23.	31.0	28.1	20.8	1.3	2.4	7.2	0.7	7.8	4.25	4.8	5.3	7.1	96	96	94	SW 4	SW 2	S 8	10	10	10	5.2	n ztw. ● ≡, $6^3/_4{}^a$ ▲⁰. t
24.	16.6	19.3	25.6	1.8	3.3	1.3	0.7	7.2	3.95	4.8	4.6	4.7	91	80	92	SW 10	SW 10	SW 8	6	10	8	6.1	n ≡ ●, t ztw. ◎⁰ ✳⁰. p ☽
25.	30.0	29.4	27.7	0.8	2.1	1.2	− 1.5	2.9	0.70	4.1	4.2	4.0	94	78	80	S 2	SW 6	SW 4	5	8	9	–	n zeitw. ✳ Flocken, a Dunst
26.	25.4	21.9	21.0	0.6	3.6	4.6	− 1.1	4.8	1.85	3.8	4.2	4.8	80	70	74	S 4	S 6	SW 4	9	10	10	0.1	$1^1/_2$–2ᵖ ✳⁰. 4–8ᵖ ztw. ◎⁰ [✳
27.	**12.2**	14.3	18.4	4.8	4.7	1.3	0.7	5.3	3.00	5.9	5.4	4.8	92	84	94	S 4	SW 6	W 4	10	9	0	5.1	n u.–m ◎⁰. 2 u. 4ᵖ ▲⁰. 3-$5^1/_2{}^p$
28.	13.8	19.9	25.7	2.0	2.4	1.1	− 0.1	2.7	1.30	5.2	4.3	4.6	96	79	92	S 6	SW 6	W 4	10	9	10	2.2	n–9^a ztw. ✳. 2-3ᵖ ztw. △⁰. $3^1/_2$
29.	31.2	30.4	30.2	0.4	2.6	2.2	− 0.3	3.5	1.60	4.5	5.3	5.2	94	96	**98**	SW 2	SW 2	W 2	7	10	10	0.8	a ⌊⁰, Dst. 7–8ᵖ ● [−5ᵖ ✳
30.	32.1	32.5	33.5	8.8	10.0	9.2	1.4	10.6	6.00	8.1	**8.4**	8.1	96	92	93	SW 4	SW 6	W 6	10	10	10	0.9	n u.–10^a zeitw. ◎⁰, a ≡⁰. **)
31.	33.8	32.5	31.3	8.2	10.0	6.8	6.4	**10.8**	**8.60**	7.7	8.3	6.8	94	91	93	S 4	SW 4	W 2	10	10	5	0.4	n u.–9^a ztw. ◎⁰, a ≡. p ● Tr.
Mittel	34.09	33.89	34.49	1.49	3.59	2.40	−0.23	4.44	2.10	4.72	5.01	4.89	90.0	83.4	88.0				8.7	8.7	8.3	41.3	*) a u. p ☽

Anmerkung: An den mit ☽ bezeichneten Tagen wurden auffallend intensive Dämmerungserscheinungen beobachtet.

Januar. Bamberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 240.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 34s. Polhöhe = 49° 54′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	50.5	49.7	49.7	− 4.0	3.8	− 1.6	− 5.0	4.0	− 0.50	3.1	3.5	3.4	91	57	84	N 2	E 3	E 2	4	2	1	−	a ⌴, ≡⁰
2.	50.0	48.9	48.8	− 5.0	− 2.2	− 3.8	**8.0**	− 1.6	**− 4.80**	3.0	3.2	3.1	95	81	91	SE 1	0	0	10	10	10	−	a ≡⁰
3.	46.3	44.9	45.0	− 5.0	− 0.5	0.5	− 6.0	0.6	− 2.70	**2.8**	3.5	3.9	90	79	82	0	0	0	6	3	7	−	a ≡⁰
4.	43.9	44.7	46.5	1.2	3.0	2.0	0.5	3.3	1.90	4.6	4.7	4.8	92	83	91	SE 1	0	0	10	10	10	1.0	n u. t ≡², ●⁰
5.	47.9	47.5	46.8	1.0	3.7	3.5	1.0	4.0	2.50	4.6	5.6	5.6	92	93	95	0	0	0	10	10	10	1.0	n ◍, ≡²
6.	39.0	38.6	39.5	2.0	8.6	8.0	1.2	8.8	5.00	4.8	5.7	4.9	91	68	62	SW 2	W 3	SW 3	10	8	7	3.0	n u. a ●
7.	36.5	37.5	38.5	5.5	7.0	5.0	3.0	8.0	5.50	5.6	4.3	5.3	83	57	81	NE 1	SW 4	W 2	6	7	3	2.0	n u. p ◍
8.	42.0	45.0	47.0	2.3	6.0	2.2	1.0	6.0	3.50	4.8	4.9	4.5	87	70	84	0	NW 2	W 1	8	4	6	−	a ≡⁰
9.	49.7	51.0	51.5	1.4	5.7	4.8	1.0	6.0	3.50	4.7	4.1	5.3	93	60	82	0	0	0	6	5	7	−	Intensiv. Morgenroth. a ≡⁰
10.	52.8	52.8	52.8	6.0	7.0	3.4	3.4	7.2	5.30	5.9	4.3	5.2	85	57	88	0	0	0	10	8	6	−	a ≡⁰
11.	46.2	41.3	38.7	− 1.3	6.5	4.8	− 2.0	7.3	2.65	4.0	3.9	4.6	**96**	**54**	71	N 1	NW 2	W 4	10	5	6	−	Intensives Abendroth. a ≡
12.	40.4	40.7	41.7	2.1	4.0	1.3	− 1.0	4.8	1.90	4.9	3.6	3.6	91	59	70	W 6	W 5	W 4	10	6	4	2.8	n ◍. ⌴. a ✳
13.	45.7	48.3	49.5	0.0	2.4	0.6	− 1.0	3.0	1.00	3.7	4.7	3.8	81	85	73	N 2	W 2	W 1	6	5	4	0.6	n ✳
14.	47.3	46.3	46.3	2.4	4.2	4.0	0.0	4.3	2.15	5.1	4.1	4.9	93	66	80	NW 1	W 2	W 3	10	6	8	0.8	n ✳
15.	44.7	46.7	47.7	3.7	4.6	3.7	2.0	5.2	3.60	5.3	4.5	5.2	88	71	87	NW 2	W 3	W 4	7	6	10	1.9	n u. p ●
16.	47.6	49.5	50.7	5.2	7.0	6.4	3.4	7.3	5.35	6.0	4.6	5.5	90	62	76	NW 2	W 3	SW 4	10	8	9	2.5	n u. t ●⁰
17.	51.5	51.7	52.8	4.4	6.0	5.2	3.0	6.4	4.70	5.1	4.1	5.2	82	59	78	NW 2	W 3	W 2	7	6	8	1.0	n u. 8–9ª ◍
18.	53.1	53.9	54.7	4.5	5.0	3.7	3.0	5.6	4.30	5.5	4.5	5.1	87	69	85	0	0	0	10	10	10	−	a u. p ≡
19.	54.6	54.9	**55.5**	4.2	5.0	4.0	3.0	5.2	4.10	5.6	4.5	4.8	90	69	78	0	0	0	8	9	10	−	
20.	54.7	53.8	53.4	2.0	2.8	2.4	1.0	4.0	2.50	4.8	4.6	4.7	91	80	85	0	NW 2	0	10	10	10	−	a ≡⁰
21.	52.0	54.1	55.0	0.0	2.7	2.6	− 1.0	2.8	0.90	4.2	3.7	4.6	90	67	82	SE 1	SW 2	SW 3	10	10	10	−	
22.	53.3	49.2	48.4	1.4	3.8	2.7	− 1.0	3.9	1.45	4.7	4.3	4.6	93	72	82	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	−	
23.	41.6	38.7	30.9	2.5	4.0	7.7	0.0	8.0	4.00	4.7	4.1	6.8	85	67	88	W 5	W 4	SW 8	10	10	9	5.5	n u. t ●. 8ᵖ ≍
24.	27.1	32.0	35.1	4.2	4.3	1.8	− 1.8	7.7	4.75	4.4	3.5	3.9	71	57	75	W 6	W 6	W 6	7	6	8	**10.0**	n u. t ◍ ≍
25.	41.0	40.0	37.7	− 1.1	4.0	1.8	− 2.0	4.0	1.00	3.9	3.4	3.7	92	56	71	SE 1	W 2	W 1	7	6	8	−	Intensives Morgenroth. a ⌴
26.	35.0	32.0	31.2	0.8	3.7	5.3	− 1.0	5.5	2.25	3.5	3.6	4.5	71	60	68	SE 1	W 2	W 3	8	7	9	0.5	Intensives Morgenroth. t ●⁰
27.	**21.8**	23.7	28.2	5.2	5.7	1.6	1.6	6.0	3.80	6.0	4.7	4.4	90	68	85	S 3	SW 4	W 1	9	9	2	4.0	a ◍. p ✳ △
28.	24.7	31.5	33.3	1.0	3.1	2.6	0.0	4.0	2.00	4.5	4.0	3.8	90	69	69	NW 2	NW 3	E 2	8	7	4	5.0	a u. p ✳. Intens. Abendroth
29.	41.0	40.7	40.2	1.4	3.8	3.2	0.0	3.9	1.95	4.5	4.4	5.4	89	73	93	W 2	W 1	0	10	10	10	3.0	p ◍
30.	42.0	42.1	42.2	9.0	10.8	10.5	3.0	11.1	7.05	**7.8**	6.3	7.3	92	65	76	W 5	W 4	W 3	10	5	6	2.0	n u. a ●
31.	43.7	42.6	41.4	9.3	11.2	8.4	8.4	**11.8**	**10.10**	7.6	6.1	6.8	88	61	82	W 1	0	0	8	6	1	0.3	n ●
Mittel	44.54	44.33	44.12	2.14	4.73	3.49	0.43	5.42	2.93	4.83	4.36	4.81	88.4	67.3	80.6				8.6	7.2	7.2	46.9	

Januar. Würzburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 179.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	57.2	55.8	56.0	− 5.5	1.3	− 3.7	− 6.2	1.3	− 2.45	**2.7**	3.2	3.1	90	62	91	0	E 2	0	0	0	0	−	a ⌴, dunstig. p ≡
2.	56.4	55.4	55.1	− 3.5	− 2.2	− 2.5	**− 7.2**	− 2.1	**− 4.65**	3.3	3.6	3.4	93	92	89	0	0	0	10	10	10	−	a ⌴, ≡
3.	53.1	51.3	50.9	− 4.4	0.5	− 0.4	− 5.6	0.7	− 2.45	3.1	3.7	3.9	95	78	89	0	C	0	10	10	10	−	a u. m ≡
4.	50.4	51.5	53.3	0.6	2.7	2.7	− 1.2	3.1	0.95	4.3	5.3	5.4	90	94	96	0	0	0	10	10	10	0.6	n u. t zeitw. ◍. a u. m ≡
5.	54.3	53.4	52.5	2.0	4.6	3.3	1.2	4.7	2.95	5.2	6.0	5.7	**98**	96	**98**	0	0	0	10	10	10	0.1	n ◍. a u. p ≡
6.	44.6	45.1	45.5	3.7	10.2	8.4	2.1	10.2	6.15	5.7	6.9	5.1	95	75	62	0	W 6	W 4	10	10	10	6.4	n u. a ◍
7.	43.0	43.3	45.1	7.1	7.9	5.4	5.4	8.4	6.90	5.7	5.5	5.4	76	69	80	W 6	W 6	W 4	10	10	0	0.5	n ◍
8.	48.9	50.8	53.4	3.1	5.6	4.6	1.8	5.8	3.80	5.4	4.6	5.1	95	68	81	0	W 2	0	10	7	10	−	
9.	56.8	57.0	58.2	1.5	6.5	6.0	1.1	6.5	3.80	4.7	5.0	5.3	93	70	76	0	W 4	W 2	2	10	10	−	
10.	59.2	59.0	59.0	6.1	7.3	4.2	4.2	7.3	5.75	6.1	5.6	5.5	87	73	89	W 2	W 4	W 2	10	10	10	−	6ᵖ ⊽
11.	52.1	45.1	45.3	− 0.5	6.1	5.2	− 1.7	9.1	3.70	4.3	4.3	4.7	**98**	62	71	0	W 6	W 8	10	1	10	−	a ⌴, ≡
12.	47.7	48.6	50.0	3.0	3.1	1.9	1.2	5.2	3.20	3.9	4.7	3.9	69	83	75	W 6	W 6	W 6	10	10	2	1.8	n u. 8⁴⁵ a ◍ Böen. 3³⁰–⁴⁵ p ⇿
13.	53.5	55.2	55.9	0.3	3.4	1.5	− 0.2	3.5	1.65	3.9	3.3	3.9	83	**56**	76	W 6	W 4	0	1	10	10	0.3	n ✳
14.	54.7	54.1	53.6	3.0	4.5	4.7	0.4	4.9	2.65	5.2	5.6	5.2	91	89	81	W 2	W 4	W 4	10	10	10	0.5	a zeitw. ◍
15.	51.9	53.9	55.4	5.0	5.8	4.5	3.3	6.0	4.65	5.3	4.8	5.7	81	70	90	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	1.1	n u. p ●
16.	55.7	56.7	58.5	6.1	8.5	6.9	3.9	8.7	6.30	6.4	6.4	6.3	91	77	84	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	0.5	n u. t ●
17.	59.2	58.9	59.7	5.2	6.8	5.6	4.8	7.1	5.95	5.6	5.1	5.4	84	70	80	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	0.3	n u. a ◍
18.	60.2	60.4	61.1	4.8	5.4	4.8	4.1	5.6	4.85	5.6	5.6	5.3	87	83	82	0	0	NW 2	10	10	10	−	
19.	61.5	61.4	**62.4**	4.3	5.6	0.7	0.2	5.8	3.00	5.3	5.1	4.5	85	75	92	0	0	0	10	10	0	−	
20.	60.9	60.0	59.7	2.4	3.1	2.0	− 0.2	3.2	1.50	5.3	5.2	4.9	96	91	93	0	0	0	10	10	10	−	a Ω, ≡
21.	58.9	59.1	61.2	− 0.3	2.6	2.6	− 0.9	2.7	0.90	4.1	4.8	4.8	90	87	87	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	−	
22.	59.6	55.8	53.2	1.8	3.8	3.0	0.9	4.0	2.45	4.9	5.0	4.9	93	83	87	0	W 2	W 2	10	10	10	−	
23.	48.0	44.1	36.4	2.8	3.8	8.0	1.1	8.0	4.55	4.9	5.5	6.6	88	92	82	W 2	W 4	W 8	10	10	10	5.4	n u. t ◍. p ≍
24.	34.3	38.4	44.3	5.4	4.7	2.1	1.4	8.7	5.05	4.2	4.1	3.8	63	64	71	W 8	W 8	W 6	10	10	6	6.0	n ● ≍. 3⁵⁸–⁴⁵ p ✳
25.	46.8	44.8	43.4	1.4	4.1	2.1	− 1.8	4.7	1.45	3.8	4.0	4.2	74	66	78	W 4	W 6	W 2	10	10	10	0.1	a ⌴. p ◍⁰
26.	40.2	36.9	35.6	2.2	5.8	6.5	1.5	6.7	4.10	3.8	4.7	5.2	72	69	72	W 4	W 8	W 6	10	10	10	−	
27.	**26.8**	29.5	34.0	6.6	5.8	4.0	2.4	9.8	6.10	5.8	4.6	4.1	80	67	67	SW 6	SW 8	SW 6	10	10	6	5.6	n u. t ◍ Böen
28.	30.5	36.5	43.2	1.4	4.3	3.6	0.3	4.8	2.55	4.9	3.8	3.7	96	62	NW 4	W 6	W 6	10	10	5	**11.3**	n ◍ ✳. 3⁴–⁴⁵ p △ Boen	
29.	47.2	46.0	45.9	2.2	3.5	5.4	0.4	5.5	2.95	4.8	5.6	6.5	89	95	97	W 4	W 2	W 4	10	10	10	2.0	t zeitw. ◍
30.	48.6	48.5	48.5	10.6	12.0	11.0	5.0	**12.2**	8.60	**8.1**	7.5	7.6	85	72	77	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	2.5	n ◍
31.	49.8	48.3	46.9	9.7	12.2	8.1	8.1	**12.2**	**10.15**	7.7	7.1	6.6	86	67	82	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	0	0.2	n ◍⁰
Mittel	50.71	50.48	51.07	2.84	5.14	3.94	0.96	5.94	3.45	4.97	5.04	5.02	86.9	74.1	81.8				9.1	9.3	8.0	45.2	

Januar. Nürnberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 315.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 18^s$. Polhöhe = $49^0\ 27'$.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	44.4	43.2	43.3	– 7.4	2.1	– 3.6	– 7.8	2.8	– 2.50	**2.6**	3.4	3.3	100	64	95	NE 2	SE 2	E 2	2	0	0	–	n ⌴², u.–9ª ≡. p ≡
2.	43.6	42.8	42.3	– 4.5	– 3.0	– 6.4	– 8.3	– 2.3	– **5.30**	3.3	3.4	2.7	100	94	97	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	9	–	n ⌴², ≡², 8–10ª ≡. p ≡⁰
3.	40.8	39.4	38.6	– 6.0	– 0.3	0.0	– **9.2**	0.9	– 4.15	2.8	3.8	3.8	98	85	83	SE 2	SE 2	SE 2	2	3	9	–	n ⌴², ≡, V. 8–9ª u. p ≡⁰
4.	38.3	38.9	40.9	1.7	3.5	2.8	– 0.6	4.2	1.80	5.2	5.8	5.6	100	98	100	SE 2		o	10	10	10	1.4	n ≡² ●, ᔓ, t ≡, ztw. ●⁰.
5.	41.8	41.3	40.3	2.6	5.2	3.7	1.2	5.8	3.50	5.5	6.5	6.0	100	98	100	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.8	n u. t ≡², ◍⁰ [p ≡²
6.	33.1	33.4	34.1	2.5	8.4	5.5	0.5	9.0	4.75	5.5	7.2	5.6	100	88	83	SE 2	SW 4	SW 4	10	9	8	6.8	n ≡⁰ u.–m ◍
7.	31.3	31.4	33.4	5.5	6.5	5.1	3.6	7.0	5.30	6.1	5.6	5.4	91	78	83	SW 4	SW 6	NW 6	9	9	8	2.8	n ◍
8.	36.5	38.2	41.2	1.9	5.1	2.7	– 0.2	6.0	2.90	5.1	5.5	5.0	96	85	89	SW 2	SW 2	SW 2	9	8	9	–	n ⌴, n u. a ≡. p ≡⁰
9.	44.6	45.1	46.0	0.7	5.6	2.7	0.0	6.0	3.00	4.7	5.2	5.0	96	77	89	SW 2	SW 2	SW 2	10	3	9	–	n ⌴, ≡², 8–10ª ≡
10.	47.1	46.8	46.7	4.7	6.5	1.7	1.0	7.0	4.00	5.8	5.3	4.9	90	74	94	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	7	–	n u.–8ª ≡. 4ᵖ ≡⁰, ⊽
11.	39.8	33.6	33.3	– 2.1	8.2	4.7	– 2.6	8.9	3.15	3.9	3.7	4.8	100	**46**	74	SE 2	SW 4	SW 8	3	2	9	–	n ⌴² u.–8ª ≡. p ⛆ SW 8
12.	35.2	35.9	36.9	1.0	2.5	0.4	– 0.2	5.0	2.40	4.1	4.3	4.5	83	77	94	SW 6	NW 6	NW 6	8	9	9	6.1	n ⛆ NW 10 ✳△. a ✳⁰. 2³/₄-
13.	40.7	42.3	43.3	– 0.5	1.4	0.0	– 1.2	1.9	0.35	3.9	4.0	4.0	88	80	87	NW 4	NW 4	SW 2	8	8	9	0.4	n ⛆ NW 8 ✳ ≡⁰ [5¹/₂ᵖ ✳
14.	41.9	41.4	40.8	1.5	2.5	2.5	– 1.0	3.1	1.05	5.0	5.1	5.3	98	93	96	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	0.6	n ⌴, ≡. ◍. 8¹/₄ª ◍⁰. p ●,
15.	38.7	40.6	42.6	3.8	4.4	3.3	1.4	4.9	3.15	5.7	4.8	5.0	95	77	87	NW 6	NW 6	NW 6	9	9	10	2.0	n ◍, u.–8ª ≡. t ztw. ◍⁰ [t ≡
16.	42.7	43.5	45.0	4.6	6.3	5.5	1.9	7.0	4.45	6.0	6.5	5.9	96	91	88	NW 4	NW 6	NW 4	10	10	10	3.0	n u. t ≡, n u. a zeitw. ◍
17.	46.0	46.0	46.8	4.3	5.2	4.3	4.0	6.0	5.00	5.4	5.3	5.2	87	80	84	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	0.1	n u. a ≡. p zeitw. ◍⁰
18.	47.4	47.7	48.4	3.9	4.2	3.3	3.0	5.0	4.00	5.9	5.2	5.4	97	85	93	NW 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–	n u.–8ª ≡², t ≡
19.	49.2	48.9	**49.6**	2.6	4.0	1.1	1.0	4.5	2.75	5.1	4.6	4.8	93	75	96	SE 2	NW 2	o	10	9	2	–	n u. t ≡
20.	48.2	47.4	47.2	– 0.2	1.8	1.3	– 1.5	2.2	0.35	4.3	5.0	4.7	94	95	92	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–	n ⌴, n u. t ≡
21.	46.1	46.6	48.4	– 0.5	1.9	1.5	– 1.0	2.6	0.80	4.3	4.9	4.7	96	93	93	SW 2	W 2	NW 4	10	10	9	–	n ⌴, ≡. t ≡⁰, ztw. ● Tr.
22.	47.2	43.7	41.3	1.7	3.3	1.7	– 0.1	3.9	1.90	4.8	4.9	4.8	93	85	93	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–	n ≡, a ≡⁰
23.	36.1	32.3	25.5	1.6	4.2	7.9	– 1.3	8.0	3.35	4.7	5.9	6.0	91	96	75	SW 4	SW 4	SW 6	10	10	10	**9.1**	n, 8ª–6ᵖ ◍
24.	22.7	26.1	31.8	3.3	4.1	0.9	0.2	8.5	4.35	4.6	4.0	4.1	80	65	84	SW 8	SW 8	NW 8	7	5	2	1.0	n ◍ ⛆ SW 10, 10ª ◍⁰. 5¹/₂ᵖ
25.	35.1	33.3	31.8	– 2.3	3.1	– 1.1	– 2.9	3.7	0.40	3.5	3.4	4.1	92	59	96	SW 4	SW 4	SE 4	2	1	0	–	n ⌴ [✳, t ⛆ SW 8
26.	29.4	26.3	25.1	– 1.6	3.8	3.0	– 3.8	4.5	0.35	3.4	3.8	4.0	84	64	71	SW 4	SW 6	SE 4	6	10	0	–	n ⌴² [Flocken
27.	**16.5**	19.2	23.0	6.0	4.1	2.2	2.1	7.3	4.70	5.0	4.9	4.1	72	80	77	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	4	2.5	n u. t ⛆ SW 8, t ztw. ◍ ✳
28.	18.5	24.3	31.3	2.1	3.1	1.8	– 0.3	3.8	1.75	4.6	4.0	4.1	85	69	78	SW 6	SW 6	NW 6	10	3	9	2.4	n u. t ztw. ◍ ✳, 4¹/₄ᵖ ✢ ⛆
29.	35.1	34.1	34.3	1.8	3.2	6.0	0.4	6.0	3.20	4.6	5.3	6.8	88	92	97	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	4.3	n u. t ztw. ◍ ✳. p ≡⁰ [NW 8
30.	36.9	37.2	38.0	8.8	11.5	9.4	6.2	11.9	9.05	**8.0**	7.2	7.1	95	71	80	SW 4	SW 8	SW 4	10	10	10	1.2	n ◍ ≡. t ztw. ◍⁰ ⛆ SW 8.
31.	38.3	36.5	35.3	8.8	11.8	7.5	7.5	**12.0**	**9.75**	7.4	7.0	6.9	88	68	89	SW 4	SW 4	SW 2	9	9	3	–	[8ᵖ ≡⁰ n u. p ≡⁰
Mittel	38.49	38.30	38.92	1.62	4.33	2.63	–0.26	5.39	2.57	4.86	5.02	4.96	92.5	80.1	88.3				8.3	8.0	7.6	44.5	

Januar. Kaiserslautern. 1884.

Höhe über dem Meere = 242.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $31^m\ 4^s$. Polhöhe = $49^0\ 27'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	50.5	49.6	49.6	– 1.6	– 0.9	– 1.5	– 2.4	– 0.9	– **1.65**	3.7	3.8	3.7	92	88	90	E 1	E 1	E 1	10	10	10	–	
2.	49.4	48.2	47.7	– 3.2	1.0	– 0.2	– 3.2	1.0	– 1.10	**3.1**	4.6	4.1	87	92	90	SE 1	E 1	E 1	10	8	10	–	
3.	46.0	44.4	44.4	– 2.5	3.3	1.5	– **3.4**	3.3	– 0.05	3.6	5.0	4.9	96	87	96	E 1		o	5	8	10	0.5	a ⌴. p ◍⁰
4.	45.1	46.1	48.0	3.4	4.9	4.3	1.3	5.4	3.35	5.7	6.3	6.1	98	98	98	W 1		o	10	10	10	0.3	n ≡². t Hoch ≡. 3ᵖ ◍
5.	48.4	46.7	45.8	3.6	7.8	5.5	3.6	7.9	5.75	6.1	6.9	6.4	100	88	96		o	o	10	5	10	0.5	n ●⁰, ≡
6.	39.4	40.8	41.0	7.8	9.6	7.5	4.4	9.6	7.00	7.6	7.1	6.2	96	80	80	SW 2	W 4	W 5	10	10	1	0.8	2ª ◍
7.	39.4	39.6	41.1	6.1	6.9	5.1	5.1	7.5	6.30	5.9	6.0	6.1	84	81	92	W 4	W 5	W 2	3	10	5	0.5	n ●⁰ ⛆. von 3⁴⁵ p an ◍⁰
8.	43.9	45.7	47.9	3.6	6.4	4.8	3.6	7.1	5.35	5.6	5.5	5.7	95	76	89	W 1	W 1	o	10	10	10	5.8	n ◍
9.	51.3	52.1	53.0	3.3	5.7	5.9	2.7	6.0	4.35	5.2	5.9	6.2	90	86	90	W 2	W 1	o	10	10	10	0.1	n ◍⁰
10.	54.3	54.0	54.0	4.9	6.4	3.9	3.9	6.7	5.30	6.0	5.9	5.6	94	83	92	W 1	W 2	SW 1	3	7	10	–	
11.	46.4	41.4	42.0	0.6	6.8	3.9	– 1.1	6.9	2.90	4.6	4.8	5.5	96	66	90	SW 1	W 6	W 6	10	1	10	3.6	von 5ᵖ an ◍
12.	44.9	45.7	47.1	2.0	3.6	1.7	1.2	4.0	2.60	4.3	4.9	4.4	82	83	85	W 1	W 4	W 3	3	10	8	1.2	n ◍ ✳ ⛆. 2ᵖ ●⁰
13.	49.6	50.6	50.7	0.9	2.2	3.2	0.7	3.2	1.95	4.7	4.9	5.5	96	91	95	W 2	W 1	o	10	10	10	3.2	n ◍ ✳. p ●⁰
14.	50.0	49.6	49.7	3.9	4.9	4.5	3.2	5.6	4.40	5.7	5.9	4.9	93	92	78	W 1	W 1	o	10	10	10	0.9	n u. p ●⁰
15.	49.1	50.6	51.5	5.1	5.8	5.1	3.9	5.9	4.90	5.6	5.3	6.3	86	78	95	NW 1	W 1	W 1	8	10	10	0.9	n u. t ◍⁰. n bōig
16.	52.4	53.0	54.1	5.8	8.5	6.5	5.1	8.5	6.80	6.3	6.6	6.9	91	79	96	W 1	NW 1	NW 1	10	6	10	0.9	n, a u. 4ᵖ ◍⁰
17.	54.8	54.3	55.2	4.8	6.7	5.0	4.5	7.1	5.80	5.7	4.9	5.6	89	67	86	N 1	NW 1	NW 1	10	10	10	2.7	n ◍. a ◍⁰
18.	54.7	54.8	55.1	4.1	4.6	4.4	4.1	5.2	4.65	5.6	5.5	5.4	92	87	87		o	E 1	o	10	10	–	
19.	55.7	56.0	**56.7**	1.0	3.7	1.6	– 0.3	5.4	2.55	4.7	5.4	5.0	96	90	96	E 1	N 1	o	10	10	10	–	⌴
20.	55.6	54.7	54.2	0.5	1.2	0.0	0.0	1.6	0.80	4.5	4.6	4.5	94	92	100		o	W 1	W 2	10	10	10	–	n ≡. t Hoch ≡
21.	54.4	55.1	56.6	– 0.3	1.3	1.6	– 1.3	1.6	0.15	4.1	4.6	4.8	92	91	93	W. 1	SW 3	W 1	10	10	10	–	*) 11³⁰·⁴⁰ a ▲, 11⁵⁵ a–12²⁰ p ⛆
22.	53.7	50.6	48.7	2.0	3.8	1.6	1.3	4.0	2.65	5.2	5.2	4.9	96	87	94	SW 1	SW 1	W 4	10	10	10	–	W/E mit ✳, 2⁵·¹⁵ p △ Böen.
23.	43.7	38.4	32.4	1.5	2.4	5.3	1.4	5.3	3.35	4.6	5.0	6.0	91	91	91	SW 6	SW 7	SW 8	10	10	10	2.4	n ◍ ⛆. t ◍⁰ [7ᵖ ◍⁰
24.	32.6	36.1	40.5	3.0	3.6	1.8	1.8	5.3	3.55	4.8	4.1	3.7	85	69	71	W 6	W 4	W 2	10	10	1	6.9	n u. t ztw. ◍. 7³⁰ a △
25.	41.5	39.1	37.3	2.3	4.3	3.0	– 0.2	4.4	2.10	4.2	4.3	4.2	77	70	74	W 2	W 4	W 3	2	10	1	–	
26.	33.0	31.5	28.7	3.1	4.1	7.0	2.6	7.2	4.90	4.0	4.9	4.5	69	80	**61**	W 5	SW 7	SW 7	8	10	10	0.4	9¹⁵ a ◍⁰ ✳⁰. 2³⁰–⁴⁵ p ✳
27.	**21.7**	24.6	28.6	4.4	4.5	2.6	2.6	7.0	4.80	5.2	5.0	4.6	84	79	82	W 4	W 5	W 3	10	10	2	**12.8**	n ◍ ⛆. 8⁵⁵–9²⁰ a ◍ ▲⁰, *)
28.	27.2	33.3	39.5	2.0	4.6	2.9	1.2	5.0	3.10	4.8	4.1	3.9	91	65	69	W 3	W 6	W 4	9	4	2	9.2	n ◍. 11ª ✳⁰. t ztw. ⛆
29.	41.1	39.8	41.6	2.5	6.1	9.3	1.5	9.3	5.40	5.0	6.7	7.6	91	96	88	SW 2	SW 2	W 1	10	10	10	3.3	7⁴⁵ a ◍⁰. 10ª–2ᵖ ◍
30.	44.5	44.4	44.6	9.7	10.3	10.1	9.1	10.7	9.90	8.0	**8.4**	7.8	89	90	84	W 3	SW 4	SW 6	10	10	10	0.4	n u. t ztw. ● u. ⛆
31.	44.3	42.3	40.9	9.3	10.8	9.4	9.3	**11.7**	**10.50**	7.2	6.9	6.6	83	71	75	SW 2	SW 3	W 3	10	6	8	1.2	n ◍, a ◍⁰
Mittel	45.76	45.58	46.07	3.02	5.00	4.11	2.14	5.76	3.95	5.20	5.45	5.41	90.2	83.0	87.2				8.7	8.9	8.3	58.5	

Januar. Speyer. 1884.

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	63.5	62.8	62.7	– 0.4	– 0.1	– 2.6	– 3.0	0.1	– 1.45	3.7	4.4	**3.6**	83	96	96	NE 2	NE 2	NE 1	10	10	0	–	8a u. 2P Hoch ≡
2.	62.5	61.7	60.7	– 1.6	0.2	– 0.6	– **3.4**	0.3	– **1.55**	4.8	4.1	4.1	94	89	94	NE 1	NE 1	NE 1	10	8	10	–	8a u. 8P Hoch ≡
3.	59.4	57.3	57.5	– 1.7	2.3	1.8	– **3.4**	2.6	– 0.40	3.7	3.8	4.4	92	70	84	N 1	SE 1	NW 1	9	2	10	0.1	8a ⌴. 4P röthl. Dämmer- *)
4.	57.5	58.4	60.2	3.4	4.9	5.6	1.5	5.6	3.55	5.3	6.1	6.6	92	96	97	NW 1	NE 1	o	10	10	10	0.6	n ◍. 2u. 8P ≡0
5.	60.9	59.6	58.4	5.0	6.6	5.7	4.2	6.8	5.50	6.5	7.2	6.7	100	99	99	o	NE 1	NE 1	10	10	10	0.2	8a u. 2P Hoch- u. Boden ≡
6.	51.5	53.1	53.8	6.3	11.1	8.3	4.5	11.6	8.05	7.0	7.1	6.4	99	72	78	W 4	W 4	W 2	10	9	10	2.4	n u. bis 9¼a ◍0
7.	51.7	52.4	53.4	7.5	7.3	6.1	6.1	9.1	7.60	5.6	6.3	6.3	72	83	90	NW 4	W 2	W 2	7	10	10	0.8	n u. 3¼–4P ◍0
8.	56.3	58.0	59.4	4.5	6.4	5.2	2.7	7.0	4.85	5.8	5.1	6.2	92	71	94	o	W 1	W 1	10	2	10	0.5	n ◍0
9.	64.2	64.4	65.8	2.3	7.3	6.0	2.0	7.5	4.75	5.0	5.5	6.1	93	72	88	SW 1	SW 3	SW 2	5	10	10	–	†) 12–12s m ◍ ✳ ⌴
10.	67.2	66.2	66.2	3.8	7.7	2.6	2.6	8.3	5.45	5.5	6.1	5.0	92	77	91	W 1	W 2	W 1	1	8	1	–	[5¾–6P ◍0. Abendröthe
11.	58.7	53.5	54.5	– 0.4	8.7	5.5	– 2.0	9.8	3.90	4.3	4.7	5.5	96	**56**	82	NW 2	SW 3	NW 4	10	1	10	0.2	8a Hoch ≡. 2½–8P böig.
12.	56.9	57.9	59.1	2.6	4.8	3.0	2.3	6.1	4.20	4.0	4.6	3.9	72	71	69	NW 3	NW 2	NW 2	8	10	9	1.1	n ◍ Böen. 4P ◍0
13.	61.9	63.0	63.3	1.8	4.6	3.2	1.0	4.6	2.80	4.9	4.7	5.6	93	74	97	NW 1	NW 1	W 2	10	10	10	1.4	n u. 5½–8P ◍ [Hoch ≡
14.	62.6	62.0	62.1	3.2	4.8	5.0	2.5	5.0	3.75	5.6	6.1	5.2	97	96	80	SW 2	SW 3	SW 1	10	10	10	2.5	n, 10¾a–2P u. 2ss–3P ◍. 2P
15.	61.0	62.8	63.6	6.1	6.7	5.2	4.2	7.1	5.65	5.4	5.4	6.2	76	74	94	NW 3	NW 1	W 2	10	10	10	2.6	n u. 5¼–8P ztw. ◍0
16.	64.7	64.9	66.2	5.7	8.9	6.8	4.8	9.3	7.05	6.5	7.0	7.1	96	83	96	NW 1	NW 2	o	10	10	10	1.4	n u.–m zeitw. ◍0
17.	67.1	66.7	67.4	6.0	7.7	6.0	5.6	8.0	6.80	5.9	5.2	5.3	85	67	76	N 1	N 1	o	10	10	10	–	
18.	67.2	67.1	67.6	3.9	6.5	5.2	3.4	7.0	5.20	5.6	6.1	6.0	92	84	90	NE 2	N 1	N 1	10	9	10	–	Abendröthe
19.	68.4	68.2	**69.4**	0.0	5.7	2.8	– 0.5	6.0	2.75	3.8	5.5	5.4	83	80	96	o	E 1	NE 1	0	0	10	–	8a ⌴0, ≡0. Abendröthe.
20.	68.6	67.8	67.3	1.8	1.2	0.2	0.2	3.1	1.65	5.1	4.7	4.6	96	94	98	NW 2	NW 1	SE 1	10	10	10	–	[8P Hoch ≡0
21.	67.2	67.7	69.2	– 0.2	2.1	1.4	– 1.3	2.4	0.55	4.4	4.7	4.7	96	87	93	W 2	W 4	NW 1	5	10	10	–	8P Hoch ≡0 [≡0
22.	66.8	63.5	61.3	0.8	4.0	2.5	0.3	4.5	2.40	4.7	5.2	4.9	96	85	89	W 2	W 3	W 3	10	10	10	–	8a Hoch- u. Bod. ≡, 2P Hoch
23.	56.5	51.4	45.1	1.8	4.1	8.4	0.5	9.1	4.80	4.7	5.6	6.6	90	92	81	NW 6	W 6	W 6	10	10	10	0.4	n böig. 7¼a–8P ztw. ◍ Böen
24.	44.5	48.5	53.2	5.3	5.0	3.0	3.0	8.4	5.70	4.3	4.1	**3.6**	65	63	62	NW 8	NW 6	NW 3	7	10	0	2.9	n ◍ Böen. 8a–5P böig. 2s0 p
25.	54.4	52.1	50.3	0.8	5.6	2.3	– 0.3	5.6	2.65	4.1	4.2	4.1	83	62	75	NW 3	W 3	W 1	10	10	0	–	[▲0. Abendröthe
26.	46.7	45.0	41.9	2.6	5.8	7.3	0.6	7.5	4.05	**3.6**	5.2	4.9	65	76	65	NW 3	NW 6	W 4	10	10	8	1.0	11a–2P u. 2¾–4½P zw. ◍ Böen
27.	**34.3**	37.8	41.3	6.1	6.2	4.3	4.3	10.0	7.15	5.9	4.8	4.0	84	67	65	NW 8	NW 8	W 4	10	6	6	3.9	n ⌴ u. ztw. ◍. 8–11½a **)
28.	40.0	45.9	52.0	2.9	5.7	3.4	2.3	6.1	4.20	4.9	4.1	4.1	86	60	70	NW 4	NW 6	W 2	10	5	0	3.9	n ⌴ ztw. ◍. 10a–12m böig. †)
29.	54.0	52.7	54.3	3.2	5.7	9.7	0.7	10.5	5.60	5.2	6.6	7.8	90	98	87	W 2	NW 1	W 1	10	10	10	**4.5**	8a Hoch ≡. 7¾–11a u. 1–3P
30.	56.3	56.3	57.1	10.5	13.2	10.7	8.3	**13.4**	10.85	8.0	**8.2**	7.9	85	73	83	W 3	NW 6	W 1	10	10	10	–	11a–2P zeitw. ⌴ [ztw. ◍
31.	57.0	54.7	53.2	9.7	12.6	9.7	9.2	13.1	**11.15**	7.3	7.0	7.1	83	64	79	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	–	*) schein. 7–7½P ◍0
Mittel	58.37	58.17	58.63	3.33	5.91	4.63	2.03	6.95	4.49	5.19	5.46	5.48	87.7	78.4	85.1				8.8	8.4	8.2	30.4	**) ztw. ◍0. 12ss–1s p ◍ ▲ [⌅. 2–8P böig

Januar. Ansbach. 1884.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	35.4	34.3	34.5	– 7.7	– 0.3	– 5.0	– **7.8**	0.0	– **3.90**	**2.2**	3.6	2.8	90	80	90	o	E 2	E 2	0	0	0	–	a ⌴. Intensiv. Abendroth
2.	34.3	33.9	33.4	– 4.1	– 2.4	– 3.5	– 5.8	– 2.0	– **3.90**	3.1	3.5	3.4	96	92	95	o	S 2	S 2	10	10	10	–	a ⌴, ≡
3.	31.6	30.5	30.1	– 5.5	– 1.1	– 2.2	– 6.6	– 0.7	– 3.65	2.9	3.7	3.6	96	86	94	o	S 2	o	1	9	10	–	a ⌴
4.	29.6	30.3	31.9	2.2	4.3	3.0	– 2.4	5.0	1.30	5.0	5.8	5.5	93	93	96	o		o SW 2	10	10	10	1.0	a ≡. t Dunst. p ◍
5.	33.2	32.7	31.8	2.1	5.1	3.3	1.5	5.7	3.60	5.2	5.5	5.6	98	85	97	o		o SW 2	10	10	10	0.2	n ◍. a ≡
6.	24.7	25.3	25.7	3.0	8.1	5.5	2.6	8.4	5.50	5.4	6.8	5.4	95	85	80	SW 4	W 6	W 4	10	8	7	4.5	n u. a ◍
7.	23.1	23.5	24.7	5.0	5.5	4.4	4.4	6.5	5.45	5.6	5.3	5.2	86	79	84	W 4	W 6	NW 6	8	10	9	2.6	n ◍. a zeitw. ◍0
8.	27.9	29.6	32.5	3.0	4.6	2.1	1.8	5.2	3.50	5.1	4.8	4.7	90	74	87	NW 2	NW 4	NW 2	10	4	8	0.7	n ◍0
9.	36.0	36.6	37.5	– 1.0	5.2	2.2	– 1.2	5.6	2.20	4.1	4.8	4.7	96	71	87	o	W 2	o	1	8	6	–	
10.	38.8	38.4	38.1	3.9	5.2	0.5	0.5	5.8	3.15	5.2	5.0	4.6	85	74	96	SW 2	W 2	o	10	9	5	–	
11.	31.1	25.1	25.3	– 3.4	7.7	3.8	– 3.6	7.8	2.10	3.4	3.2	4.8	95	**41**	80	o	SW 4	W 8	1	2	7	–	a ⌴
12.	27.3	27.7	28.5	0.5	1.8	– 0.6	– 0.6	3.8	1.60	3.8	4.0	3.8	80	77	86	W 6	NW 6	NW 6	8	10	6	7.3	n u. t zeitw. ✳
13.	31.9	33.9	34.9	– 2.6	0.6	– 2.0	– 2.7	1.0	– 0.85	3.4	3.6	3.6	89	75	92	NW 2	NW 2	W 2	0	6	8	2.2	n ✳
14.	33.5	33.3	32.8	1.0	1.4	2.0	– 2.1	2.2	0.05	4.7	4.9	4.9	94	96	93	o	W 2	W 4	10	10	10	1.1	t ≡. p ◍
15.	30.6	32.3	34.3	2.6	3.7	2.3	1.0	4.2	2.60	5.2	4.6	4.9	94	77	89	NW 2	NW 6	NW 2	10	8	10	3.4	n ◍. t zeitw. ◍0
16.	34.8	35.3	37.1	4.2	5.8	4.8	1.5	6.3	3.90	5.8	5.8	5.5	93	85	86	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	3.3	n ◍. t zeitw. ◍0
17.	38.0	37.8	38.6	3.7	4.5	3.3	3.1	5.0	4.05	5.2	4.8	4.6	87	76	80	NW 2	NW 2	NW 4	10	10	9	0.4	n ◍
18.	38.8	39.0	39.8	3.1	3.8	2.7	2.7	4.4	3.55	5.6	4.6	5.0	98	77	89	o	o	o	10	10	10	–	a ≡
19.	40.2	40.1	**40.8**	2.3	3.7	– 1.4	– 1.4	4.3	1.45	4.7	4.7	4.0	85	78	96	o	o	o	9	8	0	–	intensives Abendroth
20.	39.4	38.9	38.6	– 0.3	0.6	0.0	– 3.2	1.2	– 1.00	4.4	4.3	4.1	**99**	90	89	o	S 2	W 2	10	10	10	–	a ≡
21.	37.1	38.0	40.0	– 2.3	0.4	0.2	– 3.4	0.7	– 1.35	3.7	4.4	4.3	94	92	92	W 2	o	NW 4	0	10	10	–	a ⌴
22.	38.5	35.1	32.9	1.0	2.5	0.7	– 0.3	3.0	1.35	4.4	4.7	4.5	89	85	92	W 2		o W 4	8	10	10	–	
23.	27.5	23.9	18.2	0.8	3.5	6.7	– 0.5	6.7	3.10	4.1	5.3	6.1	85	90	83	W 6	SW 4	SW 6	10	10	10	**7.7**	n u. t ◍
24.	14.9	18.1	22.9	3.0	3.1	0.5	0.5	7.5	4.00	3.8	3.5	4.0	67	60	83	SW 8	W 8	NW 6	4	6	5	2.3	n ◍ ⌴. t ztw. ✳0 ◍0. In-
25.	26.2	25.0	23.3	– 3.2	2.4	– 0.5	– 3.6	3.1	– 0.25	3.4	3.3	3.5	94	58	80	o	SW 2	SW 2	0	1	3	0.5	n ✳0 [tensiv. Abendroth
26.	20.6	17 8	16.6	– 2.0	3.8	2.7	– 3.5	5.0	0.75	3.3	3.7	3.7	84	59	64	SW 4	SW 6	SW 4	2	9	2	–	
27.	**07.9**	10.7	14.9	5.5	3.2	1.0	1.0	6.5	3.75	4.7	4.8	4.4	68	83	89	SW 6	SW 6	W 8	10	8	6	4.2	n ◍0. t z eitw. ◍
28.	10.1	16.4	22.7	1.0	2.0	1.2	– 0.3	2.5	1.10	4.6	3.5	4.0	92	65	80	SW 6	W 6	W 4	10	2	4	2.4	n ◍ ✳. t zeitw. ✢
29.	26.6	25.4	26.2	1.0	2.9	7.7	0.2	7.7	3.95	4.3	5.0	7.2	87	88	91	SW 2	SW 2	SW 6	10	10	10	5.6	p ◍
30.	28.6	29.1	29.9	8.5	10.4	8.5	7.7	11.0	**9.35**	**7.4**	5.8	6.7	89	61	80	SW 4	SW 6	SW 2	10	10	2	2.3	n ◍
31.	30.2	28.3	26.9	8.0	11.2	7.0	7.0	**11.6**	9.30	6.8	6.0	6.1	85	60	81	SW 2	SW 2	SW 2	8	8	6	0.1	n ◍0
Mittel	29.95	29.88	30.50	1.07	3.65	1.96	–0.44	4.68	2.12	4.53	4.62	4.68	89.5	77.2	87.1				7.1	7.9	6.9	51.8	

Januar. Regensburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48^m 23^s. Polhöhe = 49^0 1'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	40.8	39.6	39.6	− 4.4	1.2	− 2.0	− 4.8	1.3	− 1.75	2.5	4.6	3.2	77	92	81	N 2	N 2	0	0	0	0	−	⌊
2.	40.2	39.4	38.6	− 4.9	− 2.0	− 3.8	− 7.2	− 0.8	− 4.00	3.0	3.5	3.0	94	90	89	N 2	W 2	0	10	0	10	−	≡
3.	38.6	36.7	35.9	− 7.7	− 1.9	− 2.1	**− 7.7**	− 1.0	**− 4.35**	**2.3**	3.7	3.6	91	92	91	E 2	W 2	0	10	1	8	−	≡
4.	35.0	35.3	36.7	− 0.8	0.4	0.4	− 2.4	0.5	− 0.95	4.1	4.7	4.6	94	100	96	E 2	W 2	0	10	10	10	2.9	n u. a ●. a ≡, ∽
5.	38.4	38.1	37.5	0.6	1.2	1.0	− 0.1	1.2	0.55	4.6	4.9	4.8	96	98	98		o	o	0	10	10	−	≡
6.	31.4	30.3	30.8	0.5	3.2	1.1	− 0.1	3.2	1.55	4.7	5.8	4.9	98	100	98	S 2	SW 2	0	10	10	5	**6.6**	≡. t zeitw. ●
7.	28.3	28.2	29.4	4.7	6.2	4.7	0.7	6.6	3.65	6.3	5.2	5.4	98	74	84	NW 2	W 6	W 2	10	9	10	0.2	t zeitw. ●
8.	32.4	34.6	37.5	1.8	4.7	3.1	0.3	5.1	2.70	5.0	5.2	5.2	95	81	91	W 2	W 2	0	10	5	10	1.0	n ●
9.	41.1	42.0	42.9	1.1	3.3	1.1	0.4	3.5	1.95	4.8	5.3	4.8	96	92	96		o	SE 2	0	10	4	10	−	≡
10.	43.6	43.3	43.3	1.9	3.5	0.4	0.5	3.7	2.10	4.9	5.1	4.5	93	87	96	W 2		o	0	10	10	10	−	8^p ☋ u. ☋
11.	37.7	31.9	29.0	− 1.7	4.8	4.9	− 1.9	5.8	1.95	3.8	4.5	4.0	94	70	**61**	E 2	SE 2	W 6	0	0	4	−	11^p ●, später ✳
12.	30.7	31.8	32.1	0.8	2.0	0.7	− 0.2	5.3	2.55	4.3	4.3	4.3	89	80	89	W 4	W 6	W 4	4	6	10	1.4	n ●, p ✳
13.	36.1	38.0	39.8	− 0.4	1.5	0.1	− 1.0	1.8	0.40	3.9	4.4	4.2	89	85	90	W 2	NW 4	o	8	9	10	0.4	n ✳
14.	38.3	37.9	37.0	− 0.8	2.3	2.1	− 1.0	2.6	0.80	3.9	4.9	5.1	90	89	94	E 2	W 2	W 2	10	10	10	0.5	t zeitw. ●
15.	33.7	35.4	38.0	2.3	4.0	2.7	1.6	4.5	3.05	5.1	4.8	4.9	94	78	87	W 4	W 2	W 6	10	9	10	0.9	n ●
16.	38.4	39.1	40.7	3.6	5.3	5.2	2.2	5.3	3.75	5.5	6.1	5.9	93	92	89	W 2	W 2	W 4	10	10	10	−	
17.	41.4	41.6	42.6	4.1	4.9	3.5	2.1	5.6	3.85	5.4	5.0	5.2	88	76	88	W 2	W 2	W 2	10	8	10	0.9	n ●
18.	42.8	43.4	44.3	3.5	4.3	3.6	2.7	4.8	3.75	5.6	5.5	5.4	95	89	92	W 2	W 2	W 2	10	10	10	−	
19.	45.0	45.0	**45.5**	2.9	3.6	2.4	2.4	4.3	3.35	5.3	4.6	4.7	94	78	85	W 2	W 2	W 2	10	10	10	−	≡
20.	43.8	43.8	44.0	1.4	2.4	1.3	− 0.1	3.4	1.65	5.0	5.0	4.8	100	91	96	N 2	W 2	W 2	10	10	10	−	≡
21.	42.3	42.4	44.6	0.9	3.0	2.4	0.0	3.9	1.95	4.6	4.8	4.9	94	85	89	W 2	W 2	W 2	10	10	10	−	≡
22.	43.9	40.8	38.3	1.4	2.7	1.4	0.4	3.4	1.90	4.7	4.8	4.3	93	85	85	W 2	N 2	W 2	10	10	10	−	
23.	32.3	29.5	23.5	3.1	4.2	5.8	− 1.0	5.8	2.40	4.5	5.8	4.4	78	93	64	W 2	W 2	SW 4	10	10	10	2.2	≡. von $8^1/_4{}^a$ an zeitw. ●
24.	20.0	22.5	27.5	4.4	4.5	2.3	2.3	7.3	4.80	4.1	3.4	3.6	65	54	66	W 8	W 8	W 6	5	6	5	1.4	n ● ≡
25.	32.0	30.6	29.0	− 1.0	3.1	− 0.8	2.5	3.2	0.35	4.1	4.1	4.0	95	71	92		o	SW 2	0	0	0	1.3	n ✳
26.	27.4	24.6	23.3	− 3.4	4.5	3.7	− 4.8	4.6	− 0.10	3.5	3.6	3.7	98	57	62	E 2	W 4	W 2	0	9	9	−	
27.	**15.2**	15.6	20.2	0.5	4.4	1.0	− 1.0	4.8	1.90	3.5	5.1	4.6	73	82	92	S 2	W 4	o	10	10	0	2.4	≡, t ●
28.	16.6	21.2	26.9	0.3	3.1	0.8	− 1.0	3.4	1.20	4.5	3.9	4.1	95	68	85	S 2	W 6	W 4	10	3	5	1.1	von $8^1/_2{}^a$ an zeitw. ✳ △
29.	32.1	31.1	31.3	0.3	2.9	1.0	− 1.0	3.7	1.35	4.4	5.1	4.7	94	90	96	SW 2	W 2	E 2	9	10	10	2.6	p ●
30.	33.6	34.2	35.1	7.0	11.2	9.2	0.7	12.1	6.40	7.0	**7.6**	7.2	94	77	83	SW 4	SW 4	W 2	8	10	10	1.2	n ●
31.	35.3	33.1	32.3	7.2	11.9	5.3	5.3	**12.7**	**9.00**	6.4	6.7	6.3	84	65	96	W 2		o	0	10	7	4	−	
Mittel	35.11	34.87	35.39	0.94	3.56	2.02	−0.52	4.25	1.86	4.56	4.90	4.66	91.0	82.6	87.1					8.2	7.3	8.1	27.0	

Januar. Passau. 1884.

Höhe über dem Meere = 306.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53^m 52^s. Polhöhe = 48^0 34'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	45.4	43.8	44.3	− 5.7	5.7	− 0.7	− 6.2	6.0	− 0.10	2.7	3.1	3.7	89	**45**	85	W 2	E 4	0	0	0	0	−	a ⌊. a u. p ☽
2.	45.1	44.2	43.8	− 6.8	0.8	− 3.6	− 7.0	1.2	− 2.90	2.4	3.0	3.0	88	61	86	SE 4	SE 2	0	0	0	0	−	a ⌊. a u. p ☽
3.	43.3	41.7	41.6	− 8.8	− 1.0	− 5.0	**− 9.3**	− 0.4	**− 4.85**	**2.0**	3.0	2.7	87	70	87	SE 4	SE 2	0	0	0	0	−	a ⌊. a u. p ☽
4.	40.4	40.4	41.9	− 2.1	− 0.3	0.2	− 6.2	0.6	− 2.80	3.5	4.2	4.6	89	95	98	SE 4		0	0	10	10	10	2.8	6–$6^1/_2{}^a$ △ ∽, t ≡ u. ztw. ●
5.	43.5	43.4	42.7	0.7	1.3	1.4	− 0.3	1.6	0.65	4.7	4.9	4.9	**99**	98	95	SE 4		0	0	10	10	10	2.1	n u. t ztw. ●. a ∽. bis 7^p ≡
6.	38.0	35.3	36.3	0.8	1.4	1.6	0.0	1.8	0.90	4.7	4.9	5.0	95	95	95		o	o	W 2	10	10	10	6.2	a ∽. t ≡^{0}. bis 3^p ●
7.	33.1	33.0	34.4	2.6	4.8	4.6	0.2	5.2	2.70	5.3	5.7	5.0	96	89	80	E 2	W 4	W 4	10	6	10	2.4	n u. bis 11^a ●
8.	37.2	39.2	42.1	2.0	4.5	1.7	1.2	4.8	3.00	5.0	4.3	4.7	95	67	91	W 2		o	0	10	9	10	0.4	n ●^{0}
9.	46.3	46.9	48.3	1.0	4.4	− 0.4	− 0.4	4.8	2.20	4.7	5.0	4.3	95	80	95	SE 2		o	0	10	0	7	−	a ≡^{0}
10.	48.9	48.6	48.5	0.4	1.6	0.4	− 2.5	1.8	− 0.35	4.4	4.2	4.4	91	82	92	W 2	E 2	o	8	10	6	−	p ≡^{0}
11.	43.5	37.4	34.0	− 3.1	3.6	0.6	− 4.7	4.5	− 0.10	3.6	4.5	4.2	99	76	90		o	E 2	o	10	0	10	−	n u. a ≡^{2}
12.	35.9	35.9	35.8	0.8	1.4	1.2	− 1.0	4.3	1.65	4.1	4.2	4.3	85	84	86	W 4	W 8	W 6	10	10	10	4.1	n ● ✳, m–$3^1/_4{}^p$ ✢
13.	39.3	41.7	44.9	− 1.0	1.2	− 0.6	− 1.3	1.8	0.25	2.9	3.4	3.4	67	66	77	W 6	NW 4	NW 4	2	6	8	2.0	n ✳, t zeitw. ✳ Flocken
14.	43.5	42.7	41.9	− 1.9	− 0.5	1.5	− 3.0	1.8	− 0.60	3.6	4.0	4.6	90	90	91	SE 2		o	W 2	10	10	10	1.3	von 5^a an zeitw. ✳
15.	38.0	39.5	41.9	0.9	2.8	2.0	0.0	3.4	1.70	4.7	4.9	4.7	96	88	89	W 4	W 4	W 4	10	9	10	**9.6**	n ● ✳, a ✳ Flocken
16.	42.4	43.1	44.7	2.3	4.1	3.8	1.9	4.7	3.30	5.2	5.7	5.7	95	94	95	W 2	W 4	o	10	10	10	1.8	n u. t zeitw. ●^{0}. t ≡^{0}
17.	45.6	45.9	47.1	3.8	5.0	3.7	3.0	5.1	4.05	5.4	5.2	5.1	90	79	85	W 4	W 4	W 2	10	10	10	−	
18.	48.2	48.3	49.1	2.8	3.8	2.7	2.4	4.1	3.25	5.1	5.2	5.2	90	87	93	SW 2	S 2	o	10	10	10	−	p ☽
19.	49.9	49.3	**50.4**	1.8	3.6	2.3	1.5	3.8	2.65	5.0	4.1	4.5	95	69	81	S 2		o	0	10	10	10	−	a ≡^{0}
20.	49.3	48.8	48.6	1.3	1.8	1.6	0.6	2.7	1.65	4.3	4.6	4.6	86	87	90		o	W 2	o	10	10	10	−	Hoch ≡
21.	47.8	47.1	49.3	0.8	2.6	2.5	0.2	4.6	2.40	4.2	4.7	5.3	87	83	95	W 2		o	0	10	6	10	0.1	Hoch ≡. nach 6^p ●^{0}
22.	49.2	46.2	43.9	1.6	2.1	0.3	0.3	2.9	1.60	4.5	4.4	4.2	86	81	89	W 2	E 2	o	10	10	4	−	
23.	37.4	35.3	29.3	− 1.4	1.6	2.0	− 2.5	2.8	0.15	3.7	5.0	5.2	90	95	97	SE 4	E 2	o	7	10	10	6.3	9–11^a △ ✳, dann ●
24.	24.9	27.2	31.0	5.3	5.6	2.5	1.8	8.7	5.25	4.6	3.4	3.6	70	50	65	W 8	W 8	W 8	10	10	5	1.3	n ●, t ≡
25.	37.4	36.0	34.4	− 0.4	3.8	− 0.7	− 1.0	4.3	1.65	3.6	3.3	3.6	81	53	82	SW 2	W 2	o	6	2	o	−	p ☽
26.	33.6	31.3	30.0	− 5.8	3.9	1.9	− 6.3	4.8	− 0.75	2.6	3.0	3.5	90	49	65	SE 4	S 2	o	0	3	5	−	a ⌊, ☽
27.	**20.1**	21.7	26.0	− 1.0	4.8	3.7	− 2.0	5.1	1.55	3.4	5.1	4.1	78	79	68		o	W 6	W 4	10	10	10	0.3	a ⌊, dunstig. $1^1/_2$–$2^1/_4{}^p$ ●
28.	22.5	26.1	31.6	− 2.0	2.4	1.0	− 2.5	3.8	0.65	3.5	4.6	4.6	87	85	92	SW 2	S 2	W 4	8	10	10	2.9	a ⌊. $10^3/_4$–$11^1/_2{}^a$ u. 4–7^p ✳
29.	37.3	36.1	36.8	− 0.6	2.4	1.1	− 1.1	3.0	0.95	3.9	4.9	4.8	89	88	96	W 2		o	0	10	10	10	3.2	von 1^p an ●
30.	39.2	39.2	40.8	4.2	6.6	6.3	0.8	8.8	4.80	6.1	**7.1**	6.3	**99**	97	88	W 2		o	0	10	9	10	6.0	n u. nach 8^a ●. a ≡
31.	40.9	38.5	37.8	4.5	10.0	3.5	3.5	**10.7**	**7.10**	6.0	6.4	5.6	95	69	94	SE 2	E 2	o	10	0	0	−	n Ω
Mittel	40.23	39.80	40.43	−0.10	3.09	1.39	−1.29	3.97	1.34	4.17	4.52	4.50	89.3	78.4	87.5					8.1	7.1	7.6	52.8	

Anmerkung: An den mit ☽ bezeichnetrn Tagen wurden auffallend intensive Dämmerungserscheinungen beobachtet.

Januar. **Landshut.** 1884.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	· 700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	36.6	35.4	36.1	− 7.1	− 1.7	− 3.6	− 9.5	− 1.7	− 5.60	2.6	3.1	3.3	98	78	93	E 1	E 1	0	0	0	0	–	⌴²
2.	36.3	35.7	35.4	− 6.4	− 4.3	− 5.4	− 9.0	− 2.0	− 5.50	2.7	2.8	3.0	97	86	98	SE 1	SE 2	SW 2	10	0	10	–	⌴², ≡
3.	34.0	33.1	32.9	− 8.9	− 3.6	− 5.2	**−10.0**	− 2.0	**− 6.00**	**2.2**	3.3	3.0	97	93	98	SW 1	S 1	S 1	4	0	0	–	⌴²
4.	31.6	31.6	33.7	− 0.1	2.4	2.1	− 5.2	2.8	− 1.20	4.5	5.2	5.2	98	94	96	S 1	S 1	S 1	10	10	10	2.8	n u. t ●
5.	34.5	34.3	33.5	2.3	3.5	0.9	0.0	5.9	2.95	5.2	5.7	4.8	96	97	98		0	0	10	10	10	1.2	n ◍, t ≡²
6.	28.7	27.0	28.1	0.3	6.8	3.7	− 1.0	6.9	2.95	4.6	7.2	5.9	98	98	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	4	6	4.4	n u. 8–11²⁰ a ◍
7.	24.8	25.2	26.8	5.6	5.9	4.7	2.0	5.9	3.95	6.1	5.8	6.3	89	84	98	SW 3	SW 2	SW 3	10	6	4	1.6	n u. 8³⁰–9⁵⁰ a ●, n ⌭
8.	28.9	31.1	34.3	1.7	4.2	2.7	− 1.0	4.7	1.85	4.9	5.7	5.2	94	92	93	W 2	W 2	W 2	8	4	5	0.2	n ◍
9.	37.8	38.4	39.5	0.9	4.5	1.5	− 1.0	4.5	1.75	4.8	5.3	4.4	98	84	85	S 2	S 1	0	9	3	0	–	
10.	40.7	40.3	40.0	− 1.9	3.6	− 0.4	− 4.0	3.9	− 0.05	3.8	5.2	4.4	96	88	98	S 2	S 2	S 1	9	4	0	–	⌴
11.	33.9	28.1	25.7	− 5.1	7.2	5.1	− 7.0	7.2	0.10	3.0	4.3	4.5	98	57	69	SW 1	S 1	S 2	0	2	3	–	⌴
12.	28.5	29.0	29.2	0.6	1.1	1.1	− 2.0	5.1	1.55	3.9	4.3	4.1	82	87	83	SW 4	SW 5	SW 4	9	10	10	**8.0**	n ◍ ⌭. 11³⁰ a–8ᵖ ✳
13.	32.6	34.6	36.8	− 2.0	0.9	− 1.8	− 4.0	1.9	− 1.05	3.6	4.3	3.9	92	87	98	NW 2	W 2	W 2	2	8	7	4.4	n u. 3ᵖ ✳, n ⌭
14.	35.1	35.0	34.2	0.8	1.7	1.7	− 4.0	1.9	− 1.05	4.8	5.0	4.8	98	96	93	SW 2	SW 1	SW 2	10	10	10	1.1	n ✳. 10⁵⁰ a–3¹⁰ p ◍
15.	30.8	32.5	35.0	1.2	3.0	2.0	0.0	3.0	1.50	4.8	5.2	4.8	96	91	91	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	5.7	n, 8–8⁵⁰ a u. 4¹⁰–5ᵖ ●
16.	35.5	36.1	37.8	3.0	4.2	4.5	0.0	4.9	2.45	5.5	6.0	6.0	96	97	96	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.3	n u. 8²⁰–10⁴⁰ a ●
17.	38.6	38.4	39.5	3.4	5.2	3.1	1.5	5.4	3.45	5.6	5.3	5.2	97	80	91	SW 1	SW 2	SW 2	9	10	10	0.1	n ◍
18.	40.0	40.0	40.9	2.6	4.6	3.1	2.5	4.6	3.55	5.1	5.6	5.4	93	89	95	S 2	S 2	0	10	10	10	0.1	n ◍. 7ᵖ ≡
19.	41.3	41.3	**42.1**	1.4	3.5	− 0.8	− 2.5	3.9	0.70	5.0	4.8	4.2	98	82	98		0	W 1	W 1	10	8	0	–	bis 10ᵃ ≡
20.	40.8	40.1	40.1	− 3.1	0.2	0.0	− 5.0	0.3	− 2.35	3.5	4.5	4.4	98	96	96	W 1	W 1	0	10	10	10	–	⌴. t ≡
21.	39.2	38.5	41.8	− 1.8	4.3	2.1	− 3.5	4.4	0.45	4.0	4.9	5.2	100	79	96	SW 2	SW 2	W 2	10	4	10	–	bis 10³⁰ a ≡
22.	40.4	37.7	35.2	− 0.4	0.5	− 0.2	− 2.0	2.1	0.05	4.4	4.6	4.3	98	96	94	SW 2	SW 3	SW 3	10	9	10	–	bis 9⁵⁰ a ≡
23.	28.6	26.2	21.2	5.4	6.2	7.4	− 5.0	7.4	1.20	4.8	4.9	5.4	72	69	70	S 4	SW 3	SW 5	10	10	8	0.2	n ⌭. 9³⁰–10¹⁰ a ●
24.	16.2	20.0	25.1	4.4	3.5	1.4	0.0	7.4	3.70	4.6	4.5	4.0	74	75	80	SW 7	SW 7	SW 7	3	10	6	4.0	n, 9⁰–²⁰ a ●. p zeitw. ● ✳
25.	28.6	27.3	25.4	− 2.4	2.1	− 1.7	− 4.0	2.8	− 0.60	3.6	4.0	3.6	94	75	90	S 2	S 4	S 4	0	0	0	0.1	n ✳
26.	24.4	22.1	20.5	− 5.4	4.6	3.0	− 8.0	4.6	− 1.70	2.8	4.0	3.0	93	**64**	57	SW 4	SW 5	S 5	0	2	6	–	⌴
27.	**11.5**	12.4	17.2	0.1	4.2	1.9	− 1.0	4.9	1.95	4.5	4.2	4.3	98	68	82	W 2	SW 4	S 4	10	10	9	–	bis 10⁴⁰ a ≡
28.	13.1	18.6	24.3	1.2	1.3	0.0	− 1.0	1.9	0.45	3.6	4.4	4.3	72	87	94	E 3	SE 3	S 3	10	10	10	2.8	t zeitw. ● ✳
29.	28.9	28.1	28.3	0.7	2.9	4.8	− 2.0	4.8	1.40	4.5	5.2	6.3	92	91	98	SW 4	SW 4	S 4	10	10	10	3.0	n u. 8³⁰ a–8ᵖ ●
30.	31.0	31.4	32.5	7.8	10.9	8.9	3.0	**10.9**	6.95	**7.8**	7.5	6.8	99	77	80	S 5	S 4	S 4	6	2	3	0.9	n ◍ ⌭
31.	32.4	29.9	28.9	6.5	10.2	5.1	4.0	10.3	**7.15**	6.0	6.9	6.2	83	74	94	S 2	S 2	S 2	0	1	2	–	
Mittel	31.79	31.59	32.32	0.17	3.34	1.67	−2.54	4.15	0.80	4.40	4.96	4.71	93.0	84.3	90.3				7.4	6.3	6.4	41.9	

Januar. **Augsburg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	26.8	26.4	26.6	− 3.9	− 3.2	− 4.5	− 4.5	− 2.8	**− 3.65**	3.0	3.0	2.8	90	83	88	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–	
2.	26.6	26.0	25.5	− 5.5	− 2.3	− 4.0	− 5.7	− 1.6	**− 3.65**	2.9	3.2	3.3	96	84	98		0	0	10	1	10	–	a u. p ≡ V
3.	24.4	23.1	23.1	− 4.9	− 0.8	− 0.1	**− 6.0**	1.0	− 2.50	3.0	3.7	4.3	97	85	94		0	0	10	5	10	–	≡ V
4.	22.4	22.9	24.4	2.9	4.7	4.0	− 0.6	5.0	2.20	4.9	5.7	5.8	86	89	95	W 2	SW 2	W 2	10	10	10	5.0	n u. a ●
5.	25.7	24.9	24.4	4.0	5.5	3.6	3.5	6.1	4.80	5.9	6.2	5.8	97	93	98		0	0 E 2	10	10	10	2.0	n ◍. a u. p ≡
6.	19.0	19.0	19.1	4.5	7.3	6.6	− 0.8	8.1	3.65	5.9	**6.8**	6.7	94	89	93	SW 4	SW 4	W 2	10	10	9	**5.3**	n u. t ●
7.	16.2	17.0	18.3	6.3	5.8	4.4	4.4	7.2	5.80	5.7	5.2	4.7	79	76	74	SW 6	SW 4	SW 2	10	2	10	2.0	n u. a ● ⌭
8.	20.0	22.0	24.9	1.5	4.1	2.9	1.2	4.8	3.00	4.5	5.0	4.8	89	82	85		0	0	0	2	10	9	–	a ⌴, ≡
9.	28.5	29.1	30.2	0.7	4.2	1.5	0.4	4.7	2.55	4.5	4.5	3.6	92	72	70		0	SW 2	SW 2	2	5	2	–	⌴. 5ᵖ ☋
10.	31.4	30.7	30.7	0.0	4.1	1.8	− 0.8	4.8	2.00	3.8	4.6	4.0	83	74	77	SW 2	S 2	SW 2	2	2	5	–	9ᵖ ☌. a ⌴. 7¹⁰ p ☋, 7⁴⁰ p ☌
11.	24.1	19.4	18.2	− 0.9	8.3	5.4	− 1.7	9.4	3.85	3.6	3.0	3.5	82	**35**	51	W 2	SW 6	SW 6	2	2	5	–	n ⌭ ⌴
12.	20.6	21.1	21.1	− 0.3	0.6	− 0.4	− 0.7	5.4	2.35	3.2	3.9	3.7	72	83	83	SW 2	SW 4	SW 4	2	10	9	2.9	n u. p ⌭ u. ✢
13.	24.4	26.2	27.3	− 1.7	0.0	− 1.4	− 2.0	0.7	− 0.65	3.6	2.8	3.1	88	62	76	W 1	NW 4	SW 2	1	5	10	3.5	n ✳
14.	26.4	26.1	25.7	0.6	2.0	1.2	− 1.9	2.0	0.05	4.5	4.6	4.5	94	87	91	W 2	W 4	SW 4	10	10	10	1.5	n u. 11ᵃ ✳
15.	22.8	24.7	26.7	1.2	3.1	1.8	0.5	3.4	1.95	4.6	4.8	4.6	92	84	88	SW 6	W 4	SW 4	10	8	10	3.8	n ◍ ✳ Böen, t zeitw. ●
16.	27.2	27.8	29.3	2.9	3.8	3.3	1.0	4.4	2.70	5.2	5.6	4.4	91	93	93	SW 2	W 4	SW 4	10	10	10	2.9	t ●
17.	29.9	30.0	31.1	3.0	4.5	3.1	2.6	5.1	3.85	5.2	4.8	4.5	91	74	78	SW 2	S 2	0	9	9	10	0.2	n ◍
18.	30.8	30.7	31.4	2.4	4.7	3.5	2.1	5.3	3.70	4.5	4.0	4.9	80	61	83		0	NE 2	0	10	10	10	–	
19.	32.1	31.8	**32.6**	− 2.2	3.1	0.0	− 3.0	3.5	0.25	3.8	4.0	4.3	**99**	69	93		0	0	10	1	0	–	a ⌴, ≡
20.	31.4	30.8	30.7	− 2.9	3.1	− 1.0	− 3.7	4.2	0.25	3.3	4.3	4.1	92	74	96	E 2	W 2	0	2	1	10	–	a ⌴, p ≡
21.	29.8	29.9	32.5	− 3.4	5.6	1.7	− 4.1	6.1	1.00	3.1	4.2	4.6	87	62	90		0	W 2	0	2	5	10	–	⌴
22.	31.3	28.0	25.8	− 0.4	0.3	0.1	− 1.3	1.7	0.20	4.4	4.3	3.8	98	92	81		0	0	0	10	10	2	–	≡
23.	20.5	17.3	12.5	4.9	5.8	6.4	0.1	7.1	3.60	3.1	3.3	3.3	48	48	45	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	0.4	a ●, t ⌭
24.	9.3	12.4	17.8	3.4	4.3	1.1	0.7	6.4	3.55	4.1	3.1	3.6	69	50	70	W 4	SW 6	SW 4	5	9	5	3.1	n ◍. a u. p ztw. ✳ u. △ Böen
25.	19.7	17.9	16.3	− 1.9	2.3	− 1.0	− 2.5	2.8	0.15	3.3	3.5	2.9	85	64	70		0	SW 2	SW 2	1	1	0	–	a ⌴. ◐
26.	14.5	12.5	11.0	− 1.8	4.7	3.0	− 3.6	5.2	0.80	**2.6**	2.7	2.8	66	42	50	SW 2	SW 6	SW 2	5	10	0	–	⌴. 11³⁰–12¹⁵ m ⌭
27.	**2.4**	4.9	8.1	4.0	3.3	2.3	0.7	6.1	3.40	3.2	4.4	3.4	52	76	63	W 2	SW 8	SW 6	8	10	0	0.3	a ◍. t ⌭
28.	4.1	10.1	15.9	2.5	2.6	0.2	− 0.5	3.0	1.25	4.7	3.6	4.0	85	64	86	SW 6	W 6	W 6	10	2	2	3.7	n ◍⁰ ⌭, t zeitw. ⌭ ✢
29.	19.5	18.8	19.8	1.7	2.4	5.6	− 0.7	6.2	2.75	3.7	4.8	6.2	70	87	91	W 4	SW 2	SW 4	10	10	8	4.4	n, a u. p ◍ ✳
30.	22.5	23.0	23.6	7.3	10.3	8.4	5.6	10.7	8.15	6.5	6.5	5.8	86	70	70	SW 6	SW 6	SW 6	9	9	9	–	n ⌭
31.	23.3	21.2	20.1	7.1	10.2	6.0	6.0	**11.2**	**8.60**	5.5	6.2	5.4	72	68	77	SW 2	W 2	SW 2	9	2	1	–	
Mittel	22.83	22.76	23.38	1.00	3.69	2.11	−0.49	4.75	2.13	4.19	4.40	4.30	83.9	73.3	80.5				7.1	6.7	7.0	41.0	

7257

Januar. München. 1884.

Höhe über dem Meere = 528.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	24.4	23.5	24.3	− 4.3	− 2.9	− 4.3	− 5.1	− 1.6	− 3.35	2.9	3.0	3.1	88	81	95	E 3	N 2	N 2	9	10	10	−	t Boden ≡0
2.	23.9	23.3	22.7	− 6.1	− 2.5	− 3.9	− 7.2	− 2.2	**− 4.70**	2.7	3.4	3.2	95	90	96	0	N 1	N 2	10	6	10	−	n u.-11a ≡2 ⋁. 2½p−n ≡2
3.	21.9	20.5	20.1	− 6.5	1.3	0.7	**− 7.7**	1.8	− 2.95	2.5	4.1	4.1	92	82	85	0	E 1	0	6	3	8	−	n ⌴, ≡2 ⋁, a Boden ≡
4.	19.8	20.4	21.9	3.5	5.1	4.1	0.0	5.6	2.80	5.3	6.1	6.0	90	92	**98**	SW 1	W 1	W 1	10	10	10	4.7	n ◍, a Boden ≡, t ztw. ●0
5.	23.2	22.6	22.0	4.1	6.4	3.4	3.2	6.9	5.05	5.9	6.6	5.7	97	93	**98**	SW 1	0	E 1	10	9	10	2.5	n ◍, a ≡
6.	16.8	16.5	17.1	3.7	8.0	6.4	− 0.6	8.7	4.05	5.2	**6.8**	6.4	87	85	90	W 1	W 1	W 2	10	10	6	0.6	n u. a ◍0
7.	14.6	14.4	16.0	6.5	5.9	4.3	4.1	7.4	5.75	5.7	6.1	5.0	80	88	80	W 3	W 4	SW 5	10	4	8	0.2	n u. a ◍
8.	17.8	19.5	22.5	0.5	4.1	1.4	0.0	5.0	2.50	4.4	4.9	4.6	92	80	91	0	0	SW 1	3	9	6	−	a Boden ≡0. p ☉
9.	26.3	26.6	27.8	1.9	4.5	0.5	0.5	4.9	2.70	4.6	3.7	3.7	88	61	79	SW 2	W 1	SW 1	8	3	0	−	a Boden ≡0. p Dunst, 5p ☋
10.	29.2	28.3	28.5	− 0.4	4.9	0.0	− 1.7	6.0	2.15	3.4	4.4	3.9	77	65	85	SW 1	SW 1	0	1	1	1	−	a ⌴. von 8p an ☋. p ☉
11.	20.7	17.3	15.5	1.7	11.3	6.9	− 0.8	**12.2**	5.70	3.2	2.5	3.4	61	**26**	43	SE 3	W 3	W 6	2	1	5	−	n ⌴. 1−1½p ≋. p ☉
12.	18.2	18.8	18.3	− 0.8	0.1	− 0.7	− 1.2	6.9	2.85	3.0	3.8	3.9	71	82	90	SW 4	SW 5	NW 5	1	9	8	5.3	n, 12½−13¾p, 2½−7½p ztw.
13.	21.7	23.7	25.0	− 1.7	0.2	− 3.2	− 4.0	1.1	− 1.45	3.5	2.9	2.6	85	61	73	W 4	NW 1	NW 2	1	8	5	2.8	n ✳ △0. p ☉ [✳
14.	23.9	23.8	23.4	0.5	2.1	1.7	− 3.8	2.6	− 0.60	4.4	4.7	4.6	92	87	90	W 3	W 4	W 2	10	10	10	1.7	n ✳. t zeitw. ✳0 [8p ✳0
15.	20.3	22.1	24.4	1.7	2.6	1.4	0.8	3.0	1.90	4.6	4.8	4.6	90	87	91	W 5	SW 4	W 4	10	10	8	5.2	n u. 9¼a ● ✳. 3½−4p △ ✳.
16.	24.9	25.2	27.0	2.1	2.7	3.0	0.2	3.2	1.70	5.2	5.4	5.4	96	96	95	W 4	SW 4	W 2	10	10	10	**6.2**	n ✳ ◍, a Bod. ≡0. v. 11½a
17.	27.3	27.2	28.2	3.3	4.1	2.5	2.0	4.5	3.25	5.4	5.1	4.7	93	84	84	SW 3	W 2	W 2	10	9	10	0.3	n ●0, a ≡0 [an ◍0
18.	28.4	28.2	29.1	3.3	3.4	2.7	1.2	4.9	3.05	4.6	4.6	4.1	80	78	74	SW 1	NW 1	0	10	10	10	−	a u. p Boden ≡0
19.	29.7	29.2	**30.3**	− 0.2	2.9	− 0.7	− 2.1	3.2	0.55	4.2	3.8	3.8	92	67	87	0	0	0	2	1	0	−	n ⌴. n, a u. p Boden ≡
20.	29.3	27.9	28.1	− 2.9	5.6	− 2.0	− 3.8	5.8	1.00	3.4	4.8	3.9	92	69	**98**	0	0	0	4	1	10	−	a ⌴2, Bod. ≡. v. 6p an ≡2.
21.	26.9	27.3	29.9	− 2.4	6.7	2.5	− 4.4	7.0	1.30	3.4	4.3	4.9	89	58	89	SW 1	W 2	W 2	1	1	10	−	n ⌴, ≡, a ⋁ᔓ [p ☉
22.	28.4	25.3	23.4	− 3.3	− 1.1	− 0.9	− 4.0	0.5	− 1.75	3.4	3.9	3.8	96	92	89	0	N 1	0	10	10	0	−	a u.−7p ≡2, Dunst
23.	18.3	15.1	10.6	6.9	8.9	9.1	− 1.3	9.8	4.25	3.1	2.8	2.5	39	32	30	SW 5	W 6	W 6	9	10	10	−	
24.	6.8	10.0	14.5	4.1	4.7	1.0	− 0.4	10.6	5.10	4.4	3.3	4.0	71	52	79	W 7	W 7	W 6	9	8	6	1.1	n ≋. a ztw. ✳0. 3½−3s2p △
25.	17.3	15.6	13.6	− 2.1	2.5	− 1.3	− 2.5	3.2	0.35	3.2	2.4	2.4	81	45	58	SW 1	SW 1	S 2	0	0	0	−	a Dunst [✳ 5−7 u. 8p ✳0
26.	12.7	10.8	9.1	− 3.7	5.7	1.5	− 5.0	6.5	0.75	**1.9**	2.6	2.1	58	39	42	SW 1	SW 2	SE 3	2	4	0	−	a ⌴, Dunst
27.	**0.2**	3.2	6.3	6.3	3.3	2.2	0.6	8.8	4.70	2.4	4.6	3.6	33	80	66	W 2	W 7	W 6	10	9	0	0.2	11¾a−2p ◍ ✳ Flocken
28.	1.7	7.6	13.5	0.1	2.9	0.3	− 1.0	3.8	1.40	2.8	3.6	3.8	60	63	80	SW 2	W 6	W 6	10	4	0	1.7	8½−10a ✳. 1 10–20 p △2 ✳
29.	17.3	16.6	17.8	1.3	1.6	5.9	− 1.1	6.2	2.55	3.9	4.7	6.3	78	91	91	W 1	SW 1	W 5	10	10	6	5.5	n ✳. 11½a ◍0, 11¾a−2½p
30.	20.5	20.7	21.8	8.1	10.9	6.9	5.2	12.0	**8.60**	6.2	6.0	5.6	76	62	75	SW 3	W 5	W 2	9	3	0	0.4	n ●0 [✳ ◍
31.	21.5	18.8	17.7	5.1	10.5	4.7	4.5	11.4	7.95	5.1	5.6	5.3	78	59	82	SW 3	W 1	SW 2	4	1	1	−	
Mittel	20.45	20.32	20.98	0.98	4.08	1.81	−1.14	5.48	2.17	4.00	4.36	4.23	80.5	71.8	80.7				6.8	6.2	5.8	38.4	

Januar. München (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Höhe über dem Meere = 528.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	24.1	23.5	24.3	− 4.9	− 3.5	− 4.5	− 5.3	− 2.9	− 4.10	3.2	3.3	3.3	93	92	94	SE 3	0	SE 1	10	7	10	−	≡0
2.	24.1	23.2	22.7	− 6.3	− 3.2	− 6.0	− 7.2	− 2.6	**− 4.90**	2.7	3.5	2.8	95	95	95	W 1	SE 2	0	10	0	10	−	t ≡
3.	21.9	20.5	20.3	− 8.6	0.6	0.0	**− 8.9**	1.6	− 3.65	2.2	4.0	3.9	95	82	83	SE 1	SE 2	0	3	1	10	−	
4.	19.8	20.3	22.0	2.7	4.6	3.8	− 0.6	4.9	2.15	5.0	5.7	5.8	88	89	95	SW 2	W 3	W 2	10	10	10	6.4	n u. t ◍
5.	23.1	22.3	21.7	3.8	5.0	2.7	2.4	5.6	4.00	5.8	6.4	5.4	95	97	96	W 2	0	E 2	10	10	10	1.8	n u. t ≡ ◍0
6.	16.7	16.0	16.8	2.6	7.5	6.6	− 1.2	8.4	3.60	4.7	6.7	6.3	82	86	85	W 3	W 4	W 3	10	10	8	1.4	n u. t ≡ ◍0
7.	13.9	14.0	15.7	6.5	5.5	4.2	4.0	7.2	5.60	5.4	4.8	4.7	74	70	76	W 4	W 4	W 4	10	6	10	2.3	p ◍
8.	17.7	19.4	22.4	− 1.0	3.4	1.2	− 1.4	4.2	1.40	4.1	4.8	4.5	94	82	89	SW 1	NW 1	NW 1	3	10	7	−	a ≡0
9.	26.2	26.5	28.0	0.8	4.3	− 1.1	− 1.5	4.6	1.55	4.2	3.5	3.7	85	56	86	SW 2	W 3	W 2	9	2	2	−	[8p ☋
10.	29.1	28.0	28.3	− 1.5	4.0	− 0.9	− 2.3	4.9	1.30	3.1	4.4	3.9	74	71	86	SW 3	W 2	0	2	0	2	−	Intensive Dämmerung −615 p.
11.	20.7	17.0	15.3	− 0.3	11.6	7.0	− 2.0	**12.1**	5.05	3.3	5.7	3.6	67	56	47	E 4	W 6	W 6	2	1	6	−	Starke Dämmerung bis 615 p
12.	18.0	18.7	18.2	− 1.2	− 0.8	− 1.2	− 1.5	7.0	2.75	3.4	4.3	4.1	78	**98**	96	W 5	W 5	W 4	4	10	10	2.7	n u. t ✳2
13.	21.4	23.6	25.2	− 2.1	− 0.6	− 1.0	− 4.5	0.1	− 2.20	3.6	3.5	3.0	88	68	82	W 4	W 4	W 4	3	9	9	0.4	n ✳0
14.	23.7	23.6	23.3	0.0	1.4	1.3	− 4.5	1.9	− 1.30	4.2	4.4	4.4	90	85	85	W 3	W 4	W 4	10	10	10	1.1	n u. t ✳0
15.	20.2	21.9	24.3	0.9	1.9	1.1	0.4	2.2	1.30	4.5	4.8	4.5	90	89	89	W 6	W 4	W 3	10	10	9	**8.6**	n u. t ✳ ●
16.	24.6	25.2	26.9	1.7	2.2	2.7	0.0	2.9	1.45	4.9	5.1	5.2	93	93	93	W 3	W 3	W 4	10	10	10	7.6	n u. t ◍
17.	27.3	27.0	28.0	2.6	3.6	2.2	1.7	3.9	2.80	5.1	5.0	4.5	91	83	82	W 3	NW 3	W 1	10	10	10	0.2	n ◍0, a ≡0
18.	28.4	28.1	29.0	1.4	3.3	1.7	0.6	3.8	2.20	4.4	4.5	4.1	85	77	78	NW 2	NE 1	E 2	10	10	10	−	
19.	29.7	29.0	**30.2**	− 3.1	2.3	− 1.6	− 3.5	2.7	− 0.40	3.7	4.0	4.1	95	72	95	NE 1	NE 2	0	2	0	0	−	
20.	29.0	27.8	28.2	− 4.2	4.0	− 1.9	− 4.5	5.4	0.45	3.4	3.8	3.6	95	62	90	NW 1	W 2	E 2	2	0	10	−	Intensive Dämmerung
21.	27.0	27.1	29.9	− 3.0	6.5	2.3	− 4.9	7.5	1.30	3.5	3.9	4.7	88	53	85	SW 1	W 2	W 3	0	2	10	−	
22.	28.4	25.5	23.4	− 3.4	− 1.1	− 1.2	− 3.6	2.3	− 0.65	3.3	4.2	3.9	92	97	90	0	E 1	NW 1	10	10	0	−	6p ≡2
23.	17.9	15.0	10.2	7.5	8.5	9.1	− 1.7	9.7	4.00	2.7	2.5	**1.9**	34	29	**22**	W 6	W 4	W 7	10	10	10	−	
24.	6.6	9.8	14.4	3.8	4.2	0.6	− 0.9	9.1	4.10	5.3	3.1	4.0	87	50	82	W 7	W 7	W 5	9	8	3	0.8	n u. 6½p ✳0
25.	17.3	15.4	13.7	− 2.6	2.3	− 2.6	− 3.1	2.7	− 0.20	3.2	2.8	2.6	83	52	77	W 3	NW 2	NE 3	0	0	0	−	
26.	12.5	10.7	09.3	− 5.4	4.8	− 0.2	− 6.2	5.7	− 0.25	2.2	2.7	2.8	68	42	55	SW 3	SW 1	S 3	3	3	0	−	
27.	**99.7**	3.0	06.3	5.4	3.0	2.3	− 1.4	7.9	3.25	2.8	4.5	3.1	40	78	56	SW 4	W 6	W 5	10	10	10	0.2	t zeitw. ◍0
28.	1.8	7.5	13.6	− 1.0	2.3	0.2	− 3.0	2.7	− 0.15	2.7	3.1	3.5	62	57	75	S 3	W 6	W 5	10	4	1	0.6	1p ▲
29.	17.4	16.5	17.7	1.0	0.8	5.9	− 1.9	6.2	2.15	4.1	4.7	6.2	75	94	88	W 3	SW 1	W 5	10	10	9	6.1	n ✳, t ✳ ◍
30.	20.4	20.2	21.9	7.8	10.5	6.2	5.3	11.4	**8.35**	**7.6**	5.7	5.4	94	60	75	W 5	W 6	W 3	9	7	1	−	
31.	21.4	18.4	17.7	4.3	10.0	3.8	3.6	10.6	7.15	4.9	5.6	4.9	78	60	80	SW 2	NE 1	W 1	7	1	0	−	
Mittel	20.32	20.15	20.93	0.14	3.51	1.38	−1.86	4.96	1.55	3.97	4.35	4.14	82.2	73.4	80.9				7.0	6.2	6.7	40.2	

Anmerkung: An den mit ☉ bezeichneten Tagen wurden intensive und zeitlich verlängerte Dämmerungserscheinungen beobachtet.

Januar. Hohenpeissenberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 994.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	82.3	82.2	83.0	– 3.6	– 0.6	0.2	– **7.8**	1.0	– 3.40	2.9	4.2	4.6	80	96	98	0	0	0	0	0	0	–	Thal ≡
2.	83.1	82.5	82.0	1.4	2.0	– 0.2	– 2.1	3.1	0.50	4.1	2.9	3.3	78	55	70	0	0	SW 2	0	0	1	–	Thal ≡
3.	81.1	80.5	80.4	0.3	4.5	3.8	– 2.1	4.9	1.40	3.9	3.5	3.5	85	54	58	SW 2	SW 2	SW 2	0	8	7	–	Thal ≡
4.	80.5	80.7	82.2	4.0	3.7	2.8	2.8	5.8	4.30	5.9	5.5	5.6	97	92	100	SW 4	SW 4	NE 4	10	10	10	3.2	9^{30} a–7^{p} ●
5.	83.2	82.5	81.6	2.4	4.3	2.8	0.8	4.9	2.85	5.5	5.9	4.6	100	96	79	SW 4	SW 2	SW 4	10	9	0	–	Thal ≡
6.	77.3	77.1	78.5	4.1	4.6	4.3	0.9	6.8	3.85	5.1	**6.2**	6.0	82	98	97	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	5.0	8^{a}–8^{p} ●
7.	75.3	75.0	76.5	2.3	2.4	0.6	– 0.8	4.3	1.75	5.3	5.3	4.2	98	96	89	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	2.5	8^{p}–8^{a} ●
8.	77.6	79.5	82.2	– 0.3	0.4	– 0.6	– 1.8	1.3	– 0.25	4.2	4.3	4.0	94	92	92	NE 4	NE 2	NE 2	5	10	3	–	
9.	85.7	86.3	87.5	– 1.6	1.6	0.4	– 3.8	2.0	– 0.90	2.6	3.9	3.5	63	75	74	NE 2	SW 4	SW 2	1	1	0	–	Thal ≡
10.	87.5	88.0	88.5	– 0.8	4.0	7.3	– 2.5	7.8	2.65	3.9	3.5	3.2	92	57	38	NE 2	SW 4	SW 2	0	0	2	–	Thal ≡
11.	81.7	78.1	76.0	7.7	9.7	4.3	3.5	**10.1**	**6.80**	3.9	3.6	3.7	48	37	59	SW 4	SW 4	SW 6	1	0	2	–	im Thal ⌙, am Horizont ≡
12.	78.6	78.4	78.2	– 3.4	– 3.3	– 3.6	– 5.8	4.3	– 0.75	3.2	3.3	3.3	93	93	93	W 4	SW 4	SW 4	10	10	10	–	
13.	81.2	82.9	83.9	– 4.2	– 4.5	– 4.3	– 7.0	– 2.5	**– 4.75**	2.9	2.7	3.1	86	81	93	NW 4	NW 4	SW 4	10	3	10	–	
14.	83.3	83.4	83.1	– 2.7	– 1.3	– 1.3	– 5.8	– 0.6	– 3.20	3.1	3.9	4.0	81	94	96	NW 4	SW 2	W 4	10	10	10	13.0	n–3^{p} ✳
15.	80.4	82.3	84.2	– 1.6	– 0.8	– 1.6	– 5.5	0.0	– 2.75	4.8	4.1	3.9	94	94	96	W 4	NW 4	NW 4	10	10	10	9.5	8^{a}–8^{p} ✳ ≍
16.	84.5	85.5	86.9	– 0.9	– 0.2	– 0.4	– 3.5	0.5	– 1.50	4.1	4.4	4.1	96	98	92	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	**13.5**	n ✳ ≡. 8^{30} a–8^{p} ✳
17.	87.3	87.0	87.6	0.1	0.3	– 1.0	– 2.1	0.7	– 0.70	3.7	3.9	3.5	100	98	96	NW 2	NW 4	W 2	10	10	10	4.6	n ✳
18.	87.5	87.0	87.9	– 1.9	– 0.6	– 1.6	– 3.5	0.3	– 1.60	4.6	4.6	4.1	94	88	88	NE 2	SW 2	NW 2	10	10	10	–	
19.	88.1	88.4	**89.3**	– 3.1	– 0.5	2.3	– 5.0	2.6	– 1.20	3.3	4.3	3.1	91	92	60	NE 2	o	o	0	0	0	–	im Thal u. am Horizont ≡
20.	88.3	87.8	87.6	2.1	4.2	2.6	– 0.8	4.9	2.05	4.0	4.4	3.5	75	70	62	NE 2	SW 2	NE 4	0	0	0	–	Thal ≡
21.	87.1	87.3	**89.3**	4.5	4.4	– 0.6	– 2.8	5.3	1.25	2.9	3.1	4.2	48	51	96	SW 2	NE 2	NE 2	0	2	0	–	Thal ≡
22.	87.3	85.1	83.5	0.0	4.5	3.3	– 3.0	5.5	1.25	4.2	4.7	2.7	92	70	44	NE 2	NE 2	SW 4	0	2	0	–	am Horizont ≡
23.	78.9	75.7	71.3	6.3	6.6	5.7	2.3	8.0	5.15	3.0	**2.3**	2.8	44	**33**	43	W 6	SW 6	W 6	9	8	2	–	≡
24.	68.0	70.6	75.0	0.4	– 1.1	– 2.3	– 2.3	5.7	1.70	4.7	4.1	3.7	100	96	96	SW 6	SW 6	SW 6	10	8	10	4.7	n ✳ ≡
25.	76.9	75.0	73.5	– 4.5	– 0.5	– 3.8	– 6.6	3.1	– 1.75	2.8	3.7	2.9	90	85	56	NE 2	NE 2	o	0	0	0	–	am Horizont ≡
26.	72.3	71.0	69.7	– 2.3	2.3	2.1	– 6.0	3.5	– 1.25	2.4	3.7	4.5	64	66	82	SW 2	SW 2	SW 4	2	3	0	–	
27.	**61.4**	64.2	67.0	4.8	– 0.5	– 2.8	– 3.8	5.8	1.00	3.0	4.3	3.4	49	96	94	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	0	2.0	11^{30} a–2^{30} p ✳
28.	62.6	68.5	74.2	1.3	– 2.4	– 2.6	– 4.5	1.3	– 1.60	4.1	3.5	3.4	77	87	90	SW 4	SW 4	SW 6	10	9	0	2.3	n ✳
29.	77.2	75.1	79.7	– 1.1	0.6	3.0	– 5.0	3.2	0.90	3.6	4.5	5.7	84	94	100	SW 4	SW 4	W 4	10	10	7	4.6	8^{30} a–4^{30} p ●
30.	81.4	81.7	82.3	5.6	6.9	4.6	1.7	7.4	4.55	5.5	5.6	4.6	79	74	69	SW 4	SW 4	W 4	5	3	2	–	
31.	81.8	79.9	78.5	2.7	8.1	7.7	1.7	8.5	5.10	4.9	4.5	3.3	86	60	39	SW 4	SW 2	SW 4	2	1	0	–	
Mittel	80.30	80.30	81.00	0.58	1.90	1.00	–2.59	3.85	0.63	3.94	4.14	3.87	81.9	79.6	78.7				5.6	5.7	4.4	64.9	

Januar. Wendelstein. 1884.

Höhe über dem Meere = 1730 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 0s. Polhöhe = 47° 42'.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	23.1	23.3	24.2	– 4.8	– 0.3	– 1.9	– 6.2	– 0.3	– 3.25	1.4	1.8	1.8	47	42	45	SW 4	SW 2	SW 2	0	0	0	–	[a ≡ im Flachland]
2.	24.0	23.0	23.0	– 4.6	0.6	– 2.7	– 6.2	0.7	– 2.75	1.4	1.9	1.4	44	38	36	SW 2	o	o	0	0	2	–	
3.	22.1	21.5	21.5	– 3.0	(–1.6)	– 0.2	– 5.4	– 0.2	– 2.80	1.6	?	2.9	43	?	65	o	?	NW 4	0	(8)	10	–	
4.	21.6	21.7	22.4	– 2.3	– 0.8	– 0.9	– 2.8	– 0.8	– 1.80	3.5	4.2	4.0	90	**95**	93	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	4.4	n u. t ✳, t ≡ [im Flachland
5.	23.9	23.5	23.1	– 2.8	– 1.9	– 3.1	– 4.1	0.6	– 1.75	3.5	3.3	2.8	93	84	75	NW 4	NW 4	NW 6	10	10	4	1.1	n u. t ✳, 8^{a} u. 2^{p} ≡, [p ≡
6.	20.0	18.7	19.1	– 1.4	– 0.1	– 2.6	– 4.3	– 0.7	– 1.80	2.0	4.4	3.3	49	**95**	86	NW 4	NW 8	NW 6	10	10	10	5.7	v. $8^{1}/_{2}^{a}$ an ● ≍, v. 4^{p} an ✳,
7.	16.9	15.2	16.0	– 2.9	– 4.1	– 6.1	– 6.2	– 2.5	– 4.35	2.9	2.8	2.5	79	85	87	NW 6	NW 8	NW 6	10	10	10	5.1	a ✳, v. 10^{a} an ≍ ✳ [p ≡
8.	18.2	19.6	21.8	– 7.3	– 6.9	– 8.8	– 9.0	– 5.8	– 7.40	2.3	2.3	1.6	90	87	70	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	0.8	n u. a ✳
9.	25.4	26.1	26.9	– 8.9	– 4.6	– 7.4	–10.1	– 4.5	– 7.30	1.4	2.2	1.9	64	68	72	SE 2	SW 2	SW 4	6	0	0	–	
10.	28.2	28.4	**29.3**	– 5.4	1.9	1.4	– 7.4	2.6	– 2.40	1.3	2.2	1.9	45	42	39	NW 6	NW 6	NW 4	0	0	6	–	
11.	24.5	21.5	17.8	2.7	6.7	– 0.3	– 2.1	**7.3**	**2.60**	0.8	1.8	1.8	**15**	25	42	SE 6	SW 4	NW 8	6	6	2	–	
12.	16.4	15.2	14.6	– 6.3	– 6.9	– 7.9	– 8.1	– 0.3	– 4.20	2.4	2.3	1.8	86	85	72	NW 8	NW 8	NW 8	10	10	10	6.1	n u. t ≍ ✢, a ≡
13.	18.7	20.6	22.7	–12.2	–12.9	–13.2	–13.4	– 7.9	–10.65	1.4	1.2	1.2	79	76	78	NW 8	NW 6	NW 6	10	10	10	6.1	n u. t ≍ ✢, t ≡
14.	22.8	22.2	21.5	–12.3	– 8.0	–10.8	–13.6	– 6.7	–10.15	1.4	2.1	1.7	80	85	87	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	5.5	n u. t ≍ ✢, t ≡, 4–5^{p} ≲
15.	19.6	19.9	21.6	– 8.9	– 8.0	– 8.6	–10.8	– 6.9	– 8.85	2.0	2.1	2.0	89	86	84	NW 8	NW 8	NW 8	10	10	10	6.4	n u. t ≍ ✢, t ≡
16.	22.6	23.0	24.9	– 7.7	– 7.4	– 8.4	– 9.1	– 5.4	– 7.25	2.1	2.1	2.0	78	83	86	NW 8	NW 8	NW 8	10	10	10	**8.0**	n u. t ≍ ✢, t ≡. Schnee-*)
17.	25.5	26.0	26.6	– 6.7	– 5.8	– 7.0	– 8.4	– 5.4	– 6.90	2.2	2.6	2.2	80	87	84	NW 6	NW 6	NW 4	10	10	10	4.6	n u. t ✳, t ≡
18.	26.6	26.5	27.0	– 7.4	0.3	– 5.1	– 8.3	0.6	– 3.85	1.9	4.0	2.6	75	85	82	SW 2	SW 2	SW 2	0	0	0	0.3	n ✳. [Thal u. Flachland ≡²]
19.	28.1	28.5	29.0	– 4.1	1.3	– 3.1	– 5.9	1.3	– 2.30	2.1	2.8	1.8	64	56	52	SW 4	SW 2	NW 4	0	4	0	–	[a Thal u. Flachland ≡]
20.	28.4	27.8	27.7	– 1.3	1.7	– 3.1	– 4.0	1.8	– 1.10	2.3	2.7	1.9	55	51	53	NW 2	NW 6	NW 6	4	0	0	–	
21.	27.6	27.6	28.4	– 1.1	1.8	– 5.4	– 5.6	2.2	– 1.70	1.6	2.2	2.1	38	42	72	NW 2	NW 6	NW 6	0	4	0	–	
22.	27.6	25.7	25.2	– 1.9	(–1.2)	3.2	– 6.3	3.2	– 1.55	1.9	?	1.8	48	?	32	NW 6	?	NW 6	4	(2)	4	–	
23.	21.0	18.1	15.2	1.1	3.0	3.6	– 0.9	4.4	1.75	1.8	2.2	1.9	36	38	33	NW 8	NW 6	NW 8	10	10	10	–	
24.	9.1	9.2	10.6	– 1.9	– 4.8	– 7.4	– 7.4	3.6	– 1.90	3.3	2.7	1.7	84	86	68	NW 10	NW 8	NW 10	10	8	8	0.2	n u. t ≍, p △
25.	16.7	15.7	14.6	–12.1	(–12.1)	–12.4	**–14.2**	– 7.4	**–10.80**	1.1	?	**0.7**	65	?	39	NW 6	?	SW 2	6	(0)	2	–	[a ≡ i. NW]
26.	13.7	13.1	13.0	– 7.4	– 0.7	– 3.4	–12.4	– 0.5	– 6.45	0.8	1.6	1.1	29	35	34	NW 4	NW 4	SW 6	6	8	6	–	[≡ i. NW
27.	**4.6**	5.6	8.3	– 3.6	– 6.9	– 9.2	– 9.6	– 3.4	– 6.50	1.6	2.2	1.8	45	85	80	SW 6	NW 6	NW 6	10	10	0	0.2	m ≡. v. $12^{1}/_{2}^{p}$ an ≍ ✢, [p
28.	5.5	8.0	13.3	– 6.9	–10.8	–10.6	–11.2	– 6.9	– 9.05	1.5	1.7	1.7	57	85	87	SW 4	NW 8	NW 8	10	10	10	0.7	von 10^{a} an ≍ ✢, m u. p ≡
29.	17.5	16.6	18.9	– 8.7	– 7.9	– 5.0	–11.1	– 5.0	– 8.05	2.0	2.2	2.7	85	88	87	NW 4	NW 6	NW 8	10	10	10	1.2	n u. t ✳, m u. p ≡
30.	22.5	23.1	23.8	– 1.4	4.0	1.1	–11.4	4.7	– 3.35	3.1	**4.5**	3.7	75	73	71	NW 6	NW 4	NW 2	8	4	6	0.4	n ● ✳. [2^{p} ≡ i. NW]
31.	23.1	21.6	21.3	0.4	6.5	3.9	– 3.4	6.8	1.70	2.9	3.2	2.1	63	44	35	NW 6	NW 2	NW 6	8	6	4	–	[p ≡ i. NW]
Mittel	20.82	20.53	21.07	–4.87	–2.80	–4.56	–7.71	–0.95	– 4.33	1.98	2.50	2.08	63.5	68.1	62.1				6.7	6.4	6.0	53.0	*) höhe an mehreren Stellen 4m und darüber.

Januar. Hof. 1884.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 9.6	0.4	– **4.60**	E 2	0	0	0	–	a ⌴
2.	– 9.5	0.4	– 4.55	S 2	SE 2	0	0	–	a ⌴
3.	–**10.2**	1.3	– 4.45	S 2	0	6	0	–	a ⌴
4.	– 5.7	3.2	– 1.25	SW 6	SW 2	10	10	0.3	n ◍0, a ∽. 10a–5.10p ztw.
5.	– 2.5	2.9	0.20	0	SW 2	10	10	–	t ≡ [◍0
6.	– 0.1	5.4	2.65	SE 4	S 4	10	10	4.1	a–2p ◍. ⌒
7.	2.0	5.5	3.75	SW 6	SW 6	8	7	2.3	11.30 a–4.40 p ztw. ◍0. ⌒. [⌴
8.	– 1.0	3.5	1.25	S 2	NW 4	8	8	–	p ≡
9.	– 1.2	3.0	0.90	SW 2	SW 6	6	7	0.2	n △
10.	1.0	5.0	3.00	SE 6	S 6	10	6	0.1	n ◍0
11.	– 1.2	6.5	2.65	0	SW 10	2	9	0.1	a ⌴, ≡. t ⌴. 7.20–8p ◍
12.	– 2.5	3.0	0.25	NW 8	NW 6	5	10	1.9	a ⌴. 10a–6.45 p ztw. ✳
13.	– 4.0	0.0	– 2.00	N 4	S 6	4	9	1.1	n ✳
14.	– 6.5	2.1	– 2.20	SW 4	NW 6	10	10	0.3	n ✳, t Dunst, ztw. ◍0
15.	– 0.1	3.0	1.45	N 4	NW 2	10	10	3.3	n ◍. 8.15–9.30 a △ ◍
16.	– 0.2	5.2	2.50	NW 6	NW 6	10	10	4.5	n ◍. a Dunst. t ztw. ◍0
17.	1.1	4.5	2.80	NW 4	NW 2	10	10	0.3	n, t zeitw. ◍0. a Dunst
18.	0.3	3.0	1.65	0	NW 6	10	10	0.3	n ◍0, a Dunst
19.	– 0.8	2.1	0.65	SW 2	NW 4	10	10	–	a Dunst
20.	– 1.3	1.7	0.20	N 4	S 6	10	10	–	a Dunst
21.	– 2.5	0.9	– 0.80	SW 6	N 6	5	10	–	t Dunst, ztw. ⌴
22.	– 1.2	0.9	– 0.15	S 4	S 8	10	10	–	a Dunst, ztw. ⌴ [✳. ⌒
23.	– 0.7	2.9	1.10	S 10	S 10	10	10	4.0	n ◍ ⌴. 1.55–6.30 p ⌴ ◍
24.	– 1.8	6.1	2.15	S 10	SW 10	9	10	5.1	n, t ⌴ SW 10. n ◍, t △✳
25.	– 5.0	1.1	– 1.95	SW 6	SW 6	5	5	0.2	n ✳, t ztw. ⌴
26.	– 3.5	2.9	– 0.30	S 4	SW 4	9	7	0.1	t ztw. ⌴. 1.15–2.30 p ✳ △ [△
27.	– 0.3	5.5	2.60	SW 6	SW 4	10	10	**9.4**	n ◍✳. 8.20 a–5p ztw. ⌴ ◍
28.	– 3.0	1.1	– 0.95	SW 6	W 6	10	10	6.7	n, t ztw. ⌴ ✳. 4.15–25 *)
29.	– 2.1	1.9	– 0.10	S 2	W 4	9	10	1.1	n ✳, t Dunst, 7.30–8p ◍
30.	0.0	9.2	4.60	SW 6	SW 8	10	10	1.8	n ◍ ⌴. t ztw. ◍ u. ⌴
31.	6.1	**9.4**	**7.75**	SW 2	S 4	10	5	0.6	n ◍, t Dunst
Mittel	–2.13	3.34	0.61			7.9	8.2	47.8	*) p ⌴ ⏚

Januar. Kissingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 210,0 Meter. Polhöhe = 50° 12′.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 7.2	1.5	– 2.85	NE 2	NE 2	0	0	–	n ⌴
2.	– **9.1**	– 3.7	– **6.40**	NE 2	NE 2	1	10	–	n ⌴. a u. p ≡
3.	– 5.7	0.7	– 2.50	NE 2	NE 2	0	10	–	n V
4.	– 2.0	4.3	1.15	NE 2	S 2	10	10	1.3	n ◍. n, a u. p ≡0
5.	0.1	4.0	2.05	S 2	SW 2	10	10	1.0	n ◍ ≡2. a u. p ≡
6.	0.9	8.3	4.60	S 2	S 6	10	9	**11.4**	n u. a–9.20 a ◍. n ≡
7.	5.5	7.6	6.55	W 2	W 2	9	9	5.0	n, 11a–5p ◍
8.	1.2	5.9	3.55	SW 2	W 2	10	10	–	
9.	– 0.8	5.0	2.10	W 2	S 2	9	10	0.5	n ◍. ⌴0, ≡0. p ◍0
10.	2.8	7.5	5.15	S 2	SW 2	10	4	–	
11.	– 1.3	5.6	2.15	N 2	W 6	10	9	–	n–10.50 a ≡. v. 4.25 p ztw.
12.	0.0	4.6	2.30	W 4	W 4	10	0	2.4	n ◍ ✳ ⌴ [⌴
13.	– 1.6	2.9	0.65	N 2	W 2	0	10	0.7	n ✳0
14.	– 0.4	4.5	2.05	SW 2	SW 2	10	10	1.0	n ◍ ≡. a ≡0. p ztw. ◍0
15.	1.9	5.4	3.65	W 4	NW 2	9	10	2.6	n ◍. a u. p ztw. ◍0
16.	2.9	8.7	5.80	W 2	W 2	10	10	0.7	n ◍0. a u. p ztw. ◍0
17.	3.7	7.1	5.40	W 2	W 4	10	10	0.4	n ◍
18.	2.8	8.0	5.40	0	W 2	8	10	–	n u. a ≡0
19.	2.1	4.8	3.45	W 2	W 2	10	10	–	
20.	0.3	3.8	2.05	SW 2	SW 2	10	10	–	n ≡, –9a ≡0
21.	– 0.5	3.0	1.25	S 2	SW 2	10	10	0.1	a u. p ≡0. 3.30 p ◍0
22.	1.3	3.4	2.35	SW 2	SW 4	10	10	–	n–9.40 a ≡0 [1.40 p △
23.	1.2	7.4	4.30	SW 4	SW 8	10	10	8.5	n ◍ ⌴. v. 11a an ztw. ◍.
24.	1.9	7.1	4.50	SW 6	SW 6	9	0	7.0	n ◍ ⌴. a u. p ztw. ◍ ✳0
25.	– 1.4	4.3	1.45	SE 2	S 4	7	10	–	[⌴
26.	1.6	6.0	3.80	S 4	SW 6	9	10	0.7	p ztw. ◍ ✳
27.	3.2	6.4	4.80	SW 6	SW 4	10	8	4.2	n ◍ ⌴. a u. p ztw. ◍ ✳
28.	0.0	4.4	2.20	SW 2	SW 4	10	8	9.9	n ◍ ✳ ≡0. p ztw. ◍ ✳
29.	0.3	4.3	2.30	0	0	10	10	2.0	a u. p ztw ◍ ✳
30.	3.3	10.9	7.10	SW 4	SW 2	10	10	1.4	n ◍. a u. p ztw. ◍ ✳0
31.	7.8	**12.5**	**10.15**	SW 2	0	10	1	7.3	n ◍
Mittel	0.48	5.36	2.92			8.4	8.3	68.1	

Januar. Weiden. 1884.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 39s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 4.9	0.8	– 2.05	E 4	E 2	0	0	–	n ⌴
2.	– 8.3	0.6	– 3.85	N 2	0	0	0	–	n ⌴.
3.	–**10.9**	– 0.3	– **5.60**	0	0	6	9	–	n ⌴, V2
4.	– 4.9	1.0	– 1.95	S 2	0	10	10	1.6	n u. t ≡2. t ◍
5.	– 0.6	2.0	0.70	0	0	10	10	0.3	n u. t ◍ ≡2
6.	– 0.2	6.0	2.90	S 6	W 4	10	10	5.4	n u. t ◍. n ≡
7.	1.9	6.0	3.95	W 2	W 4	10	4	3.9	n ◍. t ztw. ◍
8.	0.6	3.6	2.10	0	0	10	10	0.1	t ◍0
9.	– 0.5	4.1	1.80	0	SW 4	10	10	–	n △0
10.	1.0	5.2	3.10	0	W 2	10	8	–	
11.	– 2.6	5.3	1.35	S 2	W 6	6	10	–	n ⌴, a–11a ≡2
12.	– 2.2	4.7	1.25	W 6	0	10	10	2.5	n ◍ ✳. t ztw. ⏚ ⌴ W8
13.	– 4.0	0.6	– 1.70	NW 2	0	8	10	2.0	n ✳. p ☋
14.	– 4.0	1.9	– 1.05	SW 1	W 2	10	10	0.5	n ✳
15.	0.2	2.4	1.30	NW 2	W 2	9	10	2.7	n u. t ◍. 4.30 p △
16.	0.3	5.1	2.70	NW 2	NW 4	10	10	0.5	n ◍. t ztw. ◍
17.	1.9	4.2	3.05	NW 1	NW 4	10	10	0.7	t ztw. ◍
18.	1.8	4.1	2.95	0	0	10	10	0.3	n ◍
19.	1.0	3.4	2.25	W 1	0	10	10	–	
20.	0.0	2.5	1.25	W 2	W 2	10	10	0.1	t ◍0
21.	– 1.9	1.9	0.00	SW 2	W 2	10	10	–	
22.	– 0.4	1.9	0.75	SW 4	W 6	10	10	–	
23.	– 1.9	6.2	2.15	W 4	W 6	10	10	**11.0**	n ◍ △. t ◍ ✳ △
24.	0.0	7.8	3.90	W 8	W 8	8	8	4.6	n ◍ ✳ △ ⌴. t ✳0 ⌴
25.	– 2.4	2.6	0.10	0	W 4	5	2	–	n ⌴
26.	– 4.1	4.0	– 0.05	SW 4	SW 6	6	7	0.1	n ⌴. t ◍
27.	0.4	5.6	3.00	SW 6	W 6	10	5	2.2	t ztw. ◍ ✳
28.	– 1.3	3.2	0.95	S 4	SW 4	10	4	2.9	n ✳ △. 4.40–55 p ⏚
29.	– 1.8	3.0	0.60	SW 4	SW 4	8	10	0.2	n △. p ◍
30.	0.2	10.1	5.15	SW 2	S 4	10	10	2.1	n ◍ ≡. t ◍
31.	6.3	**10.6**	**8.45**	SW 4	S 4	10	5	0.8	n ◍. 5.30 p ☋
Mittel	–1.33	3.87	1.27			8.6	8.1	44.5	

Januar. Erlangen. 1884.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36′.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 8.0	2.5	– 2.75	SE 1	SE 1	0	0	–	a ⌴, ≡
2.	– **8.6**	– 3.0	– **5.80**	SE 3	SE 1	10	10	–	
3.	– **8.6**	1.0	– 3.80	SE 1	SE 2	1	10	–	a V
4.	– 0.4	3.2	1.40	0	SE 1	10	10	1.4	n u. 7.5 p–n ◍. t ≡
5.	2.5	4.2	3.35	S 1	S 1	10	10	1.4	n u. 8.45–9.5 a ◍. n u. t ≡
6.	1.2	8.4	4.80	SE 4	SW 2	10	4	**8.6**	n u.–m ◍
7.	3.3	6.7	5.00	NW 2	NW 3	10	10	2.1	n u. 9.45–10.15 a ◍
8.	0.4	5.4	2.90	W 1	SE 1	10	10	–	
9.	0.3	6.0	3.15	SW 1	S 3	6	10	–	a ≡
10.	3.0	7.0	5.05	SW 1	SW 1	10	10	–	a ≡ ☋
11.	– 3.8	7.2	1.70	0	W 5	1	10	–	a ⌴
12.	0.5	5.4	2.95	NW 6	NW 6	6	7	0.3	n ✳
13.	– 1.0	2.1	0.05	N 2	SW 1	2	8	0.2	n ✳
14.	– 0.8	3.4	1.30	W 1	NW 2	10	10	0.8	n ✳ ◍, bis 9.45 a ◍
15.	2.9	5.0	3.95	N 4	N 1	10	10	2.2	n u. 7.5 p–n ◍
16.	2.7	6.8	4.75	NW 2	NW 2	10	10	3.8	n u. 11.30–50 a ◍
17.	4.2	5.8	5.00	NW 2	NW 3	10	10	0.6	n ◍. a ≡
18.	4.0	5.0	4.50	N 1	N 1	10	10	–	a ≡
19.	2.2	5.2	3.70	0	0	10	8	–	a ≡
20.	0.7	3.6	2.15	S 1	SE 2	10	10	–	a ≡
21.	– 0.4	3.3	1.45	S 1	W 1	10	10	–	a ≡
22.	0.4	4.4	2.40	SW 1	SW 1	10	10	–	a ≡
23.	– 1.2	7.8	3.30	W 3	W 6	10	10	7.5	n, 8.45–9.15 a u. 1.5–6.25 p ◍
24.	1.4	7.8	4.60	W 8	W 6	5	2	3.2	n ◍ ⌴. 5.5–15 u. 6.30–50 p
25.	– 3.6	3.6	0.00	S 1	S 1	3	0	–	a ⌴ [✳
26.	– 2.8	4.2	0.70	S 2	S 1	4	10	–	a ⌴
27.	1.9	6.7	4.30	SW 4	SW 4	10	0	4.2	n u. t ◍ ✳
28.	0.2	6.7	3.45	SW 2	W 2	10	6	1.7	n u. 3.50–4.10 p ✳
29.	– 0.4	3.9	1.75	S 1	S 2	10	10	4.4	9.5 a–n ◍
30.	3.1	11.2	7.15	W 6	SW 6	10	6	0.7	n ◍
31.	6.9	**12.2**	**9.55**	SW 1	0	10	0	–	
Mittel	0.07	5.25	2.66			8.0	7.8	43.1	

Januar. Grünstadt. 1884.

Höhe über dem Meere = 167 Meter. Polhöhe = 49° 34′.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur: Minimum	Lufttemperatur: Maximum	Lufttemperatur: Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes: 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes: 8h p.m.	Bewölkung: 8h a.m.	Bewölkung: 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 5.9	– 0.8	– 3.35	NW 2	E 2	10	0	–	n ⌙
2.	**– 6.2**	– 0.8	**– 3.50**	SE 2	E 2	10	10	–	
3.	– 6.0	1.3	– 2.35	SE 2	0	10	10	–	n ⌙
4.	– 1.1	6.7	2.80	SW 2	0	10	10	1.0	n ◍ ≡, t ztw. ◍. p ≡
5.	1.6	6.9	4.25	0	S 2	10	10	0.3	n u. t ≡, ztw. ◍
6.	3.3	10.2	6.75	W 4	S 4	10	8	3.0	n ●, t ztw. ●
7.	4.3	7.7	6.00	W 6	NW 2	6	6	0.1	t ztw. ●
8.	2.2	6.9	4.55	NW 2	NW 2	8	10	0.2	t ztw. ●
9.	0.5	7.0	3.75	SW 2	W 2	8	10	–	
10.	1.6	7.1	4.35	W 2	SW 4	4	4	–	8^{p} ☋, ☌
11.	– 4.3	7.1	1.40	SW 2	W 6	10	4	–	n ⌙, ≡. t ⚌
12.	0.5	4.4	2.45	W 6	W 4	8	2	1.2	n ◍ ⚌, t ◍ △ ⚌
13.	– 0.5	3.6	1.55	NW 2	W 4	10	10	1.2	n ● ✳, t ztw. ◍
14.	2.0	5.1	3.55	NW 2	W 4	10	10	1.3	n ●, t ztw. ●
15.	2.6	6.3	4.45	NW 4	W 4	10	10	0.4	n u. t ztw. ◍
16.	4.1	8.6	6.35	NW 2	W 2	10	10	0.1	t ztw. ◍
17.	3.7	7.9	5.80	NW 2	W 2	10	10	–	
18.	1.0	5.5	3.25	NW 2	N 2	8	10	–	n ⌙
19.	– 0.3	5.0	2.35	0	N 2	10	10	–	n ⌙
20.	– 1.1	3.3	1.10	W 2	NW 2	10	10	–	
21.	– 2.3	2.8	0.25	NW 2	NW 6	8	4	–	t ⚌
22.	– 1.0	4.5	1.75	W 2	W 4	10	10	–	n u. t ≡
23.	– 0.3	7.0	3.35	W 6	W 8	10	10	1.0	n u. t ztw. ◍ ⚌
24.	– 1.8	4.8	1.50	W 8	NW 2	8	0	**8.1**	n ◍ ⚌, t ztw. ◍ ⚌
25.	– 1.4	5.2	1.90	NW 2	SW 2	10	4	–	n ⌙
26.	– 0.3	7.8	3.75	S 4	S 6	8	10	0.1	t ztw. ● ⚌
27.	0.3	5.4	2.85	SW 8	SW 4	10	2	7.9	n ● ⚌, t ztw. ◍ ✳ ⚌
28.	– 1.5	5.2	1.85	NW 4	SW 6	6	0	6.5	n u. t ztw. ● ✳ ⚌
29.	– 0.5	9.9	4.70	SW 2	W 4	10	6	2.5	n ◍ ⚌ ≡, t ztw. ◍
30.	7.4	11.9	9.65	W 6	SW 6	10	10	0.3	n u. t ztw. ◍ ⚌
31.	7.7	**12.9**	**10.30**	W 2	SW 2	10	10	0.1	n ● ⚌
Mittel	0.27	6.01	3.14			9.1	7.4	35.3	

Januar. Kusel. 1884.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur: Minimum	Lufttemperatur: Maximum	Lufttemperatur: Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes: 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes: 8h p.m.	Bewölkung: 8h a.m.	Bewölkung: 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 3.3	– 0.4	– 1.85	E 4	NE 2	10	10	–	
2.	**– 4.6**	– 0.6	**– 2.60**	NE 2	0	10	7	–	
3.	– 3.5	1.0	– 1.25	E 2	0	9	9	0.5	p ◍⁰
4.	0.2	5.5	2.85	W 1	0	10	10	0.4	n ◍⁰, Dunst
5.	3.1	7.4	5.25	NW 1	0	10	10	–	Ω
6.	4.3	9.2	6.75	W 6	W 6	10	10	8.9	n ◍, a ztw. ◍⁰. 8^{p} ☋
7.	4.1	7.8	5.95	W 6	W 2	10	10	1.0	n u. v. 11^{25} a–n ztw. ◍ ⚌
8.	1.9	6.7	4.30	W 2	W 2	9	10	1.9	n ●. p ◍⁰. 8^{p}–mn ☋
9.	1.0	5.6	3.30	0	W 2	10	10	0.2	n u. t ztw. ◍⁰
10.	2.5	5.9	4.20	SW 2	SW 4	9	10	0.1	n ◍⁰
11.	– 2.2	6.2	2.00	W 4	W 8	10	9	0.3	p ⚌. $4^{1}/_{2}{}^{p}$–n ztw. ◍⁰
12.	0.8	4.2	2.50	W 6	NW 4	10	3	5.0	n ◍ ⚌. 11^{a}–n ztw. ◍ *)
13.	0.4	3.5	1.95	E 2	W 2	10	10	3.1	n u.–9^{a} ◍ ✳. t ztw. ◍⁰
14.	2.7	4.9	3.80	W 2	W 4	10	10	0.2	Ω. m u. p ◍⁰
15.	4.9	7.3	6.10	NW 4	NW 2	10	10	1.1	n u. t ztw. ◍⁰
16.	5.7	8.9	7.30	NW 2	NW 2	10	10	0.5	n u. t ztw. ◍⁰. Abendröthe
17.	4.2	7.8	6.00	E 2	0	10	10	0.4	n ◍⁰.
18.	2.2	6.3	4.25	NE 1	E 2	10	10	–	Ω
19.	0.6	4.6	2.60	E 2	0	10	10	–	n Ω, n u. t ≡
20.	– 1.0	2.5	0.75	W 1	S 1	10	10	0.2	n ◍⁰. n u. t ≡
21.	– 1.6	1.3	– 0.15	SW 4	SW 2	10	10	0.1	$10^{1}/_{2}{}^{a}$ ◍⁰
22.	1.0	3.3	2.15	W 4	SW 6	10	10	–	t ≡
23.	0.5	4.9	2.70	W 6	W 8	10	10	8.4	n u. t ≡ ◍⁰ ⚌
24.	1.1	7.4	4.25	W 8	W 4	10	0	**14.4**	n ◍ ⚌, a ztw. ◍ ⚌, p
25.	– 2.0	3.5	0.75	W 4	W 2	10	10	–	⌙ [ztw. ✳⁰. Abendröthe
26.	1.5	6.0	3.75	SW 6	S 6	10	10	2.2	n ⚌. v. $9^{1}/_{2}{}^{a}$ an ◍ ✳ Böen
27.	1.2	6.8	4.00	SW 8	W 6	10	3	12.3	n ● ⚌. t ◍ ✳ △ Böen
28.	1.1	4.3	2.70	0	N 2	6	0	10.8	n ◍ ⚌. a ztw. △ Böen
29.	0.9	9.2	5.05	SW 4	SW 4	10	9	4.2	n u. t ◍
30.	8.6	10.6	9.60	0	SW 6	10	10	3.1	n u. t ●
31.	8.2	**11.6**	**9.90**	SW 2	S 4	10	4	2.2	n ◍ ⚌
Mittel	1.44	5.59	3.51			9.8	8.5	81.5	*) ✳. Abendröthe. 7-8^{p} ☋

Januar. Amberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 5.5	0.0	– 2.75	NE 2	E 2	1	0	–	Thal ≡
2.	– 7.7	– 0.5	– 4.10	E 2	SE 2	0	0	–	
3.	**– 7.9**	– 1.7	**– 4.80**	SE 2	SE 4	5	10	–	[
4.	– 3.5	2.3	– 0.60	SE 2	SE 2	10	10	1.4	n u. 8^{a}–8^{p} ztw. ◍. t ≡²
5.	– 0.3	1.5	0.60	SE 2	SE 2	10	10	1.9	n u. t ztw. ●. t ≡²
6.	– 0.7	6.0	2.65	SE 6	W 6	10	10	**5.5**	n ◍ ⚌. t ztw. ● u. ≡²
7.	1.0	4.6	2.80	W 6	W 8	9	8	2.9	n ◍ ⚌. t ztw. ◍
8.	0.5	3.6	2.05	W 2	W 4	10	10	1.0	n ◍ ≡⁰
9.	– 0.5	4.2	1.85	SW 4	SW 6	8	10	–	n △
10.	– 0.5	4.7	2.10	W 2	SW 2	10	10	–	n ⚌ ☋ [von 5^{p} an ⚌
11.	– 3.5	6.0	1.25	SE 4	W 10	10	10	–	≡². intens. Abendröthe.
12.	– 1.5	1.2	– 0.15	W 10	W 8	10	10	0.3	n ◍⁰ ⚌. t ztw. ◍
13.	– 4.0	– 0.2	– 2.10	W 8	W 4	9	10	3.1	n ✳ ⚌. t ⚌ [v.6^{p} an ⚌
14.	– 3.3	1.2	– 1.05	W 2	W 6	10	10	0.5	n ✳. 8–9^{a} u. 3^{p} ●. t ≡².
15.	– 0.3	2.5	1.10	W 6	W 4	10	8	1.0	n u. t ztw. ● ✳⁰ ⚌
16.	0.5	4.4	2.45	W 6	W 4	10	10	0.3	n u. t ztw. ◍ ⚌
17.	1.5	3.3	2.40	W 6	W 6	10	10	0.2	n u. t ztw ◍⁰ ⚌
18.	1.7	3.3	2.50	NW 2	W 2	10	10	–	≡²
19.	1.5	2.5	2.00	0	0	10	10	–	≡
20.	0.5	1.5	1.00	W 2	W 2	10	10	–	≡²
21.	– 1.5	2.9	0.70	SW 2	W 2	10	10	–	t ≡²
22.	– 0.5	1.3	0.40	W 2	W 4	10	10	–	≡²
23.	– 1.5	6.2	2.35	W 6	W 10	10	10	4.0	n u. t ztw. ◍ u. ⚌
24.	– 0.5	4.1	1.80	W 10	W 10	8	5	4.6	n u. t ⚌. 10–11^{a} △. 7-8^{p}
25.	– 2.5	3.3	0.40	W 4	W 6	1	0	–	≡⁰ [✳
26.	– 5.1	3.4	– 0.85	S 4	W 8	5	1	–	≡. von 12m an ⚌
27.	– 1.0	4.7	1.85	SW 10	W 8	10	0	1.4	n u. 7^{a}-4^{20} p ⚌. v. 4^{20}p an
28.	– 2.1	2.0	– 0.05	SW 6	W 8	10	1	2.6	n ◍✳ ⚌. t ztw. ✢ [◍✳
29.	– 1.9	2.3	0.20	SW 6	SW 2	9	10	1.9	n ⚌ ≡². 10–11^{a} u. p ✳
30.	– 0.8	9.2	5.00	W 6	W 8	10	10	3.2	n u. t ztw. ◍. 4–6^{p} ⚌
31.	5.5	**10.1**	**7.80**	W 4	SW 4	10	5	0.3	n ◍ ⚌
Mittel	–1.36	#3.22	0.93			8.6	7.7	36.1	

Januar. Zweibrücken. 1884.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 2.7	– 0.8	**– 1.75**	E 4	E 2	10	10	–	
2.	**– 4.0**	2.6	– 0.70	E 2	E 2	10	8	–	
3.	– 1.9	6.2	2.15	E 2	0	8	10	–	n u. a ⌙
4.	2.1	7.3	4.70	SW 2	0	10	10	0.8	n u. 8–9^{a} ●. p ◍⁰ ≡
5.	4.0	8.6	6.30	0	W 2	10	10	0.2	n u. a ≡. n ◍⁰
6.	4.5	11.4	7.95	SW 4	W 6	10	9	6.9	n ●
7.	5.1	7.0	6.05	W 4	W 4	7	10	2.2	n ◍
8.	3.1	7.5	5.30	0	0	10	10	1.2	n ◍
9.	0.0	6.0	3.00	W 2	W 2	10	10	–	n Ω
10.	4.1	6.5	5.30	SW 4	SW 2	8	10	–	[◍
11.	– 1.7	7.1	2.70	SW 2	SW 6	10	10	1.2	n u. a ≡. v. 4^{35} p an ztw.
12.	1.1	4.6	2.85	W 4	W 6	10	6	1.5	n u. 3^{40} p ◍. 3^{40}–5^{15} p ✳
13.	0.0	4.2	2.10	N 2	NW 2	10	10	1.8	n ● ✳. 8^{0}–^{45} a ✳, ◍⁰
14.	1.3	5.6	3.45	0	W 2	10	10	–	n u. a ≡
15.	2.6	7.0	4.80	W 2	NW 4	8	10	1.5	n u. 4^{40}–6^{p} ◍
16.	4.6	9.1	6.85	W 2	0	10	10	0.4	n ◍. a ztw. ◍⁰
17.	3.4	8.3	5.85	0	NE 2	9	10	–	
18.	3.1	7.0	5.05	NE 2	NE 2	8	10	–	n u. a Ω
19.	– 2.8	4.0	0.60	E 2	0	10	10	–	n u. a ⌙, ≡
20.	– 1.0	0.2	– 0.40	0	W 2	10	10	–	n u. t ≡
21.	– 2.7	2.0	– 0.35	W 4	W 2	10	10	–	n u. t ≡
22.	– 0.7	4.2	1.75	S 2	W 6	10	10	–	n ≡
23.	– 1.6	7.8	3.10	SW 6	SW 10	10	10	3.4	n ◍ u. ⚌, –3^{p} ztw. ◍
24.	2.0	4.5	3.25	W 8	W 6	10	0	**12.8**	n ◍ ⚌. 8^{45}–9^{20} a △⁰
25.	– 1.5	4.4	1.45	W 4	W 6	7	6	–	n u. a ⌙ [Böen
26.	0.4	8.0	4.20	SW 8	SW 8	10	10	1.4	10^{0}–^{15} a ◍ ztw. ✳⁰
27.	1.5	5.4	3.45	SW 8	SW 6	10	8	11.9	n ◍ ⚌. 8^{45}–10^{a} ztw. *)
28.	– 0.4	5.6	2.60	NW 4	SW 6	8	0	8.3	n ◍ ✳. 11^{25} a-12^{15} p ✳ △
29.	– 0.1	10.5	5.20	SW 4	SW 4	10	8	5.7	n u. t ◍ [⚌. 1^{10}p △ Böen
30.	6.3	10.9	8.60	SW 6	SW 6	10	10	2.0	n ◍. t ztw. ◍⁰
31.	8.1	**11.7**	**9.90**	SW 2	SW 4	10	10	0.8	n ◍
Mittel	1.17	6.27	3.72			9.5	8.9	64.0	*) ◍. 11^{55} a ◹ WE ⚌ ◍. 12^{3} p ▲. 1^{0}–^{20} p ▲⁰

Januar. Cham i. W. 1884.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 39s.

Datum	Lufttemperatur: Minimum	Lufttemperatur: Maximum	Lufttemperatur: Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes: 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes: 8h p.m.	Bewölkung: 8h a.m.	Bewölkung: 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	− 5.9	0.3	− 2.80	E 6	E 6	0	0	−	
2.	− 8.1	− 5.0	− 6.55	E 4	E 2	0	0	−	
3.	− **9.9**	− 5.7	− **7.80**	E 2	E 2	0	0	−	[6p, 7^{10}–8p ●
4.	− 9.3	− 2.0	− 5.65	W 2	W 2	10	10	1.3	a ≡, ∽. 4–6^{a} ztw., 2^{10}–
5.	− 1.6	0.5	− 0.55	W 2	W 4	10	10	1.4	a ≡, ∽. 8–10p, 3–5^{50} p
6.	− 0.5	1.9	0.70	W 4	W 2	10	6	4.9	[ztw. ● 8^{30}–10^{50} a. 2^{0}–^{30}p ●
7.	0.0	3.9	1.95	W 2	W 2	6	10	1.3	3^{50}–8^{a}, 8^{45}–10^{a} ●
8.	0.5	1.3	0.90	W 2	W 2	8	6	0.6	4–6^{a} ●
9.	− 0.5	1.2	0.35	W 2	W 2	6	4	−	
10.	0.5	1.6	1.05	W 2	W 2	6	4	−	
11.	− 2.3	1.6	− 0.35	W 2	SW 2	0	6	−	[p ✳
12.	− 2.7	− 0.2	− 1.45	W 6	W 6	10	10	1.5	3^{50}–5^{a}, 10^{30}–11^{10}a, 5–6^{20}
13.	− 3.2	− 1.2	− 2.20	E 2	W 2	0	10	0.4	4–5^{a} ✳. 9–11^{a} ✳?. 5^{20} *)
14.	− 3.2	− 0.3	− 1.75	W 2	W 4	10	10	1.2	3^{50}–5^{a} ●?. 3–5^{p} ●
15.	− 1.2	0.8	− 0.20	W 2	W 2	10	10	4.3	5–7^{30} a, 3–5^{25} p ztw. ●
16.	0.5	2.0	1.25	W 2	W 2	10	0	0.5	10–11^{20} p, 10^{20}–11^{10} a ●
17.	1.9	2.9	2.40	W 2	W 2	10	10	−	
18.	1.9	2.5	2.20	W 2	W 2	10	10	−	a ≡
19.	0.3	2.6	1.45	W 2	SW 2	6	0	−	
20.	− 0.4	1.5	0.55	SW 2	SW 2	10	10	−	a ≡
21.	− 1.1	3.3	1.10	SW 2	SW 2	10	10	−	a ≡
22.	− 0.9	3.6	1.35	SW 2	SW 2	10	0	−	[−3^{50} p ●
23.	− 1.7	4.0	1.15	SW 4	SW 4	10	10	**14.4**	4–5^{a} △. 7–9^{a} ● ✳. 9^{50} a
24.	− 2.0	5.1	1.55	SW 6	SW 6	0	0	1.2	3–4^{a} ●. 4^{0}–^{50} p ztw. ●^{0}
25.	− 2.4	2.4	0.00	SW 4	SW 4	0	0	−	
26.	− 4.2	3.9	− 0.15	SW 4	SW 4	0	10	−	[4^{10}–^{20} p ●
27.	− 5.9	6.1	0.10	SW 4	SW 2	10	4	1.5	8–11^{a} zeitw. ●^{0}. 2^{15}–4^{p},
28.	− 0.6	2.6	1.00	SW 6	SW 4	6	0	2.0	8^{20}–10^{30}, 1^{10}–^{45}, 4^{15}–5^{p} ✳
29.	− 2.8	2.1	− 0.35	SW 2	SW 2	10	10	1.4	9–10^{a} ztw. ●^{0}. 2^{50}–8^{p} ●
30.	− 2.6	10.1	3.75	SW 2	W 2	10	6	2.4	8–10^{p} ●
31.	6.9	**11.4**	**9.15**	W 2	W 2	0	0	−	*) bis 7^{30} p ●
Mittel	−1.95	2.09	0.07			6.4	5.7	40.3	

Januar. Landau i. d. Pfalz. 1884.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12′.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 26s.

Datum	Lufttemperatur: Minimum	Lufttemperatur: Maximum	Lufttemperatur: Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes: 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes: 8h p.m.	Bewölkung: 8h a.m.	Bewölkung: 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	− 2.7	− 0.3	− 1.50	N 2	NE 2	10	10	−	a ≡
2.	− 2.6	− 1.0	− **1.80**	NE 2	NW 2	10	10	−	a ≡
3.	− **3.8**	2.5	− 0.65	NE 2	NE 2	10	10	−	
4.	1.1	9.2	5.15	SW 2	W 2	10	10	0.2	n u. a ztw. ●
5.	4.7	7.8	6.25	W 2	W 2	10	10	0.1	a ≡
6.	5.0	11.4	8.20	SW 2	SW 4	10	8	6.1	n ●, a ztw. ●
7.	7.2	8.4	7.80	W 6	W 2	6	10	0.8	n u. a ztw. ●
8.	2.1	7.5	4.80	W 2	NW 2	10	6	5.0	n u. a ●
9.	2.0	7.9	4.95	W 2	W 2	10	10	−	
10.	3.2	8.8	6.00	W 2	W 2	8	0	−	
11.	− 2.0	9.9	3.95	W 2	W 4	0	10	−	a ≡. p ≋
12.	2.1	5.7	3.90	W 6	W 2	8	6	3.8	n u. t ztw. ●. p ≋
13.	1.0	4.0	2.50	W 2	W 2	10	10	2.8	n ●, a ztw. ●^{0}
14.	2.5	6.6	4.55	W 2	W 2	10	10	0.9	n ●
15.	4.2	7.0	5.60	NW 2	W 2	10	10	1.7	n u. a ztw. ●
16.	4.0	9.9	6.95	W 2	NW 2	10	10	0.4	n u. a ztw. ●
17.	5.9	8.0	6.95	NW 2	NW 2	10	10	0.8	n ●
18.	3.6	6.4	5.00	N 2	N 2	10	4	−	a ≡
19.	1.2	6.2	3.70	N 2	SE 2	0	0	−	
20.	0.3	2.7	1.50	E 2	SW 2	10	10	0.1	n ●. a ≡
21.	− 1.8	3.0	0.60	W 2	W 2	8	10	−	
22.	0.2	4.9	2.55	SW 2	W 2	10	10	−	
23.	1.0	4.7	2.85	W 4	W 6	10	10	3.8	n u. t ●
24.	3.3	5.7	4.50	W 8	W 2	8	4	5.0	n u. a ● ≋
25.	− 1.8	6.0	2.10	S 2	SW 2	10	10	−	
26.	− 0.1	7.1	3.50	SW 4	SW 4	6	10	1.2	von 11^{a} an ● [p △
27.	4.2	7.7	5.95	SW 6	W 4	10	10	6.4	n u. t ztw. ● ≋. 12^{40}–^{45}
28.	1.2	5.8	3.50	W 6	W 4	8	4	**7.1**	n u. a ztw. ●. 12^{20}–^{25} p △
29.	0.7	6.8	3.75	W 2	W 4	10	10	5.4	n u. t ztw. ●
30.	6.2	12.8	9.50	SW 4	W 2	10	10	0.1	n ●
31.	9.4	**13.4**	**11.40**	W 2	W 2	10	8	−	
Mittel	1.98	6.66	4.32			8.5	8.4	51.7	

Januar. Weissenburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 427.4 Meter. Polhöhe = 49° 2′.
Oestliche Länge von Greenwich = 43m 53s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	− 7.7	2.5	− 2.60		0	0	0	−	8^{a} V^{2}
2.	− **7.8**	− 1.1	− **4.45**		0	0	1	−	8^{a} ≡ V
3.	− 6.9	0.6	− 3.15	SE 4	0	4	2	−	7^{a} Morgenroth. 8^{a} ≡, *)
4.	− 1.8	5.7	1.95	SW 2	0	10	10	2.6	n. 8^{0}–^{30} a, 1–2 u. 5–6^{p} **)
5.	1.9	6.0	3.95		0	10	10	1.3	n ●. 8^{a} u. 8^{p} ≡^{2}
6.	1.3	10.1	5.70	S 8	SW 4	10	8	2.5	n u. a ztw. ●
7.	4.1	6.9	5.50	W 6	W 4	10	10	0.2	n ●
8.	1.6	8.0	4.80	E 2	W 2	9	10	−	8^{a} Ω^{2}
9.	0.9	5.8	3.35	SW 2	SW 2	8	10	−	
10.	2.3	7.3	4.80	SW 2	0	10	0	−	7^{p} ☋
11.	− 2.0	8.0	3.00	NE 2	W 6	3	10	−	
12.	− 0.9	2.2	0.65	W 6	W 4	10	10	3.3	n ✳ ≋, 10^{30}–11^{45} a ✳^{0}
13.	− 2.7	3.8	0.55		0	SW 2	4	10	2.8	n ✳
14.	− 1.8	2.1	0.15	W 2	W 2	10	10	0.8	n ✳, t ≡
15.	1.1	4.0	2.55	W 4	W 2	10	10	4.1	n ●, a ≡, p ztw. ●^{0} △
16.	2.9	6.9	4.90	NW 2	NW 2	10	10	2.6	n ●, t ztw. ●^{0}
17.	3.1	6.5	4.80	W 2	NW 2	10	10	0.2	8^{a} ≡^{0}. t ztw ●
18.	2.7	5.9	4.30		0	0	10	10	−	a ≡. p ●^{0}
19.	− 0.8	4.1	1.65		0	0	10	0	−	
20.	− 3.6	2.3	− 0.65		0	0	10	10	−	[≡ a ⌴, ≡ △, 2^{p} ≡^{2}, 8^{p}
21.	− 2.9	4.5	0.80		0	W 2	3	4	−	8^{a} Dunst. 2^{p} ≡
22.	0.3	4.0	2.15	S 2	SW 4	10	6	−	8^{a} ≡. 8^{p} Dunst
23.	− 0.4	7.5	3.55	W 4	SW 6	10	10	**4.6**	n ≋. 8^{15} a–3^{p} ●
24.	0.4	3.6	2.00	W 10	W 8	9	9	3.7	n ● ≋. 2^{15}–^{20} p ✳^{0}
25.	− 3.3	2.6	− 0.35	W 2	S 2	0	1	0.9	n ✳^{0}
26.	− 2.9	4.4	0.75	SW 6	S 8	7	1	−	[7^{20}–^{25} p ≲
27.	0.6	6.5	3.55	SW 10	SW 4	10	0	3.8	a ztw. ●^{0}, p ztw. ● ✳ △.
28.	− 0.1	2.5	1.20	SW 6	W 6	10	7	4.0	a u. p ✳ Böen. 6p Abend- †)
29.	0.1	5.7	2.90	SW 2	SW 4	10	10	c.8	n ✳^{0}, a ztw. ✳ ●, 2-5^{p} ●^{0}
30.	5.1	10.8	7.95	SW 6	SW 4	10	10	0.3	n ●^{0}
31.	6.5	**11.7**	**9.10**	SW 4	SW 4	7	4	−	*) V^{2}. 5^{p} Abendröthe
Mittel	−0.35	5.21	2.43			8.2	6.9	38.5	**) ●^{0}, a ∽. t ≡ †) röthe

Januar. Metten. 1884.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 40s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	−10.0	1.8	− 4.10	0	0	0	0	−	
2.	−11.0	− 0.9	− 5.95	0	0	0	0	−	
3.	−**13.0**	− 1.0	− **7.00**	0	0	0	0	−	
4.	− 8.0	0.9	− 3.55	0	0	10	10	6.2	n ●, △. t ●^{0}. p ≡
5.	− 1.5	2.7	0.60	0	0	10	10	1.3	n ●, ∽ ≡. t ztw. ●^{0}
6.	− 1.0	2.6	0.80	0	0	10	10	6.7	t ●, p ≡
7.	0.0	6.2	3.10	0	0	10	10	0.3	t ztw. ●, ≡
8.	− 0.3	4.3	2.00	0	0	10	10	1.6	n ●
9.	− 1.5	4.7	1.60	0	0	10	0	−	p ☋
10.	− 3.0	2.2	− 0.40	0	0	10	10	−	
11.	− 5.8	5.8	0.00	0	0	0	0	−	
12.	− 3.4	1.7	− 0.85	NW 4	0	10	10	1.8	n ⍁, ≋. n, t ✳^{0}
13.	− 4.9	1.8	− 1.55	NW 4	NW 2	8	10	0.9	n ✳
14.	− 4.9	1.5	− 1.70	0	0	10	10	3.3	n, t ztw. ✳
15.	− 1.2	4.2	1.50	NW 2	NW 2	10	9	**14.1**	n, a ✳^{0}. p zeitw. ●
16.	− 0.8	4.0	1.60	0	0	10	10	4.5	n ✳, ●^{0}. t ●^{0}
17.	1.0	4.7	2.85	0	0	10	10	0.2	n ●
18.	0.2	4.0	2.10	0	0	10	10	0.4	n ●
19.	− 1.0	4.0	1.50	0	0	10	10	−	≡
20.	− 1.0	3.7	1.35	0	0	10	10	−	
21.	− 1.9	3.1	0.60	0	0	10	10	−	
22.	− 1.0	2.2	0.60	0	0	10	10	−	
23.	− 4.0	3.1	− 0.45	0	0	10	10	5.5	von 8^{a} an ● △ ✳^{0}. p ●
24.	1.0	6.7	3.85	W 4	NW 2	5	10	1.1	n ● △. n, t ztw. ≋
25.	− 4.2	3.9	− 0.15	0	0	10	0	0.3	n ✳
26.	− 7.0	4.0	− 1.50	0	0	0	10	−	
27.	− 1.5	6.0	2.25	NW 4	0	10	8	−	
28.	− 4.0	3.9	− 0.05	SE 2	NW 2	10	10	5.0	a, t ztw. ✳
29.	− 4.0	3.7	− 0.15	NW 2	0	10	10	4.2	p ● ✳
30.	− 1.0	7.4	3.20	0	0	10	10	6.4	n, p ●
31.	2.9	**10.5**	**6.70**	0	0	10	0	−	
Mittel	−3.09	3.66	0.28			8.2	7.7	63.8	

Aschaffenburg.

Februar. 1884.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36^m 34^s. Polhöhe = 49^0 $59'$.

Datum	Barometer 1) 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a. beiden	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	47.0	45.3	48.5	7.5	8.2	7.0	3.1	8.5	5.80	5.6	7.2	5.5	72	89	74	0	NW 4	NW 2	8	10	7	0.1	p ◍
2.	47.4	48.4	51.4	6.6	9.0	4.8	3.3	9.0	6.15	4.7	5.2	5.8	65	61	90	W 4	W 4	W 2	10	10	10	0.1	n, p ◍⁰
3.	58.1	61.2	63.2	3.6	4.5	− 0.5	− 2.0	5.0	1.50	4.9	4.2	4.1	83	66	92	NE 2	NE 2	NE 2	10	8	4	6.6	n ◍
4.	64.4	64.5	**65.5**	1.0	3.7	3.6	− 4.4	3.7	− 0.35	4.1	4.9	5.1	80	82	87	NW 2	NW 2	0	10	8	8	0.2	n ✳, p ◍
5.	64.8	63.9	63.7	3.8	5.8	4.8	2.1	6.0	4.05	5.5	5.8	5.6	92	85	87	W 2	0	0	10	10	10	0.1	a ●
6.	60.9	58.7	58.6	0.7	6.7	1.8	− 1.1	7.0	2.95	4.7	5.3	5.0	96	73	95	NW 2	E 2	E 2	10	0	0	−	
7.	59.0	57.8	56.8	− 0.6	0.7	− 0.5	− 2.1	1.8	− 0.15	4.3	4.5	4.4	98	92	100	0	N 2	0	10	10	10	−	a, p ≡
8.	55.1	53.3	52.0	− 2.0	0.7	0.1	− 3.7	1.0	− **1.35**	4.0	4.2	4.6	100	87	100	0	NW 2	NW 2	10	8	10	−	p ≡
9.	50.3	49.4	49.5	1.7	8.4	7.2	− 1.8	8.7	3.45	4.9	7.1	6.7	94	87	89	0	0	0	10	10	8	−	a ≡
10.	49.2	48.8	48.9	7.1	9.4	8.8	3.9	10.9	7.40	6.8	7.3	7.3	90	84	87	W 2	0	0	10	8	8	0.8	n, a ◍
11.	52.6	52.5	54.0	6.0	8.6	5.7	4.4	8.8	6.60	6.6	7.2	6.5	94	87	96	0	W 2	W 2	4	10	10	5.7	n ◍, t ztw. ◍
12.	58.5	59.6	59.8	3.5	8.4	3.2	2.4	8.7	5.55	5.3	5.0	5.0	90	61	87	NE 2	NE 2	NE 2	2	8	0	0.8	n ●
13.	60.7	60.8	60.6	4.0	5.0	3.9	0.0	5.4	2.70	5.3	5.1	4.8	87	78	78	NE 2	0	NE 2	8	10	10	−	
14.	60.5	58.5	56.8	0.4	4.1	0.1	− 2.0	4.5	1.25	4.3	4.1	4.2	90	68	90	NE 2	E 2	E 2	7	0	0	−	a ⌣
15.	57.6	55.9	55.7	0.9	3.3	3.2	− 2.0	3.5	0.75	3.4	2.9	3.0	68	50	52	NE 4	NE 4	NE 2	2	10	10	0.1	3^{55}–4^{10} p ✳
16.	54.7	54.7	56.2	1.1	4.8	2.2	0.5	5.0	2.75	3.4	3.0	3.1	66	46	58	NE 4	NE 4	NE 4	7	8	10	−	
17.	57.4	55.8	55.8	− 1.3	5.0	1.0	− 2.8	5.0	1.10	3.1	2.5	2.6	75	38	53	NE 4	NE 4	NE 4	0	0	0	−	
18.	54.8	52.9	52.8	− 1.3	6.3	3.9	− 3.3	6.5	1.60	2.0	**1.5**	2.5	50	**21**	40	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	−	
19.	54.6	53.8	53.6	1.1	7.8	4.2	− 1.7	8.2	3.25	3.9	3.6	3.3	79	46	54	NE 2	NE 2	NE 2	8	8	7	−	
20.	54.0	54.2	55.3	0.1	10.4	7.2	− 1.8	10.6	4.40	3.3	4.6	5.9	71	48	77	E 2	NW 2	NW 2	0	2	7	−	
21.	55.6	53.5	52.7	0.7	11.8	6.2	− 1.7	12.0	5.15	4.6	5.4	5.6	94	52	79	NE 2	W 2	NW 2	8	7	8	−	a ⌣
22.	51.6	50.4	49.8	4.4	8.6	8.2	2.3	8.8	5.55	5.2	6.7	6.8	84	81	83	0	W 2	W 2	9	10	10	1.6	a ◍, t ztw. ◍
23.	45.6	**44.5**	44.7	8.0	11.6	7.7	6.0	**12.1**	**9.05**	7.6	**7.8**	7.3	94	77	93	W 2	W 2	W 2	9	10	10	**12.0**	n ◍, t ztw. ◍
24.	46.5	45.4	44.6	6.4	8.8	5.6	2.5	8.9	5.70	5.5	5.5	5.9	76	66	86	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	2.7	n, p ztw. ◍
25.	47.4	46.7	47.4	3.6	6.9	4.8	2.0	7.0	4.50	5.3	4.2	5.2	90	56	81	NW 2	NW 4	NW 2	10	7	8	1.8	n ◍
26.	48.5	47.8	49.3	3.6	4.1	2.0	0.5	5.2	2.85	4.9	5.5	4.8	83	90	91	W 2	NW 2	NW 2	8	10	10	3.3	n ◍, a ◍ ✳
27.	52.9	53.3	52.9	− 1.5	2.2	0.9	− 3.8	2.7	− 0.55	4.0	3.3	3.7	98	61	75	0	NW 2	NW 2	7	5	8	−	n ⌣
28.	51.0	50.3	50.6	0.1	3.2	0.5	− 2.4	4.5	1.05	4.5	2.8	3.1	98	49	65	NE 2	NE 4	NE 4	8	6	0	−	
29.	50.6	48.5	48.2	− 3.4	3.3	2.6	− **5.8**	5.5	− 0.15	2.6	2.6	3.2	75	46	58	E 4	NE 2	NE 4	0	8	7	0.1	6^{20-30} p △
Mittel	54.18	53.46	53.76	2.27	6.25	3.80	−0.32	6.71	3.19	4.63	4.80	4.85	83.9	66.4	79.2				7.1	7.3	6.9	36.0	

Die Luftfeuchtigkeit ist eine Correction von −6.3 mm anzubringen.

Bayreuth.

Februar. 1884.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46^m 17^s. Polhöhe = 49^0 $57'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	26.9	25.0	26.3	1.8	9.9	6.9	0.9	**11.0**	5.95	4.3	6.7	6.5	93	74	87	SE 4	SE 4	W 6	4	9	9	1.1	a ⌣⁰, ≡⁰. $2^1/_2$–8^p ztw. ◍⁰
2.	27.1	26.8	29.3	2.4	8.0	5.1	1.9	8.6	5.25	5.0	5.4	6.3	91	66	95	E 4	S 6	W 2	8	9	6	0.3	n ⌣⁰, a Dunst. $3^1/_2$–$4^1/_2{}^p$*)
3.	35.5	38.2	40.3	1.3	1.1	− 0.6	− 1.6	5.1	1.75	4.8	4.2	4.1	94	85	94	N 2	N 2	NW 2	10	10	1	**5.9**	n ztw. ◍ ✳⁰, a Dunst, p ≡⁰
4.	41.3	41.4	42.0	0.1	1.4	2.0	− 2.9	2.3	− 0.30	4.4	4.9	5.2	96	96	96	SW 2	SW 4	W 4	10	10	10	0.2	a ⌣², t ≡⁰, 3-8^p ztw. ✳⁰ ◍⁰
5.	**42.6**	41.5	41.5	2.4	4.2	3.4	1.4	4.5	2.95	5.0	5.5	5.2	91	89	88	W 2	W 4	W 2	10	10	10	1.3	n ztw. ◍⁰. t ≡⁰
6.	39.1	37.0	36.7	0.7	3.5	0.8	− 0.1	4.4	2.15	4.5	5.6	4.6	92	95	94	SE 4	E 4	E 4	10	4	10	−	n Ω⁰, a u. p ≡⁰, Dunst
7.	36.7	35.9	35.1	− 3.2	3.2	2.8	− 4.1	4.3	0.10	3.4	5.3	5.4	94	92	96	SE 2	E 2	E 2	2	0	0	0.3	a ⌣², ≡, t Dunst, p ≡² ⋓
8.	33.3	31.4	30.7	− 1.6	5.0	1.4	− 3.1	5.8	1.35	3.7	4.5	4.4	90	69	87	E 2	SE 2	SE 2	3	3	7	0.2	a ⌣², ≡⁰, t Dunst, p ≡⁰ ⋓
9.	29.8	28.9	29.0	1.7	4.1	3.6	− 0.6	4.8	2.10	4.9	5.9	5.8	94	97	98	SE 2	SE 4	E 2	10	10	7	0.2	a Ω⁰, t ≡⁰. 8^a–4^p ztw. ◍⁰.**)
10.	29.2	28.9	29.4	2.9	8.2	6.6	2.4	9.4	5.90	5.2	7.7	6.4	93	94	88	E 2	E 2	SE 2	6	9	10	−	a Ω, ≡⁰, t Dunst. 2–4^p ztw.
11.	31.8	30.9	31.1	5.5	9.0	6.5	4.4	9.6	**7.00**	6.4	7.2	6.8	96	84	94	S 2	E 4	S 2	10	8	10	1.2	a Ω⁰, ≡⁰. 6-8^p ◍⁰ [◍Tropf.
12.	37.0	38.5	38.9	4.1	5.5	0.2	− 0.6	6.5	2.95	5.5	5.5	4.4	90	82	94	W 2	SW 2	0	9	10	0	4.2	n ztw. ◍⁰, a Dunst, p ≡
13.	40.1	39.7	39.6	− 1.7	2.8	0.4	− 3.3	4.0	0.35	3.8	5.2	4.3	94	93	90	E 2	SE 4	SE 4	10	3	0	0.3	n ⌣², a ≡², V⁰, t Dunst.
14.	38.6	37.1	35.9	− 4.4	4.6	1.2	− 5.1	5.8	0.35	3.2	4.9	4.4	98	78	89	SE 2	E 2	NE 6	5	2	8	0.2	n ⌣², a ≡², V⁰, t ≡⁰
15.	35.9	34.2	34.8	− 0.1	1.9	1.2	− 1.5	2.3	0.40	3.5	3.7	3.4	78	70	67	NE 6	E 8	NE 8	6	7	8	0.1	n ztw. ≡, a Dunst, 8^a-m ztw.
16.	33.6	34.1	35.5	0.2	1.9	0.6	0.2	2.4	1.30	3.6	3.6	3.5	78	68	73	NE 8	NE 6	E 6	9	8	6	−	[✳ Flocken n u. t ztw. ≡
17.	36.2	35.7	35.2	− 2.7	2.2	− 2.1	− 3.7	2.9	− 0.40	3.0	2.6	2.7	81	49	70	E 4	E 6	E 6	1	0	0	−	n ztw. ≡. a ⌣⁰, Dunst
18.	34.2	32.8	33.4	− 1.6	4.7	− 0.3	− 4.1	5.0	0.45	2.4	2.6	2.7	61	39	62	E 6	NE 8	E 6	0	0	0	−	n ztw. ≡, a Dunst
19.	34.2	33.4	33.0	− 3.6	6.9	− 0.4	− 5.1	7.8	1.35	2.5	2.4	3.2	71	**32**	72	SE 2	SE 4	SE 2	0	1	0	−	n ⌣⁰, a u. p ≡⁰
20.	33.1	32.7	33.5	− 2.8	8.6	0.7	− 3.7	9.8	3.05	3.3	3.8	4.0	89	47	82	SE 2	SE 4	E 2	2	0	0	−	n ⌣⁰, a u. p ≡⁰
21.	34.2	32.6	32.2	− 2.0	9.0	2.4	− 3.1	9.8	3.35	3.7	5.6	4.7	94	67	85	E 2	E 2	SE 2	1	1	4	−	n ⌣, a u. p ≡⁰
22.	30.8	29.8	29.2	2.0	7.4	4.2	− 0.1	8.5	4.20	4.0	4.6	5.6	75	61	90	SE 2	E 2	SE 2	8	9	10	−	a Ω, ≡⁰, t Dunst
23.	25.9	24.3	25.4	3.8	10.5	5.0	2.4	10.9	6.65	5.5	**8.1**	5.9	92	87	90	SE 4	S 2	S 2	10	8	8	0.9	n–9^a ztw. ◍⁰. a u. p Dunst
24.	26.2	25.1	**24.0**	4.8	8.0	7.0	2.1	9.0	5.55	6.0	5.6	6.1	94	69	81	SW 4	SW 6	SW 2	5	9	6	2.3	n, 3–6^p ztw. ●. a Dunst
25.	24.6	24.7	24.6	2.8	4.6	2.2	1.7	7.0	4.35	5.2	5.7	5.1	93	90	94	W 4	W 4	W 2	10	9	5	0.6	n–8^a ztw. ◍⁰. 10^{50} a–5^p***)
26.	26.1	25.8	26.0	1.8	1.4	0.4	− 0.3	4.0	1.85	5.1	5.0	4.7	98	98	100	W 2	SW 2	W 2	10	10	10	5.2	n ztw. ✳⁰. a u. p ≡⁰. 8^a-6^p†)
27.	30.4	30.7	30.5	− 1.2	0.8	− 0.8	− 2.1	1.5	− 0.30	4.0	3.7	4.0	94	77	92	NW 2	N 2	W 2	8	8	10	0.9	n ztw. ✳, a Dunst. m u. p
28.	29.9	29.0	29.3	− 2.2	1.4	− 3.2	− 3.6	1.9	− 0.85	3.5	3.9	2.6	89	76	73	NE 2	E 4	E 2	3	5	0	−	a ≡⁰ [✳ Flocken
29.	29.4	27.4	27.3	− 7.1	3.0	− 1.4	− **8.6**	3.7	− **2.45**	**2.3**	3.5	3.9	90	60	94	E 2	E 2	E 2	0	1	3	0.1	a ⌣, ≡⁰
Mittel	32.89	32.19	32.40	0.14	4.92	1.92	−1.37	5.95	2.29	4.20	4.93	4.69	89.1	75.3	86.7				6.2	6.0	5.4	25.5	

*) ztw. ◍⁰. p ⋓
**) $7^8/_4{}^p$ ⋓
***) ztw. △⁰ ◍⁰
†) ztw. ✳⁰ ◍⁰ △, −7^p ✳

Februar. Bamberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 240.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 34s. Polhöhe = 59° 54′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	36.6	35.8	36.1	2.6	10.0	8.0	2.0	10.0	6.00	4.9	5.7	5.6	89	62	69	SE 1	W 2	SW 6	6	7	8	0.6	p ●⁰
2.	37.0	37.5	39.9	3.6	9.1	5.4	2.2	9.5	5.85	4.7	5.1	5.8	80	60	86	SE 1	SE 2	W 3	9	5	10	1.0	p ◍
3.	45.3	48.2	50.6	2.8	3.2	− 0.2	− 0.4	5.4	2.50	5.0	4.2	4.0	89	73	89	NE 2	NE 2	N 1	7	6	3	1.8	n ◍
4.	51.5	51.7	52.1	− 0.2	2.4	3.1	− 2.0	3.4	0.70	4.0	4.5	4.8	89	80	84	SE 1	SE 2	SE 3	10	10	10	−	n ◍⁰
5.	**52.4**	51.7	50.7	3.4	6.0	4.5	1.5	6.0	3.75	4.9	4.9	5.0	83	70	79		o	o	10	10	10	0.6	n ●
6.	49.3	47.0	46.3	− 0.4	5.8	0.8	− 2.0	6.0	2.00	4.1	4.7	4.5	92	69	92		o	o	10	7	8	−	a u. p ≡
7.	47.0	45.8	45.2	− 3.0	1.3	− 0.5	− 5.0	1.4	− **1.80**	3.4	3.6	4.2	94	70	94		o	o E 1	10	10	10	−	a ⌴, ≡
8.	43.2	41.3	40.0	− 2.0	4.2	0.2	− 4.0	5.0	0.50	3.8	4.4	4.3	**96**	71	92		o	o	10	6	9	−	a u. p ≡
9.	39.4	38.8	38.5	2.0	7.0	5.2	0.0	7.0	3.50	4.3	5.3	5.7	82	71	86		o	o	10	10	10	−	8–9ᵃ ●⁰
10.	38.4	38.2	38.1	3.6	8.8	8.2	2.0	9.0	5.50	5.3	6.7	6.1	90	80	75	SE 2	SE 1	S 1	6	6	6	0.6	a ◍
11.	41.4	41.3	41.1	6.6	7.0	6.3	3.0	8.2	5.60	6.6	5.3	6.2	91	71	87	SE 2	SE 1	SE 3	7	6	9	3.0	n u. 5ᵖ ●
12.	46.7	47.5	48.5	5.0	7.0	1.1	1.0	7.0	4.00	5.8	4.3	4.4	89	57	89		o	o	8	4	3	4.0	n ◍
13.	49.7	49.3	49.1	0.6	5.0	1.4	− 3.0	5.0	1.00	4.0	3.8	4.2	83	58	83		o	o NE 1	6	4	1	−	a ⌴, ≡
14.	48.7	46.7	44.7	− 2.2	5.0	2.0	− 5.0	6.0	0.50	3.2	3.5	4.2	81	54	78	NE 1	o	E 3	6	3	7	−	a ⌴, ≡
15.	46.0	45.1	44.4	0.8	3.0	2.0	0.0	3.0	1.50	3.6	3.3	4.3	75	57	82	SE 3	SE 4	SE 6	6	7	1	−	
16.	43.0	44.4	45.0	1.2	3.1	1.2	0.0	4.0	2.00	4.2	3.3	3.7	83	58	73	SE 5	SE 4	SE 3	6	4	1	−	
17.	46.2	45.2	45.0	− 2.0	4.1	− 1.2	− 4.0	4.4	0.20	3.1	3.3	3.7	80	54	88	SE 3	E 5	SE 4	0	0	0	−	
18.	43.6	42.9	42.5	− 2.0	5.0	0.5	− 4.0	6.0	1.00	3.1	**2.6**	3.5	80	39	73	SE 4	SE 3	SE 2	0	0	0	−	
19.	44.0	43.6	43.2	− 2.5	7.3	0.5	− 4.6	7.8	1.60	3.1	**2.6**	4.1	81	**34**	87		o	o	0	3	0	−	a ≡⁰
20.	43.1	43.1	43.1	− 3.3	8.0	− 0.2	− **6.0**	8.2	1.10	3.8	3.7	3.8	85	46	83	E 1	E 1	E 1	2	1	1	−	a ⌴, ≡
21.	44.0	43.0	41.6	− 1.5	8.2	1.5	− 2.0	8.4	3.20	3.7	3.6	4.6	90	44	91	SE 1	o	o	2	3	1	−	a ⌴
22.	40.7	40.4	40.0	1.6	8.6	6.6	0.5	9.0	4.75	4.3	4.4	5.9	84	52	81	SE 1	S 2	o	7	7	7	0.3	a ◍
23.	35.3	34.4	**33.1**	5.2	10.2	10.0	2.4	10.3	6.35	6.2	5.9	**7.1**	94	64	79	SE 1	S 1	S 2	9	6	7	2.0	n u. a ●
24.	36.0	35.5	34.0	4.2	10.2	6.6	4.0	**10.4**	**7.20**	5.7	5.1	5.8	92	55	90	SE 1	SW 4	SE 2	7	6	8	**5.2**	n, 2–3, 4–5ᵖ ◍
25.	34.5	35.4	34.5	4.2	6.2	2.6	2.4	6.6	4.40	4.8	5.6	4.5	77	79	80	NW 3	NW 4	NW 2	7	8	6	−	
26.	36.5	36.5	36.5	2.7	2.8	2.2	2.0	3.0	2.50	4.7	4.7	5.0	84	82	93	NW 2	W 3	W 2	8	7	6	3.2	n ●. a ≡. 1–2ᵖ ✳
27.	40.3	41.0	40.7	2.0	2.7	0.8	0.0	3.0	1.50	4.3	4.6	4.0	82	82	82	NW 1	N 2	NE 3	7	6	10	0.3	t ✳
28.	39.7	39.3	39.0	0.6	2.4	− 1.0	− 1.0	2.8	0.90	3.8	3.7	3.9	78	68	90	NE 2	E 2	SE 2	7	6	1	−	
29.	39.4	37.9	36.4	− 2.2	3.2	0.0	− 5.0	4.1	− 0.45	3.2	3.2	4.2	83	54	90	NE 2	NE 3	NE 2	1	3	0	−	a ⌴
Mittel	42.72	42.36	42.07	1.08	5.75	2.68	−0.86	6.20	2.67	4.33	4.33	4.73	85.4	62.6	84.3				6.2	5.6	5.3	22.6	

Februar. Würzburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 179.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	47.8	39.9	42.8	2.0	11.3	8.1	1.8	12.0	6.90	5.2	6.3	5.4	96	62	67	o	W 8	W 6	10	10	10	0.5	p ●
2.	42.2	42.9	46.1	3.7	8.9	4.2	2.4	9.7	6.05	4.7	5.1	6.0	78	61	97	W 2	W 6	W 4	10	10	3	0.8	p ◍
3.	52.0	54.8	57.0	3.6	5.0	0.5	0.5	5.0	2.75	5.1	5.0	4.0	87	76	83	N 4	o	W 2	10	10	2	0.8	n ●
4.	58.2	58.5	**59.4**	0.1	3.4	3.6	− 1.2	3.8	1.30	4.1	5.1	5.2	90	87	88	W 2	W 4	W 4	7	10	10	−	
5.	59.2	58.2	58.0	3.9	6.3	4.9	3.2	6.8	5.00	5.4	5.5	5.7	88	78	89		o W 2	o	10	10	10	−	
6.	55.5	53.1	52.6	− 1.5	5.0	0.9	− 1.8	5.9	2.05	3.9	5.5	4.8	94	84	98		o	o	10	0	10	−	a ⌴, ≡
7.	53.5	52.5	51.5	− 2.4	0.1	− 0.9	− 3.5	0.9	− **1.30**	3.7	4.2	4.3	96	90	100		o	o	10	10	10	−	a ⌴, ≡
8.	49.7	48.0	47.2	− 1.5	0.1	− 0.1	− 2.4	0.1	− 1.15	4.0	4.3	4.5	98	94	98		o	o	10	10	10	−	a ⌴, ≡
9.	45.4	44.1	44.1	0.6	7.0	6.9	− 1.0	10.2	4.60	4.5	6.7	6.8	94	89	91		o SW 2	E 2	10	10	8	0.5	n ◍. a ⌴, ≡
10.	44.1	43.6	44.1	5.8	11.1	9.6	2.8	11.1	6.95	6.1	**7.4**	7.2	88	75	82		o SW 2	o	10	10	10	1.0	n u. a ◍
11.	47.3	46.8	48.0	6.6	9.4	5.9	5.6	9.9	7.75	6.7	7.3	7.0	93	83	100		o	o	10	10	10	**13.1**	n u. t ◍
12.	53.1	54.4	54.7	3.4	7.6	2.9	2.5	7.6	5.05	5.4	5.6	5.0	93	72	88	W 2	o	o	10	10	0	0.7	n ◍
13.	55.6	55.6	55.4	2.7	4.0	1.6	− 0.7	4.8	2.05	5.2	5.3	4.7	93	87	91	W 4	W 4	W 2	10	10	0	−	
14.	54.9	52.9	51.3	− 1.1	2.6	− 0.6	− 1.3	3.4	0.80	4.1	4.4	4.1	96	79	94	NE 2	NE 2	NE 2	10	2	0	−	a ⌴, Dunst
15.	51.9	50.2	50.3	0.0	2.0	2.4	− 0.8	3.0	1.10	3.3	4.8	3.3	72	91	59	NE 4	NE 6	NE 6	0	10	10	0.1	1⁴⁸ p ✳
16.	48.8	48.9	51.2	0.3	4.2	1.0	− 0.5	4.7	2.10	3.7	3.6	3.4	78	58	68	NE 6	E 6	E 4	1	10	0	−	
17.	52.1	50.7	50.6	− 2.4	4.2	− 0.7	− 3.0	4.5	0.75	3.2	3.3	3.1	83	54	71	E 4	E 6	NE 4	0	0	0	−	a ⌴
18.	49.5	48.0	48.3	− 3.0	6.0	0.6	− 4.5	6.8	1.15	2.4	**2.1**	3.1	66	**29**	64	E 2	E 6	E 2	0	0	0	−	
19.	49.8	48.8	48.4	− 1.8	6.9	1.1	− 2.7	8.7	3.00	2.9	3.7	3.7	72	49	73	o	o	o	6	10	0	−	
20.	49.1	48.4	49.6	− 3.8	9.2	4.9	− 4.3	10.9	3.30	3.1	4.4	5.5	91	51	84	o	o	o	0	10	0	−	a ⌴, ≡
21.	50.3	48.2	47.6	− 1.8	9.6	3.6	− 2.4	10.7	4.15	3.6	5.6	4.9	90	62	83	o	o	o	0	2	0	−	a ⌴, ≡
22.	46.3	45.0	44.3	2.1	9.6	7.6	1.0	9.7	5.35	5.1	6.3	6.6	94	70	85	o	o	o	10	10	10	0.1	a ●⁰ ≡
23.	40.9	39.4	**38.9**	8.6	12.8	9.6	5.6	**13.3**	**9.45**	7.3	6.9	**7.4**	88	62	84	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	4.0	n u. p ◍
24.	41.5	40.6	39.3	6.4	9.0	6.8	5.2	9.6	7.40	5.6	5.7	6.1	78	67	82	W 4	W 6	W 4	10	10	10	7.2	n ●
25.	41.5	40.9	41.0	3.1	6.8	3.9	3.0	6.8	4.90	5.0	4.6	5.0	88	63	82	W 4	W 4	W 4	10	10	10	1.5	n u. m ◍
26.	42.4	42.0	43.3	3.5	2.4	1.2	1.2	4.8	3.00	5.0	5.2	4.9	85	94	98	W 2	W 2	W 2	10	10	10	3.7	n ◍⁰. 1³⁵ p ◍ ✳ △
27.	47.1	47.3	47.1	0.7	2.7	0.7	0.2	2.9	1.55	4.0	3.6	4.0	82	63	83	W 2	o	W. 2	10	10	10	0.6	n ◍ ✳. p ✳
28.	45.6	44.7	44.9	− 0.3	3.0	0.6	− 0.8	3.1	1.15	3.9	3.6	3.3	87	62	70	SE 2	SE 2	E 4	10	10	10	0.1	n ✳
29.	44.9	42.9	42.5	− 4.1	3.3	2.0	− **5.1**	4.3	− 0.40	2.8	2.9	4.0	84	50	75	E 2	E 4	E 4	0	7	10	−	a ⌴
Mittel	48.77	47.98	48.26	1.15	5.98	3.20	−0.05	6.72	3.34	4.45	4.97	4.93	87.0	70.4	83.7				7.4	8.3	6.3	34.7	

Februar. Nürnberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 315.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	30.6	29.6	31.3	2.6	11.5	7.0	1.9	**13.0**	7.45	5.0	5.8	6.3	91	57	84	SE 2	SW 8	NW 2	9	10	10	0.1	n ⌊⌋², ≡. p ztw. ◍⁰ ≋ NW 8
2.	31.5	31.3	34.1	2.7	9.5	4.7	1.8	9.9	5.85	4.8	4.4	5.1	85	49	79	SE 4	SW 4	SE 2	8	6	1	–	n ⌊⌋², ≡. 2³⁰ p ◍ Tropfen
3.	39.2	42.0	44.2	2.7	3.5	0.5	0.5	5.0	2.75	5.1	4.7	4.4	91	80	92	NE 2	NW 4	NE 2	10	10	8	1.5	n u. a ztw. ◍ mit ✳ Flocken
4.	45.9	46.2	46.7	– 1.1	3.5	3.1	– 2.1	4.0	0.95	4.1	5.1	5.1	96	87	90	SW 2	SW 4	SW 4	3	9	10	0.2	n ⌊⌋², ≡⁰. p ztw. ◍⁰
5.	**46.9**	45.7	45.6	2.5	4.9	0.7	0.7	5.2	2.95	5.1	5.3	4.7	93	81	96	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	8	–	n u. 8ª ≡. a ◍ Tropfen
6.	43.1	41.0	40.2	– 3.0	5.8	0.0	– 3.2	6.4	1.60	3.7	4.9	4.3	100	72	94	SE 2	SW 4	SE 2	6	2	1	–	n ⌊⌋², ≡², V, p ≡⁰
7.	40.9	39.5	38.7	– 4.3	7.0	– 0.3	– 4.8	7.9	1.55	3.3	4.6	4.1	100	62	92	SE 2	NW 2	NE 2	2	1	1	–	n ⌊⌋², ≡, V. 8ª ≡. p ≡
8.	36.8	35.0	34.6	– 3.3	5.8	0.4	– 3.9	6.3	1.20	3.5	4.6	4.5	98	67	94	SE 2	SE 2	NE 2	7	7	8	–	n ⌊⌋², n, a u. p ≡
9.	33.5	32.5	32.6	3.9	6.9	5.6	– 1.1	8.0	3.45	5.9	6.9	6.5	97	93	96	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	1.3	n ⌊⌋, ≡² ◍, t ztw. ◍, p ≡
10.	32.9	32.7	33.0	4.5	9.5	6.9	3.3	10.1	6.70	5.7	7.0	6.6	90	79	88	SE 2	SW 4	SE 2	8	10	10	0.2	n ≡. n u. t ztw. ◍⁰
11.	35.7	34.3	35.3	5.8	10.5	7.2	5.3	11.0	**8.15**	6.6	6.6	6.6	96	70	87	S 2	SE 4	W 2	10	9	10	0.9	n ◍ ≡, 8ª ≡. 6ᵖ ◍⁰
12.	41.1	42.3	42.5	4.3	6.4	0.7	0.7	8.0	4.35	5.4	5.0	4.6	87	69	94	SW 2	SW 4	SE 4	6	4	0	1.4	n ◍ ≡⁰. p ≡⁰
13.	43.6	42.6	42.8	1.8	6.4	0.5	– 1.9	7.0	2.55	5.1	5.2	4.3	96	72	90	SE 2	NE 4	NE 4	10	1	1	0.1	n ◍⁰. ⌊⌋, ≡
14.	42.2	40.0	39.0	– 4.2	3.0	0.6	– 4.4	4.5	0.05	3.2	4.2	4.2	97	74	87	E 2	NW 2	SE 4	7	0	1	–	n ⌊⌋², ≡², V. 8ª ≡
15.	38.8	36.2	37.0	– 0.2	2.6	0.6	– 1.1	3.0	0.95	4.2	3.1	3.8	92	57	80	E 6	NE 8	NE 8	5	9	0	–	n ⌊⌋ ✳ Flocken. t ≋ *)
16.	36.0	36.3	38.4	0.0	4.1	– 0.2	– 0.9	4.3	1.70	3.7	3.4	3.3	79	55	72	NE 4	SE 8	SE 6	0	1	0	–	n ⌊⌋², ≡. t ≋ SE 8
17.	39.5	38.3	37.9	– 2.8	3.6	– 1.6	– 3.4	4.0	0.30	2.9	2.8	3.5	79	47	86	SE 2	E 6	SE 6	0	0	0	–	n ⌊⌋², ≡
18.	36.9	35.8	36.4	– 2.9	6.0	– 0.5	– 5.1	6.5	0.70	2.5	**2.3**	2.9	68	34	66	E 4	SE 6	SE 4	0	0	0	–	n ⌊⌋², ≡. a ≋ SE 8
19.	37.9	36.7	36.3	– 3.7	8.7	0.2	– 4.9	9.3	2.20	2.7	2.7	3.0	78	**32**	65	SE 2	SE 2	SE 2	1	1	0	–	n ⌊⌋², ≡². 8ª u. p ≡⁰
20.	36.8	36.5	37.7	– 3.8	10.3	1.9	– 4.2	11.6	3.70	3.2	4.0	4.5	93	43	86	SE 2	SW 2	NW 2	3	0	0	–	n ⌊⌋², ≡². 8ª u. p ≡⁰
21.	37.8	36.0	35.7	– 2.3	10.1	2.4	– 3.5	11.0	3.75	3.7	4.8	3.9	96	51	72	SE 2	SW 2	E 4	4	1	2	–	n ⌊⌋², ≡². 8ª u. p ≡⁰
22.	34.9	33.5	32.9	1.9	9.8	7.3	– 0.5	10.0	4.75	4.3	5.6	5.5	82	62	72	SE 2	SW 2	SE 2	10	9	10	0.1	n ⌊⌋, ≡². 8ª u. p ≡. t ztw.
23.	29.8	28.4	**27.6**	5.1	11.7	8.8	4.0	12.0	8.00	6.2	**7.8**	7.2	94	76	86	SE 2	SW 4	SW 4	10	9	10	1.5	n u. 8⁰–⁵⁰ a ◍ [◍⁰
24.	30.6	29.4	28.3	4.5	9.8	6.4	4.0	10.1	7.05	5.7	4.6	5.2	90	51	72	SE 2	SW 8	SW 4	1	9	9	0.8	n ◍ ≡⁰, t ztw. ≋ SW 8
25.	29.2	29.1	29.1	3.5	5.9	2.3	1.8	6.6	4.20	4.9	4.1	4.8	83	59	87	SW 4	W 4	NW 4	10	10	0	1.3	n ◍ ≡⁰. a ztw. ◍ ✳
26.	30.6	29.6	30.4	2.3	4.6	1.6	1.1	5.0	3.05	4.9	4.6	4.8	89	73	93	SW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	**2.3**	n ◍ ≡⁰. p ztw. ◍ ✳ △.**)
27.	34.1	34.5	34.2	0.2	1.1	– 0.1	– 0.5	2.5	1.00	4.5	3.8	4.2	96	75	92	NW 4	W 2	W 2	9	10	9	2.0	n ✳ ≡⁰, t ztw. ✳ △. p ≡⁰
28.	33.2	32.3	32.5	– 1.0	2.0	– 1.4	– 1.9	2.2	0.15	3.5	3.5	3.1	82	66	76	SE 2	SE 4	SE 4	9	8	1	–	n ✳ Flocken ≡⁰
29.	32.3	30.4	30.4	– 5.0	4.0	0.1	– **6.1**	5.0	– **0.55**	2.9	2.4	3.6	93	39	78	E 4	SE 6	SE 4	0	0	7	–	n ⌊⌋², ≡⁰, p ≡⁰
Mittel	36.63	35.78	36.05	0.37	6.50	2.26	–0.98	7.22	3.12	4.36	4.61	4.64	92.1	63.2	84.3				6.1	5.7	4.7	13.7	

*) NE 8. m ✳ Flocken
**) 3ᵖ ≋ NW 8

Februar. Kaiserslautern. 1884.

Höhe über dem Meere = 242.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	35.7	35.5	37.9	7.8	8.3	6.0	6.0	9.4	7.70	5.9	6.3	5.6	75	77	81	SW 4	SW 6	W 3	6	4	0	0.6	12¹/₂–1¹/₂, 2⁴⁵–3¹⁰ p ◍
2.	36.0	37.6	40.5	7.3	8.3	5.5	5.5	9.0	7.25	4.7	5.7	5.8	62	70	86	SW 6	SW 5	W 1	10	10	2	0.4	n ◍ ≋
3.	47.5	50.1	52.0	3.4	5.1	0.7	0.7	6.5	3.60	5.2	4.4	4.2	88	68	87	E 1	NE 1	0	10	9	6	2.4	n ◍
4.	53.6	54.2	**54.6**	0.5	2.6	1.6	– 1.7	2.8	0.55	4.0	4.8	5.0	83	85	96	SW 2	SW 2	W 1	10	10	10	–	a ⌊⌋, ≡
5.	53.8	52.8	52.2	2.6	5.1	3.8	1.6	5.6	3.60	5.2	5.4	5.3	94	83	88	0	W 1	0	10	10	10	0.3	n ◍⁰
6.	49.5	46.9	47.0	– 2.5	4.9	– 0.3	– 2.8	4.9	1.05	3.6	5.1	4.2	96	78	94	0	W 1	0	0	0	0	–	a ⌊⌋², ≡. p ≡⁰
7.	47.3	45.6	44.9	– 4.1	4.7	– 0.4	– **4.5**	5.3	0.40	**3.1**	5.0	4.3	96	78	96	0	0	0	10	6	0	–	a ⌊⌋, ≡. p ≡
8.	43.2	41.1	40.5	– 3.4	4.4	0.9	– 3.8	4.4	0.30	3.4	5.2	4.5	95	84	90	E 1	0	0	10	5	5	–	a ⌊⌋, ≡. p ≡
9.	38.7	38.3	38.1	3.4	8.9	7.6	0.4	9.1	4.75	5.6	7.0	6.8	**97**	83	88	0	SW 3	W 1	10	10	6	0.5	n ◍ ≡
10.	37.7	37.5	37.5	8.2	9.9	9.7	6.1	10.4	8.25	6.9	**7.7**	7.5	85	84	84	SW 2	SW 5	SW 1	10	10	10	1.1	n u. 8ᵖ ◍⁰
11.	41.5	41.5	42.6	5.1	7.8	5.4	5.1	9.7	7.40	6.3	6.8	5.7	95	86	85	0	W 1	SW 1	5	10	10	3.6	n u. 8ᵖ ◍⁰
12.	47.3	47.3	47.5	4.5	9.6	4.7	4.2	10.0	7.10	5.3	5.6	5.5	84	62	86	S 1	E 1	E 1	8	0	0	0.2	n ◍⁰
13.	48.6	48.5	48.4	0.7	6.8	4.9	– 0.5	6.8	3.15	4.5	5.9	5.5	92	80	84	0	E 1	E 3	10	5	10	–	≡². 7ᵖ ≋
14.	47.8	46.4	45.0	2.7	3.4	1.0	1.0	4.9	2.95	4.8	4.9	4.1	85	83	83	E 1	E 1	E 1	10	10	0	–	≡
15.	44.7	43.8	43.5	– 0.3	2.5	0.3	– 0.5	2.7	1.10	3.6	3.6	4.2	81	65	90	E 4	E 5	E 3	0	2	10	0.1	a ⌊⌋. p ✳⁰
16.	42.0	42.6	44.0	0.1	3.7	1.2	– 0.3	3.7	1.70	4.3	3.9	4.3	94	65	85	E 5	E 4	E 1	10	10	0	1.8	n ✳
17.	44.1	42.9	42.3	1.7	4.0	1.0	– 2.1	4.2	1.05	3.3	3.7	3.9	82	61	77	E 4	E 5	E 3	0	0	0	–	a ⌊⌋, ≋
18.	41.3	40.8	40.8	– 2.3	3.6	2.3	– 3.0	3.6	0.30	3.2	3.3	3.8	83	56	70	E 3	E 1	E 1	0	2	0	–	
19.	42.0	41.4	41.8	2.7	11.2	4.1	1.2	11.4	6.30	5.1	5.3	4.8	91	54	79	0	W 2	S 1	7	6	0	–	
20.	42.9	43.4	44.0	0.1	8.0	2.4	– 1.3	8.8	3.75	4.2	4.9	5.0	90	62	91	SW 1	SW 2	W 1	0	1	0	–	a ⌊⌋², ≡
21.	43.8	41.8	41.2	1.2	11.1	5.8	– 1.4	11.5	5.05	4.6	5.2	5.6	92	**53**	82	E 1	W 1	SW 1	10	8	10	–	a ⌊⌋
22.	39.9	39.4	37.5	6.9	8.1	7.6	4.2	8.1	6.15	6.6	7.4	7.3	88	92	94	W 1	SW 2	0	10	10	10	1.1	n, a u. p ◍⁰. p ≡ [ztw. ◍
23.	34.5	**33.5**	34.3	8.5	12.0	7.2	7.2	**12.2**	**9.70**	7.2	6.9	6.9	87	66	91	SW 4	SW 5	SW 2	10	10	10	7.2	n, 8ª, 12³⁰–⁴⁵ p u. v. 2¹/₄ᵖ an
24.	35.9	34.8	34.5	5.4	7.2	3.4	3.4	7.8	5.60	5.9	6.2	5.3	87	82	92	SW 5	SW 6	W 2	10	7	10	**14.8**	n, a ztw., v. 2¹/₂ᵖ an ztw. ◍ △
25.	37.2	35.9	37.3	3.7	6.3	2.8	2.5	6.8	4.65	5.2	4.6	5.1	87	65	91	W 2	W 3	W 2	8	10	10	1.9	n, 3–4ᵖ ◍
26.	37.9	37.7	38.5	3.0	1.5	1.0	1.0	5.0	3.00	5.1	4.8	4.7	90	94	94	W 1	NW 1	NW 1	10	10	10	4.2	n ◍. 12¹/₂ᵖ △ Böe. 1¹/₂-2ᵖ ✳⁰
27.	41.7	41.7	41.5	0.5	2.4	0.9	0.3	2.5	1.40	4.0	3.6	3.4	83	66	68	E 1	NE 1	NE 1	7	7	10	–	
28.	38.9	37.8	37.9	– 1.0	3.3	0.3	– 2.0	3.3	0.65	3.8	3.6	3.4	88	61	73	E 1	E 2	E 1	2	7	0	–	
29.	37.6	36.5	36.9	– 2.8	2.3	1.5	– 3.5	2.5	– **0.50**	**3.1**	3.5	3.7	83	66	72	SE 2	E 1	E 1	0	9	10	–	a ⌊⌋²
Mittel	42.50	41.97	42.23	2.07	6.10	3.20	0.79	6.65	3.72	4.75	5.18	5.01	87.3	72.7	85.4				7.0	6.8	5.5	40.2	

Februar. Speyer. 1884.

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	48.6	48.0	50.2	4.4	10.1	6.9	3.9	11.3	7.60	5.4	6.8	6.0	87	74	81	S 1	W 4	W 3	4	10	3	0.7	1–1$^{3}/_{4}^{p}$ ◍^{0}. 4$^{10-30}$ p ◍ ≡
2.	49.0	50.4	53.1	5.6	9.7	6.7	2.7	10.1	6.40	5.1	5.6	6.2	75	63	84	NW 3	NW 4	W 2	10	10	8	–	12–12$^{1}/_{4}^{p}$ ●^{0}
3.	59.4	62.4	64.7	4.2	5.5	1.3	1.3	6.7	4.00	5.5	4.6	4.1	89	68	82	NE 1	NE 1	E 1	10	10	5	1.6	n ◍. 8^{p} ☋
4.	66.2	66.7	**67.1**	0.5	5.1	2.6	– 1.1	6.1	2.50	4.2	5.0	4.7	89	77	84	W 2	W 4	W 1	8	10	9	–	a ⌴^{0}. 6 u. 8^{p} ☋
5.	66.5	65.6	64.8	2.8	5.7	3.3	1.7	6.1	3.90	4.7	5.5	5.1	82	80	88	SW 1	SW 1	0	10	10	0	–	
6.	62.5	60.2	59.8	– 1.5	1.6	0.7	– **3.0**	3.3	0.15	4.1	4.6	4.7	100	89	98	0	0	SW 1	10	10	10	–	a ⌴. t ≡
7.	60.5	58.8	57.7	– 1.3	0.5	– 0.1	– 1.8	1.3	– 0.25	4.2	4.1	4.6	100	87	100	0	0	NE 1	10	10	10	0.1	a ⌴^{0}. t ≡, Sprüh ◍
8.	56.2	54.6	53.6	– 1.4	– 0.1	0.8	– 1.8	1.0	– **0.40**	4.2	4.3	4.8	100	94	98	0	0	0	10	10	10	0.1	t ≡, Sprüh ◍
9.	51.6	50.9	50.8	4.0	9.3	7.3	0.4	9.8	5.10	5.8	7.5	7.0	95	87	91	S 1	W 1	SW 1	10	10	10	0.5	n u. – 10^{a} ≡ ◍^{0}
10.	50.8	50.4	50.0	6.4	10.5	9.1	4.4	11.3	7.85	6.6	**8.0**	7.6	91	85	89	SW 1	W 2	W 1	10	10	10	0.2	n ◍^{0}
11.	54.1	53.7	55.5	6.7	8.7	5.7	5.7	9.4	7.55	7.0	7.9	6.6	96	95	98	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	**9.2**	n u. 1–8^{p} ●
12.	60.4	60.3	60.4	5.2	8.6	5.0	4.6	9.3	6.95	6.1	5.3	5.5	92	64	84	W 1	NE 1	N 1	10	4	0	0.9	n ◍^{0}
13.	61.8	61.3	61.3	1.0	6.5	5.5	0.1	6.5	3.30	4.7	6.0	5.6	96	83	83	NE 1	NE 3	NE 2	8	10	10	–	8^{a} Hoch ≡^{0}
14.	60.6	59.0	57.6	3.0	4.3	0.6	0.6	5.6	3.10	4.8	5.0	4.3	85	80	90	NE 1	NE 2	0	10	10	0	–	8^{a} Hoch ≡^{0}
15.	57.7	56.2	55.7	1.2	3.4	2.1	– 0.9	4.0	1.55	3.6	3.2	3.9	72	55	73	NE 4	E 6	NE 4	10	10	10	–	4–4$^{1}/_{2}^{p}$ ✳^{0}
16.	54.7	55.2	56.5	2.1	5.7	3.0	1.4	6.0	3.70	3.4	3.9	3.2	64	57	56	NE 4	NE 4	NE 2	10	8	0	–	
17.	57.4	56.1	55.8	– 0.5	4.7	1.8	– 1.1	5.5	2.20	3.2	2.9	3.3	71	46	63	NE 3	NE 4	NE 4	0	0	0	–	2–8^{p} ztw. ≡
18.	54.8	53.7	53.7	– 2.0	5.0	2.2	– 2.6	6.1	1.75	2.8	**2.3**	3.3	72	**35**	61	E 2	NE 4	0	0	0	10	–	
19.	55.1	54.3	54.1	2.6	8.1	5.9	0.3	9.3	4.80	3.3	5.1	4.5	60	63	65	N 2	NE 2	0	10	10	0	–	
20.	55.5	55.7	56.5	0.1	10.6	4.6	– 0.3	11.1	5.40	4.1	5.3	5.5	89	56	87	S 1	W 2	0	0	9	0	–	a ⌴^{0}
21.	56.7	54.4	53.9	1.1	10.8	6.5	– 0.4	11.5	5.55	4.5	6.0	5.7	90	62	80	SE 1	W 1	0	10	8	10	–	a ⌴^{0}
22.	52.9	51.7	50.4	5.7	10.3	8.7	4.4	10.3	7.35	6.1	7.3	7.0	90	78	84	W 1	W 2	W 1	10	10	10	0.3	7–8^{a} ≡ ◍^{0}, 8–10^{a} ztw. ◍^{0}
23.	47.4	**46.0**	46.5	7.8	13.0	8.6	7.1	**14.0**	**10.55**	7.6	7.5	7.8	96	67	93	0	SW 3	SW 1	10	10	10	5.2	n u. 6–8^{p} ●
24.	48.7	47.5	47.3	6.3	9.1	6.2	5.1	9.5	7.30	6.0	6.3	6.5	84	73	91	W 2	NW 4	SW 1	10	10	10	5.0	n, 11^{a}–1^{p}, 4$^{1}/_{4}$–4$^{1}/_{2}$, 7$^{1}/_{2}$–8^{p}*)
25.	49.7	48.4	49.4	4.0	7.1	3.7	3.5	8.0	5.75	5.3	5.1	5.2	87	68	87	W 2	NW 2	NW 2	9	10	10	2.6	n u. t zeitw. ◍^{0}
26.	50.3	49.9	51.0	3.3	1.4	2.6	1.4	6.9	4.15	5.2	4.9	5.0	90	96	91	NW 2	N 3	N 1	10	10	0	0.2	n ●^{0}. 1$^{1}/_{2}^{p}$ ▲^{0}. 1$^{50-55}$ ▲, -2^{p} ✳
27.	54.3	54.1	54.1	0.1	3.6	1.1	– 0.5	3.8	1.65	4.2	3.8	3.7	90	63	73	NE 1	N 2	N 1	4	10	10	0.1	n ◍^{0}
28.	51.9	50.7	51.0	0.4	3.8	0.7	– 0.3	4.0	1.85	4.0	3.7	3.9	85	60	80	NE 2	NE 3	NE 1	8	10	10	–	
29.	50.5	49.3	49.0	– 1.1	3.3	2.2	– 2.0	3.5	0.75	3.0	3.4	4.0	71	58	75	NE 2	NE 2	NE 1	0	10	10	–	*) ◍, 3^{p} ⌒, 4$^{1}/_{4}$-4$^{1}/_{2}^{p}$ ≡
Mittel	55.37	54.67	54.88	2.44	6.41	3.97	1.13	7.28	4.21	4.78	5.20	5.15	85.8	71.1	83.1				7.6	8.9	6.7	26.7	

Februar. Ansbach. 1884.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	22.1	21.7	23.0	2.2	10.5	6.4	1.3	11.8	6.55	4.7	5.5	5.7	87	58	79	0	SW 6	SW 4	4	9	8	0.7	p ztw. ◍^{0}
2.	22.7	23.1	25.7	1.7	8.2	4.0	0.5	9.0	4.75	4.5	4.3	4.6	88	53	75	SW 2	SW 4	W 2	4	6	5	–	
3.	30.5	33.5	35.6	1.9	3.0	1.0	1.0	4.0	2.50	3.8	4.6	4.5	74	81	90	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	8	2.0	n ◍. a zeitw. ◍
4.	37.3	37.8	38.2	– 0.5	2.2	2.1	– 1.5	3.7	1.10	3.7	4.5	4.6	83	84	85	W 2	W 4	NW 4	1	6	7	0.4	a ⌴. p ztw. ◍^{0}
5.	**38.3**	37.3	37.0	1.7	3.4	– 0.8	– 0.8	4.2	1.70	4.6	4.7	4.0	90	80	92	0	W 2	0	10	8	0	–	
6.	34.3	32.5	31.6	– 3.6	5.8	– 1.5	– 4.0	6.5	1.25	3.0	4.3	3.9	87	62	94	0	0	0	0	0	0	–	a ⌴
7.	32.2	30.8	30.0	– 4.8	7.1	– 0.4	– 5.1	7.7	1.30	2.6	4.6	4.2	80	60	93	0	0	0	0	0	0	–	a ⌴
8.	28.2	26.4	26.1	– 3.8	5.5	0.1	– 4.2	6.4	1.10	3.4	4.8	4.3	**98**	70	94	0	0	0	0	3	4	–	a ⌴
9.	24.7	24.0	24.1	3.5	9.7	5.3	0.0	10.1	5.05	5.6	6.5	6.1	95	72	92	0	SW 2	0	10	4	8	0.8	n ◍^{0}
10.	24.3	24.0	24.3	3.0	9.2	7.1	2.0	10.6	6.30	5.4	**7.2**	6.3	95	83	84	0	SW 2	SW 2	9	10	7	0.5	a ztw. ◍^{0}
11.	27.2	26.1	26.8	5.2	10.2	5.7	5.0	10.5	7.75	6.0	6.6	6.3	90	71	93	0	S 2	SW 2	8	8	10	0.7	p zeitw. ◍^{0}
12.	32.6	33.4	33.7	3.2	6.0	1.0	1.0	7.0	4.00	4.6	4.8	4.6	80	67	92	W 2	S 2	0	7	1	0	**3.0**	n ◍
13.	34.6	34.1	34.0	2.0	4.5	0.5	– 0.5	5.5	2.50	4.9	5.1	4.6	93	81	96	SE 2	SE 2	SE 2	10	8	0	–	
14.	33.2	31.7	29.9	– 1.3	2.6	– 0.7	– 2.6	4.8	1.10	3.9	4.3	4.0	94	77	92	0	SE 2	SE 2	8	3	1	–	a ⌴
15.	29.7	27.4	28.0	– 1.6	0.4	– 0.3	– 1.9	1.3	– 0.30	3.0	3.5	3.1	73	74	67	NE 4	NE 4	NE 4	4	10	7	0.5	t ✳^{0}
16.	26.8	27.0	29.4	– 1.8	3.6	– 1.0	– 2.8	4.2	0.70	3.2	3.2	3.1	80	53	73	NE 4	NE 4	NE 4	1	2	0	–	
17.	30.2	29.2	28.6	– 4.0	3.3	– 2.2	– 4.8	3.8	– 0.50	2.9	2.5	2.4	85	42	64	NE 6	E 6	E 6	0	0	0	–	a ⌴
18.	27.4	26.8	27.4	– 3.7	5.4	– 2.3	– 5.3	6.0	0.35	**1.8**	**1.8**	2.4	52	**27**	63	NE 6	SE 4	E 2	0	0	0	–	a ⌴
19.	28.8	28.1	27.8	– 4.6	7.6	– 0.9	– 6.1	8.5	1.20	2.5	2.7	3.1	76	34	72	SE 2	0	0	1	1	0	–	a ⌴
20.	28.0	27.7	29.0	– 4.5	11.2	0.4	– 5.1	11.3	3.10	3.0	3.3	4.4	94	33	93	0	SW 2	0	0	0	0	–	a ⌴
21.	29.2	27.7	27.4	– 3.6	10.1	0.4	– 4.4	10.6	3.10	3.3	4.1	4.1	96	45	88	0	SW 2	0	0	0	2	–	a ⌴
22.	25.9	25.1	24.4	1.5	9.4	6.1	– 1.1	10.0	4.45	4.5	5.0	5.5	86	57	77	0	SW 2	SW 2	10	9	10	0.1	t ztw. ◍^{0}
23.	21.1	19.8	**19.2**	5.7	12.0	8.1	3.8	**12.2**	**8.00**	6.6	5.4	6.9	**98**	64	86	SW 2	SW 2	SW 2	10	7	7	2.0	n ◍
24.	22.0	21.2	19.9	3.2	8.5	5.9	3.0	9.0	6.00	5.2	4.3	4.6	90	52	65	SW 4	SW 6	SW 6	2	4	7	1.8	n ◍
25.	21.0	21.1	20.9	2.4	5.0	1.3	1.3	6.0	3.65	4.5	4.2	4.5	82	64	89	W 4	W 4	W 2	9	8	4	0.9	n ◍
26.	22.1	21.7	22.0	1.5	3.2	1.0	0.7	4.2	2.45	4.7	4.5	4.2	93	77	84	W 4	W 4	W 4	10	8	9	1.3	t ztw. ◍ ✳
27.	25.4	25.9	25.7	– 0.4	1.2	– 0.5	– 1.1	1.7	0.30	3.8	2.7	3.2	85	53	72	N 2	N 2	0	8	8	9	0.8	n ✳^{0}
28.	24.2	23.4	23.6	– 3.0	0.7	– 1.4	– 3.7	1.6	– 1.05	3.2	2.7	2.6	86	56	62	NE 2	E 4	NE 4	0	9	1	–	a ⌴
29.	23.1	21.6	21.3	– 5.4	3.4	1.0	– **6.8**	4.5	– **1.15**	2.4	2.6	2.9	80	43	58	NE 2	E 2	E 2	0	1	9	–	a ⌴
Mittel	27.83	27.24	27.40	–0.27	5.96	1.57	–1.46	6.78	2.66	3.98	4.29	4.30	85.9	61.1	81.5				4.7	4.9	4.2	15.5	

1884.

Februar. Regensburg.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'.

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 9h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 9h	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 9h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 9h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	28.3	26.3	27.1	1.0	9.0	6.4	0.4	**10.0**	5.20	4.8	6.3	**6.8**	98	73	94	E 2	N 2	SW 2	4	10	10	1.4	⌊, ≡. p ◍
2.	29.4	28.7	30.3	1.3	9.3	4.4	0.7	9.6	5.15	4.9	5.0	5.0	98	57	80	S 2	W 2	0	5	3	0	0.3	n ◍
3.	36.0	37.5	40.3	4.9	3.3	2.1	1.4	4.9	3.15	4.2	5.0	3.9	64	87	73	S 2	NW 2	0	10	10	5	–	≡
4.	42.2	42.0	42.7	0.9	6.6	3.3	– 0.2	6.7	3.25	4.8	4.4	4.9	98	61	85	0	W 2	W 2	0	5	5	–	⌊
5.	**43.1**	42.1	41.8	2.2	5.1	1.8	1.8	6.1	3.95	4.9	5.2	5.1	91	80	96	0	NW 2	0	6	9	0	0.4	n ◍
6.	40.1	37.7	36.6	– 0.8	4.5	1.7	– 0.8	5.0	2.10	4.2	5.3	4.7	95	84	91	E 2	S 2	0	10	1	0	–	bis m ≡
7.	37.5	36.7	35.3	– 0.8	2.1	– 0.4	– 1.9	2.4	0.25	3.9	4.7	3.9	90	87	89	C	O	0	10	10	0	–	⌊, ≡
8.	33.7	31.8	31.3	– 3.0	5.4	1.4	– 3.4	5.6	1.10	3.3	4.7	4.9	90	71	96	NE 2	SE 2	0	3	1	0	–	⌊, ≡
9.	30.9	29.7	29.7	0.8	4.5	3.1	– 3.5	4.6	0.55	4.5	5.5	?	92	87	?	E 2	S 2	0	10	8	2	0.2	n ◍ ☋, ≡
10.	30.3	30.2	30.3	1.6	5.1	5.2	1.3	5.8	3.55	?	?	6.1	?	?	92	?	?	SE 2	?	?	10	1.4	t ztw. ◍
11.	33.0	32.5	31.5	1.3	4.3	2.4	0.5	5.3	2.90	4.8	5.4	5.4	96	87	98	SE 2	SE 2	NW 1	10	10	6	0.5	a ≡, ◍
12.	37.3	38.3	38.6	3.2	6.9	2.0	0.5	6.9	3.70	5.5	5.4	5.0	95	73	94	SE 1	SE 2	SE 1	10	4	1	0.2	n ◍
13.	39.4	39.0	38.9	3.2	6.6	0.9	– 0.4	7.3	3.45	5.1	5.3	4.4	89	73	89	SE 1	SE 2	N 1	9	2	0	–	
14.	38.5	36.9	35.6	– 1.8	1.7	0.2	– 1.8	1.7	– 0.05	3.1	4.1	3.6	77	80	78	NW 2	SE 1	0	4	10	10	–	⌊, ≡
15.	34.1	32.0	33.1	0.0	3.5	0.6	– 1.1	4.0	1.45	3.0	3.3	2.6	65	55	53	NE 4	E 4	E 2	10	10	0	–	
16.	32.0	32.1	34.3	– 0.6	4.8	– 0.1	– 1.8	5.0	1.60	2.8	3.2	2.6	64	49	58	N 4	E 6	E 4	0	1	0	–	
17.	35.6	34.8	34.6	– 2.7	3.4	– 2.4	– 3.9	4.4	0.25	2.3	3.3	2.6	62	56	69	S 2	E 2	E 2	0	0	0	–	
18.	34.0	32.8	33.0	– 3.2	5.5	– 0.3	– 4.7	5.7	0.50	2.0	2.8	2.2	55	42	49	E 2	E 6	E 2	0	0	0	–	⌊
19.	34.5	33.5	32.9	– 4.2	6.9	0.4	– 4.3	8.1	1.90	**1.9**	3.1	2.8	57	**41**	58	0	SE 2	E 2	0	0	0	–	⌊
20.	33.8	33.6	33.7	– 3.5	6.9	1.9	– 4.3	7.4	1.55	2.3	3.7	3.9	65	49	75	N 2	O	O	4	0	0	–	⌊, ≡
21.	34.6	33.1	32.5	– 2.2	7.6	2.0	– 2.7	8.2	2.75	2.8	3.7	4.1	71	47	77	O	O	O	1	0	0	–	⌊, a ≡
22.	31.8	30.7	30.5	0.0	6.6	4.1	– 0.9	6.6	2.85	3.4	4.6	4.6	74	64	76	S 2	S 2	O	9	10	8	–	
23.	27.0	26.3	**25.4**	3.0	6.5	5.0	1.4	7.7	4.55	4.4	6.0	5.7	78	83	87	E 2	SE 2	E 2	10	9	7	0.6	von 10a an ztw. ◍
24.	27.7	26.9	25.5	4.3	8.7	6.3	2.4	**10.0**	**6.20**	5.6	5.1	4.7	90	60	66	W 2	W 4	W 2	8	6	9	–	2 10 p ⚌
25.	25.6	25.7	**25.4**	3.6	6.2	1.8	1.8	6.6	4.20	5.3	4.3	4.7	90	60	90	SW 2	W 4	O	7	9	0	–	
26.	27.0	26.6	26.2	1.8	4.4	2.2	0.8	5.2	3.00	5.0	5.3	5.0	95	85	93	N 2	W 2	SW 2	10	10	10	**1.6**	n ◍, 8a ⚹, 6–8p ⚹. ≡2
27.	29.9	30.1	30.2	0.7	2.6	0.2	0.0	2.9	1.45	3.6	3.4	3.3	75	62	71	NW 2	NW 2	O	10	10	10	0.1	8–10 p ⚹
28.	29.6	28.4	28.5	– 0.3	2.3	– 1.5	– 1.8	3.2	0.70	3.3	4.1	2.2	73	75	53	N 2	E 2	E 2	10	9	0	–	
29.	28.9	27.3	26.6	– 4.8	3.6	– 0.6	– **5.5**	3.6	– **0.95**	2.3	4.7	2.8	70	80	63	N 2	NE 2	O	0	0	2	–	⌊
Mittel	33.30	32.53	32.50	0.20	5.31	1.87	–1.03	5.88	2.42	4.86	5.53	4.20	80.6	68.1	78.0				6.1	5.6	3.3	6.7	

Februar. Passau.

1884.

Höhe über dem Meere = 306.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	33.7	31.1	33.0	0.0	7.8	4.2	– 1.0	9.1	4.05	4.5	**5.9**	5.6	99	75	90	O	O	O	10	0	10	0.1	a ≡2. von 7 3/4p an ◍
2.	34.6	33.5	35.5	0.6	9.4	3.0	0.0	9.8	4.90	4.8	4.6	4.9	99	52	86	O	W 4	W 4	10	1	0	3.2	n ◍. a ≡2
3.	39.8	41.5	44.4	1.1	5.0	3.0	0.0	5.2	2.60	4.5	4.9	5.0	90	75	88	O	NW 2	N 2	7	10	7	0.1	a ⌊. zwischen 2 u. 3p ◍
4.	47.3	46.8	47.8	1.2	6.1	3.5	0.0	6.8	3.40	4.5	4.1	4.8	90	59	81	W 2	S 2	O	10	3	9	–	
5.	**48.3**	47.2	46.9	2.0	6.1	1.2	1.2	6.9	4.05	4.8	4.7	4.4	91	67	90	W 2	O	O	9	2	0	0.2	n ◍
6.	45.3	42.9	41.9	– 1.8	5.4	0.3	– 2.7	6.6	1.95	4.0	4.7	4.2	99	71	91	O	O	O	10	0	0	–	a ≡2
7.	42.7	41.3	40.6	– 3.4	5.2	0.0	– 4.1	6.2	1.05	3.5	4.2	4.2	100	62	90	O	O	O	10	0	0	–	a ⌊, ≡
8.	39.1	36.5	36.3	– 2.8	5.4	0.3	– 3.5	5.9	1.20	3.4	4.3	4.2	91	64	90	SE 2	O	O	2	2	3	–	n ⌊
9.	36.3	34.7	34.7	0.4	5.7	3.8	– 1.0	6.5	2.75	4.2	5.4	5.4	90	78	90	E 2	O	O	10	9	10	0.6	6 1/2–9a u. zwischen 6 u. 8p ◍
10.	36.2	35.0	35.5	0.6	8.6	4.1	0.0	9.1	4.55	4.6	**5.9**	5.5	96	70	91	O	O	O	9	9	10	–	a Ω, ≡0
11.	38.3	37.0	36.1	1.6	6.6	2.4	0.3	7.8	4.05	4.6	5.1	5.1	90	70	92	SE 2	SE 2	O	10	5	3	–	a Ω
12.	42.2	43.7	44.0	2.2	5.5	4.6	0.2	6.1	3.15	5.2	5.7	5.3	95	84	83	O	SE 2	O	10	10	8	0.7	n u. –9 1/4a ◍. a ≡
13.	44.7	43.9	44.1	0.2	7.4	2.0	– 0.2	7.8	3.80	4.2	4.4	4.5	90	58	86	E 2	E 6	E 2	0	1	0	–	
14.	43.4	41.3	40.4	– 1.7	0.6	1.4	– 2.5	2.0	– 0.25	3.9	4.1	3.4	95	85	65	SE 2	O	E 4	10	10	7	–	a ⌊, ≡2. t Hoch ≡
15.	38.3	36.9	38.3	1.0	5.0	1.6	0.4	5.2	2.80	3.0	2.8	2.7	60	44	53	SE 6	SE 8	SE 8	8	4	1	–	n u. t ⚌
16.	36.6	36.8	39.3	1.6	5.2	0.7	0.7	5.6	3.15	2.9	2.7	2.8	56	42	58	SE 8	SE 8	SE 8	0	0	0	–	n u. t ⚌
17.	40.8	40.3	40.0	– 2.4	2.6	– 1.0	– 3.0	2.8	– 0.10	2.4	2.6	2.2	62	46	52	SE 6	SE 6	SE 8	0	0	0	–	n u. t ⚌
18.	39.9	38.9	39.1	– 1.5	6.4	2.7	– 3.0	6.8	1.90	1.8	**1.7**	**1.7**	45	24	32	SE 4	SE 6	SE 6	0	0	0	–	
19.	39.6	37.9	37.8	– 2.6	11.2	1.0	– 3.4	**11.6**	4.10	1.9	2.1	3.0	51	**21**	60	W 2	E 2	O	0	0	0	–	
20.	38.8	38.5	39.1	– 4.8	7.6	0.5	– 6.2	8.8	1.30	2.7	2.7	3.2	85	34	67	SE 2	W 2	O	0	0	0	–	a ⌊
21.	39.7	37.6	37.6	– 3.2	7.8	1.2	– 4.0	8.9	2.45	3.1	3.1	3.8	86	39	75	E 2	O	O	0	0	0	–	a ⌊
22.	37.2	35.5	35.3	– 1.3	7.2	3.5	– 2.5	7.5	2.50	3.8	3.5	4.2	91	46	72	SE 2	N 2	O	10	10	6	–	a ⌊. Hoch ≡
23.	32.1	31.1	30.5	1.2	9.5	5.0	– 0.1	10.0	4.95	4.4	4.0	5.1	89	45	78	E 2	E 2	O	9	8	7	–	zw. 6 u. 7a ◍ Tropfen
24.	32.9	32.4	31.5	3.0	8.8	5.6	1.5	9.1	**5.30**	5.0	4.9	4.8	89	58	70	W 2	W 4	O	10	10	6	–	zw. 6 u. 9a ztw. ◍ Tropfen
25.	30.7	30.8	**30.4**	3.4	6.2	3.5	1.2	6.8	4.00	5.2	4.7	4.9	91	66	84	W 2	S 2	S 4	10	8	10	1.8	n ◍, 11 40–45 a △
26.	31.9	31.4	31.6	2.3	3.2	1.6	0.8	4.7	2.75	4.9	5.0	4.9	90	87	95	W 4	W 4	O	10	10	6	**6.4**	n ◍ ⚹, 10a u. 3 1/2–4 1/4p ⚹,
27.	33.8	34.4	34.6	1.0	3.2	1.4	0.0	3.8	1.90	4.5	3.2	4.3	91	56	85	W 2	NW 4	W 2	8	8	10	3.0	n ◍ ⚹ [ztw. ◍
28.	34.2	33.5	33.6	– 0.7	2.4	– 1.4	– 1.7	2.8	0.55	2.9	2.8	2.5	68	52	60	SE 2	SE 4	O	3	0	0	–	
29.	33.8	31.8	31.4	– 5.4	3.8	0.4	– **6.9**	4.8	– **1.05**	2.6	2.6	3.5	85	44	75	SE 2	SE 4	O	0	0	1	–	a ⌊
Mittel	38.35	37.39	37.63	–0.28	6.03	2.07	–1.36	6.72	2.68	3.86	4.01	4.14	84.6	57.7	76.9				6.4	4.1	3.9	16.1	

Februar. Landshut. 1884.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48^m 38^s. Polhöhe = 48^0 32′.

Datum	Barometer			Lufttemperatur						Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	8^h	2^h	8^h	8^h	2^h	8^h	Minimum	Maximum	Mittel a. beiden	8^h	2^h	8^h	8^h	2^h	8^h	8^h	2^h	8^h	8^h	2^h	8^h		
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	25.1	23.9	25.1	− 1.1	8.3	6.7	− 2.5	9.2	3.35	4.0	5.5	6.2	94	67	84	SW 2	SW 3	SW 4	0	1	10	0.1	⌊, ≡n. 7p ●0
2.	25.9	25.6	27.3	2.3	8.4	2.4	0.0	8.4	4.20	4.9	5.1	4.8	91	62	87	SE 2	S 2	S 4	1	1	3	0.8	n ◍
3.	31.6	33.8	36.6	0.5	4.4	2.7	− 2.5	4.4	0.95	4.7	5.5	5.0	**98**	89	89	W 3	SE 1	W 3	8	10	10	0.1	8^{20-30} a ●
4.	38.9	38.8	**39.9**	0.8	5.4	1.8	− 1.5	5.4	1.95	4.6	4.7	4.7	94	71	90	W 2	W 1	W 2	2	0	3	−	≡0
5.	39.7	38.8	38.3	− 1.5	4.2	− 0.1	− 3.0	4.3	0.65	3.9	4.8	4.4	96	77	96	SW 2	SW 2	S 2	2	1	2	−	⌊
6.	37.4	33.8	32.8	− 4.1	5.6	− 0.6	− 5.8	6.1	0.15	3.0	5.0	4.7	91	74	94		0	S 1	0	10	0	0	−	⌊2, bis 10^{40} a ≡2
7.	33.6	32.8	31.6	− 2.9	5.2	− 0.5	− 4.5	5.4	0.45	3.6	5.0	4.1	**98**	75	92		0	SE 1	SE 2	2	0	0	−	⌊2, ≡0
8.	30.2	28.1	27.6	− 3.9	5.3	0.6	− 6.0	5.4	− 0.30	3.3	5.7	4.6	**98**	86	96		0	SE 1	SE 1	10	5	6	−	⌊2, bis 10^a ≡
9.	26.4	26.1	26.2	0.7	8.6	2.8	− 1.2	8.6	3.70	4.7	6.1	5.4	**98**	73	96	SE 1		0	W 2	10	5	3	2.5	n ◍
10.	26.9	26.7	27.1	0.8	9.3	7.2	− 1.2	9.4	4.10	4.8	**8.5**	6.0	**98**	**98**	79		0	S 1	S 2	10	8	6	−	bis 11^{30} a ≡2
11.	29.1	28.1	27.8	0.4	6.6	2.6	− 1.2	7.2	3.00	4.6	6.1	5.3	**98**	84	96	S 2	N 3	W 2	10	4	6	−	bis 9^a ≡
12.	34.0	34.8	35.1	4.0	5.9	4.7	0.5	6.1	3.30	5.8	5.8	5.4	95	84	84	W 2	W 2	SW 2	10	10	10	0.9	n ◍
13.	35.9	35.4	35.0	3.7	5.4	1.6	0.5	5.4	2.95	4.6	5.0	4.4	77	75	85	SE 3	E 2	0	10	3	0	−	
14.	34.4	32.5	31.3	− 1.4	2.6	− 0.6	− 4.0	2.9	− 0.55	4.0	4.6	4.1	96	82	94	NE 2	N 3	NE 3	10	5	4	−	⌊
15.	29.4	27.1	28.1	− 0.7	2.8	0.5	− 3.2	2.9	− 0.15	3.6	3.3	3.4	83	59	71	NE 3	E 5	E 5	10	5	2	0.1	$8-9^{30}$ a ✳. 11^a ≍
16.	27.2	27.4	29.8	− 0.3	4.2	− 0.2	− 2.3	4.4	1.05	3.2	3.2	3.3	72	52	74	E 5	E 4	E 2	0	1	2	−	n ≍
17.	31.3	30.7	29.8	− 3.2	1.8	− 1.3	− 5.1	1.9	1.60	3.0	3.6	3.7	82	69	88	E 4	E 5	E 5	2	0	0	−	⌊2
18.	29.2	28.7	28.8	− 3.4	4.4	0.4	− 6.0	4.4	− 0.80	**2.5**	3.0	4.5	60	**48**	96	E 5	E 4	E 3	0	0	0	−	⌊⌊
19.	30.5	29.5	29.0	− 6.4	8.0	− 1.3	− 8.5	8.4	− 0.05	**2.5**	3.8	3.3	90	**48**	80	E 2	E 1	E 1	0	0	0	−	⌊⌊
20.	29.9	29.8	30.2	− 5.2	7.4	0.0	− 7.2	7.9	0.35	**2.5**	3.7	3.7	80	**48**	81	E 1	E 1	E 1	0	0	0	−	⌊2
21.	30.9	29.3	28.8	− 3.8	7.9	0.5	− 6.0	8.1	1.05	3.2	4.0	4.4	93	51	98	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	0	−	⌊2
22.	28.3	27.0	26.7	− 0.5	8.9	4.2	− 4.0	8.9	2.45	3.6	4.7	5.2	81	55	84	SW 1	S 2	S 2	7	8	10	0.1	⌊. $5^{40}-8^p$ ◍
23.	23.5	22.0	**21.7**	1.8	9.3	8.0	0.1	**9.7**	4.90	4.8	7.0	5.7	91	80	71	S 2	S 2	SW 3	10	9	8	1.4	n u. a ◍
24.	24.5	24.1	22.7	4.9	8.0	6.0	2.1	8.4	**5.25**	5.6	4.8	4.3	86	60	62	SW 4	SW 4	SW 4	10	3	8	0.1	n ● [◍ ✳
25.	22.5	22.7	22.4	2.7	5.9	0.8	− 1.0	6.0	2.50	5.1	4.5	4.3	91	65	89	SW 3	SW 4	SW 4	7	5	10	1.4	n u. $8-9^a$ ◍, $4^{20}-5^{10}$ u. $7-8^p$
26.	23.7	23.3	23.2	1.5	4.3	1.3	− 1.1	4.3	1.60	4.6	4.9	4.7	91	79	92	SW 3	W 4	W 4	10	8	8	**3.2**	n, 10^{40-50} a, 2^{10-30} u. 4^{20-30} p
27.	25.8	26.6	26.5	0.3	0.4	− 0.2	− 2.1	1.5	− 0.30	4.1	3.9	4.2	94	83	92	SW 3	W 4	W 3	10	8	10	0.8	n ◍ ✳, 4^{10-25} p ✳ [◍ ✳
28.	25.2	24.3	24.2	− 0.8	2.0	− 1.2	− 5.4	2.9	− 1.25	3.9	3.5	3.2	90	66	76	S 2	E 4	E 4	8	4	3	−	⌊⌊
29.	24.4	23.0	22.7	− 5.5	3.0	0.4	− **9.1**	3.3	− **2.90**	2.6	3.1	3.5	87	54	75	E 4	E 4	E 3	0	1	0	−	⌊2
Mittel	29.50	28.78	28.84	−0.70	5.64	1.70	−3.14	5.90	1.38	3.98	4.98	4.50	89.4	69.5	86.6				5.8	3.6	5.7	11.5	

Februar. Augsburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43^m 36^s. Polhöhe = 48^0 22′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	15.5	14.7	16.5	3.6	10.8	5.4	1.3	12.1	6.70	3.8	5.0	5.6	63	53	83	S 2	SW 4	W 4	2	5	10	2.0	⌊. 4^{15} p ◍
2.	16.5	16.5	18.7	2.1	7.7	3.8	1.5	8.5	5.00	4.0	4.2	4.2	76	54	70	SW 2	SW 4	0	1	1	0	**2.8**	n ◍. ⌊. a u. p ◐
3.	22.6	24.9	27.6	3.8	2.6	1.0	6.1	3.55	4.2	5.2	4.6	75	87	82	W 1	NW 2	0	5	10	10	0.2	⌊⌊. 6^{45} a u. 1^{45} p ◍
4.	29.9	29.8	**30.9**	1.1	5.2	2.0	0.8	5.7	3.25	4.2	4.1	3.9	85	61	74	S 2	SW 4	0	1	0	2	−	a ◐, 6^{40} p ☋
5.	30.6	29.5	28.8	− 1.7	3.9	1.1	− 3.0	4.7	0.85	3.7	4.3	4.4	93	69	89		0	0	0	10	1	0	−	⌊. ◐. ☋. a u. p ≡
6.	26.7	24.8	23.9	− 1.3	5.5	2.3	− 2.0	6.7	2.35	3.1	4.0	4.3	74	59	79	S 2	0	0	0	0	0	−	⌊, ◐ ☋. p ≡
7.	24.3	23.3	22.4	− 0.1	7.1	3.0	− 1.6	8.6	3.50	3.1	3.5	4.4	69	47	78		0	0	0	1	1	1	−	⌊⌊
8.	20.8	18.8	18.6	− 0.5	7.7	3.7	− 2.0	8.2	**3** 10	3.3	3.8	4.8	75	48	80		0	0	SW 2	1	8	8	−	⌊. ☋
9.	17.8	16.9	17.0	4.2	8.9	6.4	3.3	9.8	0.55	4.9	5.7	5.7	79	67	79	S 2	S 2	SW 2	9	8	9	0.5	n u. 1^{45} p ◍
10.	17.6	17.5	17.5	4.3	10.1	7.0	3.9	10.7	7.30	4.8	5.9	5.6	76	64	75	SW 2	SW 2	0	10	10	2	−	
11.	19.5	18.2	18.7	6.0	10.1	7.3	3.4	10.8	7.10	5.5	5.9	6.3	79	64	83		0	E 2	0	10	5	10	0.1	7^{40} a ●
12.	24.7	25.5	25.5	4.2	5.8	4.8	3.5	7.3	5.40	5.5	5.4	5.3	89	79	82		0	E 2	E 2	9	10	10	1.7	n ◍
13.	26.1	25.7	25.7	2.5	3.1	1.8	1.3	4.8	3.05	5.0	5.0	4.4	91	88	85	E 2	E 2	E 2	10	10	10	−	
14.	25.1	23.2	21.9	− 0.4	1.3	− 0.2	− 1.0	1.8	0.40	4.3	4.2	3.8	**96**	83	83	E 2	NE 2	E 2	10	10	8	−	
15.	20.3	18.1	18.6	− 1.9	− 0.2	− 0.2	− 3.3	1.0	− 1.15	3.2	3.7	3.3	80	82	73	NE 2	NE 2	E 2	10	10	2	1.0	7^{45} a u. p ✳
16.	17.7	18.1	20.0	− 2.9	3.5	0.0	− 3.7	4.0	0.15	3.0	3.1	3.0	82	53	65	NE 2	E 2	E 2	2	5	0	−	
17.	21.0	20.6	19.6	− 3.7	0.7	− 1.9	− 4.3	1.2	− **1.55**	2.8	2.7	2.5	82	57	65	E 2	E 2	E 4	E 6	1	0	0	−	⌊
18.	18.6	18.6	19.0	− 4.9	4.9	− 1.2	− 5.5	5.3	− 0.10	**1.8**	2.2	2.5	59	34	60	E 2	E 2	E 2	E 2	1	0	0	−	
19.	21.0	20.5	20.2	− 4.7	7.1	2.5	− **5.6**	8.4	1.40	2.6	2.1	3.1	81	**27**	57	SE 2	E 2	E 2	2	0	0	−	
20.	20.5	20.8	21.3	− 1.1	9.0	4.2	− 2.9	9.5	3.30	2.5	3.0	4.0	60	35	64	S 2	SW 2	0	1	0	0	−	⌊⌊
21.	21.5	20.1	19.8	− 1.7	8.2	4.0	− 3.0	9.4	3.20	3.3	3.9	4.2	82	50	67		0	0	0	1	0	1	−	⌊⌊
22.	19.4	18.2	17.8	2.8	8.8	6.2	0.3	9.5	4.90	3.8	4.5	5.4	67	53	76	S 2	SW 2	0	10	10	8	−	⌊, a u. p ≡0
23.	15.7	13.5	**12.9**	4.3	11.4	7.8	3.3	**12.3**	**7.80**	5.0	**6.4**	5.3	80	64	66	W 2	SW 2	0	10	5	2	**2.8**	n u. a ◍
24.	15.7	15.0	13.9	4.6	7.9	5.9	4.2	8.2	6.20	5.5	4.2	4.0	87	54	57	SW 1	SW 4	SW 4	9	5	9	2.2	n ◍
25.	14.3	13.9	13.6	2.1	5.3	1.5	1.3	6.4	3.85	4.7	4.4	4.5	87	65	89	SW 2	SW 2	W 2	9	9	10	2.5	n ◍, p ✳
26.	15.1	14.9	14.6	1.3	2.8	0.9	0.5	4.4	2.45	4.3	4.7	4.5	85	82	92	SW 2	SW 4	SW 2	10	8	10	1.8	n u. p ◍ ✳
27.	17.3	17.7	17.7	0.1	1.4	− 1.4	− 1.7	2.2	0.25	3.9	3.8	3.7	86	75	90	W 2	NE 2	NE 2	10	10	0	2.1	n ✳
28.	15.9	14.8	15.0	− 3.3	0.6	− 1.4	− 4.4	1.4	− 1.50	3.3	2.8	3.0	93	60	72	NE 2	NE 4	E 2	10	8	0	−	⌊⌊, a ≡
29.	14.7	14.0	13.3	− 4.6	3.5	1.3	− **5.6**	3.8	− 0.90	2.6	3.8	3.7	82	63	71	E 2	E 2	0	2	5	10	−	⌊⌋
Mittel	20.22	19.59	19.69	0.45	5.72	2.73	−0.69	6.65	2.98	3.85	4.19	4.29	79.8	61.3	75.4				5.7	5.3	4.6	19.7	

Februar. München. 1884.

Höhe über dem Meere = 528.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	13.2	12.1	14.6	3.1	12.9	4.6	0.2	**13.2**	6.70	3.5	4.3	5.4	60	38	86	SW 2	SW 4	SW 4	4	3	10	0.3	n ⌴0. 7–7½ p ◍
2.	14.5	14.2	16.5	2.5	9.2	3.3	1.6	9.9	5.75	4.4	3.1	4.0	79	35	67	SW 3	SW 3	S 1	3	2	0	–	p ◑
3.	20.5	22.4	24.9	2.9	5.9	1.9	0.0	6.4	3.20	4.3	5.3	4.6	76	76	88	W 4	NW 2	NW 1	9	9	8	0.4	n ⌴. 8¼a ●
4.	27.6	27.4	**28.6**	3.0	5.3	1.2	1.0	6.0	3.50	5.0	4.3	4.3	88	63	85		0 SW 2	0	8	1	0	–	a ≡0
5.	28.1	27.0	26.6	– 1.3	3.9	1.3	– 2.8	4.6	0.90	4.0	4.5	4.4	**96**	72	87		0 E 1	0	0	1	0	–	a ⌴2. a u. p Boden ≡0. p ◑
6.	24.5	22.2	21.3	– 1.0	8.1	2.2	– 2.9	8.5	2.80	3.6	4.9	5.2	84	60	**96**	SW 1	N 1	N 1	1	1	2	–	a ⌴2, Dunst
7.	22.0	20.8	19.8	– 1.1	8.1	3.0	– 2.1	8.8	3.35	3.4	4.0	3.9	81	52	69		0 NE 1	S 1	1	1	0	–	a ⌴2, Dunst
8.	18.4	16.4	16.3	– 0.7	8.6	4.3	– 1.8	9.2	3.70	3.3	4.0	4.8	78	50	76		0 N 1	NW 1	5	5	8	–	a ⌴, Boden ≡
9.	15.6	14.6	14.7	3.9	10.7	5.9	3.3	11.2	7.25	5.3	5.3	5.7	87	55	83	SW 1	W 2	SW 1	9	8	4	0.3	n ◍0. a u. p Boden ≡. n ☿
10.	15.5	15.4	15.0	4.9	11.3	7.4	2.2	12.2	7.20	4.5	5.6	5.0	67	57	65	SW 2	SW 1	E 1	9	10	6	–	
11.	17.7	15.9	16.5	4.3	10.6	4.7	2.5	11.0	6.75	4.8	**6.0**	**6.0**	77	63	94	SW 1	E 2	N 1	9	8	3	–	a Dunst. 8p ♁
12.	22.5	23.1	23.1	4.4	5.5	4.5	3.6	6.2	4.90	5.6	5.7	5.6	90	85	89		0 NE 2	E 3	10	10	10	4.2	n u.–8½a ●
13.	23.8	23.2	23.1	2.7	2.9	1.6	1.1	3.5	2.30	5.3	5.2	4.4	94	91	85	S 2	E 2	E 1	10	10	10	–	a Boden ≡0
14.	22.5	20.6	19.1	0.9	0.9	0.2	– 0.2	1.6	0.70	4.5	4.5	4.0	92	90	85	S 2	NE 3	E 3	10	10	10	–	a Boden ≡0
15.	17.1	14.9	15.7	– 1.9	0.6	– 0.8	– 3.1	2.2	– 0.45	3.2	3.7	3.3	81	77	78	NE 3	NE 3	NE 1	10	10	2	0.4	7½a–2p ztw. ✳0
16.	14.8	15.4	17.5	– 3.1	4.3	– 0.9	– 4.7	4.8	0.05	3.2	3.2	3.3	89	51	76	NE 1	NE 3	NE 2	1	4	3	–	a ⌴2
17.	18.7	18.0	17.1	– 4.7	0.6	– 2.9	– 5.2	0.6	– **2.30**	3.0	2.9	2.7	93	61	75	E 4	E 4	E 4	9	0	0	–	n ⌴2
18.	16.2	15.8	16.6	– 4.3	5.3	– 1.0	– 5.9	5.5	– 0.20	1.8	1.9	2.4	56	29	56	E 5	E 5	SE 1	1	1	0	–	a ⌴
19.	18.5	17.8	17.5	– 4.5	8.1	2.0	– **7.2**	8.6	0.70	2.2	**1.6**	2.8	69	**23**	53		0 NE 1	0	3	2	0	–	n ⌴, –9a u. 8p Boden ≡
20.	18.3	18.4	18.9	– 0.7	9.9	3.0	– 3.2	10.4	3.60	2.5	2.1	3.4	57	**23**	58	SW 1	W 1	W 1	0	0	0	–	a ⌴2, Boden ≡0
21.	19.3	17.7	17.3	– 0.7	8.5	2.5	– 2.6	9.3	3.35	3.0	4.5	4.4	71	56	79	SW 1	N 1	0	0	1	0	–	a ⌴, ≡. p Boden ≡0
22.	16.9	15.7	15.0	2.7	11.1	7.1	– 0.3	11.6	5.65	3.5	3.7	4.3	61	38	57	SW 2	W 1	W 2	9	9	9	–	a ⌴
23.	11.6	11.3	10.8	5.5	11.9	6.4	2.9	12.8	**7.85**	4.0	5.9	4.9	59	57	67	SW 1	SW 1	S 3	10	10	1	–	9a ◍0
24.	13.6	12.7	11.7	5.5	7.3	4.9	4.5	9.2	6.85	5.5	4.3	4.1	82	56	62	SW 3	W 3	W 2	10	5	4	0.1	n ◍0 [3p, 3.55–4½ u. 8p ✳
25.	11.9	11.7	11.0	2.5	5.1	1.3	0.2	5.8	3.00	4.7	4.6	4.5	85	69	89	SW 1	SW 3	W 2	9	9	10	**7.5**	n ◍ ✳, 8¼–9a ✢. 12.5 p △.
26.	12.9	12.5	12.0	0.8	3.3	0.8	– 0.5	4.2	1.85	4.2	4.2	4.5	87	72	92	W 2	W 5	W 4	10	10	2	6.1	n u. a ✳. 2–2½, 6½p ✳
27.	14.6	15.1	14.9	0.1	1.3	– 1.2	– 1.2	2.6	0.70	4.4	3.6	3.7	**96**	71	88	W 1	NW 1	E 1	10	9	5	1.0	n ✳, a Boden ≡0, 8–9¾a u.
28.	13.3	12.3	12.1	– 2.3	1.1	– 2.1	– 3.9	1.6	– 1.15	3.6	3.4	3.0	94	66	78	E 2	NE 2	E 2	10	3	0	–	a Boden ≡0 [2p ✳0
29.	12.3	11.1	**10.7**	– 5.2	3.1	0.7	– 6.5	3.8	– 1.35	2.7	3.0	3.3	88	52	69	E 1	E 1	E 2	0	2	6	–	n ⌴2, a Boden ≡0
Mittel	17.81	17.09	17.20	0.63	6.39	2.27	–1.07	7.08	3.00	3.90	4.11	4.20	79.9	58.2	77.0				6.2	5.3	3.9	20.3	

Februar. München (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Höhe über dem Meere = 528.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	13.3	11.6	14.6	1.6	12.5	4.4	– 1.1	**12.8**	5.85	3.3	4.3	5.2	63	39	82	SW 2	NW 2	W 5	6	3	10	0.6	p ◍
2.	14.5	14.1	16.7	0.6	8.8	1.9	0.3	9.4	4.85	4.2	3.0	4.0	87	35	75	SW 3	W 4	W 1	1	3	0	–	
3.	20.2	22.3	25.2	1.9	5.5	1.7	– 0.1	5.8	2.85	3.8	5.1	4.6	71	75	88	W 2	W 3	W 1	9	10	10	0.7	8.30 a ◍0 ✳0
4.	27.6	27.3	**28.6**	1.8	4.5	1.0	0.4	5.4	2.90	4.7	4.1	4.2	89	64	83	W 2	W 4	0	9	2	0	–	
5.	28.3	26.8	26.6	– 2.6	3.4	– 0.6	– 3.3	4.1	0.40	3.5	4.2	4.3	92	72	96	SW 2	E 2	NW 1	0	0	0	–	t ≡0
6.	24.7	22.2	21.2	– 3.8	7.4	0.3	– 3.8	7.9	2.05	3.2	4.6	4.0	91	59	83	SW 1	E 2	0	0	0	2	–	t ≡0. p ◑
7.	22.1	20.6	19.7	– 2.7	7.0	1.0	– 3.1	8.1	2.50	3.4	4.9	3.9	89	65	77	SW 1	E 1	SE 2	0	0	2	–	a ≡0
8.	18.4	16.3	16.2	– 1.9	7.2	3.2	– 3.1	7.7	2.30	3.3	4.1	4.5	82	53	76	SW 1	E 2	0	4	8	10	–	
9.	15.5	14.5	14.7	2.1	10.1	3.6	1.9	11.1	6.50	4.9	5.1	5.2	89	54	87	SW 1	W 2	0	7	5	1	0.3	n ◍0
10.	15.5	15.2	14.9	2.1	10.6	4.6	0.3	11.2	5.75	4.6	5.4	5.0	84	56	79	SW 1	W 2	NE 2	9	10	6	–	
11.	17.6	15.7	16.5	2.6	9.8	4.0	1.7	10.5	6.10	4.7	**6.2**	5.8	82	68	93		0 E 3	0	9	9	9	–	a ≡0
12.	22.4	23.0	23.2	3.4	5.0	4.1	3.2	5.4	4.30	5.6	5.6	5.4	95	84	87	W 1	E 3	E 4	10	10	10	4.2	n ◍. 8a ◍0
13.	24.0	23.1	23.0	1.9	2.6	1.3	1.3	4.1	2.70	5.1	5.0	4.5	94	89	89	E 3	E 4	E 4	10	10	10	–	a ≡
14.	22.5	20.5	19.0	– 0.2	0.7	– 0.3	– 0.5	1.7	0.60	4.3	4.5	4.0	94	92	87	S 1	SE 1	E 2	10	10	10	–	a ≡
15.	17.0	14.8	15.9	– 2.2	0.2	– 1.6	– 3.3	1.6	– 0.85	3.3	3.7	3.5	80	76	80	E 4	E 2	E 3	10	10	0	0.1	a ✳0
16.	14.6	15.3	17.8	– 4.5	3.6	– 1.7	– 5.5	3.9	– 0.80	3.1	3.5	3.4	92	54	81	E 1	E 4	E 3	2	7	0	–	
17.	18.6	17.7	17.0	– 5.2	0.2	– 3.4	– 6.1	0.5	– **2.80**	3.0	2.9	2.9	92	61	76	E 3	E 7	E 4	9	0	0	–	
18.	16.3	15.6	16.7	– 5.0	4.6	– 1.5	– 6.2	5.1	– 0.55	1.9	2.0	2.5	56	32	56	E 6	E 7	E 4	0	0	0	–	
19.	18.4	17.7	17.5	– 6.9	7.8	– 0.6	– **9.1**	8.5	– 0.30	1.9	**1.7**	2.8	71	**23**	62	SE 1	NE 1	E 1	1	2	0	–	
20.	18.2	18.3	19.0	– 2.9	9.8	0.7	– 4.5	10.5	3.00	2.6	2.1	2.7	69	**23**	54		0 NW 1	SE 1	0	0	0	–	
21.	19.4	17.7	17.4	– 2.2	8.2	0.6	– 3.1	8.9	2.90	2.8	3.5	3.8	72	42	78	SW 1	0	E 2	0	0	1	–	
22.	16.7	15.5	15.0	1.8	10.4	4.9	– 2.9	11.0	4.05	3.0	3.6	4.0	57	38	61	SW 1	W 2	E 2	7	9	10	–	
23.	11.6	11.2	10.9	3.4	10.4	4.5	1.3	11.5	**6.40**	4.2	6.0	4.5	70	63	70		0 SE 1	SW 2	9	9	2	–	
24.	13.5	12.8	11.7	4.8	7.6	2.2	2.2	8.8	5.50	5.3	3.5	4.1	81	45	75	SW 3	W 6	SW 1	10	8	1	0.3	n ◍0
25.	11.7	11.3	11.1	1.7	4.4	0.8	0.1	4.9	2.50	4.9	4.2	4.4	90	67	89	W 4	W 5	W 4	9	8	10	**7.6**	n u. t ✳2
26.	13.0	12.2	12.0	0.6	2.8	0.6	– 0.3	3.4	1.55	4.1	4.1	4.3	85	73	89	SW 4	W 5	W 4	10	10	7	5.6	n ✳
27.	14.6	14.8	15.0	– 0.4	0.6	– 2.2	– 1.4	2.3	0.45	4.0	4.0	3.8	89	71	94	W 3	NW 3	NE 1	10	10	3	0.4	n u. t ✳0. a ≡
28.	13.2	11.8	12.2	– 2.9	0.6	– 2.4	– 4.2	0.4	– 1.90	3.7	3.1	3.1	**98**	65	78	SE 3	E 4	E 4	10	3	0	–	
29.	12.1	10.8	**10.5**	– 6.2	2.7	0.0	– 7.2	3.6	– 1.80	2.7	3.5	3.8	93	62	75	NE 3	E 3	E 3	1	2	10	–	
Mittel	17.78	16.92	17.23	–0.67	5.83	1.07	–1.93	6.56	2.31	3.76	4.05	4.08	82.7	58.6	79.3				5.9	5.5	4.3	19.8	

Februar. Hohenpeissenberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 994.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 3^s$. Polhöhe = $47^0\ 48'$.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	74.6	73.7	75.3	8.2	7.2	0.1	− 1.3	**11.8**	5.25	2.9	4.3	4.6	**32**	55	100	SW 4	SW 4	W 4	5	4	10	1.4	⌊ i. Thal. $6^1/_2$–8^p ✳
2.	74.9	75.0	77.0	1.6	4.9	2.2	− 1.3	5.9	2.30	3.9	3.5	3.4	77	52	63	SW 4	SW 4	SW 4	3	2	0	–	
3.	80.6	81.6	84.7	0.8	1.0	− 0.3	− 2.9	4.0	0.55	3.7	4.6	4.5	73	92	100	NE 4	SW 4	NE 4	8	10	10	2.3	≡. 2–5^p ✳
4.	86.8	87.2	**88.0**	− 0.9	2.0	0.2	− 2.6	3.1	0.25	4.0	3.8	4.0	92	72	83	SW 4	SW 2	NE 4	10	1	0	–	Horizont ≡
5.	87.3	86.4	86.2	− 0.4	3.0	1.4	− 3.2	4.0	0.40	3.1	3.8	3.8	69	64	71	NE 2	NE 2	SW 2	0	0	0	–	Horizont ≡
6.	84.2	82.6	81.8	4.4	7.5	3.6	0.2	7.8	4.00	2.6	3.5	4.5	44	44	75	0	0	0	0	0	3	–	
7.	82.0	81.3	80.4	3.0	7.8	4.3	0.0	8.6	4.30	3.5	2.8	3.7	59	36	55	0	SW 4	SW 4	0	0	0	–	Thal ≡
8.	78.7	77.2	77.1	5.4	8.9	4.0	4.3	9.3	**6.80**	2.4	5.7	4.4	40	67	71	SW 2	SW 2	SW 4	3	10	10	–	Thal ≡
9.	76.0	75.6	75.7	4.2	6.5	5.1	2.3	7.7	5.00	4.9	4.9	4.7	78	65	66	SW 4	NE 4	NE 2	10	10	5	–	
10.	76.4	76.2	75.7	6.1	7.4	4.7	2.0	8.2	5.10	5.1	5.3	4.4	70	68	66	SW 2	SW 4	SW 4	7	10	2	–	
11.	78.2	76.8	77.4	4.2	6.8	4.2	2.9	7.2	5.05	5.4	5.4	5.7	86	72	92	SW 4	NE 4	SW 2	8	4	10	–	
12.	82.7	82.5	82.6	1.7	3.1	1.2	− 0.7	4.5	1.90	5.1	5.6	5.0	98	98	100	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	3.1	n ◍, unten ≡
13.	82.9	82.2	82.3	− 0.9	0.4	− 0.8	− 3.0	1.2	− 0.90	4.3	4.5	4.2	100	100	96	SW 2	NE 2	NE 2	10	10	10	4.3	n ◍. ≡
14.	81.5	79.6	78.2	− 3.1	− 0.1	− 1.8	− 4.8	1.5	− 1.65	3.3	4.6	3.8	93	100	96	NE 2	NE 2	NE 4	10	10	10	–	≡
15.	75.5	74.2	75.2	− 5.7	− 4.7	− 4.1	− 6.2	− 1.8	− 4.00	2.7	3.0	2.8	92	91	86	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	1.2	n ≡. 2–7^p ✳^{0}
16.	73.4	75.1	76.7	− 5.4	− 1.2	− 3.3	− 8.3	0.2	− 4.05	2.7	5.8	3.0	89	92	87	NE 2	NE 4	NE 2	9	10	2	–	unten ≡
17.	76.6	76.2	75.0	− 7.3	− 4.4	− 6.1	− **9.5**	− 3.0	− **6.25**	2.4	2.8	2.6	92	88	95	NE 2	NE 4	NE 4	0	1	10	–	unten ≡
18.	74.7	75.3	76.4	− 1.6	2.7	− 0.2	− 9.3	3.5	− 2.90	3.2	4.7	3.7	78	82	80	SW 4	NE 2	SW 4	0	0	0	–	
19.	79.2	77.8	78.8	2.0	5.1	3.0	− 5.0	5.9	0.45	5.0	5.7	5.0	94	87	88	SW 2	SW 2	0	0	0	0	–	Thal- u. Horizont ≡
20.	78.2	79.0	79.4	3.0	6.6	4.7	0.9	7.0	3.95	2.7	2.2	4.6	48	39	70	NE 2	0	0	0	0	0	–	
21.	79.2	78.8	78.0	2.4	4.2	3.2	− 0.1	6.5	3.20	2.5	**2.0**	3.2	49	33	55	0	0	SW 2	0	0	0	–	Thal- u. Horizont ≡
22.	77.3	76.5	75.7	4.1	6.7	4.9	1.3	7.8	4.55	3.2	3.9	3.4	53	51	53	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	0	–	
23.	72.8	72.1	72.2	6.4	8.5	6.3	2.8	9.2	6.00	3.5	**5.9**	4.6	45	70	61	SW 4	SW 2	SW 4	10	8	0	–	
24.	74.1	73.4	72.2	0.9	4.5	2.2	0.1	6.9	3.50	4.9	3.7	4.6	100	60	84	SW 4	SW 4	SW 4	10	4	0	–	
25.	72.2	71.6	70.8	− 0.5	0.3	− 1.2	− 3.0	2.2	− 0.40	4.1	4.7	4.0	92	100	96	SW 4	SW 4	SW 6	10	10	10	1.3	n ✳
26.	72.9	72.4	72.1	− 2.1	− 0.1	− 2.2	− 4.0	2.0	1.00	3.8	3.8	3.7	96	78	96	W 4	SW 4	SW 4	10	9	10	2.0	n ✳
27.	74.0	74.6	74.1	− 3.8	− 1.1	− 4.7	− 6.3	− 0.3	− 3.30	3.2	3.5	2.8	93	84	90	SW 4	SW 2	NE 4	10	9	10	**4.6**	8^p–8^a ✳
28.	72.2	71.1	71.3	− 5.8	− 1.4	− 5.6	− 8.0	− 0.9	− 4.45	2.6	3.6	2.5	92	90	87	NE 2	NE 4	NE 4	10	8	0	–	≡
29.	71.1	70.7	**70.5**	− 0.3	0.4	− 1.1	− 7.3	4.0	− 1.65	3.8	4.5	3.7	81	94	86	NE 2	NE 2	NE 2	8	6	8	–	unten, Thal- u. Horizont ≡
			70.8																				
			77.33																				
Mittel	77.59	77.02	86.72	0.71	3.19	0.82	−2.41	4.62	1.10	3.60	4.21	3.96	76.0	73.2	81.0				6.2	5.7	4.8	20.2	

Februar. Wendelstein. 1884.

Höhe über dem Meere = 1730 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $48^m\ 0^s$. Polhöhe = $47^0\ 42'$.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	17.7	16.1	16.5	4.7	6.5	− 3.6	− 3.8	*)	**0.95**	1.8	3.1	3.4	27	43	98	NW 2	NW 4	NW 6	8	6	10	–	von 7^{30} p an ◍. p ≡
2.	16.7	16.8	17.2	− 3.9	− 0.9	− 4.2	− 5.5		− 3.63	2.6	3.1	2.3	75	71	70	NW 4	SW 2	NW 4	8	6	2	0.3	n ◍^{0} ✳^{0}
3.	21.3	22.4	23.4	− 5.7	− 5.2	− 6.4	− 6.4		− 5.92	2.4	2.7	2.2	80	87	80	NW 4	NW 6	NW 4	8	10	10	0.2	p ✳^{0}, ≡
4.	26.2	28.2	**28.9**	− 7.7	− 3.7	− 4.6	− 7.7		− 5.92	2.0	2.0	1.3	82	58	41	NW 2	SW 4	NW 2	8	0	0	–	
5.	28.0	26.8	26.7	− 2.8	4.2	0.4	− 4.6		− 0.70	0.9	2.5	**0.6**	25	40	**13**	SE 2	SE 1	SE 1	0	0	0	–	(in NW ≡)
6.	25.4	24.1	23.5	− 1.4	5.3	1.7	− 1.9		0.93	1.3	1.7	1.3	32	27	25	NW 4	NW 2	NW 4	0	0	0	–	
7.	23.1	22.9	22.4	− 2.2	4.0	0.8	− 3.1		− 0.13	1.7	2.1	1.7	45	35	34	NW 4	NW 2	NW 2	0	0	0	–	Dunst
8.	20.7	19.1	18.9	− 0.8	3.2	0.7	− 1.3		• 0.45	2.1	2.6	2.9	49	44	59	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–	(in NW ≡)
9.	17.8	17.4	17.4	− 2.2	1.8	− 0.9	− 3.4		− 1.18	2.5	3.1	3.3	65	59	77	NW 4	NW 2	NW 4	10	8	8	–	(in NW ≡)
10.	18.5	18.3	18.2	− 0.3	2.2	0.8	− 2.2		0.13	2.5	3.5	2.5	56	65	52	SW 2	SW 2	SW 2	8	10	8	–	
11.	19.7	19.0	18.6	− 2.2	1.6	− 0.1	− 2.8		− 0.88	3.9	3.7	3.1	100	72	69	NW 4	SE 4	NW 4	10	6	8	–	(in NW ≡)
12.	22.6	23.7	24.0	− 3.4	1.6	− 1.0	− 3.4		− 1.55	3.5	**4.1**	3.4	100	80	78	NW 2	SW 2	SE 2	10	0	0	0.2	a ≡, n ✳. (t i.Flachland ≡)
13.	23.7	23.4	23.3	− 1.7	2.3	− 1.8	− 2.1		− 0.83	2.5	3.4	2.6	63	64	67	SE 2	SE 2	SE 4	0	0	0	–	(t–2^p ≡ im Flachland)
14.	22.3	20.5	18.4	− 3.6	− 0.6	− 6.2	− 6.4		− 4.20	2.5	3.3	1.3	75	76	45	NW 4	NW 6	NW 2	0	8	8	–	(t ≡ im Flachland)
15.	15.0	14.0	16.6	−11.4	− 9.2	− 9.9	−12.2		−**10.68**	1.8	2.1	1.6	95	93	76	SE 4	SE 6	SE 8	10	10	8	0.2	8–10^{30} a ✳. a–p ≡
16.	14.3	15.8	17.1	− 7.9	− 5.7	− 8.1	− 9.9		− 7.90	1.4	1.6	1.4	56	54	60	SE 6	SE 4	SE 4	6	10	2	–	(im Flachland ≡)
17.	17.2	17.2	15.5	− 6.3	− 2.2	− 8.4	− 9.2		− 6.53	1.4	1.7	1.5	47	45	60	SE 4	SE 2	SE 8	0	0	0	–	(t im Flachland ≡)
18.	15.9	16.8	17.2	− 8.3	− 3.2	− 7.4	−10.1		− 7.25	**0.6**	0.9	0.9	23	25	34	SE 8	SE 6	SE 6	0	0	0	–	
19.	19.0	19.2	19.4	− 5.2	1.4	− 2.6	− 7.4		− 3.45	1.0	1.5	1.1	32	30	28	SE 6	SE 4	SE 2	2	0	0	–	
20.	19.3	20.1	20.7	− 2.2	2.3	− 2.3	− 3.7		− 1.48	0.9	1.9	2.7	24	36	70	SW 1	SW 2	SW 2	0	0	0	–	
21.	20.0	19.5	19.7	− 2.8	3.2	− 1.7	− 3.3		− 1.15	2.4	2.7	1.9	67	48	47	SE 4	SE 2	SW 2	0	0	2	–	(2^p in NW ≡)
22.	19.0	18.3	18.1	− 6.7	2.3	0.7	− 6.7		− 2.60	1.5	2.4	2.2	55	45	46	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	–	
23.	15.3	15.1	14.7	0.7	3.4	− 0.2	− 0.4		0.88	3.3	3.8	3.2	68	65	70	NW 2	SE 2	NW 6	8	10	8	–	
24.	15.9	15.1	14.1	− 3.6	− 3.9	− 4.7	− 5.6		− 4.45	3.4	3.2	2.5	98	97	80	NW 6	NW 2	NW 6	10	10	6	0.7	p ✳. 2^p ≡
25.	12.2	12.6	10.9	− 6.8	− 6.7	− 8.1	− 8.7		− 7.58	2.3	2.5	2.4	87	93	100	NW 8	NW 6	NW 4	10	10	10	1.4	n, t ✳, ≡
26.	12.1	12.1	12.5	− 9.8	− 8.1	− 9.2	−10.2		− 9.33	2.0	2.3	2.0	93	94	92	NW 4	NW 2	NW 4	10	10	5	**3.1**	n, t ✳. a u. 2^p ≡
27.	13.4	13.6	12.6	−10.3	− 6.7	− 7.2	−10.7		− 8.73	2.0	2.6	2.3	97	96	89	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	1.6	n, t ✳. t ≡
28.	12.0	11.7	11.9	−12.9	− 4.3	− 8.9	−**14.2**		−10.08	1.0	2.2	1.4	67	65	63	SW 2	SW 2	SW 2	0	0	0	–	(8^a im Flachland ≡)
29.	12.3	11.8	**11.4**	− 6.7	− 0.3	− 5.6	− 9.4		− 5.50	1.3	2.9	2.2	48	65	75	SE 2	SE 2	SW 2	4	8	4	–	
Mittel	18.50	18.33	18.27	−4.40	−0.53	−3.72	−6.08		− 3.74	2.02	2.59	2.11	63.1	61.1	62.0				5.5	5.5	4.4	7.7	

*) Maximumthermometer in Unordnung gerathen. Statt $^1/_2$ (Max. + Min.) ist hier daher $^1/_4$ (8^h + 2^h + 8^h + Min.) eingesetzt.

Februar. Hof. 1884.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	2.8	10.0	6.40	S 4	SW 8	3	9	0.7	4^{35}–6^{p} ztw. ● ≡
2.	1.0	6.8	3.90	S 4	NW 6	3	7	2.9	1^{40}–8^{p} ztw. ◍ Böen
3.	– 4.6	4.5	– 0.05	NW 6	NW 4	10	4	3.6	n ✳. 9^{5}–10^{p} ztw. △
4.	– 6.3	0.9	– 2.70	SW 8	SW 6	5	10	–	a ≡
5.	– 0.3	3.6	1.65	SW 2	SE 2	10	10	0.5	n ◍
6.	– 1.9	3.0	0.55	SW 2	O	10	0	–	p ≡
7.	– 6.3	5.0	– 0.65	S 2	O	0	0	–	a ⌴. p ≡
8.	– 7.0	6.8	– 0.10	O	O	0	3	–	a ⌴. p ⊽
9.	– 2.1	5.0	1.45	S 2	S 4	9	3	–	a ≡. t Dunst. p ≡
10.	0.4	8.6	4.50	SE 4	SW 4	3	10	0.6	n ●. a ≡. p Dunst
11.	4.5	9.4	**6.95**	SW 2	SW 4	7	10	1.1	n u. 6^{30}–8^{p} ◍
12.	1.0	6.5	3.75	SW 2	S 2	2	3	3.5	n ◍
13.	– 5.5	5.2	– 0.15	O	NE 2	0	0	–	a ⌴
14.	– 4.5	5.6	0.55	E 2	NE 6	0	10	–	a ⌴. p Dunst
15.	– 2.5	0.9	– 0.80	E 8	NE 6	7	8	–	8^{50}–9^{a} ✳. t ≡
16.	– 2.5	0.6	– 0.95	NE 8	E 6	8	5	–	a ⌴. t ≡
17.	– 8.3	0.2	– 4.05	O	SE 6	0	0	–	a ⌴. t ≡
18.	– 7.7	2.4	– 2.65	SE 6	SE 6	0	0	–	t ≡
19.	– 9.3	1.5	– 3.90	S 6	O	0	0	–	
20.	– 7.7	**10.2**	1.25	S 2	O	0	0	–	a ⌴
21.	– 6.5	8.9	1.20	O	O	0	1	–	a ⌴, ≡
22.	– 3.7	8.0	2.15	S 2	S 2	9	10	–	a ≡ [5^{p} fernes ⌜
23.	2.8	**10.2**	6.50	S 2	S 2	7	5	0.6	a Dunst. 9^{a}–5^{p} ztw. ◍.
24.	2.1	8.7	5.40	W 6	W 2	6	8	**4.7**	n, 1–5^{p} ztw. ◍
25.	1.4	5.6	3.50	S 6	SW 2	6	3	2.5	n ●. 9^{50}–10^{a} ✳
26.	– 0.7	3.0	1.15	SW 4	SW 2	3	8	1.7	n △. 8^{40} a–6^{p} ztw. ✳
27.	– 3.5	0.4	– 1.55	N 2	NE 4	10	10	1.2	n u. a–5^{p} ztw. ✳
28.	– 6.0	– 0.9	– 3.45	E 2	NE 2	10	0	0.3	n u. 9^{0}–^{20} a ✳
29.	**–14.3**	1.4	– **6.45**	O	E 2	4	8	–	a ⌴
Mittel	–3.28	4.90	0.81			4.6	5.0	23.9	

Februar. Kissingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 210,0 Meter. Polhöhe = 50° 12′.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 0.7	11.3	5.30	SW 2	SW 4	10	2	0.3	n u. a ≡. v. 4^{p} an ztw. ◍
2.	2.0	7.3	4.65	S 2	SW 2	10	4	1.8	n, a u. p ztw. ◍
3.	– 0.3	5.1	2.40	N 2	NW 2	10	1	1.0	n ◍
4.	– 2.2	3.6	0.70	O	O	7	10	–	n ⌴
5.	2.5	6.9	4.70	SW 3	O	10	10	–	n u. bis 9^{30} a ≡
6.	0.5	5.9	3.20	SW 2	SE 2	10	6	–	
7.	– 2.1	1.2	– 0.45	SE 2	SE 2	10	10	–	n ⌴, ≡², bis 9^{40} a ≡
8.	– 3.5	1.9	– 0.80	N 2	NE 2	10	10	–	n ≡² ⋁. a u. p ≡
9.	– 1.7	6.1	2.20	SE 2	NE 2	10	10	–	n ≡°, ⋁
10.	0.2	9.8	5.00	NE 2	S 2	10	8	1.5	n ≡². a ●
11.	5.6	9.7	7.65	SW 2	W 2	10	10	**9.8**	n u. p ◍
12.	0.3	7.5	3.90	SW 2	S 2	9	0	0.9	n ●
13.	– 1.9	4.1	1.10	N 2	NE 2	10	1	–	
14.	– 3.3	5.8	1.25	NE 2	N 4	0	0	–	n ⌴
15.	– 1.0	3.1	1.05	E 4	NE 6	4	2	–	
16.	0.0	3.9	1.95	NE 2	E 4	10	0	–	n ztw. ≡
17.	– 3.5	4.9	0.70	NE 2	E 2	0	0	–	n ⌴°
18.	– 4.2	7.2	1.50	NE 2	E 2	0	0	–	
19.	– 5.2	6.1	0.45	NW 2	NW 2	1	0	–	n ⌴°
20.	– 5.4	9.6	2.10	O	O	0	0	–	n ⌴
21.	– 3.2	10.4	3.60	O	SE 2	0	5	–	n ⌴
22.	– 0.5	6.3	2.90	O	SE 2	10	10	1.8	n u. a ◍
23.	3.7	**12.8**	**8.25**	SE 2	O	10	10	8.3	n, a u. p ztw. ◍
24.	2.7	8.5	5.60	S 2	W 6	9	10	6.6	n, a u. p ztw. ◍
25.	2.5	6.2	4.35	SW 4	O	8	4	1.7	n ◍
26.	0.8	7.0	3.90	SW 2	SW 2	7	2	2.2	n ◍ ✳, a u. p ztw. ◍°
27.	– 0.5	2.8	1.15	N 2	N 2	10	10	0.1	p ztw. ◍
28.	– 1.3	2.7	0.70	NE 2	NE 4	5	10	0.1	n ✳°
29.	– **5.9**	4.2	– **0.85**	NE 2	NE 4	0	1	–	n ⌴
Mittel	–0.88	6.27	2.69			6.9	5.0	36.1	

Februar. Weiden. 1884.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 39s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	1.2	**10.2**	5.70	SW 2	W 4	3	9	0.1	n ⌴°. 4^{p} ◍°
2.	1.2	8.8	5.00	S 6	SW 2	7	7	0.1	4^{p} ◍ ≡
3.	– 0.1	5.9	2.90	NW 2	O	10	0	1.5	n ●. ✳. t ✳°
4.	– 3.0	2.0	– 0.50	W 2	W 4	8	10	0.1	n ⌴². p ◍°
5.	0.7	4.3	2.50	W 2	O	10	10	1.7	n ◍. t ● ≡
6.	– 3.0	2.8	– 0.10	O	O	10	0	–	n ≡²
7.	– 6.0	5.0	– 0.50	O	O	10	0	–	n ≡² ⋁². ☋. t ≡
8.	– 5.2	6.0	0.40	O	O	0	0	–	n ⌴² ⋁²
9.	– 3.6	4.1	0.25	S 2	O	10	8	0.9	n ●° ≡ ⊽. t ●
10.	0.0	6.9	3.45	O	W 4	8	10	0.7	t ●
11.	2.4	8.0	5.20	S 4	O	10	8	–	
12.	– 1.5	6.2	2.35	W 2	O	9	0	1.4	n ●
13.	– 4.8	2.9	– 0.95	O	E 2	10	0	–	n ⌴², ≡², ⋁²
14.	– 2.4	7.1	2.35	NE 2	E 6	0	10	–	n ⌴². p ≡ E 6
15.	– 2.1	1.6	– 0.25	E 6	E 6	6	7	0.2	n ✳° △°. t ✳° ≡ E 8
16.	– 1.4	1.6	0.10	E 8	SE 4	8	7	–	n u. t ≡ E 8
17.	– 5.8	0.3	– 2.75	E 4	E 4	0	0	–	
18.	– 6.0	2.9	– 1.55	E 8	E 4	0	0	–	n u. t ≡ E
19.	– **9.1**	8.1	– 0.50	N 4	O	0	0	–	
20.	– 6.2	9.1	1.45	N 2	O	0	0	–	n ⌴
21.	– 6.8	9.8	1.50	O	S 2	3	3	–	n ⌴°
22.	– 4.6	6.2	0.80	O	S 2	8	6	–	n ⌴°
23.	– 0.8	9.0	4.10	O	SW 2	9	6	1.0	t ●
24.	3.0	9.0	**6.00**	SW 2	W 2	6	6	1.2	n ◍
25.	0.2	4.7	2.45	SW 2	W 2	10	6	0.8	n ●. t ✳
26.	– 0.3	4.4	2.05	W 2	O	10	10	1.7	n ✳. t ✳ △
27.	– 0.3	1.8	0.75	N 2	O	5	10	**4.4**	n u. t ✳
28.	– 3.8	0.5	– 1.65	N 2	NE 4	8	0	–	
29.	– 8.7	2.9	– **2.90**	NE 2	NE 2	0	0	–	n ⌴°
Mittel	–2.65	5.24	1.30			6.1	4.6	15.8	

Februar. Erlangen. 1884.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36′.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	1.6	12.0	6.80	SE 2	W 2	7	6	–	a ⌴
2.	1.4	10.2	5.80	S 3	W 4	7	7	–	a ⌴, ≡
3.	0.2	6.6	3.40	NE 1	SW 2	10	8	0.5	n ◍
4.	– 3.6	4.0	0.20	O	W 1	6	10	–	a ⌴
5.	2.5	5.6	4.05	S 1	S 1	10	10	–	a ≡
6.	– 3.6	5.6	1.00	S 1	O	0	0	–	a ⌴, ≡
7.	– 5.4	5.6	0.10	S 1	S 1	0	3	–	a ⌴
8.	– **6.4**	4.6	– **0.90**	S 1	O	4	0	–	a ⌴, ≡. ☋
9.	– 2.0	7.2	2.60	SE 2	S 1	10	10	1.0	n u. 8^{30}–11^{15} a ◍
10.	3.2	9.6	6.40	SE 2	SE 1	5	10	0.3	11^{5} a–5^{45} p ◍
11.	5.7	10.8	8.25	S 1	S 1	9	10	0.8	n u. 5^{30}–7^{20} p ●. a ≡
12.	1.2	7.4	4.30	S 1	S 1	10	0	**3.5**	n ◍
13.	– 2.2	6.0	1.90	S 3	SE 1	10	0	–	a ⌴
14.	– 5.0	5.0	0.00	SE 1	SE 4	0	0	–	a ⌴
15.	– 1.0	2.7	0.85	E 4	E 6	9	0	–	
16.	– 0.5	4.0	1.75	E 3	E 6	0	0	–	
17.	– 3.4	3.5	0.05	SE 3	SE 2	0	0	–	a ⌴
18.	– 5.0	6.4	0.70	SE 2	SE 1	0	0	–	
19.	– 5.8	9.2	1.70	SE 1	SE 2	1	0	–	a ⌴
20.	– 5.8	9.4	1.80	SE 2	SW 2	1	0	–	a ⌴
21.	– 4.4	9.6	2.60	SW 2	S 2	0	0	–	a ⌴, ≡
22.	– 1.0	9.2	4.10	S 1	SW 1	10	10	–	a ⌴
23.	4.6	**12.4**	**8.50**	S 2	S 3	10	8	2.7	n u. 8^{10}–9^{15} a ◍
24.	4.3	9.9	7.10	S 1	SW 2	4	8	1.3	n ●
25.	2.5	6.9	4.70	W 4	SW 2	10	0	1.6	9^{5} a–n ztw. ●
26.	1.2	5.0	3.10	W 2	W 2	10	10	2.6	n ●, t ◍ ✳ △
27.	– 0.4	2.3	0.95	N 1	N 2	10	10	1.0	n u. 10^{15} a–5^{5} p ✳
28.	– 1.2	2.1	0.45	SE 1	E 2	9	1	–	
29.	– **6.4**	5.2	– 0.60	E 2	E 1	0	2	–	a ⌴
Mittel	–1.20	6.83	2.82			5.6	4.2	15.3	

Februar. Grünstadt. 1884.

Höhe über dem Meere = 167 Meter. Polhöhe = 49° 34'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	1.9	12.2	7.05	SW 2	W 6	8	0	0.1	t ztw. ◍ ≡
2.	2.0	9.8	5.90	W 6	W 2	8	4	0.6	n u. t ztw. ◍ ≡ ◠
3.	− 0.5	5.0	2.25	NE 2	W 2	10	2	1.8	n ●
4.	− 3.3	4.2	0.45	W 4	W 2	10	10	–	n ⌴
5.	1.4	6.0	3.70	SW 2	0	10	10	–	n u. t ∞
6.	− 4.1	2.2	0.95	0	N 2	10	10	–	n ⌴, ≡, t ≡
7.	− 5.6	0.4	− **2.60**	SE 2	N 2	10	10	–	n u. t ≡
8.	− 4.3	− 0.5	− 2.40	S 2	S 2	10	10	–	n u. t ≡
9.	− 2.9	9.8	3.45	SW 2	0	10	8	–	n u. t ≡
10.	2.1	12.4	7.25	SW 2	S 2	8	10	0.5	n ●
11.	3.4	8.3	5.85	S 2	S 2	8	10	1.3	n ● ≡, t ztw. ●
12.	1.6	7.9	4.75	SW 2	0	8	0	1.2	n ◍
13.	− 2.3	5.6	1.65	SE 2	SE 2	10	10	–	n ⌴, ≡, t ztw. ≡
14.	− 2.1	3.0	0.45	E 2	NE 2	10	0	–	n u. t ∞
15.	− 4.0	3.0	− 0.50	E 2	NE 4	2	10	–	n ⌴
16.	− 2.6	4.7	1.05	NE 4	NE 4	8	4	–	
17.	− 5.5	4.9	− 0.30	NE 4	E 2	0	0	–	n ⌴
18.	− **7.2**	5.0	− 1.10	E 2	E 2	0	4	–	n ⌴
19.	− 2.3	5.7	1.70	SW 2	SW 2	8	0	0.1	n ◍
20.	− 2.6	10.1	3.75	SW 2	NE 2	0	0	–	n ⌴ ∞
21.	− 1.7	11.0	4.65	S 2	SW 2	10	6	–	
22.	2.9	10.1	6.50	SW 2	SW 2	10	10	0.1	n ◍
23.	5.3	**12.8**	**9.05**	SW 2	W 4	10	10	**6.1**	n ◍, t ztw. ◍
24.	2.9	9.1	6.00	W 4	W 6	8	10	5.1	n ◍°, t ztw. ● ≡
25.	0.9	7.2	4.05	NW 6	W 6	6	6	0.5	n u. t ztw. ● ≡
26.	− 0.3	6.4	3.05	W 6	NW 4	8	6	1.3	n ◍, t ztw. ● ✳
27.	− 1.8	1.9	0.05	N 2	N 2	10	10	0.1	n ◍
28.	− 4.0	3.9	− 0.05	NE 2	E 2	4	6	–	n ⌴
29.	− 6.6	2.8	− 1.90	NE 2	NE 2	0	10	–	n ⌴
Mittel	−1.35	6.38	2.51			7.4	6.4	18.8	

Februar. Kusel. 1884.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	2.9	9.8	6.35	SW 4	W 2	9	7	1.6	☊. t ztw. ◍ [≡
2.	3.5	7.9	5.70	W 6	W 2	10	7	3.3	n ◍ ≡. t ztw. ◍. 3^{38} p △
3.	− 0.2	4.9	2.35	N 2	0	10	2	2.3	n ●. Abendröthe. ☋
4.	− 1.0	4.9	1.95	W 4	S 2	10	10	0.4	⌴. v. 3^{p} an ztw. ◍°. $5^{1}/_{2}{}^{p}$
5.	2.0	4.4	3.20	W 1	0	10	10	0.3	n ◍°. Dunst [☋. p ≡
6.	− 2.5	4.8	1.15	E 2	0	10	0	–	n ≡² ⌴
7.	− **5.2**	0.3	− **2.45**		0	10	10	–	⌴ V. n u. t ≡²
8.	− 4.2	1.4	− 1.40		0	10	10	–	⌴ V. n u. t ≡
9.	− 0.2	8.4	4.10		0	10	2	0.7	n u. a ◍° ≡
10.	1.4	9.9	5.65	S 2	SW 4	10	10	5.8	n u. t ztw. ◍
11.	4.6	8.4	6.50	SW 2	SW 2	8	10	7.0	n ztw. ◍ ≡. v. 1^{44} p an
12.	2.2	8.2	5.20	SE 2	0	10	0	–	☊ [ztw. ◍°
13.	− 1.2	5.2	2.00	NE 2	N 2	10	10	–	⌴, ≡
14.	0.3	4.3	2.30	NE 2	N 3	10	5	–	
15.	− 1.2	2.6	0.70	NE 6	E 6	0	10	0.5	von 3^{20} p an ztw. ✳
16.	− 1.1	3.3	1.10	E 4	NE 4	10	0	1.2	n ✳
17.	− 3.0	3.9	0.45	E 4	E 4	0	0	–	
18.	− 4.1	3.3	− 0.40	NE 4	0	0	10	–	
19.	− 0.4	10.4	5.00	W 2	0	10	0	0.8	n ●
20.	− 3.0	7.7	2.35	NW 2	0	0	1	–	⌴, ≡
21.	− 1.2	10.5	4.65	W 1	0	10	10	–	⌴, ≡°
22.	2.4	7.8	5.10	SW 2	0	10	10	3.4	von $4^{1}/_{2}{}^{a}$ an ztw. ◍
23.	5.7	**10.9**	**8.30**	W 2	SW 2	10	10	**15.0**	n u. t ztw. ◍
24.	3.5	8.6	6.05	SW 4	SW 6	10	8	7.1	n u. t ztw. ◍ ≡. $1^{3}/_{4}{}^{p}$ △
25.	1.0	6.7	3.85	W 2	W 2	10	1	4.4	n u. v. $1^{1}/_{2}{}^{p}$ an ztw. ◍.*)
26.	0.5	4.7	2.60	W 2	0	10	1	3.1	n ◍°, v. 11^{20} a an ztw. ◍.
27.	− 1.2	2.4	0.60	NW 1	E 2	10	10	–	⌴ [12^{50} p ✳
28.	− 2.3	2.5	0.10	E 4	NE 3	8	0	–	
29.	− 4.7	2.4	− 1.15	NE 2	E 2	0	10	–	⌴
Mittel	−0.23	5.88	2.82			8.1	6.0	56.9	

*) 2^{38-50} p △

Februar. Amberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27'.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	− 0.5	**9.2**	4.35	SE 4	W 8	4	6	0.7	Thal ≡. 3^{30} p ≡. 4^{45}-5^{p} [◍
2.	− 0.1	9.1	4.50	W 6	W 4	6	6	–	n ≡
3.	− 2.0	2.9	0.45	NE 2	W 2	10	1	0.3	8^{a} ◍°. 8–11^{a} ✳°
4.	− 2.7	3.3	0.30	W 6	W 4	4	10	0.4	von 4^{p} an ◍
5.	0.5	3.5	2.00	W 2	W 2	10	10	0.6	n ●
6.	− 2.7	1.1	− 0.80	E 4	S 4	10	0	–	bis m ≡². 8^{p} Thal ≡
7.	− 4.7	2.2	− 1.25	S 2	SE 2	0	1	–	t ≡² V
8.	− 3.0	5.3	1.15	SE 2	SE 2	3	2	–	Thal ≡². 6^{p} ☋. 8^{p} ☋
9.	0.5	3.4	1.95	SE 4	S 2	10	10	0.6	n ◍. t Thal ≡²
10.	0.5	6.0	3.25	SE 2	SE 2	6	6	–	Thal ≡. 8^{p} ☋
11.	0.5	6.0	3.25	SE 2	SE 2	10	9	0.6	n ◍ ≡
12.	1.0	5.1	3.05	W 2	SE 2	9	0	1.6	n ●
13.	− 2.0	4.4	1.20	E 2	NE 2	10	0	–	≡²
14.	− 3.2	5.4	1.10	N 2	W 6	0	10	–	Thal ≡. 5^{p} ≡
15.	− 2.9	1.3	− 0.80	NE 8	NE 10	10	0	–	n △. t ≡
16.	− 2.0	1.6	− 0.20	NE 8	NE 8	2	0	–	n u. t ≡
17.	− 5.0	1.2	− **1.90**	NE 4	NE 8	0	0	–	n u. t ztw. ≡
18.	− 5.5	3.4	− 1.05	NE 4	NE 8	0	0	–	n u. t ztw. ≡
19.	− **8.0**	7.2	− 0.40	E 2	E 2	0	0	–	
20.	− 4.3	8.2	1.95	SE 2	SE 2	3	0	–	Thal ≡²
21.	− 1.3	8.2	3.45	SE 2	SE 2	1	2	–	Thal ≡
22.	− 1.0	5.9	2.45	SE 2	SE 4	5	7	1.6	n u. 9^{30} a ●
23.	1.3	8.6	4.95	S 4	SW 4	10	10	–	n u. 8–11^{a} ●
24.	2.1	8.8	**5.45**	W 4	W 6	7	2	0.8	n ● ≡. v. 2^{p} an ztw. ◍°
25.	0.0	4.4	2.20	W 4	W 4	10	5	0.6	n ✳ ≡. 8–11^{a} ◍° ✳
26.	− 1.0	4.2	1.60	W 4	W 2	10	10	**2.7**	t ztw. ◍ ✳. a Thal ≡.
27.	− 2.5	1.5	− 0.50	N 2	N 2	10	8	0.4	8^{a} u. t ztw. ✳ [8^{p} ≡²
28.	− 4.1	1.1	− 1.50	NE 2	NE 2	9	0	–	9–11^{a} ✳°
29.	− 2.1	2.3	0.10	NE 2	NE 2	0	1	–	
Mittel	−1.87	4.65	1.39			5.8	4.0	10.9	

Februar. Zweibrücken. 1884.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	4.0	10.5	7.25	SW 6	SW 6	7	0	0.4	1^{15-30}, 6^{50}–7^{p} ◍
2.	4.2	9.1	6.65	SW 8	W 6	10	10	0.2	10^{50-40} a ◍
3.	3.1	5.6	4.35	E 2	E 2	10	10	1.8	n ◍
4.	− 2.8	4.5	0.85	W 2	W 2	3	10	–	n u. a ⌴
5.	− 0.9	6.3	2.70	E 2	0	10	0	–	
6.	− 5.7	5.9	0.10	0	0	10	0	–	n u. a ⌴, ≡ V
7.	− **6.7**	3.8	− **1.45**	0	0	10	0	–	n u. a ⌴, ≡ V. p Dunst
8.	− 5.6	8.1	1.25	0	0	10	8	–	n u. a ⌴, ≡ V°
9.	0.3	10.1	5.20	SW 2	SW 4	10	10	0.9	n ◍
10.	4.4	10.7	7.55	SW 4	SW 2	10	10	1.2	n ◍
11.	4.1	9.2	6.65	SW 2	SW 4	7	10	7.8	n u. von 4^{30} p an ◍
12.	3.1	9.1	6.10	SW 2	0	10	0	–	
13.	− 1.8	8.9	3.55	E 2	E 2	0	0	–	n u. a ⌴
14.	1.7	4.3	3.00	E 4	E 4	10	10	–	
15.	− 1.2	3.6	1.20	E 4	E 6	0	8	–	p ztw. ✳°
16.	− 1.5	3.9	1.20	E 4	E 4	3	0	0.1	n ✳
17.	− 2.9	5.0	1.05	E 4	E 2	0	0	–	n ⌴°
18.	− 4.9	3.4	− 0.75	E 4	0	0	10	–	
19.	0.4	11.2	5.80	0	0	8	0	0.4	n ◍
20.	− 3.5	8.1	2.30	S 2	0	0	0	–	n u. a ⌴
21.	− 2.3	11.5	4.60	0	0	10	10	0.1	n ◍
22.	3.2	9.2	6.20	SW 4	SW 2	10	10	1.5	n ◍. a ztw. ◍°
23.	6.9	**12.2**	**9.55**	SW 6	SW 4	10	10	**13.9**	n u. a ztw., 1^{55}-2^{15}, 3^{55}-4,*)
24.	2.7	8.1	5.40	SW 6	SW 4	10	10	11.8	n, 1^{30-55} a ◍. p ztw. ◍**)
25.	1.3	6.2	3.75	W 2	0	7	10	2.7	n u. 7^{30} p ●. 3^{45}-4^{20} p ◍ ✳
26.	1.1	7.1	4.10	W 4	0	10	0	1.7	n ●. 1^{30}–2^{20} p ◍ ✳
27.	− 4.0	3.3	− 0.35	0	E 4	8	0	–	n u. a ⌴, ≡
28.	− 3.9	4.7	0.40	E 4	E 4	8	0	–	n u. a ⌴
29.	− 4.5	3.8	− 0.35	E 4	E 4	0	0	–	n u. a ⌴
Mittel	−0.40	7.15	3.37			6.9	5.0	44.5	

*) 4^{20}–5 u. v. 5^{15} p an ◍°
**) ▲ ≡

Februar. Cham i. W. 1884.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13'.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 39s.

Datum	Lufttemperatur: Minimum	Lufttemperatur: Maximum	Lufttemperatur: Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes: 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes: 8h p.m.	Bewölkung: 8h a.m.	Bewölkung: 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	0.5	10.3	**5.40**	SW 2	SW 2	0	10	1.9	6^{10} p–n ●
2.	0.3	9.1	4.70	SW 2	SW 2	0	10	–	6^{20-45} p ●°
3.	1.1	3.1	2.10	SW 4	SW 2	10	10	3.6	6–7^{a} ●. 7^{45}–10^{10} a ✳ ●
4.	– 2.7	5.0	1.15	SW 2	SW 2	10	10	–	
5.	– 0.1	3.7	1.80	SW 2	SW 2	10	0	0.8	a ≡. 3–6^{a}, 4^{0-20} p ●
6.	– 3.8	6.1	1.15	SE 2	E 2	0	0	–	n ≡
7.	– 5.7	7.0	0.65	E 2	E 2	0	0	–	
8.	– 4.8	7.5	1.35	E 2	SE 2	4	0	–	☿
9.	– 3.8	6.6	1.40	SW 2	SW 2	10	0	1.5	3–6^{50} a, 1^{0-20} p ●
10.	0.7	8.1	4.40	SW 2	SW 2	6	8	0.2	1^{15}–2^{20} p ●
11.	0.4	8.1	4.25	SE 2	E 2	4	4	–	
12.	1.0	8.0	4.50	W 2	W 2	10	0	0.5	3–4^{a} ●
13.	– 3.7	3.6	– 0.05	NE 4	NE 4	0	0	–	
14.	– 1.8	2.7	0.45	E 4	E 6	0	0	–	
15.	– 2.6	2.6	0.00	E 6	E 6	4	0	–	3–4^{a}, 7^{20-45} a ztw. ✳°
16.	– 1.8	2.1	0.15	E 6	E 6	0	0	–	
17.	– 5.3	0.7	– 2.30	E 6	E 6	0	0	–	
18.	– 7.2	4.0	– 1.60	E 6	E 4	0	0	–	
19.	– 7.7	6.1	– 0.80	E 2	E 2	0	0	–	
20.	– 6.8	9.7	1.45	E 2	E 2	0	0	–	
21.	– 6.2	**10.5**	2.15	E 2	E 2	0	0	–	
22.	– 5.5	7.7	1.10	SE 2	SE 2	0	10	–	7–8^{p} ●°
23.	0.0	9.3	4.65	SE 2	SW 2	10	10	–	9^{0-10} a, 1^{0-20} p ●°
24.	.02	9.8	5.00	SW 4	SW 4	0	0	1.1	5^{0-10} a ● [p ✳
25.	2.3	4.9	3.60	SW 2	SW 4	10	10	0.2	10^{0-20} a, 1^{0-15} p ●. 2^{25-35}
26.	– 0.3	5.0	2.35	SW 4	SW 2	10	0	0.4	5–6^{a} ✳°. 7^{0-45} a ✳ ●°.*)
27.	– 1.8	2.8	0.50	SW 2	SE 4	10	10	**4.8**	4–5^{a}, 1^{10}–5^{p} ✳
28.	– 3.7	– 0.3	– 2.00	E 4	E 4	10	0	0.6	8^{10}–11^{20} p, 2–3^{a} ✳
29.	– **8.7**	1.7	– **3.50**	E 4	E 4	0	0	–	
									*) $10^{1}/_{2}{}^{a}$–m ✳
Mittel	–2.66	5.71	1.52			4.1	3.1	15.6	

Februar. Landau i. d. Pfalz. 1884.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 26s.

Datum	Lufttemperatur: Minimum	Lufttemperatur: Maximum	Lufttemperatur: Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes: 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes: 8h p.m.	Bewölkung: 8h a.m.	Bewölkung: 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	3.2	11.3	7.25	W 2	W 2	2	0	0.1	4^{0-15} p ●
2.	4.0	10.1	7.05	SW 4	W 2	10	4	1.3	p ●
3.	3.7	5.9	4.80	N 4	NE 2	10	4	0.7	n u. a ●
4.	– 1.7	5.5	1.90	S 2	W 2	4	0	–	
5.	0.7	6.4	3.55	W 2	W 2	10	0	–	
6.	– **4.0**	4.5	0.25	W 2	W 2	0	0	–	n ⌴. a ≡
7.	– 3.2	– 0.1	– **1.65**	SW 2	NE 2	0	0	–	t ≡
8.	– 3.3	0.0	– **1.65**	SE 2	SW 2	10	10	0.1	a ≡
9.	1.1	10.7	5.90	SE 2	SW 2	10	10	1.0	n ●
10.	5.1	11.0	8.05	NW 2	SW 2	10	10	1.0	n u a ●
11.	5.5	9.2	7.35	SW 2	NW 2	10	10	6.7	n u. p ●
12.	4.3	9.4	6.85	W 2	NE 2	10	0	1.1	n ●
13.	1.3	6.9	4.10	NE 2	NE 2	0	8	–	
14.	1.2	4.0	2.60	NE 2	NE 1	10	10	–	
15.	– 1.3	3.9	1.30	E 2	NE 2	4	10	0.1	3^{p} ✳
16.	– 1.0	5.4	2.20	NE 2	NE 2	10	0	1.5	n ✳
17.	– 2.1	5.8	1.85	NE 2	NE 2	0	0	–	
18.	– 4.1	5.3	0.60	NE 2	E 2	0	10	–	
19.	– 0.2	9.1	4.45	SE 2	SE 2	8	0	0.3	n ●
20.	– 1.9	10.6	4.35	W 2	W 2	0	0	–	
21.	– 0.7	11.6	5.45	W 2	SW 2	10	4	–	
22.	4.1	9.8	6.95	SW 2	SW 2	10	10	1.8	n u. a ●
23.	6.6	**13.8**	**10.20**	SW 2	SW 4	10	10	7.2	n u. p ●
24.	4.5	9.8	7.15	SW 4	SW 4	10	10	**7.3**	n ●. 8^{p} ≺ i. E mit △
25.	3.3	8.2	5.75	W 2	W 2	8	10	3.3	n u. t ztw. ●
26.	2.4	7.6	5.00	W 2	W 2	10	6	4.3	n u. t ztw. ●. 2^{20-40} p ●
27.	– 1.0	3.9	1.45	N 2	N 2	6	0	–	[✳ △
28.	– 1.9	4.3	1.20	NE 2	E 2	6	8	–	
29.	– 3.1	2.9	– 0.10	NE 2	NE 2	0	0	–	
Mittel	0.74	7.13	3.93			6.5	5.0	37.8	

Februar. Weissenburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 427.4 Meter. Polhöhe = 49° 2'.
Oestliche Länge von Greenwich = 43m 53s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	3.4	**12.4**	7.90		W 4	8	10	1.6	2^{15}–4^{30}, 5^{45}–7^{30} p ●°
2.	2.0	9.4	5.70	SW 4	W 2	3	2	–	
3.	1.1	4.5	2.80	W 2		10	1	0.6	7-8^{30} a, 12^{0-30}m ●. 2^{0-30} p [≡°
4.	– 1.0	5.4	2.20	W 2	W 2	1	8	–	a ⌴².
5.	0.1	4.8	2.45	W 2		10	0	–	
6.	– 1.5	6.8	2.65	SE 2		0	0	–	a ⋁². 8^{p} ≡
7.	– 4.0	8.2	2.10			0	5	–	a ≡. 6^{p} ☿
8.	– 1.9	9.0	3.55		E 2	2	9	–	8^{a}, 2^{p} u. 8^{p} ≡
9.	1.2	10.0	5.60	S 4	S 2	10	10	–	n ●° ≡
10.	5.0	10.0	7.50	S 2	S 4	8	8	–	8^{a} ≡
11.	5.5	9.7	7.60		W 2	9	10	–	
12.	2.7	7.2	4.95	W 2	NE 2	10	8	1.5	n ●
13.	1.1	7.0	4.05	SE 4	E 2	10	1	–	t ≡
14.	– 1.8	3.8	1.00	SE 2	E 2	9	6	–	a ⌴². t ≡
15.	– 2.3	2.0	– 0.15	NE 4	E 8	9	6	0.1	8–9^{30} a, 2^{0-20} p ✳
16.	– 3.6	5.0	0.70	NE 2	NE 6	3	0	–	
17.	– 4.8	3.4	– 0.70	E 2	NE 6	0	0	–	a ⋁
18.	– 5.1	6.2	0.55	E 8	SE 8	0	0	–	n u. t ≋ E
19.	– 3.7	9.0	2.65	SE 2		1	0	–	
20.	– 2.2	11.2	4.50	E 2		1	0	–	8^{a} u. 2^{p} ≡
21.	– 3.9	11.0	3.55			0	0	–	8^{a} ≡
22.	1.0	9.8	5.40	W 2	S 4	10	10	–	8^{a} ≡
23.	4.4	12.2	**8.30**	SW 2	S 4	10	9	1.4	n–8^{50} a ●°. 10^{5-10} a △°
24.	4.1	11.5	7.80	S 4	SW 6	6	2	–	
25.	0.4	5.4	2.90	W 4		10	10	**4.3**	8^{15}–9^{30} p ●. a ≡. 8^{0-10}*)
26.	0.6	4.0	2.30	W 4	W 2	10	10	3.9	n u. t ztw. ✳. 2^{p} ≡
27.	– 1.5	2.0	0.25	NW 2	NE 2	10	3	0.8	7^{30}–8^{a} u. t ztw. ✳
28.	– 4.6	1.5	– **1.55**		E 4	2	0	–	a ⋁
29.	– **6.1**	4.5	– 0.80		NE 2	1	10	–	a ⋁²
									*) ●° ✳°. 8^{30}–9^{20} u. v. 7^{p} an ✳
Mittel	–0.53	7.13	3.30			5.6	4.8	14.2	

Februar. Metten. 1884.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 40s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 3.0	8.7	2.85			0	10	–	n ⌴²
2.	– 0.9	9.1	4.10			0	0	5.1	n ●
3.	– 2.0	5.3	1.65			10	5	2.8	a ✳. p ●
4.	– 2.5	6.5	2.00			10	10	–	
5.	0.0	5.8	2.90			10	0	1.0	n ●
6.	– 4.2	6.0	0.90			0	0	–	
7.	– 6.0	5.2	– 0.40			0	0	–	
8.	– 5.0	6.6	0.80			0	0	–	
9.	– 2.5	8.0	2.75			0	10	2.2	$5^{1}/_{2}{}^{a}$ ●, a ●°
10.	– 1.4	9.6	4.10			0	9	–	
11.	– 1.0	7.4	3.20			0	0	–	≡
12.	– 1.0	7.8	3.40			0	0	1.0	5–8^{a} ●°
13.	– 3.0	7.7	2.35	E 2		0	0	–	
14.	– 4.0	0.3	– 1.85			0	0	–	≡²
15.	– 4.0	5.7	0.85	NE 4	NE 4	5	0	–	t ztw. Böen
16.	– 0.6	5.4	2.40	NE 4	NE 2	0	0	–	a böig
17.	– 4.0	4.5	0.25			0	0	–	
18.	– 6.8	7.1	0.15		NE 3	0	0	–	⌴². p böig
19.	– 7.5	**11.4**	1.95			0	0	–	⌴²
20.	– 7.6	8.2	0.30			0	0	–	⌴²
21.	– 6.0	8.8	1.40			0	0	–	⌴
22.	– 3.9	8.7	2.40			0	0	10	10	–	
23.	– 1.3	10.9	4.80			0	0	10	1	0.2	t ztw. ●°
24.	1.2	9.8	**5.50**			0	0	10	0	0.3	n ●°
25.	1.5	7.1	4.30			0	0	10	0	0.7	n ●
26.	– 2.0	4.3	1.15	NW 2		0	10	10	**6.8**	n u. t ✳
27.	– 1.6	4.4	1.40	N 2		0	8	10	2.5	n ✳
28.	– 3.4	3.8	0.20			0	0	8	0	–	
29.	– **9.0**	4.7	– **2.15**			0	0	0	0	–	
Mittel	–3.16	6.86	1.85			5.2	2.5	22.6			

Februar. Ingolstadt. 1884.

Höhe über dem Meere = 369 Meter. Polhöhe = 48° 45′.
Oestliche Länge von Greenwich = 45m 46s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 2.7	**11.8**	4.55	0	W 6	5	10	1.1	n ⌴. 7–8p ◍
2.	– 2.0	9.7	3.85	SE 1	S 2	3	0	–	n ⌴0, ≋
3.	– 1.0	3.8	1.40	SW 2	W 2	9	10	0.4	n ⌴0. m ◍
4.	– 2.1	6.6	2.25	S 1	W 1	3	10	–	n ⌴0, ∪
5.	– 3.5	6.2	1.35	0	0	2	0	–	n ⌴2
6.	– 6.0	3.5	– 1.25	0	0	0	0	–	n u. a ⌴2, ≡2
7.	– 7.5	4.9	– 1.30	0	0	0	0	–	n u. a ≡2, V
8.	– 7.1	6.4	– 0.35	0	0	0	0	–	n u. a ≡2, V
9.	– 5.3	9.7	2.20	SE 1	0	10	8	1.4	n ◍ ≡
10.	0.5	9.3	4.90	0	0	10	10	0.2	n ≡. 2^{45}–3, 6$^{30-45}$ p ◍0
11.	0.8	8.5	4.65	SE 2	E 2	10	10	–	
12.	0.8	6.5	3.65	S 1	SE 2	10	10	1.0	n ◍0
13.	2.2	7.9	5.05	E 2	0	10	0	–	
14.	– 3.3	3.5	0.10	E 1	E 4	10	10	–	n ⌴
15.	– 3.6	2.7	– 0.45	NE 6	E 7	10	5	0.1	n ⌴. 8–11a ✳. t ≋
16.	– 3.0	3.7	0.35	NE 6	E 6	9	0	–	t ≋
17.	– 5.2	3.3	– 0.95	E 7	E 6	0	0	–	n ⌴. t ≋
18.	– 5.9	6.6	0.35	E 4	E 4	0	0	–	n ⌴. t ≋
19.	**– 10.2**	8.9	– 0.65	E 1	0	0	0	–	n ⌴
20.	– 8.9	10.7	0.90	0	0	2	0	–	n ⌴2
21.	– 7.3	9.4	1.05	0	0	0	2	–	n ⌴2, ≡
22.	– 5.0	9.2	2.10	0	0	10	10	–	n ⌴2, ≡
23.	– 2.4	11.0	**8.60**	0	0	10	10	1.0	8^{15} a–m ◍0
24.	2.0	10.2	6.10	SW 1	SW 2	8	10	0.2	n ◍0. von 10a an ≋ W
25.	1.2	5.8	3.50	NW 4	SW 1	10	9	1.3	n, 8^{30}–9^{30} a ◍. 9$^{30-45}$ a △
26.	– 0.5	4.3	1.90	SW 3	0	9	0	**1.5**	n ◍0. 7$^{0-10}$ a ✳ Flock. *)
27.	– 1.0	1.0	0.00	0	0	10	6	1.0	6–7^{30} a, 9^{45} a–3^{30} p ztw.
28.	– 7.7	2.0	**– 2.85**	0	E 3	10	0	–	n ⌴2, ≡2 [◍0 ✳0
29.	– 7.9	4.1	– 1.90	E 4	E 2	0	6	–	n ⌴, ≡
									*) 9a–1^{30} p ◍0 ✳0. 2^{35} –45 p △
Mittel	–3.50	6.59	1.54			5.6	4.7	9.2	

Februar. Dillingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 435 Meter. Polhöhe = 48° 35′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 59s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 1.3	**10.5**	4.60	0	SW 6	9	10	–	
2.	– 0.8	8.5	3.85	W 4	W 4	0	0	0.9	n ◍
3.	– 0.8	5.2	2.20	W 2	W 4	6	10	–	
4.	– 0.8	5.5	2.35	SW 4	NW 2	1	0	–	
5.	– 3.8	3.8	0.00	NW 4	0	2	0	–	
6.	– 6.4	4.2	– 1.10	0	E 2	10	0	–	n ≡
7.	– 4.8	4.5	– 0.15	0	0	0	1	–	
8.	– 5.8	4.5	– 0.65	0	SW 4	10	9	–	a ≡
9.	– 0.3	8.4	4.05	SW 4	SW 4	7	10	–	
10.	0.7	10.0	5.35	W 4	SW 4	10	10	–	
11.	2.2	10.0	**6.10**	0	NE 4	10	10	0.8	6–6$^{1}/_{4}$a ◍
12.	2.2	7.2	4.70	NE 2	NE 2	10	10	2.0	n ◍
13.	0.7	5.0	2.85	SW 2	E 4	10	0	–	a ≡
14.	– 1.8	2.0	0.10	SE 2	0	10	10	–	
15.	– 2.8	0.2	– 1.30	NE 4	E 2	10	0	0.9	12m–3p ✳
16.	– 3.8	4.5	0.35	E 6	E 4	6	0	–	
17.	– 4.8	2.0	– 1.40	E 6	E 6	0	0	–	
18.	**– 6.8**	5.0	– 0.90	E 4	E 4	0	0	–	
19.	**– 6.8**	5.2	– 0.80	E 2	E 4	0	0	–	
20.	– 4.8	8.6	1.90	E 2	0	0	0	–	
21.	– 4.8	8.0	1.60	0	W 2	0	3	–	
22.	– 1.8	7.2	2.70	0	SE 1	10	10	–	
23.	– 0.8	10.0	4.60	0	SE 1	10	10	**3.5**	8–9$^{1}/_{2}$a u. 6–6$^{1}/_{2}$p ◍
24.	1.7	8.4	5.05	SW 1	SW 2	10	10	1.4	n ◍
25.	– 0.3	5.0	2.35	SW 4	SW 2	10	10	1.1	n ◍
26.	– 0.3	5.0	2.35	SW 2	0	10	10	1.4	n ✳
27.	– 1.8	4.5	1.35	0	0	5	10	2.0	n ◍
28.	– 4.8	1.2	**– 1.80**	0	0	10	0	–	
29.	– 1.2	3.0	0.90	E 4	0	10	10	–	
Mittel	–2.23	5.76	1.77			6.6	5.0	14.0	

Februar. Eggenfelden. 1884.

Höhe über dem Meere = 417 Meter. Polhöhe = 48° 24′.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 4s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 1.6	9.4	3.90	SE 2	W 4	4	10	0.1	a ⌴, ≡ a. Horiz. 7–7$^{1}/_{2}$p
2.	– 0.6	9.0	4.20	SW 2	W 2	4	0	1.8	n ◍. a ⌴ [◍
3.	– 1.1	6.0	2.45	SW 2	NW 2	9	9	0.2	a ⌴. 9$^{15-45}$ a ◍
4.	– 1.6	5.2	1.80	NW 2	NW 2	8	2	–	a ⌴
5.	– 1.6	4.6	1.50	SW 2	SW 2	2	0	–	a ⌴
6.	– 4.6	5.5	0.45	SW 2	E 2	0	0	–	a ⌴. V, ≡ a. Horizont
7.	– 4.6	6.2	0.80	SE 2	E 2	0	0	–	a ⌴, V, ≡ a. Horizont
8.	– 4.2	4.8	0.30	E 2	E 2	3	5	–	a ⌴, V
9.	– 2.0	7.0	2.50	E 2	E 2	10	7	**5.6**	n ◍, a ⌇, 8–9a ◍
10.	– 0.6	9.3	4.35	E 2	E 2	9	8	–	u ⌴
11.	– 0.8	5.9	2.55	E 2	E 2	10	4	–	a ≡
12.	– 0.9	6.0	2.55	SW 2	SE 4	10	10	1.1	n Sprüh ◍. 8–9a ≡2
13.	– 0.6	4.5	1.95	SE 4	E 4	10	6	–	
14.	– 1.6	1.3	– 0.15	E 2	E 4	8	10	–	a ⌴, ≡
15.	– 3.6	4.2	0.30	E 6	E 6	10	0	0.1	a ⌴, 8–8$^{1}/_{2}$a ✢. t ≋
16.	– 1.7	4.9	1.60	E 6	E 6	0	0	–	a ⌴, ≡ a. Horiz. t ≋
17.	– 4.5	1.2	– 1.65	SE 6	E 6	6	0	–	a ⌴, t ≋
18.	– 5.4	4.9	– 0.25	E 6	E 6	0	0	–	a ⌴, V. t ≋
19.	– 4.6	3.9	– 0.35	E 2	E 2	0	0	–	a ⌴, V
20.	**– 7.8**	4.9	– 1.45	E 2	SE 2	0	0	–	a ⌴, V, ≡ i. Thal
21.	– 4.6	8.2	1.80	S 2	S 2	0	0	–	a ⌴, V, ≡ a. Horizont
22.	– 4.5	5.3	0.40	S 2	S 2	6	8	–	a ⌴, V, t ≡ a. Horizont
23.	– 1.1	**10.8**	**4.85**	SE 2	E 2	8	0	–	a ≡ i. Thal
24.	– 0.1	8.3	4.10	W 2	SW 2	9	0	–	[◍ ✳
25.	0.1	5.8	2.95	W 2	W 2	10	10	2.7	n ◍, a ⌇. 11^{45} a–12^{5} p
26.	– 0.6	4.3	1.85	W 2	W 2	9	8	3.0	n, 8^{44}–9a ✳. 3$^{20-50}$ p ◍ ✳
27.	– 0.6	3.5	1.45	NW 2	W 2	10	10	5.1	n ✳. t ztw. ✳2
28.	– 3.1	1.3	– 0.90	SE 2	E 2	6	0	0.4	n ✳
29.	– 5.6	2.0	**– 1.80**	E 2	SE 2	0	3	–	a ⌴
Mittel	–2.56	5.45	1.45			5.5	3.8	20.1	

Februar. Memmingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 599 Meter. Polhöhe = 47° 59′.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 45s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 0.2	9.9	4.85	SW 2	SW 4	2	10	5.2	4p–n ◍ ≋
2.	– 0.7	7.2	3.25	S 2	0	0	0	0.1	n ◍0. a ⌴
3.	– 0.2	5.0	2.40	SW 2	SW 2	10	10	6.7	t zeitw. ◍. 5p–n ◍ ✳ △
4.	– 0.4	4.5	2.05	SW 2	SW 2	10	10	0.1	n ◍ ✳ △
5.	– 3.7	4.9	0.60	SE 2	SE 2	0	0	–	a ⌴
6.	– 4.3	7.5	1.60	SE 2	SW 2	0	0	–	a ⌴
7.	– 3.8	8.5	2.35	SE 2	SE 2	0	0	–	a ⌴. p ≡0
8.	– 2.7	9.4	3.35	SW 2	SW 2	2	10	–	
9.	1.9	9.7	5.80	SW 2	SW 2	10	10	1.2	n, t zeitw. ◍
10.	1.3	10.0	5.65	SE 2	SE 2	10	0	–	8p ≡0
11.	1.6	10.8	6.20	S 2	S 2	10	10	–	
12.	2.1	7.8	4.95	E 2	E 2	4	10	2.6	n ◍
13.	1.3	3.9	2.60	E 2	E 2	10	10	–	a u. p ≡
14.	0.6	2.8	1.70	E 2	E 2	10	10	–	a u. p ≡
15.	– 2.9	– 0.7	– 1.80	E 2	E 2	10	10	1.2	t zeitw. ✳
16.	– 3.9	1.0	– 1.45	E 2	E 2	10	10	0.6	n ✳
17.	– 5.1	2.0	– 1.55	E 2	E 2	10	0	–	
18.	**– 8.6**	4.1	**– 2.25**	E 2	E 2	0	0	–	a ⌴
19.	– 5.1	8.7	1.80	SE 2	SE 2	0	0	–	a ⌴
20.	– 5.6	8.7	1.55	E 2	E 2	0	0	–	a ⌴
21.	– 4.3	8.6	2.15	E 2	SE 2	0	0	–	a ⌴
22.	– 1.5	8.8	3.65	SW 2	SW 2	10	10	–	
23.	2.2	**11.6**	**6.90**	NE 2	SW 2	10	5	0.6	n, t zeitw. ◍
24.	2.9	8.0	5.45	SW 4	SW 4	10	10	1.6	n ◍
25.	0.7	4.2	2.45	SW 4	SW 4	10	10	**10.4**	n ◍ t zeitw. ✳ ◍
26.	– 1.2	4.0	1.40	SW 2	SW 2	10	10	3.1	n ✳. t zeitw. ◍ ✳
27.	– 1.9	3.9	1.00	SW 2	SW 2	10	10	2.0	n ◍. t zeitw. ✳
28.	– 5.6	1.5	– 2.05	E 2	E 2	10	0	–	
29.	– 5.9	3.0	– 1.45	E 2	E 2	10	10	0.9	a ⌴. p ✳
Mittel	–1.83	6.18	2.17			6.5	6.0	36.3	

Februar. Traunstein. 1884.

Höhe über dem Meere = 597 Meter. Polhöhe = 47° 52′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 34s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 1.1	**13.0**	5.95	W 2	W 4	3	10	–	
2.	2.5	7.7	5.10	SW 2	W 2	8	0	3.5	von 8P an ●
3.	– 1.1	5.6	2.25	W 2	W 4	8	10	2.0	n ●. a ⌴0. 1P △
4.	0.2	5.3	2.75	W 4	W 2	8	0	2.2	n ●
5.	– 3.9	5.0	0.55	0	W 2	1	0	–	⌴
6.	– 4.1	8.2	2.05	W 2	SW 2	0	0	–	⌴
7.	– 3.2	8.2	2.50	S 2	NW 2	0	0	–	⌴. 7P ● Tropfen
8.	– 3.0	8.3	2.65	NE 2	E 2	3	10	–	⌴
9.	1.3	10.4	5.85	SE 2	SW 2	10	4	–	Ω
10.	0.6	11.3	5.95	0	SW 2	6	4	–	⌴
11.	0.2	9.9	5.05	SW 2	NE 2	5	10	–	⌴
12.	2.1	5.2	3.65	NE 3	E 2	10	10	1.5	n ●
13.	1.6	3.3	2.45	E 2	NE 3	10	10	–	Ω
14.	– 1.0	0.8	– 0.10	0	E 2	10	10	–	Ω, a Boden ≡
15.	– 3.1	3.0	– 0.05	NE 4	E 4	10	4	–	a ✳0
16.	– 5.1	5.8	0.35	E 4	NE 4	1	0	–	⌴
17.	– 6.0	– 0.1	– 3.05	E 4	E 3	2	0	–	⌴2
18.	– 5.6	5.4	– 0.10	E 6	E 4	0	0	–	n ≍. a ⌴
19.	– 8.3	9.5	0.60	E 2	0	0	0	–	⌴, Boden ≡0
20.	– 5.9	9.5	1.80	SE 2	0	1	0	–	⌴2
21.	– 5.0	8.9	1.95	0	S 2	0	0	–	⌴, Boden ≡0
22.	– 2.3	10.6	4.15	0	S 2	10	10	–	⌴
23.	1.8	11.4	**6.60**	SW 2	W 2	5	6	–	Ω
24.	2.0	6.3	4.15	NW 3	W 4	10	8	–	a ● Tropfen
25.	– 1.7	3.3	0.80	W 4	SW 2	9	10	**10.8**	a ● ✳. 11–12m ✳ △
26.	– 1.2	3.2	1.00	W 2	W 2	10	10	6.4	n u. a ●
27.	– 1.6	1.2	– 0.20	W 3	N 2	10	10	2.5	n u. t ●, p △
28.	– 4.4	1.2	– 1.60	SE 2	E 4	8	0	–	
29.	– **9.1**	2.9	– **3.10**	E 2	NE 2	0	2	–	a ⌴, V
Mittel	–2.22	6.36	2.07			5.4	4.8	28.9	

Februar. Rosenheim. 1884.

Höhe über dem Meere = 446 Meter. Polhöhe = 47° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 31s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 3.1	**12.7**	4.80	0	SW 4	0	10	–	
2.	2.4	7.8	5.10	SW 4	0	6	0	–	
3.	1.1	7.7	4.40	SW 2	0	6	10	1.4	p ●
4.	0.7	6.9	3.80	0	0	6	0	–	
5.	– 3.0	6.0	1.50	S 2	0	0	0	–	a ⌴
6.	– 4.2	7.0	1.40	0	0	0	0	–	a ⌴
7.	– 4.3	7.9	1.80	0	0	0	0	–	a ⌴
8.	– 4.0	7.4	1.70	0	0	2	8	–	a ⌴
9.	0.8	11.0	5.90	0	0	8	6	–	
10.	– 1.0	10.0	4.50	0	0	6	6	–	n ⌴
11.	– 0.4	11.8	5.70	0	0	8	6	–	
12.	2.0	7.0	4.50	0	0	10	10	0.8	a ●0
13.	1.0	6.4	3.70	0	0	10	10	–	
14.	0.0	3.2	1.60	0	E 2	10	10	–	
15.	– 1.9	3.9	1.00	E 2	0	10	10	0.3	a ✳0
16.	– 5.6	5.8	0.10	0	0	0	0	–	a ⌴
17.	– 5.1	1.1	– **2.00**	E 2	E 2	8	0	–	a ⌴
18.	– 6.0	7.0	0.50	E 2	0	0	0	–	a ⌴
19.	– **8.6**	8.8	0.10	E 2	0	0	0	–	a ⌴
20.	– 6.8	9.0	1.10	0	0	0	0	–	a ⌴
21.	– 4.8	8.6	1.90	S 2	0	0	0	–	a ⌴
22.	– 3.8	10.0	3.10	SW 4	0	8	8	–	a ⌴
23.	0.0	12.0	**6.00**	0	0	6	4	–	
24.	1.5	8.1	4.80	0	SW 4	10	0	–	
25.	0.7	5.7	3.20	W 4	0	6	10	2.8	n ● ✳
26.	– 0.3	5.1	2.40	W 2	0	10	6	**5.5**	n ✳
27.	– 1.1	3.1	1.00	W 2	0	10	8	3.2	n u. t zeitw. ✳
28.	– 2.9	2.7	– 0.10	0	E 2	1	0	–	a ⌴
29.	– 5.8	4.0	– 0.90	0	0	0	0	–	a ⌴
Mittel	–2.16	7.16	2.50			4.9	4.2	14.0	

Februar. Kempten. 1884.

Höhe über dem Meere = 696 Meter. Polhöhe = 47° 43′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 16s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 1.8	10.7	4.45	0	W 2	2	10	1.6	⌴, Bod. ≡. 12^{20}–5^{30} p
2.	– 1.2	7.2	3.00	0	0	0	0	4.3	n ●2 [≍. v. 5^{10} p an ●
3.	– 2.1	5.3	1.60	S 2	0	4	10	1.4	⌴, Boden ≡. 2^{5}–^{50} p
4.	– 0.5	4.6	2.05	0	0	10	0	–	⌴, Boden ≡ [● ✳0
5.	– 6.1	5.3	0.40	0	0	0	0	–	⌴, Boden ≡
6.	– 5.9	9.3	1.70	S 2	0	0	0	–	⌴, Boden ≡
7.	– 4.9	11.0	3.05	0	0	0	0	–	⌴, Boden ≡
8.	– 4.1	10.0	2.95	0	0	3	10	–	⌴, Boden ≡
9.	– 3.1	10.0	3.45	SW 2	0	6	0	–	⌴
10.	0.8	10.0	5.40	0	0	3	0	–	⌴0, Boden ≡
11.	0.1	11.5	5.80	0	0	6	4	–	⌴0, Boden ≡
12.	2.5	8.3	5.40	0	0	10	0	0.4	n–8^{20} a ●0
13.	– 2.3	4.1	0.90	0	0	10	10	–	⌴, –12^{30} p ≡2
14.	– 2.8	5.5	1.35	0	0	10	10	–	⌴, –12^{20} p ≡2
15.	– 3.5	– 1.4	– 2.45	E 2	0	10	10	2.0	⌴, von 3^{5} p an ✳0
16.	– 4.9	1.0	– 1.95	0	0	10	0	0.4	n ✳0
17.	– 8.9	– 0.6	– **4.75**	0	0	0	0	–	⌴, Boden ≡2
18.	– 7.9	4.3	– 1.80	0	0	0	0	–	⌴, Boden ≡2
19.	– 7.9	9.0	0.55	0	0	0	0	–	⌴, Boden ≡
20.	– 7.0	9.5	1.25	0	0	0	0	–	⌴, Boden ≡
21.	– 6.1	9.0	1.45	S 2	0	0	2	–	⌴, Boden ≡
22.	– 4.0	9.0	2.50	0	0	10	10	–	⌴, –12^{20} p ≡
23.	0.5	**12.1**	**6.30**	SW 2	0	8	0	–	
24.	1.8	7.7	4.75	SW 2	0	10	4	3.8	n ●0
25.	0.1	3.1	1.60	NW 2	W 2	6	10	7.2	n ✳0. 8^{40}–9^{30} a △, 9^{30} *)
26.	– 1.0	3.7	1.35	SW 2	0	4	10	**8.4**	n ✳0, von 2^{1v} p an ✳2
27.	– 3.0	2.7	– 0.15	0	0	10	0	3.8	n ✳2, –10^{30} a ≡
28.	– **9.2**	0.8	– 4.20	S 2	0	10	0	–	⌴, –10^{a} ≡
29.	– 7.8	4.3	– 1.75	0	0	10	10	1.5	⌴, 8^{30}–9^{25} a ✳0, 3^{5}–6^{20} [p ● ✳0, v. 7^{p} an ≡
Mittel	–3.46	6.45	1.50			5.2	3.8	34.8	

*) –11^{50} a ●0 ✳0, 1^{5}–2^{55}, 3^{40}–7^{30} p ✳2

Februar. Lindau. 1884.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 47° 33′.
Oestliche Länge von Greenwich = 38m 43s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	0.4	11.5	5.95	E 2	W 4	0	10	2.5	n ⌴. 5^{15}–8P ●
2.	2.8	9.0	5.90	SE 4	E 2	0	0	0.2	n ●
3.	1.9	6.6	4.25	E 2	E 2	10	8	0.1	p zeitw. ●0
4.	1.9	5.0	3.45	NW 2	E 2	10	0	–	a Hoch ≡
5.	– 1.9	2.1	0.10	E 2	NW 2	10	10	–	n ⌴. t ≡
6.	– 2.9	1.8	– 0.55	S 2	E 2	10	10	–	t ≡
7.	– 3.7	0.6	– 1.55	W 2	E 2	10	10	–	t ≡
8.	– 3.1	2.0	– 0.55	E 2	SE 2	10	10	–	a ≡
9.	1.0	7.0	4.00	S 2	NE 2	6	8	0.1	8–9P ●0
10.	3.8	**12.0**	7.90	SE 2	SE 2	6	0	–	
11.	3.2	10.0	6.60	SE 4	W 2	10	10	–	
12.	4.8	9.0	6.90	W 2	E 2	10	0	4.0	n ●
13.	1.4	5.5	3.45	E 2	E 2	10	10	0.1	n ●0. t Hoch ≡
14.	1.3	4.0	2.65	E 2	NE 2	10	10	–	a u. p Hoch ≡
15.	– 0.7	1.2	0.25	NE 4	S 2	10	10	2.6	a Hoch ≡. 5–8P ✳
16.	– 1.1	2.0	0.45	N 2	NE 2	10	10	4.5	n u. t ✳
17.	– 4.1	1.0	– 1.55	NE 4	E 4	10	0	0.2	n ✳. a Hoch ≡
18.	– 4.7	1.1	– **1.80**	E 4	E 2	0	0	–	n ⌴
19.	– 2.6	5.0	1.20	E 2	NW 2	10	0	–	n ⌴. a Hoch ≡
20.	– 3.1	5.3	1.10	E 2	E 2	0	0	–	
21.	– 3.2	6.0	1.40	E 2	E 2	0	0	–	
22.	0.9	10.6	5.75	SE 2	NW 2	10	4	–	n ⌴. a Hoch ≡
23.	4.8	**12.0**	**8.40**	N 2	E 2	10	0	0.1	n ●0
24.	4.8	9.5	7.15	W 4	SE 2	10	6	0.5	n ●
25.	2.3	6.0	4.15	W 4	S 6	10	10	**9.4**	n ●. 8a–12m ● ✳
26.	0.9	6.0	3.45	W 4	W 2	10	10	5.0	n u. t zeitw. ● ✳
27.	– 0.1	5.0	2.45	E 2	NE 2	10	0	4.6	n ● ✳
28.	– **5.1**	2.6	– 1.25	NE 2	N 2	0	10	–	n ⌴
29.	– 0.1	5.5	2.70	E 2	NE 2	10	10	5.8	n ✳, t ● ✳
Mittel	0.05	5.86	2.95			8.0	6.1	44.8	

März. Aschaffenburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	46.8	47.0	49.0	0.2	6.2	3.4	− 2.1	8.2	3.05	4.0	3.7	4.0	86	52	68	E 2	NE 2	NE 2	4	9	7	1.6	n ✳
2	50.2	50.1	51.0	2.0	6.4	4.6	0.4	7.2	3.80	4.2	3.7	4.7	78	51	74	0	E 2	0	8	8	8	–	
3.	52.3	52.1	52.2	3.0	8.2	5.3	1.5	8.4	4.95	4.4	4.0	4.4	78	50	66	NE 2	NE 2	NE 2	8	2	2	–	
4.	52.2	51.3	51.5	1.5	10.0	6.6	0.8	10.9	5.85	4.2	4.1	4.7	82	45	65	E 2	E 2	NE 2	0	0	0	–	
5.	53.3	52.5	52.7	3.4	7.3	4.8	1.6	8.2	4.90	4.7	5.0	5.2	80	66	81	0	E 2	E 2	9	6	4	–	
6.	52.8	51.8	51.0	4.0	7.2	4.6	2.4	8.0	5.20	5.9	4.6	4.3	97	61	68	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	1.1	n ◍. p zeitw. ◍ Tropfen
7.	48.8	46.8	46.5	2.2	6.0	2.8	0.0	6.8	3.40	5.0	4.3	5.0	93	62	89	0	NW 2	NE 2	10	10	6	0.1	n ◍
8.	46.6	45.8	44.7	− 0.6	4.0	1.7	− **3.8**	4.0	**0.10**	4.3	4.6	4.2	**99**	75	82	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.1	n ⌴. 12^{20-45} p ◍ ✳
9.	42.5	41.6	41.6	1.3	7.6	5.0	− 1.8	8.4	3.30	4.7	5.1	5.6	92	65	86	NE 2	W 2	0	7	9	10	0.5	a ◍ Tropfen
10.	41.9	**39.7**	40.8	3.4	12.9	8.7	0.6	13.3	6.95	5.2	5.8	7.0	90	52	84	0	E 2	W 2	8	9	10	0.5	p ●
11.	40.8	40.3	41.1	9.6	15.1	13.7	6.4	16.1	11.25	5.5	5.6	5.7	61	44	49	W 2	W 2	0	10	10	8	0.3	n, t zeitw. ◍
12.	44.1	46.1	48.3	10.6	17.2	13.5	9.1	17.6	13.35	6.2	5.7	7.0	65	39	61	W 2	SW 4	W 2	10	9	7	0.1	5^{0-32} p ◍
13.	55.4	56.5	57.6	6.7	13.8	7.2	5.2	15.9	10.55	6.5	5.2	6.0	88	45	79	0	0	0 E 2	0	2	0	1.4	n ◍
14.	**58.4**	57.1	57.1	4.0	16.1	10.3	1.4	16.9	9.15	5.7	4.9	5.3	93	36	57	NE 2	E 2	E 2	0	0	0	–	a ⌴
15.	58.0	56.6	57.0	5.4	18.5	11.8	3.3	18.7	11.00	5.6	7.0	6.0	83	45	58	E 2	0	E 2	0	0	0	–	
16.	56.9	55.0	54.9	6.6	18.0	11.4	3.9	18.5	11.20	5.4	6.1	5.7	74	39	57	E 2	SE 2	E 2	0	0	0	–	
17.	56.1	55.1	54.7	5.1	18.1	10.7	2.9	18.8	10.85	5.3	7.3	6.6	82	47	69	E 2	0	E 2	0	0	0	–	
18.	55.2	53.7	53.3	7.3	19.6	11.6	4.3	**19.8**	**12.05**	6.1	5.6	6.7	80	**33**	65	0	NW 2	E 2	7	3	2	–	
19.	54.5	52.9	51.5	7.4	18.6	12.0	3.6	18.9	11.25	6.2	**9.1**	7.5	80	57	72	0	W 2	W 2	4	8	7	–	
20.	49.4	47.1	48.1	8.0	17.1	10.2	4.3	17.7	11.00	6.3	6.3	6.5	79	44	70	0	NW 2	NW 2	8	8	9	–	
21.	48.0	46.2	47.7	5.4	7.6	4.6	3.1	12.6	7.85	4.6	4.9	5.4	69	62	86	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	10	2.8	n ◍. p ● △
22.	50.4	49.6	51.5	2.2	8.0	2.4	0.4	8.5	4.45	4.3	3.7	4.6	80	46	84	N 4	NW 2	NW 2	2	9	7	0.4	p zeitw. ◍
23.	52.6	49.7	48.5	0.0	9.2	6.3	− **3.8**	10.1	3.15	4.1	**3.6**	5.7	89	41	79	NE 2	NW 2	NW 2	0	8	10	1.0	n ⌴. p ◍
24.	49.3	47.4	47.6	1.1	3.7	2.0	− 1.2	6.3	2.55	4.6	5.6	5.0	92	93	94	NW 2	NW 2	NW 2	8	10	7	**9.7**	n ●. t zeitw. ◍ △
25.	49.9	48.8	49.4	0.7	7.6	3.9	− 3.0	8.0	2.50	4.7	4.8	4.9	98	61	80	NE 2	NE 4	NE 4	7	2	8	0.3	a ≡. n, p ztw. ◍ Tropfen
26.	47.8	47.5	49.4	2.2	5.8	2.9	0.2	6.0	3.10	4.4	4.6	4.6	82	67	80	NW 2	NE 4	NE 4	10	8	8	0.5	n, a ◍
27.	50.5	50.8	50.8	2.6	5.4	4.0	0.3	5.8	3.05	4.3	4.4	4.3	77	66	70	NE 4	NE 2	NE 2	9	9	9	0.1	n ◍
28.	51.2	51.0	51.0	3.0	7.5	5.4	1.5	8.3	4.90	4.4	4.4	4.4	78	58	66	NE 2	NE 2	0	9	9	9	–	
29.	51.2	49.2	48.6	3.5	9.8	5.7	0.5	10.5	5.50	4.1	4.4	4.5	70	48	66	NE 2	NE 2	NE 2	0	4	0	–	a ⌴
30.	45.9	43.5	42.4	3.6	14.7	10.8	0.6	15.1	7.85	4.7	4.9	4.9	80	40	51	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–	a ⌴
31.	42.7	42.2	42.2	8.6	17.4	11.8	3.7	18.3	11.00	4.7	6.5	5.0	56	44	58	E 2		0 E 2	0	0	0	–	
Mittel	50.18	49.19	49.47	4.00	11.12	7.09	1.49	11.99	6.74	4.98	5.15	5.33	81.6	52.7	71.4				5.4	5.8	5.4	20.5	

März. Bayreuth. 1884.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	26.9	27.6	29.0	0.7	1.8	0.7	− 2.9	2.1	− **0.40**	4.5	4.3	4.6	92	82	94	E 2	NE 4	SE 2	5	10	9	–	n ⌴°. a ≡°. 11^{a}-1^{p} ✳ Flock.
2.	30.9	31.0	32.2	− 0.8	4.6	1.6	− 2.1	4.8	1.35	3.9	5.2	4.7	90	82	91	E 2	E 2	E 4	9	10	10	–	a ⌴°, ≡. p Dunst [p Dst.
3.	32.7	32.7	33.1	0.8	5.2	0.8	− 0.1	5.8	2.85	4.4	5.9	4.8	90	89	**98**	E 2	E 2	E 2	10	8	1	–	a Ω°, −m ≡. p ≡°
4.	33.8	33.1	33.6	0.2	5.1	2.0	− 3.1	5.8	1.35	4.4	5.3	5.0	94	82	94	SE 4	SE 4	E 4	3	3	1	0.2	a ⌴², Boden ≡
5.	33.8	33.2	33.2	0.2	7.8	2.6	− 2.5	8.6	3.05	4.5	5.5	5.1	96	69	93	SE 4	E 4	SW 2	3	7	10	–	a ⌴, Boden ≡
6.	31.4	30.8	30.4	0.9	3.4	1.4	− 0.1	3.9	1.90	4.5	5.3	5.0	92	92	**98**	NE 2	NW 2	W 2	10	10	10	4.0	n–m zeitw. ✳° ≡°. 1–8^{p} ◍°
7.	28.6	27.1	26.1	1.2	2.7	0.3	− 0.6	4.0	1.70	4.8	4.8	4.4	96	85	94	NE 2	NE 2	N 4	10	10	10	0.5	n ztw. ◍°. a ≡. 1^{30} p ● Tr.
8.	25.9	25.6	25.4	− 1.4	1.6	− 1.0	− 2.6	2.5	− 0.05	3.9	3.9	3.9	94	76	90	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.9	n ✳. t Dst. 2^{30}-3^{45} p ✳°. p ≡°
9.	23.5	22.8	23.0	− 0.3	5.3	2.4	− 2.1	5.8	1.85	4.2	5.1	5.0	94	76	91	SE 2	SW 4	SW 2	8	10	10	0.4	a Ω. t Dst. 10^{a} ✳ Fl. 5 u. 7^{p}
10.	23.4	**22.1**	22.7	2.8	9.6	6.9	1.7	10.6	6.15	5.1	5.7	5.7	91	63	77	SE 2	SE 4	SE 6	10	6	10	0.1	a Ω° ≡°. p ☋ [●°, p ≡°
11.	23.6	23.2	24.1	5.3	14.1	10.5	3.9	15.0	9.45	5.6	**7.5**	6.9	85	63	74	SE 6	SE 4	S 4	8	9	10	0.1	a Ω°. Dunst. 7–8^{p} zeitw. ◍°
12.	26.6	27.1	29.9	8.1	15.4	10.2	6.7	16.8	**11.75**	6.4	7.1	6.1	79	55	67	E 4	E 2	SE 2	10	9	9	–	n ztw. ⎓. a Ω°. a u. p Dst.
13.	34.9	36.7	38.0	7.7	11.3	5.1	4.7	12.8	8.75	5.2	4.6	5.2	67	45	80	W 2	W 2	N 2	8	2	1	0.1	n–7^{a} ztw. ◍°. a Dunst
14.	**39.6**	38.9	38.6	1.9	13.2	8.2	− 1.1	14.4	6.65	4.4	6.0	5.6	84	53	69	E. 2	E 2	SE 2	1	2	0	–	a ⌴, ≡°. p Dunst
15.	39.2	38.2	38.1	1.7	14.9	7.9	0.9	16.0	8.45	4.4	5.5	5.4	85	44	68	NE 2	SE 2	E 2	0	0	0	–	a ⌴°, Boden ≡°
16.	38.1	36.5	36.0	1.1	15.9	8.9	0.9	17.4	9.15	4.2	4.5	5.0	85	**34**	60	NE 2	E 2	SE 2	0	0	0	–	a ⌴, Boden ≡
17.	36.9	35.5	35.5	3.5	16.2	7.2	− 0.1	17.8	8.85	4.4	5.6	6.3	75	42	83	E 2	SW 2	E 2	0	1	1	–	a ⌴°, ≡
18.	36.3	34.6	34.1	3.6	16.5	9.0	− 0.6	**18.4**	8.90	4.9	4.7	6.2	83	**34**	72	SE 2	W 2	SE 2	1	8	2	–	a Ω°, ≡
19.	35.0	33.4	32.5	5.3	17.1	10.4	2.9	18.0	10.45	5.6	7.0	7.4	85	48	78	NE 2	W 2	W 2	8	7	7	–	a Ω°, ≡
20.	30.3	28.1	27.0	5.9	15.6	9.6	3.1	17.8	10.45	5.7	7.0	6.9	83	53	77	E 2	W 4	S 2	5	8	7	–	a Ω°, ≡. p Boden ≡°
21.	27.5	26.9	27.4	2.8	6.8	2.6	0.5	9.6	5.05	5.0	4.6	4.7	89	62	84	W 2	W 4	SW 2	10	10	4	**5.9**	n ztw. ✳° ◍° ⎓. 3^{p} ✳ Flk.
22.	29.2	29.3	30.7	1.5	4.8	2.2	− 0.1	7.0	3.45	4.5	**3.5**	4.2	89	56	79	NW 2	N 2	N 2	9	7	6	–	a ≡°. 7^{30}–8^{a} ztw. ✳ Flocken
23.	32.1	29.8	28.3	− 2.2	6.7	4.2	− **4.1**	8.0	1.95	3.6	3.6	4.2	94	48	66	E 2	W 2	SW 2	7	9	9	0.1	a ⌴, ≡² [△°. p Dunst
24.	27.7	26.8	27.6	1.4	4.6	2.2	0.7	4.8	2.75	4.4	4.4	5.1	87	68	94	NW 4	W 2	W 2	9	10	7	1.9	n ztw. ◍° ✳°. a ≡°. 3^{30}-4^{p}
25.	28.1	27.7	27.5	2.3	2.8	1.2	− 0.5	3.9	1.70	5.0	4.7	4.5	93	84	91	N 2	N 6	N 4	9	10	10	1.5	n u. t zeitw. ✳° ◍°
26.	26.2	26.8	28.4	0.4	2.3	1.4	− 0.6	3.1	1.25	4.4	4.9	4.5	92	89	89	NW 2	N 6	NE 2	10	10	10	3.2	n ✳. t zeitw. ◍° ✳°
27.	29.6	30.2	30.7	0.8	2.6	1.1	− 0.6	3.4	1.40	4.6	4.9	4.5	94	89	90	NW 2	NW 2	NW 4	10	10	10	1.2	n ✳°. a–m zeitw. ◍° ✳°
28.	31.5	31.5	31.6	1.0	4.1	2.6	− 1.1	4.6	1.75	4.4	4.9	5.0	89	80	91	NW 2	N 2	NE 2	9	10	10	0.1	a Ω ≡. t Dunst. 3^{15} p ● Tr.
29.	31.5	30.2	29.8	1.0	6.6	2.6	− 0.5	7.8	3.65	4.7	5.4	4.8	94	74	87	N 2	NE 4	NE 4	10	8	2	–	a ⌴°, ≡°. t Dunst
30.	26.9	25.0	25.1	5.2	12.0	8.4	− 2.3	13.4	5.55	5.9	5.8	5.4	89	56	66	E 6	E 8	E 6	3	2	1	–	a ⌴², ≡°
31.	24.4	24.1	24.9	5.9	13.3	8.6	1.9	14.6	8.25	5.3	6.8	6.5	76	60	78	SE 4	E 6	E 4	2	0	0	–	n zeitw. ⎓. a ≡°
Mittel	30.52	29.89	30.15	2.21	8.51	4.57	0.01	9.63	4.82	4.74	5.29	5.25	87.9	65.6	82.7				6.7	7.0	6.0	20.2	

Bamberg.

März. 1884.

Höhe über dem Meere = 240.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 34s. Polhöhe = 49° 54'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	36.8	38.0	38.8	− 0.8	4.2	1.5	− 1.5	4.5	1.50	3.9	4.0	4.3	90	65	83	NE 2	NE 2	NE 2	6	7	8	0.2	a ⌊⌋. t ✳0
2.	40.7	40.9	41.5	− 4.0	6.4	2.4	− **5.0**	6.6	**0.80**	**3.0**	4.7	4.5	89	65	80	0	E 2	E 2	7	8	6	−	a ≡0
3.	42.7	42.4	42.5	1.6	6.5	1.5	1.0	7.0	4.00	4.4	4.8	4.3	85	67	83	0	SE 2	0	4	6	0	−	a ≡
4.	43.5	43.4	43.3	− 0.2	6.7	3.0	− 4.2	7.0	1.40	4.0	3.9	4.5	89	53	79	SE 2	SE 3	SE 1	1	2	1	−	a ⌊⌋
5.	43.7	43.1	42.9	0.3	9.0	3.7	− 2.2	9.1	3.45	4.2	3.1	5.3	90	36	88	SE 1	SE 2	SE 3	10	4	3	−	a ⌊⌋, ≡
6.	42.0	41.7	40.9	2.4	5.0	3.6	1.2	5.0	3.10	5.1	4.5	5.1	93	69	87	NW 1	NW 2	NW 3	9	8	9	5.0	n u. t ◍. a u. p ≡.
7.	38.7	37.7	36.6	2.3	4.0	2.0	2.0	4.3	3.15	4.9	4.1	4.2	89	67	78	NW 2	NW 2	NW 2	9	8	7	0.6	n ◍
8.	36.4	36.0	35.5	0.0	3.4	0.5	− 1.3	3.5	1.10	3.9	4.5	4.3	85	76	90	NW 1	0	S 2	8	9	7	0.1	a ≡0. 11a u. 6p ✳0
9.	33.7	33.2	32.7	0.9	6.0	3.4	− 1.0	6.0	2.50	4.3	3.9	5.2	87	56	90	SE 1	0	0	10	8	9	0.5	5–6p ◍
10.	33.4	32.6	**31.9**	2.6	10.5	9.0	1.3	11.1	6.20	5.1	4.7	5.8	93	50	68	SE 1	SE 1	SE 1	7	5	6	−	a ≡0
11.	33.0	32.6	32.9	8.0	15.0	11.8	3.0	15.4	9.20	6.2	4.3	6.2	78	34	60	SE 1	W 1	SW 2	7	6	4	−	
12.	35.3	38.3	40.3	9.1	15.0	10.8	8.0	15.4	**11.70**	5.5	6.1	7.7	63	49	81	SE 1	W 2	0	4	4	8	−	
13.	45.0	45.5	46.2	8.4	12.3	5.4	5.0	14.3	9.65	5.8	3.7	5.8	70	34	86	NW 1	NW 1	NW 1	4	3	2	−	
14.	**49.2**	48.2	48.2	− 0.2	15.0	6.4	− 2.0	15.6	6.80	4.3	6.8	6.0	**94**	53	84	0	0	0	4	3	1	−	a ⌊⌋, ≡
15.	49.0	47.6	47.3	2.0	15.6	6.4	− 2.2	16.0	6.90	4.5	3.7	6.2	85	**28**	87	NE 1	0	0	0	0	0	−	
16.	47.6	46.5	45.3	− 1.0	17.0	7.4	− 2.0	17.3	7.65	3.9	7.4	6.5	90	52	85	NE 1	0	0	1	1	1	−	a ⌊⌋, ≡
17.	47.0	46.0	45.0	2.6	15.4	6.5	− 1.5	15.6	7.05	4.7	6.1	6.3	84	47	87	NE 1	0	0	2	0	0	−	a ⌊⌋, ≡
18.	46.2	45.2	44.2	3.2	15.6	8.6	− 1.0	16.5	7.75	5.0	5.8	6.5	87	44	78	E 1	0	0	6	4	1	−	a ⌊⌋, ≡
19.	44.9	43.7	42.3	6.6	17.8	10.0	3.1	**18.2**	10.65	6.1	5.8	**8.0**	84	38	87	SE 1	S 2	0	6	5	2	−	
20.	40.3	38.3	36.8	6.4	16.7	11.1	2.8	17.3	10.05	6.2	5.1	7.4	87	36	75	0	SW 2	SW 1	6	4	1	−	
21.	37.6	36.7	37.1	5.0	10.0	3.2	3.0	11.1	7.05	5.9	3.5	4.9	90	39	85	E 1	W 3	SW 2	9	6	7	5.5	n ◍
22.	39.3	39.8	40.1	2.4	7.3	4.6	− 1.0	8.0	3.50	4.9	3.5	4.9	89	46	78	NW 2	NW 2	NW 2	10	6	4	0.1	a u. p ✳0
23.	42.1	40.4	38.4	− 2.2	9.1	6.0	− 4.0	10.0	3.00	3.4	4.3	4.7	87	50	67	0	W 1	W 1	10	6	5	−	a ⌊⌋, ≡2
24.	38.3	37.8	37.3	2.7	6.0	2.6	− 2.0	6.4	2.20	4.2	3.9	4.9	75	56	89	NW 3	W 3	W 2	6	7	7	**6.4**	n u. t ◍
25.	38.5	38.2	38.1	2.4	5.0	2.2	1.3	5.2	3.25	4.6	4.5	4.9	84	69	91	NW 2	NW 3	NW 4	10	10	10	5.3	n u. t ◍
26.	36.5	37.5	38.5	1.0	5.0	2.3	0.0	5.0	2.50	4.5	4.3	4.6	90	66	84	NW 3	N 2	NE 2	10	10	10	4.4	n u. a ✳
27.	39.7	40.2	40.7	2.0	5.2	2.5	1.0	5.5	3.25	4.8	4.0	4.7	91	60	84	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	1.6	n u. p ◍. a ≡0
28.	41.4	41.5	41.6	2.4	5.6	4.0	1.0	6.0	3.50	4.5	3.9	4.7	80	58	77	0	0	0	10	10	10	0.4	n ◍
29.	41.3	40.5	39.5	2.6	8.2	4.4	0.5	9.0	4.75	4.7	4.6	5.0	84	57	80	NE 1	E 2	E 1	9	6	0	−	
30.	37.1	35.0	34.3	5.0	15.0	10.2	1.0	15.4	8.20	5.4	6.1	5.3	83	49	58	SE 3	SE 6	SE 5	6	2	0	−	
31.	34.3	34.5	34.7	6.0	15.2	8.8	2.6	15.6	9.10	5.1	6.6	4.9	74	51	58	SE 3	SE 2	SE 1	2	0	0	−	
Mittel	40.49	40.10	39.85	2.57	9.96	5.35	0.22	10.42	5.32	4.74	4.72	5.41	85.1	52.3	80.2				6.6	5.4	4.5	30.1	

Würzburg.

März. 1884.

Höhe über dem Meere = 179.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	43.1	43.5	45.5	0.2	4.2	2.2	− 0.8	4.6	1.90	4.0	4.3	4.8	85	70	89	E 2	E 2	NE 4	10	10	10	−	
2.	47.0	46.8	47.6	1.4	6.8	4.6	0.4	7.0	3.70	4.5	4.3	4.9	89	59	78	E 2	E 2	E 2	10	10	10	−	
3.	48.9	48.4	48.6	2.3	7.3	2.4	2.0	7.5	4.75	4.8	4.5	4.8	87	59	87	0	E 4	E 2	10	8	0	−	8½p ☾
4.	49.3	48.5	48.8	0.1	6.6	4.0	− 1.7	8.8	3.55	4.2	4.8	4.9	90	67	80	E 2	E 2	E 2	0	0	0	−	a ⌊⌋
5.	49.8	49.2	49.0	0.6	5.6	1.8	− 2.0	6.3	2.15	4.2	5.4	5.1	89	80	96	0	0	0	10	10	6	−	a ⌊⌋, ≡
6.	48.5	47.8	47.1	3.5	5.2	4.6	0.7	5.8	3.25	5.5	5.6	5.1	93	84	81	W 2	0	0	10	10	10	**4.6**	n u. t ◍
7.	45.0	43.2	42.5	2.6	4.2	2.1	2.0	4.6	3.30	4.8	4.9	5.0	87	79	93	0	0	0	10	10	10	0.2	p ◍
8.	42.7	41.8	41.3	− 1.0	5.0	1.3	− 2.4	5.0	**1.30**	3.9	3.7	4.6	90	57	91	N 2	N 4	NW 2	10	10	10	0.7	a ⌊⌋. 12⁵ p, 4²⁰–⁵⁰ p △
9.	39.2	38.0	38.4	0.3	7.5	4.4	− 1.8	8.0	3.10	4.2	5.2	5.7	89	68	92	0	W 2	W 2	10	10	10	0.5	a ⌊⌋, ≡. p ◍
10.	38.8	**37.0**	37.8	3.8	12.2	10.2	2.0	13.1	7.55	5.7	6.0	6.2	95	56	67	W 2	W 4	0	10	10	10	0.1	p ◍0
11.	38.4	37.5	38.3	8.0	15.6	11.3	6.7	16.0	11.35	5.8	6.5	6.6	72	49	66	SW 2	0	SW 2	10	10	6	−	
12.	41.4	42.6	45.2	9.9	15.7	13.8	8.8	16.2	**12.50**	6.8	**8.1**	6.6	74	61	57	0	W 2	0	10	10	10	−	
13.	51.8	53.0	53.8	8.6	12.8	7.5	7.5	13.8	10.65	6.2	5.1	5.7	74	47	73	NW 2	NW 2	E 4	6	2	0	−	
14.	**55.4**	54.0	54.0	0.9	14.6	9.6	− 0.6	15.6	7.50	4.8	5.2	5.4	**98**	42	60	NW 2	NW 2	0	3	0	0	−	a ⌊⌋
15.	55.1	53.4	53.5	1.8	16.2	9.1	0.1	17.0	8.55	5.1	5.7	5.5	**98**	42	63	0	E 4	E 2	0	0	0	−	a ⌊⌋, ≡
16.	53.7	51.8	51.5	0.9	15.2	7.8	− 0.8	16.2	7.70	4.7	5.7	5.5	96	44	69	0	E 2	E 2	0	0	0	−	a ⌊⌋
17.	52.8	51.4	51.3	1.6	15.8	9.9	− 0.5	18.0	8.75	5.0	6.8	6.2	96	51	68	0	0	0	0	0	0	−	a ⌊⌋, ≡
18.	52.0	50.0	49.9	3.4	17.6	10.4	0.5	18.8	9.65	5.2	6.4	6.1	90	43	65	0	W 2	E 2	10	9	0	−	a ⌊⌋, ≡
19.	50.9	48.9	48.1	4.4	19.4	11.5	2.7	**19.4**	11.05	5.7	6.8	6.6	92	40	65	W 2	NW 4	0	8	8	0	−	a ≡
20.	46.0	43.5	43.1	6.1	17.5	13.0	2.9	18.1	10.50	6.1	5.2	6.6	87	**35**	59	W 2	W 4	W 2	4	6	10	0.4	p ◍
21.	44.2	42.4	43.6	5.4	8.4	4.1	3.6	13.0	8.30	5.1	4.6	5.4	77	56	88	NW 4	W 4	W 4	10	6	9	4.4	2⁵³–³⁵ p ◍, 3¹⁵–²⁵ p △ ◍.
22.	45.9	45.6	47.4	3.0	7.9	5.1	0.8	8.4	4.60	4.8	3.9	4.5	85	49	69	W 4	W 4	W 2	8	10	10	0.1	n ◍0 [6½p ◍
23.	48.7	46.0	44.3	− 1.1	9.2	7.6	− **2.5**	9.8	3.65	4.0	**3.5**	4.0	94	40	51	W 2	W 4	W 2	4	6	10	−	a ⌊⌋
24.	44.9	43.2	43.5	2.8	4.9	2.6	0.4	9.8	5.10	4.8	4.9	5.3	86	75	96	W 2	W 4	0	10	10	2	2.8	n u. p ◍
25.	45.3	44.8	45.0	2.3	7.0	2.9	0.5	7.2	3.85	5.0	5.0	5.2	93	67	91	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	1.1	a u. p ◍
26.	43.5	43.3	45.2	1.3	5.2	2.4	0.8	6.0	3.40	4.8	5.3	4.9	96	80	89	0	NE 4	NE 4	10	10	10	3.1	n u. a ◍ ✳. p ◍
27.	46.5	46.6	47.1	2.4	5.0	3.8	1.2	5.3	3.25	4.8	4.8	5.0	87	74	83	0	0	0	10	10	10	0.1	n ◍
28.	47.6	47.6	47.6	2.4	6.2	4.9	1.8	6.6	4.20	4.9	4.8	5.1	89	67	78	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	−	
29.	47.7	45.9	45.2	2.0	8.9	4.9	− 0.6	9.5	4.45	4.6	5.0	5.2	87	59	79	0	E 4	E 4	0	3	0	−	a ⌊⌋, ≡
30.	42.5	40.1	39.6	2.6	14.4	9.8	− 0.9	15.8	7.45	5.0	5.1	5.3	91	42	58	E 2	E 4	E 2	10	0	1	−	a ⌊⌋, ≡
31.	39.6	38.2	39.1	5.4	16.5	12.0	1.2	**19.4**	10.30	5.6	6.2	6.0	83	45	57	E 2	E 2	0	2	0	0	−	a ⌊⌋
Mittel	46.65	45.62	45.90	2.84	10.28	6.50	1.03	11.31	6.17	4.99	5.27	5.41	88.4	57.6	75.4				7.3	6.7	5.6	18.1	

März. Nürnberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 315.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 18^s$. Polhöhe = $49^0\ 27'$.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	30.6	31.0	32.8	0.1	2.2	1.2	− 1.9	2.8	**0.45**	4.5	3.9	4.2	**98**	74	83	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	5	0.1	n ⌴, ≡, ✳ Fl. $8-11^a$ ✳^{0}.
2.	34.6	34.2	35.5	− 2.5	5.8	1.7	− **4.0**	6.2	1.10	3.7	4.6	4.2	**98**	67	82	SW 2	SE 4	NE 4	9	10	10	–	n ⌴^{2}. n, t ≡^{2} [p ≡
3.	36.6	36.1	36.6	1.5	6.8	0.8	0.8	7.2	4.00	4.7	4.5	4.4	93	61	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	5	0	–	n, a ≡, p ≡^{0}
4.	37.3	36.4	36.6	− 0.7	6.5	2.0	− 2.8	7.7	2.45	4.2	4.8	4.5	96	67	85	SE 2	SE 4	E 4	10	0	0	–	n ⌴^{2}, ≡^{2}. a ≡
5.	37.6	36.6	36.7	0.0	7.0	3.2	− 3.0	7.2	2.10	4.3	5.2	5.2	94	70	90	SE 2	SW 4	SE 2	4	8	8	–	n ⌴^{2}, ≡. a, p ≡^{0}
6.	35.5	34.7	34.2	0.8	2.1	2.8	0.0	4.0	2.00	4.8	5.2	5.3	**98**	96	94	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	10	**6.0**	n, 8^a-1^{15} p ✳. 5^{30} p ●, ≡^{0}
7.	32.1	30.6	29.7	1.8	3.6	1.5	1.1	4.0	2.55	5.0	4.5	4.7	95	77	93	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.7	n ●. n, a ≡. 6^{15} p ●
8.	30.1	29.5	28.8	− 1.2	2.8	0.5	− 1.5	3.5	1.00	4.0	**3.2**	4.3	94	57	90	NW 2	SW 4	NE 2	7	3	4	1.5	n ● ✳. p ≡^{0}
9.	27.5	26.7	26.6	0.0	6.1	3.1	− 2.0	6.8	2.40	4.2	4.8	5.3	90	69	93	SE 2	SW 4	SE 2	10	10	10	0.5	n ⌴^{2}, ≡, ✳Flock. t ztw. ✳.
10.	27.5	**25.8**	26.3	2.9	10.8	8.1	1.9	11.9	6.90	5.3	5.5	5.8	94	57	72	SE 2	SE 4	SW 2	9	4	9	0.9	n ●, ≡. 8^a ≡^{0} [p ● △
11.	27.2	26.8	27.6	6.7	15.4	11.7	5.2	15.9	10.55	5.3	5.1	6.6	73	39	64	SE 4	SW 4	SE 2	10	9	10	0.1	n ●^{0}, ≡^{0}
12.	29.6	30.9	33.8	9.0	16.4	10.6	7.9	17.0	**12.45**	6.0	6.8	**7.6**	70	49	80	SE 2	NW 2	S 2	10	9	9	–	n ≡. 8^a, p ≡^{0}
13.	39.3	40.8	41.7	8.5	11.9	7.1	7.1	12.4	9.75	6.8	4.7	5.8	83	45	77	NW 2	NW 4	NE 2	9	1	1	0.1	n ●^{0}, ≡. 8^a, p ≡^{0}
14.	**43.2**	42.1	42.0	1.5	14.4	6.3	− 1.1	14.6	6.75	4.5	6.0	5.4	89	49	76	NE 2	SE 2	SE 4	3	1	0	–	n ⌴^{2}, ≡. 8^a, p ≡^{0}
15.	42.9	41.4	41.6	3.5	16.1	7.2	− 0.5	16.5	8.00	5.1	4.4	5.3	87	**33**	70	SE 2	SE 2	SE 2	2	0	0	–	n ⌴^{2}, ≡. 8^a, p ≡^{0}
16.	41.6	39.7	39.5	1.8	16.6	8.3	− 1.0	17.6	8.30	4.6	5.8	6.1	88	41	74	SE 2	SE 2	SE 2	2	0	0	–	n ⌴^{2}, ≡. 8^a ≡^{0}
17.	40.6	39.5	39.4	3.7	17.0	8.6	0.1	17.2	8.65	5.1	5.3	6.4	85	37	77	SE 2	SW 4	NE 2	2	1	0	–	n ⌴^{2}, ≡. 8^a, p ≡^{0}
18.	40.0	38.3	38.1	4.1	18.1	9.4	0.0	**19.0**	9.50	5.2	5.3	6.6	85	34	75	E 2	SW 4	SW 2	3	7	0	–	n ⌴^{2}, ≡. 8^a ≡^{0}
19.	39.1	37.3	36.2	6.8	17.9	10.6	2.2	18.0	10.10	6.1	5.6	6.7	82	36	71	SE 2	W 4	o	5	4	4	–	n ⌴, ≡. 8^a, p ≡^{0} [i. NW
20.	34.3	31.8	30.5	5.3	17.5	10.6	1.8	17.9	9.85	5.6	6.0	6.7	85	41	71	SE 2	SW 4	SE 2	7	5	3	–	n ⌴, ≡. 8^a, p ≡^{0}. 9^5 p ◹
21.	32.1	30.7	31.2	4.5	8.3	3.4	2.9	10.6	6.75	5.7	4.1	5.2	90	52	88	SW 4	SW 4	NW 4	10	8	3	3.7	n, 5^{0-10} p ● p
22.	33.4	33.2	35.0	2.0	5.9	3.6	1.2	7.0	4.10	4.9	3.9	4.3	93	56	73	NW 2	NW 4	NW 2	10	4	3	0.2	n, t ztw. ●, △, ✳ Flocken.
23.	36.2	33.9	32.3	− 0.4	7.2	4.5	− 2.6	8.5	2.95	4.2	3.3	4.1	94	43	65	SW 2	SW 2	SW 4	3	7	10	–	n ⌴^{2}, ≡. 8^a ≡^{0} [p ≡^{0}
24.	32.0	31.1	31.4	2.0	3.5	2.4	1.1	5.0	3.05	4.4	4.7	5.0	84	80	91	NW 6	SW 4	SW 2	10	10	10	2.1	n ●, p zeitw. ●^{0} [Flocken
25.	32.1	31.3	31.3	2.3	4.5	1.9	0.9	5.8	3.35	5.0	4.9	5.0	93	78	95	NW 2	NE 6	NW 4	10	10	10	1.3	n ●, ≡. t ztw. ●, △, ✳
26.	30.1	30.4	32.1	0.6	3.5	2.4	0.0	4.7	2.35	4.7	5.0	4.8	**98**	85	87	NW 4	NE 4	NE 2	10	10	10	2.6	n, t zeitw. ● ✳
27.	33.5	33.9	34.5	1.4	4.2	2.3	0.6	4.6	2.60	4.7	4.6	5.1	93	74	94	NW 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.5	n ⌴, ≡. 8^a ≡^{0}. p ztw. ●
28.	35.1	35.1	35.0	1.8	5.1	4.1	1.1	6.0	3.55	4.8	4.5	5.0	91	69	82	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.3	n ●^{0}. n, a ≡, p ≡^{0}
29.	35.1	33.1	33.0	1.6	8.9	4.2	− 2.1	9.7	− 3.80	3.9	4.3	4.8	76	51	77	NE 2	NE 4	NE 2	3	5	1	–	n ⌴^{2}. n, a ≡, p ≡^{0}
30.	29.7	27.8	27.9	6.0	14.5	9.5	0.9	14.8	7.85	5.2	5.2	5.4	75	43	61	E 2	SE 6	SE 6	1	1	0	–	n ⌴, ≡. p ≋ SE 8
31.	27.7	26.9	28.0	5.5	16.5	9.6	0.3	17.0	8.65	5.3	5.6	6.5	79	41	73	SE 2	SE 4	E 4	2	0	0	–	n ⌴, ≡
Mittel	34.33	33.47	33.74	2.61	9.58	5.26	0.47	10.36	5.41	4.89	4.88	5.36	88.5	57.1	80.4				7.1	5.8	5.2	20.6	

März. Kaiserslautern. 1884.

Höhe über dem Meere = 242.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $31^m\ 4^s$. Polhöhe = $49^0\ 27'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	37.6	37.9	39.5	0.3	4.5	2.5	− 0.3	4.8	2.25	4.1	5.0	4.8	87	87	87	E 1	NE 1	o	10	10	10	–	6^{45} a ✳ Flocken. a ≡^{0}
2.	40.7	40.6	41.8	0.5	5.1	2.6	0.0	6.2	3.10	4.2	4.1	4.3	89	63	77	o	SE 1	SE 1	10	6	8	–	
3.	43.0	41.8	41.8	− 0.9	8.0	1.7	− 2.4	8.7	3.15	3.9	4.5	4.5	90	57	88	o	o	o	10	0	0	–	⌴
4.	41.5	40.3	40.9	− 1.5	11.3	7.3	− **2.5**	12.1	4.80	3.7	4.9	4.7	90	49	62	o	E 2	E 2	0	0	0	–	⌴, Dunst
5.	43.0	42.5	44.1	3.9	11.4	5.8	3.1	12.4	7.75	4.7	6.6	6.1	77	65	88	E 1	W 1	W 6	9	1	10	1.0	7^{45} p ●
6.	44.6	43.2	42.4	2.9	5.1	0.8	0.8	6.9	3.85	5.1	4.9	4.5	90	75	92	W 1	N 1	N 1	5	10	0	1.1	n ●. 1^{30} p ●^{0}
7.	40.5	37.7	37.4	− 0.6	5.6	1.5	− 2.1	6.2	**2.05**	4.0	4.6	4.8	90	68	94	E 1	o	o	10	7	7	0.4	⌴. v. 7^{45} a an ✳^{0}. $2-4^p$ ✳
8.	37.6	35.8	35.0	0.8	5.9	2.4	0.3	6.6	3.45	4.4	3.9	4.5	90	56	82	o	o	o	10	4	0	0.8	n ✳ [△. 6^p ✳
9.	33.3	32.6	32.5	2.8	5.5	5.0	− 0.4	6.7	3.15	4.3	5.2	6.3	75	77	**97**	W 1	W 1	W 1	10	10	10	0.5	von 12^m an ztw. ●^{0}
10.	31.9	30.5	31.7	3.8	12.0	8.5	2.3	12.6	7.45	5.4	5.1	7.0	90	47	86	E 1	SW 3	SW 1	10	10	10	0.3	von 3^p an ●^{0}
11.	30.5	**30.4**	31.8	9.0	15.5	13.2	5.5	16.5	11.00	6.3	6.8	7.3	73	52	64	SW 1	SW 5	SW 1	10	9	10	0.6	n ●^{0}
12.	34.4	37.0	39.1	13.3	14.3	14.0	9.3	14.8	**12.05**	6.1	7.7	6.1	53	63	52	W 2	SW 3	SW 2	10	10	10	0.8	n, 11^{30} a–12^{20} p ●^{0}
13.	47.0	47.8	48.3	6.0	11.7	6.3	4.1	14.2	9.15	6.3	5.4	6.0	90	53	84	W 1	W 1	o	10	1	0	0.5	n ●^{0}
14.	**48.8**	47.0	47.2	1.5	16.5	8.8	− 0.1	17.2	8.55	4.4	7.3	7.2	85	53	86	o	NW 2	o	0	2	0	–	⌴, -7^a ≡
15.	48.1	47.1	47.2	2.5	17.5	9.9	1.1	18.7	9.90	4.9	**7.9**	7.1	89	53	79	o	NW 1	o	0	0	0	–	⌴, Dunst
16.	47.1	45.8	45.5	2.4	17.2	10.4	1.7	18.5	10.10	5.0	6.7	6.6	91	46	70	o	N 1	o	0	1	0	–	⌴
17.	46.8	45.7	44.7	3.1	18.2	9.3	1.2	18.5	9.85	5.0	6.3	7.2	88	41	83	o	o	E 1	0	1	0	–	⌴
18.	46.3	44.9	44.9	3.3	17.5	9.5	1.6	18.0	9.80	5.2	6.4	6.6	90	43	75	o	SW 1	o	0	0	0	–	⌴
19.	45.8	44.0	42.8	3.5	17.8	9.4	1.3	18.0	9.65	5.1	5.1	6.9	87	38	79	o	W 2	o	0	4	0	–	⌴
20.	40.7	38.6	39.0	4.9	16.3	10.0	3.0	16.9	9.95	5.6	6.6	6.4	86	48	69	SW 1	SW 3	W 5	1	6	10	–	
21.	39.3	37.7	39.1	4.8	6.8	2.5	2.5	10.0	6.25	4.7	4.2	4.6	73	57	82	W 2	W 4	W 1	8	9	1	0.7	11^{45} a ●^{0}. 3^p ● ✳
22.	41.6	40.7	42.4	0.0	6.6	2.2	− 1.4	6.8	2.70	3.6	4.4	4.5	75	61	84	o	W 3	o	0	10	0	–	⌴
23.	43.3	41.1	39.9	0.3	9.2	6.0	− 2.2	9.6	3.70	4.0	**3.2**	5.3	85	**36**	76	o	SW 2	W 2	0	5	10	0.1	⌴. 7^{30} p ●^{0}
24.	40.5	38.7	39.0	2.1	4.7	1.3	1.0	6.1	3.55	4.6	5.3	4.8	85	82	94	W 1	W 2	NW 1	4	9	0	**6.6**	n ● ✳. a ●^{0}. 3^p ● △
25.	40.6	39.9	40.2	2.9	6.2	3.4	1.2	6.6	3.90	4.6	4.6	5.1	80	65	84	NE 1	E 1	E 1	10	6	10	1.2	n ●, 5^{30} p ●^{0}
26.	38.8	38.5	39.7	2.0	3.9	2.4	1.3	4.1	2.70	4.6	4.8	4.9	87	78	89	E 1	E 1	E 1	10	10	10	1.0	n u. p zeitw. ●^{0}
27.	41.0	41.2	41.3	1.8	3.8	3.2	1.5	4.0	2.75	4.4	4.3	4.4	84	72	76	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	0.2	n ●
28.	41.4	41.1	41.3	2.3	6.6	2.6	1.9	7.0	4.45	4.8	5.1	4.7	87	70	84	E 1	SE 2	NW 1	10	9	0	–	
29.	40.9	38.9	38.5	2.4	10.4	5.4	− 1.6	10.8	4.60	4.1	4.4	5.8	75	46	86	o	E 2	E 1	0	5	0	–	⌴
30.	35.9	33.6	32.8	1.9	11.8	6.9	− 0.9	14.7	6.90	4.6	5.4	5.9	88	53	80	SE 2	E 1	o	3	0	0	–	⌴, ≡
31.	32.2	32.1	33.2	2.5	16.7	10.5	− 0.4	**19.2**	9.40	4.7	5.6	6.7	84	40	71	o	SW 2	o	0	1	0	–	
Mittel	40.80	39.83	40.16	2.73	10.44	5.98	0.98	11.40	6.19	4.72	5.36	5.66	84.0	57.9	80.6				5.5	5.4	4.1	15.8	

März. **Speyer.** 1884.

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33^m 24^s. Polhöhe = 49^0 $19'$.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h			Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	49.9	50.3	51.9	0.5	4.8	4.3	− 0.1	6.0	2.95	4.3	4.6	4.7	90	71	76	NW 1	NE 1	0	10	6	10	–	$7^1/_2$–$8^1/_2{}^a$ ✳^{0}
2.	53.3	52.8	54.0	1.6	7.2	5.4	1.0	7.5	4.25	4.8	**4.0**	4.7	93	52	71	0	SE 2	0	10	9	10	–	
3.	55.6	55.0	54.5	0.2	7.4	3.8	− 1.1	9.1	4.00	4.3	4.7	5.2	92	61	87	E 1	SW 1	0	0	0	0	–	a ⌊⌋^{0}
4.	54.7	53.0	53.9	− 0.4	11.6	6.7	− **1.6**	12.5	5.45	4.3	5.1	4.7	**96**	49	64	NE 1	SE 4	SE 4	0	2	0	–	a ⌊⌋
5.	55.8	55.1	55.9	3.7	10.1	8.3	2.6	11.5	7.05	5.1	5.5	6.4	85	60	78	NE 3	SE 2	NW 3	2	4	10	–	8^p ◍^{0}
6.	56.5	55.2	54.4	4.5	7.7	3.0	3.0	8.3	5.65	5.6	4.9	4.6	89	62	81	NW 4	N 3	N 1	10	10	6	**3.4**	n ◍
7.	52.2	50.1	49.6	0.6	5.4	3.2	− 0.3	5.7	2.70	4.6	5.0	5.3	**96**	75	92	NW 1	NE 1	NE 1	10	10	10	0.1	8^a Hoch ≡. 4–$7^1/_2{}^p$ ztw. ◍^{0}
8.	50.4	48.9	47.7	0.6	4.4	3.0	− 0.8	5.8	**2.50**	4.5	4.6	4.5	94	74	79	SW 1	S 1	0	10	5	3	–	8^p u. mn ◡
9.	46.0	45.0	45.4	2.1	7.4	5.2	0.0	9.0	4.50	4.5	5.5	6.2	84	72	94	NW 2	NW 4	W 2	10	10	10	0.4	8^a Hoch ≡. 1^{15}–6^p ztw. ◍^{0}
10.	45.0	**43.1**	44.2	4.4	12.9	9.8	1.7	13.6	7.65	5.4	6.3	6.8	87	57	75	NW 1	W 3	W 1	10	10	10	–	$4^1/_2$–5^p ◍^{0}
11.	43.3	43.3	44.1	9.1	15.7	13.8	2.1	16.4	9.25	5.4	6.5	7.0	62	49	59	N 3	S 3	S 2	10	10	10	–	$12^1/_2$ u. 3^p ◍^{0}
12.	46.9	49.5	51.5	11.0	15.9	13.2	9.9	16.6	13.25	6.3	7.2	7.8	64	54	69	NE 1	W 1	SW 2	10	10	10	–	$9^1/_2{}^a$ ◍ Tropfen
13.	59.1	59.9	60.5	8.7	13.0	8.8	8.2	16.0	12.10	6.8	5.1	6.1	81	46	72	NW 2	SW 2	0	0	2	10	0.2	n Ω
14.	**61.1**	59.6	59.5	4.1	16.0	12.3	2.0	18.6	10.30	5.4	6.6	7.2	88	49	67	NE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	–	n Ω
15.	60.7	59.4	59.2	6.5	16.9	12.6	4.3	20.9	12.60	6.3	**7.9**	7.5	87	55	69	NE 1	SE 1	0	0	0	0	–	n Ω
16.	59.8	58.0	57.6	7.5	16.2	11.6	5.1	21.5	13.30	5.8	7.3	7.6	74	54	75	SE 2	SE 1	0	0	0	0	–	n Ω
17.	59.3	57.9	57.7	5.3	17.0	11.4	4.1	21.6	12.85	6.0	6.9	6.9	91	48	69	S 1	SE 1	0	0	0	0	–	n Ω
18.	58.5	56.7	56.8	8.5	19.0	13.6	5.6	21.8	**13.70**	6.5	7.1	6.4	78	44	55	SW 1	SW 2	SW 1	0	3	0	–	
19.	58.0	56.0	54.5	8.3	19.0	13.3	5.3	21.7	13.50	6.2	7.0	7.2	75	**43**	63	SW 2	W 4	0	1	3	0	–	
20.	52.9	50.2	51.0	9.1	18.4	9.8	6.4	19.3	12.85	6.3	7.1	7.0	73	45	78	NW 2	NW 4	NW 4	3	8	10	0.1	$5^1/_2$–$7^1/_4{}^p$ zeitw. ◍^{0}
21.	52.0	50.3	51.3	5.2	7.4	5.2	4.9	9.8	7.35	5.4	5.8	5.7	81	76	86	SW 3	NW 2	NW 2	2	6	9	1.5	n ◍^{0}. 12^{43-45} p ▲, $12^{55-1}{}^{p*}$)
22.	53.8	53.0	54.8	3.3	7.5	5.3	0.6	8.5	4.55	**4.0**	**4.0**	5.1	70	52	76	NW 3	NE 1	NE 1	0	5	8	0.1	n ⌊⌋^{0}. 6^{10-35} p ◍^{0}
23.	55.8	53.5	52.0	2.7	9.9	7.0	0.5	11.3	5.90	4.4	4.3	4.9	79	47	66	0	SW 1	W 2	0	10	10	–	
24.	53.1	50.9	51.1	2.8	5.7	4.0	0.4	7.8	4.10	4.7	5.1	5.3	82	74	87	NW 2	NW 4	W 1	10	10	10	2.9	n ◍. 4^{23-28} p ▲^{0}, −5^p ◍^{0} [≡
25.	52.7	51.6	52.0	3.2	8.5	4.5	1.4	8.8	5.10	5.3	5.0	5.3	92	60	84	NE 2	NE 4	NE 2	10	8	0	1.7	n, 3^{5-20} p, 4-$4^1/_2{}^p$ ◍^{0}. 8^p Hoch
26.	51.0	50.6	51.8	2.5	5.7	4.4	1.2	5.7	3.45	4.9	5.0	5.2	89	73	84	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	1.1	n, 8–10^a, 5^{0-10} p ◍^{0}. 8^a **)
27.	53.4	53.5	53.5	2.9	5.5	4.2	1.6	5.8	3.70	5.0	5.0	5.2	88	74	84	NE 2	NE 3	NE 4	10	10	10	1.1	n u. t ztw. ◍^{0}. 8^a Hoch ≡
28.	53.9	53.6	53.7	4.2	8.7	5.7	2.6	9.6	6.10	5.4	5.3	5.4	87	63	79	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	9	1.0	n u. t ztw. ◍^{0}. 8^a Hoch ≡
29.	53.8	51.6	50.9	3.2	11.3	7.3	− 0.2	13.2	6.50	5.4	4.4	4.9	93	**43**	65	NE 1	E 4	E 2	10	4	0	0.5	n ⌊⌋
30.	48.6	45.7	44.8	3.0	13.9	10.7	− 1.0	18.6	8.80	4.8	5.7	4.9	85	49	51	NE 1	SE 3	0	4	0	0	–	n ⌊⌋
31.	45.2	44.6	44.9	6.9	16.4	13.6	4.6	**22.2**	13.40	5.6	6.0	6.9	76	**43**	59	NE 1	S 3	0	0	0	5	–	*) ◍ ▲ ⌒, 1–$1^1/_2{}^p$ ◍^{0}
Mittel	53.30	52.19	52.41	4.38	11.18	7.90	2.39	13.05	7.72	5.27	5.63	5.89	83.9	57.2	74.0				5.3	5.6	5.5	14.1	**) Hoch ≡

März. **Ansbach.** 1884.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42^m 18^s. Polhöhe = 49^0 $18'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	21.6	22.2	23.9	− 0.9	1.4	0.5	− 2.1	1.8	− **0.15**	3.6	3.8	3.8	84	73	79	NE 2	NE 2	0	10	10	10	0.4	n ✳^{0}
2.	25.6	25.6	26.5	− 3.5	4.5	2.2	− **4.4**	5.2	0.40	3.4	4.4	4.0	**99**	68	75	0	E 2	0	10	9	8	–	a ≡
3.	27.7	27.4	27.6	0.9	7.5	0.5	0.4	8.0	4.20	4.1	4.1	3.9	83	53	82	0	S 2	SE 2	9	1	0	–	
4.	28.2	27.6	27.8	− 2.0	6.5	1.1	− 4.0	7.5	1.75	3.5	3.5	4.1	88	48	83	SE 2	SE 4	E 2	10	0	0	–	a ⌊⌋
5.	28.4	28.2	28.1	0.4	5.3	2.2	− 3.0	6.4	1.70	4.3	4.2	4.5	90	62	83	0	SE 2	SE 2	10	5	8	–	a ⌊⌋, ≡
6.	27.2	26.4	26.0	0.8	3.2	2.1	− 0.5	3.6	1.55	4.4	5.0	4.6	90	87	85	NW 2	N 2	NW 2	10	10	10	4.4	n ✳ ◍, t zeitw. ◍^{0}
7.	23.7	22.2	21.3	1.0	3.5	0.6	0.0	4.4	2.20	4.7	4.1	4.4	94	70	93	0	NW 2	NW 2	10	9	10	1.3	n ◍^{0}, a ≡. p zeitw. ✳^{0}
8.	21.4	20.8	20.5	− 0.9	2.4	− 1.2	− 1.3	3.8	1.25	3.5	**3.1**	3.9	80	55	92	0	N 2	NE 2	8	8	1	1.6	n ✳
9.	18.8	18.0	18.2	0.2	6.8	3.2	− 2.5	7.5	2.50	3.7	4.4	4.6	79	60	80	0	SW 4	SW 2	10	6	10	0.2	a ⌊⌋. t zeitw. ◍^{0}
10.	18.8	**17.4**	18.0	2.0	11.2	8.4	0.5	12.2	6.35	4.5	5.5	5.0	85	55	61	0	SW 2	SW 2	8	2	2	0.7	n ◍
11.	18.5	18.4	19.1	5.5	14.1	9.4	3.0	14.5	8.75	5.2	5.2	4.9	76	44	57	SW 2	SW 4	SW 2	7	8	7	–	
12.	21.3	22.8	25.4	8.1	14.8	9.3	7.2	15.5	**11.35**	5.8	5.5	**7.4**	72	45	86	0	0	0	9	10	9	–	
13.	30.8	32.4	33.2	7.8	11.8	4.7	4.7	12.8	8.75	6.6	4.2	5.1	83	40	80	NW 2	NW 2	N 2	6	1	0	–	
14.	**34.3**	33.6	33.5	− 0.4	14.2	5.1	− 2.1	14.9	6.40	4.2	5.8	5.4	95	48	83	0	S 2	SE 2	0	0	0	–	a ⌊⌋
15.	34.0	33.2	32.9	0.2	15.2	6.1	− 2.2	16.7	7.25	4.5	4.9	5.4	95	38	76	E 2	E 2	0	0	0	0	–	a ⌊⌋
16.	32.7	31.4	31.2	− 0.2	15.7	7.2	− 2.4	17.5	7.55	4.4	5.4	6.0	96	40	79	0	SE 2	0	0	0	0	–	a ⌊⌋
17.	31.9	31.3	31.0	1.3	17.2	7.0	− 1.5	**18.0**	8.25	4.8	4.9	5.9	96	33	78	0	SE 2	0	0	1	0	–	a ⌊⌋
18.	31.6	30.4	29.9	1.9	17.8	7.6	− 0.5	17.9	8.70	4.9	5.4	6.1	93	35	78	0	NW 2	0	0	3	0	–	a ⌊⌋
19.	30.8	29.5	28.3	8.3	17.5	9.0	1.5	17.8	9.65	5.9	4.8	6.6	72	**32**	77	0	W 4	0	1	6	3	–	
20.	26.2	24.1	22.6	5.2	16.3	9.2	0.8	17.0	8.90	5.9	5.2	6.5	89	37	75	W 2	W 4	W 2	2	3	3	–	
21.	25.8	22.5	22.9	3.8	7.1	2.0	2.0	9.2	5.60	5.6	3.5	4.6	94	47	87	SW 4	W 4	W 4	9	9	2	**5.8**	n ◍. t zeitw. ◍^{0} △
22.	24.7	24.8	26.3	1.6	5.2	1.1	0.5	6.6	3.55	4.7	3.5	4.0	91	51	78	NW 2	NW 4	NW 2	10	7	3	1.2	7–8^a ◍. a zeitw. ◍^{0}
23.	27.6	25.7	24.5	− 0.6	8.2	3.6	− 2.4	8.3	2.95	4.2	3.2	3.9	96	39	64	0	SW 2	SW 4	1	5	10	–	a ⌊⌋
24.	23.7	23.0	22.9	0.8	3.8	1.6	0.0	4.6	2.30	4.4	4.0	4.7	90	66	91	NW 4	NW 2	NW 2	9	10	10	3.4	n ✳^{0} ◍, von 5^p an ✳^{0} ◍^{0}
25.	23.7	23.1	23.1	1.6	4.9	1.2	0.2	5.2	2.70	4.9	4.6	4.9	95	68	98	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	2.2	n u. t ◍ ✳^{0}
26.	21.7	22.3	23.4	0.5	3.2	1.8	− 0.3	4.0	1.85	4.3	4.6	5.0	90	80	94	N 4	NE 2	NE 2	10	10	10	2.4	n u. t ◍ ✳^{0}
27.	25.1	25.4	25.9	0.9	4.1	1.8	0.0	5.0	2.50	4.5	4.3	5.0	90	69	95	NE 2	NE 2	0	10	10	10	0.2	von 6^p an zeitw. ◍^{0}
28.	26.3	26.3	26.3	1.5	6.0	3.0	0.4	6.6	3.50	4.5	4.7	4.7	89	66	83	0	0	NE 4	10	10	8	0.2	n ◍^{0}
29.	26.3	24.3	24.3	0.9	9.0	3.9	− 2.0	9.5	3.75	4.5	4.1	4.2	90	48	67	NE 2	NE 4	NE 4	0	2	1	–	a ⌊⌋
30.	21.2	19.4	19.3	2.8	14.4	8.4	1.7	15.2	8.45	4.9	4.6	5.1	88	38	62	NE 2	SE 6	SE 4	8	0	0	–	
31.	18.8	18.5	19.0	2.8	16.7	7.4	− 1.8	17.7	7.95	4.8	5.0	5.7	85	34	74	SE 2	SE 4	0	0	0	0	–	a ⌊⌋
Mittel	25.75	25.10	25.26	1.69	9.34	4.19	−0.33	10.16	4.92	4.62	4.50	4.96	88.3	52.5	79.8				6.3	5.3	4.7	24.0	

März. Regensburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	26.6	27.2	28.8	− 0.2	3.2	1.8	− 1.5	3.7	2.20	**3.3**	4.3	4.1	74	75	78	E 2	SE 2	O	10	10	10	–	
2.	30.1	30.7	31.1	1.5	5.0	1.8	0.3	6.0	3.15	4.5	5.0	4.5	87	76	85	NE 2	E 2	E 2	10	6	10	–	≡
3.	32.6	33.0	33.5	2.0	3.7	0.8	0.8	4.4	2.60	4.9	5.1	4.7	93	85	96	W 2	E 2	O	10	10	2	–	≡
4.	33.6	33.0	33.0	0.4	5.0	2.9	− **2.5**	6.5	**2.00**	4.5	5.0	4.9	95	76	86	C	O	O	10	0	9	–	⌊⌋, ≡ [8p ☾ ●
5.	34.0	32.9	32.7	0.2	7.2	3.6	− 0.4	8.8	4.20	4.6	5.4	4.9	**98**	72	83	SW 2	S 2	NW 2	2	5	10	–	⌊⌋. 8a ≡ über der Donau.
6.	31.2	30.7	30.2	1.8	3.0	2.2	0.5	3.6	2.05	4.6	5.2	5.1	88	91	94	O	W 2	W 2	10	10	10	**3.8**	von 10a an t zeitw. ✳ ◍
7.	28.6	27.1	25.9	1.5	3.4	2.1	0.9	4.4	2.65	4.8	5.1	4.3	94	87	80	W 2	O	NE 2	10	10	10	0.2	t ●0
8.	25.5	25.9	25.4	1.7	4.0	1.0	0.3	4.1	2.20	4.8	3.7	4.4	93	61	89	W 2	W 2	O	10	5	4	1.9	n ✳
9.	24.3	23.8	23.6	0.6	5.6	3.5	− 0.9	7.1	3.10	4.3	5.1	5.3	90	75	90	S 2	W 2	O	10	8	10	–	
10.	24.6	23.5	**23.4**	2.5	9.0	5.6	1.1	10.4	5.75	5.2	6.1	6.1	94	71	89	O	E 4	E 2	10	4	5	2.1	von 10p an ◍. −m ≡. 8p ☾
11.	24.4	24.0	24.7	3.3	13.0	8.6	1.2	13.1	7.15	5.1	6.7	6.5	88	61	78	S 2	SE 2	O	3	10	3	–	
12.	26.9	27.1	29.5	5.6	14.6	11.1	3.9	15.4	9.65	5.9	7.0	7.4	86	56	75	E 2	S 2	O	10	7	10	–	
13.	35.2	36.9	37.8	7.6	12.9	6.6	6.2	13.2	9.70	7.2	6.0	5.4	93	54	74	E 2	W 2	O	10	2	0	–	
14.	**39.7**	38.6	38.5	3.2	12.7	7.2	2.4	13.3	7.85	5.7	6.6	6.4	**98**	60	84	O	E 2	O	10	0	0	–	≡
15.	39.3	38.1	37.6	3.0	13.5	7.5	0.5	14.7	7.60	5.3	6.4	6.3	93	56	82	NW 2	E 2	O	0	0	0	–	⌊⌋
16.	37.8	36.6	36.1	3.0	14.0	8.6	0.5	15.1	7.80	5.3	5.9	6.1	93	50	73	NW 2	E 2	E 2	0	0	0	–	⌊⌋
17.	37.2	36.0	35.5	3.4	14.5	8.6	1.2	15.9	8.55	5.3	6.9	6.7	92	56	81	O	S 2	O	0	0	0	–	⌊⌋
18.	36.8	35.1	34.2	4.2	17.1	10.6	1.1	17.5	9.30	5.8	5.9	**8.6**	93	**40**	91	O	SW 2	W 2	0	1	0	–	⌊⌋
19.	35.5	33.7	32.6	5.6	16.3	11.7	4.1	17.5	10.80	6.1	7 7	7.1	89	56	69	S 2	W 2	O	4	4	5	–	⌊⌋
20.	31.0	28.2	26.9	6.2	17.7	10.2	4.0	**18.8**	**11.40**	6.6	7.1	7.7	93	48	83	E 2	S 2	O	2	5	3	–	
21.	28.0	27.4	27.3	5.5	8.3	5.5	4.3	11.9	8.10	5.6	4.3	5.0	83	54	74	W 4	W 6	W 2	10	10	5	0.3	$6^1/_2$–$7^3/_4$a ◍
22.	28.9	28.8	30.5	4.5	6.6	4.2	2.2	7.6	4.90	5.4	3.9	4.3	86	54	70	W 2	W 4	W 2	5	10	4	–	
23.	32.1	30.3	29.2	2.6	7.7	4.9	− 0.2	8.8	4.30	4.6	3.7	4.4	82	47	67	NW 2	NW 2	W 2	0	9	5	–	⌊⌋
24.	27.3	27.0	27.4	3.2	4.8	3.5	2.0	6.1	4.05	5.2	4.3	4.6	90	67	78	W 2	NW 2	O	10	10	4	0.2	n ●0
25.	27.3	26.8	26.5	3.2	1.8	1.9	0.3	4.6	2.45	5.1	5.0	4.7	89	95	90	W 2	NW 2	W 2	0	10	10	2.4	von 11a an zeitw. ◍ ✳
26.	26.1	26.4	27.5	2.3	4.4	3.1	0.8	5.2	3.00	4.9	4.6	5.2	91	74	91	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.9	n ✳, t zeitw. ◍ ✳
27.	29.4	30.1	30.4	1.9	4.5	2.6	1.2	5.3	3.25	4.7	5.2	5.1	90	82	93	NW 2	N 2	W 2	10	10	10	1.8	≡, t zeitw. ●
28.	31.1	31.1	31.0	2.5	6.4	3.2	0.8	7.3	4.05	5.0	5.3	5.2	91	73	90	NW 2	NW 2	O	10	9	3	–	
29.	30.8	29.3	28.7	3.0	8.0	3.7	− 0.1	9.3	4.60	5.3	4.8	4.9	93	60	82	N 2	N 4	NW 4	10	4	0	–	
30.	25.7	24.3	24.2	4.5	14.5	9.3	1.1	15.1	8.10	5.5	4.9	5.5	87	**40**	62	N 2	E 6	N 2	0	0	0	–	⌊⌋
31.	24.3	23.8	24.1	5.0	15.7	9.4	1.7	16.2	8.95	5.2	6.0	7.1	80	45	80	W 2	E 2	O	0	0	0	–	
Mittel	30.51	29.92	29.93	3.07	8.97	5.40	1.22	10.03	5.62	5.17	5.43	5.57	89.9	64.4	81.8				6.3	5.8	4.9	13.6	

März. Passau. 1884.

Höhe über dem Meere = 306.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	31.5	31.4	33.2	0.0	5.7	2.5	− **2.0**	5.8	**1.90**	3.9	3.9	4.4	84	57	78	O	NE 2	O	10	10	10	–	
2.	35.4	34.8	35.7	0.8	7.1	4.0	0.0	7.9	3.95	4.4	4.2	5.0	91	56	81	SE 2	E 2	O	8	6	10	–	$7^1/_2$p ◍ Tropfen
3.	37.6	37.6	38.2	1.7	4.0	2.8	0.9	4.9	2.90	4.9	4.8	4.5	95	78	79	SE 4	W 4	O	10	10	8	0.3	n ◍. a ≡0
4.	38.6	37.4	37.9	0.8	7.2	3.3	0.0	8.1	4.05	4.3	4.9	4.9	89	65	85	SE 2	SE 4	O	10	5	0	–	
5.	38.9	37.6	37.4	− 1.0	9.8	3.8	− 1.8	11.1	4.65	4.2	4.8	5.1	98	53	85	O	O	O	8	0	6	–	n ⌊⌋. a ≡
6.	36.0	34.8	34.8	0.4	3.4	1.5	− 0.3	5.2	2.45	4.5	5.1	4.9	94	87	96	SE 2	S 4	W 2	10	10	10	3.8	n ⌊⌋. p ◍ ✳
7.	33.4	31.5	30.5	2.0	5.0	2.5	0.9	5.6	3.25	4.9	4.6	5.1	92	71	92	O	O	O	10	10	10	1.7	n ◍ ✳
8.	30.4	30.6	30.3	1.8	3.4	1.8	0.7	3.9	2.30	5.0	4.6	4.4	95	79	84	SW 4	W 2	O	10	10	10	2.6	n ◍ ✳
9.	29.3	28.7	28.9	0.3	5.0	3.8	− 1.0	6.8	2.90	4.2	4.7	5.4	89	72	90	O	W 2	O	10	10	10	0.5	n ⌊⌋. von 7p an ◍
10.	29.4	28.8	29.0	2.4	8.8	5.8	0.9	9.5	5.20	5.2	4.9	5.6	95	58	82	E 2	SE 2	O	9	5	10	3.5	n ◍ ✳
11.	29.8	28.6	29.7	1.7	14.4	9.7	0.5	14.9	7.70	4.9	4.5	7.2	94	37	80	SE 2	SE 4	O	0	6	10	–	n Ω, a ≡
12.	31.9	33.0	34.7	2.2	14.4	8.1	0.8	14.9	7.85	5.2	5.9	7.1	97	49	88	O	W 2	O	10	6	2	–	n Ω. a ≡
13.	39.6	41.2	42.7	6.0	11.0	6.6	5.0	11.8	8.40	6.0	**7.8**	6.6	91	80	91	SE 2	S 2	O	9	10	0	0.1	zwischen 12–$12^1/_2$m ◍
14.	**44.8**	43.6	43.6	1.9	13.6	7.6	0.3	14.5	7.40	5.0	4.9	5.9	95	42	75	O	SE 2	E 4	10	0	0	–	n Ω, a ≡2
15.	44.4	42.8	43.0	0.8	15.6	7.8	− 0.6	16.5	7.95	4.8	3.8	5.9	98	**29**	75	O	NE 4	W 2	10	0	0	–	n ⌊⌋, a ≡2
16.	42.9	40.6	41.2	1.6	15.0	7.6	0.4	16.5	8.45	4.6	4.3	5.9	90	34	76	SE 2	E 4	O	0	0	0	–	n Ω
17.	42.3	40.8	40.5	1.2	13.8	7.4	− 0.2	14.9	7.35	4.8	5.6	6.3	95	48	81	O	O	O	10	0	0	–	n ⌊⌋, a ≡2
18.	41.9	39.8	39.3	1.2	15.4	8.2	0.2	16.9	8.55	4.9	6.1	5.8	98	47	71	O	W 2	O	10	1	8	–	n Ω, a ≡2
19.	40.7	38.8	37.8	4.2	15.9	10.0	2.1	17.1	9.60	5.4	6.7	7.3	88	50	80	O	W 2	O	6	1	4	–	a Ω
20.	36.4	33.4	31.9	3.2	16.4	9.3	2.0	**17.6**	9.80	5.6	6.3	7.2	96	45	83	O	S 4	O	7	2	0	–	n Ω, a ≡
21.	31.8	32.6	32.4	5.5	6.4	4.8	3.9	9.3	6.60	6.4	7.5	4.7	95	80	73	W 4	W 2	W 2	10	10	10	**7.1**	$5^1/_2$a–1p zeitw. ◍
22.	33.0	32.9	34.8	3.4	7.1	5.1	2.1	7.5	4.80	5.2	3.7	4.1	90	50	63	W 4	W 4	W 2	10	10	4	–	11a ◍ Tropfen
23.	37.0	35.3	34.2	0.5	7.4	4.7	− 0.8	8.6	3.90	4.7	**3.6**	4.5	**99**	46	69	O	W 4	O	10	9	10	–	n ⌊⌋. a ≡2
24.	32.2	31.1	32.0	3.3	4.0	2.6	2.0	4.8	3.40	4.9	5.4	5.0	85	88	92	W 4	W 4	W 4	10	10	10	2.8	von 8a an zeitw. ◍
25.	30.9	29.7	30.4	2.3	3.9	2.8	1.1	4.1	2.60	5.1	5.4	5.2	95	89	93	SW 4	W 2	O	10	10	10	1.9	n u. t zeitw. ●
26.	30.4	30.8	32.3	2.2	4.8	4.0	1.2	5.4	3.30	5.0	5.1	4.9	93	79	80	W 4	W 4	O	10	10	7	1.3	n u.–11a zeitw. ●
27.	33.8	34.4	35.1	2.4	5.4	3.8	1.0	5.7	3.35	5.0	5.0	5.1	91	76	85	W 2	O	O	10	10	10	–	
28.	35.5	35.3	35.2	3.2	8.6	5.0	2.0	9.9	5.95	5.4	5.0	5.5	93	60	85	O	W 2	O	10	10	0	–	Hoch ≡
29.	35.3	33.8	33.4	2.5	8.8	5.8	1.0	11.0	6.00	5.2	5.4	4.9	95	64	72	O	O	O	10	5	0	–	a ≡
30.	30.3	28.8	29.0	6.6	14.4	10.2	0.3	14.8	7.55	4.7	**3.6**	4.1	65	30	44	E 4	E 6	E 6	0	0	0	–	
31.	29.2	**28.3**	29.2	4.8	16.3	10.4	2.5	17.4	**9.95**	5.2	4.5	6.0	80	33	64	O	E 4	O	0	0	0	–	
Mittel	35.31	34.48	34.78	2.25	9.42	5.59	0.81	10.42	5.62	4.95	5.06	5.44	91.7	59.1	79.7				8.3	6.0	5.5	25.6	

März. **Landshut.** 1884.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48^m 38^s. Polhöhe = 48^0 $32'$.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h			Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	22.3	23.0	25.0	− 0.7	3.3	0.7	− 3.1	3.3	− 0.05	4.2	4.5	4.7	96	78	96	SE 2	SE 2	SE 2	10	6	8	1.0	n u. $8–8^{50}$ a ✳. $3^{20}–4^{15}$ p ◍
2.	26.6	26.9	27.3	0.7	4.4	0.7	− 1.0	4.4	1.70	4.3	4.5	4.5	89	73	72	SE 2	SE 4	SE 2	10	8	1	–	≡^{0}
3.	28.8	28.9	29.3	1.6	4.7	0.4	0.4	6.4	3.40	5.0	4.6	4.4	96	71	92	W 1	W 1	NW 2	10	5	3	0.1	n ◍, ≡^{0}
4.	29.8	28.9	29.0	0.2	6.0	1.7	− 4.5	6.0	0.75	4.3	4.8	4.8	92	69	93	E 1	NE 2	N 2	10	2	3	–	⌊^{2}
5.	30.1	29.7	29.1	0.1	3.1	0.6	**− 5.0**	3.4	− **0.80**	4.0	4.9	4.6	87	87	96	S 2	W 2	W 2	10	4	5	–	⌊^{2}, ≡^{0}
6.	27.7	26.2	26.0	0.3	1.9	2.0	− 2.0	2.3	0.15	4.5	4.9	4.9	96	93	93		0	W 2	W 2	10	9	8	2.2	≡. $9^{40}–10^{50}$ a ◍ ✳
7.	25.1	23.1	22.3	1.6	4.1	1.5	0.0	4.3	2.15	4.8	4.5	4.8	93	74	94	W 2	W 2	W 2	10	10	6	2.3	n u. 3^{40} p ◍
8.	22.3	22.1	21.8	1.1	3.5	0.4	− 0.8	3.5	1.35	4.2	**3.9**	**3.9**	85	67	82	W 3	W 2	W 2	10	5	6	0.7	n ✳
9.	20.6	20.3	20.2	0.0	6.7	3.0	− 2.8	6.9	2.05	4.2	5.1	5.3	90	70	93	S 2	W 2	W 4	9	8	6	0.9	⌊. $9^{20–45}$ a ✳, $3^{50}–4^{20}$ p ◍
10.	20.6	**19.7**	20.0	2.9	9.9	7.4	0.5	9.9	5.20	5.4	5.0	5.6	96	55	73	S 2	S 2	SE 1	8	2	0	**2.5**	n ◍
11.	21.0	20.3	21.5	1.9	14.1	7.0	− 1.0	14.1	6.55	4.7	6.0	6.6	90	50	88	E 2	SE 2	SE 2	3	8	6	–	⌊
12.	22.9	23.3	26.4	4.2	14.8	11.7	2.0	14.8	8.40	5.7	6.8	6.8	92	54	67	SE 2	NW 1	S 1	9	7	3	–	
13.	31.6	33.3	34.2	7.9	11.8	5.6	4.5	12.2	8.35	6.9	7.4	6.4	88	72	94	S 1	W 2	W 2	9	8	2	0.1	n ◍
14.	**35.7**	35.0	34.8	1.1	13.0	5.6	− 1.0	13.0	6.00	4.9	5.1	5.4	98	46	80		0	SE 2	0	10	1	0	0.1	n ◍, ≡^{2}
15.	35.5	34.4	34.1	2.7	13.9	7.0	− 1.0	14.1	6.55	5.1	6.6	5.6	91	56	75	SE 1	SE 4	SE 3	0	0	0	–	⌊
16.	34.2	33.1	32.3	3.9	13.7	7.6	− 1.0	14.1	6.55	4.5	5.9	5.8	73	50	74		0	SE 2	SE 2	0	0	0	–	⌊
17.	33.5	32.4	32.1	0.5	14.5	8.0	− 1.5	14.6	6.55	4.6	5.8	6.4	96	48	81	SE 2	SE 1	0	0	0	0	–	⌊, ≡
18.	33.4	31.7	31.0	3.1	16.0	11.3	1.0	16.0	8.50	4.8	5.2	6.7	84	38	67	S 2	W 2	W 2	0	1	2	–	≡^{0}
19.	32.3	31.1	29.7	5.4	16.2	9.1	2.1	16.2	9.15	5.8	6.0	**7.0**	86	44	81	S 2	S 1	0	4	3	4	–	
20.	27.9	26.2	23.9	5.1	16.9	8.8	1.5	**16.9**	**9.20**	5.4	6.0	6.5	83	42	77		0	W 2	W 3	1	3	2	–	
21.	24.8	24.5	24.1	4.0	6.1	2.9	2.0	8.8	5.40	5.4	5.5	4.7	88	79	82	W 4	W 3	W 4	10	8	10	1.8	
22.	25.2	25.3	27.0	2.3	6.1	2.1	1.1	6.1	3.60	4.8	4.2	4.7	87	60	87	W 2	W 2	SW 1	10	8	6	0.1	n ◍
23.	28.4	27.4	26.1	0.2	7.2	4.4	− 3.4	7.4	2.00	4.4	**3.9**	4.2	94	51	66	SW 1	W 2	W 2	2	8	9	–	⌊^{2} [✢
24.	24.3	23.6	23.9	2.0	4.5	1.8	0.0	4.9	2.45	4.8	4.7	4.5	91	74	85	S 2	W 3	W 4	10	10	10	0.9	n u. $9^{15}–10^{20}$ a ◍ ✳. $4^{30–45}$ p
25.	23.7	22.9	22.9	1.5	3.4	1.2	− 1.1	3.4	1.15	4.8	4.9	4.7	94	83	94	W 2	NW 4	NW 3	10	9	8	1.8	n ✳, $10^{20–30}$ a ◍, 4^p ✢
26.	22.3	22.5	23.9	2.0	4.0	2.9	0.1	4.0	2.05	4.5	4.5	4.6	85	73	80	NW 2	W 2	W 2	10	10	8	0.4	n ◍
27.	25.6	25.9	26.5	1.8	4.7	2.5	0.0	4.9	2.45	4.9	4.8	5.1	93	74	93	SW 2	W 2	0	10	10	10	–	
28.	27.3	26.9	26.9	2.0	7.0	4.0	0.0	7.1	3.55	5.0	5.3	4.9	94	71	80	N 2	N 1	N 2	10	6	3	–	⌊^{0}
29.	26.8	25.4	24.8	3.5	8.9	3.7	− 1.1	8.9	3.90	5.1	5.0	5.9	87	59	**98**		0	N 4	N 3	0	4	2	–	⌊⌊
30.	21.7	20.3	20.2	6.2	13.4	9.5	− 2.1	13.6	5.75	5.1	4.2	4.5	72	**37**	50	N 4	E 4	SE 2	0	0	0	–	⌊⌊
31.	20.3	20.1	20.5	6.5	15.5	8.6	− 2.0	15.5	6.75	5.4	4.8	5.5	75	**37**	66	E 2	SE 1	E 2	0	0	0	–	⌊
Mittel	26.85	26.27	26.35	2.44	8.82	4.63	−0.62	9.06	4.22	4.89	5.13	5.29	89.1	62.4	82.2				6.6	5.3	4.2	14.8	

März. **Augsburg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43^m 36^s. Polhöhe = 48^0 $22'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	13.4	13.9	16.2	− 0.5	2.6	0.6	− 1.4	3.8	1.20	3.8	**3.4**	3.9	86	61	82	E 2	N 2	0	10	8	10	1.7	n ✳
2.	17.5	17.4	18.2	0.7	1.9	2.1	− 0.5	3.0	1.25	4.2	4.0	4.1	87	77	77	E 2	E 2	0	10	10	10	–	
3.	19.9	19.8	19.9	1.1	5.7	2.7	0.4	6.7	3.55	3.9	4.2	4.2	77	61	75	SW 2	0	0	9	0	0	–	
4.	19.9	19.6	19.7	− 1.5	1.8	2.1	− 2.3	3.8	**0.75**	4.0	3.7	4.5	**99**	69	84	E 2	E 2	E 2	10	10	8	–	a ⌊, ≡
5.	20.8	20.3	20.3	1.1	6.9	3.3	− 0.3	7.8	3.75	4.4	5.2	5.0	89	70	87		0	NE 2	0	10	2	5	–	8^p ☋
6.	19.2	18.9	18.5	1.0	3.4	2.4	0.5	4.4	2.45	4.6	5.2	4.7	92	88	85		0	NW 2	0	10	10	10	**6.6**	n ◍, a ✳
7.	16.1	14.3	13.4	1.3	4.5	2.1	0.4	5.0	2.70	4.6	3.6	4.3	91	58	80		0	N 2	0	10	10	10	0.4	n ✳
8.	13.6	13.5	12.7	0.1	4.2	1.0	− 0.9	4.8	1.95	3.8	3.7	3.6	83	60	72	NW 2	NW 2	0	10	5	5	0.3	n ✳
9.	11.7	11.1	11.2	1.7	7.1	3.7	− 1.0	7.9	3.45	3.9	4.1	5.0	77	55	83	SW 2	SW 2	0	10	10	10	1.1	⌊. $5–7^p$ ◍
10.	11.3	**10.5**	11.2	3.5	11.2	8.8	1.6	12.3	6.95	4.8	4.8	5.1	82	48	60	S 2	S 2	0	9	2	9	0.8	n ◍
11.	11.3	11.2	12.1	2.5	13.2	10.6	1.9	14.2	8.05	4.2	5.1	5.8	75	45	61		0	0	SE 2	2	9	9	–	
12.	13.5	14.8	17.8	4.9	15.4	11.4	4.6	16.3	10.45	5.1	6.8	6.9	78	52	68		0	0	0	9	8	9	–	
13.	23.3	24.8	25.3	8.9	11.3	8.4	8.3	12.1	10.20	6.6	7.3	6.9	77	72	84		0	0	0	10	10	0	0.8	$6^{15}–8^{45}$ a ◍
14.	**26.3**	26.0	25.6	1.7	9.4	8.4	0.5	12.4	6.45	4.9	6.8	6.1	94	77	74		0	E 2	0	10	2	0	–	≡
15.	26.1	25.1	25.0	2.8	14.2	10.0	1.4	15.1	8.25	4.6	6.2	5.8	80	52	63		0	E 2	0	0	0	0	–	5^{30} a ☋. ⌊
16.	24.6	23.7	23.3	0.7	14.8	11.1	− 0.5	16.1	7.80	4.4	6.2	6.6	90	51	69	E 1	0	0	0	0	0	–	⌊, ≡
17.	24.3	23.5	23.4	3.5	15.7	11.9	1.9	16.2	9.05	4.7	5.4	5.7	80	42	56		0	0	0	0	1	0	–	⌊⌊
18.	24.0	23.1	22.5	5.9	16.2	11.6	3.5	**17.0**	10.25	5.1	5.9	6.4	73	44	63		0	SW 2	0	0	8	1	–	⌊⌊
19.	23.5	22.0	21.0	8.2	16.2	11.8	3.2	**17.0**	10.10	5.0	5.5	6.1	62	41	59	W 1	W 2	0	2	2	1	–	n u. p ◑
20.	19.1	16.6	15.4	8.5	16.6	12.0	4.0	**17.0**	**10.50**	5.0	4.9	4.9	60	**35**	47	S 2	W 2	W 2	0	2	1	–	
21.	16.9	15.6	15.4	3.5	6.7	3.3	2.6	12.0	7.30	5.0	4.5	4.5	85	61	77	SW 2	W 2	W 2	10	10	10	1.9	6^{30} a ◍, 11^{15} a △, 6^{50} p ✳
22.	17.0	16.9	18.5	2.2	3.2	2.4	0.9	5.7	3.30	4.4	4.6	4.2	82	80	78	N 2	NE 2	0	9	10	2	0.7	n ✳, 11^a △, 1^{45} p ✳
23.	19.7	18.5	17.5	0.8	6.1	4.0	− **2.6**	7.1	2.25	3.7	3.6	**3.4**	77	51	57		0	0	0	0	9	10	–	⌊
24.	15.7	15.3	15.1	1.0	4.3	1.5	0.5	5.0	2.75	4.5	3.7	3.9	90	60	77	NW 2	SW 2	NW 2	10	9	2	2.0	n u. 4^p ✳
25.	15.2	14.7	14.7	1.1	1.5	0.7	− 0.5	4.1	1.80	4.0	4.8	4.6	81	94	94	NW 2	NE 2	NW 2	10	10	10	4.3	n u. t ✳
26.	13.8	13.7	15.3	0.7	2.6	2.2	− 0.3	3.8	1.75	4.4	4.1	4.3	90	73	80	E 2	W 2	0	10	10	10	0.2	n ✳
27.	16.7	17.1	17.5	2.0	4.6	2.2	− 1.6	5.7	2.05	4.5	**7.7**	4.4	85	73	82		0	N 2	0	10	10	10	–	a ⌊, ≡
28.	18.1	18.2	18.2	0.9	5.6	3.3	0.6	7.2	3.90	4.5	5.0	4.6	92	73	81	SE 2	NE 2	E 2	10	5	1	–	a ≡
29.	18.0	16.1	15.6	1.8	8.8	3.5	0.0	9.2	4.60	4.5	4.5	4.3	85	53	73	E 2	NE 2	E 4	8	2	1	–	
30.	12.2	11.3	10.9	2.5	12.4	8.2	0.3	13.6	6.95	4.8	3.8	4.6	87	**35**	57	E 4	E 4	E 2	10	0	0	–	
31.	11.1	11.1	11.7	3.4	15.9	11.0	0.7	16.4	8.55	4.3	5.1	4.6	72	38	47	SE 2	SW 2	0	0	2	1	–	
Mittel	17.86	17.37	17.52	2.45	8.52	5.75	0.84	9.76	5.30	4.52	4.95	4.94	82.5	59.6	72.0				7.0	6.0	5.0	20.8	

München.

März. 1884.

Höhe über dem Meere = 528.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9′.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	10.6	11.5	13.4	− 0.9	1.7	0.6	− 1.8	2.5	**0.35**	4.0	4.4	4.5	94	85	94	NE 1	NW 1	N 1	9	10	10	2.4	n ✳. m ✳0. $5^{1}/_{2}$–8^{p} zeitw. ✳
2.	14.9	15.0	15.7	0.9	3.3	1.4	0.0	3.9	1.95	4.4	4.3	4.2	89	75	83	E 3	E 1	E 2	10	9	10	0.1	n ✳0 [Flocken
3.	17.7	17.3	17.6	0.6	5.1	2.1	0.1	6.0	3.05	3.8	4.0	4.5	80	61	84	W 1	N 1	E 2	10	4	0	–	bis m Hoch ≡
4.	17.9	17.2	17.2	− 1.5	2.9	2.0	− **3.8**	4.9	0.55	4.1	4.9	4.8	100	86	91	NE 2	NE 3	N 2	10	8	4	–	⌴², a–m ≡²
5.	18.4	17.1	17.7	0.9	8.3	3.5	− 1.0	9.1	4.05	4.5	5.0	5.2	92	61	88	SW 1	W 2	W 1	10	8	4	–	n u. $-9^{1}/_{2}{}^{a}$ ≡
6.	16.3	16.2	15.8	1.3	5.0	1.9	1.3	3.3	2.30	4.9	5.0	4.9	98	95	93	W 2	W 3	W 2	10	10	8	6.4	n ●, a–m ✳, p zeitw. ✳0
7.	13.5	11.5	10.7	1.7	2.9	1.5	0.5	5.2	2.85	4.9	3.7	4.6	94	56	91		o	o NE 2	10	9	10	0.1	a ≡0. 5^{25-30} p ◍0, –n ✳0
8.	11.2	11.0	10.2	0.6	6.5	3.0	− 1.3	7.4	3.05	5.2	4.4	4.9	96	61	87	SW 1	W 4	S 2	9	6	10	0.4	a ⌴, Boden ≡0. 1^{55} p ●.
9.	9.4	8.7	9.1	2.1	10.9	8.2	1.8	12.0	6.90	5.1	4.4	5.0	84	45	62	SW 1	W 1	o	4	3	6	0.2	n ●0, a Boden ≡
10.	9.2	**8.2**	8.8	4.1	15.4	8.5	1.1	16.2	8.65	3.9	5.3	6.7	62	41	81	S 2	o	o	1	8	4	–	a Ω, Dunst
11.	9.0	8.8	10.1	4.4	14.9	11.1	4.2	15.8	10.00	4.8	6.3	6.4	68	51	64		o	W 1 NW 2	9	3	8	–	a Boden ≡0
12.	11.2	12.6	15.7	5.9	10.9	8.0	7.0	11.5	9.25	6.4	**7.3**	6.9	73	75	86	SW 1	W 1	o	10	10	3	0.3	n u. a zeitw. ◍0
13.	20.7	22.4	23.0	9.2	12.4	8.2	− 0.6	13.2	6.30	5.0	6.9	5.9	91	64	72	NE 1	NE 2	E 1	10	1	0	–	a ⌴0, $-10^{1}/_{2}{}^{a}$ ≡
14.	**23.8**	23.2	23.3	2.4	14.3	9.5	1.0	15.2	8.10	5.0	5.9	6.4	91	50	72	NE 1	NE 1	o	3	0	0	–	a ⌴², ≡0
15.	23.5	22.6	22.4	2.4	14.9	10.0	1.2	15.8	8.50	5.2	6.0	6.3	78	49	69	E 1	NE 1	E 1	0	0	0	–	a ⌴, Dunst
16.	22.3	21.0	20.9	5.3	15.9	11.1	1.7	16.7	9.20	5.7	5.8	5.6	80	44	57		o	NE 1 E 1	0	1	0	–	a ⌴, Dunst
17.	21.9	20.9	20.9	6.1	16.2	11.6	3.2	17.0	10.10	5.3	5.4	6.1	68	39	59		o	NW 1 SW 1	0	7	2	–	a Ω², Dunst
18.	21.8	20.6	20.2	7.7	16.9	10.7	5.2	**17.6**	**11.40**	5.4	4.4	5.9	65	**31**	62	SW 2	W 2	o	3	1	3	–	a Ω²
19.	21.1	19.2	18.6	8.6	16.7	11.5	4.8	17.2	11.00	5.2	4.5	5.8	62	32	58	SW 1	W 2	W 1	2	2	4	–	a Ω, Dunst
20.	16.6	14.2	13.0	8.9	5.3	3.0	2.0	11.5	6.75	5.2	5.2	4.4	90	78	78	W 3	SW 1	W 2	10	10	10	**8.2**	n u. $-9^{1}/_{2}{}^{a}$ zeitw. ●✳0. $12^{1}/_{2}$–
21.	14.2	13.6	13.0	3.3	4.7	2.3	0.1	5.2	2.65	4.4	4.1	4.7	89	62	85	N 4	SE 1	W 2	10	7	9	0.1	$12^{1}/_{4}$–$12^{3}/_{4}{}^{p}$ ✳0 [$1^{1}/_{2}{}^{p}$ △, ●
22.	14.0	14.1	15.8	0.9	5.4	3.9	− 1.6	6.7	2.55	4.0	**3.3**	3.8	81	49	62		o	NW 2 W 1	0	8	8	–	a ⌴²
23.	17.1	15.6	14.9	1.1	2.7	0.5	0.3	5.0	2.65	4.6	3.9	4.2	92	70	89	W 3	NW 4	NW 1	10	9	10	2.5	n u. a ✳. $1^{3}/_{4}$–3^{p} △, ✳, *)
24.	13.0	12.7	12.7	1.1	0.2	0.7	− 0.3	4.1	1.90	4.2	4.4	4.5	87	94	92	NW 1	N 3	o	10	10	10	4.3	n u.–11^{a} ✳0. $1^{1}/_{2}$–$3^{1}/_{2}{}^{p}$ △, ✳²,
25.	12.5	11.8	11.8	0.8	3.7	1.9	0.0	3.8	1.90	4.9	4.1	4.2	91	68	80	W 1	W 2	W 2	10	10	10	1.0	[–n zeitw. ✳0
26.	11.2	11.6	12.9	2.1	5.9	2.8	− 1.6	7.5	2.95	4.3	4.6	4.7	89	66	84	NW 1	N 3	N 3	2	9	7	–	n u. a ✳0
27.	13.9	14.4	15.0	0.7	7.3	3.3	− 0.1	9.0	4.45	4.7	5.4	4.8	98	70	83	E 1	E 1	NE 3	10	4	0	–	n ⌴, $-7^{3}/_{4}{}^{a}$ ≡
28.	15.7	15.4	15.4	0.6	8.9	4.3	− 1.0	10.2	4.60	4.6	4.8	4.8	94	59	77	NE 1	NE 2	N 4	10	3	0	–	a ≡
29.	15.4	13.5	13.0	0.8	12.9	8.4	0.1	14.0	7.05	5.0	4.6	4.4	93	4^{1}	54	SE 3	NE 2	E 3	10	0	0	–	n ⌴², –$8^{1}/_{2}{}^{a}$ ≡²
30.	9.7	8.5	8.5	2.3	15.1	10.8	0.0	16.0	8.00	5.0	4.2	5.0	78	33	52	E 1	E 2	E 2	1	1	0	–	n Ω, a ≡0
31.	8.9	8.7	9.2	4.8																			n ⌴, a Boden ≡, Dunst
Mittel	15.37	14.83	15.05	2.88	8.68	5.40	0.72	9.92	5.32	4.77	4.85	5.10	85.0	60.1	76.5				6.6	5.8	4.9	27.0	*) –n zeitw. ✳ Flocken

München (Sternwarte Bogenhausen).

März. 1884.

Höhe über dem Meere = 528.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	10.7	11.4	13.5	− 1.3	1.7	0.2	− 2.2	2.7	**0.25**	4.0	4.3	4.4	94	82	92	E 1	NE 2	E 1	10	10	10	2.5	n u. t ◍0
2.	14.9	14.8	15.8	0.2	3.0	0.8	− 0.3	3.7	1.70	4.4	4.2	4.4	92	73	89	E 2	NE 2	o	10	10	10	0.2	n ◍0
3.	17.8	17.3	17.6	0.0	4.7	0.8	− 0.3	5.7	2.70	4.0	4.2	4.4	80	64	89	SW 1	NE 2	E 3	10	7	0	–	
4.	17.7	16.8	17.6	− 1.7	2.4	1.0	− **3.7**	4.9	0.60	4.0	4.8	4.6	**98**	85	92	E 3	NE 5	E 4	10	10	0	–	
5.	18.6	17.6	17.6	− 1.0	7.8	2.2	− 1.2	8.9	3.85	4.2	4.9	4.9	**98**	62	89		o	NW 2 o	10	8	6	–	a ≡
6.	16.0	15.8	15.6	0.9	1.2	1.4	− 0.1	2.9	1.40	4.9	4.9	4.8	**98**	96	93	W 2	NW 3	W 2	10	10	10	8.1	n u. t ✳
7.	13.4	11.2	10.6	0.4	4.6	1.2	0.2	5.1	2.65	4.6	3.6	4.5	96	56	89	W 1	NE 1	o	10	9	10	0.9	n u. t ◍0
8.	10.9	10.7	10.0	− 0.2	2.1	0.0	− 0.6	3.3	1.35	4.2	4.1	4.0	92	75	85	W 2	NW 2	E 2	3	10	9	1.0	n ◍. a Dunst
9.	9.3	8.6	9.1	1.0	5.8	2.3	− 2.5	7.4	2.45	4.0	4.2	4.9	80	60	89	SW 3	W 4	W 2	9	9	10	0.2	p ◍0 ✳0
10.	9.2	**8.1**	8.8	2.3	9.9	6.6	0.5	11.2	5.85	4.8	4.9	5.0	87	53	68	S 1	S 1	W 1	6	2	9	0.4	n ●0
11.	8.8	8.7	10.3	2.2	14.6	6.6	− 0.3	15.4	7.55	3.7	5.6	6.5	68	45	88	SE 2	E 2	SW 2	1	9	9	–	
12.	11.1	12.4	15.8	4.2	14.6	9.8	3.0	16.3	9.65	5.0	6.0	6.5	79	49	70	SE 2	NW 2	o	10	5	10	–	
13.	20.6	22.2	23.0	8.5	10.2	6.2	5.3	11.8	8.55	6.2	**7.3**	6.8	74	76	94	SW 2	NW 2	E 1	10	10	3	0.3	n ◍0
14.	**23.7**	23.1	23.4	1.8	12.0	6.6	− 0.6	13.0	6.20	4.9	6.6	6.0	93	63	81	NE 2	NE 3	E 2	10	1	0	–	
15.	23.5	22.5	22.4	2.0	13.8	7.0	− 1.1	15.0	6.95	4.8	6.5	6.2	89	55	82	NE 2	NE 2	E 2	1	0	0	–	
16.	22.3	21.0	20.8	2.4	14.1	8.3	− 0.8	15.5	7.35	4.8	6.1	6.4	85	50	77	NE 1	NE 2	o	0	0	0	–	
17.	21.7	21.0	21.0	4.6	14.9	7.6	0.1	15.9	8.00	5.3	5.6	5.7	82	44	72		o	NE 2 NE 2	0	1	0	–	
18.	21.9	20.4	20.3	6.0	15.5	10.2	2.0	16.4	9.20	5.1	5.0	6.3	72	38	68	SW 2	NW 2	o	0	5	2	–	
19.	21.0	19.1	18.5	7.5	16.6	9.0	4.0	**17.9**	**10.95**	5.2	4.7	6.2	67	**33**	71	W 3	W 4	o	4	2	0	–	p ≡0
20.	16.4	14.0	12.9	7.4	16.0	10.2	3.5	16.8	10.15	4.8	4.7	5.4	61	35	58	SW 2	SW 2	W 2	2	1	7	–	
21.	14.1	13.3	12.8	1.8	4.1	2.6	1.0	10.2	5.60	4.9	5.1	4.4	93	82	77	W 3	SW 3	W 3	10	10	10	**9.7**	n u. t ◍ u. ✳
22.	14.1	13.9	16.1	0.6	4.4	1.7	− 0.3	5.3	2.50	4.3	3.7	4.7	89	59	90	NW 1	N 1	W 3	10	8	10	0.5	p ◍0
23.	17.1	15.5	14.8	0.3	4.8	3.4	− 2.2	6.1	1.95	4.3	**3.3**	3.4	90	51	57		o	NW 2 NW 1	0	10	10	–	a ≡0
24.	12.7	12.4	12.7	0.4	2.6	0.2	− 0.2	3.4	1.70	4.6	3.7	4.4	96	66	94	W 2	NW 3	W 2	10	10	10	2.3	n u. t ✳
25.	12.3	11.6	11.6	− 0.1	0.5	0.2	− 1.0	3.7	1.35	4.3	4.6	4.4	94	94	92	NW 2	NE 3	W 1	10	10	10	5.1	n u. t ✳
26.	11.2	11.3	12.9	0.2	2.2	1.1	− 0.4	3.1	1.35	4.4	4.0	4.1	92	74	82	NW 2	W 3	o	10	10	10	1.6	n ✳
27.	14.0	14.4	15.0	0.2	5.7	2.2	− 2.3	7.1	2.40	4.4	4.4	4.6	92	63	84		o	NE 2 NE 2	0	10	9	–	a ≡
28.	15.7	15.2	15.5	0.6	6.6	1.8	− 0.4	8.7	4.15	4.6	5.6	4.7	94	76	89	E 3	o	E 3	10	5	0	–	a ≡
29.	15.2	13.3	12.0	0.0	8.8	2.5	− 2.8	9.7	3.45	4.4	4.9	4.7	94	57	84	E 1	NE 3	E 2	10	3	0	–	a ≡
30.	9.6	8.3	8.6	1.8	12.2	6.4	− 2.9	13.8	5.45	5.0	4.8	4.6	94	45	64	SE 3	E 3	E 3	10	0	0	–	a ≡0
31.	8.9	8.5	9.2	2.6	14.4	8.4	− 2.3	14.5	6.10	4.7	4.3	5.2	82	35	63	E 1	NE 3	E 2	1	1	0	–	
Mittel	15.30	14.66	15.01	1.79	8.12	4.13	−0.28	9.53	4.62	4.61	4.86	5.07	86.9	61.2	81.0				6.7	6.3	5.6	32.8	

März. Hohenpeissenberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 994.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	70.2	71.2	73.3	− 0.3	3.5	− 1.8	− 3.5	4.5	0.50	4.3	5.0	3.8	96	85	96	0	NE 2	NE 2	10	10	10	2.5	n–8a ✳. ≡
2.	74.1	74.3	75.4	− 2.0	1.5	− 1.6	− 3.8	3.0	− 0.40	4.0	4.5	3.9	100	80	96	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	–	≡
3.	77.0	77.1	77.6	− 4.2	4.0	0.8	− **6.2**	4.6	− 0.80	3.0	3.5	3.7	93	57	75	SW 4	NE 2	SW 4	10	2	0	–	≡
4.	76.9	76.1	76.8	1.8	3.7	− 0.4	− 2.5	4.9	1.20	4.5	4.2	4.3	89	72	94	SW 4	NE 4	SW 4	0	0	10	–	≡
5.	78.1	78.0	78.3	2.9	6.1	3.9	− 2.3	7.9	2.80	4.4	3.8	4.6	78	53	71	NE 4	NE 4	NE 2	4	6	10	–	
6.	76.4	76.3	74.7	− 0.6	− 0.1	− 0.9	− 2.5	3.9	0.70	4.3	4.5	4.0	98	98	92	NE 4	NW 4	NW 4	10	10	10	5.5	≡, 3a–12½p ✳
7.	72.9	71.1	70.8	− 0.9	1.0	− 1.8	− 3.8	3.1	− 0.35	3.7	4.2	3.7	88	83	92	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	4.1	n ✳. [Thal ≡]
8.	71.0	70.8	70.0	− 2.6	1.0	− 2.1	− 4.5	1.6	1.45	3.5	4.3	3.5	94	82	92	NE 4	NE 2	SW 4	10	10	3	–	≡
9.	69.6	69.3	69.6	− 0.6	1.9	0.8	− 3.3	3.9	0.30	3.9	3.9	4.3	90	81	91	SW 4	SW 4	SW 4	10	7	10	–	
10.	69.6	**69.2**	70.0	2.1	7.7	5.3	− 1.6	9.0	3.70	3.9	3.4	4.8	73	41	79	SW 4	SW 4	SW 4	2	3	4	–	
11.	69.5	70.3	71.5	6.5	13.2	7.5	2.7	14.0	8.35	3.2	4.7	6.7	41	40	87	SW 2	SW 2	NE 2	2	10	2	–	
12.	72.3	74.2	77.3	10.3	13.1	9.4	6.0	13.1	9.55	4.4	4.5	5.3	46	**39**	61	SW 2	SW 2	SW 2	8	5	5	–	
13.	82.1	82.7	83.3	6.9	8.5	5.6	5.0	9.4	7.20	5.8	7.0	6.4	78	85	94	SW 2	W 2	NE 4	10	10	3	–	
14.	83.4	83.4	**83.6**	5.5	10.0	7.5	3.4	11.0	7.20	5.6	6.2	6.3	82	65	81	SW 4	SW 2	SW 4	0	0	0	–	[unten u.i.Thal ≡. unten ⌴]
15.	83.5	83.3	83.1	7.0	12.5	8.4	6.0	12.0	9.00	4.8	5.4	7.2	63	51	88	SW 2	NE 4	NE 4	0	0	0	–	[Thal u.Horiz. ≡. unten ⌴]
16.	82.7	81.8	82.0	8.6	12.6	9.7	6.8	13.4	10.10	4.4	6.0	6.7	55	55	74	SW 2	NE 4	NE 4	0	0	0	–	[Thal u. Horizont ≡]
17.	82.5	82.0	82.0	7.3	12.6	9.8	6.9	13.6	10.25	4.8	4.6	5.0	63	44	57	NE 2	NE 2	NE 4	0	1	0	–	[Thal u. Horizont ≡]
18.	82.5	81.9	81.7	8.6	12.5	9.9	6.3	13.3	9.80	4.4	5.2	4.5	55	49	51	SW 2	NW 4	SW 2	0	7	4	–	[Thal ≡2]
19.	82.0	80.6	80.0	8.1	13.4	10.2	7.8	**14.2**	**11.00**	4.3	5.1	5.5	55	44	59	SW 4	SW 4	NE 4	2	0	0	–	[Thal ≡2]
20.	78.0	75.8	74.7	8.9	12.8	8.9	7.3	13.9	10.60	4.6	4.5	6.8	55	41	79	SW 4	SW 4	SW 4	0	2	1	–	[Horizont ≡]
21.	74.9	73.6	73.9	− 0.9	0.6	− 1.1	− 2.8	8.9	3.05	4.2	4.3	3.5	98	92	84	NE 4	SW 4	NE 4	10	10	10	11.0	n–3p ✳. ≡
22.	73.7	74.1	75.9	− 2.0	1.8	− 2.0	− 3.8	3.9	0.05	3.9	3.9	3.7	98	75	98	NE 4	SW 4	NE 4	10	9	8	**11.1**	n ✳
23.	76.7	75.5	75.2	− 1.4	1.9	− 0.1	− 4.5	4.2	− 0.15	3.7	5.0	3.2	92	95	71	NE 2	NW 4	W 4	4	10	10	–	[Horizont ≡]
24.	73.1	72.4	72.6	− 2.5	0.1	− 2.8	− 4.1	1.3	− 1.40	3.7	3.8	3.3	98	85	91	NW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	–	≡
25.	72.2	71.5	71.8	− 2.2	1.4	− 2.6	− **6.2**	2.5	− **1.85**	3.8	4.3	3.5	98	84	94	SW 2	W 4	NW 4	10	10	10	7.0	n–8a ✳. ≡
26.	71.0	71.4	72.9	− 1.9	0.0	− 1.7	− 5.0	2.2	− 1.40	3.8	4.5	3.4	96	98	96	W 4	NW 4	W 4	10	10	10	–	
27.	73.8	74.4	74.7	− 1.3	3.5	− 0.6	− 3.8	5.4	0.80	3.7	4.3	3.9	90	72	96	SE 2	NE 2	NE 4	4	4	0	–	[Horizont ≡]
28.	75.0	75.3	75.5	0.9	5.1	1.6	− 2.7	6.7	2.00	4.2	4.7	4.8	87	73	83	SW 4	NE 4	NE 4	0	3	0	–	[unten ≡]
29.	73.7	73.4	72.9	− 0.5	6.5	2.4	− 3.3	7.0	1.85	4.4	5.3	5.3	100	72	96	NE 4	NE 4	NE 4	10	5	0	–	≡
30.	69.5	69.7	69.6	0.1	7.2	6.2	− 3.3	9.3	3.00	4.3	5.4	4.9	94	70	65	SE 4	NE 2	NE 4	10	0	0	–	≡
31.	69.8	69.9	70.7	7.9	12.1	8.7	− 6.0	12.9	3.45	4.3	4.5	4.8	54	43	57	NE 2	NE 4	NE 4	0	1	0	–	[Thal ≡]
Mittel	75.41	75.17	75.52	2.24	6.18	3.13	−0.68	7.70	3.51	4.18	4.66	4.68	80.5	67.9	81.9				5.7	5.6	4.8	41.2	

März. Wendelstein. 1884.

Höhe über dem Meere = 1730 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 0s. Polhöhe = 47° 42′.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	11.2	11.8	13.4	− 4.1	− 2.1	− 5.9	− 6.6	− 0.5	− 3.55	3.0	3.4	2.5	89	86	88	NW 2	SW 2	SE 4	10	10	0	2.8	n u. t ≡
2.	14.3	15.0	16.0	− 4.3	− 0.2	− 2.9	− 5.9	− 0.2	− 3.05	2.5	3.5	2.8	76	77	75	SE 4	SE 2	SE 2	4	2	6	–	[im Flachland ≡]
3.	18.0	18.1	18.5	− 1.6	1.8	− 2.9	− 3.8	7.3	1.75	2.5	3.5	2.4	62	65	65	NW 2	NW 2	NW 2	8	8	0	–	[bis 2p im Flachland ≡]
4.	18.2	17.7	18.1	− 1.9	1.3	− 0.8	− 4.3	1.8	− 1.25	2.1	3.0	2.8	52	58	66	SE 4	SE 6	SE 6	0	0	0	–	[t im Flachland ≡]
5.	18.9	19.0	19.0	− 2.1	3.9	− 1.9	− 3.2	4.1	0.45	2.0	3.8	3.6	51	62	90	NW 2	NW 4	NW 6	0	6	6	–	[im NW ≡]
6.	16.7	15.5	15.6	− 2.7	− 4.8	− 5.7	− 7.3	− 1.9	− 4.60	3.5	3.0	2.7	94	95	93	NW 4	NW 6	NW 6	10	10	10	3.1	n u. t ✳, t ≡
7.	13.1	11.7	11.1	− 6.9	− 4.2	− 6.4	− 9.6	− 3.8	− 6.70	2.5	3.2	2.7	94	96	98	NW 6	SW 4	NW 4	10	10	10	0.9	n u. t ✳0
8.	11.0	11.6	10.8	− 7.8	− 5.1	− 7.1	− 9.2	− 4.8	− 7.00	2.4	2.9	2.4	98	95	93	NW 8	NW 4	NW 4	10	10	6	6.1	n u. t ⊹, –10a ⌯
9.	10.6	**10.5**	10.7	− 5.9	− 2.2	− 5.1	− 7.6	− 2.0	− 4.80	2.9	3.5	2.8	100	89	90	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	0.5	t zeitw. ⌯ ✳0. a ≡
10.	11.2	11.7	12.3	− 3.7	2.9	0.6	− 6.6	3.1	− 1.75	2.5	3.6	2.9	73	64	60	NW 4	NW 6	NW 4	2	6	10	0.2	n ✳0
11.	12.8	13.9	14.7	2.3	8.9	2.9	− 1.8	9.1	3.65	2.3	3.6	3.1	**42**	43	54	SE 4	SE 2	SE 4	10	10	10	–	
12.	15.2	16.8	19.5	7.0	8.9	2.4	0.9	9.1	5.00	3.3	4.9	3.6	44	58	66	SE 4	NW 6	NW 4	10	10	6	–	
13.	22.7	23.8	24.2	1.7	1.5	0.6	0.1	3.7	1.90	4.4	5.0	4.5	85	98	94	NW 4	NW 6	NW 2	10	10	0	–	2p ≡
14.	24.7	25.0	25.1	2.8	7.3	3.4	− 0.4	7.8	3.70	4.3	6.1	4.2	75	80	72	0	NW 2	NW 2	0	2	0	0.4	n ⌴2 [t im Flachland ≡]
15.	25.1	**25.2**	25.1	4.1	8.5	5.1	2.8	8.9	5.85	4.0	5.5	3.5	64	66	54	NW 2	SW 2	SE 4	0	0	0	–	
16.	24.4	24.2	24.1	5.4	9.2	3.7	3.5	**11.3**	**7.40**	3.4	**6.3**	4.5	51	72	75	SE 2	SW 2	0	0	0	0	–	[t im Flachland Dunst]
17.	23.9	24.1	23.8	3.9	6.1	3.2	2.6	6.9	4.75	3.9	4.7	4.3	64	68	75	NW 4	NW 2	0	0	2	0	–	[t im Flachland Dunst]
18.	24.0	23.7	23.4	3.0	8.1	4.1	1.4	8.4	4.90	4.2	4.4	4.2	74	56	69	0	NW 4	NW 4	0	8	10	–	[8a im Flachland Dunst]
19.	23.3	22.8	22.1	2.8	8.9	4.1	1.1	9.2	5.15	4.3	4.4	4.3	76	52	70	NW 4	NW 2	NW 2	4	4	3	–	[8p ≡ i. NW]
20.	19.7	18.6	17.4	3.2	9.1	3.6	1.8	9.7	5.75	3.7	5.1	4.2	64	60	70	NW 4	NW 4	SW 2	0	6	4	–	[t dunstiger Horizont]
21.	14.5	14.0	13.6	− 5.1	–	− 6.3	− 7.1	3.6	− 1.75	2.9	–	2.4	93	–	87	NW 6	–	NW 6	10	3	10	6.0	n u. t ✳, a ≡
22.	13.5	13.9	15.4	− 6.4	− 5.9	− 6.8	− 9.9	− 5.1	− **7.50**	2.7	2.7	2.6	97	93	95	NW 8	NW 6	NW 6	10	10	10	**19.0**	n u. t ⌯ ⊹
23.	16.3	15.6	15.3	− 7.1	− 1.5	− 6.5	− 9.2	− 1.3	− 5.25	2.5	3.2	2.3	96	77	85	NE 2	NE 2	NW 2	10	10	10	3.5	ztw. ✳ [t im Flachland ≡] 2p
24.	12.9	12.1	12.3	− 7.8	− 5.0	− 8.2	− 9.8	− 4.2	− 7.00	**2.1**	3.0	2.4	87	95	100	NW 6	NW 8	NW 6	10	10	10	1.3	t ≡ ✳ [≡
25.	11.7	11.5	11.4	− 9.1	− 4.9	− 7.5	**−10.5**	− 3.7	− 7.10	2.3	3.0	2.5	100	97	100	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	12.0	t ≡ ✳
26.	10.9	11.6	13.0	− 8.5	− 2.0	− 6.4	−10.0	− 1.7	− 5.85	2.3	3.8	2.8	100	97	100	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	3.8	n ✳. t ≡
27.	13.8	15.3	15.4	− 5.8	2.7	− 3.4	− 9.4	3.2	− 3.10	2.7	4.5	3.1	93	80	89	NW 2	NW 2	NW 2	0	10	10	–	t zeitw. ≡
28.	15.8	16.7	16.7	− 2.4	3.4	− 2.3	− 4.9	5.1	0.10	2.9	4.2	3.6	75	72	95	NW 4	NW 2	NW 2	4	6	0	–	[im Flachland ≡]
29.	16.0	15.3	14.6	− 0.8	1.7	− 0.2	− 3.5	2.7	− 0.40	2.7	4.4	3.0	62	85	66	NW 2	NW 2	NW 2	0	10	0	–	[im Flachland ≡]
30.	11.9	12.1	12.2	0.4	6.1	2.8	− 1.9	6.9	2.50	2.7	4.6	3.7	57	65	66	SE 6	SE 2	SE 4	0	2	0	–	[im Flachland ≡]
31.	12.6	13.2	13.6	3.0	7.5	3.2	− 0.5	8.3	3.90	3.0	4.0	3.5	53	52	61	SE 2	SE 2	SW 2	0	2	0	–	
Mittel	16.42	16.52	16.72	−1.75	2.33*	−1.50	−4.15	3.26	− 0.45	2.98	4.03*	3.22	75.5	75.1*	79.4				5.2	6.9	5.2	59.6	

* Die Beobachtungen vom 21. sind wegen Todesfalls in der Familie des Beobachters lückenhaft, der Barometerstand wurde graphisch interpoliert; die übrigen Mittel sind durch Division mit 30 gebildet.

März. Hof. 1884.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 1.8	1.1	– 0.35	E 2	E 2	9	10	0.7	t zeitw. ✳ Flocken
2.	– 1.5	3.8	1.15	SE 2	SE 2	10	10	–	
3.	– 0.7	4.0	1.65	S 2	S 2	10	5	0.6	n u. 8–11a zeitw. ✳0
4.	– 1.0	4.0	1.50	S 4	S 6	7	8	–	
5.	0.9	5.8	3.35	S 6	S 2	7	8	–	a dunstig
6.	– 0.5	2.1	0.80	0	0	10	8	6.4	n u.–540 p ✳
7.	– 3.0	2.0	– 0.50	N 2	N 4	7	9	0.3	n ✳
8.	– 4.9	– 0.1	**– 2.50**	0	0	9	6	0.3	n u. 150–415 p zeitw. ✳0
9.	– 4.9	5.5	0.30	E 2	W 2	7	10	0.5	n ✳, 450–5p ◍
10.	0.0	9.0	4.50	S 2	S 2	4	5	0.5	n ● ✳
11.	3.7	13.8	8.75	S 2	S 2	8	8	–	a ≡, p dunstig
12.	5.5	14.7	**10.10**	S 2	S 2	8	8	–	a u. p dunstig
13.	5.1	11.4	8.25	0	0	9	2	1.9	n ●
14.	– 3.7	12.1	4.20	0	0	0	0	–	a ⌴
15.	– 3.5	14.8	5.65	0	0	0	0	–	a ⌴
16.	– 4.6	15.0	5.20	0	0	0	0	–	a ⌴
17.	– 2.5	16.6	7.05	S 2	W 2	0	1	–	a ⌴
18.	– 3.0	**17.0**	7.00	S 2	SW 2	4	1	–	a ⌴, ≡
19.	– 1.5	16.1	7.30	0	0	4	5	–	a ⌴, ≡
20.	– 0.1	16.6	8.25	0	SW 4	1	6	–	a ⌴, Dunst
21.	– **5.5**	11.0	2.75	SW 2	SW 4	9	5	4.2	n ✳, 10–11a ◍0
22.	– 1.0	6.0	2.50	NW 4	N 2	7	6	0.1	a ⌴. 845 a–340 p ztw. △
23.	– 4.8	6.8	1.00	NW 4	W 4	10	10	–	a ⌴
24.	– 0.7	5.8	2.55	0	SW 2	2	5	1.8	n ✳
25.	– 1.8	2.1	0.15	NE 2	NW 6	10	10	3.2	n u. t–7p ztw. ✳ ⫩ △ ⩦
26.	– 1.9	1.1	– 0.40	NE 2	NE 4	10	10	**10.5**	n u. t–8p ✳
27.	– 1.7	2.1	0.20	NE 2	NE 4	10	8	2.8	n u.–1140 a zeitw. ✳
28.	– 1.6	3.8	1.10	NE 2	NE 2	10	10	0.2	n ✳. p ≡
29.	– 0.8	5.6	2.40	NE 4	NE 2	10	2	0.1	n ◍0. a dunstig
30.	– 0.3	10.8	5.25	SE 2	SE 2	7	0	–	a ⌴
31.	– 0.3	11.9	5.80	S 8	S 2	2	0	–	a ⌴, ⩦
Mittel	–1.37	8.14	3.39			6.5	5.7	34.1	

März. Kissingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 210,0 Meter. Polhöhe = 50° 12′.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 5.4	3.9	– **0.75**	0	NE 2	10	10	–	n ⌴
2.	– 0.9	7.7	3.40	NE 2	0	9	10	–	
3.	– 0.3	7.3	3.50	0	0	10	0	–	
4.	– 3.0	9.4	3.20	0	N 2	8	0	–	n ⌴2 bis 915 a ≡
5.	– 2.8	7.5	2.35	NE 2	S 2	0	1	–	n ⌴
6.	– 0.3	6.7	3.20	S 2	NW 2	10	9	2.9	n ◍, a u. p ztw. ◍0
7.	– 1.9	6.0	2.05	N 2	N 4	8	10	0.1	n ◍0
8.	– 5.2	4.2	– 0.50	0	SW 2	8	10	0.2	n ⌴. a ≡ u. ztw. ✳
9.	– 1.6	7.5	2.95	N 2	0	10	10	1.5	8–9a ✳, p zeitw. ◍
10.	1.9	11.7	6.80	0	0	10	10	0.5	n ≡ u. ●, v. 515 p an ◍
11.	3.9	14.5	9.20	W 2	SE 2	10	10	0.4	n ◍
12.	6.7	16.1	**11.40**	W 2	0	10	7	–	
13.	5.2	13.7	9.45	W 2	W 2	0	0	–	
14.	– 1.2	16.7	7.75	W 2	SE 2	2	0	–	n ⌴2
15.	– 1.3	17.1	7.90	W 2	0	0	0	–	n ⌴2
16.	– 1.5	16.5	7.50	0	0	0	0	–	n ⌴
17.	– 2.1	18.1	8.00	NW 2	0	0	0	–	n ⌴
18.	– 1.2	19.1	8.95	S 2	0	9	0	–	
19.	1.0	**19.4**	10.20	W 2	0	8	0	–	n ⌴0, Bod. ≡. p Dunst
20.	0.5	18.3	9.40	0	0	5	6	–	n ⌴ u.–930 p ≡0
21.	2.5	11.9	7.20	SW 4	0	5	0	0.2	1130 a △. p ztw. ✳0 ●0
22.	– 2.0	9.1	3.55	NW 2	W 2	5	0	0.1	n ✳0
23.	– **5.7**	10.6	2.45	W 2	SW 2	5	10	0.1	n ⌴2. v. 645 p an ztw. ◍0
24.	– 1.1	6.5	2.70	SW 2	W 2	8	1	**6.8**	n u. p ztw. ●. 5p ✳. 525–30
25.	– 1.1	5.9	2.40	N 2	N 2	6	10	0.6	n ◍0, p zeitw. ◍ [p ◠
26.	– 0.7	5.1	2.20	N 2	N 2	10	10	4.8	n, a u. p ztw. ◍ ✳
27.	– 0.2	4.6	2.40	NE 2	NE 2	10	10	0.6	n ◍
28.	0.3	6.3	3.30	NE 2	NE 2	10	10	–	
29.	– 1.4	8.7	3.65	NE 2	NE 2	3	0	–	
30.	– 1.2	15.5	7.15	NW 2	E 2	1	0	–	n ⌴
31.	– 0.2	17.4	8.60	N 2	W 2	2	0	–	
Mittel	–0.64	11.06	5.21			6.2	4.6	18.8	

März. Weiden. 1884.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 39s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 2.1	1.1	– **0.50**	E 4	E 4	6	6	–	
2.	– 1.0	4.2	1.60	N 2	E 2	10	5	–	
3.	– 0.9	3.7	1.40	0	0	10	9	1.0	n ✳
4.	– 3.0	4.7	0.85	0	E 4	8	7	–	n ⌴2
5.	– 0.3	5.3	2.50	E 4	0	3	4	–	n ⌴2, 715 p ⊽
6.	– 1.0	2.8	0.90	0	0	10	10	4.1	n ≡0. t ◍, ✳
7.	– 0.9	4.3	1.70	0	NW 4	10	10	0.2	n ◍, ✳
8.	– 3.0	2.3	– 0.35	0	0	10	10	0.8	n, t ✳
9.	– 4.2	6.0	0.90	0	0	10	6	0.1	n ⌴, ✳
10.	0.3	9.2	4.75	0	SE 2	10	10	0.4	n ◍ ≡. 8p ⋓
11.	1.6	14.8	8.20	0	0	8	8	–	n ≡0
12.	1.5	15.2	**8.35**	0	0	10	10	–	n ≡0
13.	3.2	12.7	7.95	W 2	NW 2	10	0	0.1	n ◍0
14.	– 2.0	13.9	5.95	0	0	0	0	–	n ⌴2
15.	– 1.2	15.2	7.00	0	SE 4	0	0	–	n ⋓, ⌴2, ≡0
16.	– 0.8	15.9	7.55	NW 2	0	0	0	–	n ⌴
17.	– 2.0	18.0	8.00	N 2	0	0	0	–	n ⌴2
18.	– 3.0	**18.3**	7.65	0	0	0	5	–	n ⌴2
19.	– 1.5	17.9	8.20	SW 2	0	10	7	–	n ⌴
20.	– 1.3	18.1	8.40	0	0	3	4	–	n ⌴0. 730 p ≺ in N
21.	1.6	14.2	7.90	W 2	0	10	4	1.2	n ◍. 150 p △
22.	– 2.0	7.0	2.50	0	0	10	5	0.2	n, t ✳0, △0
23.	– **5.0**	8.8	1.90	0	W 4	10	8	–	n ⌴, ≡
24.	– 0.2	6.2	3.00	0	0	10	4	2.3	n ✳
25.	– 2.0	3.1	0.55	NW 2	0	10	10	4.2	n ✳, t ●, ✳
26.	– 1.3	3.4	1.05	0	N 2	10	10	**5.0**	n, t ✳
27.	– 1.2	3.3	1.05	N 2	0	10	10	1.5	n, t ✳
28.	– 0.8	5.0	2.10	0	0	10	10	0.3	n, t ✳
29.	– 1.9	6.2	2.15	N 2	NE 4	3	0	–	n ⌴
30.	1.1	12.5	6.80	E 6	SE 6	4	0	–	
31.	2.0	13.0	7.50	E 4	E 4	3	0	–	
Mittel	–1.01	9.24	4.11			7.0	5.5	21.4	

März. Erlangen. 1884.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36′.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 2.0	2.5	0.25	0	0	10	10	0.4	n △. 105 a–215 p △ ✳
2.	– **5.6**	6.0	0.20	E 1	SE 4	8	9	–	a ⌴, ≡
3.	0.?	7.4	3.95	0	E 2	10	0	–	a ≡
4.	– 3.4	8.0	2.30	SE 3	E 3	5	0	–	a ⌴
5.	4.0	7.2	1.60	0	S 1	1	10	–	a ⌴, ≡
6.	– 0.4	5.0	2.30	W 2	W 1	10	10	6.4	a ≡. n–1130 a ✳, 1130 a [–745 p ◍
7.	1.2	4.6	2.90	0	0	10	10	–	
8.	– 4.2	3.6	– **0.30**	0	SE 1	2	8	8.0	n ✳
9.	– 2.4	6.8	2.20	SE 1	0	10	10	0.6	a ⌴. 525–45 p ◍
10.	1.4	11.2	6.30	S 2	SW 2	10	10	0.7	n ◍
11.	5.4	16.0	10.70	SE 2	S 2	10	10	–	
12.	9.0	15.8	**12.40**	SE 2	0	10	8	–	
13.	5.5	12.6	9.05	W 2	E 1	6	0	0.4	n ◍
14.	– 2.0	14.8	6.40	0	SE 1	0	0	–	a ⌴, ≡
15.	– 1.8	16.4	7.30	0	SE 1	0	0	–	a ⌴, ≡
16.	– 2.2	16.8	7.30	SE 1	S 1	0	0	–	a ⌴, ≡
17.	– 0.3	16.8	8.25	S 1	SE 1	0	0	–	a ⌴, ≡
18.	– 0.8	18.1	8.65	NE 2	0	1	0	–	a ⌴, ≡
19.	1.8	**18.3**	10.05	SE 2	0	8	0	–	a Ω
20.	1.6	17.9	9.75	SE 2	0	8	4	–	a ⌴
21.	4.4	11.2	7.80	W 3	NW 2	10	1	**8.8**	n ◍. 440–50 p △
22.	1.4	7.6	4.50	N 1	NW 4	8	3	–	
23.	– 3.8	9.4	2.80	0	0	0	10	–	a ⌴, ≡
24.	1.4	5.6	3.50	N 3	NW 1	10	10	3.1	n, 515 p–n ◍
25.	0.5	6.2	3.35	N 3	NE 3	10	10	3.7	n ◍. a ≡. 1215 p–n ● ✳
26.	– 0.3	4.6	2.45	N 2	NE 2	10	10	4.3	n–915 a ✳. 915 a–245 p ●
27.	0.5	5.0	2.75	N 1	NE 1	10	10	–	a ≡
28.	1.2	6.0	3.60	NE 1	E 2	10	10	–	
29.	– 1.8	9.4	3.80	NE 2	0	0	1	–	a ⌴, ≡
30.	1.2	15.0	8.10	E 4	E 5	2	0	–	a ⌴
31.	– 0.8	17.7	8.45	SE 4	E 4	3	0	–	a ⌴
Mittel	0.06	10.43	5.25			6.2	5.3	36.4	

März. Grünstadt. 1884.

Höhe über dem Meere = 167 Meter. Polhöhe = 49° 34′.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	− 2.9	5.1	**1.10**	N 2	N 2	10	10	0.1	t zeitw. ✳
2.	− 1.3	6.7	2.70	N 2	N 2	10	10	–	
3.	− 3.1	8.2	2.55	SE 2	W 2	4	4	–	
4.	− **3.2**	9.0	2.90	SE 2	SW 2	0	0	–	n ⌊⌋. p ☋
5.	1.2	10.5	5.85	SE 2	NW 6	8	10	–	
6.	1.3	7.4	4.35	NW 2	NW 4	8	6	1.9	n ◍
7.	− 1.4	5.8	2.20	NE 2	N 2	10	8	0.6	n ∞. t ztw. ◍ ✳
8.	− 2.2	6.3	2.05	NW 2	W 2	4	4	–	n ⌊⌋. p ☋
9.	− 1.6	7.9	3.15	W 2	W 2	10	10	0.2	n ∞. t ztw. ◍
10.	0.6	12.3	6.45	SW 2	W 2	10	10	0.4	n ◍ ∞. t ztw. ◍
11.	5.3	14.5	9.90	SW 2	SW 2	10	10	0.1	t ztw. ◍
12.	9.9	16.2	13.05	SW 2	SW 2	10	10	–	t ◍ Tropfen
13.	3.9	15.1	9.50	W 2	0	2	0	–	n ∞
14.	1.2	17.4	9.30	0	0	6	0	–	n ⌊⌋, ∞
15.	4.1	**19.9**	12.00	S 2	N 2	0	0	–	n ⌊⌋, ≡
16.	4.8	19.2	12.00	S 2	W 2	0	0	–	t zeitw. ≡
17.	3.6	19.7	11.65	S 2	0	0	0	–	t zeitw. ≡
18.	4.0	19.8	11.90	S 2	W 2	0	0	–	n ∞
19.	6.6	**19.9**	**13.25**	SW 2	NW 2	2	0	–	
20.	7.2	18.3	12.75	NW 2	NW 6	8	6	–	t ◍ Tropfen
21.	3.1	9.1	6.10	W 4	W 4	4	6	0.1	t ztw. ◍ △
22.	− 1.0	8.0	3.50	NW 2	W 2	4	2	–	n ⌊⌋. t ◍ Tropfen
23.	− 0.2	10.5	5.15	NW 2	W 4	4	10	0.2	n ⌊⌋. t zeitw. ◍
24.	− 0.2	6.7	3.25	NW 2	W 4	10	10	**4.8**	n ◍ ✳ ≡, t ztw. ◍ ▲
25.	− 0.1	7.8	3.85	NE 2	NE 2	10	6	0.2	n ◍ ≡, t z.w. ◍ ▲ [≡
26.	− 0.2	4.6	2.20	NE 4	NE 4	10	10	1.6	n u. t zeitw. ◍ ✳
27.	0.1	4.8	2.45	NE 2	NW 2	10	10	0.4	n ◍
28.	0.8	7.6	4.20	NE 2	NE 2	10	8	0.1	n ◍
29.	− 0.5	12.7	6.10	SE 2	NE 2	2	2	–	n ⌊⌋
30.	− 1.8	16.8	7.50	NE 4	N 2	8	0	–	n ⌊⌋
31.	3.1	19.6	11.35	SE 2	SW 2	0	0	–	n ⌊⌋
Mittel	1.33	11.85	6.59			5.9	5.2	10.7	

März. Kusel. 1884.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	− 0.8	4.4	1.80	N 2	0	9	10	–	⌊⌋0
2.	− 1.9	4.3	**1.20**	NE 1	0	10	9	–	⌊⌋
3.	− 1.6	7.6	3.00	0	0	10	0	–	
4.	− 3.3	11.5	4.10	NE 2	0	0	9	–	⌊⌋
5.	2.4	12.5	7.45	0	NW 2	6	10	1.2	von 6^{10} p an zeitw. ◍
6.	0.5	7.1	3.80	NE 2	0	8	0	1.1	n ◍
7.	− 2.1	6.3	2.10	NE 1	0	10	3	0.1	⌊⌋, ≡. 3^{25-30} p △
8.	− **3.4**	6.0	1.30	E 2	NW 1	10	1	–	⌊⌋, ≡. 7–9^{p} ☋
9.	− 0.9	6.7	2.90	NW 1	0	10	8	**3.8**	8^{55}–9^{a} ✳, dann ztw. ◍–n
10.	1.1	12.2	6.65	0	0	10	10	2.3	von 7^{30} a an zeitw. ◍
11.	5.0	14.7	9.85	W 1	S 2	10	10	2.5	n, a ◍
12.	8.8	13.6	**11.20**	S 2	0	10	10	1.1	n, t ztw. ◍
13.	3.2	12.5	7.85	W 2	0	7	0	0.5	n ◍
14.	6.5	15.9	**11.20**	0	0	0	0	–	Ω
15.	1.6	17.9	9.75	0	0	0	0	–	Ω^{2}
16.	3.0	17.7	10.35	0	0	0	0	–	Ω
17.	2.2	**18.1**	10.15	NE 1	0	0	0	–	Ω, Dunst
18.	2.9	17.6	10.25	N 1	0	0	0	–	Ω
19.	2.3	17.6	9.95	SW 2	0	3	0	–	Ω, Dunst
20.	4.4	16.1	10.25	E 2	SW 4	8	8	–	Ω
21.	2.6	10.1	6.35	W 2	0	9	5	0.6	9^{50-55} a ◍ △. p zeitw. ◍
22.	− 0.8	6.4	2.80	W 2	0	0	2	–	⌊⌋
23.	− 2.1	9.8	3.85	0	W 4	1	10	0.4	⌊⌋, von 6^{45} p an ◍
24.	− 0.9	6.2	2.65	W 4	E 2	10	8	3.6	n, von 11^{37} a an zeitw. ◍.
25.	2.0	7.4	4.70	W 2	NE 2	9	8	1.3	7^{30}–8^{a}, p ztw. ◍0 [3^{30} p △
26.	1.1	4.4	2.75	NE 4	NE 4	10	10	1.1	n, t ztw. ◍0
27.	1.2	4.6	2.90	NE 2	NE 2	10	10	0.2	n ◍0
28.	1.6	6.7	4.15	E 2	E 2	10	0	–	
29.	− 0.3	10.8	5.25	NE 4	NE 2	0	0	–	⌊⌋
30.	− 0.3	13.0	6.35	NE 4	0	6	0	–	
31.	− 0.7	17.2	8.25	0	0	0	1	–	⌊⌋
Mittel	1.07	10.87	5.97			6.0	4.6	19.8	

März. Amberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	− 3.0	1.5	− **0.75**	NE 2	E 4	10	10	–	
2.	− 1.5	4.6	1.53	E 2	NE 2	9	0	–	im Thal ≡
3.	− 1.5	2.9	0.70	N 2	SE 2	10	0	0.4	n–8^{30} a ◍ ✳. –2^{p} i. Thal
4.	− **3.9**	4.3	0.20	E 2	E 2	0	0	–	V ≡2 [≡2
5.	− 1.7	7.6	2.95	NE 2	NE 2	1	8	–	i. Thal ≡. 4^{45} p ✳0. 8^{p} ☋
6.	− 0.8	1.5	0.35	W 2	N 2	10	10	4.0	t ✳. ≡2
7.	− 1.3	3.4	1.05	E 2	SE 2	10	10	0.3	n ✳ ≡
8.	− 2.8	1.5	− 0.65	NW 2	NW 2	10	9	2.6	n ✳. 4–5^{p} ✳0
9.	− 3.1	4.9	0.90	SW 2	SW 2	10	10	–	≡
10.	− 0.5	8.3	3.90	0	S 4	10	8	3.0	n ◍ ✳. 8^{p} ☋
11.	1.5	12.2	6.85	SE 4	SE 4	8	10	–	
12.	4.5	14.2	9.35	SE 2	0	10	10	0.1	
13.	5.5	11.4	8.45	W 6	W 2	9	0	–	n ◍0 ≡. 8–9^{a} ◍0
14.	1.7	11.8	6.75	SE 2	SE 2	1	0	–	⌊⌋2
15.	1.1	13.6	7.35	E 2	E 2	1	0	–	⌊⌋
16.	1.5	14.6	8.05	E 2	E 2	0	0	–	⌊⌋, im Thal ≡
17.	0.5	15.1	7.80	E 2	E 2	0	0	–	⌊⌋, im Thal ≡
18.	2.5	17.2	9.85	SE 2	W 2	1	1	–	⌊⌋
19.	6.3	**17.6**	**11.95**	W 2	W 2	8	4	–	
20.	4.3	17.2	10.75	SE 2	SE 2	3	9	–	
21.	0.9	7.0	3.95	W 2	W 2	10	3	1.1	n ◍ ≡
22.	− 0.5	4.9	2.20	NW 2	W 2	6	2	–	p ✳0
23.	− 2.0	8.0	3.00	NW 2	W 4	2	10	–	⌊⌋2, im Thal ≡
24.	− 0.7	4.5	1.90	NW 2	NW 2	10	2	2.8	n u. 8^{a}–3^{p} zeitw. ✳
25.	− 1.5	2.3	0.40	NW 2	NW 2	10	10	**9.8**	n u. t ✳. t ≡2
26.	− 4.5	3.4	0.95	NW 2	NW 2	10	10	5.8	n u. t zeitw. ✳, ≡2
27.	− 1.4	3.2	0.90	NW 2	NW 2	10	10	2.3	n u. t zeitw. ✳
28.	− 1.0	4.3	1.65	N 2	NW 2	10	10	0.3	n–11^{a} zeitw. ✳
29.	2.0	7.2	4.60	N 2	NW 2	2	0	–	⌊⌋2, im Thal ≡
30.	− 0.3	11.8	5.75	N 4	NE 6	1	0	–	n u. t ☋
31.	0.0	13.8	6.90	SE 2	NE 2	2	0	–	Ω, im Thal ≡
Mittel	0.11	8.25	4.18			6.3	5.0	32.5	

März. Zweibrücken. 1884.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	− 0.9	5.3	2.20	E 4	E 2	10	10	–	
2.	− 0.4	7.2	3.40	0	0	10	7	–	
3.	− 4.4	8.7	2.15	0	0	10	0	–	n ⌊⌋
4.	− 4.4	13.2	4.40	0	0	3	8	–	n ⌊⌋. 6^{30} p ☋
5.	2.1	13.1	7.60	E 2	NW 2	8	10	–	
6.	0.2	7.7	3.95	0	0	1	0	2.4	n ◍, ≡
7.	− **6.2**	7.8	**0.80**	0	E 4	10	8	0.4	n ⌊⌋. 8^{30}–10^{a} ✳0
8.	− 3.7	7.1	1.70	E 2	0	10	0	–	n, a ⌊⌋, ≡. 8^{p} ☋
9.	− 2.3	7.3	2.50	SW 2	W 2	10	10	1.0	n ⌊⌋. 1^{30}–4^{15} p, dann ztw.
10.	0.5	12.6	6.55	W 2	W 4	10	10	0.7	von 8^{a} ◍, 4^{p}–n ◍0 [◍0
11.	5.5	16.2	10.85	SW 2	SW 4	10	10	1.0	n–11^{a} ◍
12.	9.9	14.4	**12.15**	SW 2	SW 4	10	10	0.2	11^{15} a–12^{30} p ◍
13.	2.4	13.4	7.90	E 2	0	10	0	–	n Ω, a ≡
14.	− 1.9	17.2	7.65	0	0	0	0	–	n ⌊⌋
15.	0.3	18.9	9.60	E 2	0	0	0	–	n ⌊⌋
16.	0.7	18.5	9.60	E 2	0	0	0	–	n ⌊⌋
17.	0.0	18.9	9.45	E 2	0	0	0	–	n ⌊⌋
18.	1.4	18.6	10.00	E 2	0	0	0	–	n ⌊⌋
19.	0.0	**19.8**	9.90	0	0	0	0	–	n ⌊⌋
20.	1.1	17.6	9.35	SW 2	W 6	6	7	–	n Ω, von 7^{32} p an ztw. ◍0
21.	2.4	7.7	5.05	W 4	W 4	4	0	**4.7**	10^{45}–11^{40} a ◍, ✳. 3^{55}–4^{10}
22.	− 1.2	7.1	2.95	SW 2	W 2	0	6	–	n ⌊⌋ [p △ ◍. 5^{25-30} p ◍
23.	− 3.0	9.3	3.15	0	W 2	4	10	–	n ⌊⌋, v. 7^{30} p an ztw. ◍0
24.	− 2.4	7.7	2.65	W 2	W 2	2	0	3.5	n ◍. a ⌊⌋. 12^{55}–1^{30} p ◍0.
25.	− 2.2	7.4	2.60	NE 4	NE 4	6	2	–	8^{p} ◍^ [3^{40}–4^{5} p ✳ △
26.	0.2	4.8	2.50	NE 4	NE 4	10	10	0.1	n ◍^. 8^{p} ◍^
27.	0.5	5.5	3.00	NE 4	NE 4	10	10	–	
28.	1.2	9.2	5.20	NE 4	NE 4	10	0	–	
29.	− 2.0	12.8	5.40	NE 2	NE 4	2	0	–	n ⌊⌋
30.	− 1.0	13.8	6.40	NE 4	0	0	0	–	n ⌊⌋
31.	− 2.4	17.9	7.75	E 2	0	0	0	–	n ⌊⌋
Mittel	−0.32	11.83	5.75			5.3	4.1	14.0	

März. Cham i. W. 1884.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13'.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 39s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	− **6.8**	2.2	− **2.30**	E 4	E 4	10	10	0.8	a ≡. 9–10^{20} a ✳
2.	− 1.1	3.7	1.30	E 6	E 6	6	0	–	a ≡
3.	− 0.3	3.1	1.40	SE 2	SE 2	10	10	1.6	3^{50}–5^{a} ✳
4.	− 2.0	5.3	1.65	E 4	E 6	0	0	–	a ≡
5.	− 0.6	5.9	2.65	E 6	E 4	0	10	–	a ≡
6.	− 0.6	3.2	1.30	E 2	E 2	10	0	2.5	a ≡. 1^{30} a–1^{20} p, 2^{10}–7^{p},
7.	− 1.4	5.0	1.80	E 2	E 2	10	0	–	[7^{20}–8^{10} p ✳
8.	− 1.3	3.9	1.30	E 2	W 2	10	10	1.0	4–7^{a}, 7^{30}–8^{20} a, 4^{30}–5^{p} ✳
9.	− 3.6	5.6	1.00	W 2	W 2	10	0	0.2	8^{20}–10^{a} zeitw. ✳
10.	0.5	10.1	5.30	E 2	E 2	0	4	–	
11.	1.2	15.3	8.25	E 2	SW 2	0	10	–	
12.	1.0	14.2	7.60	E 4	SW 2	10	10	–	
13.	5.1	14.6	**9.85**	SW 4	E 2	10	0	–	7^{45}–8^{45} a ◍^{0}
14.	− 1.8	16.0	7.10	E 2	E 2	0	0	–	
15.	− 1.6	16.6	7.50	E 2	E 2	0	0	–	
16.	− 0.3	16.2	7.95	E 2	E 2	0	0	–	
17.	− 1.7	18.2	8.25	E 2	E 2	0	0	–	
18.	− 2.3	**20.5**	9.10	E 2	SE 2	0	6	–	
19.	− 0.3	19.7	9.70	W 2	W 2	0	8	–	a ≡
20.	0.3	19.2	9.75	W 2	W 2	6	0	–	a ≡
21.	3.0	7.6	5.30	NW 4	W 2	10	0	2.1	7^{15}–9^{20} a ◍. 10^{10}–11^{20} a
22.	0.0	6.5	3.25	W 2	W 2	10	0	–	9^{45}–10^{a} ◍ △ [◍ △
23.	− 4.5	9.1	2.30	W 2	W 2	0	8	–	a ≡
24.	− 2.8	3.1	0.15	W 2	W 2	10	10	**5.2**	3^{50} a–4^{p} ✳
25.	0.0	3.1	1.55	W 2	W 2	10	10	2.4	4–7^{20} a, 8^{a}–4^{p} zeitw. ✳
26.	− 0.7	4.3	1.80	W 2	W 2	10	10	3.2	6^{a}–4^{p} ✳ ◍
27.	− 0.5	4.1	1.80	NE 2	SE 2	10	8	2.9	6^{10}–9^{a} ✳
28.	0.0	6.1	3.05	E 4	E 4	10	0	0.4	a ≡
29.	1.1	8.3	4.70	E 4	E 2	0	0	–	
30.	1.0	14.2	7.60	E 2	E 4	0	0	–	
31.	0.5	15.3	7.90	E 4	E 2	0	6	–	
Mittel	−0.66	9.68	4.51			5.2	4.0	22.3	

März. Landau i. d. Pfalz. 1884.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 26s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	− 0.3	5.4	2.55	NE 2	NE 2	10	10	–	
2.	0.4	7.3	3.85	NE 2	NE 2	10	10	–	
3.	− **2.7**	8.4	2.85	N 2	SW 2	2	2	–	
4.	− 1.3	12.8	5.75	NE 2	NE 2	0	2	–	
5.	1.9	10.5	6.20	NE 2	E 2	8	10	–	
6.	4.2	8.2	6.20	NW 2	NW 2	6	0	2.8	n ◍
7.	− 1.9	6.1	**2.10**	W 2	NW 2	10	10	0.3	4^{15}–6^{p} ◍
8.	− 1.4	5.9	2.25	NW 2	SW 2	10	0	–	a ≡, n ☋
9.	− 1.0	9.0	4.00	W 2	SW 2	10	8	2.0	t zeitw. ◍
10.	− 0.2	14.1	6.95	SW 2	SW 2	10	8	–	
11.	5.2	14.8	10.00	NW 2	S 2	10	10	0.2	a zeitw. ◍
12.	9.3	16.3	**12.80**	SW 2	SW 2	10	10	–	
13.	6.3	14.4	10.35	W 2	S 2	0	0	–	
14.	1.3	16.7	9.00	NE 2	NE 2	0	0	–	
15.	2.9	17.8	10.35	NE 2	NE 2	0	0	–	
16.	3.3	17.6	10.45	N 2	SE 2	0	0	–	
17.	3.2	18.8	11.00	NW 2	E 2	0	0	–	
18.	5.1	**19.7**	12.40	W 2	W 2	0	0	–	
19.	5.3	19.5	12.40	W 2	W 2	2	0	–	
20.	5.0	18.5	11.75	W 2	W 2	6	10	0.5	5^{0}–^{25} p ◍
21.	4.5	10.2	7.35	W 2	W 2	6	6	1.9	n ◍. 11^{55}–12^{m} u. 12^{30}–^{35}
22.	− 0.4	8.8	4.20	W 2	W 2	0	4	–	[p △
23.	− 0.6	10.5	4.95	W 2	W 2	4	10	–	
24.	0.2	8.7	4.45	NW 2	NW 2	10	4	**4.1**	n u. 2^{30}–3^{p} ◍
25.	1.8	8.2	5.00	NE 2	NE 2	10	6	0.1	p zeitw. ◍
26.	1.1	5.0	3.05	NE 4	NE 6	10	10	0.6	n u. p zeitw. ◍
27.	1.5	5.9	3.70	NE 4	NE 2	10	10	0.2	n ◍
28.	2.1	8.6	5.35	NE 2	N 2	10	6	–	
29.	1.6	12.4	7.00	NE 2	NE 2	10	4	–	
30.	1.0	14.9	7.95	NE 4	E 2	10	0	–	
31.	1.0	17.8	9.40	NE 2	S 2	0	0	–	
Mittel	1.88	12.03	6.95			5.9	4.8	12.7	

März. Weissenburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 427.4 Meter. Polhöhe = 49° 2'.
Oestliche Länge von Greenwich = 43m 53s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	− 1.1	1.7	0.30	0	0	10	0	0.2	n ✳^{0}. [8^{a}, 2^{p} ≡^{0} in W)
2.	− **4.2**	4.5	**0.15**	0	0	10	10	–	a ≡
3.	0.1	7.2	3.65	0	SE 4	10	0	–	a ≡
4.	− 1.1	4.6	1.75	NE 2	NE 4	6	0	–	a ≡
5	0.2	4.9	2.55	SE 4	0	10	10	–	a, p ≡
6.	− 0.6	3.0	1.20	0	NW 2	10	10	**5.5**	n ◍. 6^{30}–8^{a} ✳^{0}. p ztw. ◍^{0}
7.	0.8	4.0	2.40	0	0	10	10	0.7	n, 6–7^{p} ◍^{0}. 7^{p}-n ✳^{0}. a
8.	− 0.7	4.2	1.75	0	0	10	4	2.2	n ✳. a ≡ [≡^{0}
9.	− 1.8	7.0	2.60	0	0	10	10	0.7	a ≡. 9^{0}–^{20} a ✳^{0}, 11^{0}–^{15}
10.	0.7	11.3	6.00	0	SW 2	9	10	–	[a ◍^{0}. 3^{20}–^{35} p ◍ ✳
11.	3.9	15.0	9.45	S 6	S 6	3	10	–	
12.	7.2	15.5	**11.35**	W 2	0	10	8	–	
13.	5.9	12.2	9.05	W 2	0	10	0	0.1	n, 9^{45}–10^{45} a ◍^{0}
14.	− 0.9	13.0	6.05	0	0	0	0	–	a ⌊
15.	2.7	15.8	9.25	0	SE 2	0	0	–	a ⌊
16.	0.0	16.8	8.40	0	0	0	0	–	a ⌊
17.	1.1	17.0	9.05	0	0	0	0	–	a ⌊
18.	0.1	**18.0**	9.05	0	SE 2	0	1	–	a ⌊, ≡
19.	3.1	17.5	10.30	0	E 2	3	2	–	a ⌊, ≡
20.	2.3	17.0	9.65	0	SE 2	5	10	0.4	a ⌊. 7^{0}–^{5} p ◍
21.	2.5	10.9	6.70	W 4	E 2	10	3	1.5	n, 7^{40}–8^{a} ◍^{0}
22.	− 0.5	6.2	2.85	W 2	E 2	9	1	0.6	n ⌊. 7^{45}–8^{a}, 9^{15}–10^{a}, p
23.	− 2.9	7.0	2.05	0	W 2	1	10	–	a ≡ [zeitw. ✳^{0}
24.	0.5	5.7	3.10	NW 4	0	10	10	1.2	n ◍ ✳. −8^{a}, 2^{15}–^{30} p ✳
25.	0.8	4.8	2.80	0	N 2	10	10	5.1	6^{50}–10^{a} ✳. 11^{45}–12^{p}, *)
26.	− 0.1	4.0	1.95	N 2	0	10	10	3.1	n, a–2^{p} ✳. 8^{p} ≡
27.	0.2	4.5	2.35	NE 2	NE 2	10	10	–	a, p ≡
28.	1.0	6.5	3.75	0	0	10	10	–	a ≡
29.	− 1.8	9.8	4.00	N 2	NE 4	8	1	–	n ⌊^{2}. a ≡^{2}
30.	− 1.2	14.4	6.60	NE 4	E 4	0	1	–	n ⌊^{2}. a ≡
31.	3.0	16.2	9.60	E 4	SE 4	0	1	–	*) 12^{10}–2^{p} ◍ ✳, 2^{p} △,
Mittel	0.62	9.68	5.15			6.6	5.2	21.3	2–3^{p} ◍, 3–8^{p} ✳

März. Metten. 1884.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 40s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	− 5.9	6.0	**0.50**	0	0	10	10	0.3	t zeitw. ✳^{0}.
2.	− 2.0	7.8	2.90	0	0	5	8	–	
3.	0.0	4.8	2.40	0	0	10	9	1.6	n ◍
4.	− 4.0	8.2	2.10	0	0	1	0	–	⌊^{2}
5.	− 4.0	9.4	2.70	0	0	0	0	–	⌊^{2}
6.	− 2.4	4.4	1.00	0	0	10	10	3.7	t zeitw. ◍
7.	− 2.8	6.8	2.00	0	0	10	8	2.6	n ◍
8.	− 1.0	3.9	1.45	0	0	10	10	2.0	n ◍ ✳
9.	− 3.0	5.8	1.40	0	0	9	10	1.1	p ◍
10.	− 0.5	9.9	4.70	0	SE 2	9	6	**4.5**	n ◍
11.	− 0.9	15.5	7.30	0	0	0	10	–	
12.	0.0	16.2	8.10	0	0	10	10	–	
13.	0.0	14.3	7.15	0	0	10	0	0.2	p ◍^{0}
14.	− 2.5	14.7	6.10	0	0	0	0	–	⌊^{2}
15.	− 1.8	15.8	7.00	0	0	0	0	–	⌊^{2}
16.	− 1.5	15.6	7.05	0	0	0	0	–	⌊^{2}
17.	− 1.8	15.1	6.65	0	0	0	0	–	⌊^{2}
18.	− 1.6	17.4	7.90	0	0	0	5	–	⌊^{2}
19.	− 0.2	**17.6**	8.70	0	0	7	0	–	⌊^{0}
20.	0.2	17.0	8.60	0	0	0	0	–	
21.	1.0	8.8	4.90	NW 4	0	10	10	1.7	n u. a zeitw. ◍^{0}
22.	− 2.0	8.1	3.05	0	0	8	1	–	⌊^{2}
23.	− 4.2	9.0	2.40	0	0	0	10	–	⌊^{2}
24.	− 1.1	5.3	2.10	0	0	10	5	3.0	von 5^{a} an t zeitw. ✳ ◍^{0}
25.	− 2.1	5.3	1.60	0	0	10	10	1.2	p ✳ ◍
26.	− 1.0	6.4	2.70	0	0	10	10	0.6	von 6^{a} an ✳ ◍, t ztw. ◍
27.	0.5	5.7	3.10	0	0	10	10	1.1	t zeitw. ◍^{0}
28.	− 0.4	9.4	4.50	0	0	10	0	0.6	n ◍
29.	0.0	11.8	5.90	0	0	10	0	–	
30.	− 2.0	16.4	7.20	0	SE 2	0	0	–	
31.	2.3	17.4	**9.85**	0	0	0	0	–	
Mittel	−1.41	10.64	4.61			5.8	4.9	24.2	

März. Ingolstadt. 1884.

Höhe über dem Meere = 369 Meter. Polhöhe = 48° 45′.
Oestliche Länge von Greenwich = 45m 46s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.		Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.		Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°							mm	
1.	− **5.4**	2.8	− **1.30**	E	3	SE	1	10	10	0.2	n ✳0
2.	− 0.9	3.2	1.15	SE	1		0	10	10	–	
3.	0.5	7.4	3.95	E	2	E	1	10	0	–	
4.	− 4.1	5.6	0.75	SE	2	E	1	10	10	–	n ⌊2, ≡2
5.	− 2.3	3.1	0.40	SE	2		0	10	8	–	n ⌊, ≡0
6.	− 2.2	2.6	0.20		0		0	10	10	**3.1**	n ⌊, ≡0. 7^{20}-10^{30} a ✳0.
7.	− 0.6	5.3	2.35	S	1		0	10	10	0.2	n ●0 [p zeitw. ◍
8.	− 0.8	4.3	1.75	NW	2	S	1	10	9	–	[−n ztw. ◍0
9.	− 3.1	8.5	2.70		0	S	2	10	10	0.4	n ⌊. 8$^{30-35}$ a ◍0. 3^{30} p
10.	− 2.0	13.1	5.55		0		0	10	10	0.1	n ◍0. ⌊. ≡
11.	0.1	14.2	7.15	E	1		0	5	10	–	
12.	2.6	17.2	**9.90**	E	3		0	10	10	–	
13.	6.0	13.3	9.65	SW	1		0	10	0	0.1	7^{45}-8^{30} a ◍0
14.	− 4.6	13.9	4.65	E	4		0	10	0	–	n ⌊2. a ≡2
15.	− 1.3	15.8	7.25	E	2		0	0	0	–	n ⌊2
16.	− 1.3	16.9	7.80	E	1	E	2	0	0	–	n ⌊2
17.	− 4.0	17.7	6.85	E	1		0	0	3	–	n ⌊, ≡
18.	− 2.7	**20.3**	8.80	S	1		0	0	5	–	n ⌊. −S^{30} a ≡2
19.	− 0.1	19.8	9.85	SW	4	SW	1	5	5	–	n ⌊0
20.	− 1.0	19.5	9.25	SW	2	W	1	5	2	–	
21.	2.9	7.0	4.95	W	4		0	10	10	2.7	7-8^{30} a ◍0. 2$^{15-35}$ p △
22.	− 0.6	6.0	2.70	W	2	W	1	8	8	0.6	n ◍0 ✳0
23.	− 4.9	8.4	1.75	W	2		0	8	10	–	n ⌊
24.	− 1.8	5.5	1.85	NW	4	SW	1	10	10	0.5	n ◍0 ✳0. t ✳ Flocken
25.	− 1.0	4.4	1.70	N	1	N	1	10	10	2.2	n ztw. ✳, ≡. 8-9^{30} a, m- [3^{30} p ◍0 ✳0
26.	− 0.5	3.5	1.50	W	2		0	10	10	0.2	n ◍0 ✳0
27.	0.7	4.2	2.45	NE	2	NE	2	10	10	–	7-8^{p} ◍0
28.	0.7	8.0	4.35	NE	2	N	1	10	2	–	
29.	− 1.2	10.4	4.60	NE	2	NE	2	3	0	–	
30.	− 3.4	15.6	6.10	E	4		0	0	0	–	n ⌊
31.	− 1.7	18.4	8.35	E	2		0	0	0	–	
Mittel	−1.23	10.19	4.48					7.2	6.2	10.3	

März. Dillingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 435 Meter. Polhöhe = 48° 35′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 59s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.		Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.		Bewölkung 8h a.m	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°							mm	
1.	− 1.8	1.8	**0.00**	NE	4		0	10	1	–	
2.	− 2.3	3.5	0.60	NE	4		0	10	10	–	
3.	− 0.3	7.0	3.35		0	E	4	10	0	–	
4.	− 2.8	3.5	0.35	E	4	E	4	10	0	–	
5.	− 0.8	4.0	1.60	E	4	E	4	10	10	–	
6.	0.0	3.5	1.75	NW	4		0	10	10	**5.0**	n ✳
7.	− 1.3	4.2	1.45	W	4	W	2	10	10	–	
8.	− 1.8	5.0	1.60		0	SW	4	10	10	1.5	n ●0 ✳
9.	− 1.8	7.0	2.60		0	SW	4	10	10	1.0	7-8^{p} ◍
10.	− 0.8	10.5	4.85	SW	4	W	1	10	10	–	
11.	0.7	14.0	7.35	SW	4	E	4	10	10	–	
12.	3.2	13.5	8.35		0	W	4	10	10	–	
13.	6.1	12.0	**9.05**	NW	4	E	4	10	0	–	
14.	− 0.8	11.5	5.35		0	E	4	10	0	–	
15.	0.2	15.1	7.65		0	E	4	0	0	–	
16.	− 0.8	15.1	7.15		0	E	4	0	0	–	a ⌊
17.	− 0.3	16.1	7.90		0	E	4	0	0	–	
18.	− 0.3	16.3	8.00		0	E	2	0	0	–	
19.	0.2	**17.1**	8.65	W	6	W	4	0	0	–	
20.	0.2	**17.1**	8.65		0		0	0	1	–	
21.	− 1.2	11.0	6.10	SW	4	W	4	10	1	–	
22.	− 0.3	8.0	3.85	NW	4		0	10	1	–	
23.	− **4.3**	6.8	1.25	W	4	W	4	0	9	–	
24.	− 0.3	4.5	2.10	NW	6	NW	4	10	7	2.1	n ✳
25.	− 0.6	4.2	1.80	N	2	NW	4	10	10	1.0	9½-10^{a} ✳
26.	− 0.4	3.2	1.40	NW	4		0	10	10	0.8	n ✳
27.	1.2	4.3	2.75	NW	4	NW	2	10	10	–	
28.	1.2	6.5	3.85		0		0	10	0	–	
29.	0.2	9.5	4.85	E	4	E	6	10	0	–	
30.	0.0	13.6	6.80		0	E	4	10	0	–	
31.	0.0	16.9	8.45		0		0	0	8	–	
Mittel	−0.24	9.24	4.50					7.4	4.8	11.4	

März. Eggenfelden. 1884.

Höhe über dem Meere = 417 Meter. Polhöhe = 48° 24′.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 4s.

	C°	C°	C°							mm	
1.	− 1.6	4.5	1.45	SE	2	SE	2	10	2	0.1	a zeitw. ✳
2.	− 0.9	3.5	1.30	E	2	SE	2	10	10	–	
3.	0.1	5.9	3.00	E	2	SE	2	10	8	0.5	n ◍. a ⌊
4.	− 1.7	5.3	1.80	E	2	SE	4	0	0	–	
5.	− 1.6	5.9	2.15	SE	2	SE	4	10	0	–	n, a ≡2 [◍ ✳
6.	− 1.5	2.3	**0.40**	SE	2	W	2	10	8	2.5	n ⌊, a ≡. 10^{45} a-p ztw.
7.	0.2	5.3	2.75	SW	2	SW	2	10	8	0.4	n ●. 8-9^{a} ◍ ✳. a ≡2
8.	− 0.5	4.0	1.75	W	2	N	2	10	10	3.4	n ✳. 8$^{0-50}$ a ●, ✳. a, p ≡
9.	− 2.8	6.5	1.85	SW	2	SW	2	8	10	0.5	n, a ⌊, ≡. p zeitw. ◍
10.	0.9	11.0	5.95	SW	2	E	2	8	7	2.4	n ●. a ≡
11.	− 0.6	13.3	6.35	E	2	E	2	3	9	–	n ⌊, a ≡
12.	− **3.6**	14.5	5.45	E	2	S	2	8	10	–	n ⌊. p Hoch ≡
13.	5.3	12.0	8.65	SW	2	W	2	8	0	0.1	a ≡. 10$^{55-11^{5}}$ p ◍0
14.	− 0.6	14.9	7.15	E	2	NE	2	10	0	0.3	n-9^{a} ≡2. n ◍0
15.	0.1	14.5	7.30	NE	2	NE	4	0	0	–	n ⌊. a ≡ i. Rottthale
16.	1.4	9.3	5.35	E	2	NE	2	0	0	–	n ⌊
17.	− 1.6	15.0	6.70	E	2	N	2	0	0	–	n ⌊
18.	− 1.4	12.0	5.30	SW	2	NW	2	0	8	–	a Ω
19.	2.4	18.0	**10.20**	W	2	W	2	7	0	–	a Ω. ≡ am Horizont
20.	0.9	**18.5**	9.70	SW	2	W	2	0	8	–	a Horizont ≡
21.	1.7	9.8	5.75	NW	2	N	2	10	10	**5.0**	n-11^{15} a ◍
22.	0.2	6.8	3.50	NW	2	NW	2	10	0	–	
23.	− 2.6	7.2	2.30	SW	2	NW	2	2	0	–	n ⌊
24.	0.2	4.8	2.50	SW	2	NW	2	10	8	1.3	n ⌊. n, t zeitw. ◍0
25.	− 0.1	4.6	2.25	NW	2	W	2	10	10	1.8	n, t zeitw. ◍, ✳
26.	0.1	4.0	2.05	W	2	W	2	10	0	1.2	n ◍ ✳
27.	− 1.9	6.5	2.30	SW	2	N	2	10	10	–	n ⌊
28.	0.1	8.8	4.45	NE	2	N	2	10	0	–	n ⌊
29.	− 2.6	10.2	3.80	SW	2		0	0	0	–	n ⌊
30.	0.3	14.0	7.15	E	4	E	4	0	0	–	n ⌊. a ≡
31.	2.3	16.2	9.25	E	2	E	2	0	0	–	
Mittel	−0.30	9.32	4.51					6.3	4.4	19.5	

März. Memmingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 599 Meter. Polhöhe = 47° 59′.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 45s.

	C°	C°	C°							mm	
1.	− 1.7	2.5	0.40	E	2	E	2	10	10	8.2	n ✳, a ≡2. t zeitw. ✳
2.	− 1.7	4.9	1.60	E	2	E	2	10	6	–	
3.	− 0.7	7.8	3.45	SE	2	SW	2	0	4	–	a ⌊, ≡0
4.	− 3.7	6.6	1.45	E	2	NE	2	0	2	–	a ⌊, 9-10^{30} a ≡
5.	− 3.7	9.9	3.20	E	2	NW	2	10	10	–	a ⌊, ≡
6.	0.1	6.0	3.05	S	2	SW	2	10	10	**11.7**	n u. t zeitw. ◍ ✳
7.	− 1.3	5.0	1.85	E	2	E	2	0	10	–	a ≡0
8.	− 0.6	5.3	2.35	NW	2	SW	2	0	6	0.2	n ✳. a ⌊, ≡0
9.	− 2.5	7.0	2.25	SW	2	SW	2	10	10	0.2	t zeitw. ◍
10.	0.2	11.7	5.95	S	2	SW	2	2	10	–	a ⌊
11.	0.3	15.0	7.65	SE	2		0	0	10	–	a ⌊
12.	3.7	15.8	9.75	E	2	S	2	10	10	–	
13.	6.8	12.8	9.80	NE	2	E	2	10	2	0.1	n ◍
14.	− 0.6	15.0	7.20	E	2	E	2	10	10	–	a ≡2. p ≡
15.	1.1	17.2	9.15	E	2	E	2	0	0	–	
16.	1.2	17.8	9.50	SE	2	E	2	0	0	–	
17.	1.3	17.3	9.30	E	2	NE	2	0	0	–	
18.	1.6	17.6	9.60	SE	2	E	2	0	6	–	
19.	2.8	17.0	**9.90**	SE	2	W	2	0	0	–	
20.	2.0	16.1	9.05	SE	2	SW	4	0	0	–	
21.	1.2	11.9	6.55	SW	2	SW	2	10	10	3.4	n ◍ ✳, t zeitw. ◍ ✳ △
22.	0.2	4.9	2.55	N	2	SE	2	10	10	5.6	n ◍ ✳, t zeitw. ✳
23.	− **5.7**	5.7	**0.00**	E	2	E	2	0	10	–	
24.	− 0.9	3.2	1.15	NW	2	W	2	10	10	4.3	n ✳. t zeitw. ◍ ✳
25.	− 0.9	4.5	1.80	NE	2	E	2	10	10	5.2	n ✳. t zeitw. ✳ △
26.	− 1.0	3.2	1.10	NE	2	E	2	10	10	1.5	n ✳
27.	− 3.9	7.8	1.95	E	2	E	2	0	0	–	a ≡0
28.	− 2.7	9.8	3.55	E	2	E	2	10	0	–	a ≡2
29.	− 0.5	11.8	5.65	E	2	E	2	10	0	–	
30.	0.0	14.5	7.25	E	2	E	2	10	0	–	
31.	− 0.7	**18.1**	8.70	SE	2	SW	2	0	4	–	
Mittel	−0.33	10.44	5.05					5.2	5.8	40.4	

März. Traunstein. 1884.

Höhe über dem Meere = 597 Meter. Polhöhe = 47° 52′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 34s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 3.0	4.4	0.70	S 2	NE 2	10	10	–	n ✳⁰
2.	– 3.1	4.2	0.55	E 2	E 2	10	10	–	a Hoch ≡
3.	– 1.0	5.6	2.30	W 2	0	10	5	–	a Hoch ≡
4.	– 3.0	5.9	1.45	E 2	NE 4	10	0	–	⌴. a Boden ≡²
5.	– **3.8**	8.4	2.30	0	SE 2	10	6	–	⌴. a Boden ≡²
6.	– 1.5	3.1	0.80	SW 2	W 4	10	10	0.9	⌴⁰. a ◍, m ◍ u. ✳
7.	– 1.1	4.5	1.70	NW 2	NE 2	6	10	–	p ✳⁶ ◍⁰
8.	– 0.9	3.5	1.30	NE 2	W 2	10	5	**17.6**	n–9ª ✳
9.	– 3.7	6,2	1.25	SW 4	N 2	10	10	–	a ✳ Flocken
10.	0.2	10.9	5.55	0	W 3	3	8	0.3	n ✳⁰
11.	– 0.7	14.9	7.10	S 2	SW 2	0	10	–	⌴⁰
12.	1.6	16.2	8.90	W 2	W 3	4	10	–	⌴
13.	4.8	10.6	7.70	W 2	0	10	8	0.5	a, m, 3–4ᵖ ◍⁰
14.	– 0.2	13.0	6.40	E 2	E 3	1	0	–	Ω
15.	– 1.1	14.9	6.90	E 2	NE 4	0	0	–	⌴, Boden ≡
16.	– 0.3	15.0	7.35	E 2	NE 2	0	0	–	⌴, Boden ≡⁰
17.	– 0.4	15.7	7.65	0	NE 3	0	0	–	⌴, Boden ≡⁰
18.	2.4	16.1	9.25	0	NW 2	0	6	–	⌴
19.	4.2	16.8	**10.50**	0	SW 3	2	0	–	Ω
20.	3.2	**17.0**	10.10	W 3	W 4	2	6	–	Ω
21.	0.0	3.5	1.75	W 4	W 3	10	10	10.3	a–5ᵖ ◍ ✳
22.	– 0.2	4.2	2.00	W 2	W 3	10	10	9.1	a ✳ ⩫. 12^{30}–1^{p} △
23.	– 0.7	5.8	2.55	SW 2	NW 3	4	10	2.7	m ✳ Flocken
24.	– 0.1	3.3	1.60	W 2	W 4	10	10	5.2	t ✳
25.	– 1.4	2.1	**0.35**	NW 3	N 3	10	10	8.1	t ✳ △
26.	– 1.3	3.6	1.15	W 4	W 2	10	10	3.8	a ✳ △
27.	– 1.6	7.0	2.70	W 1	NE 2	5	3	–	a Boden ≡
28.	– 0.7	9.9	4.60	NE 1	0	10	0	–	a Boden ≡²
29.	– 3.1	8.5	2.70	NE 2	E 4	3	10	–	a Boden ≡
30.	– 0.3	13.9	6.80	E 4	E 4	1	0	–	⌴
31.	– 2.5	15.6	6.55	E 2	NE 3	0	0	–	⌴
Mittel	–0.62	9.17	4.27			5.8	6.0	58.5	

März. Rosenheim. 1884.

Höhe über dem Meere = 446 Meter. Polhöhe = 47° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 31s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 1.6	3.4	**0.90**	0	0	10	10	3.9	n ✳
2.	0.0	5.8	2.90	E 2	0	10	10	–	
3.	0.0	7.4	3.70	0	0	10	2	–	
4.	– **3.4**	6.0	1.30	0	0	0	0	–	a ≡
5.	– 1.4	12.8	5.70	0	0	0	0	–	
6.	0.1	3.7	1.90	S 2	W 2	10	10	4.6	t zeitw. ◍
7.	0.0	5.6	2.80	0	0	4	10	0.3	n ◍⁰
8.	– 1.0	4.0	1.50	0	0	10	4	8.2	n ✳
9.	– 2.8	7.0	2.10	SW 4	0	10	8	–	
10.	1.6	11.2	6.40	0	0	1	4	1.3	n ◍
11.	– 1.0	15.6	7.30	E 2	0	0	6	–	a ⌴
12.	0.8	16.4	8.60	E 1	0	4	4	–	
13.	3.8	12.0	7.90	0	0	8	8	–	
14.	0.2	14.2	7.20	0	0	0	0	–	a ≡
15.	– 1.4	16.2	7.40	0	0	0	0	–	a ⌴
16.	– 1.0	17.0	8.00	0	0	0	0	–	a ⌴
17.	– 1.1	16.9	7.90	0	0	0	0	–	a ⌴
18.	0.2	17.4	8.80	0	0	0	6	–	a ⌴
19.	4.0	17.6	**10.80**	0	0	2	2	–	
20.	1.3	**18.1**	9.70	0	0	0	4	–	a ⌴
21.	1.2	11.8	6.50	W 2	0	10	8	**9.4**	t zeitw. ◍ ✳
22.	0.7	6.1	3.40	W 2	0	10	10	2.9	t zeitw. ◍
23.	– 0.7	6.9	3.10	0	0	1	10	0.2	n ◍, a ≡
24.	0.7	4.7	2.70	W 2	NW 2	10	10	1.7	t zeitw. ◍ ✳
25.	– 0.3	3.9	1.80	0	0	10	10	6.4	t zeitw. ◍ ✳
26.	– 0.2	4.8	2.30	0	0	10	10	0.5	n ✳
27.	– 1.9	8.7	3.40	0	0	0	6	–	a ≡
28.	– 0.7	9.7	4.50	NE 2	0	0	0	–	a ≡
29.	– 2.1	11.1	4.50	0	E 2	0	8	–	a ≡
30.	1.5	15.3	8.40	0	E 2	10	0	–	
31.	– 2.8	17.2	7.20	0	E 2	0	1	–	a ⌴
Mittel	–0.24	10.60	5.18			4.5	5.2	39.4	

März. Kempten. 1884.

Höhe über dem Meere = 696 Meter. Polhöhe = 47° 43′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 16s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 2.9	2.4	– **0.25**	0	0	10	10	2.0	n ✳ △, –11ª u. von 6ᵖ an
2.	– 1.0	4.4	1.70	0	E 2	6	0	–	⌴, Boden ≡ [≡²
3.	– 4.1	7.7	1.80	0	0	0	0	–	⌴, Boden ≡²
4.	– 5.2	9.6	2.20	0	0	0	0	–	⌴, Boden ≡
5.	– **5.8**	9.3	1.75	0	0	0	2	–	⌴, Boden ≡
6.	– 2.9	2.6	– 0.15	SW 2	0	10	10	7.0	n–11^{30} a ✳²
7.	– 1.5	3.7	1.10	0	0	8	0	–	p Ψ
8.	– 1.4	5.3	1.95	0	0	6	0	0.3	n ✳⁰, –10ª Bod. ≡. p Ψ
9.	– 2.8	6.5	1.85	W 2	0	4	10	–	⌴, Boden ≡
10.	– 0.5	11.7	5.60	0	0	0	3	–	⌴, Boden ≡
11.	– 2.1	14.1	6.00	0	0	0	0	–	⌴, Boden ≡
12.	1.0	16.6	8.80	0	0	2	6	–	⌴⁰, Boden ≡
13.	4.5	12.8	8.65	SW 2	0	8	0	–	
14.	– 1.0	16.3	7.65	0	0	0	0	–	⌴, Boden ≡
15.	– 0.8	17.1	8.15	0	0	0	0	–	⌴, Boden ≡
16.	– 0.2	**17.6**	8.70	0	0	0	0	–	⌴, Boden ≡
17.	0.5	17.0	8.75	0	0	0	0	–	⌴, Boden ≡
18.	0.4	16.6	8.50	S 2	0	0	3	–	⌴, Boden ≡
19.	2.3	16.9	**9.60**	0	0	0	0	–	⌴, Boden ≡
20.	1.2	15.9	8.55	0	NW 2	0	3	–	⌴, Boden ≡
21.	0.2	4.9	2.55	0	W 2	10	10	**8.2**	n–7^{30} a ◍², –10^{15} a ✳⁰
22.	– 1.3	3.3	1.00	SW 2	NW 2	10	10	2.0	n–1^{130} a, 3^{30}–4^{10} u. v. 7^{35} p
23.	– 4.4	6.0	0.80	0	0	10	4	0.2	n ✳⁰. a ⌴, ≡² [an ✳
24.	– 1.0	2.7	0.85	0	0	10	10	2.6	n–11^{40} a, 3^{25-50}, 5^{10-30} p ✳
25.	– 2.0	2.7	0.35	SW 2	SW 2	10	10	1.9	n–11^{a} u. von 12^{55} p an [zeitw. ✳
26.	– 1.5	2.7	0.60	0	0	10	10	0.4	n ✳⁰
27.	– 1.0	8.1	3.55	S 2	NW 2	0	0	–	⌴, Boden ≡
28.	– 4.9	9.7	2.40	S 2	0	0	0	–	⌴, Boden ≡
29.	– 3.5	11.3	3.90	SE 2	NE 2	2	0	–	⌴, Boden ≡
30.	– 0.5	13.4	6.45	0	0	10	0	–	⌴, –9³⁰ a ≡
31.	– 1.2	**17.6**	8.20	0	0	0	0	–	⌴, Boden ≡
Mittel	–1.40	9.89	4.24			4.1	3.3	24.6	

März. Lindau. 1884.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 47° 33′.
Oestliche Länge von Greenwich = 38m 43s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	1.5	5.0	3.25	N 2	NE 2	10	10	2.2	n ◍, t Hoch ≡
2.	0.5	5.5	3.00	E 2	NE 2	10	0	–	a ≡
3.	0.0	6.0	3.00	E 2	N 2	0	0	–	n ⌴
4.	– **1.1**	6.6	2.75	E 2	NE 2	0	0	–	n ⌴
5.	0.5	6.0	3.25	NE 2	SE 2	10	10	–	a Hoch ≡
6.	0.9	5.0	2.95	E 2	NE 2	10	8	10.7	n, t zeitw. ◍ ✳
7.	0.3	6.8	3.55	NE 2	NE 2	3	10	–	p Hoch ≡
8.	1.4	6.0	3.70	NW 2	NE 2	10	0	–	
9.	1.9	9.0	5.45	S 4	S 2	10	10	0.4	3–8ᵖ zeitw. ◍
10.	3.8	14.6	9.20	SE 6	S 2	0	0	0.2	n ◍
11.	5.8	15.4	10.60	W 4	S 6	6	0	–	
12.	9.9	14.0	**11.95**	S 4	S 6	10	8	–	
13.	7.4	14.0	10.70	S 2	NE 2	10	0	–	
14.	2.8	14.0	8.40	E 2	E 2	0	0	–	n ⌴. 9–11^{a} ≡
15.	3.2	12.0	7.60	W 2	E 2	0	0	–	n ⌴
16.	2.8	14.0	8.40	NE 2	E 2	0	0	–	n ⌴
17.	2.8	12.5	7.65	SE 2	E 2	0	0	–	n ⌴
18.	3.8	15.3	9.55	S 2	0	2	0	–	n ⌴
19.	5.9	15.0	10.45	S 4	E 2	0	0	–	
20.	4.8	**16.0**	10.40	S 2	W 2	0	2	–	
21.	2.4	6.8	4.60	SW 2	W 6	10	10	**20.4**	n, t zeitw. ◍
22.	0.1	5.2	**2.65**	W 2	NE 2	10	10	4.4	n, t zeitw. ◍
23.	– **1.1**	6.5	2.70	E 2	NE 2	6	10	0.2	n ◍. ⌴
24.	1.3	8.0	4.65	S 2	S 2	10	10	3.8	n ◍ ✳. t zeitw. △ ✳
25.	0.9	5.0	2.95	W 2	S 2	10	10	4.0	t zeitw. ◍ ✳
26.	0.9	6.4	3.65	NE 2	E 2	10	8	0.4	n ◍ ✳
27.	– **1.1**	8.0	3.45	NE 2	E 2	10	0	–	n ⌴, bis 11^{a} ≡
28.	0.4	6.0	3.20	S 4	E 2	10	0	–	8–11^{a} ≡
29.	– 0.1	11.0	5.45	NE 2	E 2	10	0	–	a Hoch ≡
30.	1.9	9.0	5.45	E 4	E 2	10	0	–	a ≡
31.	1.9	14.5	8.20	S 2	NE 2	0	0	–	n ⌴
Mittel	2.14	9.65	5.90			6.0	3.8	46.7	

München (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Bodentemperaturen.

Januar								Februar								März								
Datum	Norden		Süden		½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	Datum	Norden		Süden		½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	Datum	Norden		Süden		½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	A	B	C	D					A	B	C	D					A	B	C	D				
	N° 131	N° 112	N° 129	N° 111					N° 131	N° 112	N° 129	N° 111					N° 131	N° 112	N° 129	N° 111				
2.	5.72	5.64	6.01	5.46	5.68	5.73	5.70	6.	4.75	4.56	4.87	4.25	4.65	4.56	4.60	5.	4.30	4.19	3.90	3.85	4.24	3.87	4.05	4' bayr.
9.	5.20	5.09	5.44	5.02	5.14	5.23	5.18	13.	4.65	4.55	4.82	4.42	4.60	4.62	4.61	12.	4.33	4.28	3.99	3.91	4.30	3.95	4.12	= 1.17 m
16.	5.32	5.19	5.54	4.96	5.25	5.25	5.25	20.	4.69	4.59	–	4.45	4.64	4.45	4.54	19.	5.06	5.03	4.88	4.81	5.04	4.84	4.94	
23.	5.19	5.01	5.34	4.75	5.10	5.04	5.07	27.	4.44	4.34	*)	*)	4.38	–	4.38	26.	5.69	5.70	5.65	5.56	5.69	5.60	5.64	
30.	4.83	4.69	4.88	4.44	4.76	4.66	4.71																	
	N° 110	N° 133	N° 64	N° 109					N° 110	N° 133	N° 64	N° 109					N° 110	N° 133	N° 64	N° 109				
2.	8.10	8.04	8.27	7.87	8.07	8.07	8.07	6.	6.71	6.69	6.88	6.50	6.70	6.69	6.69	5.	6.15	5.88	5.63	5.60	6.01	5.61	5.81	8' bayr.
9.	7.70	7.64	7.82	7.50	7.67	7.66	7.66	13.	6.51	6.47	6.69	6.31	6.49	6.50	6.49	12.	6.00	5.90	5.54	5.60	5.95	5.57	5.76	= 2.34 m
16.	7.55	7.50	7.71	7.30	7.52	7.50	7.51	20.	6.42	6.39	*)	6.21	6.40	6.21	6.30	19	5.93	5.88	5.55	5.64	5.90	5.59	5.74	
23.	7.34	7.24	7.46	7.00	7.29	7.23	7 26	27.	6.30	6.28	*)	*)	6.29	–	6.29	26.	6.07	6.10	5.80	5.87	6.08	5.83	5.95	
30.	7.01	6.94	7.08	6.73	6.97	6.90	6.93																	
	N° 121	N° 105	N° 127	N° 73					N° 121	N° 105	N° 127	N° 73					N° 121	N° 105	N° 67	N° 61				
2.	9.17	9.25	9.26	9.56	9.21	9.41	9.31	6.	8.00	8.00	8.12	8.09	8.00	8.10	8.05	5.	7.30	7.31	7.19	6.94	7.30	7.06	7.18	12' bayr.
9.	8.89	8.95	9.04	9.10	8.92	9.07	8.99	13.	7.76	7.80	7.92	7.94	7.78	7.93	7.85	12.	7.14	7.20	7.16	6.95	7.17	7.05	7.11	= 3.50 m
16.	8.66	8.75	8.85	8.87	8.70	8.86	8.78	20.	7.61	7.64	*)	7.82	7.62	7.82	7.72	19.	7.01	7.06	7.10	6.90	7.03	7.00	7.01	
23.	8.44	8.54	8.69	8.65	8.49	8.67	8.58	27.	7.48	7.50	*)	*)	7.49	–	7.49	26.	6.96	6.99	7.04	6.88	6.97	6.96	6.96	
30.	8.15	8.20	8.31	8.38	8.17	8.34	8.25																	
	N° 103	N° 135	N° 9	N° 69					N° 103	N° 135	N° 9	N° 69					N° 103	N° 135	N° 9	N° 69				
2.	9.65	9.64	9.82	9.84	9.64	9.83	9.73	6.	8.69	8.69	8.80	8.87	8.69	8.87	8.78	5.	8.08	8.06	7.94	8.00	8.07	7.97	8.02	16' bayr.
9.	9.44	9.44	9.61	9.67	9.44	9.64	9.54	13.	8.50	8.47	8.69	8.71	8.48	8.70	8.59	12.	7.94	7.93	7.95	8.01	7.93	7.98	7.95	= 4.67 m
16.	9.30	9.25	9.45	9.47	9.27	9.46	9.36	20.	8.34	8.32	*)	8.60	8.33	8.60	8.46	19.	7.80	7.81	7.90	7.94	7.80	7.92	7.86	
23.	9.12	9.08	9.28	9.29	9.10	9.28	9.19	27.	8.21	8.19	*)	*)	8.20	–	8.20	26.	7.73	7.69	7.80	7.84	7.71	7.82	7.76	
30.	8.91	8.84	9.01	9.06	8.87	9.03	8.95																	
	N° 257	N° 137	N° 132	N° 70					N° 257	N° 137	N° 132	N° 70					N° 257	N° 137	N° 132	N° 70				
2.	9.66	9.60	9.80	9.90	9.63	9.85	9.74	6.	9.11	9.06	9.26	9.35	9.08	9.30	9.19	5.	8.65	8.60	8.68	8.69	8.62	8.68	8.65	20' bayr.
9.	9.57	9.52	9.71	9.81	9.54	9.76	9.65	13.	9.00	8.94	9.16	9.27	8.97	9.21	9.09	12.	8.51	8.51	8.66	8.64	8.51	8.65	8.58	= 5.84 m
16.	9.48	9.42	9.60	9.71	9.45	9.65	9.55	20.	8.88	8.82	*)	9.16	8.85	9.16	8.98	19.	8.44	8.41	8.60	8.58	8.42	8.59	8.50	
23.	9.35	9.31	9.49	9.60	9.33	9.54	9.43	27.	8.75	8.71	*)	*)	8.73	–	8.73	26.	8.35	8.30	8.49	8.51	8.32	8.50	8.41	
30.	9.23	9.19	9.35	9.44	9.21	9.39	9.30																	

München (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Januar.

Magnetische Beobachtungen nach absolutem Maasse.

Datum	Declination (westl.) 11° +					Horizontale Intensität					Inclination 63° +				
	8h	10h	2h	9h	Mittel	8h	10h	2h	9h	Mittel	8h	10h	2h	9h	Mittel
	′	′	′	′	′						′	′	′	′	′
1.	53.5	55.2	57.7	55.5	55.5	2.0194	2.0180	2.0191	2.0197	2.0190	49.2	51.8	49.5	48.6	49.8
2.	54.1	56.9	58.1	55.2	56.1	193	176	187	197	188	49.8	55.2	51.1	48.8	51.2
3.	54.6	56.8	59.7	55.6	56.7	202	192	192	196	195	48.3	50.9	49.2	47.7	49.0
4.	54.5	55.9	59.3	55.7	56.3	203	193	196	201	198	47.1	49.3	49.2	46.6	48.1
5.	54.4	57.4	58.3	54.6	56.2	202	191	193	194	195	47.8	51.3	50.2	49.5	49.7
6.	55.2	55.9	58.6	55.1	56.2	196	192	188	197	193	50.4	51.6	51.1	49.0	50.5
7.	54.2	55.9	59.0	55.4	56.1	207	243	242	247	235	47.6	49.8	49.0	47.0	48.4
8.	53.8	55.2	60.9	55.5	56.3	244	231	225	230	233	48.7	51.5	53.5	50.7	51.1
9.	53.7	54.8	58.6	55.7	55.7	233	225	225	238	230	51.1	52.0	52.6	48.7	51.1
10.	53.6	55.5	59.5	55.4	56.0	240	226	231	241	234	49.9	51.5	50.1	48.3	50.2
11.	53.1	55.5	57.7	57.4	55.9	241	226	218	205	222	48.3	51.4	52.0	54.9	51.9
12.	54.9	56.1	60.4	55.3	56.7	230	215	197	214	214	48.9	52.6	57.6	52.9	53.0
13.	54.2	56.9	58.5	55.4	56.2	218	210	212	226	216	51.6	53.3	53.3	49.3	51.9
14.	53.8	54.9	58.2	55.2	55.5	225	213	224	226	222	49.6	52.4	50.3	49.3	50.4
15.	54.3	54.6	61.0	55.1	56.2	238	219	205	227	222	47.9	51.9	56.6	50.0	51.6
16.	54.9	55.7	57.8	54.7	55.8	238	227	215	227	227	48.4	50.9	54.5	50.9	51.2
17.	53.7	54.9	58.2	55.1	55.5	234	226	233	238	233	49.8	51.4	51.1	48.8	50.3
18.	53.2	55.3	58.6	55.3	55.6	246	237	243	240	241	47.7	49.4	47.9	48.0	48.2
19.	52.3	54.0	60.2	54.9	55.3	231	221	226	228	227	52.3	54.4	51.8	50.3	52.2
20.	53.2	54.0	59.7	55.2	55.5	241	232	230	225	232	49.9	50.6	50.8	48.8	50.0
21.	52.9	54.2	60.6	54.9	55.6	227	212	216	222	219	50.6	53.1	51.1	49.8	51.2
22.	53.1	53.9	58.1	54.7	54.9	232	223	222	226	226	48.9	50.7	51.0	48.5	49.8
23.	53.1	54.9	59.1	55.3	55.6	225	214	215	214	217	48.9	50.7	50.2	48.1	49.5
24.	54.2	55.9	59.7	56.0	56.4	217	205	202	209	208	47.2	50.1	49.6	46.7	48.4
25.	54.6	55.7	59.6	55.1	56.2	213	201	200	207	205	46.6	48.9	48.3	48.2	48.0
26.	54.9	56.2	62.1	55.9	57.3	218	190	181	193	195	46.3	53.1	52.9	50.7	50.8
27.	53.8	53.0	60.4	55.1	55.6	200	184	188	195	192	46.8	50.2	51.1	49.4	49.4
28.	54.4	52.8	59.9	55.4	55.6	207	190	191	195	196	47.6	52.1	51.7	49.4	50.2
29.	49.4	54.9	60.6	55.5	55.1	223	191	199	205	205	52.7	52.0	50.7	47.9	50.8
30.	52.6	54.0	59.3	54.6	55.1	218	205	212	220	214	48.2	51.2	49.1	48.4	49.2
31.	52.9	53.8	60.7	55.6	55.7	222	206	211	222	215	48.0	51.1	48.3	48.5	48.9
Mittel	53.71	55.18	59.36	55.34	55.88	2.0221	2.0204	2.0210	2.0216	2.0214	48.94	51.53	51.14	49.15	50.19

*) Schachte in Reparatur.

Februar. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Magnetische Beobachtungen nach absolutem Maasse.

Datum	Declination (westl.) 11° +					Horizontale Intensität					Inclination 63° +				
	8h	10h	2h	9h	Mittel	8h	10h	2h	9h	Mittel	8h	10h	2h	9h	Mittel
	′	′	′	′	′						′	′	′	′	′
1.	52.3	52.8	62.8	54.5	55.6	2.0258	2.0242	2.0235	2.0249	2.0246	48.4	50.1	50.7	49.0	49.5
2.	53.8	54.5	61.1	55.6	56.2	250	221	223	234	232	49.0	55.4	53.9	52.3	52.6
3.	52.7	55.0	60.9	52.5	55.3	244	224	230	218	229	49.8	52.9	51.7	55.9	52.6
4.	51.9	51.9	59.9	55.9	54.9	241	225	229	250	236	50.6	53.9	52.2	48.5	51.3
5.	53.4	54.7	64.5	56.9	57.4	248	241	213	232	233	50.1	50.8	45.0	54.8	50.2
6.	54.8	54.4	60.6	55.6	56.3	255	239	232	244	242	48.9	51.4	51.2	51.3	50.7
7.	52.5	52.0	59.3	55.6	54.9	248	223	225	252	237	51.6	56.9	53.3	49.1	52.7
8.	53.4	54.9	61.1	51.5	55.2	255	238	230	240	241	49.3	52.8	52.5	51.6	51.6
9.	52.7	53.4	62.7	54.4	55.8	260	232	224	253	242	48.1	53.7	54.2	49.8	51.5
10.	53.5	52.9	59.7	52.6	54.7	263	247	241	251	251	47.5	50.1	49.2	45.7	48.1
11.	52.9	50.7	60.0	55.2	54.7	272	246	234	253	251	46.7	49.9	50.6	48.9	49.0
12.	53.9	51.8	59.1	55.3	55.0	267	257	242	258	256	46.4	47.8	50.7	47.1	48.0
13.	54.9	53.0	59.6	55.5	55.7	272	265	245	257	260	44.8	47.1	51.1	47.8	47.7
14.	54.7	52.9	57.9	55.6	55.3	267	260	248	258	258	45.9	47.8	49.9	47.3	47.7
15.	54.7	54.1	60.3	56.4	56.4	272	252	250	257	258	44.0	48.3	48.7	46.2	46.8
16.	54.4	53.0	60.3	53.9	55.4	269	255	234	240	249	45.3	47.3	51.0	51.1	48.7
17.	53.7	52.9	58.6	55.9	55.3	269	259	243	249	255	45.5	46.7	48.6	48.2	47.2
18.	53.5	53.8	60.5	55.9	55.9	250	233	227	243	238	48.5	51.1	51.1	48.6	49.8
19.	52.8	52.2	58.4	53.2	54.1	255	237	225	240	239	47.2	50.8	48.9	50.8	49.4
20.	52.5	51.9	59.2	54.7	54.6	258	243	229	254	246	48.0	50.4	51.1	48.4	49.5
21.	51.7	51.8	59.9	54.1	54.4	259	239	236	255	247	48.5	51.1	48.9	48.3	49.2
22.	51.3	51.7	62.1	54.9	55.0	256	239	235	254	246	48.6	50.9	49.5	48.9	49.5
23.	53.0	52.2	62.0	55.2	55.6	270	246	239	256	253	44.8	48.8	48.7	49.3	47.9
24.	50.6	54.7	62.5	53.7	55.4	241	213	230	235	230	50.9	46.4	53.0	52.0	50.6
25.	51.5	51.7	61.7	54.4	54.8	242	226	220	242	232	50.0	52.9	54.9	49.3	51.8
26.	51.2	52.9	62.4	53.9	55.1	248	232	231	249	240	49.6	52.2	52.9	49.4	51.0
27.	50.5	51.2	62.2	54.9	54.4	250	241	233	249	243	49.1	51.4	52.4	49.1	50.5
28.	50.9	51.5	62.7	55.1	55.0	250	234	235	244	241	49.6	52.6	52.3	49.9	51.1
29.	51.2	51.0	61.9	55.2	54.8	251	207	220	246	231	49.3	52.3	53.6	48.5	50.9
Mittel	52.79	52.81	60.79	54.76	55.28	2.0257	2.0238	2.0232	2.0244	2.0243	48.14	50.82	51.10	49.56	49.90

März. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Datum	Declination (westl.) 11° +					Horizontale Intensität					Inclination 63° +				
	8h	10h	2h	9h	Mittel	8h	10h	2h	9h	Mittel	8h	10h	2h	9h	Mittel
	′	′	′	′	′						′	′	′	′	′
1.	51.0	50.9	60.7	53.1	54.1	2.0218	2.0221	2.0218	2.0220	2.0219	51.9	52.7	53.6	53.3	52.9
2.	52.8	56.3	63.3	54.3	56.7	249	227	215	219	228	47.4	53.3	55.7	50.7	51.8
3.	54.7	52.9	62.1	53.0	55.7	238	212	235	237	230	50.1	56.9	50.9	50.9	52.2
4.	52.4	50.8	60.6	55.3	54.8	243	233	235	241	238	51.0	52.0	50.8	48.9	50.7
5.	50.9	47.9	60.4	55.1	53.6	241	214	222	246	231	50.7	55.8	51.8	48.5	51.7
6.	51.7	50.3	61.0	55.0	54.5	253	237	239	259	247	47.9	50.5	50.9	45.3	48.6
7.	51.7	51.8	62.5	53.0	54.7	258	241	237	246	245	46.8	49.9	50.4	48.4	48.9
8.	51.4	52.0	62.0	55.3	55.2	261	248	237	246	248	47.7	48.7	50.9	48.6	49.0
9.	53.8	55.7	59.8	54.8	56.0	249	241	234	242	241	48.6	49.8	50.7	49.0	49.5
10.	50.8	52.6	60.0	54.6	54.5	247	228	231	253	240	48.6	48.0	48.8	47.7	48.3
11.	49.8	52.0	60.5	54.8	54.3	252	231	235	252	243	49.2	51.7	49.1	48.3	49.6
12.	50.4	50.7	60.0	54.4	53.9	256	244	240	256	249	47.2	48.9	46.1	46.2	47.1
13.	49.1	52.4	63.1	54.0	54.6	249	228	244	257	244	48.8	52.1	49.1	46.0	49.5
14.	49.4	52.8	62.5	55.0	54.9	255	235	243	253	247	47.4	50.0	46.9	46.5	47.7
15.	48.5	51.7	61.0	54.8	54.0	256	237	241	253	247	47.7	49.3	45.3	47.1	47.4
16.	49.2	51.8	62.4	55.0	54.6	253	233	233	253	243	48.2	49.7	47.8	46.6	48.1
17.	49.8	50.8	62.6	53.8	54.2	249	238	230	250	242	47.6	49.6	48.8	48.5	48.6
18.	49.0	52.1	61.2	55.1	54.3	255	242	233	252	246	47.7	48.6	48.0	46.7	47.8
19.	48.6	53.1	61.5	55.9	54.8	246	232	233	222	233	48.8	49.4	46.7	42.8	46.9
20.	48.4	52.6	59.6	54.1	53.7	233	213	223	222	223	51.5	51.2	48.7	51.9	50.8
21.	49.5	52.9	62.0	51.6	54.0	223	208	225	243	225	52.8	45.4	50.9	45.5	48.6
22.	50.4	52.9	61.2	56.3	55.2	217	205	213	239	219	51.8	51.8	51.6	46.6	50.5
23.	48.3	52.6	62.8	53.8	54.4	217	202	215	230	216	51.9	53.4	50.5	48.0	50.9
24.	48.8	53.8	65.0	53.8	55.3	229	215	225	233	225	48.9	52.2	49.9	47.7	49.7
25.	50.7	55.8	61.0	53.0	55.1	221	219	228	233	225	50.8	51.2	49.2	47.9	49.8
26.	48.7	52.8	60.6	55.0	54.3	225	221	233	243	230	50.5	51.0	48.6	46.3	49.1
27.	48.7	54.6	60.0	54.8	54.5	234	226	238	241	235	50.5	49.1	44.9	44.5	47.2
28.	49.8	53.8	63.0	52.4	54.7	235	217	234	244	232	49.8	51.9	46.0	47.2	48.7
29.	50.4	54.8	61.4	50.8	54.3	200	200	245	255	225	57.1	55.9	52.9	48.5	53.6
30.	50.3	55.3	62.1	53.8	55.4	235	211	216	227	222	49.8	53.5	49.8	51.8	51.2
31.	50.8	56.6	62.3	55.3	56.2	225	209	211	237	221	53.1	53.7	49.6	48.8	51.3
Mittel	50.34	52.82	61.55	54.23	54.73	2.0239	2.0225	2.0230	2.0242	2.0234	49.73	51.20	49.51	47.89	49.60

Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 1884.

in Metern pro Secunde.

Kaiserslautern				München				Weissenburg			
Datum	Januar	Februar	März	Datum	Januar	Februar	März	Datum	Januar	Februar	März
1.	2.1	5.5	1.3	1.	0.6	2.7	0.8	1.	0.1	2.2	1.0
2.	1.3	7.0	1.2	2.	0.1	1.6	0.8	2.	0.3	3.0	0.5
3.	0.2	1.1	0.4	3.	0.1	0.6	0.8	3.	1.2	0.7	0.4
4.	0.3	2.0	2.2	4.	0.0	1.1	1.2	4.	0.3	1.8	2.5
5.	0.3	0.2	2.0	5.	0.4	0.3	0.3	5.	0.1	0.4	1.2
6.	5.5	0.2	1.2	6.	2.3	0.2	0.9	6.	2.8	0.1	0.3
7.	5.3	0.4	0.4	7.	2.1	0.4	0.8	7.	3.2	0.1	0.1
8.	1.0	0.2	0.6	8.	0.1	0.5	0.9	8.	0.7	0.3	0.3
9.	3.0	1.6	2.6	9.	0.1	0.7	1.4	9.	1.1	0.9	0.5
10.	3.6	4.8	2.7	10.	0.6	0.8	1.3	10.	1.0	1.9	1.4
11.	5.7	2.5	2.7	11.	4.5	0.8	0.9	11.	1.4	1.5	3.0
12.	5.1	2.4	3.4	12.	4.7	1.4	0.6	12.	6.0	1.3	1.1
13.	2.8	2.4	1.2	13.	1.9	1.3	0.3	13.	2.3	1.6	0.5
14.	3.0	2.5	0.5	14.	4.1	1.6	0.5	14.	1.5	0.6	0.7
15.	3.3	5.2	0.6	15.	3.2	1.7	0.7	15.	2.3	4.0	0.6
16.	1.8	4.5	0.3	16.	2.8	2.0	0.5	16.	1.4	3.9	0.2
17.	0.7	4.8	0.5	17.	0.9	3.8	0.6	17.	1.1	3.2	0.4
18.	1.1	3.5	1.3	18.	0.1	2.7	0.5	18.	0.0	8.6	0.8
19.	0.7	0.8	1.0	19.	0.1	0.4	1.0	19.	0.1	1.7	0.8
20.	1.7	1.5	2.4	20.	0.3	0.2	1.5	20.	0.3	0.6	0.6
21.	3.5	0.6	3.7	21.	0.5	0.5	1.6	21.	0.7	0.2	3.0
22.	4.1	2.8	1.4	22.	2.0	0.6	0.7	22.	1.2	1.0	0.7
23.	11.0	5.6	1.9	23.	7.1	1.6	0.7	23.	3.7	2.3	0.6
24.	9.1	7.1	1.8	24.	4.8	3.2	1.2	24.	1.5	2.0	1.0
25.	5.3	3.5	2.4	25.	1.0	1.6	0.9	25.	1.7	1.8	1.5
26.	11.1	2.5	3.0	26.	2.7	2.4	0.5	26.	4.9	2.9	0.7
27.	10.3	1.8	2.8	27.	3.8	0.4	1.1	27.	4.9	1.0	0.5
28.	7.7	2.7	2.0	28.	4.9	1.6	0.9	28.	5.9	0.9	0.4
29.	4.4	2.9	2.8	29.	3.3	1.9	2.3	29.	3.0	1.5	1.0
30.	8.7		2.4	30.	3.8		1.5	30.	4.4		3.5
31.	4.7		0.8	31.	1.3		1.1	31.	2.4		3.4
Mittel	4.14	2.84	1.73	Mittel	2.07	1.33	0.61	Mittel	1.98	1.79	1.07

Grundwasserstände in München.

Mitgetheilt von dem hygienischen Institute der k. Universität. 1884.

Januar			Februar			März		
Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.	Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.	Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.
1.	5.814	–	1.	5.898	4.560	1.	6.047	4.712
2.	5.813	–	2.	5.900	4.570	2.	6.050	4.715
3.	5.812	–	3.	5.903	4.575	3.	6.055	4.720
4.	5.816	–	4.	5.905	4.575	4.	6.080	4.723
5.	5.812	–	5.	5.914	4.580	5.	6.074	4.725
6.	5.816	–	6.	5.925	4.585	6.	6.080	4.730
7.	5.819	–	7.	5.940	4.590	7.	6.071	4.731
8.	5.821	–	8.	5.950	4.595	8.	6.108	4.735
9.	5.826	–	9.	5.959	4.600	9.	6.114	4.740
10.	5.830	–	10.	5.965	4.605	10.	6.130	4.743
11.	5.837	–	11.	5.971	4.607	11.	6.132	4.748
12.	5.846	4.555	12.	5.977	4.615	12.	6.130	4.750
13.	5.856	4.559	13.	5.980	4.616	13.	6.132	4.755
14.	5.865	4.561	14.	5.983	4.620	14.	6.140	4.760
15.	5.870	4.564	15.	5.988	4.625	15.	6.147	4.763
16.	5.871	4.562	16.	5.998	4.635	16.	6.154	4.766
17.	5.862	4.560	17.	5.999	4.640	17.	6.162	4.772
18.	5.868	4.564	18.	6.000	4.645	18.	6.171	4.776
19.	5.873	4.566	19.	6.009	4.655	19.	6.176	4.780
20.	5.876	4.564	20.	6.007	4.660	20.	6.182	4.782
21.	5.879	4.560	21.	6.008	4.670	21.	6.187	4.786
22.	5.879	4.556	22.	6.014	4.672	22.	6.183	4.786
23.	5.878	4.554	23.	6.026	4.680	23.	6.185	4.790
24.	5.875	4.551	24.	6.030	4.685	24.	6.187	4.795
25.	5.875	4.552	25.	6.035	4.690	25.	6.188	4.798
26.	5.874	4.552	26.	6.035	4.695	26.	6.188	4.800
27.	5.889	4.552	27.	6.036	4.696	27.	6.190	4.800
28.	5.887	4.570	28.	6.059	4.702	28.	6.193	4.805
29.	5.890	4.555	29.	6.072	4.708	29.	6.196	4.810
30.	5.890	4.556				30.	6.198	4.815
31.	5.893	4.559				31.	6.200	4.820

April. Aschaffenburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	46.0	45.4	46.0	8.3	20.3	13.6	5.0	21.3	13.15	6.1	6.1	6.7	74	34	58	E 2	E 2	E 2	2	3	0	–	5^{10-13} p fernes ⌇ in S
2	47.9	45.8	45.4	7.8	21.5	13.6	5.2	**22.1**	13.65	5.5	4.8	5.8	69	25	50	E 2	SE 2	SE 2	7	6	4	–	
3.	43.7	41.5	40.6	11.4	19.9	13.2	6.9	20.6	13.75	6.0	4.0	5.4	59	24	47	E 2	E 4	E 4	0	0	0	–	
4.	42.7	42.0	41.9	9.4	15.6	10.8	6.3	17.9	12.10	4.4	7.3	7.3	50	55	75	E 2	NE 2	NE 2	3	4	0	–	
5.	42.6	41.5	41.8	9.8	17.5	16.4	6.3	18.0	12.15	3.7	4.0	3.4	40	27	25	E 2	NE 2	0	6	10	10	–	
6.	43.9	42.4	41.0	12.8	20.2	18.4	9.7	21.5	15.60	4.2	5.2	4.7	38	30	30	E 2	E 2	E 4	9	6	4	–	
7.	**39.7**	**39.7**	43.3	13.6	20.9	12.5	10.5	21.1	**15.80**	5.3	7.3	**7.4**	46	40	69	E 2	0	NE 4	4	7	3	–	
8.	44.9	45.7	47.1	9.8	12.2	5.7	4.2	13.6	8.90	6.7	**2.7**	3.3	74	26	48	NE 2	E 4	E 4	9	0	0	6.3	n ◍
9.	46.1	44.3	44.3	0.0	11.0	7.0	– 3.0	11.6	4.30	3.7	3.8	4.7	81	39	63	NE 2	NW 2	NW 2	3	6	2	0.1	a ⌴, p ◍°
10.	44.3	44.6	45.3	3.7	8.1	4.6	0.2	8.5	4.35	5.4	4.7	5.7	90	58	90	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	10	6.9	n, a ◍, t ztw. ◍
11.	46.1	46.6	48.6	2.4	11.0	7.8	0.5	11.9	6.20	5.3	5.2	6.7	96	53	85	0	NE 4	0	10	9	10	0.1	p ◍ Tropfen
12.	**51.7**	50.2	49.2	6.4	13.3	8.9	2.3	14.3	8.30	5.7	5.3	6.2	79	46	73	0	W 2	NW 2	0	8	7	–	
13.	46.5	46.0	46.3	8.4	13.7	9.0	4.4	14.1	9.25	6.5	5.5	5.6	79	47	66	W 2	NW 2	NW 2	9	10	10	–	
14.	46.3	45.3	46.2	7.1	10.4	7.4	2.9	10.6	6.75	4.9	3.8	4.9	65	41	64	NE 2	NE 4	NE 2	7	10	8	–	
15.	44.2	43.5	43.5	6.6	9.8	7.6	4.0	10.3	7.15	5.5	4.9	5.8	76	54	74	NE 2	NE 2	0	10	10	8	–	
16.	43.0	42.6	43.4	6.8	11.0	8.4	3.7	12.1	7.90	6.2	5.3	5.1	84	54	62	NW 2	NW 2	0	10	10	6	–	
17.	44.7	45.2	45.9	6.2	9.8	4.5	3.5	10.1	6.80	4.6	4.0	3.4	65	44	54	NE 2	0	NE 4	10	10	10	–	
18.	45.8	44.3	42.3	2.6	7.1	4.8	0.4	8.0	4.20	3.1	3.6	3.0	55	47	46	NE 4	NE 4	NE 4	9	4	3	–	
19.	40.7	41.3	43.0	– 1.1	1.8	0.5	– 2.9	4.8	**0.95**	3.6	4.5	4.7	85	85	**98**	0	NE 2	NE 2	10	10	10	**9.3**	n, t ✳
20.	44.0	44.0	44.8	1.3	2.5	2.7	– 1.0	3.5	1.25	4.3	4.8	4.7	85	87	84	NE 2	W 2	NW 2	10	10	9	2.3	n ✳, t zeitw. ◍
21.	44.6	44.6	45.7	3.4	7.8	5.0	0.6	8.5	4.55	4.9	4.1	4.7	83	53	72	0	NE 2	NE 2	10	8	7	0.3	n ◍, p △
22.	45.8	45.7	45.8	3.9	7.9	5.2	0.3	8.0	4.15	4.0	3.8	3.9	65	48	58	NE 2	NE 2	NE 2	7	10	9	–	
23.	45.2	44.6	43.9	4.2	8.4	6.0	0.6	8.9	4.75	3.7	3.7	4.5	60	45	65	NE 2	NE 4	NE 2	3	10	10	–	
24.	42.2	41.2	41.5	4.5	9.5	3.6	1.3	10.1	5.70	3.6	3.2	4.5	57	36	77	NE 4	NE 2	0	8	8	3	0.3	5^{0-10} p ◍
25.	41.7	41.7	42.5	2.0	9.2	4.4	– **3.6**	9.8	3.10	4.5	3.8	4.6	85	44	74	NW 2	NW 2	0	7	6	2	–	a ⌴
26.	43.6	44.6	45.1	2.6	9.0	5.5	– 1.4	10.5	4.55	5.1	3.6	4.4	93	44	65	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	2	–	
27.	47.8	47.6	48.2	2.0	13.4	8.0	– **3.6**	13.6	5.00	4.2	3.8	4.9	78	33	62	NE 2	NE 2	E 2	3	8	2	–	a ⌴
28.	48.5	47.4	46.2	7.7	14.1	10.7	0.6	14.9	7.75	4.9	5.3	6.0	62	44	63	0	NE 2	NE 2	2	8	3	0.1	5^{32-37} p ◍ Tropfen
29.	45.1	43.1	42.5	10.2	16.8	10.9	5.2	17.1	11.15	5.6	4.2	5.4	60	29	55	E 2	E 2	NE 2	6	2	2	–	
30.	44.1	43.0	43.1	10.1	18.8	12.0	3.5	19.5	11.50	5.3	3.8	5.3	57	**24**	51	E 2	NW 2	0	0	4	4	–	
Mittel	44.78	44.18	44.48	6.13	12.42	8.29	2.42	13.23	7.82	4.88	4.54	5.09	69.7	43.9	63.4				6.5	7.1	5.3	25.7	

April. Bayreuth. 1884.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	27.4	27.1	27.8	5.4	16.4	10.8	0.9	19.0	9.95	5.6	5.5	5.5	83	40	57	E 2	SE 2	SE 2	0	2	2	–	a ⌴, 〓
2.	29.0	27.6	27.3	5.9	17.9	11.9	1.3	**19.8**	10.55	5.7	5.7	7.0	83	37	68	E 2	SE 2	SE 2	3	6	5	–	a Ω°, 〓
3.	26.1	24.2	23.1	8.3	15.8	10.9	1.9	16.8	9.35	6.9	6.1	5.0	86	46	52	SE 2	E 6	SE 4	0	1	0	–	a Ω°, 〓
4.	23.8	23.7	24.1	7.7	16.2	9.4	2.5	17.0	9.75	4.1	4.4	3.6	53	32	41	SE 4	E 4	E 4	3	2	1	–	n zeitw. ≍, a Ω°
5.	25.6	24.3	24.5	7.0	15.6	11.8	0.9	16.5	8.70	3.8	3.8	3.6	50	**28**	35	E 6	SE 6	SE 6	5	5	9	–	a Ω°, Dunst. 5^{p} ◐. p ☋
6.	26.6	25.4	24.1	10.1	18.3	13.7	7.5	19.0	**13.25**	5.1	5.8	5.4	55	37	46	SE 6	E 6	E 8	9	9	4	–	n zeitw. ≍. p ☋
7.	22.1	21.4	23.5	11.1	16.0	12.4	8.3	16.8	12.55	6.5	**7.1**	6.4	65	53	60	E 4	E 8	E 2	5	9	8	–	n ≍. 3^{30}–4^{30} p ztw. ◍ Tpf.
8.	26.3	26.3	26.6	4.5	7.6	2.2	– 0.9	12.4	5.75	4.4	**3.5**	4.1	68	44	77	E 2	N 6	N 2	4	5	4	–	a ⌴°, Boden 〓°
9	24.9	25.4	25.6	2.9	8.2	4.8	– 0.7	11.0	5.15	4.7	4.0	3.8	82	50	58	SW 4	SW 2	SE 2	10	8	3	0.2	n ☋, ztw. ✳°. 7^{p} Dunst
10.	24.8	25.4	25.5	4.6	6.6	5.9	0.7	11.0	5.85	5.0	6.2	5.9	79	85	86	SE 6	E 2	E 2	8	9	10	0.2	n ☋ Ω°. a Dunst, ◍ Tpf. *)
11.	25.6	26.1	28.0	5.0	7.6	6.3	3.7	8.4	6.05	6.0	5.9	6.1	92	75	86	NE 2	N 4	N 2	10	10	10	0.6	n–10^{30} a zeitw. ◍°. a 〓°. t
12.	**30.7**	30.6	30.1	6.3	12.5	8.2	4.9	14.4	9.65	6.0	4.4	5.8	84	41	71	N 2	E 2	E 2	10	6	9	0.1	a Ω. t Dunst (Dunst
13.	27.2	26.7	26.2	7.0	8.9	6.3	3.7	10.8	7.25	6.2	6.6	6.4	82	77	90	E 2	SW 2	NW 2	8	10	6	–	n ◍°. a–m 〓°, m–p Dst. **)
14.	26.1	26.0	26.3	4.4	6.9	5.1	**2.7**	7.8	5.25	5.1	4.8	5.1	82	64	78	N 4	N 6	N 4	10	10	10	0.5	n ztw. ◍°. 9^{a} ◍ Tpf. t Dunst
15.	24.1	23.2	23.0	5.1	8.2	6.8	3.1	9.2	6.15	5.3	5.0	5.5	82	62	74	NE 4	NE 2	E 2	10	10	9	–	t Dunst. 4–8^{p} ztw. ◍ Tropfen
16.	23.3	22.8	23.9	2.2	9.7	6.5	– 2.6	10.6	4.00	4.8	4.9	5.5	89	54	76	W 2	NW 2	N 4	2	9	10	–	a ⌴, 〓². p 〓°
17.	25.2	26.1	26.5	4.6	3.8	1.2	1.2	6.5	3.85	5.2	4.5	4.3	82	73	85	NE 6	N 6	N 6	10	10	10	–	t Dunst
18.	26.5	24.7	22.7	0.2	3.8	2.5	– 2.6	4.4	0.90	4.0	4.1	3.8	85	68	68	N 4	NE 6	NE 4	10	10	9	–	t Dunst
19.	**19.4**	20.3	22.1	– 0.7	0.2	– 0.6	– 1.7	2.5	0.40	4.0	4.5	4.1	92	**96**	94	N 6	NW 4	NW 4	10	10	10	**2.9**	n u. a zeitw. ✳° △. t ✳°
20.	23.6	23.8	24.6	0.0	2.1	1.0	– 2.1	2.7	**0.30**	4.3	4.5	4.7	94	84	94	NW 2	NW 2	N 2	10	10	10	0.2	n ztw. ✳°. a Dunst. a u. p ztw.
21.	24.8	24.8	26.1	1.9	5.0	1.0	– 1.1	5.2	2.05	4.6	4.4	4.1	88	66	83	NW 2	N 4	N 2	10	9	3	0.1	a Ω° 〓°. t Dst. [✳ Fl. △
22	26.3	26.3	26.1	2.6	4.2	2.3	– 3.9	5.3	0.70	4.0	4.3	4.6	71	68	84	N 2	N 4	N 2	7	10	10	0.1	a ⌴, 〓. t Dunst
23.	25.2	24.5	24.4	3.4	5.0	2.2	– 0.6	6.6	3.00	4.4	4.9	4.5	74	74	84	NE 2	NE 6	NE 4	5	10	9	–	a Ω° 〓°. t Dst. [◍°. t Dst.
24.	22.7	21.7	21.4	2.4	4.5	2.6	– 2.3	4.8	1.25	5.1	5.9	5.2	93	94	94	NW 2	N 4	NW 2	10	10	5	1.3	a Ω° 〓°. 6^{45}–8^{30} a ✳°. 12^{15}–3^{p}
25.	21.2	21.2	22.1	2.4	7.6	3.8	– 2.1	9.3	3.60	5.1	4.3	5.2	93	56	87	NW 2	NW 2	W 2	10	9	5	–	a ⌴, 〓°. t Dst. 1^{p} ◍ Tpf.
26.	23.3	23.5	25.0	1.2	10.3	4.3	– **4.3**	12.5	4.10	4.7	4.2	4.5	94	45	71	SW 4	SW 2	NW 2	4	6	3	0.1	a ⌴², 〓²
27.	27.8	28.1	28.6	2.0	10.9	8.0	– 1.9	11.8	4.95	4.7	3.9	6.1	89	41	76	NW 2	NE 2	NE 2	8	10	9	–	a Ω° 〓. t Dunst
28.	28.9	28.0	27.3	5.9	13.9	9.4	4.4	14.5	9.45	6.0	6.1	6.0	87	52	68	W 2	NW 2	NE 4	10	10	5	–	a Ω° 〓°. t Dunst
29.	26.2	24.2	24.2	4.8	14.2	7.9	– 2.3	16.0	6.85	5.6	4.8	5.4	87	40	68	SW 2	NE 2	NE 4	1	6	1	–	a ⌴, 〓
30.	24.9	23.8	24.0	5.0	15.9	12.0	– 2.3	19.2	8.45	5.4	5.8	5.1	83	43	49	W 2	SW 2	W 2	0	3	5	–	a ⌴, 〓
Mittel	25.32	24.91	25.16	4.44	9.79	6.35	0.54	11.39	5.97	5.08	5.00	5.08	80.9	57.5	72.0				6.7	7.8	6.5	6.3	

*) 12^{m} – 3^{p} zeitw. ◍°. 3^{30} p ◐. p 〓°

**) 6^{30} p ◍ Tropfen

April. **Bamberg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 240.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 34s. Polhöhe = 49° 54'.

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 9h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 9h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a beiden	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 9h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 9h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc	Proc.							mm	
1.	36.2	36.8	36.9	5.0	20.0	12.0	3.0	**20.5**	11.75	5.5	**8.9**	7.1	84	52	68	N 1	c	o	5	3	1	–	a ≡⁰
2.	38.8	37.7	36.8	4.0	20.0	13.4	1.3	20.2	10.75	5.1	7.6	8.1	84	73	71	E 1	S 1	o	5	7	3	–	a u. p ≡⁰
3.	36.5	34.2	32.7	7.1	18.0	13.0	2.8	18.2	10.50	5.9	6.8	6.5	78	44	58	o	SE 4	SE 3	2	0	1	–	a ≡⁰
4.	33.7	33.0	33.3	8.2	17.3	12.0	5.0	18.0	11.50	4.4	7.0	5.6	55	48	54	SE 1	SE 2	SE 1	1	1	0	–	
5.	35.1	33.7	33.6	6.0	18.0	14.0	2.8	18.2	10.50	4.5	5.5	5.2	65	36	44	SE 1	SE 4	SE 1	2	3	10	–	
6.	36.1	35.4	33.9	10.0	19.1	15.0	6.0	20.0	13.00	5.7	7.7	6.8	62	47	53	SE 1	SE 4	SE 2	6	6	6	–	
7.	31.7	31.6	32.2	10.5	19.1	15.0	7.7	19.8	**13.75**	6.1	5.0	6.8	64	**31**	53	SE 1	E 3	E 2	1	7	8	–	
8.	36.2	36.3	37.1	7.3	10.2	4.8	2.8	12.8	7.80	4.5	**3.5**	4.0	59	38	62	NE 3	NE 6	E 3	7	2	1	0.4	n ●
9.	35.5	35.4	35.3	4.5	10.8	5.0	2.0	11.1	6.55	4.3	4.8	4.9	68	50	75	SE 2	SE 1	o	10	6	4	–	
10.	34.2	34.7	35.2	6.8	10.0	8.2	3.0	10.3	6.65	6.2	6.8	6.7	84	74	82	SE 2	W 2	W 1	8	10	9	**3.6**	a u. p ◍
11.	35.8	36.7	38.0	6.0	9.3	8.4	2.8	9.6	6.20	5.7	6.4	6.2	82	74	76	NW 1	N 1	o	8	8	8	2.6	n u. a ◍
12.	**41.0**	40.7	40.3	6.4	13.2	8.8	2.6	13.4	8.00	5.6	6.2	6.1	78	54	72	NW 1	NW 2	o	6	4	5	–	a ≡⁰
13.	38.0	37.0	36.3	5.2	10.4	8.7	2.2	11.1	6.65	5.8	6.3	6.9	87	68	83	SE 1	E 1	NE 1	8	7	6	0.5	a ≡⁰. 5–6ᵖ ◍
14.	36.5	36.4	36.2	6.0	8.4	6.4	4.0	9.0	6.50	5.3	4.5	5.2	76	55	72	N 2	NE 6	NE 3	10	9	8	–	
15.	35.8	34.1	33.4	6.4	9.0	7.3	3.7	10.0	6.85	5.3	5.0	5.9	73	58	78	NW 1	W 1	o	10	10	10	0.6	p ●, n ≡⁰
16.	33.7	33.4	33.6	3.3	11.1	8.8	– 1.5	11.2	4.85	4.7	5.4	5.8	82	54	68	E 1	NE 1	NE 1	9	8	7	–	a ⌊, ≡
17.	35.3	35.8	36.1	5.7	8.7	2.2	2.2	9.1	5.65	5.2	4.5	3.9	76	54	74	NE 1	NE 3	NE 4	10	8	9	–	
18.	36.8	34.6	33.4	1.8	6.3	3.7	0.8	6.6	3.70	3.9	4.7	3.9	75	66	65	NW 6	N 4	NE 5	8	9	7	–	
19.	**30.1**	30.6	32.5	0.7	2.2	0.3	– 0.6	3.7	**1.55**	4.5	4.5	4.5	92	84	**96**	NE 3	N 3	NW 3	10	10	10	3.2	n u. t ✳
20.	33.7	34.3	34.6	0.8	4.9	3.2	– 0.7	5.2	2.25	4.1	4.3	4.4	85	65	76	N 2	N 1	NE 1	10	9	8	0.6	n ✳
21.	35.2	35.4	35.6	2.2	7.0	2.8	1.0	7.0	4.00	4.5	5.9	4.2	84	78	74	N 2	N 3	NE 3	10	6	2	–	
22.	36.6	36.0	36.2	2.2	7.0	4.0	– 2.0	7.0	2.50	4.6	5.3	4.4	85	71	72	NE 2	N 1	E 2	4	6	8	–	a ⌊, ≡
23.	36.0	35.4	34.8	4.0	7.3	3.9	– 1.0	7.7	3.35	4.5	4.7	4.4	73	62	72	N 2	NE 1	E 3	4	6	5	–	⌊
24.	33.4	32.3	31.4	2.4	6.6	3.6	0.2	6.8	3.50	4.9	5.1	4.7	89	70	80	N 2	NE 1	E 1	10	8	4	0.2	a ✳
25.	31.8	31.9	32.0	1.8	9.1	6.0	– 2.0	9.3	3.65	4.4	4.7	4.6	84	55	66	NW 2	W 1	W 1	5	6	1	–	⌊
26.	33.8	34.6	35.0	0.8	11.8	6.4	– **3.1**	12.3	4.60	4.5	6.0	4.7	92	58	65	E 1	o	NE 1	10	4	1	–	a ≡
27.	37.8	38.2	39.0	2.6	14.0	9.3	– 0.5	15.0	7.25	4.3	5.9	6.0	77	50	69	N 1	NE 1	E 1	7	6	1	–	a ≡⁰
28.	39.3	38.3	37.3	6.9	14.3	11.8	2.0	15.6	8.80	6.3	6.6	6.8	84	54	66	N 1	NW 1	W 1	8	6	7	0.3	a ≡⁰. 8–10ᵃ ◍
29.	36.7	34.5	33.6	7.2	15.0	11.0	2.2	15.4	8.80	5.9	5.1	5.6	77	40	58	NW 1	N 2	NE 3	3	2	1	–	
30.	35.3	34.1	33.4	6.3	15.6	12.0	1.8	16.0	8.90	5.4	5.8	7.1	76	44	68	N 1	o	o	3	4	5	–	
Mittel	35.55	35.10	34.99	4.94	11.79	8.03	1.68	12.34	7.01	5.05	5.68	5.57	77.7	56.9	69.0				6.7	6.0	5.2	12.0	

April. **Würzburg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 179.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	42.5	41.9	42.8	5.4	18.6	12.1	3.0	21.0	12.00	6.1	5.7	6.2	91	36	60	o	E 2	o	o	1	o	–	a ☾ dunstig
2.	44.3	42.6	42.2	6.0	19.1	12.2	2.0	19.8	10.90	5.7	5.8	6.3	82	35	60	o	E 2	o	1	3	o	–	a ☾ dunstig
3.	41.1	38.4	37.4	5.7	17.9	12.8	2.5	19.0	10.75	6.2	5.4	5.8	91	35	53	o	E 4	E 2	o	o	o	–	a ☾ ≡
4.	39.2	38.7	38.7	7.0	14.6	10.4	4.1	17.0	10.55	4.7	6.9	7.3	63	55	76	o	NE 2	o	9	9	o	–	
5.	40.3	38.5	38.7	7.6	17.4	14.7	5.2	17.8	11.50	3.8	4.0	4.0	48	**27**	32	E 4	E 4	E 2	10	10	8	–	
6.	41.4	39.5	38.2	11.4	18.5	15.1	9.4	**21.4**	**15.40**	4.7	5.6	5.5	47	35	43	E 4	E 4	E 2	10	9	6	–	
7.	36.4	36.3	39.2	12.6	19.2	13.6	9.0	20.3	14.65	5.7	**7.4**	6.7	52	45	58	o	o	W 4	5	10	10	–	
8.	41.8	42.1	43.3	6.8	10.8	4.6	4.6	13.6	9.10	5.6	**2.3**	3.6	76	28	57	E 4	E 6	E 2	6	0	0	4.3	n ◍
9.	41.8	40.5	40.8	3.3	11.8	6.9	1.0	11.8	6.40	3.9	3.8	5.0	68	37	67	W 4	W 4	W 2	8	10	10	–	
10.	39.9	40.7	41.2	5.8	10.0	5.8	4.0	12.5	8.25	5.9	4.9	4.5	87	54	66	o	W 4	o	10	10	2	0.4	a ◍
11.	42.1	42.6	44.4	4.2	8.7	8.0	1.5	10.8	6.15	5.5	5.9	6.3	89	70	79	o	NE 6	o	10	10	10	0.1	z^{15} p ●
12.	**47.3**	46.5	45.5	7.2	13.6	8.6	5.5	14.3	9.90	5.7	5.6	5.8	76	48	69	o	o	o	10	10	6	–	
13.	43.2	41.7	42.3	6.6	15.0	9.1	3.0	15.0	9.90	6.4	6.4	7.0	88	51	81	o	o	W 2	10	10	10	1.0	a dunstig, p ◍
14.	42.4	41.9	42.2	6.4	9.3	7.1	4.4	9.7	7.05	5.5	4.5	5.3	76	51	70	NE 4	E 6	E 4	10	10	10	0.2	n ◍
15.	40.4	39.4	38.9	6.5	9.1	7.1	5.2	9.5	7.35	5.2	5.4	6.1	72	62	81	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	0.1	a ◍
16.	39.0	38.7	39.4	7.2	11.6	9.2	4.1	12.4	8.25	6.1	4.4	5.2	80	43	60	o	o	o	10	10	10	–	
17.	40.6	41.7	42.4	6.2	8.6	3.5	3.5	9.4	6.45	5.4	4.6	3.8	76	55	65	NE 4	E 6	E 6	10	10	10	–	
18.	42.3	40.1	38.6	1.8	6.3	4.1	0.9	7.0	3.95	3.7	2.9	3.7	71	41	59	E 6	E 6	E 4	10	10	8	–	
19.	**36.2**	37.1	38.8	– 0.2	1.5	0.3	– 1.3	4.1	**1.40**	4.1	4.8	4.6	90	94	**98**	NE 4	NE 2	NE 4	10	10	10	**7.1**	n u. t ✳
20.	40.0	40.3	40.8	0.8	3.4	3.3	– 0.1	4.5	2.20	4.7	4.7	4.7	96	80	82	o	o	o	10	10	10	1.9	n ✳
21.	40.9	40.7	42.0	2.6	7.9	3.8	1.9	8.7	5.30	4.9	4.5	4.4	89	57	73	o	o	E 2	10	10	2	–	
22.	42.6	41.9	42.2	3.4	8.2	4.6	– 1.1	8.7	3.80	4.7	4.2	4.2	80	52	67	NE 4	E 2	E 4	10	10	10	–	n ⌊
23.	41.5	40.4	40.2	3.2	8.9	4.0	– 1.5	9.0	3.75	4.4	4.6	4.5	76	54	73	NE 2	NE 4	NE 2	0	10	8	–	a ⌊
24.	38.5	37.4	37.5	2.6	8.5	4.5	1.7	9.0	5.35	4.6	4.2	4.8	82	51	76	E 4	E 2	E 2	10	10	7	–	
25.	37.8	37.4	38.2	2.3	9.4	4.3	– **2.7**	11.0	4.15	4.2	4.4	5.0	77	50	80	o	E 2	NW 2	0	10	1	–	n ⌊
26.	39.8	40.0	41.2	1.8	9.9	6.1	0.2	12.2	6.20	4.9	4.3	4.2	93	47	60	NW 2	W 2	o	10	10	2	–	
27.	44.3	43.9	44.3	3.4	13.0	9.0	– 1.6	14.3	6.35	4.7	4.7	5.3	80	42	62	o	o	o	6	10	10	–	a ⌊
28.	45.2	43.9	42.9	6.0	13.4	11.1	3.2	16.6	9.90	5.7	6.7	6.7	82	59	68	o	E 2	c	10	7	10	0.1	a ◍
29.	41.9	39.6	39.1	9.4	15.9	11.6	5.2	18.0	11.60	5.6	5.2	5.2	63	39	51	NE 4	E 4	E 4	0	2	1	–	a ☾
30.	40.8	39.4	39.5	7.8	16.6	11.9	1.5	19.0	10.25	5.7	5.8	5.7	72	41	55	o	o	o	0	1	3	–	a ☾
Mittel	41.18	40.46	40.76	5.36	11.89	7.98	2.61	13.25	7.93	5.13	4.99	5.24	77.1	49.1	66.0				7.2	8.1	6.1	15.2	

April. Nürnberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 315.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	30.7	30.3	31.4	7.5	17.7	10.1	2.5	18.6	10.55	6.3	6.1	6.4	82	41	69	SE 2	SE 2	SE 2	0	2	0	–	n ⌙, ≡
2.	32.5	31.0	30.6	6.3	17.8	11.0	1.2	18.2	9.70	5.8	6.2	6.5	81	40	67	SE 2	NW 2	SE 2	1	6	2	–	n ⌙, ≡. 3^{40} p ◍ Tropfen
3.	29.2	26.7	25.9	8.3	17.5	12.1	1.2	18.4	9.80	6.2	5.4	6.4	75	36	61	SE 2	SE 4	SE 6	0	1	0	–	n ⌙, ≡
4.	27.6	26.8	27.1	7.8	15.1	10.5	3.3	16.6	9.95	4.3	6.7	5.1	56	51	53	E 2	NW 4	SE 4	7	2	1	–	n ⌙, ≡
5.	28.7	27.2	27.4	8.6	17.9	13.0	1.5	18.0	9.75	3.4	4.0	4.4	41	**27**	40	SE 4	SE 6	SE 4	9	6	9	–	n ⌙^{0}, ≡. m ≋ SE 8
6.	29.9	28.2	26.9	10.7	20.0	14.2	7.7	**20.8**	**14.25**	5.2	5.3	5.5	54	31	46	SE 2	SE 8	SE 4	9	4	8	–	n ≡^{0}. p ztw. ≋ SE 8 [Tpf.
7.	24.8	24.4	26.8	11.8	17.2	13.7	7.1	18.7	12.90	5.7	6.3	6.6	56	43	56	SE 4	SE 6	NE 2	3	9	10	–	n ≡.^{0} a ztw. ≋ SE 8. 6^{30} p ◍
8.	29.5	29.5	30.6	4.1	9.4	4.5	3.1	13.7	8.40	4.6	**2.7**	3.8	76	30	60	NE 4	NE 6	NE 2	8	1	0	–	n ≡^{0}. t ztw. ≋ NE 8. p ∪
9.	29.7	28.6	29.2	4.0	11.7	5.7	– 0.5	12.3	5.90	4.0	3.1	4.6	66	31	65	SW 2	SW 6	SE 2	9	3	2	–	n ⌙^{0}, ≡^{0}
10.	28.1	29.0	29.1	8.5	8.9	6.8	2.2	10.8	6.50	6.7	5.6	6.2	81	66	84	SE 2	SW 4	SE 2	8	9	10	0.6	n ◍^{0} ≡^{0}. 10^{40} a–12^m ●
11.	29.5	29.9	31.5	5.1	7.3	7.4	3.8	8.9	6.35	5.6	6.0	5.9	86	79	77	NW 2	N 4	NW 2	10	10	10	0.2	n ◍^{0} ≡^{0}. a ≡^{0}. t ztw. ◍^{0}
12.	**34.8**	34.4	33.8	7.0	12.9	7.4	5.9	13.6	9.75	5.8	5.4	6.5	77	49	85	NW 4	NE 4	SE 2	9	8	0	–	n u. p ≡^{0}
13.	31.1	29.7	29.7	5.8	13.3	8.3	2.9	13.8	8.35	6.1	6.7	6.5	88	59	79	SE 4	NW 4	NW 2	10	9	3	–	n ⌙^{0}, ≡^{0}. p ≡
14.	29.4	28.9	29.0	5.6	7.8	6.2	4.8	8.6	6.70	4.8	4.4	4.9	71	57	69	NE 4	NE 4	E 6	10	10	10	–	n ≡^{0}. p zeitw. ◍ Tropfen
15.	27.6	26.7	26.6	5.2	7.9	6.5	4.3	8.5	6.40	5.3	5.2	6.3	80	65	87	NE 2	NE 2	NW 2	10	10	10	0.6	n ● Tropfen. t zeitw. ◍
16.	27.0	26.3	27.3	2.8	11.0	8.4	0.9	11.5	6.20	5.3	4.5	4.9	94	46	60	NE 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.5	n ◍^{2} ≡^{2}. a ≡. p ≡^{0}
17.	28.1	29.0	29.4	6.2	6.6	3.3	3.2	8.4	5.80	4.7	5.1	4.8	66	70	83	NE 4	NE 6	NE 4	10	10	10	1.4	n ≡^{0}. $2–3^{45}$ p ◍^{0}
18.	29.3	27.0	25.2	1.4	4.3	3.1	1.0	4.8	2.90	4.0	4.2	3.9	78	68	68	NE 6	NE 6	SE 6	10	10	10	–	n ⌙^{0}, ≡^{0}. t ztw. ≋ NE 8
19.	**23.0**	24.2	26.2	1.3	1.6	0.3	0.3	3.2	1.75	4.2	4.9	4.5	83	94	**96**	NE 2	NW 4	NW 4	10	10	10	**3.7**	n ◍^{0}. t ● ✳ [△. p ≡^{0}
20.	27.6	27.7	28.4	0.4	2.7	2.1	– 0.2	3.1	**1.45**	4.3	4.4	4.6	90	79	85	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.2	n ◍^{0} ✳^{0} ≡^{0}. t ztw. ● ✳ Fl.
21.	28.4	28.1	29.6	2.1	7.1	3.1	0.3	7.9	4.10	4.7	4.0	4.4	87	54	76	NW 2	NE 4	NE 4	10	10	6	0.1	n ◍^{0} ≡^{0}. p ≡^{0}
22.	29.9	29.2	29.2	3.4	7.7	4.1	– 1.3	8.1	3.40	4.2	3.9	4.1	71	51	68	NE 2	NE 4	NE 6	7	7	9	–	n ⌙, ≡
23.	28.6	27.4	27.9	3.4	7.7	3.6	– 1.7	8.1	3.20	4.4	4.0	4.2	75	53	72	NE 2	NE 4	NE 4	7	9	4	–	n ⌙^{2}, ≡. 8^a ≡
24.	25.9	25.0	25.0	2.8	6.3	3.8	0.7	8.2	4.45	4.5	4.8	4.9	79	68	82	NE 4	N 4	NW 4	9	8	3	1.1	n ✳^{0}, ⌙, ≡. $9^{30}–10^{30}$ a ✳.
25.	25.3	25.0	25.8	0.8	9.0	5.5	– 1.8	10.0	4.10	4.6	3.5	4.1	94	41	61	SW 2	NW 4	NW 2	10	7	1	0.1	n ✳^{0}, ⌙^{2}, ≡. 8^a ≡ [3^p△
26.	27.3	27.5	28.7	1.9	10.0	7.7	– **2.9**	10.9	4.00	4.7	4.2	4.3	90	46	56	NW 2	NW 4	NW 2	10	5	3	–	n ⌙, ≡. 8^a ≡^{0}
27.	31.3	31.9	32.6	5.0	11.5	8.3	1.0	12.0	6.50	5.0	5.0	6.2	76	50	75	NW 2	NE 4	0	10	10	9	–	n ⌙^{0}, ≡. 8^a ≡^{0}
28.	32.8	31.6	30.8	7.8	14.0	9.1	6.0	14.9	10.45	**6.8**	6.2	**6.8**	86	53	79	E 2	SE 2	NW 2	10	7	5	0.8	n ◍^{0} ≡. $8–9^{15}$ a ◍
29.	29.5	27.6	27.5	8.1	14.1	9.7	2.0	14.9	8.45	5.5	4.9	5.2	68	41	58	NE 4	NE 4	SE 4	1	2	1	–	n ⌙, ≡
30.	28.4	27.3	27.7	7.5	16.2	12.4	0.8	18.0	9.40	5.6	5.4	6.3	72	39	59	SE 2	NW 4	NW 2	6	1	4	–	n ⌙, ≡. 8^a ≡^{0}
Mittel	28.85	28.20	28.56	5.37	11.07	7.40	1.98	12.12	7.05	5.08	4.94	5.29	76.0	51.9	69.2				7.8	6.9	5.7	9.3	

April. Kaiserslautern. 1884.

Höhe über dem Meere = 242.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	36.5	36.1	37.4	5.9	15.7	8.7	1.3	19.0	10.15	5.6	7.7	7.7	81	58	92	0	E 1	0	7	8	2	–	≡^{2}. $1^{25}–3^{30}$ p fern. [◹ aus *)
2.	38.2	36.4	36.0	6.6	18.7	10.6	2.1	20.8	11.45	6.1	4.5	6.0	84	**28**	64	0	SE 5	0	6	0	0	–	Ω, ≡. 11^a ≋ SE
3.	33 9	31.7	**30.7**	7.6	19.0	10.9	3.7	21.1	12.40	5.6	5.3	6.2	72	33	63	0	S 1	0	0	0	1	–	≡
4.	33.8	33.0	32.4	10.0	14.0	9.5	7.1	16.4	11.75	7.1	6.7	7.1	78	56	80	W 1	SW 1	0	10	8	1	–	
5.	32.1	31.1	31.7	10.0	16.6	14.5	5.5	17.9	11.70	6.9	6.0	7.5	75	43	61	SE 1	SE 3	0	9	10	10	0.1	$6^0–^{45}$ p ◍^{0}
6.	34.2	32.4	**30.7**	13.0	20.7	15.8	11.2	**21.7**	**16.45**	**8.7**	6.1	7.1	78	34	54	0	SE 5	0	10	7	4	0.1	n ◍^{0}
7.	31.3	33.2	34.5	11.5	13.5	10.1	8.7	16.8	12.75	6.5	6.8	7.9	64	59	86	W 1	W 4	W 2	9	10	10	1.5	$4–8^p$ ●
8.	36.0	36.3	37.4	8.4	10.0	5.9	5.9	11.5	8.70	7.8	7.1	3.9	**94**	79	56	W 1	E 2	E 2	10	10	0	1.5	n ◍
9.	36.9	35.2	34.8	2.6	10.2	7.6	– 1.9	11.8	4.95	4.5	4.0	4.5	80	44	59	0	W 1	NE 2	0	7	7	–	⌙
10.	35.0	34.9	35.8	2.1	6.8	3.0	1.5	8.0	4.75	5.0	5.6	5.1	93	76	90	0	SW 1	0	10	5	9	7.4	n, a ◍, ✳
11.	36.6	38.3	40.1	2.6	8.4	7.1	0.3	12.4	6.35	5.0	4.9	6.3	91	60	84	E 1	N 1	0	9	7	10	0.8	n ◍ ✳, p ◍
12.	**42.1**	40.7	39.5	5.5	12.0	7.6	2.2	14.7	8.45	5.3	5.6	5.8	79	54	74	0	E 1	E 1	0	9	2	–	Ω, ≡^{0}
13.	37.6	36.9	37.5	6.2	13.0	8.3	3.4	13.0	8.20	6.0	6.3	4.9	85	56	60	0	N 3	0	5	10	10	–	Ω^2
14.	36.9	36.2	36.3	4.9	8.3	6.9	3.6	8.7	6.15	4.7	4.6	4.7	71	56	63	E 4	E 5	E 4	10	10	10	–	
15.	34.8	34.3	33.9	6.0	7.9	5.0	4.3	10.5	7.40	5.2	5.0	6.0	75	63	92	NE 4	E 4	0	8	9	3	–	
16.	34.0	33.7	34.0	4.2	9.6	7.9	– 0.9	11.0	5.05	5.0	4.8	4.7	80	54	59	0	N 1	N 3	6	10	9	–	⌙, ≡
17.	34.7	34.7	35.3	5.1	9.0	4.3	4.3	9.1	6.70	4.8	5.0	4.2	74	59	68	E 5	E 3	E 3	10	10	10	0.1	p ztw. ◍^{0}
18.	35.2	33.6	32.1	2.1	6.2	4.6	0.9	6.6	3.75	**3.5**	3.9	3.9	66	55	62	NE 5	E 4	E 3	10	10	2	–	
19.	31.2	32.3	33.6	– 0.2	0.9	1.3	– 0.8	4.6	**1.90**	3.8	4.1	4.4	85	84	87	E 1	N 1	0	10	10	10	4.2	n, $t–4^p$ ✳
20.	34.6	34.7	35.5	0.8	3.0	2.5	0.2	4.0	2.10	4.4	4.3	4.7	90	76	85	NW 1	0	E 1	10	10	10	0.8	n, a ✳^{0}. p ≡^{0}
21.	35.0	35.2	36.2	2.7	6.2	3.4	0.8	6.4	3.60	4.5	4.7	5.1	80	66	87	E 1	E 1	0	10	10	10	2.0	t ztw. ✳
22.	36.3	36.1	36.5	1.3	4.6	2.4	1.0	5.6	3.30	4.6	5.2	5.0	91	82	91	E 2	N 4	N 1	10	10	10	**8.0**	n ✳, p zeitw. ◍
23.	36.1	35.4	34.9	1.0	5.8	3.8	0.7	5.8	3.25	4.5	4.8	5.3	90	70	88	NE 1	N 1	E 3	10	10	10	5.1	n, a ● ✳, p zeitw. ◍^{0}
24.	33.0	32.0	32.1	1.3	7.0	3.8	1.3	8.6	4.95	4.7	4.5	4.6	92	62	77	E 1	E 1	0	10	10	3	5.2	n ✳, 8^a ✳^{2}, a ● ✳
25.	32.9	32.6	33.5	0.9	7.9	3.2	– 2.5	8.6	3.05	4.4	4.2	4.6	89	55	80	0	N 1	N 1	6	6	2	–	⌙^{z}, ≡
26.	34.5	35.1	35.9	1.1	8.3	4.7	– **2.8**	8.8	3.00	4.3	4.3	4.8	87	55	74	0	N 2	0	0	10	0	–	⌙^{2}, ≡^{2}. p ≡^{0}
27.	38.9	38.2	38.4	3.5	11.7	8.2	– 0.7	15.0	7.15	4.7	3.8	5.4	80	37	66	0	NW 1	0	7	4	1	–	Ω
28.	39.0	37.6	36.7	6.0	14.0	8.7	– 0.2	15.7	7.75	5.8	5.4	6.1	84	46	73	0	0	0	0	9	2	–	Ω, ≡^{0}
29.	35.1	33.5	33.1	8.4	15.5	10.5	0.6	16.5	8.55	6.4	5.9	5.9	78	46	64	E 1	E 2	0	0	6	1	–	Ω, ≡^{0}
30.	34.6	34.0	34.3	9.2	17.3	11.2	1.0	19.6	10.30	6.2	4.9	6.0	71	34	60	E 1	E 2	0	0	0	1	–	Ω^2
Mittel	35.37	34.85	35.03	5.01	10.73	7.07	2.06	12.34	7.20	5.39	5.20	55.1	81.2	56.0	73.3				6.7	7.8	5.3	36.8	

*) SW/NE. 3^p ◍^{0}

April. Speyer. 1884.

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19′.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	48.6	48.3	49.0	7.9	17.4	12.6	5.3	23.3	14.30	6.7	7.6	7.5	85	51	69	SW 1	SE 2	SE 1	6	2	0	–	
2.	50.4	48.2	47.6	9.8	19.7	14.2	6.1	23.2	14.65	6.1	5.4	5.7	68	**32**	47	NE 2	SE 3	0	1	2	0	–	
3.	46.3	43.8	42.6	9.7	19.2	14.6	5.8	**23.5**	14.65	6.3	5.5	7.6	70	33	61	NW 1	SE 4	SE 1	0	0	0	–	
4.	45.7	44.9	44.8	11.5	15.9	11.8	8.1	18.9	13.50	7.7	8.0	7.2	76	59	71	NW 3	SW 1	S 1	5	10	0	–	
5.	45.0	43.3	43.9	10.1	17.8	15.7	8.3	19.6	13.95	4.9	6.7	7.1	53	44	54	NE 4	E 6	SW 2	10	10	10	–	
6.	46.5	44.5	42.6	13.3	21.8	17.6	12.2	23.1	**17.65**	5.2	7.4	6.9	45	39	46	NE 4	NE 4	NE 3	10	6	10	–	8p Hoch ≡
7.	**42.0**	44.4	46.7	12.4	16.4	10.8	9.7	19.8	14.75	6.9	7.3	**9.0**	64	52	94	NW 4	W 6	W 2	9	10	10	0.2	p zeitw. ⩸. 5³⁰–8p ●
8.	47.9	48.3	49.5	9.7	12.0	7.3	7.3	16.2	11.75	8.5	7.5	**4.1**	95	72	54	W 2	NE 1	NE 1	10	10	0	1.1	n, 7–11a zeitw. ◍
9.	49.3	47.4	46.8	4.0	11.8	7.7	– 0.2	13.3	6.55	4.4	4.6	5.3	72	45	69	NE 1	NW 2	NW 1	0	6	7	0.6	n ●, a ⌴
10.	47.5	47.4	48.4	4.0	9.9	5.2	2.5	13.6	8.05	5.7	5.3	5.5	93	58	83	N 2	SW 3	NE 1	10	6	1	1.2	n, 9³⁵–⁴⁵a ◍
11.	49.0	50.3	52.0	1.4	9.3	7.5	– 0.2	12.9	6.35	4.8	5.5	6.7	94	62	88	NE 3	NE 2	W 1	10	10	10	0.2	n ⌴0. 9⁴⁰–⁴⁵ a, 4⁵⁵–5⁵ p ●
12.	**54.5**	52.8	51.7	6.1	12.8	10.7	4.3	16.6	10.45	6.3	5.8	6.6	90	53	70	S 2	SE 2	SE 1	0	5	2	–	
13.	49.9	48.7	49.3	9.1	14.4	9.7	6.1	15.3	10.70	6.7	6.6	6.8	77	54	75	E 1	NE 4	N 4	5	10	10	–	
14.	49.1	48.2	48.5	6.1	9.9	8.5	4.5	10.8	7.65	5.5	4.8	5.1	78	52	61	E 4	E 4	E 4	10	10	10	0.3	n ●0, a Hoch ≡
15.	47.0	46.6	46.1	6.9	8.9	7.5	5.1	9.3	7.20	5.8	5.4	6.4	79	63	83	NE 3	NE 3	NE 1	10	10	10	–	a Hoch ≡. 3³⁰–4p ●
16.	46.2	45.7	45.8	6.1	11.9	9.1	3.4	12.2	7.80	5.8	5.1	5.6	83	49	65	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	10	–	
17.	46.8	47.2	47.7	6.9	10.1	7.4	5.2	10.5	7.85	5.6	5.1	4.9	76	55	64	N 2	NE 4	NE 4	10	10	10	–	
18.	47.8	46.1	44.6	4.4	6.9	5.9	2.2	8.3	5.25	**4.1**	4.4	4.5	65	59	65	NE 4	NE 3	NE 2	10	10	10	–	
19.	43.7	44.5	46.2	– 0.1	2.6	1.4	– **0.8**	5.9	**2.55**	4.3	4.7	4.8	94	84	94	N 4	N 2	NW 1	10	10	10	6.1	n ✳, 5³⁰ a–2p ztw. ✳0 [●0
20.	47.0	47.1	47.8	1.6	4.4	2.9	0.6	5.0	2.80	4.9	5.0	5.1	94	80	90	0	NE 2	0	10	10	3	0.4	n, a ✳, 8–10a ●✳, 10–12³⁰ p
21.	47.7	47.3	48.2	2.3	8.7	5.2	– 0.4	9.1	4.35	5.2	4.7	5.9	96	56	89	NE 1	0	NW 2	10	10	10	0.3	a ≡. 6⁵⁰–7³⁰ p ◍0 [8p ◍0
22.	48.8	48.5	48.4	1.2	5.2	3.9	0.4	5.2	2.80	4.9	5.9	5.7	**98**	89	95	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	**14.6**	n ●. 5⁴⁵–10a ✳, 10a–5¹⁵ p ◍,
23.	48.4	47.3	47.0	2.1	6.9	5.7	1.4	8.1	4.75	5.0	5.6	5.4	93	76	79	NE 2	NW 3	NW 2	10	10	10	1.1	6³⁰ a ◍0. 8⁰–⁴⁵ a ✳². 9a–2p
24.	45.2	44.4	44.4	3.4	8.3	5.4	1.4	9.8	5.60	5.4	5.3	5.0	93	65	75	NE 3	0	NE 2	10	10	2	1.5	n, 6–8a ◍0 [ztw. ◍0
25.	45.0	44.7	45.8	3.1	9.1	5.2	– 0.3	9.8	4.75	4.9	4.9	4.7	87	57	71	NE 3	NE 4	NE 3	0	9	3	–	n ⌴
26.	46.8	47.1	48.1	3.6	9.9	6.5	– 0.3	9.9	4.80	4.9	4.7	4.6	83	51	64	NE 2	NE 3	NE 2	4	6	0	–	
27.	51.3	50.7	50.7	6.3	12.8	10.2	1.8	14.8	8.30	5.8	5.0	5.3	81	46	58	NE 1	NE 1	0	7	6	4	–	
28.	51.4	49.8	48.7	8.9	15.9	12.9	3.9	17.5	10.70	6.6	5.7	6.6	77	43	59	SW 1	S 1	NE 2	0	4	1	–	
29.	47.4	45.5	45.1	9.2	16.9	14.1	4.8	18.1	11.45	6.7	6.3	5.7	78	45	48	NE 1	E 3	NE 2	9	8	1	–	
30.	46.8	46.0	46.4	9.7	18.1	14.3	4.9	18.7	11.80	6.2	6.8	6.0	69	44	49	E 2	NE 1	0	0	5	1	–	
Mittel	47.63	46.97	47.15	6.36	12.16	9.05	3.77	14.08	8.92	5.73	5.75	5.91	80.2	55.6	69.7				6.9	7.8	5.5	27.6	

April. Ansbach. 1884.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	22.1	22 0	23.0	4.3	18.0	9.0	– 0.1	18.8	9.35	5.8	4.3	6.1	93	27	71	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	–	a ⌴
2.	23.9	23.1	22.3	4.1	17.9	8.7	0.2	19.0	9.60	5.2	4.5	6.1	86	30	73	0	SE 2	0	0	2	0	–	a ⌴
3.	20.7	18.4	17.5	6.0	17.7	10.2	0.0	18.5	9.25	5.7	4.8	6.2	82	32	67	0	SE 4	E 2	0	0	0	–	a ⌴
4.	18.9	19.3	18.6	6.5	12.3	8.0	1.2	16.0	8.60	5.4	6.4	6.7	74	61	83	NE 2	SW 2	SW 2	2	5	1	–	
5.	20.2	18.7	18.7	5.8	17.2	11.8	0.8	18.0	9.40	3.7	3.4	4.1	53	**23**	39	SE 2	SE 4	SW 1	6	4	8	–	
6.	21.2	19.8	18.7	9.9	19.1	12.5	7.0	**20.8**	**13.90**	4.3	5.6	5.5	47	34	51	SE 2	E 4	SE 2	8	2	3	–	
7.	16.1	16.0	18.9	10.4	19.6	11.7	5.3	19.8	12.55	6.4	**7.1**	6.7	69	42	65	E 4	E 2	W 6	1	9	9	0.4	von 5p an zeitw. ◍0
8.	20.7	21.4	22.3	4.8	9.0	2.8	2.8	11.7	7.25	4.8	**2.7**	3.1	73	31	53	NE 4	NE 6	NE 4	9	0	0	4.5	n ●
9.	21.0	20.4	20.5	2.4	10.4	4.4	– 2.1	12.8	5.35	3.4	3.2	3.8	64	34	60	W 4	SW 4	SW 2	2	5	3	–	a ⌴
10.	19.5	20.7	20.7	7.5	7.8	4.9	3.4	9.0	6.20	6.2	5.5	5.2	81	69	79	S 2	SW 2	W 2	8	10	10	0.8	t zeitw. ◍0
11.	20.8	21.7	23.2	3.8	6.8	5.9	1.4	7.4	4.40	5.2	5.0	5.8	87	68	84	W 2	NW 2	NW 2	9	9	10	2.1	n ◍, t ztw. ◍0
12.	**26.3**	26.0	25.4	5.2	12.5	6.3	4.4	14.5	9.45	5.2	4.5	5.7	78	42	79	NW 2	NE 2	0	10	2	1	0.1	n ◍0
13.	22.6	21.5	21.3	5.5	14.1	8.9	0.7	15.0	7.85	6.0	5.8	6.1	89	49	72	SW 2	NE 2	W 2	10	7	9	–	
14.	21.1	20.5	20.9	4.8	6.6	4.7	4.0	8.9	6.45	4.8	4.1	5.2	73	57	81	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	0.6	n u. p ztw. ◍0
15.	19.0	18.7	18.2	3.4	5.7	5.1	2.8	6.8	4.80	5.1	5.8	5.7	87	85	88	NE 4	NE 2	NE 2	10	10	10	3.5	n ◍0. t ztw. ◍
16.	18.4	17.9	18.8	5.6	10.4	7.6	1.5	11.5	6.50	5.2	3.9	4.4	76	42	57	0	NE 2	NE 4	5	8	9	0.5	n ◍0
17.	19.4	20.5	20.8	4.5	6.0	3.0	2.3	8.2	5.25	5.5	5.2	4.8	87	75	85	NE 4	NE 4	NE 4	9	10	10	1.2	von 1p an zeitw. ◍0
18.	20.3	18.9	17.1	1.0	3.9	2.2	– 0.1	4.3	2.10	4.3	3.9	4.0	87	63	75	NE 6	NE 6	NE 4	10	10	10	–	
19.	**14.5**	15.8	16.6	– 0.6	1.0	0.0	– 1.0	2.2	**0.60**	4.2	4.7	4.3	**96**	95	94	NE 4	NE 2	NE 2	10	10	10	5.2	a ⌴. von 8³⁰ a an ✳
20.	18.9	19.2	19.7	0.4	2.0	0.5	– 0.5	2.6	1.05	4.2	4.2	4.1	88	78	85	W 2	NW 2	N 2	10	10	7	0.2	t ztw. ✳0
21.	19.5	19.6	20.7	0.6	6.7	2.8	– 3.2	7.5	2.15	4.2	3.2	3.9	86	43	68	0	N 2	NE 2	0	8	3	–	a ⌴. –7a ≡
22.	21.4	20.6	20.6	2.1	6.9	3.3	– 2.2	7.8	2.80	3.4	3.2	3.7	64	42	62	NE 2	NE 4	N 4	6	8	6	–	a ⌴
23.	20.1	18.8	19.2	2.0	8.1	3.7	– 3.1	9.0	2.95	3.8	3.0	4.3	70	37	71	NE 4	N 4	N 4	0	7	7	–	a ⌴
24.	17.3	16.7	16.5	1.3	6.5	2.7	0.0	8.5	4.25	4.2	4.1	4.4	83	58	79	NE 4	NE 2	NE 2	10	9	2	0.4	a zeitw. ✳0
25.	16.5	16.6	17.4	1.6	8.3	4.0	– **3.7**	10.0	3.15	4.2	3.0	3.5	82	37	57	0	N 2	0	2	3	0	–	a ⌴
26.	18.7	19.0	20.1	2.6	9.6	5.3	– 2.2	10.6	4.20	4.5	3.8	4.0	80	42	60	0	NW 2	0	7	5	1	–	a ⌴
27.	23.0	23.5	24.1	5.4	12.1	6.1	– 0.1	13.4	6.65	4.4	4.1	5.2	65	38	75	NW 2	N 2	0	7	7	3	–	
28.	24.8	23.6	22.3	7.3	12.8	7.9	5.0	14.4	9.70	6.1	6.4	**7.1**	80	58	89	0	0	0	10	7	8	**10.7**	8¹⁵–10³⁰a ● 4–5³⁰p ⊠ SE/W
29.	21.1	19.0	18.8	5.9	14.8	8.7	0.8	16.5	8.65	5.1	4.8	5.7	73	38	68	NE 2	NE 4	NE 2	0	1	1	–	a ⌴ [◍
30.	20.0	19.4	19.4	6.7	15.9	10.4	0.0	17.8	8.90	5.1	4.0	6.4	70	30	69	0	NE 2	0	0	1	1	–	a ⌴
Mittel	20.27	19.91	20.08	4.36	10.66	6.10	0.84	12.04	6.44	4.85	4.47	5.06	77.4	48.7	71.3				5.7	6.0	5.1	30.2	

1884.

April.

Regensburg.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		Richtung und Stärke des Windes 2h		Richtung und Stärke des Windes 8h		Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc	Proc.	Proc.										mm	
1.	27.1	26.8	27.3	6.2	16.4	10.2	2.4	17.3	9.85	6.2	5.5	7.2	88	40	78		c	N	4	N	2	0	0	0	–	⌊
2.	28.9	27.5	26.9	6.2	18.4	11.4	2.6	18.5	10.55	6.0	7.1	6.7	85	45	66	NW	2	N	2		0	0	4	0	–	
3.	25.7	23.5	22.4	7.3	16.6	10.6	3.5	18.0	10.75	6.0	7.4	7.2	79	53	74		0	E	2		0	0	0	0	–	
4.	23.9	23.5	23.3	6.6	15.7	8.8	2.7	16.4	9.55	5.0	6.1	6.2	68	46	73		0	E	2		0	0	0	0	–	
5.	26.0	24.1	24.3	6.2	16.0	11.9	3.2	16.8	10.00	3.8	3.5	5.6	53	**27**	54	S	2	E	6	E	2	0	4	10	–	
6.	26.6	24.9	23.7	11.7	19.4	12.1	7.8	**20.5**	**14.15**	5.0	6.5	5.8	48	39	55	S	2	E	6	E	2	8	10	2	–	8P ☋
7.	21.9	10.7	21.8	10.3	17.4	12.1	6.4	18.8	12.60	6.4	7.6	6.5	69	51	62	N	2	N	4	N	2	0	8	10	–	
8.	25.0	25.6	25.8	4.5	7.8	4.5	3.0	12.5	7.75	4.3	**3.4**	3.6	68	44	57	N	4	NE	6		0	7	3	0	–	
9.	26.3	25.5	25.7	3.6	12.2	6.8	0.4	12.9	6.65	4.0	4.2	4.4	67	40	60	S	4	E	4	E	2	0	1	0	–	
10.	25.3	25.4	25.7	6.4	9.0	8.5	2.4	13.6	8.00	5.2	6.6	6.5	72	77	78	SE	2	W	2		0	10	10	10	1.1	t zeitw. ●
11.	25.5	25.5	26.8	7.2	7.1	6.8	5.9	8.7	7.30	6.1	6.2	6.5	80	83	88	W	2	W	2	W	2	10	10	10	1.1	n u. t zeitw. ◍
12.	30.5	**30.8**	30.3	8.2	13.1	6.2	5.3	14.4	9.85	7.0	**7.8**	6.7	87	69	94	W	2	W	2		0	10	10	0	–	
13.	27.7	25.9	25.2	6.7	15.3	9.5	3.7	16.0	9.85	6.4	7.7	7.1	87	59	80	SW	2	W	2		0	10	10	4	–	
14.	24.4	24.5	24.6	5.0	6.5	5.9	3.8	9.9	6.85	6.0	5.6	5.2	92	78	75	W	2	N	4	N	2	10	10	10	0.4	n u. t zeitw. ◍, 8P Böen
15.	23.1	22.5	22.4	5.0	9.4	6.3	3.8	10.2	7.00	5.6	5.9	5.8	86	67	81	NE	2	NW	2	N	2	10	10	10	–	
16.	22.7	22.5	23.0	6.7	11.6	8.8	4.0	13.1	8.55	6.2	6.0	6.5	84	58	77	NE	2	N	2		0	10	8	10	–	
17.	23.3	24.2	24.8	6.8	6.2	2.8	2.6	9.2	5.90	5.7	6.1	4.7	77	87	82	N	2	NE	4	N	2	10	10	8	0.5	t zeitw. ◍
18.	24.3	23.2	20.9	2.1	3.1	2.4	0.9	5.2	3.05	4.5	4.7	4.7	84	83	85	N	4	N	6	E	6	10	10	10	–	
19.	**18.4**	19.8	21.3	1.8	4.3	2.9	0.2	4.6	**2.40**	4.4	5.4	5.2	84	87	91	N	4	W	2	W	2	10	10	10	**3.8**	t ztw. ● mit einigen ✳ Flock.
20.	23.6	23.4	24.3	3.8	4.7	1.2	1.2	5.3	3.25	4.6	4.7	4.8	77	73	**96**	W	2	W	2	W	2	10	10	2	–	
21.	24.3	24.2	25.3	2.5	7.9	4.0	– **1.1**	7.9	3.40	4.5	4.7	4.6	80	59	75	NW	2	W	2		0	3	10	8	–	⌊
22.	25.6	25.2	25.2	3.5	7.4	4.1	– 0.9	8.6	3.85	4.2	5.1	4.4	72	66	72	N	2	N	2	N	2	2	10	10	–	⌊
23.	24.3	23.2	23.7	4.3	8.7	3.9	0.0	8.7	4.35	4.7	4.8	4.6	76	58	75	NW	2	N	2	N	2	9	9	2	–	
24.	21.9	20.6	20.5	3.1	10.4	5.9	0.0	11.1	5.55	4.6	5.2	5.3	81	56	77	NW	2	N	2	N	2	10	6	10	–	
25.	20.6	21.3	21.4	4.8	10.8	6.6	1.1	11.1	6.10	5.4	5.4	5.5	84	56	76	N	2	NW	2		0	4	8	9	–	
26.	22.7	23.1	23.9	5.7	13.5	8.4	0.2	14.4	7.30	5.5	6.1	4.9	80	53	60		0		0	N	2	6	7	8	–	≡⁰
27.	26.7	27.9	28.2	6.8	8.1	7.4	4.1	13.4	8.75	5.9	6.1	6.3	80	75	82	NW	2	W	2	W	2	10	10	10	0.6	Ω. von 11a an zeitw. ◍
28.	28.7	27.4	27.0	8.2	14.4	9.9	5.6	15.6	10.60	7.0	6.3	6.0	87	51	65	W	2	N	2	E	2	9	9	0	–	
29.	25.4	23.9	23.4	7.7	15.3	8.2	2.0	14.0	8.00	6.4	5.8	5.8	82	50	71	N	4	N	2	N	2	2	2	0	–	
30.	24.3	23.6	23.6	7.3	16.7	13.4	2.7	17.8	10.25	5.8	6.8	6.4	76	49	56	NW	2	N	2	N	2	0	1	5	–	8P ☋
Mittel	24.82	24.34	24.42	5.87	11.38	7.38	2.65	12.82	7.73	5.41	5.81	5.69	77.8	59.3	73.8							6.0	6.9	5.6	7.5	

1884.

April.

Passau.

Höhe über dem Meere = 306.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.										mm	
1.	31.6	31.3	32.2	3.2	16.7	11.5	1.5	16.7	9.10	5.5	6.1	6.5	95	43	64	E	2	W	2		0	0	2	0	–	n ⌊. a ≡⁰
2.	33.7	32.1	32.0	3.8	16.7	10.4	1.8	17.8	9.80	5.7	5.1	5.7	95	36	60		0	SE	2	SE	2	0	2	0	–	n Ω. a ≡⁰
3.	30.8	28.2	27.7	4.8	17.3	11.6	2.3	18.0	10.15	5.7	5.5	4.6	88	38	45	SE	2	E	4	E	2	0	0	0	–	n Ω. a ≡⁰
4.	28.3	28.0	29.1	5.2	15.5	8.8	2.9	17.0	9.95	4.6	5.0	4.3	70	39	50	W	2	E	2	E	2	0	0	0	–	n Ω. a ≡⁰
5.	30.7	29.1	29.4	6.2	15.6	11.8	0.0	16.3	8.15	4.0	3.9	3.6	56	30	35		0	E	2	SE	2	0	0	10	–	n ⌊
6.	31.6	29.7	29.1	8.7	19.7	15.0	6.6	**21.0**	13.80	5.5	4.9	5.4	65	**29**	43		0	E	4	E	2	6	2	4	–	
7.	26.8	25.3	26.7	11.8	18.1	11.6	7.2	20.6	**13.90**	6.8	7.1	5.5	66	46	54		0	E	4	E	2	0	2	4	–	
8.	28.9	29.7	30.6	5.2	7.8	3.4	3.4	11.6	7.50	4.4	3.9	3.4	66	50	59	NE	2	NE	2	NE	2	10	10	0	–	
9.	31.8	30.7	30.6	1.6	11.8	5.8	– 0.2	12.8	6.30	4.6	3.7	**3.3**	89	37	48		0	SW	2		0	10	0	8	–	
10.	30.0	28.7	30.0	5.5	14.6	9.3	2.6	16.0	9.30	5.2	5.0	6.3	77	40	72	SE	2	W	2	W	6	2	2	10	–	von $4^1/_4$P an ≡
11	30.2	29.8	32.1	5.8	6.6	3.7	3.7	9.3	6.50	6.5	6.9	5.6	95	95	94	W	4	W	4	W	4	10	10	10	**13.1**	n u. t ◍
12.	35.6	**36.4**	36.1	3.8	6.2	6.6	2.8	7.6	5.20	5.9	6.6	6.9	98	93	94	W	2	S	2		0	10	10	10	1.3	n ◍. t Höhen ≡
13.	33.2	30.9	29.5	3.4	15.4	9.4	2.1	15.9	9.00	5.7	6.3	**7.4**	**99**	48	86		0	E	2		0	10	8	4	–	a ≡
14.	28.6	28.2	28.8	7.2	10.8	7.4	4.5	11.9	8.20	6.9	6.1	5.5	91	63	72		0	E	4	E	4	10	10	10	0.2	zwischen 9 u. 10a u. von $7^3/_4$P
15.	27.7	26.8	27.0	6.2	9.3	7.0	5.0	9.8	7.40	5.8	6.0	6.5	82	69	87	E	4		0		0	10	10	10	2.9	n u. t zeitw. ◍ [an ◍
16	27.2	27.1	28.0	6.5	9.4	8.1	4.9	9.8	7.35	6.2	6.5	7.2	86	74	90	SE	2	W	2		0	10	10	10	3.4	n u. –11a ●
17.	28.0	28.2	29.1	7.5	8.9	6.1	5.9	9.1	7.50	5.1	5.1	5.5	66	61	77	SE	4	E	6		0	10	10	10	0.2	von $7^3/_4$P an ◍
18.	29.2	27.3	25.0	4.6	4.2	3.9	3.9	6.1	5.00	4.9	5.1	4.6	78	82	76	E	4	SE	4	E	4	10	10	10	2.5	n u. von 11a an ◍
19.	**22.6**	24.0	26.5	3.0	5.0	3.4	2.4	5.5	**3.95**	5.2	5.8	5.3	91	89	92	W	4	W	4	W	4	10	10	10	3.0	n u. t ◍
20.	28.1	27.6	28.8	3.6	7.4	3.5	2.1	8.0	5.05	5.0	4.6	4.4	85	60	75		0	NW	4	NW	4	10	10	0	–	
21.	29.2	28.4	29.5	0.8	7 7	6.0	– **0.4**	8.7	4.15	4.6	4.0	4.3	95	51	62		0	NE	2		0	10	10	10	–	n ⌊. a ≡
22.	30.3	29.4	29.3	4.4	7.6	6.1	3.3	7.9	5.60	4.6	4.5	4.5	75	58	65	SE	2	SE	4		0	10	10	10	–	
23.	28.7	27.8	28.2	4.3	7.6	5.5	3.7	8.2	5.95	5.3	5.0	6.0	85	64	90	W	2		0		0	10	10	10	0.8	n u. von 4P an ◍
24.	26.3	24.2	24.0	5.0	12.1	8.7	2.3	12.9	7.60	5.4	5.0	5.0	83	47	59	E	2	W	2	W	4	2	8	9	0.2	n ◍
25.	24.7	24.9	26.4	6.1	8.4	6.5	4.4	9.3	6.85	5.9	5.3	6.1	84	65	85	W	2	W	2		0	10	10	7	0.5	n u. $1^3/_4$P ◍
26.	27.5	27.3	28.2	4.0	12.3	9.6	1.5	13.7	7.60	5.6	4.8	5.4	92	44	60		0	W	2		0	5	8	10	–	n Ω. a ≡
27.	30.4	31.2	32.5	9.1	11.8	9.0	7.0	13.0	10.00	6.6	6.3	7.2	76	61	85		0		0	W	4	10	10	10	–	
28.	33.5	31.5	31.6	7.0	14.4	10.6	5.9	14.8	10.35	6.7	5.8	5.5	89	48	58	SE	2		0	E	4	10	9	9	–	n Ω. a Höhen ≡
29.	29.8	27.2	28.5	6.5	13.5	9.6	2.7	14.8	8.75	6.1	5.7	5.5	84	50	61		0		0	SE	4	10	9	0	–	n Ω. a dunstig
30.	28.8	28.0	28.6	6.8	17.2	12.1	1.4	18.1	9.75	6.1	6.5	7.2	82	45	68		0		0		0	0	3	10	–	n Ω. a ≡⁰
Mittel	29.45	28.63	29.17	5.39	11.65	8.07	3.24	12.74	7.99	5.54	5.40	5.47	82.8	55.2	68.9							6.8	6.8	6.8	28.1	

April. Landshut. 1884.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $48^m\ 38^s$. Polhöhe = $48^0\ 32'$.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	23.1	23.2	23.7	7.3	16.2	9.1	0.5	16.2	8.35	6.2	5.8	5.2	82	42	61	SE 2	N 2	N 1	0	2	0	–	⌋⁰
2.	25.3	24.2	23.5	5.3	16.9	9.2	0.5	16.9	8.70	6.0	5.2	6.2	91	37	71	SE 2	SE 2	0	0	4	0	–	⌋⁰
3.	21.7	19.8	18.6	8.3	16.4	12.3	1.0	16.5	8.73	5.9	6.2	7.4	73	44	70	0	SE 4	E 4	0	0	0	–	
4.	20.0	20.0	20.9	8.2	14.4	10.2	1.1	14.6	7.85	4.9	6.0	5.1	61	49	55	SE 2	E 3	E 4	0	1	0	–	
5.	21.7	20.4	20.6	7.5	15.5	11.9	– 0.1	17.5	8.70	3.4	3.6	3.5	44	**28**	33	E 4	E 4	E 2	4	2	6	–	⌋⁰
6.	22.7	21.2	19.9	10.6	17.9	14.1	6.4	18.5	**12.45**	5.7	5.4	5.7	60	35	48	E 3	E 4	E 2	5	6	1	–	
7.	17.9	16.9	18.2	13.8	19.0	12.7	5.1	**19.0**	12.05	6.2	6.7	**7.2**	53	41	66	E 5	E 4	N 2	0	7	10	0.2	7–8ᵖ ●
8.	21.0	21.4	22.5	4.2	7.6	2.0	1.0	12.7	6.85	4.9	**3.0**	3.4	79	38	64	N 4	N 4	N 2	10	2	0	**10.9**	n ◍ ⌈p ◍
9.	22.8	22.3	22.2	3.8	9.3	5.2	– **2.5**	9.9	3.70	4.7	3.7	4.8	78	43	72	SE 2	SE 3	SE 1	0	1	0	–	⌋²
10.	21.7	21.8	22.1	6.0	10.3	6.6	0.5	10.4	5.45	5.3	5.8	6.1	76	63	84	W 2	NW 2	W 2	8	10	10	2.1	8²⁰–9³⁰ a, 11²⁵–⁴⁵ a u. 3³⁰–5²⁵
11.	22.2	22.5	23.9	5.6	4.9	2.9	2.0	6.6	4.30	5.9	5.6	5.2	86	86	93	W 1	W 2	W 2	10	10	10	8.2	n, 9³⁰–11²⁰ a u. 1¹⁰–8ᵖ ●
12.	27.1	**27.9**	26.9	6.2	9.9	6.0	1.1	9.9	5.50	6.5	6.9	6.0	91	76	87	SW 3	S 2	S 2	8	6	2	2.6	n ◍
13.	24.5	23.1	21.7	5.9	15.4	9.3	3.2	15.5	9.35	6.2	7.1	7.1	90	55	82	S 1	W 1	NW 2	3	2	2	–	
14.	21.1	20.7	20.6	5.8	7.2	5.2	4.0	9.3	6.65	6.2	5.9	6.1	90	77	92	N 4	N 3	NE 2	10	10	10	0.6	n u. 4³⁰–8ᵖ ◍
15.	19.6	19.2	18.8	5.8	7.3	6.3	3.0	7.4	5.20	5.7	5.8	5.8	84	76	81	E 2	N 3	N 3	10	9	10	1.0	n u. t zeitw. ◍
16.	19.1	19.0	19.7	5.3	8.9	6.3	3.5	8.9	6.20	6.0	5.9	6.2	91	70	87	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	1.1	n u. 8⁰–²⁰ a ◍
17.	19.7	19.8	22.0	6.3	7.8	4.3	3.2	8.0	5.60	5.5	5.3	5.8	78	67	**98**	N 2	N 4	N 3	10	10	10	0.2	n u. t zeitw. ◍
18.	20.6	19.3	16.7	3.3	3.7	2.8	1.0	4.3	2.65	5.2	5.2	5.1	90	87	91	E 4	NE 3	NE 2	10	10	10	1.8	n, 9³⁰–11²⁵ a u. 2²⁰–3¹⁰ p ◍
19.	**14.6**	16.4	18.3	1.4	4.3	2.5	0.2	4.9	**2.55**	5.0	5.3	5.1	**98**	85	93	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	2.5	n ◍, 8–10ᵃ ● ✳ u. 2⁴⁰–7²⁰
20.	20.0	19.6	21.0	3.2	7.0	1.7	0.5	7.9	4.20	4.6	4.5	4.5	80	61	88	W 2	W 4	W 4	8	6	5	0.1	⌈p ●
21.	20.7	20.6	21.4	2.2	7.4	4.3	– 1.1	7.9	3.40	4.6	3.9	4.7	85	80	77	N 3	NW 2	N 2	6	10	10	–	
22.	21.8	21.5	21.1	3.8	6.4	4.9	– 0.5	6.9	3.20	4.8	4.8	5.0	80	66	76	NE 2	E 2	NE 2	7	6	9	–	
23.	20.7	19.6	20.0	3.1	8.7	4.0	1.1	8.8	4.95	4.8	4.6	4.1	84	55	67	N 2	N 3	N 3	8	8	7	0.1	7ᵖ ◍⁰
24.	18.2	16.8	16.5	6.5	9.5	6.4	0.0	10.9	5.45	5.2	4.7	4.9	72	53	68	NW 2	NW 2	W 2	8	6	10	0.2	n u. 7²⁰–8ᵖ ◍
25.	16.8	17.3	17.8	4.7	8.9	6.7	2.1	9.0	5.55	5.5	5.1	5.4	86	61	74	W 2	W 1	W 2	10	8	8	1.6	n ◍
26.	19.0	19.4	20.1	3.0	11.7	8.7	– 1.5	11.7	5.10	5.3	5.0	5.5	93	48	65	W 2	N 2	NW 2	6	8	10	–	⌋, ≡⁰
27.	23.7	24.4	24.9	6.6	9.2	7.5	4.3	9.4	6.85	6.7	6.0	6.5	93	70	85	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	4.4	n u. 8ᵃ–12²⁰ m ◍
28.	25.5	24.4	23.3	7.9	12.3	8.8	4.0	12.8	8.40	6.9	7.4	6.7	88	70	80	SW 2	S 2	W 2	8	6	7	0.8	n u. 12³⁰–1²⁰ p ◍
29.	21.8	20.3	19.9	7.5	13.1	8.5	1.1	13.1	7.10	6.2	5.8	6.3	80	51	76	E 2	NE 3	E 3	1	4	0	0.1	n ●
30.	20.9	20.1	20.4	9.4	15.7	11.3	0.5	15.7	8.10	7.1	6.0	7.1	80	45	71	E 2	N 3	W 2	0	1	2	–	⌋
Mittel	21.18	20.77	20.91	5.95	10.76	7.06	1.51	11.37	6.44	5.57	5.41	5.59	80.2	58.6	75.2				6.0	6.2	6.0	38.5	

April. Augsburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $43^m\ 36^s$. Polhöhe = $48^0\ 22'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	14.4	14.3	14.9	4.6	16.3	11.4	1.6	16.7	9.15	4.8	4.7	4.8	74	35	48	0	E 2	0	0	0	0	–	⌋, ≡⁰
2.	16.2	15.1	14.6	5.2	17.2	11.4	1.5	17.5	9.50	5.1	3.6	4.9	75	**25**	50	0	NE 2	0	0	2	0	–	⌋⌋
3.	12.4	11.5	9.2	7.2	16.4	11.6	3.7	17.4	10.55	5.4	4.8	7.0	71	35	70	0	E 2	E 2	0	0	0	–	
4.	11.0	11.7	10.9	6.6	12.1	10.0	3.4	13.3	8.35	5.6	6.5	6.3	77	62	69	NW 2	NE 2	0	2	9	2	–	10ᵖ ↖ i. SW
5.	12.1	10.8	11.3	4.9	16.4	11.7	2.3	16.6	9.45	3.5	5.0	3.7	54	37	36	E 2	E 2	E 2	5	8	9	–	
6.	13.5	11.7	10.8	8.7	19.2	13.6	5.9	19.3	12.60	4.8	5.3	5.9	57	33	51	0	E 4	E 2	9	5	2	–	☊
7.	8.3	7.9	11.5	9.3	20.1	8.9	6.1	**21.2**	**13.65**	5.7	6.4	**7.8**	64	37	92	E 2	0	W 4	8	5	10	26.0	☊. von 4ᵖ an ☈ ◍
8.	12.3	12.8	13.5	6.9	7.4	4.0	3.9	8.9	6.40	6.7	4.7	**3.2**	90	61	52	W 4	NE 2	E 2	10	9	0	**41.2**	n u. a ◍
9.	13.7	13.1	13.0	3.4	9.3	7.2	– 0.5	10.1	4.80	3.5	4.0	4.0	60	46	52	0	SE 2	0	0	2	8	–	⌋
10.	12.5	12.9	13.8	6.3	8.9	5.8	3.5	9.9	6.70	5.7	5.9	5.9	79	68	87	S 2	NW 2	NW 2	5	10	10	2.8	t ◍
11.	13.3	14.2	15.8	4.3	3.5	1.9	1.4	7.1	4.25	5.1	5.1	4.7	82	87	90	0	NW 2	NW 2	10	10	10	6.2	n u. 12⁵⁰ p ◍, 5⁴⁰ p ✳
12.	**18.5**	18.8	17.6	3.9	9.4	6.2	1.3	10.1	5.70	5.4	5.3	5.7	88	60	81	NW 2	E 2	E 2	10	8	1	6.0	n ◍
13.	15.3	13.6	12.9	4.6	14.8	10.4	0.5	16.0	8.25	5.4	6.2	6.6	86	51	70	0	NW 2	E 2	2	8	2	–	⌋
14.	12.4	11.9	12.0	5.1	5.4	4.0	4.0	10.4	7.20	5.7	5.6	5.2	88	83	85	NE 2	NE 4	E 4	10	10	10	1.5	6³⁰ a u. p ◍
15.	10.5	10.5	10.5	3.7	5.6	4.8	2.8	6.2	4.50	5.2	5.6	6.0	87	83	**94**	N 2	NE 2	E 2	10	10	10	4.5	n u. t zeitw. ●
16.	10.5	10.1	10.7	4.3	8.3	7.2	3.4	9.8	6.60	5.5	5.6	5.3	89	68	73	NE 2	NE 2	0	10	10	10	1.6	n ◍
17.	10.4	11.3	11.9	5.6	6.2	3.5	3.3	7.3	5.30	5.4	5.6	5.1	80	79	87	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	–	
18.	11.3	9.6	7.9	1.3	3.1	1.2	0.2	3.7	**1.95**	4.7	4.9	4.6	92	87	92	NE 2	NE 4	NE 6	10	10	10	1.4	a ◍. 12⁴⁰ p ≡
19.	**6.0**	7.5	9.4	1.5	4.1	2.0	0.2	4.8	2.50	4.5	4.9	4.8	89	80	91	NE 2	NE 2	0	10	10	10	1.1	t ◍
20.	11.1	10.7	11.8	3.6	6.4	2.3	0.7	7.1	3.90	4.5	4.5	3.9	75	62	71	W 2	NW 4	NW 2	5	5	9	0.9	n ◍
21.	11.5	11.4	12.2	3.2	7.8	4.6	1.0	8.4	4.70	4.4	4.0	4.0	76	52	62	E 2	N 2	E 2	8	8	9	–	☊
22.	12.4	12.2	12.2	3.6	7.0	4.2	0.3	7.7	4.00	4.5	4.2	4.5	75	56	71	NE 2	NE 2	E 2	9	9	5	–	☊⌋
23.	11.6	10.7	10.8	2.5	8.8	3.4	– **0.7**	9.4	4.35	4.3	4.1	5.2	77	50	90	NE 2	NE 2	NE 2	5	8	10	2.7	☊. 6ᵖ ◍
24.	9.0	8.6	8.3	3.5	6.2	5.0	1.0	7.2	4.10	4.7	5.1	4.9	80	72	74	NW 2	NE 2	NW 2	10	9	10	–	
25.	8.5	8.5	9.3	1.3	8.5	6.1	0.3	9.5	4.90	4.7	4.5	4.6	92	55	66	NW 2	NE 2	NW 2	10	8	8	–	☊. a ≡
26.	10.4	10.4	11.7	4.8	11.5	7.8	1.2	12.0	6.60	4.9	5.0	4.6	74	49	59	NW 2	NE 2	NW 2	8	8	9	–	☊
27.	14.5	15.5	16.1	4.7	9.9	7.2	3.8	10.4	7.10	4.9	5.0	6.1	74	54	80	NW 2	NW 2	0	10	10	8	0.9	n ◍
28.	16.4	15.6	14.6	6.0	11.9	9.0	2.2	13.7	7.95	5.5	6.2	6.2	79	60	72	SW 2	N 2	0	10	5	9	0.1	7¹⁰ a ◍
29.	12.5	11.2	10.8	7.6	13.9	9.2	3.4	14.3	8.85	6.1	5.2	5.8	78	45	67	NE 2	NE 2	NE 2	1	2	2	–	⌋ ☊
30.	11.7	11.4	11.8	7.3	15.2	11.5	3.0	16.2	9.60	5.6	6.2	6.5	73	48	64	E 2	N 2	0	0	2	8	–	☊
Mittel	12.14	11.85	12.06	4.85	10.36	6.89	2.16	11.41	6.78	5.06	5.12	5.26	77.8	57.3	71.5				6.6	7.0	6.7	96.9	

April. **München.** 1884.

Höhe über dem Meere = 528.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9′.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	11.9	12.1	12.5	4.9	16.1	11.6	1.9	16.5	9.20	5.2	4.4	5.3	79	33	53	0	NW 2	E 2	4	2	0	–	a ☊², Boden ≡²
2.	13.9	12.7	12.1	8.7	16.5	11.1	2.0	17.5	9.75	5.4	3.7	4.8	64	**27**	48	0	NE 2	E 2	0	1	0	–	a ☊, Boden ≡⁰
3.	10.1	7.9	6.8	7.0	17 3	10.4	3.2	17.8	10.50	5.5	5.6	6.2	73	39	66	E 1	NE 2	E 2	0	1	0	–	a ☊
4.	8.8	9.0	8.4	7.5	12.9	10.2	2.1	13.8	7.95	5.8	6.0	6.1	74	54	66	W 1	W 1	E 1	1	3	1	–	a ☊
5.	9.8	8.3	9.2	5.5	16.9	10.4	1.8	17.5	9.65	4.2	4.7	3.8	62	34	40	SE 2	E 4	E 1	3	5	7	–	
6.	11.1	9.3	8.3	9.1	19.1	12.9	4.8	19.8	12.30	5.0	5.2	6.4	58	32	58	E 2	E 5	E 2	6	3	3	–	
7.	5.8	5.1	8.5	10.7	20.1	9.5	5.8	**21.5**	**13.65**	6.1	6.7	**7.9**	64	38	89	E 1	NE 3	W 4	8	8	10	8.0	$2^1/_2$–$4^1/_2{}^p$ ☇, 4^{23} p–n ◍
8.	9.6	10.4	11.2	6.1	6.5	2.9	2.9	9.5	6.20	6.4	4.6	2.7	91	64	47	W 4	NE 3	E 2	10	9	1	**37.5**	n u.–$1^1/_2{}^p$ ◍²
9.	11.5	10.8	11.0	2.2	9.7	6.9	– **1.8**	10.4	4.30	4.0	**3.4**	4.7	75	38	63	W 1	E 2	0	0	3	3	–	n ⌴² [$2^1/_4$–3^p ◍. 8^p ◍⁰
10.	10.8	10.4	11.1	7.7	9.0	5.9	4.8	12.8	8.80	5.8	6.2	6.0	73	72	87	W 2	NW 1	W 1	8	10	10	1.2	von $11^1/_2{}^a$ an ztw. ◍ Tropfen,
11.	10.9	11.6	13.0	4.6	3.5	1.2	0.6	6.4	3.50	5.2	5.1	4.7	82	87	94	SW 2	W 4	W 2	10	10	10	16.1	n ◍. 10^a–n ◍ u. zeitw. ✳
12.	16.2	**16.5**	15.1	2.9	7.9	5.3	0.2	9.3	4.75	4.9	5.8	5.9	86	73	89	SW 2	W 1	W 2	10	8	3	6.7	n ✳
13.	12.9	11.1	10.1	6.0	17.1	10.7	0.3	17.6	8.95	5.3	4.8	6.6	76	34	69	0	NW 2	NE 2	3	6	4	–	n ⌴, a Dunst
14.	9.8	8.9	9.0	5.6	6.6	3.9	3.9	10.7	7.30	6.1	5.7	5.7	89	72	93	NE 4	N 4	N 4	10	10	9	3.0	$2^1/_2{}^p$ ◍⁰. $3^1/_2{}^p$–n ◍
15.	7.8	7.5	7.6	3.8	6.5	5.3	2.9	7.3	5.10	5.3	5.8	6.2	88	81	94	E 2	N 1	0	10	10	9	1.7	n u. t fortgesetzt ◍
16.	8.0	7.7	8.5	4.3	9.1	6.9	3.1	9.5	6.30	5.6	5.5	5.8	90	63	78	N 2	N 1	N 2	10	9	9	1.2	n u. a zeitw. ◍⁰
17.	7.8	8.4	9.3	5.9	7.5	3.8	3.5	8.2	5.85	6.1	5.7	5.5	88	73	92	NE 4	NE 4	NE 3	10	10	10	0.6	$4^1/_2{}^p$–n zeitw. ◍⁰
18.	8.3	6.8	4.8	2.7	2.4	1.5	1.2	3.8	**2.50**	5.4	4.8	4.5	**96**	87	89	NE 4	NE 4	E 5	10	10	10	1.7	9^a–n zeitw. ◍ ✳⁰
19.	**3.4**	5.2	7.0	1.7	4.6	2.3	0.0	5.6	2.80	4.6	5.0	5.1	90	79	94	W 2	W 2	N 2	10	10	10	1.9	n ◍. $9^1/_2{}^a$–m ◍ ✳. $3^1/_2{}^p$–n
20.	8.6	8.0	9.4	3.6	7.8	2.6	0.2	8.8	4.50	4.3	4.0	4.2	71	52	75	W 1	W 3	N 2	8	6	10	0.1	n ◍⁰ [ztw. ◍
21.	9.1	9.0	9.7	2.3	7.3	4.8	1.0	7.8	4.40	4.6	3.8	4.1	84	50	62	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–	
22.	9.9	9.7	9.4	3.1	7.1	4.9	– 0.2	8.0	3.90	4.7	4.4	5.0	83	58	75	NE 2	NE 2	N 2	9	9	9	–	
23.	8.9	8.1	8.4	3.3	6.9	4.3	1.1	8.6	4.85	5.0	4.8	5.2	87	64	84	NW 2	NE 2	N 2	10	10	10	0.8	$7^1/_4{}^a$ ◍⁰. 12^0–15^p ◍⁰, 1^{40} p *)
24.	6.2	5.7	5.5	2.3	7.1	5.3	0.2	8.5	4.35	4.9	5.0	5.6	89	66	85	W 1	W 1	W 1	10	9	10	0.5	n, $7^3/_4{}^p$–n ◍
25.	5.5	6.1	6.7	3.9	7.9	6.5	2.0	9.2	5.60	5.3	4.4	5.4	87	56	75	0	N 1	N 2	10	9	8	2.0	n ◍
26.	7.5	7.9	8.8	4.3	10.5	8.5	0.2	11.0	5.60	4.7	4.9	5.6	74	52	67	N 1	E 2	N 2	3	9	8	–	n ☊. $7^1/_4{}^p$–n ◍ Tropfen
27.	12.1	13.2	13.6	4.6	6.7	5.6	3.6	8.5	6.05	5.4	5.7	5.9	84	78	86	W 3	W 2	W 1	10	10	8	5.1	n u.–11^a ◍
28.	14.0	12.8	12.1	7.4	12.5	8.7	3.8	14.1	8.95	5.7	5.7	6.6	74	53	78	SW 1	0	S 1	9	8	7	1.5	4^{15-50} p ◍
29.	10.0	8.3	8.1	5.1	13.4	9.6	1.6	14.0	7.80	6.1	5.4	5.7	92	48	63	NE 2	NE 4	NE 2	10	3	3	–	n ⌴², a Boden ≡⁰
30.	9.2	8.7	9.5	6.5	15.1	9.8	1.6	16.0	8.80	5.7	6.2	6.2	78	49	69	E 1	NE 2	N 2	2	2	7	–	a Dunst. 4^{35} p ☇ i. d. F.
Mittel	9.65	9.24	9.49	5.11	10.39	6.78	1.94	11.67	6.81	5.28	5.10	5.45	80.0	56.9	74.3				7.1	7.1	6.6	89.6	*) ▲⁰, -2^p ◍. $3^1/_2{}^p$ u. 6^p –n ◍

April. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Höhe über dem Meere = 528.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	11.8	11.9	12.6	4.2	15.6	9.4	– 0.4	16.0	7.80	5.2	4.7	5.3	84	35	59	0	NE 2	E 3	6	2	0	–	
2.	13.7	12.4	11.9	5.1	15.8	8.2	– 0.3	16.4	8.05	5.3	**3.4**	4.9	80	**26**	60	0	E 4	E 2	0	2	0	–	
3.	9.9	7.6	6.7	5.2	16.4	9.6	– 0.1	16.9	8.40	5.4	5.4	5.9	80	39	65	E 3	E 4	E 4	0	0	0	–	
4.	8.7	8.7	8.4	6.6	12.8	8.0	0.0	13.4	6.70	5.7	6.6	5.9	77	59	73	SW 2	0	E 2	4	7	3	–	
5.	9.7	7.9	9.2	4.8	16.2	7.9	– 0.5	16.7	8.10	3.9	4.6	3.8	60	33	69	E 4	E 5	E 2	7	7	9	–	
6.	10.7	9.0	8.4	9.2	18.4	10.8	2.6	19.0	10.80	5.1	5.7	6.2	57	36	63	E 2	E 5	E 2	9	4	3	–	[◍²
7.	5.7	4.7	8.4	9.8	18.7	8.0	3.5	**20.6**	**12.05**	6.1	6.8	**7.9**	67	42	**98**	E 2	E 3	W 4	9	8	10	10.0	2^{45} p ☇ i. SE. 4^p ☇ aus SW.
8.	9.4	10.1	11.3	5.4	6.0	1.2	1.2	8.0	4.60	6.2	5.0	**3.4**	91	71	66	W 4	NE 2	E 3	10	10	0	**45.1**	n ◍², a ◍
9.	11.3	10.5	10.9	1.7	9.0	4.8	– **2.8**	10.1	3.65	3.5	3.7	4.7	65	42	72	SW 3	SW 1	E 1	1	2	3	–	
10.	10.6	10.2	11.1	6.6	8.0	5.3	2.8	11.1	6.95	5.9	6.2	5.8	80	77	86	NW 2	NW 3	W 3	9	10	10	1.5	p ◍
11.	10.7	11.3	13.1	4.2	2.5	0.8	0.8	5.8	3.30	5.4	5.1	4.7	87	91	94	SW 2	NW 2	W 3	10	10	10	20.5	n u. t ◍ ✳
12.	**16.4**	16.2	14.8	2.3	9.0	3.8	0.4	9.7	5.05	4.8	5.9	5.7	87	68	93	SW 4	0	E 2	10	8	0	5.5	n ◍ ✳
13.	12.6	10.7	10.0	5.2	16.0	8.8	– 1.0	16.9	7.95	5.8	5.4	7.0	86	40	81	W 2	W 3	E 2	3	7	8	–	a ≡⁰
14.	9.4	8.7	8.9	5.4	6.4	3.8	3.8	8.8	6.30	6.0	5.8	5.7	88	80	93	NE 3	NE 4	E 3	10	10	10	2.1	p ◍⁰
15.	7.5	7.4	7.6	3.4	6.4	4.8	2.5	6.9	4.70	5.3	5.8	6.2	90	80	95	NE 3	E 2	0	10	10	10	2.7	n ✳. t ◍⁰
16.	8.1	7.5	8.2	3.9	8.4	6.4	3.0	9.1	6.05	5.8	5.9	5.8	95	70	80	N 1	NE 2	E 2	10	10	10	1.6	n ◍
17.	7.4	8.2	9.2	5.6	7.2	3.5	3.5	7.7	5.60	6.1	5.5	5.5	88	72	92	NE 4	NE 4	NE 3	10	10	10	0.6	p ◍ ✳
18.	8.2	6.4	4.5	2.8	2.1	1.0	1.0	3.5	2.25	5.3	4.6	4.4	93	84	89	NE 6	E 5	E 5	10	10	10	2.0	n u. t ◍ ✳
19.	**3.4**	5.0	7.0	0.8	3.8	2.1	– 0.3	4.6	**2.15**	4.7	5.0	5.1	94	82	94	NW 2	NW 3	0	10	10	10	1.5	n u. t ◍ ✳
20.	8.6	7.8	9.5	3.2	7.2	2.4	– 0.3	8.1	3.90	4.7	4.3	4.2	80	57	75	SW 2	NW 4	E 2	9	7	10	–	
21.	9.1	8.8	9.8	1.7	6.5	4.0	0.7	7.9	4.30	4.4	3.8	4.3	84	52	70	NE 2	NE 2	E 3	10	10	9	–	
22.	9.9	9.4	9.5	2.6	6.6	4.5	– 1.0	7.8	3.40	4.8	4.6	5.2	86	63	82	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	–	
23.	8.8	7.8	8.6	2.2	6.8	4.1	0.9	7.7	4.30	4.7	5.0	5.3	85	67	85	NE 2	NE 3	W 2	10	10	10	0.3	p ◍⁰
24.	6.2	5.6	5.6	1.6	7.2	4.7	– 1.2	8.7	3.75	4.9	5.8	5.6	93	73	86	E 3	W 2	W 1	10	8	10	1.5	n u. t ◍⁰
25.	5.4	6.1	6.8	3.7	7.8	5.3	2.3	9.2	5.75	5.4	4.6	5.8	88	58	86	NE 2	NE 1	0	10	10	10	2.2	n ◍, a Dunst
26.	7.6	7.9	8.9	3.8	10.1	7.4	– 1.3	10.6	4.65	4.7	5.1	6.0	77	54	77	NE 1	E 2	E 2	6	10	10	–	
27.	12.1	13.1	13.7	3.6	6.1	5.0	3.2	7.4	5.30	5.2	6.0	5.7	87	84	86	NW 3	W 3	W 3	10	10	10	5.5	n u. t ◍
28.	14.0	12.7	12.1	7.4	12.4	7.2	3.5	13.7	8.60	5.0	6.6	6.6	64	61	86	SW 2	NW 2	W 2	9	8	9	–	
29.	10.1	8.2	8.4	4.6	13.0	7.2	– 0.2	13.9	6.85	6.0	5.6	5.7	94	49	74	NE 3	E 3	E 3	10	3	3	–	a ≡
30.	9.0	8.5	9.5	6.1	14.4	9.0	– 0.5	15.2	7.35	5.8	6.3	6.2	81	51	71	E 2	NE 3	W 3	9	3	9	–	
Mittel	9.53	9.01	9.49	4.42	9.90	5.63	0.86	11.05	5.95	5.24	5.29	5.48	82.3	59.9	79.3				8.0	7.5	7.2	102.6	

April. Hohenpeissenberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 994.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	72.7	73.3	74.0	8.5	12.9	9.4	5.3	13.7	9.50	**3.8**	5.8	4.2	45	53	49	o	SW 2	NE 4	7	3	o	–	Thal ≡
2.	74.6	73.7	72.4	8.7	13.1	9.1	0.2	13.6	6.90	5.2	5.2	5.9	61	45	67	NE 2	SW 4	NE 4	o	2	o	–	Thal ≡
3.	70.6	69.0	68.1	9.6	13.7	9.9	6.0	14.9	10.45	4.9	4.7	4.3	55	**39**	48	SE 2	NE 2	SW 4	o	2	o	–	
4.	69.7	69.7	69.4	6.0	9.8	7.9	3.3	10.3	6.80	5.5	6.1	6.7	78	67	84	NW 4	NE 4	NE 4	2	3	o	–	Horizont ≡
5.	70.3	69.4	70.6	10.8	9.2	10.3	5.6	14.9	10.25	5.7	8.0	6.6	60	92	70	E 2	NE 4	SW 4	2	8	5	–	
6.	72.0	70.5	70.2	11.2	16.9	12.6	9.2	17.4	**13.30**	5.5	6.9	6.6	57	49	61	SW 4	NE 6	SW 4	9	3	3	–	
7.	67.4	67.3	70.6	13.5	18.6	6.3	5.5	**19.7**	12.60	5.6	**11.5**	7.2	50	72	100	W 2	SW 4	W 4	9	4	10	9.7	$4^{3}/_{4}$–8^{p} ●
8.	70.7	70.7	71.2	2.7	3.2	1.2	– 0.4	6.3	2.95	5.6	5.8	4.5	100	100	91	W 4	NW 4	NE 4	10	10	9	**47.1**	8^{p}–8^{a}–7^{p} ●
9.	71.5	71.1	71.9	0.0	7.5	3.6	– 2.9	7.6	2.35	4.0	4.7	4.9	89	62	82	SW 2	SW 4	SW 4	o	5	3	–	Thal- u. Horizont ≡
10.	71.4	71.1	71.7	4.1	4.7	1.4	– 0.5	5.8	2.65	5.7	5.2	4.9	98	80	96	NW 2	NE 4	SW 2	10	10	10	2.0	Dunst. t ●
11.	70.9	71.7	73.5	0.0	– 0.8	– 1.7	– 2.8	1.4	– 0.70	3.9	4.1	3.9	87	96	96	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	10.6	8^{p}–3^{a} ✳
12.	76.4	**76.8**	75.1	– 0.6	5.5	3.0	– 3.7	6.5	1.40	4.1	6.0	5.7	92	89	100	W 4	NE 4	NE 4	10	8	1	7.7	n ✳
13.	73.9	72.4	71.4	7.6	13.3	9.1	2.4	13.9	8.15	3.9	4.8	8.1	45	41	93	SW 4	SW 4	W 4	3	3	4	–	Thal ≡, unten ⌴
14.	69.7	69.0	69.5	3.0	3.2	0.6	– 0.3	3.8	1.75	5.5	5.8	4.8	96	98	100	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	6.7	≡. $2^{1}/_{2}$–7^{p} ●
15.	68.1	68.0	68.5	1.1	2.6	1.7	– 0.8	5.4	2.30	5.0	5.5	5.1	100	100	98	NE 4	NE 2	NE 4	10	10	10	1.5	≡, ●
16.	68.3	68.4	69.3	1.6	3.9	3.0	0.2	4.6	2.40	5.2	5.4	5.7	100	87	100	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	3.7	≡. 4–$7^{1}/_{2}{}^{p}$ ●
17.	67.8	68.0	69.5	3.2	4.2	1.8	0.3	5.0	2.65	5.8	6.2	5.2	100	100	100	NE 4	NE 2	NE 4	10	10	10	4.0	≡. $4^{1}/_{4}$–8^{p} ●
18.	68.0	66.1	64.5	0.2	– 0.1	– 1.6	– 3.0	1.8	– 0.60	4.7	4.3	3.9	100	100	96	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	2.0	n ●. ≡
19.	63.7	**62.8**	67.4	– 1.4	1.2	– 0.1	– **3.8**	1.7	– **1.05**	4.0	4.8	4.6	96	96	100	o	NW 4	NW 4	10	10	10	–	⌴, ≡
20.	68.9	68.4	69.5	0.7	5.5	– 0.4	– 3.4	6.4	1.50	4.3	4.7	3.9	89	66	91	SW 2	W 4	NE 4	10	7	10	–	
21.	69.0	69.2	70.0	– 0.2	3.2	0.8	– 3.2	5.2	1.00	4.4	4.2	4.2	98	72	89	SW 4	NE 4	NE 4	10	10	10	–	
22.	69.6	69.6	69.7	0.2	3.1	0.6	– 2.7	5.4	1.35	4.2	4.7	4.7	92	80	98	NE 4	NE 4	NE 4	5	10	10	–	≡
23.	68.9	68.4	69.1	0.6	4.4	– 0.2	– 2.0	4.7	1.35	4.3	4.7	4.4	92	70	96	o	NE 4	NE 2	10	8	10	6.2	n ● ✳. ≡. 6–8^{p} ✳
24.	66.3	66.2	65.9	– 0.3	1.4	1.2	– 2.6	3.1	0.25	4.5	4.2	4.3	100	80	85	o	NW 2	NW 2	10	10	6	2.0	n ✳. ≡
25.	66.0	66.8	67.8	0.2	2.8	2.0	– 1.3	4.2	1.45	4.6	4.8	4.7	98	86	91	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	–	≡
26.	67.9	68.7	70.0	1.9	5.4	3.4	0.7	6.8	3.75	4.1	5.0	5.3	77	69	92	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	4.5	Thal- u. unten ≡. 5–8^{p} ●
27.	72.4	73.8	74.6	– 0.2	1.2	2.2	– 2.0	3.4	0.70	4.5	5.0	5.4	100	100	100	NE 2	NE 2	SW 2	10	10	10	3.7	n ● ✳. ≡
28.	74.6	73.7	73.2	5.0	8.5	5.0	1.0	10.0	5.50	5.8	7.1	5.7	89	71	83	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	9	–	[⌴
29.	70.3	69.4	69.5	5.7	10.5	7.0	2.5	11.7	7.10	5.5	5.3	6.0	79	56	79	SW 2	NE 4	NW 4	o	3	9	–	Thal u. Horiz. ≡. Ω. unten
30.	69.8	70.2	71.7	6.1	10.8	6.9	3.0	11.6	7.30	6.1	5.5	6.0	87	57	81	SW 2	NE 4	SW 2	o	9	8	5.0	Thal u. Horiz. ≡. Ω. unten [⌴. $4^{1}/_{2}$–$5^{1}/_{2}{}^{p}$ ●
Mittel	70.04	69.78	70.33	3.65	6.65	3.87	0.33	8.03	4.18	4.90	5.50	5.25	83.7	75.8	87.2				7.2	7.6	7.2	116.4	

April. Wendelstein. 1884.

Höhe über dem Meere = 1730 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 0s. Polhöhe = 47° 42′.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	15.4	16.0	16.5	4.4	6.0	3.4	0.6	6.0	3.30	3.6	4.6	4.2	58	66	71	SW 2	SW 2	SE 2	8	6	2	–	
2.	16.9	16.3	16.1	4.2	5.6	4.1	1.1	6.2	3.65	4.0	4.4	3.8	64	65	61	SE 4	NE 2	SE 6	o	4	o	–	
3.	13.9	13.0	12.2	5.3	9.1	5.1	1.4	9.8	5.60	3.7	4.5	3.4	55	52	51	SE 4	SW 2	SW 2	o	4	2	–	(in NW ≡)
4.	12.3	12.7	11.3	2.1	5.3	2.6	0.7	6.2	3.45	3.7	**5.7**	5.0	69	86	91	NW 4	SW 4	SW 6	8	8	2	–	
5.	13.6	13.3	14.4	5.5	9.7	7.1	1.8	10.1	5.95	3.6	4.4	4.6	53	48	60	SE 2	SE 6	SE 2	8	10	10	–	
6.	15.8	14.0	12.8	8.5	11.3	8.4	4.3	**12.4**	**8.35**	4.3	4.8	4.4	52	48	53	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	8	–	
7.	12.1	11.6	12.3	8.3	11.8	2.9	1.7	12.1	6.90	4.8	4.7	5.6	58	46	100	SE 4	SE 2	NW 6	10	8	10	–	8^{p} ≡
8.	11.4	12.0	12.1	– 2.1	– 1.3	– 6.1	– 6.9	2.9	– 2.00	3.9	4.2	2.9	100	100	100	NW 6	?	NW 2	10	10	10	**14.0**	n, t ✳. t ≡
9.	12.4	12.7	13.6	– 7.4	– 0.7	– 4.2	**-10.3**	0.2	– 5.05	**1.8**	3.6	3.2	70	82	97	NW 2	NW 2	NE 4	2	10	10	1.6	p ✢
10.	13.1	12.8	13.0	1.3	1.8	– 3.1	– 4.0	7.0	1.50	3.7	5.0	3.4	74	95	95	o	NE 4	NW 4	2	10	10	9.7	n u. von 3^{p} an ✢ ≈
11.	11.5	11.7	13.2	– 5.8	– 5.0	– 6.6	– 8.2	– 3.1	– **5.65**	2.9	3.0	2.8	97	98	100	NW 8	NW 8	NW 8	10	10	10	6.1	n, t ✢, t ≡
12.	16.7	**17.6**	16.2	– 3.0	2.0	0.0	– 7.8	5.2	– 1.30	3.7	4.6	3.9	100	86	84	NW 4	SE 2	SE 4	10	1	2	3.2	n ✳, a ≡
13.	16.0	15.4	14.3	3.0	8.2	3.1	– 1.6	8.3	3.35	2.5	4.4	4.5	**43**	55	79	NW 2	NW 2	NE 2	2	6	8	–	
14.	11.4	10.7	10.8	1.3	4.0	– 0.1	– 2.4	4.2	0.90	4.8	5.6	4.6	95	92	100	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.2	von 5^{p} an ✳°. t ≡
15.	9.0	9.1	9.4	2.8	2.8	– 1.9	– 3.4	7.1	1.85	4.4	4.9	3.6	77	87	89	SE 2	SE 2	NW 2	10	10	10	1.4	n ● ✳. von 2^{p} an ≡
16.	9.3	9.7	10.5	– 1.2	1.4	– 0.9	– 3.4	4.5	0.55	4.1	4.9	4.2	98	95	97	NW 2	o	o	10	10	10	0.2	t ≡, ●°
17.	9.6	10.4	11.0	0.3	3.8	– 0.1	– 2.7	6.3	1.80	4.5	5.2	4.4	96	86	95	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.3	n, t ≡, ●°
18.	9.3	7.5	5.8	1.4	3.2	2.5	– 1.8	3.8	1.00	4.9	5.5	4.6	95	94	81	SE 4	SE 4	SE 6	10	10	10	0.1	n u. bis 2^{p} ≡, ●°
19.	**4.6**	6.4	8.2	– 4.7	– 3.8	– 4.9	– 6.5	2.5	– 2.00	3.2	3.4	3.2	100	100	100	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	0.5	t ≡. 1^{30} p–n ✳°
20.	9.2	9.8	10.3	– 5.4	– 1.9	– 4.2	– 6.7	1.9	– 2.40	3.0	3.3	3.3	100	81	100	NW 6	NW 4	NW 4	10	10	10	0.1	n ✳°. t ≡
21.	9.4	9.8	10.6	– 4.3	– 4.6	– 4.8	– 6.4	– 2.6	– 4.50	3.1	2.9	3.2	95	90	100	NE 4	NE 2	NE 4	10	10	10	1.7	n u. m–5^{p} ✳, t ≡
22.	10.3	10.6	9.4	– 4.5	– 2.1	– 4.1	– 8.3	3.0	– 2.65	3.3	3.8	3.3	95	97	100	SE 2	SE 2	NE 4	10	10	10	7.5	n, 4^{30} p–n ✳ von 2^{p} an ≡
23.	9.6	9.2	9.7	– 2.9	– 1.6	– 5.6	– 6.6	0.5	– 3.05	2.9	4.8	3.0	79	95	100	SE 2	NE 4	SE 2	6	10	10	5.7	n, 9^{a}–n ✳. von 2^{p} an ≡
24.	7.5	7.4	7.6	– 2.6	3.1	– 2.9	– 6.5	4.2	– 1.15	2.8	4.6	3.7	73	81	100	SW 4	SE 4	SE 6	o	8	10	–	8^{p} ≡
25.	7.0	8.0	9.1	– 2.4	– 0.2	– 3.1	– 5.3	1.5	– 1.90	3.8	4.4	3.3	100	96	90	SE 2	NE 2	SE 2	10	10	10	4.1	n u. t ✳. bis 2^{p} ≡
26.	9.2	10.3	11.1	– 1.0	– 0.3	– 1.3	– 5.5	0.4	– 2.55	3.4	4.2	4.2	78	93	100	SE 2	NE 4	SE 6	10	10	10	4.1	t ≡. von 5^{p} an ✢, ≈
27.	12.7	14.2	15.2	– 0.7	– 1.7	– 1.8	– 3.4	3.5	0.05	4.1	3.7	3.8	94	92	95	NE 2	NW 4	NW 4	10	10	10	2.2	n ✳, t ≡
28.	15.4	15.3	14.6	0.1	1.8	– 0.3	– 6.4	2.9	– 1.75	4.2	4.5	3.9	90	85	86	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	1.7	n ✳, t ztw. △. bis 2^{p} ≡
29.	12.3	11.7	12.6	0.7	3.6	1.6	– 2.6	4.9	1.15	4.0	4.9	4.7	82	83	77	SE 2	SE 4	NE 2	4	6	4	–	
30.	12.0	12.7	13.5	3.9	3.5	3.0	0.5	5.1	2.80	4.1	4.4	4.3	66	75	76	SE 2	SE 4	SE 2	2	8	10	–	3–4^{50} p fernes ⌈ i. SW
Mittel	11.64	11.73	11.91	0.17	2.49	–0.41	–3.49	4.57	0.54	3.69	4.43	3.90	80.2	81.6	87.6				7.4	8.6	8.3	64.4	

April. Hof. 1884.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19'.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 2.5	17.4	7.45	S 2	S 2	0	0	–	a ⌒, Dunst
2.	– 1.5	**18.2**	8.35	0	SE 2	1	5	–	a ⌒, ≡
3.	– 2.0	14.8	6.40	SE 6	SE 2	0	0	–	a ⌒. t ≃
4.	– 0.3	14.8	7.25	SE 6	0	0	0	–	t böig
5.	– 3.8	14.1	5.15	S 8	S 4	1	6	–	a ⌒, ≃. p ☋
6.	6.1	17.9	**12.00**	S 6	S 6	9	3	–	≃
7.	4.8	16.4	10.60	SE 8	E 4	2	1	–	n u. t ≃
8.	– 2.0	12.6	5.30	E 4	N 6	1	9	–	a ⌒. t ≃. 5^{30} p ✳ Flock.
9.	– 1.0	8.9	3.95	S 2	S 2	10	8	3.9	n–8^{50} a ✳
10.	– 0.6	11.0	5.20	S 6	SW 2	3	3	0.2	1^{30}–2^{p} ◍
11.	0.7	7.8	4.25	NW 4	NW 2	10	10	0.1	a ⌒. 8^{30}a–5^{p} ztw. ◍°
12.	3.6	12.1	7.85	N 2	NW 2	9	8	–	
13.	– 0.5	12.1	5.80	0	NW 2	10	10	**6.5**	a ≡. 4^{40}–8^{p} ◍
14.	0.5	7.8	4.15	N 6	N 2	10	10	1.2	n ◍. t ≃
15.	1.1	7.8	4.45	NE 4	N 2	10	8	–	
16.	– 3.7	8.2	2.25	0	N 2	4	8	–	a ⌒, ≡
17.	– 1.3	5.4	2.05	NE 6	N 6	9	10	–	t ≃
18.	– **5.0**	1.9	– 1.55	NE 6	NE 6	10	10	0.1	n △. t ≃
19.	– 4.3	0.9	– **1.70**	NE 4	N 6	10	10	4.6	a u.–7^{10} p ✳
20.	– 3.3	2.8	– 0.25	N 6	NE 4	10	10	3.0	a u.–8^{p} zeitw. ✳
21.	– 2.9	2.4	– 0.25	NE 2	N 2	8	7	0.3	n ✳
22.	– 1.5	2.1	0.30	NE 4	NE 2	9	9	0.1	a dunstig. 10^{40}–11^{a} ◍
23.	– 1.0	3.9	1.45	NE 4	NE 2	9	9	0.2	1^{50}–4^{55} p △
24.	– 1.0	3.2	1.10	NE 2	NE 4	10	8	1.4	a dunstig. 8^{30}a–1^{45} p ✳◍
25.	– 0.6	6.6	3.00	NE 2	NE 4	9	6	0.1	n ◍. a ⌒
26.	– 4.7	10.5	2.90	SE 2	N 2	6	1	–	a ⌒, ≡
27.	– 3.5	10.9	3.70	SW 4	SW 2	7	10	–	a ⌒
28.	3.2	14.2	8.70	SE 2	NE 2	5	0	–	a ☊. t böig
29.	– 4.2	11.7	3.75	E 2	0	2	0	–	a ⌒. t böig
30.	– 4.9	16.8	5.95	0	NE 2	0	4	–	a ⌒
Mittel	–1.20	9.84	4 32			6.1	6.1	21.7	

April. Kissingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 210,0 Meter. Polhöhe = 50° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	0.7	19.8	10.25	W 2	S 2	0	2	–	n ☊
2.	0.3	21.1	10.70	W 2	NE 2	4	0	–	
3.	2.4	18.4	10.40	NE 2	E 2	0	0	–	
4.	3.0	17.2	10.10	NW 2	S 2	4	1	–	
5.	0.5	18.2	9.35	NW 2	E 2	9	9	–	8^{15} p ☋
6.	6.9	20.6	**13.75**	NW 2	E 2	10	2	–	
7.	5.5	**21.6**	13.55	N 4	W 4	1	10	0.5	von 5^{23} p an ◍
8.	3.8	10.9	7.35	NE 4	NE 2	3	0	**2.8**	n ◍
9.	– 1.1	11.1	5.00	SW 2	SE 2	9	6	–	
10.	2.9	10.9	6.90	NE 2	SW 2	8	3	0.3	n u. a ztw. ◍
11.	– 1.0	9.7	4.35	W 2	N 2	8	10	0.3	11^{45} u. 12–12^{30} m ◍
12.	3.8	13.8	8.80	N 2	W 2	10	6	–	
13.	4.0	14.1	9.05	W 2	E 2	10	10	2.4	p ztw. ◍
14.	0.2	9.9	5.05	N 4	NE 2	8	10	–	
15.	3.1	10.8	6.95	NE 2	NE 2	10	10	–	
16.	3.0	11.7	7.35	NE 2	NE 2	10	9	–	
17.	0.5	8.0	4.25	NE 2	NE 4	10	10	–	
18.	– 0.8	6.4	2.80	NE 2	NE 4	10	8	–	
19.	– 2.5	2.3	– **0.10**	N 2	NE 2	10	10	1.8	n u. a ✳, p zeitw. ✳ ◍
20.	– 1.9	5.4	1.75	NE 2	NE 2	10	10	1.5	n ✳, p zeitw. ✳ ◍
21.	– 0.2	6.5	3.15	NE 2	NE 4	10	1	0.1	a u. p zeitw. ◍° ✳°
22.	– 3.4	7.8	2.20	NE 2	NE 2	9	1	–	n ⌒
23.	– 4.3	8.3	2.00	NE 2	NE 2	7	10	–	n ⌒
24.	– 2.1	9.0	3.45	NE 2	NE 2	6	7	–	
25.	– **4.7**	10.3	2.80	0	NW 2	9	7	0.6	n ⌒. p ztw. ◍. 2^{40} p △
26.	– 1.8	10.9	4.55	NW 2	W 2	10	0	–	n ≡², bis 8^{20} a ≡
27.	– 4.3	15.1	5.40	0	0	0	6	–	n ⌒
28.	0.4	14.5	7.45	0	0	10	7	0.2	von 7^{a}–m zeitw. ◍°
29.	1.7	17.2	9.45	NE 4	E 4	0	0	–	
30.	– 0.4	18.9	9.25	N 2	N 2	0	1	–	n ☊
Mittel	0.47	12.68	6.58			6.8	5.5	10.5	

April. Weiden. 1884.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41'.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 39s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	0.3	16.0	8.15	N 2	SE 2	0	0	–	
2.	– 1.1	**19.1**	9.00	0	0	3	7	–	n ⌒
3.	2.8	15.5	9.15	NE 4	E 8	0	0	–	t ≃ E 8
4.	1.1	14.9	8.00	NE 4	E 4	2	0	–	n ≃
5.	– 2.0	15.2	6.60	E 4	E 6	4	6	–	7^{30} p ☋
6.	6.8	18.2	**12.50**	E 6	SE 8	10	0	–	t ≃ E 8
7.	5.9	15 7	10.80	E 6	N 4	4	7	–	n ≃ SE 8, ☋. t ≃ E
8.	– 1.0	13.4	6.20	E 6	0	4	2	–	n ☋ ☊
9.	– 0.8	11.4	5.30	SW 2	SW 2	10	4	0.3	n ✳. p ☋
10.	– 2.6	12.3	4.85	0	0	10	10	5.6	t ◍
11.	1.5	8.1	4.80	SW 2	N 4	10	6	1.6	t zeitw. ◍. p ≡
12.	3.1	12.2	7.65	0	SW 2	10	5	–	
13.	– 1.2	12.1	5.45	NW 2	0	10	3	–	n ≡
14.	2.1	7.8	4.95	N 6	NE 4	10	10	0.1	t zeitw. ◍°
15.	2.8	8.7	5.75	NE 2	0	10	10	0.3	t zeitw. ◍
16.	1.8	12.6	7.20	0	N 2	7	8	0.5	n ◍
17.	0.4	6.6	3.50	NE 4	NE 2	10	10	1.4	p ◍ ✳
18.	– 1.7	2.7	**0.50**	E 4	NE 4	10	5	–	p böig E 8
19.	– 1.7	3.3	0.80	NE 2	N 2	10	10	**6.4**	n △ ✳, t ✳
20.	– 1.8	3.2	0.70	NW 2	N 2	10	10	0.4	n ✳ ◍
21.	– 2.0	5.1	1.55	N 2	NE 4	10	7	–	
22.	– 3.4	4.9	0.75	NE 2	N 2	10	10	–	
23.	– 0.9	6.3	2.70	NE 4	0	10	3	–	
24.	– 3.3	9.3	3.00	0	0	10	10	0.3	t ✳° ◍
25.	0.3	9.2	4.75	N 2	0	10	2	0.3	n u. t ◍°
26.	– **5.6**	13.8	4.10	NW 2	0	10	3	–	n ≡², V²
27.	1.1	10.8	5.95	N 2	N 2	10	10	0.1	t ◍°
28.	4.7	14.8	9.75	N 2	E 2	10	1	1.5	n ◍
29.	– 1.8	11.6	4.90	E 4	E 4	4	1	–	n ⌒
30.	– 1.8	16.6	7.40	NW 1	E 2	0	3	–	n ⌒
Mittel	0.07	11.05	5.56			7.6	5.4	18.8	

April. Erlangen. 1884.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36'.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	1.0	18.8	9.90	0	SE 1	0	1	–	a ⌒, ≡
2.	1.2	18.1	9.15	NE 1	SE 1	0	2	–	a ⌒, ≡
3.	1.4	17.9	9.65	E 1	E 4	0	0	–	a ⌒, ≡
4.	2.7	16.4	9.55	SE 2	S 1	8	1	–	a ☊
5.	0.6	18.1	9.35	SE 4	SE 4	9	10	–	a ⌒
6.	8.0	**20.6**	**14.30**	SE 3	SE 2	10	8	–	☋
7.	8.2	18.6	13.40	SE 2	SE 1	4	10	–	
8.	4.0	14.6	9.30	E 3	NE 1	6	0	–	
9.	– 0.6	12.4	5.90	W 2	W 1	10	4	–	
10.	3.1	10.2	6.65	SE 2	SW 1	4	10	**3.5**	n u. 9^{15} a–12^{5} p ◍
11.	3.3	9.8	6.55	SW 2	N 1	10	10	0.3	n u. 10^{45}–11^{30} a ◍
12.	6.3	14.2	10,25	N 2	NE 1	10	1	–	
13.	3.1	12.4	7.75	SE 3	SE 1	10	9	–	a ☊
14.	5.2	9.4	7.30	NE 4	NE 4	10	10	–	
15.	4.4	9.0	6.70	NE 2	0	10	10	1.3	t ◍
16.	0.1	11.4	5.75	0	N 1	1	9	0.7	n ◍. a ⌒, ≡
17.	– 0.2	9.0	4.40	NE 4	E 2	10	10	–	
18.	0.5	5.6	3.05	NE 3	NE 6	10	10	–	
19.	0.1	4.2	2.15	N 3	N 1	10	10	1.8	n u. t ✳
20.	– 0.6	4.2	**1.80**	N 1	NW 1	10	10	–	
21.	0.7	7.4	4.05	N 1	NE 3	10	2	0.1	n ◍
22.	– 2.0	8.2	3.10	E 1	NE 1	4	7	–	a ⌒
23.	– 1.8	8.6	3.40	N 1	NE 2	5	2	–	a ⌒
24.	1.2	8.0	4.60	NE 2	NE 2	10	4	0.6	8^{15} a–12^{5} m ◍ ✳
25.	– 2.8	10.2	3.70	NE 2	NW 1	4	0	–	a ⌒
26.	– **3.0**	11.2	4.10	N 1	N 1	10	1	–	a ⌒
27.	0.5	13.2	6.85	N 1	SE 1	9	4	–	a ⌒
28.	5.9	15.4	10.65	SE 1	SW 2	10	4	–	a ☊ ≡
29.	0.1	16.2	8.15	E 1	E 1	0	1	–	a ⌒, ≡
30.	0.1	18.3	9.20	E 1	W 1	0	2	–	a ⌒
Mittel	1.69	12.39	7.04			6.8	5.4	8.3	

April. Grünstadt. 1884.

Höhe über dem Meere = 167 Meter. Polhöhe = 49° 34'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	5.0	21.2	13.10	SW 2	W 4	2	4	–	n Dunst
2.	7.7	22.0	**14.85**	SE 2	SW 2	6	0	0.5	n ◍ Dunst
3.	6.0	**22.2**	14.10	SE 2	N 2	0	2	–	n Dunst
4.	7.8	18.0	12.90	NW 6	0	4	2	–	n Dunst ≃
5.	7.3	17.7	12.50	S 2	SW 2	10	10	–	n Dunst, t ◍ Tropfen
6.	10.8	17.4	14.10	S 2	0	10	8	–	p ♁, ◍
7.	9.3	17.9	13.60	NW 2	SW 2	10	10	1.3	t zeitw. ◍
8.	4.1	13.0	8.55	W 2	N 2	10	0	3.2	n ●, t zeitw. ●
9.	– 1.0	12.3	5.65	N 2	N 6	0	10	–	n ⌴
10.	0.4	8.9	4.65	SW 2	SW 2	10	6	7.6	n ◍ ✳, t zeitw. ◍
11.	– 1.5	12.2	5.35	NE 2	NW 2	10	10	0.1	n ⌴, ≡ ●. t ◍ Tropf.
12.	4.5	15.0	9.75	NW 2	NW 2	0	2	–	n Dunst, t ≡
13.	5.2	13.2	9.20	NE 2	N 2	10	10	0.1	n Dunst, t zeitw. ≃ ●
14.	2.8	9.6	6.20	NE 4	N 2	10	10	–	
15.	3.2	9.9	6.55	NE 4	W 2	10	2	–	
16.	1.5	11.3	6.40	NW 2	N 2	10	10	–	
17.	3.1	10.3	6.70	NE 4	NE 6	10	10	–	t ◍ Tropfen
18.	– 0.4	7.2	3.40	NE 4	E 2	10	10	–	n ≃
19.	– 2.8	1.9	– **0.45**	NE 2	N 2	10	10	7.9	n u. t ✳
20.	– 0.9	4.1	1.60	SE 2	N 2	10	10	1.0	n u. t zeitw. ◍ ✳
21.	0.2	6.7	3.45	NE 2	N 2	10	10	1.8	n Dunst, t zeitw. ◍ △
22.	– 1.1	4.4	1.65	NE 2	N 2	10	10	**20.6**	n u. t zeitw. ◍ ✳
23.	– 0.6	7.1	3.25	NE 2	NE 2	10	10	1.9	n u. t zeitw. ◍ ✳
24.	0.2	9.3	4.75	NE 2	N 2	8	2	3.3	n ◍ ✳, t zeitw. ◍
25.	– 0.2	8.5	4.15	NE 2	NW 2	8	0	–	n ⌴
26.	– 1.1	10.7	4.80	NW 2	NW 2	4	0	–	n ⌴
27.	– 0.1	16.4	8.15	SE 2	NW 2	10	2	–	
28.	1.6	16.1	8.85	SE 2	SW 2	2	2	–	
29.	3.3	18.3	10.80	NE 2	NE 2	2	2	–	n Dunst
30.	4.4	21.8	13.10	NW 2	NW 2	0	0	–	n Dunst
Mittel	2.62	12.82	7.72			7.2	5.8	49.3	

April. Kusel. 1884.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	2.1	19.6	10.85	E 1	0	0	6	–	a Dunst. 5^{28} p ♐ W/NW
2.	2.9	19.8	11.35	E 2	0	6	1	–	
3.	4.5	19.5	12.00	NE 2	0	2	7	–	
4.	6.5	14.9	10.70	W 4	0	10	2	–	
5.	5.0	17.7	11.35	E 2	0	10	10	–	4^{45} p ◍ Tropfen
6.	10.0	**21.2**	**15.60**	0	0	9	4	–	$7–9^{p}$ ☋
7.	8.5	17.4	12.95	NE 2	0	10	10	1.3	$2^{45}–5^{p}$ zeitw. ◍
8.	5.3	11.8	8.55	0	NE 4	10	0	3.8	n u. a ◍
9.	– 1.6	11.9	5.15	NE 2	E 1	1	10	–	⌴
10.	1.6	9.0	5.30	SW 2	0	10	2	4.4	n, $9^{a}–12^{m}$ u. 2^{50} p ◍. *)
11.	0.4	9.8	5.10	NE 4	0	8	10	5.8	n ● ✳
12.	1.8	13.5	7.65	0	0	0	1	–	♌
13.	3.8	12.9	8.35	N 2	NE 2	10	10	0.1	$2^{0}–^{15}$ p ●°
14.	3.3	8.7	6.00	NE 4	NE 4	10	10	–	
15.	3.8	10.1	6.95	NE 6	0	10	8	–	
16.	0.6	10.6	5.60	NE 4	N 2	10	10	–	♌
17.	4.1	8.4	6.25	NE 6	NE 8	10	10	0.1	2^{35} p ●
18.	– 0.2	6.3	3.05	NE 6	NE 4	10	0	–	n–p ≃
19.	– 1.2	4.9	**1.85**	N 2	0	10	10	**7.1**	n u. t ✳
20.	– 0.2	4.1	1.95	NE 2	E 2	10	10	0.2	a ✳°
21.	0.6	5.2	2.90	NE 2	NE 2	9	10	0.8	♌. p ◍° ✳°
22.	– 0.2	4.6	2.20	NE 2	E 2	10	10	3.7	n u. a ✳. p zeitw. ◍°
23.	0.4	5.5	2.95	NE 2	NW 2	10	9	5.7	n ✳. t zeitw. ● ✳
24.	1.0	7.6	4.30	NW 2	NE 2	10	1	0.7	n ◍ ✳
25.	– 2.6	7.6	2.50	E 2	N 2	9	3	–	⌴
26.	– **3.2**	8.2	2.50	N 2	0	5	1	–	⌴
27.	– 1.1	12.9	5.90	NE 1	0	10	0	–	
28.	– 1.2	15.5	7.15	NE 1	W 1	1	6	–	⌴. m ◍ Tropfen
29.	1.1	16.3	8.70	NE 1	0	0	1	–	♌
30.	1.5	18.0	9.75	E 1	0	0	1	–	♌
Mittel	1.91	11.78	6.85			7.3	5.8	33.7	

*) $1^{25–30}$ u. $3^{0}–10^{p}$ △

April. Amberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27'.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	2.3	13.8	8.05	E 2	E 2	0	0	–	Thal ≡ z
2.	3.3	17.6	10.45	E 2	E 2	1	1	–	♌
3.	3.5	14.8	9.15	S 2	E 8	0	1	–	Thal ≡. ♌. v. 5^{p} an ≃
4.	1.3	14.2	7.75	E 2	E 4	2	1	–	n ≃. ♌
5.	0.5	15.8	8.15	NE 2	E 6	4	8	–	von 6^{p} an ≃. 8^{p} ☋
6.	5.3	**18.2**	**11.75**	E 2	E 6	10	4	–	8^{p} ☋
7.	4.7	15.0	9.85	E 2	NE 2	5	9	–	
8.	– 0.3	16.6	8.15	NE 4	NE 4	10	1	–	n u. t zeitw. ≃
9.	– 1.5	10.7	4.60	W 2	S 2	8	1	–	
10.	– 0.3	10.8	5.25	SE 2	S 2	10	10	1.0	6^{a} ◍°. $12^{m}–2^{30}$ p ztw. ◍
11.	2.9	6.6	9.75	W 2	NW 2	10	2	1.0	n u. $9^{a}–2^{p}$ ◍°
12.	2.7	11.2	6.95	N 2	S 2	7	2	0.2	♌. $12^{15}–1^{p}$ ◍
13.	1.5	12.0	6.75	S 4	N 6	10	2	–	♌ z, ≡ z. 6^{p} ≃
14.	1.7	5.8	3.75	NE 6	NE 4	10	10	0.4	n u. $8–10^{a}$ ≃. 3–8^{p} ztw.
15.	1.7	6.8	4.25	N 2	NE 2	10	10	1.3	n u. t ztw. ◍ [◍
16.	1.5	10.4	5.95	N 2	NW 4	10	10	1.3	n ◍ [zeitw. ≃
17.	– 0.5	6.2	2.85	NE 4	NE 6	10	10	2.6	$1^{15}–3^{p}$ ◍, bis 5^{p} ● ✳. t
18.	– 1.7	1.8	00.5	NE 4	NE 6	10	10	–	n u. t zeitw. ≃. 4–5^{p} ✳°
19.	– 2.0	1.1	– **0.45**	NE 6	NW 2	10	10	**4.5**	t ≡ z. v. 7^{30} a an ztw, ✳
20.	– 1.7	3.4	0.85	NW 2	N 2	10	10	0.2	n ✳
21.	– 1.5	5.0	1.75	N 2	NE 6	10	10	–	4^{p} u. n ≃
22.	– **3.3**	5.3	1.00	E 2	NE 2	5	10	–	
23.	– 1.5	5.8	2.15	NE 2	N 2	10	4	–	
24.	– 2.3	8.2	2.95	N 2	NE 4	10	8	0.1	7^{a} ✳°
25.	– 1.5	9.2	3.85	W 2	N 2	8	1	–	
26.	– 1.5	10.6	4.55	NW 2	N 4	10	2	–	⌴ z, ≡ z [v. 7^{p} an ≃
27.	1.7	9.2	5.45	N 2	N 6	10	10	0.3	Thal ≡. $1^{30}–8^{p}$ ztw. ◍.
28.	4.7	13.5	9.10	SE 2	NE 6	10	1	0.4	n ◍ ≃. 6^{p} ≃
29.	2.3	11.4	6.85	NE 6	NE 6	1	1	–	⌴. n u. t zeitw. ≃
30.	1.5	16.4	8.95	NW 2	NE 4	0	2	–	⌴. Thal ≡
Mittel	0.78	10.58	5.68			7.4	5.4	13.3	

April. Zweibrücken. 1884.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	1.1	19.9	10.50	0	0	3	6	–	♌. 4^{15} p ♐. $4^{17}–5^{13}$ p ◍°
2.	2.9	20.9	11.90	0	0	2	5	–	♌
3.	3.8	20.9	12.35	E 2	0	2	8	–	♌. 7^{15} p ◠. 8^{p} ♁
4.	8.0	15.7	11.85	W 4	0	10	0	–	
5.	5.3	19.6	12.45	E 2	SE 2	6	10	–	♌. 4^{30} u. 6^{p} ◍ Tropfen
6.	11.2	**23.5**	**17.35**	S 2	0	10	10	–	a ◍ Tropfen
7.	7.4	17.5	12.45	S 2	SW 2	7	10	2.9	a ztw. ≃. $1^{40}–4^{30}$ p ◍
8.	7.3	10.1	8.70	SW 4	E 4	10	0	4.2	n–2^{30} p ◍
9.	– 3.3	13.1	4.90	E 2	W 2	0	10	–	⌴ [–4^{40} p ◍
10.	0.7	8.1	4.40	0	0	10	1	3.9	n ◍, –10^{a} ◍°. 2^{p} ◍ △.
11.	– 0.3	10.2	4.95	E 2	E 2	10	10	2.5	n ◍ ✳, –10^{30} a ◍
12.	1.2	13.5	7.35	0	0	0	1	–	♌
13.	2.7	14.3	8.50	E 4	W 2	6	10	0.3	♌. von 6^{50} p an ◍
14.	2.6	8.7	5.65	NE 4	NE 4	10	10	0.4	n ◍
15.	3.2	9.2	6.20	NE 4	0	10	0	–	
16.	– 0.5	11.0	5.25	0	NE 4	10	10	–	
17.	3.4	8.9	6.15	NE 4	NE 4	10	10	–	
18.	–	7.2	3.60	NE 4	NE 4	10	6	–	
19.	– 1.7	1.8	**0.05**	NE 4	NE 2	10	10	**4.7**	n–10^{a} ✳
20.	– 0.9	5.0	2.05	N 2	NE 2	10	10	0.1	a zeitw. ✳°
21.	0.1	5.8	2.95	NE 2	N 2	10	10	0.2	$1^{45}–3^{p}$ ◍°
22.	0.4	6.6	3.50	E 4	E 4	10	10	2.6	n u. 3–6^{30} p ●
23.	0.1	6.3	3.20	NE 2	NE 2	10	10	3.4	n–2^{p} ● ✳
24.	1.1	8.1	4.60	NE 4	NE 4	10	3	0.9	n–11^{a} ◍ ✳. 6^{15} p △, 7^{20}
25.	– 3.4	9.4	3.00	E 2	NE 2	0	0	–	⌴ z [p ◍
26.	– **4.8**	9.8	2.50	0	NE 2	0	0	–	⌴. a Dunst
27.	– 1.7	12.2	5.25	E 2	W 2	5	0	–	
28.	– 1.9	15.6	6.85	0	0	5	7	–	⌴
29.	– 0.1	18.8	9.35	SE 2	0	0	0	–	⌴
30.	0.1	19.5	9.80	E 2	0	0	0	–	♌
Mittel	1.47	12.37	6.92			6.5	5.9	26.1	

April. Cham i. W. 1884.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13'.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 39s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	1.7	15.4	8.55	E 4	E 2	0	0	–	a ☊, ≡
2.	– 0.8	20.2	9.70	E 4	E 2	0	0	–	a ⌙, ≡
3.	1.5	18.5	10.00	E 2	E 4	0	0	–	a ☊, ≡
4.	0.5	16.7	8.60	E 4	E 2	0	0	–	
5.	– 1.0	17.9	8.45	E 4	E 2	4	6	–	⌙
6.	4.7	**21.2**	**12.95**	E 2	E 4	0	0	–	
7.	4.9	18.2	11.55	E 6	E 6	6	0	–	
8.	1.0	9.1	5.05	E 6	E 2	4	0	–	
9.	– 3.0	12.5	4.75	SE 2	E 4	8	0	–	⌙
10.	– 2.0	14.3	6.15	E 2	W 4	8	10	0.2	von 4^{10} p an ◍
11.	2.9	8.6	5.75	W 2	W 2	10	10	**6.4**	8–10^{p}, $11–12^{n}$, 1–3, 5– [8^{50} a ●
12.	2.6	12.0	7.30	E 2	E 2	10	0	–	
13.	– 0.7	13.8	6.55	E 2	E 2	0	0	–	⌙
14.	3.3	6.1	4.70	E 4	E 2	10	10	1.5	$7^{20}–10^{a}$, $1^{15–25}$, 2–3^{10} p ◍
15.	2.8	10.1	6.45	E 4	E 2	10	10	–	a ≡. 7–8^{p} ●
16.	3.3	12.2	7.75	E 2	E 2	10	10	1.0	$8^{0–20}$ p ◍
17.	2.1	6.9	4.50	SE 4	E 6	10	10	1.4	1^{10}-2^{p} ◍ [6^{10}-7^{20} p ztw. ✳^{0}
18.	– 0.6	3.6	1.50	E 6	E 8	10	10	–	8–9^{10} a ztw. ◍^{0}, $12^{20}–2^{50}$,
19.	– 1.5	4.1	**1.30**	E 6	W 4	10	10	3.3	8–11^{a}, 11^{20} a-12^{10} p ✳. 2^{45}
20.	– 0.3	3.1	1.40	W 4	W 2	10	10	0.2	$10^{0–50}$ p ◍ [–6^{p} ●
21.	– 0.6	7.9	3.65	E 4	E 2	6	10	–	
22.	0.9	7.5	4.20	E 2	E 2	8	10	–	
23.	– 0.2	8.4	3.10	E 2	E 2	10	10	–	$5^{30}–6^{p}$ zeitw. ✳
24.	– 0.8	11.6	5.40	E 4	E 4	6	8	–	
25.	2.4	10.5	6.45	E 4	E 4	10	10	–	a ⌙
26.	– **4.2**	14.1	4.95	E 4	E 4	10	10	–	a ⌙, ≡
27.	1.9	10.8	6.35	SE 2	E 4	10	0	1.5	5–7^{30} a, $8^{45}–9^{10}$ a, $4^{0–50}$ p
28.	3.0	15.9	9.45	E 2	E 4	0	0	–	a ≡ [◍
29.	– 2.0	13.6	5.80	E 4	E 4	0	0	–	a ≡
30.	– 1.2	20.6	9.70	E 2	E 2	0	0	–	⌙
Mittel	0.69	12.18	6.43			6.0	5.1	15.5	

April. Landau i. d. Pfalz. 1884.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 26s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	3.5	19.2	11.35	NW 2	NW 2	6	0	–	
2.	7.8	20.7	14.25	NW 2	E 2	2	0	–	
3.	8.6	20.7	14.65	NE 2	SE 1	0	6	–	
4.	10.1	17.1	13.60	W 2	E 2	10	2	–	
5.	7.0	17.5	12.25	NE 2	NW 2	10	10	–	
6.	10.8	**22.0**	**16.40**	NW 2	N 2	10	8	–	
7.	11.6	18.9	15.25	N 2	W 4	8	10	1.5	p ≍. von 4^{p} an ◍
8.	9.3	12.4	10.85	W 2	E 2	10	0	4.6	n u. a ztw. ◍
9.	– 1.7	13.0	5.65	W 2	N 2	0	10	–	a ⌙
10.	2.1	11.2	6.65	N 2	NW 2	10	4	0.9	n ◍. a zeitw. ◍
11.	– 0.4	10.1	4.85	N 2	SE 2	10	10	2.0	n, $8^{0–30}$ a u. v. 5^{30} p an ◍
12.	3.2	14.0	8.60	W 2	NE 2	0	4	–	
13.	4.9	14.6	9.75	N 2	NE 4	6	10	–	
14.	4.2	9.7	6.95	N 6	NE 4	10	10	–	
15.	5.0	8.8	6.90	NE 4	NE 2	10	10	–	
16.	3.7	11.9	7.80	N 2	N 2	10	10	–	
17.	5.0	10.2	7.60	NE 2	NE 4	10	10	–	
18.	1.6	6.8	4.20	NE 2	NE 2	10	10	–	
19.	– 1.7	2.7	**0.50**	NE 4	N 2	10	10	6.5	n u. a ✳
20.	0.2	6.1	3.15	W 2	NE 2	10	10	0.2	n ◍
21.	– 1.2	8.8	3.80	N 2	E 2	10	10	0.4	a ≡. p ●
22.	0.0	5.4	2.70	N 2	N 2	10	10	**8.9**	n ◍ ✳. p ●
23.	0.1	7.1	3.55	N 4	N 2	10	6	3.0	n ● ✳
24.	0.4	8.3	4.35	N 2	NE 2	10	2	1.8	n ◍ ✳. p ●
25.	– 0.4	10.1	4.85	NE 4	N 2	2	4	–	
26.	– **1.9**	9.9	4.00	NW 2	NE 2	2	0	–	a ⌙
27.	– 0.6	14.2	6.80	NW 2	SE 2	4	4	–	a ⌙
28.	0.7	17.3	9.00	NW 2	E 2	0	2	–	
29.	2.6	17.9	10.25	NE 2	E 2	2	0	–	
30.	6.3	18.5	12.40	NE 2	NE 2	0	0	–	
Mittel	3.36	12.83	8.10			6.7	6.1	29.8	

April. Weissenburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 427.4 Meter. Polhöhe = 49° 2'.
Oestliche Länge von Greenwich = 43m 53s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	4.1	17.3	10.70	0	E 4	0	0	–	8^{a} ≡^{0}
2.	1.0	18.1	9.55	0	E 4	0	0	–	8^{a} ⌙, ≡^{0}
3.	1.4	17.6	9.50	SE 6	E 7	0	1	–	
4.	5.0	14.9	9.95	SE 4	SW 2	6	2	–	
5	3.9	17.7	10.80	SE 8	SE 6	9	6	–	
6.	2.0	**20.0**	11.00	SE 2	NE 4	10	7	–	
7.	3.2	**20.0**	**11.60**	0	NW 2	9	10	0.5	6–7^{30} p ◍^{0}
8.	3.1	11.2	7.15	NE 4	E 2	10	0	c.9	n ◍^{0}. 8^{a} ≡^{0}
9.	– **3.1**	11.9	4.05	W 2	S 4	1	2	–	
10.	3.6	9.8	6.70	SW 4	S 2	8	10	2.5	n–7^{30} a u. 11^{15} a–12^{m} ◍^{0}
11.	3.9	6.8	5.35	SW 2	0	10	10	**4.8**	n–6^{a}, $10–11^{a}$ u. $1^{45}–7^{30}$ p
12.	4.4	12.8	8.60	W 2	SE 2	10	1	0.2	n ◍^{0}. 8^{a} ≡^{0} [◍^{0}. a ≡^{0}
13.	3.6	14.7	9.15	S 2	NW 2	10	9	–	8^{a} ≡
14.	3.4	8.5	5.95	NE 2	NE 4	10	10	3.8	n u.–1^{30} p, $3^{30}–8^{p}$ ◍^{0}
15.	3.0	6.4	4.70	NE 2	0	10	10	2.9	n u.–11^{45} a, $3^{45}–8^{p}$ ◍^{0}
16.	3.1	8.4	6.90	E 2	NE 2	10	9	0.2	n ◍^{0}. 8^{a} ≡^{0}
17.	3.0	7.4	5.20	NE 4	NE 4	10	10	2.4	8^{a} ≡^{0}. 11^{45} a–3^{15} p ◍^{0}
18.	0.3	4.0	2.15	NE 4	NE 2	10	10	–	$5^{45}–6^{p}$ ✳^{0}, nicht messbar
19.	– 0.1	3.7	1.80	NE 2	NW 2	10	10	3.6	n ◍^{0}, 8^{a} ≡^{2}. 10^{45} a–5^{30}
20.	– 0.8	3.5	**1.35**	W 2	0	10	1	0.1	n ⌙, ✳ [p ✳ 8^{p} ≡^{0}
21.	– 2.9	7.8	2.45	N 2	NE 2	2	8	–	8^{a} ≡
22.	– 0.5	8.4	3.95	NE 4	NE 3	10	7	–	
23.	– 2.9	9.0	3.05	NE 2	NE 1	3	8	–	8^{a} ≡^{0}
24.	0.6	7.0	3.80	N 2	0	10	6	0.8	n–8^{a} ✳ u. t zeitw. ✳^{0}
25.	– 0.8	9.8	4.50	0	E 2	10	1	–	6^{a} ⌙^{2}. 8^{a} ≡
26.	– 2.9	11.0	4.05	NE 2	0	3	8	–	6^{a} ⌙^{2}
27.	2.1	11.2	6.65	0	E 1	10	9	–	8^{a} ≡^{0}
28.	4.1	12.9	8.50	0	E 2	10	9	3.7	5–9^{a} ◍^{0}. $2^{10–20}$ p ◹ i. NE.
29.	1.0	14.6	7.80	NE 2	E 2	1	4	–	[$2^{30}–4^{p}$ ◍^{0}
30.	0.2	16.8	8.50	0	E 2	0	4	–	6^{a} ⌙^{2}
Mittel	1.53	11.52	6.53			7.0	6.1	26.4	

April. Metten. 1884.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 40s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 0.6	18.0	8.70	0	0	0	0	–	
2.	– 1.6	18.6	8.50	0	0	0	0	–	n ⌙. 6–6^{30} a ≡^{2}
3.	– 0.4	18.8	9.20	0	SE 2	0	0	–	n ⌙
4.	0.2	16.6	8.40	0	0	0	0	–	
5.	– 4.0	17.6	6.80	0	0	0	9	–	⌙
6.	3.9	**22.6**	13.25	0	SE 4	8	0	–	
7.	9.9	**22.6**	**16.25**	SE 2	E 2	0	10	–	
8.	3.7	9.3	6.50	NE 2	0	9	0	–	
9.	– 4.5	11.7	3.60	0	0	0	5	–	
10.	– 0.8	17.6	8.40	0	0	2	10	–	
11.	2.9	9.1	6.00	0	0	10	10	**15.6**	n u. t zeitw. ◍
12.	2.0	11.8	6.90	0	0	10	0	–	
13.	– 1.0	16.0	7.50	SE 2	0	8	0	–	a ≡^{2}
14.	4.9	11.8	8.35	0	0	10	10	–	
15.	3.7	10.9	7.30	0	0	10	10	0.4	n ●
16.	3.7	11.6	7.65	0	0	10	10	3.0	n u. p ◍
17.	3.8	9.8	6.80	NE 3	0	10	10	0.2	p ●
18.	2.9	8.1	5.50	0	0	10	10	0.4	p ●
19.	1.5	5.6	3.55	0	0	10	10	6.9	t zeitw. ●
20.	0.5	7.9	4.20	NE 2	0	10	0	0.3	n ●
21.	– **5.2**	8.2	1.50	0	0	10	10	–	n ⌙^{2}. 5–8^{30} a ≡^{2}
22.	– 2.5	8.6	3.05	0	0	10	10	–	⌙
23.	2.0	10.5	6.25	0	0	10	5	0.2	n ◍
24.	– 2.7	13.2	5.25	0	0	3	3	–	⌙
25.	2.2	11.9	7.05	0	0	8	5	4.0	n ◍
26.	– 2.4	14.8	6.20	S 2	0	1	10	–	⌙. $5^{30}–7^{45}$ a ≡^{2}
27.	5.0	14.5	9.75	0	0	10	10	4.5	n ◍
28.	2.0	14.9	8.45	0	0	9	5	–	
29.	– 0.5	16.6	8.05	0	0	7	0	–	n ⌙
30.	– 0.9	18.5	8.80	0	0	0	1	–	n ⌙. $5^{50}–6^{15}$ a ≡^{2}
Mittel	0.92	13.59	7.26			6.2	5.4	35.5	

April. Ingolstadt. 1884.

Höhe über dem Meere = 369 Meter. Polhöhe = 48° 45′.
Oestliche Länge von Greenwich = 45m 46s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	0.4	18.2	9.30	E 1	0	0	0	–	n ⌒, ≡
2.	– 2.3	20.0	8.85	0	0	0	0	–	n ⌒, ≡⁰
3.	1.5	18.9	10.20	E 2	E 1	0	0	–	
4.	1.8	16.6	9.20	W 1	E 2	0	2	–	
5.	– 0.2	17.7	8.75	E 4	E 2	5	10	–	
6.	3.9	**21.2**	12.55	E 4	E 3	10	9	–	
7.	6.1	20.5	**13.30**	E 4	W 3	6	10	0.4	6³⁰ p–n ◍
8.	5.3	9.4	7.35	NE 3	0	5	0	**7.1**	n ◍
9.	– **4.8**	12.4	3.80	S 1	0	0	0	–	n ⌒
10.	5.1	11.7	8.40	S 1	NW 1	10	10	0.3	8⁰–³⁰ a ◍
11.	4.1	6.6	5.35	W 1	SW 1	10	10	**7.1**	n ◍⁰. 2–8ᵖ ◍
12.	2.7	12.9	7.80	W 1	0	10	0	–	
13.	1.5	15.3	8.40	0	N 2	10	9	–	
14.	3.9	6.7	5.30	NE 4	NE 4	10	10	0.4	n, p zeitw. ◍⁰
15.	3.3	7.4	5.35	NE 3	NE 2	10	10	0.3	n, t zeitw. ◍⁰
16.	3.2	10.3	6.75	0	0	10	10	1.6	n ◍⁰
17.	4.3	7.9	6.10	NE 5	NE 3	10	10	0.6	a, 5³⁰ p–n ◍⁰
18.	0.4	3.6	2.00	NE 3	NE 4	10	10	1.4	7–8ᵃ, p ztw. ◍⁰. ≡ NE 5
19.	0.0	3.4	**1.70**	NE 2	0	10	10	2.5	a ◍, 10ᵃ–3ᵖ ✳, ◍⁰, 3ᵖ [–n ◍⁰
20.	– 0.2	4.8	2.30	W 1	N 1	10	8	–	
21.	– 2.2	8.7	3.25	SW 1	NE 1	3	9	–	n ⌒
22.	– 0.6	9.9	4.65	E 2	NE 3	3	8	–	
23.	– 2.2	10.4	4.10	NE 1	0	0	9	0.1	n ⌒. 3¹⁵–4ᵖ ◍⁰
24.	0.7	7.9	4.30	NE 2	NE 2	10	10	–	6²⁰–7ᵃ ✳ Flocken
25.	– 1.1	11.7	5.30	N 2	0	9	5	–	
26.	– 1.8	13.4	5.80	0	0	10	10	–	
27.	4.6	10.0	7.30	0	0	10	10	0.2	8³⁰–9³⁰ a ◍⁰
28.	4.0	17.2	10.60	0	0	10	10	0.1	5³⁰–6ᵖ ◍⁰
29.	0.2	16.4	8.30	NE 2	NE 1	2	0	–	
30.	0.0	19.7	9.85	0	0	0	3	–	
Mittel	1.39	12.36	6.87			6.4	6.7	22.1	

April. Dillingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 435 Meter. Polhöhe = 48° 35′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 59s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	0.2	16.9	8.50	0	E 4	0	0	–	
2.	– 0.3	17.1	8.40	E 4	E 4	0	0	–	
3.	2.2	17.4	9.80	0	E 4	0	0	–	
4.	1.7	12.5	7.10	W 2	E 2	10	1	–	
5.	1.2	16.9	9.05	0	0	0	10	–	
6.	5.1	**19.9**	**12.50**	0	E 4	10	1	–	
7.	5.1	19.6	12.35	W 4	W 6	10	10	5.7	4¹/₂ᵖ–n ✳
8.	3.2	8.8	6.00	NW 6	E 4	10	0	**28.1**	n u. 8–11ᵃ ◍
9.	– **1.8**	10.3	4.25	0	E 4	0	0	–	n ⌒
10.	1.2	9.0	5.10	SW 4	W 2	10	10	0.5	n ◍
11.	1.2	8.0	4.60	W 1	NW 4	10	10	2.4	6–8ᵖ ◍
12.	1.2	10.5	5.85	W 4	0	10	0	1.7	n ◍
13.	2.2	15.1	8.65	0	NE 4	10	6	–	
14.	3.2	10.0	6.60	NE 6	NE 6	10	10	2.6	n u. m–4ᵖ ◍
15.	3.2	5.6	4.40	NE 6	NE 4	10	10	1.4	n u. t fortgesetzt ◍⁰
16.	3.1	9.4	6.25	NE 2	0	10	10	–	
17.	3.2	7.4	5.30	NE 6	NE 4	10	10	0.6	4–5ᵖ ◍
18.	0.2	4.2	2.20	NW 4	NE 6	10	10	1.0	n u. t fortgesetzt ◍⁰
19.	0.2	3.8	**2.00**	N 4	N 2	10	10	1.7	n u. 2–6ᵖ ◍
20.	0.2	5.2	2.70	W 4	W 2	10	10	–	
21.	– 0.8	7.8	3.50	NE 2	0	7	9	–	
22.	2.8	7.4	5.10	NW 4	0	10	10	–	
23.	2.7	10.2	6.45	NE 4	NE 4	7	10	1.8	6¹/₂–9ᵖ ●
24.	1.2	7.0	4.10	N 4	NE 4	10	8	–	
25.	0.2	9.0	4.60	NW 2	NE 4	10	9	–	
26.	– 0.3	11.2	5.45	NE 4	NE 4	9	8	–	
27.	3.0	10.5	6.75	N 2	SE 2	10	2	–	
28.	2.2	13.8	8.00	SW 4	NE 4	10	9	–	
29.	1.2	16.9	9.05	NE 2	NE 4	0	2	–	
30.	2.2	16.2	9.20	0	SW 4	0	9	–	
Mittel	1.67	11.25	6.46			7.4	6.5	47.5	

April. Eggenfelden. 1884.

Höhe über dem Meere = 417 Meter. Polhöhe = 48° 24′.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 45s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	0.1	12.2	6.15	E 2	E 2	0	0	–	n ⌒, a ≡ i. Thal
2.	0.2	12.0	6.10	SE 2	NE 2	0	0	–	n ⌒, a ≡ i. Thal
3.	0.7	16.8	8.75	E 4	E 6	0	0	–	n ⌒, t ≡ E
4.	2.4	15.3	8.85	E 4	E 6	0	0	–	n ⌒. t ≡ E
5.	– 0.6	14.5	6.95	E 4	E 4	2	9	–	n ⌒, t ≡ E
6.	5.4	**19.0**	12.20	SE 4	SE 6	8	7	–	8ᵃ ≡ a. Horizont
7.	6.9	18.7	**12.80**	E 4	E 2	6	8	–	a ≡ a. Horizont
8.	1.4	12.5	6.95	E 2	SE 2	9	8	2.1	n ◍
9.	– **4.6**	11.3	3.35	S 2	E 2	0	8	–	n ⌒²
10.	1.4	14.0	7.70	NW 2	W 2	7	9	2.2	n Ω. 5²⁵ p–n ●
11.	1.4	6.0	3.70	W 2	W 2	8	10	**15.3**	n u. t ◍
12.	0.9	10.3	5.60	SW 2	E 2	10	0	6.0	n ◍. a ≡ a. Horizont
13.	2.3	17.2	9.75	SE 2	E 2	8	6	–	n Ω, ≡
14.	4.4	11.9	8.15	N 2	NE 2	9	7	0.8	n Ω, a ≡ a. Horiz. p ◍⁰
15.	4.4	8.8	6.60	E 2	SE 2	9	10	1.1	n ◍, a u. 5⁴⁰ p–n ◍⁰
16.	4.2	10.5	7.35	SE 2	N 2	10	10	2.8	n ◍. 8–9ᵃ ≡
17.	4.3	9.9	7.10	NE 2	NE 4	10	10	2.3	a ≡ a. Horiz. 7¹⁵–10ᵃ *)
18.	2.2	6.5	4.35	NE 4	E 4	10	10	2.5	n ◍. 9²⁵–10ᵃ, p zeitw. ◍⁰
19.	0.7	5.0	**2.85**	SE 2	E 2	10	10	6.1	n ◍. a u. p ◍⁰ ✳. a ≡
20.	1.4	9.0	5.20	NW 2	NE 2	9	10	0.2	n ◍⁰ [a. Horizont
21.	0.4	8.9	4.65	NE 2	N 2	10	9	–	8ᵃ ≡ i. Thal
22.	0.7	8.2	4.45	E 2	NE 2	9	10	0.1	a ≡ a. Horizont. 6²⁰–7¹⁵
23.	0.9	9.0	4.95	E 2	E 2	10	10	0.2	n ◍⁰ [p ◍⁰
24.	– 0.6	12.0	6.20	SE 2	N 2	5	10	–	
25.	2.7	14.5	8.60	NW 2	S 2	10	7	3.2	n ◍
26.	– 1.9	12.8	5.45	S 2	NW 2	10	7	–	n ⌒, n u. 8–9ᵃ ≡²
27.	5.9	11.0	8.45	NE 2	NW 2	9	10	0.2	n ◍⁰, a ≡ a. Horiz. p ◍⁰
28.	2.0	15.2	8.60	SW 2	NE 2	6	7	0.1	n ≡², a ≡ a. Horizont
29.	– 0.3	16.0	7.85	E 2	E 2	4	0	–	n ⌒, a ≡ a. Horizont
30.	– 0.6	16.5	7.95	E 2	E 2	0	8	–	n ⌒, a ≡ i. Thal
									*) ◍⁰, –11ᵃ ◍²
Mittel	1.62	12.21	6.92			6.6	7.0	45.2	

April. Memmingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 599 Meter. Polhöhe = 47° 59′.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 45s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 1.1	18.9	8.90	SE 2	SW 2	0	2	–	
2.	0.8	18.8	9.80	SE 2	SE 2	0	0	–	
3.	1.7	19.8	10.75	E 2	E 2	0	0	–	
4.	2.9	17.5	10.20	SW 2	E 2	5	2	–	
5.	2.7	18.7	10.70	E 2	E 2	10	10	–	
6.	7.1	**23.0**	**15.05**	E 2	E 2	2	2	–	
7.	6.1	20.0	13.05	E 2	SW 4	2	10	7.1	3¹⁵–⁴⁰ p ⌇, 3¹⁵ p–n ◍
8.	5.3	10.8	8.05	SW 2	E 2	10	8	**30.5**	n u. t ◍
9.	– **2.9**	11.7	4.40	E 2	SE 2	0	6	–	a ⌒
10.	1.5	9.1	5.30	S 4	SW 2	9	10	2.4	n u. t ◍
11.	0.4	5.5	2.95	SW 2	SW 2	10	10	8.8	n ◍, t ◍ ✳
12.	1.3	12.8	6.55	SW 2	E 2	10	0	4.0	n ✳
13.	0.2	17.4	8.80	E 2	W 2	0	0	–	
14.	2.9	11.0	6.95	E 2	SW 4	10	10	0.8	t ◍
15.	2.1	6.4	4.25	E 2	0	10	10	2.6	n, a–10ᵃ ztw., 2ᵖ–n ◍
16.	2.9	8.5	5.70	E 2	SW 2	10	10	1.2	n u.–10ᵃ ◍
17.	3.9	7.4	5.65	E 4	0	10	10	0.4	t ◍
18.	0.8	4.4	**2.60**	E 4	NE 2	10	10	0.8	n u. t ◍
19.	0.2	6.3	3.25	E 2	0	10	10	0.2	n ◍ ✳
20.	0.0	9.5	4.75	S 2	SW 2	10	8	–	
21.	0.7	8.9	4.80	E 2	E 2	10	4	–	
22.	0.9	9.0	4.95	E 2	E 2	10	4	–	
23.	0.0	9.2	4.60	E 2	SW 2	10	10	1.8	2⁴⁸ p n zeitw. ◍ ✳
24.	0.2	9.6	4.90	E 2	E 2	10	10	–	
25.	1.2	10.4	5.80	NE 2	E 2	10	10	0.2	n u t ◍
26.	0.2	12.1	6.15	E 2	E 2	8	6	–	
27.	1.7	6.9	4.30	E 2	SE 2	10	10	7.4	n u. t ◍
28.	0.2	14.6	7.40	SE 2	SE 2	10	8	–	a ≡
29.	1.2	16.7	8.95	E 2	E 2	0	2	–	a ≡⁰
30.	2.0	18.1	10.05	E 2	SE 4	0	8	–	
Mittel	1.54	12.43	6.99			6.9	6.7	68.2	

April. Traunstein. 1884.

Höhe über dem Meere = 597 Meter. Polhöhe = 47° 52′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 34s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	− 1.0	16.3	7.65	E 2	0	0	0	–	⌒⁰, Boden ≡⁰
2.	0.7	16.6	8.65	0	NE 4	0	0	–	☊
3.	− 0.2	17.2	8.50	E 2	E 5	0	0	–	☊⁰
4.	0.3	14.9	7.60	SW 4	N 3	1	0	–	☊⁰
5.	0.6	15.7	8.15	E 5	E 3	1	10	–	☊
6.	3.4	19.2	11.30	E 4	E 4	3	6	–	☊
7.	4.0	**20.6**	**12.30**	E 3	SW 4	3	10	–	☊
8.	1.1	4.7	2.90	NW 5	0	10	3	**34.0**	n u. a ◍, p ◍ ✳
9.	− **3.7**	10.3	3.30	SW 2	W 2	0	10	–	⌒² [p ◹
10.	1.8	12.8	7.30	NW 3	NW 4	9	10	8.5	$3^3/_4{}^p$ ◍, 4^p △, ◍, 4^{10-14}
11.	− 0.2	2.2	**1.00**	NW 2	W 3	10	10	21.0	n ◍, t ✳
12.	− 0.1	8.6	4.25	NW 2	E 2	10	0	10.0	n ✳, −m ◍
13.	− 1.0	16.5	7.75	SE 2	0	2	10	–	☊
14.	2.9	10.1	6.50	NW 3	NE 2	10	10	–	☊². 6^p ◍⁰
15.	2.5	5.4	3.95	NE 4	NW 2	10	10	2.2	n ◍, a Hoch ≡²
16.	3.8	8.5	6.15	NW 2	N 3	10	10	1.0	t ◍⁰
17.	4.8	9.0	6.90	NE 4	N 4	10	10	–	☊
18.	0.6	2.3	1.45	NE 3	NE 4	10	10	0.3	a–m ◍⁰
19.	− 1.0	4.9	1.95	NW 4	W 3	10	10	3.4	m–n ◍
20.	1.5	8.3	4.90	W 3	NW 2	10	10	–	☊
21.	− 0.8	7.9	3.55	E 2	E 2	10	10	–	☊
22.	0.2	8.0	4.10	NE 2	NE 2	10	10	–	☊
23.	2.0	5.8	3.90	E 3	E 4	10	10	4.8	n u. t ◍
24.	− 2.8	10.7	3.95	N 2	W 4	10	10	–	a ☊, Boden ≡
25.	2.0	7.3	4.65	SW 4	E 2	10	2	2.9	n u.–m ◍
26.	− 0.8	11.7	5.45	0	NE 3	6.	10	0.3	☊. von 4^p an ◍
27.	3.1	6.2	4.65	W 4	W 4	10	10	1.1	t ◍⁰
28.	4.0	12.1	8.05	NW 2	W 2	8	10	–	☊. 3–4^p ◍ Tropfen
29.	− 0.4	14.0	6.80	E 2	NE 3	2	0	–	⌒²
30.	0.3	15.8	8.05	NE 2	W 2	10	5	–	a ☊, Boden ≡
Mittel	0.92	10.79	5.85			6.8	7.2	89.5	

April. Rosenheim. 1884.

Höhe über dem Meere = 446 Meter. Polhöhe = 47° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 31s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	− 0.2	17.4	8.60	0	0	2	0	–	a ⌒
2.	0.4	18.0	9.20	0	0	0	0	–	
3.	− 0.8	18.8	9.00	0	E 2	0	0	–	a ⌒
4.	− 0.5	15.9	7.70	E 2	E 2	6	2	–	
5.	− 1.2	17.8	8.30	E 2	E 2	2	2	–	a ⌒
6.	2.3	20.5	11.40	0	NE 2	4	4	–	a ☊
7.	3.5	**23.9**	**13.70**	0	NW 6	8	10	0.3	5^p ◹ i. S, ◍⁰
8.	2.8	12.8	7.80	W 2	0	10	8	**13.2**	fortgesezt ◍
9.	− **3.3**	11.3	4.00	0	0	0	6	–	a ⌒
10.	2.5	14.1	8.30	SW 2	NW 1	6	10	7.9	n u. p ◍
11.	1.2	8.0	4.60	0	NW 2	10	10	10.1	t ✳ ◍
12.	0.8	9.8	5.30	0	E 2	10	2	9.9	n u. a ◍
13.	− 0.9	17.5	8.30	0	E 2	1	4	–	n ⌒
14.	5.0	15.4	10.20	0	NE 2	8	10	2.1	a ☊. p ◍
15.	3.8	8.0	5.90	E 2	0	10	10	0.8	t zeitw. ◍
16.	4.2	9.8	7.00	0	0	10	10	0.4	n ◍
17.	5.3	10.1	7.70	0	0	10	10	–	
18.	1.0	7.4	4.20	E 2	E 2	10	10	–	
19.	0.4	6.8	**3.60**	E 2	0	10	10	–	
20.	1.7	9.3	5.50	NE 2	0	10	10	0.1	von 5^p an ◍⁰
21.	0.8	8.6	4.70	E 2	NE 2	8	10	–	
22.	1.0	9.0	5.00	E 2	0	4	10	0.2	p ◍
23.	2.8	7.8	5.30	NE 1	0	10	10	4.2	t zeitw. ◍
24.	0.6	10.2	5.40	0	0	10	10	0.1	n ◍⁰
25.	0.5	8.9	4.70	0	0	10	8	1.7	n ◍
26.	0.5	11.1	5.80	0	NE 2	4	10	0.3	p ◍
27.	3.6	9.0	6.30	NW 2	0	10	10	1.1	t zeitw. ◍
28.	4.0	13.2	8.60	W 1	0	6	8	0.2	5^p ◍
29.	− 0.2	15.2	7.50	0	E 1	0	1	–	a ☊
30.	1.0	16.4	8.70	0	0	10	8	–	a ≡
Mittel	1.42	12.73	7.07			6.6	7.1	52.6	

April. Kempten. 1884.

Höhe über dem Meere = 696 Meter. Polhöhe = 47° 43′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 16s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	0.2	16.7	8.45	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
2.	− 0.3	18.1	8.90	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
3.	0.0	19.1	9.55	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
4.	2.6	14.6	8.60	SW 2	0	6	0	–	☊ **) ◍². 2^{36-43} p△
5.	2.3	19.6	10.95	S 2	0	10	0	–	☊. bis 9^{45} a ≡
6.	5.9	**22.5**	14.20	0	0	0	2	–	☊, ≡
7.	8.8	21.4	**15.10**	0	0	0	10	6.1	☊. Boden ≡. 1^{20-25} p *)
8.	4.6	7.0	5.80	0	0	8	10	14.7	n, 3^{20-510} p u. 7^{40} p–n ◍
9.	− **2.5**	11.4	4.45	0	0	10	2	2.5	n ◍. ⌒. -10^{40} a ≡²
10.	− 0.3	8.3	4.00	SW 2	W 2	10	10	3.6	n, 7^{30-85} a u. 8^{20} a–m ◍
11.	0.0	3.4	**1.70**	SW 2	W 2	10	10	**14.8**	n ✳² ◍², 4^{50} p–n ✳
12.	− 0.5	10.4	4.95	SE 2	SE 2	10	4	0.9	n ✳ ◍
13.	− 0.8	11.6	5.40	0	0	0	4	–	⌒, Boden ≡
14.	3.2	7.7	5.45	NE 2	W 2	10	10	3.2	≡. 3^{10} p–n ◍⁰
15.	2.7	5.4	4.05	NE 2	NE 2	10	10	8.0	n u. t ◍
16.	− 0.4	7.2	3.40	NE 2	0	10	10	2.5	n u.–9^{40} a ◍
17.	3.8	9.0	6.40	NE 2	NE 2	10	10	–	≡² [4^{30-730} p ⌒
18.	1.1	4.1	2.60	SE 2	NE 4	10	10	–	☊, -10^a ≡, 5^{20} p–n ≡².
19.	− 1.0	5.3	2.15	S 2	SW 2	10	10	0.6	n u.–8^{40} a ✳⁰. a ≡
20.	− 1.1	10.0	4.45	0	0	4	10	–	⌒, Boden ≡
21.	0.3	6.3	3.30	0	W 2	10	8	–	☊. -10^{30} a ≡
22.	0.1	8.2	4.15	SW 2	W 2	6	10	4.5	☊. 11^{5-20} a u. 4^{10} p–n ◍
23.	1.2	8.7	4.95	W 2	NW 2	10	10	4.0	n ◍². -9^a ≡. 3^{10}–4^{30} p u.
24.	− 0.4	6.3	2.95	E 2	0	10	10	0.7	n ◍⁰. -11^{30} a ≡ [6^p-n ◍⁰
25.	0.4	8.3	4.35	E 2	0	10	10	1.3	☊. m u. 2^{30} p-n ≡. 4^{15-510}
26.	0.7	9.0	4.85	0	SW 2	10	6	1.5	n ◍⁰. ☊. -11^a ≡ [p u. 6^p
27.	0.2	5.5	2.85	0	0	10	10	9.5	n u.-12^{30} m ◍²✳² [–n ◍⁰
28.	− 2.0	12.0	5.00	E 2	0	4	0	–	⌒, Boden ≡
29.	− 1.2	14.8	6.80	E 2	0	0	0	–	⌒, Bod. ≡. 9^{30}-11^a ⌒
30.	1.6	14.9	8.25	0	0	0	8	2.5	☊, Bd. ≡². 2^{12-50} p ◹ SW. [1^{4-258} p ◹. 2^{20-315} p **)
Mittel	0.97	10.89	5.93			6.6	6.5	80.9	*) ⌒. 1^{42} p ◹ NE. 1^{59-325} p ◹ i. E, 4^{50} p–n ◍

April. Lindau. 1884.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 47° 33′.
Oestliche Länge von Greenwich = 38m 43s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	3.8	14.8	9.30	N 2	0	0	0	–	
2.	3.8	14.4	9.10	E 2	E 2	0	0	–	
3.	6.2	19.0	12.60	S 2	S 6	0	4	–	
4.	6.8	13.5	10.15	NW 2	S 2	10	0	–	
5.	5.9	19.4	12.65	E 2	E 2	4	0	–	
6.	9.4	**21.9**	**15.65**	NE 2	S 8	4	8	–	4^{30-8p} ⌒ S 8
7.	10.3	18.0	14.15	S 6	W 2	10	10	14.0	$2-8^p$ ◍
8.	6.8	11.0	8.90	W 2	W 2	10	10	**22.3**	n, t ◍
9.	**1.9**	10.8	6.35	NE 2	SE 2	4	8	6.0	n ◍
10.	4.8	8.5	6.65	S 4	S 4	10	10	5.0	n, t ◍
11.	2.8	7.0	**4.90**	W 4	W 2	10	10	8.8	n ◍, t zeitw. ◍⁰
12.	**1.9**	13.4	7.65	NE 2	N 2	8	0	2.4	n ◍
13.	2.4	13.0	7.70	E 2	E 2	10	0	–	n ⌒, a ≡
14.	2.9	11.6	7.25	NE 4	NE 4	10	10	–	
15.	4.9	8.0	6.45	NW 2	NW 2	10	10	0.2	p zeitw. ◍
16.	5.8	9.0	7.40	NW 2	E 2	10	10	1.3	n, t ztw. ◍. 8^p Hoch ≡
17.	5.4	11.4	8.40	SE 2	N 2	10	10	–	a Hoch ≡
18.	3.8	9.0	6.40	NE 4	N 2	10	10	0.1	p zeitw. ◍⁰
19.	2.1	8.2	5.15	NW 2	S 4	10	10	0.1	4^p ◍⁰. 8^p Hoch ≡
20.	**1.9**	9.4	5.65	W 2	W 2	10	10	–	a Hoch ≡
21.	3.3	8.8	6.05	N 2	W 2	10	10	3.2	n, t zeitw. ◍
22.	2.4	9.0	5.70	0	N 2	10	6	1.0	n ◍
23.	**1.9**	9.5	5.70	N 2	W 2	10	10	0.5	a Hoch ≡, 6–8^p ◍
24.	2.8	9.4	6.10	N 2	NE 2	10	10	0.1	n ◍⁰, t Hoch ≡
25.	3.3	11.4	7.35	S 2	NE 2	10	10	1.0	a Hoch ≡, 5–8^p ◍
26.	3.3	13.2	8.25	NE 2	N 2	10	10	0.5	n ◍⁰, a Hoch ≡, 7–8^p ◍
27.	3.8	9.8	6.80	N 2	NE 2	10	8	10.6	n–11^a ◍
28.	4.1	13.8	8.95	S 2	E 2	10	5	–	
29.	3.4	15.0	9.20	SE 2	SE 2	0	4	1.4	n ⌒. 4^{20} p ◍ ▲
30.	4.6	15.5	10.05	S 2	NE 2	2	5	–	n ◹ i. E
Mittel	4.22	12.22	8.22			7.7	7.0	78.5	

Mai. **Aschaffenburg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59′.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h C°	2h C°	8h C°	Minimum C°	Maximum C°	Mittel a.beiden C°	Absolute Feuchtigkeit 8h mm	2h mm	8h mm	Relative Feuchtigkeit 8h Proc.	2h Proc.	8h Proc.	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag mm	Bemerkungen
1.	46.4	47.6	47.9	8.4	14.1	9.1	3.3	15.1	9.20	6.5	4.1	5.1	79	34	60	o	NW 4	o	10	6	4	0.1	n ◍
2	46.1	45.3	45.8	9.0	10.5	9.2	5.3	11.9	**8.60**	6.5	7.7	8.2	76	81	95	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	11.1	n, t zeitw. ◍
3.	44.0	43.0	41.1	11.4	13.7	12.7	7.9	14.1	11.00	8.6	7.5	7.5	86	64	69	W 4	W 4	NW 4	10	10	10	13.2	n, t zeitw. ◍
4.	39.4	41.0	41.0	8.0	12.2	9.1	6.3	13.5	9.90	6.7	4.7	6.3	83	44	73	NW 4	NW 4	o	7	8	9	10.6	n ◍
5.	**38.1**	40.4	42.4	7.7	10.1	8.2	5.9	11.6	8.75	7.5	6.4	6.3	**96**	69	78	NW 2	W 2	NW 2	10	10	7	7.9	n, p ●
6.	44.2	44.6	47.6	9.0	14.5	7.8	5.5	14.8	10.15	6.5	6.2	6.6	76	51	83	NW 2	W 2	NW 2	9	8	3	0.1	3^{35-38} p ⌇ i. NE. 5^{50-53} p ◍^{0}
7.	52.6	53.1	54.3	7.8	15.6	10.1	**1.6**	16.1	8.85	6.6	4.4	7.0	83	33	76	NW 2	NW 2	o	0	6	3	–	a Ω
8.	56.4	56.6	57.1	10.3	17.4	13.3	3.5	17.8	10.65	6.7	5.9	7.9	72	40	70	o	W 2	o	0	7	3	–	
9.	58.1	57.0	55.9	13.1	21.5	16.6	4.9	23.3	14.10	8.1	6.8	9.7	73	36	69	o	NW 2	o	0	0	0	–	a Ω
10.	57.6	55.8	55.3	11.8	21.8	15.6	6.5	24.8	15.65	8.9	7.7	8.4	87	40	63	o	o	E 2	0	4	0	–	a Ω
11.	54.9	53.3	52.1	13.5	25.3	19.0	6.7	26.1	16.40	8.5	6.9	8.9	74	29	54	E 2	o	E 2	0	0	0	–	a Ω
12.	51.6	50.4	49.3	16.4	27.4	19.9	9.5	29.5	19.50	9.4	8.4	10.9	68	31	62	E 2	E 2	E 2	0	2	7	–	
13.	50.3	49.7	48.3	18.8	26.8	19.7	13.7	**29.8**	**21.75**	11.7	9.3	12.0	72	36	70	E 2	SW 2	E 2	0	7	8	1.4	n ⌇ i. SW, ◍
14.	49.4	46.2	48.9	14.7	25.3	15.5	12.7	26.3	19.50	10.8	11.0	10.7	87	47	82	o	o	NW 2	10	8	8	3.2	t zeitw. ◍
15.	53.5	53.6	54.5	11.7	16.6	13.7	10.1	17.5	13.80	7.8	6.3	7.7	76	45	66	NW 2	NW 4	NW 2	10	8	10	1.5	n ◍, p ◍^{0}
16.	54.0	53.6	53.1	12.3	15.5	15.3	10.7	16.6	13.65	8.8	9.4	11.1	83	71	86	W 2	W 4	o	10	10	8	4.9	n, a ◍
17.	51.7	48.7	46.8	15.7	24.3	21.1	8.6	29.3	18.95	10.9	11.0	11.2	82	49	61	E 2	o	o	0	0	0	–	a Ω
18.	45.7	46.0	44.2	20.0	23.0	18.7	12.7	**29.8**	21.25	11.5	8.4	11.3	66	40	70	E 2	W 4	E 2	0	9	6	0.1	3^{35-47} p ◍^{0}
19.	44.2	45.0	45.2	16.3	17.1	16.7	13.6	19.7	16.65	12.5	12.4	**13.6**	90	86	**96**	W 2	W 2	o	10	10	9	**13.3**	n ⌇ i. SW, ◍. a ◍
20.	48.1	50.3	53.6	16.3	19.9	13.6	11.8	20.3	16.05	11.5	10.3	9.5	83	59	82	SE 2	SE 2	o	9	8	10	0.8	t zeitw. ◍^{0}
21.	60.7	59.8	59.9	10.7	18.1	13.8	8.4	18.9	13.65	6.2	5.9	5.7	64	38	49	NE 2	NE 4	NE 2	8	9	0	–	
22.	**61.5,**	60.4	59.3	12.1	19.9	16.6	6.3	21.1	13.70	6.4	4.8	6.4	61	28	46	NE 2	NE 4	E 2	0	0	3	–	
23.	58.9	55.8	53.7	15.0	23.1	18.1	10.5	25.5	18.00	5.7	6.9	7.8	45	33	51	E 4	E 4	E 2	0	0	0	–	
24.	50.3	50.1	48.7	16.1	23.9	17.5	9.6	25.6	17.60	6.0	8.3	9.6	44	37	65	o	SE 2	SE 2	0	0	0	–	
25.	49.2	48.5	49.2	13.7	23.7	17.5	8.4	27.8	18.10	9.0	8.3	7.1	78	37	48	o	NE 2	E 2	0	0	2	–	a Ω
26.	53.2	53.5	54.3	13.4	18.4	13.9	9.1	20.0	14.55	5.6	3.5	4.9	49	**22**	42	NE 4	E 4	NE 2	0	0	0	–	
27.	55.9	53.8	51.8	11.9	18.1	15.3	5.9	19.6	12.75	3.9	4.3	6.3	37	28	49	NE 2	E 2	E 2	0	0	0	–	
28.	52.2	52.7	51.9	9.7	13.3	11.4	3.3	16.8	10.05	6.1	5.6	6.2	68	49	61	NE 2	NE 4	NE 2	7	3	0	–	a Ω, Hoch ≡
29.	52.1	50.8	50.7	8.8	17.8	13.8	2.3	19.0	10.65	6.6	9.3	6.0	78	61	52	NE 2	NE 4	NE 2	0	6	4	–	a Ω
30.	50.9	48.0	47.0	11.6	17.8	14.6	5.0	19.5	12.25	5.2	**3.4**	5.7	51	**22**	46	NE 4	NE 4	NE 2	0	0	2	–	
31.	47.1	45.5	44.6	13.5	20.1	16.6	8.0	22.6	15.30	5.6	4.4	6.9	49	25	50	E 2	SE 2	E 2	3	9	7	–	
Mittel	50.91	50.32	50.18	12.54	18.93	14.65	7.67	20.78	14.23	7.82	7.08	8.15	71.5	44.0	65.3				4.0	5.1	4.3	68.2	

Mai. **Bayreuth.** 1884.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57′.

	700 + 8h	2h	8h	8h C°	2h C°	8h C°	Minimum C°	Maximum C°	Mittel C°	8h mm	2h mm	8h mm	8h Proc.	2h Proc.	8h Proc.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	mm	
1.	25.8	26.6	28.7	9.8	14.6	7.7	2.1	15.4	8.75	6.8	7.3	**4.1**	75	59	53	S 2	SW 4	NW 2	0	8	5	–	a Ω^{0} ≡. m ztw. ◍ Tr. 6^{30} p ◐
2.	27.1	26.1	26.5	8.0	9.1	8.2	3.4	9.8	**6.60**	6.7	7.6	7.9	83	89	**98**	SW 8	SW 8	W 4	10	10	10	0.6	n ☾. 8^{a} ◍ Trpf. $1-8^{p}$ ztw. ◍^{0}
3.	24.7	24.4	23.2	10.0	12.2	11.6	6.7	14.6	10.65	8.3	8.3	8.2	91	78	80	SW 4	SW 6	SW 4	10	10	10	6.1	$n-8^{30}$ a ◍, $5-6^{p}$ zeitw. ◍^{0}
4.	**19.4**	21.8	22.7	10.9	11.8	8.4	8.4	12.3	10.35	8.9	7.3	6.4	92	71	78	SW 6	SW 4	SE 2	10	9	9	4.4	n u. a zeitw. ◍^{0}. p Ψ
5.	19.6	20.4	23.7	7.2	7.7	7.2	6.3	11.0	8.65	6.8	6.5	6.7	90	83	89	S 2	S 4	SW 2	10	10	9	**7.8**	a ≡. bis m, $1-6^{p}$ zeitw. ◍^{0}
6.	25.3	25.6	27.8	7.4	12.5	7.6	4.4	14.6	9.50	6.8	6.9	6.7	89	64	86	SW 4	W 4	S 2	5	7	1	1.6	n u. $11^{a}-m$ zeitw. ◍^{0}
7.	31.5	33.4	35.2	6.0	12.4	8.2	2.7	14.9	8.80	5.8	6.4	5.3	84	60	66	NW 2	N 2	W 2	10	7	2	–	a Ω^{0}, ≡^{0} **) a ⌇ i.E. $2^{40}-$
8.	37.5	37.4	37.7	8.4	16.2	11.6	1.9	18.8	10.35	6.4	6.6	6.9	78	49	68	E 2	SW 4	SW 2	5	6	3	–	n ☾, a Ω^{0} ≡^{0} [3^{19}a ◍. 12^{10}
9.	40.7	37.2	36.7	12.0	20.3	15.2	4.3	22.8	13.55	7.8	8.7	8.4	75	50	65	E 2	SW 2	N 2	3	1	1	–	a Ω^{0}, ≡^{0} [-1^{10} p ⌇ i.W.
10.	37.9	36.5	36.0	11.4	21.7	15.4	5.5	23.3	14.40	8.2	10.0	7.9	82	51	60	NE 2	E 2	o	4	3	1	–	a Ω^{0}, ≡^{0} [$12^{40}-1^{p}$ ◍^{2},
11.	36.0	34.5	33.4	13.1	24.1	18.3	5.3	27.5	16.40	8.6	7.4	9.0	77	**34**	57	NW 2	W 2	SE 2	0	2	1	–	[12^{47-55} p ▲. a Ω^{2}, ≡^{0} [$1^{55}-3^{30}$ p ⌇
12.	33.4	32.2	31.0	16.6	26.1	20.1	8.9	28.2	18.55	9.7	9.4	9.7	69	38	55	E 2	SE 2	E 2	2	2	1	–	a Ω, ≡^{0}, p Dst. [i. E u. ◍^{0}
13.	32.4	30.5	30.1	17.8	26.2	19.7	10.7	**28.3**	**19.50**	11.0	11.0	8.3	72	44	49	SW 2	SW 2	S 2	5	6	7	–	10^{n} ☇ i.W. a ≡^{0}
14.	29.9	28.0	29.1	18.1	25.3	14.6	10.5	27.5	19.00	9.2	10.6	10.1	60	45	90	S 2	SW 4	S 2	8	5	10	7.2	9^{n} ☇ i.W u. SE. a Ω^{0}, ≡^{0}. *)
15.	33.0	33.8	34.2	11.4	12.4	13.0	10.4	15.8	13.10	8.9	8.0	8.0	89	74	72	SW 2	W 6	SW 2	10	9	10	2.2	n zeitw. ◍. ☇ i. E. a Dunst
16.	34.5	34.3	34.2	11.2	12.8	13.2	9.4	13.8	11.60	8.7	10.2	10.5	88	94	94	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	0.8	n Ω^{0}. a u. p Dst. 8 u. 11^{30} a
17.	33.0	30.6	29.6	15.7	22.5	18.1	11.9	24.9	18.40	11.7	14.5	**18.1**	88	72	85	S 4	SW 2	o	8	1	0	–	a Ω^{0}, Dunst [bis 1^{p} ◍^{0}
18.	28.0	26.4	25.7	18.3	24.9	21.3	10.3	24.4	18.85	13.0	12.8	12.2	82	56	66	E 4	SW 2	SW 2	1	8	6	–	a Ω, Boden ≡^{0}
19.	25.8	25.9	26.6	16.3	18.9	15.6	11.9	22.2	17.05	10.5	12.0	11.3	75	74	86	SW 2	SW 2	N 2	4	8	2	5.1	v. 10^{n} an ☇ i.NE u. E. $2^{30}-3^{20}$ **)
20.	29.3	29.9	32.7	15.6	23.0	16.8	7.7	24.8	16.25	11.2	15.3	12.2	85	73	85	E 4	SW 4	W 4	8	7	6	0.2	a Ω, ≡^{0}
21.	39.8	40.5	40.8	10.0	15.4	11.4	7.9	16.8	12.35	7.6	10.1	7.8	83	78	78	N 4	NE 6	N 4	10	7	7	0.2	n ztw. ◍^{0}. a ≡^{0}. p–8^{p} Dst.
22.	**42.2**	41.3	41.0	11.1	18.7	13.7	1.4	21.0	11.20	7.5	9.3	7.0	76	58	60	SE 2	NE 6	E 4	0	0	4	–	a Ω, ≡^{0}. 7^{p} ◐
23.	40.4	37.6	35.5	14.2	21.8	15.7	4.6	23.4	14.00	7.4	9.1	7.6	61	46	57	E 6	E 8	NE 4	0	0	2	–	a Ω^{0}, ≡^{0}
24.	32.9	30.5	29.4	14.8	24.0	16.8	3.9	26.7	15.30	7.9	9.6	9.1	63	42	64	E 2	SE 2	N 2	0	0	1	–	a Ω^{0}, ≡^{0}. 7^{p} Dunst
25.	29.8	29.0	30.6	15.4	22.7	14.2	6.1	23.8	14.95	9.3	9.4	7.0	71	45	58	N 2	N 2	NE 6	3	4	3	–	a Ω^{0}, ≡^{0}. t Dunst
26.	34.0	34.2	35.6	10.2	15.4	10.4	3.9	16.6	10.25	5.3	5.2	**4.1**	57	40	44	N 2	N 6	N 6	3	1	1	–	a Ω^{0}, ≡^{0}, t Dst. u. ztw. ⎓
27.	36.6	33.9	31.9	9.5	17.6	13.0	0.0	19.6	9.80	4.5	5.8	5.9	50	39	53	NE 2	SW 2	NW 2	1	1	2	–	n ⌊, Ω^{0}, ≡^{0}
28.	31.8	32.1	32.1	8.6	11.5	10.2	1.7	14.3	8.00	5.8	6.3	5.1	69	62	55	N 4	N 6	N 2	7	8	1	–	n ⌊, Ω^{0}, ≡^{0}, t Dunst
29.	32.3	31.3	31.9	9.4	14.6	9.6	– 0.1	14.8	7.35	5.3	5.7	4.5	61	46	50	N 2	N 4	N 2	7	8	2	–	n ⌊, ≡. $1-3^{p}$ ztw. ◍^{0}
30.	32.1	29.2	28.9	8.7	18.1	12.4	– **1.1**	19.2	9.05	5.1	5.6	5.0	61	36	47	N 2	E 6	E 4	1	2	5	–	n ⌊, ≡ [◍ Trpfn.
31.	28.0	26.1	26.1	13.2	20.7	12.8	6.5	21.6	14.05	7.2	6.6	9.8	64	36	90	SE 4	SE 4	E 2	6	8	10	–	n Ψ, a Ω^{0}, ≡^{0}, p Dst., 6^{45} p
Mittel	31.76	31.01	31.25	11.94	17.91	13.29	5.73	19.86	12.79	8.00	8.69	8.09	75.5	57.6	69.0				5.2	5.4	4.6	36.2	*) 4^{0-23} p ⌇ i. SE. 4^{30-45} p ◍. $6^{15}-7^{45}$ p ⌇ i. SW u. NE.

Mai. Bamberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 240.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $43^m\ 34^s$. Polhöhe = $49^0\ 54'$.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc	Proc.							mm	
1.	36.0	37.0	38.4	9.8	15.0	11.2	1.1	15.4	8.25	6.5	6.0	5.7	71	48	58	SE 1	W 3	SW 2	4	4	4	–	
2.	37.8	37.0	36.7	9.0	10.1	9.3	4.8	11.2	**8.00**	6.6	6.3	7.6	77	68	88	W 4	SW 5	W 3	10	10	10	2.2	t zeitw. ◍
3.	34.8	33.9	33.4	11.1	15.0	13.0	8.4	15.4	11.90	8.5	5.3	7.5	86	42	67	SW 4	W 5	E 3	10	9	8	9.0	n u. a ●
4.	**29.1**	31.5	32.6	11.0	14.0	9.5	9.0	14.5	11.75	8.7	7.2	6.4	**89**	61	72	SW 5	SW 3	SW 2	10	7	6	4.0	n u. a ●
5.	29.3	32.1	33.6	8.4	9.3	7.3	7.0	9.5	8.25	7.0	6.8	6.7	86	78	88	SW 2	SW 3	SW 1	10	9	8	8.6	a u. p ◍
6.	35.1	36.3	37.2	9.1	15.0	10.0	5.0	15.6	10.30	6.5	8.6	6.8	75	68	74	NW 3	W 2	SW 1	7	5	3	0.6	p ◍
7.	43.0	44.0	44.9	7.4	15.4	9.8	4.6	15.6	10.10	6.6	8.8	6.5	86	67	71	NW 2	W 2	W 1	5	7	3	1.0	a ≡⁰. p ◍
8.	47.5	47.3	47.1	9.7	16.5	14.4	2.2	17.3	9.75	7.2	8.1	7.5	80	58	61	SE 2	SW 2	0	4	3	2	–	
9.	49.2	48.0	47.1	11.6	19.1	16.5	4.4	19.8	12.10	7.7	8.8	10.0	76	54	71	SE 1	W 2	0	1	1	1	–	
10.	48.3	46.9	46.0	13.0	21.3	15.6	6.4	22.0	14.20	8.2	8.2	9.6	74	43	73	0	0	0	2	1	1	–	
11.	46.0	44.5	43.4	12.3	25.3	17.6	6.0	25.7	15.85	8.4	10.9	10.7	79	46	73	0	0	0	0	0	0	–	
12.	43.2	42.0	41.3	13.7	23.1	20.2	7.3	23.5	15.40	9.2	12.2	8.1	79	59	46	0	0	0	0	0	0	–	a ≡
13.	42.2	41.6	40.6	17.3	22.4	20.0	9.1	23.1	16.10	10.9	9.0	11.1	74	45	64	0	0	0	1	2	1	–	
14.	40.6	40.1	39.6	17.3	22.2	17.6	11.1	22.8	16.95	10.9	7.3	11.4	74	**37**	76	0	SW 3	W 2	6	7	9	0.6	◹, 5–6ᵖ ◍
15.	43.3	44.3	44.9	13.4	15.0	13.2	12.0	17.6	14.80	8.6	8.6	8.6	75	68	76	NW 5	NW 4	NW 3	7	8	9	0.4	n ◍
16.	44.6	44.2	44.0	13.4	15.6	13.2	12.0	16.0	14.00	8.6	8.7	9.9	75	65	88	NW 3	NW 2	NW 1	10	9	8	1.0	t ◍
17.	43.1	41.8	38.9	16.0	22.8	19.1	13.0	23.0	18.00	11.0	8.8	13.6	81	43	83	S 1	0	0	4	3	2	–	
18.	37.3	36.9	35.8	15.0	26.4	20.0	10.0	**27.0**	**18.50**	10.5	**13.8**	11.1	83	55	64	SE 1	SE 3	W 1	1	6	2	–	
19.	36.0	36.4	36.7	16.3	21.1	16.7	14.0	21.3	17.65	11.8	9.0	11.5	85	48	81	SE 2	0	0	5	7	3	**12.0**	2–3ᵃ ◹, n u. a ●
20.	39.3	40.4	43.2	14.0	21.0	17.3	9.1	21.3	15.20	10.3	9.0	11.0	87	49	75	NW 2	NW 1	NW 3	8	7	9	–	a ≡
21.	50.3	49.6	49.0	12.3	15.4	13.4	10.0	17.3	13.65	7.9	6.0	6.9	74	46	60	NW 3	N 2	NE 4	9	6	5	0.6	n ◍
22.	**52.1**	51.6	50.9	12.3	19.8	15.6	6.0	20.0	13.00	7.5	7.6	7.0	71	44	53	E 3	E 6	NE 4	1	0	4	–	a ∞
23.	50.8	47.9	45.5	15.0	22.4	17.8	10.2	22.8	16.50	7.1	8.8	9.2	56	44	61	SE 4	SE 6	SE 2	2	1	2	–	∞
24.	43.1	41.0	39.8	14.3	25.0	17.3	8.2	25.3	16.75	7.4	11.1	10.3	61	47	70	NW 1	S 1	0	1	0	0	–	
25.	39.8	39.3	40.1	13.2	22.4	17.0	8.2	23.5	15.85	7.8	10.3	8.1	69	52	56	NW 1	NW 3	N 4	1	2	1	–	
26.	44.5	45.1	45.6	11.9	16.5	12.3	8.0	17.0	12.50	6.7	6.6	**5.1**	65	48	48	NE 2	NE 4	NE 6	2	1	1	–	
27.	47.0	43.8	42.7	11.8	17.5	15.4	5.0	18.0	11.50	5.7	7.6	7.3	56	52	56	NW 2	E 1	E 1	2	0	1	–	
28.	42.1	42.3	42.5	10.3	15.4	13.0	3.1	15.6	9.35	6.8	6.0	7.2	73	46	65	NW 3	N 2	N 1	2	2	1	–	
29.	42.7	41.8	41.8	9.1	16.5	12.6	**0.0**	16.7	8.35	6.6	6.2	5.5	76	45	50	NW 2	N 4	N 2	4	7	3	–	a ⌊, ≡
30.	42.1	40.1	38.1	8.2	18.1	14.3	3.1	18.7	10.90	5.3	6.8	9.4	65	44	78	NW 1	N 2	N 3	3	2	4	–	
31.	38.0	36.3	36.4	13.0	21.3	15.0	7.0	22.0	14.50	7.6	12.2	9.2	68	65	72	W 1	S 2	0	3	5	10	0.1	6–7ᵖ ◍⁰
Mittel	41.88	41.45	41.22	12.27	18.58	14.69	7.27	19.18	13.22	8.07	8.41	8.60	75.0	52.7	68.3				4.4	4.2	3.9	40.1	

Mai. Würzburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 179.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m\ 44^s$. Polhöhe = $49^0\ 48'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	42.4	43.6	44.4	9.3	15.0	10.0	**2.0**	15.1	**8.05**	6.6	4.8	5.4	75	38	58	0	NW 6	NW 2	10	10	10	–	
2.	42.6	42.1	42.1	10.0	10.3	9.8	8.5	12.1	10.30	6.2	6.9	8.1	68	74	89	W 6	W 6	W 4	10	10	10	4.0	a u. p ◍
3.	40.7	39.9	38.2	11.7	14.1	12.8	9.0	14.9	11.95	8.9	7.2	7.5	87	60	68	W 6	W 6	W 8	10	10	10	5.4	n u. p ●
4.	36.3	37.3	37.8	7.6	13.2	9.4	7.4	13.2	10.30	6.8	5.0	5.9	88	44	67	W 6	W 8	W 6	10	10	10	**9.2**	n u. a ◍
5.	**34.2**	36.2	39.2	8.4	9.8	8.4	7.1	11.3	9.20	7.8	6.5	6.4	**94**	71	78	W 2	W 6	W 4	10	10	3	4.1	n u. p ◍. 6ᵖ ◠
6.	41.0	41.5	43.9	9.0	12.2	8.7	5.6	14.2	9.90	6.6	6.1	6.1	77	57	80	W 4	W 6	W 2	10	10	2	1.2	n u. t ◍, 10^{30} a u. 4^{15} p △
7.	48.9	49.6	51.1	6.9	14.1	9.1	4.2	16.4	10.30	6.4	6.9	6.8	86	58	79	W 2	W 4	0	6	6	1	1.3	11^h ◍. ◡
8.	53.4	52.8	53.5	8.8	17.9	12.1	2.2	19.5	10.85	6.8	5.1	8.0	81	34	76	0	W 4	W 2	9	4	3	–	a ⌓
9.	54.6	52.7	52.4	12.6	21.2	16.2	4.5	21.8	13.15	7.7	8.4	9.4	70	45	68	0	W 2	W 2	1	2	0	–	a ⌓
10.	53.6	52.1	51.4	14.6	22.1	17.5	6.9	25.3	16.10	9.4	7.8	9.2	76	40	62	W 2	0	0	6	6	0	–	a ⌓
11.	51.7	49.6	48.4	13.7	24.5	18.0	5.9	26.0	15.95	8.9	8.5	9.3	77	37	61	W 2	W 2	0	0	0	0	–	a ⌓
12.	48.2	46.7	45.7	16.0	27.0	20.3	8.0	**30.7**	19.35	9.1	9.5	10.5	66	36	58	0	W 4	C	1	2	0	–	a ⌓. dunstig [WNW u. NW
13.	47.2	45.8	44.9	18.6	27.2	19.8	12.0	28.6	**20.30**	10.1	8.8	9.9	63	33	57	0	W 4	W 2	6	10	10	–	a ⌓. 9^{25}–12^{25} n ◹ i. WSW,
14.	45.5	43.0	44.6	17.9	25.8	17.5	11.2	26.6	18.90	10.5	8.3	10.1	68	34	68	W 4	W 4	W 6	8	8	10	0.1	6^{55} p ●. 9^{15}–10^{30} p ◹ i. N u. W
15.	49.4	49.9	50.6	12.8	16.8	14.5	10.9	17.5	14.20	7.3	6.3	6.8	67	44	55	W 6	W 6	W 6	6	10	10	0.2	n ◍
16.	50.5	49.9	49.7	13.6	16.4	15.9	10.8	17.8	14.30	8.2	9.5	10.5	71	69	78	W 4	W 6	W 4	10	10	8	–	
17.	48.2	45.3	43.6	16.7	24.0	20.0	9.2	24.9	17.05	10.8	10.8	11.0	76	49	63	W 2	W 4	W 2	1	0	0	–	a ⌓
18.	42.4	42.1	41.0	18.5	25.0	19.4	10.9	25.6	18.25	11.4	8.2	11.4	72	35	68	SE 2	SE 4	0	6	9	3	–	a ⌓
19.	40.8	41.8	42.0	18.4	17.2	16.0	13.6	20.9	17.25	11.5	11.4	**11.8**	73	78	87	W 4	W 2	0	8	10	7	5.6	9^{25} p–1^{35} a ◹. 1^{35}–^{40} a ◹ mit
20.	45.3	45.8	49.0	14.2	22.9	16.5	9.2	22.9	16.05	10.6	11.1	10.8	88	54	77	W 2	W 6	W 4	10	8	10	0.1	p ◍ [●. a ●
21.	56.4	56.1	56.3	12.1	17.6	13.6	9.4	18.3	13.85	6.7	5.8	6.5	64	39	56	E 4	E 4	E 4	10	10	5	–	
22.	**58.0**	56.7	55.9	13.0	20.1	15.9	4.5	21.8	13.15	6.6	5.7	6.6	59	33	49	NE 4	E 4	E 4	0	3	0	–	a ⌓
23.	55.4	52.5	50.3	15.5	23.2	18.1	8.0	23.5	15.75	6.3	5.1	6.4	48	25	41	E 4	E 6	E 4	0	0	0	–	a ⌓
24.	48.6	46.0	44.9	15.0	23.7	20.4	6.3	24.1	15.20	7.6	8.7	9.7	60	40	54	NE 2	NE 2	0	0	0	0	–	a ⌓
25.	45.2	44.3	45.6	16.8	24.7	17.8	9.1	25.2	17.15	9.1	8.2	6.8	64	36	45	N 2	N 4	N 4	0	0	4	–	a ⌓
26.	49.7	49.7	51.0	12.4	18.6	13.2	8.7	18.6	13.65	6.1	4.2	4.5	57	26	40	E 4	E 4	E 4	3	0	1	–	a ⌓
27.	52.3	49.8	48.0	12.2	17.7	14.1	3.6	18.2	10.90	4.8	4.6	6.7	45	31	56	E 4	E 4	4	0	0	3	–	a ⌊⌊. ∞
28.	48.2	48.1	48.2	11.0	14.9	12.7	4.1	16.6	10.35	6.8	6.3	6.3	69	51	58	E 4	E 2	E 4	10	8	8	–	a ⌊⌊. ∞^2
29.	48.2	46.7	47.1	11.3	17.4	12.4	2.9	18.7	10.80	6.6	5.9	6.4	66	40	60	E 2	E 4	NE 4	0	10	2	–	a ⌊⌊
30.	47.3	44.5	43.4	12.4	17.9	14.9	2.6	18.6	10.60	5.5	**3.3**	5.5	51	**22**	44	E 4	E 4	E 4	0	0	10	–	a ⌓
31.	43.4	41.6	41.6	13.8	20.4	15.3	5.2	20.9	13.05	6.2	6.1	7.8	53	34	60	E 6	0	E 4	7	10	10	–	a ⌓
Mittel	47.41	46.57	46.64	13.06	19.13	14.85	7.21	20.28	13.75	7.87	7.13	8.00	69.6	44.1	63.2				5.4	6.0	4.8	31.2	

Mai. **Nürnberg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 315.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27′.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	30.3	31.0	32.6	10.8	15.1	10.5	2.9	15.8	9.35	6.2	5.2	6.7	64	41	71	SW 2	NW 6	SW 2	3	6	4	0.1	n ◍°, ≡. 1^{30} p ◍ Trpf. *)
2.	31.7	30.8	30.8	9.7	10.1	9.5	5.6	11.0	**8.30**	6.2	6.6	7.2	69	72	82	SW 6	SW 8	SW 6	10	10	10	0.2	n ◍ Tpf., ≡. t ztw. ◍ Tpf.
3.	29.5	28.6	27.1	11.3	14.2	11.9	9.1	15.0	12.05	8.6	7.6	8.4	87	63	81	SW 4	SW 6	SW 2	10	9	9	0.4	n ◍° [SW 8. p ◍°
4.	23.8	26.3	27.1	13.3	11.6	8.5	8.5	13.5	11.00	8.0	6.4	6.9	71	63	84	SW 8	SW 4	SW 2	10	10	10	3.3	n u. 9^{a}–12^{m} ◍. a NW 8
5.	**22.5**	25.6	28.1	8.3	7.9	7.1	7.1	10.8	8.95	7.8	6.4	6.9	**96**	81	91	SE 4	SW 6	SW 4	10	10	.8	**11.6**	n u. 8^{a}–12^{m} ◍
6.	29.4	29.4	31.9	9.3	13.6	9.6	3.1	14.2	8.65	7.5	6.6	7.6	87	57	86	SW 4	SW 4	NW 2	8	5	3	0.1	n ◍°. 3^{45} p ◍ Tropfen
7.	36.6	37.4	39.0	7.7	13.4	9.5	4.5	14.9	9.70	6.3	6.2	8.4	80	54	95	NW 2	NW 4	SW 2	10	5	2	–	n ⌒, ≡
8.	41.4	41.2	41.6	11.6	17.0	13.3	**1.2**	19.2	10.20	7.1	7.0	9.0	70	49	80	SE 4	SW 4	SW 2	1	6	5	–	n ⌐⌙, ≡
9.	42.8	41.1	40.8	13.4	20.4	16.5	3.9	22.0	12.95	7.5	8.3	12.8	65	47	92	SE 2	NW 2	NW 2	1	1	1	–	n ⌒, ≡
10.	41.4	40.0	39.6	13.7	22.1	18.8	6.1	23.0	14.55	8.0	10.3	10.2	69	52	63	NW 2	NW 4	NW 2	3	2	1	–•	n ⌒, ≡
11.	39.6	37.9	36.9	15.2	24.2	21.4	6.2	25.8	16.00	8.9	8.8	9.9	69	39	52	NE 2	NW 4	NE 2	0	1	0	–	n ⌒, ≡
12.	36.6	35.3	34.6	19.7	26.4	21.2	8.8	**27.1**	17.95	10.1	9.2	10.7	59	36	57	SE 4	NW 4	NE 2	0	1	1	–	n ⌒⌒
13.	35.4	34.8	33.7	20.5	25.0	20.6	10.2	26.0	18.10	10.9	8.9	**13.0**	61	37	72	SW 2	SW 4	SW 2	3	3	2	–	n ⌒
14.	33.7	31.3	33.6	18.6	24.8	15.7	11.0	25.2	18.10	10.5	11.5	12.1	66	49	91	SE 2	SW 4	NW 2	2	8	10	6.1	n ⌒. 9^{15}–10^{30} p ≺ i.SE. 2^{15} **)
15.	37.5	38.4	38.9	13.1	14.5	13.8	11.0	16.0	13.50	7.8	6.4	8.0	69	53	68	SW 4	NW 6	SW 4	9	7	10	2.0	n ◍
16.	38.7	38.4	37.8	13.2	14.0	15.1	10.7	16.1	13.40	8.1	10.0	11.2	72	85	88	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	0.4	n ◍°. t zeitw. ◍°
17.	36.5	33.7	32.6	17.3	23.7	19.7	12.9	24.8	**18.85**	10.6	11.8	11.9	72	54	70	SE 2	SE 4	SE 4	6	1	0	–	n ⌒
18.	31.3	30.3	29.0	20.8	25.7	22.0	11.0	26.7	**18.85**	12.4	10.3	11.3	68	42	57	SW 2	SW 4	NW 2	3	4	1	–	n ⌒
19.	29.5	29.5	30.5	17.5	21.7	17.4	12.2	22.4	17.30	11.2	9.8	10.4	75	51	70	SW 2	SW 4	o	1	7	1	1.2	9^{30} p ≺ i, NE. 1^{45} a ⌇ SW/E ◍
20.	33.0	34.0	37.0	19.2	23.4	17.6	9.0	23.9	16.45	10.4	12.1	11.7	63	56	78	SE 2	NW 4	NW 4	8	7	4	–	n ⌒
21.	43.6	43.7	44.3	10.8	16.2	12.8	9.4	18.0	13.70	7.8	6.3	6.6	82	46	60	NW 4	NE 6	NE 4	10	7	9	–	n ◍ Tropfen
22.	**45.4**	44.6	43.9	13.3	19.0	15.1	5.3	20.0	12.65	5.9	5.3	7.2	51	32	56	NE 6	NE 6	NE 4	0	0	1	–	n ⌒. p zeitw. SW NE 8
23.	43.1	40.6	38.6	15.7	22.3	18.1	8.2	23.2	15.70	6.1	5.4	6.7	46	**26**	43	SE 6	NE 6	SE 4	0	0	0	–	n ⌒ **) p ⌇ SW/NE, ◍°. 4^{20}
24.	36.4	34.1	33.0	15.5	24.0	20.5	7.1	25.1	16.10	7.4	10.1	11.5	57	45	64	NE 4	SW 4	NW 4	0	0	0	–	n ⌒⌒ [p ⌇ NW/N, 6^{p} ⌇ S/NE
25.	33.3	32.5	33.8	16.2	23.7	16.7	8.1	24.5	16.30	9.4	10.1	8.0	68	46	56	SW 2	NW 4	NE 6	3	2	6	–	n ⌒. ≡ [◍ △ SW 8
26.	37.0	37.2	38.5	12.5	18.5	13.0	9.1	18.9	14.00	6.2	**4.5**	5.4	58	28	48	NE 4	NE 4	NE 6	2	1	1	–	n ⌒
27.	39.8	37.3	35.7	11.4	17.3	14.9	4.8	18.7	11.75	4.6	5.5	7.1	46	38	56	NE 4	NE 4	NW 4	0	0	1	–	n ⌐⌙
28.	35.3	35.0	35.7	10.8	15.7	12.2	3.0	16.1	9.55	6.0	5.8	6.5	62	44	62	NW 4	NW 6	NE 4	0	3	1	–	n ⌐⌙
29.	35.9	34.5	34.9	10.5	16.2	12.4	1.8	17.2	9.50	6.3	5.6	6.2	67	42	58	NW 2	NE 4	NE 4	2	7	1	–	n ⌐⌙^{2}, ≡
30.	35.0	32.5	31.6	11.4	18.1	14.3	3.4	19.7	11.55	5.4	5.3	6.4	55	35	53	NE 4	SE 6	SE 4	0	0	3	–	n ⌐⌙, ≡^{0}
31.	31.0	29.7	29.9	13.7	17.2	12.6	7.7	19.0	13.35	6.3	8.1	9.4	54	55	88	NE 2	SW 4	NW 2	4	10	10	1.4	n ⌒. p zeitw. ◍
Mittel	35.38	34.73	34.94	13.74	18.61	14.91	7.19	19.80	13.50	7.92	7.79	8.88	67.0	49.0	70.1				4.2	4.6	4.0	26.8	*) p zeitw. SW 8

Mai. **Kaiserslautern.** 1884.

Höhe über dem Meere = 242.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	38.2	39.3	39.6	9.6	12.9	10.6	5.7	14.9	10.30	6.0	5.1	5.3	67	45	56	W 3	W 4	W 2	2	5	1	–	
2.	38.1	37.7	37.2	7.8	9.4	10.5	7.7	10.6	9.15	6.1	8.0	8.6	78	91	92	SW 3	W 3	W 4	10	10	10	0.9	t zeitw. ◍ Böen
3.	35.8	34.6	32.0	10.0	11.7	11.7	10.0	12.8	11.40	7.8	8.0	7.5	86	79	74	SW 4	W 4	W 6	10	10	10	2.3	n u. p ◍
4.	31.2	32.6	32.5	8.8	11.5	8.2	6.9	13.2	10.05	6.3	5.3	5.9	74	53	73	W 3	W 4	W 3	7	7	5	**11.9**	n ◍ [Böen
5.	**29.3**	32.2	33.7	6.5	9.7	6.7	6.1	10.4	8.25	6.3	6.4	6.5	87	71	88	SW 2	W 5	o	10	8	7	10.6	n ◍, 11^{a}, 3, 5 u. 6^{50} p ◍
6.	35.6	36.4	39.0	6.7	10.2	7.0	5.9	13.0	9.45	6.1	6.3	6.1	83	68	81	W 2	W 1	N 1	10	1	0	2.3	12^{30} p △ ◍ Böe aus NW
7.	43.9	44.5	45.2	6.8	12.8	9.7	**0.4**	16.0	**8.20**	6.8	6.3	6.5	**93**	57	73	o	W 1	W 1	0	7	3	0.1	⌐⌙. 12^{m} ◍°
8.	47.7	47.8	48.3	11.2	16.1	11.3	2.5	17.8	10.15	6.7	6.1	8.1	67	45	82	o	NW 1	SW 1	4	5	0	–	
9.	49.4	47.9	47.5	12.6	20.3	14.5	4.1	23.7	13.90	8.6	7.3	9.5	80	44	77	o	o	W 1	1	0	0	–	⌒
10.	48.8	47.0	46.3	13.7	21.2	14.9	5.4	24.0	14.70	8.9	7.9	8.7	77	42	69	o	N 1	o	4	5	0	–	6^{p} ◍
11.	45.6	43.4	42.8	16.1	25.2	18.6	5.5	**27.7**	16.60	9.2	5.9	8.4	67	**24**	53	o	N 1	o	0	0	0	–	
12.	42.3	41.1	40.7	16.2	26.7	17.0	8.0	27.1	17.55	9.8	8.6	**12.8**	71	33	89	o	E 1	o	0	3	2	–	⌒.
13.	42.0	40.5	39.9	18.9	25.2	19.6	10.5	27.0	**18.75**	9.7	7.7	10.5	59	32	61	SW 2	SW 4	o	0	2	4	–	
14.	39.9	38.4	40.9	16.7	19.0	13.3	12.4	22.9	17.65	11.5	10.4	9.7	81	63	86	o	W 6	W 3	10	10	10	4.5	n ⌇, a u. 2^{p} ⌇ mit ◍°
15.	45.4	45.8	45.8	10.8	14.7	13.3	9.2	16.3	12.75	8.8	7.8	7.8	92	62	68	W 1	W 5	W 4	7	6	10	0.4	n ◍°
16.	45.6	45.2	44.5	13.6	15.7	15.8	11.8	18.7	15.25	8.5	9.9	11.1	73	75	83	W 1	W 2	W 1	10	10	10	0.1	n ◍°
17.	42.3	39.1	37.5	15.6	24.2	18.9	7.5	26.1	16.80	10.3	9.9	11.3	78	44	70	o	SW 2	o	0	3	0	–	⌒
18.	37.6	36.6	35.7	19.0	23.0	18.3	10.5	26.4	18.45	8.6	9.3	11.3	52	44	72	SW 4	SW 1	o	6	6	7	–	
19.	35.8	35.2	36.0	15.1	20.7	16.2	14.0	23.3	18.65	11.0	11.4	11.0	86	63	80	W 1	SW 3	E 1	10	10	3	9.6	1^{a} ⌇ mit ◍
20.	39.1	41.4	45.2	17.2	17.4	13.4	13.3	18.1	15.70	10.1	9.9	10.1	69	68	89	W 1	SW 3	o	7	10	10	3.6	10^{p} ≺ in W. n, 3 u. 4^{p} ◍^{0}
21.	51.2	50.8	50.7	11.3	15.8	12.0	8.0	16.4	12.20	6.8	6.6	6.5	68	50	63	NE 1	NE 4	N 1	6	6	0	0.3	n ◍°
22.	**51.3**	50.2	49.2	12.0	18.3	14.4	4.5	20.7	12.60	7.2	5.8	7.7	69	37	63	E 3	E 5	E 1	0	0	1	–	
23.	48.1	46.0	44.0	15.0	22.5	16.9	9.7	23.9	16.80	5.7	5.4	7.3	45	26	52	E 4	E 3	E 1	0	0	0	–	
24.	42.8	40.9	40.3	14.4	24.5	17.7	5.3	27.0	16.15	7.6	6.6	9.7	62	29	64	o	E 1	o	0	0	2	–	
25.	40.2	39.2	40.8	17.1	23.8	16.3	8.0	23.9	15.95	10.6	10.4	11.9	73	47	86	o	E 2	o	4	7	10	0.1	10^{p} ≺ i. SW. 2^{30}–3^{15} p ⌇ i. S, [5–8^{p} ⌇ i.NW mit ◍^{0}
26.	43.4	43.9	44.3	12.2	18.4	15.2	9.3	19.9	14.60	6.5	6.1	6.0	62	38	47	E 2	E 4	NE 3	3	0	0	–	
27.	45.9	44.3	43.6	11.4	16.9	12.6	4.3	19.3	11.80	5.5	**4.0**	7.1	25	28	66	NE 1	NE 4	N 1	0	0	0	–	
28.	43.1	42.9	43.2	10.8	15.2	10.6	3.3	15.6	9.45	6.3	4.8	6.4	65	38	68	NE 2	NE 4	NE 1	0	0	0	–	bis 5^{p} ∞^{0}
29.	42.6	41.1	40.7	11.8	17.7	13.1	1.7	18.8	10.25	6.9	4.5	5.1	67	30	45	E 1	NE 4	E 1	0	2	0	–	
30.	40.6	38.1	37.5	11.6	17.9	13.0	5.2	19.4	12.30	6.3	4.4	5.0	62	29	45	E 2	NE 4	NE 1	0	0	2	–	
31.	37.6	36.5	37.0	12.8	17.9	12.9	3.6	19.4	11.50	5.4	5.2	8.0	49	35	73	NE 2	E 2	o	2	10	10	–	
Mittel	41.95	41.31	41.34	12.69	17.95	13.68	7.11	19.82	13.46	7.80	7.15	8.30	69.9	48.1	70.6				4.0	4.6	3.8	46.7	

Mai. Speyer. 1884.

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	50.2	51.3	51.7	11.5	14.7	11.1	6.3	16.6	11.45	7.9	5.8	5.8	78	48	59	NW 3	NW 4	NW 4	9	10	4	0.1	6^{15} a ◍^{0}
2.	50.9	50.6	50.0	10.1	10.9	10.0	8.6	11.6	10.10	6.6	8.4	8.8	72	87	**96**	NW 6	NW 6	W 5	10	10	10	0.2	8^{a}–8^{p} ztw. ⚌. 11^{25} a–8^{p} ◍^{0}
3.	48.3	46.8	44.9	11.9	15.7	13.0	9.7	16.6	13.15	8.6	6.6	8.1	84	50	73	NW 4	W 8	W 6	10	10	10	1.6	n, 9^{30} a, 3^{15}, 6^{30} p ◍^{0}. 10^{a}– *)
4.	43.7	45.1	45.2	9.6	13.3	8.7	8.7	14.5	11.60	7.2	5.6	7.0	82	49	84	W 4	W 5	W 6	10	10	10	**9.0**	n ◍^{2}. t zeitw. ⚌
5.	**41.9**	44.2	45.9	7.9	10.9	8.3	7.4	12.2	**9.80**	7.3	7.1	7.0	92	72	87	W 3	W 5	W 3	10	10	4	7.9	n_1 6^{30}–10^{a}, 2^{15}–^{20} p ◍. **)
6.	48.2	48.3	50.6	8.8	13.8	10.3	5.3	14.3	**9.80**	6.8	7.2	6.7	81	61	72	W 3	W 3	NW 1	10	10	2	0.6	10^{25}–^{30} a ◍ ◭. 2^{30}–^{35} p ◍
7.	55.9	56.7	57.5	8.9	12.8	10.9	**4.1**	15.6	9.85	6.9	7.1	8.3	81	65	86	SE 1	N 4	NW 1	0	9	5	2.9	2^{0}–^{45} p ◍
8.	60.0	60.0	60.1	11.5	18.0	14.2	6.1	19.3	12.70	7.8	7.2	8.2	77	47	68	SW 1	SW 3	W 1	6	6	2	–	
9.	61.5	59.7	59.2	12.8	20.9	18.4	7.1	22.4	14.75	8.3	9.2	9.5	76	51	60	S 2	SW 2	SW 1	1	1	0	–	
10.	60.7	59.0	58.1	16.1	21.9	17.8	9.4	23.0	16.20	10.3	8.4	7.6	76	43	50	NE 2	NE 2	NE 1	3	1	1	–	n ☊
11.	58.0	55.7	54.4	15.1	25.1	20.2	9.7	26.8	18.25	9.5	8.1	11.0	74	35	62	NE 1	NE 3	o	0	0	0	–	n ☊
12.	54.6	53.0	52.1	16.8	27.3	21.6	12.9	**28.3**	20.60	10.8	10.5	12.4	76	39	65	SE 1	SE 3	o	0	2	4	–	[11^{15} p ◍
13.	53.9	52.7	51.4	19.9	26.0	22.0	13.9	28.1	**21.00**	11.3	10.9	12.1	65	44	62	W 4	SW 4	SW 1	2	4	3	2.0	9–10^{p} ≺. 10–$11^{3}/_{4}{}^{p}$ ☈. 10^{45}–
14.	52.3	49.5	52.9	18.2	24.9	15.5	14.4	26.4	20.40	11.5	11.6	10.3	74	50	79	NE 1	SW 2	NW 3	9	8	10	4.1	5^{45}–6^{15} a fernes ☈. 6^{30} a ◍^{0}.
15.	57.7	57.7	58.3	13.6	17.6	14.6	10.7	19.6	15.15	8.0	8.2	8.2	69	55	67	NW 5	W 5	NW 4	10	10	10	–	[2^{55}–3^{15} p ☈ mit ◍
16.	57.9	57.3	56.7	15.2	19.7	16.9	12.2	20.8	16.50	8.9	10.5	11.5	69	61	81	W 4	W 4	W 2	10	10	10	0.3	n ◍^{0}
17.	54.4	51.2	50.3	16.7	24.4	21.6	11.3	26.1	18.70	10.7	11.4	**13.3**	75	50	70	E 2	SE 2	o	0	0	0	–	n ☊
18.	49.5	49.1	47.3	21.4	20.7	20.5	13.8	24.2	19.00	10.5	13.2	12.7	52	73	71	SW 4	S 1	o	8	8	7	0.2	11^{0}–^{55} a ◍^{0} [◍^{0}
19.	48.0	47.8	47.8	15.5	19.4	16.7	14.5	22.0	18.25	12.3	**13.3**	11.5	93	79	81	W 3	SE 2	E 1	10	7	4	7.2	n ◍. 1^{a} ☈. 7–$9^{3}/_{4}$, 11^{15}–^{30} a
20.	51.5	53.2	57.0	17.5	20.3	15.5	13.0	21.5	17.25	12.9	12.1	12.0	87	68	91	SE 1	W 3	NW 3	10	10	10	0.7	a u. p ztw. ◍^{0}. 5–8^{p} ◍^{0}
21.	63.4	62.8	62.6	11.8	18.4	13.4	9.8	19.3	14.55	7.2	8.4	7.6	71	54	66	NE 3	NE 3	E 3	3	8	0	0.6	n ◍^{0}
22.	**63.6**	62.5	61.6	13.2	20.3	16.9	6.1	21.2	13.65	8.0	7.5	7.3	71	43	52	NE 2	E 5	E 3	0	1	1	–	
23.	61.0	58.0	55.9	16.0	23.2	19.1	10.6	24.4	17.50	7.0	7.3	8.5	52	34	52	E 5	NE 5	E 1	0	0	0	–	
24.	54.9	52.9	51.9	16.0	23.7	20.0	9.0	25.5	17.25	7.9	9.4	10.5	58	43	60	E 1	SE 2	o	0	0	2	–	
25.	52.2	51.2	52.1	17.2	24.2	19.1	11.2	25.0	18.10	10.1	12.0	8.8	69	54	54	E 2	E 4	N 4	4	2	1	–	
26.	55.3	55.6	56.4	15.0	19.7	15.5	9.8	20.9	15.35	7.7	7.0	5.8	61	41	45	NE 1	NE 5	NE 2	5	2	2	–	
27.	58.2	56.0	54.8	13.1	18.7	15.3	5.2	19.6	12.40	**4.9**	5.3	6.8	44	**33**	53	SE 2	SE 1	N 2	0	0	0	–	
28.	55.3	55.2	55.2	11.5	15.3	11.4	5.3	16.2	10.75	7.3	6.8	6.6	72	53	65	N 5	NE 5	N 3	0	0	0	–	
29.	54.9	53.0	52.9	12.7	19.9	15.3	5.1	20.7	12.90	6.9	6.4	7.1	63	38	55	E 1	NE 3	E 2	0	6	3	–	
30.	52.8	50.1	49.4	13.8	19.7	15.1	6.1	20.3	13.20	5.6	5.7	6.1	48	34	48	NE 4	NE 4	E 2	0	3	4	–	
31.	49.7	48.1	48.4	14.2	20.5	16.5	6.6	21.2	13.90	6.9	7.2	8.4	57	41	60	NE 1	E 2	o	6	10	10	–	
Mittel	54.21	53.36	53.31	13.98	19.42	15.66	9.16	20.78	14.97	8.50	8.56	8.90	70.9	51.5	66.9				4.7	5.4	4.2	37.4	

*) 8p zeitw. ⚌
**) 10^{a}–$11^{1}/_{2}{}^{p}$ zeitw. ⚌

Mai. Ansbach. 1884.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	21.7	23.2	24.6	9.6	15.0	8.2	3.0	15.0	9.00	5.5	4.0	5.0	61	31	62	W 2	W 6	W 4	4	2	3	–	a ◍
2.	23.6	22.9	22.7	8.6	9.6	8.4	6.0	11.2	8.60	4.7	6.6	6.9	56	74	84	SW 4	SW 6	SW 4	9	10	10	1.1	von $4^{1}/_{2}{}^{p}$ an ◍
3.	21.5	20.5	19.3	10.1	14.2	11.3	8.4	15.0	11.70	8.1	5.4	6.8	88	45	65	SW 4	SW 6	SW 4	10	8	10	1.4	n ◍^{0}, a zeitw. ◍
4.	15.7	18.1	18.3	11.5	10.6	7.4	7.0	12.2	9.60	7.8	6.1	5.8	76	64	75	SW 6	SW 6	SW 4	10	10	9	4.3	n u.–$1^{1}/_{2}{}^{p}$ zeitw. ◍
5.	**14.0**	17.2	19.5	7.6	6.6	6.1	6.1	10.0	**8.05**	7.3	5.7	5.6	**94**	78	79	S 4	SW 4	SW 2	10	10	1	**14.8**	n u. a ◍^{2}, $5^{1}/_{2}$–$5^{3}/_{4}{}^{p}$ ◍^{0}
6.	20.9	22.1	23.5	7.9	13.2	8.0	2.4	13.9	8.15	5.4	3.9	5.2	68	33	64	SW 4	W 2	o	2	4	2	–	
7.	27.9	29.2	30.7	8.3	12.8	9.1	4.2	15.2	9.70	5.7	4.1	6.2	70	37	72	NW 2	NW 2	o	7	3	2	–	
8.	32.9	33.0	33.4	10.7	17.1	11.8	**0.5**	18.3	9.40	6.1	5.6	5.5	64	38	53	o	W 2	o	1	2	0	–	a ☊
9.	34.4	33.1	32.8	11.7	20.9	15.5	6.0	22.1	14.05	7.3	6.3	8.2	71	34	62	o	NW 2	o	0	0	0	–	a ☊
10.	33.1	32.2	31.4	14.3	22.3	17.4	8.3	23.2	15.75	8.4	6.1	7.1	69	31	49	o	N 4	o	1	1	0	–	a ☊
11.	31.3	30.0	29.0	14.6	24.0	17.0	6.3	26.8	16.55	8.7	5.6	7.1	71	25	50	o	NE 2	NE 2	0	0	0	–	a ☊
12.	28.4	27.4	26.4	17.3	27.0	19.9	7.2	**28.3**	17.75	9.3	7.6	10.1	64	29	58	o	SW 2	o	0	1	1	–	a ☊
13.	27.4	27.2	25.7	19.0	22.0	18.5	9.4	25.3	17.35	9.5	8.2	10.2	59	42	64	o	W 2	o	4	6	1	–	10–12^{n} ≺ i. W. a ☊
14.	25.7	23.9	25.1	18.9	24.9	16.0	8.8	26.3	17.55	9.8	8.0	9.8	60	34	72	o	W 2	W 2	3	5	8	3.6	a ☊. 4-5 u. $5^{1}/_{2}$–$6^{1}/_{4}{}^{p}$ ☈SW/SE
15.	29.4	30.4	30.9	11.7	14.1	12.7	9.8	16.0	12.90	7.2	5.8	6.4	70	49	59	NW 6	NW 6	W 4	8	7	9	0.3	11–12^{m} zeitw. ◍^{0} [mit ◍
16.	30.5	30.2	29.8	12.3	15.6	15.1	10.5	16.8	13.65	6.9	8.5	9.3	65	64	73	SW 6	SW 4	SW 2	10	10	9	0.2	t zeitw. ◍^{0}
17.	28.2	25.9	24.4	16.6	23.8	19.7	11.0	26.7	**18.85**	9.6	8.8	10.6	68	40	62	o	SE 2	o	4	1	0	–	a ☊
18.	23.1	22.5	20.9	19.2	24.2	19.8	10.0	26.0	18.00	**11.1**	7.9	10.3	67	34	60	o	NW 4	W 2	5	1	0	–	a ☊
19.	21.4	21.9	22.2	16.3	18.7	16.1	11.5	21.3	16.40	9.9	9.1	10.0	71	58	73	W 2	SW 4	o	1	7	0	4.5	v. 9^{p} an ≺ i. W. $12^{3}/_{4}$–$1^{1}/_{2}{}^{p}$
20.	25.0	26.1	29.1	17.4	22.2	16.2	7.9	23.3	15.60	9.4	8.8	9.3	64	45	67	W 4	NW 4	NW 2	5	5	7	–	a ☊ [☈ W/E mit ◍. $3^{1}/_{2}{}^{p}$ ◍
21.	35.4	35.6	35.6	9.7	15.8	12.4	9.0	17.7	13.35	6.7	5.2	5.9	75	38	55	N 4	NE 4	NE 2	10	4	3	–	t ∞
22.	**36.7**	36.1	35.5	11.4	19.9	14.7	4.0	21.6	12.80	5.7	5.0	5.2	57	29	43	NE 4	NE 6	NE 2	0	0	2	–	a ☊. t ∞
23.	34.8	32.4	30.5	12.9	22.8	17.0	5.3	24.8	15.05	5.4	4.5	5.7	49	22	39	NE 4	SE 4	E 2	0	0	0	–	a ☊
24.	28.2	26.4	25.3	14.4	24.0	18.6	5.8	25.3	15.55	6.4	7.3	8.1	52	33	52	E 2	o	o	0	0	0	–	a ☊
25.	25.3	24.6	25.0	17.0	23.6	18.0	8.5	24.8	16.65	7.7	7.7	6.1	54	35	39	SE 2	N 4	NE 4	0	1	3	–	a ☊
26.	28.7	28.7	29.9	11.7	18.1	12.3	8.2	19.5	13.85	6.1	3.1	3.3	59	20	31	NE 4	NE 6	NE 4	1	0	0	–	a ☊, t ∞
27.	31.2	29.4	27.8	10.2	17.1	14.1	2.3	19.5	10.90	3.8	3.5	4.8	41	25	40	E 4	E 4	o	0	0	0	–	a ☊, t ∞
28.	27.0	27.2	27.6	12.3	15.1	10.4	3.2	16.5	9.85	5.3	5.1	5.0	50	40	53	NE 2	NW 4	NE 2	0	0	1	–	a ☊, t ∞^{2}
29.	27.7	26.5	26.7	11.6	16.1	11.7	1.4	17.7	9.55	5.8	4.5	5.0	57	34	48	NE 2	NE 2	NE 2	0	6	2	–	a ☊
30.	26.5	24.1	23.1	10.3	18.2	13.8	2.3	20.3	11.30	4.1	**2.9**	3.8	44	**19**	32	NE 4	E 4	o	0	0	2	–	a ☊
31.	22.8	21.8	21.5	11.6	16.0	11.5	5.0	18.2	11.60	5.3	6.4	8.6	52	47	86	NE 2	E 2	o	3	9	10	2.7	von $2^{1}/_{2}{}^{p}$ an ◍
Mittel	27.11	26.77	26.72	12.80	18.24	13.83	6.43	19.96	13.19	7.09	6.04	6.99	63.4	39.6	58.7				3.5	3.6	3.1	32.9	

Mai.

Regensburg.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	26.3	26.7	28.7	9.9	16.0	11.1	**4.0**	18.1	11.05	7.0	7.5	5.6	78	56	57	0	W 4	W 2	6	8	8	–	
2.	28.3	27.3	27.7	12.4	12.7	10.6	8.0	14.0	11.00	7.0	6.3	7.3	65	58	75	W 4	W 4	W 2	8	10	10	0.1	von 11a an t zeitw. ◍0
3.	26.6	25.7	24.2	11.1	15.1	10.9	9.0	16.4	12.70	8.7	7.8	7.8	89	61	81	W 4	W 2	W 2	10	8	7	1.5	n ◍
4.	21.2	23.3	23.7	12.0	10.2	9.8	8.5	15.0	11.75	8.6	8.3	7.9	83	90	87	W 4	W 2	SW 4	10	10	10	2.3	t ◍
5.	**19.7**	21.9	24.8	10.4	10.3	8.3	7.8	13.9	10.85	8.8	8.1	7.2	94	88	88	NW 2	W 2	W 4	10	10	10	3.7	t ◍
6.	26.2	25.9	27.6	10.5	15.2	9.9	5.7	15.9	10.80	6.8	7.1	6.2	73	55	68	W 2	SW 2	W 2	5	9	5	–	
7.	32.3	34.0	35.0	9.1	11.9	9.2	6.9	13.8	**10.35**	7.6	8.0	7.4	89	78	86	SW 2	S 2	SW 2	10	10	8	4.0	t zeitw. ◍
8.	38.3	37.7	37.6	8.6	16.2	11.8	4.7	18.4	11.55	7.2	7.7	7.1	87	56	69	S 2	SW 2	S 2	4	6	1	–	≡
9.	39.2	37.4	36.9	11.5	19.8	15.5	6.0	20.3	13.25	7.7	8.1	8.6	76	47	65	S 2	S 2	0	2	0	0	–	
10.	37.6	35.9	35.2	14.2	22.9	18.3	8.7	23.5	16.10	8.7	9.3	10.0	73	45	63	0	0	0	4	4	2	–	⊓
11.	35.6	34.3	33.3	15.5	23.8	18.9	10.9	24.4	17.65	9.6	8.8	9.1	74	40	56	0	SE 2	0	0	0	0	–	⊓
12.	33.3	31.7	30.8	17.6	25.5	20.3	10.0	25.9	17.95	9.6	10.5	10.5	64	44	58	S 2	E 2	0	0	0	1	–	⊓
13.	32.0	30.3	29.8	17.9	28.1	20.4	11.0	28.3	19.65	10.2	11.6	12.0	67	41	67	S 2	NW 2	SW 2	0	6	6	–	⊓
14.	30.2	27.8	27.5	17.5	28.4	14.6	12.3	**28.4**	**20.35**	10.6	10.9	12.1	71	**38**	**98**	E 2	W 4	W 2	0	6	10	–	
15.	33.3	33.8	34.8	14.0	16.2	13.9	11.6	16.7	14.15	9.4	7.0	7.0	79	52	59	W 4	W 4	W 2	10	6	10	6.4	n ◍
16.	35.3	34.2	34.0	13.6	16.7	14.3	12.7	17.3	15.00	9.2	10.3	11.2	80	72	93	NW 2	W 2	W 2	10	10	10	–	
17.	32.7	30.5	29.0	16.4	21.9	18.6	13.1	23.0	18.05	11.1	11.7	11.9	80	60	75	E 2	S 2	0	4	1	0	–	
18.	28.0	26.3	25.0	17.3	26.4	20.3	11.8	26.5	19.15	11.3	10.9	**13.0**	77	43	74	S 2	W 4	0	0	6	3	–	⊓. 1p ⊓ i. W u. E
19.	25.7	25.3	26.1	17.8	25.6	16.3	15.0	25.6	20.30	11.3	11.2	12.2	74	46	88	W 2	S 2	NW 2	2	6	2	**8.8**	10p ≤ i. W. n ⊓. 3–5¾p ⊓ [mit ◍
20.	29.2	29.3	31.2	16.8	25.9	20.3	12.3	26.5	19.40	10.6	11.8	11.2	75	48	63	SE 2	NE 2	NW 4	4	6	4	–	
21.	38.2	38.7	39.6	15.7	16.4	13.5	12.5	20.3	16.40	9.6	8.7	6.4	73	62	56	NW 2	NW 4	N 2	7	10	10	–	
22.	**41.2**	40.5	40.0	15.2	19.1	15.6	7.6	20.0	13.80	7.6	7.9	6.9	59	48	52	E 2	E 4	NE 2	0	0	0	–	
23.	39.3	36.5	34.8	14.2	21.9	17.0	8.9	22.8	15.85	7.1	7.5	8.2	59	39	57	SE 2	E 2	E 2	0	0	0	–	
24.	32.3	30.3	28.7	16.0	23.6	20.2	9.5	24.6	17.05	7.9	10.4	11.6	58	48	66	N 2	N 2	SW 2	0	0	0	–	⊓
25.	28.9	28.0	28.5	18.3	25.1	18.0	11.6	25.5	18.55	10.5	9.5	9.5	67	40	62	NW 2	NW 4	NW 4	0	3	2	–	⊓
26.	32.4	32.5	34.0	12.9	17.2	12.7	9.9	18.3	14.10	7.0	6.2	**5.5**	64	42	50	N 4	N 4	NE 2	2	0	0	–	
27.	35.6	33.1	31.5	13.0	16.6	13.9	5.4	18.0	11.70	6.2	6.5	8.0	55	47	68	NE 2	NE 2	0	0	0	1	–	
28.	30.8	30.2	31.0	12.6	17.6	11.7	6.6	18.5	12.55	6.6	7.3	6.4	61	49	62	0	NW 4	NW 2	0	6	6	–	⊓
29.	31.7	30.4	30.5	12.3	16.7	12.4	6.5	17.1	11.80	7.2	7.1	6.2	67	50	58	NW 2	N 2	N 2	1	8	1	–	⊓
30.	30.9	28.4	27.4	12.9	18.0	14.3	4.9	18.8	11.85	6.1	6.9	6.0	55	45	49	E 2	E 2	N 2	0	0	4	–	
31.	27.2	26.0	25.3	13.7	18.3	12.7	9.0	20.0	14.50	7.2	9.4	10.7	61	60	**98**	0	0	W 2	6	10	10	4.2	von 4p an ◍
Mittel	31.60	30.77	30.78	13.90	19.33	14.69	9.11	20.51	14.81	8.52	8.72	8.73	71.8	53.2	69.3				3.7	5.1	4.5	31.0	

Mai.

Passau.

1884.

Höhe über dem Meere = 306.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	31.2	30.8	33.0	8.6	18.1	11.9	4.7	18.7	11.70	7.1	5.9	7.7	85	38	74	0	W 6	W 4	0	7	8	0.1	n ⊓. 4½p u. nach 6p ◍0
2.	33.8	32.8	33.2	10.5	11.0	10.6	8.0	12.9	10.45	6.7	6.8	6.6	71	69	70	S 4	W 4	W 4	10	10	10	1.2	v. 12m an ztw. ◍. nach 6p ≡
3.	32.4	30.5	29.9	10.0	14.4	11.1	8.8	15.4	12.10	8.5	7.7	7.7	**95**	63	78	W 2	W 4	0	10	10	5	**8.6**	n u. bis 10½a ◍
4.	29.1	27.2	29.4	9.4	15.0	9.9	7.7	15.9	11.80	8.3	8.9	8.6	**95**	70	**95**	0	W 4	W 4	10	10	10	7.4	von 6a an t ◍
5.	**23.5**	25.8	30.8	11.8	12.2	7.3	7.3	18.7	13.00	8.6	8.9	6.5	85	85	86	SE 4	SW 6	W 4	4	10	10	3.3	n u. von 1p an zeitw. ◍
6.	31.6	31.5	32.5	8.7	14.1	10.2	5.0	14.7	9.85	6.1	6.2	7.0	73	52	76	0	NW 2	0	7	9	3	0.4	n ◍
7.	36.7	38.8	40.5	8.0	9.4	8.2	7.3	11.4	**9.35**	7.6	7.5	7.7	**95**	87	**95**	0	0	W 2	10	10	0	6.0	von 4½a an ◍
8.	43.1	42.5	43.2	6.3	16.3	10.7	**3.2**	17.0	10.10	6.7	5.5	6.5	94	40	68	0	0	0	10	3	0	–	n ⊓. a ≡2
9.	44.3	42.4	41.9	8.0	18.7	13.6	3.3	19.8	11.55	6.8	6.3	8.5	85	39	73	0	0	0	0	0	0	–	n ⊓. a ≡0
10.	42.9	40.8	40.1	9.3	21.6	15.8	5.2	22.5	13.85	7.6	7.8	9.2	88	41	68	0	S 2	0	0	0	1	–	n ⊓. a ≡0
11.	40.4	38.7	38.4	11.8	23.4	16.5	7.8	23.9	15.85	8.7	8.9	10.3	85	41	73	0	0	0	0	0	0	–	n ⊓. a ≡0
12.	38.1	36.7	35.8	13.7	24.1	17.3	8.9	25.8	17.35	8.9	8.6	9.8	77	38	67	S 2	0	N 2	2	0	0	–	n ⊓
13.	36.9	35.3	35.0	14.6	25.6	20.1	9.8	**26.8**	18.30	10.1	9.9	9.6	82	41	55	0	0	0	0	2	10	–	n ⊓
14.	35.4	33.0	31.8	16.0	25.1	18.3	12.6	25.9	**19.25**	9.2	10.1	10.8	67	43	69	0	0	0	1	3	10	0.2	zw. 8 u. 9p ◍
15.	38.0	38.7	39.6	12.4	14.6	12.9	11.8	18.3	15.05	9.3	7.9	7.3	88	63	66	W 2	SW 2	SW 4	10	10	3	7.4	8–10p ≤ i. S, N u. E; zw. 9*)
16.	40.7	39.3	39.0	12.1	15.4	13.6	10.0	16.1	13.05	8.0	8.1	10.1	77	62	88	S 4	SW 4	SW 4	10	10	10	0.1	n ◍
17.	37.9	35.3	34.0	15.2	22.6	17.3	11.0	23.9	17.45	10.2	10.1	10.9	79	50	74	0	E 2	0	2	1	0	–	
18.	33.0	31.2	29.8	15.4	25.1	19.4	10.3	26.0	18.15	10.4	11.0	**12.8**	80	47	76	W 2	0	W 2	0	1	3	–	n ⊓. a dunstig
19.	30.8	30.7	30.8	17.3	22.4	17.5	12.4	23.6	18.00	8.9	8.0	11.8	61	40	79	S 2	S 4	0	2	9	0	–	
20.	34.5	34.3	35.2	14.8	25.0	18.5	10.1	26.7	18.40	9.7	7.6	10.6	77	32	67	SW 2	E 4	E 4	7	4	9	–	n ⊓
21.	42.5	43.2	44.1	15.2	16.2	13.8	13.8	18.5	16.15	11.6	10.2	8.1	91	74	69	W 4	NE 4	NE 4	10	9	10	2.0	5½–6½a ◍
22.	**45.8**	45.3	45.2	13.2	18.3	15.2	8.9	19.7	14.30	6.0	5.6	5.9	53	36	46	E 4	E 6	E 2	0	0	0	–	n ⊓
23.	44.1	41.5	39.7	13.5	21.6	17.5	7.4	22.6	15.00	5.5	5.7	5.2	48	**30**	35	E 4	S 6	E 6	0	0	0	–	
24.	37.2	34.8	33.4	13.3	23.7	18.3	7.6	24.8	16.20	7.0	10.0	11.3	62	46	72	0	W 2	SW 2	0	0	0	–	
25.	33.7	32.5	32.4	14.0	24.5	19.9	9.7	25.0	17.35	9.4	7.9	8.7	79	34	50	0	W 4	W 6	0	1	2	–	n ⊓, a ≡2
26.	36.8	36.9	39.3	14.4	18.1	13.4	9.8	20.0	14.90	6.5	6.6	4.8	53	43	42	E 4	E 4	E 4	4	4	0	–	
27.	40.3	37.7	36.2	11.2	17.7	13.4	4.9	19.0	11.95	**4.4**	4.9	7.1	44	32	62	E 4	SE 2	SW 4	0	0	0	–	n ⊓, auf d. Höhen ⌴ [∞
28.	35.7	34.4	35.1	9.8	18.7	13.4	4.1	19.8	11.95	6.4	5.6	5.9	70	35	52	NW 2	W 6	W 2	0	5	2	–	n ⊓, auf d. Höh. ⌴, a ≡0. p
29.	36.2	34.6	35.3	9.9	17.1	12.8	3.9	17.8	10.85	6.8	5.5	4.9	74	38	45	0	E 2	0	0	8	5	–	n ⊓, auf d. Höh. ⌴, a ≡0.
30.	35.8	33.1	32.2	10.9	17.5	14.9	3.7	18.7	11.20	5.6	5.1	**4.4**	57	34	35	E 2	E 4	0	0	0	8	–	n ⌴ [p
31.	31.5	29.8	29.3	14.1	21.0	14.9	9.6	21.9	15.75	7.2	8.9	10.8	60	48	86	0	NE 2	S 2	9	10	9	0.4	zw. 3 u. 4p u. 5½–6¼p ◍
Mittel	36.58	35.49	35.68	12.05	18.98	14.46	8.02	20.38	14.20	7.86	7.67	8.29	75.2	48.1	67.5				3.8	4.7	4.1	37.1	*) u. 10p ≡. v. 10½p an ◍

Mai. **Landshut.** 1884.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	23.3	23.7	25.8	10.1	16.7	11.3	3.5	17.3	10.40	6.9	6.6	5.8	75	47	58	S 2	SW 3	SW 2	8	6	6	0.1	8a ●0
2.	25.6	25.1	25.4	12.9	11.3	9.7	6.9	13.4	10.15	7.4	6.1	6.6	67	61	74	SW 2	SW 5	S 4	8	10	10	0.1	t zeitw. ●0
3.	24.3	22.6	21.4	10.1	14.5	11.5	7.3	14.7	11.00	8.4	7.1	7.4	91	57	74	W 3	W 4	S 3	10	10	4	4.9	n u. 8⁰–⁴⁰ a ◍
4.	19.4	20.3	20.9	12.0	10.5	9.6	7.0	12.0	9.50	8.1	8.5	7.6	78	91	86	S 4	W 4	W 2	10	10	10	4.8	n, 8⁰–⁵⁰ a u. 2⁵–3⁴⁰ p ◍
5.	**15.1**	18.7	21.9	11.9	10.7	7.1	5.8	12.2	9.00	7.8	7.7	6.4	75	80	86	S 3	S 5	S 4	6	10	10	5.4	n, 12¹⁵–1⁴⁵ p u. 4¹⁰–6³⁰ p ◍
6.	22.9	22.6	24.0	8.9	14.7	10.3	2.5	16.0	9.25	6.2	6.2	6.3	73	51	67	S 2	S 3	SW 2	5	6	9	0.2	n u. 5⁵⁰–6P ◍
7.	29.2	30.8	32.2	7.9	10.9	7.9	6.9	13.8	10.35	7.1	7.2	6.4	89	74	81	W 2	W 2	S 2	10	6	0	5.6	n u. 8–11³⁰ p ◍
8.	34.7	34.2	35.0	5.5	15.6	10.1	**0.5**	15.7	**8.10**	6.3	5.4	7.5	**94**	41	80		0	S 2	SW 2	10	3	0	–	≡
9.	36.0	34.6	34.3	13.5	18.2	13.5	3.0	18.4	10.70	7.6	6.6	8.1	66	42	71		0	S 2	W 2	0	0	0	–	⌓
10.	34.6	32.8	32.2	12.6	21.3	16.8	5.5	21.3	13.40	8.0	7.6	8.7	74	41	62	W 2	W 2	SE 1	1	1	0	–	⌓
11.	32.1	30.7	30.3	13.7	23.1	16.3	6.9	23.1	15.00	8.5	8.9	9.8	73	42	71		0	S 2	0	0	0	0	–	⌓
12.	29.9	28.5	27.7	15.5	24.7	19.9	7.3	24.7	16.00	9.4	8.7	11.0	71	37	64		0	W 2	S 1	0	0	0	–	[●, 6⁴⁰–⁵⁰ p ▲
13.	28.9	27.2	27.3	16.6	26.5	15.7	9.8	**26.5**	18.15	10.2	8.2	10.5	72	**32**	79	S 2	S 2	E 2	1	4	7	**29.0**	⌓. 4⁴⁰ p ⌒, 5⁵⁰–6⁴⁰ u. 7–8P
14.	27.1	24.5	25.4	17.6	25.3	18.3	10.4	25.3	17.85	9.6	9.5	10.3	64	40	65		0	SW 2	W 4	0	3	10	0.3	n ◍. 6²⁵–9P ⌒. 7³⁰–8P ●
15.	30.9	31.3	32.2	12.7	15.1	11.3	9.8	18.3	14.05	8.8	7.7	7.3	81	60	73	W 5	W 4	W 2	10	7	5	12.3	n u. 10⁴⁰–11¹⁰ a ◍
16.	32.6	31.2	31.1	12.4	18.6	14.3	9.9	19.1	14.50	8.1	9.9	10.2	76	62	85	SW 3	SW 2	W 2	10	8	7	0.1	n ◍
17.	29.2	27.0	26.0	14.8	22.3	16.8	7.2	22.3	14.75	10.5	10.3	11.3	84	52	79	SE 2	SE 3	SE 2	1	1	0	–	⌓
18.	25.0	23.2	21.9	17.3	25.6	19.1	9.7	25.6	17.65	11.9	10.1	12.5	81	42	76	S 3	SW 2	SW 1	4	1	2	–	⌓
19.	22.9	22.4	23.1	17.1	23.9	16.5	12.7	24.1	**18.40**	9.9	8.9	10.8	68	40	77	SW 3	SW 3	SW 2	2	6	5	0.1	4P ●0
20.	26.2	26.1	28.2	15.8	26.2	20.2	7.7	26.2	16.95	10.0	8.3	**13.1**	75	34	74	SE 2	SE 2	S 2	4	6	5	–	⌓
21.	35.1	35.8	36.0	15.1	16.2	12.3	11.9	20.2	16.05	10.2	9.1	7.1	80	66	66	W 3	NW 4	N 4	10	10	8	–	⌓
22.	**37.3**	36.9	36.6	14.7	17.6	14.3	7.2	17.6	12.40	6.3	5.7	7.9	51	38	65	NE 4	E 4	E 2	0	0	0	–	⌓
23.	35.4	33.1	31.3	14.1	21.1	16.1	4.5	23.6	14.05	4.8	6.5	8.6	40	35	63	SE 4	E 4	E 2	0	0	0	–	⌓
24.	29.1	27.2	25.9	14.2	24.0	18.3	6.0	24.1	15.05	7.2	9.7	10.3	60	44	65		0	S 1	SW 2	0	0	0	–	⌓
25.	26.0	25.3	24.6	16.4	24.3	18.7	8.5	24.3	16.40	8.9	8.6	10.2	65	38	63	S 2	W 2	W 3	1	6	8	–	⌓
26.	28.7	28.7	30.5	13.6	18.8	11.5	8.7	19.6	14.15	6.3	7.5	5.0	54	47	49	E 3	N 3	NE 3	2	6	2	–	⌓
27.	31.9	29.8	28.5	11.1	15.4	11.5	2.6	16.5	9.55	**3.6**	5.4	6.4	37	41	63	NE 4	NE 4	E 2	0	0	0	–	⌓
28.	27.7	26.8	27.7	11.2	18.3	11.2	3.5	18.3	10.90	5.4	6.8	6.2	54	44	62		0	W 2	W 2	0	4	2	–	⌓
29.	28.3	26.7	27.1	11.1	16.8	12.2	2.5	17.0	9.75	5.7	5.7	5.7	58	40	54	N 2	NW 3	NE 2	0	5	6	–	⌓
30.	27.3	24.7	23.7	11.4	16.8	12.6	2.0	19.6	10.80	4.7	5.9	7.0	47	42	64	W 2	W 3	W 3	0	6	5	–	⌓
31.	23.8	22.4	21.8	11.1	17.7	13.2	6.4	17.7	12.05	6.1	8.6	9.3	62	57	83	NW 2	NW 3	NW 3	6	10	10	0.5	7³⁰–8P ●
Mittel	28.40	27.58	27.74	13.00	18.80	13.81	6.58	19.63	13.11	7.74	7.71	8.43	72.1	49.0	70.3				3.8	4.7	4.2	63.4	

Mai. **Augsburg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	14.7	16.0	17.4	12.0	11.8	9.5	6.0	16.5	11.25	6.1	8.1	6.3	58	78	71	W 2	SW 2	W 4	2	9	9	0.2	⌓. P ◍
2.	17.1	16.6	16.8	10.7	10.5	8.4	7.2	11.9	9.55	5.7	5.5	6.4	59	58	78	SW 4	SW 6	SW 6	9	10	10	0.1	t ≡. 1³⁰ p ◍
3.	15.4	14.3	12.5	10.3	13.8	11.5	8.3	14.9	11.60	7.8	6.7	6.4	83	58	63	SW 6	SW 6	SW 4	10	10	5	4.8	n ◍. t ≡
4.	10.2	11.4	12.0	11.8	10.6	8.2	7.8	14.6	11.20	7.3	8.4	7.1	71	90	88	SW 6	N 4	SW 2	10	10	10	6.0	n u. t ◍ ≡
5.	**7.7**	10.8	12.9	8.7	8.1	6.5	6.3	11.0	**8.65**	7.6	6.5	5.7	**91**	81	79	W 2	SW 4	SW 2	10	10	5	9.1	t ◍
6.	14.1	13.7	15.5	9.2	13.5	10.1	3.4	14.1	8.75	5.9	5.7	6.4	68	50	69	SW 4	W 4	0	5	8	10	–	
7.	20.4	21.6	23.1	7.6	11.9	9.5	6.1	12.2	9.15	6.4	6.5	6.6	82	63	75	SW 2	W 2	0	10	9	5	3.0	n ◍
8.	25.4	25.2	25.9	9.8	15.4	11.9	**2.9**	15.8	9.35	6.4	4.9	6.3	70	38	61		0	N 2	0	0	2	0	–	⌓. 8⁴⁵ p ☋
9.	27.0	25.6	25.2	12.2	17.9	15.1	4.8	18.6	11.70	6.7	5.9	7.0	64	39	54	SE 2	NE 2	0	2	0	0	–	⌓
10.	25.4	24.2	23.6	14.8	21.1	17.4	6.8	21.5	14.15	8.2	5.9	7.6	66	32	52	SE 2	NE 2	0	0	0	0	–	⌓
11.	23.2	22.4	21.6	15.6	23.0	19.1	8.9	23.5	16.20	8.2	7.3	8.2	62	35	50	SE 1	NE 2	0	0	0	0	–	⌓
12.	21.1	20.1	19.3	17.3	25.0	19.8	10.3	25.3	17.80	9.5	8.7	7.9	65	37	46	S 2	E 2	0	0	0	0	–	⌓
13.	19.9	19.2	18.8	19.9	24.5	19.5	12.3	**25.5**	**18.90**	9.9	8.8	8.6	57	39	51	SW 2	NW 2	0	0	2	2	–	⌓
14.	18.6	16.3	17.5	19.1	23.2	14.6	11.3	25.4	18.35	10.0	9.9	9.9	61	47	80		0	NW 2	SW 4	2	8	10	**12.1**	n ⌒. 2¹⁵ u. 6P ⌒ mit ◍. 7P
15.	22.1	22.8	23.8	13.0	14.8	11.8	9.9	15.5	12.70	7.8	7.2	6.9	70	58	67	SW 2	NW 4	SW 2	9	9	9	4.0	n u. a ◍ [≡
16.	23.7	22.8	22.4	12.6	17.8	14.9	10.3	19.2	14.75	7.2	8.9	9.7	67	59	76	SW 4	W 2	0	10	10	8	0.2	10²⁵ a u. 3¹⁵ p ◍
17.	20.5	18.1	17.3	16.0	21.8	18.5	8.8	22.1	15.45	9.8	9.6	10.1	72	49	64	E 2	E 2	0	0	1	0	–	⌓
18.	16.1	15.1	13.2	15.8	24.0	19.8	12.2	24.7	18.45	10.6	9.7	9.8	79	44	57		0	NE 2	0	10	2	5	–	⌓
19.	14.3	13.8	14.9	17.6	21.4	16.5	11.4	23.2	17.30	9.3	9.3	9.3	63	49	66	S 2	NW 4	0	1	8	5	4.3	9P ⌒. 3⁴⁰ p ⌒ mit ◍
20.	17.6	18.0	21.0	19.1	22.6	16.5	11.0	23.7	17.35	**10.7**	9.0	9.4	65	44	67	W 2	NW 2	NW 4	8	8	8	–	
21.	26.6	27.0	27.0	13.4	13.4	12.7	11.3	16.5	13.90	9.6	8.2	7.4	83	71	68	NW 2	NE 4	NE 2	10	10	10	0.6	n ◍
22.	**28.1**	27.8	27.0	12.7	17.0	13.6	8.3	17.9	13.10	6.1	6.1	6.3	56	43	54	SE 4	E 4	E 4	0	0	0	–	⌓
23.	26.0	24.0	22.3	12.8	19.7	16.0	8.0	20.9	14.45	5.4	4.1	5.6	50	**24**	42	E 4	E 4	E 2	0	0	0	–	⌓
24.	20.4	18.9	18.1	14.2	24.7	18.2	7.9	25.1	16.50	7.2	6.5	8.1	60	28	52	SW 2	W 2	SW 2	0	0	0	–	⌓
25.	17.7	17.1	16.5	17.9	23.6	18.9	10.4	24.5	17.45	8.7	8.2	9.3	57	37	57	W 2	E 2	0	2	5	8	–	⌓
26.	19.7	20.1	21.2	13.5	18.7	12.4	9.6	19.4	14.50	6.8	10.1	**3.5**	59	63	32	NE 2	NE 4	NE 4	2	5	2	–	
27.	22.5	20.9	20.2	10.9	16.2	13.4	5.1	16.9	11.00	4.5	4.2	4.9	46	31	42	E 4	NE 4	N 2	0	0	0	–	
28.	19.3	18.5	18.9	13.4	18.8	12.0	5.3	20.4	12.85	5.8	5.9	6.1	51	37	58	E 2	NW 2	N 2	0	2	0	–	
29.	19.6	18.2	18.0	11.5	16.0	11.5	4.4	17.6	11.00	5.6	4.2	5.3	55	32	51	E 2	NE 4	N 2	0	2	0	–	⌓
30.	18.0	15.5	15.1	10.7	16.5	13.4	4.4	17.8	11.10	5.9	4.7	5.0	62	35	44	E 4	NE 4	NE 2	0	2	8	–	
31.	14.8	14.3	13.9	9.7	13.1	12.5	6.9	16.5	11.70	6 5	9.4	9.5	72	85	89	SE 2	NE 2	N 2	10	10	10	2.9	5¹⁵ a u. p ◍
Mittel	19.59	19.04	19.13	13.35	17.75	13.99	7.99	19.12	13.55	7.52	7.23	7.53	65.3	49.5	61.4				3.9	4.9	4.5	47.3	

Mai. **München.** 1884.

Höhe über dem Meere = 528.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	12.1	13.3	15.1	11.6	12.1	8.7	5.2	16.5	10.85	6.4	7.0	6.7	63	67	79	W 2	W 4	W 2	5	9	8	0.3	12^{0-30} m, 2 u. $2^1/_2{}^p$ ●, 7^p ●
2.	14.8	14.2	14.7	10.8	11.3	8.5	6.5	12.5	9.50	5.8	5.0	6.2	59	50	75	W 5	W 6	W 5	6	10	10	0.1	2^p, $5^1/_4$–8^p ◍^{0} [≡
3.	13.3	12.1	10.5	10.5	13.3	10.4	7.6	14.6	11.10	7.7	6.9	6.9	81	61	74	W 4	W 4	W 4	10	10	4	2.3	n u.–7^a ◍
4.	8.0	8.2	9.9	11.3	14.8	8.3	7.3	16.5	11.90	7.5	7.1	6.8	74	57	84	W 3	W 5	W 2	10	10	8	4.9	a u. p zeitw. ●
5.	**3.9**	8.5	10.5	12.1	8.1	6.2	6.2	14.6	10.40	7.5	6.4	5.6	72	79	79	SE 1	W 4	SW 2	9	10	8	5.6	n ◍ ≡. $10^3/_4{}^a$–$3^1/_2{}^p$ ◍
6.	11.7	11.2	13.1	8.6	13.6	9.5	3.7	14.5	9.10	5.4	5.3	6.2	65	46	70	SW 2	o	o	9	9	9	0.1	a Ω². 11^{10} a △. $4^1/_4{}^p$ ◍. v. *)
7.	18.0	19.3	20.7	6.1	10.9	8.3	5.2	12.8	**9.00**	6.4	6.1	6.6	**91**	63	80	SW 1	o	o	10	7	2	**10.2**	n u.–$5^1[_4{}^p$ zeitw. ●
8.	22.7	22.8	23.5	8.7	15.3	11.7	**2.2**	16.0	9.10	6.6	**4.2**	5.4	78	33	54	NW 1	NE 2	SE 1	2	3	1	–	a ⌊², 7–9^a Boden ≡^{0}
9.	24.2	22.8	22.7	12.5	17.7	14.4	4.2	18.3	11.25	6.3	6.6	7.0	59	44	57	W 1	N 2	o	1	0	0	–	n Ω², Boden ≡^{0}
10.	23.1	21.6	21.0	14.7	20.9	16.8	6.3	21.7	14.00	7.5	7.2	8.3	60	39	59	o	NE 1	o	0	0	1	–	n Ω², Boden ≡^{0}
11.	20.8	19.6	18.9	17.6	22.9	20.0	7.6	23.5	15.55	8.4	8.1	8.2	56	39	47	NE 1	NE 1	NE 1	0	1	0	–	a Ω
12.	18.7	17.4	16.7	17.3	24.8	20.5	10.0	25.9	17.95	8.9	7.9	9.1	61	33	51	NE 1	o	N 1	0	1	1	–	a Ω [n ⌊, 8^p ●
13.	17.6	16.4	16.3	20.2	25.9	16.9	11.8	**26.8**	**19.30**	8.9	9.6	8.5	50	40	60	W 2	o	N 1	0	3	8	–	$8^1/_2{}^p$ ≤ i. SW. $7^1/_4{}^p$ ●, $7^1/_2{}^p$-
14.	16.0	13.9	15.5	19.2	24.1	14.9	11.6	24.6	18.10	9.6	9.5	10.2	58	43	81	S 1	E 2	E 4	1	9	9	0.6	bis $9^1/_2{}^p$ ⌊, 8^{0-30} p ●. $5^3/_4$**
15.	20.1	20.5	21.4	10.9	13.5	10.8	9.8	14.9	12.35	7.9	7.3	7.1	84	63	73	W 3	SW 4	SW 2	10	9	3	5.6	n, 9^{45-53} a, $10^1/_2$–11^a ◍
16.	21.4	20.1	19.9	12.7	19.7	13.9	9.1	20.2	14.65	7.1	8.2	10.2	66	48	87	SW 2	W 2	o	9	9	8	0.3	n ◍^{0}. 6–7^p ◍
17.	18.1	15.6	14.7	16.2	22.3	18.5	9.3	22.8	16.05	9.9	10.0	**11.1**	71	51	71	E 2	E 2	E 2	1	1	1	–	n Ω²
18.	13.8	12.4	10.8	18.8	24.5	20.3	12.3	24.7	18.50	8.9	8.5	**11.1**	55	37	64	SW 1	o	o	9	3	4	0.1	n ◍^{0}
19.	12.0	11.2	12.4	16.3	22.1	16.0	11.3	22.9	17.10	8.6	8.3	10.1	62	42	74	o	NW 2	o	1	8	2	–	von 9^p an ≤ i. W. 2^{20-45} p ⌊,
20.	14.9	15.0	17.9	20.4	25.2	18.1	10.6	25.5	18.05	8.4	9.5	10.2	47	40	66	W 1	NE 2	NW 2	3	4	4	–	[2^{55}–3^p ●
21.	23.7	24.1	24.3	12.5	13.9	12.9	11.7	18.1	14.90	9.8	9.5	8.1	**91**	80	73	NW 2	NE 3	NE 2	10	10	8	0.6	4–8^a, $2^3/_4{}^p$ ◍^{0}
22.	**25.1**	25.0	24.5	13.1	16.8	13.2	7.8	17.6	12.70	6.9	6.6	6.4	62	46	56	E 4	NE 4	NE 3	2	0	1	–	*) 6^p an zeitw. ●^{0}
23.	23.2	21.4	19.7	12.7	19.7	14.9	6.2	20.1	13.15	5.6	5.6	7.2	51	34	57	E 4	NE 4	NE 1	0	0	0	–	**) $-7^1/_4{}^p$ ⌊, 7^p–n ◍
24.	17.9	16.4	15.4	15.2	24.5	19.3	6.7	24.8	15.75	8.3	9.3	7.9	64	41	48	W 2	NE 1	o	0	1	1	–	n Ω². von $7^1/_4{}^p$ an ≤
25.	15.4	14.4	13.9	19.2	23 3	19.0	11.1	23.6	17.35	8.0	6.8	9.3	48	33	57	W 1	W 1	o	1	1	7	–	
26.	16.8	17.4	18.5	14.4	18.3	12.1	9.9	18.6	14.25	7.0	7.0	4.7	57	45	45	NE 3	E 2	N 2	3	4	3	–	von 9^5 p an ≤
27.	19.8	18.2	17.3	10.2	15.5	12.8	4.5	15.6	10.05	4.4	4.5	4.8	47	35	43	NE 2	NE 3	o	0	0	1	–	
28.	16.6	15.8	16.2	13.1	17.9	11.9	5.0	18.6	11.80	5.1	4.7	5.8	46	**32**	56	W 1	NW 1	N 1	0	4	0	–	a Dunst. von 5^p an ∞²
29.	16.7	15.4	15.5	11.5	15.5	11.2	5.1	16.0	10.55	5.9	4.7	5.4	59	37	55	NE 2	NE 2	NE 2	1	2	1	–	a Dunst
30.	15.2	12.8	12.4	10.9	16.1	13.1	3.0	16.1	9.55	4.9	5.1	6.1	51	38	54	NE 2	NE 4	E 1	0	2	6	–	$7^1/_4{}^p$ ●
31.	12.2	11.3	11.0	10.8	16.3	12.5	7.8	17.6	12.70	7.1	8.6	9.3	73	62	87	NE 1	NW 2	NW 4	7	10	10	2.3	n, $6^1/_2$–7^a, $10^1/_2{}^a$, 2^{10-45} p,
Mittel	17.03	16.38	16.61	13.55	18.09	13.73	7.63	19.24	13.44	7.31	7.13	7.63	63.2	47.0	65.0				3.9	4.8	4.2	33.0	[von $7^3/_4{}^p$ an ◍

Mai. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Höhe über dem Meere = 528.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	12.0	13.0	15.1	10.4	13.2	7.6	3.8	15.5	9.65	6.6	7.0	6.7	70	61	85	SW 3	W 7	W 3	2	9	10	0.8	p ◍^{0}
2.	14.8	14.1	14.8	9.9	10.7	8.2	6.0	11.7	8.85	5.6	5.0	6.0	61	52	73	SW 6	W 7	W 7	2	10	10	0.2	p ●^{0}
3.	13.0	12.0	10.4	9.9	12.4	9.4	7.6	13.7	10.65	7.8	6.9	6.8	84	63	76	SW 4	W 6	SW 2	10	10	10	3.9	n ◍
4.	8.2	8.4	10.0	10.6	12.0	7.6	6.7	12.6	9.65	7.3	8.1	6.8	75	76	86	SW 4	NW 4	o	10	10	10	5.7	t ◍
5.	**3.6**	8.2	10.9	11.2	7.4	5.8	5.7	13.7	9.70	7.5	6.3	5.4	75	80	78	SE 6	W 6	SW 4	8	10	10	8.7	n u. t ◍
6.	11.6	11.2	13.1	8.4	13.0	8.2	2.1	13.8	**7.95**	5.9	5.4	6.2	70	47	76	SW 3	SE 2	SW 2	10	9	10	0.4	p ◍^{0}
7.	18.2	19.4	20.8	5.5	9.6	7.1	4.7	13.2	8.95	6.1	6.3	6.5	90	70	86	SW 4	W 3	E 2	10	7	1	**10.6**	n u. a ◍²
8.	22.8	22.4	23.7	8.4	15.1	9.8	**0.2**	15.9	8.05	6.2	**4.2**	6.4	76	**33**	70	NE 1	E 1	SE 2	0	3	0	–	a ≡
9.	24.3	22.8	23.0	11.2	17.4	12.8	1.7	18.0	9.85	7.2	6.4	7.2	73	44	66	o	E 3	o	1	0	0	–	
10.	23.0	21.6	21.3	13.8	20.3	14.0	4.0	20.3	12.15	8.6	7.4	8.0	73	42	67	NE 1	NE 2	NE 1	0	0	0	–	a dunstig
11.	20.8	19.7	19.2	16.0	22.0	16.0	6.7	22.9	14.80	9.2	8.9	9.1	67	45	66	o	NE 1	NE 2	0	0	0	–	
12.	18.6	17.3	16.8	16.5	24.2	17.0	7.0	24.4	15.70	9.6	8.8	9.9	69	39	69	o	o	o	0	0	0	–	a dunstig
13.	17.6	16.5	16.3	19.1	25.0	15.3	6.2	**25.6**	15.90	8.8	9.2	9.2	54	39	71	W 3	NW 3	o	0	3	9	–	8^p ⌊ i. SW
14.	16.0	13.8	15.7	18.6	23.0	14.1	9.0	24.6	**16.80**	10.5	10.0	10.1	66	48	85	SW 2	NE 2	W 4	3	8	10	4.0	n ◍. $7^1/_2{}^p$ ⌊ mit ◍
15.	20.0	20.4	21.3	10.8	12.5	10.5	9.0	14.3	11.65	7.8	6.9	6.7	82	64	71	SW 5	W 4	W 3	10	10	8	2.2	n ◍
16.	21.4	19.9	20.1	12.2	18.7	13.1	8.0	19.0	13.50	6.9	8.5	10.3	65	53	93	W 4	W 4	o	10	9	9	0.7	p ◍^{0}
17.	18.1	15.5	14.6	15.6	21.5	15.7	6.9	22.1	14.50	10.0	10.3	10.9	76	55	82	E 4	E 4	E 2	0	1	1	–	a ≡^{0}
18.	14.0	12.1	10.8	18.8	23.9	17.4	9.6	23.9	16.75	**11.1**	8.4	10.8	69	38	73	W 2	NW 1	o	9	5	3	–	
19.	12.0	11.0	12.3	15.8	21.5	15.2	9.8	22.4	16.10	9.2	8.7	10.0	68	46	77	W 1	N 1	o	1	8	3	0.2	a ≡^{6}, p ●^{0}
20.	14.8	14.8	17.9	19.2	24.4	17.3	7.6	25.1	16.35	9.6	9.6	10.2	58	43	69	SW 3	NE 1	NW 2	5	7	8	–	
21.	24.1	24.0	24.4	12.4	13.7	11.8	11.6	17.3	14.45	10.5	9.4	8.9	**98**	81	87	NW 1	NE 4	o	10	10	9	1.2	t ◍
22.	**25.2**	25.0	24.6	12.4	16.5	11.0	6.0	16.7	11.35	6.8	7.3	6.4	63	53	65	E 6	E 6	E 3	1	0	1	–	
23.	23.1	21.1	19.6	12.5	19.1	12.3	3.5	19.1	11.30	6.1	6.1	7.3	57	38	69	E 4	E 5	NE 2	0	0	0	–	
24.	17.9	15.9	15.3	14.4	23.9	18.3	4.1	24.8	14.45	8.6	9.6	6.4	71	44	41	NW 2	NW 2	o	0	1	2	–	
25.	15.3	14.4	14.1	18.4	22.9	17.8	9.7	23.6	16.65	7.9	7.9	9.3	50	38	61	W 3	NW 1	o	5	3	7	–	
26.	17.0	17.4	18.5	13.6	17.4	10.7	8.9	18.6	13.75	7.1	7.4	4.9	61	51	51	NE 3	NE 3	NE 3	3	7	3	–	
27.	19.6	18.0	17.4	9.6	15.6	10.6	1.5	16.0	8.75	4.5	4.7	5.4	50	36	57	NE 5	E 4	NE 1	0	0	0	–	a ≡^{0}
28.	16.6	15.6	16.1	12.7	17.4	11.0	3.6	18.6	11.10	6.0	5.4	6.0	55	37	61	SW 2	NW 1	NW 2	0	4	10	–	t dunstig
29.	16.8	15.2	15.7	11.2	15.1	8.5	3.4	16.0	9.70	5.6	4.8	6.1	57	38	73	E 2	E 3	NE 3	0	3	0	–	t dunstig
30.	15.1	12.6	12.3	10.3	15.8	11.5	**0.2**	16.2	8.20	5.2	5.2	6.4	55	39	63	NE 5	E 6	E 2	0	3	8	–	t dunstig
31.	12.4	10.9	11.2	10.8	15.6	12.4	6.9	17.3	12.10	7.2	8.7	9.2	73	65	87	NE 1	o	NW 3	9	10	10	2.7	n u. t ●^{0}
Mittel	17.03	16.26	16.69	12.91	17.45	12.19	5.86	18.61	12.24	7.65	7.38	7.73	68.1	50.3	72.1				3.8	5.2	5.2	41.3	

Mai. Hohenpeissenberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 994.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 3^s$. Polhöhe = $47^0\ 48'$.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	73.4	75.1	76.3	7.9	7.2	5.4	4.4	10.3	7.35	6.1	5.8	6.1	75	76	91	W 4	NW 4	SW 4	6	10	10	–	
2.	75.5	75.1	75.8	6.7	7.6	4.3	3.0	8.8	5.90	5.3	4.8	6.2	71	62	100	W 4	SW 6	SW 4	10	10	10	1.0	Dunst, p ●
3.	74.4	73.4	71.9	7.3	10.2	7.4	3.4	11.0	7.20	6.9	6.6	6.4	90	71	82	SW 4	SW 4	W 4	9	10	2	–	
4.	69.8	70.3	70.8	9.5	10.0	5.5	4.8	10.5	7.65	6.9	7.2	6.7	78	78	99	SW 4	W 4	SW 4	10	10	6	5.2	≡. $4^1/_2$–6^p ●
5.	**66.0**	69.7	71.7	7.8	2.0	3.2	0.3	10.2	5.25	5.6	5.2	4.4	96	96	78	W 4	W 4	SW 4	9	10	9	8.3	n ●. ≡. 10^a–5^p ● mit ✳
6.	72.3	72.2	74.4	4.3	9.5	4.5	0.8	9.7	5.25	5.0	5.3	5.5	79	60	86	SW 2	SW 2	SW 2	8	10	10	2.2	[Thal ≡]. 4–6^p ●
7.	78.2	79.0	81.4	1.6	8.0	4.5	– **1.7**	8.4	**3.35**	5.2	6.6	5.1	100	83	80	SW 4	NE 2	NE 2	10	10	1	7.2	n ● ✳. [unten u. i. Thal ≡]
8.	82.9	83.6	84.6	6.9	11.8	8.9	3.0	12.7	7.85	6.6	6.7	6.8	88	66	79	NE 2	o	NE 4	0	8	0	–	[Thal u. Horiz. ≡. unten ⌊]
9.	84.7	83.9	84.4	10.0	14.5	11.9	5.9	16.1	11.00	5.1	5.7	7.5	57	48	70	SW 4	NE 2	NE 4	2	0	0	–	[Thal u. Horizont ≡]
10.	84.1	83.0	82.8	13.2	17.7	14.1	8.7	18.8	13.75	6.7	6.9	6.5	59	47	55	NE 2	NE 2	NE 4	0	0	1	–	[Thal u. Horizont ≡]
11.	82.2	81.7	80.9	14.0	19.7	16.1	11.0	20.8	15.90	7.6	7.5	7.5	65	43	57	E 2	NE 4	NE 4	0	1	0	–	[Thal u. Horizont ≡]
12.	80.6	79.6	79.2	17.6	21.1	16.9	12.3	22.0	17.15	6.9	8.0	8.4	48	**42**	59	W 2	NE 4	NE 4	0	0	1	–	[Horizont ≡]
13.	80.0	79.4	77.5	18.1	21.0	16.7	14.0	22.3	**18.15**	12.1	8.6	12.4	77	46	88	NE 2	W 2	SW 4	0	6	10	–	p ⌈ i. SW
14.	78.0	76.3	78.1	17.6	19.2	11.3	10.6	21.0	15.20	8.5	8.2	8.9	58	49	89	SW 2	SW 4	W 4	1	10	10	1.8	n ●. p ⌈. $7^1/_2$–8^p ●
15.	81.0	82.8	82.8	5.9	8.0	6.7	4.9	11.3	8.10	6.3	7.3	5.9	91	92	80	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	7	**11.1**	n ●
16.	82.5	81.6	81.7	9.6	15.7	12.5	4.6	16.3	10.45	6.4	7.4	8.3	71	57	75	SW 2	SW 4	SW 2	10	7	6	–	
17.	78.8	77.5	76.9	12.6	19.0	16.4	9.9	20.8	15.35	9.5	9.6	10.7	87	58	76	NE 4	NE 4	NE 4	0	1	5	–	[Horizont ≡]
18.	76.1	74.8	73.2	17.3	20.6	16.7	13.6	21.9	17.75	9.9	9.9	9.0	67	56	65	o	NE 4	NE 4	9	5	5	–	
19.	74.2	73.5	74.6	16.6	17.8	13.5	11.3	20.8	16.05	**12.7**	7.7	9.2	91	49	78	NE 2	NE 4	NE 4	2	9	3	–	
20.	75.9	77.7	80.5	15.4	19.9	15.1	12.0	21.5	16.75	7.1	9.7	8.3	54	56	66	NE 2	SW 2	SW 2	5	8	8	–	[Thal ≡]
21.	85.2	84.6	85.2	10.8	9.9	8.6	8.3	15.1	11.70	9.2	9.1	8.3	95	100	100	E 2	NE 4	NE 4	10	10	10	3.1	≡. t Dunst, ✳ ●
22.	85.2	**85.3**	84.8	7.2	13.9	9.9	5.3	14.9	10.10	7.4	9.1	5.7	98	75	63	NE 4	NE 4	NE 4	10	9	5	–	
23.	83.5	82.4	81.0	8.7	16.3	12.5	4.7	17.7	11.20	7.3	6.8	7.1	88	49	66	NE 4	NE 4	NE 4	0	0	0	–	[Thal u. Horizont ≡]
24.	79.7	78.7	78.2	16.7	21.2	17.2	10.7	**22.4**	16.55	8.6	11.1	7.1	62	59	49	SW 2	NE 4	NE 4	0	3	1	–	[Horizont ≡]
25.	77.6	76.8	76.6	16.0	19.1	16.0	12.6	20.3	16.45	7.5	7.1	7.7	55	**42**	59	NE 4	NE 4	NE 4	3	4	9	–	[Horizont ≡]
26.	78.2	78.7	79.4	12.0	13.3	9.9	8.6	16.0	12.30	8.4	7.6	5.3	81	67	58	SW 2	SW 4	NE 4	10	10	3	–	
27.	79.6	78.9	78.7	5.9	13.4	9.1	1.9	14.0	7.95	5.6	5.9	**4.1**	80	52	49	NE 4	NE 4	NE 4	0	0	1	–	[Horizont ≡]
28.	77.8	77.2	77.8	11.0	14.9	8.6	7.3	15.8	11.55	4.6	6.0	5.9	47	49	70	NE 2	NE 4	NE 4	0	2	0	–	≡
29.	77.3	77.3	77.4	7.4	12.5	8.6	3.4	12.5	7.95	6.0	7.3	4.7	78	68	56	NE 4	NE 4	NE 4	10	5	9	–	≡
30.	74.9	73.7	73.4	7.5	12.9	10.0	2.9	14.3	8.60	5.9	7.3	6.0	75	67	66	NE 4	NE 4	NE 4	0	9	10	–	[Horizont ≡]
31.	73.7	72.9	73.1	11.6	11.7	6.3	5.5	14.9	10.20	9.1	9.1	7.2	90	89	100	SW 4	NE 2	SW 6	10	10	10	4.1	n, $12^1/_2$–$1^1/_2$ u. $7^1/_2$–8^p ●. [Abds. ☾
Mittel	78.17	77.96	78.23	10.79	14.18	10.59	6.71	15.91	11.31	7.29	7.55	7.09	75.8	63.0	73.8				5.0	6.4	5.2	44.0	

Mai. Wendelstein. 1884.

Höhe über dem Meere = 1730 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $48^m\ 0^s$. Polhöhe = $47^0\ 42'$.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	15.4	16.3	17.3	0.6	3.6	0.0	– 1.0	5.4	2.20	4.3	5.4	4.3	90	92	94	NW 6	NW 8	NW 6	10	8	10	10.6	7^a–4^{30} p ✳ △. 12^{0-30} p ⌈ *)
2.	17.3	16.8	16.7	0.4	0.4	0.2	– 2.7	2.1	– 0.30	3.6	4.5	4.7	76	95	100	NW 2	NW 8	NW 8	10	10	10	2.4	von 1^p an ✳. 8^p ≡
3.	16.5	15.4	14.8	1.1	4.6	2.0	– 1.5	6.1	2.30	4.8	5.7	5.0	95	90	94	NW 8	NW 2	NW 4	10	10	10	0.2	n ●. t ≡
4.	12.7	13.3	14.1	4.0	5.7	2.1	– 0.2	7.2	3.50	5.5	6.3	5.2	89	93	95	SE 2	SE 2	SW 6	10	10	10	11.8	4–7^{30} p ●. p ≡
5.	**8.8**	10.5	13.2	7.1	– 1.6	– 3.0	– 4.7	7.1	1.20	4.9	4.1	3.3	65	100	90	SW 8	NW 10	NW 8	2	10	10	1.8	1–5^{30} p ≋. ✳. p ≡
6.	14.0	14.1	15.3	– 0.8	1.6	– 0.6	– 5.6	2.7	– **1.45**	3.3	4.5	4.4	75	87	100	SW 1	NE 4	SW 2	8	10	10	1.6	5–7^p ✳. 8^p ≡
7.	18.4	20.3	22.0	– 1.8	1.2	– 1.5	– **5.7**	4.3	– 0.70	3.8	4.0	3.8	95	79	91	NW 2	NW 1	NW 1	10	10	2	**20.3**	n ✳². 8^a ≡
8.	23.8	25.0	25.9	2.1	3.5	2.6	– 4.5	6.1	0.80	3.5	4.0	4.0	65	68	71	NE 1	SE 1	NW 1	1	10	8	–	
9.	26.2	25.9	26.1	4.1	10.1	6.0	– 4.8	11.2	3.20	4.0	5.4	5.1	65	59	74	SE 2	o	NW 2	0	0	0	–	
10.	26.1	25.9	25.8	7.2	10.6	7.8	1.5	13.0	7.25	4.7	5.7	5.6	62	60	71	o	o	NE 2	0	0	0	–	
11.	24.5	24.9	24.4	10.3	13.9	10.2	4.2	16.5	10.35	6.1	7.5	6.1	65	64	66	NE 2	NW 2	o	0	1	0	–	
12.	23.9	23.5	23.0	12.1	14.2	11.2	7.9	15.0	11.45	6.0	7.9	7.0	57	65	70	o	SE 4	NE 2	0	1	1	–	
13.	23.3	22.9	21.7	11.3	13.5	11.4	7.4	16.9	12.15	5.5	7.7	7.1	55	67	71	NW 4	o	SE 2	1	5	8	1.7	1^{30}–2^{30} p △ ●
14.	22.6	20.2	19.8	10.9	13.7	7.1	2.0	13.7	7.85	5.7	7.0	7.5	58	60	100	SW 1	SE 4	NW 8	1	8	10	7.0	n ●. 2^{30} p ⌈ i. SW. 7–8^{30} **)
15.	21.8	22.4	22.3	0.0	1.3	1.0	– 1.2	7.1	2.95	4.6	5.0	4.8	100	100	98	NW 8	NW 6	NW 6	10	10	10	20.1	n–6^a ●. 6–8^a ✳². a ≡. t [zeitw. ≋ ●
16.	23.5	23.8	24.0	3.1	8.5	6.2	– 1.3	11.4	5.05	4.4	6.5	6.6	75	78	92	NW 6	NW 4	NW 4	10	8	10	–	
17.	22.0	21.3	20.6	10.3	13.5	10.9	1.7	14.2	7.95	6.8	7.8	7.4	73	68	76	SW 2	SE 6	SE 4	1	4	6	–	
18.	19.7	19.2	17.6	12.3	15.1	10.8	6.2	15.7	10.95	6.0	**8.6**	4.8	56	67	50	o	SE 2	SW 6	6	8	4	–	**) p ⌈ SW/E. 7^{30} p–n ●
19.	17.5	17.4	18.4	9.1	13.2	9.2	4.6	13.2	8.90	4.6	3.4	6.5	53	47	75	SW 8	SW 2	SW 6	4	6	0	–	
20.	21.0	21.5	23.2	13.0	17.0	10.0	5.1	17.3	11.20	6.2	6.2	7.8	55	**43**	85	SW 6	SW 6	NW 8	4	6	8	–	
21.	26.4	26.5	26.4	6.8	7.8	5.1	3.1	10.5	6.80	6.4	7.2	6.6	87	92	100	NE 2	NE 2	NE 6	10	10	10	2.8	t ≡, ●⁰
22.	26.9	**27.2**	27.0	8.1	9.4	7.4	2.8	10.7	6.75	7.4	7.1	4.7	92	80	61	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	2	3.0	n–2^p ≡, ●
23.	25.9	25.1	23.9	11.2	13.2	10.7	5.8	14.2	10.00	6.4	7.6	5.7	65	67	60	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	2	–	
24.	22.7	22.3	21.6	11.5	17.0	10.7	7.7	**17.4**	**12.55**	6.8	8.2	5.9	68	57	62	NW 4	NW 4	SW 2	0	2	4	–	
25.	20.2	20.2	19.8	9.2	14.5	9.9	6.3	15.6	10.95	5.6	6.3	6.1	64	52	66	NW 6	NW 2	NW 2	4	4	6	–	
26.	20.1	20.7	21.3	6.6	5.9	4.2	3.3	9.9	6.60	6.7	6.5	4.2	92	94	67	NW 4	NE 2	NE 4	10	10	6	–	8^a ≡
27.	21.0	20.3	19.2	4.0	8.0	3.1	0.9	9.1	5.00	3.9	5.1	4.3	64	63	74	NE 4	SW 4	SW 2	4	2	0	–	
28.	19.3	19.3	19.5	3.2	9.6	3.8	– 0.5	10.1	4.80	**3.1**	4.8	4.6	53	54	76	NW 2	NW 4	SE 4	4	4	4	–	
29.	18.6	18.4	18.3	2.6	6.4	2.2	– 1.2	7.8	3.30	4.7	4.9	3.3	84	67	61	NW 2	NW 4	NE 2	10	8	8	–	
30.	17.2	16.3	16.3	4.9	7.0	5.9	– 0.5	9.8	4.65	4.6	5.5	5.5	69	74	79	SE 4	NE 4	NE 4	0	10	10	–	
31.	16.4	15.5	14.9	7.5	8.6	5.9	4.2	9.6	6.90	5.6	6.6	7.0	72	79	100	SW 2	SW 4	NW 2	6	10	10	–	von 2^p an ≡
Mittel	20.44	20.40	20.46	6.19	8.74	5.57	1.27	10.68	5.97	5.15	6.10	5.45	72.1	72.9	79.7				5.0	6.6	6.1	83.3	*) [im Gebirg. 8^p ≡]

Mai. Hof. 1884.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 1.5	16.1	7.30	SW 4	W 4	0	2	–	a ⌊. t ≈
2.	– 0.6	9.3	**4.35**	SW 8	SW 4	10	9	1.9	a–5⁴⁰ p ●⁰. t ≈
3.	4.9	13.4	9.15	SW 8	SW 4	9	9	**5.8**	a ≈. 9⁴⁵ a–4⁵⁰ p ztw. ◍
4.	5.3	12.2	8.75	NW 6	SW 4	10	7	**5.8**	a–9⁴⁰ a ●
5.	4.6	10.5	7.55	S 2	SW 4	10	5	5.3	n, 9¹⁵ a–2²⁰ p ◍
6.	3.5	12.9	8.20	S 4	0	7	1	0.5	12¹⁰–6⁴⁰ p zeitw. ●. ◠
7.	0.0	12.1	6.05	N 2	0	9	3	0.8	a ⌊. 12⁵⁰–4³⁰ p ztw. ●.
8.	– 1.9	17.4	7.75	S 2	0	2	3	–	a ⌊. p ⊕ [◠
9.	1.9	21.4	11.65	S 2	W 2	1	1	–	a ⌂
10.	2.1	22.1	12.10	0	0	0	0	–	a ⌂, ≡
11.	2.8	25.2	14.00	0	0	0	0	–	a ⌂, ≡
12.	5.1	27.2	16.15	S 4	0	1	0	–	a ⌂ [–²⁰ p ◍
13.	6.4	**28.2**	17.30	S 2	W 2	2	4	0.2	a ⌂. 4⁴⁰–⁵⁰ p fernes ⌇. 5⁰
14.	6.1	25.8	15.95	0	W 8	5	8	0.5	a ⌂, Dst. 7³⁰–⁵⁵ p fernes*)
15.	10.3	18.8	14.55	S 8	W 2	7	9	1.8	8⁰–²⁰ p ◍, 8⁴⁰–9⁴⁰ a ztw. [●⁰
16.	9.0	14.2	11.60	S 8	W 4	9	10	–	a Dunst. ≈
17.	13.3	24.7	**19.00**	S 6	0	5	0	–	
18.	6.3	**28.2**	17.25	0	0	0	7	–	a ⌂, zeitw. ≈
19.	11.5	23.3	17.40	SE 2	SW 2	7	1	3.0	3⁵⁰–4ᵃ ⌇. 3²⁵–5⁴⁵ p ◍. 2–
20.	5.9	26.3	16.10	S 2	NW 6	2	3	–	a ⌂ [4ᵖ zeitw. ◍ ◠
21.	6.6	19.6	13.10	NE 4	NE 2	9	1	–	a ⌂. t zeitw. ≈
22.	– 1.9	17.6	7.85	E 6	NE 6	0	1	–	a ⌊, ≈
23.	0.8	21.0	10.90	SE 6	E 2	0	0	–	a ⌂, zeitw. ≈
24.	1.1	26.6	13.85	SE 4	NE 2	0	0	–	a ⌂
25.	3.0	23.1	13.05	0	N 4	0	0	–	a ⌂, zeitw. ≈
26.	1.2	14.1	7.65	NE 4	NE 4	0	0	–	a ⌂, t ≈
27.	– 3.2	18.2	7.50	0	0	0	1	–	a ⌊
28.	– 0.8	14.7	6.95	N 6	NW 2	7	1	–	a ⌊
29.	– 2.0	14.4	6.20	N 6	N 2	8	0	0.1	a ⌊. 10¹⁵–11³⁰ a zeitw.
30.	– **4.7**	16.8	6.05	NE 6	E 4	0	1	–	a ⌊ [◍⁰. t zeitw. ≈
31.	– 1.3	19.8	9.25	SE 8	SE 6	1	10	–	a ⌊, ≈
Mittel	3.03	19.20	11.12			3.9	3.1	25.7	*) ⌇. 7²⁵–8ᵖ ◍ ≈

Mai. Kissingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 210,0 Meter. Polhöhe = 50° 12′.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	0.3	15.4	7.85	N 2	W 2	9	2	–	n ⌊
2.	2.8	10.5	**6.65**	W 4	SW 2	10	10	8.5	n u. t zeitw. ◍
3.	6.9	13.4	10.15	SW 2	SW 4	10	10	16.3	n ◍, t zeitw. ●⁰
4.	6.5	13.3	9.90	SW 4	SW 2	5	3	10.2	n ◍
5.	5.5	10.2	7.85	S 2	SW 2	10	9	3.8	n u. t zeitw. ●
6.	4.5	14.4	9.45	SW 4	SW 2	9	0	0.1	n ◍⁰
7.	1.0	15.8	8.40	SW 2	0	5	2	–	n ⌂, ≡⁰
8.	1.0	20.4	10.70	0	0	3	1	–	10ᵖ ◡
9.	2.7	23.0	12.85	S 2	0	1	1	–	n ⌂
10.	4.6	23.0	13.80	0	0	5	1	–	n ⌂
11.	5.6	25.2	15.40	SE 2	0	0	0	–	n ⌂
12.	6.8	**28.3**	17.55	W 2	0	1	1	–	n ⌂
13.	10.5	28.1	**19.30**	N 2	SW 2	0	3	1.2	4³⁰–5¹⁰ a ⌇ SW/NE. 4⁴⁵–
14.	10.7	26.4	18.55	W 4	W 4	4	9	0.4	n ◍. 5–5½ᵃ ≈ [5¹⁰ ◍
15.	10.7	16.9	13.80	W 4	SW 4	4	10	0.7	n ◍. 9–11ᵃ zeitw. u. 6³⁰ p [●⁰
16.	10.7	16.3	13.50	SW 2	SW 2	10	9	3.2	n u. a ●
17.	9.8	25.8	17.80	SW 2	0	9	0	–	
18.	9.7	26.7	18.20	W 2	W 2	0	1	–	
19.	10.5	18.3	14.40	S 2	0	6	2	**16.9**	3³⁰ a ⌇ SW/SE. 4–5²⁰ a, *)
20.	9.3	23.8	16.55	W 2	W 2	9	10	0.3	n ◍⁰ ≡, a Bod. ≡, von [6¹⁵ p an ●
21.	7.8	19.6	13.70	NE 4	NE 4	3	1	0.4	n ◍
22.	2.1	20.7	11.40	NE 2	E 2	0	2	–	n ⌂
23.	6.7	26.0	16.35	NE 4	0	0	0	–	n ⌂
24.	4.8	25.9	15.35	E 2	0	0	0	–	
25.	6.7	24.4	15.55	W 2	NE 4	0	2	–	
26.	6.2	18.9	12.55	NE 4	NE 4	1	0	–	
27.	0.7	18.6	9.65	NE 4	0	0	0	–	
28.	2.1	12.8	7.45	N 4	N 2	8	0	–	n ≡, t ∞
29.	0.5	18.0	9.25	NE 2	NE 4	1	0	–	
30.	**0.1**	18.7	9.40	NE 4	E 2	0	1	–	
31.	6.8	21.2	14.00	NE 4	SE 4	2	9	–	*) 10³⁵ a–4¹⁵ p ●. 7⁴⁰ p Boden ≡
Mittel	5.63	20.00	12.82			4.0	3.2	62.0	

Mai. Weiden. 1884.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 39s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	1.7	14.9	8.30	W 2	W 2	5	3	–	t zeitw. ≈ W 8
2.	– 0.2	9.7	**4.75**	W 8	W 4	10	10	0.1	n ◡. t ◍⁰
3.	7.0	13.2	10.10	W 4	SW 4	10	10	2.6	n ◍, t ●⁰
4.	7.8	11.2	9.50	W 6	SW 4	10	3	4.2	n u. t ◍ ≈ W 8
5.	5.7	10.0	7.85	W 4	W 6	10	8	**21.4**	n u. t ◍
6.	2.1	13.7	7.90	W 6	0	8	4	0.2	n ◍⁰
7.	2.0	14.8	8.40	0	0	10	3	0.1	t ●
8.	– **1.0**	17.2	8.10	0	0	4	2	–	n ⌊
9.	0.0	21.0	10.50	W 2	NW 2	4	0	–	n ⌂
10.	3.1	23.3	13.20	0	NW 2	7	0	–	n ⌂², ≡⁰
11.	6.8	26.6	16.70	0	0	0	0	–	n ⌂², ≡
12.	8.3	26.6	17.45	0	SE 2	0	2	–	n ⌂² [p ⌇ mit ◍ ◭
13.	8.8	**27.0**	17.90	0	0	2	7	8.2	n ⌂. 12⁵⁵–1⁵⁰ p u. 2¹⁴–3¹⁰
14.	8.1	26.7	17.40	S 6	W 4	4	10	2.2	n ⌂. 1⁵⁸, 2³⁰–3¹⁵, 3¹⁵–⁴⁵,
15.	9.9	17.9	13.90	W 4	NW 4	10	10	10.0	n ◍ [6³⁰–8ᵖ ⌇ u. ztw. ◍
16.	9.1	14.2	11.65	W 4	0	10	9	0.2	t ◍
17.	10.3	22.9	16.60	0	0	10	0	–	
18.	8.8	25.9	17.35	0	SW 2	0	5	0.1	t ◍⁰
19.	12.3	24.6	18.45	0	0	4	2	2.1	9⁵⁰ p ↖. 2ᵃ, 2²⁰ p u. 2⁵⁰–
20.	11.5	25.5	**18.50**	N 2	W 2	4	2	–	n ⌂, ≡ [3ᵖ ⌇. 2²⁰ p ◍
21.	8.0	15.6	11.80	N 6	N 4	10	5	–	
22.	2.7	18.2	10.45	E 6	E 4	0	2	–	n ⌂
23.	4.7	19.1	11.90	E 6	E 6	0	0	–	n ⌊⁰
24.	7.2	25.2	16.20	N 2	0	0	0	–	n ≈
25.	6.0	24.2	15.10	N 4	N 6	4	4	–	n ⌂⁰. p ≈ NE
26.	5.9	16.9	11.40	E 6	E 4	3	0	–	
27.	1.2	17.4	9.30	E 2	NE 4	0	3	–	n ⌊
28.	0.0	14.8	7.40	N 6	N 2	0	2	–	n ⌊². t ≡. 5ᵖ ⊕
29.	– 0.7	15.3	7.30	NW 2	NE 4	5	0	–	n ⌊². t ≈ N
30.	– 0.1	16.8	8.35	E 4	E 6	0	3	–	n ⌊². t ≈ NE
31.	7.5	19.6	13.55	E 6	N 2	3	10	6.4	n ≈ E 8. von 3ᵖ an ◍
Mittel	5.31	19.03	12.17			4.7	3.8	57.8	

Mai. Erlangen. 1884.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36′.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	2.7	16.2	9.45	NW 1	N 1	2	2	–	a ⌂
2.	4.2	11.0	**7.60**	SW 4	SW 3	10	10	0.8	n, 12⁰–¹⁵ m u. 3⁴⁰ p–n ◍
3.	9.0	15.8	12.40	SW 6	SW 4	10	10	1.4	n u. 8⁴⁵–9ᵃ ◍
4.	8.2	13.0	10.60	SW 6	S 2	10	10	3.3	n–12¹⁵ m ◍
5.	7.5	10.6	9.05	S 2	SW 2	10	8	**9.7**	n–11⁴⁵ a ◍
6.	4.2	14.4	9.30	W 3	NW 1	8	3	0.4	n u. 4²⁰–⁴⁰ p ◍. 4⁴⁵ p ◠
7.	4.4	15.4	9.90	NW 1	N 1	10	4	–	a ⌂, ≡
8.	1.6	18.7	10.15	S 1	0	2	1	–	a ⌂
9.	3.3	23.0	13.15	SW 1	0	1	0	–	a ⌂
10.	5.4	24.0	14.70	SW 1	0	3	1	–	a ⌂
11.	5.7	25.8	15.75	0	0	0	0	–	a ⌂
12.	7.6	**28.2**	17.90	S 1	N 1	0	1	–	a ⌂
13.	9.9	25.2	17.55	N 1	0	8	1	–	a ⌂
14.	9.9	26.7	18.30	NE 1	0	4	10	3.3	a ⌂. 3²⁵–4⁵ p, 4¹⁵–6⁵⁰ p
15.	10.9	17.2	14.05	NW 3	W 3	10	10	1.1	n ◍ [⌇, 4³⁰–7⁴⁵ p ◍
16.	11.1	16.2	13.65	NW 2	NW 1	10	10	–	
17.	12.8	26.0	**19.40**	S 1	SE 1	4	0	–	a ⌂
18.	10.4	28.0	19.20	SE 1	N 1	0	1	–	a ⌂
19.	12.8	21.5	17.15	E 2	0	3	1	6.8	n ⌇ ◍. 11¹⁰–¹⁵ a ⌇
20.	8.6	24.3	16.45	NW 3	N 3	8	6	–	a ⌂
21.	10.1	18.8	14.45	N 4	NE 3	10	4	–	a ⌂
22.	4.8	21.6	13.20	SE 4	E 1	0	3	–	a ⌂
23.	7.8	24.8	16.30	SE 3	E 1	0	0	–	a ⌂
24.	7.1	25.4	16.25	E 2	N 1	0	0	–	a ⌂
25.	7.5	25.0	16.25	N 1	NE 4	0	1	–	a ⌂
26.	9.0	19.4	14.20	NE 2	NE 3	2	0	–	a ⌂
27.	2.5	19.6	11.05	E 2	NE 1	0	2	–	a ⌂
28.	2.7	16.8	9.75	NE 2	0	0	0	–	a ⌂
29.	**0.7**	17.0	8.85	NE 2	NE 3	0	3	–	a ⌂
30.	1.6	19.8	10.70	SE 3	E 2	0	3	–	a ⌂
31.	8.2	20.6	14.40	NE 3	0	5	10	0.7	a ⌂. 4¹⁵–7⁵ p ◍
Mittel	6.85	20.32	13.58			4.2	3.7	27.5	

Mai. Grünstadt. 1884.

Höhe über dem Meere = 167 Meter. Polhöhe = 49° 34′.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	8.3	15.2	11.75	NW 6	NW 6	6	8	–	p ☿
2.	7.8	11.1	9.45	W 6	W 6	10	10	0.1	n ⛆, t zeitw. ● ⛆
3.	9.9	14.2	12.05	W 6	W 4	10	10	1.3	n u. t zeitw. ◍ ⛆
4.	7.0	14.9	10.95	W 6	SW 2	8	10	6.5	n ● ⛆, t zeitw. ⛆
5.	5.9	11.3	**8.60**	W 4	W 2	10	10	8.0	n ●, t zeitw. ◍ ▲ ⛆
6.	5.1	14.3	9.70	W 2	NW 2	10	4	0.1	n ◍
7.	**2.9**	17.2	10.05	SE 2	SW 2	2	10	0.2	t zeitw. ●
8.	5.0	19.4	12.20	NW 2	SW 2	4	6	–	n Dunst, t ☿
9.	7.9	26.3	17.10	SE 2	NW 2	2	0	–	
10.	10.6	19.0	14.80	SE 2	NW 2	6	2	–	n u. t Dunst
11.	10.8	28.2	19.50	NE 2	0	0	0	–	n u. t Dst. [$7^1/_2{}^p$ ≺ i. N
12.	12.0	29.2	20.60	SE 2	NW 2	0	10	–	n Dunst, t einige ● Trpf.
13.	12.9	**29.4**	**21.15**	SW 4	W 4	2	8	–	9^{20} p ⛉. n Dunst
14.	13.6	23.4	18.50	W 2	W 4	8	10	3.4	n ≺ ◍ ⛆. 1^{45}–2^{10} p *)
15.	8.9	17.4	13.15	NW 4	W 4	8	10	0.1	n ◍ ⛆, t zeitw. ⛆
16.	11.7	18.4	15.05	W 4	SW 2	10	10	–	n u. t zeitw. ⛆
17.	8.9	29.1	19.00	SE 2	0	0	0	–	t ⏀
18.	12.1	26.9	19.50	W 4	SW 2	6	8	0.1	t zeitw. ◍
19.	13.5	22.3	17.90	SW 2	0	10	2	**31.2**	n ⛉ u. ●², t ⛉ mit ◍ u.
20.	11.0	19.2	15.10	S 2	NW 4	10	10	3.2	n ⛉ u. ◍. t ztw. ◍ [▲
21.	7.8	16.8	12.30	N 4	NE 2	6	0	–	n ⛆
22.	6.2	21.1	13.65	E 4	N 2	0	4	–	
23.	8.2	25.4	16.80	E 4	NE 2	0	0	–	
24.	10.8	26.8	18.80	0	NW 2	0	2	–	p Dunst
25.	11.9	23.4	17.65	SE 2	N 2	4	10	–	n u. t Dunst
26.	8.0	20.3	14.15	N 4	NE 4	6	2	–	
27.	5.3	21.0	13.15	NE 2	0	0	0	–	
28.	7.8	14.1	10.95	N 4	N 4	10	0	–	n ≡
29.	6.8	19.5	13.15	NE 2	N 2	0	0	–	
30.	5.8	20.0	12.90	NE 4	N 2	0	6	–	
31.	7.7	18.9	13.30	NE 2	NW 2	8	10	–	*) u. 2^{20}–3^{45} p ⛉, t zeitweise ◍
Mittel	8.78	20.44	14.61			5.0	5.5	54.2	

Mai. Kusel. 1884.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	6.2	14.1	10.15	NW 2	W 1	4	0	1.0	n ●. p ☿
2.	6.7	10.4	8.55	W 4	W 6	10	10	10.6	n u. von 6^{45} a an ◍
3.	9.3	12.7	11.00	W 4	SW 6	10	10	11.2	n ◍. t zeitw. ●
4.	6.2	12.6	9.40	W 6	S 4	8	10	14.2	n ◍ ⛆. p ☿
5.	4.3	10.3	**7.30**	W 6	W 4	10	2	14.2	n ◍. t ztw. ◍. 2^{25} p △. 7^p
6.	4.5	12.7	8.60	W 4	NW 2	10	3	1.5	n u. 3^{15}–^{45} p ● [⌒. 8^p ☿
7.	**0.8**	15.5	8.15	E 1	0	0	2	–	☊
8.	3.1	17.5	10.30	E 2	W 1	5	1	–	☊. 8^p ☿
9.	4.5	21.2	12.85	E 2	0	1	0	–	☊
10.	6.2	22.5	14.35	E 1	0	1	1	–	☊
11.	*) 5.0	25.9	15.45		0	0	0	–	☊
12.	*) 7.0	**28.3**	17.65	NE 1	SW 1	0	4	–	☊. [NE. 7^{43} p ◍ Tpfn.
13.	10.6	26.1	**18.35**	SW 4	W 2	1	4	–	☊. 8^p–1^a ≺ i. N, SE u.
14.	11.2	21.6	16.40	E 2	SW 6	6	9	12.1	8^{30}–11^{30} p ≺ i. SE u. *)
15.	8.2	15.4	11.80	SW 4	W 6	7	10	0.2	n ◍^{0}
16.	10.7	14.9	12.80	SW 4	0	10	3	–	n ◍ Tropfen
17.	7.0	24.8	15.90	NE 1	W 2	0	0	–	☊
18.	9.7	23.8	16.75	W 4	0	7	8	–	☊, ≡
19.	12.7	22.6	17.65	SW 2	NE 2	10	1	2.4	von 10^p an ≺ i. S. 3^a ◍
20.	12.2	18.8	15.50	W 4	W 2	10	10	**15.1**	von 9^a an ≺ i. W. 11^{35} p–
21.	7.2	16.3	11.75	NE 4	NE 2	7	0	–	[1^a ⛉ SW/NE ◍
22.	7.0	18.9	12.95	NE 4	NE 2	0	1	–	
23.	8.9	22.7	15.80	NE 4	0	0	1	–	
24.	5.7	25.0	15.35	NE 2	W 2	0	1	–	☊, Boden ≡
25.	8.1	23.8	15.95	E 2	SW 1	6	10	–	1^{38}–2^{15} p ⛉ W[E. 5^{34}–6^p
26.	10.0	18.6	14.30	NE 4	NE 2	6	1	–	[⛉ W/E
27.	6.3	17.6	11.95	NE 4	0	0	0	–	
28.	4.6	15.0	9.80	NE 4	NE 2	2	1	–	☊². t ∞
29.	3.2	18.0	10.60	NE 4	NE 2	0	0	–	
30.	6.5	17.9	12.20	NE 4	0	0	2	–	8^{30} p ☿
31.	7.5	18.6	13.05	E 4	0	6	10	–	*) NW. 4^a ⛉ ◍. 1^6–^{18} p
Mittel	7.13	18.84	12.99			4.4	3.7	82.5	⛉ W/NE ◍. p ztw. ●

Mai. Amberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	6.1	16.5	11.30	W 4	NE 4	3	3	–	t zeitw. ⛆. 8^p ☿
2.	5.5	9.5	7.50	W 8	W 8	10	10	2.4	n ◍ ⛆. t zeitw. ◍
3.	6.7	12.6	9.65	W 8	W 8	10	10	2.4	n ●. n u. t ⛆
4.	6.5	12.2	9.35	W 8	SW 4	10	1	2.5	n–m zeitw. ●. n ⛆
5.	4.9	9.2	**7.05**	SW 2	SW 4	10	8	**14.0**	n, 8^a–2^{30} p ◍. p ztw. ⛆. [8^p ☿, ≡
6.	**2.0**	13.2	7.60	W 4	W 2	8	2	–	⌊
7.	4.5	12.1	8.30	NW 2	S 2	10	2	0.6	☊. Thal ≡. 12-1^{30} m, 3^{30}
8.	**2.0**	17.0	9.50	S 4	SW 2	2	2	–	≡ [–4^p ◍
9.	5.5	20.6	13.05	E 2	NW 2	2	1	–	
10.	8.5	21.0	14.75	SW 2	NW 4	4	1	–	
11.	10.5	23.2	16.85	S 2	S 2	0	0	–	∞
12.	11.5	25.1	18.30	E 2	E 2	0	1	–	∞
13.	13.8	**27.2**	**20.50**	E 2	W 2	1	8	–	2^{30}-3^p ⛉ i.SW [◍. 6^p ⛆
14.	11.5	26.0	18.75	SE 2	W 2	5	9	4.5	☊. 5^{30}–7^{45} p ⛉ SW/NE
15.	8.5	15.0	11.75	W 4	W 6	9	10	3.0	n ◍. n u. t zeitw. ⛆
16.	8.2	13.4	10.80	W 4	W 2	10	10	–	
17.	11.5	21.6	16.55	E 2	S 2	9	0	–	☊², ∞
18.	11.5	16.0	13.75	S 4	E 2	1	2	–	
19.	11.5	23.0	17.25	SW 2	0	6	2	6.0	1–2^a ⛉, n u. 1^{30}–2^{15} p ◍
20.	9.9	24.8	17.35	NE 2	W 4	9	5	–	☊², Thal ≡²
21.	8.5	14.2	11.35	N 6	NE 4	10	7	–	n u. t zeitw. ⛆
22.	5.5	17.2	11.35	NE 6	NE 4	0	2	–	☊. t zeitw. ⛆
23.	7.5	20.2	13.85	NE 6	NE 6	0	1	–	n u. t zeitw. ⛆
24.	9.5	24.0	16.75	W 2	W 2	0	1	–	∞
25.	12.3	23.2	17.75	W 2	N 4	1	1	–	☊
26.	6.7	15.7	11.20	N 4	NE 4	2	1	–	t zeitw. ⛆
27.	3.5	15.8	9.65	E 2	N 2	0	1	–	
28.	6.5	15.2	10.85	NW 2	N 2	0	2	–	Thal ≡. p ∞²
29.	5.5	15.2	10.35	N 2	N 4	2	1	–	∞
30.	4.5	15.8	10.15	E 2	NE 4	0	3	–	☊
31.	6.3	17.6	11.95	NE 2	N 4	3	10	3.7	2–7^p zeitw. ●
Mittel	7.64	17.85	12.75			4.4	3.8	39.1	

Mai. Zweibrücken. 1884.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	5.8	14.5	10.15	W 2	W 4	9	7	–	
2.	7.0	11.1	9.05	W 6	SW 6	10	10	1.5	t zeitw. ◍^{0}
3.	8.3	13.4	10.85	SW 6	SW 6	10	10	4.9	n u. 1–6^{30} p zeitw. ◍
4.	6.0	11.6	8.80	SW 6	SW 6	8	10	**14.6**	n ◍ ⛆. a böig
5.	5.2	10.2	7.70	SW 4	SW 4	10	9	13.8	n-12^m, 12^{55}-1^{20} p ◍. t ⛆
6.	4.3	11.3	7.80	SW 4	W 2	10	0	0.6	1^{15}–^{50} p ◍
7.	– **1.0**	14.5	**6.75**	E 2	0	0	10	–	n ⌊
8.	2.7	17.2	9.95	0	0	3	0	–	n ☊
9.	2.8	20.8	11.80	0	0	2	0	–	n ☊, a Dunst
10.	4.3	22.2	13.25	0	0	1	0	–	n ☊
11.	4.6	27.4	16.00	S 2	0	0	0	–	n ☊
12.	7.1	**27.9**	**17.50**		0	0	0	8	– n ☊ [NW/N
13.	6.9	26.4	16.65	S 6	NW 4	0	9	–	n ≺ ☊. 6^{15} p fernes ⛉
14.	10.9	22.3	16.60	SW 2	W 2	8	10	6.9	n ⛉ ◍. 1^{35} p ⛉ SW/SE. *)
15.	8.0	15.7	11.85	W 4	W 4	10	10	0.3	n ●
16.	11.0	18.6	14.80	W 4	0	10	10	–	
17.	6.2	24.9	15.55	S 2	0	0	0	–	n ☊
18.	8.5	22.3	15.40	SW 6	0	8	10	–	n ☊^{0}. 9^{15} a ◍ Tropfen
19.	11.7	21.9	16.80	SW 4	0	10	0	2.7	n ● [–^{40} u. v. 4^{10} p an ●^{0}
20.	12.4	19.7	16.05	SW 4	SW 2	10	10	1.6	n ≺, ⛉. 10^{30}–11^{10} a, 1^{25}
21.	7.2	17.5	12.35	E 4	NE 4	3	0	–	**) 12^{58} p ⛉ W/E. 1^{55}–
22.	5.3	20.9	13.10	E 6	E 4	0	0	–	3^{15} p ◍^{0}. 6^{45} p ⛉
23.	7.6	24.5	16.05	E 4	0	0	0	–	NE/S, von 7^5 p an ●
24.	3.5	25.9	14.70	E 2	0	0	0	–	n ☊. a Dunst
25.	8.6	25.0	16.80	SW 4	N 4	5	10	8.5	10^p–12^n ≺ i. S u SE, **)
26.	9.5	19.1	14.30	NE 4	E 4	6	0	2.5	n ◍
27.	5.1	19.7	12.40	E 4	E 2	0	0	–	
28.	3.5	17.2	10.35	E 4	NE 4	0	0	–	n ☊. t ∞
29.	2.9	19.5	11.20	E 6	E 4	0	0	–	n ☊. t ∞
30.	5.0	19.7	12.35	E 6	E 2	1	6	–	n ☊
31.	6.4	18.9	12.65	E 4	E 2	10	10	–	*) 2^0–^{28}, 3^0–^{20}, 3^{25}–^{30},
Mittel	6.36	19.41	12.89			4.6	4.8	57.9	4^{25}–5^p ●

*) Durch Interpoliren erhalten.

Mai. Cham i. W. 1884.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13'.
Oestliche Länge von Greenwich = 5^{m} 39^{s}.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	1.0	17.2	9.10	SE 2	W 4	6	0	–	9^{0-20} a, 1^{10-25} p ◍^{0}
2.	3.9	13.4	8.65	W 4	W 4	10	10	0.3	8^{10-25} a, 1^{10-15} p, 7–8^{p} ◍^{0}
3.	7.9	17.7	12.80	W 4	W 4	10	10	2.0	8–11^{p}, 4–8^{20} a ◍ [●
4.	9.1	15.3	12.20	W 4	W 2	10	10	**4.7**	$5-7^{20}$ a, $9-11^{a}$, $1^{20}-3^{10}$ p
5.	7.3	14.8	11.05	W 2	W 2	10	10	4.3	$2-3^{50}$ a. $5^{30}-7^{25}$ a, 12–3^{p}, [4^{0-25} p ●
6.	3.2	15.5	9.35	W 2	W 2	6	0	0.3	3–4^{a} ◍
7.	5.1	14.7	9.90	W 2	W 2	10	4	1.0	$7-10^{20}$ a, $12^{30}-1^{10}$ p, 3^{45}–
8.	1.0	18.9	9.95	W 2	W 2	2	4	–	a ⌊ [4^{20} p ◍
9.	3.5	24.8	14.15	W 2	W 2	0	0	–	
10.	4.3	27.1	15.70	W 2	W 2	0	0	–	
11.	6.3	28.7	17.50	E 2	E 2	0	0	–	
12.	7.3	**30.1**	18.70	E 2	E 2	0	0	–	
13.	8.2	27.8	18.00	E 2	E 2	0	4	–	2^{40-50} p, 5^{0-10} p ●
14.	9.7	29.7	**19.70**	E 2	W 2	0	10	2.7	$6^{30}-7^{10}$ p ◹, $6^{40}-7^{15}$ p ●
15.	10.9	17.4	14.15	W 2	W 2	6	4	4.3	8-11^{45} p, 5^{10} a-6^{20} p ztw. ◍
16.	9.9	14.2	12.05	W 2	W 2	10	8	1.0	7^{0-15} a, $1^{45}-3^{20}$ p, $4^{20}-5^{10}$
17.	11.2	27.0	19.10	W 2	W 2	6	0	–	[p ◍
18.	8.6	29.0	18.80	E 2	W 2	0	4	–	
19.	12.7	25.0	18.85	W 2	E 2	0	8	3.2	$4^{45}-5^{20}$ p ◹, $4^{50}-5^{45}$ p ◍
20.	7.2	29.3	18.25	E 2	E 2	0	0	–	
21.	12.6	17.9	15.25	E 2	E 2	0	0	–	
22.	4.4	20.8	12.60	E 6	E 6	0	0	–	
23.	4.5	22.4	13.45	E 6	E 4	0	0	–	a ≡
24.	6.5	29.7	18.10	E 2	E 2	0	0	–	a ≡
25.	6.6	27.6	17.10	E 2	E 4	4	0	–	
26.	6.8	18.5	12.65	E 4	E 4	0	0	–	
27.	0.9	20.9	10.90	E 4	E 2	0	0	–	a ⌊
28.	– 0.3	18.4	9.05	E 2	E 2	0	0	–	a ⌊. ∞
29.	– **1.0**	16.2	**7.60**	E 2	E 2	0	0	–	a ⌊
30.	0.8	19.5	10.15	NE 2	E 2	0	6	–	a ⌊
31.	7.3	19.0	13.15	E 2	SE 2	4	10	2.2	$1^{40}-7^{p}$, 7^{30} p-n ●
Mittel	6.05	21.56	13.81			3.0	3.3	26.0	

Mai. Landau i. d. Pfalz. 1884.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32^{m} 26^{s}.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	6.2	15.2	10.70	W 2	W 2	8	4	–	
2.	8.6	11.4	10.00	W 6	SW 4	10	10	1.7	n u. t ●
3.	10.1	15.5	12.80	W 6	SW 4	10	10	5.2	n ◍. a u. p zeitw. ●
4.	8.4	13.8	11.10	W 6	SW 2	8	6	16.1	n ◍. 8^{a} ⌒
5.	7.1	12.6	9.85	W 2	SW 2	10	8	5.7	n u. a zeitw. ◍
6.	5.3	15.0	10.15	SW 2	W 2	10	2	0.3	n u. 2^{40-50} p ◍
7.	**2.3**	16.3	**9.30**	S 2	NE 2	0	6	3.0	11^{15-35} a ◍. 2^{35-38} p ● △
8.	4.8	19.3	12.05	NW 2	W 2	4	8	–	
9.	4.8	22.5	13.65	W 2	SW 2	2	0	–	
10.	8.3	23.1	15.70	NW 2	NE 2	4	0	–	
11.	7.9	26.1	17.00	NE 2	NE 2	0	0	–	
12.	10.2	**28.7**	19.45	NW 2	E 2	0	6	–	[10^{20} p ◍
13.	12.2	27.2	**19.70**	W 2	W 2	2	6	1.6	$9^{45}-11^{3}$ p ◹ i. SW. 9^{57}–
14.	13.6	25.1	19.35	S 2	W 2	8	8	0.3	$9^{21}-11^{30}$ p ◹. 4^{50} a ◹, 12^{55}
15.	11.2	17.9	14.55	W 4	W 2	8	10	–	[–1^{5} p ◍. $1^{48}-2^{50}$ p ◹
16.	13.3	20.0	16.65	W 2	W 2	10	6	–	
17.	9.6	25.1	17.35	NE 2	E 2	0	0	–	
18.	12.4	25.1	18.75	W 2	S 2	8	8	0.5	$10^{48}-12^{15}$ p ◍
19.	14.5	22.7	18.60	W 2	W 2	10	4	**19.3**	$8^{30}-10^{30}$ p ◹ i. E u. NE. *)
20.	14.2	21.1	17.65	W 2	W 2	10	10	1.1	n u. t ●
21.	10.3	17.6	13.95	NE 4	NE 2	6	4	0.9	n ●
22.	9.0	20.3	14.65	NE 4	NE 2	0	2	–	
23.	12.1	23.8	17.95	NE 4	NE 2	0	0	–	
24.	8.1	24.8	16.45	NE 2	NE 2	0	6	–	
25.	11.6	23.1	17.35	W 2	NW 2	6	8	0.6	$9^{43}-10^{30}$ p ◹. 11^{55} a–2^{30} [p ◹. $12^{30}-1^{15}$ p ●
26.	11.3	19.4	15.35	NE 2	NE 2	8	2	–	
27.	6.8	19.0	12.90	NE 2	E 2	0	0	–	
28.	6.1	15.6	10.85	NE 4	N 2	6	0	–	
29.	5.7	19.8	12.75	NE 2	NE 2	0	2	–	
30.	8.8	19.5	14.15	NE 4	NE 2	0	8	–	
31.	10.3	19.5	14.90	NE 2	NE 2	8	4	–	*) $12^{n}-2^{a}$ ◹ i. E, n u. a ◍
Mittel	9.20	20.20	14.70			5.0	4.8	56.3	

Mai. Weissenburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 427.4 Meter. Polhöhe = 49° 2'.
Oestliche Länge von Greenwich = 43^{m} 53^{s}.

	C°	C°	C°					mm	
1.	3.0	14.8	8.90	W 2	W 2	1	9	–	
2.	6.2	11.0	8.60	W 6	W 6	10	10	–	8^{a} ●^{0}
3.	8.1	13.9	11.00	SW 6	W 2	10	8	1.9	n ●
4.	8.0	13.2	10.60	SW 6	SW 4	10	10	1.1	6–8^{15}, 10^{0-15} a ◍^{0}
5.	6.2	10.4	**8.30**	SW 2	W 4	10	4	**12.2**	n–5^{p} ◍
6.	4.1	13.0	8.55	SW 2	E 2	5	9	1.6	12^{0-15} p ◍^{0} △, 4^{0-40} p ◍
7.	5.2	13.0	9.10	0	SE 4	10	1	–	3^{30-35} ◍^{0}
8.	2.0	16.9	9.45	SW 4	0	1	2	–	
9.	3.0	20.9	11.95	0	E 2	1	1	–	8^{p} Ψ
10.	4.3	22.5	13.40	0	0	2	2	–	
11.	6.1	24.6	15.35	0	SE 2	0	0	–	
12.	6.4	**26.1**	16.25	0	E 2	0	3	–	
13.	9.3	25.7	17.50	SW 2	E 2	3	5	–	
14.	10.3	25.7	18.00	0	0	6	10	11.3	$9^{30}-10^{30}$ p ◹ i. S. 1^{50-53} *)
15.	9.7	17.0	13.35	W 4	SW 2	9	9	6.8	n ◍
16.	10.2	16.8	13.50	SW 4	0	10	8	0.4	1^{0-45} p ◍
17.	9.1	24.1	16.60	0	E 2	2	3	–	
18.	12.1	25.1	**18.60**	0	0	8	9	–	
19.	10.4	21.7	16.05	0	E 2	1	2	1.0	10^{p} ◹ i. S. 11^{45} p ◹ ◍
20.	9.3	23.7	16.50	SW 2	W 2	9	7	–	
21.	9.8	16.0	12.90	N 2	NE 2	10	8	–	8^{a} ≡^{0}
22.	8.1	19.0	13.55	NE 6	SE 4	0	3	–	
23.	9.1	22.4	15.75	E 6	E 2	0	0	–	
24.	5.6	25.0	15.30	0	0	0	1	–	10^{p} ◹
25.	8.0	24.6	16.30	0	NE 2	1	8	–	*) p ◍ Tropfen, $4^{7}-5^{p}$ ◹ [S/E. $4^{59}-6^{p}$ ◹ SW/NE [◍^{2} ▲
26.	6.9	18.2	12.55	NE 2	E 4	3	1	–	
27.	3.3	17.0	10.15	SE 6	E 2	0	1	–	
28.	2.9	17.0	9.95	0	0	0	1	–	t ∞, 8^{p} Horizont ≡
29.	**1.1**	16.3	8.70	0	NE 3	1	4	–	8^{a} Horizont ≡
30.	4.9	18.6	11.75	E 6	SE 4	0	8	–	
31.	7.1	19.0	13.05	N 2	0	9	10	3.8	$9^{55}-10^{45}$ a, 2–4^{p} ◍
Mittel	6.77	19.14	12.95			4.3	5.1	40.1	

Mai. Metten. 1884.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51^{m} 40^{s}.

	C°	C°	C°					mm	
1.	2.8	18.9	10.85	0	0	0	10	0.2	☂. t zeitw. ◍^{0}
2.	4.5	13.5	9.00	0	W 2	10	10	0.2	t ztw. ◍^{0}. 1–5^{p} böig
3.	6.4	16.8	11.60	W 2	0	10	0	9.4	n u. a ◍
4.	7.3	16.8	12.05	W 3	SE 2	10	10	4.5	n u. t zeitw. ◍
5.	6.1	18.5	12.30	SE 3	W 2	1	5	3.5	n u. t zeitw. ◍
6.	1.8	16.4	9.10	0	0	0	3	–	n ⌊^{0}
7.	6.2	14.2	10.20	0	0	10	0	4.6	n u. a ◍^{0}
8.	0.2	17.4	**8.80**	0	0	0	0	–	☂^{2}
9.	1.1	20.3	10.70	0	0	0	0	–	☂^{2}
10.	3.3	23.7	13.50	0	0	0	0	–	☂^{2}
11.	4.9	25.7	15.30	0	0	0	0	–	☂^{2}
12.	3.6	27.4	15.50	0	0	0	0	–	☂
13.	7.4	**29.0**	18.20	0	0	0	8	–	☂
14.	10.4	28.0	**19.20**	0	0	0	10	–	n ◹ S/E i. d. Ferne, ◹
15.	9.9	17.4	13.65	W 3	0	10	5	**13.4**	n ◹, $8^{3}/_{4}-9^{30}$ p zeitw. ● *)
16.	7.4	16.6	12.00	0	0	10	10	0.5	n u. p ◍^{0}
17.	10.1	24.0	17.05	0	0	1	0	–	☂^{2}
18.	8.3	27.7	18.00	0	0	0	1	–	☂☂^{2}
19.	11.1	26.5	18.80	0	0	5	0	–	☂☂
20.	7.1	27.9	17.50	0	0	3	2	–	☂☂
21.	13.5	21.3	17.40	NW 2	NE 2	8	10	–	☂☂
22.	4.7	21.0	12.85	E 2	E 2	0	0	–	
23.	8.1	23.8	15.95	E 3	E 2	0	0	–	
24.	4.4	25.7	15.05	0	0	0	0	–	☂^{0}
25.	5.9	27.0	16.45	0	0	0	0	–	☂^{0}, 5^{a} ≡
26.	6.0	21.6	13.80	0	N 3	0	0	–	
27.	1.2	19.4	10.30	SE 3	0	0	0	–	⌊⌊
28.	0.3	20.2	10.25	0	0	0	0	–	⌊⌊
29.	0.5	18.8	9.65	0	0	0	0	–	⌊⌊^{2}
30.	**0.0**	19.6	9.80	0	0	0	7	–	⌊⌊^{2}
31.	5.5	20.6	13.05	0	0	5	10	0.4	p ●^{0}
Mittel	5.48	21.47	13.48			2.7	3.3	36.7	*) Böen. a ◍^{0}

Mai. Ingolstadt. 1884.

Höhe über dem Meere = 369 Meter. Polhöhe = 48° 45′.
Oestliche Länge von Greenwich = 45m 46s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	2.1	16.8	9.45	W 2	0	0	10	–	[p ≡
2.	6.7	12.2	9.45	SW 7	SW 6	10	10	0.2	von 9^{30} a an ztw. ◍. n u.
3.	3.8	17.0	10.40	SW 8	SW 4	10	10	1.5	n ●. 10^{30-45} a ◍ Trpf. *)
4.	9.1	16.4	12.75	SW 8	SW 2	10	10	3.4	n ◍° ≡ W 8. $11^{0}-7^{a}$ ●²
5.	7.3	11.3	9.30	SW 2	SW 4	10	10	6.1	n–m ●. p ≡ [≡
6.	1.5	15.9	**8.70**	SW 2	0	7	10	–	[-2^{5} p ◍²
7.	6.6	15.0	10.80	SW 1	0	10	5	**13.0**	n, $10-11^{a}$ ●. 9^{35-50} a, 1^{40}
8.	**0.0**	19.0	9.50	0	0	0	2	–	n Ω, ≡
9.	1.4	24.0	12.70	0	0	0	0	–	Ω²
10.	4.3	26.4	15.35	0	0	0	0	–	Ω
11.	5.8	27.3	16.55	0	0	0	0	–	Ω
12.	5.8	30.1	17.95	0	0	0	0	–	Ω². 9^{p} ≺ i. SW
13.	11.5	**31.1**	**21.30**	W 1	E 1	0	10	–	Ω
14.	9.5	28.6	19.05	0	W 6	5	10	0.1	$7^{45}-10^{p}$ ≺ i. SE
15.	10.0	15.5	12.75	W 5	SW 2	9	10	8.3	Ω. $7^{15}-9^{30}$ p ⊿ W/E. 8^{5}–
16.	10.4	18.4	14.40	W 2	SW 1	10	10	0.2	$3^{40}-4^{p}$ ◍° [9^{30} p ◍²
17.	5.8	26.3	16.05	0	0	0	0	–	n ≡²
18.	9.6	28.7	19.15	0	0	9	5	–	$8-9^{a}$ ◍ Tropfen
19.	10.5	25.3	17.90	W 2	E 1	0	3	0.2	$10^{p}-12^{n}$ ≺ i. SW u. E.
20.	8.4	26.6	17.50	0	NW 6	9	9	–	[$10-11^{p}$ ◍°. a Ω
21.	12.8	15.4	14.10	NW 2	NE 2	10	10	–	
22.	6.9	19.8	13.35	NE 4	E 2	0	2	–	
23.	6.9	24.0	15.45	E 5	E 2	0	0	–	
24.	5.7	27.9	16.80	0	W 1	0	0	–	
25.	7.9	26.0	16.95	SW 2	NW 2	0	5	–	
26.	7.1	20.5	13.80	NE 2	NE 3	3	3	–	
27.	0.8	20.3	10.55	NE 4	0	0	2	–	n ⌊°
28.	7.6	19.1	13.35	SW 2	N 2	0	0	–	p ∞
29.	**0.0**	19.7	9.85	NE 5	NE 2	0	5	–	n ⌊
30.	1.2	19.2	10.20	NE 3	NE 1	0	8	–	n ⌊°
31.	5.9	18.1	12.00	0	0	10	10	2.5	8^{45} a–5^{p} ◍°. $5^{45}-7^{p}$ ●
Mittel	6.22	21.35	13.79			3.9	5.5	35.5	*) n u. t ≡

Mai. Dillingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 435 Meter. Polhöhe = 48° 35′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 59s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	3.2	15.6	9.40	SW 2	W 4	2	10	–	Ω
2.	7.1	11.3	9.20	W 6	W 6	10	10	–	
3.	8.2	15.3	11.75	SW 6	W 4	10	10	2.2	n ●
4.	6.1	13.7	9.90	W 6	W 4	10	10	6.7	$10^{1}/_{2}-11^{a}$ ◍, $1-8^{p}$ ◍°
5.	6.1	9.3	7.70	SW 4	W 4	10	4	**15.7**	n, $6^{1}/_{2}$–7 u. $10^{1}/_{2}-11^{a}$ ◍
6.	1.4	12.5	**6.95**	SW 6	W 4	5	10	1.0	n ◍
7.	6.1	12.5	9.30	SW 4	SW 4	10	8	2.1	
8.	**0.4**	17.0	8.70	0	W 4	0	6	1.8	n ●. a Ω
9.	3.2	20.4	11.80	0	0	0	0	–	Ω
10.	5.1	21.7	13.40	0	0	0	0	–	a Ω
11.	7.1	24.2	15.65	0	0	0	0	–	
12.	8.2	25.2	16.70	0	E 2	0	1	–	a Ω
13.	9.2	24.8	17.00	SW 1	0	4	3	–	a Ω
14.	9.2	**25.6**	**17.40**	W 4	SW 6	3	10	9.6	$3-3^{35}$ p ⊿, 4^{15-20} p ◍ mit
15.	10.3	14.9	12.60	W 6	W 6	10	10	2.2	n ◍ [△
16.	10.3	18.6	14.45	SW 6	SW 4	10	7	–	
17.	7.1	22.7	14.90	SE 4	0	1	0	–	a Ω
18.	10.3	24.4	17.35	SW 1	NE 4	7	6	–	Ω, 10^{n} ≺ u. ⊿ i. NE
19.	9.2	21.2	15.20	W 6	0	3	5	–	a Ω
20.	8.7	22.3	15.50	0	NW 6	9	8	–	
21.	10.3	15.3	12.80	NE 4	NE 4	10	10	–	
22.	7.1	18.9	13.00	NE 6	NE 4	0	0	–	
23.	6.6	21.4	14.00	NE 6	NE 6	0	0	–	
24.	6.1	24.4	15.25	SE 4	SE 4	0	0	–	
25.	8.7	23.7	16.20	0	NW 2	0	7	–	
26.	8.2	18.5	13.35	NE 6	0	6	1	–	
27.	3.9	18.1	11.00	NE 4	NE 4	0	0	–	
28.	3.2	18.3	10.75	NW 4	NE 6	3	0	–	
29.	1.7	17.1	9.40	NE 6	NE 4	1	1	–	a ⌊
30.	4.1	17.3	10.70	NE 4	0	0	10	–	
31.	3.6	15.3	9.45	SW 4	SW 6	10	10	3.6	$2-3^{p}$ ◍
Mittel	6.45	18.76	12.60			4.3	5.1	44.9	

Mai. Eggenfelden. 1884.

Höhe über dem Meere = 417 Meter. Polhöhe = 48° 24′.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 4s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	2.4	19.5	10.95	SW 2	W 2	0	10	0.1	$2-5^{p}$ ≡ W. $3^{50}-4^{15}$ p ◍°
2.	5.6	14.9	10.25	W 4	W 4	7	9	–	von 9^{30} a an ≡ NW
3.	6.4	16.5	11.45	W 4	W 2	10	0	3.6	n ◍. $8-9^{a}$ ◍°
4.	7.4	18.2	12.80	W 2	S 2	9	9	**10.4**	n u. t ◍
5.	6.0	18.0	12.00	SE 2	SW 2	2	10	7.3	n ◍. 11^{45} a–2^{p} ● ≡ W.
6.	3.2	15.9	9.55	SW 2	N 2	7	10	–	[$2^{50}-3^{15}$ p ●
7.	6.4	12.5	**9.45**	NW 2	SW 2	10	5	9.5	n u. t ztw. ◍. Thal ≡
8.	9.4	17.2	13.30	S 2	S 2	0	1	1.4	n ≡², ◍°. a ⌊
9.	2.4	19.0	10.70	SE 2	E 2	1	0	–	n Thal ≡. a Ω
10.	4.2	22.8	13.50	SE 2	E 2	0	2	–	n u. a Horizont ≡
11.	4.4	21.9	13.15	SW 2	NE 2	0	0	–	Ω. a Horizont ≡
12.	5.6	25.9	15.75	E 2	NE 2	0	0	–	[p an ≺
13.	9.6	27.9	**18.75**	S 2	NW 2	0	10	0.1	Ω. $6-7^{p}$ ◍° ≡. von 7^{40}
14.	10.2	22.9	16.55	E 2	NW 2	2	10	–	$8-9^{p}$ ≺. n Ω
15.	10.0	18.2	14.10	W 4	W 2	10	10	8.9	$8^{30}-9^{30}$ p ⊿ mit ●. 11^{50}
16.	7.4	18.9	13.15	SW 2	NE 2	10.	10	0.1	[a–12^{15} p ◍°
17.	7.3	22.2	14.75	NE 2	E 2	3	0	–	Ω
18.	9.3	27.1	18.20	SE 2	E 2	2	5	–	Ω
19.	11.3	24.2	17.75	SE 2	NE 2	2	0	7.8	$9^{45}-10^{30}$ p ⊿ W/E ●
20.	7.3	26.8	17.05	E 2	NE 2	0	7	–	Ω²
21.	9.3	17.2	13.25	NW 2	NE 2	10	10	0.6	n ◍. $8-9^{a}$ ◍°
22.	8.3	17.0	12.65	E 4	E 2	0	0	–	Ω². Thal ≡
23.	6.3	21.5	13.90	E 4	E 2	0	0	–	Ω. t ≡ E
24.	8.1	**28.8**	18.45	SE 2	NW 2	0	0	–	Ω
25.	7.4	25.1	16.25	W 2	NW 2	0	5	–	Ω. Thal ≡
26.	10.2	19.8	15.00	E 4	E 4	5	5	–	Ω
27.	3.4	16.9	10.15	E 2	NE 2	0	3	–	Ω ⌊°
28.	6.3	20.5	13.40	NW 2	NW 2	0	9	–	Ω
29.	**0.9**	18.2	9.55	NW 2	NE 2	0	4	–	Ω²
30.	3.4	17.0	10.20	E 4	E 2	0	0	–	Ω ⌊
31.	6.9	19.2	13.05	E 2	NW 2	8	10	1.5	Ω. $4-5^{15}$ p ●, $5^{55}-6^{p}$ ◠
Mittel	6.65	20.38	13.52			3.2	5.0	51.3	

Mai. Memmingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 599 Meter. Polhöhe = 47° 59′.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 45s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	3.1	14.0	8.55	SW 2	SW 2	2	10	6.2	[zeitw. ◍ 12^{35-40} p △, von 12^{40} p an
2.	4.9	10.3	7.60	SW 4	SW 2	10	10	3.0	n u. von 2^{p} an ztw. ◍. t
3.	6.6	15.3	10.95	SW 2	SW 2	10	4	3.2	n ◍ [zeitw. ≡
4.	7.0	13.9	10.45	SW 6	SW 2	10	10	8.1	n u. a ◍ ≡. p ●
5.	6.0	10.4	8.20	SW 2	SW 4	10	10	**11.4**	n u. t zeitw. ◍
6.	1.3	12.9	**7.10**	SW 2	SW 2	10	10	–	
7.	4.0	13.3	8.65	SW 2	S 2	10	4	9.0	n u. t zeitw. ●
8.	**1.1**	17.0	9.05	SE 2	SE 2	0	0	–	
9.	2.3	21.9	12.10	SE 2	E 2	0	0	–	
10.	4.9	24.0	14.45	SE 2	E 2	0	0	–	
11.	7.0	27.0	17.00	E 2	E 2	0	0	–	
12.	6.7	**28.8**	17.75	E 2	0	0	0	–	von 7^{45} p an ≺ i. NW
13.	10.6	26.5	18.55	E 2	E 2	1	2	–	von 7^{45} p an ≺ i. SE
14.	11.0	25.7	18.35	E 2	S 2	2	6	2.1	$5^{45}-6^{15}$ p ⊿ W/E, $5^{55}-6^{10}$
15.	8.1	15.1	11.60	W 4	SW 2	10	6	7.8	n u. t ztw. ◍ [p ◍
16.	8.9	20.4	14.65	SW 2	SW 2	10	4	–	
17.	7.1	27.2	17.15	E 2	E 2	2	0	–	
18.	11.6	26.0	18.80	S 2	E 2	3	8	2.3	p ztw. ◍°. 6^{8} p ⊿. 7^{10-30}
19.	9.8	28.5	**19.15**	SW 2	E 2	1	6	–	n ≺ i. SW u. NW [p ◍
20.	9.9	23.1	16.50	SW 2	W 2	6	6	–	
21.	11.6	13.6	12.60	E 2	E 2	10	10	–	
22.	9.3	20.6	14.95	E 2	E 4	0	0	–	t ≡
23.	6.2	23.9	15.05	E 2	E 2	0	0	–	
24.	7.5	26.8	17.15	E 2	E 2	0	0	–	
25.	9.8	25.2	17.50	SW 2	N 2	2	6	–	
26.	11.1	20.2	15.65	E 2	E 2	8	6	–	
27.	4.3	20.2	12.25	E 2	NE 2	0	0	–	
28.	2.9	21.0	11.95	SE 2	NE 4	0	0	–	8^{p} ≡°
29.	5.7	19.8	12.75	E 4	E 4	0	0	–	
30.	3.7	18.6	11.15	E 2	E 2	0	10	–	von 8^{p} an ≺ i. SE u. S
31.	8.7	18.4	13.55	E 2	SW 2	10	10	10.1	n u. t ztw. ◍. 6^{30}-7^{30} p ⊿,
Mittel	6.86	20.31	13.59			4.1	4.5	63.2	[von 7^{40} p an ◍

Mai. Traunstein. 1884.

Höhe über dem Meere = 597 Meter. Polhöhe = 47° 52′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 34s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	4.9	15.1	10.00	SW 4	W 4	5	10	12.7	4–7a, 2 30–3 P u. 3 3/4–4 1/4 P
2.	4.2	12.7	8.45	NW 2	W 4	3	10	2.6	p, von m an ● [●
3.	6.8	14.4	10.60	W 4	NW 3	10	4	9.6	n u.–10a ●
4.	5.4	16.0	10.70	SW 2	N 2	8	10	11.0	t, von 10a an ●
5.	5.6	15.7	10.65	SE 2	SW 4	4	10	8.4	t, von 11 40 a an ●. 1–4 P [≋ W 6–8
6.	3.4	13.8	8.60	N 2	NW 4	10	10	–	
7.	3.3	11.7	**7.50**	W 4	NW 1	10	0	13.5	n u.–m ●
8.	**0.1**	16.0	8.05		O NE 2	0	1	–	⌊
9.	0.4	19.1	9.75	E 2	NE 4	0	0	–	Ω2
10.	4.6	22.0	13.30	NE 2	E 2	0	0	–	Ω
11.	6.7	24.9	15.80	E 2	E 2	0	0	–	Ω
12.	7.8	26.2	17.00	E 2	NE 2	1	0	–	Ω
13.	10.4	26.4	**18.40**	NW 2	NW 5	3	10	–	4 30–5 12 p ● Tpf. 7 36 p ◪
14.	10.2	24.8	17.50	S 2	W 2	3	10	10.9	8–11 21 p ≺ u. ◪ ● △
15.	8.9	13.3	11.10	W 4	W 3	10	6	**26.5**	8 40–10 27 p ≺. n–8 1/2 a, *)
16.	7.1	18.7	12.90	W 2	NW 2	10	5	–	
17.	8.2	24.0	16.10	E 3	E 4	0	0	–	Ω
18.	9.0	25.5	17.25	NW 2	E 3	5	6	1.5	Ω0. 2 25–4 P ●. 6 27–7 52 p
19.	8.8	25.8	17.30	SW 2	E 2	5	0	5.9	n ● [◪
20.	7.1	**27.5**	17.30		O SW 4	3	5	–	Ω0
21.	12.0	16.5	14.25	NW 2	E 4	10	10	–	8 1/4–9 1/2 a u. 3 1/4–7 P ● [Tropfen
22.	8.2	18.0	13.10	E 4	E 4	6	0	–	
23.	6.0	21.3	13.65	E 4	E 4	0	0	–	Ω
24.	5.5	26.6	16.05	NE 2	NW 2	0	0	–	Ω
25.	9.7	24.9	17.30	W 4	W 2	0	3	–	Ω
26.	10.7	18.3	14.50	NE 2	N 2	6	5	–	
27.	4.1	17.7	10.90	NE 5	E 4	1	0	–	Ω0
28.	3.1	18.9	11.00	NW 4	NW 3	0	8	–	⌊
29.	4.6	17.7	11.15	N 2	NE 4	6	3	–	
30	3.2	17.3	10.25	E 4	NW 2	0	7	–	2P ≋ NW 6–8
31	8.5	19.1	13.80	NW 3	W 2	5	10	0.4	2 15–30 u. 6–7 P ●
Mittel	6.40	19.67	13.04			4.0	4.6	103.0	*) 12 1/2–1 1/4 m u. 3 40–4 P ●

Mai. Rosenheim. 1884.

Höhe über dem Meere = 446 Meter. Polhöhe = 47° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 31s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	4.0	15.8	9.90	W 2	O	6	8	9.7	11 30 a ◪ ● △
2.	3.8	14.0	8.90	NW 2	W 2	6	10	2.2	a Ω. p ●
3.	7.0	16.4	11.70	W 2	O	8	2	3.7	n ●
4.	4.8	17.0	10.90	W 2	O	8	10	10.1	4–8 P ●
5.	5.0	16.0	10.50	W 1	W 2	1	8	5.8	n ●. p zeitw. ●
6.	4.8	14.8	9.80	SW 4	O	2	10	0.4	p ●
7.	3.5	11.7	**7.60**	W 2	O	10	2	11.2	n u. a ●
8.	**0.8**	17.0	8.10	E 1	O	0	2	–	n ⌊, ≡
9.	1.0	19.8	10.40		O O	0	0	–	a Ω
10.	3.4	23.0	13.20		O E 1	0	1	–	a Ω
11.	5.8	22.6	14.20		O O	0	0	–	a Ω
12.	8.9	26.3	17.60	SE 1	O	0	0	–	
13.	10.0	23.8	16.90		O O	1	8	–	p ≺ i. N
14.	10.1	25.5	17.80	SW 1	O	1	8	**20.0**	9–10P ◪ ●2
15.	9.3	14.9	12.10	W 2	W 2	8	4	18.4	10–11P ◪ ●. a u. p ●
16.	6.6	20.8	13.70	SW 4	O	8	8	0.3	n u. t zeitw. ●
17.	6.1	24.5	15.30	NE 2	E 1	1	1	–	n Ω, ≡
18.	9.1	26.3	17.70	W 1	O	1	2	–	a Ω. 5P ≺ i. SE
19.	11.7	24.5	**18.10**		O O	4	2	–	11P–1a ≺
20.	6.4	**26.8**	16.60	E 1	W 2	2	4	–	a Ω
21.	12.2	16.6	14.40	W 1	O	10	10	0.2	p ●0
22.	9.8	18.0	13.90	E 1	E 2	10	1	–	
23.	3.7	21.7	12.70	E 4	O	0	0	–	a Ω
24.	5.4	26.0	15.70	E 1	O	0	4	–	a Ω
25.	8.7	24.5	16.60	W 2	O	0	6	–	a Ω
26.	10.8	19.0	14.90	NE 1	NE 2	8	2	–	
27.	4.3	17.1	10.70	E 2	N 2	0	0	–	
28.	2.0	19.0	10.50		O NW 2	0	3	–	n ⌊
29.	4.5	17.3	10.90		O NE 1	8	2	–	
30.	2.0	18.4	10.20	E 2	O	0	8	–	a Ω
31.	8.6	20.0	14.30	N 1	W 2	4	10	13.9	2–3P ◪ ●
Mittel	6.21	19.97	13.09			3.5	4.4	95.9	

Mai. Kempten. 1884.

Höhe über dem Meere = 696 Meter. Polhöhe = 47° 43′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 16s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	2.3	12.6	7.45	W 2	W 2	3	4	0.1	Ω, Bod. ≡. 3 20–50 p ≡0
2.	4.8	9.7	7.25	W 4	W 2	5	10	3.6	Ω. 12 40 p–n ●0
3.	6.4	13.6	10.00	W 2	O	8	0	4.5	n ●0
4.	6.3	13.4	9.85	SE 2	O	10	10	4.3	n u.–3 15 p ●0
5.	5.0	11.8	8.40	W 2	NW 2	6	8	**14.5**	9 10 a–3 55 p ●2. 9 30–10 55 a [≋ (Sturm)
6.	1.0	12.0	**6.50**	W 2	O	4	0	2.2	n ●2
7.	1.8	12.2	7.00	SW 2	O	10	0	13.6	n ●2, –10a u. 11 20 a–1 5 p
8.	**0.7**	17.4	8.35	SW 2	O	0	0	–	⌊, Boden ≡ [●0
9.	1.2	20.3	10.75	SE 2	O	0	0	–	Ω, Boden ≡. Ψ
10.	3.7	22.3	13.00	SE 2	O	0	0	–	Ω. Boden ≡
11.	5.4	26.1	15.75	SE 2	O	0	0	–	Ω, Boden ≡2
12.	7.6	26.1	16.85		O	0	0	–	Ω, Boden ≡
13.	10.0	25.9	17.95	SW 2	O	0	2	–	Ω, Boden ≡ [7 15 p ≋
14.	10.0	24.4	17.20		O SW 4	0	8	0.4	n ●0. Ω, Bod. ≡. 5 30–
15.	7.6	14.9	11.25	W 2	O	8	0	4.9	n u. 9 20–10 55 a ●0
16.	6.5	18.5	12.50	SW 2	O	6	2	–	Ω
17.	5.8	25.1	15.45		O	0	0	–	Ω, Boden ≡ [7 10 p-n ≺
18.	11.0	**32.9**	**21.95**		O	0	6	4	0.2 Ω, Bd. ≡. 4 10–40 p ●, ⌒
19.	9.3	22.5	15.90		O	0	0	–	Ω, Boden ≡. n ≺
20.	7.9	22.9	15.40		O	0	2	6	– Ω, Boden ≡
21.	10.0	15.0	12.50	W 2	W 2	10	10	0.4	n ●0. 11 20 a–12 30 p ≡ u.
22.	8.7	18.3	13.50		O	0	0	–	Ω, Bod. ≡ [3 P–n ≡2
23.	4.9	22.2	13.55	E 2	O	0	0	–	Ω, Boden ≡
24.	7.4	25.4	16.40	W 2	O	0	0	–	Ω, Boden ≡
25.	8.9	23.9	16.40	W 2	O	6	8	–	Ω, Boden ≡ .
26.	10.8	16.9	13.85		O	O	10	0	8.3 n ●2. Ω, bis 9a ≡
27.	3.9	17.8	10.85	SE 2	NE 2	0	0	–	Ω, Boden ≡
28.	2.2	19.6	10.90	SE 2	O	0	0	–	Ω, Boden ≡
29.	4.7	17.6	11.15	SE 2	SE 2	10	0	–	Ω, bis 11a ≡
30.	3.6	17.8	10.70	SE 4	SW 2	0	10	–	Ω, Bod. ≡. 9 10–40 a ≋
31.	8.7	16.6	12.65	SW 2	NW 4	8	10	8.6	n ●0. 6 48 p–n ●2, 6 50–7 10 [p ≋ (Sturm), 6 50–7 5 p [≺ i. NW
Mittel	6.02	19.22	12.64			3.6	3.0	65.6	

Mai. Lindau. 1884.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 47° 33′.
Oestliche Länge von Greenwich = 38m 43s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	7.2	14.4	10.80	SE 2	E 2	10	10	0.9	von 9a an zeitw. ●
2.	6.9	10.8	8.85	W 4	SE 2	10	10	5.8	n u. t zeitw. ●
3.	8.5	13.4	10.95	SE 2	S 4	10	8	6.0	n ●
4.	8.9	13.8	11.35	S 2	W 2	10	10	3.4	n u. t zeitw. ●
5.	6.8	10.6	8.70	W 2	S 2	10	10	10.2	n u. 8a–2P ●
6.	5.8	13.5	9.65	S 4	SE 2	8	10	0.6	n ●
7.	5.8	14.0	9.90	SE 4	E 2	10	0	9.3	n u. 8–10a ●
8.	**3.2**	14.0	**8.60**	E 4	E 2	0	0	–	n ⌊
9.	5.2	18.0	11.60	E 2	E 2	0	0	–	
10.	7.4	19.5	13.45	SE 2	E 2	0	0	–	
11.	9.9	21.9	15.90	E 2	O	0	0	–	
12.	11.9	23.1	17.50	W 2	N 2	0	0	–	
13.	13.9	**23.9**	**18.90**	SE 2	E 2	2	0	–	
14.	13.9	22.9	18.40	E 2	W 6	2	10	6.1	n ≺ i. NE. 3 45 p ◪ i. S/N
15.	8.9	15.8	12.35	S 4	W 2	10	6	**15.5**	n u. t zeitw. ● [mit ●
16.	10.9	20.4	15.65	S 4	E 2	7	4	–	
17.	9.9	21.5	15.70	E 2	O	0	0	–	
18.	12.9	22.1	17.50	SW 2	W 6	4	10	3.5	von 7P an ◪ ●
19.	12.3	20.3	16.30	W 2	S 8	8	0	4.2	8–10P ◪. n ●. von 6P an
20.	13.5	20.9	17.20	W 2	SW 4	6	10	–	8–11P ≋ S [≋ S
21.	12.9	18.5	15.70	NW 2	NE 4	10	8	0.4	n ●. 11a–6P ≋ NE
22.	10.9	20.9	15.90	E 4	NE 4	8	0	–	12m – 7P ≋ NE
23.	9.4	20.9	15.15	W 2	E 4	0	0	–	
24.	10.9	22.9	16.90	SE 2	E 2	0	4	–	n ≺ i. W
25.	10.9	21.9	16.40	E 2	W 2	3	10	–	n ≺
26.	13.3	17.2	15.25	NW 2	N 2	10	8	4.1	n ≺ i. W ●. a zeitw. ●
27.	6.8	20.7	13.75	SW 2	NE 2	0	0	–	
28.	6.8	19.2	13.00	SE 2	NE 2	0	0	–	
29.	7.9	20.1	14.00	SW 2	N 4	10	0	–	a ≡
30.	7.5	21.9	14.70	S 2	NW 4	2	10	0.1	n ≺ i. S. 7 15 p ●0
31.	11.3	19.3	15.30	NW 2	W 6	10	10	14.1	n ●0. 8–11a ●. 5 45 p ◪ [W/E
Mittel	9.43	18.65	14.04			5.2	4.8	84.2	

Juni. Aschaffenburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59′.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	46.8	45.7	45.8	11.6	16.4	14.9	10.6	20.0	15.30	7.7	9.4	7.7	76	68	61	W 2	W 2	o	10	10	9	0.7	p ●
2	44.9	42.9	39.9	12.2	20.8	16.4	6.3	22.9	14.60	8.1	6.7	7.8	76	37	56	E 2	o	SE 2	8	7	4	–	
3.	37.5	**36.2**	36.3	15.7	20.2	17.5	11.3	20.7	16.00	8.5	9.1	10.1	64	52	68	NW 2	NW 2	NW 2	8	8	9	–	
4.	38.1	40.9	42.6	12.8	14.3	13.3	10.8	17.5	14.15	10.5	9.3	10.5	96	77	93	W 2	W 2	W 2	10	10	10	3.3	n, a, p ●
5.	44.7	45.9	46.5	12.6	14.3	12.4	10.6	15.6	13.10	8.9	7.9	8.1	83	65	76	NW 4	NW 4	o	10	10	8	2.2	n ◍
6.	47.6	46.0	46.0	11.9	15.7	12.5	7.2	17.0	12.10	8.0	8.0	8.9	78	60	83	NW 4	NW 2	SW 2	8	9	3	2.8	n ◍, t zeitw. ◍
7.	45.6	43.8	43.7	12.8	16.0	10.2	8.3	16.9	12.60	8.2	9.5	8.7	75	70	94	o	W 2	NW 4	10	9	10	5.2	t zeitw. ●
8.	42.6	42.8	42.9	9.5	14.6	12.8	7.5	17.8	12.65	8.6	8.0	8.3	**98**	64	76	NW 2	W 2	o	10	8	8	3.9	n ◍, t zeitw. ●
9.	45.1	45.1	45.8	10.9	15.3	13.4	4.9	16.1	10.50	8.1	7.4	8.8	85	58	77	o	NW 4	o	2	8	4	0.1	n ◍
10.	47.8	48.0	49.6	12.4	18.2	14.0	5.8	19.8	12.80	8.6	7.5	8.6	80	48	73	o	NW 2	o	10	10	7	0.2	p ◍
11.	53.2	54.0	54.9	11.6	14.6	13.2	6.4	17.6	12.00	8.4	7.9	9.0	84	63	80	NW 2	NW 2	o	10	10	10	–	
12.	56.0	**56.2**	55.9	13.9	20.7	13.9	9.4	22.6	16.00	10.1	8.8	9.4	86	49	80	o	NE 2	o	10	7	2	–	
13.	55.8	54.3	52.1	15.5	24.7	22.6	9.2	**27.1**	18.15	11.5	9.4	11.1	80	41	55	E 2	SE 4	E 2	0	3	0	–	
14.	51.1	49.0	49.0	18.4	25.7	19.4	13.1	26.9	**20.00**	11.5	12.1	**12.2**	73	49	73	E 2	SE 2	o	0	8	8	–	
15.	50.5	50.9	50.7	14.9	17.1	12.8	14.2	19.4	16.80	8.6	6.9	7.7	68	47	70	E 2	N 2	W 2	8	8	8	–	
16.	49.9	48.7	48.1	10.7	12.9	11.3	8.4	15.1	11.75	7.3	6.7	7.1	76	61	71	NW 2	NW 4	NW 2	10	8	10	–	n ◍, p zeitw. ●
17.	49.2	49.1	49.8	10.2	13.5	10.4	5.4	14.5	**9.95**	6.7	6.3	6.7	72	55	72	NW 2	NW 4	NE 2	9	8	8	2.1	n ◍, t zeitw. ◍
18.	50.6	50.2	51.1	9.6	14.0	12.3	5.3	16.6	10.95	7.8	6.3	7.9	88	53	74	NW 2	E 2	o	10	9	4	1.5	n, t zeitw. ◍. 4^{17-48} p ⊠
19.	53.7	52.8	52.8	7.6	17.4	13.4	**2.5**	18.0	10.25	7.3	6.4	8.0	94	44	70	o	N 2	o	10	8	7	**17.3**	a ≡, p ● [NW/SW
20.	52.8	51.4	51.1	11.0	16.1	10.4	3.9	16.6	10.25	8.1	**6.0**	8.6	82	44	92	N 2	NW 4	NW 2	8	8	10	0.1	12^{15-20} p, 6^{10}–8^{p} ◍. 2^{35-47} p [⊠ i. NW
21.	49.8	50.2	50.1	9.4	11.2	12.3	7.7	13.8	10.75	8.3	9.2	10.1	95	93	96	W 2	W 2	o	10	10	10	1.4	n, t ◍
22.	50.3	50.0	50.0	11.4	14.7	12.8	9.5	15.6	12.55	7.8	8.7	9.3	78	70	86	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	12.9	n, t zeitw. ◍
23.	49.2	48.9	48.9	13.8	16.8	14.2	9.6	18.1	13.85	8.6	8.7	8.4	73	62	69	NW 2	o	NW 2	9	8	2	0.5	
24.	49.8	49.5	48.7	12.7	21.1	17.5	8.1	21.9	15.00	9.3	7.9	10.6	86	42	71	o	NW 2	E 2	0	6	0	–	a Ω
25.	50.8	50.7	51.3	16.1	23.1	19.2	8.0	23.7	15.85	10.1	8.6	9.6	74	41	58	o	W 2	o	2	10	8	–	
26.	54.0	53.3	53.1	15.6	22.8	20.7	13.6	24.1	18.85	12.0	10.2	10.2	91	49	56	o	SW 2	E 2	10	7	0	–	
27.	53.9	53.1	53.9	15.5	24.9	20.5	9.1	26.5	17.80	10.3	8.3	8.5	79	35	47	o	E 2	o	0	0	2	–	
28.	55.0	54.0	54.3	16.2	23.3	16.5	10.5	24.5	17.50	10.6	7.6	8.0	77	36	57	E 2	E 2	E 2	0	0	2	–	
29.	53.5	51.3	50.4	15.9	21.5	19.1	8.7	24.7	16.70	7.2	**6.0**	6.7	54	**32**	41	o	E 2	E 2	0	0	0	–	
30.	52.4	52.5	52.6	14.5	21.5	19.5	8.1	22.3	15.20	8.8	9.7	11.5	72	51	69	o	SE 2	E 2	10	10	2	–	
Mittel	49.41	48.91	48.93	12.90	18.11	14.98	8.47	19.80	14.13	8.85	8.15	8.94	79.8	53.9	71.5				7.1	7.6	5.8	54.2	

Juni. Bayreuth. 1884.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	26.7	26.7	27.1	12.0	12.7	9.6	9.6	15.0	12.30	8.8	8.1	7.2	85	74	82	N 2	NW 4	NW 2	9	10	7	0.2	n–3^{p} zeitw. ◍°. t Dunst
2.	26.1	24.7	22.4	11.8	18.3	15.4	3.7	21.5	12.60	7.8	6.2	6.5	75	40	50	SE 4	NW 4	N 2	5	7	1	–	a Ω°, ≡. t Dunst
3.	18.3	17.2	**16.9**	15.0	17.6	14.2	4.5	24.8	14.65	8.1	9.4	9.1	64	63	75	SW 4	SE 4	SW 2	7	10	9	0.7	a Ω, ≡°. 2–3^{p} ⊠ mit ◍ *)
4.	17.7	19.0	22.0	13.8	14.3	12.2	6.9	17.8	12.35	9.1	10.4	10.2	77	86	**97**	NW 4	W 6	W 2	9	10	10	8.0	9^{p} ≷ i.E. ⌇. a Ω° ≡°. 12^{30}–
5.	25.2	26.2	27.2	11.6	13.2	11.0	10.4	16.3	13.35	9.1	8.6	7.8	89	75	79	SW 2	SW 4	W 2	10	9	8	8.4	n-11^{a} ztw. ◍. p Dst. [8^{p} zw. ●
6.	28.5	27.4	27.1	8.8	14.9	10.6	6.1	17.2	11.65	7.2	6.8	8.2	86	54	87	SW 4	SW 4	N 2	10	7	4	1.1	a Ω°, Dst. n, a u. p ◍°. 7^{p} ◠
7.	27.3	25.3	24.9	11.9	17.1	11.2	5.9	17.6	11.75	6.9	6.6	9.0	67	46	92	SW 4	SW 6	SW 2	10	9	5	0.4	a Ω°. Dunst. a u. p ztw. ●°
8.	24.3	24.0	24.3	9.4	14.1	10.2	5.9	15.6	10.75	8.1	8.1	7.7	92	68	83	SE 2	S 2	S 2	10	10	8	9.4	n–9^{h} ◍. 4^{30} p ◍°
9.	25.0	25.5	26.0	11.2	12.1	11.1	6.9	14.8	10.85	7.5	7.5	7.8	74	71	79	NW 2	N 4	NW 2	10	9	5	0.3	a Ω°, ≡°. 10^{30} a–1^{15} p ◍°
10.	27.9	28.2	29.7	11.1	18.2	12.4	7.4	18.6	13.00	7.9	6.7	8.1	79	43	76	SW 2	SW 4	NW 2	10	7	1	–	a Ω°, ≡°. 5^{20} p ● Tropfen
11.	33.0	33.4	34.2	11.2	14.1	12.8	3.9	15.0	9.45	7.5	7.5	8.7	75	63	80	W 2	W 2	NW 2	10	10	10	–	n u. a Ω, ≡². t Dunst
12.	36.4	36.5	36.8	12.9	18.7	15.3	8.5	19.2	13.85	9.0	8.2	9.2	82	51	71	N 2	N 4	NE 2	9	8	1	–	a Ω, ≡. t Dunst
13.	**37.0**	35.1	33.6	14.6	24.0	19.9	6.1	26.0	16.05	9.3	10.2	9.8	75	47	56	W 2	NE 4	N 6	0	7	2	–	a Ω°, ≡. t Dunst .
14.	32.0	30.5	29.4	18.3	16.9	16.7	9.9	23.4	17.65	11.1	12.0	**12.7**	71	84	90	N 2	N 4	NE 2	1	9	10	11.5	a Ω°, ≡°. m ● Tpfn. 1–**)
15.	30.2	29.9	29.6	12.9	13.0	11.7	11.7	16.7	14.20	8.6	7.5	6.8	78	67	67	NW 6	NW 6	N 2	10	10	10	0.3	n ◍°. 8^{30} a ◍ Trpfn. a Dst.
16.	28.8	27.3	27.5	8.6	12.2	9.0	6.9	13.2	10.05	6.5	6.6	6.3	78	63	73	NW 6	W 4	W 4	9	10	9	5.0	n, a u. p zeitw. ◍
17.	27.7	28.3	29.0	7.6	10.8	8.0	5.7	12.8	9.25	6.1	5.6	7.2	79	58	90	NW 4	NW 6	N 2	10	7	8	4.3	n–m ztw. ◍°. 12^{30} p ⊠ ◍ ▲°,
18.	29.9	30.0	30.8	7.2	11.0	9.4	5.1	12.8	**8.95**	6.8	6.8	7.4	90	69	86	NW 2	N 2	NW 2	10	9	7	6.5	n u. t ztw. ● [1-7^{p} ztw. ◍ ≈
19.	33.1	32.1	32.1	6.9	15.0	12.6	**2.5**	17.0	9.75	7.0	5.9	7.5	94	47	69	NW 2	NW 2	N 2	5	5	7	0.3	a Ω², ≡². p zeitw. ●°
20.	31.5	30.9	29.7	10.2	15.7	10.0	5.1	17.0	11.05	6.6	5.5	5.6	71	41	62	N 4	NW 6	NW 6	5	5	2	–	a Ω, Boden ≡°
21.	27.3	27.9	28.5	9.6	10.5	10.8	7.7	11.3	9.50	8.3	8.9	8.8	94	94	92	W 4	W 2	NW 4	10	10	10	12.2	n, t zeitw. ◍
22.	28.3	28.8	29.3	10.4	11.4	11.6	9.7	12.3	11.00	8.1	8.3	8.3	87	83	82	NW 4	W 4	NW 4	10	10	10	4.0	n ztw. ◍°. t Dunst. p ztw. ◍
23.	28.5	28.2	27.9	10.4	16.3	14.8	9.7	19.3	14.50	8.1	9.1	9.2	87	66	73	NW 4	NW 2	NW 4	10	9	8	1.8	n–9^{a} ztw. ◍°. a ≡° [Trpfn.
24.	29.7	29.9	30.1	11.4	18.5	15.0	5.3	20.3	12.80	7.5	7.0	8.0	75	45	63	N 2	N 2	N 2	4	6	1	–	a Ω, ≡
25.	32.0	31.8	32.2	13.8	21.7	18.3	5.7	23.8	14.75	9.0	7.5	9.5	77	39	60	E 2	SW 4	o	2	8	8	–	a Ω, ≡
26.	34.2	34.0	33.9	17.1	21.9	18.9	13.4	23.8	18.60	10.2	11.1	10.3	70	56	63	NW 2	NW 2	N 4	9	7	3	0.1	a Ω, ≡°. 6^{30} a ◍°
27.	34.3	33.3	33.2	16.7	23.6	20.9	11.1	**26.5**	**18.80**	11.0	7.8	8.8	77	36	48	N 2	NW 4	N 2	3	2	6	–	a Ω², ≡°
28.	34.6	34.1	34.9	15.5	18.6	14.4	11.1	20.9	16.00	10.1	**5.2**	6.7	77	**32**	55	NW 4	NW 6	N 2	9	8	3	–	a Ω², ≡° [8^{p} ● Tropfen
29.	34.0	31.9	30.7	12.2	17.1	14.2	4.5	19.3	11.90	6.5	6.8	8.0	62	47	66	NE 4	N 6	NW 6	2	5	8	–	a Ω², ≡°. 7^{0-25} p ◠. 7^{38}–
30.	32.9	33.1	34.5	14.6	21.9	19.5	8.4	25.5	16.95	9.0	7.9	9.4	73	41	55	NE 2	E 2	o	4	4	2	–	n ● Tropfen. a Ω², ≡°
Mittel	29.41	29.04	29.18	11.96	16.18	13.39	7.31	18.58	12.94	8.23	7.79	8.33	78.7	58.3	73.4				7.4	7.9	6.1	74.5	*) ▲. 3^{15-50} p ⊠ ◍° **) 6^{p} 4 ⊠ ◍. p Dunst

Juni. Bamberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 240.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $43^m\ 34^s$. Polhöhe = $49^0\ 54'$.

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 9h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 9h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 9h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 9h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	36.9	37.3	37.2	12.3	12.4	11.6	11.0	15.0	13.00	9.1	8.8	8.2	87	83	80	0	NW 3	N 2	10	9	10	7.6	a u. p ●. 8^p ⟆ i. N
2.	36.8	34.8	32.5	9.1	19.1	16.5	5.2	20.5	12.85	6.8	9.5	9.3	79	58	67	0	E 2	NE 2	0	4	2	1.0	n ●. a ≡
3.	28.1	**26.6**	26.8	16.0	22.8	15.6	10.0	23.0	16.50	9.4	10.4	10.9	69	51	83	W 3	S 1	NW 2	2	8	4	3.0	$2–3^p$ ⟆ mit ●
4.	27.6	29.3	32.7	14.2	16.7	13.6	10.0	17.3	13.65	10.6	11.0	9.2	88	77	80	NW 2	NW 1	NW 3	9	8	10	3.6	p ●
5.	35.5	35.9	37.0	13.2	17.0	13.7	12.0	17.6	14.80	7.2	8.2	8.2	50	57	70	NW 3	W 2	W 2	9	7	8	3.0	n u. a ●
6.	38.5	37.9	37.2	11.7	16.5	13.7	7.3	16.7	12.00	8.7	8.1	6.7	86	58	57	W 2	W 1	SW 2	10	8	4	2.3	n, a u. p ●
7.	37.8	36.3	35.1	11.7	16.7	14.0	7.3	17.0	12.15	8.1	8.0	8.1	79	56	68	SE 2	W 2	W 1	7	8	6	2.5	n u. p ●
8.	34.4	34.1	34.1	10.5	14.8	12.9	10.0	15.0	12.50	8.6	7.7	8.1	92	62	74	SE 2	SW 2	0	10	8	8	2.5	n ●
9.	35.4	35.9	36.1	12.0	15.0	13.0	9.1	15.6	12.35	8.6	5.3	8.3	83	42	75	NW 1	NW 3	NW 2	7	8	9	0.2	$2–3^p$ △
10.	38.4	38.9	39.4	11.9	18.7	15.2	8.2	19.1	13.65	9.0	5.8	9.0	87	36	70	W 1	0	0	6	4	2	2.2	n ●
11.	43.5	43.9	44.7	11.2	16.0	14.0	**5.0**	16.7	**10.85**	8.6	6.1	9.0	86	45	76	SE 1	W 1	NW 1	8	9	10	–	a ≡
12.	46.3	46.7	**46.8**	13.2	21.3	17.0	10.0	21.7	15.85	9.0	11.0	10.1	80	59	70	NW 1	E 5	E 3	7	6	2	–	
13.	**46.8**	43.8	43.4	16.3	23.5	20.8	10.1	24.0	17.05	10.8	12.3	**12.6**	78	57	69	NE 1	NE 2	NE 3	1	4	1	–	a ∞
14.	42.4	40.6	39.5	19.4	26.2	18.0	14.0	**26.8**	**20.40**	12.2	8.0	9.1	73	32	59	NW 1	E 1	NE 3	2	4	10	–	$8–9^p$ ⟆
15.	39.6	40.6	40.1	16.4	16.2	14.3	14.0	18.0	16.00	10.0	8.3	7.9	72	60	65	W 5	NE 4	NW 3	10	8	9	–	
16.	39.8	38.8	38.0	11.0	15.0	10.5	9.0	15.6	12.30	7.1	9.0	6.8	73	71	73	NW 3	NW 3	NW 2	8	9	7	4.0	n u. p ●
17.	38.8	39.0	39.4	9.4	15.0	10.0	7.0	16.0	11.50	7.1	6.1	7.0	80	49	76	NW 4	NW 3	NW 2	10	7	6	10.0	n u. a^a ●, 10^a u. 3^p △
18.	40.3	40.9	41.3	9.2	14.3	10.2	7.3	14.7	11.00	6.5	6.6	7.8	75	54	84	NW 2	NW 3	NW 1	10	10	6	5.8	n u. p ●, p △
19.	43.8	43.1	42.5	8.0	17.3	15.0	**5.0**	18.0	11.50	7.2	5.6	6.8	90	38	53	0	NW 2	NW 1	2	3	2	1.0	n ●, a ≡
20.	42.4	41.0	40.5	11.8	17.3	13.0	7.0	17.8	12.40	7.7	8.0	6.3	75	55	56	NW 2	NW 4	NW 3	5	4	7	–	
21.	38.4	38.9	39.4	10.3	14.5	13.0	9.0	15.0	12.00	8.9	7.8	8.2	**95**	63	74	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	**12.0**	n, a u. p ●
22.	39.5	39.8	40.0	12.0	13.7	12.6	10.1	14.5	12.30	8.6	8.9	8.8	83	77	82	NW 3	NW 4	NW 2	10	10	10	2.6	a ●
23.	39.1	38.4	38.1	12.6	18.2	16.5	11.1	18.9	15.00	9.8	9.8	10.0	91	63	71	NW 2	NW 3	NW 1	10	4	7	–	a ∞
24.	40.0	40.6	40.2	12.0	19.1	17.5	8.0	19.8	13.90	8.0	8.8	11.2	76	54	75	NW 1	W 2	NE 1	2	3	2	–	
25.	41.8	41.8	41.9	12.3	23.7	21.0	7.3	24.0	15.65	8.6	8.0	10.5	82	36	57	NW 1	W 3	0	5	6	10	–	
26.	44.2	44.5	43.9	16.7	25.0	22.4	12.0	25.7	18.85	10.3	11.1	12.4	72	47	62	S 1	NW 1	0	10	6	5	–	
27.	44.3	43.6	43.2	16.0	25.3	21.0	12.0	26.0	19.00	10.7	8.9	7.6	79	37	41	NW 1	NW 3	0	1	2	0	–	
28.	45.3	45.2	45.1	16.7	21.3	15.8	13.2	22.2	17.70	11.0	9.4	5.2	77	51	39	NW 2	NW 3	N 3	8	7	2	–	
29.	45.0	42.5	41.4	14.0	19.4	17.8	8.2	23.0	15.60	8.0	**3.5**	4.9	67	**21**	32	N 2	N 4	NE 2	1	3	7	–	
30.	42.7	43.2	43.4	17.1	22.4	19.9	13.4	23.1	18.25	10.6	10.3	7.8	73	52	45	SE 2	NW 1	0	2	3	1	–	
Mittel	39.78	39.46	39.36	12.94	18.48	15.34	9.43	19.27	14.32	8.89	8.34	8.53	79.2	53.4	66.1				6.4	6.3	5.9	63.3	

Juni. Würzburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 179.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m\ 44^s$. Polhöhe = $49^0\ 48'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	42.9	42.6	42.6	12.1	15.7	11.6	11.0	16.9	13.95	9.3	7.2	8.9	89	55	88	0	NE 4	c	10	5	10	15.2	n u.–12^{40} m ●. $3^{28–40}$ u. $5^{10–43}$
2.	41.7	39.4	36.7	9.3	19.0	15.8	6.6	21.0	13.80	8.4	7.8	8.9	**96**	48	66	0	E 2	NE 4	10	8	8	–	a ≡ [p ⟆ mit ●
3.	33.1	32.8	**32.5**	15.9	18.8	16.7	8.3	20.9	14.60	8.9	10.2	11.1	65	63	78	E 4	SW 4	0	6	10	10	0.5	$2–3^{20}$ p ●
4.	34.0	36.2	39.1	13.5	13.6	13.3	11.9	16.7	14.30	10.2	9.4	9.7	89	81	86	NW 4	W 6	W 4	10	10	10	2.2	a u. p ●
5.	41.4	42.4	43.0	12.9	15.4	12.6	11.3	17.8	14.55	9.1	8.3	8.8	83	63	82	W 4	W 6	0	10	10	10	1.4	n u. p ●
6.	44.0	43.0	42.7	12.3	15.1	12.4	8.1	16.8	12.45	8.3	7.3	7.8	78	57	73	SW 4	W 6	0	10	10	5	0.5	n u. p ●
7.	42.3	40.7	39.7	13.3	16.2	14.0	8.2	17.4	12.80	8.3	8.5	8.4	73	62	70	0	W 6	W 4	10	10	10	1.7	p ●
8.	39.4	39.1	39.4	11.6	16.3	13.7	9.5	17.2	13.35	8.4	7.5	7.8	84	55	67	W 4	W 6	W 2	10	10	9	0.2	n ●
9.	41.2	41.0	42.0	12.1	17.2	13.3	8.3	17.7	13.00	8.4	7.3	8.8	80	50	77	W 4	NW 2	0	10	10	9	0.4	p ●^{0}
10.	44.1	44.0	45.7	11.9	17.4	12.4	7.2	18.0	12.60	8.3	8.7	9.5	80	59	89	W 2	W 4	0	10	10	5	6.3	von 2^{50} p an zeitw. ●
11.	49.2	49.8	50.7	12.8	15.6	13.8	7.1	15.6	11.35	8.6	9.1	8.9	78	68	76	W 4	W 4	W 4	10	10	10	–	
12.	**52.3**	**52.3**	52.2	15.8	20.9	18.1	11.3	21.9	16.60	9.9	10.0	10.5	74	54	68	NE 4	NE 4	NE 2	7	9	2	–	
13.	**52.3**	50.2	48.3	17.3	25.1	21.7	9.1	25.8	17.45	10.6	11.0	12.3	72	47	64	E 4	E 4	0	0	4	0	–	a Ω
14.	47.2	44.9	44.7	20.4	27.2	18.6	12.5	**28.2**	**20.35**	11.6	11.0	**13.7**	65	41	86	NE 4	NE 6	N 2	0	4	10	2.4	$3^{15}–5^{35}$ p ⟆, $3^{36}–5^5$ p ●
15.	46.2	46.5	46.1	15.5	15.0	14.0	14.7	18.6	15.65	9.8	8.3	6.9	75	65	58	NE 4	NE 6	E 2	10	10	8	–	
16.	45.7	44.1	44.1	12.0	15.6	11.1	9.5	16.0	12.75	7.5	6.6	7.0	72	50	70	NW 4	NW 6	NW 4	10	10	10	0.8	n ●, p ●^{0}
17.	45.1	45.0	46.0	10.3	14.5	9.6	7.3	15.4	11.35	6.5	**6.3**	7.7	70	52	87	NW 4	NW 6	N 2	10	10	10	2.9	n ●. $5^{10}–6^{15}$ p ⟆ mit ●
18.	46.6	46.6	47.5	11.1	10.0	9.5	7.8	14.8	11.30	7.8	7.6	8.3	79	83	94	NW 4	NW 2	0	10	10	10	5.3	n, a u. p ●^{0}
19.	49.6	48.9	48.8	10.6	16.1	14.1	**4.4**	17.3	10.85	8.0	9.4	7.5	84	69	63	NW 4	W 4	W 4	0	8	2	0.5	p ●
20.	48.6	46.7	47.0	12.4	16.0	11.2	7.0	18.0	12.50	7.4	7.3	6.5	69	54	66	N 4	N 4	NW 6	6	10	10	1.6	p zeitw. ●
21.	45.1	45.7	45.9	9.7	11.5	12.1	9.1	12.1	**10.60**	8.4	9.1	9.6	94	91	93	NW 6	NW 6	NW 4	10	10	10	**15.6**	n u. t ●
22.	45.9	45.8	46.1	11.8	14.8	12.8	11.0	14.9	12.95	8.2	8.9	8.9	80	71	82	NW 6	NW 6	NW 4	10	10	10	0.1	p ●^{0}
23.	45.1	44.4	44.1	13.3	19.3	15.3	11.6	19.3	15.45	9.2	10.2	9.6	81	61	74	NW 4	NW 4	NW 2	10	9	7	–	
24.	45.8	45.6	45.5	14.6	20.4	17.4	9.3	20.4	14.85	9.0	9.1	9.8	73	51	67	N 2	NE 4	0	10	8	0	–	
25.	47.8	47.1	47.8	13.9	23.6	19.7	7.5	24.0	15.75	9.7	9.2	10.7	82	42	62	0	W 4	0	2	10	10	–	a ≡
26.	50.2	49.7	49.4	18.1	23.6	19.8	15.3	24.0	19.65	12.1	12.7	12.9	78	59	75	W 2	W 4	0	10	9	8	–	
27.	50.0	48.9	49.2	17.1	25.6	20.6	10.7	25.8	18.25	10.9	10.6	11.3	75	44	63	W 2	W 4	0	0	6		–	a Ω
28.	51.1	49.8	50.8	17.7	23.2	17.3	11.8	23.6	17.70	10.5	7.7	8.9	69	**36**	91	W 4	NW 4	N 2	10	10	5	–	a Ω
29.	50.2	47.8	46.8	15.6	20.1	18.4	8.2	21.9	15.05	7.6	7.0	7.2	58	40	46	E 4	E 2	E 2	0	3	0	–	a Ω
30.	48.5	48.7	49.2	18.0	22.7	19.2	12.1	23.5	17.80	10.0	9.9	11.5	65	48	69	NE 4	0	0	10	8	0	–	
Mittel	45.55	44.99	45.12	13.76	18.18	15.00	9.52	19.38	14.45	9.03	8.77	9.31	77.0	57.3	74.3				7.7	8.7	7.1	57.6	

Juni. Nürnberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 315.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	30.8	30.8	30.9	11.0	13.3	12.8	10.3	15.9	13.10	9.2	8.6	8.3	94	76	76	SW 2	NW 4	NE 2	10	8	7	2.2	n ●, a zeitw. ◍0
2.	29.8	27.7	25.0	13.9	19.8	17.3	5.0	21.9	13.45	8.7	9.2	9.5	73	53	64	NE 2	SE 2	NE 2	7	5	1	0.1	n ◍0
3.	21.0	**20.2**	20.4	18.4	20.7	15.8	9.6	23.9	16.75	9.2	9.7	10.5	58	52	79	SE 4	NW 4	0	8	9	10	–	n ☊. 1h30 p ◍ Tropfen
4.	22.0	23.5	26.9	13.6	14.6	12.2	11.6	16.8	14.20	9.4	9.5	9.4	81	77	90	NW 4	NW 6	SW 4	10	10	10	0.9	n ☊. p zeitw. ◍ Böen
5.	29.7	30.6	31.0	11.5	14.7	12.2	10.9	17.1	14.00	9.4	8.2	9.2	93	66	88	SW 4	NW 6	SW 2	10	9	2	4.1	n u. 8–9h45 a ●
6.	32.6	31.4	31.5	10.7	15.6	10.8	6.8	16.9	11.85	7.7	7.6	8.3	80	58	87	SW 2	SW 4	SW 2	10	5	1	1.8	n u. 8a ◍ Tropfen. 1h p ☈ *)
7.	31.2	29.4	28.6	11.9	15.3	12.4	5.8	17.2	11.50	8.4	9.5	9.2	81	73	87	SE 2	SW 4	SW 4	9	9	10	0.6	n u. t zeitw. ◍
8.	27.9	27.7	27.8	11.2	14.9	10.8	8.9	15.0	11.95	8.8	8.4	8.8	89	67	92	SW 2	SW 6	SW 2	10	10	8	4.5	n u. t zeitw. ◍
9.	29.1	28.8	30.2	11.3	15.8	11.4	7.1	16.9	12.00	7.8	7.1	8.2	78	53	82	NW 4	NW 6	NW 2	10	7	7	–	n u. 2h30 p ◍ Tropfen
10.	32.0	32.3	33.6	11.8	17.0	14.2	8.0	18.2	13.10	8.0	7.1	9.0	78	49	75	SW 4	NW 4	NW 2	9	7	1	–	n ☊
11.	37.1	37.4	38.3	12.3	14.2	13.2	6.4	15.1	10.75	7.7	7.9	8.6	72	65	76	NW 4	NW 6	NW 4	8	10	10	0.1	n ◍0, t zeitw. ◍ Tropfen
12.	40.1	40.0	**40.2**	13.4	20.2	17.1	9.2	20.9	15.05	9.4	9.5	10.0	82	54	69	NW 4	NE 4	NE 4	6	9	3	–	n ☊
13.	40.0	38.1	36.6	17.6	24.5	21.8	9.9	25.7	17.80	10.1	11.0	12.6	68	48	65	NE 4	NE 4	SE 4	1	4	2	–	n ☊
14.	35.1	33.0	32.5	20.6	24.0	19.8	14.1	**26.3**	**20.20**	11.8	**14.4**	12.3	65	65	71	NE 4	S 2	NE 2	0	9	3	2.1	n ☊. 1h20–55 p ●. 2h15 p ☈ E/W
15.	33.3	33.3	33.3	15.3	14.6	12.9	12.9	19.8	16.35	9.6	8.5	7.8	74	69	70	NE 4	NE 6	NW 4	9	10	9	–	n ☊
16.	33.0	31.9	31.9	10.2	12.1	9.1	8.2	13.9	11.05	6.8	6.8	7.2	73	65	84	NW 6	NW 6	NW 4	9	10	9	9.0	n ◍, t zeitw. ◍ △ ≋
17.	32.4	32.4	33.3	9.2	13.5	8.2	6.1	14.0	10.05	6.3	**5.7**	6.9	72	50	85	NW 6	NW 6	NW 4	9	6	8	3.6	n u. t zeitw. ◍ Böen
18.	34.2	34.1	35.3	9.7	9.8	9.7	6.8	12.9	9.85	6.9	7.5	8.3	76	83	92	NW 4	SW 4	NW 2	9	9	6	3.5	n ◍ Tropfen, t zeitw. ◍
19.	37.3	36.1	36.3	8.9	16.5	13.1	**4.9**	16.7	10.80	7.4	7.1	8.1	87	51	73	NW 2	NW 4	NW 4	3	7	3	0.3	n ☊, p zeitw. ●
20.	35.7	34.1	34.1	12.9	15.9	10.8	7.1	17.0	12.05	6.7	5.8	6.6	61	44	69	NW 4	NW 6	NW 6	6	7	1	1.7	n ☊. 4h20–45 p ◍ △
21.	32.3	33.0	33.4	9.4	10.2	11.0	8.1	11.0	**9.55**	8.3	8.7	9.0	**95**	94	92	NW 4	NW 6	NW 6	10	10	10	**9.4**	n u. 8a–5p ◍
22.	33.4	33.5	33.8	10.4	12.1	11.6	9.9	12.9	11.40	8.2	8.5	8.7	88	82	86	NW 4	NW 6	NW 4	10	10	10	0.2	n u. t zeitw. ◍0
23.	32.7	32.7	32.3	12.3	16.1	13.9	10.7	18.4	14.55	9.3	9.3	10.7	88	68	92	NW 4	NW 4	NW 2	10	9	1	0.1	n ◍, 4h30 p ◍ Tropfen
24.	33.9	33.8	33.7	12.3	18.6	17.2	7.1	20.2	13.65	8.4	8.8	10.2	79	55	70	SW 2	NW 4	NE 2	9	9	0	–	n ☊², ≡0
25.	35.8	35.5	36.3	16.2	22.7	16.3	6.5	23.8	15.15	9.9	8.8	11.3	72	43	82	NE 2	NW 4	NW 2	2	6	4	–	n ☊², ≡0
26.	38.2	38.0	37.7	18.5	21.6	19.9	12.8	23.2	18.00	10.7	12.1	13.7	68	63	79	NW 2	NW 4	0	8	9	1	–	n ☊². 1h45 p ◍ Tropfen
27.	37.9	37.0	36.9	18.9	25.0	22.2	12.0	25.8	18.90	12.1	8.6	12.2	75	**36**	62	NE 2	NW 6	NW 4	3	1	1	–	n ☊², ≡0
28.	38.7	37.5	38.6	17.1	21.6	16.1	13.4	22.8	18.10	10.4	7.1	7.8	72	37	58	NW 4	NW 8	NE 4	10	9	1	–	n ☊. p zeitw. ≋ NW 8
29.	37.7	35.3	34.2	14.2	18.8	17.3	7.0	20.0	13.50	7.5	6.4	8.1	62	39	55	NE 4	NE 6	NE 4	1	2	9	–	n ☊, 7p ◍ Tropfen
30.	36.7	36.6	37.3	16.2	22.4	20.5	11.0	23.3	17.15	10.0	9.3	11.2	73	46	63	SE 2	SW 4	NE 2	1	4	6	1.1	n ◍
Mittel	33.39	32.86	33.06	13.36	17.20	14.39	8.94	18.78	13.86	8.80	8.56	9.38	76.9	59.4	77.1				7.2	7.6	5.1	45.3	*) SW/NE, p zeitw. ◍ Böen mit △

Juni. Kaiserslautern. 1884.

Höhe über dem Meere = 242.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	38.5	37.2	36.9	12.1	17.6	13.8	10.2	19.6	14.90	7.5	7.4	6.6	72	50	57	W 1	NW 4	NW 1	6	7	3	–	≡0
2.	35.8	32.8	30.6	12.3	20.2	14.4	4.5	21.6	13.05	8.5	6.2	7.5	85	**36**	61	E 1	0	E 1	1	1	0	–	☊
3.	**28.0**	28.3	28.1	14.0	16.2	13.9	10.0	17.6	13.80	8.5	10.3	8.9	71	75	76	W 1	SW 2	W 1	10	9	2	–	
4.	30.4	33.0	34.9	12.6	13.7	11.7	11.7	15.4	13.55	9.6	10.6	9.5	89	92	**94**	W 2	W 1	W 1	10	10	10	**12.2**	n ●, t ◍2
5.	36.6	37.4	37.6	11.4	15.1	12.3	10.7	16.2	13.45	8.2	10.1	7.9	82	48	74	W 4	W 3	0	10	6	8	1.1	n ◍
6.	38.6	37.2	37.4	11.1	14.7	11.0	9.1	15.6	12.35	7.8	7.0	7.5	79	56	76	W 2	W 3	0	10	6	4	6.2	von 11h an, 9h30 a–12h15 m u. p
7.	36.1	34.4	34.4	11.1	13.5	9.2	9.0	14.2	11.60	8.1	7.8	7.3	82	68	84	SW 3	SW 4	W 1	10	10	10	6.5	n ◍0, t ◍ [zeitw. ●
8.	33.0	33.7	34.6	8.9	13.6	11.3	7.5	16.0	11.75	7.4	6.8	7.6	87	59	76	W 4	W 5	0	10	7	4	3..	n u.–8h28 a ◍
9.	36.1	36.1	37.1	11.5	15.0	10.8	8.3	15.7	12.00	8.0	8.6	8.2	80	68	86	W 1	0	W 1	10	10	10	..	11–12m ◍. 3h0–45 p ☈ i. W,
10.	39.1	39.5	41.8	10.5	15.7	12.5	8.7	17.9	13.30	8.1	7.5	8.4	87	56	78	W 1	W 1	N 2	10	9	10	0.1	n ◍0 [●0
11.	44.9	45.1	46.9	9.7	14.1	13.1	5.6	15.1	10.35	7.8	7.7	9.5	87	64	86		0	NW 1	0	10	10	10	0.1	7h40 a ◍0
12.	**47.4**	47.2	46.9	13.8	19.7	15.1	10.1	21.3	15.70	9.1	8.5	9.4	78	51	73	E 1	E 4	0	10	7	0	–	
13.	46.4	44.7	43.0	16.8	22.9	20.9	7.3	25.1	16.20	9.4	10.1	10.5	66	49	57	E 3	E 3	NE 1	0	2	0	–	
14.	41.9	40.3	39.9	19.3	25.3	17.0	11.2	26.4	18.80	11.4	10.2	12.2	68	42	85	E 1	E 4	0	0	7	10	–	4h30 p ☈ i. E. 7h0–40 p ☈ NW/SE
15.	42.0	41.7	42.2	13.5	16.5	12.6	12.6	17.8	15.20	8.9	11.5	7.6	77	82	70	NE 3	NE 4	N 5	10	8	10	–	
16.	41.7	40.6	40.3	11.2	11.8	10.5	9.3	14.2	11.75	7.6	7.8	7.7	77	76	81	NW 4	NW 3	NW 2	10	10	10	1.1	1h45–4p zeitw. ●
17.	41.2	40.6	41.3	9.2	14.3	10.9	5.7	17.2	11.45	6.4	6.3	7.0	74	52	41	N 1	N 3	N 1	3	4	2	2.6	von 11h an ◍
18.	42.1	41.9	42.8	9.9	13.2	10.1	4.8	15.2	**10.00**	7.0	7.0	8.0	78	62	87	N 2	N 4	0	10	10	0	1.2	6h45 p ◍2
19.	44.7	44.2	43.9	9.9	16.0	14.6	**3.7**	19.4	11.55	7.2	7.3	7.2	80	54	58	0	0	0	0	4	3	–	
20.	43.8	42.6	42.8	12.5	15.9	11.4	4.7	17.2	10.95	6.9	**6.0**	8.6	64	45	86	N 1	N 3	0	3	9	10	1.1	5h30–6h30 p ◍
21.	42.3	41.5	42.1	11.2	18.3	15.0	9.3	18.3	13.80	7.2	7.9	8.6	73	51	68	N 1	N 1	0	10	10	10	–	
22.	41.8	40.9	41.1	13.1	18.4	15.0	11.2	19.9	15.55	7.5	7.8	9.2	67	49	72	NW 3	NW 2	0	3	8	7	–	
23.	40.6	39.8	39.8	13.4	19.1	14.0	11.2	21.0	16.10	8.7	9.2	8.4	76	55	70	N 2	NW 2	N 2	10	9	2	–	
24.	40.3	40.1	40.0	14.2	20.4	17.0	8.3	23.4	15.85	8.5	8.4	9.0	71	47	63		0 E	1	0	3	4	0	–	
25.	42.1	42.1	43.0	16.3	22.3	18.2	7.3	23.4	15.35	9.7	7.8	9.1	79	39	58		0 W	2	0	0	10	4	–	☊
26.	45.1	44.3	44.2	18.4	24.4	20.0	14.2	26.3	**20.25**	11.4	10.2	**12.3**	72	46	71		0 W	1	E 1	10	6	9	–	
27.	44.7	43.9	44.4	17.3	25.0	21.9	9.7	**28.3**	19.00	8.8	9.5	11.3	60	39	58		0 E	1	0	0	2	0	–	
28.	46.1	45.3	45.1	17.8	23.3	18.5	10.0	25.7	17.85	10.4	9.7	6.6	68	45	42		0 N	2	NE 2	1	10	10	–	☊
29.	43.9	41.8	41.5	16.8	22.0	18.7	8.0	24.2	16.10	7.9	11.5	7.3	56	59	45	E 3	E 3	E 1	0	0	0	–	
30.	43.3	43.0	43.8	16.1	23.3	19.9	6.6	25.6	16.10	7.7	7.7	11.5	57	**36**	66		0 E	2	E 1	3	9	0	–	
Mittel	40.62	40.04	40.28	13.20	18.05	14.51	8.68	19.83	14.26	8.37	8.48	8.68	74.7	55.0	71.0					6.1	7.1	5.3	37.2	

Juni. **Speyer.** 1884.

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	50.4	49.6	49.0	13.8	16.4	14.9	11.9	19.0	15.45	8.9	9.8	9.6	76	70	76	E 1	NW 1	o	10	10	3	1.1	n ◍0. 8a ∞. 12^0–45 m u. *)
2.	48.1	45.3	42.5	13.6	20.3	17.0	7.9	21.4	14.65	8.8	8.1	9.0	76	46	63	SW 1	E 3	E 1	5	3	1	–	
3.	40.1	**39.8**	39.9	14.9	20.2	15.9	9.7	21.5	15.60	9.0	10.9	10.3	71	62	77	SW 1	SW 1	W 1	10	10	3	–	11a ◍ Tropfen
4.	41.9	44.5	46.5	14.4	15.5	13.2	12.2	17.7	14.95	11.2	10.6	10.2	93	81	91	W 3	W 4	W 4	10	10	10	**13.6**	n ◍2, 6–8a, 11a–8p ◍0 ⚌
5.	49.1	49.4	49.9	12.6	17.5	13.3	11.3	19.4	15.35	10.0	8.0	7.9	93	54	70	W 4	W 5	W 3	10	7	5	5.5	n u.–8a zeitw. ◍. 9a–3p ⚌
6.	51.0	49.8	49.8	13.0	17.0	11.9	9.6	18.7	14.15	7.7	8.3	8.0	78	58	78	W 3	W 4	W 1	10	10	2	3.2	n ◍0. 4p ◍ Tropfen ⚌
7.	48.8	47.0	46.7	13.1	17.2	10.6	9.5	18.9	14.20	9.1	8.7	8.9	82	60	94	W 4	W 5	W 2	10	7	10	2.1	n ◍0. 11–3p böig. 6¾–8p ◍
8.	45.9	46.0	46.3	11.6	15.9	13.5	8.7	17.7	13.20	8.8	7.5	8.1	87	56	71	W 2	W 5	NW 1	10	9	9	0.7	n u. 9¼–10a ◍0
9.	48.4	48.4	49.1	13.0	15.2	12.3	9.7	17.1	13.40	9.0	9.3	9.4	81	72	89	SW 1	E 1	W 1	8	9	2	1.4	10¾a–12m u. 4¾–5¼p ◍.
10.	51.2	51.4	53.1	13.6	17.4	13.8	8.9	18.8	13.85	9.1	8.6	9.2	79	58	79	SW 2	S 2	NW 3	7	10	2	0.1	3^25–40 p ◍0 [3¾p ⚿
11.	56.8	57.1	58.0	13.1	15.5	14.0	8.3	16.8	12.55	8.8	9.0	9.5	78	68	80	NW 2	NW 1	o	10	10	10	–	
12.	**59.4**	59.2	58.7	15.1	20.6	18.7	11.7	21.9	16.80	10.2	9.7	10.7	80	54	67	NE 3	NE 3	E 1	10	8	8	–	
13.	58.5	56.3	54.5	17.6	25.6	21.8	11.0	27.0	19.00	10.5	11.3	12.4	70	47	64	NE 2	SE 4	NE 2	0	5	2	–	[8p ◍2
14.	53.7	51.6	51.3	19.9	25.7	17.9	14.5	**28.0**	**21.25**	12.6	12.7	12.1	73	52	79	NE 2	E 3	W 2	1	8	10	8.9	12½m u. 7¼–8¼p ⚿, 7½–
15.	53.4	53.4	53.9	13.6	16.6	14.3	12.8	19.1	15.95	9.6	8.5	7.5	83	60	62	NE 6	NE 5	NW 4	10	9	10	0.9	n ⚿ mit ◍0. 7–7½a ⚌
16.	53.8	52.3	52.1	11.5	14.9	12.2	10.2	15.9	13.05	7.6	6.9	7.4	75	55	70	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	0.2	7^55–8a ◍ Trpf., 5 u. 7^40 p ◍n
17.	53.1	52.4	53.2	10.9	15.9	12.7	7.1	18.2	12.65	6.5	**6.0**	6.9	68	45	63	NW 4	NW 4	NW 2	10	6	7	1.1	n ◍0
18.	54.2	53.8	54.9	11.9	15.9	12.2	7.4	17.1	12.25	7.4	6.2	8.0	72	46	75	NW 2	N 2	NW 2	10	4	4	0.3	4^0–10 p ◍
19.	56.9	56.1	55.8	11.4	18.0	16.0	**5.3**	19.4	12.35	8.4	7.9	8.3	84	45	61	NE 1	N 2	NE 1	2	6	5	–	
20.	55.9	54.6	54.7	13.6	17.0	11.7	9.1	18.4	13.75	7.6	7.0	8.4	65	49	83	NE 2	N 5	o	5	10	10	0.2	6–7½p zeitw. ◍0
21.	54.2	53.9	54.1	11.3	13.0	13.3	10.0	14.1	**12.05**	8.9	9.5	10.8	89	86	**96**	W 2	SW 1	W 2	10	10	10	7.4	n ◍, 5½–10¼a, 1–1½ u.
22.	54.1	52.9	53.2	13.2	19.1	14.5	11.3	19.7	15.50	8.6	9.8	9.6	76	59	79	NW 2	NE 2	NE 2	10	6	4	0.1	n ◍0 [7¾–8p ◍0
23.	52.7	51.7	51.5	14.8	19.6	16.0	11.9	20.4	16.15	9.4	10.5	9.2	75	61	67	NW 2	NE 2	NE 3	10	9	4	0.3	n ◍0
24.	52.6	52.0	51.9	15.6	21.8	19.7	10.5	22.2	16.35	9.3	10.1	9.6	70	52	56	E 2	NW 2	N 1	1	5	o	–	
25.	54.4	53.9	54.7	16.9	24.9	20.1	11.1	26.4	18.75	10.7	11.0	11.2	75	47	64	SW 2	W 2	o	3	10	9	–	
26.	57.1	56.5	56.0	18.6	24.6	21.6	14.0	25.3	19.65	11.8	12.7	**13.6**	74	55	71	SE 1	SE 2	SE 1	5	7	7	–	
27.	56.7	55.6	55.7	17.7	25.7	22.2	13.0	27.0	20.00	10.3	11.8	11.2	68	48	56	NE 2	E 2	N 1	5	5	o	–	
28.	57.9	56.9	56.7	19.0	25.1	18.9	14.0	26.1	20.05	11.7	9.5	8.7	72	40	53	E 1	E 4	E 2	2	8	3	–	
29.	56.2	53.7	53.1	17.3	22.3	20.4	10.1	23.9	17.00	8.4	7.7	8.7	57	**39**	49	SE 3	NE 3	E 3	o	o	o	–	
30.	55.3	55.2	55.5	17.7	24.6	21.4	11.1	25.2	18.15	9.4	11.0	11.6	62	48	62	NE 1	E 2	NE 1	8	8	5	–	
																							*) 1^50–2^25 p ⚿. 12^33–1 u. 3^5–15 p ◍0
Mittel	52.73	52.01	52.08	14.48	19.30	15.87	10.46	20.74	15.60	9.31	9.28	9.53	76.1	55.8	71.5				7.1	7.6	5.5	47.1	

Juni. **Ansbach.** 1884.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	22.8	22.7	22.5	10.7	14.4	11.5	9.4	16.8	13.10	8.5	6.7	8.2	90	55	81	o	NW 6	NW 2	10	3	3	1.8	n ◍, a zeitw. ◍0
2.	21.4	19.5	17.0	13.2	19.7	15.8	3.8	22.8	13.30	8.8	6.4	7.2	77	37	55	o	NE 2	NE 2	6	2	o	–	
3.	13.0	12.5	**12.4**	15.0	18.4	16.2	7.7	21.6	14.65	7.8	9.0	8.4	62	58	61	NE 2	NW 4	NE 2	3	9	6	–	a ⌓
4.	14.0	16.2	18.9	12.0	14.2	11.2	10.5	16.2	13.35	9.1	9.2	8.7	88	76	88	W 6	W 8	W 6	10	8	10	2.3	n ◍0, p zeitw. ◍
5.	21.3	22.6	22.9	11.4	14.2	11.2	10.3	16.5	13.40	8.4	8.1	7.2	84	67	73	W 2	W 6	o	10	7	3	1.8	n ◍, a zeitw. ◍0
6.	24.2	23.4	23.0	10.6	12.5	10.8	6.2	16.3	11.25	6.3	5.9	6.8	66	54	71	W 6	W 6	o	10	9	4	0.5	12m – 2p zeitw. ◍
7.	22.7	21.3	20.5	11.9	16.2	11.4	4.5	17.0	10.75	6.8	6.7	7.7	66	50	76	SW 4	SW 2	SW 4	4	8	10	0.1	a zeitw. ◍0
8.	19.7	19.4	19.5	10.8	13.6	11.5	8.5	15.0	11.75	7.4	7.6	6.8	76	65	67	SW 2	SW 4	SW 2	10	8	5	2.2	n ◍, a zeitw. ◍
9.	21.1	20.9	21.9	10.6	15.9	11.0	6.9	17.1	12.00	6.9	5.3	7.7	72	39	77	NW 4	NW 4	W 2	10	4	7	0.3	7p ◍
10.	23.8	24.0	25.5	11.1	16.4	12.6	6.9	18.2	12.55	7.3	5.2	7.0	74	38	64	W 4	NW 2	NW 2	7	5	1	–	
11.	28.6	29.4	30.0	11.6	14.2	12.1	6.4	15.0	10.70	7.2	6.7	7.4	70	56	70	NW 4	NW 2	NW 2	7	9	10	–	a ⌓
12.	31.9	31.9	**32.0**	13.4	19.7	16.5	9.8	20.7	15.25	8.7	7.8	9.0	75	46	65	NE 2	NE 2	o	9	3	2	–	
13.	31.8	30.1	28.5	15.8	26.5	20.7	8.2	27.8	18.00	9.0	8.7	11.1	67	34	62	NE 4	E 4	o	o	2	1	–	a ⌓
14.	27.1	25.2	24.5	19.1	26.5	20.0	12.5	**28.3**	**20.40**	10.6	7.3	**11.3**	64	28	66	E 2	NE 2	NE 2	o	5	5	–	a ⌓. p ⚿ NE/NW u. SE/SW
15.	25.2	25.0	25.2	15.3	15.2	12.4	12.4	20.0	16.20	8.8	7.9	7.1	68	61	66	NE 4	NE 6	NE 2	9	10	9	–	
16.	25.0	23.9	23.6	9.3	10.2	8.2	8.0	12.4	10.20	6.5	7.0	6.5	75	75	80	NW 4	W 4	NW 2	8	9	8	2.9	n u. t zeitw. ◍
17.	24.0	24.4	25.3	8.4	12.6	7.2	6.0	15.0	10.50	5.8	**4.8**	6.4	70	44	85	N 2	NW 6	NW 4	8	6	9	4.3	n ◍, t zeitw. ◍
18.	25.7	25.6	26.6	9.4	13.0	9.6	5.2	14.0	9.60	6.2	5.5	6.2	71	49	70	NW 4	N 4	NW 2	10	7	3	0.6	a zeitw. ◍0
19.	28.7	28.3	28.3	10.6	16.3	12.3	**3.3**	16.8	10.05	6.6	5.2	6.0	70	37	56	o	NW 4	NW 2	4	5	2	–	a ⌓
20.	27.7	26.2	26.3	11.6	15.2	9.5	5.8	16.0	10.90	5.9	4.9	6.6	58	38	75	NW 4	N 6	NW 2	1	6	2	1.1	a ⌓. 4–5p ◍0
21.	24.4	25.1	25.4	8.3	9.8	10.4	7.6	10.8	**9.20**	7.5	8.2	8.6	**92**	91	**92**	W 4	W 6	W 6	10	10	10	**14.3**	n u. t ◍
22.	25.2	25.3	25.4	10.4	11.8	11.3	9.4	14.3	11.85	7.5	7.3	8.5	79	72	85	NW 6	NW 2	NW 4	10	10	9	1.6	n ◍, p ◍ Tropfen
23.	24.7	24.7	24.0	12.2	15.2	14.7	10.2	19.0	14.60	8.5	8.6	9.4	80	67	75	NW 4	NW 2	o	10	10	o	–	
24.	25.6	25.5	25.4	12.3	18.4	17.0	7.1	21.1	14.10	8.4	6.2	8.2	78	39	57	N 2	NE 2	o	2	7	o	–	a ⌓
25.	27.4	27.6	27.8	15.9	23.2	18.9	6.0	24.1	15.05	8.6	5.7	8.4	64	**27**	53	o	W 2	NW 2	o	7	8	–	a ⌓
26.	29.9	30.1	29.6	17.3	19.7	19.2	12.8	22.4	17.60	9.3	10.6	11.2	64	62	68	N 2	NW 4	o	8	9	1	–	
27.	29.6	28.9	28.9	19.0	24.8	21.2	10.0	26.3	18.15	11.2	7.6	9.6	68	33	52	o	NE 4	NE 2	o	2	1	–	a ⌓
28.	30.5	29.6	30.1	16.8	21.6	16.3	11.7	22.4	17.05	9.9	6.0	6.2	69	31	44	o	NE 4	NE 4	10	9	1	–	a ⌓
29.	29.4	27.2	26.3	12.7	18.8	17.6	6.3	20.7	13.50	6.6	5.3	5.6	60	32	37	NE 4	NE 4	NE 4	o	2	6	–	a ⌓
30.	28.0	28.5	28.9	16.1	23.0	19.5	12.2	24.7	18.45	8.3	7.1	8.9	61	34	53	NE 2	o	o	3	4	3	–	
Mittel	25.15	24.83	24.87	12.76	17.04	13.93	8.19	18.98	13.58	7.95	6.95	7.93	71.9	49.8	67.5				6.3	6.5	4.6	33.8	

Juni. **Regensburg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48^m 23^s. Polhöhe = 49^0 1'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	25.9	26.4	26.7	14.1	15.7	13.3	11.4	18.9	15.15	9.2	9.9	9.2	77	75	81	W 2	W 4	W 2	10	9	1	4.2	n ●
2.	26.3	24.0	21.2	11.7	21.4	15.4	6.6	21.5	14.05	8.0	9.8	9.4	79	52	72	S 2	N 2	E 2	10	4	1	–	
3.	17.6	**16.1**	16.4	17.5	23.5	13.3	11.0	24.6	17.80	9.5	11.1	10.5	64	52	93	E 4	E 2	W 2	5	6	10	10.4	3^{15}–7^{45} p ⟦ ●
4.	17.5	19.2	22.5	14.4	13.9	12.3	11.0	16.4	13.70	10.4	11.0	9.5	86	94	90	W 4	W 4	W 4	9	10	10	1.2	p zeitw. ●
5.	25.9	26.7	27.0	12.9	15.9	12.9	11.6	16.0	13.80	10.3	10.9	9.7	94	81	88	W 2	W 2	W 2	10	8	6	**17.0**	n u. a ●
6.	24.0	27.7	27.6	12.1	14.8	11.9	8.5	15.1	11.80	7.9	9.7	8.0	75	77	78	W 4	o	o	10	6	3	1.1	t–5^p zeitw. ●
7.	28.1	25.8	25.2	14.3	19.2	14.2	9.6	19.2	14.40	8.9	9.6	9.6	74	58	80	SW 2	SW 4	o	3	10	10	–	
8.	24.4	24.8	24.4	10.8	15.3	12.2	10.8	15.6	13.20	9.2	9.6	9.1	95	74	87	W 2	SW 2	N 2	10	10	10	4.6	n u. a ●
9.	25.0	24.8	25.9	13.0	16.0	11.5	10.4	16.0	13.20	9.1	8.9	9.0	82	65	89	W 2	N 2	W 2	10	10	10	6.6	5^{30} p ●
10.	28.1	28.2	29.3	12.9	16.4	14.0	9.8	18.3	14.05	8.9	8.9	9.9	81	65	84	W 2	W 4	W 2	10	5	4	0.9	n ●^{0}. 3^{30} p ●
11.	32.5	32.5	33.7	13.5	15.7	13.5	8.7	15.7	12.20	8.7	9.1	9.3	75	68	81	NW 4	W 4	W 2	3	10	9	–	
12.	35.5	**35.8**	35.4	13.2	18.8	17.0	10.7	20.0	15.35	9.7	11.2	11.5	87	70	80	NW 2	NW 4	W 2	10	6	3	–	
13.	35.6	34.1	33.2	18.2	24.6	16.6	11.8	24.6	18.20	11.3	**14.2**	14.1	73	62	100	N 2	N 2	E 2	0	4	10	3.9	3^{30} p ⟦ ● Tropfen. 6^{50}–7^{40} p
14.	31.2	29.1	28.4	19.7	23.7	18.8	13.2	24.5	18.85	13.2	12.2	11.8	78	56	73	N 2	NW 2	N 2	0	5	6	0.3	n ●. 2^{30} p ⟦ i. N [⟦ ●
15.	28.1	27.6	28.5	16.0	17.5	10.7	10.7	18.8	14.75	11.2	9.6	7.7	83	65	80	W 4	NW 4	NW 2	10	10	10	1.2	t zeitw. ●. 5–6^p ≡
16.	28.8	27.7	27.7	10.9	12.5	9.3	9.3	14.0	11.65	7.8	6.8	7.5	81	63	87	NW 4	W 4	W 2	10	9	10	3.8	t zeitw. ≡
17.	27.6	28.3	29.0	9.1	10.2	9.1	**5.8**	12.9	**9.35**	6.2	6.9	7.2	72	74	84	NW 4	W 2	W 2	5	9	3	7.3	n ●. t zeitw. ●. 11^{45} a ● △
18.	29.9	30.0	30.8	11.3	9.7	9.6	8.6	12.2	10.40	7.6	8.9	8.7	76	99	98	W 2	NW 2	W 2	9	9	9	6.6	t zeitw. ● 5^{45} p ⌒
19.	32.6	32.0	32.0	11.7	13.5	13.3	6.9	15.7	11.30	7.5	7.4	7.4	74	64	65	W 2	NW 2	NW 2	4	8	5	1.2	10^a–3^p zeitw. ●
20.	31.3	30.0	29.6	12.8	16.3	11.0	9.7	16.3	13.00	6.8	5.8	6.5	61	43	67	NW 4	NW 4	W 2	4	5	0	0.1	n ●^{0}
21.	28.1	28.8	28.9	10.3	11.1	10.6	8.3	11.1	9.70	8.4	8.9	9.0	90	90	95	W 4	W 4	W 2	10	10	10	13.0	t ●
22.	28.8	29.2	29.3	10.9	12.4	12.1	10.6	13.0	11.80	8.4	8.8	8.9	87	83	85	NW 4	NW 4	W 2	10	10	10	1.3	n, t zeitw. ●
23.	28.7	28.4	28.0	12.5	15.3	14.5	10.7	17.7	14.20	9.6	9.5	9.9	90	73	81	W 2	W 2	W 2	10	10	10	–	
24.	29.5	29.3	29.6	14.3	19.5	15.7	9.3	20.3	14.80	8.7	8.3	9.1	72	49	68	W 2	N 2	o	3	4	0	–	
25.	31.8	31.4	31.8	15.6	23.2	18.3	9.9	24.0	16.95	9.3	9.9	9.7	70	47	62	W 2	S 2	NW 2	0	6	10	–	
26.	34.4	33.6	33.5	16.3	24.7	18.6	12.2	25.0	18.60	10.1	11.4	11.5	73	50	72	E 2	SW 2	o	8	9	4	–	
27.	34.0	32.7	32.6	18.8	25.8	20.5	12.9	**26.6**	**19.75**	12.1	12.2	10.1	75	49	55	N 2	SW 2	W 2	0	4	2	–	
28.	34.0	32.9	34.2	17.4	20.9	15.0	14.9	21.1	18.00	10.1	6.8	6.8	68	37	53	W 4	NW 4	N 4	10	10	2	–	
29.	33.1	30.5	24.7	14.8	19.4	11.5	11.5	19.4	15.45	7.4	**5.5**	10.1	59	**33**	100	NW 2	NW 2	NW 4	1	7	10	1.9	Ω. 7^p ●
30.	32.7	32.9	33.4	16.0	21.3	18.0	7.9	22.5	15.20	9.6	8.9	10.3	71	47	67	W 2	NW 2	E 2	4	4	0	0.2	n ●
Mittel	29.20	28.68	28.85	13.90	17.61	13.82	10.15	18.57	14.36	9.17	9.39	9.37	77.4	63.8	79.8				6.6	7.6	6.3	86.8	

Juni. **Passau.** 1884.

Höhe über dem Meere = 306.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53^m 52^s. Polhöhe = 48^0 34'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	31.4	31.0	31.8	13.0	15.8	12.8	12.5	16.8	14.65	9.2	8.8	9.8	84	65	90	W 4	SW 4	SW 2	10	10	10	2.5	n, $1^3/_4$–$2^1/_4$, $3^1/_2$–4^p ●
2.	31.9	29.1	26.7	10.8	21.1	16.3	7.9	22.0	14.95	8.4	5.8	7.2	89	**32**	53		o	o	o	10	0	0	0.7	n ●. a ≡^{2}
3.	22.5	**20.8**	21.2	18.3	22.8	13.6	8.8	22.8	15.80	7.7	7.7	9.7	49	38	85	SE 4	SE 6	SW 2	5	8	3	0.9	5^{45}–6^{15} p ⟦ W/E, ●
4.	21.5	23.3	26.5	12.2	13.0	12.2	7.9	13.6	10.75	8.9	10.9	10.0	86	**98**	95	W 2	W 2	SW 6	10	10	10	27.0	von 8^{45} a an ●
5.	30.9	32.1	32.3	10.9	12.2	11.5	10.1	14.0	12.05	9.1	9.4	9.5	94	90	95	W 4	S 4	E 2	10	10	7	13.3	n–$5^1/_2{}^p$ zeitw. ●
6.	34.4	33.3	32.4	11.0	15.2	13.6	9.7	16.6	13.15	7.7	7.0	7.5	79	54	64		o	o	o	8	4	7	0.9	n u. $10^3/_4$–$11^1/_4{}^a$ ●
7.	33.6	31.3	29.7	11.6	17.3	14.8	8.7	19.2	13.95	7.5	6.6	7.2	74	45	58	S 2	o	o	6	5	5	–	
8.	28.4	30.2	29.6	12.6	10.4	10.4	9.2	14.8	12.00	8.4	8.1	8.1	78	86	86	W 2	W 2	W 4	10	10	10	0.6	von 9^a an zeitw. ●^{0}
9.	29.6	30.0	30.7	9.8	14.0	11.6	8.7	15.6	12.15	8.1	7.7	7.7	90	65	76	W 2	W 4	SW 2	10	8	9	9.4	n–10^a ●
10.	32.8	33.1	34.1	11.2	14.2	12.2	8.6	16.6	12.60	8.0	7.1	8.4	80	59	80	W 2	NE 4	W 2	10	10	4	0.3	n ●
11.	37.0	36.5	37.7	12.1	17.4	14.8	8.7	18.1	13.40	8.5	7.2	7.5	81	49	60	SE 2	W 6	SW 4	8	10	10	–	n Ω
12.	39.7	40.6	**40.7**	12.4	14.0	13.8	11.4	15.5	13.45	9.3	10.4	10.4	88	89	90	W 2	o	W 2	10	10	10	1.0	4–6^h u. 8^0–^{45} a zeitw. ●
13.	40.4	38.9	38.0	15.2	23.5	16.3	11.1	24.1	17.60	11.5	10.3	11.9	89	48	86		o	E 4	E 2	2	5	8	4.7	n ●. a ≡^{2}. 3^{30}–^{40} p ⟦ E/W, *)
14.	35.8	33.3	33.1	18.5	23.8	17.1	11.7	25.7	18.70	11.7	10.4	12.9	74	48	89		o	E 2	S 2	1	9	9	4.0	n ●. a ≡. 3^{15}–^{30} u. 7^0–^{45} p ●
15.	32.4	31.6	31.9	16.9	16.2	14.0	14.0	20.1	17.05	12.1	11.8	9.5	85	86	80		o	o	o	9	10	10	6.9	n ●. a ≡. 10^{40}–^{50} u. 11^0–^{25} a
16.	33.2	31.9	32.3	10.8	14.0	10.6	10.0	15.5	12.75	8.0	7.1	6.5	83	60	69	W 2	W 2	W 2	10	7	6	2.6	n–4^p zeitw. ● [⟦. t ztw. ●
17.	32.2	33.0	33.8	9.2	9.5	9.2	7.8	13.7	10.75	7.1	7.0	7.3	81	79	84	W 2	W 2	W 4	10	10	10	10.1	n ●. 1^0–^{30} u. 4^{58}–5^{10} p ⟦. **)
18.	34.6	34.1	35.5	9.0	13.2	9.6	**7.3**	13.9	**10.60**	7.1	6.7	8.4	83	60	95	W 2	o	E 2	10	8	9	16.3	n u. von m an zeitw. ●
19.	37.1	35.8	36.0	9.1	15.4	12.2	7.7	16.5	12.10	7.7	5.8	8.0	91	44	75	W 2	W 4	o	10	6	5	4.9	n u. 7^{30} p ●. a Hoch ≡
20.	35.9	34.3	33.5	10.9	16.7	13.6	7.6	17.8	12.70	7.3	**5.6**	**5.6**	75	40	48	W 2	W 4	W 2	4	3	2	–	
21.	33.2	33.1	33.6	9.6	10.6	10.3	8.4	13.6	11.00	8.0	8.9	9.0	90	94	96	W 2	SW 4	W 4	10	10	10	10.9	von 5^{30} a an ●
22.	32.9	33.6	33.9	10.9	11.4	11.2	9.7	11.9	10.80	9.1	9.4	9.7	95	95	**98**	W 2	W 4	SW 2	10	10	10	**28.1**	n–7^p ●^{2}
23.	33.5	33.3	32.9	11.2	14.0	13.3	10.7	15.4	13.05	9.4	9.8	10.5	96	82	92		o	o	o	10	10	9	0.5	6–8^{30} a ●
24.	33.7	33.4	34.1	13.7	19.3	16.1	11.0	21.6	16.30	10.2	8.5	10.2	88	51	75		o	o	W 2	8	4	4	–	n Ω. a ≡^{2}
25.	36.3	36.0	36.5	14.8	22.4	17.4	10.5	23.5	17.00	10.5	9.6	11.6	84	48	79		o	SW 2	W 4	3	3	1	–	n Ω
26.	39.2	38.2	38.1	16.1	22.0	18.3	11.0	23.2	17.10	10.2	9.0	13.3	75	46	85		o	SW 2	SW 2	9	9	3	–	n Ω. a ≡^{2}
27.	38.8	37.3	36.9	15.9	25.0	20.2	11.9	**26.0**	**18.95**	11.4	10.3	**13.9**	85	44	79		o	o	W 2	0	4	0	–	n Ω. a ≡^{2}
28.	37.8	37.0	38.6	16.1	20.0	15.4	14.0	20.7	17.35	11.5	7.7	5.9	84	44	45		o	W 4	W 6	10	10	6	–	n Ω. a ≡
29.	37.5	34.8	32.8	12.8	15.0	12.2	8.0	16.8	12.40	6.4	6.0	9.6	58	48	91	NE 2		o	W 6	6	10	10	6.5	n Ω. 1^{45}–8^p ●
30.	37.4	37.6	38.3	11.2	18.8	16.6	8.0	19.9	13.95	8.7	7.6	11.0	88	47	78	NE 2	W 2	SW 2	1	10	8	–	a ≡^{2}
Mittel	33.85	33.28	33.44	12.59	16.61	13.71	9.75	18.18	13.97	8.96	8.27	9.26	82.5	61.1	79.2				7.7	7.8	6.8	152.1	

*) 5^{10}–^{50} p fernes ⟦ i. N. 3^{30}–^{40} p u. von 6^p an ●

**) 4^{58}–5^1 p ▲. p zeitw. ●

Juni. **Landshut.** 1884.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	23.7	23.4	24.2	13.4	16.8	13.0	9.8	16.8	13.30	8.5	9.5	8.3	75	67	75	NW 2	NW 4	NW 2	7	5	3	2.2	n ●
2.	23.2	20.8	18.2	11.3	20.3	16.9	**3.0**	20.6	11.80	7.9	7.3	7.9	79	41	55	O	SE 2	O	0	1	1	–	☊
3.	13.9	**12.5**	13.1	16.9	23.3	12.0	8.5	23.3	15.90	7.9	7.2	9.7	55	**34**	94	SE 2	SE 2	SW 2	5	3	3	5.8	☊. 4^{10}–5^{15} p ⊿ u. ●
4.	14.6	17.0	20.0	12.3	12.3	11.5	4.1	13.5	**8.80**	9.6	10.0	8.9	91	95	88	W 3	SW 4	SW 3	10	10	10	5.0	n, 9^{50} a–12^{m} u. 3–5^{p} ●
5.	23.1	24.2	24.3	10.1	14.8	12.2	9.3	15.4	12.35	8.7	9.1	8.4	95	73	80	SW 4	W 4	W 2	10	6	2	8.1	n, 8–10^{20} a u. 3^{45} p ●
6.	26.1	24.7	24.6	11.2	17.0	11.5	6.9	17.5	12.20	7.2	8.5	7.2	73	59	71	SW 4	W 4	NW 2	2	6	3	0.9	n u. 11^{20}–^{50} a ●
7.	24.9	22.8	21.6	13.3	18.2	14.3	7.7	18.2	12.95	6.9	8.0	7.9	61	52	65	O	W 2	W 2	0	6	9	0.9	n ●
8.	21.6	21.8	21.2	9.0	13.6	10.6	7.7	14.3	11.00	8.0	8.3	8.0	93	72	84	S 2	S 2	S 2	10	10	10	7.5	n u. 8–9^{20} a ●
9.	22.0	23.0	22.9	10.7	12.8	11.0	7.3	13.4	10.35	8.6	7.7	8.0	91	70	81	S 2	S 2	W 2	10	10	5	**19.2**	n u. t ●
10.	25.4	25.5	26.4	12.7	14.6	12.2	7.2	15.0	11.10	8.8	8.9	8.6	81	72	82	SW 2	SW 2	SW 2	10	6	2	2.0	11^{20}–12^{40} m ●
11.	29.7	29.6	30.7	12.4	16.0	13.0	6.7	16.5	11.60	8.3	8.2	8.7	78	60	78	W 4	NW 3	NW 4	3	6	4	–	☊
12.	32.1	**32.5**	**32.5**	12.6	16.5	14.3	9.8	16.5	13.15	9.3	10.8	10.8	87	77	90	N 2	S 2	SW 2	10	10	4	0.1	3–$3^{1}/_{2}$ p ●
13.	32.2	30.7	29.3	16.6	22.6	19.0	8.7	23.1	15.90	11.3	11.8	10.9	80	58	67	E 2	E 5	E 3	1	2	6	–	☊
14.	27.6	25.7	24.7	19.1	24.1	17.9	11.4	24.6	**18.00**	11.2	10.9	12.4	68	49	81	E 2	N 2	E 2	0	2	4	0.1	3^{20}–^{45} p ●
15.	24.7	24.4	25.0	15.9	15.2	10.7	9.8	17.9	13.85	**12.7**	11.0	8.9	94	86	93	N 2	N 2	N 3	10	10	10	2.8	n, 8^{0}–^{45} a u. 1^{50}–2^{20} p ●
16.	25.8	24.3	25.0	10.2	14.2	9.3	8.2	15.0	11.60	8.2	7.6	7.3	89	63	84	W 3	W 3	NW 2	10	7	6	3.6	n u. t zeitw. ●
17.	24.7	25.6	26.5	9.2	10.8	8.1	5.1	12.9	9.00	7.1	6.9	7.3	81	71	91	W 3	SW 4	SW 3	10	10	10	6.7	n u. t zeitw. ● ≡
18.	26.8	26.6	27.9	9.4	13.5	8.7	5.5	13.5	9.50	7.3	6.9	7.7	84	60	92	W 2	N 3	NW 2	10	7	5	1.5	n, 8^{0}–^{30} a u. 10^{20}–^{40} a ●
19.	29.7	29.3	29.1	10.8	13.0	11.6	6.0	13.6	9.80	8.3	7.5	7.6	87	67	75	W 2	NW 2	W 2	5	10	6	4.6	n, 12^{20}–^{40} u. 2^{10}–^{30} p ●
20.	28.5	26.9	27.0	12.0	16.0	11.9	6.0	16.0	11.00	7.7	**6.5**	6.7	74	48	65	SW 1	W 2	W 2	2	4	5	0.5	10^{40}–11^{30} a ●
21.	25.9	26.1	26.5	9.1	10.7	9.7	6.9	12.6	9.75	8.1	8.6	8.7	93	91	**98**	W 3	W 2	SW 2	10	10	10	8.4	n u. t ●
22.	26.0	26.1	26.5	11.2	13.6	11.9	8.7	13.6	11.15	8.8	8.8	9.9	89	76	96	W 3	W 2	W 2	10	10	9	6.5	n u. 2–5^{20} p ●, n ≡
23.	25.9	25.6	25.2	11.9	14.7	13.5	9.3	15.5	12.40	9.6	9.9	10.5	94	80	90	W 2	W 2	SW 2	10	8	5	0.1	7^{35}–^{55} p ●
24.	25.9	25.8	26.3	15.0	19.6	16.3	9.3	19.6	14.45	9.9	9.6	10.1	78	56	73	SW 2	N 2	N 2	1	6	4	–	≡
25.	28.3	28.2	29.0	16.5	23.5	15.9	7.6	23.6	15.60	10.7	11.1	10.1	76	52	75	NE 1	N 2	W 2	2	4	0	–	☊
26.	31.3	30.6	30.5	16.1	22.6	18.8	10.9	23.1	17.00	10.5	10.7	11.9	77	53	75	S 2	W 2	W 2	6	8	6	–	☊
27.	31.0	29.8	30.2	18.3	24.7	19.5	10.9	**24.8**	17.85	11.8	12.2	**12.7**	76	53	76	W 2	SW 2	O	1	4	0	–	☊
28.	31.1	30.2	31.3	16.8	21.4	13.2	12.4	21.4	16.90	10.0	9.7	7.3	70	51	65	W 4	W 3	NE 2	10	4	0	–	☊
29.	29.9	27.4	26.4	12.9	18.5	12.8	6.0	20.1	13.05	**6.5**	7.0	9.8	58	45	90	N 3	N 3	N 3	0	9	10	3.7	4^{20}–6^{10} p ●
30.	29.5	30.0	30.6	13.9	19.6	16.7	7.7	20.9	14.30	9.8	9.1	9.6	84	53	68	W 2	W 2	W 2	4	3	1	0.4	n ●. ≡
Mittel	26.17	25.70	25.89	13.03	17.15	13.27	7.95	17.76	12.85	8.97	9.04	9.06	80.4	62.8	79.9				6.0	6.6	5.1	90.6	

Juni. **Augsburg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	15.2	14.9	15.3	12.1	16.0	12.1	9.8	17.5	13.65	8.8	7.2	8.2	84	53	78	O	N 2	NW 2	10	8	9	1.9	n, a u. 7^{30} p ●
2.	14.3	12.0	9.0	13.0	20.0	16.1	6.4	21.5	13.95	7.8	6.5	7.2	69	**37**	53	SE 2	SE 2	E 2	0	2	2	–	
3.	5.4	**5.0**	5.1	15.1	20.0	14.8	9.0	20.3	14.65	8.4	8.6	10.2	67	49	81	E 2	NW 2	NW 2	8	9	8	1.0	☊. 3^{15} p ⊿ mit ●
4.	6.9	9.5	12.2	12.2	12.3	10.8	10.2	14.8	12.50	8.3	8.7	8.7	78	81	90	NW 4	W 4	SW 2	10	10	10	5.3	n ≡, t ●
5.	14.9	15.5	16.0	9.5	14.7	8.7	8.2	15.6	11.90	6.8	7.8	7.4	77	62	88	S 4	SW 4	W 4	10	9	10	**21.8**	n u. t ●. 7^{20} p ≡
6.	16.9	15.7	15.6	13.0	16.0	11.7	6.3	16.8	11.55	7.3	7.0	6.7	66	51	65	W 4	W 2	W 2	5	8	9	–	
7.	15.8	13.8	13.5	12.9	16.8	10.8	6.0	17.2	11.60	7.1	6.4	8.2	65	45	86	SW 2	SW 4	SE 2	8	8	10	4.1	n u. 6^{15} p ●
8.	12.9	12.9	12.7	8.2	12.1	9.6	7.6	12.5	10.05	6.7	6.8	7.3	82	75	83	S 4	SW 4	SW 2	10	10	10	9.0	n u. 6^{30} p ●
9.	13.4	14.1	14.6	10.0	11.1	10.3	7.7	13.7	10.70	7.2	7.2	7.6	80	73	80	W 2	SW 2	W 2	10	10	2	3.1	n u. t zeitw. ●
10.	16.5	16.8	17.7	10.9	13.4	11.6	7.5	15.9	11.70	7.5	7.8	7.0	76	68	69	W 2	SW 2	NE 2	8	8	2	1.7	n u. t zeitw. ●
11.	21.2	21.1	22.0	11.1	15.5	11.0	8.4	16.2	12.30	7.8	6.2	7.9	78	47	80	NW 2	N 2	NE 2	9	9	5	0.5	n ●
12.	23.4	**23.8**	23.6	10.8	15.8	14.0	8.1	16.3	12.20	8.3	8.9	9.3	87	66	78	NW 2	NE 2	SE 2	10	9	10	–	☊
13.	23.2	21.7	20.9	14.2	21.7	18.8	9.5	22.2	15.85	10.3	10.6	11.1	86	55	68	E 2	E 4	NE 4	10	2	2	–	☊
14.	19.1	17.4	17.4	18.1	22.9	19.9	12.4	**24.9**	18.65	10.9	9.2	**13.5**	71	44	78	E 2	NE 2	SE 2	2	2	5	0.1	☊. 5^{20} p ●
15.	16.1	16.3	16.9	15.3	14.4	11.7	11.3	19.9	15.60	11.7	10.8	7.9	90	91	77	NE 1	NW 2	N 2	10	10	10	6.1	4^{35} a u. t ●
16.	17.4	16.8	16.9	8.9	9.7	8.1	7.6	12.5	10.05	7.5	7.2	7.1	88	79	88	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	3.9	n u. t ●
17.	16.5	17.5	17.9	8.9	11.3	8.4	5.6	12.4	9.00	6.6	**6.0**	6.4	77	60	78	NE 4	N 4	W 4	9	9	8	8.0	n u. t ●. 11^{30} a ▲
18.	18.4	18.4	19.5	9.0	9.3	7.6	**5.3**	11.6	**8.45**	6.7	7.2	6.8	78	83	88	SW 2	W 2	SW 2	9	10	9	11.8	9^{45} a ▲, p ●
19.	21.1	20.6	20.9	10.1	14.3	11.6	5.7	15.3	10.50	6.9	6.4	6.8	75	53	66	NW 2	NW 2	NW 2	9	8	5	0.5	9^{a} ●. 9^{45} a ▲
20.	20.3	19.1	19.2	12.2	13.2	8.7	6.6	15.3	10.95	7.3	6.7	6.8	69	60	81	W 2	NW 4	W 4	5	9	10	0.1	2^{p} ●
21.	17.8	18.2	18.5	8.2	9.7	10.1	7.3	10.5	8.90	7.3	7.0	8.7	91	77	**94**	W 4	NW 4	W 2	10	10	10	8.5	t ●
22.	18.2	17.9	18.0	10.9	15.4	13.3	9.5	16.2	12.85	8.7	8.6	9.5	90	66	85	SW 4	SW 6	W 2	10	9	8	9.1	n ●
23.	17.7	17.1	16.6	12.6	16.0	13.8	9.2	16.9	13.05	8.9	9.6	8.8	83	70	74	W 2	W 2	O	10	10	8	–	☊
24.	17.3	17.2	17.5	13.5	19.6	15.7	9.8	19.6	14.70	9.7	9.4	8.7	85	55	65	NE 2	E 4	N 2	2	5	2	0.3	n ●, ☊
25.	19.8	19.8	20.4	14.5	21.4	17.9	9.1	22.5	15.80	10.1	9.3	8.3	82	49	55	O	W 2	O	2	5	2	–	☊
26.	22.8	22.0	22.4	16.5	22.2	18.3	12.2	23.4	17.80	11.2	9.8	11.2	79	50	71	W 2	W 2	O	5	5	1	–	☊
27.	22.2	21.7	21.4	17.8	24.2	20.2	13.7	24.7	**19.20**	10.2	9.6	10.6	67	43	59	E 2	E 2	O	0	5	1	–	☊
28.	22.9	22.1	22.0	16.9	21.5	15.7	13.4	22.1	17.75	10.5	9.2	6.8	73	48	51	NW 2	NW 4	E 2	8	9	2	–	☊
29.	21.3	19.4	18.4	13.1	18.0	16.2	8.1	19.5	13.80	6.9	**6.0**	7.2	62	39	53	E 2	NE 4	N 2	1	2	8	–	☊
30.	20.5	21.0	21.7	14.2	19.9	18.0	11.4	20.8	16.10	9.3	8.1	8.5	77	47	55	W 2	SW 2	O	5	2	0	2.0	von 8^{p} an ●
Mittel	17.65	17.31	17.46	12.46	16.28	13.18	8.76	17.62	13.19	8.42	7.99	8.35	77.7	59.2	73.9				7.2	7.4	6.3	98.8	

Juni. München. 1884.

Höhe über dem Meere = 528.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	12.9	12.8	13.0	11.6	15.5	9.7	9.0	15.5	12.25	8.8	7.4	7.0	86	57	77	W 1	W 2	W 2	10	8	4	10.8	n–m zeitw. ◍. 4^{49} p ◹ i. S
2.	11.8	9.4	5.9	13.5	20.1	15.6	6.8	20.4	13.60	7.1	6.1	7.5	62	**35**	57	SW 1	E 2	NE 2	0	1	1	–	n Ω². a Dunst
3.	2.7	**2.1**	2.4	17.9	20.7	13.8	10.2	21.3	15.75	7.4	7.1	9.7	50	39	82	S 2	W 2	W 1	9	9	3	2.0	1^{50}–3^{20} p ◹, 2^{30-45} u. 3^{25-45} p ◍
4.	4.3	7.1	9.9	10.1	12.2	10.8	8.2	13.8	11.00	8.3	8.7	8.3	89	82	87	W 2	W 5	W 4	10	10	10	5.1	7^{15-45}, 10, 11^{15} a, 12^{30}–1^{45} *)
5.	12.8	13.1	13.8	9.2	15.1	9.6	8.5	15.8	12.15	7.5	6.9	8.1	88	53	91	W 4	W 4	SW 2	10	6	9	9.5	n–9^{a}, 6^{0-30} u. von 6^{50} p an **)
6.	14.9	13.5	13.6	11.6	16.9	11.6	6.8	17.0	11.90	6.1	5.8	6.8	59	41	66	W 3	W 3	W 2	3	4	6	0.3	n, 11^{45} a u. 1^{p} ◍^{0}
7.	13.7	11.4	11.6	13.0	17.5	10.2	7.0	17.7	12.35	5.7	6.0	8.4	51	41	91	W 2	NE 2	W 1	3	7	10	3.0	n Ω². 11^{45} a ◍^{0}, v. 6^{50} p an
8.	10.9	10.7	10.3	8.1	11.4	9.6	6.8	11.7	9.25	6.4	7.0	7.6	79	70	86	W 3	W 3	S 1	10	10	9	**15.6**	n–11^{a} ◍. 4^{0}–6^{p} ◍^{2} [◍^{2}
9.	11.2	11.6	12.0	8.1	12.1	10.1	7.0	13.8	10.40	7.4	7.0	7.2	92	67	79	SW 1	SW 3	W 1	10	9	5	8.1	n–8^{15} a ◍
10.	14.1	14.6	16.0	10.7	11.7	11.5	7.4	14.1	10.75	7.3	7.9	8.4	75	76	83	W 1	W 2	NE 2	10	9	9	6.9	n ◍. 9^{45-50} a ◍ ▲, 9^{50-55} a [◍^{2}, 11^{20}, 12–1, 2^{20} p ◍
11.	18.5	18.5	19.4	12.1	15.9	12.3	7.6	15.9	11.75	8.1	7.2	8.1	76	53	75	NW 1	N 3	N 1	9	9	6	–	
12.	20.9	**21.7**	21.4	11.1	12.9	12.9	8.8	14.4	11.60	8.5	9.4	9.5	86	86	87	0	NE 1	NE 2	10	10	7	0.3	7^{45}–9^{a}, 11^{a}, $12^{1}/_{2}{}^{p}$ ◍^{0}
13.	20.7	19.3	17.6	13.8	20.9	18.1	10.6	22.1	16.35	10.4	10.7	11.3	90	58	74	E 4	NE 5	E 2	10	6	2	–	a böig
14.	16.5	14.5	14.1	16.9	23.4	16.5	10.9	**24.8**	17.85	10.8	8.9	10.6	76	41	75	0	NW 1	0	1	7	3	–	n Ω². 4^{20-30} p ◹ i. SE
15.	13.5	13.2	13.9	14.8	13.9	11.3	11.3	17.1	14.20	**11.6**	10.9	8.5	92	93	85	0	NW 2	N 3	10	10	10	9.3	n u. t zeitw. ◍. Boden ≡^{0}
16.	14.9	13.8	14.2	8.6	11.7	7.9	7.3	12.2	9.75	7.3	6.5	6.3	88	63	79	W 1	W 2	W 1	10	10	9	9.1	n–8^{a}, t ztw. ◍ [p △. 7^{p} ◍
17.	14.0	14.6	15.2	6.9	11.5	8.7	5.1	11.5	8.30	6.3	5.9	6.7	84	59	79	NW 1	W 4	W 1	9	5	7	8.9	n, 10–11^{a} ◍. 3^{20-25} p ▲^{0}. 5^{55}
18.	15.8	16.1	16.6	9.3	10.2	6.7	**4.9**	10.6	**7.75**	6.3	6.7	6.7	72	72	91	W 2	N 1	N 2	9	9	6	2.9	10^{30}–11^{a}, 11^{30}a, 12–2^{p}, 2^{50}, ***)
19.	18.4	18.1	18.1	9.1	11.4	10.9	5.9	14.5	10.20	6.7	8.1	7.3	77	79	75	N 1	0	W 2	10	9	4	5.2	11^{15-19} a ◍ ▲^{0}. 12^{13-28} p, †
20.	17.8	16.1	16.3	9.9	14.7	8.2	5.9	15.5	10.70	6.7	6.0	7.2	74	50	89	SW 1	W 2	SW 3	8	8	8	2.5	10^{a}, 10^{20}, 10^{35-39}, 11^{14-19} a, ††
21.	15.2	15.6	15.7	8.5	9.9	9.5	6.0	10.2	8.10	7.2	7.9	8.4	87	87	**95**	SW 3	W 4	W 1	10	10	10	7.8	n u. t ◍
22.	15.5	15.3	15.4	10.8	15.3	13.3	9.0	16.0	12.50	8.8	8.1	9.5	92	62	83	SW 3	W 2	W 2	10	9	2	10.8	n–9^{a} ◍
23.	14.9	14.5	14.0	13.0	16.3	13.5	9.1	16.4	12.75	8.2	9.1	9.4	73	66	81	W 4	N 4	0	8	8	6	–	†) 1^{0-10} p ◍ ▲
24.	14.6	14.5	14.9	15.8	19.3	15.5	10.3	19.4	14.85	9.2	7.8	9.2	68	47	70	NE 1	N 2	E 2	4	7	8	–	n Ω. 8^{p} ◍ Tropfen
25.	17.1	17.3	17.8	15.9	21.5	17.5	10.6	22.4	16.50	10.2	9.0	9.5	75	48	64	NE 1	0	0	2	8	2	–	n Ω †††) 6-$7^{1}/_{2}{}^{p}$ ◍. 10^{35-39} a △
26.	20.0	19.6	19.7	16.6	23.2	18.1	10.7	23.5	17.10	10.0	8.8	**11.6**	70	41	75	0	N 1	0	8	8	5	–	n Ω
27.	19.5	18.9	18.7	18.8	23.9	20.3	12.6	24.3	**18.45**	10.5	11.2	10.5	65	51	59	NW 1	N 2	N 1	0	3	1	–	n Ω²
28.	20.1	19.2	19.3	17.3	21.3	14.9	13.3	21.5	17.40	9.9	8.9	6.8	67	47	53	NE 2	NW 2	NE 3	8	9	7	–	n Ω
29.	18.6	16.7	16.0	13.5	17.7	11.7	7.8	19.0	13.40	7.4	**5.6**	8.7	64	37	86	NE 2	NE 3	NE 2	1	6	10	0.1	n Ω. von 7^{45} p an ◍
30.	18.0	18.7	19.2	14.3	19.2	16.9	10.1	20.3	15.20	8.8	7.6	8.7	73	46	62	W 1	NE 2	0	5	6	1	5.5	n ◍
Mittel	15.13	14.75	14.87	12.36	16.24	12.57	8.52	17.09	12.80	8.16	7.81	8.45	76.0	58.2	77.9				7.2	7.7	6.0	126.0	

*) p u. p zeitw. ◍
**) ◍. 6^{35} p ◹
***) 6–7^{p} ◍. 11^{20-30} a ◹

Juni. München (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Höhe über dem Meere = 528.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	12.7	12.6	13.1	11.2	15.4	9.3	8.8	16.0	12.40	9.0	7.9	7.7	92	60	88	SW 1	NW 3	SW 3	10	9	3	14.8	n ◍^{2}. a ◍
2.	11.6	9.2	6.5	13.3	19.5	11.7	**4.0**	20.1	12.05	8.7	5.9	8.1	77	**35**	79	0	NE 1	E 2	0	3	2	–	a ≡^{0}
3.	2.5	**1.7**	2.6	18.0	20.2	13.0	6.5	21.2	13.85	8.4	8.1	9.3	55	46	81	SE 3	NW 2	0	10	8	3	0.3	p ◹ i. SW, ◍
4.	4.2	6.8	10.0	9.5	11.8	10.4	8.8	13.0	10.90	8.1	8.6	8.3	92	84	89	W 3	W 6	W 4	10	10	10	2.8	n u. t ◍^{0}
5.	12.7	13.0	13.8	8.7	14.6	9.2	8.3	15.9	12.10	7.5	7.0	7.8	89	56	89	W 4	W 4	SW 2	10	6	10	9.8	n u. t ◍
6.	15.0	13.3	13 8	11.4	15.6	11.0	6.0	16.8	11.40	6.4	5.9	6.6	64	45	68	W 4	NW 3	NW 2	5	5	9	0.1	n ◍^{0}
7.	13.5	11.2	11.7	13.1	16.3	9.3	6.0	17.9	11.95	6.7	6.3	8.3	60	46	95	SW 3	E 2	W 4	3	8	10	7.9	p ◍^{2}
8.	10.7	10.7	10.0	7.1	11.0	8.9	6.4	11.9	9.15	6.4	7.4	7.4	89	75	87	W 5	SW 2	SW 1	10	10	10	14.9	n ◍^{2}. t ◍
9.	11.1	11.4	12.1	7.5	12.4	9.7	6.8	13.6	10.20	7.2	7.6	7.1	92	71	79	W 3	W 4	W 2	10	8	8	14.9	n ◍^{2}. t ◍
10.	14.1	14.6	15.3	10.2	12.7	11.4	6.2	15.4	10.80	7.4	8.3	8.1	79	76	81	SW 3	SW 2	SW 2	10	9	9	2.1	n u. t ◍^{0}
11.	18.6	18.3	20.1	11.4	15.5	11.5	7.3	16.5	11.90	8.1	6.4	**5.8**	81	49	57	NW 3	NW 1	0	10	9	10	0.3	n ◍^{0}
12.	20.7	**21.7**	21.6	11.2	13.0	12.0	8.0	14.9	11.45	8.7	9.5	9.7	88	86	94	NW 1	N 1	0	10	10	9	0.2	p ◍^{0}
13.	20.7	18.9	17.5	13.6	21.1	16.3	9.6	22.0	15.80	10.3	10.7	11.5	89	58	83	NE 3	E 4	E 2	10	3	2	–	
14.	16.3	14.5	13.9	16.5	23.4	15.0	9.0	**25.1**	17.05	10.8	9.3	11.0	77	43	87	0	NE 3	SE 2	0	4	8	–	a dunstig
15.	13.4	13.0	13.8	14.4	13.8	11.0	10.5	18.1	14.30	**11.8**	11.1	8.7	**97**	95	89	N 1	NW 1	N 1	10	10	10	**16.5**	n u. t ◍
16.	15.0	13.7	14.2	7.9	10.8	7.1	6.8	11.7	9.25	7.3	6.6	6.2	92	69	82	W 2	NW 3	W 3	10	10	9	10.1	n u. t ◍
17.	14.0	14.6	15.3	6.2	11.0	7.4	4.7	12.0	8.35	6.4	6.3	6.6	90	64	85	NW 3	NW 2	0	10	8	9	9.9	t ◍
18.	15.7	16.1	16.7	9.1	8.2	6.2	4.2	12.0	8.10	6.6	6.5	6.6	76	79	91	NW 2	NW 1	NW 3	10	10	9	3.4	p ◍
19.	18.7	18.1	18.4	8.5	10.6	10.6	6.2	14.2	10.20	7.0	7.6	6.8	84	80	72	NW 2	W 1	SW 3	10	9	8	3.6	p ◍ △
20.	17.7	16.1	16.5	10.3	14.5	8.0	5.8	16.1	10.95	7.0	6.4	7.2	75	53	88	W 4	NW 2	SW 4	9	9	10	2.7	n u. t ◍^{0}
21.	15.0	15.4	15.9	7.9	9.6	9.2	5.8	10.1	**7.95**	7.0	8.0	8.3	88	89	95	W 5	W 4	W 4	10	10	10	8.5	n u. t ◍
22.	15.3	15.2	15.5	10.5	14.4	12.7	8.6	16.2	12.40	8.9	8.4	8.8	94	69	81	W 4	NW 4	W 2	10	10	10	8.0	n u. t ◍
23.	14.7	14.1	14.2	13.0	15.7	12.4	9.3	16.9	13.10	8.8	9.3	9.6	80	69	90	W 3	NW 2	0	9	8	9	0.1	n ◍^{0}
24.	14.9	14.5	15.1	15.4	19.1	14.2	9.8	19.9	14.85	9.2	8.0	9.5	70	49	79	NE 2	NE 2	SE 2	4	9	10	–	a dunstig
25.	17.2	17.2	18.1	15.4	21.2	16.6	10.0	22.5	16.25	10.1	9.8	9.2	78	53	66	NW 2	0	0	1	5	3	–	a dunstig
26.	20.1	19.4	19.7	16.8	22.6	17.5	10.8	23.9	17.35	9.9	10.1	11.5	69	50	77	W 2	NE 1	0	9	9	5	–	
27.	19.8	18.8	18.9	19.4	23.9	19.3	11.5	24.2	**17.85**	11.2	11.1	10.9	66	51	65	0	N 1	N 1	0	4	1	–	
28.	20.2	19.1	19.6	16.2	20.6	13.3	12.6	20.9	16.75	10.3	9.7	6.9	75	54	61	N 1	NW 3	NE 4	9	10	7	–	a dunstig
29.	18.5	16.5	15.9	12.2	16.8	11.0	6.0	18.3	12.15	6.9	6.0	8.8	65	42	90	NE 3	NE 2	NE 2	1	3	10	0.3	p ◍
30.	18.0	18.7	19.3	14.0	18.0	15.0	9.5	20.2	14.85	9.0	8.5	9.7	76	56	76	NW 1	N 1	E 1	8	5	0	6.0	n ◍
Mittel	15.09	14.61	14.97	12.00	15.78	11.67	7.79	17.25	12.52	8.37	8.08	8.40	80.0	61.7	81.5				7.6	7.7	7.4	137.2	

Juni. Hohenpeissenberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 994.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 3^s$. Polhöhe = $47^0\ 48'$.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	74.1	74.6	74.9	10.5	9.2	8.2	5.8	12.3	9.05	8.1	8.6	7.2	86	99	89	NE 2	SW 2	SW 4	10	10	10	7.8	8^p–9^{30} a, 10–11^a u. p ztw. ◍
2.	72.9	71.2	68.0	12.0	16.0	13.2	7.8	17.0	12.40	7.0	7.2	6.2	67	53	55	NE 2	NE 2	NE 4	0	2	3	–	[Thal 〓]
3.	**65.1**	65.2	65.3	13.6	9.1	10.7	7.7	16.8	12.25	5.9	8.6	8.5	52	100	89	SW 4	W 4	NW 2	8	10	7	12.9	〓. 1^p ◹ ◍. 12^{30}–2^{30} p ◍
4.	66.7	69.3	71.9	6.4	7.8	6.9	3.5	10.7	7.10	7.2	7.5	7.2	100	94	98	SW 4	SW 6	W 6	10	10	10	**28.9**	〓. n–7^p zeitw. ◍ .
5.	74.2	74.4	75.4	6.7	11.4	6.5	5.0	11.6	8.30	6.0	5.7	6.3	82	59	87	SW 4	SW 4	SW 4	9	8	10	–	
6.	76.1	74.8	75.4	9.7	13.2	5.7	3.4	13.8	8.60	6.7	**4.8**	6.7	73	**43**	99	SW 4	SW 4	SW 4	4	4	10	2.1	n, 7^{30} a–8^p ●
7.	74.6	72.6	72.6	9.9	13.1	6.8	4.4	14.5	9.45	6.8	6.3	6.8	75	56	93	NW 4	NE 4	W 4	4	4	10	5.0	5^{30}–7^{15} p ◹ ◍. [p Thal 〓]
8.	71.8	71.7	71.5	2.8	7.9	5.4	1.5	8.0	4.75	5.6	6.3	5.9	100	78	87	SW 4	W 4	SW 2	10	10	10	7.2	〓. n–9^{30} a ◍
9.	72.4	72.9	73.7	4.8	6.6	5.3	2.3	9.9	6.10	6.2	6.6	5.7	97	91	86	W 2	W 2	SW 2	10	10	5	27.7	〓. 9^p–8^a ●
10.	75.1	75.7	77.1	6.7	10.1	7.3	3.6	11.0	7.30	6.3	7.2	5.9	85	78	76	W 4	SW 2	SW 4	10	4	7	1.7	n ◍
11.	79.6	79.8	80.8	6.9	10.6	7.6	4.7	12.0	8.35	7.4	7.2	7.6	100	76	98	SW 2	W 4	NE 2	10	10	10	1.8	n ◍. 〓
12.	81.8	**82.5**	82.3	8.6	9.2	9.8	5.7	10.5	8.10	7.8	8.4	7.8	93	98	86	NE 2	NE 2	NE 4	10	10	10	0.5	8–9^{30} a ◍
13.	81.4	80.3	79.1	10.3	17.3	14.1	8.0	19.1	13.55	9.3	10.2	10.6	100	69	98	NE 4	NE 4	NE 4	10	4	3	1.1	n ◍ 〓
14.	78.2	76.9	75.7	15.9	18.3	12.9	10.3	20.0	15.15	8.7	**12.3**	9.0	75	79	82	NE 2	W 2	SW 2	2	9	4	–	Ω. [Thal 〓]
15.	75.4	75.0	75.8	11.5	12.1	7.9	7.5	13.4	10.45	10.1	10.5	8.0	100	100	100	o	NW 4	NW 6	10	10	10	11.1	〓. n–8^p zeitw. ◍
16.	76.0	75.2	75.6	4.5	5.7	2.7	1.9	7.9	4.90	6.2	6.6	5.6	98	98	100	NW 4	NW 4	SW 4	10	10	10	16.8	〓. 8^p–7^p zeitw. ◍
17.	75.2	75.8	76.9	1.0	4.8	2.7	– **0.2**	6.8	**3.30**	4.9	5.9	5.4	100	92	96	W 2	SW 4	SW 4	10	10	10	15.9	〓. 9^p–8^p zeitw. ◍ ✳
18.	76.5	77.1	77.8	5.5	5.0	3.0	1.1	8.2	4.65	5.9	5.8	5.5	88	89	96	SW 4	NW 4	W 2	10	10	8	4.0	n ◍. t zeitw. ● △
19.	79.3	79.4	79.9	5.6	9.9	5.5	1.8	10.8	6.30	6.2	7.3	5.8	91	79	85	W 2	SW 4	SW 2	10	8	2	5.8	p zeitw. ◍ △
20.	78.8	76.9	78.3	6.3	9.2	3.1	2.0	10.3	6.15	6.3	5.8	5.6	88	66	98	NW 4	SW 4	NW 4	10	10	10	4.3	〓. 10^{15}–11^a u. 4–8^p ● △
21.	76.6	76.6	77.7	4.2	5.5	6.1	2.0	6.5	4.25	6.1	6.8	6.9	98	100	99	SW 4	SW 4	W 4	10	10	10	6.3	〓. n u. t ◍
22.	77.4	77.1	77.2	9.1	11.3	8.8	5.2	11.5	8.35	8.4	8.2	7.5	98	82	89	W 2	SW 4	SW 4	10	10	10	5.7	8–1^p ◍
23.	76.0	75.7	75.9	11.1	9.9	9.4	7.3	14.0	10.65	7.9	8.6	8.3	80	95	95	NE 2	SW 4	SW 2	9	10	10	10.4	〓. n u. 1^{30}–7^p ◍
24.	76.0	76.2	76.8	11.9	12.9	11.5	8.3	14.9	11.60	9.0	8.8	8.7	87	80	87	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	0.2	[Thal 〓.] $3^1/_2$–4^p ◍
25.	78.8	79.4	80.3	13.6	18.2	14.9	9.3	18.7	14.00	9.6	9.2	8.6	83	60	69	NE 2	NE 2	NE 2	8	6	8	–	
26.	82.3	81.6	82.1	14.3	18.8	14.3	13.6	19.4	16.50	9.9	9.3	10.3	83	59	86	NE 2	SW 2	NE 4	4	8	3	–	[Thal 〓]
27.	81.7	81.2	81.5	15.8	17.0	13.5	12.3	18.3	15.30	9.9	8.6	7.8	73	61	68	NE 2	NE 4	NE 4	1	3	4	–	Ω. [Horizont 〓]
28.	81.9	81.3	81.1	16.1	19.0	17.1	12.7	**21.0**	**16.85**	10.6	9.9	9.3	77	62	63	NE 1	NE 4	NE 4	10	10	7	–	
29.	79.4	78.1	77.4	10.1	14.0	12.7	7.8	17.1	12.45	6.6	6.4	5.3	71	54	49	NE 2	NE 4	NE 4	1	3	5	–	⌒
30.	79.3	80.5	81.3	11.4	16.2	14.2	6.8	17.8	12.30	8.2	8.5	7.4	81	64	62	W 4	NW 2	NE 4	8	5	1	7.4	n ◍. [Horizont 〓]
Mittel	76.49	76.30	76.64	9.22	11.64	8.92	5.77	13.46	9.62	7.49	7.77	7.25	86.0	77.1	85.5				7.9	7.9	7.6	184.6	

Juni. Wendelstein. 1884.

Höhe über dem Meere = 1730 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $48^m\ 0^s$. Polhöhe = $47^0\ 42'$.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	16.2	16.2	16.5	3.1	3.0	2.9	1.1	5.9	3.50	5.7	5.7	5.1	100	100	89	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	5.6	n, t ◍. a 〓
2.	15.7	14.7	12.7	5.4	9.6	8.2	1.2	9.9	5.55	4.3	6.1	4.9	65	69	61	SE 4	NW 4	SE 4	0	8	6	–	
3.	9.4	**8.7**	**8.7**	8.0	12.0	5.3	4.3	12.7	8.50	5.6	4.9	6.3	69	**47**	95	SE 6	SW 4	SE 2	8	6	8	–	[9^a–n ◍
4.	8.4	10.4	12.9	0.1	2.1	1.7	– 1.2	5.3	2.05	4.6	5.3	5.2	100	100	100	NW 8	NW 8	NW 8	10	10	10	16.9	n, t 〓, seit 6^{30} a ⌒² ✳².
5.	15.6	16.5	16.5	1.5	3.4	0.0	– 1.6	4.6	1.50	4.9	5.2	4.6	95	90	100	NW 6	NW 4	NW 8	8	10	10	3.5	n ◍ ✳, seit 7^p ⌒² ✳ 8^p 〓
6.	17.4	17.0	16.5	0.3	5.4	1.0	– 3.0	6.3	1.65	4.0	4.5	4.9	85	68	100	NW 4	NW 2	NW 6	8	10	10	7.3	n ✳, seit 7^p ⌒ △ ✳. 8^p 〓
7.	16.7	15.5	14.6	2.0	6.1	2.1	– 2.7	8.1	2.70	4.3	4.7	4.9	81	68	90	NW 2	NE 4	NW 4	2	6	10	7.6	n ✳. 4^{30}–7^{45} p ◹ ◍ △
8.	12.7	13.5	13.3	– 1.6	– 0.6	– 0.5	– 3.0	3.6	0.30	4.1	4.4	4.4	100	100	100	NW 8	NW 8	NW 8	10	10	10	9.5	n, t 〓. 5^a–3^p ⌒ ✳. 6^p–n ✳
9.	13.6	14.4	15.1	– 1.0	2.3	0.4	– 3.4	4.0	0.30	4.2	5.2	4.0	97	96	85	NW 8	NW 4	NW 6	10	10	10	11.0	n–9^a ✳ ⌒. t ztw. ✳ ⌒. n,
10.	16.4	17.4	18.3	– 0.3	2.9	1.1	– 1.9	5.4	1.75	3.6	4.6	3.8	80	80	75	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	6	1.1	n ✳. n–2^p 〓 [t 〓
11.	20.7	21.1	21.6	2.1	1.6	2.6	– 0.9	2.9	1.00	4.6	4.3	4.8	85	83	86	NW 4	NW 6	NW 4	10	10	10	10.0	n, t 〓, ztw. ⌒, ✳, ◍, △
12.	22.9	24.0	24.2	2.7	4.4	5.3	0.3	8.0	4.15	4.7	5.2	5.8	83	83	87	SE 2	SE 2	NE 6	10	10	10	6.4	n, t 〓, ◍ [zeitw. ◍
13.	23.7	23.9	22.4	8.0	10.1	9.4	4.5	12.6	8.55	6.2	7.5	6.1	77	80	70	NE 8	NE 6	SE 6	5	10	8	2.1	(a Flachland 〓). 2^p 〓, p
14.	21.3	20.2	19.0	10.3	13.1	8.1	5.8	**15.3**	**10.55**	5.0	6.2	4.9	53	55	60	SE 1	NW 6	NW 2	2	2	10	8.4	3–4^{30} p ◹ NE/SW. 3^{45}–5^p ◍
15.	17.9	17.4	16.9	8.5	6.2	5.2	4.3	8.5	6.40	6.5	6.6	6.6	78	94	100	SE 2	NW 2	NW 1	10	10	10	**47.9**	n, 8^a–7^p ◍. 8^a 〓. 3^{30}–5^p *)
16.	16.5	16.0	15.8	– 0.7	– 0.6	– 1.9	– 3.1	5.2	1.05	4.4	4.4	4.0	100	100	100	NW 4	NW 8	NW 8	10	10	10	36.8	n ✳, seit 8^a ⌒² ✳². n, t 〓
17.	15.0	16.1	16.8	– 2.5	– 1.7	– 1.8	– **4.3**	0.3	– **2.00**	3.6	**3.5**	3.6	95	85	90	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	16.8	n, t ⌒, ✳, 〓
18.	17.0	17.5	18.3	– 0.9	– 0.8	– 1.7	– 4.2	1.4	– 1.40	3.9	4.0	3.7	90	91	92	NW 4	NW 6	NW 4	10	10	10	6.1	n, t ⌒, ✳, 〓
19.	19.5	19.8	20.6	– 0.7	2.3	0.8	– 4.1	3.8	– 0.15	3.9	4.9	4.4	90	89	90	NW 6	NW 4	NW 4	10	10	10	5.9	t zeitw. ⌒, ✳. n–2^p 〓
20.	19.5	19.2	18.2	0.4	0.1	– 1.4	– 2.2	1.4	– 0.40	4.5	4.2	3.8	94	90	91	NW 6	NW 8	NW 8	10	10	10	4.2	a, t 〓, seit 2^p ⌒ ✳
21.	17.0	17.5	18.3	– 0.7	– 0.4	1.9	– 1.4	4.3	1.45	4.1	4.5	5.0	94	100	95	NW 8	NW 8	NW 8	10	10	10	5.3	n, a ✳, seit 4^p ◍. t 〓
22.	18.3	18.8	18.9	2.6	2.9	3.1	0.0	3.8	1.90	5.3	5.3	5.3	95	94	93	NW 8	NW 6	NW 4	10	10	10	15.9	n, a ◍² ⌒. t 〓
23.	18.1	17.9	18.2	3.9	5.7	4.2	1.5	8.5	5.00	5.6	6.3	5.7	91	92	91	SW 2	NW 2	SW 4	6	10	10	8.0	seit 2^p 〓, seit 6^p ◍
24.	18.2	19.0	19.4	5.2	9.1	6.1	1.5	10.2	5.85	6.1	7.7	6.6	92	91	94	SW 4	NE 2	NE 6	10	10	10	3.1	a 〓, t zeitw. ◍
25.	20.9	22.0	23.0	8.1	10.6	7.1	2.4	12.8	7.60	7.0	7.7	6.7	87	81	88	NE 2	SW 2	NW 1	8	8	6	0.3	2^p fernes ◹. p ◍
26.	24.4	24.5	**24.6**	9.2	10.2	8.3	4.1	13.4	8.75	7.6	8.4	7.6	89	91	93	NW 1	SE 2	NE 2	8	10	6	2.0	t zeitw. ◍
27.	24.4	24.5	24.1	9.2	12.7	9.4	6.0	14.7	10.35	8.0	**9.0**	8.3	92	83	95	o	NW 4	SW 2	2	8	4	–	
28.	23.9	23.7	22.7	8.5	9.4	6.3	5.4	12.4	8.90	7.5	8.3	6.5	90	95	91	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	–	
29.	20.6	19.9	18.7	2.6	6.8	3.0	– 0.6	11.9	5.65	5.1	6.7	4.9	93	91	86	NW 4	NW 4	NW 4	8	4	10	2.9	5^{30} p ◍. 8^p 〓
30.	21.2	22.7	23.7	3.6	7.4	6.8	– 0.4	10.9	5.25	5.4	7.1	6.6	92	93	90	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	4	18.5	n ◍, a 〓
Mittel	18.10	18.33	18.35	3.23	5.18	3.43	0.15	7.60	3.88	5.14	5.75	5.30	90.1	88.6	92.6				8.2	9.1	8.9	263.1	

*) ◹ NE/SW

Juni. Hof. 1884.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	8.5	17.0	12.75	W 4	NW 4	10	8	9.7	[−1p ◪ –8¹⁵ a u. 12⁵–3¹⁵ p ◍. 12⁴⁵
2.	1.3	18.6	9.95	NW 6	NE 4	3	0	0.9	t ztw. ⚌, 10⁴⁵-11¹⁵ a ●
3.	5.2	22.7	13.95	SE 6	NW 4	1	8	**20.1**	a ☊. 1⁴⁰–3³⁰ p u. 4¹⁵–³⁵ *)
4.	5.9	17.1	11.50	NE 6	NW 4	9	4	0.5	11–12⁴⁰ m ◍
5.	9.5	15.3	12.40	SW 6	SW 8	9	1	1.0	n u. 8⁴⁰–⁴⁵ p zeitw. ◍ ⚌
6.	3.0	14.3	8.65	S 4	SE 2	9	1	1.4	2⁴⁰–3¹⁵ p ◍. t ⚌
7.	3.4	17.2	10.30	S 6	SW 2	6	2	0.9	a ☊. 1¹⁰–5p ztw. ◍. t böig
8.	7.2	13.4	10.30	W 4	SW 2	10	5	5.7	n u.–5⁴⁰ p zeitw. ◍
9.	6.1	13.3	9.70	NE 4	NW 2	5	3	2.6	11⁵⁵ m–4⁵⁵ p zeitw. ●
10.	2.8	16.8	9.80	S 6	NW 4	4	3	–	a ☊. t böig
11.	1.9	14.2	**8.05**	S 2	NW 2	7	9	–	a ☊, ≡
12.	8.8	17.6	13.20	NE 6	NE 4	8	1	–	a ☊
13.	4.4	23.5	13.95	E 6	NE 4	0	0	–	a ☊. t böig
14.	6.7	25.2	15.95	0	NE 4	0	6	–	a ☊. t ⚌
15.	9.5	20.3	14.90	N 6	NE 4	10	6	–	a ☊. t ⚌
16.	5.9	13.3	9.60	NW 6	NW 4	7	7	4.0	n u. 9³⁰ a–6p ztw. ◍ u. **)
17.	4.1	12.9	8.50	N 6	NW 6	9	5	4.2	n u. 9ª, 6³⁰ p ztw. ◍ ***)
18.	5.4	12.7	9.05	NW 4	NW 4	9	2	3.4	n u.–12³⁰ m ztw. ◍ Böen,
19.	**1.0**	16.0	8.50	N 6	N 4	5	3	0.2	a ☊. 1⁵⁰–3p ztw. ◍ (
20.	1.6	15.2	8.40	N 6	NW 4	3	1	–	a ☊. zeitw. ⚌
21.	6.9	11.7	9.30	W 8	NW 6	10	10	5.8	n u.–7p zeitw. ● ⚌
22.	9.0	12.1	10.55	NW 6	NW 4	10	10	6.0	n u. 8³⁰ a–6p ztw. ● ⚌
23.	10.0	17.8	13.90	NW 4	N 4	10	5	1.5	n ◍, 9ª–6¹⁵ p zeitw. ◍°
24.	3.5	18.2	16.85	0	NE 2	10	0	0.5	bis 8³⁰ a ●
25.	2.8	22.5	12.65	SE 4	SW 2	0	8	–	a ☊
26.	12.0	21.9	**16.95**	N 2	NE 4	9	3	–	a ☊
27.	6.1	**25.5**	15.80	0	NW 6	0	9	–	a ☊. Dunst
28.	10.3	21.8	16.05	N 6	N 6	9	5	–	a ☊. ⚌
29.	2.8	17.6	10.20	NE 6	N 6	5	10	0.2	a ☊. 4–8p ztw. ◍°. ⚌
30.	10.3	22.7	16.50	SE 2	0	3	0	0.5	*) p ◪. 4¹⁰–7p ◍. 4²⁰–²⁸ p ▲ ⚌
Mittel	5.86	17.61	11.74			6.3	4.5	69.1	**) △ Böen, ***) u. △ Böen,

Juni. Kissingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 210,0 Meter. Polhöhe = 50° 12′.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	8.0	16.3	12.15	W 4	NE 2	10	1	8.2	n u. a ◍. 4¹⁰–5⁴⁰ p ◪ *)
2.	3.8	20.7	12.25	NE 2	E 2	10	0	–	n u.–9ª ≡
3.	9.1	23.5	16.30	NE 4	NE 2	3	7	–	1⁴⁰–3¹⁰ p ◪ SW/N
4.	10.9	15.7	13.30	SW 4	SW 2	9	10	6.5	n, a u. p zeitw. ◍
5.	11.3	17.2	14.25	S 4	SW 2	10	2	0.6	n u. a zeitw. ◍°
6.	4.8	16.2	10.50	SW 4	SW 2	9	3	5.5	n u. v. 10²⁰ a an t ztw. ●
7.	5.5	17.1	11.30	SW 4	SW 2	9	4	1.5	a u. p zeitw. ◍
8.	9.0	14.7	11.85	S 4	W 2	9	7	2.3	n u. p–3⁴⁰ p zeitw. ◍
9.	5.7	17.6	11.65	SW 4	W 4	6	8	–	n ☊
10.	5.9	17.9	11.90	S 2	NW 2	9	1	–	
11.	4.8	16.8	10.80	W 4	W 4	8	10	–	
12.	8.9	21.2	15.05	W 4	NE 2	3	0	–	
13.	6.7	26.6	16.65	NE 4	NE 4	0	0	–	n ☊. 7p ∞
14.	11.8	**28.7**	**20.25**	NE 2	NE 4	0	8	–	
15.	12.5	19.3	15.90	N 6	NW 4	4	9	–	8⁴⁵–10p ◪ i. N v. NE/W
16.	9.0	16.1	12.55	W 4	W 2	7	7	1.7	n, a u. p ztw. ◍, 8ª u. **)
17.	6.2	15.4	10.80	W 4	W 2	8	6	2.4	n u. p ztw. ◍, 1p △. ***)
18.	6.3	16.1	11.20	NW 4	NW 2	7	0	1.1	p–5¹⁵ p ztw. ●, 2⁵⁰ p △
19.	**2.5**	17.7	**10.10**	NW 2	NW 2	1	3	–	n ≡, ☊
20.	3.1	17.5	10.30	NW 2	SE 2	7	10	–	
21.	8.8	13.0	10.90	W 4	W 4	10	10	**10.6**	n, a u. p zeitw. ●
22.	10.0	14.1	12.05	W 2	SW 4	10	10	1.9	n, a u. p zeitw. ◍
23.	11.0	20.4	15.70	W 2	N 4	9	1	2.9	n ◍
24.	4.9	21.1	13.00	N 2	N 2	3	0	–	n ☊
25.	4.9	24.8	14.85	0	W 2	1	8	–	n ☊
26.	14.0	24.7	19.35	SW 2	0	10	1	–	
27.	7.9	26.4	17.15	0	NW 4	0	2	–	n ☊
28.	9.9	23.7	16.80	NW 2	N 4	1	2	–	n ☊
29.	6.4	21.9	14.15	N 2	NE 2	0	1	–	n ☊
30.	8.7	22.7	15.70	N 2	0	9	0	–	*) SW/NE u. SW/SE. 4³⁰–5⁴⁵ p ◍ **) 3³⁰ p △ ***) 4⁵–¹⁵ p ◪ SW/SE
Mittel	7.74	19.50	13.62			6.1	4.4	45.2	

Juni. Weiden. 1884.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 39s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	9.6	16.1	12.85	NW 2	NW 2	9	0	5.2	n u. 1p ◍
2.	**2.0**	18.2	10.10	SE 4	0	1	0	0.2	1⁴⁵ p ◍
3.	7.7	20.3	14.00	S 2	0	6	9	0.3	n ☊. 2³⁰ p ◪ ◍ [t ◍
4.	7.6	16.4	12.00	0	W 6	7	10	4.5	8²⁵ p ◪, n ◍°. ≡. a ☊.
5.	9.9	15.4	12.65	NW 4	0	10	5	6.8	n ◍, ≡. t ztw. ◍ ⚌ NW. [☋
6.	6.0	15.0	10.50	SW 4	0	10	3	3.2	n u. t ◍
7.	4.7	17.7	11.20	SW 6	S 2	3	4	0.2	n ☋, ☿. t ◍
8.	8.5	11.9	10.20	NW 4	NW 2	10	8	12.3	n u. t ◍. 8p ☋
9.	6.9	13.8	10.35	W 1	0	10	3	3.2	t ◍
10.	6.0	18.0	12.00	0	0	10	3	0.1	n ≡. t ●
11.	3.6	16.0	9.80	0	N 2	4	10	–	n ☊, ≡²
12.	5.6	19.9	12.75	N 6	NE 6	7	3	–	n ≡
13.	8.9	24.0	16.45	0	0	0	4	–	n ☊
14.	11.1	**25.9**	18.50	E 4	E 4	0	8	0.3	n ☊. v. 3–4⁴⁵ p ◪. 7p ◍
15.	11.8	18.2	15.00	NE 6	0	10	9	1.7	n ●
16.	7.5	14.1	10.80	NW 6	NW 4	10	8	7.4	n ●. 10ª ◍ △ ⚌. 1⁴⁵ p △
17.	5.5	13.0	9.25	NW 6	N 4	7	7	4.3	n ◍. t zeitw. ◍ △
18.	4.9	13.8	9.35	NW 4	NW 1	10	7	1.1	n, t zeitw. ◍
19.	3.0	15.7	9.35	N 2	0	7	4	2.5	n ≡. t zeitw. ◍
20.	3.8	16.7	10.25	NW 6	NW 4	7	2	0.3	n ☊². t ◍. 5⁵ p ▲ ⚌ [NW 8
21.	6.5	11.1	**8.80**	W 2	NW 6	10	10	**15.8**	n ≡. n u. t ●
22.	9.4	11.7	10.55	NW 6	NW 4	10	10	1.4	n u. t ◍
23.	9.9	17.9	13.90	NW 6	0	10	9	0.6	n u. t ●
24.	5.4	18.0	11.70	N 2	0	3	0	0.1	n ◍
25.	5.2	23.3	14.25	0	0	2	7	–	n ☊, ≡
26.	10.5	24.1	17.30	0	0	9	5	–	n ☊, ≡
27.	11.6	25.7	**18.65**	0	0	5	3	–	n ☊
28.	11.7	19.9	15.80	0	N 4	10	4	–	
29.	4.0	18.1	11.05	NE 6	N 4	2	10	0.5	n ☊², t ◍
30.	5.5	22.1	13.80	0	0	4	2	0.7	n ◍. a ☊
Mittel	7.14	17.73	12.44			6.8	5.6	72.7	

Juni. Erlangen. 1884.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36′.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	10.5	15.0	12.75	NE 1	NE 3	10	2	5.0	n u.–11¹⁵ a ◍
2.	5.2	21.0	13.10	SE 2	NE 3	10	1	–	
3.	8.0	23.0	15.50	SE 4	0	5	6	–	a ☊
4.	11.5	17.0	14.25	N 5	NW 2	10	10	4.0	2¹⁵ p–n ◍
5.	11.6	17.5	14.55	W 2	W 3	10	5	3.3	n–9¹⁵ a ●
6.	6.5	17.5	12.00	W 2	W 1	10	2	0.5	n u. 9⁴⁵–⁵⁵ a ◍
7.	5.4	17.3	11.35	S 4	S 2	10	10	0.7	3⁵⁰–4⁵ p ◍
8.	9.4	14.8	12.10	W 2	0	10	5	3.6	n u. 4⁵–¹⁵ p ◍
9.	8.4	17.5	12.95	NW 2	NW 1	10	5	3.5	a ☊. 5⁵⁰–6¹⁰ p ◪, 6¹⁵–7³⁰
10.	9.0	19.0	14.00	W 3	N 1	10	1	0.2	n ●° [p ◍
11.	5.2	15.8	10.20	N 2	N 2	7	10	–	a ☊
12.	9.5	20.2	14.85	N 1	0	10	0	–	a ☊
13.	8.2	27.6	17.90	0	0	0	2	–	a ☊
14.	13.9	**28.7**	**21.30**	E 2	NE 3	0	9	–	a ☊. 2⁵–⁴⁰ p ◪
15.	14.1	20.4	17.25	NE 3	NE 3	10	10	–	[◍ △
16.	9.4	14.2	11.80	N 2	N 1	8	10	5.1	n u. 2¹⁰–³⁰ p ◍, 4¹⁵–⁴⁵ p
17.	6.9	14.4	10.65	N 3	NW 2	10	9	4.4	n, 2³⁰–⁵⁰ u. 4⁴⁵–5¹⁰ p ◍,*)
18.	7.3	12.4	**9.85**	NW 2	NW 1	10	9	9.1	n, 12³⁵–1³⁵ u. 2¹⁵–6⁴⁰ p ◍
19.	**5.0**	17.3	11.15	NW 1	NW 3	7	8	0.2	n ◍°, a ≡
20.	8.0	17.2	12.60	NW 4	N 3	4	3	0.1	a ☊. 2⁵–¹⁰ p ◍
21.	9.2	12.6	10.90	NW 3	NW 2	10	10	**11.5**	n u.–4³⁵ p ◍
22.	10.5	13.8	12.15	NW 4	N 3	10	10	0.2	n ◍
23.	11.4	18.8	15.10	NW 2	NW 1	10	1	–	a ☊
24.	8.0	20.6	14.30	N 2	NE 1	1	0	–	a ☊
25.	6.3	24.2	15.25	NE 1	NW 2	0	8	–	a ☊
26.	14.0	25.4	19.70	0	0	10	2	–	a ☊
27.	11.8	26.7	19.25	NW 1	N 1	0	3	–	a ☊
28.	14.1	23.0	18.55	NE 2	NE 1	10	1	–	a ☊
29.	11.5	21.0	16.25	NE 2	NE 6	1	8	–	a ☊
30.	10.7	24.8	17.75	E 2	N 2	4	5	–	a ☊
Mittel	9.35	19.27	14.31			7.2	5.5	51.4	*) 3¹⁵–³⁵ p ◍ △

Juni. Grünstadt. 1884.

Höhe über dem Meere = 167 Meter. Polhöhe = 49° 34′.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	10.8	19.2	15.00	NW 2	SW 2	10	8	–	n Dunst
2.	7.5	22.6	15.05	SE 2	N 2	2	2	–	n u. t Dunst
3.	9.9	18.9	14.40	NW 2	NW 4	10	8	–	n u. t Dunst, einige ◍ Tpf.
4.	11.8	15.2	13.50	NW 4	W 6	10	10	**13.0**	n ◍ ⚌, t zeitw. ●
5.	10.6	17.1	13.85	W 2	W 2	10	8	0.5	n ◍ ⚌
6.	8.9	17.7	13.30	W 2	W 2	10	6	0.5	n ☇ mit ◍, t ztw. ● ⚌
7.	7.8	16.5	12.15	S 4	W 2	10	10	0.8	n ◍, t zeitw. ◍
8.	6.4	17.1	11.75	SW 2	W 4	10	8	1.5	n ●, t zeitw. ◍
9.	8.6	17.9	13.25	o	o	8	6	7.5	n Dunst, t 3 ☇ u. ●
10.	8.2	17.5	12.85	W 2	NW 2	10	6	1.6	n Dunst, t zeitw. ◍
11.	7.0	15.3	**11.15**	NW 2	o	10	10	–	n u. t Dunst
12.	9.9	21.5	15.70	NW 2	N 2	8	2	–	n Dunst
13.	12.3	26.2	19.25	NE 4	NE 4	o	2	–	n u. t Dunst
14.	15.6	27.4	**21.50**	NE 2	NW 2	o	10	6.1	n u. t Dunst, t ☇ u. ztw. ●
15.	12.3	18.3	15.30	NE 4	NW 4	10	10	1.6	n ◍ ⚌
16.	9.1	14.8	11.95	NW 4	NW 4	10	10	0.1	n ⚌, t zeitw. ●
17.	6.1	17.7	11.90	NW 4	NW 2	10	6	0.1	n ⚌. t zeitw. ●
18.	**6.0**	17.5	11.75	NW 2	NW 2	10	4	0.1	t zeitw. ●
19.	6.1	19.5	12.80	NE 2	o	6	2	–	
20.	7.7	17.3	12.50	NW 4	NW 2	2	10	0.8	t zeitw. ◍
21.	8.8	15.3	12.05	NW 4	NW 2	10	10	4.0	n ◍ ⚌, t zeitw. ◍
22.	10.4	21.8	16.10	NW 2	N 2	10	10	0.3	n ◍
23.	11.5	20.4	15.95	NW 2	N 4	10	6	–	
24.	10.1	24.8	17.45	NE 2	o	4	2	–	t Dunst
25.	10.0	23.7	16.85	S 2	NW 2	4	10	–	n Dunst
26.	15.3	27.2	21.25	W 2	NE 2	10	6	–	n Dunst
27.	13.0	**27.9**	20.45	NE 2	NW 2	o	o	–	n Dunst
28.	13.8	25.5	19.65	o	NE 2	4	6	–	
29.	10.6	24.3	17.45	SE 2	NE 2	o	o	–	
30.	11.4	27.5	19.45	E 2	SE 2	6	2	–	
Mittel	9.92	20.45	15.18			7.1	6.3	38.5	

Juni. Kusel. 1884.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	9.5	18.8	14.15	N 2	o	4	4	–	
2.	6.2	20.1	13.15	E 2	NE 4	9	o	–	$8–9^1/_2{}^p$ ☋
3.	10.8	17.5	14.15	SW 2	SW 4	10	2	–	$9^{45}–11^p$ ☋
4.	10.9	15.7	13.30	W 4	W 1	10	10	**7.6**	von 4^{45} a an zeitw. ◍
5.	10.2	16.2	13.20	W 6	SW 4	10	8	0.3	n ◍°. 7^p ◍ Tropfen
6.	8.6	16.0	12.30	E 4	o	10	1	0.9	n, $4^{45–50}$ u. 7^5 p ◍, ◠
7.	7.5	14.7	11.10	SW 4	SW 1	10	10	4.7	n u. t zeitw. ●
8.	5.8	15.0	**10.40**	SW 4	W 2	10	5	1.4	n, a zeitw., $4^{50}–5^{40}$ p ◍
9.	7.7	15.9	11.80	W 2	SW 2	10	10	3.6	$7^{15}–8^a$ ●°. t zeitw. ●
10.	8.5	16.6	12.55	W 2	NW 1	10	10	2.3	n ●°. t zeitw. ◍
11.	5.7	15.3	10.50	W 2	o	10	10	0.3	n u. a zeitw. ●°
12.	10.2	20.6	15.40	NE 2	o	9	1	–	☊
13.	7.4	24.0	15.70	NE 4	NE 2	o	o	–	☊
14.	11.5	26.6	19.05	NE 4	NW 6	o	10	0.7	☊°. 3^p ☇ ◍
15.	11.4	20.4	15.90	N 6	N 4	10	10	0.4	n ●° [Tropfen
16.	9.1	13.8	11.45	NW 2	NW 6	10	10	0.2	8^{57} p ◍°. v. 11^a an ztw. ◍
17.	6.3	16.1	11.20	NW 4	W 2	10	5	0.7	8^p u. 10^a ◍°. $2^{40–45}$ p ◍
18.	6.2	14.8	10.50	SW 4	N 1	9	9	0.7	$3^{25–45}$ p ◍
19.	**4.3**	18.6	11.45	E 2	W 1	2	1	–	☊°
20.	6.2	18.1	12.15	NW 2	N 2	6	10	0.4	☊. $5–7^{30}$ p zeitw. ◍
21.	9.6	19.3	14.45	NW 2	NW 4	1	10	0.2	n ◍°
22.	11.2	20.1	15.65	NW 2	N 1	7	8	–	
23.	11.7	20.4	16.05	W 2	N 2	10	6	–	4^{15} p ◍ Tropfen
24.	8.0	22.0	15.00	N 1	o	2	1	0.5	$1^{15–45}$ p ●°
25.	7.5	23.1	15.30	NE 2	NW 2	2	8	–	☊°, Dunst
26.	13.1	25.8	**19.45**	NE 1	NE 2	10	5	–	☊
27.	9.5	**27.1**	18.30	NE 2	o	o	o	–	☊, Boden ≡
28.	10.3	24.5	17.40	E 2	NE 2	2	1	–	☊, Dunst. 8^p ☋
29.	10.7	22.8	16.75	NE 4	NE 2	1	o	–	
30.	6.7	24.9	15.80	NE 1	o	1	1	–	
Mittel	8.74	19.49	14.12			6.5	5.5	24.9	

Juni. Amberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	8.5	15.0	11.75	W 2	W 2	9	1	7.6	n ◍
2.	5.5	19.2	12.35	SE 4	E 4	1	1	–	☊. [Thal ≡] [an ztw. ◍
3.	9.3	21.8	15.55	E 2	W 2	4	10	0.8	☊². 3^{30} u. 5^p ☇. v. 3^{45} p
4.	8.5	16.8	12.65	NW 4	W 4	6	10	6.7	n◍ ⚌. t zw. ●. [Thal ≡]
5.	8.9	14.2	11.55	W 4	W 4	10	10	7.1	n u. $1^{30}–8^p$ ztw. ◍. n u. *)
6.	5.5	15.2	10.35	W 6	W 2	10	2	1.2	n u. t zeitw. ● ⚌
7.	5.8	16.8	11.30	E 2	SW 2	4	6	2.0	☊. $3–6^p$ zeitw. ◍
8.	7.3	12.6	9.95	W 2	S 2	10	10	6.9	n u. $8^a–6^p$ ztw. ●. ≡²
9.	6.7	15.2	10.95	W 4	NW 2	9	4	0.9	2^{15} p △. $2–4^p$ zeitw. ◍
10.	7.3	16.9	12.10	W 2	NW 2	10	1	0.1	$1^{50}–2^p$ zeitw. ●
11.	6.5	14.2	10.35	W 2	NW 2	4	10	–	☊², ≡²
12.	8.2	18.6	13.40	N 2	N 4	10	6	–	☊, ≡
13.	11.5	23.4	17.45	NE 4	NE 4	1	3	–	☊
14.	13.9	23.4	18.65	W 2	N 2	o	9	–	☊. 12^{30} u. 3^p ☇
15.	6.7	17.2	11.95	N 4	N 2	10	9	3.2	☊. n u. $8^a–8^p$ ◍ ⚌
16.	5.5	12.5	9.00	NW 2	NW 2	10	9	8.2	n u. t zeitw. ●. 4^{30} p △
17.	**3.8**	10.4	**7.10**	W 4	NW 4	10	10	6.9	n u. t ztw. ●, ⚌. 2^p △
18.	4.3	12.2	8.25	W 2	W 2	10	5	3.3	n u. $8^a–8^p$ ztw. ●. 3^p △
19.	4.5	14.6	9.55	W 2	W 2	6	5	1.2	☊². t zeitw. ◍
20.	6.7	16.2	11.45	NW 6	W 6	10	10	**13.1**	n, t zeitw. ◍ ⚌. t ≡².
21.	6.4	9.2	7.80	NW 4	W 6	10	10	–	☊. n u. t zeitw. ⚌
22.	8.0	11.8	9.90	W 4	W 4	10	10	0.3	n ● ⚌. t zeitw. ◍°
23.	8.7	17.2	12.95	W 4	W 2	10	8	0.1	≡². 7^a ◍°
24.	6.7	18.0	12.35	NW 2	NE 2	2	1	–	☊
25.	9.5	21.8	15.65	S 2	W 2	1	8	–	☊²
26.	9.0	21.9	15.45	W 2	W 2	8	1	–	☊
27.	13.5	**24.8**	**19.15**	W 2	W 2	1	1	–	☊
28.	12.5	18.9	15.70	W 2	N 2	10	1	–	☊. t zeitw. ⚌
29.	7.1	15.2	11.15	NE 2	NE 6	1	10	0.1	☊. [Thal ≡.] t ztw. ⚌.
30.	8.5	20.4	14.45	SW 2	E 2	1	1	–	☊. [Thal ≡] [5–7p ●
									*) t ⚌. 8^p ☋
Mittel	7.83	16.85	12.34			6.1	6.1	69.7	

Juni. Zweibrücken. 1884.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	8.6	18.9	13.75	SW 4	o	8	4	–	
2.	3.4	20.2	11.80	NW 2	o	2	4	–	8^a ☋
3.	10.1	17.1	13.60	W 4	W 2	10	3	–	10^{15} a ◍ Tropfen
4.	10.9	13.8	12.35	W 4	SW 4	10	10	**10.0**	n, $9–10^a$, $1^{45}–3^{10}$ p u. 5^{45}
5.	9.3	14.8	12.05	SW 6	W 4	9	10	5.8	n ● [p ◍
6.	7.7	15.2	11.45	SW 4	W 4	9	4	**10.0**	n, $8^{35–45}$ a, $11–12^m$ ◍
7.	8.1	13.8	10.95	SW 6	o	10	10	6.4	n, a ztw. u. v. 4^{30} p an ◍
8.	5.6	13.9	9.75	SW 6	o	10	8	4.0	n, a ztw., $1^{0–40}$ u. 3^5 p *)
9.	7.3	15.2	11.25	SW 2	o	10	10	3.0	8^{50} a ◍ mit △°, t ztw. ◍
10.	7.8	16.9	12.35	SW 4	NW 4	10	9	2.1	n ◍ [Böen
11.	5.0	16.1	10.55	NW 2	o	10	10	0.1	n ◍°
12.	9.3	19.9	14.60	E 4	E 2	9	o	–	
13.	7.1	24.7	15.90	E 6	NE 2	o	o	–	n ☊
14.	11.9	27.2	**19.55**	NE 4	NE 4	1	10	1.5	n ☊. 2^{46} p ☇ N/SW. 4^{22}
15.	11.5	17.9	14.70	NE 4	E 2	10	8	–	[$-^{50}$ u. $7^{15–22}$ p ◍
16.	7.4	13.3	10.35	N 4	W 4	10	10	0.9	10^5 a ◍ Tropfen u. 12^0–
17.	5.5	15.6	10.55	N 4	W 4	6	6	–	[^{35} m ◍ ⚌
18.	2.6	15.9	**9.25**	NW 2	E 4	8	8	0.3	p zeitw. ◍°
19.	**2.3**	19.4	10.85	o	o	1	1	0.6	n ☊, a Dunst. 12^{10} u. 4^{50}
20.	4.0	18.4	11.20	N 4	o	9	10	0.3	$5^{45}–6^{30}$ p ◍ [$-^{50}$ p ●
21.	3.3	19.3	11.30	N 4	o	6	10	–	
22.	10.2	19.0	14.60	SW 2	o	7	7	–	
23.	10.8	19.8	15.30	W 2	o	10	o	–	
24.	9.6	22.1	15.85	NE 4	o	4	o	–	
25.	6.5	23.3	14.90	o	o	2	7	–	n ☊
26.	12.8	26.0	19.40	o	SW 2	10	7	–	
27.	8.8	**27.4**	18.10	SW 2	E 4	o	o	–	n ☊
28.	9.3	25.1	17.20	E 4	E 4	2	9	–	n ☊
29.	8.2	23.3	15.75	E 6	E 2	1	o	–	
30.	5.8	25.0	15.40	E 2	E 2	o	o	–	n ☊
									*) ◍. 7^{30} p ◠
Mittel	7.69	19.28	13.49			6.5	5.8	45.0	

Juni. Cham i. W. 1884.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13'.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 39s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	9.4	18.0	13.70	NE 2	NW 2	10	0	13.8	n u. t zeitw.
2.	**3.3**	16.6	9.95	W 2	E 2	4	0	–	a
3.	7.2	27.0	17.10	E 2	W 2	0	10	13.3	$5–7^{p}$. $5^{45}–7^{25}$ p
4.	9.1	15.7	12.40	W 2	W 2	10	0	4.3	n u. t zeitw.
5.	9.9	16.9	13.40	W 2	W 2	10	4	10.8	n u. t zeitw.
6.	6.7	17.8	12.25	W 2	W 2	4	2	–	
7.	6.1	19.6	12.85	SW 2	W 2	2	0	–	$2–5^{10}$ a, $3–4^{p}$ ^{0}
8.	8.4	11.5	9.95	W 2	W 2	10	2	2.3	n, a u. p zeitw.
9.	8.2	16.3	12.25	W 2	W 2	10	4	5.4	a u. p zeitw.
10.	6.2	19.2	12.70	W 2	W 2	4	0	1.4	p zeitw.
11.	3.6	17.8	10.70	W 2	W 2	0	0	–	
12.	8.9	22.8	15.85	W 2	W 2	0	0	–	
13.	10.5	26.8	18.65	E 2	E 2	0	10	–	a
14.	12.2	22.8	17.50	E 2	E 2	0	10	**23.3**	n u. t ztw. . 11^{20} a–3^{20}
15.	13.3	16.9	15.10	E 2	E 2	10	10	4.4	a u. p [p
16.	7.9	14.1	11.00	E 2	E 2	10	10	4.2	a u. p zeitw.
17.	5.3	13.6	9.45	E 2	W 4	4	10	3.3	n, a u. p zeitw.
18.	5.9	14.6	10.25	W 2	W 2	10	4	6.3	a u. p zeitw.
19.	4.9	17.5	11.20	W 4	NW 4	10	4	0.1	p zeitw.
20.	4.1	20.0	12.05	NW 4	NW 4	2	0	0.2	p zeitw.
21.	5.2	10.4	**7.80**	NW 4	NW 4	10	10	20.9	n u. p
22.	8.8	11.1	9.95	NW 2	W 2	10	10	8.9	n, a u. p zeitw.
23.	9.7	16.8	13.25	NW 2	W 2	10	10	0.9	n
24.	9.1	22.9	16.00	W 2	E 2	6	0	0.7	n
25.	7.9	25.1	16.50	E 2	E 2	10	0	–	a
26.	8.7	26.6	17.65	E 2	E 2	4	4	–	
27.	12.4	**28.6**	**20.50**	E 2	E 2	2	6	–	
28.	12.3	20.5	16.40	W 2	E 2	10	0	–	a
29.	4.3	18.2	11.25	E 2	E 4	10	8	6.6	$12^{45}–7^{10}$ p
30.	7.5	25.2	16.35	E 2	E 2	2	0	–	a Ω
Mittel	7.90	19.03	13.46			6.1	4.3	131.1	

Juni. Landau i. d. Pfalz. 1884.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 26s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	12.3	19.6	15.95	W 2	W 2	10	6	0.3	n . 12^{m} u. $1^{10–45}$ p
2.	6.8	21.4	14.10	W 2	NE 2	4	0	–	
3.	12.2	18.6	15.40	S 2	W 2	10	6	–	
4.	13.2	15.4	14.30	W 2	W 4	10	10	3.4	n, t zeitw.
5.	11.7	18.2	14.95	W 4	SW 2	10	6	2.8	n
6.	10.0	18.4	14.20	SW 2	SW 2	8	2	0.9	n, p zeitw.
7.	9.6	17.6	13.60	SW 2	SW 2	10	10	3.0	n, t zeitw.
8.	8.2	16.8	12.50	SW 4	W 2	10	8	0.8	n u. a
9.	9.6	17.9	13.75	W 2	W 2	6	6	8.4	11^{a}, 3^{15}, 4^{45} p . 11^{30} *)
10.	9.3	19.6	14.45	W 2	NW 2	8	10	0.3	n u. von 2^{p} an
11.	7.6	15.9	11.75	NW 2	NE 2	10	10	–	
12.	11.2	20.3	15.75	NE 2	NE 2	10	8	–	
13.	13.5	25.5	19.50	NE 2	NE 2	0	4	–	
14.	15.9	**27.5**	**21.70**	NE 2	E 4	2	10	9.0	$1–4^{p}$
15.	13.7	17.4	15.55	N 4	NE 2	10	10	**14.4**	8, 10 u. 11^{p} , n u. a
16.	10.4	15.4	12.90	NW 2	NW 2	10	10	0.2	$10^{10–15}$ a
17.	7.4	17.0	12.20	NW 4	NW 2	6	6	0.4	11^{30} a u. $12^{55}–1^{10}$ p
18.	6.8	16.3	11.55	NW 2	NW 2	8	8	0.4	$12^{45}–1^{15}$ p , zeitw. △
19.	**4.3**	18.1	**11.20**	N 2	W 2	2	6	–	
20.	7.8	19.4	13.60	NE 1	W 2	10	10	0.3	$4^{55}–5^{45}$ p
21.	10.9	15.7	13.30	W 2	NE 2	10	10	4.7	n–9^{30} a
22.	12.8	19.9	16.35	NE 2	NE 2	10	4	0.2	n
23.	12.4	21.4	16.90	NE 2	NE 2	10	2	–	5 u. 6^{p} i. SW
24.	12.0	21.8	16.90	NE 2	0	2	0	–	
25.	9.8	26.0	17.90	NW 2	NW 2	2	10	–	
26.	14.2	25.4	19.80	NW 2	W 2	8	10	–	
27.	12.5	27.0	19.75	NE 2	NE 2	0	0	–	
28.	13.3	25.0	19.15	NE 2	NE 2	2	6	–	
29.	12.3	23.5	17.90	NE 2	NE 2	0	0	–	
30.	9.4	24.4	16.90	NW 2	E 2	6	0	–	
Mittel	10.70	20.21	15.46			6.8	6.3	49.5	*) a–12^{15} p, $3^{5–20}$ p △

Juni. Weissenburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 427 Meter. Polhöhe = 49° 2'.
Oestliche Länge von Greenwich = 43m 53s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	9.9	16.1	13.00	NW 2	0	10	8	–	
2.	5.4	22.0	13.70	0	SE 4	4	3	–	
3.	11.1	22.2	16.65	0	0	6	8	–	4^{p} fernes
4.	10.1	15.1	12.60	W 4	W 4	10	10	2.0	a . 11^{45} a–2^{15} p, 6^{30}–
5.	9.6	15.5	12.55	W 4	0	10	4	5.5	n–10^{a} [8^{p}
6.	7.1	14.9	11.00	W 4	SE 2	9	4	8.5	$12^{30}–1$, $3^{0–45}$ p . 4^{p}
7.	6.2	16.9	11.55	S 4	S 4	6	10	0.9	$1^{15}–2^{p}$ [SW/E,
8.	8.4	15.8	12.10	SW 4	W 2	10	9	9.6	n–7^{a}, $3^{15}–4^{p}$, $6–7^{30}$ p
9.	8.1	16.0	12.05	W 2	0	10	4	0.1	n
10.	6.1	17.9	12.00	W 2	0	9	5	–	
11.	5.8	16.8	11.30	0	0	5	10	–	
12.	9.1	19.8	14.45	N 2	NE 2	7	8	–	
13.	8.7	24.3	16.50	NE 2	E 4	1	5	–	
14.	11.6	**26.4**	**19.00**	E 4	NE 2	0	9	–	3^{40} p fernes SW/E
15.	11.7	20.2	15.95	NE 2	NW 2	10	8	**12.5**	$6^{20}–8^{45}$ a . a
16.	8.1	13.7	10.90	NW 2	NW 2	10	9	5.1	n . t zeitw. △
17.	5.9	11.9	8.90	NW 4	NW 2	9	3	10.8	n, t ztw. △, 2 u. 5^{p}
18.	6.1	11.4	8.75	W 2	0	10	7	4.5	n . t zeitw. △
19.	**3.3**	15.9	9.60	0	0	6	3	0.2	$9^{58}–10^{2}$ a
20.	5.8	15.8	10.80	NW 4	W 2	6	3	–	
21.	7.1	10.3	**8.70**	W 4	W 2	10	10	10.0	n u. t
22.	9.4	12.5	10.95	NW 4	NW 4	10	10	2.8	n u. a
23.	9.6	17.0	13.30	NW 2	0	10	9	–	8^{a}
24.	5.8	19.0	12.40	NW 2	0	9	0	–	
25.	6.8	23.0	14.90	0	0	2	7	–	
26.	10.3	22.6	16.45	0	0	4	1	–	
27.	10.1	25.6	17.85	W 2	N 2	1	3	–	8^{a} Dunst
28.	10.1	22.0	16.05	0	NE 4	10	3	–	8^{a}
29.	5.1	19.5	12.30	0	NE 1	3	10	–	7^{30} p ^{0}
30.	8.4	22.3	15.35	0	E 2	4	2	0.3	$8^{a}–12^{m}$
Mittel	8.03	18.08	13.05			7.0	6.2	72.8	

Juni. Metten. 1884.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 40s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	10.4	20.0	15.20	0	0	10	5	4.7	n
2.	**2.5**	21.9	12.20	SE 3	0	0	0	–	^{0} [mit
3.	8.3	26.1	17.20	SE 4	0	0	5	2.6	$4^{35}–5^{30}$ p SW/W–N fern,
4.	6.5	16.9	11.70	0	W 4	10	10	20.5	$10^{30}–11^{a}$ W/E. p
5.	8.5	16.2	12.35	W 4	0	10	3	16.2	n u. a
6.	7.2	18.4	12.80	NW 3	E 2	5	2	6.2	n u. p . 5^{p} W/NW, sehr
7.	5.2	18.9	12.05	SE 2	0	1	1	1.0	n u. p [fern
8.	7.5	12.5	10.00	NW 4	0	10	10	1.7	t zeitw.
9.	7.1	16.2	11.65	0	0	10	9	10.0	n u. t zeitw.
10.	6.4	18.4	12.40	0	0	10	0	–	
11.	4.4	19.4	11.90	0	0	0	10	–	n Ω²
12.	9.4	21.4	15.40	0	0	9	0	0.3	n ^{0}
13.	8.8	26.6	17.70	0	0	0	3	0.5	n Ω². $5–7^{a}$ ≡². 5^{p} *)
14.	10.2	**29.4**	19.80	0	SE 3	0	5	–	n Ω². $2–3^{p}$ NW/N sehr
15.	13.3	28.5	**20.90**	SE 2	N 2	10	10	–	n Ω ^{0} [fern
16.	7.5	15.8	11.65	NW 2	0	10	10	4.0	$5^{30}–8^{a}$ u. t zeitw.
17.	4.6	14.8	9.70	NW 4	0	10	10	7.7	n , t zeitw. u. $\triangle^{0}$
18.	5.0	15.4	10.20	NW 4	0	10	8	3.9	n , t zeitw. u. $\triangle^{0}$
19.	5.3	18.3	11.80	NW 2	0	2	6	–	Ω²
20.	4.9	18.5	11.70	NW 4	NW 2	4	2	0.6	n Ω . t zeitw.
21.	4.8	11.7	**8.25**	W 4	W 2	10	10	12.0	n u. t
22.	8.4	12.6	10.50	NW 2	0	10	10	**35.7**	n u. t
23.	8.5	16.3	12.40	NW 2	0	10	9	0.3	n u. a ^{0}
24.	7.5	21.5	14.50	0	0	10	6	–	n Ω²
25.	6.7	24.3	15.50	NE 2	0	0	2	–	Ω²
26.	6.3	25.5	15.90	0	0	5	2	–	Ω²
27.	9.4	27.0	18.20	NW 2	0	0	0	–	Ω²
28.	10.8	20.7	15.75	0	NW 2	10	7	–	Ω²
29.	4.0	20.0	12.00	NE 2	NW 2	2	7	2.0	Ω²
30.	4.4	22.6	13.50	0	0	1	0	–	n Ω². $4–6^{30}$ a ≡²
Mittel	7.13	19.86	13.49			6.0	5.4	129.9	*) N/NE i. d. F. p

Juni. Ingolstadt. 1884.

Höhe über dem Meere = 369 Meter. Polhöhe = 48° 45′.
Oestliche Länge von Greenwich = 45m 46s.

Datum	Lufttemperatur: Minimum	Lufttemperatur: Maximum	Lufttemperatur: Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes: 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes: 8h p.m.	Bewölkung: 8h a.m.	Bewölkung: 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	10.0	17.5	13.75	W 2	SW 3	10	9	–	8^{30}–9^{30} a ● Tropfen
2.	**1.0**	24.0	12.50	0	SE 1	0	0	–	n ≡²
3.	8.3	24.9	16.60	E 2	SW 1	7	5	4.5	4^{15}–5^{15} p ◹ ●²
4.	9.1	15.5	12.30	NW 1	0	10	10	1.9	n ●⁰, ≡². p zeitw. ●
5.	9.6	16.7	13.15	W 2	W 2	10	8	**12.0**	n u. a ●²
6.	5.8	18.7	12.25	W 2	NW 2	9	5	0.7	n, 9^{0}–^{15} a, p ●⁰
7.	4.9	20.4	12.65	NW 2	W 1	4	9	–	
8.	9.1	13.4	11.25	W 1	W 2	10	10	5.3	n ●²
9.	8.3	15.4	12.10	W 2	N 2	10	8	1.9	n ●. 4^{15}–^{30} p ●⁰ [◠
10.	6.8	19.8	13.30	NW 4	W 2	9	7	1.9	4^{0}–^{20} p ●⁰. 7^{30}–8^{p} ●. p
11.	6.7	15.1	10.90	NW 4	NW 4	6	10	–	n ≡⁰
12.	8.5	22.0	15.25	NE 1	NE 1	5	8	–	n ≡⁰
13.	8.3	26.1	17.20	E 2	E 4	4	6	–	Ω
14.	11.5	**28.5**	**20.00**	E 2	E 4	1	6	–	[8–9^{a} ●
15.	14.4	15.9	15.15	N 2	N 2	10	10	1.0	10^{15}–^{30} p ≲ i. W u. NE.
16.	8.1	14.5	11.30	NW 2	NW 1	10	10	2.3	n, 8–9^{a}, p zeitw. ●
17.	5.9	15.2	10.55	NW 4	W 1	8	8	7.2	n, a ●. 1^{30}–^{32} p ● △. *)
18.	5.1	14.1	9.60	W 2	W 2	10	9	2.2	n, 8^{a}–3^{p} zeitw. ●⁰
19.	5.8	16.7	11.25	W 2	W 1	9	2	1.6	n, 9^{a}–12^{m} zeitw. ●⁰
20.	5.1	16.9	11.00	NW 2	NW 1	8	5	–	
21.	7.1	11.3	**9.20**	W 4	W 2	10	10	6.0	n u. t ●
22.	9.7	14.3	12.00	W 3	NW 1	10	10	1.1	n ●. 8–9^{a} ●⁰
23.	10.0	17.7	13.85	NW 2	N 1	10	10	–	
24.	8.1	20.3	14.20	0	N 1	5	3	–	
25.	5.9	25.3	15.60	0	0	2	6	–	
26.	10.9	25.5	18.20	0	0	8	3	–	
27.	10.1	27.0	18.55	0	0	2	2	–	
28.	12.0	20.8	16.40	NW 3	NE 2	10	3	–	
29.	4.6	19.4	12.00	N 2	W 1	2	10	0.2	6–8^{p} ●⁰
30.	7.1	24.5	15.80	W 1	0	8	2	–	
									*) 6–7^{p} ● ≡
Mittel	7.93	19.26	13.59			7.2	6.8	49.8	

Juni. Dillingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 435 Meter. Polhöhe = 48° 35′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 59s.

Datum	Lufttemperatur: Minimum	Lufttemperatur: Maximum	Lufttemperatur: Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes: 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes: 8h p.m.	Bewölkung: 8h a.m.	Bewölkung: 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	11.4	16.0	13.70	SW 4	SW 2	10	10	–	
2.	8.2	21.2	14.70	SW 1	SW 2	5	5	–	a ≡
3.	9.7	21.2	15.45	SW 1	SW 4	5	10	2.2	3–$3^{1}/_{2}^{p}$ ◹ mit ●
4.	10.3	13.5	11.90	NW 4	NW 4	10	10	–	
5.	9.2	15.6	12.40	W 6	W 4	10	10	**14.4**	n u. 8–10^{a} ●
6.	6.1	16.1	11.10	W 6	SW 6	5	10	2.6	2–3^{p} ●
7.	5.1	17.1	11.10	SW 4	SW 4	9	10	1.7	$2^{1}/_{2}$–3^{p} ●
8.	8.2	13.4	10.80	SW 4	W 6	10	9	4.3	n ●
9.	7.1	14.1	10.60	W 4	W 4	10	9	0.1	n ●
10.	6.1	16.3	11.20	W 6	W 4	10	9	–	
11.	6.1	17.1	11.60	0	NW 4	9	10	–	
12.	7.1	18.9	13.00	NE 4	0	10	10	–	
13.	10.3	24.2	17.25	NE 4	NE 4	10	4	–	
14.	13.3	**26.0**	**19.65**	NE 1	SW 4	2	9	–	
15.	12.3	19.8	16.05	NE 6	NW 4	10	10	9.3	n u. 8^{a}–12^{m} ●
16.	7.7	16.6	12.15	NW 4	W 4	10	10	2.2	n u. 2–$2^{1}/_{2}^{p}$ ●
17.	5.1	10.0	9.05	NW 6	NW 6	10	9	5.6	n, $11^{1}/_{2}$–12^{m} u. $3^{1}/_{2}$–4^{p} ●
18.	**4.1**	12.0	**8.05**	NW 4	W 4	10	9	–	
19.	5.1	16.1	10.60	NW 4	NW 4	9	8	–	
20.	5.1	18.6	11.85	NW 4	W 6	8	4	–	
21.	7.1	14.1	10.60	W 6	W 4	10	10	8.7	n u. t ●
22.	10.3	18.1	14.20	NW 6	W 6	10	7	0.8	n ●
23.	8.2	18.1	13.15	SW 4	SW 4	10	10	7.0	$6^{3}/_{4}$–$7^{1}/_{4}^{p}$ ●
24.	8.7	20.4	14.55	SW 1	0	6	1	–	
25.	7.3	22.6	14.95	0	NW 2	1	10	–	
26.	10.3	22.7	16.50	W 4	0	5	1	–	
27.	10.8	25.2	18.00	W 4	NE 2	5	0	–	
28.	12.3	21.2	16.75	0	NE 4	5	1	–	
29.	6.1	19.6	12.85	NE 2	NW 4	1	9	–	
30.	12.3	22.4	17.35	0	0	1	1	–	
Mittel	8.37	18.37	13.37			7.5	7.5	58.9	

Juni. Eggenfelden. 1884.

Höhe über dem Meere = 417 Meter. Polhöhe = 48° 24′.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 4s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	9.4	18.0	13.70	W 2	W 2	9	2	5.4	n ●
2.	**3.3**	20.9	12.10	SE 2	E 2	0	0	–	n Ω, ≡
3.	8.4	25.7	17.05	NE 2	E 2	7	6	–	n Ω. 4^{25}–5^{15} p ◹. 5^{p} △⁰
4.	5.3	14.1	9.70	NW 4	NW 6	10	10	10.0	n ●. 8–9^{a} ●². p zeitw. *)
5.	9.4	16.8	13.10	W 4	NW 2	10	7	12.7	n–1^{p}, 5^{5}–^{40} p ●. p ◠
6.	7.4	17.4	12.40	NW 4	NE 2	7	5	2.9	n ●. 1^{0}–^{15} p ● △
7.	7.4	19.8	13.60	S 2	NE 2	2	7	0.3	p ●⁰
8.	6.4	13.9	10.15	NW 4	SW 2	10	10	8.4	n Ω. n, t zeitw. ●
9.	7.5	14.5	11.00	W 2	W 2	9	9	8.0	n, t zeitw. ●
10.	7.4	15.5	11.45	W 2	SW 2	6	8	4.0	n ●. p zeitw. ●
11.	7.5	18.0	12.75	NW 2	NW 2	8	9	0.6	n Ω. t ●
12.	10.4	17.0	13.70	W 2	SW 2	9	9	0.6	n, a zeitw. ●
13.	8.4	22.9	15.65	E 2	E 4	4	9	–	n Ω, [Horizont ≡]
14.	11.9	25.9	**18.90**	E 2	E 2	2	9	1.2	n Ω. p ● [◹ ●
15.	10.9	20.9	15.90	E 2	NW 2	9	10	**35.5**	n ●². a ztw. ●. 12^{m} – 1^{p}
16.	6.4	14.4	10.40	NW 2	W 2	10	9	19.1	n, a ztw. ●. p zw. ● △ ≡
17.	5.4	13.5	9.45	NW 2	NW 2	9	9	15.5	n ●, t ztw. ● △. 6^{p} **)
18.	5.6	13.8	9.70	W 2	W 2	9	8	2.5	n, t zeitw. ●. 7^{p} ◠
19.	5.9	15.3	10.60	W 2	SW 2	8	8	2.4	n, t zeitw. ●
20.	6.4	17.2	11.80	NW 2	W 2	4	4	1.2	n ● Ω. t ztw. ● ≡ W 8
21.	5.0	11.0	**8.00**	W 2	W 4	10	10	14.6	n u. t ●
22.	9.2	13.5	11.35	NW 4	W 2	10	10	1.0	n, t zeitw. ●
23.	9.4	17.0	13.20	NW 2	SW 2	10	6	–	
24.	9.6	20.4	15.00	NW 2	E 2	4	6	–	n Ω. [Horizont ≡]
25.	9.4	24.9	17.15	E 2	E 2	4	5	3.1	[n Thal ≡.] 3–4^{30} p ztw. [●
26.	10.4	23.4	16.90	SW 2	NW 2	7	7	–	n Ω
27.	10.4	**26.4**	18.40	SW 2	NW 2	0	2	–	n Ω
28.	10.9	20.1	15.50	NW 2	NW 2	0	2	–	
29.	4.4	18.4	11.40	N 2	SW 2	5	10	10.5	n ●, [Thal ≡.] 3^{30} p ●
30.	6.8	20.9	13.85	SW 2	NW 2	7	3	–	n Ω, ≡
									*) ● ≡ W 8
Mittel	7.87	18.38	13.13			6.6	7.0	159.5	**) ◠. 1^{33}–^{50} p ◹

Juni. Memmingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 599 Meter. Polhöhe = 47° 59′.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 45s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	9.0	15.9	12.45	W 2	S 2	10	8	14.0	n, t zeitw. ●
2.	4.4	22.4	13.40	SE 2	E 2	0	6	–	
3.	6.9	19.9	13.40	SW 2	W 2	10	10	0.2	1–2^{32} p ◹ SW/E
4.	9.5	11.6	10.55	W 2	SW 4	10	10	29.0	11^{0}–^{15} p ◹ ●². t ztw. ●
5.	7.4	14.9	11.15	SW 2	SW 2	10	10	0.6	t zeitw. ●
6.	5.8	17.0	11.40	SW 2	SW 2	2	8	0.5	n u. von 7^{p} an ●⁰
7.	4.7	16.7	10.70	SW 2	S 2	10	10	0.1	t zeitw. ●⁰
8.	5.9	11.5	8.70	SW 2	SW 2	10	10	14.7	n ●. t zeitw. ● △
9.	6.7	14.2	10.45	SW 2	NW 2	10	8	4.0	n, t zeitw. ●
10.	7.0	15.8	11.40	SW 2	SE 2	10	6	0.4	t zeitw. ●
11.	7.9	15.8	11.85	W 2	NE 2	10	0	–	
12.	7.7	15.5	11.60	E 2	E 2	10	10	–	
13.	9.4	24.5	16.95	E 2	E 2	4	2	–	
14.	10.1	22.4	16.25	E 2	0	10	6	16.6	a ≡. 7^{30}–8^{p} ◹. 7^{40}–^{57} p
15.	10.6	14.6	12.60	NE 2	NW 4	10	10	**31.0**	n, t zeitw. ●
16.	7.0	10.5	8.75	W 2	W 2	10	10	5.4	n, t zeitw. ●
17.	4.1	13.3	8.70	W 2	W 4	10	10	9.5	n ● ≡. t zeitw. ● △ *)
18.	4.0	11.8	**7.90**	SW 2	N 2	10	10	2.1	n ●. t zeitw. ● △
19.	4.4	16.0	10.20	SW 2	SW 2	10	4	5.8	n, t zeitw. ●
20.	**3.4**	14.1	8.75	E 2	E 2	8	10	7.8	t zeitw. ● △
21.	6.7	9.8	8.25	SW 2	SW 2	10	10	28.6	n u. t ●
22.	8.1	14.8	11.45	SW 2	SW 2	10	10	2.8	n, t zeitw. ●
23.	9.3	18.5	13.90	SW 2	E 2	2	8	0.1	t zeitw. ●
24.	9.4	20.8	15.10	E 2	E 2	8	8	–	
25.	9.7	22.4	16.05	E 2	NW 2	8	6	–	
26.	11.4	23.3	17.35	SE 2	E 2	4	4	–	
27.	10.8	**26.0**	**18.40**	E 2	NE 2	0	0	–	
28.	12.1	22.9	17.50	E 2	E 2	10	4	–	
29.	7.9	21.0	14.45	E 2	E 2	2	8	–	
30.	10.8	24.0	17.40	SW 2	E 2	8	0	–	
									*) ≡. 6^{35}–^{40} p ◹ W/E. 6^{32}–^{50} p ●
Mittel	7.74	17.40	12.57			7.9	7.2	173.2	

Juni. Traunstein. 1884.

Höhe über dem Meere = 597 Meter. Polhöhe = 47° 52′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 34s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	9.3	15.0	12.15	W 4	W 2	10	6	5.9	10^{n} u. 12^{10}–$3^{1}/_{2}{}^{p}$ ●
2.	5.1	21.7	13.40	N 2	NE 2	0	2	–	⌴
3.	6.8	25.1	15.95	S 2	W 2	10	3	–	von 4^{25} p an ≋ W
4.	7.5	10.5	9.00	W 6	W 4	10	10	31.8	t ◍²
5.	8.2	16.8	12.50	W 5	W 4	10	10	6.9	n u.–m, dann v. $7^{1}/_{2}{}^{p}$ an [●
6.	6.6	18.8	12.70	W 5	W 2	2	10	13.7	n ●
7.	6.7	18.9	12.80	E 4	E 2	2	10	4.8	n ●. 9^{2}–^{55} p ◹
8.	5.6	10.9	8.25	W 5	SW 4	10	10	9.6	n u.–m, dann v. 4^{p} an ◍
9.	5.9	13.6	9.75	W 4	W 4	10	6	6.5	n u.–m ●
10.	7.6	15.5	11.55	W 2	NE 2	10	3	1.0	n ●
11.	7.9	13.2	10.55	NW 4	W 2	10	10	7.6	n, 8^{0}–^{30} a u. 4–5^{p} ◍
12.	8.9	14.2	11.55	W 4	NE 2	10	10	0.7	$8^{1}/_{2}$–$9^{3}/_{4}$ a u. p zeitw ◍⁰
13.	10.7	22.2	16.45	NE 3	NE 2	5	6	1.0	n ●
14.	8.8	23.9	16.35	NE 2	W 4	3	8	4.5	2^{41}–3^{30} p ◹, 2^{46}–4^{10} p ◍
15.	10.6	19.2	14.90	N 2	NW 3	9	10	16.2	11^{44}a–12^{21}m ◹ NW, 11^{50} a–[2^{5} p u. v. 4^{p} an ◍
16.	6.4	9.3	7.85	NW 4	W 4	10	10	27.9	n u. t ●
17.	4.2	9.5	6.85	SW 4	W 4	10	9	**35.9**	n u.–10^{a} ◍. 11^{27}–^{30} a *)
18.	**2.9**	10.0	**6.45**	W 5	W 4	10	10	9.5	n ◍. 9^{34}–^{40} a ◹ SW, **)
19.	5.3	12.4	8.85	W 4	SW 2	10	8	16.6	n, 8–$8^{1}/_{2}{}^{a}$, 1^{30}–2^{10} p u. ***)
20.	5.9	13.4	9.65	NW 2	W 3	6	10	2.0	t zeitw. ◍
21.	6.8	8.7	7.75	W 6	W 4	10	10	19.5	t ●
22.	7.7	13.5	10.60	W 5	W 4	10	10	16.8	n u. t ●
23.	9.9	17.0	13.45	NW 3	N 2	10	6	–	5–6^{p} zeitw. ◍ Tropfen
24.	10.0	19.9	14.95	E 2	E 2	7	5	–	2–$2^{1}/_{2}{}^{p}$ zeitw. ◍ Tropfen
25.	8.1	24.1	16.10	E 1	S 2	6	10	5.2	$6^{3}/_{4}$–$7^{1}/_{2}{}^{p}$ ◍²
26.	11.0	22.2	16.60	W 2	0	5	6	0.6	5^{5}–^{14} p ◍²
27.	11.6	**26.5**	**19.05**	W 1	W 2	1	2	–	☊ ***) 4^{45}–5^{26} ◍. 4^{52}
28.	12.7	19.8	16.25	NW 4	NW 2	10	6	–	☊ –^{55} p ◹
29.	5.4	17.0	11.20	N 4	NW 6	5	10	6.7	☊. von $4^{1}/_{2}{}^{p}$ an ●
30	9.0	21.2	15.10	SW 2	E 2	8	4	8.0	n ◍
Mittel	7.77	16.80	12.28			7.6	7.7	258.9	*) ◹ NW, 11^{30}–1^{40} m ◍, 11^{49}–^{51} a ▲ **) 9^{30} a–5^{p} ◍. 6^{15} p ▲

Juni. Rosenheim. 1884.

Höhe über dem Meere = 446 Meter. Polhöhe = 47° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 31s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	9.8	15.6	12.70	W 1	0	8	4	4.5	n u. t ztw. ◍. 9^{30} p ≋ W
2.	4.8	21.6	13.20	0	0	0	1	–	☊
3.	8.0	23.6	15.80	S 2	0	8	6	–	
4.	8.2	13.0	10.60	W 4	NW 2	10	10	**25.7**	n u. t ◍. 6–7^{a} ◹
5.	10.0	16.8	13.40	NW 2	NW 4	10	10	1.4	n, t zeitw. ◍
6.	7.7	18.1	12.90	W 1	0	6	8	2.0	n ◍
7.	7.8	18.8	13.30	SW 2	W 6	1	10	2.4	n u. 7^{30} p ◍. p ◹ in SW
8.	6.6	12.4	9.50	W 2	SW 2	10	10	7.7	n u. t ◍
9.	6.5	14.5	10.50	W 2	0	10	4	15.3	n ●. 2^{p} ◍² △
10.	8.1	15.7	11.90	W 2	0	10	4	2.1	n u. a zeitw. ◍
11.	7.7	14.3	11.00	W 2	SW 2	10	10	1.1	n u. t zeitw. ●
12.	8.4	15.4	11.90	0	0	10	6	0.4	n u. t zeitw. ●
13.	11.2	23.0	17.10	E 1	0	4	6	1.1	n ●
14.	8.1	24.9	16.50	0	0	1	6	5.2	a ☊. 3^{30}–4^{p} ◹ ◍
15.	12.5	20.9	16.70	0	N 2	8	10	24.7	1^{30}–3^{p} ◹ ◍
16.	6.7	14.1	10.40	W 2	W 2	10	10	21.5	n u. t ●
17.	5.5	11.1	8.30	NW 2	W 2	10	10	16.9	n ◍. 4^{0}–^{30} p ◹ ◍
18.	**4.1**	11.1	**7.60**	NW 2	W 2	8	8	11.6	n ●. 10^{a} ◹ ◍
19.	6.6	14.2	10.40	NW 2	0	10	4	2.0	n ◍. 11^{30} a–12^{30} p ● △
20.	7.7	14.9	11.30	NW 4	W 4	4	10	2.2	t zeitw. ◍
21.	5.5	10.9	8.20	W 2	W 4	10	10	8.5	n u. t ◍
22.	9.4	16.0	12.70	W 2	0	10	10	4.5	n u. t zeitw. ◍
23.	10.5	17.5	14.00	W 2	0	6	2	–	
24.	9.0	20.2	14.60	W 1	NW 2	1	6	0.1	☊. 7^{30} p ◍⁰
25.	10.1	23.1	16.60	0	NE 2	8	6	–	☊
26.	12.2	23.6	17.90	0	0	4	4	–	☊
27.	11.8	**25.4**	**18.60**	0	0	0	3	–	☊
28.	12.5	21.1	16.80	0	NE 4	8	4	–	☊
29.	6.0	18.0	12.00	NE 1	NE 2	1	10	1.1	☊. 6–8^{p} ●
30.	10.5	21.5	16.00	SW 2	0	6	1	8.5	n ◍
Mittel	8.45	17.71	13.08			6.7	6.8	170.5	

Juni. Kempten. 1884.

Höhe über dem Meere = 696 Meter. Polhöhe = 47° 43′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 16s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	8.1	16.2	12.15	W 4	SW 2	10	4	14.6	n–11^{10} a ◍²
2.	8.3	19.6	13.95	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
3.	7.7	18.1	12.90	SW 2	0	6	8	2.2	☊, Bd. ≡. 1^{p} ◹, 1^{7}–^{30}, *)
4.	5.6	12.1	8.85	W 2	W 2	10	10	**51.0**	n ◍²–12^{40} p ●
5.	7.1	13.5	10.30	SW 4	SW 2	10	10	0.9	n ◹ ◍⁰
6.	5.4	15.7	10.55	W 2	0	2	10	0.2	☊, Bod. ≡. v. 7^{35} p an ◍
7.	3.5	16.4	9.95	SW 2	0	3	10	1.6	n ◍⁰. a ☊, Bd. ≡. 3^{30}–5^{30}
8.	4.0	11.0	7.50	SW 2	SW 2	10	8	7.7	n ◍². 7^{30}–11^{10} a ◍⁰ [p ◍
9.	5.7	14.0	9.85	SW 2	0	6	10	9.6	n ◍⁰. 10^{20} a–12^{15} p ◍²
10.	5.9	15.9	10.90	0	SW 2	10	8	5.0	n ◍⁰. a ≡. 11^{50} a–12^{20} **)
11.	6.9	14.6	10.75	0	0	10	10	5.4	n ◍². von 7^{p} an ≡
12.	7.3	13.4	10.35	SE 2	0	8	4	–	☊
13.	8.5	22.0	15.25	0	E 2	6	0	–	☊ Boden ≡
14.	8.3	21.3	14.80	E 2	0	0	4	3.2	☊. Bod. ≡. 2–4^{p} ◹. 2^{42}
15.	10.4	14.9	12.65	0	W 2	10	10	23.1	n u. t ◍² [–4^{50} p ◍²
16.	5.9	9.4	7.65	SW 2	0	10	10	26.3	n u. t ◍² (p ◠
17.	2.9	10.0	**6.45**	SW 2	0	10	8	20.0	n ◍², –11^{a}, 3^{30}–4^{50} p ◍⁰.
18.	**2.1**	11.4	6.75	0	0	8	6	10.7	n, 9^{45}–10^{20} a ●. 9^{54}– ***)
19.	3.8	14.3	9.05	0	0	8	6	2.6	n, 10^{20}–^{40} a u. 5^{35}–^{50} p ◍
20.	3.6	13.1	8.35	0	W 2	8	10	4.3	☊. Bod. ≡. von 5^{20} p an [◍²
21.	4.7	14.7	9.70	SW 2	SW 2	10	10	9.7	n u. t ◍
22.	5.9	16.3	11.10	SW 2	0	4	6	5.5	n ●
23.	7.1	17.0	12.05	0	0	2	6	–	☊, Boden ≡
24.	8.1	18.6	13.35	0	0	4	4	1.1	n ◍⁰. Boden ≡
25.	8.0	22.6	15.30	0	SE 2	4	6	–	☊, Boden ≡
26.	10.7	22.3	16.50	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
27.	9.5	**25.1**	**17.30**	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
28.	10.1	21.6	15.85	0	NE 2	10	8	–	☊, -11^{a} ≡
29.	6.9	19.9	13.40	SE 2	0	0	0	–	☊, Boden ≡
30.	9.0	22.9	15.95	0	0	4	0	2.5	n ◍. Boden ≡
Mittel	6.70	16.60	11.65			6.1	6.2	207.2	*) 6^{5}–7^{10} p ●. 10^{0}–7^{p} △ **) p, 1^{40}–^{55} u. 6^{20}–7^{40} p ◍ ***) 10^{5} a △. 12^{30}–5^{30} p ◍⁰

Juni. Lindau. 1884.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 47° 33′.
Oestliche Länge von Greenwich = 38m 43s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	10.9	18.0	14.45	W 4	E 2	10	10	7.1	n u.–9^{a} ◍
2.	9.9	19.0	14.45	S 2	NE 2	0	6	–	
3.	12.9	17.0	14.95	W 4	W 2	4	10	0.1	11–12^{m} ◍
4.	10.9	14.0	12.45	W 6	S 2	10	10	**33.1**	n ◍², t zeitw. ◍. 8^{30}–6^{p}
5.	9.9	16.0	12.95	W 4	S 4	10	10	2.4	n u. t zeitw. ● [≋ W
6.	8.7	16.0	12.35	SE 6	SW 2	0	10	2.3	n u. t zeitw. ●
7.	7.9	17.0	12.45	S 4	W 2	10	10	–	
8.	7.0	12.0	9.50	S 6	S 4	10	10	18.8	n ◍, t zeitw. ● ≋
9.	8.3	18.5	13.40	NW 2	SW 6	10	10	3.5	n u. t zeitw. ◍
10.	8.9	15.6	12.25	W 2	W 2	10	10	1.0	n ●
11.	9.7	16.6	13.15	NW 2	SE 2	10	4	1.8	n u. t zeitw. ◍
12.	8.9	19.0	13.95	E 4	E 4	10	0	–	9^{a}–7^{p} ≋ E
13.	9.9	**24.3**	17.10	SE 2	S 2	3	6	–	5^{15} p ◹ i. S
14.	11.9	22.2	17.05	W 2	NW 2	6	10	–	von 8^{30} p an ◹
15.	13.9	17.0	15.45	NE 2	W 4	10	10	15.5	n u. t ●
16.	8.9	11.0	9.95	NE 2	S 4	10	10	23.4	n u. t ◍
17.	**5.8**	12.6	9.20	NE 2	SW 4	10	10	16.0	n u. zeitw. t ●
18.	7.3	14.2	10.75	SE 2	SE 2	10	10	7.3	n u. 2–8^{p} ◍
19.	6.3	15.0	10.65	S 2	NE 2	10	10	0.4	n ◍
20.	6.9	17.8	12.35	SW 2	N 2	10	10	6.7	5–8^{p} ◍
21.	7.5	10.6	**9.05**	SE 6	SE 6	10	10	25.6	n u. t ● ≋ SE
22.	9.4	18.0	13.70	S 2	NE 2	10	10	0.4	n ◍
23.	11.0	19.3	15.15	NE 2	NE 2	10	10	2.0	n u. t zeitw. ◍
24.	11.4	19.9	15.65	S 2	W 2	10	10	2.9	n u. zeitw. t ◍
25.	10.9	19.5	15.20	SW 2	SE 2	10	4	–	
26.	12.9	21.4	17.15	S 2	NE 2	6	4	–	
27.	12.9	21.9	17.40	S 2	W 2	0	0	–	
28.	13.8	22.3	**18.05**	W 2	N 2	8	6	–	
29.	11.3	20.9	16.10	S 2	NE 2	0	0	–	
30.	12.9	21.9	17.40	S 4	NE 2	8	0	–	
Mittel	9.96	17.62	13.79			7.8	7.7	170.3	

München (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Bodentemperaturen.

Datum	April Norden A	April Norden B	April Süden C	April Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	Datum	Mai Norden A	Mai Norden B	Mai Süden C	Mai Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	Datum	Juni Norden A	Juni Norden B	Juni Süden C	Juni Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	№ 131	№ 112	№ 129	№ 111					№ 131	№ 112	№ 129	№ 111					№ 131	№ 112	№ 129	№ 111				
2.	5.56	5.50	5.38	5.21	5.53	5.29	5.41	7.	7.43	7.45	7.35	7.29	7.44	7.32	7.38	4.	10.79	10.84	11.20	11.24	10.81	11.22	11.01	4' bayr. = 1.17 m
9.	6.31	6.35	6.38	6.34	6.33	6.36	6.34	14.	8.19	8.28	8.26	8.20	8.23	8.23	8.23	11.	10.81	10.90	11.08	11.18	10.85	11.13	10.99	
16.	6.70	6.66	6.58	6.44	6.68	6.51	6.59	21.	9.80	9.76	9.96	9.94	9.78	9.95	9.86	18.	10.95	11.06	11.23	11.40	11.00	11.31	11.15	
23.	6.58	6.64	6.51	6.41	6.61	6.46	6.53	28.	10.34	10.46	10.77	10.94	10.40	10.85	10.62	25.	10.90	10.96	10.96	11.01	10.93	10.98	10.95	
30.	6.77	6.74	6.63	6.53	6.75	6.58	6.66																	
	№ 110	№ 133	№ 64	№ 109					№ 110	№ 133	№ 64	№ 109					№ 110	№ 133	№ 64	№ 109				
2.	6.20	6.21	5.93	5.98	6.20	5.95	6.07	7.	7.05	7.00	6.74	6.83	7.02	6.78	6.90	4.	8.75	8.74	8.68	8.80	8.74	8.74	8.74	8' bayr. = 2.34 m
9.	6.34	6.35	6.08	6.14	6.34	6.11	6.22	14.	7.30	7.24	7.03	7.11	7.27	7.07	7.17	11.	9.13	9.11	8.81	9.18	9.12	8.99	9.05	
16.	6.58	6.55	6.35	6.40	6.56	6.37	6.46	21.	7.73	7.70	7.50	7.58	7.71	7.54	7.62	18.	9.36	9.35	9.34	9.41	9.35	9.37	9.36	
23.	6.80	6.78	6.54	6.60	6.79	6.57	6.68	28.	8.16	8.20	8.08	8.19	8.18	8.13	8.15	25.	9.63	9.61	9.70	9.66	9.62	9.68	9.65	
30.	6.91	6.88	6.64	6.58	6.89	6.61	6.75																	
	№ 121	№ 105	№ 67	№ 61					№ 121	№ 105	№ 67	№ 61					№ 121	№ 105	№ 67	№ 61				
2.	6.91	6.95	6.99	6.84	6.93	6.91	6.92	7.	7.15	7.20	7.20	7.10	7.17	7.15	7.16	4.	7.86	7.90	7.91	7.80	7.88	7.85	7.86	12' bayr. = 3.50 m
9.	6.96	6.96	7.01	6.88	6.96	6.94	6.95	14.	7.25	7.30	7.24	7.21	7.27	7.22	7.24	11.	8.13	8.18	8.11	8.08	8.15	8.09	8.12	
16.	6.96	6.96	7.03	6.93	6.96	6.98	6.97	21.	7.38	7.44	7.45	7.30	7.41	7.37	7.39	18.	8.31	8.43	8.36	8.33	8.37	8.34	8.35	
23.	7.02	7.06	7.10	6.99	7.04	7.04	7.04	28.	7.60	7.64	7.59	7.51	7.62	7.55	7.58	25.	8.56	8.66	8.63	8.56	8.61	8.59	8.60	
30.	7.11	7.15	7.15	7.03	7.13	7.09	7.11																	
	№ 103	№ 135	№ 9	№ 69					№ 103	№ 135	№ 9	№ 69					№ 103	№ 135	№ 9	№ 69				
2.	7.59	7.58	7.73	7.76	7.58	7.74	7.65	7.	7.51	7.48	7.59	7.65	7.49	7.62	7.55	4.	7.69	7.71	7.75	7.81	7.70	7.78	7.74	16' bayr. = 4.67 m
9.	7.56	7.56	7.69	7.70	7.56	7.69	7.62	14.	7.53	7.53	7.61	7.68	7.53	7.64	7.58	11.	7.81	7.85	7.88	7.94	7.83	7.91	7.87	
16.	7.53	7.48	7.63	7.70	7.50	7.66	7.58	21.	7.56	7.55	7.63	7.69	7.55	7.66	7.60	18.	7.98	8.00	8.01	8.06	7.99	8.03	8.01	
23.	7.50	7.46	7.60	7.64	7.48	7.62	7.55	28.	7.64	7.64	7.69	7.73	7.64	7.71	7.67	25.	8.11	8.16	8.14	8.21	8.13	8.17	8.15	
30.	7.49	7.46	7.60	7.64	7.47	7.62	7.54																	
	№ 257	№ 137	№ 132	№ 70					№ 257	№ 137	№ 132	№ 70					№ 257	№ 137	№ 132	№ 70				
2.	8.23	8.20	8.43	8.43	8.21	8.43	8.32	7.	7.85	7.91	8.08	8.11	7.88	8.09	7.98	4.	7.90	7.91	8.10	8.08	7.90	8.09	7.99	20' bayr. = 5.84 m
9.	8.15	8.14	8.35	8.35	8.14	8.35	8.24	14.	7.90	7.93	8.20	8.09	7.91	8.14	8.02	11.	7.94	7.94	8.15	8.09	7.94	8.12	8.03	
16.	8.09	8.06	8.30	8.30	8.07	8.30	8.18	21.	7.90	7.90	8.15	8.08	7.90	8.11	8.00	18.	8.00	7.99	8.18	8.14	7.99	8.16	8.07	
23.	8.01	7.98	8.20	8.20	7.99	8.20	8.09	28.	7.90	7.90	8.12	8.08	7.90	8.10	8.00	25.	8.05	8.06	8.33	8.20	8.05	8.26	8.15	
30.	7.98	7.94	8.16	8.18	7.96	8.17	8.06																	

April.

München (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Magnetische Beobachtungen nach absolutem Maasse.

Datum	Declination (westl.) 11° + 8h	10h	2h	9h	Mittel	Horizontale Intensität 8h	10h	2h	9h	Mittel	Inclination 63° + 8h	10h	2h	9h	Mittel
	′	′	′	′	′						′	′	′	′	′
1.	50.0	55.6	63.2	54.7	55.9	2.0240	2.0215	2,0220	2.0250	2.0231	51.2	54.2	48.9	47.6	50.5
2.	47.8	51.7	64.4	54.9	54.7	242	224	226	254	236	50.8	51.5	48.6	45.6	49.1
3.	47.6	53.3	62.4	55.4	54.7.	245	220	219	247	233	48.0	49.6	47.5	47.4	48.1
4.	47.5	50.8	65.3	55.6	54.3	242	220	219	251	233	47.0	48.6	47.8	45.4	47.2
5.	48.4	52.7	64.5	56.3	55.5	246	222	234	245	237	46.7	48.7	44.4	42.8	45.6
6.	49.3	54.8	63.4	55.4	55.7	239	223	219	243	231	45.9	46.5	45.4	42.2	45.0
7.	47.9	53.3	62.6	55.6	54.8	228	215	225	250	229	47.8	46.9	44.2	43.9	45.7
8.	47.9	52.8	63.9	55.5	55.0	245	212	241	242	235	45.8	50.7	46.4	46.0	47.2
9.	49.4	53.4	64.1	55.4	55.6	235	210	218	248	228	47.2	50.2	45.6	47.4	47.6
10.	47.6	50.8	68.4	55.6	55.6	247	221	257	253	245	44.9	47.7	40.3	43.5	44.1
11.	55.1	54.8	62.0	54.0	56.5	235	210	216	243	226	49.8	53.0	54.2	47.1	51.0
12.	48.6	52.3	64.0	54.7	54.9	230	222	233	250	234	49.8	50.6	46.8	45.5	48.2
13.	48.6	51.6	62.1	55.0	54.3	247	221	232	251	238	47.1	48.7	43.9	44.8	46.1
14.	49.0	51.8	61.0	52.6	53.6	249	243	246	248	247	46.5	47.0	46.2	46.3	46.5
15.	50.2	54.8	63.9	55.3	56.0	226	218	225	249	229	51.5	53.5	51.3	45.5	50.5
16.	50.3	54.3	62.4	54.1	55.3	243	236	241	246	241	48.0	47.5	48.1	47.8	47.8
17.	48.6	52.7	62.6	53.4	54.3	246	237	243	242	242	46.7	45.3	47.9	49.6	47.4
18.	50.3	51.8	60.4	53.8	54 1	238	237	238	239	238	50.1	49.0	50.3	51.4	50.2
19.	49.7	53.4	61.3	51.5	54.0	229	237	233	252	238	51.2	48.9	51.1	47.6	49.7
20.	51.6	55.3	63.0	53.4	55.8	233	233	232	253	238	52.2	49.0	50.6	46.2	49.5
21.	49.8	52.6	59.3	54.0	53.9	247	238	227	251	241	48.2	48.5	49.7	45.6	48.0
22.	49.0	53.3	61.2	53.6	54.3	244	238	236	246	241	49.4	47.9	47.9	45.9	47.8
23.	47.9	51.8	60.0	53.4	53.3	247	237	231	247	241	46.4	46.5	48.0	46.3	46.8
24.	50.8	53.3	64.5	50.4	54.7	245	239	240	242	241	48.5	48.5	47.5	48.5	48.3
25.	51.3	53.3	59.7	54.3	54.6	221	214	210	251	224	54.2	55.6	55.2	49.3	53.6
26.	47.0	(51.7)*	62.8	49.0	52.6	232	(222)*	233	234	230	52.2	(53.6)*	49.6	50.5	51.5
27.	48.8	52.3	63.1	54.3	54.6	223	231	244	251	237	53.7	52.1	48.7	47.2	50.4
28.	48.7	53.8	61.5	53.6	54.4	246	231	242	261	245	48.6	50.6	46.0	45.9	47.8
29.	48.3	52.0	61.0	53.1	53.6	256	232	240	251	245	48.0	50.4	45.4	47.6	47.8
30.	49.2	51.3	62.0	53.2	53.9	254	245	231	258	247	46.7	45.1	44.9	45.5	45.5
Mittel	49.21	52.91	62.60	54.04	54.68	2.0240	2,0227	2.0232	2.0248	2,0237	48.80	49.53	47.75	46.53	48.15

*) April 26. um 10h Beobachtungen ausgefallen, daher Interpolationswerthe eingesetzt.

Mai. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Magnetische Beobachtungen nach absolutem Maasse.

Datum	Declination (westl.) 11° +					Horizontale Intensität					Inclination 63° +				
	8h	10h	2h	9h	Mittel	8h	10h	2h	9h	Mittel	8h	10h	2h	9h	Mittel
	′	′	′	′	′						′	′	′	′	′
1.	56.8	57.8	59.2	54.6	57.1	2.0256	2.0225	2.0222	2.0246	2.0237	47.6	50.7	50.4	47.7	49.1
2.	51.0	53.4	59.5	55.2	54.8	234	226	218	234	228	49.2	48.6	49.3	46.0	48.3
3.	49.8	55.3	59.4	55.2	54.9	245	238	247	244	243	46.7	46.1	43.8	46.0	45.6
4.	49.0	53.8	61.3	54.7	54.7	234	230	239	253	239	48.5	47.7	45.9	44.9	46.8
5.	50.8	54.8	61.4	54.8	55.4	243	237	252	258	247	46.4	45.7	46.9	44.8	45.9
6.	49.6	55.8	61.4	54.5	55.3	241	233	239	259	243	46.4	46.7	44.2	44.3	45.4
7.	50.7	53.9	58.5	54.5	54.4	248	241	245	254	247	47.6	48.6	45.9	45.5	46.9
8.	49.6	54.8	57.3	54.4	54.0	235	233	239	261	242	49.7	45.6	42.3	46.1	45.9
9.	50.8	55.3	59.4	55.8	55.3	236	229	253	261	245	48.2	47.3	40.7	45.3	45.4
10.	49.0	53.6	62.7	54.3	54.9	260	238	253	256	252	42.8	46.1	40.8	47.2	44.2
11.	50.6	52.8	60.4	50.8	53.6	224	231	227	243	231	51.7	46.9	47.3	49.6	48.9
12.	49.1	54.3	60.3	50.6	53.6	228	219	220	237	226	52.5	50.1	47.0	49.6	49.8
13.	48.6	51.6	58.8	51.4	52.6	239	243	243	258	246	51.7	46.7	42.8	44.3	46.4
14.	49.8	55.3	63.3	53.2	55.4	241	229	235	255	240	47.5	45.3	45.3	44.4	45.6
15.	50.8	53.3	62.0	53.7	54.9	247	236	236	251	242	46.8	48.1	47.6	46.4	47.2
16.	49.4	53.8	61.3	54.6	54.8	237	231	229	246	236	47.1	47.0	42.9	44.4	45.3
17.	50.1	52.9	60.5	54.5	54.5	238	223	231	256	237	46.6	47.1	44.5	44.2	45.6
18.	51.2	52.7	58.4	54.3	54.1	243	240	236	261	245	45.0	43.9	41.4	44.5	43.7
19.	51.8	54.3	59.3	54.0	54.8	252	243	228	247	243	44.6	42.5	43.9	45.8	44.2
20.	52.7	57.6	60.8	54.5	56.4	242	231	231	245	235	47.1	44.3	44.0	44.7	45.0
21.	51.0	56.6	60.6	55.4	55.9	230	239	251	253	243	48.0	44.8	43.5	43.6	45.0
22.	50.0	55.6	60.8	51.0	54.3	251	244	238	217	237	43.4	42.2	41.8	46.5	43.5
23.	51.6	55.3	61.6	54.6	55.8	214	210	217	217	215	47.3	45.6	43.7	43.4	45.0
24.	52.9	56.6	62.0	51.8	55.8	217	204	217	234	218	46.4	44.5	41.7	43.3	44.0
25.	53.8	56.8	59.7	54.5	56.2	219	223	212	232	222	44.8	42.0	40.4	40.8	42.0
26.	49.6	53.8	64.6	54.8	55.7	233	224	216	225	224	43.8	43.1	41.5	41.8	42.5
27.	47.3	50.0	62.4	55.0	53.7	221	209	215	240	221	47.4	46.1	41.2	40.2	43.7
28.	49.2	54.6	63.0	55.1	55.5	229	215	213	219	219	45.4	45.8	41.3	41.0	43.4
29.	50.1	53.4	63.4	55.8	55.7	229	219	228	224	225	44.1	43.5	38 5	41.0	41.7
30.	50.0	53.8	60.7	53.4	54.5	230	223	206	225	221	42.3	42.0	42.3	41.7	42.1
31.	48.6	53.9	63.3	55.4	55.3	224	216	226	259	231	42.5	42.4	41.2	40.3	41.6
Mittel	50.49	54.47	60.88	54.08	54.97	2.0236	2.0228	2.0231	2.0244	2.0235	46.75	45.71	43.68	44.49	45.19

Juni. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Datum	Declination (westl.) 11° +					Horizontale Intensität					Inclination 63° +				
	8h	10h	2h	9h	Mittel	8h	10h	2h	9h	Mittel	8h	10h	2h	9h	Mittel
	′	′	′	′	′						′	′	′	′	′
1.	50.8	55.1	61.3	51.6	54.7	2.0224	2.0210	2.0219	2.0236	2.0222	47.0	47.7	47.0	44.7	46.6
2.	54.1	57.7	63.2	56.6	57.9	232	232	237	205	227	44.9	42.2	39.8	50.1	44.2
3.	50.1	56.4	58.7	55.7	55.2	212	213	209	230	216	46.9	44.5	44.2	43.5	44.8
4.	48.0	52.2	60.2	55.4	53.9	223	218	242	267	238	48.5	49.7	44.7	41.3	46.1
5.	48.8	53.8	61.3	54.5	54.6	244	270	245	245	251	45.6	43.6	43.8	43.7	44.2
6.	49.4	56.5	62.3	53.4	55.4	236	232	241	243	238	47.2	45.6	41.9	42.5	44.3
7.	50.0	57.4	61.2	52.4	55.2	217	218	231	237	226	48.9	45.5	41.3	43.4	44.8
8.	51.8	55.1	59.2	53.0	54.8	244	235	249	258	247	46.4	46.7	43.2	43.1	44.8
9.	50.6	55.4	61.3	54.8	55.5	250	237	248	255	247	45.5	46.3	42.8	44.3	44.7
10.	50.6	56.1	60.5	52.6	54.9	249	237	248	258	248	45.1	46.7	43.2	43.3	44.5
11.	49.6	52.8	61.3	53.4	54.3	243	236	246	256	245	46.6	47.8	42.8	41.9	44.8
12.	48.6	53.4	60.9	53.6	54.1	241	234	256	266	249	45.8	46.1	42.6	41.5	44.0
13.	48.6	54.8	62.4	53.4	54.8	247	245	257	259	252	45.2	45.1	43.0	44.6	44.5
14.	49.2	54.2	61.2	53.4	54.5	234	221	231	254	235	48.1	47.8	44.8	43.8	46.1
15.	50.0	54.6	60.8	53.2	54.6	246	246	247	267	252	45.7	44.8	45.7	44.2	45.1
16.	47.8	51.1	62.3	53.9	53.8	246	250	254	267	254	47.3	45.9	45.7	43.7	45.6
17.	48.5	52.5	63.4	55.0	54.8	270	251	260	278	265	42.4	45.4	44.1	39.8	42.9
18.	49.5	53.6	63.3	55.3	55.4	262	257	278	290	272	43.4	41.4	39.7	39.1	40.9
19.	50.1	52.6	60.3	53.6	54.1	251	237	243	260	248	46.9	50.0	48.7	45.1	47.7
20.	50.1	53.8	60.1	53.8	54.4	249	250	249	264	253	48.1	47.1	46.3	43.9	46.8
21.	48.0	52.1	60.4	52.4	53.2	254	239	259	279	258	47.5	49.5	45.8	43.1	46.5
22.	46.4	51.6	62.2	53.8	53.5	269	266	254	275	266	44.5	43.5	47.1	43.4	44.6
23.	48.1	55.8	63.4	51.5	54.7	257	212	209	247	231	45.9	57.2	56.8	51.1	52.8
24.	48.7	54.6	60.3	49.4	53.2	232	216	234	258	235	52.7	53.6	48.5	49.7	51.1
25.	49.6	52.1	61.6	52.7	54.0	233	216	241	262	238	50.4	52.2	54.4	44.8	50.5
26.	47.2	52.7	60.4	53.6	53.5	233	220	239	262	238	49.7	50.3	44.1	43.8	47.0
27.	50.1	52.8	60.2	53.9	54.2	237	231	240	265	243	47.9	46.2	43.0	41.1	44.5
28.	46.5	48.6	59.4	51.8	51.6	255	246	239	242	245	43.8	43.3	42.0	40.8	42.5
29.	48.8	50.8	62.8	55.4	54.4	233	216	221	225	224	44.9	46.4	42.7	40.8	43.7
30.	50.9	51.8	60.3	53.7	54.2	235	232	231	253	236	44.8	43.9	42.1	42.4	43.3
Mittel	49.35	53.73	61.05	53.56	54.45	2.0242	2.0234	2.0242	2.0255	2.0243	46.59	46.87	44.73	43.62	45.45

Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 1884.

in Metern pro Secunde.

Kaiserslautern				München				Weissenburg			
Datum	April	Mai	Juni	Datum	April	Mai	Juni	Datum	April	Mai	Juni
1.	0.7	3.8	2.0	1.	0.6	2.8	1.2	1.	2.3	1.3	1.0
2.	1.3	7.4	1.0	2.	1.4	5.6	1.9	2.	1.0	3.7	1.1
3.	2.4	8.5	2.4	3.	1.8	3.5	1.5	3.	4.1	3.3	1.4
4.	2.0	7.6	3.0	4.	1.6	2.7	4.9	4.	2.3	3.2	3.7
5.	2.0	3.9	4.4	5.	2.2	2.6	2.4	5.	3.9	2.0	3.2
6.	2.4	3.6	3.7	6.	2.4	0.9	1.8	6.	4.4	2.0	1.4
7.	3.0	1.0	3.7	7.	2.7	0.7	1.5	7.	3.7	0.6	1.6
8.	2.5	2.0	3.5	8.	1.2	0.9	1.4	8.	3.0	0.8	2.6
9.	1.2	1.1	1.5	9.	1.3	0.6	1.8	9.	1.0	0.4	1.2
10.	1.6	0.7	1.6	10.	1.0	1.2	1.0	10.	1.9	0.1	1.2
11.	1.6	0.8	0.9	11.	1.5	1.0	1.3	11.	0.5	0.1	0.7
12.	0.6	0.6	1.5	12.	1.3	0.7	0.4	12.	0.8	0.3	1.1
13.	1.9	2.8	2.1	13.	1.2	1.2	2.3	13.	0.9	0.9	2.1
14.	4.4	3.2	1.8	14.	2.4	2.1	0.8	14.	1.8	1.1	1.7
15.	3.2	4.9	4.2	15.	0.9	2.3	2.0	15.	1.1	3.0	1.1
16.	1.3	4.0	3.6	16.	1.5	1.5	2.0	16.	0.4	2.3	2.1
17.	4.4	1.0	2.4	17.	3.1	1.8	1.5	17.	2.6	0.4	2.1
18.	5.0	1.8	1.6	18.	2.7	1.0	2.2	18.	3.3	0.3	1.4
19.	2.1	2.2	0.6	19.	0.8	1.1	1.5	19.	1.3	1.5	0.7
20.	1.1	2.9	1.6	20.	0.7	1.7	3.0	20.	1.7	0.8	2.0
21.	1.3	2.8	2.4	21.	1.0	2.5	3.8	21.	0.6	1.6	2.8
22.	2.5	3.5	2.1	22.	2.7	3.8	2.3	22.	1.3	3.0	2.0
23.	1.9	4.1	1.3	23.	1.1	2.4	0.9	23.	0.9	3.4	0.8
24.	1.9	2.6	0.7	24.	0.6	1.4	0.9	24.	0.8	0.3	0.6
25.	1.3	1.0	1.7	25.	0.6	0.1	0.7	25.	0.4	0.9	0.5
26.	0.6	3.0	0.6	26.	1.7	3.1	0.5	26.	0.6	1.9	0.3
27.	0.7	2.2	0.7	27.	0.9	1.7	0.6	27.	0.1	1.7	0.2
28.	0.8	1.6	1.5	28.	0.3	1.3	1.3	28.	0.2	0.7	1.2
29.	1.6	2.4	2.2	29.	1.8	2.2	0.7	29.	1.1	1.2	0.6
30.	1.1	3.0	0.6	30.	1.0	2.6	0.8	30.	0.5	0.4	0.7
31.		1.5		31.		1.6		31.		0.9	
Mittel	1.95	2.95	2.03	Mittel	1.47	1.89	1.63	Mittel	1.62	1.42	1.44

Grundwasserstände in München.

Mitgetheilt von dem hygienischen Institute der k. Universität. 1884.

April			Mai			Juni		
Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.	Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.	Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.
1.	6.203	4.830	1.	6.054	4.742	1.	6.201	4.867
2.	205	830	2.	063	750	2.	200	870
3.	206	835	3.	069	752	3.	200	878
4.	207	832	4.	073	755	4.	204	880
5.	208	835	5.	076	756	5.	200	875
6.	208	838	6.	071	758	6.	184	880
7.	208	840	7.	077	760	7.	190	875
8.	064	790	8.	050	762	8.	180	860
9.	092	795	9.	019	770	9.	170	868
10.	114	805	10.	067	775	10.	182	870
11.	110	810	11.	076	780	11.	181	875
12.	087	805	12.	095	782	12.	190	880
13.	–	800	13.	100	790	13.	200	885
14.	–	800	14.	103	790	14.	203	885
15.	060	780	15.	105	795	15.	–	885
16.	050	770	16.	112	797	16.	–	875
17.	046	751	17.	122	800	17.	131	876
18.	043	745	18.	126	802	18.	153	880
19.	037	740	19.	131	810	19.	157	880
20.	032	730	20.	137	812	20.	137	880
21.	028	730	21.	140	815	21.	150	880
22.	026	730	22.	144	820	22.	130	870
23.	012	730	23.	149	830	23.	110	865
24.	016	730	24.	155	832	24.	115	870
25.	020	730	25.	162	835	25.	120	870
26.	029	730	26.	169	840	26.	117	870
27.	032	736	27.	175	850	27.	119	872
28.	035	738	28.	180	852	28.	121	875
29.	040	740	29.	188	862	29.	119	875
30.	047	740	30.	197	870	30.	118	875
			31.	202	867			

Juli. Aschaffenburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36^m 34^s. Polhöhe = 49^0 $59'$.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	55.2	54.3	53.6	16.9	25.9	24.1	9.6	27.1	18.35	10.8	9.7	11.9	76	40	54	o	o	E 2	0	7	0	–	
2.	53.7	51.9	50.8	21.0	28.8	23.0	14.0	32.3	23.15	13.1	10.8	12.9	71	37	62	o	E 2	NE 2	0	6	8	–	
3.	50.9	49.9	48.5	22.5	24.8	24.5	16.6	25.6	21.10	13.9	13.3	15.5	69	57	68	o	W 2	o	0	9	8	–	12^{25}–1^{30} p ⟍ i. N u. NE
4.	49.5	48.1	49.4	21.6	30.0	25.6	14.4	31.8	23.10	11.6	12.1	14.1	61	38	58	o	SE 2	SE 2	0	7	7	–	
5.	49.5	48.5	48.9	21.6	30.6	25.4	13.8	32.6	23.20	12.8	9.2	14.6	67	**28**	61	E 2	SE 2	o	0	4	7	–	
6.	50.8	50.4	50.9	22.0	25.4	23.0	14.9	27.1	21.00	13.2	11.8	12.3	67	49	59	NW 2	W 2	o	2	8	6	–	
7.	52.5	51.0	49.8	18.6	24.1	21.5	13.0	26.4	19.70	11.1	8.0	10.3	70	35	55	E 2	W 2	o	0	9	0	–	
8.	50.1	48.4	48.6	19.0	25.9	23.3	12.0	26.9	19.45	10.9	9.7	10.7	67	40	51	E 2	o	E 2	0	8	0	–	
9.	49.6	47.5	46.1	20.0	28.3	23.7	16.3	28.7	22.50	10.4	9.2	10.2	59	32	47	E 2	SE 2	SE 2	0	5	3	–	
10.	45.1	**42.6**	42.9	20.9	29.1	22.4	15.8	30.0	22.90	13.1	12.0	13.5	72	40	67	E 2	SE 2	SE 2	3	8	9	2.0	n ⟍ i. NE, ◍, 4^{10}–^{45} p ⟍ i. N
11.	46.2	47.5	48.8	19.7	23.2	18.0	17.3	26.9	22.10	12.3	8.6	10.4	72	40	68	W 2	W 2	W 2	10	8	7	0.8	n ◍
12.	50.0	49.7	49.9	20.3	29.0	25.9	12.5	31.9	22.20	10.6	11.0	13.4	60	37	55	E 2	W 2	o	0	6	0	–	
13.	51.6	50.2	49.1	23.3	33.4	29.8	16.8	**35.9**	26.35	13.2	12.5	11.2	62	32	36	o	W 2	o	0	7	4	–	
14.	51.8	51.8	51.4	18.8	25.1	21.6	16.5	29.5	23.00	14.5	14.1	14.5	90	60	75	W 4	NW 2	o	10	6	4	**18.8**	n, a ◍ ⟍, t zeitw. ⟍ u. ◍
15.	52.0	49.8	49.0	21.6	27.8	24.9	15.2	29.7	22.45	14.7	10.3	12.1	77	37	52	E 2	SW 4	E 2	2	8	6	–	
16.	47.6	45.0	46.7	20.4	31.9	19.9	17.8	35.4	**26.60**	14.5	14.1	15.5	82	40	90	E 2	o	o	2	2	9	5.3	a ◍, 4^{20}–5^{10} p ⟍ W/NE, 4^{25}
17.	47.8	44.8	45.3	23.1	30.6	23.7	16.9	34.5	25.70	15.3	12.8	15.1	73	39	70	o	o	o	0	0	4	–	[–5^{15} p ◍
18.	53.1	52.5	52.0	19.2	22.1	20.8	15.7	25.9	20.80	**15.6**	8.9	11.3	94	45	62	NE 1	o	o	2	6	7	2.5	n ◍
19.	50.7	51.2	51.1	16.1	20.4	18.4	12.8	22.6	17.70	12.0	7.5	9.4	88	42	60	o	W 4	o	10	7	9	0.7	n ◍
20.	53.7	53.0	52.8	12.4	18.1	15.3	9.2	19.9	14.55	8.2	7.0	7.2	77	45	56	NE 2	NW 4	o	9	8	0	0.5	n ◍
21.	52.5	50.1	47.7	13.1	21.0	18.7	7.0	23.6	15.30	8.5	7.0	9.2	76	38	57	o	o	o	9	7	9	0.2	n ●
22.	48.0	51.0	51.5	16.3	18.6	18.8	13.7	22.8	18.25	10.4	9.7	11.7	75	60	72	NW 4	NW 2	o	8	8	9	12.1	n ◍
23.	52.5	50.2	46.9	19.2	26.3	22.6	12.7	28.6	20.65	11.1	11.2	11.6	67	45	57	o	o	o	3	4	0	–	
24.	44.2	45.2	46.0	20.6	22.8	17.3	17.0	25.9	21.45	15.4	17.4	14.1	85	85	96	o	SW 2	o	8	9	7	11.9	a ⟍ ◍, p ●
25.	47.7	47.5	48.7	14.9	20.0	12.9	10.3	22.5	16.40	10.3	7.9	10.7	82	45	**97**	NW 2	W 4	o	8	7	8	2.4	n, p ◍
26.	52.2	52.6	52.6	14.3	18.4	14.7	9.4	20.1	**14.75**	9.4	6.6	8.7	78	42	70	W 2	NW 2	o	9	6	4	0.1	n ●
27.	50.8	49.3	48.4	14.6	19.2	14.3	9.5	20.0	**14.75**	9.1	7.9	10.1	74	48	84	o	o	NE 1	4	10	10	0.4	p ◍
28.	49.2	49.7	50.6	14.7	19.1	15.8	11.7	19.8	15.75	10.9	10.1	11.1	88	61	83	o	SW 2	o	9	10	4	0.9	n, p ◍
29.	52.3	51.5	51.6	14.9	20.0	16.6	11.2	20.4	15.80	10.8	10.8	11.7	86	62	83	W 2	o	o	9	8	9	–	
30.	51.7	53.4	54.5	16.5	21.3	17.3	13.4	22.8	18.10	11.5	8.0	**6.5**	82	42	44	W 4	SW 2	NE 2	10	7	2	–	
31.	**56.2**	55.4	54.7	13.2	21.7	18.8	**6.1**	23.9	15.00	8.1	8.5	11.4	72	44	70	o	NW 2	o	4	7	9	–	
Mittel	50.60	49.80	49.64	18.43	24.61	20.73	13.32	26.81	20.06	11.85	10.25	11.70	74.8	44.7	65.0				4.2	6.8	5.4	58.6	

Juli. Bayreuth. 1884.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46^m 17^s. Polhöhe = 49^0 $57'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	35.8	34.7	35.2	16.9	23.6	20.7	9.3	24.7	17.00	11.1	12.0	13.7	78	55	76	N 2	N 2	N 2	1	8	8	1.2	[⟍. p ztw. ●
2.	35.0	33.2	32.5	19.3	27.7	21.7	12.3	28.4	20.35	13.2	10.1	12.1	79	36	62	NE 2	SE 6	E 2	2	5	4	0.2	a Ω², ≡. 2, 2^{45}, 5 u. 7^{45} p
3.	32.6	31.4	30.3	20.5	28.8	22.1	11.9	28.8	20.35	11.6	9.4	11.3	64	31	56	N 2	NE 4	E 2	0	5	2	–	8^{45} p ⟍, 9^{15}–^{30} p ◍. a Ω, ≡
4.	31.0	30.0	30.0	20.7	29.7	23.5	12.2	29.8	21.00	12.9	9.5	12.2	72	30	56	SE 2	SE 6	E 2	2	5	5	–	a Ω², ≡⁰
5.	31.0	30.4	31.3	21.3	27.1	22.5	13.0	28.2	20.60	13.0	11.4	12.4	68	42	61	SE 2	S 4	NE 2	4	8	6	–	a Ω, ≡⁰ [≡⁰. 12^m u. 12^{15} p ⟍ v. 8^{45} p an ⟍ i. S u. SW. a Ω
6.	31.4	30.1	31.7	20.7	26.7	20.5	13.0	27.2	20.10	12.9	12.2	14.0	72	47	78	E 2	W 6	N 2	2	7	5	0.5	a Ω, ≡⁰. 3^{30}p ◍ Tpf. 4^{25}–^{45} p
7.	32.8	31.1	30.9	17.3	24.1	19.5	12.2	25.0	18.60	12.3	8.3	9.6	84	37	56	N 2	W 4	N 4	3	8	6	0.2	n ◍⁰. a Ω, ≡⁰ [fernes ⟍ SE.
8.	31.2	30.5	30.8	16.1	23.7	19.5	9.9	23.9	16.90	10.9	9.1	9.1	80	42	53	W 2	N 6	NE 6	4	5	0	–	a Ω, ≡ [4^{15}–^{30} p ◍
9.	31.9	30.6	29.3	19.7	25.1	21.1	10.1	26.2	18.15	9.9	9.1	9.5	57	39	52	E 4	E 4	E 2	4	5	2	–	a Ω⁰, ≡⁰
10.	27.4	25.5	**24.3**	20.7	26.5	22.7	13.0	27.6	20.30	10.0	10.8	12.4	55	43	61	SE 4	S 4	S 2	9	7	9	–	a Boden ≡. p Dunst
11.	27.0	27.9	29.4	17.3	23.5	19.6	16.4	24.0	20.20	14.2	11.0	10.7	**97**	52	63	W 4	NW 6	o	10	7	2	8.2	n zeitw., 10^{45}–11^{15} a ●
12.	31.8	31.7	31.9	19.1	26.9	23.5	11.5	29.0	20.25	11.5	9.6	11.9	70	37	55	S 2	S 4	SW 2	4	4	0	–	a Ω⁰, ≡⁰
13.	33.6	32.4	31.9	22.2	31.4	24.8	13.8	**32.9**	**23.35**	13.4	10.6	13.7	67	31	58	E 4	SW 6	SW 2	2	4	3	–	a Ω, Dunst
14.	32.4	32.7	32.6	22.5	23.5	21.9	16.8	26.0	21.40	11.0	15.9	13.5	54	74	69	NE 6	SW 2	W 2	6	6	2	5.4	v. 5^h an ⩩. 9–9^{30} a ⟍. 9^{30}- *)
15.	32.9	31.0	31.0	21.1	26.5	22.0	15.0	27.1	21.05	14.7	11.8	13.0	79	46	66	S 2	S 4	NW 2	4	7	4	3.5	a Ω², ≡⁰. 2^p fern. ⟍. 2^{10}.^{35} p ◍
16.	29.6	28.1	28.1	22.3	27.5	18.5	15.8	30.4	23.10	14.5	16.0	14.0	72	58	88	E 6	E 6	SW 2	6	3	8	4.9	a Ω, ≡⁰. -m ztw. ⩩ ◍ Tr. †)
17.	29.9	27.9	25.8	20.9	28.8	25.1	14.8	30.9	22.85	14.4	14.3	**16.1**	78	49	68	SE 2	S 4	S 2	2	2	7	1.5	n ⟍, zeitw. ◍. a Dunst
18.	32.6	33.1	32.7	18.9	21.8	18.9	17.8	25.1	21.45	12.1	9.4	9.8	75	47	59	NW 4	W 4	NW 2	9	7	2	1.7	8^p–2^a ⟍, 12^{15} a ⟍, 12^{10}.^{50} a ◍
19.	30.4	31.0	31.8	14.6	19.1	15.2	11.9	19.5	15.70	10.3	10.2	8.6	84	61	67	W 2	NW 6	W 2	10	8	7	5.0	n, a–m ztw. ◍ [▲. p Dunst.
20.	32.9	32.6	33.0	11.2	15.9	11.6	10.4	15.9	13.15	8.6	6.6	9.3	86	49	92	W 4	W 4	SW 2	10	8	6	5.4	n ztw. ◍. 2^{30} p ◍. 5^{40}.^{50} p ◍².
21.	33.3	31.9	30.3	11.0	17.7	14.8	4.7	19.8	12.25	8.4	6.5	9.4	86	43	75	NW 2	W 2	SW 2	1	8	8	0.2	n ztw. ◍⁰. a Ω², ≡². 11^a ◍ Tr.
22.	27.4	30.6	32.7	12.6	16.5	15.0	4.9	17.2	**11.05**	10.0	9.7	10.9	93	69	86	SE 2	NW 2	o	10	8	3	**9.7**	n u. a ◍². p Dunst [p Dunst
23.	33.9	32.6	30.5	15.5	23.7	19.5	10.7	25.0	17.85	10.9	10.4	11.4	83	49	67	NE 2	SW 4	SE 2	9	8	1	–	a Ω⁰, ≡⁰
24.	26.6	25.9	27.6	18.5	25.7	18.1	13.8	25.7	19.75	11.4	10.7	12.5	71	44	80	SE 4	SW 8	SW 4	7	8	8	0.3	n ⟍. a Dunst. 8^{50} a ⟍ u. ◍.
25.	28.2	28.2	28.3	18.9	18.3	14.8	14.8	19.5	17.15	12.2	7.1	7.7	75	46	62	W 4	NW 6	N 4	7	10	8	–	a Ω [2–3^p ⩩. 6^p ◍⁰
26.	31.4	32.0	32.9	12.8	16.3	13.2	9.4	17.0	13.20	8.6	6.8	7.3	78	50	65	NW 2	W 4	NW 2	5	6	4	0.9	a Ω. p ◍⁰ [Dunst. p ◍⁰
27.	32.6	31.2	30.0	10.8	16.1	13.4	5.9	18.0	11.95	8.2	7.8	9.5	86	58	83	E 2	W 4	SE 2	10	8	10	0.4	a Ω⁰, ≡⁰. 8^a ● Tropfen. t
28.	30.2	30.3	31.0	12.9	18.9	15.5	10.3	18.9	14.60	9.3	8.9	10.1	85	54	77	SE 2	SW 4	NW 2	10	10	8	0.1	n u. a ◍⁰. a u. p Dunst. p ◍⁰
29.	32.1	31.5	32.3	14.6	19.6	15.0	9.7	20.3	15.00	9.8	8.7	9.0	80	51	71	o	W 4	NW 2	9	8	7	–	a Ω⁰, ≡. 6^{20} p ◍ Tropfen
30.	31.8	32.7	34.8	14.4	16.9	14.6	9.3	19.1	14.20	9.9	8.9	7.1	82	62	57	SW 4	N 4	NW 4	10	7	2	0.3	n Ω, ≡⁰. a–m zeitw. ◍⁰
31.	**36.3**	35.2	35.4	11.2	19.9	15.7	**4.4**	19.9	12.15	7.4	**5.0**	8.2	74	**29**	62	o	NW 4	NW 2	1	6	5	–	a Ω², ≡⁰
Mittel	31.52	30.90	30.98	17.31	23.15	18.85	11.58	24.23	17.90	11.24	9.93	10.97	76.3	47.1	67.1				5.6	6.6	4.9	49.1	*) 11^{20} a ◍, 12^{30}-2^p ztw. ● Tr. †) 11^{10}a, 6^p ⟍, 5^{53}-7^{15}p ◍, ⩩

Juli. **Bamberg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 240.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 34s. Polhöhe = 49° 54′.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	45.9	45.5	45.3	17.8	26.8	20.0	11.1	27.3	19.20	11.9	9.7	13.5	78	37	78	NW 1	SE 2	W 1	1	3	4	1.0	4p ◺ mit ●. ◹ i. NE
2.	45.0	43.4	42.7	21.0	27.0	23.0	16.0	27.9	21.95	13.8	11.4	12.0	75	43	58	0	0	0	2	4	6	0.5	11a–12m ●
3.	42.4	41.3	40.0	22.0	28.6	24.2	15.0	29.7	22.35	14.0	11.8	11.0	72	40	49	0	0	S 1	0	2	2	–	
4.	40.9	40.4	39.9	22.0	28.2	23.6	16.7	30.1	23.40	13.9	10.9	12.2	71	39	56	0	W 3	W 1	1	7	8	–	3–4p ◺ i. W
5.	41.0	40.7	40.4	21.2	30.2	21.2	16.0	31.2	23.60	14.4	11.8	14.4	77	37	77	0	W 2	0	1	7	6	**24.0**	n u. 4–6p ●, p ◹
6.	41.0	41.2	42.0	20.0	27.0	20.0	15.0	28.2	21.60	14.5	14.1	11.8	83	54	68	S 1	SW 3	0	2	4	1	–	
7.	42.7	41.9	41.1	19.6	26.4	21.4	15.0	27.0	21.00	13.3	9.9	9.2	79	39	49	0	W 3	0	2	2	3	–	a ∞
8.	41.2	40.7	40.2	17.8	26.3	21.0	14.0	27.0	20.50	11.9	10.6	8.3	78	42	45	NW 1	0	E 1	1	2	1	–	
9.	41.2	40.2	39.1	19.8	26.8	23.1	15.0	28.6	21.80	11.7	8.6	9.2	68	33	44	NW 2	SE 3	SE 2	4	6	1	–	
10.	37.2	35.2	**33.9**	20.7	30.0	24.0	16.0	30.4	23.20	12.8	9.8	12.6	71	**31**	57	SE 1	SE 1	SE 1	7	6	5	0.2	t zeitw. ●
11.	37.0	38.0	39.0	20.8	25.0	21.0	18.0	25.7	21.85	15.6	11.4	12.0	86	48	65	W 2	NW 1	0	6	5	1	13.7	n ◺ u. ●2
12.	41.4	41.4	41.4	19.1	28.2	23.7	14.0	29.1	21.55	13.6	10.6	14.8	83	37	68	NE 1	E 1	SE 1	0	3	0	–	
13.	43.1	42.5	41.1	20.0	30.0	27.0	14.0	31.0	22.50	14.1	11.4	14.8	81	36	56	0	SW 2	0	0	4	1	–	
14.	42.0	42.2	42.4	24.0	26.8	23.0	18.7	27.3	23.00	12.0	12.1	14.9	54	46	71	SE 3	0	0	7	3	2	10.7	9a ◺ ●2
15.	42.6	42.0	41.0	22.2	26.8	24.2	17.3	27.3	22.30	16.0	11.6	12.4	81	44	55	0	0	0	7	8	4	1.0	p ◺ mit ●
16.	39.6	38.3	37.2	22.2	30.4	20.0	17.3	31.4	24.35	**16.8**	14.8	14.1	81	46	81	0	0	0	7	3	8	11.0	5–6p ◺ ●2 ≡
17.	39.5	37.1	35.9	21.3	30.2	27.3	17.3	**31.5**	**24.40**	14.4	10.8	14.8	77	34	55	SE 1	0	0	4	3	6	1.0	n ●
18.	42.8	42.8	42.8	20.0	23.7	22.2	17.3	27.3	22.30	11.4	8.8	8.9	66	40	45	0	0	0	1	5	0	1.0	n ●
19.	41.3	41.3	41.3	16.5	21.3	17.8	14.0	22.2	18.10	12.4	9.7	8.8	88	52	58	NW 1	NW 1	NW 1	10	8	6	1.8	a ●
20.	43.5	43.5	43.5	13.4	19.3	15.7	12.0	20.0	16.00	10.0	8.0	**6.0**	88	49	45	NW 2	NW 3	NW 1	7	6	4	3.0	a ●
21.	43.8	42.3	40.2	12.3	20.0	15.4	6.0	20.8	**13.40**	9.0	8.7	8.9	86	50	68	NW 1	0	S 1	4	6	3	–	a ≡
22.	37.8	40.1	42.8	14.6	18.7	15.6	12.0	19.1	15.55	10.7	9.0	10.2	87	57	77	NW 2	NW 1	NW 1	10	8	4	17.7	n u. p ●
23.	44.1	41.7	39.7	17.0	25.3	18.9	13.0	26.0	19.50	11.8	10.9	10.0	82	46	61	SE 1	0	S 1	1	2	0	–	
24.	36.8	37.2	37.5	20.5	24.6	19.0	17.0	25.7	21.35	12.7	10.2	12.3	71	45	75	NW 2	SW 5	W 1	10	8	6	1.0	8–9a ◺ mit ●
25.	38.1	38.3	38.3	17.4	22.4	17.6	14.0	23.1	18.22	11.6	7.5	7.4	79	37	50	NW 2	NW 3	NW 3	7	6	8	–	
26.	41.6	42.0	42.6	15.1	20.0	15.6	11.1	21.3	16.20	9.8	9.8	6.3	76	56	48	NW 2	NW 1	NW 1	8	9	1	1.0	8a ●
27.	42.9	41.8	39.8	12.3	19.2	16.7	9.1	20.2	14.65	8.4	8.7	9.2	79	53	65	SE 1	0	SE 1	9	8	10	0.8	a ●
28.	39.8	40.3	40.8	14.0	21.3	15.8	12.0	22.0	17.00	10.8	9.7	10.7	**92**	52	80	NE 1	0	0	10	8	4	1.6	a ●
29.	42.3	42.0	42.6	14.2	21.5	17.6	9.3	22.2	15.75	10.6	9.3	9.3	88	49	62	SE 1	W 2	0	6	8	7	–	
30.	42.3	43.1	44.2	16.4	20.5	17.6	11.1	21.3	16.20	9.6	9.9	8.1	69	55	54	NW 3	NW 3	NW 3	6	5	4	–	
31.	**46.6**	46.2	45.8	13.6	20.5	18.0	**5.5**	21.3	**13.40**	8.8	8.8	10.2	76	49	66	SE 1	NW 2	N 1	0	6	4	–	
Mittel	41.53	41.12	40.79	18.35	24.93	20.36	13.87	25.91	19.89	12.33	10.33	10.90	78.1	44.4	68.4				4.6	5.3	3.9	91.0	

Juli. **Würzburg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 179.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	51.4	50.5	50.4	17.7	26.7	23.3	10.3	27.1	18.70	11.3	10.7	12.0	75	41	56	E 2	0	E 4	0	3	0	–	☊
2.	50.2	48.1	47.3	22.2	28.7	23.1	14.4	29.5	21.95	13.3	12.0	14.3	67	42	68	E 2	E 2	NE 6	0	4	8	–	☊
3.	47.7	45.8	45.4	21.2	30.3	23.1	15.2	30.8	23.00	13.6	12.1	12.3	73	38	63	0	NE 2	0	0	6	10	–	von 9p an ◹. n ☊
4.	46.1	44.6	45.2	21.8	29.1	22.2	15.0	30.9	22.95	12.3	13.3	13.7	64	45	69	0	NE 6	0	0	9	2	–	2^{50} p ◺
5.	46.3	44.6	45.5	20.8	31.2	24.6	14.3	31.2	22.75	13.2	11.7	13.7	73	35	60	0	N 4	N 2	8	2	8	–	von 9p an ◹. n ☊
6.	46.8	46.5	47.3	21.4	26.2	21.9	16.3	27.2	21.75	13.1	11.9	13.4	69	47	69	W 4	NW 6	0	10	8	2	–	
7.	48.4	46.9	46.1	20.2	25.0	21.3	15.3	25.8	20.55	11.3	8.8	10.2	64	37	54	N 4	N 4	N 4	1	8	3	–	☊
8.	46.5	45.2	45.2	18.6	26.7	22.5	12.1	26.9	19.50	11.3	10.3	10.8	71	40	53	0	NE 4	NE 4	0	3	1	–	☊
9.	46.5	44.4	43.1	21.3	27.6	24.0	13.6	29.5	21.55	11.1	10.1	10.6	60	37	48	E 4	E 4	E 4	1	6	1	–	11^{45} p ◹ i. NW
10.	42.1	39.4	**39.2**	22.2	30.0	23.1	17.9	30.1	24.00	12.0	13.0	13.5	61	41	64	SE 2	S 4	NW 4	1	8	10	0.1	5^{43}–6^{p} ◺ ●
11.	42.8	43.8	44.8	20.6	24.8	21.0	18.3	26.0	22.15	12.5	8.8	10.8	70	38	58	W 4	W 6	0	10	9	1	0.1	von 9^{15} p an ◹ i. N. n ●
12.	46.7	46.3	46.7	20.8	29.1	25.1	12.7	30.1	21.40	11.3	11.0	13.8	62	36	58	N 2	NW 4	0	0	6	1	–	☊
13.	48.2	46.7	45.7	23.0	32.3	28.3	14.5	**34.5**	24.50	13.5	12.2	14.2	65	34	50	0	W 4	0	1	4	1	–	☊ [7^{30}, 7^{50} p ◺ ●
14.	47.2	48.6	47.9	22.0	25.0	24.1	19.7	28.3	24.00	12.8	13.8	15.6	65	59	70	N 4	W 4	NE 4	10	8	10	**22.4**	von 9^{50} p an ◹ i. W u. N. 6–
15.	47.9	46.1	45.8	21.0	27.4	23.8	16.6	28.6	22.60	14.8	14.0	14.2	80	52	65	0	N 2	N 2	0	6	4	4.9	12m – 1^{30} p ●
16.	44.2	41.7	43.4	21.1	32.4	19.7	17.7	33.1	**25.40**	14.9	12.0	**15.8**	80	**33**	92	N 4	SW 4	SW 4	10	2	10	15.3	4^{35}–5^{30} p ◺ ●
17.	44.3	41.8	41.3	21.4	31.0	27.1	16.6	33.1	24.85	14.7	13.1	13.5	78	39	51	0	W 4	NW 4	0	3	7	–	☊
18.	48.8	49.0	48.0	19.7	22.1	20.2	17.5	27.1	22.30	10.9	8.5	11.3	63	43	64	W 2	W 4	0	9	1	10	0.8	9^{55}–10^{15} p ◺ ●
19.	46.7	47.1	47.7	16.9	20.6	17.2	13.9	21.9	17.90	12.0	9.2	10.6	84	51	68	0	NW 4	0	10	10	10	0.9	a ●
20.	49.5	48.6	49.1	14.2	18.9	15.1	10.9	19.3	15.10	8.7	6.9	7.4	73	43	58	NW 4	NW 4	0	10	6	0	2.2	9^{30}–11^{15} p ●
21.	49.1	46.8	44.5	11.3	19.7	17.8	7.3	21.8	**14.55**	8.3	7.8	9.1	83	46	60	0	W 2	W 2	10	9	10	–	
22.	43.7	47.2	48.6	16.8	18.1	16.8	13.0	20.3	16.65	10.8	10.1	11.5	76	65	80	NW 6	NW 6	NW 2	10	10	10	9.0	n ●
23.	49.2	47.3	44.4	19.6	25.6	22.1	13.7	26.6	20.15	10.0	10.1	12.8	64	42	65	W 4	SW 4	0	0	2	6	–	
24.	41.5	42.5	42.7	19.9	18.8	18.5	16.3	26.4	21.35	14.3	13.9	14.7	83	87	**93**	0	W 6	0	5	10	10	5.5	7^{20} a, 1^{55}, 3^{45} p ◺ u. ●
25.	43.8	44.0	44.8	16.7	20.0	15.8	12.6	21.3	16.95	9.9	7.2	8.1	69	41	61	W 4	W 4	W 4	1	5	8	–	
26.	47.9	48.3	48.8	13.6	17.9	14.5	11.4	18.9	15.15	9.5	**6.6**	8.0	82	43	65	N 2	NW 6	0	10	7	1	0.1	n ●0
27.	47.6	46.0	44.9	14.0	18.2	15.3	10.6	20.0	15.30	9.6	8.1	9.6	81	53	74	W 4	W 4	0	10	10	10	0.1	n ●0
28.	45.6	45.8	46.9	14.7	19.1	15.6	12.3	20.5	16.40	10.5	9.2	10.8	85	56	82	W 2	W 2	0	10	9	7	3.4	a ●
29.	48.2	47.4	48.0	15.7	21.6	17.2	9.6	21.6	15.60	10.6	9.4	10.9	80	49	75	0	W 4	0	10	9	10	–	
30.	47.7	48.9	51.0	18.1	21.0	17.1	13.8	21.7	17.75	11.4	8.5	8.0	74	46	55	W 4	W 4	W 4	10	8	8	–	
31.	**52.4**	51.4	51.2	13.2	22.1	18.3	**6.8**	22.8	14.80	8.2	8.4	11.3	73	43	72	0	NW 4	0	3	7	10	–	
Mittel	46.93	46.17	46.16	18.76	24.75	20.64	13.88	26.23	20.05	11.67	10.41	11.82	72.5	45.2	65.2				5.2	6.4	6.1	64.8	

Juli. Nürnberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 315.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 18^s$. Polhöhe = $49^0\ 27'$.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	39.4	38.3	38.7	18.1	26.5	22.2	10.0	28.0	19.00	10.2	12.0	14.1	66	47	71	E 2	NE 4	NE 2	9	5	2	–	n ☊, ≡. 9^{20} p ↖ i. NE
2.	38.4	36.6	35.7	21.5	28.2	24.5	13.1	30.1	21.60	13.2	11.3	13.8	70	40	60	NE 4	NE 6	SE 4	1	3	1	–	n ☊
3.	35.9	34.2	33.9	22.7	29.5	22.8	14.1	30.0	22.05	13.0	11.1	11.7	64	**35**	56	E 2	SE 6	0	0	2	0	–	n ☊. 10^p ↖ i. NW [↖ NE/N
4.	34.6	33.1	33.9	23.2	29.8	23.1	14.1	31.1	22.60	13.4	13.4	11.9	63	42	57	E 2	SE 4	SE 2	1	5	9	–	6^{15} p ↖ SE/NE ● Tpfn., 8^{55} p
5.	35.0	33.4	34.3	18.7	27.8	22.1	16.9	29.2	23.05	13.5	13.6	14.1	85	48	72	NE 2	SE 6	SW 2	2	5	4	4.3	12^{15} n ↖ N/NE ●, 6^a ↖ E/NE,
6.	35.3	34.5	35.4	23.4	25.9	23.3	15.1	26.6	20.85	12.9	13.2	13.2	60	53	62	W 4	NW 6	NW 4	4	7	3	–	p ztw. ≡ NW 8 [5^p ● Tpf.
7.	36.6	35.2	34.5	19.7	23.8	21.5	15.0	25.1	20.05	12.5	13.2	10.9	73	60	57	NW 4	SW 4	NW 2	4	7	3	–	10^{30} a ● Tropfen
8.	34.6	33.6	33.9	20.1	25.1	22.5	12.2	27.0	19.60	11.8	9.4	11.0	67	39	54	NE 2	NW 4	NE 4	0	3	1	–	
9.	35.2	33.6	32.3	21.2	26.4	23.3	14.0	27.9	20.95	10.9	10.6	13.5	59	42	63	SE 4	SE 4	SE 4	3	8	1	–	
10.	31.0	28.5	**27.6**	23.1	27.5	23.7	15.4	28.1	21.75	12.3	14.4	13.5	59	53	62	SE 4	SE 2	SW 2	3	9	9	–	
11.	31.2	31.9	33.5	20.0	23.7	21.5	17.0	24.9	20.95	13.7	11.1	13.1	78	51	69	SW 4	SW 4	NW 2	8	9	1	2.6	9^{15} p ↖ W/E. n ●
12.	35.0	35.1	35.6	22.1	28.1	26.7	14.9	30.2	22.55	11.9	11.9	16.2	60	42	63	SE 2	NW 4	0	1	5	1	–	
13.	37.1	35.7	34.8	25.0	31.6	28.6	15.0	**34.0**	24.50	13.6	14.2	15.3	58	41	53	SE 2	SW 4	SW 4	1	3	1	–	10^{30} p ↖ i. W [10^{35} p ↖ SW/NE
14.	35.3	36.8	36.6	24.8	25.3	24.4	19.9	28.6	24.25	13.9	16.4	15.9	60	69	70	SE 4	SW 4	NW 2	4	8	1	3.5	8^{30} a ↖ W/NE, 8^{45}–10^{10} a ●,
15.	36.4	34.4	34.4	23.1	26.0	24.5	17.5	28.2	22.85	16.2	16.0	16.3	77	64	72	SE 2	NE 4	NE 2	3	4	2	2.6	$12^1/_2{}^n$ ↖ W/E ●, 12^{15} p ↖ *)
16.	33.5	31.0	32.5	20.8	31.6	18.5	17.1	33.0	**25.05**	15.7	15.6	14.9	86	45	**94**	SE 2	SE 6	SE 2	10	1	10	10.4	n u. a ztw. ●. 5^{10} p ↖ NW/E ≡
17.	33.3	30.8	29.7	22.6	31.3	27.5	15.9	33.1	24.50	15.3	15.0	**16.5**	75	44	61	SE 2	SE 4	SW 4	1	1	3	0.1	n ●^{0} [SW 10, 5^{20} p▲, 9^{15} p ↖ SE
18.	36.8	37.2	36.4	18.9	22.1	21.7	18.1	27.5	22.80	12.5	11.3	12.0	77	57	62	NW 4	NW 4	NW 4	8	8	9	7.9	10^{25} p ↖ E/NW, 10^{30} p ↖ SW/E ●
19.	35.3	35.3	35.6	14.6	19.7	16.3	14.0	21.7	17.85	11.7	10.7	10.6	**94**	62	77	NW 4	SW 6	SW 2	10	4	10	**15.9**	n ●^{2}. 8^{30} a ↖ NW/SE, a ztw.
20.	37.4	36.6	37.0	12.5	16.3	14.6	10.8	17.0	13.90	8.5	8.0	8.7	79	58	71	NW 4	NW 6	NW 2	9	8	6	1.4	n ≡ NW 8, ● [●
21.	37.2	35.6	33.5	14.0	18.7	16.1	6.2	20.5	13.35	8.6	8.4	9.5	73	52	70	NE 2	SE 2	SW 4	7	9	9	–	n ☊^{2}
22.	31.5	35.1	37.2	14.9	16.0	15.6	12.4	19.0	15.70	10.9	10.7	11.9	87	79	90	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	1	10.2	n ●^{2}, a zeitw. ●^{0} ≡ NW 8
23.	37.9	35.9	33.9	19.4	25.0	21.3	10.9	26.8	18.85	11.9	12.8	12.7	71	54	68	SW 2	SW 4	SE 4	3	3	1	–	n ☊^{2} [●, 4^{16-17} p ▲ ≡ SW 8
24.	30.3	30.4	31.3	22.3	25.8	18.6	15.0	28.0	21.50	13.5	12.1	13.3	68	49	84	SW 4	SW 6	SW 2	3	10	9	6.8	n ☊, 4^{15} p ↖ SW/NE, 4^0–^{30} p
25.	32.2	32.6	32.3	17.3	15.6	15.7	15.1	20.0	17.55	12.3	9.7	9.8	84	74	74	SW 4	NW 4	SW 4	10	9	8	0.8	n ●^{0}, p ztw. ●, 1^{35} p ≡ NW 8
26.	35.5	36.2	36.9	12.7	15.3	14.3	10.0	17.8	13.90	9.6	9.0	8.6	89	69	71	NW 2	NW 4	NW 2	10	7	1	1.2	n ●^{0}, t zeitw. ●
27.	36.3	34.5	33.3	11.3	18.0	15.3	7.2	18.8	**13.00**	8.6	9.5	10.2	87	62	79	SE 2	SW 4	SE 2	10	7	10	0.6	n ●, Tpfn., t ztw. ●, 12^{30} p△
28.	33.8	34.1	34.9	13.9	17.0	15.6	11.9	17.9	14.90	10.2	10.2	11.6	87	71	88	SE 2	SE 4	SE 2	10	10	8	1.1	n ●, t zeitw. ● Tropfen
29.	36.4	35.6	36.3	14.6	20.0	16.9	10.0	20.5	15.25	10.6	9.5	10.7	86	55	75	SW 2	NW 4	SW 2	9	6	9	–	n ☊^{2}. 6^p ● Tropfen
30.	36.1	36.6	38.9	15.7	19.7	16.6	12.0	21.1	16.55	10.7	10.1	9.1	81	59	65	SW 4	NW 6	NW 4	10	8	1	–	n ☊^{2}. t zeitw. ● Tropfen
31.	**40.4**	39.4	39.4	12.7	20.5	18.5	**5.9**	21.7	13.80	8.3	**7.1**	10.4	76	39	66	NE 2	NW 4	NW 4	1	3	3	–	n ☊^{2}
Mittel	35.32	34.57	34.65	18.87	23.80	20.57	13.44	25.59	19.51	11.99	11.66	12.42	74.2	54.4	68.9				5.3	6.0	4.4	69.4	*) SW/E ● Tropf. ≡ NW 8

Juli. Kaiserslautern. 1884.

Höhe über dem Meere = 242.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $31^m\ 4^s$. Polhöhe = $49^0\ 27'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	45.9	45.3	44.7	18.5	25.2	21.8	10.4	27.3	18.85	12.6	7.2	9.9	80	**30**	51	0	E 2	E 1	0	2	0	–	☊
2.	44.6	42.6	42.0	20.4	28.4	22.9	11.3	31.2	21.25	12.2	10.4	11.7	68	35	57	0	E 1	E 2	1	5	2	–	10^p ↖ i. N
3.	41.7	40.4	39.9	22.1	28.9	21.0	13.7	30.4	22.05	13.6	11.2	13.5	69	38	74	NE 1	E 1	0	0	7	1	2.1	2^{45}–3^{20} p ●
4.	40.4	39.4	39.8	20.5	28.1	23.0	13.0	31.6	22.30	12.4	9.4	12.3	70	33	59	0	E 1	0	0	6	7	0.1	2^p ↖ i. N. 7^{45}–8^{30} p ●^{0}.
5.	40.8	40.6	41.1	20.9	24.0	18.1	14.7	28.9	21.80	13.1	11.0	15.0	72	50	**97**	0	N 1	0	2	10	5	8.6	n ●. 11^{30} a–2^p ↖ ESE/N, 2– [4^{20} p ↖ aus W mit ●
6.	42.8	42.4	43.2	19.0	24.0	22.4	15.6	24.9	20.25	12.4	11.6	8.3	76	52	41	W 3	W 5	W 1	5	4	4	–	
7.	43.5	41.8	40.8	17.8	22.5	18.8	11.3	26.6	18.95	11.0	10.0	11.1	72	49	69	W 1	NE 2	E 1	0	8	0	–	☊
8.	40.7	39.3	39.2	19.0	26.7	21.2	9.2	28.1	18.65	10.7	8.0	10.2	65	31	55	0	E 2	E 1	0	2	2	–	☊
9.	39.5	37.6	36.7	21.1	28.1	25.8	14.3	30.8	22.55	10.7	10.4	9.4	58	36	39	E 2	E 3	E 1	2	7	9	–	
10.	35.7	**33.0**	35.0	21.7	27.4	20.2	15.6	28.5	22.05	14.2	11.1	13.5	74	40	77	0	SW 3	SW 2	0	3	10	6.3	8^{30}–11^{30} p ↖, 9-11^{20} p ●. a ☊
11.	38.2	38.8	39.5	18.6	23.0	20.1	17.1	25.3	21.20	10.5	7.1	11.6	66	34	66	W 3	SW 2	0	10	5	2	0.3	n ●^{0}
12.	40.9	41.1	41.1	19.5	27.8	24.3	11.8	31.2	21.50	11.8	11.9	13.9	70	42	62	0	SW 3	E 1	0	5	0	–	10^{30} p ↖ i. NW
13.	42.4	41.2	40.2	25.6	31.5	27.1	15.2	**32.7**	23.95	12.5	12.3	**17.1**	51	35	64	SW 2	SW 4	0	1	1	1	–	10^{10} p ↖ i. N
14.	42.4	43.3	42.7	18.6	25.1	22.4	18.3	27.4	22.85	15.1	13.5	15.1	95	57	75	0	W 6	W 1	10	7	0	11.0	4^a ↖, -8^{30} a ●
15.	42.6	41.2	40.4	21.2	27.3	22.0	15.4	29.5	22.45	14.4	11.4	15.2	77	42	77	0	W 1	0	2	3	5	–	☊
16.	37.8	36.1	38.1	22.9	30.7	20.6	17.5	30.9	**24.20**	15.8	13.6	14.6	76	39	81	0	SW 2	0	1	5	5	3.4	n ●^{0}. ☊. 2^{30}–3^{30} p ↖. 2^{40}–3^{20}
17.	38.3	36.0	37.2	21.7	29.5	23.3	16.0	30.5	23.25	14.0	13.2	15.9	73	43	75	0	SW 5	W 1	0	1	4	–	☊. 3^{30}–4^{20} p ↖ [p ●
18.	44.3	43.7	43.1	16.5	22.1	19.5	14.6	23.3	18.95	10.3	9.3	11.1	73	47	65	W 1	SW 4	0	5	6	5	2.7	8^{25}–^{35} p ↖, -9^{10} p ●
19.	42.0	43.2	43.6	16.5	19.8	15.0	13.3	21.2	17.25	10.3	8.4	8.1	73	49	64	0	SW 4	NW 1	10	10	10	–	
20.	45.1	44.3	44.2	12.4	17.3	13.7	7.4	19.8	13.60	8.1	**6.5**	7.9	76	44	68	N 2	SW 2	0	7	9	0	–	2^{30}–3^{40} p zeitw. ● Tropfen
21.	42.9	41.0	38.7	12.4	19.2	15.1	**5.4**	21.3	**13.35**	8.0	8.7	11.7	74	52	91	0	SW 2	E 1	1	5	5	2.6	☊, 7–7^{30} p ●^{2}, dann ●^{0}
22.	40.7	42.5	43.2	15.3	20.6	17.0	14.3	23.3	18.80	11.0	10.0	12.1	85	55	84	NW 2	NW 2	0	10	4	0	**23.0**	10^p ↖ i. N, 12–1^n ●^{2} ≡,
23.	43.8	41.0	37.9	17.8	25.0	20.2	10.8	27.8	19.30	11.7	11.5	12.3	77	48	70	W 1	S 2	0	0	0	1	–	[$-^{55}$ p ●^{2}
24.	35.2	37.3	37.8	22.5	22.3	17.4	15.4	23.5	19.45	11.8	11.5	12.4	59	57	84	SW 5	SW 4	SW 1	7	10	3	3.7	☊
25.	39.4	39.2	40.4	14.6	18.5	13.2	10.5	19.6	15.05	9.1	7.3	10.4	74	46	93	SW 1	W 4	E 1	3	5	3	5.3	5^{45} ↖ mit ●^{0}, 11^{15} a ●^{0}, 4^{30}
26.	43.7	43.9	43.8	13.1	18.0	13.7	10.0	19.4	14.70	8.4	6.8	8.0	75	43	71	0	SW 1	0	5	7	4	–	☊. 4^{45}–5^p ↖, -5^{30} p ●
27.	41.7	39.8	39.1	13.3	16.6	14.0	10.5	17.7	14.10	8.6	8.3	9.5	76	59	80	S 1	SW 3	SW 3	10	10	10	0.5	☊
28.	40.2	40.8	42.0	12.9	18.8	14.8	11.0	20.8	15.90	9.9	10.5	9.9	90	65	80	SW 2	W 2	0	10	3	4	1.1	n u. 2^{15-30} p ●^{0}
29.	43.6	42.9	43.2	13.3	20.7	17.5	9.6	21.9	15.75	9.8	8.4	9.6	87	46	65	0	W 1	0	3	5	10	–	7^a ●^{0}, 8^{45}–9^{30} a ●
30.	43.6	45.0	46.3	16.3	20.4	16.8	14.6	22.5	18.55	11.6	8.2	10.5	84	46	74	W 1	N 5	0	4	2	0	1.0	☊. 7^{45} p ● Tropfen
31.	**47.3**	46.3	45.8	14.4	22.8	18.5	9.2	24.2	16.70	9.2	10.1	12.3	77	48	78	0	SW 1	0	2	8	4	–	n ●
Mittel	41.67	41.00	40.99	18.08	23.88	19.40	12.81	25.87	19.34	11.45	9.96	11.77	73.9	44.9	70.5				3.6	5.3	3.7	71.8	☊

Juli. **Speyer.** 1884.

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	57.8	57.1	56.4	19.3	26.1	24.6	13.4	28.1	20.75	12.6	11.5	12.3	75	46	53	NW 1	E 1	NE 1	0	4	0	–	
2.	56.4	54.1	52.8	21.7	30.4	26.3	15.9	31.2	23.55	13.9	12.7	14.5	72	40	58	E 1	E 2	NE 1	0	4	4	–	
3.	53.8	52.1	51.2	22.0	30.2	24.6	16.0	31.4	23.70	14.3	11.0	13.9	73	**35**	60	E 1	E 4	NE 2	1	6	2	0.6	2^{50}–3^{15} p ◍^{0}
4.	52.4	50.9	51.0	22.4	31.2	25.2	16.7	32.7	24.70	13.8	11.9	13.7	69	**35**	58	SE 1	SE 1	NW 2	0	7	3	1.0	3–$3^{1}/_{4}{}^{p}$ ◍
5.	52.8	51.8	52.6	21.8	28.8	22.1	18.5	30.9	24.70	14.3	13.7	14.9	74	47	76	SE 2	W 1	W 1	2	9	9	–	3^{a} u. $2^{1}/_{2}$–3^{p} ◹. $5^{1}/_{4}$–$^{1}/_{2}$ p ◍ [Tropfen
6.	54.4	54.0	54.7	22.3	26.6	22.3	16.9	28.5	22.70	13.4	12.7	12.6	67	49	63	W 4	NW 4	W 1	8	4	3	–	
7.	55.5	53.4	52.3	19.9	25.9	22.0	14.9	27.3	21.10	11.3	10.4	11.1	65	42	56	E 1	SE 1	E 1	1	6	1	–	
8.	52.7	51.2	50.9	20.5	28.0	24.3	14.5	29.0	21.75	11.5	9.7	10.9	64	**35**	49	E 2	NE 2	E 2	1	3	2	–	
9.	51.7	49.6	48.2	22.3	30.0	26.6	14.9	31.5	23.20	11.6	11.1	13.3	58	**35**	52	NE 2	SE 4	NE 1	7	2	9	–	
10.	48.0	**45.3**	46.2	21.7	23.6	20.1	17.9	30.1	24.00	15.3	13.4	15.0	80	62	86	SE 1	SW 1	NW 4	1	9	10	8.7	n ◹ mit ◍, $1^{1}/_{4}$–2^{p} ◹, $1^{3}/_{4}$ *)
11.	50.2	50.7	51.3	19.9	24.9	22.3	17.3	26.4	21.85	14.0	10.8	12.4	81	47	63	W 1	NW 3	0	10	6	5	0.5	n ◍^{0}
12.	53.0	52.8	52.7	21.5	30.6	27.4	15.0	32.3	23.65	13.4	12.9	14.6	71	40	54	S 2	W 2	0	0	6	1	–	
13.	54.5	52.8	51.5	24.9	33.7	29.8	18.3	**35.1**	**26.70**	15.4	15.6	15.9	66	40	51	SW 2	SW 3	0	1	2	2	–	$8^{1}/_{2}$–10^{p} ◹
14.	54.5	54.8	54.4	19.3	27.9	24.1	17.6	29.8	23.70	14.4	**17.1**	16.6	87	61	75	W 2	SW 2	0	10	9	5	**25.5**	$6^{1}/_{2}$–$7^{1}/_{4}{}^{a}$ ◹ mit ◍^{2} ▲ 〰,
15.	54.3	52.6	51.6	22.5	29.2	25.6	18.3	30.5	24.40	16.2	13.8	14.1	80	46	58	SE 1	W 1	NE 1	6	4	5	0.6	n ◍^{0} [$7^{1}/_{4}$–$8^{1}/_{4}{}^{a}$ ◍^{0}
16.	49.9	47.8	50.2	24.2	32.9	20.9	19.0	33.4	26.20	16.2	16.1	16.3	72	43	89	SE 2	W 2	E 1	3	3	10	4.7	n ◍. 3–$3^{3}/_{4}{}^{p}$ mit ◍ 〰
17.	50.5	47.9	48.4	22.0	31.0	25.7	17.3	32.3	24.80	15.2	15.4	15.1	77	46	62	SE 3	0	N 3	0	1	9	–	n ◹. p Abendröthe
18.	56.1	55.6	54.8	19.1	22.9	22.0	16.7	25.7	21.20	12.4	11.3	12.8	75	55	65	W 1	S 2	0	7	4	8	7.6	8–8^{50} p ◹ mit ◍
19.	54.0	54.8	55.6	17.2	22.3	16.0	15.6	23.8	19.70	12.8	9.8	8.9	88	50	65	W 1	NW 4	NE 4	10	10	10	1.1	n ◍^{0}
20.	57.9	56.3	56.1	14.0	18.6	16.6	10.1	20.7	**15.40**	8.5	**7.4**	8.1	71	46	57	N 3	SW 3	NE 1	7	6	1	0.5	n ◍^{0}
21.	55.2	53.2	51.2	14.0	21.4	16.7	**9.2**	23.2	16.20	8.4	9.5	12.2	70	51	86		0	W 2	W 2	1	8	10	0.6	$1^{1}/_{4}$–$1^{1}/_{2}{}^{p}$ u. $7^{3}/_{4}$–8^{p} ◍^{0}
22.	52.5	54.3	55.1	17.4	21.3	19.6	15.0	23.4	19.20	11.4	11.1	12.0	77	60	71	NW 4	SW 4	W 1	10	9	3	7.0	1^{a} ◹ mit ◍
23.	55.9	52.9	49.7	19.5	26.5	24.0	13.8	28.0	20.90	12.1	11.6	14.9	72	45	67	SW 3	SW 2	0	0	0	1	–	
24.	47.4	49.1	49.6	23.5	24.1	19.1	17.2	26.7	21.95	13.9	13.9	15.6	65	62	**95**	SW 2	SW 3	SW 1	9	10	5	0.6	$2^{1}/_{2}{}^{p}$ ◹, 2^{50}–3^{15} p ◍^{0}
25.	51.4	51.2	52.3	16.8	21.5	14.4	12.3	22.5	17.40	9.9	8.3	10.6	69	44	87	NW 3	NW 4	0	4	9	9	4.5	5^{45}–6^{30} p ◍
26.	55.5	55.8	55.8	14.4	19.0	15.5	11.8	20.6	16.20	9.9	8.2	9.5	82	50	72	N 2	NW 2	0	9	7	6	0.3	n ◍^{0}
27.	54.5	52.4	51.3	14.8	18.0	15.8	12.9	20.4	16.65	8.9	9.1	10.1	71	59	76	W 2	W 3	W 1	10	10	10	0.2	n, 4^{10-15} a, 5^{50}–6^{15} p ◍^{0}
28.	52.3	52.7	53.8	15.8	19.8	17.5	12.8	20.9	16.85	10.5	10.8	10.8	79	62	72	SW 2	W 2	W 1	10	9	8	0.3	n ◍^{0}
29.	55.4	54.6	54.7	16.2	22.8	19.5	12.7	24.2	18.45	11.5	10.9	10.4	84	53	61	W 1	NW 2	W 1	10	8	10	–	
30.	55.4	56.6	58.1	18.0	21.3	18.0	14.9	22.7	18.80	9.1	8.7	9.5	59	46	62	SW 2	N 4	N 1	9	4	1	1.0	n ◍
31.	**59.4**	58.2	57.7	15.7	23.8	20.0	10.7	25.0	17.85	10.1	10.4	12.4	76	48	69	E 1	NW 2	0	3	6	3	–	*) –2^{p} ◍, 6^{45}–7^{45} p 〰, 7^{40} –8^{p} ◍^{0}
Mittel	53.72	52.79	52.65	19.50	25.62	21.59	15.10	27.36	21.23	12.46	11.64	12.74	73.2	47.7	66.7				4.8	6.0	5.3	65.3	

Juli. **Ansbach.** 1884.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	31.0	30.5	30.4	18.3	25.9	21.8	9.0	28.1	18.55	9.4	7.3	10.7	61	30	56		0	NE 2	0	0	2	2	–	a ☊
2.	30.1	28.3	27.5	20.8	29.9	24.0	12.4	31.0	21.70	12.2	9.2	11.1	68	30	51		0	SE 2	0	0	2	1	–	a ☊
3.	27.6	26.2	25.6	21.8	29.0	23.4	12.8	31.3	22.05	11.4	6.3	10.4	59	**21**	49		0	NE 4	0	0	2	1	–	a ☊
4.	26.2	25.1	25.6	22.8	28.8	20.8	12.6	32.4	22.50	12.1	8.9	11.6	59	30	64		0	NW 2	0	0	4	4	0.5	4–5^{p} ◹ E/W ◍^{0}
5.	26.3	25.3	25.9	22.3	27.1	18.7	13.0	31.0	22.00	11.7	14.9	13.3	59	56	83	S 2	SE 2	0	0	5	6	7.4	a ☊. 1–$1^{3}/_{4}$ u. $4^{3}/_{4}$–7^{p} ◹ SE/W [◍
6.	27.3	26.8	27.3	19.5	24.8	22.0	15.2	25.8	20.50	13.3	11.2	10.6	79	49	55		0	W 6	N 2	7	5	1	–	
7.	28.3	27.1	26.3	18.1	24.5	20.6	14.3	25.8	20.05	10.8	10.0	7.9	69	44	44	NW 2		0	0	9	6	3	–	a ☊
8.	26.3	25.6	25.6	19.3	25.2	21.8	11.0	27.2	19.10	10.3	7.7	8.3	62	33	43		0	NE 4	0	0	4	0	–	a ☊
9.	26.5	25.3	24.0	20.4	28.2	22.8	11.7	29.9	20.80	10.4	8.8	10.0	58	32	49	SE 2	SE 4	0	0	4	1	–	a ☊
10.	22.6	**19.6**	**19.6**	21.6	27.3	21.7	14.4	29.4	21.90	11.3	11.3	11.2	60	42	59	S 2		0	0	3	9	7	–	a ☊. 8–10^{p} ◹ i. SW
11.	23.2	23.9	25.2	19.1	24.1	21.5	15.8	26.0	20.90	12.3	7.5	8.2	74	34	43	SW 4	W 6	N 2	9	8	1	1.2	n ◍
12.	26.7	27.1	27.4	21.2	28.3	26.0	15.0	29.9	22.45	10.9	7.7	10.7	59	28	43		0	W 2	0	0	2	0	–	a ☊
13.	28.8	27.7	26.9	24.4	33.6	28.0	13.6	**34.5**	24.05	11.5	10.2	12.5	51	27	45	S 4	SW 4	SW 2	0	2	0	–	a ☊ [◹ i. SW
14.	27.0	28.7	28.2	23.9	25.6	23.4	16.0	29.0	22.50	13.1	13.0	12.3	61	54	59		0	SW 2	0	6	4	2	7.1	$8^{1}/_{4}$–9^{a} ◹ W/NE ◍, 9–10^{p}
15.	28.3	26.5	26.4	22.2	23.6	23.3	17.0	29.0	23.00	15.1	**18.2**	12.7	76	84	60		0	0	0	5	4	5	6.6	n ◍. a ☊. $12^{3}/_{4}$–$1^{1}/_{4}{}^{p}$ ◹ *)
16.	25.4	23.3	24.3	20.5	31.3	18.1	16.5	33.0	**24.75**	14.7	13.6	14.2	82	40	92		0	S 4	0	9	1	10	4.9	$6^{1}/_{2}$–7^{a} ◍^{0}, 8–9^{a} ◍. $4^{1}/_{2}$–**)
17.	25.0	23.0	22.1	21.9	31.7	27.6	15.2	34.2	24.70	13.5	12.8	13.3	69	34	48		0	SW 4	0	0	0	4	0.1	n ◍^{0}. 9–11^{p} ◹ S/NW ◍
18.	28.8	29.0	28.2	18.1	21.4	19.6	17.6	27.6	22.60	11.9	10.3	8.7	76	55	52	NW 4	NW 2	0	7	3	4	2.4	n ◍
19.	27.0	27.5	27.7	13.8	18.6	15.2	13.7	20.7	17.20	10.9	8.3	9.8	**94**	52	75	NW 2	NW 2	0	10	6	7	**24.6**	n ◍^{3}, –9^{a} ◍
20.	29.0	28.4	28.9	11.6	15.8	13.8	9.7	16.7	13.20	7.8	6.6	7.5	76	50	63	NW 4	NW 4	0	9	7	4	0.5	n ◍^{0}
21.	28.6	27.2	25.3	12.9	19.2	14.4	**5.2**	20.3	**12.75**	8.5	**6.0**	7.8	76	36	64		0	W 2	0	7	6	3	0.1	$6^{1}/_{4}{}^{p}$ ◍^{0}
22.	23.7	26.9	28.7	15.1	16.9	15.6	10.5	19.7	15.10	10.0	9.0	9.0	77	64	68	W 6	NW 6	0	9	9	2	5.5	n ◍
23.	29.6	27.9	25.6	17.8	25.4	21.0	10.6	27.0	18.80	9.8	9.5	11.3	65	40	62		0	0	0	0	1	0	–	a ☊
24.	22.2	22.5	23.4	22.7	24.8	17.0	14.8	26.5	20.65	11.3	9.9	12.3	55	43	85	SW 4	SW 6	0	4	7	8	2.3	a ☊. $8^{1}/_{2}$–$8^{3}/_{4}{}^{a}$ u. $3^{1}/_{2}$–$3^{3}/_{4}{}^{p}$
25.	23.9	24.2	24.4	16.0	17.7	14.7	14.7	19.6	17.15	11.3	6.7	7.9	83	44	63	SW 4	W 4	0	8	7	9	0.2	n ◍^{0} [◹ SW/NE ◍^{0}
26.	27.5	27.6	28.6	12.7	16.5	13.1	9.8	17.8	13.80	8.7	6.4	7.0	80	47	63	N 2	NW 4	0	10	6	1	0.5	a zeitw. ◍^{0}
27.	27.7	26.1	25.0	11.0	18.5	14.8	6.7	19.6	13.15	8.4	7.0	8.1	86	44	65		0	SW 4	0	10	6	10	0.4	a zeitw. ◍^{0}
28.	25.2	25.8	26.7	14.3	18.0	15.2	11.0	19.8	15.40	8.8	10.3	9.8	73	67	75		0	E 2	0	10	8	9	3.8	n ◍, t zeitw. ◍^{0}
29.	28.0	27.5	28.1	14.0	19.3	14.5	9.8	20.9	15.35	10.2	8.5	10.1	86	51	82		0	NW 4	0	10	8	7	–	
30.	28.0	28.1	30.7	14.2	18.4	15.5	11.5	20.8	16.15	10.2	8.2	7.2	85	53	55	W 4	NW 4	NW 2	10	4	1	–	
31.	**31.9**	31.3	31.2	13.5	20.5	17.5	5.8	21.5	13.65	7.5	6.5	8.8	65	36	60		0	NW 6	N 2	1	2	2	–	a ☊ *) NW/SE ◍ ▲
Mittel	27.02	26.45	26.48	18.25	23.87	19.59	12.48	26.00	19.24	10.95	9.41	10.14	70.4	43.5	60.5				4.9	4.6	3.7	68.1	**) $5^{1}/_{2}{}^{p}$ ◹ W/E ◍

Juli. **Regensburg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	35.2	34.6	34.3	18.6	25.7	22.4	11.2	25.7	18.45	10.2	12.1	12.4	64	49	62	E 2	E 2	NW 2	0	8	8	–	☊
2.	34.4	32.8	31.9	21.2	27.3	21.5	14.9	27.6	21.25	13.4	12.7	14.5	73	47	76	N 2	S 2	E 2	0	4	4	–	☊
3.	31.8	30.6	29.7	21.3	27.7	22.4	14.9	28.5	21.70	11.8	9.1	14.3	63	**34**	71	NW 2	o	o	0	3	1	–	☊
4.	30.7	29.5	29.2	22.2	28.5	23.1	15.4	30.1	22.75	11.9	10.5	13.8	60	37	66	E 2	S 2	E 2	0	4	3	–	
5.	31.1	29.7	29.7	22.0	28.1	23.5	15.8	29.8	22.80	13.1	13.6	13.8	67	48	64	o	W 2	o	2	5	4	–	☊
6.	31.7	30.4	31.2	20.5	25.3	20.3	20.3	27.5	23.90	13.8	15.8	13.9	77	66	79	W 2	W 2	NE 2	10	8	4	1.9	1–4^{p} ◹ SW/SE mit ●
7.	32.4	31.3	30.1	20.1	24.3	21.5	16.2	25.6	20.90	12.8	11.2	11.8	74	50	62	o	W 2	o	10	9	10	–	
8.	30.2	29.6	29.9	20.2	25.7	20.9	16.2	25.7	20.95	11.3	8.2	11.6	64	**34**	64	NW 2	N 2	N 2	0	3	0	–	☊
9.	31.4	30.1	28.6	19.2	25.7	21.8	14.7	25.7	20.20	11.1	10.0	11.2	67	42	58	NE 2	S 2	E 2	4	3	1	–	☊
10.	27.5	25.1	**23.8**	21.4	26.7	23.6	15.8	27.4	21.60	11.9	12.1	12.7	63	47	59	S 2	W 2	NW 2	6	8	9	–	☊
11.	27.5	28.1	29.3	18.9	23.6	19.5	17.5	24.1	20.80	14.0	14.7	14.1	87	68	84	W 2	W 2	N 2	10	10	4	**14.1**	9^{p}–n ◹ NNW, a ztw. ●. 3–
12.	31.5	31.4	31.7	20.2	27.8	23.7	16.2	28.0	22.10	13.7	14.0	13.8	78	51	63	S 2	S 2	W 2	0	2	0	–	[3$^{1}/_{4}^{p}$ ◹ S. 3$^{0–45}$ p ●
13.	33.8	32.7	31.6	21.6	30.7	25.1	20.9	30.7	**25.80**	14.3	13.6	15.8	75	42	67	S 2	SE 2	o	0	1	0	–	
14.	31.8	31.8	32.4	24.1	26.3	24.2	16.1	30.1	23.10	14.7	15.6	15.1	66	61	68	o	NW 2	W 2	2	9	1	–	☊. 2^{p} ●^{0}
15.	32.5	30.1	30.1	23.1	29.7	24.8	16.9	30.8	23.85	14.8	13.8	15.3	71	44	66	E 2	SW 2	NW 2	1	6	9	2.6	10^{p} ◹ E, 2$^{1}/_{2}$–4$^{1}/_{2}^{a}$ ◹ W *)
16.	29.9	28.0	28.4	22.2	30.3	22.2	17.1	30.7	23.90	15.4	12.6	13.4	77	39	68	S 2	E 2	W 2	10	1	10	–	10$^{1}/_{2}^{a}$ ◹ i. S
17.	30.3	27.8	26.6	23.1	31.6	25.2	18.6	**31.6**	25.10	15.7	16.7	**17.3**	75	49	73	E 2	S 2	o	3	0	1	1.2	von 8^{30} p an ●, v. 9^{p} an ◹ W
18.	32.4	32.9	32.3	22.1	24.5	21.2	19.6	25.2	22.40	15.9	13.6	13.9	81	60	74	W 2	W 2	o	9	8	1	1.0	9–10^{p} ◹. 11^{p} ●
19.	28.1	30.9	31.4	20.7	18.1	17.8	13.8	22.0	17.90	13.1	11.4	11.0	73	74	72	N 4	W 2	W 2	6	10	10	10.6	8$^{1}/_{2}^{a}$ ◹ i. S, 8$^{1}/_{2}$–10$^{1}/_{2}^{a}$ ●
20.	32.7	32.1	32.8	13.9	17.2	14.0	12.4	18.4	15.40	9.7	7.7	9.5	82	53	80	W 2	W 2	NW 2	10	10	2	2.9	n ●
21.	33.0	31.5	30.1	15.3	20.0	16.7	**9.7**	20.7	15.20	8.8	7.0	9.2	68	40	65	o	W 2	W 2	0	7	10	–	
22.	27.5	30.5	32.9	13.5	17.3	15.7	11.2	17.6	**14.40**	11.0	9.8	10.5	**96**	67	79	NE 2	NW 4	o	10	10	4	7.5	n ●
23.	34.8	32.9	30.7	14.5	24.2	18.8	10.7	24.2	17.45	10.6	9.9	11.7	87	44	72	E 2	S 2	o	6	3	0	–	bis 7^{a} ≡
24.	27.9	26.7	27.7	19.0	27.5	19.3	13.3	28.1	20.70	11.3	12.4	13.8	69	45	83	S 4	W 4	NW 2	4	8	10	1.6	11–11$^{1}/_{2}^{a}$ ◹ W/S. 11$^{1}/_{4}$–$^{3}/_{4}^{a}$
25.	28.1	28.7	28.8	16.7	17.7	14.3	14.3	19.3	16.80	10.4	12.6	10.6	73	84	88	W 2	W 2	W 2	10	10	10	8.7	n ●, t ztw. ● [u. 7–7$^{3}/_{4}^{p}$ ●
26.	30.9	31.9	32.9	15.1	16.0	13.5	12.4	18.6	15.50	9.8	10.7	10.2	76	79	89	W 2	W 2	W 2	9	8	3	4.1	10$^{10–30}$ p ◹ S, 10^{20} a–m ●
27.	32.8	31.1	30.1	12.9	18.8	13.2	12.9	19.2	16.05	9.5	9.0	9.9	87	56	88	S 2	W 2	E 2	10	5	10	1.7	3$^{1}/_{2}$–4^{p} ●
28.	30.0	30.2	31.0	12.8	18.0	14.9	11.6	19.0	15.30	10.0	11.2	11.2	91	73	89	NW 2	W 2	W 2	10	10	10	1.7	n ●, t bis 3^{p} ● Tropfen
29.	32.5	31.8	32.5	15.3	19.3	15.6	12.9	19.3	16.10	11.4	12.9	11.5	88	77	87	SW 2	SW 2	W 2	9	10	5	4.0	t zeitw. ●
30.	32.7	32.3	34.4	14.5	18.7	16.1	12.8	19.3	16.05	11.2	11.2	8.4	92	70	61	SW 2	W 2	W 2	10	5	2	0.8	n u. t zeitw. ●
31.	**36.3**	35.4	35.3	14.3	20.2	18.2	**9.7**	20.2	14.95	9.6	**6.7**	8.9	79	38	58	W 2	W 2	W 2	1	2	10	–	
Mittel	31.50	30.73	30.69	18.73	23.95	19.84	14.71	24.86	19.78	12.14	11.69	12.41	75.6	53.8	72.1				5.2	6.1	5.0	64.4	*) mit ●. 3$^{3}/_{4}$–4^{p} ◹ W

Juli. **Passau.** 1884.

Höhe über dem Meere = 306.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	39.6	39.0	38.9	16.1	22.9	17.9	11.6	24.2	17.90	9.7	11.6	14.0	71	56	92	o	o	E 2	8	5	9	0.9	n ☊. a ≡. 4^{40}, 5^{45}–7^{10} p ◹.
2.	39.2	37.3	37.0	16.0	26.1	19.7	12.9	27.4	20.15	12.2	10.3	13.5	90	41	80	o	E 2	o	0	3	1	–	n ☊, a ≡ [6$^{10–45}$ p ●
3.	36.5	35.1	34.6	17.3	24.9	20.8	12.6	27.5	20.05	11.7	12.1	15.4	80	52	85	o	o	E 2	0	5	0	–	n ☊, a ≡
4.	35.5	34.3	34.4	18.2	27.7	21.3	13.6	28.2	20.90	12.8	**6.6**	14.1	82	**35**	75	SE 2	E 2	E 2	0	4	1	–	n ☊, a ≡
5.	36.0	34.9	35.1	18.3	27.3	22.8	14.3	28.5	21.40	12.3	10.5	12.1	79	39	59	o	o	E 2	0	8	7	–	n ☊, a ≡^{0}. 7$^{0–45}$ p ◹ i. SE
6.	36.7	36.2	36.5	18.3	22.2	17.6	14.7	24.3	19.50	13.0	12.8	13.4	83	64	90	o	o	W 2	10	3	10	11.0	n ☊. a ≡. 7^{40}–9^{30} a ●, *)
7.	37.0	35.8	35.1	18.1	23.5	19.9	15.8	24.4	20.10	13.7	10.6	13.3	89	50	77	o	o	W 2	10	10	10	0.9	n ●
8.	34.7	34.2	34.8	18.9	23.8	20.5	16.7	25.0	20.85	13.3	10.4	10.3	82	48	57	o	SE 2	o	8	6	4	–	n ☊
9.	36.5	35.2	33.9	17.7	24.4	20.5	13.0	25.9	19.45	9.7	9.0	9.9	64	40	55	o	o	o	3	6	0	–	n ☊
10.	32.4	29.3	**28.5**	18.1	27.2	22.0	13.3	27.9	20.60	11.1	12.1	11.2	72	44	57	o	NE 2	NE 4	6	7	9	–	n ☊. 7$^{20–50}$ p ◹
11.	32.4	33.0	34.1	17.5	22.6	19.3	17.2	23.2	20.20	13.5	12.4	14.9	91	61	90	W 4	o	W 2	10	10	1	3.9	von 9^{45} p an ◹ i. W. von 5^{a}
12.	36.7	36.4	36.8	17.3	27.1	21.6	13.9	27.8	20.85	12.6	11.4	15.1	86	43	79	o	o	E 2	3	6	0	–	n ☊. a ≡ [an zeitw. ●
13.	39.0	37.7	36.9	19.1	29.7	22.4	14.9	30.6	22.75	12.7	12.1	13.8	77	39	69	o	o	o	0	0	0	–	n ☊
14.	36.8	36.6	37.4	19.9	30.7	24.9	15.7	31.2	23.45	13.0	13.4	11.4	75	41	49	o	W 4	W 2	0	6	9	–	n ☊
15.	38.0	35.3	34.8	20.1	30.1	24.1	16.7	31.0	23.85	13.1	12.4	**18.0**	75	39	81	o	S 2	o	0	4	6	–	n ☊
16.	34.8	32.7	32.8	21.4	31.6	25.1	17.6	**33.2**	**25.40**	15.5	12.9	16.5	82	37	70	o	NE 2	o	7	1	10	–	von 9^{p} an ◹ i. S. n ☊. a ≡^{2}
17.	35.6	33.1	31.8	21.7	30.1	24.6	17.5	30.8	24.15	14.9	14.0	15.6	77	44	68	NE 2	NE 2	E 2	9	1	1	7.5	8^{15} u. 8^{30} p ferne ◹. 9$^{0–30}$ p ●
18.	37.6	37.0	36.7	20.3	25.7	22.2	19.7	26.8	23.25	15.1	13.7	14.7	85	56	74	o	o	SW 2	7	4	2	0.8	9^{p} u. 2^{a} ◹. n u. a ●
19.	32.3	35.6	36.6	22.2	17.7	16.7	16.7	25.6	21.15	14.4	12.2	12.1	72	81	85	W 4	W 4	W 2	0	10	10	1.7	n, 1$^{30–45}$ u. 5^{p} ●
20.	36.8	36.6	37.6	13.6	15.4	14.6	12.7	17.2	14.95	10.9	9.2	8.1	95	70	65	W 2	W 2	W 2	10	10	10	14.7	n–8^{30} a, 4^{p} ●
21.	37.8	36.2	35.7	12.9	19.5	15.2	**10.0**	20.0	15.00	8.8	6.7	9.6	80	40	74	o	S 2	o	0	6	7	–	a ≡
22.	33.1	35.0	37.7	12.8	15.6	15.4	11.7	16.6	14.15	9.3	11.3	10.9	86	86	84	SE 2	W 2	W 2	10	10	10	8.8	n, t zeitw. ●
23.	40.3	37.8	36.6	13.3	22.6	18.3	**10.0**	24.0	17.00	10.5	9.5	11.8	92	47	75	o	o	E 2	10	3	0	0.2	n ●. a ≡^{2}
24.	33.2	31.6	33.0	16.1	26.5	22.1	11.8	27.8	19.80	10.3	11.4	10.9	76	45	55	o	o	W 4	0	6	10	0.3	n ☊. a ≡. 2^{p} fernes ◹ ●
25.	32.3	34.2	34.4	17.9	13.5	13.3	13.3	22.1	17.70	11.8	10.7	10.2	77	94	90	W 4	E 2	o	10	10	10	**19.4**	n ●. a ≡. t zeitw. ●
26.	35.3	36.1	37.9	13.4	13.9	13.3	11.9	15.9	**13.90**	9.7	9.8	10.2	86	83	90	W 2	W 2	W 2	10	10	10	6.9	n, t ztw. ●. 12^{m}, 12^{15}, 3^{50} p
27.	38.1	36.1	35.0	12.8	19.6	14.8	10.7	20.6	15.65	8.4	8.1	10.6	77	48	85	W 2	o	o	8	6	5	0.7	n ●, t ● Tpfn. [ferne ◹
28.	34.2	34.3	35.8	13.3	17.0	14.5	11.7	17.9	14.80	9.7	11.3	10.1	86	79	83	W 4	W 4	W 2	10	10	10	0.1	5–8^{a} ●^{0}
29.	37.1	36.6	37.3	13.8	17.3	15.7	12.2	19.7	15.95	10.7	9.6	11.3	92	66	85	o	W 4	NW 2	10	8	9	1.6	n, 2–3^{p} zeitw. ●
30.	38.2	37.7	39.0	13.8	16.0	15.2	11.7	18.4	15.05	10.4	11.8	12.4	90	87	**97**	W 2	W 2	W 2	10	10	10	3.8	n ☊. von 11^{30} a an zeitw. ●
31.	**41.1**	40.1	40.0	13.2	20.5	16.0	11.7	21.3	16.50	9.1	8.5	9.6	81	47	71	NW 2	W 4	W 2	6	5	8	–	
Mittel	36.28	35.52	35.70	16.88	22.99	19.11	13.80	24.68	19.24	11.74	10.92	12.42	81.6	54.9	75.7				5.6	6.2	6.1	83.2	*) 4^{35}–5^{15}, 6$^{0–15}$ p ◹. 5–8^{p} ●

Juli. **Landshut.** 1884.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		Richtung und Stärke des Windes 2h		Richtung und Stärke des Windes 8h		Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.										mm	
1.	32.2	31.3	31.2	17.5	25.1	21.1	9.3	25.1	17.20	9.9	11.3	13.3	67	48	72	SW	2	N	2	N	2	1	2	8	–	☊
2.	31.4	29.9	28.7	19.5	26.5	21.8	12.1	26.5	19.30	10.8	12.4	13.8	64	48	72	E	2	E	2		0	0	2	1	1.1	n ●
3.	28.8	27.2	26.6	20.0	26.8	21.5	11.9	27.1	19.50	11.8	12.2	13.4	68	47	71		0	SE	4	E	2	0	2	0	–	☊
4.	27.4	26.3	26.5	20.6	27.9	22.4	13.3	27.9	20.60	13.3	12.9	14.1	74	46	70		0	SE	3	SE	2	0	2	0	–	☊
5.	27.8	27.0	27.2	21.8	26.8	21.9	13.8	27.1	20.45	11.9	15.1	15.1	62	58	77		0	SW	2	SW	2	0	8	6	–	☊
6.	28.9	27.8	28.5	19.7	26.7	20.9	15.8	27.1	21.45	12.9	14.3	14.7	76	56	80	S	2	SW	2	NE	2	8	6	4	–	3^{25} p ◍ Tropfen
7.	29.5	28.7	27.4	19.8	23.0	20.5	15.3	23.1	19.20	12.0	11.9	12.4	70	57	66	S	2	SW	2	W	2	4	6	10	0.1	n ●^{0}
8.	27.2	26.4	26.7	19.0	24.7	20.3	13.8	24.7	19.25	11.8	9.9	11.9	73	43	67		0	NW	2	E	2	6	5	0	–	☊
9.	28.2	27.1	25.7	19.9	24.6	20.1	11.9	24.6	18.25	10.6	10.4	10.9	61	46	62	SE	2	SE	1	SE	2	1	4	2	–	☊
10.	24.4	21.7	**20.5**	20.3	26.9	22.1	12.9	27.1	20.00	11.4	13.3	12.7	64	51	64		0	SE	2	E	2	3	5	3	–	☊
11.	24.8	25.3	26.4	18.4	25.1	18.9	15.8	25.1	20.45	13.7	13.6	12.2	87	58	75	SW	3	W	4	NW	2	10	5	2	1.5	n ● ≡
12.	28.3	28.7	29.0	20.6	28.0	22.3	13.3	28.0	20.65	11.3	12.8	13.8	63	45	69		0	SW	2		0	0	3	0	–	☊
13.	30.8	29.8	28.9	23.2	30.2	26.8	13.4	30.7	22.05	13.3	13.2	13.4	63	41	51		0	SE	2	SE	2	0	0	0	–	☊
14.	28.6	29.7	29.5	24.7	29.5	23.9	16.4	29.7	23.05	14.2	11.4	11.6	61	**37**	53		0	W	2	NW	2	0	2	3	–	☊
15.	29.4	27.5	27.4	24.6	31.8	23.9	15.3	**31.8**	**23.55**	13.1	16.0	16.9	57	46	77	E	2	SW	2	W	2	0	4	6	–	☊
16.	26.9	25.0	25.5	22.3	31.6	20.2	14.8	31.7	23.25	14.8	15.0	16.3	74	43	93	SW	2		0	SW	2	7	0	10	11.2	7^{10}–8^{p} ◹ u. ◍^{2}
17.	27.5	25.0	23.6	23.0	30.0	25.5	15.8	30.2	23.00	14.6	15.3	**17.5**	70	49	72		0	SE	2	SE	2	1	0	2	0.5	n ◍
18.	29.8	29.8	29.4	21.6	24.5	21.5	18.9	25.1	22.00	14.3	14.5	10.3	75	63	72	SW	2	W	2	W	1	5	6	0	1.5	n ●
19.	24.4	28.6	28.9	20.9	17.2	15.9	14.8	21.5	18.15	15.3	12.7	11.4	84	87	85	SW	3	W	4	W	3	8	10	10	9.4	n u. 8^{a}–1^{45} p ◍
20.	29.8	29.3	29.9	13.4	17.8	12.9	11.4	18.5	14.95	10.0	9.3	9.0	88	61	82	W	2	W	4	W	2	10	6	5	13.6	n ◍
21.	29.9	28.7	27.5	13.7	19.3	16.5	10.9	20.5	15.70	8.7	**7.7**	8.1	74	47	58	W	2	W	2	SW	1	0	5	9	0.1	n ●
22.	24.9	27.7	30.0	15.2	18.7	15.2	11.9	20.0	15.95	11.9	10.2	10.6	92	63	83	SW	2	W	4	SW	2	10	6	4	**14.9**	n u. 8^{20}–9^{10} a ◍
23.	31.7	30.1	27.9	16.0	23.2	19.1	9.2	23.2	16.20	10.8	10.3	10.8	80	49	65	S	2	S	2		0	0	1	0	–	☊
24.	25.0	24.4	24.8	21.2	26.6	18.3	11.9	27.6	19.75	11.1	13.5	11.4	60	53	92		0	SW	4	SW	4	1	7	8	1.1	11^{20}–12^{5} m ●
25.	25.4	26.1	26.2	15.6	14.5	13.1	11.9	18.3	15.10	11.6	10.9	9.4	88	90	85	SW	2	S	2	S	2	10	10	10	13.7	n u. 8^{a}–12^{40} p ●
26.	27.9	29.0	30.5	15.5	15.6	12.3	9.8	15.6	**12.70**	10.2	9.7	9.4	78	74	89	SW	3	W	4	SW	4	8	8	10	6.2	12^{10}–1^{15} u. 5^{10}–6^{p} ●
27.	29.6	28.1	26.8	13.9	19.7	14.7	11.9	21.9	16.90	10.0	9.7	8.4	85	57	68	S	2	W	3	W	3	8	6	8	–	
28.	26.8	27.3	27.9	11.9	14.8	13.4	9.8	16.0	12.90	10.0	10.3	10.8	**97**	83	95	W	2	W	2	W	2	10	10	10	10.9	n, a u. 4^{50}–6^{40} p ◍
29.	29.2	29.0	30.0	13.6	17.6	13.8	11.4	17.6	14.50	11.1	11.3	10.4	96	75	90	S	2	W	2	W	2	10	8	10	2.9	n, 11^{0}–^{40} a u. 7–8^{p} ◍
30.	30.1	30.1	31.5	13.4	18.0	15.1	9.8	18.0	13.90	10.5	12.1	11.5	93	79	90	S	2	S	2	S	2	10	9	4	0.9	n, 9^{20}–^{30} a u. 2^{40}–3^{10} p ◍
31.	**33.3**	32.5	32.4	12.3	19.9	16.7	7.7	21.6	14.65	9.3	8.5	10.4	88	49	73	S	2	W	3	W	3	5	3	1	–	☊
Mittel	28.39	27.90	27.84	18.49	23.63	19.12	12.78	24.29	18.53	11.81	11.99	12.12	75.2	56.4	74.8							4.4	4.9	4.7	89.6	

Juli. **Augsburg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.										mm	
1.	23.5	23.1	22.9	16.9	23.6	21.3	10.3	24.5	17.40	7.9	9.8	10.1	55	45	54		0	E	2		0	0	2	1	–	☊
2.	22.4	21.1	20.0	18.8	25.4	21.7	13.3	25.6	19.45	10.1	9.3	11.6	62	39	61	NE	2	NE	4		0	0	2	0	–	☊
3.	20.0	19.0	17.9	20.0	26.6	22.9	14.2	26.7	20.45	10.8	10.0	11.3	62	39	54		0	E	4		0	0	2	1	–	☊
4.	18.6	17.9	17.7	20.0	27.6	23.3	14.9	28.4	21.65	10.6	10.6	12.3	61	38	58	NE	1	NE	2		0	0	2	5	–	☊
5.	19.1	18.4	18.7	19.0	28.5	22.0	14.4	28.9	21.65	9.6	11.6	10.9	58	40	56	W	2	NE	2		0	2	2	8	0.4	☊. 5^{p} ◍
6.	20.2	19.7	20.1	19.6	26.7	21.5	14.5	26.7	20.60	11.3	11.4	11.4	67	42	60	SW	2	W	4		0	5	5	9	0.8	5^{43} a ◍
7.	21.3	20.0	19.0	17.2	22.3	20.0	16.4	23.0	19.70	12.3	10.4	11.2	84	53	65	W	2	E	2		0	10	5	5	0.3	5^{a} ◍
8.	18.7	17.9	17.8	16.8	25.3	21.0	13.1	25.7	19.40	10.0	8.9	9.5	70	**37**	52		0	NE	2		0	0	2	1	–	☊
9.	18.8	17.8	16.7	18.4	25.7	20.7	13.3	25.8	19.50	9.9	9.4	10.1	63	40	55	E	2	E	2	E	2	1	2	2	–	☊
10.	15.7	13.3	**12.3**	21.0	27.0	23.7	16.3	27.8	22.05	10.5	10.8	11.5	59	41	53	SE	2	W	2	NW	2	9	8	9	–	
11.	16.8	16.7	18.1	18.0	23.3	18.5	15.3	24.1	19.70	12.4	12.9	11.7	80	62	74	W	2	SW	2		0	9	5	1	**23.3**	9^{p} ◺. 10^{p} ◹ mit ●
12.	19.6	20.0	20.1	20.4	27.8	24.2	14.7	28.1	21.40	11.0	11.6	12.1	62	41	54	W	2	W	2		0	0	2	0	–	☊
13.	21.9	21.2	20.4	21.5	30.6	26.2	16.4	30.6	23.50	11.4	13.1	14.3	60	40	57	SE	2	E	2		0	0	2	0	–	☊
14.	20.3	21.6	21.1	24.3	27.6	24.5	17.3	28.4	22.85	13.4	13.3	12.9	60	48	56	W	2	W	2		0	2	2	2	–	☊
15.	20.9	19.2	19.3	21.7	29.9	20.3	16.0	30.4	23.20	12.5	13.3	12.8	66	42	72		0	SW	4		0	1	8	5	1.9	☊. 4^{40} p ◹ mit ◍
16.	18.0	16.5	17.9	22.7	31.3	21.1	16.4	**32.0**	24.20	14.3	13.5	14.2	70	40	76	NE	2	SE	2		0	8	2	10	1.7	5^{20} a ◍. 5^{50} p ◹ mit ◍
17.	18.5	16.1	15.5	23.9	30.3	27.3	17.4	31.6	**24.50**	14.0	12.6	**15.9**	64	59	59	SE	2	E	2	W	2	2	1	5	0.4	
18.	21.3	21.7	20.9	19.5	21.3	20.3	17.3	27.3	22.30	13.9	12.8	12.8	82	69	72	W	2	NE	4		0	9	8	5	2.5	10^{p} ◹ mit ●
19.	18.8	20.5	21.8	15.4	17.2	14.1	13.3	20.3	16.80	12.0	10.9	10.6	**92**	74	90	W	4	W	2	W	2	10	10	10	19.0	n u. t ◍
20.	21.7	21.1	21.3	12.2	17.4	13.6	10.6	17.9	14.25	8.2	7.1	7.7	76	49	65	NW	4	NW	4		0	9	8	5	2.1	n ◍
21.	21.4	19.8	18.9	13.5	19.0	16.5	**8.0**	19.6	13.80	8.0	**6.9**	8.5	70	42	61		0	N	2		0	1	5	9	–	☊
22.	16.9	19.4	21.6	17.1	19.0	15.9	12.9	19.8	16.35	11.1	10.1	10.4	76	62	77	W	4	SW	4		0	8	5	5	5.9	a ●
23.	22.7	21.0	18.9	17.1	23.3	20.4	10.4	24.1	17.25	10.0	8.8	10.3	68	41	57	S	2	S	2		0	0	0	0	–	☊
24.	15.8	16.1	16.1	22.3	26.3	19.6	13.7	26.3	20.00	9.2	11.4	10.7	47	46	63	SW	2	SW	6	SW	2	2	8	8	–	☊. p ≡
25.	17.0	17.6	17.8	15.1	14.3	12.5	12.3	19.6	15.95	10.9	10.2	9.5	87	85	90	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	10	7.5	n u. t ◍
26.	19.7	20.4	21.8	12.1	14.7	11.4	10.3	16.2	13.25	8.8	8.5	8.4	84	69	84	W	2	NW	2	S	2	10	9	10	2.2	a ●, 2^{p} ▲
27.	20.7	19.5	17.7	11.9	16.1	14.4	8.4	17.4	**12.90**	8.4	8.5	8.6	80	62	71	SW	2	SW	2		0	10	9	10	0.2	n ◍
28.	17.7	18.0	19.2	12.7	14.8	13.4	10.9	16.0	13.45	9.6	10.0	10.3	89	80	90		0	NW	2	SW	2	10	10	10	6.1	n, a u. p ◍
29.	20.7	20.8	21.0	14.4	14.5	15.1	11.8	19.7	15.75	10.3	9.5	10.4	85	78	81	SW	2	NW	2		0	10	10	5	2.4	n u. p ◍
30.	21.1	21.7	23.3	15.0	15.7	14.3	12.3	17.0	14.65	10.2	11.6	10.2	80	87	85	SW	2	NW	2	W	2	10	9	2	0.8	a u. p ◍
31.	**24.4**	24.0	24.0	14.7	20.7	16.3	9.5	21.3	15.40	9.6	8.2	10.2	76	45	74	SW	2	NW	2		0	2	2	2	–	☊
Mittel	19.81	19.39	19.35	17.85	23.03	19.29	13.42	24.22	18.82	10.72	10.55	11.05	70.8	52.1	67.0							4.8	5.1	5.0	77.5	

Juli. **München.** 1884.

Höhe über dem Meere = 528.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46^m 16^s. Polhöhe = 48^0 9′.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	20.9	20.5	20.1	17.7	22.9	20.9	9.8	23.5	16.65	9.6	10.3	11.1	64	50	61	E 1	E 1	o	1	5	1	–	n ☊
2.	19.9	18.4	17.4	19.7	24.7	21.5	12.8	25.1	18.95	11.7	9.4	11.2	69	41	59	NE 2	NE 2	NE 2	1	2	1	–	von 9^p an ☾ N u. NE. n ☊
3.	17.3	16.1	15.6	19.5	26.0	22.7	13.2	26.2	19.70	11.6	10.4	11.9	69	42	58	NE 2	NE 2	E 2	1	3	3	–	von 9^p an ☾ SW. n ☊ [SE
4.	16.1	15.5	15.7	21.3	26.7	20.9	14.4	27.3	20.85	12.4	10.7	13.2	66	42	72		o	NE 1	SE 1	1	6	2	–	v. 8^{30} p an ☋. n ☊. 4^{20} p ☈ i.
5.	16.9	16.1	16.3	17.9	22.6	22.1	14.6	26.5	20.55	10.7	14.9	9.6	69	72	48	SW 2	SE 2	NE 2	8	7	9	3.0	5^{20}, 7^a, 1^{45}, 4^{10}, 7^{30} p ☈. *)
6.	18.0	17.1	17.7	21.1	26.3	21.0	15.7	26.3	21.00	11.9	11.9	12.2	65	47	67	W 4	W 1	NW 2	6	6	10	2.4	8^{15} p ☈. n ●. p ●^{0}
7.	18.7	17.5	16.7	15.9	20.6	18.8	15.1	21.4	18.25	11.4	11.7	12.7	84	65	78	SW 1	o	o	10	8	9	13.5	von 8^{25} p an ☾ SE. n ●^{2}
8.	16.1	15.3	15.5	19.4	23.8	20.3	13.6	24.5	19.05	12.1	8.7	10.4	72	39	58	N 1	NE 2	E 1	2	3	2	–	n ☊
9.	16.6	15.6	14.5	18.1	25.0	20.3	13.4	25.0	19.20	11.8	10.6	10.8	75	46	61	E 1	NE 2	E 2	2	2	1	–	n ☊ [Tropfen
10.	13.4	10.7	**9.6**	21.4	26.1	23.1	14.6	27.1	20.85	11.8	11.1	12.9	63	45	62	S 1		o E 3	5	7	3	–	von 8^{30} p an ☾ S. n ☊. 2^p ●
11.	14.1	14.5	15.4	18.7	24.1	19.9	14.8	24.2	19.50	11.1	11.2	12.6	69	51	73	W 2	W 3	NE 1	4	7	3	3.5	9^{27-45} p ☈ S/N ●. 9^{47} a ●.
12.	17.4	17.6	18.0	22.0	27.4	23.9	14.8	27.5	21.15	11.6	10.6	12.4	59	39	57	W 2	N 1	E 1	0	2	1	–	n ☊ [9^{52-55} a ●^{2}
13.	19.5	18.8	18.1	22.9	30.4	26.7	15.7	30.6	23.15	12.4	11.5	13.4	61	36	53		o	NE 2	o	0	1	0	–	n ☊, a dunstig
14.	17.6	19.2	18.5	26.2	27.1	23.9	18.0	29.8	23.90	12.6	11.1	11.3	50	42	52	W 1	W 1	E 1	1	3	2	–	n ☊^{0} [☊^{2}. 5^{56-7^p} ●
15.	18.3	16.8	16.7	22.5	31.4	21.7	14.8	31.4	23.10	13.2	10.6	16.3	65	**31**	84	E 1	SW 3	o	2	6	2	1.0	von 11^{30} p an ☾ E. 11^p ☈. n
16.	15.7	13.9	15.8	23.1	32.0	21.3	17.6	**32.5**	**25.05**	13.9	11.5	12.7	66	32	68	E 1	NE 2	W 2	3	1	10	1.5	9^{45} p ☾ S. 6^{25-7^p} ☈ ●
17.	16.2	13.8	13.0	24.2	30.8	27.4	16.9	32.0	24.45	13.4	12.8	**17.1**	60	39	63		o	E 2	o	1	2	3	1.5	9^{15-30} p ☈ i. S, ● [ztw. ●
18.	18.8	18.9	18.3	21.0	22.7	20.7	18.2	27.4	22.80	13.3	13.4	13.3	72	65	73	NW 1	N 2	o	9	8	9	5.5	v. 8^{55} p an ☾. 10^{30} p ☈. n, a
19.	15.0	18.0	18.1	17.6	16.3	14.8	14.1	20.7	17.40	13.6	10.3	10.6	91	74	84	W 4	W 2	SW 3	10	10	10	10.1	n–1^p ztw. ●. a Boden ≡. 8^{35}
20.	19.0	18.3	18.7	11.9	16.1	13.1	10.6	16.8	13.70	8.5	7.2	6.2	81	53	55	W 3	NW 2	NW 1	10	8	1	9.6	n, 1^p ● [–^{40} a ☈ N
21.	18.9	17.4	16.3	12.4	18.7	15.7	9.1	20.0	14.55	7.9	**5.6**	7.9	73	35	60		o	o	NW 1	0	7	9	–	n ☊
22.	14.5	16.8	19.1	16.9	19.1	16.3	11.6	20.1	15.85	10.4	9.8	9.8	72	60	70	W 4	W 4	NW 1	9	6	8	**14.6**	n ●. 9^{15-25} a ●^{2}–10^5 a ●
23.	20.3	18.6	16.7	17.5	22.9	19.9	11.1	24.2	17.65	10.4	8.4	9.9	69	40	57	S 1		o SE 2	0	0	0	–	n ☊^{2}
24.	13.8	13.9	14.2	22.7	25.9	17.2	13.1	28.0	20.55	10.3	10.1	13.1	50	42	91	S 3	W 5	S 2	1	7	9	1.7	n ☊. von 4^{25} p an zeitw. ●
25.	14.1	15.4	15.3	14.2	13.3	11.7	11.7	17.2	14.45	11.6	10.1	8.4	**97**	89	81	NE 2	S 2	SW 1	10	10	10	13.4	n, t zeitw. ●
26.	17.0	18.1	19.6	12.6	13.2	10.9	10.0	15.4	12.70	8.5	8.7	8.7	78	76	90	NW 2	W 1	o	10	9	9	7.5	n u. von 11^{20} a an zeitw. ●
27.	18.2	17.1	15.7	14.2	15.9	13.9	**8.4**	16.5	**12.45**	9.0	8.2	9.2	74	61	78	SE 1	o	SE 1	9	10	10	1.6	n ●
28.	15.5	15.9	16.7	11.9	14.4	13.1	10.5	15.1	12.80	8.5	9.8	10.2	81	80	91	SW 2	S 1	SW 2	10	10	10	7.0	n–8^p zeitw. ●
29.	18.4	17.7	18.6	14.5	17.8	15.5	10.8	18.6	14.70	10.0	10.2	11.0	81	67	83	W 2	E 2	SW 1	10	9	9	–	3^{7-10} p ●
30.	18.9	19.5	20.6	14.9	15.3	14.7	11.4	18.0	14.70	9.7	10.5	10.1	76	81	81	SW 2	SW 2	W 1	10	10	9	0.2	11^a–6^p zeitw. ●^{0}
31.	**21.8**	21.5	21.4	15.7	19.5	16.8	9.7	20.7	15.20	9.9	8.9	9.4	74	53	66	W 2	NW 1	o	1	7	2	–	n ☊^{2}. a Boden ≡^{0}
Mittel	17.32	16.92	16.90	18.37	22.55	19.05	13.23	23.86	18.54	11.12	10.33	11.28	73.2	54.2	70.8				4.7	5.9	5.4	102.9	*) 1^{42-55} p ●^{2}. p zeitw. ●

Juli. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Höhe über dem Meere = 528.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46^m 26^s. Polhöhe = 48^0 9′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	20.9	20.5	20.1	16.9	22.0	18.6	7.6	23.7	15.65	10.1	9.9	11.9	71	50	75	NE 1	E 2	o	0	4	2	–	a Dunst
2.	19.9	18.3	17.8	18.4	24.2	17.8	10.8	24.9	17.85	11.8	10.0	11.9	75	45	78	NE 1	NE 3	E 1	0	1	0	–	a Dunst
3.	17.5	16.0	15.4	18.6	25.2	20.0	10.8	26.0	18.40	12.2	10.9	12.3	77	46	71	E 1	NE 3	NE 2	0	2	2	–	
4.	16.3	15.3	15.6	20.4	26.6	19.4	11.7	27.1	19.40	12.6	10.7	13.7	71	42	82	NW 2	E 2	SW 1	0	3	5	–	a Dunst
5.	17.0	16.1	16.5	16.5	23.4	15.2	12.8	26.1	19.45	11.6	14.1	8.5	83	66	66	SW 1		o NE 2	9	9	10	7.5	p ☈ u. ●
6.	18.0	17.1	17.5	20.0	24.2	20.1	14.6	25.7	20.15	11.7	12.5	11.9	67	56	68	W 4	W 4	NW 2	5	7	9	1.2	n ●
7.	18.8	17.5	16.4	15.0	20.4	18.1	14.2	22.0	18.10	11.3	12.5	13.1	89	70	85	W 2	NW 2	o	10	7	9	11.7	n ●
8.	16.0	15.3	15.5	19.3	23.5	17.8	12.3	24.4	18.35	12.6	9.6	10.7	75	44	70	NW 2		o NE 2	3	4	3	–	
9.	16.7	15.3	14.4	18.2	24.2	18.0	9.9	24.3	17.10	12.2	11.0	11.7	78	49	76	NE 3	NE 3	NE 1	3	2	4	–	
10.	13.2	10.5	**9.5**	21.4	25.0	21.2	13.0	26.6	19.80	12.5	11.4	13.6	66	48	73	SE 2	NE 2	NE 2	7	8	3	–	
11.	14.0	14.4	15.4	18.7	23.0	18.0	14.0	24.1	19.05	11.7	12.6	12.6	73	60	82	W 3	W 2	NE 2	7	8	3	5.3	10^{30} p ☈ u. ●
12.	17.4	17.6	18.1	21.0	27.0	21.4	12.7	27.4	20.05	11.8	11.6	13.1	65	44	69	W 3	W 2	NE 2	0	2	0	–	
13.	19.6	18.8	18.1	22.4	29.3	23.0	13.5	29.9	21.70	12.5	12.2	14.7	63	40	70		o	o E 1	0	1	0	–	
14.	17.5	19.1	18.8	24.5	26.6	21.6	14.8	28.4	21.60	15.0	12.3	12.5	66	47	66	SW 2	N 2	NE 2	0	3	8	–	
15.	18.4	16.7	16.7	21.8	29.8	20.1	13.5	30.9	22.20	13.3	11.7	15.8	69	**37**	91	NE 2	SW 4	o	2	5	8	1.0	6^p ☈ u. ●
16.	15.4	13.8	16.2	22.6	31.0	19.6	15.0	**31.7**	23.35	14.5	12.3	12.8	71	**37**	76	E 2	E 2	SW 3	5	0	10	2.7	p ☈ u. ●
17.	16.3	13.6	12.9	22.5	29.8	25.0	16.0	31.0	**23.50**	14.0	13.8	**16.0**	69	44	68		o E 2	o	3	2	5	1.3	n ☈ u. ●
18.	19.0	18.9	18.3	20.4	23.3	19.6	17.7	25.0	21.35	13.4	14.5	13.8	75	69	81	NW 4	NW 3	o	9	8	10	2.5	n ☈ u. ●. a ●
19.	15.3	17.8	18.0	16.6	15.4	14.0	13.5	19.6	16.55	12.0	10.9	10.3	85	84	87	W 5	NW 2	SW 2	10	10	10	9.0	n ●. a ☈ u. ●
20.	19.1	18.3	18.9	10.9	15.2	11.8	9.8	16.6	13.20	8.3	7.2	7.2	86	56	71	NW 3	N 2	NW 1	10	9	1	9.2	n ●
21.	18.8	17.2	16.3	12.8	18.4	14.4	7.0	19.1	13.05	8.2	**6.6**	8.1	75	42	66	W 2		o SW 3	0	6	9	–	
22.	14.4	16.9	19.3	15.8	18.0	15.2	10.8	19.4	15.10	10.5	9.9	10.0	79	64	77	W 4	NW 4	NW 1	10	9	7	12.2	n u. a ●
23.	20.5	18.7	16.4	16.8	23.0	17.8	10.3	24.0	17.15	10.3	9.4	10.3	73	45	68	SW 4	SE 2	E 2	0	0	0	–	a ≡^{0}
24.	13.6	13.7	14.0	22.2	25.2	16.6	10.9	27.2	19.05	11.9	10.6	12.9	60	45	92	SW 2	W 4	SE 2	1	4	10	1.5	p ●
25.	14.1	15.4	15.4	14.0	13.2	11.2	10.7	16.6	13.65	11.6	10.0	9.2	**98**	89	93	NW 2	SW 3	SW 3	10	10	10	**14.6**	n u. t ●
26.	17.2	18.2	19.8	11.6	13.2	10.6	9.4	15.0	**12.20**	8.7	7.8	8.1	86	69	85	W 3	W 3	W 2	10	9	10	5.8	t ●^{0}
27.	18.4	17.3	15.4	13.2	14.8	12.6	**6.8**	17.9	12.35	8.8	8.4	9.4	78	67	88	SW 1	SW 2	SW 1	9	10	10	1.6	n ●^{0}
28.	15.6	16.0	16.8	12.0	13.9	12.2	9.9	16.1	13.00	9.7	10.4	9.8	94	88	94	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	9	5.9	t zeitw. ●
29.	18.3	17.8	18.8	14.4	17.2	14.0	10.7	18.3	14.50	10.3	10.1	10.6	85	69	90	NW 2	SE 3	SW 3	10	9	9	–	
30.	19.2	19.4	20.8	14.0	14.5	14.0	10.8	17.4	14.10	9.6	10.2	9.9	81	84	84	SW 3	W 3	W 3	10	10	10	0.5	n ●^{0}
31.	**21.9**	21.6	21.7	14.8	17.6	15.2	8.8	20.2	14.50	9.5	8.6	9.4	76	58	73	W 1	NW 3	W 1	1	9	1	0.1	n ●^{0}
Mittel	17.36	16.87	16.93	17.67	21.87	17.23	11.75	23.44	17.60	11.43	10.76	11.48	76.2	56.6	77.9				5.0	5.8	6.0	93.6	

Juli. Hohenpeissenberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 994.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 3^s$. Polhöhe = $47^0\ 48'$.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	82.4	82.3	82.3	15.6	18.8	16.7	10.9	18.8	14.85	8.9	8.7	9.5	67	54	67	SW 2	NE 4	NE 4	1	8	1	–	[Thal u. Horizont ≡]
2.	81.1	80.2	79.8	16.2	21.2	18.1	13.0	21.7	17.35	10.4	12.4	8.8	75	67	57	NE 4	NE 4	NE 4	0	2	1	–	[Horizont ≡]
3.	79.3	78.6	78.1	17.6	18.4	19.7	13.9	23.3	18.60	11.2	12.3	9.0	74	78	52	NE 2	NE 4	NE 4	1	4	2	–	[Thal ≡]
4.	78.6	78.9	78.4	18.9	16.3	19.2	16.2	25.5	20.85	11.1	11.4	8.9	69	82	53	NE 2	SW 6	SW 2	1	10	2	20.8	[a Horiz. ≡.] 2–3^p ⟋ mit ●
5.	79.3	78.8	79.2	20.4	21.3	18.7	17.3	24.3	20.80	10.1	10.6	8.7	56	57	54	SW 2	SW 2	NW 4	2	8	8	6.0	[▲ 11^a–7^p zeitw. ●
6.	80.6	79.9	80.8	16.5	21.1	13.1	12.5	23.3	17.90	11.0	10.9	11.2	78	59	100	SW 4	SW 2	SW 4	9	5	10	–	von 7^{30} p an ⟋
7.	80.9	79.8	78.6	14.4	16.5	15.2	12.6	18.5	15.55	10.5	11.8	10.7	86	84	83	NE 2	SE 2	SW 4	10	8	5	27.7	8^p–5^a ◍
8.	78.0	77.6	78.0	16.9	19.2	16.4	13.5	21.2	17.35	11.5	10.6	9.8	80	65	70	NE 2	NE 4	NE 2	2	5	2	–	Ω
9.	78.2	77.6	76.4	18.0	21.5	18.2	13.8	22.8	18.30	11.2	11.7	10.0	73	62	65	SW 2	NE 4	NE 4	4	3	7	3.6	n ●. [a Horizont ≡]
10.	75.7	73.7	**73.1**	19.5	23.0	15.4	12.4	23.0	17.70	11.7	10.7	11.0	70	51	84	SW 2	NE 4	NE 6	10	4	10	–	p ⟋
11.	76.5	76.8	77.9	16.6	19.9	17.7	11.3	22.3	16.80	9.9	13.6	10.3	70	79	68	NE 2	NE 2	NE 4	9	4	1	5.6	9^{30} p–12^n ◍
12.	80.0	81.3	80.9	20.0	22.8	21.2	15.4	24.8	20.10	11.3	11.6	9.5	66	56	51	o	SW 4	W 2	1	3	1	–	
13.	82.2	81.8	81.5	21.8	27.0	24.3	17.8	29.0	23.40	11.5	12.7	9.7	60	48	43	o	o	W 2	0	2	0	–	[Thal ≡]
14.	81.1	82.0	81.5	23.5	23.5	20.3	20.3	25.2	22.75	10.2	12.2	11.8	47	57	68	NE 4	NE 2	SW 4	3	8	2	–	Ω
15.	81.2	80.1	80.1	24.5	26.0	19.8	17.8	27.9	22.85	13.4	9.7	11.7	59	40	69	SW 2	SW 4	SW 2	4	6	3	–	
16.	78.1	77.2	79.5	24.6	28.1	19.3	17.8	**29.9**	**23.85**	**16.0**	7.7	10.6	70	**28**	64	SW 4	SW 4	SW 4	4	1	9	–	
17.	78.4	76.9	77.2	21.1	27.3	24.9	16.3	29.8	23.05	11.0	14.8	11.6	60	56	50	SW 2	SW 2	SW 2	3	1	2	1.9	n ●
18.	81.3	81.4	81.0	18.9	18.5	17.2	15.3	24.9	20.10	10.8	12.8	12.6	67	81	86	NE 4	NE 4	SW 2	9	10	10	0.6	n ●
19.	78.0	80.4	80.1	13.4	11.0	10.3	9.7	17.2	13.45	11.4	9.8	9.2	100	100	99	W 4	W 2	W 4	10	10	10	18.3	≡. n u. von 9^{30} a an ◍. a ⟋
20.	80.4	79.8	81.1	7.9	12.0	8.4	7.0	12.8	9.90	7.7	7.8	7.5	96	74	92	SW 4	NE 4	NW 2	10	9	9	13.3	≡. n ●. a ≡
21.	80.0	78.9	78.1	10.7	14.6	12.1	8.2	16.3	12.25	6.9	**5.9**	7.6	73	48	73	W 2	W 2	SW 4	1	8	10	1.4	n ◍
22.	77.1	79.2	81.5	12.9	12.1	12.7	8.9	15.5	12.20	10.0	9.4	9.1	91	90	83	NW 4	W 4	W 2	10	10	8	**29.8**	n u. 9^a–3^p ztw. ◍. [Thal ≡]
23.	82.2	80.6	78.8	15.6	19.2	16.1	11.1	21.3	16.20	9.9	9.2	9.6	75	56	70	W 2	SW 4	SW 4	0	0	0	–	Ω. [Thal ≡]
24.	76.7	76.6	76.7	21.9	21.2	14.2	14.2	23.9	19.05	9.6	10.3	10.1	49	56	84	SW 2	W 4	SW 4	1	4	4	2.4	Ω. [Thal ≡,] 4^p ⟋. 5–6^p ◍
25.	76.1	77.1	77.3	9.5	9.8	8.6	8.2	14.2	11.20	8.9	8.9	7.9	100	99	95	W 6	W 2	W 2	10	10	10	12.8	von 4^{30} a an zeitw. ◍. t ≡
26.	78.5	79.8	81.2	7.3	9.2	7.6	**6.0**	11.2	**8.60**	7.4	8.3	7.2	98	96	92	W 4	SW 4	SW 4	10	5	10	12.9	n u. t zeitw. ◍. t ≡
27.	79.3	78.4	77.1	11.1	12.7	10.0	6.3	13.8	10.05	6.9	7.6	7.2	70	70	78	W 2	W 2	SW 2	10	10	10	–	
28.	76.6	77.5	78.6	8.9	9.7	8.8	7.4	12.8	10.10	8.3	8.6	7.4	98	96	88	SW 4	W 4	W 2	10	10	10	28.6	n u. t zeitw. ◍, ≡
29.	79.8	79.6	80.8	9.6	14.8	10.5	8.0	15.3	11.65	8.8	9.0	8.1	99	72	86	W 2	W 2	SW 4	10	8	10	6.7	n, 2^{30}–5^{30} p zeitw. ●
30.	80.8	81.3	83.2	12.0	12.2	10.9	9.9	12.6	11.25	8.8	9.9	8.8	84	95	91	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	1.7	von 3^{30} p an ◍
31.	83.2	83.1	**83.4**	13.0	16.4	14.1	9.7	17.6	13.65	8.7	8.8	7.5	77	63	63	W 2	NE 4	NE 4	5	8	3	1.6	n ◍. [Thal ≡]
Mittel	79.41	79.26	79.43	16.09	18.24	15.47	12.35	20.67	16.51	10.16	10.31	9.44	75.4	68.4	73.5				5.5	6.3	5.8	195.7	

Juli. Wendelstein.*) 1884.

Höhe über dem Meere = 1730 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $48^m\ 0^s$. Polhöhe = $47^0\ 42'$.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	24.9	25.0	25.2	9.3	12.5	10.2	4.2	14.1	9.15	7.1	9.0	7.7	82	84	83	SW 2	NW 2	SW 2	2	10	4	–	
2.	23.8	23.7	23.7	11.5	14.1	12.0	5.4	14.9	10.15	7.2	8.7	7.8	71	73	75	SE 4	SE 6	NE 6	2	4	2	–	
3.	22.5	22.2	21.9	12.3	15.2	12.5	5.4	17.6	11.50	6.6	7.2	5.8	62	56	53	SE 4	NW 2	NE 2	4	4	6	–	
4.	21.9	22.3	22.5	13.4	15.0	12.4	9.2	16.9	13.05	4.2	5.9	5.6	37	47	52	NE 4	NE 2	SE 6	2	10	4	4.7	p ●
5.	22.7	22.6	23.0	14.5	14.7	13.9	9.5	17.2	13.35	–	8.3	–	–	67	–	NW 2	SE 4	NW 2	8	8	10	–	
6.	23.2	23.2	23.2	10.6	13.8	10.0	6.7	16.3	11.50	–	9.2	–	–	71	–	NW 6	NW 4	NW 4	10	10	10	52.7	n ⟋ ◍. 4$^1/_2{}^p$ ⟋ ◍^{2}. 8^p ≡
7.	22.9	22.1	21.6	8.6	11.6	9.7	5.9	12.4	9.15	–	–	–	–	–	–	NW 4	NW 4	NE 2	10	10	10	**57.8**	–2^p ≡, n u. t ◍
8.	20.8	20.9	21.3	10.6	15.0	11.0	5.7	16.7	11.20	8.0	10.4	7.5	84	82	76	NE 4	NW 6	SW 4	8	6	8	–	
9.	21.6	21.5	21.1	12.3	16.0	14.7	7.9	19.3	13.60	7.9	8.9	9.5	74	65	76	o	NW 4	NW 4	2	4	8	–	
10.	19.3	17.9	**16.7**	14.5	15.8	13.2	7.8	17.3	12.55	7.2	9.9	10.6	58	74	95	o	SW 2	SE 6	8	8	10	10.2	n ◍
11.	19.5	20.3	21.4	9.8	13.0	11.1	4.1	19.0	11.55	–	8.3	–	–	75	–	NW 8	NW 8	o	8	8	2	–	
12.	23.1	24.1	24.2	13.2	17.2	14.1	8.0	17.2	12.60	–	8.7	–	–	52	–	NW 4	SW 2	SE 4	2	2	2	–	
13.	25.7	25.8	25.5	17.5	20.8	17.7	12.7	22.7	17.70	–	9.6	–	–	52	–	SE 2	o	NW 2	0	2	0	–	
14.	25.0	25.4	25.3	19.7	18.6	15.1	12.5	19.3	15.90	–	11.0	–	–	63	–	NW 2	NW 6	NW 2	1	8	10	–	
15.	24.9	24.2	24.2	16.6	20.9	15.3	13.6	22.3	**17.95**	–	8.2	–	–	43	–	o	NW 4	o	2	4	2	1.1	t zeitw. ◍
16.	22.4	22.0	22.4	20.2	23.5	13.0	10.7	23.9	17.30	7.0	7.0	–	70	29	–	o	SW 2	SE 4	6	4	10	8.7	p ◍
17.	22.9	22.3	22.1	17.0	22.0	20.0	9.2	**24.6**	16.90	7.0	5.2	–	48	24	–	SE 6	SE 8	SW 6	6	2	8	3.5	n ◍ △
18.	24.2	23.8	23.7	14.8	13.1	12.0	8.5	20.0	14.25	8.3	–	–	65	–	–	SW 2	SE 2	NE 2	8	10	10	8.2	n, t zeitw. ◍. 2^p ≡
19.	20.2	21.8	21.6	11.4	5.7	4.9	4.9	12.0	8.45	–	6.1	5.5	–	90	84	NW 8	NW 8	SE 2	10	10	10	16.5	11^a–2^p ⟋ ●. 7$^1/_2{}^p$–n ◍, t ≡
20.	20.7	21.0	21.3	1.7	2.4	2.5	0.4	4.9	2.65	4.6	4.6	5.1	90	84	92	NW 6	NW 4	NW 4	10	10	10	44.0	n u. t ●, t ztw. ⩛ △. a ≡
21.	21.2	20.5	20.4	2.7	5.9	5.0	– 0.2	6.2	3.00	3.9	3.4	4.3	70	49	65	NW 4	NW 4	NW 4	8	10	10	0.2	n ●
22.	17.6	20.8	22.9	5.7	6.0	5.8	2.9	7.1	5.00	6.3	6.6	6.4	93	94	92	NW 8	NW 8	NW 8	10	10	10	24.2	n u. t ≡ ⩛^{2} ●
23.	24.6	24.1	23.1	7.0	14.9	13.1	5.7	16.7	11.20	4.9	7.3	5.2	66	58	46	NW 4	SW 2	o	2	1	0	–	
24.	21.3	20.7	20.4	16.0	16.9	9.8	8.5	17.9	13.20	4.2	6.9	6.7	32	48	74	NW 2	SE 6	NW 6	0	4	10	10.4	4$^1/_2$–6$^1/_2{}^p$ ⟋ ●
25.	18.1	19.1	18.8	7.9	1.9	2.9	1.5	10.0	5.75	7.3	4.4	4.8	92	84	85	NE 6	NW 4	NW 4	10	10	10	29.4	t ≡ ◍
26.	19.5	20.9	21.7	1.8	2.7	1.6	– **0.9**	4.0	**1.55**	4.7	5.2	4.7	90	92	91	NW 6	NW 4	NW 6	10	10	10	34.8	t ≡ ◍
27.	20.9	20.6	19.2	3.9	4.8	4.9	0.0	6.9	3.45	4.1	5.5	4.8	66	86	73	NW 4	NW 4	NE 4	10	10	10	0.1	2^p ≡. p ◍^{0}
28.	18.2	19.1	20.0	1.5	4.7	3.8	0.9	6.9	3.90	4.8	5.5	5.5	94	85	91	NW 6	NW 4	NW 4	10	10	10	12.3	t ◍
29.	21.2	21.8	22.5	4.5	4.6	4.8	3.7	6.7	5.20	6.0	5.6	5.8	95	88	90	NW 6	NW 4	NW 2	10	10	10	35.7	t ◍ ≡
30.	22.8	23.1	24.5	5.8	6.5	4.9	2.8	6.5	4.65	5.1	6.3	5.9	75	87	93	NW 6	NW 8	NW 8	10	10	10	6.7	7^p–n ◍. von 2^p an ≡
31.	24.9	25.2	**25.3**	5.1	11.1	7.6	3.7	13.4	8.55	4.7	6.5	5.7	73	70	73	NW 2	NW 6	NW 4	8	8	10	4.9	n ●
Mittel	22.02	22.19	22.28	10.37	12.29	9.98	5.83	14.54	10.19	5.73	6.73	6.28	73.9	74.0	77.6				6.4	7.3	7.6	366.1	

*) Das Haarhygrometer versagte mehrfach. Die Mittelwerthe sind nur aus den Tagen mit dreimaliger Beobachtung gebildet.

Juli. Hof. 1884.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19'.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	8.4	25.3	16.85	E 4	NE 2	3	3	–	a ☊, t böig. 4–4¾p fern.
2.	10.8	27.0	18.90	0	NE 4	0	5	–	a ☊. 10⁴⁵a–12¹⁰m fern.
3.	11.6	28.7	20.15	0	0	0	0	–	a ☊ [●, 1⁵⁵–5⁸ p ▲
4.	9.0	29.8	19.40	0	NE 2	1	3	4.2	a ☊. 1⁵⁰–2⁵ p, 1³⁵–2³⁰ p
5.	11.4	29.8	20.60	S 2	SW 4	1	1	7.2	a ☊. 1–2³⁰ u. 3–3⁴⁵ p, *)
6.	10.1	27.9	19.00	0	NW 4	0	6	4.9	1⁵–2ᵖ, 2³⁵–3⁴⁰,
7.	11.0	23.8	17.40	NE 4	NE 4	5	5	–	t böig [2⁵⁰–6¹⁰ p ●
8.	8.8	22.9	15.85	NE 6	0	4	0	–	a ☊, t böig
9.	6.6	25.4	16.00	SE 4	SE 2	1	0	–	a ☊, t böig
10.	7.5	26.8	17.15	SE 6	E 4	6	3	–	a ☊
11.	13.5	24.3	18.90	SW 6	0	9	0	12.1	n ●, 11¹⁵–12³⁰ m ● Böen
12.	9.0	26.8	17.90	S 6	0	0	0	–	a ☊
13.	9.6	**31.0**	20.30	0	S 4	0	2	–	a ☊
14.	14.5	29.1	21.80	E 4	0	6	1	**13.8**	6¹⁵–8¹⁰ a, 9⁵⁰–10⁴⁵ a
15.	11.8	28.4	20.10	SW 6	NE 2	0	2	–	a ☊ [9⁵⁵–12m ●
16.	11.4	30.2	20.80	S 6	S 4	1	9	7.0	a ☊ Dunst, 6³⁰–7ᵖ, 6³⁰
17.	15.2	30.3	**22.75**	S 6	SE 2	0	4	–	a ☊ [–8ᵖ ●
18.	16.0	26.8	21.40	S 6	0	3	0	7.2	8¹⁵–⁴⁵ p mit ●, zw. **)
19.	9.0	21.4	15.20	0	N 4	9	4	4.9	n ●, a dunstig, 8³⁰ a-***)
20.	9.8	15.8	12.80	NW 6	NW 2	8	5	5.1	n ●, 9⁵ a–7ᵖ ztw. ● Böen
21.	3.5	18.3	10.90	0	S 2	2	2	–	***) 5⁴⁰ p ztw. ●
22.	7.4	18.3	12.85	SE 2	W 6	10	7	11.3	n ●, a dunstig. 7³⁰–8ᵖ ●
23.	9.3	23.5	16.40	S 6	SE 4	3	0	–	a ☊, t böig
24.	14.3	24.6	19.45	S 6	SW 4	9	8	8.4	8¹⁰–²⁰ a, 9²⁵–²⁸ a u. 12⁴⁰ †)
25.	12.4	18.3	15.35	S 6	W 4	5	5	1.5	n u. 12⁴⁰–1ᵖ ●, böig
26.	8.4	16.8	12.60	NE 6	NW 2	9	5	0.3	n u. 12⁴⁵–⁵⁰ p ●
27.	4.3	17.6	10.95	SW 2	SE 4	10	8	0.4	n ●⁰, t böig
28.	9.3	18.3	13.80	S 4	NE 2	8	5	–	†) -1ᵖ mit ●. 12⁵⁰–⁵⁵ p ▲
29.	7.4	20.1	13.75	SW 2	NE 2	5	6	1.9	a ☊, 2⁵⁰–3 u. 6⁴⁰–7¹⁵ p ●
30.	9.0	18.3	13.65	S 6	N 4	10	0	1.2	n ●⁰, a dunstig, 10¹⁰–11¹⁵
31.	**1.3**	19.7	**10.50**	SW 6	NW 2	2	5	–	a ☊, t böig [a ztw. ● Böen
Mittel	9.73	24.04	16.89			4.2	3.4	91.4	*) 3⁴⁰–4⁵ p ● **) mn u. 1ᵃ, t böig

Juli. Kissingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 210.0 Meter. Polhöhe = 50° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	8.4	27.3	17.85	0	NE 2	0	4	–	[–5²⁵ p ●, 5ᵖ ▲
2.	14.6	31.8	23.20	NE 2	N 4	0	4	6.9	n ☊, 4⁴⁰–5¹⁵ p SW/N, 4⁴⁰
3.	13.6	30.9	22.25	NW 2	E 2	1	6	0.1	n ☊, 4¹⁵–²⁰ p ●
4.	14.6	31.0	22.80	W 2	0	1	2	2.5	n ●, 8-10ᵖ XE/E, 10-11³⁰ p
5.	12.6	32.5	22.55	N 2	W 2	0	7	–	n ☊ [SW/W, 2⁵⁰–4ᵖ [E/SW, 3²⁵–4ᵖ ●
6.	14.8	27.0	20.90	SE 2	0	6	1	–	
7.	13.2	26.5	19.85	NW 2	N 2	1	3	–	**) SW/SE, 6³⁰–7¹⁰ p ●,
8.	10.7	27.3	19.00	N 2	NE 2	0	2	–	12³⁰–1⁴⁵ p S(SE, 12⁴⁰ †)
9.	12.5	27.3	20.10	NE 2	E 2	1	0	–	n ☊
10.	14.9	30.3	22.60	NW 2	0	4	10	1.9	n ●
11.	18.0	25.5	21.75	W 2	W 2	9	0	0.2	8⁴⁵–10³⁰ p i. E, ●⁰
12.	11.0	30.8	20.90	W 2	0	0	1	–	n ☊
13.	13.5	**34.8**	**24.15**	W 2	0	1	3	–	n ☊
14.	17.8	26.5	22.15	W 2	NW 2	9	3	14.9	4⁵⁰–6⁴⁰ p XW/S u. XW/E, *)
15.	13.6	30.4	22.00	NW 2	W 2	1	7	0.2	n ●,
16.	14.2	32.3	23.25	W 2	SE 2	6	7	1.5	5⁵–⁴⁵ p SW/NE, 5¹⁰-6ᵖ ●
17.	15.1	32.2	23.65	S 2	W 2	2	1	–	†) –1⁴⁵ p ●, 4⁴⁰–5⁵⁰ p
18.	16.5	24.4	20.45	W 4	W 2	2	1	–	S/NE, 5–6ᵖ ●, 5⁴⁵ p
19.	12.0	22.3	17.15	SW 2	0	10	7	2.5	n ● [, 7¹⁵–8ᵖ ●
20.	11.1	19.3	15.20	W 2	NW 2	7	3	1.1	10–12ᵃ ztw. ●. 11⁴⁵ a △
21.	4.9	21.4	13.15	NW 2	SW 2	10	8	0.2	n ●
22.	11.5	18.9	15.20	NW 2	NW 2	10	8	12.4	n ●, a zeitw. ●
23.	12.4	26.4	19.40	W 2	0	1	1	0.2	n ●
24.	12.2	20.5	16.35	W 2	SW 2	6	7	**18.4**	mn ≤ i. NW, 6¹⁰–¹⁵ p
25.	11.2	21.3	16.25	SW 4	W 2	3	6	0.1	n ● [SW/W, 6¹⁵–7ᵖ **)
26.	10.3	19.4	14.85	W 4	W 2	3	1	0.5	11³⁰–⁵⁰ a ●
27.	7.3	19.8	13.55	W 2	0	10	8	0.2	6⁴⁰–7¹⁰ p ●
28.	11.6	20.3	15.95	SW 2	0	9	1	8.5	n ● u. ≡, 11³⁰a–12¹⁵ p
29.	8.7	22.4	15.55	0	0	10	8	–	n ≡, a–8³⁰ p ≡ [●
30.	11.8	21.0	16.40	W 4	W 2	9	0	0.2	n ●, ☋
31.	**4.3**	21.8	**13.05**	0	0	2	6	–	n ☊
Mittel	12.22	25.92	19.07			4.3	4.2	72.5	*) 5⁵⁰–7ᵖ ●. 7⁴⁵–9⁴⁵ p SW/NE, 7⁵⁰–10¹⁵ p ●

Juli. Weiden. 1884.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41'.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 39s.

	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	8.9	26.7	17.80	N 4	0	2	10	7.2	n ☊. 2³⁰ u. 5³⁰ p u. ●
2.	12.9	26.7	19.80	0	E 2	4	3	0.8	8³–10ᵖ. n ●
3.	13.2	27.7	20.45	0	0	0	2	–	n ☊
4.	13.9	28.6	21.25	0	0	0	3	–	n ☊
5.	13.5	29.3	21.40	0	0	3	4	–	n ☋. 8–10ᵖ ≤. ☊². 2ᵖ
6.	11.9	28.0	19.95	0	0	5	3	0.1	12m–1ᵖ, 4–5ᵖ u. ●⁰
7.	12.6	25.5	19.05	0	0	8	7	–	n ☊, ≡²
8.	11.5	25.9	18.70	NW 2	0	4	1	–	n ☋, ☊
9.	10.5	24.8	17.65	0	SE 6	3	2	–	n ☊²
10.	12.1	27.1	19.60	N 2	0	5	8	–	n ☊⁰
11.	16.4	24.7	20.55	W 4	0	10	2	3.4	von 9³⁰ p an ≤. n u. t ●
12.	11.4	28.1	19.75	NW 1	0	10	0	–	n ☋
13.	12.5	**31.8**	22.15	0	SW 2	0	4	–	n ☊⁰
14.	14.7	26.4	20.55	E 6	0	2	3	2.3	10ᵖ ≤. 3³⁰, 9¹⁵ a ●⁰
15.	15.3	28.7	22.00	0	0	5	4	4.7	9³⁵, 1¹⁵ p u. ●. n ≡.*)
16.	15.3	30.4	**22.85**	SW 4	0	7	10	5.6	n ☊². a ●. 5⁴⁵ p u. ●
17.	14.6	31.0	22.80	SW 4	W 4	2	3	0.8	n ●. ☋ [W 10
18.	17.4	24.8	21.10	N 2	0	8	3	14.1	von 8ᵖ an ≤ [t NW
19.	12.8	19.7	16.25	N 4	NW 2	9	7	**29.1**	10²⁵ p-12⁵⁰a, 5⁴⁰ p u. ●
20.	10.5	17.7	14.10	N 4	W 4	9	8	1.5	n, t zeitw. ●. 3⁵⁵ p ▲⁰
21.	4.9	19.3	12.10	0	0	10	9	0.3	n ● ≡²
22.	10.5	18.9	14.70	E 4	0	10	6	12.7	n u. t ●
23.	7.5	24.5	16.00	S 4	SW 1	6	1	–	n ☊⁰
24.	9.7	26.5	18.10	S 6	SW 4	7	8	7.5	n ☊. 10ᵃ, 12³⁰ p u. ●
25.	13.3	21.2	17.25	W 2	S 2	8	8	0.5	10–11ᵖ ≤. n u. t ●
26.	8.5	17.7	13.10	0	0	7	3	4.8	n ☊². t ●. 1²⁰ p. 1²² p
27.	3.9	17.6	**10.75**	0	0	10	5	2.0	n ≡. t ● [▲, N
28.	8.6	19.3	13.95	0	0	10	9	0.9	n ● ≡. t ●
29.	11.0	20.7	15.85	0	0	7	7	1.6	n u. t ●
30.	8.6	19.4	14.00	SW 2	NW 2	10	1	1.2	n, t zeitw. ●
31.	**2.9**	20.2	11.55	0	N 4	1	4	–	n ☊²
Mittel	11.33	24.48	17.91			5.9	4.8	101.1	*) 4¹⁵ p

Juli. Erlangen. 1884.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36'.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	10.5	27.8	19.15	N 2	NE 1	0	4	–	a ☊
2.	12.8	30.2	21.50	NE 2	E 2	1	1	–	n ≤. a ☊
3.	13.0	30.6	21.80	E 1	0	0	1	–	a ☊ [–n, 7⁴⁵ p–n ●
4.	13.9	28.7	21.30	E 1	SE 3	0	10	4.8	n ≤. a ☊. 1²⁵–2⁴⁰ p ●. 6³⁰ p
5.	16.4	31.0	23.70	SE 3	0	4	5	6.9	n ●. 6⁵–8¹⁵ a u. 3⁴⁰–4³⁰ p
6.	14.9	26.9	20.90	SW 3	NW 2	5	1	–	[, 4³⁰–5¹⁵ p ● a ☊
7.	14.3	25.8	20.05	N 2	N 1	3	5	–	a ☊
8.	11.6	27.1	19.35	N 2	NE 4	0	0	–	a ☊
9.	12.8	28.9	20.85	E 2	E 1	4	3	–	a ☊
10.	16.6	29.3	22.95	SE 3	S 1	4	10	–	
11.	17.6	25.2	21.40	NW 4	0	8	1	7.1	n mit ●
12.	14.3	30.6	22.45	NW 1	0	0	0	–	a ☊
13.	14.3	**34.6**	24.45	NW 2	SW 1	1	1	–	a ☊ [8⁵⁰–9⁵⁰ a ●
14.	18.8	28.4	23.60	E 4	NW 1	8	7	7.6	n ≤, a ☊. 8²⁰–9⁴⁵ a
15.	17.8	28.2	23.00	NE 1	N 2	5	8	14.3	n mit ●. 8⁴⁵–9¹⁵ a ●,*)
16.	16.8	32.2	**24.50**	E 1	SE 3	10	8	9.4	n ●. 4²⁰–5⁴⁵ p, 4³⁵
17.	15.6	32.6	24.10	SE 1	SW 2	1	4	–	[–7⁵ p ●
18.	18.8	28.0	23.40	NW 4	0	10	10	2.3	n ≤ ●
19.	14.9	22.2	18.55	N 3	W 1	10	3	**15.3**	n–8⁴⁵ a ●, 8²⁰–⁴⁰ a
20.	11.4	17.0	14.20	NW 4	NW 2	8	3	6.5	n ●.
21.	6.3	19.8	**13.05**	NW 1	0	8	7	–	a ☊
22.	12.2	18.8	15.50	N 3	N 1	10	1	8.2	n u. –8³⁵ a ●
23.	11.8	26.7	19.25	E 1	S 2	3	1	–	a ☊ [4¹⁵–³⁵ p ●
24.	15.0	27.1	21.05	S 3	W 1	5	8	0.3	a ☊. 8¹⁰–⁴⁰ a u. 4⁵–⁴⁰ p
25.	14.9	20.0	17.45	NW 4	NW 3	10	10	0.9	a ☊. 1¹⁰–²⁵ p ●
26.	11.1	18.5	14.80	N 3	NW 1	10	1	1.8	a ☊. 10²⁵–11⁵ a u. 1¹⁵–³⁵
27.	7.8	18.5	13.15	NE 1	0	10	10	0.6	a ☊. 8⁵⁰–10⁵ a ● [p ●
28.	11.8	19.6	15.70	SE 1	0	10	5	3.8	n u. 4²⁵–⁵⁵ p ●
29.	9.0	21.2	15.10	SW 1	W 1	10	10	–	a ☊
30.	11.1	20.9	16.00	W 4	N 1	10	1	–	a ☊
31.	**5.6**	21.8	13.70	N 1	NW 1	0	1	–	a ☊
Mittel	13.35	25.75	19.55			5.4	4.5	89.8	*) 2²⁵–⁵⁰ p

Juli. Grünstadt. 1884.

Höhe über dem Meere = 167 Meter. Polhöhe = 49° 34′.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	11.1	29.2	20.15	NE 2	0	0	0	–	
2.	16.7	31.3	24.00	NE 2	NE 4	0	4	–	n Dunst
3.	17.4	29.9	23.65	E 2	0	0	4	–	t ⟍
4.	16.6	33.5	25.05	E 2	N 2	0	4	–	n u. t Dunst. ⊽
5.	18.2	29.9	24.05	SE 2	SW 2	4	6	0.1	n Dunst, t ⟍ mit ◍
6.	17.1	27.1	22.10	W 4	W 2	10	6	–	
7.	13.5	28.1	20.80	NE 2	NW 2	0	2	–	
8.	14.9	29.5	22.20	0	NE 2	0	2	–	
9.	16.5	31.5	24.00	NW 2	0	8	10	–	
10.	16.9	28.3	22.60	SE 2	SW 4	2	10	19.9	n u. t ⟍ mit ●
11.	17.0	27.3	22.15	W 4	0	8	8	0.7	n ◍
12.	13.6	24.4	19.00	SE 2	0	0	2	–	t Dunst
13.	17.9	**36.2**	**27.05**	SW 2	W 2	2	6	–	n Dunst
14.	18.0	28.1	23.05	SW 2	NW 2	10	6	**20.5**	n 2 ⟍ mit ◍
15.	17.5	30.4	23.95	SE 2	SW 2	4	8	–	
16.	17.8	31.5	24.65	SW 2	SW 2	2	10	1.8	n Dst. ◍, t ⟍ mit ● ≡
17.	16.5	32.0	24.25	S 2	SW 2	0	8	–	n Dunst
18.	14.9	26.4	20.65	NW 4	W 2	4	6	3.4	n ⟍ u. ◍
19.	13.7	22.0	17.85	NW 2	NW 2	8	10	0.1	n Dunst u. ◍, t zeitw. ◍
20.	9.0	20.8	**14.90**	N 2	NW 2	8	0	–	t Dunst [Tropf. mit ≡
21.	**7.2**	23.6	15.40	SE 2	SW 2	0	10	0.2	n Dunst, t zeitw. ◍⁰
22.	13.2	24.4	18.80	NW 4	NW 2	10	8	15.6	n ⟍ mit ◍
23.	14.6	30.0	22.30	NW 2	SW 2	0	2	–	
24.	16.5	25.3	20.90	W 2	W 4	8	6	1.7	n ⟍ mit ◍, t ztw. ● Böen
25.	12.1	20.5	16.30	W 4	NW 2	8	8	–	
26.	11.1	19.9	15.50	NW 2	W 2	10	10	1.3	n ◍, t zeitw. ◍
27.	10.9	19.0	14.95	W 4	SW 2	10	10	0.1	t zeitw. ◍
28.	12.4	21.6	17.00	S 2	NW 2	10	4	0.8	t zeitw. ◍
29.	11.7	23.3	17.50	NW 2	W 2	8	10	–	
30.	14.0	23.3	18.65	NW 2	NW 2	8	2	1.4	n ●
31.	9.6	26.1	17.85	0	0	2	8	–	n Dunst
Mittel	14.45	26.91	20.68			4.6	6.1	67.6	

Juli. Kusel. 1884.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	10.5	26.4	18.45	E 1	0	0	0	–	Ω
2.	12.2	29.2	20.70	NE 1	SW 2	3	5	–	Ω. 5^{21}–7^{10} p ⟍
3.	15.4	29.9	22.65	SE 2	0	2	2	–	8^{25}, 12^{15}–3^{p} ⟍
4.	13.2	31.1	22.15	NE 2	NW 2	0	3	3.9	p ⟍ u. ◍
5.	14.6	30.0	22.30	SW 2	W 2	0	10	4.1	1^{9-30}, 4^{14-50} p ⟍ ◍. 1^{42-55} [p ≡ NE 8
6.	16.8	24.9	20.85	W 4	W 2	3	1	0.8	12^{15} a ◍
7.	11.2	25.6	18.40	E 1	0	2	0	–	
8.	11.1	27.4	19.25	NE 1	N 2	0	2	–	Ω⁰
9.	14.5	29.9	22.20	E 2	S 2	3	10	0.2	von 7^{23} p an ⟍ u. ◍
10.	14.7	28.8	21.75	SW 1	SW 1	2	9	**21.0**	10^{45}, 3^{47}, 4^{32}, 6^{18} p ⟍ u. ●. [6^{25} p ▲
11.	14.4	24.1	19.25	SW 2	W 1	10	1	3.7	n ◍
12.	12.1	29.2	20.65	NW 1	0	0	0	–	
13.	14.7	**33.5**	**24.10**	W 2	0	2	7	–	
14.	17.8	26.3	22.05	S 2	0	10	6	8.9	von 9^{p} an ≲, 2^{38}, 5^{11} a ⟍
15.	15.1	28.1	21.60	0	0	5	4	–	$10-11^{p}$ ≲ [u. ◍
16.	16.1	30.9	23.50	E 1	SW 2	1	6	1.2	2^{p} ⟍ u. ●
17.	14.4	30.8	22.60	E 2	SW 2	1	10	4.9	10^{a}, 4^{p} ⟍ u. ◍
18.	13.7	23.4	18.55	SW 2	SW 2	8	1	1.2	8^{p} p ⟍ u. ●
19.	12.4	20.5	16.45	W 2	W 2	8	10	–	5^{55} p ≡ W 8. 6^{p} ◍ Tpf.
20.	8.2	19.1	**13.65**	0	N 2	9	0	0.4	n ●⁰
21.	**6.3**	21.5	13.90	S 2	SW 2	1	10	2.4	Ω. von 6^{20} p an ◍
22.	14.7	22.0	18.35	NW 4	0	9	1	7.0	von 9^{p} an ≲. n ◍
23.	10.7	26.6	18.65	S 2	0	1	1	–	Ω
24.	13.2	23.2	18.20	W 4	W 2	10	4	2.8	Ω. 4^{30} a ⟍. $11^{1}/_{2}{}^{a}$ u. 4^{0-30}
25.	10.3	19.8	15.05	SW 4	W 1	5	9	0.3	n ●⁰ [p ◍
26.	11.5	18.3	14.90	SW 4	NE 1	9	10	–	
27.	10.7	18.1	14.40	S 2	SW 4	10	10	0.6	n ◍
28.	11.7	20.8	16.25	S 2	E 1	10	5	5.0	n ◍⁰. t zeitw. ◍
29.	8.8	21.3	15.05	NE 2	0	7	10	0.2	n ●⁰. 7^{37-45} p ◍ Trpfn.
30.	13.5	21.3	17.40	NW 4	N 4	7	1	0.6	n ◍
31.	9.2	23.7	16.45	N 1	N 1	1	1	–	Ω
Mittel	12.70	25.35	19.02			4.5	4.8	69.2	

Juli. Amberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	14.2	25.0	19.60	N 2	NE 2	0	0	–	Ω. Thal ≣. 3^{20} p ⟍. 4^{0}–
2.	14.5	25.6	20.05	NE 2	NE 2	2	2	–	≣. t ztw. ≡ [5^{0} p ●⁰
3.	14.7	24.8	19.75	NE 2	NE 2	2	2	–	2^{p} ⟍
4.	17.5	28.0	22.75	SE 2	E 2	0	6	–	
5.	16.5	28.6	22.55	SW 2	NE 2	6	2	–	2^{0-45} p ⟍
6.	15.5	28.4	21.95	N 2	N 2	3	10	2.2	n ◍. t zeitw. ≡
7.	14.5	23.0	18.75	NW 2	NE 2	10	3	–	
8.	13.5	23.8	18.65	NE 2	NE 2	1	1	–	
9.	13.5	25.0	19.25	NE 2	NE 6	1	1	–	von 7^{p} an ≡
10.	13.5	26.8	20.15	NE 2	NE 4	2	4	–	
11.	15.5	26.8	21.15	W 2	NW 2	8	2	4.2	n u. 10–11^{a} zeitw. ◍
12.	14.5	28.0	21.25	SE 2	NE 2	1	1	–	
13.	16.1	**30.7**	23.40	S 4	S 4	1	1	–	Ω
14.	19.4	28.0	**23.70**	E 2	NW 2	4	2	1.0	$9-11^{a}$ ⟍, 10^{a}–2^{15} p ◍
15.	16.5	29.2	22.85	SE 4	NW 2	2	4	8.4	n, 2–3^{15} p ◍, n, 3^{p} ⟍
16.	16.9	29.2	23.05	SE 2	SE 2	10	10	1.9	6^{0-30} p ⟍, 6^{5-45} p ◍
17.	16.5	30.2	23.35	SE 2	S 4	4	4	–	Ω
18.	15.6	23.0	19.30	W 2	NW 2	10	8	3.8	11^{15} p ⟍. n ◍
19.	11.5	18.0	14.75	N 6	W 4	10	10	**33.1**	6^{a} ⟍. 6–7, 8^{15}–11^{30} a ◍.
20.	9.5	15.8	12.65	W 4	NE 2	8	4	7.2	n, t ztw. ◍ [v. 6^{p} an ≡
21.	6.9	15.2	**11.05**	W 2	SE 2	1	10	–	Ω², Thal ≣²
22.	9.0	15.2	12.10	NE 2	NW 2	10	3	32.5	n, 8^{a}–4^{p} zeitw. ◍
23.	9.9	22.8	16.35	SW 2	SE 4	5	1	–	Ω², Thal ≣
24.	13.5	16.4	14.95	SE 4	SW 2	6	10	1.4	Ω. 12^{50} p ⟍. 7–8^{p} ◍. t
25.	11.1	17.2	14.15	SW 2	SW 2	10	10	6.7	n, t zeitw. ● [ztw. ≡
26.	8.5	15.6	12.05	W 2	SW 2	8	1	3.1	Ω. v. 9^{15} a an ztw. ◍. *)
27.	**6.5**	16.4	11.45	E 2	E 2	10	10	1.1	Thal ≣. v. 9^{a} an ztw. ◍⁰
28.	9.5	17.8	13.65	NE 2	SE 2	10	10	3.1	n, t zeitw. ◍
29.	10.7	19.4	15.05	NW 2	W 2	4	10	1.2	n ◍
30.	11.0	19.0	15.00	SW 4	NW 2	10	1	0.2	3^{0-15} p ◍
31.	8.5	18.9	13.70	NW 2	W 2	1	7	–	Ω², Thal ≣
Mittel	13.06	22.96	18.01			5.1	4.8	111.1	*) 9^{10-30} a ⟍

Juli. Zweibrücken. 1884.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	9.6	27.2	18.40	E 2	E 2	0	0	–	n Ω
2.	11.1	30.3	20.70	0	NE 4	3	3	–	n Ω
3.	14.1	31.7	22.90	E 2	E 2	0	6	–	9^{p} ≲ i. N. n Ω
4.	11.8	32.8	22.30	E 2	E 2	0	8	–	n Ω. 5^{14} p fernes ⟍ SE
5.	12.5	30.6	21.55	E 2	SW 2	1	9	**28.5**	n Ω. a Dunst. 2^{45} p ⟍. [3^{15}–5^{55} p ◍
6.	15.5	24.5	20.00	W 4	W 2	3	2	0.2	n ◍
7.	9.8	26.3	18.05	W 4	E 2	1	0	–	n Ω
8.	10.0	28.1	19.05	E 2	E 2	0	3	–	n Ω
9.	12.4	30.4	21.40	E 2	W 4	6	10	0.1	6 u. 8^{p} ⟍. 7^{10} p ◍⁰
10.	14.1	29.0	21.55	E 2	SW 4	2	8	8.1	n ⟍ u. ●. 3^{50}–4^{p} ◍
11.	16.4	24.6	20.50	W 6	0	8	2	–	
12.	11.0	30.6	20.80	SW 2	E 2	1	0	–	
13.	14.2	**34.1**	24.15	SW 2	SW 2	2	4	–	n ≲, Ω
14.	17.5	28.3	22.90	NE 2	SW 2	10	4	7.5	n ≲. 5–7^{15} a ⟍ SW/NE
15.	14.7	29.9	22.30	SW 2	SW 2	7	9	0.1	n ◍⁰ [◍ ≡. 9^{20} a ◍
16.	17.3	32.0	**24.65**	S 4	SW 4	2	8	3.5	n ≲. 2^{p} ⟍. 2^{2}–3^{35} p ●
17.	15.0	30.5	22.75	SW 2	SW 4	0	10	–	n ≲, Ω. 7^{38} p ⟍ u. ◍
18.	13.4	23.3	18.35	W 4	0	9	7	2.2	n ◍
19.	12.5	20.7	16.60	W 2	W 2	10	10	0.2	4^{38} u. 5^{45}–6^{p} ◍
20.	6.6	18.8	12.70	W 4	0	2	1	–	n Ω
21.	**4.6**	20.0	**12.30**	W 4	NW 4	5	7	–	n Ω
22.	14.3	22.7	18.50	W 4	W 2	10	1	4.7	n ●
23.	8.6	27.3	17.95	0	0	1	1	–	n Ω
24.	13.4	23.3	18.35	SW 6	SW 2	10	4	2.4	n ≲, fernes ⟍. 4^{10-29} p ●
25.	7.9	20.3	14.10	W 4	W 2	7	8	0.1	5^{45-52} p ●
26.	9.1	18.4	13.75	NE 4	W 2	6	7	–	n Ω
27.	10.1	18.2	14.15	SW 2	SW 4	10	10	0.1	8^{0-15} a, 1^{30-2p} ◍
28.	10.4	17.2	13.80	0	0	10	6	6.5	n, $8-10^{a}$, 12^{10}–1^{30} p ◍
29.	7.5	21.5	14.50	E 2	NW 2	9	10	–	n Ω, ≣
30.	13.4	22.2	17.80	NW 4	0	8	0	2.6	n ◍
31.	8.2	23.8	16.00	NE 2	NE 2	0	2	–	n Ω. t Dunst
Mittel	11.84	25.76	18.80			4.6	5.2	66.8	

Juli. Cham i. W. 1884.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13'.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 39s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	9.3	28.8	19.05	E 2	E 2	2	0	–	a ≡
2.	11.1	29.1	20.10	NE 2	E 2	0	0	–	a ≡
3.	11.2	29.5	20.35	E 4	E 2	0	0	–	
4.	11.9	30.3	21.10	E 2	W 2	0	4	–	2^{10-35} p ☇
5.	12.9	31.3	22.10	W 2	W 2	0	0	–	
6.	12.3	26.8	19.55	W 4	W 2	4	2	16.7	$2^{35}-5^{20}$ p ☇, $2^{40}-7^{20}$ p ◍
7.	13.7	25.2	19.45	NW 2	E 2	0	2	0.2	8^{20-45} p ◍. a ≡
8.	12.9	17.8	15.35	E 2	E 2	0	0	–	
9.	11.8	27.0	19.40	E 2	E 4	0	0	–	
10.	10.9	29.8	20.35	SE 2	E 2	4	6	–	
11.	16.2	23.1	19.65	W 2	W 4	10	4	9.7	$1^{15-2^{20}}$ a ☇ u. ◍. a u. p
12.	14.0	31.2	22.60	E 2	E 2	4	0	–	2^{0-30} a ztw. ◍^{0} [ztw. ◍
13.	13.8	33.9	23.85	E 2	E 4	0	0	–	
14.	15.6	30.1	22.85	W 2	W 2	4	0	1.3	1^{0-15}, 2^{20-30} p ◍
15.	15.8	30.3	23.05	W 2	W 2	0	0	0.1	$3^{50}-4^{10}$ a ◍^{0}. $2^{50}-4^{50}$ p ☇. [3^{30-40} p ●^{0}
16.	15.0	**34.3**	**24.65**	W 2	W 2	10	8	0.2	8^{10-30} a ●
17.	15.8	32.6	24.20	W 2	SW 2	4	2	7.2	8^{30} p ☇. $9^{10}-12^{p}$ ztw. ●
18.	17.4	26.7	22.05	NW 2	NW 2	10	0	12.0	9^{30}, 11^{40} p ☇, n u. a ztw. *)
19.	15.2	21.4	18.30	NW 4	NW 2	8	4	15.6	8^{10} a–2^{p} zeitw. ◍
20.	11.4	18.8	15.10	NW 2	NW 2	10	0	5.6	$2^{a}-5^{15}$ p zeitw. ◍
21.	7.3	21.2	14.25	NW 2	E 2	10	4	0.2	1^{0-40} a, 1^{0-10} p ◍^{0}. a ≡
22.	10.4	19.2	14.80	E 2	E 2	10	4	16.4	3^{50} a–4^{30} p zeitw. ◍
23.	8.3	25.2	16.75	E 2	E 2	0	0	–	
24.	12.9	26.5	19.70	SW 2	W 2	6	0	1.9	11^{45} a, 1^{50} p ☇ u. ◍
25.	12.6	17.4	15.00	W 2	W 2	10	10	**19.2**	n, a u. p zeitw. ◍
26.	10.9	19.4	15.15	W 2	W 2	10	4	5.9	n ◍. 11^{30-40} a ☇ u. ◍.**)
27.	7.8	18.5	**13.15**	W 2	W 2	6	10	–	$10^{a}-12^{m}$ ztw. ◍^{0}
28.	8.5	18.7	13.60	SE 2	W 2	10	6	1.5	n, a u. p ztw. ●
29.	11.1	20.9	16.00	W 2	W 2	10	4	1.0	$7^{a}-1^{20}$ p ztw. ◍
30.	9.6	20.7	15.15	SE 2	SE 2	10	0	0.9	$7-9^{a}$, $1^{45}-2^{20}$ p ◍
31.	**5.6**	22.4	14.00	W 2	W 2	10	4	–	a ≡
Mittel	12.04	25.42	18.73			5.2	2.5	115.6	*) ◍. $10^{50}-11^{10}$ p ▲ **) $12^{m}-4^{30}$ p zeitw. ◍

Juli. Landau i. d. Pfalz. 1884.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 26s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	12.3	27.5	19.90	E 2	E 2	0	0	–	
2.	14.0	32.0	23.00	NE 2	N 4	0	2	–	2^{p} ☇ W
3.	16.6	31.8	24.20	N 2	N 2	0	2	–	von 8^{45} p an ≤
4.	15.7	**33.5**	24.60	NE 2	NE 2	0	4	–	9^{p} ☋
5.	17.9	31.7	24.80	NW 2	SW 2	0	6	0.8	3^{a}, $12^{m}-3^{10}$, 3^{15} p ☇. 3^{30} [-4^{p} ◍
6.	17.6	26.5	22.05	W 2	W 2	4	4	–	
7.	13.6	26.8	20.20	W 2	NE 2	0	2	–	
8.	13.5	28.7	21.10	NE 1	NE 2	2	2	–	
9.	18.2	31.7	24.95	NE 4	SE 2	6	10	–	7^{36} p ☇ [◍
10.	16.8	30.7	23.75	N 2	W 2	0	10	**15.4**	n ☇ ◍. 12^{45} u. 6^{7} p ☇ u.
11.	17.3	24.7	21.00	SW 4	NW 2	10	6	5.1	n ●
12.	14.1	30.5	22.30	SW 2	SW 2	0	0	–	
13.	16.8	33.3	25.05	NW 2	S 2	0	2	–	
14.	17.9	28.6	23.25	SW 4	W 2	10	4	15.1	von 9^{15} p an ≤. n ●. 5^{15}
15.	18.0	30.1	24.05	W 2	NW 2	2	6	–	[u. 7^{5} a ☇ u. ◍. $6-7^{a}$ ≡
16.	18.9	32.4	**25.65**	NW 2	SW 2	2	10	11.2	2^{30} p ☇, ◍ ≡
17.	16.8	31.4	24.10	W 2	NW 4	0	10	–	
18.	16.4	25.1	20.75	W 2	W 2	2	6	2.4	n ☇ u. ●
19.	15.3	22.8	19.05	NW 2	NW 2	10	8	1.3	n ◍
20.	9.7	19.0	**14.35**	NW 2	NW 2	8	2	0.5	n ◍
21.	**7.7**	22.3	15.00	NW 2	W 2	0	10	0.4	$6^{30}-7^{15}$ a zeitw. ●
22.	15.9	22.8	19.35	NW 4	NW 4	8	2	5.1	n ◍
23	13.5	28.0	20.75	W 2	SW 2	0	0	–	
24.	16.1	26.9	21.50	W 4	SW 2	6	6	2.1	n u. a ◍
25.	12.3	21.5	16.90	W 4	NW 4	4	10	1.8	5^{p} ☇ u. ◍
26.	12.3	20.0	16.15	NW 2	NW 2	8	10	–	
27.	12.6	20.7	16.65	W 2	NW 2	10	10	0.3	$3^{0}-8^{p}$ ◍
28.	13.0	21.2	17.10	SW 2	NW 2	10	10	1.1	$3^{40}-5^{10}$ p zeitw. ●
29.	12.2	21.2	16.70	SW 2	SW 2	8	10	–	
30.	15.4	22.7	19.05	SW 2	SW 2	8	6	0.9	n ●
31.	10.8	24.6	17.70	SW 2	SW 2	2	2	–	
Mittel	14.81	26.80	20.80			3.9	5.5	63.5	

Juli. Weissenburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 427.4 Meter. Polhöhe = 49° 2'.
Oestliche Länge von Greenwich = 43m 53s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	8.3	26.9	17.60	0	E 1	0	3	–	6^{a} Ω^{2}
2.	12.2	27.2	19.70	0	0	1	3	–	
3.	12.6	28.2	20.40	0	SE 4	0	4	–	9^{p} ☋
4.	13.0	29.2	21.10	0	SE 4	0	8	4.6	5^{25} p ☇ i. W/NW, $4^{48-6^{p}}$ ◍
5.	14.6	29.8	22.20	0	E 2	3	8	2.1	$10-12^{n}$ ≤, ☇ i. NW ◍^{0},*)
6.	14.7	25.8	20.25	W 2	0	8	7	–	
7.	15.6	24.1	19.85	W 2	E 2	10	7	–	9^{30-50} p ◍^{0}
8.	10.1	26.1	18.10	0	0	1	6	–	
9.	14.6	27.0	20.80	SE 6	E 2	6	3	–	
10.	16.1	28.2	22.15	0	0	4	6	–	
11.	16.1	24.6	20.35	W 4	0	9	3	2.3	$9-11^{p}$ ≤, n ◍^{0}, $12^{55}-1^{10}$ p [●
12.	14.0	30.1	22.05	W 2	W 2	0	1	–	
13.	14.1	**32.2**	23.15	0	S 4	0	1	–	
14.	18.5	28.0	23.25	0	E 2	4	2	0.8	9^{a} u. $11^{50}-1^{p}$ ◍^{0}
15.	16.0	30.2	23.10	SE 2	E 2	1	6	3.2	$12^{30}-2^{p}$ ☇ ≤ ●, 1^{15-25},**)
16.	16.0	31.7	23.85	E 2	0	10	10	1.9	$6-8^{15}$ a ●, 9^{50} a, 5^{p} u. 7^{50}
17.	17.3	**32.2**	**24.75**	SW 2	S 6	4	7	0.6	t ◍^{0} [-8^{p} ☇
18.	17.0	28.0	22.50	W 4	SE 2	9	9	5.5	$8^{25}-9^{p}$, $10^{30}-11^{15}$p ☇ ◍ ≡
19.	13.9	20.1	17.00	NW 4	0	10	8	**18.0**	$7^{15}-8^{a}$ ☇ mit ◍^{2}. 11^{0-45}
20.	10.1	17.5	13.80	W 2	0	9	6	1.8	n ◍ [a ●
21.	**5.4**	20.3	**12.85**	0	S 2	1	6	–	
22.	12.6	19.0	15.80	W 4	0	9	5	8.2	n–7^{a} ●
23.	10.9	25.0	17.95	SW 2	SE 4	0	1	–	
24.	15.1	28.0	21.55	SW 6	0	6	9	–	
25.	14.7	20.1	17.40	W 2	SW 2	10	9	6.2	n ●
26.	10.1	17.0	13.55	W 2	0	10	2	7.2	9^{a} ☇, a ztw. ●, 2^{p} ☇
27.	9.0	17.0	13.00	0	W 2	10	10	1.1	12^{30-50} p ●
28.	9.0	18.0	13.50	SE 2	0	10	8	2.3	n–7^{20} a u. 8^{20} p ◍
29.	11.6	20.8	16.20	SW 2	0	10	9	0.7	7^{20-50} p ◍^{0}
30.	12.0	20.1	16.05	W 2	NW 2	10	3	0.5	$8^{p}-8^{30}$ a zeitw. ◍
31.	6.4	21.1	13.75	0	W 2	2	9	–	*) 2^{p} ☇ SW, 5^{p} ☇ NW/S mit ◍
Mittel	12.95	24.95	18.95			5.4	5.8	67.0	**) 2^{20-30} u. 3^{0-20} p ☇

Juli. Metten. 1884.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 40s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	9.1	27.5	18.30	0	NW 2	1	3	–	Ω^{2}. ☇ i. SE fern [SW fern
2.	10.5	29.7	20.10	SE 2	0	0	1	–	n Ω^{2}. $4^{15}-5^{15}$ a ≡^{2}. p ☇ i.
3.	10.9	31.4	21.15	0	0	0	0	10.5	n Ω^{2}. $2-2^{1}/_{2}^{p}$ ☇ N/NE m. ◍
4.	11.3	30.8	21.05	0	NE 2	0	0	–	n Ω^{2}. $1-2^{p}$ ☇ i NE fern
5.	11.8	30.8	21.30	0	0	0	1	–	Ω. $1-2^{p}$ ☇ NE/SE fern *)
6.	12.1	29.3	20.70	0	0	7	5	5.4	Ω^{2}. 3^{15} p ☇ i. SW, $4-4^{1}/_{2}^{p}$
7.	12.7	25.7	19.20	0	0	10	10	–	Ω^{2}, a ≡^{2} [☇ i. NE, ●
8.	12.5	26.9	19.70	0	NE 2	7	0	–	Ω^{2}
9.	9.7	27.9	18.80	0	SE 2	1	0	–	Ω^{2}
10.	10.3	29.3	19.80	SE 2	0	1	9	–	Ω. 9^{p} ≤
11.	15.1	24.1	19.60	NW 2	0	10	6	2.6	n u. t ztw. ●. 1^{p} ☇ N/NE
12.	11.6	29.2	20.40	0	0	1	0	–	Ω^{2}
13.	11.8	32.5	22.15	SW 2	0	0	0	–	
14.	14.9	31.8	23.35	SE 2	NW 2	0	2	–	Ω Ω [3^{15} p ◍
15.	14.8	31.7	23.25	0	0	1	7	5.7	Ω. $2^{45}-3^{15}$ p ☇ SW/S, 3–
16.	14.1	**33.1**	23.60	0	N 2	1	7	–	Ω [NW/N mit ●
17.	15.6	32.6	**24.10**	0	0	3	0	1.5	$8^{1}/_{2}-9^{p}$ ☇ SW/SE u. ☇
18.	17.1	26.9	22.00	0	0	6	0	5.1	mn ☇ W/S frn., 2^{a} ☇ i.Sm. ●
19.	14.4	21.9	18.15	0	W 2	1	10	7.1	n ◍, 1^{30} a ☇ NW/SE mit
20.	11.7	18.8	15.25	NW 2	NW 2	10	9	2.1	n ◍ [◍
21.	8.1	20.8	14.45	N 2	NW 2	0	10	–	Ω^{2}
22.	9.9	18.1	14.00	SE 2	0	10	6	11.2	n u. t zeitw. ◍
23.	7.7	24.8	16.25	0	0	1	0	–	n Ω^{2}. $3-6^{1}/_{2}^{a}$ ≡^{2}
24.	10.6	29.6	20.10	0	0	1	10	4.1	n Ω^{2}. 12^{15-45} m ☇ W/E u.
25.	11.9	17.4	14.65	SW 2	N 2	10	10	**21.7**	n u. t ztw. ◍ [NW/E mit ●
26.	9.8	18.4	14.10	E 3	0	3	5	11.0	n ◍. 12^{15} m ☇ i.NW, 5^{p} ☇
27.	7.4	20.8	14.10	0	0	6	8	4.4	n u. p ● [i. NW fern mit ◍
28.	8.8	19.2	14.00	0	0	10	10	2.3	von 6^{30} a an zeitw. ●
29.	10.7	21.2	15.95	0	0	10	9	6.7	n ◍
30.	8.9	21.1	15.00	0	0	10	7	6.5	Ω^{2}. t zeitw. ◍
31.	**5.7**	21.5	**13.60**	0	0	10	9	–	Ω^{2}, ≡^{2}
Mittel	11.34	25.96	18.65			4.2	5.0	107.9	*) u. $4-4^{1}/_{2}^{p}$ ☇ i. W fern

Juli. Ingolstadt. 1884.

Höhe über dem Meere = 369 Meter. Polhöhe = 48° 45'.
Oestliche Länge von Greenwich = 45m 46s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	7.7	28.1	17.90	0	NW 1	0	8	–	9^{15}–10^{p} ≺ i. SW
2.	11.5	25.9	18.70	E 1	E 1	0	0	–	9^{p} ≺ i. SW
3.	12.6	30.6	21.60	NE 2	0	0	1	–	
4.	12.8	30.9	21.85	NE 2	NE 2	0	7	–	6^{30} p ☇ NW/SE
5.	14.6	30.5	22.55	NW 2	0	6	8	2.6	5^{5}–6^{30} a ☇ NW/SE ◍ ◠,
6.	17.1	28.8	22.95	SW 2	0	8	8	–	p böig $[3^{35}$-4^{10}p ☇ SW/SE
7.	15.7	26.2	20.95	SW 1	0	10	8	–	**) SW/NE ◍ ═ W 9
8.	11.7	28.2	19.95	0	NE 2	1	2	–	***) NW 8, 9^{a}–m u. 7–8^{p}
9.	11.7	28.8	20.25	E 4	SE 1	3	2	–	◍²
10.	11.8	30.4	21.10	0	0	5	9	–	†) ◍, m ═, 6-7^{p} ztw. ◍
11.	16.3	26.6	21.45	SW 4	0	10	0	14.1	9–10^{p} ≺ SW, 11^{25}–12^{n} ≺
12.	12.8	31.1	21.95	0	SW 1	0	0	–	Ω [E, 10^{50}-12^{n} ☇ SW/E ◍²
13.	13.0	34.1	23.55	0	0	0	0	–	Ω [u. E
14.	15.9	30.2	23.05	NW 2	0	3	2	–	Ω. a ═ NW 8. 9^{p} ≺ SW
15.	15.7	31.1	23.40	SE 2	SW 1	1	7	3.0	2–3^{a} ☇, 2^{0}–^{30} p ◍^{0}, 5^{45}*)
16.	15.2	**34.8**	**25.00**	E 2	0	10	10	–	n ≡, 5^{45}–6^{p} ═ NW 8.
17.	15.5	33.6	24.55	S 2	SW 1	5	5	0.8	n ◍ [6^{45}–7^{p} ☇ SE
18.	19.0	25.7	22.35	NW 3	0	10	8	0.6	9^{0}–^{30} p u. 10^{25}–11^{p} ☇ **)
19.	15.9	20.3	18.10	NW 6	SW 4	10	10	19.2	7^{50}–9^{a} ☇ W/E ◍² ═ ***)
20.	11.0	18.1	14.55	NW 5	W 1	10	8	11.7	n ◍², a ═ NW 6
21.	**7.0**	22.0	14.50	W 1	0	2	10	–	Ω^{0}
22.	12.2	20.0	16.10	W 5	NW 2	10	4	**20.8**	n ◍², a–m ztw. ◍. f't ═
23.	8.8	26.7	17.75	0	0	0	0	–	n Ω, ≡² [NW 6
24.	11.0	28.8	19.90	E 1	SW 1	8	8	2.2	n Ω. $10^{15.47}$a ☇ WSW/ENE †)
25.	14.9	17.1	16.00	0	SW 2	10	10	7.1	n ◍², 4^{45}–6^{p} zeitw. ◍
26.	9.6	17.2	**13.40**	W 2	W 2	10	10	2.8	11^{a}–m u. p zeitw. ◍
27.	7.9	20.3	14.10	SW 2	0	10	10	–	
28.	11.3	17.0	14.15	0	0	10	9	1.3	n u. t zeitw. ◍^{0}
29.	11.1	22.0	16.55	W 2	W 1	10	10	2.8	5^{15}–^{45} p ◍
30.	10.9	20.5	15.70	NW 2	NW 2	10	5	0.3	a zeitw. ◍^{0}
31.	7.9	21.6	14.75	SW 2	W 1	2	8	–	n Ω, ≡ *) –6^{30} p u. 6^{30}–7^{p} ◍, 4 ☇ SW/E
Mittel	12.58	26.04	19.31			5.6	6.0	89.3	

Juli. Dillingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 435 Meter. Polhöhe = 48° 35'.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 59s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m	Bewölkung 8h p.m	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	9.2	26.5	17.85	NE 2	NE 4	2	3	–	
2.	13.3	27.6	20.45	E 2	E 2	0	0	–	
3.	13.1	28.7	20.90	E 4	0	0	1	–	
4.	13.3	28.9	21.10	0	0	0	2	–	
5.	13.9	28.5	21.20	SW 2	0	1	4	–	
6.	15.3	25.6	20.45	0	SW 2	6	9	–	
7.	16.3	24.4	20.35	0	0	10	4	–	
8.	10.3	26.7	18.50	0	NE 4	1	2	–	
9.	13.3	26.6	19.95	0	0	0	2	–	
10.	14.3	27.8	21.05	0	NE 4	4	5	3.0	9–$9^{1}/_{2}^{p}$ ☇, $8^{3}/_{4}$–$9^{1}/_{4}^{p}$ ◍
11.	15.3	23.8	19.55	SW 6	SE 2	10	6	12.3	n ☇ mit ◍, $11^{1}/_{2}$–12m u.
12.	12.3	29.7	21.00	SW 2	E 2	1	0	2.0	n ◍ [4^{55}–5^{15} p ◍
13.	14.3	**32.1**	23.20	0	0	0	0	–	a Ω
14.	15.3	28.8	22.05	0	0	5	2	–	a Ω
15.	16.3	29.5	22.90	0	NE 2	0	9	–	a Ω, 12m – 1^{p} ☇
16.	15.3	31.8	23.55	SW 4	SW 2	10	10	–	
17.	16.3	32.3	**24.30**	SW 2	SW 4	9	10	9.9	9^{20}–10^{p} ☇, n u. t ◍
18.	17.3	25.2	21.25	NW 4	W 2	10	10	–	
19.	13.3	19.1	16.20	NE 6	W 2	10	10	**24.9**	$6^{3}/_{4}$–7^{a} ☇, $6^{3}/_{4}$–9^{a} ◍²
20.	10.3	16.9	13.60	NW 4	NW 2	8	5	–	a Ω
21.	**6.1**	20.1	**13.10**	0	W 4	0	10	–	a Ω
22.	10.3	18.7	14.50	NW 6	W 4	10	8	5.5	n ◍
23.	9.2	25.0	17.10	0	0	0	1	–	
24.	11.3	26.2	18.75	W 4	W 1	3	10	–	$9^{3}/_{4}$–$10^{1}/_{4}^{a}$ ☇
25.	12.3	22.2	17.25	W 4	W 2	10	10	8.2	n ◍
26.	7.6	20.1	13.85	W 4	W 2	10	6	–	
27.	8.4	20.1	14.25	W 4	W 2	10	10	2.7	n ◍
28.	11.3	22.2	16.75	W 2	W 4	10	9	3.2	n ◍
29.	11.3	19.3	15.30	W 2	W 2	10	10	3.0	2–4^{p} ◍
30.	12.3	19.1	15.70	W 6	W 2	10	3	1.1	9–10^{a} ◍
31.	7.1	21.2	14.15	SW 6	NW 2	0	8	–	Ω
Mittel	12.43	24.99	18.71			5.2	5.8	75.8	

Juli. Eggenfelden. 1884.

Höhe über dem Meere = 417 Meter. Polhöhe = 48° 24'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 4s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	9.4	25.1	17.25	SW 2	SE 2	5	8	0.8	n Ω, Horizont ≡, v. 7^{10}
2.	13.4	26.1	19.75	E 2	E 2	5	3	1.3	n ◍ [p an ☇ u. ◍
3.	12.2	26.9	19.55	E 2	E 2	0	0	–	n Ω, Horizont ≡
4.	11.9	27.9	19.90	E 2	E 2	0	2	–	n Ω, Horizont ≡
5.	12.4	28.9	20.65	SE 2	E 2	2	8	3.3	n Ω, Thal ≡. p ztw. ◍
6.	14.4	25.1	19.75	SW 2	E 2	9	5	14.1	n Ω. 6^{52} a, 12^{50} p ☇ u. ◍
7.	10.4	24.4	17.40	NW 2	SW 2	8	10	–	n Ω, ≡
8.	15.4	25.7	20.55	SW 2	NW 2	7	0	–	n Ω, ≡
9.	11.6	24.4	18.00	E 4	E 2	4	0	–	n Ω, ≡
10.	11.2	28.0	19.60	SE 2	S 2	5	8	–	n Ω, Horizont ≡
11.	15.6	25.9	20.75	W 2	NE 2	10	2	0.5	n ◍
12.	12.2	29.2	20.70	SW 2	W 2	0	0	–	n Ω, Horizont ≡
13.	12.4	30.7	21.55	E 2	E 2	0	0	–	n Ω, ≡
14.	14.4	31.1	22.75	E 2	N 2	0	8	–	n Ω, Horizont ≡
15.	14.4	31.9	23.15	SE 2	NW 2	0	9	–	n Ω, Horizont ≡
16.	15.4	**32.9**	**24.15**	E 2	W 6	4	7	1.9	n ◍^{0}. a Ω, Horiz. ≡. 7
17.	16.2	30.8	23.50	SE 2	E 2	5	6	–	n Ω. Thl. ≡ [u. 8^{p} ☇ u. ◍
18.	13.3	26.6	19.95	SW 2	S 2	7	6	4.7	8^{40} u. 12^{30} p ☇. n ◍ △
19.	14.4	23.1	18.75	E 2	SW 2	3	10	7.0	n ◍ ≡². 11^{30} a–3^{p} ◍
20.	10.4	17.9	14.15	NW 2	N 2	10	9	15.6	n u. 7^{0}–^{50} p ◍
21.	7.6	19.4	13.50	NW 2	E 2	5	10	0.6	n ◍
22.	9.9	20.8	15.35	SW 2	NW 2	10	5	17.1	n u. t zeitw. ◍ ═
23.	8.0	24.1	16.05	SW 2	N 2	2	0	–	n Ω [═. v. 5^{p} an zw. ◍
24.	11.3	29.4	20.35	E 2	SW 2	2	10	0.4	n Ω, Horiz. ≡². t zeitw.
25.	12.2	18.1	15.15	NW 2	SW 2	10	10	15.8	a–3^{p} ◍²
26.	10.4	18.9	14.65	SW 2	SW 2	10	8	**17.4**	n u. 11^{0}–^{40} a ◍²
27.	11.9	19.9	15.90	S 2	SW 2	8	8	–	n Ω, ≡
28.	11.3	15.4	**13.35**	NW 2	NW 2	10	8	4.6	n–9^{a}, t zeitw. ◍
29.	10.4	19.7	15.05	NW 2	SW 2	10	8	6.1	n u. a Horiz. ≡. t ztw. ◍
30.	10.3	18.8	14.55	SW 2	NW 2	8	10	0.9	n u. a, 1–2^{p} ◍
31.	**7.4**	21.1	14.25	NW 2	NW 2	5	10	–	n ≡². a Horizont ≡
Mittel	11.99	24.78	18.39			5.3	6.1	112.1	

Juli. Memmingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 599 Meter. Polhöhe = 47° 59'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 45s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	9.7	26.4	18.05	E 2	0	0	0	–	
2.	11.5	28.4	19.95	E 2	E 2	0	0	–	
3.	11.1	29.7	20.40	E 2	SE 2	0	0	–	n ≺ i. S
4.	12.6	29.8	21.20	E 2	E 2	0	4	–	n ≺ i. W
5.	13.8	28.4	21.10	SE 2	SW 4	0	8	–	n ≺ i. W u. SW
6.	13.6	26.8	20.20	SW 2	SW 2	6	10	1.9	n ≺ i. SW u. W. 5^{48}–7^{30} p
7.	14.5	24.5	19.50	E 2	E 2	10	4	23.8	n ◍ [☇. v. 6^{30} p an ◍
8.	11.6	27.2	19.40	E 2	E 2	0	2	–	
9.	12.6	29.7	21.15	0	W 4	4	6	–	
10.	12.6	29.1	20.85	S 2	S 6	8	10	–	n ≺ i. S
11.	13.6	27.2	20.40	S 2	N 2	10	8	13.1	8^{22}–9^{10} p ☇. n ◍
12.	13.8	31.0	22.40	SE 2	SE 2	0	0	0.2	n ◍
13.	14.7	33.3	24.00	SE 2	SW 2	0	0	–	
14.	16.6	30.4	23.50	S 2	NE 2	0	6	–	
15.	15.0	30.9	22.95	E 2	SE 2	2	8	–	n ≺. 5^{20} p ☇ i. N
16.	17.2	33.3	**25.25**	NE 2	W 4	4	10	3.0	n ≺. 4^{40}–5^{20} p ☇. 4^{40}–
17.	16.0	**34.3**	25.15	SE 2	NW 4	4	6	0.3	n ◍ [5^{5} p ◍
18.	16.5	24.3	20.40	NW 2	E 2	8	8	7.8	9^{45}–12^{p} ☇. n ◍
19.	14.5	16.9	15.70	NE 2	SW 2	10	10	**27.5**	n, t ztw. ◍. 9^{30}–11^{a} ☇
20.	9.5	16.7	13.10	W 2	E 2	10	6	3.7	n ◍
21.	**6.9**	20.0	13.45	E 2	SW 2	0	8	–	
22.	12.2	20.3	16.25	SW 4	SW 4	4	4	17.1	n ◍². t zeitw. ◍
23.	9.7	27.5	18.60	SE 2	SE 2	0	0	–	
24.	13.7	24.4	19.05	SW 2	SW 2	2	8	–	t ═
25.	12.0	14.0	13.00	W 2	W 4	10	10	8.2	n, t zeitw. ◍
26.	9.1	14.5	**11.80**	SW 4	SW 4	9	6	8.0	n, t zeitw. ◍
27.	8.1	18.0	13.05	SW 2	SW 2	10	10	0.1	t zeitw. ◍^{0}
28.	9.9	17.3	13.60	SW 2	SW 2	10	10	3.1	n, t zeitw. ◍
29.	10.7	18.9	14.80	SW 2	SW 2	10	10	1.2	t zeitw. ◍
30.	9.9	17.0	13.45	SW 2	NW 2	10	10	0.8	t zeitw. ◍
31.	9.3	22.5	15.90	NW 2	NE 2	2	0	–	
Mittel	12.34	24.93	18.63			4.6	5.9	119.8	

Juli. Traunstein. 1884.

Höhe über dem Meere = 597 Meter. Polhöhe = 47° 52′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 34s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	10.5	26.2	18.35	E 2	W 4	5	8	–	☊. 8^{30}–9^{p} ≋ W 8
2.	13.2	26.2	19.70	E 4	NE 4	0	0	1.5	n ◍
3.	10.9	27.7	19.30	E 2	E 3	0	1	–	☊
4.	12.7	28.8	20.75	E 2	S 4	0	5	7.2	☊. p ☇. 7–8^{p} ●
5.	12.6	30.0	21.30	o	o	2	1	–	von 9^{20} p an ≺ i. SW
6.	14.8	24.4	19.60	SW 4	W 4	10	10	3.7	7^{30}–10^{15} a ●. 1^{14}, 6^{47} p ☇.
7.	14.5	23.1	18.80	SW 4	SE 2	10	10	11.7	8^{14} p ☇. n–6^{a} ● [p ◍
8.	13.5	26.4	19.95	o	E 2	3	4	–	☊
9.	10.8	25.9	18.35	E 3	NE 2	1	2	–	☊
10.	14.4	27.7	21.05	o	E 2	5	2	1.6	☊. 5–6^{p} ☇. 5^{48}–6^{44} p ◍
11.	14.0	24.9	19.45	W 3	W 2	5	2	2.2	von 9^{10} p an ≺. n ◍
12.	14.3	30.8	22.55	o	o	1	0	–	☊
13.	13.9	32.6	23.25	NE 1	o	0	1	–	☊
14.	16.6	29.3	22.95	E 2	W 4	0	5	–	von 9^{39} p an ≺ i. NE. ☊
15.	15.0	31.7	23.35	E 2	N 3	0	7	–	☊. p ◍ Tropfen
16.	16.2	**32.8**	**24.50**	NE 2	W 4	1	10	0.7	☊. 6^{28} p ☇ ●
17.	16.2	32.1	24.15	NE 3	E 4	3	4	2.1	n ● [☇. 4–5^{42} p ◍
18.	19.3	26.2	22.75	W 2	E 2	3	1	0.3	von 8^{54} p an ≺. n ☊. 4^{p}
19.	12.4	22.0	17.20	S 2	W 3	2	10	20.8	n, 10^{40} a–1^{14}, 2^{30}–5^{20} p *)
20.	9.3	15.8	12.55	NW 4	NE 2	10	4	23.7	n u. a ◍. 10^{25-30} a ☇
21.	7.1	19.9	13.50	NW 3	W 4	6	10	12.4	t fortgesetzt ◍
22.	9.7	17.9	13.80	W 4	NW 2	8	4	**27.7**	n u. t ◍. böig
23.	9.0	24.5	16.75	E 2	E 2	0	0	–	
24.	15.8	28.2	22.00	SE 1	W 4	1	10	–	☊². 5^{48} p ◍
25.	9.0	16.2	12.60	W 6	NW 4	10	10	27.4	n–4^{p} ◍
26.	8.9	15.2	12.05	SW 4	NW 4	10	10	24.2	n, t ◍
27.	**6.4**	17.1	**11.75**	o	W 4	5	10	2.0	n–10^{30} a ◍
28.	9.1	15.6	12.35	W 3	W 2	10	10	11.5	a–3^{p} ◍
29.	10.8	18.8	14.80	W 2	W 2	10	10	3.5	n ◍, 4–6^{p} ● Tropfen
30	8.4	18.5	13.45	W 2	W 2	9	10	1.8	3–8^{p} ◍
31.	10.5	20.0	15.25	W 3	W 4	4	9	–	*) ◍. 8^{40}–10^{31} a ≋ W 8
Mittel	12.25	24.40	18.33			4.3	5.8	186.0	

Juli. Rosenheim. 1884.

Höhe über dem Meere = 446 Meter. Polhöhe = 47° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 31s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	9.2	24.6	16.90	o	o	1	4	–	a ☊
2.	12.3	26.1	19.20	o	NE 2	1	0	3.8	n ≺, ●
3.	10.7	27.7	19.20	o	o	0	1	–	a ☊
4.	13.1	29.3	21.20	o	o	0	4	–	a ☊. 4–6^{p} fernes ☇
5.	12.1	28.5	20.30	W 2	o	4	2	–	a ☊
6.	15.2	25.0	20.10	W 2	W 2	8	10	6.9	9^{p} ≺ i. W. 7^{a} ◍. 12^{45} u.
7.	15.0	22.8	18.90	o	o	10	8	**31.1**	n ◍². t ◍⁰ [4^{15} p ☇ u. ◍
8.	13.5	25.5	19.50	o	o	0	1	–	
9.	11.0	26.0	18.50	o	o	0	2	–	a ☊
10.	13.7	27.1	20.40	o	W 2	1	2	–	a ☊
11.	15.5	25.3	20.40	W 2	o	4	2	2.7	n ≺, ◍. 12^{30} p ◍
12.	13.2	29.0	21.10	o	o	0	0	–	a ☊
13.	13.0	31.4	22.20	E 1	o	0	0	–	a ☊
14.	14.8	29.8	22.30	o	NW 1	0	4	–	a ☊
15.	14.6	30.2	22.40	o	N 2	1	4	–	a ☊ [☇ ◍ △. 7^{15} p ☇ ◍
16.	15.8	**32.4**	24.10	o	NW 2	2	10	4.3	v. 8^{p} an ≺ i. S. a ☊. 5^{45} p
17.	17.0	31.4	**24.20**	o	E 1	1	2	3.6	10 u. 7^{p} ☇ u. ◍
18.	18.7	25.5	22.10	W 2	o	4	8	2.5	5^{a} ◍. 3^{45} p ☇ u. ◍
19.	14.0	21.0	17.50	N 2	SW 2	4	10	11.9	n ztw. ◍. 11^{45} a, 2^{p} ☇ u. ◍
20.	10.1	16.5	13.30	W 1	W 1	10	6	24.8	n ◍². a u. p zeitw. ◍⁰
21.	**7.0**	19.4	13.20	W 2	NE 2	1	8	–	a ☊
22.	11.1	18.5	14.80	NW 1	NW 1	S	4	19.5	n u. t ◍
23.	10.0	24.4	17.20	SW 1	o	0	0	–	a ☊
24.	10.3	28.1	19.20	NE 1	W 2	0	10	3.2	a ☊. 5^{45} p ☇ u. ◍
25.	12.0	17.0	14.50	NW 2	W 2	10	10	18.8	a u. p ●
26.	10.0	14.8	**12.40**	o	NW 1	10	8	26.4	n ◍. 12^{m} ☇ ● △
27.	8.1	17.3	12.70	o	o	4	6	0.5	n ●
28.	10.1	16.3	13.20	W 1	o	10	10	10.5	t zeitw. ◍
29.	11.6	17.2	14.40	o	N 1	10	6	8.5	n u. a ◍
30.	10.6	19.8	15.20	W 4	SW 2	8	10	1.3	a u. p zeitw. ◍
31.	10.6	20.6	15.60	W 1	o	2	6	–	a ☊
Mittel	12.38	24.15	18.26			3.7	5.1	180.3	

Juli. Kempten. 1884.

Höhe über dem Meere = 696 Meter. Polhöhe = 47° 43′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 16s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	7.7	23.1	15.40	o	o	o	o	–	☊, Boden ≡
2.	10.1	26.0	18.05	E 2	o	o	o	–	☊, Boden ≡
3.	10.4	25.0	17.70	o	o	o	o	–	☊, Boden ≡
4.	11.7	28.3	20.00	o	o	o	o	–	☊, Boden ≡
5.	12.6	28.1	20.35	o	W 4	o	10	–	☊, Boden ≡. 4^{26} p ☇
6.	14.3	25.1	19.70	W 2	W 4	6	10	5.5	n ≺, ☊. 5^{29} p ☇, v. 6^{p} an
7.	13.4	22.9	18.15	o	o	6	o	28.2	n ◍² [◍. 5^{40}–6^{10} p ≋
8.	9.7	26.7	18.20	o	o	o	o	–	☊, Boden ≡
9.	10.7	28.8	19.75	o	o	o	o	–	☊, Boden ≡
10.	14.2	27.3	20.75	o	W 2	o	10	4 o	n ◍⁰, Bod. ≡. ≋. 6^{38} *)
11.	12.7	25.4	19.05	o	o	8	6	6.5	n ◍²
12.	12.2	29.6	20.90	o	o	o	o	–	☊, Boden ≡
13.	13.2	31.1	22.15	o	o	o	o	–	☊, Boden ≡
14.	14.7	29.0	21.85	NW 2	o	o	o	–	☊
15.	15.2	29.7	22.45	o	o	o	2	–	☊, Bod. ≡. 8^{55}–9^{10} a ≋
16.	14.7	32.0	23.35	o	SW 2	o	10	0.9	☊, Bd. ≡. 4^{36-45} p ≋. **)
17.	14.7	**32.9**	**23.80**	o	o	o	6	0.8	n ◍ ≋, Boden ≡ [◍
18.	16.1	27.6	21.85	o	W 2	4	10	0.9	n ≺, 6^{50}–7^{30} a u. v. 7^{25} p an
19.	13.9	15.6	14.75	SW 2	W 2	10	10	**39.9**	n ≺, n–4^{10} p ◍², 10 a ☇
20.	7.7	16.2	11.95	SW 2	o	8	6	18.9	n ◍⁰ **) 4^{41} p ☇. 4^{56}–5^{12} p ◍
21.	6.9	17.7	12.30	o	o	o	4	2.0	n ◍, Boden ≡
22.	11.1	18.9	15.00	W 2	SW 2	10	8	27.6	n, 8^{25}–11^{20} a, 1^{35}–2^{15} p ◍²
23.	8.2	25.8	17.00	o	o	o	o	–	☊, Boden ≡
24.	11.0	23.7	17.35	o	o	o	4	0.2	☊, Bd. ≡. 9^{10}a–1^{55} p ≋.
25.	9.8	12.8	11.30	SW 2	o	10	10	18.7	n u. t ztw. ◍² [3^{35}–4^{10} p ◍⁰
26.	8.6	13.6	**11.10**	SW 2	SW 2	8	10	10.0	n ◍². 10^{25}–1^{50} a, u. v. 6^{10}
27.	**6.3**	16.9	11.60	o	o	o	10	3.2	n ◍⁰, Boden ≡ [p an ●
28.	8.9	14.6	11.75	SW 2	o	8	6	5.5	n u. 10^{40} a–1^{50} p ◍
29.	9.9	18.8	14.35	SW 2	o	8	10	2.3	n u. 4^{15}–5^{55} p ◍
30.	8.8	16.2	12.50	o	o	5	10	2.7	n, 2^{10}–5^{10} u. v. 7^{30} p an ◍
31.	9.9	20.9	15.40	o	o	2	o	0.4	n ◍⁰. ☊
Mittel	11.27	23.56	17.41			3.0	4.9	178.2	*) p ☇. 6^{42-45} p △. von 7^{10} p an ◍

Juli. Lindau. 1884.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 47° 33′.
Oestliche Länge von Greenwich = 38m 43s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	12.4	22.9	17.65	E 2	NE 2	o	o	–	**) von 10^{p} an ☇ i. SW
2.	13.9	24.9	19.40	S 2	NE 4	o	o	–	◍. $6^{1}/_{2}{}^{p}$ ☇ von SW
3.	14.9	24.9	19.90	S 2	NE 2	o	o	–	von 9^{p} an ≺ i. E
4.	16.9	25.9	21.40	S 2	SE 2	o	o	–	n ≺ i. SE
5.	17.9	26.4	22.15	SE 2	SE 4	o	8	0.3	n ≺, 7^{30}–8^{p} ◍, 5^{15}–6^{15} *)
6.	16.9	26.9	21.90	S 4	SE 4	10	10	5.8	n u. 4^{30}–8^{p} ◍, 4^{15-30} p ≋
7.	15.4	23.8	19.60	E 2	N 2	10	o	21.8	n ◍² [SW 8
8.	13.9	24.4	19.15	E 2	NW 2	o	4	–	
9.	15.9	24.9	20.40	S 2	W 9	4	10	–	[☇ i. E u. SW ◍ ≋ W 10
10.	17.1	25.4	21.25	SE 4	NW 2	S	10	5.3	8^{p} ☇ i. W ◍ ≋, 6^{15} p
11.	15.9	23.4	19.65	S 2	E 2	10	8	3.1	n ≺ ◍
12.	16.9	24.7	20.80	SE 4	o	o	o	–	***) ☇ v. WSW, 8^{a} ☇
13.	16.9	28.3	22.60	S 2	o	o	o	–	WSW ◍, t ◍
14.	18.9	28.9	23.90	E 2	o	o	o	–	
15.	17.9	28.3	23.10	SW 7	NE 2	S	6	2.5	n ≺. 8^{a} ☇ v. WSW ◍ ≋
16.	18.9	**30.1**	**24.50**	W 2	W 2	4	10	4.5	3^{45} p ☇ ● ≋, 7^{30} p ☇
17.	18.4	28.1	23.25	E 2	SW 2	1	10	1.0	n ≺ ◍ [von SW ◍
18.	17.9	24.9	21.40	S 2	S 4	S	10	12.0	v. 8^{p} an ≺ i. W/NW, **)
19.	15.5	18.0	16.75	S 3	S 2	10	10	**45.9**	8^{15} p ☇ v. SW ◍, 5^{a} ***)
20.	11.4	19.2	15.30	S 4	E 2	10	10	26.4	n ≺ ◍, 8^{45}–9^{30} a ◍
21.	12.1	20.4	16.25	SE 2	SE 4	o	10	0.2	v. 3^{25} p an ztw. ◍, 4^{p} ⌒
22.	13.1	21.1	17.10	W 4	NW 2	6	10	17.6	n ◍, –10^{a} zeitw. ◍⁰
23.	13.9	23.1	18.50	SE 4	NW 2	o	o	–	
24.	16.9	24.9	20.90	SW 2	W 2	4	8	0.3	p zeitw. ◍
25.	12.9	15.0	13.95	NW 2	SE 4	10	10	8.6	n u. t zeitw. ◍
26.	**10.4**	15.0	**12.70**	W 6	W 2	10	10	11.1	n u. t zeitw. ◍
27.	10.5	19.0	14.75	S 2	SW 2	10	10	0.3	n, 9^{30} a u. 7^{30} p ◍⁰
28.	10.9	16.6	13.75	S 4	S 4	10	10	9.9	n u. t zeitw. ◍
29.	11.9	20.5	16.20	S 4	E 2	10	6	9.3	n u. –9^{30} a ◍
30.	12.9	20.0	16.45	S 6	S 4	6	10	2.7	12^{m} – 8^{p} zeitw. ◍
31.	12.9	21.9	17.40	S 2	E 2	10	4	–	*) p ≋ W 8, ☇ i. S
Mittel	14.91	23.28	19.10			5.1	6.3	188.6	

Aschaffenburg.

August. 1884.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59′.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	53.5	51.7	50.4	17.0	24.9	22.0	13.1	25.8	19.45	11.2	11.9	13.5	78	51	69	- o	o	o	9	10	9	–	
2.	50.7	50.1	50.2	18.4	27.2	23.7	13.7	30.0	21.85	12.8	11.8	15.1	81	44	70	E 2	E 2	E 2	8	4	0	–	
3.	51.9	50.3	51.8	21.9	32.5	19.9	14.8	**35.0**	**24.90**	13.8	12.7	**16.9**	71	35	**98**	o	W 2	NW 2	9	7	9	**13.7**	a ☊
4.	53.1	53.1	53.2	21.5	23.7	20.8	16.4	24.7	20.55	14.5	14.1	14.3	76	65	78	o	W 2	W 2	4	10	8	2.0	5^{50}–7^{50} p ☇ W/NE, ●
5.	54.6	54.1	54.0	18.6	23.1	19.7	16.8	24.5	20.65	12.1	13.5	12.6	76	64	74	NW 2	NE 2	NE 2	8	9	2	–	n ☇, ●. t zeitw. ●
6.	53.6	52.8	51.7	18.6	25.6	22.2	15.2	27.8	21.50	10.8	12.0	11.1	68	49	56	E 2	SE 2	SE 2	5	7	2	–	
7.	53.3	52.6	52.0	18.9	26.0	22.0	14.7	27.1	20.90	11.3	9.7	9.6	70	39	49	E 2	E 4	E 2	0	2	0	–	
8.	53.3	52.4	51.9	19.6	25.9	21.8	14.4	29.0	21.70	10.8	8.7	10.6	63	36	55	E 2	E 2	E 2	0	4	0	–	
9.	51.6	50.1	50.1	19.4	26.7	21.3	13.6	28.6	21.10	9.5	9.7	10.8	56	38	58	E 2	E 2	E 2	0	5	2	–	
10.	51.1	49.9	49.6	20.1	29.8	21.1	13.4	32.2	22.80	10.6	6.7	11.2	60	**22**	61	E 2	SW 2	E 2	0	3	0	–	
11.	50.9	49.9	49.8	19.8	29.4	23.0	14.8	33.2	24.00	13.0	11.3	12.6	76	37	60	o	SW 2	W 2	0	4	8	–	
12.	50.9	50.3	49.4	18.5	26.3	21.9	16.7	29.9	23.30	14.0	14.2	16.0	88	56	82	NE 2	SW 2	SW 2	10	6	8	6.6	n ☇, ●
13.	50.5	50.0	50.2	18.4	22.3	20.0	17.5	28.0	22.75	14.3	15.8	15.4	91	79	89	o	o	o	10	9	8	5.6	n, a ●
14.	48.8	47.5	48.1	19.1	25.3	18.2	15.6	28.0	21.80	14.1	13.6	14.5	86	57	93	o	W 2	W 2	10	7	10	6.3	p ☇, ●
15.	50.7	52.1	52.6	17.3	21.3	18.2	15.6	24.8	20.20	11.9	8.9	11.3	81	47	73	NW 2	NW 2	o	8	6	3	0.9	n ●
16.	54.1	53.1	53.2	15.7	23.3	18.6	11.4	24.9	18.15	11.7	11.6	12.8	88	55	81	NW 2	NW 2	NE 2	4	8	2	–	
17.	53.2	51.5	50.8	16.6	24.2	18.7	13.0	25.8	19.40	9.7	8.4	11.3	69	37	70	NE 4	E 4	E 2	0	0	2	–	
18.	49.7	49.1	48.1	16.6	25.3	20.9	12.4	26.3	19.35	9.2	8.5	12.5	66	35	68	E 2	E 2	E 2	0	2	6	–	
19.	48.5	47.4	48.0	15.9	21.8	18.6	12.6	24.7	18.65	12.1	11.6	13.0	90	60	82	o	NW 2	W 2	2	6	4	0.7	n ●
20.	48.1	48.3	49.5	16.5	18.2	16.9	13.7	18.9	16.30	13.1	13.5	13.0	94	87	91	o	W 2	W 2	10	10	10	5.2	a ●
21.	51.7	51.9	53.3	16.9	22.7	16.5	14.6	23.8	19.20	12.8	14.9	12.5	90	73	90	W 2	SW 2	o	10	7	7	1.2	p ●
22.	53.7	52.9	52.3	14.6	22.8	17.3	11.9	22.9	17.40	11.5	10.7	11.6	93	52	79	o	SE 2	E 2	10	8	2	0.4	p ●
23.	53.6	53.1	53.4	13.8	23.6	16.5	10.2	25.3	17.75	10.2	8.5	9.8	87	39	70	E 2	E 2	E 2	0	3	0	–	
24.	**55.4**	54.4	53.5	15.5	23.5	15.7	10.6	26.8	18.70	9.2	7.0	9.8	70	32	74	o	SE 2	E 2	0	0	0	–	
25.	52.2	49.1	47.3	16.1	25.2	18.3	10.6	26.9	18.75	9.5	8.4	10.5	70	35	67	o	o	SW 2	0	7	6	–	
26.	**44.3**	45.4	46.3	14.9	14.9	12.9	12.5	18.3	15.40	11.6	11.9	8.6	92	94	78	o	W 2	W 2	10	10	8	2.4	n, t ●
27.	46.1	45.6	46.9	10.6	14.6	11.8	8.0	17.1	12.55	8.6	7.2	8.6	91	58	84	NW 2	NE 2	NE 2	8	7	3	7.7	n, p ●
28.	49.3	48.6	48.0	11.2	18.5	13.8	**5.3**	18.6	**11.95**	8.1	7.3	9.1	81	46	78	NE 2	NW 4	NW 2	4	7	3	–	
29.	46.5	45.9	46.8	13.6	15.6	14.6	8.0	16.0	12.00	8.5	**6.6**	11.8	73	50	96	o	NW 2	W 2	4	4	10	5.2	p ●
30.	51.1	50.9	50.8	12.0	16.6	14.6	9.2	17.9	13.55	8.9	7.8	9.4	86	56	76	NW 2	NW 4	o	7	10	8	0.5	n, p ●
31.	47.9	48.8	48.1	15.2	18.8	17.3	12.6	19.1	15.85	12.0	12.4	12.2	93	77	83	SW 4	SW 4	o	10	10	8	5.3	n ●. t zeitw. ●
Mittel	51.10	50.42	50.37	16.86	23.21	18.67	13.00	25.23	19.11	11.34	10.68	12.00	79.2	51.8	75.2				5.2	6.2	4.8	63.7	

Bayreuth.

August. 1884.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	34.3	32.7	32.3	16.6	21.8	18.5	10.9	22.2	16.55	9.9	9.7	11.3	70	49	71	o	NW 4	N 2	8	8	10	–	a ☊, ≡. t Dunst **) –m Dst.
2.	31.5	30.8	31.6	18.1	24.5	20.6	14.0	25.6	19.80	12.4	9.2	12.2	80	41	67	o	NW 4	N 2	0	7	10	–	a ☊, ≡. t Dunst †) ☇ u. ●
3.	33.3	33.0	32.2	19.1	29.6	23.1	11.9	**30.2**	21.05	12.2	12.9	11.7	74	42	56	E 4	SW 2	W 4	3	7	7	–	a ☊, ≡. p Dunst
4.	34.5	33.3	33.9	19.5	27.3	19.7	15.0	27.6	21.30	12.4	11.5	12.3	74	43	72	NE 2	SW 2	NW 4	3	8	8	3.7	8^{10} p ☇, n ☿, ztw. ●. a Dst.*)
5.	35.1	35.1	35.2	16.8	21.9	18.5	15.6	22.0	18.80	12.0	13.2	11.3	84	68	71	NE 6	NE 6	NE 4	10	8	9	2.4	n zeitw. ●. 8^{a} ●. t Dunst
6.	35.2	34.1	34.0	18.3	23.9	19.3	11.3	24.9	18.10	10.2	10.2	9.5	64	46	56	NE 2	NE 6	E 4	8	6	0	–	a ☊, Boden ≡, p Dunst
7.	34.8	34.3	33.9	17.7	24.3	19.1	9.9	24.3	17.10	10.1	8.2	8.8	67	36	53	E 4	E 6	E 4	0	1	1	–	a ☊, Boden $\equiv^{0}$, t ztw.
8.	34.9	33.7	33.3	16.7	24.1	19.1	10.7	24.9	17.80	11.0	8.7	9.3	77	39	56	NW 2	NE 6	NE 6	1	6	7	–	a ☊^{0}, Boden $\equiv^{0}$
9.	32.8	31.5	31.9	15.4	25.5	20.1	8.9	25.6	17.25	9.6	10.1	9.8	73	42	55	E 2	SW 2	E 2	0	6	1	–	a ☊^{0}, $\equiv^{0}$. 4^{p} ● Tropfen
10.	32.6	31.8	31.6	18.3	27.7	20.5	11.4	29.4	20.40	11.7	7.0	10.2	74	**26**	55	E 2	SW 4	SE 2	0	4	5	–	a ☊, $\equiv^{0}$ [☇ u. ●
11.	32.3	31.2	31.2	19.7	26.5	21.5	13.5	29.6	**21.55**	10.1	14.2	12.2	58	55	64	E 4	NE 4	NE 2	1	8	8	1.5	a ☊^{0}, Dunst. 1^{10} u. 3^{10} p fern.
12.	31.4	31.3	31.4	17.3	22.6	19.3	14.0	23.2	18.60	13.2	11.2	10.3	90	55	61	S 2	N 4	N 2	9	8	3	3.5	n ☇, ztw. ●^{0}. 5-6^{a} ☇. a ●^{0}. **)
13.	31.6	30.9	31.2	17.3	23.3	18.1	10.9	24.6	17.75	12.0	11.7	12.4	82	55	80	E 2	NE 4	S 2	7	9	10	0.8	a ☊, ≡. t Dst. 3^{30}-4^{20} p fern.†)
14.	30.0	28.4	28.3	17.5	21.9	17.7	14.8	21.9	18.35	12.8	**14.8**	14.1	86	76	94	NE 2	SE 2	S 2	9	9	10	**30.5**	n ztw. ●^{0}. a ≡. 11^{45}a–12^{30} ††)
15.	29.5	31.1	32.9	17.1	16.3	16.3	15.6	18.2	16.90	13.3	13.2	12.6	92	96	93	NW 4	NW 4	N 2	10	10	9	10.3	n ztw. ●. a ≡. t Dst. u. ztw. ●
16.	34.1	34.1	34.2	14.5	19.5	15.9	13.8	20.5	17.15	11.6	10.5	9.3	95	61	68	NW 2	N 4	NE 2	10	8	1	1.1	n–8^{a} ztw. ●^{0}. a $\equiv^{0}$. t Dunst
17.	34.4	33.5	33.2	14.2	21.7	14.6	7.1	21.7	14.40	8.0	9.1	9.0	66	47	73	E 2	E 4	E 4	0	2	1	–	a ☊^{2}, $\equiv$ ††) p ●. 12^{30} p fern.
18.	32.3	30.5	29.5	14.2	23.5	16.5	7.9	23.6	15.75	9.0	8.4	9.7	75	39	69	SE 2	SE 4	E 2	1	2	3	–	a ☊, $\equiv^{0}$ [☇, 2^{30}-3^{40} p ● ^{2}. 3^{p} ☇
19.	29.5	28.5	28.4	15.4	20.3	16.9	11.9	20.3	16.10	11.8	11.5	12.1	90	65	84	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	10	3.9	n ☇. a ☊ ≡. 6^{50}-7^{15} a fern. †††)
20.	28.9	28.6	29.9	16.2	17.9	15.7	14.2	20.8	17.50	12.7	12.0	13.0	93	78	98	W 2	N 4	SW 2	10	9	10	7.2	n u. a ztw. ●^{0}. a ≡^{0}. 2^{53}-3^{10} *†)
21.	31.7	32.1	33.6	16.0	22.7	16.5	13.8	23.2	18.50	12.4	8.2	11.1	91	41	79	NW 2	NE 4	N 2	6	7	0	3.3	n ztw. ●. a u. p ≡ [● Tpf.
22.	34.5	33.4	33.7	12.6	21.2	16.9	8.1	21.4	14.75	9.7	9.9	10.0	90	53	70	NE 2	NE 6	NE 4	2	8	8	0.2	n u. a ☊^{2}, ≡^{2}. t Dst., 3^{30} p
23.	34.2	34.1	34.9	13.2	21.9	15.9	8.1	21.9	15.00	9.1	7.5	8.1	81	39	60	NE 2	E 4	NE 4	0	4	1	–	a ☊^{2}, ≡ †††) ☇. 7^{5}-10^{a} ●^{0}.
24.	**36.8**	35.5	35.1	11.7	21.5	16.1	5.9	22.4	14.15	7.4	8.1	8.9	73	42	65	NW 2	NE 4	NE 2	0	4	1	–	a ☊^{2}, ≡ [12^{m} ●^{0}. p Dunst
25.	33.8	30.9	29.5	12.9	22.1	15.9	6.9	23.2	15.05	8.8	8.3	9.5	80	42	71	E 2	SE 4	E 2	0	1	4	–	a ☊^{2}, ≡ *†) u. 4^{0}-^{20} p fern ☇
26.	25.1	**24.7**	25.2	15.1	13.9	12.6	11.7	15.9	13.80	9.1	10.9	10.5	71	93	97	S 2	N 2	NW 4	10	10	10	8.5	a ☊^{0}, Dunst. 9^{a}–8^{p} ●
27.	25.1	25.5	26.6	10.0	12.5	9.8	8.4	12.6	**10.50**	8.3	7.0	**6.5**	91	65	71	N 4	N 4	N 2	10	10	9	0.8	n–10^{a} ztw. ●^{0}. a Dst. $\S^{30}$ p ♀
28.	30.0	29.8	29.9	8.3	15.9	10.2	**4.7**	17.4	11.05	7.0	6.8	8.4	87	51	91	W 2	SW 2	NE 2	10	6	1	0.1	a ☊^{2}, ≡^{2}, p $\equiv^{0}$
29.	29.0	26.7	27.0	11.5	18.8	14.6	5.9	19.3	12.60	7.8	7.1	10.2	76	45	82	E 4	SE 6	SW 2	3	9	10	–	a ☊^{2}, Boden $\equiv^{0}$. p Dunst
30.	31.3	31.5	31.7	12.0	14.2	12.4	10.3	15.1	12.70	8.2	6.6	7.8	79	55	73	W 6	W 6	W 2	7	9	10	2.4	n zeitw. ●^{0}. a Dunst. p ztw.
31.	28.6	29.5	29.8	12.4	16.3	14.6	10.4	16.3	13.35	9.8	11.9	12.2	93	86	**99**	SW 4	SW 4	W 2	10	10	10	6.3	n, t ztw. ●^{0} [● Tropfen
Mittel	32.04	31.36	31.52	15.34	21.45	16.98	10.89	22.25	16.57	10.44	9.99	10.46	79.9	53.9	72.7				5.1	6.9	6.0	86.5	*) p ztw. ● Tpfn. 4^{5}–5^{45} p ☇ ●. 4^{10}–^{35} p △. 7^{50} ♄ ☇

August. Bamberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 240.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 34s. Polhöhe = 49° 54'.

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 9h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 9h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a beiden	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 9h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 9h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	44.5	43.2	42.4	15.6	24.8	18.2	12.3	25.7	19.00	10.2	10.6	9.8	77	46	63	N 1	W 2	0	3	7	6	–	
2.	41.8	41.3	41.3	17.8	25.0	22.4	15.0	26.0	20.50	11.6	11.1	**7.6**	76	47	38	S 1	W 1	W 1	6	9	7	–	
3.	43.3	42.7	42.5	17.3	28.6	24.0	12.0	29.1	20.55	11.9	12.1	10.6	81	42	48	E 1	W 2	NW 5	2	5	10	0.3	7–8P
4.	44.0	43.3	43.0	20.4	28.2	20.0	17.0	29.7	**23.35**	12.8	13.0	12.1	72	46	70	SE 1	W 2	W 3	2	4	5	5.0	n, 11–12a, 5–6P
5.	44.9	45.5	45.0	18.2	23.6	18.6	17.0	25.3	21.15	**14.1**	11.6	10.5	91	54	66	NW 2	NW 3	N 2	7	6	3	2.0	n
6.	44.8	44.1	44.4	18.2	24.0	19.0	15.0	25.0	20.00	12.2	10.1	12.4	78	46	76	N 1	W 5	0	6	3	2	–	
7.	44.5	44.1	44.0	18.0	25.0	19.1	15.0	26.4	20.70	10.9	11.1	11.9	71	47	73	NW 1	SE 4	SE 2	1	1	1	–	
8.	44.6	43.2	43.2	17.3	26.4	19.2	15.0	27.3	21.15	11.3	8.4	11.0	77	33	66	N 2	NW 3	NW 2	3	3	6	0.6	6–7P
9.	43.1	41.4	41.3	16.5	26.8	22.2	13.4	27.3	20.35	10.8	8.9	11.9	77	34	60	NW 1	SE 2	0	1	3	4	–	
10.	42.3	41.6	41.3	17.3	28.2	24.0	11.6	29.1	20.35	10.6	8.0	11.7	72	**28**	53	SW 1	W 2	W 1	2	3	3	–	a ≡0
11.	42.0	41.1	40.6	18.0	29.1	23.1	13.4	**30.4**	21.90	10.7	11.5	14.0	70	38	67	0	W 2	NW 3	4	5	6	6.5	a ≡0. p ⌐ u.
12.	41.5	41.7	41.1	19.1	23.7	20.0	17.0	24.2	20.60	13.6	11.6	**14.1**	83	53	81	NW 2	W 2	0	7	3	4	6.8	n ⌐
13.	41.2	41.0	41.0	18.7	26.2	20.0	13.4	27.3	20.35	9.7	13.7	**14.1**	60	55	81	0	0	0	6	9	7	–	
14.	40.1	38.6	38.2	18.4	23.5	20.0	16.0	25.3	20.65	13.8	13.8	13.5	87	64	78	SE 1	S 1	E 1	10	5	7	2.6	1–2P ⌐ u.
15.	39.7	41.6	42.4	18.2	22.4	19.3	17.0	23.7	20.35	12.9	12.0	12.7	83	60	76	NW 3	NW 2	NW 1	9	6	4	3.0	n
16.	44.0	44.0	44.0	15.4	21.3	18.2	11.1	22.2	16.65	11.3	12.6	10.0	87	67	64	E 1	N 2	NE 1	3	4	2	–	
17.	44.0	43.7	42.7	14.3	22.4	17.8	12.3	23.7	18.00	9.2	7.9	10.3	76	40	68	NE 1	E 3	0	1	1	1	–	
18.	42.2	40.8	39.6	14.5	23.6	18.2	10.5	24.2	17.35	9.3	8.0	12.2	76	36	78	N 1	S 1	0	0	3	1	–	
19.	39.6	38.8	38.6	16.0	20.8	17.3	14.0	22.2	18.10	12.1	11.3	12.3	89	62	84	SE 1	S 2	S 1	10	8	7	3.0	n u. p
20.	38.6	39.0	39.6	17.0	20.0	17.6	16.0	21.3	18.65	13.0	12.1	11.7	90	70	78	0	W 2	W 1	6	7	8	2.0	p
21.	41.6	42.1	43.1	16.8	24.1	17.6	15.0	25.0	20.00	12.2	10.4	12.6	85	47	84	N 1	NE 3	NE 1	5	4	3	1.0	a ≡0. 5–7a, 5–6P
22.	44.2	44.5	43.5	15.0	23.6	18.0	12.3	24.2	18.25	10.2	10.1	12.3	81	47	80	N 1	NE 3	E 1	1	6	3	–	
23.	43.8	44.3	45.5	15.0	22.4	15.6	14.0	23.5	18.75	9.9	7.9	9.8	78	40	75	E 2	SE 3	E 1	1	4	2	–	
24.	**46.5**	45.7	45.2	12.6	23.1	18.0	10.0	23.7	16.85	8.2	8.3	10.3	76	39	67	NW 1	E 3	0	0	1	0	–	
25.	44.1	41.3	38.8	12.0	23.1	16.0	10.2	24.2	17.20	9.2	9.9	10.7	89	47	79	NW 1	S 1	0	0	0	4	–	
26.	35.0	**34.6**	35.6	15.6	15.8	15.0	11.0	16.0	13.50	11.3	10.4	11.3	86	78	89	W 1	NW 2	N 2	9	10	8	0.1	p
27.	35.6	35.6	36.6	11.4	14.6	10.6	9.0	15.0	12.00	8.6	9.1	7.7	86	74	81	NW 2	E 2	NW 1	9	8	2	0.6	n
28.	39.6	38.2	39.6	9.4	17.2	14.4	4.9	18.0	**11.45**	7.9	9.1	9.4	89	63	77	SE 1	W 1	S 1	8	3	0	–	a ≡
29.	38.6	36.6	37.6	11.4	21.8	15.2	**4.0**	22.4	13.20	8.3	10.6	10.4	83	55	81	SE 1	SE 2	SW 4	0	1	6	–	
30.	40.6	40.6	40.6	13.4	16.6	14.0	10.8	17.6	14.20	9.4	8.7	9.2	82	62	78	W 4	W 6	SW 2	2	4	4	5.0	n
31.	40.6	40.6	40.6	14.0	13.0	17.2	12.0	18.0	15.00	11.1	8.8	12.9	**94**	80	89	SW 2	W 4	S 1	6	4	4	**7.0**	a
Mittel	41.96	41.45	41.38	15.90	22.87	18.38	12.81	23.97	18.39	10.91	10.38	11.32	80.7	51.6	72.5				4.2	4.5	4.2	45.5	

August. Würzburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 179.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	49.9	48.2	47.5	16.6	24.3	20.9	12.6	25.1	18.85	11.4	11.2	14.1	81	50	77	0	NW 2	0	10	10	10	–	
2.	47.2	46.3	46.8	18.5	27.1	22.7	14.2	28.5	21.35	13.3	10.1	14.2	84	38	70	W 2	W 4	0	10	5	10	–	
3.	48.6	47.2	49.4	18.8	31.8	19.3	13.6	**32.5**	23.05	12.6	9.5	15.1	78	27	90	0	W 4	W 2	4	2	10	2.0	7[15]–8[45] p ⌐
4.	49.1	48.5	49.4	20.8	27.9	21.0	17.5	28.9	**23.20**	14.3	14.3	**16.3**	78	52	88	W 4	W 4	W 2	2	10	10	1.0	n. 2[0]–2[20] p ⌐. 3[40]–4[50] p ⌐ [
5.	50.8	50.4	50.2	18.6	23.9	19.6	18.0	24.0	21.00	13.0	13.7	12.4	82	62	73	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	–	
6.	50.2	48.8	48.5	18.1	26.6	21.5	14.4	27.2	20.80	11.4	11.7	10.8	74	45	57	E 4	E 2	NE 4	7	10	1	–	
7.	50.0	48.8	48.8	18.4	26.1	22.2	12.6	27.1	19.85	10.9	8.6	8.4	69	35	43	NE 4	NE 4	E 4	10	1	0	–	
8.	50.0	48.4	48.5	19.0	26.4	22.1	13.2	27.4	20.30	11.3	9.1	11.3	69	36	52	E 4	NE 4	E 4	0	3	1	–	
9.	48.2	46.9	46.7	18.0	25.9	21.3	12.6	28.0	20.30	10.3	8.4	9.9	67	35	52	E 4	NE 4	N 2	0	2	1	–	⌐
10.	47.8	46.5	46.5	16.7	29.2	22.8	11.5	30.0	20.75	10.4	7.3	11.8	73	**24**	57	0	0	0	0	1	1	–	⌐
11.	47.4	46.0	46.2	18.8	30.8	25.2	14.6	31.1	22.85	11.0	9.6	12.7	68	29	54	0	NW 2	E 4	0	6	10	–	⌐. 3P Tropfen
12.	47.2	46.8	46.1	19.3	25.9	22.1	17.3	26.7	22.00	14.7	12.4	15.3	89	50	77	N 2	N 4	0	8	8	10	6.2	1[45]–2[50] a ⌐
13.	47.0	46.4	46.6	19.4	24.0	20.8	17.2	24.3	20.75	13.4	13.0	14.8	80	59	81	NW 4	0	0	10	10	8	0.9	a
14.	45.1	43.4	43.7	18.8	26.5	20.4	16.8	26.5	21.65	14.7	11.3	12.3	91	44	69	0	W 4	N 2	10	8	10	0.1	11[50] a. 7[30]–8[35] p ⌐
15.	46.3	47.7	48.7	18.4	20.6	17.1	17.0	22.0	19.50	12.5	10.9	10.9	80	60	75	NW 4	NW 4	0	10	10	8	**7.3**	n
16.	50.1	49.2	49.4	16.6	22.7	18.6	12.2	23.2	17.70	11.4	11.3	11.9	81	55	75	NW 4	NE 4	0	10	10	2	–	
17.	49.7	48.2	47.6	16.0	23.7	19.6	11.2	23.9	17.55	9.4	8.0	9.6	69	36	56	E 2	SE 4	0	0	0	0	–	⌐
18.	46.9	45.4	44.4	15.8	24.6	20.4	10.1	25.8	17.95	9.6	8.9	11.7	72	39	66	NE 4	0	c	0	6	10	–	⌐
19.	44.6	43.7	43.9	19.1	23.4	18.3	15.5	23.6	19.55	12.2	11.7	13.3	74	55	85	SW 2	W 4	0	10	10	2	0.2	11[42–39] a ⌐
20.	44.5	44.4	45.6	18.1	21.6	17.1	15.0	21.6	18.30	12.4	11.5	13.3	80	60	**92**	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	10	6.1	n u. a
21.	47.8	47.7	49.1	16.9	24.7	18.9	15.4	25.6	20.50	12.8	10.8	12.5	90	47	77	NW 2	NE 2	0	10	8	10	1.6	n
22.	49.9	49.0	48.8	18.0	23.2	18.9	13.5	25.3	19.40	10.7	9.3	10.6	70	44	65	E 4	E 4	NE 4	10	8	2	–	
23.	49.7	49.2	50.1	16.5	23.3	18.5	11.9	23.8	17.85	10.0	**6.9**	8.2	71	33	52	0	NE 4	0	0	2	0	–	⌐
24.	**52.3**	50.8	50.2	13.2	23.3	17.9	9.0	24.0	16.50	8.5	7.4	9.7	75	34	63	N 2	NE 4	0	2	1	0	–	⌐
25.	48.8	46.2	43.8	14.3	23.9	17.8	9.1	25.9	17.50	9.3	8.1	10.4	77	36	68	E 2	E 4	0	2	2	10	–	⌐
26.	**40.4**	41.2	42.0	15.6	15.3	13.1	13.1	17.8	15.45	10.9	11.4	8.6	83	88	77	0	N 2	NE 4	10	10	10	6.1	7[43] a–12[50] p
27.	42.0	41.6	43.1	11.5	14.5	12.9	9.1	17.1	13.10	7.9	7.7	7.7	78	62	69	N 4	NW 4	0	10	10	10	0.2	p
28.	45.7	45.0	44.8	10.4	18.2	13.3	**5.9**	19.7	**12.80**	8.0	7.5	8.8	85	48	77	W 4	W 4	0	0	10	2	0.2	n
29.	43.1	41.4	43.1	12.8	21.3	14.8	7.8	21.7	14.75	7.8	8.2	11.3	72	43	90	SE 4	SE 2	0	2	10	10	0.9	⌐. 4[50] p
30.	47.5	47.5	47.5	13.6	16.4	14.7	10.4	17.1	13.75	8.7	7.9	8.9	75	57	72	W 6	W 6	W 2	10	10	10	1.0	n u. p
31.	44.7	45.2	45.0	14.9	19.4	17.1	13.0	23.2	18.10	11.4	12.0	12.9	90	72	89	W 6	W 6	W 2	10	10	10	3.3	n u. a
Mittel	47.50	46.64	46.84	16.82	23.76	19.06	13.07	24.79	18.93	11.17	9.99	11.60	77.6	46.9	70.6				6.0	6.9	6.4	37.1	

August. **Nürnberg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 315.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27′.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	38.1	36.3	35.6	15.1	23.8	20.8	11.0	24.1	17.55	10.3	11.5	12.9	81	52	71	SE 2	NW 4	NE 2	9	9	10	–	n ☊²
2.	35.5	34.9	35.5	19.4	25.3	22.2	13.8	27.5	20.65	12.2	11.8	14.5	73	49	73	NW 2	NW 4	NE 2	4	5	8	–	n ☊²
3.	37.4	36.5	36.5	21.3	30.1	25.1	13.4	**31.1**	22.25	13.2	12.5	12.5	70	39	53	SE 2	SE 4	0	1	1	9	–	n ☊² [●, 3⁵⁰ u. 5⁴⁰ p ☇
4.	38.1	36.7	37.5	20.5	27.5	20.8	15.8	29.0	**22.40**	13.1	14.6	**16.1**	73	57	88	SE 2	SW 2	NE 2	2	4	8	2.3	8¹⁵ p ⎓ NW 8. n ≤. t ztw.
5.	38.7	38.4	38.3	18.5	23.0	19.8	17.3	24.2	20.75	14.3	14.7	13.8	90	70	80	NE 2	NE 4	NE 4	10	7	4	1.8	n, a ztw. ●
6.	38.2	37.2	37.1	18.8	25.2	20.6	15.3	25.8	20.55	12.4	13.0	12.5	77	55	70	SE 4	NE 4	NE 4	9	4	1	–	n ☊
7.	37.9	37.4	37.4	19.1	24.5	20.7	15.0	25.0	20.00	11.2	10.2	10.7	68	45	59	NE 4	NE 6	SE 2	2	1	0	–	n ☊
8.	38.1	36.9	36.6	19.1	24.7	20.3	13.8	25.2	19.50	11.8	10.7	11.4	72	47	64	NE 4	SE 4	NE 4	1	3	2	–	n ☊
9.	36.3	35.2	35.2	17.4	25.6	21.5	12.8	26.8	19.80	10.7	12.1	12.9	72	49	68	NE 2	NE 2	SE 2	0	4	1	–	n ☊²
10.	36.2	35.4	35.4	19.4	27.4	21.0	12.0	28.9	20.45	12.2	14.5	12.4	73	54	67	SE 2	SW 2	0	0	3	2	–	n ☊²
11.	36.1	34.7	35.1	21.3	29.3	25.2	13.0	31.0	22.00	12.1	11.4	13.5	65	**36**	57	SE 2	SW 2	NW 4	0	7	9	–	8¹⁵ p ≤ i. N. n ☊². 2ᵖ ● Tpf.
12.	35.4	35.2	34.8	17.9	23.0	22.3	17.0	25.4	21.20	14.2	14.1	14.8	93	67	74	NE 2	NW 4	NE 2	10	4	8	3.6	n ≤, ●. 4ᵃ ☇
13.	35.1	34.2	34.8	19.0	24.0	18.8	13.1	24.9	19.00	13.0	15.1	14.1	80	68	87	NE 2	NW 4	SE 2	7	9	9	0.2	n ☊². p ztw. ●⁰. 2¹⁵ p ☇
14.	33.6	32.6	32.2	18.4	20.5	17.9	15.0	24.7	19.85	14.0	15.6	14.5	89	87	95	SE 2	SE 4	NW 2	10	6	10	14.6	n ●⁰. 1³⁰, 3⁵⁰, 4⁴⁵, 7²⁰ p ☇ u. [●
15.	34.1	35.5	36.9	17.2	18.0	18.7	16.0	20.9	18.45	12.9	12.5	13.2	89	81	83	NW 4	NW 6	NW 2	10	10	9	2.8	n ●
16.	38.0	37.6	37.6	15.8	21.7	18.1	14.0	22.5	18.25	11.5	12.3	13.0	86	64	84	NW 4	NW 4	NE 2	8	7	1	0.1	n ●⁰. 2¹⁵ p ☇
17.	38.0	36.9	36.3	14.8	22.6	17.0	10.9	23.0	16.95	9.8	11.1	10.8	78	54	75	E 2	SE 6	SE 4	0	0	1	–	n ☊²
18.	35.4	34.0	32.9	14.8	24.4	18.7	9.0	25.0	17.00	9.4	12.0	12.6	75	52	79	SE 2	SW 4	SE 4	3	6	9	–	n ☊², ≡
19.	33.5	32.4	32.5	15.8	20.1	16.5	14.8	22.2	18.50	12.8	12.8	13.4	**96**	74	**96**	SE 2	SW 4	SE 2	10	9	9	**20.7**	5¹⁰ a ☇ u. ●². t ztw. ●². 2ᵖ
20.	33.0	32.4	33.8	16.0	20.6	17.1	13.0	21.0	17.00	12.2	13.5	12.4	90	74	86	SW 4	SW 4	NW 4	10	6	9	1.2	n ●⁰, a ztw. ● [☇
21.	35.8	35.5	37.4	16.6	23.5	17.0	15.1	23.9	19.50	12.7	12.9	13.8	91	60	**96**	NW 2	NE 4	SE 2	10	7	4	3.0	n ●⁰. 2⁷ p ☇ u. ●
22.	38.2	36.9	36.9	14.7	23.0	16.9	9.1	23.3	16.20	10.7	11.3	11.7	86	54	82	0	NE 2	NE 4	4	4	3	–	n ☊², ≡
23.	37.7	36.6	38.3	16.1	22.2	17.6	13.6	22.8	18.20	9.7	8.5	10.1	71	43	71	NE 4	NE 4	NE 4	2	1	1	–	n ☊²
24.	**40.4**	39.4	38.6	14.5	22.0	15.4	8.2	22.9	15.55	8.6	9.5	10.7	70	48	82	NE 2	NE 4	NE 2	0	1	1	–	n ☊²
25.	37.1	34.5	32.6	14.4	22.9	16.8	8.0	23.8	15.90	8.7	10.5	10.8	72	50	76	E 4	SE 4	SE 2	0	1	1	–	n ☊²
26.	28.6	**28.1**	29.0	16.8	14.9	12.9	12.9	17.0	14.95	10.3	11.5	10.2	73	91	93	SE 2	NE 4	NW 4	10	10	10	7.0	n ☊. t zeitw. ●
27.	29.4	29.5	30.8	10.7	12.6	10.9	8.3	13.9	**11.10**	8.3	8.6	8.6	87	80	89	NW 4	NW 6	NW 4	10	10	9	0.2	n, 9³⁵ a ●⁰
28.	34.0	33.5	33.4	10.2	16.8	11.3	**5.9**	17.9	11.90	8.0	8.5	8.7	86	60	88	SW 2	SW 4	SE 2	1	4	1	–	n ☊²
29.	32.0	30.2	31.7	12.9	20.7	15.0	6.0	20.8	13.40	7.7	10.3	11.4	69	56	90	SE 4	SW 4	SW 2	1	8	10	0.3	n ☊². 7ᵖ ●
30.	35.9	35.7	36.1	12.9	16.1	13.1	10.2	16.8	13.50	9.1	**7.5**	8.4	83	55	75	SW 4	SW 6	SW 2	8	8	9	2.4	n, p zeitw. ●
31.	33.4	33.8	33.6	13.4	18.4	16.5	11.0	19.0	15.00	10.4	11.3	12.8	91	72	92	SW 4	NW 6	SW 2	10	10	9	3.1	n ●. a zeitw. ●⁰
Mittel	35.78	34.97	35.17	16.54	22.40	18.27	12.40	23.56	17.98	11.21	11.82	12.23	79.6	59.5	78.8				5.2	5.5	5.7	63.3	

August. **Kaiserslautern.** 1884.

Höhe über dem Meere = 242.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49°. 27′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	44.3	42.7	42.1	17.1	25.3	20.6	12.3	25.9	19.10	11.7	11.9	11.3	81	50	63	0	0	0	1	10	7	–	☊
2.	41.9	41.3	41.6	18.0	28.1	23.3	12.5	30.4	21.45	12.0	11.7	13.2	78	41	62	0	W 4	0	0	2	0	–	☊
3.	42.8	41.9	42.5	21.6	30.4	21.8	13.2	**32.9**	23.05	13.3	11.8	15.8	70	36	81	0	W 3	0	0	1	5	1.1	☊. 4²⁰–⁴⁵ p ☇ ●
4.	44.1	44.2	44.3	19.2	20.4	17.2	14.8	23.5	19.15	13.8	**16.3**	13.2	84	93	91	W 1	N 1	0	0	10	10	6.6	9–11ᵖ ☇ ●. 12½–3ᵖ ●
5.	45.2	44.7	44.6	18.1	22.6	19.1	15.0	23.6	19.30	11.4	13.7	13.4	74	67	82	E 2	E 3	E 1	7	9	0	1.9	n ●
6.	43.9	43.0	42.4	17.7	25.0	21.5	15.3	26.3	20.80	11.6	14.3	12.9	77	61	68	E 5	E 4	E 2	1	4	1	–	
7.	43.6	42.8	43.0	18.3	25.9	20.0	14.6	27.5	21.05	11.0	10.9	12.3	70	44	71	E 2	E 2	E 1	2	3	0	–	
8.	43.8	42.9	42.6	18.4	25.7	19.8	10.7	27.6	19.15	10.8	8.3	9.6	68	34	56	E 3	E 3	0	0	0	0	–	
9.	42.2	41.3	41.4	17.8	25.3	20.4	10.7	27.7	19.20	11.3	9.7	11.7	74	40	66	E 1	E 4	0	0	7	1	–	
10.	41.8	41.1	41.2	18.4	28.9	22.9	16.5	31.2	**23.85**	10.8	9.1	11.1	63	**30**	54	0	W 4	0	4	7	2	–	☊
11.	42.1	42.1	42.0	19.8	24.4	24.0	15.7	28.2	21.95	12.4	12.6	13.6	72	55	61	0	W 2	0	0	10	4	–	☊. 1ᵖ ⎓
12.	42.0	41.1	40.8	19.2	28.0	23.0	17.0	28.6	22.80	13.5	13.4	12.0	82	47	57	0	E 1	0	0	3	7	–	☊
13.	41.8	41.4	41.7	18.4	24.1	19.2	16.1	27.3	21.70	14.2	13.2	15.4	90	60	93	0	W 3	0	10	10	8	4.3	n, 6⁴⁵–7⁴⁰ p ●, –8ᵖ ☇ i. E
14.	40.1	38.6	40.2	18.6	25.6	18.5	16.0	26.0	21.00	14.1	11.1	13.0	88	46	82	W 1	W 2	W 1	8	10	1.0	n ●. a ☊
15.	42.9	43.2	44.5	16.6	21.5	16.4	16.0	22.9	19.45	9.2	8.9	10.2	66	47	73	W 2	N 3	0	4	8	1	–	10½ᵖ ≤ i. S. a ☊
16.	45.1	43.8	43.8	14.1	21.7	17.7	9.1	23.4	16.25	9.7	10.3	11.8	81	53	78	0	E 2	0	0	3	2	–	☊
17.	43.4	42.1	41.5	17.4	24.2	18.8	11.6	25.8	18.70	11.1	11.5	11.1	75	51	69	E 2	E 2	0	0	1	0	–	
18.	40.6	39.6	39.7	17.4	25.5	17.0	11.3	25.6	18.45	10.4	11.7	12.3	70	48	86	0	W 5	0	3	9	0	0.1	3⁰–²⁰ p ●⁰
19.	39.6	39.4	39.2	15.4	19.3	17.4	11.4	23.2	17.30	11.5	12.7	12.7	88	76	86	W 2	W 1	0	10	10	4	0.1	12½ᵖ, 5⁴⁰ p ●⁰
20.	39.9	40.2	40.0	15.4	16.8	15.6	14.5	17.4	15.95	12.2	12.8	12.5	93	90	94	0	W 1	0	10	10	10	**9.0**	8²⁵–9ᵖ ●², 11ᵖ ≤, n ● 8ᵃ– [2ᵖ, 5ᵖ ●
21.	43.1	43.4	44.7	16.1	21.9	17.8	14.0	24.6	19.30	13.2	13.0	12.3	**97**	67	81	0	E 2	NE 1	10	5	2	1.6	n ●
22.	44.4	43.9	43.4	14.8	22.5	16.5	10.8	23.2	17.00	10.7	10.9	11.2	86	54	80	0	E 3	0	1	2	0	–	☊
23.	43.9	43.9	44.5	15.1	22.4	16.8	9.3	24.5	16.90	9.5	11.1	11.2	74	54	78	E 1	E 2	0	0	3	0	–	☊
24.	**46.0**	45.0	44.2	15.2	22.8	16.0	8.2	24.5	16.35	9.2	7.8	9.6	71	38	71	E 1	E 5	E 1	0	0	0	–	☊
25.	42.0	39.7	39.3	13.7	24.6	19.6	7.6	27.0	17.30	8.8	9.3	10.9	75	40	64	0	E 4	0	0	5	7	–	☊
26.	**35.6**	37.7	38.0	15.5	14.0	12.5	12.5	19.6	16.05	12.4	9.8	10.3	94	82	96	0	N 4	0	10	10	3	5.7	von 11ᵖ an ●, a–2ᵖ ●⁰. 4⁰–¹⁵
27.	37.7	37.2	38.5	10.0	13.5	10.3	8.4	14.6	**11.50**	7.5	7.4	8.5	82	64	92	W 2	W 1	0	10	8	4	3.6	n ●, t zeitw. ●⁰ [p ●
28.	40.1	39.2	38.5	10.2	17.0	13.0	**4.6**	19.2	11.90	7.6	**7.3**	9.1	82	51	82	0	W 2	E 1	9	7	2	–	
29.	36.9	36.0	38.7	10.8	18.8	13.2	5.7	19.4	12.55	8.4	9.4	10.8	89	59	96	0	W 2	0	3	10	3	1.4	2–6ᵖ zeitw. ●
30.	42.9	42.6	42.3	11.7	15.4	13.9	8.7	17.1	12.90	8.7	8.9	10.0	86	68	85	W 1	W 4	W 3	9	10	10	1.6	n ●
31.	40.5	40.4	39.5	15.3	19.3	15.5	12.7	20.9	16.80	12.1	11.7	11.7	93	70	89	W 4	W 5	0	10	10	1	1.5	n ●. a ● Tropfen
Mittel	42.07	41.50	41.64	16.30	22.61	18.04	12.15	24.50	18.33	11.10	11.05	11.76	79.9	55.4	77.0				3.7	6.3	3.4	39.5	

August. Speyer. 1884.

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33^m 24^s. Polhöhe = 49^0 $19'$.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	56.5	54.6	53.9	18.8	25.3	21.9	14.9	26.7	20.80	12.0	12.5	14.2	74	52	73	W 3	E 2	0	3	10	10	–	
2.	54.0	52.9	53.3	18.7	29.4	24.0	15.3	30.8	23.05	13.2	13.0	15.6	83	43	71	S 1	SW 2	9	1	6	0	–	[p ≡
3.	54.9	53.5	53.9	21.9	33.0	21.7	16.8	**33.9**	**25.35**	14.1	11.1	15.5	72	**30**	80	SW 2	W 2	W 2	1	1	8	5.0	5^{15}–6^{45} p ⊿ ● ztw. ▲. 5^{17}–^{25}
4.	55.8	55.7	56.2	20.7	23.5	20.9	16.9	25.5	21,20	15.1	**17.1**	15.5	83	80	85	E 1	NE 2	NW 2	3	10	9	0.1	3^{15} a ⊿ 1^{15}–^{30} p ●^{0}. 3^{30}–4^p
5.	57.3	56.7	56.2	18.2	24.1	20.7	15.7	25.0	20.35	13.2	15.4	15.6	85	69	86	E 2	E 1	NE 1	10	10	9	0.7	9^{30}–10^p ⊿ u. ● [fernes ⊿
6.	56.1	54.4	54.0	19.2	26.9	23.5	15.9	28.1	22.00	13.8	14.5	13.3	84	56	62	E 1	E 2	E 2	9	5	7	–	
7.	56.7	54.4	54.5	20.3	27.4	22.1	15.0	28.7	21.85	12.2	11.7	12.4	69	43	63	E 1	E 1	E 1	0	5	0	–	
8.	55.8	54.5	54.1	19.5	28.0	22.1	13.5	28.5	21.00	11.8	9.7	11.3	70	35	57	E 1	SE 1	E 2	1	5	0	–	
9.	54.2	53.2	53.0	19.5	27.1	23.4	14.6	28.5	21.55	11.5	9.8	11.6	69	37	54	0	0	0	0	4	1	–	
10.	53.8	52.7	52.6	19.3	30.2	25.0	15.2	31.5	23.35	11.2	9.8	12.7	67	31	54	SW 2	SW 3	0	1	7	2	–	
11.	54.0	52.8	52.8	21.2	26.1	23.6	16.4	31.2	23.80	13.4	12.5	15.3	73	50	72	SW 1	NW 1	0	1	9	4	–	1^p fernes ⊿
12.	53.9	53.0	52.5	20.0	28.1	24.2	16.5	29.3	22.90	15.1	11.8	15.3	87	42	69	E 1	W 2	NW 2	0	2	4	–	n ≤, 11^{20} p fernes ⊿
13.	53.4	53.1	53.0	20.1	23.8	22.7	17.7	25.2	21.45	16.0	15.1	14.9	92	69	73	N 1	E 2	0	10	5	10	2.7	9^{15} p fernes ⊿. 9^{30}–10^{30} p ●
14.	52.1	50.6	51.8	20.2	23.6	17.9	16.8	26.1	21.45	15.9	16.6	14.7	91	77	**96**	SW 1	SW 2	E 1	10	10	10	11.3	n, 1^{4}–^{20}, 5^{30}–6^{15} p ●. 1^{10}–^{15},
15.	54.4	54.9	55.8	16.4	22.1	18.1	15.5	23.2	19.35	10.3	10.3	11.1	74	52	72	N 2	E 2	NE 1	10	8	2	0.2	6^{45}–7^a ● [7^0–^{45} p ⊿
16.	57.1	55.8	55.3	16.2	22.4	19.9	13.0	24.3	18.65	11.7	12.0	14.0	85	60	81	NE 1	NE 2	E 1	0	4	3	–	n ⌒
17.	55.6	53.8	53.0	17.2	25.1	20.6	13.2	26.3	19.75	12.2	10.2	13.6	83	43	47	E 1	SE 2	0	0	2	1	–	n ⌒
18.	52.8	51.7	51.5	17.5	25.8	20.4	14.0	28.0	21.00	11.0	13.3	13.9	74	54	78	E 1	W 1	W 1	3	4	9	–	n ≤
19.	51.8	51.5	51.2	19.2	20.5	19.3	14.7	22.5	18.60	12.8	13.7	14.6	77	76	88	NW 2	W 2	W 1	9	9	9	–	
20.	51.7	52.1	53.0	16.8	17.7	16.7	15.2	20.1	17.65	13.2	13.4	13.4	93	89	95	W 2	W 1	0	10	10	10	11.5	n ⊿ u. ●. 9^a–2^{30} p ●
21.	55.1	55.3	56.3	16.0	21.1	18.2	14.7	22.3	18.50	12.8	14.3	12.8	95	77	82	W 1	E 1	W 1	10	3	8	0.4	8^a Hoch ≡. 5^{30}–6^p, 6^{15}–^{45} p
22.	56.4	55.5	55.1	16.0	23.8	18.3	13.0	24.9	18.95	12.8	11.5	12.4	95	52	80	NE 1	NE 3	NE 1	9	5	1	–	n ⌒ [ferne ⊿ ●^{0}
23.	56.0	55.4	56.2	15.5	24.0	19.1	11.7	25.7	18.70	10.7	12.2	11.6	82	55	71	NE 1	NE 2	NE 1	0	5	0	–	n ⌒
24.	**58.3**	56.7	56.1	15.3	24.1	18.4	11.3	25.3	18.30	9.9	**7.9**	10.9	77	34	69	SE 1	E 2	0	0	1	0	–	n ⌒
25.	54.6	51.7	50.0	16.4	25.3	20.4	10.3	26.4	18.35	8.8	8.6	11.4	64	36	64	E. 3	SW 1	0	0	5	10	–	
26.	**47.3**	49.1	49.5	15.7	14.2	13.7	13.7	20.8	17.25	12.7	11.1	10.2	**96**	93	88	0	N 3	NW 1	10	10	8	**15.9**	4^a–6^p ●
27.	49.6	49.4	50.7	13.0	14.4	11.7	10.0	16.0	**13.00**	8.0	8.2	9.2	72	67	91	NW 2	NE 3	0	9	10	10	7.3	12^{0}–^{3}, 2^{15}–3^{15}, 5^{55}–6^{45} p ●.
28.	52.8	51.7	50.8	11.9	18.2	15.9	**8.2**	19.3	13.75	8.6	8.8	8.9	84	57	65	SW 2	W 2	W 1	2	4	3	–	[1^{45} p ⊿
29.	49.6	48.4	50.8	12.9	19.6	14.9	9.1	20.7	14.90	8.6	11.1	11.5	78	65	91	SW 1	SW 2	W 2	7	10	9	0.4	2^{50}–7^{25} p zeitw. ●
30.	55.2	54.8	54.8	13.4	17.2	15.2	10.3	18.6	14.45	9.9	8.7	10.0	87	60	77	W 3	W 3	NW 3	6	9	10	0.6	n u. 7^{40}–8^p ●^{0}
31.	52.8	52.7	51.6	15.0	20.2	17.3	12.8	22.0	17.40	12.0	13.2	13.2	94	75	90	W 4	W 3	0	10	10	7	0.3	n ●^{0}
Mittel	54.18	53.31	53.34	17.48	23.62	19.74	13.93	25.34	19.63	12.08	11.91	12.92	80.9	56.7	75.0				4.7	6.4	5.6	56.4	

August. Ansbach. 1884.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42^m 18^s. Polhöhe = 49^0 $18'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	29.8	28.2	27.7	16.8	23.8	19.0	10.8	24.2	17.50	10.6	9.6	9.8	74	44	60	0	0	0	8	8	8	–	
2.	27.1	26.8	27.5	19.3	26.2	21.7	13.4	27.6	20.50	11.9	8.1	11.6	71	33	61	0	W 4	0	1	4	3	–	a ⌒
3.	28.9	28.6	27.2	20.9	31.1	24.6	12.0	**32.7**	22.35	11.1	8.4	10.6	61	**25**	47	0	W 4	SW 2	0	1	4	–	a ⌒. 8^{15}–^{30} a ≡ W
4.	29.6	28.6	29.4	21.0	29.1	24.0	15.7	30.0	**22.85**	11.0	11.3	**20.1**	60	38	91	0	0	0	1	4	8	4.8	n ⌒. 4^{30}–5^{50} p ⊿ W/E u. ●
5.	30.3	30.3	30.4	18.2	23.0	19.5	17.0	24.8	20.90	14.0	13.8	12.7	90	66	75	0	NE 4	NE 2	10	7	5	3.0	n ●. 4–5^a ⊿
6.	29.6	29.0	28.6	17.4	26.2	20.4	13.7	26.9	20.30	11.7	12.1	10.8	79	48	61	NE 2	NE 2	0	9	3	0	–	
7.	29.5	29.1	28.8	17.1	25.2	20.2	13.0	26.3	19.65	10.5	7.8	8.8	72	33	49	NE 4	NE 2	0	1	1	0	–	a ⌒
8.	29.7	28.6	28.2	17.3	25.2	20.3	11.8	27.0	19.40	10.6	8.0	8.6	71	34	48	NE 2	NE 4	0	0	2	0	–	a ⌒
9.	28.0	27.2	27.2	17.2	25.0	20.0	11.2	28.3	19.75	10.1	9.4	10.3	68	40	58	0	0	0	0	3	1	–	a ⌒
10.	27.8	27.3	27.2	18.3	29.1	22.2	10.5	30.4	20.45	11.1	7.8	9.5	70	26	48	0	SW 2	0	0	2	1	–	a ⌒
11.	27.9	26.7	26.6	20.7	30.1	21.4	12.2	30.7	21.45	11.1	8.6	14.2	62	27	76	0	NE 2	W 2	0	2	8	0.2	a ⌒. 3^0–^{15} p ●
12.	27.2	27.1	27.0	18.7	24.6	20.5	17.4	27.0	22.20	12.9	11.7	12.4	80	51	70	NW 2	N 4	0	7	5	7	0.5	8–10^{45} p ⊿ u. ●
13.	26.9	26.9	26.6	18.9	21.9	19.5	13.2	24.4	18.80	12.3	13.2	13.6	75	68	80	0	W 2	0	8	8	9	0.4	12^m – 2^p zeitw. ●^{0}
14.	25.5	24.3	24.2	18.9	23.6	18.1	14.5	25.2	19.85	14.5	13.8	12.1	89	64	77	0	NE 4	SE 2	7	7	10	8.3	n ●^{2}
15.	26.2	27.4	28.9	16.5	20.0	16.0	15.8	21.0	18.40	11.9	11.5	10.4	84	67	76	SW 4	W 4	0	10	6	2	18.4	8–9^p ⊿ u. ●^{2}
16.	29.7	29.5	29.3	15.4	22.2	16.9	12.8	23.3	18.05	11.0	9.8	11.4	84	51	79	0	NE 2	0	9	5	0	–	
17.	29.4	28.5	27.7	14.7	22.6	15.9	10.3	24.0	17.15	10.1	8.6	9.1	81	42	67	NE 2	NE 4	NE 2	0	0	0	–	a ⌒
18.	27.1	25.6	24.7	13.7	24.8	19.7	7.3	26.6	16.95	9.3	10.3	10.6	79	45	62	E 2	0	0	1	3	8	–	a ⌒
19.	25.0	24.6	24.5	15.4	18.6	15.9	13.0	20.8	16.90	11.5	12.8	12.1	88	80	90	0	0	W 2	10	9	10	**33.6**	von 9^p an ≤. n ●. 5^{0}–^{30} a *)
20.	24.9	24.7	25.7	15.4	19.2	15.3	12.8	19.9	16.35	11.8	10.8	11.8	90	65	91	W 2	SW 2	W 2	10	10	9	13.1	n ●. 3^{30}–4^{15} p ⊿ ●^{2}
21.	27.7	27.7	28.9	15.4	22.6	15.9	14.8	24.4	19.60	11.8	10.5	12.6	90	51	93	NW 2	NE 2	0	10	2	6	5.5	n ●. 3^{30}–4^{15} p ⊿ ●
22.	29.7	28.8	28.6	14.3	23.0	17.7	9.7	23.4	16.55	10.6	7.9	10.6	88	38	69	0	NE 4	NE 4	2	4	4	–	a ⌒
23.	29.2	29.8	29.9	15.1	21.6	15.0	11.2	23.4	17.30	9.6	6.9	9.7	74	36	75	NE 2	NE 2	0	0	1	0	–	a ⌒
24.	**31.9**	31.1	30.5	12.7	22.5	15.2	7.7	23.8	15.75	8.5	7.5	10.0	77	37	78	0	SE 2	0	0	1	0	–	a ⌒
25.	28.6	26.4	24.5	12.9	23.5	15.5	7.4	24.7	16.05	8.6	7.4	9.1	77	34	69	SE 2	S 2	0	0	1	3	–	a ⌒
26.	20.8	**20.3**	21.4	15.3	14.1	12.3	12.3	15.8	14.05	10.0	10.4	9.0	77	87	86	SW 2	NE 4	NE 6	10	10	9	6.4	von 8^a an ●
27.	21.3	21.4	22.7	9.4	10.6	9.8	8.0	14.4	**11.20**	7.5	7.4	7.6	87	76	84	N 6	N 4	N 2	9	8	7	–	
28.	25.6	25.1	25.1	9.4	17.9	10.7	5.0	19.2	12.10	7.7	6.6	7.9	88	43	83	W 2	W 2	W 2	6	4	1	2.1	n ●
29.	23.7	22.0	23.3	9.5	19.3	13.3	**4.8**	20.3	12.55	7.4	8.9	10.6	86	54	**94**	0	W 2	W 2	2	8	9	0.5	a ⌒. von 6^p an ●^{0}
30.	27.8	27.9	27.8	12.1	15.2	12.2	9.8	16.8	13.30	8.2	**5.6**	7.2	78	43	68	W 4	W 4	W 4	8	8	9	2.1	n ●
31.	25.5	25.8	25.6	12.7	17.8	15.6	11.4	18.9	15.15	10.2	10.8	11.2	**94**	70	85	SW 4	W 6	W 2	10	9	7	1.6	n ●^{0}. a zeitw. ●
Mittel	27.48	26.95	26.96	15.83	22.57	17.56	11.63	24.07	17.85	10.62	9.59	10.84	78.8	48.9	72.6				4.8	4.7	4.8	100.5	*) ⊿. 11^{30} a–12^{30} p ⊿ ●^{2} ▲. 3–4^p ●

1884.

August. Regensburg.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1′.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	m.m	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	34.3	32.6	32.1	17.1	23.4	17.7	9.7	23.8	16.75	11.3	10.5	13.1	78	49	87	W 2	W 2	S 2	10	9	10	2.5	3^{30}–4^{30} p ☇. 4–5^{p} ●
2.	31.6	31.1	31.6	17.8	26.2	21.8	14.8	26.2	20.50	12.7	9.4	12.1	84	38	63	S 2	W 2	W 2	5	5	3	–	
3.	34.0	33.3	32.6	19.7	29.4	23.5	14.1	29.4	21.75	13.1	10.0	11.5	77	33	54	S 2	S 2	S 2	0	0	1	–	
4.	34.0	32.7	33.9	21.9	29.2	17.1	16.2	29.3	22.75	12.3	12.2	13.8	64	40	95	W 2	NE 2	E 2	2	3	10	15.8	a Ω. 5^{50}–7^{30} p ☇, 6^{10}–7^{30} p
5.	34.2	33.8	33.8	19.7	24.2	19.2	17.1	24.6	20.85	14.3	13.2	13.5	84	59	82	NW 2	N 2	NW 2	7	3	0	0.6	8–11^{a} ztw. ● [◍. 6^{15}–^{17} p ▲
6.	34.2	33.1	32.6	20.4	25.1	20.5	14.7	25.3	20.00	13.0	12.8	11.2	73	55	63	N 2	N 2	E 2	4	3	5	–	
7.	33.6	32.9	32.9	19.0	24.3	20.5	15.5	24.5	20.00	10.9	9.7	9.3	67	43	52	NW 2	NE 2	N 4	3	0	1	–	
8.	33.8	32.7	32.3	18.1	23.6	20.0	14.8	24.3	19.55	10.8	9.3	10.4	70	43	59	N 2	N 2	N 2	0	5	0	–	
9.	32.2	31.4	31.3	18.0	26.1	21.2	13.7	26.2	19.95	10.6	10.7	11.8	69	43	64	NW 2	E 2	E 2	0	3	0	–	Ω
10.	32.5	31.9	31.5	18.6	27.2	22.4	14.3	27.4	20.85	11.7	9.7	10.8	73	36	54	NE 2	E 2	0	0	1	0	–	Ω
11.	32.7	31.3	30.8	20.2	29.5	23.4	15.7	**30.3**	**23.00**	13.2	9.3	10.8	75	**30**	51	S 2	S 2	N 2	1	3	9	0.1	Ω. 7^{30} p ◍
12.	31.3	30.6	30.9	20.7	19.9	20.0	17.6	24.1	20.85	13.7	**16.0**	13.8	76	93	79		0	N 2	W 2	10	9	5	4.3	8^{30} u. 1^{p} ◍
13.	31.4	30.2	30.4	17.9	26.3	20.0	15.1	27.1	21.10	12.2	11.5	15.1	80	46	87	W 2	NE 2		0	4	8	10	0.2	3^{10} p ☇. 3^{15}–^{45} p ●
14.	30.0	29.0	28.3	18.5	21.4	17.7	17.7	25.5	21.60	14.0	15.5	13.2	88	82	88	SE 2	W 2		0	10	10	10	3.2	t zeitw. ◍. 1^{p} ☇
15.	29.7	30.3	32.6	18.1	20.7	16.5	16.5	21.6	19.05	13.6	12.9	12.8	88	72	92	NE 2	N 4	W 2	10	9	10	6.1	n, t zeitw. ◍
16.	33.7	33.3	33.5	17.4	22.2	18.0	16.2	23.1	19.65	12.1	11.9	10.9	82	60	71	W 2	NW 2	0	10	8	0	–	
17.	34.2	33.3	32.4	16.4	21.6	16.6	12.4	21.8	17.10	10.3	9.4	10.2	74	49	72	E 2	S 2	0	0	0	0	–	Ω
18.	32.0	30.6	29.4	15.1	22.2	19.0	11.1	23.1	17.10	9.4	9.2	11.1	73	47	68		0	E 2	NE 2	0	1	6	–	Ω
19.	29.9	28.4	28.6	18.7	24.7	17.3	14.9	24.9	19.90	13.1	11.4	12.2	82	50	83	W 2	SW 2	W 2	9	5	1	3.7	4–5^{a} ☇ u. ◍
20.	29.2	28.9	29.5	17.5	17.2	16.5	15.1	17.9	16.50	12.6	12.7	12.2	85	87	87	SW 2	W 2	W 2	10	10	10	**16.8**	von 11^{30} a an ◍
21.	31.4	31.5	32.7	16.5	22.7	18.0	16.1	24.0	20.05	12.4	10.8	12.0	88	53	78	W 2	N 2	W 2	10	3	4	0.5	n ●
22.	33.9	32.9	32.2	14.4	22.3	18.6	12.7	23.7	18.20	11.0	9.5	10.8	91	48	68	N 2	E 2	0	3	5	2	–	Ω, Horizont ≡
23.	33.4	33.3	34.4	16.2	21.4	16.9	14.3	21.4	17.85	10.2	**6.6**	7.7	74	35	54	NE 2	E 4	E 2	2	2	2	–	
24.	**36.4**	35.4	34.8	13.7	22.1	17.3	10.0	22.4	16.20	8.3	8.1	9.6	71	41	66	N 2	E 2	0	0	2	0	–	Horizont ≡
25.	33.8	31.2	29.4	13.4	22.2	17.1	9.9	22.2	16.05	8.5	7.7	9.5	75	39	65	N 2	E 2	SE 2	0	1	1	–	Ω. Horizont ≡
26.	25.1	**24.2**	24.5	15.3	14.6	13.2	12.4	20.1	16.25	10.0	11.5	10.9	78	93	**97**	SE 2	S 2	W 4	10	10	10	10.4	von 9^{a} an ◍
27.	24.4	24.9	26.4	10.9	12.7	11.7	9.9	19.8	14.85	7.8	7.9	7.3	81	73	72	W 6	W 4	W 2	10	10	10	–	
28.	30.1	30.3	30.3	11.1	17.1	13.0	9.5	20.0	14.75	8.3	8.7	8.0	84	60	72	W 2	SW 2	SE 2	5	8	0	–	12^{30} p ● Tropfen
29.	29.4	27.0	27.7	11.1	19.3	16.2	**8.0**	19.8	**13.90**	7.8	7.9	9.2	79	47	67	E 2	E 2	W 6	2	5	10	–	Ω. 8^{p} ◍
30.	31.9	31.9	31.9	14.0	14.3	12.5	10.5	18.5	14.50	9.1	7.8	9.0	77	64	85	W 4	W 4	W 2	8	10	8	1.5	p zeitw. ◍
31.	30.3	30.1	30.0	13.5	18.5	16.3	10.5	19.1	14.80	9.9	11.3	11.6	87	71	84	W 2	W 4	W 2	10	10	9	0.4	n ●
Mittel	31.89	31.10	31.14	16.80	22.31	18.05	13.58	23.59	18.59	11.23	10.49	11.14	78.3	54.2	72.9				5.0	5.3	4.9	66.1	

August. Passau.

1884.

Höhe über dem Meere = 306.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	39.2	37.3	37.1	15.0	22.4	17.2	12.2	23.7	17.95	10.4	9.0	11.6	82	45	80		0	S 4	W 2	10	5	10	0.2	n ◍. 3^{45}–4^{30} p, 7^{5} p ☇ i.d.F.
2.	36.4	36.1	36.7	16.3	23.2	19.2	14.6	24.8	19.70	12.2	10.6	14.1	88	50	86		0	W 2	W 2	9	10	5	–	8^{5} p ☇ i.d.F., v,$8^{1}/_{4}{}^{p}$ an ≤ i.NW
3.	40.1	38.6	37.8	15.9	27.1	20.7	13.8	28.3	21.05	12.4	12.0	**15.3**	92	45	84		0	NW 2	E 2	3	0	0	–	8^{5} p ☇ i. d. F. n Ω, a ≡
4.	39.1	37.6	38.6	17.7	28.4	23.5	14.0	**29.2**	21.60	12.2	13.1	12.9	81	46	60		0		0 W	8	0	0	8	–	n Ω. von 7^{55} p an ≤
5.	38.9	37.7	38.5	19.1	27.1	21.4	16.5	28.0	**22.25**	12.8	12.4	12.7	78	46	67		0	E 4	E 2	6	5	1	–	8–9^{p} ☇ i. d. F.
6.	38.5	37.6	37.8	20.5	25.8	22.0	16.7	26.2	21.45	13.8	11.1	10.7	77	45	55	E 2	SE 4	E 4	5	4	10	–	von 8^{p} an ≤. n Ω. $7^{3}/_{4}{}^{p}$ ≤
7.	38.0	37.5	37.9	19.1	25.5	19.3	15.7	25.8	20.75	10.6	9.8	10.8	64	41	64	E 2	E 4	E 2	1	8	1	–	
8.	38.1	36.9	37.2	16.4	25.0	20.5	12.9	25.6	19.25	10.6	8.2	9.3	76	35	52	S 2	E 2	E 2	0	3	6	–	n Ω
9.	36.8	36.1	36.4	16.0	25.1	19.3	12.4	26.3	19.35	11.5	9.9	12.1	85	42	73		0	E 2	E 2	0	3	0	3.6	von $8^{1}/_{4}{}^{p}$ an ◍
10.	37.6	36.6	36.8	15.8	26.9	19.9	12.6	27.9	20.25	12.2	10.5	13.4	91	40	78	E 2	W 2	0	0	3	0	–	n Ω
11.	38.0	36.6	35.0	16.5	28.4	20.3	13.0	28.7	20.85	12.1	9.5	13.2	86	**33**	74	W 2	W 2	E 2	5	1	1	–	
12.	36.5	34.3	35.4	18.1	26.7	19.9	14.5	27.3	20.90	12.1	12.3	13.7	78	47	79		0	W 4	N 4	8	6	4	–	
13.	36.2	35.2	36.0	16.6	25.3	20.1	13.3	26.4	19.85	11.9	10.3	10.6	84	43	60	W 2	W 2	W 2	3	4	8	–	
14.	35.3	33.6	33.1	18.3	23.2	19.3	12.0	23.9	17.95	13.2	12.6	14.0	84	60	84	E 2	W 2	W 2	10	6	4	–	$8^{1}/_{4}$–$8^{1}/_{2}{}^{a}$ ◍
15.	34.0	34.6	36.7	17.3	18.9	17.1	16.8	20.0	18.40	13.8	14.3	13.3	94	88	92	W 4	W 2	W 2	10	10	10	10.3	n u. t ◍
16.	38.1	37.9	38.5	16.3	20.0	16.3	15.7	21.1	18.40	12.5	11.8	13.2	90	68	96	W 4	W 2	N 2	10	8	7	7.3	n u. t zeitw. ◍
17.	39.1	38.2	37.8	14.6	20.8	16.0	11.7	21.8	16.75	9.8	**6.8**	10.8	80	37	80	E 2	E 4	E 2	0	0	0	0.7	n ◍
18.	36.8	33.6	34.4	11.2	23.6	16.7	7.5	24.6	16.05	8.7	8.6	12.1	88	39	85	E 2	E 2	E 2	0	1	1	–	
19.	35.3	34.1	34.2	15.0	21.0	15.1	12.5	21.6	17.05	12.0	10.3	11.4	94	56	90	E 2	W 2	W 2	10	8	4	2.1	n u. t zeitw. ◍
20.	33.9	33.8	34.1	14.2	17.5	16.3	11.9	20.0	15.95	10.7	12.2	13.1	90	82	95		0	W 4	NW 2	10	10	8	0.3	n u. t zeitw. ◍
21.	36.0	36.8	38.0	15.6	18.5	16.7	14.3	20.0	17.15	12.6	12.3	13.4	96	78	95	E 2	E 4	E 2	10	10	6	13.7	n u.–3^{p} zeitw. ◍
22.	38.5	37.5	37.3	15.0	21.2	17.0	13.5	21.8	17.65	11.6	9.6	12.3	91	52	86		0	E 2	0	8	6	4	–	n ◍
23.	37.8	37.7	38.6	14.6	22.0	15.4	11.7	22.8	17.25	10.5	7.5	9.6	85	38	73		0	N 2	N 2	0	4	3	0.1	
24.	**40.9**	40.0	39.6	11.0	21.8	15.6	8.1	22.8	15.45	8.9	7.6	10.5	91	39	80		0	N 4	N 2	0	3	3	–	
25.	38.6	35.4	34.3	12.0	21.8	15.1	8.0	22.8	15.40	8.7	8.8	10.0	84	45	78	E 2	W 4	E 2	0	0	0	–	
26.	29.9	28.9	28.4	13.2	15.4	14.2	9.5	16.0	12.75	9.5	12.3	11.1	85	94	93	W 2	S 2	S 2	6	10	10	14.4	10^{50} a–$5^{1}/_{2}{}^{p}$ ◍
27.	**27.7**	28.1	30.1	13.8	11.9	10.2	10.2	14.4	**12.30**	10.9	9.9	9.0	94	96	**97**	W 4	W 4	W 2	10	10	10	**18.1**	von 8^{a} an ◍
28.	34.5	34.8	35.4	10.8	15.2	11.4	9.5	17.1	13.30	8.3	6.9	9.1	87	53	91	W 2	W 2	0	10	8	0	6.6	n ◍
29.	34.2	31.6	32.0	8.8	19.5	13.0	**5.9**	20.6	13.25	7.6	7.1	9.7	91	42	88		0	W 2	W 2	3	3	4	–	
30.	36.3	36.5	37.4	13.6	14.8	12.7	11.7	16.1	13.90	10.0	9.3	8.6	87	74	80	W 4	W 2	W 2	10	10	8	10.2	n, $12^{1}/_{2}$–1^{p} ◍
31.	35.6	35.1	35.0	11.9	15.5	15.0	9.8	17.8	13.80	9.5	11.8	12.3	93	90	**97**		0	0	0	10	10	9	3.2	$7^{1}/_{2}$–$11^{1}/_{2}{}^{a}$, 2–$2^{1}/_{2}{}^{p}$ ◍
Mittel	36.64	35.70	36.00	15.17	21.92	17.30	12.34	23.01	17.68	11.08	10.27	11.74	86.0	54.5	80.4					5.4	5.5	4.7	90.8	

August. **Landshut.** 1884.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	31.4	29.8	29.1	14.9	23.4	17.4	11.4	23.6	17.50	10.9	12.0	12.5	87	56	85	0	SW 2	SW 2	9	4	3	–	
2.	28.6	28.4	28.5	17.5	24.5	21.6	12.4	24.6	18.50	12.2	12.2	13.8	82	53	72	SE 2	S 3	0	4	5	3	2.9	n ◍
3.	31.3	30.5	29.4	21.0	27.9	22.0	12.9	27.9	20.40	13.1	12.5	12.4	71	45	64	0	SE 1	0	0	0	0	–	☌
4.	31.1	29.6	29.7	20.8	28.7	18.0	13.8	**28.7**	**21.25**	12.7	14.1	13.1	70	49	85	0	S 2	S 2	0	2	10	2.9	5^{50} p ◹ u. ◍
5.	31.2	30.2	30.0	19.5	25.5	20.3	14.8	25.6	20.20	14.0	13.8	**15.4**	83	57	87	0	N 1	N 3	3	2	3	–	
6.	30.5	29.5	29.2	20.2	25.0	20.1	13.8	25.0	19.40	13.2	13.2	13.3	75	56	76	SE 3	E 4	E 2	5	4	5	–	☌
7.	30.3	29.6	29.6	21.0	25.0	19.8	12.9	25.6	19.25	10.1	12.7	11.0	55	54	64	E 2	E 3	E 3	3	3	2	–	☌
8.	30.4	29.2	29.0	17.1	22.7	19.6	10.9	22.7	16.80	10.3	10.5	13.8	71	51	81	NE 2	NE 2	NE 1	0	3	1	–	☌
9.	28.8	28.3	28.2	19.1	24.3	18.9	11.4	24.6	18.00	10.9	11.0	11.9	66	49	74	0	0	0	0	3	0	–	☌
10.	29.5	29.0	28.7	17.0	26.1	20.3	11.4	26.1	18.75	10.4	10.9	10.8	72	44	61	0	W 2	0	0	4	0	–	☌
11.	29.8	28.7	27.8	18.6	28.0	21.5	12.9	28.0	20.45	11.9	11.3	13.1	75	41	69	S 1	0	0	1	0	0	–	☌
12.	28.5	27.2	28.2	23.7	25.0	19.9	16.4	25.6	21.00	13.8	13.8	13.1	63	59	76	SW 2	NW 2	NW 2	4	6	3	–	☌
13.	28.5	27.0	27.8	17.0	25.2	16.7	11.9	26.1	19.00	12.1	13.2	13.3	84	56	94	NW 1	SE 2	0	5	4	10	17.3	a ≡. 4–6^{19} p ◹ u. ◍
14.	27.4	25.8	25.4	18.5	22.9	17.3	14.8	24.1	19.45	14.4	**15.4**	12.9	91	75	88	0	W 2	S 2	9	8	10	9.4	n, 1^{10}–8^{p} zeitw. ◍. 4^{p} ◹
15.	26.9	27.7	29.3	16.7	20.6	16.8	15.8	22.1	18.95	13.0	12.5	12.3	92	70	87	W 2	W 4	NW 2	10	9	9	9.5	n, 8^{30}–10^{a} ●
16.	30.6	30.0	30.2	15.5	21.3	17.3	11.9	23.6	17.75	10.6	11.9	11.4	81	64	78	S 2	W 2	E 2	6	8	6	–	
17.	30.5	30.0	29.3	17.0	20.3	14.1	9.9	22.7	16.30	9.0	8.4	9.3	63	47	78	E 4	E 4	E 4	0	0	0	–	☌
18.	28.6	27.1	26.4	13.1	22.7	17.9	7.4	23.6	15.50	9.0	11.6	12.1	81	56	79	E 2	NW 2	NW 1	0	2	6	–	☌. 7^{50} p ≲ i. W
19.	27.2	25.8	26.0	16.7	16.1	15.7	14.3	20.1	17.20	11.5	11.6	12.1	81	85	91	S 2	S 2	S 2	6	10	4	9.7	u, 1^{20}–2^{30} p ●. 1^{p} ◹
20.	28.4	25.8	26.6	16.9	19.9	16.9	13.3	20.6	16.95	12.5	11.5	12.5	88	66	88	SW 2	SW 3	SW 2	10	4	6	0.6	8^{10}–^{20} a ◍
21.	28.4	28.8	30.0	14.5	20.4	13.1	12.8	21.1	16.95	11.5	13.1	11.0	94	74	**98**	S 2	SW 2	SW 2	10	6	2	4.9	n ●. 5–6^{p} ◹ u. ●
22.	30.8	29.6	29.5	12.7	20.6	15.1	9.9	21.1	15.50	10.5	10.0	11.1	97	55	87	0	E 3	E 2	10	2	0	0.1	n ◍ ≡
23.	30.0	30.1	30.8	14.9	18.1	15.5	10.9	22.1	16.50	10.9	13.3	9.0	87	86	68	SE 2	NW 2	NE 4	4	10	4	1.1	2^{0}–^{20} p ◍
24.	**32.9**	32.2	31.7	14.5	20.3	14.1	9.5	21.2	15.35	9.1	**6.9**	8.3	74	**39**	69	NE 2	N 1	E 2	0	0	0	–	☌
25.	30.4	29.7	26.0	14.1	21.3	13.9	7.4	21.6	14.50	8.9	7.3	9.7	75	**39**	82	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–	☌
26.	22.2	**20.2**	21.1	14.2	14.0	13.7	10.4	19.6	15.00	9.5	11.5	11.1	79	97	96	S 2	NW 2	W 2	10	10	10	**18.9**	n, 8^{10} a–3^{40} p ◍
27.	21.4	22.0	23.3	10.1	10.9	9.9	8.9	14.1	**11.50**	8.3	8.3	8.4	89	86	92	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	10	1.9	n, t zeitw. ◍
28.	27.2	27.0	27.2	11.6	16.1	11.9	8.6	17.1	12.85	8.2	7.7	7.9	80	57	76	W 2	SW 2	W 2	4	5	0	0.2	n ●
29.	25.4	23.5	24.5	12.7	18.9	15.5	**5.0**	21.1	13.05	7.4	8.3	9.9	68	52	76	SE 3	S 2	W 4	1	1	10	–	☌
30.	29.3	29.3	28.9	13.5	13.9	11.5	11.4	16.6	14.00	9.4	8.5	8.5	82	72	85	W 2	W 2	S 2	9	8	5	2.3	n, 12^{20}–1^{10} p ●
31.	27.4	27.6	27.4	14.6	19.3	14.6	8.9	21.1	15.00	9.9	11.5	11.1	81	69	90	SW 2	SW 4	S 2	10	10	5	1.2	9^{0}–^{45} a, 3^{45}–4^{15} p ◍
Mittel	28.87	28.04	28.02	16.43	21.58	16.80	11.55	22.83	17.19	10.94	11.31	11.49	78.6	60.0	80.5				4.6	4.6	4.1	82.9	

August. **Augsburg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C_0	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	22.5	21.0	20.3	15.0	22.9	18.5	11.3	23.7	17.50	10.3	10.3	10.8	81	50	69	0	0	0	10	9	10	0.2	☌. 6^{p} ●
2.	20.2	19.6	20.2	19.0	26.0	20.8	14.0	26.6	20.30	12.1	10.8	11.8	74	44	65	W 2	NW 2	0	2	2	0	–	☌
3.	22.4	21.5	21.2	20.2	28.7	23.1	14.3	28.8	21.55	10.9	11.0	11.0	62	38	53	SE 2	SE 2	0	0	1	0	–	
4.	22.3	21.5	21.9	19.9	28.1	18.4	15.2	28.7	**21.95**	11.3	14.0	13.4	66	50	84	S 2	NE 2	0	2	2	9	8.8	☌. 4^{p} ◹ ●
5.	22.6	21.7	21.5	17.0	24.9	20.5	14.6	25.7	20.15	12.5	13.6	13.6	87	59	75	W 2	E 2	E 2	10	5	8	1.6	7^{30}–9^{a} ◍
6.	21.5	20.8	20.4	17.8	24.9	20.2	14.7	25.0	19.85	12.7	12.4	15.3	83	54	87	E 4	NE 4	NE 2	10	5	2	–	☌
7.	21.2	20.8	20.9	18.4	24.7	20.3	13.4	24.9	19.15	*)			*)			E 4	NE 4	E 2	1	2	5	–	☌
8.	21.7	20.8	20.5	16.9	23.8	19.6	12.6	24.0	18.30							E 2	E 4	E 2	0	2	2	–	☌
9.	20.2	19.7	19.7	16.7	24.7	20.6	12.2	25.0	18.60							N 2	E 2	0	0	2	0	–	☌
10.	20.8	20.4	20.2	18.2	26.9	21.0	12.5	27.0	19.75							E 2	W 2	0	0	1	2	–	☌
11.	21.1	20.0	19.8	20.6	28.6	22.0	14.1	**29.3**	21.70							0	S 2	0	1	2	2	–	☌
12.	19.9	19.6	19.3	21.9	26.0	20.8	16.5	26.7	21.60							SW 4	NW 4	0	2	2	5	0.8	12^{mn} ◹ ●
13.	19.7	19.7	19.6	20.8	18.5	18.8	14.9	24.5	19.70							SW 4	NW 4	SW 2	2	10	10	1.4	1^{30} p ◹ ●
14.	18.7	17.9	17.4	18.7	19.2	16.1	14.5	23.4	18.95							S 2	S 2	SW 2	8	8	10	**10.9**	12^{m} u. p ●
15.	19.1	19.7	21.7	16.3	19.8	16.3	14.5	20.7	17.60							SW 4	W 4	0	10	5	2	2.9	n ≡. n u. t zeitw. ●
16.	22.0	21.7	21.4	15.3	21.8	17.3	11.3	21.8	16.55							NE 2	SE 2	E 2	0	5	5	–	
17.	21.3	20.8	20.4	13.3	20.7	15.9	11.5	21.2	16.35							E 2	E 4	E 2	10	0	0	–	☌
18.	19.6	18.6	18.0	13.9	24.1	18.3	9.7	24.7	17.20							E 2	W 2	0	1	5	10	0.3	☌. $5^{1}/_{2}{}^{p}$ ◹ ◍
19.	18.7	17.4	17.6	16.1	18.3	16.6	13.0	21.0	17.00							W 2	SW 2	SW 2	2	9	8	8.4	2^{30} a ◹ ◍ ▲. 1^{30} p ◹ ◍
20.	17.8	17.6	18.4	14.9	17.3	15.1	14.3	18.8	16.55							SW 4	NW 2	0	10	9	5	0.2	$8^{1}/_{2}{}^{a}$ ◍
21.	20.4	20.6	21.5	14.1	17.5	15.9	11.3	18.2	14.75							SW 2	SW 2	0	9	8	2	1.9	$6^{1}/_{4}{}^{a}$ u. $12^{1}/_{2}{}^{p}$ ◍
22.	20.9	21.0	20.6	12.1	21.3	16.3	9.7	22.7	16.20							0	E 2	0	10	2	2	–	☌. a ≡
23.	21.1	21.0	22.1	15.6	21.8	15.9	10.0	22.5	16.25							E 2	E 4	0	1	2	1	–	
24.	**24.1**	23.5	22.8	13.7	20.5	16.5	9.9	20.9	15.40							0	NE 4	0	0	0	0	–	☌
25.	21.3	19.2	17.1	13.0	22.5	18.7	8.7	22.8	15.75							SE 2	E 2	E 2	0	0	1	–	☌
26.	14.6	**12.2**	13.2	14.9	16.0	13.5	13.5	18.7	16.10							W 2	SW 6	W 4	10	10	10	6.7	☌. a u. p zeitw. ◍
27.	13.6	13.9	15.3	9.5	11.7	9.2	8.6	13.5	**11.05**							NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	3.5	n u. t zeitw. ◍
28.	18.3	18.0	17.8	11.5	15.7	12.5	8.1	16.6	12.35							W 2	SW 2	0	2	2	0	0.9	n ●
29.	16.4	15.1	16.4	9.8	19.8	13.3	**6.1**	20.1	13.10							SE 2	SW 2	SW 2	2	2	10	0.8	☌. $5^{1}/_{2}{}^{p}$ ●
30.	20.8	20.5	21.0	12.5	14.5	11.7	10.5	16.5	13.50							NW 2	W 2	0	8	9	2	0.9	12^{50} p ◍
31.	18.8	18.9	18.6	14.2	20.1	16.0	10.3	20.5	15.40							SW 6	SW 6	0	10	8	2	0.5	t zeitw. ◍
Mittel	20.12	19.51	19.57	15.86	21.65	17.41	12.12	22.73	17.42										4.6	4.5	4.4	50.7	

*) Bei Abwesenheit des Beobachters kam ein Irrthum in der Behandlung des Psychrometers vor.

August. **München.** 1884.

Höhe über dem Meere = 528.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	20.3	19.1	18.5	15.9	22.5	16.7	11.0	23.0	17.00	10.7	10.1	10.1	79	50	70	SW 1	NE 1	SE 3	9	9	10	2.0	7^{25} p–n ◎, $7^{3}/_{4}{}^{p}$ ◹
2.	17.7	17.7	18.1	19.1	25.6	20.7	13.3	25.7	19.50	11.4	10.2	12.1	69	43	68	W 2	W 1	0	3	3	0	0.1	n ◎° **) –^{45}, 2^{30-45} p ◎. 6^{p}
3.	20.2	19.7	19.0	20.3	28.2	22.5	13.9	28.2	21.05	**14.9**	9.1	12.5	68	**32**	62	SW 1	E 1	S 1	1	1	0	–	n Ω, a Dunst |–n zeitw. ◎
4.	20.3	18.9	19.5	20.1	28.4	16.9	14.6	**28.4**	21.50	11.9	12.8	12.8	68	45	90	W 1		0 SW 2	1	3	9	**69.1**	n Ω, Dunst. 3^{45}–6^{20} p ◹, 4-
5.	20.4	19.5	19.1	19.2	24.9	20.5	13.7	25.2	19.45	13.5	13.5	13.6	81	58	75	NW 1	NE 2	NE 2	5	4	2	–	n Ω [5^{55} p ◎^{2}, 4^{30-34} u. 4^{40} p ▲
6.	19.3	18.4	17.9	17.5	24.5	20.4	15.0	24.5	19.75	12.4	11.7	12.7	83	51	71	E 3	E 5	E 2	9	5	3	–	von $7^{1}/_{2}{}^{p}$ an ◺ i. SSW. n Ω
7.	18.7	18.5	18.5	18.3	23.5	19.7	13.3	23.8	18.55	11.5	10.8	10.9	73	51	64	SE 1	NE 3	E 2	8	5	3	–	n Ω^{2}. 8^{p} ◺ i. S
8.	19.3	18.5	18.0	16.5	22.9	18.7	11.3	23.0	17.15	9.8	8.9	9.4	69	43	58	NE 1	NE 2	E 2	0	3	2	–	n Ω^{2} ***) p ◹, $5^{3}/_{4}$–6^{35} p
9.	17.7	17.6	17.6	16.6	23.6	19.9	11.1	23.9	17.50	10.6	9.2	9.5	74	43	55	NW 1	NE 1	0	0	2	0	–	n Ω^{2} [◎, ◹
10.	18.4	18.2	18.1	19.4	26.1	21.5	12.2	26.1	19.15	11.7	9.7	10.2	69	39	54	W 1	N 1	0	0	1	1	–	$8^{3}/_{4}$–$9^{1}/_{2}{}^{p}$ ◺ i. SE. n Ω^{2}
11.	18.9	18.1	17.4	20.5	28.0	22.9	14.1	28.3	21.20	11.0	9.1	11.6	62	**32**	56	SW 1	SE 1	0	1	2	3	–	n Ω †) 2^{55}-3^{5},4^{55}-5^{15} p ◹ i.d.F.
12.	17.8	16.7	17.0	20.3	26.6	20.5	16.4	26.6	21.50	12.3	11.9	11.6	69	46	65	0	W 3	W 2	1	6	2	–	von 8^{p} an ◺ i. SW u. S, n ◎
13.	17.5	16.8	17.5	19.4	23.9	16.9	16.9	27.1	**22.00**	12.3	12.9	12.1	73	59	84	W 2	NW 2	SW 2	3	8	8	2.0	$8^{1}/_{2}$–10^{p} ◺. n Ω^{2}, a ≡^{0}. *)
14.	16.7	15.5	15.2	19.5	15.7	16.9	14.3	24.5	19.40	10.0	12.4	13.4	59	93	94	SW 2	0	W 2	3	9	8	10.5	$12^{3}/_{4}$-1^{55} p, 2^{15-40} p ◹, 1^{10} **)
15.	16.9	17.1	19.2	16.7	20.5	16.7	14.4	21.2	17.80	12.1	10.1	11.1	85	56	77	W 2	NW 3	W 2	10	6	8	3.0	n ztw. ◎^{2} ≋ 11^{a}, 4^{50}-5^{15} p ◎
16.	19.7	19.4	19.0	15.5	21.1	17.1	10.9	21.1	16.00	9.9	10.8	11.7	75	58	80	N 1	NE 1	0	0	5	1	0.1	n ◎°, a Dst. ††) a, 1^{20} p ◎°
17.	19.2	18.4	18.1	12.9	20.7	15.3	10.0	21.0	15.50	10.6	9.3	8.3	**97**	51	64	SE 1	NE 3	NE 2	10	1	1	–	n Ω, a ≡^{2}, –9^{a} Hoch ≡
18.	17.3	16.4	15.7	15.1	23.5	15.9	8.8	23.7	16.25	10.1	10.8	12.1	78	51	90	E 1	N 1	S 1	1	4	8	5.8	n Ω^{2}, a Bod. ≡°. 5^{50}–7^{7} ***)
19.	16.1	15.1	15.2	17.2	21.4	15.9	13.4	21.4	17.40	10.5	11.1	11.3	71	59	83	0	SW 2	W 2	4	7	5	0.7	2^{a} ≋. 12^{10}-1^{p} ◹, 12^{20} p ◎. †)
20.	15.7	15.5	15.7	15.6	19.1	16.0	13.5	19.1	16.30	10.5	9.2	10.4	79	56	76	NW 4	W 3	W 2	10	8	3	0.4	v. $8^{1}/_{2}{}^{p}$ an ◺, n ◎°. 11^{15-35}, ††)
21.	17.7	18.4	19.1	14.3	17.5	15.1	11.0	18.9	14.95	10.2	11.6	10.1	85	78	78	W 1	NW 3	0	10	8	4	0.2	$9^{1}/_{2}{}^{p}$ ◺. n Ω^{2}. $12^{3}/_{4}$, 1^{35-45} †††)
22.	19.3	18.5	18.1	15.0	20.6	16.3	10.2	20.9	15.55	10.3	9.4	9.9	81	52	71	N 1	NE 3	0	2	4	1	–	v. 8^{10} p an ◺. n Ω^{2}, a Bod. ≡
23.	18.7	18.8	19.5	13.6	21.1	14.9	9.0	21.4	15.20	9.7	9.0	10.4	85	49	83	E 2	NE 2	NE 2	2	2	2	0.2	n Ω^{2}, a–$7^{3}/_{4}{}^{p}$ Bod. ≡°. 4^{0-25}
24.	**21.3**	20.8	20.5	14.1	19.9	14.9	7.9	20.3	14.10	9.6	7.2	8.4	80	42	67	N 1	E 2	E 1	0	1	0	–	n Ω^{2}, a Boden ≡° [p ◎°
25.	19.1	16.4	15.1	13.8	21.9	16.9	7.7	22.4	15.05	9.2	8.3	8.9	78	43	63	0	NE 2	0	0	0	1	–	n Ω, a Boden ≡°. 8^{p} ⏀
26.	11.7	**10.0**	10.6	15.9	18.0	13.5	13.1	18.1	15.60	11.4	12.2	10.5	85	79	90	W 4	W 6	W 2	10	9	8	9.6	n Ω°. $7^{1}/_{2}{}^{a}$–$1^{1}/_{2}{}^{p}$ ◎. 4–$6^{1}/_{2}{}^{p}$
27.	10.8	11.3	12.5	8.9	10.1	8.5	7.1	13.5	**10.30**	7.8	7.9	7.7	92	86	93	NW 2	SW 3	W 3	10	10	10	17.1	n u. t zeitw. ◎ Böen [◎°
28.	16.1	15.8	15.5	10.4	15.1	11.9	7.3	15.8	11.55	7.4	**5.9**	7.3	77	47	70	W 2		0 E 2	9	5	0	3.2	n ◎ †††) p ◎. 7^{20}–8^{10} p ◹
29.	14.0	12.7	14.2	10.7	19.8	12.9	**5.2**	20.7	12.95	7.0	8.2	10.2	73	48	93	0	NW 1	0	4	4	10	0.3	n Ω^{2}. 6^{50} p–n ◎
30.	18.2	18.3	18.7	12.7	14.6	12.1	10.8	16.0	13.40	9.1	7.5	8.1	85	60	76	W 2	W 4	W 2	9	8	4	4.7	n ◎. 11^{10} a ◎ Tropfen
31.	16.8	16.8	16.3	15.9	19.1	14.7	8.8	19.9	14.35	7.8	10.2	10.5	58	62	85	W 4	W 3	0	9	7	1	1.5	$8^{3}/_{4}{}^{a}$ ◎°. 10^{0-30} a ◎
Mittel	17.80	17.19	17.24	16.16	21.56	16.88	11.62	22.38	17.00	10.55	10.03	10.63	76.1	53.6	74.4				4.7	4.8	3.8	129.9	*) $12^{3}/_{4}$-$1^{1}/_{2}{}^{p}$ ◹, 1^{0-15}, 2^{20}, 4^{15}–5^{30} p ◎

August. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Höhe über dem Meere = 528.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	20.1	18.4	18.2	15.2	23.0	14.8	10.3	23.6	16.95	10.8	10.5	10.9	84	50	87	SW 2		0 NE 2	10	9	10	4.9	a ≡°. 7^{30} p ◹ u. ◎
2.	17.5	17.4	18.1	17.7	24.6	19.6	12.1	25.6	18.85	11.6	10.7	11.6	77	47	69	W 2	W 3	SW 1	3	3	0	–	
3.	20.0	19.4	18.8	19.9	27.4	20.1	13.0	28.1	20.55	11.5	11.9	12.7	66	43	73	SW 2		0 0	0	1	0	–	
4.	19.9	18.7	19.6	19.2	27.8	15.8	12.8	**28.2**	20.50	12.2	13.5	12.5	74	48	93		0 NE 2	W 2	0	3	10	**69.5**	4^{15}–6^{p} ◹ ◎^{2} ▲
5.	20.1	19.0	19.1	18.2	24.5	19.0	11.9	25.2	18.55	13.1	13.3	**13.8**	84	58	85	W 1	E 3	NE 3	4	3	2	–	
6.	18.7	17.9	17.8	17.1	23.4	18.5	13.5	24.7	19.10	12.6	12.4	12.7	87	58	80	E 5	E 4	E 3	10	5	2	–	
7.	18.5	18.2	18.4	17.2	22.8	17.3	11.3	23.8	17.55	11.4	11.2	11.3	78	54	77	E 3	E 5	SE 3	8	3	3	–	
8.	19.0	18.0	17.8	15.4	22.0	16.0	9.0	22.7	15.85	10.0	9.0	9.9	77	46	73	E 3	NE 5	NE 1	0	3	1	–	
9.	17.5	17.1	17.4	16.0	23.0	17.4	8.4	23.9	16.15	10.6	9.7	10.4	78	47	70	0		0 NE 1	0	2	0	–	a ≡°
10.	18.3	18.0	17.9	18.2	25.1	18.4	9.8	25.9	17.85	12.0	10.7	11.2	77	46	71	SW 2		0 NE 1	0	0	1	–	a ≡°
11.	18.6	17.8	17.3	19.1	27.0	21.2	12.1	27.6	19.85	11.2	10.5	10.9	68	**40**	59	SW 1		0 0	2	3	2	–	
12.	17.5	16.3	17.0	19.0	25.8	18.8	15.2	26.2	**20.70**	12.4	13.2	11.8	76	53	73	SE 1	NW 4	0	3	4	5	–	
13.	17.2	16.2	17.3	19.1	22.7	16.2	14.6	24.9	19.75	12.4	13.4	12.0	75	66	87	W 3		0 SW 3	4	9	9	7.8	p ◎
14.	16.2	15.1	15.0	18.2	14.8	16.3	12.9	24.8	18.85	12.8	12.1	13.2	83	**97**	96	SW 3	NE 3	SW 3	3	10	10	8.2	1^{15} p ◹ u. ◎
15.	16.5	16.9	19.0	15.7	20.4	15.9	13.8	21.2	17.50	12.0	11.6	10.7	90	65	80	W 4	NW 3	NW 2	10	7	10	3.2	t zeitw. ◎°
16.	19.6	19.1	19.1	15.0	20.2	15.2	10.0	22.1	16.05	9.8	10.4	11.6	77	58	90	W 2	NE 2	NE 3	0	6	1	–	a ≡°
17.	19.0	18.3	18.0	12.7	20.1	12.8	8.5	20.7	14.60	10.5	9.9	8.8	**97**	56	81	E 4	NE 5	E 3	10	1	0	–	a ≡°
18.	16.9	16.1	15.5	13.7	22.4	15.0	6.0	23.8	14.90	9.8	11.6	12.0	84	57	93	0	0	0	0	4	10	5.1	6–7^{30} p ◹ u. ◎
19.	15.9	14.6	15.3	16.2	20.0	15.3	13.0	22.3	17.65	11.3	10.8	11.1	82	62	86	SW 1	W 1	NW 1	5	9	8	1.4	n ◎
20.	15.6	14.9	15.8	15.0	17.8	15.2	12.8	20.2	16.50	10.5	9.9	10.4	83	65	81	SW 3	W 3	NW 2	10	10	6	1.0	n ◎°
21.	17.5	18.2	19.0	13.8	16.4	14.8	11.0	19.4	15.20	10.4	12.1	10.6	90	87	85	W 2	NW 3	N 2	10	10	10	0.5	a ◎°. 8^{p} ◹
22.	19.2	18.1	18.1	14.5	20.7	14.0	8.8	21.1	14.95	10.8	10.1	10.2	88	55	86	0	E 4	E 2	1	3	2	–	a Horizont ≡
23.	18.6	18.5	19.7	12.1	20.5	12.8	8.0	21.3	14.65	9.6	9.3	10.1	93	52	93	E 2	E 4	0	0	3	1	0.5	a ≡. p ◎°
24.	**21.4**	20.7	20.4	13.0	19.7	13.7	6.2	20.5	13.35	9.3	7.6	7.8	85	45	67	E 2	NE 3	E 2	0	0	0	~	a ≡°
25.	18.8	16.1	14.8	12.4	21.4	15.2	4.7	22.4	13.55	8.5	8.8	9.2	79	46	71	NE 1		0 NE 1	0	1	2	–	
26.	11.3	**9.4**	10.4	15.5	17.4	12.8	10.5	17.8	14.15	11.0	12.1	10.5	84	82	96	SW 4	W 5	W 3	10	10	10	12.2	n u. t ◎
27.	10.4	11.2	12.5	8.1	9.3	8.1	7.5	12.8	**10.15**	7.7	7.7	7.3	94	88	91	NW 2	W 3	W 3	10	10	10	26.4	n u. t ◎
28.	16.1	15.6	15.7	10.3	15.0	10.8	6.8	16.3	11.55	7.8	7.1	7.7	83	56	84	W 3		0 NE 3	9	5	0	3.8	n ◎
29.	13.8	12.3	14.1	10.0	19.5	12.5	**2.7**	20.8	11.75	7.5	8.8	9.6	82	52	90	SW 1	NW 3	W 2	3	3	10	0.7	t ◎
30.	18.2	17.9	18.6	12.2	15.5	12.0	10.2	15.9	13.05	8.8	**6.6**	7.8	84	50	75	W 4	W 6	W 3	10	8	9	7.6	n u. t ◎
31.	16.7	16.8	16.4	14.8	18.2	14.5	8.1	19.9	14.00	8.0	10.5	10.5	64	67	86	SW 4	W 3	0	7	8	6	–	
Mittel	17.57	16.85	17.16	15.31	20.92	15.48	10.18	22.38	16.28	10.58	10.55	10.67	81.4	57.9	81.5				4.6	5.0	4.8	152.8	

August. **Hohenpeissenberg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 994.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 3^s$. Polhöhe = $47^0\ 48'$.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	81.6	80.6	80.2	15.6	20.3	15.9	11.9	21.8	16.85	9.8	10.1	9.2	74	57	69	NE 2	NE 4	SW 4	10	10	10	–	[Thal ≡]
2.	79.9	80.1	81.1	17.0	21.0	19.2	14.3	23.4	18.85	9.8	10.2	9.5	68	56	57	NE 4	NE 2	NE 2	3	4	1	–	[Thal u. Horizont ≡]
3.	**82.5**	82.1	81.7	19.6	24.8	21.3	16.9	24.8	20.85	9.9	9.0	9.4	58	**38**	50	NE 2	NE 2	NE 2	0	1	1	–	[Thal u. Horizont ≡]
4.	82.3	81.8	82.3	20.1	24.8	16.9	15.4	**25.3**	20.35	10.3	12.3	12.2	60	51	85	NE 2	NW 4	SW 4	0	5	10	10.3	[Thal u. Horizont ≡.] 4^p ◹
5.	82.0	81.2	81.2	16.2	21.0	18.3	15.0	21.8	18.40	11.0	12.8	11.3	80	73	72	NE 4	NE 4	NE 4	3	3	8	10.7	n ●, [Thal ≡] [● ▲
6.	80.3	80.1	79.8	15.2	20.3	16.8	13.0	21.2	17.05	11.9	12.3	11.4	92	69	79	NE 4	NE 4	NE 4	10	6	0	–	≡
7.	79.9	80.3	80.3	14.2	18.2	16.0	12.2	19.4	15.80	11.8	12.4	10.5	98	79	77	NE 2	SW 4	NE 4	10	4	1	–	≡
8.	80.2	80.0	80.0	14.5	19.1	16.1	10.7	19.4	15.05	10.2	9.0	8.3	83	55	61	NE 2	NE 4	NE 2	1	5	0	–	Ω, [Thal u. Horizont ≡]
9.	79.3	79.4	80.0	16.5	19.8	17.0	10.7	20.7	15.70	10.3	9.2	8.2	73	53	55	NE 2	NE 4	NE 2	0	2	0	–	
10.	80.4	80.5	80.6	18.1	22.6	20.0	15.3	24.4	19.85	9.2	**14.8**	8.0	60	73	45	0	NE 2	NE 2	0	1	1	–	[Thal u. Horizont ≡]
11.	81.0	80.6	80.2	20.0	24.4	20.9	18.0	24.7	**21.35**	10.1	9.2	9.2	58	40	50	SW 2	NE 2	SW 2	1	4	2	–	Ω, [Thal u. Horizont ≡]
12.	79.8	79.4	79.5	18.5	22.8	18.8	14.3	24.7	19.50	10.8	9.2	9.9	69	44	62	SW 4	SW 4	NE 4	2	4	3	4.2	n ●, [a Thal ≡]
13.	79.5	79.2	79.7	16.3	20.0	15.1	14.0	21.3	17.65	10.9	11.6	10.5	78	68	82	SW 2	NE 2	SW 2	2	10	10	2.0	n ◹. 4^{30}–7^p ◹ u. ●
14.	78.7	77.4	77.8	17.6	17.7	13.5	13.0	22.8	17.95	11.3	10.5	10.8	73	69	95	SW 2	NW 6	NW 4	4	9	10	6.0	n ●0. Ω, [Thal ≡.] 4^{30}–*)
15.	78.8	79.6	81.4	11.9	13.7	12.2	10.9	15.9	13.40	10.4	10.1	10.5	100	95	99	W 4	W 4	NW 4	10	9	9	20.6	8^a–7^p ztw. ●. a ≡
16.	81.1	80.9	80.6	13.0	16.1	14.8	10.4	17.8	14.05	9.3	8.8	9.1	84	64	72	NE 2	NE 4	NE 4	2	3	3	–	Ω. [Thal u. Horizont ≡]
17.	79.9	80.0	79.3	14.7	16.5	13.6	11.4	18.8	15.10	10.1	10.9	9.3	81	77	80	NE 2	NE 4	NE 4	0	4	0	–	Ω, [Thal ≡]
18.	78.6	78.6	78.1	15.9	20.8	16.2	12.7	22.7	17.70	10.8	10.0	10.5	80	54	76	0	SW 4	SW 4	0	7	10	–	[Thal u. Horizont ≡]
19.	77.9	76.9	77.5	14.7	18.6	13.1	11.1	21.5	16.30	9.3	8.6	10.0	75	54	90	SW 4	NW 4	SW 4	6	8	3	0.6	n ◹, ●
20.	77.3	77.0	78.0	14.0	17.4	12.3	10.1	18.3	14.20	8.0	8.9	10.1	68	61	96	SW 4	W 4	NW 4	10	9	8	0.4	n ●
21.	79.5	79.7	80.7	12.3	15.5	13.0	8.9	18.3	13.60	9.5	10.9	10.9	90	96	98	W 2	NE 4	NE 4	10	9	3	0.8	n ●
22.	80.7	79.9	79.8	13.7	17.3	14.1	10.8	18.8	14.80	10.3	8.6	9.1	89	59	76	NE 2	NE 4	NE 4	1	5	1	–	Ω, [Thal u. Horizont ≡]
23.	79.6	80.2	80.2	13.0	17.4	13.5	11.5	18.7	15.10	9.9	8.9	8.0	90	61	70	NE 4	NE 4	NE 4	3	5	2	–	[Thal ≡]
24.	**82.2**	**82.2**	81.9	13.2	16.5	13.5	11.2	17.7	14.45	9.8	6.9	7.0	87	50	61	NE 2	NE 4	NE 4	0	1	0	–	[Thal u Horizont ≡]
25.	79.9	78.4	77.0	13.3	21.3	16.3	11.2	22.1	16.65	9.5	9.1	9.0	83	48	65	0	NW 2	NE 4	0	3	0	–	[Thal ≡]
26.	73.9	72.6	72.6	13.1	13.1	10.1	9.7	16.3	13.00	11.2	10.7	9.1	100	96	99	SW 4	W 6	NW 6	10	10	10	**26.0**	≡, t zeitw. ●
27.	**72.3**	73.0	74.4	5.8	5.1	4.7	4.0	10.1	**7.05**	6.9	6.6	**6.1**	100	100	96	NW 4	W 4	W 4	10	10	10	25.4	n, t zeitw. ●. ≡
28.	77.2	76.8	76.6	6.5	11.5	8.9	**3.5**	12.8	8.15	6.8	6.7	6.2	94	66	73	SW 4	SW 4	NE 4	5	4	0	2.4	8–10^p ●. [Thal ≡]
29.	75.1	74.5	75.2	12.1	17.4	9.6	7.8	17.8	12.80	7.1	8.3	8.9	68	56	100	NE 2	SW 4	SW 4	8	5	10	1.6	[Thal ≡.] von 6^{30} p an ●
30.	79.4	79.5	80.2	8.9	11.3	9.2	6.6	12.8	9.70	7.5	6.6	7.4	88	66	85	SW 4	SW 4	SW 4	3	10	2	2.0	n ●
31.	78.6	78.8	78.4	12.3	15.7	12.9	8.5	17.8	13.15	7.1	9.1	9.1	67	68	82	SW 4	NE 4	SW 2	5	3	0	–	[p Thal ≡]
Mittel	79.33	79.07	79.23	14.44	18.13	14.64	11.45	19.80	15.63	9.70	9.75	9.31	79.6	64.4	76.0				4.2	5.6	4.1	113.0	*) 5^p ◹ u. ●. 8^p ●

August. **Wendelstein.** 1884.

Höhe über dem Meere = 1730 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $48^m\ 0^s$. Polhöhe = $47^0\ 42'$.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	24.3	22.8	23.6	8.8	12.5	9.0	3.6	14.6	9.10	6.3	6.7	?	74	62	?	NW 2	NW 4	NW 6	8	10	10	–	
2.	23.4	23.9	24.3	10.7	14.7	12.1	5.3	16.9	11.10	6.2	8.2	7.7	64	65	73	NW 6	NW 4	SE 6	8	6	0	–	
3.	25.9	26.2	25.6	12.7	18.4	15.8	7.9	18.7	13.30	7.0	6.4	5.0	64	41	37	NW 4	SE 4	SE 4	0	2	0	–	
4.	**26.3**	25.6	25.2	15.9	17.5	15.3	8.5	**19.9**	14.20	6.7	6.7	6.8	50	46	53	SE 2	SE 2	SE 2	1	8	10	–	12^{45}-5^{30} p ferne ◹. 4^{0}–^{50} p ●^{0}
5.	25.1	25.0	24.8	13.7	15.3	12.8	8.0	17.0	12.50	6.3	9.1	9.1	54	70	83	SE 2	NW 4	NE 4	6	4	6	2.1	n ●. 2^{30}–4^p fernes ◹ SW/SE
6.	23.5	23.5	23.3	13.4	14.5	11.2	9.6	16.3	12.95	6.2	**9.2**	9.0	54	75	92	NE 4	SW 4	NE 2	0	10	10	–	zeitw. ≡
7.	23.2	23.5	23.4	13.5	14.6	10.3	7.4	15.3	11.35	8.7	8.9	6.4	75	72	69	NE 4	NE 4	SE 4	6	10	6	–	2^p ≡
8.	22.9	22.9	22.9	8.8	12.2	10.1	7.1	13.5	10.30	7.3	7.1	6.9	87	67	75	NE 4	NE 2	NE 4	10	10	6	–	zeitw. ≡
9.	22.2	23.0	23.3	11.0	13.8	11.4	7.6	16.3	11.95	6.4	6.7	5.4	65	58	54	NE 4	NW 2	NE 2	4	10	0	–	
10.	23.5	24.1	24.3	12.4	17.5	13.8	8.3	18.8	13.55	6.6	6.7	6.6	62	46	57	NW 2	NE 4	NW 2	2	4	4	–	
11.	24.6	24.5	24.1	15.3	17.8	14.4	9.2	19.3	14.25	4.9	5.7	6.3	38	37	51	NE 2	NW 4	NW 2	6	4	4	–	
12.	23.3	23.0	23.2	13.2	16.8	11.5	9.2	19.7	**14.45**	6.0	6.5	7.6	53	46	75	NW 4	SE 6	NW 6	2	8	10	–	
13.	22.7	22.6	22.6	10.7	12.4	10.4	8.6	12.6	10.60	7.1	8.6	6.6	73	80	71	NW 7	NW 4	NW 6	8	10	10	2.0	p ●
14.	21.8	20.8	20.7	10.6	10.9	9.7	7.8	14.4	11.10	7.6	8.7	7.3	80	90	83	NW 4	NW 4	NW 6	8	10	10	11.9	2–7^{30} p ●^{2}
15.	20.6	21.7	23.2	7.1	7.7	7.9	5.8	9.7	7.75	7.3	7.5	7.6	97	96	95	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	**34.6**	n ≋ ●. 6^a–n ●. t ≡
16.	23.6	23.5	23.3	6.0	9.6	8.7	4.6	12.7	8.65	6.7	6.9	8.1	95	77	96	SE 2	0	SE 4	6	10	2	0.5	n ●. 2^p ≡
17.	22.8	22.9	22.7	10.7	13.6	10.0	3.3	14.6	8.95	5.5	9.1	4.5	57	79	49	SE 2	NE 2	SE 2	0	10	2	–	2^p ≡
18.	21.8	22.1	21.7	11.1	15.8	11.9	6.3	18.9	12.60	5.7	9.1	8.0	58	67	77	NW 4	NW 4	NW 4	2	8	10	–	8^p ≡
19.	22.0	20.1	20.2	9.0	10.0	7.4	6.4	12.9	9.65	4.9	6.4	5.8	57	69	75	NW 4	NW 6	NW 4	10	10	10	1.6	t zeitw. ●. 8^p ≡
20.	20.8	20.9	20.5	5.7	8.4	6.7	5.3	12.3	8.80	6.4	6.1	5.9	94	74	81	NW 8	NW 6	NW 4	10	10	10	4.5	n ●. a, p ≡
21.	21.6	22.1	23.4	6.0	6.7	6.0	2.9	6.7	4.80	5.9	6.4	6.1	85	87	88	NW 2	NW 4	0	10	10	4	5.5	nach 8^p ●^{2}. t ztw. ●, –2^p ≡
22.	21.9	22.9	22.5	8.0	10.0	8.6	4.7	12.7	8.70	6.4	7.7	5.6	80	78	67	SE 2	NE 4	NE 2	2	6	4	–	
23.	22.2	22.9	23.4	9.0	10.4	6.9	4.9	12.1	8.50	5.5	7.4	6.3	65	77	84	NE 4	NE 4	NE 2	10	8	8	1.1	p ●
24.	24.4	24.0	23.5	7.4	?	?	?	?	?	4.6	?	?	60	?	?	0	?	?	2	?	?	–	
25.	22.8	22.0	20.6	9.1	14.5	10.7	4.6	15.9	10.25	5.0	6.7	7.4	58	54	77	NW 4	NW 2	NW 6	0	4	6	–	
26.	17.3	15.7	15.1	8.9	8.8	6.5	4.9	10.7	7.80	8.0	8.1	7.0	95	96	97	NW 6	NW 8	NW 6	10	10	10	14.3	seit 8^a ●
27.	**13.2**	13.6	14.6	0.8	– 1.2	– 1.9	– 3.0	6.5	1.75	4.8	4.1	3.9	98	97	98	NW 8	NW 6	NW 8	10	10	10	34.4	n ●. 7^{45} a–n ✳
28.	17.9	19.0	19.0	– 0.2	4.3	3.6	– **3.2**	5.9	**1.35**	4.4	4.8	3.4	**99**	77	57	NW 6	NW 4	SE 2	10	10	0	17.5	n ✳. a ≡
29.	18.0	17.8	18.3	8.0	12.2	4.6	– 1.6	13.3	3.85	**2.9**	6.2	5.9	**36**	58	94	NW 4	SW 2	NW 4	8	6	10	5.5	seit 5^{30} p ●
30.	20.7	21.1	21.7	2.6	3.4	2.5	– 0.3	5.9	2.80	5.4	4.9	4.7	98	83	84	NW 6	NW 8	NW 8	10	10	10	5.0	n, t ●. a ≡
31.	20.7	22.1	21.3	6.7	8.6	7.8	1.4	10.3	5.85	4.3	7.1	4.1	58	85	53	NW 8	NW 6	NW 4	6	10	2	–	
Mittel	22.10	22.09	22.14	9.31	11.76	9.19	5.17	13.81	9.49	6.08	7.12	6.38	70.8	70.3	74.0				6.1	8.3	6.5	140.5	

Die Beobachtungen vom 24. sind durch Verhinderung lückenhaft. Die Barometerbeobachtungen sind interpoliert. Bei den übrigen Elementen sind die Mittel aus 30 Beobachtungen, bei der absoluten und relativen Feuchtigkeit u. s. w. 8P aus 30 Beobachtungen gebildet.

August. Hof. 1884.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19'.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	8.3	22.3	15.30	SW 6	NW 2	4	8	–	a ☊. 4^{30}–5^{40} p ☇
2.	10.0	23.5	16.75	o	NW 4	8	4	–	a ☊
3.	7.2	**29.0**	18.10	NW 4	W 4	3	7	–	a ☊. t Dunst
4.	15.3	27.4	**21.35**	S 4	N 2	2	8	7.4	a ☊, 2^{20}–^{30}, 4^{15}–^{35} p ●.
5.	14.0	19.8	16.90	NE 6	NE 4	10	9	0.1	n ●° [3^{20}–4^{50} p fern. ☇
6.	12.3	22.4	17.35	E 2	E 4	3	o	–	a ☊
7.	8.0	24.0	16.00	E 8	NE 4	o	o	–	a ☊ [4^{45}–5^{p} ●°. t ztw. ⚊
8.	7.6	23.1	15.35	E 2	E 2	o	3	0.1	a ☊. 3^{35}–4^{40} p fernes ☇,
9.	4.7	24.4	14.55		o	o	o	–	a ☊. 12^{30}–2^{55}, 4^{p} fern. ☇
10.	5.6	27.9	16.75		o	o	1	–	a ☊
11.	8.5	28.7	18.60		o	S 2	1	9	0.2 a ☊, Dunst. 2^{30}–^{45} p ●
12.	13.8	23.7	18.75		o	NE 2	9	o	2.3 n ◍
13.	6.4	23.2	14.80		o	NE 2	1	9	– a ☊, Dunst
14.	11.6	22.2	16.90	SE 4	NE 4	8	9	2.6	a ☊, Dst. 1^{45}–2^{40} ferne *)
15.	13.6	18.6	16.10	NE 6	NE 4	10	10	**20.7**	n, 10^{50} a–7^{10} p ●
16.	12.6	19.7	16.15		o	o	10	0	1.1 n ●
17.	2.8	21.7	12.25		o	o	o	–	a ☊
18.	3.0	22.7	12.85	S 4		o	1	–	a ☊
19.	6.9	19.8	13.35	S 2	S 4	10	6	3.1	a ☊. 8^{45}–10^{5} a ◍
20.	11.5	19.6	15.55	W 2	NW 4	9	8	7.8	a ☊. 11^{20} a–12^{45} p fern. ☇, [11^{38}a-12^{20}p ◍
21.	9.8	22.3	16.05		o	o	10	0	0.6 n ●. a ≡
22.	5.4	20.7	13.05		o	N 4	o	3	– a ☊. t zeitw. ⚊
23.	4.1	20.7	12.40		o	o	o	o	– a ☊. t zeitw. ⚊
24.	1.9	20.9	11.40		o	o	o	–	a ☊, ≡
25.	2.1	21.9	12.00		o	S 2	o	1	– a ☊, ≡
26.	5.3	17.8	11.55	S 2	N 4	9	10	4.2	a ☊. 11^{a}–7^{p} zeitw. ◍
27.	7.1	12.0	9.55	N 6	N 4	10	4	5.6	n, 11^{10} a–12^{m} zeitw. ◍
28.	**0.4**	16.4	**8.40**		o	SE 2	o	1	– a ≡
29.	2.3	19.3	10.80	SE 6	S 4	1	8	–	a ≡. t zeitw. ⚊
30.	8.5	15.1	11.80	SW 6	W 6	4	8	1.1	n, 12^{10}-7^{50} p ztw. ◍° u. ⚊
31.	9.1	17.6	13.35	SW 4	SW 4	10	10	5.5	a–5^{50} p ztw. ◍ u. ⚊
Mittel	7.73	21.56	14.65			4.3	4.4	62.4	*) ☇ u. ◍. 1^{10}–2^{15} p ⚊

August. Kissingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 210.0 Meter. Polhöhe = 50° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	10.7	24.5	17.60		o	o	8	9	– n ≡°
2.	12.2	27.5	19.85		o	o	2	3	– n ☊, ≡ [6^{30} p an ◍
3.	11.5	**31.8**	21.65		o	S 2	7	10	4.2 n ≡. 6 u. 7^{15} p ☇. von
4.	15.9	28.5	**22.20**	S 2	NW 2	1	9	6.4	11^{25} p, 6^{10} a ☇ u. ●
5.	17.0	24.2	20.60	N 2	NE 2	10	o	–	
6.	13.0	28.0	20.50	NE 4	NE 2	3	o	–	
7.	13.0	27.3	20.15	NE 4	E 2	o	o	–	n ☊
8.	11.9	27.2	19.55	NE 4	E 2	o	1	–	n ☊
9.	11.1	27.3	19.20	E 2		o	o	–	n ☊
10.	9.9	29.8	19.85	N 2	W 2	o	2	–	n ☊
11.	11.8	31.7	21.75		o	o	o	10	0.1 5^{50}–6^{40} p ☇. 6^{25}–^{40} p ◍°
12.	16.7	26.5	21.60	NW 2	NW 2	10	8	10.5	3–4^{a} ☇, 3^{30}–8^{15} a ●
13.	14.4	25.6	20.00		o	o	10	9	–
14.	15.9	27.2	21.55		o	W 2	7	10	7.3 3^{40}–4^{30} p ☇, 4^{0}–^{20} u. von
15.	16.8	22.3	19.55	W 4		o	10	8	1.0 n ◍° [5^{10} p an ●
16.	10.0	24.4	17.20		o	o	10	2	– n ☊, ≡
17.	9.1	24.4	16.75	NE 2	NE 2	o	o	–	n ☊
18.	8.3	25.2	16.75	NE 4		o	o	3	– n ☊
19.	12.0	23.0	17.50	SE 2		o	3	7	0.1 1^{30} u. 7^{30}–8^{p} ◍°
20.	11.3	21.6	16.45		o	W 2	10	10	6.4 n ☊, –8^{40} a ≡. 1^{10}–3^{40} *)
21.	12.9	25.8	19.35	NE 2		o	10	6	0.1 n–8^{30} p ≡. 2^{15}–5^{30} p ◍°
22.	12.7	24.3	18.50	NE 4	N 2		8	1	– n ☊
23.	9.9	24.2	17.05	N 2	NE 2	o	o	–	n ☊
24.	7.2	24.8	16.00	NE 2		o	o	–	n ☊
25.	7.7	25.2	16.45	NE 4		o	1	4	–
26.	12.8	17.4	15.10		o	N 4	10	10	3.1 von 7^{40} a an zeitw. ●
27.	5.7	18.4	12.05		o	o	9	7	0.2 p zeitw. ●
28.	**2.7**	19.1	**10.90**	NE 2		o	2	2	– n ☊
29.	4.6	22.7	13.65	W 4		o	2	10	0.2 von 5^{45} p an ●°
30.	9.4	16.6	13.00	SW 4	SW 2	6	9	1.5	n, 11^{a}, p zeitw. ◍
31.	12.2	18.4	15.30	S 2		o	10	9	**15.0** n, a u. p zeitw. ◍
Mittel	11.30	24.67	17.99				4.8	5.1	56.1 *) p ☇, 1^{30}–3^{50} p ◍

August. Weiden. 1884.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41'.
Oestliche Länge von Greenwich = 4Sm 39s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	10.7	23.4	17.05	W 2	o	7	10	2.3	n ☊². 5^{30}–6^{p} ☇ u. ◍
2.	13.5	25.3	19.40	o	o	9	3	0.3	n ◍
3.	10.5	29.4	19.95	W 2	W 2	o	3	–	n ☊², ≡ [7–8^{p} ☇ u. ◍
4.	13.5	29.6	**21.55**	W 2	SW 2	7	7	0.5	v. 8^{p} an ☇ i. N. n ☊°. 5 u.
5.	15.6	22.0	18.80	N 2	o	10	5	4.7	9^{p} ☇ i. S u. SE. n, t ztw. ◍
6.	13.5	23.7	18.60	N 6	o	5	o	–	n ☊°
7.	12.7	24.6	18.65	E 6	E 2	o	1	–	n ☊°
8.	11.8	23.9	17.85	NE 2	E 2	o	2	–	n ☊
9.	10.5	26.0	18.25	E 2	SE 2	o	1	–	n ☊²
10.	10.0	27.8	18.90	o	o	o	2	–	n ☊²
11.	10.0	**30.1**	20.05	o	S 4	o	7	–	9^{p} ☇ i. N u. SE. n ☊. *)
12.	15.6	24.4	20.00	SW 2	o	10	3	13.4	n ☇, ◍. 5^{15}–6^{30} a ☇ u. **)
13.	9.7	26.0	17.85		o	o	6	9	2.9 n ☊², ≡. 4–5^{p} ☇ u. ◍
14.	14.8	24.5	19.65		o	N 2	10	10	12.4 1^{30}–2^{40} p ☇ ◍ ▲, 3^{45}–4^{24}
15.	15.1	20.5	17.80	NW 2	NW 2	10	10	**24.7**	n ◍, t ●² [p ☇ u. ●
16.	13.6	21.6	17.60	N 4	o	9	4	1.4	n ◍ **) ●. t ◍
17.	8.5	20.5	14.50	NW 2	o	o	o	–	n ☊²
18.	6.4	26.3	16.35		o	SE 2	1	3	– n ☊², ≡
19.	10.7	22.7	16.70	NW 2	SW 2	8	7	5.6	5^{50}–7^{10} a ☇ u. ◍
20.	13.5	22.7	18.10	S 2	o	10	9	0.8	t zeitw. ◍
21.	12.9	23.8	18.35	N 2	NE 2	3	o	0.1	n ☊. t zeitw. ◍°
22.	8.6	22.9	15.75	N 2	N 2	o	5	–	n ☊, ≡
23.	9.7	21.7	15.70	N 2	N 2	1	3	–	n ☊
24.	6.8	22.8	14.80	N 2	o	o	1	–	n ☊
25.	7.5	22.2	14.85	N 2	o	o	3	–	n ☊². Thal ≡
26.	8.8	18.0	13.40	N 2	o	9	10	9.5	n ☊. t ◍
27.	8.9	13.0	10.95	NW 6	o	10	8	0.4	n ●
28.	4.0	17.3	**10.65**	NW 2	SE 2	10	o	0.1	n ≡. t ◍
29.	**3.0**	20.0	11.50	N 2	o	2	5	–	n ☊², ≡
30.	10.5	15.7	13.10	W 6	o	8	10	3.3	n u. t ●
31.	9.7	18.5	14.10		o	W 2	10	8	9.7 n u. t ◍
Mittel	10.66	22.93	16.80			5.0	4.8	92.1	*) 4^{30} p ⌒. 7^{38} p ☇ i. SW

August. Erlangen. 1884.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36'.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	C°	C° *)	C°					mm	
1.	10.9	24.0	17.45	NW 1	N 1	9	10	0.3	a ☊. 3^{23}–^{35} p ●
2.	13.4	27.8	20.60	N 1	NE 1	9	9	–	a ☊
3.	13.1	**31.8**	22.45	NE 1	N 5	1	9	–	a ☊. p ☿
4.	15.8	29.3	**22.55**	E 1	o	2	8	0.3	a ☊. 3^{50}–4^{30}, 5^{53}–6^{15} p ☇,
5.	17.6	24.3	20.95		o	NE 1	10	2	1.7 n ☇ u. ◍ [6^{0}–^{15} p ◍
6.	15.3	26.9	21.10	SE 3	SE 1	9	o	–	a ☊
7.	13.9	27.1	20.50	SE 3	E 1	2	o	–	a ☊
8.	13.4	26.5	19.95	SE 2	E 3	4	5	–	a ☊
9.	11.0	27.1	19.05	E 2	SE 1	o	5	–	a ☊
10.	10.6	29.8	20.20	SE 1	SE 1	o	4	–	a ☊. p ☇
11.	12.5	30.0	21.25	SE 1	NE 1	o	10	–	a ☊
12.	16.3	–	–	NE 1	N 1	10	9	2.1	n u. a ◍. 4^{25}–5^{30} a ☇
13.	12.5	–	–	E 1	S 1	8	10	–	a ☊, ≡. 11^{50} a-12^{35} p ☇,
14.	14.4	–	–	S 1	NW 1	10	9	4.8	[12^{0}–^{35} p, 2^{20}–^{50} p ◍
15.	10.1	–	–	NW 2	N 1	10	9	5.1	6^{45} a-5^{20} p ztw. ◍. 3^{30} p ☇
16.	12.5	–	–	N 1	NE 1	9	8	–	
17.	10.1	–	–	NE 1	E 1	o	o	–	a ☊
18.	9.6	–	–	E 1	SW 1	2	7	–	a ☊
19.	13.4	–	–	SE 1	S 1	10	9	**15.9**	5^{10} a u. 2^{p} ☇. 5^{30}-10^{45} a ◍
20.	13.9	–	–	S 1	NW 1	10	9	10.4	12^{45}–1^{30} p ☇. 1^{30}–5^{30} p ◍
21.	14.4	–	–	N 1	SE 1	10	o	0.3	n ☇. n ●°. a ☊, ≡
22.	8.7	–	–	W 1	NE 3	2	3	2.7	a ☊. 4^{9}–^{25} p ●
23.	13.4	–	–	NE 1	NE 5	o	o	–	a ☊
24.	8.7	–	–	E 1	SE 1	o	2	–	a ☊
25.	7.3	–	–	SE 1	SE 2	o	4	–	a ☊
26.	12.5	17.1	14.80	SE 2	NW 2	10	10	6.7	9^{30} a–6^{50} p zeitw. ◍
27.	12.0	17.3	14.65	N 2	N 4	10	3	–	
28.	**4.4**	18.1	**11.25**	NE 1	o	o	o	–	a ☊, ≡
29.	5.4	25.5	15.45	SE 3	SW 1	3	10	–	7^{25}–9^{30} p ◍
30.	10.6	17.0	13.80	W 2	W 1	8	9	2.6	n ◍
31.	11.1	19.0	15.05	W 2	NW 1	10	10	5.4	n–7^{25} a ◍
Mittel	11.90	–	–			5.4	5.9	58.6	

*) Maximumthermometer vom 12.—25. incl. in Unordnung.

August. Grünstadt. 1884.

Höhe über dem Meere = 167 Meter. Polhöhe = 49° 34′.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	14.9	26.4	20.65	o	o	8	10	–	
2.	14.9	32.0	23.45	o	W 2	8	o	–	
3.	15.1	30.0	22.55	o	W 2	2	6	0.5	t ☇ u. ◍
4.	16.4	24.0	20.20	NW 2	NW 4	8	10	5.2	n ☇ u. ◍. t zeitw. ◍
5.	16.5	24.1	20.30	NW 2	NE 2	10	10	1.5	n ☇ u. ◍
6.	14.3	27.2	20.75	NE 4	N 2	6	6	–	
7.	14.8	28.5	21.65	NE 2	N 2	o	o	–	
8.	14.4	29.3	21.85	N 2	NW 2	o	o	–	
9.	14.7	30.3	22.50	E 2	o	o	2	–	
10.	14.8	**32.5**	**23.65**	SE 2	W 2	2	2	–	
11.	16.8	29.1	22.95	NW 2	W 2	2	8	**13.6**	t ☇, ◍ ▲
12.	16.1	27.5	21.80	NE 2	W 4	6	10	7.3	n ☇ u. ◍
13.	17.7	27.0	22.35	NW 2	NW 2	10	10	3.1	n ☇ u. ◍. t ztw. ◍. p ☇
14.	16.5	25.4	20.95	NW 2	W 2	2	10	6.5	n ◍. t ☇ u. ◍ [u. ◍
15.	14.9	22.7	18.80	NW 4	NW 2	6	4	0.1	n ◍
16.	12.8	24.2	18.50	NE 2	N 2	4	6	–	
17.	13.9	28.0	20.95	NE 2	NE 2	o	o	–	
18.	13.2	24.9	19.05	o	N 2	4	6	–	
19.	13.6	23.3	18.45	SW 2	NW 2	10	8	–	n ☇, ≡
20.	14.7	18.3	16.50	W 4	NW 2	10	10	2.0	n ☇ ◍. t zeitw. ◍
21.	15.1	26.0	20.55	NW 2	NW 2	10	10	5.4	n ◍. t ☇ u. ◍
22.	13.8	24.0	18.90	N 2	N 2	4	o	0.1	n ◍
23.	12.6	25.1	18.85	N 2	N 2	o	o	–	
24.	12.1	27.0	19.55	S 2	NW 2	o	o	–	
25.	9.5	22.8	16.15	o	o	o	8	–	
26.	12.6	16.2	14.40	N 2	NW 2	10	10	6.7	n ☇ ◍. t zeitw. ◍ ⎓
27.	9.2	15.9	**12.55**	NW 2	NW 2	10	8	3.0	n ◍. t ☇ u. ◍
28.	**6.4**	21.5	13.95	S 2	SW 2	8	4	0.1	n ◍°. p ☋
29.	7.2	19.9	13.55	SW 2	W 2	6	8	2.1	t zeitw. ◍
30.	8.8	17.2	13.00	W 4	W 4	6	6	0.2	n, t zeitw. ◍
31.	13.3	22.3	17.80	W 4	o	10	8	0.5	n ◍ ⎓. t zeitw. ⎓
Mittel	13.60	24.92	19.26			5.2	5.8	57.9	

August. Kusel. 1884.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	12.4	26.0	19.20	N 1	N 1	1	7	–	
2.	12.7	28.9	20.80	SE 1	N 1	o	o	–	
3.	12.8	**32.2**	**22.50**	N 1	W 1	o	5	6.7	3^{38}–5^{10} p ☇ u. ◍. 8^{p} ☋
4.	15.0	21.9	18.45	S 2	NE 4	5	10	1.2	8^{52}–10^{p} ☇. 9^{17} p ◍ Tpfn.,
5.	16.1	23.8	19.95	NE 5	NE 4	10	1	–	v. 8^{30} p an ☇ [v. 9^{10} a an [ztw. ◍°
6.	15.1	25.9	20.50	NE 6	NE 4	2	4	–	
7.	15.7	26.7	21.20	NE 2	NE 2	1	o	–	
8.	14.2	26.3	20.25	NE 2	o	2	o	–	
9.	12.3	27.6	19.95	NE 2	NW 2	o	2	–	
10.	11.2	29.3	20.25	o	o	1	2	–	
11.	14.2	27.0	20.60	o	NE 2	1	10	1.4	7^{18}–^{55} p ☇ u. ◍
12.	13.5	29.0	21.25	N 1	W 2	o	10	–	8^{15}–9^{35} p ☇. Ω, ≡. 5^{33},*)
13.	16.9	26.6	21.75	NW 1	o	10	1	2.4	n, 12^{10}–^{15} p ◍ [ztw. ◍°
14.	15.3	26.8	21.05	o	o	2	10	0.4	8^{32}–9^{25} p ☇ i. N. Ω. 7–8^{p}
15.	15.1	22.6	18.85	N 4	N 1	5	1	0.6	8^{22}–9^{p} ☇ i. E u. SE. n ◍
16.	9.7	22.9	16.30	N 2	NE 1	o	1	–	
17.	12.3	25.7	19.00	NE 1	NE 1	o	1	–	
18.	10.3	26.6	18.45	NE 1	NE 1	8	2	0.2	2^{55}–3^{15} p ◍° [–^{30} a ◍°
19.	11.0	24.0	17.50	W 4	o	10	9	0.5	v. 8^{30} p an ☇ i. SE, n, 10^{0}
20.	13.4	18.0	15.70	W 1	N 1	10	10	**30.1**	v. 8^{30} p an ◍. v. 9^{p} an **)
21.	13.8	23.4	18.60	N 2	NE 2	9	10	1.6	n ◍. 5^{42} p ☇. 6^{6}–^{25} p ◍°,
22.	11.4	23.8	17.60	NE 2	o	4	o	–	Ω [p ◠
23.	10.3	23.8	17.05	E 4	NE 2	o	o	–	Ω
24.	9.0	23.9	16.45	o	N 2	o	o	–	Ω **) ☇. t–4^{p} ◍
25.	7.9	26.1	17.00	NE 2	N 1	1	10	–	Ω
26.	12.3	18.6	15.45	N 1	o	10	2	3.8	n ◍. m ◍°
27.	8.6	16.0	**12.30**	NW 2	NE 2	10	10	2.9	n, a zeitw. ◍
28.	**5.5**	19.2	12.35	SW 2	NW 2	10	7	–	Ω
29.	5.9	19.8	12.85	N 1	NW 2	5	8	1.9	Ω. p zeitw. ◍
30.	8.5	17.3	12.90	W 2	SW 6	9	10	–	Ω
31.	12.0	19.9	15.95	W 6	W 1	10	3	3.7	n ◍. 2^{30} p ◍°
Mittel	12.08	24.18	18.13			4.4	4.7	57.4	*) 6^{16}–^{20}p ☇. 5^{34}–^{36}p ⎓SW8

August. Amberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	12.3	22.0	17.15	W 2	N 2	4	10	–	Ω, Thal ≡
2.	14.0	24.0	19.00	SE 2	W 2	4	10	0.6	n ◍, Thal ≡
3.	14.9	**28.6**	21.75	SE 2	S 4	o	2	–	Thal ≡
4.	16.3	27.6	**21.95**	SW 4	E 4	8	10	1.8	5^{15}–7^{45} p ☇, 6^{10}–7^{30} p ◍
5.	15.5	23.4	19.45	NE 2	NE 2	10	10	2.7	n u. 8^{0}–^{15} a ◍. t ≡²
6.	14.5	23.0	18.75	NE 2	NE 2	8	10	–	Ω
7.	13.5	22.4	17.95	NE 2	NE 4	o	1	–	Ω². t zeitw. ⎓
8.	14.5	24.0	19.25	NE 4	NE 4	o	1	–	Ω²
9.	14.0	20.5	17.25	N 2	SE 4	o	o	–	Ω²
10.	15.5	26.0	20.75	o	o	o	o	–	Ω
11.	15.0	28.0	21.50	NE 2	o	o	2	–	Ω
12.	14.0	24.0	19.00	o	NE 2	10	o	5.5	n ◍, ≡². 4–7^{a} ☇
13.	13.0	24.5	18.75	E 2	NE 2	4	10	–	4–5^{p} ☇
14.	15.3	22.3	18.80	SW 2	W 2	10	10	1.1	a Ω², ≡². 12^{m}–3^{30} p ☇,
15.	15.3	22.0	18.65	W 2	N 4	10	10	8.3	n, t ztw. ◍ [1^{5}–5^{p} ztw. ◍
16.	13.1	20.0	16.55	N 2	NE 4	10	10	0.1	n ◍, ≡²
17.	10.5	20.2	15.35	SE 2	NE 4	o	1	–	Ω
18.	10.5	21.0	15.75	SE 2	SE 2	1	2	–	Ω
19.	12.7	21.6	17.15	W 2	W 2	10	4	8.0	4^{30} a ☇, 5–8^{p} ◍ [◍
20.	12.3	20.4	16.35	SW 2	W 2	10	10	**25.4**	a Ω, ≡². 2^{20}–5^{p} ☇, 4–8^{p}
21.	13.5	21.6	17.55	N 2	NE 4	8	2	1.2	n, 8–9^{a} ◍. a ≡². 12^{30} p [☇
22.	12.1	21.0	16.55	N 2	NE 6	o	2	–	Ω
23.	11.5	18.8	15.15	NE 2	NE 2	o	8	–	Ω
24.	10.5	21.8	16.15	SE 2	N 2	o	1	–	Ω
25.	8.9	20.2	14.55	SE 2	SE 2	o	3	–	Ω
26.	10.7	15.2	12.95	E 2	NE 2	8	10	17.2	Ω, v. 10^{30} a an zeitw. ◍
27.	7.3	12.2	9.75	NW 4	NW 2	10	10	0.1	n ◍
28.	**6.1**	16.0	11.05	NW 2	SE 2	4	1	–	
29.	7.3	12.0	**9.65**	SE 4	SW 6	2	8	–	Ω
30.	9.7	16.8	13.25	W 4	SW 2	8	10	0.2	n u. t ztw. ⎓. t ztw. ◍
31.	9.5	15.6	12.55	SW 4	W 4	10	10	8.0	n u. t ◍
Mittel	12.38	21.18	16.78			4.1	5.7	80.2	

August. Zweibrücken. 1884.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	11.2	27.4	19.30	NE 2	NE 2	2	5	–	n Ω
2.	10.9	28.7	19.80	NE 2	NE 2	o	o	–	n Ω
3.	11.7	**32.3**	**22.00**	o	SW 2	o	5	–	n Ω. 3^{15}–4^{45} p ◍ Tropfen
4.	13.9	23.5	18.70	E 2	N 4	2	10	**14.0**	8–9^{45} p ☇. n ◍. 11^{30} a *)
5.	13.8	24.5	19.15	W 4	NE 2	10	o	2.1	8^{p} fernes ☇. n ◍
6.	14.5	27.0	20.75	NE 4	NE 4	3	1	–	n Ω
7.	15.2	28.1	21.65	NE 2	NE 4	3	o	–	n Ω
8.	12.0	28.0	20.00	NE 4	o	2	o	–	n Ω
9.	9.9	28.2	19.05	NE 2	NE 2	o	o	–	n Ω
10.	9.6	29.2	19.40	SW 2	W 2	4	5	–	n Ω
11.	11.9	28.1	20.00	NE 2	S 2	2	3	–	n Ω. 11^{45} a fernes ☇
12.	12.1	29.0	20.55	NE 2	SE 4	2	9	0.4	von 8^{15} p an ☇. n Ω. a **)
13.	14.8	26.7	20.75	S 2	SW 2	5	5	0.6	v. 8^{30} p an ☇. n Ω. a ***)
14.	14.1	25.0	19.55	SW 2	W 2	5	6	0.4	n Ω. a Dst. 12^{15}–1^{p}, 6^{30}–†)
15.	14.6	22.3	18.45	SW 2	o	4	o	12.3	von 8^{p} an ☇. n ◍
16.	7.6	23.0	15.30	SE 2	NE 2	o	o	–	n Ω **) Dst. 4^{50}–7^{p} ☇
17.	9.7	25.4	17.55	NE 4	E 2	o	1	–	n Ω ***) Dst. 3–4^{p} ◍°
18.	9.7	22.0	15.85	SW 2	SW 2	5	5	0.1	n Ω. t ◍°
19.	10.3	21.9	16.10	SW 4	W 2	10	7	0.8	von 8^{p} an ☇
20.	13.8	18.4	16.10	W 2	W 2	10	6	7.8	voa 9^{p} an ☇. n u. t ◍
21.	12.4	23.5	17.95	W 2	E 2	7	2	0.3	n ◍. a ≡
22.	9.6	26.0	17.80	E 2	E 2	3	o	–	n Ω, a Dunst
23.	10.0	25.1	17.55	E 2	E 2	o	o	–	n Ω
24.	7.1	25.1	16.10	S 2	E 2	o	o	–	n Ω †) 7^{15} p ☇ u. ◍
25.	6.3	26.5	16.40	E 2	o	1	7	–	n Ω, a Dunst
26.	13.4	18.0	15.70	SW 2	NW 4	10	4	3.7	n ◍
27.	8.8	15.6	12.20	W 2	W 2	10	8	2.7	n ◍
28.	5.6	19.7	12.65	S 2	W 2	8	4	–	n Ω
29.	**4.6**	18.9	**11.75**	SW 2	W 2	4	10	1.9	n Ω. von 1^{p} an zeitw. ◍
30.	6.9	16.7	11.80	SW 4	W 4	7	10	2.9	n ◍
31.	11.9	20.4	16.15	SW 4	SE 2	10	2	3.8	n ◍
Mittel	10.90	24.33	17.61			4.2	3.7	53.8	*) ☇. 11^{28} a–3^{30} p ◍

August. Cham i. W. 1884.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13'.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 39s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	9.9	25.1	17.50	W 2	W 2	8	10	–	
2.	14.2	27.4	20.80	W 2	W 2	10	4	2.3	$6–8^{25}$ a, $1^{30–40}$ p ●
3.	11.9	30.9	21.40	W 2	W 2	4	4	–	
4.	14.9	32.6	**23.75**	E 2	NW 2	2	10	11.3	7^{p} ⟆, –n ●
5.	15.0	25.6	20.30	E 2	E 4	4	2	7.8	n u. $10^{0–30}$ a ●
6.	12.6	25.9	19.25	E 4	E 4	2	4	–	
7.	13.4	25.5	19.45	E 4	E 2	2	2	–	
8.	12.4	26.7	19.55	E 2	E 4	2	2	–	
9.	11.7	27.3	19.50	E 2	E 2	2	4	–	
10.	10.6	30.3	20.45	E 2	S 2	4	4	–	
11.	11.3	**33.0**	22.15	S 2	W 2	4	6	–	
12.	14.7	24.8	19.75	S 2	W 2	4	6	31.9	$6^{0–35}$ a, 11^{35} a–12^{45} p ⟆. a
13.	11.9	26.7	19.30	W 2	NW 2	4	6	–	$9^{45–11\,20}$ p ●^{0} [u. p ztw. ●
14.	14.9	23.7	19.30	S 2	W 2	6	6	0.8	$3^{5–35}$ p ●
15.	15.4	21.5	18.45	W 2	NW 2	10	10	8.1	von 5^{30} a an zeitw. ●
16.	14.8	23.8	19.30	NE 2	E 2	10	2	6.3	$7^{a}–4^{50}$ p zeitw. ●
17.	9.9	22.5	16.20	E 2	E 4	0	0	–	
18.	5.6	17.4	11.50	E 2	E 2	0	4	–	[p ⟆ u. ●. von 6^{p} an ●
19.	11.5	22.8	17.15	SW 2	N 2	10	6	**49.6**	$6–8^{a}$ ●. $2^{55}–4^{30}$ p, 4^{45}-5^{30}
20.	12.2	22.6	17.40	SW 2	SW 2	8	4	20.4	n u. $9^{45}–11^{55}$ a ●
21.	13.6	25.5	19.55	SW 2	E 2	4	4	–	
22.	8.9	26.1	17.50	E 2	NE 2	2	6	–	
23.	11.9	23.9	17.90	E 2	E 2	2	4	–	
24.	**5.0**	24.4	14.70	E 2	E 2	0	4	–	
25.	7.2	25.4	16.30	E 2	E 2	0	2	–	
26.	9.3	25.7	17.50	E 2	W 2	10	8	5.1	10^{30} a–4^{15} p ●
27.	10.1	12.5	**11.30**	W 2	W 2	10	8	3.7	$9^{50}–11^{15}$ a, $4^{15–40}$ p ●
28.	6.5	18.8	12.65	NW 2	E 2	10	2	–	
29.	5.3	22.2	13.75	NW 2	W 2	10	6	–	
30.	8.7	16.7	12.70	W 4	W 2	8	8	0.9	$4^{20}–6^{30}$ a ●
31.	9.7	18.4	14.05	W 2	W 2	10	6	10.4	$3^{a}–5^{p}$ zeitw. ●
Mittel	11.13	24.38	17.75			5.2	5.0	158.6	

August. Landau i. d. Pfalz. 1884.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 26s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	13.7	27.2	20.45	NW 2	NW 2	0	8	–	
2.	14.7	29.7	22.20	W 2	W 2	0	0	–	
3.	15.9	**32.9**	**24.40**	W 2	NW 4	0	8	3.2	$4^{30}–6^{13}$ p ⟆, $5–6^{p}$ ●
4.	17.1	26.7	21.90	W 2	W 2	4	8	0.3	9^{a} p ⟆. $3^{30}–4^{a}$ ≶. n, t ●^{0}
5.	17.2	23.5	20.35	SW 2	NE 2	10	4	6.5	8^{30}, 9^{45} p ⟆ u. ●
6.	16.9	27.8	22.35	NE 2	NE 2	8	6	–	
7.	17.5	28.8	23.15	NE 2	NE 2	0	0	–	
8.	16.7	28.8	22.75	NE 2	NE 2	2	0	–	
9.	13.9	27.5	20.70	NE 2	NE 2	0	0	–	
10.	13.0	31.2	22.10	NW 2	NW 2	0	2	–	
11.	15.3	31.1	23.20	W 2	NW 2	0	4	–	12^{15} p ⟆
12.	16.0	29.2	22.60	NW 2	NW 2	0	10	–	von 8^{p} an ≶
13.	18.7	26.2	22.45	NW 2	0	10	10	0.9	v. 8^{p} an ≶, n, $1^{15–20}$ p ●
14.	17.5	26.4	21.95	W 2	NW 2	6	10	9.2	n, $11^{12–30}$ p ztw. ●. 7–8^{p}
15.	17.0	23.5	20.25	NW 2	NW 2	10	2	3.2	n ● [⟆ u. ●
16.	11.3	23.7	17.50	NW 2	NE 2	0	0	–	n ☊
17.	14.7	26.5	20.60	NE 2	N 2	0	2	–	n ☊
18.	14.5	26.6	20.55	N 2	SW 2	0	4	–	n ☊
19.	14.1	21.9	18.00	SW 2	SW 2	10	6	3.3	$1^{10–20}$, $3^{35–40}$ p ●
20.	16.1	18.6	17.35	SW 2	SW 2	10	8	6.3	n, a u. p zeitw. ●
21.	14.8	22.7	18.75	SW 2	NE 4	10	10	0.5	$7^{10–8p}$ ⟆. $7^{40–43}$ p ●
22.	12.4	24.2	18.30	N 2	N 2	6	0	–	
23.	13.4	24.8	19.10	NE 2	NE 2	0	0	–	n ☊
24.	11.4	25.1	18.25	NE 4	NE 2	0	0	–	n ☊
25.	9.5	25.8	17.65	NE 2	N 2	0	10	–	n ☊
26.	15.8	18.5	17.15	SW 2	NW 4	10	10	**15.1**	n, t ztw. ●
27.	10.8	15.4	13.10	NW 2	NE 2	10	10	3.1	n, t ztw. ●
28.	**6.8**	19.1	**12.95**	W 2	SW 2	8	2	0.2	n ●
29.	7.3	20.7	14.00	NW 2	W 2	6	8	0.6	von 4^{p} an zeitw. ●
30.	10.8	18.5	14.65	SW 2	SW 6	4	10	–	t zeitw.
31.	13.7	21.9	17.80	SW 4	SW 4	10	8	1.6	n ●, ☾
Mittel	14.14	24.98	19.56			4.3	5.2	54.0	

August. Weissenburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 427.4 Meter. Polhöhe = 49° 2'.
Oestliche Länge von Greenwich = 43m 53s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	10.8	24.4	17.60	0	SE 2	10	10	–	8^{a} u. 8^{p} Horizont ≡
2.	12.9	27.2	20.05	0	0	4	2	–	8^{a} Horizont ≡
3.	12.3	**30.0**	21.15	0	0	0	3	–	8^{a} ≡^{0}
4.	15.1	29.6	**22.35**	0	0	7	8	1.3	n ≶. 4^{20} p ⟆ u. ●
5.	15.9	25.0	20.45	0	NE 2	10	9	1.0	a ≡^{2}. $6^{50}–7^{15}$ a ●
6.	14.7	25.8	20.25	E 4	E 4	7	0	–	
7.	13.5	25.6	19.55	NE 2	E 4	5	1	–	
8.	13.1	25.2	19.15	0	0	0	0	–	
9.	10.9	26.2	18.55	0	0	0	0	–	
10.	10.6	28.2	19.40	0	S 1	0	1	–	
11.	13.4	29.2	21.30	0	0	0	5	–	8^{a} Horizont ≡
12.	16.6	25.1	20.85	0	N 2	9	5	1.4	3^{45} a ⟆ u. ●
13.	14.1	24.2	19.15	W 2	0	9	10	–	8^{a} ≡
14.	14.3	25.0	19.65	W 2	N 2	9	10	8.9	a ≡. 11^{a}, 3^{10}, 6^{45} p ⟆ u.
15.	15.4	21.1	18.25	W 2	0	10	2	**27.0**	n ●^{2} [●
16.	11.1	22.3	16.70	0	NE 2	9	2	–	8^{a} u 8^{p} Horizont ≡
17.	11.5	22.7	17.10	SE 4	E 2	1	0	–	8^{a} Horizont ≡
18.	9.6	25.2	17.40	SE 2	0	1	8	–	
19.	13.9	22.1	18.00	0	0	8	7	15.4	3^{45} a, 12^{40} p ⟆ u. ●
20.	13.8	20.1	16.95	W 2	W 2	10	10	–	8^{a} ≡
21.	13.6	22.7	18.15	0	0	10	6	4.4	n–7^{15} a ●. a Horiz. ≡,
22.	9.9	22.4	16.15	0	E 2	9	3	–	a ≡^{2} [3^{p} ⟆
23.	11.0	22.8	16.90	0	E 2	2	1	–	8^{a} Horizont ≡
24.	7.4	22.0	14.70	0	E 2	0	0	–	8^{a} Horizont ≡
25.	8.4	23.0	15.70	W 2	SE 2	0	4	–	8^{a} Horizont ≡
26.	13.1	16.9	15.00	W 3	NW 2	10	10	7.4	$8^{a}–3^{15}$ p ●. 8^{p} Horiz. ≡^{2}
27.	8.9	14.8	**11.85**	NW 2	NW 2	10	5	–	
28.	7.5	17.0	12.25	W 2	S 4	2	1	–	
29.	**6.9**	20.3	13.60	SE 6	SW 1	3	10	1.5	$6–8^{p}$ ●
30.	9.7	14.8	12.25	W 4	0	9	4	2.1	n, $1^{0–15}$ p ●
31.	10.6	19.0	14.80	W 4	0	10	6	0.4	$6^{40}–7^{20}$ a ●
Mittel	11.95	23.22	17.59			5.6	4.6	70.8	

August. Metten. 1884.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 40s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	9.4	25.0	17.20	0	0	10	8	–	a ☊^{2}. 2^{30}–3, 4^{30}–5, 7^{30} p [⟆
2.	13.1	26.8	19.95	0	0	7	4	–	☊
3.	11.3	29.6	20.45	0	0	0	0	–	☊^{2}
4.	13.1	**30.5**	21.80	0	N 4	0	9	–	☊. 7^{15} p ⟆
5.	14.9	29.7	**22.30**	0	0	3	0	0.6	n ●. $2^{30}–3^{30}$ p ⟆
6.	13.4	28.0	20.70	0	NE 2	5	0	–	n ☊
7.	12.2	27.7	19.95	0	0	7	0	–	☊
8.	11.9	26.7	19.30	0	0	0	0	–	☊^{2}
9.	9.9	27.5	18.70	0	0	0	0	–	☊^{2}
10.	11.0	28.6	19.80	0	S 2	0	0	–	☊^{2}
11.	10.9	30.2	20.55	0	0	0	1	–	☊^{2}
12.	13.0	27.7	20.35	0	N 2	9	0	13.7	☊. 12^{30}–1^{15}, 1^{45}, 2^{45} p ⟆,
13.	12.9	26.4	19.65	0	0	2	7	–	☊^{2}, ≡^{2} [t ztw. ●
14.	14.9	24.3	19.60	0	SW 2	10	10	1.5	n ●. $2^{0–30}$ p ⟆ u. ●
15.	15.7	20.7	18.20	W 2	0	10	9	**19.3**	n u. t ●
16.	13.5	23.6	18.55	0	0	10	2	0.2	10^{30} a ●
17.	9.9	22.5	16.20	0	0	0	0	–	☊^{2}
18.	6.0	24.7	15.35	0	0	0	1	–	☊^{2}
19.	12.0	22.4	17.20	0	0	9	6	1.5	n ●
20.	11.5	22.2	16.85	0	W 2	9	8	–	☊
21.	12.7	23.6	18.15	0	SE 2	10	1	3.1	n ●. a ≡^{2}. $3^{0–30}$ p fernes
22.	10.2	24.7	17.45	S 2	0	3	7	0.5	p zeitw. ● [⟆
23.	10.3	23.7	17.00	NW 2	SE 2	0	5	–	
24.	6.6	23.9	15.25	0	0	0	0	–	☊^{2}
25.	6.6	24.1	15.35	0	0	0	0	–	☊^{2}
26.	8.3	17.2	12.75	SW 2	0	8	10	10.8	$9^{a}–5^{30}$ p ●
27.	9.6	14.2	**11.90**	NW 2	W 2	10	10	18.4	von 9^{30} a an ●
28.	7.4	17.4	12.40	W 3	0	9	0	0.8	n ●
29.	**3.6**	20.7	12.15	SW 1	W 2	2	6	–	☊^{2}
30.	10.6	17.9	14.25	W 2	NW 1	9	9	5.4	n, 2^{30}, 6^{15} p ●
31.	7.4	18.0	12.70	E 1	E 1	10	9	7.2	n, t zeitw. ●
Mittel	10.77	24.20	17.48			4.9	3.9	83.0	

August. Ingolstadt. 1884.

Höhe über dem Meere = 369 Meter. Polhöhe = 48° 45'.
Oestliche Länge von Greenwich = 45m 46s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.		Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.		Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°							mm	
1.	11.5	28.4	19.95	W	1	W	1	10	10	0.8	n ≡. 7^50–8^p ⟋ u. ●
2.	13.2	28.5	20.85	SW	1		0	5	0	–	n ≡
3.	12.5	31.9	22.20		0		0	0	2	–	u ≡
4.	13.1	**32.0**	**22.55**	SW	1		0	2	9	–	n ⩸, Ω, ≡^0. 4^30–5^30 p
5.	14.6	28.0	21.30		0	NE	4	9	0	–	n ≲, ≡^0 [⟋ u. ● Tpfn.
6.	14.6	27.9	21.25	E	4	E	2	5	5	–	n ≡
7.	13.1	27.4	20.25	E	3	NE	2	2	5	–	n Ω
8.	11.0	26.9	18.95	NE	2	E	2	0	2	–	Ω
9.	10.2	28.2	19.20	E	1		0	0	0	–	Ω
10.	9.3	29.1	19.20		0		0	0	0	–	Ω
11.	10.8	31.6	21.20		0	W.	2	0	8	–	Ω
12.	16.9	26.2	21.55	W	4	NE	1	10	3	0.1	n ≲. ●^0 [–4^5 p ⟋ u. ●^2
13.	11.2	25.8	18.50		0		0	5	10	13.8	n ≲, ≡^2. 2^30–45 p ●, 3^20
14.	15.2	24.6	19.90	SW	2		0	8	10	**34.6**	n ≲, ≡^2. 12^15–50, 4^15–25 p
15.	15.4	21.4	18.40	W	2	NW	1	10	0	7.5	n ●^2 [⟋ u. ●^2
16.	10.0	23.6	16.80	NW	2	N	1	3	1	–	Ω^2
17.	10.6	23.1	16.85	E	2	NE	2	6	0	–	n Ω^2, ≡^2
18.	6.8	25.1	15.95	E	2		0	0	10	–	Ω
19.	13.8	23.0	18.40	W	2		0	6	9	31.6	3–4^a, 1^50–2^50 p ⟋ ●^2
20.	12.9	22.3	17.60	W	2		0	10	9	–	a Dunst [⩸
21.	13.7	23.6	18.65	W	3	SW	2	10	10	0.2	n ●^0, Dunst. 3^20–4^p ⟋
22.	9.7	24.3	17.00	E	1	N	1	0	2	–	n Ω^2, ≡^2
23.	10.0	23.8	16.90	E	2	E	2	1	0	–	n Ω^2, ≡^2
24.	7.5	23.5	15.50		0	E	2	0	0	–	n Ω^2
25.	6.6	24.5	15.55	SE	2		0	0	2	–	n Ω, ≡
26.	11.0	15.9	13.45	W	2	NW	2	10	10	13.5	a zeitw. ●. 12^m–3^p ●^2
27.	9.1	12.0	**10.55**	NW	4		0	10	10	6.8	n ● ⩸. 3^20–5^p ztw. ●
28.	5.6	18.2	11.90	SW	4		0	7	0	–	n Ω, Boden ≡
29.	**4.9**	22.8	13.85	E	1	W	2	3	10	2.0	n Ω^2, ≡. 5^45–6^40 p ●
30.	10.7	17.1	13.90	W	4	W	1	10	10	3.5	n ●
31.	8.8	20.0	14.40	W	6	SW	2	10	2	0.3	n ●^0
Mittel	11.11	24.54	17.82					4.9	4.8	114.7	

August. Dillingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 435 Meter. Polhöhe = 48° 35'.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 59s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.		Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.		Bewölkung 8h a.m	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°							mm	
1.	10.3	23.2	16.75	SW	4	W	4	10	10	–	a Ω
2.	12.3	26.0	19.15	W	1		0	7	1	–	
3.	12.3	**28.8**	20.55		0		0	0	2	–	
4.	14.3	27.8	**21.05**		0	W	2	0	10	–	
5.	14.3	24.8	19.55	SW	4	W	4	8	6	1.7	6^0–30 a ●
6.	14.8	25.2	20.00	NE	4	NE	4	6	1	–	
7.	13.8	24.8	19.30		0	NE	2	0	1	–	
8.	11.3	23.8	17.55	SE	2		0	0	0	–	
9.	12.1	25.0	18.55		0		0	0	0	–	
10.	10.3	27.3	18.80		0		0	0	3	–	
11.	12.3	28.5	20.40		0		0	0	4	–	
12.	14.3	26.2	20.25	W	2	W	4	10	8	6.5	n ●
13.	13.3	23.4	18.35	NW	1	W	1	8	9	7.7	12^20–1^p ⟋, 12^30–3^p ●
14.	13.3	22.2	17.75	W	2	W	4	9	10	**12.4**	11^0–30 a ⟋, 11^0–45 a ●
15.	15.3	21.2	18.25	W	4		0	6	1	2.8	n ●
16.	9.2	21.7	15.45		0	W	2	0	5	–	
17.	11.3	22.7	17.00	SE	2	E	1	10	0	–	a ≡
18.	8.7	23.7	16.20	E	1	W	1	0	10	4.8	6^0–30 p ●
19.	13.3	21.2	17.25	SW	2	SW	2	2	10	11.8	2–3^a, 11^50–12^m ⟋, n ●
20.	13.8	19.1	16.45	W	4	W	4	10	8	5.5	n ●
21.	12.3	19.5	15.90		0	W	4	10	5	–	
22.	10.0	21.7	15.85		0	NW	2	3	3	–	a Ω
23.	10.5	22.0	16.25	NE	2	NE	2	0	1	–	a Ω
24.	9.2	20.7	14.95	NE	2		0	0	0	–	
25.	7.1	22.7	14.90	NE	2	NE	4	0	4	–	
26.	13.3	18.1	15.70	SW	4	W	4	10	10	7.4	n, 7–8, 10–11^a ●
27.	7.5	13.5	**10.50**	NW	2	W	6	10	10	–	
28.	7.1	16.3	11.70	W	4		0	0	1	–	a Ω
29.	**5.1**	19.7	12.40	W	4	SW	4	7	10	2.6	a Ω. 4–5^p ●
30.	10.0	15.9	12.95	SW	6	SW	6	10	6	3.8	n ●
31.	8.2	18.6	13.40	SW	4	SW	1	10	10	–	
Mittel	11.32	22.43	16.87					4.7	5.1	67.0	

August. Eggenfelden. 1884.

Höhe über dem Meere = 417 Meter. Polhöhe = 48° 24'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 4s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	10.9	22.9	16.90	SW	2	W	2	9	10	0.3	Ω, n u. a ≡ am Horiz. *)
2.	12.4	25.7	19.05	E	2	W	2	7	8	4.0	n ≡ ●
3.	11.4	**29.4**	20.44	SW	2	E	2	0	0	–	n Ω, n u. a ≡ am Horiz.
4.	12.4	28.9	**20.65**	W	2	NW	2	0	10	0.2	7–8^p ●
5.	9.9	27.4	18.65	S	2	NE	2	5	3	0.1	8^0–20 p ●
6.	15.4	25.9	20.65	SE	4	E	2	5	5	–	
7.	13.2	25.1	19.15	E	4	NE	2	2	8	–	t ⩸
8.	10.9	24.8	17.85	E	4	E	2	0	5	–	n ≡, a ≡ am Horizont
9.	10.4	25.5	17.95	E	2	E	2	0	0	–	n Ω. [≡ i. Thal]
10.	10.2	27.4	18.80	E	2	NE	2	0	0	–	n ≡ am Horizont
11.	9.9	25.9	17.90	NW	2	NE	2	0	0	–	n Ω
12.	9.4	27.6	18.50	NW	2	N	2	0	7	–	n Ω [● ⩸
13.	10.4	26.9	18.65	NW	2	W	2	10	8	3.2	Ω, n u. a ≡^2. 5^50–6^40 p
14.	15.4	25.9	**10.65**	SE	2	W	2	9	10	5.9	a ≡ am Horizont. 5^45 p
15.	15.4	19.7	17.55	W	2	W	2	10	9	7.8	n u. t zeitw. ● [–n ●
16.	13.2	22.8	18.00	W	2	E	2	10	8	1.2	n ●, a ≡ am Horizont
17.	10.4	19.9	15.15	E	4	E	2	0	0	–	n Ω
18.	5.3	23.1	14.20	E	2	E	2	0	4	–	n Ω, a ≡ am Horizont
19.	12.7	22.4	17.55	S	2	SW	2	10	0	4.9	n, 1^30–2^p, 2^50–6^p ●
20.	12.4	22.2	17.30	W	2	W	2	10	10	–	≡ am Horizont
21.	13.4	20.8	17.10	W	2	SW	2	10	5	3.8	n ●. a ≡ am Horizont
22.	10.2	21.8	16.00	S	2	E	2	10	3	–	n u. a ≡^2 [t zeitw. ●
23.	8.4	22.4	15.40	E	2	W	2	6	5	3.8	n Ω, a ≡ am Horiz. ●
24.	7.4	20.7	14.05	E	2	E	2	0	0	–	n u. a Ω, n ≡
25.	5.4	21.4	13.40	E	2	E	2	0	4	–	n Ω
26.	8.9	17.7	13.30	E	2	W	2	8	10	14.0	n Ω, a ≡ a. Horiz., 8^50 a
27.	8.6	14.2	11.40	NW	2	W	2	10	10	**23.2**	n, 8^20 a–n ●^2 [–n ●^2
28.	7.7	16.6	12.15	NW	4	SW	2	8	0	18.8	n, 11^20–40 a ●
29.	**4.4**	19.2	11.80	E	2	E	2	3	9	0.1	n Ω^2, ≡^2
30.	10.4	16.7	13.55	W	2	W	2	10	5	15.0	n, 11–12^a ●^2
31.	8.2	19.6	13.90	SW	2	SW	2	8	5	0.2	n Ω. 9^30–50 a ●
Mittel	10.47	22.91	16.69					5.2	5.2	106.5	

*) 5^50–6^30 p ●

August. Memmingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 599 Meter. Polhöhe = 47° 59'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 45s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	11.2	24.0	17.60	NW	2	E	2	8	10	–	
2.	11.1	27.8	19.45	E	2	SW	2	4	4	–	
3.	13.4	**31.0**	22.20	SW	2	S	2	0	0	–	
4.	14.8	29.8	**22.30**	SE	2	W	2	0	10	5.2	7^15–8^p ⟋. von 7^40 p an ●
5.	12.8	26.4	19.60	SE	2	E	2	8	0	3.4	n ●
6.	10.8	26.5	18.65	E	2	E	2	10	0	1.1	a ●
7.	13.8	25.5	19.65	E	2	E	2	10	2	–	
8.	12.0	25.4	18.70	E	2		0	0	2	–	
9.	9.8	27.9	18.85	E	2		0	0	0	–	
10.	10.6	28.5	19.55	E	2	E	2	0	2	–	
11.	12.3	28.6	20.45	SE	2	SW	2	0	9	–	
12.	15.2	27.8	21.50	S	2	S	2	0	5	–	10^15–11^p ⟋ [⟋
13.	15.7	24.7	20.20	SW	2	S	2	5	6	3.4	1^50–6^30 p ztw. ●. 2–5^20 p
14.	13.5	24.8	19.15	S	2		0	8	10	6.5	2^40–3^50 p ●. 2^55–3^40 p ⟋
15.	14.5	19.0	16.75	SW	2	W	2	9	5	**11.9**	n u. 10–11^a ●
16.	10.1	22.8	16.45	SE	2	E	2	0	0	–	
17.	11.0	19.8	15.40	E	2	E	2	10	2	–	a u. p ≡
18.	10.0	24.8	17.40	E	2	E	2	0	5	–	
19.	10.8	20.1	15.45	S	4	W	2	3	3	9.3	n u, t ●
20.	12.4	19.3	15.85	SW	2		0	10	6	10.5	n–10^a ●
21.	12.6	20.2	16.40		0		0	8	1	–	
22.	9.3	24.0	16.65		0	E	2	3	3	–	
23.	8.8	23.1	15.95	NE	2	E	2	1	1	–	
24.	7.5	23.2	15.35	E	2	E	2	0	0	–	
25.	8.0	25.6	16.80		0	W	2	0	0	–	
26.	9.7	18.3	14.00	SW	2	W	4	10	10	10.1	n, t zeitw. ●
27.	8.1	13.6	**10.85**	NW	2	SW	2	10	9	2.7	t zeitw. ●
28.	7.3	17.9	12.60	SW	4	E	2	4	0	–	
29.	**5.5**	18.9	12.20	SE	2	SW	2	5	10	3.2	t zeitw. ●
30.	10.1	16.2	13.15	SW	4	SW	2	7	9	0.3	n ●
31.	10.7	21.4	16.05	SW	4		0	10	1	–	
Mittel	11.08	23.45	17.26					4.6	4.0	67.6	

August. Traunstein. 1884.

Höhe über dem Meere = 597 Meter. Polhöhe = 47° 52′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 34s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	11.6	23.0	17.30	NW 2	NW 2	10	10	–	☊
2.	11.8	25.8	18.80	S 2	W 4	5	4	–	☊
3.	12.7	28.9	20.80	W 2	0	0	0	–	☊
4.	12.4	28.5	20.45	0	N 2	0	10	–	☊
5.	14.3	26.8	20.55	E 2	E 3	2	2	–	6^{8}–^{36} p ☇
6.	13.8	24.8	19.30	E 4	E 2	2	4	–	8^{50} p ● Tropfen. n ≺. ☊
7.	13.6	24.8	19.20	NE 4	NE 2	10	2	–	☊
8.	10.5	23.9	17.20	NE 2	E 3	3	0	–	☊
9.	11.6	23.8	17.70	NE 4	SW 2	0	3	–	☊
10.	11.8	25.6	18.70	NE 2	NW 2	2	2	–	☊
11.	12.8	28.5	20.65	SW 2	NW 2	6	2	–	☊
12.	15.1	**29.1**	**22.10**	NE 2	N 4	6	8	–	5^{30} a ● Tropfen
13.	12.2	23.4	17.80	N 4	W 2	4	8	1.8	☊. 2^{p} ◍^{2}. 4^{p} ☇ u. ●
14.	13.0	24.2	18.60	W 2	S 2	8	8	9.2	3–4^{30} p ☇. von 7^{p} an ◍
15.	13.3	19.5	16.40	SW 6	W 4	10	10	16.2	n u. von 5^{p} an ◍
16.	12.8	20.5	16.65	SW 4	W 4	8	10	5.2	n◍
17.	10.8	23.4	17.10	NE 2	E 2	10	0	–	
18.	8.1	23.6	15.85	NE 4	NE 2	2	4	–	☊. 1^{30} p ☇ u. ◍^{0}
19.	9.3	24.6	16.95	SW 2	W 4	8	10	3.8	2^{30}–4^{15} p ☇, –n ◍
20.	11.6	19.3	15.45	SW 2	SW 2	10	8	5.1	n–10^{45} a ●
21.	14.5	22.2	18.35	W 4	SW 2	10	4	8.7	n–12^{30} p ◍
22.	9.3	22.4	15.85	W 4	SE 2	4	4	–	
23.	7.8	21.7	14.75	NE 2	N 4	6	6	–	☊
24.	7.0	21.9	14.45	N 2	NE 2	2	2	–	☊
25.	**5.8**	22.5	14.15	NE 2	W 4	0	2	–	☊
26.	9.8	20.1	14.95	NE 2	W 4	10	10	8.4	8^{45} a ◍^{0}. p ◍^{2}
27.	9.8	18.2	**14.00**	W 4	W 4	10	10	**25.9**	n u. t ●
28.	10.3	18.0	14.15	W 2	W 4	10	0	18.2	n u. t ◍
29.	10.6	20.6	15.60	N 2	W 4	2	10	–	☊
30.	10.2	20.2	15.20	W 2	W 4	10	6	–	☊
31.	10.0	22.1	16.05	W 4	W 4	10	0	–	☊
Mittel	11.23	23.29	17.26			5.8	5.1	102.5	

August. Rosenheim. 1884.

Höhe über dem Meere = 446 Meter. Polhöhe = 47° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 31s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	14.8	23.8	19.30	0	0	8	8	–	☊
2.	13.0	26.0	19.50	0	0	4	1	–	☊
3.	13.4	28.6	21.00	0	0	0	0	–	☊
4.	12.7	**29.1**	20.90	S 1	NW 2	0	8	0.2	☊. p ◍^{0}
5.	13.7	27.7	20.70	0	E 2	1	2	1.8	n ≺ ◍. 7–8^{p} ≺
6.	13.0	25.8	19.40	E 2	0	2	2	–	a ≡
7.	12.5	24.7	18.60	0	NE 2	10	2	–	
8.	10.1	24.1	17.10	0	0	1	1	–	a ☊, ≡
9.	9.0	25.4	17.20	E 1	0	0	1	–	a ☊
10.	10.4	27.4	18.90	E 2	0	1	1	–	a ☊
11.	11.8	28.8	20.30	0	E 1	2	1	–	a ☊
12.	14.6	28.0	**21.30**	0	NE 1	1	4	–	a ☊
13.	12.0	25.6	18.80	0	0	1	6	2.3	9^{p} ≺ i. SW. a ☊. 3^{p} ☇ u.
14.	13.5	26.1	19.80	W 1	W 2	4	10	4.0	a ☊. 2^{30} p ☇ u. ◍ [◍
15.	14.4	20.0	17.20	W 1	0	10	8	25.4	n u. a ◍. 2^{p} ☇ u. ●
16.	11.5	22.1	16.80	0	0	4	1	–	a ≡
17.	11.0	21.4	16.20	0	E 1	10	0	–	a ☊
18.	7.0	21.0	14.00	0	NW 4	0	8	–	☊. 7^{30} p ≺ i. NW
19.	13.7	21.7	17.70	0	0	8	8	10.7	8^{15}–9^{p}, 12^{m}, 3^{p} ☇ u. ◍
20.	13.2	21.0	17.10	W 1	0	10	6	1.1	a ●
21.	10.5	18.5	14.50	0	0	8	2	1.3	a u. p ●
22.	7.6	22.4	15.00	0	0	0	0	–	a ☊
23.	7.3	21.9	14.60	0	0	0	2	–	a ☊, ≡
24.	6.2	21.4	13.80	0	0	0	0	–	a ☊, ≡
25.	4.2	23.0	13.60	E 1	0	0	0	–	☊
26.	10.5	19.3	14.90	0	NW 1	10	10	7.2	a u. p ◍
27.	7.4	16.0	11.70	NW 2	W 2	10	10	**26.1**	n u. t ◍
28.	7.0	16.4	11.70	W 1	0	8	0	5.6	n ◍
29.	**2.5**	20.1	**11.30**	0	0	2	10	2.7	n ⌊, 6^{p} ◍
30.	11.6	17.2	14.40	W 1	0	8	6	6.7	n ◍
31.	10.7	20.7	15.70	SW 4	0	6	1	–	
Mittel	10.67	23.07	16.87			4.2	3.8	95.1	

August. Kempten. 1884.

Höhe über dem Meere = 696 Meter. Polhöhe = 47° 43′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 16s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	9.1	23.9	16.50	0	0	6	4	–	☊, Boden ≡
2.	9.8	25.6	17.70	0	0	3	0	–	☊, Boden ≡
3.	11.9	**29.3**	**20.60**	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
4.	12.0	29.0	20.50	S 2	0	0	3	–	☊, Boden ≡
5.	11.7	26.2	18.95	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
6.	12.7	25.0	18.85	0	0	6	0	–	☊, Boden ≡
7.	13.0	23.2	18.10	0	0	10	0	–	☊, –12^{30} p ≡
8.	10.1	23.1	16.60	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
9.	7.9	25.7	16.80	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
10.	8.8	27.5	18.15	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
11.	10.6	27.7	19.15	0	0	2	0	–	☊, Boden ≡ [p ◍^{0}
12.	13.5	26.8	20.15	W 2	0	0	3	0.1	n ≺. ☊, Bod. ≡. 5^{25}–^{30}
13.	9.0	23.6	16.30	SW 2	0	4	10	11.1	n ≺. n u. von 5^{55} p an ◍^{2}
14.	11.7	25.0	18.35	0	SW 2	6	10	14.4	n ◍^{2}. 3^{35}–4^{2} p ☇. 3^{38}–4^{5} *)
15.	12.5	18.2	15.35	W 2	0	6	8	17.6	n ◍^{2}, –8^{50} a, 9^{30} a–3^{30} p [◍^{0}
16.	6.9	21.0	13.95	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
17.	7.4	22.4	14.90	0	0	0	0	–	☊, Bodeu ≡
18.	9.8	23.5	16.65	0	0	0	6	–	☊, Boden ≡
19.	10.9	20.9	15.90	SW 2	0	4	6	1.2	n ≺, ☊. 6^{40}–7^{20} p ◍^{2}
20.	11.8	19.8	15.80	SW 2	0	10	4	6.6	n–8^{35} a ◍^{2}
21.	8.9	20.0	14.45	0	0	10	0	–	☊, Hoch ≡
22.	8.9	21.1	15.00	0	0	10	0	–	☊, –8^{45} a ≡^{2}
23.	7.9	21.2	14.55	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
24.	5.9	21.9	13.90	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
25.	6.4	23.9	15.15	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
26.	12.7	16.8	14.75	W 2	W 2	10	10	**31.0**	n u. von 8^{40} a an ◍^{2}
27.	7.7	10.0	**8.85**	0	0	10	6	29.9	n–6^{30} p ◍
28.	5.4	16.9	11.15	SW 2	0	8	0	2.9	n ◍^{0}
29.	**3.8**	19.5	11.65	0	SW 2	4	10	1.1	☊, Boden ≡. von 4^{10} p
30.	9.4	14.6	12.00	0	W 2	6	8	2.3	n ◍^{0} [an ◍^{0}
31.	9.0	20.5	14.75	W 2	0	8	0	–	☊
Mittel	9.58	22.38	15.98			4.0	2.8	118.2	

*) u. von 5^{40} p an ◍

August. Lindau. 1884.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 47° 33′.
Oestliche Länge von Greenwich = 38m 43s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	12.9	24.4	18.65	E 2	W 2	8	8	–	
2.	13.9	25.4	19.65	S 2	E 2	4	0	–	
3.	16.9	26.5	21.70	SE 6	0	0	0	–	
4.	16.6	26.9	21.75	SE 2	NE 2	0	8	–	n ≺ i. NW u. N
5.	15.9	24.9	20.40	E 2	NE 2	4	0	–	
6.	15.9	23.9	19.90	E 2	NE 4	4	0	–	von 8^{30} p an ≺
7.	15.4	22.7	19.05	W 2	0	8	0	–	
8.	14.9	26.3	20.60	W 2	E 4	10	0	–	8^{a} Hoch ≡
9.	12.3	23.7	18.00	E 2	E 2	0	0	–	n ≺ i. S
10.	13.1	25.9	19.50	S 2	E 2	0	5	–	
11.	15.4	27.4	21.40	SE 4	W 4	0	8	–	
12.	16.9	**28.4**	**22.65**	S 2	W 2	0	10	0.1	n ≺. 6–7^{30} p ◍^{0}
13.	16.9	25.9	21.40	S 6	W 2	10	6	2.0	n ≺ ◍. 8–9^{30} a ●
14.	14.9	27.9	21.40	SE 2	S 4	8	10	10.9	6^{30} p ☇ u. ◍
15.	14.9	20.7	17.80	S 4	NE 2	10	8	18.2	n, t zeitw. ◍
16.	10.3	23.9	17.10	S 2	NE 4	0	0	–	
17.	11.9	22.9	17.40	E 2	0	0	0	–	
18.	12.9	25.4	19.15	E 2	S 6	0	8	0.1	4^{0}–^{15} p ◍ [a ◍
19.	14.9	22.9	18.90	SE 2	SE 2	10	10	6.6	n ≺ ●. 7^{a} ☇ u. ◍. 8^{0}–^{30}
20.	14.9	22.5	18.70	SE 2	S 2	10	10	5.4	n ≺, n–9^{30} a, 7–8^{p} ◍
21.	12.9	21.3	17.10	SW 4	NE 2	10	0	6.8	n ◍. t zeitw. ◍^{0}
22.	11.9	24.5	18.20	S 2	NE 4	0	0	–	
23.	11.9	22.9	17.40	S 2	NE 2	10	0	–	a Hoch ≡
24.	10.9	22.9	16.90	E 2	E 2	0	0	–	
25.	10.9	22.9	16.90	S 2	S 4	4	0	–	
26.	10.9	19.8	15.35	W 2	W 2	10	10	22.0	5^{30} a ☇ u. ◍. t ◍
27.	9.9	13.0	**11.45**	NE 2	W 4	10	10	**22.6**	n, t zeitw. ●
28.	8.9	18.0	13.45	S 6	NE 4	4	0	5.4	n ◍
29.	**7.9**	18.0	12.95	SE 4	S 6	6	10	3.3	2–8^{p} ◍
30.	11.9	17.6	14.75	W 4	SE 4	6	10	1.0	n ◍
31.	12.4	22.0	17.20	SE 4	W 2	8	0	–	
Mittel	13.29	23.27	18.28			5.0	4.2	104.4	

September. Aschaffenburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	47.8	46.9	47.0	16.8	24.9	19.0	12.8	25.9	19.35	12.3	10.4	12.7	87	45	78	o	SW 2	o	3	4	7	–	
2.	49.3	47.2	48.1	16.8	25.3	16.5	13.3	25.6	**19.45**	12.5	13.3	12.8	88	56	92	o	W 2	o	4	8	8	**2.5**	p ◍
3.	46.8	45.8	43.1	16.5	19.9	16.3	13.6	20.6	17.10	**13.4**	**13.4**	12.5	96	78	90	o	o	o	10	10	4	2.0	a ◍, t zeitw. ◍
4.	**36.2**	37.0	36.6	15.7	15.1	12.7	11.8	17.1	14.45	11.8	10.4	9.5	89	82	88	o	NW 2	o	10	10	8	1.7	t zeitw. ◍
5.	38.8	39.8	42.1	12.6	16.9	12.6	11.3	17.1	14.20	7.7	6.9	8.0	70	48	74	NW 4	NW 4	NW 2	10	8	6	0.1	p ◍
6.	46.9	47.5	47.8	11.7	17.4	14.6	6.5	18.7	12.60	8.5	6.7	9.0	84	45	73	o	NW 2	o	8	7	8	–	
7.	45.3	44.7	47.9	14.8	18.4	12.8	11.7	19.1	15.40	10.3	11.0	10.1	83	71	93	o	SW 2	W 2	10	9	6	3.4	n ◍, t zeitw. ◍
8.	52.7	53.0	54.0	13.5	16.6	13.0	11.2	16.8	14.00	9.2	8.5	10.2	80	60	93	NW 2	NW 4	NW 2	7	10	10	1.5	n ◍. 3^{25}–6^{5} p ◍
9.	54.6	54.0	54.1	13.0	18.0	13.1	9.5	18.8	14.15	9.6	8.9	9.7	87	58	87	NW 2	o	NW 2	10	8	4	0.2	n ◍
10.	55.8	55.1	55.5	13.4	19.7	15.7	9.5	20.1	14.80	8.3	8.4	9.6	73	50	73	E 2	E 4	NE 2	0	3	4	–	
11.	55.7	55.4	56.4	15.8	21.8	16.5	11.7	23.6	17.65	8.7	6.5	8.8	64	**33**	63	E 4	E 4	E 2	0	3	0	–	
12.	56.6	56.4	55.8	15.0	22.3	18.4	11.9	23.3	17.60	7.2	7.4	8.4	57	36	54	E 2	E 4	E 2	2	2	2	–	
13.	55.3	53.8	53.6	17.5	23.4	16.9	13.3	23.6	18.45	8.8	9.5	9.2	60	44	64	E 4	SE 2	E 2	0	0	0	–	
14.	53.3	52.5	53.4	15.5	23.2	15.0	11.8	24.1	17.95	8.3	8.7	10.6	63	41	84	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–	
15.	54.5	53.5	54.0	14.0	24.5	17.7	8.6	25.1	16.85	9.5	8.2	10.2	80	36	68	o	SE 2	E 2	0	4	0	–	
16.	56.6	56.4	57.0	14.8	24.8	16.8	11.3	25.1	18.20	10.1	9.8	11.6	81	42	81	o	SE 2	o	4	6	0	–	
17.	58.6	58.2	58.5	14.4	25.7	16.7	11.1	26.1	18.60	9.7	9.4	11.0	80	39	77	E 2	o	E 2	0	6	0	–	
18.	**58.7**	57.1	56.8	13.8	25.5	18.0	9.7	**26.9**	18.30	10.3	11.4	12.8	88	47	83	o	SW 2	o	3	10	7	–	
19.	54.8	53.2	53.4	13.9	24.8	16.1	10.5	25.1	17.80	10.6	12.0	10.5	91	52	77	o	NW 2	NW 2	6	4	7	–	
20.	53.8	52.0	51.6	10.5	20.8	13.8	6.1	24.0	15.05	9.0	8.9	9.9	95	49	85	o	o	E 2	10	0	0	–	a ≡
21.	49.8	48.0	46.5	11.9	23.4	17.0	9.3	25.1	17.20	8.8	11.6	11.8	85	54	82	o	SE 2	E 2	0	0	0	–	10^{45} p–12^{50} a ≼ i. SW
22.	47.7	47.8	48.5	14.9	21.8	18.2	12.7	22.5	17.60	12.2	11.8	11.6	**97**	61	75	o	SW 2	SW 2	10	7	8	1.5	n ◍
23.	54.4	55.3	56.3	14.3	16.9	11.4	10.8	18.2	14.50	9.2	8.4	9.2	76	59	92	NW 2	NW 2	NW 2	8	9	7	–	
24.	58.0	56.8	56.0	8.6	18.3	13.8	5.3	18.9	12.10	7.4	6.9	9.1	89	44	78	E 2	NE 2	E 2	0	6	2	–	n ◍°. a ⌊
25.	55.9	55.0	54.4	13.7	17.2	13.6	10.3	18.3	14.30	8.4	5.3	7.3	72	36	63	o	W 2	NW 2	9	8	8	–	
26.	53.8	51.9	51.8	9.3	18.2	10.3	4.3	20.3	12.30	7.1	6.2	7.3	82	40	78	o	NE 2	NW 4	2	4	4	–	
27.	53.1	53.2	54.3	8.1	17.7	14.1	**2.6**	19.0	**10.80**	6.8	**6.0**	7.9	85	40	66	NE 2	NW 2	o	8	9	8	–	
28.	55.7	55.7	56.0	11.9	19.6	12.6	7.5	19.6	13.55	8.4	8.9	9.1	81	52	85	NW 2	NW 2	NE 2	7	4	2	–	
29.	55.7	53.8	54.2	10.4	21.4	13.2	6.4	21.6	14.00	8.2	7.8	9.0	88	41	80	o	o	NE 2	4	0	4	–	n ⌊
30.	54.5	53.3	52.8	10.3	21.5	13.9	7.8	22.9	15.35	8.5	9.7	9.8	92	51	84	o	o	NE 2	0	4	0	–	a Ω
Mittel	52.36	51.68	51.92	13.45	20.83	15.01	9.81	21.77	15.79	9.36	9.08	9.97	81.4	49.7	78.7				4.8	5.4	4.1	12.9	

September. Bayreuth. 1884.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	29.6	29.2	29.0	15.0	21.1	15.5	11.4	23.0	17.20	11.4	11.4	11.7	90	63	89	E 4	SE 4	SE 2	2	7	1	–	n zeitw. ◍°, a ≡°
2.	31.0	29.7	28.9	15.9	24.3	17.3	11.4	**24.3**	17.85	11.0	**12.1**	11.8	82	53	80	E 2	SE 4	SW 2	2	5	4	–	a Ω, ≡°. 7^{30}–8^{p} ≼ i. W
3.	28.9	27.1	25.1	15.5	21.7	15.0	9.7	21.7	15.70	11.1	**12.1**	11.7	85	63	92	NE 2	NW 4	SW 2	3	10	1	1.4	8^{0}–^{55} p ≼ i. W, NW/NE. *)
4.	18.0	**16.4**	18.3	17.9	19.0	11.4	10.9	22.2	16.55	11.5	11.9	9.2	75	73	92	SE 4	W 6	NW 2	10	10	10	0.9	8^{0}–^{30} p ≼ i. E u. NE. a Ω, **)
5.	18.5	20.8	22.3	9.4	12.3	11.0	9.4	13.1	11.25	8.4	7.0	7.6	96	66	76	W 6	SW 6	W 4	10	10	9	4.3	n, a u.–4^{p} zeitw. ◍ u. ≡
6.	27.6	28.5	29.3	10.2	15.7	9.8	7.7	16.4	12.05	7.7	**5.9**	7.7	83	45	86	W 4	SW 4	E 2	10	5	3	–	n zeitw. ◍°, a ≡°
7.	28.3	26.7	28.2	12.4	17.5	13.2	8.9	17.6	13.25	8.4	9.7	9.3	78	66	82	E 4	SW 4	SW 4	9	10	6	0.5	a Ω. t ztw. ≡. m–6^{p} ztw. ◍
8.	32.5	33.1	34.0	11.4	14.8	10.6	10.1	14.9	12.50	8.4	8.0	9.2	84	64	97	W 4	SW 4	SW 2	10	9	10	**5.1**	n u. t zeitw. ◍
9.	35.0	35.2	35.8	10.8	12.4	10.6	8.9	12.4	10.65	8.6	8.6	9.2	90	80	97	NW 2	NE 2	o	10	10	10	0.7	n ztw. ◍°. a ≡°. 2–4^{p} ztw.
10.	36.6	36.4	36.6	9.4	16.9	13.8	5.4	17.2	11.30	8.0	9.3	8.7	91	64	74	NW 2	E 4	E 4	1	9	3	0.2	n u. a $Ω^{2}$, ≡ [◍°
11.	37.2	37.8	38.1	14.6	18.9	15.2	7.9	19.5	13.70	8.6	14.3	7.5	70	88	58	E 6	E 8	E 8	1	2	0	–	a Ω. t ≡
12.	38.5	37.5	37.5	15.7	21.4	16.7	12.2	21.5	16.85	6.7	7.4	8.1	50	39	57	E 8	E 8	E 6	4	4	1	–	n u. t zeitw. ≡
13.	36.8	35.7	35.5	16.9	21.5	16.7	14.2	21.6	**17.90**	8.2	7.0	7.1	58	**38**	51	E 6	E 8	E 8	3	2	0	–	n u. t zeitw. ≡
14.	34.9	34.2	34.4	13.1	21.3	12.8	7.7	21.6	14.65	8.6	8.5	8.8	77	46	81	NW 2	E 4	E 2	2	1	1	–	n ztw. ≡. a Ω, Boden ≡
15.	35.9	35.0	35.6	10.4	21.6	15.4	5.4	22.2	13.80	8.1	10.0	8.8	87	52	67	NE 2	E 2	E 2	1	1	1	–	a $Ω^{0}$, ≡°
16.	37.3	37.9	38.3	9.9	22.5	14.2	5.9	22.5	14.20	8.1	9.5	9.0	89	48	75	NE 2	SE 4	SE 2	2	2	1	–	a $Ω^{0}$, ≡°
17.	**39.8**	39.0	39.0	10.7	22.3	13.8	5.7	24.0	14.85	8.3	9.4	10.5	87	46	91	E 2	W 4	NW 2	1	2	4	–	a Ω, ≡
18.	39.6	37.6	37.2	11.2	23.3	15.0	6.3	23.6	14.95	8.6	9.3	9.6	86	43	75	E 2	W 2	W 2	0	4	3	–	a Ω, ≡
19.	35.5	33.6	33.2	13.3	23.4	15.4	8.9	23.4	16.15	9.3	10.2	10.4	82	47	80	NE 2	NW 4	N 6	6	4	0	–	a Ω, ≡°, p Dunst
20.	34.2	33.1	32.7	10.3	17.7	11.2	7.4	18.5	12.95	9.2	8.1	8.6	**99**	55	86	NW 2	NE 2	N 2	10	3	0	0.1	a Ω, ≡², p Dunst
21.	31.9	29.9	29.0	9.6	20.5	13.4	3.9	20.5	12.20	7.8	10.4	9.3	88	57	81	E 2	SE 4	SE 2	4	1	0	–	a $Ω^{2}$, ≡°, t dunstig
22.	29.2	29.6	30.3	12.4	19.5	13.4	7.7	20.3	14.00	8.9	11.1	10.5	85	65	93	E 4	S 2	W 2	0	7	3	–	a Ω, ≡°
23.	33.7	35.3	36.9	14.0	15.2	10.8	9.9	15.5	12.70	9.9	7.3	7.8	84	57	82	SW 4	W 2	W 2	9	10	6	–	a Ω°, ≡°, t Dunst
24.	38.6	37.5	37.3	8.6	16.5	9.6	5.3	16.7	11.00	7.1	6.9	7.8	86	51	88	E 2	NW 2	NW 2	1	5	4	–	a Ω°, ≡°, t Dunst
25.	36.5	35.4	35.1	7.9	15.5	10.6	2.9	15.9	**9.40**	6.6	7.3	7.0	83	56	73	SW 4	W 4	SW 2	5	9	7	–	a $Ω^{2}$, ≡°. n ⌊°
26.	34.2	32.8	32.4	9.0	15.5	7.4	4.9	15.9	10.40	6.6	6.5	6.5	77	50	85	SW 2	NW 4	NW 2	9	5	1	–	n Ω°, a u. p ≡°
27.	33.4	33.0	34.9	6.1	17.5	12.6	**1.4**	17.6	9.50	**5.9**	6.5	6.4	84	44	59	E 2	W 4	NW 2	5	5	9	–	n ⌊, a $Ω^{2}$, ≡, p Dunst
28.	36.7	36.6	37.2	10.4	18.7	10.2	7.9	19.6	13.75	7.3	7.3	8.0	76	46	86	E 2	W 4	SW 2	9	3	0	–	a Ω°, Dunst, p Boden ≡°
29.	37.4	35.6	35.6	6.8	19.9	12.4	5.4	20.4	12.90	6.5	7.3	8.1	88	43	76	E 2	SE 6	E 2	2	3	1	–	a Ω°, ≡°
30.	35.8	34.4	34.2	9.8	19.8	12.2	5.9	20.1	13.00	7.2	7.8	8.2	80	46	78	SE 2	SE 2	SE 2	2	2	1	–	a Ω°, Dunst
Mittel	33.44	32.82	33.06	11.62	18.94	12.91	7.69	19.46	13.57	8.40	8.94	8.80	82.3	55.1	79.6				4.8	5.3	3.3	13.2	

*) a $Ω^{2}$, ≡°. a u. p ◍°
**) t Dunst. 4–8^{p} zeitw. ◍

Bamberg.

September. 1884.

Höhe über dem Meere = 240.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 34s. Polhöhe = 49° 54'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	40.6	40.0	40.6	15.8	25.4	18.8	12.0	26.0	19.00	11.4	11.5	12.9	85	48	80	SE 2	S 4	S 1	0	1	0	–	
2.	42.6	40.0	40.6	17.4	25.8	20.6	12.0	**26.8**	**19.40**	12.1	12.3	12.1	82	50	67	S 1	S 1	SW 1	2	1	4	–	S^p ◹ u. ●
3.	40.0	39.6	36.6	18.0	22.4	16.8	12.0	23.1	17.55	**13.5**	11.0	10.9	88	54	76	SE 1	S 2	SE 1	2	3	0	**9.0**	n u. a ●
4.	28.6	**27.6**	**27.6**	17.8	17.8	12.6	12.0	18.9	15.45	12.7	10.3	8.9	84	68	83	SE 1	W 4	W 2	4	4	6	–	
5.	**27.6**	29.6	31.6	11.8	14.6	11.8	11.0	17.6	14.30	8.6	6.4	7.2	84	52	71	SW 4	SW 2	SW 2	4	4	2	4.0	n ●
6.	36.6	37.6	38.7	11.2	17.8	12.3	7.3	18.2	12.75	8.7	9.1	8.4	88	60	79	S 2	W 2	S 1	2	2	4	1.0	n ◍
7.	37.8	36.6	38.6	14.3	16.5	13.0	11.1	17.3	14.20	9.2	10.8	9.1	76	77	81	W 2	W 1	W 2	9	10	4	1.5	p ◍
8.	42.7	43.3	44.0	12.3	16.4	12.6	11.2	17.3	14.25	8.4	8.6	8.9	79	61	83	NW 2	W 3	W 1	9	6	5	2.0	p ◍
9.	45.0	45.2	45.1	12.0	16.2	12.8	10.5	16.8	13.65	9.2	7.4	8.8	**89**	55	81	SE 1	NW 1	SE 1	9	8	7	1.0	3^p ◍
10.	46.7	46.7	46.7	11.1	19.2	14.0	9.3	20.0	14.65	8.5	8.2	8.9	86	50	75	NW 2	W 6	SW 1	1	7	1	–	
11.	46.6	47.1	47.9	14.6	20.7	15.4	11.1	21.3	16.20	9.0	6.5	9.4	73	**36**	72	NW 2	SE 6	SE 4	0	2	0	–	
12.	47.9	47.4	47.5	15.4	21.1	17.0	13.2	22.2	17.70	8.8	8.4	11.5	67	45	80	SE 5	SE 6	SE 3	1	2	1	–	
13.	46.7	45.4	45.2	15.4	22.0	17.3	13.2	22.4	17.80	9.2	7.7	12.2	70	39	83	SE 4	SE 6	SE 2	0	2	0	–	
14.	44.7	44.2	44.2	15.4	22.4	15.2	12.1	23.5	17.80	8.8	8.2	9.3	67	41	72	SE 2	SE 3	SE 1	0	0	0	–	
15.	45.6	44.2	44.7	11.2	23.1	17.3	8.2	23.7	15.95	7.8	9.9	9.1	79	47	62	NW 1	S 1	0	0	2	2	–	
16.	47.2	47.6	47.5	12.3	22.8	14.3	8.0	23.1	15.55	8.4	10.0	9.2	79	48	76	NW 1	W 1	0	0	0	2	–	
17.	**49.4**	49.0	48.5	12.6	23.1	14.0	7.3	23.7	15.50	8.1	9.9	9.2	75	47	78	0	S 1	0	1	2	2	–	
18.	49.3	48.0	47.2	11.2	21.8	15.6	7.3	22.4	14.85	7.6	8.6	9.8	77	44	75	SE 1	NW 1	0	0	2	4	–	
19.	45.8	44.3	43.4	12.3	23.0	17.0	9.1	23.7	16.40	9.3	10.3	9.3	88	49	64	SE 1	NW 1	NW 1	2	3	1	–	
20.	44.2	43.1	42.5	10.5	18.8	13.2	9.0	19.0	14.00	7.8	7.9	8.5	82	49	75	NW 1	NW 1	NE 1	2	1	1	–	
21.	41.6	40.7	40.5	9.1	22.0	17.3	4.4	22.4	13.40	6.8	12.9	12.2	79	66	83	NE 1	SE 1	0	1	1	1	–	
22.	39.7	39.8	39.8	15.0	20.5	14.3	9.1	21.3	15.20	10.5	9.3	10.4	83	52	86	S 2	S 1	0	7	7	2	0.1	p ◍ 0
23.	44.0	45.7	46.8	14.3	17.6	13.4	12.0	18.2	15.10	10.5	7.8	7.3	87	52	64	0	NE 3	0	8	9	4	0.2	a ◍ 0
24.	48.9	48.0	46.9	10.0	17.4	11.6	5.0	18.2	11.60	7.1	6.9	7.4	79	47	73	NE 2	0	NW 1	2	3	2	–	
25.	46.6	45.6	45.5	10.0	17.7	12.3	6.0	18.0	12.00	7.0	6.5	6.4	76	43	60	S 1	N 2	N 1	10	8	6	–	
26.	43.8	43.1	42.5	8.2	16.8	9.8	5.0	17.3	11.15	6.2	10.6	8.0	77	75	88	0	0	0	8	2	3	–	
27.	43.0	43.3	44.2	3.7	17.4	13.2	**0.6**	18.2	**9.40**	**4.5**	10.5	9.9	75	71	88	NE 1	NW 3	0	1	2	3	–	a ⌙, ≡
28.	46.4	46.6	46.5	10.5	19.2	11.2	8.0	20.0	14.00	8.0	7.3	8.4	85	44	85	SE 1	SW 3	0	6	1	1	–	
29.	47.2	45.5	45.2	6.3	21.1	12.0	3.1	22.2	12.65	6.0	8.4	8.6	84	45	83	N 1	SW 2	0	2	3	1	–	
30.	45.4	44.9	43.6	8.2	20.8	15.6	4.8	21.0	12.90	6.3	10.2	9.8	78	55	75	NE 1	0	SW 1	1	2	7	–	a ≡
Mittel	43.41	42.99	43.01	12.26	20.05	14.41	8.83	20.79	14.81	8.67	9.11	9.40	80.0	52.3	76.6				3.1	3.3	2.5	18.8	

Würzburg.

September. 1884.

Höhe über dem Meere = 179.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	44.8	43.8	43.8	15.5	24.0	18.0	11.5	26.0	18.75	11.1	10.0	12.1	85	45	79	0	W 2	0	1	1	1	–	☾
2.	45.8	44.0	44.3	15.9	25.2	17.1	13.1	25.9	**19.50**	12.3	13.9	**14.1**	91	58	97	W 2	SW 4	S 2	10	6	9	**14.0**	9^{45}-10^{20} p, 5^{10-30} p, 6^{20}-7^{50} p ◹
3.	43.4	42.8	40.0	15.8	20.0	16.2	14.0	21.0	17.50	13.1	13.5	13.1	**98**	78	96	NE 2	W 2	0	10	10	0	2.1	n u. a ◍ [u. ◍
4.	**32.2**	33.2	33.4	16.6	16.7	12.8	12.4	18.6	15.50	11.9	10.3	8.8	84	72	81	0	W 4	W 4	10	10	10	2.9	p ◍
5.	35.0	36.4	38.4	13.1	16.0	12.1	11.3	16.9	14.10	7.8	6.8	7.8	69	50	75	W 2	W 2	W 4	10	10	10	0.6	n u. p ◍
6.	43.3	43.9	44.5	11.6	17.4	14.5	8.7	18.4	13.55	8.2	6.4	8.8	80	44	72	W 4	W 4	W 2	1	5	10	–	☾
7.	42.3	41.7	44.4	14.5	17.5	15.1	12.3	18.5	15.40	10.0	11.9	9.0	82	80	70	W 2	SW 4	SW 6	10	9	6	1.5	n u. t ◍. v. 7^{45} p an ◹ i. SW
8.	48.9	49.4	50.0	12.9	16.3	12.4	11.6	16.5	14.05	10.0	8.5	9.3	91	61	88	W 2	W 4	W 4	10	10	10	1.3	n u. a zeitw. ◍
9.	50.9	50.6	50.8	12.2	17.2	14.5	9.3	18.0	13.65	9.2	9.3	9.6	88	63	79	0	NW 2	NW 2	10	10	10	1.3	n ◍
10.	52.3	51.5	51.6	12.1	19.2	15.5	8.5	19.5	14.00	8.0	8.5	10.3	83	51	79	NE 4	E 6	E 2	0	10	0	–	☾
11.	52.2	51.8	53.5	14.6	20.7	17.2	10.3	21.9	16.10	9.0	7.5	8.3	73	42	57	E 4	E 6	E 4	0	3	0	–	☾
12.	53.2	52.5	52.7	14.9	21.5	16.5	10.0	22.3	16.15	7.4	7.6	9.0	59	40	65	E 4	E 6	E 2	0	8	0	–	☾
13.	51.9	50.3	50.2	16.0	22.4	17.6	11.1	22.4	16.75	9.1	7.6	8.6	66	38	58	E 4	E 4	E 4	1	2	0	–	☾
14.	49.9	49.0	49.5	14.6	22.6	15.5	10.3	23.7	17.00	8.4	8.1	10.2	68	40	78	E 4	E 4	0	0	0	0	–	☾
15.	51.2	50.0	50.3	11.6	23.4	17.5	8.2	24.9	16.55	8.7	9.3	10.3	86	43	69	0	0	0	0	2	0	–	☾
16.	53.0	53.1	53.3	11.9	22.7	16.2	9.0	24.0	16.50	9.2	10.5	10.8	90	51	79	0	0	0	10	8	0	–	☾
17.	**55.4**	54.4	54.5	10.9	24.1	16.1	8.0	25.1	16.55	8.9	8.6	10.6	92	38	78	E 2	E 2	0	1	9	0	–	☾
18.	**55.4**	53.0	52.8	12.2	26.2	17.8	9.0	26.4	17.70	9.3	8.0	11.9	89	**32**	78	0	NW 4	0	8	10	0	–	☾
19.	51.1	49.1	49.5	13.1	24.7	16.6	10.8	**26.5**	18.65	10.8	11.7	10.5	97	51	74	0	N 2	0	10	6	0	–	☾, ≡
20.	50.0	47.8	47.8	11.3	20.2	13.4	8.6	20.8	14.70	8.9	9.1	9.4	89	52	82	0	N 4	0	10	0	0	–	☾, ≡
21.	46.7	44.3	43.1	8.6	23.2	16.0	6.5	24.5	15.50	7.7	11.7	11.9	92	56	88	0	0	0	0	0	0	–	☾, ≡. t dunstig
22.	44.5	44.7	45.3	13.7	19.1	16.1	11.0	20.8	15.90	10.3	12.2	10.8	89	74	79	0	W 2	0	10	6	0	0.6	a ☾, Dunst, ◍
23.	50.1	51.6	52.6	14.4	17.0	12.6	12.5	17.0	14.75	9.5	7.9	8.3	78	55	77	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	0	–	
24.	54.6	52.9	52.3	7.7	17.3	14.5	6.0	17.8	11.90	7.4	7.1	8.0	94	49	65	0	0	0	0	6	10	–	a ☾, ≡
25.	51.7	51.2	51.2	12.8	17.5	9.8	9.8	17.5	13.65	8.8	**5.5**	6.9	81	37	76	0	W 4	W 2	10	10	0	–	
26.	50.1	48.1	48.1	6.2	17.4	9.4	3.3	17.6	**10.45**	5.9	6.5	7.3	84	44	83	0	W 2	W 2	0	1	0	–	a ☾, ≡
27.	49.4	49.1	50.7	4.3	18.2	13.8	**2.8**	18.4	10.60	6.1	6.3	7.7	**98**	41	66	0	W 6	0	0	8	10	–	a ☾, ≡
28.	52.4	51.9	52.7	13.4	20.0	13.1	8.4	20.3	14.35	7.8	6.8	8.4	69	39	75	0	W 2	0	10	8	0	–	a ☾, ≡
29.	52.9	50.4	50.6	7.0	20.9	13.1	5.1	22.2	13.65	7.3	7.7	7.6	**98**	42	68	0	E 4	0	0	2	0	–	a ☾, ≡
30.	51.5	49.6	49.1	8.6	19.9	13.0	6.5	20.6	13.55	7.4	10.7	9.5	89	62	86	0	0	0	4	6	2	–	
Mittel	48.87	48.07	48.37	12.27	20.28	14.80	9.33	21.13	15.23	8.98	8.98	9.63	84.4	50.9	76.6				5.2	6.2	2.9	24.3	

Nürnberg.

September. 1884.

Höhe über dem Meere = 315.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	33.5	32.6	32.7	15.5	23.3	17.4	10.1	24.0	17.05	11.1	13.0	12.5	85	61	85	SE 2	SE 4	SE 2	1	4	1	–	n ☊². 8ᵖ ≷ i. W
2.	34.7	33.2	32.3	16.2	25.7	19.4	11.4	**26.2**	**18.80**	11.3	**13.7**	12.9	82	56	77	SE 2	SW 4	SE 2	1	3	4	–	n ☊². 7³/₄ᵖ ≷ i. NW
3.	32.2	30.9	28.6	16.6	22.2	17.1	12.1	23.2	17.65	11.3	12.6	12.4	80	64	86	NE 2	NW 6	E 2	7	9	5	–	n ☊. 2¹/₂ᵖ ● Tropfen
4.	**20.7**	21.3	22.4	19.0	17.4	11.6	11.6	20.3	15.95	12.1	10.3	9.4	75	69	94	SE 4	NW 6	SW 2	9	10	10	2.3	n ☊. p zeitw. ● ≡
5.	23.5	25.1	27.0	11.6	14.1	11.0	10.0	14.9	12.45	8.3	7.3	8.0	82	61	81	SW 6	SW 6	SW 4	10	9	8	1.7	n ●, t ztw. ≡, p zeitw. ●
6.	31.9	32.7	33.1	11.7	16.5	12.2	8.0	17.3	12.65	8.1	7.4	7.8	79	53	74	NW 4	NW 4	SW 2	8	6	9	–	n ☊
7.	31.7	30.7	32.9	14.1	17.1	11.6	9.9	18.6	14.25	8.9	11.0	10.1	75	76	**99**	SE 4	SW 6	SW 2	9	10	4	**13.1**	n ☊. t ztw. ●⁰. 4⁴⁵ p ☇ ●²
8.	37.2	37.4	38.4	12.6	15.9	11.7	10.4	16.1	13.25	9.2	8.6	9.5	86	64	94	SW 4	SW 4	SW 2	8	10	10	1.8	n ●⁰, t zeitw. ●
9.	39.1	38.9	39.3	11.8	15.5	11.6	10.0	16.0	13.00	9.2	9.2	9.4	90	70	94	SW 2	SW 2	SE 2	9	9	6	0.3	n ●⁰. 5ᵖ ● Tropfen
10.	39.9	39.6	39.6	11.2	17.7	13.8	7.1	18.1	12.60	8.1	9.0	10.3	81	60	88	NE 4	SE 6	NE 4	0	7	1	–	n ⌊
11.	40.2	39.8	41.0	14.6	20.6	15.7	11.0	21.0	16.00	9.1	9.5	9.1	74	52	68	NE 4	NE 6	SE 4	0	2	1	–	n ☊, t zeitw. ≡
12.	41.5	40.9	40.6	14.5	20.4	16.8	10.3	20.9	15.60	7.5	9.1	9.3	61	51	65	NE 4	NE 6	SE 4	1	7	0	–	n ☊, a zeitw. ≡
13.	40.0	38.7	38.5	16.0	22.2	16.5	11.7	23.2	17.45	9.1	10.3	9.4	66	51	68	SE 4	SE 6	NE 4	1	2	0	–	n ☊²
14.	37.9	37.5	37.8	13.9	22.5	15.9	10.1	23.0	16.55	8.8	10.2	11.3	75	50	84	NE 4	SE 4	NE 4	0	0	0	–	n ☊²
15.	39.4	38.5	39.0	12.0	23.5	16.4	7.5	24.0	15.75	8.4	11.3	10.9	82	52	78	NE 2	NE 4	NE 2	0	1	0	–	n ⌊, ≡⁰
16.	41.2	41.3	41.8	13.8	23.0	16.4	7.8	23.7	15.75	9.0	12.3	11.3	77	59	81	NE 2	NE 2	NE 4	2	1	0	–	n ⌊, ≡⁰, a Hoch ≡
17.	43.4	42.7	42.7	12.5	23.4	16.6	7.3	24.2	15.75	8.8	10.5	12.9	82	**48**	92	E 2	N 2	0	0	1	0	–	n ⌊, ≡⁰, –m Hoch ≡
18.	**43.5**	41.4	40.9	11.8	23.4	17.1	7.5	24.9	16.20	8.7	10.5	12.6	85	**48**	87	NE 2	NW 4	0	1	1	1	–	n ⌊, ≡⁰, –m Hoch ≡
19.	39.3	37.2	36.8	12.9	24.4	19.0	9.1	25.0	17.05	9.0	12.0	11.8	82	52	73	NE 2	NW 4	NW 2	4	4	0	–	n ☊, a Hoch ≡
20.	38.1	36.4	36.0	9.7	19.3	13.1	7.9	19.8	13.85	8.5	10.5	10.3	95	63	93	NE 2	NE 4	NE 4	8	1	0	–	n ⌊, ≡, a Hoch ≡
21.	35.2	33.2	32.1	10.5	22.5	16.9	5.0	23.2	14.10	7.8	12.7	11.5	82	63	81	NE 2	SE 4	SE 4	1	1	0	–	n ⌊, ≡⁰
22.	33.1	33.3	33.9	13.2	21.0	16.6	8.0	21.9	14.95	9.2	12.4	11.6	82	67	82	SE 2	SE 2	SW 2	2	6	0	0.1	n ☊, a zeitw. ●⁰
23.	38.7	39.6	40.8	14.2	16.2	11.9	11.0	17.8	14.40	9.9	8.0	8.6	83	59	84	SW 2	NW 4	SW 2	10	10	9	–	n ☊. 2¹/₂ᵖ ● Tropfen
24.	42.5	40.9	40.8	7.1	16.7	10.7	4.0	17.0	10.50	6.7	8.5	9.0	88	60	94	SE 2	N 4	NE 2	0	5	1	–	n ⌊², –8ᵃ ≡⁰
25.	40.3	39.1	39.2	7.6	16.6	9.6	2.7	17.0	9.85	6.1	8.1	8.1	79	57	91	NE 2	NW 4	NW 2	2	9	1	–	n ⌊²
26.	38.1	36.4	36.1	5.6	16.4	9.1	1.9	17.0	**9.45**	5.5	7.2	7.4	82	52	87	SE 2	NW 2	NE 4	0	1	0	–	n ⌊²
27.	37.2	36.9	39.0	5.2	17.9	12.6	**1.5**	18.4	9.95	**5.4**	7.8	8.3	81	51	77	NE 2	NW 4	SW 2	0	4	9	–	n ⌊², ≡², 8ᵃ ≡⁰
28.	40.9	40.3	40.9	10.8	19.1	12.5	7.4	19.8	13.60	7.6	9.8	8.9	79	59	83	SE 2	SW 4	NE 2	4	1	0	–	n ☊, ≡
29.	40.9	39.0	39.1	8.8	21.2	13.1	5.0	21.9	13.45	6.7	9.0	8.5	80	**48**	76	NE 2	SE 4	SE 4	2	2	1	–	n ⌊², ≡
30.	39.7	37.9	37.4	10.2	21.6	14.8	6.2	22.5	14.35	7.4	10.6	11.0	79	55	88	SE 2	SE 4	SE 2	1	2	1	–	n ⌊, ≡
Mittel	37.18	36.45	36.69	12.17	19.91	14.29	8.12	20.69	14.41	8.56	10.08	10.14	80.3	57.7	83.5				3.4	4.6	2.7	19.3	

Kaiserslautern.

September. 1884.

Höhe über dem Meere = 242.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	38.7	37.8	38.7	14.5	23.5	18.4	7.4	24.0	15.70	11.3	11.2	13.1	93	52	83	0	W 2	0	0	1	8	0.6	☊. 4⁷–²⁵ p ☇ ●⁰, 6⁵⁰–7⁵ p *)
2.	39.8	37.8	38.5	16.8	21.4	16.5	12.3	23.9	18.10	12.8	13.0	12.5	90	68	90	0	SW 4	SW 2	0	7	8	2.3	☊. 2¹⁵–²⁰ p ☇ ●, 3⁵²-4³⁰ p **)
3.	37.7	36.1	32.8	15.7	19.5	14.9	14.2	19.6	16.90	12.3	12.1	12.1	92	72	**96**	W 1	SW 2	E 1	10	10	1	5.2	n u. 2¹⁵–3³⁰ p ●
4.	28.5	27.9	**27.2**	14.8	15.0	12.7	12.7	15.3	14.00	10.6	9.0	9.6	85	71	89	SW 4	S 2	SW 3	10	10	4	1.5	6ᵖ ●
5.	31.3	32.2	34.1	12.1	13.5	11.2	11.0	15.3	13.15	7.9	8.1	8.6	75	71	86	W 6	W 5	W 3	7	5	7	2.8	a u. p ● Böen
6.	38.5	38.5	38.6	11.2	16.5	13.2	6.2	17.2	11.70	8.7	8.1	10.0	88	58	89	W 3	W 5	W 2	4	10	10	0.6	seit 6³⁰ p ●⁰
7.	35.9	36.2	39.8	13.6	17.0	13.4	13.0	19.0	16.00	10.8	11.5	10.0	94	80	88	W 2	W 3	W 3	10	10	9	**5.3**	n ●, t zeitw. ● Böen
8.	44.6	44.7	45.6	12.8	15.9	12.3	10.7	16.2	13.45	9.3	8.5	9.6	86	63	91	W 2	W 4	W 3	4	10	10	1.8	3–5ᵖ ●
9.	45.8	45.0	44.9	12.3	16.3	12.1	11.2	18.5	14.85	9.3	9.7	9.9	88	70	95	0	W 1	0	4	2	0	0.5	a ●
10.	46.0	45.4	45.5	12.2	18.0	14.2	7.9	19.0	13.45	8.9	8.1	9.4	86	53	78	E 4	E 6	0	0	3	0	–	☊
11.	45.8	45.2	45.9	13.5	20.6	15.0	10.5	20.7	15.60	9.0	7.7	9.4	79	43	74	E 5	E 6	0	0	1	0	–	a böig
12.	46.2	45.9	46.1	13.6	20.5	15.8	10.0	22.3	16.15	7.7	7.9	8.5	67	44	64	E 2	E 5	E 1	0	0	0	–	
13.	45.5	44.4	43.6	13.6	20.8	14.1	9.4	21.8	15.60	8.8	8.8	10.3	76	48	86	E 1	E 5	0	8	0	1	–	
14.	44.0	43.6	43.5	13.2	20.3	19.2	10.3	22.2	16.25	8.8	10.8	**13.4**	78	61	81	0	0	0	8	7	0	–	
15.	45.0	44.1	44.4	12.6	23.2	15.8	7.4	23.9	15.65	9.7	10.6	11.4	90	50	85	0	E 2	0	1	1	0	–	☊
16.	47.1	47.1	47.5	13.9	24.5	16.6	9.7	24.8	17.25	9.7	9.5	11.4	82	**41**	81	0	E 2	0	3	3	0	–	☊
17.	49.4	49.1	49.3	14.5	24.1	16.4	9.3	26.0	17.65	10.5	11.9	11.7	86	54	84	0	E 1	0	2	0	0	–	☊
18.	**50.0**	48.0	47.9	13.1	26.1	18.7	9.8	**27.0**	**18.40**	9.7	10.4	11.5	87	42	71	0	N 1	0	0	0	8	–	☊
19.	46.0	44.1	44.3	13.8	24.6	16.8	10.5	25.1	17.80	9.8	12.5	11.5	84	54	80	E 1	NE 1	0	5	1	10	–	☊, dunstig
20.	44.3	42.6	42.2	12.8	20.1	12.6	8.6	20.8	14.70	9.6	10.3	9.1	88	58	85	E 1	E 1	0	0	0	0	–	☊
21.	40.5	38.4	37.5	9.4	23.8	16.7	5.7	24.5	15.10	7.5	11.9	12.4	87	54	88	0	W 1	0	0	0	0	–	☊
22.	39.2	39.0	39.6	15.4	19.8	16.3	14.0	20.5	17.25	12.2	10.9	11.2	93	63	81	SW 1	SW 5	W 2	10	7	0	1.8	n ●, 4³⁰ p ●⁰
23.	46.0	46.5	47.5	12.1	16.7	10.8	10.8	17.0	16.90	8.4	6.9	8.4	80	49	89	W 1	W 4	W 1	7	9	8	2.1	9ᵖ ●², n ≡, p etwas ●⁰
24.	48.7	47.1	46.9	8.9	16.5	10.6	5.6	17.0	11.30	7.2	8.2	8.6	86	59	91	0	SE 1	0	0	5	1	–	☊
25.	47.3	46.4	45.8	10.1	15.8	10.4	9.5	16.8	13.15	7.8	6.3	7.6	84	47	81	0	0	0	10	10	0	–	
26.	44.5	42.5	42.5	5.4	16.5	8.8	**2.0**	17.2	9.60	**5.5**	6.8	7.3	82	50	87	0	E 1	0	0	0	0	–	☊
27.	44.1	44.6	45.5	5.3	16.0	8.6	2.3	16.6	**9.45**	6.0	7.4	7.1	91	55	86	0	SW 1	0	8	10	0	–	
28.	47.2	46.8	46.9	11.6	18.3	10.9	6.0	19.2	12.60	7.8	8.8	8.0	77	57	84	W 1	W 1	0	8	1	0	0.1	n ●⁰
29.	45.9	44.7	45.1	8.4	20.5	12.8	4.6	21.0	12.80	8.2	9.3	9.6	88	52	88	0	SW 2	W 1	0	2	3	–	☊
30.	45.6	43.8	43.7	9.1	20.6	12.5	7.0	21.5	14.25	7.3	9.0	9.4	86	50	88	0	0	0	0	3	0	–	☊
Mittel	43.30	42.52	42.71	12.21	19.53	13.94	8.99	20.46	14.72	9.10	9.51	10.09	84.9	56.3	85.0				4.0	4.3	2.9	24.6	

*) ☇, beide aus SW

**) ☇ aus SW mit ●, 6⁵⁰–7³⁰ p ●

September. Speyer. 1884.

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	51.2	50.2	50.6	15.9	23.9	18.7	11.5	25.0	18.25	11.4	11.9	14.5	85	54	90	SE 2	SW 2	0	0	1	6	0.5	n ☌. 6^{0-45} p ◹ u. ●0. P ◺
2.	52.2	49.7	50.3	17.6	25.5	18.4	14.7	26.5	**20.60**	13.3	**14.7**	13.6	89	61	86	SE 1	W 3	S 3	7	4	10	0.3	4^{10-45}, 5^{30-45} p ◍9.
3.	50.2	48.3	45.3	16.9	19.8	17.4	14.9	20.9	17.90	13.7	13.9	13.3	96	81	90	S 1	SE 1	W 3	10	10	4	3.0	n, 3^{15-20}, 4^{45-5p} ●0
4.	40.2	40.3	**40.0**	16.6	15.1	13.4	13.4	17.8	15.60	11.6	11.5	10.0	82	90	88	NW 4	W 3	W 2	10	6	10	2.8	9^{35}–11^{a}, 12^{15}–5^{30} p ztw. ◍6
5.	43.0	44.2	46.3	13.5	16.1	12.2	10.9	17.5	14.20	8.8	8.5	9.3	76	62	89	NW 5	W 5	W 2	4	7	10	1.2	11^{45} a–6^{45} p zeitw. ◍. 8^{a}–4p [zeitw.
6.	50.7	50.9	51.1	12.1	18.1	14.8	8.1	18.9	13.50	9.4	9.1	11.0	90	59	88	SW 1	W 3	W 1	7	9	10	–	5^{p} ◍0
7.	49.0	48.7	52.1	14.0	17.0	14.3	12.8	18.6	15.70	10.6	13.0	9.4	90	90	78	W 3	W 4	W 1	10	10	3	**4.0**	n, 7^{30}–11^{a} ztw. ◍0. 1^{50}-2^{p} ●
8.	56.7	56.8	57.8	14.5	17.0	13.7	10.9	18.2	14.55	9.6	9.9	10.2	79	69	88	W 1	SW 3	W 1	9	10	10	2.0	n, 4^{40}–6^{10} p ◍9
9.	58.1	57.1	57.2	13.8	18.7	15.0	11.8	19.6	15.70	10.8	10.6	11.0	93	66	87	W 1	W 2	E 2	7	6	0	1.5	n ●
10.	58.2	57.2	57.7	13.5	19.4	16.2	10.3	20.7	15.50	9.3	9.5	9.9	81	56	72	NE 1	SE 4	NE 2	0	7	3	–	
11.	58.1	57.7	58.1	15.1	21.2	16.0	10.9	22.5	16.70	9.9	9.3	10.0	77	51	74	E 3	SE 3	SE 1	7	7	0	–	n ☌
12.	58.7	57.9	58.2	15.4	22.6	17.0	12.9	23.7	18.30	7.9	8.9	9.7	60	**44**	68	SE 3	E 4	E 1	1	4	0	–	
13.	57.6	56.1	55.6	17.0	22.2	19.2	12.9	23.8	18.35	8.7	9.7	9.3	61	50	56	SE 4	SE 3	SE 2	8	0	1	–	
14.	56.0	55.8	56.4	13.6	21.4	16.5	10.7	22.3	16.50	9.6	11.5	12.2	83	61	87	W 2	SE 1	0	9	6	0	–	
15.	57.4	56.0	56.4	12.9	23.7	19.1	9.4	25.3	17.35	10.4	13.0	13.3	95	60	81	E 1	E 1	0	7	4	0	–	a ≡. p ☾
16.	59.2	59.1	59.3	14.9	25.0	18.6	11.7	26.1	18.90	10.8	11.5	12.7	86	49	80	E 1	SE 2	0	8	4	0	–	
17.	61.4	61.0	61.2	15.4	24.8	18.8	11.9	26.2	19.05	11.3	11.8	12.0	87	51	74	E 1	E 1	0	3	6	0	–	
18.	**62.0**	60.0	59.6	15.2	25.1	20.9	11.9	**27.1**	19.50	11.2	12.6	11.7	87	54	65	S 1	E 2	0	3	4	4	–	
19.	57.6	55.9	55.7	16.1	25.2	18.0	12.8	25.9	19.35	12.0	13.4	11.8	88	57	77	0	N 2	NW 4	10	7	0	–	a Hoch ≡
20.	56.2	54.6	54.0	12.8	21.0	16.5	10.2	22.1	16.15	10.0	11.3	10.5	91	62	75	0	E 1	NE 2	0	0	0	–	a Hoch ≡0
21.	52.9	50.7	49.4	12.0	22.5	17.8	9.8	23.9	16.85	9.3	13.6	13.5	90	67	89	NE 1	SE 1	NE 1	0	0	0	–	a Hoch ≡0
22.	51.3	51.3	52.0	16.1	21.5	16.9	14.7	22.2	18.45	13.2	12.4	13.0	**97**	66	91	0	W 2	0	10	6	1	1.6	n, 8^{10}–9^{a}, 2^{50-55} p ◍0. 3^{15} p [◠
23.	58.1	58.9	59.9	14.2	17.7	13.1	12.2	19.0	15.60	9.1	8.7	8.6	76	58	77	NW 3	SW 2	NW 1	9	8	2	–	
24.	61.3	59.3	59.0	9.9	17.7	13.0	8.8	18.6	13.70	7.9	8.8	9.0	87	59	81	SE 1	E 2	0	1	4	2	–	
25.	59.5	58.2	58.0	12.7	18.1	12.9	9.8	19.1	14.45	9.0	7.1	8.1	83	46	74	0	W 1	0	10	10	0	–	
26.	56.8	54.9	54.6	8.7	17.1	11.9	5.2	18.0	11.60	6.7	7.5	7.8	80	52	75	SE 1	NE 1	0	0	0	0	–	
27.	56.4	56.5	57.8	6.2	18.5	14.6	**3.6**	19.0	**11.30**	**6.6**	7.8	8.5	93	50	69	S 1	W 1	W 1	7	7	7	–	a ≡0
28.	59.5	58.8	59.0	11.1	19.8	13.7	8.8	20.6	14.70	8.4	9.2	10.1	85	54	87	SW 1	W 1	0	9	2	0	–	
29.	58.6	56.9	57.0	11.6	19.8	15.3	7.6	21.0	14.30	8.2	10.1	10.8	80	58	83	SE 1	SW 2	0	5	4	3	–	a Hoch ≡0
30.	57.8	55.9	55.5	12.5	20.5	15.1	9.5	21.7	15.60	9.3	10.3	10.8	87	57	85	S 1	SE 1	0	1	1	4	–	
Mittel	55.53	54.63	54.84	13.73	20.53	15.97	10.82	21.73	16.27	9.93	10.70	10.85	84.5	59.8	80.1				5.7	5.1	3.0	16.9	

September. Ansbach. 1884.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	25.1	24.4	24.7	13.6	23.1	16.6	8.5	25.4	16.95	9.7	10.2	10.8	84	49	76	0	SW 2	0	0	4	0	–	☌
2.	26.3	25.4	24.3	16.9	25.2	19.8	10.0	**26.7**	**18.35**	10.4	11.3	11.5	72	48	67	0	S 4	SW 2	4	2	4	–	a ☌
3.	23.9	23.4	20.4	15.8	20.0	14.8	12.3	23.0	17.65	**11.6**	10.0	11.3	87	58	90	0	SW 2	0	9	9	2	0.1	8–10p ◹ i. W u. N. 9p ◍
4.	13.9	**13.5**	14.2	16.5	17.0	10.0	10.0	19.9	14.95	11.3	8.8	8.2	80	62	89	S 2	SW 6	W 4	8	9	10	0.2	a ☌. von $5^{1}/_{2}^{p}$ an zeitw. ◍0
5.	15.5	17.3	19.0	11.0	14.0	9.0	9.0	15.0	12.00	7.7	5.9	7.3	77	50	86	W 1	W 8	W 2	10	9	2	2.6	n ◍, t zeitw. ◍0
6.	23.6	24.6	25.0	10.7	15.3	11.5	8.0	17.0	12.50	7.8	6.2	7.8	80	48	76	W 4	W 2	0	5	5	7	–	a ☌
7.	23.3	22.5	24.7	13.8	16.2	11.3	10.5	18.0	14.25	8.2	10.8	9.1	70	78	92	SW 4	SW 2	W 2	7	9	5	**2.7**	a ztw. ◍0. $4^{1}/_{2}$–$5^{1}/_{2}^{p}$ ◹ W/E
8.	29.0	29.7	30.1	12.0	14.7	10.3	10.3	15.5	12.90	8.4	7.6	8.6	80	61	**93**	W 4	W 6	W 2	8	10	10	1.7	n ●, von 5^{p} an ◍9 [mit ◍
9.	30.8	30.7	30.7	10.9	15.4	11.8	9.2	16.4	12.80	8.7	7.2	9.1	90	56	88	0	E 2	0	10	9	8	1.1	n ●
10.	31.4	30.9	31.2	9.9	17.6	13.2	6.7	18.2	12.45	7.9	7.4	8.7	87	50	76	E 2	E 4	E 4	0	7	1	–	a ☌
11.	31.5	31.4	32.2	12.3	20.3	14.5	8.3	21.4	14.85	8.7	6.9	7.3	82	39	59	E 2	SE 6	NE 6	0	2	0	–	a ☌
12.	32.8	32.3	32.3	12.9	20.2	13.7	8.8	21.3	15.05	7.0	6.7	7.1	64	38	61	E 6	E 8	E 2	0	4	1	–	a ☌
13.	31.6	30.6	30.2	13.5	22.4	14.5	9.0	22.4	15.70	8.2	7.6	8.4	72	38	69	E 2	SE 4	0	0	2	0	–	a ☌
14.	29.3	29.3	29.8	12.3	23.0	14.6	8.0	23.8	15.90	8.4	7.9	8.8	78	38	72	E 2	SE 2	0	0	1	0	–	a ☌
15.	30.9	30.3	30.7	11.0	23.9	15.2	6.9	25.0	15.95	8.2	8.7	9.8	83	39	75	0	SE 2	0	0	1	0	–	a ☌
16.	32.8	33.2	33.4	12.0	23.3	14.8	7.9	24.5	16.20	8.6	9.7	9.9	83	46	78	0	0	0	1	1	1	–	a ☌
17.	34.9	34.5	34.8	11.3	24.4	15.9	6.8	25.3	16.05	8.7	8.5	10.2	88	37	75	NE 2	0	0	0	0	1	–	a ☌
18.	**35.2**	33.8	33.2	12.8	24.7	17.4	7.9	25.9	16.90	8.4	8.3	10.0	76	**36**	68	0	E 2	0	0	2	2	–	a ☌
19.	31.2	29.6	28.9	13.2	24.7	17.0	9.4	25.5	17.45	7.6	8.6	10.6	67	37	73	0	NE 4	0	2	1	0	–	a ☌
20.	29.8	28.5	27.9	11.8	19.9	12.4	9.6	20.9	15.25	9.3	7.7	8.1	90	44	75	0	NE 2	NE 2	10	0	0	–	a ≡
21.	26.7	25.0	24.0	9.2	24.2	15.9	5.0	25.0	15.00	7.5	10.4	10.6	87	47	78	0	S 4	S 2	1	1	0	–	a ☌
22.	25.0	25.3	26.0	12.7	21.1	14.6	7.9	21.6	14.75	9.1	10.0	9.4	85	54	75	0	W 4	W 2	9	5	2	0.1	8–$8^{1}/_{2}^{a}$ ◍0
23.	30.0	31.8	32.7	12.9	14.3	11.5	10.0	16.0	13.00	8.7	6.7	7.4	78	55	72	W 4	W 4	W 2	8	10	6	–	
24.	33.9	32.8	32.3	6.5	17.0	11.2	2.5	17.9	10.20	6.2	6.5	7.1	86	45	72	0	SE 2	0	0	6	5	–	a ⌋
25.	31.9	31.1	31.1	6.2	15.6	7.5	1.4	16.0	**8.70**	6.0	6.2	5.8	85	47	74	0	NW 2	0	9	9	0	–	a ⌋
26.	29.6	28.1	27.6	4.2	16.8	8.0	**0.0**	17.7	8.85	**4.9**	5.4	6.3	79	37	79	0	0	0	0	1	0	–	a ⌋
27.	28.7	28.9	30.9	4.5	17.5	9.6	0.5	18.0	9.25	5.3	5.9	6.1	85	40	68	0	W 4	N 2	2	1	0	–	a ⌋
28.	32.4	32.1	32.7	10.2	19.4	10.4	5.0	19.8	12.40	7.0	6.7	7.0	75	40	75	0	W 2	0	4	1	0	–	
29.	32.2	30.7	30.9	7.8	20.9	10.7	2.2	21.8	12.00	6.6	6.7	7.4	83	**36**	77	SE 2	S 4	0	2	1	0	–	a ⌋
30.	31.1	29.5	29.1	7.8	22.3	13.1	4.0	23.0	13.50	6.5	7.9	8.2	82	40	73	0	SE 2	0	2	5	1	–	a ☌
Mittel	28.81	28.37	28.50	11.21	19.81	13.03	7.19	20.93	14.06	8.09	7.95	8.60	80.5	47.1	76.0				3.7	4.2	2.3	8.5	

1884.

Regensburg.

September.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48^m 23^s. Polhöhe = 49^0 1'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	30.3	29.1	29.2	13.6	22.5	17.1	11.3	22.8	17.05	11.2	10.8	11.3	**97**	53	78	W 4	E 2	E 2	10	5	0	–	n ≡
2.	31.1	29.7	28.9	14.6	24.5	18.9	12.0	24.5	18.25	10.7	10.9	10.2	87	48	63	E 2	E 2	SE 2	0	2	1	–	a ☾
3.	28.6	26.4	24.9	16.1	24.4	18.3	13.5	**25.4**	**19.45**	11.7	**14.2**	11.9	86	63	77	SE 2	SW 2	W 2	5	9	2	–	a ☾. ≡ i. E, p einige ● Tpf.
4.	18.9	**16.6**	18.7	16.5	20.1	12.2	13.0	25.1	19.05	12.2	11.3	9.3	87	65	89	SE 6	W 4	W 4	10	10	10	1.1	a ☾, zeitw. ≡. 4^p ●
5.	19.4	21.7	23.4	11.5	14.7	11.3	11.3	17.9	14.85	8.4	7.3	8.3	83	58	83	W 6	W 6	W 2	10	10	8	**6.2**	n u. 4^p ●
6.	27.9	28.8	32.0	11.9	16.4	11.9	10.0	17.7	13.85	8.6	8.8	8.4	84	64	81	W 2	SW 2	0	8	5	5	0.4	3^p ⊿° SW/E mit ●
7.	29.2	27.3	29.3	11.4	19.4	13.5	9.5	20.6	15.05	8.1	9.7	9.9	81	58	87	SE 4	S 2	W 2	8	10	9	1.1	p zeitw. ●
8.	33.0	33.6	34.4	13.0	15.2	12.8	11.8	18.7	15.25	9.2	8.1	8.4	83	63	77	W 2	NW 2	SW 2	10	8	10	0.5	8^a einige ● Tropfen, 4^p ●
9.	35.0	35.1	35.4	12.5	14.6	12.9	11.8	17.5	14.65	9.1	8.9	8.3	86	72	75	W 2	NW 2	NW 2	10	10	10	1.0	n zeitw. ●
10.	35.9	35.5	35.9	10.9	16.3	13.7	8.0	17.9	12.95	8.0	9.2	9.4	83	66	81	NW 2	NE 4	E 4	2	10	2	–	a ☾
11.	36.2	36.3	37.2	13.9	20.1	13.8	8.3	20.1	14.20	7.9	8.1	8.0	67	46	68	NE 2	NE 6	E 6	0	5	0	–	a ☾
12.	37.8	37.2	37.0	13.0	19.8	15.3	9.9	20.5	15.20	7.7	7.3	8.5	69	43	65	E 2	SE 6	SE 4	2	6	2	–	p ≡
13.	36.3	35.3	34.7	13.1	20.5	16.1	9.9	21.1	15 50	8.1	8.2	8.9	73	46	65	NE 2	SE 4	SE 2	2	5	0	–	☾, böig²
14.	34.4	33.7	33.8	13.4	22.4	15.7	9.9	22.4	16.15	8.6	8.0	8.7	75	**40**	65	N 2	E 2	E 2	2	1	1	–	☾
15.	35.6	35.5	34.7	12.1	22.6	17.3	9.9	22.6	16.25	8.5	8.9	10.2	82	44	69	NW 2	E 2	SE 2	1	1	0	–	☾
16.	36.9	37.1	37.6	13.7	23.2	16.8	11.5	23.2	17.35	9.7	10.0	10.2	83	47	72	E 2	E 2	E 2	1	1	0	–	☾
17.	**39.4**	38.6	38.7	13.4	23.4	16.7	11.2	24.9	18.05	9.7	10.7	10.5	86	50	74	N 2	NE 2	NE 2	0	0	0	–	☾
18.	39.2	36.9	36.5	13.4	24.5	18.1	11.2	24.5	17.85	9.5	9.5	9.0	83	42	58	0	N 2	NW 2	0	0	5	–	☾
19.	35.6	33.4	32.7	13.7	25.1	17.8	11.2	25.1	18.15	9.4	10.4	10.4	81	44	68	NW 2	NW 2	NW 2	5	6	5	–	
20.	33.6	32.4	32.4	11.5	19.7	14.4	11.2	25.1	18.15	8.7	8.4	9.5	87	50	78	NW 2	NW 2	NW 2	2	0	0	–	☾, ≡⁰
21.	31.9	30.4	29.2	10.1	21.1	15.3	8.3	21.1	14.70	7.3	9.6	9.5	79	52	73	NW 2	SE 2	E 2	2	2	0	–	☾, ≡⁰
22.	29.5	29.8	30.2	11.3	21.9	16.5	9.8	22.6	16.20	8.1	10.6	11.5	82	54	82	NW 2	W 2	SE 2	2	6	6	–	☾
23.	34.0	35.5	36.6	14.5	15.5	12.1	11.8	19.7	15.75	10.8	9.1	9.5	88	69	91	W 2	W 2	W 2	10	10	10	1.0	8, 11^a u. p ●●
24.	38.7	37.2	36.8	8.7	15.3	10.1	6.8	18.5	12.65	7.7	7.8	7.6	92	60	82	SE 2	E 2	E 2	10	5	2	–	a ≡
25.	36.6	35.4	35.2	9.4	17.1	13.2	6.2	18.5	12.35	7.3	8.0	7.5	83	55	66	0	W 2	W 2	10	9	10	–	a ≡
26.	33.9	32.6	32.3	7.8	16.8	11.2	5.8	17.9	11.85	6.9	**6.0**	6.9	88	42	69	0	NW 2	NW 2	0	2	0	–	
27.	33.4	33.1	34.6	6.6	18.8	12.2	**4.5**	18.8	**11.60**	6.1	7.8	7.5	84	48	71	NW 2	W 2	W 4	0	5	0	–	a ☾
28.	37.2	36.9	37.3	10.5	18.5	12.4	6.5	19.1	12.80	7.2	7.6	7.5	75	48	70	SE 2	E 2	E 2	5	2	0	–	☾
29.	37.2	35.6	35.7	9.7	20.1	13.3	6.8	20.2	13.50	7.5	7.5	8.1	84	43	72	NW 2	E 2	0	0	0	0	–	☾
30.	36.2	34.7	33.8	9.1	19.2	13.3	6.7	19.7	13.20	7.5	9.2	8.5	88	55	75	0	0	0	3	0	0	–	
Mittel	33.43	32.71	29.70	12.03	19.79	14.47	9.65	21.12	15.39	8.71	9.06	9.11	82.9	52.9	74.1				4.3	4.8	3.3	11.3	

1884.

Passau.

September.

Höhe über dem Meere = 306.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53^m 52^s. Polhöhe = 48^0 34'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	35.3	33.7	34.2	12.5	22.3	15.7	11.0	23.4	17.20	10.4	10.5	12.4	97	53	93	0	W 2	0	10	0	0	0.2	n ●. a ≡²
2.	36.4	34.0	33.4	12.4	24.5	16.5	10.1	25.8	17.95	9.8	9.5	12.5	92	42	90	0	SE 4	0	10	0	0	–	n ☾. a ≡²
3.	33.4	30.7	29.0	13.5	24.9	17.8	11.7	**25.9**	18.80	10.9	9.7	**13.6**	95	42	90	0	S 2	S 4	10	2	4	–	n ☾. a ≡² [$7^1/_2{}^p$ an ●
4.	23.8	**20.6**	23.7	16.3	24.6	13.2	12.7	25.6	**19.15**	12.3	10.2	9.6	89	45	86	W 2	SE 2	W 6	9	10	10	0.1	n ☾. a Dunst. p ● Tpfn., von
5.	23.8	27.2	28.5	11.5	13.9	11.4	10.8	14.8	12.80	9.2	7.5	8.1	92	64	80	W 6	W 6	0	10	10	4	**17.2**	n u.–$10^1/_2{}^a$ ●, p zeitw. ●
6.	33.2	34.4	35.3	10.4	12.8	10.7	8.1	16.0	12.05	8.0	8.3	8.7	86	76	92	0	SE 2	0	10	4	3	1.8	n, $9^1/_2{}^a$ u. $1^1/_2$–$2^1/_2{}^p$ ●
7.	34.3	32.3	34.0	9.0	19.1	14.6	6.2	20.0	13.10	7.5	7.3	11.7	88	45	95	0	0	W 2	5	5	10	1.3	n ☾, a ≡⁰. von 4^p an ●
8.	37.8	38.7	39.5	13.2	14.4	12.0	11.1	15.8	13.45	9.6	7.1	9.8	86	58	95	W 2	W 4	0	9	9	6	3.3	n u. t zeitw. ●
9.	39.6	39.7	40.4	12.4	12.4	11.4	11.1	14.9	13.00	9.3	7.8	9.7	88	73	97	W 4	E 2	0	10	10	9	13.5	n u. t zeitw. ●
10.	40.1	40.3	40.7	10.4	15.9	12.4	8.6	16.9	12.75	8.9	9.0	10.0	95	66	94	W 2	E 4	0	10	10	0	–	a ≡²
11.	41.2	41.5	42.7	14.9	19.1	15.6	10.2	19.8	15.00	7.6	6.9	6.9	60	43	52	SE 4	E 8	E 8	0	0	0	–	von m an ≡
12.	42.6	42.2	42.3	15.6	19.9	14.8	12.6	20.8	16.70	7.1	6.7	9.1	54	39	73	E 6	E 4	E 2	1	3	0	–	n u. t ≡
13.	40.9	39.9	39.5	16.7	21.7	17.3	13.9	23.1	18.50	7.9	8.5	8.4	56	44	57	E 6	E 6	E 6	4	2	0	–	t ≡
14.	38.9	38.2	38.5	12.4	22.6	15.4	9.7	23.6	16.65	8.6	7.5	10.8	80	37	85	0	0	0	0	0	0	–	n ☾
15.	40.7	39.3	39.9	10.4	22.8	15.2	8.7	23.4	16.05	8.9	10.3	11.6	95	50	90	0	W 2	0	10	2	0	–	n ☾, a ≡²
16	41.9	41.8	42.8	11.2	22.1	15.4	8.6	23.0	15.80	8.8	10.5	11.8	89	54	90	0	N 2	0	8	2	0	–	n ☾, a ≡²
17.	**44.1**	43.1	43.2	12.0	22.8	16.2	10.1	23.8	16.95	9.4	10.7	12.5	91	52	91	0	0	0	9	0	0	–	n ☾², a ≡²
18.	**44.1**	42.0	41.4	12.4	22.1	16.5	11.4	23.2	17.30	10.3	9.9	12.4	96	51	88	0	W 4	0	10	1	10	–	n ☾², a ≡²
19.	40.3	38.2	37.1	12.6	21.6	15.6	11.2	22.5	16.85	10.0	10.7	11.9	92	56	90	0	0	0	10	10	4	–	n ☾, a ≡²
20.	37.9	36.7	36.8	12.1	20.8	13.5	10.9	21.7	16.30	10.1	7.9	9.5	97	44	83	0	W 4	0	10	0	0	–	n ☾, a ≡²
21.	36.7	34.9	34.0	9.4	21.2	13.6	8.1	21.9	15.00	8.3	9.5	10.3	95	51	89	0	S 2	0	10	1	0	–	n ☾, a ≡²
22.	34.5	34.4	35.4	9.4	19.7	14.8	7.9	20.7	14.30	8.6	10.8	11.8	97	63	94	0	S 2	0	10	3	2	–	n ☾, a ≡²
23.	38.7	39.4	41.3	14.0	16.3	13.2	13.1	17.0	15.05	11.2	11.2	10.2	95	81	91	0	S 2	W 2	10	10	10	1.1	n ●. a ≡⁰. zw. 9 u. 10^a u.
24.	43.4	42.1	41.5	11.0	16.7	12.2	10.3	17.7	14.00	8.6	7.9	9.4	87	56	90	0	W 2	0	10	3	1	5.8	n ● [von 4^p an ●
25.	41.2	40.2	40.0	10.0	15.6	11.0	7.5	16.5	12.00	7.7	8.4	9.0	84	63	92	0	W 2	0	10	7	1	–	n ☾
26.	39.0	37.2	37.1	9.8	17.3	10.4	7.5	19.3	13.40	8.1	**6.1**	8.1	90	42	86	0	0	0	4	0	0	–	n ☾, a ≡⁰
27	38.3	38.1	39.2	5.6	17.1	10.3	**4.6**	17.8	**11.20**	6.8	6.2	8.1	100	43	88	0	NW 4	0	10	1	3	–	n ☾, a ≡² [ung
28.	42.5	42.1	42.7	9.2	17.5	10.7	6.8	18.2	12.50	7.6	6.2	8.4	90	42	89	0	W 4	0	6	0	0	–	n ☾, a Dst. v. 6^p an Dämmer-
29.	41.9	40.5	41.0	7.6	20.5	11.5	5.6	21.4	13.50	7.3	**6.1**	8.6	95	**34**	86	0	E 2	0	5	0	0	–	n ☾, a ≡², nach 6^p Dämmrg.
30.	41.4	39.6	39.1	7.0	18.6	11.8	5.8	19.4	12.60	7.3	8.3	9.3	98	52	91	0	0	0	10	0	0	–	n ☾, a ≡². nach 6^p Dämmrg.
Mittel	38.26	37.43	37.81	11.50	19.36	13.68	9.53	20.46	15.00	8.87	8.57	10.14	88.3	52.0	86.9				8.0	3.5	2.6	44.3	

September. **Landshut.** 1884.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48^m 38^s. Polhöhe = 48^0 $32'$.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		Richtung und Stärke des Windes 2h		Richtung und Stärke des Windes 8h		Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.										mm	
1.	27.0	25.1	25.3	12.0	22.1	15.3	9.2	22.6	15.90	9.4	10.4	12.4	91	53	96	S	2	SW	2	W	2	0	2	0	–	≡
2.	28.2	26.7	25.8	15.4	24.2	16.9	9.9	**25.6**	**17.75**	10.4	9.7	12.0	80	**44**	84	S	2		0	SE	2	2	0	0	–	⌀
3.	25.5	23.2	21.2	16.4	24.6	18.3	10.4	25.0	17.70	11.6	10.2	**13.6**	83	45	87	SE	2	SW	2	W	2	3	2	0	–	
4.	14.8	**14.3**	16.3	17.7	20.2	10.5	9.9	22.1	16.00	11.0	12.2	8.3	73	69	88	SE	2	W	4	W	5	3	10	10	0.7	p zeitw. ●
5.	17.3	19.3	20.7	10.3	14.5	9.6	9.4	15.1	12.25	8.3	7.4	7.6	89	60	86	W	4	W	6	W	2	10	10	4	7.1	n, $8–10^{40}$ a u. $2^{10}–^{30}$ p ●
6.	25.3	26.1	27.2	10.7	14.8	9.4	6.5	15.1	10.80	7.6	7.6	8.6	79	61	98	S	2	S	4	S	2	4	10	3	**7.8**	$2^{15}–4^{10}$ p ●
7.	25.8	24.0	26.8	12.1	20.6	14.7	6.6	22.1	14.35	8.9	9.2	10.1	85	51	82		0	SW	4	SW	2	3	10	10	1.4	p zeitw. ●
8.	30.6	30.8	31.8	13.5	15.9	11.8	10.9	16.6	13.75	9.3	7.8	9.3	81	58	91	SW	3	W	4	W	2	9	10	10	5.1	n u. $4^{55}–8^p$ ●
9.	32.1	31.9	31.9	11.9	14.6	11.6	10.4	16.1	13.25	9.0	8.5	9.2	89	69	91	W	2	W	2	E	2	10	10	10	6.2	n u. p zeitw. ●
10.	32.4	32.0	31.7	11.2	15.2	13.0	6.6	17.1	11.85	8.8	9.0	9.6	89	70	87	E	2	E	4	E	4	2	1	0	0.2	n ●, ≡
11.	32.1	32.4	32.8	13.7	18.8	14.6	9.2	20.0	14.60	8.2	9.0	8.0	70	56	64	E	4	E	5	E	5	0	0	0	–	⌀²
12.	33.5	33.5	33.3	13.8	19.2	14.9	11.4	19.6	15.50	7.0	8.2	8.7	59	50	69	E	5	E	4	E	4	1	1	2	–	
13.	32.6	31.6	30.8	14.2	20.7	16.8	11.6	21.1	16.35	8.2	8.4	8.7	68	46	62	E	2	E	2	E	2	0	0	1	–	
14.	30.5	30.6	30.4	13.4	21.1	15.2	7.9	21.6	14.75	8.6	9.0	10.1	75	49	78	E	2	E	2		0	0	1	0	–	
15.	32.4	31.5	31.5	10.9	22.3	14.4	7.4	22.6	15.00	8.1	10.2	10.4	85	52	86	E	2	SE	2		0	0	1	1	–	
16.	33.8	34.2	34.5	13.3	21.8	15.5	8.9	22.4	15.65	9.4	10.0	11.3	83	51	86		0	E	2		0	0	1	0	–	
17.	36.3	35.3	35.4	13.6	22.4	15.7	8.5	23.9	16.20	9.5	12.5	12.0	82	63	90		0		0		0	0	0	0	–	
18.	**36.5**	34.1	33.7	12.3	22.4	17.0	9.2	24.1	16.65	9.3	11.4	11.3	88	56	79		0	W	1		0	0	2	3	–	⌀², ≡
19.	32.3	30.3	29.0	14.1	23.2	15.5	10.3	24.1	17.20	9.3	9.9	11.4	78	47	87		0	W	2	W	2	1	4	3	–	
20.	30.1	29.1	28.8	13.2	19.8	12.5	10.4	20.2	15.30	9.5	9.4	9.4	85	54	88	W	2	NW	2	NW	2	4	0	0	–	⌀
21.	28.4	27.1	25.1	8.5	20.9	15.1	5.4	22.1	13.75	7.7	10.7	9.2	93	58	72	N	1	NE	2	SE	2	0	0	0	–	⌀, ≡
22.	26.4	26.7	27.3	10.3	21.3	15.8	7.9	22.1	15.00	8.6	11.1	11.6	93	60	87	S	2	W	2	W	2	10	4	3	–	⌀, ≡
23.	31.4	32.5	34.2	14.3	15.2	10.5	9.7	15.6	12.65	10.1	9.0	8.6	84	70	92	W	2	W	2	W	2	10	10	10	3.7	$4^{40}–8^p$ ●
24.	35.5	34.0	33.5	8.1	14.9	9.2	6.9	15.1	11.00	7.8	8.2	8.0	**98**	65	92	W	2	NE	2	E	2	10	3	1	1.8	n ●
25.	33.2	32.4	31.6	10.5	16.7	11.2	5.9	17.1	11.50	8.3	7.4	8.4	88	52	85	SE	2	W	2	W	2	10	3	2	–	⌀
26.	30.6	29.3	29.1	8.3	16.0	8.5	5.4	16.4	10.90	7.6	6.9	7.2	93	51	87		0	S	1	S	1	0	0	0	–	
27.	30.3	30.2	30.9	5.5	16.5	11.2	**2.4**	17.0	**9.70**	**6.1**	6.8	7.8	91	50	79		0	W	2		0	0	2	0	–	
28.	34.1	34.0	33.8	10.1	16.9	9.9	7.4	17.1	12.25	8.1	7.5	8.1	88	53	89	S	1	SW	1	W	1	0	0	0	–	
29.	33.6	32.4	32.5	7.6	19.2	10.2	4.4	19.4	11.90	7.0	7.5	7.8	90	46	84	S	1	SE	3	SE	1	0	0	0	–	
30.	32.9	31.1	30.7	6.1	19.1	10.9	4.3	19.6	11.95	6.6	8.9	8.9	95	55	92		0	SE	1	SE	1	0	0	0	–	
Mittel	30.18	29.52	29.59	11.77	19.17	13.19	8.14	19.95	14.05	8.64	9.13	9.59	84.2	52.1	84.6							3.1	3.2	2.4	34.0	

September. **Augsburg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43^m 36^s. Polhöhe = 48^0 $22'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C_0	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.										mm	
1.	18.0	17.2	17.4	14.6	22.6	19.2	9.8	23.1	16.45	9.6	8.7	10.0	77	43	60		0	SW	2		0	1	1	0	–	⌀
2.	19.1	17.8	17.3	15.9	24.5	20.1	11.6	**25.1**	**18.35**	10.3	7.8	10.8	76	**33**	62		0	SE	2		0	2	2	0	–	⌀
3.	16.8	15.1	12.9	17.0	22.9	17.2	12.7	23.7	18.20	11.0	12.6	**11.9**	76	61	81		0	SE	4		0	2	5	5	–	⌀.
4.	**4.9**	7.5	7.9	16.3	14.2	9.1	8.9	18.7	13.80	9.1	9.0	7.5	66	74	88	SE	2	SW	4	SW	2	10	10	10	2.6	1^{45} p ●. 9^p ☾
5.	9.4	10.9	12.1	9.7	13.0	9.8	8.5	14.6	11.55	7.5	7.3	6.9	84	66	76	SW	4	SW	4	SW	2	10	8	5	2.4	n u. t zeitw. ●, n 🌧
6.	16.4	17.4	17.6	11.2	14.7	12.0	8.3	16.3	12.30	7.6	7.5	7.9	75	60	76	SW	2	SW	4		0	1	8	9	0.3	p ●
7.	16.6	15.9	18.2	12.9	17.1	13.0	8.8	19.0	13.90	7.4	9.7	9.5	64	66	86	S	2	SW	2	SW	2	2	10	10	2.8	☾. 10^{55} a u. p ●
8.	21.9	22.6	23.4	12.4	13.2	10.8	10.2	14.9	12.55	8.9	8.7	8.3	83	77	87	SW	2	NW	2	W	2	2	10	10	**11.4**	n u. t ●, n 🌧
9.	23.4	23.2	23.2	11.0	15.1	10.1	9.6	15.8	12.70	8.9	8.8	7.4	91	69	80	W	2	W	2	E	2	10	8	5	6.3	n u. 4^{15} p ●
10.	23.1	22.7	22.5	10.0	14.3	12.6	7.4	15.4	11.40	8.0	8.3	9.1	87	68	86	E	2	E	4	E	2	5	10	5	–	
11.	22.8	22.7	23.2	12.3	18.0	13.5	10.1	18.7	14.40	8.5	9.0	7.9	79	58	69	E	4	E	4	E	4	2	2	0	–	⌀.
12.	23.6	23.7	23.4	12.9	18.9	15.1	8.6	19.4	14.00	7.1	7.9	8.5	65	49	67	E	4	E	4	E	4	1	2	2	–	a ⊖
13.	23.2	22.2	21.6	11.8	21.0	15.1	9.3	21.3	15.30	6.5	7.6	9.3	64	41	73	W	2	E	2	E	2	2	1	0	–	
14.	21.5	22.0	22.0	12.0	18.8	14.8	8.6	19.7	14.15	8.3	11.1	10.9	79	69	87	E	2	SW	2		0	2	8	0	–	
15.	23.2	22.5	22.6	10.5	21.9	17.1	8.7	22.4	15.55	8.7	9.0	10.3	93	47	70	NE	2	E	2		0	10	2	0	–	⌀, ≡
16.	24.9	25.4	25.5	12.4	21.9	17.5	9.5	22.8	16.15	8.9	11.0	10.9	85	56	72		0	E	2		0	2	1	0	–	
17.	27.1	27.0	27.1	11.8	22.0	16.7	9.3	22.7	16.00	9.3	11.3	11.5	91	57	80		0	NE	2		0	10	0	0	–	⌀, ≡
18.	**27.5**	25.7	25.7	14.4	23.2	17.7	10.4	23.5	16.95	9.8	7.8	10.7	80	36	70		0	NE	2		0	1	1	8	–	⌀
19.	23.7	22.0	21.3	15.5	24.1	18.9	11.2	24.5	17.85	9.1	8.2	10.6	69	35	65		0	NE	2		0	2	2	1	–	⌀. 9^{30} a ⊖
20.	21.3	20.4	20.3	12.7	20.6	15.6	10.4	21.0	15.70	9.3	10.5	9.9	87	58	75		0	E	2		0	1	1	0	–	⌀ a
21.	19.2	17.8	16.8	11.6	22.3	17.1	9.2	22.8	16.00	8.7	10.5	10.5	86	53	72		0	SE	2		0	0	0	0	–	
22.	17.8	17.9	18.7	15.9	21.9	17.6	11.4	22.3	16.85	10.8	9.6	10.6	80	49	71	W	2	W	2		0	2	5	8	–	
23.	22.8	24.1	25.4	12.8	11.6	10.1	9.8	17.6	13.70	9.5	8.3	8.0	87	80	87	W	2	W	2	W	2	10	10	10	5.3	n u. t ●
24.	26.0	24.8	24.3	7.0	15.9	11.9	6.0	16.2	11.10	7.2	6.9	8.1	**96**	51	78		0	NE	2		0	10	5	2	–	⌀, ≡
25.	24.3	23.3	23.1	11.9	16.5	11.1	9.2	16.7	12.95	8.4	6.9	7.3	80	50	74		0	W	2		0	9	5	2	–	⌀ a
26.	21.9	20.6	20.3	8.2	15.8	10.9	5.7	16.3	11.00	7.1	6.7	6.9	88	50	71		0	E	2		0	0	0	0	–	
27.	21.6	21.4	23.3	6.8	16.8	11.5	**3.9**	17.8	**10.85**	**6.0**	7.7	7.2	81	55	70		0	NW	2		0	0	2	1	–	⌀
28.	25.1	24.9	25.2	9.9	16.8	12.6	7.3	17.5	12.40	7.1	7.7	7.1	79	54	65	SW	2	W	2		0	1	1	0	–	
29.	24.4	23.6	23.2	7.9	17.7	13.4	5.7	18.4	12.05	6.5	8.1	8.2	82	54	71		0	W	2		0	0	1	1	–	
30.	23.9	22.2	21.7	10.3	19.9	15.0	6.0	20.3	13.15	6.8	7.2	8.1	73	42	64		0	SE	2		0	2	2	0	–	
Mittel	21.18	20.82	20.91	11.99	18.57	14.24	8.87	19.62	14.24	8.40	8.71	9.06	80.1	55.4	74.4							3.7	4.1	3.1	31.1	

September. München. 1884.

Höhe über dem Meere = 528.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		Richtung und Stärke des Windes 2h		Richtung und Stärke des Windes 8h		Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.										mm	
1.	15.7	14.8	15.3	14.9	23.1	17.2	9.4	23.2	16.30	9.5	9.3	11.0	74	44	75		0	W 1		0		0	2	0	–	n ☊², a u. p Boden ≡⁰
2.	16.7	15.4	15.1	18.4	24.3	18.9	12.3	**24.4**	18.35	11.2	9.6	12.6	70	**42**	77		0	E 2	E	1		1	2	1	–	n ☊², a Boden ≡⁰
3.	14.4	12.5	10.5	18.5	23.8	17.7	12.9	24.2	**18.55**	11.1	12.3	**12.8**	70	57	85	W	1	N 2	NE	2		2	8	2	–	1^{a} ≲ i. WNW. n ☊²
4.	**3.5**	4.7	5.6	16.5	13.9	8.8	8.0	17.7	12.85	9.3	9.0	7.8	66	76	92	S	1	W 4	SW	1		9	10	10	4.4	$8^{1}/_{2}{}^{p}$ ≲ i.S. $7^{1}/_{4}{}^{a}$, 12^{10}-$2^{1}/_{2}$,*)
5.	7.2	8.8	9.7	9.6	14.3	9.7	8.3	14.6	11.45	7.6	**5.9**	6.6	86	50	74	W	5	W 6	SW	1		10	9	7	4.2	n u. -9^{a} ● Böen
6.	14.3	15.0	15.7	11.2	16.3	11.2	7.0	17.1	12.05	7.1	6.0	7.6	72	45	77	W	2	W 4		0		9	9	3	–	$2^{1}/_{2}{}^{p}$ ◍ Tropfen
7.	14.6	13.7	15.9	13.8	18.2	13.1	8.0	21.3	14.65	7.3	7.8	9.4	62	50	83	SW	1	W 3	W	4		2	8	8	1.5	1^{10-20} p, 2-4^{p}, 5-7^{p} ztw. ●
8.	19.8	20.1	20.8	11.7	12.4	10.2	10.2	15.8	13.00	8.5	8.6	8.4	84	79	91	W	1	W 3	W	2		9	10	10	6.7	n ◍ zeitw. ≡, t zeitw. ◍
9.	20.8	20.8	20.6	10.7	14.3	9.9	9.3	15.0	12.15	8.7	7.9	8.6	92	65	**95**		0		0			10	10	7	**8.2**	n u. -11^{a} ztw., $1^{3}/_{4}{}^{p}$ u. $5^{1}/_{2}{}^{p}$ ●
10.	20.5	20.3	20.1	10.1	13.3	10.8	5.9	13.8	**9.85**	8.0	8.2	8.6	87	73	90	E	4	NE 5	NE	4		2	7	4	1.2	n ●, a ≡. zeitw. böig
11.	20.1	20.1	20.6	11.9	18.9	13.3	8.8	19.1	13.95	8.8	7.9	7.1	85	49	63	E	2	SE 4	E	4		2	3	0	–	a ☊²
12.	21.3	21.4	20.9	13.1	19.1	14.7	8.7	19.6	14.15	7.5	7.8	8.0	67	48	64	E	5	E 4	E	4		2	2	4	–	n ☊. böig
13.	20.8	19.8	19.2	12.9	20.7	14.5	12.3	20.8	16.55	6.9	8.7	9.4	63	48	76	SE	1	E 3	E	2		2	2	1	–	n ☊
14.	18.9	19.5	19.5	12.9	19.5	14.8	7.7	20.2	13.95	8.2	10.0	11.0	74	59	88		0	W 1	W	1		2	4	3	–	a ☊², Boden ≡⁰
15.	20.6	20.1	20.2	14.2	21.6	16.5	9.0	21.7	15.35	9.7	10.8	9.7	80	56	69		0	E 2		0		1	3	1	–	n ☊², a Dunst
16.	22.3	22.9	23.2	13.5	21.3	17.1	8.9	21.6	15.25	9.8	12.3	11.5	86	66	79		0	NE 2		0		3	2	0	–	n ☊², a Dunst
17.	24.5	24.2	24.5	12.5	21.5	16.3	9.0	22.1	15.55	9.9	11.9	11.7	93	63	84	E	1	N 2		0		1	1	0	–	n ☊², -7^{a} ≡²
18.	**25.3**	23.2	23.1	15.1	22.9	16.9	10.6	22.9	16.75	10.8	9.4	9.8	85	45	68	S	1	NW 1	N	1		1	1	2	–	n ☊², a Dunst
19.	21.3	19.5	18.6	16.1	23.6	16.7	10.8	23.6	17.20	10.6	9.5	10.8	77	44	75		0	N 1		0		1	3	0	–	n ☊², a Dunst
20.	18.8	18.0	17.8	13.9	20.1	16.3	10.5	22.6	16.55	10.0	10.5	9.9	85	59	71	W	1	N 1	E	1		2	0	0	–	n ☊, a Dunst
21.	16.8	15.4	14.4	14.7	22.2	16.1	9.2	22.4	15.80	10.2	10.1	10.6	81	51	77	E	2	E 2	SE	2		1	0	0	–	n ☊², a Boden ≡
22.	15.2	15.8	16.5	15.6	21.5	16.5	10.8	21.7	16.25	10.6	10.2	10.4	80	54	73	W	3	W 1	W	2		1	8	4	–	n ≡≡. ☊², a Boden ≡⁰
23.	20.2	21.5	23.0	13.9	12.7	9.3	8.8	16.5	12.65	10.7	7.7	7.8	92	72	89	NW	1	W 2	SW	1		10	10	10	7.5	n, 11^{0-45} a, 12^{5} p u. von 3^{p} an
24.	23.7	22.5	21.7	10.8	14.6	10.9	8.2	15.1	11.65	7.8	7.3	7.4	80	59	76	NE	2	E 4	E	1		4	5	2	0.1	n ◍⁰ [◍
25.	21.8	21.1	20.7	11.4	16.1	12.7	7.8	16.7	12.25	8.1	6.5	6.8	79	49	62	W	1	W 2		0		7	6	5	–	
26.	19.4	17.9	17.6	9.1	15.9	11.5	5.8	15.9	10.85	6.8	6.9	6.6	78	51	65		0	SE 1	NE	1		1	0	0	–	a ☊, Dunst
27.	18.7	19.1	20.5	9.3	16.9	10.9	**4.3**	17.0	10.65	7.3	6.9	7.4	84	48	76	W	1	W 2	W	2		0	3	4	–	n ⌊, a Boden ≡⁰
28.	22.6	22.5	22.4	11.1	17.1	12.1	7.9	17.2	12.55	8.0	7.1	7.4	80	49	70	SW	1	NW 2		0		0	1	0	–	a ☊², p intensive Dämmerung
29.	21.8	21.1	21.0	9.0	17.6	12.3	5.2	17.9	11.55	7.1	8.2	8.9	83	54	86	SE	1	N 2		0		0	0	0	–	a ☊², Boden ≡⁰. p ☊⁰. Bod.
30.	21.3	19.9	19.3	10.7	19.3	12.9	6.5	19.3	12.90	7.8	7.5	8.9	80	45	80		0	NE 1		0		1	1	0	–	n ☊, p ☫ [≡
Mittel	18.76	18.39	18.47	12.90	18.57	13.66	8.74	19.37	14.05	8.83	8.73	9.15	79.2	55.3	77.7							3.2	4.3	2.9	33.8	*) 3^{5} p–n zeitw. ◍

September. München (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Höhe über dem Meere = 528.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.										mm	
1.	15.4	14.7	15.4	13.2	22.6	16.4	7.8	23.0	15.40	10.0	9.5	10.2	89	47	73		0	W 2		0		1	2	0	–	a ≡⁰
2.	16.6	15.3	15.0	17.4	23.6	17.2	11.0	23.8	17.40	11.0	10.1	12.4	74	47	85		0	E 4	SW	1		1	2	3	–	a ≡⁰
3.	14.1	12.1	10.2	16.5	23.4	17.0	11.2	**24.5**	**17.85**	10.9	12.4	12.8	78	58	89		0	NW 2		0		3	8	0	–	a ≡⁰
4.	**3.2**	4.5	5.5	15.6	13.1	8.4	7.6	17.0	12.30	9.6	8.8	7.5	73	78	92	SE	2	W 5	W	5		10	10	10	10.5	p ◍
5.	7.0	8.4	9.7	9.2	13.8	9.4	8.4	14.4	11.40	7.3	**5.9**	6.5	84	51	74	W	5	W 6	SW	2		10	10	9	7.7	n ◍
6.	14.2	14.9	15.7	10.4	16.4	10.2	6.8	16.9	11.85	7.3	6.3	7.4	76	**45**	79	W	3	W 4		0		10	7	6	–	
7.	14.2	13.5	15.9	12.8	17.4	13.1	6.0	21.0	13.50	8.0	8.0	8.8	73	54	78	SW	2	W 3	W	5		3	10	10	1.0	p ◍⁰
8.	19.7	20.2	21.0	11.2	11.0	10.0	9.8	14.9	12.35	8.4	9.3	8.2	85	95	89	W	4	NW 3	W	3		10	10	10	11.2	t ◍
9.	20.8	20.5	20.7	10.3	14.3	9.9	9.0	15.0	12.00	8.7	8.6	8.6	94	71	95	W	3	NW 1		0		10	10	10	**14.2**	n ◍²
10.	20.4	20.1	20.0	9.1	13.5	10.4	4.2	13.9	**9.05**	7.7	8.7	8.6	91	75	92	E	3	E 5	E	4		2	10	3	~	
11.	20.1	20.0	20.8	11.2	18.8	12.6	7.8	18.9	13.35	8.7	8.2	7.2	88	51	67	E	3	E 6	E	6		2	3	0	–	
12.	21.3	21.1	20.9	12.4	18.6	13.8	7.6	19.6	13.60	7.1	8.6	8.1	66	54	69	E	6	E 6	E	4		2	3	9	–	
13.	20.7	19.8	19.0	11.2	20.4	12.1	6.5	21.1	13.80	7.2	9.0	9.1	73	51	88		0	E 4	E	3		5	2	2	–	
14.	18.7	19.3	19.5	4.4	19.2	14.2	6.0	20.2	13.10	8.1	10.1	10.7	81	61	90	E	2	W 3		0		3	4	0	–	p Boden ≡
15.	20.7	19.8	20.2	13.1	21.4	14.2	7.7	21.8	14.75	9.5	11.3	9.6	86	60	80		0	NE 2		0		2	3	1	–	
16.	22.2	22.7	23.3	12.6	20.8	14.6	7.5	21.4	14.45	9.8	12.9	11.1	91	71	90	NW	2	NE 1	NE	1		5	1	0	–	a ≡⁰
17.	24.6	24.1	24.6	11.0	21.1	14.8	8.0	21.7	14.85	9.4	**13.1**	11.0	**96**	71	88	E	2		O	0		10	0	0	–	a ≡
18.	**25.2**	23.2	23.0	14.4	22.3	15.9	9.9	22.9	16.40	10.6	10.3	10.2	87	52	76	SW	2		O	W 1		1	0	7	–	a ≡⁰
19.	21.1	19.2	18.3	14.6	22.6	16.2	10.8	23.7	17.25	9.9	9.9	10.2	81	49	74	SW	2		O	W 2		1	3	0	–	a ≡⁰
20.	18.7	17.7	17.7	13.2	19.8	13.4	9.7	20.1	14.90	10.2	10.9	9.9	91	63	87	SW	1	NE 2	E	1		4	0	0	–	a ≡⁰
21.	16.5	15.2	14.3	12.9	21.8	14.4	7.1	22.4	14.75	10.2	10.6	11.0	93	55	91	SE	3	E 3	E	3		0	0	0	–	
22.	15.1	15.6	16.6	14.6	20.2	15.6	8.8	21.6	15.20	10.2	11.4	10.7	83	65	81	W	3	W 2	W	1		2	8	8	–	
23.	20.0	21.5	22.6	13.2	11.8	9.1	8.0	15.6	11.80	10.8	8.1	8.0	**96**	78	92	NW	1	NW 1	W	1		10	10	10	11.5	n u. a ●
24.	23.7	22.2	21.8	10.2	14.8	8.8	7.4	14.8	11.10	8.2	9.5	8.2	89	76	**96**		0	E 4	E	1		8	7	1	0.1	n ◍⁰
25.	21.8	20.9	20.5	10.8	15.8	10.9	6.4	16.3	11.35	9.0	6.9	7.5	93	52	76	NW	1	NW 2	NE	1		9	5	9	–	
26.	19.2	17.7	17.7	7.8	15.6	9.6	4.0	16.0	10.00	6.9	7.3	6.8	86	55	76	NE	1	NE 1		0		2	0	0	–	a ≡⁰
27.	18.8	19.0	20.8	7.4	16.4	11.1	**2.0**	16.7	9.35	6.9	7.0	7.2	89	51	73		0	NW 2	NW	1		0	3	3	–	a ≡⁰
28.	22.6	22.4	22.6	9.8	16.8	11.2	6.7	17.1	11.90	7.7	7.1	7.0	84	50	70	W	3	NE 1	E	2		0	1	0	–	a ≡⁰
29.	21.8	20.9	21.1	7.2	17.2	10.6	2.9	17.9	10.40	7.0	8.5	8.4	91	58	90	E	2	NW 2	N	1		0	0	0	–	a ≡⁰
30.	21.4	19.9	19.1	9.4	18.4	10.8	4.4	18.9	11.65	7.6	9.9	8.2	86	63	86		0	NE 1	NE	2		0	1	1	–	a ≡⁰
Mittel	18.66	18.21	18.45	11.80	18.10	12.53	7.37	19.10	13.23	8.79	9.27	9.04	84.9	60.2	82.9							4.2	4.4	3.7	56.2	

September. Hohenpeissenberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 994.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44^m 3^s. Polhöhe = 47^0 $48'$.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	77.4	77.3	77.9	14.9	19.8	15.7	11.2	20.8	16.00	9.0	8.4	8.5	72	50	65	SW 2	SW 2	SW 2	0	2	3	–	☊ [Thal ≡]
2.	78.5	77.8	77.7	16.4	20.0	17.6	14.2	**20.9**	**17.55**	8.8	9.9	10.3	63	56	69	SW 2	SW 2	SW 4	0	2	1	–	[Thal ≡]
3.	76.4	74.9	72.4	17.7	19.4	15.9	14.5	20.3	17.40	8.3	11.7	10.8	56	69	80	SW 2	NW 4	NE 4	3	5	2	–	
4.	**66.0**	66.2	67.3	17.4	8.7	6.3	**3.7**	17.5	10.60	7.6	8.4	6.6	52	100	92	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	6.7	11^{30} a–8^p ◍
5.	69.0	70.3	71.6	6.0	10.7	7.9	4.4	11.1	**7.75**	6.6	5.5	6.5	94	58	81	SW 4	SW 4	W 2	10	4	3	–	n ◍^{0}
6.	75.5	76.6	77.3	7.3	12.6	9.7	4.7	13.8	9.75	6.0	5.9	7.4	78	54	92	NW 2	SW 4	SW 4	3	8	9	–	
7.	76.1	76.8	78.0	10.6	12.1	9.5	8.7	16.6	12.65	6.7	8.7	8.5	58	84	96	NW 2	NW 4	W 4	2	10	10	4.6	n, 1^{30}–8^p zeitw. ◍
8.	81.0	81.6	82.2	8.1	7.8	7.2	5.7	10.7	8.20	7.8	7.5	7.1	98	94	94	W 2	NE 2	NE 4	10	10	10	10.9	n, 9^a–8^p zeitw. ◍. a ≡
9.	81.9	81.9	81.5	8.6	7.9	7.6	6.3	9.3	7.80	7.4	7.3	7.1	89	91	91	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	8	**20.1**	n–5^a, 9^a–6^{30} p ztw. ◍. a ≡
10.	80.5	80.1	80.3	5.7	10.7	8.5	4.2	11.8	8.00	6.4	7.9	8.2	94	81	99	NE 6	NE 4	NE 6	0	4	10	–	[Thal u. Horizont ≡]
11.	80.6	81.2	81.5	8.7	15.3	10.3	6.0	16.3	11.15	8.3	8.3	7.0	99	64	75	E 2	NE 4	NE 4	3	4	0	–	[Thal ≡]
12.	81.9	82.2	81.0	11.1	16.0	12.5	8.4	16.7	12.55	**5.0**	7.6	7.6	51	57	73	SW 4	NE 4	SW 4	2	4	3	–	[Thal ≡]
13.	80.9	81.2	80.4	13.7	15.9	13.3	10.3	17.5	13.90	7.6	8.0	9.1	65	60	79	NE 2	NE 4	NW 4	0	2	2	–	☊ [Thal ≡]
14.	80.4	81.2	81.4	16.1	17.5	14.5	12.6	18.3	15.45	7.5	9.6	6.7	56	65	55	0	SW 2	NE 2	7	8	0	–	☊ [Thal ≡]
15.	82.0	81.8	81.9	14.4	17.9	14.7	11.2	18.8	15.00	9.9	9.2	10.1	81	61	81	SW 2	NE 4	NE 4	0	3	0	–	☊ [Thal u. Horizont ≡]
16.	83.9	84.6	85.0	15.0	18.9	15.5	12.7	20.0	16.35	9.9	11.5	**11.6**	77	71	88	NE 4	NE 4	NE 4	4	2	0	–	
17.	86.0	86.0	86.5	15.2	18.4	16.1	13.0	20.3	16.65	10.1	10.0	9.4	86	64	69	NE 2	NE 4	NE 4	0	0	0	–	[Thal u. Horizont ≡]
18.	**86.8**	85.4	85.2	15.0	19.5	16.6	13.3	20.2	16.75	9.9	9.3	7.2	77	55	52	SW 2	SW 2	0	2	2	3	–	☊ [Thal u. Horizont ≡]
19.	83.2	81.7	81.0	16.6	19.9	15.5	14.3	20.6	17.45	9.3	8.2	9.2	66	**47**	70	SW 2	NE 4	SW 2	3	3	0	–	[Thal ≡]
20.	80.6	79.6	79.7	15.1	17.6	14.5	13.0	20.5	16.75	9.0	10.2	9.8	71	74	80	SW 2	W 4	SW 4	0	4	0	–	☊ [Thal u. Horizont ≡]
21.	78.3	77.5	76.3	16.0	19.5	15.5	12.2	20.3	16.25	9.6	10.6	9.6	70	63	73	SW 2	NE 2	SW 4	0	1	1	–	☊ [Thal u. Horizont ≡]
22.	77.3	78.0	78.7	14.1	16.9	15.2	11.2	18.4	15.00	9.1	9.0	8.1	76	64	63	SW 2	SW 2	W 4	3	10	10	–	☊ [Thal ≡]
23.	81.7	82.8	83.8	10.7	6.3	6.3	4.5	15.2	9.85	9.3	7.2	6.5	98	100	91	W 2	NW 4	NW 2	10	10	10	11.1	n u. 8^a–7^p ◍. a ≡
24.	83.7	82.9	82.8	6.9	11.1	9.1	5.5	11.6	8.55	6.7	7.6	7.5	89	76	78	NE 4	NE 4	NE 4	3	10	10	–	[Thal ≡]
25.	83.0	82.2	82.0	9.3	12.9	9.7	8.3	13.8	11.05	8.3	7.2	8.3	95	66	95	SW 2	NE 2	NE 4	10	8	5	–	
26.	79.8	79.0	79.0	8.3	12.8	9.8	6.5	14.1	10.30	7.0	8.9	7.4	87	82	83	NE 2	NE 2	NE 2	0	1	0	–	[Thal u. Horizont ≡]
27.	80.1	80.7	82.2	9.2	13.4	9.7	7.7	14.8	11.25	7.7	7.4	7.4	89	65	84	NE 2	NE 4	NE 2	2	3	4	–	[Thal ≡]
28.	83.7	83.8	83.4	9.8	13.6	11.2	7.8	14.4	11.10	7.2	7.5	6.3	80	65	63	0	SW 4	SW 4	0	1	0	–	☊ [Thal u. Horizont ≡]
29.	82.2	82.3	82.9	10.1	15.7	12.4	8.9	16.9	12.90	6.9	8.7	7.7	75	66	72	NE 2	NE 2	0	0	0	0	–	☊ [Thal u. Horizont ≡]
30.	82.8	81.5	80.8	12.1	15.9	13.1	11.3	16.6	13.95	7.1	6.4	7.2	68	48	65	0	NE 4	NE 4	0	3	0	–	☊ [Thal u. Horizont ≡]
Mittel	80.04	79.97	80.06	12.20	14.82	12.05	9.21	16.60	12.91	8.00	8.45	8.16	77.0	68.3	78.3				3.2	4.8	3.8	53.4	

September. Wendelstein. 1884.

Höhe über dem Meere = 1730 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48^m 0^s. Polhöhe = 47^0 $42'$.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	20.6	20.6	21.4	10.3	15.2	10.4	5.3	16.4	10.85	**3.1**	8.5	6.9	**34**	66	74	NW 4	NW 4	SE 2	0	8	2	–	
2.	22.0	21.6	21.4	12.4	15.3	13.2	6.0	16.1	11.05	6.8	6.8	5.4	63	53	47	SE 2	SE 4	SE 6	0	6	2	–	
3.	20.2	19.1	17.2	12.1	16.6	13.0	7.5	17.0	12.25	5.0	4.8	4.0	48	34	36	SW 4	SW 6	SE 6	0	10	4	–	[8^p ≡
4.	11.7	**9.2**	9.5	13.4	10.0	– 1.1	– 1.8	13.4	5.80	4.9	7.7	4.0	43	85	94	SE 8	SE 4	NW 8	10	10	10	13.8	von 11^{30} a an ◍. v. 7^p an ✳.
5.	10.0	12.6	13.6	– 1.3	3.1	1.7	– 1.8	4.7	1.45	3.9	3.9	4.3	95	68	84	NW 10	NW 8	NW 4	10	10	8	8.7	n ≍ ◍ ✳. a ≡. 7–9^{30} a [≍ ✳
6.	17.1	18.9	19.3	0.5	7.3	3.0	– **2.8**	8.2	2.70	4.0	4.8	4.2	83	64	74	NW 4	NW 2	NW 4	10	6	4	1.1	n ◍, a ≡
7.	18.8	18.6	20.0*	7.7	11.5	*2.2	*2.2	*14.3	8.25	3.4	6.5	?	43	64	?	SW 4	NW 2	?	8	6	10	3.4	seit 3^{30} p ◍^{2}
8.	21.9	22.7	23.1	0.8	3.0	0.4	– 1.8	5.3	1.75	4.6	5.3	4.5	94	93	95	NW 8	NW 6	NW 8	10	10	10	16.8	n ● ✳, t ◍
9.	22.7	23.0	22.8	0.6	1.7	1.5	– 1.1	3.9	**1.40**	4.5	4.4	4.1	94	85	80	NW 8	NW 6	NW 2	10	10	10	**29.3**	n, t ≡ ≍ ◍ ✳
10.	22.3	22.3	22.4	2.5	4.9	4.9	– 1.2	6.9	2.85	4.1	5.1	4.9	73	78	75	NE 4	NE 6	SE 6	8	10	6	–	2^p ≡
11.	22.9	24.0	23.9	6.7	10.3	5.8	– 0.9	11.0	5.05	4.0	5.3	5.3	54	56	57	SE 6	SE 4	SE 8	10	8	0	–	
12.	24.5	25.2	25.0	6.8	12.7	8.5	3.7	13.6	8.65	3.7	6.0	3.5	50	55	43	SE 6	SE 4	SE 6	4	6	10	–	
13.	24.6	24.5	23.6	9.0	12.8	9.1	2.7	13.3	8.00	4.6	5.7	4.7	53	52	55	SE 6	SE 4	SE 6	6	2	6	–	
14.	23.7	24.1	24.2	10.9	11.5	10.3	6.9	14.4	10.65	4.6	4.0	3.8	47	39	37	SW 4	NW 4	SE 2	6	10	0	–	
15.	25.4	25.0	25.0	10.7	14.4	11.4	8.2	15.9	12.05	4.9	7.6	7.5	51	62	74	SW 2	NW 4	SE 4	0	6	0	–	
16.	25.5	27.5	28.1	11.1	16.3	11.4	7.3	**19.6**	**13.45**	6.3	7.8	7.5	63	57	75	NW 4	NW 2	NW 2	8	8	0	–	p dunstig
17.	28.5	29.0	**29.3**	11.0	17.0	11.0	8.0	18.6	13.30	5.1	9.0	7.1	52	63	72	NW 2	NW 2	NW 2	0	4	2	–	[a im Flachland ≡]
18.	29.1	28.2	27.9	9.8	15.2	10.1	7.3	16.9	12.10	6.3	6.9	6.6	69	53	72	NE 2	NW 2	NW 6	2	2	8	–	[im Flachland u. SE ≡]
19.	26.1	24.7	24.1	10.1	15.5	10.2	6.7	17.3	12.00	6.4	8.5	7.0	69	64	76	NW 6	NW 6	NW 4	6	10	4	–	dunstig
20.	23.3	23.0	22.8	9.3	14.6	9.9	6.9	16.2	11.55	7.1	**9.1**	7.8	82	74	85	NW 4	NW 6	NW 4	6	4	0	–	dunstig
21.	22.0	21.6	20.7	11.0	15.9	12.6	7.7	17.7	12.70	6.5	9.0	7.5	67	66	69	NW 1	SW 2	0	0	2	0	–	a Dunst
22.	20.4	21.0	21.6	11.8	10.0	9.3	6.3	15.0	10.65	6.4	7.1	6.4	62	79	74	NW 1	NW 2	0	4	10	10	–	[im Flachland u. Gebirg ≡^{0}]
23.	23.3	24.0	24.6	7.1	3.7	2.5	0.9	9.3	5.10	7.2	5.5	5.4	95	92	98	NW 2	NW 4	NW 6	10	10	10	18.2	seit 7^2 ◍. seit 2^p ≡
24.	24.9	24.4	24.0	4.2	6.0	4.7	0.2	7.1	3.65	4.9	6.3	6.2	79	89	97	NE 2	NE 4	NE 2	8	10	10	0.9	a, t ◍. seit 2^p ≡
25.	24.2	24.1	23.4	4.2	7.0	4.5	1.8	9.4	5.60	6.1	6.8	5.9	**98**	90	94	NW 6	NW 6	NW 4	10	10	6	0.6	a bis nach 2^p ≡, ◍^{0}
26.	21.7	21.5	21.1	5.5	9.3	6.1	0.3	11.0	5.65	5.7	6.0	4.4	85	68	63	SE 4	NW 2	NW 6	0	2	0	–	[im Gebirg u. Flachland ≡]
27.	21.9	21.6	23.8	3.7	8.6	3.6	0.3	9.4	4.85	4.7	5.4	5.3	78	65	90	NW 6	NW 6	NW 6	8	6	8	–	[a im S ≡], t Dunst
28.	25.1	25.8	25.9	3.6	9.6	5.5	0.6	10.1	5.35	5.0	6.1	5.3	84	68	78	NW 4	NW 2	0	8	4	0	–	
29.	24.2	25.1	25.1	9.8	12.5	8.2	3.6	14.0	8.80	4.5	5.2	4.8	50	48	59	0	NW 6	NW 6	0	0	0	–	
30.	24.9	24.2	23.4	8.5	11.8	7.7	1.2	12.4	6.80	4.5	5.8	5.0	55	57	64	0	SW 4	SE 4	0	2	0	–	
Mittel	22.45	22.57	22.61	7.46	10.78	7.05	3.01	12.61	7.81	5.19	6.36	5.49	67.1	66.2	72.2				5.4	6.7	4.7	92.8	

*) Diese Angaben sind graphisch interpolirt; bei der Feuchtigkeit sind die Mittel von 8^p aus 29 Beobachtungen berechnet.

September. Hof. 1884.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	11.3	21.9	**16.60**	S 6	0	5	0	–	a ☊, ≡
2.	7.5	**24.8**	16.15	S 6	SE 4	0	1	–	a ☊
3.	8.3	22.2	15.25	S 4	E 2	5	2	4.2	n, 12^{15}–5^{30} p ●
4.	7.6	23.7	15.65	SE 6	W 4	2	6	0.4	n, 5^{0}–^{30} p ●. t 🌧
5.	8.5	13.2	10.85	SW 8	NW 4	10	9	**7.6**	n–2^{40} p zeitw. ◍. a 🌧
6.	7.6	15.7	11.65	SW 8	SW 2	6	1	0.2	n ●. a 🌧
7.	5.2	16.6	10.90	S 6	SW 4	10	10	2.5	3^{40}–8^{p} zeitw. ◍
8.	9.5	14.8	12.15	SW 6	SW 4	9	9	2.4	n, 11^{55} a–6^{20} p zeitw. ◍
9.	7.7	12.7	10.20	S 6	NW 4	9	9	1.2	n ●
10.	3.4	18.4	10.90	0	NE 4	1	1	–	a ☊. ≡
11.	3.0	19.1	11.05	E 6	NE 2	0	0	–	a ☊, ≡
12.	5.7	20.7	13.20	SE 6	E 2	7	0	–	a ☊. t zeitw. 🌧
13.	8.3	20.8	14.55	E 6	E 2	0	0	–	a ☊, t zeitw. 🌧
14.	5.3	20.4	12.85	0	0	0	0	–	a ☊
15.	1.2	21.5	11.35	0	0	0	0	–	a ☊, ≡
16.	1.6	22.3	11.95	0	0	0	0	–	a ☊, ≡
17.	1.7	22.5	12.10	0	0	0	0	–	a ☊, p ≡
18.	2.6	22.3	12.45	0	0	0	1	–	a ☊, ≡
19.	6.5	21.6	14.05	0	NE 2	6	5	–	a ☊, ≡
20.	7.6	16.1	11.85	N 2	N 2	8	0	–	a ☊
21.	0.5	20.0	10.25	0	0	2	0	–	a ☊, ≡
22.	3.4	20.3	11.85	S 4	SE 2	0	1	–	a ☊, p ≡
23.	6.5	15.2	10.85	SW 6	SW 4	9	5	–	a ☊, t Dunst
24.	3.2	15.4	9.30	0	0	0	0	–	a ☊, ≡
25.	0.4	16.1	8.25	S 2	SW 2	8	7	–	a ☊, ≡
26.	1.7	16.1	8.90	SW 2	0	1	0	–	a ☊, ≡
27.	– **3.5**	16.8	**6.65**	0	S 2	8	8	–	a ⌐, ≡
28.	5.7	18.3	12.00	S 4	0	8	0	–	t zeitw. 🌧
29.	– 1.0	19.8	9.40	0	S 2	0	1	–	a ⌐
30.	0.3	20.2	10.25	0	S 2	0	0	–	a ☊, ≡. p ≡
Mittel	4.58	18.98	11.78			3.8	2.5	18.5	

September. Kissingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 210.0 Meter. Polhöhe = 50° 12′.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	13.5	24.4	**18.95**	SW 2	0	7	0	–	
2.	10.6	25.5	18.05	SW 2	SW 2	6	8	0.9	6^{30}–7^{30} p ⌐ u. ◍
3.	12.7	21.6	17.15	NE 2	0	10	0	2.0	4^{45}–5^{30} a ⌐. 5^{15}–^{40} u. 9^{a} ●
4.	12.8	18.4	15.60	NW 2	SW 2	9	10	2.0	von 2^{30} p an ◍^{0}
5.	11.0	16.3	13.65	SW 6	W 2	10	5	1.4	n ●
6.	7.0	17.9	12.45	SW 4	0	3	10	–	n ☊
7.	10.7	18.4	14.55	0	SW 2	10	9	**3.8**	n u. a, 4^{0}–^{10} p ●
8.	10.2	16.5	13.35	SW 4	0	9	10	2.7	n, p zeitw. ◍
9.	9.8	17.9	13.85	W 2	SW 2	10	5	0.7	n ◍
10.	8.5	19.6	14.05	NW 4	N 2	0	0	–	n ☊
11.	10.9	23.2	17.05	N 4	0	0	0	–	
12.	10.7	23.4	17.05	E 4	0	2	0	–	
13.	11.8	23.7	17.75	NE 2	E 2	0	0	–	
14.	9.3	23.4	16.35	N 4	E 2	0	0	–	
15.	6.8	24.3	15.55	E 2	0	0	0	–	n ☊
16.	6.6	24.4	15.50	E 2	0	2	0	–	n ☊
17.	5.8	24.6	15.20	0	0	0	0	–	n ☊
18.	6.9	**26.2**	16.55	0	0	1	0	–	n ☊
19.	8.7	25.4	17.05	0	W 4	2	0	–	
20.	6.7	20.1	13.40	N 2	NW 2	9	0	–	
21.	3.6	23.3	13.45	N 4	N 2	0	0	–	n ☊
22.	8.4	20.5	14.45	W 2	0	10	1	0.3	n ☊, ≡. 9–11^{a} ztw. ◍
23.	11.5	17.3	14.40	W 4	0	9	1	–	
24.	4.9	18.3	11.60	W 2	SW 2	10	5	–	n ☊, ≡
25.	9.0	18.2	13.60	0	0	10	5	–	
26.	2.9	18.4	10.65	SW 2	0	0	0	–	
27.	**1.6**	18.6	**10.10**	0	0	1	10	–	n ☊
28.	5.6	21.4	13.50	0	0	9	0	–	n ☊
29.	3.6	21.6	12.60	W 2	0	6	0	–	n ☊, ≡
30.	4.3	20.6	12.45	0	0	4	1	–	
Mittel	8.21	21.11	14.66			5.0	2.7	13.8	

September. Weiden. 1884.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 39s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	10.3	22.2	16.25	W 4	0	3	0	0.1	n ◍, ☊^{2}
2.	8.0	**26.8**	17.40	0	0	1	2	–	n ☊^{2}, ≡ [W/NW ●^{0}, 7^{p} ☋
3.	9.7	24.7	17.20	0	0	6	3	0.1	8–9^{15} p ☇, 1^{10}–^{20} p ⌐
4.	14.3	23.0	**18.65**	E 4	SW 4	8	10	0.1	10^{p} ☋. n 🌧, ☊^{0}. p ◍^{0}
5.	9.5	13.2	11.35	SW 6	SW 2	10	8	**12.4**	n u. t ◍
6.	7.2	17.1	12.15	SW 2	0	10	3	2.7	n u. t ◍
7.	6.6	17.4	12.00	SE 4	SW 2	9	10	1.4	6^{30}–7^{30} p ◍, 🌧
8.	10.0	15.2	12.60	SW 4	SW 2	10	10	4.1	n u. t ◍
9.	9.5	13.8	11.65	W 4	0	10	2	0.8	n ◍
10.	9.6	16.7	13.15	NW 2	NE 2	1	3	–	n ☊^{2}, ≡
11.	9.9	19.0	14.45	E 4	E 4	3	0	–	a u. p 🌧
12.	11.3	20.6	15.95	NE 6	NE 6	2	0	–	t 🌧
13.	13.0	20.8	16.90	NE 4	NE 6	1	0	–	a u. p 🌧
14.	11.3	21.0	16.15	NE 4	SE 2	0	0	–	
15.	11.4	22.4	16.90	NW 2	NW 2	0	0	–	n ☊^{b}
16.	7.9	22.9	15.40	NE 1	0	0	0	–	n ☊^{0}
17.	6.6	23.2	14.90	0	0	0	0	–	n ☊^{0}
18.	4.8	24.4	14.60	W 2	W 2	0	0	–	n ☊, ≡
19.	6.9	24.0	15.45	SW 2	W 2	3	0	–	n ☊, ≡
20.	6.6	18.9	12.75	W 2	NE 2	10	0	–	n ☊, ≡
21.	3.3	20.0	11.65	N 2	NW 2	2	0	–	
22.	5.1	22.0	13.55	W 2	W 2	0	0	–	n ☊, ≡
23.	6.7	16.2	11.45	SW 2	0	10	9	0.5	t ●
24.	2.4	15.9	9.15	SE 2	0	10	0	–	n ☊^{0}, ≡
25.	1.2	15.7	8.45	0	0	9	10	–	n ☊, ≡
26.	1.1	17.3	9.20	0	0	7	0	–	n ☊, t ≡
27.	– **0.5**	18.0	**8.75**	0	0	4	2	–	n ⌐, ≡
28.	4.8	19.3	12.05	W 2	0	4	0	–	n ☊, ≡ i. Thal
29.	2.4	20.5	11.45	0	0	1	1	–	n ☊^{2}
30.	2.9	20.1	11.50	0	0	1	0	–	n ☊^{2}, ≡
Mittel	7.13	19.74	13.43			4.5	2.4	22.2	

September. Erlangen. 1884.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36′.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	10.6	26.6	18.60	W 1	0	1	0	–	a ☊
2.	10.6	**26.9**	**18.75**	W 1	S 1	4	9	–	p ☇ i. W
3.	12.5	24.0	18.25	NE 2	NE 1	9	2	–	8^{30}–^{40} a ◍
4.	11.5	21.0	16.25	SE 5	NW 1	9	10	**2.7**	3^{50}–5^{45} p u. 6^{25} p–n ◍
5.	10.1	16.2	13.15	W 6	SW 2	10	10	1.3	n ●
6.	5.4	18.1	11.75	W 2	W 1	7	9	–	a ☊
7.	9.6	18.1	13.85	S 4	W 1	9	5	2.3	
8.	10.6	16.1	13.35	N 1	W 1	10	10	1.9	6^{30}–7^{15} u. 7^{40}–8^{25} a ◍
9.	10.1	16.8	13.45	W 1	NW 1	10	6	0.3	3^{40}–4^{10} p ●
10.	6.8	19.2	13.00	E 2	E 4	0	0	–	a ☊. p ☋
11.	10.6	21.0	15.80	E 4	E 3	0	0	–	
12.	11.5	22.0	16.75	E 7	E 2	0	0	–	a ☊
13.	13.0	22.2	17.60	E 4	E 4	3	0	–	a ☊
14.	9.2	24.0	16.60	E 1	E 2	0	0	–	a ☊
15.	6.8	23.5	15.15	E 1	E 2	0	0	–	a ☊
16.	7.3	23.8	15.55	E 1	E 1	3	0	–	a ☊
17.	6.3	24.0	15.15	E 1	E 1	1	0	–	a ☊
18.	6.3	24.0	15.15	N 1	N 1	0	0	–	a ☊
19.	7.3	24.5	15.90	NE 1	N 4	5	0	–	a ☊, ≡
20.	6.3	24.0	15.15	N 1	N 1	0	0	–	a ☊, ≡
21.	4.4	23.5	13.95	N 1	N 2	0	0	–	a ☊
22.	7.7	21.0	14.35	E 1	N 1	3	0	–	10^{45} p ☇. a ☊
23.	9.2	18.1	13.65	W 2	N 1	10	0	–	
24.	3.3	17.2	10.25	N 1	N 1	0	9	–	a ⌐
25.	1.7	17.0	9.35	NE 1	N 1	8	0	–	a ☊
26.	1.7	17.0	9.35	NW 1	N 1	0	0	–	a ⌐
27.	**0.1**	17.9	**9.00**	NE 1	NW 1	0	10	–	a ⌐
28.	7.3	20.2	13.75	E 1	N 1	8	0	–	a ☊
29.	2.8	23.0	12.90	N 1	N 1	8	0	–	a ☊
30.	4.4	21.8	13.10	S 1	S 1	3	8	–	
Mittel	7.50	21.09	14.29			6.1	2.9	8.5	

September. Grünstadt. 1884.

Höhe über dem Meere = 167 Meter. Polhöhe = 39° 34′.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	10.9	26.8	18.85	SE 2	W 4	0	10	0.1	p ≤, t zeitw. ◍
2.	13.7	25.9	19.80	SE 2	W 4	0	10	0.2	t ⊠ ◍ ≡
3.	14.8	20.7	17.75	SW 2	SW 2	10	4	3.0	n ⊠ ◍, t ztw. ◍, p ⋎ ⊟
4.	12.0	16.9	14.45	W 4	SW 2	10	10	1.6	n u. t ztw. ◍
5.	10.8	16.2	13.50	W 4	W 2	6	10	0.2	n u. t ◍ Böen
6.	8.3	18.2	13.25	W 2	W 2	4	10	–	
7.	12.1	19.3	15.70	SW 2	W 2	10	8	3.9	n u. t ◍, p ≤
8.	10.8	16.9	13.85	W 2	W 2	10	10	**5.8**	n u. t zeitw. ◍
9.	11.0	20.3	15.65	NW 2	0	8	0	2.3	n ◍
10.	9.4	19.8	14.60	NE 2	NE 4	0	6	–	t böig
11.	9.3	22.3	15.80	NE 4	N 2	2	0	–	
12.	9.3	22.9	16.10	NE 2	NE 2	0	0	–	
13.	11.0	24.3	17.65	E 2	N 2	4	2	–	
14.	11.0	22.3	16.65	SE 2	0	4	0	–	
15.	10.8	26.5	18.65	N 2	NW 2	2	0	–	
16.	10.8	26.1	18.45	SE 2	NW 2	4	0	–	
17.	13.9	27.1	**20.50**	SE 2	NW 2	4	0	–	
18.	13.1	**27.5**	20.30	NE 2	NW 2	4	6	–	p ≡
19.	12.9	25.4	19.15	NW 2	N 4	0	2	–	n ≡
20.	10.8	22.0	16.40	NE 2	N 2	0	0	–	
21.	9.4	24.8	17.10	NE 2	0	0	0	–	
22.	13.9	21.9	17.90	SW	W 2	10	2	2.8	n ◍, t zeitw. ◍
23.	10.7	18.3	14.50	W 2	W 2	6	10	0.5	n ◍
24.	6.2	18.3	12.25	SE 2	W 2	0	2	–	n ≡
25.	10.0	17.9	13.95	NW 2	W 2	8	0	–	
26.	**4.0**	19.6	11.80	NE 2	NW 2	0	0	–	
27.	4.7	18.3	**11.50**	S 2	NW 2	8	0	–	
28.	7.7	22.3	15.00	SW 2	0	8	0	–	
29.	7.2	23.2	15.20	SW 2	W 2	8	4	–	n ≡
30.	8.7	22.1	15.40	SW 2	SW 2	4	0	–	n ≡
Mittel	10.31	21.80	16.05			4.5	3.5	20.4	

September. Kusel. 1884.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	8.3	24.6	16.45	SW 1	0	0	9	0.6	☊, ≡. 3^{43} p ⊠, 3^{54-} *)
2.	10.3	24.4	17.35	SE 1	0	1	9	4.6	n ≡^{2}, ◍^{0}. 2^{16-19} u. **)
3.	13.5	19.0	16.25	SW 2	NE 1	10	9	4.6	n, t zeitw. ◍. 8^{p} ⋎
4.	12.3	16.1	14.20	SW 2	W 2	10	5	2.5	n, t zeitw. ◍
5.	9.4	14.8	12.10	SW 4	W 4	5	5	2.9	☊. t zeitw. ◍
6.	7.5	17.1	12.30	SW 2	0	10	10	0.6	☊. t zeitw. ◍
7.	11.2	18.8	15.00	SW 2	W 4	10	8	**13.3**	n, t ztw. ◍, $5^{3}/_{4}$ p ⌒
8.	10.0	16.3	13.15	W 2	W 4	8	10	1.4	n ◍^{0}. t ztw. ◍
9.	8.4	18.2	13.30	0	0	7	0	0.3	n ◍^{0}
10.	9.1	18.8	13.95	NE 4	NE 4	1	1	–	☊
11.	10.4	20.9	15.65	NE 6	0	2	0	–	☊^{0} **) 2^{26} p ◍^{0}. 3^{14} p ≤,
12.	10.2	21.6	15.90	NE 4	0	0	0	–	☊ $3^{52-4^{30}}$ p ⊠, 3^{22-}
13.	11.6	21.5	16.55	NE 4	0	9	1	–	☊ 4^{40} p ◍, ⌒, 3^{14}
14.	10.6	22.1	16.35	E 2	0	9	0	–	$-^{20}$ p ≡. 6^{18} p ◍
15.	7.8	24.5	16.15	0	0	5	0	–	☊, ≡^{0}
16.	10.3	25.6	17.95	E 2	0	4	0	–	☊
17.	9.8	25.6	17.70	SE 1	0	6	0	–	☊, Dunst
18.	10.2	**27.5**	**18.85**	E 1	NW 1	1	3	–	☊
19.	11.1	25.2	18.15	W 1	NE 2	9	0	–	☊, Dunst
20.	8.2	20.8	14.50	NE 2	NE 1	0	0	–	☊. p intens. Dämmerung
21.	6.6	24.4	15.50	0	0	0	0	–	☊. 8^{14} p ≤
22.	12.2	20.9	16.55	S 2	W 2	10	9	1.0	n ◍^{0}, t zeitw. ◍ Tropfen
23.	9.8	17.1	13.45	NE 1	N 1	9	8	–	☊
24.	4.2	18.2	11.20	0	0	0	4	–	☊
25.	7.1	17.1	12.10	N 1	N 1	10	0	–	☊, Dunst
26.	**2.5**	17.7	**10.10**	0	0	4	0	–	☊
27.	3.1	17.6	10.35	NE 1	0	10	0	–	☊
28.	6.0	19.6	12.80	SW 2	0	10	0	–	☊
29.	4.2	21.0	12.60	NE 1	0	2	0	–	☊, Dunst
30.	6.5	21.0	13.75	N 1	0	0	0	–	☊, Dunst
Mittel	8.75	20.60	14.67			5.4	3.0	31.8	*) 4^{10} p ◍^{0}, ⌒. 6^{48} p ≤, 6^{54} p ⊠ ◍^{0}

September. Amberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	10.3	21.2	15.85	SE 2	S 2	2	0	–	☊, [Thal ≡]
2.	11.7	23.0	17.35	SE 2	S 4	0	1	–	
3.	11.5	**23.8**	17.65	SE 2	NE 2	0	1	–	
4.	9.1	23.4	16.25	SW 2	W 4	2	10	1.3	von 4^{p} an zeitw. ◍ ≡
5.	8.2	33.0	15.60	W 6	W 6	10	8	**6.0**	n, t zeitw. ◍ ≡
6.	6.5	15.8	11.15	W 2	SW 6	8	4	–	
7.	7.5	16.4	11.95	S 4	W 4	4	6	1.3	3^{30}–8^{p} ◍
8.	9.3	15.4	12.35	W 2	W 4	10	10	0.7	n ◍
9.	8.5	**23.8**	16.15	W 2	W 4	10	8	0.2	n ◍ [ztw. ≡
10.	6.9	16.4	11.65	NE 2	W 4	1	1	–	☊^{2}, [Thal ≡]. v. 9^{a} an
11.	9.5	18.0	13.75	NE 6	W 8	1	0	–	n u. t zeitw. ≡
12.	10.3	19.0	14.65	E 6	E 8	2	0	–	n u. t zeitw. ≡
13.	12.5	20.0	16.25	NE 6	E 8	0	0	–	n u. t zeitw. ≡
14.	12.9	19.8	16.35	E 2	E 2	0	0	–	☊, ≡
15.	9.5	21.9	15.70	E 2	E 2	1	0	–	
16.	11.5	21.2	16.35	NE 2	NE 2	1	0	–	☊, [Thal ≡]
17.	10.4	21.2	15.80	NE 2	NE 2	0	1	–	☊^{2}, [Thal ≡]
18.	13.3	22.8	**18.05**	NW 2	NE 2	0	1	–	☊^{2}, [Thal ≡]
19.	13.0	23.0	18.00	NW 2	N 4	2	0	–	☊, [Thal ≡]
20.	7.5	17.8	12.65	N 2	SE 2	0	0	–	☊, ≡
21.	6.5	19.8	13.15	E 2	SE 4	3	0	–	☊, [Thal ≡]
22.	7.9	21.0	14.45	E 2	SE 2	0	1	–	☊^{2}, [Thal ≡]
23.	8.7	16.0	12.35	W 4	W 2	10	8	–	☊, ≡
24.	5.5	15.8	10.65	E 2	SE 2	0	0	–	☊^{2}, [Thal ≡]
25.	6.0	16.0	11.00	S 2	W 2	8	4	–	☊, [Thal ≡]
26.	4.9	15.2	**10.05**	E 2	N 2	1	0	–	☊, [Thal ≡]
27.	**4.3**	17.2	10.75	S 2	W 4	1	1	–	☊, [Thal ≡]
28.	6.5	17.2	11.85	SW 2	SE 2	2	0	–	☊,
29.	7.5	19.0	13.25	E 2	E 2	1	0	–	☊, [Thal ≡^{2}]
30.	6.7	18.5	12.60	E 2	E 2	1	0	–	☊
Mittel	8.82	19.42	14.12			2.7	2.2	9.5	

September. Zweibrücken. 1884.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	2.9	24.5	13.70	SW 2	W 2	0	9	0.3	n ☊. 4^{p} ◍^{0}. n ≤ i. E
2.	10.5	23.8	17.15	W 2	W 2	3	5	4.0	n, 8^{a} ≤. 4–6^{p} ⊠ W/E mit
3.	12.8	18.9	15.85	W 2	SW 2	10	8	3.2	n u. t ◍ [◍
4.	12.0	15.1	13.55	SW 4	W 2	10	10	3.6	n u. p ◍
5.	9.3	15.7	12.50	SW 4	SW 2	9	8	2.0	n u. t ◍
6.	6.6	16.8	11.70	S 2	S 2	5	10	0.8	n ☊, t ◍
7.	11.8	17.9	14.85	SW 6	SW 2	10	4	**19.6**	n u. t ◍
8.	10.1	16.7	13.40	W 2	SW 2	10	5	5.4	n u. t ◍
9.	9.8	16.2	13.00	SW 2	0	10	1	0.3	n ☊, t ◍^{0}
10.	6.1	18.9	12.50	NE 4	NE 2	0	1	–	n ☊, a ≡
11.	10.3	20.9	15.60	NE 6	0	3	0	–	n ☊
12.	7.8	21.6	14.70	NE 6	0	0	0	–	n ☊
13.	11.1	22.0	16.55	NE 4	NE 2	6	4	–	
14.	10.7	22.4	16.55	NE 2	0	6	0	0.2	n ◍
15.	7.1	25.0	16.05	SE 2	0	4	0	–	n ☊, a Dunst
16.	9.3	26.3	17.80	NE 2	0	3	0	–	n ☊, a Dunst
17.	8.6	26.2	17.40	SE 2	E 2	3	0	–	n ☊, a Dunst
18.	8.8	**28.0**	**18.40**	E 2	NE 2	1	4	–	n ☊, a Dunst
19.	9.6	26.2	17.90	NE 2	NE 2	1	0	–	n ☊, a Dunst
20.	9.8	22.6	16.20	NE 4	NE 2	0	0	–	n ☊, a Dunst
21.	5.8	25.8	15.80	NE 2	S 2	0	1	–	n ☊
22.	13.5	20.9	17.20	SW 4	W 4	10	6	2.1	v. 8^{p} an ≤ i. S u. W, n u.
23.	9.1	17.6	13.35	W 4	W 4	7	8	0.8	n ◍ [3^{45-50} p ◍
24.	6.0	19.1	12.55	0	E 2	6	2	–	n ☊, a ≡
25.	6.4	17.1	11.75	0	NE 2	10	2	–	n ☊, a ≡
26.	2.4	19.5	10.95	E 2	E 2	0	0	–	n ☊, a ≡
27.	**0.5**	17.5	**9.00**	0	0	8	0	–	n ☊
28.	4.8	19.9	12.35	SW 4	SW 2	7	0	–	n ☊
29.	3.2	21.7	12.45	0	E 2	1	0	–	n ☊, a Dunst
30.	4.6	21.5	13.05	E 2	0	0	0	–	n ☊, a Dunst
Mittel	8.04	20.88	14.46			4.8	2.9	42.3	

September. Cham i. W. 1884.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13'.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 39s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	9.5	25.9	17.70	W 2	E 2	4	0	–	
2.	9.6	**29.0**	**19.30**	SW 2	SW 2	0	2	-	
3.	10.5	26.7	18.60	E 2	SE 2	4	0	–	
4.	12.7	24.0	18.35	E 6	W 6	8	10	0.1	4^{0-20} p ●
5.	9.4	14.2	11.80	W 6	W 2	10	4	**11.3**	8^{30} a–1^{15} p ztw. ●. 4^{20-25} ⌈p △
6.	6.6	17.8	12.20	W 2	W 2	10	4	–	
7.	6.9	18.7	12.80	W 2	W 2	6	10	0.5	5^{20-25} a, 4^{0-5}, $5^{45-6^{15}}$ p ●
8.	10.3	16.2	13.25	W 2	W 2	10	6	1.0	5^{30} a–1^{25} p zeitw. ●
9.	9.8	15.9	12.85	W 2	E 2	10	4	–	6^{0-10} a ●^{0}
10.	4.9	19.5	12.20	E 4	E 4	8	0	–	a ≡
11.	10.3	22.7	16.50	E 4	E 6	0	0	–	
12.	8.7	22.8	15.75	E 6	E 4	4	0	–	
13.	10.9	22.2	16.55	E 4	E 4	4	0	–	
14.	9.1	25.0	17.05	E 2	E 2	0	4	-	
15.	7.6	24.2	15.90	E 2	E 2	2	0	–	
16.	9.1	24.4	16.75	E 2	E 2	4	0	–	
17.	7.2	27.5	17.35	E 2	E 2	0	2	–	
18.	8.1	26.7	17.40	E 2	W 2	10	4	–	a ≡
19.	8.5	26.0	17.25	W 2	W 2	6	0	–	a ≡
20.	6.3	22.5	14.40	W 2	E 2	0	0	–	a ≡
21.	4.3	24.2	14.25	E 4	E 2	10	0	–	a ≡
22.	5.3	23.8	14.55	E 2	E 2	10	0	–	a ≡
23.	8.4	17.1	12.75	W 2	W 2	8	10	1.3	9^{20-45} a, 3–8^{p} ●
24.	5.5	20.2	12.85	W 2	E 2	10	0	0.3	8^{0-25} p ●. a ≡
25.	3.0	16.8	**9.90**	W 2	W 2	0	0	–	a ≡
26.	3.1	19.2	11.15	W 2	W 2	10	4	–	a ≡
27.	**0.3**	19.6	9.95	W 2	W 2	6	0	–	a ≡
28.	1.8	20.2	11.00	W 2	W 2	2	0	–	a ≡
29.	3.0	22.9	12.95	W 2	W 2	10	0	–	a ≡
30.	3.0	21.2	12.10	E 4	E 2	0	0	–	
Mittel	7.12	21.90	14.51			5.5	2.1	14.5	

September. Landau i. d. Pfalz. 1884.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 26s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	11.3	24.3	17.80	W 2	SW 2	0	6	0.3	5^{30} p ⌈, 5^{37-45} p, $6^{3-8^{p}}$ ●
2.	14.2	26.7	**20.45**	NW 2	SW 4	4	8	3.4	von 3^{25} p an ztw. ●. 3^{45-}
3.	15.0	21.2	18.10	W 2	E 2	10	2	1.8	n, p zeitw. ● ⌈4^{18} p ⌈
4.	14.4	17.0	15.70	SW 4	SW 4	10	10	1.5	n ☋. von 9^{a} an zeitw. ●
5.	11.9	17.2	14.55	SW 6	SW 2	8	10	2.0	5^{30-45} p ●
6.	8.7	18.5	13.60	SW 2	SW 2	4	10	0.4	n u. von 5^{30} p an ztw. ●
7.	13.3	19.2	16.25	SW 4	SW 2	10	2	**4.4**	n, t zeitw. ●
8.	12.0	17.6	14.80	SW 2	SW 4	10	10	2.4	n u. von 4^{p} an zeitw. ●
9.	12.6	18.8	15.70	SW 2	SW 2	8	4	–	n Ω
10.	11.5	20.2	15.85	NE 2	NE 4	0	4	–	
11.	12.9	22.0	17.45	NE 4	NE 2	4	4	–	
12.	12.2	23.2	17.70	NE 2	NE 2	0	0	–	
13.	14.2	22.8	18.50	NE 4	NE 2	10	2	–	
14.	13.7	22.3	18.00	NE 2	NE 2	8	0	–	
15.	10.3	24.9	17.60	NE 2	NE 2	2	0	–	
16.	12.4	25.2	18.80	NE 2	NE 2	6	0	–	
17.	12.3	25.5	18.90	N 2	N 2	2	0	–	
18.	12.1	**27.5**	19.80	N 2	N 2	2	0	–	
19.	12.6	25.9	19.25	N 2	N 4	0	0	–	p ≋
20.	12.3	21.8	17.05	NE 2	NE 2	0	0	–	
21.	9.3	24.9	17.10	E 2	W 2	0	0	–	
22.	15.3	22.4	18.85	SW 2	SW 2	8	4	1.7	n ●
23.	12.3	18.2	15.25	SW 2	W 2	6	4	–	
24.	9.0	18.5	13.75	NW 2	SW 2	2	2	–	a ≡
25.	10.3	19.0	14.65	SW 2	NW 2	8	0	–	
26.	4.2	17.7	**10.95**	NW 2	NW 2	0	0	–	
27.	**4.1**	18.7	11.40	NW 2	NW 2	0	0	–	a ≡
28.	7.3	20.8	14.05	W 2	NE 2	8	0	–	
29.	5.9	21.7	13.80	NE 2	NW 2	0	0	–	
30.	9.5	21.8	15.65	NW 2	S 1	0	0	–	
Mittel	11.24	21.52	16.38			4.3	2.7	17.9	

September. Weissenburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 427.4 Meter. Polhöhe = 49° 2'.
Oestliche Länge von Greenwich = 43m 53s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	10.1	23.1	16.60		0	0	2	2	–	
2.	10.3	25.0	**17.65**	W 1	S 4	2	3	–	9^{p} ⌈. 8^{a} ≡^{0} i. E
3.	10.9	23.1	17.00		0	0	4	–	8^{a} ≡^{0} i. E
4.	10.3	21.1	15.70	SE 6	W 4	8	10	0.4	n ≋. $5^{1}/_{2}$–8^{p} ●^{0}
5.	9.3	15.0	12.15	W 6	W 2	10	4	0.7	7–8^{a} ●. 8^{a} ≡^{0}. 2^{0-10} p ●
6.	8.9	16.4	12.65	W 4	S 2	5	9	–	
7.	10.1	18.0	14.05	S 6	0	7	4	2.2	t zeitw. ●
8.	9.8	16.0	12.90	SW 2	SW 2	6	10	**5.3**	2–8^{p} ●
9.	9.6	15.3	12.45	SW 2	S 2	9	7	0.7	n ●^{0}
10.	7.2	17.5	12.35	NE 4	E 2	1	1	–	
11.	10.3	20.2	15.25	E 8	E 8	1	0	–	
12.	11.1	21.1	16.10	E 8	E 4	2	4	–	n ≋
13.	11.2	21.9	16.55	E 4	E 4	4	1	–	
14.	10.0	23.0	16.50		0	E 2	1	2	–	
15.	7.7	22.9	15.30		0	0	1	1	–	8^{a} ≡^{0} i. E
16.	8.1	24.0	16.05		0	0	2	1	–	n ⌴, 8^{a} ≡^{0} i. E
17.	8.1	24.1	16.10		0	0	0	1	–	8^{a} ≡^{0} i. E
18.	7.6	25.2	16.40		0	N 2	1	5	–	8^{a} ≡^{0} i. E
19.	8.7	**25.8**	17.25		0	0	3	5	–	8^{a} ≡^{0} i. E
20.	7.3	20.3	13.80		0	0	10	0	–	n ⌴
21.	7.9	23.1	15.50		0	E 2	0	0	–	
22.	9.8	23.1	16.45		0	0	4	1	–	8^{a} ≡^{0} i. E
23.	11.1	15.9	13.50	W 2	E . 2		10	10	–	m–4^{p} ≡ ●^{0}
24.	3.5	17.3	10.40	SE 2	SE 3		0	1	–	n ⌴
25.	2.1	16.7	9.40		0	0	9	1	–	
26.	**1.2**	16.8	**9.00**		0	0	0	1	–	n ⌴², 8^{a} ≡
27.	2.1	18.5	10.30		0	SE 1	0	1	–	n ⌴, 8^{a} ≡ i. E
28.	5.8	19.0	12.40		0	E 2	5	0	–	
29.	3.4	20.0	11.70		0	0	4	1	–	n ⌴, 8^{a} ≡ i. E
30.	7.0	21.1	14.05		0	0	3	1	–	
Mittel	8.02	20.35	14.18				3.9	3.0	9.3	

September. Metten. 1884.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 40s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	8.7	24.2	16.45	SE 2	S 1	10	0	0.1	n ●. $6^{30-8^{a}}$ ≡²
2.	2.2	27.6	14.90	SE 1	0	0	0	–	n Ω²
3.	10.2	**27.9**	19.05		0	0	0	–	Ω²
4.	12.0	26.2	**19.10**	S 1	W 2	9	10	0.4	p zeitw. ●^{0}
5.	8.9	16.2	12.55	W 4	SE 1	10	7	**17.0**	n ●². a ●^{0}
6.	7.1	17.1	12.10	SW 2	S 1	10	8	0.7	n u. 8^{15} a ●
7.	4.7	20.4	12.55		0	0	8	3	1.3	von 9^{a} an zeitw. ●^{0}
8.	10.5	17.8	14.15	W 1	0	9	4	3.3	6^{a} ●^{0}. 4^{15}–5^{p} ⌈ u. ●
9.	6.1	17.6	11.85		0	0	10	8	–	≡²
10.	5.8	18.8	12.30		0	SE 2	7	0	–	≡
11.	12.8	21.2	17.00	E 6	SE 4	0	0	–	Ω
12.	13.2	23.0	18.10	SE 4	SE 2	1	0	–	
13.	14.3	23.1	18.70	SE 6	0	3	0	–	
14.	12.3	23.4	17.85		0	0	0	0	–	Ω
15.	7.1	23.5	15.30	S 1	0	0	0	–	Ω²
16.	7.5	22.7	15.10	S 1	0	6	0	–	Ω²
17.	7.7	24.2	15.95	S 1	0	0	0	–	Ω
18.	7.8	24.7	16.25		0	W 2	10	7	–	Ω, ≡²
19.	9.4	23.9	16.65	NW 2	NW 1	6	5	–	Ω
20.	8.9	21.4	15.15		0	0	10	0	–	n Ω², ≡²
21.	5.1	22.4	13.75		0	0	0	0	–	Ω²
22.	5.4	21.6	13.50		0	0	0	1	–	Ω². 5^{0-15} a ≡²
23.	9.4	18.6	14.00		0	W 2	10	10	0.5	n Ω². $5^{30-7^{30}}$ a ≡². ●
24.	6.2	15.8	11.00		0	0	10	1	3.4	n ●
25.	4.4	17.6	11.00		0	W 2	10	9	–	n Ω², ≡²
26.	4.0	17.7	10.85		0	0	10	0	–	n Ω², ≡²
27.	**1.0**	17.8	**9.40**		0	0	0	0	–	n ⌴^{0}. 8^{15-30} a ≡²
28.	4.4	18.4	11.40		0	0	0	0	–	n Ω². 7^{0-30} a ≡²
29.	3.7	22.4	13.05		0	0	0	0	–	n Ω²
30.	3.7	18.7	11.20		0	0	0	0	–	n Ω²
Mittel	7.48	21.20	14.34				5.0	2.4	26.7	

September. Ingolstadt. 1884.

Höhe über dem Meere = 369 Meter. Polhöhe = 48° 45'.
Oestliche Länge von Greenwich = 45m 46s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	8.0	24.8	16.40		o	2	o	–	n ☊², ≡²
2.	8.9	26.5	17.70		o	o	o	–	n ☊, Boden ≡
3.	10.8	24.5	17.65	SE 1	NW 1	5	2	–	n ☊²
4.	14.0	21.8	**17.90**	NE 2	SW 8	10	10	1.3	n ☊, a u. 2p–n ◍⁰ zeitw.
5.	9.3	14.3	11.80	SW 8	W 1	10	5	2.3	n u. t 🌧 ztw. ◍⁰ [🌧
6.	6.1	16.9	11.50	W 3	o	1	8	0.5	n ☊. 11⁴⁰ a–1p, 4⁴⁵–5p ◍⁰
7.	7.2	20.7	13.95	SE 1	SW 2	4	9	0.1	n ☊². p ◍⁰ [🌧
8.	8.9	17.2	13.05	W 5	SW 2	7	10	0.8	1½p–n ◍⁰
9.	10.0	15.6	12.80	NW 2	o	10	10	**4.0**	n u. 5–6p ◍
10.	7.0	17.6	12.30	N 2	E 4	o	o	–	n ☊², ≡
11.	9.0	20.8	14.90	E 6	E 5	o	o	–	n ☊⁰
12.	8.6	20.6	14.60	E 6	E 4	1	2	–	a u. p 🌧 E
13.	9.6	22.5	16.05	E 2	E 2	2	o	–	
14.	8.4	24.1	16.25	E 5	o	1	o	–	
15.	5.2	24.6	14.90		o	o	o	–	n ☊², ≡²
16.	6.3	24.9	15.60		o	3	o	–	n ☊, ≡
17.	7.9	25.1	16.50	E 1	o	o	2	–	n ☊, ≡
18.	5.9	26.7	16.30		o	o	10	–	n ☊, ≡
19.	7.8	**27.1**	17.45		o	o	3	–	n ☊⁰, ≡⁰
20.	8.1	23.0	15.55		o	N 1	10	o	– n ☊⁰, ≡²
21.	5.1	24.1	14.60	E 1	E 2	o	o	–	n ☊², ≡
22.	7.0	24.2	15.60	W 2	o	3	9	–	n ☊², ≡
23.	9.6	14.6	12.10	W 2	W 1	10	10	0.5	n, 2p–n zeitw. ◍⁰
24.	2.7	17.8	10.25		o	N 1	10	o	– n u.–9a ≡²
25.	1.5	18.2	9.85		o	N 1	10	3	–
26.	1.4	18.9	10.15		o	N 1	o	o	– n ☊⁰, ≡
27.	– **1.8**	19.6	**8.90**		o	o	o	o	– n ⌐, ≡
28.	2.8	20.0	11.40	NW 1	o	2	o	–	n ☊⁰, ≡⁰
29.	2.5	21.8	12.15	NE 2	S 2	o	o	–	n ☊², ≡⁰
30.	1.5	21.7	11.60	SE 2	E 1	o	o	–	n ☊², ≡
Mittel	6.64	21.34	13.99			3.4	3.1	9.5	

September. Dillingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 435 Meter. Polhöhe = 48° 35'.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 59s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	8.2	21.7	14.95	SW 2	o	10	o	–	a ☊, ≡
2.	7.1	24.7	15.90	SW 1	SW 1	o	o	–	a ☊
3.	7.6	23.7	15.65	NW 1	NW 2	5	10	–	[u. 6¹⁵ p–n ◍
4.	8.7	22.2	15.45	NW 1	NW 2	10	10	3.0	10⁰–²⁵ a, 12¹⁵–⁴⁰ m, 2–5p
5.	8.7	15.6	12.15	SW 4	SW 2	10	10	1.4	n, 8–9¹⁵ a, 12⁴⁵–1¹⁵ u. 2³⁰ [–3¹⁵ p ◍
6.	6.6	15.1	10.85	SW 4	SW 2	5	10	1.7	11³⁰–12m ◍
7.	7.1	18.1	12.60	SW 2	SW 1	10	10	1.8	11–12m u. 3–4p ◍
8.	9.2	15.1	12.15	SW 1	SW 2	10	10	0.6	1p–n zeitw. ◍⁰
9.	9.2	15.7	12.45	SW 2	SW 2	5	10	0.7	n ◍
10.	6.1	16.1	11.10	NE 6	NE 4	6	8	–	a ☊
11.	9.2	19.1	14.15	NE 4	NE 6	6	o	–	a ☊
12.	8.2	19.9	14.05	NE 4	NE 4	4	4	–	
13.	9.2	21.2	15.20	NE 6	S 2	o	2	–	
14.	8.2	19.1	13.65	S 2	o	2	10	–	a ☊, ≡
15.	7.1	22.2	14.65	SW 2	NE 2	10	o	–	a ☊, ≡
16.	8.2	22.2	15.20	SW 2	SW 2	4	o	–	a ☊
17.	8.2	23.0	15.60	SW 2	o	o	o	–	a ☊
18.	8.2	24.1	16.15	SW 4	SW 2	2	4	–	a ☊
19.	8.7	**24.7**	**16.70**	SW 2	o	4	o	–	a ☊
20.	9.2	20.6	14.90	W 2	NE 2	10	o	–	a ☊, ≡
21.	8.2	23.0	15.60	S 2	SW 2	o	o	–	a ☊
22.	10.3	22.0	16.15	SW 2	W 4	10	2	–	a ☊
23.	9.2	17.1	13.15	W 4	W 6	10	10	**4.2**	n u. t zeitw. ◍
24.	3.2	15.9	9.55	S 2	NW 2	10	8	–	≡
25.	6.1	16.6	11.35	SW 2	W 2	10	6	–	☊
26.	3.2	15.9	9.55	SW 2	SW 2	2	o	–	a ≡
27.	**1.2**	17.3	**9.25**	SW 2	SW 2	3	o	–	a ≡
28.	4.1	16.9	10.50	SW 4	SW 2	8	o	–	a ☊
29.	3.2	17.6	10.40	SW 2	o	6	o	–	a ☊
30.	3.2	20.1	11.65	SW 2	SW 2	o	o	–	a ☊
Mittel	7.16	19.55	13.35			5.7	4.1	13.4	

September. Eggenfelden. 1884.

Höhe über dem Meere = 417 Meter. Polhöhe = 48° 24'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 4s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	8.2	22.8	15.50	S 2	E 2	3	o	–	n ☊, [im Thal ≡²]
2.	8.2	24.1	16.15	E 2	E 2	o	o	–	n ☊
3.	9.3	**25.8**	**17.55**	E 2	E 2	4	5	–	n ☊, [im Thal ≡]
4.	9.2	22.9	16.05	E 2	W 2	10	10	2.5	n ☊. t zeitw. ◍⁰
5.	2.9	10.0	**6.45**	W 4	W 2	10	10	**12.5**	n ◍², t zeitw. ◍
6.	5.2	18.3	11.75	SW 2	NW 2	9	1	0.1	n Sprüh ◍
7.	4.4	20.9	12.65	E 2	W 2	5	9	1.5	n ☊, [≡ i Thal]. 3³⁰–5p
8.	9.9	16.4	13.15	NW 4	W 2	8	10	6.7	n ◍. 3³³ p–n ◍⁰ [◍⁰
9.	9.9	15.0	12.45	NW 2	S 2	10	8	4.9	n ◍. t zeitw. ◍⁰
10.	5.4	15.3	10.35	S 2	E 2	10	o	0.4	n u. a ≡²
11.	9.9	15.0	12.45	E 6	E 6	o	8	–	a ≡ am Horizont. t 🌧
12.	10.4	19.9	15.15	E 6	E 6	4	o	–	n u. t 🌧
13.	10.4	21.1	15.75	E 4	E 4	5	o	–	n u. t 🌧
14.	9.2	21.2	15.20	E 2	E 2	o	o	–	n ☊
15.	6.3	21.9	14.10	E 2	E 2	o	o	–	n ≡
16.	7.4	22.1	14.75	E 2	E 2	3	o	–	n ☊, a ≡ am Horizont
17.	7.4	22.8	15.10	E 2	NE 2	o	o	–	n ☊, a ≡ am Horizont
18.	7.7	23.4	15.55	SW 2	NE 2	o	o	–	n ☊², ≡, [a ≡ i. Thal]
19.	8.9	24.1	16.50	SE 2	E 2	5	o	–	n ☊, a ≡ am Horizont
20.	9.2	20.6	14.90	S 2	NE 2	2	o	–	n ☊, a ≡ am Horizont
21.	5.0	20.7	12.85	NW 2	E 2	10	o	–	n ☊, ≡
22.	5.7	22.4	14.05	SW 2	W 2	10	10	–	n ☊, ≡
23	10.3	16.8	13.55	NW 2	W 2	8	10	2.8	n, 7½p–n ◍
24.	7.9	15.9	11.90	SW 2	E 2	5	o	6.9	n ◍
25.	6.4	17.7	12.05	SE 2	E 2	10	o	–	n ☊, ≡
26.	6.4	17.0	11.70	W 2	NE 2	o	o	–	n u. a ≡ am Horizont
27.	**0.0**	18.0	9.00	SW 2	W 2	o	6	–	n ⌐, [a ≡ im Thal]
28.	5.4	19.3	12.35	SW 2	SW 2	2	o	–	n ☊, a ≡ am Horizont
29.	7.7	23.4	15.55	E 2	E 2	o	o	–	n ☊, ≡
30.	2.4	18.9	10.65	E 2	E 2	o	o	–	a ≡² am Horizont
Mittel	7.22	19.79	13.50			4.4	2.9	38.3	

September. Memmingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 599 Meter. Polhöhe = 47° 59'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 45s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	8.9	24.4	16.65		o	S 2	1	o	–
2.	10.6	25.9	18.25	S 2	SE 2	o	1	–	
3.	10.9	**28.8**	**19.85**	SE 2	o	8	2	–	
4.	13.1	16.8	14.95	SW 2	SW 2	10	10	**12.6**	n u. t 🌧. von 10a an ◍
5.	8.3	14.0	11.15	SW 6	SW 2	6	7	0.9	n 🌧. n u. a ◍
6.	7.7	17.3	12.50	S 2	SW 2	1	9	–	
7.	8.7	18.7	13.70	SW 2	SW 2	10	10	3.2	t ◍
8.	9.7	14.9	12.30	SW 2	SW 2	10	10	11.6	n u. t zeitw. ◍
9.	9.3	15.1	12.20	SW 2	SW 2	10	10	11.8	n u. t ◍
10.	6.3	16.1	11.20	E 2	E 2	4	10	–	🌧
11.	9.1	20.8	14.95	E 2	E 2	9	3	–	
12.	5.4	20.0	12.70	E 2	N 2	1	2	–	
13.	6.6	21.4	14.00		o	E 2	o	1	–
14.	10.0	19.8	14.90	E 2	o	5	o	–	
15.	8.1	23.3	15.70	SE 2	E 2	3	o	–	
16.	9.2	23.7	16.45	SE 2	o	3	o	–	
17.	9.5	24.0	16.75		o	o	3	o	–
18.	9.3	24.0	16.65	SE 2	o	o	6	–	
19.	10.4	24.5	17.45	SE 2	E 2	3	o	0.2	n ◍
20.	9.4	23.4	16.40	E 2	o	o	o	–	a Horizont ≡
21.	9.9	24.8	17.35		o	o	o	o	–
22.	5.9	16.0	10.95	E 2	E 2	o	6	–	
23.	12.1	21.1	16.60	SW 2	SW 2	7	5	–	
24.	9.4	14.7	12.05	SW 2	E 2	10	5	7.8	n u. t zeitw. ◍
25.	9.5	17.0	13.25	SE 3	SE 3	7	6	–	
26.	4.4	17.6	11.00	E 2	E 2	o	o	–	
27.	4.4	17.0	**10.70**	E 2	E 2	o	o	–	a ≡
28.	5.9	17.8	11.85	E 2	E 2	o	o	–	
29.	**3.7**	20.2	11.95	E 2	W 2	o	o	–	a ≡⁰
30.	5.9	20.2	13.05	SE 2	E 2	o	o	–	a ≡⁰
Mittel	8.39	20.11	14.25			3.7	3.4	48.1	

September. Traunstein. 1884.

Höhe über dem Meere = 597 Meter. Polhöhe = 47° 52′.
Oestliche Länge von Greenwich = 34m 12s.

Datum	Lufttemperatur: Minimum	Lufttemperatur: Maximum	Lufttemperatur: Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes: 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes: 8h p.m.	Bewölkung: 8h a.m.	Bewölkung: 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	8.9	22.0	15.45	N 2	NE 2	1	1	–	☊
2.	10.8	24.0	17.40	E 2	SE 4	0	2	–	☊
3.	10.8	**25.2**	**18.00**	E 2	SE 4	2	4	–	☊
4.	12.0	23.0	17.50	E 2	W 4	8	10	5.4	von 4p an ◍
5.	10.0	15.5	12.75	W 6	W 8	10	6	20.5	n u. von 3½p an ◍
6.	5.4	16.3	10.85	W 4	SW 4	8	6	–	
7.	8.1	21.3	14.70	SE 2	SW 4	6	10	7.4	von 4p an ◍
8.	10.0	16.5	13.25	W 4	W 4	10	10	9.2	n u. t ◍
9.	8.3	13.0	10.65	W 4	NW 2	10	10	**32.5**	n u. t ◍
10.	5.0	15.1	**10.05**	NW 4	NE 2	10	4	3.4	n ◍
11.	5.4	18.9	12.15	NE 6	NE 6	2	0	–	☊
12.	9.1	18.9	14.00	NE 6	E 4	1	2	–	☊
13.	8.9	21.5	15.20	E 4	NE 6	3	0	–	☊
14.	8.3	21.9	15.10	NE 2	NE 2	0	0	–	☊
15.	8.4	21.8	15.10	E 4	SE 2	0	1	–	☊
16.	8.0	22.4	15.20	E 2	SE 1	0	2	–	☊
17.	9.1	23.0	16.05	SE 2	E 4	0	2	–	☊
18.	9.3	23.2	16.25	SE 2	E 4	0	4	–	☊
19.	10.3	23.4	16.85	SW 2	SE 2	0	2	–	☊
20.	9.8	21.9	15.85	SE 6	E 2	4	2	–	☊
21.	8.4	22.1	15.25	E 4	SW 2	0	1	–	☊
22.	8.3	22.3	15.30	SW 2	W 4	2	4	–	☊
23.	10.3	17.2	13.75	W 4	W 4	10	10	9.2	n u. t ◍
24.	8.0	15.7	11.85	SW 2	W 2	6	4	0.6	n ◍
25.	8.0	16.6	12.30	SW 4	NW 4	10	6	–	
26.	5.0	16.1	10.55	NW 2	SE 2	2	0	–	☊
27.	4.5	16.4	10.45	E 2	SW 3	0	6	–	☊
28.	6.9	17.3	12.10	SW 2	0	2	0	–	☊
29.	**3.1**	18.3	10.70	0	0	0	0	–	☊
30.	5.1	18.6	11.85	0	0	0	0	–	☊
Mittel	8.12	19.65	13.88			3.6	3.6	88.2	

September. Rosenheim. 1884.

Höhe über dem Meere = 446 Meter. Polhöhe = 47° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 31s.

Datum	Lufttemperatur: Minimum	Lufttemperatur: Maximum	Lufttemperatur: Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes: 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes: 8h p.m.	Bewölkung: 8h a.m.	Bewölkung: 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	7.0	23.6	15.30	0	0	0	0	–	a ☊
2.	11.1	24.7	**17.90**	0	0	0	0	–	a ☊
3.	10.0	**25.4**	17.70	NE 2	0	0	2	–	a ☊
4.	11.3	23.5	17.40	0	W 2	8	10	6.0	p ◍
5.	8.6	15.2	11.90	W 4	0	10	8	10.9	a ◍
6.	7.0	17.2	12.10	0	0	8	2	–	a ☊
7.	6.4	21.8	14.10	W 2	W 2	4	10	3.6	a ☊. p ◍
8.	6.4	15.0	10.70	NW 2	0	10	10	12.3	t zeitw. ◍
9.	9.0	13.0	11.00	N 2	0	10	10	**21.0**	t ◍
10.	4.3	15.3	**9.80**	0	NE 2	4	2	–	a ☊, ≡
11.	4.4	20.0	12.20	E 1	E 4	3	0	–	a ☊, ≡
12.	4.6	20.2	12.40	E 1	NE 2	2	2	–	a ☊, ≡
13.	8.0	22.0	15.00	E 1	0	2	0	–	a ☊
14.	6.6	22.2	14.40	0	0	1	2	–	a ☊
15.	6.9	22.3	14.60	0	0	0	0	–	a ☊
16.	8.0	22.6	15.30	0	0	0	0	–	a ☊, ≡
17.	9.2	23.2	16.20	0	0	0	0	–	a ☊, ≡
18.	8.0	24.0	16.00	W 1	0	0	4	–	a ☊, ≡
19.	9.5	24.3	16.90	W 2	0	0	1	–	a ☊
20.	9.6	22.0	15.80	SW 1	0	4	0	–	a ☊
21.	8.0	22.8	15.40	0	0	0	0	–	a ☊, ≡
22.	8.1	22.3	15.20	0	W 1	0	4	–	a ☊, ≡. 11a ≡ W
23.	9.8	18.0	13.90	W 1	0	10	10	17.5	t ◍
24.	9.1	15.9	12.50	0	0	6	4	1.1	n zeitw. ◍
25.	10.0	17.0	13.50	0	0	10	4	–	
26.	4.2	17.4	10.80	0	0	0	0	–	a ☊, ≡
27.	3.2	18.0	10.60	0	0	0	1	–	a ☊, ≡
28.	6.5	18.1	12.30	E 1	0	1	0	–	a ☊
29.	**2.1**	18.9	10.50	0	0	0	0	–	a ☊, ≡
30.	3.7	19.1	11.40	0	0	0	1	–	a ☊, ≡
Mittel	7.35	20.17	13.76			3.1	2.9	72.4	

September. Kempten. 1884.

Höhe über dem Meere = 696 Meter. Polhöhe = 47° 43′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 16s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	7.1	22.9	15.00	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
2.	9.4	**25.7**	**17.55**	SE 2	0	0	0	–	☊, Boden ≡
3.	8.7	21.9	15.30	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
4.	11.1	16.7	13.90	SE 2	W 2	8	10	**16.6**	☊, Bod. ≡. 9¹⁰–11²⁰ a*)
5.	5.9	13.1	**9.50**	W 4	0	10	10	8.2	n ◍ ≡., 9½a–10½a ≡
6.	6.7	17.5	12.10	SW 2	SW 2	3	4	0.8	n ◍0. ☊
7.	7.1	17.9	12.50	SW 2	W 2	6	10	5.3	☊. 2⁵–3¹⁰ p ◍0. 4⁵⁵–**)
8.	8.9	13.9	11.40	W 2	SW 2	10	10	7.6	n, 9½a–2⁵⁰ p, 7p–n ◍0
9.	8.0	13.9	10.95	SW 2	SW 2	10	10	9.9	n u. t ◍0
10.	4.3	15.1	9.70	SE 2	SE 2	4	0	4.6	n ◍. ☊. 9³⁵–4³⁰ p ≡
11.	6.9	19.2	13.05	SE 2	0	10	0	–	☊, –9a ≡
12.	4.0	19.3	11.65	SE 2	0	0	0	–	☊, Boden ≡
13.	5.3	20.5	12.90	SE 2	0	2	0	–	☊, Boden ≡
14.	9.9	19.0	14.45	SE 2	0	2	0	–	☊, Boden ≡
15.	6.6	21.9	14.25	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
16.	7.8	23.1	15.45	0	0	10	0	–	☊, –8½a ≡²
17.	7.7	23.4	15.55	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
18.	7.4	22.9	15.15	SE 2	0	0	0	–	☊
19.	8.6	23.6	16.10	0	0	0	0	–	☊
20.	6.9	22.7	14.80	SE 2	0	0	0	–	☊, Boden ≡
21.	8.2	24.3	16.25	0	SE 2	0	0	–	☊, Boden ≡
22.	10.5	20.5	15.50	SW 2	0	8	6	–	☊
23.	10.6	12.6	11.60	SW 2	W 2	10	10	8.2	n u. –6²⁰ p ◍0, ≡
24.	6.4	14.0	10.20	SE 2	0	0	0	–	☊
25.	9.8	17.0	13.40	SE 2	0	10	4	–	☊
26.	3.8	16.9	10.35	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
27.	3.6	16.7	10.15	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡²
28.	4.4	17.2	10.80	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡²
29.	**2.7**	19.9	11.30	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡²
30.	4.1	19.9	12.00	0	0	0	0	–	
Mittel	7.08	19.11	13.09			3.4	2.5	61.2	

*) ≡. 12⁵⁵–6⁵⁰ p ◍
**) 6½p ◍². 7⁴⁰ p–n ◍0

September. Lindau. 1884.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 47° 33′.
Oestliche Länge von Greenwich = 38m 43s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	12.9	22.9	17.90	SE 4	S 2	0	0	–	
2.	13.4	22.9	18.15	SE 4	0	0	0	–	vor 12n ≲ i. NW u. E
3.	13.4	**23.5**	**18.45**	W 2	NE 4	8	3	–	von 8p an ≲ i. W
4.	9.9	17.0	13.45	W 4	S 6	10	10	**16.7**	8⁴⁵–9⁴⁵ a ≡, v. 9½a an
5.	9.9	16.2	13.05	W 6	SW 4	10	10	0.4	n ◍. 8–10p ≡ S [t ◍
6.	8.9	17.2	13.05	S 6	S 2	8	8	7.5	n ◍
7.	11.9	17.4	14.65	S 4	S 4	6	10	5.3	12³⁰–8p zeitw. ◍
8.	10.9	17.0	13.95	S 4	W 4	10	10	7.6	n u. t zeitw. ◍
9.	10.4	17.2	13.80	S 4	NE 4	10	10	7.2	n u. von 11a an zeitw. ◍,
10.	**6.8**	19.0	12.90	NW 2	N 4	1	2	5.5	n ◍ [6³⁰–8³⁰ p ≲
11.	8.9	16.0	12.45	NW 2	SE 4	10	0	–	8a Hoch ≡
12.	10.5	16.2	13.35	NE 2	SE 4	10	4	–	a Hoch ≡
13.	10.1	18.0	14.05	NW 2	E 2	10	10	–	a ≡, 8p Hoch ≡
14.	12.3	20.3	16.30	E 2	E 2	10	0	0.2	a ≡, 12–1m ◍
15.	9.9	20.0	14.95	E 2	E 2	0	0	–	
16.	11.5	20.6	16.05	SW 2	S 2	4	0	–	
17.	11.9	20.3	16.10	E 2	0	10	0	–	8a Hoch ≡
18.	11.9	20.0	15.95	NE 2	0	10	0	–	8a Hoch ≡
19.	11.9	22.3	17.10	E 2	0	0	0	–	
20.	10.9	20.9	15.90	NE 2	E 2	0	0	–	
21.	11.4	20.3	15.85	NE 2	E 2	10	0	–	a ≡
22.	13.9	20.7	17.30	S 2	SW 2	10	10	–	vor 12n ≲
23.	10.4	13.0	**11.70**	W 4	NE 2	10	10	11.1	n u. t ◍
24.	8.5	18.0	13.25	N 2	SE 2	2	10	0.1	n ◍0
25.	12.0	17 3	14.65	NW 2	SW 2	6	3	–	
26.	8.9	17.2	13.05	NE 2	E 1	0	0	–	
27.	8.6	18.0	13.30	S 2	E 2	6	4	–	8a ≡
28.	8.3	17.0	12.65	E 2	E 2	0	0	–	
29.	7.5	18.0	12.75	E 2	E 2	0	0	–	
30.	8.9	18.4	13.65	SE 2	E 2	0	0	–	
Mittel	10.55	18.76	14.66			5.7	3.8	61.6	

München (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Bodentemperaturen.

Juli								August								September								
Datum	Norden		Süden		½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	Datum	Norden		Süden		½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	Datum	Norden		Süden		½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	A	B	C	D					A	B	C	D					A	B	C	D				
	№ 131	№ 112	№ 129	№ 111					№ 131	№ 112	№ 129	№ 111					№ 131	№ 112	№ 129	№ 111				
2.	11.71	11.75	11.96	11.96	11.73	11.96	11.81	6.	14.12	14.02	14.94	14.86	14.07	14.90	14.48	3.	14.08	14.10	14.38	14.31	14.09	14.34	14.21	4' bayr.
9.	12.78	12.84	13.23	13.42	12.81	13.32	13.06	13.	14.61	14.63	15.06	15.06	14.62	15.06	14.84	10.	13.90	13.91	14.14	14.08	13.90	14.11	14.00	= 1.17 m
16.	13.86	13.86	14.35	14.55	13.86	14.45	14.15	20.	14.75	14.76	15.16	15.08	14.75	15.12	14.93	17.	13.51	13.60	13.76	13.70	13.54	13.73	13.63	
23.	14.52	14.58	15.15	15.20	14.55	15.17	14.86	27.	14.52	14.58	14.99	14.92	14.55	14.95	14.75	24.	13.62	13.62	13.98	13.94	13.62	13.96	13.79	
30.	14.13	14.15	14.55	14.56	14.14	14.55	14.34																	
	№ 110	№ 133	№ 64	№ 109					№ 110	№ 133	№ 64	№ 109					№ 110	№ 133	№ 64	№ 109				
2.	9.83	9.78	9.76	9.83	9.80	9.79	9.79	6.	11.92	11.90	12.31	12.45	11.91	12.38	12.15	3.	12.76	12.63	12.81	12.94	12.69	12.87	12.78	8' bayr.
9.	10.15	10.13	10.14	10.21	10.14	10.17	10.15	13.	12.20	12.13	12.30	12.40	12.16	12.35	12.25	10.	12.66	12.61	12.81	12.86	12.63	12.83	12.73	= 2.34 m
16.	10.64	10.65	10.69	10.81	10.64	10.75	10.69	20.	12.44	12.38	12.54	12.65	12.41	12.59	12.50	17.	12.66	12.61	12.76	12.90	12.63	12.83	12.73	
23.	11.30	11.25	11.31	11.44	11.27	11.37	11.32	27.	12.56	12.52	12.70	12.80	12.54	12.74	12.64	24.	12.56	12.52	12.69	12.73	12.54	12.71	12.62	
30.	11.69	11.65	11.78	11.86	11.67	11.82	11.74																	
	№ 121	№ 105	№ 67	№ 61					№ 121	№ 105	№ 67	№ 61					№ 121	№ 105	№ 67	№ 61				
2.	8.76	8.85	8.83	8.75	8.80	8.79	8.79	6.	10.10	10.20	10.34	10.25	10.15	10.29	10.22	3.	10.99	11.08	11.25	11.18	11.03	11.28	11.15	12' bayr.
9.	8.96	9.06	9.03	8.96	9.01	8.99	9.00	13.	10.41	10.48	10.60	10.50	10.44	10.55	10.49	10.	11.12	11.20	11.40	11.34	11.16	11.37	11.26	= 3.50 m
16.	9.20	9.31	9.25	9.21	9.25	9.23	9.24	20.	10.61	10.70	10.83	10.75	10.65	10.79	10.72	17.	11.24	11.34	11.53	11.46	11.29	11.49	11.39	
23.	9.48	9.58	9.59	9.50	9.53	9.54	9.53	27.	10.81	10.91	11.05	11.11	10.86	11.08	10.97	24	11.31	11.41	11.60	11.50	11.36	11.55	11.45	
30.	9.81	9.90	9.91	9.84	9.85	9.87	9.86																	
	№ 103	№ 135	№ 9	№ 69					№ 103	№ 135	№ 9	№ 69					№ 103	№ 135	№ 9	№ 69				
2.	8.30	8.31	8.28	8.41	8.30	8.34	8.32	6.	9.16	9.20	9.14	9.30	9.18	9.22	9.20	3.	9.94	9.96	10.00	10.06	9.95	10.03	9.99	16' bayr.
9.	8.43	8.45	8.45	8.51	8.44	8.48	8.46	13.	9.40	9.44	9.38	9.49	9.42	9.43	9.42	10.	10.08	10.10	10.16	10.20	10.09	10.18	10.13	= 4.67 m
16.	8.58	8.64	8.60	8.70	8.61	8.65	8.63	20.	9.60	9.62	9.60	9.69	9.61	9.64	9.62	17.	10.21	10.28	10.35	10.38	10.24	10.36	10.30	
23.	8.78	8.80	8.75	8.83	8.79	8.79	8.79	27.	9.77	9.92	9.78	9.85	9.84	9.81	9.82	24.	10.32	10.35	10.46	10.48	10.33	10.47	10.40	
30.	8.94	8.96	8.91	9.04	8.95	8.97	8.96																	
	№ 257	№ 137	№ 132	№ 70					№ 257	№ 137	№ 132	№ 70					№ 257	№ 137	№ 132	№ 70				
2.	8.14	8.16	8.40	8.28	8.15	8.34	8.24	6.	8.60	8.61	8.95	8.75	8.60	8.85	8.72	3.	9.13	9.15	9.45	9.19	9.14	9.32	9.23	20' bayr.
9.	8.21	8.21	8.58	8.31	8.21	8.44	8.32	13.	8.66	8.75	9.05	8.81	8.70	8.93	8.81	10.	9.24	9.26	9.52	9.34	9.25	9.43	9.34	= 5.84 m
16.	8.30	8.31	8.63	8.43	8.30	8.53	8.41	20.	8.88	8.91	9.15	8.94	8.89	9.04	8.96	17.	9.38	9.41	9.58	9.46	9.39	9.52	9.45	
23.	8.38	8.41	8.73	8.50	8.39	8.61	8.50	27.	9.00	9.02	9.22	9.06	9.01	9.14	9.07	24.	9.48	9.50	9.78	9.60	9.49	9.69	9.59	
30.	8.50	8.49	8.68	8.66	8.49	8.67	8.58																	

München (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Juli.

Magnetische Beobachtungen nach absolutem Maasse.

Datum	Declination (westl.) 11° +					Horizontale Intensität					Inclination 63° +				
	8h	10h	2h	9h	Mittel	8h	10h	2h	9h	Mittel	8h	10h	2h	9h	Mittel
	′	′	′	′	′						′	′	′	′	′
1.	47.0	54.2	59.8	54.0	53.8	2.0225	2.0245	2.0223	2.0221	2.0228	47.1	48.4	44.3	41.5	45.3
2.	49.5	53.5	59.3	57.4	54.9	233	211	237	291	243	46.1	48.0	43.3	31.1	42.1
3.	50.2	55.0	60.0	44.3	52.4	211	195	209	215	207	50.5	50.7	48.2	52.1	50.4
4.	46.5	52.3	59.7	55.0	53.4	177	166	217	239	200	59.2	57.5	46.8	44.8	52.1
5.	49.7	52.5	61.2	53.5	54.2	216	215	230	256	229	51.9	51.1	55.7	45.1	50.9
6.	49.3	54.6	62.5	54.2	55.1	232	217	229	237	229	49.2	49.8	46.2	43.2	47.1
7.	52.1	53.6	60.0	52.8	54.4	230	221	241	255	237	50.2	51.1	43.6	44.8	47.4
8.	48.7	53.7	61.9	52.9	54.3	218	214	216	256	226	51.6	51.5	48.8	44.5	49.1
9.	48.7	52.6	61.7	54.0	54.2	225	205	237	248	229	49.1	51.0	42.4	40.8	45.8
10.	48.1	56.5	62.1	54.3	55.2	217	206	232	254	227	48.6	49.9	43.5	43.0	46.3
11.	48.8	56.3	62.3	54.4	55.4	218	215	237	259	232	50.4	48.8	42.8	41.7	45.9
12.	48.0	51.6	58.1	53.5	52.8	242	208	208	255	228	45.3	50.0	46.6	41.1	45.8
13.	49.0	53.1	61.3	53.7	54.3	249	214	228	260	238	45.3	45.8	42.3	41.2	43.6
14.	53.3	55.0	60.1	54.3	55.7	198	190	206	230	206	54.3	51.4	45.0	43.8	48.6
15.	48.8	52.0	60.2	54.0	53.7	227	202	218	248	224	48.2	49.6	43.9	42.8	46.1
16.	49.6	54.3	59.3	54.5	54.4	237	223	227	246	233	46.0	47.1	45.5	43.5	45.5
17.	51.0	53.2	56.7	54.2	53.8	235	223	226	207	223	46.7	47.0	44.5	43.2	45.3
18.	50.5	52.5	56.7	54.3	53.5	235	237	253	260	246	47.1	46.3	42.3	42.9	44.7
19.	49.0	53.3	59.0	56.7	54.5	246	250	260	281	259	46.4	47.7	46.1	41.7	45.5
20.	50.3	54.8	55.7	54.0	53.7	250	240	260	247	249	48.5	51.0	44.0	45.4	47.2
21.	49.1	54.0	58.1	52.9	53.5	239	220	231	253	236	48.5	40.4	44.7	44.9	44.6
22.	49.3	54.5	58.1	54.1	54.0	248	245	272	274	260	46.8	48.5	43.5	42.9	45.4
23.	49.3	52.7	60.0	49.6	52.9	254	231	231	264	245	46.3	49.8	45.8	42.6	46.1
24.	49.0	53.5	61.7	54.5	54.7	252	229	235	262	244	44.1	46.8	42.5	40.5	43.5
25.	51.0	54.3	60.3	54.2	54.9	236	236	249	272	248	50.6	49.2	49.1	43.9	48.2
26.	50.0	55.0	56.5	53.9	53.8	262	239	265	269	259	45.7	41.1	47.0	46.6	45.1
27.	48.5	50.5	58.7	53.8	52.9	257	247	237	264	252	48.2	47.9	50.5	45.7	48.1
28.	51.3	55.5	58.5	53.5	54.7	256	255	255	274	260	49.1	49.0	49.4	45.3	48.2
29.	48.7	51.0	61.3	53.5	53.6	271	268	257	273	267	46.4	45.7	48.0	45.5	46.4
30.	51.5	54.6	57.5	53.5	54.3	270	267	271	283	272	46.9	46.7	45.8	43.9	45.8
31.	52.0	54.5	58.3	53.0	54.4	216	247	255	265	246	38.8	49.1	45.8	44.6	41.5
Mittel	49.57	53.70	59.57	53.63	54.10	2.0235	2.0225	2.0237	2.0255	2.0238	48.17	48.64	45.74	43.37	46.47

August. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Magnetische Beobachtungen nach absolutem Maasse.

Datum	Declination (westl.) 11° +					Horizontale Intensität					Inclination 63° +				
	8h	10h	2h	9h	Mittel	8h	10h	2h	9h	Mittel	8h	10h	2h	9h	Mittel
	′	′	′	′	′						′	′	′	′	′
1.	48.4	51.4	55.5	53.0	52.1	2.0244	2.0238	2.0235	2.0256	2.0243	46.9	45.9	43.1	44.1	45.0
2.	50.3	53.5	59.7	53.1	54.1	241	225	235	252	238	47.5	47.9	44.1	43.3	45.7
3.	48.9	54.1	58.1	53.5	53.6	241	226	224	253	236	46.1	46.0	43.9	43.5	44.9
4.	48.6	54.4	57.0	52.3	53.1	225	211	234	261	233	49.3	48.8	42.2	43.2	45.9
5.	50.5	53.3	58.6	52.3	53.7	236	233	246	258	243	47.9	46.0	43.3	43.4	45.1
6.	51.4	57.1	60.1	53.8	55.6	233	234	253	257	244	49.1	47.3	41.6	41.0	44.7
7.	51.1	55.2	57.0	54.3	54.4	240	228	248	245	240	46.2	46.8	40.9	42.4	44.1
8.	53.0	58.7	62.0	51.8	56.4	239	247	232	209	232	45.8	41.1	43.2	49.6	44.9
9.	48.4	52.1	59.9	52.1	53.1	229	205	201	245	220	46.6	48.5	48.4	45.5	47.3
10.	51.6	55.1	61.1	53.6	55.3	224	194	213	246	219	49.3	52.1	46.0	43.9	47.8
11.	47.9	52.1	59.8	53.3	53.3	219	203	208	246	219	48.3	48.4	44.5	43.9	46.3
12.	48.8	52.3	58.7	53.9	53.4	222	223	214	229	222	48.3	45.3	43.8	41.2	44.7
13.	50.7	52.1	60.4	53.1	54.1	221	224	222	249	229	47.2	43.9	43.6	44.2	44.7
14.	48.4	53.7	59.1	54.8	54.0	239	226	228	259	238	46.1	46.5	48.1	42.9	45.9
15.	49.6	51.9	58.9	53.3	53.4	240	238	243	255	244	49.0	49.4	48.1	45.1	47.9
16.	50.2	51.3	57.1	51.7	52.6	247	237	223	253	240	47.1	47.0	47.0	45.0	46.5
17.	49.4	53.3	57.1	53.3	53.3	235	236	243	240	238	49.8	48.1	44.1	43.4	46.4
18.	53.3	56.3	58.1	53.5	55.3	216	214	228	258	229	47.8	44.9	43.2	44.6	45.1
19.	49.4	53.5	58.8	53.5	53.8	236	228	247	252	241	50.7	48.0	43.8	43.4	46.5
20.	50.0	56.4	61.1	54.1	55.4	246	234	250	272	251	47.1	49.6	44.7	39.2	45.1
21.	50.2	54.3	62.7	52.8	55.0	233	218	238	260	237	51.1	53.3	50.7	46.7	50.4
22.	54.6	55.2	63.0	52.8	56.4	237	225	229	252	236	51.9	50.4	50.8	46.3	49.9
23.	49.1	54.6	57.8	53.1	53.6	220	218	236	253	232	53.4	51.6	46.7	46.4	49.5
24.	49.3	55.3	59.3	53.1	54.3	228	213	233	237	228	51.3	53.1	46.1	44.9	48.9
25.	50.5	53.5	59.7	50.9	53.6	222	202	216	265	226	50.5	51.0	46.2	41.6	47.3
26.	48.9	53.2	59.0	52.3	53.3	232	224	253	267	244	48.8	50.1	44.7	44.2	47.0
27.	49.8	53.9	60.1	52.6	54.1	254	236	260	257	252	49.4	51.8	46.8	47.2	48.8
28.	50.1	52.3	59.1	52.3	53.4	251	242	253	269	254	48.0	50.1	44.9	46.6	47.4
29.	49.6	53.4	58.2	52.7	53.5	245	238	240	264	247	49.8	49.0	45.9	44.7	47.3
30.	48.9	53.6	57.3	53.1	53.2	248	246	255	260	252	49.2	48.3	45.3	44.6	46.9
31.	49.4	53.1	57.1	53.5	53.3	245	243	264	271	256	47.0	46.1	43.5	44.4	45.2
Mittel	50.03	53.89	59.17	53.02	53.99	2.0235	2.0226	2.0236	2.0253	2.0238	48.60	48.27	45.14	44.21	46.55

September. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Datum	Declination (westl.) 11° +					Horizontale Intensität					Inclination 63° +				
	8h	10h	2h	9h	Mittel	8h	10h	2h	9h	Mittel	8h	10h	2h	9h	Mittel
	′	′	′	′	′						′	′	′	′	′
1.	49.5	53.1	57.9	51.1	52.9	2.0228	2.0210	2.0237	2.0251	2.0231	50.9	51.1	43.4	45.0	47.6
2.	49.5	55.8	57.1	52.9	53.8	220	215	242	257	234	50.1	47.3	42.1	42.6	45.5
3.	50.0	55.3	60.5	50.3	54.0	236	209	232	241	229	46.0	48.4	42.8	45.9	45.8
4.	49.7	54.1	59.9	52.5	54.0	223	216	226	244	227	49.1	49.1	43.0	44.7	46.5
5.	49.0	52.3	60.0	52.9	53.5	223	214	230	232	225	49.7	51.1	44.9	43.7	47.3
6.	46.5	51.4	60.3	52.8	52.8	224	209	205	254	223	47.2	49.6	46.7	40.9	46.1
7.	48.4	52.1	59.5	52.5	53.1	211	197	215	246	217	50.0	50.1	46.8	44.2	47.8
8.	48.3	53.6	59.2	51.6	53.2	225	208	243	249	231	49.7	51.3	45.2	45.2	47.8
9.	47.6	50.3	58.5	52.3	52.2	229	221	246	254	238	49.8	50.9	45.7	44.7	47.8
10.	49.5	50.0	60.3	53.0	53.1	237	218	222	252	232	48.4	51.0	52.2	45.2	49.2
11.	50.8	55.1	60.3	52.1	54.6	217	207	228	231	221	51.6	44.4	49.1	46.8	48.0
12.	48.3	53.3	59.5	52.8	53.5	224	203	220	222	217	47.6	50.1	46.2	44.4	47.1
13.	51.9	54.1	59.9	48.8	53.7	220	196	205	222	211	49.4	51.1	47.7	45.0	48.3
14.	48.6	51.6	59.9	47.8	52.0	205	187	195	234	205	51.6	53.2	50.6	48.6	51.0
15.	48.5	52.1	57.1	52.4	52.5	232	208	201	197	210	49.5	49.4	51.5	46.3	49.2
16.	48.5	52.3	58.6	52.5	53.0	228	213	224	248	228	48.4	49.4	45.2	45.8	47.2
17.	49.6	51.3	62.3	47.1	52.6	250	229	257	249	246	45.5	45.8	38.0	46.8	44.0
18.	51.5	54.8	59.7	49.7	53.9	181	175	196	231	196	61.2	59.7	54.3	49.9	56.4
19.	49.8	49.5	56.1	52.1	51.9	216	198	200	238	213	52.3	51.6	50.4	48.7	50.7
20.	48.6	52.2	57.9	51.9	52.6	214	205	216	236	218	52.9	52.6	48.0	48.9	50.6
21.	49.8	55.4	58.5	51.8	53.9	214	205	224	241	221	52.1	51.6	46.9	48.0	49.7
22.	47.1	51.1	59.8	51.9	52.5	215	187	225	241	217	51.9	55.9	47.0	47.1	50.5
23.	48.1	50.7	59.9	51.6	52.6	226	216	241	247	232	51.1	53.2	47.4	46.1	49.5
24.	46.9	50.6	58.9	52.3	52.2	234	218	232	244	232	49.2	50.4	47.6	46.4	48.4
25.	46.6	50.3	58.7	53.2	52.2	240	221	231	234	232	46.9	49.9	45.1	44.5	46.6
26.	48.8	54.1	57.8	52.8	53.4	237	214	219	244	229	47.9	50.0	48.0	45.5	47.8
27.	47.5	49.4	58.7	52.5	52.0	241	222	220	247	232	47.4	48.3	47.0	45.0	46.9
28.	48.8	50.1	57.9	51.8	52.1	245	227	222	246	235	46.1	47.0	45.3	47.6	46.5
29.	47.4	51.3	57.8	52.1	52.1	231	213	219	253	229	49.8	50.8	46.4	46.6	48.4
30.	47.3	52.1	58.0	51.8	52.3	234	224	245	247	238	49.0	48.2	41.8	47.1	46.5
Mittel	48.73	52.31	59.02	51.72	52.94	2.0225	2.0210	2.0224	2.0241	2.0225	49.74	50.42	46.54	45.91	48.16

Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 1884.

in Metern pro Secunde.

Kaiserslautern				München				Weissenburg			
Datum	Juli	August	Septbr.	Datum	Juli	August	Septbr.	Datum	Juli	August	Septbr.
1.	1.1	0.4	1.3	1.	1.4	0.8	0.3	1.	0.1	0.1	0.7
2.	1.1	1.0	1.6	2.	1.8	1.0	0.6	2.	1.0	0.8	1.0
3.	1.2	2.0	1.4	3.	1.1	0.4	1.3	3.	0.6	0.2	1.2
4.	0.6	0.7	2.8	4.	0.6	0.9	0.2	4.	0.5	0.5	4.7
5.	0.7	1.9	4.7	5.	0.7	1.3	3.1	5.	1.0	0.9	3.4
6.	2.7	2.9	2.5	6.	1.8	2.3	1.4	6.	1.4	2.1	1.9
7.	0.5	1.9	4.5	7.	0.3	1.8	2.1	7.	0.2	1.9	3.5
8.	1.5	1.6	3.3	8.	0.6	0.9	1.9	8.	0.3	1.8	1.8
9.	2.4	1.2	0.6	9.	1.7	0.4	0.5	9.	2.9	0.3	1.2
10.	2.3	1.0	2.8	10.	1.6	0.7	3.0	10.	1.2	0.1	2.3
11.	2.5	0.9	3.8	11.	1.3	0.7	3.9	11.	1.3	0.0	5.7
12.	1.4	1.0	3.8	12.	0.6	1.2	2.6	12.	0.5	1.1	7.2
13.	2.0	0.7	1.8	13.	0.7	0.5	1.1	13.	0.7	0.5	3.2
14.	2.3	1.5	0.6	14.	1.4	2.2	0.3	14.	1.0	1.3	1.2
15.	1.0	1.9	1.2	15.	0.6	1.9	0.8	15.	1.1	2.5	0.6
16.	2.2	1.1	0.8	16.	1.8	1.0	0.5	16.	2.3	0.8	0.2
17.	2.2	1.5	0.2	17.	2.1	1.7	0.8	17.	1.9	1.4	0.7
18.	2.2	1.2	0.3	18.	0.8	0.4	0.0	18.	2.4	0.4	0.4
19.	2.3	1.1	0.9	19.	2.9	1.5	0.1	19.	1.5	0.6	0.7
20.	1.0	0.9	1.1	20.	1.0	1.8	0.5	20.	2.3	1.1	0.5
21.	2.1	0.6	0.3	21.	1.3	0.5	1.0	21.	0.4	1.2	0.5
22.	3.1	1.3	3.2	22.	2.2	1.1	0.8	22.	2.9	0.4	0.4
23.	1.4	1.4	2.6	23.	1.3	1.1	0.6	23.	0.9	0.5	1.6
24.	4.4	1.7	0.4	24.	2.3	1.1	0.9	24.	5.2	0.5	0.7
25.	2.4	1.4	0.7	25.	1.6	1.2	0.5	25.	1.3	1.2	0.5
26.	1.5	1.2	0.3	26.	1.3	2.0	0.6	26.	0.8	2.5	0.6
27.	2.0	0.9	0.8	27.	0.7	1.8	0.4	27.	0.8	1.5	1.2
28.	0.8	1.6	1.2	28.	1.0	1.0	0.6	28.	0.8	0.7	0.3
29.	1.6	1.9	0.9	29.	1.1	1.9	0.2	29.	1.1	2.5	1.4
30.	2.2	3.8	0.4	30.	1.6	2.2	0.3	30.	1.6	2.4	0.6
31.	0.3	3.9		31.	0.6	1.3		31.	1.3	2.3	
Mittel	1.77	1.49	1.69	Mittel	1.28	1.25	1.03	Mittel	1.33	1.10	1.66

Grundwasserstände in München.

Mitgetheilt von dem hygienischen Institute der k. Universität. 1884.

Juli			August			September		
Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.	Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.	Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.
1.	6.120	4.876	1.	6.228	4.900	1.	6.176	4.860
2.	121	880	2.	232	900	2.	185	870
3.	122	880	3.	237	905	3.	194	875
4.	138	880	4.	241	910	4.	200	880
5.	159	880	5.	5.930	770	5.	200	882
6.	160	880	6.	986	770	6.	203	890
7.	118	862	7.	6.000	780	7.	205	890
8.	134	865	8.	000	790	8.	200	890
9.	151	870	9.	001	790	9.	187	890
10.	159	870	10.	003	795	10.	210	890
11.	165	870	11.	005	800	11.	225	890
12.	175	870	12.	010	800	12.	237	892
13.	180	875	13.	020	802	13.	242	892
14.	186	875	14.	031	805	14.	248	893
15.	191	880	15.	036	805	15.	255	895
16.	196	885	16.	041	807	16.	262	900
17.	200	895	17.	056	808	17.	267	915
18.	210	890	18.	069	810	18.	270	930
19.	218	880	19.	075	810	19.	270	950
20.	202	870	20.	083	813	20.	275	960
21.	188	875	21.	098	816	21.	276	965
22.	193	875	22.	108	820	22.	277	970
23.	192	880	23.	122	825	23.	277	970
24.	207	880	24.	136	830	24.	265	972
25.	216	890	25.	148	835	25.	266	980
26.	194	890	26.	159	840	26.	270	980
27	202	890	27.	155	840	27.	272	985
28.	210	890	28.	100	850	28.	274	990
29.	204	890	29.	140	840	29.	276	5.000
30.	213	893	30.	154	845	30.	279	000
31.	221	894	31.	165	850			

October. Aschaffenburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	51.4	50.5	50.8	10.0	21.0	14.8	7.4	**22.6**	**15.00**	8.2	8.2	**10.9**	89	**44**	87	E 2	NW 4	O	0	0	7	–	a ☊
2.	51.9	51.1	51.2	11.1	13.9	8.6	7.5	15.6	11.55	7.2	5.9	6.3	73	50	76	NW 2	NW 4	NW 2	8	7	8	–	
3.	49.8	48.7	51.3	5.4	12.4	10.0	3.0	14.5	8.75	6.4	10.5	7.8	95	98	86	O	NW 2	NW 2	10	10	10	9.2	t zeitw. ◍
4.	54.5	56.2	58.1	8.2	11.8	9.0	6.3	12.1	9.20	7.4	7.1	8.1	92	69	95	NW 2	NW 4	O	10	8	2	0.8	n, p ●
5.	59.2	58.4	58.4	7.4	15.2	12.0	5.9	15.7	10.80	7.5	7.5	8.2	98	58	79	O	NW 4	NE 2	10	8	4	0.2	a ≡, ◍
6.	54.8	53.0	51.5	11.6	10.7	9.9	8.6	12.0	10.30	8.6	7.7	7.9	85	80	87	NE 4	NE 4	N 2	7	10	4	0.7	n ●, t zeitw. ●
7.	50.2	49.1	48.4	9.9	14.3	8.6	7.4	14.4	10.90	7.6	8.7	7.7	83	72	92	O	O	NE 2	9	9	2	0.4	n ●
8.	44.5	42.8	43.3	6.6	10.6	10.7	3.3	10.8	7.05	7.3	9.3	8.5	100	98	90	O	O	NW 2	10	10	10	0.5	a ≡, t zeitw. ◍
9.	44.1	43.3	42.4	10.2	13.6	10.6	7.8	14.1	10.95	7.6	7.7	8.8	82	67	93	O	O	O	10	9	10	0.4	p ●
10.	39.0	37.0	36.8	9.2	9.4	10.0	5.6	10.6	8.10	7.5	7.3	6.8	88	83	74	NE 2	W 2	W 2	4	7	10	5.8	n ◍. 1^{10-45} p ● △, p ztw. ◍
11.	37.5	**36.7**	39.7	5.0	5.0	5.0	3.3	10.0	6.65	**4.4**	5.6	4.9	68	86	75	NW 4	NW 2	NW 4	10	10	10	4.3	t zeitw. ◍
12.	43.5	44.4	45.6	2.8	5.7	4.3	0.1	6.0	**3.05**	5.2	5.1	5.7	93	74	92	O	NW 4	NW 4	10	10	10	5.0	t zeitw. ●
13.	45.7	46.6	48.8	4.8	7.2	6.0	0.3	8.0	4.15	5.7	6.5	6.7	89	86	96	O	NW 4	O	10	10	10	2.9	5^{0-55} p ◍
14.	52.3	52.3	52.9	6.2	9.4	7.6	3.1	9.5	6.30	6.0	5.5	5.5	85	62	70	NW 4	NW 4	NW 2	10	9	10	–	
15.	55.5	56.5	57.1	7.0	11.2	8.9	4.5	11.8	8.15	7.3	5.7	7.6	98	58	89	W 2	N 2	O	10	4	7	5.4	n ◍
16.	54.7	54.7	57.8	9.9	13.4	8.8	7.3	14.1	10.70	8.1	8.7	7.3	89	76	87	NW 2	W 4	O	10	8	7	1.0	n, a ◍
17.	57.0	55.7	54.9	11.7	13.4	12.8	6.4	13.5	9.95	8.6	9.2	8.6	85	81	78	SW 2	SW 2	W 4	10	10	10	0.5	n, t zeitw. ◍
18.	53.1	54.0	56.4	13.0	11.7	9.2	9.2	13.0	11.10	9.1	8.9	8.1	82	87	93	W 4	N 2	W 2	10	10	10	0.7	t zeitw. ◍
19.	56.9	56.0	56.1	9.4	13.9	11.6	7.7	14.1	10.90	8.6	9.2	9.3	98	78	92	O	W 2	O	10	10	10	0.2	a ◍
20.	56.2	56.0	57.1	9.4	12.2	10.4	6.5	12.8	9.65	8.1	6.4	7.3	92	61	76	W 2	NW 2	O	10	10	10	0.7	n ●
21.	58.4	58.2	58.2	8.2	12.5	9.6	6.9	12.8	9.85	7.6	7.3	7.4	93	68	84	O	N 2	O	8	9	10	–	
22.	57.1	56.3	55.3	9.0	11.3	9.7	7.3	12.1	9.70	7.1	5.8	6.5	83	58	73	NE 2	NE 2	NE 2	10	8	4	–	
23.	53.1	51.3	51.3	9.2	12.1	6.7	5.2	13.6	9.40	5.7	5.4	5.1	66	52	70	E 2	E 4	E 2	4	2	0	–	
24.	50.7	48.5	49.0	4.3	11.9	6.3	2.0	12.1	7.05	6.4	5.2	5.8	71	50	81	E 2	E 2	E 2	0	2	0	–	a ⌴
25.	50.2	49.6	51.1	1.0	11.6	3.1	– **1.4**	11.7	5.15	4.7	4.6	**4.4**	96	45	76	O	NE 2	NE 2	7	0	0	–	a ≡
26.	46.4	41.5	39.7	6.3	8.9	7.4	– 1.0	9.5	4.25	5.8	6.9	7.7	81	81	100	O	W 2	NW 4	10	10	10	3.3	t zeitw. ◍
27.	41.2	44.5	47.8	3.1	7.7	5.8	1.5	8.0	4.75	4.8	4.9	**4.4**	84	62	64	NW 4	NW 4	NW 2	10	8	9	3.9	a ◍ △, t zeitw. ◍
28.	45.7	44.7	44.5	7.0	9.6	10.8	3.3	10.9	7.10	6.6	6.9	7.5	88	78	77	NW 4	NW 4	W 4	10	10	10	1.7	n, t zeitw. ◍
29.	49.7	51.6	55.2	6.8	9.3	4.3	3.3	10.8	7.05	7.1	7.0	5.9	96	80	96	W 2	W 2	W 2	10	8	6	**11.6**	n, a ◍
30.	58.5	59.6	63.5	1.3	6.4	4.4	0.8	7.5	4.15	5.0	6.1	6.1	100	86	98	O	N 2	O	10	8	4	–	a ≡
31.	**64.3**	61.8	62.5	4.2	7.2	6.4	0.5	7.5	4.00	5.6	6.4	6.6	90	84	91	NE 2	O	O	8	10	0	–	
Mittel	51.20	50.66	51.51	7.39	11.11	8.49	4.50	11.99	8.25	6.80	7.01	7.08	87.5	71.4	84.4				8.5	7.9	6.9	59.2	

October. Bayreuth. 1884.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	32.7	30.9	31.1	10.2	18.5	11.6	6.9	**19.9**	**13.40**	7.5	9.0	**9.8**	81	56	97	E 2	SE 2	W 2	8	5	5	–	[≡^{0} a ☊, ≡^{0}. 5^{10-25} p ◍^{0}. p Bod.
2.	31.0	31.0	30.6	10.1	12.2	9.6	7.9	13.0	10.45	7.0	5.0	5.6	76	**47**	63	NW 4	NW 4	W 4	10	8	10	–	a ☊, ≡. p ztw. ◍ Tropfen
3.	30.3	28.9	29.0	8.2	9.2	9.8	6.3	11.3	8.80	6.2	8.1	8.2	77	93	91	SW 2	SW 2	NW 4	5	10	9	4.4	a ☊^{0}, Dst. $11^1/_2{}^a$–7^p ztw. ◍
4.	33.3	34.9	36.7	6.9	8.6	7.6	5.3	9.8	7.55	6.5	7.1	7.0	87	86	90	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	2.5	n u. a–3^p zeitw. ●^{0} [Tropfgn
5.	38.3	38.3	37.9	8.0	11.4	10.4	5.9	11.5	8.70	7.7	7.7	7.8	96	77	84	N 2	NW 2	NE 6	9	10	8	1.3	n ◍^{0}, a ≡^{0}, t Dst. $1^1/_2{}^p$ ●
6.	34.7	32.8	31.8	9.4	8.8	10.8	7.7	10.9	9.30	7.1	7.2	8.1	80	86	84	N 6	N 6	NE 2	10	10	10	0.6	n, t zeitw. ◍^{0}. Dunst
7.	31.0	29.9	28.9	5.1	16.2	10.0	2.3	16.4	9.35	5.9	7.9	8.6	90	58	94	N 2	SE 4	SE 2	4	5	3	0.2	a ☊^{2}, ≡^{2}. 8^p ☋
8.	23.5	21.8	23.3	9.0	10.4	9.4	6.4	11.0	8.70	8.4	8.6	8.0	**99**	92	91	NE 2	NW 2	W 2	10	10	10	8.5	n u. t zeitw. ●
9.	25.2	25.2	24.4	7.6	12.4	7.6	6.9	12.7	9.80	7.5	7.5	7.2	96	70	93	SW 4	S 4	S 2	10	6	3	0.5	n ◍^{0}, a Dunst. 4^p ◍ Trpfn.
10.	21.4	19.8	19.0	7.8	10.5	8.2	6.1	12.7	9.40	7.3	7.3	6.1	93	76	75	S 2	SW 4	SW 4	10	10	7	4.5	n u. t ztw. ◍, 3^{50}–4^{10} p ⟦ *)
11.	19.6	**18.8**	20.0	4.6	5.7	4.4	0.7	8.2	4.45	4.9	**4.3**	4.6	76	62	73	SW 4	SW 6	SW 4	10	10	10	1.7	t zeitw. ●, 10^a △
12.	23.6	24.8	25.8	2.6	2.6	3.6	1.9	4.4	3.15	4.7	5.0	5.0	84	91	85	SW 4	SW 4	W 2	10	10	10	1.4	n zeitw. ◍, t Dunst
13.	25.9	26.4	27.8	3.6	5.0	5.3	2.1	5.7	3.90	4.6	5.8	6.0	78	89	91	SW 4	W 4	W 4	10	10	8	2.8	n zeitw., 1–6^p ◍^{0}
14.	31.6	31.6	32.5	5.1	8.2	5.7	4.1	8.3	6.20	5.5	4.6	5.1	85	58	74	SW 4	SW 6	W 6	9	8	9	0.3	n zeitw. ◍^{0}, a u. p Dunst
15.	35.3	36.3	37.1	5.5	9.4	6.5	3.9	9.5	6.70	6.2	6.1	6.5	93	70	90	W 2	SW 4	W 4	10	5	8	1.9	n zeitw. ◍^{0}, a ≡^{0}
16.	33.9	32.8	36.6	7.8	9.6	5.5	4.4	10.3	7.35	7.3	8.3	5.7	93	94	85	SW 6	W 4	NW 2	10	10	2	1.6	n zeitw., 8^a–$3^1/_2{}^p$ ◍, a ≡^{0}
17.	35.8	34.2	32.8	9.5	11.4	11.2	4.4	11.7	8.05	7.9	8.7	8.1	89	87	81	W 4	W 6	SW 8	10	10	10	0.1	n ◍^{0}, a ≡^{0}, t Dst., 2-3^p ●^{0}
18.	29.7	33.0	35.5	11.0	8.8	4.6	4.1	11.2	7.65	8.7	6.3	6.0	89	74	96	NW 8	NW 4	N 2	10	7	3	**9.6**	n u. 11^a ztw. ◍ Böen, a Dst.
19.	36.8	36.7	36.1	5.6	9.4	9.0	2.4	9.7	6.05	6.6	7.7	8.2	97	88	96	W 2	W 4	SW 2	10	10	10	0.5	a ☊, ≡. $11^1/_2{}^a$–2^p ztw. ◍^{0}
20.	35.3	34.9	36.3	8.6	9.7	7.8	7.3	10.5	8.90	7.5	6.5	6.2	91	73	79	W 4	NW 4	W 4	10	10	10	0.1	n u. a zeitw. ◍^{0} ≡^{0}. t Dunst
21.	38.1	38.3	38.1	6.6	8.6	7.2	5.9	9.5	7.70	7.0	6.8	7.0	96	83	93	W 2	NW 4	N 2	10	10	10	0.9	n ztw. ◍^{0}. a ☊^{2}, ≡. $12^1/_2{}^p$-1^p
22.	37.7	36.8	36.1	7.0	8.8	7.4	6.4	9.3	7.85	7.2	6.1	6.5	96	72	85	N 2	E 4	NE 4	10	10	10	0.1	a ☊^{2}, ≡. t Dst [◍ Trpfn.
23.	34.2	33.1	33.3	6.8	9.0	4.4	2.9	9.5	6.20	5.5	4.7	4.4	74	54	70	E 4	E 6	E 4	9	4	0	–	a Dst. **) Dst., 1-3^p ◍^{0}, p ≡^{2}
24.	31.0	29.4	28.9	0.8	8.6	2.6	– 1.9	9.0	3.55	4.4	4.9	4.7	90	59	84	SW 2	NE 4	NE 6	4	9	10	0.1	n ⌴^{2}, a ≡. $4^1/_2{}^p$ ◍ Trpfn.
25.	28.9	29.1	30.1	1.4	2.0	0.2	– 0.3	2.8	**1.25**	4.8	5.0	4.6	94	94	98	NW 2	NE 2	NE 2	10	10	0	7.4	n, a ztw. ●^{0} ✳^{0}, 9^a-m ✳, t **)
26.	27.0	22.1	19.3	2.4	7.8	7.6	– 0.9	9.3	4.20	5.2	6.3	6.2	94	80	80	N 2	SW 8	SW 8	10	10	10	4.9	n ⌴^{2}, a ≡^{0}, t Dst. ≡. 1-8^p ◍
27.	19.5	22.6	27.0	4.8	5.7	1.4	– 0.3	7.6	3.65	5.0	4.5	4.8	76	64	94	W 8	W 8	NW 4	10	9	8	4.4	n u.-m ztw. ◍^{0}. $2^1/_2$-3^p, 6^{10}- †)
28.	26.6	25.3	25.0	4.2	7.7	8.7	– 0.1	8.8	4.35	5.5	6.3	7.0	89	80	84	SW 6	W 8	W 8	10	10	10	6.6	n u.–m ≡ ◍^{0}. 7–8^p ●^{0}
29.	30.1	32.1	35.2	6.1	6.1	2.8	2.4	8.7	5.55	6.7	6.3	5.5	96	90	98	SW 2	SW 2	W 2	10	10	4	3.7	n, 8^a–5^p ztw. ◍^{0}, a u. p ≡^{0}
30.	38.2	39.3	41.5	1.4	5.4	1.0	0.7	6.2	3.45	4.8	5.7	4.8	94	85	98	NE 2	W 2	E 2	10	2	0	–	n ☊, a u. p ≡^{2}
31.	**43.0**	43.0	42.6	1.6	5.8	3.0	– **2.1**	6.1	2.00	4.9	6.1	5.2	94	88	91	SE 4	SE 4	E 6	10	10	10	0.2	a ☊^{2}, ≡, t Dst. †) 7^p ☩, t böig
Mittel	31.07	30.78	31.30	6.11	8.82	6.61	3.54	9.85	6.70	6.32	6.50	6.40	88.5	76.6	86.7				9.3	8.7	7.3	70.8	*) i. W, 4^0–^{15} p ▲, 4^5–^{15} p ◍^{0}

October. Bamberg.*) 1884.

Höhe über dem Meere = 249.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 34s. Polhöhe = 49° 54'.

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 9h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 9h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a beiden	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 9h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 9h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc	Proc.							mm	
1.	41.6	40.1	40.2	11.2	21.5	15.3	6.6	**21.5**	**14.05**	8.4	9.2	8.3	85	48	64	0	0	0	6	2	8	–	
2.	41.0	40.0	40.1	11.3	13.4	11.4	10.5	16.0	13.25	6.5	5.1	6.1	65	**45**	60	NE 1	NW 6	N 4	9	8	9	–	
3.	39.8	38.5	38.9	7.2	12.0	11.6	5.3	12.9	9.10	7.4	10.1	8.8	98	97	87	W 4	W 4	W 4	9	10	9	6.6	n u. t
4.	42.5	44.8	46.4	8.9	10.2	9.2	7.5	11.6	9.55	8.2	9.2	8.6	96	**99**	**99**	NW 4	NW 3	NW 5	8	9	9	2.3	n u. a
5.	47.7	47.9	47.7	9.3	13.7	11.0	5.5	13.7	9.60	7.6	**11.5**	9.4	88	**99**	96	NW 2	NE 5	NE 4	10	8	8	1.2	a
6.	44.2	42.2	40.0	10.3	10.0	9.8	9.2	11.0	10.10	7.5	8.8	8.9	79	96	**99**	NE 6	NE 6	NE 4	8	8	8	1.6	n u. a
7.	39.9	38.6	37.6	8.9	16.7	10.8	6.5	17.2	11.85	7.8	9.8	9.0	92	69	94	E 2	E 2	SE 2	2	1	2	0.1	n 0, a
8.	32.7	31.3	32.4	8.9	11.2	10.8	5.3	11.2	8.25	8.4	8.8	8.8	**99**	89	**99**	SE 2	SE 3	W 3	10	8	10	**15.5**	n u. t
9.	33.8	34.0	33.0	9.6	13.6	9.0	8.2	14.3	11.25	7.1	7.6	7.5	80	65	88	SW 3	SW 3	SW 3	8	8	4	9.5	n
10.	30.4	28.0	28.0	9.0	11.2	8.5	8.1	12.2	10.15	7.5	7.4	6.7	88	74	81	S 3	S 3	SW 4	8	8	8	5.2	n u. a
11.	28.1	**27.6**	29.3	5.8	6.5	4.7	4.7	8.5	6.60	5.5	5.5	6.3	83	77	98	SW 6	SW 6	S 6	9	9	9	2.8	a u. von 2p an
12.	32.4	33.5	34.7	2.9	3.9	4.0	2.7	5.0	**3.85**	4.9	5.1	4.9	85	84	80	S 3	SW 3	SW 2	9	10	10	1.0	n u. t zeitw.
13.	35.5	35.6	37.3	4.3	6.3	6.3	1.6	7.0	4.30	4.7	5.7	5.9	76	79	83	S 4	W 6	SW 3	9	10	4	0.1	p 0
14.	41.0	41.3	42.1	5.6	9.8	6.5	5.1	10.1	7.60	5.9	4.6	5.3	86	51	74	NW 6	NW 6	NW 4	9	8	8	0.1	a 0
15.	43.5	45.8	46.5	6.1	10.3	6.7	5.2	10.3	7.75	6.2	5.6	6.6	88	60	90	NW 2	W 2	W 2	10	6	6	1.0	n
16.	43.4	43.0	46.2	8.9	10.9	8.0	6.3	12.1	9.20	7.6	8.5	6.1	89	89	76	W 3	W 6	NW 3	10	10	10	1.0	n u. t
17.	45.5	44.4	43.1	10.8	11.8	11.8	7.3	12.9	10.10	8.1	9.4	9.6	84	93	94	W 4	W 3	W 6	10	10	10	0.2	p
18.	40.2	42.6	44.8	12.3	9.7	5.9	5.9	14.2	10.05	8.6	6.4	6.1	82	71	88	W 6	NE 4	NE 2	10	8	1	6.0	a
19.	46.2	46.0	45.3	6.1	10.3	9.9	2.7	11.3	7.00	6.6	8.6	8.3	95	93	91	NE 2	N 2	N 2	10	10	10	0.4	n u. a
20.	44.7	44.8	45.9	9.3	10.6	9.7	8.7	11.3	10.00	7.4	6.1	6.0	86	64	66	W 2	W 4	W 4	10	10	10	0.1	a
21.	47.7	47.7	47.7	7.3	10.2	8.3	6.3	10.9	8.60	7.1	6.6	7.3	93	71	89	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.4	a
22.	46.9	46.3	45.0	7.5	9.9	8.2	7.2	10.4	8.80	7.3	6.1	6.8	94	67	83	NW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	–	
23.	43.2	41.9	41.9	7.3	10.8	5.5	5.5	11.2	8.35	5.0	5.1	4.5	66	53	67	E 1	E 4	E 2	6	0	0	–	
24.	40.2	38.8	38.6	3.7	9.7	5.5	1.5	10.1	5.80	**4.4**	5.5	5.3	73	61	79	E 2	E 2	E 2	0	6	6	–	0
25.	38.6	38.7	39.7	3.1	6.0	3.7	2.1	7.9	5.00	4.9	5.3	4.5	87	76	75	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	0	0.3	n u. t 0
26.	36.6	31.6	29.1	4.5	9.0	8.2	**0.5**	10.4	5.45	5.4	6.5	6.7	86	76	82	SE 3	SW 4	S 8	10	10	0	2.2	p
27.	29.2	32.5	36.7	5.6	7.1	2.5	2.4	8.2	5.30	5.2	5.4	5.1	77	71	93	W 8	W 8	W 8	6	6	6	7.9	n u. t
28.	36.7	35.0	34.5	5.7	8.6	9.9	2.2	10.1	6.15	5.8	6.8	7.1	85	83	79	SW 6	SW 6	W 6	0	10	10	4.5	n u. t
29.	39.3	41.2	44.9	7.2	7.3	5.0	5.0	9.9	7.45	7.0	5.9	6.0	93	78	92	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	4	4.3	n u. t
30.	47.5	48.8	51.1	2.7	6.9	3.6	1.3	7.1	4.20	5.2	6.3	5.4	93	84	92	NW 1	NW 1	NW 1	10	0	10	0.4	n a
31.	**52.7**	52.3	52.1	2.0	5.2	6.1	1.3	6.4	**3.85**	4.8	6.1	6.2	91	92	88	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	–	
Mittel	40.41	40.15	40.67	7.20	10.14	7.98	5.10	11.19	8.15	6.58	7.05	6.84	85.9	75.9	84.7				8.3	7.8	7.1	74.7	

October. Würzburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 179.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	47.9	46.4	46.8	10.7	21.2	15.7	9.3	**21.4**	**15.35**	8.4	6.7	9.0	89	**36**	67	0	W 4	0	1	2	5	–	a Ω
2.	47.7	46.8	47.0	12.1	13.5	10.7	10.7	15.7	13.20	6.9	5.7	5.6	66	50	58	W 4	W 4	W 4	10	8	10	–	
3.	46.2	44.4	46.6	7.1	13.7	11.4	3.9	14.6	9.25	6.4	**10.6**	7.8	86	92	78	0	W 4	NW 4	10	10	10	8.8	von 7^{30} a an
4.	50.4	52.1	53.8	9.4	11.4	9.9	7.9	11.6	9.75	7.1	7.1	7.9	80	71	87	NW 6	NW 4	NW 2	10	10	10	1.5	n u. t
5.	55.8	54.7	54.4	8.4	14.4	11.3	7.3	14.4	10.85	7.8	7.7	8.5	94	63	85	N 2	NE 2	0	10	10	10	0.9	n u. t
6.	50.8	48.7	47.6	11.4	9.9	9.6	9.6	11.5	10.55	7.8	8.3	8.0	78	91	89	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	3.3	n u. t
7.	46.5	45.5	44.4	10.6	14.1	8.3	7.7	14.8	11.25	8.7	8.0	8.0	92	67	98	0	E 2	0	10	8	0	–	
8.	40.2	38.8	39.5	8.5	10.3	10.6	6.2	10.8	8.50	7.8	8.6	8.7	94	93	92	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	7.2	t
9.	40.6	40.1	38.8	10.0	14.0	10.5	8.6	14.4	11.50	7.1	7.7	8.4	78	65	90	SW 4	SW 4	SW 2	10	9	6	–	
10.	36.2	**33.4**	34.1	9.6	12.4	9.2	8.7	12.7	10.70	7.8	7.0	7.4	88	65	83	SW 2	SW 6	SW 4	10	10	10	3.1	n u. t zeitw.
11.	34.3	34.3	35.9	5.3	5.6	5.6	4.8	9.2	7.00	4.7	5.5	5.2	71	82	77	W 6	W 6	W 8	10	10	10	1.2	n u. t zeitw
12.	39.6	40.7	41.9	3.4	6.0	4.9	2.4	6.2	4.30	5.1	5.3	5.0	87	76	76	W 4	W 6	W 4	10	10	10	0.5	n
13.	42.6	42.8	44.6	4.5	7.6	6.4	0.5	8.0	4.25	5.4	6.0	6.3	86	77	88	W 4	W 6	W 4	10	10	10	1.0	p
14.	48.6	48.7	49.4	6.7	10.1	6.6	5.7	10.1	7.90	6.1	5.1	5.4	83	55	74	W 4	W 6	W 2	10	10	6	–	
15.	51.9	52.7	53.7	7.2	10.3	8.0	6.2	10.9	8.55	7.0	6.6	7.1	93	71	89	W 4	W 4	W 2	10	10	10	0.3	n
16.	50.9	50.5	53.8	9.6	12.3	8.3	7.4	13.3	10.35	8.0	8.9	7.5	89	85	92	W 6	W 6	W 2	10	10	0	0.6	a
17.	53.2	51.5	50.5	11.8	13.2	12.6	7.1	13.8	10.45	8.4	9.2	8.6	83	82	80	W 6	W 6	W 6	10	10	10	0.2	p
18.	48.5	50.2	52.3	12.7	10.1	7.5	7.5	13.0	10.25	9.0	8.5	7.3	83	92	94	W 6	W 6	W 4	10	10	0	2.2	n u. t zeitw.
19.	53.2	52.5	51.3	8.5	13.8	11.5	5.6	14.2	9.90	8.1	8.3	9.1	98	71	91	0	NW 2	0	10	10	10	0.1	n
20.	52.2	51.8	53.2	9.8	12.1	10.2	7.6	12.3	9.95	8.0	6.9	6.9	88	66	75	W 4	W 6	W 2	10	10	10	0.1	n
21.	54.8	54.4	54.3	7.6	12.4	9.6	6.3	12.5	9.40	7.3	6.9	7.1	94	64	80	0	N 2	N 2	10	10	10	–	
22.	53.4	52.7	51.8	8.7	10.8	8.9	7.7	11.1	9.40	7.6	6.4	7.1	91	67	84	N 2	N 4	0	10	10	10	–	
23.	49.8	48.0	47.8	7.4	11.8	6.1	6.1	11.9	9.00	6.0	5.2	5.1	79	50	74	NE 4	E 6	E 4	10	6	0	–	
24.	46.9	44.9	45.1	1.2	11.2	8.0	– **0.2**	11.5	5.65	4.7	5.6	5.7	94	57	71	0	E 4	E 4	0	8	0	–	a
25.	46.0	45.6	46.9	3.2	10.6	6.9	2.2	10.8	6.50	4.8	5.2	**3.7**	83	55	49	N 2	N 4	NW 4	10	0	0	–	
26.	42.7	37.9	35.9	6.9	10.5	8.8	2.5	10.8	6.65	6.0	6.2	7.1	81	65	84	W 4	SW 8	SW 6	10	10	10	2.6	p
27.	36.7	40.3	43.7	6.8	4.4	5.6	3.8	8.8	6.30	5.0	5.6	4.9	68	90	73	W 8	W 8	W 6	10	6	10	4.7	n u. t
28.	42.4	41.0	41.4	6.6	9.9	9.9	3.6	10.0	6.80	6.3	7.0	7.2	87	78	80	W 6	W 8	W 6	10	10	10	2.7	n u. t
29.	46.3	48.3	51.6	7.1	7.6	3.9	3.9	9.9	6.90	7.0	7.0	6.0	93	90	98	N 4	0	N 2	10	10	2	**9.7**	n u. t
30.	54.6	56.2	57.8	3.2	5.6	4.1	0.2	6.6	**3.40**	5.8	6.2	5.7	100	91	93	N 2	N 2	N 2	10	10	10	0.2	n, a
31.	**59.1**	58.9	58.4	3.9	5.6	7.0	2.3	7.1	4.70	5.7	6.2	6.7	95	91	89	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	0.1	n, a
Mittel	47.42	46.93	47.56	7.74	10.85	8.63	5.58	11.74	8.66	6.83	6.75	6.90	86.2	72.5	81.9				9.4	8.9	7.4	51.0	

*) Die Station wurde am 1. verlegt. Weiteres siehe Text.

Nürnberg.

October. 1884.

Höhe über dem Meere = 315.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 18^s$. Polhöhe = $49^0\ 27'$.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	36.3	34.8	35.1	9.9	20.4	16.1	7.0	**20.5**	**13.75**	7.7	**11.6**	9.9	84	65	73	0	SE 4	SW 2	6	5	9	–	n ☊, ≡
2.	35.3	34.6	35.1	10.8	12.8	8.4	8.0	16.1	12.05	8.8	6.4	6.2	92	**58**	76	NW 4	NW 4	SW 4	10	9	9	0.4	n, 8–10a ◍0
3	34.5	33.0	33.6	5.8	12.5	11.0	2.0	13.3	7.65	5.9	9.8	8.8	87	91	90	SW 2	SW 4	NW 4	9	9	9	8.8	n ⌊⌋, ≡. t ztw. ◍. 6p ≍
4.	38.0	39.5	41.2	8.1	9.5	8.4	7.4	11.0	9.20	6.8	7.3	7.4	85	83	91	NW 4	NW 6	NW 4	9	10	9	1.3	n ◍0. t zeitw. ◍ [NW 8
5.	42.0	42.0	41.4	8.3	12.1	10.2	7.0	12.9	9.95	7.7	8.3	8.3	94	79	90	NW 4	NE 4	NE 2	10	10	3	0.5	n u. m ◍0
6.	37.6	35.8	34.7	10.1	10.6	9.7	9.1	11.7	10.40	8.5	8.4	8.6	92	90	94	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	2.9	n, t zeitw. ◍
7.	34.5	33.3	32.0	5.5	14.8	10.6	3.2	16.0	9.60	6.3	9.5	9.3	94	76	98	NE 2	SW 2	SW 2	7	1	3	–	n ⌊⌋2, ≡. p ≡0
8.	27.1	26.3	27.7	9.4	9.9	9.8	8.0	10.7	9.35	8.4	8.6	8.7	96	95	96	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	9.3	n u. t ◍. n ≡
9.	29.5	28.8	27.8	9.7	13.0	8.8	7.8	13.9	10.85	7.5	9.2	7.9	84	83	93	SW 4	o	SE 2	9	9	0	0.6	n u. t zeitw. ◍0
10.	25.3	**23.2**	23.4	8.1	11.4	9.5	7.1	12.0	9.55	7.6	8.4	6.8	94	84	76	SE 2	SW 6	SE 4	10	9	3	2.9	n u. t zeitw. ◍
11.	23.8	**23.2**	24.8	5.2	7.3	4.8	4.2	9.5	6.85	5.6	5.0	6.2	84	66	97	SW 2	SW 6	SW 6	9	9	10	0.8	n, t zeitw. ◍. 10a △
12.	28.2	29.1	30.4	2.3	2.9	3.4	2.2	4.8	**3.50**	5.1	5.2	5.3	94	93	92	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	9	5.7	n ◍. 8a–m ✳Flocken. 12^{10}–
13.	31.1	31.3	32.9	3.3	6.7	5.7	0.5	7.0	3.75	5.0	5.7	6.1	87	78	90	SW 2	SW 6	SW 4	10	10	10	0.2	n u. 5p ◍0 [7^{30} p ◍
14.	36.7	36.6	37.7	5.9	8.7	6.2	4.9	9.2	7.05	5.9	5.9	5.5	86	70	78	SW 4	SW 6	SW 6	10	7	10	0.1	n ◍0
15.	40.0	40.8	41.8	5.7	8.0	5.8	5.0	8.4	6.70	6.4	7.1	6.8	94	89	99	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	9	3.6	n, 8–10^{45} a ◍. p ≡0
16.	38.9	38.4	41.4	8.7	10.3	9.5	5.1	10.8	7.95	7.5	8.4	8.3	89	90	94	SW 6	SW 6	SW 2	10	10	10	0.3	n, t zeitw. ◍0
17.	41.1	39.4	38.3	10.3	12.3	11.1	7.1	12.5	9.80	8.0	8.9	8.6	86	85	87	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	–	n ☊. 4^{45} p ◍ Tropfen
18.	35.7	37.7	39.9	11.1	8.3	6.8	6.6	11.7	9.15	9.0	7.2	7.1	91	88	96	W 6	NW 4	NW 2	10	10	0	3.1	n, t zeitw. ◍. n u. a ≍ *)
19.	41.3	40.7	40.3	5.7	10.9	9.2	1.7	11.4	6.55	6.6	8.7	8.6	98	90	99	SE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.2	n, t ztw. ◍0. n, 8a u. p ≡0
20.	40.1	39.4	40.8	9.2	10.7	8.9	8.0	11.4	9.70	8.0	7.3	7.1	92	76	84	SW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	0.2	n, t zeitw. ◍0
21.	42.5	42.1	41.9	6.2	10.6	8.5	5.8	10.8	8.30	6.8	7.0	7.2	96	73	87	NW 2	NW 2	NW 2	10	9	10	0.1	n ◍0. n u. 8a ≡
22.	41.2	40.3	39.5	7.9	9.5	7.8	7.0	10.5	8.75	7.3	6.4	6.9	92	72	88	NE 2	SE 4	SE 2	9	10	10	0.1	n ◍0 ≡0
23.	37.5	36.1	36.3	5.9	10.5	4.7	3.2	10.6	6.90	5.9	5.5	5.1	86	**58**	79	SE 2	E 4	SE 4	6	5	0	–	n ⌊⌋2, ≡0
24.	34.0	32.4	32.3	3.3	9.5	7.5	2.0	10.0	6.00	**4.6**	6.2	6.6	80	70	86	NE 4	NE 4	NW 4	1	9	10	0.6	n ⌊⌋2, ≡. 7p ◍
25.	33.4	33.1	34.7	3.1	7.5	3.7	2.4	9.6	6.00	5.3	5.6	6.0	93	72	100	NW 2	W 4	SW 2	10	9	0	**10.5**	n, 8–11^{15} a ◍. p Dunst
26.	31.4	27.4	24.4	3.7	10.5	9.5	**0.2**	10.7	5.45	5.6	6.2	6.5	93	65	74	S 2	SW 4	SW 6	10	10	10	0.7	n ◍0. ⌊⌋2. p ztw. ◍, ≍ SW 8
27.	25.0	27.9	31.9	5.7	7.3	3.4	1.0	9.8	5.40	5.0	**4.6**	5.2	73	61	88	SW 6	NW 8	SW 4	2	7	6	7.0	n ◍. 9^{15-45} a ✢ ≍ NW 8.
28.	31.5	30.0	30.1	5.6	9.1	10.1	3.1	10.1	6.60	6.0	6.7	7.0	88	77	76	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	1.8	n, t ztw. ◍ [t ztw. ◍ △
29.	34.6	36.3	39.5	7.0	5.6	5.3	5.0	10.2	7.60	7.3	6.5	6.6	98	96	99	NW 2	NE 4	o	10	10	10	5.2	n, t ztw. ◍
30.	42.1	43.5	45.6	2.1	5.3	3.8	1.1	6.0	3.55	5.2	6.2	6.0	98	94	100	NE 2	NW 4	o	10	8	10	0.1	n ◍0. ⌊⌋2, ≡. 8a ≡0. p
31.	**47.1**	46.3	46.1	2.8	7.9	5.5	1.9	8.9	5.40	5.5	6.9	6.3	98	88	94	SE 2	SE 2	SE 4	10	10	9	0.1	n ◍0. ⌊⌋2, ≡ [≡2
Mittel	35.40	34.95	35.57	6.66	9.88	7.86	4.66	11.03	7.85	6.67	7.25	7.13	90.3	79.2	89.2				8.9	8.9	7.7	67.1	*) NW 8. p dunstig

Kaiserslautern.

October. 1884.

Höhe über dem Meere = 242.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $31^m\ 4^s$. Polhöhe = $49^0\ 27'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	42.6	42.0	42.7	6.0	19.3	11.1	3.8	**19.6**	**11.70**	5.9	9.0	8.3	85	**54**	85	0	W 3	0	0	8	0	–	☊
2.	43.2	42.2	42.4	11.3	13.2	7.3	7.3	14.6	10.95	8.3	6.7	6.2	83	60	82	W 1	W 2	0	7	9	0	1.0	n ◍0
3.	40.6	40.2	43.4	9.6	13.6	9.8	2.5	14.0	8.25	8.2	**10.8**	8.2	92	94	91	SW 2	W 4	W 3	10	10	0	4.9	n, 11^{30-45} a, 1^{45-2}p ◍
4.	46.7	47.9	49.9	8.0	12.1	7.2	7.2	12.3	9.75	7.3	8.0	6.9	92	76	91	W 2	W 2	0	2	10	1	0.3	2^5 p ◍
5.	50.2	49.5	49.3	8.5	12.8	10.8	5.3	13.8	9.55	7.7	8.2	8.3	93	75	87	0	NE 4	NE 2	7	9	10	1.7	n u. 5^{20} p ◍
6.	45.2	43.7	42.1	10.8	10.1	8.8	8.8	11.4	10.10	8.3	7.7	7.8	87	83	92	E 6	E 7	SW 1	10	10	10	3.0	n ◍, t zeitw. ◍0
7.	41.1	39.9	39.4	9.3	13.3	8.4	8.4	13.5	10.95	8.1	7.5	7.7	93	66	93	o	o	o	10	10	0	–	
8.	36.4	34.7	35.3	6.4	11.3	9.6	3.3	12.4	7.85	6.8	8.4	7.6	94	84	86	SW 1	W 1	o	10	10	10	–	
9.	35.1	34.0	32.9	9.7	12.6	10.0	8.8	12.7	10.75	7.7	7.7	8.2	86	70	89	SW 1	SW 4	SW 2	10	10	10	3.2	von 4p an ◍ [◍0
10.	29.5	**27.7**	28.2	7.8	8.3	6.9	6.9	10.2	8.55	7.2	6.7	6.5	92	82	87	SW 4	SW 5	SW 5	10	10	10	**13.3**	n ◍. $10^1/_2{}^a$ ◍ △. v. $1^1/_2{}^p$ an
11.	28.2	28.5	31.9	4.3	4.7	3.2	3.7	6.9	5.30	4.9	5.4	5.4	79	84	93	SW 6	SW 7	SW 7	10	10	10	3.7	n ◍ ≍, a u. p ◍0, p ≍
12.	35.0	35.9	36.6	2.8	4.2	2.0	6.1	4.6	**2.85**	5.2	5.6	4.6	93	90	87	SW 4	SW 2	W 2	10	10	0	*)3.0	n ◍ ✳ ≍
13.	37.5	38.4	41.1	5.1	6.6	5.4	1.3	8.0	4.65	5.8	6.7	6.2	89	93	92	W 1	W 2	o	9	10	0	3.3	n u.–5p zeitw. ◍0
14.	44.4	44.3	44.9	5.0	8.5	7.1	4.4	9.1	6.75	5.7	5.2	5.2	87	62	69	W 2	W 2	W 2	5	6	10	0.1	☊. 5p ◍0
15.	47.3	47.7	48.5	6.7	9.6	8.7	5.7	10.0	7.85	6.7	7.7	7.6	91	87	91	o	W 1	W 1	10	10	10	1.5	n ◍
16.	47.3	47.6	49.4	9.9	11.0	10.4	8.4	12.5	10.45	8.3	9.2	8.9	91	94	95	W 1	W 2	W 2	10	10	10	0.4	n, 2p ◍0
17.	49.7	48.4	47.5	10.9	12.3	11.2	9.0	13.2	11.10	9.0	9.0	9.4	93	86	95	W 2	W 3	SW 5	10	10	10	0.4	von 5p an ◍0
18.	46.3	46.1	47.5	11.7	12.0	11.0	10.8	12.5	11.65	9.0	9.3	9.5	88	90	97	W 2	W 2	W 1	10	10	10	2.2	n u. a ◍0. 7p ◍
19.	48.2	47.4	47.5	9.8	13.2	9.0	9.0	14.0	11.50	8.9	9.2	8.3	**99**	82	97	o	W 1	o	10	7	0	1.0	n ◍
20.	47.9	47.5	48.6	8.1	12.2	9.5	5.5	12.3	8.90	7.6	8.3	8.3	94	79	94	W 1	W 1	o	9	10	0	–	☊
21.	49.7	48.5	48.5	7.8	11.9	6.6	6.8	12.4	9.60	7.3	5.9	6.5	93	57	90	NE 1	NE 2	o	8	7	0	–	☊
22.	47.6	45.8	45.2	1.1	11.6	9.1	– 0.1	12.1	6.00	4.6	6.1	6.0	92	59	70	o	E 4	E 2	0	2	10	–	☊
23.	42.7	40.9	40.6	5.3	11.0	7.0	1.7	11.3	6.50	5.5	5.3	4.9	83	**54**	66	E 2	E 3	E 2	2	2	0	–	
24.	40.4	39.3	39.8	3.3	9.1	2.7	1.4	9.5	5.45	5.3	5.1	5.2	92	60	93	E 1	E 3	E 1	0	0	0	–	⌊⌋
25.	41.8	41.4	42.5	– 0.9	11.6	4.0	– **1.0**	12.0	5.50	**4.0**	6.1	5.5	94	59	90	o	SW 1	o	0	0	0	–	⌊⌋2
26.	38.0	33.3	31.8	5.8	8.6	8.1	0.9	9.7	5.30	5.8	6.4	7.3	85	77	91	W 2	W 7	W 6	10	10	10	1.6	von 4p an ◍
27.	34.0	36.7	40.2	5.6	8.2	5.5	5.2	8.6	6.90	5.2	4.3	4.5	77	**54**	67	W 4	W 7	NW 5	3	7	2	2.5	n ◍, 9^a ◍2
28.	37.6	36.9	36.8	7.0	8.3	8.9	3.7	9.1	6.40	6.5	7.0	7.7	87	87	91	SW 6	W 6	W 7	10	10	10	3.6	n ◍, von $8^1/_2{}^a$ an ◍0 ≍
29.	40.9	43.2	45.9	7.5	7.8	4.1	4.1	10.3	7.20	7.6	6.6	5.9	**99**	83	97	N 1	o	o	10	10	0	12.1	n ◍
30.	48.9	50.1	51.5	0.5	6.2	4.3	– 0.3	6.7	3.20	4.7	6.7	5.9	98	94	93	o	o	o	10	10	10	–	☊, ≡
31.	**52.3**	51.7	51.5	5.2	7.1	6.9	4.8	7.5	6.15	6.2	7.0	7.0	94	93	94	o	E 1	o	10	10	10	–	☊
Mittel	42.46	41.98	42.69	6.77	10.40	7.57	4.79	11.19	7.99	6.75	7.19	6.95	90.2	76.4	88.2				7.5	8.3	5.3	62.8	

*) Diese Ziffer ist nach Angabe des Beobachters nicht absolut zuverlässig.

October. **Speyer.** 1884.

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m\ 24^s$. Polhöhe = $49^0\ 19'$.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	54.8	53.7	54.6	9.6	20.2	15.2	7.7	**21.9**	**14.80**	8.8	**12.5**	10.0	**99**	71	77	W 1	W 2	o	10	8	3	4.2	a Hoch u. Bod. ≡0. 1^{53}–2^{45} p
2.	55.3	54.4	54.7	12.5	15.0	9.8	9.2	15.7	12.45	8.3	6.8	7.9	77	53	87	N 2	N 3	o	10	10	2	–	7^{30}–^{45} a ◍0 [◍. 2^{55} p ⟦
3.	53.0	52.4	55.4	10.2	15.7	12.7	5.3	16.1	10.70	8.9	11.8	7.6	96	89	71	W 4	W 4	W 3	10	10	10	7.2	n u. a ◍, 10^{45}–11^{45} a, 2^{30}–3^{15}
4.	59.9	60.1	61.7	9.5	12.6	8.9	7.5	12.8	10.15	7.8	7.2	7.6	88	67	89	W 2	NW 2	NW 1	10	10	6	0.2	7^{30}, 10^{15}–^{30} a ◍0 [p ◍0
5.	62.2	61.8	61.0	10.2	14.5	12.0	7.9	15.4	11.65	8.7	9.1	8.6	94	74	83	NE 2	E 4	NE 2	7	9	10	0.5	n ◍0
6.	57.3	55.4	54.2	11.3	11.4	9.6	9.1	12.5	10.80	9.0	8.2	8.4	91	82	95	E 3	NE 4	NE 2	10	10	10	1.1	8–11^{55} a, 1^{0}–^{15} u. 4^{30}–5^{45} p
7.	53.5	52.3	51.7	10.6	14.6	11.0	8.8	15.4	12.10	8.9	8.9	8.6	94	72	88	N 1	NE 1	o	10	10	10	–	[◍0
8.	48.2	46.7	47.5	8.9	14.0	10.8	7.4	14.3	10.85	8.0	9.4	8.1	95	79	84	SW 1	W 1	NW 3	10	10	10	–	a ≡0
9.	47.6	46.5	46.0	10.0	15.0	11.1	8.8	15.5	12.15	8.2	8.5	9.1	89	67	93	W 3	W 2	W 2	10	10	10	2.4	8a Hoch ≡ [p ◍
10.	42.4	**40.8**	40.9	10.0	10.9	9.3	8.1	12.5	10.30	8.1	7.7	7.4	88	79	86	W 2	W 4	W 4	10	10	10	4.9	7^{30}–^{45} a u. 5^{45}–7^{15} p ◍0. 7^{45}–^{50} n, 8^{0}–^{45} a ◍0. 12^{0}–^{25} p ◍ *)
11.	41.4	41.5	44.4	6.1	5.9	5.4	4.4	9.3	6.85	5.1	6.1	5.3	74	88	78	W 1	W 6	W 6	10	10	10	1.9	n u. p ztw. ◍0. 8a–8p ⚌
12.	47.5	48.3	49.5	3.6	6.7	3.5	1.7	6.7	4.20	5.5	5.9	5.9	93	82	85	W 3	NW 3	W 1	10	10	0	2.9	n, 8–9a ◍0
13.	50.4	50.8	53.5	5.0	7.5	5.6	1.1	8.0	4.55	6.1	6.9	6.6	94	89	97	W 4	W 4	o	9	10	3	1.4	n, 12^{15}–3, 4^{10}–5^{15} p ◍0
14.	56.9	56.8	57.3	6.3	9.6	7.6	4.7	10.3	7.50	6.3	6.1	6.1	88	69	79	W 3	W 3	W 1	10	10	10	–	
15.	59.4	60.2	61.0	7.1	10.7	9.1	5.4	11.0	8.20	7.1	8.4	8.1	94	89	93	W 2	W 2	W 2	10	10	10	4.1	n ◍. 8a Hoch ≡
16.	59.5	59.6	61.9	9.5	12.0	10.3	7.6	13.1	10.35	8.1	9.3	9.0	92	90	96	SW 4	W 3	W 1	10	10	2	0.2	n u. 2^{30} p ◍, 8a Dunst
17.	61.8	60.6	60.0	12.0	14.1	11.8	8.4	15.5	11.95	9.3	9.7	9.8	90	81	96	W 3	W 4	W 1	10	10	10	0.2	6^{30}–8p ◍
18.	58.5	58.0	60.0	12.2	13.5	11.1	10.9	13.6	12.25	9.6	9.7	9.6	91	85	98	W 4	W 3	W 1	10	10	10	1.2	a Dunst. 5^{15}–8p ◍0
19.	60.6	59.8	59.9	10.7	15.3	12.1	9.6	15.5	12.55	9.5	10.2	9.9	**99**	79	95	W 1	SW 1	o	10	10	7	0.4	n ◍0. a Dunst
20.	60.1	59.8	61.1	10.1	13.6	10.7	8.4	13.9	11.15	8.7	8.6	8.9	95	74	93	W 2	SW 1	o	10	10	7	–	
21.	61.8	61.0	61.0	9.2	13.6	10.1	8.0	13.9	10.95	8.0	7.3	7.6	92	63	82	o	E 2	NE 1	8	10	3	–	
22.	60.0	58.7	57.9	5.2	12.6	10.2	3.5	12.9	8.20	6.2	6.6	6.5	94	61	70	o	E 4	NE 1	3	7	10	–	a Ω
23.	55.8	53.7	53.7	7.8	12.3	8.1	5.9	13.2	9.55	6.0	6.0	4.4	76	56	56	E 3	E 4	E 2	1	4	0	–	
24.	53.3	51.7	52.0	3.5	10.5	7.3	2.4	10.8	6.60	4.5	5.1	5.9	77	53	78	N 1	SE 3	E 1	0	3	2	–	
25.	53.8	53.4	54.8	2.9	12.9	6.9	1.4	13.5	7.45	5.1	6.1	6.1	90	55	83	W 2	W 3	W 2	1	0	0	–	n ⌴
26.	50.6	46.1	44.3	6.6	10.4	9.1	3.4	10.6	7.00	5.8	6.5	7.0	80	69	81	W 4	W 6	W 6	10	10	10	1.1	10^{a}–8p ztw. ⚌. 5–8p ◍0
27.	46.0	49.0	52.6	7.5	9.7	5.6	5.2	9.9	7.55	4.8	**4.1**	4.5	62	**46**	67	NW 6	NW 6	W 4	4	8	4	0.4	8^{a}–3p ztw. ⚌. 9^{15}–^{45} a ◍0
28.	50.7	49.5	49.7	7.7	10.7	9.8	3.7	11.0	7.35	6.5	6.9	8.2	83	72	91	W 5	SW 6	W 4	10	10	10	–	8^{a}–4p ztw. ⚌. 7–8p ztw. ◍0
29.	53.4	55.6	58.4	8.1	8.5	7.1	7.1	11.1	9.10	7.7	7.1	7.0	96	86	93	E 1	E 1	W 1	10	10	10	**14.3**	n ◍2. 8^{a} Hoch ≡. 8–11^{30} a ◍0
30.	61.5	63.1	64.5	3.1	6.3	4.8	**0.7**	7.1	**3.90**	5.6	6.4	6.2	98	90	97	NW 3	NE 1	NE 1	10	10	10	0.1	a Hoch u. Bod. ≡0. ◍0. 2 u. 8p
31.	**65.1**	64.7	64.7	5.0	8.5	8.1	3.1	8.5	5.80	6.1	7.2	7.3	94	87	91	NE 1	NE 2	o	10	10	10	–	8^{a}, 2 u. 8p Hoch ≡0 [Hoch ≡
Mittel	54.91	54.39	55.16	8.13	11.90	9.18	6.01	12.63	9.32	7.30	7.75	7.52	89.1	74.1	85.5				8.5	9.0	7.1	48.7	*) △0 ⚌. 3^{15}–^{45} p ◍. 2–8p zeitw. ⚌

October. **Ansbach.** 1884.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $42^m\ 18^s$. Polhöhe = $49^0\ 18'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	27.8	26.6	27.1	9.1	21.2	15.0	6.2	**21.3**	**13.75**	7.0	7.9	8.4	81	**42**	66	o	W 4	W 2	2	2	6	–	
2.	26.9	26.7	27.1	11.7	11.2	6.1	6.1	15.0	10.55	8.6	5.5	5.6	85	55	79	W 2	NW 4	W 2	10	9	0	0.1	8–9a ◍
3.	26.3	24.9	25.8	3.8	11.7	10.0	0.0	12.8	6.40	5.1	**9.5**	8.2	85	94	89	o	W 2	W 4	9	10	10	**10.5**	a ⌴. von 9a an zeitw. ◍
4.	29.7	31.2	32.5	7.1	9.8	7.6	6.7	11.0	8.85	6.4	6.5	6.6	85	71	85	W 6	NW 4	NW 4	10	10	7	4.3	n ◍. t zeitw. ◍0
5.	33.5	33.6	33.0	8.1	11.4	10.0	7.1	11.5	9.30	7.3	7.6	7.2	91	75	80	N 2	NE 4	NE 4	10	10	9	0.5	n ◍0
6.	29.3	27.6	26.6	9.4	9.5	8.4	8.2	10.0	9.10	8.1	8.1	7.9	92	91	96	NE 4	NE 4	**NE 4**	10	10	10	6.4	n, t ◍
7.	26.1	25.2	24.1	9.1	13.0	8.2	8.1	14.9	11.50	8.1	7.7	7.7	93	69	94	o	o	SW 2	10	0	1	–	
8.	19.5	18.5	19.7	8.5	9.4	9.0	6.9	10.0	8.45	7.9	7.9	7.8	96	89	92	W 4	W 4	W 4	10	10	10	8.5	von 7^{30} a an ◍
9.	21.0	20.4	19.6	8.6	13.2	7.4	7.3	14.4	10.85	6.6	6.6	6.9	79	58	90	SW 2	SW 4	SW 2	7	6	4	0.4	n ◍
10.	16.9	15.0	**14.9**	8.2	10.5	8.5	7.4	11.5	9.45	7.3	6.7	5.8	91	71	70	SW 2	SW 4	SW 4	10	9	6	4.7	n ◍. 8–9a ◍0
11.	**14.9**	**14.9**	16.2	4.5	6.2	3.4	3.4	8.5	5.95	**3.9**	**3.9**	4.9	61	54	83	SW 6	SW 6	W 8	7	10	10	1.0	p zeitw. ◍0
12.	19.4	20.6	21.7	0.9	2.4	2.3	0.5	3.4	**1.95**	4.5	4.9	4.8	92	89	87	W 4	SW 4	SW 4	10	10	10	9.1	n u. t ◍ u. ✳
13.	22.5	23.1	24.6	3.2	5.9	4.6	1.0	6.3	3.65	4.3	5.4	5.7	75	78	90	SW 4	W 4	W 6	10	10	10	0.6	von 4^{30} p an zeitw. ◍0
14.	28.2	28.4	29.5	4.8	8.2	4.3	4.3	8.8	6.55	5.4	4.4	4.6	84	55	73	W 6	W 6	W 4	10	6	7	0.6	n ◍0
15.	31.3	32.5	33.3	4.7	6.4	6.1	4.0	7.6	5.80	5.8	6.7	6.4	90	93	91	W 4	o	W 2	10	10	8	1.5	n ◍. a zeitw. ◍0
16.	31.0	30.6	32.9	8.1	9.4	8.8	6.0	10.4	8.20	6.9	8.0	7.8	86	91	92	W 4	W 8	W 2	10	10	10	1.4	t zeitw. ◍
17.	33.2	31.8	31.8	9.4	11.3	10.0	8.0	11.6	9.80	7.4	8.3	8.4	86	83	92	W 4	W 6	W 6	10	10	10	0.8	von 3^{30} p an ◍0
18.	27.8	29.2	31.0	10.0	7.7	6.9	6.9	11.0	8.95	8.4	7.5	6.7	92	96	90	W 8	NE 2	NW 2	10	10	9	8.1	n ◍0 ⚌. t ◍
19.	32.5	32.3	31.8	7.2	10.6	9.2	3.2	11.3	7.25	7.3	8.4	8.1	96	90	93	o	o	o	9	10	9	1.1	10^{a}–12^{m} ◍0
20.	31.6	31.1	32.5	8.7	10.5	7.6	7.2	10.7	8.95	7.7	7.4	6.7	92	77	86	o	NW 4	NW 2	10	10	9	0.2	9–10^{30} a zeitw. ◍
21.	33.7	33.5	33.4	5.4	10.5	7.8	5.0	11.4	8.20	6.3	6.0	6.6	94	64	83	o	NE 2	NE 2	6	9	8	0.1	n ◍0. a Ω
22.	32.4	31.7	30.8	7.3	9.0	7.0	6.7	10.4	8.55	6.9	5.5	5.6	90	64	75	E 2	NE 2	NE 4	10	10	10	–	
23.	28.8	27.2	26.9	2.7	9.4	4.1	1.4	10.0	5.70	5.3	5.0	4.6	94	57	76	o	E 4	E 4	4	4	1	–	a ⌴
24.	25.1	23.7	23.7	1.7	8.9	6.9	– **0.9**	10.0	4.55	4.4	5.5	5.8	85	64	78	o	E 4	E 2	2	7	10	–	a ⌴
25.	24.5	24.8	26.2	3.9	9.0	5.2	3.3	9.8	6.55	5.3	5.1	5.6	87	59	84	o	NW 4	NW 2	10	7	0	1.8	n ◍
26.	22.9	19.1	16.5	4.9	10.1	9.1	2.0	10.5	6.25	5.2	5.5	5.8	79	60	67	SW 2	SW 8	SW 8	10	10	10	0.1	p zeitw. ◍0
27.	17.1	20.1	23.5	4.8	5.3	3.1	1.8	9.1	5.45	5.1	4.9	4.4	79	72	76	W 8	W 8	NW 6	10	6	9	7.5	n u. t ◍ u. ⚌
28.	23.0	21.5	22.0	5.0	8.7	9.1	2.0	9.5	5.75	5.5	6.3	6.4	84	75	74	SW 6	SW 6	W 6	10	10	10	2.0	n, t zeitw. ◍
29.	25.5	27.2	30.5	6.8	5.8	4.8	4.8	9.1	6.95	6.8	6.3	6.1	93	91	96	o	NE 2	NE 2	10	10	10	7.9	n u. t ◍
30.	32.9	34.4	36.5	2.8	6.8	2.5	2.0	7.4	4.70	5.2	6.1	5.3	93	82	96	NE 2	NE 2	NE 2	10	8	10	0.4	n ◍0. p ≡
31.	**37.5**	37.2	37.0	4.1	7.2	4.2	1.8	7.6	4.70	5.9	6.6	5.9	**97**	87	96	o	SE 2	E 2	10	10	1	0.2	n ◍0. a ≡
Mittel	26.86	26.60	27.18	6.27	9.36	7.01	4.46	10.54	7.50	6.32	6.51	6.40	87.3	74.1	84.5				8.9	8.5	7.5	79.8	

Regensburg.

October. 1884.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	32.9	31.3	31.1	9.3	18.6	14.7	6.9	**20.1**	**13.50**	8.0	8.8	9.5	92	55	76	W 2	E 2	0	2	2	3	–	von 11a an zeitw. ◍ Tropfen
2.	31.2	30.5	31.3	12.5	11.1	7.8	7.8	14.7	11.25	9.6	8.1	7.0	90	82	89	SW 2	NW 2	0	8	10	0	0.1	
3.	31.1	29.6	28.6	7.3	11.5	9.7	4.9	12.7	8.80	6.9	9.2	8.9	90	92	99	E 2	W 2	NW 2	8	10	4	7.3	6½–7½p ◍
4.	33.8	34.6	36.4	8.7	9.7	8.3	8.1	10.8	9.45	6.9	6.9	7.4	83	76	91	W 4	NW 4	0	9	10	6	0.2	n ◍
5.	37.1	37.3	36.6	9.0	10.6	9.0	8.2	13.2	10.70	7.8	8.9	8.4	92	94	99	NW 2	NW 2	N 2	10	10	7	2.2	n u. t zeitw. ●
6.	33.1	31.5	30.4	9.3	11.8	10.4	8.8	12.1	10.45	8.3	8.3	8.7	95	81	93	N 2	N 2	NE 2	10	10	6	2.2	t ●
7.	30.9	29.4	28.0	7.2	16.0	10.9	5.2	16.0	10.60	7.4	**10.1**	9.2	98	75	96	N 2	0	0	4	2	0	–	
8.	23.1	22.1	24.1	10.8	11.1	9.8	9.8	13.2	11.50	9.4	9.2	8.4	98	94	94	W 2	W 4	W 2	10	10	10	9.0	n u. t ◍
9.	26.3	25.6	24.8	9.0	14.8	7.9	7.9	14.9	11.40	7.8	7.5	7.3	92	60	92	0	SW 2	0	10	4	0	–	
10.	22.2	21.4	23.4	8.0	10.4	6.3	6.3	13.1	9.70	7.3	7.7	6.9	92	82	98	S 2	S 2	S 2	10	10	0	2.7	t zeitw. ◍
11.	**20.9**	21.3	22.1	5.6	7.1	5.6	4.2	7.8	6.00	5.9	5.4	4.9	86	71	73	S 2	SW 2	SW 4	10	10	5	0.2	n u. 11a ◍
12.	24.7	25.3	26.7	5.5	7.1	3.9	3.8	8.1	5.95	5.8	5.3	5.7	86	70	93	W 4	W 2	0	10	10	0	–	
13.	28.2	28.0	29.0	3.1	6.8	6.4	2.0	8.0	5.00	5.4	5.9	5.9	95	80	83	0	W 4	W 2	2	10	10	–	⌴
14.	33.0	32.5	34.2	6.5	9.3	5.8	5.1	9.9	7.50	6.2	5.1	5.2	86	58	76	W 4	W 4	W 2	8	4	10	0.5	n ◍
15.	35.9	37.1	38.0	5.6	7.3	6.4	5.0	7.3	6.15	6.1	7.0	6.9	89	91	96	SW 2	0	0	10	10	10	–	
16.	35.8	34.3	37.1	7.3	9.2	9.7	5.6	9.8	7.70	6.7	8.2	8.0	88	95	89	W 2	SW 4	W 2	10	10	5	2.1	t zeitw. ◍
17.	37.5	35.9	34.5	9.0	12.2	10.6	6.9	12.2	9.55	7.8	8.4	8.8	92	80	93	W 4	W 4	W 4	10	10	10	–	
18.	30.7	33.4	35.7	10.6	7.1	6.0	6.0	10.6	8.30	8.9	7.2	6.9	94	96	99	W 8	W 4	W 2	10	10	4	10.2	n ◍0 ≡, t ◍
19.	37.6	37.2	36.9	5.2	10.0	7.9	4.1	10.0	7.05	6.5	8.4	7.9	98	92	99	E 2	S 2	0	10	5	10	–	≡
20.	36.1	35.5	36.7	8.1	10.6	7.8	7.0	10.6	8.80	7.8	7.8	6.5	98	83	82	W 2	W 2	W 2	10	10	4	0.1	t ◍0
21.	38.7	38.1	38.0	7.3	10.4	8.3	5.4	10.8	8.10	7.2	6.3	6.8	94	68	84	NW 2	NW 2	W 2	6	8	10	–	
22.	37.0	36.5	35.8	7.8	8.9	8.0	6.8	9.1	7.95	7.3	5.8	5.3	93	67	65	W 2	N 2	N 2	10	10	10	–	
23.	33.5	32.7	32.8	5.5	9.6	4.2	4.2	9.6	6.90	6.1	4.8	4.7	91	**54**	76	N 2	E 2	0	6	3	0	9.1	n ◍
24.	29.8	28.3	28.0	3.5	7.3	5.6	2.1	7.3	4.70	**4.6**	6.0	6.8	78	79	100	N 2	N 2	N 2	7	10	10	1.8	t zeitw. ●
25.	28.6	29.0	29.0	3.8	4.5	3.1	3.1	5.6	**4.35**	5.7	6.0	5.6	95	96	98	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	0	**16.2**	n ◍, t zeitw. ●
26.	28.8	24.1	21.9	1.7	9.9	9.0	**0.2**	9.9	5.05	5.0	4.8	5.8	96	74	68	NW 2	W 2	NW 6	10	8	10	1.2	⌴, t ◍
27.	21.9	24.2	28.3	5.4	6.0	3.5	3.5	9.6	6.55	5.4	5.6	4.8	80	81	82	W 2	W 4	W 4	10	9	6	3.6	n ◍. 10t–½a ☇ i. SE mit ●
28.	28.9	27.2	27.1	4.8	7.9	7.4	2.2	9.8	6.00	6.1	6.7	6.2	96	85	80	NW 2	W 4	NW 4	9	10	5	0.5	n ◍ [△ ✳
29.	30.7	31.3	35.2	8.5	11.3	5.9	5.9	11.5	8.70	7.0	7.6	6.1	86	76	88	W 4	W 4	W 2	10	10	10	1.5	n ●
30.	37.4	38.8	41.3	5.1	7.0	4.4	4.2	7.1	5.65	5.9	6.8	5.7	90	91	92	NW 2	W 2	0	10	10	0	0.9	11a–m ◍
31.	**42.7**	42.1	42.3	4.5	9.2	4.3	3.7	9.4	6.55	5.9	7.5	6.0	94	87	97	0	S 2	0	10	4	0	–	≡
Mittel	31.62	31.16	31.78	6.95	9.82	7.37	5.32	10.80	8.06	6.86	7.14	6.84	91.2	79.5	88.4				8.7	8.4	5.3	71.6	

Passau.

October. 1884.

Höhe über dem Meere = 306.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	38.1	36.2	36.1	7.4	17.5	12.5	6.5	**18.9**	12.70	7.7	8.2	**9.8**	100	55	91	0	0	0	10	5	10	–	n Ω. a ≡2
2.	36.2	34.6	36.5	10.8	13.6	9.3	9.3	15.1	12.20	9.0	9.7	7.8	94	85	90	0	NW 4	W 2	9	10	5	0.8	n u. von 11a an ztw. ◍. a ≡
3.	36.4	34.8	33.3	7.7	11.3	10.4	5.6	13.6	9.60	7.1	8.4	9.4	90	84	100	0	W 2	0	10	10	10	6.8	n Ω. a ≡0. v. 12^{30} p an ztw.
4.	38.1	38.8	40.8	9.1	10.6	8.8	8.5	11.6	10.05	7.1	6.6	7.9	83	70	94	NW 4	W 4	W 4	8	9	10	5.3	n u. t zeitw. ◍ [◍
5.	40.9	41.1	40.7	9.0	12.2	8.9	8.0	12.5	10.25	8.1	6.5	8.2	95	62	97	W 2	NE 2	0	10	10	10	2.3	n, 3^{0}–^{30} p ●
6.	37.6	35.7	35.3	9.1	14.8	12.7	8.5	15.8	12.15	8.1	8.0	8.1	95	64	75	W 2	E 2	E 4	10	4	0	2.3	n–8^{30} a ◍
7.	35.3	33.8	32.6	9.6	17.3	13.6	8.7	17.9	**13.30**	8.1	8.5	8.5	91	58	73	0	SE 4	E 4	8	4	6	–	n Ω
8.	27.8	27.2	29.7	11.3	11.6	10.2	10.2	13.6	11.90	8.9	9.3	8.7	90	92	94	0	W 4	W 4	10	10	10	7.8	n u. von 10a an ●
9.	31.7	31.0	30.1	8.9	14.1	8.5	8.5	14.9	11.70	7.8	6.7	7.8	92	56	94	0	0	0	10	6	0	0.7	n ●
10.	26.7	**26.0**	27.5	6.2	13.2	9.0	4.0	13.6	8.80	6.8	6.9	7.4	96	61	87	0	W 2	W 4	1	10	10	6.3	n Ω. a ≡. 3^{30}–7^{30} p ●
11.	26.1	27.3	28.1	5.3	6.1	5.0	2.9	9.0	5.95	6.2	5.9	4.9	95	85	75	W 6	W 4	W 2	10	10	3	8.0	6^{30}–10^{30} a ◍ Böen
12.	30.1	30.2	31.9	3.8	7.4	3.6	**1.4**	7.9	4.65	5.0	4.3	5.3	84	57	90	W 2	W 2	0	2	10	2	–	
13.	33.8	33.3	34.2	2.5	7.3	6.0	**1.4**	7.8	4.60	5.0	4.7	5.4	91	62	78	E 2	S 4	W 4	10	10	10	0.6	n Ω. 2p ◍
14.	37.8	37.4	39.1	6.6	9.8	6.6	5.6	10.5	8.05	5.8	5.0	5.3	80	55	72	NW 4	W 4	0	8	8	0	0.4	n ◍
15.	41.6	42.1	43.2	4.8	6.2	6.2	2.9	6.7	4.80	5.8	6.7	7.0	91	95	99	S 2	0	0	10	10	10	2.7	a Hoch ≡. a–2p ◍0
16.	40.8	38.4	41.2	7.4	9.5	9.3	5.9	9.9	7.90	7.0	7.9	8.6	91	90	99	0	W 4	W 4	10	10	10	9.9	von 10a an zeitw. ●
17.	42.6	40.1	38.7	9.7	11.5	11.5	7.6	12.1	9.85	7.5	8.5	8.5	85	84	84	W 2	0	W 6	10	10	10	0.9	n u. t zeitw. ◍
18.	34.5	37.2	40.0	10.6	7.6	6.3	6.3	11.5	8.90	9.0	7.3	6.8	95	95	97	W 6	W 4	0	10	10	0	12.2	2a ☇, –2p zeitw. ◍
19.	42.6	42.4	41.8	6.2	9.3	8.0	5.5	9.8	7.65	6.7	7.1	7.9	95	81	99	0	W 2	0	10	9	10	–	a Hoch ≡
20.	40.9	39.6	40.6	8.3	10.2	9.1	6.9	11.2	9.05	7.7	8.2	7.6	94	89	90	0	W 2	W 4	10	10	10	1.4	2–6p ◍
21.	43.1	42.4	42.4	6.6	11.2	7.7	5.8	11.6	8.70	7.2	5.6	7.1	99	57	90	W 2	NW 2	0	10	8	10	0.3	n ◍
22.	41.9	41.0	40.3	7.4	9.6	7.3	6.7	10.6	8.65	7.4	5.4	5.7	96	60	74	0	E 2	0	10	10	0	–	n Ω
23.	38.5	37.4	37.3	5.9	9.4	6.5	4.2	9.8	7.00	5.6	**4.2**	4.5	80	**47**	63	S 2	E 6	0	5	0	10	–	n Ω
24.	33.8	31.8	31.2	6.5	8.9	6.8	3.9	9.1	6.50	5.2	5.9	7.2	73	70	98	SE 4	SE 6	0	10	10	10	5.8	8^{0}–15 u. von 4p an ◍
25.	32.4	34.4	35.8	5.7	5.0	4.0	3.0	5.7	**4.35**	6.6	5.9	5.9	97	91	97	W 4	W 4	W 2	10	10	10	**12.7**	n u. 12m–7p ●. a Hoch ≡
26.	34.7	30.2	28.2	2.2	9.6	8.6	1.6	10.2	5.90	5.4	6.5	6.7	100	72	80	0	SE 2	W 4	10	10	10	1.9	n Ω. a ≡2. von 6p an ●
27.	27.4	29.4	33.2	5.8	5.2	3.8	1.9	8.6	5.25	5.2	5.4	5.4	76	81	90	W 2	W 4	W 4	7	10	10	7.8	n ◍. t zeitw. ◍ ✳ △
28.	34.8	33.5	33.4	4.5	6.8	6.6	2.9	7.5	5.20	5.6	6.6	7.0	88	90	95	SW 2	W 4	0	10	10	10	6.2	n, t zeitw. ◍
29.	36.3	37.0	39.6	8.2	11.0	9.2	6.1	11.1	8.60	6.9	7.1	8.2	85	72	95	0	W 2	0	10	10	10	6.8	n u. t fortges. ●
30.	42.2	43.0	45.8	8.2	10.4	8.6	7.6	10.4	9.00	7.8	8.9	7.9	96	95	95	E 2	W 2	0	10	10	10	3.3	n u. a ≡
31.	**47.6**	47.0	**47.6**	7.8	11.6	6.4	6.4	12.0	9.20	7.6	6.2	6.4	96	60	90	0	SE 2	0	10	2	0	–	
Mittel	36.53	35.95	36.65	7.20	10.32	8.10	5.62	11.31	8.46	6.93	6.84	7.19	90.7	73.4	88.5				9.0	8.5	7.3	113.2	

October. **Landshut.** 1884.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48^m 38^s. Polhöhe = 48^0 $32'$.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		Richtung und Stärke des Windes 2h		Richtung und Stärke des Windes 8h		Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.										mm	
1.	30.6	28.2	28.1	7.0	18.6	12.5	3.9	**19.1**	**11.50**	6.9	**9.9**	9.8	92	62	91	W	1	W	1	W	1	8	6	4	–	Ω
2.	27.8	27.5	28.6	7.4	10.9	7.6	7.2	12.5	9.85	6.9	7.5	6.6	90	77	85	SW	2	W	3	SW	2	10	10	2	0.1	p ● ^{0}
3.	28.1	26.7	25.9	5.5	11.3	12.5	1.9	12.8	7.35	6.3	9.5	9.6	94	96	90	S	1	S	2	SW	2	7	10	10	**17.7**	9^{40} a–8^p
4.	30.8	31.8	33.6	8.3	8.6	7.8	5.4	12.5	8.95	6.9	7.2	7.3	86	87	93	W	4	W	4	W	2	7	10	10	4.6	n u. 10^{30} a–2^{25} p
5.	33.7	33.5	33.3	8.7	11.5	9.4	6.8	11.5	9.15	7.5	7.1	8.4	89	70	96	N	4	N	3	N	2	9	10	10	3.4	n u. t zeitw.
6.	29.6	27.9	27.0	7.8	10.7	9.5	6.9	11.1	9.00	7.6	7.8	8.5	96	82	96	NE	2	SE	2	S	2	10	10	10	2.5	n u. 3^{15-40} p
7.	27.4	25.8	24.3	5.5	13.1	9.6	5.3	13.3	9.30	6.8	8.0	8.7	100	72	98	W	2	W	2	W	2	10	4	5	–	Ω, ≡ ^{2}
8.	19.6	19.7	21.5	10.0	10.5	9.1	8.4	11.2	9.80	9.0	8.7	8.1	99	93	93	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	10	16.2	n u. t
9.	23.3	22.6	21.6	8.8	12.4	6.6	5.6	12.6	9.10	7.8	7.2	7.0	92	68	96	W	4	W	2	W	1	5	3	1	0.2	n
10.	18.8	18.1	**17.9**	7.2	10.5	7.4	4.4	10.9	7.65	7.0	7.6	6.8	93	80	89	W	2	W	4	W	5	9	10	7	5.9	12^{30}–5^{15} p
11.	18.2	18.2	19.5	4.5	6.1	4.4	2.4	7.6	5.00	5.6	4.8	4.6	89	69	74	SW	2	SW	5	SW	4	10	8	5	5.0	n
12.	21.9	22.1	24.0	4.0	6.6	3.2	0.6	6.7	3.65	4.5	4.6	5.0	73	64	87	W	4	W	4	W	2	5	5	3	–	
13.	25.2	25.5	26.1	1.0	4.5	5.5	0.4	6.6	3.50	4.7	5.4	5.2	94	86	77	W	2	W	2	W	2	3	10	10	0.6	p zeitw.
14.	30.3	29.6	32.6	5.6	9.1	5.3	3.9	9.8	6.85	5.9	4.9	5.3	86	57	80	W	3	W	2	W	2	10	9	5	0.1	n
15.	33.1	34.1	35.1	4.7	6.5	6.4	2.4	7.0	4.70	5.2	6.6	6.8	81	91	94	SW	2	SW	2	W	2	10	10	10	0.9	t zeitw.
16.	32.8	31.5	34.5	7.5	9.5	9.0	5.0	9.8	7.40	6.6	7.4	8.1	86	84	95	SW	4	SW	5	SW	5	10	10	10	1.5	n u. t zeitw.
17.	35.3	33.2	31.2	8.3	12.4	11.0	7.2	12.8	10.00	7.6	8.0	8.1	93	74	82	SW	3	S	4	S	6	3	10	10	0.3	n
18.	28.7	30.7	32.3	10.3	7.9	7.0	6.3	11.2	8.75	8.0	7.4	7.0	86	93	94	S	5	S	4	SW	2	10	10	10	11.4	n u. 8^a–5^p
19.	34.5	34.1	33.4	5.8	11.0	8.2	4.3	11.6	7.95	6.7	7.8	7.6	97	80	93	SW	2	SW	2	SW	2	10	8	9	0.1	n
20.	33.2	32.3	33.5	7.3	10.6	7.9	4.4	11.1	7.75	7.2	7.7	6.9	94	81	88	SW	3	W	2	W	2	10	10	10	–	
21.	35.2	34.4	34.3	7.1	11.2	6.3	4.9	11.9	8.40	6.9	5.6	6.5	91	57	91	SW	2	W	2	NW	2	9	6	8	–	Ω
22.	33.5	32.4	31.7	6.9	8.9	7.1	4.7	9.2	6.95	7.0	6.0	6.0	94	71	80	NE	2	NE	2	E	2	9	8	9	–	Ω
23.	29.9	28.4	28.2	4.5	8.3	4.5	1.4	8.5	4.95	5.4	**4.0**	4.4	86	**50**	70	E	2	E	5	E	3	2	1	0	–	Ω
24.	25.9	24.2	23.8	3.7	6.6	5.6	– 0.5	6.8	**3.15**	5.2	6.4	6.5	87	88	96	E	2	NE	2	NW	2	10	10	10	4.5	t zeitw.
25.	25.4	26.4	27.9	3.1	6.1	5.5	2.3	7.0	4.65	5.3	5.4	6.2	93	76	93	W	2	SW	2	SW	2	10	10	10	14.2	n ●$_1$ t zeitw.
26.	26.0	22.0	19.2	1.9	11.4	9.5	– **1.0**	11.9	5.45	4.9	6.3	6.0	93	63	67	S	2	W	5	W	6	7	9	10	1.2	⌙. 11^{10-40} a u. 4^{20}–5^{18} p
27.	19.5	22.8	25.7	5.4	4.1	2.5	1.9	9.5	5.70	4.9	5.9	4.7	74	97	84	W	6	W	5	W	4	3	10	10	3.3	n u. 11^{0-25} a ● ✳, p ztw.
28.	26.6	24.9	24.9	5.6	7.4	8.2	1.3	8.3	4.80	5.5	6.4	6.3	82	82	78	W	6	W	5	W	4	10	10	8	2.7	n u. 8^a–4^{30} p [
29.	28.1	28.9	31.5	8.5	10.9	8.8	6.4	11.6	9.00	6.9	7.8	9.2	84	81	98	W	4	SW	3	SW	3	10	10	10	4.7	n, 8–11^a u 1^{20}–4^{49} p
30.	33.9	35.2	37.9	6.2	8.7	7.2	4.9	9.9	7.40	7.0	7.8	7.0	99	93	93	W	2	W	2	W	2	10	10	10	1.6	n u. t zeitw.
31.	**40.2**	38.4	38.7	5.7	10.0	4.2	2.4	10.6	6.50	6.7	7.0	6.1	99	76	98	E	2	E	2	E	2	10	5	1	0.3	n ●, ≡
Mittel	28.62	28.10	28.64	6.25	9.55	7.40	3.92	10.55	7.23	6.47	6.89	6.91	90.1	77.4	88.4							8.3	8.4	7.6	103.0	

October. **Augsburg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43^m 36^s. Polhöhe = 48^0 $22'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C_0	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.										mm	
1.	20.6	19.3	20.0	8.9	19.6	14.2	7.4	**20.4**	**13.90**	7.0	9.5	**10.1**	83	56	84		0	NW	2	W	2	2	2	10	0.1	3^{45} p ● ⌒
2.	19.8	19.2	19.8	12.9	10.4	8.3	8.2	14.6	11.40	9.3	6.7	7.4	85	72	91	SW	2	NW	2		0	5	10	5	1.3	n u. 3^p
3.	19.2	18.1	18.9	8.8	13.4	11.0	5.7	14.2	9.95	7.1	9.6	8.7	84	83	89	SW	4	SW	4	SW	6	10	10	10	10.3	von 8^{45} a an t ●
4.	22.9	23.6	25.3	7.7	8.0	7.5	6.8	11.0	8.90	6.6	6.9	6.6	85	86	86	W	2	NW	4	NW	2	10	10	10	3.5	n u. t ●, 2^p △
5.	25.2	24.8	24.0	7.7	11.0	8.8	6.9	12.4	9.65	7.3	6.9	7.9	93	70	93	N	4	NE	4	NE	4	10	10	10	0.7	n, 6^{45} a u. 5^{30} p
6.	20.5	18.8	18.2	7.8	9.4	7.9	7.2	9.8	8.50	7.1	7.2	7.5	90	81	94	E	2	NE	4	NE	2	10	10	8	1.6	n u. a
7.	18.2	17.1	15.7	8.7	12.1	8.8	7.5	12.7	10.10	7.6	8.0	7.6	91	75	91	E	2	NE	2		0	10	2	2	–	
8.	11.7	11.8	13.2	8.5	9.9	8.4	7.8	10.0	8.90	7.8	8.0	7.2	94	88	88	NW	4	W	4	W	2	10	10	10	14.5	n u. t
9.	14.3	13.5	12.5	8.0	12.4	9.0	6.5	13.0	9.75	6.6	6.3	6.6	82	55	77	SW	2	S	2		0	1	2	2	–	
10.	10.3	**8.6**	8.8	8.6	8.8	7.6	5.6	11.1	8.35	6.7	6.8	5.8	81	81	74	SW	2	SW	4	SW	2	9	10	10	2.9	n ●, a Ω ⌒, t zeitw.
11.	8.7	9.2	10.8	4.0	6.3	4.1	3.5	7.6	5.55	5.0	4.0	**3.9**	82	56	62	SW	6	SW	4	SW	6	10	10	0	1.4	n u. 6^p ●, t ⌒
12.	12.7	13.2	14.9	3.5	5.7	2.3	1.6	5.9	3.75	4.2	4.7	4.9	71	67	89	SW	2	SW	4	SW	2	10	9	10	0.1	t ●
13.	15.8	16.4	17.9	2.8	5.3	4.6	1.5	6.6	4.05	4.2	4.7	5.3	73	70	84		0	SW	4	SW	6	2	5	10	0.8	10^{15} a ●, 11^a ✳, p ⌒
14.	21.4	21.2	22.8	4.5	8.1	4.5	3.5	8.9	6.20	4.9	4.9	4.7	78	60	73	SW	4	SW	4	SW	2	2	5	9	–	
15.	24.1	24.8	26.1	4.4	7.1	6.6	3.1	7.5	5.30	5.0	6.1	6.4	80	81	88	W	2	W	2		0	10	10	10	0.2	a ●
16.	24.6	23.6	26.3	7.9	9.6	8.7	4.8	10.1	7.45	6.3	6.9	7.6	79	77	91	SW	4	SW	6	SW	4	9	10	8	2.1	2^{30} p ●, p ⌒
17.	26.6	24.9	24.8	9.4	13.3	11.2	7.5	13.9	10.70	7.4	7.9	7.6	86	69	75	SW	2	SW	4	SW	6	8	9	10	–	n ⌒
18.	21.7	22.0	24.0	10.2	11.4	7.1	7.0	11.5	9.25	7.0	8.1	7.2	76	79	**96**	SW	6	SW	6	SW	2	10	10	10	6.0	n u. a ⌒, 11^{30} a u. p
19.	25.4	25.2	24.8	8.2	11.6	8.4	6.8	12.8	9.80	6.9	7.6	7.0	85	74	86	SW	1	NW	2		0	10	9	8	0.3	n ●
20.	24.6	24.0	25.4	8.2	10.4	8.0	5.3	10.8	8.05	7.1	7.4	6.9	88	77	86	SW	2	W	2		0	8	10	10	0.3	7^p ●
21.	26.0	25.3	25.3	6.5	10.5	5.6	5.6	11.4	8.50	6.7	5.7	5.6	93	61	83		0	NE	2		0	10	2	0	–	
22.	24.2	23.5	22.5	2.7	8.8	6.6	1.0	10.3	5.65	5.2	5.9	5.9	93	70	81	E	2	NE	4	E	2	2	10	10	–	⌙, ≡
23.	20.2	18.7	18.7	3.3	8.2	3.6	2.1	8.8	5.45	4.8	4.1	4.2	83	**51**	70	E	2	E	6	E	6	5	5	0	–	p ⌒
24.	16.5	15.9	15.9	2.4	5.6	5.0	**0.5**	6.6	**3.55**	4.6	5.6	6.0	84	83	92	NE	2	NE	2	SW	2	10	10	10	3.1	p ●
25.	17.3	18.0	19.9	4.2	7.1	4.8	3.8	8.4	6.10	5.6	6.2	5.7	90	83	89	SW	2	SW	4		0	10	9	0	**17.9**	n u. a ●
26.	16.9	13.6	10.4	5.3	10.6	10.2	2.4	10.7	6.55	5.6	5.4	4.7	85	58	50	SW	2	SW	6	SW	6	10	10	10	1.7	⌙. 5^p ● ⌒
27.	11.3	14.0	17.5	4.9	4.1	2.3	2.2	10.2	6.20	4.9	4.8	4.3	73	79	79	SW	6	W	6	W	4	2	2	2	7.8	n u. a ⌙ ⌒. n ●, p △ ✳
28.	17.3	15.9	16.0	5.6	8.0	8.0	2.1	9.4	5.75	4.9	5.4	5.9	71	66	73	SW	6	SW	6	SW	6	10	10	10	0.4	n u. t ● Böen
29.	20.5	20.0	22.6	8.2	10.0	8.5	7.7	11.0	9.35	6.5	7.6	7.9	80	83	**96**	SW	4	SW	4	SW	2	10	10	10	4.2	n u. t ●
30.	24.7	26.3	28.6	7.0	8.5	6.7	5.0	9.8	7.40	7.2	7.8	6.9	**96**	94	94		0	NE	2		0	10	10	10	4.2	n u. t ●
31.	**29.4**	29.2	29.1	6.0	8.1	7.7	5.3	8.8	7.05	6.7	7.1	6.7	**96**	88	86		0	E	2	E	2	10	10	10	0.4	n ●
Mittel	19.76	19.35	20.02	6.67	9.46	7.29	4.90	10.65	7.78	6.25	6.57	6.80	84.2	73.3	83.5							7.9	8.1	7.5	85.8	

October. **München.** 1884.

Höhe über dem Meere = 528.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	17.9	16.8	17.7	11.5	19.3	15.3	6.6	**19.3**	**12.95**	8.4	9.0	9.5	82	54	73	o	o	W 2	9	7	10	–	[an ≺. ☿ 2^{8} p ☈ i. S. t ztw. ◍^{0}. von 7^{p}
2.	17.5	16.2	17.7	12.7	10.6	8.3	8.3	15.6	11.95	**9.8**	7.8	7.2	90	81	88	W 2	N 3	SW 2	5	10	10	5.8	n ●, a zeitw. u. 2^{20} p ◍^{0}
3.	16.9	15.9	16.0	10.0	13.3	11.3	6.0	13.3	9.65	7.8	9.5	8.7	86	85	88	W 1	W 4	W 5	10	10	10	11.7	n, 9$^{1}/_{2}{}^{a}$–12$^{1}/_{4}$ p, 3^{p}–n ◍
4.	20.1	20.8	22.6	8.1	9.3	7.2	6.8	11.3	9.05	6.5	6.1	6.9	81	70	91	W 4	W 3	W 2	9	9	9	5.1	n u.-12$^{1}/_{2}{}^{p}$ ztw. ◍ ≡. 5$^{1}/_{2}{}^{p}$-n
5.	22.2	22.0	20.9	7.3	9.2	8.5	6.4	9.8	8.10	7.2	6.4	7.9	94	73	96	N 4	NE 2	N 4	10	8	8	4.6	n u.-7$^{1}/_{2}{}^{a}$, 1$^{3}/_{4}{}^{p}$, 3$^{1}/_{4}{}^{p}$ ● [ztw. ◍
6.	17.7	16.3	15.5	7.3	9.5	7.7	6.5	9.6	8.05	7.1	7.2	7.4	93	82	94	NE 3	E 2	o	10	10	5	1.7	n u. 10^{a} ◍
7.	15.9	14.7	13.0	8.1	12.0	9.1	6.3	12.6	9.45	7.3	7.7	7.9	91	73	92	o	NE 1	o	3	2	3	–	a ≡^{0}
8.	9.0	9.5	10.8	8.9	9.1	8.0	7.7	9.4	8.55	8.2	7.6	7.5	96	89	93	W 2	W 2	SW 2	10	10	7	24.5	n u.-7$^{1}/_{2}{}^{p}$ ◍ ≡^{0}
9.	12.0	11.3	10.3	8.3	12.9	8.1	6.2	14.9	10.55	7.0	6.3	6.6	87	57	82	SW 1	S 1	o	2	5	1	0.2	n ◍^{0} [8^{p} ≺ i. S u. SE
10.	8.2	7.2	**7.1**	7.9	10.1	7.2	4.5	13.5	9.00	6.5	6.3	6.1	82	68	80	W 2	W 4	SW 2	2	10	3	2.7	n Ω^{2}. 12^{50}–3$^{1}/_{4}{}^{p}$ ●, 2^{10} p △.
11.	7.2	7.5	8.7	2.8	5.0	2.8	1.8	7.2	4.50	5.2	4.3	3.9	93	64	69	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	1	6.8	n ●, –8$^{1}/_{4}{}^{a}$ ◍ ✶
12.	10.6	10.7	12.5	3.7	6.3	2.5	1.0	6.8	3.90	4.2	**3.4**	4.7	70	**48**	84	SW 3	W 2	W 1	5	5	10	–	n ⌴^{2}
13.	13.8	14.4	15.6	3.2	5.6	5.3	**0.0**	6.7	3.35	4.2	4.8	4.5	72	69	66	SW 1	W 3	W 2	5	10	10	0.2	n ⌴^{2}. 1$^{1}/_{2}{}^{p}$–n zeitw. ◍^{0}
14.	19.4	19.0	20.3	4.9	8.5	3.1	3.1	9.1	6.10	5.3	4.9	4.8	81	59	84	SW 2	W 3	W 2	2	8	2	0.1	n ◍^{0}
15.	22.0	22.5	23.5	5.3	7.7	6.0	2.7	7.9	5.30	4.9	5.8	6.3	72	73	90	W 4	W 2	o	10	10	10	0.2	7$^{1}/_{2}$–9^{a}, 5^{p} ●^{0}
16.	22.2	21.2	23.7	8.3	10.3	8.8	4.8	10.9	7.85	6.3	6.3	7.5	76	67	89	W 4	W 6	W 3	10	10	8	2.6	n, 2$^{1}/_{4}{}^{p}$–n zeitw. ◍^{0}
17.	24.5	22.6	21.9	9.7	13.3	11.5	7.3	13.5	10.40	7.2	6.9	7.5	82	61	74	W 8	W 4	W 4	4	10	10	0.2	n ◍^{0}
18.	19.2	19.4	21.3	10.5	9.6	6.8	6.0	10.8	8.40	6.9	8.1	7.3	73	91	**99**	SW 1	SW 4	o	10	10	9	18.0	n ◍^{0} ≡. 11$^{3}/_{4}{}^{a}$–n ◍
19.	22.9	22.6	22.2	7.0	11.5	6.5	6.0	11.8	8.90	7.0	7.2	6.9	94	70	96	o	W 1	o	10	6	0	0.4	n u. 8$^{1}/_{2}{}^{a}$ ●^{0}. p Boden ≡^{0}
20.	22.2	21.5	22.6	8.2	10.5	8.4	4.7	10.8	7.75	7.3	7.1	6.9	91	75	84	o	W 2	W 2	10	10	9	0.2	n Ω^{2}. 3$^{8}/_{4}{}^{p}$–n ◍^{0}
21.	23.6	22.8	22.7	7.4	10.3	6.1	6.0	10.5	8.25	6.5	5.9	5.6	85	64	79	E 2	NE 2	o	9	9	0	0.1	n ◍^{0}. a Boden ≡^{0}. p Dunst
22.	21.6	20.5	20.1	3.7	9.0	4.8	1.0	9.7	5.35	5.4	6.2	5.7	90	72	89	NE 3	E 3	E 1	3	9	0	–	n ⌴^{2}, a Boden ≡
23.	17.8	16.2	16.2	3.7	7.9	2.7	1.2	8.1	4.65	5.2	4.4	4.2	87	56	75	E 1	E 5	E 4	5	3	1	–	n ⌴^{2}
24.	14.0	12.7	12.9	3.7	4.9	4.7	0.2	4.9	**2.55**	5.0	5.7	6.2	83	87	97	W 4	NE 1	NW 2	10	10	10	5.5	10^{a}–1^{p}, 5^{p}–n ◍
25.	14.7	15.7	17.2	2.3	6.3	4.5	2.3	6.5	4.40	5.0	6.1	5.4	93	86	86	SW 2	W 4	SW 3	10	10	0	**26.3**	n ●, a–1^{35} p ◍ ✶^{0}
26.	14.8	11.4	8.9	4.1	11.2	10.1	1.0	11.9	6.45	5.1	4.8	4.7	84	**48**	51	W 4	W 4	W 6	10	9	10	0.1	n ⌴^{2}. 6$^{8}/_{4}{}^{p}$ ◍^{0}
27.	9.1	11.8	14.8	5.0	3.1	2.4	1.2	10.1	5.65	5.1	4.6	4.3	76	81	79	SW 3	W 4	SW 3	3	5	1	7.6	n, 9$^{1}/_{2}$–10$^{1}/_{2}{}^{a}$ ●. 12$^{34-37}$ p *)
28.	15.5	14.1	14.0	5.9	9.3	9.0	1.8	9.3	5.55	4.8	4.8	4.7	68	54	55	SW 3	SW 3	W 3	10	10	8	0.3	7$^{8}/_{4}{}^{a}$, 9$^{1}/_{4}$–11^{a}, p zeitw. ◍
29.	17.3	17.7	20.0	8.9	10.9	8.5	7.0	11.7	9.35	6.0	7.6	7.7	71	77	93	o	W 1	SW 2	9	10	9	5.0	11^{a}–n zeitw. ◍
30.	22.5	23.4	25.8	7.6	10.4	6.9	5.7	11.7	8.70	7.3	8.6	7.0	94	92	94	SW 3	NW 1	W 2	10	10	10	2.0	n u.–10^{a}, m–n ztw. ●. p ≡
31.	**26.7**	26.6	26.3	6.7	8.9	7.6	5.2	8.9	7.05	7.1	7.1	6.8	98	84	88	SW 3	E 3	E 2	10	10	8	0.6	n u.–9^{a} ◍^{0}, a ≡
Mittel	17.39	16.94	17.51	6.86	9.54	7.09	4.36	10.58	7.47	6.35	6.40	6.40	84.4	71.3	83.8				7.6	8.5	6.2	132.5	*) △^{2}. 10$^{0-45}$ p △ ◍ ✶. 4$^{1}/_{2}{}^{p}$ ◍^{0}

October. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Höhe über dem Meere = 528.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	17.8	16.5	17.7	10.5	18.5	14.5	4.3	**19.5**	**11.90**	8.4	**9.7**	9.6	90	61	79	SW 1	NW 1	W 3	9	7	10	–	
2.	17.3	16.1	17.7	12.3	10.7	7.6	7.4	16.0	11.70	9.5	8.3	7.1	90	87	90	SW 3	NW 4	W 3	6	10	10	8.8	n u. t ◍. 5^{20} p ☈ i. SW
3.	16.6	15.7	15.7	9.7	12.8	11.1	5.8	13.3	9.55	7.8	9.3	9.0	87	86	91	SW 5	W 5	NW 6	10	10	10	15.0	p ◍^{2}
4.	20.2	20.8	22.7	7.6	8.2	6.5	6.2	11.1	8.65	6.6	6.4	6.8	83	78	93	W 4	NW 4	W 4	9	10	10	6.6	n u. t ●. 10^{30} a △
5.	22.0	21.8	20.7	7.0	9.0	8.5	6.0	10.3	8.15	7.3	7.0	7.9	96	81	95	NW 2	NE 3	E 5	10	10	10	8.4	n u. t ●
6.	17.4	15.8	15.2	7.3	9.8	6.6	6.0	10.2	8.10	7.2	7.3	7.2	93	82	**98**	NE 4	E 4	o	10	10	9	1.9	n ◍^{0}
7.	15.6	14.4	12.6	6.8	11.8	8.5	5.6	13.0	9.30	7.0	7.8	7.7	94	76	92	o	NE 1	SW 2	6	2	8	–	
8.	8.5	9.2	10.6	8.6	8.6	7.6	7.2	9.5	8.35	8.1	7.8	7.5	96	93	94	SW 3	SW 3	W 2	10	10	9	26.0	n u. t ◍
9.	12.0	12.1	10.0	8.0	12.5	6.4	5.5	13.0	9.25	7.2	6.5	6.6	89	59	91	SW 2	SW 1	o	4	6	0	–	von 7^{p} an ≺ i. SE
10.	8.1	7.0	**6.8**	7.3	9.7	7.2	3.0	13.8	8.40	6.4	5.7	5.8	83	63	76	W 3	W 3	W 4	3	10	3	1.9	von 7^{p} an ≺ i. SE. t ◍
11.	7.2	7.3	8.9	2.0	4.8	2.4	1.1	7.2	4.15	4.8	4.2	**3.7**	89	64	67	SW 4	SW 4	W 4	10	10	2	8.1	n ◍. a ◍ u. ✶
12.	10.5	10.6	12.7	2.7	6.2	2.2	0.5	6.8	3.65	4.1	3.7	4.5	73	51	80	SW 4	W 3	W 3	5	5	10	–	
13.	13.9	14.3	15.6	2.2	5.0	5.2	– 0.5	7.0	3.25	4.5	4.4	4.3	80	66	65	SW 3	W 4	W 6	5	10	10	–	
14.	19.2	18.7	20.4	4.4	7.8	3.6	2.8	9.5	6.15	5.4	5.2	4.4	86	64	73	W 3	W 5	W 3	2	7	0	–	
15.	22.0	22.4	23.9	5.0	7.4	5.4	2.7	8.2	5.45	4.4	5.6	6.2	66	72	91	W 3	NW 3	NW 1	10	10	10	0.2	a ◍^{0}
16.	22.2	20.9	23.9	8.1	9.8	8.4	4.2	10.8	7.50	6.2	6.2	7.4	75	68	89	SW 4	W 7	W 5	10	10	10	2.8	p ◍^{0}
17.	24.7	22.5	21.8	9.2	13.0	11.4	7.7	13.6	10.65	7.2	6.9	7.5	83	62	75	SW 4	W 5	W 5	6	10	10	–	
18.	18.9	19.1	21.3	10.4	9.0	6.4	5.7	11.4	8.55	7.7	7.6	7.0	82	89	96	W 6	W 4	W 2	10	10	10	18.6	t ●
19.	23.1	22.6	22.3	6.6	11.4	5.4	4.7	12.0	8.35	7.0	7.5	6.4	94	75	94	SW 2	o	W 1	10	9	1	0.3	n ◍. p Boden ≡
20.	22.1	21.3	22.7	7.3	10.1	8.2	3.7	11.1	7.40	7.0	6.8	6.7	90	74	82	SW 3	W 3	SW 3	9	10	10	–	
21.	23.7	22.6	22.9	7.0	10.4	3.7	3.6	11.0	7.30	6.5	5.9	5.7	86	63	93	o	NE 2	E 1	9	9	0	0.3	n ◍^{0}
22.	21.7	20.4	19.7	1.2	8.9	3.6	– 0.7	10.1	4.70	4.7	6.3	5.4	93	73	90	NE 1	NE 6	E 3	2	10	0	–	
23.	17.6	15.9	16.1	2.8	7.7	1.8	0.2	8.2	4.20	5.1	4.3	4.5	90	55	85	NE 3	E 5	E 4	6	3	0	–	
24.	13.7	12.6	12.7	3.3	4.6	4.5	– **1.0**	5.1	**2.05**	5.4	6.0	6.3	92	94	95	E 5	E 2	W 2	10	10	10	5.4	t ●
25.	14.5	15.5	17.1	2.0	5.7	4.2	1.7	7.0	4.35	5.1	6.0	5.3	94	87	85	W 4	W 4	W 3	10	10	0	**26.1**	n u. t ◍
26.	14.5	11.3	8.8	3.8	11.4	10.4	0.7	12.3	6.50	5.1	4.4	4.6	84	**43**	48	SW 3	W 6	W 5	10	10	10	–	
27.	9.2	11.7	14.7	4.6	1.6	2.2	1.2	10.4	5.80	5.4	4.7	4.5	84	90	82	SW 6	NW 6	W 5	2	10	1	8.1	n ◍ ≡. t ◍ ✶ △
28.	15.3	13.7	13.9	5.7	9.0	9.1	1.7	9.7	5.70	5.0	4.5	4.7	72	52	55	W 5	W 5	W 4	10	10	9	0.2	t zeitw. ◍
29.	17.3	17.7	20.2	8.8	10.5	8.4	7.2	11.8	9.50	5.7	8.0	7.9	67	85	95	W 3	o	W 2	10	10	10	5.7	p ◍
30.	22.4	23.5	26.0	7.1	10.0	6.4	5.2	11.2	8.20	7.4	8.7	7.2	**98**	95	96	SW 2	NW 2	o	10	10	10	1.6	n u. t ◍
31.	**27.0**	26.4	26.7	6.4	8.3	7.1	5.0	9.3	7.15	7.9	7.1	6.8	**98**	84	89	E 2	E 3	E 4	10	10	10	0.2	n u. a ◍^{0}
Mittel	17.30	16.79	17.48	6.31	9.17	6.61	3.69	10.79	7.22	6.36	6.45	6.33	86.4	73.3	84.6				7.8	9.0	6.8	146.2	

October. Hohenpeissenberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 994.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 3^s$. Polhöhe = $47^0\ 48'$.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	79.4	78.7	79.8	13.8	16.4	10.7	9.8	**16.8**	**13.30**	7.8	8.5	9.5	67	62	99	SW 2	W 4	SW 2	3	8	10	1.2	$7^1/_2$–8^p ⊼ i. SW mit ●
2.	79.2	77.6	79.0	9.3	11.1	5.2	4.0	12.8	8.40	**8.4**	7.8	6.6	96	79	100	SW 4	W 4	W 2	10	10	10	5.2	n u. 7–8^p ●. a ≡
3.	77.9	77.5	77.9	7.5	11.0	8.2	4.0	11.8	7.90	7.1	7.7	8.1	91	77	100	SW 4	SW 6	SW 4	10	8	10	7.6	n u. $4^1/_2$–8^p ●
4.	81.2	81.8	83.4	4.1	3.9	2.8	1.0	8.2	4.60	5.6	6.1	5.6	91	100	100	W 4	SW 4	SW 4	10	10	10	9.5	n u. 3–$6^1/_2{}^p$ ●, ▲
5.	82.7	81.9	81.1	3.9	4.7	4.0	2.0	5.5	3.85	6.1	6.4	6.0	100	100	98	NW 4	NE 4	SW 4	10	10	10	22.9	n u. t ●
6.	77.4	76.3	76.3	4.1	6.1	5.8	2.5	6.8	4.65	6.1	6.7	6.9	100	96	100	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	6.4	n ●, ≡
7.	76.3	75.3	74.2	6.8	9.9	7.3	3.8	10.5	7.15	7.4	7.7	7.4	100	84	98	NE 4	NE 2	NE 4	8	2	0	0.4	t ●^{0}, ≡
8.	70.6	71.0	72.1	5.7	5.7	4.7	4.0	7.3	5.65	6.7	6.6	6.4	99	98	100	SW 4	W 4	SW 4	10	10	10	**28.2**	n u. t ●, ≡
9.	73.0	72.2	71.4	5.7	9.7	6.4	3.5	10.4	6.95	6.0	5.1	5.7	87	57	78	SW 2	SW 2	NE 4	6	5	1	4.0	n ● [◠
10.	69.3	68.3	68.0	5.4	5.5	4.4	2.5	6.4	4.45	5.7	6.8	5.1	84	100	81	SW 2	NW 4	SW 4	3	10	2	4.0	n ⊼. [Thal ≡]. 2–$3^1/_2{}^p$ ●
11.	**67.3**	67.9	69.4	– 0.7	1.5	– 0.3	– 2.7	4.4	0.85	4.4	4.1	4.1	100	79	91	W 4	SW 4	SW 6	10	10	1	4.1	n u. 8–$9^1/_2{}^a$ ✳. ≡
12.	71.7	71.2	72.7	– 0.4	3.2	– 1.0	– **3.0**	3.9	0.45	4.3	**3.1**	3.5	93	**53**	82	SW 4	SW 4	SW 4	9	3	1	–	
13.	74.2	74.8	76.2	0.9	1.4	2.0	– 2.8	2.6	– **0.10**	4.4	4.9	3.9	88	96	71	SW 4	SW 4	SW 4	8	10	3	–	
14.	79.7	79.3	80.5	0.6	4.2	1.4	– 1.8	5.0	1.60	4.3	4.6	4.1	91	72	81	W 4	SW 4	SW 4	10	3	2	1.8	n ✳. ≡
15.	82.0	82.5	84.1	1.4	5.5	3.9	0.0	5.9	2.95	4.3	5.1	5.5	84	73	89	SW 4	SW 4	SW 2	10	5	10	0.5	8–9^a ✳
16.	83.0	82.1	84.9	5.1	5.9	5.7	2.0	7.6	4.80	5.2	5.6	6.5	79	80	96	SW 4	SW 6	SW 6	9	10	10	0.8	n ●
17.	85.5	83.8	82.8	6.7	9.3	7.4	4.8	9.8	7.30	7.0	6.6	7.1	96	76	92	SW 4	W 4	W 6	6	10	10	–	
18.	80.7	80.6	82.0	6.7	6.8	6.6	5.5	7.4	6.45	6.6	7.0	7.3	89	94	100	W 6	W 6	W 4	10	10	10	–	≡
19.	83.6	83.0	83.2	5.3	7.4	5.6	3.1	8.6	5.85	6.7	7.1	6.4	100	92	94	0	SW 2	W 2	10	3	3	11.2	n ●, ≡
20.	82.9	81.3	83.5	6.3	8.3	5.3	4.7	8.8	6.75	6.6	6.3	5.7	92	76	86	SW 4	W 4	NW 4	8	10	10	0.1	$3^1/_2{}^p$ ●^{0}
21.	83.8	82.7	82.7	4.6	7.4	3.7	3.0	7.4	5.20	5.5	5.6	5.4	87	72	89	NW 2	NE 4	NE 4	9	5	0	–	
22.	80.9	80.5	79.5	1.6	5.7	2.9	0.0	6.2	3.10	5.2	5.5	5.5	100	77	98	E 4	NE 4	NE 4	0	5	10	–	Ω, ≡
23.	77.0	75.6	75.2	1.1	4.0	0.6	– 1.0	5.0	2.00	4.9	5.2	4.1	98	85	84	NE 4	NE 4	NE 6	10	5	0	–	≡
24.	73.3	72.9	73.5	– 0.6	1.3	0.6	– 2.3	2.7	0.20	4.2	5.0	4.8	96	100	100	NE 4	NE 4	SW 4	10	10	10	–	⌙, ≡
25.	75.6	76.5	78.5	– 0.4	3.2	4.4	– **3.0**	5.1	1.05	4.5	5.5	4.8	100	95	75	NE 4	W 4	W 4	10	9	0	15.6	n u. 8–11^a ✳. ≡
26.	75.6	72.6	69.4	4.7	8.7	8.5	1.5	9.8	5.65	3.9	3.7	3.8	59	45	47	W 4	SW 4	SW 6	10	10	10	–	
27.	70.7	72.1	76.0	1.4	– 0.9	– 1.0	– 3.0	8.5	2.75	4.8	4.2	4.1	94	98	96	SW 4	NW 6	SW 4	9	10	7	10.0	n ●, ≡. $1^1/_2$–7^p zeitw. ✳
28.	75.5	74.9	75.2	3.4	6.2	5.5	– 2.3	7.2	2.45	5.7	4.2	4.5	98	58	65	SW 4	SW 4	SW 6	10	10	5	–	
29.	78.2	78.8	81.1	6.5	8.5	6.1	3.8	8.8	6.30	6.7	5.6	6.7	93	67	96	SW 4	SW 2	SW 4	6	10	10	1.5	3–$7^3/_4{}^p$ ●^{0}
30.	83.1	84.2	86.0	5.5	7.6	6.2	4.9	8.3	6.60	6.5	7.6	7.1	97	98	100	W 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.0	n ●, ≡
31.	**86.7**	86.1	86.3	4.1	6.4	5.5	3.1	8.6	5.85	6.1	6.3	6.3	100	88	94	NE 2	SW 2	SW 4	10	10	10	–	≡
Mittel	78.00	77.75	78.25	4.19	6.31	4.49	1.66	7.68	4.67	5.76	5.88	5.76	91.9	81.5	89.7				8.5	8.1	6.6	3 136.0	

October. Wendelstein. 1884.

Höhe über dem Meere = 1730 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $48^m\ 0^s$. Polhöhe = $47^0\ 42'$.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	22.0	21.4	21.5	7.3	12.6	6.0	3.7	**14.0**	**8.85**	5.4	**7.3**	6.5	70	68	92	NW 2	SW 4	NW 6	10	6	10	7.9	3^{30} p ⊼, bis 7^{30} p ●
2.	20.8	19.2	19.5	4.0	4.7	– 0.7	– 1.3	6.0	2.35	5.9	6.4	4.4	97	100	100	NW 6	NW 6	NW 8	10	10	10	**46.5**	n, t ●^{2}, ≡
3.	19.0	19.0	18.6	0.9	3.7	3.5	– 3.2	3.9	0.35	4.8	6.0	5.9	98	100	100	NW 8	NW 8	NW 8	10	10	10	5.5	n, t ●. n u.–2^p ≡
4.	20.7	21.1	22.5	– 2.3	– 3.1	– 2.3	– 6.4	3.5	– 1.45	3.9	3.6	3.8	100	100	98	NW 8	NW 8	NW 8	10	10	10	**46.5**	n, t ⌒^{2}, ✳ ≡
5.	21.9	22.2	21.3	– 2.2	– 0.8	– 1.2	– 4.9	0.4	– 2.25	3.9	4.3	4.2	100	100	100	NW 2	NW 4	NW 6	10	10	10	42.2	n ●, t ✳. n, t ≡
6.	18.4	17.7	18.0	– 0.6	4.4	3.1	– 3.5	4.9	0.70	4.4	4.3	3.9	100	67	68	NE 2	SE 6	SE 6	10	8	8	5.7	n ✳. a ≡
7.	18.6	18.1	16.7	4.4	7.3	4.7	0.7	9.2	4.95	3.0	4.4	4.1	48	58	63	SE 6	SE 2	SE 4	6	8	10	–	[im Flachland t ≡]
8.	12.1	12.6	13.7	0.3	– 0.3	– 0.4	– 1.3	4.7	1.70	4.6	4.5	4.5	97	100	100	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	17.0	n ●, t ✳. von 2^p an ≡
9.	14.6	14.7	13.7	– 0.9	3.7	2.7	– 3.5	5.3	0.90	4.3	4.7	4.5	100	78	80	NW 4	NW 2	SW 4	10	10	0	9.4	n ≡, ✳. 8^p ⊼
10.	11.2	10.6	10.9	4.7	1.8	– 0.3	– 1.5	4.7	1.60	4.3	5.2	4.4	67	100	97	SE 6	NW 2	NW 6	8	10	10	1.5	von 9^{30} a ≡^{2}. p △
11.	**8.2**	9.2	10.6	– 6.1	– 7.5	– 6.3	– 7.6	– 0.3	– 3.95	2.9	2.5	2.1	100	100	76	NW 10	NW 8	NW 8	10	10	10	1.6	a ≡. bis 3^p ⌒^{2} ✳
12.	11.6	12.0	13.1	– 7.4	– 3.3	– 6.2	– **10.3**	– 2.7	– **6.50**	1.9	2.5	2.8	71	70	98	NW 6	SW 4	SW 8	10	8	10	–	von 7^{30} p an ⌒^{2} ✳, ≡
13.	14.6	15.4	16.6	– 5.5	– 3.1	– 4.5	– 9.8	– 2.0	– 5.90	2.1	3.1	2.3	70	84	72	SW 2	NW 4	SW 6	2	8	4	1.2	n ✳
14.	19.2	19.7	20.6	– 5.1	– 2.8	– 4.0	– 6.5	– 2.8	– 4.65	3.1	2.7	3.2	100	72	95	NW 8	NW 4	NW 6	10	8	10	1.5	8^p–a ⌒^{2} ✳. n, a, p ≡
15.	22.1	22.8	24.3	– 2.9	– 1.8	– 1.7	– 6.3	– 1.6	– 3.95	3.4	4.0	4.0	92	100	100	NW 8	NW 8	NW 8	10	10	10	–	von 2^p an ≡
16.	23.1	22.5	24.9	– 1.6	– 0.1	0.9	– 6.3	0.9	– 2.70	3.8	4.6	4.9	93	100	100	NW 8	NW 8	NW 10	8	10	10	4.3	n ⌒^{2} ✳. von 2^p an ≡, v. *)
17.	25.8	24.9	23.7	1.1	2.8	2.1	0.4	2.8	1.60	5.0	4.7	4.0	100	84	75	NW 8	NW 6	NW 6	10	8	10	1.2	a, p ≡. n, t ⌒ ●
18.	20.9	20.6	22.4	1.2	1.8	0.0	– 2.1	2.5	0.20	5.0	5.2	4.6	100	100	100	NW 10	NW 10	NW 6	10	10	10	11.4	v. 9^p an ⌒ NW 10. n ●, t ●
19.	23.8	24.3	24.1	– 1.3	0.9	0.4	– 3.6	4.0	0.20	3.9	4.5	3.9	94	90	82	NW 4	NW 2	0	10	10	0	16.9	n ● ✳. n, t ≡ [✳ ≡
20.	23.6	22.8	23.9	1.2	0.2	– 1.1	– 3.3	3.0	– 0.15	4.1	4.5	4.2	82	96	100	SW 4	NW 8	NW 6	10	10	10	2.5	v. 2^p an ≡. v. 5^{30} p an ⌒ ✳ ●
21.	24.1	23.7	23.5	– 1.5	– 1.1	– 1.8	– 3.6	– 1.1	– 2.35	3.8	4.0	3.5	92	94	88	NW 2	SW 2	0	10	10	0	1.2	n ● ✳. bis nach 2^p ≡^{2}
22.	22.1	21.4	20.6	2.5	4.9	2.2	– 4.7	5.6	0.45	2.7	2.8	3.6	48	43	66	0	0	NE 2	8	10	0	–	2^p ≡
23.	17.9	17.2	16.5	– 2.1	– 0.6	– 3.1	– 4.4	2.2	1.10	3.2	4.3	2.6	80	97	72	NE 4	NE 4	NE 6	6	10	0	–	2^p ≡ [6^p an ⌒ ✳
24.	13.9	13.2	13.6	– 3.8	– 3.1	– 4.1	– 6.3	– 3.1	– 4.70	2.7	3.3	3.3	80	91	99	NE 2	0	NW 8	8	10	10	2.3	10^a–1^p ✳. von 2^p an ≡. von
25.	14.8	16.7	19.0	– 5.1	– 3.7	– 1.4	– 6.3	– 1.0	– 3.65	3.1	3.5	4.1	100	100	98	NW 10	NW 10	NW 6	10	10	0	2.5	n u.–5^p ⌒^{2} ✳ ≡
26.	17.4	15.1	13.5	0.3	3.9	2.8	– 3.6	4.2	0.30	2.7	2.9	4.1	58	48	72	NW 4	NW 6	NW 8	8	10	10	–	
27.	14.6	16.0	17.5	– 5.3	– 4.9	– 6.5	– 5.5	2.8	– 1.35	3.0	3.2	2.8	100	100	100	NW 10	NW 10	NW 10	10	10	10	1.7	von 4^a an ✳ ⌒ NW 10. t ≡
28.	17.0	16.4	17.4	– 2.0	1.9	4.0	– 9.7	4.5	– 2.60	4.0	4.9	4.7	100	92	76	NW 8	NW 8	SW 6	10	10	4	0.5	n ⌒^{2} ✳. a ≡
29.	19.9	20.5	22.5	0.5	3.0	1.3	– 3.2	4.0	0.40	3.9	3.7	4.3	81	64	84	NW 4	SW 2	NW 6	8	10	10	–	
30.	24.2	25.3	27.0	2.8	2.9	1.0	– 2.1	2.9	0.40	4.8	5.1	4.2	86	89	84	NW 2	0	SW 2	8	10	10	3.1	a, t ztw. ●. von 2^p an ≡
31.	27.8	28.0	**28.2**	5.3	9.5	6.2	– 1.4	9.5	4.05	**1.7**	4.3	**1.7**	26	48	**24**	0	0	0	0	0	0	–	*) 3^p an ⌒^{2} ✳ ●
Mittel	18.90	18.85	19.35	–0.62	1.09	–0.15	–4.11	2.93	– 0.59	3.72	4.23	3.91	84.8	84.9	85.8				8.7	9.2	7.3	234.1	

Die Angaben bei der Station Wendelstein vom Abend des 27. und Morgen des 28. sind interpolirt.

October. Hof. 1884.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	1.4	**19.5**	10.45	0	S 2	4	7	–	a Ω, Dunst
2.	7.7	12.5	10.10	N 6	SW 4	8	9	–	t zeitw.
3.	5.7	11.7	8.70	S 6	W 6	6	10	5.6	n u. 1^{30}–7^{5} p zeitw.
4.	4.5	9.4	6.95	SW 6	NW 4	10	7	5.7	n u. 8^{20} a–3^{10} p zeitw.
5.	6.3	10.5	8.40	NW 4	N 4	10	8	3.5	n u. 8^{40} a–4^{10} p ztw.
6.	5.6	9.6	7.60	NE 8	NE 4	10	10	2.7	n u. 8^{15} a–6^{15} p ztw.
7.	6.1	15.8	**10.95**	0	0	5	3	–	n Ω, a u. p
8.	5.8	10.0	7.90	NE 2	SW 4	10	10	8.9	n u. t–7^{p} zeitw.
9.	6.1	11.3	8.70	SW 6	0	9	0	0.5	n $[4^{20-30}$ p i. S
10.	3.7	10.4	7.05	S 6	S 6	9	2	4.5	n u. t–6^{10} p ztw. Böen.
11.	1.7	5.5	3.60	SW 8	SW 6	6	10	2.7	n u. 9^{40}a–7^{40}p ztw.
12.	0.2	3.2	1.70	W 6	W 6	10	10	1.1	n u.–8^{30} a, t böig
13.	0.3	5.0	2.65	S 8	W, S	9	10	1.8	n u. 11^{30}a–3^{50} p ztw. *)
14.	2.3	7.0	4.65	SW 8	SW 10	5	8	0.9	n u.–8^{20} a.
15.	2.1	9.2	5.65	0	NW 4	2	0	2.6	n
16.	1.9	10.6	6.25	S 8	N 4	10	3	5.5	n u. 9^{10} a–1^{50} p
17.	3.4	11.5	7.45	S 8	NW 10	10	10	0.1	n. t dunstig u.
18.	5.2	11.0	8.10	NE 8	N 4	10	2	9.2	n u.–9^{10} a, t böig
19.	2.4	9.6	6.00	NW 4	SW 6	9	10	0.4	n u. 12^{45}–2^{p}. a
20.	6.3	9.6	7.95	SW 8	SW 6	10	10	0.5	a dunstig. 9^{a}–7^{p} ztw.
21.	4.7	9.1	6.90	NW 2	NW 4	9	9	1.1	n, t dunstig, p
22.	5.3	8.2	6.75	NE 2	NE 2	10	10	0.1	n, t dunstig
23.	3.2	9.2	6.20	NE 4	0	2	0	–	
24.	– 3.8	7.4	1.80	SE 2	N 4	0	10	0.2	a. 7–8^{p}
25.	– 0.3	1.9	0.80	0	S 4	10	0	**12.8**	n u. t–5^{10} p
26.	– 2.3	7.4	2.55	SW 6	SE 8	8	10	6.4	a dunstig. 12^{50}–8^{p} ztw.
27.	0.5	7.0	3.75	S 10	W 6	10	6	5.9	n u. t–5^{30} p ztw.
28.	0.5	7.2	3.85	S 8	SW 6	10	9	1.8	t–6^{50} p zeitw.
29.	3.3	9.0	6.15	SW 2	0	9	0	4.1	n, t dunstig, p
30.	– 2.9	7.5	2.30	0	0	0	–		n, p
31.	– **4.7**	5.1	**0.20**	S 2	SE 2	0	5	–	a
Mittel	2.65	9.09	5.87			7.4	6.4	88.6	*)

October. Kissingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 210.0 Meter. Polhöhe = 50° 12′.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	5.9	**21.0**	**13.45**	SW 2	0	9	7	–	n Ω
2.	9.8	15.2	12.50	0	SW 2	6	9	–	
3.	3.0	11.7	7.35	SW 2	SW 2	10	9	4.4	a u. p
4.	7.0	12.3	9.65	W 2	SW 2	10	8	0.9	n, p zeitw.
5.	3.0	16.3	9.65	W 2	N 2	10	6	0.8	n, p zeitw.
6.	9.5	11.9	10.70	NE 4	N 4	7	9	3.0	n, a u. p
7.	6.8	16.3	11.55	N 2	0	0	0	–	n Ω
8.	4.0	12.5	8.25	SW 2	0	10	10	**12.4**	n Ω, -9^{50} a u. p
9.	8.0	14.4	11.20	0	0	9	10	–	
10.	8.0	11.5	9.75	S 2	W 4	9	10	6.5	n, a u. p ztw. 2^{p}
11.	4.5	8.8	6.65	SW 4	SW 6	9	10	4.1	n, a u. p zeitw.
12.	1.7	6.5	4.10	SW 2	W 4	10	10	0.8	n
13.	1.9	7.4	4.65	S 4	SW 4	10	5	2.7	n, a u. p zeitw.
14.	4.5	11.3	7.90	SW 4	SW 2	8	3	0.6	n
15.	4.9	13.6	9.25	SW 2	W 2	7	0	0.5	n
16.	3.9	12.6	8.25	W 4	W 2	10	2	2.5	n, a u.–1^{45} p
17.	5.7	15.0	10.35	SW 4	W 4	10	10	0.7	n, a u. p zeitw.
18.	6.1	13.1	9.60	W 4	0	10	0	9.4	n u. a
19.	4.6	12.8	8.70	SW 2	0	9	2	0.1	n Ω, 10^{45}–11^{a}
20.	6.1	11.9	9.00	S 2	W 2	10	10	–	
21.	5.8	11.6	8.70	0	0	9	10	0.1	2^{30-45} p
22.	6.8	11.4	9.10	N 2	N 2	9	10	–	
23.	3.7	11.5	7.60	NE 2	E 2	5	0	–	
24.	0.7	11.7	6.20	0	E 2	0	0	–	n
25.	0.4	12.3	6.35	NE 2	SW 2	4	0	–	
26.	– **1.1**	10.1	4.50	S 2	SW 4	10	10	3.5	von 11^{30} a–n zeitw.
27.	3.1	8.0	5.55	SW 4	S 2	10	9	4.9	n, 11^{a}–m u. p zeitw.
28.	2.6	10.4	6.50	SW 2	SW 6	10	10	11.8	n u. a zeitw.
29.	1.9	11.3	6.60	SW 2	SW 2	10	0	3.1	n, v. 7^{15} p an
30.	– 0.4	5.6	**2.60**	W 2	W 2	10	0	0.2	n, v. 7^{15} p an
31.	0.1	5.1	**2.60**	0	N 2	10	10	0.2	n, a u. p
Mittel	4.27	11.78	8.03			8.4	6.4	73.2	

October. Weiden. 1884.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 39s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	3.7	**18.5**	11.00	0	0	4	3	–	n Ω², a
2.	5.8	12.0	8.90	NW 4	0	10	6	0.3	a
3.	5.3	12.6	8.95	0	W 6	5	10	4.1	n Ω, p
4.	5.2	10.2	7.70	W 2	0	10	10	4.8	n u. t
5.	6.8	12.5	9.65	N 6	N 2	6	6	0.3	n Ω
6.	6.9	10.8	8.85	N 2	E 6	10	2	1.4	n u t
7.	7.8	16.8	**12.30**	0	E 6	6	2	–	n Ω²
8.	9.3	10.8	10.05	E 4	W 6	10	10	6.0	9^{10} p ☋. n u. t
9.	7.1	12.4	9.75	W 6	0	8	0	0.1	n
10.	3.0	11.9	7.45	W 2	SW 4	9	2	1.3	n Ω², t
11.	3.0	7.5	5.25	SW 4	W 8	10	10	0.7	n u. t
12.	1.4	3.7	2.55	NW 4	0	10	10	3.1	n u. t
13.	0.6	5.2	2.90	SW 6	W 6	8	10	0.7	t
14.	3.8	8.5	6.15	W 4	SE 4	10	2	3.1	n u. t
15.	3.7	8.9	6.30	W 2	NW 6	10	7	1.1	n u. a
16.	5.1	9.4	7.25	W 6	NW 4	10	3	5.5	n u. t, p
17.	4.8	11.1	7.95	W 8	NW 8	10	10	0.3	n u. t W 8
18.	6.1	10.9	8.50	NW 8	0	10	0	9.6	n u. a NW 8
19.	2.8	9.9	6.35	0	W 2	10	8	0.2	p
20.	7.1	10.3	8.70	0	0	10	10	0.9	n u. t, n
21.	3.2	9.5	6.35	0	0	7	10	0.1	n, t
22.	5.9	8.2	7.05	N 2	0	10	10	–	
23.	4.0	8.8	6.40	E 2	0	10	0	–	t E 6
24.	0.5	7.6	4.05	N 2	NW 2	6	10	0.1	n, t
25.	0.1	6.8	3.45	0	0	10	1	9.5	n u. a, 12^{50} p
26.	– **3.1**	8.7	2.80	0	SW 6	10	10	4.3	t
27.	0.2	5.9	3.05	NW 6	0	9	10	**10.7**	n, t zeitw.
28.	0.1	7.2	3.65	SW 4	W 6	10	10	4.7	n, t
29.	4.7	9.0	6.85	NW 2	0	10	7	7.0	n u. t, a
30.	– 0.5	6.2	2.85	N 2	0	10	10	–	n u. p
31.	– 1.2	6.1	**2.45**	E 4	0	10	4	–	n
Mittel	3.65	9.61	6.63			9.0	6.5	79.9	

October. Erlangen. 1884.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36′.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	5.8	**20.4**	**13.10**	SE 1	NW 1	10	8	–	
2.	9.2	13.7	11.45	N 3	NW 1	10	10	–	7^{45}–8^{30} a Tropfen
3.	3.3	13.0	8.15	NW 1	NW 3	10	10	5.5	9^{50} a–1^{30} p u. 3^{25}–6^{20} p
4.	7.3	11.2	9.25	NW 2	NW 1	10	10	1.8	10^{15}–11^{a} u. 11^{45} a–3^{20} p
5.	6.3	13.2	9.75	N 3	N 2	10	9	–	
6.	9.2	11.8	10.50	NE 2	NE 1	10	10	2.4	6^{20}–8^{a}, 10^{15}–11^{10} a, 2^{30}–*)
7.	2.2	16.0	9.10	NE 1	W 1	0	4	–	a u. p
8.	6.8	11.0	8.90	NW 1	W 1	10	10	**13.9**	a–p
9.	7.3	14.7	11.00	SW 2	W 1	10	0	–	[–^{40} p
10.	7.3	12.2	9.75	E 1	SW 2	10	10	3.9	5^{0}–9^{20} a, 10^{35}–11^{10} a u. 3^{25}
11.	4.4	9.2	6.80	SW 3	SW 3	10	10	1.3	10^{15}–^{40} a ☋. 2^{30} p-n
12.	0.0	4.2	2.10	SW 1	SW 1	10	5	5.7	n–1^{30} p ☋ u.–2^{45} p
13.	1.3	7.8	4.50	SW 2	SW 4	10	10	0.5	3^{45}–7^{30} p
14.	2.2	10.0	6.10	SW 3	S 3	10	10	–	
15.	4.4	9.7	7.05	W 1	NW 1	10	0	1.4	n–7^{40} a
16.	4.4	11.6	8.00	SW 1	SW 1	10	10	1.0	9^{a}–3^{40} p
17	6.3	14.2	10.25	W 3	W 3	10	10	0.7	3–7^{30} p
18.	5.4	13.0	9.20	NW 5	NW 1	10	0	8.5	n–7^{30} a u. 8^{40} a–1^{30} p
19.	4.9	12.2	8.55	NW 1	W 1	10	10	–	
20.	6.3	11.7	9.00	W 1	W 1	10	10	–	
21.	4.4	11.0	7.70	NW 1	NE 1	10	10	–	n–9^{a}
22.	6.8	11.0	8.90	NE 1	E 1	10	10	–	
23.	4.4	11.2	7.80	E 2	E 3	6	0	–	
24.	1.6	10.2	5.90	E 2	N 1	5	10	–	
25.	1.2	9.2	5.25	N 1	W 1	10	0	7.0	n–10^{30} a
26.	– **1.5**	10.2	4.35	SE 1	SW 5	10	10	1.5	1^{40} p–n
27.	1.2	7.2	4.20	W 5	W 2	4	10	5.6	n u. 9^{0}–^{45} a
28.	3.3	10.7	7.00	SW 3	W 1	10	10	3.0	n u. 10^{20} a–12^{10} p
29.	4.9	8.7	6.80	N 1	NE 1	10	7	5.0	n–10^{30} a, 1^{30}–5^{45} p
30.	0.0	6.2	**3.10**	NE 1	N 1	10	10	–	
31.	1.2	8.0	4.60	SE 2	SE 1	10	0	–	*) 4^{15} p u. 4^{20}–5^{45} p
Mittel	4.25	11.11	7.68			9.2	7.5	68.7	

October. Grünstadt. 1884.

Höhe über dem Meere = 167 Meter. Polhöhe = 49° 34′.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	8.0	**21.3**	**14.65**	SE 2	NW 2	2	0	–	n Dunst, p ☿
2.	9.6	15.6	12.60	NW 2	NW 2	10	4	–	n Dunst
3.	5.7	16.0	10.85	W 2	NW 2	10	4	3.7	n u. t zeitw. ◍
4.	6.9	12.2	9.55	NW 2	NW 2	10	8	0.2	t zeitw. ◍
5.	7.1	14.4	10.75	N 2	N 4	10	10	0.1	n ●
6.	7.8	11.4	9.60	NE 4	N 4	10	10	5.7	n ◍, t zeitw. ◍ ≃
7.	7.8	14.2	11.00	NE 2	NW 2	10	2	0.2	n ●, Dunst
8.	5.5	13.0	9.25	NW 2	W 4	10	6	–	n u. t Dunst
9.	8.2	13.8	11.00	SW 4	SW 2	10	10	0.5	n Dunst, t ztw. ◍ [◠
10.	5.9	11.2	8.55	SW 4	SW 4	10	10	9.6	n ◍ Dunst, t ztw. ◍ ≃
11.	1.9	6.4	4.15	SW 6	W 8	10	10	0.3	n u. t zeitw. ◍ ≃. ◠
12.	0.1	4.9	2.50	W 6	S 2	10	0	7.1	n ◍ ✳ ≃, t zeitw. ≃
13.	0.9	8.3	4.60	NW 4	W 4	8	4	0.2	t zeitw. ● ≃ ◠
14.	4.7	9.7	7.20	W 4	W 4	8	10	–	n Dunst
15.	5.7	10.8	8.25	W 4	W 2	10	10	0.8	n Dunst ◍ ≃
16.	8.1	12.5	10.30	W 4	W 2	10	0	–	n Dunst
17.	8.6	14.6	11.60	W 4	SW 2	10	10	0.1	n Dunst, ◍, t ● Tropfen
18.	9.8	14.3	12.05	NW 2	NW 2	10	10	2.0	n Dunst, t zeitw. ◍
19.	9.1	14.6	11.85	W 2	W 2	8	0	0.3	n Dunst, ●
20.	7.7	12.8	10.25	W 2	0	10	10	–	n Dunst
21.	7.8	12.3	10.05	NE 2	E 2	10	10	–	n Dunst
22.	4.9	12.3	8.60	NE 2	SE 2	2	10	–	n ⌊
23.	3.4	11.8	7.60	SE 2	S 2	0	0	–	
24.	– 0.2	10.3	5.05	NE 2	N 2	0	0	–	n ⌊
25.	0.1	12.8	6.45	NW 2	NW 2	0	0	–	n ⌊
26.	4.2	10.6	7.40	SW 4	W 6	10	10	3.8	t zeitw. ◍ ≃
27.	2.3	8.8	5.55	NW 4	NW 4	8	10	2.6	n ● ▲ ≃, t zeitw. ≃
28.	3.3	10.1	6.70	W 6	W 6	10	10	0.4	n u. t zeitw. ◍ ≃
29.	4.1	9.0	6.55	NE 2	SE 2	10	10	**16.2**	n Dunst, ◍ ≃, t ztw. ◍,
30.	– **0.9**	5.2	**2.15**	NW 2	NE 2	10	10	–	n ⌊ ≡, t ≡ [p ≡
31.	2.4	6.9	4.65	NE 2	E 2	10	10	–	n u. t zeitw. ≡
Mittel	5.18	11.68	8.43			8.3	6.7	53.8	

October. Kusel. 1884.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	5.1	**20.0**	**12.55**	NE 2	0	3	0	–	☊
2.	5.4	15.6	10.50	W 1	NW 1	7	1	–	☊
3.	3.7	15.1	9.40	W 2	W 4	10	1	3.7	n ◍ ≡, a ●
4.	7.3	12.7	10.00	NE 2	NW 1	9	1	0.3	☊. 2–3p ◍°
5.	5.2	13.7	9.45	N 1	NE 4	10	10	2.0	n u. t zeitw. ◍
6.	7.5	12.6	10.05	NE 4	NE 4	10	10	2.8	n u. t zeitw. ◍
7.	7.7	13.3	10.50	NE 1	NE 1	10	1	0.4	n ◍
8.	2.6	12.9	7.75	NE 1	W 4	10	10	–	☊. ≡
9.	7.6	12.9	10.25	SW 1	SW 2	10	10	4.1	☊, von 3½p an ◍
10.	5.2	10.5	7.85	SW 4	SW 6	8	8	**13.8**	n ◍, t ztw. ◍ ≃, 6½p △
11.	0.3	7.4	3.85	SW 6	SW 8	10	10	13.1	n u. t ◍ ≃
12.	– 0.3	4.2	**1.95**	SW 2	0	10	0	5.5	n ◍ ✳ ≃
13.	0.5	8.6	4.55	SW 4	W 2	10	1	1.2	n u. a zeitw. ●
14.	3.2	9.4	6.30	SW 2	W 4	10	10	–	☊
15.	4.9	10.0	7.45	SW 2	W 4	10	3	0 6	n ◍°
16.	7.7	12.2	9.95	W 4	W 2	10	5	0.4	7–10h zeitw. ◍°
17.	6.4	13.0	9.70	SW 2	SW 4	10	10	0.3	n u. t zeitw. ◍°. a ≡
18.	10.1	13.3	11.70	W 2	0	10	10	0.6	n ◍°
19.	6.9	14.5	10.70		0	10	0	1.1	von 8¼p an ◍°
20.	4.2	12.7	8.45	SW 2	0	10	1	–	☊
21.	5.2	11.8	8.50	E 2	N 2	10	0	–	☊. p Abendröthe
22.	1.0	11.8	6.40	E 2	0	3	8	–	⌊, Boden ≡
23.	3.0	11.3	7.15	E 1	0	1	0	–	
24.	0.6	9.8	5.20	E 1	NE 2	0	0	–	
25.	– **2.1**	12.0	4.95		0	0	0	–	⌊
26.	1.9	8.8	5.35	SW 2	SW 8	10	10	7.2	von 10²⁵ a an ◍ ≃
27.	2.3	8.9	5.60	W 6	W 2	8	8	1.4	n u.–9½a ◍°. n ≃
28.	1.7	9.8	5.75	SW 6	W 6	10	10	7.8	n u. t ◍ ≃
29.	1.3	10.5	5.90	NW 2	0	10	0	13.6	n ◍ ≃, a ◍
30.	– 1.2	6.6	2.70		0 N 1	10	10	–	n u. a ≡². ☊
31.	2.3	7.0	4.65	NE 2	NE 1	10	10	0.3	n ◍°, ≡
Mittel	3.78	11.38	7.58			8.4	5.1	80.2	

October. Amberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	6.0	**18.5**	**12.25**	E 2	E 2	5	4	–	
2.	5.5	10.8	8.15	W 2	W 4	10	4	–	☊, ≡ [6p an ≃
3.	4.5	11.0	7.75	W 2	NW 8	6	6	7.3	☊, ≡. m–8p ztw. ●. v.
4.	4.9	11.2	8.05	W 4	W 4	10	5	4.1	n u. 8a–4p zeitw. ◍
5.	6.0	11.2	8.60	N 2	NE 4	10	6	0.6	n u. 11a–m ◍°
6.	6.5	10.8	8.65	NE 6	NE 2	10	10	2.9	n u. t zeitw. ● ≃
7.	6.0	15.5	10.75	E 2	SE 2	4	2	0.4	n ◍°. a Thal ≡
8.	7.5	10.2	8.85	E 2	NW 4	10	10	6.0	n u. t zeitw. ◍. a ≡
9.	6.5	11.2	8.85	SW 2	SE 4	10	0	–	
10.	5.0	9.5	7.25	W 2	W 4	8	10	1.0	n u. t zeitw. ◍ u. ≃
11.	1.3	5.2	3.25	SW 2	W 6	10	10	1.2	n u. t zeitw. ◍ u. ≃
12.	0.5	3.1	1.80	W 4	W 2	10	10	1.4	n, 8a–m ✳ ≃, –n ◍
13.	– 0.5	4.9	2.20	SW 4	W 4	10	10	0.9	n u. t zeitw. ◍. a ⌊²
14.	3.0	7.4	5.20	W 4	W 4	10	5	0.3	n, 9–10a zeitw. ◍
15.	2.5	8.2	5.35	W 8	W 2	10	10	0.8	n, t zeitw. ●. a ≡²
16.	2.5	8.8	5.65	W 6	W 6	10	10	2.1	n u. t zeitw. ● u. ≃
17.	5.3	8.0	6.65	W 6	W 8	10	10	1.3	n u. t zeitw. ◍ u. ≃
18.	4.3	10.2	7.25	W 8	W 4	10	6	8.8	n u t zeitw. ◍ u. ≃
19.	3.5	10.8	7.15	SW 2	W 2	10	10	–	≡²
20.	3.5	9.6	6.55	W 4	W 4	10	8	0.1	t zeitw. ◍
21.	5.0	9.8	7.40	NW 2	W 2	10	10	0.4	n ●. ≡²
22.	5.5	9.8	7.65	N 2	W 2	10	10	–	
23.	3.8	8.0	5.90	NE 6	W 6	6	0	–	
24.	1.5	10.0	5.75	NE 6	W 2	8	10	3.3	n ≃. von 4p an ◍
25.	0.0	2.7	**1.35**	NW 2	W 2	10	0	**15.3**	n, u. 8–9a ◍, –4p ✳
26.	0.0	8.5	4.25	S 4	W 8	10	10	2.8	n u. t ztw. ◍ ✳ ≃. a ≡²
27.	0.1	5.2	2.65	W 8	W 6	8	8	6.1	a ◍. n u. t zeitw. ≃. *)
28.	0.4	8.2	4.30	W 6	W 6	10	10	6.7	n u. t zeitw. ● ✳ ≃
29.	2.7	5.8	4.25	W 4	W 2	10	10	5.3	n u. t zeitw. ◍ u. ≃
30.	– 0.9	4.9	2.00	N 2	N 2	10	10	0.1	n ◍, ≡²
31.	– **2.2**	6.0	1.90	E 2	NE 2	10	0	–	⌊, ≡²
Mittel	3.23	8.87	6.05			9.2	7.2	79.2	*) 9^55–50 a ☇ u. △

October. Zweibrücken. 1884.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	4.0	**20.0**	**12.00**	E 2	SW 2	0	0	–	n ☊
2.	5.6	16.3	10.95	SW 2	0	10	5	–	n ◍°
3.	3.6	14.2	8.90	W 4	W 2	10	2	3.2	n, t zeitw. ●
4.	5.2	12.7	8.95	W 2	NW 2	9	10	0.2	n ☊. t ◍°
5.	2.8	12.8	7.80	N 4	NE 4	10	4	1.5	n ●
6.	9.1	12.0	10.55	NE 6	NE 4	10	10	0.5	n, a zeitw. ◍
7.	7.9	14.3	11.10	NE 2	NE 2	10	4	–	
8.	3.2	11.1	7.15	SW 2	W 2	10	10	–	n u. a ☊, ≡
9.	7.6	12.2	9.90	W 4	W 4	10	10	3.7	von 3¹⁵ p an ● [≃
10.	6.9	10.6	8.75	SW 4	SW 6	8	10	**14.4**	n, t ztw. ●. 4°–5 p ▲. a
11.	2.3	5.0	3.65	SW 8	SW 8	10	10	13.7	n u. t ◍
12.	– 0.5	4.6	**2.05**	SW 4	W 4	10	0	11.8	n ● ✳ ≃
13.	– 1.1	6.9	2.90	W 4	W 2	10	4	2.5	n ●. a ◍°
14.	2.2	7.7	4.95	W 2	W 2	4	10	0.4	n ☊. 8–9a ◍°
15.	4.8	11.8	8.30	W 2	SW 4	10	10	1.5	n, 8–9a ◍
16.	7.2	11.7	9.45	SW 6	W 2	10	2	1.2	n u. a ◍
17.	8.6	13.3	10.95	W 4	W 6	10	10	0.2	n u. a ☊, ≡. 12m – 1, 4°
18.	9.8	13.1	11.45	SW 4	W 4	10	10	0.1	n ◍° [–30 p ◍
19.	9.1	14.6	11.85	W 2	W 2	10	4	–	8p ≡
20.	4.8	12.5	8.65	W 2	SW 2	10	5	–	n u. a ☊, ≡
21.	5.0	13.0	9.00		0 E 2	0	0	–	n ☊
22.	0.4	13.2	6.80	E 2	E 2	0	2	–	n ⌊
23.	1.2	12.1	6.65	E 2	E 2	0	0	–	n ⌊
24.	– 0.4	10.2	4.90	E 2	E 2	0	0	–	n ⌊
25.	– **2.6**	12.1	4.75	E 2	E 2	10	0	–	n ⌊, ≡ [◍ ≃
26.	– 1.9	8.9	3.50	SW 4	SW 8	10	10	5.9	n ⌊, 11a–1 u. von 4p an
27.	4.1	9.2	6.65	W 4	NW 4	6	2	1.9	n, 8⁵⁵–9a ◍ Böen ▲
28.	2.6	8.9	5.75	SW 6	SW 8	10	10	3.6	n u. t ●
29.	5.1	8.5	6.80	SW 2	0	10	8	13.9	n, a–1, 4°–15 p ◍
30.	0.6	9.1	4.85	NW 2	NW 2	9	3	–	n ≡. a ☊
31.	2.9	7.9	5.40	E 4	E 2	10	10	–	n ≡
Mittel	3.87	11.31	7.59			7.9	5.6	80.2	

October. Cham i. W. 1884.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13'.
Oestliche Länge von Greenwich = 5^{m} 39^{s}.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8^{h} a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8^{h} p.m.	Bewölkung 8^{h} a.m.	Bewölkung 8^{h} p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	1.8	**20.9**	11.35	E 4	E 2	10	4	–	a ≡
2.	7.9	12.5	10.20	W 2	W 2	10	6	1.6	1^{0-35}, 10^{30}–11^{30} a ●
3.	4.9	12.4	8.65	W 4	W 6	8	10	2.4	von 1^{p} an zeitw. ● [△
4.	5.2	8.4	6.80	NW 4	N 4	8	10	**12.0**	n u. t ztw. ●. 8^{0-15} a ● u.
5.	5.9	12.3	9.10	E 2	NE 4	4	10	2.7	n, 12^{25}–1^{30} u. 2^{20-30} p ●
6.	8.2	13.0	10.60	E 4	E 2	10	2	3.1	3–4, 8–10^{15} a ●
7.	4.6	18.2	**11.40**	E 4	E 2	8	0	0.1	5–6^{30} a zeitw. ●
8.	7.9	11.1	9.50	E 2	E 2	10	10	8.9	3–5^{25}, 8–10^{a}, 1–8^{p} ●
9.	7.4	13.9	10.65	E 2	E 2	8	4	0.2	8^{0-40} p ●
10.	4.2	12.9	8.55	SW 2	W 4	8	6	3.0	1^{20}–4^{p} ●
11.	2.4	5.4	3.90	W 6	W 6	10	8	3.6	n u. a ztw. ●. 5^{30-45} p △
12.	2.4	6.1	4.25	W 4	W 4	8	10	–	12^{n}–1^{a} ≋ W. m–1^{p} ztw.
13.	0.8	6.3	3.55	W 2	W 2	10	10	0.3	5–9^{a} zeitw. ● [●^{0} ✳
14.	3.5	8.9	6.20	SW 2	W 2	10	10	0.8	6–9^{20} a, 3^{20-25} p ●
15.	2.7	5.6	4.15	W 2	W 4	10	10	0.9	n, 9^{50}–10^{25} a ●
16.	3.2	9.7	6.45	SW 6	W 4	10	10	2.3	n, 9^{a}–1^{45} p ●
17.	5.9	11.5	8.70	SW 4	SW 6	10	10	0.4	7^{15}–9^{30} a u. v. 7^{20} p an ●
18.	8.2	10.5	9.35	W 6	NE 2	10	10	8.3	n, a u. p zeitw. ●
19.	3.0	9.8	6.40	W 4	W 2	10	10	0.5	n, 8^{a}–7^{20} p zeitw. ●
20.	5.6	10.2	7.90	W 2	W 2	10	10	0.3	n, 10^{25-45} a, 4^{20-45} p ●
21.	3.0	10.1	6.55	NE 4	E 4	8	10	–	a ≡ **) p △. 11^{a} [,
22.	3.6	8.4	6.00	E 4	E 4	10	10	–	[10^{45}-11^{20} a ✳, 4^{10}–5^{p} ●
23.	4.1	9.5	6.80	E 6	E 6	0	0	–	[△, von 7^{p} an ●
24.	1.2	6.6	3.90	E 6	E 4	8	10	0.8	4–7^{20} p zeitw. ●
25.	2.3	3.7	**3.00**	W 4	W 4	10	10	10.5	n ●. 12^{20}–5^{30} p ● ✳
26.	– **3.4**	9.8	3.20	W 2	W 4	10	10	1.4	9^{10}–10^{25} p, von 3^{45} p an *)
27.	2.1	5.8	3.95	W 4	NW 6	10	10	2.9	n–6, 9^{0-10} a ●, 10^{40-45} **)
28.	0.6	8.1	4.35	NW 6	SW 4	10	10	2.3	n, 3–5, 7^{30}–11^{a}, 4–5^{p} ztw. ●
29.	3.7	9.8	6.75	SW 4	W 2	10	10	0.3	2–3, 7^{30-45} a, 5–7^{p} ztw ●
30.	3.4	7.7	5.55	W 2	E 4	10	0	0.4	9^{10}–11^{20} p, 2^{25}–3^{10} a ●
31.	2.0	7.7	4.85	E 4	E 4	10	0	–	a ≡
Mittel	3.82	9.90	6.86			9.0	7.7	70.0	*) zeitw. ●

October. Landau i. d. Pfalz. 1884.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32^{m} 26^{s}.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8^{h} a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8^{h} p.m.	Bewölkung 8^{h} a.m.	Bewölkung 8^{h} p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	8.2	**21.7**	**14.95**	NW 2	NW 2	0	0	–	a ≡
2.	11.3	15.7	13.50	N- 2	W 2	10	4	0.3	n ●, a ≡. ☂
3.	5.3	16.6	10.95	SW 4	W 2	10	2	4.0	n u. t zeitw. ●
4.	8.1	14.3	11.20	W 2	W 2	10	2	0.3	von 3^{20} p an zeitw. ●
5.	9.1	14.6	11.85	N 2	N 2	8	10	–	
6.	10.7	14.8	12.75	NE 6	N 4	10	10	2.0	t ●
7.	9.2	14.9	12.05	N 2	N 2	10	8	–	
8.	5.0	14.7	9.85	NW 2	SW 2	10	10	–	
9.	9.3	15.3	12.30	SW 2	SW 2	10	6	2.1	a ≡, t ● [△ ≋ ◠
10.	8.3	11.9	10.10	SW 4	SW 4	8	4	**8.4**	n ●. 11^{56}–12^{3} m ⊠ mit ●
11.	5.1	7.8	6.45	SW 4	SW 4	10	10	4.0	n u. t ● ≋
12.	2.1	7.2	4.65	SW 2	SW 2	10	6	4.4	n ●
13.	**0.8**	7.8	4.30	SW 2	SW 2	10	2	2.1	n u. t zeitw. ●
14.	5.3	10.8	8.05	SW 2	SW 4	10	10	–	
15.	6.6	11.6	9.10	SW 2	SW 2	10	10	0.2	n ●
16.	8.8	13.2	11.00	SW 6	W 2	10	4	–	n u. a ≋
17.	10.1	16.0	13.05	W 2	W 2	10	10	–	
18.	12.3	14.8	13.55	S 2	W 2	10	10	–	
19.	9.3	15.2	12.25	W 2	W 2	10	4	–	
20.	7.4	14.6	11.00	NW 2	W 2	8	10	–	
21.	5.3	13.5	9.40	NW 2	N 2	2	0	–	
22.	5.1	16.0	10.55	NE 2	NE 2	2	0	–	
23.	5.7	12.5	9.10	NE 4	NE 2	4	0	–	
24.	3.2	10.7	6.95	NE 2	NE 2	0	4	–	
25.	1.3	13.1	7.20	W 2	SW 2	0	0	–	
26.	3.8	10.7	7.25	SW 4	SW 6	10	10	5.2	n ≋. p zeitw. ●
27.	3.8	10.1	6.95	NW 6	NW 2	10	8	2.4	n ≋. a ● △, p ztw. ●
28.	4.2	11.2	7.70	S 4	SW 2	10	10	0.7	11–11^{10} a ●. p ≋
29.	9.3	9.7	9.50	SW 2	SW 2	10	10	6.8	n u. t zeitw. ●
30.	2.1	6.4	**4.25**	NE 2	NE 2	10	10	–	a u. p ≡
31.	3.6	8.3	5.95	NE 2	NE 2	10	10	–	a u. p ≡
Mittel	6.44	12.76	9.60			8.1	6.3	42.9	

October. Weissenburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 427.4 Meter. Polhöhe = 49° 2'.
Oestliche Länge von Greenwich = 43^{m} 53^{s}.

	C°	C°	C°					mm	
1.	8.3	**19.8**	**14.05**	0	SE 2	9	5	–	
2.	6.5	13.6	10.05	W 2	SW 2	10	10	–	8^{a} ≡
3.	2.2	12.6	7.40	0	NW 2	9	10	9.6	n ⌴. 9^{a}–12^{45} p, 1^{30}–4^{p} u.
4.	7.0	9.2	8.10	W 4	NW 2	10	9	4.4	n u. t ztw. ● [6^{35}–7^{p} ●
5.	6.9	11.1	9.00	N 2	0	10	10	1.4	6–7^{30} a ●^{0}, 12^{45}–1^{35} p ●
6.	7.3	10.9	9.10	NE 4	0	10	10	5.0	n–10^{a} u. 11^{a}–12^{m} ●
7.	8.0	14.7	11.35	0	E 2	10	3	–	
8.	6.3	11.1	8.70	W 2	W 2	10	10	**20.3**	n–8^{a} u. t zeitw. ●
9.	7.6	13.4	10.50	S 4	S 4	7	9	–	
10.	6.5	12.1	9.30	SW 4	S 4	10	10	1.0	n, 8^{15}–10^{a} u. 1^{1}–2^{30} p ●^{0}
11.	3.5	7.9	5.70	SW 4	SW 8	9	10	–	
12.	2.0	4.0	**3.00**	SW 6	0	10	10	1.9	n ≋, t zeitw. ●^{0}
13.	**1.0**	6.8	3.90	W 2	W 4	8	9	0.1	7^{0-10} p ●^{0}
14.	4.1	9.6	6.85	W 4	W 2	9	7	–	[≡^{2}
15.	4.0	6.8	5.40	W 2	W 2	10	10	1.9	n u. –8^{30} p zeitw. ●^{0}. 8^{p}
16.	5.6	10.0	7.80	SW 4	0	10	10	0.5	9–10^{30} a u. 1^{45}–2^{p} ●^{0}
17.	7.1	11.9	9.50	W 4	W 4	10	10	0.2	5^{30}–6^{p} ●^{0}
18.	6.9	10.9	8.90	W 8	0	10	10	8.9	n ≋. von 6^{a} an t ztw. ●
19.	2.8	12.9	7.85	W 2	0	10	9	0.4	11^{a}–3^{p} ● [●^{0}
20.	7.1	11.0	9.05	W 2	W 2	10	10	0.3	8^{a} ≡. 9^{0-30} a u. 4^{0-30} p
21.	3.9	11.9	7.90	E 2	0	4	9	–	n ⌴
22.	6.2	10.5	8.35	E 2	E 4	10	10	–	
23.	2.6	9.6	6.10	E 2	E 3	5	8	–	8^{a} ⌴
24.	1.1	9.0	5.05	NE 2	0	6	10	0.2	8^{a} ⌴^{2}. 7^{15}–8^{p} ●^{0}
25.	3.1	9.3	6.20	SW 2	W 2	10	9	8.9	n u.–11^{a} ●^{0}
26.	3.2	11.0	7.10	SW 4	SW 6	10	10	0.9	8^{a} ⌴. 4^{15}–8^{p} ●
27.	1.4	9.5	5.45	W 8	W 4	4	7	3.7	n u. 7^{15-50} a ●, 9^{45}-11^{45} *)
28.	2.3	9.9	6.10	SW 6	SW 4	10	10	1.0	n u.–8^{a} ●^{0}
29.	4.6	8.5	6.55	SW 6	0	10	10	1.4	n u.–8^{10} a ●, 2–8^{p} zeitw.
30.	4.3	7.0	5.65	0	0	10	10	1.5	n ●. a u. p ≡ [●^{0}
31.	4.0	9.0	6.50	SE 2	E 2	10	10	–	a u. p ≡
Mittel	4.75	10.50	7.63			9.0	9.2	73.5	*) a ● △ ✳, 2^{15-30} p ●^{0}

October. Metten. 1884.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51^{m} 40^{s}.

	C°	C°	C°					mm	
1.	3.9	**19.0**	11.45	0	0	1	5	–	n ☊^{2}
2.	4.5	15.1	9.80	0	0	10	5	1.6	n ☊^{2}, p ●
3.	2.0	12.7	7.35	S 2	0	6	10	9.8	n ☊^{2}, t zeitw. ●
4.	5.3	11.7	8.50	NW 4	NW 2	10	10	6.9	n ●, t zeitw. ●
5.	6.5	13.9	10.20	0	0	10	10	2.4	n u. t zeitw. ●
6.	6.9	16.0	11.45	0	0	10	0	3.6	n u. t zeitw. ●
7.	4.3	18.6	11.45	0	0	1	5	–	n ☊^{2}
8.	8.9	12.7	10.80	0	0	10	10	10.4	n u. t zeitw. ●
9.	8.7	14.4	**11.55**	0	0	10	3	–	
10.	3.7	14.3	9.00	SE 2	0	1	10	6.1	n ☊. 4^{a} ≡. t zeitw. ●
11.	3.8	7.8	5.80	NW 3	0	10	7	5.0	n u. a zeitw. ●
12.	– 1.5	8.3	3.40	0	0	10	5	0.7	n ●, a ⌴^{0}
13.	– 0.7	8.8	4.05	0	NW 2	3	10	1.3	p ●
14.	3.9	11.7	7.80	NW 4	0	8	6	–	☊
15.	0.9	6.7	3.80	0	0	10	10	2.4	von 6^{a} an t zeitw. ●
16.	3.9	10.4	7.15	0	0	10	10	6.6	n ☊^{2}. t zeitw. ●
17.	6.1	13.1	9.60	0	W 5	10	10	0.5	n u. t zeitw. ●^{0}
18.	6.3	11.7	9.00	NW 5	0	10	0	**17.2**	n u. t zeitw. ●^{2}. a ≋
19.	1.0	10.2	5.60	0	0	10	10	–	Hoch ≡^{2}
20.	6.4	11.2	8.80	0	W 2	10	8	0.9	p ●
21.	2.9	11.3	7.10	0	0	0	10	–	☊^{2}
22.	5.5	11.1	8.30	NE 2	0	10	4	–	☊^{2}
23.	1.8	10.7	6.25	SE 2	0	2	0	–	
24.	1.5	9.7	5.60	0	0	8	10	6.2	p ●
25.	0.0	5.7	**2.85**	NW 3	0	10	5	13.0	n u. p ● ✳^{0}
26.	– **3.0**	10.3	3.65	0	W 4	3	10	1.3	n ≋ ⌴. 6-7^{a} ≡^{2}. p ●
27.	1.0	10.1	5.55	W 3	NW 4	2	9	2.0	n ●. t zeitw. ● △^{0} ≋
28.	0.5	7.7	4.10	SW 3	0	10	10	4.8	n u. t zeitw. ●
29.	5.9	11.8	8.85	0	0	10	10	9.8	n u t zeitw. ●
30.	5.0	10.1	7.55	0	0	10	10	3.6	n u. t ztw. ●. p Hoch ≡. [☂
31.	2.8	11.9	7.35	0	0	10	0	–	
Mittel	3.51	11.57	7.54			7.6	7.2	116.1	

A. Britz LII Jahrgang 84.

October. Ingolstadt. 1884.

Höhe über dem Meere = 369 Meter. Polhöhe = 48° 45′.
Oestliche Länge von Greenwich = 45m 46s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	3.0	**19.8**	**11.40**	E 2	0	9	1	–	n ☊, ≡²
2.	7.7	14.7	11.20	NW 2	N 1	10	0	–	11ª–12m ztw. ◍ Tropfen
3.	– **2.0**	12.1	5.05	W 4	W 6	10	10	10.5	n ⌴, ≡². t ◍² ⌯
4.	6.9	9.6	8.25	NW 4	NW 4	10	10	0.6	t zeitw. ◍⁰
5.	6.9	12.2	9.55	N 4	NE 3	10	10	2.3	n u. p zeitw. ◍⁰
6.	8.1	12.5	10.30	E 3	E 1	10	10	3.0	n, 1–2ᵖ ●
7.	7.0	13.2	10.10	SE 2	0	10	3	–	**) u. 10²⁶ p △. t ztw. ⌯
8.	7.3	10.4	8.85	NW 1	W 3	10	10	8.3	n u. t ●⁰ [W 9
9.	6.7	16.0	11.35	W 4	0	2	5	–	
10.	4.2	10.9	7.55	W 1	S 3	10	1	2.1	7ª–2ᵖ zeitw. ◍⁰
11.	2.2	6.8	4.50	SW 2	SW 7	10	10	–	n u. t ⌯ SW
12.	1.2	6.4	3.80	W 6	SW 3	10	10	0.2	n u. t ⌯. 2–3ᵖ ◍⁰
13.	– 0.9	6.8	**2.95**	SW 4	W 6	3	10	0.2	n ⌴². p ⌯. 7–8ᵖ ◍⁵
14.	1.7	11.6	6.65	W 4	W 1	9	5	–	n ⌯
15.	1.6	7.5	4.55	W 1	SW 1	10	10	0.5	n u. a zeitw. ◍⁰, ≡⁰
16.	3.9	9.8	6.85	SW 4	SW 4	10	10	1.0	a u. p ⌯, ztw. ● Trpfn.
17.	1.0	12.9	6.95	W 4	SW 6	10	10	–	a u. p zeitw. ⌯, Dunst
18.	9.0	10.7	9.85	W 8	W 1	10	10	7.1	n u. a ⌯. t ●
19.	1.4	13.2	7.30	0	0	10	5	1.5	n, 6–7ᵖ ◍⁰. n ≡
20.	4.7	10.7	7.70	SW 1	NW 1	10	5	–	n ≡⁰
21.	4.6	11.5	8.05	NW 1	0	9	7	–	n ≡⁰
22.	4.5	10.4	7.45	NE 2	NE 3	10	10	–	n ≡⁰
23.	0.5	10.0	5.25	E 3	NE 3	5	0	–	n ⌴. t ⌯
24.	– 0.7	7.9	3.60	NE 3	0	10	10	2.0	n ⌴. von 2⁴⁵ p an ◍
25.	2.2	7.9	5.05	NW 1	NW 1	10	0	**21.8**	n u. a ◍², Dunst
26.	– 1.3	9.9	4.30	SW 2	W 6	10	10	0.2	n ⌴². n u. a ≡. v. 4²⁰ *)
27.	0.7	7.0	3.85	W 8	SW 6	10	1	4.1	n ◍ ⌯. 9–11ª ●. 8¹⁵ **)
28.	0.0	10.1	5.05	SW 4	SW 6	10	10	0.4	8–9ª, 5³⁰–8ᵖ ztw. ◍⁰. t ⌯
29.	5.0	11.9	8.45	SW 5	N 1	10	10	1.7	t ◍⁰. ≡⁰, zeitw. ⌯
30.	4.7	7.6	6.15	E 1	N 2	10	10	1.5	n u. a zeitw. ◍⁰, ≡⁰
31.	2.4	9.1	5.75	NE 2	E 2	10	0	–	n–10ª ≡²
Mittel	3.36	10.68	7.02			9.3	6.9	69.0	*) p an zeitw. ◍⁰

October. Dillingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 435 Meter. Polhöhe = 48° 35′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 59s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	2.4	**20.4**	**11.40**	W 2	W 4	8	10	–	
2.	0.2	15.7	7.95	W 6	W 4	10	0	–	
3.	1.2	13.3	7.25	SW 2	W 6	10	10	8.9	8–11ª u. 4–5ᵖ ◍
4.	6.1	11.2	8.65	W 4	W 6	10	10	3.6	n u. 1–2ᵖ ◍
5.	7.1	11.0	9.05	NE 6	NE 6	10	10	3.3	2½–6ᵖ ●
6	7.1	9.8	8.45	NE 6	NE 6	10	10	7.8	n u. 8–10ª ◍
7.	7.2	12.7	9.95	W 4	W 2	10	6	–	
8.	6.3	9.8	8.05	SW 4	SW 2	10	10	**15.0**	n u. 6–8ª ◍
9.	6.1	12.2	9.15	0	0	9	9	–	
10.	5.1	11.0	8.05	W 6	W 6	10	0	–	
11.	3.9	9.0	6.45	SW 6	W 6	10	3	1.0	n ◍
12.	1.2	10.8	6.00	W 6	W 4	10	10	1.1	4–5ᵖ ●
13.	**0.0**	6.0	**3.00**	SW 6	W 6	9	10	6.9	n u. 2–3ᵖ ◍
14.	3.2	7.5	5.35	W 6	W 6	2	10	–	
15.	1.2	5.2	3.20	W 6	W 6	10	10	–	
16.	2.4	9.2	5.80	W 6	W 6	10	10	1.0	5–6ᵖ ◍
17.	7.6	12.5	10.05	W 6	SW 6	10	10	1.9	n ●
18.	7.1	11.2	9.15	W 4	SW 4	10	10	4.0	4–7ᵖ ●
19.	7.1	12.8	9.95	W 4	0	10	1	–	
20.	5.1	11.2	8.15	W 4	SW 2	10	10	–	
21.	5.6	11.0	8.30	W 4	0	10	0	0.7	n ●, a ≡
22.	0.2	10.8	5.50	NE 2	NE 2	3	10	–	a ⌴
23.	1.2	12.0	6.60	SE 4	E 6	2	0	–	
24.	1.2	12.0	6.60	W 4	W 4	10	10	1.3	7–8ᵖ ●
25.	3.9	11.2	7.55	W 6	W 4	10	0	5.9	n ●
26.	0.2	10.8	5.50	W 6	W 8	10	10	–	
27.	2.2	10.7	6.45	W 6	W 6	10	10	2.7	n ◍
28.	2.2	9.0	5.60	W 4	W 6	10	6	0.8	n ◍
29.	5.1	11.5	8.30	W 6	W 4	10	10	0.6	n ◍
30.	4.1	8.2	6.15	0	W 2	10	10	3.3	n ●. a ≡
31.	4.1	8.2	6.15	0	W 2	10	10	–	
Mittel	3.79	10.90	7.34			9.1	7.6	69.8	

October. Eggenfelden. 1884.

Höhe über dem Meere = 417 Meter. Polhöhe = 48° 24′.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 4s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	2.7	**19.5**	11.10	SE 2	SE 2	7	8	–	☊, n u. a ≡
2.	7.4	16.0	**11.70**	W 2	W 2	5	2	0.4	n ☊ [a ≡ a.Horizont. *)
3.	3.4	13.5	8.45	SW 2	W 2	9	10	**14.1**	n ☊, a ≡. p ◍²
4.	5.4	12.3	8.85	W 2	W 2	7	10	4.3	n, t zeitw. ●
5.	6.4	12.1	9.25	N 2	NE 2	8	9	4.7	n ◍
6.	6.6	11.5	9.05	E 2	E 2	10	3	3.3	n ◍
7.	2.9	16.0	9.45	SW 2	E 2	10	5	–	n ☊, –9²⁵ a ≡
8.	8.4	11.5	9.95	E 2	W 2	10	10	9.9	n u. t ●
9.	6.4	17.0	**11.70**	SW 2	SW 2	10	0	1.0	n ◍
10.	5.4	14.0	9.70	E 2	SW 2	5	10	8.5	a ☊, ≡. t zeitw. ◍²
11.	3.9	15.3	9.60	W 4	NW 2	10	0	7.4	n, t zeitw. ◍ ⌯
12.	– 0.6	8.2	3.80	SW 2	NW 2	2	0	–	n ⌴
13.	– **1.6**	8.2	**3.30**	SW 2	SW 2	9	10	–	n ⌴²
14.	1.7	10.2	5.95	W 4	W 2	8	8	–	[a ≡ i. Thal]
15.	1.3	6.5	3.90	SW 2	W 2	10	10	1.3	n u. a ≡ ◍⁰ [t ●⁰
16.	5.4	11.0	8.20	SW 2	W 2	10	10	1.1	n ≡ ◍⁰ [a ≡ a.Horiz.],
17.	1.3	6.5	3.90	W 4	W 2	5	10	0.5	n ◍⁰ ⌯, [a ≡ i. Thal]
18.	6.2	13.2	9.70	W 6	W 2	10	8	10.9	n u. t ◍ ⌯, [a ≡ i.Thal]
19.	2.4	11.1	6.75	SW 2	SW 2	9	2	–	n ☊, ≡
20.	5.3	9.5	7.40	W 2	W 2	10	10	–	n ☊
21.	2.7	11.9	7.30	NW 2	N 2	10	10	–	[a ≡ a. Horizont]
22.	3.9	9.8	6.85	NE 2	E 2	10	0	–	[a ≡ a. Horizont]
23.	1.6	8.0	4.80	E 2	E 4	2	1	–	n ≡. t ⌯
24.	0.9	8.0	4.45	E 2	NE 2	10	10	8.5	3¹⁵ p–n ◍
25.	2.4	6.3	4.35	NW 2	W 2	10	5	9.8	n u. a ◍, [a ≡ a. Horiz.]
26.	– 0.6	12.0	5.70	SW 2	W 4	6	10	0.2	n ⌴. [a ≡ a. Horiz.] 7ᵖ
27.	1.7	11.0	6.35	NW 2	W 2	8	5	6.9	n, 11ª–n ztw. ● ⌯ [–n ◍
28.	1.3	8.0	4.65	SW 2	W 2	10	10	6.5	n ◍⁰. t ●
29.	4.4	12.5	8.45	W 2	W 2	10	10	0.3	n u. 1–2ᵖ ◍⁰, 1²⁰ p ⌒
30.	6.4	11.1	8.75	W 2	NW 2	10	10	5.6	n u. t ●
31.	4.4	11.0	7.70	E 2	E 2	10	0	1.0	n ●, a ≡
Mittel	3.53	11.38	7.45			8.4	6.6	106.2	*) 10⁵⁰ a–n zeitw. ◍

October. Memmingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 599 Meter. Polhöhe = 47° 59′.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 45s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	7.0	**19.8**	**13.40**	SE 2	SW 2	2	10	0.2	4ᵖ–n ◍⁰
2.	10.2	15.8	13.00	SW 2	SW 2	2	10	1.6	n u. 2³⁰–5ᵖ ◍
3.	7.3	13.9	10.60	SW 4	SW 6	10	10	**12.3**	n u. t zeitw. ◍
4.	5.1	9.4	7.25	SW 2	SW 2	10	10	6.9	n u. t zeitw. ◍
5.	4.9	10.5	7.70	SW 2	SW 2	10	10	4.8	n u. t zeitw. ◍
6.	6.0	9.7	7.85	E 2	E 2	10	10	4.9	n ●
7.	6.9	12.5	9.70	E 2	0	10	10	–	
8.	7.1	9.7	8.40	W 2	W 2	10	10	4.4	n u. t zeitw. ◍
9.	5.1	13.4	9.25	S 2	W 2	0	10	–	
10.	3.9	10.2	7.05	W 6	SW 2	10	6	3.5	n ◍, a ☊. t zeitw. ◍
11.	1.1	6.2	3.65	SW 4	E 2	10	0	2.2	n ◍, t zeitw. ◍ ✳ ⌯
12.	0.4	6.2	3.30	SW 2	SW 2	10	10	–	
13.	0.4	6.0	3.20	SW 4	SW 6	10	10	1.2	t zeitw. ◍ ✳
14.	1.6	9.2	5.40	SW 2	SW 2	4	0	2.2	n ●
15.	1.6	8.4	5.00	SW 4	SW 2	10	10	–	
16.	4.5	9.6	7.05	SW 4	SW 4	9	10	0.9	t zeitw. ●
17.	6.8	13.5	10.15	SW 4	SW 4	6	10	0.4	n ◍
18.	8.4	10.2	9.30	SW 4	SW 2	10	10	0.8	t zeitw. ◍
19.	6.7	12.5	9.60	SW 2	E 2	6	0	4.1	n ◍, ≡⁰
20.	4.1	11.6	7.85	SW 2	SW 2	10	10	–	
21.	4.9	11.9	8.40	NE 2	E 2	6	0	–	
22.	0.4	10.8	5.60	E 2	E 2	0	10	–	a ⌴, ≡⁰
23.	1.2	9.2	5.20	E 2	E 2	3	0	–	
24.	– **1.1**	5.0	**1.95**	E 2	E 2	10	10	1.0	⌴. 1–2¹⁰ p ◍
25.	1.8	8.0	4.90	SW 4	SW 2	10	0	8.3	n ◍ ✳, t zeitw. ◍
26.	0.8	10.0	5.40	SW 4	SW 6	9	10	0.4	t zeitw. ◍
27.	3.1	6.2	4.65	SW 4	W 4	10	4	10.5	n ●, t zeitw. ◍ ✳
28.	0.6	8.2	4.40	SW 4	SW 2	10	10	0.2	n u. t zeitw. ◍⁰
29.	4.7	12.0	8.35	SW 4	SW 2	10	10	0.6	t zeitw. ◍
30.	6.0	11.2	8.60	SW 2	E 2	10	10	1.4	n u. t zeitw. ◍
31.	5.9	9.4	7.65	E 2	E 2	10	10	–	a ≡²
Mittel	4.11	10.33	7.22			8.0	7.7	72.8	

October. Traunstein. 1884.

Höhe über dem Meere = 597 Meter. Polhöhe = 47° 52′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 34s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	3.9	**18.9**	**11.40**	o	SW 2	6	10	–	⌴. 4^{4-8} p ⚹
2.	7.8	15.0	**11.40**	W 2	W 6	7	10	11.4	n u. t–8^{p} ●, ═ W 6–8
3.	5.3	12.7	9.00	NW 4	W 4	9	10	12.1	n u. von 11^{10} a an ◍
4.	5.1	9.0	7.05	NW 5	W 4	10	10	**43.2**	n u. t ●
5.	3.9	8.4	6.15	NW 4	o	10	10	27.7	n u. t ●
6.	5.4	13.0	9.20	NE 3	NE 1	10	3	10.7	n ◍
7.	2.8	16.1	9.45	NE 2	o	5	10	–	Ω²
8.	7.6	11.4	9.50	W 4	W 3	10	10	13.8	n u. t ●
9.	5.4	12.9	9.15	SW 2	E 2	10	0	3.4	n ◍
10.	2.8	12.1	7.45	SW 4	W 4	6	10	2.8	Ω. von 3^{15} p an ◍
11.	1.5	3.7	2.60	W 6	SW 2	10	8	13.3	n u. t ◍. 7^{a} ✳
12.	– 1.3	7.7	3.20	o	NW 2	4	10	–	a ⌴. 7^{0-45} a ● △
13.	– **2.7**	8.3	2.80	NW 2	NW 2	7	8	–	⌴. 3^{p} ◍ Tropfen
14.	2.5	9.0	5.75	NW 4	W 2	10	6	2.4	n ●. v. 10^{a} an ═ W 6–8
15.	2.3	7.4	4.85	W 2	W 2	10	10	–	12^{30} p ◍⁰
16.	2.4	11.4	6.90	W 2	W 6	10	10	4.0	n u. a ◍
17.	7.9	13.9	10.90	W 6	W 4	8	10	–	
18.	6.0	10.1	8.05	W 8	N 4	10	10	20.5	n ● ═. t ●
19.	5.1	10.2	7.65	SW 2	o	10	0	3.8	n, $9–10^{a}$ ●
20.	2.1	10.6	6.35	W 2	W 3	9	10	–	7^{0-45} p ◍⁰
21.	5.4	11.1	8.25	SW 2	N 2	9	5	1.0	n ◍⁰
22.	– 0.8	9.4	4.30	E 1	E 2	2	5	–	⌴², Boden ≡
23.	2.1	7.5	4.80	E 4	E 5	4	0	–	⌴
24.	0.0	4.4	2.20	E 2	W 3	10	10	1.5	Ω⁰, 9^{a}–m ◍
25.	0.0	4.6	2.30	W 5	W 2	10	10	–	
26.	– 0.2	13.0	6.40	o	SW 2	9	10	37.6	n ◍ ✳. t ◍
27.	1.1	2.6	**1.85**	SW 5	SW 3	10	10	11.6	n u. t ◍. 7^{30-45} a △, 12^{45} *)
28.	1.8	9.8	5.80	SW 2	SW 2	10	5	–	a u. 2–4^{p} ◍ Tropfen
29.	4.3	12.4	8.35	SW 2	NW 2	10	5	–	3^{p} ◍ Tropfen
30.	4.5	12.2	8.35	NW 2	NW 2	8	10	3.4	Ω. 2^{45}–6^{p} ◍
31.	6.7	10.0	8.35	SE 2	E 2	10	10	–	n Ω, Boden ≡
Mittel	3.25	10.28	6.77			8.5	7.9	224.2	*) –3^{p} ● ✳ △ ═ NW 6.8

October. Rosenheim. 1884.

Höhe über dem Meere = 446 Meter. Polhöhe = 47° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 31s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	3.6	**16.8**	10.20	o	W 2	8	8	8.9	a Ω. 4^{p} ⚹ ◍
2.	8.3	15.9	**12.10**	o	o	6	10	13.6	n u. p ◍
3.	6.1	13.9	10.00	o	o	8	10	6.5	p ◍
4.	6.2	12.4	9.30	W 1	W 2	8	10	15.2	n, p zeitw. ◍
5.	4.8	9.0	6.90	NW 2	W 2	10	10	**30.1**	n u. t ◍
6.	6.5	12.7	9.60	E 2	o	10	6	6.4	n ◍
7.	1.8	13.6	7.70	o	o	2	2	–	n ≡
8.	7.8	11.0	9.40	o	o	10	10	21.0	n u. t ◍
9.	7.2	14.0	10.60	SW 2	o	6	0	0.8	n ●
10.	2.2	13.4	7.80	o	W 1	0	10	2.7	a Ω, ≡. von 3^{p} an ◍
11.	3.3	8.9	6.10	W 4	W 4	10	8	9.8	n u. a ◍
12.	0.2	8.0	4.10	SW 4	o	8	6	–	n ⌴
13.	– **1.0**	8.6	3.80	SW 4	SW 2	8	6	–	n ⌴
14.	3.3	9.1	6.20	W 4	o	8	4	–	n Ω
15.	2.7	8.3	5.50	W 2	o	10	10	1.6	p ◍
16.	2.8	12.0	7.40	W 4	W 4	4	10	1.1	von 3^{30} p an ◍
17.	8.6	15.2	11.90	W 2	W 2	8	4	–	
18.	7.0	12.4	9.70	W 6	W 2	10	10	7.2	a u. p ◍
19.	5.8	12.0	8.90	W 2	o	10	2	3.2	n ◍
20.	1.9	12.5	7.20	W 1	W 2	8	8	0.4	n zeitw. ◍
21.	6.4	11.8	9.10	NE 2	o	8	6	–	
22.	0.0	10.4	5.20	o	NE 2	4	8	–	a Ω, ≡
23.	1.7	9.1	5.40	o	E 2	4	2	–	a Ω
24.	0.4	6.0	**3.20**	W 1	W 2	10	10	5.0	p ◍
25.	2.8	6.8	4.80	W 2	SW 2	10	4	17.3	n, a u. p ◍
26.	1.5	9.9	5.70	S 2	o	6	8	–	
27.	2.6	8.6	5.60	SW 4	W 2	8	6	8.7	n ◍. p ◍ ✳
28.	2.1	8.1	5.10	SW 4	SW 4	10	6	0.7	p zeitw. ◍
29.	4.8	12.2	8.50	SW 2	o	6	8	0.4	4^{p} ◍
30.	4.8	12.2	8.50	W 2	o	6	10	5.5	n zeitw., p ◍
31.	2.0	11.0	6.50	SE 1	o	2	8	–	a Ω
Mittel	3.81	11.15	7.48			7.3	7.1	166.1	

October. Kempten. 1884.

Höhe über dem Meere = 696 Meter. Polhöhe = 47° 43′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 16s.

	C°	C°	C°					mm	[6^{40} p ◍⁰
1.	6.0	**18.8**	**12.40**	o	W 2	o	10	0.3	Ω, Bod. ≡. 4^{50}–5^{10}, 5^{30}–
2.	9.4	14.9	12.15	W 2	W 2	10	10	14.0	n u.–9^{10} a, 4^{5} p–n ◍²
3.	6.7	13.9	10.30	SW 2	SW 2	10	8	8.1	n u.–11^{a}, 4^{20-45}, 5^{5}–7^{10} *)
4.	5.1	12.6	8.85	E 2	SW 2	6	10	8.8	n ◍. 10^{30-35} a △, v. 10^{36} a
5.	4.9	8.4	6.65	W 2	W 2	10	10	**15.6**	n u. t ◍² [an ◍⁰
6.	3.3	9.4	6.35	NW 2	SW 2	10	6	5.5	n u.–9^{5} a ◍². 9^{a}–2^{10} p ═
7.	3.4	13.6	8.50	o	SW 2	10	4	–	Ω, –$8^{1}/_{2}{}^{a}$ ≡²
8.	4.9	8.7	6.80	SW 2	SW 4	10	8	12.7	n u.–12^{20} p ◍². 1^{10} p–n **)
9.	5.1	12.8	8.95	o	NE 2	o	o	2.6	n ◍⁰. Ω, Boden ≡
10.	2.5	9.7	6.10	SW 2	o	8	10	4.2	Ω. 12^{h0}–4^{15} p ●²
11.	– 0.2	4.1	**1.95**	NW 2	W 4	10	4	6.5	n u.–$4^{1}/_{2}{}^{p}$ ✳²
12.	– 0.3	5.0	2.35	W 4	NW 2	6	4	1.0	n ✳⁰
13.	– 0.1	5.6	2.75	SW 2	W 2	6	10	0.7	7^{10} p–n ◍
14.	0.1	7.0	3.55	SW 2	NW 2	4	4	7.7	n ●
15.	1,0	8.7	4.85	SW 2	o	6	10	–	**) ◍. 12^{25}–2^{10} p ═
16.	3.2	9.4	6.30	SW 4	W 2	4	10	1.6	1^{15}–7^{10} p ◍. $12^{1}/_{2}$–3^{p} ═
17.	6.4	12.8	9.60	W 2	W 4	4	4	–	1^{20-30}, 6^{5-50} p ═
18.	7.9	10.1	9.00	SW 4	W 2	10	10	2.1	n ═. 2^{35} p–n ◍⁰
19.	5.9	12.6	9.25	o	o	6	4	2.2	n ●⁰
20.	4.7	11.7	8.20	SE 2	o	4	o	–	⌴, Boden ≡
21.	3.7	11.0	7.35	o	SE 2	10	o	–	⌴, –9^{10} a ≡²
22.	0.8	9.6	5.20	E 2	o	o	o	–	⌴, –$8^{1}/_{2}{}^{a}$ Boden ≡²
23.	2.0	7.0	4.50	SE 2	o	4	o	–	⌴
24.	– 0.2	4.3	2.05	SE 2	SW 2	10	10	1.6	1^{15} p–n ◍⁰
25.	1.1	9.7	5.40	SW 2	o	10	o	2.8	n u.–$8^{1}/_{2}{}^{a}$ ◍⁰
26.	– **1.8**	10.6	4.40	SW 2	W 2	6	10	–	⌴. 12^{40}–1^{30} p ═
27.	2.5	5.6	4.05	W 2	W 4	8	10	11.5	n ◍. 2^{10} p–n ✳² ●. $9^{1}/_{2}{}^{a}$–
28.	0.2	9.6	4.90	W 2	W 2	8	10	8.7	n, 9^{0-40} a ◍² [$1^{1}/_{2}{}^{p}$ ═
29.	4.8	12.4	8.60	W 2	W 2	6	10	0.2	7^{15} p–n ◍⁰
30.	4.4	11.2	7.80	W 2	o	10	10	0.3	n ●⁰
31.	0.8	9.1	4.95	o	o	10	10	–	⌴, –$9^{1}/_{2}{}^{a}$, $5^{1}/_{2}{}^{p}$–n ≡²
Mittel	3.17	10.00	6.58			7.0	6.6	118.7	*) p ◍. 11^{10}a–3^{10} p ═

October. Lindau. 1884.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 47° 33′.
Oestliche Länge von Greenwich = 38m 43s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	8.9	**18.8**	13.85	W 2	S 4	8	10	2.2	3^{15}–8^{p} zeitw. ◍
2.	12.1	18.0	**15.05**	S 4	W 2	10	10	3.1	n ◍
3.	10.9	16.0	13.45	S 4	W 6	10	10	10.0	n u. t zeitw. ●
4.	7.9	11.8	9.85	NW 2	S 2	7	10	8.1	n u. m–8^{p} zeitw. ◍. 11^{35} a
5.	6.3	9.0	7.65	S 4	NE 2	10	10	**12.9**	n u. t ◍ [⚹ i. NE
6.	7.2	13.0	10.10	NE 4	N 2	7	4	3.4	n ◍
7.	5.8	13.0	9.40	N 2	NW 2	10	10	–	a Hoch ≡
8.	8.2	11.0	9.60	NW 2	SE 4	10	10	7.0	n u. t zeitw. ●
9.	8.5	15.0	11.75	S 4	NW 2	4	10	0.3	n ◍
10.	5.8	11.2	8.50	NE 2	S 2	10	4	4.6	n u. t ztw. ◍. p ═ SW
11.	2.6	8.0	5.30	W 6	SW 6	10	10	7.0	n u. a ◍. 2^{30} a u. p–5^{30} *)
12.	2.6	7.0	4.80	S 6	SW 6	10	10	0.2	t zeitw. △ ◍ ═ SW
13.	3.2	9.0	6.10	S 6	S 4	10	10	2.0	6^{30}–8^{p} ◍
14.	4.8	10.0	7.40	S 4	W 4	10	10	7.0	n ◍
15.	5.0	11.0	8.00	S 4	NE 2	10	10	–	a u. p Hoch ≡
16.	6.8	12.5	9.65	S 4	W 2	10	10	1.1	2–8^{p} zeitw. ◍
17.	8.9	15.0	11.95	S 2	W 2	10	10	0.3	n ◍
18.	9.9	13.0	11.45	S 2	S 2	10	10	0.7	5–8^{p} ◍
19.	8.9	14.0	11.45	E 2	E 2	10	10	4.3	n ◍. 8^{p} Hoch ≡
20.	7.9	13.0	10.45	S 2	o	10	10	–	a u. 8^{p} Hoch ≡
21.	5.4	13.5	9.45	E 2	NE 2	6	o	–	a ≡
22.	3.8	9.5	6.65	NW 2	NE 2	10	o	–	8^{a} Hoch ≡
23.	5.0	10.0	7.50	NE 2	NE 2	8	o	–	8^{a} Hoch ≡
24.	**0.9**	5.5	**3.20**	NE 2	SE 2	10	6	0.1	n ⌴. 8^{a} Hoch ≡. $3^{1}/_{4}$–
25.	3.8	9.0	6.40	S 4	E 2	10	o	0.5	n u. 8–9^{a} ● [–$3^{3}/_{4}{}^{p}$ ◍
26.	5.2	13.0	9.10	S 4	S 4	10	10	–	n ⌴
27.	6.4	9.6	8.00	W 6	W 6	10	10	3.4	n ◍ ═. 9^{a}–6^{p} ═ W. 5–
28.	5.3	10.0	7.65	S 6	S 2	10	10	0.6	n ◍ [8^{p} ztw. ◍
29.	7.9	14.6	11.25	S 4	SE 2	10	10	0.2	5^{30}–8^{p} ◍
30.	8.4	12.0	10.20	SE 4	S 2	10	10	1.5	n u. t zeitw. ●
31.	4.0	10.0	7.00	NE 2	NE 2	o	10	0.1	n ◍
Mittel	6.40	11.81	9.10			9.0	8.2	80.6	*) p ═ W u. SW

November. Aschaffenburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $36^m \cdot 34^s$. Polhöhe = $49^0\ 59'$.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	58.5	56.2	54.9	6.6	9.4	3.1	5.9	10.9	8.40	6.2	6.5	5.5	85	74	96	N 2	o	E 2	7	0	0	–	
2.	52.5	50.5	49.8	5.9	6.4	5.8	3.1	6.7	4.90	5.8	6.0	6.1	84	87	88	o	o	o	10	10	0	–	
3.	**51.0**	51.4	52.2	6.5	9.3	7.8	3.4	10.1	6.75	6.7	7.0	7.6	93	80	96	o	o	W 2	10	10	10	0.3	p ◍
4.	53.4	53.4	53.5	8.6	11.7	7.8	5.6	12.9	9.25	8.1	**9.0**	7.7	98	88	98	o	E 2	o	10	4	8	0.5	n ◍
5.	54.6	54.5	56.1	7.8	14.0	12.4	3.2	14.5	8.85	7.5	8.5	8.6	94	71	80	o	o	o	9	6	4	–	
6.	56.2	55.5	56.2	9.2	15.8	8.6	8.0	**16.8**	**12.40**	7.8	8.4	7.5	91	63	91	o	o	E 2	4	2	0	–	
7.	55.5	54.1	53.5	4.9	13.1	9.2	3.2	13.5	8.35	6.1	7.6	6.8	96	68	79	E 2	SE 2	E 2	2	4	0	–	
8.	57.5	60.5	62.2	7.1	12.1	5.3	4.5	12.3	8.40	6.0	7.7	6.3	80	73	96	o	E 2	E 2	10	4	4	0.3	n, p ◍
9.	61.3	60.6	60.8	4.7	7.8	6.2	1.7	8.5	5.10	5.7	6.8	6.2	89	86	88	NE 2	o	NW 2	7	10	10	0.1	p ◍
10.	62.7	62.8	**63.7**	6.7	8.6	5.1	4.5	9.4	6.95	6.9	5.7	5.1	94	68	78	o	NE 2	NE 2	10	10	8	–	
11.	62.8	62.6	61.4	7.3	9.5	6.1	2.1	9.6	5.85	5.3	5.1	5.3	69	57	75	NW 2	E 2	NE 2	8	2	2	–	
12.	60.6	59.6	60.5	2.2	8.2	3.4	0.4	8.2	4.30	4.5	4.7	3.4	84	58	58	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–	
13.	60.4	59.6	60.6	– 1.3	4.6	– 1.1	– 3.5	4.6	0.55	2.9	2.9	3.4	71	**45**	80	E 2	NE 4	NE 4	0	0	0	–	n ⌊
14.	62.4	62.2	63.2	– 4.2	4.4	0.1	– 6.2	5.0	– 0.60	3.0	3.0	4.3	91	48	92	o	E†) 2	E 2	3	2	10†)	–	
15.	62.3	61.6	61.0	– 1.9	3.4	2.2	– 4.0	4.0	0.00	3.6	3.8	3.1	90	65	58	E 2	NW 2	NW 2	3	10	10	–	
16.	57.3	57.3	56.4	1.0	3.1	0.9	– 1.0	3.2	1.10	4.0	3.8	4.1	79	66	84	o	NE 2	o	10	8	2	–	a ✳ Flocken
17.	54.8	53.0	52.2	– 3.3	3.5	0.9	– 5.2	3.5	– 0.85	3.6	2.7	4.1	100	46	84	NE 2	N 2	NE 2	2	3	4	–	
18.	51.1	50.8	52.4	– 0.7	0.6	0.5	– 2.8	0.9	– 0.95	4.1	4.2	4.6	94	89	96	o	o	o	10	10	6	3.4	n, a ✳
19.	54.0	55.2	56.2	0.6	2.4	0.7	– 2.0	3.5	0.75	4.6	4.1	4.3	96	75	89	NW 2	NW 2	NE 4	10	10	8	0.5	n ✳, t zeitw. ✳ Flocken
20.	53.3	49.4	46.0	– 2.1	– 0.3	– 0.3	– 5.0	0.7	– 2.15	3.2	3.6	4.2	81	80	94	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	3.4	n, p ✳
21.	42.2	42.4	44.5	0.7	1.9	1.1	– 2.4	2.0	– 0.20	4.4	4.9	4.6	90	93	92	o	o	o	10	10	8	4.7	n ✳, t zeitw. ◍ ✳
22.	46.9	47.9	48.7	0.7	0.1	– 0.9	– 2.5	1.1	– 0.70	4.1	3.6	3.5	85	78	80	o	NW 2	NW 2	10	10	10	–	
23.	47.3	48.3	50.9	– 5.1	– 0.9	– 6.7	–10.7	– 0.8	– 5.75	2.6	3.7	2.6	85	86	95	o	o	NE 2	10	10	7	0.5	a ✳⁰
24.	51.9	51.6	51.2	– 6.5	– 0.7	0.4	–11.2	0.5	– 5.35	2.7	4.4	4.4	97	100	92	E 2	o	W 2	8	10	10	0.5	n ⋁, p ✳
25.	53.6	55.6	56.7	– 7.3	– 3.3	–11.5	–12.2	0.4	– 5.90	2.4	2.8	**1.6**	92	78	85	o	E 2	E 2	0	0	0	1.0	n ✳
26.	55.2	53.9	53.0	– 7.0	– 1.3	0.1	**–16.5**	0.1	– **8.20**	2.2	3.5	3.8	83	84	83	NW 2	NW 2	NW 2	8	10	8	0.6	p ✳
27.	52.4	50.2	49.1	1.3	2.4	3.9	– 8.9	4.0	– 2.45	4.6	4.9	4.8	91	89	78	W 4	W 4	W 4	10	10	10	1.0	n, t zeitw. ◍
28.	45.4	43.9	42.8	4.3	4.9	4.6	1.5	5.3	3.40	5.3	5.5	5.3	85	84	84	W 4	W 2	W 4	10	10	8	2.5	n, t zeitw. ◍
29.	**39.1**	40.0	42.1	1.5	1.8	1.5	0.6	4.6	2.60	4.9	4.8	4.9	96	91	96	W 2	W 4	W 2	10	10	10	**9.0**	n ◍, t ◍ ✳
30.	47.1	50.5	53.2	– 1.5	– 1.7	– 6.3	– 7.0	1.5	– 2.75	3.5	3.0	2.4	84	74	84	N 2	NE 4	E 2	10	0	0	1.1	n, a ✳
Mittel	54.11	53.84	54.17	1.56	5.03	2.36	–1.78	5.92	2.07	4.74	5.07	4.87	88.2	74.8	85.6				7.4	6.5	5.6	29.4	

November. Bayreuth. 1884.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $46^m\ 17^s$. Polhöhe = $49^0\ 57'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	41.4	39.0	37.8	– 2.5	7.6	1.8	– 3.3	7.7	2.20	3.7	5.4	4.8	98	68	91	NE 2	SE 4	NE 2	10	0	0	0.2	n ⌊, ≡²
2.	35.4	33.4	31.2	– 4.2	8.1	1.6	– 4.9	8.5	1.80	3.2	5.4	4.9	97	67	94	NE 2	E 2	S 2	0	0	0	0.3	a ≡². ⋁. p Boden ≡⁰
3.	31.9	31.9	32.5	1.4	5.5	4.8	– 1.5	5.7	2.10	4.8	5.9	6.1	94	88	96	S 4	SE 2	SW 2	10	10	10	0.3	a ⌊, ≡. t Dunst
4.	33.7	33.7	34.4	5.3	7.4	7.2	4.7	7.5	6.10	6.6	7.4	7.5	**99**	96	**99**	E 2	SE 2	SE 2	10	10	10	4.1	n u. t zeitw. ◍⁰, ≡⁰
5.	36.0	35.8	36.6	5.9	10.4	7.0	5.1	10.5	**7.80**	6.9	8.3	6.9	**99**	89	92	E 2	SE 2	SE 2	10	5	9	0.3	n zeitw. ◍⁰. a ≡². t Dunst
6.	37.5	36.8	37.9	4.9	11.2	6.6	3.9	**11.5**	7.70	6.2	**8.4**	6.7	97	85	93	SE 2	E 2	SE 2	5	9	4	–	a ≡. t Dunst
7.	37.1	36.2	36.3	1.8	9.2	3.6	0.7	9.5	5.10	5.0	5.8	5.6	95	67	95	SE 2	SE 4	SE 4	2	1	9	0.2	n Ψ. a ⌊, Bod. ≡⁰. p Dunst
8.	40.2	42.4	42.9	3.2	5.5	4.8	1.9	6.2	4.05	5.3	6.3	6.3	92	94	98	SE 4	E 2	SE 2	10	10	10	0.2	n ztw. ◍⁰ ⎓. a ≡⁰. t Dst.*)
9.	42.1	41.0	41.0	2.8	6.8	6.8	0.7	7.3	4.00	5.3	6.6	7.1	94	90	96	E 2	SE 4	SE 2	10	10	10	0.1	n Ω⁰, ≡². t
10.	42.4	42.4	43.6	5.7	7.6	5.5	4.9	7.7	6.30	6.3	4.8	4.9	93	61	72	W 2	NE 2	NE 2	10	4	6	0.2	a Ω, ≡
11.	**43.7**	42.5	42.3	3.0	8.0	1.8	0.9	8.5	4.70	4.6	4.9	4.4	81	62	84	E 2	E 4	NE 2	2	2	0	–	n Ω. a Dunst
12.	41.6	40.4	40.2	– 2.4	6.1	– 1.2	– 3.3	6.6	1.65	3.6	3.1	3.5	94	**45**	84	N 2	E 4	SE 2	1	0	0	–	a ⌊². Boden ≡
13.	40.2	39.8	40.3	– 2.2	3.0	– 0.8	– 3.3	3.8	0.25	3.2	3.4	3.7	81	59	86	N 2	SE 2	NE 2	1	5	3	–	a ⌊. Boden ≡⁰
14.	42.1	41.9	42.4	– 0.3	2.0	0.6	– 1.9	2.4	0.25	3.8	3.5	3.3	85	66	70	NW 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–	a ⌊⁰. t Dunst
15.	41.4	41.0	40.0	0.4	1.0	0.6	– 1.6	1.2	– 0.20	3.9	3.7	3.7	83	73	76	N 2	N 4	N 2	10	10	10	–	a–3ᵖ ztw. ✳ Flock. t Dunst
16.	36.4	35.0	35.0	– 1.1	0.8	0.0	– 1.6	1.6	0.00	3.8	3.4	3.7	90	71	81	N 2	NW 2	NW 2	10	10	10	–	a u. p zeitw. ✳ Flocken
17.	34.2	32.4	31.8	– 0.7	2.4	– 0.2	– 1.6	2.8	0.60	3.9	3.2	3.6	88	61	79	W 2	W 4	W 2	8	8	10	–	a ≡⁰
18.	29.8	29.0	30.5	– 0.9	0.0	– 1.2	– 1.9	0.2	– 0.85	3.6	4.3	4.0	82	94	94	W 2	SW 4	W 2	10	10	9	1.0	n ztw., 10^{30} a–4ᵖ ✳⁰. a Dunst
19.	32.7	33.2	34.5	– 1.8	0.1	– 1.2	– 2.3	0.3	– 1.00	3.4	4.3	3.3	86	92	78	NE 2	NW 2	NW 2	9	10	10	1.4	n zeitw., m–3ᵖ ✳⁰
20.	32.6	29.0	25.7	– 7.6	– 2.0	– 1.5	– 9.9	– 1.2	– 5.55	2.3	3.2	3.8	92	82	92	E 2	SW 2	NE 2	10	10	10	0.9	a ≡. t zeitw. ✳⁰
21.	22.7	23.0	24.5	0.2	1.0	– 0.2	– 2.1	1.3	– 0.40	4.5	4.4	4.4	96	89	98	SW 2	SW 2	E 2	10	10	10	2.0	n–10^a zeitw. ✳⁰
22.	26.5	27.3	28.1	– 2.8	– 3.4	– 6.4	– 6.9	– 0.2	– 3.55	3.4	2.8	2.6	92	81	95	N 4	N 4	N 2	10	5	10	0.4	n–10^a ztw. ✳⁰. t Dst. p ≡⁰
23.	26.8	25.9	28.8	– 6.4	– 2.8	– 6.6	– 8.6	– 2.6	– 5.60	2.7	3.5	2.7	97	94	97	E 2	W 2	W 2	10	10	9	0.6	a u. p ≡⁰. a–5ᵖ zeitw. ✳⁰
24.	31.6	30.4	29.9	– 7.8	– 3.6	– 1.2	–10.3	– 1.0	– 5.65	2.3	3.1	4.0	92	89	96	N 2	E 2	N 4	10	10	10	1.7	a ⋁. 10^{30} a–3ᵖ ✳⁰. p ✳ Flock.
25.	32.6	34.4	35.9	– 8.8	– 5.4	–12.6	–15.1	– 1.2	– 8.15	2.1	2.4	**1.6**	91	78	92	N 2	NW 2	NE 2	1	2	0	0.3	n zeitw. ✳⁰. a u. p ≡⁰
26.	34.1	32.7	30.4	–10.2	– 3.8	– 2.4	**–15.7**	– 2.2	– **8.95**	1.8	3.2	3.6	90	93	94	SE 2	SW 4	W 4	10	10	10	1.6	n ⋁. a ✳ Flock., 10^{30} a–**)
27.	30.3	28.2	27.0	– 0.2	1.0	1.7	– 2.9	1.9	– 0.50	4.1	4.0	4.6	90	81	90	SW 6	SW 8	SW 8	10	10	10	4.1	n u. t zeitw. ✳⁰. p ◍ Tropfen
28.	24.8	24.1	22.5	2.4	3.2	2.8	0.9	3.4	2.15	5.1	5.3	5.2	93	92	93	SW 6	SW 6	W 6	10	10	10	3.6	ztw. ◍⁰ ⎓. a ztw. ◍⁰, ᔓ
29.	19.3	**18.9**	20.5	0.4	0.8	0.6	– 0.1	2.8	1.35	4.5	4.4	4.3	96	90	90	E 2	W 2	W 4	10	10	10	**10.9**	ztw., a–3ᵖ ✳. 8ᵖ ✳ Flock.
30.	26.0	29.4	33.2	– 4.4	– 4.6	–10.4	–10.9	0.6	– 5.15	3.0	2.2	1.9	93	71	93	NE 2	NE 2	N 2	9	8	0	0.1	u. a zeitw. ✳ Flocken
Mittel	34.24	33.70	33.92	–0.90	2.77	0.40	–2.87	3.70	0.42	4.10	4.55	4.42	91.7	78.9	89.6				7.9	7.3	7.3	34.3	

*) m–2ᵖ zeitw. ◍⁰

**) 8ᵖ zeitw. ✳

†) Durch Würzburg und Kissingen interpolirt.

November. Bamberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 249.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 34s. Polhöhe = 49° 54′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc	Proc.	Proc							mm	
1.	50.6	48.1	47.4	0.1	10.1	3.9	0.0	10.1	5.02	4.5	5.7	5.3	98	62	87	NW 1	N 1	N 1	10	0	0	–	a ≡
2.	44.8	42.7	41.7	– 2.3	8.1	1.9	– 3.0	8.3	2.65	3.8	5.8	5.1	98	71	98	N 1	NW 1	NW 1	10	0	10	–	n ⌴², a ≡
3.	41.0	41.3	41.9	3.8	6.2	6.5	1.3	7.4	4.35	5.4	6.4	6.5	90	90	90	NW 2	N 2	N 2	10	10	10	0.2	n ☋. a, m u. p ◉⁰, ≡
4.	42.7	43.0	43.4	6.8	9.0	7.9	6.3	9.6	7.95	7.1	8.0	7.5	96	93	94	N 1	N 1	N 1	10	10	10	1.6	n, 7¹⁵ a u. 3¹⁵ p ◉. t ≡
5.	45.1	44.9	45.5	5.1	12.2	10.3	4.8	12.4	8.60	6.1	**8.8**	7.8	92	84	85	N 1	NW 1	NW 1	10	9	9	0.6	n ◉. a ≡
6.	46.2	45.9	46.4	7.1	14.3	9.9	6.1	**14.3**	**10.20**	6.7	8.3	7.8	88	68	86	NW 3	NW 1	NW 1	4	4	4	–	
7.	46.1	44.9	45.4	1.6	11.7	4.9	0.3	11.9	6.10	4.9	7.3	5.7	94	72	87	NW 1	NW 1	NW 2	10	0	4	0.1	n ◍⁰. a ≡
8.	47.6	50.3	52.1	3.9	6.3	4.3	1.3	6.7	4.00	5.5	6.2	5.9	90	87	96	NW 3	NW 1	NW 1	10	10	10	0.4	a ≡. 10⁴⁵ a ◍
9.	51.4	50.8	50.5	3.4	5.3	5.6	1.3	6.5	3.90	5.6	6.2	6.6	97	94	97	N 1	NW 1	NW 1	10	10	10	0.5	n u. 4¹⁵ p ◍. a ≡
10.	51.5	51.9	**53.4**	5.9	8.7	5.3	5.3	9.1	7.20	6.7	5.5	5.4	97	65	82	NW 1	N 1	N 3	10	8	8	0.4	n ◍. a ≡
11.	52.9	51.8	51.8	3.0	9.5	4.3	2.3	9.7	6.00	4.9	5.3	4.8	87	60	77	E 2	E 3	E 3	3	1	4	–	
12.	51.1	49.8	49.8	1.7	8.3	2.1	1.3	8.9	5.10	4.1	3.6	3.5	78	**45**	66	E 3	E 1	E 1	0	0	0	–	n ⌴.
13.	50.2	49.0	50.4	– 3.3	4.5	– 1.0	– 4.0	4.8	0.40	3.5	3.2	3.9	98	52	92	E 2	SE 4	SE 5	0	2	2	–	a ⌴
14.	51.6	51.6	51.7	– 0.6	3.1	1.7	– 2.0	3.7	0.85	4.1	3.8	3.8	92	66	70	SE 2	SE 2	E 1	9	9	10	–	a ⌴.
15.	51.2	50.9	50.0	0.4	2.0	1.1	– 0.2	2.4	1.10	4.2	3.9	3.9	89	73	77	E 4	E 5	E 5	10	10	10	–	n u. a ✳⁰
16.	46.1	44.7	44.9	– 0.3	2.0	0.9	– 1.0	2.1	0.55	4.1	3.5	4.1	90	66	84	NE 4	NE 1	NE 3	10	10	10	0.2	a ✳⁰. p ◉⁰
17.	43.8	42.2	41.7	– 1.2	2.9	0.9	– 1.4	3.4	1.00	4.1	3.3	3.7	98	59	73	NE 2	N 2	N 2	5	2	8	–	t dunstig
18.	39.8	39.1	40.5	– 1.2	0.5	0.0	– 2.0	1.7	– 0.15	3.9	4.4	4.6	92	92	100	N 1	N 1	NW 5	5	10	10	2.1	n u. a ✳⁰. a ⌴, ≡
19.	42.2	43.2	44.3	– 0.2	1.5	– 0.8	– 1.0	2.1	0.55	4.4	4.4	3.5	98	85	81	NW 5	NW 5	NW 6	10	10	10	0.3	n, t zeitw. ✳
20.	42.4	39.0	35.6	– 3.8	– 1.4	– 0.8	– 6.0	0.0	– 3.00	3.1	3.7	4.2	91	89	98		0	SW 4	S 5	10	10	10	1.7	n, t zeitw. ✳⁰. a ⌴
21.	32.2	32.4	33.8	0.6	0.9	0.4	– 1.0	1.8	0.40	4.5	4.5	4.5	94	92	96	S 5	S 4	S 4	10	10	10	2.7	n u. a ✳. p ≡
22.	36.0	36.9	38.1	– 1.2	– 2.8	– 8.1	– 8.1	0.4	– 3.85	4.1	3.6	2.4	98	96	97	S 5	S 2	W 1	10	8	6	0.3	n u. a ✳. t ≡
23.	36.9	36.1	38.7	– 6.9	– 2.6	– 2.8	– 12.1	– 1.0	– 6.55	2.6	3.6	3.6	97	96	96	NW 2	NW 1	NW 4	10	10	10	0.4	t ✳ ≡
24.	41.2	40.3	40.0	– 8.2	– 1.0	– 0.5	– 13.0	0.6	– 6.20	2.3	4.1	4.3	97	96	96	NW 5	W 1	W 1	10	10	10	1.0	a ≡. t ✳
25.	42.4	44.0	45.7	– 9.8	– 4.2	– 15.2	– 15.5	– 0.5	– 8.00	2.1	2.9	**1.3**	100	86	95	NW 1	o	o	10	0	10	1.9	n ✳. a ≡²
26.	44.2	42.6	41.0	– 10.8	– 2.7	– 1.6	**– 16.3**	– 1.1	– **8.70**	1.9	3.6	4.1	97	96	100	NW 1	SW 1	SW 8	10	10	10	1.8	a ≡. t ✳
27.	40.8	38.9	37.7	0.4	1.6	2.3	– 2.0	2.6	0.30	4.7	5.1	5.3	100	98	98	SW 8	SW 9	SW 9	10	10	10	0.4	a ✣, p ◍ u. ✳
28.	34.6	34.0	32.5	3.3	4.2	3.7	2.3	5.0	3.65	5.7	5.0	5.0	98	80	83	SW 9	SW 8	SW 5	10	10	10	1.3	n u. t ◍ ⌯
29.	**28.7**	28.9	30.5	0.9	1.5	1.3	0.0	3.7	1.85	4.5	4.6	4.7	92	91	92	SW 2	W 2	SW 1	10	10	10	**8.8**	n u. t ◍ u. ✳
30.	35.6	39.0	42.2	– 3.7	– 2.6	– 12.2	– 12.5	1.3	– 5.60	3.3	3.5	1.6	95	94	93	W 1	W 1	NW 1	10	10	4	2.5	n ✳
Mittel	43.70	43.27	43.62	– 0.18	3.90	1.21	– 2.28	4.93	1.32	4.41	4.93	4.68	94.0	79.9	89.0				8.5	7.1	8.0	29.2	

November. Würzburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 179.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	57.0	54.6	53.6	4.0	9.4	3.6	2.2	9.8	6.00	5.7	6.0	5.7	93	69	97	E 4	E 4	E 2	4	0	0	–	
2.	50.9	49.2	47.8	3.6	6.0	5.3	1.2	6.1	3.65	5.3	5.8	6.0	90	84	91	E 4	E 2	E 4	10	10	10	–	a ≡
3.	47.8	47.4	48.7	4.9	7.8	7.4	4.2	8.5	6.35	6.5	7.0	7.4	100	89	96		o	E 2	o	10	10	10	–	a Ω, ≡
4.	49.5	49.4	50.3	8.0	11.4	8.0	7.1	11.8	9.45	7.9	**8.8**	7.9	99	88	99		o	o	o	10	10	10	2.4	n ◉, a ≡
5.	51.4	51.3	52.2	5.5	13.4	8.9	2.0	13.4	7.70	6.7	7.8	7.9	99	69	93		o	SW 4	SW 2	10	10	10	–	a ≡
6.	52.8	52.1	52.6	8.3	16.1	8.6	7.2	**16.2**	**11.70**	7.7	8.1	8.0	96	59	96	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	0	–	a ≡
7.	52.8	50.9	51.1	2.9	11.9	6.5	2.0	13.1	7.55	5.6	7.3	6.4	100	71	88		o	E 4	E 4	0	3	0	0.3	n ◉, a Ω, ≡
8.	54.1	57.1	58.8	4.1	7.4	5.6	2.2	7.6	4.90	5.5	6.9	6.6	90	90	97		o	o	NE 2	10	7	10	1.0	a ≡ dann ◉, p ≡
9.	58.4	57.2	57.1	4.7	5.5	5.9	3.4	7.8	5.60	6.3	6.5	6.9	98	97	99	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.2	a Ω, ≡, p ≡
10.	58.9	58.8	**60.1**	6.3	8.8	5.1	5.1	9.0	7.05	6.9	6.0	5.5	98	71	85		o	E 2	E 4	10	10	0	0.4	a Ω, ≡, n ◍
11.	59.2	57.9	58.1	5.3	9.2	4.2	2.6	9.5	6.05	5.7	5.4	5.2	86	62	85	E 4	E 2	E 4	10	3	0	–	
12.	57.6	56.1	56.2	– 0.1	6.8	1.0	– 0.3	7.4	3.55	4.3	4.1	4.0	94	**56**	79		o	E 4	E 4	0	0	0	–	a ⌴, ≡
13.	56.8	55.8	57.0	– 2.6	4.2	– 0.2	– 3.0	4.3	0.65	3.6	3.5	3.7	96	57	81		o	E 4	E 4	0	3	0	–	a ⌴, ≡
14.	58.7	58.2	58.6	– 1.4	4.0	1.6	– 3.7	4.2	0.25	3.9	3.4	4.0	94	**56**	78		o	E 4	E 4	10	0	10	–	a ⌴, ≡
15.	58.5	57.6	56.8	– 0.4	3.0	1.7	– 1.2	3.1	0.95	3.9	4.3	3.7	89	76	71		o	E 4	o	10	10	10	–	
16.	53.3	51.9	51.8	1.3	1.8	0.9	0.9	2.7	1.80	3.7	3.8	4.1	73	73	84		o	o	o	10	10	10	–	m einige ✳ Flocken
17.	50.9	48.9	48.2	– 3.2	3.4	1.2	– 3.8	3.6	– 0.10	3.4	3.4	3.9	96	58	77		o	o	NW 4	0	5	10	–	a ⌴, ≡
18.	46.6	46.2	47.7	0.0	1.2	1.0	– 0.8	1.2	0.20	4.2	4.4	4.6	90	87	92	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	1.2	n u. t ✳
19.	49.6	50.7	51.9	1.2	2.4	1.0	0.5	2.7	1.60	4.6	4.5	4.2	92	82	85	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	10	0.2	n u. a ✳
20.	49.4	45.3	41.9	– 1.8	0.3	0.1	– 3.6	1.0	– 1.30	3.4	3.9	4.3	84	83	94		o	NW 4	NW 4	10	10	10	0.8	a u. p ✳
21.	38.4	38.7	40.5	1.4	2.6	1.1	0.0	2.8	1.40	4.6	4.9	4.9	91	89	98	W 4	W 2	W 4	10	10	10	1.8	n ✳, p ◍ ✳
22.	42.8	43.8	46.2	0.6	0.0	– 1.5	– 1.5	1.1	– 0.20	4.4	3.8	3.7	92	83	90	W 4	o	o	10	10	10	0.3	n ◍ ✳
23.	43.6	43.2	46.1	– 6.4	– 0.6	– 2.8	– 8.3	– 0.2	– 4.25	2.6	3.8	3.4	93	86	92		o	W 4	W 4	10	10	0	0.1	a ⌴, ≡, dann ✳
24.	47.3	47.4	47.0	– 4.9	1.0	0.9	– 9.0	1.2	– 3.90	2.9	4.0	4.4	93	81	89		o	W 2	W 4	10	10	10	0.2	a ⋁, p ✳
25.	49.6	51.3	52.8	– 5.8	– 2.6	– 10.7	– 10.8	0.9	– 4.95	2.8	3.0	**1.9**	95	79	97		o	o	o	0	0	0	0.5	n ✳
26.	51.0	49.7	48.5	– 4.9	– 1.4	– 0.1	**– 15.0**	0.2	– **7.40**	2.8	3.6	4.1	88	88	90	W 4	W 4	W 6	10	10	10	0.4	a ⋁, p ✳
27.	48.4	45.8	44.8	0.7	2.0	3.1	– 0.1	3.2	1.55	4.6	4.9	4.9	94	93	87	W 6	W 6	W 6	10	10	10	2.3	n ✳, t ✳ ◍
28.	41.6	40.0	38.2	4.0	4.4	4.0	2.0	5.0	3.50	5.3	5.5	5.6	87	89	92	W 6	W 6	W 8	10	10	10	3.4	n u. a ◉
29.	**35.3**	36.2	37.8	0.7	2.9	1.9	0.5	4.0	2.25	4.8	5.0	4.8	100	88	91		o	W 4	W 4	10	10	10	**7.3**	n u. t ✳
30.	43.1	46.4	49.0	– 2.0	– 1.8	– 4.8	– 5.7	1.9	– 1.90	3.5	3.0	2.9	88	76	93	NE 4	NE 4	NE 4	10	0	10	1.1	n u. a ✳
Mittel	50.51	49.97	50.38	1.13	4.68	2.28	– 0.79	5.44	2.32	4.77	5.08	5.02	92.6	77.6	89.5				8.1	7.3	7.0	23.9	

November. **Nürnberg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 315.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'.

Datum	Barometer			Lufttemperatur						Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h		
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	44.8	42.3	41.3	1.9	9.7	2.9	1.1	9.9	5.50	5.0	6.4	5.5	95	71	98	SE 2	SE 4	SE 2	0	0	0	–	n ⌴², ≡, a u. p ≡⁰
2.	39.0	36.9	36.0	0.5	6.9	2.6	– 3.0	7.2	2.10	4.3	6.3	5.4	90	84	98	SE 2	NW 2	SE 2	10	0	9	–	n ⌴², ≡, a u. p ≡⁰
3.	35.9	35.6	36.8	3.0	9.3	6.7	2.0	9.5	5.75	5.6	7.4	7.1	98	86	98	SE 2	SW 2	SE 2	10	10	10	0.2	n ⌴, ≡², ◍⁰, a ≡
4.	37.7	37.7	38.2	7.3	10.4	8.9	6.0	10.5	8.25	7.4	8.7	8.5	98	93	100	0	SW 2	SE 2	10	10	10	3.4	n ≡, ●, a zeitw. ◍⁰, p ≡
5.	40.1	39.8	40.6	4.1	14.2	7.5	3.1	**14.4**	**8.75**	6.0	8.7	7.5	98	73	98	SE 2	SW 4	SE 2	6	2	1	–	n ⌴², ≡, a ≡
6.	41.6	40.5	41.2	3.5	14.1	7.3	2.9	14.2	8.55	5.8	**9.1**	7.4	98	76	98	SE 2	SE 2	SE 2	4	4	2	–	n ⌴², ≡, 8ª Boden ≡
7.	40.7	39.8	40.1	1.3	10.2	2.7	0.6	10.3	5.45	4.9	6.9	5.4	98	75	96	SE 2	SE 4	SE 4	7	1	9	–	n ⌴², ≡, 8ª ≡
8.	42.6	44.7	46.5	3.8	7.1	3.9	2.3	7.2	4.75	5.5	7.0	6.1	92	93	100	SE 2	SE 2	0	9	10	10	0.3	n u. m ◍⁰, p ≡ [◍⁰
9.	46.1	44.8	44.7	3.1	6.6	6.5	1.3	7.2	4.25	5.5	7.0	7.1	96	96	99	SE 2	SW 2	SE 2	10	10	10	0.2	n ⌴, ≡², ◍⁰, a ≡², t ztw.
10.	46.2	46.1	**46.9**	5.8	8.2	6.9	5.2	8.3	6.75	6.8	6.4	5.9	99	79	80	SW 2	NE 2	NE 4	10	5	10	0.2	n ◍⁰, ≡², a ≡², ◍⁰, p ≡
11.	46.7	45.6	45.7	3.9	9.2	2.8	2.8	9.4	6.10	5.5	5.6	5.4	90	65	96	NE 2	E 4	NE 2	3	2	0	0.1	n ⌴, ◍⁰
12.	45.2	43.7	43.7	– 2.1	7.1	0.0	– 3.2	7.1	1.95	3.6	4.0	4.3	92	54	94	E 2	E 4	E 2	3	0	0	–	n ⌴², ≡, 8ª Boden ≡
13.	43.9	43.0	44.1	– 2.2	3.6	0.4	– 4.1	4.0	– 0.05	3.6	3.1	3.7	94	**52**	78	SE 2	SE 4	NE 2	4	1	0	–	n ⌴², ≡, 8ª Boden ≡
14.	45.6	45.5	45.6	– 0.3	3.3	1.5	– 3.6	3.4	– 0.10	3.9	3.3	3.7	87	56	72	E 2	E 4	NE 2	9	9	10	–	n ⌴⁰, ≡, 8ª ≡⁰ [p ≡⁰
15.	45.4	44.6	43.6	0.5	2.3	1.3	0.0	2.3	1.15	4.2	4.2	4.1	89	77	82	NE 2	NE 4	NE 2	9	10	10	–	n ⌴⁰, ≡, a ≡⁰, m ✳ Fl.,
16.	40.1	38.9	39.1	0.0	1.8	– 0.2	– 0.2	1.9	0.85	3.7	3.4	4.1	79	64	90	NW 2	NE 2	0	10	9	9	0.1	n u. 8ª–m ≡⁰, ✳ Flocken
17.	38.5	36.6	35.8	– 1.7	2.5	– 0.8	– 2.9	2.5	– 0.20	3.7	3.6	3.6	92	65	83	S 2	SW 2	SW 2	9	4	10	–	n ⌴, ≡⁰
18.	34.4	33.7	34.9	– 0.5	0.0	– 0.2	– 1.6	0.2	– 0.70	4.0	4.3	4.3	90	92	94	SW 2	SW 4	NW 4	10	10	10	2.9	n u. m–7ᵖ ✳
19.	36.9	37.4	38.3	0.6	1.6	– 0.3	– 0.3	1.8	0.75	4.2	4.3	4.4	89	84	98	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	10	1.1	n u. t zeitw. ✳
20.	36.8	33.4	30.2	– 3.5	– 0.9	– 0.2	– 4.0	0.4	– 1.80	3.3	3.7	4.2	93	86	92	SW 2	SE 4	SW 2	9	10	10	0.5	n u. p zeitw. ✳, a ᔓ
21.	26.9	26.9	28.1	– 0.4	1.4	0.6	– 0.9	1.6	0.35	4.2	4.3	4.5	94	85	94	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	2.0	n ✳
22.	30.2	30.8	31.9	– 0.2	– 0.3	– 4.4	– 4.4	0.8	– 1.80	4.2	4.2	3.2	92	94	98	E 2	NE 2	NW 2	10	10	4	0.2	n u. t zeitw. ✳⁰, n u. p ≡⁰
23.	31.0	30.5	33.1	– 2.5	– 1.8	– 2.6	– 5.6	– 1.7	– 3.65	3.3	3.6	3.4	87	90	89	SW 4	SW 4	NW 2	8	10	8	1.4	9ª–6³⁰ p ✳
24.	35.9	34.9	34.7	– 7.1	– 0.2	– 0.1	– 9.2	0.0	– 4.60	2.6	3.8	4.2	98	83	92	SE 2	SW 4	SW 4	3	9	10	0.1	n ≡⁰, V, p zeitw. ✳⁰
25.	36.6	38.4	40.0	– 3.5	– 4.0	–10.5	–10.5	– 0.1	– 5.30	3.4	3.0	2.0	95	89	100	NW 2	NW 2	0	2	1	1	2.1	n ✳, ≡⁰, p ≡⁰
26.	38.9	37.4	36.1	–10.5	– 1.8	– 1.6	**–15.6**	– 1.6	**– 8.60**	**1.9**	3.6	3.7	97	90	90	SE 2	SW 4	SW 4	10	10	10	1.0	n ≡, V, 8ª ≡⁰, p ztw. ✳
27.	36.1	33.9	32.9	0.4	2.0	2.8	– 1.9	3.0	0.55	4.2	4.6	4.7	89	87	84	SW 4	SW 6	SW 8	10	10	10	0.9	n u. t zeitw. ✳⁰ ⌒ SW 8
28.	30.3	28.9	27.4	2.7	3.3	3.0	1.8	3.4	2.60	5.0	5.0	5.2	89	87	91	SW 6	SW 6	SW 4	10	10	10	2.0	n ◍, t zeitw. ◍⁰
29.	**23.0**	24.4	25.6	1.0	1.8	0.9	0.5	3.0	1.75	4.7	4.8	4.5	94	91	92	SE 2	SW 6	SW 4	10	10	9	**7.9**	n ✳, t zeitw. ✳ ●
30.	29.5	33.4	36.2	– 2.7	– 3.2	– 7.2	– 7.2	0.9	– 3.15	3.3	2.9	2.5	87	80	98	NE 2	NE 4	NE 2	9	9	0	0.2	n ✳⁰, 8ª ✳ Flocken
Mittel	38.22	37.77	37.98	0.21	4.15	1.37	–1.62	4.70	1.54	4.44	5.17	4.85	92.6	80.0	92.4				7.8	6.9	7.1	26.8	

November. **Kaiserslautern.** 1884.

Höhe über dem Meere = 242.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	50.0	48.2	46.7	7.2	8.7	6.9	4.4	8.8	6.60	6.6	6.8	6.5	87	81	87	E 2	E 1	E 1	10	9	10	–	
2.	44.1	42.7	41.7	5.7	8.6	6.2	5.0	8.7	6.85	6.3	6.8	6.6	93	83	93	0	W 1	SW 1	10	10	10	–	Ω, ≡⁰
3.	41.8	42.0	43.2	5.8	10.0	9.2	5.5	10.8	8.15	6.5	7.6	7.8	94	83	91	SW 1	SW 1	0	4	10	10	–	Ω
4.	44.2	43.8	44.5	8.4	14.4	6.6	6.6	14.4	10.50	7.9	7.4	6.9	96	60	94	0	SW 1	0	9	3	1	–	≡, p ≡⁰
5.	46.1	45.2	46.3	10.5	13.7	11.9	5.3	14.0	9.65	7.4	8.7	8.6	79	74	84	W 2	SW 2	0	7	2	6	–	
6.	47.1	46.2	46.7	8.4	16.0	6.8	6.8	16.0	**11.40**	7.3	7.5	6.8	89	**56**	93	W 1	W 1	0	1	2	0	–	Ω, p ≡⁰
7.	46.6	44.0	44.0	4.4	16.5	6.9	2.2	**16.9**	9.55	5.6	**8.9**	6.7	90	64	90	0	0	0	7	0	0	–	Ω, ≡
8.	48.8	51.7	52.5	10.9	12.0	4.8	4.8	12.6	8.70	8.5	6.9	6.0	89	66	94	NW 1	0	0	10	2	0	0.1	n ◍⁰, p ≡⁰
9.	51.6	51.0	51.1	5.7	7.3	6.7	1.5	7.5	4.50	6.5	7.2	7.1	96	94	98	E 1	0	0	10	10	10	–	≡, Ω. t ≡, p ≡, ◍⁰
10.	53.4	53.2	**53.7**	5.4	7.9	6.0	4.5	8.1	6.30	6.6	6.4	5.4	**99**	81	78	NE 1	E 1	E 2	10	9	5	0.2	n ◍⁰, ≡²
11.	52.1	51.2	50.6	5.7	8.2	5.1	2.9	8.3	5.60	5.6	5.9	5.3	82	73	82	E 3	E 5	0	10	10	0	–	
12.	49.8	48.8	49.3	2.2	6.7	– 0.2	– 0.2	6.7	3.25	4.4	6.3	4.0	82	86	89	E 1	E 2	0	1	0	0	–	⌴, p ≡⁰
13.	49.5	49.1	50.5	– 1.2	3.8	0.2	– 4.6	4.7	0.05	3.5	3.5	3.7	84	57	80	E 1	E 5	0	0	0	0	–	⌴², ≡
14.	52.6	52.0	52.2	– 1.9	2.7	– 0.2	– 3.5	3.3	– 0.10	3.7	3.9	3.8	92	70	85	E 1	E 3	E 1	1	4	0	–	⌴²
15.	52.4	51.2	50.5	– 4.8	2.9	1.5	– 5.5	3.6	– 0.95	2.8	4.1	4.1	88	73	80	0	E 3	0	0	4	10	–	⌴²
16	47.6	46.3	46.3	0.0	1.8	– 1.1	– 1.1	2.1	0.50	4.1	3.8	3.7	89	73	86	E 1	E 1	0	6	4	0	–	nach 8ª u. p ≡⁰
17.	45.7	43.8	43.3	– 6.3	2.2	– 1.6	– 6.8	2.3	– 2.25	2.6	3.2	3.7	93	61	90	0	N 1	0	0	1	5	–	⌴², ≡
18.	42.5	42.2	43.3	– 0.7	0.7	1.2	– 2.6	1.4	– 0.60	3.9	4.3	4.5	90	89	91	W 1	SW 2	0	7	10	10	2.8	n ✳ ≡⁰, von 9ª an ✳⁰, 10 *)
19.	45.2	46.2	47.1	0.9	0.8	0.1	– 0.5	1.2	0.35	4.4	4.0	4.3	89	82	94	N 1	N 3	0	10	10	10	1.3	n ✳, a ✳⁰
20.	44.2	40.8	37.2	– 2.4	0.1	0.3	– 4.8	0.8	– 2.00	3.6	3.9	4.2	94	85	90	SW 1	SW 2	W 3	10	10	10	0.3	von 5ᵖ an ✳
21.	32.6	32.5	34.4	1.0	2.0	1.0	0.0	2 5	1.25	4.6	4.6	4.8	92	87	98	SW 1	SW 1	0	10	10	10	4.2	n u. t ✳, p ≡²
22.	37.4	38.5	40.1	0.7	0.4	– 1.8	– 1.8	1.0	– 0.40	4.3	4.0	3.6	89	85	90	E 2	E 1	0	10	10	2	–	
23.	38.5	39.1	42.0	– 2.4	0.2	– 5.3	– 6.5	0.4	– 3.05	3.3	3.9	2.9	87	83	96	W 2	W 1	0	10	10	0	0.9	a ✳⁰
24.	44.3	42.9	43.1	– 3.8	0.3	0.7	– **8.7**	0.9	– 3.90	3.3	4.3	4.3	95	92	89	0	W 1	W 1	8	10	10	1.9	n ✳⁰, ≡, a u. 2–3ᵖ ✳
25.	44.5	45.8	47.1	– 1.6	– 0.9	– 7.5	– 7.5	0.7	– 3.40	3.6	3.6	**2.4**	88	84	95	0	NE 1	E 1	1	0	0	–	
26.	47.0	45.9	45.6	– 3.5	– 1.3	– 0.6	– 8.0	– 0.6	– **4.30**	3.4	3.8	3.9	95	90	88	SW 1	SW 4	SW 4	10	10	10	–	⌴², ≡
27.	44.8	42.9	41.1	0.8	2.2	2.7	– 1.0	3.2	1.10	4.5	4.5	5.0	92	85	89	SW 5	SW 6	W 6	10	10	10	1.9	n ✳ ≡, t ◍
28.	38.0	35.7	33.8	3.2	3.6	4.2	1.2	4.4	2.80	5.4	5.4	5.8	93	92	93	SW 6	SW 7	SW 5	10	10	10	3.5	n ◍, a ◍⁰
29.	**30.8**	32.4	33.4	1.1	2.1	0.3	0.3	4.2	2.25	4.7	4.7	4.4	94	87	94	SW 1	W 4	SW 1	10	10	4	**9.1**	n ✳, 8ª ◍, p ≡⁰
30.	37.6	41.4	43.6	– 0.6	– 1.1	– 5.2	– 5.2	– 0.6	– 2.90	3.8	3.3	2.9	86	78	96	E 1	E 1	E 1	10	8	2	0.2	n ✳
Mittel	45.03	44.56	44.83	1.96	5.08	2.19	–0.58	5.61	2.52	4.96	5.31	4.99	90.2	78.5	89.9				7.1	6.6	5.2	26.4	

*) –11ª ✳², –m ✳⁰

November. Speyer. 1884.

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	62.6	61.0	59.4	8.3	8.9	7.7	7.0	9.4	8.20	6.8	6.6	6.3	84	77	80	NE 1	SE 3	E 4	10	10	10	–	8a, 2p u. 8p Hoch ≡0
2.	57.0	55.5	54.4	6.5	8.3	7.5	5.3	8.4	6.85	6.3	6.8	6.6	87	84	86	SE 2	SE 2	E 1	10	10	10	–	8a Hoch ≡0
3.	54.7	54.5	55.5	6.1	9.6	8.9	3.1	9.9	6.50	6.7	7.2	7.8	96	82	92	SW 2	SE 2	0	10	6	10	–	8a Hoch ≡
4.	56.4	56.1	56.6	9.1	13.8	9.3	7.4	14.3	**10.85**	7.6	**8.5**	7.5	89	72	87	S 1	S 2	S 1	10	6	3	–	
5.	58.6	58.1	58.7	7.3	14.5	10.2	5.0	**14.8**	9.90	6.7	8.3	8.2	88	68	89	SW 2	SW 2	SW 1	9	7	8	–	Abendroth
6.	59.8	58.8	59.1	7.1	14.1	8.8	5.6	14.6	10.10	6.4	7.8	7.6	86	65	91	S 3	S 2	0	2	3	0	–	Abendroth
7.	58.5	56.8	56.5	4.3	12.7	8.1	1.9	12.9	7.40	5.7	6.6	6.9	92	60	86	S 1	SW 1	0	1	1	0	–	n ⌴0 [8p dunstig
8.	60.8	63.9	65.0	9.6	12.4	5.7	5.1	12.7	8.90	7.3	7.8	6.7	83	73	99	W 1	0	0	10	7	0	0.4	8a Hoch ≡0, 9–10a ≡ ◍0,
9.	64.6	63.5	63.9	4.8	8.0	7.5	2.2	8.0	5.10	6.1	7.2	7.5	96	90	98	0	E 1	0	10	10	10	–	a Hoch ≡0, 2 u. 8p ≡
10.	66.0	65.4	**66.4**	6.8	9.7	8.1	5.3	10.4	7.85	7.2	6.9	5.6	98	76	70	NE 1	NE 2	NE 2	10	8	9	0.3	8a ≡, ◍
11.	65.2	64.3	63.8	7.9	9.0	5.7	1.7	9.1	5.40	6.0	6.0	5.5	75	70	80	E 2	SE 3	0	10	10	0	–	
12.	63.4	61.8	62.1	2.6	7.6	4.5	1.3	7.9	4.60	4.2	4.4	3.7	75	57	59	E 3	E 2	E 1	0	0	0	–	n ⌴0
13.	62.8	62.2	63.3	0.3	5.1	0.1	– 1.5	5.1	1.80	3.9	3.1	3.7	83	**47**	79	SE 3	SE 4	SE 2	0	1	0	–	n ⌴0
14.	65.5	64.7	65.0	– 2.4	4.9	0.0	– 4.4	4.9	0.25	3.4	3.4	3.6	89	52	78	NW 1	SE 3	E 1	3	0	0	–	n ⌴0
15.	65.3	64.1	63.4	– 2.8	5.0	3.0	– 3.9	5.0	0.55	3.4	3.8	3.7	92	58	66	0	E 2	W 2	0	8	10	–	n ⌴
16.	60.4	59.0	59.1	1.0	4.1	0.0	– 0.4	4.1	1.85	4.0	3.2	3.7	79	52	79	0	E 2	0	10	10	0	–	$11^1/_2{}^a$ ✳ Flocken
17.	58.3	56.4	55.7	– 3.0	2.8	0.3	– 4.9	3.1	– 0.90	3.2	**3.0**	3.6	87	52	76	0	0	0	0	7	4	–	n ⌴
18.	55.1	54.5	55.7	0.1	1.4	1.4	– 1.5	1.6	0.05	4.1	4.0	4.7	89	78	93	W 1	W 2	0	10	10	10	2.5	n ✳0, 8a Hoch ≡0, 10-40 a *)
19.	57.5	58.5	59.5	1.0	2.6	1.4	– 0.4	2.6	1.10	4.6	4.2	4.2	92	75	83	NE 2	NE 3	N 2	10	10	10	0.5	$10^1/_2$–$11^3/_4{}^a$ ✳0
20.	57.1	53.1	50.1	– 0.4	1.6	0.7	– 2.7	1.7	– 0.50	4.4	3.7	4.3	98	73	89	SW 1	NW 3	NW 3	10	10	10	0.8	$7^1/_2$–9^a u. 6–8p ✳0
21.	45.5	45.4	47.0	1.0	2.8	1.8	– 0.3	2.8	1.25	4.6	4.9	4.9	92	88	93	W 2	S 1	S 1	10	10	10	3.0	n u. $7^1/_2{}^a$–$12^1/_4{}^p$ ✳
22.	49.5	50.8	52.5	1.3	0.5	– 0.4	– 0.4	1.8	0.70	4.7	4.4	3.6	92	92	81	NE 2	E 3	NE 3	10	10	10	0.2	850 a–2p ✳0
23.	51.2	51.4	54.4	– 1.0	0.5	– 1.2	– 4.1	0.8	– 1.65	3.4	4.1	3.5	78	87	84	W 2	W 2	0	10	9	0	0.2	8a ✳ △0, $10^1/_2{}^a$–$1^1/_2{}^p$ ✳0
24.	55.7	55.6	55.6	– 1.9	1.0	1.0	– 6.1	1.3	– 2.40	3.7	4.1	4.5	94	83	90	W 2	W 2	W 1	7	10	10	0.7	1–$3^3/_4{}^p$ ✳0
25.	56.9	58.6	60.0	– 0.2	– 0.3	– 5.0	– 5.0	1.1	– 1.95	4.5	3.3	3.1	100	74	100	N 2	NE 2	0	9	0	0	–	
26.	59.7	58.3	57.8	– 4.4	– 0.4	– 0.4	**-10.8**	– 0.1	– **5.45**	**3.0**	3.8	3.8	91	85	85	SW 1	W 2	W 3	8	10	10	–	
27.	57.5	55.6	54.0	0.5	2.2	3.4	– 1.5	3.4	0.95	4.4	4.7	4.8	92	87	82	W 4	W 4	W 4	10	10	10	0.3	n ✳ u. △0, 8p Hoch ≡0
28.	50.9	48.4	47.1	4.0	5.6	4.5	2.3	5.6	3.95	5.5	5.5	5.8	90	82	92	W 4	W 4	W 2	9	10	10	0.1	n zeitw. ⌯, $3^3/_4$–8p ztw. ◍
29.	**43.3**	44.6	46.1	1.8	3.8	1.6	0.2	4.7	2.45	4.9	4.5	4.6	93	75	89	W 2	SW 4	W 2	10	10	10	**7.8**	n u. 8–9a ◍
30.	49.6	54.0	56.3	0.1	0.1	– 2.8	– 2.8	1.6	– 0.60	4.6	3.5	3.4	100	76	92	N 2	N 3	NE 1	10	9	0	0.2	a, $9^1/_2$–11^a ✳0
																							*) –$3^1/_2{}^p$ ✳0, $6^1/_2$–$7^1/_4{}^p$ ◍0
Mittel	57.65	57.16	57.47	2.51	5.73	3.38	0.09	6.12	3.10	5.04	5.18	5.11	89.3	73.0	84.9				7.6	7.4	5.8	17.0	

November. Ansbach. 1884.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	35.6	33.6	32.4	2.4	8.5	2.0	1.5	9.4	5.45	5.2	6.5	5.2	94	78	96	0	S 2	0	10	0	0	–	a ≡
2.	29.8	28.2	27.2	2.7	5.6	4.5	0.4	6.0	3.20	5.2	6.0	5.7	93	88	90	0	SE 2	SE 2	10	10	10	–	
3.	27.0	26.7	27.9	5.4	10.7	6.5	3.8	10.9	7.35	6.4	6.7	6.6	95	70	91	0	SW 2	0	10	10	8	–	
4.	28.9	29.0	29.5	7.5	11.8	9.2	6.2	12.3	**9.25**	7.2	**8.1**	7.6	93	78	89	0	W 2	0	10	10	7	1.1	n ◍
5.	31.2	31.3	31.9	2.4	14.7	7.7	1.2	**14.8**	8.00	5.1	7.3	7.2	93	58	91	0	W 2	W 2	3	7	0	–	a ⌴
6.	33.0	31.9	32.4	1.6	13.5	5.5	0.8	14.3	7.55	5.0	7.9	6.4	**97**	69	96	0	SW 2	SE 2	8	2	0	–	a ≡
7.	31.8	30.9	31.1	– 1.0	11.2	2.2	– 1.9	11.6	4.85	4.2	6.6	4.8	**97**	67	89	0	S 2	SE 2	1	0	0	–	a ⌴, ≡
8.	33.3	36.1	37.5	4.0	8.6	3.2	1.0	10.0	5.50	5.4	6.7	5.6	88	80	97	0	0	0	9	8	5	–	von $6^1/_2{}^p$ an ≡
9.	36.8	36.0	35.9	3.4	6.6	6.0	3.0	7.3	5.15	5.6	7.0	6.7	**97**	96	96	0	0	SE 2	10	10	10	–	t ≡
10.	37.3	37.7	**38.1**	4.8	6.5	4.5	4.0	6.8	5.40	6.2	6.1	5.3	**97**	84	84	0	NE 2	NE 2	10	10	8	0.4	n ◍0, dunstig, a ≡
11.	37.5	36.8	36.6	5.1	7.6	1.5	1.5	8.2	4.85	5.4	5.3	4.6	83	68	91	NE 2	E 2	E 2	10	1	0	–	
12.	35.9	34.7	35.0	– 2.6	5.8	– 1.5	– 3.7	6.5	1.40	3.4	3.4	3.3	92	49	80	0	E 2	0	0	0	0	–	a ⌴
13.	35.0	34.0	35.1	– 4.0	3.0	– 1.6	– 4.6	3.0	– 0.80	2.7	2.7	2.8	78	**47**	69	0	SE 2	E 4	0	0	0	–	a ⌴
14.	36.5	36.5	36.7	– 1.1	2.8	0.6	– 3.9	3.7	– 0.10	3.4	3.1	2.8	80	53	58	NE 2	NE 4	NE 4	7	9	8	–	a ⌴
15.	36.4	35.8	34.9	– 1.3	1.4	0.2	– 1.7	2.0	0.15	3.3	3.9	3.6	80	75	75	0	NE 2	NE 4	2	10	10	–	a ⌴
16.	31.4	30.2	30.4	– 0.6	1.0	– 1.4	– 1.4	1.9	0.25	2.5	2.5	3.2	56	50	78	NE 2	NE 4	0	10	8	7	–	
17.	29.9	28.1	27.3	– 3.9	1.3	– 2.0	– 4.8	1.7	– 1.55	3.0	2.7	3.0	90	53	75	0	SW 2	0	7	2	8	–	a ⌴
18.	25.6	25.1	26.3	– 1.6	– 0.7	– 0.8	– 2.4	0.0	– 1.20	3.6	3.7	3.9	89	85	90	W 2	W 4	W 2	10	10	10	2.1	n ✳, p zeitw. ✳
19.	28.0	28.9	29.6	– 0.2	1.2	– 0.6	– 1.1	1.6	0.25	4.1	3.8	3.7	90	74	85	W 2	0	NE 4	10	9	10	0.6	n ✳, von 7^p an ✳0
20.	28.0	24.6	21.9	– 5.0	– 1.4	– 0.8	– 5.4	0.4	– 2.50	2.6	3.0	3.7	84	72	85	0	SW 4	SW 4	1	10	10	0.4	n ✳, a ⌴, v. 3^p an dunstig
21.	17.9	18.0	19.0	– 1.0	1.3	– 0.2	– 1.4	1.6	0.10	3.6	3.9	4.0	84	74	89	SW 2	0	0	9	10	10	2.0	n ✳ [mit ∽
22.	21.0	21.8	22.9	– 0.7	– 0.6	– 3.6	– 3.6	0.5	– 1.55	4.0	4.1	3.0	92	91	88	E 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.8	8a–1^p ✳0
23.	22.2	21.8	24.5	– 3.4	– 2.7	– 2.5	– 5.7	– 2.1	– 3.90	3.1	2.9	3.2	89	78	84	W 2	W 4	W 4	10	10	10	0.8	von 3^p an zeitw. ✳
24.	27.1	26.6	26.2	– 5.1	– 1.3	– 0.8	– 6.8	– 0.8	– 3.80	2.6	3.1	3.9	86	75	90	W 2	W 6	W 4	7	10	10	1.8	n ✳, von 7^p an ≡2 mit ⋁
25.	27.6	29.5	31.0	– 3.3	– 3.8	-15.3	-15.3	– 0.8	– 8.05	2.9	2.2	**1.2**	83	65	85	0	0	0	1	0	10	4.8	a ⋁, p ztw. ✳0, von 6^p an ⫩
26.	30.0	29.1	28.0	-10.0	– 2.9	– 2.6	**-22.0**	– 2.0	-**12.00**	1.7	2.8	3.3	85	77	87	0	W 4	W 6	10	10	10	0.9	n ⫩, t ✳ ◍
27.	27.8	26.0	25.0	– 0.4	1.2	1.8	– 2.8	1.8	– 0.50	4.0	4.3	4.6	91	85	87	SW 6	SW 8	SW 6	10	10	10	2.6	n ◍, t zeitw. ◍0
28.	21.9	20.5	19.2	1.6	2.0	2.2	0.8	2.8	1.80	4.6	4.7	4.8	90	89	90	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	3.2	n ✳, t zeitw. ✳
29.	**14.8**	15.8	17.1	1.0	1.3	0.4	0.0	2.4	1.20	4.5	4.8	4.5	90	93	94	SW 4	W 6	W 6	10	10	10	**7.2**	n ✳
30.	20.6	24.7	27.2	– 3.4	– 3.2	– 7.1	– 7.1	0.4	– 3.35	3.2	2.4	2.1	91	68	80	NE 4	NE 2	NE 2	10	10	6	1.1	
Mittel	29.33	29.00	29.26	-0.22	3.70	0.57	-2.38	4.54	1.08	4.12	4.61	4.34	88.2	73.0	86.0				7.5	7.2	6.9	29.8	

November. **Regensburg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	41.0	39.2	37.5	2.9	7.4	3.7	2.2	7.4	4.80	5.2	6.0	5.5	91	79	92	0	0	0	0	0	0	–	⌴
2.	35.8	33.4	32.0	1.4	6.0	3.0	0.9	6.3	3.60	5.0	6.0	5.6	100	87	98	0	0	0	10	0	0	–	⌴, bis m ≡
3.	32.6	32.6	33.1	0.4	2.9	3.1	– 1.0	3.5	1.25	4.7	5.3	5.6	100	94	98	0	0	0	10	10	10	–	⌴, ≡
4.	34.2	34.2	35.0	4.3	6.5	6.2	3.1	6.7	4.90	6.0	7.1	7.1	97	99	100	SE 2	S 2	E 2	10	10	10	**5.0**	n u. a ◍, ≡
5.	36.7	37.0	37.3	3.9	10.4	6.2	3.9	**10.4**	**7.15**	6.1	**7.8**	6.9	100	84	97	E 2	E 2	0	10	0	0	–	≡
6.	38.9	37.8	38.0	3.0	6.6	3.9	2.1	10.2	6.15	5.7	7.2	6.1	100	99	100	0	E 2	0	10	10	5	–	≡
7.	38.0	37.2	37.2	2.1	4.2	3.4	1.1	5.1	3.10	5.3	6.2	5.8	100	100	100	0	0	0	10	10	6	–	≡
8.	39.5	40.9	42.2	3.5	5.7	5.4	3.4	5.7	4.55	5.7	6.1	6.3	97	90	94	E 2	E 2	0	10	10	10	–	≡
9.	42.3	41.2	40.9	4.5	7.0	6.1	3.0	7.0	5.00	6.3	7.3	6.9	100	98	99	NW 2	0	0	10	10	10	–	≡
10.	42.0	42.0	42.2	5.4	7.8	6.9	4.7	7.8	6.25	6.7	7.2	6.8	100	92	91	E 2	NW 2	0	10	10	10	–	≡
11.	**42.6**	41.9	42.0	5.7	8.1	3.5	2.8	8.1	5.45	6.0	6.2	5.6	88	77	95	N 2	SE 2	0	10	4	0	–	
12.	41.4	39.8	39.8	0.8	5.9	1.4	0.2	5.9	3.05	4.2	4.5	3.6	87	65	71	N 2	N 2	N 2	3	0	0	–	⌴
13.	39.5	39.0	39.6	– 0.1	3.3	1.2	– 1.7	5.0	1.65	4.0	3.5	3.6	86	**59**	69	N 4	NE 2	NE 2	0	2	10	–	⌴
14.	41.2	41.4	41.5	1.2	3.1	1.7	0.2	3.5	1.85	3.9	3.4	3.7	78	**59**	71	N 2	N 2	0	9	10	10	–	
15.	40.9	40.1	39.2	1.2	2.6	1.9	0.4	2.9	1.65	4.0	4.4	4.2	80	79	80	W 2	N 2	NW 2	10	10	10	–	
16.	35.6	34.8	35.0	0.1	1.1	0.0	0.0	2.3	1.15	3.6	3.8	3.7	78	75	81	NW 2	NW 2	0	10	10	10	–	a zeitw. ✳ Flocken
17.	34.7	33.1	32.7	0.6	3.5	– 0.2	– 0.5	3.6	1.55	4.4	4.3	3.5	92	73	78	W 2	SW 2	0	10	5	0	–	
18.	31.0	30.0	30.4	– 0.1	1.2	– 0.1	– 1.0	2.2	0.60	4.4	4.2	4.4	95	83	96	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	**5.0**	n u. t ✳
19.	32.3	33.2	33.4	0.4	0.9	0.4	– 1.2	1.7	0.25	4.5	4.3	4.5	94	87	93	W 2	W 2	W 2	10	6	10	0.4	n u. t zeitw. ✳
20.	33.0	30.3	27.7	– 3.8	0.4	– 2.1	– 4.5	1.2	– 1.65	3.1	3.8	3.5	90	80	90	W 2	W 2	W 2	6	10	10	–	
21.	24.6	23.8	24.4	– 1.2	0.3	– 0.5	– 2.2	0.5	– 0.85	4.2	4.6	4.4	99	98	99	E 2	E 2	E 2	10	10	10	1.4	n ✳, p zeitw. ✳
22.	26.4	26.6	27.3	– 0.4	1.2	– 0.9	– 1.9	1.9	0.00	4.5	4.7	4.0	100	94	94	S 2	S 2	0	10	10	10	–	
23.	27.2	26.3	28.3	– 2.3	– 0.3	– 1.7	– 2.5	0.5	– 1.00	3.5	3.7	3.6	89	83	89	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.4	p ✳
24.	32.0	31.3	31.2	– 6.2	– 0.7	– 0.8	– 7.5	0.7	– 3.40	2.6	3.5	3.9	93	80	90	W 2	W 2	0	5	10	10	–	
25.	32.2	33.6	35.7	– 1.2	– 2.4	– 6.7	– 6.7	0.1	– 3.30	3.8	2.9	2.2	90	74	80	NW 2	NW 2	0	10	0	0	1.4	n ✳
26.	35.9	34.7	32.9	–10.6	– 7.1	– 2.3	**–12.4**	– 2.6	**– 7.50**	**1.9**	2.2	3.5	95	84	90	S 2	E 4	W 2	10	10	10	0.2	5–8p ✳
27.	32.1	30.9	29.6	– 0.7	0.9	1.4	– 2.3	1.4	– 0.45	4.1	4.2	4.4	94	85	87	W 4	SW 4	SW 4	10	10	10	2.0	n ✳, t zeitw. ✳
28.	27.0	26.1	24.8	2.2	3.1	2.0	1.3	3.2	2.25	4.4	4.5	4.4	82	78	84	W 6	W 6	W 4	10	10	9	0.4	n ≍, t zeitw. ◍
29.	20.8	**20.3**	21.6	1.2	2.8	1.2	0.5	2.9	1.70	4.6	4.7	4.1	92	84	82	W 2	W 4	W 4	10	10	10	2.4	n ✳, t ◍ dann ✳
30.	25.5	28.4	31.9	– 2.8	– 2.2	– 5.6	– 6.2	1.2	– 2.50	3.3	3.0	2.2	90	77	75	NW 4	NW 4	0	4	10	0	–	
Mittel	34.56	34.04	34.15	0.51	3.01	1.39	–0.73	3.88	1.57	4.52	4.89	4.65	92.6	83.2	88.8				8.6	7.6	7.0	18.6	

November. **Passau.** 1884.

Höhe über dem Meere = 306.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	45.1	43.6	42.3	0.9	10.0	4.5	0.0	10.3	5.15	4.7	5.5	5.9	96	60	95	0	0	0	10	0	10	–	n ⌴, a ≡²
2.	40.7	37.7	37.0	– 0.8	12.2	8.2	– 1.0	**12.8**	5.90	4.2	4.8	3.7	97	45	45	0	E 4	E 2	10	0	0	–	n u. a ⌴, ≡²
3.	37 6	36.9	38.2	0.4	9.2	5.3	0.0	9.6	4.80	4.4	5.6	6.0	93	64	91	E 2	W 2	0	8	0	10	–	n ⌴, a Bod. ≡. t Hoch ≡
4.	39.2	39.4	40.0	5.4	7.4	7.2	4.2	7.8	6.00	6.2	7.0	**7.3**	92	91	96	SE 2	W 2	0	10	10	10	2.1	n u. t Hoch ≡. a zeitw. ◍0
5.	42.0	42.2	42.9	6.8	10.5	5.4	5.4	11.1	**8.25**	7.1	6.6	6.5	96	70	96	0	0	0	10	1	6	0.6	n ◍. n u. t ◍
6.	43.9	42.7	43.2	1.9	10.3	5.0	1.7	10.8	6.25	5.3	**7.3**	6.5	99	77	100	0	S 2	0	10	4	10	–	a Ω. n u. a ≡²
7.	43.1	42.2	42.1	4.1	6.4	5.1	2.0	6.8	4.40	5.4	6.1	5.7	88	85	88	S 2	NE 2	E 4	10	10	10	–	n u. a Ω, ≡²
8.	44.5	45.7	47.0	3.5	6.0	5.8	2.8	6.6	4.70	5.4	5.7	6.2	92	82	90	SE 2	0	0	10	10	10	0.2	n u. a Ω, Hoch ≡. 7–8p
9.	46.9	45.4	45.5	5.8	11.2	6.0	4.8	11.7	**8.25**	6.4	7.2	6.7	92	73	95	SE 2	0	0	10	3	10	–	p ≡ [zeitw. ◍
10.	46.7	46.7	47.3	6.2	6.4	6.3	5.1	7.0	6.05	6.7	6.4	6.7	94	90	94	SE 2	E 2	0	10	10	10	0.4	n, 4–5p ztw. ◍. n u. t Hoch [≡
11.	**47.5**	46.6	46.9	6.4	9.2	4.7	3.9	9.6	6.75	4.7	4.5	4.7	65	52	72	SE 4	SE 4	SE 4	7	2	0	–	
12.	46.4	44.6	44.9	– 0.2	7.5	0.4	– 1.0	8.8	3.90	4.0	2.6	3.5	89	**34**	74	0	E 6	0	1	0	0	–	n ⌴²
13.	44.4	44.0	44.0	– 0.8	3.6	2.6	– 1.0	4.6	1.80	3.3	2.7	3.1	75	46	55	0	NE 4	E 4	0	8	6	–	n ⌴²
14.	45.9	45.9	45.8	1.1	3.6	2.4	0.3	4.4	2.35	4.2	3.1	3.9	85	52	71	0	SE 2	0	7	10	10	–	n ⌴
15.	45.0	44.5	43.8	1.6	2.8	2.4	1.1	3.1	2.10	4.4	4.7	4.8	84	82	87	0	W 2	0	10	10	10	–	t zeitw. ✳ Flocken
16.	40.3	39.1	39.8	1.3	1.4	1.2	0.9	2.4	1.65	4.5	4.4	4.2	90	86	83	S 2	SW 2	0	10	10	10	0.8	t ◍ u. ✳. von 5p an ◍
17.	39.5	37.9	37.5	– 1.3	2.8	– 0.7	– 2.7	3.2	0.25	3.8	3.3	3.9	91	59	87	SE 2	S 2	0	8	6	0	–	n ⌴
18.	35.6	35.0	34.7	– 0.2	0.7	0.3	– 2.0	1.1	– 0.45	4.1	4.2	4.4	91	86	95	0	W 2	W 2	10	10	10	3.0	n u. t zeitw. ✳
19.	36.8	37.5	38.7	– 1.0	0.8	– 1.9	– 2.5	1.7	– 0.40	3.9	3.6	3.6	90	73	89	0	W 4	0	10	7	10	3.7	n, 8–9a zeitw., u. v. 7p an ✳
20.	37.4	35.6	33.5	– 4.2	– 1.5	– 2.8	– 4.4	– 1.2	– 2.80	2.9	3.0	3.2	87	72	88	W 2	0	0	1	10	10	1.3	n u. von 7^{45} p an ✳
21.	30.0	29.1	29.3	– 1.0	0.6	– 1.5	– 2.8	0.8	– 1.00	3.9	4.2	3.7	93	89	90	0	SE 2	0	10	10	6	2.8	n–11a ✳
22.	31.2	31.1	31.9	– 1.8	0.1	– 1.0	– 2.6	0.6	– 1.00	3.5	3.8	3.9	88	81	90	SE 2	SW 2	0	10	9	10	1.0	n ✳
23.	32.1	31.2	32.3	– 2.5	– 1.2	– 1.6	– 3.6	– 0.4	– 2.00	3.4	3.5	3.7	89	82	90	0	W 4	W 4	10	10	10	1.4	von 6^{30} a an ✳
24.	37.3	36.4	36.2	– 4.2	– 2.6	– 1.8	– 5.6	– 1.6	– 3.60	2.7	3.0	3.7	82	79	91	W 4	W 2	0	9	10	10	1.7	t zeitw. ✳
25.	35.9	37.8	40.9	– 0.1	– 1.0	– 8.3	– 8.3	0.2	– 4.05	4.2	2.9	2.1	92	68	87	W 4	0	W 2	10	1	2	3.8	n ✳
26.	41.4	40.1	38.7	–12.3	– 7.2	– 6.0	**–15.8**	– 6.0	**–10.90**	**1.5**	2.0	2.6	85	79	90	S 2	E 2	0	10	10	10	0.8	n ⋁, a Hoch ≡. p ✳
27.	37.6	36.1	34.7	– 0.8	1.6	2.0	– 6.0	2.2	– 1.90	4.3	4.3	4.5	100	84	85	W 4	S 6	W 8	10	10	10	**13.7**	n–11a ✳. p ◍0
28.	32.4	31.5	30·4	3.4	3.9	1.9	1.9	4.2	3.05	4.1	4.0	4.5	69	65	85	W 6	W 2	0	10	9	10	0.7	n, t ztw. ◍. a △. n u. a ≍
29.	26.1	**25.7**	26.9	1.0	3.8	2.4	0.2	3.9	2.05	4.9	4.9	3.9	100	82	73	E 2	W 6	W 6	10	10	10	9.5	von 9p an ◍. a Boden ≡
30.	28.1	31.8	36.1	– 0.2	– 1.1	– 4.2	– 4.2	2.4	– 0.90	3.8	2.3	2.6	85	55	76	0	E 4	W 2	10	5	0	1.6	n ✳
Mittel	39.35	38.80	39.08	0.61	3.91	1.64	–0.97	4.62	1.82	4.40	4.44	4.52	89.0	71.4	84.9				8.7	6.8	7.7	49.1	

November. **Landshut.** 1884.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $48^m\ 38^s$. Polhöhe = $48^0\ 32'$.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		Richtung und Stärke des Windes 2h		Richtung und Stärke des Windes 8h		Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.										mm	
1.	37.1	35.5	33.8	4.1	5.4	1.5	0.9	6.0	3.45	5.6	5.7	5.0	92	85	98	E	2	E	2	E	2	10	0	0	–	☊, ≡
2.	31.7	29.7	28.2	3.5	7.1	2.7	– 0.5	8.5	4.00	5.5	6.0	5.5	93	80	98	E	1		0		0	10	0	0	–	☊
3.	29.1	29.0	30.7	1.0.5	4.7	4.0	– 1.1	5.0	1.95	4.7	5.9	6.0	98	92	98		0		0		c	10	10	0	–	☊, ≡
4.	30.7	31.8	31.7	5.3	10.8	6.7	3.9	11.0	7.45	6.6	**8.1**	7.3	99	84	100		0		0		0	10	8	0	0.9	n u. 8–9^{20} a ◍, ≡
5.	33.2	33.9	34.3	3.1	10.9	4.7	2.6	**12.6**	**7.60**	5.4	7.1	6.3	95	72	98	S	1	S	1		0	0	1	0	–	☊
6.	35.4	34.0	34.5	0.1	10.2	3.8	– 1.5	10.9	4.70	4.6	7.0	6.0	100	76	100	SW	1	SW	1		0	0	2	1	–	⌊, ≡
7.	34.3	33.3	33.4	– 0.6	5.1	3.3	– 2.5	5.5	1.50	4.3	6.2	5.7	98	94	98		0	SE	2	SE	2	10	10	8	–	⌊⌊
8.	36.1	37.4	**39.0**	2.1	8.1	6.8	1.6	8.5	5.05	5.2	6.6	6.8	98	82	93		0		0		0	10	10	10	0.2	☊, 4^{50}–5^{20} p ●
9.	38.6	37.3	37.3	4.5	8.3	5.5	3.7	9.0	6.35	6.3	7.6	6.8	100	93	100		0		0		0	10	1	10	0.1	n ◍, ≡²
10.	38.5	38.7	38.9	4.3	5.7	5.5	3.6	6.8	5.20	6.2	6.4	6.5	100	94	97	NW	2	N	2	E	2	10	10	10	0.4	n ◍, ≡²
11.	38.5	38.0	38.5	5.2	4.9	2.7	2.4	5.5	3.95	6.2	5.6	4.9	94	86	87	SE	2	SE	3		0	10	2	0	–	≡
12.	37.4	36.1	35.2	– 0.8	5.7	– 1.4	– 2.5	6.5	2.00	4.0	3.4	3.8	92	**50**	92	SE	2	E	4	E	2	3	0	0	–	⌊⌊²
13.	35.7	35.0	36.1	– 3.8	2.7	– 0.2	– 5.2	2.9	– 1.15	3.4	3.4	4.4	98	60	96	E	4	E	4	E	2	1	1	2	–	⌊⌊²
14.	37.4	37.5	37.7	– 1.0	2.6	0.3	– 2.3	3.0	0.35	4.2	3.7	4.0	98	67	85	E	2	SE	4	E	1	1	5	3	–	⌊⌊
15.	37.1	36.4	35.8	– 0.6	2.7	1.3	– 2.2	2.9	0.35	3.9	4.2	4.1	88	75	82	N	2	N	2	N	2	1	10	10	–	⌊
16.	32.2	31.3	31.8	0.0	– 0.1	– 0.2	– 1.2	1.3	0.05	3.4	4.0	3.7	74	89	81	N	2	N	2	NW	2	10	10	4	0.1	a ✳^{0}
17.	32.1	29.6	29.2	– 3.8	0.4	– 2.4	– 5.5	0.9	– 2.30	3.3	3.6	3.7	95	76	96	W	1	S	2	SW	2	0	0	5	–	⌊
18.	27.5	26.9	27.2	– 0.5	0.3	– 0.4	– 3.5	0.8	– 1.35	4.2	4.3	3.9	94	92	89	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	10	7.1	n, 8^a–12^{20} p u. 4–8^p ✳
19.	29.2	29.9	30.2	0.0	– 0.2	– 0.8	– 2.3	0.5	– 0.90	4.3	4.2	4.2	94	92	96	SW	2	NW	2	NW	2	10	4	9	3.6	n u. 8–11^{40} a ✳
20.	29.5	27.0	24.5	– 3.9	– 0.4	– 2.4	– 5.2	– 0.1	– 2.65	3.3	4.3	3.8	98	96	98		0	S	2	S	2	6	4	6	1.5	n ✳
21.	21.0	20.3	21.1	– 0.9	1.1	– 1.4	– 5.5	1.1	– 2.20	4.2	4.4	3.7	98	89	90	S	2	S	2	S	2	10	10	1	0.2	n ✳
22.	22.6	22.9	23.9	– 2.0	0.2	– 1.4	– 3.5	0.5	– 1.50	3.8	4.5	4.0	96	96	96	SW	2	SW	2	W	2	10	10	10	–	⌊
23.	23.8	22.9	25.2	– 1.6	– 0.4	– 1.9	– 3.0	– 0.4	– 1.70	3.9	4.1	3.9	96	92	98	S	2	SW	2	SW	2	10	10	10	0.5	n u. a ✳
24.	29.0	28.2	28.2	– 4.9	– 0.7	– 1.4	– 7.0	– 0.6	– 3.80	3.1	3.4	4.0	98	79	96	SW	4	SW	4	W	4	6	9	10	0.3	n u. 6^{20}–^{40} p ✳
25.	28.4	30.2	32.7	– 0.8	– 2.2	–10.9	–12.0	– 0.8	– 6.40	4.2	3.7	1.7	98	96	90	W	2	W	2	W	2	10	1	0	3.4	n u. 8–9^{30} a ✳
26.	32.5	31.1	30.1	–14.4	– 5.6	– 1.4	**–15.0**	– 1.4	**– 8.20**	**1.4**	2.5	3.3	95	85	80	S	2	S	2	S	2	10	6	5	–	bis 9^{30} a ≡
27.	30.0	28.4	27.2	– 0.9	1.1	1.8	– 2.9	1.8	– 0.55	4.0	4.2	4.5	95	85	85	S	4	S	5	S	6	10	10	10	3.3	n u. 8–9^{40} a ✳
28.	24.6	23.4	22.0	3.0	3.7	2.5	1.6	5.1	3.35	4.1	4.2	4.2	73	70	75	S	5	S	4	S	4	10	10	10	–	
29.	**17.5**	18.1	19.2	1.9	3.0	1.1	0.0	4.0	2.00	5.0	4.5	3.9	95	79	76	W	4	W	4	W	4	10	9	6	**8.6**	n u. 8–9^{40} a ●
30.	21.0	24.4	28.3	– 1.7	– 1.8	– 4.0	– 4.8	1.1	– 1.85	3.4	2.5	2.4	87	62	70	NW	4	N	3	N	3	6	4	3	–	
Mittel	31.06	30.61	30.86	–0.15	3.11	0.80	–2.30	3.95	0.82	4.39	4.84	4.60	94.3	82.3	91.3							7.5	5.9	5.1	30.2	

November. **Augsburg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $43^m\ 36^s$. Polhöhe = $48^0\ 22'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C_0	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.										mm	
1.	27.5	26.2	24.8	4.5	4.9	3.8	3.7	7.7	5.70	6.0	5.9	5.3	96	92	88	E	1	NE	2	E	2	10	10	10	0.1	≡, 6^{30} a ◍
2.	22.1	20.8	19.8	4.2	5.7	4.5	3.2	6.6	4.90	5.9	5.9	5.9	96	86	94	E	2	E	2		0	10	10	10	0.1	a u. p ≡. 6^a ◍
3.	19.8	19.7	21.0	2.5	7.5	4.2	2.1	8.1	5.10	5.2	6.5	5.9	94	85	96		0	W	2	SW	2	10	2	10	–	a u. p ≡
4.	21.6	21.9	22.6	6.5	11.0	7.1	4.1	11.3	**7.70**	6.2	7.1	6.8	86	72	90		0		0		0	10	2	2	0.1	7^{10} a ●, p Boden ≡
5.	25.5	24.7	24.9	3.5	11.7	7.1	2.8	12.1	7.45	4.9	7.2	6.7	83	70	88		0	SW	2		0	2	2	2	–	⌊
6.	26.0	24.9	25.1	3.3	12.6	7.2	1.4	**13.2**	7.30	4.6	7.0	6.8	80	64	90		0	E	2		0	0	2	0	–	⌊, a ≡
7.	24.6	23.7	23.8	– 2.1	5.9	2.9	– 2.1	7.6	2.75	3.8	6.0	5.4	**99**	87	96		0		0	E	2	10	0	10	–	⌊, a u. p ≡
8.	26.3	28.3	29.6	1.8	9.4	7.6	– 0.2	10.8	5.30	4.8	7.2	**7.5**	91	82	96		0		0		0	2	10	10	0.1	1^{30} p ◍^{0}
9.	28.9	28.6	28.6	5.3	6.4	4.8	4.6	7.6	6.10	6.5	6.6	6.3	97	91	98		0		0		0	10	10	10	–	a u. p ≡
10.	29.3	29.7	**29.8**	3.5	5.5	5.5	3.0	6.4	4.70	5.6	6.1	6.1	95	91	91		0	NE	2	SE	2	10	10	10	–	≡
11.	29.0	28.7	28.2	5.4	5.6	2.3	2.2	6.3	4.25	5.6	5.3	4.7	83	79	85	E	4	E	4	E	2	10	10	10	–	
12.	27.6	26.6	26.6	0.0	4.3	0.8	– 0.3	5.0	2.35	4.1	3.8	3.4	89	62	70	NE	2	E	2	E	2	10	0	0	–	⌊
13.	26.1	25.7	26.5	– 3.7	1.6	– 1.4	– 4.6	2.0	– 1.30	3.0	3.4	3.3	89	65	80	NE	2	E	4	E	2	0	5	0	–	⌊⌊
14.	28.1	27.9	28.3	– 2.1	2.3	– 1.4	– 3.5	2.8	– 0.35	2.8	3.4	3.0	71	62	72	E	2	NE	2	E	2	8	5	0	–	⌊⌊
15.	27.9	27.2	26.4	– 1.8	1.7	0.3	– 3.7	2.0	– 0.85	2.9	4.1	4.3	73	78	92	NE	2	E	2	E	2	9	10	10	–	⌊
16.	23.1	22.3	22.7	– 0.8	– 0.4	– 0.9	– 1.0	0.3	– 0.35	3.7	3.5	3.1	86	78	71	NE	1		0	NE	2	10	10	10	0.2	8^{30} a ✳
17.	22.1	20.5	20.3	– 4.4	– 0.5	– 2.2	– 4.5	– 0.3	– 2.40	2.9	3.2	2.9	89	72	76		0	N	2		0	10	2	10	–	⌊, ≡
18.	18.6	18.1	18.6	– 1.0	0.1	– 1.0	– 2.5	0.7	– 0.90	3.7	4.0	4.1	87	87	96	S	2	SW	2	NW	2	10	10	10	**8.8**	n u. t ✳
19.	20.4	20.9	21.5	– 0.9	0.7	– 1.1	– 1.8	1.3	– 0.25	4.2	4.0	3.9	98	93	93	W	2	N	2	NW	2	10	10	10	1.8	n u. t zeitw. ✳
20.	20.7	17.7	15.3	– 2.6	– 0.4	– 2.0	– 3.4	– 0.3	– 1.85	3.4	3.6	3.3	92	81	84		0	SW	2	SW	2	10	10	10	3.6	n u. p ✳
21.	11.7	10.8	11.3	– 0.5	1.8	– 0.7	– 2.6	2.3	– 0.15	3.7	4.1	3.7	85	79	85	S	2	S	2	SE	2	10	10	10	0.3	n u. p ✳
22.	13.1	13.4	14.5	– 2.3	0.4	– 1.6	– 2.7	0.7	– 1.00	3.5	3.9	4.8	92	82	95	NE	2	NE	2		0	10	9	2	–	
23.	14.8	14.2	16.6	– 1.8	– 1.1	– 2.5	– 4.0	0.0	– 2.00	3.8	3.7	3.4	94	86	89		0	SW	2	NW	4	10	10	10	1.2	n u. 6^{30} p ✳
24.	20.1	19.5	19.5	– 5.9	– 1.4	– 1.5	– 6.8	– 1.0	– 3.90	2.5	3.6	3.7	88	86	90		0	SW	2	SW	4	2	8	10	0.5	1^p ✳
25.	19.5	21.1	22.8	– 1.2	– 1.4	– 7.0	– 7.0	– 0.7	– 3.85	3.6	3.5	**2.4**	87	84	92	SW	4	N	2		0	10	10	0	0.7	9^a ✳, 7^{45} p Boden ≡
26.	22.9	22.9	21.4	–11.8	– 1.3	– 1.5	**–14.3**	– 1.1	**– 7.70**	1.6	3.3	3.2	92	79	79		0	SW	2	SW	4	10	5	10	–	a V, ≡
27.	21.5	20.1	18.0	– 1.2	1.2	2.0	– 2.4	2.1	– 0.15	3.8	4.0	4.2	90	81	78	SW	6	SW	6	SW	6	10	10	10	1.6	n ≡, n u. a ✢
28.	16.0	14.4	13.1	3.1	3.5	2.7	1.7	3.9	2.80	4.1	3.6	3.6	72	**61**	64	SW	6	SW	6	SW	4	9	8	9	–	n u. t ≡
29.	**8.5**	9.4	10.5	1.8	2.0	0.8	0.8	3.1	1.95	4.6	4.2	4.0	88	79	82	SW	4	SW	4	SW	2	10	10	10	6.1	n ✳, p ✳ u. ●^{0}
30.	11.6	15.8	19.0	– 0.7	– 2.6	– 4.5	– 4.8	0.8	– 2.00	4.0	3.2	**2.4**	93	88	76	NW	1	NE	2	NE	2	10	9	9	1.8	n ✳, a ✢
Mittel	21.83	21.52	21.70	0.02	3.22	1.14	–1.42	4.04	1.31	4.17	4.70	4.47	88.5	79.4	85.9							8.4	7.3	7.5	27.0	

November. **München.** 1884.

Höhe über dem Meere = 529.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	25.1	23.4	22.1	4.5	5.0	3.9	3.9	7.6	5.75	6.1	6.0	5.5	97	92	90	SE 3	E 2	E 1	10	10	10	–	a ≡
2.	20.0	18.0	17.2	3.6	6.9	1.5	1.5	6.9	4.20	5.7	6.3	5.1	97	84	100	SE 1	NE 1	0	10	0	4	–	a–11a, 5½p–n ≡2
3.	17.2	17.1	18.6	1.3	10.1	4.9	– 0.8	10.1	4.65	4.7	**7.1**	6.2	92	77	97		0	N 2	S 2	5	2	10	–	a–10a, 5½p–n ≡2
4.	19.2	19.4	20.0	6.6	11.9	5.8	4.0	11.9	**7.95**	6.3	6.6	6.6	87	64	96	SW 1	NW 2	S 1	9	8	1	0.1	n ◍0, n u. a Boden ≡0. 11a
5.	21.6	22.2	22.4	4.8	12.4	5.7	3.0	12.5	7.75	5.1	6.5	6.2	79	61	91	S 1	W 1	0	0	1	0	–	a ⌴. p Dunst [◍0- p Ω2
6.	23.5	22.4	22.8	2.9	12.7	6.1	1.4	**12.9**	7.15	4.9	6.6	6.2	86	60	88		0	0	0	1	3	0	–	n ⌴2, a u. p Boden ≡
7.	22.0	21.2	21.1	1.5	9.1	1.0	– 0.4	9.5	4.55	4.5	6.7	4.9	89	77	100	E 1	NE 2	NE 2	0	0	5	–	a ⌴2, Boden ≡. von 5p an
8.	23.8	25.4	26.9	1.3	10.7	7.9	– 1.0	12.3	5.65	4.9	6.8	7.0	98	72	89	SW 1	NE 2	N 1	3	9	10	–	a ⌴, Boden ≡ [Bod. ≡2
9.	26.4	25.7	25.7	2.5	6.1	5.9	1.9	7.9	4.90	5.5	6.6	6.7	100	95	97	NE 1	0	0	10	5	10	0.1	a–1p ≡2. von 6p an ≡
10.	26.6	**27.3**	27.1	0.9	3.7	4.1	– 0.1	.4.1	2.00	4.9	6.0	5.9	100	100	97		0	NE 1	0	10	10	10	0.4	n u. t ≡, zeitw. ◍0
11.	26.1	26.0	25.5	5.1	5.3	1.4	1.4	5.4	3.40	5.5	5.2	4.6	85	78	91	E 3	E 2	E 2	10	10	2	0.3	n ◍0
12.	24.9	23.9	23.8	0.3	4.1	– 0.2	– 0.2	4.1	1.95	4.4	3.9	3.5	94	62	78	E 2	E 2	E 2	10	0	0	–	
13.	23.2	22.8	23.6	– 3.1	1.7	– 1.5	– 4.2	2.1	– 1.05	3.3	3.2	3.2	91	62	79	NE 1	E 4	E 4	0	5	0	–	a ⌴2
14.	25.4	25.2	25.3	– 1.3	1.8	– 1.5	– 3.7	2.8	– 0.45	3.8	3.3	3.3	90	63	81	NE 1	NE 4	E 2	10	3	0	–	a ⌴2, Boden ≡0
15.	25.1	24.5	23.6	– 2.4	1.1	0.2	– 4.8	2.0	– 1.40	3.6	4.0	4.0	94	79	87		0	NE 2	N 1	8	9	9	–	a ⌴2, Boden ≡0
16.	20.2	19.5	19.9	– 0.4	– 1.4	– 1.3	– 1.4	0.2	– 0.60	4.3	3.6	3.2	96	87	77		0	N 2	NE 2	10	10	10	–	a Boden ≡0, –m ✳0
17.	19.2	17.7	17.5	– 2.0	– 0.1	– 1.3	– 3.2	0.6	– 1.30	3.2	2.9	3.2	82	63	77		0	NW 1	SW 1	10	5	10	–	a Boden ≡0. p Dunst
18.	16.0	15.4	16.0	– 0.7	– 0.1	– 1.1	– 1.8	0.3	– 0.75	4.2	3.9	4.2	96	85	98	W 1	W 3	W 2	10	10	10	**5.6**	n u.–m, 3p–n ✳
19.	17.5	18.2	18.6	– 1.0	– 0.7	– 1.9	– 2.4	0.9	– 0.75	4.2	3.5	3.5	98	81	88	W 2	NW 1	W 2	10	3	10	2.7	n, a zeitw., 7p–n ✳
20.	17.7	15.4	13.0	– 2.9	– 0.7	– 3.0	– 3.6	– 0.7	– 2.15	3.3	2.9	2.9	89	68	80	W 1	W 1	S 1	8	9	0	2.8	n ✳. 3–4p ✳0
21.	9.5	8.5	8.7	– 2.9	1.7	– 2.0	– 4.3	1.9	– 1.20	2.7	2.9	2.8	75	**56**	73	SW 2	SE 1	0	8	9	0	–	p Boden ≡
22.	10.3	10.8	12.0	– 3.5	– 0.9	– 2.9	– 5.3	– 0.4	– 2.85	2.8	3.2	3.4	81	75	94	NE 2	NE 2	NE 1	9	2	10	–	6p ≡
23.	12.3	11.5	13.6	– 2.5	– 0.8	– 2.6	– 4.1	– 0.3	– 2.20	3.4	3.0	3.4	89	70	89	SW 2	NW 1	W 4	10	10	10	1.4	7–9½a, 1s0 p–n zeitw. ✳
24.	17.5	17.1	17.0	– 5.4	– 1.1	– 1.6	– 7.5	– 1.0	– 4.25	2.7	3.0	3.5	87	70	87	W 1	W 4	SW 3	9	9	10	0.4	n, 1½p–n zeitw. ✳0
25.	17.1	18.4	20.1	– 1.1	– 1.7	– 6.5	– 6.5	– 0.1	– 3.30	3.4	3.2	2.4	81	80	87	W 4	NE 1	0	10	10	0	0.7	n, 7½–8½a, 11–12¼m, *)
26.	20.2	19.6	18.9	– 7.3	– 0.1	– 1.3	**–10.9**	– 0.1	– **5.50**	2.3	2.5	2.6	89	**56**	64		0	W 3	SW 5	1	8	9	–	a Boden ≡, V
27.	19.1	17.7	16.8	– 1.4	1.3	1.9	– 2.1	1.9	– 0.10	3.7	3.9	3.8	90	75	74	W 5	W 6	W 6	10	10	9	1.8	n ✳ ⌴, a, 12⅜–1½, 4½–
28.	13.6	13.0	10.7	3.1	3.3	3.1	1.5	3.9	2.70	3.5	4.1	3.8	60	71	65	W 6	SW 6	W 5	10	9	7	–	n ⌴ [7p zeitw. ✳0
29.	**6.6**	6.8	8.0	2.9	2.9	1.0	1.0	3.4	2.20	4.7	4.1	3.7	82	73	73	W 6	W 5	SW 3	10	10	8	3.5	n u.–10a zeitw. ◍
30.	8.8	12.8	16.4	– 0.9	– 2.3	– 5.1	– 6.2	1.0	– 2.60	3.9	2.6	**2.2**	90	67	72	NW 2	N 2	N 1	10	10	10	1.5	n u.–3½p zeitw. ✳
Mittel	19.19	18.90	19.10	0.08	3.40	0.69	–1.83	4.12	1.14	4.18	4.47	4.25	88.8	70.1	85.3				7.7	6.6	6.1	21.3	*) 1¼–1¾p ✳0. p ⌴2

November. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Höhe über dem Meere = 528.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	24.1	23.3	21.8	4.2	4.6	3.8	3.1	5.5	4.30	5.9	5.8	5.5	96	90	90	E 3	E 3	E 2	10	10	10	–	a ≡
2.	19.8	17.7	16.9	3.2	6.6	0.8	0.3	7.2	3.75	5.5	6.3	4.7	95	85	96	NE 1	E 2	0	10	0	10	–	t ≡
3.	17.3	16.8	18.7	– 0.4	10.4	4.4	– 0.8	10.9	5.05	4.4	6.7	6.3	96	72	100	0	NW 1	W 2	0	1	10	–	t ≡
4.	19.3	19.2	20.2	6.0	11.5	4.4	3.6	12.0	**7.80**	6.2	6.4	5.9	88	63	94	SW 1	0	W 1	10	8	1	–	
5.	21.7	22.1	22.5	2.6	12.3	3.8	1.7	12.8	7.25	4.8	6.4	5.6	86	**60**	92	SW 1	SW 2	E 2	0	0	0	–	
6.	23.7	22.3	22.7	0.4	12.3	2.6	– 1.1	**13.1**	6.00	4.2	6.6	5.4	89	62	96		0	SE 1	E 1	0	1	0	–	a ≡0
7.	21.8	20.8	21.2	– 1.0	9.6	0.0	– 2.3	10.3	4.00	4.0	6.7	4.5	92	75	96	SE 1	NE 2	E 3	1	0	0	–	p ≡
8.	23.9	25.4	27.0	– 0.8	11.0	7.4	– 2.1	12.7	5.30	4.3	**7.1**	6.9	98	63	89		0	0	0	3	9	10	–	
9.	26.5	25.5	25.7	2.4	6.2	5.5	1.4	7.5	4.45	5.3	6.6	6.6	96	91	98	E 2	NE 1	0	10	9	10	–	t ≡2
10.	26.6	**27.2**	27.1	0.6	3.7	3.7	0.3	5.5	2.90	4.7	5.7	5.9	98	97	97	E 1	E 1	E 2	10	10	10	–	t ⎓2
11.	25.8	25.7	25.5	4.6	5.0	0.0	– 0.6	5.9	2.65	5.6	5.4	4.3	89	83	94	E 6	E 5	E 3	10	10	2	1.2	n ◍
12.	25.2	23.9	23.9	0.1	4.0	– 2.0	– 2.3	4.6	1.15	4.3	3.7	3.3	92	61	82	E 7	E 6	E 3	10	0	0	–	
13.	23.0	22.6	23.7	– 4.4	1.4	– 3.2	– 5.3	2.1	– 1.60	2.9	3.4	3.0	89	66	83	E 3	E 6	E 4	0	5	0	–	
14.	25.5	25.3	25.6	– 2.1	1.4	– 3.2	– 4.9	2.9	– 1.00	3.4	3.2	3.0	87	61	82	NE 3	E 4	E 3	4	2	0	–	
15.	25.4	24.5	23.5	– 4.1	0.8	– 0.6	– 6.2	2.1	– 2.05	3.0	3.7	3.9	89	75	88	E 2	NE 2	NE 2	2	10	10	–	a ≡0
16.	20.0	19.4	19.9	– 1.2	– 1.2	– 1.7	– 1.7	– 0.1	– 0.90	4.1	3.8	3.1	92	88	76	N 2	N 1	NW 1	10	10	10	0.1	a ✳0
17.	19.0	17.5	17.4	– 2.7	– 0.6	– 1.9	– 4.1	– 0.1	– 2.10	3.3	2.9	3.1	89	66	78		0	0	W 2	8	6	10	–	
18.	15.7	15.4	15.8	– 1.4	– 0.5	– 1.4	– 2.3	0.4	– 0.95	3.9	3.7	4.0	92	83	96	W 2	W 4	W 3	10	10	10	**5.4**	n u. t ✳
19.	17.5	18.3	18.8	– 1.6	– 0.8	– 2.4	– 2.5	1.1	– 0.70	3.8	3.9	3.6	94	90	94	W 3	W 1	W 4	10	2	10	3.8	n u. t ✳
20.	17.5	15.4	12.8	– 3.5	– 1.6	– 4.1	– 4.1	– 0.9	– 2.50	3.4	3.1	2.9	96	76	87	W 2	SW 4	W 2	10	10	0	2.6	n ✳
21.	9.2	8.5	9.0	– 3.8	0.5	– 4.7	– 5.1	1.5	– 1.80	2.8	3.3	2.6	82	70	81	SE 2	S 1	SW 1	8	10	1	–	p ≡0
22.	10.3	10.8	12.1	– 4.5	– 2.6	– 3.7	– 7.6	0.0	– 3.80	3.0	3.4	3.3	93	89	95	SE 3	NE 2	NE 2	10	0	10	–	6–7p ≡
23.	12.2	11.3	13.6	– 3.2	– 1.2	– 3.2	– 5.7	0.0	– 2.85	3.4	3.2	3.5	94	76	96	W 3	W 4	W 4	10	10	10	1.1	t ≡ ✳
24.	17.4	17.0	17.0	– 5.8	– 1.8	– 2.2	– 7.7	– 0.7	– 4.20	2.7	3.0	3.5	90	76	89	W 3	W 6	W 5	10	10	10	0.9	n u. t ✳0
25.	17.0	18.4	20.3	– 1.5	– 2.2	–10.0	–10.1	– 1.0	– 5.55	3.5	3.3	2.0	86	85	94	W 6	NW 3	W 2	10	10	0	0.4	p ≡2, ✳0
26.	20.2	19.6	18.7	– 8.5	– 0.6	– 1.6	**–14.3**	0.0	– **7.15**	**2.2**	2.9	2.8	95	66	70	SW 3	W 3	W 6	2	9	10	–	
27.	19.0	17.5	16.6	– 1.8	1.0	1.8	– 2.7	2.1	– 0.30	4.1	4.1	4.3	100	80	80	W 7	W 8	W 8	10	10	10	0.7	n u. t ✢ ⌴
28.	13.2	12.1	10.7	2.8	2.9	2.8	1.4	4.0	2.70	3.7	3.9	3.9	64	69	69	W 8	SW 7	SW 6	10	10	10	–	
29.	**6.3**	6.9	8.0	2.7	2.6	0.8	0.5	3.7	2.10	5.1	4.2	3.6	90	75	72	W 6	W 6	W 5	10	10	10	2.3	n △ ◍
30.	8.9	12.7	16.4	– 1.5	– 2.7	– 5.6	– 6.9	0.8	– 3.05	4.1	2.8	2.3	100	74	77	NW 3	NE 2	0	10	10	10	0.5	n u. t ✳0
Mittel	19.10	18.77	19.10	–0.81	3.07	–0.32	–2.94	4.20	0.63	4.05	3.84	4.11	91.2	75.6	87.7				7.3	6.7	6.5	19.0	

Hohenpeissenberg.

November. 1884.

Höhe über dem Meere = 994.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	84.6	82.8	81.4	2.7	3.8	1.9	1.1	5.9	3.50	5.6	6.0	5.3	100	100	100	E 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–	t ≡
2.	79.5	78.2	77.6	6.6	8.3	4.8	– 0.8	9.0	4.10	4.4	6.5	6.0	61	79	94	SE 2	SE 2	NE 2	0	0	0	–	[Thal ≡]
3.	77.8	77.8	79.2	5.4	8.7	4.8	4.0	9.3	6.65	4.6	**7.1**	5.2	69	85	80	SE 2	NE 2	W 4	2	1	5	–	[Horizont ≡]
4.	80.1	80.2	81.2	7.2	10.3	5.7	3.7	10.4	7.05	6.1	5.5	6.3	79	59	94	W 2	0	SW 4	5	3	0	–	[Thal ≡]
5.	82.5	83.0	83.3	6.7	10.1	7.2	4.4	10.3	7.35	7.0	5.1	5.2	96	55	68	SW 2	SW 2	SW 4	0	0	0	–	[im Thale ⌙]
6.	84.0	83.1	83.4	8.3	10.4	9.3	6.4	11.0	8.70	3.6	4.4	**7.1**	45	46	81	NW 2	SE 2	SW 4	0	0	0	–	[im Thale ⌙]
7.	82.4	81.8	81.6	9.7	11.4	9.7	7.0	11.8	**9.40**	3.7	5.6	5.6	42	57	62	SW 2	NE 2	SW 2	0	0	c	–	[im Thale ⌙]. [Horiz. ≡]
8.	85.2	86.4	**87.2**	10.4	11.2	6.4	6.0	**12.8**	**9.40**	3.6	7.0	6.8	**38**	70	94	SW 4	W 2	SW 2	0	10	4	–	[im Thale ⌙]
9.	86.1	85.7	86.0	6.3	9.4	7.7	4.3	9.8	7.05	6.2	6.7	6.2	87	76	78	SW 2	SW 2	SW 2	0	0	0	–	[Thal ≡]
10.	86.6	86.4	86.6	8.9	4.3	– 0.1	– 1.5	9.9	4.20	**7.1**	5.7	4.4	84	91	96	SW 2	E 4	NE 4	0	0	10	–	[im Thale ⌙ u. ≡]
11.	85.0	85.0	84.6	1.0	2.4	1.4	– 1.4	3.0	0.80	4.9	5.5	5.0	100	100	98	NE 4	NE 2	NE 4	10	10	10	–	t ≡
12.	83.7	82.9	82.4	– 1.0	– 0.7	– 2.2	– 3.4	1.4	– 1.00	4.3	4.3	3.7	100	98	96	0	NE 4	NE 4	10	0	0	–	⌙, ≡
13.	81.4	81.2	81.9	5.1	2.5	4.3	– 3.0	6.3	1.65	3.0	2.7	2.5	98	70	77	NE 4	NE 4	NE 4	10	6	0	–	⌙, ≡
14.	83.8	83.7	83.8	5.3	3.7	5.3	– 4.3	4.7	0.20	5.7	4.2	5.6	86	69	84	NE 4	NE 4	NE 6	2	1	0	–	⌙
15.	83.6	83.2	82.3	– 4.6	– 2.2	– 3.8	– 5.9	4.2	– 0.85	3.1	2.8	3.0	98	71	89	NE 2	NE 4	NE 4	0	9	10	–	[Thal u. Horizont ≡]
16.	79.4	78.5	78.8	– 4.0	– 3.5	– 4.8	– 6.2	– 2.9	– 4.55	3.1	3.2	2.9	91	91	92	SW 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–	
17.	78.1	76.8	76.8	– 5.2	– 3.5	– 4.6	– 7.4	– 2.5	– 4.95	2.5	2.9	2.6	84	84	82	W 2	NE 2	NE 2	10	0	0	–	[Thal u. Horizont ≡]
18.	75.4	74.8	75.6	– 3.1	– 3.2	– 2.8	– 6.3	– 2.2	– 4.25	3.4	3.4	3.1	94	94	82	SW 2	SW 2	NW 2	10	10	10	3.8	n, 8–11[30] a ✳
19.	77.2	77.4	78.1	– 4.3	– 3.5	– 5.6	– 6.5	– 2.8	– 4.65	3.0	3.5	2.7	91	100	91	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	8	**14.6**	8[p]–11[a] ✳
20.	76.8	74.3	72.3	– 6.7	– 4.5	– 5.5	– 8.5	– 2.5	– 5.50	2.4	2.4	2.5	90	72	84	NE 4	SW 4	SW 4	10	10	0	–	
21.	68.9	68.2	68.5	– 3.4	– 0.7	– 2.6	– 6.9	0.6	– 3.15	2.8	4.0	2.4	80	92	65	SW 4	SW 2	NE 4	10	10	0	–	t ≡
22.	69.7	70.0	71.3	– 3.6	– 2.5	– 6.0	– 8.0	– 0.7	– 4.35	2.9	2.8	2.5	81	72	88	SW 4	NE 4	NE 4	2	0	0	–	Horizont ≡
23.	71.8	71.0	73.3	– 6.5	– 4.4	– 5.9	– 9.4	– 3.6	– 6.50	2.4	3.0	2.5	88	93	88	SW 2	SW 4	NE 4	10	10	10	0.7	n ✳
24.	76.4	76.3	76.5	– 8.0	– 5.0	– 5.3	**– 10.6**	– 4.3	**– 7.45**	2.2	2.8	2.5	92	91	80	SW 4	SW 4	SW 6	2	10	10	0.5	2–4[p] ✳
25.	76.8	77.8	79.0	– 5.0	– 4.4	– 5.9	– 9.4	– 3.8	– 6.60	2.8	3.0	2.5	91	92	88	W 4	SW 4	NE 2	10	10	10	2.2	8–11[a] ✳
26.	79.6	79.0	78.5	– 5.5	– 4.6	– 5.5	– 8.6	– 3.8	– 6.20	2.7	2.8	2.5	91	89	84	NE 2	W 4	W 6	9	2	8	–	
27.	78.9	77.7	75.9	– 3.8	– 1.7	– 1.8	– 7.2	– 1.0	– 4.10	3.0	3.9	3.7	90	96	92	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	–	
28.	73.3	72.4	70.6	– 0.2	0.3	0.7	– 4.6	1.2	– 1.70	4.4	4.7	4.8	98	100	100	SW 6	SW 6	SW 4	10	10	10	–	
29.	**66.7**	67.5	68.3	– 0.3	– 1.5	– 3.3	– 4.9	0.7	– 2.10	4.5	4.2	2.6	100	100	74	W 4	W 4	W 4	10	10	10	.5.0	n–1[p] ✳. t ≡
30.	68.7	72.1	75.1	– 4.3	– 5.7	– 8.2	– 10.1	– 3.0	– 6.55	3.1	2.7	**2.0**	93	94	84	NW 4	NW 4	NE 4	10	10	10	.5.0	n–1[p] ✳. t ≡
Mittel	78.80	78.51	78.70	0.47	1.51	–0.14	–3.27	2.97	– 0.15	3.94	4.28	3.99	84.6	82.9	85.5				6.1	5.7	5.2	26.8	

Wendelstein.

November. 1884.

Höhe über dem Meere = 1730 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 0s. Polhöhe = 47° 42′.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	26.2	25.0	23.8	6.7	7.8	6.3	– 4.9	8.1	1.60	2.8	2.8	3.2	38	36	45	SE 4	0	SE 2	0	0	0	–	[im Flachland t ≡°]
2.	21.6	20.4	19.3	3.9	6.0	2.0	1.2	8.5	4.85	4.2	2.3	2.4	68	34	44	SE 4	0	0	0	0	0	–	[bis m im Flachland ≡]
3.	19.1	19.5	20.2	– 0.3	4.2	0.6	– 2.2	5.1	1.45	4.3	4.6	4.8	95	74	100	NW 4	SW 6	NW 6	6	2	10	–	seit 7[p] ≡
4.	21.3	21.9	22.4	1.6	3.7	1.8	– 2.3	6.0	1.85	3.8	4.1	3.9	74	68	74	NW 6	0	0	8	8	4	–	
5.	24.0	24.5	25.1	3.4	7.9	4.7	0.4	8.6	4.50	3.1	5.4	3.7	53	68	57	SW 2	0	0	0	0	0	–	
6.	25.6	25.4	25.5	5.4	7.9	5.7	2.5	9.0	5.75	2.8	3.1	2.5	41	38	37	0	NW 2	0	0	2	0	–	
7.	24.7	24.4	24.5	7.0	11.8	7.6	2.6	**13.0**	**7.80**	1.1	2.4	1.3	**14**	23	17	0	0	0	0	0	0	–	
8.	26.6	27.7	**28.6**	4.9	8.7	4.2	2.5	9.2	5.85	4.3	4.0	**5.4**	65	48	87	NW 8	NW 6	0	2	8	6	–	n ⌒ NW
9.	27.8	27.7*	27.8	7.0	10.3*	5.3	2.6	10.6*	6.60	4.3	–	3.6	57	–	54	SE 4	?	0	6	?	0	–	
10.	28.0	27.7	27.3	4.9	8.9	3.7	2.5	9.7	6.10	4.2	4.6	4.6	64	54	77	NW 2	NW 2	0	6	4	0	–	[im Flachland seit m ≡]
11.	26.1	25.9	25.9	5.5	7.1	5.5	1.5	7.4	4.45	3.0	2.9	3.2	44	39	48	SE 6	SE 4	SE 6	10	6	0	–	[t Flachland ≡]
12.	24.5	23.8	23.4	2.8	4.4	– 1.2	– 2.3	5.5	1.60	1.1	1.1	**0.9**	19	17	21	SE 2	SE 6	NW 2	6	0	0	–	[t Flachland ≡]
13.	20.8	21.0	21.2	– 6.7	– 3.0	– 7.5	– 9.2	– 1.2	– 5.20	**0.9**	2.6	1.5	33	72	56	NE 6	NE 4	0	0	0	0	–	[t Flachland ≡]
14.	22.6	22.9	22.9	– 9.1	– 6.0	– 8.3	– 12.0	– 5.3	– 8.65	2.3	2.1	1.2	100	70	49	NE 4	SE 6	SE 2	10	2	0	0.3	n V, a ≡
15.	24.3	22.6	21.8	– 7.6	– 4.1	– 5.1	– 10.6	– 1.9	– 6.25	1.7	2.5	2.5	69	74	79	SE 6	SE 2	0	2	8	10	0.4	n ⌙
16.	18.2	17.4	17.6	– 9.6	– 9.0	– 9.5	– 11.3	– 5.1	– 8.20	2.2	2.3	2.2	100	100	100	NW 4	NW 6	NW 6	0	10	10	0.6	n ⌙. Seit 8[30] a ≡, V
17.	17.1	15.7*	15.4*	– 7.6	– 5.8*	– 10.7*	– 11.7*	– 5.0	– 8.35	1.7	–	–	67	–	–	NW 6	?	?	0	?	?	0.3	n ⌙
18.	14.7*	13.7	13.1	– 8.7	– 8.0	– 8.5	– 13.5	– 8.0	– 10.75	–	2.4	2.2	–	97	94	?	NW 6	NW 8	?	10	10	9.9	n, t ✳, ≡
19.	15.7	16.1	16.4	– 10.5	– 9.2	– 10.9	– 12.3	– 8.0	– 10.15	2.0	2.2	1.9	100	100	97	NW 8	NW 6	NW 6	10	10	10	9.0	n, t ⌒ NW 8, ✳ ≡
20.	15.1	13.8	12.7	– 10.3	– 8.3	– 9.1	– 14.4	– 7.5	– 10.95	2.0	2.3	2.2	98	96	98	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	1.1	n u. bis 3[p] ✳. n, t ≡ ⌒
21.	10.0	9.8	9.2	– 10.5	– 6.8	– 9.6	– 14.0	– 6.5	– 10.25	1.5	1.8	1.7	78	67	76	NW 4	SE 4	NE 2	10	10	10	–	
22.	10.2	10.6	11.3	– 9.4	– 6.1	– 9.3	– 13.0	– 5.8	– 9.40	2.0	2.4	1.8	90	85	81	NE 4	SE 2	0	2	0	0	–	
23.	11.2	10.3	11.9	– 10.3	– 10.7	– 11.2	– 14.5	– 9.3	– 11.90	2.0	2.0	1.8	100	100	97	NW 4	NW 6	NW 6	10	10	10	1.0	n ≡, V, t ≡. Seit 8[a] ✳
24.	14.8	15.0	15.2	– 13.4	– 11.4	– 12.7	– 15.2	– 10.6	**– 12.90**	1.6	1.7	1.6	98	94	98	NW 6	NW 8	NW 6	10	10	10	3.8	n, t ✳, ≡
25.	15.6	16.1	17.3	– 10.1	– 9.1	– 10.1	– 13.5	– 9.1	– 11.30	2.1	2.3	2.1	100	100	100	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	6.2	n, t ✳[2], ≡
26.	17.7	17.8	17.3	– 12.2	– 7.7	– 9.5	**– 15.3**	– 6.1	– 10.70	1.7	2.4	2.1	96	95	96	SW 4	SW 6	NW 6	10	10	10	0.9	n, t ≡. n u. bis 9[a], 2[p]–n ✳
27.	17.4	16.9	16.3	– 8.2	– 8.0	– 8.1	– 13.5	– 8.0	– 10.75	2.3	2.5	2.4	97	99	100	NW 8	NW 8	NW 8	10	10	10	3.1	n, t ≡ ⌒ ✳. 5–6[p] ≷
28.	14.6	13.7	12.6	– 7.1	– 4.3	– 5.0	– 10.4	– 3.2	– 6.80	2.4	3.2	2.7	93	97	87	NW 8	NW 8	NW 4	10	10	10	1.0	n u. bis nach 3[p] ≡ ⌒ ✳
29.	8.2	**8.1**	8.7	– 5.2	– 7.9	– 9.3	– 10.1	– 5.0	– 7.55	2.5	2.5	2.2	80	98	100	NW 4	NW 8	NW 8	10	10	10	0.5	von 11[30] a an ≡, ✳ ⌒ 2
30.	8.4	10.6	13.5	– 10.3	– 10.6	– 14.2	– 15.2	– 9.9	– 12.55	2.0	2.0	1.4	100	100	97	SE 6	SE 4	SE 4	10	10	10	**16.0**	n, t ≡, ✳
Mittel	19.07	18.87	18.94	–3.80	–1.58	–4.08	–7.52	–0.49	– 4.01	2.44**	2.74**	1.75**	74.3**	72.1**	74.7**				6.0**	5.9**	5.6**	54.1	

* Interpolirte Werthe. ** Mittel aus den 27 Tagen mit vollständiger Beobachtung.

November. Hof. 1884.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 0.7	6.2	2.75	SE 4	0	0	6	–	a ⌴, ≡
2.	1.3	7.2	4.25	SE 4	0	7	0	–	t zeitw. ⌯
3.	1.4	6.1	3.75	S 2	SW 2	1	6	–	p ≡
4.	3.9	9.2	6.55	SW 2	SW 2	8	9	2.1	n, 1^{10}–3^{p} zeitw. ◍. a u. p
5.	3.3	11.6	7.45	S 2	S 2	4	3	–	p [≡
6.	7.1	**14.5**	**10.80**	S 2	0	2	0	–	p ≡
7.	– 1.8	9.9	4.05	S 2	S 6	0	6	–	a ⌴, ≡. p ⌯
8.	– 1.5	6.1	2.30	S 2	S 2	8	3	1.1	a Dunst. 1^{15}–4^{35} p ztw.◍.
9.	– 1.3	6.2	2.45	0	W 2	4	4	–	a u. p ≡ [p ≡
10.	3.3	7.1	5.20	NE 4	0	10	0	–	
11.	– 0.3	6.6	3.15	E 4	0	5	0	–	
12.	– 4.9	5.3	0.20	0	0	0	0	–	a ⌴. p ≡
13.	– 6.0	3.0	– 1.50	0	0	0	0	–	a ⌴
14.	– 3.0	0.8	– 1.10	NE 2	NE 4	10	10	–	a ⌴
15.	– 2.0	0.1	– 0.95	NE 4	N 2	10	10	0.5	n ✳
16.	– 3.3	– 0.1	– 1.70	N 6	N 2	10	10	0.4	12^{20}–4^{p} zeitw. ✳
17.	– 2.5	1.7	– 0.40	S 4	SW 4	9	8	0.2	n ✳
18.	– 5.1	0.1	– 2.50	SW 6	NW 2	10	10	2.0	a–5^{10} p zeitw. ✳
19.	– 5.3	– 0.5	– 2.90	0	N 6	10	10	0.7	n, 2^{10}–6^{15} p zeitw. ✳
20.	**–16.1**	– 2.8	– 9.45	0	S 2	0	10	0.2	a ⌴, ≡. 2^{15}–5^{p} ztw. ✳
21.	– 4.0	0.9	– 1.55	S 2	S 2	10	10	2.3	a ✳. 8^{40}–11^{a}ztw. ✳ Flock.
22.	– 9.0	– 1.1	– 5.05	0	N 2	10	10	0.3	n ✳. a ≡. 8^{35}–9^{10} a ✳ Fl.
23.	–15.3	– 5.2	**–10.25**	S 2	N 6	8	10	0.6	a ≡. 10^{15}a–7^{10} p ztw. *)
24.	–10.9	– 2.9	– 6.90	S 6	S 6	6	10	1.3	9^{40} a–4^{40} p ztw. ✳ u. ⌯
25.	–14.1	– 0.4	– 7.25	0	0	4	0	0.8	n ✳. p ≡, ✢
26.	–15.1	– 2.5	– 8.80	SW 6	SW 8	9	9	1.0	n, 9^{10} a–7^{10} p ✳. t ⌯
27.	– 4.1	1.6	– 1.25	S 8	SW 8	10	10	2.5	n u. t zeitw. ✳ ◍ u. ⌯
28.	1.1	2.7	1.90	SW 10	SW 6	10	9	4.5	n u. t ◍ ⌯
29.	– 0.8	1.6	0.40	S 2	SW 2	10	10	**10.0**	a–5^{40} p ✳
30.	–11.8	– 0.1	– 5.95	N 4	0	10	4	1.1	n ✳. a ⌴. t ztw. ✳ Flock.
									*) ✢ ⌯
Mittel	–3.92	3.10	– 0.41			6.5	6.2	31.6	

November. Kissingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 210.0 Meter. Polhöhe = 50° 12′.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	2.2	10.7	6.45	N 2	0	10	0	–	
2.	– 3.4	5.6	1.10	0	0	8	5	–	a ⌴, ≡
3.	1.8	8.9	5.35	0	0	10	10	0.6	a u. v. 4^{45} p an ◍°. n ≡
4.	5.7	9.1	7.40	0	0	10	10	2.7	n, a u. p zeitw. ◍ u. ≡
5.	4.7	13.3	9.00	W 2	0	10	9	0.1	n ◍°, ≡°
6.	7.0	**14.8**	**10.90**	S 2	0	3	0	–	
7.	2.8	12.8	7.80	E 2	SE 2	3	0	0.1	n ◍°, ≡°
8.	1.2	7.8	4.50	NW 2	N 2	10	10	0.2	n u. 8^{0}–^{30} a ◍°. n ≡°
9.	2.5	5.8	4.15	N 2	N 2	10	10	0.1	n ◍°, ≡²
10.	3.7	8.8	6.25	0	N 2	10	10	0.2	n ◍, ≡
11.	1.3	9.1	5.20	N 2	E 4	1	0	–	
12.	– 2.7	7.8	2.55	NE 2	NE 2	0	0	–	n ⌴
13.	– 3.9	4.2	0.15	NE 2	E 4	0	0	–	n ⌴²
14.	– 5.4	3.8	– 0.80	E 2	E 2	9	10	–	n ⌴²
15.	– 0.8	2.5	0.85	E 2	E 2	9	10	0.1	8^{0}–^{45} a ✳°
16.	0.3	3.4	1.85	E 2	NE 2	10	10	–	
17.	– 0.9	3.7	1.40	SE 2	S 2	7	3	–	
18.	– 1.9	1.1	– 0.40	SW 2	W 2	10	10	0.6	von 9^{15} a an ✳
19.	– 0.7	2.8	1.05	W 2	NW 4	10	2	–	
20.	– 6.6	– 0.3	– 3.45	W 2	S 2	10	10	1.2	n, a u. p ✳
21.	– 1.3	2.4	0.55	S 2	0	10	10	4.0	n ✳. v. 5^{30} p an ◍° u. ✳°
22.	– 8.8	0.7	– 4.05	N 2	N 2	10	0	0.6	n ✳°. 8–9^{30} a ✳
23.	–13.3	– 1.3	– 7.30	N 2	SW 2	10	0	0.2	a zeitw. ✳
24.	–11.7	– 0.4	– 6.05	SE 2	SW 2	10	9	0.5	von 8^{45} a an zeitw. ✳
25.	–15.5	– 0.4	– 7.95	0	W 2	1	0	1.8	n ✳
26.	**–18.7**	– 0.1	**– 9.40**	S 2	SW 4	10	10	2.4	n ✳°. von 10^{30} a an ✳
27.	– 0.8	3.0	1.10	SW 2	W 6	10	10	3.0	n ◍ ✳. a u. p zeitw. ◍
28.	2.7	4.6	3.65	SW 6	SW 2	10	10	5.5	n, a u. p zeitw. ◍
29.	0.2	3.4	1.80	SW 2	SW 2	10	10	**7.6**	n ◍. a ◍ u. ✳
30.	–11.6	0.2	– 5.70	NW 2	0	10	0	1.8	n ✳
Mittel	–2.40	4.92	1.26			8.0	5.9	33.3	

November. Weiden. 1884.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 39s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	0.0	5.7	2.85	0	E 2	3	0	–	n ⌴². t zeitw. ⌯
2.	1.7	7.8	4.75	E 4	E 2	0	0	–	n ⌴
3.	– 1.0	5.0	2.00	SE 2	SW 2	0	9	–	n ⌴²
4.	3.2	6.7	4.95	SW 2	0	10	10	2.9	n ◍ ≡. t ◍, 4^{p} ≡²
5.	5.5	9.3	**7.40**	SW 4	0	10	0	–	n ≡
6.	– 0.9	**10.1**	4.60	0	0	10	4	–	n ≡
7.	– 3.0	7.8	2.40	0	0	10	10	–	n ⌴, ≡
8.	0.1	5.5	2.80	S 2	0	10	5	–	n ≡
9.	– 0.3	7.8	3.75	0	0	10	10	–	n ≡
10.	4.7	7.1	5.90	0	NW 4	10	10	–	n ≡
11.	2.3	6.9	4.60	E 6	E 4	8	0	–	
12.	– 1.7	5.6	1.95	0	0	1	0	–	n ⌴
13.	– 2.1	2.8	0.35	0	0	3	4	–	n ⌴
14.	– 2.7	1.9	– 0.40	0	NE 4	10	10	–	
15.	– 0.9	1.6	0.35	NW 2	NE 4	10	10	–	
16.	– 1.9	0.4	– 0.75	0	0	10	10	0.4	t ✳°
17.	– 1.9	1.6	– 0.15	0	W 4	10	4	0.1	n ✳°
18.	– 2.7	0.2	– 1.25	W 2	W 4	10	10	1.7	n u. t ✳
19.	– 3.5	0.2	– 1.65	N 2	N 2	4	10	0.9	n u. t ✳°
20.	–12.2	– 0.3	– 6.25	N 2	SE 2	3	10	0.8	n ⋁. t ✳
21.	– 3.9	0.2	– 1.85	SW 2	S 2	10	10	3.3	n u. t ✳
22.	– 5.7	0.0	– 2.85	NW 2	N 4	10	10	0.4	n u. t ✳
23.	– 7.3	– 2.4	– 4.85	0	0	10	0	0.5	t ✳°
24.	–10.7	– 1.6	– 6.15	W 2	W 4	10	10	2.6	n ⋁. t ✳
25.	–16.3	– 3.6	– 9.95	N 2	0	6	0	1.5	n ✳
26.	**–20.8**	– 2.6	**–11.70**	SW 2	W 6	10	10	6.4	n ≡, ⋁². t ✢
27.	– 3.7	0.9	– 1.40	W 6	SW 8	10	10	8.1	n ✢ ⌯. t ◍ ⌯
28.	0.0	2.7	1.35	W 8	W 6	10	10	5.8	n u. t ◍, t ⌯
29.	– 0.2	2.1	0.95	SW 2	W 6	10	9	**10.2**	n u. t ✳
30.	–13.1	0.2	– 6.45	NE 2	0	7	3	0.6	n ✳
Mittel	–3.30	2.99	– 0.16			7.8	6.6	46.2	

November. Erlangen. 1884.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36′.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	0.1	10.9	5.50	SE 1	SE 1	0	0	–	
2.	– 0.4	8.2	3.90	SE 1	SE 1	0	0	–	a ≡
3.	1.7	7.2	4.45	SE 1	E 1	0	10	–	a ≡
4.	1.2	10.7	5.95	SE 1	SE 1	10	10	3.8	n–$7^{1}/_{2}^{a}$ ◍
5.	2.3	**14.7**	8.50	SE 1	S 1	0	9	–	a ⌴, ≡
6.	2.8	**14.7**	**8.75**	S 1	SE 1	6	3	–	a Ω
7.	– 1.0	13.2	6.10	SE 1	SE 3	0	0	–	a ⌴, ≡
8.	0.1	8.7	4.40	SE 1	S 1	10	10	–	p ≡
9.	2.0	7.7	4.85	S 1	S 1	10	10	–	a–t ≡
10.	5.0	9.2	7.10	S 1	NE 1	10	10	–	a Ω, ≡
11.	2.0	10.0	6.00	E 1	E 1	6	0	–	a Ω
12.	– 3.0	8.7	2.85	E 1	E 1	0	0	–	a Ω, ≡
13.	– 5.0	4.7	– 0.15	SE 1	SE 1	0	0	–	a ⌴
14.	– 4.0	4.7	0.35	E 1	SE 1	9	10	–	a ⌴
15.	0.0	3.1	1.55	NE 1	N 1	10	10	–	
16.	0.1	3.2	1.65	NE 1	N 1	10	0	0.7	n u.–11^{a} ✳
17.	– 2.5	3.1	0.30	N 1	SW 1	5	10	–	
18.	– 2.0	1.1	– 0.45	NW 1	W 1	9	10	4.0	n u. $7^{1}/_{2}^{p}$ ✳
19.	– 1.0	2.1	0.55	NW 1	N 1	10	10	0.8	$12^{1}/_{2}$–6^{p} ✳ ◍
20.	– 5.0	0.5	– 2.25	N 1	SW 1	0	10	1.8	1^{p}–n ✳
21.	– 1.5	1.0	– 0.25	SW 1	SW 1	10	10	2.7	n–8^{a} ✳
22.	– 6.0	0.2	– 2.90	NE 1	NE 1	10	0	–	
23.	– 5.0	– 1.0	– 3.00	NE 1	N 1	10	0	1.7	$8^{1}/_{4}^{a}$–7^{p} ✳
24.	–14.0	0.5	– 6.75	NW 1	W 1	10	10	–	
25.	–15.0	0.5	– 7.25	N 1	N 1	0	0	1.5	n ✳
26.	**–17.0**	– 1.0	**– 9.00**	SE 1	W 3	10	10	1.2	1–$7^{1}/_{2}^{p}$ ✳
27.	– 2.5	3.1	0.30	W 1	W 3	10	10	–	
28.	– 1.0	4.2	1.60	SW 2	SW 1	10	10	1.4	n ◍
29.	0.1	4.1	2.10	SW 1	NW 4	10	10	**7.2**	n ◍, t–7^{p} ◍ ✳
30.	– 7.0	1.6	– 2.70	NE 2	NE 1	0	5	–	
Mittel	–2.52	5.32	1.40			6.2	6.2	26.8	

November. Grünstadt. 1884.

Höhe über dem Meere = 167 Meter. Polhöhe = 49° 34′.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	6.1	8.3	7.20	SE 2	0	10	10	–	n u. t Dunst
2.	4.4	8.2	6.30	SE 2	NE 2	10	10	–	n u. t Dunst
3.	5.2	8.8	7.00	S 2	S 2	10	10	–	n 〓, t zeitw. 〓
4.	7.2	12.8	10.00	0	SW 2	10	2	–	n 〓
5.	4.7	**14.5**	9.60	SW 2	W 2	10	10	–	n Dunst
6.	6.3	14.2	**10.25**	0	SW 2	2	2	–	
7.	3.0	11.5	7.25	S 2	SW 2	10	0	–	n 〓
8.	6.1	12.0	9.05	NW 2	W 2	10	2	0.1	t zeitw. ◍°
9.	2.9	6.2	4.55	SW 2	S 2	10	10	0.1	n u. t 〓, t zeitw. ●
10.	4.0	8.2	6.10	NE 2	NE 2	10	10	–	n 〓
11.	1.7	7.8	4.75	NE 2	NW 2	10	0	–	n Dunst
12.	– 1.5	5.6	2.05	NE 2	NE 2	0	0	–	n ⌊
13.	– 3.8	4.0	0.10	NE 2	NE 2	0	0	–	n ⌊
14.	– 4.2	2.8	– 0.70	NE 2	NE 2	2	0	–	n ⌊
15.	– 4.1	3.4	– 0.35	NE 2	NE 2	0	10	–	n ⌊
16.	– 1.3	3.0	0.85	NE 2	W 2	10	0	–	
17.	– 3.9	2.2	– 0.85	NW 2	NW 2	0	10	–	n ⌊
18.	– 1.9	2.1	0.10	W 4	W 2	10	10	1.6	n u. t zeitw. ✳
19.	0.1	0.3	0.20	NW 2	NW 2	10	10	0.4	n ✳
20.	– 3.6	1.9	– 0.85	NW 4	NW 2	10	10	0.2	t zeitw. ✳
21.	– 0.3	3.2	1.45	SW 2	SE 2	10	10	2.1	n ✳, t zeitw. △
22.	– 3.7	3.9	0.10	NE 4	NE 2	10	0	0.1	t zeitw. ✳
23.	– 6.8	– 1.0	– 3.90	NE 4	NE 2	8	0	–	n u. t ⋁
24.	– 5.3	1.2	– 2.05	NW 4	NW 2	8	10	0.5	t zeitw. ✳
25.	– 6.6	– 0.9	– 3.75	N 2	W 2	0	0	–	
26.	– **8.2**	0.2	– **4.00**	W 2	W 6	8	10	–	t zeitw. 〓
27.	– 0.8	3.7	1.45	W 6	W 6	10	10	0.3	n ✳ 〓, t zeitw. ● 〓
28.	2.9	4.4	3.65	W 4	W 2	10	10	0.8	n ◍ 〓, t zeitw. ●
29.	0.2	2.8	1.50	W 2	W 2	10	10	**10.4**	n ● ✳, t zeitw. ◍
30.	– 4.9	– 0.7	– 2.80	NE 2	W 2	10	0	0.2	n ⌊, t zeitw. ✳
Mittel	–0.20	5.15	2.47			7.6	5.9	16.8	

November. Kusel. 1884.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	5.6	8.4	7.00	E 2	SE 1	10	10	–	☊
2.	4.2	8.3	6.25	S 1	0	10	10	0.1	☊, 〓. 10–11a ◍°
3.	4.6	10.0	7.30	SW 1	0	10	10	0.7	☊, 〓. p zeitw. ◍
4.	4.6	13.7	9.15	0	0	10	9	0.3	n ◍°, 〓
5.	4.2	13.9	9.05	SW 1	0	10	9	–	☊
6.	4.2	**14.7**	**9.45**	0	0	7	2	–	☊, 〓
7.	1.0	13.9	7.45	NE 1	0	10	3	–	☊, 〓
8.	2.9	12.6	7.75	NW 2	0	10	0	0.2	n ◍°
9.	– 0.2	7.4	3.60	NE 1	0	10	10	0.1	11p ☋, 〓. p ◍°
10.	3.6	7.6	5.60	NE 4	NE 4	10	0	–	
11.	2.1	7.6	4.85	E 6	E 4	10	1	–	〓. m 〓
12.	– 0.9	7.6	3.35	NE 2	0	7	0	–	⌊
13.	– 3.2	3.0	– 0.10	NE 2	0	0	0	–	⌊
14.	– 4.1	2.9	– 0.60	NE 2	E 2	1	0	–	⌊
15.	– 5.0	3.1	– 0.95	NE 2	E 2	0	10	–	⌊
16.	– 2.6	2.3	– 0.15	NE 1	0	10	1	–	
17.	– 7.4	1.7	– 2.85	N 1	E 1	0	10	–	⌊
18.	– 3.9	1.6	– 1.15	SW 2	0	10	10	0.9	n u. a ✳°. p ztw. ✳ Flock.
19.	– 1.9	1.7	– 0.10	N 2	N 1	10	3	0.3	n ✳°. t zeitw. ✳ Flocken
20.	– 4.6	0.5	– 2.05	SW 2	SW 4	10	10	1.1	n u. a ztw. ✳°. v. 4p an ✳
21.	– 1.5	1.5	0.00	SW 1	NW 2	10	10	6.5	n u. a ✳. p ztw. ✳ Flock.
22.	– 4.3	1.4	– 1.45	NE 1	0	10	1	0.1	n ✳°
23.	– 9.8	1.5	– 4.15	SW 2	0	10	4	0.1	n ✳°
24.	– 9.9	0.8	– 4.55	SW 2	SW 4	9	10	0.5	n u. p zeitw. ✳°
25.	–11.2	1.0	– 5.10	N 2	NW 2	2	0	0.2	n ✳°. 8p ☋
26.	–**12.9**	– 0.2	– **6.55**	W 2	W 6	10	10	–	⌊
27.	– 1.9	2.9	0.50	W 4	SW 4	10	10	3.5	n u. t ◍, ☊
28.	1.9	4.5	3.20	W 4	SW 6	10	10	**9.7**	n ● 〓, t ●
29.	– 1.2	4.8	1.80	W 4	0	10	10	8.6	n ✳ ◍, a ●, 5p ☋
30.	– 7.0	3.1	– 1.95	E 2	0	10	1	0.6	n u. a ✳°
Mittel	–1.82	5.46	1.82			8.2	5.8	33.5	

November. Amberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	0.0	5.8	2.90	E 2	SE 2	0	0	–	a ⌊2. [Thal 〓2]
2.	– 1.9	7.4	2.75	E 2	E 2	10	0	–	a ⌊2, 〓2. 8p ☋
3.	– 0.1	4.3	2.10	SE 2	SE 2	0	0	–	a ⌊2, 〓2
4.	1.8	6.2	4.00	S 2	SE 2	10	10	**7.6**	n, 8a–m ●. t 〓2
5.	4.0	8.6	**6.30**	SE 2	SE 2	10	0	0.6	n ●, 〓2
6.	0.9	**9.0**	4.95	SE 2	SE 2	0	1	–	a ☊, 〓2
7.	– 0.9	3.1	1.10	E 2	E 2	0	10	–	☊2. t 〓2
8.	0.4	5.0	2.70	S 4	NE 2	10	10	–	☊. t 〓2
9.	0.9	6.2	3.55	E 2	E 2	10	10	–	☊2. t 〓2
10.	3.1	6.2	4.65	N 2	N 4	10	10	–	☊, –11a 〓2
11.	1.9	7.0	4.45	NE 4	W 6	4	0	–	n ☋
12.	– 1.8	4.9	1.55	NE 2	NE 4	2	0	–	n ☾. a ⌊2
13.	– 2.7	2.3	– 0.20	NE 4	NE 2	4	0	–	
14.	– 2.7	1.5	– 0.60	NE 2	NE 2	10	10	–	
15.	– 1.9	1.5	– 0.20	N 2	NE 2	10	10	–	
16.	– 2.4	– 0.1	– 1.25	NE 2	NE 2	10	0	–	
17.	– 1.9	2.3	0.20	SW 2	SW 2	10	0	–	
18.	– 2.9	0.1	– 1.40	W 2	W 2	10	10	1.1	n, m–8p zeitw. ✳
19.	– 1.9	– 0.2	– 1.05	N 2	W 2	6	10	1.0	n, t zeitw. ✳
20.	– 8.3	– 2.2	– 5.25	SW 2	W 2	1	10	1.7	von 12m an zeitw. ✳
21.	– 1.7	– 0.3	– 1.00	S 2	SW 2	10	10	2.3	n u. von 8a an zeitw. ✳
22.	– 4.8	0.3	– 2.25	N 2	N 2	10	10	0.3	10a–4p zeitw. ✳
23.	– 7.6	– 2.7	– 5.15	W 2	NW 2	10	0	0.9	von 9a an zeitw. ✳
24.	– 9.4	– 1.7	– 5.55	N 2	W 2	10	10	0.5	m–8p ✳
25.	–10.8	– 3.9	– 7.35	N 2	W 2	0	0	2.2	a ✳. 8p ☋
26.	–**14.9**	– 2.7	– **8.80**	S 2	W 2	8	10	1.0	⋁. t zeitw. ✳
27.	– 3.9	1.3	– 1.30	W 6	W 6	10	10	2.2	n u. t zeitw. ✳ 〓
28.	– 0.8	2.3	0.75	W 6	W 6	10	10	0.7	n u. t zeitw. ● 〓
29.	– 0.9	1.3	0.20	SW 2	W 6	10	10	3.1	n, t zeitw. ✳
30.	–10.3	– 2.7	– 6.50	N 2	N 2	10	0	3.5	n ✳. p ☋
Mittel	–2.72	2.34	– 0.19			7.2	5.7	28.7	

November. Zweibrücken. 1884.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	5.9	8.7	7.30	E 4	E 2	10	10	–	
2.	4.2	9.9	7.05	E 2	NE 2	10	10	–	n 〓
3.	3.3	11.5	7.40	NE 2	SW 2	10	10	0.4	n ☊, 〓. v. 6½p an ◍°
4.	7.0	15.1	11.05	0	SW 2	9	2	–	n 〓
5.	5.2	14.3	9.75	SW 2	SW 2	9	3	–	
6.	7.3	16.2	**11.75**	E 2	0	1	0	–	n ☊
7.	1.7	**17.6**	9.65	W 2	SW 2	7	5	0.3	n ☊. 10m–11a ◍
8.	4.8	13.6	9.20	W 2	E 2	10	0	–	n ☊
9.	– 0.8	8.5	3.85	E 2	E 2	10	10	0.2	n u. a 〓, t ◍°
10.	3.9	10.1	7.00	E 2	E 4	10	4	–	n u. a 〓
11.	3.0	8.7	5.85	E 4	E 2	10	0	–	
12.	– 1.3	7.7	3.20	E 2	E 2	0	0	–	n ⌊
13.	– 2.7	5.2	1.25	E 4	E 4	0	0	–	n ⌊
14.	– 3.7	4.4	0.35	E 4	E 2	0	0	–	n ⌊
15.	– 4.4	4.9	0.25	E 2	E 2	0	4	–	n ⌊
16.	– 0.6	3.7	1.55	E 2	E 2	8	10	–	
17.	– 6.1	5.0	– 0.55	E 2	E 2	0	0	–	n ⌊
18.	– 2.4	1.0	– 0.70	SW 2	W 2	10	10	2.0	n, 9m a–m, 2m–3m p ✳
19.	– 0.3	1.7	0.70	NE 2	NE 2	10	10	0.6	n ✳, –11a ✳°
20.	– 3.4	0.7	– 1.35	SW 4	SW 4	10	10	1.2	n, 4½p–n ✳
21.	– 0.9	4.0	1.55	SW 2	SE 2	10	10	5.4	n u.–11a ✳
22.	– 0.9	1.6	0.35	NE 4	NE 2	10	10	0.7	n ✳, a ✳°
23.	– 4.6	– 0.3	– 2.45	SW 4	NE 2	10	0	–	
24.	– 6.0	1.1	– 2.45	SW 2	SW 4	10	10	0.2	n 〓. 10½a–m ✳
25.	– 6.8	1.6	– 2.60	NE 2	NE 2	8	0	–	
26.	– **9.8**	0.7	– **4.55**	E 2	W 4	10	10	–	n ⌊, a 〓, ⋁
27.	– 2.9	4.1	– 0.60	SW 4	W 6	10	10	2.7	n, 2p ✳. von 4p an ◍ ✳
28.	1.0	4.9	2.95	SW 6	SW 4	10	10	12.4	n ● 〓. a ◍
29.	0.1	2.5	1.30	SW 2	NW 2	10	10	**15.3**	n ● ✳, a–1p ✳
30.	– 7.4	– 0.3	– 3.85	N 2	NE 2	10	0	0.5	n ✳
Mittel	–0.59	6.28	2.85			7.7	5.6	41.9	

November. Cham i. W. 1884.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13'.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 39s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	1.0	6.7	3.85	E 6	E 6	0	0	–	
2.	– 0.9	8.9	4.00	E 4	E 4	0	0	–	a ≡
3.	– 0.1	7.3	3.60	E 4	E 2	10	0	–	a ≡
4.	0.5	6.6	3.55	W 2	W 2	10	10	**9.3**	5^a–5^{25} p zeitw. ◍
5.	4.3	11.1	**7.70**	SW 4	SE 2	4	10	0.1	10–11^p ●. a ≡
6.	– 0.7	**11.5**	5.40	E 2	E 2	0	10	–	p ≡
7.	– 0.8	5.7	2.45	E 4	E 2	10	10	–	a ≡
8.	0.5	6.3	3.40	W 4	W 2	10	0	0.5	a u. p ≡. 4^{30}–6^{20} p ◍
9.	2.2	10.1	6.15	E 2	E 2	10	0	–	a ≡
10.	4.7	7.6	6.15	E 2	E 4	10	0	0.3	5^{25}–6^{20} a ●. a ≡
11.	4.5	7.8	6.15	E 6	E 4	0	0	–	
12.	– 0.7	4.8	2.05	E 6	E 6	8	0	–	
13.	– 2.9	2.8	– 0.05	E 4	E 4	8	0	–	
14.	– 0.6	3.3	1.35	E 4	E 4	8	10	–	8^{0}–^{15} a ✳^{0}
15.	– 0.6	2.3	0.85	E 4	E 2	10	10	–	
16.	– 1.5	0.7	– 0.40	E 4	E 2	10	0	–	4–5^a, 6^{45}–m zeitw. ✳^{0}
17.	– 2.8	1.3	– 0.75	E 2	E 2	10	0	–	a ≡
18.	– 2.9	0.4	– 1.25	W 2	W 4	10	10	4.4	3–7^a, 1^{45}–7^p ✳
19.	– 4.1	0.3	– 1.90	W 2	SW 2	10	0	3.4	4–6^a, 3^{50}–4^{20} p ✳
20.	–13.2	– 2.7	– 7.95	E 4	SE 4	0	10	0.2	10–11^p, 3^{40}–4^{20} p u. v. 7^p [an ✳. a ≡
21.	–13.7	0.5	– 6.60	SW 2	SW 2	10	10	0.8	n, 3–5^a ✳
22.	– 3.1	– 0.8	– 1.95	SE 2	E 4	10	10	–	
23.	– 4.0	– 1.6	– 2.80	W 4	SW 2	10	10	0.3	t ✳^{0}
24.	– 8.9	– 1.8	– 5.35	E 2	W 4	10	10	0.8	n, 2^{25}–6^{30} p ✳
25.	– 8.4	– 1.8	– 5.10	E 2	E 4	6	10	1.3	9–11^p ✳
26.	–**21.8**	– 4.8	–**13.30**	W 4	W 4	8	10	0.9	von 3^p an ✳
27.	–17.8	1.1	– 8.35	W 4	W 4	6	10	2.5	12^n–4^a, 3^{30}–6^p ✳
28.	– 1.0	2.7	0.85	W 4	W 4	10	10	0.8	5–7^a ◍ ✳. 1–5^p ztw. ◍
29.	– 0.3	3.1	1.40	SW 2	SW 4	10	10	3.1	8^{30}–10^{20} p, 5^{30} a–7^p ◍ ✳
30.	– 4.2	– 2.0	– 3.10	E 2	E 2	10	0	0.1	8^{15}–10^{20} p ◍ u. ✳. 4–6^a [✳^{0}
Mittel	–3.24	3.25	0.00			7.6	5.7	28.8	

November. Landau i. d. Pfalz. 1884.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 26s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	6.2	10.0	8.10	NE 2	NE 2	10	10	–	a u. t ≡
2.	5.5	9.4	7.45	NE 2	SE 2	10	10	–	a Ω, ≡
3.	5.8	10.2	8.00	SW 2	SW 2	10	10	0.3	von 5^p an ◍
4.	8.5	**15.1**	**11.80**	SW 2	SW 2	8	4	0.2	n ◍
5.	4.4	15.0	9.70	SW 2	SW 2	6	4	–	
6.	7.4	14.5	10.95	SW 2	SW 2	2	0	–	
7.	1.7	12.9	7.30	NW 2	NW 2	0	0	–	
8.	6.2	13.6	9.90	W 2	SE 2	10	0	–	
9.	4.1	6.5	5.30	NE 2	NE 2	10	10	0.2	a u. t ≡, ●^{0}
10.	6.1	9.7	7.90	NE 4	NE 2	10	10	0.6	n ◍. a u. t ≡
11.	2.1	9.3	5.70	NE 4	NE 2	10	0	–	
12.	0.8	7.7	4.25	NE 2	NE 2	0	0	–	
13.	– 1.5	4.8	1.65	NE 2	NE 2	0	0	–	
14.	– 2.2	4.6	1.20	NE 2	NE 2	2	0	–	
15.	– 2.5	4.1	0.80	NE 2	NE 2	0	10	–	
16.	0.0	3.7	1.85	NE 4	NE 2	10	10	–	
17.	– 5.1	4.4	– 0.35	NE 2	NW 2	0	6	–	
18.	– 1.7	2.5	0.40	SW 2	NW 2	10	10	0.4	n u. t ✳
19.	1.0	2.6	1.80	NW 2	E 2	10	10	1.4	n u. a ◍ u. ✳
20.	– 2.7	3.0	0.15	NW 2	SW 2	10	10	0.6	n u. von 5^p an ✳
21.	0.0	3.5	1.75	SW 2	SW 2	10	10	4.0	n u. a ✳
22.	0.6	1.9	1.25	N 4	N 2	10	10	0.8	n ✳
23.	– 4.0	1.3	– 1.35	W 2	NW 2	10	0	0.4	a ✳
24.	– 6.2	2.1	– 2.05	SW 2	SW 2	8	10	1.0	von 1^p an ✳
25.	0.0	1.0	0.50	NE 2	NE 2	8	0	0.4	n ✳
26.	– **8.5**	0.2	– **4.15**	W 2	SW 4	8	10	–	
27.	– 1.1	3.5	1.20	SW 4	SW 4	10	10	1.8	n ◍ ✳ ⎓
28.	2.9	6.0	4.45	SW 6	SW 4	10	10	4.6	n, t zeitw. ◍
29.	0.8	3.8	2.30	SW 2	W 2	10	8	**10.3**	n u. a ◍
30.	– 1.0	– 0.1	– 0.55	N 4	N 2	10	0	0.2	n u. a ✳
Mittel	0.92	6.23	3.57			7.4	6.1	27.2	

November. Weissenburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 427.4 Meter. Polhöhe = 49° 2'.
Oestliche Länge von Greenwich = 43m 53s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	0.6	9.0	4.80	NE 2	0	10	0	–	n ⌙^{2}, ≡
2.	0.6	5.1	2.85	S 2	W 2	10	10	–	≡
3.	3.2	8.0	5.60	0	SW 2	10	9	0.9	n ◍, ≡
4.	5.1	11.9	8.50	W 2	0	10	9	0.8	n ◍
5.	4.1	**13.8**	**8.95**	SE 2	N 2	4	1	–	
6.	3.1	13.1	8.10	0	SE 2	2	1	–	Ω, ≡
7.	0.3	10.0	5.15	SE 2	SE 4	1	0	–	a ⌙^{2}
8.	1.6	10.0	5.80	SE 2	NW 2	4	10	–	a ⌙, ≡. 1^{30}–2^{15} p ◍^{0}
9.	2.0	8.5	5.25	0	SW 4	10	10	–	a ⌙, ≡^{2}
10.	3.6	7.2	5.40	N 2	0	10	10	–	a Ω, ≡^{2}. t ≡
11.	2.6	7.5	5.05	NE 4	E 2	10	0	–	8^a ≡
12.	– 1.3	6.4	2.55	NE 2	NE 2	3	0	–	V^2
13.	– 3.4	3.3	– 0.05	NE 2	E 2	0	0	–	V^2
14.	– 5.2	2.8	– 1.20	0	E 3	9	10	–	V^2
15.	– 1.9	2.7	0.40	E 2	N 2	10	10	–	8^a ≡
16.	– 1.7	1.0	– 0.35	N 2	0	10	10	0.1	9^a ✳
17.	– 6.3	1.7	– 2.30	0	SW 2	10	10	–	8^a ≡, V^2
18.	– 2.1	0.0	– 1.05	0	NW 4	10	10	**5.3**	n–8^a, 1–4, 5–7^p ✳
19.	– 1.1	1.8	0.35	0	NW 2	10	10	1.6	t zeitw. ✳
20.	– 6.7	– 0.3	– 3.50	0	SW 4	2	10	0.2	4^{15}–7^p ✳
21.	– 1.8	1.4	– 0.20	S 6	0	10	10	–	
22.	– 1.7	1.4	– 0.15	0	N 2	10	10	0.2	3^{30}–7^p ✳^{0}
23.	– 3.7	– 1.3	– 2.50	W 2	W 2	10	10	0.4	m–7^p zeitw. ✳
24.	– 5.9	– 0.6	– 3.25	0	SW 3	3	10	0.1	n ✳^{0}
25.	–15.7	– 0.9	– 8.30	E 2	W 1	10	0	3.7	n ✳. 7^{55}–8^5 a ✳^{0}. a ≡, [V^2. p ☋
26.	–**18.4**	– 1.3	– **9.85**	0	W 4	9	10	–	V^2
27.	– 2.3	1.8	– 0.25	SW 4	W 10	10	10	0.7	n ✳, 8^{0}–^{15} a, 4^{0}–^{25} p ✳^{0}
28.	1.0	3.2	2.10	W 6	W 4	10	10	0.2	n ✳^{0} ⎓. 6–7^p ☋
29.	– 0.2	3.0	1.40	SW 4	W 6	10	10	1.6	n, t zeitw. ✳
30.	– 7.9	0.3	– 3.80	NE 2	0	10	2	1.0	n ✳
Mittel	–1.98	4.35	1.18			7.9	7.1	16.8	

November. Metten. 1884.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 40s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 2.5	**12.3**	4.90	0	0	0	0	–	⌙^{2}
2.	– 4.7	7.9	1.60	0	0	0	0	–	n ⌙^{2}. $6^1/_2$–$7^3/_4{}^a$ ≡^{2}
3.	– 2.8	6.0	1.60	0	W 2	0	10	–	n ⌙^{2}. 7^{15}–^{45} a ≡^{2}
4.	1.8	7.8	4.80	0	0	10	10	5.1	n u. t zeitw. ◍
5.	4.9	10.9	**7.90**	0	0	10	0	0.7	n ◍
6.	– 1.0	11.7	5.35	0	0	10	0	–	n ⌙^{2}, ≡^{2}
7.	– 1.0	5.4	2.20	0	0	10	10	–	n Ω^2, ≡^{2}
8.	1.0	6.7	3.85	0	0	10	10	0.4	p ◍^{0}
9.	2.4	10.8	6.60	0	0	10	8	–	≡^{2}
10.	1.5	7.7	4.60	0	0	10	10	0.7	n u. p ◍
11.	0.2	9.4	4.80	0	0	0	0	–	Ω^2
12.	– 4.6	5.8	4.60	0	0	0	0	–	⌙^{2}
13.	– 5.0	5.0	0.00	0	NE 2	0	10	–	⌙^{2}
14.	– 1.5	3.7	1.10	0	0	8	10	–	
15.	– 2.0	3.0	0.50	NE 2	0	10	10	–	
16.	– 1.0	2.7	0.85	0	0	10	0	–	
17.	– 4.3	1.7	– 1.30	0	0	10	5	–	
18.	– 5.0	1.4	– 1.80	0	0	10	10	7.1	n ✳, t zeitw. ✳
19.	– 4.6	1.7	– 1.45	0	0	10	10	4.2	n u. t zeitw. ✳
20.	–11.7	– 1.5	– 6.60	0	0	0	10	0.7	n u. p ✳^{0}
21.	– 5.0	1.7	– 1.65	0	0	10	10	3.0	n u. p ✳^{0}
22.	– 3.4	2.2	– 0.60	0	0	10	10	0.3	n ✳
23.	– 4.5	– 1.1	– 2.80	0	0	10	10	1.5	n u. t zeitw. ✳
24.	–10.0	– 2.6	– 6.30	0	0	8	10	0.8	n u. t zeitw. ✳^{0}
25.	–14.0	– 1.0	– 7.50	0	0	10	0	2.8	n ✳
26.	–**18.7**	– 7.3	–**13.00**	0	0	10	10	2.1	p ✳
27.	– 9.2	1.8	– 3.70	NW 4	NW 4	10	10	5.2	n u. a ✳
28.	– 1.0	4.2	1.60	NW 4	0	10	10	0.2	von 7^{30} p an ◍ △^{0}
29.	– 1.0	3.7	1.35	SE 2	0	10	10	**16.1**	n ◍, von 6^a an ✳
30.	– 6.0	0.7	– 2.65	0	0	1	3	–	
Mittel	–3.76	4.08	0.16			7.2	6.9	50.9	

November. Ingolstadt. 1884.

Höhe über dem Meere = 369 Meter. Polhöhe = 48° 45'.
Oestliche Länge von Greenwich = 45m 46s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	0.4	6.3	3.35	E 1	SE 1	10	0	–	n–m ≡
2.	– 0.3	5.1	2.40	SE 2	SW 2	10	10	–	n–m ≡², ☋
3.	1.3	5.7	3.50	SW 2	0	10	10	–	n–4ᵖ ≡²
4.	2.3	11.7	**7.00**	SW 1	0	10	5	–	n–10ᵃ ≡⁰
5.	0.6	**13.1**	6.85	0	0	0	0	–	n ⌊⁰, ≡
6.	– 1.5	8.7	3.60	0	0	0	0	–	n–m ≡², ☋
7.	– 1.6	3.9	1.15	E 2	E 2	10	10	–	n u. t ≡²
8.	1.0	7.2	4.10	SE 1	SE 1	10	0	–	n–10ᵃ ≡²
9.	1.6	6.7	4.15	E 2	0	10	10	0.6	n ◍, ≡², t ≡
10.	2.8	7.0	4.90	0	0	10	10	0.2	n–m ≡²
11.	3.3	7.9	5.60	NE 4	NE 2	10	0	–	n–10ᵃ ≡⁰
12.	– 3.1	5.2	1.05	E 2	E 1	0	0	–	n ⌊²
13.	– 5.5	3.2	– 1.15	E 1	E 1	0	0	–	n ⌊²
14.	– 4.9	1.5	– 1.70	E 1	E 1	8	0	–	n ⌊²
15.	– 2.9	2.9	0.00	NE 2	0	10	10	–	
16.	– 1.2	0.4	– 0.40	NE 2	0	10	10	–	
17.	– 6.6	1.7	– 2.45	SW 1	SW 1	2	0	–	n ⌊²
18.	– 6.5	0.4	– 3.05	SW 3	S 2	10	10	3.8	n, 8–9ᵃ u. m–5ᵖ ✳
19.	– 2.3	2.3	0.00	SW 2	W 2	10	10	2.0	n, 8–9ᵃ u. 5ᵖ–n ✳⁰
20.	– 6.7	– 0.3	– 3.50	W 1	W 1	10	0	–	
21.	– 7.2	1.5	– 2.85	SW 2	NE 2	10	10	0.7	n, a u. p ✳⁰
22.	– 3.1	0.5	– 1.30	NE 2	NE 1	10	0	–	
23.	– 3.5	– 0.3	– 1.90	W 2	SW 2	10	10	0.3	n u. m–4ᵖ₁ ✳⁰
24.	–10.9	– 1.1	– 6.00	SW 2	W 4	5	10	0.2	4–5ᵖ u. 6¹⁵ p–n ✳⁰
25.	– 2.9	– 2.0	– 2.45	NW 2	0	10	5	1.4	n–11ᵃ ✳
26.	**–17.3**	– 1.9	**– 9.60**	0	SW 7	0	10	–	
27.	– 2.9	1.1	– 0.90	W 8	W 8	10	10	0.8	n u. t ✳ ≋
28.	0.7	6.7	3.70	W 8	SW 6	10	10	–	n–m ≋
29.	– 0.3	2.9	1.30	SW 6	SW 6	10	10	**6.6**	n ≡ ✳ ◍, a ✳⁰, m u. p [≋
30.	– 3.2	– 2.5	– 2.85	N 3	N 1	10	5	0.3	n u. 8–9ᵃ ✳⁰ [≋
Mittel	–2.68	3.52	0.42			7.8	5.8	16.9	

November. Dillingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 435 Meter. Polhöhe = 48° 35'.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 59s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	3.7	7.5	5.60	SW 2	W 4	10	10	–	
2.	2.2	7.0	4.60	0	0	0	10	–	
3.	3.0	7.5	5.25	0	W 2	10	8	–	
4.	3.2	**12.0**	**7.60**	0	0	0	0	–	
5.	3.2	11.5	7.35	0	0	0	0	–	Ω
6.	– 0.8	10.4	4.80	0	W 4	0	1	–	
7.	– 0.8	6.0	2.60	0	E 2	0	0	–	≡
8.	1.2	9.0	5.10	0	0	10	10	–	≡
9.	4.1	6.8	5.45	0	0	10	10	–	≡
10.	3.2	6.2	4.70	0	W 2	10	10	–	≡
11.	0.7	6.5	3.60	NE 4	N 4	10	0	–	
12.	0.8	4.3	2.55	0	NE 4	10	0	–	
13.	– 4.1	2.2	– 0.95	NE 2	NE 4	0	0	–	
14.	– 2.4	2.8	0.20	NE 6	NE 4	10	0	–	
15.	– 4.9	2.0	– 1.45	NE 4	NE 4	10	10	–	
16.	– 3.9	0.8	– 1.55	N 4	0	10	10	–	
17.	– 2.6	– 0.2	– 1.40	NE 2	W 2	0	10	–	
18.	– 2.0	0.2	– 0.90	NW 4	0	10	10	**7.9**	n, a, 7½–8ᵖ ✳
19.	– 2.8	1.2	– 0.80	W 4	W 4	10	10	–	
20.	– 4.9	– 0.5	– 2.70	0	E 2	0	0	–	
21.	– 2.8	2.2	– 0.30	NE 2	0	10	10	0.9	n ✳
22.	– 1.3	0.5	– 0.40	NE 2	NE 2	10	10	–	
23.	– 3.8	– 0.5	– 2.15	NW 4	NW 4	10	10	–	
24.	– 9.7	– 0.9	– 5.30	W 4	W 6	10	10	0.4	n ✳
25.	–11.7	0.0	– 5.85	E 2	E 4	0	0	–	≡
26.	**–15.9**	– 1.0	**– 8.45**	W 2	W 6	8	10	–	
27.	– 2.8	– 1.8	– 0.50	W 4	W 6	10	10	–	
28.	1.2	3.5	2.35	W 6	W 8	10	10	1.6	n ✳
29.	0.2	2.5	1.35	W 4	W 2	10	10	3.1	n ✳
30.	– 5.9	0.2	– 2.85	NE 6	NE 4	10	1	–	
Mittel	–1.88	3.71	0.91			6.9	6.3	13.9	

November. Eggenfelden. 1884.

Höhe über dem Meere = 417 Meter. Polhöhe = 48° 24'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 4s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	1.4	7.3	4.35	SE 2	E 2	10	0	–	n Ω, t ≡ a. Horizont
2.	– 2.6	10.0	3.70	S 2	E 2	10	0	–	n ⌊, n u. a ≡
3.	– 1.6	5.0	1.70	SE 2	W 2	10	10	–	n ⌊, n u. a ≡
4.	2.9	11.8	7.35	SE 2	S 2	10	10	0.9	n ◍, t zeitw. ◍⁰
5.	2.9	**12.3**	**7.60**	S 2	S 2	1	0	–	n Ω, [a ≡ i. Thal]
6.	– 1.5	11.3	4.90	SW 2	E 2	10	3	–	n ⌊, a ≡
7.	3.4	5.2	4.30	SE 2	E 2	10	10	0.3	n Ω, n u. a ≡
8.	1.4	7.4	4.40	S 2	S 2	10	10	–	n u. a ≡
9.	4.0	11.0	7.50	S 2	E 2	10	5	–	n Ω, n u. a ≡
10.	2.4	7.0	4.70	SE 2	N 2	10	10	0.1	n Ω, n u. a ≡²
11.	1.4	7.0	4.20	E 2	E 2	8	0	–	n Ω, t zeitw. ≋
12.	– 1.1	4.5	1.70	E 2	E 2	5	0	–	n ⌊
13.	– 3.6	7.0	1.70	E 2	E 2	1	9	–	n ⌊
14.	– 1.6	3.0	0.70	NE 2	N 2	8	10	0.2	n ✳
15.	– 1.1	2.5	0.70	W 2	N 2	10	10	0.3	t zeitw. ✳
16.	– 0.6	1.5	0.45	NW 2	N 2	10	10	0.3	n ⌊, △
17.	– 2.6	1.5	– 0.55	W 2	W 2	3	0	–	n ⌊, 8ᵃ ≡
18.	– 1.6	1.5	– 0.05	SW 2	W 2	10	10	1.8	n u. t zeitw. ✳
19.	– 3.6	3.5	– 0.05	W 2	W 2	10	10	3.4	n ✳, t zeitw. ✳
20.	– 3.6	1.0	– 1.30	W 2	SW 2	6	8	1.7	n, 11²⁵–⁴⁵ a ✳
21.	– 4.6	1.0	– 1.80	S 2	E 2	10	0	2.1	n, 8–9ᵃ ✳
22.	– 9.6	– 1.0	– 5.30	E 2	E 2	10	0	–	8ᵃ ≡ am Horizont
23.	– 9.6	1.0	– 4.30	SW 2	W 2	10	10	1.1	n ✳, ≡, ⋁, 8–10⁵⁰ a ✳,
24.	– 1.0	– 0.2	– 0.60	SW 2	W 2	9	9	0.4	n ✳, ⋁ [≡, p ztw. ✳
25.	–12.6	0.0	– 6.30	SW 2	W 2	10	0	2.3	n u.–9ᵃ ✳. ⋁
26.	**–17.4**	– 2.0	**– 9.70**	W 2	W 2	10	10	–	n ✳, a ≡, ⋁
27.	– 2.4	1.5	– 0.45	SW 4	SW 6	10	10	0.3	n ✳. p ≋
28.	0.4	4.5	2.45	SW 6	SW 2	10	8	–	n u. a ≋ [≋
29.	0.4	4.0	2.20	SW 2	W 4	10	10	**4.6**	n ◍. 8–10⁵⁰ a ◍⁰. p ztw.
30.	– 4.6	2.0	– 1.30	NW 2	N 2	7	10	–	⋁. 8ᵃ ≡ am Horizont
Mittel	–2.53	4.30	0.89			8.6	6.4	19.8	

November. Memmingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 599 Meter. Polhöhe = 47° 59'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 45s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	4.5	8.2	6.35	E 2	E 2	10	0	–	a ≡², p ≡
2.	2.7	9.2	5.95	SE 2	E 2	10	0	–	a u. p ≡⁰
3.	– 0.7	10.2	4.75	SE 2	SE 2	10	4	–	a ≡²
4.	2.9	12.2	**7.55**	SW 2	SW 2	0	0	–	a ≡⁰
5.	0.4	12.5	6.45	S 2	0	0	0	–	a ⌊, ≡⁰
6.	0.1	**13.2**	6.65	SE 2	E 2	0	0	–	a ⌊
7.	– 1.5	12.2	5.35	SE 2	SE 2	0	0	–	a ⌊, ≡⁰
8.	– 2.1	12.8	5.35	SW 2	SW 2	10	10	–	a ⌊
9.	2.0	8.8	5.40	E 2	E 2	10	10	–	t ≡²
10.	– 1.3	4.4	1.55	E 2	E 2	10	10	–	t ≡²
11.	2.0	5.4	3.70	E 2	E 2	0	10	–	a ≡⁰
12.	1.0	4.8	2.90	E 2	E 2	10	0	0.1	n ◍⁰. a ⌊, ≡²
13.	– 4.9	1.5	– 1.70	E 2	E 2	0	0	–	a ⌊, ≡⁰
14.	– 5.7	2.2	– 1.75	E 2	E 2	0	0	–	a ⌊
15.	– 6.5	1.2	– 2.65	E 2	E 2	0	0	–	a ⌊, ≡⁰
16.	– 3.9	– 0.2	– 2.05	E 2	E 2	10	10	–	a ⌊, ≡²
17.	– 3.9	– 0.4	– 2.15	E 2	SW 2	10	10	–	a ⌊
18.	– 2.9	0.4	– 1.25	SW 2	SW 2	10	10	4.0	n, t zeitw. ✳
19.	– 2.7	0.8	– 0.95	W 2	SW 2	10	10	5.6	n, t zeitw. ✳
20.	– 4.7	– 0.4	– 2.55	E 2	E 2	10	10	0.6	n ✳
21.	– 5.1	1.2	– 1.95	N 2	NE 2	10	10	–	
22.	–10.3	– 0.6	– 5.45	NE 2	NE 2	0	10	1.8	t zeitw. ✳, p ≡
23.	– 7.7	– 0.4	– 4.05	SW 2	SW 2	10	10	–	
24.	–10.2	– 1.0	– 5.60	SW 2	SW 2	10	10	0.6	t zeitw. ✳
25.	– 4.8	– 0.2	– 2.50	SW 2	SW 2	10	10	3.1	n, t zeitw. ✳
26.	**–10.6**	– 2.4	**– 6.50**	0	SW 4	10	10	0.3	n ✳, a ≡²
27.	– 4.2	0.5	– 1.85	SW 4	SW 6	10	10	2.3	n ✳ ≋, t zeitw. ✢
28.	– 0.6	2.2	0.80	SW 6	SW 4	9	10	0.3	n ✳ ≋
29.	– 0.7	1.9	0.60	SW 4	SW 4	10	10	1.9	n ◍ ✳
30.	– 2.7	– 1.4	– 2.05	NE 2	E 2	10	10	**7.0**	n, t zeitw. ✳
Mittel	–2.74	3.96	– 0.61			7.0	6.5	27.6	

November. Traunstein. 1884.

Höhe über dem Meere = 597 Meter. Polhöhe = 47° 52′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 34s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	3.6	6.5	5.05	0	0	10	10	–	☊², Boden ≡
2.	0.6	8.9	4.75	0	0	10	0	–	☊, Boden ≡
3.	– 2.4	10.9	4.25	SE 2	SE 2	0	9	–	⌊²
4.	4.2	11.9	**8.05**	S 2	0	8	9	–	☊
5.	0.7	12.4	6.55	0	0	1	0	–	⌊², Boden ≡⁰
6.	– 0.9	12.9	6.00	E 2	E 1	0	0	–	⌊ [≡²
7.	– 2.0	9.4	3.70	SE 2	E 4	0	10	–	a ⌊, Boden ≡. 6½ᵖ
8.	– 2.8	**14.4**	5.80	E 2	0	0	10	–	n ⌊, Boden ≡², a ≡⁰
9.	0.0	9.4	4.70	E 2	NE 2	1	0	–	a ⌊, –8¼ᵃ Boden ≡²
10.	– 2.0	4.2	1.10	NE 2	N 2	10	10	–	a ⌊, t Boden ≡²
11.	2.4	5.4	3.90	0	0	10	10	–	☊, Boden ≡⁰
12.	– 2.4	4.0	0.80	NE 4	E 4	10	0	–	⌊
13.	– 6.4	2.0	– 2.20	E 4	E 4	0	0	–	⌊², V
14.	– 4.2	1.9	– 1.15	0	NE 2	10	0	–	6ᵃ ✳⁰
15.	– 6.3	0.9	– 2.70	E 2	0	10	10	–	a ⌊². 12m ✳ Flocken
16.	– 3.8	– 0.2	– 2.00	0	NE 2	10	10	–	n ✳ Flocken
17.	– 3.0	1.4	– 0.80	0	0	10	4	–	n ✳ Flocken, △⁰
18.	– 3.9	0.4	– 1.75	S 2	W 2	10	10	6.6	n u. t ✳
19.	– 3.1	0.5	– 1.30	NW 2	SW 2	10	0	9.5	n u.–m ✳
20.	– 5.2	– 1.6	– 3.40	0	NW 2	10	5	6.2	n u.–m ✳
21.	– 5.8	2.2	– 1.80	SW 2	NE 2	10	0	–	
22.	– 8.9	– 0.7	– 4.80	NE 2	0	1	10	–	≡⁰, V⁰
23.	– 9.4	– 1.9	– 5.65	NW 2	W 2	10	10	0.4	n ≡⁰. t zeitw. ✳
24.	– 5.5	– 1.7	– 3.60	W 3	W 3	9	10	1.3	n u. von 3ᵖ an ✳
25.	– 3.8	– 0.8	– 2.30	SW 4	W 2	10	9	**10.4**	n u. t ✳
26.	**–11.1**	– 0.7	– **5.90**	W 3	W 4	8	10	–	
27.	– 3.5	1.8	– 0.85	W 5	W 4	10	10	1.5	n u. t zeitw. ✳
28.	0.0	4.0	2.00	W 7	SW 4	10	10	–	8–10½ᵃ zeitw. ✳⁰
29.	– 0.9	3.8	1.40	SW 2	W 2	10	10	–	3¾–5ᵖ △
30.	– 2.6	– 1.1	– 1.85	NW 1	W 3	10	10	–	t zeitw. ✳⁰
Mittel	–2.95	4.01	0.53			7.3	6.5	35.9	

November. Rosenheim. 1884.

Höhe über dem Meere = 446 Meter. Polhöhe = 47° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 31s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	4.8	9.2	7.00	0	0	10	10	–	a ☊, ≡
2.	3.0	9.4	6.20	0	0	10	0	–	a ☊, ≡
3.	– 2.4	11.8	4.70	0	0	0	0	–	a ⌊
4.	3.7	13.1	**8.40**	S 1	0	8	4	–	
5.	1.0	12.8	6.90	0	0	0	0	–	
6.	– 1.3	**13.5**	6.10	0	0	0	0	–	a ⌊, ≡
7.	– 3.1	10.3	3.60	0	E 1	0	0	–	a ⌊, ≡
8.	– 0.8	12.6	5.90	0	0	0	2	–	a ☊, ≡
9.	1.5	8.3	4.90	0	0	10	10	–	a ☊, ≡
10.	0.8	5.4	3.10	0	0	10	10	–	a ☊, ≡
11.	3.0	6.8	4.90	0	E 2	10	10	1.4	n ●
12.	– 0.6	5.8	2.60	E 2	0	10	0	–	
13.	– 4.2	3.2	– 0.50	E 1	E 2	6	0	–	a ⌊
14.	– 3.4	3.0	– 0.20	0	E 2	8	0	–	a ⌊, 7ᵃ △⁰
15.	– 6.5	2.3	– 2.10	0	0	1	8	–	n ⌊
16.	– 1.8	1.0	– 0.40	0	0	10	10	–	
17.	– 3.0	2.2	– 0.40	0	0	4	0	–	
18.	– 3.7	1.1	– 1.30	SW 1	0	10	10	11.7	t ✳
19.	– 6.8	1.0	– 2.90	0	0	10	10	**13.6**	t ✳
20.	– 6.8	0.2	– 3.30	0	0	10	6	10.9	n ✳
21.	– 5.1	1.1	– 2.00	SW 2	0	8	2	–	
22.	– 7.5	– 1.3	– 4.40	0	0	4	6	–	
23.	– 4.7	– 0.3	– 2.50	0	W 1	10	10	6.8	p ✳
24.	– 9.5	– 0.1	– 4.80	0	0	8	8	2.0	n ✳
25.	– 3.2	1.0	– 1.10	W 1	0	10	10	13.2	t zeitw. ✳ ≡
26.	**–13.6**	0.8	– **6.40**	0	W 1	8	8	–	
27.	– 2.6	2.6	0.00	W 4	W 4	10	10	–	
28.	1.4	5.2	3.30	W 4	0	8	8	–	n ≡
29.	– 0.8	5.2	2.20	W 2	W 2	6	8	–	t zeitw. ≡
30.	– 4.0	2.4	– 0.80	0	0	10	8	2.3	a ✳
Mittel	–2.54	4.99	1.22			7.0	5.6	61.9	

November. Kempten. 1884.

Höhe über dem Meere = 696 Meter. Polhöhe = 47° 43′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 16s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	2.0	8.4	5.20	0	0	10	0	–	a ⌊, –m ≡²
2.	– 1.5	12.1	5.30	0	0	10	0	–	a ⌊, –11½ᵃ ≡²
3.	– 1.0	11.2	5.10	SE 2	0	8	6	–	a ⌊, Boden ≡
4.	1.5	12.2	**6.85**	0	0	0	0	–	a ⌊, Boden ≡, 4½–6ᵖ
5.	– 0.5	12.9	6.20	0	0	0	0	–	a ⌊, Boden ≡ [≡
6.	– 2.7	14.3	5.80	SE 2	0	0	0	–	a ⌊, Boden ≡
7.	– 1.9	**14.6**	6.35	SE 2	0	0	0	–	a ⌊, Boden ≡
8.	– 1.0	14.1	6.55	SE 2	SW 2	0	10	0.3	a ⌊, Boden ≡. 2½–*)
9.	1.5	9.1	5.30	0	0	10	10	–	a ⌊, –11½ᵃ u. 3³⁵ p–n ≡²
10.	– 1.2	8.7	3.75	0	0	10	10	–	a ⌊², –11½ᵃ u. 3²⁵ p–n ≡²
11.	– 0.1	4.2	2.05	SW 2	0	10	10	–	a ⌊, Hoch ≡
12.	0.8	3.6	2.20	0	0	10	10	–	a ⌊, Hoch ≡. 4½ᵖ–n
13.	– 6.2	– 0.4	– 3.30	0	0	3	0	–	a ⌊, Boden ≡ [≡
14.	– 6.9	1.7	– 2.60	0	0	0	0	–	a ⌊, Boden ≡
15.	– 8.2	0.2	– 4.00	SE 2	0	0	0	–	a ⌊, Boden ≡
16.	– 7.7	– 0.9	– 4.30	SE 2	0	10	0	–	a ⌊, Boden ≡
17.	– 4.3	– 0.4	– 2.35	0	0	10	0	–	a ⌊, Boden ≡
18.	– 3.8	0.3	– 1.75	0	0	10	10	4 6	n u.–11²⁰ a, 5²⁰ p–n ✳⁰
19.	– 3.3	0.7	– 1.30	0	0	10	10	3.4	n u.–8²⁰ a ✳. 7½ᵖ–n ●⁰
20.	– 5.4	– 1.1	– 3.25	0	S 2	10	0	2.3	n ●⁰, ✳⁰, ∽
21.	– 7.8	2.2	– 2.80	0	0	10	0	–	a ⌊
22.	**–12.3**	– 1.4	– **6.85**	0	0	0	0	–	Boden ≡², V
23.	–11.2	– 1.4	– 6.30	SW 2	S 2	10	10	1.2	a ⌊. 8⁴⁰–9³⁰ a, 1³⁵–4³⁰ p
24.	–10.0	– 1.4	– 5.70	S 2	NW 2	10	10	0.2	a ⌊. 6¹⁰–7³⁰ p ✳⁰ [✳⁰
25.	– 6.5	– 1.7	– 4.10	SW 2	W 2	10	10	0.5	n ⌊, ✳⁰. 7¹⁰ p–n ✳⁰
26.	– 9.1	– 1.9	– 5.50	SW 2	NW 2	10	10	0.3	n ⌊, ✳⁰, Hoch ≡
27.	– 4.5	1.7	– 1.40	SW 2	W 2	10	10	0.3	n ⌊. 12²⁰–3⁵⁰ p
28.	– 4.0	2.6	– 0.70	W 2	W 2	10	8	0.5	n, 11³⁰ a–1⁵⁰ p ✳⁰. ∪
29.	– 0.5	1.4	0.45	W 4	W 2	10	10	**6.7**	n u.–3³⁰ p ✳⁰ ◍. 7³⁵ p–n
30.	– 3.7	– 1.7	– 2.70	SW 2	0	10	10	5.5	n u.–4¹⁰ p ✳². ∪ [✳²
Mittel	–3.98	4.13	0.07			7.0	5.1	25.8	

*) 4¹⁰ p zeitw. ◍⁰

November. Lindau. 1884.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 47° 33′.
Oestliche Länge von Greenwich = 38m 43s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	6.3	**9.4**	**7.85**	SE 4	SE 2	10	10	–	a u. p Hoch ≡
2.	4.8	8.0	6.70	SE 2	E 2	10	0	–	8ᵃ Hoch ≡
3.	3.8	7.2	5.50	SW 2	E 2	10	10	–	8ᵃ Hoch ≡
4.	3.8	**9.4**	6.60	SW 2	E 3	10	0	–	n ⌊, a ≡
5.	2.9	8.2	5.55	S 2	E 2	10	0	–	n ⌊, a ≡
6.	2.8	6.5	4.65	E 2	E 2	10	10	–	t ≡
7.	0.3	6.0	3.15	N 2	E 2	10	10	–	n u. t ≡
8.	1.6	9.0	5.30	SW 2	E 2	5	0	–	n ⌊
9.	4.8	8.0	6.40	NE 2	E 2	10	10	–	t ≡
10.	2.8	6.8	4.80	NE 2	NE 2	10	10	–	n u. t ≡
11.	4.8	7.4	6.10	NE 2	NE 2	10	10	–	a Hoch ≡, p ≡
12.	3.8	5.2	4.50	NE 2	NE 2	10	10	–	t ≡
13.	– 1.1	3.5	1.20	NE 4	NE 4	10	0	–	n ⌊
14.	– 3.1	3.0	– 0.05	NE 2	E 2	0	0	–	n ⌊
15.	– 4.1	1.5	– 1.30	N 2	S 2	6	0	–	n ⌊, a ≡
16.	– 4.1	2.0	– 1.05	S 4	SE 4	10	10	–	n ⌊, a u. p Hoch ≡
17.	– 2.7	2.0	– 0.35	S 4	E 4	0	10	–	n ⌊, 8ᵖ Hoch ≡
18.	– 0.6	2.0	0.70	SW 4	W 4	10	10	4.5	n ✳. p zeitw. ✳ ◍
19.	– 0.2	2.4	1.10	N 2	SE 2	10	10	**11.4**	n ● ✳, a–m zeitw. ✳
20.	– 1.5	2.1	0.30	NE 2	SE 4	10	10	0.1	a zeitw. ✳⁰. p Hoch ≡
21.	– 2.0	3.0	0.50	SE 5	E 2	7	7	–	
22.	**– 5.3**	1.3	– **2.00**	N 2	N 2	0	0	–	
23.	– 3.6	1.0	– 1.30	S 4	W 2	10	10	2.3	n u. t zeitw. ✳
24.	– 3.7	1.0	– 1.35	W 2	S 4	10	10	0.3	n u. t zeitw. ✳⁰
25.	– 2.1	0.2	– 0.95	S 4	S 2	10	10	0.3	n u. t zeitw. ✳
26.	– 1.1	1.5	0.20	S 2	S 6	10	10	0.6	n u.–10ᵃ ✳
27.	– 1.4	2.2	0.40	SE 5	S 6	10	10	–	a ≡
28.	0.9	4.8	2.85	S 6	S 4	10	10	0.2	n ≡. t zeitw. ◍ ✳ ≡
29.	1.9	5.4	3.65	W 6	SW 4	10	8	1.5	n u.–m ●⁰
30.	– 2.1	– 0.6	– 1.35	S 4	NE 2	10	10	8.9	n u. t zeitw. ✳
Mittel	0.22	4.31	2.27			8.6	7.2	30.1	

Aschaffenburg.

December. 1884.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36^m 34^s. Polhöhe = 49^0 59′.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	53.3	52.4	53.3	– 7.1	– 2.8	– 6.9	–11.1	– 1.8	– 6.45	**2.2**	3.2	**2.2**	84	87	84	o	NE 2	NE 2	9	8	o	–	
2.	53.6	51.3	51.6	– 7.6	– 3.3	– 2.7	**–11.2**	– 2.0	– **6.60**	**2.2**	3.0	3.2	86	85	85	NE 2	NE 2	NE 2	8	9	8	–	
3.	47.5	44.4	43.3	1.5	3.6	5.8	– 4.9	5.8	0.45	4.5	5.7	6.7	87	97	97	o	o	o	10	10	10	11.0	a ◍, ∽. t zeitw. ◍
4.	41.8	38.8	40.0	9.0	9.3	7.4	4.2	9.7	6.95	7.8	**8.0**	5.5	92	92	72	W 2	W 2	SE 4	10	10	7	**17.4**	n, t zeitw. ◍
5.	46.4	45.6	47.9	5.0	4.7	4.2	2.5	7.4	4.95	6.1	5.3	5.4	94	82	87	W 4	W 4	W 4	10	10	8	3.0	n, p ◍
6.	49.6	48.8	49.8	4.6	7.6	8.4	0.2	9.8	5.00	5.9	7.0	7.3	94	90	89	o	W 4	SW 2	10	10	10	1.5	n, t zeitw. ◍
7.	51.8	54.1	54.9	9.2	9.8	9.0	6.0	9.8	7.90	7.1	7.6	7.8	81	84	92	W 4	W 2	W 2	10	10	10	0.2	n ●
8.	52.6	51.6	51.5	10.1	10.2	9.4	7.3	**10.3**	**8.80**	6.5	6.3	6.4	71	68	72	W 4	W 4	W 2	10	10	10	–	
9.	51.4	48.1	44.0	8.2	9.1	9.4	6.4	9.4	7.90	7.8	7.5	6.1	96	88	70	o	o	o	10	10	10	0.8	n, p ◍
10.	57.1	56.7	55.4	3.4	5.2	3.6	0.6	9.4	5.00	4.4	4.9	4.6	75	74	78	N 2	NW 2	NW 2	8	8	9	3.4	n ●
11.	48.7	45.7	42.6	4.6	5.7	5.9	1.4	6.0	3.70	4.7	5.6	6.5	74	82	94	NW 2	W 2	W 2	10	10	10	4.7	a, p ●
12.	44.7	49.7	55.3	6.9	7.6	6.4	3.4	7.6	5.50	6.7	6.3	6.1	90	80	96	W 2	W 4	NW 2	10	9	8	17.2	n ◍
13.	56.7	57.3	**57.5**	7.2	8.1	8.0	3.2	8.7	5.95	5.9	6.3	6.6	77	78	82	W 4	NW 2	W 2	10	10	10	0.8	n ◍
14.	57.2	55.0	53.8	6.4	7.2	3.4	2.7	8.0	5.35	6.2	6.2	5.2	87	82	90	NW 2	W 2	o	10	10	10	–	
15.	51.4	47.6	44.2	5.5	7.0	6.4	– 1.0	7.0	3.00	5.8	6.5	6.7	86	87	93	o	o	W 2	10	10	10	6.8	p ●
16.	50.7	52.9	53.1	1.1	4.7	– 0.3	– 1.0	6.4	2.70	4.7	4.8	4.3	94	74	96	NW 2	N 2	E 2	2	4	o	6.3	n ◍
17.	42.8	37.4	43.2	2.4	0.8	2.8	– 2.7	3.0	0.15	3.7	4.8	5.0	68	**98**	89	NE 2	NW 2	NW 2	9	10	10	2.6	t ◍, ✳
18.	50.1	51.6	50.4	0.1	2.2	1.2	– 2.6	3.5	0.45	4.0	3.9	4.0	87	74	80	NW 2	NW 4	NW 2	8	6	4	0.2	n ◍
19.	40.4	39.5	40.3	3.0	4.8	4.6	– 1.1	6.0	2.45	4.9	5.2	4.7	87	81	74	W 4	W 2	NW 2	10	10	10	4.2	n, t ◍
20.	28.7	**21.2**	23.8	4.3	3.6	2.4	2.3	5.0	3.65	5.6	5.1	5.0	90	87	91	W 2	W 2	W 2	10	10	10	3.7	n, t ◍
21.	32.5	37.2	41.0	3.2	2.8	1.1	0.0	4.0	2.00	5.0	4.2	4.9	87	74	**98**	W 2	N 4	W 4	10	10	10	7.2	n, t zeitw. ◍
22.	43.7	45.5	47.5	1.0	2.0	1.5	– 1.6	3.0	0.70	4.5	3.9	3.8	90	73	74	NW 4	NE 4	NE 2	10	10	10	5.5	n, a ◍, ✳
23.	46.4	45.7	46.2	1.3	3.0	1.8	0.5	3.0	1.75	4.4	4.4	4.6	87	78	88	o	NE 2	NE 2	10	10	4	–	
24.	46.3	46.3	47.4	0.5	0.8	0.1	– 1.6	1.8	0.10	4.1	3.6	3.4	85	73	74	o	o	NE 2	10	10	7	1.6	n, p ✳
25.	45.7	45.9	48.1	– 1.3	– 0.2	– 0.5	– 3.8	0.1	– 1.85	3.2	3.3	3.4	76	74	77	o	N 2	NE 2	10	10	7	0.6	a ✳
26.	47.9	47.7	50.2	– 1.1	0.5	0.1	– 4.2	0.6	– 1.80	3.2	3.3	3.4	77	70	73	NE 2	NE 4	NE 2	3	9	7	–	
27.	54.2	54.4	55.3	– 2.7	1.4	– 0.3	– 5.6	1.7	– 1.95	2.5	3.4	3.6	68	**66**	79	NE 2	NE 2	NE 2	4	3	4	–	
28.	54.1	51.1	49.7	0.3	1.3	0.5	– 2.5	1.6	– 0.45	3.6	3.6	3.4	76	70	71	E 2	E 2	NE 2	8	4	8	–	
29.	45.9	45.2	45.5	0.2	– 0.3	– 0.9	– 1.8	0.5	– 0.65	3.4	3.2	3.5	73	72	80	o	o	o	10	10	10	–	
30.	46.8	47.5	50.9	– 1.1	– 0.3	– 2.1	– 4.2	0.2	– 2.00	3.8	3.6	3.5	90	81	90	o	NW 2	NE 2	10	10	7	–	
31.	54.7	55.6	57.2	– 1.7	– 0.7	– 0.5	– 4.7	0.1	– 2.30	3.6	4.2	4.3	88	95	**98**	NE 2	o	o	10	10	10	0.1	p ● Tropfen
Mittel	48.22	47.47	48.23	2.47	3.72	2.88	–0.80	4.70	1.95	4.77	4.97	4.87	83.8	80.5	84.3				9.0	9.0	8.0	98.8	

Bayreuth.

December. 1884.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46^m 17^s. Polhöhe = 49^0 57′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	32.0	31.8	32.6	– 8.0	– 1.9	–10.6	–11.9	– 1.7	– 6.80	2.4	3.5	1.8	97	88	93	NE 2	N 2	N 2	10	4	10	0.7	a-m ✳. p ≡^{0}
2.	33.8	32.2	31.7	–16.6	– 7.4	– 6.2	**–20.1**	– 6.2	–**13.15**	**1.1**	2.3	2.7	95	92	95	SE 2	SE 2	NE 4	4	8	10	–	a ≡^{0}, V^0
3.	28.1	26.8	24.6	– 3.4	0.0	1.8	– 9.1	2.0	– 3.55	3.5	4.5	5.2	98	98	100	SE 2	SE 4	SW 2	10	10	10	7.0	n, 10^a–12^m ztw. ✳^{0}. 1–8^p ztw.
4.	23.0	21.4	20.6	5.5	7.0	6.3	– 1.5	7.9	3.20	6.2	6.9	6.8	93	92	96	SW 4	SW 2	SW 4	10	10	10	**24.1**	n ztw., t ●. a ∽ [◍^{0}, ∽
5.	26.6	25.4	26.2	2.8	4.4	2.8	– 0.1	6.3	3.10	5.4	5.3	5.4	96	85	96	SW 8	SW 6	W 4	4	10	8	1.9	n ztw. ● ⎓. 1–7^p ztw. ◍^{0}△
6.	30.6	29.4	30.5	3.0	5.3	6.1	0.9	6.3	3.60	5.6	6.7	7.0	98	100	100	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	3.6	n zeitw , t ◍^{0}
7.	32.0	34.2	35.9	7.0	8.0	7.6	5.9	8.1	7.00	7.4	**7.7**	7.6	99	96	98	SW 6	SW 6	W 4	10	10	7	3.5	n, a u. p zeitw. ◍^{0} ⎓
8.	33.8	32.4	31.9	7.4	7.6	8.2	6.9	8.5	**7.70**	7.5	7.3	6.4	98	94	79	S 2	SW 4	W 4	10	10	9	–	n zeitw. ●^{0}. a ● Tropfen
9.	32.0	28.9	25.3	8.0	8.4	7.0	5.9	**8.7**	7.30	7.0	7.5	6.2	88	92	82	SW 4	SW 2	W 6	10	10	10	0.2	a Dunst. 12^m – 3^p ◍^{0}
10.	35.4	35.8	35.4	2.0	3.0	1.6	0.9	7.0	3.85	5.0	4.6	5.1	94	81	98	NW 6	W 4	W 2	7	9	8	4.6	n zeitw. ◍^{0}. 4–6^a ◍ Böen
11.	29.0	26.4	24.0	3.0	3.4	4.2	0.4	4.5	2.45	4.0	5.7	6.0	**70**	98	97	SW 4	SW 2	W 2	9	10	10	0.2	a–m ztw.◍ Tpfn., ✳Flock.*)
12.	22.6	28.0	33.3	5.0	5.7	5.5	3.4	6.2	4.80	6.5	6.6	6.4	100	98	96	W 2	NW 6	W 4	10	10	10	12.4	n–9^{30} a, 1^{30}–3^p zeitw. ●^{0}
13.	36.0	36.3	**37.2**	4.8	6.3	6.1	3.7	6.6	5.15	6.0	6.7	6.6	94	94	95	SW 6	W 6	W 2	10	10	10	0.2	n ztw. ◍^{0}. t ztw. ◍ Tropfen,
14.	**37.2**	35.8	34.0	5.3	5.7	3.0	2.4	6.1	4.25	6.0	6.1	5.6	91	90	98	W 4	W 4	NW 2	10	10	5	–	n ztw. ◍^{0}, a Dunst [Dunst
15.	31.6	29.0	24.5	3.6	5.5	4.4	– 0.6	5.7	2.55	5.5	6.2	6.1	93	93	98	SW 4	SW 2	SW 4	10	10	10	2.0	n ztw. ●^{0}. t Dunst, 4–8^p ◍
16.	30.5	32.2	33.2	1.6	3.0	– 0.2	– 1.1	4.4	1.65	4.8	4.8	4.4	93	85	98	W 2	NW 2	NW 2	2	4	1	5.0	n zeitw. ◍. t Dunst
17.	24.6	18.4	23.3	– 0.4	0.3	1.4	– 1.9	1.8	– 0.05	4.1	4.3	4.8	92	92	94	SE 6	SE 4	W 4	10	10	10	5.1	n ⌴^{2}. 10^a–3^p ✳
18.	29.1	31.7	31.7	– 0.4	0.6	– 0.2	– 2.1	1.4	– 0.35	4.3	4.5	4.1	96	94	90	W 4	NW 4	W 4	10	10	10	0.4	n ztw.✳^{0}. a u. p ztw. ✳Flock.
19.	22.2	18.1	21.0	1.0	3.8	2.0	– 1.6	4.0	1.20	4.7	5.6	5.2	96	93	98	SW 4	SW 8	W 4	10	10	10	8.0	n–10^{30} a zeitw. ✳. m–8^p **)
20.	11.8	**04.5**	05.6	1.8	2.4	1.8	1.4	3.8	2.60	5.1	5.4	5.1	98	98	96	S 4	SE 6	S 2	10	10	10	3.4	n zeitw., m–8^p ●^{0}, ztw. ***)
21.	12.4	16.6	19.4	1.7	0.0	– 0.2	– 1.1	2.3	0.60	5.1	4.4	4.4	98	96	98	W 2	NW 6	NW 4	10	10	10	1.6	n ztw. ◍^{0}. a ≡. 10^{30} a–8^p ●^{0}
22.	22.9	25.0	26.5	0.0	– 0.5	0.2	– 1.3	0.4	– 0.45	4.3	4.1	4.2	94	92	90	N 8	N 8	N 8	10	10	10	0.5	n ztw. ✳^{0}. t ztw. ✳Fl. [u.✳^{0}
23.	25.9	25.2	25.5	0.1	0.8	– 0.2	– 1.1	1.0	– 0.05	4.3	4.4	4.3	92	90	94	N 4	N 6	N 6	10	10	10	–	n ztw.✳^{0} ⎓. t ztw. ✳Flock.
24.	25.5	25.1	26.1	– 2.0	– 2.2	– 3.8	– 4.1	– 0.2	– 2.15	3.8	3.6	3.1	96	94	91	N 2	N 6	N 4	10	10	3	4.1	n–10^a ✳. 1^{30}–5^p ztw. ✳ Fl.
25.	25.5	25.9	28.1	– 3.0	– 1.4	– 4.0	– 6.8	– 1.2	– 4.00	3.3	3.7	3.2	91	90	95	NE 2	E 2	E 2	10	10	10	–	a–m zeitw. ✳ Flocken
26.	28.0	27.7	29.6	– 3.2	– 2.4	– 5.0	– 5.1	– 2.0	– 3.55	3.4	3.6	2.9	94	94	93	N 6	N 6	N 2	4	9	2	–	t Dunst ***) Flocken, böig
27.	32.7	34.4	35.5	– 3.3	– 1.0	– 3.2	– 6.1	– 0.6	– 3.35	3.3	3.9	3.4	94	92	94	NW 2	N 2	NE 2	10	8	10	–	n ≡^{0}. t Dunst. p ≡
28.	34.7	32.2	30.4	– 1.6	– 0.8	– 0.4	– 6.6	0.2	– 3.20	4.8	4.1	3.9	94	94	87	E 2	E 2	SE 4	9	3	10	–	n ≡
29.	26.0	25.2	26.1	0.0	– 0.2	– 2.2	– 2.2	0.6	– 0.80	4.3	4.2	3.7	94	92	96	SE 2	SW 2	W 4	10	10	10	–	t Dunst
30.	27.3	27.7	30.0	– 2.8	– 2.2	– 2.6	– 3.3	– 0.7	– 2.00	3.5	3.6	3.7	94	94	98	S 2	E 2	N 2	10	3	10	–	a ≡. t Dunst
31.	33.0	34.0	36.1	– 1.6	– 0.1	– 0.8	– 3.1	– 0.1	– 1.60	3.9	4.4	4.2	96	96	98	N 4	NE 2	NW 2	10	10	10	1.8	n, t zeitw. ✳^{0}
Mittel	28.25	27.67	28.25	0.56	1.97	0.98	–1.90	2.94	0.52	4.71	5.04	4.82	94.1	92.8	94.6				9.0	9.0	8.8	90.3	*) 3^{30}–7^p zeitw. ◍^{0} **) zeitw. ◍^{0}. 3^p △

December. **Bamberg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 249.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 34s. Polhöhe = 49° 54'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc	Proc.	Proc.							mm	
1.	41.9	41.6	42.5	– 8.6	– 6.1	–10.8	–15.0	– 5.6	–10.30	2.2	2.6	1.8	94	93	93	W 1	W 1	W 1	10	6	10	0.6	8a ✳. p zeitw. ✳ Flocken
2.	43.4	41.7	41.5	–16.1	– 9.8	– 7.8	**–17.4**	– 7.2	**–12.30**	**1.1**	2.0	2.3	92	94	94	NW 2	NW 2	NW 2	10	0	10	–	
3.	38.0	35.8	33.7	– 1.0	1.3	2.5	– 8.0	2.6	– 2.70	3.9	4.8	5.1	92	94	93	W 3	S 3	S 3	10	10	10	3.6	a Hoch ≡. 820 a ◍ ✳
4.	32.5	30.6	30.2	5.9	9.0	7.5	1.0	9.1	5.05	6.4	7.7	7.0	93	91	90	S 3	S 2	SW 3	10	10	10	**13.4**	n u. t ◍ 🌨
5.	36.6	35.8	36.0	3.9	4.7	3.5	2.5	7.5	5.00	4.9	6.1	5.3	80	**96**	90	SW 9	SW 4	SW 5	8	10	10	0.8	n u. 820 a ◍. t zeitw. 🌨
6.	39.7	38.9	40.0	3.9	6.5	6.9	2.2	7.5	4.85	5.6	6.4	6.7	92	88	91	SW 5	SW 3	SW 3	10	10	10	2.8	n u. von 930 a an ◍
7.	41.6	43.6	45.8	7.5	8.9	8.6	6.5	9.7	8.10	7.3	**7.9**	7.7	94	93	92	SW 4	W 3	W 2	10	10	10	1.7	n u. t ◍. 10a 🌨
8.	43.1	42.1	41.6	7.3	9.2	7.4	7.0	**9.8**	**8.40**	6.5	7.1	6.9	86	81	90	S 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.2	n–8a ◍0
9.	41.1	38.3	35.0	8.5	8.9	7.9	6.9	9.4	8.15	7.5	7.6	6.5	91	89	82	SW 4	S 2	S 2	10	10	10	0.1	von 11a an ◍0
10.	45.3	45.9	45.0	3.3	4.3	1.7	1.6	7.9	4.75	5.2	4.4	4.5	90	**71**	88	W 5	W 4	W 4	10	8	6	4.0	n ◍
11.	38.5	36.2	33.9	2.2	4.5	5.6	0.5	5.9	3.20	5.2	5.5	6.2	**96**	87	91	S 1	S 5	S 3	10	10	10	2.1	von 8a an zeitw. ◍ u. 🌨
12.	31.7	37.9	43.1	5.7	6.4	6.1	4.5	7.4	5.95	6.3	6.4	6.4	93	90	91	W 3	W 3	W 4	10	10	10	12.4	n u. t ◍ 🌨
13.	45.9	46.6	**47.0**	5.6	7.6	6.9	4.9	7.9	6.40	6.1	6.8	6.6	89	88	90	SW 4	SW 3	SW 2	10	10	10	–	
14.	46.9	45.0	43.0	5.7	6.7	2.1	2.1	6.9	4.50	6.3	6.2	4.9	93	84	91	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	0.4	n ◍0
15.	41.1	38.4	34.1	3.7	6.2	5.1	– 0.2	6.7	3.25	5.4	6.2	5.8	90	88	89	S 1	S 1	S 1	10	10	10	3.5	n ≡. 815 p ◍. 7p ◍2
16.	40.0	42.1	42.8	2.3	4.3	0.0	– 0.8	5.1	2.15	4.7	4.9	3.9	85	79	85	W 1	W 1	W 1	0	5	10	4.6	n ◍
17.	34.0	28.1	32.8	– 0.2	1.4	2.0	– 1.4	2.5	0.55	3.8	4.3	4.4	83	85	84	S 1	SE 1	S 1	10	10	10	6.6	a ⌴. 930 a ✳. p ◍
18.	38.6	41.3	41.2	0.3	1.5	0.5	– 1.1	2.7	0.80	3.5	4.3	3.4	74	83	**71**	W 2	SW 2	SW 3	8	8	10	–	
19.	32.0	28.0	30.2	1.6	4.9	2.5	– 0.8	5.4	2.30	4.5	5.7	4.9	87	89	89	S 2	W 4	W 3	10	8	8	2.1	n u. von 930 a an ◍
20.	20.9	**13.1**	14.1	2.4	3.1	3.3	2.2	3.9	3.05	5.0	5.2	5.2	91	91	90	S 2	SE 4	S 2	10	10	10	6.1	n u. von 10a an ◍ u. 🌨
21.	21.6	25.4	28.9	2.5	1.7	0.3	0.0	3.7	1.85	5.0	4.4	4.4	91	85	94	S 2	N 5	N 6	10	10	10	2.2	n, u. von 10a an zeitw. ◍
22.	32.7	35.0	36.4	0.5	0.4	0.9	– 0.7	1.7	0.50	4.3	4.4	4.4	90	92	89	NE 3	NE 2	NE 2	10	10	10	4.6	n u. t ✳
23.	35.6	35.1	35.1	1.1	1.7	1.0	0.0	2.0	1.00	4.5	4.4	4.4	90	85	89	NE 3	NE 2	NE 2	10	10	10	0.2	n u. von 9a an zeitw. ✳
24.	35.1	36.1	36.3	– 1.0	– 1.2	– 4.0	– 4.0	1.0	– 1.50	3.9	3.8	3.1	92	90	91	NE 1	NE 2	NE 1	10	10	10	2.3	n u. p ✳
25.	35.4	35.4	37.5	– 2.4	– 1.6	– 1.6	– 4.8	– 0.2	– 2.50	3.5	3.8	3.8	92	94	92	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	0.6	a u. p ✳
26.	37.4	37.3	39.0	– 1.8	– 0.8	– 4.2	– 4.2	– 0.2	– 2.20	3.6	3.7	3.1	90	86	93	NE 1	NE 3	NE 3	10	10	10	–	
27.	43.5	44.2	45.3	– 3.0	– 1.0	– 2.6	– 5.0	0.0	– 2.50	3.3	3.8	3.4	89	88	89	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	–	n Hoch ≡
28.	44.3	41.9	40.3	– 0.8	0.5	0.0	– 4.5	1.5	– 1.50	3.9	4.1	3.9	90	87	85	E 1	E 3	SE 2	10	8	10	–	
29.	35.6	34.8	35.4	– 0.2	– 0.6	– 1.8	– 1.8	1.0	– 0.40	3.9	3.7	3.6	87	85	90	E 1	E 1	E 1	10	10	10	–	t Hoch ≡
30.	36.3	37.3	39.6	– 2.4	– 1.4	– 1.8	– 2.5	– 0.9	– 1.70	3.4	3.7	3.8	89	90	**96**	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	–	t Hoch ≡
31.	42.8	43.8	45.9	– 1.6	– 0.4	– 0.4	– 2.6	0.0	– 1.30	3.7	4.0	4.0	92	90	90	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	1.8	n ◍. 9a ✳
Mittel	37.84	37.32	37.85	1.12	2.61	1.53	–1.06	3.70	1.32	4.66	5.03	4.75	89.6	87.9	89.4				9.5	9.1	9.8	76.7	

December. **Würzburg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 179.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	49.0	48.5	49.7	– 8.0	– 4.0	– 6.2	– 9.7	– 3.6	**– 6.65**	**2.3**	3.1	2.6	94	91	93	0	0	NE 2	10	10	10	0.3	a ≡, ✳. p ◍
2.	49.8	48.0	47.9	– 7.2	– 5.7	– 4.3	**–10.0**	– 3.3	**– 6.65**	2.4	2.6	3.1	93	87	95	0	NE 4	NE 4	10	10	10	–	a ≡
3.	44.0	41.5	39.6	0.8	3.2	6.4	– 4.6	6.5	0.95	4.3	5.5	6.8	89	95	94	0	S 2	S 4	10	10	10	5.0	a ≡, ✳, m u. p ◍
4.	38.3	36.2	36.9	10.2	10.6	7.5	6.4	**10.8**	8.60	7.7	**7.8**	5.6	83	83	72	SW 4	SW 8	SW 8	10	10	10	**13.0**	n u. t ◍ 🌨
5.	43.3	42.0	43.3	4.8	4.2	3.2	3.0	7.5	5.25	5.2	5.5	5.5	81	89	95	W 6	W 8	W 6	10	10	10	3.6	n u. p ◍
6.	46.4	45.4	46.6	4.3	7.6	8.4	1.6	8.4	5.00	5.8	6.8	7.0	93	88	86	W 4	W 6	W 4	10	10	10	3.6	n u. t ◍ 🌨
7.	48.3	50.6	51.8	8.2	9.4	9.4	7.2	9.7	8.45	7.3	7.4	7.5	91	86	87	SW 6	SW 6	SW 4	10	10	10	1.0	n u. a ◍ •
8.	49.5	48.2	47.9	9.4	10.1	9.6	8.6	10.1	**9.35**	7.2	6.6	5.8	82	72	65	SW 4	SW 6	SW 4	10	10	10	–	
9.	47.6	44.1	40.6	9.2	10.6	7.9	7.8	**10.8**	9.30	7.5	7.7	6.6	87	81	83	SW 6	SW 2	SW 2	10	10	10	0.1	a ◍
10.	53.0	52.9	51.7	4.1	5.1	2.8	2.8	7.9	5.35	4.6	4.2	4.4	76	**64**	77	W 6	W 4	W 4	10	8	3	6.0	n ◍
11.	44.4	41.9	39.3	3.7	5.2	6.0	1.4	6.0	3.70	4.3	5.6	6.1	72	84	88	W 6	W 8	W 8	10	10	10	1.3	p ◍
12.	39.8	45.5	50.9	6.7	7.4	6.6	4.9	7.6	6.25	6.9	6.5	6.3	94	85	87	W 6	NW 6	W 4	10	10	10	9.8	n u. t ◍
13.	52.7	53.5	**54.0**	6.1	9.0	8.2	5.0	9.1	7.05	6.1	6.4	6.5	87	74	81	W 2	W 4	W 4	10	10	10	0.1	n ◍
14.	53.7	51.5	50.0	6.6	7.4	2.6	2.5	8.2	5.35	6.2	6.0	5.2	85	79	94	SW 4	SW 4	W 2	10	10	0	–	
15.	47.5	44.2	40.5	5.9	8.0	6.8	0.5	8.2	4.35	5.9	6.1	6.1	86	76	82	W 4	W 4	W 6	10	10	10	2.7	p ◍
16.	47.2	49.2	49.4	2.3	4.4	0.1	– 0.5	6.8	3.15	4.9	4.6	4.4	89	74	96	0	NW 4	NW 4	0	3	0	8.2	n ◍
17.	39.4	35.5	39.3	0.9	1.3	3.0	– 1.1	3.1	1.00	4.3	4.8	5.1	87	96	90	SE 4	W 4	W 6	10	10	10	3.9	a ⌴. 840 a–n ✳
18.	46.4	48.7	47.6	1.2	2.0	1.3	0.5	3.0	1.75	4.4	4.3	4.0	89	80	80	NW 4	W 4	W 6	10	10	9	1.1	n ✳
19.	37.7	35.4	37.3	2.6	5.8	3.8	0.2	6.2	3.20	4.9	4.9	5.0	89	72	83	SW 6	W 8	W 6	10	10	10	2.2	a u. p ✳ ◍
20.	25.9	**18.5**	20.3	3.1	3.0	4.1	2.2	4.2	3.20	5.5	5.5	5.5	96	96	90	S 2	SE 4	E 4	10	10	10	6.4	n u. t ◍
21.	28.9	33.3	36.3	3.2	2.7	1.1	0.9	4.2	2.55	5.5	4.6	4.8	95	82	96	N 4	NE 6	NW 6	10	10	10	1.6	n ◍, p ✳
22.	39.7	41.7	43.5	0.8	1.0	1.2	0.2	1.6	0.90	4.6	4.7	4.2	94	94	83	NE 4	NE 6	NE 4	10	10	10	1.0	t ✳
23.	42.4	41.5	42.2	0.9	2.2	1.1	0.5	2.3	1.40	4.5	5.0	4.8	92	93	96	N 4	NE 4	NE 4	10	10	10	0.6	n u. t ✳
24.	42.4	42.4	43.5	– 0.1	0.9	– 0.6	– 1.3	1.3	0.00	4.5	4.1	4.1	98	84	92	N 2	N 4	N 4	10	10	10	2.2	n u. t ✳
25.	42.1	42.3	44.3	– 1.8	– 1.4	– 1.2	– 2.0	– 0.6	– 1.30	3.8	4.0	3.9	96	96	92	0	NE 2	N 4	10	10	10	1.9	n u. a ✳
26.	44.1	44.2	46.3	– 2.0	– 0.6	– 1.2	– 3.8	– 0.5	– 2.15	3.5	3.7	3.8	90	85	90	N 4	NE 4	NE 4	8	10	10	–	
27.	50.6	51.0	52.0	– 4.3	– 0.8	– 2.1	– 4.7	– 0.5	– 2.60	3.1	3.3	3.7	95	75	94	NE 2	NE 4	E 4	10	6	10	–	
28.	50.5	48.1	46.4	– 0.2	0.8	0.3	– 3.0	1.0	– 1.00	4.2	4.1	4.2	92	83	90	N 4	NE 4	NE 4	10	10	10	–	
29.	42.4	41.4	42.1	0.0	– 0.2	– 1.1	– 1.5	0.3	– 0.60	3.9	4.0	4.0	85	89	94	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	–	
30.	43.3	44.3	47.1	– 2.4	– 2.0	– 2.8	– 3.0	– 1.1	– 2.05	3.8	3.8	3.7	98	96	100	0	E 2	E 4	10	10	10	–	a ≡
31.	50.5	51.6	53.1	– 2.0	– 0.5	0.1	– 3.0	0.1	– 1.45	3.8	4.3	4.6	96	96	100	N 2	0	0	10	10	10	–	a ≡
Mittel	44.54	43.97	44.56	2.16	3.44	2.64	0.26	4.36	2.31	4.93	5.08	5.00	89.5	84.7	88.5				9.6	9.6	9.1	75.6	

Nürnberg.

December. 1884.

Höhe über dem Meere = 315.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 18^s$. Polhöhe = $49^0\ 27'$.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc	Proc.							mm	
1.	36.4	35.6	36.6	– 8.5	– 4.2	– 5.7	–11.0	– 3.9	– 7.45	2.1	2.9	2.8	88	89	96	SW 2	NW 2	NE 2	10	9	10	0.3	8^a u. t zeitw. ✳^{0}
2.	37.3	35.6	35.7	–11.8	– 3.2	– 3.4	**-12.0**	– 3.0	– **7.50**	**1.7**	3.0	3.3	97	82	93	E 2	SE 4	SE 2	8	6	10	0.3	n u. $6^1/_2{}^p$ ✳^{0}
3.	32.9	30.9	28.9	– 0.3	1.6	3.1	– 3.9	3.1	– 0.40	3.7	4.3	5.5	83	84	96	SE 4	SE 2	SW 4	10	10	10	6.0	n, 8^0–^{10} a ✳^{0}, t ●, ≈
4.	27.6	25.8	25.9	7.0	9.0	6.5	3.0	9.4	6.20	6.5	7.1	6.2	87	83	86	SW 4	SW 4	NW 8	10	10	10	5.1	n u. t ztw. ●. 7^{55} p ≋ NW 8
5.	32.2	30.1	31.3	3.4	5.8	3.3	2.9	6.5	4.70	5.0	4.4	5.2	85	**64**	90	SW 6	SW 6	SW 6	9	9	10	1.1	n u. p zeitw. ●
6.	35.2	34.2	35.5	2.6	6.5	6.9	1.0	6.9	3.95	5.2	6.2	6.5	94	86	87	SW 4	SW 6	SW 4	10	10	10	3.6	n, t zeitw ◍
7.	37.3	39.1	40.1	7.4	9.1	8.2	6.2	9.3	7.75	6.5	**7.5**	7.4	85	88	92	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	1.4	n, t zeitw. ●
8.	38.3	37.0	36.8	4.3	8.8	6.5	3.5	9.0	6.25	5.5	6.5	6.0	86	77	83	SE 2	SW 4	SE 2	10	7	10	–	n u. 8^a ≡^{0}
9.	36.3	32.8	29.7	6.9	9.4	7.2	6.2	**9.7**	**7.95**	5.7	6.6	5.6	77	75	74	SW 2	SE 2	SE 4	10	10	10	–	
10.	40.8	40.7	40.0	3.4	4.1	0.2	0.2	7.2	3.70	5.2	4.1	4.2	88	68	90	NW 6	NW 6	SE 2	10	4	1	2.9	n ● ≋ SW 10
11.	33.1	31.2	28.5	1.9	4.3	4.8	– 0.9	4.8	1.95	4.1	5.0	5.6	78	80	87	SW 2	SW 2	SE 2	10	10	10	0.5	n ⌙^{0}, t zeitw. ✳^{0}
12.	27.3	32.8	38.5	4.6	6.1	5.5	3.4	6.7	5.05	5.8	6.4	6.2	92	91	93	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	8.0	n, t zeitw. ◍
13.	41.6	41.6	**42.1**	5.0	7.8	7.3	4.1	7.9	6.00	5.2	5.8	6.0	80	73	79	SW 4	SW 6	SW 6	10	8	10	0.2	n ◍^{0}
14.	41.9	39.8	38.2	5.7	6.8	0.9	0.9	7.3	4.10	5.8	5.9	4.6	85	80	94	SW 4	SW 4	SE 4	10	9	0	–	8^p ≡^{0}
15.	36.2	32.8	28.7	2.2	5.9	5.5	– 0.5	6.1	2.80	4.5	5.3	5.4	85	77	80	SW 2	SE 2	SE 2	10	10	10	1.6	n ⌙^{2}, ≡^{0}. p zeitw. ◍
16.	35.3	37.1	37.4	3.0	4.4	– 0.5	– 0.5	5.5	2.50	5.2	4.5	4.2	91	71	94	SW 2	SW 4	SE 2	5	8	0	4.8	n ◍, p ≡^{0}
17.	28.0	22.7	27.9	0.1	2.3	2.4	– 2.0	3.1	0.55	3.9	4.9	5.0	85	89	91	SE 4	SW 4	SW 2	10	10	10	6.7	n ⌙^{2}, ≡^{0}. 8^{45}–11^{45} a ✳,
18.	33.9	36.8	36.1	0.6	0.6	0.2	0.2	2.5	1.35	4.2	4.1	4.0	89	85	87	SW 2	SW 4	SW 2	9	10	10	0.6	n ✳, a ✳ Flocken [p ztw. ●
19.	26.9	23.7	25.7	1.1	4.7	2.6	– 1.7	5.1	1.70	3.9	4.9	4.7	79	76	84	SE 4	SW 6	SW 6	10	9	2	0.1	9^{45} a ✳^{0}, 11^{45} a ◍^{0}
20.	15.5	**07.4**	09.5	2.5	2.8	2.9	0.6	3.1	1.85	5.1	5.2	5.2	93	93	93	SE 4	SE 6	SE 2	9	10	10	3.4	n ◍^{0}, t zeitw. ◍
21.	16.2	19.1	22.7	2.2	1.1	0.3	0.0	2.9	1.45	5.2	4.7	4.4	96	94	94	W 2	N 6	NW 4	10	10	10	3.3	n ◍^{0}, n u. a ≡, 11^{45}–1^p ◍,
22.	26.3	28.4	30.2	0.4	0.6	0.5	– 0.1	1.1	0.50	4.4	4.2	4.0	92	89	83	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	4.2	n ✳, t zeitw. ✳^{0} [–n ✳
23.	29.3	28.6	28.9	0.5	1.9	0.9	0.0	2.0	1.00	4.2	4.5	4.4	89	86	89	NE 4	NE 2	NE 4	10	10	10	–	n u. 3^p ✳ Flocken
24.	29.1	29.0	30.2	– 0.9	– 1.2	– 3.0	– 3.0	0.9	– 1.05	4.1	3.9	3.4	96	92	94	NW 2	NE 2	NW 4	10	10	10	**8.3**	n u. t ✳
25.	29.6	29.7	31.2	– 2.8	– 1.6	– 2.0	– 4.0	– 1.6	– 2.80	3.6	3.7	3.7	98	90	94		o	SE 2	NE 2	10	10	9	0.2	n u. t ztw. ✳^{0}. n ≡. 8^a Hoch
26.	31.2	30.9	33.2	– 1.8	0.0	– 1.8	– 3.2	0.1	– 1.55	3.6	3.8	3.7	90	83	92	NE 2	NE 4	N 2	8	9	10	–	n ≡ [≡^{2}
27.	37.8	38.4	39.5	– 2.6	– 0.2	– 1.2	– 3.4	0.0	– 1.70	3.6	4.1	3.9	96	90	92	NW 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–	n u. a ≡
28.	38.2	35.6	33.8	– 1.7	– 0.4	– 0.7	– 2.0	– 0.3	– 1.15	3.7	3.9	3.9	92	89	88	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	–	8^a Hoch ≡
29.	30.1	29.3	30.1	– 1.0	– 1.7	– 2.3	– 2.8	– 0.4	– 1.60	3.9	3.7	3.6	90	92	94	SE 2	SW 2	SE 2	10	10	10	–	n ≡^{0}
30.	31.2	31.7	33.8	– 4.0	– 1.8	– 1.7	– 4.2	– 1.6	– 2.90	3.3	3.8	4.0	98	94	98	SE 2	SE 4	NW 2	10	10	10	–	n ≡, a ≡^{0}. 8^p ≡^{2}
31.	37.1	38.4	40.4	– 1.1	– 0.2	– 0.2	– 2.0	0.0	– 1.00	4.2	4.3	4.2	100	94	92	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	1.7	n ≡, ✳, 8^a–m ✳, p ztw. △
Mittel	32.58	31.83	32.49	0.91	2.87	1.72	–0.81	3.53	1.36	4.47	4.81	4.74	89.2	84.0	89.6				9.6	9.3	8.8	64.3	

Kaiserslautern.

December. 1884.

Höhe über dem Meere = 242.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $31^m\ 4^s$. Polhöhe = $49^0\ 27'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	43.3	42.4	43.3	– 9.8	– 1.2	– 3.7	**-13.0**	– 1.2	– **5.60**	**1.9**	3.3	3.1	91	78	91	E 1	o	o	2	4	5	–	n ⌙, ≡^{0}
2.	42.9	41.5	41.2	– 4.5	– 2.6	– 0.6	– 5.6	– 0.6	– 3.10	2.8	3.2	3.9	88	85	88	o	o	o	10	10	10	0.3	a ✳^{0}
3.	37.7	35.0	33.6	2.6	4.9	6.8	– 0.6	6.8	3.10	5.1	6.0	6.7	93	94	91	SW 3	SW 2	SW 6	10	10	10	2.3	n ◍^{0}, a ◍, p böig
4.	33.2	30.1	32.2	9.6	9.3	6.3	6.3	9.6	7.95	7.7	7.5	5.8	87	87	81	SW 8	SW 8	SW 6	10	10	0	12.9	n u. t ● ≋
5.	38.3	37.2	38.9	4.2	3.8	4.0	3.8	6.3	5.05	5.0	5.3	5.8	80	88	95	SW 7	SW 5	W 2	10	10	10	2.4	n ≋. v. 4^{30} p an ●, $7^1/_2{}^p$ ◍^{0}
6.	40.8	40.6	42.1	6.2	7.5	7.8	3.9	7.9	5.90	6.4	7.0	7.2	90	90	92	W 5	W 6	W 8	10	10	10	3.5	n ◍, t ◍^{0} ≋
7.	44.1	45.5	46.2	7.8	8.3	8.8	7.4	8.8	8.10	7.0	7.6	**7.9**	89	93	93	SW 2	SW 3	SW 4	10	10	10	1.0	n ◍^{0}, t öfter ◍^{0}
8.	44.0	42.8	42.9	8.8	9.7	8.8	8.2	9.7	8.95	7.6	6.4	5.5	91	71	66	SW 5	SW 4	SW 4	10	8	10	–	
9.	42.1	38.5	34.7	8.1	9.8	10.3	7.8	**10.6**	**9.20**	7.3	6.9	6.4	91	76	69	W 3	SW 3	SW 6	10	10	10	2.9	n ◍^{0}, a u. $7^1/_4{}^p$ ◍
10.	48.8	47.8	45.7	2.9	4.9	3.6	2.9	10.3	6.60	4.6	5.0	4.6	80	76	78	SW 2	SW 2	o	5	6	3	2.8	n ◍
11.	39.7	37.0	33.5	3.6	4.5	5.9	2.9	5.9	4.40	5.1	5.8	6.2	87	92	92	SW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	2.4	n ◍^{0}, von 4^{30} p an ●
12.	37.3	42.2	47.1	6.8	7.2	5.6	5.6	8.2	6.90	6.3	5.9	5.6	85	77	83	W 2	W 2	W 1	5	7	10	8.0	n ◍ ≋, a ◍
13.	48.8	49.1	**49.9**	6.3	7.6	7.0	4.3	7.9	6.10	6.1	6.0	6.4	86	77	85	SW 5	SW 4	o	10	10	10	–	
14.	48.5	46.0	44.6	5.3	5.1	2.8	2.8	7.0	4.90	6.0	5.4	5.0	91	83	89	SW 3	SW 3	o	10	10	0	0.1	n ◍^{0}
15.	42.3	38.4	35.4	4.9	6.4	6.4	2.1	6.4	4.25	5.8	6.4	6.3	90	90	88	SW 5	SW 4	SW 8	10	10	10	5.2	von 2^p an ◍
16.	42.8	46.3	43.4	1.8	4.4	0.9	0.9	6.4	3.65	4.9	5.0	4.5	93	80	92	W 1	W 2	o	0	10	0	4.1	n ◍. 8^p ≡^{0}
17.	31.8	27.4	35.3	0.9	1.9	0.8	– 0.4	3.2	1.40	4.5	4.8	4.6	92	91	94	E 1	W 2	o	10	10	10	6.9	n u. a ✳. p ◍ Böen
18.	42.5	44.0	41.8	0.3	1.6	0.7	– 0.4	1.9	0.75	4.0	4.1	4.0	85	80	83	SW 1	W 2	W 3	2	6	10	0.7	n ◍^{0} [bis m ✳
19.	31.7	31.9	32.5	2.4	5.7	3.9	0.1	6.0	3.05	4.9	4.4	5.0	89	**64**	82	SW 7	W 6	W 4	10	5	5	9.5	n ✳ ◍, $10^3/_4{}^a$ △ Böen, dann
20.	17.9	**11.3**	15.1	3.4	5.0	3.8	3.3	5.0	4.15	5.2	5.8	5.3	88	89	88	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10	**13.1**	n ✳ ◍, ≡^{0}. t ◍
21	24.6	28.8	32.5	2.0	1.7	1.0	1.0	3.8	2.40	4.8	4.6	4.5	91	90	90	N 5	N 4	N 5	10	10	10	11.9	n ●, t ◍ ✳^{0} böig
22.	34.8	36.5	38.4	0.6	1.1	0.5	0.4	1.5	0.95	4.4	4.3	4.1	92	87	85	N 4	NE 4	NE 1	10	10	10	9.4	n ✳, t ✳ ◍
23.	37.2	36.3	36.3	0.8	1.2	1.0	0.4	1.2	0.80	4.3	4.5	4.6	89	91	92	NE 2	NE 3	NE 3	10	10	10	4.2	p ✳ ● böig
24.	37.5	37.7	38.7	0.0	0.3	– 0.7	– 0.7	1.0	0.15	4.2	4.1	3.9	90	87	88	N 1	N 2	N 1	10	10	10	0.2	n ✳^{0}
25.	36.4	35.9	38.0	– 2.5	– 1.4	– 1.7	– 2.6	– 0.7	– 1.65	3.2	3.5	3.6	85	84	90	SW 1	E 1	E 1	10	10	10	0.2	p ✳^{0}
26.	37.5	37.9	40.2	– 1.5	– 0.6	– 0.9	– 2.7	– 0.6	– 1.65	3.7	3.8	3.9	90	86	90	E 2	E 3	E 1	10	10	10	–	
27.	44.3	44.3	45.0	– 1.7	– 0.5	– 1.1	– 1.8	– 0.5	– 1.15	3.6	3.7	3.8	90	85	90	E 1	E 1	E 2	10	10	10	–	
28.	43.0	40.5	38.8	– 1.1	– 0.5	– 0.8	– 1.4	– 0.5	– 0.95	3.8	3.7	3.7	90	85	86	E 4	E 2	E 4	10	8	10	–	n ≋
29.	36.2	35.5	36.0	– 1.2	– 0.6	– 0.8	– 1.5	– 0.6	– 1.05	3.7	3.9	3.9	88	88	90	E 2	SE 1	E 1	10	10	10	–	
30.	36.9	38.3	41.4	– 4.4	– 2.4	– 2.5	– 4.5	– 0.8	– 2.65	3.1	3.7	3.4	95	**96**	89	SW 1	NW 1	o	10	10	10	–	a ≡^{2}, von 5^p an ≡
31.	45.3	46.4	48.1	– 2.0	– 1.9	– 1.8	– 3.0	– 1.8	– 2.40	3.7	3.7	3.8	94	94	**96**	E 1	E 1	o	10	10	10	0.1	n ◍^{0}
Mittel	39.10	38.49	39.12	1.95	3.23	2.65	0.93	4.13	2.53	4.86	5.01	4.93	89.0	84.5	87.3				8.8	9.2	8.5	104.1	

December. **Speyer.** 1884.

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19′.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	56.3	55.6	56.5	− 6.3	− 2.2	− 3.5	− **7.5**	− 1.9	− **4.70**	**2.6**	3.0	2.9	93	70	85	SE 1	0	0	0	9	4	−	n ⌙²
2.	55.9	54.7	54.6	− 5.1	− 3.0	− 1.6	− 6.9	− 1.6	− 4.25	2.7	3.1	3.6	88	85	88	SE 2	SE 1	0	10	10	10	0.2	n ⌙. $2^1/_4$–4^p ✳ △⁰, $4^1/_2$–6^p
3.	50.9	48.2	46.8	1.4	3.3	6.1	− 2.8	6.1	1.65	3.9	5.3	6.7	76	92	96	S 1	SW 2	SW 2	10	10	10	1.4	a ᔓ. $2^1/_2$–8^p ●⁰ [✳⁰
4.	46.0	43.2	45.3	9.5	9.7	8.0	5.2	10.7	7.95	**8.1**	8.0	5.3	92	89	65	SW 5	W 5	SW 4	10	10	6	**10.9**	n u. a ●⁰, 8^a–$3^1/_2{}^p$ ●, ztw.
5.	51.5	49.6	51.9	5.5	5.6	5.2	4.2	8.0	6.10	5.0	5.8	5.8	74	85	87	W 4	W 4	W 2	10	10	10	1.5	n ⩙. p ztw. ◎⁰ [⩙. 5–6^p ◎
6.	54.1	53.6	54.9	6.1	7.7	7.9	2.6	9.2	5.90	6.5	6.6	7.6	93	85	96	W 5	W 3	SW 3	10	10	10	4.8	n u.–9^a ◎⁰
7.	56.6	57.8	59.0	7.9	9.6	9.5	6.8	9.7	8.25	7.3	**8.1**	**8.1**	92	91	92	W 4	W 5	W 2	10	8	10	0.3	n, a u. p ◎⁰
8.	56.7	55.6	55.6	9.2	11.4	9.1	8.0	11.5	**9.75**	6.7	6.8	5.9	78	67	68	W 2	W 4	W 3	10	9	10	−	
9.	54.7	51.0	47.0	9.4	11.1	8.5	7.8	**11.6**	9.70	7.2	6.7	6.5	82	68	78	W 2	SW 2	W 1	10	10	10	−	
10.	61.5	60.6	58.8	3.6	5.7	2.8	2.4	9.9	6.15	4.2	4.8	4.5	72	70	79	W 2	W 2	W 2	6	7	10	1.7	11^p–$1^1/_2{}^a$ ⩙, ◎
11.	52.6	49.9	46.7	3.3	5.4	5.7	1.4	5.7	3.55	4.6	5.9	6.5	80	87	96	W 5	W 5	W 3	10	10	10	2.1	a u. p ztw. ◎⁰ ⩙. $4^1/_2$–8^p ◎⁰
12.	49.5	54.3	59.4	7.9	9.1	7.5	4.7	9.1	6.90	6.4	5.8	5.8	81	67	74	W 2	W 3	W 2	10	8	3	9.2	n ◎²
13.	61.5	61.9	**62.5**	7.1	8.9	7.4	3.4	9.2	6.30	6.0	6.1	6.0	80	72	79	W 4	W 3	W 3	10	10	10	−	
14.	61.6	58.7	57.1	5.4	6.5	3.2	3.2	7.4	5.30	5.7	5.6	5.2	85	78	90	W 2	W 1	NW 2	10	3	3	−	
15.	55.2	51.1	48.2	6.1	7.7	6.6	1.7	7.7	4.70	5.7	5.6	6.5	81	71	90	W 3	W 1	W 4	10	10	10	2.5	$3^1/_4$–8^p ●
16.	55.4	56.8	55.9	2.2	5.9	4.3	1.1	7.0	4.05	4.9	5.2	5.1	91	75	82	W 1	W 3	W 1	0	7	2	5.5	n ◎
17.	44.9	39.7	47.0	1.2	2.3	3.7	− 0.2	4.3	2.05	4.4	4.8	5.0	89	87	83	SE 3	W 2	W 3	10	10	10	5.9	7–8^a ✳⁰, 8–$9^1/_2{}^a$ ✳ ◎, $9^1/_2{}^a$
18.	55.3	56.6	54.9	0.3	1.6	1.0	− 0.9	3.7	1.40	4.2	4.2	4.1	90	82	80	W 1	W 2	W 3	0	5	6	0.2	n ◎⁰ [−$12^1/_4{}^p$ ◎
19.	44.9	44.5	44.8	2.1	7.3	4.1	− 0.7	7.3	3.30	4.8	4.6	4.8	89	**61**	79	W 3	W 4	W 4	10	9	0	4.9	n ✳ ●⁰, 7^{25-35} a ✳, 8^{0-30} a, *)
20.	30.9	**24.1**	27.8	4.6	5.4	4.5	2.2	5.5	3.85	5.4	6.1	5.6	86	91	89	S 2	SW 3	SW 3	10	10	7	7.0	n ◎⁰. $9^1/_4{}^a$–5^p ◎
21.	36.2	40.6	43.9	2.8	2.8	2.1	1.1	4.5	2.80	5.1	4.1	4.7	91	88	87	N 4	NE 4	NW 5	10	10	10	1.5	$11^1/_2{}^a$–$1^1/_2{}^p$ u. p zeitw. ◎⁰, p
22.	46.5	48.4	50.5	1.0	2.3	1.4	− 0.2	2.3	1.05	4.6	4.4	4.2	92	80	83	E 4	E 3	NE 4	10	10	10	5.5	n ◎. 8^au.$8^1/_2$–10^a ✳⁰ [ztw. ⩙
23.	49.5	48.6	48.6	1.6	2.8	2.3	0.2	2.8	1.50	4.3	4.5	4.7	84	79	85	E 3	NE 2	NE 2	10	10	10	0.1	$6^3/_4$–7^p ◎⁰
24.	49.5	49.5	50.9	0.5	1.4	0.2	− 0.6	2.3	0.85	4.6	4.4	4.4	96	87	94	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.5	n ✳ △⁰. $10^1/_4{}^a$–2^p ✳⁰
25.	49.1	48.7	50.6	− 0.8	0.0	− 1.4	− 2.3	0.4	− 0.95	3.5	3.7	3.5	81	79	84	NW 1	E 2	NE 1	10	10	9	−	a △⁰. $12^3/_4{}^a$–5^p ✳⁰
26.	50.3	50.7	53.0	− 0.1	0.8	0.2	− 2.6	1.2	− 0.70	3.9	4.0	4.0	85	82	87	E 2	E 2	E 2	10	10	10	−	
27.	57.2	57.4	58.1	− 0.3	0.5	0.3	− 1.7	0.5	− 0.60	4.0	4.2	4.2	89	89	90	SE 2	SE 3	E 2	10	10	10	−	8^a u. 8^p Hoch ≡⁰
28.	56.2	54.1	52.1	0.0	0.5	0.2	− 1.3	1.1	− 0.10	4.3	4.4	4.5	92	92	96	E 3	E 5	E 4	10	10	10	−	
29.	48.9	48.6	48.9	0.1	0.3	0.0	− 1.3	0.3	− 0.50	4.5	4.6	4.5	98	98	98	E 1	W 1	W 1	10	10	10	−	8^p Hoch ≡⁰
30.	49.8	51.0	54.4	− 2.2	− 1.2	− 2.0	− 3.7	0.0	− 1.85	3.9	4.2	4.0	100	100	100	SW 1	W 1	W 1	10	10	10	−	8^a, 2^p u. 8^p Hoch ≡
31.	57.9	59.3	60.7	− 1.8	− 0.6	− 0.6	− 3.3	− 0.4	− 1.85	3.8	4.4	4.4	96	100	100	NW 1	NE 2	0	10	10	10	−	10^p ≡ ◎⁰. 8^p ✳⁰
Mittel	51.84	51.11	51.82	2.65	4.15	3.31	0.65	5.00	2.82	4.93	5.13	5.12	87.0	82.2	86.5				8.9	9.2	8.4	65.7	*) $9^1/_2$–10^a ◎⁰. 10^a–6^p ztw. ⩙

December. **Ansbach.** 1884.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	27.1	26.7	27.2	−12.9	− 3.6	− 7.6	−**14.5**	− 3.6	− **9.05**	**1.3**	2.2	2.2	85	63	86	0	0	0	7	5	9	−	a ⋁
2.	27.9	26.6	26.8	− 6.6	− 3.6	− 4.2	− 8.1	− 3.6	− 5.85	2.3	2.3	2.8	84	67	83	0	S 2	0	3	10	9	0.5	6–7^p ✳
3.	24.0	22.3	20.3	− 2.0	1.9	3.2	− 4.5	3.2	− 0.65	3.2	3.9	5.5	81	75	94	SW 2	SW 2	SW 4	9	10	10	4.6	p zeitw. ◎
4.	19.2	17.5	17.7	8.1	9.6	5.0	3.0	**10.3**	6.65	6.5	**7.2**	6.0	80	82	92	SW 4	SW 6	SW 8	10	10	10	3.5	n ◎⁰, t zeitw. ◎⁰
5.	23.7	21.8	22.9	2.7	5.0	2.6	1.7	6.0	3.85	4.5	4.0	4.9	80	61	89	SW 6	SW 6	W 6	9	10	10	2.6	n ◎⁰, t zeitw. ◎⁰
6.	26.5	25.9	26.9	1.5	6.0	6.4	1.2	6.5	3.85	4.8	5.7	5.8	94	82	81	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	4.3	n ◎, t zeitw. ◎⁰
7.	28.4	30.2	31.7	7.2	8.5	7.4	5.7	8.8	7.25	5.8	6.5	6.9	77	78	90	SW 6	SW 4	SW 2	10	9	10	0.3	n ◎⁰, t dunstig
8.	29.6	28.4	28.9	4.2	8.4	7.6	3.1	8.5	5.80	5.4	6.5	4.8	87	79	61	0	0	W 2	9	5	7	~	
9.	27.8	24.4	21.5	7.0	9.1	6.2	5.9	9.8	**7.85**	5.7	6.0	5.2	76	69	74	0	0	SW 4	10	10	10	~	
10.	32.1	32.2	31.4	1.7	3.2	0.2	0.2	6.2	3.20	4.7	4.1	4.2	91	71	90	NW 4	W 4	W 4	6	7	2	3.7	n ⩙ mit ◎
11.	24.5	22.4	20.1	1.8	4.4	4.8	− 0.7	5.8	2.55	3.2	4.0	5.0	**60**	62	78	SW 2	SW 4	SW 4	9	10	10	0.1	10–$10^1/_2{}^a$ ✳⁰
12.	19.3	24.7	30.1	4.7	5.7	5.0	3.3	6.8	5.05	5.6	5.7	5.6	87	83	86	W 8	W 8	W 6	10	10	10	7.3	n ◎ ⩙, t zeitw. ◎⁰
13.	33.1	33.3	**33.8**	5.0	6.8	6.5	3.2	7.0	5.10	4.8	5.0	5.3	72	68	73	W 4	W 4	W 6	10	2	9	0.8	n ◎
14.	33.5	31.2	29.7	4.4	6.0	0.6	0.2	6.8	3.50	5.5	5.3	4.5	89	76	94	W 2	SW 2	S 2	10	3	2	~	
15.	27.7	24.6	20.5	3.5	6.2	5.4	− 0.7	7.0	3.15	4.1	5.1	4.7	70	72	69	SW 2	SW 2	SW 2	9	10	9	0.7	p zeitw. ◎
16.	26.6	28.5	28.6	2.4	3.3	− 0.5	− 0.5	5.4	2.45	4.7	4.1	4.1	85	71	93	SW 2	W 4	W 2	8	6	0	7.5	n ◎
17.	19.3	14.3	19.2	0.0	3.2	2.1	− 2.6	3.3	0.35	4.0	5.1	4.9	86	89	90	S 4	SW 4	W 6	10	10	10	10.1	a ⌙. $8^1/_2$–11^a ✳ dann t ◎
18.	25.3	28.0	27.6	− 0.5	− 0.6	− 0.6	− 0.8	2.1	0.65	4.0	3.5	3.5	89	80	78	W 4	W 2	W 4	10	10	8	0.8	n ◎
19.	18.3	15.5	17.4	2.1	3.7	1.9	− 2.5	4.4	0.95	4.0	4.5	4.4	75	75	85	SW 4	W 8	W 8	9	9	8	1.5	t ✳ ◎
20.	06.8	**699.1**	00.6	1.3	1.2	2.0	0.8	2.8	1.80	4.8	4.8	4.5	93	95	86	SW 4	S 2	SW 4	9	10	9	8.8	n ◎, von $8^1/_2{}^a$ an t ✳ ◎
21.	07.6	710.6	13.8	1.4	0.4	− 0.4	− 0.4	2.0	0.80	4.7	4.3	4.0	93	90	91	E 2	NE 4	NE 4	10	10	10	5.1	t ◎ ✳
22.	17.7	19.6	21.3	− 0.7	− 0.5	− 0.9	− 1.5	0.0	− 0.75	3.9	4.1	4.0	90	92	91	NE 6	NE 6	NE 4	10	10	10	**10.9**	n u. t ✳ ☩
23.	20.7	20.1	20.2	− 0.8	0.7	− 0.4	− 1.5	1.0	− 0.25	3.9	4.1	4.0	90	85	90	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	0.6	von 7^p an ✳
24.	20.5	20.6	21.6	− 1.8	− 1.9	− 3.4	− 3.4	− 0.4	− 1.90	3.6	3.3	3.1	90	83	86	NE 4	N 4	N 2	10	10	7	6.2	n u. t zeitw. ✳
25.	20.6	20.6	22.3	− 3.4	− 1.2	− 2.7	− 3.8	− 1.0	− 2.40	3.1	3.0	3.3	89	72	90	0	0	E 2	10	9	10	0.6	a ✳⁰
26.	22.2	22.2	24.1	− 3.2	− 1.1	− 2.3	− 4.7	− 1.0	− 2.85	3.2	3.3	3.4	89	78	87	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	−	
27.	28.7	29.5	30.2	− 3.3	− 1.0	− 2.0	− 3.8	− 0.4	− 2.10	3.3	3.4	3.5	90	79	88	NE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	−	
28.	28.9	26.7	24.9	− 3.4	− 2.0	− 2.2	− 3.8	− 1.4	− 2.60	3.2	3.2	3.5	92	81	89	SE 4	SE 6	SE 4	10	10	10	−	
29.	21.3	20.4	21.2	− 2.5	− 2.7	− 2.8	− 3.5	− 1.5	− 2.50	3.2	3.1	3.3	86	83	90	0	S 2	SE 2	10	10	10	−	
30.	22.1	22.8	25.1	− 5.4	− 3.6	− 3.3	− 5.8	− 2.8	− 4.30	2.9	3.2	3.4	96	90	95	0	E 2	0	10	10	10	−	t ≡
31.	28.2	29.7	31.4	− 3.0	− 2.0	− 2.2	− 3.5	− 1.5	− 2.50	3.6	3.8	3.7	**99**	95	96	0	E 2	NW 2	10	10	10	0.7	t ≡, a dunstig, ✳⁰
Mittel	23.85	23.24	23.84	0.31	2.24	1.01	−1.36	3.11	0.87	4.11	4.33	4.32	85.3	78.3	86.0				9.3	8.9	8.7	81.2	

Regensburg.

December. 1884.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48^m 23^s. Polhöhe = 49^0 1'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	32.4	31.7	32.3	− 7.0	− 2.5	− 1.0	− **8.1**	− 1.0	− **4.55**	**2.3**	3.1	2.9	85	80	85	W 2	W 2	0	10	10	8	−	
2.	33.4	32.3	32.4	− 4.9	− 2.6	− 2.4	− 6.0	− 1.0	− 3.50	2.7	3.0	2.8	85	80	80	NW 2	E 2	NE 2	10	0	10	−	
3.	31.1	28.4	27.5	− 4.4	− 0.5	0.1	− 5.0	0.1	− 2.45	3.0	3.6	4.6	90	81	100	E 4	E 4	E 2	10	10	10	**8.5**	von 5^p an ●, Dunst
4.	26.1	24.1	22.9	1.3	3.5	6.9	− 0.3	6.9	3.30	4.8	5.8	6.1	96	98	83	E 2	E 2	SW 4	10	10	10	7.4	n ●, t zeitw. ◍
5.	28.8	27.8	27.6	2.7	3.7	2.4	1.4	5.7	3.55	4.4	4.3	4.9	79	**72**	89	W 6	W 6	W 2	3	4	6	0.8	n ≡, 5^p ◍
6.	31.8	31.4	32.2	1.7	4.7	5.3	0.0	5.3	2.65	4.9	5.7	5.9	94	89	89	SW 2	W 4	W 6	10	10	10	3.7	n u. t zeitw. ◍
7.	34.2	35.3	37.2	5.7	7.8	5.4	4.8	**7.9**	**6.35**	5.8	**6.9**	6.5	85	88	97	W 2	W 2	0	10	6	10	−	
8.	35.4	34.2	34.0	1.3	6.6	2.7	1.0	6.7	3.85	4.9	6.0	5.5	98	83	98	E 2	SW 2	0	4	3	10	−	
9.	33.6	30.4	27.9	2.9	6.3	3.0	2.3	6.3	4.30	5.4	6.5	5.3	96	91	93	E 2	SW 2	0	10	7	6	−	
10.	36.5	36.7	36.8	2.9	3.6	0.8	0.8	7.0	3.90	4.9	4.2	4.1	86	**72**	85	W 4	NW 2	W 2	10	2	8	2.3	n ● ≡
11.	30.8	28.6	26.2	− 0.4	3.1	2.2	− 0.7	3.1	1.20	4.5	4.6	4.7	99	81	87	SE 2	S 2	W 2	8	10	10	1.3	⌴, nach 6^p ◍
12.	23.1	28.8	34.0	4.9	5.8	5.4	0.3	6.2	3.25	5.7	5.9	5.8	89	87	86	W 2	W 2	W 4	10	10	10	8.2	n ●, a zeitw. ◍
13.	38.2	38.1	**38.6**	4.3	6.4	5.7	1.8	7.0	4.40	5.1	5.8	5.2	82	81	76	W 2	W 2	W 4	10	10	10	−	
14.	38.4	37.1	35.4	3.9	5.4	1.3	1.2	6.7	3.95	5.4	5.6	4.8	88	83	94	N 2	SW 2	0	10	9	0	−	
15.	33.2	30.5	27.0	− 0.5	1.9	1.8	− 1.4	2.1	0.35	4.4	5.1	4.6	99	96	88	E 2	SE 2	0	5	9	10	−	⌴
16.	31.1	32.9	33.7	3.5	3.9	0.3	0.3	5.2	2.75	5.1	4.4	4.2	87	**72**	90	W 2	SW 2	W 2	10	2	0	3.8	n ●
17.	25.5	19.7	24.2	0.0	0.9	2.6	− 1.8	3.0	0.60	4.5	4.5	4.8	98	90	85	E 2	E 2	S 2	10	10	10	3.3	⌴. p ◍
18.	29.6	32.5	32.9	1.0	1.7	0.7	− 0.3	2.6	1.15	4.0	4.1	3.9	81	80	80	W 2	W 2	W 2	10	9	10	1.3	n ●. ⌴
19.	25.6	21.3	22.7	− 0.6	3.5	2.2	− 0.9	4.0	1.55	4.0	5.2	4.8	89	88	89	E 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.0	n u. a zeitw. ✳, p zeitw. ◍
20.	13.9	**05.4**	06.4	2.2	2.0	1.8	0.7	2.2	1.45	5.0	4.7	4.9	93	89	93	SW 2	E 2	0	10	10	10	2.8	n u. p ✳
21.	12.2	13.8	17.5	1.8	1.1	1.2	0.9	2.4	1.65	4.9	4.7	4.6	93	94	92	W 2	W 2	W 2	10	10	10	2.6	p ✳
22.	21.2	22.9	25.3	1.4	0.7	0.4	0.4	2.2	1.30	4.5	4.2	4.0	89	87	85	N 2	W 2	NE 4	10	10	10	6.7	n n. p ✳
23.	24.8	24.2	24.3	0.1	1.7	1.1	0.1	1.7	0.90	4.4	4.6	4.4	95	90	89	NW 2	W 2	W 2	10	10	10	0.3	t zeitw. ✳^{0}
24.	24.6	24.2	25.4	− 0.2	0.0	− 1.5	− 1.6	1.2	− 0.20	4.5	4.4	3.9	99	95	95	W 2	NW 2	W 2	10	10	10	2.3	t ✳
25.	25.7	25.6	27.0	− 2.2	− 0.7	− 2.1	− 3.2	− 0.2	− 1.70	3.6	4.1	3.7	93	94	94	W 2	W 2	0	10	10	10	−	
26.	26.7	26.3	28.6	− 2.3	− 0.5	− 1.1	− 2.3	− 0.5	− 1.40	3.5	3.8	3.8	90	86	90	N 2	0	0	0	1	10	−	
27.	33.3	34.2	35.4	− 0.5	0.0	− 0.9	− 1.8	0.3	− 0.75	4.0	4.1	3.9	90	89	89	E 2	NW 2	W 2	10	10	10	−	
28.	34.7	32.0	30.4	− 3.0	− 0.6	− 1.0	− 3.7	− 0.6	− 2.15	3.3	3.7	3.9	90	85	90	NE 2	NE 2	0	10	10	10	−	
29.	26.4	25.8	27.0	− 2.8	− 1.2	− 1.6	− 4.1	− 0.4	− 2.25	3.6	3.8	4.8	95	90	94	0	E 2	0	10	10	10	−	
30.	27.3	27.3	29.2	− 3.6	− 1.6	− 0.4	− 4.5	− 0.4	− 2.45	3.5	4.8	4.5	100	94	99	0	0	0	10	10	10	−	≡
31.	32.3	34.1	36.1	− 1.6	0.2	− 1.0	− 1.9	0.9	− 0.50	4.1	4.1	4.1	100	88	96	W 2	S 2	0	10	10	10	3.9	n u. t ✳
Mittel	29.09	28.31	28.97	0.24	2.07	1.30	−1.02	2.99	0.98	4.34	4.69	4.58	91.4	86.2	89.7				9.0	8.1	9.0	60.2	

Passau.

December. 1884.

Höhe über dem Meere = 306.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53^m 52^s. Polhöhe = 48^0 32'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	37.6	36.7	37.4	− 8.4	− 4.9	− 7.5	**−10.8**	− 4.2	− **7.50**	**2.1**	2.2	2.2	88	69	85	SE 2	0	0	10	4	9	0.1	n Hoch ≡. 10^{30}–11^{30} a ✳
2.	38.7	37.7	38.3	− 5.8	− 2.2	− 5.6	− 8.0	− 1.8	− 4.90	2.5	2.8	2.2	84	74	75	SE 2	0	SE 2	8	0	10	−	
3.	37.1	34.8	33.7	− 5.8	0.4	0.2	− 6.3	0.8	− 2.75	2.5	2.9	4.0	85	61	84	0	W 2	0	0	10	10	0.9	von 4^{30} p an ●, ∽
4.	32.0	30.0	29.1	0.8	2.6	1.4	− 0.4	3.0	1.30	4.8	5.2	5.0	98	95	100	E 4	SE 2	0	10	10	10	7.7	n ●. a Hoch ≡, ∽
5.	35.1	34.3	33.6	3.8	5.0	2.4	0.8	5.7	3.25	4.4	3.8	5.0	73	58	90	W 2	W 4	W 6	4	10	10	1.9	n ●. von 6^{30} p an ◍ Böen
6.	37.6	37.6	38.3	2.2	1.8	3.0	1.6	3.2	2.40	4.9	5.1	5.7	92	96	100	0	E 2	0	10	10	10	**10.6**	n u. t ●. p ≡
7.	39.7	41.1	42.7	4.2	5.4	4.3	2.0	5.8	3.90	6.1	**6.7**	6.2	98	100	100	W 2	E 4	0	9	10	10	6.3	n u. t ●. t ≡
8.	40.7	39.2	39.6	1.5	5.2	1.4	1.0	5.8	3.40	5.1	6.1	5.0	100	91	100	0	NE 2	0	10	8	10	−	n, a u. p ≡
9.	39.3	35.5	33.2	1.8	6.6	1.8	− 0.5	**7.1**	3.30	5.0	6.3	5.0	95	86	95	E 2	SE 2	0	9	6	5	−	a ⌴
10.	40.9	41.7	42.2	3.4	3.8	0.6	− 0.4	4.2	1.90	4.7	4.5	4.3	80	74	90	W 6	W 4	0	10	8	0	1.9	n u. von 5^p an ●. 4^p ≡
11.	36.3	34.6	31.9	− 0.2	3.4	2.7	− 1.7	4.6	1.45	4.2	3.8	5.1	91	65	91	0	SE 2	0	9	10	10	0.6	a ⌴. von 3^{45} p an ● ≡
12.	29.5	33.3	38.9	2.9	5.9	5.8	2.0	7.0	4.50	5.4	6.2	5.7	95	90	84	E 2	W 2	E 4	9	10	10	5.0	n u. t zeitw. ◍
13.	43.5	43.2	43.5	5.0	5.7	3.4	3.4	6.6	**5.00**	4.9	6.0	5.3	75	88	91	W 4	W 4	0	10	10	0	0.8	n u. 4^p ◍
14.	**44.0**	42.0	41.1	3.5	5.6	1.0	1.0	6.0	3.50	5.3	5.4	4.7	90	80	95	0	SE 2	0	10	3	10	−	p ≡^{2}
15.	38.9	35.9	32.3	− 1.9	2.6	0.3	− 2.3	3.0	0.35	4.0	4.9	4.7	99	89	100	0	0	0	10	10	10	−	a ⌴. n, a u. p ≡
16.	35.6	38.0	39.3	3.0	4.6	0.5	− 0.7	5.2	2.25	5.4	4.5	4.4	95	71	91	W 4	W 4	0	10	1	0	5.6	n u. a ●
17.	30.4	24.6	29.6	− 0.8	2.0	3.3	− 2.0	3.8	0.90	3.9	4.6	5.2	91	87	90	W 2	W 2	W 2	10	10	10	3.1	a ⌴, ≡^{0}. von 12m an ztw.
18.	33.1	37.4	38.2	1.4	1.8	0.5	0.5	3.3	1.90	4.6	4.2	3.8	90	80	80	W 4	W 2	0	8	5	0	3.1	n u. a ● [◍
19.	32.4	27.3	28.7	− 2.2	1.2	3.2	− 3.1	3.6	0.25	3.6	4.0	4.5	94	80	78	SE 4	SE 2	W 4	10	10	10	3.8	von 6^{30} a an zeitw. ✳
20.	18.4	**10.4**	12.3	2.2	4.6	2.0	1.1	4.8	2.95	4.9	3.5	5.0	91	**55**	95	0	0	0	10	10	10	2.6	n ● ✳. 3^{15} p ● △
21.	15.5	18.2	21.8	1.6	0.8	1.3	0.0	2.0	1.00	4.9	4.7	4.8	95	95	97	0	SE 2	0	10	10	10	5.4	n ●. t ≡. p ✳
22.	25.0	27.3	29.3	1.0	1.5	1.2	0.1	1.8	0.95	4.7	4.8	4.3	97	95	84	W 2	0	W 4	10	10	10	8.1	n ● ✳. t ✳. a Hoch ≡. p ≡
23.	28.6	28.6	28.7	0.6	1.5	1.2	0.2	1.7	0.95	4.5	4.6	4.6	94	91	92	W 2	0	0	10	10	10	0.8	t zeitw. ✳
24.	28.8	28.7	29.9	0.7	1.5	1.2	0.3	1.7	1.00	4.7	4.7	4.7	96	93	95	W 2	S 2	0	10	10	10	2.3	von 7^a an fortges. ✳
25.	30.4	30.3	31.5	− 1.2	0.0	− 0.8	− 1.6	1.2	− 0.20	3.6	3.4	3.8	86	73	88	0	0	0	10	10	10	0.1	n ✳
26.	31.2	31.4	33.2	− 3.8	0.6	− 1.4	− 4.1	0.9	− 1.60	3.1	3.8	3.7	91	80	89	0	0	0	1	0	10	0.1	n ✳. a ⌴, ≡^{0}
27.	38.1	39.3	40.5	− 1.5	− 1.4	− 1.9	− 2.0	− 1.1	− 1.55	3.5	3.4	3.3	83	82	82	E 4	E 4	E 4	10	10	10	−	a ⌴
28.	39.5	37.0	34.9	− 4.4	0.4	0.3	− 5.7	0.8	− 2.45	2.8	3.5	3.4	85	74	72	E 2	E 6	E 4	7	9	10	−	a ⌴
29.	31.2	31.1	32.6	− 4.8	− 1.4	− 2.0	− 5.3	0.3	− 2.50	2.6	3.4	3.5	84	82	87	SE 2	W 2	0	10	10	10	−	a ⌴, Hoch ≡
30.	31.8	31.7	34.1	− 4.2	0.4	− 0.6	− 4.5	0.8	− 1.85	2.9	3.8	4.2	89	79	96	SE 2	0	0	9	6	10	−	von 2^{30} p an ≡^{2}
31.	37.9	39.5	41.3	− 1.6	− 0.3	− 0.4	− 1.9	0.0	− 0.95	3.9	3.9	4.0	95	87	90	W 2	S 2	0	10	10	10	1.6	n ✳. t ≡
Mittel	34.15	33.50	34.25	−0.23	2.09	0.74	−1.53	2.83	0.65	4.18	4.41	4.43	90.3	81.3	89.9				8.8	8.1	8.5	72.4	

December. **Landshut.** 1884.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48^m 38^s. Polhöhe = 48^0 $32'$.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	28.8	28.0	28.7	– 8.5	– 3.2	– 7.1	**-10.5**	– 2.0	– **6.25**	2.2	2.5	2.2	90	70	88	S 1	W 2	S 2	2	6	2	–	⌊⌋
2.	29.8	28.6	29.0	– 8.6	– 3.8	– 3.2	– 9.1	– 2.5	– 5.80	**2.1**	2.6	2.8	92	76	79	S 2	S 2	S 2	1	4	10	0.1	⌊⌋. 5^{50}–6^{40} p ✱
3.	27.6	25.3	24.3	– 6.8	2.1	2.7	– 8.6	2.7	– 2.95	2.6	4.0	3.9	95	75	70	SE 1	SE 2	S 2	2	10	10	3.2	t ◍
4.	23.0	21.7	19.9	6.8	8.7	8.5	1.5	9.0	5.25	6.3	6.2	6.3	85	74	76	S 4	S 4	S 3	10	10	8	3.0	n u. 8^0–^{40} a ◍
5.	26.7	25.4	25.7	3.0	4.8	2.8	1.7	8.5	5.10	4.1	4.1	4.8	73	64	86	SW 4	SW 5	SW 4	1	10	10	0.2	n ≡, 7–8^p ●
6.	29.4	28.7	30.2	2.1	5.7	5.5	0.0	6.0	3.00	5.0	5.6	6.0	93	82	89	SW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	8.0	n u. t ●
7.	31.1	32.4	34.2	6.6	9.2	6.7	4.9	**9.6**	**7.25**	5.5	**6.7**	6.2	76	78	84	SW 4	SW 3	SW 2	8	8	4	0.5	n ◍
8.	31.9	30.5	30.8	0.1	7.5	4.1	– 1.0	7.9	3.45	4.5	5.6	4.9	98	72	80	SW 2	SW 2	SW 2	2	3	4	–	
9.	30.5	26.9	24.9	3.1	8.7	2.6	2.3	8.9	5.60	4.7	6.4	5.2	83	76	94	SW 2	0	W 4	4	3	4	–	
10.	33.9	33.9	33.4	3.2	3.7	0.1	– 1.2	4.0	1.40	4.7	4.2	4.1	83	70	89	W 6	W 4	W 2	10	4	1	0.1	n ≡. a ✱^{0}
11.	27.7	25.3	22.9	– 0.2	5.9	4.8	– 2.5	6.2	1.85	4.0	3.8	3.9	89	**54**	61	0	W 3	W 4	2	8	10	0.5	3–4^{50} p ◍
12.	21.1	26.1	31.5	5.5	6.3	4.9	2.9	6.8	4.85	5.7	6.0	5.7	85	84	87	W 4	W 4	W 4	5	10	10	9.8	n ◍ ≡, 8^a–4^p ◍
13.	35.4	35.0	35.9	3.9	7.1	1.9	1.5	7.5	4.50	5.1	5.6	4.7	84	74	90	W 3	W 3	W 2	10	4	1	0.2	n ◍
14.	**36.1**	33.7	32.4	2.3	4.5	0.1	– 1.5	5.0	1.75	5.0	5.1	4.4	93	81	96	W 2	W 2	0	8	3	2	–	⌊⌋
15.	30.0	27.0	23.9	– 2.5	1.4	1.1	– 3.8	1.4	– 1.20	3.7	4.8	4.6	98	94	92	0	SW 2	SW 2	2	10	10	–	⌊⌋
16.	28.3	30.3	30.7	2.7	3.3	0.0	– 1.0	4.0	1.50	5.4	4.4	4.3	96	76	94	SW 4	SW 3	S 2	10	4	0	4.7	n ◍
17.	22.1	16.8	21.7	0.0	1.3	2.5	– 4.5	2.5	– 1.00	3.9	4.6	4.8	85	91	87	E 2	W 4	W 4	10	10	10	3.0	⌊⌋^{2}. 8^{50} a–4^{40} p ◍
18.	26.7	29.7	30.0	0.8	1.1	– 1.6	– 3.2	2.5	– 0.35	4.1	4.0	3.6	85	81	88	NW 2	W 2	SW 3	9	10	10	0.2	n ◍
19.	22.7	18.1	20.4	0.0	5.6	2.7	– 3.9	5.8	0.95	3.9	4.6	4.4	85	68	79	SW 3	SW 5	S 5	6	10	10	1.2	n ✱. 2^{30}–3^{40} p ◍
20.	10.9	**02.1**	03.6	1.5	2.3	2.1	0.7	2.7	1.70	4.7	4.7	4.7	93	85	87	S 3	NW 4	NW 6	2	10	10	2.5	n ≡. n u. p zeitw. ◍
21.	08.2	10.3	13.7	1.3	0.6	0.5	– 1.0	2.1	0.55	4.8	4.7	4.6	96	98	96	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	6.2	n ◍ ✱ ≡. 10^{20}–11^{50} a u. *)
22.	17.5	19.2	21.6	0.3	0.9	– 0.1	– 1.5	2.6	0.55	4.7	4.7	4.5	100	96	99	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	**10.7**	n ✱, 8^a–4^{45} p ✱ ◍
23.	21.1	20.6	20.6	– 0.6	0.5	0.2	– 2.5	0.6	– 0.95	4.2	4.4	4.5	96	92	96	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	1.1	n ✱, 8^a–5^6 p ✢
24.	20.9	21.0	22.0	– 0.2	– 0.2	– 1.8	– 3.0	0.2	– 1.40	4.4	4.3	3.8	97	95	96	N 2	N 2	N 2	10	10	10	5.7	n u. t ✱
25.	22.2	22.4	23.0	– 2.8	– 1.3	– 3.8	– 5.5	– 0.8	– 3.15	3.4	3.3	2.7	91	80	80	N 2	N 2	NE 2	10	10	10	1.0	n u. 8^{40}–9^{50} a ✱
26.	23.0	22.5	25.0	– 1.4	0.1	– 1.0	– 6.2	0.5	– 2.85	3.7	3.9	3.8	90	85	87	NE 2	NE 3	NE 4	10	8	7	0.1	n ✱
27.	30.3	30.6	31.6	– 1.8	– 2.5	– 3.5	– 4.5	– 1.0	– 2.75	3.4	3.1	3.3	87	80	92	E 2	SE 3	E 4	10	10	10	–	
28.	30.3	28.1	25.9	– 2.9	– 1.5	– 2.1	– 5.8	– 1.5	– 3.65	3.4	3.6	3.4	91	88	86	E 2	E 3	E 2	10	10	10	0.1	n ✱^{0}
29.	22.6	22.4	23.9	– 2.8	– 2.4	– 4.6	– 5.0	– 2.1	– 3.55	3.2	3.3	2.9	86	86	91	SE 2	SE 2	SE 4	10	10	10	–	⌊⌋
30.	23.3	23.9	25.9	– 4.3	– 1.4	– 2.5	– 7.5	– 1.4	– 4.45	3.2	3.9	3.6	97	95	96	SE 2	W 2	W 2	10	10	10	–	⌊⌋, ≡^{0}
31.	30.1	31.4	32.8	– 3.5	– 1.4	– 1.8	– 5.2	– 1.0	– 3.10	3.3	3.7	3.6	93	90	91	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	2.4	n u. a ✱
Mittel	25.91	25.09	25.81	–0.12	2.37	0.67	–2.68	3.05	0.19	4.16	4.46	4.26	89.8	80.9	87.3				7.2	8.2	7.9	64.5	*) 3^{40}–6^{10} p ◍

December. **Augsburg.** 1884.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43^m 36^s. Polhöhe = 48^0 $22'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C_0	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	19.5	18.7	19.2	– 9.1	– 5.4	– 7.2	**-10.4**	– 4.5	– **7.45**	**1.9**	2.3	2.1	86	76	83	0	S 2	0	2	0	8	–	a ⌊⌋, ≡
2.	19.0	18.8	19.3	– 8.2	– 3.4	– 3.7	– 9.0	– 3.4	– 6.20	2.2	2.8	2.9	91	80	85	SE 2	SW 2	0	8	9	5	–	⌊⌋
3.	17.9	16.0	15.1	– 2.7	3.7	3.7	– 4.7	4.5	– 0.10	3.1	4.7	5.4	83	78	90	S 2	S 2	SW 2	10	10	10	3.7	⌊⌋. 5^a ☋. a u. p ●
4.	14.1	11.9	11.3	7.2	8.3	8.5	3.5	9.5	6.50	**6.1**	5.7	5.6	80	70	67	SW 4	SW 2	SW 6	10	10	10	6.6	n ◍ ≡, p ●
5.	17.6	15.7	16.6	2.6	4.6	2.9	2.4	8.5	5.45	3.9	3.6	4.5	70	57	79	SW 6	SW 6	SW 6	1	5	10	1.7	t ≡. 4^{15} p ◍
6.	19.9	19.8	20.5	3.8	5.2	6.0	1.5	6.5	4.00	5.1	5.2	5.5	85	78	79	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	6.7	n ◍, a zeitw. ◍, t ≡
7.	22.5	23.5	24.9	6.0	8.7	6.8	5.6	9.4	**7.50**	5.2	5.7	5.5	75	68	74	W 4	SW 6	SW 2	5	5	2	0.3	n ●
8.	22.8	21.4	21.4	2.8	9.4	7.5	2.5	**10.1**	6.30	3.9	4.2	3.8	68	**48**	49	S 2	SW 4	W 2	2	5	9	–	5^a ☋. ⌊⌋
9.	21.2	18.0	15.4	6.0	9.3	5.3	5.3	9.6	7.45	4.2	5.7	4.5	60	64	66	0	W 2	SE 2	8	9	8	–	5^a ☋
10.	25.2	25.0	24.1	3.0	3.9	0.3	0.3	5.3	2.80	4.3	3.9	3.9	75	63	83	SW 6	SW 4	0	10	2	0	0.1	n ≡, 7^a ●
11.	18.8	16.4	13.6	1.9	5.4	5.0	– 0.7	6.0	2.65	3.6	3.3	3.9	67	49	59	S 2	SW 4	SW 6	9	10	10	3.0	4^{45} a ☋. p ◍
12.	12.4	17.9	23.5	5.8	5.6	3.4	3.3	6.4	4.85	5.6	5.5	5.0	82	82	85	W 6	SW 6	W 4	10	10	10	**12.5**	n ≡. n u. t ◍
13.	**27.3**	26.6	26.8	4.4	6.6	3.5	2.2	7.1	4.65	4.6	5.3	4.3	73	72	73	W 2	SW 4	W 2	10	2	0	0.4	n ●
14.	26.9	24.5	23.2	1.2	4.0	0.7	0.7	4.7	2.70	4.4	4.8	4.1	87	78	85	SW 2	E 2	0	9	5	0	–	⌊⌋
15.	20.7	18.0	14.3	4.8	7.7	6.6	0.6	8.0	4.30	3.7	4.5	3.7	57	58	51	SW 2	S 2	SW 2	8	10	10	–	⌊⌋
16.	19.5	21.3	21.4	2.6	3.6	0.1	0.1	6.6	3.35	4.9	4.1	4.1	89	68	89	SW 2	SW 2	0	10	1	0	7.4	n u. a ◍ ≡
17.	12.3	7.7	12.6	– 0.6	5.4	2.8	– 1.5	5.8	2.15	3.9	5.9	4.7	88	87	84	SE 2	SW 4	0	10	10	9	6.5	⌊⌋. 8^a △, 9^a ✱, p ◍, t ≡
18.	18.5	21.0	21.0	– 0.1	0.4	– 2.0	– 2.0	2.8	0.40	4.1	3.5	3.5	90	75	88	W 2	SW 2	SW 2	9	1	1	5.6	n u. a ✱
19.	13.4	10.1	11.3	1.2	2.7	2.8	– 3.7	5.6	0.95	3.3	4.9	4.3	65	87	75	S 4	SW 6	SW 6	9	10	10	3.8	n ✱, p ◍, ≡
20.	00.4	**692.3**	694.2	1.6	3.4	2.8	1.4	4.3	2.85	4.4	5.1	4.3	86	87	75	S 2	SE 2	SW 4	10	10	10	5.7	n u. t zeitw. ● ≡
21.	699.8	02.2	05.0	0.8	1.0	– 0.4	– 0.4	2.8	1.20	4.5	4.7	4.5	92	96	100	0	NW 2	NW 2	10	10	10	7.8	n ◍, 7^a u. p ✱
22.	08.7	10.3	12.4	– 0.4	0.5	– 0.6	– 0.9	0.8	– 0.05	4.2	4.3	4.1	94	90	92	NE 2	NE 2	E 2	10	10	10	6.7	n u. t ✱
23.	12.2	11.8	11.9	– 1.2	– 0.1	– 0.3	– 1.3	0.3	– 0.50	4.0	4.3	4.3	95	94	96	E 2	N 2	0	10	10	10	0.7	n u. p ✱
24.	11.9	11.8	13.5	– 0.8	– 0.7	– 3.0	– 3.1	0.0	– 1.55	4.2	4.0	3.3	97	92	93	0	N 2	0	10	10	10	6.8	7^a u. p ✱
25.	12.6	12.5	13.8	– 3.7	– 2.2	– 4.2	– 4.5	– 2.0	– 3.25	3.0	3.4	3.0	90	87	91	0	E 2	E 2	10	10	10	1.5	n u. a ✱
26.	13.1	13.2	15.8	– 2.3	– 1.2	– 1.4	– 4.9	– 1.1	– 3.00	3.6	3.8	3.7	94	91	91	E 4	E 2	E 2	10	10	10	–	
27.	20.3	20.9	21.5	– 3.7	– 2.4	– 3.6	– 3.8	– 1.4	– 2.60	3.2	3.4	3.3	94	91	96	0	E 2	E 4	10	10	10	–	
28.	20.3	18.1	16.1	– 4.9	– 3.1	– 2.7	– 4.9	– 2.6	– 3.75	3.0	3.4	3.4	96	95	93	E 4	E 4	SE 6	10	10	10	0.2	6^{30} a ✱
29.	13.4	13.0	13.9	– 4.6	– 3.6	– 5.7	– 5.7	– 2.7	– 4.20	3.1	3.3	2.9	97	95	98	S 2	S 2	0	10	10	10	–	p ≡
30.	14.0	14.7	16.8	– 9.0	– 6.7	– 7.0	– 9.0	– 5.7	– 7.35	2.2	2.7	2.6	97	97	98	0	0	0	10	10	10	–	t ≡, V
31.	20.6	21.7	23.4	– 5.0	– 2.5	– 2.4	– 7.3	– 2.2	– 4.75	3.0	3.6	3.8	99	95	99	0	0	0	10	10	10	1.2	a ≡, V. 8^{30}–11^{15} a ✱
Mittel	16.67	15.96	16.57	–0.02	2.20	0.79	–1.56	3.19	0.82	3.88	4.25	4.01	83.9	79.0	82.8				8.7	7.9	7.8	88.9	

December. **München.** 1884.

Höhe über dem Meere = 528.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9′.

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 9h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 9h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 9h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 9h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	16.8	16.2	16.6	− 9.1	− 4.7	− 6.5	− 9.7	− 4.7	− 7.20	**1.9**	2.3	2.2	84	72	82	S 1	SW 1	W 1	2	2	5	−	a u. p Boden ≡
2.	17.4	16.5	16.9	− 8.5	− 3.4	− 3.5	− 9.0	− 1.5	− 5.25	**1.9**	2.3	2.8	83	66	81	0	SE 1	E 1	4	10	5	−	a Boden ≡
3.	15.6	13.9	12.6	− 3.2	4.3	3.1	− 5.1	4.3	− 0.40	3.0	4.0	5.1	82	63	90	S 2	S 2	SW 2	4	10	10	2.4	a Boden ≡. $11^1/_4{}^a$, $1^3/_4{}^p$–n
4.	12.1	09.7	08.9	8.3	9.5	9.1	2.6	9.7	6.15	**6.0**	5.1	5.8	74	57	67	SW 1	W 1	W 6	10	10	8	4.0	n ◍ [◍0
5.	15.5	14.0	14.4	3.1	4.9	2.5	2.0	9.1	5.55	3.7	3.2	4.6	63	50	82	W 5	W 8	W 4	1	9	4	1.2	n, 7^p ●. p böig
6.	17.7	17.9	18.9	3.5	5.7	5.7	1.0	5.7	3.35	5.3	5.3	5.6	90	77	82	SW 4	W 6	SW 3	10	10	10	7.3	n u. t zeitw. ●
7.	20.0	21.3	22.6	6.5	9.9	5.6	5.2	9.9	7.55	4.8	5.6	5.2	66	62	76	SW 4	W 2	S 2	5	6	1	0.3	n ◍0
8.	20.3	19.3	19.5	1.5	10.8	8.4	0.6	11.0	5.80	4.4	5.0	3.4	85	52	39	NW 1	SW 1	SW 2	5	2	6	−	a ⌣0
9.	19.1	15.4	13.5	4.8	11.6	5.7	3.8	**11.9**	**7.85**	4.1	4.8	4.7	62	47	67	SW 2	E 1	S 2	9	3	3	−	a Dunst [△0
10.	22.7	22.7	21.9	3.5	3.5	0.1	0.1	5.7	2.90	4.3	3.8	3.8	73	64	81	W 5	W 2	W 2	10	3	1	−	n ≡. 8^5–9^{10} p ◍0. 9^a u. $11^1/_2{}^a$
11.	16.5	14.4	12.3	0.8	7.0	7.3	− 1.3	7.3	3.00	3.1	2.4	3.0	66	**32**	38	0	SW 6	NW 6	8	10	9	−	a ⌣0. $2^1/_2{}^p$ ✳0
12.	10.4	15.6	20.8	6.1	5.9	4.0	4.0	7.3	5.65	5.5	5.5	5.0	77	79	82	SW 6	SW 6	W 3	9	10	3	0.4	n △0. t zeitw. ◍0
13.	**24.5**	23.9	24.3	4.8	7.7	1.8	1.8	7.7	4.75	4.6	4.5	4.2	70	58	80	SW 3	W 2	0	10	3	0	−	p Dunst
14.	**24.5**	21.9	21.0	− 0.5	4.5	1.5	− 0.9	4.8	1.95	3.9	4.9	4.2	88	78	82	SW 1	0	0	5	1	0	−	n ⌣, a Boden ≡0
15.	18.6	15.6	12.3	6.3	8.7	5.6	0.2	8.9	4.55	3.6	3.8	3.7	49	48	55	SW 2	SW 1	S 3	5	9	9	−	
16.	17.1	19.1	19.2	1.5	3.3	− 1.1	− 1.1	9.9	4.40	4.9	4.2	3.7	**96**	73	87	SW 2	W 1	W 1	10	3	2	6.0	n ◍ Böen, t zeitw. ✳0
17.	09.9	05.6	10.1	− 0.3	3.9	3.3	− 2.1	6.1	2.00	3.9	5.0	4.9	87	82	85	S 2	W 2	SW 3	10	10	9	3.0	n ⌣z. a Bod. ≡, von 9^a an
18.	15.5	18.5	18.6	0.3	0.3	− 2.4	− 2.4	3.3	0.45	3.5	3.3	3.0	75	72	80	W 4	W 4	S 1	10	4	0	0.7	n u. a zeitw. ✳0 [zeitw. ◍
19.	11.4	07.3	09.3	2.5	5.7	2.9	− 4.1	7.1	1.50	3.9	4.8	4.1	70	68	72	SW 3	W 6	SW 3	9	10	3	0.3	n böig ✳0. $12^1/_2{}^p$ ≡. $1^1/_4$ *)
20.	698.6	**690.2**	691.9	1.5	3.1	2.9	0.7	3.8	2.25	4.5	4.5	4.1	89	79	72	SE 4	0	S 1	8	10	9	1.6	n ◍, a ☋, t zeitw. ◍0
21.	696.9	698.8	01.9	0.7	0.7	0.0	0.0	2.9	1.45	4.7	4.7	4.4	**96**	**96**	**96**	N 1	W 2	N 1	10	10	10	9.4	n u.–5^p ✳. 8^p ✳ Flocken
22.	05.8	07.4	09.3	0.1	0.3	− 0.8	− 0.8	0.5	− 0.15	4.4	4.5	4.2	**96**	**96**	**96**	0	NE 3	N 3	10	10	10	**10.4**	n u.–3^p u. v. 5^p an ✳. a ≡
23.	09.2	08.9	08.9	− 1.7	0.1	− 1.1	− 1.9	0.3	− 0.80	3.9	3.9	3.9	**96**	85	92	NE 2	E 1	0	10	10	10	1.7	n ✳, 2 u. 4^p ✳0, a u. p ≡0
24.	09.4	09.2	10.6	− 0.3	− 0.5	− 2.0	− 2.0	0.5	− 0.75	4.1	4.0	3.5	92	90	90	W 2	N 1	0	10	10	8	3.9	n u. t ✳
25.	10.2	10.1	10.8	− 4.1	− 2.9	− 4.1	− 4.6	− 2.0	− 3.30	2.9	2.9	3.0	87	78	89	N 1	E 1	NE 2	9	8	8	0.3	n u. a zeitw. ✳0, a ≡
26.	10.4	10.6	13.2	− 2.5	− 1.8	− 1.9	− 4.6	− 1.8	− 3.20	3.4	3.4	3.5	89	85	88	E 2	E 4	SE 2	10	10	10	−	t Hoch ≡
27.	17.6	18.5	19.0	− 3.1	− 2.8	− 3.7	− 4.4	− 1.9	− 3.15	2.8	3.2	3.1	78	85	91	SE 1	SE 2	E 3	10	10	10	−	a ≡
28.	17.8	15.5	13.9	− 5.3	− 3.5	− 3.4	− 5.6	− 3.0	− 4.30	2.7	2.9	2.8	90	85	80	E 3	E 4	NE 4	10	10	10	0.6	n ✳0, t Hoch ≡
29.	11.0	10.6	11.4	− 5.2	− 3.1	− 7.1	− 7.1	− 2.9	− 5.00	2.7	2.9	2.3	88	80	87	S 1	W 1	E 1	10	10	1	−	$10^1/_2{}^a$ ✳ Flocken
30.	11.2	11.8	14.2	− 8.9	− 6.5	− 6.5	**−10.0**	− 6.0	**− 8.00**	2.1	2.5	2.5	91	90	92	E 2	NE 1	0	10	10	10	−	t ≡2, ⋁
31.	17.7	19.2	20.7	− 5.3	− 1.9	− 2.5	− 7.2	− 1.5	− 4.35	2.7	3.0	3.3	88	76	88	SW 2	SW 1	W 1	10	9	10	1.3	t Boden ≡0, $8^1/_4{}^a$–m ✳
Mittel	14.24	13.54	14.18	−0.07	2.59	0.74	−1.99	3.63	0.82	3.78	3.94	3.86	81.3	71.8	79.6				8.2	7.8	6.3	54.8	*) $-2^1/_4{}^p$ ◍, p böig

December. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Höhe über dem Meere = 528.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	16.9	16.0	16.6	−11.4	− 5.8	− 8.0	−12.2	− 5.7	− 8.95	**1.8**	2.2	2.3	93	74	94	NW 2	NE 1	0	0	0	9	−	p ≡0
2.	17.5	16.2	17.0	−10.5	− 3.8	− 4.4	−11.1	− 3.4	− 7.25	1.9	2.6	3.0	97	78	93	SE 2	0	SE 1	3	10	10	−	
3.	15.5	13.9	12.4	− 5.2	2.9	2.4	− 6.7	3.3	− 1.70	2.8	4.2	5.3	93	74	96	SW 2	0	W 2	3	10	10	3.2	p ◍
4.	11.9	09.6	08.6	8.2	9.8	9.0	1.7	9.9	5.80	5.9	4.9	6.0	73	54	70	SW 3	W 5	W 7	10	10	10	3.6	n ◍
5.	15.3	13.6	14.4	3.0	4.8	2.3	1.5	9.0	5.25	3.8	3.0	4.7	68	46	85	W 7	SW 6	W 7	2	8	9	0.8	p ◍0
6.	17.5	17.6	18.9	3.1	5.7	5.8	0.5	6.0	3.25	5.2	5.0	5.5	91	73	81	W 4	SW 6	W 6	10	10	10	7.5	t ◍
7.	20.0	21.3	22.6	6.6	9.6	4.9	5.1	9.8	**7.45**	4.8	5.4	5.1	67	60	78	W 4	SW 4	W 2	8	9	2	0.1	n ◍0
8.	20.1	19.0	19.5	0.0	9.9	7.7	− 0.7	10.6	4.95	4.4	5.0	3.3	96	55	42	SW 2	SW 2	SW 2	3	6	9	−	a ≡0
9.	18.9	15.1	13.3	4.3	9.6	4.5	2.0	**11.4**	6.70	4.0	**6.0**	4.7	65	67	74	SW 3	0	SW 2	10	5	4	−	
10.	22.5	22.4	21.8	3.2	3.2	− 1.8	− 2.3	4.5	1.10	4.1	3.6	3.8	71	63	94	W 5	W 5	W 1	10	4	0	−	
11.	16.2	14.1	11.4	− 0.5	7.0	7.6	− 1.8	7.7	2.95	3.4	2.4	2.6	77	**32**	33	SW 1	W 5	W 6	8	10	10	−	a ≡0
12.	10.2	15.3	21.1	6.0	5.6	4.2	3.8	7.6	5.70	5.5	5.3	4.8	79	79	77	W 6	W 5	SW 5	8	10	5	0.2	n u. a ◍
13.	**24.4**	23.7	**24.4**	4.5	7.4	1.6	0.6	7.5	4.05	4.4	4.4	4.4	70	58	85	W 5	SW 5	W 1	10	3	0	−	
14.	24.3	21.6	20.7	− 1.4	4.2	− 0.6	− 1.9	4.5	1.30	4.1	5.0	4.4	100	80	100	W 2	SE 1	0	3	3	0	−	
15.	18.3	15.5	12.0	5.6	8.4	4.4	− 2.2	9.1	3.45	3.7	3.9	3.8	55	48	60	SW 5	SW 3	W 3	7	10	10	−	
16.	17.2	19.1	18.9	1.0	2.8	− 2.4	− 2.8	4.4	0.80	4.9	3.9	3.8	100	69	100	SW 3	NW 3	0	10	3	0	5.8	n ◍
17.	09.5	05.4	10.2	− 1.4	4.1	3.2	− 3.7	6.1	1.20	4.1	5.7	4.8	100	93	83	SE 3	SW 2	W 5	10	10	10	3.0	p ◍
18.	15.7	18.3	18.4	− 0.5	− 0.2	− 3.4	− 3.7	3.2	− 0.25	3.7	3.5	3.0	85	78	85	W 3	W 3	W 2	10	5	0	0.3	n ◍0
19.	11.2	07.1	09.1	2.0	5.6	3.0	− 5.5	7.2	0.85	4.0	4.8	3.7	75	71	66	SW 3	W 6	W 7	10	10	9	0.6	n u. t ◍0 ✳0
20.	698.3	**689.9**	692.0	0.2	2.3	1.6	− 0.5	3.8	1.65	4.7	4.7	4.4	100	85	85	S 2	E 2	0	10	10	10	1.7	n u. p ✳0
21.	96.9	698.9	02.0	0.2	0.2	− 0.4	− 0.8	1.6	0.40	4.7	4.6	4.5	100	98	100	0	NW 2	E 2	10	10	10	10.1	n u. t ✳
22.	05.9	07.3	09.3	− 0.4	0.1	− 1.1	− 1.7	0.5	− 0.60	4.5	4.6	4.2	100	100	100	NW 1	NE 3	E 5	10	10	10	**11.5**	n u. t ✳2, ≡0
23.	09.2	09.0	09.0	− 1.9	0.0	− 1.7	− 2.5	0.0	− 1.25	4.0	4.6	3.9	100	100	96	NE 1	NE 1	0	10	10	10	1.4	n u. a ✳
24.	09.2	09.0	10.7	− 0.8	− 0.2	− 2.6	− 3.1	0.4	− 1.35	4.3	4.5	3.8	100	100	100	NW 1	NW 1	NW 2	10	10	10	4.2	n u. t ✳
25.	10.0	10.0	10.9	− 4.3	− 4.0	− 5.0	− 5.3	− 2.6	− 3.95	3.3	3.2	3.1	100	95	100	NW 1	NE 2	NE 3	10	9	9	0.1	n ✳0
26.	10.5	11.0	13.2	− 3.0	− 2.4	− 2.6	− 5.7	− 2.0	− 3.85	3.6	3.8	3.8	100	100	100	NE 5	NE 3	NE 2	10	10	10	−	
27.	17.5	18.3	18.9	− 3.9	− 3.1	− 4.2	− 4.5	− 2.6	− 3.55	3.4	3.1	3.0	100	87	90	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	−	
28.	17.7	15.5	13.0	− 5.7	− 4.0	− 3.2	− 6.2	− 3.2	− 4.70	2.7	3.1	3.3	93	90	91	NE 5	NE 6	NE 3	10	10	10	−	
29.	10.7	10.5	11.4	− 6.0	− 3.2	− 9.8	− 9.8	− 2.6	− 6.20	2.7	3.0	1.9	95	85	92	NW 2	NE 2	E 2	10	10	0	−	p ≡0
30.	11.0	11.8	14.2	−11.6	− 6.4	− 7.0	**−12.5**	− 6.0	**− 9.25**	1.7	2.6	2.6	93	95	90	NE 2	NE 1	W 2	10	10	10	−	t ≡
31.	17.8	19.0	20.7	− 6.0	− 2.4	− 3.0	− 7.7	− 1.7	− 4.70	2.8	3.5	3.4	98	88	94	NW 2	NW 2	0	10	10	10	1.4	p ✳
Mittel	14.12	13.39	14.08	−0.86	2.18	0.03	−3.22	3.17	− 0.02	3.84	4.07	3.90	88.2	76.6	85.0				8.2	8.2	7.3	55.5	

December. Hohenpeissenberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 994.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 3^s$. Polhöhe = $47^0\ 48'$.

Datum	Barometer 600 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	75.2	74.7	75.2	−10.7	− 6.9	− 9.9	**−12.9**	− 6.4	− **9.65**	**1.6**	1.7	1.9	84	67	91	NE 2	NE 2	SE 2	0	0	3	–	[Thal ≡]
2.	75.8	75.1	76.6	− 5.4	− 2.2	− 2.5	−10.9	− 1.7	− 6.30	2.2	3.3	3.8	70	84	100	0	SW 2	SW 4	10	10	10	–	
3.	75.5	74.1	73.4	1.9	3.0	5.0	− 5.5	5.5	0.00	4.2	3.1	**6.4**	79	54	97	SW 2	SW 4	SW 6	9	10	10	–	
4.	72.7	71.0	70.1	6.5	6.3	4.9	2.0	6.9	4.45	5.2	5.6	6.2	72	78	97	SW 4	SW 4	NW 6	10	6	10	2.0	n ◍
5.	76.0	74.1	74.8	− 0.6	0.9	− 0.8	− 3.0	4.9	0.95	4.1	4.4	4.1	84	95	94	NW 4	SW 4	W 6	2	8	10	0.5	n ✳ ≋
6.	77.8	77.9	79.4	0.2	2.5	3.0	− 2.5	4.0	0.75	4.6	4.9	5.4	98	88	96	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	5.3	n ✳. t ◍
7.	80.7	82.1	83.5	2.8	7.2	5.5	1.3	7.4	4.35	4.6	3.9	4.0	80	50	58	W 4	W 4	W 4	5	3	0	–	
8.	80.7	80.1	80.5	7.3	10.0	5.5	3.0	**10.4**	**6.70**	4.9	3.6	3.8	64	41	55	SE 2	W 4	SW 4	2	3	3	–	
9.	79.9	76.3	74.4	5.7	7.9	5.7	4.4	8.1	6.25	3.7	3.6	4.2	53	44	60	SW 4	SW 4	SW 4	10	3	10	–	
10.	82.8	82.2	81.2	− 1.0	0.5	− 1.3	− 3.0	5.7	1.35	4.1	3.2	3.5	96	68	84	SW 4	SW 4	SW 4	10	1	1	–	n ≋
11.	76.5	74.3	72.1	1.6	5.0	4.7	− 2.6	6.1	− 1.75	4.4	2.0	2.2	85	**33**	36	SW 4	W 6	SW 4	10	10	10	–	
12.	71.1	76.6	81.7	3.1	2.0	1.1	0.0	4.7	2.35	5.7	4.9	4.8	100	93	96	SW 6	SW 4	SW 4	10	10	10	–	
13.	**84.7**	84.3	84.5	1.6	3.8	4.8	− 1.4	5.1	1.85	3.9	3.8	2.0	75	61	**33**	SW 4	SW 4	SW 4	10	8	c	1.2	n ◍
14.	84.0	82.2	81.4	0.4	6.7	5.9	− 1.3	6.9	2.80	4.6	3.6	3.0	98	48	44	SW 4	SW 2	SW 4	1	1	0	–	[Thal u. Horizont ≡]
15.	79.4	76.5	73.6	4.8	6.5	6.5	1.6	8.6	5.10	2.9	3.0	2.7	45	41	38	SW 4	SW 4	SW 4	10	9	10	–	
16.	77.4	79.0	78.4	− 0.8	− 0.3	− 2.6	− 4.3	6.5	1.10	4.2	4.3	3.4	96	96	90	SW 4	SW 2	SW 4	10	8	0	3.5	n ✳, ≡
17.	70.1	67.0	70.7	3.2	2.6	− 0.3	− 4.3	6.7	1.20	3.6	3.8	4.2	61	100	94	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	–	≡
18.	75.4	78.1	77.7	− 4.6	− 3.9	− 5.1	− 8.0	− 0.3	− 4.15	2.9	3.2	2.4	91	96	76	NE 4	NW 2	SW 4	10	4	0	2.9	n ✳
19.	71.5	67.9	70.1	1.6	3.5	− 1.2	− 8.1	4.4	− 1.85	3.9	3.8	4.0	76	64	96	SW 4	W 6	SW 6	10	10	10	–	
20.	58.9	**51.0**	53.4	0.2	3.9	1.1	− 3.0	4.2	0.60	3.8	3.8	3.6	82	62	68	SW 6	SW 4	SW 4	10	10	10	0.8	n ✳
21.	57.7	59.8	62.5	− 2.0	− 1.5	− 2.6	− 5.0	1.1	− 1.95	3.8	4.0	3.1	96	98	82	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	7.8	n u. 8^a–8^p ✳. n ≡
22.	65.9	67.2	68.8	− 3.7	− 1.9	− 3.2	− 5.2	− 1.3	− 3.25	3.2	4.0	3.4	93	100	94	NW 2	NE 2	NE 4	10	10	10	6.0	8^p–8^a ✳. t ≡
23.	68.5	68.4	68.5	− 4.0	− 3.7	− 4.0	− 5.5	− 3.0	− 4.25	3.1	3.4	3.1	93	98	92	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	–	t ≡
24.	69.2	69.0	70.2	− 4.0	− 3.1	− 5.7	− 6.5	− 2.3	− 4.40	3.1	3.4	2.5	92	94	86	0	NE 2	NE 4	10	10	10	–	a ⌙, t ≡
25.	68.6	68.7	69.4	− 7.0	− 6.3	− 6.7	− 9.1	− 4.9	− 7.00	2.2	2.7	2.4	84	95	87	NE 2	NE 4	NE 4	4	10	10	–	a ⌙, t ≡
26.	69.2	69.5	72.3	− 8.2	− 6.5	− 8.4	−10.3	− 6.1	− 8.20	2.2	2.8	1.9	92	100	84	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	**13.2**	t ≡, a ⋁ **
27.	77.0	76.8	77.1	−10.5	− 7.0	− 7.6	−12.1	− 6.8	− 9.45	1.7	2.5	2.2	84	94	87	SW 4	NE 4	NE 2	10	10	10	–	a ⌙, t ≡
28.	75.5	73.6	71.9	− 9.5	− 7.8	− 8.2	−10.9	− 7.4	− 9.15	2.0	2.5	2.0	94	100	84	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	–	a ⌙, t ≡
29.	70.1	70.1	71.3	− 7.5	− 0.4	0.0	−12.6	0.4	− 6.10	2.2	4.2	3.7	87	94	79	W 2	NE 4	NE 2	0	1	0	–	[Thal u. Horizont ≡]
30.	70.4	71.3	73.6	− 0.9	0.1	− 0.8	− 3.5	2.9	− 0.30	3.9	4.1	3.9	91	90	91	0	NE 4	0	2	8	0	–	[Thal u. Horizont ≡]
31.	77.0	77.9	79.3	− 5.9	− 4.4	− 7.5	− 8.7	− 0.8	− 4.75	2.5	3.2	2.2	86	98	87	NW 2	NW 2	NW 4	8	2	5	–	a ≡
Mittel	74.04	73.45	74.12	−1.46	0.53	−0.80	−4.77	2.24	− 1.26	3.52	3.56	3.42	83.3	78.2	79.2				7.8	7.3	6.8	43.2	

December. Wendelstein. 1884.

Höhe über dem Meere = 1730 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 3^s$. Polhöhe = $47^0\ 48'$.

	600 +																						
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	14.0	14.5	14.1	−18.4	− 9.0	−13.3	**−19.3**	− 8.8	−**14.05**	*	*	*	*	*	*	NW 2	NW 2	NW 4	0	0	8	0.3	n ✳
2.	15.1	15.2	16.3	−11.8	− 8.2	− 9.4	−15.0	− 6.5	−10.75							NW 4	NW 4	NW 6	10	10	10	0.2	9^a–2^p ✳
3.	16.6	16.5	15.9	− 3.0	2.7	1.6	−10.7	3.1	− 3.80							NW 4	NW 2	NW 4	6	10	10	–	
4.	16.1	14.1	13.1	2.0	3.8	0.8	− 1.9	4.2	1.15							NW 4	SE 6	SW 6	10	8	10	6.1	8^p–n ◍ [≋, ⧅, ✳, ≡
5.	16.3	15.5	14.8	− 6.7	− 4.0	− 7.4	−10.0	0.8	− 4.60							NW 8	NW 4	NW 8	4	10	10	2.0	n ≋ NW 8, ✳. v. 5^{30} p an
6.	17.6	18.9	20.3	− 6.1	− 4.9	− 1.1	− 9.6	− 1.1	− 5.35							NW 8	NW 6	NW 6	10	10	10	3.8	n u.–m ≋ NW, ✳. n, t ≡
7.	21.5	23.3	25.0	3.5	2.8	1.0	− 6.6	3.7	− 1.45							NW 8	NW 6	NW 4	6	4	0	0.3	n ◍, ✳
8.	23.4	22.5	22.7	5.8	9.1	4.0	0.1	**11.4**	**5.75**							NW 4	NW 2	0	4	6	2	–	
9.	19.9	18.9	17.6	4.0	7.5	3.2	1.9	9.0	5.45							SW 4	SW 4	SW 2	10	10	6	–	
10.	21.4	22.0	21.4	− 7.1	− 6.0	− 7.8	− 9.0	3.2	− 2.90							NW 8	NW 4	NW 4	10	5	0	0.5	n u. a ≋, 2^{30}–5^a Orkanartig, [n, a ✳
11.	17.8	16.4	15.1	− 0.9	− 0.7	2.1	− 9.9	2.1	− 3.90							NW 2	NW 8	NW 4	8	10	10	–	
12.	12.5	16.3	20.8	− 1.6	− 3.9	− 4.2	− 4.9	2.1	− 1.40							NW 8	NW 8	NW 8	10	10	10	1.9	n ✳. Seit 9^a ≋ NW, ✳, ≡
13.	24.4	24.8	**25.4**	− 5.5	1.1	1.7	− 7.5	1.7	− 2.90							NW 6	NW 6	NW 4	10	8	0	0.2	n ≋ ✳
14.	24.6	23.4	23.4	0.2	4.0	3.9	− 1.3	5.3	2.00							NW 6	NW 6	NW 2	4	6	0	–	
15.	21.5	18.8	16.8	2.4	3.9	4.5	− 2.2	5.9	1.85							NW 4	0	NW 6	10	10	10	–	
16.	17.1	18.6	18.8	− 6.0	− 6.3	− 7.9	− 9.3	4.5	− 2.40							NW 6	NW 6	NW 2	10	10	0	–	n, t ztw. ✳. 7^a–4^{50} p ≡
17.	13.0	10.6	11.4	0.2	3.2	− 3.3	− 9.9	3.2	− 3.35							NW 6	SW 6	NW 8	10	10	10	0.4	4^p–n ≡, ≋², ✳
18.	14.8	16.8	16.7	−10.4	−10.2	−12.6	−13.2	− 3.3	− 8.25							NW 8	NW 6	NW 2	10	10	0	8.6	
19.	13.1	10.2	11.6	− 4.7	− 1.7	− 4.7	−13.5	− 1.3	− 7.40							NW 8	NW 8	NW 8	10	10	10	1.5	seit 7^{30} a ≋, ≡, ✳
20.	02.9	**595.7**	596.3	− 4.7	− 3.2	− 3.7	− 7.1	− 2.4	− 4.75							SE 6	SE 8	SW 8	10	10	10	7.8	n, t zeitw. ≋, ✳², p ≡
21.	599.0	00.9	03.4	− 7.9	− 5.7	− 6.6	− 9.2	− 3.7	− 6.45							NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	**13.5**	n, t ✳²
22.	06.3	07.8	09.4	− 8.9	− 6.7	− 9.7	−10.6	− 6.3	− 8.45							NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	11.9	n, t ≡, ✳
23.	09.0	08.8	09.0	− 9.4	− 6.5	− 7.9	−11.5	− 6.1	− 8.80							NW 2	NE 4	NE 2	10	10	10	2.5	n ✳. n, t ≡
24.	09.3	09.2	10.0	− 8.1	− 8.4	−10.3	−13.2	− 7.3	−10.25							NW 4	NW 6	NW 4	10	10	10	7.7	n, t ✳ ≡
25.	09.6	09.0	10.0	−11.1	−10.8	−11.1	−14.3	−10.0	−12.15							NW 2	NE 4	NE 4	10	10	0	3.8	n u.–4^{30} p ≡. n, t ztw. ✳
26.	10.2	10.7	12.8	− 5.6	− 2.2	− 5.2	−14.0	− 1.0	− 7.50							SE 4	SW 4	SE 2	0	8	0	–	
27.	16.6	17.7	18.0	− 3.3	0.2	− 2.2	− 6.6	1.5	− 2.55							SW 2	0	SE 6	2	4	0	–	
28.	16.9	15.0	13.6	− 1.4	1.0	− 2.7	− 6.2	1.0	− 2.60							SE 6	NE 2	NE 2	0	0	0	–	
29.	11.2	11.7	13.1	− 1.2	− 2.2	− 4.6	− 5.9	− 1.0	− 3.45							SW 2	NW 6	SW 2	6	6	4	–	
30.	12.8	13.3	14.7	0.0	3.9	0.3	− 8.6	4.2	− 2.20							SE 6	SE 2	SE 2	6	10	10	–	
31.	17.0	18.3	20.1	− 4.3	− 1.4	− 3.1	− 5.5	0.3	− 2.60							NW 6	NW 2	0	10	6	1	0.7	n u. bis 8^{30} a ≡, ✳
Mittel	14.89	14.69	15.21	−4.19	−1.90	−3.73	−8.54	0.27	− 4.13										7.6	8.1	5.8	73.7	

* Das Haarhygrometer durch Sturm beschädigt.

** Rauhfrost bildete sich so stark, dass Aeste brachen und Waldbäume umstürzten.

December. Hof. 1884.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19'.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	−22.5	− 6.7	−14.60		0	10	7	0.2	⌴, a u p ≡
2.	**−23.8**	−11.6	**−20.20**		0	2	8	–	a ≡, V
3.	−17.8	2.4	− 7.70	S 6	S 2	1	10	2.1	10^{50} a–1^{40} p ✳, –8^{p} ●
4.	2.5	7.0	4.75	S 6	S 8	10	8	**17.0**	n u. t–8^{p} ◍ 〰, a ☁
5.	1.1	6.2	3.65	SW 10	S 4	1	9	4.2	n u. a 〰, 10^{a}–6^{p} ztw. ◍ ✳
6.	0.5	5.2	2.85	SW 2	SW 8	10	10	1.2	n u. 10^{5}-5^{p} ztw. ● 〰 a ☁
7.	4.6	8.1	6.35	W 6	SW 4	10	10	1.3	n u. 8^{10} a–7^{10} p zeitw. ◍
8.	6.1	7.6	6.85	SW 6	SW 6	10	10	0.7	n ◍, a dunstig, t 〰
9.	5.9	**8.1**	**7.00**	SW 4	0	10	2	0.6	n u. 10^{40} a–5^{30} p ztw. ◍. *)
10.	− 0.5	6.0	2.75	W 6	0	8	0	12.0	n ● △ 〰. t böig
11.	− 0.3	3.1	1.40	S 6	S 4	7	10	0.8	8^{15} a–7^{10} p ztw. ✳ ● 〰
12.	2.8	6.0	4.40	0	SW 4	10	4	6.6	n u. t zeitw. ◍
13.	2.8	5.5	4.15	S 10	SW 6	10	10	0.3	n ◍ 〰, t dunstig
14.	4.3	6.2	5.25	W 4	SW 4	10	10	–	t dunstig
15.	1.4	6.0	3.70	S 2	S 2	10	10	3.6	a dunstig, 5–8^{p} ●
16.	− 0.3	4.0	1.85	S 2	S 4	0	0	5.1	n ●
17.	− 2.0	1.1	− 0.45	SE 4	SW 4	10	10	5.2	a ⌴, ≡. 11^{a}–4^{20} p ✳
18.	− 4.0	− 0.1	− 2.05	S 6	NW 4	9	10	–	t ztw. 〰 [〰
19.	− 3.5	2.5	− 0.50	S 8	S 6	10	0	6.6	n ✳ 〰, t–3^{p} ztw. ◍ ✢
20.	0.0	2.5	1.25	S 6	S 4	10	10	3.9	n ✳, t–7^{p} zeitw. ✳ ◍
21.	− 1.3	1.7	0.20	NE 4	NE 6	10	10	5.4	n u. 10^{a}–8^{p} ✳ ✢ 〰
22.	− 3.1	1.9	− 0.60	N 10	N 8	10	10	7.3	n u.–2^{40} p ztw. ✳ ✢ 〰
23.	− 2.5	− 0.1	− 1.30	N 8	N 6	10	10	2.9	n u. 9^{a}–7^{10} p ✳ ✢ 〰
24.	− 5.5	− 1.6	− 3.55	NE 6	N 6	10	10	3.4	n u. 9^{15} a – 7^{50} p zeitw. ✳
25.	− 6.3	− 2.6	− 4.45	N 4	N 2	10	10	0.4	n ✳, 8–9^{50} a ✳ Flocken
26.	− 6.3	− 2.6	− 4.45		0	N 4	10	10	0.4 a ≡, t dunstig
27.	− 7.7	− 0.3	− 4.00		0	N 2	10	9	0.3 n u. 9^{a}–2^{10} p zeitw. ✳, a
28.	− 3.6	− 1.3	− 2.45	N 4	SE 2	10	10	–	t dunstig [dunstig
29.	− 3.8	0.0	− 1.90	SE 2	S 2	10	10	–	t dunstig
30.	− 4.5	0.0	− 2.25	S 2	0	10	8	–	a ≡, t dunstig
31.	− 4.1	0.0	− 2.05	NE 2	NE 2	10	10	1.9	n u.–10^{15} a ✳, t dunstig
Mittel	−3.11	2.07	− 0.52			8.7	8.2	93.4	*) a dunstig

December. Kissingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 210.0 Meter. Polhöhe = 50° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	**−14.2**	− 4.9	− **9.55**	NW 2	N 2	10	10	1.0	n ✳°. a u. p zeitw. ✳
2.	− 9.7	− 5.4	− 7.55	0	NW 2	10	10	–	
3.	− 7.9	2.7	− 2.60	0	0	10	10	8.1	a–11^{a} ✳, von 11 an ◍
4.	0.7	9.4	5.05	S 2	S 4	10	3	**24.4**	n, a u. p ◍
5.	3.4	7.2	5.30	SW 6	SW 2	7	2	6.5	n 〰, a u. p ●
6.	1.6	8.0	4.80	SW 2	SW 2	10	10	9.0	n, a u. p ●
7.	6.7	**9.6**	8.15	SW 4	SW 4	10	10	2.9	n, u. von 7^{p} an ◍
8.	7.7	9.5	**8.60**	SW 2	SW 4	10	10	0.3	n ●°
9.	7.3	9.1	8.20	S 2	SW 2	10	10	2.8	n, a u. p zeitw. ◍
10.	2.0	8.3	5.15	SW 4	SW 4	9	0	6.0	2^{a} 〰, n ◍
11.	1.4	6.0	3.70	SW 2	SW 4	10	10	0.6	n, von $4^{1}/_{2}{}^{p}$–n ◍
12.	4.6	7.5	6.05	W 2	W 4	9	10	9.8	n ◍, a u. p ●°
13.	4.3	7.5	5.90	SW 2	SW 6	10	10	1.0	n, a zeitw. ◍
14.	4.0	7.4	5.70	SW 2	SW 2	10	0	–	
15.	− 0.6	6.6	3.00	SW 2	S 4	10	10	6.2	n, a u. p zeitw. ●
16.	− 0.5	6.3	2.90	W 2	E 2	1	0	3.3	n ●
17.	− 3.2	2.7	− 0.25	E 2	NE 4	10	10	3.1	n ⌴. von $9^{1}/_{4}{}^{a}$ an ✳
18.	− 0.3	2.3	1.00	W 2	S 4	9	10	1.0	n ◍
19.	− 1.3	5.0	1.85	SE 2	SW 4	10	2	8.1	n ✳ ◍, –4^{p} zeitw. ◍
20.	1.6	3.3	2.45	S 2	0	10	10	12.2	n ◍, a u. p ✳ ◍
21.	0.2	2.3	1.25	NE 4	N 4	10	10	1.6	n ◍. v. $9^{1}/_{2}{}^{a}$ an zzw. ✳ ●
22.	− 0.8	1.0	0.10	NE 4	NE 4	10	10	3.3	n, a zeitw. ✳
23.	− 0.5	2.9	1.20	NE 2	NE 2	10	10	0.4	n ✳°, a zeitw. ✳ ◍
24.	− 1.2	1.1	− 0.05	NE 4	NE 4	10	10	0.6	n ✳, 4^{0}–^{30} p ✳°
25.	− 3.1	− 0.4	− 1.75	N 2	N 4	10	10	1.0	n ✳°, a ✳
26.	− 4.9	− 0.3	− 2.60	NE 2	NE 2	8	0	–	
27.	− 7.8	0.7	− 3.55	0	NE 2	10	10	–	n ⊽
28.	− 3.1	1.1	− 1.00	E 2	NE 4	10	10	–	
29.	− 1.3	0.4	− 0.45	E 2	E 2	10	10	–	
30.	− 2.6	− 1.0	− 1.80	SE 2	E 2	10	10	–	n, a u. p ≡
31.	− 3.4	0.7	− 1.35	E 2	E 2	10	10	0.5	n ◍°, ☁. p ● ✳
Mittel	−0.67	3.76	1.54			9.4	8.0	113.7	

December. Weiden. 1884.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41'.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 39s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	−17.9	− 5.9	−11.90	SW 2	N 2	10	9	0.8	8^{10}-^{20} p ⊽. n u. t ✳, V
2.	**−22.0**	− 6.2	**−14.10**	N 2	0	10	9	–	n V°
3.	−12.1	1.4	− 5.35	0	S 6	7	10	5.2	t ✳ ◍
4.	1.0	6.2	3.60	S 4	S 6	10	10	9.8	n u. t ◍
5.	0.4	4.0	2.20	W 6	W 4	9	10	2.1	n ●, t ● ✳
6.	0.1	5.2	2.65	W 2	W 2	10	10	3.1	n u. t ●
7.	4.3	**7.8**	**6.05**	0	W 2	10	8	4.3	n u. t ●
8.	3.2	6.7	4.95	S 4	S 4	8	5	–	
9.	4.0	**7.8**	5.90	S 2	S 6	10	7	–	
10.	0.0	**7.8**	3.90	W 6	SW 2	10	4	0.6	n ◍ ✳ 〰 W 8
11.	− 1.0	2.9	0.95	S 4	W 6	7	10	1.3	t ✳ ◍
12.	1.6	5.8	3.70	W 4	W 6	10	10	**12.3**	n u. t ◍
13.	3.2	6.3	4.75	W 2	NW 6	10	10	0.2	n u. t ◍ 〰
14.	1.6	6.1	3.85	0	SE 6	10	3	0.1	t ◍
15.	− 0.6	3.6	1.50	S 4	SW 6	8	10	2.2	n ⌴. t ◍
16.	− 0.9	4.9	2.00	0	0	7	0	4.7	n ◍
17.	− 2.9	1.7	− 0.60	S 2	W 6	8	10	3.7	n ⌴². t ✳ ● 〰 W
18.	− 1.6	1.3	− 0.15	0	W 6	9	10	2.8	n u. t ✳
19.	− 3.0	3.1	0.05	SW 6	S 4	10	10	1.4	n ✳, t ✳ ◍ 〰
20.	0.0	2.9	1.45	S 4	W 2	10	10	3.5	n u. t ● ✳
21.	− 1.3	2.0	0.35	0	N 4	10	10	3.0	n u. t ✳
22.	− 1.5	0.5	− 0.50	N 4	N 6	10	10	3.1	n u. t ✳
23.	− 1.9	1.4	− 0.25	N 4	0	10	10	1.2	n u. t ✳
24.	− 4.9	0.3	− 2.30	N 2	N 6	10	10	5.4	n u. t ✳
25.	− 5.5	− 0.9	− 3.20	NW 2	0	10	10	0.7	n u. t ✳
26.	− 4.4	0.0	− 2.20	E 2	NE 2	10	10	–	
27.	− 4.5	− 0.4	− 2.45	0	E 2	10	7	–	
28.	− 4.7	− 0.7	− 2.70	E 6	E 4	10	10	0.2	n u. t ✳, t zeitw. 〰 E
29.	− 4.0	0.0	− 2.00	SE 6	SE 6	10	10	–	n 〰
30.	− 6.1	0.6	− 2.75	0	0	5	10	–	
31.	− 0.3	2.0	0.85	N 2	0	10	10	6.4	n u. t ✳
Mittel	−2.64	2.52	− 0.06			9.3	8.8	78.1	

December. Erlangen. 1884.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36'.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	−13.0	− 4.0	− 8.50	SE 1	SE 1	10	0	1.7	$8–11^{a}$, $2–7^{1}/_{2}{}^{p}$ ✳
2.	**−15.0**	− 2.5	− **8.75**	NE 1	SE 1	0	0	–	
3.	− 4.0	3.7	− 0.15	SE 3	S 1	0	10	7.2	$8^{1}/_{2}{}^{p}$–n ◍
4.	3.3	10.2	6.75	S 1	SW 6	10	10	5.6	n u. t ◍
5.	2.8	8.7	5.75	SW 3	W 3	10	10	0.9	n, 2^{30} p–n ◍
6.	0.1	8.4	4.25	W 1	SW 1	10	10	3.1	$8–11^{a}$, $3^{1}/_{4}{}^{p}$–n ◍
7.	5.4	10.0	7.70	SW 1	0	10	10	0.5	8–9, $10^{1}/_{2}$–11^{10} a, 3^{30}–4^{30}
8.	4.4	9.7	7.05	S 1	SE 1	10	0	–	[p ◍
9.	5.4	**10.7**	**8.05**	0	S 1	10	10	–	
10.	0.1	8.2	4.15	NW 2	W 1	9	0	3.8	n ●
11.	− 1.5	5.7	2.10	SE 2	SW 2	10	10	1.3	$10–11^{1}/_{2}{}^{a}$, $5^{1}/_{4}{}^{p}$–n ◍
12.	3.9	7.0	5.45	W 2	W 3	10	10	**12.2**	$n–9^{a}$, $12^{1}/_{4}–1^{p}$ ●
13.	4.4	8.7	6.55	SW 1	W 1	10	10	–	
14.	0.1	8.7	4.40	SW 1	SW 1	10	0	–	
15.	− 1.0	6.7	2.85	SW 1	SW 1	10	10	1.8	2^{10} p–n ◍
16.	− 1.0	6.2	2.60	W 1	W 1	9	0	7.5	n ◍
17.	− 3.0	2.6	− 0.20	SW 1	0	10	10	7.5	von $8^{1}/_{2}{}^{a}$ an ◍ ✳
18.	0.1	2.1	1.10	W 2	0	10	0	–	
19.	− 2.0	5.4	1.70	S 2	W 2	10	4	3.2	$8–9^{1}/_{2}{}^{a}$, 7^{30}–^{50} p ◍
20.	− 0.1	6.0	2.95	S 2	S 1	10	5	4.2	$9–11^{a}$, m-$1^{1}/_{2}$, 2^{40}-7^{30} p ◍
21.	0.1	4.2	2.15	NW 1	NE 3	10	10	5.2	11^{a}–2^{p} ●. $2^{1}/_{2}{}^{p}$–n ✳
22.	− 1.0	1.0	0.00	NE 2	E 3	10	10	5.7	n ✳
23.	− 1.0	3.1	1.05	NE 1	NE 1	10	10	–	
24.	− 3.5	− 2.0	− 2.75	NE 1	NE 1	10	10	5.8	n u. t ✳
25.	− 4.0	− 2.3	− 3.15	NE 1	NE 1	10	10	1.2	$8^{1}/_{2}{}^{a}$–1^{p} ✳
26.	− 5.0	− 2.0	− 3.50	NE 1	NE 1	0	9	–	
27.	− 5.0	0.0	− 2.50	E 2	E 2	10	0	–	
28.	− 5.0	0.5	− 2.25	NE 1	NE 1	10	10	–	
29.	− 4.0	0.0	− 2.00	SE 1	SE 2	10	0	–	
30.	− 4.0	− 1.0	− 2.50	SE 1	NW 2	10	10	–	
31.	− 2.5	0.5	− 1.00	NE 1	N 1	0	10	1.8	$8^{1}/_{2}$–$11^{3}/_{4}{}^{a}$ ✳
Mittel	−1.47	4.00	1.27			8.7	6.7	80.2	

December. Grünstadt. 1884.

Höhe über dem Meere = 167 Meter. Polhöhe = 49° 34'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– **7.9**	– 2.9	– **5.40**	SW 2	N 2	0	6	–	n ⌙
2.	– 7.4	– 3.0	– 5.20	NE 2	S 2	10	10	0.3	n ⌙, ≡. t zeitw. ✳
3.	– 4.1	8.2	2.05	SW 2	SW 2	10	10	2.5	t zeitw. ◍ ⟋
4.	6.6	11.0	8.80	SW 6	SW 8	10	2	3.3	n u. t zeitw. ◍ ⟋
5.	4.1	5.3	4.70	SW 6	W 4	10	6	0.2	n ⟋, t zeitw. ◍ ⟋
6.	3.1	9.2	6.15	W 2	W 6	10	10	2.5	n u. t zeitw. ◍ ⟋
7.	7.8	9.9	8.85	W 4	SW 2	10	10	0.1	n ◍ ⟋, t zeitw. ⟋
8.	8.6	10.6	**9.60**	W 4	SW 6	10	10	–	t zeitw. ⟋
9.	6.9	**11.1**	9.00	SW 2	SW 4	10	10	0.1	t zeitw. ◍
10.	2.1	5.0	3.55	W 4	S 2	8	10	3.3	n ◍ ⟋
11.	1.5	6.6	4.05	W 6	S 2	10	10	1.5	n u. t zeitw. ◍ ⟋
12.	5.2	8.4	6.80	NW 2	NW 2	10	6	4.1	n ●, t zeitw. ● ⟋
13.	3.9	8.2	6.05	W 4	NW 2	10	10	–	n ⟋
14.	0.6	7.9	4.25	0	S 2	10	0	–	
15.	0.8	8.0	4.40	W 4	W 6	10	10	3.1	n ⟋, t zeitw. ● ⟋
16.	0.9	4.9	2.90	W 2	NW 2	2	0	1.6	n ◍ ⟋, ⌙
17.	– 1.5	3.6	1.05	S 2	W 4	10	10	6.6	n ✳, t zeitw. ✳ ◍
18.	– 1.5	1.6	0.05	W 4	SW 2	0	10	1.0	n ◍ ⟋
19.	– 1.0	6.3	2.65	SW 4	W 2	10	6	3.3	n u. t zeitw. ◍ ⟋
20.	– 0.1	4.5	2.20	S 2	W 2	10	10	**10.2**	n u. t zeitw. ●
21.	0.5	2.9	1.70	N 4	N 4	10	10	4.4	n u. t zeitw. ●
22.	– 0.4	1.7	0.65	NE 4	N 4	10	10	3.1	n ● ✳, t zeitw. ✳ ⟋
23.	– 0.1	1.9	0.90	NE 2	N 2	10	10	0.2	n ●
24.	– 1.2	0.3	– 0.45	NE 2	N 2	10	10	0.8	n u. t zeitw. ✳
25.	– 3.1	– 0.7	– 1.90	NW 2	E 2	10	10	0.1	n Dunst, t zeitw. ✳
26.	– 3.3	– 0.1	– 1.70	NE 2	NE 2	10	10	–	
27.	– 3.4	0.1	– 1.65	NE 2	NE 2	10	10	–	
28.	– 2.4	1.4	– 0.50	NW 2	SE 2	10	10	–	
29.	– 2.2	– 0.2	– 1.20	SE 2	S 2	10	10	–	
30.	– 4.1	– 1.7	– 2.90	NW 2	N 2	10	10	–	n ≡, t zeitw. ≡
31.	– 3.9	– 0.9	– 2.40	NE 2	NW 2	10	10	0.1	t zeitw. ✳
Mittel	0.16	4.16	2.16			9.0	8.6	52.4	

December. Kusel. 1884.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	**–10.6**	– 1.2	– **5.90**	0	0	10	10	–	⌙, ≡
2.	– 7.3	– 0.1	– 3.70	E 2	0	10	10	7.6	t zeitw. ✳
3.	– 0.8	5.8	2.50	SW 2	S 6	10	10	11.1	n u. t ◍, ᔓ
4.	5.1	9.2	7.15	SW 6	SW 8	10	10	**26.9**	n u. t ● ⟋
5.	2.1	6.5	4.30	SW 4	W 4	10	2	7.7	n u. t ◍
6.	2.8	8.4	5.60	SW 4	W 8	10	10	6.6	n u. t ◍, von 7p an ⟋
7.	7.3	8.8	8.05	SW 2	0	10	10	4.2	n ◍ ⟋, t zeitw. ●
8.	7.7	9.6	**8.65**	SW 2	NW 2	10	10	1.0	n ◍
9.	7.1	**9.8**	8.45	SW 2	SW 6	10	10	5.9	n, a u. von 6p an ●
10.	1.4	9.2	5.30	W 4	0	5	8	5.4	n ◍ ⟋
11.	1.6	5.7	3.65	SW 4	SW 4	10	10	5.3	n u. t ◍
12.	4.3	7.5	5.90	W 4	W 2	10	6	7.6	n ◍ ⟋, p ◍0
13.	3.3	7.3	5.30	W 4	SW 4	10	10	0.2	n u. p ◍0
14.	2.8	7.4	5.10	SW 2	SW 2	10	1	0.5	n u. a ●0
15.	2.4	6.0	4.20	SW 4	SW 6	10	10	12.5	n u. a ◍0, p ◍
16.	1.3	6.4	3.85	W 2	0	6	0	2.1	n ◍, p ≡0
17.	– 0.8	2.6	0.90	0	W 4	10	10	25.4	n ≡. von 6½a an ✳, t
18.	– 0.9	1.6	0.35	NW 4	SW 6	8	10	0.2	n ✳ [✳ ●
19.	– 0.1	5.2	2.55	SW 6	SW 4	10	8	14.4	n ✳ ● ⟋, t ztw. ◍ ⟋.
20.	0.7	4.0	2.35	S 4	0	10	10	19.7	n u. t ztw. ● [2^{40}–^{44} p △
21.	0.6	3.3	1.95	NW 4	NE 8	10	10	9.3	n ●, t ◍ ✳
22.	– 0.2	1.1	0.45	NE 4	NE 6	10	10	6.5	n ✳ ⟋, t zeitw. ◍ ✳
23.	0.0	1.4	0.70	NE 4	NE 4	10	10	0.7	n ◍0, von 9^{40} p an zeitw.
24.	– 0.5	1.9	0.70	NE 2	NE 2	10	10	0.4	n ✳ ● [◍ ✳
25.	– 3.7	0.2	– 1.75	0	E 4	10	10	0.1	t zeitw. ✳0
26.	– 3.8	– 0.6	– 2.20	E 2	E 2	10	10	–	
27.	– 2.1	– 0.4	– 1.25	E 4	E 4	10	10	–	
28.	– 2.2	– 0.4	– 1.30	NE 4	E 8	10	10	–	n u. p ⟋
29.	– 2.4	– 0.2	– 1.30	E 4	0	10	10	–	
30.	– 4.0	– 0.5	– 2.25	0	E 2	10	10	–	≡
31.	– 3.3	– 1.2	– 2.25	NE 1	0	10	10	–	
Mittel	0.25	4.01	2.13			9.6	8.9	181.3	

December. Amberg. 1884.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27'.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	–12.3	– 4.3	– 8.30	E 2	N 2	10	10	1.0	n ✳
2.	**–14.6**	– 5.5	**–10.05**	E 2	SE 2	9	10	–	V
3.	– 7.6	1.5	– 3.05	S 4	S 2	10	10	9.2	8a–12m ✳, –n ◍
4.	0.8	7.0	3.90	SW 6	SW 6	10	10	10.3	n u. t ● ⟋
5.	0.2	7.2	3.70	W 6	W 6	8	8	5.0	t zeitw. ◍ ✳ u. ⟋
6.	0.3	4.4	2.35	W 4	W 6	10	10	1.0	n, t zeitw. ●
7.	2.3	7.2	4.75	W 4	W 4	10	10	2.1	n, t zeitw. ◍
8.	0.8	7.2	4.00	SE 2	W 2	10	0	3.1	n ◍, ᔓ
9.	3.3	**8.0**	**5.65**	SW 4	SW 4	8	0	–	
10.	– 0.5	3.1	1.70	W 6	W 2	10	0	2.2	n ● ⟋. 8a–12m ◍
11.	– 1.6	3.2	0.80	S 4	W 2	10	10	1.3	t zeitw. ◍ ✳
12.	1.3	4.2	2.75	SE 2	W 4	10	10	**12.6**	n u. von 8a an zeitw. ●
13.	2.0	5.5	3.75	W 2	W 4	10	10	–	
14.	0.0	5.1	2.55	W 2	W 4	10	0	–	
15.	– 1.3	5.3	2.00	W 2	W 2	10	10	4.3	t zeitw. ◍
16.	– 0.8	2.3	0.75	W 4	W 2	8	1	3.5	n ◍
17.	– 3.5	1.4	– 1.05	SE 2	W 4	10	10	5.5	9a–5p ✳, –n ● ⟋
18.	– 2.8	0.3	– 1.25	W 4	W 2	10	10	0.4	n ✳
19.	– 3.6	3.2	– 0.20	S 4	S 6	10	10	0.5	n ✳, von 8a an ztw. ◍
20.	– 2.3	1.5	– 0.40	S 4	SW 2	10	5	0.2	von 8a an zeitw. ✳
21.	– 1.3	1.3	0.00	N 2	NW 4	10	10	6.1	n, t ztw. ✳
22.	– 1.8	0.3	– 0.75	NE 4	NE 2	10	10	8.5	n u. von 8a an ztw. ✳ ⟋
23.	– 2.3	0.8	– 0.75	N 2	NE 2	10	10	1.9	n, t zeitw. ✳
24.	– 4.4	– 1.8	3.10	N 2	NE 2	10	10	5.8	n ✳ ⟋. t zeitw. ✳
25.	– 5.8	3.0	– 1.40	NW 2	NE 2	10	10	–	
26.	– 4.7	– 1.5	– 3.10	NE 2	NE 2	2	10	–	8p ᔓ
27.	– 4.4	– 1.3	– 2.85	N 2	NE 2	10	10	–	
28.	– 3.9	– 1.0	– 2.45	NE 2	NE 2	10	10	–	
29.	– 4.0	– 1.2	– 2.60	NE 2	NE 2	10	10	–	
30.	– 4.5	– 1.5	– 3.00	NE 2	NW 2	10	10	–	
31.	– 5.0	– 1.5	– 3.25	NE 2	E 2	10	10	6.0	t zeitw. ✳
Mittel	–2.65	2.05	– 0.30			9.5	8.2	90.5	

December. Zweibrücken. 1884.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	**–11.8**	– 1.7	– **6.75**	NE 2	E 2	0	0	–	n u. a ⌙
2.	– 5.3	2.6	– 1.35	E 2	W 4	10	10	0.9	12^{15}–3^{30} p ✳
3.	– 0.5	9.9	4.70	SW 4	SW 8	10	10	10.4	n u. t ◍. a ᔓ. p ⟋
4.	3.3	10.1	6.70	SW 8	SW 8	10	0	16.3	n u. t–5^{30} p ●. a ⟋
5.	2.8	6.7	4.75	SW 8	W 4	10	10	9.6	n u. a ◍ ⟋
6.	2.9	8.3	5.60	SW 6	SW 8	10	10	5.5	n u. a ◍
7.	6.9	9.3	8.10	SW 6	SW 6	10	10	2.3	n u. t zeitw. ◍
8.	7.4	10.2	8.80	SW 6	SW 8	10	10	0.1	n ◍
9.	7.2	**11.2**	**9.20**	SW 6	SW 8	10	10	3.4	n–10^{30} a ●
10.	1.8	4.7	3.25	W 2	W 2	4	3	3.9	n ◍
11.	1.8	6.6	4.20	SW 6	SW 8	10	10	4.5	n, –10a u. von 4p an ◍
12.	3.6	7.9	5.75	W 2	NW 2	8	4	15.2	n ◍, t zeitw. ◍0
13.	3.2	8.1	5.65	W 4	W 4	10	10	0.1	a zeitw. ●0
14.	2.1	5.7	3.90	SW 6	SW 2	10	0	0.1	n ●
15.	1.4	7.0	4.20	SW 6	SW 8	10	10	8.0	v. 1^{30} p an ●, v. 5p an ⟋
16.	1.6	5.1	3.35	W 2	W 2	0	4	4.3	n ◍
17.	– 0.9	4.3	1.70	N 2	SW 6	10	10	6.5	n u. a ● ✳
18.	– 1.4	3.4	1.00	W 4	W 6	9	2	2.8	n ◍ ✳ [◍ Böen
19.	– 0.3	6.6	3.15	SW 8	W 6	10	5	8.4	n ◍ ✳ ⟋, –10^{15} a u. p
20.	2.5	5.8	4.15	SW 4	W 2	10	10	**21.6**	n ●, t ◍ u. zeitw. ✳0
21.	0.7	2.6	1.65	N 4	N 6	10	10	7.5	n ◍, a ◍ ✳0
22.	0.2	1.7	0.95	N 4	N 8	10	10	3.7	n u. t ✳
23.	0.0	2.0	1.00	N 6	NE 2	10	10	–	
24.	– 0.3	0.7	0.20	NE 2	NE 2	10	10	0.6	n ✳, 2p ✳ Flocken
25.	– 2.9	– 1.4	– 2.15	E 2	E 2	10	0	–	
26.	– 2.5	– 0.5	– 1.50	E 6	E 4	10	10	–	
27.	– 1.4	– 0.2	– 0.80	E 4	E 4	10	10	–	
28.	– 1.6	0.0	– 0.80	NE 6	E 4	8	10	–	
29.	– 1.9	– 0.1	– 1.00	SE 4	SE 2	10	10	–	
30.	– 3.8	– 2.2	– 3.00	E 2	E 2	10	10	–	n u. t ≡, V
31.	– 3.6	– 0.9	– 2.25	E 2	E 4	10	10	–	n ≡, a V
Mittel	0.36	4.31	2.33			9.0	7.7	135.7	

December. Cham i. W. 1884.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 39s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	**-12.8**	- 4.5	**- 8.65**	E 2	E 4	10	10	0.7	5–6ª, 10²⁰ a–12⁵⁰ p, 2–5ᵖ [✳
2.	-11.5	- 2.6	- 7.05	E 2	E 2	0	4	–	
3.	-11.2	1.4	- 4.90	SW 4	SW 2	10	10	3.8	von 5ᵖ an ◍
4.	- 4.6	**7.9**	1.65	SW 2	SW 6	10	10	**11.7**	n u. t zeitw. ◍. n ⊠
5.	2.1	4.4	3.25	SW 6	SW 4	6	10	0.7	n zeitw. ◍
6.	0.6	5.2	2.90	SW 4	SW 4	10	0	2.6	2–4ª ●. 7–10³⁰ a ● u. *)
7.	1.0	**7.9**	4.45	SW 4	SW 4	10	0	1.8	n, 5ª–7ᵖ zeitw. ◍
8.	2.5	7.5	5.00	W 2	W 2	0	0	–	
9.	3.0	7.8	**5.40**	S 4	S 2	8	0	–	
10.	0.0	3.5	1.75	SW 4	SW 2	10	4	1.1	2ª ≋. 3–5, 7–11ª ztw. ◍
11.	- 1.8	3.2	0.70	W 2	W 2	0	10	1.4	9³⁰–11⁴⁵ a ✳. v. 7ᵖ an ◍
12.	- 0.8	5.6	2.40	W 2	W 2	10	10	8.8	2–11ª ◍
13.	3.0	6.1	4.55	SW 4	SW 2	10	10	0.1	5–10ª zeitw. ◍⁰
14.	3.0	4.9	3.95	S 4	SW 2	10	0	–	
15.	0.0	4.6	2.30	SW 4	SW 2	8	10	–	3–4ᵖ u. von 7ᵖ an ◍
16.	0.0	3.8	1.90	NW 4	SE 4	10	0	5.5	5–9ª zeitw. ◍
17.	- 2.8	3.2	0.20	E 4	SW 4	4	10	1.9	10–11ª ✳, 11²⁰ a–4ᵖ, 5–8ᵖ [◍
18.	- 2.0	0.8	- 0.60	SW 4	SW 4	10	10	0.1	5–6ª zeitw. ◍
19.	- 2.3	3.0	0.35	SW 6	SW 4	10	10	1.3	3–5ª, 10–11³⁰ a ✳. v. **)
20.	- 2.6	3.7	0.55	SW 4	S 4	10	10	0.8	8–9ᵖ zeitw. ● △. 7– ***)
21.	0.0	1.8	0.90	E 4	E 4	10	10	3.0	5–7ª ◍. 10³⁰ a–4ᵖ ✳
22.	- 0.1	1.0	0.45	E 4	E 4	10	10	1.8	5ª–4ᵖ zeitw. ✳ △
23.	- 1.1	1.4	0.15	E 4	E 4	10	10	0.2	5⁰–²⁰ p ◍
24.	- 2.2	- 0.3	- 1.25	E 4	E 4	10	10	5.0	3ª–5⁵⁰ p u. 6²⁰–7³⁰ p ✳
25.	- 4.0	- 1.2	- 2.60	E 4	E 4	10	0	0.3	3–5ª zeitw. ✳
26.	- 4.1	- 1.2	- 2.65	E 4	E 6	10	0	–	**) 7ᵖ an zeitw. ◍ △
27.	- 3.8	- 0.8	- 2.30	NE 4	NE 2	0	10	–	***) 9ª, 3–6ᵖ ◍
28.	- 4.4	- 1.2	- 2.80	E 4	SE 4	0	0	–	a ≡
29.	-12.2	- 2.6	- 7.40	E 4	E 2	0	0	–	
30.	-12.3	0.0	- 6.15	E 4	SE 2	0	0	–	[zeitw. ✳
31.	- 6.8	0.2	- 3.30	W 2	E 4	10	10	6.2	3⁴⁵–7, 9³⁰–10²⁰ a, 2–4⁵⁰ p
Mittel	-2.85	2.40	- 0.22			7.2	6.1	58.8	*) ✳. von 1ᵖ an ztw. ◍

December. Landau i. d. Pfalz. 1884.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12′.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 26s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	**- 9.8**	- 2.1	**- 5.95**	NW 2	NE 2	2	6	–	
2.	- 7.1	- 3.1	- 5.10	NE 2	S 2	10	10	0.5	von 2ᵖ an ✳
3.	- 4.4	5.2	0.40	SW 2	SW 4	10	10	5.9	n u. p zeitw. ◍
4.	4.8	9.9	7.35	SW 4	SW 2	10	6	**29.4**	n u. t ◍ ≋
5.	4.7	5.9	5.30	SW 6	SW 4	10	10	3.3	n ≋. t zeitw. ●
6.	4.4	9.4	6.90	SW 2	SW 4	10	10	5.5	n ◍
7.	7.7	9.3	8.50	SW 2	SW 2	10	10	4.3	n u. a zeitw. ●
8.	8.3	**11.1**	9.70	SW 2	SW 2	10	8	–	
9.	8.6	11.0	**9.80**	SW 2	SW 4	10	6	0.1	n ●
10.	3.3	5.8	4.55	SW 6	SW 2	4	0	4.3	n ● u. ☋
11.	1.0	6.6	3.80	SW 2	SW 2	10	10	6.2	n ●⁰, t ◍
12.	5.5	8.6	7.05	SW 2	W 2	10	10	16.6	n ◍, a zeitw. ●⁰
13.	5.1	9.5	7.30	SW 2	SW 2	10	10	–	
14.	4.3	6.8	5.55	SW 2	SW 2	10	0	–	
15.	2.3	8.3	5.30	SW 2	SW 4	10	10	6.5	n u. von 2³⁰ p an ◍
16.	2.7	6.8	4.75	SW 2	W 2	2	0	7.5	n ●
17.	- 0.8	3.8	1.50	N 2	NW 4	10	10	8.4	n ✳, a ✳ ◍, p ◍
18.	0.0	3.2	1.60	W 4	W 2	2	0	2.3	n ◍
19.	- 0.4	6.6	3.10	SW 4	SW 4	10	10	8.4	n ◍ ✳, a ●
20.	3.1	5.9	4.50	SW 2	SW 2	10	8	13.4	n u. t ◍
21.	2.1	3.2	2.65	N 4	N 4	10	10	3.3	n ◍⁰, t zeitw. ● ≋
22.	0.1	1.3	0.70	N 6	N 4	10	10	11.2	n u. a ◍ ✳
23.	0.4	2.1	1.25	N 2	N 6	10	10	0.1	p ◍⁰
24.	- 0.3	0.9	0.30	N 4	N 2	10	10	0.9	n u. a ✳
25.	- 2.1	- 0.5	- 1.30	W 2	NE 2	10	10	0.5	a ✳
26.	- 2.9	0.5	- 1.20	NE 4	NE 2	10	10	–	
27.	- 1.1	- 0.1	- 0.60	E 2	NE 2	10	10	–	
28.	- 1.2	0.0	- 0.60	NE 2	E 2	10	10	–	
29.	- 1.1	0.2	- 0.45	E 2	SW 2	10	10	–	
30.	- 2.3	- 1.2	- 1.75	SW 2	E 2	10	10	–	t ≡
31.	- 3.0	- 0.9	- 1.95	NE 2	NE 2	10	10	–	t ≡
Mittel	1.03	4.32	2.67			9.0	8.2	138.6	

December. Weissenburg. 1884.

Höhe über dem Meere = 427 Meter. Polhöhe = 49° 2′.
Oestliche Länge von Greenwich = 43m 53s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	**-12.1**	- 3.8	**- 7.95**	0	0	6	9	–	V²
2.	- 8.9	- 2.5	- 5.70	0	0	5	10	–	
3.	- 3.6	4.2	0.30	SW 7	SW 8	9	10	1.3	n, t zeitw. ◍. 2–6ᵖ ≋
4.	3.7	**9.2**	6.45	S 7	SW 8	10	10	1.5	n, 3³⁰–8ᵖ zeitw. ◍
5.	1.7	7.8	4.75	SW 4	W 7	7	10	3.2	3³⁰–8ᵖ zeitw. ◍
6.	1.0	6.0	3.50	W 2	SW 7	10	10	4.0	n ◍ ✳. 8–9ª, 5–7³⁰ p ◍⁰
7.	5.3	9.0	**7.15**	W 2	SW 3	10	10	0.6	n, t zeitw. ◍⁰
8.	3.5	8.0	5.75	S 2	SW 4	3	10	–	Ω
9.	6.1	9.1	7.60	SW 6	S 6	10	10	–	
10.	0.6	7.6	4.10	W 7	W 2	10	1	1.6	n ◍ ✳ ≋ 2.
11.	0.6	5.2	2.90	SW 2	SW 5	10	10	0.2	8ª ✳ △. 9⁰–10ª ✳⁰, *)
12.	4.1	5.8	4.95	W 7	W 7	10	10	3.7	n, t–3ᵖ zeitw. ◍
13.	3.1	7.3	5.20	W 3	W 2	10	10	–	
14.	1.4	5.1	3.25	SW 2	SW 3	10	0	–	
15.	2.1	7.8	4.95	W 2	S 6	9	10	0.1	3⁰–10, 7⁰–²⁰ p ◍⁰
16.	0.9	6.9	3.90	W 4	W 2	8	0	3.2	n ●
17.	- 1.6	3.0	0.70	S 8	W 4	10	10	**24.2**	8¹⁰ a ◍⁰ ✳⁰ △⁰, –1ᵖ ztw.
18.	- 0.9	2.1	0.60	W 5	W 4	9	2	–	[● u. ✳
19.	- 2.2	3.5	0.65	SW 8	SW 3	9	10	4.4	9⁴⁵–⁵⁵ a ✳, 11³⁰ a–1¹⁵ **)
20.	0.4	2.9	1.65	S 3	SW 4	9	6	8.9	n u. 7³⁰ a ◍. 9¹⁵ a–4ᵖ ***)
21.	- 0.9	2.8	0.95	0	NE 4	10	10	7.7	Hoch ≡². t–2ᵖ ◍⁰ u. ✳⁰
22.	- 0.9	2.0	0.55	NE 2	NE 2	10	10	9.6	n–6ᵖ ✳
23.	- 1.1	1.2	0.05	NE 2	NE 2	10	10	1.5	2–6ᵖ ✳
24.	- 3.0	0.2	- 1.40	NE 2	0	10	10	6.7	n u. t fortgesetzt ✳
25.	- 4.7	- 1.8	- 3.25	0	NE 2	10	10	0.4	n, 8⁰–¹⁵ u. 9³⁰–10ª ✳⁰
26.	- 3.9	- 0.6	- 2.25	NE 3	NE 3	10	10	–	**) p ◍, –7³⁰ p zeitw.
27.	- 2.9	- 1.6	- 2.25	E 2	E 2	10	10	–	● u. ✳
28.	- 4.9	- 1.9	- 3.40	E 4	SE 4	10	10	–	***) zeitw. ● u. ✳
29.	- 3.3	- 2.0	- 2.65	SE 1	SW 2	10	10	–	a ≡⁰
30.	- 9.4	- 2.7	- 6.05	NE 1	0	10	10	–	V². t ≡ [8ᵖ ≡
31.	- 4.4	- 0.6	- 2.50	0	0	10	10	0.8	a ≡². 9¹⁵ a–12m ✳⁰. 2–
Mittel	-1.10	3.20	1.05			9.2	8.6	83.6	*) 11⁴⁵–12¹⁵ a u. 6–7ᵖ ◍⁰

December. Metten. 1884.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 40s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	**-15.3**	- 3.9	**- 9.60**	0	0	10	10	0.2	a ✳⁰
2.	- 9.0	- 3.7	- 6.35	0	W 2	7	10	–	
3.	- 7.6	2.8	- 2.40	0	0	1	10	2.2	von 4ᵖ an ◍
4.	- 0.6	6.8	3.10	0	0	10	10	12.2	n u. t zeitw. ◍
5.	0.7	4.7	2.70	0	NW 4	7	10	2.0	n ◍
6.	- 0.6	4.0	1.70	0	0	10	10	12.1	n ✳, a ✳ ●, v. 4ᵖ an ◍
7.	1.1	7.1	4.10	0	0	10	10	8.8	n u. t zeitw. ●
8.	- 1.0	7.0	3.00	0	0	2	1	–	
9.	- 0.5	**9.8**	**4.65**	0	0	10	0	–	
10.	0.0	4.8	2.40	NW 3	0	10	0	2.0	n ◍. 3¹⁵–5ª ≋. a ●⁰
11.	- 4.0	4.0	0.00	0	0	9	10	0.1	⌙². p ◍
12.	1.0	6.7	3.85	S 2	NW 6	10	10	**19.4**	n u. t zeitw. ◍
13.	2.0	6.6	4.30	0	0	10	0	0.2	p ●⁰
14.	1.0	6.7	3.85	0	☊	10	0	–	
15.	- 3.5	4.6	0.55	0	NW 2	1	5	–	⌙²
16.	- 3.0	5.0	1.00	NW 3	0	10	0	6.7	n ◍
17.	- 4.0	3.7	- 0.15	0	0	10	10	6.1	t zeitw. ◍
18.	- 1.0	1.4	0.20	NW 3	0	10	0	3.0	n ✳ ◍
19.	- 4.0	3.2	- 0.40	0	NW 2	10	10	5.4	n ✳, t zeitw. ✳ ◍
20.	- 0.5	5.7	2.60	NW 2	0	10	10	4.0	n ✳ ◍, t zeitw. ●
21.	- 1.0	3.5	1.25	0	0	10	10	2.9	n u. t zeitw. ◍
22.	- 1.0	4.2	1.60	0	0	10	10	2.9	n u. t zeitw. ✳ ◍
23.	- 0.5	2.6	1.05	0	0	10	10	0.2	p ✳⁰
24.	- 1.0	1.4	0.20	0	0	10	10	0.9	t zeitw. ✳
25.	- 3.5	0.1	- 1.70	0	0	10	5	0.7	n ✳
26.	- 6.0	0.7	- 2.65	0	0	0	10	–	
27.	- 6.0	- 0.2	- 3.10	0	0	10	10	–	
28.	- 8.7	0.1	- 4.30	0	0	0	1	–	
29.	- 9.5	- 2.1	- 5.80	0	0	10	10	–	
30.	- 6.6	0.6	- 3.00	0	0	10	10	–	≡²
31.	- 3.0	- 0.5	- 1.75	0	0	10	10	4.1	n u. t zeitw. ✳
Mittel	-3.08	3.14	0.03			8.3	7.2	96.1	

December. Ingolstadt. 1884.

Höhe über dem Meere = 369 Meter. Polhöhe = 48° 45′.
Oestliche Länge von Greenwich = 45m 46s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	**-13.7**	- 3.6	- **8.65**	W 2	0	5	10	–	n ⌙², ☂
2.	-10.7	- 3.6	- 7.15	SW 1	0	0	10	–	
3.	- 9.7	- 3.1	- 6.40	0	SW 6	10	10	5.0	m–n zeitw. ◍
4.	2.4	**9.4**	**5.90**	SW 4	SW 9	10	10	2.9	n u. p ztw. ◍, 4ᵖ–n ≃
5.	1.5	5.1	3.30	SW 6	SW 6	2	10	2.9	n u. p ◍, n u. t ≃
6.	- 0.6	5.7	2.55	SW 4	SW 6	10	10	5.3	n u. t ◍ u. zeitw. ≃
7.	1.2	9.0	5.10	SW 6	SW 1	10	8	0.2	n zeitw. ◍⁰
8.	- 1.6	7.1	2.75	0	0	2	10	–	n ⌙⁰
9.	- 1.2	7.9	3.35	0	0	10	10	–	n ⌙⁰
10.	- 0.7	4.5	1.90	SW 6	W 3	10	4	0.1	n zeitw. ◍⁰ ≃ SW 10
11.	- 2.7	4.7	1.00	SW 2	SW 6	10	10	3.3	5³⁰ p–n ◍
12.	- 0.6	6.5	2.95	SW 7	SW 2	10	10	**10.2**	n u. t ◍ ≃
13.	1.3	6.9	4.10	SW 4	SW 2	10	0	0.9	n zeitw. ◍⁰
14.	0.1	4.0	2.05	SW 2	0	10	0	–	6ᵖ–n ≡²
15.	- 5.2	4.1	- 0.55	SW 1	0	6	10	–	n ⌙², ≡²
16.	- 2.3	4.0	0.85	SW 2	0	8	0	4.0	n ◍
17.	- 4.0	2.6	- 0.70	SE 2	W 2	10	10	8.6	n ⌙², 9ª–1ᵖ ◍² ✳
18.	- 1.8	0.3	- 0.75	W 3	SW 3	10	0	–	n ✳⁰ [3ᵖ ◍, t ≃
19.	- 3.3	3.9	0.30	SW 8	SW 8	10	10	2.9	n ✳⁰, 8³⁰–10ª ✳ ◍, m–
20.	- 0.2	2.5	1.15	S 2	S 2	10	10	5.6	n ◍ ☾ ≃, p ◍ ✳
21.	- 1.4	2.1	0.35	NE 2	NE 1	10	10	3.1	11ª–n ◍
22.	- 1.0	0.9	- 0.05	NE 2	NE 5	10	10	7.6	n u. t ✳
23.	- 1.9	1.1	- 0.40	NE 2	NE 1	10	10	–	3²⁰–⁵⁰ p ✳⁰
24.	- 2.0	- 0.7	- 1.35	NE 1	NE 1	10	0	3.8	n u. t ✳
25.	- 6.0	- 1.6	- 3.80	NE 2	NE 2	10	10	–	
26.	- 7.3	- 1.6	- 4.45	NE 2	E 2	10	10	–	
27.	- 3.0	- 2.2	- 2.60	E 1	E 4	10	10	–	
28.	- 5.0	- 2.3	- 3.65	E 4	E 6	10	10	–	
29.	- 4.0	0.6	- 1.70	SE 3	S 1	10	10	–	
30.	- 7.9	- 2.8	- 5.35	E 4	0	10	10	–	n u. t ≡², V
31.	- 6.6	0.3	- 3.15	W 2	0	10	10	1.4	n u. a ✳ V
Mittel	-3.16	2.31	- 0.42			8.8	8.1	67.8	

December. Dillingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 435 Meter. Polhöhe = 48° 35′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 59s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	**-13.7**	- 2.5	- **8.10**	W 2	0	2	3	–	
2.	-11.7	- 3.5	- 7.60	W 2	0	6	10	–	
3.	- 3.9	3.2	- 0.35	0	SW 2	10	10	3.1	10ª–12m ◍
4.	2.2	8.5	5.35	SW 4	SW 6	10	10	3.3	n u. 1–4ᵖ ◍
5.	1.2	7.2	4.20	SW 6	SW 4	6	10	4.3	p ◍
6.	0.4	5.6	3.00	SW 2	SW 4	10	10	2.8	n–8ª ◍
7.	4.1	**8.8**	**6.45**	SW 2	SW 2	10	6	–	
8.	- 0.3	8.0	3.85	SW 2	SW 2	4	2	–	
9.	2.2	7.8	5.00	SW 2	SW 2	8	10	–	
10.	- 0.8	8.5	3.85	W 2	W 4	8	0	1.5	n ◍
11.	- 1.6	4.2	1.30	SW 2	W 2	10	10	–	
12.	3.2	5.8	4.50	W 4	W 4	10	10	5.6	n, 7³⁰–8, 9–10ª ◍
13.	1.2	6.5	3.85	W 4	0	10	0	–	
14.	- 0.6	3.8	1.60	W 2	W 2	10	0	–	a ≡
15.	0.2	5.2	2.70	W 2	W 6	8	10	–	
16.	0.2	5.6	2.90	W 4	W 4	7	1	3.9	n ◍
17.	- 2.8	3.0	0.10	SW 4	SW 6	10	3	8.9	11ª–12m, 2–4ᵖ ✳
18.	- 1.8	2.5	0.35	NE 6	NE 2	10	0	–	
19.	- 2.8	4.6	0.90	W 6	W 4	10	10	2.6	8³⁰–9ª ◍ ✳
20.	0.0	2.8	1.40	SW 2	SW 4	10	3	**9.7**	n, 8³⁰–9ª ◍. 2–3³⁰ p ✳
21.	- 0.8	2.8	1.00	W 2	NE 6	10	10	4.0	2³⁰–7ᵖ ✳
22.	- 1.7	3.9	1.10	NE 4	NE 4	10	10	6.1	n, 2–4ᵖ ✳
23.	- 1.3	0.6	- 0.35	NE 2	NE 2	10	10	2.2	n ✳, 2–4ᵖ ◍ u. ✳
24.	- 4.9	0.2	- 2.35	NW 4	NW 2	10	10	7.4	n ◍ ✳. 8ª–7ᵖ ✳
25.	- 6.1	0.0	- 3.05	W 2	NE 2	10	10	–	
26.	- 5.4	- 1.0	- 3.20	NE 2	NE 4	10	10	–	
27.	- 3.9	- 1.0	- 2.45	E 2	E 4	10	10	–	
28.	- 4.9	- 2.2	- 3.55	E 4	E 4	10	10	–	
29.	- 4.9	- 2.0	- 3.45	SW 2	SW 2	10	10	–	
30.	- 8.8	- 2.2	- 5.50	0	0	10	10	–	a u. p ≡
31.	- 8.8	- 2.0	- 5.40	W 2	0	10	10	–	a u. p ≡
Mittel	-2.47	2.99	0.26			9.0	7.4	65.4	

December. Eggenfelden. 1884.

Höhe über dem Meere = 417 Meter. Polhöhe = 48° 24′.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 4s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	- **9.6**	- 3.0	- 6.30	SW 2	NW 2	8	1	–	n ⌙
2.	- 9.1	- 3.9	- **6.50**	S 2	E 2	7	10	–	n ⌙
3.	- 7.6	2.0	- 2.80	E 2	E 2	0	10	7.7	[8ª ≡ i. Thal]. 3³⁰ p–n ◍
4.	- 0.6	8.5	3.95	SW 2	S 2	10	10	6.9	n ◍, a ☾. [4ᵖ–n ≡ i.
5.	0.6	9.0	4.80	SW 4	W 4	4	10	0.8	n ◍ ≃. 4ᵖ ◍ [Thal
6.	- 0.1	5.5	2.70	SW 2	SW 2	10	10	7.0	n ◍, a ◍ ✳ ☾, p ◍
7.	2.6	**9.5**	**6.05**	SW 2	W 2	9	3	4.7	n, 3⁴⁵ p–n ◍
8.	- 1.2	7.0	2.90	E 2	E 2	5	0	–	n ⌙, [8ª ≡ i. Thal]
9.	- 0.1	7.0	3.45	S 2	E 2	5	0	–	n ⌙
10.	- 1.6	**9.5**	3.95	W 4	W 2	10	0	0.6	n ≃ W 10, 8ª ◍, 11½ª ✢
11.	- 3.4	5.5	1.05	S 2	SW 2	8	10	2.7	n ⌙. 2½ᵖ–n ◍⁰
12.	0.4	7.0	3.70	SW 2	W 2	10	10	4.5	n, t ztw. ◍. 9ª–6ᵖ ≃ W 10
13.	0.6	7.0	3.80	W 2	W 2	10	0	1.1	n ◍. a ≃ W
14.	- 1.6	5.3	1.85	SW 2	S 2	10	0	–	
15.	- 1.6	4.0	1.20	S 2	S 2	5	0	–	n ≡, V
16.	- 1.6	5.7	2.05	W 2	SW 2	10	0	3.5	n ◍
17.	- 3.6	4.2	0.30	E 2	W 2	9	10	3.6	n V. 10³/₄ª–4ᵖ ◍
18.	- 2.6	3.0	0.20	NW 4	W 2	10	0	3.5	n ◍. 8¹⁰ a, 11½ª–1³⁰ p ✳
19.	- 5.0	4.0	- 0.50	S 2	SW 2	10	10	2.5	n, 8–10ª ✳⁰. 2³⁰–3¹⁵ p *)
20.	- 1.1	3.0	0.95	S 2	E 2	10	10	1.3	n ✳, 9ª ◍, ☾
21.	- 1.6	2.0	0.20	N 2	NE 2	10	10	8.0	n ◍ ✳, 8 u. 9ª ◍, –3ᵖ ✳,
22.	- 1.6	2.5	0.45	N 2	N 2	10	10	**9.3**	n u. t ✳ [a u. p ≡
23.	- 2.6	1.5	- 0.55	N 2	N 2	10	10	1.8	n, 8–9¹⁵ a, 12⁴⁵–2¹⁵ p ✳,
24.	- 3.3	1.9	- 0.70	N 2	N 2	10	10	3.5	n, 8⁰⁻⁴⁵, 10ª–n ✳ [◍⁰
25.	- 5.6	- 0.5	- 3.05	W 2	E 2	10	10	0.3	n ✳
26.	- 6.6	0.0	- 3.30	NE 2	E 4	10	10	–	n V. 12m – 1³⁰ p ≃ E
27.	- 4.6	- 1.0	- 2.80	E 2	E 2	10	10	–	5³⁰ p–n ≃ E
28.	- 5.6	- 1.9	- 3.75	E 4	E 10	10	10	–	n u. t ≃ E
29.	- 6.1	- 1.6	- 3.85	SE 2	S 2	10	10	–	n ≃ E
30.	- 6.6	- 0.5	- 3.55	E 2	SW 2	10	10	–	a u. p ≡, V
31.	- 4.6	- 0.9	- 2.75	SW 2	W 2	10	10	4.3	n ✳. 8ª ≡
Mittel	-3.06	3.27	0.10			8.7	6.9	77.6	*) ◍, 2⁴⁵–3³⁰ p ≃ W 10

December. Memmingen. 1884.

Höhe über dem Meere = 599 Meter. Polhöhe = 47° 59′.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 45s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	- 9.5	- 7.0	- 8.25	N 2	NE 2	10	10	0.3	n ✳
2.	- **14.2**	- 2.6	- 8.40	NE 2	SW 4	10	10	0.2	n ✳
3.	- 7.9	2.8	- 2.55	N 2	SW 2	8	10	2.9	12³⁰ p–n ◍
4.	0.9	**9.2**	**5.05**	SW 2	SW 4	10	10	2.9	n, 4³⁰ p–n ◍
5.	0.6	4.0	2.30	SW 4	SW 6	6	10	3.8	n ◍ ≃, t zeitw. ◍
6.	0.4	4.8	2.60	SW 4	SW 4	10	10	11.5	n ◍ ≃, t ◍
7.	0.5	8.2	4.35	SW 4	SW 2	8	0	0.2	n ◍⁰ ≃
8.	- 0.8	6.8	3.00	SW 2	SW 2	0	10	–	
9.	1.8	7.6	4.70	SW 2	SW 2	10	10	–	a ≡²
10.	1.1	3.8	2.45	SW 4	SW 2	8	0	–	12¹⁵–2⁴⁰ a ≃ ≤
11.	- 2.9	5.0	1.05	SW 2	SW 2	9	10	–	
12.	2.7	6.0	4.35	SW 4	SW 4	9	10	4.3	n ◍
13.	0.2	6.2	3.20	SW 4	SW 4	6	4	–	
14.	- 1.1	6.2	2.55	SW 2	SW 2	0	0	–	a ⌙
15.	0.6	7.0	3.80	SW 4	SW 2	8	0	–	
16.	0.1	7.0	3.55	SW 2	SW 2	10	0	**11.7**	n, t zeitw. ◍ ✳
17.	- 4.5	5.4	0.45	SE 2	SW 1	10	10	8.6	n u. a ◍, ☾
18.	- 3.1	- 0.5	- 1.80	SW 2	SW 2	10	0	7.9	n ✳
19.	- 5.5	3.2	- 1.15	SW 4	SW 2	3	0	1.1	n ✳, 9½–11⁴⁵ a ◍
20.	- 0.5	2.4	0.95	0	SW 2	10	10	5.7	n, t zeitw. ◍, a ≡²
21.	- 0.5	1.0	0.25	SW 2	SW 2	10	10	6.8	a ≡², t ✢ ◍
22.	- 2.7	0.8	- 0.95	SW 2	SW 2	10	10	4.8	n, t zeitw. ✳
23.	- 2.6	0.1	- 1.25	E 2	E 2	10	10	2.0	n ✳
24.	- 2.2	- 0.1	- 1.15	E 2	E 2	10	10	4.8	a ≡², p ✳
25.	- 5.9	- 1.8	- 3.85	E 2	E 2	10	10	4.5	n, t zeitw. ✳, a ≡²
26.	- 5.9	- 2.0	- 3.95	E 2	N 2	10	10	0.4	n ✳
27.	- 6.8	- 4.2	- 5.50	E 2	E 2	10	10	–	
28.	- 6.9	- 4.0	- 5.45	E 2	E 2	10	10	–	
29.	- 8.7	- 2.0	- 5.35	0	E 2	10	0	–	a ≡
30.	-12.9	- 7.2	-**10.05**	E 2	E 2	10	0	–	a ≡², V, p ≡
31.	- 9.3	- 3.1	- 6.20	E 2	E 2	10	0	–	a u. p ≡
Mittel	-3.40	2.03	- 0.68			8.5	6.6	84.4	

December. Traunstein. 1884.

Höhe über dem Meere = 597 Meter. Polhöhe = 47° 52′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 34s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	−12.1	− 4.5	− 8.30	S 4	SW 2	8	0	–	
2.	**−13.5**	− 3.7	− **8.60**	0	NE 2	1	10	–	
3.	− 6.6	4.5	− 1.05	SE 2	SW 2	0	10	–	
4.	1.5	8.7	5.10	SW 2	SW 4	10	8	5.6	n ◍
5.	2.3	3.8	3.05	NW 4	SW 4	0	10	–	n ◍⁰ ≃ W 6–8
6.	0.2	5.4	2.80	W 2	W 2	10	10	**28.2**	n ◍ ✳. t zeitw. ◍
7.	2.8	10.2	**6.50**	SW 2	W 2	2	0	3.8	n ◍
8.	0.0	8.9	4.45	W 2	0	3	0	–	⌊⌋
9.	1.1	**10.6**	5.85	0	W 2	4	0	–	⌊⌋
10.	1.9	8.6	5.25	W 4	W 2	10	0	1.0	n ◍ u. ≃ W 6–8
11.	− 4.5	7.8	1.65	W 2	W 4	9	10	–	n ◍⁰. a ⌊⌋
12.	1.3	6.9	4.10	SW 5	SW 4	10	10	7.2	n, 10^a–2^p ◍
13.	2.7	6.5	4.60	SW 4	0	10	0	–	
14.	− 4.0	4.6	0.30	NE 2	NE 3	2	0	–	⌊⌋²
15.	− 1.8	8.4	3.30	SW 2	SW 2	3	10	–	⌊⌋
16.	− 0.9	2.6	0.85	NW 4	N 2	10	10	6.8	n ◍. a–10^{30} a ✳
17.	− 3.8	4.7	0.45	NE 3	E 2	10	10	0.3	⌊⌋, Hoch ≡⁰. 5^p ◍
18.	− 0.9	0.4	− 0.25	W 5	E 2	10	0	5.6	n ✳ △
19.	− 6.4	3.9	− 1.25	S 3	W 4	10	10	0.9	8^a ✳. 3^{32} p ◍ ≃ W 6
20.	− 0.6	2.4	0.90	NE 2	SW 2	10	10	3.0	n ✳
21.	− 0.4	1.0	0.30	SW 2	S 2	10	10	27.2	n u. t ✳
22.	− 1.4	1.0	− 0.20	0	NE 2	10	10	11.8	n ◍, p Boden ≡
23.	− 2.1	0.7	− 0.70	NE 2	NE 2	10	10	7.8	n–a ✳⁰
24.	− 2.4	0.1	− 1.15	SW 2	W 2	10	10	–	a u. p zeitw. ✳⁰
25.	− 4.9	− 2.1	− 3.50	NE 2	NE 2	10	10	–	
26.	− 7.0	− 3.0	− 5.00	NE 3	S 2	10	10	–	
27.	− 5.9	− 3.1	− 4.50	NE 4	E 5	10	10	–	
28.	− 7.4	− 4.0	− 5.70	E 4	E 2	10	0	–	Hoch ≡
29.	−10.2	− 4.4	− 7.30	S 2	E 2	10	0	–	a Hoch ≡
30.	− 9.4	− 4.1	− 6.75	0	0	5	10	–	von 3^p an Boden ≡
31.	− 6.8	− 1.4	− 4.10	SW 2	0	10	10	3.2	n ✳
Mittel	−3.20	2.63	− 0.29			7.6	6.7	112.4	

December. Rosenheim. 1884.

Höhe über dem Meere = 446 Meter. Polhöhe = 47° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 31s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	**−12.0**	− 2.0	− 7.00	0	0	0	4	–	
2.	−11.6	− 3.2	− 7.40	0	0	1	2	–	
3.	− 8.4	3.2	− 2.60	0	0	0	8	–	
4.	0.3	7.1	3.70	SW 4	0	8	2	4.6	n ◍
5.	2.0	6.8	4.40	W 1	W 4	1	8	1.7	p ◍ ≃
6.	1.2	5.6	3.40	W 1	W 4	10	10	11.1	n ◍, t zeitw. ◍
7.	2.8	**10.0**	**6.40**	W 2	SW 2	1	0	2.4	n ◍
8.	− 2.2	7.8	2.80	0	0	1	1	–	a ⌊⌋
9.	0.0	7.8	3.90	W 2	0	6	1	–	a ⌊⌋
10.	− 0.4	9.4	4.50	W 2	0	10	2	0.5	n ◍ ≃
11.	− 2.6	6.0	1.70	W 2	0	2	10	–	a ⌊⌋
12.	1.8	8.6	5.20	W 4	W 2	8	10	0.4	p zeitw. ◍ ≃
13.	1.1	6.7	3.90	0	W 2	10	2	–	
14.	− 2.4	5.8	1.70	0	0	1	0	–	n ⌊⌋
15.	− 2.4	5.4	1.50	S 6	0	4	2	–	a ⌊⌋
16.	0.2	9.2	4.70	W 1	0	10	2	1.4	n ◍
17.	− 4.1	5.5	0.70	0	0	10	10	2.8	a ⌊⌋, p ◍
18.	− 1.4	5.0	1.80	N 1	0	10	0	0.1	a △ ≃
19.	0.0	5.0	2.50	S 6	W 2	8	6	–	
20.	0.0	5.8	2.90	S 1	W 1	6	8	11.2	n u. t ◍, a ∽
21.	0.3	4.3	2.30	W 1	0	10	10	**22.7**	n u. t ✳²
22.	0.0	2.8	1.40	0	W 2	10	10	14.3	n u. t ✳
23.	− 1.1	1.9	0.40	0	0	10	10	1.7	n ✳
24.	− 1.0	3.0	1.00	0	0	10	10	4.4	p ✳
25.	− 4.1	1.9	− 1.10	0	0	10	10	1.3	n ✳
26.	− 8.6	− 2.0	− 5.30	0	0	2	6	–	
27.	− 6.8	− 2.0	− 4.40	0	0	8	10	–	t ≡
28.	− 7.2	− 2.2	− 4.70	E 1	0	10	10	–	t ≡
29.	− 7.7	− 3.1	− 5.40	E 1	0	10	10	–	t ≡
30.	−10.1	− 5.1	− **7.60**	N 1	N 1	10	6	–	n u a ≡
31.	− 7.5	− 0.7	− 4.10	0	0	10	10	3.1	n ✳
Mittel	−2.96	3.69	0.36			6.7	6.1	83.7	

December. Kempten. 1884.

Höhe über dem Meere = 696 Meter. Polhöhe = 47° 43′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 16s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	**−15.0**	− 8.0	**−11.50**	0	0	0	10	–	Ψ. Boden ≡², V
2.	−14.8	− 1.0	− 7.90	W 2	0	8	10	–	Φ. V
3.	−11.2	7.9	− 1.65	0	0	6	10	3.2	2^{55} p–n ◍⁰ [≃
4.	− 4.5	9.2	2.35	0	NW 2	4	10	9.8	n u. $5^1/_2{}^p$–n ◍. $4^1/_2$–$6^1/_4{}^p$
5.	− 0.1	3.6	1.75	0	NW 2	3	10	16.7	n ◍² △, ∽, 4^{15}–6^{10} p ✳, [–n ◍ ✳
6.	− 0.5	5.9	2.70	W 2	W 2	10	10	**27.5**	n u. t ◍²
7.	1.5	9.5	5.50	0	0	4	0	6.2	n ◍². ⌊⌋
8.	1.2	**10.2**	**5.70**	0	0	0	0	–	⌊⌋, Boden ≡
9.	− 3.2	8.3	2.55	0	NW 2	2	4	–	⌊⌋
10.	0.4	3.1	1.75	W 4	0	10	0	18.8	n ◍² △ ≃. $12^1/_2$–$1^1/_2{}^a$ [≲, [≲. –$8^1/_2{}^a$ ✳
11.	− 4.8	6.6	0.90	E 2	0	2	10	–	⌊⌋
12.	0.6	5.3	2.95	W 2	W 2	10	10	9.7	n ◍². $8^1/_2{}^a$–1^{40} p, 5^{50} p– [n ◍⁰
13.	− 0.5	5.7	2.60	W 2	0	8	0	1.4	n ◍⁰
14.	− 4.0	6.4	1.20	SE 2	SE 2	0	0	–	⌊⌋, Boden ≡
15.	− 4.0	9.3	2.65	S 2	0	0	0	–	⌊⌋, Boden ≡
16.	− 3.8	2.3	− 0.75	SW 2	0	10	0	11.3	n ≃, n u.–$11^1/_2{}^a$ ✳⁰
17.	− 6.3	4.9	− 0.70	S 2	NW 2	10	10	15.5	⌊⌋. ∽. 8^2 a–n ◍
18.	− 3.4	0.7	− 1.35	W 2	0	10	0	4 2	n ◍ ✳
19.	− 8.0	5.5	− 1.25	W 2	NW 2	6	10	3.3	⌊⌋. $12^1/_2$–2^{40} p ◍, –3^{10} *)
20.	− 1.2	3.6	1.20	W 2	0	10	10	6.9	n ◍ ✳. 12^{35}–2^{30} p ◍²
21.	− 1.3	0.7	− 0.30	0	W 2	10	10	5.6	n ✳⁰. von $9^1/_2{}^a$ an ✳
22.	− 3.3	− 0.3	− 1.80	0	NE 2	10	10	4.3	n ✳. $2^1/_2$–3^{10} p ✳⁰. 3^{30} **)
23.	− 3.1	− 1.2	− 2.15	E 2	0	10	10	0.3	n ✳⁰. ⌊⌋, –10^{30} a ≡²
24.	− 3.3	− 0.7	− 2.00	0	W 2	10	10	4.2	⌊⌋, –10^a ≡². 2^{40} p–n ✳
25.	− 6.8	− 3.2	− 5.00	0	E 2	10	0	2.6	n ✳, –$9^1/_2{}^a$ ≡², V
26.	− 7.5	− 4.4	− 5.95	0	0	10	0	–	–10^a ≡², V
27.	−11.0	− 7.0	− 9.00	SE 2	0	10	10	–	–11^a u. $3^1/_2{}^p$–n ≡², V
28.	−12.0	− 6.0	− 9.00	SE 2	0	10	0	–	–m ≡², V
29.	−12.0	− 3.3	− 7.65	0	0	10	10	–	–$11^1/_2{}^a$ u. $7^1/_4{}^p$–n ≡², V
30.	−11.5	− 4.5	− 8.00	0	0	0	10	–	a Bd. ≡², V, $4^1/_2{}^p$–n ≡²
31.	−12.1	− 5.0	− 8.55	0	0	10	10	–	t ≡², V
Mittel	−5.34	2.07	− 1.64			6.9	6.2	151.5	*) p ✳, $10^1/_2{}^a$–12^{20} p ≃ **) –5^{30} p, 7^{30} p–n ≡²

December. Lindau. 1884.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 47° 33′.
Oestliche Länge von Greenwich = 38m 43s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	− 6.1	− 3.0	− 4.55	SE 4	E 2	0	4	–	
2.	**− 9.1**	− 0.5	− 4.80	S 2	SE 2	10	10	–	
3.	− 3.1	3.1	0.00	S 2	NW 2	10	10	3.0	8^a Hoch ≡. $3^3/_4{}^p$–n ◍
4.	2.3	**10.0**	6.15	S 4	SW 2	10	10	7.2	n u. $5^1/_4{}^p$–n ◍
5.	2.9	6.2	4.55	SW 2	SW 4	0	10	6.1	n (v. $8^1/_2{}^p$ an) ≃ ◍. von [$4^1/_4{}^p$ an ◍
6.	3.8	6.0	4.90	S 5	S 4	10	10	8.2	n u. t ◍
7.	4.0	8.4	6.20	S 4	SE 4	6	0	0.4	n ◍
8.	− 0.1	7.0	3.45	NE 2	SE 4	8	10	–	n ⌊⌋, a u. p ≡
9.	2.4	8.0	5.20	S 2	SE 2	10	8	–	
10.	4.4	5.8	5.10	W 4	W 2	10	0	1.4	n ◍ u. 1–3^a ≃ W 10
11.	− 1.1	7.4	3.15	N 2	W 2	10	10	–	8^a Hoch ≡
12.	4.3	8.4	**6.35**	W 4	W 2	10	8	3.8	n u. t zeitw. ◍
13.	2.8	8.0	5.40	S 4	E 2	10	0	–	
14.	− 1.1	4.5	1.70	E 2	E 2	0	10	–	n ⌊⌋. 8^p ≡
15.	− 0.1	5.2	2.55	E 2	E 2	6	4	–	n ⌊⌋
16.	− 0.1	7.0	3.45	W 2	E 2	10	0	**16.5**	n ◍, a–m ◍ ✳
17.	− 1.7	6.4	2.35	NW 2	SW 2	10	10	12.9	n ◍ ✳, t ◍
18.	− 1.1	2.0	0.45	N 2	SE 4	10	0	3.0	n ◍ ✳
19.	− 2.4	9.0	3.30	SE 4	SW 2	10	10	3.1	$12^1/_2{}^p$–$3^1/_2{}^p$ ◍ ≃
20.	1.9	7.2	4.55	SE 4	SW 2	10	10	6.6	n u. t zeitw. ◍
21.	1.1	4.8	2.95	NW 2	W 2	10	10	7.0	n u. t zeitw. ◍ ✳
22.	− 0.1	2.5	1.20	N 2	NE 2	10	10	2.5	n ◍ ✳, t ztw. ✳. 8^p ≡
23.	− 0.1	1.2	0.55	E 2	E 2	10	10	–	a ≡
24.	− 0.1	1.0	0.45	N 2	W 2	10	10	8.8	n u. t ✳
25.	− 2.6	− 1.0	− 1.80	E 2	E 2	10	0	0.5	n ✳
26.	− 5.7	− 3.0	− 4.35	E 2	SE 2	0	10	–	8^p ≡
27.	− 5.7	− 4.0	− 4.85	NE 2	E 2	10	10	–	a u. p ≡
28.	− 8.1	− 3.0	− **5.55**	E 4	E 2	10	10	–	a u. p ≡
29.	− 6.7	− 2.0	− 4.35	SE 4	E 2	10	10	–	t ≡
30.	− 7.1	− 3.8	− 5.45	E 2	E 2	10	10	–	t ≡
31.	− 4.1	− 2.0	− 5.05	NE 2	E 2	10	10	–	t ≡
Mittel	−1.17	3.45	1.14			8.4	7.5	91.0	

München (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Bodentemperaturen.

Datum	October Norden A	October Norden B	October Süden C	October Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	Datum	November Norden A	November Norden B	November Süden C	November Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	Datum	December Norden A	December Norden B	December Süden C	December Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	№ 131	№ 112	№ 129	№ 111					№ 131	№ 112	№ 129	№ 111					№ 131	№ 112	№ 129	№ 111				
1.	13.32	13.38	13.61	13.51	13.35	13.56	13.45	5.	9.40	9.41	9.65	9.60	9.40	9.62	9.51	3.	6.45	6.39	6.65	6.46	6.42	6.55	6.48	
8.	*	*	12.92	12.84	–	12.88	12.88	12.	9.09	9.02	9.27	9.17	9.05	9.22	9.13	10.	6.06	5.90	6.31	6.20	5.98	6.25	6.11	4' bayr.
15.	11.50	11.62	11.94	11.77	11.56	11.64	11.60	19.	8.22	8.16	8.31	8.15	8.19	8.23	8.21	17.	5.98	5.87	6.25	6.06	5.92	6.15	6.03	= 1.17 m
22.	10.63	10.68	11.00	10.93	10.65	10.96	10.76	26.	7.30	7.22	7.38	7.20	7.26	7.29	7.27	24.	5.51	5.42	5.65	5.56	5.46	5.60	5.53	
29.	9.90	9.81	10.13	9.98	9.85	10.05	9.95									31.	5.06	4.95	5.12	5.16	5.00	5.14	5.07	
	№ 110	№ 133	№ 64	№ 109					№ 110	№ 133	№ 64	№ 109					№ 110	№ 133	№ 64	№ 109				
1.	12.44	12.44	12.70	12.71	12.44	12.70	12.53	5.	10.76	10.77	11.11	11.19	10.76	11.15	10.95	3.	9.25	9.20	9.39	9.32	9.22	9.35	9.28	
8.	*	*	12.56	12.65	–	12.60	12.50	12.	10.50	10.49	10.80	10.90	10.49	10.85	10.67	10.	8.75	8.70	8.95	8.93	8.72	8.94	8.83	8' bayr.
15.	12.31	12.38	12.40	12.44	12.34	12.42	12.38	19.	10.20	10.14	10.41	10.46	10.17	10.43	10.30	17.	8.30	8.25	8.55	8.50	8.27	8.52	8.39	= 2.34 m
22.	11.44	11.40	12.00	12.06	11.42	12.03	11.72	26.	9.75	9.81	9.93	9.88	9.78	9.90	9.84	24.	7.98	7.95	8.22	8.20	7.96	8.21	8.08	
29.	11.20	11.16	11.60	11.62	11.18	11.61	11.39									31.	7.70	7.61	7.70	7.76	7.65	7.73	7.69	
	№ 121	№ 105	№ 67	№ 61					№ 121	№ 105	№ 67	№ 61					№ 121	№ 105	№ 67	№ 61				
1.	11.34	11.44	11.62	11.58	11.39	11.60	11.49	5.	10.90	10.95	11.37	11.31	10.92	11.34	11.13	3.	10.06	10.11	10.37	10.43	10.08	10.40	10.24	
8.	*	*	11.66	11.60	–	11.63	11.60	12.	10.71	10.80	11.12	11.02	10.75	11.07	10.91	10.	9.80	9.81	10.14	10.16	9.80	10.15	9.97	12' bayr.
15.	11.44	11.44	11.67	11.60	11.44	11.63	11.53	19.	10.54	10.60	10.88	10.84	10.57	10.86	10.71	17.	9.44	9.52	9.87	9.82	9.48	9.84	9.66	= 3.50 m
22.	11.03	11.06	11.63	11.58	11.04	11.60	11.32	26.	10.31	10.44	10.64	10.71	10.37	10.67	10.52	24.	8.95	9.15	9.46	9.60	9.05	9.53	9.29	
29.	11.00	11.06	11.50	11.46	11.03	11.48	11.25									31.	8.90	8.94	9.22	9.25	8.92	9.23	9.07	
	№ 103	№ 135	№ 9	№ 69					№ 103	№ 135	№ 9	№ 69					№ 103	№ 135	№ 62	№ 69				
1.	10.44	10.46	10.55	10.61	10.45	10.58	10.51	5.	10.55	10.56	10.80	10.81	10.55	10.80	10.67	3.	10.19	10.19	10.41	10.52	10.19	10.46	10.32	
8.	*	*	10.64	10.69	–	10.66	10.66	12.	10.46	10.52	10.75	10.81	10.49	10.78	10.63	10.	10.05	10.06	10.32	10.41	10.05	10.36	10.20	16' bayr.
15.	10.62	10.62	10.75	10.75	10.62	10.75	10.68	19.	10.41	10.44	10.63	10.71	10.42	10.67	10.54	17.	9.84	9.90	10.12	10.25	9.87	10.18	10.02	= 4.67 m
22.	10.46	10.50	10.76	10.81	10.48	10.78	10.63	26.	10.31	10.38	†10.60	10.66	10.34	10.63	10.48	24.	9.67	9.70	9.96	10.10	9.68	10.03	9.85	
29.	10.50	10.56	10.83	10.76	10.53	10.79	10.66									31.	9.46	9.48	9.80	9.91	9.47	9.85	9.66	
	№ 257	№ 137	№ 132	№ 70					№ 257	№ 137	№ 132	№ 70					№ 14	№ 137	№ 132	№ 70				
1.	9.56	9.56	9.86	9.66	9.56	9.76	9.66	5.	9.87	9.84	10.13	10.08	9.85	10.10	9.97	3.	9.76	9.76	10.17	10.07	9.76	10.12	9.94	
8.	*	*	9.92	9.80	–	9.86	9.86	12.	**9.86	9.84	10.22	10.06	9.85	10.14	9.99	10.	9.75	9.71	10.16	10.15	9.73	10.15	9.94	20' bayr.
15.	9.81	9.90	9.95	9.90	9.85	9.92	9.88	19.	9.88	9.84	10.17	10.10	9.86	10.13	9.99	17.	9.67	9.67	10.08	10.01	9.67	10.04	9.85	= 5.84 m
22.	9.81	9.81	10.07	9.95	9.81	10.01	9.91	26.	9.80	9.87	10.20	10.09	9.83	10.14	9.98	24.	9.61	9.56	10.02	9.94	9.58	9.98	9.78	
29.	9.75	9.81	10.12	10.04	9.78	10.08	9.93									31.	9.50	9.48	9.92	9.90	9.49	9.91	9.70	

* Schachte in Reparatur. ** No. 257 wurde am 5. Nov. durch No. 14 ersetzt. † No. 9 wurde am 19. Nov. durch No. 62 ersetzt.

München (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

October.

Magnetische Beobachtungen nach absolutem Maasse.

Datum	Declination (westl.) 11° + 8h	10h	2h	9h	Mittel	Horizontale Intensität 8h	10h	2h	9h	Mittel	Inclination 63° + 8h	10h	2h	9h	Mittel
	′	′	′	′	′						′	′	′	′	′
1.	47.7	50.8	58.7	52.2	52.3	2.0227	2.0204	2.0234	2.0252	2.0229	49.1	51.3	45.9	43.8	47.5
2.	45.5	52.6	50.1	52.1	50.1	201	177	243	207	207	56.3	59.8	67.5	56.0	59.9
3.	49.1	51.2	56.1	51.3	51.9	190	182	219	235	206	57.8	57.6	52.0	50.9	54.6
4.	47.0	48.6	57.2	51.6	51.1	222	197	218	231	217	52.3	56.4	54.0	49.5	53.0
5.	47.1	50.1	58.1	51.5	51.7	223	210	224	243	225	52.9	54.6	53.4	48.3	52.3
6.	48.6	49.5	60.1	51.9	52.5	240	222	239	247	237	49.8	53.8	49.9	47.6	50.3
7.	51.6	53.5	59.5	50.1	53.7	221	220	219	233	223	54.3	53.2	51.3	51.3	52.6
8.	48.6	50.3	58.5	51.5	52.2	229	218	243	243	233	51.9	53.5	49.3	48.4	50.8
9.	47.6	49.2	56.1	51.4	51.1	235	220	232	246	233	50.4	52.5	48.2	49.0	50.0
10.	46.5	49.6	56.3	51.8	51.0	229	218	234	243	231	51.1	52.8	49.6	48.0	50.4
11.	47.3	50.8	58.3	51.9	52.1	240	215	239	239	233	51.1	54.1	48.4	47.3	50.2
12.	48.1	50.1	56.3	51.9	51.6	226	213	223	235	224	50.0	50.5	48.7	46.6	49.0
13.	47.7	49.0	58.8	51.6	51.8	234	216	217	232	225	48.5	50.9	49.6	45.7	48.7
14.	53.3	55.3	58.9	40.8	52.1	221	201	205	195	206	51.6	55.0	53.0	54.2	53.4
15.	47.8	51.3	58.5	50.3	52.0	212	190	205	221	207	62.3	57.3	54.0	51.3	56.2
16.	49.3	50.3	56.7	51.1	51.8	228	213	215	241	224	50.8	53.4	54.0	48.8	51.8
17.	48.3	49.3	58.0	50.3	51.5	244	224	222	239	232	49.3	52.4	54.3	49.1	51.3
18.	48.6	49.3	54.9	51.1	51.0	242	233	244	244	241	48.6	49.3	47.4	48.9	48.6
19.	48.8	49.3	56.3	50.6	51.2	249	244	230	251	243	48.3	48.1	51.7	48.0	49.0
20.	48.3	49.9	55.1	50.5	50.9	248	237	248	259	248	48.3	49.8	47.7	46.8	48.2
21.	48.6	49.9	57.1	51.1	51.7	249	225	230	249	238	48.9	53.0	51.3	48.8	50.5
22.	47.1	49.8	56.1	51.5	51.1	241	225	244	251	240	50.5	52.6	48.2	47.0	49.6
23.	48.2	50.2	56.6	52.1	51.8	244	225	238	246	238	49.0	52.4	48.8	46.7	49.2
24.	47.5	49.5	57.4	48.5	50.7	234	218	232	250	234	47.8	52.2	50.2	46.3	49.1
25.	50.3	48.1	58.7	47.0	51.0	245	232	224	230	233	50.0	52.6	54.9	52.8	52.6
26.	47.9	50.8	56.9	51.1	51.7	249	247	224	243	241	48.7	48.1	54.2	47.8	49.7
27.	49.3	50.3	55.6	50.1	51.3	240	233	239	244	239	47.3	48.4	49.2	48.3	48.3
28.	48.1	49.4	56.0	51.5	51.3	241	230	233	243	237	47.0	50.1	49.8	46.2	48.3
29.	49.8	49.8	56.9	49.1	51.4	236	225	219	221	225	48.8	50.3	52.6	53.9	51.4
30.	48.6	48.5	55.9	50.8	50.9	243	226	234	250	238	50.0	52.7	51.6	48.5	50.7
31.	47.7	51.3	55.6	50.8	51.3	243	231	241	257	243	50.4	52.1	51.0	47.4	50.2
Mittel	48.38	50.25	56.95	50.62	51.54	2.0233	2.0218	2.0229	2.0239	2.0230	50.75	52.61	51.35	48.81	50.89

November. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Magnetische Beobachtungen nach absolutem Maasse.

Datum	Declination (westl.) 11° +					Horizontale Intensität					Inclination 63° +				
	8h	10h	2h	9h	Mittel	8h	10h	2h	9h	Mittel	8h	10h	2h	9h	Mittel
	′	′	′	′	′						′	′	′	′	′
1.	48.3	49.5	55.5	51.5	51.2	2.0257	2.0238	2.0246	2.0260	2.0250	48.0	51.3	50.0	46.3	48.9
2.	49.1	49.6	56.5	41.9	49.3	258	239	233	203	233	46.7	50.8	52.4	59.5	52.4
3.	56.6	54.1	50.1	48.4	52.3	208	171	178	234	198	60.8	68.3	67.7	55.2	63.0
4.	51.6	50.5	54.9	49.6	51.6	240	221	207	235	226	52.5	56.8	58.6	52.8	55.2
5.	48.3	48.9	55.5	49.8	50.6	242	221	216	242	230	52.5	55.8	55.4	51.8	53.9
6.	48.5	49.1	55.9	47.8	50.3	244	230	224	236	234	52.5	53.7	53.3	53.5	53.2
7.	48.2	48.1	55.0	50.4	50.4	253	233	230	250	242	50.1	52.4	52.3	50.0	51.2
8.	49.1	48.8	54.3	50.6	50.7	249	234	218	252	238	50.5	53.3	52.4	48.0	51.0
9.	48.7	49.3	54.5	49.6	50.5	253	230	229	240	238	50.0	53.7	52.4	50.6	51.7
10.	48.7	48.4	53.8	48.5	49.8	258	240	242	244	247	48.6	50.7	51.1	50.2	50.1
11.	50.7	50.3	55.6	50.3	51.7	254	235	227	248	241	48.8	52.7	46.0	50.8	49.6
12.	50.0	50.0	54.2	50.5	51.2	254	244	236	246	245	49.0	50.1	51.8	50.2	50.3
13.	48.9	50.1	54.8	50.7	51.1	253	244	244	247	247	49.3	49.6	49.4	49.6	49.5
14.	48.9	48.3	53.4	50.5	50.3	247	235	234	251	242	49.6	50.7	50.8	49.4	50.1
15.	49.4	48.5	54.5	50.6	50.7	251	233	234	250	242	49.3	51.8	51.8	48.7	50.3
16.	49.7	49.1	54.5	50.7	51.0	260	249	255	256	255	47.6	49.4	49.0	48.6	48.7
17.	49.4	47.9	54.1	45.1	49.1	274	254	251	235	253	45.2	49.0	49.8	53.7	49.4
18.	50.5	51.3	54.0	49.8	51.4	253	244	237	249	246	49.7	51.9	54.0	49.8	51.3
19.	49.5	49.5	54.6	50.3	51.0	255	250	238	252	249	50.1	49.9	43.9	50.8	48.8
20.	49.3	49.5	54.5	50.6	51.0	256	246	238	258	249	50.2	52.4	54.3	49.1	51.4
21.	49.3	50.1	55.0	50.6	51.2	257	247	248	258	252	49.2	50.6	51.2	49.7	50.2
22.	49.5	49.6	54.6	50.4	51.0	256	245	246	266	253	49.7	52.2	51.1	47.4	50.1
23.	50.6	50.1	54.8	49.3	51.2	263	253	250	263	257	58.3	49.3	51.0	49.6	52.1
24.	49.5	49.3	54.5	50.6	51.0	254	246	238	239	244	50.1	52.2	53.0	51.5	51.6
25.	51.1	50.5	54.3	48.1	51.0	246	243	243	251	246	51.1	51.5	51.6	50.0	51.0
26.	49.5	49.6	53.5	50.6	50.8	255	243	246	254	249	51.0	52.5	50.9	49.3	50.9
27.	49.7	50.3	53.3	50.7	51.0	255	248	251	258	253	48.7	50.6	49.9	48.7	49.5
28.	53.6	55.1	57.4	50.3	54.1	242	224	189	232	222	52.0	56.5	65.5	52.8	56.7
29.	49.9	50.3	54.5	50.6	51.3	244	238	240	243	241	50.8	52.2	52.6	50.5	51.5
30.	49.8	49.8	53.5	50.1	50.8	245	243	241	250	245	50.4	50.6	51.9	50.0	50.7
Mittel	49.86	49.85	54.52	49.62	50.95	2.0251	2.0238	2.0234	2.0247	2.0242	50.41	52.42	52.50	50.60	51.48

December. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1884.

Datum	Declination (westl.) 11° +					Horizontale Intensität					Inclination 63° +				
	8h	10h	2h	9h	Mittel	8h	10h	2h	9h	Mittel	8h	10h	2h	9h	Mittel
	′	′	′	′	′						′	′	′	′	′
1.	49.6	49.2	54.0	49.7	50.6	2.0253	2.0242	2.0230	2.0244	2.0242	48.8	51.0	52.4	50.2	50.6
2.	50.0	49.2	53.5	50.8	50.9	254	244	240	247	246	48.7	51.3	51.3	48.4	49.9
3.	49.8	49.6	53.5	50.5	50.8	259	246	242	252	250	48.4	49.2	51.1	47.7	49.1
4.	50.0	49.5	51.7	50.5	50.4	265	267	260	255	262	47.4	47.5	49.5	49.1	48.4
5.	49.9	49.8	53.2	50.2	50.8	265	250	246	250	253	47.6	49.6	49.6	47.3	48.5
6.	50.0	49.9	53.0	50.2	50.8	255	251	250	257	253	47.0	47.6	49.4	47.7	47.9
7.	49.5	49.5	52.9	50.0	50.5	271	260	256	256	261	46.3	47.9	48.1	49.4	47.9
8.	49.7	50.2	54.3	47.9	50.5	271	256	229	239	249	46.3	49.4	53.5	53.5	50.7
9.	49.0	50.4	54.0	47.4	50.2	254	250	234	241	245	49.2	50.0	50.9	52.2	50.6
10.	49.6	50.2	53.4	51.2	51.1	251	237	239	245	243	47.3	49.6	48.7	47.5	48.3
11.	50.4	51.2	55.7	52.0	52.3	252	245	225	200	230	45.9	47.3	49.7	51.4	48.6
12.	50.0	51.3	53.5	50.1	51.2	229	220	235	244	232	47.3	50.3	48.9	48.4	48.7
13.	49.5	50.2	52.9	50.6	50.8	248	237	237	244	241	46.6	49.1	47.9	47.3	47.7
14.	50.7	51.0	53.1	48.6	50.8	259	250	230	230	242	45.6	46.8	50.3	51.9	48.7
15.	53.0	52.2	53.8	49.6	52.1	232	242	218	220	228	51.4	47.1	53.6	53.0	51.3
16.	48.6	52.2	53.4	49.8	51.0	253	230	223	222	232	56.9	52.9	54.8	53.1	54.4
17.	48.9	48.4	52.5	49.7	49.9	247	236	235	244	240	48.8	50.5	51.3	49.7	50.1
18.	49.4	49.7	53.0	49.6	50.4	257	248	242	246	248	48.6	50.9	51.8	49.7	50.2
19.	49.4	49.1	52.5	50.0	50.2	251	237	244	265	249	47.1	49.5	48.6	45.1	47.6
20.	50.6	51.3	53.1	45.7	50.2	247	238	241	255	245	50.4	52.5	51.3	46.8	50.2
21.	48.2	48.8	52.4	46.2	48.9	252	242	245	252	248	50.7	52.9	52.6	46.7	50.7
22.	48.5	48.9	53.5	44.2	48.8	255	242	252	241	247	50.1	52.8	51.1	52.2	51.5
23.	52.6	53.1	52.8	49.5	52.0	249	234	251	252	246	52.3	55.5	51.0	51.4	52.6
24.	48.6	49.4	52.9	49.7	50.2	260	250	259	253	256	49.2	51.4	50.3	50.5	50.4
25.	49.4	49.7	53.2	49.5	50.4	256	254	259	251	255	50.4	52.6	56.5	50.4	52.5
26.	49.0	49.8	53.4	49.0	50.3	259	247	257	261	256	48.9	50.6	53.3	47.6	50.1
27.	48.8	49.2	52.4	49.8	50.0	262	249	257	249	254	48.6	51.8	50.1	50.3	50.2
28.	52.7	52.0	52.7	48.4	51.4	271	259	262	252	261	46.5	49.5	49.7	49.6	48.8
29.	48.4	49.4	53.0	49.5	50.1	254	245	250	259	252	49.9	52.3	50.8	49.8	50.7
30.	48.5	49.9	52.6	49.8	50.2	257	246	250	255	252	49.9	52.9	50.8	50.1	50.9
31.	49.0	49.2	52.2	49.2	49.9	254	250	255	259	254	50.3	50.2	50.6	49.3	50.1
Mittel	49 72	50.11	53.16	49.32	50.57	2.0254	2.0245	2.0244	2.0246	2.0247	48.79	50.40	50.95	49.59	49.93

Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 1884.

in Metern pro Secunde.

Kaiserslautern				München				Weissenburg			
Datum	October	Novbr.	Decbr.	Datum	October	Novbr.	Decbr.	Datum	October	Novbr.	Decbr.
1.	1.2	2.4	0.7	1.	0.7	0.9	0.3	1.	0.6	0.7	0.0
2.	0.5	1.0	1.8	2.	1.4	0.5	0.9	2.	1.1	0.8	0.5
3.	2.3	1.3	7.6	3.	3.1	0.5	2.2	3.	1.2	1.0	4.7
4.	1.8	0.9	11.0	4.	2.3	0.6	4.3	4.	2.9	0.2	5.9
5.	2.5	2.1	7.4	5.	2.9	0.0	4.0	5.	0.8	0.6	4.2
6.	5.5	1.6	8.4	6.	1.0	0.5	3.8	6.	1.9	0.4	3.6
7.	0.4	0.2	7.2	7.	1.0	0.5	1.5	7.	0.5	1.2	2.2
8.	2.3	1.6	7.5	8.	1.9	0.5	1.0	8.	1.4	1.1	1.0
9.	3.1	0.6	7.4	9.	0.7	0.3	3.6	9.	2.2	0.4	3.4
10.	5.4	2.4	4.7	10.	2.1	1.8	1.5	10.	2.9	0.5	5.1
11.	9.5	4.0	8.3	11.	2.5	2.0	3.2	11.	2.8	1.5	3.3
12.	4.1	2.5	4.9	12.	1.6	2.0	3.4	12.	3.5	0.8	4.6
13.	3.9	2.1	6.1	13.	3.2	1.8	1.3	13.	2.5	1.5	3.4
14.	4.1	2.2	4.3	14.	2.2	1.2	0.6	14.	3.3	0.9	2.3
15.	2.5	2.2	7.3	15.	1.3	0.8	2.8	15.	1.2	0.8	2.7
16.	4.2	1.5	1.8	16.	4.1	0.4	1.3	16.	2.3	0.4	3.4
17.	5.1	0.3	2.5	17.	5.7	0.7	2.6	17.	4.4	0.4	4.1
18.	3.9	1.8	5.3	18.	2.5	1.9	2.1	18.	5.7	0.5	3.4
19.	0.6	2.0	8.3	19.	0.4	0.8	3.5	19.	0.6	0.9	5.7
20.	1.1	3.5	4.3	20.	1.1	1.3	1.7	20.	2.2	0.6	5.0
21.	0.9	2.7	4.4	21.	1.1	0.7	0.9	21.	0.3	1.6	2.8
22.	2.5	2.1	6.1	22.	2.3	0.9	2.2	22.	0.8	0.4	1.5
23.	3.5	1.4	3.7	23.	2.7	1.7	0.9	23.	2.5	0.8	1.1
24.	2.3	2.1	2.7	24.	2.3	3.0	0.6	24.	2.1	1.3	1.0
25.	1.0	0.9	1.7	25.	1.3	0.6	1.9	25.	1.2	1.1	0.4
26.	6.5	3.6	3.9	26.	4.1	4.2	1.2	26.	3.2	2.0	1.6
27.	6.1	7.5	3.1	27.	3.5	6.7	2.2	27.	6.2	6.1	0.8
28.	9.9	7.5	5.2	28.	3.2	3.8	2.6	28.	4.0	3.5	4.2
29.	1.9	2.6	1.7	29.	1.0	3.0	0.8	29.	3.1	4.7	1.0
30.	0.6	1.0	0.4	30.	0.8	1.4	0.4	30.	0.2	1.0	0.3
31.	1.8		0.9	31.	1.8		0.4	31.	1.0		0.1
Mittel	3.26	2.25	4.86	Mittel	2.10	1.50	1.93	Mittel	2.19	1.26	2.69

Grundwasserstände in München.

Mitgetheilt von dem hygienischen Institute der k. Universität. 1884.

October			November			December		
Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.	Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.	Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.
1.	6.282	5.005	1.	–	4.950	1.	6.303	5.040
2.	287	010	2.	–	940	2.	306	048
3.	288	010	3.	6.164	920	3.	308	052
4.	282	005	4.	162	920	4.	295	055
5.	278	005	5.	160	915	5.	309	055
6.	274	001	6.	159	920	6.	300	050
7.	288	002	7.	158	920	7.	299	045
8.	290	002	8.	156	920	8.	297	040
9.	264	4.490	9.	166	920	9.	295	042
10.	255	5.000	10.	177	925	10.	303	045
11.	270	010	11.	182	930	11.	309	046
12.	274	020	12.	186	940	12.	315	050
13.	278	030	13.	190	942	13.	319	050
14.	284	035	14.	189	950	14.	324	055
15.	290	040	15.	188	955	15.	329	060
16.	295	042	16.	198	960	16.	335	062
17.	293	050	17.	208	968	17.	326	063
18.	302	056	18.	221	975	18.	332	070
19.	291	040	19.	229	980	19.	334	075
20.	275	050	20.	234	985	20.	337	080
21.	287	050	21.	247	992	21.	342	085
22.	297	060	22.	258	5.000	22.	345	090
23.	301	060	23.	268	005	23.	345	095
24.	304	050	24.	269	010	24.	350	098
25.	205	042	25.	273	015	25.	353	100
26.	216	070	26.	277	020	26.	356	102
27	227	020	27.	280	030	27.	360	105
28.	225	010	28.	285	030	28.	365	110
29.	218	4.990	29.	290	035	29.	370	115
30.	195	970	30.		037	30.	373	120
31.	168	960				31.	373	125

Monatliche und Jahres-Resultate.

Stationen II. Ordnung.

Kissingen. 1884.

$\lambda = 40^m\ 18^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 50^0\ 12'$ N.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres Min.	mittleres Max.	absolutes Min.	absolutes Datum	absolutes Max.	absolutes Datum	8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**747.42**	2.18	4.53	3.39	2.64	0.48	5.36	− 9.1	2.	12.5	31.	4.75	4.93	4.87	4.85	86.4	76.8	82.1	81.8
Februar . .	745.55	0.83	5.71	2.43	2.02	− 0.88	6.27	− 5.9	29.	12.8	23.	4.30	4.65	4.65	4.53	86.2	67.3	83.2	78.9
März . . .	743.24	2.15	10.23	5.02	4.19	− 0.64	11.06	− 5.7	23.	19.4	19.	4.76	4.95	5.29	5.00	88.5	54.3	80.7	74.5
April . . .	738.23	4.94	11.72	7.25	6.10	0.47	12.68	− 4.7	25.	21.6	7.	4.73	4.59	5.04	4.79	72.6	46.2	**66.4**	61.7
Mai	744.05	12.10	18.92	13.68	12.58	5.63	20.00	0.1	30.	28.3	12.	8.44	8.12	8.71	8.42	74.6	54.1	72.9	67.2
Juni . . .	742.36	13.20	18.03	14.13	13.28	7.74	19.50	2.5	19.	28.7	14.	8.44	8.12	8.71	8.42	74.6	54.1	72.9	67.2
Juli	743.75	**17.44**	**24.72**	**19.21**	**18.40**	**12.22**	**25.92**	4.3	31.	**34.8**	13.	**11.39**	9.95	**11.63**	**10.99**	76.5	43.1	70.5	63.4
August . .	744.38	15.64	23.46	17.50	16.98	11.30	24.67	2.7	28.	31.8	3.	10.74	**10.51**	11.59	10.95	80.6	50.5	77.7	69.6
September .	745.79	11.63	20.20	13.24	13.32	8.21	21.11	1.6	27.	26.2	18.	8.68	9.06	9.34	9.03	84.7	51.5	82.5	72.9
October . .	744.38	7.05	10.46	7.58	7.34	4.27	11.78	− 1.1	26.	21.0	1.	6.62	6.76	6.76	6.71	87.2	71.6	85.9	81.6
November .	747.41	**0.40**	4.22	**1.08**	**0.83**	− 2.40	4.92	−18.7	26.	14.8	6.	4.54	4.90	4.74	4.73	**91.7**	76.6	**89.7**	86.0
December .	741.31	1.66	**3.03**	2.09	1.53	− 0.67	**3.76**	−14.2	1.	9.6	7.	4.75	4.89	4.81	4.82	88.4	**83.5**	87.0	**86.3**
Jahr . . .	743.99	7.43	12.93	8.88	8.26	3.81	13.92	−18.7	26. XI.	34.8	13. VII.	6.77	6.67	7.11	6.85	82.3	59.8	78.8	73.6

$H = 210$ Meter. $h_t = 5.6$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	●	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	⊏	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																		
Januar . .	8.4	8.5	**8.3**	8.4	68.1	11.4	6.	19	8	1	20	–	**12**	1	22	**2.1**	10.7	–	1.1	**15.0**	**34.4**	25.8	2.1	8.6
Februar . .	6.9	6.9	5.0	6.3	36.1	9.8	11.	12	2	–	13	–	6	6	11	9.3	20.7	10.3	**10.3**	8.1	20.7	**4.6**	4.6	11.5
März . . .	6.2	6.0	4.6	5.6	18.8	6.8	24.	11	6	1	13	–	5	7	13	12.9	14.0	2.1	4.3	6.4	9.7	19.4	5.4	25.8
April . . .	6.8	6.5	5.5	6.3	**10.5**	2.8	8.	10	3	1	10	–	1	5	12	8.9	**44.4**	11.1	4.4	3.3	**4.4**	11.1	6.7	5.6
Mai	**4.0**	**4.0**	3.2	**3.7**	62.0	16.9	19.	12	–	–	12	2	4	**12**	5	5.4	17.2	5.4	4.3	5.4	23.7	21.5	3.2	14.0
Juni . . .	6.1	6.7	4.4	5.7	45.2	10.6	21.	12	–	**3**	12	4	2	4	4	12.2	15.6	1.1	2.2	5.6	18.9	23.3	**16.7**	**4.4**
Juli	4.3	4.2	4.2	4.2	72.5	18.4	24.	19	–	2	19	5	3	5	4	4.3	6.4	5.4	3.2	**3.2**	17.2	**28.0**	16.1	16.1
August . .	4.8	5.1	5.1	5.0	56.1	15.0	31.	14	–	–	14	**6**	6	8	5	6.4	23.7	7.5	4.3	4.3	7.5	10.7	4.3	31.2
September .	5.0	4.4	**2.7**	4.0	13.8	3.8	7.	8	–	–	8	2	3	10	**8**	7.8	**2.2**	**13.3**	1.1	3.3	20.0	13.3	4.4	**34.4**
October . .	8.4	7.9	6.4	7.6	73.2	12.4	8.	**22**	–	1	22	–	5	3	19	8.6	5.4	4.3	–	6.4	**34.4**	24.7	**1.1**	15.0
November .	8.0	6.3	5.9	6.8	33.3	7.6	29.	11	**12**	–	20	–	8	5	14	**16.7**	7.8	12.2	3.3	10.0	16.7	10.0	6.7	16.7
December .	**9.4**	**9.2**	8.0	**8.9**	**113.7**	**24.4**	4.	19	10	–	**24**	–	1	–	**23**	8.6	19.4	12.9	3.2	10.7	29.0	7.5	3.2	5.4
Jahr . . .	6.5	6.3	5.3	6.0	603.3	24.4	4. XII.	169	41	9	187	19	56	66	135	8.6	15.6	7.1	3.5	6.8	19.7	16.7	6.2	15.7

1884.

Aschaffenburg.

$\lambda = 36^m\ 34^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 59'$ N.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres Min.	mittleres Max.	absolutes Min.	absolutes Datum	absolutes Max.	absolutes Datum	8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**754.41**	2.76	5.23	3.89	3.01	0.15	6.02	− 7.9	2.	13.0	31.	4.98	5.22	5.22	5.14	87.9	77.7	85.5	**83.7**
Februar* .	751.80	2.27	6.25	3.80	3.00	− 0.32	6.71	− 5.8	29.	12.1	23.	**4.63**	4.80	**4.85**	**4.76**	83.9	66.4	79.2	76.5
März . . .	749.62	4.00	11.12	7.09	5.92	1.49	11.99	− 3.8	8. 23.	19.8	18.	4.98	5.15	5.33	5.15	81.6	52.7	71.4	68.6
April . . .	744.81	6.13	12.42	8.29	7.31	2.42	13.23	− 3.6	25. 27.	22.1	2.	4.88	**4.54**	5.09	4.84	**69.7**	**43.9**	**63.4**	**59.0**
Mai . . .	750.47	12.54	18.93	14.65	13.44	7.67	20.78	1.6	7.	29.8	13. 18.	7.82	7.08	8.15	7.68	71.5	44.0	65.3	60.3
Juni . . .	749.08	12.90	18.11	14.98	13.61	8.47	19.80	2 5	19.	27.1	13.	8.85	8.15	8.94	8.65	79.8	53.9	71.5	68.4
Juli	750.01	**18.43**	**24.61**	**20.73**	**19.27**	**13.32**	**26.81**	6.1	31.	**35.9**	13.	**11.85**	10.25	11.70	11.27	74.8	44.7	65.0	61.5
August . .	750.62	16.86	23.21	18.67	17.94	13.00	25.23	5.3	28.	35.0	3.	11.34	**10.68**	**12.00**	**11.34**	79.2	51.8	75.2	68.7
September .	751.98	13.45	20.83	15.01	14.77	9.81	21.77	2.6	27.	26.9	18.	9.36	9.08	9.97	9.47	81.4	49.7	78.7	69.6
October . .	751.12	7.39	11.11	8.49	7.88	4.50	11.99	− 1.4	25.	22.6	1.	6.80	7.01	7.08	6.96	87.5	71.4	84.4	81.1
November .	754.04	1.56	5.03	2.36	1.79	− 1.78	5.92	−16.5	26.	16.8	6.	4.74	5.07	4.87	4.89	**88.2**	74.8	**85.6**	82.9
December .	747.97	2.47	3.72	2.88	2.07	− 0.80	**4.70**	−11.2	2.	10.3	8.	4.77	4.97	4.87	4.87	83.8	**80.5**	84.3	82.9
Jahr . . .	750.59	8.40	13.38	10.07	9.17	4.83	14.58	−16.5	26. XI.	35.9	13. VII.	7.08	6.83	7.34	7.08	80.8	59.3	75.8	72.0

705,93
50.49

Bayreuth.

$\lambda = 46^m\ 17^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 57'$ N.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Jannar . .	**734.16**	1.49	3.59	2.40	1.81	− 0.23	4.44	− 7.5	1.	10.8	31.	4.72	5.01	4.89	4.87	90.0	83.4	88.0	87.1
Februar . .	732.49	0.14	4.92	1.92	1.40	− 1.37	5.95	− 8.6	29.	11.0	1.	4.20	4.93	4.69	4.61	89.1	75.3	86.7	83.7
März . . .	730.18	2.21	8.51	4.57	3.83	0.01	9.63	− 4.1	23.	18.4	18.	4.74	5.29	5.25	5.09	87.9	65.6	82.7	78.7
April . . .	725.13	4.44	9.79	6.35	5.28	0.54	11.39	− 4.3	26.	19.8	2.	5.08	5.00	5.08	5.05	80.9	57.5	72.0	70.1
Mai . . .	731.34	11.94	17.91	13.29	12.22	5.73	19.86	− 1.1	30.	28.3	13.	8.00	8.69	8.09	8.26	**75.5**	57.6	69.0	67.4
Juni . . .	729.21	11.96	16.18	13.39	12.21	7.31	18.58	2.5	19.	26.5	27.	8.23	7.79	8.33	8.12	78.7	58.3	73.4	70.1
Juli	731.13	**17.31**	**23.15**	**18.85**	**17.72**	**11.58**	**24.23**	4.4	31.	**32.9**	13.	**11.24**	9.93	**10.97**	**10.71**	76.3	**47.1**	**67.1**	**63.5**
August . .	731.64	15.34	21.45	16.98	16.17	10.89	22.25	4.7	28.	30.2	3.	10.44	**9.99**	10.46	10.30	79.9	53.9	72.7	68.8
September .	733.11	11.62	18.94	12.91	12.79	7.69	19.46	1.4	27.	24.3	2.	8.40	8.94	8.80	8.71	82.3	55.1	79.6	72.3
October . .	731.05	6.11	8.82	6.61	6.27	3.54	9.85	− 2.1	31.	19.9	1.	6.32	6.50	6.40	6.41	88.5	76.6	86.7	83.9
November .	733.96	− 0.90	2.77	0.40	− 0.15	− 2.87	3.70	−15.7	26.	11.5	6.	**4.10**	**4.55**	**4.42**	**4.36**	91.7	78.9	89.6	86.7
December .	728.06	0.56	1.97	0.98	0.40	− 1.90	2.94	−20.1	2.	8.7	9.	4.71	5.04	4.82	4.86	**94.1**	**92.8**	**94.6**	**93.8**
Jahr . . .	730.96	6.85	11.50	8.22	7.50	3.41	12.69	−20.1	2. XII.	32.9	13. VII.	6.68	6.81	6.85	6.78	84.6	66.8	80.2	77.2

Bamberg.

$\lambda = 43^m\ 34^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 54'$ N.

	mm	C°	C°	C°	G°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	744.33	2.14	4.73	3.49	2.70	0.43	5.42	− 8.0	2.	11.8	31.	4.83	4.36	4.81	4.67	88.4	67.3	80.6	78.7
Februar . .	742.38	1.08	5.75	2.68	2.16	− 0.86	6.20	− 6.0	20.	10.4	24.	**4.33**	**4.33**	4.73	**4.46**	85.4	62.6	84.3	77.4
März . . .	740.15	2.57	9.96	5.35	4.52	0.22	10.42	− 5.0	2.	18.2	19.	4.74	4.72	5.41	4.96	85.1	52.3	80.2	72.5
April . . .	735.22	4.94	11.79	8.03	6.61	1.68	12.34	− 3.1	26.	20.5	1.	5.05	5.68	5.57	5.44	77.7	56.9	69.0	67.9
Mai . . .	741.52	12.27	18.58	14.69	13.20	7.27	19.18	0.0	29.	27.0	18.	8.07	8.41	8.60	8.36	**75.0**	52.7	68.3	65.4
Juni . . .	739.53	12.94	18.48	15.34	14.04	9.43	19.27	5.0	11. 19.	26.8	14.	8.89	8.34	8.53	8.59	79.2	53.4	**66.1**	66.2
Juli	741.15	**18.35**	**24.93**	**20.36**	**19.38**	**13.87**	**25.91**	5.5	31.	**31.5**	17.	**12.33**	10.33	10.90	**11.19**	78.1	44.4	68.4	63.6
August . .	741.60	15.90	22.87	18.38	17.49	12.81	23.97	4.0	29.	30.4	11.	10.91	**10.38**	**11.32**	10.88	80.7	51.6	72.5	68.3
September .	743.13	12.26	20.05	14.41	13.89	8.83	20.79	0.6	27.	26.8	2.	8.67	9.11	9.40	9.06	80.0	52.3	76.6	69.7
October . .	740.41**	7.20	10.14	7.98	7.61	5.10	11.19	0.5	26.	21.5	1.	6.58	7.05	6.84	6.82	85.9	75.9	84.7	82.2
November .	743.53	− 0.18	3.90	1.21	0.66	− 2.28	4.93	−16.3	26.	14.3	6.	4.41	4.93	4.68	4.67	**94.0**	79.9	89.0	87.7
December .	737.67	1.12	2.61	1.53	1.05	− 1.06	3.70	−17.4	2.	9.8	8.	4.66	5.03	4.75	4.81	89.6	**87.9**	**89.4**	**89.0**
Jahr . . .	740.21 †	7.55	12.82	9.45	8.61	4.62	13.61	−17.4	2. XII.	31.5	17. VII.	6.96	6.89	7.13	6.99	83.3	61.4	77.6	74.1

Würzburg.

$\lambda = 39^m\ 44^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 48'$ N.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**750.75**	2.84	5.14	3.94	3.22	0.96	5.94	− 7.2	2.	12.2	30. 31.	4.97	5.04	5.02	5.01	86.9	74.1	81.8	80.9
Februar . .	748.33	1.15	5.98	3.20	2.57	− 00.5	6.72	− 5.1	29.	13.3	23.	**4.45**	**4.97**	**4.93**	**4.78**	87.0	70.4	83.7	80.4
März . . .	746.05	2.84	10.28	6.50	5.16	1.03	11.31	− 2.5	23.	19.4	19. 31.	4.99	5.27	5.41	5.22	88.4	57.6	75.4	73.8
April . . .	**740.80**	5.36	11.89	7.98	6.96	2.61	13.25	− 2.7	25.	21.4	6.	5.13	4.99	5.24	5.12	77.1	49.1	66.0	64.1
Mai . . .	746.87	13.06	19.13	14.85	13.56	7.21	20.28	2.0	1.	30.7	12.	7.87	7.13	8.00	7.67	**69.6**	**44.1**	**63.2**	**59.0**
Juni . . .	745.22	13.76	18.18	15.00	14.12	9.52	19.38	4.4	19.	28.2	14.	9.03	8.77	9.31	9.04	77.0	57.3	74.3	69.5
Juli	746.42	**18.76**	**24.75**	**20.64**	**19.51**	**13.88**	**26.23**	6.8	31.	**34.5**	13.	**11.67**	**10.41**	**11.82**	**11.30**	72.5	45.2	65.2	61.0
August . .	746.99	16.82	23.76	19.06	18.18	13.07	24.79	5.9	28.	32.5	3.	11.17	9.99	11.60	10.92	77.6	46.9	70.6	65.0
September .	748.44	12.27	20.28	14.80	14.17	9.33	21.13	2.8	27.	26.5	19.	8.98	8.98	9.63	9.20	84.4	50.9	76.6	70.6
October . .	747.30	7.74	10.85	8.63	8.20	5.58	11.74	− 0.2	24.	21.4	1.	6.83	6.75	6.90	6.83	86.2	72.5	81.9	80.2
November .	750.29	1.13	4.68	2.28	1.83	− 0.79	5.44	−15.0	26.	16.2	6.	4.77	5.08	5.02	4.96	**92.6**	77.6	**89.5**	86.6
December .	744.36	2.16	3.44	2.64	2.13	0.26	**4.36**	−10.0	2.	10.8	4. 9.	4.93	5.08	5.00	5.00	89.5	**84.7**	88.5	**87.6**
Jahr . . .	746.82	8.15	13.20	9.96	9.13	5.22	14.21	−15.0	26. XI.	34.5	13. VII.	7.06	6.87	7.32	7.08	82.4	60.9	76.4	73.2

* An sämmtlichen Barometerständen des Februar (S. 14) ist eine nachträgliche Correction von − 2 mm anzubringen, welche hier beim Monatsmittel berücksichtigt ist.

** Vom 1. October an beträgt die Seehöhe 249.6.

† Das Jahresmittel ist auf die neue Höhe von 249.6 reducirt. Die Monatsmittel [illegible]

Aschaffenburg. 1884.

H = 137.1 Meter. h_t = 9.5 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	⊼	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																		
Januar . .	**9.4**	8.9	**8.9**	**9.0**	58.7	10.9	28.	**22**	3	–	**22**	–	1	1	**28**	–	2.1	2.1	–	–	4.3	22.6	**39.8**	29.0
Februar . .	7.1	7.3	6.9	7.1	36.0	12.0	23.	13	3	1	15	–	3	2	15	1.2	34.5	7.0	–	–	–	14.9	24.1	18.4
März . . .	5.4	5.8	5.4	5.5	20.5	9.7	24.	15	2	**2**	16	–	1	9	13	1.1	24.7	23.7	1.1	–	1.1	8.6	22.6	17.2
April . . .	6.5	7.1	5.3	6.3	25.7	9.3	19.	8	2	1	9	1	–	2	12	–	**38.9**	21.1	2.2	–	–	3.3	18.9	**15.6**
Mai . . .	4.0	5.1	4.3	4.4	68.2	13.3	19.	13	–	–	13	3	1	**11**	8	–	19.4	22.6	5.4	–	1.1	10.7	19.4	21.5
Juni . . .	7.1	7.6	5.8	6.8	54.2	17.3	18. 19.	15	–	–	15	2	1	4	14	3.3	2.2	16.7	4.4	–	2.2	12.2	30.0	28.9
Juli	4.2	6.8	5.4	5.5	58.6	**18.8**	14.	14	–	–	14	**5**	–	1	5	–	5.4	12.9	**7.5**	–	4.3	15.0	8.6	**46.2**
August . .	5.2	6.2	4.8	5.4	63.7	13.7	3.	15	–	–	15	4	–	6	8	–	8.6	**26.9**	4.3	–	**8.6**	14.0	14.0	23.7
September .	4.8	5.4	**4.1**	4.8	**12.9**	2.5	2.	8	–	–	8	–	1	6	6	–	7.8	22.2	4.4	–	5.6	3.3	22.2	34.4
October . .	8.5	7.9	6.9	7.8	59.2	11.6	29.	21	–	**2**	21	–	**4**	1	16	**5.4**	11.8	7.5	–	–	2.1	15.0	29.0	29.0
November .	7.4	6.5	5.6	6.5	29.4	9.0	29.	8	**10**	–	16	–	–	3	14	3.3	13.3	21.1	1.1	–	–	12.2	15.6	33.3
December .	9.0	**9.0**	8.0	8.7	**98.8**	17.4	4.	19	4	–	21	–	–	–	25	4.3	22.6	3.2	1.1	–	1.1	**29.0**	16.1	22.6
Jahr . . .	6.6	7.0	5.9	6.5	585.9	18.8	14. VII.	171	24	6	185	15	12	46	164	1.6	15.9	15.6	2.6	–	2.5	13.4	21.7	26.7

Bayreuth.

H = 359.1 Meter. h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																		
Januar . .	8.7	8.7	8.3	8.6	41.3	6.9	6.	15	6	**4**	17	–	16	2	**23**	2.1	1.1	6.4	7.5	7.5	**30.1**	**33.3**	11.8	–
Februar . .	6.2	6.0	5.4	5.9	25.5	5.9	3.	12	5	2	19	–	20	6	9	3.5	8.1	**32.2**	**24.1**	5.8	8.1	15.0	2.3	1.2
März . . .	6.7	7.0	6.0	6.6	20.2	5.9	21.	11	9	–	15	–	**24**	5	14	10.7	11.8	25.8	18.3	2.1	**7.5**	12.9	10.7	–
April . . .	6.7	7.8	6.5	7.0	6.3	2.9	19.	**4**	4	1	11	–	18	2	13	22.2	15.6	20.0	13.3	–	7.8	5.6	15.5	–
Mai . . .	5.2	5.4	4.6	5.1	36.2	7.8	5.	10	–	1	11	2	22	**8**	6	19.4	6.4	15.0	7.5	8.6	**30.1**	6.4	4.3	2.1
Juni . . .	7.4	7.9	6.1	7.1	74.5	12.2	21.	17	–	2	18	3	19	–	13	**24.4**	5.6	2.2	3.3	2.2	13.3	12.2	**34.4**	2.2
Juli	5.6	6.6	4.9	5.7	49.7	9.7	22.	19	–	1	19	**9**	19	–	5	10.7	6.4	11.8	11.8	**9.7**	12.9	16.1	16.1	**4.3**
August . .	5.1	6.9	6.0	6.0	86.5	**30.5**	14.	15	–	1	17	7	23	5	11	12.9	**23.7**	19.4	6.4	4.3	12.9	7.5	10.7	2.1
September .	**4.8**	**5.3**	**3.3**	**4.5**	13.2	5.1	8.	8	–	–	8	–	22	7	6	2.2	5.6	31.1	14.4	1.1	14.4	15.6	14.4	1.1
October . .	**9.3**	8.7	7.3	8.4	70.8	9.6	18.	**25**	2	2	**27**	1	17	–	19	8.6	9.7	7.5	5.4	3.2	24.7	24.7	16.1	–
November .	7.9	7.3	7.3	7.5	34.3	10.9	29.	5	**12**	–	22	–	17	4	19	14.4	15.6	15.6	20.0	2.2	12.2	13.3	6.7	–
December .	9.0	**9.0**	**8.8**	**8.9**	**90.3**	24.1	4.	15	**12**	2	21	–	6	–	22	18.3	5.4	5.4	9.7	4.3	24.7	21.5	10.7	–
Jahr . . .	6.9	7.2	6.2	6.8	548.8	30.5	14. VIII.	156	50	16	205	22	223	39	160	12.5	9.6	16.0	11.8	4.3	16.6	15.3	12.8	1.1

Bamberg.

H = 240.1 Meter. h_t = 5.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																		
Januar . .	8.6	7.2	7.2	7.7	46.9	10.0	24.	15	5	1	18	–	11	–	12	3.2	4.3	3.2	5.4	**1.1**	8.6	**34.4**	9.7	30.1
Februar . .	6.2	5.6	5.3	5.7	22.6	5.2	24.	11	2	–	12	–	8	5	6	2.3	10.3	8.1	**32.2**	4.6	2.3	**4.6**	5.8	29.9
März . . .	6.6	5.4	4.5	5.5	30.1	6.4	24.	8	4	–	12	–	12	5	6	**1.1**	8.6	6.4	21.5	2.1	4.3	7.5	22.6	25.8
April . . .	6.7	6.0	5.2	6.0	**12.0**	3.6	10.	6	3	–	9	–	11	2	6	**17.8**	**22.2**	**12.2**	17.8	**1.1**	–	6.7	10.0	12.2
Mai . . .	4.4	4.2	3.9	4.2	40.1	12.0	19.	12	–	–	12	2	4	**12**	4	8.6	5.4	5.4	8.6	4.3	12.9	11.8	20.4	22.6
Juni . . .	6.4	6.3	5.9	6.2	63.3	12.0	21.	15	–	**3**	16	2	3	1	8	4.4	8.9	4.4	4.4	2.2	2.2	13.3	**48.9**	11.1
Juli	4.6	5.3	3.9	4.6	**91.0**	**24.0**	5.	17	–	–	17	**8**	**1**	5	1	**1.1**	**2.1**	2.1	15.0	4.3	3.2	8.6	26.9	**36.6**
August . .	4.2	4.5	4.2	4.3	45.5	7.0	31.	15	–	–	15	3	4	5	2	9.7	5.4	9.7	10.7	8.6	4.3	19.4	18.3	14.0
September .	**3.1**	**3.3**	**2.5**	**3.0**	18.8	9.0	3.	8	–	–	8	1	2	11	–	3.3	6.7	–	23.3	13.3	8.9	11.1	14.4	18.9
October . .	8.3	7.8	7.1	7.7	74.7	15.5	8.	**23**	–	–	**25**	–	4	1	15	3.2	12.9	8.6	**4.3**	6.4	15.0	24.7	21.5	3.2
November .	8.5	7.1	8.0	7.9	29.2	8.8	29.	11	**13**	–	21	–	**16**	2	19	**17.8**	4.4	**12.2**	4.4	6.7	12.2	6.7	32.2	3.3
December .	**9.5**	**9.1**	**9.8**	**9.5**	76.7	13.4	4.	18	8	–	23	–	5	–	**28**	2.1	19.4	5.4	9.7	**20.4**	**20.4**	19.4	**3.2**	–
Jahr . . .	6.4	6.0	5.7	6.0	550.9	24.0	5. VII.	159	35	4	188	16	81	49	107	6.2	9.2	6.5	13.1	6.3	7.9	14.0	19.5	17.3

Würzburg.

H = 179.2 Meter. h_t = 4.6 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																		
Januar . .	9.1	9.3	8.0	8.8	45.2	11.3	28.	17	3	1	18	–	7	1	23	–	–	**1.1**	–	–	9.7	43.0	15.0	31.2
Februar . .	7.4	8.3	6.3	7.3	34.7	13.1	11.	13	4	1	15	–	7	3	15	1.2	9.3	13.8	2.3	–	5.8	28.7	–	39.1
März . . .	7.3	6.7	5.6	6.5	18.1	4.6	6.	11	1	**2**	12	–	8	7	16	2.1	9.7	24.7	–	–	2.1	22.6	7.5	31.2
April . . .	7.2	8.1	6.1	7.1	**15.2**	7.1	19.	**7**	2	–	9	–	1	5	18	–	16.7	**33.3**	–	–	–	**7.8**	2.2	40.0
Mai . . .	5.4	**6.0**	4.8	5.4	31.2	9.2	4.	10	–	1	10	1	–	**10**	13	3.2	4.3	24.7	2.1	–	–	**47.3**	2.1	16.1
Juni . . .	7.7	8.7	7.1	7.8	57.6	15.6	21.	17	–	–	17	3	2	2	21	6.7	12.2	8.9	–	–	2.2	26.7	**23.3**	20.0
Juli	**5.2**	6.4	6.1	5.9	64.8	**22.4**	14.	13	–	–	13	**6**	–	2	9	11.8	6.4	7.5	1.1	1.1	3.2	24.7	12.9	31.2
August . .	6.0	6.9	6.4	6.4	37.1	7.3	15.	15	–	–	15	5	–	6	13	7.5	16.1	12.9	3.2	–	1.1	18.3	11.8	29.0
September .	**5.2**	6.2	**2.9**	**4.8**	24.3	14.0	2.	8	–	–	8	1	8	8	6	2.2	2.2	17.8	–	1.1	3.3	24.4	6.7	**42.2**
October . .	9.4	8.9	7.4	8.6	51.0	9.7	29.	**21**	–	–	21	–	2	–	23	**12.9**	8.6	5.4	–	–	8.6	41.9	9.7	12.9
November .	8.1	7.3	7.0	7.5	23.9	7.3	29.	8	**13**	–	18	–	**14**	5	18	–	7.8	23.3	–	–	5.6	**21.1**	10.0	32.2
December .	**9.6**	**9.6**	**9.1**	**9.4**	**75.6**	13.0	4.	16	10	–	**22**	–	5	1	**28**	9.7	**17.2**	4.3	**5.4**	**3.2**	**16.1**	29.0	5.4	**9.7**
Jahr . . .	7.3	7.7	6.6	7.1	478.7	22.4	14. VII.	156	33	5	178	16	54	50	203	4.8	9.2	14.8	1.2	0.5	4.8	27.9	8.9	27.9

1884.

Nürnberg.

$\lambda = 44^m\ 18^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 27'$ N.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittieres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**738.57**	1.62	4.33	2.63	2.08	– 0.26	5.39	– 9.2	3.	12.0	31.	4.86	5.02	4.96	4.95	92.5	80.1	88.3	87.0
Februar . .	736.16	0.37	6.50	2.26	2.04	– 0.98	7.22	– 6.1	29.	13.0	1.	4.36	4.61	4.64	4.54	92.1	63.2	84.3	79.9
März . . .	733.85	2.61	9.58	5.26	4.49	0.47	10.36	– 4.0	2.	19.0	18.	4.89	4.88	5.36	5.05	88.5	57.1	80.4	75.3
April . . .	728.54	5.37	11.07	7.40	6.46	1.98	12.12	– 2.9	26.	20.8	6.	5.08	4.94	5.29	5.10	76.0	51.9	69.2	65.7
Mai	735.02	13.74	18.61	14.91	13.61	7.19	19.80	1.2	8.	27.1	12.	7.92	7.79	8.88	8.20	67.0	49.0	70.1	62.0
Juni . . .	733.10	13.36	17.20	14.39	13.47	8.94	18.78	4.9	19.	26.3	14.	8.80	8.56	9.38	8.91	76.9	59.4	77.1	71.1
Juli	734.85	**18.87**	**23.80**	**20.57**	**19.17**	**13.44**	**25.59**	5.9	31.	**34.0**	13.	**11.99**	11.66	**12.42**	**12.02**	74.2	54.4	**68.9**	65.8
August . .	735.31	16.54	22.40	18.27	17.40	12.40	23.56	5.9	28.	31.1	3.	11.21	**11.82**	12.23	11.75	79.6	59.5	78.8	72.6
September .	736.78	12.17	19.91	14.29	13.62	8.12	20.69	1.5	27.	26.2	2.	8.56	10.08	10.14	9.59	80.3	57.7	83.5	73.8
October . .	735.30	6.66	9.88	7.86	7.27	4.66	11.03	0.2	26.	20.5	1.	6.67	7.25	7.13	7.02	90.3	79.2	89.2	86.2
November .	737.96	0.21	4.15	1.37	1.03	– 1.62	4.70	–15.6	26.	14.4	5.	4.44	5.17	4.85	4.82	**92.6**	80.0	**92.4**	**88.3**
December .	732.30	0.91	2.87	1.72	1.18	– 0.81	3.53	–12.0	2.	9.7	9.	4.47	4.81	4.74	4.67	89.2	**84.0**	89.6	87.6
Jahr . . .	734.81	7.72	12.53	9.24	8.49	4.46	13.56	–15.6	26. XI.	34.0	13. VII.	6.94	7.22	7.50	7.22	83.3	64.6	81.0	76.3

Kaiserslautern.

$\lambda = 31^m\ 4^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 27'$ N.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**745.81**	3.02	5.00	4.11	3.56	2.14	5.76	– 3.4	3.	11.7	31.	5.20	5.45	5.41	5.35	**90.2**	83.0	87.2	86.8
Februar . .	742.23	2.07	6.10	3.20	3.04	0.79	6.65	– 4.5	7.	12.2	23.	4.75	5.18	5.01	4.98	87.3	72.7	85.4	81.8
März . . .	740.26	2.73	10.44	5.98	5.03	0.98	11.40	– 2.5	4.	19.2	31.	4.72	5.36	5.66	5.25	84.0	57.9	80.6	74.2
April . . .	735.08	5.01	10.73	7.07	6.22	2.06	12.34	– 2.8	26.	21.7	6.	5.39	5.20	5.51	5.37	81.2	56.0	73.3	70.2
Mai	741.53	12.69	17.95	13.68	12.86	7.11	19.82	0.4	7.	27.7	11.	7.80	7.15	8.30	7.75	69.9	48.1	70.6	62.9
Juni . . .	740.31	13.20	18.05	14.51	13.61	8.68	19.83	3.7	19.	28.3	27.	8.37	8.48	8.68	8.51	74.7	55.0	71.0	66.9
Juli	741.22	**18.08**	**23.88**	**19.40**	**18.54**	**12.81**	**25.87**	5.4	21.	32.7	13.	**11.45**	9.96	**11.77**	11.06	73.9	44.9	**70.5**	63.1
August . .	741.73	16.30	22.61	18.04	17.28	12.15	24.50	4.6	28.	**32.9**	3.	11.10	**11.05**	11.76	**11.30**	79.9	55.4	77.0	70.8
September .	742.84	12.21	19.53	13.94	13.67	8.99	20.46	2.0	26.	27.0	18.	9.10	9.51	10.09	9.57	84.9	56.3	85.0	75.4
October . .	742.38	6.77	10.40	7.57	7.38	4.79	11.19	– 1.0	25.	19.6	1.	6.75	7.19	6.95	6.96	**90.2**	76.4	88.2	84.9
November .	744.80	1.96	5.08	2.19	2.16	– 0.58	5.61	– 8.7	24.	16.9	7.	4.96	5.31	4.99	5.09	**90.2**	78.5	**89.9**	86.2
December .	738.90	1.95	3.23	2.65	2.19	0.93	4.13	–10.0	1.	10.6	9.	4.86	5.01	4.93	4.93	89.0	**84.5**	87.3	**86.9**
Jahr . . .	741.42	8.00	12.75	9.36	8.80	5.07	13.96	–10.0	1. XII.	32.9	3. VIII.	7.04	7.07	7.42	7.18	82.9	64.1	80.5	75.8

Speyer.

$\lambda = 33^m\ 24^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 19'$ N.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**758.39**	3.33	5.91	4.63	3.98	2.03	6.95	– 3.4	2. 3.	13.4	30.	5.19	5.46	5.48	5.38	87.7	78.4	85.1	83.7
Februar . .	754.97	2.44	6.41	3.97	3.49	1.13	7.28	– 3.0	6.	14.0	23.	4.78	5.20	5.15	5.04	85.8	71.1	83.1	80.0
März . . .	752.63	4.38	11.18	7.90	6.47	2.39	13.05	– 1.6	4.	22.2	31.	5.27	5.63	5.89	5.60	83.9	57.2	74.0	71.7
April . . .	747.25	6.36	12.16	9.05	7.84	3.77	14.08	– 0.8	19.	23.5	3.	5.73	5.75	5.91	5.80	80.2	55.6	69.7	68.5
Mai	753.63	13.98	19.42	15.66	14.55	9.16	20.78	4.1	7.	28.3	12.	8.50	8.56	8.90	8.65	70.9	51.5	66.9	63.1
Juni . . .	752.27	14.48	19.30	15.87	15.03	10.46	20.74	5.3	19.	28.0	14.	9.31	9.28	9.53	9.37	76.1	55.8	71.5	67.8
Juli	753.05	**19.50**	**25.62**	**21.59**	**20.45**	**15.10**	**27.36**	9.2	21.	**35.1**	13.	**12.46**	11.64	12.74	12.28	73.2	**47.7**	66.7	**62.5**
August . .	753.61	17.48	23.62	19.74	18.70	13.93	25.34	8.2	28.	33.9	3.	12.08	**11.91**	**12.92**	**12.30**	80.9	56.7	75.0	70.9
September .	755.00	13.73	20.53	15.97	15.26	10.82	21.73	3.6	27.	27.1	18.	9.93	10.70	10.85	10.49	84.5	59.8	80.1	74.8
October . .	754.82	8.13	11.90	9.18	8.81	6.01	12.63	0.7	30.	21.9	1.	7.30	7.75	7.52	7.52	89.1	74.1	85.5	82.9
November .	757.42	2.51	5.73	3.38	2.93	0.09	6.12	–10.8	26.	14.8	5.	5.04	5.18	5.11	5.11	**89.3**	73.0	84.9	82.4
December .	751.59	2.65	4.15	3.31	2.69	0.65	5.00	– 7.5	1.	11.6	9.	4.93	5.13	5.12	5.06	87.0	**82.2**	**86.5**	**85.2**
Jahr . . .	753.72	9.08	13.83	10.85	10.02	6.30	15.09	–10.8	26. XI.	35.1	13. VII.	7.54	7.68	7.93	7.72	82.4	63.6	77.4	74.5

Ansbach.

$\lambda = 42^m\ 18^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 18'$ N.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**730.11**	1.07	3.65	1.96	1.56	– 0.44	4.68	– 7.8	1.	11.6	31.	4.53	4.62	4.68	4.61	**89.5**	77.2	**87.1**	**84.6**
Februar . .	727.49	– 0.27	5.96	1.57	1.45	– 1.46	6.78	– 6.8	29.	12.2	23.	3.98	4.29	4.30	4.19	85.9	61.1	81.5	76.2
März . . .	725.37	1.69	9.34	4.19	3.73	– 0.33	10.16	– 4.4	2.	18.0	17.	4.62	4.50	4.96	4.69	88.3	52.5	79.8	73.6
April . . .	720.08	4.36	10.66	6.10	5.49	0.84	12.04	– 3.7	25.	20.8	6.	4.85	4.47	5.06	4.79	77.4	48.7	71.3	65.8
Mai	726.86	12.80	18.24	13.83	12.83	6.43	19.96	0.5	8.	28.3	12.	7.09	6.04	6.99	6.71	63.4	39.6	58.7	53.9
Juni . . .	724.95	12.76	17.04	13.93	12.98	8.19	18.98	3.3	19.	28.3	14.	7.95	6.95	7.93	7.61	71.9	49.8	67.5	63.1
Juli	726.65	**18.25**	**23.87**	**19.59**	**18.55**	**12.48**	**26.00**	5.2	21.	**34.5**	13.	**10.95**	9.41	10.14	10.17	70.4	43.5	60.5	58.2
August . .	727.13	15.83	22.57	17.56	16.90	11.63	24.07	4.8	29.	32.7	3.	10.62	**9.59**	**10.84**	**10.35**	78.8	48.9	72.6	66.8
September .	728.56	11.21	19.81	13.03	12.81	7.19	20.93	0.0	26.	26.7	2.	8.09	7.95	8.60	8.21	80.5	47.1	76.0	67.9
October . .	726.88	6.27	9.36	7.01	6.78	4.46	10.54	– 0.9	24.	21.3	1.	6.32	6.51	6.40	6.41	87.3	74.1	84.5	82.0
November .	729.19	– 0.22	3.70	0.57	0.42	– 2.38	4.54	–22.0	26.	14.8	5.	4.12	4.61	4.34	4.36	88.2	73.0	86.0	82.4
December .	723.64	0.31	2.24	1.01	0.55	– 1.36	3.11	–14.5	1.	10.3	4.	4.11	4.33	4.32	4.25	85.3	**78.3**	86.0	83.2
Jahr . . .	726.41	7.00	12.20	8.36	7.84	3.77	13.48	–22.0	26. XI.	34.5	13. VII.	6.44	6.11	6.55	6.36	80.6	57.8	76.0	71.5

Nürnberg. 1884.

H = 315.7 Meter. h_t = 5.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7h	2h	9h	Mittel	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	⊠	≡	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																		
Januar . .	8.3	8.0	7.6	8.0	44.5	9.1	23.	14	6	1	16	–	23	2	19	–	3.2	1.1	17.2	–	**53.8**	1.1	20.4	3.2
Februar . .	6.1	5.7	4.7	5.5	13.7	2.3	26.	12	5	2	14	–	26	6	10	–	10.4	7.0	**42.5**	**1.2**	24.1	**4.6**	10.3	–
März . . .	7.1	5.9	5.2	6.1	20.6	6.0	6.	14	7	**3**	15	–	**28**	6	12	–	20.4	4.3	33.3	1.1	18.3	1.1	20.4	1.1
April . . .	7.8	6.9	5.7	6.8	9.3	3.7	19.	9	4	2	11	–	**28**	3	11	**2.2**	**31.1**	3.3	28.9	–	4.4	–	28.9	1.1
Mai	4.2	**4.6**	4.0	4.3	26.8	11.6	5.	11	–	1	11	2	10	10	7	–	22.6	–	14.0	–	36.6	–	25.8	1.1
Juni . . .	7.2	7.6	5.1	6.6	45.3	9.4	21.	18	–	**3**	18	2	3	1	10	–	21.1	–	4.4	1.1	17.8	–	**53.3**	2.2
Juli	5.3	6.0	4.4	5.2	**69.4**	15.9	19.	15	–	**3**	15	**9**	1	5	5	–	11.8	3.2	28.0	–	24.7	1.1	29.0	2.1
August . .	5.2	5.5	5.7	5.5	63.3	**20.7**	19.	15	–	–	15	7	2	7	10	–	30.1	2.1	26.9	–	17.2	–	20.4	3.2
September .	**3.4**	4.6	**2.7**	**3.6**	19.3	13.1	7.	6	–	–	6	1	12	**12**	4	**2.2**	**31.1**	2.2	28.9	–	20.0	–	13.3	2.2
October . .	8.9	8.9	7.7	8.5	67.1	10.5	25.	**27**	2	2	**27**	–	12	–	21	–	11.8	1.1	12.9	1.1	43.0	2.1	23.7	4.3
November .	7.8	6.9	7.1	7.2	26.8	7.9	29.	9	**13**	–	20	–	20	5	16	–	15.6	**7.8**	32.2	1.1	27.8	–	11.1	**4.4**
December .	**9.6**	**9.3**	**8.8**	**9.2**	64.3	8.3	24.	15	12	1	22	–	13	–	**26**	2.1	14.0	1.1	29.0	–	38.7	1.1	12.9	1.1
Jahr . . .	6.7	6.7	5.7	6.4	470.4	20.7	19. VIII.	165	49	18	190	21	178	57	151	0.5	18.6	2.8	24.8	0.5	27.2	0.9	22.5	2.2

Kaiserslautern.

H = 242.0 Meter. h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7h	2h	9h	Mittel	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	⊠	≡	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																		
Januar . .	8.7	8.9	8.3	8.6	58.5	12.8	27.	**22**	5	**2**	22	1	3	–	20	2.1	–	8.6	1.1	–	18.3	**48.4**	5.4	16.1
Februar . .	7.0	6.8	5.5	6.4	40.2	14.8	24.	12	3	**2**	15	–	9	4	13	–	3.5	**32.2**	1.2	**2.3**	23.0	18.4	2.3	17.2
März . . .	5.5	5.4	4.1	5.0	15.8	6.6	24.	13	4	**2**	15	–	3	10	8	3.2	5.4	17.2	4.3	–	12.9	19.4	4.3	33.3
April . . .	6.7	7.8	5.3	6.6	36.8	8.0	22.	9	8	–	13	1	10	2	12	12.2	4.4	30.0	**4.4**	1.1	2.2	6.7	2.2	36.7
Mai	4.0	4.6	3.8	4.1	46.7	11.9	4.	13	–	1	13	3	–	**12**	6	5.4	**12.9**	17.2	–	–	11.8	28.0	1.1	23.7
Juni . . .	6.1	7.1	5.3	6.2	37.2	12.2	4.	12	–	–	12	2	1	4	9	**15.6**	4.4	17.8	–	–	3.3	21.1	**10.0**	27.8
Juli	3.6	5.3	3.7	4.2	71.8	**23.0**	22.	15	–	–	15	**8**	–	6	2	3.2	2.1	16.1	–	2.1	22.6	16.1	3.2	34.4
August . .	3.7	6.3	3.4	4.5	39.5	9.0	20.	14	–	–	14	3	–	8	3	3.2	1.1	28.0	–	–	–	24.7	–	**43.0**
September .	4.0	**4.3**	**2.9**	**3.7**	24.6	5.3	7.	12	–	–	**12**	2	–	10	1	1.1	1.1	18.9	1.1	1.1	10.0	25.6	–	41.1
October . .	7.5	8.3	5.3	7.0	62.8	13.3	10.	20	1	–	20	–	1	3	14	1.1	4.3	11.8	–	–	18.3	36.6	1.1	26.9
November .	7.1	6.6	5.2	6.3	26.4	9.1	29.	5	**9**	–	**12**	–	**17**	5	11	3.3	2.2	26.7	–	–	22.2	13.3	1.1	31.1
December .	**8.8**	**9.2**	**8.5**	**8.8**	**104.1**	13.1	20.	20	**9**	1	**23**	–	4	–	**23**	7.5	5.4	18.3	1.1	1.1	**36.6**	16.1	1.1	**12.9**
Jahr . . .	6.1	6.7	5.1	6.0	564.4	23.0	22. VII.	167	39	8	186	20	48	64	122	4.8	3.9	20.2	1.1	0.6	13.4	24.5	2.7	28.7

Speyer.

H = 104.5 Meter. h_t = 4.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7h	2h	9h	Mittel	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	⊠	≡	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																		
Januar . .	8.8	8.4	8.2	8.5	30.4	4.5	29.	17	1	**2**	18	1	**10**	–	21	5.4	11.8	**1.1**	2.1	–	10.7	30.1	**32.3**	6.4
Februar . .	7.6	8.9	6.7	7.7	26.7	9.2	11.	14	1	1	14	–	7	1	16	**7.0**	29.9	3.5	1.2	3.5	12.6	20.7	7.0	15.0
März . . .	5.3	5.6	5.5	5.5	14.1	3.4	6.	11	1	**2**	13	–	6	**11**	12	3.2	26.9	3.2	11.8	5.4	10.7	7.5	17.2	14.0
April . . .	6.9	7.8	5.5	6.7	27.6	14.6	22.	12	4	–	12	–	4	3	14	5.6	**47.8**	7.8	7.8	3.3	5.5	4.4	10.0	7.8
Mai	**4.7**	5.4	4.2	4.8	37.4	9.0	4.	14	–	1	14	3	–	9	8	5.4	19.4	15.0	9.7	2.1	8.6	20.4	12.9	6.4
Juni . . .	7.1	7.6	5.5	6.7	47.1	13.6	4.	18	–	–	18	4	–	1	9	5.6	20.0	14.4	5.6	1.1	7.8	22.2	18.9	4.4
Juli	4.8	6.0	5.3	5.4	65.3	**25.5**	14.	18	–	1	18	5	–	3	4	5.4	9.7	11.8	9.7	3.2	**14.0**	21.5	12.9	11.8
August . .	**4.7**	6.4	5.6	5.6	56.4	15.9	26.	13	–	1	13	**9**	1	5	10	3.2	12.9	**23.7**	3.2	1.1	11.8	20.4	7.5	16.1
September .	5.7	**5.1**	**3.0**	**4.6**	16.9	4.0	7.	9	–	–	9	1	2	4	3	**1.1**	6.7	13.3	**18.9**	5.6	6.7	23.3	5.6	**18.9**
October . .	8.5	9.0	7.1	8.2	48.7	14.3	29.	**19**	–	1	**19**	1	7	3	20	4.3	11.8	10.7	**1.1**	–	5.4	**49.5**	7.5	9.7
November .	7.6	7.4	5.8	6.9	17.0	7.8	29.	5	**10**	**2**	13	–	8	5	15	4.4	11.1	12.2	10.0	**8.9**	8.9	22.2	3.3	**18.9**
December .	**8.9**	**9.2**	**8.4**	**8.8**	**65.7**	10.9	4.	17	6	**2**	**19**	–	4	–	**24**	**1.1**	9.7	12.9	6.4	2.1	9.7	**49.5**	4.3	4.3
Jahr . . .	6.7	7.2	5.9	6.6	453.3	25.5	14. VII.	167	23	13	180	24	49	45	156	4.3	18.1	10.8	7.3	3.0	9.4	24.3	11.6	11.1

Ansbach.

H = 413.6 Meter. h_t = 7.5 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7h	2h	9h	Mittel	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	⊠	≡	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																		
Januar . .	7.1	7.9	6.9	7.3	51.8	7.7	23.	16	5	–	19	–	6	2	14	–	–	2.1	–	4.3	26.9	21.5	20.4	24.7
Februar . .	4.7	4.9	4.2	4.6	15.5	3.0	12.	11	3	–	14	–	–	8	6	2.3	16.1	7.0	8.1	2.3	20.7	12.6	1.2	29.9
März . . .	6.3	5.3	4.7	5.5	24.0	5.8	21.	11	7	1	13	–	3	7	11	3.2	17.2	4.3	**12.9**	2.1	10.7	6.4	14.0	29.0
April . . .	5.7	6.0	5.1	5.6	30.2	10.7	28.	10	3	–	13	1	1	6	10	**8.9**	**36.7**	4.4	10.0	1.1	7.8	6.7	6.7	17.8
Mai	**3.5**	**3.6**	3.1	**3.4**	32.9	14.8	5.	9	–	–	9	2	–	14	4	3.2	20.4	6.4	3.2	1.1	18.3	12.9	9.7	24.7
Juni . . .	6.3	6.5	4.6	5.8	33.8	14.3	21.	13	–	–	13	1	–	2	6	5.6	23.3	2.2	–	–	6.7	15.5	**30.0**	16.7
Juli	4.9	4.6	3.7	4.4	68.1	24.6	19.	17	–	1	17	**7**	–	10	3	4.3	3.2	1.1	4.3	4.3	9.7	7.5	15.0	**50.5**
August . .	4.8	4.7	4.8	4.8	**100.5**	**33.6**	19.	15	–	1	15	**7**	–	9	6	4.3	22.6	1.1	3.2	1.1	6.4	19.4	2.1	39.8
September .	3.7	4.2	**2.3**	**3.4**	8.5	2.7	7.	7	–	–	**7**	1	1	**15**	3	–	5.6	**12.2**	7.8	**5.6**	6.7	20.0	1.1	41.1
October . .	8.9	8.5	7.5	8.3	79.8	10.5	3.	**26**	1	–	**26**	–	2	–	21	1.1	16.1	6.4	1.1	–	18.3	**31.2**	9.7	**16.1**
November .	7.5	7.2	6.9	7.2	29.8	7.2	29.	4	**12**	–	15	–	**7**	3	17	–	17.8	5.6	6.7	2.2	14.4	18.9	–	34.4
December .	**9.3**	**8.9**	**8.7**	**8.9**	81.2	10.9	22.	15	11	–	22	–	2	–	**24**	2.1	14.0	4.3	6.4	5.4	**29.0**	20.4	2.1	**16.1**
Jahr . . .	6.1	6.0	5.2	5.8	556.1	33.6	19. VIII.	154	42	3	183	19	22	76	125	2.9	16.1	4.7	5.3	2.5	14.6	16.1	9.3	28.4

1884.

Weissenburg.

$\lambda = 43^m\ 53^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 2'$ N.

Monat	Luft-druck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**728.65**	1.28	3.63	2.17	1.69	− 0.35	5.21	− 7.8	2.	11.7	31.	4.58	4.95	4.79	4.77	89.6	**82.7**	**89.0**	**87.1**
Februar . .	725.77	0.86	6.26	2.53	2.28	− 0.53	7.13	− 6.1	29.	12.4	1.	4.26	4.51	4.62	4.46	85.8	63.2	82.9	77.3
März . . .	723.73	2.63	8.72	4.76	4.18	0.62	9.68	− 4.2	2.	18.0	18.	4.76	4.98	5.04	4.93	85.5	60.4	78.5	74.8
April . . .	**718.27**	5.25	10.26	6.49	5.88	1.53	11.52	− 3.1	9.	20.0	6. 7.	5.10	5.04	5.05	5.06	76.6	55.9	77.2	69.9
Mai	725.13	13.48	17.76	13.09	12.78	6.77	19.14	1.1	29.	26.1	12.	7.37	6.42	7.29	7.03	**63.5**	**43.2**	**64.3**	**57.0**
Juni * . .	723.75	13.16	16.50	13.11	12.70	8.03	18.08	3.3	19.	26.4	14.	8.35	7.68	8.32	8.12	74.3	57.0	74.4	68.6
Juli	725.45	**18.43**	**23.22**	**18.78**	**18.35**	**12.95**	**24.95**	5.4	21.	**32.2**	13. 17.	**11.04**	9.62	**10.93**	**10.53**	70.6	46.3	67.9	61.6
August . .	725.93	16.52	21.79	17.27	16.88	11.95	23.22	6.9	29.	30.0	3.	10.60	**9.82**	10.44	10.29	75.3	51.9	71.5	66.2
September .	727.33	12.12	19.20	13.74	13.27	8.02	20.35	1.2	26.	25.8	19.	8.23	8.28	8.40	8.30	77.3	50.8	71.9	66.7
October . .	725.93	6.60	9.26	6.94	6.89	4.75	10.50	1.0	13.	19.8	1.	6 53	6.69	6.49	6.57	88.6	76.1	86.3	83.6
November .	728.13	0.30	3.50	1.09	0.73	− 1.98	4.35	−18.4	26.	13.8	5.	4.43	4.78	4.61	4.61	**91.6**	78.4	88.6	86.2
December .	722.63	**0.27**	**2.00**	1.33	**0.63**	− 1.10	**3.20**	−12.1	1.	9.2	4.	**4.20**	**4.43**	**4.38**	**4.34**	88.0	82.5	86.4	85 7
Jahr . . .	725.06	7.58	11.84	8.44	8.02	4.22	13.11	−18.4	26. XI.	32.2	13. 17. VII.	6.62	6.43	6.70	6 58	80.6	62.4	78.2	73.7

Regensburg.

$\lambda = 48^m\ 23^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 1'$ N.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**735.12**	0.94	3.56	2.02	1.50	− 0.52	4.25	− 7.7	3.	12.7	31.	4.56	4.90	4.66	4.71	91.0	82.6	87.1	86.9
Februar . .	732.78	**0.20**	5.31	1.87	1.59	− 1.03	5.88	− 5.5	29.	10.0	1. 24.	4.86	5.53	**4.20**	4.86	80.6	68.1	78.0	75.6
März . . .	730.12	3.07	8.97	5.40	4.67	1.22	10.03	− 2.5	4.	18.8	20.	5.17	5.43	5.57	5.39	89.9	64.4	81.8	78.7
April . . .	**724.53**	5.87	11.38	7.38	6.82	2.65	12.82	− 1.1	21.	20.5	6.	5.41	5 81	5.69	5.64	77.8	59.3	73.8	70.3
Mai	731.05	13.90	19.33	14.69	14.26	9.11	20.51	4.0	1.	28.4	14.	8.52	8.72	8.73	8.66	**71.8**	53.2	**69.3**	**64.8**
Juni . . .	728.91	13.90	17.61	13.82	13.87	10.15	18.57	5.8	17.	26.6	27.	9.17	9.39	9.37	9.31	77.4	63.8	79.8	73.7
Juli	730.97	**18.73**	**23.95**	**19.84**	**19.31**	**14.71**	**24.86**	9.7	21. 31.	**31.6**	17.	**12.14**	**11.69**	**12.41**	**12.08**	75.6	53.8	72.1	67.2
August . .	731.38	16.80	22.31	18.05	17.69	13.58	23.59	8.0	29.	30.3	11.	11.23	10.49	11.14	10.95	78.3	54.2	72.9	68.4
September .	733.04	12.03	19.79	14.47	13.99	9.65	21.12	4.5	27.	25.4	3.	8.71	9.06	9.11	8.96	82.9	**52.9**	74.1	70.0
October . .	731.52	6.95	9.82	7.37	7.37	5.32	10.80	0.2	26.	20.1	1.	6.86	7.14	6.84	6.95	91.2	79.5	88.4	86.4
November .	734.25	0.51	3.01	1.39	1.05	− 0.73	3.88	**−12.4**	26.	10.4	5.	4.52	4.89	4.65	4.69	**92.6**	83.2	88.8	88.2
December .	728.79	0.24	**2.07**	**1.30**	**0.65**	− 1.02	**2.99**	− 8.1	1.	7.9	7.	**4.34**	**4.69**	4.58	**4.54**	91.4	**86.2**	**89.7**	**89.1**
Jahr . . .	731.04	7.76	12:26	8.97	8.56	5.26	13.28	−12.4	26. XI.	31.6	17. VII.	7.12	7.31	7.25	7.23	83.4	66 8	79.7	76.6

Passau.

$\lambda = 53^m\ 52^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 34'$ N.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**740.15**	− 0.10	3.09	1.39	0.77	− 1.29	3.97	− 9.3	3.	10.7	31.	4.17	4.52	4.50	4.40	89.3	78.4	87.5	85.1
Februar . .	737.79	− **0.28**	6.03	2.07	1.61	− 1.36	6.72	− 6.9	29.	11.6	19.	**3.86**	**4.01**	**4.14**	**4.00**	84.6	57.7	76.9	73.1
März . . .	734.86	2.25	9.42	5.59	4.52	0.81	10.42	− 2.0	1.	17.6	20.	4.95	5.06	5.44	5.15	**91.7**	59.1	79.7	76.8
April . . .	**729.85**	5.39	11.65	8.07	7.09	3.24	12.74	− 0.4	21.	21.0	6.	5.54	5.40	5.47	5.47	82.8	55.2	68.9	69.0
Mai	735.92	12.05	18.98	14.46	13.83	8.02	20.38	3.2	8.	26.8	13.	7.86	7.67	8.29	7.94	**75.2**	**48.1**	**67.5**	**63.6**
Juni . . .	733.53	12.59	16.61	13.71	13.17	9.75	18.18	7.3	18.	26.0	27.	8.96	8.27	9.26	8.83	82.5	61.1	79.2	74.3
Juli	735.83	**16.88**	**22.99**	**19.11**	**18.20**	**13.80**	**24.68**	10.0	21. 23.	**33.2**	16.	**11.74**	**10.92**	**12.42**	**11.69**	81.6	54.9	75.7	70.7
August . .	736.11	15.17	21.92	17.30	16.68	12.34	23.01	5.9	29.	29.2	4.	11.08	10.27	11.74	11.03	86.0	54.5	80.4	73.6
September .	737.83	11.50	19.36	13.68	13.52	9.53	20.46	4.6	27.	25.9	3.	8.87	8.57	10.14	9.19	88.3	52.0	86.9	75.7
October . .	736.37	7.20	10.32	8.10	7.81	5.62	11.31	1.4	12. 13.	18.9	1.	6.93	6.84	7.19	6.99	90.7	73.4	88.5	84.2
November .	739.08	0.61	3.91	1.64	1.30	− 0.97	4.62	**−15.8**	26.	12.8	2.	4 40	4.44	4.52	4.45	89.0	71.4	84.9	81.8
December .	733.97	− 0.23	**2.09**	**0.74**	**0.27**	− **1.53**	**2.83**	−10.8	1.	7.1	9.	4.18	4.41	4.43	4.34	90.3	**81.3**	**89.9**	**87.1**
Jahr . . .	735.94	6.92	12.20	8.82	8.19	4.83	13.28	−15.8	26. XI.	33.2	16. VII.	6.88	6.70	7.29	6.96	86.0	62.3	80.5	76.3

Landshut.

$\lambda = 48^m\ 38^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 32'$ N.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**731.90**	0.17	3.34	1.67	0.66	− 2.54	4.15	−10.0	3.	10.9	30.	4.40	4.96	4.71	4.69	93.0	**84.3**	90.3	89.2
Februar . .	729.04	− **0.70**	5.64	1.70	0.87	− **3.14**	5.90	− 9.1	29.	9.7	23.	**3.98**	4.98	4.50	4.49	89.4	69.5	86.6	81.8
März . . .	726.49	2.44	8.82	4.63	3.82	− 0.62	9.06	− 5.0	5.	16.9	20.	4.89	5.13	5.29	5.10	89.1	62.4	82.2	77.9
April . . .	**720.95**	5.95	10.76	7.06	6.32	1.51	11.37	− 2.5	9.	19.0	7.	5.57	5.41	5.59	5.52	80.2	58.6	75.2	71.3
Mai	727.91	13.00	18.80	13.81	13.05	6.58	19.63	0.5	8.	26.5	13.	7.74	7.71	8.43	7.96	**72.1**	**49.0**	**70.3**	**63.8**
Juni . . .	725.92	13.03	17.15	13.27	12.85	7.95	17.76	3.0	2.	24.8	27.	8.97	9.04	9.06	9.02	80.4	62.8	79.9	74.4
Juli	728.04	**18.49**	**23.63**	**19.12**	**18.50**	**12.78**	**24.29**	7.7	31.	**31.8**	15.	**11.81**	**11.99**	**12.12**	**11.97**	75.2	56.4	74.8	68.8
August . .	728.31	16.43	21.58	16.80	16.59	11.55	22.83	5.0	29.	28.7	4.	10.94	11.31	11.49	11.25	78.6	60.0	80.5	73.0
September .	729.76	11.77	19.17	13.19	13.07	8.14	19.95	2.4	27.	25.6	2.	8.64	9.13	9.59	9.12	84.2	52.1	84.6	73.6
October . .	728.45	6.25	9.55	7.40	6.78	3.92	10.55	− 1.0	26.	19.1	1.	6.47	6.89	6.91	6.76	90.1	77.4	88.4	85.3
November .	730.84	− 0.15	3.11	0.80	0.36	− 2.30	3.95	**−15.0**	26.	12.6	5.	4.39	4.84	4.60	4.61	**94.3**	82.3	**91.3**	**89.3**
December .	725.60	− 0.12	**2.37**	**0.67**	**0.06**	− 2.68	**3.05**	−10.5	1.	9.6	7.	4.16	**4.46**	**4.26**	**4.29**	89.8	80.9	87.3	86.0
Jahr . . .	727.77	7.21	11.99	8.35	7.74	3.43	12.71	−15.0	26. XI.	31.8	15. VII.	6.83	7.15	7.21	7.06	84.7	66.3	82.6	77.9

* Die Luftdruckmittel von Juni, Juli, August sind aus Ansbach interpolirt.

Weissenburg. 1884.

H = 427.4 Meter. h_t = 4.8 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	●	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																		
Januar	8.2	8.2	6.9	7.8	38.5	4.6	23.	12	8	3	17	–	11	2	17	–	1.1	2.1	2.1	6.4	**28.0**	30.1	7.5	22.6
Februar	5.6	5.9	4.8	5.4	14.2	4.3	25.	5	4	1	8	–	13	7	9	1.1	10.3	14.9	8.0	9.2	11.5	23.0	1.1	20.7
März	6.6	6.3	5.2	6.0	21.3	5.5	6.	8	9	1	12	–	**15**	6	11	5.4	7.5	12.9	8.6	4.3	2.1	14.0	5.4	39.8
April	7.0	7.7	6.1	6.9	26.4	4.8	11.	11	8	–	13	1	13	3	15	4.4	**27.8**	**17.8**	**11.1**	3.3	3.3	**11.1**	4.4	16.7
Mai	4.3	5.6	5.1	5.0	40.1	12.2	5.	9	–	2	9	2	**1**	**8**	8	2.1	8.6	15.0	8.6	–	14.0	24.7	3.2	23.7
Juni	7.0	7.9	6.2	7.0	72.8	12.5	15.	14	–	**4**	14	4	4	–	11	**6.7**	7.8	6.7	2.2	2.2	2.2	24.4	**20.0**	27.8
Juli	5.4	6.9	5.8	6.0	67.0	18.0	19.	17	–	–	17	**9**	4	2	6	1.1	**1.1**	11.8	9.7	7.5	11.8	19.4	4.3	33.3
August	5.6	6.0	4.6	5.4	70.8	**27.0**	15.	11	–	–	11	5	6	6	9	4.3	7.5	10.7	6.4	2.1	**2.1**	17.2	10.7	38.7
September	**3.9**	**4.9**	**3.0**	**3.9**	9.3	5.3	8.	5	–	–	**5**	1	13	**8**	4	4.4	**1.1**	16.7	6.7	8.9	3.3	13.3	5.6	**40.0**
October	9.0	**9.2**	6.4	8.2	73.5	20.3	8.	**21**	1	1	**21**	–	5	–	17	5.4	6.4	9.7	3.2	4.3	17.2	**34.4**	4.3	15.0
November	7.9	7.4	7.1	7.4	16.8	5.3	18.	2	**12**	–	14	–	10	3	16	**6.7**	10.0	11.1	8.9	3.3	11.1	22.2	3.3	23.3
December	**9.2**	9.1	**8.6**	**9.0**	**83.6**	24.2	17.	14	**12**	2	19	–	4	–	**24**	2.1	15.0	5.4	2.1	**10.7**	25.8	23.7	–	15.0
Jahr	6.6	7.1	5.8	6.5	534.3	27.0	15. VIII.	130	97	14	160	22	99	45	147	3.6	8.7	11.2	6.5	5.2	11.0	21.5	5.8	26.4

Regensburg.

H = 359.1 Meter. h_t = 18 Meter. h_r = 21.6 Meter.

					mm	mm																		
Januar	8.2	7.3	8.1	7.9	27.0	6.6	6.	13	4	1	16	–	**11**	3	19	5.4	–	6.4	2.1	3.2	6.4	**53.8**	**2.1**	20.4
Februar	6.1	5.6	**3.3**	5.0	**6.7**	1.6	26.	9	2	–	10	–	**11**	8	6	8.3	3.6	20.2	14.3	8.3	3.6	9.5	7.1	25.0
März	6.3	5.8	4.9	5.7	13.6	3.8	6.	8	4	–	9	–	8	6	9	5.4	2.1	16.1	2.1	7.5	2.1	26.9	11.8	25.8
April	6.0	6.9	5.6	6.2	7.5	3.8	19.	6	1	–	6	–	2	6	10	**34.4**	4.4	11.1	1.1	3.3	**1.1**	18.9	8.9	16.7
Mai	**3.7**	5.1	4.5	4.5	31.0	8.8	19.	8	–	–	8	2	1	10	9	8.6	5.4	9.7	3.2	10.7	7.5	25.8	14.0	15.0
Juni	6.6	7.6	6.3	6.8	**86.8**	**17.0**	5.	**20**	–	1	**20**	3	–	–	9	11.1	–	6.7	–	2.2	5.6	45.6	**23.3**	**5.5**
Juli	5.2	6.1	5.0	5.5	64.4	14.1	11.	15	–	–	15	**6**	1	5	5	5.4	3.2	11.8	1.1	**12.9**	4.3	36.6	10.7	14.0
August	5.0	5.3	4.9	5.1	66.1	16.8	20.	14	–	1	14	5	–	7	8	15.0	**7.5**	15.0	4.3	9.7	3.2	30.1	5.4	9.7
September	4.3	4.8	3.3	4.1	11.3	6.2	5.	7	–	–	7	1	5	**13**	7	3.3	6.7	**21.1**	**14.4**	**1.1**	3.3	21.1	20.0	8.9
October	8.7	**8.4**	5.3	7.5	71.6	16.2	25.	**20**	1	1	**20**	1	2	–	14	10.7	1.1	4.3	–	6.4	6.4	37.6	16.1	17.2
November	8.6	7.6	7.0	7.7	18.6	5.0	4. 18.	3	**9**	–	10	–	10	2	21	8.9	2.2	12.2	2.2	4.4	6.7	23.3	10.0	**30.0**
December	**9.0**	8.1	**9.0**	**8.7**	60.2	8.5	3.	12	7	–	17	–	1	–	**22**	3.2	4.3	16.1	2.1	3.2	**9.7**	37.6	5.4	18.3
Jahr	6.5	6.6	5.6	6.2	464.8	17.0	5. VI.	135	28	4	152	18	52	60	139	10.0	3.4	12.6	3.9	6.1	5.0	30.6	11.2	17.2

Passau.

H = 306.2 Meter. h_t = 8,7 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																		
Januar	8.1	7.1	7.6	7.6	52.8	9.6	15.	14	6	**2**	17	–	11	3	**20**	–	–	7.5	11.8	4.3	3.2	33.3	2.1	37.6
Februar	6.4	4.1	3.9	4.8	**16.1**	6.4	26.	9	2	1	9	–	8	9	9	2.3	–	10.4	**26.4**	3.5	–	**15.0**	2.3	40.2
März	8.3	6.0	5.5	6.6	25.6	7.1	21.	11	4	–	11	–	12	3	12	–	2.1	8.6	11.8	3.2	2.1	24.7	–	47.3
April	6.8	6.8	6.8	6.8	28.1	13.1	11.	11	–	–	11	–	10	4	14	–	4.4	21.1	13.3	**1.1**	1.1	21.1	2.2	35.6
Mai	**3.8**	4.7	4.1	**4.2**	37.1	8.6	3.	12	–	–	12	–	7	**11**	6	1.1	3.2	16.1	2.1	**8.6**	8.6	20.4	2.1	37.6
Juni	7.7	7.8	6.8	7.4	**152.1**	**28.1**	22.	21	–	1	21	4	10	1	15	–	3.3	5.5	3.3	3.3	**13.3**	**41.1**	–	30.0
Juli	5.6	6.2	6.1	6.0	83.2	19.4	25.	17	–	–	17	**8**	12	4	8	–	**5.4**	10.7	3.2	2.1	1.1	31.2	2.1	44.1
August	5.4	5.5	4.7	5.2	90.8	18.1	27.	14	–	–	14	4	1	6	9	**6.4**	–	**30.1**	1.1	4.3	–	35.5	2.1	**20.4**
September	8.0	**3.5**	**2.6**	4.7	44.3	17.2	5.	9	–	–	9	–	18	5	3	1.1	–	12.2	4.4	4.4	–	20.0	1.1	**56.7**
October	**9.0**	**8.5**	7.3	8.3	113.2	12.7	25.	**24**	1	1	**24**	1	10	–	19	–	1.1	7.5	5.4	3.2	1.1	39.8	**4.3**	37.6
November	8.7	6.8	7.7	7.7	49.1	13.7	27.	8	**12**	1	18	–	12	1	17	–	2.2	11.1	12.2	6.7	2.2	22.2	–	43.4
December	8.8	8.1	**8.5**	**8.5**	72.4	10.6	6.	15	10	1	22	–	**14**	–	**20**	–	1.1	12.9	12.9	2.1	–	25.8	–	45.2
Jahr	7.2	6.3	5.9	6.5	764.8	28.1	22. VI.	165	35	7	185	17	125	47	152	0.9	1.9	12.8	9.0	3.9	2.7	27.5	1.5	39.6

Landshut.

H = 396.2 Meter. h_t = 5.1 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																		
Januar	7.4	6.3	6.4	6.7	41.9	8.0	12.	16	6	–	18	–	**8**	5	14	–	–	3.2	3.2	**30.1**	**41.9**	11.8	1.1	8.6
Februar	5.8	3.6	5.7	5.0	**11.5**	3.2	26.	11	4	–	12	–	7	11	6	2.3	3.5	**25.3**	9.3	14.9	21.9	14.9	–	8.1
März	6.6	5.3	4.2	5.4	14.8	2.5	10.	13	6	–	14	–	7	6	7	7.5	1.1	5.4	**21.5**	10.7	3.2	35.5	5.4	9.7
April	6.0	6.2	6.0	6.0	38.5	10.9	8.	18	–	–	18	–	1	7	10	**23.3**	6.7	18.9	8.9	4.4	**2.2**	16.7	**16.7**	2.2
Mai	3.8	4.7	4.2	4.3	63.4	**29.0**	13.	13	–	–	13	2	1	9	5	3.2	5.4	7.5	7.5	20.4	16.1	25.8	5.4	8.6
Juni	6.0	6.6	5.1	5.9	90.6	19.2	9.	22	–	–	22	1	2	2	7	13.3	2.2	5.6	3.3	7.8	17.8	35.5	10.0	4.4
Juli	4.4	4.9	4.7	4.7	89.6	14.9	22.	16	–	–	16	1	–	8	5	2.1	1.1	6.4	11.8	12.9	19.4	28.0	3.2	15.0
August	4.6	4.6	4.1	4.4	82.9	18.9	26.	15	–	–	15	**5**	2	8	5	3.2	5.4	17.2	6.4	15.0	11.8	11.8	11.8	17.2
September	**3.1**	**3.2**	**2.4**	**2.9**	34.0	7.8	6.	9	–	–	9	–	5	**19**	3	1.1	2.2	20.0	11.1	11.1	6.7	27.8	2.2	17.8
October	**8.3**	**8.5**	7.6	**8.1**	**103.0**	17.7	3.	**24**	1	–	**24**	–	2	1	**18**	3.2	4.3	8.6	1.1	8.6	26.9	**45.2**	2.1	–
November	7.5	5.9	5.1	6.2	30.2	8.6	29.	4	9	–	14	–	**8**	5	10	7.8	–	13.3	6.7	20.0	14.4	10.0	6.7	**21.1**
December	7.2	8.2	**7.9**	7.8	64.5	10.7	22.	15	**11**	–	23	–	1	–	17	5.4	**10.7**	6.4	8.6	11.8	24.7	21.5	6.4	4.3
Jahr	5.9	5.7	5.3	5.6	664.9	29.0	13. V.	176	37	–	198	9	44	81	107	6.0	3.5	11.6	8.3	14.0	17.3	23.7	5.9	9.7

1884.

Augsburg.

$\lambda = 43^m\ 36^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 22'\ N.$

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**724.29**	1.00	3.69	2.11	1.58	− 0.49	4.75	− 6.0	3.	11.2	31.	4.19	4.40	4.30	4.30	83.9	73.3	80.5	79.2
Februar . .	719.83	0.45	5.72	2.73	2.05	− 0.69	6.65	− 5.6	19. 29.	12.3	23.	3.85	4.19	4.29	4.11	79.8	61.3	75.4	72.2
März . . .	717.58	2.45	8.52	5.75	4.39	0.84	9.76	− 2.6	23.	17.0	18. 19. 20.	4.52	4.95	4.94	4.80	82.5	59.6	72.0	71.4
April . . .	712.02	4.85	10.36	6.89	6.07	2.16	11.41	− 0.7	23.	21.2	7.	5.06	5.12	5.26	5.15	77.8	57.3	71.5	68.9
Mai	719.25	13.35	17.75	13.99	13.27	7.99	19.12	2.9	8.	25.5	13.	7.52	7.23	7.53	7.43	65.3	49.5	61.4	58.7
Juni . . .	717.47	12.46	16.28	13.18	12.67	8.76	17.62	5.3	18.	24.9	14.	8.42	7.99	8.35	8.25	77.7	59.2	73.9	70.3
Juli	719.52	**17.85**	**23.03**	**19.29**	**18.40**	**13.42**	**24.22**	8.0	21.	**32.0**	16.	10.72	10.55	11.05	10.77	70.8	52.1	67.0	63.3
August* . .	719.73	15.86	21.65	17.41	16.76	12.12	22.73	6.1	29.	29.3	11.	10.55	10.03	10.63	10.40	76.1	53.6	74.4	68.0
September .	720.97	11.99	18.57	14.24	13.42	8.87	19.62	3.9	27.	25.1	2.	8.40	8.71	9.06	8.72	80.1	55.4	74.4	70.0
October . .	719.71	6.67	9.46	7.29	7.08	4.90	10.65	0.5	24.	20.4	1.	6.25	6.57	6.80	6.54	84.2	73.3	83.5	80.3
November .	721.68	0.02	3.22	1.14	0.74	− 1.42	4.04	−14.3	26.	13.2	6.	4.17	4.70	4.47	4.45	**88.5**	**79.4**	**85.9**	**84.6**
December .	716.40	− 0.02	2.20	0.79	0.35	− 1.56	3.19	−10.4	1.	10.1	8.	3.88	4.25	4.01	4.05	83.9	79.0	82.8	81.9
Jahr . . .	718.05	7.24	11.70	8.73	8.06	4.58	12.81	−14.3	26. XI.	32.0	16. VII.	6.46	6.56	6.72	6.58	79.2	62.8	75.2	72.4

München.

$\lambda = 46^m\ 16^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 9'\ N.$

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**720.58**	0.98	4.08	1.81	1.43	− 1.14	5.48	− 7.7	3.	12.2	11.	4.00	4.36	4.23	4.20	80.5	**71.8**	80.7	77.7
Februar . .	717.37	0.63	6.39	2.27	2.05	− 1.07	7.08	− 7.2	19.	13.2	1.	3.90	4.11	4.20	4.07	79.9	58.2	77.0	71.7
März . . .	715.08	2.88	8.68	5.40	4.42	0.72	9.92	− 3.8	4.	17.6	19.	4.77	4.85	5.10	4.91	85.0	60.1	76.5	73.9
April . . .	709.46	5.11	10.39	6.78	6.06	1.94	11.67	− 1.8	9.	21.5	7.	5.28	5.10	5.45	5.28	80.0	56.9	74.3	70.4
Mai	716.67	13.55	18.09	13.73	13.25	7.63	19.24	2.2	8.	26.8	13.	7.31	7.13	7.63	7.36	**63.2**	**47.0**	**65.0**	**58.4**
Juni . . .	714.91	12.36	16.24	12.57	12.42	8.52	17.09	4.9	18.	24.8	14.	8.16	7.81	8.45	8.14	76.0	58.2	77.9	70.7
Juli	717.05	**18.37**	**22.55**	**19.05**	**18.30**	**13.23**	**23.86**	8.4	27.	**32.5**	16.	**11.12**	**10.33**	**11.28**	**10.91**	73.2	54.2	70.8	66.1
August . .	717.41	16.16	21.56	16.88	16.56	11.62	22.38	5.2	29.	28.4	4.	10.55	10.03	10.63	10.40	76.1	53.6	74.4	68.0
September .	718.54	12.90	18.57	13.66	13.47	8.74	19.37	4.3	27.	24.4	2.	8.83	8.73	9.15	8.90	79.2	55.3	77.7	70.7
October . .	717.28	6.86	9.54	7.09	6.97	4.36	10.58	0.0	13.	19.3	1.	6.35	6.40	6.40	6.38	84.4	71.3	83.8	79.8
November .	719.06	0.08	3.40	0.69	0.58	− 1.83	4.12	−10.9	26.	12.9	6.	4.18	4.47	4.25	4.30	**88.8**	70.1	**85.3**	**81.4**
December .	713.98	− 0.07	2.59	0.74	0.32	− 1.99	3.63	−10.0	30.	11.9	9.	3.78	3.94	3.86	3.86	81.3	**71.8**	79.6	77.6
Jahr . . .	716.45	7.48	11.84	8.39	7.99	4.23	12.87	−10.9	26. XI.	32.5	16. VII.	6.52	6.44	6.72	6.56	79.0	60.7	76.9	72.2

Sternwarte Bogenhausen.

$\lambda = 46^m\ 26^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 9'\ N.$

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**720.47**	0.14	3.51	1.38	0.79	− 1.86	4.96	− 8.9	3.	12.1	11.	3.97	4.35	4.14	4.15	82.2	73.4	80.9	78.8
Februar . .	717.31	− 0.67	5.83	1.07	1.08	− 1.93	6.56	− 9.1	19.	12.8	1.	3.76	4.05	4.08	3.96	82.7	58.6	79.3	73.5
März . . .	714.99	1.79	8.12	4.13	3.44	− 0.28	9.53	− 3.7	4.	17.9	19.	4.61	4.86	5.07	4.85	86.9	61.2	81.0	76.4
April . . .	709.34	4.42	9.90	5.63	5.21	0.86	11.05	− 2.8	9.	20.6	7.	5.24	5.29	5.48	5.34	82.3	59.9	79.3	73.8
Mai	716.66	12.91	17.45	12.19	12.10	5.86	18.61	0.2	8.	25.6	13.	7.65	7.38	7.73	7.59	**68.1**	**50.3**	**72.1**	**63.5**
Juni . . .	714.89	12.00	15.78	11.67	11.81	7.79	17.25	4.0	2.	25.1	14.	8.37	8.08	8.40	8.28	80.0	61.7	81.5	74.4
Juli	717.06	**17.67**	**21.87**	**17.23**	**17.13**	**11.75**	**23.44**	6.8	27.	**31.7**	16.	**11.43**	**10.76**	**11.48**	**11.22**	76.1	56.6	77.9	70.2
August . .	717.19	15.31	20.92	15.48	15.47	10.18	22.38	2.7	29.	28.2	4.	10.58	10.55	10.67	10.60	81.4	57.9	81.5	73.6
September .	718.44	11.80	18.10	12.53	12.45	7.37	19.10	2.0	27.	24.5	3.	8.79	9.27	9.04	9.03	84.9	60.2	82.9	76.0
October . .	717.19	6.31	9.17	6.61	6.44	3.69	10.76	− 1.0	24.	19.5	1.	6.36	6.45	6.33	6.38	86.4	73.3	84.6	81.4
November .	718.99	− 0.81	3.07	− 0.32	− 0.25	− 2.94	4.20	−14.3	26.	13.1	6.	4.05	3.84	4.11	4.00	**91.2**	75.6	**87.7**	**84.8**
December .	713.86	− 0.86	2.18	0.03	− 0.46	− 3.22	3.17	−12.5	30.	11.4	9.	3.84	4.07	3.90	3.94	88.2	**76.6**	85.0	83.3
Jahr . . .	716.37	6.67	11.33	7.30	7.10	3.11	12.58	−14.3	26. XI.	31.7	16. VII.	6.55	6.58	6.70	6.61	82.5	63.8	81.1	75.8

Hohenpeissenberg.

$\lambda = 44^m\ 3^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 48'\ N.$

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**680.53**	0.58	1.90	1.00	0.22	− 2.59	3.85	− 7.8	1.	10.1	11.	3.94	4.14	3.87	3.98	81.9	79.6	78.7	80.1
Februar . .	~~678.48~~	0.71	3.19	0.82	0.57	− 2.41	4.62	− 9.5	17.	11.8	1.	3.60	4.21	3.96	3.92	76.0	73.2	81.0	76.7
März . . .	675.37	2.24	6.18	3.13	2.72	− 0.68	7.70	− 6.2	3. 25.	14.2	19.	4.18	4.66	4.68	4.51	80.5	67.9	81.9	76.8
April . . .	670.05	3.65	6.65	3.87	3.62	0.33	8.03	− 3.8	19.	19.7	7.	4.90	5.50	5.25	5.22	83.7	75.8	87.2	82.2
Mai	678.12	10.79	14.18	10.59	10.57	6.71	15.91	− 1.7	7.	22.4	24.	7.29	7.55	7.09	7.31	75.8	**63.0**	73.8	**70.9**
Juni . . .	676.48	9.22	11.64	8.92	8.89	5.77	13.46	− 0.2	17.	21.0	28.	7.49	7.77	7.25	7.50	86.0	77.1	85.5	82.9
Juli	679.37	**16.09**	**18.24**	**15.47**	**15.54**	**12.35**	**20.67**	6.0	26.	**29.9**	16.	**10.16**	**10.31**	**9.44**	**9.97**	75.4	68.4	73.5	72.4
August . .	679.22	14.44	18.13	14.64	14.67	11.45	19.80	3.5	28.	25.3	4.	9.70	9.75	9.31	9.59	79.6	64.4	76.0	73.3
September .	680.02	12.20	14.82	12.05	12.07	9.21	16.60	3.7	4.	20.9	2.	8.00	8.45	8.16	8.20	77.0	68.3	78.3	74.5
October . .	677.93	4.19	6.31	4.49	4.16	1.66	7.68	− 3.0	12. 25.	16.8	1.	5.76	5.88	5.76	5.80	**91.9**	81.5	**89.7**	**87.7**
November .	678.67	0.47	1.51	− 0.14	− 0.36	− 3.27	2.97	−10.6	24.	12.8	8.	3.94	4.28	3.99	4.07	84.6	**82.9**	85.5	84.3
December .	673.87	− 1.46	0.53	− 0.80	− 1.63	− 4.77	2.24	−12.9	1.	10.4	8.	3.52	3.56	3.42	3.50	83.3	78.2	79.2	80.2
Jahr . . .	677.34	6.09	8.61	6.17	5.92	2.81	10.29	−12.9	1. XII.	29.9	16. VII.	6.04	6.34	6.02	6.13	81.3	73.4	80.9	78.5

* Siehe Bemerkung S. 103. Die Feuchtigkeitsbestimmungen sind aus München interpolirt.

Augsburg. 1884.

H = 499.3 Meter. h_t = 8.3 Meter. h_r = 1.7 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																		
Januar . .	7.1	6.7	7.0	6.9	41.0	5.3	6.	12	7	2	15	–	7	1	13	–	1.1	5.4	–	2.1	45.2	18.3	1.1	26.9
Februar . .	5.7	5.3	4.6	5.2	19.7	2.8	2. 23.	10	4	–	12	–	4	9	9	–	9.2	**25.3**	1.1	8.0	21.8	5.7	1.1	27.6
März . . .	7.0	6.0	5.0	6.0	20.8	6.6	6.	5	9	1	12	–	5	6	11	4.3	5.4	17.2	3.2	3.2	7.5	7.5	7.5	**44.1**
April . . .	6.6	7.0	6.7	6.8	96.9	**41.2**	8.	14	1	–	14	1	2	4	13	4.4	**30.0**	21.1	1.1	1.1	1.1	3.3	**18.9**	18.9
Mai	3.9	4.9	4.5	4.4	47.3	12.1	14.	12	–	–	12	2	–	13	8	6.4	15.0	14.0	5.4	2.1	21.5	9.7	8.6	17.2
Juni . . .	7.2	7.4	6.3	7.0	**98.8**	21.8	5.	20	–	**3**	20	1	–	1	14	**6.7**	10.0	11.1	**5.6**	2.2	14.4	**23.3**	**18.9**	7.8
Juli	4.8	5.1	5.0	5.0	77.5	23.3	11.	17	–	1	17	4	–	8	7	1.1	8.6	8.6	4.3	3.2	17.2	18.3	8.6	30.1
August . .	4.6	4.5	4.4	4.5	50.7	10.9	14.	17	–	1	17	**6**	1	18	4	1.1	6.4	21.5	5.4	4.3	17.2	10.7	8.6	24.7
September .	**3.7**	**4.1**	**3.1**	**3.7**	31.1	11.4	8.	7	–	–	7	–	3	**14**	2	–	5.6	18.9	**5.6**	**1.1**	14.4	13.3	2.2	38.9
October . .	7.9	8.1	7.5	7.8	85.8	17.9	25.	**24**	2	2	**24**	–	1	1	19	1.1	10.7	9.7	–	**1.1**	**46.2**	9.7	6.4	15.0
November .	8.4	7.3	7.5	7.7	27.0	8.8	18.	**5**	**11**	–	15	–	**11**	2	17	3.3	13.3	18.9	2.2	3.3	22.2	**2.2**	4.4	30.0
December .	**8.7**	**7.9**	**7.8**	**8.1**	88.9	12.5	12.	14	10	1	21	–	4	–	**21**	2.1	2.1	12.9	5.4	**10.7**	33.3	8.6	2.1	22.6
Jahr . . .	6.3	6.2	5.8	6.1	685.5	41.2	8. IV.	157	44	11	186	14	38	69	138	2.5	9.8	15.4	3.3	3.5	21.8	10.9	7.4	25.3

München.

H = 528.5 Meter. h_t = 13.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																		
Januar . .	6.8	6.2	5.8	6.3	38.4	6.2	16.	11	9	3	15	–	14	3	12	5.4	–	3.2	2.1	1.1	**28.0**	38.7	4.3	17.2
Februar . .	6.2	5.3	3.9	5.1	20.3	7.5	25.	6	4	1	9	–	12	8	7	5.8	12.7	**20.7**	1.1	5.8	23.0	15.0	4.6	11.5
März . . .	6.6	5.8	4.9	5.8	27.0	8.2	21.	6	**10**	3	13	–	14	4	10	8.6	15.0	15.0	2.1	3.2	8.6	22.6	**9.7**	15.0
April . . .	7.1	7.1	**6.6**	7.0	89.6	37.5	8.	16	4	1	17	2	3	3	15	**16.7**	24.4	17.8	1.1	**1.1**	3.3	23.3	4.4	**7.8**
Mai	3.9	4.8	4.2	4.3	33.0	10.2	7.	13	–	1	13	3	3	11	7	5.4	**24.7**	9.7	2.1	1.1	7.5	23.7	7.5	18.3
Juni	7.2	7.7	6.0	7.0	126.0	15.6	8.	20	–	**5**	20	5	1	2	8	12.2	15.5	4.4	–	2.2	8.9	37.8	6.7	12.2
Juli	4.7	5.9	5.4	5.3	102.9	14.6	22.	17	–	–	17	**9**	2	5	9	3.2	14.0	14.0	5.4	6.4	10.7	19.4	8.6	18.3
August . .	4.7	4.8	3.8	4.4	129.9	**69.1**	4.	18	–	1	18	7	7	6	3	5.4	15.0	11.8	4.3	2.1	8.6	25.8	8.6	18.3
September .	**3.2**	**4.3**	**2.9**	**3.5**	33.8	8.2	9.	8	–	–	8	–	9	**15**	5	6.7	7.8	18.9	**5.6**	2.2	5.6	26.7	3.3	**23.3**
October . .	7.6	**8.5**	6.2	**7.4**	**132.5**	26.3	25.	**26**	3	2	**26**	1	7	–	**18**	3.2	6.4	9.7	–	1.1	21.5	**41.9**	2.1	14.0
November .	7.7	6.6	6.1	6.8	21.3	5.6	18.	4	8	–	13	–	**16**	4	13	6.7	16.7	13.3	3.3	4.4	10.0	22.2	5.6	17.8
December .	**8.2**	7.8	6.3	**7.4**	54.8	10.4	22.	10	9	1	18	–	13	–	15	5.4	5.4	11.8	5.4	**10.7**	23.7	24.7	2.1	10.7
Jahr . . .	6.2	6.2	5.2	5.9	809.5	69.1	4. VIII.	155	47	18	187	27	101	61	122	7.1	13.1	12.5	2.7	3.5	13.3	26.9	5.6	15.4

Sternwarte Bogenhausen.

H = 528.7 Meter. h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																		
Januar . .	7.0	6.2	6.7	6.6	40.2	8.6	15.	9	6	1	14	–	7	3	13	–	5.4	5.4	5.4	**2.1**	10.7	**55.9**	7.5	7.5
Februar . .	5.9	5.5	4.3	5.2	19.8	7.6	25.	5	5	–	9	–	7	8	9	–	4.6	34.5	**7.0**	1.1	16.1	21.9	4.6	10.4
März . . .	6.7	6.3	5.6	6.2	32.8	9.7	21.	9	6	–	13	–	7	4	11	1.1	19.4	20.4	3.2	**2.1**	8.6	18.3	12.9	14.0
April . . .	8.0	7.5	7.2	7.6	102.6	45.1	8.	15	6	–	15	1	2	2	18	1.1	**24.4**	**35.6**	–	–	7.8	**14.4**	8.9	7.8
Mai	**3.8**	5.2	5.2	4.7	41.3	10.6	7.	13	–	–	13	2	4	**11**	8	1.1	19.4	17.2	3.2	–	15.0	16.1	11.8	16.1
Juni . . .	7.6	7.7	**7.4**	7.6	137.2	16.5	15.	**22**	–	1	**22**	1	1	2	17	**7.8**	11.1	5.5	3.3	–	13.3	24.4	**22.2**	12.2
Juli	5.0	5.8	6.0	5.6	93.6	14.6	25.	18	–	–	18	**7**	1	5	11	2.1	17.2	9.7	4.3	–	20.4	19.4	15.0	11.8
August . .	4.6	5.0	4.8	4.8	**152.8**	**69.5**	4.	15	–	1	15	5	7	7	7	1.1	16.1	16.1	2.1	–	14.0	21.5	8.6	20.4
September .	4.2	**4.4**	**3.7**	**4.1**	56.2	14.2	9.	7	–	–	7	–	**14**	9	5	1.1	11.1	23.3	2.2	–	**6.7**	22.2	12.2	**21.1**
October . .	7.8	**9.0**	6.8	**7.9**	146.2	26.1	25.	20	2	**2**	20	1	–	–	**19**	–	7.5	11.8	–	–	**21.5**	41.9	9.7	**7.5**
November .	7.3	6.7	6.5	6.8	**19.0**	5.4	18.	**2**	**9**	1	11	–	12	4	11	2.2	10.0	25.6	4.4	1.1	8.9	31.1	4.4	12.2
December .	**8.2**	8.2	7.3	**7.9**	55.5	11.5	22.	10	8	–	17	–	6	–	17	–	19.4	**4.3**	4.3	1.1	19.4	29.0	11.8	10.7
Jahr . . .	6.3	6.5	6.0	6.3	897.2	69.5	4. VIII.	145	42	6	174	18	68	55	146	1.5	13.8	17.5	3.3	0.6	13.5	26.3	10.8	12.6

Hohenpeissenberg.

H = 994.0 Meter. h_t = 8.7 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																		
Januar . .	5.6	5.7	4.4	5.2	64.9	13.5	16.	4	**7**	–	11	–	15	**12**	11	–	**17.2**	–	–	–	**53.8**	8.6	**11.8**	8.6
Februar . .	6.2	5.7	4.8	5.6	20.2	4.6	27.	2	6	–	8	–	14	8	9	–	35.6	–	–	–	51.7	**2.3**	–	**10.3**
März . . .	5.7	5.6	4.8	5.4	41.2	11.1	22.	–	6	–	6	–	10	8	10	–	46.2	–	2.1	–	37.6	5.4	7.5	1.1
April . . .	7.2	7.6	7.2	7.3	116.4	**47.1**	8.	12	5	–	15	–	11	3	**18**	–	51.1	1.1	–	–	27.8	6.7	8.9	4.4
Mai	5.0	6.4	5.2	5.5	44.0	11.1	15.	8	2	–	9	3	13	8	8	–	**53.8**	2.1	–	–	31.2	9.7	1.1	2.1
Juni	7.9	7.9	**7.6**	**7.8**	184.6	28.9	4.	**22**	1	**3**	**22**	2	12	1	**18**	–	35.6	–	–	–	35.6	16.7	11.1	1.1
Juli	5.5	6.3	5.8	5.8	**195.7**	29.8	22.	18	–	1	18	**5**	5	4	10	–	30.1	–	–	–	39.8	**23.7**	3.2	3.2
August . .	4.2	5.6	4.1	4.6	113.0	26.0	26.	14	–	1	14	3	5	6	4	–	52.7	–	–	–	26.9	7.5	9.7	3.2
September .	3.2	4.8	3.8	3.9	53.4	20.1	9.	5	–	–	5	–	3	11	4	–	41.1	1.1	–	–	37.8	6.7	7.8	5.6
October . .	**8.5**	**8.1**	6.6	7.7	136.0	28.2	8.	16	5	1	20	1	**16**	–	18	–	20.4	1.1	–	–	52.7	19.4	5.4	1.1
November .	6.1	5.7	5.2	5.7	26.8	14.6	19.	–	6	–	6	–	6	7	11	–	38.9	**2.2**	**4.4**	–	36.7	11.1	4.4	2.2
December .	7.8	7.3	6.8	7.3	43.2	13.2	26.	3	**7**	–	10	–	11	3	17	–	29.0	–	2.1	–	48.4	8.6	7.5	4.3
Jahr . . .	6.1	6.4	5.5	6.0	1039.4	47.1	8. IV.	104	45	6	144	14	121	71	138	–	37.6	0.6	0.7	–	40.0	10.5	6.5	3.9

1884.

Wendelstein.

$\lambda = 48^m\ 3^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 42'$ N.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur 8h	2h	8h	Mittel	mittleres Min.	mittleres Max.	absolutes Min.	absolutes Datum	absolutes Max.	absolutes Datum	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Mittel	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Mittel
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	620.81	– 4.87	– 2.80	– 4.56	– 4.98	– 7.71	– 0.95	–14.2	25.	7.3	11.	1.98	2.50	2.08	2.19	63.5	68.1	62.1	64.6
Februar * .	618.37	– 4.40	– 0.53	– 3.72	– 3.74	– 6.08	(– 0.53)	–14.2	28.	6.5?	1. ?	2.02	2.59	2.11	2.24	63.1	61.1	62.0	62.1
März . . .	616.55	– 1.75	2.33	– 1.50	– 1.20	– 4.15	3.26	–10.5	25.	11.3	16.	2.98	4.03	3.22	3.41	75.5	75.1	79.4	76.7
April . . .	611.76	0.17	2.49	– 0.41	– 0.31	– 3.49	4.57	–10.3	9.	12.4	6.	3.69	4.43	3.90	4.01	80.2	81.6	87.6	83.1
Mai . . .	620.44	6.19	8.74	5.57	5.44	1.27	10.68	– 5.7	7.	17.4	24.	5.15	6.10	5.45	5.57	72.1	72.9	79.7	74.9
Juni . . .	618.26	3.23	5.18	3.43	3.00	0.15	7.60	– 4.3	17.	15.3	14.	5.14	5.75	5.30	5.40	**90.1**	**88.6**	**92.6**	**90.4**
Juli** . .	622.16	**10.37**	**12.29**	**9.98**	**9.62**	**5.83**	**14.54**	– 0.9	26.	**24.6**	17.	(5.73)	(6.73)	(6.28)	(6.25)	(73.9)	(74.0)	(77.6)	(75.2)
August . .	622.11	9.31	11.76	9.19	8.86	5.17	13.81	– 3.2	28.	19.9	4.	**6.08**	**7.12**	**6.38**	**6.53**	70.8	70.3	74.0	71.7
September .	**622.54**	7.46	10.78	7.05	7.08	3.01	12.61	– 2.8	6.	19.6	16.	5.19	6.36	5.49	5.68	67.1	66.2	72.2	68.5
October . .	619.03	– 0.62	1.09	– 0.15	– 0.95	– 4.11	2.93	–10.3	12.	14.0	1.	3.72	4.23	3.91	3.95	84.8	84.9	85.8	85.2
November .	618.96	– 3.80	– 1.58	– 4.08	– 4.24	– 7.52	– 0.49	–15.3	26.	13.0	7.	2.44	2.74	1.75	2.31	74.3	72.1	74.7	73.7
December †	614.93	– 4.19	– 1.90	– 3.73	– 4.59	– 8.54	0.27	**–19.3**	1.	11.4	8.	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr . . .	618.83	1.43	4.00	1.42	1.17	– 2.18	5.69	–19.3	1. XII.	24.6	17. VII.	–	–	–	–	–	–	–	–

Mainz. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 33^m\ 5^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 50^0\ 0'$ N.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**755.03**	3.61	5.52	4.42	3.89	2.01	5.99	– 5.0	2.	12.4	31.	4.87	5.11	4.93	4.97	**81.7**	**74.4**	77.4	**77.8**
Februar . .	752.00	3.23	6.64	4.04	3.78	1.20	6.89	– 3.0	18. 29.	12.2	23.	4.55	4.80	4.49	4.61	76.9	64.5	72.4	71.3
März . . .	749.71	4.87	11.31	7.60	6.63	2.74	12.47	– 1.6	23.	20.0	31.	5.10	6.06	5.49	5.55	77.8	59.7	69.3	68.9
April . . .	745.30	7.27	12.11	8.86	8.11	4.19	13.03	– 1.0	19.	22.0	1.	4.99	5.49	5.31	5.26	65.5	51.3	63.1	60.0
Mai . . .	750.38	14.37	18.82	15.70	14.77	10.18	19.91	4.0	7.	26.0	11.	7.49	7.90	8.32	7.90	61.1	48.2	**61.9**	57.1
Juni . . .	749.01	15.23	19.23	16.17	15.33	10.71	20.33	6.5	19.	27.4	14.	7.69	7.70	8.73	8.04	59.4	47.1	63.8	56.8
Juli . . .	749.67	**20.19**	**26.00**	**21.90**	**20.77**	**15.01**	**26.58**	9.0	31.	33.8	13.	10.87	10.63	12.67	11.39	61.7	**43.0**	64.8	56.5
August . .	750.45	18.73	24.19	20.24	19.35	14.22	25.22	8.0	28.	**34.0**	3.	**11.17**	**10.91**	**12.86**	**11.65**	69.1	49.1	71.9	63.4
September .	751.81	14.64	20.97	16.84	16.16	12.20	21.67	6.0	26.	27.4	18.	9.44	9.11	10.99	9.85	75.9	50.0	76.8	67.6
October . .	751.03	8.95	12.15	9.55	9.25	6.35	12.83	0.5	25.	21.0	1.	6.95	6.86	7.41	7.07	80.8	64.9	**82.3**	76.0
November .	755.56	3.00	6.23	3.51	3.38	**0.79**	6.43	– 7.0	26.	14.6	6.	4.80	5.23	4.69	4.91	81.4	70.8	75.5	75.9
December .	748.49	2.96	4.51	3.65	3.22	1.75	4.81	– 7.2	1.	10.8	4.	4.71	4.76	4.75	4.74	79.6	72.4	77.0	76.3
Jahr . . .	750.70	9.75	14.00	11.04	10.39	6.78	14.68	– 7.2	1. XII.	34.0	3. VIII.	6.89	7.05	7.55	7.16	72.6	57.9	71.3	67.3

Arnstein. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 39^m\ 52^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 59'$ N.

	mm	C°	C°	C°	G°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	752.5	3.5	5.7	4.3	3.95	2.3	6.4	– 7.6	2.	12.3	31.	5.1	5.3	5.1	5.17	85	76	80	80.3
Februar . .	750.6	1.1	6.2	2.8	2.52	0.0	6.8	– 5.9	29.	13.4	23.	4.3	4.6	4.7	4.53	84	66	82	77.3
März . . .	747.8	2.3	10.0	5.7	4.58	0.3	11.4	– 4.5	23.	21.1	17.	4.5	4.9	5.1	4.83	82	54	73	69.7
April . . .	742.5	6.3	13.1	8.0	7.47	2.5	14.5	– 3.6	25.	22.7	30.	4.9	4.5	4.9	4.77	70	41	61	57.3
Mai . . .	744.4	13.5	20.9	15.1	13.88	6.0	22.7	1.5	1.	32.3	12.	7.3	6.6	7.8	7.23	63	38	61	54.0
Juni . . .	744.8	14.7	19.8	15.7	14.75	8.8	21.8	2.6	19.	31.3	14.					81	53	71	68.3
Juli . . .																			
August . .	744.3	17.2	24.6	19.4	18.50	12.8	26.3	4.5	28.	34.6	11.	11.2	10.6	11.4	11.07	77	49	66	64.0
September .	746.9	13.3	21.5	15.1	14.85	9.5	23.3	1.7	27.	27.8	18.					81	63	80	74.7
October . .	750.2	8.0	11.6	8.8	8.62	6.1	12.4	0.5	30.	22.1	1.					90	74	85	83.0
November .	754.3	1.1	4.3	3.6	2.20	– 0.2	5.8	–17.3	26.	16.2	6.					93	85	90	89.3
December .	748.2	1.1	2.4	1.7	1.03	– 1.1	3.4	–12.3	2.	10.6	4. 8.					92	89	88	89.7
Jahr . . .																			

Marktheidenfeld. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 38^m\ 28^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 51'$ N.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**764.42**	3.25	5.34	4.08	3.49	1.27	6.43	– 6.8	2.	12.5	31.	5.20	5.30	5.30	5.30	89.1	79.9	86.5	85.2
Februar . .	761.93	1.77	5.71	3.41	2.80	0.31	6.60	– 4.1	29.	13.2	23.	**4.70**	**5.10**	**5.00**	**4.90**	90.0	74.0	85.0	83.0
März . . .	759.72	3.70	10.33	6.10	5.41	1.53	11.10	– 3.8	23.	18.5	18. 19.	5.20	5.60	5.70	5.50	87.7	60.6	81.0	76.4
April . . .	**754.90**	6.48	12.62	8.15	7.55	2.95	13.98	– 2.5	25.	21.8	6.	5.25	5.30	5.65	5.40	**72.9**	49.9	**69.6**	**64.1**
Mai . . .	761.07	13.20	19.24	14.45	13.65	7.71	20.25	2.5	1.	28.0	12.	8.30	7.90	8.60	8.27	74.5	**48.3**	71.7	64.8
Juni . . .	759.50	13.92	18 29	14.97	14.00	8.84	20.08	3.5	19.	28.3	14.	9.35	9.32	9.76	9.48	78.2	60.0	77.0	71.7
Juli . . .	761.50	**18.50**	**24.86**	**20.14**	**19.21**	**13.34**	**26.98**	7.0	31.	**35.0**	13.	**12.26**	11.70	11.60	11.85	77.2	49.2	73.4	66.6
August . .	762.06	16.84	23.43	18.03	17.80	12.93	25.03	5.0	29.	34.0	3.	11.91	**11.90**	**12.52**	**12.11**	82.8	57.5	81.3	73.8
September .	763.18	12.24	19.55	14.20	13.92	9.68	20.89	2.6	26.	27.0	2.	9.25	9.93	10.34	9.84	87.1	58.7	85.5	77.1
October . .	761.25	8.00	10.80	8.46	8.13	5.25	11.60	0.8	24.	18.0	1.	7.11	7.40	7.10	7.20	88.0	77.0	85.1	83.4
November .	764.07	1.69	4.71	**2.78**	**2.23**	– 0.26	5.68	–15.5	26.	15.0	6.	4.94	5.29	5.08	5.10	**93.8**	79.4	**91.4**	88.2
December .	758.36	2.54	3.79	3.16	2.53	0.64	5.35	– 8.5	1.	13.5	13.	5.10	5.38	5.11	5.20	90.5	**88.3**	89.9	**89.6**
Jahr . . .	761.00	8.51	13.22	9.83	9.23	5.35	14.50	–15.5	26. XI.	35.0	13. VII.	7.38	7.51	7.64	7.51	84.3	65.2	81.5	77.0

* Maximumthermometer in Unordnung gerathen; anstatt des aperiodischen Maximums ist 2p eingesetzt und weiter benützt.

** Siehe Bemerkung S. 92.

Wendelstein. 1884.

H = 1728.0 Meter.* h_t = 4.1 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																		
Januar . .	6.7	6.4	6.0	6.4	53.0	8.0	16.	2	16	1	17	–	12	6	14	–	–	–	2.2	–	17.8	–	**76.7**	3.3
Februar . .	5.5	5.5	4.4	5.1	7.7	3.1	26.	2	8	–	8	–	8	**10**	11	–	3.5	–	32.2	–	**19.6**	–	44.8	–
März . . .	5.2	6.9	5.2	5.8	59.6	19.0	22.	–	12	–	13	–	10	7	12	–	2.2	–	19.6	–	6.5	–	67.6	4.4
April . . .	7.4	8.6	8.3	8.1	64.4	14.0	8.	4	16	1	19	1	18	1	19	–	18.0	–	**44.9**	–	7.8	–	**25.8**	3.3
Mai . . .	5.0	6.6	6.1	5.9	83.3	20.3	7.	7	6	**2**	12	2	12	5	11	–	15.0	–	19.4	–	18.3	–	39.8	7.5
Juni . . .	8.2	9.1	**8.9**	**8.7**	263.1	47.9	15.	17	14	**2**	**26**	**3**	22	–	20	–	8.9	–	11.1	–	6.7	–	72.7	1.1
Juli	6.4	7.3	7.6	7.1	**366.1**	**57.8**	7.	**20**	–	**2**	20	**3**	11	2	16	–	9.7	–	15.0	–	9.7	–	57.0	8.6
August . .	6.1	8.3	6.5	6.9	140.5	34.6	15.	13	2	–	14	2	12	1	11	–	**20.0**	–	16.7	–	2.2	–	58.9	2.2
September .	5.4	6.7	4.7	5.6	92.8	29.3	9.	9	4	–	9	–	9	4	7	–	6.7	–	23.6	–	7.9	–	56.2	5.6
October . .	**8.7**	**9.2**	7.3	8.4	234.1	46.5	2. 4.	11	17	1	23	1	**26**	1	**21**	–	6.4	–	6.4	–	11.8	–	65.6	9.7
November .	6.0	5.9	5.6	5.8	54.1	16.0	30.	–	11	–	15	–	14	7	11	–	6.2	–	21.0	–	4.9	–	46.9	**21.0**
December .	7.6	8.1	5.8	7.2	73.7	13.5	21.	2	**18**	–	19	1	12	1	16	–	6.4	–	10.7	–	10.7	–	67.7	4.3
Jahr . . .	6.5	7.4	6.4	6.8	1492.4	57.8	7. VII.	87	124	9	195	13	166	46	169	–	8.6	–	18.6	–	10.3	–	56.6	5.9

Mainz. (Ergänzungsstation.)

H = 132.4 Meter. h_t = 4.4 Meter. h_r = 1.5 Meter.

					mm	mm																		
Januar . .	8.2	**8.4**	8.0	8.2	41.8	9.0	6.	**18**	3	–	**18**	–	7	2	19	2.1	8.6	–	–	1.1	**53.8**	24.7	5.4	4.3
Februar . .	6.7	7.2	5.9	6.6	26.3	5.8	11.	15	3	–	**18**	–	4	2	11	1.2	7.0	21.8	7.0	2.3	46.0	7.0	2.3	5.8
März . . .	4.0	5.4	4.7	4.7	6.2	2.0	6.	11	2	–	11	–	**10**	10	9	9.7	11.8	14.0	**14.0**	5.4	19.4	6.4	8.6	**10.7**
April** . .	5.1	5.9	5.2	5.4	32.6	12.5	10.	10	4	**2**	10	–	1	6	8	**21.1**	**16.7**	25.6	6.7	4.4	5.5	1.1	**14.4**	4.4
Mai . . .	3.2	4.1	3.0	3.4	25.8	7.4	19.	10	–	**2**	10	2	–	14	3	3.2	5.4	**29.0**	8.6	9.7	30.1	11.8	2.1	–
Juni . . .	5.2	6.1	5.9	5.7	13.4	8.0	9.	12	–	–	12	–	–	6	11	14.4	14.4	14.4	2.2	2.2	16.7	21.1	**14.4**	–
Juli	3.5	4.0	3.5	3.7	62.8	13.8	24.	12	–	**2**	12	**8**	–	9	1	3.2	6.4	14.0	5.4	3.2	16.1	34.4	14.0	3.2
August . .	3.8	5.4	5.0	4.7	57.0	13.0	13.	12	–	1	12	5	–	6	3	5.4	6.4	25.8	9.7	4.3	6.4	20.4	14.0	7.5
September .	3.5	4.1	**1.7**	**3.1**	21.3	7.9	2.	6	–	–	6	2	7	**15**	**1**	1.1	5.6	18.9	8.9	**10.0**	26.7	17.8	2.2	8.9
October . .	8.0	7.6	5.8	7.1	42.1	7.2	6.	15	–	–	15	–	4	3	16	3.2	10.7	12.9	1.1	2.1	16.1	**41.9**	8.6	3.2
November .	7.1	5.8	5.6	6.2	9.1	3.5	28.	6	5	–	11	–	6	6	14	12.2	**16.7**	24.4	2.2	6.7	12.2	16.7	2.2	6.7
December .	**8.4**	8.1	**8.3**	**8.3**	**75.3**	**26.0**	20.	13	**6**	–	**18**	–	4	**1**	**21**	4.3	12.9	12.9	2.1	3.2	44.1	15.0	**1.1**	4.3
Jahr . . .	5.6	6.0	5.2	5.6	413.7	26.0	20. XII.	140	23	7	153	17	43	80	117	6.8	10.2	17.8	5.7	4.5	24.4	18.2	7.4	4.9

Arnstein. (Ergänzungsstation.)

H = 233.7 Meter. h_t = 7.0 Meter. h_r = 1.5 Meter.

					mm	mm																		
Januar . .	9	8	7	8.0	47.7	9.7	28.	17	4	**3**	20	–	**8**	1	16	–	–	8.6	–	9.7	58.1	14.0	–	9.7
Februar . .	6	6	4	5.3	42.4	11.4	11.	13	2	1	16	–	5	5	10	–	20.7	7.0	4.6	10.4	27.6	2.3	3.5	24.1
März . . .	5	6	5	5.3	17.4	5.0	26.	10	4	1	11	–	1	**7**	5	8.6	15.0	12.9	9.7	1.1	16.1	18.3	1.1	17.2
April . . .	5	5	5	5.0	13.6	6.2	19.	**4**	2	2	**7**	–	1	6	2	3.3	41.1	17.8	1.1	4.4	3.3	3.3	8.9	16.7
Mai . . .	4	5	4	4.3	51.0	14.7	3.	12	–	–	12	2	–	11	5	2.1	18.3	1.1	5.4	7.5	40.9	2.1	1.1	21.5
Juni . . .	7	6	4	5.7	**75.5**	22.9	1.	19	–	2	19	4	1	4	7	8.9	10.0	–	2.2	3.3	36.7	10.0	14.4	14.5
Juli					68.9	**23.0**	14.	12	–	–	12	**6**												
August . .	5	5	4	4.7	43.9	9.9	14.	12	–	–	12	5	4	6	3	4.3	14.0	4.3	6.4	5.4	26.9	3.2	10.7	24.7
September .	4	4	3	3.7	21.2	4.8	8.	9	–	–	9	1	4	9	0	1.1	10.0	14.4	1.1	5.6	31.1	3.3	–	33.3
October . .	8	8	6	7.3	49.3	7.9	3.	**20**	–	–	20	–	1	2	19	5.4	8.6	5.4	–	3.2	54.8	7.5	7.5	7.5
November .	7	6	4	5.7	25.0	7.5	29.	7	**13**	1	19	–	4	5	12	–	27.8	15.5	6.7	5.5	26.7	3.3	11.1	3.3
December .	8	9	7	8.0	74.8	13.9	20.	**20**	8	1	**24**	–	1	1	19	7.5	20.4	3.2	7.5	3.2	52.7	–	4.3	1.1
Jahr . . .					530.5	23.0	14. VII.	155	33	11	181	18												

Marktheidenfeld. (Ergänzungsstation.)

H = 157.5 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																		
Januar . .	8.5	8.5	8.0	8.3	52.3	10.5	28.	13	2	**3**	13	–	4	1	20	11.8	–	–	–	6.4	7.5	33.3	21.5	19.4
Februar . .	7.0	7.5	6.0	6.8	40.5	10.2	11.	11	1	1	11	–	6	3	13	10.3	10.3	4.6	–	3.5	2.3	**47.2**	7.0	14.9
März . . .	6.3	5.5	4.9	5.6	**11.3**	3.1	21.	6	2	1	6	–	3	8	11	**17.2**	6.4	**15.0**	1.1	1.1	6.4	18.3	6.4	28.0
April . . .	6.0	6.0	5.0	5.7	16.9	8.5	19.	2	2	–	4	–	3	6	9	6.7	**41.1**	7.8	**2.2**	3.3	2.2	3.3	8.9	24.4
Mai . . .	3.3	4.3	2.7	3.4	64.4	17.7	19.	9	–	–	9	4	4	13	3	8.6	15.0	6.4	–	1.1	17.2	31.2	5.4	15.0
Juni . . .	6.1	6.5	4.7	5.8	41.9	15.9	21.	13	–	1	13	4	4	3	10	4.4	–	–	–	1.1	5.6	15.5	**67.8**	5.6
Juli	4.0	4.1	3.3	3.8	80.0	**34.2**	14.	14	–	–	14	**7**	3	9	2	5.4	–	4.3	–	**8.6**	4.3	28.0	37.6	11.8
August . .	3.9	4.3	4.3	4.2	66.2	10.4	31.	14	–	–	14	6	7	8	5	12.9	5.4	4.3	2.1	–	9.7	11.8	25.8	28.0
September .	3.0	3.7	1.6	2.8	11.4	2.9	22.	6	–	–	6	2	**10**	**17**	1	8.9	10.0	5.6	**2.2**	–	**21.1**	17.8	–	34.4
October . .	8.4	8.1	6.1	7.5	64.8	14.4	27.	**18**	–	2	18	–	6	3	16	6.4	1.1	3.2	–	4.3	14.0	35.5	12.9	22.6
November .	7.7	6.4	4.8	6.3	27.8	7.1	29.	6	**10**	–	14	–	8	6	13	3.3	1.1	7.8	–	–	6.7	14.4	4.4	**62.2**
December .	**9.3**	**9.5**	**8.2**	**9.0**	**120.2**	21.1	4.	**18**	7	–	**19**	–	1	–	**24**	3.2	14.0	8.6	–	3.2	2.1	19.4	18.3	31.2
Jahr . . .	6.1	6.2	5.0	5.8	597.7	34.2	14. VII.	130	24	8	141	23	59	147	127	8.3	8.7	5.6	0.6	2.7	8.3	23.0	18.0	24.8

* Siehe Text.

** Vom 1. April bis 31. October betand sich das Barometer in einer Seehöhe von nur 100 m; die hier für die Mittel und Einzelstände angegebenen Zahlen sind jedoch auf

1884.

Dürkheim a. H. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 32^m\ 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 28'$ N.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**755.2**	3.8	6.2	5.0	5.0	1.7	7.6	− 3.8	3.	14.6	31.	5.2	5.3	5.4	5.3	86	75	83	81
Februar . .	751.7	2.4	6.5	3.5	4.1	0.0	7.9	− 4.8	18.	13.5	23.	4.7	5.2	4.9	4.9	84	70	83	79
März . . .	750.7	3.2	11.4	6.2	6.9	1.4	13.4	− 3.6	1.	22.1	15.	4.9	5.8	5.5	5.4	84	58	77	73
April . . .	744.6	4.3	12.2	7.0	7.8	2.8	13.9	− 1.2	19.	22.6	2.	5.2	5.6	5.3	5.4	83	55	71	70
Mai	751.5	10.6	19.9	13.4	14.6	8.2	21.5	4.0	7.	28.7	13.	7.4	8.1	7.9	7.8	77	48	69	64
Juni . . .	750.5	11.9	19.7	14.1	15.2	9.9	21.0	5.6	19.	29.6	14.	8.1	8.6	8.4	8.3	77	51	70	66
Juli	751.6	**16.2**	**25.7**	**18.8**	**20.2**	**13.9**	**27.5**	7.2	21.	**34.4**	13.	**10.9**	10.5	**11.5**	11.0	79	44	71	65
August . .	751.4	14.6	24.0	17.8	18.8	13.0	25.1	7.1	28. 29.	34.2	3.	10.5	**11.9**	11.4	**11.3**	85	56	75	72
September .	752.5	11.9	21.2	14.3	15.8	10.3	21.9	5.1	26.	27.3	18.	9.0	9.9	9.6	9.5	85	53	79	72
October . .	752.1	8.0	12.0	8.9	9.6	5.5	12.8	0.4	30.	21.7	1.	6.9	7.3	7.0	7.1	85	70	81	79
November .	754.8	2.4	5.7	2.7	3.6	0.2	7.0	− 7.8	26.	16.2	5.	5.2	5.7	5.2	5.4	**92**	81	**90**	**88**
December .	748.7	3.4	4.6	3.8	3.9	1.2	6.1	− 8.6	1. 2.	13.4	9.	5.4	5.6	5.4	5.4	90	**86**	87	87
Jahr . . .	751.3	7.7	14.1	9.6	10.5	5.7	15.5	− 8.6	1. 2. XII.	34.4	13. VII.	6.9	7.5	7.3	7.2	84	62	78	75

Dinkelsbühl. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 41^m\ 16^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 4'$ N.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**727.75**	2.19	3.81	2.70	1.73	− 1.88	4.47	− 7.9	2.	11.8	31.	4.70	4.93	4.86	4.83	90.2	82.1	88.4	86.9
Februar . .	724.87	1.49	6.05	2.43	1.93	− 2.23	6.66	− 6.4	29.	12.1	23.	4.23	4.48	4.62	4.44	88.7	63.5	83.0	78.4
März . . .	722.66	2.35	9.17	4.51	3.80	− 0.82	10.15	− 4.2	2.	19.5	16.	4.84	5.07	5.30	5.07	89.0	59.3	83.3	77.2
April . . .	**717.42**	4.81	10.39	6.32	5.76	1.52	11.66	− 5.1	21.	20.8	6.	5.20	5.10	5.30	5.20	80.1	58.0	74.0	70.7
Mai	724.23	13.02	18.11	13.33	12.55	5.74	19.50	0.3	29.	29.3	12.	7.46	6.98	7.77	7.40	65.6	45.0	67.0	59.2
Juni . . .	722.60	12.71	16.92	13.83	12.60	6.94	18.28	0.9	20.	27.9	27.	8.35	7.81	8.48	8.21	76.0	56.6	73.9	68.8
Juli	724.36	**18.55**	**24.61**	**19.53**	**18.73**	**12.24**	**26.05**	4.0	21.	**34.2**	13.	**11.06**	9.55	10.66	10.42	70.0	**42.5**	**63.4**	58.6
August . .	724.53	16.54	22.54	17.71	16.84	10.56	24.38	3.6	28.	31.7	3. 11.	10.90	**10.20**	**10.90**	**10.66**	77.5	51.3	72.0	66.9
September .	726.00	11.81	19.81	13.43	12.94	6.69	21.28	− 2.4	26.	27.7	17.	8.43	8.65	8.78	8.62	81.7	51.4	76.3	69.8
October . .	724.66	6.70	9.42	7.40	6.86	3.91	10.18	0.1	24.	20.9	1.	6.70	7.12	6.80	6.87	90.0	80.0	88.0	86.0
November .	726.77	− 1.48	3.95	2.80	0.42	− 3.59	4.50	−23.7	26.	14.0	5. 6.	4.44	5.26	4.69	4.80	**93.1**	84.4	**91.8**	**89.8**
December .	721.10	1.88	3.00	2.27	1.03	− 3.02	3.40	−20.4	1.	10.4	4.	4.17	4.63	4.48	4.43	87.1	**85.9**	88.8	87.3
Jahr . . .	723.91	7.55	12.31	8.86	7.93	3.00	13.38	−23.7	26. XI.	34.2	13. VII.	6.71	6.65	6.89	6.75	82.4	63.3	79.2	75.0

Scheyern. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 45^m\ 49^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 30'$ N.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**720.4**	0.3	3.7	1.3	0.75	− 2.3	4.5	− 9.3	3.	11.0	30.	4.2	4.6	4.4	4.4	88	78	88	84.7
Februar . .	717.2	− 0.8	5.6	1.2	0.60	− 3.6	6.7	− 9.7	19.	12.5	1.	4.0	4.5	4.4	4.2	90	67	88	81.7
März . . .	715.1	2.6	8.5	4.0	3.48	− 1.2	9.5	− 4.3	9.	18.1	18.	4.9	5.3	5.1	5.1	88	65	85	79.3
April . . .	709.6	5.1	10.2	6.3	5.40	0.0	11.8	− 4.8	9.	19.9	7.	5.4	5.5	5.5	5.5	82	61	77	73.3
Mai	717.1	13.6	17.6	12.8	12.48	5.9	19.9	0.7	29.	27.0	13.	8.4	8.9	8.2	8.5	73	62	72	69.0
Juni . . .	715.1	12.5	15.9	12.0	11.68	6.3	17.7	3.6	17.	25.1	14. 25.	9.2	9.3	8.9	9.1	86	71	85	80.7
Juli	717.3	**18.2**	**22.4**	**17.9**	**17.52**	**11.6**	**24.1**	5.4	21.	**31.1**	15.	**12.2**	**12.5**	**11.6**	**12.1**	79	63	76	72.7
August . .	717.3	16.3	21.5	16.8	16.20	10.2	23.0	4.2	29.	29.3	11.	11.0	11.8	11.1	11.3	80	62	78	73.3
September .	718.6	12.1	18.6	13.0	12.63	6.8	20.3	1.0	27.	24.5	19.	8.8	9.0	9.1	9.0	83	57	82	74.0
October . .	717.2	6.2	9.1	6.7	6.15	2.6	10.5	− 1.3	24.	20.7	1.	6.6	6.8	6.5	6.6	91	78	88	85.7
November .	719.2	− 0.8	2.8	0.0	− 0.58	− 4.3	3.8	−21.3	26.	12.3	5.	4.3	4.7	4.5	4.5	**95**	**86**	**94**	**91.7**
December .	714.1	− 0.5	1.8	0.5	− 0.58	− 4.1	3.5	−13.8	2.	10.3	9.	3.9	4.4	4.1	4.1	87	84	87	86.0
Jahr . . .	716.52	7.07	11.47	7.71	7.14	2.32	12.94	−21.3	26. XI.	31.1	15. VII.	6.9	7.3	6.9	7.0	85.2	69.5	83.3	79.3

Miesbach. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 47^m\ 18^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 47'$ N.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**704.01**	− 1.18	3.30	− 0.20	− 0.34	− 3.27	4.65	− 9.8	1.	10.8	31.	3.70	4.50	3.87	4.02	85.3	77.2	83.3	81.9
Februar . .	700.99	− 1.41	5.42	− 0.45	0.03	− 3.44	6.07	−11.1	29.	12.5	1.	3.58	4.41	3.69	3.89	84.7	63.6	82.1	76.9
März . . .	698.60	1.74	8.53	2.93	3.03	− 1.10	8.97	− 5.4	5.	16.1	12.	4.58	6.17	4.62	5.12	87.5	71.0	81.5	80.0
April . . .	693.35	4.78	9.24	4.82	4.84	0.50	9.98	− 3.9	9.	22.1	7.	5.48	5.86	5.57	5.63	84.6	68.8	86.2	79.9
Mai	700.41	13.27	17.43	11.53	11.69	4.60	17.77	− 1.0	8.	24.7	13. 20.	7.77	8.18	8.30	8.08	67.1	55.8	80.6	67.9
Juni . . .	698.72	12.08	15.30	11.13	11.23	6.42	16.26	2.1	8.	22.9	27.	8.15	8.12	8.27	8.18	76.4	64.3	83.2	74.6
Juli	701.05	**18.29**	**21.75**	**16.75**	**17.18**	**11.91**	**22.50**	8.1	27.	**30.8**	13.	**11.54**	**11.46**	**11.69**	**11.56**	73.3	59.9	81.5	71.6
August . .	700.87	15.80	21.12	14.64	15.45	10.20	21.06	4.1	29.	27.0	4.	10.86	11.05	10.89	10.93	80.5	59.3	86.8	75.5
September .	701.97	12.17	18.05	10.86	12.02	7.00	18.34	2.1	29.	24.6	3.	9.11	9.60	9.03	9.25	85.2	62.5	**92.7**	80.1
October . .	700.65	6.00	8.89	5.43	5.70	2.48	9.94	− 3.1	13.	18.3	1.	5.98	6.68	6.09	6.25	83.5	77.8	89.1	83.4
November .	701.98	− 1.22	3.19	− 1.48	− 0.89	− 4.06	4.16	−11.8	15.	15.2	8.	3.85	4.77	3.74	4.12	**89.3**	**79.3**	88.4	**85.6**
December .	697.39	− 2.63	1.79	− 1.65	− 1.91	− 5.15	2.73	−17.0	1.	9.3	7.	3.47	4.06	3.58	3.70	86.9	76.8	86.0	83.2
Jahr . . .	700.00	6.47	11.16	6.19	6.50	2.17	11.87	−17.0	1. XII.	30.8	13. VII.	6.51	7.07	6.61	6.73	82.0	68.0	85.1	78.4

Dürkheim a. H. (Ergänzungsstation.)

H = 133.8 Meter. h_t = 1.9 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	N. d. Niederschlägen überhaupt	⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																		
Januar . .	**9**	**9**	**9**	**9**	54.6	15.6	27.	**14**	2	–	14	–	7	–	**24**	5.4	2.2	–	**10.8**	9.7	21.5	**33.3**	6.5	**10.8**
Februar . .	8	**9**	7	8	33.7	14.0	24.	8	1	–	8	–	5	1	16	10.3	14.9	6.9	9.2	17.2	23.0	12.6	–	5.7
März . . .	5	6	5	5	21.1	6.7	24.	9	2	1	9	–	1	7	13	18.3	9.7	2.2	6.5	19.4	29.0	**5.4**	3.2	6.5
April . . .	8	8	6	7	63.1	23.5	24.	9	7	1	11	–	1	4	17	**31.1**	**15.6**	3.3	8.9	15.6	**10.0**	10.0	2.2	3.3
Mai	5	6	5	5	51.3	17.6	18. 19.	10	–	–	10	5	–	**12**	12	15.1	14.0	5.4	**10.8**	4.3	**32.2**	9.7	1.1	7.5
Juni . . .	7	7	5	6	30.4	7.9	9.	13	–	1	13	4	–	4	9	30.0	12.2	3.3	3.3	6.7	15.6	18.9	7.8	2.2
Juli	5	7	5	6	75.4	26.4	16.	12	–	–	12	**10**	–	2	7	6.5	7.5	2.2	7.5	19.4	22.6	18.3	**9.7**	6.5
August . .	5	7	5	6	60.5	**27.1**	3.	13	–	1	13	8	1	7	10	19.4	12.9	6.5	1.1	17.2	27.9	8.6	2.2	4.3
September .	6	6	3	5	16.2	4.8	2.	9	–	–	9	3	3	6	3	5.6	7.8	10.0	2.2	**28.9**	27.8	12.2	–	5.6
October . .	8	6	7	8	44.1	10.4	29.	15	–	1	16	–	3	2	16	14.0	6.5	5.4	3.2	6.5	30.1	29.0	2.2	3.2
November .	3	3	2	3	17.0	4.0	28. 29.	5	**8**	–	10	–	**10**	4	17	14.4	10.0	**11.1**	5.6	7.8	18.9	21.1	1.1	10.0
December .	8	**9**	**9**	**9**	**99.5**	17.8	20.	13	6	1	**17**	–	2	–	23	9.7	11.8	4.3	8.6	16.1	30.1	16.1	1.1	2.2
Jahr . . .	6	7	6	6	566.9	27.1	3. VIII.	130	26	6	142	30	33	49	167	14.9	10.4	5.0	6.5	14.0	24.1	16.3	3.1	5.8

Dinkelsbühl. (Ergänzungsstation.)

H = 448.4 Meter. h_t = 6.6 Meter. h_r = 2.1 Meter.

					mm	mm																		
Januar . .	9.0	8.2	8.8	8.7	55.4	9.7	28.	16	6	**3**	18	–	7	5	20	7.5	–	–	3.2	10.7	**25.8**	**44.1**	8.6	–
Februar . .	5.4	5.8	5.9	5.7	27.6	7.2	26.	9	4	1	12	–	–	8	14	9.3	3.5	12.7	12.6	**26.5**	12.6	16.1	7.0	–
März . . .	6.8	6.0	5.6	6.1	26.0	5.3	6.	9	7	**3**	12	–	3	8	16	**24.7**	6.4	15.0	18.3	15.0	6.4	10.7	3.2	–
April . . .	6.6	7.5	5.6	6.6	38.9	13.4	8.	8	2	–	9	–	3	5	20	14.4	**21.1**	**18.9**	**18.9**	8.9	6.7	**6.7**	4.4	–
Mai	4.6	5.7	4.3	4.9	34.2	**15.7**	5.	8	–	1	8	2	–	10	12	18.3	5.4	14.0	17.2	5.4	5.4	24.7	9.7	–
Juni . . .	7.6	7.7	6.4	7.2	53.2	13.8	21.	13	–	**3**	13	5	–	3	15	18.9	13.3	5.6	1.1	5.5	5.6	33.3	**16.7**	–
Juli	5.4	6.0	5.1	5.5	58.4	13.4	19.	13	–	–	13	**6**	–	4	8	12.9	2.1	7.5	3.2	21.5	17.2	19.4	16.1	–
August . .	5.0	5.7	4.6	5.1	38.2	14.1	26.	13	–	1	13	2	1	4	9	9.7	11.8	15.0	9.7	14.0	7.5	20.4	11.8	–
September .	3.2	4.7	3.4	3.8	14.2	3.8	8.	8	–	1	8	1	3	**12**	9	4.4	10.0	5.6	17.8	13.3	21.1	14.4	13.3	–
October . .	8.9	**9.1**	8.0	8.7	69.6	9.0	27.	**23**	2	2	**23**	–	3	–	**21**	11.8	5.4	10.7	2.1	**5.4**	11.8	**44.1**	8.6	–
November .	7.6	7.0	7.1	7.2	31.2	6.4	27.	9	**12**	1	17	–	**8**	5	17	5.6	11.1	11.1	15.6	20.0	3.3	30.0	3.3	–
December .	**9.2**	8.9	**9.0**	**9.0**	**99.6**	10.6	17.	15	10	2	21	–	3	1	**21**	8.6	6.4	10.7	5.4	17.2	14.0	28.0	9.7	–
Jahr . . .	6.6	6.9	6.1	6.5	546.5	15.7	5. V.	144	43	18	167	16	31	65	182	12.2	8.0	10.6	10.4	13.6	11.4	24.3	9.4	–

Scheyern. (Ergänzungsstation.)

H = .520 Meter. h_t = 3.3 Meter. h_r = 1.2 Meter.

					mm	mm																		
Januar . .	**8.7**	7.0	6.6	7.4	26.5	4.7	16.	14	8	**4**	14	–	5	–	15									
Februar . .	5.3	5.2	3.7	4.7	14.5	7.6	26.	5	4	1	9	–	10	12	7									
März . . .	6.7	6.5	5.2	6.1	14.5	5.4	26.	2	6	3	8	–	8	8	13									
April . . .	7.2	7.1	6.5	6.9	37.8	19.0	8.	12	1	–	12	–	5	5	15									
Mai	4.3	5.5	4.6	4.8	38.7	9.3	5.	13	–	1	13	3	4	11	7									
Juni . . .	7.2	7.4	6.1	6.9	**115.2**	24.6	4.	**16**	–	3	**16**	3	1	1	11									
Juli	4.9	5.9	5.0	5.3	74.5	22.3	11.	13	–	–	13	**4**	3	6	10									
August . .	5.2	5.9	4.9	5.3	48.3	10.7	30.	10	–	2	10	**4**	6	4	4									
September .	3.0	4.5	2.8	3.4	17.3	4.5	5.	6	–	–	6	–	**17**	**13**	5									
October . .	8.4	8.4	**7.5**	**8.1**	98.0	**24.8**	25.	**16**	1	1	**16**	–	6	–	**17**									
November .	7.5	7.9	7.4	7.6	21.1	6.2	18.	4	9	–	13	–	5	2	16									
December .	8.4	**8.7**	7.0	8.0	71.3	11.4	6.	10	**10**	–	14	–	5	–	**17**									
Jahr . . .	6.4	6.7	5.6	6.2	577.7	24.6	4. VI.	121	39	15	144	14	75	62	137									

Miesbach. (Ergänzungsstation.)

H = 716.8 Meter. h_t = 3.6 Meter. h_r = 1.5 Meter.

					mm	mm																		
Januar . .	6.3	5.8	5.0	5.6	81.2	13.5	16.	6	9	1	16	–	6	9	13	–	3.2	1.1	–	6.4	39.8	**25.8**	3.2	20.4
Februar . .	6.3	5.7	4.6	5.5	**24.7**	4.8	25.	8	6	**4**	12	–	**10**	7	12	5.8	12.6	13.8	4.6	7.0	13.8	25.3	–	**17.3**
März . . .	5.9	6.0	5.5	5.8	47.5	9.2	25.	2	10	–	12	–	8	7	11	4.3	25.8	11.8	1.1	2.1	23.7	18.3	**7.5**	5.4
April . . .	7.1	7.8	**7.8**	7.5	83.4	19.5	8.	19	2	3	21	3	9	1	**19**	**12.2**	28.9	14.4	1.1	7.8	**11.1**	15.6	6.7	**2.2**
Mai	4.2	6.2	5.6	5.3	99.1	19.3	14.	12	1	1	13	4	2	6	6	5.4	**29.0**	14.0	4.3	6.4	16.1	12.9	**7.5**	4.3
Juni . . .	8.2	8.0	7.2	7.8	217.2	**50.3**	4.	**24**	–	–	**24**	5	1	1	17	10.0	17.8	4.4	5.6	6.7	28.9	16.7	4.4	5.6
Juli	4.6	6.6	5.4	5.6	213.6	46.7	7.	20	–	1	20	**16**	2	6	9	7.5	14.0	14.0	3.2	8.6	25.8	**11.8**	1.1	14.0
August . .	5.1	5.8	4.3	5.1	101.0	33.0	15.	14	–	1	14	7	3	7	6	4.3	25.8	11.8	3.2	2.1	19.4	14.0	5.4	14.0
September .	3.8	**4.9**	3.6	**4.1**	87.3	27.7	9.	9	–	–	9	–	1	**11**	5	3.3	21.1	10.0	**6.7**	**8.9**	25.6	8.9	3.3	12.2
October . .	**8.6**	**8.4**	7.6	**8.2**	**228.1**	34.9	5.	21	5	3	**24**	1	4	–	**19**	2.1	12.9	6.4	2.1	3.2	**47.3**	17.2	4.3	4.3
November .	6.8	6.7	6.8	6.8	46.1	11.0	19.	3	10	–	13	–	9	4	13	5.6	16.7	**15.6**	3.3	**1.1**	22.2	21.1	2.2	12.2
December .	7.9	7.9	7.4	7.7	94.7	31.9	21.	6	**11**	–	17	–	5	–	17	2.1	9.7	10.7	–	6.4	28.0	**25.8**	2.1	15.0
Jahr . . .	6.2	6.7	5.9	6.3	1323.9	50.3	4. VI.	144	54	14	195	36	60	59	147	5.2	18.1	10.7	2.9	5.6	25.1	17.8	4.0	10.6

1884.

Reichenhall. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 51^m\ 31^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 43'$ N.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres Min.	mittleres Max.	absolutes Min.	absolutes Datum	absolutes Max.	absolutes Datum	8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
	mm							C⁰		C⁰									
Januar . .	**724.4**							− 8.0	1.	9.2	27.								
Februar . .	721.5							− 9.0	18.	6.2	1.								
März . . .	718.7							− 3.0	5.	14.1	20.								
April . . .	**713.0**							− 2.0	24.	16.1	7.								
Mai	720.4							2.0	8.	23.1	12.								
Juni . . .	718.5							4.0	18.	20.6	27.								
Juli	720.5							8.0	20. 21.	**26.1**	15. 18.								
August . .	720.7							5.0	28.	24.6	4.								
September .	722.1							5.0	11. 12.	22.1	2.								
October . .	720.8							− 2.0	24.	15.1	1.								
November .	723.5							− 8.0	26.	8.2	4. 6.								
December .	719.8							−12.5	29.	7.2	13.								
Jahr . . .	720.3							−12.5	29. XII.	26.1	15. 18. VII.								

$H = 484.2$ Meter.* $h_t = 5.0$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit					Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	●	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	⊠	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																	
Januar . .					122.5	29.0	15.				14				3.2	–	–	–	–	51.6	**45.2**	–	–
Februar . .					23.2	7.1	26.				7				–	–	–	–	**10.3**	65.5	24.1	–	–
März . . .					28.1	5.6	24.				8				–	–	–	3.2	–	51.6	41.9	**3.2**	–
April . . .					55.4	24.9	8.				8				**10.0**	–	**16.7**	**13.3**	3.3	36.7	20.0	–	–
Mai					50.4	14.5	15.				10				1.6	–	3.2	6.4	1.6	48.3	27.4	–	11.3
Juni . . .					**236.5**	34.0	4.				**26**				1.7	–	1.7	–	5.0	51.7	38.3	–	1.7
Juli					190.5	**38.5**	22.				19				–	–	–	3.2	4.8	**74.2**	17.7	–	–
August . .					98.2	23.5	27.				11				1.6	–	–	–	4.8	72.6	19.4	1.6	–
September .					82.0	28.8	5.				**7**				–	–	–	–	1.7	63.3	21.7	–	**13.3**
October . .					171.4	26.6	4.				21				–	–	–	–	–	61.3	38.7	–	–
November .					45.9	13.0	24.				8				–	–	6.7	–	3.3	53.3	33.3	–	3.3
December .					108.4	25.6	6.				17				–	–	3.2	3.2	3.2	**74.2**	**16.1**	–	–
Jahr . . .					1212.5	38.5	22. VII.				156				1.5	–	2.6	2.4	3.2	58.7	28.6	0.4	2.5

Stationen III. Ordnung.

Hof.

$\lambda = 47^m\ 41^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 50^0\ 19'$ N. $H = 473$ Meter. $h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur							Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	mittleres Max.	mittleres Min.	Mittel aus Max. u. Min.	absolutes Min.	absolutes Datum	absolutes Max.	absolutes Datum	Summe	Maxim.	Datum	●	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar	3.34	− 2.13	0.61	−10.2	3.	9.4	31.	47.8	9.4	27.	16	10	**5**	22	–	3	2	17	6.4	–	1.6	4.8	24.2	**33.9**	3.2	17.7	8.1
Februar	4.90	− 3.28	0.81	−14.3	29.	10.2	20. 23.	23.9	4.7	24.	9	4	2	13	–	6	8	4	**1.7**	10.3	8.6	8.6	22.4	20.7	3.5	5.2	19.0
März	8.14	− 1.37	3.39	− 5.5	21.	17.0	18.	34.1	10.5	26.	5	**13**	2	16	–	4	5	9	4.8	14.5	4.8	6.4	25.8	8.1	4.8	4.8	25.8
April	9.84	− 1.20	4.32	− 5.0	18.	18.2	2.	21.7	6.5	13.	7	5	2	13	–	4	5	14	**18.3**	**28.3**	5.0	**11.7**	15.0	**5.0**	–	6.7	10.0
Mai	19.20	3.03	11.12	− 4.7	30.	28.2	13. 18.	25.7	5.8	3. 4.	11	~	–	11	3	2	12	4	8.1	11.3	4.8	8.1	16.1	12.9	**9.7**	4.8	24.2
Juni	17.61	5.86	11.74	1.0	19.	25.5	27.	69.1	20.1	3.	19	~	3	19	2	1	3	3	16.7	18.3	1.7	6.7	**6.7**	8.3	5.0	**30.0**	6.7
Juli	**24.04**	**9.73**	**16.89**	1.3	31.	**31.0**	13.	91.4	13.8	14.	16	~	2	16	**9**	–	8	3	3.2	16.1	4.8	11.3	21.0	11.3	3.2	8.1	21.0
August	21.56	7.73	14.65	0.4	28.	29.0	3.	62.4	**20.7**	15.	15	~	–	15	6	4	12	6	8.1	12.9	8.1	4.8	12.9	6.4	4.8	6.4	35.5
Septbr.	18.98	4.58	11.78	− 3.5	27.	24.8	2.	18.5	7.6	5.	7	~	–	**7**	1	**15**	**15**	4	3.3	5.0	**8.3**	6.7	18.3	16.7	1.7	3.3	**36.7**
October	9.09	2.65	5.87	− 4.7	31.	19.5	1.	88.6	12.8	25.	**25**	4	1	**25**	–	7	3	14	8.1	11.3	–	4.8	17.7	22.6	8.1	11.3	16.1
Novbr.	3.10	− 3.92	− 0.41	−16.1	20.	14.5	6.	31.6	10.0	29.	4	**15**	–	18	–	13	3	14	11.7	6.7	1.7	3.3	28.3	18.3	1.7	1.7	26.7
Decbr.	2.07	− 3.11	− 0.52	−28.8	2.	8.1	9.	**93.4**	17.0	4.	16	**15**	1	**25**	–	5	**1**	**23**	16.1	8.1	–	4.8	**30.7**	17.7	4.8	**1.6**	16.1
Jahr	11.82	1.56	6.69	−28.8	2. XII.	31.0	13. VII.	608.2	20.7	15. VIII.	150	66	18	200	21	64	67	115	8.9	11.9	4.1	6.8	19.9	15.1	4.2	8.5	20.5

* Die von dem k. Hauptsalzamt mitgetheilte diesbezügliche Höhe von 485.15 m bezieht sich auf den Spiegel des adriatischen Meeres, weshalb von dieser 0.94 m in Abzug kömmt („Orff, Der topographische Atlas von Bayern. 1881". pag. 31).

Weiden.

1884.

$\lambda = 48^m\ 39^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 41'$ N. $H = 399$ Meter. $h_t = 9.7$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur							Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung							
	mittleres		Mittel aus	absolutes				Summe	Maxim.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	⊠	═	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	Max.	Min.	Max. u. Min.	Min.	Datum	Max.	Datum																				
	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																		
Januar	3.87	− 1.33	1.27	−10.9	3.	10.6	31.	44.5	11.0	23.	18	7	**6**	21	−	5	2	20	1.6	−	3.2	−	9.7	**19.4**	**30.7**	9.7	25.8
Februar	5.24	− 2.65	1.30	− 9.1	19.	10.2	1.	15.8	4.4	27.	11	5	2	14	−	5	6	6	6.9	6.9	15.5	1.7	8.6	8.6	15.5	**1.7**	34.5
März	9.24	− 1.01	4.11	− 5.0	23.	18.3	18.	21.4	5.0	26.	6	11	2	14	−	6	6	11	8.1	1.6	12.9	4.8	−	1.6	4.8	6.4	**59.7**
April	11.05	0.07	5.56	− 5.6	26.	19.1	2.	18.8	6.4	19.	11	5	1	13	−	3	4	10	**21.7**	**18.3**	**20.0**	3.3	−	6.7	−	6.7	23.3
Mai	19.03	5.31	12.17	− 1.0	8.	27.0	13.	57.8	21.4	5.	13	−	1	13	3	4	9	5	14.5	3.2	16.1	1.6	1.6	4.8	22.6	6.4	29.0
Juni	17.73	7.14	12.44	2.0	2.	25.9	14.	72.7	15.8	21.	23	0	3	23	3	9	2	8	11.7	5.0	3.3	1.7	3.3	3.3	5.0	**26.7**	40.0
Juli	**24.48**	**11.33**	**17.91**	2.9	31.	**31.8**	13.	**101.1**	**29.1**	19.	20	−	2	20	**10**	5	2	4	9.7	−	4.8	1.6	4.8	9.7	6.4	6.4	56.4
August	22.93	10.66	16.80	3.0	29.	30.1	11.	92.1	24.7	15.	17	−	1	17	6	7	9	8	21.0	3.2	6.4	4.8	3.2	4.8	9.7	9.7	37.1
Septbr.	19.74	7.13	13.43	− 0.5	27.	26.8	2.	22.2	12.4	5.	9	−	−	9	1	**12**	**15**	6	1.7	13.3	5.0	**5.0**	−	15.0	15.0	6.7	38.3
October	9.61	3.65	6.63	− 3.1	26.	18.5	1.	79.9	10.7	27.	**24**	4	1	**25**	−	9	−	16	9.7	−	8.1	1.6	−	8.1	17.7	14.5	40.3
Novbr.	2.99	− 3.30	− 0.16	−20.8	26.	10.1	6.	46.2	10.2	29.	3	14	−	16	−	8	3	15	8.3	5.0	8.3	3.3	3.3	11.7	16.7	5.0	38.3
Decbr.	2.52	− 2.64	− 0.06	−22.0	2.	7.8	7. 9. 10.	78.1	12.3	12.	15	**16**	−	24	−	−	−	**26**	14.5	1.6	6.4	4.8	**19.4**	6.4	21.0	3.2	22.6
Jahr	12.37	2.86	7.62	−22.0	2. XII.	31.8	13. VII.	650.6	29.1	19. VII.	170	62	19	209	23	73	58	135	10.8	4.8	9.2	2.8	4.5	8.3	13.8	8.6	37.1

Erlangen.

$\lambda = 44^m\ 3^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 36'$ N. $H = 281$ Meter. $h_t = 1.1$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																		
Januar	5.25	0.07	2.66	− 8.6	2. 3.	12.2	31.	43.1	8.6	6.	13	6	−	16	−	11	2	17	8.1	−	−	16.1	17.7	19.4	16.1	14.5	8.1
Februar	6.83	− 1.20	2.82	− 6.4	8. 29.	12.4	23.	15.3	3.5	12.	9	2	1	10	−	6	10	8	3.5	1.7	12.1	25.9	**31.0**	10.3	10.3	−	5.2
März	10.43	0.06	5.25	− 5.6	2.	18.3	19.	36.4	8.8	21.	8	5	**2**	10	−	**13**	8	13	8.1	9.7	12.9	21.0	8.1	1.6	6.4	4.8	**27.4**
April	12.39	1.69	7.04	− 3.0	26.	20.6	6.	8.3	3.5	10.	6	2	−	7	−	6	4	10	18.3	**25.0**	13.3	23.3	1.7	5.0	5.0	3.3	5.0
Mai	20.32	6.85	15.38	0.7	29.	28.2	12.	27.5	9.7	5.	9	−	−	9	2	1	**14**	6	16.1	16.1	9.7	8.1	8.1	12.9	1.6	11.3	16.1
Juni	19.27	9.35	14.31	5.0	19.	28.7	14.	51.4	11.5	21.	15	−	**2**	15	2	1	3	9	21.7	20.0	3.3	3.3	3.3	−	10.0	**26.7**	11.7
Juli	**25.75**	**13.35**	**19.55**	5.6	31.	**34.6**	13.	**89.8**	15.3	19.	15	−	−	15	**9**	−	6	5	17.7	8.1	12.9	9.7	4.8	6.4	6.4	21.0	12.9
August	23.56*	11.90	17.73	4.4	28.	31.8	3.	58.0	**15.9**	19.	13	−	−	13	7	3	5	12	14.5	17.7	12.9	24.2	6.4	3.2	6.4	9.7	4.8
Septbr.	21.09	7.50	14.29	0.1	27.	26.9	2.	8.5	2.7	4.	5	−	−	5	−	2	**14**	3	**28.3**	8.3	**30.0**	1.7	6.7	1.7	15.0	6.7	1.7
October	11.11	4.25	7.68	− 1.5	26.	20.4	1.	68.7	13.9	8.	**17**	2	−	17	−	3	−	**21**	11.3	11.3	8.1	6.4	1.6	**21.0**	**21.0**	19.4	−
Novbr.	5.32	− 2.52	1.40	−17.0	26.	14.7	5. 6.	26.8	7.2	29.	4	**9**	−	11	−	8	6	14	13.3	13.3	10.0	**26.7**	10.0	11.7	8.3	6.7	−
Decbr.	4.00	− 1.47	1.27	−15.0	2.	10.7	9.	80.2	12.2	12.	14	7	−	**19**	−	−	1	17	1.6	22.6	4.8	14.5	11.3	17.7	16.1	4.8	6.4
Jahr	13.78	4.15	8.97	−17.0	26. XI.	34.6	13. VII.	514.0	15.9	19. VIII.	128	33	5	147	20	54	73	135	13.5	12.8	10.8	15.1	9.2	9.2	10.2	10.7	8.3

Grünstadt.

$\lambda = 32^m\ 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 34'$ N. $H = 167$ Meter. $h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																		
Januar	6.01	0.27	3.14	− 6.2	2.	12.9	31.	35.3	8.1	24.	**18**	3	1	18	−	5	−	20	3.2	−	3.2	3.2	6.4	17.7	**33.9**	25.8	6.4
Februar	6.38	− 1.35	2.51	− 7.2	18.	12.8	23.	18.8	6.1	23.	13	1	−	13	−	**6**	2	13	6.9	17.2	**8.6**	5.2	**12.1**	**20.7**	19.0	3.4	6.9
März	11.85	1.33	6.59	− 3.2	4.	19.9	15. 19.	**10.7**	4.8	24.	12	4	**3**	13	−	3	**8**	12	11.3	16.1	−	8.1	6.4	12.9	21.0	17.7	6.4
April	12.82	2.62	7.72	− 2.8	19.	22.2	3.	49.3	20.6	22.	11	6	1	12	−	2	3	14	**20.0**	26.7	1.7	8.3	3.3	11.7	5.0	20.0	3.3
Mai	20.44	8.78	14.61	2.9	7.	29.4	13.	54.2	**31.2**	19.	11	−	2	11	4	1	7	9	12.9	12.9	3.2	9.7	1.6	11.3	22.6	17.7	8.1
Juni	20.45	9.92	15.18	6.0	18.	27.9	27.	38.5	13.0	4.	15	−	−	15	3	−	3	11	6.7	16.7	1.7	5.0	3.3	3.3	15.0	**38.3**	10.0
Juli	**26.91**	**14.45**	**20.68**	7.2	21.	**36.2**	13.	**67.6**	20.5	14.	14	−	−	14	8	−	5	6	3.2	8.1	3.2	8.1	3.2	17.7	17.7	25.8	12.9
August	24.92	13.60	19.26	6.4	28.	32.5	10.	57.9	13.6	11.	17	−	1	17	**10**	1	6	10	16.1	11.3	1.6	**1.6**	3.2	4.8	17.7	29.0	**14.5**
Septbr.	21.80	10.31	16.05	4.0	26.	27.5	18.	20.4	5.8	8.	10	−	−	10	2	5	**8**	3	8.3	15.0	1.7	**10.0**	1.7	15.0	26.7	15.0	6.7
October	11.68	5.18	8.43	− 0.9	30.	21.3	1.	53.8	16.2	29.	**18**	1	1	18	−	3	4	18	6.4	12.9	3.2	6.4	3.2	11.3	29.0	25.8	1.6
Novbr.	5.15	− 0.20	2.47	− 8.2	26.	14.5	5.	16.8	10.4	29.	5	**9**	1	12	−	5	4	15	**1.7**	**30.0**	−	5.0	6.7	10.0	25.0	16.7	5.0
Decbr.	4.16	0.16	2.16	− 7.9	1.	11.1	9.	52.4	10.2	20.	**18**	6	−	**22**	−	2	1	**23**	11.3	14.5	1.6	3.2	11.3	19.4	24.2	12.9	1.6
Jahr	14.38	5.42	9.90	− 8.2	26. XI.	36.2	13. VII.	475.7	31.2	19. V.	162	30	10	175	27	33	51	154	9.0	15.1	2.5	6.2	5.2	13.0	21.4	20.7	6.9

Kusel.

$\lambda = 29^m\ 36^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 32'$ N. $H = 226$ Meter. $h_t = 9.3$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																		
Januar	5.59	1.44	3.51	− 4.6	2.	11.6	31.	81.5	14.4	24.	**24**	5	2	**24**	−	5	−	**26**	1.6	4.8	9.7	−	4.8	17.7	**37.1**	11.3	12.9
Februar	5.88	− 0.23	2.82	− 5.2	7.	10.9	23.	56.9	15.0	23.	14	3	**3**	16	−	**8**	2	13	5.2	12.1	13.8	1.7	3.5	13.8	19.0	3.4	27.6
März	10.87	1.07	5.97	− 3.4	8.	18.1	17.	19.8	3.8	9.	13	1	**3**	14	−	2	9	10	3.2	21.0	8.1	−	3.2	3.2	11.3	4.8	**45.2**
April	11.78	1.91	6.85	− 3.2	26.	21.2	6.	33.7	7.1	19.	10	7	1	12	1	−	3	13	8.3	**38.3**	13.3	−	−	1.7	3.3	3.3	31.7
Mai	18.84	7.13	12.99	0.8	7.	28.3	12.	82.5	15.1	20.	10	−	1	10	3	2	**12**	5	−	27.4	11.3	−	1.6	12.9	25.8	3.2	17.7
Juni	19.49	8.74	14.12	4.3	19.	27.1	27.	24.9	7.6	4.	16	−	−	16	1	1	7	9	13.3	21.7	6.7	−	−	13.3	16.7	**16.7**	**11.7**
Juli	**25.35**	**12.70**	**19.02**	6.3	21.	**33.5**	13.	69.2	21.0	10.	19	−	1	19	**11**	−	7	4	8.1	8.1	9.7	1.6	**9.7**	21.0	16.1	6.4	19.4
August	24.18	12.08	18.13	5.5	28.	32.2	3.	57.4	**30.1**	20.	14	−	−	14	5	1	9	6	**22.6**	32.3	1.6	1.6	1.6	3.2	11.3	8.1	17.7
Septbr.	20.60	8.75	14.67	2.5	26.	27.5	18.	31.8	13.3	7.	10	−	−	10	2	3	7	6	6.7	20.0	5.0	**3.3**	1.7	11.7	11.7	1.7	38.3
October	11.38	3.78	7.58	− 2.1	25.	20.0	1.	80.2	13.8	10.	20	1	1	20	−	6	4	12	4.8	17.7	6.4	−	−	25.8	21.0	4.8	19.4
Novbr.	5.46	− 1.82	1.82	−12.9	26.	14.7	6.	33.5	9.7	28.	8	**10**	−	17	−	7	3	14	6.7	16.7	11.7	1.7	1.7	18.3	8.3	5.0	30.0
Decbr.	4.01	0.25	2.13	−10.6	1.	9.8	9.	**181.3**	26.9	4.	21	9	1	**24**	−	4	−	**26**	−	14.5	**14.5**	−	3.2	**30.7**	12.9	4.8	19.4
Jahr	13.62	4.65	9.13	−12.9	26. XI.	33.5	13. VII.	752.7	30.1	20. VIII.	179	36	13	196	**3** 23	39	63	144	6.7	19.6	9.3	0.8	2.6	14.4	16.2	6.1	24.3

* Siehe Bemerkung Seite 106; das mittlere Maximum wurde aus Nürnberg interpolirt und damit die übrigen Mittel berechnet.

1884.

Amberg.

$\lambda = 47^m\ 29^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $H = 519$ Meter. $h_t = 5.8$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur mittleres Max.	mittleres Min.	Mittel aus Max. u. Min.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag Summe	Maxim.	Datum	Zahl der Tage mit ●	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	◪	≡	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																		
Januar	3.22	– 1.36	0.93	– 7.9	3.	10.1	31.	36.1	5.5	6.	15	7	2	18	–	**14**	3	22	–	1.6	3.2	14.5	1.6	**14.5**	**59.7**	1.6	3.2
Februar	4.65	– 1.87	1.39	– 8.0	19.	9.2	1.	10.9	2.7	26.	12	5	1	12	–	12	8	6	5.2	24.1	6.9	**27.6**	6.9	1.7	27.6	–	–
März	8.25	0.11	4.18	– 3.9	4.	17.6	19.	32.5	9.8	25.	4	10	–	12	–	6	9	12	8.1	9.7	17.7	17.7	1.6	3.2	16.1	**22.6**	3.2
April	10.58	0.78	5.68	– 3.3	22.	18.2	6.	13.3	4.5	19.	9	4	–	12	–	3	6	11	**20.0**	**33.3**	20.0	3.3	8.3	–	5.0	10.0	–
Mai	17.85	7.64	12.75	2.0	6. 8.	27.2	13.	39.1	14.0	5.	9	–	–	9	3	2	13	6	12.9	16.1	12.9	1.6	**9.7**	9.7	29.0	6.4	1.6
Juni	16.85	7.83	12.34	3.8	17.	24.8	27.	69.7	13.1	20.	18	–	**4**	18	2	5	4	9	10.0	8.3	6.7	1.7	3.3	3.3	50.0	16.7	–
Juli	**22.96**	**13.06**	**18.01**	6.5	27.	**30.7**	13.	**111.1**	**33.1**	19.	16	–	–	16	**10**	1	5	6	6.4	27.4	6.4	16.1	4.8	11.3	12.9	14.5	–
August	21.18	12.38	16.78	6.1	28.	28.6	3.	80.2	25 4	20.	14	–	–	14	7	6	11	11	11.3	29.0	4.8	17.7	**1.6**	9.7	14.5	4.8	**6.4**
Septbr.	19.42	8.82	14.12	4.3	27.	23.8	3. 9.	9.5	6.0	5.	5	–	–	5	–	3	**22**	4	5.0	15.0	**25.0**	13.3	8.3	5.0	25.0	3.3	–
October	8.87	3.23	6.05	– 2.2	31.	18.5	1.	79.2	15.3	25.	**24**	4	1	**24**	1	10	–	17	6.4	9.7	8.1	3.2	**1.6**	6.4	58.1	6.4	–
Novbr.	2.34	– 2.72	– 0.19	-14.9	26.	9.0	6.	28.7	7.6	4.	3	12	–	15	–	9	5	14	16.7	18.3	11.7	13.3	6.7	8.3	23.3	1.7	–
Decbr.	2.05	– 2.65	– 0.30	-14.6	2.	8.0	9.	90.5	12.6	12.	13	**13**	–	21	–	–	–	**23**	8.1	22.6	4.8	6.4	**9.7**	8.1	35.5	4.8	–
Jahr	11.52	3.77	7.64	-14.9	26. XI.	30.7	13. VII.	600.8	33.1	19. VII.	142	55	8	176	23	71	86	141	9.2	17.9	10.7	11.4	5.3	6.8	29.7	7.7	1.2

Zweibrücken.

$\lambda = 29^m\ 28^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 15'$ N. $H = 227$ Meter. $h_t = 11.1$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																		
Januar	6.27	1.17	3.72	– 4.0	2.	11.7	31.	64.0	12.8	24.	18	4	**3**	18	1	**8**	–	**27**	1.6	4.8	9.7	–	1.6	30.7	30.7	4.8	16.1
Februar	7.15	– 0.40	3.37	– 6.7	7.	12.2	23.	34.5	13.9	23.	13	3	1	14	–	4	5	12	–	–	32.8	–	1.7	27.6	8.6	–	29.3
März	11.83	– 0.32	5.75	– 6.2	7.	19.8	19.	14.0	4.7	21.	8	3	2	9	–	3	11	10	–	17.7	17.7	–	–	11.3	16.1	1.6	**35.5**
April	12.37	1.47	6.92	– 4.8	26.	23.5	6.	26.1	4.7	19.	10	5	2	12	1	–	5	11	3.3	**30.0**	20.0	3.3	3.3	**3.3**	**6.7**	–	30.0
Mai	19.41	6.36	12.89	– 1.0	7.	27.9	12.	57.9	14.6	4.	11	–	–	11	4	–	**12**	10	1.6	4.8	25.8	–	4.8	22.6	12.9	1.6	25.8
Juni	19.28	7.69	13.49	2.3	19.	27.4	27.	45.0	10.0	4. 6.	13	–	–	13	1	–	5	11	6.7	8.3	20.0	–	–	18.3	13.3	**6.7**	26.7
Juli	**25.76**	**11.84**	**18.80**	4.6	21.	**34.1**	13.	66.8	**28.5**	5.	15	–	–	15	**8**	1	7	3	–	8.1	22.6	–	1.6	24.2	24.2	4.8	14.5
August	24.33	10.90	17.61	4.6	29.	32.3	3.	53.8	14.0	4.	15	–	–	15	6	1	9	3	1.6	25.8	14.5	**4.8**	**6.4**	19.4	19.4	1.6	6.4
Septbr.	20.88	8.04	14.46	0.5	27.	28.0	18.	42.3	19.6	7.	11	–	–	11	1	5	11	3	–	25.0	11.7	3.3	5.0	20.0	15.0	–	20.0
October	11.31	3.87	7.59	– 2.6	25.	20.0	1.	80.2	14.4	10.	18	1	2	18	–	7	5	13	1.6	8.1	19.4	–	–	27.4	**32.3**	6.4	4.8
Novbr.	6.28	– 0.59	2.85	– 9.8	26.	17.6	7.	41.9	15.3	29.	6	**9**	–	13	–	7	5	15	1.7	16.7	**40.0**	1.7	–	26.7	8.3	1.7	3.3
Decbr.	4.31	0.36	2.33	-11.8	1.	11.2	9.	**135.7**	21.6	20.	**19**	8	–	**22**	–	2	1	22	**9.7**	8.1	21.0	3.2	–	**35.5**	21.0	1.6	–
Jahr	14.10	4.20	9.15	-11.8	1. XII.	34.1	13. VII.	672.2	28.5	5. VII.	157	33	10	171	22	38	76	140	2.3	13.1	21.3	1.4	2.0	22.3	17.4	2.6	17.7

Cham.

$\lambda = 50^m\ 39^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 13'$ N. $H = 386$ Meter. $h_t = 7.4$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																		
Januar	2.09	– 1.95	0.07	– 9.9	3.	11.4	31.	40.3	14.4	23.	14	4	1	16	–	5	5	11	–	–	11.3	–	–	37.1	**51.6**	–	–
Februar	5.71	– 2.66	1.52	– 8.7	29.	10.5	21.	15.6	4.8	27.	8	5	–	11	–	2	12	5	–	3.4	43.1	**12.1**	–	**37.9**	3.4	–	–
März	9.68	– 0.66	4.51	– 6.8	1.	20.5	18.	22.3	5.2	24.	2	9	1	11	–	9	8	8	–	–	56.4	6.4	–	4.8	32.3	–	–
April	12.18	0.69	6.43	– 4.2	26.	21.2	6.	15.5	6.4	11.	8	1	–	8	–	7	9	13	–	–	**85.0**	5.0	–	–	10.0	–	–
Mai	21.56	6.05	13.81	– 1.0	29.	30.1	12.	26.0	4.7	4.	11	–	–	11	2	5	**13**	5	–	1.6	50.0	3.2	–	–	45.2	–	–
Juni	19.03	7.90	13.46	3.3	2.	28.6	27.	131.1	23.3	14.	19	–	1	19	2	3	5	6	–	1.7	38.3	–	–	1.7	46.7	11.7	–
Juli	**25.42**	**12.04**	**18.73**	5.6	31.	**34.3**	16.	115.6	19.2	25.	18	–	1	18	**8**	5	10	2	–	1.6	33.9	6.4	–	3.2	41.9	**12.9**	–
August	24.38	11.13	17.75	5.0	24.	33.0	11.	**158.6**	**49.6**	19.	13	–	–	13	3	–	2	4	**1.6**	3.2	43.6	–	**6.4**	6.4	30.7	8.1	–
Septbr.	21.90	7.12	14.51	0.3	27.	29.0	2.	14.5	11.3	5.	6	–	1	6	–	**12**	8	2	–	–	48.3	1.7	–	3.3	46.7	–	–
October	9.90	3.82	6.86	– 3.4	26.	20.9	1.	70.0	12.0	4.	**25**	3	**3**	**25**	1	3	1	**21**	**1.6**	**4.8**	33.9	–	–	11.3	43.6	4.8	–
Novbr.	3.25	– 3.24	0.00	-21.8	26.	11.5	6.	28.8	9.3	4.	7	**14**	–	16	–	10	3	13	–	–	58.3	5.0	–	11.7	25.0	–	–
Decbr.	2.40	– 2.85	– 0.22	-12.8	1.	7.9	4. 7.	58.8	11.7	4.	16	10	**3**	21	1	1	4	14	–	3.2	35.5	4.8	**6.4**	37.1	11.3	1.6	–
Jahr	13.13	3.12	8.12	-21.8	26. XI.	34.3	16. VII.	697.1	49.6	19. VIII.	147	46	11	175	17	62	80	104	0.3	1.6	44.8	3.7	1.1	12.9	32.4	3.3	–

Landau.

$\lambda = 32^m\ 26^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 12'$ N. $H = 145$ Meter. $h_t = 1.1$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																		
Januar	6.66	1.98	4.32	– 3.8	3.	13.4	31.	51.7	7.1	28.	**18**	–	**2**	19	–	2	1	21	6.4	6.4	1.6	1.6	1.6	16.1	**56.4**	9.7	–
Februar	7.13	0.74	3.93	– 4.0	6.	13.8	23.	37.8	7.3	24.	13	3	**2**	16	–	2	6	9	5.2	27.6	5.2	6.9	1.7	22.4	27.6	3.4	–
März	12.03	1.88	6.95	– 2.7	3.	19.7	18.	**12.7**	4.1	24.	10	–	1	10	–	1	9	10	4.8	35.5	4.8	1.6	**4.8**	11.3	25.8	11.3	–
April	12.83	3.36	8.10	– 1.9	26.	22.0	6.	29.8	8.9	22.	9	4	–	10	–	1	5	13	**28.3**	31.7	**10.0**	**5.0**	–	–	10.0	15.0	–
Mai	20.20	9.20	14.70	2.3	7.	28.7	12.	56.3	19.3	19.	13	–	1	13	4	–	7	5	**1.6**	**37.1**	4.8	–	**4.8**	9.7	35.5	6.4	–
Juni	20.21	10.70	15.46	4.3	19.	27.5	14.	49.5	14.4	15.	16	–	**2**	16	5	–	3	11	3.3	35.0	3.3	–	1.7	10.0	25.0	20.0	**1.7**
Juli	**26.80**	**14.81**	**20.80**	7.7	21.	**33.5**	4.	63.5	15.4	10.	15	–	–	15	**8**	–	7	5	6.4	11.3	3.2	1.6	1.6	24.2	22.6	**29.0**	–
August	24.98	14.14	19.56	6.8	28.	32.9	3.	54.0	15.1	26.	14	–	–	14	6	–	9	6	8.1	29.0	–	–	–	21.0	14.5	25.8	1.6
Septbr.	21.52	11.24	16.38	4.1	27.	27.5	18.	17.9	4.4	7.	9	–	–	9	1	2	**11**	3	10.0	30.0	3.3	–	1.7	31.7	8.3	15.0	–
October	12.76	6.44	9.60	0.8	13.	21.7	1.	42.9	8.4	10.	14	–	1	14	1	**5**	4	17	9.7	17.7	–	–	3.2	37.1	21.0	11.3	–
Novbr.	6.23	0.92	3.57	– 8.5	26.	15.1	4.	27.2	10.3	29.	**8**	**10**	–	16	–	4	5	16	6.7	36.7	1.7	3.3	–	33.3	6.7	11.7	–
Decbr.	4.32	1.03	2.67	– 9.8	1.	11.1	8.	**138.6**	**29.4**	4.	**18**	6	–	**21**	–	2	2	**24**	12.9	16.1	6.4	–	1.6	**51.6**	8.1	3.2	–
Jahr	14.64	6.37	10.50	– 9.8	1. XII.	33.5	4. VII.	583.9	29.4	4. XII.	157	23	9	173	25	19	69	140	8.6	26.2	3.7	1.7	1.9	22.4	21.8	13.5	0.3

Mo...

$\lambda = 51^m\ 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 51'$ N. $H = 320$ Meter. $h_t = 6.7$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur							Niederschlag			Zahl der Tage mit					Tage		Windvertheilung							
	mittleres		Mittel aus	absolutes																					
	Max.	Min.	Max.u.Min.	Min.	Datum	Max.	Datum	Summe	Maxim.	Datum						klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																	
Januar	3.66	− 3.09	0.28	−13.0	3.	10.5	31.	63.8	14.1	15.	13	9	**3**	18	1	5	4	**22**	–	–	–	1.6	–	–	1.6	14.5	82.3
Februar	6.86	− 3.16	1.85	− 9.0	29.	11.4	19.	**22.6**	6.8	26.	8	3	–	10	–	2	12	5	1.7	**8.6**	1.7	–	–	–	–	1.7	86.2
März	10.64	− 1.41	4.61	− 5.0	1.	17.6	19.	24.2	4.5	10.	13	5	–	14	–	–	9	11	–	–	–	3.2	–	–	–	1.6	**95.2**
April	13.59	0.92	7.26	− 5.2	21.	22.6	6. 7.	35.5	15.6	11.	10	–	–	10	–	5	5	10	–	5.0	1.7	6.7	1.7	–	–	–	85.0
Mai	21.47	5.48	13.48	0.0	30.	29.0	13.	36.7	13.4	15.	9	–	–	9	2	1	**16**	4	1.6	1.6	**6.4**	4.8	–	–	8.1	1.6	75.8
Juni	19.86	7.13	13.49	2.5	2.	29.4	14.	**129.9**	**35.7**	22.	18	–	2	18	5	2	6	11	1.7	3.3	1.7	8.3	–	–	6.7	**21.7**	56.7
Juli	**25.96**	**11.34**	**18.65**	5.7	31.	**33.1**	16.	107.9	21.7	25.	16	–	–	16	**12**	4	10	7	**4.8**	3.2	1.6	8.1	–	3.2	1.6	9.7	67.7
August	24.20	10.77	17.48	3.6	29.	30.5	4.	83.0	19.3	15.	13	–	–	13	6	2	10	8	3.2	1.6	3.2	3.2	3.2	**4.8**	9.7	4.8	66.1
Septbr.	21.20	7.48	14.34	1.0	27.	27.9	3.	26.7	17.0	5.	8	–	–	8	1	**11**	14	7	–	–	1.7	**13.3**	**10.0**	1.7	**10.0**	3.3	60.0
October	11.57	3.51	7.54	− 3.0	26.	19.0	1.	116.1	17.2	18.	**22**	1	1	**22**	–	4	1	13	–	1.6	–	3.2	1.6	1.6	6.4	12.9	72.6
Novbr.	4.08	− 3.76	0.16	**−18.7**	26.	12.3	1.	50.9	16.1	29.	6	**11**	1	16	–	6	4	17	–	3.3	–	1.7	–	–	1.7	5.0	88.3
Decbr.	3.14	− 3.08	0.03	−15.3	1.	9.8	9.	96.1	19.4	12.	16	10	–	21	–	1	2	19	–	–	–	–	1.6	–	1.6	12.9	83.9
Jahr	13.85	2.68	9.26	−18.7	26. XI.	33.1	16. VII.	793.4	35.7	22. VI.	152	39	7	175	27	43	93	134	1.1	2.4	1.5	4.5	1.5	0.9	4.0	7.5	76.7

Ingolstadt.

$\lambda = 45^m\ 46^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 45'$ N. $H = 369$ Meter. $h_t = 4.6$ Meter. $h_r = 3.2$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																	
Januar	4.28	− 2.65	0.82	− 9.2	1.	12.1	31.	27.9	7.2	6.	13	4	**2**	15	–	14	2	**21**	–	1.6	**1.6**	3.2	**9.7**	11.3	**32.3**	–	40.3
Februar	6.59	− 3.50	1.54	−10.2	19.	11.8	1.	9.2	1.5	26.	10	3	**2**	11	–	9	11	10	–	3.5	**24.1**	**6.9**	5.2	8.6	5.2	1.7	**44.8**
März	10.19	− 1.23	4.48	− 5.4	1.	20.3	18.	10.3	3.1	6.	10	7	1	11	–	8	5	15	4.8	8.1	21.0	6.4	6.4	8.1	9.7	3.2	32.3
April	12.36	1.39	6.87	− 4.8	9.	21.2	6.	22.1	7.1	8. 11.	13	1	–	13	–	**2**	7	15	5.0	**28.3**	16.7	–	3.3	**3.3**	8.3	1.7	33.3
Mai	21.35	6.22	13.79	0.0	8. 29.	31.1	13.	35.5	13.0	7.	10	–	–	10	1	**2**	12	10	1.6	14.5	8.1	–	–	22.6	11.3	4.8	37.1
Juni	19.26	7.93	13.59	1.0	2.	28.5	14.	49.8	12.0	5.	15	–	1	15	2	4	1	11	**10.0**	5.0	8.3	1.7	–	**3.3**	31.7	**23.3**	16.7
Juli	**26.04**	**12.58**	**19.31**	7.0	21.	**34.8**	16.	89.3	20.8	22.	14	–	–	14	**8**	3	6	10	–	6.4	8.1	3.2	1.6	17.7	12.9	14.5	35.5
August	24.54	11.11	17.82	4.9	29.	32.0	4.	**114.7**	**34.6**	14.	12	–	–	12	6	14	8	7	3.2	8.1	19.4	1.6	–	9.7	21.0	6.4	30.7
Septbr.	21.34	6.64	13.99	− 1.8	27.	27.1	19.	9.5	4.0	9.	7	–	–	7	–	**17**	**17**	4	8.3	3.3	20.0	5.0	1.7	6.7	10.0	5.0	40.0
October	10.68	3.36	7.02	− 2.0	3.	19.8	1.	69.0	21.8	25.	**19**	–	1	**19**	–	11	–	17	6.4	9.7	9.7	1.6	1.6	22.6	24.2	12.9	**11.3**
Novbr.	3.52	− 2.68	0.42	**−17.3**	26.	13.1	5.	16.9	6.6	29.	2	**9**	–	11	–	12	5	14	3.3	11.7	16.7	6.7	1.7	23.3	13.3	1.7	21.7
Decbr.	2.31	− 3.16	− 0.42	−13.7	1.	9.4	4.	67.8	10.2	12.	14	8	–	17	–	3	–	**21**	–	17.7	9.7	4.8	3.2	**37.1**	8.1	–	19.4
Jahr	13.54	3.00	8.27	−17.3	26. XI.	34.8	16. VII.	522.0	34.6	14. VIII.	139	32	7	155	17	99	74	155	3.6	9.8	13.6	3.4	2.9	14.5	15.7	6.3	30.3

Dillingen.

$\lambda = 41^m\ 59^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 35'$ N. $H = 435$ Meter. $h_t = 5.4$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																	
Januar	3.74	− 1.45	1.15	− 6.4	2.	11.5	30.	30.2	6.4	6.	6	**7**	–	11	–	6	3	15	–	–	–	1.6	–	19.4	50.0	8.1	21.0
Februar	5.76	− 2.23	1.77	− 6.8	18. 19.	10.5	1.	14.0	3.5	23.	7	2	–	9	–	3	9	13	–	6.9	22.4	**5.2**	–	20.7	10.3	3.5	31.0
März	9.24	− 0.24	4.50	− 4.3	23.	17.1	19. 20.	**11.4**	5.0	6.	1	5	–	6	–	–	6	13	1.6	3.2	**24.2**	–	–	8.1	14.5	14.5	**33.9**
April	11.25	1.67	6.46	− 1.8	9.	19.9	6.	47.5	**28.1**	8.	10	1	–	11	–	–	5	16	**6.7**	**31.7**	13.3	1.7	–	5.0	13.3	8.3	20.0
Mai	18.76	6.45	12.60	0.4	8.	25.6	14.	44.9	15.7	5.	9	–	1	9	–	–	**11**	9	–	22.6	1.6	4.8	–	21.0	22.6	4.8	22.6
Juni	18.37	8.37	13.37	4.1	18.	26.0	14.	58.9	14.4	5.	12	–	–	12	1	1	1	17	–	13.3	–	–	–	23.3	26.7	**23.3**	13.3
Juli	**24.99**	**12.43**	**18.71**	6.1	21.	**32.1**	13.	**75.8**	24.9	19.	11	–	–	11	**6**	–	8	9	–	9.7	6.4	1.6	–	12.9	29.0	8.1	32.3
August	22.43	11.32	16.87	5.1	29.	28.8	3.	67.0	12.4	14.	11	–	–	11	3	1	8	9	–	12.9	3.2	3.2	–	16.1	30.7	4.8	29.0
Septbr.	19.55	7.16	13.35	1.2	27.	24.7	2. 19.	13.4	4.2	23.	7	–	–	7	–	**7**	7	**7**	–	15.0	–	–	**6.7**	**53.3**	8.3	8.3	8.3
October	10.90	3.79	7.34	0.0	13.	20.4	1.	69.8	15.0	8.	**18**	–	–	**18**	–	2	1	**20**	–	9.7	1.6	1.6	–	12.9	**64.5**	–	9.7
Novbr.	3.71	− 1.88	0.91	**−15.9**	26.	12.0	4.	13.9	7.9	18.	–	5	–	5	–	5	7	17	3.3	23.3	6.7	–	–	**1.7**	28.3	5.0	31.7
Decbr.	2.99	− 2.47	0.26	−13.7	1.	8.8	7.	65.4	9.7	20.	11	**7**	–	14	–	3	–	19	–	16.1	6.4	–	–	32.3	30.7	3.2	11.3
Jahr	12.64	3.58	8.11	−15.9	26. XI.	32.1	13. VII.	512.2	28.1	8. IV.	103	27	1	124	10	28	66	164	1.0	13.7	7.2	1.6	0.6	18.9	27.4	7.7	22.0

Eggenfelden.

$\lambda = 51^m\ 4^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 24'$ N. $H = 417$ Meter. $h_t = 4.7$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C_0		C⁰		mm	mm																	
Januar	4.16	− 2.42	0.87	− 9.1	3. 5.	11.8	30.	42.2	6.6	7.	11	8	1	15	–	11	2	14	1.6	6.4	**16.1**	6.4	3.2	24.2	25.8	14.5	**1.6**
Februar	5.45	− 2.56	1.45	− 7.8	20.	10.8	23.	20.1	5.6	9.	7	5	–	10	–	11	9	8	–	–	44.8	**15.5**	6.9	12.1	13.8	6.9	–
März	9.32	− 0.30	4.51	− 3.6	12.	18.5	20.	19.5	5.0	21.	12	6	–	15	–	13	8	11	8.1	8.1	22.6	12.9	1.6	19.4	14.5	11.3	**1.6**
April	12.21	1.62	6.92	− 4.6	9.	19.0	6.	45.2	15.3	11.	15	1	–	16	–	17	4	14	6.7	**16.7**	40.0	15.0	5.0	3.3	5.0	8.3	–
Mai	20.38	6.65	13.52	0.9	29.	28.8	24.	51.3	10.4	4.	12	–	–	12	2	**1**	**12**	6	1.6	14.5	27.4	9.7	6.4	9.7	14.5	16.1	–
Juni	18.38	7.87	13.13	3.3	2.	26.4	27.	**159.5**	**35.5**	15.	**21**	–	**4**	**21**	3	2	3	12	1.7	5.0	16.7	1.7	1.7	15.0	25.0	**33.3**	–
Juli	**24.78**	**11.99**	**18.39**	7.4	31.	**32.9**	16.	112.1	17.4	26.	17	–	1	17	**4**	7	5	7	4.8	1.6	29.0	8.1	4.8	**25.8**	4.8	21.0	–
August	22.91	10.47	16.69	4.4	29.	29.4	3.	106.5	23.2	27.	16	–	–	16	–	17	6	8	1.6	6.4	37.1	3.2	4.8	11.3	25.8	9.7	–
Septbr.	19.79	7.22	13.50	0.0	27.	25.8	3.	38.3	12.5	5.	8	–	–	8	–	**18**	**12**	6	–	6.7	**48.3**	3.3	6.7	11.7	15.0	8.3	–
October	11.38	3.53	7.45	− 1.6	13.	19.5	1.	106.2	14.1	3.	**21**	–	–	**21**	–	17	2	14	3.2	4.8	17.7	3.2	–	**22.6**	**38.7**	9.7	–
Novbr.	4.30	− 2.53	0.89	**−17.4**	26.	12.3	5.	19.8	4.6	29.	2	10	1	15	–	14	2	17	8.3	1.7	23.3	8.3	13.3	18.3	23.3	3.3	–
Decbr.	3.27	− 3.06	0.10	− 9.6	1.	9.5	7. 10.	77.6	9.3	22.	15	**11**	–	20	–	7	–	**19**	**11.3**	3.2	24.2	1.6	**16.1**	21.0	19.4	3.2	–
Jahr	13.03	3.21	8.12	−17.4	26. XI.	32.9	16. VII.	798.3	35.5	15. VI.	157	41	7	186	9	135	65	136	4.1	6.3	28.9	7.4	5.9	16.1	18.8	12.1	0.3

Memmingen.

$\lambda = 40^m\ 45^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 59'$ N. $H = 599$ Meter. $h_t = 8.9$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur: mittleres Max.	mittleres Min.	Mittel aus Max. u. Min.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag: Summe	Maxim.	Datum	Zahl der Tage mit ●	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	≡	≡	Tage: klare	trübe	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																		
Januar	3.97	− 1.99	0.99	− 7.9	2.	10.0	30.	43.1	6.3	29.	11	8	−	15	−	**17**	8	16	1.6	−	**17.7**	1.6	**14.5**	61.3	−	−	3.2
Februar	6.18	− 1.83	2.17	− 8.6	18.	11.6	23.	36.3	10.4	25.	10	8	2	14	−	4	8	14	−	1.7	36.2	**17.2**	6.9	36.2	−	−	1.7
März	10.44	− 0.33	5.05	− 5.7	23.	18.1	31.	40.4	11.7	6.	6	8	2	10	−	9	7	11	1.6	**8.1**	46.8	12.9	4.8	**16.1**	3.2	4.8	**1.6**
April	12.43	1.54	6.99	− 2.9	9.	23.0	6.	68.2	30.5	8.	13	4	−	14	1	2	5	16	−	1.7	**53.3**	13.3	3.3	20.0	1.7	1.7	5.0
Mai	20.31	6.86	13.59	1.1	8.	28.8	12.	63.2	11.4	5.	10	−	1	10	3	1	13	6	1.6	3.2	45.2	8.1	4.8	32.3	3.2	−	**1.6**
Juni	17.40	7.74	12.57	3.4	20.	26.0	27.	**173.2**	**31.0**	15.	19	−	**4**	19	4	1	**1**	15	1.7	5.0	31.7	5.0	3.3	33.3	**13.3**	5.0	1.7
Juli	**24.93**	**12.34**	**18.63**	6.9	21.	**34.3**	17.	119.8	27.5	19.	16	−	−	16	**6**	−	8	8	1.6	6.4	22.6	14.5	6.4	30.7	8.1	**6.4**	3.2
August	23.45	11.08	17.26	5.5	29.	31.0	3.	67.6	11.9	15.	12	−	−	12	4	1	8	4	−	1.6	33.9	8.1	9.7	21.0	8.1	3.2	14.5
Septbr.	20.11	8.39	14.25	3.7	29.	28.8	3.	48.1	12.6	4.	7	−	−	7	−	4	**15**	4	1.7	−	35.0	15.0	5.0	23.3	1.7	−	**18.3**
October	10.33	4.11	7.22	− 1.1	24.	19.8	1.	72.8	12.3	3.	**22**	4	−	**22**	−	−	**1**	**18**	−	1.6	24.2	**1.6**	1.6	**62.9**	6.4	−	**1.6**
Novbr.	3.96	− 2.74	0.61	−10.6	26.	13.2	6.	**27.6**	7.0	30.	2	**11**	−	12	−	15	7	17	1.7	6.7	40.0	10.0	1.7	35.0	1.7	−	3.3
Decbr.	2.03	− 3.40	− 0.68	−14.2	2.	9.2	4.	84.4	11.7	16.	11	**11**	−	19	−	8	2	**18**	**4.8**	3.2	25.8	**1.6**	−	61.3	−	−	3.2
Jahr	12.96	3.48	8.22	−14.2	2. XII.	34.3	17. VII.	845.7	31.0	15. VI.	139	54	9	170	18	62	83	147	1.4	3.3	34.4	9.1	5.2	36.1	3.9	1.8	4.9

Traunstein.

$\lambda = 50^m\ 34^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 52'$ N. $H = 597$ Meter. $h_t = 6.4$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																		
Januar	4.42	− 2.69	0.87	− 9.8	2.	11.1	30.	103.3	15.9	4.	11	7	2	15	−	3	9	14	−	−	3.2	6.4	**9.7**	19.4	45.2	6.4	9.7
Februar	6.36	− 2.22	2.07	− 9.1	29.	13.0	1.	**28.9**	10.8	25.	7	1	2	7	−	3	10	9	1.7	12.1	22.4	5.2	5.2	12.1	25.9	3.5	12.1
März	9.17	− 0.62	4.27	− 3.8	5.	17.0	20.	58.5	17.6	8.	3	**9**	**3**	10	−	**10**	7	10	3.2	17.7	17.7	1.6	3.2	8.1	29.0	6.4	12.9
April	10.79	0.92	5.85	− 3.7	9.	20.6	7.	89.5	34.0	8.	12	3	1	12	1	4	5	15	6.7	18.3	25.0	1.7	−	6.7	**15.0**	18.3	8.3
Mai	19.67	6.40	13.04	0.1	8.	27.5	20.	103.0	26.5	15.	11	−	1	11	3	−	10	**3**	6.4	12.9	**25.8**	1.6	1.6	8.1	17.7	**22.6**	3.2
Juni	16.80	7.77	12.28	2.9	18.	26.5	27.	**258.9**	35.9	17.	**24**	−	2	**24**	5	−	2	12	6.7	10.0	10.0	−	3.3	6.7	**48.3**	13.3	**1.7**
Juli	**24.40**	**12.25**	**18.33**	6.4	27.	**32.8**	16.	186.0	27.7	22.	19	−	−	19	**7**	−	7	7	1.6	9.7	22.6	3.2	3.2	4.8	33.9	8.1	12.9
August	23.29	11.23	17.26	5.8	25.	29.1	12.	102.5	25.9	27.	10	−	−	10	5	−	4	7	**9.7**	**21.0**	9.7	1.6	3.2	12.9	32.3	6.4	3.2
Septbr.	19.65	8.12	13.88	3.1	29.	25.2	3.	88.2	32.5	9.	8	−	−	8	−	−	**15**	4	1.7	13.3	20.0	**16.7**	−	15.0	18.3	6.7	8.3
October	10.28	3.25	6.77	− 2.7	13.	18.9	1.	224.2	**43.2**	4.	18	3	2	18	1	2	−	**17**	3.2	4.8	11.3	1.6	−	19.4	33.9	16.1	9.7
Novbr.	4.01	− 2.95	0.53	−11.1	26.	14.4	8.	35.9	10.4	25.	−	7	2	7	−	**10**	4	15	1.7	11.7	15.0	5.0	3.3	8.3	20.0	6.7	**28.3**
Decbr.	2.63	− 3.20	− 0.29	−13.5	2.	10.6	9.	112.4	28.2	6.	8	**9**	1	14	−	5	3	16	1.6	19.4	9.7	1.6	8.1	**24.2**	19.4	3.2	12.9
Jahr	12.62	3.19	7.90	−13.5	2. XII.	32.8	16. VII.	1391.3	43.2	4. X.	131	39	14	155	22	37	76	120	3.7	12.6	16.0	3.9	3.4	12.1	28.2	9.8	10.3

Rosenheim.

$\lambda = 48^m\ 31^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 51'$ N. $H = 446$ Meter. $h_t = 6.4$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																		
Januar	5.33	− 2.09	1.62	− 8.9	2.	12.7	30.	53.1	8.7	4.	10	**7**	−	14	−	−	10	13	1.6	−	−	−	**9.7**	**17.7**	12.9	3.2	54.8
Februar	7.16	− 2.16	2.50	− 8.6	19.	12.7	1.	**14.0**	5.5	26.	3	4	−	**6**	−	−	10	5	−	−	12.1	−	3.5	8.6	5.2	−	70.7
März	10.60	− 0.24	5.18	− 3.4	4.	18.1	20.	39.4	9.4	21.	8	6	−	11	−	6	8	9	−	1.6	9.7	−	1.6	**1.6**	6.4	1.6	**77.4**
April	12.73	1.42	7.07	− 3.3	9.	23.9	7.	52.6	13.2	8.	16	1	−	16	1	1	4	**16**	−	**10.0**	**23.3**	−	−	1.7	3.3	6.7	55.0
Mai	19.97	6.21	13.09	− 0.8	8.	26.8	20.	95.9	20.0	14.	12	−	**1**	12	4	2	10	2	3.2	6.4	16.1	1.6	−	4.8	22.6	3.2	41.9
Juni	17.71	8.45	13.08	4.1	18.	25.4	27.	170.5	25.7	4.	**23**	−	**2**	**23**	5	−	2	9	1.7	6.7	1.7	−	1.7	6.7	30.0	**13.3**	38.3
Juli	**24.15**	**12.38**	**18.26**	7.0	21.	**32.4**	16.	**180.3**	**31.1**	7.	17	−	**2**	17	**8**	−	9	6	**4.8**	4.8	3.2	−	−	4.8	22.6	9.7	50.0
August	23.07	10.67	16.87	2.5	29.	29.1	4.	95.1	26.1	27.	13	−	−	13	4	5	10	3	−	3.2	11.3	−	1.6	**1.6**	11.3	6.4	64.5
Septbr.	20.17	7.35	13.76	2.1	29.	25.4	3.	72.4	21.0	9.	7	−	−	7	−	−	**16**	5	1.7	5.0	8.3	−	−	1.7	13.3	1.7	68.3
October	11.15	3.81	7.48	− 1.0	13.	16.8	1.	166.1	30.1	5.	21	1	−	21	1	3	−	8	−	3.2	3.2	1.6	1.6	14.5	**37.1**	1.6	**37.1**
Novbr.	4.99	− 2.54	1.22	−13.6	26.	13.5	6.	61.9	13.6	19.	1	**7**	1	8	−	**7**	5	11	−	−	10.0	−	1.7	3.3	13.3	−	71.7
Decbr.	3.69	− 2.96	0.36	−12.0	1.	10.0	7.	83.7	22.7	21.	9	6	1	16	−	4	4	12	4.8	−	3.2	−	4.8	3.2	25.8	−	58.1
Jahr	13.39	3.36	8.37	−13.6	26. XI.	32.4	16. VII.	1085.0	31.1	7. VII.	140	32	7	164	23	28	88	99	1.5	3.4	8.5	0.3	2.2	5.8	17.0	3.9	57.3

Kempten.

$\lambda = 41^m\ 16^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 43'$ N. $H = 696$ Meter. $h_t = 6.3$ Meter. $h_r = 1.9$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																		
Januar	3.85	− 4.41	− 0.28	−10.1	1.	10.2	11.	117.1	24.5	29.	9	8	−	14	−	17	10	12	−	−	−	4.8	6.4	12.9	25.8	1.6	48.3
Februar	6.45	− 3.46	1.50	− 9.2	28.	12.1	23.	34.8	8.4	26.	7	7	1	11	−	19	10	5	−	−	1.7	−	**6.9**	6.9	3.5	1.7	**79.3**
März	9.89	− 1.40	4.24	− 5.8	5.	17.6	16. 31.	**24.6**	8.2	21.	1	9	1	9	−	**23**	16	7	−	1.6	1.6	1.6	4.8	8.1	3.2	4.8	74.2
April	10.89	0.97	5.93	− 2.5	9.	22.5	6.	80.9	14.8	11.	16	4	1	17	2	21	5	**14**	−	**11.7**	6.7	5.0	3.3	10.0	10.0	1.7	51.7
Mai	19.22	6.02	12.62	− 0.7	8.	**32.9**	18.	65.6	14.5	5.	13	−	−	13	−	22	13	3	−	1.6	1.6	14.5	−	11.3	19.4	3.2	48.3
Juni	16.60	6.70	11.65	2.1	18.	25.1	27.	**207.2**	**51.0**	4.	**21**	−	**2**	21	2	17	4	11	−	1.7	3.3	5.0	−	23.3	10.0	−	56.7
Juli	**23.56**	**11.27**	**17.41**	6.3	27.	**32.9**	17.	178.2	39.9	19.	19	−	1	19	**5**	17	12	5	−	−	1.6	−	−	14.5	11.3	1.6	71.0
August	22.38	9.58	15.98	3.8	29.	29.3	3.	118.2	31.0	26.	11	−	−	11	1	21	14	1	−	−	−	−	1.6	9.7	9.7	−	79.0
Septbr.	19.11	7.08	13.09	2.7	29.	25.7	2.	61.2	16.6	4.	8	−	−	8	−	19	**18**	5	−	−	−	**21.7**	−	13.3	8.3	−	56.7
October	10.00	3.17	6.58	− 1.8	26.	18.8	1.	118.7	15.6	5.	20	3	1	**22**	−	**7**	2	11	−	1.6	3.2	6.4	−	**25.8**	**32.3**	6.4	24.2
Novbr.	4.13	− 3.98	0.07	−12.3	22.	14.6	7.	25.8	6.7	29.	4	**11**	−	12	−	19	8	**14**	−	−	−	10.0	5.0	11.7	10.0	3.3	60.0
Decbr.	2.07	− 5.34	− 1.64	−15.0	1.	10.2	8.	151.5	27.5	6.	12	**11**	**2**	18	1	14	3	12	−	1.6	**4.8**	6.4	3.2	**1.6**	19.4	**8.1**	54.8
Jahr	12.35	2.18	7.26	−15.0	1. XII.	32.9	18. V. 17. VII.	1183.8	51.0	4. VI.	141	53	9	175	11	216	115	100	−	1.7	2.1	6.3	2.6	12.3	13.6	2.7	58.7

Lindau.

$\lambda = 38^m\,43^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 33'$ N. $H = 399$ Meter. $h^t = 6.2$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur							Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung							
	mittleres		Mittel aus Max. u. Min.	absolutes				Summe	Maxim.	Datum	●	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	◹	═	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	Max.	Min.		Min.	Datum	Max.	Datum																				
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar	3.95	− 0.13	1.91	− 5.8	2.	11.0	30.	53.4	8.0	16.	13	7	−	15	−	10	4	18	−	1.6	27.4	**17.7**	33.9	3.2	14.5	1.6	−
Februar	5.86	0.05	2.95	− 5.1	28.	12.0	10. 23.	41.9	9.4	25.	12	7	−	15	−	11	4	13	5.2	13.8	**41.4**	12.1	6.9	−	13.8	6.9	−
März	9.65	2.14	5.90	− 1.1	23. 27.	16.0	20.	46.7	20.4	21.	10	4	1	10	−	9	**11**	10	3.2	**25.8**	27.4	4.8	24.2	1.6	9.7	1.6	1.6
April	12.22	4.22	8.22	1.9	9 12.20.23.	21.9	6.	78.5	22.3	8.	18	−	1	18	−	9	2	17	**16.7**	18.3	13.3	6.7	18.3	−	15.0	**8.3**	3.3
Mai	18.65	9.43	14.04	3.2	8.	23.9	13.	84.2	15.5	15.	15	−	−	15	4	1	10	9	4.8	6.4	25.8	14.5	12.9	6.4	19.4	6.4	3.2
Juni	17.62	9.96	13.79	5.8	17.	24.3	13.	170.3	33.1	4.	19	−	−	19	1	−	2	17	3.3	18.3	5.0	13.3	25.0	8.3	**21.7**	5.0	−
Juli	**23.28**	**14.91**	**19.10**	10.4	26.	**30.1**	16.	**188.6**	**45.9**	19.	20	−	−	20	**6**	−	8	10	1.6	6.4	14.5	16.1	30.7	6.4	11.3	8.1	4.8
August	23.27	13.29	18.28	7.9	29.	28.4	12.	104.4	22.6	27.	13	−	−	13	3	2	6	6	−	16.1	19.4	16.1	24.2	1.6	17.7	−	4.8
Septbr.	18.76	10.55	14.66	6.8	10.	23.5	3.	61.6	16.7	4.	10	−	−	10	−	8	10	7	3.3	13.3	26.7	10.0	18.3	6.7	8.3	6.7	**6.7**
October	11.81	6.40	9.10	0.9	24.	18.8	1.	80.6	12.9	5.	**24**	−	1	**24**	1	8	−	**22**	3.2	17.7	6.4	6.4	**38.7**	3.2	14.5	8.1	1.6
Novbr.	4.31	0.22	2.27	− 5.3	22.	9.4	1. 4.	30.1	11.4	19.	4	**9**	−	10	−	**16**	2	20	8.3	20.0	20.0	13.3	23.3	8.3	6.7	−	−
Decbr.	3.45	− 1.17	1.14	− 9.1	2.	10.0	4.	91.0	16.5	16.	14	7	−	16	−	12	−	20	6.4	6.4	30.7	16.1	12.9	**9.7**	12.9	4.8	−
Jahr	12.74	5.82	9.28	− 9.1	2. XII.	30.1	16. VII.	1031.3	45.9	19. VII.	172	34	3	185	15	86	59	169	4.7	13.7	21.5	12.3	22 4	4.6	13.8	4.8	2.2

Amberg, Stadt. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 47^m\ 26^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $H = 385$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰	
Januar	5.08	1.30	3.19	−15.2	2.	11.5	30.
Februar	6.40	− 2.14	2.13	− 9.9	19.	10.9	23.
März	10.60	− 0.96	4.82	− 6.3	1.	18.6	17.
April	12.90	2.06	7.48	− 1.2	26.	21.2	30.
Mai	21.35	7.27	14.31	1.2	30.	29.1	24.
Juni	20.40	8.95	14.67	3.6	5.	28.7	14.
Juli	**27.10**	**13.20**	**20.15**	6.5	21.	33.5	17.
August	24.85	11.50	18.18	5.6	29.	**33.8**	11.
Septbr.	21.19	7.76	14.47	1.5	27.	27.2	2.
October	11.35	4.70	8.02	− 0.1	26.	20.7	2.
Novbr.	4.75	− 1.30	1.72	−16.5	26.	10.2	5.
Decbr.	2.84	− 0.40	1.22	−16.0	2.	10.0	9.
Jahr	14.07	4.33	9.20	−16.5	26. XI.	33.8	11. VIII.

Schillingsfürst. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 41^m\ 2^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 17'$ N. $H = 576$ Meter. $h_t = 4$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar	3.21	− 1.01	1.10	− 6.5	1.	10.1	31.	48.6	5.6	23.	17	7	**3**	22	−	10	−	17	−	−	4.8	3.2	11.3	32.3	**27.4**	11.3	9.7
Februar	5.20	− 0.77	2.21	− 7.0	29.	10.9	23.	24.2	4.7	3.	10	6	1	14	−	2	8	10	1.7	8.6	17.2	3.4	**25.9**	22.4	12.1	5.2	3.4
März	8.65	1.02	4.84	− 3.1	1.	16.8	18.	24.9	5.1	21.	7	10	**3**	13	−	7	7	12	4.8	9.7	14.5	**21.0**	12.9	6.4	12.9	6.4	11.3
April	10.23	1.47	5.85	− 3.2	19.	19.5	7.	27.5	9.6	8.	7	4	1	10	−	3	6	10	1.7	**35.0**	13.3	16.7	3.3	3.3	8.3	10.0	8.3
Mai	17.94	8.10	13.02	3.0	6.	26.4	12.	36.0	11.4	5.	10	−	−	10	1	−	**12**	7	4.8	8.1	12.9	−	11.3	29.0	12.9	4.8	16.1
Juni	17.36	8.33	12.81	4.5	19.	25.9	14.	58.3	**22.1**	21.	13	−	2	13	1	−	2	9	5.0	13.3	5.0	−	−	11.7	18.3	**35.0**	11.7
Juli	**24.18**	**13.45**	**18.81**	7.0	21.	**33.0**	13.	71.9	14.7	15.	16	−	−	16	**6**	2	3	7	1.6	3.2	8.1	4.8	12.9	16.1	21.0	17.7	14.5
August	22.75	12.66	17.70	6.0	28.	30.2	3.	26.3	10.9	26.	11	−	−	11	1	1	7	9	8.1	4.8	**19.4**	1.6	9.7	9.7	16.1	8.1	**22.6**
Septbr.	19.67	9.84	14.75	5.5	24.	25.3	2.	13.5	6.6	7.	8	−	−	8	1	1	9	6	3.3	5.0	11.7	5.0	25.0	10.0	18.3	−	21.7
October	8.90	3.77	6.33	− 1.0	24.	20.5	1.	**85.3**	14.7	3.	**22**	2	1	**23**	−	10	−	21	5.4	8.6	11.8	−	3.2	**34.4**	23.7	7.5	5.4
Novbr.	2.95	− 2.14	0.40	**−12.0**	26.	13.4	5.	38.4	10.3	29.	6	**14**	−	19	−	9	4	17	**12.2**	4.4	16.7	4.4	17.8	22.2	11.1	3.3	7.8
Decbr.	1.80	− 2.40	− 0.30	−11.8	1.	9.0	4.	79.0	13.2	20.	12	13	1	21	−	**11**	−	**23**	11.8	9.7	2.1	1.1	18.3	29.0	14.0	2.1	11.8
Jahr	11.90	4.36	8.13	−12.0	26. XI.	33.0	13. VII.	533.9	22.1	21. VI.	139	56	12	180	10	56	58	148	5.0	9.2	11.5	5.1	12.6	18.9	16.3	9.3	12.0

Viechtach. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 51^m\ 33^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 5'$ N. $H = 436$ Meter. $h_t = 8.2$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰	
Januar	4.02	− 0.42	1.80	−10.1	3.	11.0	31.
Februar	7.02	− 1.43	2.79	− 9.4	29.	11.3	1.
März	9.75	− 0.21	4.77	− 5.5	1.	17.6	20.
April	12.25	1.17	6.71	− 2.3	5.	20.0	6.
Mai	20.30	6.00	13.15	− 1.0	30.	27.9	13.
Juni	17.84	6.94	12.39	4.1	2.	26.9	14.
Juli	**24.30**	**12.32**	**18.31**	6.2	27.	**31.8**	16.
August	22.85	10.90	16.87	3.2	29.	30.0	4.
Septbr.	20.30	7.10	13.70	1.2	27.	27.0	3.
October	9.80	4.40	7.10	− 1.3	24. 26.	18.8	1.
Novbr.	3.82	− 1.80	1.01	**−17.0**	26.	12.6	6.
Decbr.	3.30	− 0.96	1.17	−14.1	1.	9.5	9.
Jahr	12.96	3.67	8.31	−17.0	26. XI.	31.8	16. VII.

Rabenstein. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 52^m\ 49^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 3'$ N. $H = 676$ Meter. $h_t = 5.0$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur: mittleres Max.	mittleres Min.	Mittel aus Max. u. Min.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag: Summe	Maxim.	Datum	Zahl der Tage mit ●	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	≡	klare	trübe	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																	
Januar	1.84	− 3.07	− 0.62	− 9.0	3.	7.0	31.	130.8	24.5	30.	8	**15**	−	20	−	**13**	4	25	3.2	−	6.5	3.2	−	−	45.2	12.9	29.0
Februar	4.00	− 3.17	0.42	−12.0	29.	7.0	24.	42 8	10.5	26.	5	5	−	10	−	2	8	12	−	3.5	6.9	−	−	**13.8**	24.1	6.9	44.8
März	7.68	− 1.39	3.15	− 5.0	9.	15.0	19. 20.	31.9	6.0	10.	6	11	−	11	−	5	8	15	−	−	6.5	−	−	−	**9.7**	3.2	**80.6**
April	10.17	0.20	5.18	− 4.0	9.	18.0	6.	**26.8**	10.5	11.	4	3	−	7	−	2	7	15	10.0	**26.7**	**30.0**	−	−	−	13.3	3.3	16.7
Mai	18.60	5.81	12.21	− 0.5	8.	26.0	12. 13.	71.0	24.5	3.	10	−	−	10	3	−	14	9	−	6.4	−	3.2	−	3.2	25.8	**16.2**	45.2
Juni	16.67	7.47	12.07	3.0	2.	24.5	27.	**243.0**	**83.0**	14.	23	−	**4**	23	3	1	**1**	19	**13.3**	13.3	10.0	−	−	−	40.0	−	23.3
Juli	**23.35**	**11.42**	**17.39**	8.0	21. 22. 27. 28.	32.0	16. 17.	93.9	19.0	25.	16	−	1	16	**13**	4	11	13	6.4	−	3.2	−	−	−	41.9	−	48.4
August	21.35	10.35	15.85	4.0	29.	**27.0**	3. 4.	90.2	25.0	31.	15	−	−	15	6	2	**16**	8	−	6.5	19.4	−	−	−	41.9	3.2	29.0
Septbr.	18.77	7.47	13.12	3.0	27.	26.0	1.	63.3	39.0	5.	6	−	−	6	1	**13**	15	8	−	−	3.3	**10.0**	−	6.7	23.3	−	56.7
October	8.74	2.55	5.65	− 2.0	26.	17.0	1.	212.0	45.5	18.	**24**	6	3	**24**	1	8	3	27	−	3.2	16.1	3.2	−	−	**67.7**	6.5	3.2
Novbr.	2.76	− 3.47	− 0.35	−15.0	26.	10.0	2. 6. 7. 8.	110.8	29.0	27.	1	13	−	14	−	5	7	20	−	3.3	20.0	−	−	6.7	30.0	6.7	33.3
Decbr.	1.84	− 3.78	− 0.97	−16.0	1.	6.0	4. 8. 9. 10. 16.	152.0	32.0	7.	10	12	−	18	−	3	2	**28**	−	9.7	9.7	−	−	−	61.3	−	19.4
Jahr	11.31	2.53	6.92	−16.0	1. XII.	27.0	3. 4. VIII.	1268.5	83.0	14. VI.	128	65	8	174	27	58	96	199	2.7	6.1	11.0	1.6	−	2.5	35.4	4.9	35.8

Straubing. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 50^m\ 13^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 53'$ N. $H = 329$ Meter. $h_t = 11.2$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																	
Januar	3.43	− 1.58	0.92	−14.0	3.	11.0	30.	46.1	6.2	6.	13	7	**5**	19	−	**11**	3	**20**	1.6	−	16.1	16.1	**6.4**	11.3	**37.1**	3.2	8.1
Februar	5.87	− 1.51	2.18	− 6.5	29.	9.3	24.	**12.9**	3.9	26.	10	2	1	12	−	5	8	9	1.7	3.4	39.7	22.4	−	3.4	13.8	3.4	**12.1**
März	9.95	0.23	5.09	− 3.7	23.	18.1	19.	18.8	3.8	6.	12	6	1	14	−	1	7	13	4.8	11.3	24.2	19.4	3.2	3.2	17.7	9.7	6.4
April	12.91	2.18	7.54	− 3.2	21.	20.7	7.	26.2	6.3	11.	13	2	−	13	−	3	4	13	**11.7**	**23.3**	11.7	26.7	3.3	3.3	15.0	5.0	−
Mai	20.86	7.67	14.26	1.9	8.	28.4	13.	27.4	13.5	15.	10	−	−	10	2	1	9	8	6.4	11.3	16.1	22.6	3.2	12.9	14.5	9.7	3.2
Juni	18.90	9.02	13.96	6.0	17.	27.6	14.	90.0	18.0	21.	21	−	3	21	4	2	2	13	10.0	6.7	3.3	6.7	1.7	3.3	35.0	**30.0**	3.3
Juli	**25.05**	**13.39**	**19.22**	7.2	21.	**33.3**	17.	59.4	14.1	25.	19	−	−	19	**10**	3	5	12	3.2	3.2	12.9	**30.7**	1.6	8.1	14.5	21.0	4.8
August	23.84	11.84	17.84	5.2	29.	31.5	4.	85.9	**20.7**	21.	17	−	1	17	4	2	7	9	−	−	**45.2**	4.8	4.8	4.8	33.9	1.6	4.8
Septbr.	20.86	6.99	13.92	1.3	27.	27.4	3.	44.3	16.7	8.	9	−	1	9	−	3	**11**	**6**	5.0	10.0	40.0	8.3	3.3	−	30.0	1.7	1.7
October	11.00	4.05	7.52	− 0.9	26.	20.3	1.	**90.8**	13.4	18.	**23**	1	1	**23**	−	6	−	14	1.6	4.8	12.9	9.7	3.2	**22.6**	30.7	8.1	6.4
Novbr.	4.02	− 2.11	0.96	−16.0	26.	10.3	5.	32.9	7.6	29.	7	**11**	1	18	−	9	−	17	6.7	11.7	16.7	16.7	−	5.0	18.3	16.7	8.3
Decbr.	2.96	− 1.91	0.53	−11.2	1.	9.1	10.	73.3	13.2	12.	16	8	3	21	1	−	−	19	3.2	12.9	11.3	27.4	3.2	12.9	17.7	6.4	4.8
Jahr	11.30	4.02	8.66	−16.0	26. XI.	33.3	17. VII.	608.0	20.7	21. VIII.	170	37	17	196	21	46	56	153	4.7	8.2	20.8	17.6	2.8	7.6	23.2	9.7	5.3

Kreuth. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 46^m\ 56^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 39'$ N. $H = 845$ Meter. $h_t = 3.2$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																	
Januar	1.27	− 5.42	− 2.07	−13.4	26.	7.5	31.	218.7	43.7	15.	5	10	−	15	−	2	11	20	9.7	−	3.2	1.6	4.8	**38.7**	27.4	14.5	−
Februar	5.04	− 5.07	− 0.01	−11.0	17.	10.4	22.	**36.2**	12.9	27.	−	6	−	6	−	2	13	**1**	13.8	6.9	5.2	6.9	15.5	17.2	24.1	6.9	3.5
März	7.63	− 2.59	2.52	− 7.3	9.	16.1	16.	43.1	11.5	25.	1	9	−	10	−	6	13	10	17.7	11.3	12.9	**8.1**	3.2	8.1	21.0	14.5	3.2
April	8.28	− 0.34	3.97	− 3.9	9.	18.9	7.	104.7	23.0	8.	11	4	1	13	3	**15**	5	8	**45.0**	13.3	3.3	1.7	5.0	1.7	8.3	16.7	5.0
Mai	15.82	5.55	10.68	− 0.3	2. 6.	23.4	12.	132.4	37.5	15.	9	1	1	9	3	4	**15**	**1**	16.1	4.8	6.4	4.8	11.3	4.8	25.8	11.3	**14.5**
Juni	13.85	5.88	9.87	0.3	17.	23.6	28.	369.4	**68.4**	4.	19	3	−	19	6	13	1	8	10.0	8.3	3.3	−	5.0	3.3	**50.0**	**18.3**	1.7
Juli	**20.39**	**10.39**	**15.39**	5.3	27.	**31.6**	17.	**420.3**	57.3	22.	**20**	−	−	**20**	**14**	3	4	6	14.5	14.5	**14.5**	4.8	8.1	17.7	21.0	1.6	3.2
August	20.21	9.04	14.63	4.3	29.	27.3	13.	182.6	50.9	15.	15	−	−	15	5	6	11	20	21.0	16.1	11.3	−	8.1	16.1	12.9	6.4	8.1
Septbr.	17.14	7.09	12.11	4.7	29.	25.4	3.	126.0	35.1	5.	7	−	−	7	−	6	14	3	33.3	**28.3**	−	−	3.3	1.7	15.0	11.7	6.7
October	6.99	0.88	3.93	− 3.1	12.	19.7	16.	257.9	44.5	4.	10	8	−	18	1	7	2	**29**	14.5	3.2	1.6	3.2	1.6	16.1	45.2	9.7	4.8
Novbr.	2.36	− 4.51	− 1.07	−12.7	23.	13.6	8.	68.2	13.9	19.	−	10	−	10	−	**15**	14	5	18.3	15.0	−	−	**18.3**	13.3	16.7	**18.3**	−
Decbr.	− 0.23	− 6.32	− 3.28	−16.4	27.	6.5	9.	126.7	31.2	21.	7	**12**	−	18	−	11	6	4	19.4	9.7	3.2	4.8	1.6	29.0	17.7	11.3	3.2
Jahr	9.90	1.22	5.56	−16.4	27. XII.	31.6	17. VII.	2086.2	68.4	4. VI.	104	63	2	160	32	90	109	115	19.4	10.1	5.4	3.0	7.2	14.8	23.8	11.8	4.5

Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate sämmtlicher Stationen.

I. Resultate aus Elementen, welche nur an den Stationen II. Ordnung beobachtet wurden.

Station	Meereshöhe	Luftdruck									Luft-Temperatur							Feuchtigkeit							
		Mittel	höchster				tiefster				8h	2h	8h	Mittel	mittleres		Mittel aus beiden	absolute				relative			
			Datum	Monat	bei Wind	mm	Datum	Monat	bei Wind	mm					Min.	Max.		8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
Speyer	104.5	745.39	19.	I.	NE	769.4	20.	XII.	SW	724.1	9.08	13.83	10.85	10.02	6.30	15.09	10.69	7.54	7.68	7.93	7.72	82.4	63.6	77.4	74.5
Aschaffenburg	137.1	750.59	19.	I.	NW	765.9	20.	XII.	W	721.2	8.40	13.38	10.07	9.17	4.83	14.58	9.70	7.08	6.83	7.34	7.08	80.8	59.3	75.8	72.0
Würzburg	179.2	746.82	19.	I.	Stille	762.4	20.	XII.	SE	718.5	8.15	13.20	9.96	9.13	5.22	14.21	9.71	7.06	6.87	7.32	7.08	82.4	60.9	76.4	73.2
Kissingen	210.0	743.99	19.	I.	W	759.3	20.	XII.	SE	716.4	7.43	12.93	8.88	8.26	3.81	13.92	8.86	6.77	6.67	7.11	6.85	82.3	59.8	78.8	73.6
Kaiserslautern	242.0	741.42	19.	I.	Stille	756.7	20.	XII.	SW	711.3	8.00	12.75	9.36	8.80	5.07	13.96	9.52	7.04	7.07	7.42	7.18	82.9	64.1	80.5	75.8
Bamberg	249.6	740.21	19.	I.	Stille	754.6	20.	XII.	SE	713.1	7.55	12.82	9.45	8.61	4.62	13.61	9.11	6.96	6.89	7.13	6.99	83.3	61.4	77.6	74.1
Passau	312.4	735.94	19.	I.	Stille	750.4	20.	XII.	Stille	710.4	6.92	12.20	8.82	8.19	4.83	13.28	9.05	6.88	6.70	7.29	6.96	86.0	62.3	80.5	76.3
Nürnberg	315.7	734.81	19.	I.	Stille	749.6	20.	XII.	SE	707.4	7.72	12.53	9.24	8.49	4.46	13.56	9.01	6.94	7.22	7.50	7.22	83.3	64.6	81.0	76.3
Bayreuth	359.1	730.96	19.	I.	NW	745.5	20.	XII.	SE	704.5	6.85	11.50	8.22	7.50	3.41	12.69	8.05	6.68	6.81	6.85	6.78	84.6	66.8	80.2	77.2
Regensburg	359.1	731.04	19.	I.	W	745.5	20.	XII.	E	705.4	7.76	12.26	8.97	8.56	5.26	13.28	9.26	7.12	7.31	7.25	7.23	83.4	66.8	79.7	76.6
Landshut	396.2	727.77	19.	I.	W	742.1	20.	XII.	NW	702.1	7.21	11.99	8.35	7.74	3.43	12.71	8.07	6.83	7.15	7.21	7.06	84.7	66.3	82.6	77.9
Ansbach	413.6	726.41	19.	I.	Stille	740.8	20.	XII.	S	699.1	7.00	12.20	8.36	7.84	3.77	13.48	8.63	6.44	6.11	6.55	6.36	80.6	57.8	76.0	71.5
Weissenburg a. S.	427.4	(725.06)	19.	I.	Stille	738.0	20.	XII.	S	697.8	7.58	11.84	8.44	8.02	4.22	13.11	8.67	6.62	6.43	6.70	6.58	80.6	62.4	78.2	73.7
Augsburg	499.3	718.10	19.	I.	Stille	732.6	20.	XII.	SE	692.3	7.24	11.70	8.73	8.06	4.58	12.81	8.69	6.46	6.56	6.72	6.58	79.2	62.8	75.2	72.4
München	528.5	716.45	19.	I.	Stille	730.3	20.	XII.	Stille	690.2	7.48	11.84	8.39	7.99	4.23	12.87	8.55	6.52	6.44	6.72	6.56	79.0	60.7	76.9	72.2
München (Sternwarte Bogenhausen)	528.7	716.37	19.	I.	Stille	730.2	20.	XII.	E	689.9	6.67	11.33	7.30	7.10	3.11	12.58	7.84	6.55	6.58	6.70	6.61	82.5	63.8	81.1	75.8
Hohenpeissenberg	994.0	677.34	19. 21.	I.	Stille NE	689.3	20.	XII.	SW	651.0	6.09	8.61	6.17	5.92	2.81	10.29	6.55	6.04	6.34	6.02	6.13	81.3	73.4	80.9	78.5
Wendelstein	1728.0	618.83	17.	IX.	NW	629.3	20.	XII.	SE	595.7	1.43	4.00	1.42	1.17	−2.18	5.69	1.76	–	–	–	–	–	–	–	–

II. Resultate aus Elementen, welche an sämmtlichen Stationen beobachtet wurden.

Station	Meereshöhe	Luft-Temperatur												Niederschlag			Tage mit						Tage	
		mittleres		Mittel		absolutes Minimum			absolutes Maximum			grösste tägl. Schwankung			Summe	Maximum		●	✳	▲ △	● ✳ ▲ △	⊏	≡	klare	trübe
		Max.	Min.	aus Maxim. u. Min.	der Schwankungen	Datum	Monat	C°	Datum	Monat	C°	Datum	Monat	C°	mm	Datum	Monat	mm								
Speyer	104	15.09	6.30	10.69	8.79	26.	XI.	−10.8	13.	VII.	35.1	30.	III.	19.6	453.3	14.	VII.	25.5	167	23	13	180	24	49	45	156
Aschaffenburg	137	14.58	4.83	9.70	9.75	26.	XI.	−16.5	13.	VII.	35.9	17.	V.	20.7	585.9	14.	VII.	18.8	171	24	6	185	15	12	46	164
Landau	145	14.64	6.37	10.50	8.27	1.	XII.	−9.8	4.	VII.	33.5	12.	V.	18.5	583.9	4.	XII.	29.4	157	23	9	173	25	19	69	140
Grünstadt	167	14.38	5.42	9.90	8.96	26.	XI.	−8.2	13.	VII.	36.2	17.	V.	20.2	475.7	19.	V.	31.2	162	30	10	175	27	33	51	154
Würzburg	179	14.21	5.22	9.71	8.99	26.	XI.	−15.0	13.	VII.	34.5	12.	V.	22.7	478.7	14.	VII.	23.4	156	33	5	178	16	54	50	203
Kissingen	210	13.92	3.81	8.86	10.11	26.	XI.	−18.7	13.	VII.	34.8	12.	V.	21.5	603.3	4.	XII.	24.4	169	41	9	187	19	56	66	135
Kusel	226	13.62	4.65	9.13	8.97	26.	XI.	−12.9	13.	VII.	33.5	12.	V.	21.3	752.7	20.	VIII.	30.1	179	36	13	196	24	39	63	144
Zweibrücken	227	14.10	4.20	9.15	9.00	1.	XII.	−11.8	13.	VII.	34.1	11.	V.	22.8	672.2	5.	VII.	28.5	157	32	10	171	22	38	76	140
Kaiserslautern	242	13.96	5.07	9.52	8.89	1.	XII.	−10.0	3.	VIII.	32.9	11.	V.	22.2	564.4	22.	VII.	23.0	167	39	8	186	20	48	64	122
Bamberg	249	13.61	4.62	9.11	8.99	2.	XII.	−17.4	17.	VII.	31.5	11.	V.	19.7	550.9	5.	VII.	24.0	159	35	4	188	16	81	49	107
Erlangen	281	13.78	4.15	8.97	9.62	26.	XI.	−17.0	13.	VII.	34.6	12.	V.	20.6	514.0	19.	VIII.	15.9	128	33	5	147	20	54	73	135
Passau	312	13.28	4.83	9.05	8.45	26.	XI.	−15.8	16.	VII.	33.2	10.	V.	17.3	764.8	22.	VI.	28.1	165	35	7	185	17	125	47	152
Nürnberg	316	13.56	4.46	9.01	9.10	26.	XI.	−15.6	13.	VII.	34.0	11.	V.	19.6	470.4	19.	VIII.	20.7	165	49	18	190	21	178	57	151
Metten	320	13.85	2.68	9.26	11.17	26.	XI.	−18.7	16.	VII.	33.1	2.	IX.	25.4	793.4	22.	VI.	35.7	152	39	7	175	27	43	93	134
Bayreuth	359	12.69	3.41	8.05	9.28	2.	XII.	−20.1	13.	VII.	32.9	24.	V.	22.8	548.8	14.	VIII.	30.5	156	50	16	205	22	223	39	160
Regensburg	359	13.28	5.26	9.26	8.02	26.	XI.	−12.4	17.	VII.	31.6	13.	V.	17.3	464.8	5.	VI.	17.0	135	28	4	152	18	52	60	139
Ingolstadt	369	13.54	3.00	8.27	10.54	26.	XI.	−17.3	16.	VII.	34.8	12.	V.	24.2	522.0	14.	VIII.	34.6	139	32	7	155	17	99	74	155
Cham	386	13.13	3.12	8.12	10.01	26.	XI.	−21.8	16.	VII.	34.3	24.	V.	23.2	697.1	19.	VIII.	49.6	147	46	11	175	17	62	80	104
Landshut	396	12.71	3.43	8.07	9.28	26.	XI.	−15.0	15.	VII.	31.8	23.	V.	19.1	664.9	13.	V.	29.0	176	37	–	198	9	44	81	107
Weiden	399	12.37	2.86	7.62	9.51	2.	XII.	−22.0	13.	VII.	31.8	18.	III.	21.3	650.6	19.	VII.	29.1	170	62	19	209	23	73	58	135
Lindau	399	12.74	5.82	9.28	6.92	2.	XII.	−9.1	16.	VII.	30.1	30. 13.	V. VI.	14.4	1031.3	19.	VII.	45.9	172	34	3	185	15	86	59	169
Ansbach	414	13.48	3.77	8.63	9.71	26.	XI.	−22.0	13.	VII.	34.5	13.	VII.	20.9	556.1	19.	VIII.	33.6	154	42	3	183	19	22	76	125
Eggenfelden	417	13.03	3.21	8.12	9.82	26.	XI.	−17.4	16.	VII.	32.9	24.	V.	20.7	798.3	15.	VI.	35.5	147	41	7	186	9	135	65	136
Weissenburg a. S.	427	13.11	4.22	8.67	8.89	26.	XI.	−18.4	13. 17.	VII.	32.2	12.	V.	19.7	534.3	15.	VIII.	27.0	130	50	14	160	22	99	45	147
Dillingen	435	12.64	3.58	8.11	9.06	26.	XI.	−15.9	13.	VII.	32.1	24.	V.	18.3	512.2	8.	IV.	28.1	103	27	1	124	10	28	66	164
Rosenheim	446	13.39	3.36	8.37	10.03	26.	XI.	−13.6	16.	VII.	32.4	24.	V.	20.6	1085.0	7.	VII.	31.1	140	32	7	164	23	28	88	99
Hof	473	11.82	1.56	6.69	10.27	2.	XII.	−28.8	13.	VII.	31.0	24.	V.	25.5	608.2	15.	VIII.	20.7	150	66	18	200	21	64	67	115
Augsburg	499	12.81	4.58	8.69	8.24	26.	XI.	−14.3	16.	VII.	32.0	24.	V.	17.2	685.5	8.	IV.	41.2	157	44	11	186	14	38	69	138
Amberg	519	11.52	3.77	7.64	7.75	2.	XII.	−14.6	13.	VII.	30.7	8.	IV.	16.9	600.8	19.	VII.	33.1	142	55	8	176	23	71	86	141
München	528	12.87	4.23	8.55	8.64	26.	XI.	−10.9	16.	VII.	32.5	13.	IV.	17.3	809.5	4.	VIII.	69.1	155	47	18	187	27	101	61	122
München (Sternwarte Bogenhausen)	529	12.58	3.11	7.84	9.48	26.	XI.	−14.3	16.	VII.	31.7	24.	IV.	20.7	897.2	4.	VIII.	69.5	145	42	6	174	18	68	55	146
Traunstein	597	12.62	3.19	7.90	9.43	2.	XII.	−13.5	16.	VII.	32.8	20.	V.	20.4	1391.3	4.	X.	43.2	131	39	14	155	22	37	76	120
Memmingen	599	12.96	3.48	8.22	9.48	2.	XII.	−14.2	17.	VII.	34.3	12.	V.	22.1	845.7	15.	VI.	31.0	139	54	9	170	18	62	83	147
Kempten	696	12.35	2.18	7.26	10.19	1.	XII.	−15.0	18. 17.	V. VII.	32.9	18.	V.	21.9	1183.8	4.	VI.	51.0	141	53	9	175	11	216	115	100
Hohenpeissenberg	994	10.29	2.81	6.55	7.48	1.	XII.	−12.9	16.	VII.	29.9	31.	III.	18.9	1039.4	8.	IV.	47.1	104	45	6	144	14	121	71	138
Wendelstein	1728	5.69	−2.18	1.76	7.87	1.	XII.	−19.3	17.	VII.	24.6	30.	I.	16.1	1492.4	7.	VII.	57.8	87	124	9	195	13	166	46	169

Fünftägige Temperatur-Mittel

1884	Kissingen		Aschaffenburg		Bayreuth		Bamberg		Würzburg		Nürnberg		Kaiserslautern		Speyer		Ansbach	
	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°
Januar 1.– 5.	– 2.12	– 1.71	– 1.27	– 1.06	– 1.83	– 1.49	– 1.05	– 0.72	– 1.17	– 1.13	– 1.72	– 1.33	1.06	1.26	1.22	1.13	– 1.64	– 1.31
„ 6.–10.	4.21	4.39	4.46	4.47	3.32	3.65	4.23	4.56	5.11	5.28	3.50	3.99	5.38	5.66	5.52	6.14	3.27	3.96
„ 11.–15.	1.90	2.16	2.39	2.31	0.98	1.15	2.05	2.26	2.73	3.17	1.50	2.02	3.10	3.35	3.64	4.06	0.54	1.10
„ 16.–20.	3.94	4.42	4.14	4.33	2.86	3.00	4.06	4.19	4.25	4.32	3.03	3.31	3.59	4.12	4.10	4.69	2.18	2.39
„ 21.–25.	2.35	2.77	2.17	2.26	1.39	2.27	2.01	2.42	2.43	2.88	1.31	2.16	2.01	2.36	2.46	3.22	0.58	1.37
„ 26.–30.	4.25	4.04	4.93	4.83	2.94	2.75	3.56	3.41	4.72	4.86	3.49	3.81	5.01	5.62	5.68	6.37	3.13	3.78
„ 31.– 4. Februar	4.16	4.64	4.79	4.62	3.45	4.25	4.44	5.03	4.80	5.43	4.40	5.35	5.32	5.92	5.53	6.33	3.86	4.84
Februar 5.– 9.	1.42	1.77	1.63	1.79	1.27	1.73	1.25	1.59	1.19	1.84	1.02	2.15	1.32	2.02	1.35	1.70	0.66	2.08
„ 10.–14.	3.31	3.78	4.35	4.70	2.46	3.31	3.17	3.32	3.99	4.52	3.35	4.36	5.02	5.77	5.11	5.75	3.16	4.33
„ 15.–19.	0.16	1.13	1.65	1.89	– 0.27	0.62	0.42	1.26	0.46	1.62	– 0.07	1.17	1.38	2.09	2.12	2.80	– 1.15	0.29
„ 20.–24.	3.47	4.49	5.65	5.97	3.31	4.56	3.74	4.52	4.96	5.23	4.19	5.45	5.35	6.05	6.27	7.23	3.53	4.93
„ 25.– 1. März	0.77	1.42	1.28	1.79	– 0.42	0.37	1.29	1.74	1.41	2.03	0.67	1.38	1.29	1.91	1.99	2.85	– 0.03	0.67
März 2.– 6.	2.13	3.13	4.28	4.94	1.40	2.10	1.93	2.55	2.81	3.48	1.44	2.33	3.15	4.53	4.24	5.28	1.01	1.92
„ 7.–11.	3.58	4.10	4.74	5.00	3.01	3.82	4.17	4.43	4.70	5.32	3.93	4.68	4.82	5.42	5.02	5.32	3.30	4.21
„ 12.–16.	6.84	8.80	9.70	11.05	7.18	8.95	6.82	8.54	7.97	9.38	7.58	9.05	8.42	9.95	10.19	12.31	6.24	8.26
„ 17.–21.	7.07	9.29	9.07	10.60	6.89	8.74	7.25	8.51	7.89	9.65	7.64	8.97	7.33	9.10	9.85	12.04	6.68	8.22
„ 22.–26.	2.04	2.66	2.53	3.15	1.56	2.22	2.53	2.89	3.15	4.12	2.33	3.16	2.65	3.31	4.06	4.62	1.83	2.67
„ 27.–31.	4.46	5.02	6.02	6.46	3.66	4.12	5.16	5.76	5.20	5.93	4.80	5.29	4.46	5.62	6.26	7.70	4.10	5.23
April 1.– 5.	9.23	10.16	11.94	12.96	8.93	9.66	10.14	11.00	9.92	11.14	9.55	9.95	9.90	11.49	12.08	14.21	7.98	9.24
„ 6.–10.	8.33	9.31	9.10	9.79	7.19	8.51	8.89	9.55	9.21	10.76	8.54	9.59	8.33	9.52	9.77	11.75	7.68	9.05
„ 11.–15.	6.59	6.84	7.19	7.53	6.13	6.87	6.76	6.84	7.30	7.89	6.77	7.51	6.17	7.31	7.43	8.47	5.63	6.59
„ 16.–20.	2.83	3.21	3.63	4.22	1.44	1.89	3.19	3.60	3.73	4.45	3.04	3.62	3.25	3.90	4.61	5.25	2.49	3.10
„ 21.–25.	2.87	2.72	4.21	4.45	2.05	2.12	3.30	3.40	3.82	4.47	3.33	3.85	2.83	3.63	3.91	4.45	2.42	3.06
„ 26.–30.	6.74	7.22	7.80	7.99	5.97	6.76	7.37	7.67	7.77	8.86	7.51	7.76	6.81	7.35	9.22	9.41	6.75	7.62
Mai 1.– 5.	8.45	8.48	9.10	9.49	8.56	9.00	9.66	9.63	9.69	9.96	9.65	9.93	9.10	9.83	10.42	11.22	8.77	9.49
„ 6.–10.	10.52	11.04	11.41	11.88	10.26	11.32	11.35	11.29	11.32	12.06	11.44	11.21	10.37	11.28	12.46	12.66	11.12	11.41
„ 11.–15.	16.28	16.92	16.85	18.19	16.13	17.31	15.80	15.82	16.92	17.74	17.10	16.73	15.85	16.66	18.00	19.08	15.96	16.42
„ 16.–20.	15.36	16.09	16.16	17.31	15.77	16.43	16.30	16.67	16.42	16.58	17.21	16.97	16.06	16.97	17.34	17.94	16.21	16.50
„ 21.–25.	14.19	14.47	15.15	16.21	13.19	13.56	14.79	15.15	15.24	15.02	14.90	14.89	14.38	14.74	15.96	16.21	14.24	14.68
„ 26.–30.	10.43	9.66	11.77	12.05	9.18	8.89	11.10	10.52	11.75	11.26	11.57	11.27	11.61	11.68	13.18	12.92	11.02	11.09
„ 31.– 4. Juni	12.85	13.60	14.16	15.07	12.24	13.19	13.62	14.10	13.39	12.94	13.56	14.17	12.80	13.36	14.48	14.91	12.39	13.20
Juni 5.– 9.	11.73	11.91	11.67	12.19	10.68	11.67	12.60	12.76	12.69	13.23	11.50	12.26	11.25	12.23	12.83	14.06	11.00	11.83
„ 10.–14.	15.19	14.93	15.14	15.79	13.65	14.00	15.50	15.56	15.81	15.67	15.46	15.38	14.46	14.87	16.24	16.69	15.00	15.38
„ 15.–19.	11.13	12.11	11.19	11.94	9.39	10.44	11.70	12.46	11.53	12.38	10.59	11.62	11.01	11.99	12.54	13.25	10.25	11.31
„ 20.–24.	11.87	12.39	12.21	12.48	11.20	11.77	12.97	13.12	13.03	13.27	11.88	12.24	13.68	14.45	14.35	14.76	11.41	12.13
„ 25.–29.	16.38	16.46	17.04	17.34	15.54	16.01	17.05	17.36	17.39	17.28	16.91	16.73	17.51	17.71	18.88	19.09	16.49	16.37
„ 30.– 4. Juli	20.00	20.36	20.34	20.18	19.26	19.13	20.79	21.03	20.81	20.88	20.68	20.48	19.76	20.11	22.04	22.17	20.25	20.65
Juli 5.– 9.	20.31	20.44	21.12	21.17	19.16	18.87	20.84	21.70	21.25	21.22	20.90	20.90	19.72	20.44	22.16	22.69	20.03	20.49
„ 10.–14.	21.14	22.31	21.97	23.31	20.88	21.10	22.20	22.42	22.73	23.21	22.92	22.80	21.54	22.31	22.89	23.98	22.23	22.36
„ 15.–19.	20.01	21.30	20.96	22.65	19.83	20.83	21.46	22.29	21.20	22.61	21.09	22.61	20.27	21.22	22.02	23.26	20.35	22.45
„ 20.–24.	15.56	15.86	17.03	18.04	14.59	14.81	16.51	17.16	16.72	17.56	16.32	16.66	16.07	16.90	18.08	18.73	15.74	16.10
„ 25.–29.	14.51	15.23	14.82	15.49	14.06	14.38	15.81	16.43	15.32	15.88	14.39	14.92	14.23	15.10	16.21	17.11	14.12	14.97
„ 30.– 3. August	16.81	17.71	18.87	19.86	16.75	16.75	17.81	17.93	18.54	19.16	18.15	18.16	18.86	19.77	20.24	21.17	17.83	18.03
August 4.– 8.	19.66	20.60	20.28	21.06	18.43	18.62	19.71	21.27	20.39	21.03	20.02	20.64	18.97	19.89	20.71	21.28	19.77	20.62
„ 9.–13.	19.41	20.48	20.70	22.79	18.59	19.11	20.08	20.71	20.67	21.33	20.05	20.49	20.49	21.90	21.74	22.61	19.63	20.53
„ 14.–18.	17.25	18.36	18.36	19.78	16.03	16.51	17.72	18.60	18.35	18.87	17.18	18.10	17.75	18.77	18.80	20.04	16.99	18.08
„ 19.–23.	16.69	17.77	16.78	17.86	15.77	16.37	17.40	18.75	18.39	19.12	16.97	17.88	16.19	17.29	17.58	18.48	16.10	17.34
„ 24.–28.	13.23	14.10	14.22	15.47	12.30	12.91	13.69	14.20	14.07	15.07	13.32	13.88	13.46	14.62	15.11	16.13	12.61	13.83
„ 29.– 2. Septbr.	14.88	15.79	15.68	16.04	14.26	14.74	15.56	16.16	15.83	16.97	15.26	15.55	14.59	15.21	16.21	17.12	14.37	15.26
Septbr. 3.– 7.	13.74	14.68	14.15	14.75	12.93	13.76	14.10	14.85	14.43	15.21	13.77	14.59	13.57	14.35	14.57	15.38	12.84	14.27
„ 8.–12.	14.17	15.07	14.98	15.64	12.88	13.00	14.30	15.29	14.37	14.79	13.66	14.09	13.77	14.70	15.30	16.15	12.65	13.61
„ 13.–17.	14.64	16.07	16.85	18.01	14.10	15.08	15.36	16.52	15.49	16.67	15.45	16.25	15.45	16.48	16.98	18.03	14.54	15.96
„ 18.–22.	13.57	14.98	15.64	17.19	13.19	14.05	14.02	14.77	14.91	16.49	14.45	15.23	15.43	16.65	16.85	18.06	14.57	15.87
„ 23.–27.	10.50	12.07	11.94	12.80	10.06	10.60	11.10	11.85	11.37	12.27	9.93	10.83	10.14	11.48	12.30	13.33	8.89	10.00
„ 28.– 2. October	11.25	12.90	12.54	13.89	11.32	12.70	12.10	13.37	12.69	14.02	12.21	13.44	11.08	12.46	13.23	14.37	11.02	12.44
October 3.– 7.	9.08	9.78	9.38	9.99	8.39	8.74	9.68	10.04	9.86	10.33	8.80	9.36	9.26	9.72	10.67	11.08	8.36	9.03
„ 8.–12.	7.33	7.99	6.94	7.16	6.42	7.10	7.43	8.02	7.83	8.40	7.24	8.02	6.38	7.06	8.08	8.87	6.43	7.33
„ 13.–17.	7.48	8.08	8.00	7.85	6.41	6.44	7.48	7.79	8.10	8.30	7.04	7.05	7.86	8.16	8.27	8.51	6.43	6.80
„ 18.–22.	8.64	9.02	9.94	10.24	7.31	7.63	8.30	8.89	9.44	9.78	8.02	8.49	8.83	9.53	10.53	11.02	7.72	8.38
„ 23.–27.	4.90	6.04	5.59	6.12	3.25	3.77	5.21	5.98	6.19	6.82	5.23	5.95	5.15	5.93	6.97	7.63	4.84	5.70
„ 28.– 1. Novbr.	4.30	4.95	5.53	6.14	2.91	3.51	4.71	5.34	5.18	5.56	4.84	5.73	5.67	5.91	6.71	6.87	4.64	5.51
Novbr. 2.– 6.	6.22	6.75	8.05	8.43	4.52	5.10	6.12	6.75	7.24	7.77	5.87	6.68	8.57	9.31	8.38	8.84	6.09	7.07
„ 7.–11.	5.04	5.58	6.49	6.93	4.26	4.83	4.71	5.44	5.43	6.23	4.73	5.46	6.47	6.93	6.83	6.93	4.09	5.15
„ 12.–16.	0.45	0.92	0.53	1.07	– 0.26	0.39	0.83	1.60	0.71	1.44	0.30	0.76	0.12	0.55	1.21	1.81	– 0.73	0.18
„ 17.–21.	– 0.10	– 0.17	– 0.56	– 0.68	– 1.57	– 1.44	– 0.65	– 0.24	0.21	0.36	– 0.58	– 0.32	– 0.77	– 0.65	0.29	0.20	– 1.48	– 0.98
„ 22.–26.	– 7.39	– 6.95	– 5.15	– 5.18	– 7.04	– 6.38	– 7.17	– 6.66	– 4.19	– 4.14	– 4.82	– 4.79	– 2.94	– 3.01	– 1.87	– 2.15	– 5.60	– 5.86
„ 27.– 1. Decbr.	– 2.02	– 1.74	– 1.25	– 1.13	– 2.60	– 1.79	– 2.61	– 2.02	– 0.81	– 0.25	– 1.57	– 1.14	– 0.80	– 0.67	0.17	0.41	– 2.51	– 1.98
Decbr. 2.– 6.	1.13	1.00	2.42	2.50	– 0.93	– 1.36	0.06	– 0.02	2.52	2.63	1.40	1.39	3.65	3.78	3.43	3.47	1.45	1.57
„ 7.–11.	6.45	6.76	6.73	6.66	5.32	5.66	5.91	6.52	6.93	7.23	5.09	5.52	6.75	7.45	6.93	7.48	4.80	5.33
„ 12.–16.	4.56	4.71	4.65	4.50	3.66	3.68	4.25	4.45	5.03	5.23	3.88	4.09	4.71	5.16	5.50	5.45	3.53	3.85
„ 17.–21.	1.23	1.26	1.76	1.74	0.51	0.80	1.23	1.71	2.09	2.34	1.18	1.38	1.93	2.35	2.37	2.68	0.59	0.91
„ 22.–26.	– 0.76	– 0.62	– 0.06	– 0.22	– 2.25	– 2.04	– 1.34	– 0.94	– 0.36	– 0.23	– 1.03	– 0.78	– 0.45	– 0.28	0.34	0.35	– 1.93	– 1.63
„ 27.–31.	– 1.30	– 1.63	– 1.29	– 1.47	– 2.21	– 2.19	– 1.69	– 1.48	– 1.62	– 1.54	– 1.76	– 1.67	– 1.77	– 1.64	– 0.91	– 0.98	– 3.09	– 2.80

für die Stationen II. Ordnung.

Weissenburg		Regensburg		Passau		Landshut		Augsburg		München		Sternwarte		Hohenpeissenberg		Wendelstein		1884		
des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	des Extr.			
C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°			
− 1.41	− 0.86	− 2.35	− 2.10	− 2.65	− 2.00	− 3.44	− 3.07	− 0.89	− 0.56	− 0.93	− 0.63	− 1.67	− 1.50	0.97	1.13	− 2.75	− 2.47	Januar	1.– 5.	
3.49	4.83	2.16	2.39	1.49	1.69	1.94	2.09	3.01	3.40	2.73	3.43	1.98	2.69	1.03	1.42	− 5.01	− 4.65	„	6.–10.	
0.79	1.38	1.14	1.75	− 0.06	0.58	0.03	0.21	0.69	1.51	0.74	1.68	0.29	1.12	− 1.58	− 0.95	− 7.75	− 6.25	„	11.–15.	
2.09	3.00	3.07	3.27	2.69	2.98	1.57	1.56	1.51	2.15	1.37	1.91	0.56	1.30	− 0.67	− 0.59	− 4.97	− 4.28	„	16.–20.	
1.07	1.63	1.83	2.28	1.35	2.21	0.81	0.96	1.10	1.70	1.13	1.85	0.83	1.71	0.53	1.52	− 4.10	− 2.84	„	21.–25.	
2.75	3.27	1.97	2.15	0.89	1.44	1.90	1.81	2.90	3.27	2.60	3.60	1.82	2.67	0.09	0.36	− 6.66	− 6.68	„	26.–30.	
4.59	5.54	4.23	5.15	3.27	4.41	3.09	3.52	4.23	5.42	4.17	5.42	3.37	4.71	1.96	2.69	− 2.53		„	31.– 4.	Februar
2.24	3.27	0.99	1.59	0.89	2.20	− 0.05	0.93	2.24	3.27	2.48	3.60	1.11	2.75	3.61	4.10	− 0.13		Februar	5.– 9.	
4.19	5.02	2.15	2.71	2.20	3.06	2.37	2.56	3.94	4.65	3.80	4.37	2.91	3.89	1.47	1.90	− 1.47		„	10.–14.	
− 0.52	0.61	− 0.21	1.14	1.16	2.37	− 0.99	− 0.31	− 1.27	− 0.25	− 1.47	− 0.44	− 2.32	− 1.06	− 3.48	− 3.35	− 7.16		„	15.–19.	
4.48	5.91	2.66	3.58	2.02	3.30	2.12	2.80	4.21	5.08	4.31	5.46	2.86	4.37	3.68	4.24	− 1.76		„	20.–24.	
− 0.13	0.57	0.87	1.58	1.02	1.68	− 0.19	− 0.04	0.06	0.89	− 0.12	0.57	− 0.58	0.17	− 2.49	− 1.72	− 7.65		„	25.– 1.	März
1.23	1.86	1.99	2.80	2.42	3.60	0.81	1.04	1.63	2.35	1.56	2.38	0.90	2.05	− 0.12	0.70	− 2.47	− 1.34	März	2.– 6.	
3.72	4.44	3.40	4.17	3.52	4.27	3.05	3.46	3.88	4.62	3.89	4.67	2.83	3.97	1.43	2.11	− 3.58	− 3.32	„	7.–11.	
7.51	8.82	7.23	8.52	6.29	8.01	6.40	7.17	7.39	8.63	7.61	8.43	6.36	7.74	8.14	8.60	3.93	4.77	„	12.–16.	
7.27	8.95	8.01	9.63	6.55	8.38	6.65	7.76	8.34	9.44	8.52	9.69	7.23	8.78	7.35	8.94	3.00	3.76	„	17.–21.	
1.76	2.55	3.19	3.74	3.19	3.60	2.12	2.25	1.62	2.37	1.53	2.33	0.91	1.77	− 1.88	− 0.95	− 7.15	− 6.54	„	22.–26.	
4.49	5.26	4.95	5.79	5.76	6.56	4.63	4.48	4.31	5.21	4.32	5.41	3.17	4.31	2.04	2.22	− 0.22	0.60	„	27.–31.	
9.58	10.10	9.15	10.14	8.38	9.43	8.59	8.47	8.76	9.40	8.90	9.41	7.22	7.81	8.47	8.78	4.25	4.39	April	1.– 5.	
7.77	8.17	8.32	9.83	8.48	10.16	7.68	8.10	7.90	8.83	7.74	9.05	6.51	7.61	5.92	6.77	0.71	1.94	„	6.–10.	
5.77	6.75	7.04	8.17	6.35	7.26	5.85	6.20	4.88	5.99	4.94	5.92	4.46	5.46	2.12	2.58	− 0.93	− 0.17	„	11.–15.	
2.69	3.48	3.90	4.63	5.22	5.77	3.86	4.24	3.42	4.05	3.74	4.39	3.36	3.99	0.60	0.98	− 1.78	− 0.21	„	16.–20.	
2.90	3.55	4.35	4.65	5.51	6.03	4.46	4.51	3.88	4.41	4.06	4.62	3.57	4.30	0.40	1.08	− 3.79	− 2.65	„	21.–25.	
6.57	7.10	8.18	8.98	8.60	9.29	7.48	7.11	6.56	8.02	6.96	7.44	6.10	6.55	4.23	4.87	− 0.31	− 0.06	„	26.–30.	
9.14	9.48	10.41	11.47	10.42	11.81	10.02	10.01	9.40	10.45	9.54	10.75	8.80	9.70	5.89	6.67	0.85	1.78	Mai	1.– 5.	
10.47	10.49	11.83	12.39	10.15	10.94	10.31	10.36	11.07	10.62	10.57	10.49	9.36	9.39	7.90	8.24	1.65	1.82	„	6.–10.	
15.84	16.09	17.42	17.95	15.87	17.16	15.82	16.21	16.65	16.79	16.52	16.65	14.92	14.97	14.13	14.90	8.12	8.95	„	11.–15.	
16.05	16.25	17.66	18.38	16.27	17.01	16.41	16.45	16.43	16.66	16.88	16.87	15.61	15.44	14.50	15.27	8.93	8.81	„	16.–20.	
14.45	14.76	16.00	16.33	15.28	15.80	14.77	14.79	14.74	15.08	14.69	14.77	13.61	13.64	12.28	13.20	8.91	9.41	„	21.–25.	
10.97	10.62	12.41	12.40	11.98	12.17	11.14	11.03	11.89	12.09	11.60	11.24	10.43	10.30	9.05	9.67	3.97	4.87	„	26.–30.	
12.90	13.80	14.01	15.04	13.93	14.38	12.69	12.37	12.61	13.29	12.66	13.06	11.85	12.26	8.17	10.20	4.65	5.30	„	31.– 4.	Juni
10.67	11.85	12.90	13.28	11.67	12.66	11.46	11.77	10.56	11.16	10.51	11.21	9.96	10.96	6.62	7.44	0.36	1.29	Juni	5.– 9.	
14.77	14.65	15.54	15.73	14.40	15.15	14.37	13.95	13.78	14.14	13.30	13.66	12.74	13.40	9.89	10.49	4.46	5.20	„	10.–14.	
9.81	10.82	10.79	11.49	11.29	12.65	10.26	10.75	9.71	10.72	9.37	10.04	8.76	10.08	4.98	5.92	− 0.09	0.78	„	15.–19.	
11.37	11.23	12.40	12.70	12.01	12.77	11.87	11.75	11.77	12.09	11.69	11.78	11.31	11.85	7.75	8.20	2.11	2.76	„	20.–24.	
15.86	15.51	17.11	17.75	15.95	16.56	15.96	16.08	16.55	16.87	16.36	16.57	15.68	16.07	14.25	15.02	6.94	8.25	„	25.–29.	
18.96	18.43	20.08	19.84	17.71	18.59	18.76	18.18	19.22	19.01	18.76	18.27	17.27	17.23	15.97	16.79	9.60	9.82	„	30.– 4.	Juli
19.46	20.24	21.12	21.75	19.42	20.26	20.02	19.72	19.81	20.18	19.28	19.61	17.88	18.63	16.85	17.98	11.14	11.76	Juli	5.– 9.	
21.70	22.19	22.20	22.68	20.72	21.57	21.63	21.24	21.93	21.90	22.09	21.71	20.60	20.44	19.68	20.15	13.82	14.06	„	10.–14.	
20.63	22.24	22.13	22.63	22.09	23.56	21.71	21.99	20.84	22.20	21.46	22.56	20.36	21.39	19.09	20.66	13.87	14.97	„	15.–19.	
16.17	16.39	16.21	16.63	15.51	16.18	16.12	16.51	16.44	16.33	16.09	16.46	15.14	15.51	13.05	13.92	6.64	7.01	„	20.–24.	
13.99	14.73	14.91	15.95	14.20	15.60	13.74	14.42	13.66	14.26	12.93	13.42	12.28	13.14	9.20	10.32	3.08	3.97	„	25.–29.	
17.55	17.72	17.99	18.00	16.79	18.05	16.99	16.99	17.62	17.88	17.39	17.49	16.37	16.99	15.80	16.29	8.95	9.34	„	30.– 3.	August
19.67	20.35	20.06	20.63	20.36	21.06	19.47	19.38	19.30	19.88	19.00	19.28	17.63	18.31	16.70	17.33	11.99	12.26	August	4.– 8.	
19.81	19.85	20.39	21.15	19.04	20.24	19.27	19.44	19.82	20.27	19.84	20.27	18.35	18.86	18.16	18.81	12.27	12.96	„	9.–13.	
17.00	17.82	17.77	18.90	16.67	17.51	16.59	17.59	16.43	17.33	16.08	16.99	14.98	16.38	14.33	15.64	8.96	9.81	„	14.–18.	
15.93	17.23	17.60	18.50	15.95	17.01	15.41	16.62	15.36	16.15	15.54	15.88	14.63	15.79	13.61	14.80	7.20	8.09	„	19.–23.	
12.94	13.90	13.86	15.62	12.94	13.84	12.77	13.84	13.41	14.13	12.85	13.32	11.92	12.55	10.62	11.86			„	24.–28.	
14.39	14.98	14.96	15.70	13.86	15.22	14.24	15.14	14.86	15.36	14.79	15.07	13.97	14.32	13.10	13.84	7.20	7.28	„	29.– 2.	Septbr.
13.18	14.31	14.35	16.40	13.66	15.18	13.36	14.22	12.87	13.95	13.04	13.91	12.33	13.38	11.69	11.53	5.15	6.09	Septbr.	3.– 7.	
13.08	13.81	13.38	14.45	13.40	14.18	13.11	13.79	12.31	13.01	11.87	12.62	11.27	12.07	8.83	9.54	3.49	3.94	„	8.–12.	
15.17	16.10	15.64	16.66	15.24	16.79	14.78	15.59	14.54	15.43	14.84	15.33	13.39	14.19	14.84	15.47	10.55	11.49	„	13.–17.	
15.19	15.88	15.31	17.01	14.24	15.95	14.26	15.58	16.09	16.67	16.01	16.51	14.91	15.70	15.57	16.44	10.51	11.80	„	18.–22.	
9.30	10.52	11.22	12.84	11.68	13.13	10.34	11.15	10.67	11.92	11.05	11.61	10.05	10.72	8.90	10.20	4.21	4.97	„	23.–27.	
11.34	12.45	11.74	12.85	10.98	12.70	10.06	11.49	11.62	12.58	11.72	12.38	10.56	11.51	11.11	11.93	5.95	6.43	„	28.– 2.	October
8.24	8.99	9.23	10.00	10.22	11.07	8.30	8.75	8.64	9.42	8.49	8.86	8.04	8.75	5.17	5.63	0.11	0.46	October	3 – 7.	
6.73	7.44	7.75	8.91	7.56	8.60	6.64	7.04	6.61	7.26	6.24	7.30	5.67	6.76	2.99	3.67	− 2.49	− 1.25	„	8.–12.	
6.32	6.69	6.99	7.18	6.92	7.04	6.26	6.49	6.42	6.74	6.47	6.60	6.14	6.60	3.18	3.31	− 2.74	− 3.12	„	13.–17.	
7.52	8.41	7.67	8.04	7.83	8.59	7.40	7.96	7.49	8.25	7.20	7.73	6.33	7.26	5.02	5.47	− 0.44	− 0.33	„	18.–22.	
4.88	5.98	4.79	5.51	5.43	5.80	4.34	4.78	4.63	5.57	4.13	4.74	3.67	4.58	1.39	~~1.84~~	− 3.14	− 2.10	„	23.–27.	
5.20	5.92	5.63	6.34	6.89	7.43	5.92	6.25	6.47	7.05	6.88	7.28	6.60	7.13	4.53	4.94	1.80	0.77	„	28.– 1.	Novbr.
6.32	6.80	3.84	4.61	5.24	6.24	4.08	5.14	5.61	6.49	5.32	6.34	4.23	5.97	6.57	6.77	2.91	3.68	Novbr.	2.– 6.	
4.65	5.33	4.72	4.87	5.59	6.03	4.01	4.41	3.87	4.62	3.42	4.10	2.73	3.86	5.72	6.17	5.71	6.16	„	7.–11.	
− 0.39	0.27	1.23	1.87	1.56	2.36	− 0.31	0.32	− 0.73	− 0.10	− 0.91	− 0.31	− 1.82	− 0.88	− 1.17	− 0.91	− 6.24	− 5.34	„	12.–16.	
− 1.58	− 1.34	− 0.48	− 0.02	− 1.27	− 0.88	− 1.86	− 1.88	− 1.48	− 1.11	− 1.70	− 1.23	− 2.43	− 1.61	− 4.74	− 4.50	− 10.02	− 10.09	„	17.–21.	
− 4.77	− 4.81	− 3.67	− 3.04	− 4.37	− 4.31	− 4.49	− 4.32	− 3.84	− 3.69	− 3.68	− 3.62	− 4.90	− 4.71	− 6.20	− 6.22	− 11.24	− 11.24	„	22.–26.	
− 2.23	− 1.70	− 1.24	− 0.81	− 1.30	− 1.04	− 1.29	− 0.66	− 1.44	− 0.97	− 1.30	− 1.00	− 1.96	− 1.50	− 4.85	− 4.89	− 10.37	− 10.34	„	27.– 1.	Decbr.
1.54	1.86	0.38	0.56	− 0.41	− 0.14	0.79	0.92	1.61	1.93	1.63	1.88	0.95	1.07	0.14	− 0.03	− 4.95	− 4.67	Decbr.	2.– 6.	
4.76	5.50	3.11	3.92	2.32	2.79	3.43	3.91	4.72	5.34	4.77	5.42	3.90	4.63	3.51	4.08	− 0.15	0.59	„	7.–11.	
3.87	4.45	2.81	2.94	2.57	3.12	2.03	2.28	3.38	3.97	3.21	4.26	2.44	3.06	1.90	2.64	− 1.95	− 0.57	„	12.–16.	
0.54	0.91	1.04	1.27	0.97	1.40	0.44	0.37	0.78	1.51	0.86	1.53	0.11	0.77	− 1.67	− 1.23	− 6.45	− 6.04	„	17.–21.	
− 1.72	− 1.26	− 0.59	− 0.22	− 0.06	0.22	− 1.49	− 1.56	− 1.82	− 1.67	− 1.85	− 1.64	− 2.41	− 2.20	− 5.65	− 5.42	− 9.28	− 9.43	„	22.–26.	
− 3.41	− 3.37	− 1.78	− 1.62	− 2.14	− 1.86	− 3.35	− 3.50	− 4.88	− 4.53	− 5.16	− 4.96	− 6.01	− 5.68	− 6.29	− 5.95	− 2.69	− 2.68	„	27.–31.	

H 2.33

Fünftägige Temperatur-Mittel
an den Stationen

1884	Hof	Weiden	Erlangen	Grünstadt	Kusel	Amberg	Zweibrücken	Cham	Landau
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°
Januar 1.– 5.	– 2.93	– 2.55	– 1.52	– 0.43	0.48	– 2.33	2.14	– 4.67	1.49
„ 6.–10.	2.31	2.77	4.18	5.08	4.90	2.29	5.52	0.99	6.35
„ 11.–15.	0.03	0.23	2.09	2.68	3.27	– 0.19	3.18	– 1.19	4.10
„ 16.–20.	1.56	2.43	4.02	3.77	4.18	2.07	3.59	1.57	4.82
„ 21.–25.	0.07	1.38	2.35	1.75	1.94	1.13	1.84	1.03	2.52
„ 26.–30.	1.17	1.93	3.47	4.56	5.02	1.23	4.81	0.87	5.24
„ 31.– 4. Februar	3.06	4.31	5.15	5.19	5.25	3.48	5.80	4.50	6.48
Februar 5.– 9.	0.58	0.51	1.37	– 0.24	0.92	0.61	1.56	1.27	1.28
„ 10.–14.	3.12	2.48	4.17	3.99	4.33	2.37	5.37	2.71	5.79
„ 15.–19.	– 2.47	– 0.99	1.01	0.17	1.37	– 0.87	1.70	– 0.91	2.08
„ 20.–24.	3.30	2.77	4.82	5.99	5.29	3.65	5.61	2.87	6.82
„ 25.– 1. März	– 1.19	0.03	1.47	1.05	1.30	0.19	1.62	– 0.23	2.64
März 2.– 6.	1.69	1.45	2.07	3.67	3.91	1.15	4.30	1.66	4.97
„ 7.–11.	2.11	3.04	4.36	4.75	4.56	2.41	4.48	3.53	5.06
„ 12.–16.	6.68	7.36	8.49	11.17	10.07	7.99	9.38	8.00	10.59
„ 17.–21.	6.47	8.03	8.90	11.13	9.39	8.86	8.75	8.42	10.98
„ 22.–26.	1.16	1.80	3.32	3.59	3.35	1.69	2.77	1.81	4.33
„ 27.–31.	2.95	3.92	5.34	6.32	5.38	3.96	5.55	5.01	6.68
April 1.– 5.	6.92	8.18	9.62	13.49	11.25	8.71	11.81	9.06	13.22
„ 6.–10.	7.41	7.93	9.91	9.31	9.51	7.92	9.56	8.09	10.96
„ 11.–15.	5.30	5.72	7.71	7.41	6.81	6.29	6.53	6.15	7.41
„ 16.–20.	0.16	2.54	3.43	3.53	3.74	1.85	3.42	3.29	4.65
„ 21.–25.	1.12	2.55	3.77	3.45	2.97	2.34	3.45	4.56	3.85
„ 26.–30.	5.00	6.42	7.79	9.14	6.80	6.98	6.75	7.25	8.49
Mai 1.– 5.	7.42	8.10	9.82	10.56	9.28	8.97	9.31	10.76	10.89
„ 6.–10.	9.15	9.62	11.44	12.77	10.85	10.64	9.91	11.81	12.17
„ 11.–15.	15.59	16.67	16.71	18.58	15.93	17.23	[illegible]	17.61	18.01
„ 16.–20.	16.27	16.51	17.17	17.31	15.72	15.14	[illegible]	[illegible]	[illegible]
„ 21.–25.	11.75	13.09	15.29	15.84	14.36	14.21	[illegible]	[illegible]	[illegible]
„ 26.–30.	6.87	8.75	10.91	12.86	11.77	10.44	[illegible]	[illegible]	[illegible]
„ 31.– 4. Juni	11.48	12.50	14.00	14.35	13.56	12.85	12.63	[illegible]	[illegible]
Juni 5.– 9.	10.27	10.98	12.59	12.86	11.76	10.82	11.09	12.14	13.80
„ 10.–14.	12.19	13.90	15.65	16.09	14.64	14.39	14.59	15.08	16.63
„ 15.–19.	10.11	10.75	12.14	12.74	12.10	9.17	11.14	11.40	12.68
„ 20.–24.	10.60	11.04	13.01	14.81	14.66	10.89	13.65	11.81	15.41
„ 25.–29.	14.33	15.41	17.80	19.13	17.44	15.42	17.07	16.46	18.90
„ 30.– 4. Juli	18.36	18.62	20.30	22.46	19.95	19.32	19.94	19.39	21.72
Juli 5.– 9.	17.77	19.35	20.97	22.63	20.60	20.23	20.01	19.17	22.62
„ 10.–14.	19.21	20.52	22.97	22.77	21.56	21.93	21.98	21.86	23.07
„ 15.–19.	20.05	21.00	22.71	22.27	20.54	20.66	20.93	22.45	23.72
„ 20.–24.	14.48	15.00	16.61	18.46	16.55	13.42	15.96	16.12	18.19
„ 25.–29.	13.29	14.18	15.24	16.25	15.13	13.27	14.06	14.58	16.70
„ 30.– 3. August	14.86	16.39	18.04	20.63	19.27	17.32	18.98	17.77	20.76
August 4.– 8.	17.39	19.09	21.01	20.95	20.07	19.47	20.05	20.46	22.10
„ 9.–13.	16.69	19.01	–	22.65	20.76	19.45	19.95	20.23	22.21
„ 14.–18.	14.85	17.18	–	19.65	18.73	17.02	17.34	16.95	20.17
„ 19.–23.	14.08	16.92	–	18.65	17.29	16.55	17.10	17.90	18.30
„ 24.–28.	10.58	12.93	–	15.32	14.71	12.89	14.61	14.49	15.82
„ 29.– 2. September	13.74	14.47	16.33	16.60	15.10	13.73	14.11	15.50	16.94
September 3.– 7.	12.86	14.27	14.65	14.93	13.97	14.52	13.69	14.75	15.64
„ 8.–12.	11.50	13.56	14.47	15.20	14.39	13.71	13.84	14.11	16.30
„ 13.–17.	12.56	16.05	16.01	18.38	16.94	16.09	16.87	16.72	18.36
„ 18.–22.	12.09	13.60	14.90	18.17	16.71	15.26	17.10	15.57	18.41
„ 23.–27.	8.79	9.40	10.32	12.80	11.44	10.96	11.52	11.32	13.20
„ 28.– 2. October	10.44	11.00	12.86	14.57	12.44	11.62	12.16	11.52	14.39
October 3.– 7.	8.52	9.49	9.35	10.35	9.88	8.76	9.46	9.31	11.76
„ 8.–12.	5.79	7.01	7.71	7.09	6.33	6.00	6.30	7.37	8.67
„ 13.–17.	5.33	6.11	7.18	8.39	7.59	5.01	7.31	5.81	9.10
„ 18.–22.	7.14	7.39	8.67	10.56	9.15	7.20	9.55	7.24	11.35
„ 23.–27.	3.02	3.95	5.50	6.41	5.65	3.98	5.29	4.17	7.49
„ 28.– 1. November	3.05	3.73	5.37	5.45	5.20	3.07	6.02	5.07	7.10
November 2.– 6.	6.56	4.74	6.31	8.63	8.24	4.02	9.40	4.85	9.58
„ 7.–11.	3.43	3.89	5.69	6.34	5.85	3.29	7.11	4.86	7.22
„ 12.–16.	– 1.01	0.30	1.25	0.39	0.31	– 0.14	1.32	0.76	1.95
„ 17.–21.	– 3.36	– 2.23	– 0.42	0.01	– 1.23	– 1.70	– 0.07	– 3.69	0.75
„ 22.–26.	– 7.65	– 7.10	– 5.78	– 2.72	– 4.36	– 5.82	– 2.34	– 5.70	1.16
„ 27.– 1. December	– 3.90	– 3.49	– 1.44	– 0.32	– 0.47	– 3.03	– 1.15	– 3.57	0.29
December 2.– 6.	– 3.33	– 2.20	1.57	3.30	3.17	– 0.63	4.08	– 0.83	2.97
„ 7.–11.	4.87	4.35	5.81	7.01	6.82	3.30	6.71	3.46	7.27
„ 12.–16.	3.87	3.16	4.37	4.88	4.87	2.36	4.57	3.02	5.99
„ 17.–21.	– 0.31	0.22	1.54	1.53	1.62	– 0.58	2.33	0.28	2.67
„ 22.–26.	– 2.87	– 1.69	– 1.67	– 0.50	– 0.42	– 1.82	– 0.30	– 1.18	– 0.05
„ 27.–31.	– 2.53	– 1.81	– 2.05	– 1.73	– 1.67	– 2.83	– 1.56	– 4.39	– 1.07

aus den täglichen Extremen

III. Ordnung.

Metten	Ingol-stadt	Dillingen	Eggen-felden	Mem-mingen	Traun-stein	Rosen-heim	Kempten	Lindau	1884
C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	
− 4.00	− 3.02	− 1.71	− 4.16	− 0.86	− 1.82	− 1.24	− 1.97	− 0.25	Januar 1.– 5.
1.42	2.05	2.47	2.14	2.64	1.91	2.48	0.84	2.94	„ 6.–10.
− 0.52	0.06	1.08	0.60	0.44	− 0.04	1.34	− 0.39	1.27	„ 11.–15.
1.88	2.01	0.96	1.87	0.56	0.75	1.92	− 0.78	1.58	„ 16.–20.
0.89	0.68	0.50	1.95	0.29	1.66	1.42	− 0.42	1.14	„ 21.–25.
0.75	1.53	2.38	1.55	1.91	1.59	3.24	− 0.04	3.93	„ 26.–30.
3.46	4.15	4.03	3.89	3.67	4.54	4.50	3.26	5.13	„ 31.– 4. Februar
1.39	0.13	0.43	1.11	2.74	2.72	2.46	2.15	0.29	Februar 5.– 9.
2.24	3.67	3.82	2.25	4.22	3.40	4.00	3.77	5.50	„ 10.–14.
1.12	− 0.27	0.81	− 0.07	− 1.05	− 0.45	− 0.06	− 2.08	− 0.29	„ 15.–19.
2.88	2.89	3.07	1.94	3.94	3.73	3.38	3.25	4.76	„ 20.–24.
0.98	− 0.11	0.86	0.83	0.29	− 0.40	1.08	− 0.56	2.46	„ 25.– 1. März
2.22	1.29	1.53	1.73	2.55	1.48	3.10	1.46	2.99	März 2.– 6.
3.37	3.90	3.57	3.73	4.01	3.38	4.02	3.30	6.50	„ 7.–11.
7.08	7.85	7.51	6.78	9.08	7.45	7.82	8.39	9.41	„ 12.–16.
7.35	7.94	7.86	7.53	8.88	7.85	8.74	7.59	8.53	„ 17.–21.
2.37	1.90	2.08	2.52	1.32	1.53	2.66	0.72	3.32	„ 22.–26.
6.11	5.17	5.34	5.39	5.42	4.67	5.60	4.90	5.15	„ 27.–31.
8.32	9.26	8.58	7.36	10.07	8.11	8.56	9.29	10.76	April 1– 5.
9.60	9.08	8.04	8.60	9.17	7.42	9.04	8.71	10.34	„ 6.–10.
7.21	6.44	6.02	6.76	5.90	4.69	6.86	4.31	6.79	„ 11.–15.
5.54	3.77	3.69	5.37	4.39	4.27	5.60	3.80	6.60	„ 16.–20.
4.62	4.32	4.75	5.77	5.01	4.03	5.02	3.94	6.18	„ 21.–25.
8.25	8.37	7.69	7.66	7.37	6.60	7.38	5.55	8.65	„ 26.–30.
11.16	10.27	9.59	11.49	9.15	10.08	10.38	8.59	10.13	Mai 1.– 5.
10.46	11.41	10.03	11.30	10.27	9.44	9.82	9.12	10.64	„ 6.–10.
16.37	17.52	15.87	15.66	16.65	15.96	15.72	15.80	16.61	„ 11.–15.
16.67	17.00	15.48	16.18	17.25	16.17	16.28	16.24	16.47	„ 16.–20.
15.54	15.33	14.25	14.90	15.45	14.87	14.66	14.47	16.01	„ 21.–25.
10.76	11.55	11.04	11.66	12.75	11.56	11.44	11.49	14.14	„ 26.–30.
13.87	13.43	13.04	13.12	12.67	12.86	13.32	12.10	14.32	„ 31.– 4. Juni
11.77	12.28	11.20	12.05	10.48	11.20	11.92	9.63	12.13	Juni 5.– 9.
15.44	15.33	14.54	14.49	13.61	13.29	13.68	12.41	14.70	„ 10.–14.
12.85	11.57	11.18	11.21	9.63	8.98	10.68	8.51	11.20	„ 15.–19.
11.47	12.05	12.87	11.87	11.49	11.28	12.16	10.91	13.18	„ 20.–24.
15.47	16.15	15.80	15.87	16.75	15.84	16.38	15.67	16.78	„ 25.–29.
18.82	19.17	19.50	18.06	19.40	18.64	18.50	17.42	19.15	„ 30.– 4. Juli
19.94	21.33	20.09	19.27	20.27	19.60	19.46	19.23	20.64	Juli 5.– 9.
21.06	22.22	20.37	21.07	22.23	21.85	21.28	20.94	21.64	„ 10.–14.
22.20	22.68	21.64	21.90	21.89	22.39	22.06	21.24	21.80	„ 15.–19.
16.01	16.56	15.41	15.88	16.09	15.72	15.54	14.72	17.61	„ 20.–24.
14.56	14.84	15.48	14.82	13.25	12.71	13.44	12.02	14 27	„ 25.–29.
17.24	18.69	17.26	17.03	17.72	17.12	18.12	16.54	18.77	„ 30.– 3. August
20.81	20.86	19.49	19.39	19.78	19.34	19.34	18.60	20.34	August 4.– 8.
19.81	19.93	19.27	18.36	20.11	19.39	19.30	18.11	20.59	„ 9.–13.
17.58	17.58	16.93	17.11	17.03	16.92	16.80	15.84	18.57	„ 14.–18.
17.33	17.71	16.34	16.67	16.06	16.27	15.78	15.14	18.06	„ 19.–23.
13.53	13.39	13.55	12.86	13.92	14.34	13.14	12.76	14.81	„ 24.–28.
14.09	15.25	13.92	14.18	15.18	15.94	14.92	14.19	16.19	„ 29.– 2. September
15.07	14.56	13.34	12.89	14.43	14.76	14.64	12.66	14.53	September 3.– 7.
14.68	13.53	12.78	12.71	12.67	12.02	11.22	11.35	13.29	„ 8.–12.
16.58	15.86	14.86	14.98	15.56	15.33	15.10	14.52	15.49	„ 13.–17.
15.06	15.90	15.90	14.77	15.76	15.90	15.86	15.56	16.42	„ 18.–22.
11.25	10.25	10.57	11.64	12.72	11.78	12.26	11.14	13.19	„ 23.–27.
11.38	11.55	10.38	12.27	12.75	11.49	11.30	11.73	13.59	„ 28.– 2. October
9.79	8.65	8.67	9.01	8.62	8.17	8.70	8.13	10.09	October 3.– 7.
8.11	7.21	7.54	8.95	6.33	6.38	7.60	5.23	7.99	„ 8.–12.
6.48	5.59	5.48	5.05	6.16	6.24	6.96	5.41	8.62	„ 13.–17.
7.76	8.07	8.21	7.60	8.15	6.92	8.02	7.80	9.89	„ 18.–22.
4.78	4.41	6.54	5.13	4.42	3.51	4.94	4.08	6.84	„ 23.–27.
6.55	5.76	6.58	6.78	7.07	7.18	7.12	6.29	8.79	„ 28.– 1. November
4.25	4.67	5.92	5.05	6.27	5.92	6.46	5.85	5.74	November 2.– 6.
4.41	3.98	4.29	5.02	4.27	3.84	4.48	4.80	5.15	„ 7.–11.
0.61	− 0.44	− 0.24	1.05	− 1.05	− 1.45	− 0.12	− 2.40	0.66	„ 12.–16.
− 2.56	− 2.37	− 1.22	0.75	− 1.77	− 1.81	− 1.98	− 2.29	0.45	„ 17.–21.
− 6.04	− 4.25	− 4.43	− 5.24	− 4.82	− 4.45	− 3.84	− 5.69	− 1.08	„ 22.–26.
− 2.60	− 1.47	− 1.55	− 0.68	− 2.15	− 1.52	− 0.46	− 3.17	0.20	„ 27.– 1. December
− 0.25	− 0.36	0.92	0.43	− 0.20	0.26	0.30	− 0.55	2.16	December 2.– 6.
2.83	2.82	4.09	3.48	3.11	4.74	3.86	3.28	4.62	„ 7.–11.
2.71	1.88	3.11	2.52	3.49	2.63	3.40	1.73	3.89	„ 12.–16.
0.70	0.07	0.75	0.23	− 0.26	0.03	2.04	− 0.48	2.72	„ 17.–21.
− 0.30	− 2.01	− 1.57	− 1.43	− 2.23	− 2.11	− 0.72	− 3.38	− 0.79	„ 22.–26.
− 3.59	− 3.29	− 4.07	− 3.34	− 6.51	− 5.67	− 5.24	− 8.44	− 4.65	„ 27.–31.

München.

Langjährige Beobachtungen.

Temperatur.

Reduction der Stundenmittel auf wahre Tagesmittel.

(Die hier angeführten Zahlen mit ihren Vorzeichen zum Stundenmittel hinzugefügt, geben das wahre Tagesmittel des Monats oder Jahres und ermöglichen es also auch, mit Umkehrung ihres Zeichens die Stundenmittel aus diesen Tagesmitteln zu berechnen.)

Datum		1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	mn
Januar	M 1*	1.14	1.23	1.35	1.40	1.46	1.55	1.66	1.50	0.64	−0.53	−1.49	−2.26	−2.75	−2.80	−2.40	−1.58	−0.76	−0.35	−0.01	0.25	0.46	0.63	0.81	0.93
	M 2*	0.79	0.92	1.04	1.16	1.22	1.32	1.34	1.24	0.70	−0.17	−1.06	−1.81	−2.18	−2.26	−2.03	−1.41	−0.72	−0.34	−0.05	0.17	0.29	0.43	0.59	0.73
	Mittel	0.99	1.10	1.22	1.30	1.36	1.45	1.52	1.39	0.67	−0.38	−1.31	−2.07	−2.51	−2.57	−2.24	−1.51	−0.74	−0.35	−0.03	0.22	0.39	0.54	0.71	0.85
Februar	M 1	1.56	1.7[illegible]	82	1.92	2.03	2.20	2.17	1.59	0.43	−0.93	−2.07	−2.66	−3.16	−3.31	−3.05	−2.41	−1.37	−0.61	−0.12	0.27	0.62	0.86	1.12	1.39
	M 2	1.3[illegible]	[illegible]	05.0	[illegible]	1.89	[illegible]97	1.98	1.61	0.63	−0.41	−1.44	−2.23	−2.69	−2.93	−2.82	−2.35	−1.53	−0.71	−0.25	0.05	0.35	0.59	0.80	0.98
	Mittel	1.[illegible]	[illegible]	02 [illegible]	97	2.10	2.09	1.60	0.51	−0.71	−1.80	−2.48	−2.96	−3.15	−2.95	−2.39	−1.44	−0.65	−0.17	0.18	0.51	0.75	0.98	1.22	
März	M 1	2.23	2.47	2.68	2.84	3.00	3.16	2.70	1.53	−0.13	−1.46	−2.54	−3.33	−3.86	−4.09	−3.96	−3.52	−2.52	−1.17	−0.25	0.38	0.91	1.35	1.72	1.90
	M 2	1.89	2.09	2.31	2.50	2.54	2.61	2.50	1.76	0.32	−0.90	−1.84	−2.70	−3.20	−3.44	−3.41	−3.11	−2.45	−1.39	−0.43	0.04	0.50	0.93	1.25	1.54
	Mittel	2.09	2.31	2.52	2.70	2.80	2.93	2.62	1.63	0.06	−1.22	−2.24	−3.06	−3.58	−3.81	−3.73	−3.35	−2.49	−1.26	−0.33	0.24	0.74	1.17	1.52	1.75
April	M 1	3.30	3.62	4.01	4.32	4.56	4.06	2.57	0.62	−0.96	−2.26	−3.21	−3.89	−4.35	−4.69	−4.58	−4.38	−3.71	−2.40	−0.72	0.31	1.06	1.70	2.26	2.75
	M 2	2.61	3.00	3.23	3.53	3.71	3.39	2.55	0.91	−0.49	−1.75	−2.64	−3.17	−3.58	−3.82	−3.77	−3.42	−3.02	−2.07	−0.84	0.00	0.67	1.13	1.68	2.12
	Mittel	3.01	3.36	3.68	3.98	4.20	3.78	2.56	0.74	−0.76	−2.04	−2.97	−3.58	−4.02	−4.32	−4.24	−3.97	−3.42	−2.26	−0.77	0.18	0.89	1.46	2.01	2.48
Mai	M 1	3.86	4.28	4.64	4.83	4.61	3.19	1.40	−0.08	−1.38	−2.53	−3.42	−3.93	−4.42	−4.69	−4.69	−4.35	−3.62	−2.58	−0.93	0.55	1.36	2.03	2.70	3.22
	M 2	3.13	3.54	3.88	4.17	3.96	2.83	1.50	0.08	−1.02	−1.97	−2.81	−3.18	−3.58	−3.83	−3.83	−3.57	−3.04	−2.17	−1.20	0.01	0.79	1.55	2.08	2.59
	Mittel	3.55	3.97	4.33	4.55	4.33	3.04	1.44	−0.01	−1.23	−2.29	−3.16	−3.61	−4.06	−4.33	−4.33	−4.02	−3.37	−2.41	−1.04	0.32	1.12	1.83	2.44	2.95
Juni	M 1	4.05	4.47	4.85	5.02	4.44	2.85	1.16	−0.22	−1.53	−2.60	−3.40	−3.92	−4.43	−4.76	−4.66	−4.32	−3.69	−2.68	−1.19	0.15	1.61	2.33	3.00	3.51
	M 2	3.52	3.92	4.29	4.58	3.96	2.52	0.96	−0.47	−1.57	−2.45	−3.08	−3.47	−3.74	−3.82	−3.84	−3.59	−2.95	−2.16	−1.29	0.21	1.17	1.83	2.46	2.97
	Mittel	3.83	4.24	4.61	4.83	4.24	2.71	1.07	−0.33	−1.55	−2.54	−3.26	−3.73	−4.14	−4.36	−4.31	−4.01	−3.38	−2.46	−1.23	0.18	1.42	2.12	2.77	3.28
Juli	M 1	4.14	4.45	4.80	5.13	4.74	3.16	1.33	−0.23	−1.57	−2.67	−3.25	−3.92	−4.31	−4.60	−4.79	−4.46	−3.92	−2.96	−1.44	0.27	1.34	2.22	2.94	3.54
	M 2	3.40	3.80	4.20	4.54	4.25	2.85	0.99	−0.35	−1.61	−2.29	−2.99	−3.46	−3.74	−3.91	−3.90	−3.62	−3.05	−2.24	−1.39	0.16	1.11	1.84	2.40	2.94
	Mittel	3.83	4.17	4.55	4.88	4.53	3.03	1.19	−0.28	−1.59	−2.51	−3.14	−3.72	−4.07	−4.31	−4.41	−4.10	−3.55	−2.65	−1.42	0.22	1.24	2.06	2.71	3.29
August	M 1	3.46	3.86	4.22	4.54	4.69	3.75	2.14	0.21	−1.24	−2.35	−3.28	−3.84	−4.46	−4.76	−4.75	−4.41	−3.73	−2.62	−0.85	0.42	1.30	1.99	2.60	3.09
	M 2	3.02	3.33	3.70	4.01	4.20	3.42	2.11	0.33	−1.15	−2.26	−2.93	−3.50	−3.97	−4.14	−3.98	−3.72	−3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Mittel	3.27	3.64	4.00	4.32	4.48	3.61	2.13	0.26	−1.20	−2.31	−3.13	−3.70	−4.25	−4.50	−4.42	−4.12	−3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
September	M 1	2.97	3.23	3.57	3.83	4.08	3.99	2.72	0.98	−0.74	−2.08	−3.20	−4.00	−4.54	−4.79	−4.74	−4.29	−3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	M 2	2.67	3.00	3.32	3.56	3.87	3.79	2.76	1.01	−0.66	−2.04	−3.02	−3.68	−4.18	−4.40	−4.32	−3.96	−3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Mittel	2.84	3.13	3.46	3.72	3.99	3.91	2.74	0.99	−0.71	−2.06	−3.12	−3.86	−4.39	−4.63	−4.56	−4.15	−3.21	−1.66	−0.36	0.45	1.14	1.66	2.19	2.55
October	M 1	2.17	2.39	2.55	2.68	2.82	2.92	2.60	1.35	−0.24	−1.71	−2.82	−3.48	−4.00	−4.23	−4.00	−3.23	−1.99	−0.86	−0.04	0.59	1.10	1.51	1.85	1.92
	M 2	1.60	1.81	2.03	2.22	2.40	2.52	2.35	1.35	0.05	−1.24	−2.22	−2.90	−3.25	−3.38	−3.33	−2.75	−1.68	−0.77	−0.09	0.41	0.80	1.12	1.40	1.59
	Mittel	1.93	2.14	2.33	2.48	2.64	2.75	2.49	1.35	−0.12	−1.51	−2.57	−3.23	−3.68	−3.87	−3.72	−3.03	−1.86	−0.82	−0.05	0.51	0.97	1.34	1.66	1.78
November	M 1	1.16	1.27	1.37	1.45	1.48	1.53	1.52	0.99	0.09	−0.98	−1.83	−2.46	−2.73	−2.54	−2.26	−1.40	−0.68	−0.24	0.12	0.43	0.67	0.88	1.02	1.14
	M 2	0.91	1.01	1.14	1.25	1.36	1.44	1.42	1.08	0.33	−0.64	−1.40	−2.01	−2.28	−2.26	−1.95	−1.34	−0.66	−0.28	0.05	0.26	0.41	0.59	0.72	0.90
	Mittel	1.05	1.16	1.27	1.37	1.43	1.49	1.48	1.03	0.19	−0.84	−1.65	−2.27	−2.54	−2.42	−2.13	−1.37	−0.67	−0.26	0.09	0.36	0.56	0.76	0.89	1.04
December	M 1	0.85	0.97	1.05	1.12	1.17	1.21	1.17	1.10	0.46	−0.54	−1.42	−1.99	−2.28	−2.25	−1.75	−1.04	−0.43	−0.20	0.06	0.25	0.40	0.55	0.65	0.76
	M 2	0.73	0.85	0.93	1.05	1.09	1.10	1.06	0.98	0.46	−0.34	−1.16	−1.75	−2.00	−1.91	−1.59	−1.03	−0.57	−0.33	−0.03	0.16	0.34	0.52	0.61	0.73
	Mittel	0.80	0.92	1.00	1.09	1.14	1.16	1.12	1.05	0.46	−0.46	−1.31	−1.89	−2.16	−2.11	−1.68	−1.04	−0.49	−0.26	0.02	0.21	0.37	0.54	0.63	0.75
Jahr	M 1	2.57	2.83	3.08	3.26	3.26	2.80	1.93	0.78	−0.52	−1.71	−2.66	−3.31	−3.78	−3.96	−3.80	−3.28	−2.48	−1.53	−0.48	0.36	1.00	1.48	1.91	2.24
	M 2	2.14	2.41	2.65	2.86	2.87	2.48	1.79	0.79	−0.33	−1.37	−2.22	−2.82	−3.20	−3.34	−3.23	−2.82	−2.16	−1.35	−0.58	0.17	0.71	1.15	1.52	1.84
	Mittel	2.39	2.65	2.90	3.09	3.08	2.66	1.87	0.78	−0.44	−1.57	−2.47	−3.09	−3.53	−3.70	−3.56	−3.09	−2.34	−1.45	−0.52	0.28	0.88	1.34	1.74	2.07

Reduction der durch Beobachtungstermine und Thermographen erhaltenen Mitteltemperaturen auf wahre Tagesmittel.

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
$\frac{1}{4}(8^a + 2^p + 2 \times 10^p)$	−0.03	−0.01	0.04	−0.17	−0.17	−0.11	−0.12	−0.14	−0.08	0.04	−0.03	0.01	−0.06
$\frac{1}{4}(7^a + 2^p + 2 \times 9^p)$	−0.07	−0.01	0.07	0.01	−0.16	−0.11	−0.16	0.00	0.10	0.14	0.05	−0.06	−0.02
$\frac{1}{3}(6^a + 2^p + 10^p)$	−0.19	−0.10	0.10	0.31	0.18	0.16	0.29	0.32	0.31	0.07	−0.06	−0.14	0.10
$\frac{1}{3}(7^a + 1^p + 9^p)$	−0.20	−0.12	−0.07	−0.19	−0.50	−0.55	−0.55	−0.31	−0.17	−0.07	−0.17	−0.22	−0.26
$\frac{1}{4}(8^a + 8^p + \text{Max.} + \text{Min.})$	0.36	0.37	0.36	0.19	0.12	0.02	0.02	0.09	0.28	0.32	0.28	0.32	0.23
$\frac{1}{4}(8^a + 2^p + 8^p + \text{Min.})$	0.55	0.54	0.55	0.45	0.38	0.30	0.35	0.37	0.49	0.52	0.47	0.52	0.46
$\frac{1}{2}(8^a + 8^p)$	0.41	0.45	0.47	0.23	0.08	−0.04	−0.02	0.15	0.36	0.47	0.34	0.32	0.27
$\frac{1}{2}(\text{Max.} + \text{Min.})$	−0.10	−0.15	−0.21	−0.08	0.08	0.11	0.07	−0.11	−0.16	−0.30	−0.15	0.00	−0.08

* Die unter M 1 angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum 1848—1866, jene unter M 2 auf den von 1867—1880, während die Mittel die Zeit von 1848—1880 umfassen.

Die Gewitter am 14 Juni 1884.

Isobaren am 13 Juni 1884 8ª




Isobaren am 14 Juni 1884 8ª




Isobronten am 14 Juni 1884 Nachm.




Isobaren am 14. Juni 1884 8ª



Isobaren am 14 Juni 1884 2ᵖ



Isobaren am 14 Juni 1884 8ᵖ




Ein Beitrag zur Kenntniss der zeitlichen u. räumlichen Vertheilung der Niederschlagshäufigkeit in Bayern.


von
Franz Horn.

Fig. I.

a) Wahrscheinlichkeit gleichzeitig trockenen Wetters.



b) Wahrscheinlichkeit gleichzeitigen Niederschlags.




c) Wahrscheinlichkeit der Tage gleichen Charakters.




Fig. II.

a) Wahrscheinlichkeit gleichzeitig trockenen Wetters.
a_1) Wahrscheinlichkeit vorwiegend trockenen Wetters.



b) Wahrscheinlichkeit gleichzeitigen Niederschlags
b_1) Wahrscheinlichkeit vorwiegend verbreiteten Niederschlags.



c) Wahrscheinlichkeit der Tage gleichen Charakters.
c_1) Wahrscheinlichkeit der Tage mit vorwiegend gleichem Charakter.





Fig. III.

Zeitlicher Verlauf der Niederschlagswahrscheinlichkeit einzelner Stationen.



Ein Beitrag zur Kenntniss der zeitlichen u. räumlichen Vertheilung der Niederschlagshäufigkeit in


Bayern.

von

Franz Horn.

Mittlere Niederschlagswahrscheinlichkeit für den Zeitraum 1879–1883.


Winter.



Frühling.




Sommer




Herbst.



Jahr



Niederschlagssummen des Jahres. (1879–1883)



Beilage.

Wetterkarte und Wetterbericht der k. b. meteorolog. Centralstation vom Donnerstag den 26 ten Februar 1885.

№ 57.

Linien gleichen Luftdruckes.



8 Uhr Morgens.

Erklärung der Zeichen:

Schwacher Wind
Mässiger Wind
Starker Wind
Sturmisch
Windstille
Heiter
Halbbedeckt
Bedeckt
Regen
Schnee
Hagel
Nebel
Gewitter

Die Pfeile fliegen mit dem Winde.

Abonnementspreis:

Bei Bezug durch die Post resultiren hier und auswärts
vierteljährlich 4 ℳ 50 ₰,
monatlich . . . 1 ℳ 50 ₰.

Für Abonnenten in München, welche die Karte abholen lassen (Luitpoldstrasse 15):
vierteljährlich 3 ℳ 60 ₰,
monatlich . . . 1 ℳ 20 ₰

Stationen	Barometer auf Meeresspiegel red. in mm	Wind-Richtung und Stärke	Wetter	Temperatur in C°
Mittelmeere	748	WSW 8	bedeckt	12
Aberdeen	754	S 6	Regen	6
Christiansund	758	SW 3	wolkig	4
Kopenhagen	765	NW 2	Nebel	3
Stockholm	760	WSW 2	Regen	2
Haparanda	753	S 2	halbbed.	0
Petersburg	767	SW 3	wolkig	−2
Moskau		fehlt		
Cork	752	SW 7	Regen	10
Brest	763	S 5	"	10
Helder	767	SSW 2	Nebel	4
Sylt	766	WSW 2	wolkenlos	2
Hamburg	769	WSW 2	Nebel	4
Swinemünde	766	W 2	"	5
Neufahrwasser	766	S 3	bedeckt	1
Memel	768	SSE 4	halbbed.	0
Paris	770	Stille	wolkenlos	0
Münster	769	W 1	bedeckt	6
Kaiserslautern	770	S u. S 1	halbbed.	2
Karlsruhe	770	SW 1	wolkig	5
Wiesbaden	769	SE 1	bedeckt	5
Bamberg	770	Stille	Nebel	0
München	771	"	heiter	4
Chemnitz	770	S 1	"	5

Stationen	Barometer auf Meeresspiegel red. in mm	Wind-Richtung und Stärke	Wetter	Temperatur in C°
Berlin	768	WNW 3	bedeckt	6
Passau	771	Stille	Nebel	−1
Wien	770	"	wolkig	−1
Breslau	769	SE 2	wolkenlos	1
Lemberg	771	SE 1	heiter	−3
Hermannstadt	769	SSE 2	halbbed.	−5
Zürich	772	SE 1	wolkenlos	0
Genf	771	NE 1	"	1
Lugano	770	S 1	"	2
St. Gotthard*)	595	S 1	"	1
Säntis*)	570	E 2	halbbed.	−3
Ile d'Aix	770	S 4	Nebel	5
Nizza	763	E 2	wolkenlos	8
Triest	768	Stille	Nebel	2
Turin	769	SW 2	heiter	1
Florenz		fehlt		
Pesaro	769	NW 1	Dunst	3
Livorno	767	E 1	wolkenlos	8
Rom	768	Stille	"	7
Neapel	768	"	"	11
Brindisi	765	NW 3	"	10
Cagliari	767	WNW 1	heiter	13
Palermo	768	Stille	"	12
Malta	765	E 3	bedeckt	14

Allgemeine Uebersicht:

Der hohe Druck zieht sich heute als breites Band von Südwesten gegen Nordosten durch den ganzen Erdtheil und weist zwei Maxima, das eine über Frankreich, Schweiz und Süddeutschland, das andere nördlich vom schwarzen Meere auf. Der Nordwesten und Norden sind nun bleibend zu Depressionsgebieten geworden, und sendet heute eine neue von ziemlich beträchtlicher Tiefe im Westen Schottlands auf. Sie bedingt für die britischen Inseln und den Kanal wieder stürmisches unruhiges Wetter, während es auf dem Continente trübe, trocken und vorwiegend heiter ist. Abgesehen von Nord- und Mitteldeutschland, wo die Temperaturen unter dem Einflusse einer über dem Finnischen Busen gelegenen Tiefdepression gestiegen sind, ist in der Temperaturvertheilung keine nennenswerthe Änderung eingetreten.

Voraussichtliche Witterung für Freitag den 27 ten Februar 1885:

Stille oder nur schwacher Wind, vorwiegend heiter und trocken, mild.

Bemerkungen.

1. Reif
2. "
3. "
4. Nebel

Linien gleicher Temperatur.



Bemerkungen.

5. Thau
6. Reif
7. "

Anmerkung. Die unter Windrichtung verzeichnet Buchstaben bedeuten: N = Nord, E = Ost, S = Süd, W = West, NE = Nordost u. s. w. Die beigefügten Zahlen geben die Windstärke und zwar: 1 = sehr leicht, 2 = leicht, 3 = schwach, 4 = mässig, 5 = stark, 6 = sehr stark, 7 = heftiger Sturm, 8 = stürmischer Sturm, 9 = Orkan.

*) Die Barometerstände dieser zwei Stationen sind nicht auf den Meeresspiegel reducirt.

Lith. Anstalt d. Verl. v. Wm. Blanck, Leipzigerstrasse 91.

Erläuterung der Wetterkarte.

Auf der umstehenden Seite findet man zwei Karten von Europa, eine grössere und eine kleinere.

Ihr Zweck ist, einen Ueberblick zu geben über die Witterungsverhältnisse unseres Erdtheils, und zwar für 8 Uhr Morgens des Tages, zu welchem die Karte angegeben ist.

Die **grössere** der beiden **Karten** giebt mit Hülfe der darauf enthaltenen schwarzen Linien ein Bild von der Vertheilung des **Luftdruckes** und ausserdem durch die eingeschriebenen Pfeile von Richtung und Stärke des Windes an den verschiedenen Orten und endlich durch die mehr oder minder vollständige Ausfüllung der kleinen Kreise von den Bewölkungsverhältnissen. Die **kleinere Karte** bezieht sich auf die **Temperaturvertheilung.**

Da man erkannt hat, dass für die Beurtheilung der augenblicklich herrschenden sowie der demnächst zu erwartenden Witterung in erster Linie die Vertheilung des Luftdruckes massgebend ist, so verdient auch die darauf bezügliche (grössere) Karte vor Allem die Aufmerksamkeit.

Bei Herstellung dieser Karte wurde folgendermassen verfahren: neben jedem der in der Karte enthaltenen Punkte wurde der Barometerstand eingeschrieben wie er am Morgen um 8 Uhr beobachtet und telegraphisch gemeldet wurde.

Hiebei wurde jedoch nicht die unmittelbar abgelesene Zahl telegraphirt, sondern erst eine Correctur vorgenommen, wodurch man erfährt, welchen Stand das Barometer gehabt hätte, wenn man es in einem tiefen Schachte aufgehängt hätte, der bis zum Meeresspiegel hinabreicht. Diese rechnerische Operation nennt man die **Reduction auf die Meeresfläche** und ihre Ausführung ist unerlässlich, wenn das zu erhaltende Bild unabhängig sein soll von den Zufälligkeiten, wie sie durch die verschiedene Höhenlage der einzelnen Orte somit bezeichnet würden.

Gesetzt nun, man erhielte nach Ausführung dieser Rechnung für alle Orte dasselbe Resultat, so würde dies ausdrücken, dass allenthalben derselbe Luftdruck herrscht. Dieses kommt aber niemals vor, die Werthe sind vielmehr an den verschiedenen Orten im Allgemeinen verschieden, jedoch so, dass der Uebergang von einem Punkte zu einem andern immer allmälig — niemals sprungweise — stattfindet.

Um nun nun von der Vertheilung der Barometerstände (des Luftdruckes) ein Bild zu verschaffen, verbindet man alle Orte, an denen der nämliche Druck herrscht, durch eine Linie (**Isobare** oder **Linie gleichen Luftdruckes**).

Solche Linien zieht man von 5 zu 5 Millimeter, d. h. man verbindet z. B. alle Punkte, an denen der Barometerstand 760 mm betrug, und dann wieder jene, die 755 und die anderen, die 765 hatten u. s. w. Die in diesem Beispiele zuletzt genannten Linien werden auf beiden Seiten der ersteingenannten, d. h. der Isobare 760 liegen, und scheidet die letztere demnach zwei Gebiete, von denen das eine einen höheren, das andere einen geringeren Luftdruck hat als 760 mm.

Aehnliches gilt von jeder anderen Isobare: jede bildet die Grenze zwischen Orten, an denen der Luftdruck höher und solchen, an denen er niedriger ist, als die der Linie beigeschriebene Zahl angiebt.

Wenn zuerst die Isobare 760 als Beispiel herangezogen war, so geschah es deshalb, weil 760 als mittlerer Barometerstand an der Meeresfläche gilt.

Da nun jede Luftbewegung durch Unterschiede im Luftdrucke bedingt wird, so versteht man leicht, dass man aus dem Verlauf der Isobaren Schlüsse ziehen kann auf diese Bewegung, d. h. auf **Richtung** und **Stärke** des Windes.

Dabei findet, wie schon von vornherein zu erwarten, die Bewegung immer in dem Sinne statt, dass die Luft von Stellen höheren Druckes nach solchen mit niedrigerem hinströmt und zwar um so lebhafter, je grösser die Druckunterschiede bei benachbarten um ein bestimmtes Stück von einander entfernten Punkten sind, d. h. der Wind wird um so lebhafter sein, je grösser das Luftdruckgefälle oder der sogen. barometrische **Gradient** ist. Dieses Gefälle ist um so grösser, je näher benachbarte Isobaren aneinander rücken, um so kleiner, je weiter sie auseinander treten. Hiebei dürfte man vielleicht erwarten, dass die Luftbewegung ähnlich wie das Strömen des Wassers in einem Flusse in der Richtung des grössten Gefälles, d. h. senkrecht zu den Isobaren stattfinde. Dies ist aber nicht der Fall, sondern die Luftbewegung ist vielmehr vergleichbar mit den Vorgängen, die in einem Trichter stattfinden, in welchen ganz Wasser schief einströmen und unten wieder ausfliessen lässt, und gerade so wie sich in diesem Falle das in Wirbeln ausfliessende Wasser der Wandung des Trichters anschliessen sucht, so nimmt auch die Luftbewegung eine mittlere Richtung zwischen jener des grössten Gefälles und dem Verlaufe der Isobare an.

Diese Abweichung von der Richtung des grössten Gefälles findet auf der nördlichen Halbkugel immer in dem Sinne statt, **dass man mit dem Winde gehend die Stellen tiefsten Druckes stets vor sich und zur Linken findet, den hohen Druck aber hinter sich etwas zur Rechten.**

Verfolgt man nun die nach diesen Regeln hergestellten Isobarenkarten genauer, so findet man, dass auf denselben, sofarne nur das untersuchte Gebiet die genügende Ausdehnung besitzt, immer Stellen vorkommen, welche von Isobaren ringförmig umschlossen werden.

Dies setzt voraus, dass innerhalb eines solchen umschlossenen Raumes der Druck entweder höher oder tiefer sei als in der Umgebung. Ist ersteres der Fall, d. h. ist an einer gegebenen Stelle der Druck höher als allenthalben in der Umgebung, so nennt man dies ein barometrisches **Maximum (Anticyclone);** ist er an einer bestimmten Stelle tiefer als ringsumher, so spricht man von einem barometrischen **Minimum (Depression, Cyclone).**

Aus den oben Gesagten folgt, dass solche Maxima und Minima **um Winden umkreist** werden müssen und zwar die Maxima im Sinne eines Uhrzeigers, die Minima im entgegengesetzten.

Die Luftbewegung um solche Stellen erfolgt mithin nach beistehendem Schema:



Wie sich nun Maxima und Minima verschieden verhalten hinsichtlich der Richtung der sie umkreisenden Winde, so auch nach allen übrigen Beziehungen.

In einem barometrischen **Maximum** treten die Isobaren meist weit auseinander, d. h. die **Luftbewegung ist schwach,** zugleich herrscht an diesen Stellen meist **heiteres und trockenes Wetter,** während der Herbst- und Wintermonate in den Niederungen auch Nebel.

Bei den **Depressionen** dagegen rücken die Isobaren meist nahe aneinander, das Wetter ist dementsprechend **unruhig** oder stürmisch und bilden **Trübung** und **Niederschläge** ihre Begleiter.

Die Maxima ändern im Allgemeinen ihre Gestalt und Lage nur langsam. Die Depressionen hingegen schreiten immer mit grösserer oder geringerer Geschwindigkeit vorwärts und kreisen in der Regel so um die Maxima, dass sie die letzteren zur rechten Seite ihres Weges lassen. Die für die Witterungsverhältnisse (Mitteleuropas massgebenden Maxima halten sich im Durchschnitte im Südwesten des Continentes auf, und ist dem entsprechend die Bahn der Minima vorzugsweise von Westen nach Osten gerichtet. — Da sich die Lage des auch im langjährigen Durchschnitte bestehenden südwestlichen Maximalgebietes im Sommer weiter nach Norden, im Winter aber mehr nach Süden verlegt, so verlaufen auch die Bahnen der Depressionen im Sommer durchschnittlich in höheren Breiten als im Winter.

Auf die Dauer des Bestehens eines barometrischen Maximums und auf die Bahn eines Minimums ist die Erwärmung der Erdoberfläche von bestimmendem Einflusse und ist es deshalb wichtig, die Vertheilung der Temperaturen zu kennen. Die letztere wird auf dem kleineren Kärtchen durch die Linien gleicher Temperatur (**Isothermen**) veranschaulicht. Aehnlich wie bei der Eingangs besprochenen Isobarenkarte trägt man zu diesem Behufe die beobachteten Temperaturen, jedoch ohne jegliche Reduction, in die Karte ein, und verbindet von 5 zu 5° C. fortschreitend alle jene Punkte, deren Temperatur im Augenblick der Beobachtung die gleiche war. Der Einfluss der Wärmeverhältnisse auf die Witterung stellt sich nun in der Weise heraus, dass Gebiete mit niedrigen Temperaturen der Ausbildung und dem Bestande eines Maximums günstig sind, dagegen dem Eindringen eines Minimums Widerstand leisten, während die Bahnen der letzteren, neben der besprochenen Tendenz, um die Maxima zu kreisen, noch ausserdem nach den Regionen höchster Temperatur zielen.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass in den Witterungsverhältnissen überhaupt, und zumal in dem Wege und dem Charakter der Depressionen ein gewisser Grad von Beharrungsvermögen zu erkennen ist, so dass z. B. häufig Depressionen aus gleicher Gegend kommend in ziemlich gleichen Zeitintervallen einander folgen und nahe auf denselben Wegen weiter schreiten, bis endlich ein durchgreifender Umschlag eintritt und ein vollkommen anderer Witterungscharakter die Oberhand gewinnt.

Damit wäre eigentlich Alles angedeutet, was für Stellung der Prognosen massgebend ist: Man kennt aus dem bisher Gesagten den Zusammenhang zwischen Luftdruckvertheilung und Windrichtung, jenen zwischen Luftdruckgefälle und Windstärke, kennt den im Bereiche einer Cyclone und Anticyclone herrschenden Witterungscharakter und weiss die Bahn, welche mit der grössten Wahrscheinlichkeit eine bereits aufgetauchte oder auch nur als muthmasslich angedeutete Depression einschlagen wird, wogegen freilich für die wahrscheinliche Fortpflanzungsgeschwindigkeit keine zuverlässigen Anhaltspunkte bestehen.

Von dieser Unsicherheit abgesehen, die indessen auch Jenen nicht erspart bleibt, der sich berufsmässig mit der Ausgabe von Wetterprognosen befasst, wird Jeder, welcher die Wetterkarten von Tag zu Tag mit einiger Aufmerksamkeit verfolgt, bald zu der Ueberzeugung kommen, dass ihm dadurch das Verständniss der Witterungserscheinungen wesentlich erleichtert wird und dass er verhältnissmässig rasch in den Stand gesetzt wird, sich selbst ein Urtheil über die kommende Witterung zu bilden.

Da aber die Zahl derjenigen, welche die Karte in dieser Weise zu deuten verstehen, doch immer nur eine geringe ist, so ist jedesmal der beschreibenden Witterungsübersicht noch eine eigentliche Witterungsansicht beigegeben kommenden Tag beigefügt.)

Diese Witterungsansichten oder **Prognosen** machen natürlich **keineswegs** den Anspruch auf **absolute Sicherheit,** sondern **nur** auf einen höheren Grad von **Wahrscheinlichkeit,** als ihn die Benutzung der blossen örtlichen Anzeigen jemals zu liefern vermag, und hätte das obenerwähnte selbst gebildete Urtheil vor den Prognosen der Centralstellen sogar den Vorzug, dass es je nach dem Wechsel der Himmelsschau, der Aenderung der Winde-Richtung und Stärke, Steigen oder Fallen des Ortsbarometers und dergleichen noch nachträgliche Abänderung gestattet, und überdies den örtlichen Verhältnissen angepasst werden kann, welche zwar nicht den Witterungscharakter im Ganzen zu beeinflussen, aber doch in Einzelheiten zu modificiren vermögen.

Es wird nämlich dem aufmerksamen Leser der Wetterberichte nicht schwer sein, in Bälde aus einer zweckdienlichen Verbindung der Witterungsübersicht, der heiden Karten, sowie der Witterungsansicht herauszufinden, wie sich der Prognosensteller die bevorstehenden Aenderungen in der Luftdruckvertheilung gedacht hat, und hieraus zu folgern, wie die Aenderungen in den Witterungsverhältnissen in der nächsten Zeit schon beschaffen sein müssen, wenn die Prognose eintreffen soll. Treten dieselben nun nicht so ein, wie dies nach obiger Grundlage der Fall sein sollte, so wird man sich, rückwärts schliessend, leicht ein Bild davon verschaffen können, welche Aenderungen die Luftdruckvertheilung dann statt der vorausgesetzten erfahren hat. Ein Beispiel wird dies klarer legen als eine grössere Zahl erläuternder Worte:

Auf der Thatsache beruhend, dass vor der französischen Westküste über dem biscayischen Meerbusen eine Depression erscheinen sei, während das innere und der Osten unseres Erdtheiles unter dem Einflusse eines barometrischen Maximum's steht, sei im Winter folgende Prognose gestellt worden:

„Auffrischende westliche Winde, zu nehmende Trübung, Niederschläge, Thauwetter."

Dies setzt voraus, dass man an der Centralstation der Ansicht war, die Depression werde auf nordöstlicher Bahn gegen Canal und Nordsee hin weiterschreiten, das Maximum aber südöstlich nach dem adriatischen Meere und den Balkanländern hingedrängt werden, was mit der Zeit südliche Winde und damit Thauwetter zur Folge haben müsste. Gesetzt nun, das das Barometer fahre fort zu sinken, der Wind aber springe nach Osten um, so lehrt dies sofort, dass die Depression sich zwar nähere aber auf anderem Wege als vermuthet, d. h. dass sie in südöstlicher Richtung über Süd-Frankreich hinweg nach dem Mittelmeere ziehe.

Dann aber haben wir zunächst keine südlichen, sondern vielmehr östliche und später nördliche Winde zu erwarten und damit auch keine Erwärmung, sondern vielmehr energische Abkühlung. Auch würden in diesem Falle (wenigstens zur Winterszeit) kaum Niederschläge zu erwarten sein, und auch die Trübung rasch vorübergehen.

Der eine Umstand, dass der Wind nicht die vermuthete Aenderung erfahren hat, ist demnach genügend um zu lehren, dass die im Allgemeinen wahrscheinlichste Voraussetzung einmal nicht eingetroffen ist und dass damit die ganze Prognose umgekehrt werden muss.

Es wäre natürlich leicht, mehr solche Beispiele zu geben, wie man die Prognose je nach den zwischen Abgabe und Empfang der Wetterberichte eingetretenen Aenderungen in der Himmelsschau und dergl. corrigiren und für längere Zeit hinaus gültig machen kann, des mangelnden Raumes halber mag dieses Eine schon genügen. Zeigt es doch deutlich, wie eine geschickte Vereinigung der eigenen Beobachtung mit den Wetterkarten und Prognosen am sichersten zum gewünschten Ziele führen kann, zu dem Ziele nämlich, sich vom Wetter, das ja nicht zu ändern ist, so unabhängig als möglich zu machen. Diese Unabhängigkeit besteht aber darin, dass man seine Kenntnisse von der bevorstehenden Witterung mehr und mehr festigt, um je nach den vorhandenen Aussichten seine Entschlüsse zu regeln.