3697

BEOBACHTUNGEN

DER

METEOROLOGISCHEN STATIONEN

IM

KÖNIGREICH BAYERN

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER

GEWITTERERSCHEINUNGEN

IM KÖNIGREICH WÜRTTEMBERG UND GROSSHERZOGTHUM BADEN

HERAUSGEGEBEN VON DER

KÖNIGLICHEN METEOROLOGISCHEN CENTRAL-STATION

DURCH

DR. CARL LANG

DIRECTOR DER K. B. METEOROLOGISCHEN CENTRAL-STATION UND PRIVATDOCENT DER K. LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT UND DER K. TECHNISCHEN HOCHSCHULE

UND

DR. FRITZ ERK

ADJUNCT DER K. B. METEOROLOGISCHEN CENTRAL-STATION UND PRIVATDOCENT DER K. LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT.



ACHTER JAHRGANG 1886.

MIT EINER TAFEL.

MÜNCHEN

THEODOR ACKERMANN

KÖNIGLICHER HOF-BUCHHÄNDLER.

1887.

abstract

Inhalts-Verzeichniss zum Band VI Jahrgang 1884.

	Seite
Erklärung der in den Tabellen benützten Zeichen und Abkürzungen	IV
Bericht über die Thätigkeit der k. b. meteorologischen Centralstation und der ihr unterstellten Stationen im Jahre 1884	V—XI
Beschreibung der Neuaufstellung der Instrumente in Bamberg, Bogenhausen, Wendelstein, Amberg (Stadt), Arnstein, Miesbach, Reichenhall und Schillingsfürst	XI—XVI
Beschreibung der Neuaufstellung der Regenmesser in Kissingen und Kusel	XVI—XVII
Beobachtungen über Gewitter in Bayern und Württemberg während des Jahres 1884	XVII—XXII
Meteore und Erdbeben	XXII—XXIII
Die zeitliche und räumliche Vertheilung der Niederschlagshäufigkeit in Bayern	XXIV—XL
Niederschlagsmaxima in Bayreuth und München	XL—XLVII
Zur Temperatur von München, Reduction der Stundenmittel und der durch Beobachtungstermine und Thermographen erhaltenen Mitteltemperaturen auf wahre Tagesmittel	XLVIII—LI
Druckfehler-Verzeichniss zum Band VI und Nachträge zu den früheren Bänden	LII
Tägliche Beobachtungen sämmtlicher Stationen	1—168
darunter eingeschlossen:	
Tägliche magnetische Beobachtungen, angestellt an der k. Sternwarte Bogenhausen	40, 82, 124, 166
Bodentemperaturen zu München (Sternwarte Bogenhausen)	40, 82, 124, 166
Tagesmittel der Windgeschwindigkeiten in Metern pro Secunde für Kaiserslautern, Weissenburg und München	42, 84, 126, 168
Grundwasserstände zu München	42, 84, 126, 168
Monatliche und Jahresresultate	169—189
Fünftägige Temperaturmittel für die Stationen II. Ordnung	190—191
Fünftägige Temperaturmittel aus den täglichen Extremen für die Stationen III. Ordnung	192—193
Zur Temperatur von München (Tabelle)	194

Inhalts-Verzeichniss zum Band VII Jahrgang 1885.

	Seite
Erklärung der in den Tabellen benützten Zeichen und Abkürzungen	VI
Bericht über die Thätigkeit der k. b. meteorologischen Centralstation und der ihr unterstellten Stationen im Jahre 1885	VII—XIII
Beschreibung der Neuaufstellung der Instrumente in Bayrisch-Zell, Hochkreuth, Garmisch, Oberdorf im Algäu, Weihenstephan und Weissenburg a. S.	XIV—XV
Die Schnee-Verhältnisse Bayerns	XVI—XXIX
Vergleichung von Regenmessern (angestellt zu Straubing von Herrn J. Bauer)	XXX—XXXIII
Ueber mittlere Windgeschwindigkeit in Bayern	XXXIV—XXXVII
Beobachtungen über Gewitter in Bayern, Württemberg und Baden während des Jahres 1885	XXXVIII—L
Meteore und Erdbeben	LI
Tägliche Beobachtungen sämmtlicher Stationen	1—168
darunter eingeschlossen:	
Tägliche magnetische Beobachtungen, angestellt an der k. Sternwarte Bogenhausen	40, 82, 124, 166
Bodentemperaturen zu München (Sternwarte Bogenhausen)	40, 82, 124, 166
Tagesmittel der Windgeschwindigkeiten in Metern pro Secunde für Kaiserslautern, München und Weissenburg a. S.	42, 84, 126, 168
Grundwasserstände zu München	42, 84, 126, 168
Monatliche und Jahresresultate	169—189
Fünftägige Temperaturmittel für die Stationen II. Ordnung	190—191
Fünftägige Temperaturmittel aus den täglichen Extremen für die Stationen III. Ordnung	192—193
Druckfehler-Verzeichniss	194

Inhalts-Verzeichniss zum Band VIII Jahrgang 1886.

	Seite
Erklärung der in den Tabellen benützten Zeichen und Abkürzungen	VI
Bericht über die Thätigkeit der k. b. meteorologischen Centralstation und der ihr unterstellten Stationen im Jahre 1886	VII—XIX
Beschreibung der Neuaufstellung der Instrumente in Memmingen, Landsberg, Oberstdorf, Ottobeuren und Passau	XX—XXI
Vergleichung von Regenmessern (angestellt zu Straubing vom k. Reallehrer Herrn J. Bauer und zu Rosenheim von dem k. Bezirksarzte Herrn Dr. Schelle)	XXII—XXIX
Die Resultate der Barometerregistrirungen in München, Bayrisch-Zell und Wendelstein (Vorl. Mitth.)	XXX—XXXIV
Beobachtungen über Gewitter in Bayern, Württemberg und Baden während des Jahres 1886	XXXV—XLIV
Meteore und Erdbeben	XLIV—XLV
Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter in Süddeutschland (Vorläufige Mittheilung)	XLVI—LIV
Tägliche Beobachtungen sämmtlicher Stationen	1—168
Darunter eingeschlossen:	
Tägliche magnetische Beobachtungen an der k. b. Sternwarte Bogenhausen	40, 82, 124, 166
Bodentemperaturen zu München (Sternwarte Bogenhausen)	40, 82, 124, 166
Tagesmittel der Windgeschwindigkeiten in Metern pro Secunde für Kaiserslautern, München und Weissenburg a. S.	42, 84, 126, 168
Grundwasserstände zu München	42, 84, 126, 168
Monats- und Jahresresultate	169—189
Fünftägige Temperaturmittel für die Station II. Ordnung	190—191
Fünftägige Temperaturmittel aus den täglichen Extremen für die Stationen III. Ordnung	192—193
Druckfehlerverzeichniss zum Bande VIII und Nachträge zu früheren Bänden	194

Erklärung der in den Tabellen benützten Zeichen und Abkürzungen.

= Regen,	= Nebel,	= Höhenrauch	= Sonnenring,
= Schnee,	= Reif,	= starker Wind,	= Sonnenhof,
= Schneegestöber,	= Rauhfrost,	= Gewitter,	= Mondring,
= Graupeln,	= Glatteis,	= Wetterleuchten,	= Mondhof,
= Hagel,	= Thau,	= Nordlicht,	= Regenbogen.

Abgesehen von den hier aufgeführten Zeichen werden noch folgende Abkürzungen benützt:

n = Nachts,	p = Nachmittags, Abends,	Do = Donner,
mn = Mitternacht,	t = den ganzen Tag,	o als Exponent = schwach,
a = Morgens, Vormittags,	fortges. = fortgesetzt,	2 als Exponent = stark,
m = Mittags,	ztw. = zeitweise,	i. d. F. = in der Ferne,
		v. = von.

Ferner finden sich die zusammengesetzten Kürzungen:

Hoch und Boden d. i. Hochnebel und Bodennebel.

Rücksichtlich der redactionellen Anordnung der Bemerkungen zu den täglichen Beobachtungen sämmtlicher Stationen wäre für den vorliegenden Band, sowie auch für die übrigen Bände noch Folgendes zu erwähnen:

Der meteorologische Tag wird für alle Witterungselemente von 8 Uhr Abends des vorangehenden Tages bis 8 Uhr Abends des nachfolgenden gerechnet, so zwar, dass z. B. ein Niederschlag, der nach 8 Uhr Abends eines bestimmten Datums gefallen ist, unter den Bemerkungen des darauffolgenden Tages aufgeführt wird, da ja dessen Menge auch erst um 8 Uhr Morgens des letzteren zur Messung gelangt.

Hiedurch kann es freilich vorkommen, dass Niederschläge, die zwischen 8 Uhr Abends und Mitternacht eines Tages fielen, auf Rechnung des folgenden Tages gesetzt werden, aber die hiedurch begangenen Fehler sind im Durchschnitte doch nur halb so gross, als wenn man von 8 Uhr Morgens zu rechnen anfängt und nun alle zwischen Mitternacht und 8 Uhr Morgens eingetretenen Erscheinungen noch zu jenen des vergangenen Tages zählt, eine Betrachtung, die natürlich auch für andere Elemente, z. B. für die Temperaturextreme, ihre Giltigkeit behält.

Die Bemerkungen sind, mit dem obenerwähnten Zeitpunkte beginnend, chronologisch geordnet und zwar ohne Unterscheidungszeichen an einander gereiht, wenn sie gleichzeitig stattfanden, dagegen durch Kommata von einander getrennt, wenn sie zeitlich unmittelbar auf einander folgten, durch Punkte, wenn zwischen zwei nach einander aufgeführten Erscheinungen entweder kein sachlicher Zusammenhang besteht, oder wenn dieselben zeitlich weit auseinander lagen.

Bericht

über die

Thätigkeit der kgl. bayerischen meteorologischen Centralstation

und

der ihr unterstellten Stationen im Jahre 1886.

Rücksichtlich des Betriebes der Stationen und des Verkehrs derselben mit der Centralstation kann das im Vorjahre Gesagte wiederholt werden. Die Anzahl der Stationen ist seit der damaligen Berichterstattung die gleiche geblieben, indem zwar zu Oberstdorf im Allgäu eine neue Station II. Ordnung eingerichtet worden ist, aber eine solche in Schillingsfürst durch die Versetzung des Beobachters einging. Dagegen sind von jenen Ergänzungs- d. h. Regenstationen, welche schon im vorigen Bande erwähnt wurden, und deren Instrumentenaufstellung ebenda geschildert worden ist, die Beobachtungen regelmässig eingelaufen und sind deren Monats- und Jahresresultate bereits im gegenwärtigen Jahrgange niedergelegt; es kam hiezu noch die Station Landsberg. Die regelmässigen monatlichen Einsendungen der österreichischen Stationen Bregenz und Salzburg, sowie der württembergischen Stationen Biberach, Ellwangen, Isny, Mergentheim, Ulm und Schloss Zeil wurden auch im vergangenen Jahre in dankenswerthester Weise fortgesetzt und tragen wesentlich dazu bei, unsere für die Witterungsübersichten („Augsburger Abendzeitung") herzustellenden Monats-Isothermen und Isohyeten, soweit bei dem kleinen Maassstabe durchführbar, richtig zu gestalten.

Das Material für die Gewitterbeobachtungen, welche, wie bisher, in einem eigenen Capitel besprochen werden, hat sich in diesem Jahre nicht wesentlich geändert, dagegen besteht die Hoffnung, dasselbe von 1887 an in Verbindung mit den beabsichtigten Hageluntersuchungen wesentlich zu vermehren, beziehungsweise das Beobachtungsnetz dichter zu machen.

Von Aenderungen, die in der Localität der Stationen oder der Instrumentenaufstellung vor sich gingen, ist zu erwähnen eine kleine, durch Bauanlagen bedingte Verschiebung der Regenmesser in Hohenpeissenberg, die Verlegung der Station in Dürkheim a. H. aus dem städtischen Spitale in die Privatwohnung des Beobachters, eine Verlegung, indessen von sehr geringer Tragweite, durch den bereits im Jahre 1885 vollzogenen Wohnungswechsel des Beobachters in Memmingen, sowie eine Verlegung des Barometers mit dem 1. Februar 1886 beginnend in Passau, und schliesslich die Aufhebung der Station in Schillingsfürst, bedingt durch den Wegzug des Beobachters nach Eschenbach in der Oberpfalz. Indessen hat dieser auch an seinem neuen Bestimmungsorte wieder eine meteorologische Station in's Leben gerufen, von welcher wohl im nächsten Jahrgange zu berichten sein wird.

Auch im Jahre 1886 erfolgte eine Aenderung im Personalstande der Centralstation, indem der bisherige II. Assistent, Herr Dr. Chr. Schultheiss, wie bereits im Vorworte erwähnt, mit dem 1. December an das grossherzoglich badische Centralbureau für Meteorologie und Hydrographie in Carlsruhe übertrat. An seine Stelle rückte der III. Assistent, Herr Dr. Fr. Horn, ein, und während der bisherige Practikant, der geprüfte Lehramtscandidat Herr C. Singer, zum III. Assistenten ernannt worden ist, trat einer der Beobachter der Station Kaiserslautern, der geprüfte Lehramtscandidat Herr C. Tillmann, als Praktikant und als Hilfsarbeiter für die an die Tagespresse zu erstattenden Mittheilungen ein.

An unseren Stationen sind folgende Personaländerungen eingetreten: Unterm 1. Januar resignirte Herr J. Bangratz auf seine bisherige Pfarrei Hohenpeissenberg und legte damit auch den Beobachterposten nieder, welchen er seit dem October 1864, also seit mehr als 20 Jahren, mit rühmlichem Eifer versehen hatte. Zunächst trat nun Herr Lehrer H. Fürst interimistisch in die Beobachterfunction ein und blieb auch nach der definitiven Uebernahme der Station (1. Juni) durch den neuernannten Pfarrer Herrn J. Bartmann neben diesem als Beobachter in Thätigkeit. — Der bisherige Beobachter an der Station Würzburg, Herr Dr. Hallwachs, siedelte unterm 1. April an die Universität Leipzig über, und übernahm dessen Nachfolger am physikalischen Institut der Universität in Würzburg, Herr Dr. A. Heydweiller auch den Beobachterposten. — Durch die Ernennung des k. Lycealprofessors Herrn P. St. Stengel zum Director des Erziehungsinstitutes in Augsburg sowie der hiemit bedingten geschäftlichen Mehrbelastung und Aenderung seiner Wohnung war derselbe leider genöthigt, die Beobachterfunction niederzulegen. Wir verloren damit einen seit Jahren erprobten, ebenso hervorragend kenntnissreichen, als eifrigen Beobachter und lag überdiess die Gefahr nahe, dass auch das Local der Station einen Wechsel erfahren müsse. Es ist die Centralstation dem hochwürdigen Benedictinerstifte St. Stephan zu grossem Danke verpflichtet, dass wenigstens diese Misslichkeit vermieden wurde und

dass der k. Studienlehrer Herr P. A. Scheck die Beobachtungen unter Herrn Director Stengel's Leitung noch bis zur definitiven Neubesetzung des Beobachterpostens durch den geprüften Lehramtscandidaten Herrn P. F. Eichinger (1. October) fortführte. — Unterm 1. October wurde ferner der bisherige Beobachter an der Station Kaiserslautern, der k. Reallehrer Herr Winter, zum Gymnasialprofessor in Regensburg befördert; an seine Stelle kam nun zunächst der geprüfte Lehramtscandidat, Herr C. Tillmann, und als derselbe mit dem 1. December an die meteorologische Centralstation übertrat, übernahm der k. Reallehrer, Herr Zech, den zweiten Beobachterposten in Kaiserslautern. — Der bisherige Beobachter auf dem Wendelstein, J. Winkler, ging am 1. October in anderweitige Dienste über und wurde durch L. Tiefenthaler ersetzt. — Schliesslich trat an die Stelle des bisherigen Beobachters in Bad Kreuth, des herzoglich bayerischen Directors Herrn Günther, dessen Amtsnachfolger, Herr v. Wening auch als Beobachter ein.

Der gegenwärtige Stand der Stationen und der an denselben thätigen Beobachter ist aus nachfolgender Uebersichtstabelle zu ersehen:

Uebersichts-Tabelle über sämmtliche Stationen

nach der Meereshöhe geordnet.

Jahrgang 1886.

Station	Ordnung	Meereshöhe	Polhöhe		Oestl. Länge von Greenwich				Beobachter	Local
		m	0	′	0	′	m	s		
Normal-Stationen:										
Speyer	II	104.5	49	19	8	21	33	24	Dr. Bender, k. Rector der Realschule	k. Realschule
Aschaffenburg	II	137.1	49	59	9	8	36	34	Dr. Koller, k. Rector der Realschule	k. Realschule
Landau	III	145	49	12	8	7	32	26	Sutter, k. Rector der Realschule	k. Realschule
Grünstadt	III	167	49	34	8	10	32	40	Eibel, Bahnhofverwalter	Bahnhof
Würzburg	II	179.2	49	48	9	56	39	44	Dr. Hallwachs, Assistent des physikalischen Institutes, bis Ende März, dann Dr. Heydweiller, Assistent des physikalischen Institutes	Physikalisches Institut der k. Universität
Kissingen	II	210.0	50	12	10	5	40	18	Ducrue, k. Rector der Realschule	k. Realschule
Kusel	III	226	49	32	7	24	29	36	Kornder, k. Präparandenlehrer	k. Präparandenschule
Zweibrücken	III	227	49	15	7	22	29	28	Meyer, k. Reallehrer	k. Realschule
Kaiserslautern	II	242.0	49	27	7	46	31	4	Nipeiller und Winter, k. Reallehrer, Letzterer bis Ende September, für diesen vom 1. October bis Ende November Tillmann, gepr. Lehramtscandidat, dann vom 1. December Zech, k. Reallehrer	k. Kreisrealschule
Bamberg	II	249.6	49	54	10	53	43	34	Schumann, k. Rector der Realschule	k. Realschule
Erlangen	III	281	49	36	11	1	44	3	Sajfert, Obergärtner	Botan. Garten der k. Universität
Passau	II	[1])307.5	48	34	13	28	53	52	Steck, k. Gymnasialprofessor	k. Gymnasium
Nürnberg	II	315.7	49	27	11	5	44	18	Staudacher, k. Professor d. Industrieschule Fraas, k. Garnisonsapotheker a. D.	Städtisches Krankenhaus
Metten	III	320	48	51	12	55	51	40	P. B. Gerz, O. S. B., k. Gymnasialprofessor	Benedictinerstift
Bayreuth	II	359.1	49	57	11	34	46	17	Dr. Würschmidt, k. Assistenzarzt	k. Kreisirrenanstalt
Regensburg	II	359.1	49	1	12	6	48	23	Dr. Wittwer, k. Lycealprofessor	Sternwarte
Ingolstadt	III	369	48	45	11	26	45	46	Renich, pens. Locomotivführer	k. Centralbahnhof
Cham	III	386	49	13	12	40	50	39	Dr. Bredauer, pr. Arzt	Districtskrankenhaus
Landshut	II	396.2	48	32	12	10	48	38	Dr. Botz, k. Rector der Realschule	k. Realschule
Weiden	III	399	49	41	12	10	48	39	Wimmer, k. Reallehrer	k. Realschule
Lindau	III	399	47	33	9	41	38	43	Fleischmann, k. Zollamtsofficial	k. Hauptzollamt
Ansbach	II	413.6	49	18	10	35	42	18	Jüdt, k. Rector der Realschule	k. Realschule
Eggenfelden	III	417	48	24	12	46	51	4	P. Norbert Grossmann, O. S. Fr.	Franziskanerkloster
Weissenburg a. S.	II	427.4	49	2	10	58	43	53	Hellmuth, k. Reallehrer	k. Realschule
Dillingen	III	435	48	35	10	30	41	59	Dr. Pfeifer, k. Lycealprofessor	k. Lyceum
Rosenheim	III	446	47	51	12	8	48	31	Dr. Schelle, k. Bezirksarzt	Städtisches Krankenhaus
Hof	III	473	50	19	11	55	47	41	Wiesender, Buchhalter	Gasanstalt
Augsburg	II	499.3	48	22	10	54	43	36	P. St. Stengel, O. S. B., k. Lycealprofessor unter Beihilfe von P. A. Scheck, O. S. B., bis Ende September, dann P. F. Eichinger, O. S. B.	Benedictinerstift
Amberg	III	519	49	27	11	52	47	29	P. Liborius Maier, O. S. Fr.	Franziskanerkloster auf dem Mariahilfberge
München	II	528,5	48	9	11	34	46	16	Dr. Lang, k. Director und Privatdocent	Centralstation, gemiethetes Local
München (k. Sternw. Bogenhausen)	II	528.7	48	9	11	36	46	26	List, Assistent Esser, Castellan	k. Sternwarte
Traunstein	III	597	47	52	12	39	50	34	Schneider, k. Reallehrer	k. Realschule
Memmingen	III	599	47	59	10	11	40	45	Dr. Vogel, k. Reallehrer	Privatwohnung des Beobachters
Kempten	III	696	47	43	10	19	41	16	Ziehr, Bahndistrictsbauzeichner	k. Bahnhof
Hohenpeissenberg	II	994.0	47	48	11	1	44	3	Fürst, Lehrer, vom 1. Januar an, Bartmann, k. Pfarrer, vom 1. Juni an, unter Beihilfe von Fürst, Lehrer	Pfarrhaus
Wendelstein	II	1730	47	42	12	1	48	3	Winkler, Hausmeister bis Ende September, dann Tiefenthaler, Hausmeister	Touristenhaus

[1]) Seit 1. Februar 1886.

Station	Ordnung	Meereshöhe m	Polhöhe °	′	Oestl. Länge von Greenwich °	′	m	s	Beobachter	Local
Ergänzungs-Stationen:										
Mainz	II	132.4	50	0	8	16	33	5	von Reichenau, k. pr. Premierlieutn. a. D.	Naturhistorisches Museum
Dürkheim a. H.[1]	II	133.8	49	28	8	10	32	40	van Hoven, Lehrer a. d. Handelsschule und Hensel, Privatier	Privathaus des Beobachters
Marktheidenfeld	II	175.5	49	51	9	37	38	26	Franz, Apotheker; Utz, Provisor	Privathaus des Beobachters
Arnstein	II	233.7	49	59	9	58	39	52	Dr. Hofmann, pr. Arzt	Privatwohnung des Beobachters
Straubing	III	329	48	53	12	33	50	13	Bauer, k. Reallehrer	k. Schullehrerseminar
Amberg (Stadt)	III	385	49	27	11	51	47	26	Ströll, Apotheker	Privathaus des Beobachters
Viechtach	III	436	49	5	12	53	51	33	Dr. Schreiner, k. Bezirksarzt.	Privatwohnung des Beobachters
Dinkelsbühl	II	448.4	49	4	10	19	41	16	Höchtlen, k. Rektor der Realschule	k. Realschule
Reichenhall	III	484	47	43	12	53	51	31	Stramer, k. Salinenwerkmeister	Werkmeisterhaus
Weihenstephan	III	497	48	24	11	44	40	55	Blumschein, Directorialassistent	k. landw. Centralschule
Scheyern	II	520.0	48	30	11	27	45	49	P. B. Popp, O. S. B.	Benedictinerstift
Rabenstein	III	676	49	3	13	12	52	49	Klein, k. Forstmeister	Forsthaus
Feld bei Miesbach	II	716.8	47	47	11	49	47	18	Haas, k. Major a. D.	Privathaus des Beobachters
Bad Kreuth	III	829	47	39	11	45	46	56	Günther, h. bayr. Director bis Ende März, dann von Wening, h. bayr. Director	Molkenhalle
Oberstdorf	II	[2]842	47	24	10	17	41	7	Heinle, k. Pfarrer	Pfarrhof
Regen-Stationen:										
Landsberg		587	48	3	10	52	43	30	W. Bischoff, k. Reallehrer	Kreisackerbauschule
Ottobeuern		[3]646	47	56	10	18	41	12	P. Kaspar Kuhn, O. S. B., Professor	Benedictinerstift
Garmisch		[4]698	47	30	11	6	44	22	Byschl, k. Lieutenant z. D.	im Hofe des Anwesens von Apotheker Dr. Byschl
Bayerisch-Zell		803	47	41	12	1	48	2	A. Forstmair, k. Pfarrer	auf einem zum Areal des Pfarrhofes gehörigen Wiesengrunde
Oberdorf		[5]840	47	30	10	23	41	34	Rädler, Lehrer	in einem zum Schulhause gehörigen Garten
Hochkreuth		[6]989	47	41	12	1	48	4	Angehörige der Familie Winkler (Besitzer des ganz einzeln stehenden Hofes Hochkreuth)	auf Wiesengrund

Abgesehen von den in dieser Tabelle aufgeführten Orten kamen der Centralstation regelmässig auch noch Aufzeichnungen zu aus Gerolzhofen und Hohenaschau, welche, wenn auch nicht in diesem Bande, so doch bei Herstellung der Monatsübersichten Verwendung gefunden haben.

Theils zur Neueinweisung von Beobachtern oder Neuaufstellung von Instrumenten, theils zur Prüfung der Stationsbarometer und zur Besichtigung der Stationen überhaupt sind auch im Jahre 1886 mehrfach Dienstreisen ausgeführt worden und zwar in grösserem Massstabe als in den unmittelbar vorangegangenen Jahren.

Abgesehen von einem zweimaligen durch den Beobachterwechsel sowie durch die Constructionsänderung des Stationsbarometers in Hohenpeissenberg erforderlich gewordenen Besuch dieser Station durch den Assistenten Herrn Dr. Schultheiss am 9. Mai und 9. August wurden diese Dienstreisen insgesammt von dem Adjuncten, Herrn Dr. Erk unternommen.

Vom 28. bis 30. Januar wurde zunächst Oberstdorf im Allgäu besucht, um dort eine Station II. Ordnung einzurichten, deren Ausstattungskosten vom „Verschönerungsverein" dortselbst getragen werden.

Zwischen dem 26. und 29. März fand eine Besichtigung der Station auf dem Wendelstein statt. Die Stationen Bayerisch-Zell und Hochkreuth wurden dabei berührt und überzeugte man sich von dem guten Zustande derselben. Auf dem Wendelstein wurde die alte Windfahne, welche unter den zuweilen dort herrschenden heftigen Stürmen gelitten hatte, durch eine neue ersetzt und zugleich deren Befestigung auf dem „gaachen Blick" verstärkt. Die Windrose an der Fahne wurde unter Berücksichtigung der magnetischen Declination orientirt.

Am 31. März gab ein kürzerer Besuch in Augsburg Gelegenheit, den stellvertretenden Beobachter, k. Studienlehrer Herrn P. A. Scheck zu instruiren.

Zwischen dem 29. Juni und 14. Juli wurden auf einer ausgedehnteren Reise sämmtliche Stationen in der Rheinpfalz und Unterfranken besichtigt. Hiebei hat Herr Dr. Erk auch die Nachbarcentren Stuttgart und Carlsruhe berührt und im Einverständnisse mit deren Vorständen die Normalbarometer derselben mit dem

---

[1]) Wegen Erkrankung des Beobachters kann für dieses Jahr die Monatszusammenstellung der Station Dürkheim nicht mitgetheilt werden.

[2]), [3]) u. [4]) Vorläufig nach älterer barometrischer Bestimmung von v. Lamont.

[5]) Vorläufig angenäherte Seehöhe nach einmaliger Differenzbestimmung mit einem Naudet'schen Aneroide.

[6]) Vorläufig nach Angabe des dortigen Beobachters.

Reisenormal der Centralstation München (Wild-Fuess Nr. 4) verglichen. In Stuttgart stimmte das dortige Reisenormal (Kappeller Nr. 1267) völlig mit dem Münchener Instrumente überein, während das andere Stuttgarter Normalbarometer (Kinzelbach) um 0.1 mm höher stand. In Carlsruhe ergab sich völlige Uebereinstimmung zwischen dem Münchener (Fuess Nr. 4) und dem Carlsruher Instrumente (Fuess Nr. 218). — An den Stationen Speyer, Grünstadt, Dürkheim, Kaiserslautern, Kusel, Zweibrücken, Landau, Aschaffenburg und Würzburg, sowie schliesslich noch in Regensburg wurde der Betrieb in bester Ordnung befunden.

Am 29. September besuchte der Adjunct Weilheim, um dort bei Errichtung einer Station mit Rath beizustehen und besichtigte bei dieser Gelegenheit auch Hohenpeissenberg.

Vom 19. bis 21. October endlich wurde, wie gewöhnlich vor Eintritt des Winters, nochmals die, Station auf dem Wendelstein besichtigt und deren kurz zuvor eingetretener Beobachter, L. Tiefenthaler, eingehend unterrichtet.

Praktische Interessen, die sich zeitweils durch briefliche oder telegraphische Anfragen kundgaben, waren es vorzugsweise, welche die Direction der Centralstation veranlassten, für regelmässige Berichterstattung über die Höhe der Schneedecke im Alpengebiete und dessen Vorlande Sorge zu tragen, und wäre es sicher wünschenswerth, dieses wichtige Element auch ausserhalb der Gebirgsgegenden auf möglichst ausgedehnten Strecken beobachten zu lassen. Es hätten auch keine wesentlicheren Schwierigkeiten bestanden, diese Organisation schon mit dem Winter des Jahres 1886 für ganz Bayern durchzuführen, und würden diese Beobachtungen vielleicht gerade diessmal besonders interessant gewesen sein; allein es lagen hiefür theils so wenige, theils nur schwer zugängliche Muster [1]) vor, dass man bestrebt war, vor allgemeiner Durchführung einer Instruction, in jenem Theile des bayerischen Gebietes, in welchem alle Jahre beträchtlichere Schneemengen fallen, einen Winter lang versuchsweise nach einer vorläufigen Anleitung [2]) beobachten zu lassen. In Verbindung mit den bezüglichen Vorschriften in der von der deutschen Seewarte, sowie von Bruhns für Sachsen herausgegebenen Beobachter-Instruction, mit der Anleitung, welche die Société Ouralienne d'amateurs des sciences naturelles in Jekatherinenburg jährlich an ungefähr 1200 verschiedene Punkte hinausgibt, und endlich in Verbindung mit den Resultaten, welche man an der von Herrn Professor Dr. Ebermayer geleiteten Centralsteile für das forstliche Versuchswesen in Bayern rücksichtlich mehrjähriger qualitativer Schneebeobachtungen gewann, [3]) sollen dann die im Laufe des gegenwärtigen Winters gemachten Erfahrungen dazu dienen, die erwähnte vorläufige Instruction vor allgemeiner Durchführung, soweit als thunlich, zu verbessern.

Diese Anleitung betonte der Hauptsache nach die Berücksichtigung des Zeiteintrittes vom ersten Schnee, die tägliche Messung der Schneehöhe (Dicke), das gänzliche Abschmelzen des Schnees und den Zeitpunkt des letzten Schneefalles. Es sollen die Messungen der Schneehöhe während der Dauer der Schneebedeckung regelmässig wöchentlich einmal an die Centralstation mitgetheilt werden; die übrigen Berichterstattungen, d. h. jene über den Eintritt des ersten und letzten Schnees, sowie über das Abschmelzen der Schneedecke, sollen dagegen zeitweilig, d. h. je nach den obwaltenden Verhältnissen, eingesandt werden, und zwar die letzteren telegraphisch, wenn das Verschwinden des Schnees unter Einfluss von Föhn oder von Regen sehr rasch erfolgt. Diese vorläufige Instruction wurde hinausgegeben an die 20 folgenden, im bayerischen Hochgebirge oder dessen Vorlande liegenden Puncte: A. im Rheingebiete Lindau, B. im Illergebiete Oberstdorf, Immenstadt, Oberdorf bei Biessenhofen und Kempten, C. im Lechgebiete Steingaden, D. im Isargebiete sammt Loisach Partenkirchen, Heilbrunn bei Tölz und München, E. im Inngebiete sammt Mangfall Bad Kreuth, Touristenhaus auf dem Wendelstein, Hochkreuth, Bayerischzell, Feld bei Miesbach, Reisach bei Oberaudorf, Rosenheim, Hohenaschau und Traunstein, sowie schliesslich F. im Salzachgebiete Berchtesgaden und Reichenhall. Von obigen Puncten liefen die Berichte, welche im Jahre 1886/87 vorläufig nur in den „Neuesten Nachrichten" veröffentlicht wurden, mit der wünschenswerthen Regelmässigkeit ein. Diese neue Einrichtung trägt natürlich zunächst den Interessen der Touristen und den Bedürfnissen der Praxis, so besonders der Donaudampfschifffahrt Rechnung, was von beiden Seiten in hohem Grade anerkannt wird; sie wurde aber auch in Fachkreisen als wesentliches Glied zum Ausbau unserer Studien mit Interesse und mit Freuden begrüsst, und wird nach bereits eingelaufenen brieflichen Mittheilungen Nachahmung finden in ausserbayerischen Stationsnetzen. Weiteren Bericht über die Regelung dieser Frage hofft man im nächsten Jahrgang erstatten zu können.

---

[1]) So erfuhr der Berichterstatter erst nachträglich, dass derartige Messungen in Vorarlberg bereits im Jahre 1872 im Gange waren.

[2]) Ist im Januarheft der meteorologischen Zeitschrift 1887 veröffentlicht.

[3]) Dieselben, gegenwärtig in der Verarbeitung begriffen, sollen nach persönlicher Mittheilung in Bälde zur Veröffentlichung gelangen. Siehe ausserdem „Instruction für phänologische und klimatologische Beobachtungen in Bayern von E. Ebermayer." 1868. Druck von Wailand in Aschaffenburg.

Die vom Grossherzogthum Baden angeregte Frage der physikalischen Erforschung der Hagelschläge wurde einer sorgfältigen Erwägung und Berathung unterzogen, und konnte schon in gegenwärtigem Bande das von der k. bayerischen Hagelversicherungskammer in liberalster Weise zur Verfügung gestellte Material mehrfach mit Vortheil verwendet werden, wobei sich trotz des zur Zeit für naturwissenschaftliche Untersuchungen noch nicht völlig abgerundeten Materiales doch schon neue Gesichtspuncte und Correcturen bisher bestehender Anschauungen ergeben haben.

Bei dem Studium der Gewitter, das künftighin mit eben erwähnter Frage naturgemäss Hand in Hand gehen wird, hat man ausser den bisher untersuchten Puncten nun auch die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter in's Auge gefasst und deren Untersuchung nicht allein für 1886, sondern bis zum Jahre 1882 zurückgreifend, durchgeführt und dies interessante Element an ungefähr 800 einzelnen Gewitterzügen studirt. Auch diese Forschung war vom gewünschten Erfolge begleitet, und sind deren Resultate als vorläufige Publication bereits im vorliegenden Jahrgange der „Beobachtungen" zur Darstellung gebracht.

Der wettertelegraphische Dienst hat im verflossenen Jahre eine wesentliche Bereicherung erfahren, welche die Centralstation dem Interesse und dem freundlichen Entgegenkommen des Verlages der „Neuesten Nachrichten" verdankt. Der von dieser Seite gehegte Wunsch, den Lesern des zumal im südlichen Bayern sehr verbreiteten Blattes regelmässig auch meteorologische Tagesnachrichten mittheilen zu können, führte zu einem zwischen diesem Verlage und der Centralstation vereinbarten Vertrage, wonach die letztere der Redaction täglich einen gegen die Mittagsstunde zu verfassenden Witterungsbericht nach den bis zu dieser Zeit eingelaufenen telegraphichen Nachrichten übermittelt. Es sind dies ausser den Mittheilungen der bayerischen Stationen jene aus der Schweiz, mit welchem Materiale immerhin schon ein ziemlich gutes Bild der Witterungsverhältnisse Süddeutschlands und des Alpenlandes herstellbar ist; dasselbe erfuhr aber überdies noch in Bälde dadurch eine Ergänzung, dass die „Neuesten Nachrichten" der Centralstation den kostenfreien Bezug der täglichen Depeschen aus Salzburg und Bozen ermöglichten. — Nachstehendes Beispiel vom 7. Februar 1887 zeigt diese seit dem Juni 1886 neu eingerichtete, einem grossen Leserkreise alltäglich zugehende, Veröffentlichung.

Witterungsbericht der „Neuesten Nachrichten"

nach den der k. bayer. Meteorologischen Centralstation bis Mittag zukommenden Nachrichten.

Erläuterung. Die Angaben über Luftdruck sind mit Ausnahme der Hochstationen auf das Niveau des Meeres umgerechnet; die Niederschlagshöhe, sowie die höchste und tiefste Temperatur beziehen sich auf die der Beobachtung vorhergehenden 24 Stunden. Die Beobachtungszeit der bayerischen Stationen ist 8 Uhr, die der österreichischen und schweizerischen Stationen 7 Uhr Morgens.

Morgen-Beobachtung von **heute, Montag, 7. Februar 1887.**

Stationen	Barometer		Wind und seine Stärke	Himmelsschau	Niederschlag mm	Temperatur C°	
	gestern	heute				gestern	heute
Kaiserslautern [1]	773.7	777.3	O mässig	bedeckt	4	1.6	0.8
Bamberg [2]	773.5	776.8	N leicht	heiter	4	0.2	—3.5
München [3]	775 2	775.5	NO schwach	bedeckt	—	—2.4	—0.8
Passau [4]	776.1	778.4	SO schwach	„	--	—8.5	—3.1
Zürich	776.9	774.0	O leicht	„	—	—4.2	1.2
Genf	776.9	772.1	NO mässig	„	—	—0.5	1.3
Lugano	775.7	769.8	S leicht	wolkenlos	—	—1.0	—3.0
St. Gotthardt	599.7	595.0	N leicht	„	--	—5.0	—9.0
Säntis	572.5	568.4	O stark	„	—	—6.5	—8.5
Gries-Bozen	778.6	771.8	Stille	„	—	—2.2	3.4
Salzburg	775.9	774.4	N schwach	Schnee	—	—1.8	1.0

Die höchsten Temperaturen der bayerischen Stationen waren gestern 4°, 3°, 8°, 1°, die tiefsten 0°, —4°, —1°, —9°, desgleichen Zürich 6°, —4°, Säntis —4°, —10°. [1]) Gestern Nachmittag 5 Uhr Regen mit Schnee bei starkem Nord. [2]) Gestern Regen und Schnee. [3]) Nachts etwas Schnee und Regen. [4]) Nachts Schnee.

* Allgemeine Uebersicht. Die Luftdruckvertheilung hatte bis gestern eine durchgreifende Aenderung erfahren; der niedere Druck, welcher seither den Norden Europa's beherrschte, war gegen Osten zurückgewichen, während der ganze Westen des Continents von einem ausgedehnten Gebiete höchsten Luftdrucks beherrscht wurde. Eine kleine atmosphärische Störung, welche vorgestern vor dem Kanale lag, war bis gestern ostwärts nach Deutschland vorgeschritten und hatte dort allgemeine Trübung und stellenweise Niederschläge verursacht. In Süddeutschland und im Alpengebiete herrschte am Morgen leichter Frost, während unter Tages die Temperaturen qeträchtlich anstiegen. In den letzten 24 Stunden hat sich nun die Wetterlage abermals bedeutend verändert; im Norden unseres Gebietes ist das Barometer gestiegen, im Süden gefallen, so dass heute der Luftdruck mit ziemlich erheblichen Unterschieden von Norden nach Süden abnimmt. Die Winde sind daher etwas aufgefrischt und wehen aus östlicher bis nördlicher Richtung. Das Wetter war am Morgen im Norden meist trübe, klart jedoch im Laufe des Tages auf, im Süden ist es wie seither schön. — Stellenweise sind geringe Niederschläge gefallen. Die Temperaturen sind im Süden erheblich gestiegen, sonst wenig verändert und schwanken um den Gefrierpunkt. Das Tagesmittel der Temperatur in München war gestern 0,5°; heute 12 Uhr —1,2° bei 69 pCt. relativer Feuchtigkeit.

Dieser neu eingerichtete Verkehr brachte der Centralstation ausser dem Vortheil der Vergrösserung ihres Depeschenmateriales gerade aus einem Gebiete, von welchem eine grössere Anzahl von Nachrichten nicht nur wünschenswerth, sondern in den Uebergangsmonaten für den südlichen Theil Bayerns sogar nothwendig ist, noch den weiteren einer Vermehrung des Personales.

Da nämlich diese neue, sich täglich wiederholende und nicht unerhebliche Arbeitsleistung den an und für sich ziemlich stark belasteten ständigen Beamten der Centralstation nicht ohne Weiteres zugemuthet werden konnte, so gibt der Verlag der benannten Tageszeitung ein ziemlich erhebliches Honorar, welches es ermöglichte, einen wissenschaftlich gebildeten Hilfsarbeiter eigens hiefür aufzustellen. Demselben obliegt ausserdem noch in den Wintermonaten die Abfassung eines wöchentlichen Berichtes über die in den Alpen und deren Vorland liegenden Schneemengen, wovon an anderer Stelle die Rede war, sowie eines regelmässigen Wochenberichtes über die Witterungsverhältnisse der Wintercurorte, von welch' letzterer Veröffentlichung ebenfalls ein Muster hier abgedruckt ist:

Witterungsübersicht einiger klimatischer Curorte

für die Woche vom 1. bis 7. Januar 1887, mitgetheilt von der k. bayerischen meteorologischen Centralstation.

Anmerkung: Die Himmelsschau bezieht sich auf 7 resp. 8 Uhr Morgens.

Nizza: Die Nachrichten aus diesem Curorte sind wieder lückenhaft, so dass sich keine Mittelzahlen bilden liessen. Aus dem vorhandenen Material lässt sich nur erkennen, dass das Thermometer einige Male unter den Gefrierpunct gesunken und das Wetter trübe war; am 4. fiel Schnee. — Porto Maurizio: Das Thermometer erreichte den höchsten Stand mit 9°, den tiefsten mit 2°, das Tagesmittel war 6°, die mittlere tägliche Schwankung 5°. Der Himmel war nur einmal gänzlich von Wolken frei, dreimal heiter und dreimal wolkig. Am 5. war erheblicher Regenfall, und lag Schnee auf den Bergen. — Genua: Die höchste Temperatur war 8°, die tiefste 1°, das Tagesmittel 4°, die tägliche Schwankung 4°. Der Himmel war einmal wolkenlos, zweimal leicht bewölkt, sonst bedeckt. Am 5. wurde ein Gewitter beobachtet, welches bedeutenden Niederschlag brachte, theilweise in Form von Schnee; Schneehöhe 40 cm. — Riva: Das Maximum der Temperatur war 12°, das Minimum —3°, das Tagesmittel 3°, die mittlere Schwankung 6°. Der Himmel war dreimal ohne Wolkendecke, sonst bedeckt: am 5. fiel Schnee. — Abbazzia: Die höchste erreichte Temperatur war 12°, die tiefste 0°, das Tagesmittel 6°, die tägliche Schwankung 8°. Der Himmel war dreimal wolkenlos oder heiter, dreimal wolkig, einmal trübe. Die Niederschlagsmengen am 6. und 7. waren ziemlich bedeutend. — Davos: Das Thermometer, welches nie über den Gefrierpunct stieg, erreichte seinen höchsten Stand bei —1°, den tiefsten bei —20°. Das Tagesmittel war —10°, die tägliche Schwankung 8°. Der Himmel zeigte sich fast immer ohne Wolkendecke und war nur dreimal leicht bewölkt.

Fast an sämmtlichen Curorten sind die Temperaturen in dieser Woche erheblich gesunken, meist bis unter den Gefrierpunct. Das Wetter war vorwiegend trübe und hatte nur zeitweise aufgeklärt; eine Ausnahme hievon macht die Hochstation Davos (Seehöhe 1560 m). Ferner fielen allgemein am 5. und 6 ergiebige Niederschläge, theilweise in Form von Schnee.

Diese regelmässigen in der Tagespresse erscheinenden Mittheilungen, welche den Bedürfnissen der Praxis nach verschiedenen Richtungen hin gerecht zu werden suchen, tragen nicht unwesentlich dazu bei, die Thätigkeit der Centralstation in weiteren Kreisen bekannt zu machen und deren Ansehen zu erhöhen.

Abgesehen von der eben besprochenen kleinen Vermehrung des Depeschenmateriales, ist in dem technischen Betriebe des wettertelegraphischen Dienstes eine wesentliche Aenderung nicht eingetreten. Es erhält die Centralstation zur Zeit täglich 9 Depeschen (hievon 2 Sammeldepeschen der deutschen Seewarte), welche von 49 Punkten Europa's die Morgenbeobachtungen nach internationalem Schema und von 10 Stationen in abgekürzter Form enthalten. Es ist dies immerhin noch ein sehr dürftiges Material, und wird dieser Mangel zuweilen nicht allein für die Prognosenstellung, sondern sogar für die Schilderung der bestehenden Verhältnisse besonders fühlbar, wenn etwa durch die nicht seltenen Verzögerungen oder Linienstörungen die Nachrichten aus Südwest-Europa fehlen. Indessen ist, auch bei dem Eintreffen der Nachrichten von dorther, gerade in diesem für Süddeutschland so wichtigen Bezirke, das verfügbare Stationsnetz ein viel zu weitmaschiges. Der Schreiber dieser Zeilen ist weit davon entfernt, von einer Ausdehnung des telegraphischen Materiales über die Grenzen des Festlandes hinaus, etwa bis zu den Far-Oern oder gar bis Island reichend, eine wesentliche Verbesserung der Treffsicherheit der Prognosen zu erhoffen, dagegen hält er es als selbstverständliches Erforderniss, dass nicht in der nächsten Nachbarschaft des Bezirkes, für den die Prognosen ausgestellt werden sollen, und zumal gar am Westrande desselben nennenswerthe Lücken bestehen dürfen.

Allerdings ist dieser für Bayern in früheren Jahren sehr fühlbare Mangel durch die vorzügliche Verbindung mit der schweizerischen Centralstation etwas verringert worden, er besteht aber bei den sehr geringen bezüglich Frankreich erhältlichen Nachrichten, die obendrein nicht selten ganz fehlen, immerhin noch fort, und ist demselben wohl erst dann ganz abzuhelfen, wenn die k. bayerische Centralstation einmal durch Vergrösserung ihrer Mittel in die Lage kommen wird, diese Nachrichten nicht mehr auf dem grossen Umwege über Hamburg, sondern direct zu beziehen. Ob diese Vermehrung der Nachrichten sofort ein Heben der Treffsicherheit im Gefolge haben werde, mag freilich auch dahingestellt bleiben, jedenfalls aber wird die Sicherheit des Urtheils für den Prognosensteller eine grössere sein, wenn er nicht, wie jetzt manchmal, vor die Doppelfrage gestellt würde: „Wie wird das Wetter morgen bei uns sein, und welche Beschaffenheit könnte es vielleicht gegenwärtig in der Nachbarschaft unserer Westgrenze haben?“

Diese letztere Frage ist bei der praktischen Ausübung der Witterungskunde, wenn man sie stellen muss, sicher eine recht missliche, aber es mag gern zugegeben werden, dass mit ihrer endgiltigen Erledigung auch noch nicht Alles geschehen ist, was zur vollkommenen Befriedigung gerechter Anforderungen geschehen muss. In, allerdings vereinzelten, Fällen führt ein auch mit dem besten Material nicht vorauszusehender Umschwung, d. h. eine selbst bei nachträglichem Studium nicht erklärbare durchgreifende Umgestaltung der Luftdruckvertheilung, welche sich innerhalb von 24 Stunden vollzieht, zu einem Misserfolge. Dies zu vermeiden, kann man natürlich erst dann daran denken, wenn man die Ursachen solch' unvermittelter und schroffer Aenderung kennt, also nachträglich leicht und ungezwungen erklären kann, was bisher jedoch nicht immer der Fall ist. Zuweilen stellt sich ein Misserfolg auch durch die Bildung von Theildepressionen ein. Geschieht diess in so raschem Tempo, dass etwa eine Karte, die man von den Morgenbeobachtungen herstellt, noch gar nichts Derartiges erkennen lässt, wogegen solche Theil-Minima auf einer durch die Nachmittags-Aufzeichnungen bereits scharf angedeutet wären, so ist diess eben eine Klippe, die bei einmal täglicher Mittheilung an das Publicum jetzt nicht und wohl überhaupt nie vermieden werden kann, und zu deren praktischer Beseitigung es nur ein Mittel gibt. Dasselbe wird auf der Rückseite unserer Wetterberichte täglich dem Leser- und Interessentenkreise empfohlen und besteht darin, dass Jedermann mit Hülfe der von der Centralstation veröffentlichten Wetterkarten und Witterungsaussichten, sowie der örtlichen Wetteranzeichen und der Veränderungen im Stande der gewöhnlichen meteorologischen Beobachtungsinstrumente sein eigener Wetterprophet ist. Diejenigen Fälle endlich, in denen der Prognosensteller bereits angedeutete Theilbildungen übersieht oder auch deren praktische Bedeutung unter- oder überschätzt, dürften bei dem gegenwärtigen Betriebe an der meteorologischen Centralstation jetzt schon ziemlich selten sein; es werden sich übrigens solche Irrthümer natürlich in dem gleichen Maasse vermindern, in dem sich unsere Erfahrung vermehrt. Aber auch solche Fehler werden nie vollständig zu vermeiden sein, einerseits, weil bei jeder menschlichen Thätigkeit die körperliche und geistige Disposition eine gewisse Rolle spielt, und weil ausserdem, wie diess bei telegraphisch einlaufendem Materiale, trotz der eifrigsten und gewissenhaftesten Bestrebungen der bayerischen Verkehrsanstalten, unvermeidlich ist, durch Linienstörungen und dergleichen Verspätungen stattfinden, die eine sehr eilige Herstellung der Wetterberichte erfordern. So kommt es in einzelnen Fällen vor, dass zwischen dem Eintreffen der letzten Depeschen und der Abfertigung der telegraphischen Prognose, sowie jener des gedruckten Wetterberichtes an die Telegraphenstation und Postexpedition nur der Zeitraum von einer Stunde liegt. Sicher eine sehr kurze Spanne für die grosse Arbeit, die in solchen Fällen in ihr erledigt werden muss.

Trotz dieser Schwierigkeiten und der hiemit verknüpften vereinzelten Misserfolge haben die Bestrebungen, welche man auf dem Gebiete der praktischen Meteorologie verfolgt, doch, wie das Nachstehende zeigen wird, in Bayern schon festen Fuss gefasst. — Ein Beweis für das eben Gesagte wird in der Vermehrung oder wenigstens in der Ständigkeit der Abonnements auf die telegraphische Prognose und den gedruckten Wetterbericht zu erkennen sein.

Die Zahl der Abonnements auf die Prognosen-Telegramme vertheilte sich in den zwei letztverflossenen Jahren auf die einzelnen Monate folgendermassen:

	1885	1886		1885	1886		1885	1886
Januar	18	17	Mai	51	46	September . .	66	65
Februar . .	20	17	Juni	63	63	October . . .	34	32
März	20	17	Juli	77	74	November . .	19	17
April	35	30	August	77	75	December . .	18	15

Es entspricht dies einer Anzahl von 468 Monats-Abonnements, welche jener vom Vorjahre fast genau gleichkommt, und wonach die chiffrirte Wetterdepesche täglich im Durchschnitt an 39 Personen, gegen 41 im Vorjahre, versandt worden ist. Eine derartige minimale Abnahme ist selbstredend von viel zu unbedeutendem und wohl auch zufälligem Belange, als dass hierüber weitere Worte zu verlieren wären.

Auf die Zeitdauer von	1	2	3	4	5	6	7	12 Monaten
betrug die Zahl der Abonnements	26	1	33	4	2	42	1	4 (113 im Ganzen).

Es war demnach ein Abonnement im Durchschnitte auf die Zeit von 4.1 Monaten genommen worden, was der Stabilität der Betheiligung in den zwei Vorjahren ungefähr gleichkommt, obwohl diesmal wieder verhältnissmässig viele Abonnements von kürzerer Zeitdauer (1 Monat) mit dabei sind. Der Procentsatz der Abonnements bis zu einschliesslich dreimonatlicher Zeitdauer betrug im Jahre 1886 53.1, jener über drei Monate dagegen 46.9, ein Verhältniss, das, von jenem des Vorjahres verschieden, wieder mehr dem des Jahrganges 1884 (mit 54 und 46 %) entspricht.

Bei der Strebsamkeit des Münchener Zweigvereines der deutschen meteorologischen Gesellschaft, sowie der regen Antheilnahme der Beamten der Centralstation an dem gesellig wissenschaftlichen Leben Münchens, wovon regelmässige Berichte ausser in der „Allgemeinen Zeitung" auch in den hervorragenderen Localblättern

der Hauptstadt erscheinen, ist es selbstverständlich, dass das Publicum der südlichen Theile Bayerns mit unseren Bestrebungen näher vertraut ist, also auch der ausübenden Witterungskunde erhöhtes Interesse gegenüber den anderen Bezirken des Königreiches entgegenbringt.

Die Thatsache spiegelt sich auch in diesem Jahre vollkommen, wenn man die geographische Vertheilung der Abonnements und der Telegraphenstationen, bei welchen sie genommen wurden, in's Auge fasst.

Es betrug im Jahre 1886 die Anzahl der

Abonnements	Stationen	im Oberpostamt
17	10	Augsburg
11	8	Bamberg
39	23	München
9	8	Nürnberg
16	13	Regensburg
11	5	Speyer
10	6	Würzburg
Summe: 113	73.	

Die Anzahl der Abonnenten bezifferte sich hiebei auf 81, von welchen 28 ausgesprochen landwirthschaftlichen Beruf besitzen, 15 technischen Kreisen angehören, 21 Gemeinde- oder Staatsbehörden, 6 Vereine, 6 Zeitungsredactionen und 5 Personen verschiedenen Standes sind.

Es hat sich also der Bezug der Wetterdepeschen im Wesentlichen auf dem Stande der beiden Vorjahre gehalten, obwohl die Form der Mittheilung, durch die Chiffrirung natürlich an bestimmte Ausdrücke gebunden, nicht so zutreffend wie die wörtliche Voraussage das zu erwartende Wetter beschreiben kann, und obwohl die Centralstation von jeher selbst immer den Bezug der gedruckten Wetterberichte mit der Wetterkarte, den blosen Prognosen gegenüber, in den Vordergrund gestellt hat.

Während nach Obigem die Zahl der Abonnements auf die telegraphische Prognose seit 1884 fast stationär geblieben ist, kann im Bezuge der gedruckten Wetterberichte und Wetterkarten seit 1885 eine ziemlich erhebliche Zunahme constatirt werden. Es betrug nämlich die Zahl der Abonnenten während der einzelnen Monate in den Jahren

	1885	1886		1885	1886		1885	1886
Januar	58	65	Mai	71	78	September	81	90
Februar	59	66	Juni	79	84	October	61	70
März	60	68	Juli	81	92	November	62	68
April	65	73	August	79	90	December	64	69

d. h. im Ganzen 1885: 820, 1886: 913 Monats-Abonnements.

Wie auch im Vorjahre, waren Abonnements von kurzer Dauer sehr selten, und von den 91 Abonnenten sind es nur 16, die Abonnements auf 3 Monate oder darunter genommen hatten, während 46 auf das ganze Jahr abonnirt haben.

Von den oben erwähnten 913 Monats-Abonnements treffen 343, also mehr als ein Dritttheil Aller, auf den Stadtbezirk von München, was ein um so erfreulicheres Interesse der Bewohner documentirt, als in der hiesigen Stadt die Wetterkarten an vielen Puncten durch öffentlichen Anschlag Jedermann zugänglich sind.

Dieses in Bayern schon seit Jahren vorhandene und, wie oben ziffernmässig nachgewiesen, auch noch in allmäliger Zunahme begriffene Interesse für die ausübende Witterungskunde steht nun diametral im Widerspruch mit den Angriffen, die man von hinlänglich bekannter Seite gegen solche Bestrebungen richtet, und „fühlt" der unterzeichnete Berichterstatter ganz und gar nicht, „dass es mit der Bedeutung seiner Prognosen ein bischen hapert".

Nun könnte man allerdings annehmen, [1]) dass das gebildete Publicum Wetterberichten und Prognosen in ähnlicher Weise sein Interesse entgegenbringe, wie etwa politischen oder literarischen Nachrichten; allein, wenn man das allgemeine Interesse berücksichtigt, welches das Laienpublicum für naturwissenschaftliche Dinge überhaupt an den Tag legt, so ist eine solche Annahme, dass sich das Interesse für eine und dieselbe Frage Jahre lang erhalten und sogar noch steigern soll, immerhin eine ziemlich kühne, und liegt die Wahrscheinlichkeit doch wohl näher für die Annahme, dass aus der richtigen und oben näher bezeichneten Verwerthung der Prognosen ein gewisser praktischer Nutzen erzielt wird, zumal dann, wenn die weitaus überwiegende Mehrzahl derselben richtig ist. Auf dieser Thatsache bleibt der Berichterstatter nämlich vollkommen bestehen und kann sie durch nachfolgende Tabellen ziffernmässig beweisen. Allerdings beruht die in denselben niedergelegte Prüfung „auf der alten von Amerika herübergenommenen Manier", aber man zieht dabei nur verhältnissmässig kleine Gebiete in Betracht, als deren Repräsentanten die vier Puncte Kaiserslautern,

[1]) Vergl. Klein: Ueber den praktischen Werth der auf den synoptischen Karten beruhenden allgemeinen Wetterprognose.

Bamberg (für das nördliche), Passau und München (für das südliche Bayern) gelten können. Uebrigens ist es auch total falsch, zu glauben, dass man mit der Ausdehnung des Gebietes, auf welches sich die Prognosen beziehen, die Trefferzahl der Prognosen beliebig anwachsen lassen kann; es gilt dies einzig und allein für den oft und vielfach angefochtenen Ausdruck „stellenweise", für alle anderen ist es aber geradezu entgegengesetzt. Jede Prüfungsmethode hat eben ihre Schwächen, und gilt dies auch von der amerikanischen, die wir in Bayern noch verwenden, aber dieselbe gibt von dem wirklichen Ausfall der Prognose einen richtigeren Begriff, als die neuere Köppen'sche, welche die Frage in den Vordergrund stellt: „Welches Verdienst hat der Prognosensteller mit seinen Resultaten?" [1]) Die letztere Frage wäre allerdings auch von hohem Belange, aber sie ist durchaus nicht identisch mit jener, auf die es in der Praxis ganz allein ankommt, und die da lautet: „Wie viele Prognosen waren ganz oder vorwiegend richtig, wie viele dagegen ganz oder vorwiegend falsch?" Auf diese Frage erstreckt sich, wie anderweitig nachgewiesen wurde, diese benannte Untersuchung eigentlich auch gar nicht, und diese Frage kann natürlich überhaupt durch keine Prüfungsmethode beantwortet werden, welche das Resultat der Voraussage durch die Beobachtungen von drei oder gar nur zwei Terminen allein beurtheilen will. Es ist das Unternehmen, den thatsächlichen Verlauf der Witterung eines ganzen 24stündigen Tages durch eine so geringe Anzahl unvermittelter Zeitpuncte ausdrücken zu wollen, schier ebenso unmöglich, als das sehr wohl damit vergleichbare Verfahren, aus drei einzelnen Momenten eines ganzen Menschenlebens ein zutreffendes Bild von demselben gestalten zu wollen. Das Letztere wird nun allerdings Niemanden einfallen, das Erstere dagegen, das doch ganz das Gleiche ist, thut man aber von manchen Seiten und hält es noch obendrein für richtiger, als wenn man den allgemeinen Charakter eines ganzen Tages sich von einem vorurtheilsfreien und in keiner Weise beeinflussten Beobachter behufs der Beurtheilung schildern lässt. Dieses letztere Verfahren ist aber (wobei überdies auf Bd. III S. XXXIV verwiesen sein mag) in Bayern von jeher üblich gewesen, und wird das bessere oder geringere Uebereinstimmen der Prognosen mit der thatsächlichen Witterung, welch' letztere von den einzelnen Beobachtern auf eigens hiefür rubricirten Postkarten mitgetheilt wird, durch eine Art von Notenstellung an der Centralstation gekennzeichnet. Man unterschied dabei:

Vollkommen richtig 4, vollkommen falsch 0
Vorwiegend „ 3, vorwiegend „ 1

und endlich 2, d. h. nach keiner der extremen Seiten ausschlagend, was z. B. dann als gegeben zu erachten ist, wenn auf die Prognose wechselnde Bewölkung ganz heiteres oder ganz trübes Wetter eingetreten ist und umgekehrt. Die hier angedeutete Notenstellung ist ausserdem noch durch eine diessbezügliche Instruction für die Beamten der Centralstation ziemlich in's Detail gehend festgestellt und kann man entschieden nicht einsehen, wie diese Art der Prüfung eine „blosse Selbsttäuschung" oder gar ein „höchst plumper Versuch, die wirklichen Thatsachen zu verschleiern", sein kann. Ein paar Beispiele mögen das eben Gesagte erläutern. Dieselben sind ganz dem Vorschlage des Herrn Dr. Klein [2]) entsprechend ausgewählt und geben eine „kurze Uebersicht der Prognosen und des wirklichen Wetters für die 10 Tage vom 12. bis 20. Juli 1886". Gerade diese Tage werden indessen, wie der Leser selbst urtheilen wird, durchaus nicht den von Herrn Klein behaupteten Unwerth der Prognosen an den Tag legen. Es mag dabei bemerkt werden, dass für jeden Tag zwei Prognosen, natürlich gleichen Sinnes, hier niedergelegt sind, von welchen die erstere diejenige ist, welche im gedruckten Wetterberichte erschien, die zweite, deren möglichst getreue Uebersetzung in dem Chiffreschlüssel der telegraphischen Prognose (s. Bd. III der Beobachtungen Beilage V) und dass die Prüfung nach dem Wortlaute der letzteren, weil detailirteren, durchgeführt wird.

Prognose für den	Thatsächliche Witterung am
12. Bei westlichen Winden vorwiegend heiteres, trockenes und etwas wärmeres Wetter. E B C B Z	12. **K** [3]) W mässig (4) wechselnd, heiter (4), kein N (4) T + 2.3 (d. h. gestiegen um 2.3°) (4), Mittel 4. **B** [3]) E 1 W 6 SW 2 (2), B 8. 8. 5 (0), N 0.2 mm (0), T + 3.43 (4), Mittel 1 1/2 (unruhig, trüb, regnerisch, etwas wärmer). **M** [3]) W 1 W 2 W 1 (4), B 1. 8. 3 (Nachm. B gewitterhaft) (3) N ohne (4), T + 2.63 (4), Mittel 3 3/4. **P** [3]) W stille und wechselnd (4), B wechselnd (3) 2 1/2 und 4 1/2 P kurze Zeit ◍0 (0), T + 0.30 (4), Mittel 2 3/4

Gesammtmittel 3.

[1]) Vergl. „Monatliche Uebersichten der deutschen Seewarte" IX. S. 20 u. ff. — „Meteorologische Zeitschrift" 1885 S. 39 und „Zeitschrift der österreich. Gesellschaft für Meteorologie" Bd. XX S. 263, Redactionsnotiz.

[2]) l. c. S. 8 liess sich übrigens der benannte Verfasser beikommen, der k. bayer. Centralstation Wettervoraussagungen in die Schuhe zu schieben oder wenigstens deren Director für solche verantwortlich zu machen, die von München gar nicht ausgestellt worden sind.

[3]) **K** Mittheilungen aus Kaiserslautern, **B** aus Bamberg, **M** aus München, **P** aus Passau. W = Wind; B = Bewölkung; N = Niederschlag; T = Temperatur.

13. Norden Bayerns: Gewitterdrohendes, warmes Wetter. Süden Bayerns: Zunächst noch heiteres und trockenes, dann ebenfalls zur Gewitterbildung neigendes warmes Wetter.

E M L A Z
E E E A K

Gesammtmittel $3^1/_4$.

13. **K** SW mässig (4), B ganz bedeckt, etwas abnehmend (3), N gering (0), T −0.3, immerhin noch hoch (4), Mittel 3.
B S u. W. 1—4 (4), B 10.5.5 (Früh trüb, regnerisch, Nachm. heiter, trocken, etwas wärmer) (4), N 1.0 mn (0), T + 1.82 (4), Mittel 3.
M W 1—3 (4), Früh klar, Nachm. gewitterhaft (4), Abends ◍ am westlichen Stadtrand (4), T + 2.38 (4), Mittel 4.
P Stille u. W 1—3 (4), B wechselnd (3), $4^3/_4$ p bis 5 p u. n ◍ (0), T + 2.60 (4), Mittel $2^3/_4$.

14. Unbeständiges zu Niederschlägen geneigtes, etwas kühleres Wetter.

Y M U S Z

Gesammtmittel 3.

14. **K** SW wechselnd bis stark (4), B zunehmend fast ganz bedeckt (4), N mässig (4), T + 1.3 (0), Mittel 3.
B S u. W 2—6 (4), B wechselnd 3. 8. 8. (4), N 1.2 mn (4), T + 1.7 (0) Mittel 3.
M S 1 u. Stille (4), B wechselnd gewitterdrohend p ⚿ (4), N 1.8 mn (4), T + 2.0 (0), Mittel 3.
P W wechselnd 0—3 (4), B wechselnd (4), n u. a ◍ (4), T + 2,0 (0), Mittel 3.

15. Bei auffrischenden westlichen Winden vorwiegend trübes, regnerisches Wetter mit sinkender Temperatur.

X W V U Z

Gesammtmittel $3^3/_4$.

15. **K** W mässig (4), B wolkig (4), N mässig (4), T −3.0 unfreundlich (4), Mittel 4.
B Bei frischem und starken W (4), vorwiegend trübes (4), regnerisches (4) und etwas kälteres (4) Wetter, Mittel 4.
M W 1—4 (3), B wechselnd, aber meist trüb (4), n, a u. p ztw. ◍, T −5.4 kühl (4), Mittel $3^3/_4$.
P W 2—6 (4), B wechselnd p aufklarend (2) bis 10^a ztw. ◍ (4), T. −1.9 (4), Mittel $3^1/_2$.

16. Bei westlichen Winden zunächst noch unbeständiges Wetter mit wenig veränderter Temperatur (dann Aufklaren von Westen her).

E P P Y E

Gesammtmittel $3^3/_4$.

16. **K** SW mässig bis stark (3), B ganz bedeckt, dann wechselnd (4), n, u. t ◍ (4), T + 0.6 (4) Mittel $3^3/_4$.
B S 4—5 u. W 4 (3) trüb, Abends Aufklaren (4), N 9.5 mn (4) T −0.3 (4), Mittel $3^3/_4$.
M westl. 1—6 (3) wechselnd (4), n ◍, p ⚿ ◍ (4), T −0.1 (4), Mittel $3^3/_4$.
P W wechselnd 0—3 (4), B wechselnd (4) 4 p u. 7^{50} p ◍ (4), T −2.6 (2), Mittel $3^1/_2$.

17. Bei westl. Winden Fortdauer des unbeständigen Wetters und keine wesentliche Aenderung der Temperatur zu erwarten.

E M S Y Z

Gesammtmittel $3^1/_2$.

17. **K** W mässig, abnehmend (4), B zu- u. abnehmend, durchschnittl. ca. $^1/_2$ bed. (4), n geringer ◍ (4), T + 0.6 (4), Mittel 4.
B W 1—5 (3), ziemlich trüb (4), n ◍⁰ (4), T + 1.0 (4), Mittel $3^3/_4$.
M W 1—3 (4), B wechselnd (4), n ◍ (4), T + 2.0 (3), Mittel $3^3/_4$.
P W 0—4 (4), B wechselnd (4), trocken (0), T + 1.8 (3), Mittel $2^3/_4$.

18. Zunächst etwas besseres und wärmeres Wetter in Aussicht.

A E E B Z

Gesammtmittel $3^3/_4$.

18. **K** E schwach (4), heiter, fast wolkenlos (4), N keiner (4), T + 2.6 (4), Mittel (4).
B Stille u. schwach NW (4), heiter (4), Nachts v. 17. auf 18. noch schwacher Regen 0.1 mn (4), T + 1,0 (4), Mittel (4).
M Stille (4), heiter (4), ohne N (4), T + 1.8 (4), Mittel 4.
P W wechselnd 0—4 (3), vorwiegend heiter (4), trocken (4), T −0,9 (2), Mittel $3^1/_4$.

19. Ruhiges, vorwiegend heiteres, trockenes und wärmeres Wetter.
A B C B Z

Gesammtmittel 4.

19. **K** E schwach (4), fast wolkenlos (4), kein N (4), T + 3.7 (4), Mittel 4.
B ruhiges (4), vorwiegend heiteres (4), trockenes (4) und wärmeres (4) Wetter. Mittel 4.
M Stille (4), fast wolkenlos (4), kein N (4), T + 2.9 (4), Mittel 4.
P Stille (4), wolkenlos (4), trocken (4) T + 3.4 (4), Mittel 4.

20. Zunächst noch ruhiges, heiteres, trockenes und etwas wärmeres Wetter.
A E E B Z

Gesammtmittel 4.

20. **K** SW schwach (4), heiter (4), trocken (4), T + 1.3 heiss (4), Mittel 4.
B W westlich 1—4 (3), heiter (4), trocken (4), T + 1.9 (4), Mittel $3^3/_4$.
M N und W schwach (4), heiter (4), trocken (4), T + 1.9 (4); Mittel 4.
P W wechselnd leicht (4), wolkenlos (4), trocken (4), T + 2.2 (4), Mittel 4.

21. Zunächst noch ruhiges, trockenes, heiteres und warmes Wetter, wobei jedoch vereinzelte Gewitter nicht ausgeschlossen sind.
A E E A J

Gesammtmittel 4.

21. **K** SW schwach (4), halb bis $^3/_4$ bed. (4), trocken (4), T + 1.5 (4), Mittel 4.
B Stille u. schwacher N (4), wolkig (4), trocken (4), T + 0.8 (4), Mittel 4.
M W u. N. schwach (4), B wechselnd 3—5 (4), trocken (4), T 1.4 (4), Mittel 4.
P Stille u. wechselnd 0—5 (4), vorwiegend heiter, gegen Abend wolkig (4), T + 1.9 (4), Mittel 4.

Diese Beispiele werden vollkommen hinreichen, um die Prüfungsmethode der k. bayerischen Centralstation in's rechte Licht zu setzen, zugleich aber auch ihre Leistung, wobei noch ausdrücklich darauf hingewiesen sein soll, dass die von München ausgegebenen Prognosen sich selbstverständlich und ausgesprochener Weise nur auf Bayern beziehen, nicht auf Nordwestdeutschland, das einen wesentlich davon abweichenden klimatischen Bezirk bildet. Dieselben können daher wohl von einem beliebigen Punkte Bayerns, gewiss aber nicht von Cöln aus, d. h. durch die dortselbst herrschende Witterung, beurtheilt werden, ganz gewiss aber dann nicht, wenn man beliebige, von anderer Seite gegebene Prognosen in leichtfertigster Weise als die Münchener Prognosen ausgibt.

Obige Worte zur Zurückweisung eines nicht näher zu charakterisirenden Angriffes, doch nnn zurück zu dem vorliegenden Thema der Berichterstattung, welche in den zwei nachfolgenden Tabellen niedergelegt sind:

Prüfung der Wetterprognosen vom Jahre 1886.

(Die Zahlen bedeuten die Treffer in Procenten aller ausgegebenen Prognosen.)

A. Nach den einzelnen bei der Prüfung berücksichtigten Stationen geordnet.

Monat	Gesammt-Mittel	Kaiserslautern					Bamberg					München					Passau				
		W	B	N	T	Mittel	W	B	N	T	Mittel	W	B	N	T	Mittel	W	B	N	T	Mittel
Januar	81.5	84.7	84.7	75.8	88.7	83.5	77.4	85.5	62.9	85.5	77.8	93.6	84.7	62.9	85.5	81.7	92.8	89.5	65.3	83.9	82.9
Februar	87.6	100.0	86.6	89.3	80.4	89.1	91.9	80.4	89.3	75.0	84.2	98.2	80.4	92.9	88.4	89.9	94.6	83.9	89.3	80.4	87.1
März	87.5	88.7	85.5	80.6	93.5	87.1	88.7	84.7	83.9	90.3	86.9	85.5	83.1	90.3	93.5	88.1	81.5	92.8	79.0	94.4	86.9
April	81.2	76.7	76.7	71.7	78.3	75.8	80.8	85.0	76.7	71.7	78.5	83.3	81.7	90.0	84.2	85.0	89.2	90.8	85.0	77.5	85.6
Mai	82.6	79.8	72.6	71.0	93.5	79.2	77.4	82.3	79.0	91.1	82.5	83.1	83.1	85.5	89.5	85.3	75.0	82.3	90.3	86.3	83.5
Juni	89.4	98.3	92.5	89.2	79.2	89.8	94.2	86.7	90.0	76.7	86.9	95.8	85.8	93.3	75.0	87.5	97.5	95.0	94.2	86.7	93.3
Juli	81.4	80.6	78.2	70.1	91.9	80.2	61.3	86.3	72.6	90.3	77.6	79.0	86.3	79.8	95.2	85.1	79.8	87.9	71.0	91.9	82.7
August	85.2	98.4	88.7	72.6	78.2	84.5	91.9	90.3	80.6	76.6	84.9	98.4	87.9	77.4	80.6	86.1	98.4	91.9	70.9	79.8	85.2
September	87.1	94.2	75.8	83.3	88.3	85.4	93.3	80.8	86.7	83.3	86.0	95.0	82.5	91.7	90.8	90.0	95.0	79.2	83.3	90.0	86.9
October	86.2	84.7	90.3	86.4	75.8	84.3	84.7	87.9	92.7	84.7	87.5	83.9	91.9	91.1	78.2	86.3	83.9	89.5	86.3	87.1	86.7
November	86.6	86.7	75.0	87.5	80.8	82.5	90.8	80.9	88.3	87.5	86.9	85.8	90.8	95.0	85.8	89.4	87.5	86.7	92.5	84.2	87.7
December	83.7	72.6	79.8	88.7	79.0	80.0	75.0	90.3	88.7	83.2	84.3	76.6	94.4	89.5	79.8	85.1	69.4	96.8	89.5	86.3	85.5
Mittel	85.0	87.1	82.2	80.5	84.0	83.4	83.9	85.1	82.6	83.0	83.7	88.2	86.0	86.6	85.5	86.6	87.0	88.9	83.0	85.7	86.2

B. Nach den einzelnen Witterungselementen geordnet.

Monat	Wind					Bewölkung					Niederschlag					Temperatur				
	Kaiserslautern	Bamberg	München	Passau	Mittel	Kaiserslautern	Bamberg	München	Passau	Mittel	Kaiserslautern	Bamberg	München	Passau	Mittel	Kaiserslautern	Bamberg	München	Passau	Mittel
Januar	84.7	77.4	93.6	92.8	87.1	84.7	85.5	84.7	89.5	86.1	75.8	62.9	62.9	65.3	66.7	88.7	85.5	85.5	83.9	85.9
Februar	100.0	91.9	98.2	94.6	94.6	86.6	80.4	80.4	83.9	82.8	89.3	89.3	92.9	89.3	90.2	80.4	75.0	88.4	80.4	81.1
März	88.7	88.7	85.5	81.5	81.5	85.5	84.7	83.1	92.8	86.5	80.6	83.9	90.3	79.0	83.4	93.5	90.3	93.5	94.4	92.9
April	76.7	80.8	83.3	89.2	82.5	76.7	85.0	81.7	90.8	83.6	71.7	76.7	90.0	85.0	80.9	78.3	71.7	84.2	77.5	77.9
Mai	79.8	77.4	83.1	75.0	75.3	72.6	82.3	83.1	82.3	80.1	71.0	79.0	85.5	90.3	81.4	93.5	91.1	89.5	86.3	90.1
Juni	98.3	94.2	95.8	97.5	96.4	92.5	86.7	85.8	95.0	90.0	89.2	90.0	93.3	94.2	91.7	79.2	76.7	75.0	86.7	79.4
Juli	80.6	61.3	79.0	79.8	75.2	78.2	86.3	86.3	87.9	84.7	70.1	72.6	79.8	71.0	73.4	91.9	90.3	95.2	91.9	92.3
August	98.4	91.9	98.4	98.4	96.8	88.7	90.3	87.9	91.9	89.7	72.6	80.6	77.4	70.9	75.4	78.2	76.6	80.6	79.8	78.8
September	94.2	93.3	95.0	95.0	94.4	75.8	80.8	82.5	79.2	79.6	83.3	86.7	91.7	83.3	86.3	88.3	83.3	90.8	90.0	88.1
October	84.7	84.7	83.9	83.9	84.3	90.3	87.9	91.9	89.5	89.9	86.4	92.7	91.1	86.3	89.1	75.8	84.7	78.2	87.1	81.4
November	86.7	90.8	85.8	87.5	87.7	75.0	80.9	90.8	86.7	83.3	87.5	88.3	95.0	92.5	90.8	80.8	87.5	85.8	84.2	84.6
December	72.6	75.0	76.6	69.4	73.4	79.8	90.3	94.4	96.8	90.3	88.7	88.7	89.5	89.5	89.1	79.0	83.2	79.8	86.3	82.1
Mittel	87.1	83.9	88.2	87.1	86.6	82.2	85.1	86.0	88.9	85.6	80.5	82.6	86.6	83.1	83.2	84.0	83.0	85.5	85.7	84.5

Man ersieht aus diesen zwei Tabellen, dass die Resultate für die einzelnen durch die vier Punkte Kaiserslautern, Bamberg, München und Passau vertretenen klimatischen Gebiete, Rheinpfalz, nördliches, südliches und östliches Bayern, wie auch im Vorjahre nicht mehr wesentlich verschieden sind, was einerseits nicht gerade besonders für den Vorzug der Localprognose zu sprechen scheint, anderseits vielmehr ein Beleg dafür sein dürfte, dass man an der Centralstation allmälig bessere Erfahrungen darüber gemacht hat, in welchen Fällen für das ganze Gebiet eine einzige Prognose hinreicht, und in welchen eine Trennung der Prognosen erforderlich scheint.

Wie im Vorjahre, so ist auch diesmal die Prognose auf Niederschlag diejenige, welche gegenüber jener auf die übrigen Elemente an Güte etwas zurücktritt, aber die Resultate sind für alle Elemente günstig, und hat das verflossene Jahr die besten Erfolge seit Einführung der Prognosenstellung in Bayern überhaupt aufzuweisen. Welcher Betrag davon der zunehmenden Erfahrung, welcher dagegen einem normaleren Verhalten der Witterungs-Aenderungen zuzuschreiben ist, das könnte eine Untersuchung für sich bilden und würde hier viel zu weit führen. — Für den vorliegenden Zweck genügt es vielmehr vollkommen, ziffernmässig nachgewiesen zu haben, dass das Interesse des Publicums in Bayern für die Bestrebungen der ausübenden Witterungskunde in langsamer, aber um so gesünderer Zunahme begriffen ist, sowie dass die Erfolge, welche man von der k. bayerischen Centralstation rücksichtlich der Prognosenstellung erzielt, gerechten Anforderungen vollauf entsprechen können, wie dies auch zumeist anerkannt wird. Man darf sich also trotz der im Früheren angedeuteten Angriffe und Verdächtigungen, die der Unterzeichnete übrigens als unzutreffend gekennzeichnet und zurückgewiesen zu haben glaubt, der frohen Hoffnung hingeben, dass auch dieser Zweig unserer Thätigkeit in nicht zu ferner Zeit sich zu jenem Ansehen emporarbeiten werde, welches unsere klimatologischen Beobachtungen und Forschungen bereits in erfreulicher Weise geniessen.

Um nun aber wieder auf die Berichterstattung über die amtliche Thätigkeit an der meteorologischen Centralstation zurückzukommen, oblag es derselben ferner mehrfach, technische Gutachten und Zusammenstellungen für Fragen der Biologie und Epidemiologie abzugeben.

In instrumenteller Beziehung wurden die zur Reparatur von den Stationen eingesandten, sowie noch vorräthig vorhandenen Instrumente justirt, ausserdem für wissenschaftliche Institute des Staates und für sonstige Anstalten Apparate geprüft und deren Correctionen bestimmt. — Abgesehen davon, dass die Normalbarometer unserer Nachbarinstitute in Stuttgart und Carlsruhe gelegentlich einer Dienstreise in die Rheinpfalz verglichen worden sind, wurde ein Reisebarometer des Herrn Prof. Dr. Sundell aus Helsingfors, welches bestimmt ist, zu einer vorläufigen internationalen Prüfung der verschiedenen Centralstellen zu dienen, verglichen.

Schliesslich suchte die Centralstation auch geographische Untersuchungen ihrerseits nach besten Kräften zu fördern, indem sie eine Anzahl von Forschungsreisenden (z. B. Gruber, Dr. Sandler, Dr. P. Vogel) in der technischen Behandluug ihrer Reiseinstrumente unterwies oder die letzteren prüfte und auch anderweitig mit Rath und That an die Hand ging.

Ausser den hier betonten und vielen sonstigen mit der Verwaltung eines immerhin ausgedehnten Stationsnetzes verbundenen amtlichen Arbeiten sind im verflossenen Jahre von den einzelnen Beamten der Centralstation noch in privater Eigenschaft mehrfache Veröffentlichungen [1]) theils bereits im Drucke erschienen, theils im Werden begriffen. In ersterer Beziehung ist zu nennen:

F. Erk: „Die meteorologischen Beobachtungen auf dem Wendelstein." Zeitschr. d. deutschen u. österr. Alpen-Vereins, Band XVII.

— „Die verticale Vertheilung und die Maximalzone des Niederschlages am Nordabhang der bayerischen Alpen 1883—85." Meteorologische Zeitschrift, Februarheft 1887.

Fr. Horn: „Ueber die locale und die allgemeine Wettervoraussage unter besonderer Berücksichtigung der Prognose stellenweiser Niederschläge." Monatl. Uebers. d. Witterung, herausgeg. v. d. deutschen Seewarte, Band X.

C. Lang: „Locale oder allgemeine Wettervoraussage?" Zeitschr. Das Wetter, Maiheft 1886.

— „Beobachtung der Schneebedeckung." Meteorologische Zeitschr., Januarheft 1887.

Ferd. Lingg: „Erdprofil der Zone 31° bis 65° N im Verhältnisse von 1 : 1000000." Verlag von Piloty und Löhle. München 1886.

— „Ueber eine ungewöhnliche Anomalie zwischen gleichzeitigen Barometerständen von München und dem Wendelstein." Meteorolog. Zeitschr. Jahrgang 1886.

Ueberdies sind von sämmtlichen Beamten der Centralstation, abgesehen von der officiellen Lehrthätigkeit des Directors, öffentliche Vorträge im meteorologischen Vereine, ausserdem von Herrn Dr. Erk auch im Volksbildungsvereine und Alpenvereine und von Herrn Hauptmann a. D. Lingg in der geographischen Gesellschaft, sowie beim Geographentage in Dresden gehalten worden.

Die enorme Ausbreitung der meteorologischen Literatur einerseits und die Menge von wissenschaftlichen Fragen anderseits, welche sich den Beamten der Centralstation bei ihren dienstlichen Arbeiten aufdrängen, führte, den Traditionen der Deutschen Seewarte folgend, zur Einrichtung von wissenschaftlichen Besprechungen, welche unter dem Vorsitz des Directors gehalten wurden. Dieselben setzten zumeist bedeutendere private Studien der einzelnen Herren voraus, deren wissenschaftlich reges Streben hier besonders hervorzuheben ist.

Wie sehr unsere Leistungen die Anerkennung unserer Schwester-Institute finden, beweist einerseits das, abgesehen von den minimalen uns für diesen Zweck zu Gebote stehenden Mitteln, fast ausschliesslich durch Austausch und Geschenke herbeigeführte sehr rasche Anwachsen unserer Bibliothek, anderseits der Anschluss der kgl. württembergischen und grossh. badischen Centralstation an unser Institut bei Erforschung der Gewitter und die Beabsichtigung einer noch innigeren Verbindung behufs des Studiums der Hagelschläge, sowie endlich die wiederholte Berufung eines unserer Mitarbeiter nach Auswärts.

Wir hoffen und wünschen aufrichtig die Fortdauer der uns aus den weitesten Kreisen stets zu Theil werdenden freundschaftlichen Beziehungen.

---

[1]) Es sind nur jene aufgeführt, die ausserhalb der amtlichen Publicationen der Centralstation erschienen sind.

München, im Februar 1887.

C. Lang.

Beschreibung

der

Neuaufstellung der Instrumente in Memmingen, Landsberg, Oberstdorf, Ottobeuren und Passau.

Memmingen.

Hier wurde mit dem Wohnungswechsel des Beobachters auch die Station verlegt und zwar bereits im Jahre 1885. Da jedoch die Neuaufstellung sich von der vorherigen nur unwesentlich unterscheidet, glaubte man im Bande VII von einer Beschreibung absehen zu dürfen; der Vollständigkeit halber mag jedoch nachträglich dieser Sache Erwähnung geschehen unter dem Beifügen, dass die hauptsächlich in Frage kommende Aufstellung der Regenmesser sich nicht geändert hat. Die Temperaturangaben dürften bei der Neuaufstellung in gleicher Weise wie bei der früheren etwas zu hoch ausfallen; sie liessen sich jedoch durch die Controlbeobachtungen des nicht sehr entfernten Punktes Ottobeuren rectificiren.

Landsberg a. Lech (Regenstation).

Seehöhe 629 Meter. Polhöhe 48^0 3'. Oestliche Länge von Greenwich 10^0 52'.

Die Regenstation Landsberg verdankt ihre Entstehung dem Bestreben, das hydrographische Netz, welches die k. b. oberste Baubehörde seit mehreren Jahren im Illergebiete im Betriebe erhält, auch allmählich auf die anderen Zuflüsse der Donau auszudehnen. Die Einrichtung geschah auf Kosten der meteorologischen Centralstation, die Mühewaltung der Beobachtungen hat der k. Reallehrer Herr Bischof übernommen. — Der Regenmesser, von der vereinfachten Construction[1]) und mit $^1/_{20}$ Quadratmeter Auffangfläche, ist $1\,^1/_2$ Meter hoch über Boden in dem zur Kreis-Ackerbauschule gehörigen sehr grossen Garten aufgestellt. — Die Exposition kann als eine sehr freie bezeichnet werden, und ist das dem Regenmesser nächstliegende Object, die westliche Mauer des Gartens, 37 Meter von jenem entfernt. Das Areal der Kreis-Ackerbauschule liegt 629 Meter über der Meeresfläche auf dem gegen Westen steil abfallenden Höhenzuge, welcher den Lech auf seiner rechten Seite begleitet, um 42 Meter höher als das Schienengeleise (Planie) des Bahnhofes von Landsberg.

Oberstdorf im Allgäu (Ergänzungsstation).

Höhe über dem Meere 842 Meter. Polhöhe 47^0 24'. Oestliche Länge von Greenwich 10^0 17'.

Die meteorologische Station in Oberstdorf wurde vom „Verschönerungsverein" Oberstdorf eingerichtet und umfasst die vollen Beobachtungen einer Station II. Ordnung. Das Haus, in welchem die Instrumente sich befinden, ist der nach rückwärts freigelegene Pfarrhof, dessen Vorderseite gegen die, Oberstdorf von Ost nach West durchziehende, Hauptstrasse gerichtet ist. Das Thermometergehäuse befindet sich an dieser Vorderfront, die jedoch nicht ganz rein gegen Norden gerichtet ist, so dass es in den Sommermonaten circa von 6^{30}—8^h a. m. von der Sonne beschienen werden kann. In diesem Falle werden Ablesungen an einem Reservethermometer auf der Südseite gemacht. Die Thermometer hängen 4.7 m über dem Boden, der Kies zur Unterlage hat. Das nächste Gebäude auf der Nordseite ist ungefähr 20 m entfernt; doch ist bei der freien Bauart die Luftcirculation durchaus nicht gestört. Neben den Thermometern befindet sich auch das Haarhygrometer. Der Regenmesser befindet sich in dem am Hause gegen Osten gelegenen Theile des Pfarrgartens, frei vom Einflusse des Hauses, und sind die nächsten Bäume und der Gartenzaun 10 m entfernt.

---

[1]) Siehe Band VI S. XIII der „Beobachtungen".

Dortselbst ist auch ein Schneepegel aufgestellt. Die Auffangfläche des Regenmessers liegt 1.4 m über dem Boden und 3.3 m unter dem Niveau der Thermometer. Die Windrichtung wird an einer orientirten Windfahne abgelesen, welche sich im Garten auf einem 12 m hohen Maste befindet. Das Barometer befindet sich im nördlichen Theile des Corridors im ersten Stocke, in gleicher Höhe mit den Thermometern und wird bei sehr guter Beleuchtung nie von Sonnenstrahlen getroffen. Die Ablesungen macht der k. Pfarrer Herr Heinle und findet im Verhinderungsfalle im Hause geeignete Vertretung.

Ottobeuren im westlichen Günzthale (Ergänzungsstation).

Seehöhe 631 Meter. Polhöhe 47° 56'. Oestliche Länge von Greenwich 10° 18'.

Da es bei der Organisation des bayerischen Stationsnetzes und auch im weiteren Betriebe desselben nicht gelang, in Memmingen die Thermometeraufstellung so frei als es wünschenswerth wäre, auszuwählen, so musste man bestrebt sein, in der Nähe dieser Stadt eine Controlstation einzurichten. Es glückte, durch die Vermittlung des Augsburger Benedictinerstiftes St. Stephan, in dem Priorate Ottobeuren Interesse für meteorologische Beobachtungen anzuregen, und wurde es durch die Bereitwilligkeit des Herrn P. Kaspar Kuhn, dieselben zu übernehmen, ermöglicht, dort eine ständige Station einzurichten. Dieselbe schliesst sich im Allgemeinen den Verhältnissen einer Normalstation III. Ordnung an, jedoch mit etwas kleineren Dimensionen des Regenmessers (Auffangfläche $^1/_{50}$ Quadratmeter), sowie des Thermometergehäuses, und wird statt der Extrem-Temperaturen jene um 8^h p. m. und 8^h a. m. abgelesen. Die Einrichtung dieser Station wurde bereits im Herbste des Jahres 1878 durch den früheren Director der Centralstation, Herrn Professor Dr. v. Bezold, insoweit vorbereitet, als er die geeignetsten Aufstellungspunkte für die Instrumente bezeichnete. Dieselben sind im Klostergebäude, einem riesigen, drei Höfe bildenden Quadrate, untergebracht, das Thermometergehäuse an dessen Nordseite, 10 m über dem Erdboden, vor einer nicht geheizten Räumlichkeit, und auch im Hochsommer durch die seitwärts liegenden Gebäulichkeiten vor dem Einflusse der Sonnenstrahlen geschützt. Der Regenmesser steht, mit seiner Auffangfläche $1^3/_4$ m über dem Erdboden, in einem rings von Gebäuden umschlossenen Hofe, von der nächsten Mauer 17 m entfernt. Die Aufzeichnungen, welche gewöhnlich Herr P. K. Kuhn und in den seltenen Verhinderungsfällen desselben Herr P. Godefried Behr vornimmt, sind seit dem Juli 1881 regelmässig im Gange; sie konnten jedoch wegen des beschränkten Drucketats der Centralstation bisher noch nicht veröffentlicht werden. Auch in diesem Bande beschränkt man sich aus dem gleichen Grunde vorerst noch auf die Wiedergabe der Monats- und Jahressummen des Niederschlages, hofft jedoch, späterhin die vollständigen Beobachtungsresultate mittheilen zu können.

Passau (Neuaufstellung des Barometers).

Da in Passau die Thermometer, Hygrometer und Regenmesser in den Räumen des k. Gymnasiums aufgestellt sind, und nur das Barometer in der Privatwohnung des Beobachters untergebracht ist, so hatte ein stattgefundener Wechsel derselben auf die Verhältnisse der Station keinen weiteren Belang, als dass nunmehr das Barometer um 1.3 m höher als vordem, d. h. in der Meereshöhe von 307.5 m, aufgestellt ist. Diese Aenderung fand zwar erst am 6. Februar statt, es sind aber die Luftdruckbeobachtungen der ersten fünf Februartage auf die neue Höhe reducirt worden und geschah diess auch rücksichtlich des in die Monats- und Jahreszusammenstellung aufzunehmenden mittleren Barometerstandes vom Januar.

Vergleichung von Regenmessern.

A. Vergleichung des Hellmann'schen und Bezold'schen Regenmessers.

Angestellt zu **Straubing** durch den k. Reallehrer Herrn **J. Bauer.**

Die bereits im vorigen Bande S. XXX zusammengestellten und besprochenen Beobachtungen wurden während des Jahres 1886 in derselben Weise wie vom Juni bis December 1885 durchgeführt, und umfassen die vergleichenden Messungen nunmehr 19 Monate, also gewiss eine lange Zeit der Erfahrung.

Das im Vorjahre aus siebenmonatlicher Beobachtung Resultirende wurde durch die Verarbeitung der weiteren zwölfmonatlichen Aufzeichnungen nach jeder Beziehung bestätigt und schliesst sich daher die gegenwärtige Zusammenstellung jener vom siebenten Bande im Wesentlichen an.

Wieder sind zunächst in Tabelle I die mit den zwei Regenmesser-Modellen erhaltenen Niederschlagsmengen zu Monatssummen vereinigt worden:

Tabelle I.

Monat	A	B	B lieferte weniger als A um	
	Regenmesser nach		mm	Procente der Gesammt-Summe
	v. Bezold	Hellmann		
Januar	25.0	21.6	3.4	13.6$_0$
Februar	13.3	11.2	2.1	15.78
März	48.1	45.6	2.5	5.1$_9$
April	16.0	14.6	1.4	8.7$_5$
Mai	27.1	23.7	3.4	12.18
Juni	135.2	128.2	7.0	5.18
Juli	75.3	71.3	4.0	5.3$_1$
August	62.6	58.8	3.8	6.0$_7$
September	26.6	24.8	1.8	6.76
October	22.6	20.4	2.2	9.7$_3$
November	23.9	22.5[1]	1.4	5.86
December	97.9	91.7	6.2	6.3$_3$
Jahr	573.6	534.4	39.2	6.8$_3$

Aus dieser Zusammenstellung ist zu ersehen, dass auch diessmal der Hellmann'sche Regen- und Schneemesser in allen Monaten weniger Niederschlag als der bayerische ergeben hat und dass die Minderleistung verhältnissmässig um so grösser ist, je geringere Beträge die Monatssummen bilden. Sie bewegte sich im Jahre 1886 in den einzelnen Monaten zwischen 5.1$_8$ und 15.7$_8$ Procenten der Gesammtleistung von A und betrug im Durchschnitte des eben vergangenen Jahres 6.8$_3$ Procent, hat sich also im Laufe der Beobachtungen vergrössert.

Es wird diess nicht befremden, wenn man erwägt, dass die ursprünglich blanken und glatten Wände des Instrumentes durch die Einflüsse der säurehaltigen städtischen Atmosphäre oxydirten, also rauher wurden, und so dem Zusammenfliessen des Niederschlagswassers ein gewisses Hinderniss boten. Dieses Oxydiren war durchaus nicht gering und hat sich besonders stark erwiesen an den Verbindungsstellen von dem aus Zinkblech bestehenden Gefäss mit dem die Auffangfläche begrenzenden Messingringe. Es wird also bei der Verwendung zweier eine galvanische Localbatterie bildender Metalle das Instrument gerade an dieser besonders wichtigen Stelle in Bälde schadhaft werden.

[1]) Am 26. dieses Monats ging die Messung des Regenmessers B zu Verlust, weshalb natürlich auch bei A die Messung dieses Tages zu dem hier vorliegenden Vergleiche unberücksichtigt bleiben musste.

Sieht man jedoch ab von dieser allmählichen Steigerung des Verlustes, die bei dem bereits über acht Jahre in Verwendung befindlichen bayerischen Modell in einen stationären Zustand übergegangen sein dürfte, und zählt zu

den Summen	573.6	534.4	39.2
jene vom Juni bis December 1885[1]) hinzu	439.5	418.7	20.8
so erhält man als Gesammtsummen	1013.1	953.1	60.0

so dass der Hellmann'sche Ombrometer im neunzehnmonatlichen Durchschnitte um 5.9₂ Procent der Gesammtmenge des mit A gemessenen Niederschlages weniger lieferte. — Der Untersuchung des bereits im Vorjahre vermutheten von Oberflächenwirkungen bedingten Fehlers wurde auch diessmal besonders Rechnung getragen, und zwar nicht allein, wie diess schon im vorigen Bande geschah, durch getrennte Zusammenstellung der unter und über 5 mm betragenden Tagessummen des Niederschlages, sondern auch durch Laboratoriumsversuche, von welchen unten die Rede sein wird.

Zunächst sind in Tabelle II aus den Originalaufzeichnungen jene Tagessummen des Niederschlages ausgezogen, deren Betrag 5 mm überschritt, während in Tabelle III die Monatssummen jener Niederschlagshöhen niedergelegt sind, deren Tagessummen unter 5 mm blieben.

Tabelle II.

Datum		A	B	B lieferte weniger als A um mm	Bemerkungen
		Regenmesser nach			
Monat	Tag	v. Bezold	Hellmann		
Januar	2.	8.7	8.1	0.6	n ✳. t ztw. ◍, 4–5ᵖ ✳. Windstärke 5
„	7.	6.4	6.3	0.1	n u. t ✳. Windstärke 6–7
Februar	1.	6.3	5.5	0.8	n ✳. t ◍. Windstärke 2
März	3.	20.5	21.2	– 0.7[2])	n u. a ◍, von m an ✳. Windstärke 4–6
April	10.	5.3	5.0	0.3	n u. t meist ◍
Mai	25.	5.8	5.4	0.4	n ◍ (8³/₄–9¹/₂ᵖ mit ⟀ und W 6–10)
Juni	6.	9.2	8.7	0.5	n ◍⁰. t meist ◍. Windstärke 2–4
„	8.	11.6	11.1	0.5	n, a u. –5ᵖ ◍. Windstärke 2–6
„	10.	12.2	11.8	0.4	n ◍⁰. 1⁵⁰–3ᵖ ⟀ ◍. Windstärke 2–4
„	12.	12.6	12.5	0.1	9⁰–³ a ⟀ ◍², –10⁰ a ztw. ◍. Windstärke 2–4
„	16.	6.4	6.1	0.3	n, 9–10ª, 2, 7³/₄ᵖ ◍, 7³/₄ᵖ ⟀
„	17.	9.1	8.7	0.4	n u. t meist ◍. 2¹/₂ᵖ ⟀ ◍ ⚊. Windstärke 2–6
„	18.	10.4	10.2	0.2	n ◍. 2¹/₂ᵖ ⟀ ◍² △. 5ᵖ ⟀ ◍² △. Windstärke 2–6
„	21.	19.7	19.4	0.3	n ◍⁰, t fortges. ◍. Windstärke 4–6
Juli	9.	15.1	14.0	1.1	n, 9ª ◍. v. 4ᵖ an ⟀ ◍². Windstärke 6–8
„	10.	7.9	7.6	0.3	n, t ztw. ◍. Windstärke 2–5
„	23.	17.5	17.1	0.4	n (12–1ª) ⟀ ◍² ⚊
„	24.	14.2	13.9	0.3	n (11³/₄ᵖ–12¹/₂ª) ⟀ ◍² ⚊
„	27.	8.4	7.9	0.5	v. 2ᵖ an ◍. Windstärke 5–6
August	1.	5.1	4.6	0.5	n ◍, a ◍⁰
„	7.	13.0	12.6	0.4	n u. t ztw. ◍
„	8.	5.1	5.0	0.1	n ◍
„	11.	15.9	15.4	0.5	t ◍
„	25.	7.9	7.4	0.5	n ⟀ ◍². m ◍⁰
September	22.	13.5	12.8	0.7	n, t ztw. ◍
October	16.	10.4	10.2	0.2	n, t ztw. ◍. Windstärke 0–5
Im November hat die Niederschlagssumme an keinem Tage 5.0 mm erreicht.					
December	5.	6.1	5.9	0.2	n u. a ✳. Windstärke 2–4
„	12.	10.8	10.2	0.6	n ✳. 6ª △, a ◍. Windstärke 3–6
„	14.	5.0	4.8	0.2	n, t ztw. ◍. Windstärke 2
„	18.	7.9	7.3	0.6	a ◍⁰. v. 4ᵖ an ◍. Windstärke 2–4
„	19.	28.1	28.4	– 0.3	n ◍ ✳, t ✳, v. 5¹/₂ᵖ an ◍. Windstärke 1–2
„	29.	9.3	9.0	0.3	n ✳, t ✳⁰. Windstärke 2–4
Summe	–	345.4	334.1	11.3	= 3.27 Procente der Gesammt-Summe von A

[1]) Siehe Band VII der „Beobachtungen" S. XXX.

[2]) Bemerkung des Beobachters: Die Instrumente waren zolldick mit Eis überzogen, und mag beim Abschmelzen Eis in den Regenmesser B gefallen sein.

Niederschläge zeitweise auftreten und zwischen den einzelnen Benetzungen längere Zeiten liegen, wobei im Sommer durch höhere Temperaturen das zwischen Trichter und Rand befindliche Wasser zum Verdunsten kommt.

Ein weiterer Nachtheil scheint ferner bei dem Hellmann'schen Regenmesser darin zu liegen, dass die Oberfläche des in das Sammelgefäss eingelaufenen Wassers eine weit grössere ist als in der Sammelflasche des bayerischen, und ausserdem auch das Luftvolumen des Sammelgefässes und die Oberfläche der dasselbe begrenzenden Wandungen viel beträchtlicher sind als die bezüglichen Dimensionen des bayerischen Regenmessers. Es wird also im ersteren eine grössere Wassermenge überdestilliren, an den Wänden haften, sowie bei hinlänglicher Exposition verdunsten und der Messung zu Verlust kommen als bei letzterem. Auch hierüber sind Versuche an der Centralstation angestellt worden. Man brachte, ohne die Wände der Regenmesser durch das Eingiessen zu benetzen, ein zuvor abgemessenes Wasserquantum in die bezüglichen Sammelräume, was bei dem bayerischen Muster einfach dadurch geschehen konnte, dass die zum Versuche in dem zugehörigen Regenmesscylinder vorher gemessene Wassermenge in die Sammelflasche übergegossen wurde. In das Sammelgefäss des Hellmann'schen Regenmessers dagegen wurde das entsprechende Quantum sorgfältig mit einer Pipette eingeführt, damit nicht vorher schon durch Spritzen ein nicht controlirbarer Verlust eintreten konnte. Hierauf wurde die Sammelflasche des Bezold'schen Instrumentes an dessen Auffanggefäss befestigt, sowie der Verschlusstrichter des Hellmann'schen Regenmessers aufgesetzt und nun das Ganze in dem nicht geheizten Beobachtungszimmer der Centralstation bei einer nahezu constanten Temperatur von 12° C. 8 Stunden lang sich selbst überlassen; nach dieser Zeit liefen von 10 mm, die eingeführt worden waren, ab aus A 9.9, aus B 9.8 mm. Ein ähnlicher, jedoch 40 Stunden andauernder Versuch ergab bei einer zwischen 12 und 11° C. schwankenden Temperatur das Resultat, dass von den eingegossenen 10 mm abliefen bei A 9.97, bei B 9.90 mm, was einem Mehrverluste des Hellmann'schen Instrumentes von 0.07 mm entspricht. Diese Unterschiede wären allerdings gering, allein die Bedingungen für die Verdunstung sind in freier Luft viel günstigere, zumal dann, wenn etwa die Regenmesser den Sonnenstrahlen ausgesetzt sind. In letzterem Falle ist der Bezold'sche Regenmesser durch seinen schützenden Sockel, oder bei der vereinfachten Construction durch die Ueberfangflasche, also durch den Umstand, dass die das Regenwasser umschliessenden Metallwände nicht selbst den Sonnenstrahlen ausgesetzt sind, gegenüber dem Hellmann'schen entschieden im Vortheile.

Der Beobachter Herr J. Bauer, k. Reallehrer für Physik, welcher im Laufe der Vergleichungen ausser der sorgfältigsten Genauigkeit stets eine scharfe und treffende Beobachtungsgabe an den Tag gelegt hat, äussert sich über den Hellmann'schen Regenmesser selbst folgendermassen:

„. . . Uebrigens rührt die Minderleistung des Hellmann'schen Regenmessers kaum allein von dieser Capillaritätswirkung her, die sich ausser am Rande besonders auch an der Oeffnung des Schutztrichters und an der Abflussröhre des Ombrometers bemerklich macht. (Letztere ist überhaupt zu eng und verstopft sich sehr leicht, z. B. durch Blüthenpartikel u. s. f.; man muss immer einen Draht zur Offenhaltung bereit haben. Dieser Missstand tritt beim bayerischen Instrumente sehr selten ein.) Vielmehr scheint ausserdem noch der Wind, die Verdunstung und bei geringen Niederschlagsmengen auch der Messcylinder daran betheiligt zu sein."

„Der Einfluss des Windes möchte besonders zu berücksichtigen sein, wenn der Niederschlag als Schnee fällt, und die besonders bedeutende relative Minderleistung im Winter erklären helfen." (Siehe übrigens oben den Commentar zu Tabelle IV und V.) „Der am Ombrometer gestaute, und zum Theil emporsteigende, Luftstrom scheint bei der kleineren Auffangfläche hinreichend, einen merkbaren Theil der leicht beweglichen Schneeflocken am Hineinfallen zu hindern. In letzterer Linie wäre also hier die kleinere Auffangfläche massgebend. Oefters bemerkte ich nach ganz leichtem und feinem Schneefalle, und zwar unmittelbar darnach, dass im Hellmann'schen Regenmesser keine oder nur höchst geringe Schneespuren, im Bezold'schen dagegen deutliche bemerkbar waren."

„Die Verdunstung ist wohl ziemlich sicher beim Hellmann'schen Instrumente eine grössere, wie sich das schon aus seiner Einrichtung schliessen lässt. Besonders bei geringen Regenmengen im Sommer, wann der Bezold'sche Ombrometer gerade noch eine Messung gestattete, zeigte sich ersteres Instrument manchmal ganz trocken, indem das Wasser bereits auf dem Schutztrichter — bei seiner Abflussöffnung unnöthig flach — stehen blieb und daselbst verdunstete."

„Der Messcylinder endlich lässt die kleinsten Niederschlagsmengen nicht messen, da er erst mit 0.2 beginnt, also am Boden stark concav gekrümmt zu sein scheint, in welcher Mulde kleine Wassermengen verschwinden. Bei der kleineren Auffangfläche dürfte der Messcylinder ein kleineres Kaliber haben."

Diese Aeusserungen des Beobachters stimmen im Wesentlichen mit den persönlichen Anschauungen des Berichterstatters, sowie mit den einschlägigen Ergebnissen der Untersuchung „Ueber Messung der Niederschlagshöhen" überein, die derselbe im Jahrgange 1884 der meteorologischen Zeitschrift veröffentlicht hat, und befinden sich endlich im Einklange mit den Resultaten der vorliegenden Beobachtungen.

Fasst man schliesslich deren Ergebnisse noch einmal zusammen, so stellen sich etwa folgende Punkte heraus:

Der Hellmann'sche Regenmesser liefert im grossen Durchschnitte um 6—7 Procente der Gesammtsumme kleinere Niederschlagsmessungen als der in Bayern eingeführte.

Diese Minderleistung erhöht sich bei geringer Niederschlagsdichtigkeit bis zu 18 Proc. der Gesammtmenge.

Abgesehen von dem anderweitig[1]) constatirten Einfluss einer kleineren Auffangfläche beruht dieser Verlust auf einer verhältnissmässig grossen der Verdunstung ausgesetzten Wasserfläche und hauptsächlich auf der zwischen Verschlusstrichter und Auffangrand capillarisch zurückgehaltenen Menge Wassers, welche sich zu ungefähr 0.2 mm herausstellt. Da dieselbe von dort aus verdunstet, und dieser Verlust in der warmen Jahreszeit bei zeitweise auftretenden Niederschlägen zwischen zwei Messungen öfters auftreten kann, so ist derselbe nicht gering anzuschlagen.

Ausser diesen experimentellen Erfahrungen kann ferner noch constatirt werden, dass die Hellmann'schen Regenmesser zwar in der Anschaffung billiger, aber bei geringer Metallstärke minder haltbar sind, und dass die gleichzeitige Verwendung von Messing und Zink ebenfalls der Haltbarkeit durch starke Oxydation an den Verbindungsstellen Abbruch thut.

Der Hellmann'sche Regenmesser kann also trotz seiner Billigkeit in einem dichteren Stationsnetze nicht wohl neben oder mit dem bayerischen Modelle verwendet werden, zumal nicht in einem Netze mit relativ gleichmässiger geographischer Vertheilung und geringer Dichtigkeit der Niederschläge; dagegen dürfte er nach leicht anzubringenden Abänderungen wohl mit gewissem Vortheile Verwendung finden in Gebieten mit starkem Schneefall, da die Construction einerseits das Herauswehen fast zur Unmöglichkeit macht, anderseits auch extremen Schneefällen bis zu einer Dicke der Schicht von mehr als 50 cm Rechnung trägt.

B. Vergleichung des Assmann'schen und Bezold'schen Regenmessers.

Angestellt zu **Rosenheim** durch den k. Bezirksarzt Herrn Dr. **Schelle.**

Herr Dr. Assmann hat im Juliheft des Jahrganges 1885 der Zeitschrift für Instrumentenkunde durch eine höchst gediegene Abhandlung die Anforderungen besprochen, welche an einen guten Regenmesser zu stellen sind, und die er in folgenden sieben Hauptpunkten zusammenfasste:

1. Sorgfältigste Justirung des Querschnittes der Oeffnung.
2. Möglichst grosse Unveränderlichkeit desselben.
3. Schnelles Ablaufen des in das Auffanggefäss gefallenen Regens in das Sammelgefäss.
4. Möglichste Verringerung der Verdunstung aus Letzterem.
5. Sicherer Verschluss der Ablauföffnung.
6. Leichte Zugänglichkeit aller Theile des Apparates zum Zwecke der Reinigung.
7. Möglichst billiger Preis trotz dauerhafter Construction.

Assmann hat nun selbst einen derartigen Apparat, „den combinirten Regenmesser", construirt und an genannter Stelle beschrieben, welcher allen diesen Anforderungen vollkommen entsprechen soll, und bei welchem mit Recht ein hohes Gewicht darauf gelegt wird, dass die einzelnen Theile des Ganzen von einander getrennt werden können, um dieselben einer zeitweils entschieden sehr nöthigen Reinigung zu unterziehen.

Obwohl dieser letzteren Anforderung auch bei dem Bezold'schen Regenmesser vollauf Genüge geleistet wird, indem eine etwaige Verstopfung des Abflussrohres, wie sie Assmann l. c. S. 230 schildert, bei der Controle des Instrumentes ganz unmöglich unbemerkt bleiben kann, so hätte der „combinirte Regenmesser" doch den Vortheil, dass er eigentlich zwei Regenmesser repräsentirt, dass also mit einem Exemplare schon der, zumal im Winter erforderliche, Austausch ermöglicht ist.

Dieser Apparat böte also vor dem Bezold'schen hauptsächlich den Vortheil geringerer Anschaffungskosten, und dieser Umstand, welcher die Schaffung eines dichteren Regenmessernetzes wesentlich fördern würde, war es hauptsächlich, der uns veranlasst hat, denselben versuchsweise wenigstens ein Jahr lang neben dem Bezold'schen behufs der Vergleichung functioniren zu lassen.

Man wählte hiezu die Station Rosenheim, woselbst ausser einer tadellosen Aufstellung ein hervorragend zuverlässiger Beobachter sammt gewissenhaften Hilfskräften thätig ist. Der Assmann'sche Regenmesser wurde mit dem Abend des 31. December 1885 in Betrieb gesetzt und functionirte seitdem ein volles Jahr lang ohne jede Lücke. Derselbe ist täglich stets mit dem Bezold'schen gleichzeitig abgelesen worden, und sind in nachstehender Tabelle die mit beiden Instrumenten erhaltenen Monatssummen niedergelegt.

---

[1]) Meteorologische Zeitschrift 1884 S. 431 u. ff.

Tabelle I.

Monat	A	B	B lieferte weniger als A um	
	Regenmesser nach		mm	Procente der Gesammt-Summe
	v. Bezold	Assmann		
Januar	37.6	35.6	2.0	5.32
Februar	19.8	19.0	0.8	4.04
März	48.6	47.6	1.0	2.06
April	83.2	80.9	2.3	2.76
Mai	42.0	41.5	0.5	1.19
Juni	258.9	255.5	3.4	1.31
Juli	87.7	86.5	1.2	1.36
August	166.6	164.2	2.4	1.44
September	85.5	85.3	0.2	0.23
October	48.6	48.2	0.4	0.82
November	39.1	38.1	1.0	2.56
December	71.5	70.3	1.2	1.68
Jahr	989.1	972.7	16.4	1.65

Aus dieser Tabelle ersieht man, dass auch der Assmann'sche Regenmesser in sämmtlichen Monaten weniger Niederschlag ergab als der Bezold'sche. Wenn diese Minderleistung nun auch im Allgemeinen bei Weitem nicht so erheblich ist, als bei dem Hellmann'schen, so erkennt man dennoch, dass ebenso wie bei diesem die Minderleistung eine verhältnissmässig grössere ist bei geringeren Monatssummen, dass also auch hier ein von der Oberfläche abhängiger Fehler vorhanden ist, der durch Benetzung und Verdunstung herbeigeführt wird. Dieser, bei derartiger Fehlerquelle, wie zu erwarten ist, nahezu constante Fehler muss sich also auch bei ergiebigeren Niederschlägen einzelner Tage mit verhältnissmässig geringerem Betrage herausstellen. Man hat daher bei diesem zweiten Vergleiche ebenso jene Tagessummen in nachfolgender Tabelle zusammengefasst, deren Betrag, gemessen mit dem Bezold'schen Regenmesser, 5 mm oder darüber ausmachte:

Tabelle II.

Datum		A	B	B lieferte weniger als A um mm	Datum		A	B	B lieferte weniger als A um mm
		Regenmesser nach					Regenmesser nach		
Monat	Tag	v. Bezold	Assmann		Monat	Tag	v. Bezold	Assmann	
Januar	2.	8.2	7.4	0.8	Juli	23.	9.8	9.6	0.2
„	8.	8.4	7.9	0.5	„	27.	10.1	10.0	0.1
„	10.	7.6	7.4	0.2	„	28.	11.8	11.6	0.2
Februar	2.	14.2	13.9	0.3	August	1.	34.4	33.5	0.9
März	2.	5.0	4.7	0.3	„	7.	11.9	11.7	0.2
„	3.	6.2	5.9	0.3	„	11.	10.7	10.5	0.2
„	22.	8.6	8.7	− 0.1	„	12.	11.9	11.8	0.1
„	30.	9.7	9.9	− 0.2	„	14.	16.8	16.7	0.1
April	7.	10.4	10.4	−	„	20.	10.8	10.9	− 0.1
„	10.	16.7	16.7	−	„	25.	16.9	16.8	0.1
„	13.	12.6	12.1	0.5	„	26.	43.7	43.4	0.3
„	15.	8.4	8.4	−	September	9.	35.6	35.6	−
„	30.	17.0	16.5	0.5	„	16.	11.0	11.2	− 0.2
Mai	11.	9.7	9.7	−	„	22.	17.3	17.1	0.2
„	14.	7.4	7.4	−	„	23.	9.9	9.9	−
Juni	4.	7.6	7.3	0.3	October	9.	25.4	25.5	− 0.1
„	5.	24.1	23.8	0.3	„	21.	5.0	5.0	−
„	6.	19.3	19.2	0.1	„	22.	5.7	5.6	0.1
„	8.	5.0	4.7	0.3	November	15.	13.8	13.8	−
„	9.	13.8	13.6	0.2	„	19.	9.9	9.9	−
„	11.	27.1	27.0	0.1	„	23.	5.6	5.6	−
„	14.	12.1	12.3	− 0.2	December	2.	12.7	12.5	0.2
„	16.	16.5	16.3	0.2	„	3.	6.2	6.2	−
„	17.	10.6	10.5	0.1	„	9.	6.0	6.1	− 0.1
„	18.	10.2	10.2	−	„	12.	6.1	6.2	− 0.1
„	21.	17.7	17.6	0.1	„	21.	8.5	9.0	− 0.5
„	22.	9.0	8.9	0.1	„	25.	6.6	6.4	0.2
„	28.	19.7	19.4	0.3	„	31.	6.5	6.3	0.2
„	30.	35.8	35.6	0.2					
Juli	9.	17.0	16.9	0.1	Summe	−	800.3	792.6	7.7 = 0.96 Proc. der Gesammt-Summe von A
„	10.	6.6	6.6	−					
„	15.	11.9	11.7	0.2					
„	17.	5.6	5.6	−					

Die Gegenprobe hiezu liefert die dritte Tabelle, welche die Monatssummen jener Niederschläge enthält, deren vierundzwanzigstündige Menge unter 5 mm geblieben ist.

Tabelle III.

Monat	A	B	B lieferte weniger als A um	
	Regenmesser nach		mm	Procente der Gesammt-Summe
	v. Bezold	Assmann		
Januar	13.4	12.9	0.5	3.66
Februar	5.6	5.1	0.5	8.93
März	19.1	18.4	0.7	3.66
April	18.1	16.8	1.3	7.18
Mai	24.9	24.4	0.5	2.01
Juni	30.4	29.1	1.3	4.28
Juli	14.9	14.5	0.4	2.69
August	9.5	8.9	0.6	6.32
September	11.7	11.5	0.2	1.71
October	12.5	12.1	0.4	3.20
November	9.8	8.8	1.0	10.20
December	18.9	17.6	1.3	6.88
Jahr	188.8	180.1	8.7	4.61

Diese beiden Zusammenstellungen bestätigen auch bei dem „combinirten Regenmesser" das Vorhandensein eines von einer verdunstenden Oberfläche abhängigen Fehlers, dessen Betrag allerdings weit geringer ist als bei dem Hellmann'schen. Er dürfte wahrscheinlich seinen Sitz in dem getriebenen, nach Innen hohlen Rande haben, welcher das feste Aufsetzen des als Auffanggefäss dienenden Theiles gestattet, und in welchem bei schräg aufgefallenem Regen sicher kleine Mengen von Wasser haften und von hier aus verdunsten werden.

Es ist diess ein Mangel, dem auch durch eine in der neueren Zeit eingeführte kleine Abänderung noch nicht abgeholfen ist, der aber ohne grössere Schwierigkeiten sich beseitigen liesse. Es dürfte wohl damit die an sich nicht sehr beträchtliche Minderleistung gehoben werden, zumal wenn gleichzeitig etwa noch die Abflussröhre erweitert würde, was noch einen kleinen durch Adhäsion bedingten Verlust vermiede.

Der Assmann'sche Regenmesser hätte, abgesehen von dem billigen Anschaffungspreise, die weiteren Vortheile leichter Handhabung sowie des Genügens auch für abnorm grosse Regenmengen; ein Umstand, dem bei dem Bezold'schen von vorneherein nicht völlig hinreichend Rechnung getragen war, da seine Sammelflasche nur ungefähr 70 mm fasst. Dieser Betrag ist jedoch innerhalb der Zeit von 24 Stunden auf unserem Gebiete schon einmal überschritten worden. Die Centralstation hat daher bei jenen Stationen, welche mit Sockel versehene Regenmesser besitzen, für hinreichend grosse Unterstandsgefässe gesorgt, in welche sich das aus der Flasche etwa überfliessende Wasser ergiessen kann, wogegen die in Balkengerüsten hängenden Regenmesser (vergl. Bd. VI S. XIII u. XIV der „Beobachtungen") mit einer, zugleich als Schutz vor Wärmestrahlung dienenden, Ueberfangflasche zum gleichen Zwecke versehen sind.

Die Construction des sehr scharfkantigen Begrenzungsringes des Assmann'schen Regenmessers ist für die Beobachtung der Schneemengen günstig, da sich der Schnee an dessen Rändern nicht aufthürmen kann, was bei dem Bezold'schen in allerdings nur vereinzelten Fällen stattfindet, und dann eine Veränderung der Auffangfläche mit sich zu bringen vermag.

Wenn der Beobachter jedoch bei dem in Bayern eingeführten Ombrometer diese zeitweils auftretenden Ansammlungen von Schnee am Auffangrande mit hinreichender Vorsicht beseitigt, so ist hiedurch ein nennenswerther Fehler nicht zu befürchten. Dagegen ist dem Bezold'schen Instrumente, zumal an unseren südlichen, also im schneereichen Alpengebiete liegenden Stationen, ein entschiedener Vorzug zuzusprechen, da es bei täglich zweimaliger Messung auch für sehr grossen Schneefall, nämlich bis zu einer Schichte von circa 40 cm, hinreicht, während dasjenige von Assmann mit einer Höhe des Cylindermantels von nur 28 cm kaum für die in den Mittelgebirgen zeitweils vorkommenden Schneemengen mit Sicherheit genügen dürfte.

Im Allgemeinen wird man also dem Bezold'schen Regenmesser den beiden hier besprochenen Instrumenten gegenüber den Vorzug einräumen müssen; sicher aber ist der gegen den ersteren zuweilen erhobene Vorwurf, dass er unhandlich, weil zu gross sei, völlig unhaltbar.

Abgesehen von einer möglichen Verkleinerung der Auffangfläche, die jedoch, wie der Verfasser anderweitig nachwies [1]), eine Vergrösserung der Beobachtungsfehler bedingt, ist nämlich die Höhe des Auffanggefässes eben nur hinreichend, um auch bei sehr ausgiebigem Schneefalle noch eine gewisse Sicherheit für die Messung zu gewähren, während die Sammelflasche für extreme Regenfälle sogar noch zu klein ist, was, wie oben erwähnt, das Ergreifen von Sicherheitsmassregeln durch die Anwendung von Unterstands- oder Ueberfanggefässen erforderlich machte.

C. Lang.

[1]) Meteorologische Zeitschrift 1884 S. 431 u. ff.

Die Resultate der Barometerregistrirungen

in **München, Bayrisch-Zell** und **Wendelstein.**

(Vorläufige Mittheilung.)

Die meteorologische Centralstation nahm im Jahre 1882 eines der kleinen registrirenden Aneroidbarometer von Richard in ihr Instrumentarium auf. Der ursprüngliche erste Gedanke bei dieser Anschaffung war, dieses Registrirbarometer hauptsächlich für den täglichen Prognosendienst zu verwenden, indem seine continuirlichen Aufschreibungen die Veränderungen des Luftdrucks sehr bequem überblicken lassen, zumal der Registrirstreifen schon die Coordinateneintheilung vorgezeichnet enthält. Auch die Uebereinstimmung, dass 1 mm Quecksilberdifferenz = 1 mm in den Ordinaten der Registrirung ist, erhöht die Bequemlichkeit für die augenblickliche Verwendung beim telegraphischen Dienst. Sehr wesentlich war, bei den geringen Mitteln der Centralstation, der Preisunterschied zwischen den Registrirapparaten von Richard und allen früheren Constructionen. Die Anschaffung jeder andern Registrirung war für uns von vornherein durch den Kostenpunkt ausgeschlossen.

Und doch schien es höchst wünschenswerth, eine barometrische Registrirung zu erwerben, indem jene an der k. Sternwarte in Bogenhausen mit dem Jahre 1882 zu functioniren aufhören sollte. Wo möglich sollte — diess war der zweite Gedanke bei Einführung der Richard'schen Instrumente — diese Registrirung auch zum Anschluss an die frühere Registrirung und zur Fortsetzung derselben verwendet werden und nicht bloss zur momentanen augenblicklichen Orientirung dienen.

Wir werden bei der Besprechung der weiteren Verarbeitung der Registrirung sehen, dass die Instrumente wirklich im Stande sind, auch in dieser Hinsicht genügende Dienste zu leisten und wollen nur erst die Anschaffung der Registrirapparate in Bayrisch-Zell und auf dem Wendelstein erwähnen. Diese verdanken wir nämlich der Freigebigkeit des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins, welcher im October 1884 diese beiden Stationen mit Registrirbarometern ausrüstete. Auch hier war in erster Linie weniger die Hoffnung auf eine im Detail verwendbare Registrirung die Anregung zur Anschaffung, sondern man dachte zunächst eher daran, durch die Registrirung eine Controlle des Beobachters zu erhalten, sowie die Möglichkeit zur Interpolation allenfallsiger kleiner Lücken zu schaffen.

Somit befinden sich nun im Gebiete der bayerischen Alpen drei Stationen, welche zur Registrirung des Luftdruckes ausgerüstet sind. Dieselben umfassen ein Höhenintervall von circa 525—1730 m; die zwei Punkte Wendelstein und Bayrisch-Zell[1]) erhalten noch grössere Bedeutung dadurch, dass ihr Horizontalabstand nur circa 3 km beträgt bei einer Höhendifferenz von 925 m. Das Wendelsteinhaus liegt etwa 100 m unter dem Gipfel des Berges auf dessen Südseite, die zum Thale von Bayrisch-Zell abfällt. In der Beobachtung von meteorologischen Erscheinungen, wie „im Thale Regen, auf den Bergspitzen Schnee", oder der oberen und unteren Grenze von Nebelbänken können sich die beiden Beobachter controliren und ergänzen, so dass dieses Stationspaar durch seine gegenseitige Situation für Beurtheilung vieler Fragen doppelten Werth hat.

Nachdem nun so die Registrirungen gegeben waren, handelte es sich noch darum, die Möglichkeit zu schaffen, diese auf directe Ablesungen am Quecksilberbarometer zu reduciren. Für München und Wendelstein lag diess sofort vor: an der Centralstation werden die Ablesungen am Stationsbarometer, Construction Fuess, benützt; auf dem Wendelstein desgleichen an dem dortigen Fortin'schen Gefässbarometer mit Spitzeneinstellung im untern Niveau, gefertigt von Böhm & Wiedemann in München. Schwieriger lagen Anfangs die Verhältnisse in Bayrisch-Zell.

Es mag geradezu als ein Charakteristicum für die materiellen Schwierigkeiten der Centralstation dienen, hier betonen zu müssen, dass es erst ein Jahr, nachdem uns vom Deutsch-Oesterreichischen Alpenverein die Registririnstrumente zur Verfügung gestellt waren, möglich wurde, ein Quecksilberbarometer in Bayrisch-Zell aufzustellen. Es kann daher die nachstehende Studie von Bayrisch-Zell nur die Resultate des einen

---

[1]) Der Nullpunkt des Quecksilberbarometers in München hat eine Seehöhe von 528.5, jenes in Bayrisch-Zell 803.0, auf dem Wendelstein 1728.0 m. Die beiden letzten Côten wurden gütigst durch das topographische Bureau des Generalstabs nivellitisch bestimmt.

Jahres 1886 bringen, während für Wendelstein 1885 und 1886 vorliegen und in München 4 Jahrgänge 1883—86 gegeben sind.[1])

Da die Richard'schen Instrumente auf Registrirstreifen schreiben, deren Eintheilung nur ganze Millimeter angibt, so müssen die Zehntel abgeschätzt werden. Damit ist aber stets ein persönlicher Fehler verknüpft. Um nun diesen für das ganze vorliegende Material gleich zu machen, wurde als Prinzip eingeführt, dass sämmtliche Ablesungen an den Registrirstreifen zu den geraden Stunden für die 7 Jahrgänge (München 4, Wendelstein 2, Bayrisch-Zell 1) von dem Berichterstatter allein gemacht wurden. Zur Reduction auf die directen Ablesungen am Quecksilberbarometer dienten die Aufzeichnungen zu den Terminen 8^a, 2^p, 8^p. Es wurden zunächst die für diese Stunden giltigen Reductionsgrössen bestimmt. Die Veränderungen dieser Reductionsconstanten von einer Ablesung zur nächsten machten eine Interpolation nöthig, die fast durchwegs als lineare Function durchgeführt wurde. Nur in einzelnen Fällen ist davon abgewichen worden. Es liegt nämlich sofort der Einwurf nahe, dass die elastische Nachwirkung nicht gestattet, eine solche einfache Interpolation proportional der Zeit vorzunehmen. Zumal wenn zwischen den Beobachtungsterminen eine Umkehr im Barometergang eintritt, wird meistentheils diese Voraussetzung falsch werden. In diesen Fällen wurde angenommen, dass der Gang der Correction etwa in der gleichen Weise umkehrt als wie der des Luftdruckes. Dass diess ungefähr richtig sei, konnte mehrfach beobachtet werden, indem in München zu diesem Zwecke in kurzen Intervallen Beobachtungen am Quecksilberbarometer angestellt wurden und der auf diese Weise bestimmte Gang des Luftdrucks mit dem registrirten verglichen wurde. Abgesehen von diesen besonderen Fällen wurden die Correctionen wie gesagt stets einfach proportional der Zeit interpolirt. In der zweiten Hälfte des Jahres 1886 wurden, soweit es möglich war, auch zwischen den regelmässigen Terminen directe Beobachtungen am Quecksilberbarometer gemacht, welche dann zur Verbesserung der Interpolation verwendet wurden. Es ist hier nicht möglich, ausführlich die Correctionen der Richard'schen Aneroide zu besprechen, indem der Raum dieser amtlichen Publication nur die hauptsächlichsten Endresultate zu bringen gestattet. Indessen kann auf Grund des ausführlichen Materials, dessen weitere Verarbeitung in Bälde an anderer Stelle gebracht werden soll, mit Sicherheit die Leistung der Richard'schen Instrumente als eine gute, und im Verhältniss zu ihrem Preise, der die Aufstellung mehrerer Instrumente möglich macht, sogar als eine sehr gute bezeichnet werden.

Die Veränderungen der Correctionen sind vorwiegend als geringe zu bezeichnen, und wo diess nicht der Fall ist, lassen sie sich meist auf mechanische Hindernisse, z. B. Fehler im Papier etc., zurückführen. Sicher darf bei Beurtheilung der Veränderungen der Correctionen aber nur der Zeitraum, welcher einem Registrirstreifen entspricht, als abgeschlossenes Ganzes betrachtet werden, indem die unvermeidlichen Erschütterungen beim Auflegen eines neuen Streifens eine Aenderung mit sich bringen, die nicht in dem instrumentellen Charakter bedingt ist und also auch nicht bei dessen Beurtheilung beigezogen werden darf. Man wird daher wohl nicht Aenderungen der Standdifferenzen in grösseren Zeiträumen, innerhalb deren behufs Auflegung eines neuen Streifens die Registrirung unterbrochen wurde, direct als Maassstab der Leistungsfähigkeit betrachten dürfen.

Eine Schwierigkeit ist bei den Richard'schen Aneroiden noch vorhanden, nämlich der Fehler im Uhrgang. Es scheint hauptsächlich die Uhrfeder zu schwach zu sein, soweit diess bei unsern Instrumenten ersichtlich war. Um diesen Fehler zu verringern, ziehen wir jetzt auch am vierten Tage, an welchem der Streifen aufgelegt ist, die Uhr von Neuem auf. Selbstverständlich müssen entsprechende Controlvergleichungen gemacht werden, um die durch die Erschütterung bewirkte Standänderung zu bestimmen. Im Allgemeinen scheint es anzurathen zu sein, auftretende Verspätungen, wenn sie nicht zu gross sind, nachträglich durch Interpolation auszugleichen, und häufige Erschütterungen zur Erzeugung von Zeitmarken lieber zu vermeiden. Bei der Verarbeitung sind die Uhrfehler durchwegs berücksichtigt, soweit diess überhaupt bei dem Maassstabe der Scala (1 Tag = 4 cm) möglich ist.

Es erübrigt noch, der stets vom Berichterstatter persönlich durchgeführten Interpolation jener Lücken zu gedenken, während welcher die Registririnstrumente nicht functionirten. München ist lückenlos, in Bayrisch-Zell ergaben sich mehrere kleine Lücken, desgleichen auf dem Wendelstein. An diesem letzteren Punkte erlitt leider die Registrirung im Februar und März so viele Unterbrechungen, dass hier die Interpolation zunächst nicht durchgeführt wurde. Sonst wurde sie in der Weise bethätigt, dass je nach Bedarf die obere oder untere Parallelstation zur Hilfe benützt wurde. Man hat zunächst auf Millimeter-Coordinatenpapier im Maassstabe 2 Stunden = 5 mm auf den Abscissen und 1 mm Quecksilber = 10 mm in den Ordinaten den auf Quecksilberbarometer reducirten Stand derjenigen Station eingezeichnet, welche lückenlos war. Ferners wurden an den zwischenliegenden Beobachtungsterminen der lückenhaften Station die vollzählig vorhandenen directen Ablesungen am Quecksilberbarometer eingetragen. Diese gestatteten dann zu übersehen,

[1]) Es möge an dieser Stelle bemerkt werden, dass bis zum 31. December 1882 auf der Sternwarte der Luftdruck registrirt wurde. In den Resultaten der letzten Jahre sind zwar die Nachtstunden nur im Manuscripte vorhanden, doch ist damit immerhin die Anknüpfung an die alte Lamont'sche Reihe sofort möglich, da München Sternwarte (528.7 m) und München Centralstation (528.5 m) fast identische Seehöhe haben.

ob der Gang des Luftdruckes an beiden Stationen im Ganzen und Grossen übereinstimmte. Glücklicher Weise zeigten sich an den lückenhaften Tagen keine Anomalien und es erschien nun zulässig, anzunehmen, dass die Aenderungen in den Differenzen der Barometerstände, welche zwei aufeinanderfolgende Termine aufweisen, nicht sprungweise, sondern allmählig entstanden seien. Unter dieser Annahme wurde dann aus dem Gange der lückenlosen Station jener der anderen abgeleitet. Der begangene Fehler dürfte jedenfalls nur ein sehr geringer sein und voraussichtlich die später vorgenommenen Mittelbildungen nicht mehr beeinflussen.

Die rechnerische Anbringung der Correctionen geschah in der Weise, dass in einer Tabelle in der ersten Columne die unreducirten Stände eingetragen wurden, in der zweiten die Reductionsgrössen, in der dritten dann die reducirten Stände. Hiedurch war es möglich, den Gang der Reduction genau zu übersehen und zugleich zu controliren, ob nicht die directen Barometerangaben zu den regelmässigen Terminen etwa noch einen Ablese- oder Reductionsfehler enthalten. Einige Irrungen, die auf diese Weise mit Bestimmtheit nachgewiesen werden konnten, sind im Druckfehlerverzeichnisse in diesem Bande der „Beobachtungen" angegeben.

Aus den reducirten Ständen wurden dann die weiteren Mittelwerthe berechnet. Zunächst wurde für jeden Tag das Tagesmittel und aus diesen das Monatsmittel berechnet. Ferners wurde aber auch für jedes Monat der tägliche Gang durch zweistündige Mittel und aus diesem das betreffende Monatsmittel rechnerisch bestimmt. Die Anbringung der Correctionen, sowie die Berechnung der Mittelwerthe wurde durch die Herren Lingg, Singer und Tillmann mit grosser Sorgfalt vollzogen, während ich nur einen kleinen Theil dieser Arbeit übernehmen konnte. Die auf die beiden Arten berechneten Mittelwerthe mussten bis auf die Einheit der letzten Decimale stimmen. Wo diese kleine Abweichung sich ergab, habe ich durch persönliche Controle mich nochmals überzeugt, dass die Differenz nur durch das Abrunden der Einzelmittel entstanden war.

Die so erhaltenen Resultate sind schliesslich in den nachfolgenden Tabellen niedergelegt.

Monat	2^a	4^a	6^a	8^a	10^a	m	2^p	4^p	6^p	8^p	10^p	mn	Mittel	Monat
München 1883. 700 mm +														
Januar	16.88	16.77	16.48	16.53	16.60	16.41	16.09	16.26	16.59	16.67	16.63	16.53	16.54	Januar
Februar	21.09	20.99	21.17	21.48	21.68	21.68	21.28	21.30	21.50	21.68	21.81	21.93	21.46	Februar
März	10.84	10.63	10.55	10.86	10.97	10.89	10.57	10.45	10.60	11.01	11.03	10.95	10.78	März
April	14.39	14.33	14.60	14.77	14.81	14.39	14.08	13.86	14.01	14.36	14.41	14.39	14.37	April
Mai	14.41	14.33	14.56	14.76	14.65	14.29	14.02	13.80	13.94	14.47	14.82	14.78	14.40	Mai
Juni	15.59	15.58	15.73	15.90	15.78	15.57	15.24	14.99	15.04	15.36	15.67	15.74	15.52	Juni
Juli	15.72	15.64	15.83	15.98	15.78	15.53	15.05	14.96	14.91	15.35	15.64	15.75	15.51	Juli
August	18.12	17.99	18.23	18.45	18.45	18.15	17.74	17.57	17.54	17.99	18.15	18.17	18.05	August
September	14.97	14.84	14.98	15.20	15.11	14.69	14.30	14.04	14.15	14.72	14.95	14.93	14.74	September
October	16.67	16.65	16.75	17.13	17.37	17.18	17.03	16.95	17.29	17.55	17.57	17.41	17.13	October
November	16.14	16.13	16.15	16.45	16.43	15.97	15.59	15.56	15.73	15.90	16.04	16.09	16.02	November
December	17.15	16.92	16.81	17.17	17.41	17.14	16.97	17.16	17.32	17.44	17.45	17.30	17.19	December
Jahr	16.00	15.90	15.99	16.22	16.25	15.99	15.66	15.58	15.72	16.04	16.18	16.16	15.97	Jahr
München 1884. 700 mm +														
Januar	20.83	20.51	20.31	20.45	20.87	20.69	20.32	20.48	20.70	20.98	20.96	20.72	20.65	Januar
Februar	17.49	17.38	17.57	17.81	17.93	17.71	17.09	16.91	17.03	17.20	17.27	17.31	17.39	Februar
März	15.06	14.91	15.08	15.37	15.49	15.28	14.83	14.49	14.70	15.05	15.14	15.12	15.04	März
April	09.37	09.26	09.47	09.65	09.70	09.48	09.24	09.00	09.08	09.49	09.53	09.52	09.40	April
Mai	16.64	16.53	16.80	17.03	16.96	16.69	16.39	16.14	16.13	16.61	16.91	16.86	16.64	Mai
Juni	14.75	14.66	14.86	15.13	15.10	14.98	14.75	14.50	14.50	14.87	15.23	15.21	14.88	Juni
Juli	17.06	16.88	17.06	17.32	17.39	17.27	16.92	16.65	16.53	16.90	17.33	17.35	17.06	Juli
August	17.51	17.40	17.52	17.80	17.77	17.57	17.19	16.56	16.82	17.24	17.51	17.83	17.39	August
September	18.34	18.27	18.47	18.76	18.86	18.69	18.39	18.14	18.13	18.47	18.59	18.54	18.47	September
October	17.24	17.04	17.03	17.39	17.51	17.25	16.94	16.84	17.19	17.51	17.71	17.61	17.27	October
November	19.24	19.00	18.94	19.19	19.38	19.15	18.90	18.90	19.01	19.10	19.15	19.06	19.09	November
December	13.99	14.10	14.02	14.24	14.39	13.98	13.54	13.78	14.07	14.18	14.20	14.21	14.06	December
Jahr	16.46	16.33	16.43	16.68	16.78	16.56	16.21	16.03	16.16	16.47	16.63	16.61	16.45	Jahr
München 1885. 700 mm +														
Januar	15.11	14.99	15.01	15.23	15.43	15.26	14.72	14.73	14.76	14.86	14.92	14.82	14.99	Januar
Februar	14.33	14.18	14.30	14.46	14.59	14.43	13.88	13.85	14.26	14.49	14.61	14.60	14.33	Februar
März	14.87	14.62	14.71	15.04	15.23	15.02	14.53	14.27	14.42	14.74	14.95	15.01	14.78	März
April	10.03	09.87	10.07	10.26	10.28	09.84	09.39	08.90	09.02	09.53	09.77	09.86	09.74	April
Mai	13.47	13.40	13.48	13.66	13.54	13.27	12.91	12.77	12.86	13.41	13.83	13.95	13.38	Mai
Juni	16.76	16.72	16.84	17.02	16.96	16.66	16.16	15.79	15.76	16.03	16.52	16.58	16.48	Juni
Juli	18.90	18.81	18.92	19.09	19.10	18.96	18.58	18.41	18.38	18.70	19.11	19.17	18.84	Juli
August	15.05	14.94	15.09	15.28	15.33	15.05	14.66	14.40	14.40	14.76	15.14	15.21	14.94	August
September	16.25	16.06	16.16	16.33	16.39	16.07	15.60	15.42	15.57	16.08	16.29	16.38	16.05	September
October	11.63	11.50	11.52	11.79	11.76	11.37	10.74	10.45	10.75	11.16	11.45	11.42	11.29	October
November	14.44	14.34	14.44	14.84	15.03	14.79	14.47	14.53	14.58	14.71	14.72	14.68	14.63	November
December	19.95	19.80	19.76	19.79	19.97	19.70	19.29	19.47	19.77	20.04	20.28	20.26	19.84	December
Jahr	15.07	14.94	15.03	15.23	15.30	15.04	14.58	14.42	14.54	14.88	15.13	15.16	14.94	Jahr

Monat	2a	4a	6a	8a	10a	m	2p	4p	6p	8p	10p	mn	Mittel	Monat
München 1886. 700 mm +														
Januar	09.63	09.57	09.50	09.72	09.99	09.78	09.35	09.22	09.28	09.42	09.33	09.23	09.50	Januar
Februar	16.04	16.04	16.21	16.56	16.70	16.57	16.11	16.04	16.23	16.40	16.55	16.58	16.34	Februar
März	15.77	15.63	15.70	15.99	16.01	15.79	15.32	15.14	15.41	15.85	16.01	15.94	15.71	März
April	13.64	13.55	13.81	14.26	14.34	14.00	13.69	13.17	13.16	13.47	13.57	13.58	13.68	April
Mai	16.12	15.97	16.20	16.34	16.29	15.91	15.54	15.32	15.38	15.91	16.20	16.23	15.95	Mai
Juni	13.72	13.60	13.77	14.05	14.09	14.00	13.64	13.49	13.53	13.70	14.08	14.05	13.81	Juni
Juli	16.81	16.75	16.90	17.05	16.99	16.77	16.43	16.25	16.24	16.49	16.83	16.85	16.70	Juli
August	16.47	16.38	16.55	16.76	16.92	16.76	16.52	16.28	16.23	16.65	16.90	16.89	16.61	August
September	18.38	18.24	18.31	18.57	18.80	18.54	18.10	17.80	17.86	18.29	18.48	18.54	18.33	September
October	15.33	15.14	15.09	15.45	15.48	15.28	15.00	15.01	15.28	15.51	15.68	15.54	15.32	October
November	16.01	15.75	15.79	16.07	16.31	16.01	15.59	15.54	15.67	15.74	15.82	15.78	15.84	November
December	09.99	09.84	09.87	10.15	10.47	10.24	09.89	09.95	10.08	10.25	10.28	10.30	10.11	December
Jahr	14.83	14.71	14.81	15.08	15.20	14.97	14.59	14.43	14.53	14.81	14.98	14.96	14.83	Jahr
Bayrisch-Zell 1886. 600 mm +														
Januar	85.39	85.22	85.25	85.41	85.59	85.26	84.97	85.09	85.21	85.22	85.17	85.01	85.23	Januar
Februar	91.20	91.22	91.33	91.73	91.79	91.59	91.21	91.25	91.46	91.57	91.68	91.67	91.48	Februar
März	91.39	91.26	91.36	91.56	91.58	91.43	91.07	91.02	91.31	91.78	91.88	91.79	91.45	März
April	90.30	90.20	90.33	90.57	90.69	90.49	90.15	89.94	89.96	90.27	90.40	90.30	90.30	April
Mai	93.09	92.90	92.95	93.05	92.99	92.77	92.49	92.35	92.38	92.83	93.34	93.36	92.87	Mai
Juni	90.96	90.77	90.94	91.12	91.11	91.00	90.70	90.64	90.66	90.90	91.26	91.17	90.94	Juni
Juli	94.25	94.16	94.32	94.35	94.20	94.07	93.75	93.72	93.75	93.96	94.23	94.37	94.09	Juli
August	93.90	93.75	93.85	93.90	93.96	93.88	93.72	93.65	93.74	94.10	94.32	94.34	93.93	August
September	95.70	95.56	95.55	95.72	95.84	95.66	95.34	95.15	95.33	95.77	95.90	95.75	95.61	September
October	92.26	92.02	91.96	92.18	92.19	91.99	91.67	92.14	92.21	92.44	92.63	92.52	92.18	October
November	92.51	92.04	92.29	92.48	92.62	92.24	91.94	91.99	92.34	92.24	92.27	92.32	92.27	November
December	86.55	86.42	86.52	86.64	86.92	86.62	86.30	86.47	86.59	86.80	86.83	86.85	86.63	December
Jahr	91.46	91.29	91.39	91.56	91.62	91.42	91.11	91.12	91.25	91.49	91.66	91.62	91.42	Jahr
Wendelstein 1885. 600 mm +														
Januar	14.91	14.75	14.73	14.92	14.99	14.94	14.70	14.77	14.84	15.01	14.95	14.86	14.86	Januar
Februar	15.98	15.84	15.96	16.17	16.18	16.26	15.94	15.89	16.02	16.09	16.16	16.20	16.06	Februar
März	15.21	14.89	14.83	15.04	15.20	15.28	15.08	15.04	15.13	15.40	15.48	15.41	15.17	März
April	13.12	12.88	12.88	12.97	13.19	13.13	13.03	12.90	12.94	13.21	13.21	13.12	13.05	April
Mai	15.92	15.75	15.90	16.14	16.23	16.18	16.09	16.00	15.95	16.29	16.44	16.39	16.11	Mai
Juni	20.96	20.85	21.04	21.23	21.34	21.30	21.13	20.89	20.82	21.00	21.19	21.06	21.07	Juni
Juli	22.99	22.83	22.96	23.13	23.31	23.32	23.27	23.21	23.24	23.40	23.54	23.39	23.21	Juli
August	19.47	19.22	19.31	19.48	19.62	19.67	19.54	19.46	19.48	19.72	19.78	19.73	19.54	August
September	19.91	19.68	19.56	19.90	20.04	19.98	19.87	19.83	19.86	20.14	20.23	20.13	19.93	September
October	14.14	14.00	13.92	14.16	14.29	14.10	13.73	13.59	13.66	13.84	14.01	13.98	13.95	October
November	15.87	15.77	15.84	16.12	16.34	16.20	16.05	16.02	16.15	16.29	16.27	16.17	16.09	November
December	18.98	18.89	18.68	18.84	19.01	18.88	18.54	18.65	18.81	19.00	19.13	19.15	18.88	December
Jahr	17.29	17.11	17.13	17.34	17.48	17.44	17.25	17.19	17.24	17.45	17.53	17.47	17.33	Jahr
Wendelstein 1886. 600 mm +														
Januar	10.21	10.06	10.03	10.29	10.52	10.38	10.10	10.04	10.05	10.12	10.12	09.97	10.16	Januar
Februar				15.18			15.01			15.28				Februar
März				15.62			15.75			16.20				März
April	16.32	16.14	16.30	16.53	16.73	16.71	16.59	16.39	16.32	16.46	16.46	16.34	16.44	April
Mai	19.25	19.11	19.26	19.48	19.56	19.63	19.43	19.32	19.32	19.53	19.71	19.67	19.44	Mai
Juni	17.53	17.36	17.49	17.75	17.95	17.97	17.86	17.73	17.66	17.74	17.96	17.76	17.73	Juni
Juli	21.46	21.33	21.49	21.72	21.79	21.80	21.64	21.48	21.44	21.50	21.64	21.63	21.58	Juli
August	21.13	20.97	21.09	21.31	21.48	21.57	21.56	21.42	21.41	21.67	21.77	21.70	21.42	August
September	22.63	22.48	22.58	22.83	23.12	23.08	22.83	22.64	22.59	22.75	22.79	22.76	22.76	September
October	18.73	18.53	18.41	18.72	18.76	18.71	18.63	18.64	18.82	18.98	19.05	18.89	18.74	October
November	17.17	16.99	16.95	17.26	17.39	17.13	16.90	16.89	17.02	17.02	16.97	16.89	17.05	November
December	10.51	10.48	10.44	10.63	10.89	10.81	10.58	10.61	10.73	10.87	10.77	10.78	10.68	December
Jahr														Jahr

Aus Raummangel ist es nicht möglich, an dieser Stelle das reiche Material, welches die Registrirung an den drei Stationen bot, völlig auszubeuten, doch sollen in Bälde an anderem Orte weitere Mittheilungen folgen. Hier mögen zunächst nur die wichtigsten Charakteristica besprochen werden, die sich aus dem Vergleiche des täglichen Ganges an den drei Stationen folgern lassen. Um den täglichen Gang an den drei Stationen direct mit einander vergleichen zu können, wurde derselbe durch die Reductionen der Werthe zu den geraden Stunden auf das zugehörige Monatsmittel gegeben. Die betreffenden Tabellen konnten hier nicht

zum Abdrucke kommen. Dieselben wurden graphisch dargestellt im Maassstabe von 2 Stunden = 20 mm auf den Abscissen und 0.1 mm der Reductionen = 10 mm in den Ordinaten.

Im Jahre 1885 kann der Luftdruckcurve vom Wendelstein nur jene von München gegenüber gestellt werden, während im Jahre 1886 noch Bayrisch-Zell hinzutritt. Der Barometergang verflacht sich auf dem Wendelstein sehr beträchtlich gegen jenen auf den tieferen Stationen. Fast durchgehends ist in jedem Monat in der Höhe das Minimum in den Morgenstunden das beträchtlichere, während jenes in den Nachmittagsstunden geringer wird; in der Tiefe tritt das umgekehrte Verhältniss ein. Der Unterschied der beiden Maxima, welche am Vormittag und gegen Mitternacht auftreten, ist auf dem Wendelstein im Allgemeinen nicht so gross, wie in der Tiefe. Die Eintrittszeiten der Extreme erhalten durchschnittlich nicht so bedeutende Verschiebungen als wie die Durchgänge durch das Tagesmittel. Eine genauere Besprechung der periodischen Amplituden möge hier noch vorbehalten werden, bis es bei der demnächst erfolgenden ausführlicheren Publication möglich ist, gleichzeitig auch auf die aperiodischen Störungen einzugehen. An dieser Stelle sollten den Fachgenossen nur als erste Mittheilung die Hauptresultate der Registrirungen in tabellarischer Form geboten werden.

Fritz Erk.

P. S. Während der Drucklegung dieser Zeilen verglich ich das Barometer auf dem Wendelstein mit dem Reisenormalbarometer der Centralstation. Es zeigte sich, dass die Spitze im untern Niveau des Gefässbarometers Wendelstein um 0.6 mm zu tief eingestellt war, so dass also, streng genommen, sämmtliche Barometerangaben vom Wendelstein um + 0.6 mm zu erhöhen sind; die Tagesperiode wird selbstverständlich hiedurch nicht beeinflusst.

F. E.

Beobachtungen

über

Gewitter in Bayern, Württemberg und Baden

während

des Jahres 1886.

(Mit einer Tafel.)

Das **Beobachtungsmaterial** erfuhr auch im verflossenen Jahre wiederum eine Bereicherung; zu den freiwilligen Beobachtern, welche schon im Vorjahre in dankenswerther Weise thätig waren, gesellte sich eine Anzahl neuer, so dass manche empfindliche Lücke im Stationsnetz ausgefüllt wurde und dadurch eine noch genauere und sorgfältigere Untersuchung der Gewitter ermöglicht war.

251 bayerische Stationen gegen 225 im Vorjahre stellten der Centralstation ihre Beobachtungen zur Verfügung. Von ihnen liefen 6590 Meldungen über Donner ein, demnach 2356 mehr als im Jahre 1885 oder 1917 mehr wie im 7jährigen Durchschnitt 1879—85 incl., und wäre also noch immer ein rasches Anwachsen zu constatiren. Auf eine Station treffen sonach 26.3 Meldungen gegen 18.8 im Vorjahre. In Württemberg mit 1078 Meldungen von 49 Orten kommen 22.0 auf je eine Station. Im Vorjahre hatten sich 755 Meldungen über Donner ergeben, für die Station 15.1. Aus Baden standen für die Verarbeitung zur Verfügung 388 Meldungen, die sich auf 17 Stationen vertheilen, also 22.8 für eine Station. Im Jahre 1885 wurden von 7 badischen Stationen 113 Einzelmeldungen der Centralstation übergeben. Diese kleinere Durchschnittszahl der Meldungen in Württemberg und Baden gegenüber Bayern dürfte vielleicht auch einigermassen dem äusseren Umstande zuzuschreiben sein, dass in unserem Lande die Gewitter-Postkarten als portofreie Sache an die Centralstation eingelangen, wodurch der Verkehr mit den Stationen wesentlich erleichtert wird. Im Ganzen resultirt gegen das Vorjahr eine Vermehrung der Meldungen über Donner für je eine Station in Bayern um 7.5; in Württemberg um 6.9; in Baden um 6.7. Diese gleichmässige Zunahme auf dem ganzen Gebiete berechtigt wohl zu der Annahme, dass hier keine Zufälligkeiten obwalten, sondern dass in der That ein ziemliches Wachsen der Gewitterhäufigkeit stattgefunden hat.

Neben dieser grossen Vermehrung der Häufigkeit der Gewitter ergibt sich auch eine Zunahme der Meldungen über Blitzschläge. Wie weit an dieser Thatsache ein zunehmendes Interesse des Beobachters, wie weit dagegen etwa eine wirklich noch vorhandene Steigerung der Blitzgefahr betheiligt ist, lässt sich mit dem an der Centralstation vorerst angesammelten Material nicht entscheiden, weil es nach dieser Beziehung noch zu sehr vom Zufall abhängt. Sieht man von dieser Beschränkung ab, so ergeben sich folgende Resultate: Zur Kenntniss der Centralstation kamen 85 Fälle. Schon im vorigen Jahre, wo 78 Meldungen eingelaufen waren, wurde auf diese ausserordentliche Zunahme aufmerksam gemacht, und darauf hingewiesen, dass eine solche Zahl noch in keinem Jahre erreicht worden sei.

Was den **allgemeinen Charakter** betrifft, den die Gewitter des Jahres 1886 trugen, so waren dieselben sehr zahlreich. Auffallend ist das gleichzeitige Auftreten vieler Gewitter auf dem ganzen Gebiete bei geringer Frontentwickelung derselben. Gleichwohl konnte in den meisten Fällen ihr Zug, allerdings manchmal nur für kurze Zeit, verfolgt werden. Der **Fortpflanzungsgeschwindigkeit** der Gewitter ist in diesem Bande ein eigenes Capitel gewidmet.

Jährlicher Verlauf der Gewitterhäufigkeit. Die meisten Gewittermeldungen (22 Procent der gesammten Jahressumme) weist zwar auch in diesem Jahre der Monat Juni auf, nämlich 1452. Doch steht er bedeutend gegen das Vorjahr zurück, wo 1659 Meldungen (d. h. 39 Procent der gesammten Jahressumme) verzeichnet wurden. Der Verlauf der Gewitterhäufigkeit gestaltet sich überhaupt etwas anders als im Jahre 1885. Es soll davon weiter unten nochmals die Rede sein. Dem Juni kommt der Juli (1271) und

namentlich der Mai (1391) sehr nahe; der Unterschied ist also sehr gering, in den beiden letzten Monaten betragen die Meldungen 19, beziehungsweise 21 Procent der gesammten Jahressumme.

Der Mai war reicher als jeder seiner Vorgänger seit dem Jahre 1879 mit Gewittern bedacht, denn die Anzahl der eingelaufenen Karten betrug 1391, etwas mehr als das doppelte des 7jährigen Durchschnitts, und an nicht weniger als 20 Tagen wurden elektrische Entladungen beobachtet. Die meisten und gerade die intensivsten entfallen auf die Zeit vom 23. bis zum Ende des Monats; die Gewitter der ersten Hälfte waren mit Ausnahme der des 10. meist lokaler Natur und bieten bezüglich ihrer Verbreitung wenig Interessantes. Am letzterwähnten Tage, der 151 Meldungen brachte, wurden ausgedehntere Entladungen im Main- und Donau-Gebiet, sowie im südwestlichen Bayern beobachtet. Eigentliche grössere Gewitterzüge zeigten sich jedoch erst vom 23., der Zeit der grössten Erwärmung, an. Bei den meisten derselben konnte der Entstehungsherd im Lande selbst nachgewiesen werden, während dieser sonst, wenigstens bei den ausgedehnteren Entladungen ausser des diesseitigen Bayerns, in der Rheinebene, im Schwarzwald, oder sogar in den Vogesen, und in einzelnen Fällen auch in dem Seengebiet am Nordabhange der Alpen zu suchen ist. Die Tage des 23. und 24., an welchen 231, beziehungsweise 263 Meldungen einliefen, werden noch eine nähere Besprechung finden.

Die Gewittererscheinungen im Monat Juni vertheilen sich trotz der kühlen und regnerischen Witterung, welche zumeist bestand, auf 27 Tage. Der grössere Theil der Meldungen kommt selbstverständlich auf die Perioden der höheren Temperatur und zwar hauptsächlich am Anfang des Monats; der 2. verzeichnet 195 Karten, der 3. die stattliche Zahl von 291, die grösste in diesem Jahre erreichte Ziffer. Auch die Meldungen vom 10. und 11. sind sehr zahlreich. Nur wenige Gewitter zeigten jedoch eine grössere Frontentwickelung, und verdient unter ihnen jenes vom 3. eine besondere Beachtung.

Der Verlauf der Gewitterhäufigkeit des Juli entspricht genau demjenigen der Temperatur während dieses Monats. Im Gange derselben traten ziemliche Schwankungen ein. Sie nimmt bei heiterem Himmel unter dem Einfluss der Insolation rasch zu, mit ihr aber zugleich die Spannung des in der Luft enthaltenen Wasserdampfes, d. h. des Dunstdrucks. Von diesem Element scheint aber bekanntlich ganz besonders die Gewitterbildung abhängig zu sein, und so stellten sich in diesem Monate immer bei hohem Dunstdruck zahlreiche, und mehrmals auch sehr ausgedehnte Gewitter ein. Der sie begleitende und theilweise auch noch länger anhaltende Niederschlag brachte zunächst eine Periode der Abkühlung, und damit auch eine Abnahme des Dunstdrucks, bis bei dem erneuten Aufklaren des Himmels sich dieses Wechselspiel wiederholte. Dabei war dieser Charakter so ziemlich gleichförmig über den ganzen Monat verbreitet. Die Temperaturcurve sowohl wie jene der Gewitterhäufigkeit bewegen sich wellenförmig durch diesen vierwöchentlichen Zeitraum. Besonders ausgedehnt und verheerend waren die Gewitter des 22., welche in Begleitung von orkanartigem Sturm und starken Hagelschlägen auftraten; wir kommen auf dieselben noch weiter unten zurück.

Die Vertheilung der Meldungen auf die einzelnen Tagesstunden wurde auch in diesem Jahre einestheils für die einzelnen Zonen Bayerns zusammengestellt, andererseits die **tägliche Periode der Gewitterhäufigkeit** für die einzelnen Monate abgeleitet. Diese letztere zeigt natürlich, wenn sie sich nur auf den Zeitraum eines Jahres erstreckt, noch sehr viel Unregelmässigkeiten. Im April sind zwei gleichartige Hauptmaxima um $1-2^{p}$ und $3-4^{p}$ zu erkennen, während im Mai die Gewitterhäufigkeit zwischen $5-7^{p}$ am grössten war. Im Juni fällt das Hauptmaximum auf $4-5^{p}$ und findet von da ein rascher Abfall statt; ein secundäres liegt zwischen $1-2^{p}$. In diesem Monate sowohl wie im Mai ist ein, im mehrjährigen Durchschnitt nicht vorhandenes, Frühmaximum um $6-7^{a}$ deutlich ausgesprochen. Das Minimum wird um $3-4^{a}$ erreicht, während in den Abendstunden um $8-9^{p}$ nochmals eine Erhebung bemerkbar ist. Im Juli wird der höchste Stand um $3-4^{p}$ verzeichnet; das in den beiden vorhergehenden Monaten constatirte Abendmaximum fällt eine Stunde später, um $9-10^{p}$. Der Gang in den Morgenstunden ist hier sehr unregelmässig und verläuft die Curve wellenförmig bis 10^{a}, so dass sich Erhebungen um 4—5, 7—8 und $9-10^{a}$ zeigen. Der August hat sein Hauptmaximum gleich dem Juni um $4-5^{p}$, ein secundäres ist wie im Juli um $9-10^{p}$ angedeutet. Das Frühmaximum fällt auf $6-7^{a}$, und ein zweites auf $3-4^{a}$. Im September tritt der höchste Stand um $2-3^{p}$ ein. In den beiden verhältnissmässig kühleren Monaten April und September wird also das Maximum am frühesten erreicht.

Das Frühmaximum ist im Jahresverlaufe für Bayern (das gesammte Gebiet einschliesslich der Rheinpfalz zusammengefasst) um $6-7^{a}$ deutlich ausgesprochen. In Württemberg und Baden ist ein solches nicht zu erkennen, doch bleibt es noch bestehen, wenn man auch ganz Süddeutschland vereinigt. Hält man die einzelnen Gebietstheile auseinander, so zeigt die Pfalz das Nachmittagsmaximum zwischen $1-3^{p}$, in Württemberg und Baden findet es sich um $2-3^{p}$, in der westlichen Zone Bayerns fällt es auf $4-5^{p}$, in der mittleren und östlichen dagegen schon um $3-4^{p}$. Die Verspätung des Eintritts der grössten Gewitterhäufigkeit gegen die Abendstunden beim Fortschreiten von West nach Ost ist demnach in diesem Jahre nicht so ohne weiteres zu constatiren, indem gerade der Westen des diesseitigen Bayerns auffallend spät sein Maximum erreicht. Von diesem Theile abgesehen, sprechen die übrigen Gebiete für diesen erwähnten, weitaus vorwiegenden westöstlichen Zug der elektrischen Entladungen.

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1886 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in Bayern.

Datum	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septbr.		October		November		December	
	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻
1.	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	34	27	1	–	4	–	–	11	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	195	45	–	1	15	1	20	46	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	291	19	–	–	–	–	111	35	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	4	140	3	–	–	47	20	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	–	10	1	2	–	64	6	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	17	4	–	–	16	–	–	–	5	–	28	1	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	48	14	–	–	45	2	18	7	–	1	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	–	172	3	–	–	133	10	8	7	–	1	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	57	–	72	–	38	–	1	1	68	1	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	151	3	103	3	6	1	38	19	30	5	14	3	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	34	1	215	4	48	1	30	6	35	7	4	–	–	1	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	29	8	46	–	1	–	8	–	–	–	–	–	5	–	10	–
13.	–	–	–	–	–	–	9	–	7	–	32	1	5	–	–	–	7	12	38	3	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	36	1	–	–	107	1	43	–	–	–	1	–	–	–	–	1
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	31	1	2	–	3	–	–	–	162	6	1	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	32	1	25	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	11	2	–	–	61	1	2	–	17	–	–	–	8	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	35	1	–	–	30	1	–	–	–	–	3	2	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	58	1	–	–	39	1	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	57	2	–	–	4	–	–	–	4	1	6	2	2	8	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	90	1	2	–	8	–	13	7	6	–	46	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	22	1	8	20	–	–	202	–	57	47	6	1	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	76	8	231	37	–	–	168	7	73	6	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	23	–	263	5	1	–	34	2	249	22	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	22	–	3	4	4	7	2	5	165	14	–	–	–	1	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	2	3	7	–	143	41	27	11	174	9	149	16	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	2	–	87	28	98	3	23	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1
28.	–	–	–	–	–	–	38	2	100	17	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–			1	1	172	2	61	2	15	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–			2	–	20	–	19	4	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–			–	–			178	15			15	1	–	–			–	–			–	–
Summe	–	–	3	–	5	4	574	23	1391	188	1452	129	1271	58	973	138	741	165	162	30	8	5	10	2

Anzahl der auf die einzelnen Pentaden des Jahres 1886 treffenden Meldungen über Gewitter (Donner) in Bayern.

Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet
Januar 1.– 5.	–	–	Mai 1.– 5.	1	99.3	September 3.– 7.	295	177.3
„ 6.–10.	–	–	„ 6.–10.	156	112.5	„ 8.–12.	199	215.5
„ 11.–15.	–	–	„ 11.–15.	137	108.0	„ 13.–17.	169	148.8
„ 16.–20.	–	–	„ 16.–20.	2	162.0	„ 18.–22.	58	71.3
„ 21.–25.	–	–	„ 21.–25.	507	356.5	„ 23.–27.	–	14.5
„ 26.–30.	–	0.8	„ 26.–30.	410	522.3	„ 28.– 2. October	–	4.5
„ 31.– 4. Februar	3	1.5	„ 31.– 4. Juni	762	509.0	October 3.– 7.	18	32.5
Februar 5.– 9.	–	0.8	Juni 5.– 9.	102	340.5	„ 8.–12.	94	63.5
„ 10.–14.	–	–	„ 10.–14.	396	270.5	„ 13.–17.	48	48.0
„ 15.–19.	–	–	„ 15.–19.	188	196.3	„ 18.–22.	2	13.0
„ 20.–24.	–	–	„ 20.–24.	13	95.5	„ 23.–27.	–	0.5
„ 25.– 1. März	–	–	„ 25.–29.	168	122.8	„ 28.– 1. November	–	–
März 2.– 6.	–	–	„ 30.– 4. Juli	142	188.5	November 2.– 6.	–	–
„ 7.–11.	–	–	Juli 5.– 9.	302	228.3	„ 7.–11.	–	1.3
„ 12.–16.	–	–	„ 10.–14.	167	166.5	„ 12.–16.	5	3.3
„ 17.–21.	–	0.5	„ 15.–19.	30	161.0	„ 17.–21.	3	2.8
„ 22.–26.	2	1.8	„ 20.–24.	417	240.8	„ 22.–26.	–	0.8
„ 27.–31.	3	2.3	„ 25.–29.	199	212.3	„ 27.– 1. December	–	–
April 1.– 5.	1	5.5	„ 30.– 3. August	34	63.5	December 2.– 6.	–	–
„ 6.–10.	17	11.0	August 4.– 8.	7	40.5	„ 7.–11.	–	2.5
„ 11.–15.	9	27.5	„ 9.–13.	114	81.5	„ 12.–16.	10	5.0
„ 16.–20.	75	98.0	„ 14.–18.	91	118.8	„ 17.–21.	–	2.5
„ 21.–25.	233	195.0	„ 19.–23.	179	253.0	„ 22.–26.	–	–
„ 26.–30.	239	178.0	„ 24.–28.	563	331.3	„ 27.–31.	–	–
			„ 29.– 2. September	20	224.5			

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1886 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in Württemberg.

Datum	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septbr.		October		November		December	
	⚐	⚑	⚐	⚑	⚐	⚑	⚐	⚑	⚐	⚑	⚐	⚑	⚐	⚑	⚐	⚑	⚐	⚑	⚐	⚑	⚐	⚑	⚐	⚑
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	4	–	–	1	–	13	7	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	30	–	–	–	1	–	45	3	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	1	–	8	2	–	–	–	1	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	3	–	12	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16	2	–	–	14	1	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	11	–	–	–	49	–	5	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	6	–	8	–	–	–	11	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	6	–	–	–	5	3	4	1	4	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33	–	5	–	5	–	3	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–
13.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	4	–	–	–	–	–	9	2	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	5	–	7	–	12	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	45	–	1	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	12	–	–	–	–	–	–	1	1	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	18	–	–	1	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	10	1	–	–	3	–	–	–	1	–	4	5	–	3	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	1	–	7	–	–	–	4	–	1	1	3	–	28	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	20	–	–	2	–	–	17	1	29	4	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	3	–	21	2	–	–	10	3	26	3	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	8	–	30	–	–	–	–	–	46	2	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	6	–	40	1	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	1	–	24	4	20	–	55	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	27	3	9	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	4	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–			2	–	30	–	17	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–			–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–			–	–			22	1			1	–	–	–			–	–			–	–
Summe	–	–	–	–	4	–	86	1	162	14	166	8	158	10	216	14	241	20	30	5	–	2	10	–

L6
F7
F5

Anzahl der auf die einzelnen Pentaden des Jahres 1886 treffenden Meldungen über Gewitter (Donner) in Württemberg.

Pentade	roh	abgerundet
Januar 1.– 5.	–	–
„ 6.–10.	–	–
„ 11.–15.	–	–
„ 16.–20.	–	–
„ 21.–25.	–	–
„ 26.–30.	–	–
„ 31.– 4. Februar	–	–
Februar 5.– 9.	–	–
„ 10.–14.	–	–
„ 15.–19.	–	–
„ 20.–24.	–	–
„ 25.– 1. März	–	0.3
März 2.– 6.	1	0.5
„ 7.–11.	–	0.3
„ 12.–16.	–	0.3
„ 17.–21.	1	0.5
„ 22.–26.	–	0.8
„ 27.–31.	2	1.0
April 1.– 5.	–	0.5
„ 6.–10.	–	0.3
„ 11.–15.	1	3.0
„ 16.–20.	10	15.3
„ 21.–25.	40	31.3
„ 26.–30.	35	27.5

Pentade	roh	abgerundet
Mai 1.– 5.	–	11.0
„ 6.–10.	9	6.5
„ 11.–15.	8	6.3
„ 16.–20.	–	15.3
„ 21.–25.	53	45.0
„ 26.–30.	74	67.8
„ 31.– 4. Juni	70	56.5
Juni 5.– 9.	12	33.8
„ 10.–14.	41	28.8
„ 15.–19.	21	22.5
„ 20.–24.	7	18.0
„ 25.–29.	37	22.5
„ 30.– 4. Juli	9	22.0
Juli 5.– 9.	33	22.3
„ 10.–14.	14	15.5
„ 15.–19.	1	11.0
„ 20.–24.	28	32.0
„ 25.–29.	71	43.5
„ 30.– 3. August	4	20.8
August 4.– 8.	4	7.5
„ 9.–13.	18	14.8
„ 14.–18.	19	33.3
„ 19.–23.	77	66.8
„ 24.–28.	94	72.0
„ 29.– 2. September	13	50.8

Pentade	roh	abgerundet
September 3.– 7.	83	58.8
„ 8.–12.	56	63.0
„ 13.–17.	57	50.5
„ 18.–22.	32	30.3
„ 23.–27.	–	8.0
„ 28.– 2. October	–	–
October 3.– 7.	–	5.0
„ 8.–12.	20	12.5
„ 13.–17.	10	8.0
„ 18.–22.	–	2.5
„ 23.–27.	–	–
„ 28.– 1. November	–	–
November 2.– 6.	–	–
„ 7.–11.	–	–
„ 12.–16.	–	–
„ 17.–21.	–	–
„ 22.–26.	–	–
„ 27.– 1. December	–	–
December 2.– 6.	–	–
„ 7.–11.	–	2.3
„ 12.–16.	9	4.8
„ 17.–21.	1	2.8
„ 22.–26.	–	0.3
„ 27.–31.	–	–

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1886 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in Baden.

Datum	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septbr.		October		November		December	
	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	–	–	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	3	–	–	–	–	15	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	1	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	10	1	–	–	18	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	–	–	–	3	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	4	–	3	–	8	1	2	2	1	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	14	–	–	–	5	–	7	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	4	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	3	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	3	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	2	9	4	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	1	–	13	5	–	–	1	–	9	4	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	1	–	19	2	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	18	3	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	8	3	9	–	10	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	10	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–			–	–	7	1	12	–	5	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–			–	–	–	–	5	1	1	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–			–	–			4	–			5	–	–	–			–	–			–	–
Summe	–	–	–	–	–	–	18	1	66	13	84	14	42	7	84	17	82	13	8	1	–	–	4	–

Anzahl der auf die einzelnen Pentaden des Jahres 1886 treffenden Meldungen über Gewitter (Donner) in Baden.

Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet
Januar 1.– 5.	–	–	Mai 1.– 5.	–	3.3	September 3.– 7.	26	20.8
„ 6.–10.	–	–	„ 6.–10.	4	3.0	„ 8.–12.	27	23.8
„ 11.–15.	–	–	„ 11.–15.	4	3.0	„ 13.–17.	15	17.3
„ 16.–20.	–	–	„ 16.–20.	–	5.5	„ 18.–22.	12	9.8
„ 21.–25.	–	–	„ 21.–25.	18	18.0	„ 23.–27.	–	3.0
„ 26.–30.	–	–	„ 26.–30.	36	22.5	„ 28.– 2. October	–	–
„ 31.– 4. Februar	–	–	„ 31.– 4. Juni	33	27.0	October 3.– 7.	–	1.0
Februar 5.– 9.	–	–	Juni 5.– 9.	6	16.0	„ 8.–12.	4	3.0
„ 10.–14.	–	–	„ 10.–14.	19	13.8	„ 13.–17.	4	3.0
„ 15.–19.	–	–	„ 15.–19.	11	10.3	„ 18.–22.	–	1.0
„ 20.–24.	–	–	„ 20.–24.	–	7.3	„ 23.–27.	–	–
„ 25.– 1. März	–	–	„ 25.–29.	18	9.5	„ 28.– 1. November	–	–
März 2.– 6.	–	–	„ 30.– 4. Juli	2	9.8	November 2.– 6.	–	–
„ 7.–11.	–	–	Juli 5.– 9.	17	10.0	„ 7.–11.	–	–
„ 12.–16.	–	–	„ 10.–14.	4	6.3	„ 12.–16.	–	–
„ 17.–21.	–	–	„ 15.–19.	–	2.0	„ 17.–21.	–	–
„ 22.–26.	–	–	„ 20.–24.	4	4.8	„ 22.–26.	–	–
„ 27.–31.	–	–	„ 25.–29.	11	7.8	„ 27.– 1. December	–	–
April 1.– 5.	–	–	„ 30.– 3. August	5	5.8	December 2.– 6.	–	–
„ 6.–10.	–	–	August 4.– 8.	2	6.3	„ 7.–11.	–	1.0
„ 11.–15.	–	1.0	„ 9.–13.	16	10.5	„ 12.–16.	4	2.0
„ 16.–20.	4	3.3	„ 14.–18.	8	12.5	„ 17.–21.	–	1.0
„ 21.–25.	5	3.5	„ 19.–23.	18	20.5	„ 22.–26.	–	–
„ 26.–30.	9	5.8	„ 24.–28.	38	24.5	„ 27.–31.	–	–
			„ 29.– 2. September	4	18.0			

Anzahl der für die einzelnen Tagesstunden eingelaufenen Meldungen über den Ausbruch von Gewittern

gerechnet nach dem Zeitpunkt des ersten Donners.

Zeit	12^n–1^a	1^a–2^a	2^a–3^a	3^a–4^a	4^a–5^a	5^a–6^a	6^a–7^a	7^a–8^a	8^a–9^a	9^a–10^a	10^a–11^a	11^a–12^m	12^m–1^p	1^p–2^p	2^p–3^p	3^p–4^p	4^p–5^p	5^p–6^p	6^p–7^p	7^p–8^p	8^p–9^p	9^p–10^p	10^p–11^p	11^p–12^n	Summe
A. Im Jahre.																									
Bayern.																									
Rheinpfalz . .	6	–	**6**	1	1	5	**14**	3	1	1	5	32	40	**61**	**61**	47	55	35	13	3	15	23	15	6	445
Westliche Zone	27	**30**	22	**30**	17	14	**20**	7	5	15	35	79	163	255	297	310	332	240	200	150	124	78	55	47	2552
Mittlere Zone	24	16	5	8	**20**	10	13	**17**	8	17	13	66	120	190	229	**281**	276	221	215	160	116	76	48	38	2187
Oestliche Zone	28	10	5	6	6	5	4	8	4	17	42	74	102	117	152	**198**	168	120	84	62	**81**	53	33	23	1402
Summe . . .	85	56	38	**45**	44	34	**51**	35	18	50	95	251	425	623	739	**836**	831	616	512	375	336	230	151	114	6590
Abger. Summe	85.0	58.3	44.2	43.0	41.8	40.7	**42.8**	34.7	30.3	53.2	122.8	255.5	431.0	602.5	734.3	**810.5**	778.5	643.8	503.7	399.5	319.3	236.8	161.5	116.0	
Württemberg.																									
Summe . . .	8	11	9	9	5	5	4	2	8	22	29	49	79	131	**156**	146	115	80	45	48	49	32	19	17	1078
Abger. Summe	11.0	9.8	9.5	8.0	6.0	4.8	3.8	4.0	10.0	20.3	32.2	51.5	84.5	124.3	**147.2**	140.8	114.0	80.0	54.5	47.5	44.5	33.0	21.8	15.3	
Baden.																									
Summe . . .	2	10	7	5	2	–	2	5	4	5	15	16	37	45	**57**	47	31	19	23	15	10	20	9	3	388
Abger. Summe	4.3	6.8	7.2	4.7	2.3	1.0	2.3	4.0	4.5	7.3	12.7	21.0	33.8	**46.0**	45.5	45.5	32.0	23.0	22.5	15.7	13.8	14.7	10.3	4.2	
Gesammtgebiet.																									
Summe . .	95	77	54	59	51	39	57	42	30	77	139	316	541	799	952	**1029**	977	715	580	438	395	282	179	134	8056
Abger. Summe	100.3	75.7	61.0	55.8	50.0	46.5	48.8	42.7	44.8	80.7	167.8	328.0	548.7	772.8	933.0	**996.0**	924.5	746.8	578.2	512.8	377.5	284.5	193.5	135.5	
B. In den einzelnen Monaten.																									
Bayern.																									
Januar . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Februar . . .	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3
März . . .	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	5
April	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	3	17	66	**99**	73	**98**	77	61	46	25	5	–	1	–	574
Mai	17	11	8	1	2	6	**10**	2	5	1	1	15	49	96	139	145	150	156	**157**	135	136	75	50	24	1391
Juni	19	12	9	5	5	6	**14**	6	5	26	52	102	117	151	142	172	**198**	109	96	53	62	40	21	30	1452
Juli	38	21	16	22	**29**	19	12	**19**	2	10	4	25	56	92	120	**162**	117	107	94	71	70	73	51	41	1271
August . . .	4	5	1	**8**	2	1	**12**	5	2	12	23	45	58	105	135	139	**149**	85	59	40	32	30	8	13	973
September . .	1	2	4	**8**	4	2	3	3	4	1	9	47	68	64	**111**	100	94	73	45	36	27	10	20	5	741
October . . .	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	11	16	16	**45**	25	15	14	3	1	–	1	162
November . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	8
December . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	10
Summe . . .	85	56	38	45	44	34	**51**	35	18	50	95	251	425	623	739	**836**	831	616	512	375	336	230	151	114	6590
Württemberg.																									
Januar . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Februar . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
März	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
April	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	10	11	**21**	19	14	4	–	–	1	–	–	1	4
Mai	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	1	6	**32**	24	**32**	10	18	7	11	15	6	1	–	167
Juni	–	–	–	1	4	2	–	1	–	–	3	5	13	18	20	20	**24**	14	4	16	10	7	2	2	166
Juli	6	7	2	6	1	1	1	–	–	6	2	5	5	10	13	9	**17**	11	10	7	12	12	7	8	158
August . . .	1	3	3	1	–	–	–	–	1	8	13	14	15	21	**30**	21	22	19	15	8	4	4	8	5	216
September . .	1	1	3	1	–	–	3	–	2	5	10	15	26	32	**44**	37	24	13	9	3	7	3	1	1	241
October . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	**7**	4	**7**	3	–	–	2	–	–	–	–	30
November . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
December . .	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	10
Summe . . .	8	11	9	9	5	5	4	2	8	22	29	49	79	131	**156**	146	115	80	45	47	49	32	19	17	1078
Baden.																									
Januar . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Februar . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
März	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
April	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	3	2	3	2	1	–	–	–	–	–	18
Mai	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	3	9	9	10	6	2	9	5	2	4	1	1	66
Juni	–	1	3	2	1	–	–	3	–	2	3	4	6	9	14	13	5	7	1	4	2	4	–	–	84
Juli	–	2	2	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2	8	6	3	4	3	1	1	4	2	–	42
August . . .	1	3	2	1	–	–	–	1	–	–	6	2	10	12	8	5	11	3	3	4	3	6	3	–	84
September . .	–	3	–	–	1	–	1	–	–	2	5	8	12	9	14	9	2	–	6	1	2	2	3	2	82
October . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	8
November . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
December . .	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
Summe . . .	2	10	7	5	2	–	2	5	4	5	15	16	37	45	**57**	47	31	19	23	15	10	20	9	3	388

Es möge nun noch eine Besprechung von **einigen hervorragenderen Gewittertagen** folgen.

Am 23. Mai (vergl. die Tafel) entstand ein Gewitter um Mittag bei Nürnberg. Dasselbe breitete sich rasch radial nach allen Seiten hin aus; die Isobronten von 1 und 2^p zeigen sich noch als geschlossene Linien, welche zwei Achsen, die eine von Bayreuth bis gegen Weissenburg, die andere von Ansbach bis zur Donau zwischen Ingolstadt und Weltenburg besitzen. Ein zweites Gewitter lässt sich ziemlich weit verfolgen. Dasselbe war um circa 3 Uhr Nachmittag im mittleren Schwaben entstanden und zog ostsüdostwärts bis zum Inn; ein Theil hatte sich bald abgetrennt und nahm die Richtung der Dônau entlang bis zum bayerischen Wald, wo er um 9 Uhr Abends ankam. Weiter bildete sich ein Gewitter im bayerischen Wald bei Rabenstein, wo der erste Donner zwischen 11 und 12 Uhr Mittag vernommen wurde. Dasselbe schlug die Richtung nach Nordwesten längs der bayerischen Grenze ziehend ein und gelangte nach 3 Uhr Nachmittag in Weiden zur Beobachtung. Ob es hier erlosch oder nur einige Unterbrechung erlitt, mag dahin gestellt sein; um 5 Uhr nämlich wurde ein Gewitter ganz im Norden bei Coburg beobachtet; dasselbe zog rein westlich und konnte es noch bis nach 7 Uhr Abends über Kissingen hinaus verfolgt werden. Als eine Fortsetzung des erstgenannten Gewitterzuges könnte es demnach wohl betrachtet werden. Ein weiterer Gewitterzug ging gleichfalls um die Mittagszeit vom Süden des Schliersee nach Nordnordosten Innaufwärts bis Rott. Der Tag vom 23. Mai mag wohl einer der interessantesten des Jahres gewesen sein; sämmtliche bis jetzt geschilderten Gewitter zeigten eine Bewegung im Sinne des Buys-Ballot'schen Gesetzes um Depressionscentren.[1]) Die Luftdruckvertheilung war an diesem Tage die folgende: Am Morgen befand sich ein Minimum in Mitten Bayerns; sein Centrum lag über der mittleren Donau, und von diesem breitete es sich kreisförmig nach allen Seiten gleichmässig aus. Ein zweites Depressionsgebiet, das wohl als massgebend für die folgenden elektrischen Entladungen betrachtet werden kann, umfasste die Vorderpfalz, Hessen und die Südhälfte Unterfrankens. Bis Mittag hatte bei allgemein sinkendem Barometerstande diess letztere seinen Wirkungskreis weiter ostwärts ausgedehnt, und schob einen Ausläufer gegen Nürnberg vor. Dieses Theilminimum deckte sich fast ganz genau mit dem Entstehungsherde des zu Anfang geschilderten Gewitters in jener Gegend. Zugleich war die ersterwähnte Cyklone im Allgemeinen ebenfalls weiter gegen Osten fortgerückt, hatte aber dabei ein Theilminimum südlich der Donau zurückgelassen. (S. d. Taf.) Entsprechend nun der Lage der beiden Depressionen (der einen südlich der Donau, der anderen bei Nürnberg) erfolgte die Bewegungsrichtung fast sämmtlicher Gewitter. Die mit den elektrischen Entladungen verknüpften Niederschläge verursachten natürlich auch einen Rückgang der Temperatur und hatte es vorzüglich im Südosten des Königreichs, sowie nördlich der Donau, wo das Hauptgewitter niedergegangen war, auf einem Streifen, der sich von Ansbach und Weissenburg in Nordostrichtung gegen Böhmen erstreckte, stark abgekühlt. Bis 8 Uhr Abends war die Luftdruckvertheilung in der Weise umgestaltet, dass die Depression im Westen, sich vertiefend, weiter nach Norden rückte; das Centrum lag über Bamberg, wo es am Abend noch sehr warm war (von hier gegen Bayreuth herrschte eine Temperaturdifferenz von 8°). Von da aus bestanden namentlich gegen Osten starke Gradienten (der Unterschied des Luftdrucks zwischen Bamberg und Bayreuth betrug 2.7 mm). Das Gebiet tiefen Druckes im Süden hatte einem Maximum den Platz geräumt, das mit Macht von Oberbayern gegen Nordwesten vordrängte. Noch einzelne Gewitterzüge von diesem Tage sind in das Kärtchen nicht mehr eingezeichnet. Einer kam aus Oesterreich, überschritt um 5 Uhr Nachmittags in grosser Frontentwickelung den Inn (die Isobronte 5^p schmiegt sich dem Laufe des Inn von Hallein bis Simbach an), und wandte sich weiter gerade nach Westen. Doch kann es nur bis 7 Uhr Abends verfolgt werden. Ein zweiter durchzog von 1—3 Uhr Nachmittags die ganze Nordwest-Pfalz. Zwischen 10 und 11 Uhr Nachts fanden noch in der Gegend von Würzburg kleinere elektrische Entladungen localer Natur statt.

Am 24. Mai liefen nächst dem 3. Juni die meisten Meldungen (263) ein. Die Gewitter waren zwar sehr zahlreich verbreitet, erreichten aber auch hier nicht die grosse Ausdehnung, wie sie in früheren Jahren des öfteren constatirt werden konnte. Nur zwei Gewitterzüge bewegten sich mit einer einigermassen grösseren Frontentwickelung. Beide entstanden im Allgäu, und zwar um 3 Uhr beziehungsweise 5 Uhr Nachmittags; der erstere durchzog von da ganz Südbayern mit einer Ausdehnung von den Alpen bis zur Donau, überschritt oberhalb Metten noch dieselbe und langte um 9 Uhr Abends im bayerischen Walde an; hier wurde gleichzeitig der erste Donner auf einer Linie gehört, die sich von Neukirchen südwärts bis Arnstorf und von da in einem nach Südwesten offenen Bogen gegen Griesbach zieht. Der zweite schritt mit derselben Ausdehnung ostwärts, kann aber nur bis zur Mitte von Oberbayern verfolgt werden; um 8 Uhr Abends wurde der erste Donner auf der Linie Weihenstephan — Aibling vernommen. Neben den beiden eben besprochenen Gewittern fand an diesem Tage eine sehr grosse Anzahl kleinerer statt, d. h. solcher, welche einerseits nur mit geringer Frontentwickelung sich fortbewegten, andererseits sich nur kurze Zeit verfolgen lassen, also Gewitter, welche meist localer Natur waren; gerade dieser Umstand ist das Charakteristicum des Tages. Vorherrschend fanden die elektrischen Entladungen in Südbayern statt.

[1]) Vergleiche von Bezold: Zeitschrift der österr. Gesellschaft für Meteorologie. Bd. 20, S. 526. Ferner Märzheft d. Jahres 1883 der elektrotechnischen Zeitschrift und Beobachtungen d. met. Stationen im Königreiche Bayern. IV. Jahrg., S. XXVII.

Mit den meisten Meldungen (291) erscheint der 3. Juni. Bemerkenswerth ist ein Gewitter, das Mittags und Nachmittags ganz Südbayern durchzog. Dasselbe war im Allgäu entstanden; der erste Donner wurde etwas vor 11 Uhr in Oberstdorf gehört, um 12 Uhr auf der Linie Kempten—Füssen. Um 1 Uhr hatte sich das Gewitter nördlich bis zur Donau, östlich bis gegen Tölz ausgebreitet. Um 4 Uhr vereinigte es sich dann etwa bei Regensburg mit einem anderen, das in der Pfalz Früh 5 Uhr ausgebrochen und, allerdings mit bedeutenden Unterbrechungen besonders in Unterfranken, von dort bis an die Ostgrenze hinübergezogen zu sein scheint. Die grösste Frontentwickelung der gesammten Gewittererscheinungen mag auf 5 Uhr in die Linie Cham—Salzburg zu verlegen sein, während die letzte Meldung von bayerischem Gebiet östlich von Passau kurz nach halb 7 Uhr den ersten Donner angab. Eine erhebliche Anzahl Blitzschläge traten an diesem Tage auf. Zur Kenntniss der Centralstation gelangten 5 Fälle, in welchen ein Menschenleben vernichtet wurde; ferner 2 Verletzungen. Weiters 8 Fälle, in denen sonst Schaden verursacht wurde.

Die Gewitter vom 22. Juli (s. d. Taf.) boten sich aus mehrfachen Gründen als besonders interessantes Untersuchungsobject dar. Auf einem verhältnissmässig kleinen Gebiete hatte sich nämlich die Gewitterböe bis zu orkanartiger Stärke gesteigert; andererseits war die Strasse, welche die Hauptgewitter dieses Tages einschlugen, durch verheerenden Hagelschlag gekennzeichnet. Herr Dr. Chr. Schultheiss hat im Auftrage der Direction der Centralstation diesen Tag einer eingehenderen Untersuchung unterzogen und über die Resultate in einem Vortrage in dem „Münchener Zweigverein für Bayern der deutschen meteorologischen Gesellschaft" den Fachgenossen am 19. November 1886 Bericht erstattet. Das Nachstehende ist ein kurzer Auszug aus dem Manuscripte dieses Vortrags, der hier aus Rücksicht auf den Raum nicht ausführlich wiedergegeben werden kann. Die Hagelschläge konnten hier zum erstenmale an der Hand eines reicheren Materials untersucht werden, indem die königl. Brand- und Hagelversicherungskammer in liberalster Weise aus ihren Acten alles Wissenswerthe über Ausdehnung und Intensität des Hagelschadens mittheilte.

Das Hauptgewitter dieses Tages durchzog das nördliche Bayern und scheint nach 4 Uhr im Hessischen entstanden zu sein; möglich ist es aber auch, dass es identisch mit einem in der nordwestlichen Pfalz um 4 Uhr zum Ausbruch gekommenen ist. Würde diess der Fall sein, so wäre es über das Gelände zwischen dem unteren Maingebiete und der Pfalz, wo leider Beobachtungen nicht gemacht werden, mit einer Geschwindigkeit von circa 90 km in der Stunde hingezogen. Etwas vor 5 Uhr erschien das Gewitter am unteren Main ungefähr in der Linie Miltenberg—Aschaffenburg—Alzenau, und ging nun über den nördlichen Theil des Königreiches hinweg. Nordwärts erstreckte sich dasselbe wahrscheinlich bis weit in die thüringischen Lande hinein, südlich dagegen reichte es nicht über die Linie Bamberg—Bayreuth hinab. Die ungefähr 220 km betragende Strecke von Aschaffenburg bis Asch in Böhmen legte es in rund 4 Stunden zurück, so dass sich hieraus eine mittlere Geschwindigkeit von 55 km ergibt. Ein anderes Gewitter war am gleichen Tage ungefähr um 7 Uhr Abend in der Bodenseegegend entstanden, das dann, der Donau zuziehend, noch um Mitternacht in Schwaben südlich von Neuburg a. D. wahrgenommen wurde. Ein drittes hatte sich in der Nordschweiz gebildet und war über Lindau auf deutsches Gebiet herübergekommen, von wo aus es nordöstliche Richtung einhielt. Um 9 Uhr hatte es eine bedeutende Frontentwickelung angenommen, die von Füssen über Kempten und Memmingen etwa bis Blaubeuren in Württemberg reichte. Um $10^1/_2$ Uhr wurde es noch in Augsburg beobachtet, wo es unter stürmischen Winden auftrat; weiter östlich scheint es erloschen zu sein. Ein weiterer Gewitterzug, der Südbayern durcheilte, kam aus dem Quellgebiet der Ammer und Loisach; der erste Donner wurde auf bayerischem Boden in Ettal und Partenkirchen um 8 Uhr Abends aufgezeichnet. Von hier aus zog es rein nordöstlich mit ziemlich breiter Frontentwickelung bis Niederbayern, wo es um Mitternacht auf dem Streifen Metten—Landau a. d. I. noch wahrgenommen wurde. Dem ersterwähnten Gewitterzuge durch Nordbayern folgte etwas später ein zweiter, der ebenfalls im Hessischen seinen Entstehungsherd haben dürfte. Der erste Donner wurde um 6 Uhr in Aschaffenburg wahrgenommen. Trotz der vorgerückten Tageszeit und ungeachtet des bereits vorangegangenen Gewitters durchzog auch dieses Unwetter noch ganz Nordbayern, dehnte sich aber ausserdem südwärts bis zur Donau aus. Um 11 Uhr war es an der bayerisch-böhmischen Grenze angelangt. Auf seinem ganzen Wege zeichnete es sich nirgends durch besondere Heftigkeit aus. Auffallend ist die auf seinem Zuge zunehmende Geschwindigkeit, mit welcher es dem ersten folgte. An manchen Stationen kam es an, während das erste sich noch entlud, so dass es nicht als getrenntes Gewitter betrachtet wurde. In der Umgebung von Schweinfurt, wo das erste besonders stark gehaust hatte, zog es noch ziemlich langsam. Bemerkenswerth ist, dass in der Gegend des Zusammenflusses von Regnitz und Main, wo die Erwärmung eine sehr starke war, beide Gewitter nicht zum Ausbruche kamen, sondern nur ein wahrscheinlich um 9 Uhr an den Ostabhängen des Steigerwaldes entstandenes, welches als drittes hinter den beiden vorangegangenen folgte, jedoch schon um $10^1/_2$ Uhr in der Oberpfalz erlosch.

Das nördliche Bayern durchschritten demnach trotz der vorgerückten Tageszeit drei grosse Gewitterzüge. Der erste derselben war in der Schweinfurter Gegend, wie bereits erwähnt, von einem verheerenden Orkan begleitet. Leider lässt sich keine strenge Untersuchung desselben durchführen, da keine wissenschaft-

lichen Beobachtungen vorliegen. Nur soviel scheint festzustehen, dass der Orkan erst während des Gewitters eingesetzt hat. Der erste Donner wurde nämlich in Schweinfurt um 6 Uhr 45 Minuten gehört. Nach einer Zeitungsnotiz brach der Sturm um 7 Uhr 15 Minuten los, während der Hagel um 7 Uhr 30 Minuten begann. Sicher dürfte der Orkan wenig länger, denn eine Viertelstunde gewüthet haben. Und doch genügte diese kurze Spanne Zeit, um ungeheuere Verwüstungen hervorzubringen. Was nun die Untersuchung des Hagelschlages betrifft, so ergab diese Folgendes: Durch ganz Nordbayern lässt sich ein circa 140 km langer, dagegen nur ungefähr 5 km breiter Streifen verfolgen (in der Karte schraffirt), der nahezu die Richtung von West nach Ost einhält. Derselbe ist nicht kontinuirlich, sondern er zeigt mehrfach Unterbrechungen, was vielleicht darauf zurückgeführt werden kann, dass an den Unterbrechungsstellen sich keine versicherten Gemeinden vorfinden. Doch lässt sich an verschiedenen Punkten, wo das Gewitter, ohne zu schaden, über versicherte Orte hinweg gegangen ist, mit einiger Sicherheit auf die Einwirkung des Terrains schliessen. Bezüglich der Vertheilung des Hagelschadens in dem Streifen selbst scheint festzustehen, dass der Schaden in der Axe der Erstreckung am stärksten ist und senkrecht zu ihr nach beiden Seiten hin abnimmt. Ferner ist es wahrscheinlich, dass Gemarkungen in Thalgründen stärker verhagelt werden als solche auf Höhenzügen. Hingegen bewahrheitet sich bei der Untersuchung dieses Gewitters die schützende Eigenschaft, welche man dem Walde manchmal zugeschrieben hat, keineswegs.[1]) Desgleichen dürfte sich die Annahme durchaus nicht festhalten lassen, dass der Hagel aus geringerer Höhe falle,[2]) denn es lagen uns Schieferplatten vor, die von dem Hagelschlage dieses Tages vollständig durchbohrt worden waren. Diese Beschädigungen waren nicht etwa von Radialsprüngen oder Abschürfungen begleitet, wie sie bei einem matten Steinwurfe eintreten würden, sondern es waren vollständig scharfkantige Durchlöcherungen bis zu einem Durchmesser von 3—4 cm, und würden auf den Beschauer, welchem der Ursprung dieser Beschädigung unbekannt war, entschieden den Eindruck einer Geschosswirkung gemacht haben.

Die Resultate dieser Untersuchung können natürlich noch lange keine allgemeine Regel ergeben, sie waren aber für uns insoferne von grosser Wichtigkeit, als sie uns erkennen liessen, in welcher Weise künftighin systematische Untersuchungen der Hagelschläge zu bethätigen seien.

Wiewohl der 22. August nur 57 Meldungen zu verzeichnen hat, so mag er doch kurze Erwähnung finden, und zwar desshalb, weil gerade die Gewitterkarte von diesem Tage (s. d. Taf.) wiederum eine hübsche Bestätigung der zuerst von von Bezold[3]) abgeleiteten Thatsache ist, dass die Gewitter ein Depressionscentrum im Sinne des Buys-Ballot'schen Gesetzes umkreisen. Ein Gewitter war in Württemberg und zwar im Donaukreis niedergegangen: etwas nordwestlich von Saulgau wurde der erste Donner um $2^1/_2$ Uhr Nachmittags vernommen; von da zog es in gerade südöstlicher Richtung und kam gegen die bayerische Grenze um circa $5^1/_2$ Uhr Abends. Weiter kann es nicht verfolgt werden. Ein zweites entstand in der Oberpfalz, wo der erste Donner um 3 Uhr Nachmittags auf der Linie Neukirchen—Amberg gehört wurde. Dasselbe schlug eine nordwestliche Bahn ein und gelangte um 6 Uhr Abends beim Steigerwalde an. Entwirft man sich die Isobarenkarte von 2 Uhr Nachmittags, so ist deutlich eine Furche relativ geringen Druckes zu erkennen, die sich vom Inn nordwestwärts durch Bayern zieht. Ihr Centrum liegt über dem unteren Lech. Diese Gegend stellt aber gerade auch den Mittelpunkt dar, um welchen die vorher geschilderten Gewitter kreisen.

Das ausgedehnteste Gewitter des ganzen Jahres, welches sich zugleich auch wegen seiner theilweise verheerenden Wirkungen dem Gedächtnisse einprägte, hat wohl am 8. September stattgefunden. Sein Entstehungsherd lag im Schwarzwald; hier wurde der erste Donner um 11 Uhr Vormittag gehört. Mit einer ungemein grossen Frontentwickelung durchzog es in nordöstlicher Richtung rasch das ganze Gebiet. Um 12 Uhr Mittag hatte es schon eine Ausdehnung von Grünstadt bis über Tübingen hinaus erlangt. Die grösste Entwickelung dürfte es aber um 3 Uhr Nachmittag erreicht haben. Um diese Zeit wurde der erste Donner auf einer Linie vernommen, die sich von Volkersberg (in der Rhön) gegen Erlangen und von da nach Landsberg zieht, also ungefähr auf einer Strecke von 275 km. Schon um $5^1/_2$ Uhr war es an der Ostgrenze (Hof—Asch) angelangt. Dieses Gewitter nun war theilweise auf seinem Wege von einem verheerenden Sturme begleitet. Drei Züge, in welche sich die Gewitterböe bald nach ihrem Eintritte in Bayern getheilt hatte, können besonders unterschieden werden. Der eine wandte sich von Bamberg in gerader Linie nach Hof, ein zweiter lief von Erlangen und Hilpoltstein in östlicher Richtung gegen Weiden und Pfreimdt, während der dritte von Dillingen donauabwärts zu deren beiden Seiten bis gegen Straubing zur Beobachtung gelangte. Am stärksten hauste die Böe in Franken, wo einerseits durch den

---

[1]) Vergleiche H. Riniker: Die Hagelschläge und ihre Abhängigkeit von Oberfläche und Bewaldung des Bodens im Kanton Aargau. S. 114—115.

[2]) Siehe denselben. S. 116.

[3]) Vergleiche von Bezold: Zeitschrift der österr. Gesellschaft für Meteorologie. Bd. 20, S. 526. Ferner Märzheft des Jahres 1883 der elektrotechnischen Zeitschrift, und Beobachtungen der meteorolog. Stationen im Königreiche Bayern. IV. Jahrg. S. XXVII.

gewaltigen Orkan, andererseits durch den wolkenbruchartigen Regen grosser Schaden angerichtet wurde. Auch von Württemberg wurde ein kleiner Theil heimgesucht. Von Interesse mag noch sein, dass diese Böe nicht nur auf dem geschilderten Gebiete hinzog, sondern dass sie auch an Orten fühlbar war, welche vom Gewitter als solchem nicht berührt wurden. So hatte München etwas nach 4 Uhr Nachmittag Sturmwind verzeichnet.

Franz Horn.

Elektrische Glimmentladungen.

Herr Professor Frauenholz der k. techn. Hochschule hatte die Güte, das Nachstehende mitzutheilen:

Am 22. August war ich in Unterschondorf am Ammersee. Es war schwül und ein Gewitter von SW her im Anzuge; doch konnte angenommen werden, dass das Gewitter hauptsächlich im Gebirge zum Ausbruch kommen würde, wie diess thatsächlich auch geschah. Ueber dem See war die Luft dunstig und das Firmament stellenweise leicht bewölkt, als ich Abends circa 6^h durch mehrere Erscheinungen überrascht wurde. Während ich nämlich in südöstlicher Richtung über den See blickte, sah ich in einer scheinbaren Entfernung von $^1/_2$ bis 1 Kilometer einen feinen Blitz nahezu lothrecht gegen den See niederfahren. Der dem Anscheine nach mehrere Meter lange Blitz erreichte den Wasserspiegel nicht ganz; eine Detonation war nicht hörbar. Kurze Zeit nach der Lichterscheinung wurde der See auffallend unruhig; die Wellenbildung konnte weder durch das Dampfboot, welches die Station längst passirt hatte, noch durch die Luft, welche absolut ruhig erschien, veranlasst sein; nach einigen Minuten hörte die Bewegung des Wassers wieder auf. Durch diese Wahrnehmungen zur Aufmerksamkeit angespornt, konnte ich in mässigen Zeitabschnitten noch 3 Blitze in der gleichen Richtung und immer wachsender Entfernung beobachten. Der zweite Blitz war noch gegen den See, der dritte und vierte scheinbar gegen das östliche Seegestade gerichtet. Detonationen waren bei keinem derselben hörbar; ebensowenig konnte weitere Wellenbewegung des Sees wahrgenommen werden. Die drei letzten Blitze und die oben erwähnte auffallende Bewegung des Sees haben ausser mir mehrere meiner Begleiter beobachtet.

Meteore.

Am 7. Juni.

Traunstein (m, 13). [1]) Herr Reallehrer Schneider berichtet: Um $8^1/_2{}^p$ fiel im NNW ein bläuliches Meteor nahezu senkrecht herab.

Am 2. August.

Parsberg (k, 7). Herr Lehrer Wolf beobachtete um 10^{45} p ein blitzartiges Aufleuchten, dann ein Meteor, das einen langen raketenartigen Streifen zurückliess; die Lage des Letzteren war völlig wagrecht, genau von N nach S und hielt sich derselbe etwa 50 (?) Secunden. Darnach fiel eine Sternschnuppe.

Heilsbronn (i, 7). Herr Lehrer Adolf Gross bemerkte um $10^3/_4{}^p$ gegen E eine weissliche Feuerkugel, einen Streifen von N gegen S nach sich ziehend.

Am 23. August.

Neuhof (h, 6). Herr Lieutenant Syffert beobachtete gegen 8^{20} p ein Meteor. Dasselbe leuchtete plötzlich ziemlich hoch über dem südlichen Horizont auf und löste sich nach etwa 2 Secunden in ein Funkenbüschel auf, der nur wenige Momente sichtbar blieb.

Hirschau (l, 6). Herr Maler Schmidt bemerkte $8^1/_2{}^p$ plötzlich in S und etwa 45^0 Höhe eine Feuerkugel von der Grösse der Vollmondscheibe; sie leuchtete sehr intensiv, hielt sich 4—5 Secunden, senkte sich dann und zerplazte über einem Walde, wodurch die ganze Erscheinung rasch verschwand.

Am 28. August.

Potzbach (c, 5). Herr Förster Osthoff sah $5^3/_4{}^a$ bei klarem Himmel in NN eine blitzartige Erscheinung, welche circa 3—4 mal im Zickzack und dann beinahe senkrecht abwärts ging und an ihrem Ende eine ovalartige Gestalt hatte; sie währte etwa eine halbe Secunde.

Am 31. August.

Rügland bei Ansbach (h, 7). Herr Lieutenant Syffert beobachtete 7^{50} p ein Meteor im W; Bahnrichtung S/NNW. Der eigentliche Kern am Anfang der Flugbahn war deutlich erkennbar.

---

[1]) Die in Klammern beigefügten Buchstaben und Ziffern geben die Lage der Orte an und beziehen sich auf das Uebersichtskärtchen, welches in Band I Jahrgang 1879 veröffentlicht wurde.

Am 16. September.

Kaiserslautern (c, 6). Herr Lehramtscandidat Tillmann sah um 7^{57} p ein Meteor; dasselbe bestand aus einem hellglänzend und weissleuchtenden Kern und zog einen röthlichen, raketenartigen Schweif von etwa 5^0 Länge nach sich; die Länge der Bahn betrug circa 30^0. Das Meteor kam aus SE, ging durch das Zenith und erlosch in einer Höhe von etwa 80^0; Dauer der Erscheinung 1—2 Secunden.

Am 3. October.

Hittisau (g, 15). Herr Zolleinnehmer Böhm bemerkte um 8^{56} p ein, aus dem Sternbilde des kleinen Bären kommendes, in südlicher Richtung zur Erde fallendes Meteor; dasselbe leuchtete so intensiv weissgelb, dass alle Gegenstände erkannt werden konnten und hatte die Gestalt einer Kugel mit ziemlich langem Schweife. Dauer ungefähr 10 Secunden. (?)

Am 23. November.

Steibis (g, 15). Herr Lehrer Marquard Mayr beobachtete um 4^{55} a in der Richtung und Ausdehnung vom Sternbild des Perseus zu jenem des Pegasus ein Meteor. Nach Durchbrechung der dort schwebenden Wolken erschien es hellglänzend in grünlichem Scheine und verschwand nach kaum 1 Secunde.

Am 25. December.

Darmstadt (c, 5). Herr Hans Braun hatte die Gefälligkeit zu berichten: Um 4^{20} p wurden mehrere glänzende Meteore, von W kommend, sichtbar; es waren ihrer sicherlich fünf, sie bewegten sich nur in Wolkenhöhe weiter und verschwanden dann gegen E. Es schien wie wenn sich verschiedene Stücke von einander losgelöst hätten und feurige Fetzen bildeten.

Erdbeben.

Am 15. März.

Mainz (d, 4). Herr Premierlieutenant W. von Reichenau war so gütig mitzutheilen, dass um $12^1/_2{}^a$ 2 Erdstösse verspürt wurden, welche alle Leute im oberen Theile der Stadt aus dem Schlafe erweckten; die Erschütterung war wellenförmig und kam aus NE, lose oder schräg stehende Gegenstände fielen um.

Am 30. August.

Kastl (k, 6). Herr Oberamtsrichter Attenberger war so freundlich zu berichten, dass um 2^{15} a zwei von W nach E gehende Erdstösse rasch aufeinander folgten; bei beiden glaubte man das Rollen eines auf dem Pflaster fahrenden Brückenwagens zu hören.

Am 28. November.

Treuchtlingen (i, 9). Zeitungsnachrichten zufolge wurde gegen 11^{20} p eine ungefähr 5 Secunden andauernde Erderschütterung verspürt.

Ingolstadt (k, 9) Nach einer Zeitungsmittheilung wurde um 11^{15} p im II. Stock eines Gebäudes des Centralbahnhofes deutlich eine Erderschütterung wahrgenommen.

Obergriesbach (i, 11). Herr Lehrer Huber berichtet: Bei dem Erdbeben nach 11^p wurde die Mauer an der Westseite des Pfarrhofstadels gehoben und an einer Ecke auswärts gerückt, wodurch starke Risse entstanden und die ganze Mauer neu hergestellt werden musste.

München (k, 12) wurde gleichfalls um $11^1/_4{}^p$ eine Erderschütterung verspürt.

Memmingen (g, 13). Herr Reallehrer Dr. Vogel meldete: Um 11^{20}p eine schwache Erderschütterung.

Garmisch (i, 15). Herr Apotheker Dr. Büschl theilt mit, dass um 11^{15} p eine Erderschütterung von der Richtung SE/NW beobachtet wurde.

Oberstdorf (h, 15). Herr Pfarrer Heinle war so gütig zu berichten: Um $11^1/_4{}^p$ ziemlich starke Erderschütterung von S/N, so dass sich Gegenstände in den Zimmern in Bewegung setzten.

Trogen bei Sct. Gallen in der Schweiz. Herr Cantonsschullehrer Dr. Früh, Mitglied der schweizerischen Erdbebenkommission, hatte die Gefälligkeit mitzutheilen, dass in der Ostschweiz und in Tirol um circa 11^p ein Erdstoss stattfand.

Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter in Süddeutschland.

(Vorläufige Mittheilung.)

Die in Süddeutschland seit dem Sommer 1879 bethätigten Gewitterstudien haben ausser den hauptsächlichsten klimatologischen Elementen, täglicher und jährlicher Gang sowie geographische Vertheilung der Gewitterhäufigkeit, deren mehrjährige Resultate durch Chr. Schultheiss in Band VII der Beobachtungen niedergelegt sind, vorzugsweise dynamischen Fragen Rechnung getragen.

Ein Element jedoch wurde bisher nur gelegentlich behandelt, obwohl das vorliegende Arbeitsmaterial dessen Untersuchung ohne beträchtliche vorangängige Mühe zugelassen hätte; es ist diess die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter.

Man hat nun mit dem Jahrgange 1886 an beginnend auch diese Frage dem ständigen Arbeitsprogramme zugewiesen, und bereits bis zum Jahre 1882 einschliesslich zurückgreifend verfolgt.

Das in Bayern von jeher durchgeführte Verfahren, bei jedem einzelnen Gewitterzuge, welcher sich mindestens 2 Stunden lang räumlich verfolgen lässt, die Isobronten zu ziehen, lässt auch sofort die Zugsgeschwindigkeit in den einzelnen Fällen erkennen, sobald man noch die Linie zieht, die der Hauptrichtung der Fortpflanzung entspricht. Ihre Länge (in km) dividirt durch die in Stunden angegebene Zeit, während welcher sich das Gewitter verfolgen liess, gibt dann direct die mittlere Geschwindigkeit des Gewitterzuges an, während die zwischen den einzelnen Isobronten liegenden Stücke dieser Fortpflanzungslinie die Geschwindigkeit in den einzelnen Stunden unmittelbar erkennen lassen.

Im Jahre 1886 konnten 150 einzelne Gewitterzüge nach dieser Beziehung untersucht werden, und sind die Ergebnisse solcher Untersuchungen ohne Weiteres in nachfolgender Uebersichtstabelle niedergelegt.

Dieselbe enthält ausser dem innerhalb Süddeutschlands, d. h. Bayerns, Württembergs und Badens von den Gewittern zurückgelegten Wege, ausser der Zeit, innerhalb der diess geschah und der aus Beiden hervorgehenden Geschwindigkeit, noch die Zugsrichtung und begrenzt durch Angabe der geographischen Breite und Länge ungefähr das Gebiet, in welchem die einzelnen elektrischen Entladungen zum Ausbruche gekommen sind.

Es mag dazu noch erwähnt sein, dass, wenn an einem und demselben Tage entweder zeitlich getrennte oder sehr ausgedehnte Gewitter zum Ausbruche kamen, die einzelnen Gewitterzüge durch die Buchstaben des Alphabets unterschieden worden sind.

Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter 1886.

Nr.	Datum und sonstige nähere Bezeichnungen	Zug		Geographische				Zeitdauer		Weg, den das ☒ zurück-legte	Geschwin-digkeit
		von	nach	Breite		Länge		von	bis		
1	17. IV.	S	N	49° 20	49° 45	12° 15	12° 30	2p	3p	47	47.0
2	19. IV.	E	W	50° 20		11° 30	12° 0	3½p	4p	39	78.0
3	20. IV. a	ESE	WNW	49° 45	50° 5	9° 30	10° 20	3½p	5p	52	34.7
4	„ b	SSE	NNW	49° 20	49° 45	12° 5	12° 30	2½p	3½p	40	40.0
5	21. IV.	WSW	ENE	47° 50	48° 15	9° 20	10° 50	11a	3p	115	28.8
6	23. IV. a	WSW	ENE	49° 30	50° 5	9° 55	12° 45	1p	7½p	198	30.5
7	„ b	W	E	50° 15		11° 55	12° 25	7p	8p	31	31.0
8	„ c	W	E	48° 5		11° 50	12° 15	2p	3p	22	22.0
9	24. IV. a	NNW	SSE	48° 15	48° 40	11° 35	11° 55	5½p	6½p	41	41.0
10	„ b	NW	SE	49° 15		12° 25	12° 40	2p	3p	23	23.0
11	28. IV.	W	E	49° 45		10° 30	11° 15	1p	3p	50	25.0
12	29. IV. a	WNW	ESE	49° 30	50° 5	9° 10	11° 15	11a	4p	222	44.4
13	„ b	WSW	ENE	49° 5	49° 30	7° 45	11° 10	1½p	7p	234	42.5
14	„ c	W	E	48° 5	48° 35	10° 20	12° 10	4p	7p	125	41.7
15	„ d	W	E	47° 45	48° 20	11° 45	13° 0	4½p	7p	77	30.8
16	30. IV.	W	E	47° 45		10° 15	10° 45	11a	m	42	42.0
										(Mittel	37.6)
17	9. V.	NW	SE	48° 30	48° 45	12° 50	13° 35	2p	3p	39	39.0
18	10. V. a	WNW	ESE	49° 25	49° 45	7° 50	8° 15	4p	5p	29	29.0
19	„ b	NNW	SSE	49° 35	50° 10	9° 5	10° 20	4½p	6½p	70	35.0
20	„ c	NW	SE	49° 5	49° 30	10° 15	11° 55	2½p	4½p	74	37.0
21	„ d	WSW	ENE	48° 40	49° 15	10° 35	11° 10	1p	2p	46	46.0
22	„ e	NW	SE	48° 55	49° 25	11° 50	13° 30	11½a	1p	114	76.0
23	„ f	NW	SE	48° 30	49° 15	10° 50	13° 40	m	4p	193	48.3
24	„ g	W	E	47° 35	48° 25	10° 10	11° 55	5p	7p	127	63.5
25	11. V. a	NW	SE	49° 35	49° 45	7° 35	8° 5	3p	4p	18	18.0
26	„ b	WNW	ESE	49° 25	49° 35	7° 15	8° 20	1p	2p	50	50.0
27	„ c	W	E	47° 35	47° 50	11° 55	12° 50	6p	7p	60	60.0
28	12. V.	W	E	49° 35	50° 0	10° 10	12° 0	1p	4p	110	36.7
29	15. V. a	WNW	ESE	49° 5	49° 20	12° 5	13° 5	4p	5p	61	61.0
30	„ b	WNW	ESE	48° 35		12° 20	13° 15	3p	5p	70	35.0
31	23. V. a	SW	NE	49° 20	49° 45	7° 5	8° 0	1p	3p	49	24.5
32	„ b	E	W	50° 5		9° 55	11° 5	5p	7p	74	37.0
33	„ c	SSW	NNE	49° 25	50° 10	11° 10	12° 0	m	4p	92	23.0
34	„ d	NNW	SSE	48° 55	49° 20	11° 5	11° 45	m	2p	68	34.0
35	„ e	NNE	SSW	49° 0	49° 20	10° 40	11° 0	m	3p	35	11.7
36	„ f	SSE	NNW	49° 20	49° 35	10° 35	10° 55	m	2p	20	10.0
37	„ g	SE	NW	48° 55	49° 40	11° 55	13° 5	m	3p	93	31.0
38	„ h	WNW	ESE	48° 5	48° 45	10° 45	12° 15	3½p	7p	81	23.1
39	„ i	ESE	WNW	47° 35	48° 30	12° 20	13° 5	5p	7p	40	20.0
40	„ k	SSW	NNE	47° 35	48° 0	11° 25	13° 5	1p	4p	47	15.7
41	24. V. a	W	E	49° 50	50° 30	11° 10	11° 55	7½p	8p	28	56.0
42	„ b	SW	NE	49° 10	49° 45	11° 45	12° 25	7p	9p	29	14.5
43	„ c	WSW	ENE	48° 55	49° 30	10° 10	11° 0	6p	8p	34	17.0
44	„ d nördl. Th.	SW	NE	48° 5	49° 20	10° 30	12° 45	3p	9p	196	32.7
45	„ d südl. Th.	WSW	ENE	47° 35	48° 45	10° 30	13° 15	3p	9p	214	35.7
46	„ e	SW	NE	47° 35	48° 20	11° 40	12° 55	1p	5p	73	18.2
47	„ f	W	E	48° 5	48° 40	8° 30	10° 50	1p	6p	181	36.2
48	„ g	SW	NE	47° 25	48° 30	10° 15	12° 0	5p	8p	107	35.7
49	26. V. a	NW	SE	49° 35	Nordgr.	9° 25	10° 15	1p	3p	58	29.0
50	„ b	WSW	ENE	48° 40	49° 25	10° 35	13° 10	5p	9p	131	32.8
51	„ c	SSW	NNE	47° 50	49° 35	8° 0	10° 35	2p	6p	255	63.8
52	„ d	W	E	48° 25	48° 55	11° 5	12° 30	7p	10p	93	31.0
53	„ e	NW	SE	47° 50	48° 40	10° 15	11° 15	7p	11p	74	18.5
54	27. V. a	WSW	ENE	49° 35	Nordgr.	8° 50	10° 50	8p	11p	108	36.0
55	„ b	W	E	48° 30	49° 10	7° 50	9° 45	6½p	9p	108	43.2
56	„ c	WSW	ENE	49° 50	Nordgr.	10° 30	11° 15	4½p	6p	38	28.0
57	28. V.	S	N	47° 50	49° 5	12° 0	13° 25	6p	9p	34	11.3
58	29. V.	WSW	ENE	49° 20	Nordgr.	8° 10	11° 45	2p	7p	248	49.6
59	30. V.	WSW	ENE	47° 45	48° 25	9° 20	11° 25	8p	mn	164	41.0
60	31. V. a	W	E	47° 30	48° 30	10° 5	11° 30	1p	6p	102	20.4
61	„ b	W	E	47° 30	48° 10	10° 15	12° 15	1p	7p	138	23.0
										(Mittel	34.2)
62	2. VI. a	WSW	ENE	48° 30	49° 10	8° 10	9° 15	7½p	9½p	95	47.5
63	„ b	SW	NE	48° 25	49° 35	9° 30	11° 40	8p	12½a	170	37.8
64	„ c	W	E	49° 25	50° 0	11° 40	12° 25	m	1p	42	42.0
65	„ d	WSW	ENE	48° 30	49° 0	10° 20	11° 0	3p	4½p	42	28.0
66	„ e	WSW	ENE	Südgrenze	48° 5	10° 25	12° 50	3p	6p	178	59.3
67	3. VI. a	WSW	ENE	49° 5	49° 40	7° 15	8° 30	5a	7a	72	36.0
68	„ b	SSW	NNE	47° 50	48° 25	8° 10	8° 50	3a	5a	60	30.0
69	„ c	SW	NE	Südgrenze	49° 0	10° 15	13° 20	m	6p	244	40.7
70	11. VI.	NNE	SSW	49° 50	50° 25	9° 25	10° 15	10a	m	47	23.5
71	12. VI.	NW	SE	48° 35	49° 10	12° 30	13° 10	9a	11a	48	24.0
72	18. VI.	W	E	48° 50		11° 25	12° 40	1½p	3p	95	63.3
73	19. VI. a	SSW	NNE	48° 45	50° 15	10° 25	12° 15	2p	6½p	178	39.6
74	„ b	W	E	48° 5	48° 25	11° 0	11° 40	2½p	3½p	52	52.0
75	27. VI.	N	S	49° 15	49° 45	8° 5		3½p	6p	49	19.6
										(Mittel	38.8)

Nr.	Datum und sonstige nähere Bezeichnungen	Zug		Geographische				Zeitdauer		Weg, den das ☈ zurücklegte	Geschwindigkeit
		von	nach	Breite		Länge		von	bis		
76	4. VII. a	NW	SE-	48° 15	48° 55	10° 45	11° 45	12½ p	2 p	57	38.0
77	„ b	WNW	ESE	48° 0	48° 40	11° 50	13° 0	4½ p	6 p	88	58.7
78	„ c	NNW	SSE	48° 30	49° 10	11° 50	13° 10	11 a	12½ p	59	39.3
79	7. VII.	SW	NE	47° 50	48° 20	10° 10	10° 55	10 p	1 a	66	22.0
80	8. VII. a	W	E	49° 10	49° 45	7° 15	8° 20	12½ p	2½ p	84	42.0
81	„ b	SW	NE	49° 40	50° 10	9° 50	11° 5	5 a	7½ a	98	39.2
82	„ c	W	E	49° 0	49° 50	9° 50	12° 25	12½ a	7½ a	169	27.0
83	„ d	WNW	ESE	49° 0	49° 45	7° 15	9° 10	12½ p	3 p	130	52.0
84	„ e	W	E	49° 40	50° 15	9° 15	11° 10	3 p	6 p	118	39.3
85	„ f	SW	NE	49° 25	50° 15	11° 15	12° 30	11½ a	1½ p	98	49.0
86	„ g	W	E	48° 30	48° 55	11° 10	12° 15	6½ p	9 p	85	34.0
87	„ h	SW	NE	Südgrenze	48° 25	10° 45	13° 0	m	5 p	185	37.0
88	9. VII. nördl. Th.	WNW	ESE	48° 35	49° 25	11° 45	13° 10	2 p	5 p	88	29.3
89	„ südl. Th.	W	E	Südgrenze	48° 35	10° 55	13° 0	12½ p	5 p	165	36.7
90	11. VII.	WNW	ESE	49° 20	50° 10	9° 45	11° 20	11 a	2 p	112	37.3
91	13. VII.	WSW	ENE	47° 30	47° 50	9° 15	10° 0	9 p	10 p	51	51.0
92	14. VII. a	WNW	ESE	49° 0	50° 5	11° 5	13° 10	2 p	5½ p	153	43.7
93	„ b	W	E	48° 35	49° 20	11° 55	13° 0	2½ p	5 p	85	34.0
94	„ c	WNW	ESE	47° 40	48° 5	11° 25	12° 50	4 p	6 p	76	38.0
95	22. VII. a	WSW	ENE	49° 50	Nordgr.	9° 5	12° 15	5 p	9 p	214	53.5
96	„ b	WSW	ENE	49° 50	Nordgr.	9° 5	10° 10	6½ p	8 p	57	38.0
97	„ c nördl. Th.	W	E	49° 35	Nordgr.	9° 10	12° 35	6 p	11 p	240	48.0
98	„ c südl. Th.	W	E	48° 55	49° 35	10° 30	12° 50	8 p	11 p	155	51.7
99	„ d	SSW	NNE	Südgrenze	49° 5	10° 55	12° 35	8 p	mn	190	47.5
100	23. VII. a	W	E	47° 50	48° 25	11° 15	12° 20	4 a	5½ a	62	41.3
101	„ b	WSW	ENE	48° 10	48° 50	11° 20	13° 15	8 p	11½ p	148	42.3
102	„ c	SW	NE	48° 5	48° 35	11° 15	12° 50	5 p	9 p	126	31.5
103	26. VII. a	W	E	49° 5	49° 50	9° 55	12° 0	4 a	6 a	146	73.0
104	„ b	WNW	ESE	48° 55	49° 25	11° 45	13° 5	6½ p	10 p	97	27.7
105	„ c	WSW	ENE	48° 5	49° 5	10° 10	12° 55	1 p	6 p	209	41.8
106	„ d	NW	SE	48° 40	49° 30	8° 40	10° 0	2½ a	4½ a	98	49.0
107	31. VII.	W	E	49° 15	49° 45	7° 5	9° 20	3½ p	6½ p	118	39.3
										(Mittel	41.6)
108	2. VIII.	NW	SE	49° 5	49° 50	11° 35	12° 35	4 p	6 p	106	53.0
109	9. VIII. a	W	E	48° 0	48° 30	9° 25	12° 35	1½ p	7 p	253	46.0
110	„ b	W	E	47° 40	48° 0	11° 40	12° 25	3½ p	5 p	58	38.7
111	10. VIII.	W	E	49° 10	50° 0	7° 50	11° 15	8½ p	mn	237	67.7
112	11. VIII.	W	E	47° 40	48° 10	7° 40	9° 10	1½ a	3 a	101	67.3
113	14. VIII. a	WNW	ESE	49° 40	50° 20	9° 20	11° 20	2 p	5 p	130	43.3
114	„ b	W	E	47° 40	48° 5	11° 40	13° 0	2½ p	5 p	97	38.8
115	18. VIII.	ESE	WNW	48° 30	49° 0	11° 45	13° 15	2½ p	4 p	52	34.7
116	22. VIII. a	SE	NW	49° 45	Nordgr.	9° 35	10° 15	5½ p	7 p	35	23.3
117	„ b	SE	NW	49° 20	49° 50	10° 35	12° 30	3 p	6 p	95	31.7
118	„ c	NW	SE	47° 40	48° 5	9° 15	10° 0	2½ p	5 p	46	18.4
119	24. VIII. a	WSW	ENE	49° 35	50° 0	10° 5	11° 0	2½ p	3½ p	69	69.0
120	„ b	W	E	49° 0	49° 35	11° 25	12° 35	3 p	5 p	82	41.0
121	„ c	W	E	47° 50	48° 35	10° 55	12° 45	5½ p	9 p	133	38.0
122	„ d	WNW	ESE	50° 20		11° 20	12° 25	11 a	1 p	72	36.0
123	„ e	SW	NE	48° 55	49° 40	11° 25	12° 50	10½ a	m	62	41.3
124	„ f	SW	NE	47° 45	48° 45	11° 10	12° 25	6 a	9½ a	120	34.3
125	25. VIII.	NE	SW	49° 15	49° 45	7° 0	8° 20	2 p	4½ p	70	28.0
126	26. VIII.	ENE	WSW	47° 45	48° 30	9° 45	11° 10	4 p	7 p	108	36.0
										(Mittel	41.4)
127	2. IX.	W	E	47° 45		10° 50	11° 25	2 p	4 p	48	24.0
128	3. IX. a	NNE	SSW	49° 20	49° 55	8° 25	9° 45	2 p	5 p	101	33.7
129	„ b	E	W	49° 20	50° 0	10° 35	11° 45	3 p	5 p	70	35.0
130	„ c	NE	SW	48° 40	49° 20	10° 30	11° 45	5 p	8 p	100	33.3
131	„ d	S	N	47° 35	48° 15	9° 15	9° 55	3 p	6 p	76	25.3
132	„ e	ENE	WSW	47° 40	48° 10	7° 45	8° 30	m	1½ p	43	28.7
133	4. IX.	SE	NW	49° 25	49° 50	11° 45	12° 25	3 p	5 p	49	24.5
134	5. IX. a	SW	NE	48° 0	48° 30	8° 25	9° 10	m	2½ p	62	24.8
135	„ b	SW	NE	47° 30	47° 50	10° 45	11° 25	6½ p	8 p	42	28.0
136	8. IX.	SW	NE	48° 10	50° 20	8° 15	12° 20	11 a	5½ p	348	53.5
137	11. IX.	W	E	50° 0		9° 25	10° 10	1 p	2½ p	47	31.3
138	15. IX. a	W	E	49° 10	49° 40	7° 25	9° 25	11 a	2½ p	125	35.7
139	„ b	WNW	ESE	50° 10	50° 25	11° 25	12° 15	10 a	m	54	27.0
140	„ c	W	E	49° 15	49° 30	10° 10	11° 20	1 p	3 p	88	44.0
141	„ d	WNW	ESE	48° 20	49° 50	11° 5	13° 25	11 a	4 p	178	35.6
142	„ e	W	E	48° 0	48° 55	9° 15	11° 35	10 a	2 p	165	41.3
143	„ f	W	E	47° 40	48° 10	11° 35	12° 50	1 p	3 p	76	38.0
144	21. IX.	WSW	ENE	47° 40	47° 55	11° 10	13° 0	4½ p	8 p	138	39.4
										(Mittel	33.5)
145	7. X.	SW	NE	48° 0	48° 25	10° 20	11° 20	5½ p	9 p	81	23.1
146	8. X.	SSW	NNE	48° 45	49° 20	12° 30	12° 50	mn	1 a	58	58.0
147	9. X. a	W	E	49° 20	49° 50	10° 0	11° 5	m	3½ p	78	22.3
148	„ b	W	E	47° 40	48° 10	10° 45	13° 0	1 p	7 p	175	29.2
149	13. X.	WSW	ENE	47° 35	48° 15	9° 40	12° 10	3 p	6 p	191	63.7
										(Mittel	39.3)
150	2. XII.	NW	SE	49° 0	49° 25	8° 45	10° 45	8 a	10 a	98	49.0

Diese Grundtabelle gibt nun, abgesehen von dem täglichen Gange der Fortpflanzungsgeschwindigkeit, von welchem später die Rede sein soll, das Gesammtmaterial ab zu all den Fragen, welche sich der Verfasser vorlegte, nämlich:

1. Welches ist die mittlere Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter im Allgemeinen?
2. Wie ändert sich dieselbe im Laufe des Jahres? (Jährlicher Gang.)
3. In welcher Beziehung steht die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter zu deren Zugsrichtung? und
4. Ist schon bei den geringen Unterschieden der geographischen Breite, welche Süddeutschland aufweist, ein Unterschied im Betrage der Fortpflanzungsgeschwindigkeit zu erkennen?

Nur eine oder die andere dieser Fragen lässt sich aber schon aus den Resultaten eines einzigen Jahres mit einiger Sicherheit beantworten und darum sollen nachstehend auch in vorläufiger Weise die Resultate des fünfjährigen Zeitraumes 1882—1886 benützt werden. Es mag jedoch bemerkt sein, dass das Gesammtmaterial dieser fünf Jahrgänge, welches bereits fertig vorliegt, vermehrt um die Jahre 1879—1881, in einem späteren Bande der „Beobachtungen" ausführlich veröffentlicht, und dann auch erst der Anschluss an die Untersuchungen von Ferrari über die gleichen Verhältnisse in Frankreich und Italien endgiltig festgestellt werden soll.

Mit Bezug auf die erste Frage lässt sich von dem Jahre 1886 feststellen, dass sich die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter bewegte zwischen 10.0 (23. V.) und 78.0 (19. IV.) km per Stunde, und dass sie im Jahresdurchschnitte 37.7 km entzifferte.

Diess letztere Resultat pro 1886 steht ziemlich erheblich unter dem fünfjährigen Durchschnitte, nach welchem die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter in Süddeutschland 41.1[1]) km beträgt, also mit der für Frankreich ermittelten[2]) 41.3 identisch, dagegen erheblich grösser ist als jene in Italien, welche nach dem vorbenannten emsigen und gewissenhaften Forscher als Mittel der zwei Jahre 1880 und 1881 34.1 km ausmacht.[3]) Da in Norwegen nach Mohn[4]) diese Fortpflanzungsgeschwindigkeit 38 km beziffert, also wieder geringer ist als in Frankreich und Süddeutschland, so liegt trotz des Bedenkens, das man bei dem mangelnden Synchronismus zwar mit Recht noch hegen wird, doch der Gedanke sehr nahe, dass die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter in Beziehung steht zur Entfernung von der nächstliegenden Depressionsstrasse und zu der Lage des bezüglichen Gebietes zu ihr, d. h. ob nördlich oder südlich einer solchen. Wenn nun der Beweis für die Richtigkeit dieses Gedankens vorerst auch noch nicht mit voller Schärfe erbracht werden kann, so sprechen für denselben doch noch fast alle anderen Resultate der vorliegenden Untersuchung.

Der jährliche Gang der Fortpflanzungsgeschwindigkeit ergibt sich aus der Uebersichtstabelle natürlich durch Bildung der Monatsmittel, also durch jeweilige Zusammenfassung aller der für die einzelnen Monate berechneten mittleren Fortpflanzungsgeschwindigkeiten, welche auch schon in der Uebersichtstabelle niedergelegt sind.

Man wird bei diesem von dem Zusammenwirken vieler Factoren abhängigen Elemente nicht erwarten, dass die Periode eines Jahres schon einige Stetigkeit aufweisen werde. Dieselbe ist sogar noch bei fünfjährigen Mitteln, abgesehen von dem Sommerhalbjahre, eine mangelhafte, wie aus nachstehender kleiner Tabelle erhellt, in welcher neben dem Jahresverlaufe von 1886 noch der jährliche Gang dieses Elementes niedergelegt ist, wie er sich aus den fünf Jahren 1882—1886 herausstellte:

	1886	1882—86		1886	1882—86
	km per Stunde			km per Stunde	
Januar	—	63.0	August	41.4	44.3
Februar	—	—	September . . .	33.5	42.2
März	—	46.8	October	39.3	44.8
April	37.6	37.6	November . . .	—	64.0
Mai	34.2	37.3	December . . .	49.0	49.0
Juni	38.8	40.1	Jahr	37.7	41.1
Juli	41.6	41.1			

Ohne aus den Ergebnissen des einen Jahres 1886 schon einen weiteren Schluss ziehen zu wollen, ist dagegen aus dem fünfjährigen Durchschnitte scharf erkennbar, dass die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter im Winterhalbjahre eine grössere ist als im Sommer (wiederum ein Hinweis auf

---

[1]) Zahl der untersuchten Gewitter 787.

[2]) Ferrari: Les orages en France. Ciel et Terre 1886, Nr. 15.

[3]) Ferrari: Richtung und Geschwindigkeit der Gewitter in Frankreich und Italien. Assmann: Das Wetter. Bd. III, S. 209.

[4]) Dessen Lehrbuch und briefliche Mittheilung. Nach letzterer ist obige Zahl das Mittel der zwei Jahre 1867 und 1868.

die uns im Winter näher liegende Depressionsbahn IV nach van Bebber) und dass, um in's Einzelne einzugehen, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter vom Winter bis zum April und Mai, also der Zeit, da Süddeutschland vielfach unter dem Einflusse von Mittelmeerdepressionen steht, rasch abnimmt und in diesen beiden Monaten ein Minimum ausmacht. Von da an steigt sie dann wieder langsam, und durch eine Abnahme im September unterbrochen, bis gegen die Wintermonate hin an. Auch dieses secundäre Minimum der Fortpflanzungsgeschwindigkeit im September fällt zusammen mit der Zeit einer grösseren Häufigkeit von Depressionen über dem Mittelmeerbecken. Es sind auch gerade, wie später zu zeigen, die Frühlings- und Herbstmonate, auf welche sich die aus östlicher Richtung kommenden Gewitter fast ausschliesslich beschränken, so dass auch darin ein entschiedener Hinweis auf den oben berührten Zusammenhang gegeben sein dürfte.

Um über die Grösse der periodischen Jahresschwankung der Geschwindigkeit der Gewitterfortpflanzung sich entschieden, d. h. endgiltig zu äussern, reicht auch eine fünfjährige Beobachtungsreihe noch nicht hin, was sofort einleuchten wird, wenn wir betonen, dass den 751 untersuchten Gewittern des Sommerhalbjahres (April bis September einschliesslich) nur 36 vom Winter gegenüber stehen. Wenn man aber unter dem Vorbehalte des noch nicht hinreichenden Beobachtungsmateriales für die beiden Semester doch jetzt schon Mittel bilden darf, so steht einer mittleren Fortpflanzungsgeschwindigkeit im Sommer von 40.4 km per Stunde, im Winter eine solche von 53.5 km gegenüber.

Die Antwort auf die dritte Frage erhält man dadurch, dass man aus der Uebersichtstabelle die Gewitter zusammenstellt, welche aus N, NNE, NE u. s. f. herbeizogen, und nun für jede einzelne Herkunftsrichtung die Mittel der Fortpflanzungsgeschwindigkeit bildet. Man erhielt durch diess Verfahren die in nachfolgender Tabelle niedergelegten Resultate für das Jahr 1886, wobei jeweils die erste Vertikalzeile die Summe der einzelnen Geschwindigkeiten, die zweite die Anzahl der Gewitter ist, welche aus dieser Himmelsrichtung herkam, und in der dritten endlich das hieraus für diese Zugsrichtung abgeleitete Mittel der Geschwindigkeit enthalten ist.

1886.

Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter bei ihrer Herkunft aus:

	I. Quadrant				II. Quadrant		
	Summe	Zahl	Mittel		Summe	Zahl	Mittel
NNE	68.9	3	23.0	ESE	89.4	3	29.8
NE	61.3	2	30.6	SE	110.5	4	27.6
ENE	64.7	2	32.3	SSE	50.0	2	25.0
E	150.0	3	50.0	S	83.6	3	27.9
	344.9	10	**34.5**		333.5	12	**27.8**

dem östlichen Halbkreis $\frac{678.4}{22} = 30.8$ km

	III. Quadrant				IV. Quadrant		
SSW	277.6	7	39.7	WNW	671.1	17	39.4
SW	587.8	18	32.7	NW	520.2	14	37.2
WSW	957.4	23	41.6	NNW	149.3	4	37.3
W	1789.4	44	40.7	N	19.6	1	19.6
	3612.2	92	**39.3**		1360.2	36	**37.8**

dem westlichen Halbkreis $\frac{4972.4}{128} = 38.9$ km.

Schon aus diesem einen Jahre ist wohl zu erkennen, dass die aus westlicher Richtung kommenden Gewitter rascher als die östlichen ziehen, und zwar, dass die aus WSW und W kommenden die grösste, die aus N und NNE nahenden dagegen die geringste Fortpflanzungsgeschwindigkeit besitzen.

Diess Ergebniss bestätigt sich auch durch das fünfjährige Material, wobei nachstehend die erste Zeile das directe, die zweite das durch die Formel $\frac{a+2b+c}{4}$ = Ordinate von b ausgeglichene Mittel enthält:

1882—86.

NNE	NE	ENE	E	I. Quadrant	
29.0	30.3	36.2	36.2	33.0	also aus östlicher Richtung überhaupt 33.6 km
27.3	31.4	34.7	36.4	—	
ESE	SE	SSE	S	II. Quadrant	
37.0	27.0	32.2	38.9	34.2	
34.3	30.8	32.6	36.8	—	

SSW	SW	WSW	W	III. Quadrant	
37.2	43.1	44.9	41.7	42.5	also aus westlicher Richtung überhaupt 41.8 km
39.1	42.1	43.7	42.7	—	
WNW	NW	NNW	N	IV. Quadrant	
42.3	34.8	39.0	21.0	37.9	
40.3	37.7	33.5	27.5	—	

Die oben erwähnte und in der zweiten Zeile jeweils durchgeführte Abrundung ist in vorliegender Sache um so mehr gerechtfertigt, ja sie dürfte sogar als geboten erscheinen, weil man bei der Bestimmung der Zugsrichtung in sehr vielen einzelnen Fällen eben so gut die zwei benachbarten Himmelsgegenden hätte wählen können. Nimmt man demnach die abgerundeten Grössen als Grundlage für den Entscheid, so ist, bei einer schon sehr glatten Windrose, auch im fünfjährigen Durchschnitte die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der aus N und NNE kommenden Gewitter am kleinsten, jene der aus WSW und W heranziehenden dagegen am grössten. Oder wenn man die rohen Mittel zu Halbkreisen und Quadranten zusammenfasst, so ist die Geschwindigkeit der aus dem westlichen Halbkreise kommenden Gewitterzüge erheblich grösser als der aus dem östlichen und steht hiebei der III. Quadrant in erster, der I. in letzter Linie.

Es stimmt diess mit den Ergebnissen Ferrari's vollkommen überein, dagegen scheinen diese Mittelwerthe gegen das Resultat Börnstein's[1]) zu sprechen, dass nämlich die Gebirge das Herannahen der Gewitter beschleunigen, das Abziehen verlangsamen sollen. Freilich sind Mittelwerthe zur Erledigung dieser letzteren Frage minder geeignet und stellt es sich die bayerische Centralstation zur Aufgabe, das vorliegende Kartenmaterial im Einzelnen auch nach diesem Gesichtspunkte hin zu untersuchen.

Ausgedehntere, aus dem östlichen Halbkreise kommende Gewitter, deren Bahnen sich also auf längere Zeit erkennen lassen, sind verhältnissmässig seltene Erscheinungen, und wenn solche auch im Jahre 1886 an 11 Tagen vorkamen, so hatte gerade dieses Jahr eine relativ hohe Frequenz aufzuweisen, welcher die Jahre 1882, 1883, 1884, 1885 mit beziehentlich nur 8, 6, 8 und 5 Tagen gegenüber stehen.

Diese aus Ost, im weiteren Sinne, d. h. aus diesem Halbkreise kommenden Gewitter treten, wie diess schon Hann für Wien[2]) festgestellt hat, besonders im Frühling und Frühsommer auf; dagegen möchte der Verfasser den von anderer Seite ausgesprochenen Satz: „Gewitter aus Osten kommen im Juli nicht mehr vor", nicht als allgemein giltig unterschreiben. Sie treten vielmehr manchmal noch weit in den Juli herein, und im Spätsommer und Herbst zumeist wieder auf, so dass also im Sommer nur eine Unterbrechung derselben stattfindet.

Uebrigens verhalten sich die einzelnen Jahrgänge hierin ziemlich verschieden. 1883 und 1885 ereigneten sich ausgedehntere Gewitter nur zu Beginn des Sommers und zwar im ersteren Jahre bis zur Mitte des Juni, im letzteren aber über den halben Juli hinaus, während im Herbste solche nicht mehr vorkamen. In den drei Jahren 1882, 1884 und 1886 hingegen ist es eine verhältnissmässig kurze Zeitspanne des Hochsommers, welche von weiterziehenden Gewittern östlicher Herkunft frei gewesen ist.

Es war diess

1882	zwischen	dem	3. VII.	und	10. VIII.,
1884	„	„	3. VII.	„	19. VIII.	und
1886	„	„	11. VI.	„	18. VIII.,

wobei jedoch rücksichtlich des letzten Jahres erwähnt sein mag, dass der kühle Juni überhaupt nur wenige Gewitter gebracht hat.

Das Material zur Beantwortung der vierten Erage gewann man aus der Uebersichtstabelle dadurch, dass man die Gewitter nach der Fläche, auf die sie sich erstreckten, ordnete, und deren Fortpflanzungsgeschwindigkeiten zu Mittelwerthen vereinigte. Da es sich nämlich, wie oben gezeigt, bei den Untersuchungen dieses Elementes in Norwegen, Frankreich und Italien herausgestellt hatte, dass zwar rücksichtlich der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter im Allgemeinen in Frankreich und Süddeutschland kein wesentlicher Unterschied bestehe, dass dagegen zwischen Nordsee und Mittelmeer, d. h. am Südrande der Depressionsstrasse IV nach van Bebber, die Gewitter ein Maximum ihrer Zugsgeschwindigkeit aufweisen dürften, so lag es nahe, auch das verhältnissmässig kleine Gebiet Süddeutschlands in Streifen parallel zu den Breitegraden zu zerlegen, und zu untersuchen, ob sich schon in diesen Streifen charakteristische Unterschiede in der Fortpflanzungsgeschwindigkeit ergäben.

---

[1]) Gewitter vom Juli 1884. Verh. d. phys. Gesellsch. zu Berlin. Sitzung vom 22. X. 1886. Dieser Arbeit, welche indessen auch andere Ziele verfolgt, stand für die oben benannten Ermittlungen übrigens wohl noch zu geringes Material zu Gebote.

[2]) Gewitterperioden in Wien. „Meteorologische Zeitschrift" Juni 1886.

Man hat zu dem Behufe die Karte Süddeutschlands in folgende vier Streifen zerlegt: [1])

I. Von 49° 35′ *N* bis zur Nordgrenze,
II. „ 48° 30′ *N* „ zu 49° 35′,
III. „ 47° 50′ *N* „ „ 48° 30′ und
IV. „ 47° 50′ *N* „ zum Südrande,

und nun zunächst jene Gewitterzüge zu Mittelwerthen für die einzelnen Zonen vereinigt, deren Bahnen innerhalb derselben liegen, wobei man behufs der Classificirung Grenzüberschreitungen von 5′ noch als zulässig ansah.

Die Mittelwerthe der Fortpflanzungsgeschwindigkeiten dieser, ihrer Breite nach ziemlich beschränkten, Gewitter sind in nachstehender, für 1886 aufgestellten Tabelle unter I, II, III und IV niedergelegt. Viele der Gewitterzüge dagegen haben die Grenzen zweier oder mehrerer Zonen beträchtlicher überschritten; sie sind dann zu jedem der Streifen gezählt worden, welche sie berührt haben. So stellten sich denn die Gewitter (I II), (II III) u. s. f. heraus, die also sowohl zu I als zu II etc. gerechnet worden sind. Es ergab sich damit für das eben verflossene Jahr 1886 Folgendes:

I			II			III			IV		
Zone	Zahl der Gewitter	Summe der Geschwindigkeiten	Zone	Zahl der Gewitter	Summe der Geschwindigkeiten	Zone	Zahl der Gewitter	Summe der Geschwindigkeiten	Zone	Zahl der Gewitter	Summe der Geschwindigkeiten
Σ (I)	26	990.7	Σ (II)	39	1507.1	Σ (III)	14	471.0	Σ (IV)	6	244.4
Σ (I II)	26	988.0	Σ (I II)	26	988.0	Σ (II III)	12	471.7	Σ (III IV)	21	753.6
Σ (I II III)	2	89.1	Σ (I II III)	2	89.1	Σ (I II III)	2	89.1	Σ (II III IV)	4	135.2
			Σ (II III)	12	471.7	Σ (III IV)	21	753.6			
			Σ (II III IV)	4	135.2	Σ (II III IV)	4	135.2			
Ges.-Summe	54	2067.8	Ges.-Summe	83	3191.1	Ges.-Summe	53	1920.6	Ges.-Summe	31	1133.2
Mittel für I	–	38.3	Mittel für II	–	38.4	Mittel für III	–	36.2	Mittel für IV	–	36.6

Es ist demnach aus den Resultaten eines Jahres schon eine Abnahme der Gewitter-Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Norden nach Süden erkennbar, allerdings noch mit einer kleinen Unregelmässigkeit in den südlicheren Theilen. Diese letztere fällt jedoch weg, und wird diese Abnahme eine sehr regelmässige und scharf ausgesprochene, wenn man die Ergebnisse der fünf Jahre zusammenfasst, was in nachstehender Tabelle geschehen ist.

I			II			III			IV		
Zone	Zahl der Gewitter	Summe der Geschwindigkeiten	Zone	Zahl der Gewitter	Summe der Geschwindigkeiten	Zone	Zahl der Gewitter	Summe der Geschwindigkeiten	Zone	Zahl der Gewitter	Summe der Geschwindigkeiten
Σ (I)	121	5005.1	Σ (II)	157	6098.5	Σ (III)	80	3061.4	Σ (IV)	51	2181.5
Σ (I II)	143	6126.9	Σ (I II)	143	6126.9	Σ (III IV)	118	4528.4	Σ (III IV)	118	4528.4
Σ (I II III)	9	416.1	Σ (I II III)	9	416.1	Σ (I II III)	9	416.1	Σ (II III IV)	25	1065.5
Σ (I II III IV)	3	156.7	Σ (I II III IV)	3	156.7	Σ (I II III IV)	3	156.7	Σ (I II III IV)	3	156.7
			Σ (II III)	80	3518.6	Σ (II III)	80	3518.6			
			Σ (II III IV)	25	1065.5	Σ (II III IV)	25	1065.5			
Ges.-Summe	276	11704.8	Ges.-Summe	417	17382.3	Ges.-Summe	315	12746.7	Ges.-Summe	197	7932.1
Mittel für I	–	42.4	Mittel für II	–	41.7	Mittel für III	–	40.4	Mittel für IV	–	40.2

Es beträgt nach dieser Zusammenstellung die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter

in den nördlichen Theilen Süddeutschlands durchschnittlich 42.4 km per Stunde,
„ „ mittleren „ „ „ 41.7 „ „ „
„ „ südlichen „ „ „ 40.4 „ „ „
und im deutschen Theile der Alpen „ 40.2 „ „ „

es ist also innerhalb Süddeutschlands eine Abnahme der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter von Norden gegen Süden deutlich erkennbar.

---

[1]) Es ist diess dieselbe Eintheilung, welche Schultheiss in Band VII der „Beobachtungen“ für die Untersuchung der Gewitterhäufigkeit verwandt hat.

Selbstverständlich sind jedoch zu dieser Betrachtung alle Gewitter in den betreffenden Zonen ohne Ausscheidung ihrer Fortpflanzungsrichtung zusammengefasst.

Ob der Breite nach ausgedehntere Gewitter rascher ziehen, mag der weiteren noch nicht abgeschlossenen Untersuchung des Materiales vorbehalten bleiben; nach den vorläufigen Zusammenstellungen dürfte diess aber wahrscheinlich der Fall sein.

Als fünften Hauptpunkt hat sich der Verfasser endlich die Frage vorgelegt: Wie ändert sich die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter durchschnittlich im Laufe eines Tages?

Der tägliche Gang der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter hat sich aus der auf Seite II und III aufgestellten Uebersichtstabelle natürlich nicht ableiten lassen, sondern musste das hiefür erforderliche Material aus den Arbeitskarten, getrennt von dem ersten Theile unserer Untersuchung, gewonnen werden. Es konnte diess jedoch für jeden einzelnen Gewitterzug ohne wesentlichere Mühe leicht durchgeführt werden, da ja die Isobronten in der weitaus überwiegenden Zahl der Fälle von Stunde zu Stunde in den Arbeitskarten schon von vorneherein gezogen worden waren, also das zwischen zwei Isobronten liegende Stück des Fortpflanzungsweges, gemessen durch den Maassstab der Arbeitskarte, unmittelbar die innerhalb dieser Stunde eingehaltene Geschwindigkeit angiebt. Es waren dann schliesslich nur mehr die für die gleichen Stunden erhaltenen einzelnen Geschwindigkeiten zu Mitteln zu vereinigen, um sofort den täglichen Gang dieses Elementes zu erhalten.

Bei diesem von dem Zusammenwirken so vieler einzelner Factoren abhängigen Elemente wird man auf kürzere Zeitperioden, also etwa gar die einzelnen Monate eines Jahres entschieden nicht Bedacht nehmen wollen, und auch die Stundenmittel aller mit elektrischen Entladungen bedachten Monate eines Jahres können noch kein sprechendes Bild geben. Man verzichtet daher auf die getrennte Wiedergabe vom täglichen Gang der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter für das einzelne Jahr 1886, und hat in nachfolgender Tabelle gleich das Gesammtmaterial der letzten fünf Jahre, also zurückgreifend bis zu 1882 incl. zusammengefasst.

Jahrgang	Vormittag												Nachmittag											
	12–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12
A. Summen der stündlichen Geschwindigkeiten.																								
1882	345	121	226	241	148	246	260	93	349	361	611	544	825	1864	2176	2193	2470	2081	1610	1248	1337	751	656	595
1883	251	50	185	188	307	151	181	150	178	154	250	726	739	1145	2533	2342	1962	1576	1174	1235	593	452	353	221
1884	153	260	246	140	232	392	221	274	304	205	306	435	611	1091	1738	1505	1446	1092	917	938	702	470	339	150
1885	173	182	374	137	163	–	62	40	80	94	139	1106	788	1468	2082	2105	2154	1647	1060	1243	1068	441	592	274
1886	153	111	172	71	251	151	168	147	59	91	179	578	1063	1389	2056	2148	2035	1563	1397	752	934	529	369	255
Gesammt-Summe	1075	724	1203	777	1101	940	892	704	970	905	1485	3389	4026	6957	10585	10293	10067	7959	6158	5416	4634	2643	2309	1495
B. Zahl der Summanden.																								
1882	9	4	8	8	6	7	5	4	10	11	16	18	22	41	57	62	68	55	42	33	30	17	13	12
1883	5	2	3	4	7	3	3	3	3	3	6	17	20	30	56	54	51	33	31	31	18	12	8	5
1884	6	7	5	3	6	9	6	6	6	7	9	10	15	30	42	41	34	26	22	22	16	9	7	3
1885	4	3	6	4	4	–	1	1	2	3	3	24	18	33	45	50	56	43	27	32	24	11	12	7
1886	4	2	3	3	5	5	4	3	2	3	5	15	27	43	55	56	53	45	38	25	22	13	10	6
Gesammt-Summe	28	18	25	22	28	24	19	17	23	27	39	84	102	177	255	263	262	202	160	143	110	62	50	33
C. Geschwindigkeit (Mittel gebildet aus A : B).																								
roh	38.4	40.2	48.1	35.3	39.3	39.2	46.9	41.4	42.2	33.5	38.1	40.3	39.5	39.2	41.5	39.1	38.4	39.4	38.5	37.8	42.1	42.6	46.2	45.3
abger.	40.6	41.7	**42.9**	39.5	38.3	41.2	**43.6**	43.0	39.8	36.8	37.5	39.6	39.6	39.9	**40.3**	39.5	38.8	38.9	38.6	39.0	41.1	43.4	**45.1**	44.4

Der oberste Theil vorstehender Tabelle enthält die Summen der Geschwindigkeiten für die einzelnen Jahre und Stunden, deren sechste horizontale Zeile die Gesammtsummen derselben, der mittlere Theil die Anzahl der Summanden, aus welcher sich obige Summen zusammensetzen, die erste Zeile des untersten Theiles die hieraus direct berechneten Stundenmittel, und endlich dessen zweite Zeile dieselben abgerundet nach der bei den Gewitteruntersuchungen schon öfter mit Vortheil benützten Formel $\frac{a + 2b + c}{4}$ = Ordinate von b.

Trägt man die so erhaltenen abgerundeten Werthe graphisch auf, so erhält man zwar, wie eigentlich voraus zu sehen ist, noch keine gut abgerundete Curve; dieselbe lässt jedoch immerhin schon erkennen, dass der tägliche Gang der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter in ähnlicher Weise wie jener des Luftdruckes eine Doppelwelle zeigt. Das Hauptmaximum derselben fällt auf die

tiefe Nacht und die ersten Morgenstunden. Nach einer, bei nur fünf zur Verwendung vorliegenden Jahren, noch discontinuirlichen Senkung bis zu den späteren Vormittagsstunden, welche also mit dem vormittägigen Barometermaximum ungefähr zusammenfällt, steigt mit sinkendem Luftdruck die Gewittergeschwindigkeit wieder an, und erreicht das secundäre Maximum zwischen 1 und 3^h p. m. Von da an allmälig abnehmend, erreicht die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter das secundäre Minimum ungefähr um 7^h p. m, und steigt von dieser Stunde an ziemlich constant schliesslich wieder zum Hauptmaximum an.

Wenn also auch, wie Hann[1]) und Schultheiss[2]) gegenüber Hellmann[3]) und Sprung[4]) nachgewiesen haben, für Süddeutschland und Oesterreich das Maximum der Gewitterhäufigkeit mit grosser Entschiedenheit auf die Nachmitttagsstunden fällt, und in den Stunden des frühen Morgens nur ein, hauptsächlich durch die Sommermonate bedingtes, flaches secundäres Maximum besteht, so scheint es mit der Tagesperiode der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter in Süddeutschland gerade entgegengesetzt zu sein.

Es spräche diess also allerdings dafür, dass die Wirbelgewitter im Sinne Mohn's, und das sind ja die Gewitter mit ausgesprochener und zeitlich länger zu verfolgender Zugsrichtung, in den Nachtstunden entschiedener, wenn auch nicht häufiger auftreten, während bei Tag die Wärmegewitter mit weniger ausgesprochenem Zuge vorherrschen. Indessen sind auch bei diesem, aus fünfjährigen Beobachtungen angesammelten, reichen Materiale die Nachtgewitter doch noch immer zu wenig zahlreich, um auf ihrer Grundlage schon Schlüsse von so bedeutender Tragweite mit voller Entschiedenheit ziehen zu wollen.

Fassen wir schliesslich die Ergebnisse obiger vorläufiger Veröffentlichungen in Kürze zusammen, so erhält man der Hauptsache nach Folgendes:

(ad 1.) Die mittlere Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter beträgt in Süddeutschland nach fünfjährigem Durchschnitt in genauer Uebereinstimmung mit der in Frankreich 41 km per Stunde, und übertrifft somit jene, wie sie sich für Norwegen und Italien herausstellt, ziemlich beträchtlich.

(ad 4.) Es liegt also zwischen Nordsee und Mittelmeer ein Maximum der Geschwindigkeit der Gewitterfortpflanzung, so dass vom Main bis zu den Alpen schon eine nicht unerhebliche Abnahme dieses Elementes erkennbar ist.

Dabei ziehen (ad 3), in Uebereinstimmung mit den von Ferrari für Frankreich und Italien gefundenen Ergebnissen, die Gewitter, welche aus dem westlichen Halbkreise kommen, rascher als die von Osten herannahenden, und zwar ergibt sich für Süddeutschland die grösste Geschwindigkeit bei der Herkunft aus WSW und W; die geringste bei der Provenienz aus N und NNE.

(ad 2.) Der jährliche Gang der Gewitterfortpflanzungsgeschwindigkeit weist ein ausgesprochenes Maximum für die Wintermonate, ein Minimum für April und Mai, sowie ein secundäres für den September auf, also für jene Zeiten, da die Gewitter östlicher Herkunft die grösste Häufigkeit besitzen.

(ad 5.) Der tägliche Gang der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter zeigt, ähnlich wie jener des Luftdruckes, eine Doppelwelle, jedoch ungefähr entgegengesetzten Sinnes von letzterem, so dass das Maximum der Zugsgeschwindigkeit auf die späten Nacht- und frühen Morgenstunden, ein secundäres auf die Zeit $1-3^h$ p. m fallen, während Minima in den späteren Vormittags- und Nachmittagsstunden zu erkennen sind.

Fassen wir endlich noch die beiden letzten Resultate zu einem zusammen, so findet man, nahezu gleichlautend mit Hellmann[5]), dass die Gewitter in der kalten Jahres- und Tageszeit am raschesten fortschreiten.

März 1887.

C. Lang.

---

[1]) u. [2]) l. c. [3]) Meteorologische Zeitschrift, Bd. II S. 433. [4]) Dessen Lehrbuch S. 359 u. ff. [5]) Meteorologische Zeitschrift Bd. II S. 444.

Januar. **Aschaffenburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59′.

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 9h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 9h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 9h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 9h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	**54.3**	53.5	53.1	0.1	1.5	2.8	− 2.0	2.8	0.40	3.4	4.6	5.1	74	91	91	0	W 2	W 2	10	10	10	0.3	p ●
2.	49.3	49.0	49.2	3.8	4.4	5.6	1.0	5.9	3.45	5.8	6.0	6.2	97	97	91	W 2	W 2	SW 4	10	10	10	10.8	n u. a, p ztw. ●
3.	52.6	52.9	52.6	5.0	6.8	5.4	3.0	7.8	5.40	6.3	**6.6**	6.0	97	90	89	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.3	n ◍
4.	49.4	48.1	46.3	6.6	8.2	6.4	4.1	**9.0**	**6.55**	6.5	5.7	6.0	90	70	84	SW 2	NW 4	W 2	10	10	10	1.4	t ztw. ●
5.	40.8	41.8	42.9	6.6	6.1	3.2	3.0	6.9	4.95	6.4	4.6	3.9	88	66	68	SW 4	W 4	W 4	10	8	6	4.6	n u. a ◍
6.	44.4	42.9	39.8	3.4	4.8	4.8	0.5	5.4	2.95	4.6	5.0	5.2	78	78	81	W 4	0	W 2	10	10	10●	1.3	n ≍, n, 7–8p ◍
7.	47.0	49.3	50.7	− 2.7	− 1.7	− 3.9	− 5.4	4.8	− 0.30	2.8	2.1	1.8	74	52	53	NE 4	NE 2	NE 2	3	10	0	3.6	n ✳
8.	45.4	42.5	40.0	− 6.8	− 3.9	− 4.3	− 8.8	− 2.5	− 5.65	1.5	2.3	3.1	54	68	95	NE 2	NW 4	NW 2	3	10	10	0.9	6¹⁰–7¹⁵ p ✳
9.	39.1	39.4	40.8	− 2.5	− 0.9	− 1.9	− 5.6	− 0.8	− 3.20	2.8	3.1	2.8	72	73	72	0	0	NW 2	0	10	10	1.9	n u. t ztw. ✳
10	45.3	47.5	49.7	− 3.5	− 1.4	− 7.7	− 8.0	− 1.3	− 4.65	2.3	3.1	1.9	65	74	75	0	N 2	NE 2	10	0	0	0.2	n ✳
11.	49.1	48.0	48.3	− 4.3	− 1.8	−10.5	−10.5	− 1.3	− 5.90	2.5	2.5	**1.3**	75	62	63	NE 2	SE 2	NE 2	8	2	0	0.3	10⁰–4⁰ a ✳
12.	46.3	46.4	47.3	− 9.8	− 4.7	− 4.7	**−15.0**	− 4.0	− **9.50**	**1.3**	2.1	2.1	61	65	65	NW 2	NW 2	0	10	10	10	0.5	t ztw. ✳
13.	44.6	38.5	32.5	− 2.1	− 1.0	− 0.9	− 6.0	− 0.8	− 3.40	2.7	3.4	2.7	69	80	63	NE 2	NW 2	0	10	10	10	0.9	n ✳
14.	36.4	41.4	47.1	− 2.6	0.4	− 0.2	− 4.9	0.6	− 2.15	3.1	3.7	3.0	83	78	66	NE 2	0	0	10	10	10	0.4	n ✳
15.	50.1	48.6	47.9	0.6	2.1	1.5	− 1.9	2.3	0.20	4.2	4.2	4.2	89	78	82	W 2	0	W 2	10	10	10	−	
16.	43.5	43.9	46.2	1.8	1.8	1.3	0.0	2.2	1.10	3.8	4.4	4.7	73	84	92	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	8	1.4	t ztw. ✳
17.	45.0	42.8	42.8	− 4.1	1.5	1.1	− 5.3	1.7	− 1.80	2.9	3.8	4.2	87	74	85	E 2	NW 2	NW 2	2	10	8	0.7	p ✳
18.	37.3	32.9	**30.2**	2.1	5.0	3.5	− 0.3	5.2	2.45	3.6	3.3	3.0	68	**51**	**51**	SE 2	SE 2	SE 2	9	8	9	−	
19.	33.1	34.1	35.1	1.0	3.0	0.4	− 0.3	4.0	1.85	3.0	3.6	3.6	60	62	76	NW 2	NW 2	NW 2	9	10	10	0.2	p ✳
20.	32.0	31.6	34.2	− 0.4	0.9	− 0.3	− 2.4	1.2	− 0.60	3.4	4.2	3.9	77	85	87	N 2	0	0	10	10	10	2.8	n u. t ztw. ✳
21.	37.6	37.9	38.2	− 1.8	− 0.3	− 3.9	− 5.4	0.0	− 2.70	3.4	3.1	2.9	86	68	87	NE 2	E 2	E 2	9	0	0	0.1	n ✳
22.	37.9	37.4	37.5	− 6.3	− 2.5	− 6.9	− 8.0	− 2.0	− 5.00	2.0	2.7	1.9	71	70	70	NE 4	E 2	NE 2	7	0	0	−	
23.	38.9	40.5	43.0	− 5.5	− 3.3	− 2.7	− 8.8	− 2.0	− 5.40	2.2	2.5	3.3	73	70	89	E 2	E 2	N 2	8	6	8	0.3	n ✳
24.	43.3	43.8	43.0	− 7.5	− 2.6	− 0.5	−10.4	− 0.5	− 5.45	1.8	2.6	3.3	72	70	75	NE 2	NE 2	E 2	2	10	8	0.1	p ztw. ✳⁰
25.	41.1	40.9	40.8	1.8	3.6	3.2	− 3.0	5.0	1.00	4.8	5.2	5.6	91	88	97	NE 2	0	SW 2	10	10	10	**12.4**	n, t ztw. ◍
26.	41.7	43.1	44.2	1.1	5.6	2.2	− 0.4	5.6	2.60	4.6	5.3	4.9	92	79	91	E 2	SE 2	SE 2	2	7	10	1.6	n, p ◍
27.	44.2	44.9	46.5	0.3	4.2	1.5	− 1.4	5.0	1.80	4.7	4.6	4.5	100	74	87	0	NE 2	NE 2	10	7	6	4.4	n ●
28.	48.0	48.6	49.5	1.3	3.2	2.3	− 0.2	3.6	1.70	4.6	5.1	4.8	91	89	87	0	0	NW 2	10	10	10	−	
29.	48.5	46.3	46.3	− 0.5	1.3	0.3	− 2.2	2.3	0.05	4.3	4.1	4.2	96	82	89	E 2	NE 2	NE 2	4	10	10	−	
30.	47.0	48.4	48.4	2.9	5.1	1.3	− 1.8	6.0	2.10	5.0	4.7	4.4	88	73	87	W 2	W 2	NW 2	9	8	10	0.1	n ◍
31.	44.5	40.1	30.5	1.5	5.6	6.6	− 2.0	6.6	2.30	4.3	5.0	5.7	83	74	78	NE 2	W 2	W 4	8	10	10	1.1	p ≍ ●
Mittel	43.79	43.45	43.38	−0.66	1.65	0.17	−3.50	2.54	− 0.48	3.70	3.98	3.88	79.8	74.7	79.6				7.8	8.3	7.8	51.8	

Januar. **Bayreuth.** 1886.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	**34.9**	34.5	33.3	− 5.0	− 2.8	− 2.6	− 6.5	2.0	− 2.25	2.7	3.2	3.4	88	85	89	SE 4	S 6	SE 4	10 ≡	10	10 ✳	−	a u. p ztw. ✳ Flocken
2.	29.7	28.2	28.4	2.2	2.8	2.4	− 3.3	3.0	− 0.15	4.9	5.1	5.2	91	91	94	S 2	SW 4	NW 4	10 ●	10	10 ●	**8.9**	n u. t ztw. ◍⁰, a ∽
3.	31.4	32.8	33.3	3.2	3.6	3.2	1.9	4.3	3.10	5.3	5.4	5.5	92	92	95	W 4	W 2	W 2	10	10	10	0.9	n ztw. ◍⁰, t Dunst
4.	30.4	28.5	26.9	4.0	5.3	5.1	2.7	**5.9**	**4.30**	5.8	6.0	**6.1**	95	91	92	SW 4	SW 4	SW 6	10	9	10 ●	0.9	a Dunst. 6–8p ztw. ◍⁰ [Böen
5.	21.3	22.1	23.2	5.5	3.2	1.6	0.5	5.7	3.10	**6.1**	5.2	4.6	91	90	89	SW 6	W 8	NW 4	10 ●	10 ●	4	4.8	n-u.–m ztw. ◍, m–5p ◍⁰ △,
6.	24.2	23.7	22.1	1.8	2.9	2.5	− 0.1	3.3	1.60	4.7	5.1	4.9	90	90	89	W 6	W 6	W 6	8	10	10 ●	0.6	n ✳⁰, 12³⁰–1⁴⁵ p ztw. ✳⁰ △,
7.	26.7	29.2	30.3	− 4.4	− 3.4	− 5.4	− 5.4	2.5	− 1.45	2.4	2.1	1.8	76	**59**	60	NE 4	NE 6	NE 6	10	10	3	5.1	n ztw. ✳ [7–8p ztw. ◍⁰
8.	25.2	22.2	20.4	− 6.4	− 3.8	− 6.8	− 8.5	− 3.6	− 6.05	2.1	2.6	2.2	77	76	82	SE 4	SW 4	W 2	10	10 ✳	0	−	m–4³⁰ p ✳⁰
9.	18.9	19.1	21.2	− 4.4	− 2.8	− 2.8	− 7.9	− 2.0	− 4.95	2.9	3.3	3.3	88	89	89	W 2	W 4	W 2	10 ✳	10	10	0.6	8ª–m ✳⁰
10.	23.4	25.6	27.8	− 4.2	− 2.4	− 6.6	− 7.6	− 2.2	− 4.90	3.1	3.6	2.5	93	94	92	W 2	N 4	N 4	10 ✳	10	10	0.5	n u.–1⁴⁵ p ztw. ✳⁰
11.	28.6	27.5	27.2	−10.2	− 5.8	− 8.2	−11.1	− 5.6	− 8.35	1.8	2.6	2.1	90	90	88	W 2	NE 2	N 4	10 ≡ ✳	7	8 ≡	0.1	a u. p ≡⁰, 8–11ª ztw. ✳⁰
12.	26.2	25.6	26.8	−15.0	− 8.8	− 7.4	**−17.6**	− 7.4	**−12.50**	**1.2**	2.0	2.2	87	88	86	W 2	NE 2	SW 2	4 ≡	9 ≡ ✳	10 ≡	−	t ≡⁰, 1³⁰–4ᵖ ztw. ✳ Flocken
13.	23.6	18.9	15.4	− 3.6	− 2.2	− 7.2	− 8.1	− 1.5	− 4.80	3.2	3.5	2.4	91	89	93	SW 4	SW 6	SW 4	10 ≡	10 ≡ ✳	0	0.3	n ztw. ✳⁰, a ≡, 9¹⁵ a–2³⁰ p
14.	18.0	22.6	26.6	− 6.2	− 2.2	− 2.2	− 8.6	− 2.0	− 5.30	2.6	3.2	3.2	93	83	83	SW 4	S 4	S 4	9	9	10	0.1	a ⌴⁰, p Dunst [ztw. ✳⁰
15.	30.1	29.1	28.7	− 0.2	0.8	0.2	− 2.9	1.0	− 0.95	4.1	4.4	4.4	90	90	94	SW 2	W 4	W 4	10	10	10	−	a Dunst
16.	24.8	24.4	25.9	− 0.2	0.6	0.4	− 1.3	0.8	− 0.25	4.1	4.4	4 5	90	92	94	SW 4	SW 4	SW 2	10	10 ✳	10	0.4	a Dunst, 11³⁰ a–4ᵖ ztw. ✳⁰
17.	25.5	23.9	23.4	− 0.4	1.2	− 1.0	− 1.5	1.8	0.15	4.2	4.2	3.9	94	83	90	SW 2	W 4	SW 4	10	5	10	−	a Dunst
18.	20.2	15.9	13.2	− 2.6	0.6	− 3.0	− 3.6	0.8	− 1.40	3.4	3.8	3.3	92	80	89	S 4	SE 6	SE 4	7	2	2	−	a Dunst
19.	14.4	14.6	14.4	− 4.0	− 0.5	− 1.0	− 5.1	− 0.2	− 2.65	3.1	3.7	3.9	93	86	90	SE 4	S 4	NW 4	9	7	10	−	p Dunst
20.	**11.6**	12.8	14.4	− 2.2	− 0.6	− 2.0	− 3.1	− 0.2	− 1.65	3.6	4.1	3.6	94	94	92	NW 2	S 4	SW 2	10 ✳	10 ≡	10	1.8	n–10ª ztw. ✳⁰, p Dunst
21.	18.8	18.8	19.1	− 5.8	− 2.6	− 9.6	− 9.9	− 2.0	− 5.95	2.7	3.4	1.9	93	89	91	SE 4	S 4	S 2	9	2	1 ≡	−	a Dunst, p ≡⁰, ⌴⁰
22.	19.1	17.8	18.6	−14.2	− 4.2	− 6.4	−17.1	− 3.7	−10.40	**1.2**	2.9	2.5	84	86	90	E 2	SE 4	SE 2	2 ≡	2	1	0.2	a ⌴², ≡⁰, p Dunst
23.	19.6	20.0	22.6	− 9.2	− 5.0	− 5.4	−12.1	− 4.2	− 8.15	2.0	2.8	2.7	88	90	87	NE 2	NW 2	W 2	10 ≡	10 ✳	10	1.1	a ⌴, ≡⁰, 11³⁰ a–6ᵖ ✳⁰
24.	25.2	24.6	24.8	− 6.6	− 1.9	− 2.2	− 9.3	− 1.2	− 5.25	2.5	3.6	3.6	92	90	92	SE 6	S 4	SE 4	10 ≡	10	9	0.1	n u. a ⌴⁰, ≡
25.	23.8	22.9	22.5	− 1.2	1.2	0.8	− 4.1	1.8	− 1.15	3.9	4.7	4.7	92	94	96	SW 2	SE 6	SE 4	10●△	10 ●	10	3.2	n u.–3p ztw. ◍⁰, △⁰, a ∽
26.	23.4	24.0	23.9	− 1.2	2.4	0.9	− 2.1	2.8	0.35	4.0	4.9	4.7	96	89	96	S 4	SE 4	0	4	8	10	0.2	8³⁰–10ᵖ ztw. ◍⁹, a ∽ a u.
27.	25.0	25.5	26.4	− 0.6	2.2	0.2	− 2.1	2.3	0.10	4.1	4.8	4.4	94	89	94	S 4	SE 4	S 2	10	9	10	0.2	a ⌴⁰, Dunst [p Dunst
28.	28.1	28.5	29.0	− 1.2	0.0	0.0	− 1.9	0.6	− 0.65	4.0	4.4	4.4	94	96	96	SE 2	NE 2	NE 2	10 ≡	10	10	0.1	a, p Dunst
29.	28.3	26.6	26.3	− 0.2	1.0	0.6	− 1.1	1.2	0.05	4.4	4.7	4.5	96	94	94	SE 2	SE 2	S 2	10 ≡	10	10	−	a–m Dunst. 7⁴⁵ p △
30.	27.3	28.3	28.7	0.4	3.0	− 0.4	− 1.3	3.4	1.05	4.1	5.0	4.4	87	88	**98**	SE 2	SW 2	S 2	10	10	8	1.6	n ✳⁰, a Dunst
31.	26.1	22.8	16.0	− 0.8	2.8	2.6	− 3.9	3.3	− 0.30	4.2	4.8	4.9	**98**	86	89	S 4	S 6	SW 8	10 ≡	9	10 ●	0.5	a ⌴, ≡⁰, 10–11ª ztw ✳⁰, [1³⁰–⁴⁵, 7–8p ztw. ◍⁰
Mittel	24.32	23.90	23.90	−2.99	−0.50	−1.92	−5.23	0.34	− 2.44	3.50	3.98	3.73	90.6	87.8	90.1				9.1	8.6	7.9	32.2	

Januar. **Bamberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 249.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 34s. Polhöhe = 49° 54′.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	**44.1**	43.9	43.0	− 2.4	− 0.4	− 0.1	− 4.2	2.9	− 0.65	3.0	3.9	4.4	79	87	95	S 3	S 2	S 2	10	10	10	0.2	t Hoch ≡, 10^30–11^15 a ✳0,
2.	39.6	38.2	38.7	2.5	3.3	3.7	− 0.2	4.9	2.35	5.3	5.5	5.6	96	95	95	S 1	SW 3	SW 2	10 ●	10 ●	10	**13.9**	n ◍2, 8a–5p ◍ [p ztw. ◍0
3.	40.9	42.5	42.7	4.9	5.1	3.6	3.3	6.0	4.65	5.5	6.1	5.6	84	92	95	W 6	W 2	SW 1	10	10	10	0.8	n ◍ ≍
4.	40.2	38.3	36.7	5.5	7.0	6.7	3.3	**7.7**	5.50	5.7	5.8	6.3	85	77	86	SW 4	W 6	W 6	10	10	10	0.1	6–7p ◍0
5.	30.8	31.7	33.3	6.3	4.3	2.5	5.8	7.2	**6.50**	**6.7**	6.2	4.7	94	100	85	W 6	W 4	W 2	10 ●	5 ●	0	2.8	n ◍0, 11a ≍. 1p–2, 2p45 p ●
6.	33.7	33.6	30.8	2.5	3.9	3.3	0.4	4.4	2.40	4.7	5.3	4.6	84	87	80	W 6	W 4	W 2	8	10	10	1.7	n ● ✳ ≍, 11a u. 12m ◍0,
7.	36.4	39.0	40.1	− 3.2	− 2.8	− 4.8	− 4.8	3.3	− 0.75	2.0	1.8	1.7	57	**47**	55	NE 6	NE 4	NE 1	10	10	10	9.3	n ✳2 ≍. 4p ⊕ [✳ Flocken
8.	34.9	32.2	30.5	− 9.8	− 3.4	− 5.3	−10.8	− 2.0	− 6.40	1.8	2.8	2.4	87	80	80	NE 2	NE 2	NE 2	10	10 ✳	0	0.1	10^45 a ✳0, 11^30 a-4p ✳, 4p ≍
9.	28.5	29.0	31.3	− 3.6	− 0.9	− 2.8	− 5.8	0.2	− 2.80	3.1	3.3	3.3	89	76	89	NE 2	S 2	S 3	10 ✳	10	0	1.0	n, 8a, von 9a an ztw. ✳
10.	33.7	35.9	38.0	− 4.4	− 2.0	− 7.0	− 7.0	− 1.5	− 4.25	3.0	3.5	2.4	93	90	89	W 3	W 3	N 1	10	8	0	1.7	n ✳0, 9^45–11^30 a ✳
11.	38.6	37.6	37.3	−14.0	− 7.6	−12.0	−14.2	− 5.8	**−10.00**	1.4	2.1	1.7	96	83	96	N 1	N 1	N 1	0	0	5	–	
12.	36.2	36.1	37.0	−14.9	−10.8	− 9.4	**−16.2**	− 2.3	− 9.25	**1.3**	1.7	2.0	96	86	91	N 2	N 3	N 1	10 ✳	8	10	0.2	a ⌴2, Hoch ≡, 8–10a ✳
13.	33.9	29.0	24.3	− 3.2	− 1.4	− 5.2	− 9.4	− 0.4	− 4.90	3.4	3.3	2.6	96	80	85	N 3	S 1	S 3	10	8	0	0.2	n, 8^15–10^a ✳0
14.	26.8	31.8	36.2	− 5.4	− 0.6	− 1.0	− 9.2	1.5	− 3.85	2.6	3.0	3.7	85	68	86	S 1	SE 2	S 1	10 =	10 =	10 =	–	t ≡
15.	39.4	38.8	38.3	0.9	1.3	0.6	− 1.4	2.2	0.40	4.4	4.4	4.3	89	87	90	S 2	SW 3	SW 1	10 =	10 =	10	–	t ≡
16.	34.2	34.8	35.8	0.5	1.1	0.9	− 0.2	2.5	1.15	3.9	4.6	4.8	82	92	98	S 6	S 3	S 3	10	10 ✳	10	1.6	n ≍. 11a–3p u. 4p ✳
17.	35.2	33.5	33.1	− 0.7	2.0	0.5	− 1.5	2.3	0.40	4.2	3.9	3.7	96	75	83	SW 3	SW 2	S 1	10 =	0	10	–	a ≡. 4^30–5p ✳ Flocken
18.	29.3	25.4	22.5	− 0.8	1.9	− 1.0	− 1.5	2.1	0.30	3.6	3.3	2.9	83	64	69	S 3	S 2	S 2	8	0	0	–	
19.	23.7	24.2	24.7	− 2.4	0.9	− 1.5	− 3.2	2.0	− 0.60	3.5	3.7	4.0	92	75	98	S 3	S 2	S 5	8	8	10 ✳	0.1	von 7p an ✳0, ≡
20.	**21.4**	21.6	23.6	− 1.9	0.2	− 1.6	− 2.2	2.0	− 0.10	3.9	3.7	3.7	98	81	92	SE 2	SE 3	0	10 ✳	10	0	2.9	n–10a ✳
21.	27.9	28.2	28.7	− 3.5	− 1.3	− 8.0	− 9.5	− 0.3	− 4.90	3.1	3.0	3.2	89	73	94	SE 4	S 4	S 1	8	0	0	–	
22.	28.6	27.6	27.9	−14.4	− 7.2	−10.1	−15.2	− 4.0	− 9.60	1.4	2.0	2.0	96	75	97	S 1	SE 1	0	3	0	0	–	a ⌴
23.	29.2	30.2	32.9	−12.2	− 4.8	− 4.6	−15.1	− 2.5	− 8.80	1.7	2.5	3.0	96	79	93	0	0	0	10	10	10	–	n–2p Hoch ≡, 2–4p ✳ Flok.
24.	34.4	34.3	34.1	−12.3	− 4.8	− 3.0	−13.5	− 2.0	− 7.75	1.7	2.6	3.3	100	84	91	0	0	0	10 =	10	10	–	n–10a ⌴, ≡
25.	32.4	31.7	31.6	− 0.2	3.4	1.9	− 3.0	4.7	0.85	4.4	5.2	5.0	96	90	95	0	S 2	0	10 ●	10	10 ●=	4.2	a △, 8a–12m u. 5p ●, ☋
26.	32.5	33.6	33.4	− 1.6	1.5	2.3	− 2.2	2.8	0.30	3.9	4.8	5.1	96	94	94	S 2	S 3	SW 1	5	10	10	0.2	4–5p ztw. ◍0
27.	34.3	35.1	36.3	0.0	2.3	0.5	− 0.5	2.4	0.95	4.2	4.6	4.3	94	84	90	W 1	NW 3	NW 1	10	8	10	–	a ≡
28.	37.7	38.3	38.8	0.0	0.6	0.5	− 0.5	1.5	0.50	4.4	4.6	4.6	96	96	96	NW 1	NW 2	NW 1	10	10 =	10 =	–	t ≡
29.	38.1	36.6	35.9	0.0	0.9	0.6	− 1.2	2.3	0.55	4.5	4.5	4.6	98	90	96	NW 1	NW 1	0	10 =	10	10	–	a ≡
30.	37.0	38.0	38.9	1.3	4.7	1.1	− 1.0	5.7	2.35	4.8	4.9	4.8	94	76	96	N 1	W 4	W 1	10	8	0	0.1	a ✳0, Hoch ≡
31.	35.2	31.9	24.4	− 1.0	3.5	− 4.3	− 2.5	5.5	1.50	4.1	4.6	4.6	96	78	74	S 4	S 3	SW 6	5	5	10	0.2	a ⌴. 8^30–10^a ✳0
Mittel	33.83	33.63	33.57	−2.82	0.00	−1.43	−4.62	1.78	− 1.42	3.59	3.91	3.84	90.7	82.0	88.8				8.9	7.7	6.6	41.3	

Januar. **Würzburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 179.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	**50.9**	50.2	49.5	− 0.4	1.8	2.8	− 2.8	3.0	0.10	4.1	4.6	4.9	92	88	88	0	0	0	10 =	10	10	–	a ≡
2.	45.8	45.0	45.6	4.0	4.8	4.3	2.7	5.3	4.00	5.5	6.0	6.0	90	94	97	SW 4	W 2	W 4	10 ●	10	10 ●	1.9	n u. t ◍
3.	48.3	49.3	49.6	4.7	6.6	5.5	4.0	6.8	5.40	6.2	**6.4**	5.8	97	88	86	W 2	W 2	0	10	10	10	1.3	n ◍
4.	46.2	44.4	42.8	6.2	8.1	7.3	4.2	**8.6**	**6.40**	**6.4**	6.1	6.0	90	75	79	SW 6	SW 6	W 6	10	10	10 ●	0.1	p ◍
5.	37.4	38.5	40.2	6.6	6.8	3.7	2.8	7.3	5.05	6.3	4.8	3.9	87	66	**65**	W 6	W 6	W 8	10 ●	10	8	4.7	n u. t ◍, ≍
6.	40.8	39.4	36.8	3.8	4.7	4.7	2.2	5.3	3.75	4.4	5.1	4.9	73	79	76	W 6	W 6	W 8	10	10	10	1.9	n ● ≍, 11a ◍ ✳, 11^45 a ◠
7.	43.6	45.7	47.0	− 3.1	− 2.3	− 4.4	− 4.7	4.7	0.00	2.9	3.0	2.9	80	77	88	0	NE 4	NE 4	10	10	6	10.6	n ✳
8.	41.8	38.7	36.6	− 8.7	− 3.3	− 3.6	−10.1	− 2.8	− 6.45	2.0	2.9	3.1	88	82	89	0	W 4	W 2	10 =	10 ✳	10 ✳	0.8	a ≡, a u. m ✳
9.	35.3	35.9	38.0	− 3.4	− 1.3	− 5.9	− 5.9	− 1.0	− 3.45	3.1	3.5	2.7	87	84	93	W 2	W 2	E 2	10	10 ✳	0	1.4	n u. t ✳
10.	41.1	43.3	45.5	− 3.6	− 0.5	− 4.1	− 8.7	− 0.3	− 4.50	3.2	3.4	2.8	91	77	84	W 2	W 2	0	10 ✳	10	0	0.2	a u. p ✳
11.	46.8	44.3	44.6	− 5.6	− 3.4	−11.8	−11.8	− 3.1	− 7.45	2.7	2.5	1.6	90	72	89	0	E 2	E 2	10 =	0	0	–	a ≡
12.	43.3	43.1	43.8	−14.6	− 8.6	− 5.0	**−17.5**	− 5.0	**−11.25**	**1.3**	1.8	2.6	91	79	84	0	0	W 2	10 =	10 =	10	–	a ≡, V
13.	41.0	35.1	30.1	− 2.2	− 0.4	− 4.2	− 5.1	− 0.3	− 2.70	3.6	3.3	2.7	92	74	81	0	W 2	W 2	10	10	0	–	
14.	33.7	38.5	33.4	− 3.0	− 0.7	− 0.5	− 4.7	− 0.1	− 2.40	3.0	3.3	3.9	83	75	88	W 2	W 2	W 2	10	10	10	–	
15.	46.9	45.2	44.8	1.2	1.8	1.5	− 0.8	2.1	0.65	4.4	4.4	4.1	89	84	80	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10 ●	0.1	p ◍
16.	40.4	40.3	42.6	1.6	2.0	1.6	1.1	2.4	1.75	3.7	4.5	4.6	73	85	89	SW 4	SW 4	SW 4	10	10 ●	10	0.4	a ✳, p ● ✳
17.	41.8	39.5	39.3	− 2.2	2.8	1.5	− 2.5	2.9	0.20	3.6	3.8	4.2	94	67	82	W 4	W 2	S 2	6	10	10	0.1	p ◍
18.	35.2	30.4	28.3	0.0	2.5	1.2	− 1.8	2.8	0.50	3.8	3.7	3.6	83	67	70	SW 2	S 2	S 2	10	10	10	–	
19.	30.2	30.6	31.5	− 0.8	1.3	− 0.1	− 1.1	2.0	0.45	3.8	4.2	4.4	88	83	96	0	W 2	W 2	10	10	10 ✳	0.9	n u. p ✳
20.	**27.9**	28.2	30.1	− 0.6	0.3	− 1.4	− 1.4	0.6	− 0.40	4.1	4.0	3.8	92	85	92	NE 2	E 2	NE 2	10 ✳	10	5	3.4	n u. t ✳
21.	34.4	35.0	35.2	− 1.5	− 2.3	− 9.5	− 9.8	− 1.0	− 5.40	3.8	3.0	2.0	92	77	91	0	S 2	SE 2	10	0	0	–	
22.	35.1	34.2	34.5	−10.8	− 5.2	− 9.3	−12.6	− 4.5	− 8.55	1.9	2.5	2.0	97	83	91	0	S 2	SE 2	10 =	0	0	–	n Ψ, a ≡, V
23.	35.7	37.3	39.7	− 9.6	− 4.6	− 5.5	−13.4	− 3.8	− 8.60	1.9	2.5	2.7	91	79	90	SE 2	SE 2	SE 2	10 =	10	0	–	a ≡
24.	41.0	40.8	39.9	−13.7	− 5.0	− 9.7	−14.6	− 0.6	− 7.60	1.4	2.7	3.9	92	86	90	0	0	0	0	10	0	–	a ≡, V
25.	38.7	37.9	37.9	0.9	2.8	2.0	− 1.6	3.6	1.00	4.7	5.3	5.3	96	94	100	E 2	E 2	E 4	10 ●	10 ●	10 ●	**11.0**	n u. t ◍, ☋
26.	39.3	40.1	40.1	− 1.4	1.5	1.6	− 1.6	2.0	0.20	4.1	4.5	4.8	100	89	93	W 2	W 2	W 2	10 =	10	10 ●	1.1	a ≡, p ●
27.	41.0	41.5	43.3	− 0.2	1.7	1.1	− 0.5	2.2	0.85	4.5	4.5	4.5	100	88	90	0	W 2	E 2	10 =	10	10	–	a ≡
28.	44.7	45.3	46.3	0.7	1.9	0.5	0.3	2.3	1.30	4.5	4 6	4.5	92	88	94	E 2	E 2	E 2	10 =	10	10	–	a ≡
29.	45.1	43.3	43.1	− 0.1	1.1	0.2	− 0.3	1.3	0.50	4.3	4.4	4.0	94	89	85	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–	
30.	43.8	44.7	45.0	2.5	4.8	0.3	0.0	5.0	2.50	5.0	4.6	4.3	91	71	92	W 2	W 4	0	10	10	0	–	
31.	41.8	37.6	29.2	− 0.1	4.6	5.6	− 1.8	7.0	2.60	4.1	5.0	5.3	90	79	79	0	SW 4	SW 6	10	10	0	0.3	a ≡, ⌴, 11^30 a ✳, 7^45 p ◍
Mittel	40.61	40.11	39.82	−1.72	0.78	−0.66	−3.80	1.76	− 1.02	3.82	4.03	3.93	89.8	80.8	86.8				9.6	9.0	6.4	40.2	

Januar. **Nürnberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 315.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'.

Datum	Barometer			Lufttemperatur						Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h		
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc	Proc.	Proc.							mm	
1.	**39.0**	38.5	37.9	− 3.2	0.2	− 0.1	− 5.1	0.3	− 2.40	3.2	3.8	4.2	89	81	92	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	0.4	t ztw. ✳
2.	34.2	33.0	33.4	2.1	3.8	3.5	− 0.1	3.9	1.90	5.2	5.7	5.7	96	95	97	S 2	SW 4	SW 4	10 ●	10 ●	10 ●	**6.4**	n, t ztw. ◍, n u. a ≡
3.	36.1	37.4	37.6	3.9	4.7	3.4	3.1	5.1	4.10	5.9	**6.0**	5.7	97	94	**98**	SW 4	SW 4	SW 2	10 =	9	10	0.8	n, 10^{15-20} a ◍, n, 8^{a} u. p ≡
4.	35.2	33.3	31.4	3.4	5.5	3.5	2.7	5.6	4.15	5.4	5.8	5.5	93	86	93	SW 4	SW 6	SE 4	10 =	9	10 ●	0.9	8^{a} ≡^{0}. von 6^{15} p an ◍
5.	26.0	26.9	28.4	5.0	5.2	2.3	2.3	**6.1**	**4.20**	5.8	4.9	4.2	89	74	77	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	9	1.6	n, t ztw. ●
6.	29.3	28.0	25.6	3.0	5.0	2.9	1.9	5.1	3.50	4.2	4.4	4.4	74	68	78	SW 6	SW 6	SW 6	9	3	10	0.1	n ⩎ SW 8. 11^{a} ◍^{0}. t ztw. △
7.	30.5	32.6	33.8	− 4.5	− 2.6	− 5.0	− 5.0	2.9	− 1.05	3.1	2.7	2.4	95	72	76	NE 8	NE 6	NE 6	10 ✳	10	10	5.4	n ✳, 8–9^{10} a ✳ ⩎ NE 8
8.	28.8	26.5	24.7	− 5.5	− 2.8	− 6.0	− 6.4	− 2.8	− 4.60	2.8	3.3	2.7	93	89	97	SE 2	SW 4	SE 2	10	10 ✳	0	0.1	8^{a} Hoch ≡. 1^{20}–5^{p} ✳^{0}
9.	23.1	23.3	25.3	− 3.3	− 1.7	− 2.4	− 6.8	− 1.7	− 4.25	3.3	3.3	3.4	91	82	89	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	0.2	n, 8^{10} a–m ✳^{0}. a Hoch ≡
10.	28.0	29.8	32.2	− 3.7	− 2.2	− 4.6	− 4.6	− 2.0	− 3.30	3.3	3.5	3.1	95	89	95	NW 4	NW 4	N 2	10 ✳	6	8	0.8	n, 8^{a}–m ✳, ≡
11.	32.7	31.1	31.0	− 7.6	− 4.0	− 6.7	− 8.2	− 3.7	− 5.95	2.5	2.7	2.4	97	80	89	NW 4	NE 4	N 2	10 =	8	2	−	n u. a ✳^{0}, n u. 8^{a} ≡ [≡
12.	30.1	30.1	31.0	−14.7	− 6.1	− 5.6	−14.9	− 5.4	**−10.15**	1.4	2.4	2.7	96	85	90	SE 2	SW 2	SW 2	9 =	10	10	−	n, t ztw. ✳ Flocken, n u. 8^{a}
13.	28.1	23.2	18.6	− 2.8	− 1.4	− 6.5	− 6.5	− 1.0	− 3.75	3.6	3.4	2.6	**98**	82	95	SW 4	SW 4	SE 6	10 =	3	0	0.5	n △, 8^{30}–11^{10} a ✳, n u. 8^{a} ≡
14.	21.6	26.3	30.6	− 4.0	− 0.2	− 0.9	− 7.1	0.0	− 3.55	2.9	3.6	3.6	84	79	81	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	−	*) ≡^{0}, 7^{15} p ✳^{0} ◍^{0}
15.	34.3	33.7	33.1	0.2	1.1	− 0.1	− 1.0	1.2	0.10	4.2	4.0	4.0	90	81	89	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	−	n u. a ≡^{0}
16.	29.2	28.7	30.2	− 0.7	1.6	0.4	− 1.0	1.6	0.30	3.3	4.1	4.6	75	80	**98**	SW 6	SW 6	SW 2	10	10 ✳	10 ✳	1.5	p ztw. ✳ △
17.	29.5	28.2	27.4	0.0	2.0	0.0	− 0.1	2.2	1.05	4.5	4.2	3.8	**98**	78	83	SW 2	SW 4	SW 4	10 =	4	9	0.3	n ✳ △, n u. 8^{a} ≡
18.	23.6	19.4	16.8	− 3.2	1.3	− 2.9	− 3.4	1.4	− 1.00	3.4	3.3	3.0	94	65	83	SE 2	SE 6	SE 4	1	1	2	−	n ≡^{0}
19.	18.3	18.2	18.3	− 3.6	1.2	− 0.5	− 4.0	1.3	− 1.35	3.3	3.9	4.2	93	78	94	SE 2	NE 4	NW 4	9	10	10	0.4	n △, 5^{50}–7^{10} p ✳^{0}, n u. t ≡^{0}
20.	**15.2**	16.5	18.3	− 1.8	− 0.4	− 0.9	− 2.2	0.1	− 1.05	3.9	3.9	3.8	**98**	87	88	NE 2	SW 2	SE 4	10 ✳	10	10	3.7	n, 8^{0-50} a ✳
21.	22.8	22.5	22.6	− 5.6	− 1.7	− 7.2	− 7.9	− 0.9	− 4.40	2.8	3.2	2.5	93	80	**98**	SE 4	SE 4	SE 2	9	1	3	−	p ≡
22.	22.5	21.4	22.1	−15.2	− 2.5	− 7.3	**−15.9**	− 1.8	− 8.85	**1.2**	3.1	2.5	91	81	**98**	SE 2	SE 2	SE 2	8 =	3	2	−	n ≡^{2}, V, 8^{a} u. p ≡
23.	23.3	24.5	27.3	− 9.0	− 4.3	− 4.5	−12.8	− 3.8	− 8.30	2.2	3.0	3.1	97	91	95	SE 2	SW 2	SE 2	10	10 ✳	10	0.2	n, a u. p ≡. p ztw. ✳
24.	28.8	28.5	28.2	−10.8	0.1	− 0.7	−11.6	0.3	− 5.65	1.8	3.6	3.8	93	78	86	SE 2	SE 4	SE 4	6 =	8	5	−	n ≡, V. 8^{a} Bod. ≡, p ≡^{0}
25.	26.5	26.1	25.9	0.5	3.3	1.4	− 2.0	3.3	0.65	4.4	5.4	4.8	92	93	94	SE 2	SE 4	SE 2	10 ●	10 ●	10	5.8	n ◍, ☋, ≡, 8^{a}-2^{p} ◍, p ≡^{0}
26.	27.3	27.3	27.3	− 0.7	4.9	2.5	− 1.2	5.1	1.95	4.1	4.6	4.7	94	70	85	SE 2	SE 2	SE 2	7	9	10	0.1	n ◍^{0}, ≡^{0}, p ≡^{0}
27.	28.7	29.5	30.6	− 0.5	1.6	0.0	− 1.8	2.5	0.35	4.2	4.3	4.3	94	84	94	NE 4	S 2	SE 2	9	10	10	−	n ≡, 8^{a} ≡^{0}
28.	32.1	32.5	33.3	− 1.0	− 0.3	− 0.3	− 1.1	0.8	− 0.15	4.2	4.3	4.3	**98**	96	96	E 2	NE 4	NE 2	10	10	10	−	n u. a ≡^{2}, p ≡^{0}
29.	32.3	30.4	30.5	− 0.7	0.4	− 0.4	− 1.0	0.7	− 0.15	4.3	4.4	4.2	**98**	92	94	NE 2	NE 2	SW 2	10 =	10	10 ●✳	0.3	n ◍^{0}, ≡^{2}, ☋, 8^{a} ≡^{2}, t.*)
30.	31.9	32.7	33.0	0.7	4.1	0.1	− 0.9	4.2	1.65	4.7	4.5	4.2	96	74	92	SW 2	NW 6	NW 2	10	9	7	0.4	n ✳^{0}, n u. 8^{a} ≡, p ≡^{0}
31.	30.3	26.8	19.4	− 1.5	3.6	4.8	− 3.0	4.8	0.90	4.0	4.1	4.1	**98**	69	**64**	S 4	SW 6	S 10	6	6	10 ●	0.1	n ⌴, ≡, a Bod. ≡. p ztw. ⩎ SW 8, v. 7^{30} p an ⩎ S 10, ◍^{0}
Mittel	28.36	27.96	27.94	−2.74	0.63	−1.23	−4.05	1.14	− 1.45	3.65	3.98	3.83	92.9	81.7	89.6				9.1	8.0	8.0	30.0	

Januar. **Kaiserslautern.** 1886.

Höhe über dem Meere = 242.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	**45.3**	44.8	44.3	0.1	1.8	2.7	− 1.5	2.7	0.60	4.3	4.9	5.3	94	93	94	SW 2	W 2	W 1	10	10	10	−	
2.	41.5	40.6	41.4	2.7	3.8	4.0	1.9	4.6	3.25	5.4	5.7	5.9	96	95	97	SW 4	SW 4	SW 2	10 ●	10	10	4.6	n ◍, t ztw. ◍^{0}
3.	43.7	44.0	44.1	4.2	5.2	5.5	3.9	5.5	4.70	6.0	6.3	6.3	97	95	94	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	0.7	n, 3^{p} ◍^{0}
4.	41.1	39.9	37.8	6.2	6.7	6.3	5.3	**7.1**	**6.20**	**6.6**	5.5	5.8	93	76	81	SW 5	SW 5	SW 7	10	10	10	−	n ⩎. [✳
5.	33.2	34.4	35.9	5.8	5.0	2.9	2.1	6.3	4.20	6.1	4.8	4.5	88	74	79	W 3	W 3	W 4	10 ●	5	8	**9.6**	n ⩎. n, a ◍. 2^{30} p ▲. 3^{p} △
6.	36.0	33.2	31.1	2.6	4.3	4.2	2.3	4.9	3.60	4.8	5.0	5.4	87	80	87	W 3	SW 4	SW 6	10	10	10 ●	0.8	n ztw., 4^{p}, 8^{p} ◍
7.	37.2	39.2	40.2	− 3.0	− 2.4	− 4.0	− 4.0	4.2	0.10	3.3	3.0	2.9	89	79	87	E 3	E 3	E 2	10 ✳	10	10	7.0	n ◍ ✳. a ✳^{0}
8.	35.5	32.8	30.2	− 5.5	− 3.7	− 3.4	− 5.7	− 2.8	− 4.25	2.4	2.6	2.8	80	76	80	SW 1	W 3	W 3	10 ✳	8	10 ✳	0.3	8^{a} ✳^{6}. 5^{p}-n ✳
9.	30.7	31.0	32.5	− 2.7	− 1.8	− 2.6	− 3.4	− 1.7	− 2.55	3.3	3.4	3.3	87	84	87	SW 2	SW 2	W 2	10	10	10	2.0	n, a ztw. ✳
10.	36.1	38.4	40.2	− 3.6	− 0.7	− 2.1	− 4.2	− 0.7	− 2.45	3.3	3.6	3.5	95	83	90		o	o	W 1	2	10	10	1.8	n ✳
11.	39.4	38.3	38.5	− 3.1	− 2.2	−10.5	−10.5	− 2.1	− 6.30	3.4	2.8	**1.5**	94	71	77	E 1	E 1	E 1	10	0	0	−	
12.	36.7	37.2	38.3	− 9.6	− 5.1	− 3.5	**−18.0**	− 3.3	**−10.65**	2.0	2.7	3.2	94	88	91	SW 1	W 1	o	10 ✳	10 ✳	10	2.7	n, t ztw. ✳
13.	35.7	27.5	22.1	− 2.5	− 0.6	− 1.1	− 4.0	− 0.4	− 2.20	3.6	3.5	3.8	94	79	90	W 1	SW 2	SW 1	10	10	10	−	
14.	27.1	32.2	37.6	0.5	2.6	1.1	− 1.3	3.1	0.90	4.5	4.8	4.5	94	85	90	W 1	SW 1	o	10	10	10	0.3	n ✳^{0}, p ≡^{0}
15.	41.1	39.9	39.0	1.7	1.9	1.5	0.8	3.6	2.20	4.3	4.2	4.3	84	80	83	SW 3	SW 2	W 4	10	10	10	−	
16.	34.4	35.1	37.7	1.0	1.7	0.1	0.1	2.5	1.30	4.3	4.4	4.2	87	85	90	W 4	W 2	NW 1	10	10	8	0.6	n, a ztw. ✳
17.	35.2	33.7	33.5	− 0.6	1.1	1.2	− 1.2	1.6	0.20	3.8	4.1	4.4	86	83	89	SW 3	SW 3	W 1	2	10	10	0.6	a–3^{p} ✳
18.	26.7	22.5	**20.3**	2.5	5.0	3.0	1.0	5.5	3.25	4.5	4.0	4.9	80	**61**	87	S 2	S 4	o	10	10	10	2.2	5^{p} ◍ ✳
19.	24.1	24.9	25.7	1.0	2.5	0.3	0.5	3.0	1.75	4.0	3.4	4.2	81	**61**	89	SW 1	W 1	o	9	10	10 ✳	0.7	n, 8^{p} ✳
20.	23.3	23.2	24.4	− 0.5	0.3	− 0.6	− 1.0	1.3	0.15	4.2	4.6	3.4	94	98	77	W 1	W 1	o	10 ✳	10 ✳	10 ✳	4.8	n, t ✳
21.	27.8	27.4	27.4	− 2.0	− 0.2	− 4.1	− 4.1	0.0	− 2.05	3.5	3.7	3.0	88	81	91	SW 2	E 1	E 1	10	1	0	2.3	n ✳
22.	27.6	27.7	27.2	− 3.0	− 1.2	− 2.8	− 6.4	− 1.3	− 3.85	3.3	3.5	3.4	91	84	92	E 2	o	o	10 =	10	10	1.3	n ✳. n, a ≡
23.	29.6	31.5	33.4	− 2.7	− 2.4	− 4.0	− 4.0	− 2.4	− 3.20	3.0	3.0	2.9	81	79	87	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	0.7	n ✳
24.	33.1	32.6	32.4	−11.0	− 2.1	− 2.5	−12.0	− 1.2	− 6.60	1.8	3.6	3.4	93	92	89		o	o	o	1	10 ✳	10	2.0	10^{a}–4^{p} ✳
25.	30.7	30.8	30.8	2.2	3.8	2.7	− 2.5	4.5	1.00	5.4	5.6	5.5	100	93	98		o	o	o	10 =	10 =	10=●	9.4	n, t ≡. n ◍ ✳. t ztw. ◍^{0}
26.	32.7	33.6	34.6	1.5	4.4	2.1	0.4	5.3	2.85	4.6	5.7	5.2	91	92	98		o	NW 1	o	9	10	10 =	9.3	n ◍. p ≡, ◍^{0}
27.	35.1	35.6	36.9	2.0	3.0	2.4	1.3	4.5	2.90	5.2	5.6	5.3	96	98	96	E 1	o	o	10	10	10 =	3.9	n ◍. 2 u. 8^{p} ≡
28.	38.4	39.1	40.1	1.8	3.7	2.3	1.4	4.7	3.05	5.1	5.3	5.0	96	88	93	E 1	E 1	E 1	10	10	10	−	n ≡^{0}
29.	38.6	37.0	36.8	1.7	3.1	1.6	1.3	5.5	3.40	4.8	4.6	4.3	93	81	84	E 1	E 1	W 2	10	10	10	0.3	n ≡, ◍^{0}
30.	38.3	39.5	39.2	2.8	4.0	1.1	1.0	4.2	2.60	4.8	4.7	4.5	86	77	90	W 1	W 1	o	1	9	0	0.1	n ◍^{0}
31.	35.1	30.4	22.4	2.7	4.9	6.4	− 0.1	6.6	3.25	4.8	5.2	6.2	85	79	87	SW 4	SW 4	SW 8	10	10	10	4.5	n ◍^{0}, p ◍
Mittel	34.55	34.13	34.06	−0.22	1.50	0.33	−1.96	2.43	0.24	4.21	4.32	4.28	90.1	82.9	88.5				8.8	9.1	8.9	72.5	

Januar. **Speyer.** 1886

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	**57.7**	57.5	56.9	0.6	2.3	2.1	− 2.8	2.3	− 0.25	4.2	4.2	4.3	89	77	80	W 3	SW 2	SW 2	10	10	10	–	
2.	54.0	53.0	53.9	3.1	4.6	5.4	− 0.2	5.4	2.60	5.2	5.7	6.1	91	90	91	W 3	W 2	W 2	10 ●	10	10	2.6	n ✳, a ◍, t ztw. ◍°
3.	56.3	56.6	56.7	5.4	6.3	5.7	2.9	6.3	4.60	6.1	6.5	6.3	91	91	93	SW 2	W 2	W 2	10	10	8	0.1	n ◍°
4.	53.6	52.5	50.5	6.1	8.4	7.7	2.5	**8.5**	5.50	6.2	6.1	5.7	88	74	72	W 3	W 3	W 4	10	10	10	–	p ≡
5.	45.8	47.1	48.5	6.9	6.4	3.7	3.7	7.7	**5.70**	**6.6**	4.8	4.1	88	66	69	W 4	W 3	W 3	10 ●	4	0	3.6	n u.−$S^{1}/_{2}{}^{u}$, 12^{50}−1^{5} u. 3^{55}−4^{5} p [◍
6.	49.0	46.1	44.1	4.3	5.6	5.4	0.9	5.7	3.30	4.7	5.0	5.3	76	74	78	W 4	W 2	W 2	10	10	10 ●	–	n ≡, 8^{p} ◍°
7.	50.0	52.1	53.0	− 2.0	0.0	− 2.0	− 4.3	5.4	0.55	3.5	2.2	2.2	88	**47**	56	NE 4	E 3	E 4	10 ✳	10	0	5.0	n u. $8-11^{1}/_{2}{}^{a}$ ✳
8.	48.4	45.7	43.3	− 4.4	− 2.5	− 2.2	− 8.1	− 2.0	− 5.05	2.7	2.9	3.2	81	77	81	S 1	W 2	W 3	10	5	10	–	a ✳ Flocken [1^{30} p ✳°
9.	43.0	43.8	45.1	− 2.0	− 0.2	− 2.0	− 5.2	− 0.2	− 2.70	3.5	3.8	3.5	88	85	88	SW 2	W 3	NE 2	10 =	10	0	1.7	n ✳, 8^{a} Hoch ≡°, 10^{45} a−
10	48.7	50.9	52.7	− 2.9	− 0.7	− 1.2	− 5.5	− 0.5	− 3.00	3.4	3.1	3.9	94	71	92	SW 1	SW 1	0	10 =	10 =	10	0.7	n ✳ △, a ztw. ✳°. 8^{a} u. 2^{p} [Hoch ≡
11.	52.4	50.8	51.1	− 2.3	− 1.4	− 7.0	− 7.0	− 0.9	− 3.95	3.5	3.6	2.4	89	86	89	NE 1	E 2	E 1	10	0	0	–	
12.	49.9	50.0	51.0	− 8.5	− 4.3	− 4.0	**−15.0**	− 4.0	**− 9.50**	2.2	3.1	3.1	91	95	91	SW 2	W 2	W 3	10 ✳	10 =	10 ✳	1.8	n u. 8^{a} ✳ △, $8-11^{1}/_{4}{}^{a}$ u. $3-5^{p}$,
13.	48.4	41.5	35.4	− 2.6	− 0.2	− 1.0	− 6.3	0.0	− 3.15	3.5	4.2	3.9	94	92	92	W 3	SW 2	W 2	10	9	10	–	[8^{p} ✳, 2^{p} Hoch ≡
14.	40.3	44.9	50.0	0.0	2.1	1.0	− 3.4	2.8	− 0.30	4.4	4.3	4.5	96	80	90	S 2	SE 2	SW 1	10 =	10 =	10	0.1	8^{a} u. 2^{p} Hoch ≡
15	54.2	52.6	51.9	1.4	2.1	1.5	− 1.3	2.4	0.55	4.4	4.2	4.2	87	78	82	0	W 3	W 2	10 =	10	10	–	8^{a} Hoch ≡
16	47.4	47.9	50.4	1.7	2.1	0.8	− 1.0	2.1	0.55	3.9	4.4	4.6	75	82	94	W 3	W 3	NW 1	10	10 =	8	0.4	$11-11^{3}/_{4}{}^{a}$ ✳°, 2^{10}−3^{25} p ✳
17.	48.5	46.4	46.2	− 1.8	2.1	1.3	− 4.2	2.1	− 1.05	3.7	3.4	3.9	92	64	78	S 2	W 3	W 2	1	10	10	–	n ⌊. $2^{1}/_{4}$−$2^{1}/_{2}{}^{p}$ ✳°
18	40.1	35.3	**33.2**	1.9	5.5	3.4	− 0.9	5.5	2.30	3.9	3.4	3.3	75	50	56	SW 1	SE 2	0	10	10	10	–	
19.	37.0	37.4	38.2	1.4	3.3	1.5	− 0.9	3.4	1.25	4.1	4.1	4.1	82	71	80	SE 1	SW 1	W 3	10	10	10 =	0.2	n ◍°, 8^{p} Hoch ≡
20.	35.5	35.5	37.1	0.3	1.5	− 0.4	− 2.7	1.5	− 0.60	4.3	3.8	4.5	92	74	100	NW 2	NW 1	W 1	10 ✳	10 ✳	10	5.0	n u. a ✳, von 8^{a}−$6^{1}/_{2}{}^{p}$ ✳
21.	41.1	40.1	40.8	− 1.4	− 1.3	− 3.4	− 4.6	− 0.2	− 2.40	3.5	2.9	2.9	84	71	82	SW 2	E 3	E 3	10 =	0	4	–	
22.	40 5	40.7	40.5	− 4.8	− 1.4	− 3.8	− 9.4	− 1.3	− 5.35	2.7	2.8	2.8	86	68	82	NW 1	SE 1	SE 1	3	9	10	0.1	n ✳°
23.	42.4	44.1	45.9	− 2.6	− 0.2	− 2.8	− 6.3	0.0	− 3.15	3.3	3.4	3.1	87	76	83	SW 1	SW 1	NE 2	10	10	0	0.1	n ✳°
24.	46.4	45.7	45.5	− 9.0	− 1.0	− 1.6	−12.1	0.6	− 5.75	**2.0**	3.9	3.7	88	90	92	NE 1	NE 2	0	4	10 ✳	10	1.0	11^{a}−$2^{1}/_{2}{}^{p}$ ✳ [≡°
25.	44.2	43.9	43.6	1.4	3.2	3.1	− 4.3	3.6	− 0.35	4.7	5.2	5.4	93	90	95	SW 1	SE 2	SW 1	10	10 =	10	**8.9**	n, 8^{5}−^{15} a u. $2^{1}/_{4}$−$6^{1}/_{2}{}^{p}$ ◍, t
26.	45 2	45.8	46.4	1.4	4.6	3.0	− 1.5	4.6	1.55	4.7	5.5	5.3	93	87	93	SE 2	SW 1	SW 1	7	10 ●*	10	2.4	n ◍, ⌊, 12^{15}-5^{45} p ◍°, t ≡°
27.	47.4	48.2	49.8	1.8	3.5	1.9	− 0.3	3.5	1.60	5.0	5.0	4.6	95	85	88	0	NE 2	W 3	10 =	10 =	10	0.2	n ◍°, 8^{a} ≡², 2^{p} Hoch ≡°
28.	51.1	51.7	52.4	2.2	3.7	3.0	− 0.4	3.7	1.65	4.6	4.8	4.9	85	80	87	SE 1	NE 1	SE 1	10 =	10 =	10 =	–	8^{a}, 2 u. 8^{p} Hoch ≡°
29.	51.3	49.9	49.8	1.8	1.6	1.5	− 0.3	3.0	1.35	4.5	4.1	4.3	85	80	83	SE 1	SE 2	SE 1	10 =	10 =	10	–	8^{a} u. 2^{p} Hoch ≡, p ≡, ◍
30.	51.2	52.2	52.0	2.3	5.7	1.4	− 0.8	5.7	2.45	4.8	6.1	4.3	87	90	85	SW 1	SW 3	SW 2	8	10	0	–	
31.	48.2	43.8	35.8	1.7	5.2	7.0	− 2.4	7.0	2.30	3.9	5.4	5.8	75	81	77	SW 2	W 2	W 5	9 ✳	10	10	2.8	n ⌊°. 8^{a} ✳, $8^{1}/_{2}$−$9^{1}/_{2}$, 11− [$11^{3}/_{4}{}^{a}$, $4^{1}/_{2}$-7^{p} ◍, p ≡
Mittel	47.39	46.89	46.83	0.04	2.15	0.94	−3.26	2.70	− 0.28	4.12	4.25	4.20	87.3	78.1	83.8				9.1	8.9	7.8	36.7	

Januar. **Ansbach.** 1886.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc							mm	
1.	**29.9**	29.5	29.0	− 3.8	0.5	0.6	− 5.4	0.6	− 2.40	3.0	4.1	4.0	87	85	83	0	SW 2	0	10	10	10	0.1	1−2^{p} ztw. ◍°
2.	25.8	24.3	25.2	3.0	3.4	3.4	0.4	3.4	1.90	5.0	5.4	5.4	88	93	93	SW 2	SW 2	W 4	10 ●	10 ●	10 ●	5.3	n ◍, t Dunst, ztw. ◍°
3.	27.7	28.8	29.1	3.4	3.8	3.2	3.0	4.2	3.60	**5.7**	**5.7**	5.4	98	95	93	SW 2	SW 2	0	10 =	10 =	10 =	2.3	n ◍, t ≡
4	26.7	24.8	23.2	3.7	6.6	5.4	2.3	6.8	**4.55**	4.9	5.6	5.5	82	77	82	SW 2	SW 4	SW 4	10	7	9	–	
5.	17.7	18.5	20.2	5.9	4.3	1.3	1.1	**6.4**	3.75	5.5	5.1	4.1	79	82	82	SW 4	SW 4	W 6	10	8	9	4.2	a ztw. ◍, p ◍ ✳
6.	21.1	19.3	17.3	2.2	3.5	2.7	0.4	3.9	2.15	3.9	4.0	3.9	73	68	70	W 6	SW 2	SW 4	8	5	9	0.4	n ✳
7.	21.4	23.5	24.6	− 5.0	− 3.1	− 6.1	− 6.1	2.7	− 1.70	2.7	1.9	2.0	86	**54**	71	NE 4	NE 4	NE 4	10 ✳	10	10	5.4	n ◍ ✳, -10^{a} ✳
8	20.1	18.0	16.2	− 7.6	− 4.1	− 6.1	− 7.7	− 4.0	− 5.85	2.1	2.7	2 6	83	81	90	0	W 4	SW 2	6	10 ✳	6	0.2	p ztw. ✳°
9	14.6	15.0	16.8	− 4.1	− 2.9	− 3.6	− 6.7	− 2.4	− 4.55	2.8	2.9	2.9	85	78	85	SW 4	W 4	W 4	9	9	10	0.2	a ztw. ✳°
10.	19.7	21.4	23.4	− 4.6	− 2.4	− 4.0	− 5.8	− 2.3	− 4.05	2.9	3.1	2.7	90	80	80	W 2	NW 2	NW 2	10	·6	9	0.2	t ztw. ✳°
11	23.6	22.5	22.4	− 6.4	− 4.9	−10.2	−10.2	− 4.0	− 7.10	2.3	1.9	1.7	83	60	85	0	NE 2	0	10	4	0	–	
12	21.2	21.0	22.1	−12.0	− 5.9	− 6.1	−15.5	− 5.9	−10.70	1.6	1.9	2.3	90	67	82	E 2	W 2	W 4	10	10	10	–	a ⋁
13	19.8	14.4	09.9	− 3.4	− 1.8	− 6.7	− 6.7	− 1.4	− 4.05	3.5	2.6	2.4	98	66	89	W 4	SW 2	S 2	10	2	2	0.1	$8-9^{a}$ ✳°
14.	12.1	17.1	21.6	− 3.5	0.2	− 0.9	− 7.0	0.3	− 3.35	2.7	3.1	3.9	77	67	90	0	0	0	10	10	10	–	
15.	25.4	25.3	24.4	− 0.2	0.2	− 0.4	− 1.0	0.6	− 0.20	3.8	3.7	3.5	82	80	80	0	SW 2	SW 4	10	10	10	–	
16	20.3	20.0	21.4	− 1.4	1.2	0.2	− 1.8	1.4	− 0.20	3.3	3.7	4.6	79	73	98	SW 2	SW 4	SW 2	10	10 ✳	10	1.2	p ztw. ✳
17	20.7	19.3	19.0	− 1.4	1.4	− 0.8	− 1.9	1.6	− 0.15	3.7	3.3	3.4	90	64	79	SW 2	S 2	0	8	1	10	–	
18.	14.9	10.9	08.0	− 3.9	0.6	− 2.5	− 4.7	0.6	− 2.05	3.0	2.6	2.5	89	**54**	65	SW 2	SE 2	SE 2	7	1	3	–	
19.	09.8	09.7	09.8	− 5.3	1.5	− 1.2	− 5.7	1.7	− 2.00	3.0	3.3	4.0	98	64	94	SE 2	0	NE 2	4	10	10 ✳	1.5	4^{p}−n ✳
20.	**06.9**	07.6	09.6	− 2.8	0.6	− 1.9	− 3.0	0.7	− 1.15	3.6	3.3	3.4	**99**	69	85	0	0	SW 2	10 ✳	10	9	**5.7**	n ✳, $8^{0-3?}$ a ✳°
21	13.9	13.5	13.7	−14.3	− 4.0	−13.0	−14.3	− 1.9	− 8.10	1.3	2.5	1.5	93	75	93	N 2	NE 2	NE 2	0	0	0	–	a u. p ⋁
22	13.5	12.7	13.2	−16.3	− 5.9	−12.1	**−16.6**	− 5.6	**−11.10**	**1.1**	1.9	1.7	90	64	98	0	S 2	0	2 =	1	3	–	a ⋁
23.	14.3	15.7	18.3	−11.0	− 2.8	− 4.6	−15.8	− 2.2	− 9.00	1.9	2.8	3.1	97	74	95	0	0	0	7 =	9	10	0.1	a ⋁, p ztw. ✳
24.	19.7	19.5	19.3	−12.5	− 1.3	− 1.8	−15.0	− 1.0	− 8.05	1.6	2.9	3.6	97	72	89	0	S 2	SE 2	10 =	10	10	–	a ⋁
25.	18.1	17.6	17.1	0.4	2.4	0.8	− 3.0	3.0	0.00	4.5	4.9	4.7	97	90	96	0	SE 2	0	10 ●	10 ●	10	4.5	n ◍°, t ztw. ◍. a ∽
26.	18.5	18.8	18.9	− 0.8	4.5	1.0	− 2.5	4.8	1.15	4.2	3.5	4.7	96	**54**	94	0	0	0	8	8	10	–	
27.	19.7	20.9	21.8	− 2.0	0.4	− 0.9	− 3.4	1.0	− 1.20	3.9	4.2	4.1	**99**	89	97	0	SE 2	0	10 =	10	10	–	a ≡
28.	23.2	23.8	24.2	− 1.3	− 0.2	− 0.9	− 2.4	0.0	− 1.20	4.1	4.4	4.2	**99**	96	98	0	NE 2	NE 2	10 =	10	10	–	a ≡
29.	23.4	21.9	21.7	− 1.6	− 0.2	− 1.6	− 2.0	0.0	− 1.00	3.9	4.1	3.7	97	90	93	0	0	SW 2	10	10	10	–	
30.	23.2	24.3	24.3	0.8	3.2	− 0.3	− 1.8	3.8	1.00	4.6	4.1	4.1	94	71	93	0	W 2	c	10	10	7	0.1	a ✳
31.	21.4	18.0	11.9	− 2.8	3.6	2.9	− 3.7	3.8	0.05	3.6	3.9	4.2	96	65	73	SW 2	SW 4	SW 6	6	6	10	–	
Mittel	19.62	19.28	19.28	−3.50	0.08	−2.07	−5.24	0.66	− 2.29	3.35	3.52	3.54	90.0	74.1	86.9				8.5	7.6	8.3	31.5	

nn nicht früh.

Januar. **Regensburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'.

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 9h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 9h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 9h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 9h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	**35.9**	35.8	35.2	– 7.5	– 5.3	– 4.5	– 9.5	– 4.2	– 6.85	2.3	2.7	2.9	90	90	91	S 2	E 2	E 4	10 ≡	10	10	–	a ≡
2.	31.7	29.9	29.8	– 3.7	– 0.7	1.6	– 8.7	1.6	– 3.55	3.1	4.1	5.0	90	94	96	SE 2	E 2	SW 2	10 ≡	10	10	**4.0**	n ✳, n, a ≡, p ztw. ●
3.	32.4	33.6	34.5	3.2	2.7	1.9	1.1	3.3	2.20	5.5	5.5	5.1	95	**98**	96	NW 2	W 2	W 2	10	10	10	3.0	n ●
4.	32.0	31.0	29.0	1.8	2.2	1.6	– 0.5	3.3	1.40	5.0	5.2	5.0	95	96	96	W 2	SE 2	○	10	10	10	–	
5.	23.2	23.3	25.1	2.8	4.6	1.9	0.2	**4.6**	**2.40**	4.9	**5.6**	4.8	88	89	91	W 2	SW 4	SW 2	10	10	10	2.4	n, t ztw. ●
6.	26.1	25.2	23.4	1.8	4.1	1.8	– 0.5	4.1	1.80	4.0	4.8	4.2	77	79	80	N 2	W 2	○	8	9	10	–	
7.	25.5	27.1	29.8	– 3.3	– 4.3	– 5.2	5.2	2.2	– 1.50	3.0	2.8	2.5	85	85	80	N 4	N 2	○	10	10	10	1.8	n, t ztw. ✳
8.	25.6	23.4	21.8	– 5.0	– 3.5	– 5.1	– 6.3	– 2.5	– 4.40	2.7	2.9	2.6	85	85	85	E 2	E 2	E 2	10	10	10	0.9	n, t ztw. ✳
9.	19.7	19.9	21.1	– 3.7	– 2.7	– 2.4	– 6.2	– 2.3	– 4.25	2.9	3.3	3.3	86	86	85	W 2	E 2	○	10	10	10	–	
10.	22.7	24.7	27.5	– 3.3	– 1.3	– 4.1	– 4.1	– 1.2	– 2.65	3.1	3.6	2.8	87	85	84	NE 4	NW 2	N 2	10 ≡	10	10	0.4	n u. 10a ✳, n u. a ≡
11.	28.1	26.7	26.9	– 5.9	– 3.1	– 5.5	– 7.6	– 3.0	– 5.30	2.5	3.1	2.6	84	84	84	N 2	NW 2	○	10	2	0	–	
12.	25.7	25.8	27.2	– 5.6	– 4.6	– 5.5	– 6.7	– 3.7	– 5.20	2.5	2.7	2.4	84	83	81	W 2	W 2	W 2	10	10	10	–	
13.	24.2	20.3	16.4	– 3.3	– 1.6	– 8.3	– 8.3	– 1.2	– 4.75	3.0	3.4	2.0	84	84	83	W 2	W 2	W 2	10	10	0	0.1	9a ✳
14.	18.5	22.9	27.0	– 5.5	– 2.9	– 3.9	– 8.9	– 2 3	– 5.60	2.6	3.1	2.9	85	84	84	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–	
15.	31.5	30.8	30.4	– 5.9	– 4.0	– 3.8	– 6.3	– 2.7	– 4.50	2.0	2.3	2.6	70	**67**	74	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–	
16.	26.6	25.8	26.9	– 1.7	0.8	– 1.7	– 4.1	1.3	– 1.40	3.1	4.4	3.2	78	90	80	SE 2	SE 2	E 4	10	10	10	0.2	p ✳
17.	25.4	25.0	24.7	– 1.7	– 0.7	– 4.6	– 4.7	– 0.2	– 2.45	3.2	3.3	2.6	80	77	80	E 4	E 2	○	10 ≡	10	10	0.1	n ✳, n u. a ≡
18.	21.4	16.9	13.9	– 6.3	– 2.7	– 6.0	– 6.8	– 2.2	– 4.50	2.2	2.8	2.3	80	75	79	E 2	E 2	○	10 ≡	0	0	–	a ≡
19.	15.4	14.4	13.7	– 5.4	– 2.0	– 1.1	– 8.2	– 1.1	– 4.65	2.4	3.1	3.2	80	79	74	E 2	W 2	○	10 ≡	9	10	–	a ≡
20.	**11.8**	13.2	15.3	– 2.6	– 0.8	– 2.0	– 2.8	– 0.2	– 1.50	3.0	3.3	3.1	80	76	79	NE 2	E 2	○	10 ≡	10	10	3.4	n ✳, n u. a ≡
21.	18.9	18.8	18.9	– 7.2	– 2.3	– 8.4	– 8.4	– 2.0	– 5.20	2.1	2.8	1.7	80	72	74	N 2	○	○	3	0	10 ≡	–	p ≡
22.	19.0	18.4	18.9	–11.8	– 5.5	– 9.5	**–12.5**	– 5.0	**– 8.75**	**1.3**	2.2	1.7	75	73	77	○	E 2	○	4 ≡	0	0	–	a ≡
23.	19.3	20.0	22.8	– 8.2	– 4.6	– 6.2	–12.1	– 3.3	– 7.70	1.8	2.4	2.2	75	75	75	NW 2	SW 2	○	10	10	10 ≡	1.5	a ✳, p ≡
24.	25.5	25.0	25.4	– 7.3	– 3.4	– 3.8	–11.7	– 2.6	– 7.15	2.0	2.6	2.6	79	74	74	E 2	○	E 2	10 ≡	10	4	–	a ≡
25.	24.2	23.6	22.9	– 3.0	0.8	– 0.9	– 5.0	1.2	– 1.90	2.9	4.3	3.5	78	89	80	NE 2	NE 2	NE 2	10 ≡	8	10	–	a ≡
26.	24.5	23.9	23.3	– 3.4	– 0.3	– 0.1	– 3.9	0.4	– 1.75	2.8	3.6	3.6	80	80	78	○	NW 2	○	10 ≡	10	5	–	a ≡
27.	25.0	25.8	26.8	– 2.4	– 0.6	– 1.0	– 4.6	– 0.1	– 2.35	3.1	3.6	3.5	80	80	82	NE 2	E 2	○	10 ≡	10	10	–	a ≡
28.	27.9	27.8	29.0	– 2.2	– 0.6	– 0.5	– 2.4	– 0.4	– 1.40	3.1	3.6	3.6	78	80	80	NE 2	NW 2	○	10 ≡	10	10	–	a ≡
29.	28.5	26.8	26.8	– 1.6	0.0	– 0.8	– 2.1	0.1	– 1.00	3.3	3.6	3.4	81	78	78	E 2	E 2	○	10	10	10	–	
30.	28.7	29.1	29.6	– 0.9	1.0	0.0	– 2.1	1.0	– 0.55	3.5	4.5	3.7	80	80	79	E 2	E 2	E 2	10	10	10	0.1	n ✳
31.	26.6	24.7	20.0	– 1.1	3.6	– 0.4	– 2.2	3.7	0.75	3.5	4.3	3.6	81	73	80	NW 2	○	E 2	6 ≡	7	10	–	a ≡
Mittel	24.89	24.50	24.65	–3.55	–1.22	–2.79	–5.52	–0.43	– 2.98	2.98	3.53	3.17	82.3	81.9	81.9				9.4	8.5	8.4	17.9	

Januar. **Passau.** 1886.

Höhe über dem Meere = 306.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	**41.8**	41.1	40.9	–12.8	– 5.6	– 7.9	–14.0	– 5.0	– **9.50**	**1.4**	2.2	2.2	86	75	89	SE 2	E 2	○	2 ≡	6	0	–	n V, a ≡0
2.	38.1	35.4	35.2	– 5.2	– 1.6	– 0.5	– 9.7	– 0.5	– 5.10	2.8	3.7	4.4	90	91	100	W 2	○	○	10 ≡	10△≡	10✳≡	**7.4**	n u. t ✳, Hoch ≡, 2p △
3.	36.9	38.8	39.5	1.0	1.5	0.9	– 1.4	2.9	0.75	4.9	5.1	4.9	100	100	100	W 2	W 2	○	10 ≡	10	10 ≡	5.3	n ✳ ●, a ≡, t ●0
4.	37.8	36.2	34.6	0.9	3.7	0.2	– 0.6	4.1	1.75	4.9	5.3	4.7	100	88	100	SE 2	SE 2	○	10	10	10 ≡	–	a Dunst, p ≡
5.	29.7	29.0	30.4	– 0.2	5.0	2.2	– 2.9	**5.5**	1.30	4.5	**5.5**	5.2	100	84	96	SE 2	W 4	○	10	10●	10●	2.5	n ⌴, a Dunst, $10^1/_2{}^a - 2^1/_2$, $[6^1/_2{}^p - n$ ●
6.	31.8	31.8	29.2	1.1	4.8	– 0.3	– 0.6	5.3	**2.35**	4.0	4.2	4.2	82	66	94	W 2	SW 4	○	8	0	0	1.2	n ●
7.	29.1	32.0	34.1	– 0.3	– 1.8	– 3.2	– 3.2	1.9	– 0.65	4.4	3.0	2.2	98	76	**61**	SE 4	E 4	E 4	10✳	10✳	10	3.5	a ✳
8.	30.3	28.9	27.0	– 4.8	– 3.8	– 3.7	– 6.7	– 3.2	– 4.95	2.3	3.0	2.9	75	86	87	SW 2	SE 2	○	10✳	10✳	10	5.1	$7^3/_4{}^a - 3^1/_2{}^p$ ✳
9.	24.8	24.9	26.1	– 4.0	– 2.2	– 2.5	– 5.2	– 2.0	– 3.60	3.0	3.2	3.3	90	80	87	SW 2	W 2	○	10	10	10	0.3	$n - 8^1/_2{}^a$ ✳
10.	26.7	28.7	31.9	– 2.9	– 1.8	– 3.6	– 4.8	– 1.8	– 3.30	3.4	3.4	3.1	95	87	90	W 4	W 2	○	10✳	10	10	2.2	n u. -1^p ✳
11.	32.7	31.1	31.4	– 6.4	– 3.8	– 4.4	– 8.6	– 3.2	– 5.90	2.3	2.9	2.8	84	83	86	S 2	E 2	○	10	3	10✳	1.9	$8^1/_4{}^a - m$, $4^1/_2 - 5^1/_2{}^p$ ✳
12.	30.3	30.3	32.3	– 5.6	– 4.7	– 5.4	– 6.8	– 4.4	– 5.60	2.5	2.3	2.3	84	72	75	SW 4	W 2	○	10	10	10	0.1	n ✳
13.	29.8	25.6	22.6	– 5.4	– 1.9	– 5.1	– 6.9	– 1.6	– 4.25	2.7	3.5	2.7	89	88	89	SE 2	W 2	○	10✳	10✳	0	2.5	n, a fortwährend, p ztw. ✳
14.	23.7	28.2	32.5	– 9.8	– 3.2	– 7.8	–12.9	– 2.8	– 7.85	1.8	2.7	2.2	86	75	89	SE 4	○	○	6	5	9	–	n V
15.	37.0	36.3	36.0	– 9.8	– 4.3	– 4.3	–13.6	– 4.1	– 8.85	1.8	2.7	2.8	87	80	86	SE 4	E 2	○	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	n V, t Hoch ≡
16.	32.5	31.5	32.7	– 3.4	– 1.4	– 1.7	– 5.7	– 1.4	– 3.55	3.1	3.4	3.5	89	82	87	○	SW 2	○	10 ≡	10	10✳	–	
17	30.9	30.2	30.1	– 1.5	– 0.3	– 1.4	– 3.0	0.0	– 1.50	3.6	3.7	3.6	89	83	89	○	E 2	○	10 ≡	10✳	5	0.1	t ztw. ✳ Flocken, Hoch ≡
18.	26.7	22.3	19.1	– 8.4	– 1.7	– 6.2	– 9.9	– 1.4	– 5.65	2.2	3.2	2.5	90	79	90	SE 2	○	○	5	6	4	–	n V, a ≡0
19.	20.4	19.0	18.2	– 5.5	– 0.7	– 4.2	–10.5	– 0.1	– 5.30	2.9	3.5	2.9	97	82	90	SE 2	○	○	10 ≡	9	10	–	n V, a ≡
20.	**16.8**	18.0	20.7	– 3.3	– 0.8	– 0.9	– 5.4	– 0.8	– 3.10	3.3	3.6	3.8	91	82	88	SE 2	○	○	10 ≡	10	10	–	n V, a Hoch ≡
21.	23.5	23.3	23.9	– 5.6	– 1.2	– 6.8	– 7.4	– 0.9	– 4.15	2.8	3.2	2.4	95	75	90	○	○	○	10 ≡	4	3 ≡	–	n V, a, p ≡
22.	23.7	23.2	23.9	–11.6	– 4.3	– 8.2	**–14.1**	– 4.3	– 9.20	1.6	2.7	2.2	90	80	90	SE 2	W 2	○	2 ≡	6	4 ≡	–	n V, a, p ≡
23.	23.2	25.2	28.8	– 7.8	– 3.8	– 5.2	–13.9	– 3.8	– 8.85	2.2	2.9	2.7	90	82	87	W 2	W 2	○	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	n V, t Hoch ≡
24.	30.9	29.7	31.0	– 7.6	– 0.2	– 4.4	– 8.6	0.1	– 4.25	2.3	3.3	3.0	91	71	90	○	SW 2	○	10 ≡	3	0	–	n V, a ≡
25.	29.4	28.6	28.4	– 4.4	0.4	– 2.7	– 7.0	0.9	– 3.05	3.0	3.8	3.5	91	80	94	E 2	○	○	10 ≡	5	4 ≡	–	n V, a, p ≡
26.	29.7	28.4	28.1	– 4.7	0.5	– 1.4	– 5.6	0.9	– 2.35	3.1	3.9	3.8	95	82	93	○	W 2	○	10 ≡	10 ≡	4	–	n ⌴, t ≡
27	30.3	30.2	31.8	– 2.3	1.4	– 0.3	– 4.8	1.9	– 1.45	3.7	4.0	4.2	97	81	95	SE 4	○	○	10 ≡	5	10	–	n ⌴, a Hoch ≡
28	32.5	32.5	32.9	– 2.4	– 0.5	– 0.8	– 3.5	– 0.3	– 1.90	3.8	4.2	4.2	100	93	97	E 2	W 2	W 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	a u. p Boden ≡, t Hoch ≡,
29.	33.4	31.2	31.5	– 1.6	0.4	– 0.2	– 2.6	0.8	– 0.90	3.9	3.9	4.3	96	82	95	SE 2	○	○	10 ≡	10	10	–	a Hoch ≡ [p ●0
30.	33.8	33.9	34.6	– 0.1	1.3	0.6	– 1.6	1.6	0.00	4.4	4.6	4.8	96	91	99	E 2	○	○	10 ≡	10✳≡	10≡●	1.9	n ✳, a ≡, t ✳ ●
31.	33.0	30.5	26.5	0.1	2.1	– 0.4	– 0.4	2.8	1.20	4.6	4.7	4.1	99	86	91	○	○	○	10 ≡	9	0	0.1	n ●0, a Hoch ≡
Mittel	30.04	29.55	29.87	–4.33	–0.92	–2.89	–6.51	–0.42	– 3.46	3.14	3.59	3.40	91.7	82.0	90.1				9.1	8.1	7.2	34.1	

Januar. **Landshut.** 1886.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32′.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	**32.6**	31.9	31.5	-11.0	- 5.4	- 5.8	-14.0	- 4.1	- 9.05	1.8	2.5	2.6	91	82	90	NW 2	NW 2	NW 2	6	10	10	–	⌴
2.	28.4	26.4	26.9	- 1.4	2.2	2.4	- 5.8	2.8	- 1.50	3.8	5.0	5.1	92	93	93	SW 2	SW 4	SW 5	10	10 ●	10	3.9	n, 9^{50} a–6^{25} p ◍
3.	29.5	30.7	31.1	2.5	3.2	1.3	- 0.6	3.7	1.55	5.1	5.3	4.8	93	92	94	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	7	4.5	n ◍
4.	29.6	27.2	25.9	2.0	5.1	2.7	- 1.1	**5.9**	2.40	4.8	4.9	4.4	91	75	79	SW 4	SW 2	SW 5	6	5	8	0.1	n ◍
5.	20.6	20.8	22.3	4.9	5.5	2.6	- 0.6	5.7	**2.55**	4.7	**5.6**	3.9	71	83	70	SW 5	SW 4	SW 4	10	10	10 ●	0.9	n ≋, 4^{20}–8^{p} ◍
6.	23.6	22.2	20.2	1.9	3.9	2.2	- 0.9	4.2	1.65	3.9	4.1	3.8	75	67	70	SW 4	W 2	W 2	6	3	10	0.4	n ◍ ≋
7.	21.0	23.8	25.3	- 1.8	- 3.4	- 5.9	- 5.9	2.2	- 1.85	3.9	3.1	2.6	98	90	90	N 4	N 4	NE 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**10.7**	n u. t ✳
8.	21.9	20.0	17.9	- 7.4	- 4.7	- 7.1	-10.1	- 3.9	- 7.00	2.3	2.7	2.5	88	84	95	NE 2	E 2	W 2	10	10	10	0.7	n ✳
9.	16.8	16.5	17.7	- 5.1	- 2.5	- 4.0	-10.4	- 1.8	- 6.10	2.9	2.9	2.9	95	76	84	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.5	n ✳
10.	20.0	21.8	23.6	- 4.0	- 2.6	- 3.7	- 6.6	- 1.0	- 3.80	3.0	3.1	2.7	90	84	79	W 2	W 2	W 2	10 ✳	7	10	2.2	n u. 8–11^{40} a ✳
11.	24.4	23.0	23.2	- 7.3	- 4.2	- 7.3	- 9.6	- 3.0	- 6.30	2.2	2.7	2.3	85	81	90	N 2	NW 2	W 2	10	4	9	0.6	n u. t ztw. ✳
12.	22.2	22.6	24.0	- 6.9	- 5.0	- 7.0	-12.4	- 3.9	- 8.15	2.3	2.3	2.0	87	74	75	W 2	W 2	W 2	10	7	10	0.1	p ✳^{0}
13.	21.2	16.7	12.6	- 4.8	- 2.0	-11.6	-13.0	- 0.8	- 6.90	2.9	3.1	1.7	90	81	95	W 4		0	10 ✳	4	0	0.5	n u. 8–9^{10} a ✳
14.	14.7	19.2	23.5	- 6.8	- 2.6	- 8.3	-13.1	- 1.1	- 7.10	2.5	2.9	2.2	92	76	93	N 2	N 2	0	8	3	0	–	⌴
15.	27.8	27.5	27.1	- 5.4	0.0	- 1.5	-12.1	0.5	- 5.80	2.7	3.7	3.5	91	81	85	NE 2		0	10	9	5	–	⌴
16.	23.5	22.8	23.6	- 2.5	0.8	- 1.5	- 4.4	1.2	- 1.60	3.2	3.8	3.4	86	78	82	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.6	n ✳
17.	22.7	21.7	21.3	- 2.2	1.7	- 7.0	- 7.0	2.1	- 2.45	3.6	4.2	2.4	95	82	90		SW 2	0	10 =	2	0	0.6	n ✳, -10^{20} a ≡
18.	17.5	13.4	9.9	-11.9	- 6.0	- 8.0	-14.5	- 5.0	- 9.75	1.8	2.6	2.3	**99**	90	95	S 2		0	10 =	1	0	–	⌴, -10^{50} a ≡^{2}
19.	11.8	10.7	9.9	- 7.8	- 2.2	- 3.2	-12.1	- 1.7	- 6.90	2.3	3.3	3.2	93	85	90	NE 2	NE 2	0	10	10	4	–	⌴
20.	**8.2**	9.9	12.0	- 2.8	- 0.4	- 5.3	- 7.0	0.0	- 3.50	3.6	3.5	2.8	96	80	92	SW 2	SW 2	SW 2	10	4	0	3.2	n ✳
21.	15.4	15.1	15.2	-12.6	- 5.7	-11.1	-16.5	- 4.6	-10.55	1.6	2.3	1.8	95	78	96	SW 2		0	10 =	2	10 =	–	V, -9^{50} a ≡
22.	15.1	14.6	15.2	-15.0	- 9.5	-14.6	**-18.5**	- 8.0	**-13.25**	**1.3**	2.0	1.4	97	91	95	NE 2	N 2	NW 2	8	2	10 =	–	V, a ≡^{0}, 7^{p} ≡^{2}
23.	15.9	17.2	21.3	-11.3	- 5.3	- 5.4	-18.4	- 4.2	-11.30	1.8	2.5	2.7	96	82	90	W 2	W 2	0	10 =	5	6	–	V, -10^{30} a ≡
24.	22.0	21.5	21.7	-11.9	- 3.1	- 5.4	-14.3	- 2.8	- 8.55	1.7	2.9	2.8	95	80	94	SW 2	SW 2	0	10 =	6	3	–	-9^{30} a ≡
25.	19.9	19.9	19.2	- 1.9	1.2	- 0.9	- 8.0	1.6	- 3.20	3.7	4.0	3.9	95	80	90	SW 2		0	10	8	10	–	a ≡^{0}
26.	20.9	19.7	19.7	- 5.8	- 0.8	- 2.3	- 8.0	- 0.3	- 4.15	2.9	3.8	3.7	98	89	97	E 2	E 2	0	9	10	10 =	–	≡^{0}
27.	21.9	22.0	23.1	- 3.8	- 0.4	- 1.2	- 7.3	0.2	- 3.55	3.4	4.1	4.1	98	92	**99**	S 2	SW 2	W 2	7	10	10 =	–	7^{p} ≡
28.	23.9	24.6	25.7	- 3.0	- 1.6	- 1.9	- 5.8	- 0.4	- 3.10	3.6	3.3	3.8	98	80	96	E 1	E 2	0	10 =	10	10 =	–	-11^{a} u. von 7^{20} p an ≡
29.	24.8	23.0	23.4	- 3.1	- 0.2	- 1.3	- 5.2	0.6	- 2.30	3.3	3.6	3.8	92	79	90	S 2	S 2	S 2	10	10	10	–	
30.	25.5	26.0	26.2	0.3	2.5	0.9	- 3.2	3.0	- 0.10	4.4	4.7	4.6	94	85	91	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	2.7	n ◍ ✳, 8^{30} a ✳
31.	24.2	21.4	16.7	- 1.4	4.1	2.3	- 4.2	4.7	0.25	3.9	3.8	3.4	95	**61**	63	W 2	W 2	W 2	10	4	5	–	
Mittel	21.53	21.09	21.19	-4.75	-1.21	-3.77	-8.73	-0.26	- 4.49	3.03	3.49	3.12	91.9	81.0	87.4				9.4	7.0	7.3	32.2	

Januar. **Augsburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22′.

	700 +																						
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	**22.5**	22.2	22.3	- 3.6	0.4	- 2.8	- 9.0	0.6	- 4.20	2.7	4.0	3.6	78	85	98		0	0	0	9	10	0	–	
2.	19.7	18.0	18.5	- 1.0	2.7	2.5	- 5.2	2.8	- 1.20	4.1	4.8	4.9	83	85	89	SW 2	SW 2	SW 6	10	10 ●	10	3.4	6^{30} a ☋, -6^{p} ◍, n u. p ≋
3.	21.0	21.8	22.4	- 2.7	3.6	2.3	2.0	3.8	2.90	4.8	5.0	4.7	85	85	85	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	0	1.4	n u. 5^{25} p ◍
4.	20.3	18.6	16.9	2.5	6.4	4.0	0.5	**6.7**	3.60	4.8	4.9	4.6	87	67	73	SW 4	SW 2	SW 1	8	8	2	–	[◍
5.	12.0	12.0	13.5	5.0	5.3	3.2	3.2	6.0	**4.60**	4.9	**5.3**	4.4	74	80	76	SW 8	SW 8	SW 6	10	10	10	1.8	n ≋. 8^{30} a–12^{15} m u. 5^{15}–6^{p}
6.	14.4	13.5	11.5	2.1	3.6	1.9	1.4	6.0	3.70	3.6	3.7	3.8	69	61	72	SW 8	SW 6	SW 4	10	9	10	–	n, a u. p ≋
7.	11.5	14.3	15.5	1.0	- 4.6	- 6.6	- 6.6	3.2	- 1.70	4.4	2.7	2.5	89	85	89	SW 4	NE 4	NE 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**8.9**	7^{40} a ✳, t ☩
8.	12.4	10.1	09.2	- 6.2	- 1.5	- 3.8	- 7.0	- 1.5	- 4.25	2.4	3.0	2.8	84	74	82	SE 2		0	10 ✳	9	10	1.9	n u. 6^{30}–8^{a} ✳
9.	07.8	07.7	08.8	- 3.2	- 2.5	- 4.0	- 5.4	- 2.5	- 3.95	3.0	3.0	3.1	84	79	91	SW 2		0	SW 2	10	10	10	0.1	8^{30}–9^{a} ✳
10.	11.2	13.5	15.1	- 5.2	- 2.8	- 4.2	- 6.0	- 2.4	- 4.20	2.5	2.6	3.1	81	70	93	NW 2	NW 2	0	10	9	10	0.3	n ✳
11.	15.3	14.0	14.2	- 6.2	- 4.5	- 6.3	- 7.7	- 4.1	- 5.90	2.2	2.4	2.6	81	75	93	N 2	NE 2	0	10	9	0	0.3	8^{30}–10^{45} a ✳
12.	13.3	13.4	14.6	- 6.4	- 6.0	- 6.4	-10.6	- 5.4	- 8.00	2.1	2.0	2.5	76	69	90	NW 2	NW 2	W 2	10	10 ✳	10	0.2	11^{a}–2^{p} ztw. ✳
13.	13.0	07.9	03.2	- 4.4	- 2.2	- 7.0	- 7.0	- 1.0	- 4.00	2.7	2.5	2.4	81	65	92	SW 2	SW 2	0	10 ✳	1	0	0.4	n u. 8–10^{a} ✳
14.	05.5	09.7	13.9	- 4.2	1.1	- 3.7	- 8.0	1.5	- 3.25	2.6	3.9	3.3	79	79	95		0	NE 2	0	10	9	2	–	
15.	18.7	18.3	17.7	- 1.6	- 0.4	- 1.2	- 4.0	1.4	- 1.30	3.5	3.5	4.0	87	78	96	S 2		0	0	10	10	10	–	
16.	14.1	13.6	14.4	- 0.8	0.4	0.0	- 3.0	1.3	- 0.85	3.3	4.5	4.6	77	92	100	SW 2	SW 2	0	10	10	10	0.4	2^{45}–3^{p} u. 5^{25}–6^{30} p ✳
17.	13.3	13.5	12.1	- 0.6	0.6	- 2.2	- 3.8	1.8	- 1.00	4.2	4.0	3.4	96	81	87		0	SW 2	0	10 ✳	8	9	1.6	n–10^{30} a ✳
18.	07.6	03.2	00.2	- 6.5	- 1.3	- 4.2	- 6.5	0.5	- 3.00	2.2	2.4	3.2	80	60	95	SE 2	SE 2	SE 4	1	1	1	–	⌴
19.	02.3	01.4	01.9	- 3.2	- 1.6	- 2.5	- 6.9	- 0.9	- 3.90	3.2	3.6	3.7	89	88	98		0	NW 2	0	10 =	10 ✳	10 ✳	6.9	a ⌴, ≡, 9^{0}–^{40} a u. 2–8^{p} ✳
20.	**699.5**	00.7	02.6	- 2.4	- 0.6	- 5.6	- 6.7	- 0.8	- 3.75	2.6	3.1	3.0	69	72	100		0	0	0	10	9	0	3.3	n ✳
21.	06.3	03.8	05.8	- 9.8	- 4.3	- 9.3	-11.1	- 2.6	- 6.85	1.8	2.4	1.9	86	73	87	SE 2	E 2	0	8	2	10 =	–	⌴, p ≡
22.	06.1	05.2	05.5	-11.2	- 8.4	-10.2	-13.9	- 3.0	**- 8.45**	1.7	1.7	2.0	92	70	100	SW 2	NE 2	0	10	2	2 =	–	V, a u. p ≡
23.	06.5	08.1	10.7	-12.0	- 1.6	- 2.6	**-14.9**	- 0.9	- 7.90	**1.4**	2.7	3.8	82	66	100		0	0	0	10	10	10	0.5	V, 9^{40}–10^{a} u. 7^{p} ✳
24.	11.6	12.2	12.0	- 9.6	- 1.8	- 1.2	- 9.9	- 0.7	- 5.30	1.9	3.1	3.9	91	79	92		0	0	0	10 =	10	0	0.1	V, a ≡, 3^{15} p ✳
25.	10.4	10.0	09.3	- 1.4	1.8	0.0	- 2.0	2.4	0.20	2.9	3.1	4.3	71	58	92	E 2	SE 2	0	10	10	10	–	
26.	11.3	10.5	10.6	- 2.4	1.3	- 1.2	- 3.0	1.8	- 0.60	3.3	4.3	3.7	85	85	89	SE 2	NE 2	0	10	8	0	–	
27.	12.6	12.9	13.9	- 3.4	- 0.6	- 2.4	- 5.7	0.7	- 2.50	3.4	3.5	3.7	94	80	96		0	0	0	10 =	10	10	–	⌴, a ≡
28.	15.1	15.6	16.6	- 4.0	- 2.4	- 2.6	- 6.0	0.3	- 2.85	3.0	3.4	3.8	90	91	100		0	0	0	10 =	10	10	–	V, t ≡
29.	15.3	13.8	14.5	- 3.2	- 1.6	- 1.5	- 5.9	- 0.8	- 3.35	3.4	3.1	3.9	96	79	94		0	0	0	10 =	10	10	0.1	10^{30} p ◍. a V, ≡, ☋
30.	16.3	16.7	16.8	0.8	2.3	1.0	- 5.4	2.7	- 1.35	4.1	5.1	4.5	85	100	90		0	0	0	10	10	0	1.0	n ✳
31.	15.1	12.2	07.4	- 2.6	4.0	2.6	- 5.7	4.6	- 0.55	3.3	3.4	3.3	87	**56**	59		0	SW 4	SW 2	8	2	10	–	⌴
Mittel	12.32	11.88	11.99	-3.19	-0.49	-2.39	-5.80	0.69	- 2.93	3.10	3.44	3.52	83.5	76.4	84.3					9.5	8.3	6.6	32.6	

Januar. **München.** 1886.

Höhe über dem Meere = 528.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9′.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	**20.0**	19.9	19.7	− 5.0	0.7	− 3.7	− 9.8	0.9	− 4.45	2.4	3.0	2.8	78	62	82	o	o	o	10	6	0	−	p Dunst [p ●△, 9a-n ztw. ◍
2.	17.4	15.6	15.9	− 0.4	3.3	3.1	− 5.1	3.5	− 0.80	3.6	5.2	5.1	81	90	90	SW 1	W 2	W 2	9	10	10	**5.3**	a Boden ≡. 7^{56} a ✳△, 8$^{0-45}$
3.	18.3	19.4	19.9	2.7	4.3	1.4	1.4	4.5	2.95	5.2	5.2	4.8	93	84	94	SW 3	SW 2	W 2	10	10	2	2.0	n u. von 10^{15} a an ztw. ◍
4.	18.2	16.0	14.5	0.3	6.9	4.9	− 0.5	**7.7**	3.60	4.4	4.8	4.2	94	64	62	SW 1	W 1	W 1	1	5	1	−	n ⌴
5.	09.9	09.9	11.3	6.1	5.5	2.7	2.7	7.6	**5.15**	4.6	**5.3**	5.0	65	79	89	W 3	W 4	W 4	10	10	10 ●	0.4	10$^{1}/_{2}{}^{a}$, 7^{p}–n ◍^{0}
6.	12.4	10.8	09.0	2.1	4.5	1.5	1.2	4.8	3.00	3.7	3.6	3.7	69	58	73	SW 4	SW 4	SW 2	10	1	8	1.0	n ◍
7.	08.6	11.1	12.9	2.1	− 4.1	− 5.9	− 5.9	3.2	− 1.35	4.8	3.1	2.5	89	94	85	o	NE 4	NE 6	10	10	10 ✳	3.1	9$^{1}/_{2}{}^{a}$–n ztw. ✳
8.	09.8	07.9	06.6	− 5.3	− 1.3	− 2.3	− 8.0	− 0.8	− 4.40	2.4	3.2	2.7	79	77	72	o	o	NW 3	10 ✳	10 ✳	6	1.4	n u.–2$^{1}/_{2}{}^{p}$ ztw. ✳
9.	05.0	05.2	05.7	− 3.3	− 2.5	− 3.9	− 4.0	− 1.8	− 2.90	2.6	2.2	2.7	75	60	80	W 2	W 3	W 2	10	9	10	0.9	n u. a ✳^{0}
10.	08.6	10.4	12.2	− 5.2	− 3.7	− 4.9	− 6.2	− 2.9	− 4.55	2.6	2.8	2.6	85	80	84	W 1	W 2	W 2	10 ✳	10	10 ✳	3.9	n u. t ztw. ✳
11.	12.5	11.0	11.4	− 7.2	− 6.0	− 6.7	− 8.1	− 4.5	− 6.30	2.2	2.3	2.3	84	80	84	N 1	NE 2	N 2	10 ✳	5	10 ✳	1.0	a u. 4^{p}–n ztw. ✳^{0}
12.	10.4	10.7	12.2	− 6.5	− 6.1	− 7.3	− 8.9	− 5.1	− 7.00	2.2	2.0	1.9	82	70	76	W 1	W 1	W 1	10	10 ✳	10	0.2	n u. t ztw. ✳^{0}
13.	10.1	05.1	00.9	− 4.1	− 1.7	− 7.1	− 7.9	− 0.8	− 4.35	2.7	2.5	2.0	82	63	76	W 2	o	o	10 ✳	1	2	0.6	n u.–11^{40} a ✳^{0}
14.	02.6	07.2	11.6	− 3.9	1.9	− 3.3	− 8.5	3.1	− 2.70	2.6	3.8	3.0	78	72	85	o	NW 1	NW 1	7	8	2	−	8^{p} Boden ≡
15.	15.8	15.7	15.3	− 2.9	− 1.5	− 2.3	− 8.3	− 0.9	− 4.60	3.2	3.2	3.2	87	79	83	o	SW 1	SW 1	10	10	10	−	a Boden ≡
16.	11.8	11.1	11.8	− 3.9	1.5	0.5	− 4.4	2.5	− 0.95	2.9	3.4	3.9	87	66	82	S 2	SW 1	SW 1	9	9	9	−	
17.	10.9	10.0	09.2	− 0.4	0.8	− 3.7	− 3.7	2.3	− 0.70	4.0	3.4	2.8	91	71	82	o	W 2	W 2	10	5	0	1.1	n, 9^{20}–10$^{1}/_{2}{}^{a}$ ✳. p Bod. ≡^{2}
18.	05.2	01.2	98.0	− 6.5	− 0.5	− 5.1	− 7.0	0.0	− 3.50	2.2	2.5	2.2	82	**57**	72	SW 1	o	o	1	1	0	−	n ⌴, a Boden ≡^{0}
19.	699.6	698.9	98.7	− 1.4	− 2.4	− 3.1	− 8.2	− 0.8	− 4.50	2.2	3.0	3.3	79	80	91	o	NE 2	E 2	10	10	10	0.2	a Boden ≡^{0}. 9$^{1}/_{2}{}^{a}$, 4$^{1}/_{2}$–5^{p}
20.	**696.9**	698.3	00.6	− 2.9	0.0	− 5.0	− 5.0	0.3	− 2.35	3.4	3.2	2.7	94	70	86	W 1	S 1	o	8	2	2	3.8	n u.–7$^{3}/_{4}{}^{a}$ ✳ [✳^{0}
21.	03.4	02.9	03.3	− 6.5	− 3.3	− 6.3	− 8.8	− 2.3	− 5.55	2.4	2.8	2.4	87	78	87	o	E 2	E 2	8 ≡	3	0	−	a Boden ≡, V
22.	03.0	02.6	02.8	−12.0	− 6.1	− 9.7	**−17.1**	− 5.5	**−11.30**	**1.5**	2.1	1.7	85	75	82	o	o	o	5 ≡	5	5	−	t Boden ≡, V
23.	03.6	05.5	08.4	− 8.7	− 1.1	− 2.3	−13.9	− 0.6	− 7.25	2.0	3.4	3.2	85	80	83	W 1	W 1	W 2	10 ≡	9	10	0.2	a u. p Boden ≡, V^{0}, 9$^{1}/_{2}{}^{a}$–
24.	09.4	09.2	09.4	− 5.4	1.2	− 0.3	− 7.1	1.5	− 2.80	2.7	3.4	3.2	91	64	73	E 1	o	E 2	5	10	6	−	a Bod. ≡, V [m ztw. ✳^{0}
25.	08.1	07.7	06.8	− 0.7	1.2	0.9	− 2.5	2.2	− 0.15	3.4	3.6	3.5	80	71	81	o	NE 2	NE 2	10	9	0	−	p Boden ≡
26.	08.7	07.6	07.6	0.5	0.6	− 1.9	− 2.8	1.9	− 0.45	4.1	3.6	3.7	87	76	92	o	NE 2	NE 2	6	9	9	−	a Boden ≡
27.	09.6	10.3	10.9	− 0.9	1.6	− 1.3	− 3.8	3.2	− 0.30	3.9	4.1	3.7	90	80	88	o	E 1	E 1	9 ≡	10	2	−	a ≡, p Boden ≡
28.	12.2	13.1	13.8	− 5.5	− 4.2	− 4.3	− 7.8	− 1.3	− 4.55	2.9	3.2	3.1	**96**	95	95	o	o	o	10 ≡	10 ≡	10 ≡	−	t ≡, V
29.	12.9	11.0	11.7	− 3.5	− 1.2	− 1.7	− 5.2	− 0.7	− 2.95	3.4	3.5	3.6	95	85	90	o	o	o	10 ≡	10 ≡	10 ≡	−	n u. t ≡, V
30.	13.9	14.4	14.5	1.6	2.1	0.7	− 2.1	4.0	0.95	4.8	5.0	4.2	93	93	86	o	W 1	W 2	10	10 ●	10	1.8	n ✳^{0}. 12^{45}–1^{5} p ✳^{0} ◍, −2^{15} [p ◍^{0}
31.	12.5	10.1	05.3	− 1.3	4.9	2.1	− 2.0	5.1	1.55	3.8	3.8	3.3	90	**57**	62	SW 1	W 3	W 2	8	7	10	−	n ⌴
Mittel	09.72	09.35	09.42	−2.84	−0.15	−2.45	−5.72	0.98	− 2.37	3.19	3.43	3.19	85.0	74.5	82.2				8.6	7.5	6.3	26.9	

Januar. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1886.

Höhe über dem Meere = 528.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	**20.0**	19.7	19.6	− 6.3	0.1	− 4.0	−12.8	0.4	− 6.20	2.2	2.6	2.9	79	56	84	SE 2	SW 2	W 2	10	9	0	−	
2.	17.3	15.3	15.9	− 1.6	3.2	3.0	− 7.4	3.2	− 2.10	3.2	5.0	4.9	78	87	87	SW 2	SW 3	W 3	10 △	10 ●	10	**6.8**	a △, p ◍
3	18.2	19.2	19.6	2.9	3.8	1.2	0.5	3.8	2.15	5.0	**5.2**	4.7	88	87	94	W 4	W 4	W 3	10	10	2	2.5	n ◍
4	17.8	15.7	14.3	− 0.8	7.1	5.3	− 1.5	**7.2**	2.85	4.1	4.2	3.6	94	56	54	SW 3	W 4	SW 2	2 ≡	5	0	−	a ≡^{0}
5.	09.6	09.6	11.1	6.2	5.2	2.1	1.0	6.9	**3.95**	4.1	5.1	4.9	58	77	91	W 4	W 5	W 3	10	10 ●	10 ●	0.9	p ◍^{0}
6.	12.5	10.6	09.0	2.2	4.3	0.9	0.0	4.3	2.15	3.5	3.2	3.8	65	**51**	77	SW 5	W 4	SW 3	10	3	10	0.6	n ◍^{0}, a böig
7.	08.5	11.1	12.4	0.8	− 4.2	− 6.2	− 6.7	1.5	− 2.60	3.5	3.0	2.7	71	91	95	o	NE 4	E 5	10 ≡	10	10 ✳	3.2	a ≡, t ztw. ✳
8.	09.4	07.8	06.3	− 6.2	− 1.9	− 2.4	− 8.5	− 1.0	− 4.75	2.5	3.4	2.7	88	86	71	o	SE 1	NW 3	10 ✳	10 ✳	10	1.1	n u. t ztw. ✳^{0}
9.	04.9	05.0	05.8	− 4.0	− 3.2	− 4.5	− 5.0	− 2.4	− 3.70	2.5	2.3	2.6	75	65	81	W 4	W 4	SW 2	10 ✳	10	10 ✳	1.1	n u. p ✳^{0}
10.	08.4	10.4	12.0	− 6.1	− 4.6	− 5.5	− 6.9	− 3.6	− 5.25	2.6	2.6	2.6	90	81	87	NW 3	W 3	W 3	10 ✳	10	10 ✳	3.4	n u. t ztw. ✳
11.	12.4	10.9	11.0	− 7.9	− 7.0	− 7.2	− 8.5	− 5.5	− 7.00	2.2	2.2	2.3	88	83	90	o	NE 2	o	10 ✳	2	10	1.2	n u. t ztw. ✳^{0}
12.	10.3	10.7	12.5	− 7.4	− 7.0	− 7.7	− 9.4	− 6.7	− 8.05	2.3	1.9	1.9	88	73	75	E 1	W 3	W 3	10	10 ✳	10	0.1	p ✳^{0}
13.	09.7	05.0	00.8	− 4.6	− 2.6	− 9.7	−10.2	− 1.8	− 6.00	2.6	2.6	1.7	82	68	83	W 4	SW 2	NE 2	10	0	0	0.2	a ✳
14.	02.6	07.1	11.5	− 6.0	1.1	− 6.0	−11.0	2.8	− 4.10	2.4	3.7	2.8	85	73	98	SW 2	SE 1	o	9 ≡	9	0	−	a ≡^{0}
15.	15.9	15.6	15.3	− 4.6	− 1.5	− 2.9	−10.7	− 1.2	− 5.95	3.1	3.4	3.2	95	82	87	SW 3	SW 3	SW 3	10 ≡	10	10	−	a ≡
16.	11.4	10.9	11.8	− 4.8	0.9	− 0.6	− 5.0	1.6	− 1.70	2.9	3.4	3.7	90	68	85	SE 3	W 3	SW 1	10 ≡	8	10	−	a ≡^{0}
17.	10.8	09.8	09.0	− 1.2	1.6	− 6.0	− 7.2	2.0	− 2.60	4.0	3.7	2.8	94	73	98	SW 1	W 2	o	10	7	2	1.0	n u. a ✳^{0}, ≡
18.	05.1	01.0	697.7	−10.2	− 2.8	− 7.7	−11.2	− 0.8	− 6.00	1.8	2.4	2.0	87	64	81	SE 3	E 3	E 3	3	2	0	−	
19.	699.7	698.7	698.4	− 1.9	− 2.7	− 3.5	− 9.8	− 0.4	− 5.10	3.1	3.2	3.3	78	85	93	SW 2	NE 3	NE 2	10 ✳	10	10	0.2	a u. p ✳^{0}
20.	**696.9**	698.1	00.5	− 4.2	− 0.8	− 7.4	− 8.8	− 0.8	− 4.80	3.0	3.3	2.4	91	75	95	SW 3	W 3	W 2	9 ≡	8	3	3.8	n ✳, a ≡
21.	03.4	02.8	03.1	−10.6	− 7.0	− 9.8	−13.1	− 5.7	− 9.40	1.8	2.3	2.1	93	86	97	SE 1	E 3	SW 2	5 ≡	2	0	−	t ≡
22.	03.2	02.5	03.0	−15.4	− 6.9	−12.2	**−17.3**	− 6.3	**−11.80**	**1.2**	2.1	1.5	90	78	89	NE 1	o	E 2	8 ≡	5	0	−	a ≡^{0}
23.	03.8	05.3	08.2	−10.0	− 2.2	− 3.6	−16.1	− 1.5	− 8.80	1.9	3.3	3.1	90	85	89	NW 2	NW 3	NE 1	10 ≡	8	10	0.2	a ≡^{0}, t ztw. ✳^{0}
24.	09.6	09.1	09.5	− 9.5	0.4	− 1.6	−11.3	0.4	− 5.45	2.0	3.4	3.2	94	71	78	NE 2	E 2	SE 2	8 ≡	10	9	−	a ≡^{0}
25.	07.7	07.5	06.6	− 2.0	1.0	− 3.8	− 3.9	1.0	− 1.45	3.5	4.0	3.0	88	79	89	W 2	NE 3	NE 3	10	9	3	−	
26.	08.8	07.4	07.7	− 2.4	− 0.3	− 3.1	− 4.3	0.7	− 1.80	3.4	3.8	3.5	90	85	96	SE 3	E 3	o	9 ≡	10	3	−	a ≡^{6}
27.	09.5	10.2	11.2	− 3.4	0.3	− 3.0	− 4.3	1.6	− 1.35	3.5	4.0	3.5	99	85	96	SE 1	NE 2	NE 2	10	10	3	−	t dunstig
28.	12.2	12.9	13.8	− 6.4	− 4.2	− 4.5	− 7.4	− 1.8	− 4.60	2.8	3.2	3.3	100	97	100	o	NE 1	o	10 ≡	10 ≡	10 ≡	−	t ≡, V
29.	12.9	11.0	11.9	− 4.0	− 1.4	− 2.0	− 4.5	− 0.8	− 2.65	3.4	3.8	3.7	100	92	94	E 2	NE 2	NW 1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	−	a ≡^{2}, V^{2}
30.	13.7	14.2	14.4	1.0	1.4	0.2	− 2.2	2.8	0.30	4.6	4.6	4.4	92	91	94	W 3	W 2	W 2	10 ≡	10	9	1.2	n ✳^{0}, n u. a ≡^{0}
31.	12.4	09.9	05.3	− 3.0	4.6	0.6	− 3.4	4.6	0.60	3.3	3.6	3.5	92	57	73	SE 2	W 5	SW 5	8	5	10	−	
Mittel	09.63	09.19	09.33	−4.24	−0.82	−3.60	−7.32	0.14	− 3.59	2.97	3.37	3.11	86.8	77.0	87.1				9.1	7.8	6.3	27.5	

Januar. **Hohenpeissenberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 994.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	79.2	79.2	79.1	– 2.6	0.3	– 0.6	– 8.0	1.2	– 3.40	3.4	4.0	3.0	90	86	68	0	NE 2	NE 2	10	5	0	–	
2.	77.1	75.7	76.6	– 0.6	1.5	1.4	– 1.5	2.6	0.55	3.5	5.1	5.0	86	100	100	SW 4	SW 6	W 4	9	10	10	1.4	3–7^{p} ●
3.	78.9	79.4	**80.0**	0.3	1.6	0.5	– 1.0	2.0	0.50	4.7	5.2	4.8	100	100	100	NE 2	NW 4	NE 2	10 =	10	10	1.0	n ✳, n u. a ≡
4.	77.9	76.8	74.8	1.0	4.9	3.7	– 3.0	5.2	1.10	4.7	3.6	**5.8**	96	55	97	W 4	W 4	W 4	2	4	2	–	(Horizont ≡)
5.	70.4	70.5	71.8	3.0	1.0	– 0.5	– 2.8	3.8	0.50	4.0	4.8	4.4	70	98	100	W 4	W 4	W 4	10	10 =	10	–	2^{p} ≡
6.	72.5	71.0	69.7	– 0.1	0.6	1.0	– 0.5	1.6	0.55	3.8	3.0	3.0	82	63	71	W 4	W 2	W 2	10	3	10	–	
7.	69.2	70.0	68.2	1.7	– 6.2	– 7.9	– 9.6	2.0	– 3.80	3.8	2.7	2.4	73	95	97	W 2	NE 4	NE 4	10	10 =	10 =	–	p ≡
8.	67.9	67.4	65.7	– 4.7	– 4.5	– 5.3	–10.5	– 3.6	– 7.05	2.9	2.7	2.7	91	85	91	W 2	W 2	W 4	10–✳	10 ✳	10	1.2	a ≡, 8 u. 9^{30} a–3^{30} p ✳*
9.	64.9	65.0	65.5	– 8.0	– 7.1	– 8.1	–10.0	– 5.3	– 7.65	2.2	2.0	2.1	88	79	86	W 2	W 2	W 2	10	10	10 ✳	1.3	n ✳
10.	68.2	70.0	71.2	– 9.0	– 7.9	– 8.8	–11.0	– 7.0	– 9.00	2.0	2.3	1.9	89	93	84	W 2	W 4	NE 2	10 =	10	10 ✳	4.5	a ≡. von 3^{p} an ✳
11.	70.8	69.6	69.9	–10.1	– 8.6	– 9.9	–12.0	– 8.0	–10.00	1.7	2.0	1.8	84	89	85	NE 2	NE 2	NE 2	10–✳	10	10	**5.0**	n ✳, n u. a ≡
12.	69.6	69.1	71.0	–11.3	– 9.3	–11.9	**–14.0**	– 8.6	**–11.30**	1.7	1.9	**1.5**	90	88	83	W 2	W 2	W 2	10	10	7	1.6	n ✳
13.	69.5	64.5	60.0	– 7.8	– 6.2	– 4.9	–13.5	– 5.0	– 9.25	2.0	2.2	**1.5**	82	76	**50**	W 2	W 2	W 2	10	0	5	–	n ✳^{0}. (p Horizont ≡)
14.	63.6	67.4	71.0	– 1.4	– 1.1	– 4.0	– 6.6	– 0.3	– 3.45	2.7	3.8	3.1	67	91	92	W 2	W 2	W 4	5	3	0	–	(p Horizont ≡)
15.	75.3	75.0	74.6	– 7.3	– 5.1	– 5.7	–10.3	– 4.0	– 7.15	2.4	2.9	2.1	93	94	70	W 4	W 2	W 2	10 =	10 =	10 =	–	t ≡
16.	70.7	70.9	71.6	– 6.3	– 0.8	– 2.1	–10.3	– 3.5	– 6.90	2.5	4.0	3.6	91	92	93	SW 4	W 2	W 4	10 =	7	3	–	a ≡
17.	70.6	69.8	69.2	– 3.8	– 1.6	– 3.4	– 5.5	– 1.0	– 3.25	2.9	3.9	3.0	88	96	86	W 2	W 2	W 2	10	3	2	–	
18.	64.3	60.9	58.1	– 3.4	– 0.7	– 0.8	– 5.5	– 0.1	– 2.80	3.3	4.4	3.8	93	100	89	W 2	W 2	W 4	1	0	2	–	
19.	59.9	58.7	58.5	– 2.9	– 3.6	– 5.4	– 6.8	– 0.8	– 3.80	3.4	3.4	2.4	92	98	81	W 2	NE 4	NE 4	10 ✳	10 =	10 =	–	8^{a} ✳, p ≡
20.	**57.0**	58.4	60.6	– 5.6	– 3.7	– 6.7	– 8.0	– 3.3	– 5.65	2.6	3.5	2.5	88	100	93	NE 2	W 2	W 4	10 =	10	10	3.7	n ✳, n u. a ≡
21.	62.7	62.2	62.5	– 7.3	– 5.1	– 5.7	–10.4	– 4.3	– 7.35	1.8	2.6	2.6	66	84	88	NE 4	W 2	W 2	0	0	3	–	(Horizont u. Thal ≡)
22.	62.6	62.1	62.7	– 3.2	– 1.8	– 5.3	–10.3	0.0	– 5.15	3.4	3.8	2.6	94	94	86	W 2	NE 2	W 2	3	1	0	–	(p Horizont u. Thal ≡)
23.	63.9	65.5	67.3	– 5.6	– 4.1	– 5.0	– 7.8	– 2.6	– 5.20	2.9	3.1	2.6	98	96	85	W 2	W 4	W 2	10 ✳	10	10	–	8^{a} ✳
24.	68.4	69.5	69.8	– 5.1	1.7	2.1	– 7.3	3.9	– 1.70	2.7	5.2	5.3	89	100	100	NE 4	NE 4	NE 2	2	9	10	–	a Thal ≡)
25.	69.0	67.9	67.7	4.9	5.9	5.5	0.5	**6.8**	**3.65**	5.6	5.2	3.6	85	75	52	W 2	W 4	W 4	10	10	10	–	
26.	69.3	68.1	68.2	4.1	4.5	2.7	– 2.4	6.6	2.10	3.3	4.5	3.9	52	69	67	NE 4	NE 4	SE 2	8	6	2	–	
27.	69.8	70.6	71.0	3.8	3.6	2.0	– 0.1	4.1	2.00	**5.8**	4.3	3.9	97	71	73	NE 2	NE 2	NE 2	6	6	0	–	(Horizont ≡)
28.	71.6	72.1	72.6	– 1.8	– 1.6	– 4.0	– 5.6	2.0	– 1.80	3.8	4.1	3.0	96	100	90	NW 2	NW 2	NW 2	10 =	10 =	10 =	–	t ≡
29.	72.1	69.0	71.5	– 4.3	– 2.5	– 2.6	– 6.5	– 1.7	– 4.10	2.9	–	3.4	88	–	93	NE 2	NE 2	NW 2	10 =	10 =	10 =	–	a ⌴, t ≡
30.	73.9	74.0	74.3	– 0.8	– 0.1	– 1.8	– 4.5	0.2	– 2.15	3.5	–	3.8	78	–	96	SE 2	NW 2	SE 2	10–✳	10–✳	10–✳	4.7	n–8^{p} ✳, ≡
31.	72.5	70.2	65.9	– 2.8	1.1	2.7	– 5.1	3.3	– 0.90	3.1	4.7	5.6	82	94	99	SE 2	W 2	NW 4	4	1	6	–	(a Horizont ≡)
Mittel	69.46	69.05	69.05	–3.13	–1.77	–2.86	–6.77	–0.45	– 3.61	3.19	3.62*	3.25	85.7	88.3*	85.4				8.1	7.0	6.8	24.4	

Januar. **Wendelstein.** 1886.

Höhe über dem Meere = 1730 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 00s. Polhöhe = 47° 42'.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	19.2	19.2	19.4	– 5.0	– 3.3	– 5.1	–10.1	– 2.5	– 6.30	2.0	2.5	2.0	63	72	64	NW 4	NW 2	SE 2	10	10	0	–	
2.	16.8	16.7	16.8	– 2.8	– 1.8	– 2.0	– 6.5	– 0.8	– 3.65	2.8	3.4	**3.8**	74	86	96	NW 6	NW 8	NW 6	10	10–✳	10–✳	3.5	von 10^{30} a an ≡, ✳
3.	18.7	19.0	**19.9**	– 3.2	– 2.9	– 2.9	– 3.8	– 1.8	– 2.80	3.5	3.4	3.5	**98**	91	97	NW 6	NW 6	NW 4	10–✳	10–✳	10–✳	4.5	n u. t fortgesetzt ≡, ✳
4.	18.9	18.3	17.6	– 4.0	2.5	1.3	– 5.3	3.4	– 0.95	2.0	2.2	1.8	61	39	36	NW 2	NW 4	NW 6	0	6	6	–	[p an ≡, ✳
5.	12.8	12.0	11.9	2.5	– 2.7	– 4.2	– 4.2	3.2	– 0.50	2.7	3.3	2.9	49	89	87	SW 2	NW 6	NW 6	10	10–✳	10–✳	0.7	intensive Morgenröthe, v. 1^{30}
6.	13.3	12.0	10.9	– 6.4	– 3.2	– 4.0	– 6.4	– 1.9	– 4.15	2.3	2.6	1.8	84	74	56	NW 4	NW 2	NW 4	10	6	6	0.4	n ✳, ≡. ⩩. Intensive
7.	10.1	10.8	10.9	– 3.7	– 3.7	– 4.5	– 5.2	– 1.8	– 3.50	1.8	2.4	2.6	54	72	82	SW 4	SW 2	SW 4	8	10 =	10 =	–	von 1^{p} an ≡ [Abendröthe
8.	10.2	08.3	06.2	– 7.8	– 7.4	– 6.1	– 8.0	– 4.9	– 6.45	2.2	2.3	2.3	89	88	82	NW 4	NW 8	NW 8	10–✳	10–✳	10–✳	6.0	n u. t fortgesetzt ≡, ✳
9.	04.2	04.8	05.0	– 5.9	– 5.5	– 8.5	– 9.0	– 4.0	– 6.50	2.5	2.7	1.9	86	89	82	NW 6	NW 6	NW 4	10–✳	10–✳	10–✳	7.6	n u. t fortgesetzt ≡, ✳
10.	07.5	08.3	10.1	–11.4	–11.1	–12.2	–12.9	– 7.1	–10.00	1.6	1.6	1.4	85	87	81	NW 6	NW 6	NW 4	10–✳	10–✳	10–✳	**41.9**	n u. t fortgesetzt ≡, ✳
11.	09.3	09.8	09.7	–14.9	–14.7	–15.0	–17.8	– 9.9	–13.85	1.1	1.2	1.1	79	81	84	NW 2	NW 2	NW 6	10 =	10 =	10 =	14.4**	n ✳, t ≡
12.	09.3	08.8	09.4	–16.8	–11.5	–13.7	**–19.0**	–10.4	**–14.70**	0.9	1.4	1.0	76	79	66	NW 4	NW 2	NW 4	10 =	10 =	0	–	bis 3^{p} ≡
13.	08.4	05.4	01.7	–13.7	–10.6	–14.0	–15.4	– 9.8	–12.60	1.4	1.5	1.0	87	75	65	NW 6	NW 4	NW 2	10–✳	10 =	2	2.3	n–9^{a} ✳. n, t ztw. ≡
14.	04.7	08.0	11.9	– 6.6	– 2.4	– 4.7	–15.1	– 1.8	– 8.45	1.8	2.3	1.8	65	60	56	NE 1	NE 2	NE 2	10	10	0	–	
15.	15.2	15.2	15.0	– 2.9	1.6	– 4.9	– 5.9	2.5	– 1.70	1.8	2.0	1.4	49	38	43	NW 2	NW 1	NW 4	0	2	0	–	
16.	12.0	11.4	11.8	– 4.8	– 2.1	– 6.9	– 6.9	– 1.8	– 4.35	1.7	2.2	2.1	54	55	79	NW 4	NW 6	NW 6	8	8	10 =	–	von 7^{45} p an ≡
17.	10.8	10.1	09.8	– 7.3	– 6.1	– 8.2	– 8.2	– 5.9	– 7.05	2.2	2.7	1.6	83	94	69	NW 4	NW 4	NW 4	10 =	10 =	8	0.3	n ✳. n, t–3^{p} ≡. V
18.	06.4	04.0	01.4	– 8.0	– 2.4	– 4.9	– 9.2	– 1.7	– 5.45	1.5	1.4	**0.7**	58	36	**22**	SE 2	SE 2	NW 1	4	0	4	–	
19.	01.8	01.0	599.4	– 7.8	– 6.6	– 7.8	– 9.0	– 2.5	– 5.75	2.1	2.6	2.4	82	94	96	NW 4	SE 2	SE 2	10 =	10 =	10 =	–	t ≡, V
20.	**598.2**	599.8	00.9	–10.3	– 7.7	– 9.9	–10.3	– 6.1	– 8.20	1.3	2.1	1.9	65	84	89	NW 4	NW 2	NW 2	10	10 =	10 =	2.9	n, t ztw. ✳, von 9^{a} an ≡, V
21.	03.2	03.3	03.9	– 9.8	– 5.9	– 9.5	–11.5	– 4.0	– 7.75	1.1	1.0	0.9	53	33	43	SE 4	SE 2	SW 2	8	4	4	–	
22.	04.0	03.9	04.8	– 6.9	– 4.4	– 6.2	– 9.9	– 3.9	– 6.90	1.5	1.5	1.4	55	45	52	SW 2	SE 2	SE 2	6	8	0	–	
23.	04.5	05.1	07.9	– 6.6	– 7.8	–11.6	–11.7	– 4.4	– 8.05	1.5	2.1	1.6	56	83	87	NW 4	NW 6	NW 4	10	10 =	10 =	0.3	8^{30}–9^{a}, von 5^{p} an ✳^{0}. von m
24.	09.9	10.9	12.1	– 6.9	– 2.9	– 1.8	–12.4	– 1.0	– 6.70	1.7	2.5	2.2	63	67	55	SW 2	W 2	W 4	8	10	6	1.8	n ✳ [an ≡
25.	11.5	11.3	10.9	1.1	2.7	– 1.3	– 6.2	3.0	– 1.60	1.8	2.7	2.1	35	48	51	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	8	–	
26.	12.1	11.1	10.9	1.1	2.8	1.4	– 3.0	**4.4**	0.70	2.8	2.5	3.1	57	44	61	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	–	
27.	12.2	12.2	13.0	0.3	2.2	– 0.3	– 1.0	3.0	1.00	3.0	2.7	2.9	63	49	65	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	6	–	
28.	13.6	13.9	14.6	0.4	3.6	0.5	– 1.0	4.1	1.55	3.1	3.0	3.0	66	51	62	SE 4	SE 4	SE 2	10	8	6	–	intensive Abendröthe
29.	13.1	12.6	12.6	0.1	2.5	1.2	– 0.4	3.7	**1.65**	2.9	3.7	3.1	64	67	62	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	–	
30.	14.1	14.3	14.3	– 5.7	– 4.9	– 6.5	– 9.3	1.0	– 4.15	2.8	2.8	2.4	97	89	87	NW 6	NW 4	NW 2	10 =	10 =	10 =	4.2	n, t ztw. ≡, ✳
31.	13.1	11.6	08.9	– 6.7	– 4.0	– 2.7	– 8.8	– 1.9	– 5.35	1.9	1.8	2.9	71	56	76	NW 4	W 4	NW 6	8	0	8	–	von 7^{p} an ⩩
Mittel	10.29	10.10	10.12	–5.82	–3.80	–5.64	–8.50	–1.99	– 5.24	2.04	2.33	2.08	68.4	68.2	68.8				8.7	8.4	6.9	90.8	

* Mittelwerth. ** Durch ausserordentliche Schneewehen dürfte an diesem Tage die Menge der im Regenmesser gesammelten Schnee's [illegible]

Januar. Hof. 1886.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 8.0	– 1.2	– 4.60	SW 2	E 6	10	10	–	
2.	– 1.3	1.9	0.30	S 8	S 6	10	10	8.1	a, . 9a–5p ztw.
3.	1.0	**5.8**	3.40	NW 4	SW 4	4	10=	0.9	n, p
4.	2.0	5.0	**3.50**	S 4	S 6	10	10	0.2	10a–6p ztw., 0,
5.	1.3	4.5	2.90	S 6	S 6	10●	0	6.0	a–2 40 p
6.	– 0.8	1.9	0.55	SW 8	SW 4	6	10*	2.3	n u. a , n, 2 20–8p
7.	– 9.3	1.3	– 4.00	NE 2	NE 4	10	10	**9.3**	n [,
8.	**–18.2**	– 5.1	–11.65	S 2	0	10=	0	0.5	a , . 1–6 15 p zeitw.
9.	– 9.8	– 2.1	– 5.95	S 4	S 4	6	10*	0.2	10 20 a–8p ztw.
10.	– 6.0	– 3.6	– 4.80	N 4	N 2	10	8	0.3	n, 9a–4p ztw.
11.	–12.5	– 5.1	– 8.80	0	NE 2	1	9	0.5	n, 9 10 a–5p ztw.
12.	–16.1	– 9.1	**–12.60**	0	0	9	0	–	a
13.	–13.3	– 3.2	– 8.25	SW 4	0	10	0	0.2	11 5 a–3p ztw.
14.	–10.6	– 3.2	– 6.90	S 2	S 2	0	8	–	
15.	– 5.5	0.9	– 2.30	S 2	S 2	10	9	–	
16.	– 1.7	– 0.1	– 0.90	SW 2	S 2	10	10	–	
17.	– 3.3	1.4	– 0.95	S 2	0	10	2	–	
18.	– 4.5	0.5	– 2.00	S 2	0	3	1	–	a
19.	– 7.9	0.9	– 3.50	S 2	SE 2	10	8	–	a
20.	– 3.6	– 0.2	– 1.90	SE 2	SW 2	10*	5	1.0	n u.–9a
21.	– 9.5	– 2.4	– 5.95	S. 2	0	2	0	–	a
22.	–16.7	– 5.1	–10.90	0	0	0	0	–	a , Boden , V
23.	–14.2	– 2.6	– 8.40	SW 2	SW 2	8	10	3.2	a . 12 40–7p
24.	–16.3	– 1.9	– 9.10	0	0	0	0	–	a , Boden
25.	– 6.2	1.3	– 2.45	S 6	S 4	10*	10	0.2	n–10 40 a
26.	– 3.1	3.0	– 0.05	S 6	S 2	1	10	0.3	a . 6 0–25 p
27.	– 0.7	2.1	0.70	SE 2	SE 2	10	10	0.2	n . a
28.	– 1.8	0.9	– 0.45	0	0	10	10	–	a
29.	– 1.5	0.5	– 0.50	0	0	10	10	–	
30.	– 2.6	2.5	– 0.05	SW 2	0	10	0	1.3	n
31.	– 3.5	2.1	– 0.70	S 2	SW 4	4	9	–	a
Mittel	–6.59	–0.27	– 3.43			7.2	6.4	34.7	

Januar. Kissingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 210.0 Meter. Polhöhe = 50° 12′.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 4.5	1.0	– 1.75	SE 2	0	10=	10●	0.6	[an , n 0, 10–15 a , v. 4 20 p
2.	0.0	4.6	2.30	S 2	0	10●	10●	3.4	n , , a u. p ztw.
3.	3.1	6.5	4.80	S 2	S 4	9	10	1.1	n
4.	2.7	**8.2**	**5.45**	S 2	S 6	10	10●	0.7	von 4 30 p an 0
5.	2.0	6.5	4.25	W 4	W 4	10●	8	8.6	n, a ztw.
6.	0.0	4.3	2.15	SW 4	SW 2	9	10●	4.8	n , p
7.	– 7.0	3.5	– 1.75	N 2	N 2	10	0	**9.0**	n , von 11 15 a an ,
8.	–13.3	– 4.5	– 8.90	0	N 2	8	0	0.1	von 9 30 a an ztw. 0 0
9.	– 9.8	– 0.4	– 5.10	N 2	0	10*	4	1.2	n, a u. p ztw.
10.	– 8.0	– 0.3	– 4.15	SW 2	NW 2	10	0	0.1	1 45–2 30 p 0
11.	–13.1	– 3.6	– 8.35	0	0	10	0	–	
12.	**–19.9**	– 6.3	**–13.10**	N 2	0	4	10	–	n , V
13.	– 8.8	– 0.9	– 4.85	SW 2	S 2	10=	10	0.3	n , n u. a , von 8 15 a
14.	– 6.1	– 1.0	– 3.55	E 2	0	10	10	–	[an ztw.
15.	– 2.4	2.6	0.10	SE 2	S 4	10=	10	–	a
16.	0.3	1.6	0.95	S 2	0	10	9	1.1	n 0, von 8 45 a an ztw. 0
17.	– 4.9	2.3	– 1.30	S 2	S 4	9	9	0.1	2 30–5p 0 [0
18.	– 1.4	3.2	0.90	S 2	W 2	9	10	0.1	n 0
19.	– 6.2	0.7	– 2.75	0	W 2	5	10*	0.6	n u. von 7p an
20.	– 2.3	1.0	– 0.65	NW 2	0	10=*	5	5.6	n–9 45 a , a
21.	–12.8	– 1.1	– 6.95	0	S 2	10	0	–	n
22.	–17.9	– 5.9	–11.90	W 2	W 2	4	2	–	
23.	–14.6	– 3.2	– 8.90	W 2	W 2	10=	10	–	
24.	–15.0	– 2.7	– 8.85	W 2	N 4	10=	4	–	
25.	– 3.8	1.6	– 1.10	N 2	N 2	10●*	10●	6.6	n u. a , v. 4 25 p an
26.	– 3.4	2.7	– 0.35	N 2	0	10=	10●	2.7	von 7 10 p an , n u. a
27.	– 1.1	3.7	1.30	0	0	10	10	1.3	n
28.	– 2.0	2.0	0.00	0	NE 2	10=	10=	–	n, a u. p
29.	– 4.2	2.0	– 1.10	N 2	0	10	10	0.1	n , V. p ztw. 0
30.	– 1.2	4.9	1.85	0	W 2	8	0	0.2	n 0,
31.	– 7.9	4.6	– 1.65	SW 2	SW 8	10*	10●*	1.2	n, a ztw. , von 5 15 p an [
Mittel	–5.92	1.21	– 2.35			9.2	7.1	49.5	

Januar. Weiden. 1886.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 39s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	–10.0	– 4.1	– 7.05	W 2	S 6	10	10*	0.1	t 0
2.	– 5.1	2.1	– 1.50	S 4	S 6	10●	10	3.1	n , . t
3.	1.2	3.4	2.25	NW 2	W 6	10	10=	5.2	n, t . p
4.	1.0	2.8	1.90	S 6	S 6	10	10●	0.1	p
5.	1.0	**4.4**	**2.70**	SW 6	S 6	10●	10	3.3	n, t
6.	0.6	3.5	2.05	W 6	W 6	10	10*	1.5	n, t ,
7.	– 1.7	3.0	0.65	NE 6	E 6	10*	3	**9.5**	n, t , n
8.	– 8.3	– 1.7	– 5.00	SE 4	S 4	10	3	0.3	t
9.	– 7.9	– 2.8	– 5.35	SW 4	S 2	10*	10	0.4	n, t
10.	– 5.4	– 2.0	– 3.70	N 4	N 6	10*	10	0.6	n, t . p
11.	– 9.7	– 3.2	– 6.45	N 4	0	10	10	0.1	t 0
12.	–10.2	– 4.0	– 7.10	W 2	N 4	8	10	0.1	p 0
13.	– 9.8	– 1.3	– 5.55	W 4	S 4	10	5	0.8	n, t
14.	–14.7	– 2.1	– 8.40	0	0	6	10	–	V
15.	– 4.2	– 2.1	– 3.15	S 4	S 6	10	10	–	
16.	– 3.7	– 0.7	– 2.20	SW 6	S 6	10	10*	0.1	t
17.	– 4.0	– 0.2	– 2.10	S 4	0	10	9	0.3	n, t
18.	– 4.9	1.3	– 1.80	SW 4	0	10	0	–	
19.	– 9.8	– 1.7	– 5.75	SW 2	E 2	8	10	0.1	n 0
20.	– 3.6	– 0.5	– 2.05	E 6	S 4	10*	10	0.9	n , . 8a 0
21.	– 6.7	– 1.6	– 4.15	SW 2	SE 2	3	1	–	
22.	**–15.0**	– 3.9	**– 9.45**	0	0	3	0	–	V
23.	–13.9	– 2.0	– 7.95	NW 2	W 2	10*	10	4.9	n , V, 0. t 2
24.	–12.1	– 2.0	– 7.05	0	0	10=	4	0.2	a , V
25.	– 9.0	2.1	– 3.45	0	0	10	4	2.5	n . t
26.	– 6.8	1.5	– 2.65	0	0	4	10	–	n
27.	– 2.7	2.5	– 0.10	NE 4	0	10	10	–	
28.	– 3.1	1.1	– 1.00	N 2	0	10=	10	–	a
29.	– 1.8	0.9	– 0.45	0	0	10	10	0.1	p 0
30.	– 2.1	2.4	0.15	S 2	0	10	3	0.2	n, t 0
31.	– 2.7	1.5	– 0.60	SW 4	SW 6	10	10	–	
Mittel	–5.97	–0.11	– 3.04			9.1	7.8	34.4	

Januar. Erlangen. 1886.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36′.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 6.0	0.4	– 2.80	SE 2	SE 2	10	10	0.3	9–11 30 a
2.	– 0.2	3.0	1.40	SE 1	SW 1	10●	10●	**8.4**	n, t
3.	2.8	5.0	3.90	W 2	SW 1	10	10	0.5	n, 11 5–30 a
4.	2.3	**6.1**	**4.20**	S 2	S 1	10	10	0.3	t
5.	1.9	5.9	3.90	SW 3	SW 3	10	10△	1.2	n, 8 30–10 45 a
6.	1.2	6.0	3.60	W 3	SE 4	6	10	0.1	8 0–15 p, 11a–12 30 p △
7.	– 4.8	3.6	– 0.60	NE 3	SE 1	10	0	5.5	n ,
8.	– 7.0	– 2.3	– 4.65	E 2	SE 1	10	0	0.6	11 30 a–3p
9.	– 7.0	– 1.0	– 4.00	SW 1	0	10*	10	0.6	n, t–1 15 p
10.	– 6.4	– 2.0	– 4.20	N 1	NW 1	10*	4	0.6	n–11 15 a, 2 45 p
11.	–10.2	– 4.0	– 7.10	NE 1	NW 1	10	5	–	
12.	–16.5	– 5.0	–10.75	NE 1	0	10	10	0.1	a , V
13.	– 6.0	– 0.5	– 3.25	NW 2	S 2	10=	0	0.3	a . 9 20–10 30 a
14.	– 7.8	0.1	– 3.85	SE 1	S 1	10	10	–	
15.	– 2.0	1.0	– 0.50	S 1	S 2	10	10	–	
16.	– 1.5	1.6	0.05	S 4	SW 1	10	10*	0.7	von 1 45 p an
17.	– 2.1	1.6	– 0.25	SW 1	S 1	10	10	–	
18.	– 3.8	2.6	– 0.60	SE 1	S 2	4	0	–	
19.	– 4.5	1.4	– 1.55	0	NE 1	5	10	0.2	6 0–7 48 p
20.	– 3.0	0.1	– 1.45	NE 1	SE 1	10*	10	3.3	n–8 40 a
21.	– 9.2	– 0.8	– 5.00	SE 1	SE 1	10	10=	–	p
22.	**–18.0**	– 4.0	**–11.00**	SE 1	SE 1	0	0	–	a u. p Boden ; V
23.	–15.5	– 3.0	– 9.25	S 1	S 1	10=	10	–	a
24.	–16.8	0.6	– 8.10	S 1	SE 3	0	2	–	
25.	– 4.2	2.6	– 0.80	S 1	S 1	10●	10	5.0	n–1 40 p ,
26.	– 1.5	4.4	1.45	SE 1	NE 1	7	10=	–	8p
27.	– 2.3	2.0	– 0.15	SE 1	NE 1	10	10	–	
28.	– 1.1	1.6	0.25	E 1	SE 1	10	10	–	a
29.	– 0.4	0.6	0.10	N 1	SW 1	10●	10	0.2	n–11a
30.	– 1.2	3.9	1.35	NE 1	0	10	0	0.3	n , . p
31.	– 4.0	3.8	– 0.10	S 2	SW 7	7	0	–	p
Mittel	–4.99	1.14	– 1.93			8.7	7.1	28.2	

Januar. Grünstadt. 1886.

Höhe über dem Meere = 167 Meter. Polhöhe = 49° 34'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 3.1	4.6	0.75	SW 2	W 4	10	10	–	
2.	2.8	5.5	4.15	W 2	W 4	10 ●	10 ●	1.5	n ◍ ≡, t ztw. ◍
3.	– 4.1	6.4	1.15	W 4	W 4	10	10	0.4	n, t ztw. ◍
4.	4.9	**8.0**	**6.45**	W 4	W 6	10	10	–	n, t ztw. ≡
5.	0.9	7.1	4.00	W 4	W 4	10	2	2.5	n ◍ ≡, t ztw. ◍
6.	1.6	5.0	3.30	W 2	W 6	10	10 ●	0.4	n, t ztw. ◍ ≡
7.	– 6.5	1.6	– 2.45	NE 2	NE 2	10	0	1.4	n ◍ ✳ ≡
8.	– 8.1	– 3.0	– 5.55	SW 2	SW 2	10	10 ✳	0.2	t ztw. ✳
9.	– 5.0	– 0.9	– 2.95	NW 2	W 2	10	10	0.4	n, t ztw. ✳
10.	– 4.3	– 0.8	– 2.55	NW 2	N 2	10 ✳	10	1.1	n, t ztw. ✳
11.	– 7.8	– 2.2	– 5.00	S 2	SW 2	10	0	–	
12.	–12.4	– 2.3	– 7.35	SW 2	NW 2	10 ✳	10	2.4	n, t ztw. ✳
13.	– 4.1	1.0	– 1.55	W 2	S 2	10	10	–	
14.	– 4.1	0.8	– 1.65	SW 2	0	10	10	–	
15.	– 1.3	2.6	0.65	SW 2	SW 2	10	10	–	
16.	– 1.7	2.9	0.60	SW 2	SW 2	10	4	–	
17.	– 4.2	2.9	– 0.65	0	SW 2	4	10	0.1	n ⌴. t ztw. ◍ ✳
18.	– 1.9	3.3	0.70	S 2	SW 2	10	10	–	t ztw. ◍ Tropfen
19.	– 1.0	2.3	0.65	0	NE 2	10	10	0.6	n ◍
20.	– 2.8	0.8	– 1.00	N 2	SW 2	10 ✳	10	5.0	n, t ztw. ✳
21.	– 8.1	– 0.8	– 4.45	SW 2	NE 2	10	10	0.3	n ✳
22.	– 8.9	– 1.6	– 5.25	0	SE 2	10	10	0.1	n ✳
23.	– 8.3	– 1.0	– 4.65	SW 2	NW 2	8	10	0.3	n ✳, ≡
24.	**–12.5**	– 1.1	**– 6.80**	SW 2	S 2	6	10	0.9	t ztw. ✳
25.	– 4.0	4.3	0.15	SW 2	0	10	10 ●	**10.3**	n, t ztw. ◍
26.	– 3.0	4.8	0.90	N 2	NW 2	10 =	10	3.8	n, t ztw. ◍ u. ≡
27.	0.1	2.5	1.30	NE 2	S 2	10	10 =	1.3	n ◍, ≡, t ztw. ≡
28.	– 0.8	3.1	1.15	SW 2	N 2	10	10	–	n, t ztw. ≡
29.	– 1.3	1.9	0.30	S 2	S 2	10 =	10	0.1	n ≡, t ztw. ◍°
30.	– 1.5	5.1	1.80	SW 2	SW 2	4	0	–	
31.	– 2.7	7.5	2.40	W 2	SW 8	10 ●	10 ●	2.2	n ◍, t ztw. ◍ ≡
Mittel	–3.65	2.27	– 0.69			9.4	8.6	35.3	

Januar. Kusel. 1886.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 2.1	1.8	– 0.15	SW 2	SW 1	10	10 =	0.5	n ✳°. p ≡
2.	1.2	3.8	2.50	SW 2	SW 2	10 =	10 ●	1.6	n u. t ◍°, a ≡
3.	3.6	5.2	4.40	W 2	W 2	10 =	1	1.1	n ◍°, a ≡
4.	4.5	**6.5**	**5.50**	SW 8	SW 8	10	10 ●	3.5	n u. v. 6P an ◍, n u. t ≡
5.	0.9	6.2	3.55	W 6	W 6	10 ●	2	17.7	n ◍ ≡, t ztw. ◍° ≡
6.	1.1	4.6	2.85	W 6	SW 6	10 ●	10 ●	4.3	n, t ztw. ◍ ≡
7.	– 5.2	3.8	– 0.70	NE 6	NE 4	10	0	4.0	n ✳ ≡, t ztw. ✳°
8.	– 7.8	– 2.9	– 5.35	NE 1	SW 4	10 ✳	10	2.3	von 8a an ztw. ✳
9.	– 4.3	– 2.1	– 3.20	W 2	SW 4	9	10	0.6	n ✳°
10.	– 3.4	– 0.9	– 2.15	N 2	0	10	10	0.4	n ✳°
11.	–13.0	– 1.6	– 7.30	NE 2	N 1	10	0	2.4	8³⁰–10³⁰ a ✳
12.	**–14.4**	– 1.7	**– 8.05**	NE 2	W 4	10 ✳=	10	2.7	n–10³⁰ a ✳, n u. a ≡
13.	– 3.0	– 1.4	– 2.20	SW 4	0	10 =	10	1.4	n ✳°, a ≡°, t ztw. ✳
14.	– 2.4	1.9	– 0.25	NE 2	W 1	10 ✳	10	2.7	n u. a ✳°
15.	0.1	1.6	0.85	SW 4	SW 2	10	10	–	
16.	– 1.2	1.9	0.35	SW 4	0	10 =✳	10	3.4	n u. a ✳, ≡
17.	– 2.2	0.8	– 0.70	SW 4	SW 2	10	10	1.0	von 10a an ztw. ✳
18.	0.5	3.8	2.15	S 2	SW 2	10	10 ●	5.7	n ✳°, t ztw. ✳ ◍
19.	– 0.8	2.5	0.85	SW 1	SW 1	10	10	1.2	n ✳ ◍
20.	– 2.3	0.8	– 0.75	N 1	0	10 ✳	10 ✳	3.0	von 7³⁰ a an ztw. ✳
21.	– 6.1	– 0.2	– 3.15	SW 2	NW 1	10	9	0.9	n ✳°
22.	– 5.4	– 2.3	– 3.85	NE 4	NE 2	10	10 ✳	0.8	n u. p ✳
23.	– 5.2	– 1.6	– 3.40	SW 2	SW 2	10	10	1.1	n ✳, von 10a an ztw. ✳°
24.	–12.4	– 3.3	– 7.85	N 2	0	5	10	2.7	von 10¹⁵ a an ✳
25.	– 4.2	1.9	– 1.15	0	0	10	10 ●	**21.6**	n u. t ◍ ✳
26.	– 0.8	3.6	1.40	NE 2	0	10 =●	10 =●	5.8	n u. t ztw. ◍, ≡, ◡
27.	0.7	2.1	1.40	NE 2	0	10 =●	10 =	9.1	n ◍, ≡, a ◍°. p ≡
28.	0.7	2.3	1.50	NE 2	NE 1	10 =	10 =●	0.3	n u. von 6¹⁵ p an ◍°, ≡
29.	0.7	2.1	1.40	NE 2	W 2	10 =	10	0.5	a ≡, m ◍°
30.	0.0	3.8	1.90	W 4	0	8	0	–	
31.	– 0.7	6.3	2.80	SW 4	SW 8	10 ✳●	10 ●	8.5	n ◍ ✳, t ztw. ◍ ≡
Mittel	–2.67	1.59	– 0.54			9.7	8.5	110.8	

Januar. Amberg. 1886.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27'.
Gestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 9.8	– 6.4	– 8.10	NE 2	SW 2	10	10	–	≡, V
2.	– 6.8	2.0	– 2.40	W 2	SW 2	10 ●	10	**9.5**	8a–6P ◍, ◡
3.	1.1	2.6	1.85	NW 2	NW 2	10 ●	10	6.6	n, 8–9a ◍
4.	0.9	**3.2**	**2.05**	W 2	SW 2	10	10	–	
5.	– 3.9	0.9	– 1.50	W 2	SW 6	10 ●	10	1.4	n, 8a–4P ◍. n, 4P ≡
6.	– 0.9	2.4	0.75	W 8	W 6	10 ✳	10	2.2	n u.–10a ✳. n u. t ztw. △,
7.	– 7.8	– 0.9	– 4.35	NE 8	NE 8	10 ✳	10	4.4	n, 8a–4P ✳, ≡ [≡, ≡
8.	– 8.8	– 6.2	– 7.50	W 2	SW 2	10	0	1.2	m–6P ✳
9.	– 7.8	– 4.0	– 5.90	SW 2	SW 2	10 ✳	10	2.1	n, 8a–m ✳
10.	– 3.9	– 1.2	– 2.55	SW 2	SE 2	10 ✳	10	0.5	n, 8–9a ✳
11.	– 9.3	– 3.9	– 6.60	N 2	NE 2	9	3	–	
12.	–12.0	– 7.6	**– 9.80**	NW 2	NW 2	4	10	–	
13.	– 8.8	– 3.0	– 5.90	W 2	NW 2	10	10	0.5	9–11a ✳
14.	– 9.8	– 4.4	– 7.10	E 2	SE 2	10	10	–	
15.	– 6.2	– 2.6	– 4.40	SE 2	SE 2	10	10	–	
16.	– 4.9	– 1.0	– 2.95	SW 2	S 2	10 ✳	10	0.3	8a–2P ztw. ✳
17.	– 3.9	– 1.2	– 2.55	SE 2	SE 2	10	10	–	t ≡
18.	– 6.6	– 2.2	– 4.40	SE 2	NE 4	10	1	–	t ≡, V
19.	– 8.6	– 2.2	– 5.40	E 2	NE 2	9	10	–	V
20.	– 4.6	– 3.0	– 3.80	N 2	NE 2	10	10	0.1	n ✳
21.	– 9.8	– 4.2	– 7.00	SE 2	NE 2	10	0	–	
22.	**–13.3**	– 5.2	– 9.25	SE 2	SE 2	6	0	–	⊽. ≡², V
23.	–12.8	– 5.2	– 9.00	N 2	NW 2	10	10	6.7	≡, V. 10a–3P ✳
24.	– 9.8	– 4.2	– 7.00	SE 2	SE 2	10	10	–	≡², V
25.	– 6.8	– 0.4	– 3.60	NE 2	NE 2	10 ●	10	0.2	8–10a ◍, ◡
26.	– 4.9	1.2	– 1.85	SE 2	SE 2	8	10	–	≡², V
27.	– 3.6	– 1.4	– 2.50	SE 2	SE 2	10	10	–	≡, V
28.	– 3.9	– 1.4	– 2.65	N 2	NE 2	10	10	–	≡², V
29.	– 2.6	– 1.4	– 2.00	NW 2	NW 2	10	10	–	≡²
30.	– 2.9	– 2.2	– 0.35	SE 2	NW 2	10	10	0.1	n ✳, ≡²
31.	– 2.9	2.2	– 0.35	SW 2	NW 6	10	10	–	von 5P an ≡
Mittel	–6.31	–1.82	– 4.07			9.5	8.5	35.8	

Januar. Zweibrücken. 1886.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 2.4	2.4	0.00	SW 2	SW 2	10	10	0.7	n ✳, ◍
2.	1.2	4.4	2.80	SW 4	SW 4	10	10 ●	1.9	n u. t ◍
3.	2.4	6.2	4.30	SW 2	SW 4	10	10	1.0	n ◍, a ≡
4.	5.3	**7.2**	**6.25**	SW 6	SW 8	10	10 ●	0.4	n u. von 7P an ◍
5.	4.7	6.6	5.65	SW 4	SW 6	10 ●	3	13.1	n– 10¹⁵ a ◍. n ≡. *)
6.	1.6	4.7	3.15	SW 6	SW 6	10	10 ●	4.1	n u. t ◍. n ≡
7.	– 4.7	1.6	– 1.55	NE 4	NE 4	10 ✳	0	2.8	n ◍, ✳. a–10¹⁵ a ✳
8.	– 7.1	– 2.3	– 4.70	0	SW 4	10	10 ✳	1.1	von 5³⁰ p an ✳
9.	– 4.4	– 0.9	– 2.65	SW 2	SW 2	10	10	1.6	n ✳
10.	– 3.6	– 0.8	– 2.20	NE 2	NE 2	7	10	1.6	n ✳
11.	–11.7	– 1.7	– 6.70	NE 2	NE 2	10	0	–	
12.	**–15.9**	– 3.3	**– 9.60**	SW 2	0	10 ✳	10	3.2	n, 8–9¹⁵ a, von 1⁴⁰ p an ✳
13.	– 3.9	0.5	– 1.70	SW 4	SW 2	10	10 ✳	1.1	n, von 5P an ✳
14.	– 3.4	4.1	0.35	SW 2	SW 2	10	10	2.1	n ✳
15.	0.7	1.7	1.20	SW 4	SW 4	10	10	–	
16.	0.2	1.4	0.80	SW 4	SW 2	10	8	1.8	n ◍°, ✳. t–5P ✳
17.	– 2.1	2.1	0.00	SW 4	SW 4	5	10	1.0	9³⁰–11a ✳
18.	0.5	3.8	2.15	SW 2	SW 2	10	10 ◗	3.7	n ✳, 1⁴⁵–2³⁰ p ◍, ✳, von
19.	– 0.5	2.7	1.10	SW 2	0	10	10	1.1	n ◍ [2³⁰ p an ◍
20.	– 2.4	1.4	– 0.50	SW 2	SW 2	10 ✳	10 ✳	6.1	n, t ✳
21.	– 6.4	– 0.3	– 3.35	SW 2	E 2	10	10	1.6	n ✳
22.	– 4.7	1.0	– 1.85	SE 2	0	10	10	0.4	n ✳
23.	– 4.6	– 1.8	– 3.20	SW 4	SW 2	10	10	1.2	n ✳
24.	–12.3	2.7	– 4.80	0	NE 2	10	10	4.6	t–5¹⁰ p ✳
25.	– 0.8	4.5	1.85	SW 2	0	10 ●	10 ●	**21.9**	n, t ◍
26.	2.2	5.5	3.85	SW 2	0	10	10 ●	8.8	n, von 5P an ◍
27.	1.6	3.7	2.65	0	0	10	10	6.0	n ◍, t ≡
28.	1.9	5.4	3.65	0	0	10	10	–	n, t ≡
29.	1.5	3.7	2.60	0	0	10	10	–	n, a ≡
30.	0.8	4.1	2.45	SW 4	0	7	0	0.9	n ◍ [6P an ≡
31.	– 1.8	7.0	2.60	SW 4	SW 10	10 ●	10 ●	4.4	8a, 10³⁰ a, v. 3P an ◍, v.
Mittel	–2.19	2.49	0.15			9.6	8.7	98.2	*) 11⁴⁵–⁵⁰ a △. p ztw. ◍ Böen

Januar. Cham i. W. 1886.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 39s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	−12.1	− 4.8	− 8.45	SW 2	SW 2	8	10	–	
2.	− 9.0	− 0.1	− 4.95	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	**5.3**	5^{30}–7^{30} a ztw. △, 7^{45} a– *)
3.	− 3.2	2.2	− 0.50	SW 2	SW 2	10	10	1.4	4–7 u. 9–10^{a} ◍
4.	0.9	2.8	1.85	SW 2	SW 2	10	6	0.1	3–4^{a} ztw. ◍
5.	1.4	**5.1**	**3.25**	SW 2	SW 2	10 ●	6	0.3	7^{30}–9^{45} a, 2–3, 4^{30}–5^{10}, [7^{0-30} p ◍
6.	0.0	4.1	2.05	SW 4	SW 2	6	10	–	
7.	− 6.1	0.0	− 3.05	SE 6	E 6	10 ✳	10	1.9	12^{30}–6, 7–11^{30} a, 2–4^{p} ✳
8.	− 8.0	− 4.0	− 6.00	E 4	E 2	10 ✳	0	0.9	7^{30}–10^{a}, 2^{10}–4^{p} ✳
9.	− 7.8	− 1.6	− 4.70	W 4	W 2	10	0	–	
10.	− 5.8	− 1.7	− 3.75	SW 2	E 4	10	10	–	9–10^{a} ztw. ✳°
11.	− 9.8	3.7	− 3.05	W 2	W 2	10 ✳	0	0.4	7^{30}–10^{a} ✳
12.	− 8.2	− 1.8	− 5.00	W 2	W 2	10 ✳	10	–	6–11^{a} ztw. ✳°
13.	− 8.3	− 2.0	− 5.15	W 2	W 2	10 ✳	0	0.3	7–10^{20} a ✳
14.	−11.8	− 4.1	− 7.95	E 4	E 2	8	10	–	
15.	−10.0	− 3.1	− 6.55	SE 2	W 4	10	10	–	
16.	− 5.8	− 1.6	− 3.70	W 4	W 4	10	10	–	
17.	− 3.8	0.0	− 1.90	W 2	SW 2	10	0	–	9–11^{a} ztw. ✳°
18.	− 6.7	0.0	− 3.35	E 2	E 2	4	0	–	
19.	−10.9	− 1.4	− 6.15	E 4	E 6	8	10	–	
20.	− 7.7	− 1.3	− 4.50	SE 2	W 2	10	10	0.8	5–6^{20} a ✳
21.	− 8.8	− 1.1	− 4.95	W 2	E 4	4	0	–	
22.	−13.8	− 2.8	− 8.30	E 4	SE 2	8	6	–	
23.	**−13.9**	− 3.1	**− 8.50**	E 4	W 2	10	10	1.2	5–6^{a}, 9^{45} a–1^{20} p ✳
24.	−13.6	− 0.8	− 7.20	E 2	E 4	8	0	–	⊍
25.	−12.8	− 0.3	− 6.55	E 4	E 6	10	6	0.4	8^{45}–10^{a} ztw. ◍
26.	− 4.8	0.0	− 2.40	E 6	E 6	10	10	–	
27.	− 4.5	0.9	− 1.80	E 4	E 2	8	10	–	a ≡
28.	− 2.9	0.3	− 1.30	E 2	SE 4	10	10	–	
29.	− 2.3	0.4	− 0.95	SE 2	W 4	10	10	–	
30.	− 2.8	0.0	− 1.40	W 4	W 2	10	10	–	1–2^{30} a ✳°
31.	− 1.6	1.1	− 0.25	W 2	W 4	10	0	–	*) 3^{p} ztw. ◍, 3^{10-25} p ✳, –n ◍
Mittel	−6.95	−0.48	− 3.71			9.1	6.6	13.0	

Januar. Landau i. d. Pfalz. 1886.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12′.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 26s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	− 2.0	3.0	0.50	SW 2	SW 2	10	10	0.3	n ◍, ✳
2.	1.1	5.5	3.30	SW 4	SW 2	10	10	1.4	n ◍
3.	4.4	7.5	5.95	SW 2	SW 4	10	10	0.3	n ◍
4.	4.9	**8.0**	**6.45**	SW 2	SW 4	10	10	–	[p ≡
5.	5.1	7.7	6.40	SW 6	SW 8	10 ●	10	8.2	n u. – 10^{a} ◍. 12^{50}–1^{p} △.
6.	4.2	6.0	5.10	SW 6	SW 4	10	10 ●	0.8	n ◍ ≡. 4^{20} p–n ◍
7.	− 3.4	1.8	− 2.60	NE 4	NE 2	10	0	**12.4**	n ◍ ✳, a–3^{p} ✳
8.	− 5.8	− 2.0	− 3.90	NE 2	SW 2	10	10	0.1	8^{30}–10^{a} ✳
9.	− 4.9	0.1	− 2.40	SW 2	SW 2	10	6	0.3	n ✳
10.	− 5.1	− 0.2	− 2.65		O N 2	10	10	0.8	n, p ztw. ✳
11.	− 4.9	− 1.9	− 3.40	S 2	SW 2	10	0	–	
12.	**−14.5**	− 4.8	**− 9.65**	SW 2	SW 4	10 ✳	10	2.1	n–10^{a}, 2–6^{p} ✳
13.	− 7.0	0.2	− 3.40	SW 2	SW 2	10	10	–	
14.	− 4.0	3.5	− 0.25	SW 2	SW 2	10	10	–	
15.	− 0.5	3.1	1.30	SW 2	S 2	10	10	–	
16.	− 0.3	3.0	1.35	W 2	W 2	10	10	2.7	n ✳
17.	− 4.5	1.6	− 1.45	S 2	SW 2	0	10	0.1	p ✳°
18.	− 1.3	4.5	1.60	SW 2	SW 2	10	10	1.1	von 4^{30} p an ztw. ✳°
19.	− 0.4	3.2	1.40	SW 2	S 2	10	10	0.5	n ◍. ⊍
20.	− 2.0	2.0	0.00	S 2	SW 2	10	10	8.0	n, t–5^{p} ztw. ✳
21.	− 5.2	− 1.4	− 3.30	S 2	NE 2	10	10	0.8	n ✳. ⊍
22.	− 7.7	− 1.3	− 4.50	NE 2	NE 2	10	6	0.6	n ✳
23.	− 7.4	0.3	− 3.55	W 2	SW 2	8	10	0.5	n ✳
24.	−13.3	− 0.7	− 7.00	N 2	NE 2	6	0	2.4	von 9^{30} a an ✳
25.	− 1.5	2.1	0.30	NE 2	SW 2	10	10	10.5	n, t ◍, t ≡
26.	− 2.6	3.5	0.45	W 2	SW 2	8	10	4.5	n, p ◍, ≡
27.	0.8	2.5	1.65	SW 2	SW 2	10	10	1.2	n ◍
28.	− 0.5	3.0	1.25		O NE 2	10	10	0.1	n ≡
29.	− 0.3	1.4	0.55	N 2	N 2	10	0	–	
30.	− 0.4	5.0	2.30	SW 2	SW 2	8	0	–	
31.	− 2.0	5.3	1.65	SW 2	SW 6	10	10	4.9	8^{45} a ✳, von 10^{30} a an [ztw. ◍
Mittel	−2.61	2.19	− 0.21			9.4	8.1	64.6	

Januar. Weissenburg. 1886.

Höhe über dem Meere = 427.4 Meter. Polhöhe = 49° 2′.
Oestliche Länge von Greenwich = 43m 53s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	− 6.6	0.3	− 3.15	SE 4	S 3	10	10	–	
2.	− 1.1	3.2	1.05	SW 2	W 6	10 ●	10 ●	2.9	n u.–3^{p}, 6^{50}–8^{p} ◍
3.	2.1	3.7	2.90	W 2	W 3	10 =	10	2.5	n–7^{a} ◍, 8^{a} ≡
4.	1.1	4.3	2.70	SW 5	SW 4	6	10	–	
5.	1.1	**5.0**	**3.05**	S 6	W 3	10 ●	2	1.8	8–11^{a}, 1^{40-55} p ◍
6.	0.1	4.3	2.20	SW 4	SW 7	9	10	0.3	n ✳°
7.	− 7.1	2.9	− 2.10	N 4	NE 6	10 ✳	10 ✳	**4.8**	n, 8^{a}–3^{p}, 5–8^{p} ✳
8.	− 8.0	− 2.5	− 5.25	SE 2	O	10	0	0.5	n ✳
9.	− 6.9	− 2.1	− 4.50	W 2	NW 2	10	10	–	
10.	− 5.0	− 2.3	− 3.65		O N 2	10 =	10	0.6	8^{a} ≡, 9^{a}–1^{p} ✳°
11.	− 7.8	− 3.1	− 5.45	NW 1	O	10 ✳	10	0.1	n, 8^{0-30} a ✳°
12.	−15.4	− 4.2	**− 9.80**		O W 2	10	10	–	
13.	− 7.0	− 1.5	− 4.25	W 2	S 7	10	2	0.4	8^{10}–10^{a} ✳°
14.	− 8.2	0.4	− 3.90		O E 1	10	10	–	n ≡
15.	− 1.0	0.7	− 0.15	SW 1	S 5	10	10	–	
16.	− 2.0	1.2	− 0.40	S 6	SW 1	10	10 ✳	0.4	7–8^{p} ✳
17.	− 1.2	1.6	0.20		O SW 4	10 =	10	0.1	8^{0-10} p ✳, 8^{a} ≡
18.	− 6.0	0.6	− 2.70	SW 3	SE 8	1	2	–	10^{30} p ⊍
19.	− 4.8	1.7	− 1.55	O	O	10	10 ✳	1.6	3^{30}–8^{p} ✳
20.	− 3.2	0.2	− 1.50		O SW 1	10 ✳	10	3.8	n, 8^{0-15} a ✳
21.	− 9.8	− 2.9	− 6.35	SE 5	O	2	0	–	
22.	**−16.1**	− 3.2	− 9.65	O	O	8	0	–	a ≡, V²
23.	−13.5	− 3.2	− 8.35	O	O	10	10	0.5	10^{a}–3^{30} p ✳
24.	−10.4	− 0.3	− 5.35	W 1	SW 3	5 =	10	–	8^{a} ≡°
25.	− 1.4	4.0	1.30	NE 2	O	10	5	2.1	n, 8^{30}–11^{50} a ◍, a ∽
26.	− 1.1	4.1	1.50	SE 4	N 2	9	10	–	
27.	− 2.6	− 0.1	− 1.35	O	SE 2	10	5	–	2^{p} ≡
28.	− 5.0	− 0.8	− 2.90	NE 1	N 1	10 =	10 =	–	t ≡
29.	− 2.7	− 0.6	− 1.65	O	SW 3	10 =	10	–	8^{a}, 2^{p} ≡
30.	− 2.3	3.7	0.70	SW 4	O	10	4	–	
31.	− 1.8	4.4	1.30	SW 3	SW 8	7	10	–	8^{p} ≡
Mittel	−4.95	0.63	− 2.16			8.9	7.7	22.4	

Januar. Metten. 1886.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 40s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	−14.8	− 4.2	− 9.50	SE 2	O	10	10 =	–	8^{p} ≡
2.	− 7.9	0.2	− 3.85	O	O	10 ✳	10 ✳●	**9.6**	n ✳. 2^{p} △°, 4^{p} ✳, –n ✳
3.	− 0.4	2.7	1.15	O	O	10 ●	10	4.7	n u. 8^{a} ◍, p ◍° [u. ◍
4.	0.1	4.6	**2.35**	O	NE 2	10	O	–	
5.	− 0.4	4.5	2.05	O	O	10	10 ●	2.7	p ◍
6.	− 0.6	**4.7**	2.05	SE 2	O	10	10 =	0.2	n ◍. 8^{p} ≡
7.	− 4.0	0.6	− 2.30	NE 3	NE 2	10	10	5.1	n ◍ ✳, t ztw. ✳
8.	− 6.8	− 3.3	− 5.05	O	O	10	O	0.4	p ✳
9.	− 7.8	− 1.6	− 4.70	O	O	10	10 =	0.5	n u. a ✳. 8^{p} ≡
10.	− 5.7	− 0.8	− 3.25	NW 3	O	10 ✳	10	1.1	n u. a ✳
11.	− 8.0	− 3.5	− 5.75	O	O	10	10	0.2	p ✳
12.	− 6.8	− 5.3	− 6.05	NW 2	NW 2	10	10	–	
13.	− 6.7	− 2.3	− 4.50	O	O	10 ✳	O	2.6	n u. a ✳
14.	−10.8	− 3.0	− 6.90	O	O	10	8	–	
15.	− 8.5	− 3.8	− 6.15	O	O	10	10 =	–	8^{p} ≡
16.	− 3.9	− 0.8	− 2.35	O	O	10	10	–	
17.	− 2.0	0.7	− 0.65	SE 2	O	10	8	0.6	n ✳
18.	− 9.0	1.3	− 3.85	O	O	10 =	O	–	a ≡²
19.	−10.6	− 1.3	− 5.95	O	O	10	10	–	
20.	− 5.1	− 0.1	− 2.60	O	O	10	10	1.6	n ✳
21.	−12.4	− 5.1	− 8.75	O	O	10 =	O	–	a ≡²
22.	**−16.8**	− 9.4	**−13.10**	O	O	10	O	–	
23.	**−16.8**	− 4.8	−10.80	SE 2	O	10	10 =	–	V
24.	−11.8	− 0.3	− 6.05	O	O	O	O	–	
25.	− 6.9	1.7	− 2.60	O	O	10	O	–	
26.	− 5.3	0.6	− 2.35	N 2	O	10	10 =	–	
27.	− 4.8	0.6	− 2.10	O	O	9	10	–	
28.	− 2.8	0.2	− 1.30	O	O	10	10	–	von 8^{30} a an ≡²
29.	− 2.8	0.8	− 1.00	SE 2	O	10	10	–	
30.	− 1.3	1.9	0.30	SE 2	O	10	10	1.2	n u. a ✳
31.	− 0.4	3.6	1.60	NE 2	SE 3	10	O	–	
Mittel	−6.51	−0.71	− 3.61			9.6	7.0	30.5	

Februar. **Aschaffenburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	36.6	**31.2**	33.9	1.8	5.6	2.6	− 0.3	**6.6**	**3.15**	4.3	**5.5**	4.2	82	82	75	NW 2	NW 2	NW 4	10	10	7	4.7	n ✳ ◉, t ztw. ◍
2.	38.0	40.5	41.3	0.5	3.0	2.6	− 2.0	3.0	0.50	4.6	4.0	4.3	96	71	77	W 4	W 2	W 2	10	10	10	0.4	n, a ✳
3.	41.8	40 6	41.9	0.7	4.2	0.2	− 1.9	4.5	1.30	4.4	4.1	4.0	90	66	87	o	o	NE 2	10	7	4	0.3	n ✳
4.	46.7	48.5	51.3	− 3.5	1.5	− 1.3	− 5.0	2.0	− 1.50	3.1	3.7	3.6	89	72	86	NE 2	NE 4	NE 2	0	2	7	−	
5.	50.6	50.4	50.8	− 1.5	− 0.5	− 7.5	− 9.0	0.0	− 4.50	3.6	3.5	1.8	88	79	72	o	NE 2	NE 2	10 ✳	4	0	5.7	n, 8–11ª ✳
6.	50.9	51.6	53.2	− 4.6	− 0.9	− 6.3	−10.3	− 0.8	− 5.55	2.3	2.9	1.9	72	67	66	NE 2	NE 2	NE 2	7	3	2	−	
7.	56.9	58.8	61.2	− 7.3	− 3.3	− 6.8	−10.9	− 3.0	**− 6.95**	1.8	2.3	1.8	69	65	65	NE 2	N 2	N 4	8	5	0	−	
8.	67.1	67.7	**69.3**	− 6.1	− 2.7	− 6.4	− 8.3	− 2.0	− 5.15	1.9	2.4	1.9	66	64	69	o	NE 2	N 2	10 ✳	0	0	0.4	n ✳
9.	68.3	65.7	63.5	−11.4	− 0.9	− 4.9	**−12.4**	− 0.8	− 6.60	**1.2**	2.7	2.0	64	63	64	E 2	E 2	E 2	0	0	0	−	
10.	58.7	57.0	56.0	− 9.1	1.3	− 1.9	−11.0	2.8	− 4.10	1.5	3.3	2.8	66	65	70	o	E 2	E 2	3	0	0	−	a V
11.	53.8	51.8	51.6	− 7.0	0.5	− 1.8	− 8.9	0.6	− 4.15	2.7	3.7	3.0	100	76	76	o	NW 2	NW 2	10 ≡	0	0	−	a ≡
12.	51.4	51.4	52.6	− 2.1	0.3	− 0.8	− 4.0	0.4	− 1.80	3.3	3.6	3.5	83	76	81	o	o	NE 2	10	10	0	−	
13.	52.6	52.5	53.2	− 1.2	1.3	0.5	− 2.6	1.5	− 0.55	3.8	3.9	3.9	90	78	82	o	o	NW 2	10	10	10	−	
14.	52.3	51.4	51.9	− 0.2	0.1	− 1.3	− 1.6	0.5	− 0.55	3.3	3.6	3.2	74	78	76	NW 2	E 2	NE 2	10	8	7	−	
15.	51.9	51.3	51.3	− 2.3	0.1	− 1.6	− 4.0	0.4	− 1.80	3.1	3.5	3.3	81	76	80	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	8	−	
16.	50.7	49.6	49.3	− 1.9	0.8	− 0.7	− 3.4	1.2	− 1.10	3.3	3.7	3.6	82	75	83	NE 2	o	E 2	10	10	6	−	
17.	48.6	48.5	50.0	− 1.2	4.5	1.5	− 3.0	5.2	1.10	3.6	4.2	4.2	86	66	82	o	NE 2	E 2	8	8	0	−	
18.	51.4	52.1	52.7	0.2	2.1	0.3	− 1.2	2.5	0.65	3.6	3.7	3.8	78	69	83	E 2	o	N 2	8	10	8	−	
19.	52.5	51.8	51.8	− 0.4	2.1	− 0.5	− 1.9	3.4	0.75	3.5	3.4	3.0	79	64	68	NE 2	E 2	NE 2	10	4	4	−	
20.	52.5	51.9	52.2	− 4.1	3.7	0.7	− 5.5	3.9	− 0.80	2.8	3.0	3.3	84	51	68	E 2	E 2	E 2	0	0	0	−	
21.	52.9	52.1	54.1	− 2.9	3.5	− 0.7	− 5.0	3.7	− 0.65	3.0	2.8	2.6	81	**47**	60	E 2	E 2	E 2	0	0	0	−	
22.	56.8	56.7	57.7	− 4.4	2.8	− 1.2	− 6.0	3.0	− 1.50	2.4	3.1	2.9	74	55	69	NE 2	N 2	NE 2	0	0	0	−	
23.	57.3	55.3	55.0	− 5.5	2.9	0.2	− 7.3	3.2	− 2.05	2.3	2.9	3.0	77	51	64	NE 2	E 2	NE 2	0	0	3	−	a V
24.	54.3	53.0	53.2	− 4.7	3.2	− 0.8	− 6.0	3.3	− 1.35	2.3	3.0	2.7	72	52	62	E 2	E 2	NE 2	0	0	0	−	
25.	52.9	51.8	51.8	− 1.8	5.7	1.5	− 3.9	6.2	1.15	3.4	3.9	3.7	84	57	72	o	E 2	NE 2	7	0	0	−	
26.	50.7	49.8	48.6	0.4	5.2	2.7	− 2.3	5.3	1.50	3.8	4.6	4.1	80	69	74	NE 2	o	NW 2	8	10	10	−	
27.	52.1	52.8	54.3	− 2.2	0.1	− 0.9	− 3.9	2.7	− 0.60	3.5	4 2	4.2	89	90	98	NW 2	NW 2	N 2	10	10	8	**7.8**	n, t ztw. ✳
28.	53.8	53.6	54.9	− 2.7	1.1	− 3.5	− 4.0	1.2	− 1.40	3.7	3.6	2.8	98	70	80	o	o	N 4	9	10	10	1.3	n, 5⁵–⁴⁰ p ✳
Mittel	52.29	51.76	52.46	−3.02	1.69	−1.29	−5.20	2.16	− 1.52	3.08	3.53	3.15	81.2	67.3	74.6				6.7	5.0	4.1	20.6	

Februar. **Bayreuth.** 1886.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc	Proc.							mm	
1.	18.3	14.0	**12.4**	0.4	4.8	4.2	− 0.6	**5.1**	**2.25**	4.3	5.0	**5.4**	90	78	87	SW 4	SW 6	W 8	8	10 ●	10 ●	**4.7**	n ◍⁰ ✳⁰ ⎓. 8³⁰ a ✳⁰, *)
2.	19.1	20.2	21.9	− 0.6	1.0	− 0.2	− 2.3	4.2	0.95	3.8	4.3	3.8	87	87	83	SW 4	W 4	N 2	8	9	4	0.6	8²⁰ p ▲ Böe, n ztw. ◉⁰ **)
3.	22.2	21.4	22.2	0.2	2.3	− 1.0	− 2.1	2.8	0.35	4.2	4.2	4.0	90	77	94	SW 4	NW 2	W 2	10 ✳	7	10	0.7	7⁴⁵–8³⁰ a ✳
4.	25.8	27.4	29.6	− 1.6	0.8	− 1.6	− 2.9	1.6	− 0.65	4.8	3.8	3.7	94	78	90	NE 4	NE 4	NE 4	8 ≡	6	9	0.3	n ztw. ✳⁰, a ≡⁰
5.	29.9	29.7	30.3	− 3.0	0.2	− 4.8	− 5.9	0.2	− 2.85	3.4	3.6	2.8	94	76	88	NE 2	E 2	E 2	10 ✳	8	0	0.4	n ⎵⁰, a, p ≡⁰. 7³⁰–***)
6.	30.6	31.0	32.2	− 4.6	− 0.8	− 4.2	− 6.3	− 0.4	− 3.35	3.0	3.3	3.0	93	77	91	SW 2	NE 2	NE 2	8 ≡	9	0	−	a ⎵⁰, ≡⁰. 9¹⁵–10ª, 2¹⁵– †)
7.	35.5	37.0	39.8	− 6.8	− 6.4	− 8.4	− 8.4	− 4.2	− 6.30	2.3	2.2	2.0	86	79	85	NE 4	NE 6	NE 4	8	10 ✳	10 ✳	1.8	8³⁰–2³⁰ p ztw. ✳ Fl., 3-8ᵖ ztw.
8.	46.6	47.2	**48.6**	−14.6	− 4.8	−10.6	**−15.3**	− 4.6	**− 9.95**	**1.2**	2.3	1.6	82	74	83	SW 2	SE 2	SW 2	2 ≡	0	0 ≡	0.2	n ztw. ✳⁰, a, p Bod. ≡⁰ [✳
9.	47.9	44.8	43.8	−12.8	1.0	− 3.4	−15.1	1.3	− 6.90	1.3	3.9	3.2	80	77	91	SW 2	SE 4	W 2	1 ≡	1	0	0.1	a Boden ≡⁰, V⁰
10.	38.4	36.6	35.2	− 3.8	2.2	− 1.8	− 6.7	2.4	− 2.15	3.3	4.4	3.8	95	82	96	SW 2	E 2	SW 2	10 ≡	10	5 ≡	−	a ⎵⁰, Boden ≡⁰, p ≡⁰
11.	33.2	30.8	30.9	− 8.8	2.0	− 2.6	− 9.1	2.2	− 3.45	2.2	3.5	3.2	94	67	85	W 2	SE 4	S 2	4 ≡	4	3 ≡	0.2	a ≡, V⁰, p ≡⁰
12.	31.4	31.1	32.1	− 8.4	− 1.2	− 2.4	− 8.9	− 1.0	− 4.95	2.3	3.5	3.3	97	84	87	W 2	SE 4	SW 4	3 ≡	10	10	0.1	a ⎵, Boden ≡⁰
13.	32.8	32.3	33.1	− 2.4	− 1.6	− 2.0	− 3.1	− 1.4	− 2.25	3.3	3.6	3.6	87	88	92	SW 2	NE 2	SW 2	10 ≡	10	10	−	a Hoch ≡², p Dunst
14.	32.5	31.5	31.5	− 2.6	− 1.0	− 1.2	− 3.1	− 0.6	− 1.85	3.5	4.0	4.0	94	94	94	S 2	SW 4	W 4	10 ≡	10	10 ≡	−	a Hoch ≡, p ≡⁰
15.	31.5	31.1	31.1	− 2.2	− 1.0	− 1.2	− 2.6	− 0.7	− 1.65	3.6	4.0	4.0	94	94	94	S 4	SE 4	SE 4	10 ≡	10	10	−	a Hoch ≡
16.	30.1	29.2	29.0	− 3.2	2.2	0.6	− 4.1	2.4	− 0.85	3.4	4.7	4.4	94	87	92	NE 2	S 4	S 2	10 ≡	10	10 ≡	0.1	a ≡, t Dunst, p ≡⁰
17.	28.9	28.7	30.4	0.6	3.2	− 0.2	− 0.9	3.4	1.25	4.4	4.8	4.3	92	83	94	SW 4	SE 4	SW 2	10 ≡	8	10 ≡	−	a, p ≡⁰
18.	31.7	32.1	32.7	0.0	1.2	− 0.4	− 1.3	1.6	0.15	4.0	4.6	4.0	87	92	90	SW 4	SE 4	SE 4	10	10	10	−	n ≡⁰
19.	32.0	31.7	31.9	− 0.3	1.2	− 0.2	− 1.9	2.0	0.05	3.9	3.3	3.4	87	**64**	76	E 4	SE 4	SE 2	9	8	10	−	
20.	32.8	32.4	32.8	− 6.4	1.8	− 1.8	− 6.8	2.0	− 2.40	2.6	3.7	3.4	93	71	86	E 2	SE 4	SE 4	0	1	0	0.1	a ⎵, ≡⁰
21.	33.0	32.4	33.9	− 6.2	1.2	− 2.8	− 7.6	1.6	− 3.00	2.6	3.4	3.5	93	68	94	NE 2	SE 4	NE 4	7 ≡	8	0	0.1	a ⎵², ≡
22.	35.9	35.9	37.5	− 6.4	− 0.8	− 3.0	− 8.1	0.0	− 4.05	2.6	3.3	3.0	93	75	83	NE 2	NE 2	N 2	10 ≡	3	0	0.1	n, a ≡², V, 8²⁰ a ✳ Flock.
23.	37.0	35.5	35.0	− 9.2	6.0	− 3.2	−10.1	0.0	− 5.05	2.0	3.2	3.0	91	71	82	SW 2	SE 2	SE 4	2 ≡	3	0	0.2	a ≡, V
24.	33.6	33.3	33.6	− 5.0	− 0.8	− 1.2	− 7.1	− 0.7	− 3.90	2.7	3.9	3.8	88	90	90	SW 2	NE 4	NE 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.1	a ⎵⁰, 8³⁰ a–m ztw. ✳ Flock.,
25.	33.2	32.4	32.5	− 1.4	2.6	− 1.6	− 2.3	2.8	0.25	3.6	4.0	3.7	88	73	92	SE 2	SE 4	SE 4	8 ≡	0	0	−	a Boden ≡⁰ [t ≡⁰
26.	32.1	30.7	29.7	− 5.0	3.0	− 0.2	− 6.1	4.2	− 0.95	2.9	4.4	4.1	93	78	90	S 4	SE 6	SE 2	7 ≡	4	0	0.1	a ⎵², a u. p Boden ≡⁰, t
27.	30.5	32.4	33.8	− 1.2	− 0.2	− 1.8	− 2.6	0.6	− 1.00	4.1	4.0	3.8	**98**	89	96	SW 4	SW 6	W 2	10 ✳	10	9	1.7	n, t ztw. ✳ [Dunst
28.	33.8	33.2	34.6	− 3.0	− 3.8	− 8.8	− 9.9	− 1.6	− 5.75	3.5	2.9	1.9	96	84	82	NE 2	NE 6	NE 6	10 ≡	9	10	1.2	n ztw. ✳⁰, a Boden ≡⁰
Mittel	32.15	31.64	32.22	−4.23	10.30	−2.35	−5.76	0.90	− 2.43	3.17	3.78	3.49	91.1	79.9	88.8				7.6	7.1	5.7	12.8	

*) 1³⁰–3ᵖ, 6–8ᵖ ◍⁰
**) ✳⁰, a ⎵, 9¹⁵–10ª △, –1¹⁵ p ✳
***) 9³⁰ a ✳, 1¹⁵ p ✳ Flocken
†) 3ᵖ ✳⁰

Februar. **Bamberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 249.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $43^m\ 34^s$. Polhöhe = $49^\circ\ 54'$.

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 9h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 9h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 9h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 9h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc	Proc.	Proc.							mm	
1.	27.5	23.1	**21.7**	0.9	5.1	2.5	− 1.0	**6.0**	**2.50**	4.4	4.9	**5.0**	89	75	91	SW 5	S 6	S 8	5	8	10 ●	3.4	n ◍ ✳. p ≡. 4–8^p ✳^{0}
2.	28.1	30.2	31.3	0.3	2.3	1.3	− 1.2	3.2	1.00	4.3	3.6	4.6	92	66	91	S 4	W 5	W 2	5	5	8	0.2	a ⌴. 9–10^a ✳, 11^a–12^m ≡
3.	31.4	30.9	31.4	0.5	2.5	− 1.0	− 1.2	3.7	1.25	4.5	4.3	4.1	94	77	96	SW 3	SW 3	SW 1	8	8	10	−	a ⌴ [✳^{0}
4.	35.3	37.3	39.5	− 1.9	1.9	− 1.0	− 2.2	3.0	0.40	3.7	4.1	3.9	94	78	90	SW 3	N 2	N 1	8	3	10	−	a ⌴
5.	39.9	39.7	39.9	− 2.4	0.7	− 1.6	− 3.0	2.0	− 0.50	3.6	3.3	3.8	94	68	94	N 1	N 1	0	8	5	10 ✳	0.1	3^{45}, 8^p ✳^{0}
6.	40.8	41.3	42.3	− 8.2	− 2.4	− 4.2	− 9.1	− 1.6	− 5.35	2.4	3.6	3.2	100	94	97	N 1	N 1	0	10 =	5	0	0.4	n, 8^{10}, 9–10^a ✳^{0}, a ≡
7.	45.7	47.5	50.0	− 4.8	− 4.9	− 7.0	− 7.0	− 3.5	− 5.25	2.5	2.1	2.6	79	67	97	N 5	N 5	N 4	10	5	10 ✳	2.5	t ztw. ✳ Flocken, 4^{45}–8^p ✳
8.	56.2	37.4	**58.7**	−10.0	− 3.8	− 9.3	−12.0	− 3.0	**− 7.50**	1.8	2.3	1.9	87	66	87	NE 3	E 2	E 1	0	0	0	0.9	n ✳, a ≡
9.	58.1	54.8	53.5	−14.2	− 0.2	− 4.5	**−14.9**	2.5	− 6.20	**1.4**	3.5	3.1	96	78	95	E 1	E 1	E 1	0	0	0	−	a ⌴, ≡
10.	48.4	46.5	45.4	− 1.5	2.7	− 0.9	− 4.5	3.5	− 0.50	3.7	4.2	4.0	90	75	92	E 1	SE 2	SE 1	5	8	3	−	n ⌴, ≡
11.	43.2	41.1	40.7	− 6.8	− 0.1	− 3.6	− 8.2	0.8	− 3.70	2.6	3.0	3.3	97	67	93	SE 1	SE 1	0	3	3	3	−	a ⌴, ≡
12.	41.4	41.2	41.9	− 8.4	− 1.4	− 1.7	− 9.2	− 0.2	− 4.70	2.3	3.3	3.7	97	80	92	0	0	0	0	10	10 =	−	n ⌴^{2}, ≡
13.	42.4	42.6	43.2	− 1.6	− 0.6	− 1.4	− 2.2	0.8	− 0.70	3.7	3.6	3.5	90	83	84	0	0	0	10	10	10	−	a ⌴, Hoch ≡
14.	42.6	41.9	41.8	− 2.8	− 0.8	− 1.1	− 3.2	0.6	− 1.30	3.4	3.6	3.8	92	83	90	0	SE 2	E 1	10	10	10	−	a ≡
15.	41.6	41.4	40.9	− 1.9	− 1.2	− 0.8	− 2.2	0.4	− 0.90	3.7	3.8	3.9	92	90	90	E 1	E 1	0	10	10	10	−	
16.	40.2	39.1	39.0	− 1.0	2.9	0.9	− 1.9	3.7	0.90	4.0	4.6	4.5	94	80	92	0	SE 1	0	10	10	10	−	
17.	38.8	38.8	40.1	0.0	2.3	− 0.2	− 1.0	3.4	1.20	4.3	4.5	4.3	94	84	94	0	0	0	10	10	10 =	−	a, p ≡
18.	41.7	42.1	42.3	− 0.4	0.9	0.7	− 1.2	1.9	0.35	4.2	4.5	4.4	94	90	90	SE 3	SE 2	SE 1	10	10	10	−	a Hoch ≡
19.	42.0	41.4	41.6	− 0.4	2.5	0.0	− 1.2	3.7	1.25	4.0	3.2	3.7	90	58	79	0	SE 1	0	8	5	5	−	
20.	42.4	42.1	42.3	− 5.4	3.5	0.0	− 6.0	4.3	− 0.85	2.9	3.4	3.4	96	58	74	E 1	E 1	E 1	0	5	0	−	a ⌴^{2}
21.	42.8	42.3	43.6	− 2.9	2.6	− 1.1	− 4.0	2.8	− 0.60	3.1	3.1	3.4	85	**55**	80	0	E 1	E 1	3	0	0	−	a ⌴
22.	46.1	46.1	47.3	− 5.4	0.5	− 2.4	− 6.2	1.3	− 2.45	2.8	3.8	3.1	93	80	81	E 1	E 1	E 1	3	3	10 =	−	a ⌴^{2}. p ≡
23.	46.9	45.2	44.8	− 7.1	1.7	− 1.6	− 7.5	2.5	− 2.50	2.5	3.2	3.0	95	62	74	E 1	E 1	E 1	0	0	0	−	a ⌴^{2}, ≡
24.	43.9	43.4	43.4	− 5.9	1.4	− 1.8	− 6.4	1.7	− 2.35	2.8	3.1	3.4	95	61	84	E 1	E 1	E 1	0	5	0	−	a ⌴, ≡^{0}
25.	43.1	42.1	42.0	− 3.0	4.2	0.5	− 3.4	5.0	0.80	3.6	3.9	4.1	98	63	85	0	0	E 2	0	0	0	−	a Hoch ≡
26.	41.7	40.2	39.2	− 2.4	4.9	1.9	− 4.6	5.7	0.55	3.6	4.4	4.7	94	67	90	0	SE 2	0	8	3	10 =	−	a ⌴^{2}, ≡ [p ✳^{0}, 4–7^p ✳^{2}
27.	40.7	42.1	43.7	− 1.4	0.5	− 1.4	− 2.1	2.4	0.15	3.7	3.7	4.0	90	78	96	W 6	W 3	W 2	10	8	10	**4.4**	n ✳ ≡, 8^{15} a–1^p ztw., 2^{20}–^{30}
28.	43.6	43.1	45.0	− 3.2	− 0.9	−10.0	−10.0	1.0	− 4.30	3.4	3.4	1.6	96	78	77	W 2	NE 4	NE 1	10	8	0	1.2	n, a ztw. ✳^{0}, 1^p ✳ △
Mittel	42.02	41.60	42.02	−3.62	0.96	−1.74	−4.88	2.07	− 1.40	3.32	3.64	3.64	92.8	73.6	88.4				6.2	5.6	6.0	13.1	

Februar. **Würzburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 179.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m\ 44^s$. Polhöhe = $49^\circ\ 48'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	33.8	**28.8**	29.5	0.8	6.3	2.7	0.8	**6.6**	**3.70**	4.3	**5.5**	5.1	89	78	91	SW 4	SW 6	W 6	10	10	10 ●	**6.3**	n u. t ◍ ≡, a ✳
2.	34.7	36.8	38.4	1.0	2.8	1.9	− 0.6	3.1	1.25	4.5	3.9	4.4	90	69	84	W 6	W 6	W 6	10 ✳	10	10	0.2	von 7^{15} a an ztw. ✳ ≡
3.	38.5	37.3	38.2	1.4	2.6	− 0.4	− 0.6	3.3	1.35	4.5	4.3	4.1	89	77	92	W 4	W 2	0	10	10	0	0.1	n ✳
4.	42.7	44.5	46.7	− 3.7	2.1	0.5	− 3.8	2.4	− 0.70	3.4	4.0	3.9	98	75	82	0	W 4	W 4	0	3	10	−	a ⌴
5.	46.7	46.3	47.3	− 2.0	− 0.5	− 5.7	− 5.8	1.2	− 2.30	3.8	4.0	2.9	96	90	98	W 2	W 2	0	10	10 ✳	0	1.1	a ✳
6.	48.1	48.2	49.4	− 9.4	− 2.8	− 6.8	−10.5	− 2.7	− 6.60	2.1	3.2	2.6	94	85	97	0	0	0	10 =	10	10	−	
7.	52.9	55.0	57.4	− 3.8	− 3.6	− 5.8	− 8.4	− 3.0	− 5.70	2.8	2.6	2.6	82	76	90	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10 ✳	1.0	p ✳
8.	63.5	64.4	**65.9**	− 7.0	− 5.1	− 8.4	− 8.5	− 4.4	− 6.45	2.3	2.3	1.9	86	74	82	NE 4	NE 4	NE 4	10	0	0	2.5	n ✳
9.	65.3	62.0	60.0	−13.4	− 0.7	− 2.9	**−15.0**	0.8	− 7.10	**1.5**	3.0	3.2	96	70	87	NE 2	NE 2	E 4	0	0	0	−	
10.	55.2	53.2	52.3	− 8.5	2 5	− 2.0	− 9.0	2.8	− 3.10	2.3	3.9	3.6	97	70	92	0	E 2	NE 2	10	10	10	−	
11.	50.0	48.1	48.0	− 6.2	− 0.8	− 4.0	− 7.0	0.2	− 3.40	2.8	3.6	3.2	100	83	95	0	0	0	10 =	0	0	−	a ⌴, ≡
12.	48.3	47.9	48.9	− 4.2	− 1.4	− 1.5	− 7.1	− 1.0	− 4.05	3.2	3.6	3.5	95	86	86	0	0	0	10 =	10 =	10	−	a, p ≡
13.	49.3	48.9	49.8	− 1.4	1.2	0.3	− 2.6	1.6	− 0.50	3.8	3.9	3.8	92	78	81	0	0	0	10 =	10 =	10	−	a, p ≡
14.	49.2	48.3	48.5	− 1.1	− 0.8	− 1.1	− 1.5	0.3	− 1.10	3.7	3.7	3.6	88	86	84	NE 2	NE 2	0	10 =	10	10	−	a ≡
15.	48.4	47.9	47.9	− 2.2	− 1.1	− 1.4	− 2.6	− 0.6	− 1.60	3.6	3.8	3.6	92	90	86	E 2	E 2	E 4	10 =	10	10	−	a ≡
16.	47.0	45.9	45.4	− 1.2	1.6	− 0.1	− 2.0	2.0	0.00	3.9	4.1	4.5	92	80	98	0	0	E 2	10 =	10	10	−	a ≡
17.	45.5	45.3	46.8	− 1.2	1.7	0.9	− 1.5	2.0	0.25	4.2	4.3	4.4	100	84	89	0	0	E 2	10 =	10	10	−	a ≡
18.	48.4	48.7	49.3	− 0.1	1.0	0.6	− 0.4	1.2	0.40	3.9	4.0	4.1	85	79	85	E 2	E 2	E 2	10	10	10	−	
19.	49.1	48.2	48.5	− 0.1	2.3	− 1.8	− 1.8	2.9	0.55	3.9	3.6	3.8	85	66	96	E 2	E 2	E 2	10	10	0	−	a Dunst
20.	49.3	48.6	48.9	− 6.0	2.7	− 1.1	− 6.4	3.5	− 1.45	2.8	3.8	3.8	98	69	90	0	E 2	E 2	0	8	0	−	a ⌴, ≡
21.	49.7	49.1	50.4	− 4.9	2.1	− 0.7	− 5.5	2.7	− 1.40	3.1	3.3	3.8	98	**62**	86	0	E 2	E 2	0	2	0	−	a ⌴, Dunst
22.	53.2	53.2	54.0	− 5.8	1.0	− 0.5	− 6.6	1.6	− 2.50	2.9	3.5	3.8	98	70	86	0	E 2	E 2	0	1	10	−	a ⌴, ≡
23.	53.9	51.8	51.2	− 6.6	1.5	− 0.3	− 6.9	2.3	− 2.30	3.7	3.2	3.7	97	**62**	83	0	E 2	E 2	10 =	6	0	−	a ⌴, ≡
24.	51.1	49.7	49.9	− 6.2	1.4	− 1.4	− 6.7	1.9	− 2.40	2.7	3.3	3.6	95	64	88	0	E 2	0	0	0	0	−	a ⌴
25.	49.6	48.5	48.5	− 3.7	3.8	− 0.4	− 4.8	5.4	0.30	3.3	3.8	4.0	95	64	90	0	E 2	E 2	0	0	0	−	a ≡
26.	48.2	46.8	45.3	− 2.1	3.7	0.3	− 4.6	4.0	− 0.30	3.8	5.0	4.3	96	83	92	0	E 2	0	10	10	0	−	a ⌴, ≡
27.	48.4	49.2	50.6	− 1.7	1.8	− 0.7	− 1.9	1.9	0.00	3.4	3.7	3.9	84	71	88	W 4	W 6	W 4	10	10	5	2.2	n, t ✳
28.	50.2	49.8	52.1	− 1.4	0.6	− 7.7	− 7.8	1.5	− 3.15	4.0	3.5	1.9	96	73	75	N 2	N 4	N 2	10	10	0	0.8	n ✳
Mittel	48.93	48.30	48.90	−3.59	0.92	−1.69	−4.97	1.55	− 1.71	3.36	3.73	3.63	92.8	75.5	88.3				7.5	7.1	5.2	14.2	

Februar. **Nürnberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 315.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	22.6	18.2	**16.8**	1.7	5.0	3.5	1.3	5.4	**3.35**	4.4	5.0	**5.3**	85	76	90	SW 4	SW 8	SW 8	9	10	10 ●	2.2	n, p ztw. ◍, ≡
2.	23.2	25.2	26.3	− 0.1	2.3	0.3	− 1.0	3.5	1.25	4.0	3.4	4.4	89	63	94	SW 6	SW 6	SW 4	1	6	3	0.4	n ◍0. ⌴, ═0, t ztw. ✳0
3.	26.3	25.0	25.5	0.2	2.7	0.7	− 0.9	3.0	1.05	4.2	3.8	4.0	90	69	82	SW 2	S 4	SE 4	10 ✳	7	10	0.1	n, 8a ✳0. n, p ═0 [p ═0
4.	29.7	31.3	33.4	− 1.2	2.1	− 0.4	− 2.9	2.3	− 0.30	4.1	3.4	3.7	98	64	83	N 2	NW 4	NW 4	10 =	5	10	0.4	n ⌴, n, a ≡2. 85–22 a △, ✳,
5.	34.0	33.7	34.2	− 1.8	− 0.3	− 2.8	− 2.8	0.5	− 1.15	3.8	3.6	3.5	94	81	94	N 2	W 4	SE 2	9 =	8 ✳	3	0.2	n, p ztw. ✳0, n, a, p ═0
6.	34.6	34.7	35.8	− 3.5	− 1.3	− 3.1	− 4.0	− 0.8	− 2.40	3.4	3.7	3.3	95	88	91	SE 2	SW 4	SE 4	10 ✳	6	2	0.2	n ≡, n, t ztw. ✳0
7.	39.5	40.9	43.9	− 5.2	− 4.2	− 7.0	− 7.0	− 3.1	− 5.05	2.7	2.4	2.6	88	73	97	NE 4	NE 6	N 4	9	10	10 ✳	1.2	n ⌴, ═0. von 430 p an ✳
8.	50.1	50.9	**52.4**	−12.9	− 3.2	− 6.5	−13.0	− 2.7	**− 7.85**	**1.5**	2.9	2.2	92	80	82	NE 2	SE 4	NE 4	7	0	0	0.4	n ✳0, n, a ≡
9.	51.6	48.4	46.7	−12.8	1.2	− 2.2	**−13.1**	1.4	− 5.85	**1.5**	3.9	3.5	92	77	89	E 2	SE 6	NE 4	8 =	0	0	−	n ⌴, n, a ≡
10.	41.9	40.0	39.2	− 2.8	2.5	0.4	− 4.2	2.5	− 0.85	3.5	4.1	4.0	94	74	85	NE 4	NE 4	NE 4	9 =	10	5	−	n, a ≡
11.	37.0	34.9	34.9	− 4.8	1.9	− 1.5	− 5.0	2.5	− 1.25	2.9	3.4	3.4	90	64	82	E 2	NE 4	W 4	7 =	1	10	−	n ⌴, ≡, a Boden ≡
12.	35.4	35.3	36.2	− 4.9	− 1.6	− 1.8	− 7.0	− 1.0	− 4.00	3.2	3.5	3.6	100	86	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	−	n ⌴, n, a ≡2
13.	36.8	36.7	37.3	− 2.2	− 0.7	− 1.5	− 2.5	− 0.6	− 1.55	3.6	3.7	3.7	94	85	90	SE 2	SE 4	SE 2	10 =	10	10	−	n, a ≡
14.	36.9	35.5	35.9	− 2.8	− 0.3	− 1.7	− 3.2	− 0.2	− 1.70	3.4	3.6	3.7	92	81	92	SE 4	SE 4	SE 4	10 =	10	10	−	n, a ≡
15.	35.7	35.2	34.9	− 2.9	− 0.9	− 1.7	− 3.2	− 0.7	− 1.95	3.5	4.0	3.9	96	92	96	SE 4	SE 2	SE 2	10 =	10	10	−	n, a ≡
16.	34.2	33.0	32.8	− 1.9	3.1	0.8	− 2.4	3.6	0.60	3.8	4.0	4.4	96	69	90	SE 2	NW 2	NE 2	10 =	9	9	−	n, a, p ≡
17.	33.0	32.8	34.2	− 0.2	1.1	− 0.2	− 0.8	1.4	0.30	4.3	4.4	4.0	94	89	89	SE 2	SE 4	SE 2	10 =	10	10	0.1	n △. n, a ≡
18.	35.8	35.9	36.5	− 1.2	0.6	− 0.7	− 1.8	0.7	− 0.55	3.8	4.0	3.9	90	83	88	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	−	n, a ═0
19.	36.2	35.5	35.9	− 1.1	1.7	− 1.4	− 1.5	2.0	0.25	3.7	3.6	3.6	86	70	86	SE 2	E 2	SE 4	9 =	5	2	−	n, a ═0
20.	36.4	36.0	36.5	− 6.4	3.4	− 1.4	− 7.0	3.7	− 1.65	2.7	4.7	3.3	97	80	80	E 2	SE 4	SE 4	2	2	0	0.1	n ⌴2, n, a, p ≡
21.	36.8	36.1	37.5	− 4.8	1.5	− 2.2	− 6.0	1.5	− 2.25	2.9	3.5	3.5	93	69	89	NE 4	NE 6	NE 2	1 =	1	0	−	n ⌴2, n, a, p ═0
22.	40.1	39.9	41.1	− 6.1	1.0	− 2.2	− 7.9	1.1	− 3.40	2.9	3.6	3.3	100	72	85	NE 2	NW 4	NE 4	9 =	7	0	0.1	n ⌴2, n, 8a ≡2, a, p ═0
23.	40.8	38.9	38.6	− 9.1	1.8	− 2.4	− 9.8	2.0	− 3.90	2.2	3.2	3.3	97	60	85	NE 2	SE 4	NE 4	8 =	2	0	−	n ⌴2, ≡2, a, p ═0
24.	37.8	37.3	37.5	− 3.8	0.5	− 0.6	− 5.8	0.5	− 2.65	3.2	3.5	3.6	93	73	83	E 2	E 2	E 4	10	10	10	−	n ⌴0, n, a ≡2
25.	37.1	36.1	36.3	− 2.7	4.8	− 0.9	− 3.8	5.0	0.60	3.6	3.8	3.7	96	**59**	86	SE 2	SE 4	SE 4	10 =	3	0	−	n ⌴, n, a ≡
26.	35.9	33.9	33.2	− 2.9	6.8	1.0	− 4.8	**7.0**	1.10	3.4	4.5	4.1	91	61	83	SE 2	SE 4	SE 4	9 =	1	2	−	n ⌴, ≡2, a, p ≡
27.	35.7	36.9	38.3	− 1.6	− 0.1	− 2.7	− 3.0	1.0	− 1.00	3.8	3.7	3.4	94	81	92	SW 6	SW 6	SW 2	10	10 ✳	8	**3.7**	n ✳, 20–15 p ✳ Flocken
28.	37.7	36.5	38.0	− 3.2	0.1	− 8.0	− 8.0	0.6	− 3.70	3.4	3.4	2.2	94	74	91	SE 2	NW 6	NW 4	9 ✳	9 ✳	10	1.1	n, t ztw. ✳0
Mittel	36.17	35.53	36.06	−3.61	1.12	−1.65	−4.68	1.50	− 1.59	3.33	3.73	3.61	93.2	74.7	88.0				8.4	6.5	5.9	10.2	

Februar. **Kaiserslautern.** 1886.

Höhe über dem Meere = 242.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	27.6	**22.8**	25.7	3.7	5.2	1.5	1.5	6.4	**3.95**	5.0	5.7	4.6	83	86	91	SW 5	SW 6	o	10 ●	10	o	**14.0**	[6p ◍2
2.	30.6	32.3	32.8	1.4	2.3	1.8	− 0.3	3.4	1.55	3.8	4.8	4.7	74	87	90	W 5	SW 3	W 1	8	9 ●	10	1.4	940 p ◍2 △, n ≡, a ztw. ◍,
3.	32.5	30.9	31.9	1.5	3.0	1.5	0.0	3.6	1.80	4.5	4.8	4.6	87	85	91	SW 1	S 1	o	8	10	10	0.9	n ✳, 10–5 p ◍2 △2 ✳0, 5p △0
4.	37.3	39.5	41.8	− 1.1	2.9	− 0.6	− 1.6	3.0	0.70	3.9	3.8	3.6	92	68	81	o	E 1	o	2 =	5	o	−	n ◍0, ═0, t ztw. ✳0 ◍0
5.	41.4	41.2	41.4	− 0.8	0.9	− 3.8	− 3.8	2.3	− 0.75	4.0	3.5	3.3	92	70	95	W 1	o	o	10 ✳	6	o	1.8	a ⌴, ═0
6.	41.2	41.7	43.0	− 3.8	0.4	− 3.6	− 5.6	1.0	− 2.30	3.0	3.4	3.4	87	71	**98**	E 1	NE 2	o	3	6	1	−	5½–9a ✳
7.	47.8	49.1	51.7	− 4.2	− 3.0	− 4.7	− 7.2	− 3.0	**− 5.10**	2.8	2.9	2.6	84	80	81	NE 2	NE 4	NE 2	10 =	10	10	−	a ⌴0, ═0
8.	56.5	57.0	**58.7**	− 4.2	− 2.7	− 5.2	− 5.6	− 2.7	− 4.15	2.9	2.7	2.5	86	72	83	E 2	E 4	E 1	10	1	o	−	
9.	57.6	55.0	53.7	− 7.7	− 0.3	− 2.6	− 8.1	0.4	− 3.85	**2.2**	3.1	3.2	89	68	85	E 1	NE 2	o	o	o	o	−	a ═0
10.	48.9	47.4	46.8	− 8.7	− 0.2	− 3.3	**− 8.8**	1.6	− 3.60	**2.2**	3.6	3.3	94	79	91	E 1	E 1	SE 1	2 =	5	o	−	a ⌴0, ≡
11.	44.0	42.5	42.3	− 4.1	0.1	− 0.4	− 7.2	1.8	− 2.70	3.0	3.8	3.9	91	83	87	o	o	o	10 =	10	10	−	a ⌴, ≡2
12.	42.4	42.0	42.6	− 1.8	− 0.7	− 0.8	− 2.0	0.6	− 0.70	3.5	3.7	3.7	88	85	86	W 1	W 1	W 1	10 =	10	10 =	−	a, p ═0
13.	42.9	43.0	43.5	− 0.7	0.8	0.1	− 1.8	2.2	0.20	3.5	4.2	3.5	81	87	76	E 1	SW 1	o	10 =	10	10	−	a ═0
14.	42.6	41.3	41.7	− 0.7	2.1	− 1.1	− 1.6	2.5	0.45	3.5	3.4	3.7	81	64	88	E 1	E 1	E 1	10	o	o	−	
15.	42.0	41.5	41.5	− 3.0	− 0.5	− 1.8	− 5.5	− 0.4	− 2.95	3.5	4.0	3.8	96	90	96	E 1	E 1	o	10 =	10	10	−	a ⌴2, ═0
16.	40.8	39.5	39.7	− 2.8	− 0.3	− 2.5	− 3.2	0.3	− 1.45	3.5	4.0	3.6	94	89	96	E 1	E 3	o	10 =	1	10	−	a ═0
17.	39.4	38.7	39.8	− 4.6	5.0	− 0.2	− 4.9	5.4	0.25	3.1	4.9	4.2	95	75	97	o	E 1	o	6 =	7	o	−	a ⌴, ≡
18.	41.6	42.3	42.9	0.2	0.3	0.2	− 2.3	1.2	− 0.55	4.3	4.2	4.3	92	89	94	E 2	E 3	o	10 =	10	10	−	a ⌴0, ═0
19.	42.6	42.1	42.1	− 1.0	1.3	− 1.7	− 1.7	3.0	0.65	3.7	3.7	3.6	86	73	90	E 1	E 1	o	10 =	1	o	−	a ═0
20.	42.8	42.4	42.6	− 6.4	2.7	− 1.3	− 7.6	3.9	− 1.85	2.6	3.9	4.1	95	70	**98**	E 1	NW 1	o	o	o	o	−	a ⌴
21.	43.0	42.4	43.9	− 6.2	3.4	− 0.4	− 6.7	3.8	− 1.45	2.7	3.2	4.1	95	55	92	o	E 1	o	o	o	o	−	a ⌴2, ═2
22.	46.9	46.6	47.8	− 6.2	3.1	− 0.9	− 7.0	3.6	− 1.70	2.6	3.9	3.8	93	68	88	o	E 2	o	o	o	o	−	a ⌴, ≡
23.	47.2	45.0	44.6	− 6.0	2.9	− 0.5	− 6.6	3.5	− 1.55	2.7	3.5	4.2	95	62	94	E 1	E 2	o	o	2	o	−	a ⌴2, ≡
24.	44.0	43.1	43.0	− 6.7	3.0	− 0.4	− 7.3	3.6	− 1.85	2.6	4.4	4.1	97	78	92	E 1	E 1	o	o	o	o	−	a ⌴2, ≡
25.	42.6	41.8	42.0	− 1.8	6.5	− 0.5	− 2.3	7.5	2.60	3.8	5.3	4.0	94	74	90	E 1	NE 1	o	1 =	1	o	−	a ⌴0, ≡
26.	41.2	39.3	40.1	0.1	9.5	0.8	− 2.7	**10.5**	3.90	4.5	**6.8**	4.5	**98**	76	92	o	SW 1	N 1	4 =	1	10 ✳	−	a ⌴, ≡
27.	44.0	44.4	44.7	− 1.9	1.2	− 0.2	− 3.8	1.9	− 0.95	3.7	4.0	4.2	94	80	92	W 2	W 3	NW 1	10	10	10	5.5	n ✳
28.	43.9	43.7	44.8	− 2.8	0.7	− 1.8	− 3.4	1.8	− 0.80	3.5	3.9	3 8	94	80	94	W 1	NE 1	o	10 =	10	10	3.2	n ✳, a ≡
Mittel	42.69	42.09	42.75	−2.87	1.77	−1.15	−4.18	2.60	− 0.79	3.38	4.04	3.82	90.3	76.6	90.3				6.2	5.5	4.3	26.8	

Februar. **Speyer.** 1886.

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19'.

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	40.7	**35.6**	38.0	4.8	6.8	4.4	2.0	7.0	**4.50**	4.6	**6.0**	4.2	71	81	66	W 3	W 3	W 2	10	10	10	**5.5**	n ◍, t ztw. ◍⁰
2.	43.1	44.5	45.6	2.3	4.6	2.3	– 1.2	4.6	1.70	3.7	4.5	4.6	68	71	84	W 2	SW 2	W 1	8	10	5	0.3	n ✳⁰
3.	45.4	43.4	44.2	0.6	4.7	2.6	– 1.8	4.7	1.45	4.5	4.5	4.2	94	70	75	SW 1	SE 1	SE 1	7	10	10	–	n ⌊⁰
4.	49.6	51.4	54.0	– 1.4	3.0	– 0.2	– 3.6	3.0	– 0.30	3.6	3.8	3.5	88	68	78	NE 2	NE 3	NE 2	2	8	0	–	n ⌊²
5.	53.9	54.1	54.2	– 0.4	0.6	– 1.6	– 3.2	0.6	– 1.30	4.3	3.3	3.3	96	68	80	SW 1	NW 3	0	10 *	8	0	1.6	n u. 8ª ✳⁰, 9½–10¼ª ✳²
6.	54.0	54.3	55.8	– 3.1	1.2	– 1.7	– 6.5	1.2	– 2.65	3.1	3.5	3.1	85	68	78	SE 2	NE 2	NE 1	10	10	0	–	
7.	60.1	61.7	64.4	– 4.5	– 1.7	– 4.0	– 8.4	– 1.7	– 5.05	2.7	3.0	2.8	84	74	82	NE 2	NE 2	NE 3	10	9	0	–	
8.	69.9	70.4	**71.9**	– 5.0	– 2.1	– 4.8	– 7.6	– 1.6	– 4.60	2.8	3.1	2.7	90	79	86	NE 2	SE 3	E 1	9	0	0	0.3	n ✳
9.	70.8	68.0	66.4	– 8.1	1.2	– 1.3	**–11.8**	1.4	– **5.20**	**2.1**	4.4	3.7	88	87	88	N 2	N 2	NE 1	0	0	0	–	n ⌊
10	61.7	60.3	59.5	– 6.2	0.3	– 1.6	– 9.3	0.5	– 4.40	2.6	4.3	3.7	93	92	90	NW 1	SW 2	SE 1	9 =	1	0	–	n ⌊, a ≡
11.	56.8	55.2	55.0	– 2.5	0.2	0.0	– 6.6	0.3	– 3.15	3.6	4.5	4.3	94	96	94	0	SW 1	SW 1	10 =	10 =	10 =	–	t ≡
12.	55.1	54.8	55.6	– 0.2	0.8	– 0.9	– 2.7	0.8	– 0.95	4.3	4.7	4.2	94	96	**98**	W 1	W 1	W 1	10 =	10 =	10 =	–	t ≡
13.	56.0	55.5	56.2	– 0.6	1.4	0.8	– 3.8	1.6	– 1.10	4.1	4.2	4.6	94	83	94	SW 1	SW 1	SW 1	10 =	10 =	10 =	–	t ≡
14.	55.4	54.3	54.7	0.1	2.3	– 0.7	– 2.3	2.4	0.05	4.5	3.5	3.6	**98**	65	83	SE 2	SE 2	E 1	10 =	6	0	–	a ≡
15.	55.1	54.2	54.0	– 2.2	0.1	– 1.1	– 6.5	0.1	– 3.20	3.5	3.8	3.8	89	83	90	NE 1	NE 1	NE 2	10 =	10 =	10	–	n ⌊², a, p ≡
16.	53.8	52.4	52.2	– 2.0	0.0	– 0.8	– 5.0	0.0	– 2.50	3.5	3.8	3.8	90	83	88	NE 2	NE 1	NE 2	10 =	10 =	10	–	a, p ≡
17.	52.0	51.3	52.5	– 1.7	4.6	0.8	– 4.4	4.6	0.10	3.6	4.3	4.1	90	68	85	NW 1	NE 2	NE 2	10 =	4	0	–	a ≡
18.	54.4	54.9	55.4	0.6	1.7	1.1	– 2.3	2.0	– 0.15	4.1	3.7	4.0	85	71	81	E 1	NE 2	NE 2	10 =	10 =	10 =	–	t ≡
19.	55.7	55.0	54.8	– 0.2	1.9	0.0	– 2.4	1.9	– 0.25	3.5	3.5	3.7	78	65	79	NE 1	SE 2	E 2	10 =	6	0	–	a ≡
20.	55.3	55.0	55.1	– 3.5	3.2	0.4	– 6.5	3.7	– 1.40	3.2	2.8	3.9	91	49	82	NE 1	NE 1	NE 1	0	6	0	–	n ⌊²
21.	55.7	55.1	56.4	– 3.5	3.8	0.3	– 6.3	4.2	– 1.05	3.1	2.4	4.4	89	**40**	92	NE 1	E 1	E 1	0	0	0	–	n ⌊²
22.	59.6	59.6	60.5	– 3.9	3.6	– 0.4	– 7.2	3.9	– 1.65	2.9	2.6	4.1	87	43	92	NW 1	NE 1	NE 1	0	0	0	–	n ⌊
23.	60.0	57.7	57.3	– 4.6	3.5	0.1	– 7.4	4.3	– 1.55	2.9	2.5	3.4	90	42	73	N 1	SE 2	0	0	0	0	–	n ⌊²
24.	57.2	56.3	56.2	– 3.8	2.9	0.1	– 7.3	3.0	– 2.15	2.8	3.0	3.5	82	53	76	NE 1	SE 2	SE 1	0	0	0	–	n ⌊
25.	55.8	54.7	54.5	– 1.2	5.9	1.4	– 4.6	6.7	1.05	3.5	3.8	4.1	84	54	82	NE 1	SW 1	0	8	0	0	–	
26.	53.9	52.3	51.6	0.8	7.8	2.8	– 2.7	**8.8**	3.05	4.1	5.1	4.1	85	64	72	NE 1	SE 1	SW 3	10	5 =	10	–	2ᵖ ≡⁰
27.	56.3	56.8	57.5	– 1.2	2.8	0.5	– 4.8	2.8	– 1.00	3.2	3.0	4.0	76	54	83	W 3	W 3	W 2	8	10 =	10	5.2	n ✳, 2ᵖ ≡
28.	56.5	56.4	57.4	– 0.8	2.1	0.0	– 3.4	2.1	– 0.65	3.9	3.4	4.1	90	64	89	SW 1	E 1	E 1	10=*	10	10 *	2.8	n, 8–11³/₄ª, 8ᵖ ✳⁰, a ≡
Mittel	55.49	54.83	55.39	–1.84	2.40	–0.05	–4.91	2.60	– 1.16	3.51	3.40	3.84	87.3	69.0	83.6				7.2	6.2	4.1	15.7	

Februar. **Ansbach.** 1886.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	14.0	09.9	**08.4**	1.6	4.1	3.5	0.7	4.8	**2.75**	3.8	4.6	**5.5**	74	75	93	SW 4	SW 2	SW 4	9	10	10 ●	**3.2**	n ◍, t ztw. ◍
2.	14.5	16.6	17.8	– 0.6	2.0	– 0.5	– 1.1	3.5	1.20	3.7	2.8	4.2	85	**53**	94	SW 4	SW 4	SW 4	2	6	8	1.2	n ◍ ▲, a ztw. ✳
3.	17.5	16.6	16.4	0.0	2.3	– 1.2	– 1.4	3.0	0.80	4.1	3.4	3.9	88	63	92	W 2	0	0	10	5	6	0.4	n ✳
4.	20.7	22.5	24.6	– 3.4	1.0	– 1.4	– 4.5	1.4	– 1.55	3.4	3.6	3.6	96	71	88	0	NE 2	NE 2	4	1	3	–	
5.	25.1	25.1	25.2	– 3.0	– 0.2	– 2.4	– 3.3	0.0	– 1.65	3.3	2.5	3.3	89	55	84	0	SW 4	SW 4	10	4	10 *	–	
6.	25.6	26.0	26.8	– 3.6	– 1.0	– 3.9	– 5.8	– 0.8	– 3.30	3.2	2.9	3.0	91	67	88	0	NE 2	NE 4	10	5	8	0.1	n ✳
7.	30.3	31.9	34.6	– 5.7	– 5.0	– 7.3	– 7.3	– 3.9	– 5.60	2.3	1.9	2.1	76	63	80	NE 4	NE 4	NE 4	8	10	10 *	2.4	von 5½ᵖ an ✳
8.	40.7	41.5	**42.9**	–13.1	– 4.1	– 7.3	**–13.1**	– 4.0	– **8.55**	**1.4**	2.1	2.0	87	63	79	NE 2	NE 2	NE 4	0	0	0	0.4	n ✳
9.	42.2	39.6	37.8	–11.8	– 0.4	– 3.5	–12.7	0.4	– 6.15	1.6	2.5	3.2	89	56	91	NE 2	NE 4	E 2	0	0	0	–	
10.	32.9	31.1	30.3	– 6.2	2.7	– 1.9	– 7.0	3.1	– 1.95	2.8	3.5	3.8	97	62	95	E 2	E 2	0	8	7	8	–	
11.	28.1	26.1	26.1	– 6.6	0.8	– 3.6	– 6.7	0.9	– 2.90	2.7	2.8	2.9	97	57	85	0	SE 2	0	4 =	1	1	–	a Boden ≡
12.	26.7	26.3	27.3	– 3.2	– 2.0	– 2.3	– 6.0	– 1.8	– 3.90	3.4	3.0	3.2	94	77	82	0	0	SW 2	10	10	10	–	
13.	27.7	27.8	28.1	– 2.3	– 0.6	– 2.0	– 2.8	– 0.5	– 1.65	3.6	3.1	3.1	93	72	80	0	0	0	10	10	10	–	
14.	27.8	26.7	26.9	– 3.6	– 2.0	– 3.2	– 4.0	– 2.0	– 3.00	3.3	3.1	3.4	96	80	94	0	SE 2	SE 2	10	10	10	–	
15.	26.6	26.3	26.1	– 4.6	– 1.3	– 2.7	– 4.8	– 1.2	– 3.00	3.1	3.2	3.5	**98**	77	94	0	E 2	E 2	10 =	10	10	–	a ≡
16.	25.3	24.4	24.1	– 2.8	3.5	– 0.4	– 3.9	3.5	– 0.20	3.6	3.8	4.2	**98**	64	94	SE 2	0	SE 2	10	7	7	–	
17.	24.2	23.9	25.0	– 1.2	0.0	– 0.9	– 1.6	0.3	– 0.65	4.1	4.3	4.2	**98**	92	**98**	0	SE 2	SE 2	10	10	10	–	
18.	26.6	27.0	27.5	– 2.0	– 0.3	– 1.3	– 2.6	– 0.2	– 1.40	3.7	3.6	3.8	95	80	90	SE 2	E 4	E 4	10	10	10	–	
19.	27.2	26.8	26.9	– 1.8	0.9	– 3.7	– 3.7	1.7	– 1.00	3.4	2.9	3.2	84	57	92	SE 2	SE 2	0	10	6	0	–	
20.	27.5	27.1	27.4	– 8.1	2.4	– 2.8	– 8.4	3.0	– 2.70	2.4	3.1	3.2	96	58	87	0	0	0	0	0	0	–	a ⌊
21.	27.7	27.3	28.5	– 7.5	1.0	– 3.4	– 7.6	1.3	– 3.15	2.5	2.9	3.0	96	58	84	0	SE 2	SE 2	0	1	0	–	a ⌊
22.	31.0	31.2	32.2	– 6.8	0.7	– 4.0	– 7.8	0.8	– 3.50	2.6	3.0	3.1	97	60	92	0	E 4	E 2	0	1	0	–	a ⌊
23.	31.6	29.9	29.7	– 8.9	1.0	– 2.3	– 9.4	1.4	– 4.00	2.2	2.8	2.9	96	57	75	E 2	E 2	E 2	0	0	2	–	a ⌊
24.	28.8	28.5	28.3	– 5.3	0.7	– 2.4	– 7.5	1.0	– 3.25	2.8	2.9	3.1	94	59	80	0	E 2	E 2	10 =	7	6	–	a ⌊, ≡
25.	28.0	27.3	27.4	– 3.5	3.5	– 2.5	– 5.5	4.4	– 0.55	3.4	3.7	3.6	97	63	95	0	S 2	0	8 =	0	0	–	a ⌊, Boden ≡
26.	26.6	25.6	24.6	– 2.6	6.2	– 0.2	– 5.0	**6.8**	0.90	3.7	4.6	4.4	97	64	96	SE 2	0	SE 2	8	1	3	–	a ⌊
27.	27.1	28.1	29.2	– 2.8	– 0.3	– 3.6	– 3.6	0.2	– 1.70	3.6	3.2	3.1	97	72	90	W 4	W 4	W 2	8	8	0	2.4	n ✳, 12½–2ᵖ ztw. ✳⁰
28.	28.6	27.6	29.1	– 4.1	0.4	– 7.3	– 7.3	0.5	– 3.40	3.1	3.0	2.2	95	64	84	0	NE 4	NE 2	10	7	3	1.1	n ✳, t ztw. ✳⁰
Mittel	27.16	26.74	27.11	–4.41	0.57	–2.66	–5.49	0.99	– 2.25	3.10	3.17	3.38	92.5	65.7	88.4				6.7	5.2	5.2	11.2	

Februar. Regensburg. 1886.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	m.n	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	19.8	16.2	**14.3**	1.4	4.1	1.3	− 0.4	**4.9**	**2.25**	4.0	**4.9**	4.8	80	80	96	W 2	SW 2	0	10	10	10 ●	**5.7**	n u. von $5^1/_2{}^p$ an ◉
2.	19.2	20.2	22.8	− 0.1	2.9	− 0.2	− 0.3	3.0	1.35	3.7	4.2	3.4	80	74	75	W 2	W 4	0	8	5	5	0.5	n ◍. 10^{15}–^{18} a ✳ Flocken
3.	22.9	21.8	21.9	− 0.3	1.0	− 0.7	− 1.9	3.1	0.60	3.5	4.5	4.0	78	90	92	SW 2	E 2	0	10	5	10	−	
4.	25.4	27.0	29.3	− 2.2	0.9	− 1.4	− 2.3	2.1	− 0.10	3.5	3.9	4.1	90	79	99	NW 2	N 2	0	10 =	6	6	−	≡
5.	29.9	30.5	30.9	− 1.8	− 0.7	− 2.6	− 3.3	0.6	− 1.35	3.9	4.4	3.8	98	99	99	W 2	NE 2	0	10 =	10 ✳	5	0.6	≡, p ztw. ✳
6.	30.7	31.5	31.8	− 3.2	− 0.8	− 3.8	− 4.3	0.4	− 1.95	3.6	3.7	3.0	100	85	86	0	0	N 2	10 =	5 =	0	−	≡
7.	33.6	35.9	38.8	− 5.3	− 4.2	− 7.4	− 7.5	− 3.4	− 5.45	**1.8**	2.6	2.3	61	77	91	N 4	N 4	NW 4	6	10	10	0.8	p ✳
8.	46.0	47.1	**48.0**	−10.6	− 3.8	− 8.1	**−13.4**	− 3.2	**− 8.30**	**1.8**	2.9	2.2	90	85	90	NW 2	0	0	3 =	0	0	−	≡
9.	47.8	44.2	42.4	− 9.5	0.3	− 2.6	−11.4	0.3	− 5.55	2.0	3.6	3.2	94	75	84	NW 2	NW 2	N 4	0	0	0	−	
10.	37.5	35.9	35.1	− 2.7	2.3	− 0.8	− 4.4	2.6	− 0.90	3.3	3.9	3.7	90	72	86	N 4	N 2	N 2	10	8	0	−	
11.	32.9	31.3	31.0	− 5.9	0.6	− 2.2	− 6.3	1.1	− 2.60	2.6	3.2	3.2	91	65	83	NW 2	N 2	NW 2	5	0	5	−	8p ☾
12.	31.5	31.9	32.5	− 6.0	− 3.6	− 2.7	− 8.6	− 2.2	− 5.40	2.9	3.4	3.6	99	98	96	E 2	SE 2	0	10 =	10 =	10	−	≡
13.	33.0	33.0	33.6	− 2.4	− 1.3	− 2.3	− 3.2	− 1.3	− 2.25	3.7	3.8	3.5	95	89	92	0	SE 2	0	10 =	10	10	−	≡
14.	32.4	31.9	32.0	− 1.4	− 0.6	− 1.1	− 2.3	0.6	− 0.85	4.0	3.7	3.7	95	85	88	E 2	E 2	0	10 =	10	10	−	≡
15.	31.9	31.3	30.9	− 2.0	− 1.2	− 1.4	− 2.5	− 0.2	− 1.35	3.8	4.0	3.9	96	94	94	E 2	NE 2	0	10 =	10	10	−	≡
16.	30.1	29.6	29.3	− 1.8	1.8	− 0.2	− 2.3	2.4	0.05	3.9	4.8	4.3	98	91	93	N 2	SE 2	0	9 =	10	10	−	≡
17.	29.3	29.1	30.6	− 0.4	0.1	− 0.2	− 1.4	0.4	− 0.50	4.5	4.4	4.2	99	95	91	E 2	E 2	E 2	10 =	10	10	−	≡
18.	32.0	32.0	32.6	− 1.1	− 0.1	− 0.5	− 1.3	− 0.1	− 0.70	3.9	4.1	4.1	91	90	91	NE 2	E 2	0	10	10	10	−	
19.	32.2	31.8	32.0	− 0.4	0.7	0.2	− 0.9	1.5	0.30	3.8	3.6	3.5	84	75	74	N 2	NW 2	0	10	10	10	−	
20.	32.7	32.6	32.8	− 3.8	1.4	− 1.3	− 3.8	1.4	− 1.20	3.3	3.9	3.5	95	76	83	W 2	NE 2	NE 2	4 =	0	0	−	≡
21.	32.2	32.2	33.3	− 3.1	1.6	− 2.0	− 3.2	1.6	− 0.80	3.4	3.5	3.0	94	67	76	E 2	NE 2	NE 2	10 =	8	0	−	≡
22.	35.7	35.6	36.9	− 4.9	1.0	− 1.9	− 6.3	1.7	− 2.30	3.0	3.5	3.0	95	69	75	0	N 2	0	2 =	3	0	−	≡
23.	36.8	35.0	34.6	− 5.7	1.6	− 1.6	− 7.5	3.1	− 2.20	2.7	3.3	3.2	94	**64**	78	NW 2	NE 2	NW 2	2 =	1	10	−	≡
24.	33.7	33.5	33.6	− 1.9	− 0.2	− 0.1	− 2.5	0.4	− 1.05	3.5	3.8	3.9	88	85	85	0	N 2	0	10 =	10 =	10	−	≡
25.	33.6	33.1	33.0	− 0.2	1.9	− 1.4	− 1.7	2.3	0.30	3.8	3.8	4.0	85	73	95	E 2	SE 2	E 2	10	9	0	−	
26.	32.9	31.3	30.3	− 4.0	1.7	0.6	− 5.0	2.5	− 1.25	3.4	3.9	4.1	99	75	85	E 2	E 4	0	2 =	0	0	−	≡
27.	31.8	33.3	34.7	− 0.5	1.0	− 1.2	− 2.0	3.3	0.65	4.4	3.5	3.8	99	70	89	NW 2	W 2	0	10 ✳	6	5	1.8	n u. −9a ✳, p kurze Zeit ✳
28.	33.3	32.5	33.4	− 4.3	− 0.2	− 3.8	− 5.8	1.1	− 2.35	3.1	3.3	2.9	96	73	83	E 2	0	N 2	10 =	4	10	0.3	n ✳, ≡ .[Flocken
Mittel	32.17	31.83	32.22	−3.00	0.29	−1.76	−4.14	1.07	− 1.53	3.39	3.79	3.56	91.2	80.4	87.5				7.9	6.1	5.9	9.7	

Februar. Passau. 1886.

Höhe über dem Meere = 307.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	25.7	22.2	**18.8**	1.5	4.3	4.0	− 1.6	4.9	1.65	4.5	**5.0**	4.8	87	80	78	W 2	W 2	0	7	10	10 ●	2.1	n u. von $3^1/_2{}^p$ an ◉
2.	25.2	26.4	27.8	1.0	1.7	0.1	0.1	4.0	2.05	4.7	4.5	3.9	95	88	85	0	W 2	W 2	10	10	5	**4.9**	n ◉, $10^1/_2{}^a$–11^a ✳
3.	27.8	26.8	26.6	0.3	2.1	− 1.4	− 1.7	2.3	0.30	4.2	4.3	3.7	90	80	90	SW 2	0	0	8	8	0	0.7	n, $10^1/_2{}^a$ ✳
4.	29.7	31.1	33.3	− 4.8	0.7	− 1.4	− 6.9	2.0	− 2.45	2.9	3.6	3.6	90	73	87	0	W 2	0	8	7	0	−	n ⋁, a ≡°
5.	34.2	34.1	35.2	− 3.2	0.7	− 1.8	− 4.1	1.4	− 1.35	3.2	3.6	3.4	89	74	86	E 2	SW 2	0	10	7	10 =	−	n ⋁, a u. p ≡
6.	35.5	34.8	35.7	− 8.0	− 0.8	− 2.8	− 9.3	0.2	− 4.55	2.2	3.1	2.5	89	72	68	E 2	E 2	0	2	0	0	−	n ⋁, a ≡°
7.	37.7	39.2	43.0	− 6.8	− 3.5	− 5.3	− 7.7	− 2.8	− 5.25	2.3	2.7	2.7	85	78	87	W 2	SW 2	0	10	10 ✳	10 ✳	3.5	n ⋁, von 11a an ✳
8.	50.6	51.7	**52.8**	− 6.2	− 1.8	− 7.2	− 8.3	− 0.9	− 4.60	2.4	2.6	2.2	84	63	85	0	0	0	10	0	0	−	
9.	52.2	48.5	46.4	−12.2	− 0.5	0.3	**−14.7**	1.5	**− 6.60**	**1.5**	3.0	2.9	87	67	62	E 2	0	E 4	2 =	0	0	−	n ⋁, a ≡
10.	41.4	39.7	39.4	2.9	6.9	0.0	− 0.9	**7.7**	**3.40**	3.4	3.8	4.1	61	**51**	88	E 4	SE 6	SE 2	10	8	2	−	
11.	37.3	35.3	35.4	− 6.1	1.7	− 1.4	− 7.1	2.9	− 2.10	2.7	3.0	3.4	95	59	83	E 2	0	0	10 =	2	4	−	n ⋁, a ≡
12.	36.5	36.2	36.7	− 6.5	− 0.8	− 1.3	− 7.8	− 0.7	− 4.25	2.7	3.4	3.4	96	79	83	E 2	W 2	0	10 =	10	10 =	−	n ⋁, a ≡
13.	37.5	36.9	37.8	− 2.4	− 0.3	− 0.7	− 3.3	0.0	− 1.65	3.8	3.6	3.7	100	81	85	SE 2	W 4	W 2	10 =	10 =	10 =	−	n ⌴, a ≡
14.	37.1	35.9	36.2	− 1.6	1.1	− 1.8	− 2.4	2.1	− 0.15	3.6	3.9	3.5	89	76	89	0	0	W 2	10 =	3 =	0	−	n ⌴, a–1p Hoch ≡
15.	36.4	35.4	35.0	− 2.4	1.4	− 0.5	− 4.7	2.0	− 1.35	3.4	3.9	4.0	89	76	90	0	0	0	10 =	10	10	−	a Hoch ≡
16.	34.8	34.0	33.8	− 1.5	2.1	0.9	− 2.9	2.2	− 0.35	3.9	4.2	4.3	93	78	88	SE 2	0	0	10 =	10 =	10 =	−	a Hoch ≡
17.	34.0	33.6	35.0	− 0.1	1.2	0.9	− 0.8	1.8	0.50	4.0	3.9	4.0	88	77	81	SE 4	SE 2	0	10	10	10	−	
18.	36.1	36.2	36.7	− 0.4	1.1	0.9	− 1.6	1.1	− 0.25	3.8	3.9	3.9	84	76	78	SE 4	SE 2	0	10	10	10	−	
19.	36.4	36.1	36.5	− 0.1	1.1	0.7	− 0.9	1.7	0.40	3.8	3.9	4.1	84	79	85	0	0	0	10	10	10	−	
20.	37.0	36.8	37.1	− 1.0	2.3	− 0.4	− 1.8	3.1	0.65	3.8	2.8	3.5	88	52	77	W 2	E 2	0	8	5	10	−	
21.	36.5	36.3	37.7	− 0.2	2.2	− 0.3	− 1.6	2.9	0.65	3.5	3.1	3.1	78	57	70	0	0	0	10	8	3	−	
22.	39.9	39.8	41.1	− 7.2	2.5	− 0.4	− 8.2	3.4	− 2.40	2.3	3.1	3.5	90	56	78	E 2	W 2	0	0	2	10	−	n ⌴
23.	40.9	39.3	38.6	− 0.8	2.1	0.9	− 1.8	2.4	0.30	3.0	3.0	3.5	69	58	69	SE 2	SE 4	0	10	9	10	−	
24.	38.0	37.9	38.0	− 0.4	1.5	0.7	− 1.5	1.9	0.20	3.7	3.8	4.0	82	75	82	SE 4	0	0	10	10	10	−	
25.	38.4	37.9	37.8	− 0.5	1.3	− 1.4	− 1.7	1.8	0.05	3.7	3.7	3.6	85	74	88	SE 4	E 2	0	10 =	10	1	−	a Hoch ≡
26.	37.9	35.9	35.2	− 5.8	3.3	− 0.6	− 7.6	5.0	− 1.30	2.6	4.5	3.9	90	79	88	SE 2	0	0	10 =	0	0	−	n ⌴, a ≡
27.	36.1	37.8	39.4	− 4.0	0.9	− 2.6	− 6.2	2.0	− 2.10	3.1	3.2	3.0	91	65	80	E 2	W 6	0	10 ✳	8	0	1.8	n ⌴, a ≡, $7^1/_2$–10^a ✳
28.	38.5	36.1	36.9	− 4.2	1.5	− 0.9	− 8.0	2.1	− 2.95	3.1	3.0	3.8	92	58	87	SE 2	W 4	0	10 =	3	7	0.2	n ⌴, a ≡, von $5^1/_2{}^p$ an ✳°
Mittel	36.76	36.14	36.57	−2.88	1.29	−0.81	−4.46	2.07	− 1.20	3.28	3.58	3.57	87.1	70.8	82.0				8.8	6.8	5.8	13.2	

Februar. **Landshut.** 1886.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48^m 38^s. Polhöhe = 48^0 $32'$.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	17.1	13.4	**10.4**	2.0	4.5	3.5	0.5	**5.9**	**3.20**	4.6	**5.9**	5.7	87	94	97	W 5	W 5	W 6	10	10 ●	10 ●	**6.5**	n, 1^{45}–5^{p} ◍
2.	18.0	18.6	19.6	0.5	1.6	0.0	– 3.0	3.6	0.30	4.2	3.6	4.2	89	71	90	W 6	W 4	W 5	9	4	10	1.8	n ◍, 4–6^{20} p ✳
3.	19.7	18.5	18.0	– 0.4	3.2	– 1.9	– 3.9	4.5	0.30	3.9	3.8	3.7	89	66	94	W 2	W 2	W 1	7	3	2	0.2	n ✳
4.	21.6	23.4	25.6	– 2.8	0.0	– 4.2	– 6.9	0.4	– 3.25	3.6	3.7	3.2	98	82	95	NW 2	NW 2	NW 2	10 ✳	8	8	0.4	n, 8^{a}–12^{10} m ✳
5.	26.7	26.6	27.2	– 4.1	– 0.3	– 8.8	– 8.8	0.4	– 4.20	3.1	3.6	2.3	96	82	99	W 2	W 1	W 2	10 ✳	10 ✳	9	3.2	n, 8^{a}–2^{50} p ✳
6.	27.0	27.0	27.5	– 6.9	– 3.2	– 5.6	–11.7	– 2.0	– 6.85	2.7	3.0	2.8	99	86	95	N 2	N 3	N 2	10	5	8	–	
7.	30.7	31.9	35.0	– 7.4	– 3.1	– 6.8	–11.7	– 2.2	– 6.95	2.3	2.4	2.6	92	67	85	N 2	NW 4	NW 2	10	10	10	1.0	2^{15}–7^{30} p ✳
8.	42.2	42.8	**44.0**	–15.6	– 4.2	– 9.9	**–18.0**	– 3.0	**–10.50**	**1.2**	2.3	1.9	93	70	90	SE 2	SE 4	SE 4	8	6	5	0.1	n ✳
9.	43.6	41.2	38.0	–13.4	– 4.3	– 8.2	–15.9	– 3.0	– 9.45	1.5	2.4	2.2	92	73	92	S 2	SW 2	W 2	10	10	10	–	
10.	33.4	31.9	31.3	– 6.4	– 0.1	– 5.4	–10.9	0.5	– 5.20	2.6	3.2	2.7	94	71	90	W 2	W 2	W 2	10	3	3	–	≡^{0}
11.	29.2	27.7	27.6	– 8.2	– 1.8	– 4.4	–11.1	– 1.0	– 6.05	2.3	3.3	3.0	96	82	91	W 2	W 2	W 2	10	4	0	–	≡^{0}
12.	27.8	27.9	28.6	– 7.4	– 2.3	– 3.0	– 7.6	– 1.0	– 4.30	2.4	3.5	3.4	95	92	93	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.2	n ✳, ≡^{0}
13.	29.0	29.1	29.0	– 3.0	– 2.1	– 4.2	– 5.6	– 1.0	– 3.30	3.2	3.3	2.9	86	83	87	W 4	W 2	W 2	10	6	8	–	
14.	29.1	28.0	28.3	– 3.6	– 0.9	– 1.8	– 6.2	– 0.1	– 3.15	3.4	3.6	3.4	99	82	86	N 2	N 2	N 2	6	8	8	0.1	9^{10}–10^{a} ✳
15.	28.5	27.6	27.1	– 3.7	– 1.0	– 2.1	– 6.0	0.6	– 2.70	3.3	3.4	3.6	95	81	91	SE 2	SE 2	SE 2	10	3	10	–	⌊
16.	27.9	25.9	26.1	– 2.3	1.6	– 0.1	– 4.8	2.1	– 1.35	3.6	4.0	4.3	95	78	94	NW 4	NW 3	NW 2	10	4	6	–	≡^{0}
17.	25.8	25.4	26.8	– 1.1	0.9	– 0.8	– 3.3	1.7	– 0.80	4.0	4.0	3.8	95	80	88	W 2	SE 2	E 2	6	3	3	–	
18.	28.0	28.2	28.7	– 1.0	0.1	– 0.7	– 3.2	0.6	– 1.30	3.6	3.8	3.5	85	80	82		NE 2	NE 3	10	6	0	–	≡
19.	28.5	28.1	28.4	– 1.2	0.7	– 0.4	– 3.4	0.9	– 1.25	3.6	3.1	3.1	86	65	70	SE 2	E 2	E 2	1	0	0	–	⌊⌊
20.	29.1	28.7	28.7	– 6.7	0.1	– 4.1	–10.0	0.7	– 4.65	2.7	3.5	3.0	100	75	90	SE 2		NE 2	4	0	0	–	⌊⌊
21.	28.8	28.2	29.3	– 4.8	0.2	– 4.5	–10.0	0.9	– 4.55	2.9	3.5	2.8	92	74	86	N 2	N 2	N 2	10	4	10	–	⌊⌊
22.	31.9	31.9	33.0	– 7.2	– 0.1	– 8.5	–10.8	0.9	– 4.95	2.5	2.8	1.9	95	62	79	NE 2	N 2	N 2	10	0	3	–	⌊⌊
23.	32.7	31.1	30.4	– 7.4	0.7	– 0.5	–10.7	1.0	– 4.85	2.4	2.9	3.2	95	60	74	NE 2	NE 2	E 3	3	3	10	–	
24.	29.8	29.7	29.8	– 1.4	1.6	– 0.1	– 3.9	2.3	– 0.80	3.6	3.6	3.2	86	71	71	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–	≡^{0}
25.	30.0	29.3	29.3	– 0.9	2.4	– 2.3	– 3.0	2.7	– 0.15	3.4	3.2	3.6	79	57	95	SE 2	SE 2	o	10	0	0	–	
26.	29.1	27.3	26.4	– 6.8	2.8	0.1	– 9.9	3.7	– 3.10	2.7	3.1	4.5	99	**55**	98	SE 2	SE 2	SE 2	10 =	0	0	–	⌊, ≡
27.	28.8	30.1	31.3	– 0.8	0.3	– 2.6	– 5.9	1.5	– 2.20	4.0	3.0	3.0	94	64	80	SW 2	W 2	W 3	10 ✳	2	2	0.6	n ≋. n, 8–9^{a} ✳
28.	30.1	28.5	29.1	– 3.4	– 0.9	– 4.1	– 8.9	– 0.8	– 4.85	3.2	3.1	3.0	91	71	90	W 2	SW 2	SW 2	10 ✳	1	3	0.7	n, 8–10^{40} a ✳
Mittel	28.72	28.14	28.37	–4.48	–0.13	–3.27	–7.66	0.74	– 3.46	3.09	3.38	3.23	92.6	74.4	86.5				8.7	4.8	5.6	14.8	

Februar. **Augsburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43^m 36^s. Polhöhe = 48^0 $22'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	07.9	03.7	**02.0**	2.3	5.1	4.2	1.0	5.7	**3.35**	4.7	4.6	**5.2**	87	71	85	SW 2	S 4	SW 4	10	10	10	**5.8**	n ◍ ≋. 5^{50}–7^{p} ◍
2.	08.7	10.1	10.9	– 0.2	1.9	– 0.3	– 0.8	3.6	1.40	4.0	3.7	4.1	89	69	90	SW 2	SW 4	SW 2	2	8	10	3.3	n, 2^{35}–5^{15} p ✳
3.	10.7	08.5	08.5	– 0.6	1.4	– 1.3	– 1.5	2.4	0.45	3.8	4.0	4.0	86	80	**96**	S 2	SE 2	o	9	9	0	–	
4.	12.9	14.2	16.5	– 2.2	0.2	– 2.4	– 2.8	1.3	– 0.75	2.8	3.3	3.6	71	71	94	N 2	NE 2	o	5	5	0	0.1	7^{a} ✳
5.	17.4	17.6	17.6	– 2.4	– 2.3	– 3.2	– 4.0	0.3	– 1.85	3.4	3.3	3.4	89	86	**96**	W 2	N 2	o	10 ✳	10 ✳	10	2.0	7^{30}–8^{30} a, 12^{50}–2^{p} ✳
6.	17.4	17.6	18.0	– 7.2	– 3.7	– 4.8	– 9.0	– 2.8	– 5.90	**1.3**	2.8	3.0	**51**	81	89	o	NE 2	NE 2	10 =	10	10	0.9	a ≡, 1–7^{40} p ztw. ✳
7.	21.3	22.9	25.9	– 6.8	– 3.3	– 6.2	– 8.9	– 3.0	– 5.95	2.3	2.2	2.5	84	64	87	NE 2	NE 4	E 2	10 ✳	9	10 ✳	0.5	7^{30}–10^{15} a, 6–8^{30} p ztw. ✳
8.	31.8	32.6	**33.2**	– 9.2	– 4.6	– 7.6	–10.2	– 3.8	– **7.00**	1.9	2.3	1.9	86	73	80	E 2	E 4	E 2	10	10	0	0.2	
9.	**33.2**	30.7	28.8	– 7.4	– 2.0	– 4.6	**–11.3**	– 1.5	– 6.40	2.2	2.6	2.6	86	66	81	E 2	E 4	E 2	10	0	0	–	⌊
10.	24.4	23.3	22.8	– 5.9	– 2.4	– 4.6	–10.9	– 1.0	– 5.95	2.5	2.6	2.6	89	70	81		o	NE 2	SW 2	10	10	9	–	⌊. 7^{30} p ☋
11.	20.1	19.0	18.9	– 4.0	– 2.0	– 3.2	– 5.2	– 1.1	– 3.15	3.0	2.9	3.0	90	74	85		o	SW 2	o	10 =	10	10	–	n ⌊, a ≡
12.	18.8	17.9	19.5	– 3.3	– 2.2	– 2.4	– 5.2	– 1.2	– 3.20	3.2	2.8	3.0	89	74	79		o	SW 2	o	10	10	10	–	⌊
13.	20.1	19.7	20.6	– 2.8	– 2.0	– 2.6	– 5.0	– 1.1	– 3.05	3.0	2.9	3.0	81	75	80		o	E 2	E 2	10	10	10	–	
14.	19.6	18.9	19.2	– 3.9	– 2.4	– 3.4	– 5.1	– 1.8	– 3.45	3.0	3.0	2.9	91	79	83	E 2	SE 2	E 2	10	10	10	–	
15.	19.9	18.3	18.0	– 5.8	– 3.2	– 3.6	– 5.9	– 2.0	– 3.95	2.8	3.0	3.2	95	84	90	E 2		o	10 =	10	10	–	a ≡, ⋁
16.	18.0	16.8	16.4	– 3.3	– 0.8	– 1.1	– 5.7	0.9	– 2.40	3.2	3.3	3.6	90	75	85		o	E 2	E 2	10 =	9	10	–	a ≡, ⋁
17.	16.3	16.1	17.1	– 1.9	– 0.2	– 1.5	– 5.6	– 0.8	– 3.20	3.7	3.8	3.5	95	86	87	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–	a ≡
18.	18.5	19.0	19.3	– 2.4	– 1.0	– 1.5	– 5.1	0.1	– 2.50	3.5	3.4	3.5	92	80	84	E 4	E 2	E 2	10	10	10	–	
19.	19.2	18.8	19.1	– 2.3	0.4	– 1.1	– 5.0	0.6	– 2.20	3.2	3.0	3.1	84	64	73	E 2	E 2	o	10	10	10	–	
20.	19.3	19.2	19.3	– 5.1	– 0.1	– 2.5	– 7.0	– 1.1	– 4.05	2.9	3.4	3.2	95	76	83		o	E 2	o	10 =	2	0	–	a ≡, ⋁
21.	19.3	18.9	20.2	– 7.1	– 0.2	– 2.8	– 7.5	– 0.9	– 4.20	2.2	2.8	2.8	86	64	78		o	E 2	o	2 =	1	0	–	a ⌊, ≡
22.	22.6	22.9	23.9	– 6.5	– 0.1	– 2.8	– 7.3	0.3	– 3.50	2.4	2.7	2.8	89	60	77		o	NE 2	o	1	1	0	–	⌊
23.	23.4	21.8	21.3	– 6.4	0.2	– 1.5	– 7.6	0.4	– 3.60	2.3	2.7	2.5	85	60	73		o	E 2	SE 2	9 =	2	10	–	a ⌊, ≡
24.	20.8	20.3	20.5	– 1.8	– 0.2	– 2.7	– 3.0	0.4	– 1.30	3.1	2.8	3.2	78	61	85		o	NE 2	o	10	2	0	–	a ⌊, ≡
25.	20.5	19.7	19.9	– 4.3	2.2	0.3	– 4.5	3.0	– 0.75	3.1	4.9	4.2	94	89	89		o	E 2	o	10	0	0	–	a ⌊, ≡
26.	19.5	17.8	17.1	– 1.0	6.5	2.0	– 2.5	**7.2**	2.35	3.2	4.3	4.0	75	60	75		o	SE 2	o	9	1	0	–	⌊
27.	20.3	20.8	21.8	– 1.1	1.1	– 2.0	– 1.8	2.2	0.20	3.4	2.7	2.6	81	55	67	W 2	SW 4	SW 2	10	5	0	1.5	n ✳ ≋
28.	20.7	19.7	20.1	– 2.2	– 1.6	– 3.6	– 2.3	– 0.2	– 1.25	2.9	2.9	2.9	76	72	82	E 1	E 2	o	10 ✳	10 ✳	8	2.6	8^{a}, 10^{20} a–4^{50} p ✳
Mittel	19.38	18.46	19.16	–3.74	–0.54	–2.39	–5.35	0.22	– 2.56	2.96	3.17	3.21	85.1	79.3	83.4				8.8	6.9	6.0	16.9	

Februar. **München.** 1886.

Höhe über dem Meere = 528.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	05.8	02.2	**699.6**	2.9	5.3	3.9	1.3	6.7	**4.00**	4.7	5.0	**5.5**	82	74	90	W 2		0	W 2	10	10 ●	10 ●	3.0	n, 2^p–n ◍ [p ✳^{0}
2.	06.4	07.5	08.6	– 0.4	1.1	– 1.3	– 1.3	3.9	1.30	4.0	3.9	3.5	90	78	84	W 3	W 3	W 2	8	3	0	**7.3**	n ◍^{2}, ✳, a ztw., 4^{0-15} p, $6^1/_2$
3.	08.4	06.5	05.9	– 1.6	1.5	– 1.7	– 3.1	2.3	– 0.40	3.4	3.4	3.4	85	65	85	SW 1	NE 2	NE 2	7 ✳	7	0	0.3	-7^{40} a ✳^{0}, -7^{55} a △, -8^{15} a ✳^{0}
4.	09.8	11.5	13.9	– 2.9	– 0.7	– 2.7	– 3.5	– 0.7	– 2.10	3.4	3.6	3.4	94	84	92	NE 1	NE 1	NE 1	10 ✳	10 ✳	0	0.9	n u.–$9^1/_4{}^a$, 10^a–n ztw. ✳^{0}
5.	14.9	14.7	15.2	– 4.2	– 1.5	– 3.7	– 6.9	– 0.3	– 3.60	3.1	3.0	2.9	93	75	84	SW 1	N 1	N 2	10 ✳	8	10	0.2	n 〓^{2}, n–m ✳^{0}, V [ztw. ✳^{0}
6.	14.8	14.7	15.2	– 5.5	– 4.0	– 4.7	– 6.2	– 2.9	– 4.55	2.6	3.1	3.0	87	91	93	·	0	NE 2	NE 4	9 ✳	10	10 ✳	1.4	a–$9^1/_2{}^a$ ✳^{0}, m 〓. 1^{45} p–n
7.	18.1	20.0	22.8	– 8.1	– 4.6	– 6.7	– 9.9	– 4.1	– 7.00	2.3	2.4	2.4	94	75	89		0	N 2	N 2	10 =	10	7	0.7	n, 1^{50} p, $4^1/_2{}^p$–n ztw. ✳^{0}
8.	28.9	29.6	**31.0**	– 8.3	– 4.9	– 7.5	–10.0	– 4.1	– **7.05**	**2.1**	2.3	**2.1**	88	75	79	NE 1	E 4	E 4	10 =	2	0	0.2	n ✳^{0}, a Boden 〓^{0}
9.	30.3	27.3	25.5	– 7.5	– 1.1	– 5.9	**–12.2**	– 0.8	– 6.50	**2.1**	2.7	2.5	84	66	87	E 1	E 2	E 2	10 =	1	0	–	a ⌴^{0}, Boden 〓^{0}
10.	21.5	20.1	19.7	– 5.9	– 2.8	– 5.5	– 9.0	– 2.5	– 5.75	2.8	3.1	2.7	95	83	90		0	NW 1	NW 2	10 =	9 =	3 =	–	a ⌴
11.	17.1	15.7	15.7	– 4.4	– 2.5	– 3.7	– 6.4	– 1.8	– 4.10	3.1	3.2	3.0	95	83	89		0	W 1	W 2	10 =	10	10	–	a Boden 〓^{2}
12.	15.9	15.9	16.5	– 3.9	– 2.3	– 2.7	– 4.6	– 1.9	– 3.25	3.0	3.2	3 3	91	83	87	W 2	NW 1	NW 1	10	10	10	–	1^{30-55} p ✳^{0}
13.	17.2	17.0	17.5	– 2.6	– 2.5	– 3.5	– 3.7	– 2.3	– 3.00	3.3	3.3	3.1	87	87	90	E 2	E 1	E 1	10	10	10	–	
14.	16.9	16.3	16.5	– 4.1	– 2.9	– 2.9	– 5.0	– 2.6	– 3.80	3.0	3.1	3.2	90	85	87	E 2		0	0	10	10	10	–	
15.	16.3	15.4	15.2	– 5.5	– 2.5	– 3.7	– 6.5	– 2.2	– 4.35	2.9	3.4	3.4	**98**	89	**98**		0	NE 2	NE 2	10 =	9	10	–	a–10^a 〓^{2}, V. 6^p 〓
16.	15.0	14.1	13.5	– 2.9	– 0.5	– 0.7	– 4.6	0.5	– 2.05	3.5	3.9	4.1	96	88	94		0	0	0	10 =	10	9	–	a u.–1^p 〓, V
17.	13.6	13.3	14.4	– 3.1	– 0.1	– 1.1	– 3.5	0.5	– 1.50	3.5	3.9	3.8	**98**	85	90	E 2	NE 1	NE 1	10 =	9	9	–	a 〓^{2}
18.	15.6	16.0	16.4	– 2.5	– 1.1	– 1.5	– 3.2	– 0.8	– 2.00	3.6	3.7	3.6	96	88	88	E 2	E 2	E 1	10 =	10	10	–	a 〓
19.	16.5	16.2	16.5	– 2.1	– 0.3	– 1.5	– 3.3	0.0	– 1.65	3.4	3.5	3.3	87	78	81	E 1		0	E 1	10	10	6	–	[〓^{0}
20.	16.6	16.6	16.6	– 7.3	– 0.9	– 3.2	– 8.8	– 0.5	– 4.65	2.4	3.6	3.3	92	84	92		0	SE 2	0	10 =	2	0	–	a ⌴^{2}, -9^a Boden 〓, p Bod.
21.	16.5	16.0	17.4	– 5.9	– 0.3	– 2.7	– 7.1	– 0.1	– 3.60	2.7	3.5	3.2	92	78	85		0	NE 4	NE 4	3 =	2	2	–	a ⌴^{2}, $-9^1/_2{}^a$ Boden 〓^{0}
22.	19.3	20.0	20.9	– 7.7	– 0.7	– 2.7	– 8.0	– 0.2	– 4.10	2.4	3.3	3.2	95	76	85		0	NE 2	NE 2	4	5	0	–	a ⌴^{2}, Boden 〓^{0}
23.	20.4	18.8	18.5	– 6.1	– 0.1	– 1.7	– 8.3	0.3	– 4.00	2.7	3.3	3.3	95	73	83		0	NE 2	NE 2	10 =	6	10	–	n ⌴^{2}, a Boden 〓^{0}, V^0
24.	18.0	17.8	17.7	– 1.4	0.3	– 1.9	– 2.9	0.9	– 1.00	3.5	3.6	3.4	85	76	85	SW 1	NE 2	NE 3	10	9	5	–	
25.	17.9	17.2	17.2	– 3.7	3.7	– 0.1	– 4.2	4.2	0.00	3 0	4.1	3.7	89	68	81	S 1		0	0	10	7	0	–	
26.	16.7	15.3	14.6	– 2.1	5.9	2.1	– 4.0	**7.6**	1.80	3.4	5.0	3.5	85	71	65	S 1	NE 1	E 2	4 =	3	0	–	a ⌴^{2}, Boden 〓
27.	17.4	18.6	19.4	– 1.5	1.3	– 0.3	– 2.0	2.1	0.05	3.6	3.3	3.3	88	**63**	74	NW 2	W 2	W 2	10 ✳	5	3	0.9	5^a ◍, $-9^1/_2{}^a$ ✳
28.	18.0	16.7	17.3	– 2.9	– 1.5	– 3.7	– 4.3	– 0.3	– 2.30	3.3	3.5	3.3	89	86	95	E 1	NE 2	NE 2	9 ✳	10 ✳	10 ✳	0.5	7–$8^1/_2{}^a$, $8^3/_4{}^a$–3^p, 4^p–n ztw. [✳
Mittel	16.55	16.11	16.40	–3.97	–0.66	–2.55	–5.40	0.03	– 2.68	3.10	3.46	3.30	90.7	78.8	86.5					9.1	7.4	5.5	15.4	

Februar. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1886.

Höhe über dem Meere = 528.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	05.9	02.0	**699.5**	2.5	4.8	3.4	0.4	5.8	**3.10**	4.7	4.8	**5.2**	84	76	90	W 4	SW 2	W 2	10	10	10	4.5	n, t ztw. ◍
2.	06.2	07.4	08.4	– 0.6	0.6	– 1.8	– 2.3	3.4	0.55	4.0	3.3	3.4	90	68	86	W 5	W 5	SW 4	10	3	2	**5.5**	n ✳ ◍
3.	07.9	06.4	05.9	– 1.8	1.2	– 3.2	– 3.4	2.8	– 0.30	3.4	3.6	3.3	86	72	91	W 3	E 3	E 3	9 ✳	5	0	0.1	n, a ✳^{0}
4.	09.7	11.5	13.8	– 3.0	– 0.8	– 3.3	– 4.3	– 0.2	– 2.25	3.6	3.7	3.5	98	86	98		0	NE 3	NE 1	10 ✳	10 ✳	1	1.1	n, t ✳^{0}
5.	14.4	14.5	15.1	– 4.6	– 2.7	– 4.9	– 7.9	– 0.8	– 4.35	3.2	3.0	3.1	100	81	98	SW 3	NE 1	W 2	10 =	8	10	0.5	n, t ztw. ✳^{0}, a 〓
6.	14.6	14.5	15.1	– 6.2	– 4.2	– 5.7	– 7.0	– 2.3	– 4.65	2.7	3.2	2.9	96	95	98		0	NE 3	NE 3	10	10	10 ✳	1.4	n, p ✳
7.	17.7	20.0	23.1	– 8.4	– 4.9	– 7.8	–11.0	– 4.6	– 7.80	2.3	2.3	2.3	98	74	94		0	0	0	10 =	10	3	0.5	n, t ztw. ✳^{0}, a 〓^{0}
8.	29.0	29.5	**31.2**	– 9.2	– 5.5	– 9.9	–10.0	– 5.5	– 7.75	2.0	2.3	**1.8**	92	77	84	NE 1	E 4	NE 3	10	0	0	–	
9.	30.3	27.2	25.4	– 7.8	– 1.8	– 6.7	**–15.3**	– 1.4	– **8.35**	2.4	2.7	2.3	97	68	84	E 4	NE 4	E 2	10	0	0	–	
10.	21.3	20.0	19.5	– 6.4	– 3.6	– 5.2	–11.0	– 2.6	– 6.80	2.6	2.8	2.7	95	80	88	N 1	NW 2	W 3	10 =	10 =	5	–	a u. 2^p 〓
11.	16.9	15.6	15.7	– 5.0	– 2.8	– 4.3	– 6.8	– 2.2	– 4.50	3.1	2.8	2.8	100	76	84		0	NW 2	W 2	10 =	10 =	10	–	a u. 2^p 〓^{2}
12.	15.9	15.6	16.6	– 4.6	– 2.7	– 3.3	– 5.0	– 2.2	– 3.60	2.8	2.9	2.9	88	77	82	SW 3		0	E 2	10 =	10	10	–	a 〓^{0}
13.	17.1	16.9	17.6	– 3.5	– 2.8	– 3.9	– 4.3	– 2.3	– 3.30	2.8	2.9	2.9	83	79	84	SE 1	E 2		0	10 =	10 =	10	–	a u. 2^p 〓^{0}
14.	16.9	15.8	16.3	– 4.5	– 2.6	– 3.4	– 5.1	– 1.9	– 3.50	2.8	2.9	2.9	86	76	82	E 2	E 1	E 2	10 =	10	10	–	a 〓^{0}
15.	16.4	15.2	15.2	– 6.0	– 2.5	– 4.0	– 6.8	– 1.8	– 4.30	2.6	3.1	3.1	93	81	91	E 1	NW 1	NW 2	10 =	3	10	–	a 〓
16.	15.1	13.8	13.5	– 3.4	0.6	– 1.4	– 4.7	0.9	– 1.90	3.3	3.7	3.7	93	76	90	NW 1	NE 2	E 3	10 =	10 =	10 =	–	〓
17.	13.6	13.2	14.5	– 3.2	0.0	– 1.6	– 3.9	0.2	– 1.85	3.4	3.8	3.6	96	83	88	E 3	E 2	E 3	10 =	8	10	–	a 〓^{2}
18.	15.7	15.9	16.5	– 3.0	– 1.4	– 2.0	– 3.7	– 1.1	– 2.40	3.4	3.5	3.3	94	84	84	NE 3	E 3	E 3	10 =	10	10	–	a 〓
19.	16.2	16.1	16.4	– 2.4	– 0.2	– 1.8	– 3.6	0.2	– 1.70	3.2	3.1	2.8	83	68	70	E 1		0	E 2	10	10	10	–	
20.	16.8	16.4	16.6	– 8.2	– 1.6	– 4.7	–10.1	– 0.6	– 5.35	2.1	3.2	2.7	85	78	86	SE 3	E 5	E 1	0	2	0	–	a 〓
21.	16.4	15.9	17.2	– 8.0	– 0.5	– 3.2	– 9.2	0 0	– 4.60	2.2	3.2	2.9	88	70	80	SE 2	NE 6	NE 3	0	1	1	–	
22.	19.4	19.8	21.0	– 8.4	– 0.8	– 3.9	– 9.4	– 0.1	– 4.75	2.2	2.9	2.8	91	68	82	NW 2	NE 3	E 2	2	7	0	–	p 〓^{0}
23.	20.4	18.6	18.3	– 6.4	– 0.8	– 2.0	– 9.1	0.0	– 4.55	2.5	2.9	3.0	90	68	75	NE 2	E 5	E 4	10	8	10	–	a 〓^{0}
24.	17.9	17.6	17.7	– 2.4	0.4	– 2.8	– 3.1	1.2	– 0.95	3.0	3.1	3.2	81	66	85	SW 2		0	E 3	10	10	0	–	
25.	17.9	17.0	17.2	– 3.7	3.2	– 1.8	– 6.0	4.0	– 1.00	3.0	3.6	3.2	89	62	80	SE 3	E 2	SE 2	10 =	4	0	–	a 〓
26.	16.6	15.0	14.4	– 4.2	6.2	0.2	– 5.2	**8.3**	1.55	2.9	4.3	3.2	86	60	69	SE 1	NE 2	NE 1	3	2	0	–	t Dunst
27.	17.5	18.3	19.4	– 2.0	0.3	– 1.6	– 3.6	1.2	– 1.20	3.5	2.3	2.5	88	**48**	62	NW 5	SW 4	W 1	10 ✳	3	4	0.5	n ◍^{0} ✳^{0}, 8^a ✳
28.	17.8	16.4	17.2	– 3.2	– 1.9	– 3.8	– 5.8	– 0.5	– 3.15	3.3	3.5	3.1	91	88	91	NW 1	NE 3	NE 1	10 ✳	10 ✳	10 ✳	1.1	n–8^p ✳^{0}
Mittel	16.48	15.93	16.37	–4.56	–0.96	–3.37	–6.33	–0.08	– 3.20	2.96	3.19	3.04	90.7	74.5	84.9					8.7	6.9	5.6	15.2	

Februar. Hohenpeissenberg. 1886.

Höhe über dem Meere = 994.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	66.3	63.3	**60.9**	− 0.3	2.5	2.8	− 1.9	4.1	1.10	4.4	5.3	**5.5**	98	95	100	NW 8	W 6	W 8	6	6	10	−	
2.	66.5	67.8	68.6	− 4.9	− 2.6	− 4.3	− 6.5	2.8	− 1.85	2.8	3.3	2.9	89	88	90	SW 8	W 8	W 8	6	7 ✳	9	3.3	n, 2P ✳
3.	68.1	66.5	65.5	− 3.9	− 0.4	− 3.0	− 7.0	0.5	− 3.25	3.1	4.4	3.1	93	98	86	W 4	W 2	SE 4	9 ✳	10 ✳	6	3.8	n−3P ✳
4.	69.3	71.0	73.2	− 5.0	− 3.9	− 5.3	− 6.8	− 2.5	− 4.65	2.8	3.2	2.6	91	96	86	NE 4	NE 4	NW 6	10 ✳	10 ✳	10 =	**4.8**	n−2a0 p ztw. ✳, 8P 〓
5.	73.7	74.0	74.0	− 7.3	− 4.7	− 6.9	− 9.1	− 3.8	− 6.45	2.3	3.1	2.2	90	98	85	NW 4	W 4	W 2	10 =	10	10	0.1	n ✳0, a 〓
6.	73.4	73.1	73.4	− 8.0	− 6.1	− 8.2	−10.2	− 4.5	− 7.35	2.0	2.3	1.9	85	83	81	NE 4	NE 4	NE 8	9 =	10 =	10 =	0.4	n ✳, t 〓
7.	76.1	78.4	81.0	−10.6	− 8.7	− 9.8	**−13.0**	− 3.0	− **8.00**	1.7	2.0	**1.6**	87	88	79	NE 8	NE 4	NE 2	10 =	10 =	10 =	3.0	n, t ztw. ✳, 〓
8.	86.0	87.1	**88.4**	−10.3	− 8.0	− 6.1	−12.3	− 3.5	− 7.90	1.7	2.2	2.5	84	88	88	E 4	E 4	E 6	10 =	4	0	−	a 〓, (2P Thal 〓, 8P Horiz.
9.	87.4	85.3	83.7	− 3.5	− 6.7	− 7.2	−10.2	− 1.0	− 5.90	2.2	2.2	2.3	63	82	91	E 4	NE 4	NE 6	0	0	6	−	(t Thal 〓) [〓]
10.	79.6	79.0	78.4	− 8.4	− 4.6	− 8.6	−11.0	− 3.5	− 7.25	1.9	2.8	1.9	82	88	82	SW 2	E 2	NE 2	5	5	8 =	−	(t Thal 〓), 8P 〓
11.	75.7	74.7	74.7	− 6.7	− 6.0	− 7.7	−10.1	− 5.4	− 7.75	2.2	2.1	2.1	81	71	83	E 2	NE 2	E 2	3	4	10 =	−	(t Thal 〓), 8P 〓
12.	74.9	74.6	75.5	− 6.8	− 4.5	− 6.1	−10.5	− 4.1	− 7.30	2.3	2.7	2.3	84	84	82	NW 2	E 2	E 2	10 =	10	6	−	a 〓. (p Thal 〓)
13.	76.0	75.9	76.5	− 6.3	− 4.7	− 6.4	− 8.9	− 4.1	− 6.50	2.3	2.6	2.3	82	81	82	SE 2	SE 2	SE 2	10 =	10 =	10 =	−	t 〓 [〓]
14.	75.4	75.0	75.3	− 6.6	− 3.8	− 4.2	− 9.5	− 3.8	− 6.65	2.2	3.0	2.6	81	89	79	SE 2	W 2	W 2	0	0	0	−	a 〓, (2P Thal 〓, 8P Horiz.
15.	75.8	74.7	74.4	− 2.4	1.5	− 2.5	− 9.8	2.1	− 3.85	2.7	3.1	3.6	71	58	96	S 2	E 2	W 4	2	2	7	−	(t Horizont 〓, 8P Thal 〓)
16.	74.2	73.6	73.4	− 1.7	2.7	− 0.1	− 5.0	3.7	− 0.65	3.0	3.4	2.4	74	59	52	NW 2	NW 2	W 2	6	8	8	−	(a Thal 〓, p Horizont u. *)
17.	73.1	72.8	73.9	0.5	1.1	0.0	− 2.8	2.9	0.05	3.2	4.1	3.6	65	80	78	E 2	SW 2	SE 4	3	2	0	−	(t Thal u. Horiz. 〓, 8P Thal
18.	74.5	75.1	75.2	− 7.0	− 3.4	− 5.5	− 9.2	0.0	− 4.60	2.7	3.4	2.9	100	95	98	SE 2	NE 4	W 2	10 =	10 =	10 =	−	⌴, t 〓 [〓]
19.	75.2	75.2	75.4	− 6.1	− 3.8	− 6.7	− 9.0	1.0	− 4.00	2.7	3.4	2.6	95	98	95	NW 2	E 2	SW 4	10 =	10 =	10 =	−	a ⌴, t 〓
20.	75.4	75.4	75.3	− 2.1	− 2.4	− 2.8	− 7.0	− 0.1	− 3.55	1.8	2.6	2.4	45	67	64	E 2	E 4	NE 4	0	1	0	−	(a Thal u. Horizont 〓, 2P **)
21.	74.8	74.9	75.9	− 6.1	− 4.5	− 6.1	− 9.0	− 2.8	− 5.90	2.6	2.9	2.9	90	90	100	E 4	NE 4	NE 8	1	4	0	−	(a Thal u. Horizont 〓, ***)
22.	77.8	78.8	79.7	− 6.9	− 4.5	− 5.8	−10.0	− 4.1	− 7.10	2.5	3.1	2.7	94	95	93	E 6	NE 4	E 2	10 =	9	0	−	a ⌴, 〓, (2P Thal und †)
23.	78.7	77.4	77.1	− 6.5	− 3.7	− 5.8	− 9.2	− 3.6	− 6.40	2.5	2.9	2.6	92	80	87	NE 8	NE 4	NE 4	10	8	10 =	−	a ⌴, (t Horiz. 〓), 8P 〓
24.	76.8	77.0	76.9	− 6.9	− 3.1	− 4.3	− 7.0	− 1.2	− 4.10	2.6	2.8	2.9	97	76	89	SW 2	SW 2	NE 4	10 =	3	0	−	a 〓, (p Horizont 〓)
25.	77.0	76.9	77.2	− 1.7	3.1	− 0.7	− 6.0	4.8	− 0.60	2.9	3.1	3.4	72	54	79		0	NE 4		0	6	2	0	−	(a Horizont 〓)
26.	76.4	75.4	74.8	2.0	4.4	1.3	− 2.8	**5.2**	**1.20**	3.2	2.7	2.8	59	**44**	53	SE 2		0	SE 2	8	2	0	−	
27.	77.0	77.7	78.4	− 4.0	− 3.1	− 6.7	− 8.0	1.3	− 3.35	3.2	2.7	2.3	95	74	84	NW 6	W 4	W 4	10 ✳	7	0	1.4	n−8a0 a ✳
28.	76.8	75.4	76.1	− 6.0	− 3.0	− 6.9	− 8.1	− 2.5	− 5.30	2.4	2.5	2.6	85	68	97	W 2	NW 4	NW 4	10 ✳	10	10	0.3	n−8a0 a ✳
																							*) Thal 〓) **) Horiz. 〓, 8P Thal 〓) ***) 2P Horizont 〓, 8P Thal 〓) †) Horizont 〓, 8P 〓)
Mittel	75.43	75.21	75.46	−5.12	−2.89	−4.77	−8.21	−0.92	− 4.56	2.57	3.00	2.70	83.0	81.0	84.2				7.3	6.2	5.7	17.1	

Februar. Wendelstein. 1886.

Höhe über dem Meere = 1730 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 00s. Polhöhe = 47° 42′.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	08.2	05.5	**03.7**	− 3.9	0.5	0.7	− 4.5	3.2	− 0.65	2.9	2.9	3.3	84	61	69	NW 6	SW 4	SW 4	10 =	10	10	3.9	n, p ztw. ✳ ≡. −9a 〓
2.	05.8	08.6	08.7	− 8.2	− 9.9	−10.6	−10.9	− 4.4	− 7.65	2.2	1.8	1.8	92	87	89	NW 6	NW 6	NW 6	10=✳	10=✳	10=✳	**10.6**	n, t ✳, ≡. t 〓
3.	08.3	07.0	06.0	−10.0	− 8.1	−11.4	−12.4	− 4.8	− 8.60	1.9	2.2	1.1	95	90	62	NW 6	NW 4	NW 4	10=✳	10 =	4	7.4	n−11a ✳, −3P 〓
4.	07.1	07.6	09.2	−11.8	−10.7	−12.2	−12.7	− 7.2	− 9.95	1.7	1.6	1.5	94	82	87	NW 6	NW 4	NW 4	10=✳	10=✳	10=✳	6.9	n, t ✳, 〓
5.	12.6	12.8	13.0	−13.5	− 9.0	−10.9	−14.7	− 6.4	−10.55	1.2	2.0	1.6	81	87	84	N 2	NW 1	NW 2	10 =	10 =	10 =	3.1	n ✳, t 〓
6.	11.9	11.7	12.2	−12.9	−12.0	−14.8	−14.8	− 7.3	−**11.05**	1.3	1.7	1.3	82	98	91	SE 4	SE 2	SE 4	10 =	10=✳	10=✳	0.9	n, von m an ✳, t 〓
7.	13.9	15.7	19.4	−14.7	− 9.2	−11.8	−15.2	− 5.0	−10.10	1.3	1.8	1.7	93	82	96	NE 4	NW 2	NW 4	10 =	10 =	10=✳	1.6	n−3a0 p ztw. ✳, von 3a0 p an
8.	24.2	25.5	**27.6**	−16.6	− 6.3	− 0.7	−**16.6**	1.6	− 7.50	0.7	1.1	1.5	57	40	33	NE 4	SE 2	SE 6	0	0	0	0.2	n ✳ [✳, t 〓
9.	27.1	24.8	22.1	0.7	3.9	− 4.0	− 4.7	4.7	0.00	1.1	1.3	1.1	22	**21**	33	SE 6	SE 4	SE 6	0	0	0	−	
10.	20.4	19.8	19.0	1.2	3.6	2.0	− 4.9	4.4	− 0.25	2.4	2.7	2.9	49	44	56	SE 6	SE 4	SE 2	10	10	8	−	intensive Abendröthe
11.	16.4	15.4	14.8	0.5	3.1	0.9	− 0.9	**5.3**	**2.20**	2.7	2.6	2.5	57	45	52	SE 4	SE 4	SW 2	8	8	4	−	
12.	14.2	14.3	14.9	− 2.9	− 1.8	− 2.7	− 3.8	− 0.1	− 1.95	1.8	2.4	2.2	49	59	60	SE 2	SE 2	SE 1	4	6	6	−	
13.	15.4	15.4	16.0	− 4.4	0.4	− 3.0	− 5.2	1.4	− 1.90	2.0	2.5	2.3	61	52	63	SE 4	SE 2	SE 1	2	0	2	−	
14.	16.0	15.1	15.9	− 3.0	0.4	− 3.3	− 4.3	1.9	− 1.20	3.1	2.6	1.6	85	56	47	SE 1	S 1	SE 2	6	8	8	−	
15.	16.1	15.5	15.4	− 1.6	0.5	− 3.7	− 4.1	1.8	− 1.15	1.8	1.4	1.7	45	29	47	W 2	SE 2	SE 2	8	10	10	−	
*16.	14.7	14.6	14.4	− 3.0	3.7	− 3.4	− 4.6	3.7	− 0.45	(2.5)		(2.2)	(70)		(63)	(SE 4)		(NW 4)	(10)		(10)	−	
17.	14.0	13.8	14.8	− 3.2	1.4	− 3.9	− 4.4	2.1	− 1.15	1.4	2.8	1.7	39	57	50	W 2	NW 2	NW 2	2	2	6	−	
18.	15.4	15.4	15.7	− 2.5	1.6	− 4.9	− 5.0	2.2	− 1.40	1.4	2.1	1.1	36	41	34	N 2	NE 2	NE 2	0	2	0	−	
19.	15.2	14.9	15.6	− 5.2	− 2.6	− 4.9	− 6.9	− 2.1	− 4.50	1.3	1.9	1.6	42	50	53	NW 2	NW 6	NW 2	0	0	0	−	
20.	16.0	16.1	15.9	− 4.0	0.1	− 4.7	− 6.9	1.1	− 2.90	1.1	1.9	1.8	33	41	59	NW 2	NW 2	NW 1	2	6	2	−	
21.	15.2	15.2	16.2	− 5.0	− 2.0	− 5.2	− 6.9	1.1	− 2.90	1.6	1.9	1.6	52	49	55	SE 1	SE 2	SE 2	4	6	4	−	
22.	17.5	17.7	18.4	− 4.1	− 2.7	− 7.6	− 9.0	− 2.0	− 5.50	2.0	1.9	1.6	60	51	64	NE 2	NW 2	SE 2	10	8	6	−	
23.	17.6	16.8	16.7	− 7.0	− 3.3	− 6.8	− 9.6	0.2	− 4.70	1.1	2.2	1.5	41	60	55	SE 4	SE 4	SE 2	6	4	2	−	
24.	16.6	16.9	16.9	− 4.9	− 1.1	− 5.2	− 8.9	1.1	− 3.90	1.6	2.3	3.1	51	56	100	NW 1	NW 2	NW 4	2	0	2	−	
25.	17.1	17.3	17.5	− 5.0	− 1.4	− 4.9	− 6.8	− 0.5	− 3.65	1.9	2.6	2.9	62	63	92	NW 6	W 4	W 1	10	10	6	−	
26.	17.1	16.8	16.0	− 3.7	− 1.6	− 3.5	− 6.0	− 0.7	− 3.35	1.8	1.4	2.3	51	35	66	NW 2	NW 1	SW 2	8	2	4	−	
27.	15.8	16.1	16.6	− 8.7	−10.0	−11.8	−11.8	− 5.2	− 8.50	2.2	2.1	1.8	95	100	100	NW 6	NW 6	NW 6	10=✳	10=✳	10 =	0.4	n−4a0 p ✳, n, t 〓
28.	15.3	14.1	15.2	−11.9	− 9.0	−12.0	−13.0	− 6.8	− 9.90	1.8	2.2	1.8	100	98	100	NW 4	NW 4	NW 4	10 =	10 =	10 =	0.7	n ✳, t 〓, ztw. ✳0
Mittel	15.18	15.01	15.28	−6.05	−2.90	−5.87	−8.20	−0.60	− 4.40	1.75	2.07	1.89	63.3	60.5	69.4				6.4	6.4	5.7	35.7	

* Die ... dieses Tages fehlende Beobachtung um ... p m. ist für Luftdruck und Temperatur nach den Nachbarstationen interpolirt; für die übrigen Elemente sind die Mittel

Februar. Hof. 1886.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19'.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 1.5	**3.2**	**0.85**	S 6	W 6	4	10 ●	**14.2**	n ◍ ✳ ≡. 5^40–8^p ◍
2.	– 4.3	2.0	– 1.15	S 6	SW 4	7	9	1.2	n ◍ ✳, 10^40 a–4^p ztw. ✳
3.	– 3.1	1.9	– 0.60	NW 4	S 2	5	9	0.7	a ✳
4.	– 5.1	– 0.1	– 2.60	NE 2	NE 2	10	10	0.2	a ⌊. 2–5^p ✳ [ztw. ✳
5.	– 7.0	– 1.1	– 4.05		0	0	0	0.4	a ⌊, ≡, n, 9^a–5^10 p
6.	–12.5	– 3.1	– 7.80		0	NE 6	0	10	– a ⌊, ≡, t V, ztw. ✳ Fl.
7.	–10.6	– 4.3	– 7.45	NE 6	N 6	10	10	1.7	a ⌊. n, 8^10 a–n ztw. ✳
8.	–17.9	– 6.5	**–12.20**		0	0	1	0.4	n ✳. a ⌊
9.	**–20.5**	0.0	–10.25	SE 2	SE 6	2 ≡	8	–	a ⌊, ≡
10.	– 6.0	0.9	– 2.55	SE 4	S 4	10	0	–	t ztw. ≡
11.	– 8.7	1.1	– 3.80	S 4	SE 6	0	0	–	a ⌊
12.	–10.5	– 1.1	– 5.80		0	0	0	–	p ≡
13.	–10.7	– 0.9	– 5.80		0	0	8 ≡	–	a ⌊, ≡
14.	–10.6	– 1.1	– 5.85	SE 2	SE 2	10 ≡	10 ≡	–	a ⌊, a u. p ≡
15.	– 4.2	– 1.1	– 2.65		0	SE 2	10 ≡	10	– a ≡
16.	– 6.2	1.3	– 2.45	E 2		0	10 ≡	10	– a ⌊, ≡
17.	– 3.5	2.0	– 0.75		0	SE 4	8 ≡	6	– a ≡
18.	– 3.0	– 0.1	– 1.55	NE 2	E 4	10	8	–	a ⌊
19.	– 4.1	0.4	– 1.85	NE 2		0	10	9	–
20.	–11.5	– 0.1	– 5.80		0	0	1	0	– a ⌊
21.	–11.5	0.4	– 5.55		0	E 6	0	3	– a ⌊
22.	– 5.7	– 3.1	– 4.40	E 2	E 4	8	8	–	
23.	–10.5	– 0.5	– 5.50		0	E 2	0	6	– a ⌊, ≡, t V
24.	– 6.8	– 0.3	– 3.55	E 2	NE 2	10 △	9	0.4	a △, 8^40–11^a ✳
25.	– 3.3	1.3	– 1.00	SE 2		0	8	0	–
26.	– 8.9	2.2	– 3.35	S 2	S 2	0	6	–	a ⌊, ≡
27.	– 4.9	– 0.6	– 2.75	S 2	S 2	10 ✳	10	0.8	a–6^p ztw. ✳
28.	–10.5	– 2.6	– 6.55	N 4	N 6	10 ✳	10	0.5	a–5^30 p ztw. ✳
Mittel	–7.99	–0.35	– 4.17			5.9	6.1	20.5	

Februar. Kissingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 210.0 Meter. Polhöhe = 50° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 1.2	**4.9**	**1.85**	W 2	S 6	9	8	**12.6**	8^0–10 p ≡. n ◍ ✳, a *)
2.	– 3.2	4.0	0.40	S 2	0	10 ✳	10	1.2	n–10^40 a ✳
3.	– 1.6	2.8	0.60	SW 2	SW 2	10 ✳	0	0.3	n ✳
4.	– 6.5	2.4	– 2.05		0 NE 2	2	0	–	n ⌊
5.	– 7.6	0.3	– 3.65	NE 2	0	9	0	3.7	n ⌊, a–2^30 p ✳
6.	–14.4	– 4.1	**– 9.25**	NE 4	NE 4	6	6	–	n ≡
7.	– 7.4	– 3.6	– 5.50	NE 4	NE 4	10	10 ✳	0.3	6^50 p–n ✳
8.	–10.2	– 4.1	– 7.15	NE 2	NE 4	9	0	2.4	n ✳
9.	**–17.3**	– 0.4	– 8.85	N 2	0	0	0	–	
10.	–11.3	2.4	– 4.45	NW 2	NW 2	9	7	–	
11.	–11.6	0.5	– 5.55	NW 2	NW 2	4	0	–	
12.	–12.5	– 0.7	– 6.60	N 2	NW 2	4	10	–	
13.	– 3.5	1.1	– 1.20	NW 2	0	10 ≡	10	–	n ≡^0
14.	– 2.4	– 0.3	– 1.35	NE 2	SE 2	10	10	–	
15.	– 2.9	– 0.3	– 1.60	SE 2	SE 2	10	10	–	n Dunst
16.	– 2.5	2.6	0.05	E 2	E 4	10	10	–	n Dunst
17.	– 2.2	3.5	0.65	E 2	E 2	9	10	–	
18.	– 0.5	1.4	0.45	E 2	E 4	10	10	–	
19.	– 2.9	2.7	– 0.10		0	0	9	0	–
20.	– 8.4	2.5	– 2.95	W 4	W 2	2	0	–	n ⌊
21.	– 7.5	2.3	– 2.60	NW 2	NE 2	0	0	–	n ⌊
22.	– 8.9	1.6	– 3.65	NE 4	NE 2	9	0	–	n ⌊
23.	– 7.4	1.5	– 2.95	NE 2	NE 2	8	0	–	n ≡^0
24.	– 8.3	2.2	– 3.05	NE 2	SE 2	0	0	–	n ⌊, a Dunst
25.	– 7.5	3.8	– 1.85	NE 2	NE 4	9	1	–	n ⌊
26.	– 5.0	2.4	– 1.30	NE 2	NE 2	9	0	–	n ⌊
27.	– 2.2	1.8	– 0.20	W 2	SW 2	10 ✳	10	5.9	n ✳, a ✳ ◍, –3^p ztw. ✳
28.	–10.2	1.2	– 4.50	S 4	NE 6	10 ✳	0	0.7	n, a ✳^0
Mittel	–6.68	1.23	– 2.73			7.4	4.4	27.1	

*) u. p ztw. ◍

Februar. Weiden. 1886.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41'.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 39s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 1.3	3.3	**1.00**	SW 4	SW 4	7	10 ●	**5.7**	n ✳ ≡ SW, p ◍
2.	– 3.2	2.2	– 0.50	SW 6	0	5	10	1.6	n, t ztw. ✳
3.	– 2.9	2.1	– 0.40	0	0	10	5 ≡	0.1	a ✳, p ≡
4.	– 5.0	2.1	– 1.45	0	0	8 ≡	10	0.1	n ✳, a ≡
5.	–11.1	– 0.3	– 5.70	0	0	10 ≡	6 ≡	1.9	t ≡, ztw. ✳
6.	–11.1	– 1.2	– 6.15	0	0	9 ✳	6 ≡	0.1	t ✳^0. p ≡
7.	–10.7	– 4.3	– 7.50	NE 2	NE 4	5	10	2.9	t ✳
8.	**–15.7**	– 5.0	**–10.35**	NE 4	N 4	0	0	–	
9.	–13.2	– 0.6	– 6.90	NE 4	NE 6	3	6	–	t ≡ NE
10.	– 4.6	1.6	– 1.50	E 8	SE 6	10	7	–	n u. a ≡ E. 5^1/2–8^p ☋
11.	– 7.1	1.0	– 3.05	N 4	E 4	5	4	–	5^1/2^p ☋. 7^1/2^p ☌
12.	–10.0	– 1.2	– 5.60	NW 4	SW 4	2	10	–	n ☋
13.	– 4.2	– 1.1	– 2.65	NW 2	W 2	10	10	–	
14.	– 3.7	– 1.2	– 2.45	E 2	0	10	10	–	
15.	– 3.3	– 0.3	– 1.80	SE 4	0	10	10	–	
16.	– 4.0	1.9	– 1.05	N 2	S 2	10 ≡	10	–	a ≡
17.	– 1.3	1.5	0.10	SE 2	0	10	10	–	
18.	– 2.1	– 0.6	– 1.35	E 2	E 4	10	10	–	
19.	– 2.1	0.6	– 0.75	NE 2	0	10	10	–	
20.	– 6.8	1.1	– 2.85	0	E 4	4 ≡	0	–	a ≡
21.	– 9.1	0.8	– 4.15	0	0	10	0	–	
22.	–10.6	0.2	– 5.20	0	0	8 ≡	0	–	a ≡, V^0
23.	–10.6	– 0.4	– 5.50	N 4	E 4	0	0	–	V
24.	– 6.9	– 1.1	– 4.00	N 4	0	10 ✳	10	0.1	t ✳^0
25.	– 2.4	2.1	– 0.15	S 2	S 4	10	0	–	
26.	– 9.0	**4.0**	– 2.50	N 4	SW 2	3 ≡	4	–	n u. a ≡^0, V
27.	– 4.0	1.8	– 1.10	SW 4	W 4	10 ✳	7	1.6	n u. t ✳
28.	– 6.8	0.3	– 3.25	W 2	NE 6	10 ✳	10	0.4	n u. t ✳. p ≡ N
Mittel	–6.53	0.33	– 3.09			7.5	6.6	14.5	

Februar. Erlangen. 1886.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36'.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 0.5	5.1	**2.30**	W 1	SW 2	8	10 ●	**4.0**	n u. von 6^40 p an ◍
2.	– 1.8	3.6	0.90	W 1	W 2	4	0	0.4	n, 8^30–10^15 a ✳
3.	– 1.2	2.6	0.70	W 1	0	10 ✳	3	0.6	n–9^20 a ✳
4.	– 3.8	1.9	– 0.95	W 1	N 1	10	10	–	
5.	– 2.7	1.4	– 0.65	NE 1	SE 2	10	0	0.4	n, 12^30–1^45 p ✳
6.	– 4.6	0.0	– 2.30	NE 1	0	10 ✳	0	0.7	n–10^30 a, 3^45–4^40 p ✳
7.	– 7.5	– 1.8	– 4.65	NE 1	NE 3	10	10 ✳	2.0	3^30 p–n ✳
8.	–13.9	– 3.0	**– 8.48**	NE 1	0	0	0	0.8	n ✳
9.	**–15.2**	1.9	– 6.65	E 1	0	0	0	–	
10.	– 4.0	2.6	– 0.70		0	0	10	5 ≡	– p ≡. ☌
11.	– 7.6	2.5	– 2.55	E 1	SE 1	0	0	–	p ≡. ☌, ☋
12.	– 8.0	– 1.0	– 4.50	E 1	SE 1	0	10	–	a ≡
13.	– 2.5	– 0.3	– 1.40	E 1	E 1	10	10	–	
14.	– 4.2	0.0	– 2.10	E 2	SE 1	10	10	–	
15.	– 3.8	– 0.2	– 2.00	SE 1	SE 3	10	10	–	
16.	– 2.3	4.1	0.90	SE 1	SE 1	10	9	–	
17.	– 0.5	1.6	0.55	SE 2	SE 1	10	10	–	
18.	– 1.8	1.6	– 0.10	SE 2	SE 1	10	10	–	a ⌊
19.	– 2.0	2.1	0.05	E 1	E 1	9	4	–	a ⌊
20.	– 8.0	3.6	– 2.20	E 1	E 2	0	1	–	a ⌊, ≡
21.	– 6.0	1.6	– 2.20	SE 1	E 1	5	0	–	a ⌊
22.	– 9.8	0.6	– 4.60	SE 1	N 1	0	0	–	a ⌊, ≡
23.	–10.5	1.6	– 4.45	NE 1	SE 2	0	0	–	a ⌊, ≡
24.	– 8.6	0.9	– 3.85		0 E 1	0	8 ≡	–	a ⌊, ≡, p ≡
25.	– 3.6	4.6	0.50	E 1	E 2	0	0	–	a ⌊, ≡
26.	– 6.5	**5.8**	– 0.35	SE 1	SE 1	9	0	–	a ⌊
27.	– 3.0	1.4	– 0.80	W 2	S 1	10 ✳	0	3.3	n–7^10, 8^a, 2^30–7^p ✳, p ≡
28.	– 9.2	0.6	– 4.30	SW 1	E 3	10	0	0.4	n, 8^15–9^40 a ✳
Mittel	–5.47	1.62	– 1.93			6.2	4.3	12,6	

Februar. Grünstadt. 1886.

Höhe über dem Meere = 167 Meter. Polhöhe = 49° 34'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	1.1	**6.8**	**3.95**	SW 4	NW 2	10	4	3.6	n, t ztw. ◎ ≡
2.	− 0.5	3.9	1.70	NW 4	W 2	6	10	0.5	n ✳ ≡
3.	− 1.0	3.9	1.45	NW 2	NE 2	6	10	0.2	n, t ztw. ◎. a ⌙
4.	− 2.9	2.2	− 0.35	NE 2	NE 2	2	10	−	n ⌙
5.	− 3.8	0.3	− 1.75	NW 2	NW 2	10 *	4	1.1	n, t ztw. ✳
6.	− 5.0	− 0.1	− 2.55	S 2	NE 2	10	0	−	
7.	− 7.4	− 2.9	**− 5.15**	NE 2	NE 2	10	10	−	t ztw. ✳⁰
8.	− 7.8	− 2.5	**− 5.15**	NE 2	NE 2	10	0	0.2	n ✳
9.	**−10.0**	1.1	− 4.45	NE 2	N 2	0	0	−	n ⌙
10.	− 7.4	0.2	− 3.60	NE 2	W 2	6	0	−	n ⌙
11.	− 6.0	0.2	− 2.90	NW 2	S 2	10 =	10	−	n ⌙, ≡, t ztw. ≡
12.	− 2.9	− 0.2	− 1.55	NW 2	SW 2	10 =	10	−	n, t ztw. ≡
13.	− 3.9	1.5	− 1.20	SW 2	SW 2	10 =	10	−	n, a ≡
14.	− 3.0	2.0	− 0.50	SE 2	SE 2	10	10	−	
15.	− 5.2	− 1.0	− 3.10	S 2	N 2	10 =	10	−	n ⌙, n, a ≡
16.	− 4.8	− 1.0	− 2.90	SW 2	W 2	10 =	10	−	n, t ztw. ≡
17.	− 6.1	4.0	− 1.05	NW 2	NE 2	10	4	−	n ⌙
18.	− 2.4	0.9	− 0.75	SE 2	SE 2	10	10	−	
19.	− 3.4	0.3	− 1.55	SE 2	NW 2	10	0	−	
20.	− 7.5	3.1	− 2.20	NW 2	NW 2	0	0	−	n ⌙
21.	− 5.3	3.5	− 0.90	NE 2	NE 2	0	0	−	n ⌙
22.	− 5.7	3.1	− 1.30	NE 2	NE 2	0	0	−	n ⌙
23.	− 6.6	2.8	− 1.90	W 2	NW 2	0	0	−	n ⌙
24.	− 7.8	3.1	− 2.35	NW 2	S 2	0	0	−	n ⌙
25.	− 5.1	5.0	− 0.05	0	0	4	0	−	n ⌙, ≡
26.	− 3.4	5.9	1.25	S 2	W 6	10	10	−	n ⌙, ≡. t ztw. ◎ Tpf.
27.	− 5.4	1.7	− 1.85	W 4	SW 2	10	10	**6.0**	n ✳ ≡, t ztw. ✳ [≡
28.	− 5.5	0.2	− 2.65	NE 2	NE 2	10	10	2.4	n ✳
Mittel	−4.81	1.71	− 1.55			6.9	5.4	14.0	

Februar. Kusel. 1886.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	0.6	5.9	**3.25**	SW 6	0	10	0	**12.0**	n, t ◎, ≡
2.	− 0.4	2.8	1.20	SW 4	SW 2	10	10 ●	1.4	n ◎ ✳ ≡. von 12¹⁵ *)
3.	− 0.3	2.5	1.10	SW 4	N 2	9	10 *	3.9	n, t ztw. ◎, ✳
4.	− 2.8	2.2	− 0.30	N 2	0	1	0	0.2	n ✳⁰
5.	− 5.5	0.8	− 2.35	N 2	N 1	10 *	0	0.2	n, 8ª, 2¹⁵–³⁰ p ✳⁰
6.	− 6.1	− 0.7	− 3.40	NE 2	0	10	0	−	⌙, ≡. 9¹⁵ a ✳ Flocken
7.	− 5.1	− 2.7	− 3.90	NE 6	NE 4	10	10	0.2	⌙, 8²⁰ a–m ztw. ✳⁰
8.	− 6.4	− 3.3	**− 4.85**	E 4	E 4	10	0	−	⌙
9.	**7.4**	0.3	− 3.55	NE 4	E 4	0	0	−	⌙
10.	− 5.1	− 0.6	− 2.85	E 4	0	9	9	−	⌙
11.	− 6.0	0.2	− 2.90	E 2	0	10	10	−	⌙, ≡
12.	− 2.7	0.4	− 1.15	W 2	0	10	10 =	0.1	9ª–m ✳⁰, p ≡
13.	− 1.5	0.8	− 0.35	SW 2	0	10 =	10	−	≡
14.	− 1.7	1.2	− 0.25	E 2	0	10	1	−	
15.	− 5.3	− 0.7	− 3.00	NE 2	NE 2	10 =	10 =	−	⌙, ≡, V
16.	− 3.2	− 1.6	− 2.40	NE 2	NE 2	10 =	10 =	−	⌙, ≡, V
17.	− 5.1	4.6	− 0.25	0	0	10 =	9	−	⌙, ≡², V
18.	− 1.4	0.7	− 0.35	E 4	NE 2	10 =	10	−	≡
19.	− 2.2	0.5	− 0.85	E 4	NE 4	10	10	−	
20.	− 4.3	2.5	− 0.90	NE 2	0	10 =	0	−	≡²
21.	− 4.8	3.3	− 0.75	E 1	N 1	1	0	−	⌙²
22.	− 4.5	3.2	− 0.65	NE 2	E 2	0	0	−	⌙²
23.	− 4.3	2.4	− 0.95	NE 2	NE 2	5	0	−	⌙²
24.	− 6.2	3.4	− 1.40	0	0	0	0	−	⌙², ≡
25.	− 3.2	5.9	1.35	0	0	0	0	−	⌙
26.	− 3.3	**9.1**	2.90	NE 2	N 6	10 =	10 *	1.0	⌙, ≡. 5⁴⁵–⁵⁰ p △, ◎,
27.	− 3.7	1.6	− 1.05	W 4	E 2	5 *	10 *	2.9	n, t ztw. ✳ [dann ✳
28.	− 4.2	0.4	− 1.90	0	E 4	10	0	2.9	n ✳
Mittel	−3.79	1.61	− 1.09			7.5	5.0	24.8	

*) p an ztw. ◎, ✳

Februar. Amberg. 1886.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27'.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	− 3.9	**3.4**	**− 0.25**	W 4	W 2	10	10 ●	**6.0**	n, von 4ᵖ an ◎ ≡
2.	− 3.4	0.7	− 1.35	SW 6	SW 4	4	0	0.5	9ª–12m ✳
3.	− 3.9	− 1.2	− 2.55	SW 2	SW 2	10	10	−	
4.	− 4.3	0.4	− 1.95	N 2	NE 2	10 *	10	0.2	8–9ª ✳
5.	− 5.6	− 2.2	− 3.90	N 2	SE 2	10	10	1.7	n, t ztw. ✳
6.	− 6.8	− 3.2	− 5.00	E 2	SE 2	10	0	−	≡, V
7.	−10.8	− 6.2	− 8.50	NE 2	NE 4	10	10 *	3.0	n ≡. 8³⁰ a–8ᵖ ✳
8.	**−12.8**	− 6.2	**− 9.50**	NW 2	NW 2	0	0	−	
9.	−10.8	− 1.4	− 6.10	E 2	NE 2	0	0	−	(Thal ≡)
10.	− 6.6	1.2	− 2.70	NE 2	NE 2	10	5	−	(Thal ≡)
11.	− 7.8	− 0.4	− 4.10	E 2	NE 2	6	5	−	
12.	− 8.8	− 4.2	− 6.50	E 2	SE 2	2	10	−	(Thal ≡)
13.	− 4.9	− 3.2	− 4.05	SW 2	SW 2	10	10	−	(Thal ≡)
14.	− 4.9	− 2.4	− 3.65	S 2	SW 2	10	10	−	a ≡
15.	− 4.9	− 2.4	− 3.65	S 2	NE 2	10 =	10	−	t ≡
16.	− 3.9	1.4	− 1.25	SE 2	SE 2	10	10	−	(Thal ≡)
17.	− 3.9	1.4	− 1.25	SE 2	SE 2	10	10	−	
18.	− 3.9	− 1.4	− 2.65	E 2	NE 2	10	10	−	(Thal ≡)
19.	− 3.9	0.2	− 1.85	E 2	SE 2	10	10	−	
20.	− 5.8	1.3	− 2.25	E 2	SE 2	0	0	−	(Thal ≡)
21.	− 5.8	0.2	− 2.80	NE 2	SE 2	6	0	−	(Thal ≡)
22.	− 7.8	− 1.2	− 4.50	SW 2	SW 2	4	0	−	
23.	− 7.8	− 0.7	− 4.25	E 2	NE 2	0	0	−	(Thal ≡)
24.	− 6.8	− 1.4	− 4.10	N 2	NW 2	10	0	−	
25.	− 3.3	1.8	− 0.75	SE 2	SE 2	10	0	−	
26.	− 7.8	3.2	− 2.30	E 2	SE 2	10	0	−	a ≡², V
27.	− 5.0	0.2	− 2.40	NW 2	NW 2	10 *	10	5.2	n, u. von 8ª an ztw. ✳
28.	− 8.6	− 1.2	− 4.90	NE 2	NE 2	10	10	2.8	9ª–5ᵖ ztw. ✳ ≡
Mittel	−6.23	−0.84	− 3.54			7.6	5.7	19.4	

Februar. Zweibrücken. 1886.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	2.5	5.7	4.10	SW 6	SW 4	10	3	**8.4**	[Böe n u. a ◎, p ztw. ◎. 5ᵖ ◎
2.	0.3	3.0	1.65	W 4	W 4	9	10	2.3	n ◎ ✳, 9⁴⁵–⁵⁵ a, 11ª–1⁴⁵
3.	0.5	3.3	1.90	0	E 2	8	0	1.9	n, a ztw., 3³⁰–6ᵖ ✳ [p ✳
4.	− 1.1	2.2	0.55	N 4	NE 2	3	0	−	
5.	− 3.2	1.4	− 0.90	W 2	0	10 *	0	1.6	n–9³⁰ a ✳, 2³⁰–3⁵⁰ p ✢
6.	− 5.8	− 0.3	− 3.05	0	N 2	3	0	−	a Dunst
7.	− 5.6	− 2.4	− 4.00	NE 4	NE 4	5	0	−	n, a ⌙
8.	− 6.3	− 2.1	**− 4.20**	NE 4	NE 4	10	0	−	
9.	**7.1**	1.7	− 2.70	NE 4	NE 2	0	0	−	n, a ⌙
10.	− 6.2	− 0.1	− 3.05	0	0	10	10	−	n, a ⌙
11.	− 6.2	− 0.4	− 2.90	0	0	10	10	−	n, a ⌙
12.	− 2.4	− 1.1	− 1.75	0	W 2	10	10	−	7ᵖ ✳
13.	− 1.8	2.0	0.10	0	0	10	10	−	n ✳⁰
14.	− 1.0	2.7	0.85	E 4	E 2	10	0	−	
15.	− 6.5	0.6	− 2.95	E 2	E 2	10	0	−	n, a ⌙², a Hoch ≡
16.	− 3.4	1.5	− 0.95	E 4	E 2	10	10	−	n, a Hoch ≡
17.	− 4.1	6.8	1.35	E 2	0	10	8	−	n ⌙, n, a Hoch ≡
18.	− 2.4	0.7	− 0.85	E 4	E 2	10	10	−	n ⌙, Hoch ≡
19.	− 2.3	3.2	0.45	E 4	0	10	0	−	[p Dunst
20.	− 6.2	3.2	− 1.50	E 4	0	10	0	−	n, a ⌙², V, a Hoch ≡,
21.	− 5.8	5.2	− 0.30	0	E 2	0	0	−	n, a ⌙²
22.	− 4.1	4.5	0.20	E 2	E 2	0	0	−	n, a ⌙²
23.	− 5.3	3.8	− 0.75	E 2	0	0	0	−	n, a ⌙²
24.	− 6.9	3.7	− 1.60	E 2	0	0	0	−	n, a ⌙²
25.	− 3.6	7.1	1.75	E 2	0	2	0	−	n, a ⌙
26.	− 0.8	**10.8**	**5.00**	0	SE 4	9	10 ●	1.8	von 6ᵖ an ◎
27.	− 4.1	1.9	− 1.10	W 4	NW 2	10 *	10	3.0	n u. −9³⁰ a ✳
28.	− 3.0	1.5	− 0.75	0	0	10 *	10	0.9	n, 8–9ª ✳
Mittel	−3.64	2.53	− 0.56			7.1	4.0	19.9	

Februar. Cham i. W. 1886.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 39s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 2.4	**3.5**	**0.55**	SW 4	SW 4	10	10	**3.3**	4^{45}–7^{45} p ◍
2.	– 1.5	1.6	0.05	E 4	E 4	8	0	0.9	n, 10^{0-50}, 11^{0-45} a ztw. ✳°
3.	– 2.5	2.1	– 0.20	W 2	E 2	10	0	–	9–10^{a} ztw. ✳°
4.	– 5.1	0.3	– 2.40	E 2	E 2	10	0	0.6	6–7^{a}, 8^{15}–11^{15} a ✳
5	– 5.6	0.0	– 2.80	E 2	SE 2	8	0	–	5^{15}–6^{10} p ztw. ✳°
6.	– 6.2	– 2.2	– 4.20	E 2	E 4	10	8	–	
7.	– 7.3	– 4.1	– 5.70	E 4	E 4	10	10	1.6	6–7^{50} a, 9–11^{a} ztw., 1–7^{30} [p ✳
8.	**-14.2**	– 6.6	**-10.40**	E 4	E 4	10	0	–	
9.	-13.0	– 1.8	– 7.40	E 6	E 6	0	0	0.1	2–5^{p} ztw. ✳
10.	-12.8	– 1.3	– 7.05	E 4	E 6	8	6	–	
11.	– 7.8	– 0.1	– 3.95	E 6	E 6	10	0	–	
12.	– 9.3	– 1.8	– 5.55	E 4	SE 2	10	10	–	
13.	– 9.2	– 0.5	– 4.85	SE 2	W 2	10	10	–	a ≡
14.	– 4.2	– 0.3	– 2.25	NW 2	E 2	10	8	–	
15.	– 3.9	0.0	– 1.95	E 2	E 2	10	8	–	
16.	– 3.6	2.5	– 0.55	E 2	E 2	10	10	–	a ≡
17.	– 1.2	1.2	0.00	E 2	E 2	10	0	–	
18.	– 2.7	– 0.2	– 1.45	E 2	E 2	10	0	–	t ≡
19.	– 2.3	0.0	– 1.15	E 2	E 2	8	0	–	
20.	– 2.8	2.2	– 0.30	E 2	E 2	2	6	–	
21.	– 4.3	0.5	– 1.90	E 2	E 2	10	0	–	
22.	– 7.3	– 1.1	– 4.20	SW 2	NE 2	6	0	–	
23.	– 9.3	– 1.5	– 5.40	E 4	E 6	10	6	–	
24.	– 8.2	– 0.3	– 4.25	E 2	E 2	10	10	–	a ≡. 1^{0-30} p ✳°
25.	– 2.7	– 0.2	– 1.45	E 2	E 2	10	0	–	a ≡
26.	– 6.8	1.0	– 2.90	E 2	E 2	0	0	–	
27.	– 6.0	– 1.1	– 3.55	W 2	W 2	10 ✳	0	1.8	6–10^{a} ✳
28.	– 6.8	0.0	– 3.40	SW 2	E 4	10	0	0.2	6–7^{10} a, 9–11^{a} ztw. ✳
Mittel	-6.03	–0.29	– 3.16			8.6	3.6	8.5	

Februar. Landau i. d. Pfalz. 1886.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12′.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 26s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	2.5	6.8	**4.65**	SW 4	SW 4	10	8	**6.6**	n, 9^{30-45} a △, ◍ ≡
2.	– 0.6	4.5	1.95	SW 6	SW 2	6	4	1.3	n ◍, 10^{50}–11^{a}, 2^{35}–3^{50} p
3.	– 1.0	4.4	1.70	SW 2	SW 2	10	10	1.4	n ✳ [✳, t ztw. ◍
4.	– 1.8	3.5	0.85	N 2	N 2	4	0	–	
5.	– 3.7	0.7	– 1.50	W 2	NW 2	10	0	1.2	8–11^{a} ✳
6.	– 7.0	0.1	– 3.45	0	NE 2	8	0	–	
7.	– 6.0	– 2.2	– 4.10	E 4	NE 4	8	0	–	
8.	– 7.6	– 1.8	**– 4.70**	NE 2	NE 2	10	0	0.5	n ✳
9.	**– 9.1**	0.6	– 4.25	NE 2	NE 2	0	0	–	
10.	– 6.0	0.3	– 2.85	NE 2	NE 2	10	0	–	
11.	– 6.7	0.1	– 3.30	0	W 2	10	10	–	t ≡
12.	– 2.5	0.4	– 1.05	W 2	SW 2	10	8	0.3	a ≡. 4^{30}–6^{p} ztw. ✳
13.	– 4.2	2.3	– 0.95	0	NE 2	10	10	–	
14.	– 2.2	3.0	0.40	NE 2	NE 2	10	6	–	
15.	– 6.0	– 1.0	– 3.50	NE 2	NE 2	10	8	–	
16.	– 4.3	1.3	– 1.50	E 2	NE 2	10 =	0	–	a ≡
17.	– 7.5	4.2	– 1.65	NW 2	N 2	10	4	–	n ☋
18.	– 2.1	1.1	– 0.50	NE 2	NE 2	10	10	–	
19.	– 2.0	1.0	– 0.50	NE 4	NE 2	10	6	–	
20.	– 7.3	3.4	– 1.95	NE 2	NE 2	10 =	0	–	a ≡
21.	– 5.0	4.0	– 0.50	NE 2	NE 2	0	0	–	
22.	– 5.0	3.6	– 0.70	NE 1	NE 2	0	0	–	
23.	– 6.7	3.6	– 1.55	NE 2	NE 2	0	0	–	
24.	– 6.0	3.4	– 1.30	NE 2	NE 2	0	0	–	
25.	– 3.5	6.2	1.35	NE 2	NE 2	8	0	–	
26.	– 3.1	**8.9**	2.90	0	NE 2	10	10 ●	0.2	von $7^{1}/_{2}{}^{p}$ an ◍
27.	– 4.0	3.0	– 0.50	NW 2	W 2	6	10	**6.6**	n ◍ ✳, a ztw. ✳
28.	– 3.1	3.6	0.25	SW 2	N 2	10 ✳	10	1.8	n u. a ✳, 12^{m} – 4^{30} p ztw [✳
Mittel	–4.34	2.46	– 0.93			7.5	4.1	19.9	

Februar. Weissenburg. 1886.

Höhe über dem Meere = 427.4 Meter. Polhöhe = 49° 2′.
Oestliche Länge von Greenwich = 43m 53s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	1.2	4.1	**2.65**	SW 2	SW 6	9	10 ●	2.6	[◍ n ◍° ≡. 1^{45}–2^{15}, 4^{15}–8^{p}
2.	– 0.9	2.4	0.75	SW 6	0	3	10 ✳	2.0	8^{0-30} p ◍, 9^{0-5} a, von 7^{15}
3.	– 1.8	1.9	0.05	W 2	SE 3	9	0	**4.8**	n ✳ [p an ✳
4.	– 7.7	2.0	– 2.85	0	0	10 =	10	–	a ≡²
5.	– 5.9	0.0	– 2.95	0	0	10 =	0	0.2	a ≡, 1^{30-50} p ✳
6.	– 8.0	– 1.5	– 4.75	0	0	10 =	0	0.1	a ≡, 10^{30}–11^{a} ✳
7	– 8.9	– 3.9	– 6.40	NE 3	0	10	10	0.7	5–7^{15} p ✳°
8.	**-14.2**	– 3.8	**– 9.00**	0	0	0	0	0.4	n ✳°
9.	-12.9	– 0.2	– 6.55	0	0	0	0	–	
10	– 9.0	2.0	– 3.50	0	0	10	8	–	8^{p} ☋
11.	– 6.7	– 1.5	– 4.10	E 2	0	5	9	–	2^{p} ≡°
12	– 8.1	– 1.2	– 4.65	SW 1	0	10 =	10	–	a, 2^{p} ≡°
13.	– 3.0	– 0.9	– 1.95	SE 1	W 1	10 =	10	–	a ≡°
14.	– 5.0	– 2.2	– 3.60	SE 2	SE 2	10 =	10	–	a, 2^{p} ≡°
15.	– 5.4	– 0.2	– 2.80	SE 2	0	10 =	10 =	–	8^{a}, 2^{p} ≡, 8^{p} ≡°
16.	– 4.7	2.3	– 1.20	0	SE 1	10	10	–	2^{p} ≡°
17.	– 2.2	1.0	– 0.60	SE 1	SE 3	10 =	10	–	a, 2^{p} ≡
18.	– 3.0	– 0.3	– 1.65	E 4	E 2	10 =	10	–	a ≡
19.	– 3.1	1.1	– 1.00	SE 1	SE 2	10	2	–	
20.	– 8.1	2.4	– 2.85	0	0	0	1	–	a V
21.	– 6.1	0.5	– 2.80	0	0	2	0	–	a ≡°
22.	– 8.9	1.4	– 3.75	0	0	0	0	–	a V²
23.	–10.0	0.9	– 4.55	0	NE 2	0	0	–	a ≡°, V²
24.	– 4.4	0.2	– 2.10	0	SE 2	10	10	–	
25.	– 5.3	3.5	– 0.90	S 3	SE 2	10	0	–	
26.	– 3.3	**7.9**	2.30	SE 4	SE 1	9	0	–	[✳°
27.	– 2.8	2.6	– 0.10	W 6	0	8	5	3.0	n–6^{30}, 10^{0-15} a, 4^{0-20} p
28.	– 5.9	0.8	– 2.55	0	0	10 ✳	10	0.7	8^{0-30} a, 12^{45}–1^{10}, 2^{15}–3^{30} [p ✳°
Mittel	–5.86	0.76	– 2.55			7.3	5.5	14.5	

Februar. Metten. 1886.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 40s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	0.2	**5.8**	**3.00**	SE 2	SE 2	10	10 ●	**6.1**	n, p ◍, a ☋
2.	– 0.4	2.5	1.05	0	0	10 =	0	3.6	n ◍
3.	– 1.8	3.6	0.90	0	0	10	0	0.8	8–8^{30} a ✳
4.	– 6.6	2.6	– 2.00	0	0	10	0	0.1	8–8^{15} a ✳°
5.	– 4.7	0.0	– 2.35	0	0	10	10	–	
6.	– 8.0	– 0.3	– 4.15	0	0	2	0	–	6^{30}–7^{15} a ≡²
7.	–10.0	– 3.2	– 6.60	0	0	10	0	1.6	t ztw. ✣
8.	–12.7	– 3.4	– 8.05	0	0	10	0	0.2	n ✳
9.	**-13.8**	– 5.1	**– 9.45**	0	0	2	0	–	
10.	– 7.8	5.0	– 1.40	SE 2	0	10	2	–	
11.	– 9.8	0.5	– 4.65	0	0	2	0	–	
12.	–10.0	– 1.5	– 5.75	0	0	10	10	–	t ≡
13.	– 3.0	– 1.3	– 2.15	0	0	10	10	–	
14.	– 2.9	1.7	– 0.60	0	0	10	0	–	
15.	– 4.9	1.5	– 1.70	0	0	10	10	–	☋
16.	– 4.1	1.7	– 1.20	0	0	10	0	–	≡²
17.	– 0.2	1.9	0.85	0	0	10	0	–	
18.	– 1.9	1.3	– 0.30	0	0	10	0	–	
19.	– 0.6	1.4	0.40	0	0	10	10	–	
20.	– 2.8	1.6	– 0.60	0	0	10	0	–	
21.	– 4.3	2.7	– 0.80	0	0	10	0	–	
22.	– 9.6	– 0.2	– 4.90	0	0	10 =	0	–	7–9^{a} ≡²
23.	– 5.6	2.1	– 1.75	0	0	8	10	–	
24.	– 1.3	1.6	0.15	0	0	10	10	–	
25.	– 0.8	1.7	0.45	SE 2	0	10	0	–	
26.	– 8.0	3.5	– 2.25	0	0	0	0	–	
27.	– 6.9	1.2	– 2.85	0	0	10 ✳	0	1.9	7^{a}–m ✳
28.	– 9.6	– 0.3	– 4.95	0	0	8	0	0.2	a ✳
Mittel	–5.43	1.02	– 2.20			8.6	4.0	14.5	

Februar. Ingolstadt. 1886.

Höhe über dem Meere = 369 Meter. Polhöhe = 48° 45'.
Oestliche Länge von Greenwich = 45m 46s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 0.8	4.9	2.05	SW 4	SW 4	10	10 ●	6.0	n ◍ ⎓. 12³⁰–1³⁰ p ◍⁰, [von 4³⁰ p an ◍
2.	– 1.9	2.3	0.20	SW 6	SW 2	8	0	1.7	n ◍ ⎓. a u. p ztw. ✳,
3.	– 5.8	3.3	– 1.25	SW 3	E 2	10	0	0.3	n ✳ [3³⁰–4¹⁰ p ┼
4.	– 6.3	3.2	– 1.55	NE 2	NE 2	4	8 ≡	–	a ⌴, –8³⁰ a Bod. ≡², *)
5.	– 5.5	0.7	– 2.40	W 2	SE 2	10 ≡	10 ≡	0.2	n, 10²⁰ a–m ✳⁰, t ≡⁰
6.	–10.8	– 2.0	– 6.40	E 3	E 2	10 ≡	8	–	n–3ᵖ ≡², V², 10ᵃ ✳ Fl.
7.	–10.9	– 4.2	– 7.55	NE 6	E 4	10 ✳	9	0.4	a ⌴², 8ᵃ ✳ Flocken, **)
8.	**–15.6**	– 4.5	**–10.05**	NE 4	E 2	0	0	0.1	n ✳⁰, a ⌴², Horiz. ≡
9.	–14.5	0.5	– 7.00	E 4	E 2	0	0	–	a Horizont ≡
10.	– 9.7	1.6	– 4.05	SW 2	SW 2	10 ≡	8	–	a ⌴², –m ≡
11.	–10.6	– 1.5	– 6.05	NE 2	W 2	10 ≡	10	–	n u. a ⌴², ≡², t ≡
12.	– 8.0	– 1.7	– 4.85	SE 2	NE 2	10 ≡	10 ≡	–	a, p ≡
13.	– 4.2	– 1.0	– 2.60	E 1	SE 2	10 ≡	10 ≡	–	n, t ≡
14.	– 4.6	– 1.3	– 2.95	E 2	SE 2	10 ≡	10 ≡	0.1	t ≡. 8³⁰ a △
15.	– 4.5	– 0.8	– 2.65	S 2	E 2	10 ≡	10 ≡	–	n, t ≡
16.	– 3.9	2.3	– 0.80	SW 2	NE 2	10 ≡	10	–	n, t ≡
17.	– 2.6	0.6	– 1.00	SE 3	E 2	10 ≡	10	–	a, p ≡
18.	– 2.4	0.2	– 1.10	SE 4	E 2	10	10	–	
19.	– 2.6	2.2	– 0.20	E 2	E 1	10	9	–	
20.	– 9.7	2.1	– 3.80	NE 2	E 2	0	0	–	a ⌴², –8³⁰ a Boden ≡
21.	– 9.5	0.9	– 4.30	E 2	SE 2	1 ≡	0	–	a ⌴², –10ᵃ Boden ≡⁰
22.	– 9.6	0.9	– 4.35	NE 2	NE 3	0	0	–	a ⌴², –9ᵃ Bod. ≡. 5³⁰–
23.	–10.2	1.0	– 4.60	E 2	E 2	1	10	–	a ⌴², Bod. ≡⁰ [7ᵖ. ≡⁰
24.	– 3.2	1.2	– 1.00	SE 2	E 2	10 ≡	10 ≡	–	t ≡
25.	– 5.2	3.2	– 1.00	SE 2	E 2	10 ≡	0	–	a ⌴, –7ᵖ ≡ [t ≡⁰
26.	– 6.8	4.3	– 1.25	NE 2	0	9 ≡	0	–	a ⌴², 6³⁰–9ᵃ Boden ≡,
27.	– 3.5	2.2	– 0.65	W 8	NW 2	10	0	2.0	4–7⁴⁵ a ◍ ✳, a u. p ***)
28.	– 8.5	1.7	– 3.40	NE 2	E 2	9	9	0.1	a ⌴², ≡⁰. 4¹⁵–5³⁰ p ✳⁰
Mittel	–6.84	0.80	– 3.02			7.6	6.1	10.9	

*) von 5³⁰ p an Bod. ≡
**) 4–7ᵖ ✳⁰
***) ztw. ✳ Böen

Februar. Dillingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 435 Meter. Polhöhe = 48° 35'.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 59s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°						
1.	2.0	3.0	2.50	SW 4	W 6	10	10 ●	10.9	n, 4³/₄–8ᵖ ◍
2.	– 1.6	2.8	0.60	W 4	0	6	0	–	
3.	– 2.1	0.4	– 0.85	W 4	0	3	2	–	
4.	– 2.0	0.4	– 0.80	NW 6	W 2	4	10	–	
5.	– 3.9	– 1.5	– 2.70	W 4	W 4	4	10	–	
6.	– 8.2	– 4.0	– 6.10	NW 2	NW 4	10	6	–	
7.	– 7.8	– 7.0	– 7.40	NE 4	N 4	10	10	–	
8.	**–11.7**	– 7.2	**– 9.45**	NE 4	NE 4	10	10	–	
9.	**–11.7**	– 4.8	– 8.25	NE 4	NE 4	0	0	–	
10.	– 6.9	– 4.5	– 5.70	NE 4	NW 2	10	10	–	
11.	– 7.8	– 3.1	– 5.45	0	W 2	0	10	–	a ≡
12.	– 3.9	– 2.6	– 3.25	W 2	W 2	10	10	–	
13.	– 3.4	– 0.8	– 2.10	NE 2	W 2	10	10	–	
14.	– 4.3	– 1.8	– 3.05	S 2	0	10	10	–	
15.	– 6.9	– 3.9	– 5.40	0	NE 4	0	10	–	a ≡
16.	– 4.9	– 2.0	– 3.45	N 2	0	10	10	–	
17.	– 3.8	– 1.1	– 2.45	SE 2	SE 2	10	10	–	
18.	– 2.3	– 0.4	– 1.35	SE 4	E 4	0	10	–	a ≡
19.	– 2.2	0.3	– 0.95	SW 4	0	10	10	–	
20.	– 6.9	– 0.1	– 3.50	0	E 2	0	0	–	a ≡
21.	– 7.8	– 0.1	– 3.95	E 2	E 4	0	0	–	
22.	– 8.7	0.2	– 4.25	E 4	E 4	0	2	–	
23.	– 9.7	0.3	– 4.70	NW 4	NW 4	0	0	–	
24.	– 0.4	0.0	– 0.20	0	E 2	10	0	–	
25.	– 6.9	2.2	– 2.35	W 2	E 4	10	0	–	
26.	– 4.9	4.3	– 0.30	W 2	E 2	0	0	–	a ≡
27.	– 4.8	0.2	– 2.30	W 4	W 4	10	4	1.7	n ✳
28.	– 4.9	0.1	– 2.40	W 2	W 2	10 ✳	5 ✳	1.0	8–9³/₄ᵃ, 8ᵖ ✳
Mittel	–5.30	–1.09	– 3.20			5.9	6.0	13.6	

Februar. Eggenfelden. 1886.

Höhe über dem Meere = 417 Meter. Polhöhe = 48° 24'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 4s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 2.2	6.3	2.05	S 2	S 2	10	10 ●	6.5	n, p ztw. ◍
2.	– 3.7	2.6	– 0.55	SW 2	W 4	10	0	4.0	8–9⁴⁵ p ◍
3.	– 3.9	2.4	– 0.75	S 2	E 6	10	0	0.4	n ✳ △. 5³⁰ p–n ⎓
4.	– 5.7	2.3	– 1.70	NE 2	NW 2	10	0	–	
5.	– 7.2	0.1	– 3.55	W 2	NW 4	10	10	–	n ⌴
6.	– 5.7	– 3.2	– 4.45	E 2	NE 2	10	5	–	n ⌴
7.	– 8.2	– 3.3	– 5.75	NE 2	N 2	10	3	1.4	n ⌴, p ✳
8.	–10.7	– 5.4	**– 8.05**	E 4	E 4	10	0	–	n ⌴
9.	**–11.5**	– 2.9	– 7.20	E 4	E 6	0	0	–	n ⌴. t ztw. ⎓ E
10.	– 5.2	3.3	– 0.95	E 2	E 4	10	3	–	n ⎓ E
11.	– 8.5	– 0.9	– 4.70	SE 2	W 2	10	4	–	n, a ≡, V
12.	– 5.7	– 1.7	– 3.70	N 2	NW 2	10	10	–	n ≡, a Thal ≡
13.	– 3.7	– 2.1	– 2.90	SW 2	SW 2	10	10	–	n ⌴
14.	– 3.9	0.3	– 1.80	SW 2	S 2	10	10	–	a Horizont ≡
15.	– 3.7	1.6	– 1.05	S 2	E 4	10	10	–	a Horizont ≡
16.	– 2.7	2.3	– 0.20	NE 2	E 4	10	10	–	n ⌴
17.	– 1.7	0.4	– 0.65	SE 4	E 4	10	10	–	
18.	– 2.2	0.1	– 1.05	E 4	E 2	10	10	–	n ⌴
19.	– 2.2	0.3	– 0.95	E 4	E 4	10	10	–	n ⌴
20.	– 5.4	0.4	– 2.50	SE 4	E 4	10	0	–	n ⌴
21.	– 6.2	0.6	– 2.80	E 2	E 2	10	0	–	n ⌴
22.	– 9.9	1.1	– 4.40	E 2	E 4	3	10	–	n V
23.	– 3.6	0.6	– 1.50	NE 2	E 4	10	10	–	
24.	– 2.2	2.3	0.05	SE 2	E 4	10	10	–	
25.	– 3.7	1.1	– 1.30	E 4	E 6	10	0	–	
26.	– 7.2	0.6	– 3.30	E 4	E 6	10 ≡	4	–	a ≡, V
27.	– 5.2	0.6	– 2.30	NW 4	NW 2	10 ✳	0	0.9	5–8ᵃ ✳
28.	– 8.6	1.6	– 3.50	SE 2	NE 4	10	0	–	n ⌴
Mittel	–5.37	0.41	– 2.48			9.4	5.3	13.2	

Februar. Memmingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 599 Meter. Polhöhe = 47° 59'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 45s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	1.7	4.2	2.95	SW 2	SW 4	10	10	4.3	n, t ztw. ◍
2.	– 2.2	1.7	– 0.25	W 4	W 2	8	10	**20.6**	n, 8³⁰–9ᵃ ✳
3.	– 1.8	2.0	0.10	W 2	W 2	10	10	–	
4.	– 2.6	1.0	– 0.80	N 2	E 2	10 ✳	10	0.8	n, t ztw. ✳
5.	– 6.8	– 3.1	– 4.95	NW 2	NW 2	0	10	–	a ≡⁰
6.	– 9.8	– 4.2	– 7.00	SW 2	SW 2	10 ≡	10 ✳	0.5	a ≡⁰, t ztw. ✳
7.	– 7.5	– 6.2	– 6.85	NE 4	NE 2	10 ✳	0	1.4	n, t ztw. ✳
8.	– 7.1	– 4.6	– 5.85	E 4	NE 4	10	0	–	
9.	**–13.2**	– 4.2	**– 8.70**	N 2	N 2	10 ≡	10	–	a ≡²
10.	–11.4	– 3.8	– 7.60	N 2	N 2	10 ≡	10	–	a ≡
11.	– 7.6	– 3.2	– 5.40	NW 2	N 2	10 ≡	0	–	a ≡², p ≡⁰
12.	– 4.4	– 1.8	– 3.10	N 2	N 2	10 ≡	0	0.4	a ≡², p ≡⁰. t ztw. ✳
13.	– 3.8	– 0.5	– 2.15	N 2	N 2	10 ≡	0	–	a ≡, p ≡⁰
14.	– 7.2	– 1.8	– 4.50	N 2	N 2	0	10 ≡	–	a ≡⁰, p ≡²
15.	–12.8	– 1.6	– 7.20	N 2	NE 2	10 ≡	0	–	a ≡²
16.	– 9.2	0.5	– 4.35	N 2	NW 2	10 ≡	10	–	a ≡
17.	– 3.6	0.5	– 1.55	N 2	NW 2	10 ≡	0	–	a, 6ᵖ ≡²
18.	– 4.2	– 1.7	– 2.95	NW 2	NW 2	10 ≡	0	–	a, 6–7ᵖ ≡, a V
19.	– 4.1	0.5	– 1.80	NE 2	N 2	10	10	–	
20.	–10.7	– 1.8	– 6.25	W 2	NW 2	10 ≡	10	–	a ≡, V
21.	– 9.0	– 0.1	– 4.55	NE 2	NE 2	10	0	–	a V, p ≡⁰
22.	– 8.9	– 0.8	– 4.85	N 2	NE 2	10 ≡	0	–	a ≡²
23.	–11.2	– 1.2	– 6.20	NE 2	N 2	10 ≡	10	–	a ≡², V
24.	– 5.4	0.5	– 2.45	NW 2	NE 2	10 ≡	0	–	a ≡⁰
25.	– 6.8	5.0	– 0.90	NW 2	0	0	0	–	a ≡⁰
26.	– 3.5	7.0	– 1.75	NW 2	NW 2	6	0	–	
27.	– 2.0	1.6	– 0.20	NW 2	W 2	10 ≡	10	1.2	n ✳, a ≡⁰
28.	– 4.8	– 0.6	– 2.70	W 2	W 2	0	10	1.2	n, t ztw. ✳, a ≡⁰
Mittel	–6.43	–0.60	– 3.51			8.4	5.3	30.4	

Februar. Traunstein. 1886.

Höhe über dem Meere = 597 Meter. Polhöhe = 47° 52′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 34s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 2.3	**6.5**	**3.10**	W 4	W 4	10 *	10 *	8.0	n, t *
2.	– 3.0	0.3	– 1.35	NW 2	NW 2	10	10	**16.4**	n *
3.	– 4.3	3.6	– 0.35	E 2	E 2	9	0	–	
4.	– 6.0	– 0.2	– 3.10	SE 2	SW 2	10 *	10	1.5	t-6p *
5.	– 5.8	– 1.6	– 3.70	SW 2	S 2	10	10	–	
6.	– 9.1	– 2.4	– 5.75	SW 2	E 2	8	10 *	–	$3^3/_4$p-n *0
7.	– 8.0	– 2.3	– 5.15	E 2	NW 2	10 *	10	2.1	n u. -7p ztw. *
8.	– 9.0	– 3.2	– 6.10	NE 4	E 3	10	0	–	
9.	–14.0	– 2.0	– **8.00**	E 2	E 2	0	0	–	V0
10.	–12.2	– 2.7	– 7.45	SE 2	SW 2	10 =	4	–	Boden ≡², V²
11.	– 9.8	– 2.4	– 6.10	SW 2	SW 2	10 =	10 =	–	Boden ≡
12.	– 6.5	– 2.3	– 4.40	SW 2	W 2	10	10	–	
13.	– 5.6	– 2.8	– 4.20	NW 2	E 2	10	10	–	
14.	– 6.0	– 1.1	– 3.85	E 2	SE 2	10	10 =	–	p Boden ≡
15.	– 5.5	0.5	– 2.50	SE 2	E 2	10 =	10 =	–	Boden ≡, V
16.	– 4.9	0.9	– 2.00	E 2	SE 2	10 =	8	–	Boden ≡, V
17.	– 4.8	0.3	– 2.25	E 2	E 2	10 =	10 =	–	Boden ≡, V
18.	– 4.9	– 0.6	– 2.75	E 2	SE 2	10 =	10 =	–	Boden ≡, V²
19.	– 4.4	0.0	– 2.20	S 2	SE 2	10	10	–	
20.	–12.4	– 0.6	– 6.50	0	E 2	0	0	–	Boden ≡
21.	**–13.8**	– 0.3	– 7.05	SE 2	S 2	2	0	–	⌊
22.	–12.0	– 0.7	– 6.35	S 2	S 2	10 =	10	–	V²
23.	– 7.2	– 0.8	– 4.00	E 2	E 2	10	10	–	
24.	– 4.4	0.3	– 2.05	SW 2	E 2	10	0	–	
25.	–10.6	2.7	– 3.95	E 2	E 2	10 =	0	–	Boden ≡, V²
26.	– 8.0	6.0	– 1.00	E 2	SE 2	2	0	–	V²
27.	– 6.5	– 0.3	– 3.40	SW 2	0	10	0	4.6	n-10$^1/_2$a, 2p-n *
28.	– 7.1	1.9	– 2.60	W 2	W 2	10	10	1.0	n-9a *, 2-3p zeitw. * [Flocken
Mittel	–7.43	–0.12	– 3.77			8.6	6.5	33.6	

Februar. Rosenheim. 1886.

Höhe über dem Meere = 446 Meter. Polhöhe = 47° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 31s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	1.4	7.6	**4.50**	SW 2	0	10	10	1.8	n ◍
2.	– 1.3	6.3	2.50	NW 1	0	10 *	2	**14.2**	n-9a *
3.	– 2.5	3.9	0.70	W 2	0	6	2	0.5	n ztw. *
4.	– 4.4	0.0	– 2.20	0	0	10 *	10 *	0.8	t ztw. *
5.	– 7.5	0.1	– 3.70	0	0	8	10	0.9	n *
6.	– 6.4	– 0.2	– 3.30	0	0	10	0	0.1	n *0, n, a ≡
7.	– 7.2	– 2.0	– 4.60	NE 2	0	6	10	0.5	n, p ≡, *
8.	– 8.3	– 4.1	– 6.20	0	NE 2	8	0	–	
9.	**–14.0**	– 3.0	– **8.50**	0	0	10 =	0	–	n, a ≡
10.	–13.6	– 2.0	– 7.80	0	0	8	6	–	n, a Hoch ≡
11.	– 9.0	– 1.6	– 5.30	0	0	10 =	10	–	n, a ≡
12.	– 3.5	– 0.1	– 1.80	0	0	10	10	–	t Hoch ≡
13.	– 3.2	– 2.0	– 2.60	0	0	10	10	–	t Hoch ≡
14.	– 4.3	0.5	– 1.90	0	0	10	10	0.5	n ztw. *0. a, p Hoch ≡
15.	– 4.5	0.3	– 2.10	0	0	10	10	–	t Hoch ≡
16.	– 2.6	1.6	– 0.50	0	0	10	10	–	t Hoch ≡
17.	– 2.3	0.7	– 0.80	0	0	10	10	–	t Hoch ≡
18.	– 2.2	0.8	– 0.70	0	0	10	10	–	t Hoch ≡
19.	– 2.2	1.4	– 0.40	0	0	10	10	–	t Hoch ≡
20.	–10.5	0.1	– 5.20	NE 1	0	10 =	0	–	n, a ≡
21.	– 8.6	– 1.2	– 4.90	NE 1	0	10 =	2 =	–	n, a ≡
22.	–10.6	0.2	– 5.20	N 1	0	10 =	10	–	n, a ≡
23.	– 3.5	1.7	– 0.90	0	E 1	10	10	–	t Hoch ≡
24.	– 3.0	4.0	0.50	S 1	0	10	2	–	n, a Hoch ≡
25.	– 7.5	3.7	– 1.90	0	0	4	2	–	
26.	–10.0	**8.0**	– 1.00	E 1	0	1	2	–	
27.	– 5.9	1.9	– 2.00	W 4	0	10 *	2	0.3	n, 6-8a *
28.	– 6.4	1.6	– 2.40	0	W 2	8	10 *	0.2	n, a H ch ≡. 4-Sp *
Mittel	–5.84	1.01	– 2.42			8.9	6.4	19.8	

Februar. Kempten. 1886.

Höhe über dem Meere = 696 Meter. Polhöhe = 47° 43′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 16s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 5.4	5.2	– 0.10	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	15.7	n–11^{10}a ◍^{2}
2.	– 3.8	0.4	– 1.70	SW 2	SW 2	6	10 *	**21.7**	n, 3^{15} p-n *^{2}
3.	– 4.2	2.7	– 0.75	SW 2	S 2	8	8	0.7	n, 11^{40} a–2^{10} p *0
4.	– 4.4	– 1.4	– 2.90	NE 2	NE 2	10 *	8	4.0	n–11^{40} a *0
5.	–10.0	– 2.1	– 6.05	S 1	SW 2	10 =	0	–	⌊, –10^a ≡
6	–12.5	– 4.1	– 8.30	0	0	10 =	0	–	V, –11^{30} a ≡^{2}
7.	–11.3	– 5.3	– 8.30	S 2	S 2	10 =	10	–	V, –10^{30} a ≡^{2}
8.	– 9.1	– 3.7	– 6.40	SE 2	0	10 =	0	–	⌊, –10^{30} a ≡^{2}, p ᔓ
9.	**–17.5**	– 4.8	**–11.15**	0	S 2	10 =	10	–	V, –11^{30} a ≡^{2}, ᔓ
10.	–17.2	– 2.3	– 9.75	S 2	0	10 =	10	–	⌊, –10^a, 4^{30} p-n ≡, ᔓ
11.	– 9.5	– 3.8	– 6.65	0	0	10 =	0	–	V, –2^{30} p ≡^{2}
12.	– 9.2	– 2.1	– 5.65	0	0	10 =	10	0.2	ᔓ, 9^{20}–11^{30} a *0, –9^a
13.	– 5.9	– 0.7	– 3.30	0	0	10	10	–	ᔓ [≡
14.	– 7.0	– 2.1	– 4.55	0	0	0	0	–	⌊, Boden ≡, p ᔓ
15.	–14.4	1.4	– 6.50	0	0	0	0	–	V, ᔓ. ∈
16.	–12.0	– 2.0	– 5.00	0	NE 2	10 =	0	–	V, –10^a ≡^{2}, ᔓ. ∈
17.	– 8.0	4.1	– 1.95	0	SE 2	10 =	10	–	⌊, ᔓ, ∈
18.	–10.4	– 2.5	– 6.45	0	0	10 =	10	–	V, –9^{30} a ≡^{2}, ∈. ᔓ
19.	– 9.5	– 2.8	– 6.15	S 2	0	10	0	–	⌊, ᔓ
20.	–15.5	– 2.6	– 9.05	0	0	0	0	–	V, Boden ≡^{2}, ᔓ
21.	–14.8	– 1.7	– 8.25	NE 2	SE 2	10 =	0	–	V, –10^a ≡^{2}
22.	–11.2	– 1.4	– 6.30	SW 2	SE 2	10	10	–	⌊, ᔓ
23.	– 7.0	– 1.1	– 4.05	SW 2	SE 2	10	10	–	⌊
24.	– 6.7	0.7	– 3.00	SE 2	E 2	10 =	10	–	⌊, –9^{30} a ≡^{2}
25.	– 9.5	5.4	– 2.05	S 2	SE 2	0	0	–	⌊
26.	– 5.9	**6.9**	**0.50**	E 2	SE 2	10 =	0	–	⌊, –9^{30} a ≡
27.	– 3.0	0.4	– 1.30	SW 2	SE 2	10 *	0	0.5	n–11^{20} a *0
28.	– 9.9	– 0.4	– 5.15	S 2	0	10	10	0.5	⌊, 9^{30} a–7^{10} p *0
Mittel	–9.46	–0.56	– 5.01			8.4	5.2	43.3	

Februar. Lindau. 1886.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 47° 33′.
Oestliche Länge von Greenwich = 38m 43s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	2.8	**7.0**	**4.90**	S 4	S 6	10 ●	10 ●	4.1	n ◍ ⩩ S, t ztw. ◍
2.	– 0.1	3.0	1.45	SW 5	S 4	4	10 ●	**18.3**	n ◍ *, 4–8p ◍0
3.	– 1.1	1.0	– 0.05	S 6	SE 2	10	10 *	5.3	n ◍ *, 9a–n ztw. *
4.	– 3.1	1.5	– 0.80	N 2	NE 2	10 *	0	4.0	n–10a *
5.	– 7.0	0.4	– 3.30	NE 2	SE 2	10 *	10 *	2.2	t ztw. *
6.	– 5.3	– 1.5	– 3.40	SE 4	E 2	0	10 =	–	p ≡
7.	– 6.1	– 3.0	– 4.55	E 4	E 4	10	0	–	a ≡
8.	–10.6	– 2.2	– 6.40	NE 2	E 2	6 =	0	–	a ≡
9.	**–11.1**	– 4.0	– **7.55**	E 4	SE 4	10	0	–	a ≡
10.	– 7.6	– 2.6	– 5.10	E 2	E 2	10	10	–	t ≡
11.	– 4.1	– 2.0	– 3.05	S 4	S 4	10	10	–	t ≡
12.	– 3.5	– 0.5	– 2.00	NW 4	W 2	10 *	10 =	3.5	8a–12$^1/_2$p *, p ≡
13.	– 3.1	1.2	– 0.95	N 2	S 2	10	10	–	t ≡
14.	– 5.1	1.4	– 1.85	NE 2	NE 2	8	6	–	a, p ≡
15.	– 5.3	– 1.1	– 3.20	NE 2	E 2	10	10	–	a, p ≡
16.	– 5.7	0.5	– 2.60	SE 3	S 2	10	8	–	a ≡
17.	– 2.3	1.9	– 0.20	E 2	N 2	10	10	–	a, p ≡
18.	– 3.3	– 0.1	– 1.70	E 2	SE 2	10	10	–	t ≡
19.	– 3.6	– 0.1	– 1.85	NE 2	NE 2	10	10	–	a u. p ≡
20.	– 5.2	– 1.2	– 3.20	NE 2	NE 2	10	10	–	t ≡
21.	– 5.1	– 1.5	– 3.30	NE 2	E 4	10	0	–	a ≡
22.	– 6.1	1.0	– 2.55	NE 2	W 2	10	0	–	a ≡
23.	– 4.9	1.0	– 1.95	NE 2	S 2	10	10	–	t ≡
24.	– 1.1	1.4	0.15	SE 2	S 2	10	0	–	a ≡
25.	– 4.1	3.4	– 0.35	SE 2	S 2	7	0	–	a Hoch ≡
26.	– 0.9	6.5	2.80	SE 2	S 2	10	0	–	a Hoch ≡
27.	– 1.1	1.5	0.20	W 6	W 2	10	0	1.0	n ◍ *
28.	– 3.1	1.0	– 1.05	SE 4	N 2	10 *	10	1.0	t ztw. *
Mittel	–4.17	0.50	– 1.84			9.1	4.6	39.4	

März. **Aschaffenburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36^m 34^s. Polhöhe = 49^0 $59'$.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	* Proc.	* Proc.	* Proc.							mm	
1.	54.7	51.6	49.1	-12.7	- 3.3	- 4.2	-14.0	- 2.7	- **8.35**	1.2	2.3	2.4	73	65	73	NE 4	NE 2	N 2	0	0	7	–	8–$9^{15\,a}$ ⊹, 10^a–12^{15} p △, p
2.	42.8	39.1	33.9	- 6.9	- 3.5	- 0.5	- 8.4	0.0	- 4.20	2.3	3.1	4.0	86	89	90	N 4	NE 2	N 2	10 *	10	10	10.3	
3.	**29.7**	30.5	35.3	0.5	1.9	- 1.3	- 2.1	2.0	- 0.05	4.7	3.7	2.6	98	71	63	NW 2	NW 2	NW 6	10	10	10	**11.6**	n ● △, 2^{45}–3^{30} p △ [● △
4.	41.3	43.0	45.3	- 2.7	2.3	- 0.3	- 5.3	2.3	- 1.50	3.5	3.7	3.9	94	68	87	W 2	NW 4	NW 2	10	9	8	0.5	n ≍, t ztw. ⊹
5.	40.3	35.0	31.8	- 1.5	2.9	0.1	- 3.2	2.9	- 0.15	3.8	3.1	3.2	92	54	71		O NW 2	NW 2	8	10	10	0.3	n u. a ✳
6.	30.2	34.7	45.2	- 0.6	0.7	- 3.6	- 4.5	0.8	- 1.85	4.1	4.1	2.2	94	85	65		O NE 4	NE 2	10 *	10	0	5.5	n u. 8–11^a ✳
7.	51.0	52.3	54.0	- 4.8	0.7	- 1.6	-12.4	0.9	- 5.75	2.1	3.6	3.2	67	73	81	NE 2	NE 2	N 2	10	10	2	3.1	n u. t ztw. ✳
8.	56.7	57.3	60.2	-11.1	0.3	- 4.7	-13.2	0.4	- 6.40	1.6	2.5	1.9	82	54	60	E 2	NE 2	E 2	0	2	0	–	a ⋁
9.	**61.9**	59.3	58.4	-12.3	0.4	- 4.4	**-14.5**	0.7	- 6.90	**0.8**	1.9	1.5	44	40	47	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–	
10.	58.1	57.4	58.7	- 6.2	- 0.3	- 4.4	- 8.9	0.4	- 4.25	1.4	2.2	1.3	48	50	40	N 4	E 2	NE 4	5	3	0	–	
11.	59.5	57.8	56.9	- 7.9	- 0.3	- 5.5	-10.2	0.7	- 4.75	1.1	1.8	1.2	42	40	42	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–	
12.	56.7	56.1	56.7	- 8.9	- 1.6	- 5.6	-11.9	- 0.7	- 6.30	1.0	1.8	1.3	42	44	46	NE 2	E 2	NE 2	0	0	0	–	
13.	57.9	56.6	56.4	- 6.9	0.7	- 3.5	- 9.5	1.0	- 4.25	1.2	2.0	1.5	46	42	43	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–	
14.	55.1	51.7	50.2	- 6.5	3.0	- 0.6	- 9.3	3.9	- 2.70	1.3	2.3	2.0	47	41	46	E 2	SE 2	SE 2	0	7	8	–	
15.	45.4	44.2	44.2	- 3.9	- 0.4	- 1.3	- 6.3	0.3	- 3.00	2.8	3.4	3.3	82	76	80		O W 2	O	10 *	10 *	10	4.6	n u. t ✳
16.	44.3	44.2	45.5	- 1.5	4.2	- 1.9	- 3.6	4.5	0.45	3.4	2.8	3.3	82	44	82		O SW 2	NE 2	10	10	0	–	
17.	47.2	47.0	49.0	- 6.3	4.6	0.8	- 8.9	6.2	- 1.35	2.0	3.5	2.8	71	55	58	E 2	O	O	0	4	0	–	
18.	52.2	52.5	53.4	- 2.8	5.4	0.9	- 6.0	6.1	0.05	2.7	3.2	2.8	72	47	56	E 2	O SE 2		0	0	0	–	
19.	54.0	52.5	52.7	- 1.9	8.7	2.5	- 4.7	12.1	3.70	2.8	4.1	3.8	72	49	69	E 2	O SE 2		0	0	0	–	
20.	53.5	52.8	53.2	- 0.7	11.4	5.0	- 4.4	14.5	5.05	3.7	4.0	4.5	85	39	69	E 2	O SE 2		0	0	8	–	a ⌴
21.	53.2	51.7	51.4	3.6	7.4	7.7	2.0	8.3	5.15	5.3	7.0	7.7	90	91	99		O W 2	O	10	10	10	2.1	t ◍
22.	52.6	54.6	54.9	7.5	11.7	7.0	6.8	11.8	9.30	7.6	8.7	7.2	99	86	96		O W 2	O	10	10	10	4.4	a ≡, n u. t ztw. ◍
23.	56.5	56.1	56.4	5.2	14.2	8.8	3.6	14.7	9.15	6.6	6.4	6.5	100	53	77		O	O	10	7	0	–	a ≡
24.	55.9	54.2	53.3	5.2	14.4	9.2	3.9	16.0	9.95	5.1	4.9	5.1	77	40	58	SE 2	O SE 2		8	7	8	–	
25.	53.4	52.0	52.0	5.3	17.1	12.4	3.3	21.1	12.20	4.6	6.6	6.1	69	46	57	E 2	O SE 2		0	4	7	–	
26.	53.2	53.8	54.9	7.9	13.9	11.3	5.0	14.7	9.85	5.9	**8.9**	9.4	73	76	94		O SW 2	O	4	10	10	1.6	p ztw. ◍
27.	56.3	55.0	54.1	11.3	18.9	14.6	8.4	20.3	14.35	8.1	8.3	7.9	82	52	63		O	O SW 2	7	9	7	–	
28.	54.0	51.8	51.3	11.1	20.1	15.8	9.5	**21.2**	**15.35**	7.9	7.3	8.3	80	42	62	E 2	SW 2	SW 2	7	4	8	–	
29.	50.9	49.9	48.3	11.8	15.8	11.6	10.4	17.1	13.75	**8.9**	7.8	8.7	87	58	86		O SW 2	W 4	10	9	10 ●	2.1	n u. p ◍^{0}
30.	55.6	56.9	57.0	6.3	10.2	8.0	4.5	11.6	8.05	4.9	3.9	4.9	69	43	62	NW 4	NW 4	E 2	9	8	2	6.7	n ●, 9^{5}–^{15} a ◍ △
31.	54.2	49.9	49.7	10.1	18.4	14.9	5.0	19.9	12.45	4.2	3.6	7.2	46	**23**	57	S 2	SW 2	SW 2	2	3	10	0.2	7^{10}–^{20} p ◍
Mittel	51.24	50.37	50.75	-0.65	6.45	2.81	-3.19	7.52	2.16	3.76	4.27	4.25	77.1	56.0	67.1				5.2	5.7	5.0	53.0	

März. **Bayreuth.** 1886.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46^m 17^s. Polhöhe = 49^0 $57'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	35.0	32.5	30.9	-15.8	- 5.7	-10.0	**-17.5**	- 5.7	**-11.60**	1.1	2.2	1.5	85	75	75	NE 2	SE 6	SE 6	0	0	0	–	a ⌴, Boden ≡^{0}
2.	25.5	22.1	16.9	-10.9	- 7.2	- 3.1	-12.5	- 3.1	- 7.80	1.4	2.2	3.3	73	87	91	SE 8	SE 8	SE 8	8	10 *	10 △	3.7	n u. t böig, 10^{45} a–3^{30} p ✳, *)
3.	**09.2**	10.3	12.8	1.2	0.8	- 1.0	- 3.3	1.4	- 0.95	4.5	4.1	3.9	91	83	90	SW 4	W 8	W 8	10 *	10	8 *	**15.9**	n ◍ Böen, n u. a ☋, t ztw. **)
4.	18.6	21.3	23.6	- 4.8	- 0.4	- 0.8	- 6.3	0.3	- 3.00	2.8	4.0	4.1	88	90	94	NW 6	SW 8	SW 6	5	8 *	10 *	0.2	n u. t ztw. ✳ ⌴ [ztw. ⌴
5.	20.9	15.8	12.8	- 3.6	1.0	- 0.6	- 5.1	1.0	- 2.05	3.3	4.3	4.1	95	87	92	S 2	S 4	S 4	10 ≡	8	10 *	0.2	n u. 7–8^p ztw. ✳^{0}, a ≡^{0}, t
6.	10.5	12.4	21.5	- 1.0	- 1.2	- 2.8	- 2.8	0.0	- 1.40	4.0	3.9	3.3	94	92	89	N 2	NE 6	N 4	10 *	10 *	10 *	5.3	n u. t ztw. ✳^{0}, p böig
7.	30.6	30.9	32.8	-12.2	- 0.6	- 5.8	-13.1	- 0.2	- 6.65	1.7	3.4	2.7	96	77	93	SE 4	NW 2	NW 2	9 ≡	9 *	6	0.5	a ⌴^{0}, ≡^{0}. 9^{30} a–6^{30} p ztw.
8.	35.3	37.1	39.5	- 9.2	- 2.0	- 6.8	- 9.9	- 0.6	- 5.25	2.2	2.2	1.8	100	57	65	NE 2	NE 2	NE 4	10 ≡	1	0	0.2	a ≡^{2} [✳
9.	**40.3**	38.8	38.4	-10.4	- 3.4	- 6.8	-13.1	- 3.2	- 8.15	1.3	2.2	2.0	64	64	75	N 2	N 6	N 4	1 ≡	3	0	0.1	n ⌴^{0}, a Boden ≡^{0}, t böig
10.	37.6	37.8	38.4	- 7.4	- 2.6	- 7.6	- 9.7	- 2.0	- 5.85	1.8	1.6	1.7	70	45	70	NE 6	E 6	E 4	8	5	0	–	n u. a ⌴^{0}
11.	38.5	36.7	35.9	-12.4	- 1.6	- 7.2	-15.3	- 1.5	- 8.40	**1.0**	2.3	2.1	59	57	81	SW 2	NW 2	NE 4	0	1	0	–	a ⌴^{0}, ≡^{0}, p böig
12.	34.9	35.0	35.9	- 8.2	- 2.6	- 6.2	-11.9	- 2.2	- 7.05	2.0	2.3	2.3	82	63	82	SE 4	NE 2	NE 6	10 *	8	0	–	a ⌴^{0}, Boden ≡^{0}, a–m ztw.
13.	37.3	35.8	36.0	-12.8	0.0	- 4.0	-14.1	0.2	- 6.95	1.4	2.7	2.4	84	61	72	SE 2	NE 2	NE 4	0	0	0	0.1	a ≡^{0}, ⋁^{0} [✳ Flocken
14.	34.4	31.8	30.2	-10.2	1.0	- 2.4	-12.9	1.2	- 5.85	1.8	2.6	2.6	90	54	70	NE 2	SW 4	SW 2	0	8	9	0.1	a ≡^{0}, ⋁
15.	24.4	22.3	22.6	- 4.0	0.0	- 2.4	- 6.3	0.0	- 3.15	3.0	4.2	3.6	89	90	94	NE 4	NE 4	NE 4	10 ≡	10 *	10 *	1.3	a ≡^{0}, 9^{15} a–8^p ztw. ✳^{0}
16.	23.6	24.1	24.9	- 2.0	0.8	- 1.4	- 3.1	2.0	- 0.55	3.7	4.1	3.7	94	85	90	SW 2	W 2	W 2	10 ≡	10	10 ≡	0.3	a u. p ≡^{0}, t Dst., 10^a–7^p ztw.
17.	26.5	27.4	29.3	- 2.0	1.5	- 1.8	- 3.6	2.6	- 0.50	3.7	4.6	3.7	94	91	92	W 2	NW 2	N 2	10 ≡ *	10 ≡ *	10 ≡	1.1	n, a–4^p ztw. ✳^{0}, t ≡^{0} [✳^{0}
18.	32.5	32.7	34.0	- 2.2	2.2	- 1.0	- 3.3	2.8	- 0.25	3.4	3.8	3.8	87	71	88	NE 2	W 2	NE 2	2	1	0	–	a u. p Dunst
19.	34.2	32.8	33.2	- 3.4	5.1	- 0.4	- 6.1	7.5	0.70	3.1	4.0	4.3	89	61	96	NE 2	SE 2	E 2	0	2	0	0.2	a Boden ≡^{0}, ⋁, p ≡^{0}
20.	33.8	33.1	33.9	0.0	9.2	2.2	- 3.6	10.5	3.45	4.4	4.8	4.6	96	57	85	E 2	NW 2	SE 2	1 ≡	3	4	0.1	a ⌴^{2}, ≡^{0}, p Boden ≡^{0}
21.	33.3	31.8	30.4	2.2	6.8	6.1	0.9	7.5	4.20	5.1	7.1	6.5	94	96	93	SE 2	SW 4	SW 4	10 ≡	10 ●	10	3.0	a–m ≡^{0}, 1–7^{30} p ◍^{0}
22.	31.2	32.9	34.8	5.3	9.4	5.8	4.9	9.5	7.20	6.6	7.1	6.6	99	80	96	E 2	NW 4	NW 2	10 ≡	10 ●	9 ●	1.3	n u. 1^{30}–8^p ztw. ◍^{0}, a ≡^{2}
23.	37.4	37.2	37.8	3.4	10.4	4.4	1.9	11.3	6.60	5.5	7.1	5.3	95	75	85	E 2	SE 2	SE 2	10 ≡	7	1	0.9	n ztw. ◍^{0}, a ≡^{2}
24.	37.3	36.1	35.9	2.0	11.2	5.0	- 1.1	11.3	5.10	4.3	5.1	4.4	82	51	68	SE 2	SE 6	SE 6	4	6	3	0.1	a ⌴^{2}, Boden ≡^{0}
25.	35.1	33.9	33.8	1.8	12.0	6.3	- 1.9	13.3	5.70	4.5	5.6	5.2	85	54	74	S 4	SE 6	S 2	0	0	0	–	a ⌴^{2}, Boden ≡^{0}
26.	34.4	34.2	35.4	3.6	14.2	10.4	0.1	16.2	8.15	5.3	6.6	8.3	90	55	89	S 2	SE 4	O	2	5	10	–	a ⌴, Boden ≡^{0}, p Dunst
27.	37.7	36.5	36.0	7.8	15.4	9.0	5.9	16.8	11.35	7.3	7.1	7.3	93	55	86	SW 2	SW 4	SE 2	10 ≡	7	4 ≡	–	a ≡, p Boden ≡^{0}
28.	35.5	33.3	32.5	8.8	18.1	11.6	5.1	**19.4**	**12.25**	7.0	8.3	8.4	83	53	84	SE 4	SE 2	SE 2	3	4	4	–	a Ω^2, Boden ≡^{0}
29.	32.5	31.6	30.1	10.4	12.8	9.8	7.4	14.2	10.80	8.2	**8.8**	8.7	88	81	96	SW 4	SW 4	S 2	10 ●	10	4	1.2	a Boden ≡^{0}, t ztw. ◍^{0}, 6^p
30.	34.5	36.5	37.5	5.0	7.6	5.7	4.7	9.8	7.25	5.0	4.2	5.0	76	56	73	SW 6	W 8	SW 4	10	8	6	2.3	n ◍ ⌴, t ztw. ◍^{0} ▲^{0} [⌒
31.	35.9	31.6	30.8	5.5	15.9	9.6	2.4	17.6	10.00	5.1	5.7	6.3	76	**43**	70	SE 6	S 6	SE 2	3	3	4	–	a Ω, m–7^p ztw. ⌴
Mittel	31.24	30.53	30.92	-2.44	4.13	0.45	-4.62	5.09	0.24	3.73	4.46	4.31	86.5	69.2	83.8				6.0	6.0	4.9	38.1	*) 5–8^p ztw. △ ◍^{0}, p ☋ **) ✳. 10^{30} a △, –p ⌴

* Wegen Versagen des Haarhygrometers sind die Beobachtungen über Luftfeuchtigkeit in diesem Monat nicht zuverlässig.

März. **Bamberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 249.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 34s. Polhöhe = 49° 54′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc	Proc.	Proc.							mm	
1.	44.7	42.2	40.6	−14.8	− 3.9	− 7.9	**−15.8**	− 2.8	**− 9.30**	**1.2**	2.1	1.6	87	62	65	NE 2	SE 3	SE 1	0	0	0	–	[⌒, ztw. ≡. 8p ●
2.	35.3	31.1	25.6	− 8.6	− 3.8	− 0.2	−10.5	4.4	− 3.05	1.4	3.1	4.3	61	91	49	SE 4	S 5	W 6	10 ✳	10	10 ●	6.5	8–9a, 9 30 a–1 30 p ✳. 2 10 p ●,
3.	**19.1**	20.4	22.8	2.3	0.9	− 0.2	− 0.5	3.1	1.30	5.2	4.5	4.1	96	90	90	W 4	SW 8	SW 8	10 ●	10 ✳	10	**11.8**	n ≡. n, 8a ●, 8 10 a ✳0. *)
4.	29.5	31.7	33.5	− 3.6	0.3	− 0.2	− 5.1	1.9	− 1.60	2.9	4.1	4.3	85	87	94	W 6	W 5	W 4	5	10 ✳	10	2.0	n ≡, 8 10–9 4 a, 1 30–2 30 p, **)
5.	30.8	25.4	22.5	− 3.4	2.5	− 0.4	− 5.0	3.6	− 0.70	3.3	3.2	4.2	93	58	94	SW 3	SE 3	SE 1	8	8	10 ✳	0.3	n ✳0, △. von 6 30 p an ✳0
6.	19.9	22.6	31.9	− 1.0	− 0.2	− 1.3	− 1.6	0.7	− 0.45	4.1	4.4	3.8	96	96	90	SE 1	NE 5	N 3	10 ✳	10 ✳	0	11.0	n, a–7 30 p ✳, ≡
7.	40.3	41.2	42.7	− 8.7	− 1.2	− 3.8	−12.8	0.5	− 6.15	2.1	3.6	3.3	91	86	95	N 3	N 2	N 1	10	10 ✳	5	0.2	9 15 a–2 30 p ✳0
8.	45.4	46.9	49.6	− 9.3	− 0.8	− 5.7	−10.2	− 0.2	− 5.20	2.1	2.0	1.9	97	46	65	N 1	E 1	NE 1	10 ✳	0	0	–	a ⌴. 8a ✳ Flocken
9.	**50.4**	49.0	48.4	−12.6	− 1.8	− 5.9	−13.8	− 1.8	− 7.80	1.6	3.2	2.2	92	58	77	NE 1	NE 1	E 1	0	3	0	–	a ⌴
10.	47.5	47.2	48.0	− 6.9	0.3	− 5.6	− 8.4	0.6	− 3.90	2.1	1.6	1.9	78	35	65	E 3	E 4	E 2	5	5	0	–	a ⌴0
11.	48.7	47.1	46.0	−10.5	− 2.2	− 5.2	−12.2	0.0	− 6.10	1.7	2.3	2.5	83	59	80	NE 2	NE 2	NE 1	0	0	0	–	a ⌴
12.	45.8	45.5	45.8	− 8.2	− 4.9	− 4.4	−11.2	− 0.2	− 5.70	2.3	1.9	2.7	97	60	81	E 3	E 4	E 2	10 ✳	5	3	–	a ⌴. 8–11a ✳ Flocken
13.	47.2	46.0	45.9	−10.0	0.3	− 2.2	−11.4	1.5	− 4.95	1.9	2.4	2.5	94	52	65	E 3	E 4	E 2	0	0	0	–	a ⌴
14.	44.3	41.7	40.3	− 8.5	0.9	− 1.4	−10.1	2.1	− 4.00	2.2	2.9	2.8	94	58	68	E 1	E 1	E 3	0	3	5	–	a ⌴
15.	34.5	32.7	32.8	− 2.3	− 0.8	− 1.2	− 5.5	0.0	− 2.75	3.6	4.2	4.0	94	96	96	N 2	NE 4	NE 1	8	10 ✳	10	4.5	9 15 a–7p ✳
16.	33.4	34.1	34.8	− 1.8	0.5	− 0.4	− 3.0	2.7	− 0.15	3.8	4.1	4.3	96	85	96		0	0	10 =	10 ✳	10	0.5	n, m–3p ✳0. a Hoch ≡
17.	36.4	37.1	38.8	− 3.4	3.5	0.6	− 5.4	3.9	− 0.75	3.5	4.0	4.3	**98**	69	90		0 N 2	0	10 =	8	10	–	n ≡2, △0. a ≡
18.	42.1	42.4	43.2	− 1.4	3.3	− 0.1	− 2.2	4.1	0.95	3.4	3.7	4.1	82	63	90	NE 3	NE 4	NE 1	8	0	0	–	
19.	43.9	42.7	42.7	− 3.4	6.8	1.1	− 4.8	7.5	1.35	3.4	5.0	4.7	95	68	94	NE 1	NE 1	NE 1	0	0	0	–	a ⌴
20.	43.4	42.8	43.0	− 2.4	10.3	4.0	− 3.8	10.6	3.40	3.6	4.9	4.8	94	52	78	E 1	E 1	SE 1	0	3	5	–	n ⌴, ≡
21.	42.8	41.4	40.7	3.5	8.1	7.5	1.8	9.3	5.55	5.3	7.5	7.4	90	93	96	SE 3	SW 5	W 5	10 =	10 ●	10	2.5	n, 11a–m, 1 30–7 30 p ●0. n u. a
22.	41.4	42.8	44.5	7.3	11.9	7.7	6.9	12.4	9.65	7.3	7.9	7.4	96	76	94	W 2	W 5	W 3	10 =	8	8	0.8	n, 4 30–6 30 p ●0. n u. a ≡ [≡
23.	46.8	46.7	46.5	3.3	11.6	7.5	2.9	12.4	7.65	5.6	7.5	6.6	97	74	86		0 W 2	0	10 =	5	0	–	n u. a ≡. 8 15–9a ● Tropfen
24.	46.4	45.0	44.4	3.5	13.2	8.0	1.7	14.7	8.20	5.0	5.1	5.3	85	45	65	NW 2	E 2	E 1	3	5	0	–	n ⌴0
25.	44.5	43.0	42.8	1.7	13.8	9.0	− 0.1	14.8	7.35	4.9	5.6	7.0	94	48	81	E 1	SE 5	0	0	0	0	–	n ⌴0
26.	43.6	43.4	44.7	3.5	16.4	12.6	2.0	17.6	9.80	5.6	8.3	9.1	95	60	85	SE 2	S 2	W 2	3	0	10	–	n ≡
27.	47.0	45.5	44.7	9.3	17.6	13.2	8.9	17.9	13.40	7.5	8.2	8.3	87	55	74	W 1	S 3	S 1	10	5	5	–	
28.	44.8	42.8	42.5	10.6	19.5	14.6	7.8	**20.2**	**14.00**	8.0	9.0	9.0	84	53	73	S 5	S 4	S 3	8	3	0	–	
29.	41.5	41.0	39.1	10.3	14.2	11.8	9.8	16.0	12.90	8.4	**9.2**	8.8	90	77	86	S 2	SW 2	W 4	10	10	10	0.8	n, a u. p ztw. ●
30.	44.4	46.6	46.8	5.7	9.0	7.3	5.3	10.7	8.00	5.0	3.8	4.9	73	45	65	W 8	SW 8	W 3	10	8	0	0.8	n ●. n u. t ≡
31.	45.4	41.2	40.5	6.5	17.4	14.3	4.8	18.5	11.70	4.9	5.1	5.3	69	**34**	44	S 3	S 5	SW 3	0	0	0	–	*) 11 30 a ✳, △. 2p, 4–7p ✳,
Mittel	40.01	40.30	40.52	−1.72	5.25	2.36	−3.27	6.67	1.70	3.96	4.66	4.76	89.1	65.5	79.7				6.1	5.1	4.2	41.7	≡ **) 3 30–5p ✳, ≡

März. **Würzburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 179.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	51.5	48.4	46.5	−11.8	− 4.0	− 5.0	−12.6	− 2.3	− 7.45	**1.4**	2.5	2.4	78	75	76	NE 4	E 4	E 4	0	0	0	–	
2.	40.9	36.5	30.7	− 7.4	− 2.7	0.6	− 8.2	0.7	− 3.75	2.1	3.5	4.7	81	94	98	E 4	E 4	0	10 ✳	10 ✳	10 ●	10.4	a ⌖, p ●, ⌒
3.	**26.2**	27.4	30.3	1.6	1.8	− 1.4	− 1.6	3.0	0.70	4.8	3.8	4.1	93	73	100	W 4	W 6	W 6	10 ●	10 ✳	10 ✳	**17.2**	n u. a ● ⌒ ✳, p ⌖
4.	37.7	39.4	41.4	− 2.7	1.7	0.7	− 4.4	2.0	− 1.20	3.2	3.9	4.2	85	75	87	W 4	W 4	W 4	10 ✳	10 ✳	10	0.6	n u. t ztw. ✳
5.	37.4	31.4	28.6	− 4.8	3.4	0.1	− 5.4	3.5	− 0.95	2.9	3.5	4.4	93	60	96		0 SW 4	W 4	8 =	10	10 ✳	0.1	a ⌴, ≡, p ✳
6.	26.5	30.0	40.7	− 0.2	1.0	− 1.3	− 1.3	1.0	− 0.15	4.2	4.3	3.0	92	87	73	E 4	NE 4	NW 4	10 ✳	10 ✳	1	9.3	n u. t ✳
7.	47.3	48.4	50.0	− 6.0	0.4	− 4.8	−10.0	2.0	− 4.00	2.5	4.3	3.0	87	90	95	N 2	NW 2	0	10 ✳	10 ✳	0	1.1	a u. p ✳
8.	52.7	53.9	56.8	− 7.9	− 0.7	− 6.6	− 9.7	− 0.1	− 4.90	2.3	2.9	1.9	94	68	68	NE 2	NE 4	0	10 ✳	0	0	0.2	a ✳
9.	**58.2**	55.8	55.6	−13.2	− 1.4	− 5.8	**−14.1**	− 1.2	**− 7.65**	**1.4**	2.3	2.3	88	57	77	NW 2	E 4	E 4	0	3	0	–	
10.	54.8	54.0	55.1	− 6.4	− 0.4	− 5.5	−10.0	0.0	− 5.00	2.3	1.8	2.0	82	42	68	E 4	E 6	E 4	10	6	0	–	
11.	56.2	54.4	53.0	− 9.9	− 2.7	− 5.9	−11.8	− 1.3	− 6.55	1.6	2.2	2.3	77	60	80	NE 2	NE 2	NE 4	0	0	0	–	a ≡
12.	53.3	52.6	52.8	−10.3	− 3.4	− 3.8	−11.8	− 2.0	− 6.90	1.8	2.4	2.6	90	70	75	NE 2	NE 4	0	10 =	8	8	–	a ≡
13.	54.6	53.2	52.9	− 9.3	− 0.9	− 3.9	−11.0	0.3	− 5.35	1.9	2.6	2.5	84	61	73	E 2	NE 2	NE 2	0	0	0	–	a ≡
14.	51.5	48.4	46.8	− 8.0	1.0	− 0.8	− 9.9	1.5	− 4.20	2.1	2.9	3.0	85	58	70	NE 2	0	0	0	0	0	–	a ≡
15.	41.8	40.0	40.1	− 2.4	0.6	− 1.0	− 5.0	0.6	− 2.20	3.2	4.1	3.8	83	85	88		0 W 2	W 2	10	10 ✳	10	1.5	t ✳
16.	40.5	40.8	41.8	− 0.4	2.7	0.2	− 2.0	3.6	0.80	3.9	3.7	3.9	87	67	83	N 2	0	0	10	10	10	0.1	n ✳
17.	43.6	43.9	45.7	− 4.8	3.9	− 0.9	− 6.6	4.6	− 1.00	3.1	4.0	3.8	98	65	88		0	0 E 2	10 =	10	0	–	a ≡
18.	48.9	49.4	50.0	− 0.2	2.7	− 0.7	− 2.6	4.3	0.85	3.8	3.7	3.7	85	65	85	N 4	NE 4	0	10	0	0	–	
19.	50.8	49.4	49.6	− 3.7	5.3	1.2	− 5.0	6.9	0.95	3.3	4.8	4.4	95	72	87	NE 2	NE 2	0	0	0	2	–	a ⌴, ≡
20.	50.4	49.5	49.7	− 2.6	8.2	3.9	− 3.6	10.4	3.40	3.7	5.1	5.0	98	63	82		0	0 W 2	10 =	8	10	–	a ⌴, ≡
21.	49.7	48.2	47.7	6.9	9.5	7.4	2.2	9.5	5.85	6.6	7.2	7.4	88	82	96	W 4	W 6	W 2	10	10	10 ●	0.7	p ●
22.	48.8	50.0	51.6	7.9	12.1	8.6	7.1	13.0	10.05	7.8	8.1	7.5	98	78	91	W 4	W 4	W 2	10	10	10	2.3	n ●
23.	53.5	53.3	53.0	4.7	13.0	8.0	3.9	13.9	8.90	6.3	7.6	6.6	98	68	82		0 SE 2	0	10 =	8	0	–	a ≡
24.	53.4	51.5	50.8	3.5	12.7	7.8	2.2	14.5	8.35	5.0	5.3	5.7	85	48	72	SE 4	SE 4	SE 2	10	6	0	–	
25.	50.9	49.5	49.0	4.2	12.4	9.1	1.4	16.0	8.70	4.7	5.9	7.0	76	55	81	SE 4	E 4	0	3	1	0	–	
26.	50.2	49.8	51.5	3.7	17.4	12.8	1.8	17.5	9.65	5.6	9.2	8.3	93	62	76		0 W 4	0	0	10	10	0.1	a ⌴, ≡. p ●
27.	53.4	51.7	51.3	9.8	18.1	12.4	7.9	18.6	13.25	7.7	7.4	**8.5**	86	48	79		0 W 4	0	2	10	0	–	
28.	51.0	48.7	47.9	11.6	19.4	14.5	8.0	**20.2**	**14.10**	7.5	7.8	8.3	74	47	68		0 SW 4	0	10	8	0	–	
29.	48.0	46.8	45.0	12.2	15.0	12.9	10.8	16.5	13.65	8.1	**8.5**	7.9	76	67	72	SW 4	SW 4	W 4	10	10	6	0.2	a ●
30.	51.7	53.8	53.8	6.5	9.2	8.2	5.6	12.9	9.25	4.5	4.2	4.6	63	48	57	W 8	W 6	W 4	10	10	0	2.8	n u. a ● ≡, 10 50 a △
31.	51.4	47.4	46.1	6.3	17.1	15.4	3.3	19.4	11.35	5.0	3.7	5.7	71	**26**	43	SW 4	SW 4	SW 4	4	8	8	–	
Mittel	47.96	47.02	47.28	−1.07	5.56	2.47	−2.98	6.76	1.89	4.01	4.62	4.66	85.9	65.0	79.5				7.0	7.0	4.0	46.6	

März. **Nürnberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 315.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 18^s$. Polhöhe = $49^0\ 27'$.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	38.3	35.9	34.3	−12.6	− 3.6	− 8.6	−12.9	− 3.6	− 8.25	**1.2**	2.8	1.8	73	80	76	NE 6	SE 6	NE 6	4	1	0	–	n ✳Flocken [◍ ≡, p ∽
2.	29.3	25.4	19.9	− 8.3	− 3.5	− 0.8	−10.2	− 0.8	− 5.50	1.8	3.2	4.0	76	91	92	SE 8	SE 6	SE 6	10 ✳	10 ✳△	10 ●	3.4	n, 8^a ✳Flock., t ztw. ✳, △,
3.	13.9	15.4	17.9	1.7	1.4	0.3	− 0.8	4.9	2.05	4.9	3.9	4.1	94	76	87	SW 4	SW 8	SW 8	10 ● ✳	10 ✳	6	8.2	n, t ztw. ◍, ✳, ≡, ∽
4.	24.5	26.8	28.6	− 3.9	− 0.2	− 0.3	− 5.0	0.3	− 2.35	3.0	3.9	4.1	91	87	92	SW 6	SW 8	NW 6	5	9 ✳	6	0.6	n ✳≡. t ztw. $✳^0$. p ztw. ≡
5.	25.0	19.2	16.1	− 4.7	3.1	0.3	− 5.9	3.1	− 1.40	3.1	3.1	4.2	95	54	89	SE 2	SE 6	SE 4	2	9	10	0.2	n ✳△. ⌴, $〓^0$
6.	**13.6**	15.8	26.3	− 0.8	− 0.1	− 1.9	− 1.9	0.3	− 0.80	4.1	4.3	3.8	94	94	96	NE 6	N 6	NW 6	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**9.0**	n ✳, $t ✳^2$. p ≡
7.	34.9	35.4	36.8	− 9.1	− 1.4	− 3.7	−11.3	− 1.0	− 6.15	2.1	3.6	3.3	94	88	95	SE 2	NW 6	SW 2	10	10 ✳	5	0.9	n, $t ✳^0$. p 〓
8.	39.3	40.7	43.4	− 7.1	− 2.3	− 6.4	− 7.5	− 2.0	− 4.75	2.6	2.4	2.1	100	63	76	NE 2	NE 6	NE 2	10 〓	1	0	0.4	n, 8^a $〓^2$, ⋁. n, 9^{10-45} a ✳
9.	**44.1**	42.3	41.7	−15.0	− 1.8	− 5.4	**−16.1**	− 1.6	**− 8.85**	1.3	2.3	2.5	91	58	83		o NE 6	NE 6	7 〓	4	0	–	n ⌴. n, 8^a 〓
10.	41.0	40.5	41.5	− 6.9	− 1.7	− 5.4	− 9.2	− 1.5	− 5.35	2.5	2.6	2.1	94	64	68	NE 6	NE 8	NE 4	8	5	0	–	n $⌴^0$, ≡. t ztw. ≡
11.	42.7	40.9	39.7	−10.0	− 3.0	− 4.4	−11.5	− 1.4	− 6.45	1.9	2.1	2.6	90	57	79	NE 4	NE 6	NE 4	0	0	0	–	n, 8^a $〓^0$ [p $〓^0$
12.	39.6	39.1	39.8	−11.4	− 2.5	− 5.3	−12.0	− 2.2	− 7.10	1.8	2.7	2.6	97	70	85	NE 2	NE 4	NE 4	9	8	1	–	n ⌴, a ✳Flocken. n, a $〓^2$,
13.	41.2	39.8	39.7	− 9.4	− 0.4	− 3.0	−12.8	0.3	− 6.25	1.9	2.7	2.9	87	61	80	NE 2	NE 4	NE 6	3 〓	2	0	–	n ⌴, ≡. 8^a Boden ≡
14.	37.9	35.1	33.3	− 6.6	0.3	− 1.9	− 8.9	1.0	− 3.95	2.5	3.4	3.4	89	70	86	NE 4	NE 6	NE 6	2 〓	9	1	–	n ⌴, ≡, 8^a $〓^0$
15.	27.9	26.6	27.3	− 3.3	− 0.7	− 1.4	− 5.0	− 0.6	− 2.80	3.3	4.2	3.9	91	96	94	NW 4	NW 6	SW 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	2.9	n ≡, t ztw. ✳
16.	27.9	28.3	28.9	− 2.2	0.7	− 0.3	− 3.0	1.1	− 0.95	3.7	4.0	4.1	96	82	92	SW 2	NW 2	NE 2	10 ✳	10 ✳	10	0.6	n, t ztw. $✳^0$
17.	30.7	31.1	33.0	− 2.5	2.3	1.0	− 3.2	3.0	− 0.10	3.8	3.5	4.1	100	65	83	NE 2	NW 4	NE 4	10	9	9	0.1	n △. n, a $〓^2$
18.	36.0	36.3	37.4	− 1.1	4.7	0.6	− 2.0	5.1	1.55	4.1	3.8	3.8	96	59	80	NE 4	NE 6	NE 6	3 〓	1	1	–	n ≡, 8^a $〓^0$ [$〓^0$
19.	38.2	36.5	37.1	− 2.3	7.6	1.6	− 4.1	8.0	1.95	3.5	4.1	4.0	92	53	78	SE 2	SW 4	NE 2	3 〓	2	2	–	n $⌴^2$, $〓^2$. 8^a Boden ≡, p
20.	37.6	37.2	37.5	− 0.2	11.0	3.7	− 3.1	11.1	4.00	3.8	4.1	4.3	85	42	72	NE 2	NW 4	NE 2	3 〓	2	2	–	n $⌴^2$, ≡, 8^a Boden ≡, *)
21.	37.6	36.3	35.2	4.8	8.3	7.5	0.5	8.3	4.40	6.2	7.4	7.3	97	91	94	SW 2	SW 4	SW 4	10 ●	10 ●	10	3.6	n $〓^2$, a ≡. n, t ztw. ◍
22.	36.2	37.4	38.8	7.8	11.1	8.2	6.8	11.1	8.95	7.8	7.7	7.3	99	78	91	SW 2	NW 6	NW 4	10 〓	9	4	2.9	n ◍. n, 8^a $〓^2$. 6^{30} p ◍, ≡
23.	41.2	40.7	40.9	4.5	12.4	6.1	2.2	12.4	7.30	6.3	6.3	6.0	100	59	86		o NE 4	NE 4	10	8	1	0.1	n ◍^{0}. n, a $〓^2$
24.	40.8	39.3	39.0	3.6	13.6	7.3	0.2	14.0	7.10	4.7	4.9	5.0	80	42	66	SE 6	SE 6	SE 6	7	6	2	0.1	n ◍^{0}
25.	38.6	37.2	37.1	2.5	14.7	8.5	− 1.2	15.1	6.95	4.6	6.2	5.9	82	51	71	SE 2	SE 4	SE 4	0	0	0	–	n $⌴^2$, ≡, 8^a $〓^0$
26.	38.0	38.2	39.3	5.3	16.0	13.0	1.6	17.1	9.35	5.4	7.9	8.2	82	58	74	E 2	NW 4	NW 4	1 〓	6	10	–	n ⌴, ≡. 8^a $〓^0$
27.	41.6	40.3	39.4	9.6	17.6	12.3	7.1	17.9	12.50	8.1	8.0	7.9	91	53	74	SE 2	SW 6	SE 2	9 〓	5	2	0.1	n ◍. n, 8^a $〓^0$
28.	39.5	36.9	36.3	11.6	20.1	13.7	5.5	**20.4**	**12.95**	7.5	7.4	7.8	74	42	67	SE 4	SW 6	SE 2	4	2	2	–	n Ω
29.	36.6	35.3	34.0	9.4	14.6	12.0	7.1	15.2	11.15	7.5	**8.4**	7.8	87	68	75	SE 4	SW 6	SW 4	10 ●	9	6	2.1	n ◍^{0}, t ztw. ◍
30.	39.8	41.6	42.2	5.3	9.0	6.0	4.9	12.0	8.45	4.6	3.4	4.9	69	40	70	SW 8	SW 8	SE 2	6	6	1	1.6	n ◍. n, t ≡
31.	40.1	35.7	35.4	6.6	18.2	12.1	3.3	19.2	11.25	4.8	4.6	5.2	67	**29**	51	SW 4	SW 8	SE 2	4	3	2	0.1	n $⌴^2$. p ztw. ≡
Mittel	35.28	34.43	34.77	−1.44	5.34	2.11	−3.50	6.01	1.25	4.01	4.48	4.55	88.8	65.2	80.7				6.5	6.0	4.0	36.9	*) p $〓^0$. ∪

März. **Kaiserslautern.** 1886.

Höhe über dem Meere = 242.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $31^m\ 4^s$. Polhöhe = $49^0\ 27'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	43.7	40.0	37.5	− 8.6	− 0.7	− 1.7	− 9.1	0.1	− 4.50	2.0	3.7	3.4	85	85	84	E 2	SE 3	E 2	2	1	10	⌣	
2.	31.2	28.4	23.4	− 1.2	5.8	3.0	− 3.1	6.2	1.55	4.2	6.5	5.6	100	94	98	E 2	SW 2	o	10 ●	10 ●	10 ●	14.0	n ◍ ✳. a ztw., p ◍
3.	22.0	23.2	28.3	1.0	1.2	− 2.0	− 2.0	3.0	0.50	4.0	4.1	3.1	79	82	80	W 3	W 4	W 5	10	10	10	**15.8**	n ◍, t ztw. ✳
4.	34.3	35.4	36.7	− 2.8	1.9	− 0.4	− 4.1	2.3	− 0.90	2.9	3.8	3.9	79	73	87	W 3	W 3	W 2	6	7	2	0.1	n $✳^0$
5.	29.4	24.1	21.4	− 2.8	3.1	0.0	− 4.8	4.4	− 0.20	3.1	3.3	4.3	83	58	92	E 2	E 1	o	4	10	10 ✳	4.2	2^{30}–8^p ✳
6.	**20.7**	26.2	36.9	− 1.3	− 0.4	− 6.4	− 6.4	1.1	− 2.65	4.0	3.8	2.5	96	85	90	E 4	NE 7	o	10 ✳	10 ✳	o	7.9	n–3^p ✳
7.	42.2	43.6	45.0	− 7.0	2.2	− 4.6	−10.2	2.5	− 3.85	2.5	4.8	2.9	94	89	90		o N 1	o	o	6	o	1.5	a ztw. ✳
8.	46.9	47.3	50.1	− 8.1	− 0.7	− 5.5	−12.5	− 0.6	− 6.55	2.1	3.4	2.7	85	79	90	E 1	E 2	E 1	7	5	o	–	⌴
9.	**51.4**	49.2	48.2	−13.5	− 2.2	− 5.2	**−16.7**	− 2.0	**− 9.35**	**1.4**	2.0	2.3	88	51	76	E 1	NE 2	NE 4	o	o	o	–	
10.	47.8	47.1	47.7	− 8.4	− 2.7	− 3.7	−10.7	− 2.6	− 6.65	1.9	2.1	2.7	79	55	78	E 1	SE 5	E 1	2	6	1	–	
11.	48.8	47.3	46.7	− 9.0	− 2.4	− 5.2	−11.1	− 2.4	− 6.75	1.7	2.2	2.2	75	57	71	SE 1	E 3	o	o	o	o	–	
12.	46.2	45.3	46.4	−11.1	− 1.1	− 5.6	−13.6	− 0.9	− 7.25	1.6	2.7	2.7	86	65	75		o E 2	E 1	o	o	o	–	⌴
13.	47.5	46.4	46.6	− 8.8	− 1.0	− 4.5	−12.6	− 0.4	− 6.50	1.9	3.2	2.6	82	74	79	E 1	E 3	o	o	o	o	–	⌴
14.	44.7	41.8	40.5	− 8.1	0.1	− 1.6	−11.9	1.0	− 5.45	2.1	3.4	3.4	85	73	84	E 1	E 1	o	1	8	2	–	⌴,
15.	36.1	35.1	34.9	− 3.7	1.2	− 0.9	− 5.2	2.9	− 1.15	2.8	3.6	3.6	80	70	84		o W 1	N 1	10	10 ✳	8	0.5	10–12^a ✳, 2^p $✳^0$
16.	35.2	34.6	35.9	− 7.8	2.2	− 2.8	−10.0	3.3	− 3.35	2.1	3.3	3.0	86	61	81		o N 2	o	8	1	4	–	⌴
17.	37.7	37.4	39.7	− 8.0	4.0	− 0.9	− 9.2	4.7	− 2.25	2.2	3.9	3.6	88	64	82	E 1	E 2	o	o	o	o	–	⌴
18.	42.7	42.5	43.6	− 4.0	4.8	0.8	− 6.6	5.7	− 0.45	3.1	4.2	3.7	91	65	77		o NE 2	o	o	o	o	–	⌴
19.	43.9	42.9	43.6	− 1.9	8.1	1.1	− 4.4	9.4	2.50	3.7	4.8	4.2	94	59	85		o N 1	o	o	1	o	–	⌴
20.	44.0	43.7	44.0	− 1.2	11.6	5.0	− 3.1	13.4	5.15	3.7	6.3	5.5	88	62	84	E 1	W 1	o	2	1	10	–	$⌴^2$
21.	44.5	43.2	43.1	6.8	9.2	9.2	2.6	9.4	6.00	6.7	7.8	7.9	91	91	89	SW 2	SW 5	SW 2	10	10	10	0.6	n, t ztw. ◍^{0}
22.	44.0	44.8	45.9	8.6	14.2	8.9	7.6	14.8	11.20	8.3	9.0	7.0	100	75	83		o SW 3	o	8	8	2	0.7	n ◍
23.	47.0	46.3	45.8	5.5	13.3	11.0	3.3	13.7	8.50	6.4	8.9	6.9	96	78	70		o SE 3	SE 1	10 〓	10	10	–	-9^a ≡
24.	44.8	43.8	43.2	7.3	14.2	11.5	6.7	15.0	10.85	5.9	7.9	5.7	78	65	56	E 1	E 1	E 2	8	4	2	–	
25.	43.5	42.7	42.7	9.0	17.4	12.7	5.1	18.3	11.70	6.0	**9.4**	**9.4**	70	64	87	E 1	W 1	W 1	8	1	10	–	
26.	43.8	44.9	45.7	11.8	13.5	11.0	4.8	14.0	9.40	7.8	8.7	8.8	76	75	90	SW 3	SW 4	W 1	7	9	10	0.4	Ω, p ◍^{0}
27.	47.0	45.8	45.0	9.8	16.9	15.4	6.6	18.1	12.35	7.3	8.1	7.5	82	57	58	W 1	SW 2	SW 2	6	8	9	0.3	n ◍^{0}
28.	45.3	42.8	42.5	13.2	18.3	14.4	11.6	**18.6**	**15.10**	6.6	7.4	8.0	59	48	65	W 2	W 2	W 1	8	9	6	–	
29.	42.6	40.8	39.4	9.9	14.8	9.7	9.7	15.3	12.50	8.3	6.6	8.0	91	53	89	W 1	SW 4	SW 3	10 ●	7	10 ●	4.9	n, 8^a, 5^{30} p–n ◍
30.	47.3	48.5	47.7	5.5	9.5	8.0	4.8	11.3	8.05	4.7	4.5	4.9	70	50	62	W 7	SW 5	W 4	6	7	1	4.1	n ◍^{0}
31.	44.4	41.0	43.6	8.0	16.4	9.1	6.3	18.3	12.30	4.5	4.3	6.5	57	**32**	75	SW 3	SW 7	SW 7	o	1	10	0.3	6^{30} p ◍
Mittel	41.63	40.84	41.35	−0.67	6.22	2.57	−3.17	7.03	1.93	4.05	5.09	4.79	83.7	67.4	80.3				4.9	5.2	4.7	55.3	

März. **Speyer.** 1886.

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19'.

Datum	Barometer			Lufttemperatur						Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h		
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	57.0	53.1	50.8	− 5.0	− 0.5	− 1.6	− 8.4	0.4	− 4.00	2.4	2.8	3.1	76	62	76	NE 1	SE 3	NE 4	10	0	7	–	
2.	44.8	41.8	35.7	− 2.6	2.5	1.6	− 6.5	4.5	− 1.00	3.4	4.7	5.1	89	84	**98**	NE 4	S 3	S 1	10 ≡	10 ● ≡	10 ●	9.4	n ✳ ∽, S^5–11^{10} a u. $11^1/_2$ *)
3.	34.6	35.7	40.4	1.4	3.4	0.8	− 1.3	3.4	1.05	4.7	4.0	4.2	93	68	87	W 2	W 5	W 3	10	5	10	**21.1**	n ◍², t ztw. ✳ Böen, 7-$7^3/_4{}^p$
4.	46.8	47.7	49.1	− 1.4	3.2	0.2	− 4.5	3.4	− 0.55	3.0	3.0	3.8	72	52	81	W 4	W 4	SE 1	10	6	0	–	$11^1/_4$–$11^1/_2{}^a$ ✳° [✳
5.	43.0	37.2	34.2	− 1.9	3.6	0.4	− 4.9	4.4	− 0.25	3.3	2.6	4.5	82	43	94	SE 3	NE 3	SW 1	3	10 ≡	10 ✳	1.6	n ⌊⌋, $3^1/_2$–8^p ✳
6.	**32.6**	38.0	49.1	0.1	0.5	− 1.5	− 2.4	1.0	− 0.70	4.3	4.1	2.7	94	85	66	NE 3	N 5	NE 2	10 ✳	10 ✳	0	9.3	n ✳, $6^1/_2{}^a$–$3^1/_2{}^p$ ✳, p ztw. ≡
7.	54.7	55.0	57.4	− 2.7	2.6	− 0.6	− 9.0	2.8	− 3.10	3.3	3.1	3.4	87	57	77	NW 2	NW 2	NW 2	10	4	0	1.0	n u. a ✳
8.	59.2	59.9	62.9	− 4.4	0.7	− 2.9	− 8.4	1.4	− 3.50	2.8	3.7	2.1	86	76	57	NE 1	E 2	E 1	0	8 ✳	0	0.1	12^{55}–2^{15} p ✳°
9.	**64.5**	62.2	61.1	− 8.1	− 0.6	− 3.8	−12.0	1.0	− 5.50	**1.8**	2.8	2.9	74	64	84		0 SE 4	NE 2	0	0	0	–	
10	60.9	60.0	60.8	− 5.8	− 0.2	− 1.7	− 9.4	1.5	− 3.95	2.6	4.3	3.7	87	94	92	NE 2	E 5	E 3	4	7	0	–	
11.	62.1	60.2	59.5	− 6.6	− 0.2	− 3.5	−11.1	0.2	− 5.45	2.5	4.2	3.3	89	92	93	SE 1	SE 3	0	0	0	0	–	
12.	59.1	58.5	59.3	− 8.1	− 0.7	− 3.3	−12.0	0.1	− **5.95**	2.2	4.1	3.3	91	94	94	NW 1	SE 3	0	0	0	0	–	n ⌊⌋
13.	60.4	59.1	59.3	− 6.8	1.2	− 1.6	− **12.3**	2.6	− 4.85	2.4	4.6	3.7	89	92	92	NW 1	E 4	E 1	0	0	0	–	n ⌊⌋
14.	57.4	54.4	53.1	− 6.0	2.6	− 0.9	−10.4	2.7	− 3.85	2.5	5.2	3.1	87	94	73	N 2	NE 2	0	1	10 ≡	0	–	n ⌊⌋, 2^p Hoch ≡°
15.	48.8	47.9	47.7	− 2.7	0.4	− 1.3	− 5.3	0.4	− 2.45	2.9	3.6	3.8	79	76	90	NW 2	NE 1	0	10 ✳	10 ✳	10 ✳	1.3	$6^3/_4{}^a$–8^p ✳°
16.	47.8	47.5	48.5	− 3.8	1.2	− 0.9	− 7.7	3.1	− 2.30	3.3	3.6	3.3	95	72	76	NW 1	NE 1	0	10 ≡	2	0	–	n ⌊⌋, 8^a Hoch u. Boden **)
17.	50.3	50.3	51.9	− 3.4	4.4	0.9	− 7.3	5.5	− 0.90	2.9	1.9	4.1	82	30	84	NE 1	NE 1	0	0	0	0	–	n ⌊⌋, a u. 2^p Hoch ≡°
18.	55.0	55.3	56.1	− 1.9	5.4	1.1	− 5.5	7.8	1.15	3.4	4.2	4.1	86	63	83	NE 1	E 1	0	0	0	0	–	n ⌊⌋²
19.	56.8	55.5	56.0	− 0.8	6.7	3.8	− 4.2	8.2	2.00	3.6	4.7	4.8	83	64	80	NE 1	E 1	0	0	0	0	–	n ⌊⌋²
20.	56.6	55.9	56.4	0.1	11.3	7.7	− 4.3	14.2	4.95	3.8	5.6	6.1	83	56	77	SE 1	SE 1	0	1 ≡	5	5 ≡	–	n ⌊⌋², 8^a u. 8^p ≡
21.	57.0	55.6	55.0	7.7	10.5	10.3	2.5	10.8	6.65	7.2	7.6	8.0	91	80	86	SW 1	W 3	W 2	10 ≡	10	10	1.2	n u. p ◍°, 8^a ≡
22.	56.0	56.8	58.0	11.1	15.1	10.0	7.2	15.6	11.40	8.4	8.3	8.4	85	65	92	SW 2	NE 2	0	7	10	0	1.2	n ◍
23.	59.5	58.5	58.4	7.3	15.0	11.1	4.4	15.5	9.95	7.2	6.9	7.0	94	54	70	NE 1	SE 3	SE 3	10 ≡	10	10	–	8^a ≡
24.	57.5	56.2	55.9	7.1	15.1	11.4	4.5	16.2	10.35	5.6	6.0	5.7	74	47	57	SE 5	SE 4	SE 3	9	8	4	–	
25.	56.1	55.0	54.8	8.4	16.6	13.8	5.3	19.0	12.15	5.4	6.7	8.2	66	45	70	SE 3	E 2	SE 1	9	6	10	–	
26.	56.2	57.1	58.4	9.7	16.2	12.7	5.1	16.8	10.95	7.5	9.1	8.6	84	66	80	SW 1	W 3	W 2	8	10	10	–	$1^1/_2$, $5^3/_4$ u. 7^p ◍ Tropfen
27.	59.8	57.9	57.5	10.9	18.9	14.6	6.0	19.6	12.80	7.4	8.2	7.6	76	51	61	SW 2	SW 2	SW 2	5	9	0	–	
28.	57.2	54.9	54.6	12.2	20.5	15.5	9.1	**21.5**	**15.30**	7.5	6.8	8.2	71	38	62	S 2	SW 4	SW 1	6	5	10	–	
29.	54.6	53.4	51.6	12.5	15.8	13.7	9.3	17.1	13.20	**8.8**	**8.8**	8.0	82	65	69	W 3	SW 3	SW 3	10	8	10	0.1	n ◍°, p ztw. ≡
30.	60.5	61.1	60.5	7.3	11.1	8.4	3.7	13.7	8.70	4.6	4.0	5.1	61	41	62	W 4	W 5	SE 2	7	9	0	5.2	n ◍, n, a u. p ≡
31.	57.4	53.4	53.7	7.9	18.3	14.6	3.4	19.7	11.55	4.9	4.4	7.5	61	**28**	60	S 2	SW 4	SW 2	4	1	10	–	*) −8^p ◍, $5^1/_2$–$6^1/_2{}^p$ Boden ≡, Dunst
Mittel	54.33	53.39	53.80	1.02	7.12	4.16	−2.79	8.20	2.70	4.37	4.95	5.08	82.2	64.5	78.2				5.6	5.6	4.1	51.5	**) ≡², Dunst

März. **Ansbach.** 1886.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	28.8	26.3	24.9	−10.1	− 2.7	− 8.1	−10.4	− 2.4	− 6.40	1.5	2.3	1.7	74	62	70	NE 2	SE 4	SE 4	8	0	0	–	
2.	19.5	16.3	11.4	− 7.8	− 0.5	0.9	− 9.8	1.0	− 4.40	1.9	3.3	4.8	78	76	98	SE 4	0	SW 2	10	10	10 ●	3.2	a ✳, p ztw. ◍
3.	05.7	07.2	09.8	0.4	0.2	− 0.7	− 0.9	0.9	0.00	4.6	4.6	4.2	98	97	95	SW 6	SW 4	SW 6	10	8 ✳	10 ✳	**11.8**	n ◍ ✳, t ztw. ✳
4.	16.2	18.5	20.4	− 4.8	− 0.4	− 1.3	− 6.0	0.0	− 3.00	2.9	3.5	3.8	90	77	90	W 6	W 6	W 4	10 ✳	10 ✳	10	1.8	n ✢ ≡, t ztw. ✳
5.	16.3	10.9	07.8	− 7.1	2.8	− 0.7	− 8.0	3.0	− 2.50	2.5	2.5	3.6	94	43	83	SW 2	SW 2	S 2	1	9	10 ✳	0.4	n u. $6^1/_2$–8^p ✳°
6.	**04.8**	06.9	17.8	− 0.5	− 0.2	− 2.4	− 2.4	0.3	− 1.05	4.3	4.2	3.7	95	91	95	NE 2	NE 4	NE 6	10 ✳	10 ✳	10 ✳	7.9	n ✳, t ✳
7.	25.7	26.6	27.9	− 8.9	− 0.1	− 3.5	−11.8	0.0	− 5.90	2.0	2.9	3.3	88	65	93		0 NW 2	NW 2	7	5	8	0.5	n ✳
8.	30.1	31.6	34.1	− 5.8	− 2.7	− 9.7	− 9.7	− 2.0	− 5.85	2.8	1.8	1.4	94	47	65	NE 2	NE 4	NE 2	5	0	0	0.8	n ✳
9.	**35.1**	33.4	32.5	−11.7	− 2.0	− 6.9	− **15.3**	− 1.4	− **8.35**	1.3	1.6	2.0	73	40	72	NE 2	NE 4	NE 4	0	1	0	–	
10.	31.8	31.1	32.1	− 8.7	− 1.3	− 6.5	−10.8	− 0.4	− 5.60	2.0	1.5	**1.1**	85	36	45	NE 4	NE 6	NE 4	7	3	0	–	
11.	33.2	31.9	30.9	−12.3	− 3.0	− 8.4	−13.6	− 2.4	− 8.00	1.5	1.8	1.9	85	50	81	NE 4	NE 4	NE 2	0	0	0	–	a ⌊⌋
12.	30.4	30.0	30.7	−12.4	− 2.3	− 7.6	−13.3	− 2.0	− 7.65	1.7	2.1	2.1	95	54	82		0 NE 2	NE 2	4 ≡	1	1	–	a ⌊⌋, Boden ≡
13.	31.9	30.9	30.7	−12.2	− 0.6	− 5.8	−13.8	− 0.1	− 6.95	1.6	2.3	2.3	94	53	77		0 SE 2	E 2	3 ≡	0	0	–	a ⌊⌋, Boden ≡
14.	28.9	26.2	24.7	− 8.9	0.7	− 2.9	−11.5	1.2	− 5.15	2.2	2.6	2.7	96	54	74		0 NE 4	NE 4	0	9	2	–	a ⌊⌋
15.	19.7	18.3	18.9	− 3.5	0.0	− 2.4	− 5.8	0.4	− 2.70	2.9	3.9	3.7	86	84	95		0 NW 2	NW 2	10	10	10	1.8	t ztw. ✳
16.	19.1	19.6	20.3	− 2.5	2.7	− 1.1	− 3.8	2.9	− 0.45	3.6	3.7	4.0	95	64	94		0	0	0	10 ✳	10 ✳	10	0.3	n u. t ztw. ✳°
17.	21.9	22.6	24.1	− 5.4	4.1	− 1.9	− 6.0	4.8	− 0.60	3.0	3.3	3.6	100	54	89		0	0 NE 2	10 ≡	9	2	–	a ⌊⌋, ≡
18.	27.1	27.5	28.4	− 2.6	4.3	− 0.7	− 4.8	5.5	0.35	3.6	3.5	3.9	95	55	90	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	–	a ⌊⌋
19.	29.2	27.9	28.5	− 3.9	7.2	0.0	− 5.8	8.8	1.50	3.2	4.1	3.8	95	53	84		0 SE 2	0	0	0	2	–	a ⌊⌋
20.	28.8	28.6	29.2	− 2.2	10.9	2.0	− 4.4	11.0	3.30	3.7	3.2	4.4	96	33	84		0 W 2	0	0	3	0	–	a ⌊⌋
21.	29.2	28.0	27.2	5.2	7.4	7.0	0.2	7.9	4.05	6.4	5.3	7.0	97	69	94	SW 2	SW 2	W 4	10 ●	10	10 ●	2.9	n ◍, t ztw. ◍
22.	28.0	29.2	30.6	7.3	9.7	7.2	6.7	10.3	8.50	7.3	7.5	7.0	96	84	93		0 W 2	W 2	10 ≡	10	9	8.7	n ◍, a ≡
23.	32.4	32.2	32.1	2.9	11.4	5.3	2.1	12.4	7.25	5.4	6.5	5.8	96	65	87		0 E 2	E 2	10 ≡	9	2	–	a ≡
24.	31.6	30.4	30.1	2.3	12.2	5.7	0.5	13.2	6.85	4.8	4.7	5.2	87	44	75	SE 2	SE 4	SE 2	10	2	1	–	
25.	29.9	28.8	28.7	1.5	13.2	6.2	− 1.5	15.2	6.85	4.5	5.3	6.0	87	47	85		0 SE 4	SE 2	1	0	0	–	a ⌊⌋
26.	29.2	29.7	31.0	3.3	16.7	11.0	− 0.1	16.7	8.30	5.3	**8.1**	7.8	92	57	79		0 W 4	W 2	0	2	8	–	a ⌊⌋°
27.	32.9	31.5	31.0	8.6	18.0	12.2	6.6	18.6	**12.60**	7.1	6.5	7.5	86	42	71		0 SW 2	SW 2	9	3	7	–	
28.	30.9	28.8	27.8	7.9	19.7	13.4	3.5	**20.2**	11.85	6.8	6.6	7.7	86	39	67		0 SW 4	SW 2	5	1	6	–	a Ω
29.	28.0	27.1	25.7	10.0	15.1	11.2	5.9	15.8	10.85	7.2	7.3	6.9	79	57	69		0 SW 2	SW 4	10	8	5	0.5	n ◍°
30.	31.0	33.0	33.6	4.6	8.9	5.3	3.3	11.2	7.25	4.0	2.8	3.8	62	34	57	W 8	W 6	W 2	3	4	1	1.3	n ◍ ≡
31.	31.3	27.3	27.0	4.6	17.3	11.9	1.4	19.0	10.20	4.1	4.0	4.1	64	**28**	39	SW 4	SW 6	SW 2	0	0	2	–	
Mittel	26.41	25.75	26.13	−2.34	5.38	0.93	−4.49	6.11	0.81	3.76	3.98	4.22	88.3	56.6	79.7				5.6	4.7	4.4	41.9	

März. Regensburg. 1886.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	34.3	32.9	31.5	− 8.8	− 4.6	− 8.2	− 9.0	− 4.4	− 6.70	2.1	2.3	2.1	90	72	87	N 2	E 4	E 2	10 ✳	0	0	0.3	n ✳
2.	27.0	23.7	19.0	−10.5	− 5.9	− 4.1	−11.6	− 4.1	**7.85**	1.6	2.6	3.1	79	91	96	E 4	E 6	E 6	5	10 ✳	10 ●	1.0	von 11ª an ✳, p ◍
3.	10.1	11.9	14.5	0.4	1.2	0.0	− 4.1	1.8	− 1.15	4.7	4.0	3.9	100	80	84	E 2	W 4	W 2	10=●	10	10	**10.6**	n ≡ ᔓ. a ◍ ✳
4.	20.8	22.8	24.9	− 3.4	0.5	− 1.0	− 5.1	0.9	− 2.10	3.2	3.7	3.9	90	78	91	W 4	W 4	SW 2	10 ✳	8	8	0.9	n u. t ztw. ✳
5.	22.1	16.3	12.6	− 4.5	1.0	0.0	− 5.5	2.1	− 1.70	2.9	3.9	3.7	91	77	80	E 2	E 4	0	0	9	10	–	
6.	**09.9**	10.7	20.2	− 0.5	0.4	− 1.1	− 1.1	2.6	0.75	4.3	4.5	4.1	95	95	96	E 2	N 2	NW 4	10	10 ✳	10 ✳	4.5	n u. t ✳
7.	30.3	31.3	32.9	− 7.4	0.6	− 2.7	− 6.2	2.7	− 1.75	3.0	3.6	3.3	92	75	88	W 2	0	0	1 =	10	0	0.1	n ✳ ≡
8.	35.1	36.1	38.8	− 8.5	− 1.9	− 5.3	− 9.5	− 1.3	− 5.40	2.2	2.3	2.0	94	57	68	N 2	NW 2	0	1	2	0	–	≡
9.	**40.0**	38.2	37.5	−10.1	− 3.1	− 5.9	**−12.0**	− 3.0	− 7.50	**1.5**	2.2	2.2	74	60	75	0	NE 2	N 2	1	3	0	–	
10.	36.8	36.2	37.1	− 7.4	− 3.0	− 6.3	−11.9	− 3.0	− 7.45	2.1	2.1	1.5	80	56	54	NE 4	NE 4	NE 6	4	8	7	–	
11.	38.4	36.6	35.9	−10.2	− 2.5	− 5.4	−10.9	− 2.2	− 6.55	1.8	2.4	2.0	85	62	65	N 2	N 2	N 2	0	0	0	–	
12.	35.3	35.2	36.0	− 8.4	− 2.8	− 5.0	−10.9	− 0.6	− 5.75	2.1	2.4	2.2	89	63	71	NW 2	SW 2	0	3 =	3	0	–	≡
13.	37.1	35.9	35.8	− 8.6	− 1.0	− 4.3	−10.7	− 1.0	− 5.85	2.1	2.7	2.5	90	62	77	NW 2	NW 2	0	1 =	0	0	–	≡
14.	33.1	31.0	29.6	− 5.4	0.0	− 2.0	− 7.0	0.5	− 3.25	2.7	3.1	2.9	88	67	74	N 2	N 2	0	2	10	8	–	
15.	23.2	22.2	23.3	− 1.4	1.5	− 0.7	− 2.6	1.7	− 0.45	4.0	4.5	4.0	95	88	91	NW 2	W 2	0	10 ✳	10	10	1.1	n ✳, a ztw. ✳ Flocken
16.	23.8	24.4	25.4	− 0.4	2.1	− 0.4	− 2.5	3.2	0.35	4.0	4.1	4.4	90	77	98	NW 2	E 2	0	10 =	10	10	1.5	≡, t ✳
17.	26.4	28.0	29.0	1.4	4.3	− 0.2	− 1.8	4.6	1.40	4.3	4.5	4.3	85	73	93	W 2	SW 2	0	10 =	10	0	2.7	n ✳, ≡
18.	31.6	32.5	33.5	− 0.7	3.5	− 0.1	− 2.5	3.5	0.50	3.9	3.7	3.9	90	63	85	NW 2	NE 2	0	3	1	0	–	
19.	34.2	33.4	33.7	− 1.7	3.9	0.4	− 4.4	4.2	− 0.10	3.7	4.6	4.4	92	75	91	N 2	0	0	0	1	0	–	
20.	34.5	34.3	34.4	− 1.5	2.8	1.6	− 3.9	4.1	0.10	4.1	4.8	4.2	100	86	82	W 2	SE 2	0	10 =	0	1	–	≡
21.	33.1	33.5	31.9	1.0	2.1	1.8	− 0.5	2.3	0.90	4.1	5.0	5.1	83	93	96	S 2	E 2	E 2	10 =	10 =	10 =	2.4	≡, t ◍ ≡
22.	32.2	33.0	35.0	6.2	10.9	6.7	1.6	11.2	6.40	7.0	7.7	6.8	99	79	93	W 2	W 4	0	10	10	8	1.9	n ◍
23.	37.1	37.1	37.4	5.3	11.4	5.5	3.2	13.0	8.10	6.1	7.0	5.8	92	70	86	NW 2	E 2	E 2	10 =	5	0	–	≡
24.	37.0	35.9	35.5	3.0	9.6	5.5	0.1	10.3	5.20	4.6	5.9	5.6	81	66	83	E 2	E 2	E 2	0	3	0	–	
25.	34.7	34.3	33.9	2.5	11.8	6.0	0.1	12.8	6.45	4.4	5.8	5.9	79	57	85	E 2	NE 4	0	0	0	0	–	
26.	34.9	34.9	35.5	5.0	13.1	9.9	0.5	13.6	7.05	5.6	7.4	7.6	86	66	83	N 2	E 4	0	8	5	10	–	
27.	38.2	37.4	36.8	7.1	15.5	9.3	6.0	17.1	**11.55**	7.4	9.0	8.3	99	68	95	S 2	SE 2	0	10 =	4	0	2.4	n ◍, ≡
28.	36.3	35.3	33.2	7.1	16.8	11.8	4.7	17.8	11.25	7.1	**9.3**	9.1	94	65	88	E 2	W 2	0	4	0	0	–	
29.	33.5	32.0	31.0	8.5	18.3	13.4	4.5	**18.5**	11.50	7.5	9.1	8.6	91	59	75	S 2	SW 2	SW 2	4	8	10 ●	–	
30.	36.6	38.1	39.1	6.3	9.6	6.0	5.8	13.4	9.60	4.6	4.6	4.5	65	**52**	65	NW 6	NW 6	W 2	10	8	0	2.2	von 8ᵖ an ◍
31.	36.3	34.9	32.7	4.7	14.5	9.4	1.2	15.4	8.30	6.2	6.4	7.2	97	53	82	E 2	E 4	E 2	0	0	0	–	
Mittel	31.42	30.97	31.21	−1.22	4.21	1.12	−3.42	5.09	0.83	4.03	4.68	4.49	88.9	70.5	83.1				5.4	5.5	3.9	31.6	

März. Passau. 1886.

Höhe über dem Meere = 307.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	39.3	37.5	36.4	− 7.9	− 3.6	− 7.6	− 9.1	− 0.9	− 5.00	1.8	1.6	**1.4**	73	47	54	SE 4	E 4	E 4	10	0	0	0.7	n ✳
2.	32.4	30.0	25.1	−10.4	− 3.0	− 4.0	−13.1	− 3.0	**− 8.05**	**1.4**	2.1	2.9	70	57	85	W 2	0	W 4	3	10 ✳	10 ●	0.5	n ⌊⌋. $1^1/_2{}^p$ ✳°, 8ᵖ ◍ ᔓ
3.	15.6	16.0	19.4	− 0.2	0.7	0.3	− 5.4	1.2	− 2.10	4.3	4.8	4.1	94	100	87	SE 2	W 4	W 6	10 ●	10 ✳	10	13.1	n u.−12ᵐ ◍ ᔓ, p ✳
4.	24.4	27.7	29.2	− 3.4	− 0.2	− 0.4	− 5.8	0.4	− 2.70	3.1	3.1	3.5	89	67	79	W 6	W 6	W 4	10	10 ✳	10	0.9	n ✳, 2–5ᵖ ztw. ✳
5.	26.9	20.8	16.6	− 2.0	2.8	− 0.6	− 3.6	3.9	0.15	3.2	5.0	3.6	81	54	82	SE 2	SE 2	0	5	3	0	0.2	n ✳
6.	14.5	**13.9**	21.2	− 0.1	5.3	0.2	− 2.2	5.8	1.80	3.9	3.9	4.4	85	59	95	SE 2	W 2	0	10	10	10 ✳	3.6	$4^1/_2$–6ᵖ ◍, ✳
7.	34.7	35.6	37.0	− 4.5	− 0.3	− 2.2	− 5.7	0.2	− 2.75	2.7	2.9	3.4	84	65	87	W 2	W 2	W 2	9	3	10 ✳	1.7	n ✳, von 6ᵖ an ✳°
8.	39.3	39.8	42.5	− 7.6	− 0.1	− 4.5	− 9.6	1.1	− 4.25	2.2	1.9	**1.4**	89	41	44	SE 2	E 2	E 4	0	2	0	0.1	n ✳. a ⌊⌋, ≡
9.	43.8	41.8	41.6	−10.3	− 1.6	− 5.2	−12.0	0.7	− 5.65	1.8	2.0	1.8	86	47	59	W 2	SW 2	0	10	7	0	–	n ⌊⌋
10.	41.1	40.2	41.1	− 6.0	− 1.9	− 3.9	− 7.8	− 1.0	− 4.40	1.8	1.7	1.7	62	42	48	SE 6	E 6	E 6	6	7	4	–	n ⌊⌋
11.	42.9	40.9	40.2	−11.8	− 1.4	− 6.7	**−13.8**	− 0.3	− 7.05	1.5	2.0	1.8	84	49	67	SE 2	0	0	0	0	0	–	a ⌊⌋
12.	40.0	39.2	40.6	−10.1	− 0.2	− 4.4	−13.3	0.3	− 6.50	1.8	2.4	1.9	86	54	58	0	0	0	10	2	0	0.2	n ⌊⌋, a ≡, $7^1/_2$–$9^1/_2{}^a$ ✳°
13.	41.6	40.0	40.0	− 9.2	1.2	− 2.3	−12.7	2.1	− 5.30	1.9	2.4	2.5	85	48	65	0	SE 4	0	1 =	0	0	–	n ⌊⌋, a ≡
14.	38.3	35.0	33.4	− 8.8	3.9	− 0.1	−10.9	4.9	− 3.00	2.1	2.6	3.3	90	44	73	E 2	0	0	2	5	8	–	n ⌊⌋
15.	27.2	26.8	27.9	− 0.6	0.8	− 0.1	− 2.6	1.6	− 0.50	3.5	4.1	4.2	78	83	92	W 2	W 2	0	10	10	10 ✳	1.3	5^a ◍°, ᔓ, von $7^1/_2{}^p$ an ✳
16.	27.9	29.0	29.7	− 0.6	1.5	− 0.6	− 2.4	1.9	− 0.25	4.1	3.8	4.1	93	74	94	SW 2	W 2	0	10 ✳	10 ✳	10 ✳	3.0	n u. t ✳°
17.	30.7	31.3	32.7	− 1.0	2.2	0.9	− 2.6	2.9	0.15	3.9	4.1	4.5	92	77	90	W 2	SW 2	W 2	10 ✳	10	10 =	0.8	n u.−9ᵃ ✳
18.	36.3	36.6	38.0	− 1.8	5.7	1.3	− 3.8	6.2	1.20	3.9	3.6	4.3	99	52	85	SE 2	SE 2	0	10 =	8	2	–	n ⌊⌋, a ≡
19.	39.0	37.4	38.2	− 2.2	6.1	1.4	− 4.4	7.1	1.35	3.6	4.2	4.4	95	60	87	0	SE 2	0	8 =	0	0	–	n ⌊⌋, a ≡
20.	39.5	38.6	39.0	− 1.3	7.2	1.9	− 3.4	8.6	2.60	4.0	4.4	4.5	96	58	85	E 2	0	0	10 =	0	0	–	n ⌊⌋, a ≡
21.	39.2	38.2	36.6	0.1	2.7	2.9	− 2.1	3.3	0.60	4.1	5.4	5.6	89	96	100	E 2	0	0	10	10=●	10=●	7.4	n ⌊⌋, von $7^1/_2{}^a$ an ztw. ◍
22.	36.3	38.7	37.3	3.7	7.1	5.1	1.9	8.1	5.00	6.0	7.3	6.5	100	98	99	W 2	0	W 2	10=●	10	10 =	**15.5**	n u.−$8^1/_2{}^a$, von $7^1/_2{}^p$ an ◍
23.	41.5	41.6	42.1	3.5	9.8	4.6	2.6	10.0	6.30	5.9	6.8	5.5	100	75	88	0	E 2	0	10 =	10	0	0.2	n ◍, n u. a ≡
24.	41.9	40.0	39.8	0.3	11.5	7.5	1.0	12.2	5.60	4.4	4.3	4.3	95	42	57	0	E 4	E 2	1	0	0	–	n ⌊⌋, a ≡
25.	39.7	38.6	38.3	1.1	14.2	6.1	− 1.1	15.6	7.25	4.2	3.8	5.3	85	32	75	0	E 2	0	0	0	0	–	n ⌊⌋
26.	39.8	39.2	39.8	1.5	14.4	7.8	− 1.2	15.8	7.30	4.5	5.0	6.4	87	41	81	SE 2	W 2	0	2	3	2	–	n ⌊⌋
27.	43.2	42.6	41.5	6.3	11.4	7.7	3.8	13.7	8.75	6.5	7.6	6.9	92	76	89	0	E 2	0	10	10	0	0.4	von $5^1/_2{}^a$ an ◍°
28.	41.7	38.7	37.6	3.5	17.2	9.2	1.9	**18.5**	**10.20**	5.9	6.5	6.9	100	45	80	0	SW 2	0	10 =	0	0	–	a ≡
29.	38.6	36.6	35.0	3.9	16.5	10.4	2.0	17.2	9.60	6.1	6.8	**8.1**	100	50	87	0	W 2	0	10 =	7	3	–	a ≡²
30.	41.0	42.6	**44.0**	6.3	9.8	5.8	5.6	10.8	8.20	5.3	4.1	4.8	75	45	70	W 6	W 6	0	10	7	0	5.3	n ◍ ≍
31.	42.8	38.6	37.4	2.1	16.1	9.0	− 1.4	16.9	7.75	4.7	3.9	5.5	87	**28**	64	0	0	0	1 =	1	0	–	n ⌊⌋², a ≡°
Mittel	36.16	35.27	35.46	−2.18	5.03	1.27	−4.30	5.99	0.85	3.68	3.94	4.18	87.8	58.3	77.6				7.0	5.3	3.8	54.9	

März. **Landshut.** 1886.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	30.2	28.6	26.7	− 8.3	− 5.3	− 8.8	−11.0	− 4.0	− 7.50	2.0	1.9	**1.4**	84	64	60	SE 2	E 2	N 4	10	0	0	0.5	n ✳ [−6³⁰ p ●
2.	22.8	19.9	16.3	−10.4	− 3.7	− 2.5	−13.7	− 1.7	− 7.70	**1.4**	2.9	3.4	72	84	90	E 2	SE 2	SE 2	8	10	10	2.8	10⁵⁰ a−12³⁵ p ✳, 1³⁰–⁵⁰ u. 4⁵¹
3.	07.4	08.9	11.8	4.1	0.3	0.1	− 4.7	4.3	− 0.20	5.5	4.5	3.6	90	96	78	S 2	W 4	W 7	10	10 ✳	8	**9.0**	n ◍, 8³⁰ a–2³⁰ p ● ✳, ≳,
4.	16.8	20.1	21.8	− 3.7	0.2	− 1.2	− 7.5	1.1	− 3.20	2.8	3.1	3.0	82	67	73	W 6	W 6	W 6	10	6	6	0.6	n ◍ [3ᵖ ≡
5.	18.5	12.4	08.8	6.1	2.1	− 0.8	− 9.8	3.3	− 3.25	2.3	5.2	3.6	83	96	83		0 W 2	0	0	6	0	−	⌊
6.	06.4	**06.3**	16.9	0.0	1.3	− 1.2	− 3.2	1.6	− 0.80	4.6	4.4	4.0	100	87	97		0	0 W 2	8 ✳	10 ✳	10 ✳	7.6	n, 8–9¹⁰ a, 1–6 u. 8ᵖ ✳
7.	27.4	28.0	29.2	− 4.6	0.0	− 3.2	− 7.3	0.8	− 3.25	2.8	3.2	3.4	86	70	93	W 2	0	0	8 ✳	6	6 ✳	1.7	n, 8⁰–⁵⁰ a, 3–5 u. 8ᵖ ✳
8.	30.9	32.3	34.5	− 5.8	− 3.4	− 8.9	−10.7	− 1.6	− 6.15	2.5	1.8	1.7	86	52	74		0 E 2	0	4 ✳	2	0	0.3	8–9ᵃ ✳
9.	35.8	34.3	33.4	−12.4	− 3.6	− 8.0	**−17.2**	− 3.3	**−10.25**	1.5	1.6	1.7	84	46	70		0 NE 2	NE 4	6	4	0	−	⌊⌊
10.	32.4	31.7	32.6	− 8.2	− 2.4	− 7.3	−13.1	− 1.1	− 7.10	1.8	2.0	1.6	75	53	62	E 2	E 6	E 6	4	6	0	−	⌊⌊
11.	34.2	32.6	31.7	−11.6	− 4.8	− 8.8	−16.7	− 3.5	−10.10	**1.4**	1.7	1.7	75	53	74	E 2	E 4	E 2	0	0	0	−	⌊⌊
12.	31.4	31.3	32.1	−11.5	− 4.3	− 8.8	−16.6	− 3.3	− 9.95	1.6	2.0	1.9	90	61	84		0 E 2	E 2	2	4	0	−	⌊⌊²
13.	32.9	31.8	31.7	−10.7	− 1.4	− 6.7	−15.0	− 0.4	− 7.70	1.8	2.3	2.2	90	57	82	E 2	E 4	E 4	0	0	0	−	⌊⌊²
14.	29.8	26.9	25.5	− 9.4	0.2	− 2.4	−13.6	1.2	− 6.20	2.1	2.5	2.9	95	54	75	NE 4	NE 4	NE 2	0	6	8	−	⌊⌊
15.	19.8	19.2	20.1	− 1.7	1.6	− 0.8	− 6.2	2.5	− 1.85	3.8	3.9	4.1	95	76	95	W 2	W 4	W 2	10	10	10	0.9	n u. 11³⁰ a–12ᵐ ✳
16.	21.0	20.9	21.5	− 1.6	2.1	− 1.3	− 5.5	3.3	− 1.10	3.6	4.0	3.3	89	75	80	W 4	W 2	W 2	10 ✳	10 ✳	8	1.1	n, 8⁰–¹⁵ a u. 12³⁰–2ᵖ ✳
17.	23.1	23.4	25.2	− 2.0	4.7	− 0.1	− 5.2	5.0	− 0.10	3.8	3.3	4.1	96	52	90	W 2	W 2	0	8	8	8	0.1	n ✳, ≡
18.	28.3	28.8	29.8	− 1.4	4.1	− 1.2	− 5.2	4.7	− 0.25	4.0	3.9	4.0	96	63	96		0 NE 2	0	8	3	0	−	⌊, ≡
19.	31.2	29.5	30.6	− 3.1	4.2	− 0.6	− 7.9	5.4	− 1.25	3.6	4.5	4.1	100	73	96	NE 2	NE 2	0	0	0	0	−	⌊, ≡⁰
20.	30.9	30.6	31.1	− 3.5	8.3	0.7	− 7.0	8.7	0.85	3.5	4.3	4.7	100	54	96		0 N 4	NW 2	10 =	0	2	−	≡²
21.	31.2	30.1	28.9	2.6	8.1	6.2	− 2.3	8.7	3.20	4.8	6.9	6.7	87	86	94	W 2	W 2	W 4	8	8	10	2.8	n, 9–11ᵃ u. 3⁴⁰–7²⁰ p ◍
22.	29.0	30.1	31.5	6.4	9.8	6.3	4.0	10.7	7.35	6.9	7.2	6.8	96	80	96	W 6	W 8	W 6	10	10	8	7.4	n u. 6–7⁵⁰ p ◍
23.	33.7	33.7	33.6	4.5	11.1	4.5	0.9	11.5	6.20	6.1	6.3	5.8	97	63	92	W 2	W 2	W 2	8	6	0	−	≡
24.	33.6	31.9	31.4	3.0	10.2	3.3	− 1.7	11.5	4.90	3.9	3.8	5.4	69	41	93	NE 4	N 4	0	2	4	0	−	⌊²
25.	31.4	30.1	30.0	4.3	13.2	6.1	− 3.0	14.5	5.75	4.5	5.0	6.1	73	44	87	E 2	E 2	0	0	0	0	−	⌊²
26.	31.5	31.2	31.9	3.2	15.3	11.1	− 0.9	16.4	7.75	5.7	7.2	7.5	98	56	76	W 2	W 2	W 2	4	4	6	−	⌊
27.	35.0	33.2	33.4	· 8.9	14.6	9.9	5.2	15.5	**10.35**	7.6	7.2	7.7	89	58	84	W 2	0	0	8	4	2	−	
28.	33.3	30.6	29.7	3.9	17.3	10.4	− 0.8	**18.3**	8.75	6.0	7.1	**8.1**	98	49	87		0	0	10 =	2	0	−	⌊⁰, ≡
29.	30.5	28.7	27.7	9.6	17.1	12.3	2.6	18.1	**10.35**	7.0	7.1	**8.1**	79	49	77	W 2	W 4	W 4	4	6	6	−	
30.	33.9	35.2	**35.9**	5.7	8.9	5.1	3.9	12.3	8.10	4.2	3.6	4.2	61	42	64	W 6	W 6	W 4	10	8	2	1.6	n ◍, 7⁵⁵–8²⁰ a u. 1¹⁵–²⁰ p △
31.	34.2	30.7	29.4	3.9	15.7	13.3	− 2.9	17.1	7.10	5.1	4.7	5.9	84	**35**	51		0 SW 4	SW 4	1	1	0	−	
Mittel	28.02	27.19	27.57	−1.80	4.56	0.54	−6.20	5.73	− 0.23	3.81	4.16	4.28	87.1	62.4	79.3				5.8	5.0	3.5	36.4	

März. **Augsburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	20.1	18.4	16.8	− 7.0	− 3.9	− 7.0	− 7.0	− 3.6	− 5.30	2.2	2.4	1.9	84	71	72	E 2	E 2	E 4	8	2	0	0.4	n ✳ [−n ztw. ◍
2.	12.4	10.7	05.6	− 8.2	2.1	4.4	− 9.0	4.4	− 2.30	2.1	3.6	5.0	85	68	80	E 2	SE 2	E 2	10 ✳	10	10 ●	5.1	4³⁰–10²⁰ a ✳, 11⁴⁵ a–12³⁰ p,
3.	699.0	00.7	03.7	3.8	0.3	− 0.4	− 0.4	4.4	2.00	5.6	4.2	3.8	93	90	85	SW 4	W 4	W 4	10 ●	10	10	**15.8**	n–9⁴⁵, 9⁵⁰ a–1³⁰ p ✳
4.	10.4	12.3	13.0	− 4.2	− 0.3	− 2.5	− 5.5	− 0.3	− 2.90	2.6	2.7	2.9	79	61	77	SW 4	SW 6	SW 4	10	5	0	4.2	n–7¹⁵ a ✳ ≡
5.	08.7	02.9	00.1	− 7.0	2.3	0.6	− 8.6	2.5	− 3.05	1.9	3.8	4.2	70	69	87	SE 2	E 2	0	5	9	10	−	⌊
6.	**696.8**	697.7	09.6	0.2	1.1	− 2.2	− 2.2	3.6	0.70	4.4	4.6	3.6	94	92	92	NE 2	NE 2	NW 6	10 ✳	10 ✳	10 ✳	11.8	n–8¹⁰ a, 9ᵃ–12⁴⁰ p, 2ᵖ–n ✳
7.	18.0	18.8	20.2	− 5.8	0.3	− 3.6	− 7.8	0.8	− 3.50	2.0	3.1	3.2	71	66	91	SW 2	W 4	W 2	5	10 ✳	2	1.1	n, 12¹⁵–5³⁰ p ztw. ✳ [≡
8.	21.9	23.8	24.7	− 4.7	− 3.0	− 6.6	− 6.6	− 1.3	− 3.95	2.5	2.0	1.7	80	55	60	NE 2	NE 2	E 2	10 ✳	5	0	0.5	n, 7³⁰–8, 9, 10³⁰ a, 12⁴⁵ p ✳
9.	25.9	25.6	23.5	−11.4	− 5.2	− 7.5	−12.6	− 3.9	− 8.25	1.3	1.5	2.0	69	50	81	NE 2	NE 2	NE 2	1	2	0	−	⌊
10.	22.3	22.1	22.7	− 8.1	− 4.5	− 7.4	− 9.2	− 4.4	− 6.80	1.7	1.7	1.6	71	56	62	NE 4	NE 4	NE 2	10	2	0	−	⌊
11.	24.1	22.9	22.5	−11.6	− 4.6	− 7.4	**−13.6**	− 4.3	**− 8.95**	**1.1**	1.2	1.5	62	37	59	E 2	NE 4	E 2	0	0	0	−	⌊
12.	21.8	21.8	22.4	−10.7	− 4.6	− 7.3	−12.1	− 4.2	− 8.15	1.6	1.8	1.9	81	58	73	NE 2	NE 2	E 2	1	1	0	−	⌊⌊
13.	23.0	22.3	22.2	− 9.8	− 2.8	− 5.2	−11.1	− 2.6	− 6.85	1.6	2.1	2.1	79	57	67	E 2	E 4	E 2	2	0	0	−	⌊⌊
14.	20.0	16.9	16.6	− 7.9	0.9	− 1.6	− 8.8	1.2	− 3.80	2.1	2.9	2.4	86	57	59	E 2	E 2	E 2	9	8	9	−	⌊
15.	11.7	10.0	11.6	− 3.0	0.8	− 1.6	− 3.1	1.5	− 0.80	3.0	2.7	3.1	83	54	77	W 2	W 2	W 2	10 ✳	10 ✳	10	1.4	6¹⁵–11¹⁵ a ztw., 2ᵖ ✳
16.	11.7	11.9	12.4	− 2.1	2.6	− 0.6	− 3.2	3.5	0.15	3.1	3.2	3.0	80	57	69		0 NW 2	0	10 ✳	10	2	0.8	n–8ᵃ ✳
17.	13.9	14.4	16.1	− 6.1	4.0	0.9	− 7.6	4.6	− 1.50	2.3	3.7	3.0	80	60	62	S 2	NE 2	0	2	2	2	−	a ⌊, ≡
18.	18.8	19.4	20.5	− 0.1	4.4	1.4	− 0.9	4.9	2.00	3.6	3.5	3.1	79	56	60	E 2	NE 2	0	8	0	0	−	⌊
19.	21.3	19.7	20.9	− 2.8	6.6	3.5	− 3.1	8.0	2.45	3.3	5.8	4.2	89	80	71		0 SE 2	0	5 =	2	0	−	a ⌊, ≡
20.	21.7	22.3	21.8	1.5	11.4	6.4	− 3.6	11.4	3.90	3.6	7.8	6.4	70	77	90		0 SW 2	0	0	0	2	−	⌊
21.	22.4	21.3	20.6	6.0	10.0	8.0	2.3	10.9	6.60	5.8	7.8	6.4	84	86	80	SW 1	SW 4	SW 4	10	10	10 ●	1.4	8¹⁵–9¹⁵ a, 4¹⁵, 7–8ᵖ ztw. ◍
22.	20.6	21.6	23.1	6.7	9.7	7.6	5.6	10.7	8.15	6.9	8.0	7.5	94	89	96	SW 6	SW 2	W 2	10 ●	9	10	5.4	n ◍ ≡, 8–11⁴⁵ a u. 5ᵖ ◍
23.	24.4	23.7	24.2	4.0	11.0	6.6	3.1	11.6	7.35	6.0	6.0	5.9	**98**	61	81		0 E 2	E 2	10 =	2	1	−	a ≡
24.	23.5	22.0	22.3	1.0	10.1	6.2	0.6	11.4	6.00	4.7	7.8	5.2	94	84	73	E 2	E 2	E 2	10 =	2	2	−	a ≡
25.	22.0	21.9	21.0	0.2	13.7	10.3	− 0.2	15.1	7.45	4.3	**9.4**	6.6	92	80	71	E 1	E 2	E 2	5	0	1	−	⌊, 9ᵃ ≡
26.	22.2	22.5	23.8	6.2	16.3	11.7	6.0	17.3	11.65	5.7	7.9	7.4	80	57	72		0 SW 2	SW 2	2	9	10	−	⌊
27.	26.7	25.1	24.4	9.4	15.3	11.8	8.0	15.5	11.75	9.1	7.5	7.3	96	58	72	SW 2	SW 2	0	8	8	1	1.2	n ●
28.	23.9	21.8	21.1	8.7	17.5	13.8	5.1	**17.8**	11.45	5.9	5.9	7.1	70	41	60		0 NE 2	0	0	2	1	−	
29.	22.4	20.9	20.3	10.3	16.1	11.5	8.4	16.6	**12.50**	6.2	7.3	7.0	66	54	70	S 2	SW 4	SW 4	5	8	10	0.1	7¹⁵ p ◍
30.	25.7	**27.2**	26.9	5.2	9.4	5.7	4.9	11.5	8.20	3.9	3.0	3.9	58	33	56	SW 6	SW 6	SW 2	8	8	0	1.5	n ◍, n u. t ≡
31.	24.6	21.1	20.9	3.5	17.3	13.5	1.2	17.7	9.45	3.4	3.3	3.2	58	**22**	29	S 2	SW 2	W 2	1	2	1	−	4ᵖ ≡
Mittel	18.77	18.18	18.56	−1.41	4.98	2.03	−2.94	5.88	1.47	3.66	4.46	4.13	78.2	62.5	72.1				6.3	5.1	3.7	50.7	

März. **München.** 1886.

Höhe über dem Meere = 528.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	17.6	15.7	14.1	− 7.3	− 3.1	− 7.9	− 8.2	− 1.9	− 5.05	2.3	3.0	1.9	89	82	77	E 2	E 2	E 4	4	4	0	1.0	n−7^{55} a ✳, a ztw. ✳^{0}
2.	10.0	07.3	03.5	− 7.9	4.3	2.7	−11.0	5.7	− 2.65	2.1	5.0	4.8	86	80	85	SE 1	E 1	E 2	10 ✳	10	10 ●	4.5	$6^{1}/_{2}$−$10^{8}/_{4}{}^{a}$ ✳, 6^{p}−n ◍
3.	696.0	698.0	00.6	4.9	0.6	− 0.5	− 0.5	5.0	2.25	5.5	4.3	3.6	84	90	82	0	W 4	W 6	10 ●	10 ✳	10	**9.5**	a Boden ≡. n u.−$10^{1}/_{2}$ a ◍^{0},
4.	07.7	09.3	11.0	− 4.7	− 0.5	− 2.7	− 6.8	− 0.1	− 3.45	2.7	3.0	2.8	84	69	75	W 5	W 5	W 3	10	8	3	2.0	n ✳. t böig [−n ✳
5.	06.1	699.9	697.2	− 6.1	2.5	− 0.1	− 9.2	2.9	− 3.15	2.0	3.3	3.7	72	59	81	SE 3	SE 3	E 2	0	8	8	−	a Dunst
6.	694.7	**694.6**	06.2	1.4	4.3	− 2.1	− 2.1	4.9	1.40	4.5	5.6	3.8	89	90	95	SE 1	NE 1	NE 4	10	10 ●	10 ✳	9.2	n △, -7^{55} a ✳^{0}, 8^{30-45} a, *)
7.	15.6	16.2	17.5	− 6.7	− 1.3	−3.3	− 7.2	− 0.2	− 3.70	2.4	3.2	3.3	88	77	91	W 1	W 2	W 2	1	10 ✳	10 ✳	2.4	n, 1^{p}−n ✳
8.	18.4	19.3	21.1	− 6.3	− 4.7	− 7.9	− 7.9	− 3.3	− 5.60	2.5	2.3	1.8	90	73	75	0	NE 2	NE 2	10	2	0	0.7	n, -7^{50} a, $8^{30-10^{30}}$, $10^{50-11^{a}}$
9.	22.8	21:4	20.7	−12.9	− 5.2	− 8.1	**−14.4**	− 4.5	**− 9.45**	**1.3**	1.9	1.6	84	64	69	NE 1	NE 4	NE 2	2	5	0	−	a Boden ≡^{0} [✳^{0}
10.	19.3	19.1	19.8	− 8.4	− 4.7	− 6.9	−10.8	− 3.5	− 7.15	1.9	2.2	2.0	80	70	74	E 5	NE 5	NE 4	4	4	0	−	t böig
11.	21.2	19.9	19.3	−11.9	− 5.5	− 8.3	−14.3	− 4.5	− 9.40	**1.3**	1.8	1.8	75	63	74	NE 3	E 5	E 4	1	1	0	−	
12.	18.8	18.7	19.5	−12.2	− 4.6	− 7.3	−13.9	− 3.9	− 8.90	1.5	2.3	2.1	89	73	81	0	NE 4	NE 2	3	0	0	−	n ⌴^{2}, a Boden ≡^{0}
13.	20.0	19.4	19.3	− 9.9	− 2.5	− 4.7	−12.8	− 1.6	− 7.20	1.8	2.8	2.6	87	75	82	E 2	E 3	E 4	2	0	0	−	n ⌴^{2}, a Boden ≡^{0}
14.	17.2	14.8	13.6	− 8.7	− 0.1	− 2.3	−11.2	0.3	− 5.45	2.1	3.3	3.2	91	72	83	NE 1	N 2	N 3	4	3	7	−	n ⌴, a Boden ≡
15.	08.7	08.0	08.9	− 3.3	1.1	− 1.3	− 4.9	1.2	− 1.85	3.2	3.8	3.8	89	76	92	W 3	NW 2	NW 2	10	10	10 ✳	1.0	a △^{0}, von 9^{35} a an ztw. ✳^{0}
16.	09.2	09.1	09.6	− 2.7	2.1	− 1.1	− 3.8	2.2	− 0.80	3.3	3.8	3.6	87	72	84	N 1	NW 1	NW 2	10	10	6	1.0	a−11^{a} ztw. ✳^{0}
17.	11.4	11.6	13.2	− 3.1	3.1	0.5	− 5.8	3.5	− 1.15	3.1	3.4	3.9	87	60	82	0	0	0	6	1	2	−	a ⌴^{2}, Boden ≡
18.	16.1	16.5	17.8	− 1.6	4.9	0.9	− 2.5	5.4	1.45	3.8	4.2	4.1	94	62	82	0	NE 2	0	9	1	0	−	a Boden ≡
19.	18.5	17.5	18.3	− 1.1	5.8	2.9	− 4.2	6.8	1.30	3.7	4.0	4.3	85	58	76	0	0	0	2	1	0	−	a ⌴^{2}, Dunst
20.	18.8	19.1	19.5	2.6	10.7	4.5	− 2.3	11.3	4.50	3.5	4.4	4.6	63	45	71	SW 1	W 1	0	1	1	2	−	a ⌴^{2}, Dunst
21.	19.8	19.0	18.4	7.0	10.8	7.9	2.0	11.0	6.50	6.0	6.5	6.2	79	68	78	W 2	W 3	W 2	9	7	10 ●	1.2	$9^{1}/_{2}$−$11^{1}/_{2}{}^{a}$, von 5^{p} an ztw. ◍
22.	18.1	19.3	20.6	7.3	8.5	7.3	5.8	10.0	7.90	7.0	7.6	7.2	91	92	94	W 4	W 2	W 2	10 ●	10	10	9.4	n u.−$2^{1}/_{2}{}^{p}$, 4^{40} p−n ztw. ◍
23.	21.9	21.6	21.8	5.9	11.3	5.3	3.7	11.8	7.75	6.6	6.1	5.9	**96**	61	89	0	NE 2	NE 2	9	5	2	−	
24.	21.0	19.8	19.8	1.1	9.5	5.9	0.0	11.3	5.65	4.7	6.3	5.0	94	71	71	E 2	NE 2	E 2	10 =	5	2	−	a ≡^{2}
25.	19.3	18.7	18.7	1.9	14.1	8.7	− 1.8	15.1	6.65	4.5	5.7	6.5	86	49	77	0	NE 1	NE 2	4 =	0	1	−	n ⌴^{2}, a Boden ≡
26.	19.6	19.7	21.0	7.5	16.1	12.3	1.7	17.9	9.80	5.3	**7.7**	7.5	69	57	70	0	NW 1	NW 2	3	5	4	−	a ⌴, Dunst
27.	23.4	22.6	21.9	9.7	15.6	10.9	8.0	16.4	12.20	7.5	7.2	7.4	84	55	76	0	S 1	0	10	4	0	0.1	n ◍^{0}
28.	21.4	19.1	18.5	10.6	18.0	13.1	4.9	**18.3**	11.60	5.7	6.0	7.0	59	39	63	0	E 1	E 1	1	1	1	−	a Ω^{z}
29.	18.8	17.4	17.0	11.7	17.5	12.5	6.1	18.2	**12.15**	6.7	6.4	6.9	65	44	64	W 1	W 2	W 2	3	7	5	−	n Ω^{z}
30.	22.3	23.5	**24.4**	5.3	9.5	4.7	3.4	12.5	7.95	4.3	3.5	4.3	63	40	65	W 3	W 5	W 1	10	6	1	4.8	n ◍ ⌣. 10^{40-42}, 10^{50-51} a △
31.	22.0	18.9	18.5	5.1	16.9	12.9	0.8	18.1	9.45	3.2	4.8	4.3	49	**34**	38	SE 1	NE 2	E 1	1	2	1	−	n ⌴
Mittel	15.99	15.32	15.85	−1.06	5.00	1.56	−3.85	6.01	1.08	3.71	4.37	4.24	81.5	65.2	77.3				5.8	4.9	3.7	46.8	*) 10^{10} a−4^{p} ◍, −n ✳. a Bod. [≡

März. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1886.

Höhe über dem Meere = 528.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	17.5	15.4	13.9	− 8.2	− 2.9	− 8.6	− 9.3	− 2.8	− 6.05	2.1	2.8	1.6	88	76	70	E 1	NE 4	E 5	2 =	4	0	0.7	n ✳^{0}, a ≡^{0}
2.	09.8	07.2	03.1	− 9.0	4.4	1.3	−11.9	6.2	− 2.85	1.9	4.5	4.4	88	72	87	E 5	SE 1	SE 3	10 ✳	10	10	4.0	n u. a ✳, p ◍
3.	695.6	698.0	00.7	5.0	− 0.2	− 0.9	− 1.5	5.3	1.90	6.3	4.5	4.1	97	100	96	SW 2	W 4	W 6	10	10 ✳	8	7.7	n u. a ◍^{0} ✳^{0}, p ✳
4.	07.4	09.3	10.9	− 5.4	− 1.2	− 2.8	− 7.1	− 0.8	− 3.95	2.7	2.6	2.6	90	63	70	W 8	W 7	W 5	10	9	5	−	
5.	05.9	699.8	696.8	− 9.8	1.9	− 0.9	−12.3	2.6	− 4.85	1.8	3.0	4.0	84	57	92	SE 2	E 4	E 2	0	8	9	−	
6.	**694.4**	694.6	06.2	0.4	4.2	− 2.5	− 3.3	4.6	0.65	4.7	5.9	3.8	100	96	100	NE 2	NE 1	SW 5	10 ✳	10 ●	10 ✳	7.7	n u. a ◍^{0} ✳^{0}, p ✢
7.	15.6	16.3	17.5	− 7.0	− 2.4	− 4.0	− 8.1	− 1.3	− 4.70	2.4	2.9	3.4	89	77	100	W 3	W 3	W 3	2 ≏	9 ✳	10 ✳	2.1	n u. t ztw. ✳, a ≡^{0}
8.	18.5	19.6	22.1	− 6.2	− 5.8	−12.1	−12.1	− 4.0	− 8.05	2.7	2.1	1.4	95	72	80	W 1	NE 4	NE 4	10	0	0	0.9	n ✳^{0}
9.	23.0	.21.4	20.7	−15.2	− 6.1	−10.6	**−19.0**	− 6.0	**−12.50**	1.2	1.8	1.3	80	62	66	0	NE 5	E 3	6	5	0	−	
10.	19.3	19.0	19.9	− 9.5	− 5.2	− 9.4	−13.8	− 4.8	− 9.30	1.8	2.2	1.5	81	71	69	E 6	NE 7	E 3	4	5	3	−	
11.	21.3	19.6	19.6	−14.5	− 6.0	−11.6	−18.0	− 5.8	−11.90	**1.1**	1.7	1.3	78	57	71	NE 2	NE 5	E 3	0	0	0	−	
12.	18.8	18.5	19.6	−15.0	− 5.0	−10.2	−18.4	− 4.7	−11.55	1.2	2.2	1.8	87	71	87	NE 2	NE 4	SE 3	0	0	0	−	a ≡^{0}
13.	20.0	19.1	19.3	−13.1	− 3.0	− 7.2	−17.3	− 2.4	− 9.85	1.5	2.7	2.2	90	74	87	NE 1	NE 5	E 3	0	0	0	−	
14.	16.9	14.5	13.4	−10.4	− 0.2	− 2.6	−14.6	0.2	− 7.20	2.0	2.8	2.8	97	63	74	SE 1	NE 4	E 3	9	8	10	−	
15.	08.4	07.6	08.8	− 4.0	0.8	− 2.0	− 5.7	1.4	− 2.15	2.9	3.3	3.5	84	68	90	NW 4	W 4	W 4	10 =	10	10	0.3	a u. p ✳^{0}
16.	09.2	08.9	09.8	− 3.0	2.0	− 2.9	− 4.9	3.2	− 0.85	3.1	3.6	3.1	85	68	85	0	0	SE 3	10 =	10	6	0.9	n ✳, a ≡^{0}
17.	11.4	11.6	13.3	− 6.4	3.1	− 1.9	− 9.8	3.9	− 2.95	2.5	3.0	3.1	90	53	78	SE 2	NE 2	NE 2	3 =	0	2	−	a ≡^{0}
18.	16.2	16.6	17.8	− 1.2	4.5	− 0.9	− 4.0	5.1	0.55	3.7	4.0	3.8	88	63	88	NE 2	NE 3	E 3	8	0	0	−	a Dunst
19.	18.4	17.3	18.3	− 2.8	5.8	1.0	− 6.4	6.3	− 0.05	3.3	3.9	4.0	89	57	81	SE 2	NE 2	0	0	0	0	−	a ≡^{0}
20.	19.0	18.8	19.7	1.0	10.0	4.0	− 6.3	11.2	2.45	3.4	4.3	3.8	68	46	63	SW 2	W 3	SW 2	3 =	0	2	−	a ≡^{0}
21.	19.7	18.6	17.9	6.8	10.0	7.8	1.0	10.5	5.75	5.9	6.1	5.8	80	67	73	SW 4	W 5	W 5	10	10	10 ●	0.7	p ◍^{0}
22.	17.8	19.2	20.4	6.8	7.8	7.0	5.1	9.7	7.40	6.8	7.6	7.0	93	96	94	W 4	W 4	W 2	10 ●	10	10	**10.8**	n u. t ztw. ◍
23.	21.8	21.4	21.7	4.5	10.9	4.5	1.9	11.5	6.70	6.1	6.2	5.9	97	63	94	E 1	E 4	E 3	9	5	2	−	
24.	20.9	19.5	19.5	0.4	9.2	3.7	− 1.2	11.1	4.95	4.6	6.0	4.8	98	70	80	E 4	E 5	E 3	10 =	3	2	−	a ≡
25.	19.2	18.4	18.6	0.5	13.3	6.6	− 3.3	15.0	5.85	4.0	5.8	6.5	83	50	90	SW 1	NE 2	NE 1	0	0	0	−	
26.	19.6	19.6	21.1	4.7	15.4	11.8	− 0.4	17.2	8.40	5.2	7.5	7.2	81	58	71	SW 1	W 3	W 2	2	5	8	−	
27.	23.4	22.5	21.9	9.2	14.9	8.5	6.8	16.0	**11.40**	7.5	**7.6**	7.0	88	60	86	SW 2	SW 2	SW 1	10	4	2	−	
28.	21.4	18.9	18.5	6.6	17.4	10.4	1.4	**18.3**	9.85	6.2	5.7	7.1	85	38	75	SW 1	NE 3	0	2	0	0	−	
29.	18.8	17.2	16.9	9.6	16.8	12.0	4.5	17.4	10.95	6.5	6.2	6.6	73	43	64	SW 3	NW 4	W 5	3	8	9	−	
30.	22.3	23.5	**24.6**	4.6	9.2	4.8	2.6	12.0	7.30	3.9	3.1	3.3	62	**35**	52	W 5	W 7	W 3	10	7	0	6.0	n ◍
31.	21.8	18.6	18.6	3.8	16.1	9.8	− 1.1	18.0	8.45	3.7	5.1	5.3	61	38	58	SE 4	SE 3	W 3	0	2	0	−	
Mittel	15.91	15.18	15.84	−2.48	4.51	0.07	−6.02	5.62	− 0.20	3.64	4.22	4.00	85.5	64.0	79.7				5.6	4.9	4.1	41.8	

März. **Hohenpeissenberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 994.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'.

Datum	Barometer 600 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	75.6	73.8	71.9	– 7.6	– 5.5	– 8.2	–10.0	– 4.9	– 7.45	2.4	2.1	2.2	95	70	91	E 2	NE 8	W 8	10 ≡	2	0	0.4	n ✳, a ≡
2.	69.1	68.1	64.5	– 0.8	5.4	4.5	–10.0	5.9	– 2.05	4.2	4.9	4.4	96	73	67	W 2	SW 8	SW 4	10 ✳	10	9	5.8	n ✳, 8^a ✳^{0}
3.	57.2	58.8	61.4	5.2	– 1.8	– 4.5	– 7.5	5.8	– 0.85	5.0	4.0	2.5	75	100	77	SW 8	W 8	W 8	10 ●	10 ✳	0	2.2	8^a ◍^{0}, 10^a–3^p ✳
4.	67.7	69.3	70.7	– 8.6	– 4.6	– 7.3	–11.5	– 3.4	– 7.45	2.1	2.4	2.1	91	74	81	W 10	W 8	W 8	6	3	0	–	n ≋
5.	65.2	60.5	57.9	– 5.2	2.6	1.5	–10.8	4.1	– 3.35	1.4	2.4	1.8	45	44	37	W 8	W 2	E 2	0	8	9	–	[✢
6.	**55.5**	55.9	67.5	2.6	1.7	– 5.0	– 6.8	4.3	– 1.25	4.2	4.9	3.0	75	94	98	SW 2	SW 2	NW 8	10	10✳	10 ✳	10.4	n ✳, von 8^{30} a an ✳, ◍, ztw.
7.	74.7	75.4	76.5	– 9.2	– 3.9	– 7.4	–12.0	– 3.2	– 7.60	2.2	2.7	2.5	97	80	97	E 2	W 2	W 2	3	10 ✳	10 ✳	2.2	n, von 11^{30} a an ztw. ✳
8.	77.0	77.1	79.3	– 8.4	– 6.6	–11.7	–13.5	– 5.0	– 9.25	2.3	2.5	1.4	97	89	78	NW 4	N 4	NE 6	10	10	0	0.9	n ✳
9.	79.4	78.4	77.7	–14.7	– 9.0	–12.4	–18.0	– 9.0	–11.80	1.2	1.4	1.2	82	60	70	NE 8	NE 8	NE 8	2	5	0	–	
10.	76.0	76.3	77.0	–12.3	– 9.0	–10.6	–15.5	– 8.1	–13.50	1.5	2.0	1.6	89	91	80	NE 8	NE 8	NE 8	10	3	2	–	
11.	77.4	77.3	76.8	–16.2	– 9.4	–11.6	**–18.8**	– 9.0	**–13.90**	1.0	1.2	0.9	81	53	50	NE 8	NE 8	NE 8	2	1	0	–	
12.	76.2	76.6	77.0	–11.5	– 7.6	–10.6	–16.0	– 6.8	–11.40	1.3	1.5	1.1	71	61	56	E 2	E 4	NE 4	1	0	0	–	
13.	78.6	77.7	77.7	– 9.2	– 5.5	– 7.5	–13.5	– 4.3	– 8.90	1.5	2.0	1.8	66	65	72	SE 2	NE 4	E 4	0	0	0	–	
14.	74.8	73.7	72.4	– 5.6	– 2.2	– 5.1	–11.5	– 1.7	– 6.60	1.9	2.4	2.6	63	61	83	NE 4	NE 4	NE 2	8	10	9	–	
15.	67.7	67.2	68.3	– 5.8	– 2.2	– 4.3	– 9.0	– 1.6	– 5.30	2.7	3.1	3.1	93	79	95	SW 2	NW 2	W 2	10	10 ✳	10 ✳	2.0	von 9^{30} a an ✳
16.	68.1	68.3	69.4	– 3.5	0.3	– 3.5	– 6.0	1.9	– 2.05	3.4	4.3	2.7	95	92	78	NW 2	NW 2	NE 2	10	6	8	2.4	n ✳
17.	70.3	71.1	71.8	– 1.9	1.3	– 1.8	– 6.8	2.7	– 2.05	2.4	4.1	2.4	62	81	60	NW 2	NE 4	NE 2	3	5	2	–	
18.	74.4	75.7	76.9	0.1	3.3	– 0.3	– 4.8	3.7	– 0.55	2.8	2.8	3.2	60	49	72	0	E 2	NE 2	10	5	0	–	
19.	78.0	77.5	78.5	1.2	3.9	0.8	– 4.0	5.1	0.55	4.2	2.8	4.3	83	46	90	E 2	E 2	E 2	0	1	0	–	
20.	78.6	78.9	79.4	5.0	8.1	5.2	– 2.0	9.0	3.50	2.8	2.9	3.8	44	35	56	SE 2	W 2	W 2	0	0	2	–	
21.	77.9	77.6	77.3	3.9	7.7	5.0	2.1	8.2	5.15	4.9	4.7	5.3	79	60	79	W 4	W 8	W 8	9	10	10	1.1	n, 10–11^{30} a, 5^{15}–^{30} p ◍
22.	77.0	77.2	78.8	3.8	5.2	4.7	2.0	5.5	3.75	5.9	6.6	6.3	98	100	98	W 8	W 4	W 6	10 ●	10 ●	10	**11.8**	n, t–6^{30} p ztw. ◍
23.	79.9	79.8	79.7	4.9	8.2	4.5	2.5	8.6	5.55	5.2	5.9	5.5	79	72	87	E 2	E 2	E 8	6	6	0	2.4	n ◍
24.	78.9	78.7	79.3	2.9	6.0	4.5	2.5	7.5	5.00	5.5	5.5	5.5	98	79	87	SE 2	NE 2	W 2	8	7	0	–	
25.	79.2	79.3	79.2	7.4	12.2	10.0	3.8	13.6	8.70	4.7	6.6	4.2	61	63	47	SW 2	0	E 2	0	1	0	–	
26.	80.0	80.9	80.6	8.5	12.8	9.1	6.8	13.4	10.10	4.6	6.7	6.8	56	61	78	S 2	W 4	NW 4	2	7	10	–	
27.	81.9	82.5	83.1	6.8	12.4	9.2	4.5	13.7	9.10	6.5	5.9	6.6	88	55	76	SW 2	SE 2	NW 2	9	5	0	0.6	n ◍
28.	82.4	80.3	80.5	10.6	14.4	11.5	6.7	15.0	**10.85**	5.7	5.6	6.2	60	47	61	SW 2	NE 4	W 2	3	2	2	–	
29.	80.1	77.3	77.2	8.6	13.5	7.8	6.2	15.1	10.65	6.6	7.0	6.5	79	61	82	SW 2	W 2	W 4	4	9	10	–	
30.	82.3	84.0	**84.5**	1.7	4.8	3.2	– 0.8	7.8	3.50	3.7	2.6	3.3	71	41	56	W 6	SW 6	W 2	9	8	1	1.4	n ◍
31.	82.1	80.5	80.3	8.4	14.3	10.6	0.1	**16.0**	8.05	2.4	4.4	3.5	**27**	36	36	W 2	NE 2	W 4	1	1	4	–	
Mittel	74.94	74.70	75.30	–1.25	2.28	–0.64	–5.54	3.54	– 0.99	3.43	3.80	3.49	76.0	66.8	73.4				5.7	5.6	3.8	43.6	

März. **Wendelstein.** 1886.

Höhe über dem Meere = 1730 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 00s. Polhöhe = 47° 42'.

	600 + 8h	2h	8h	8h	2h	8h	2h	8h	2h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	mm	
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.								
1.	14.0	13.2	12.0	–12.8	– 6.5	–12.0	–13.5	– 6.2	– 9.85	1.3	2.4	1.3	81	88	73	NW 1	NW 1	NW 4	10 ≡	10 ≡	4	4.4	n ✳^{2}, –3^p ztw. ≡
2.	10.2	09.9	07.9	– 4.1	0.0	0.9	– 4.3	1.2	– 1.55	3.3	4.6	3.7	100	100	75	NW 8	NW 6	SW 4	10✳	10 ✳	10 ✳	*16.5	n, t ✳, –1^p ≋, ≡, [an ≋
3.	02.2	00.6	02.6	2.3	– 3.9	– 4.9	– 5.2	2.3	– 1.45	2.8	3.4	3.2	52	100	100	SW 4	NW 8	NW 8	10	10≡✳	10≡✳	0.2	von 11^a an ≡, ✳. v. 11^{30} a
4.	05.7	08.8	10.8	–10.0	– 8.9	–11.3	–12.7	– 5.2	– 8.95	2.0	2.1	1.5	97	95	80	NW 6	SW 2	SW 2	10 ≡	6	2	0.5	n, –11^a ≡, ≋, n, t ztw. ✳
5.	07.8	04.6	01.5	– 5.0	0.3	– 2.7	–12.3	1.4	– 5.45	1.1	1.4	2.2	36	30	58	SW 2	S 4	SW 4	0	4	10	–	[an ≋
6.	**598.7**	599.0	06.4	– 4.0	– 1.3	– 5.8	– 5.9	0.7	– 2.60	3.4	3.5	2.6	100	84	88	NW 6	SW 4	NW 8	10≡✳	10≡✳	10≡✳	6.0	t fortgesetzt ≡, ✳, von 3^p
7.	12.2	13.7	14.8	–14.6	– 8.3	–10.9	–14.9	– 5.0	– 9.95	1.2	1.9	1.8	83	78	94	NW 6	NW 4	NW 6	10 ≡	10 ≡	10≡✳	8.9	n, von 4^p an ✳. a, von 11^a *)
8.	14.7	15.5	16.6	–12.7	–10.6	–17.7	–17.7	– 7.3	–12.50	1.4	1.6	0.7	83	81	62	NW 2	NE 6	NE 6	10≡✳	10≡✳	0	†20.5	n, t ✳^{2}. t–5^p ≡
9.	16.8	16.2	15.6	–18.9	–14.1	–15.6	–19.6	–11.0	**–15.30**	**0.5**	0.7	0.7	51	47	55	NE 6	NE 6	NE 6	8	6	0	–	
10.	13.2	15.0	16.0	–13.0	–11.2	–15.9	**–20.0**	– 8.4	–14.20	0.7	1.2	0.7	41	65	54	NE 6	NE 6	NE 6	4	6	0	–	
11.	15.5	15.3	15.4	–14.1	– 9.8	–12.4	–16.4	– 7.1	–11.75	0.7	0.6	0.6	48	**28**	37	NE 6	NE 6	NE 6	0	0	0	–	
12.	14.6	15.0	15.7	–12.1	– 7.5	– 9.8	–15.5	– 6.2	–10.85	0.6	1.2	0.8	32	47	40	SE 1	SE 2	SW 2	0	0	0	–	
13.	16.6	16.9	18.3	– 8.1	– 3.8	– 5.7	–13.0	– 3.4	– 8.20	0.7	1.4	1.0	29	42	34	NW 2	NW 1	SE 6	0	0	0	–	
14.	15.9	14.9	14.8	– 2.7	1.7	– 0.2	– 6.0	2.3	– 1.85	1.1	2.8	2.6	31	54	58	SE 4	SW 4	SE 2	10	10	10	–	[✳
15.	08.5	07.8	08.3	1.1	– 6.5	– 9.0	– 9.0	2.5	– 3.25	3.5	2.3	1.7	68	84	75	SE 4	NW 6	NW 6	10	10 ≡	10≡✳	0.2	von 1^{15} p an ≡, von 5^{30} p an
16.	08.3	08.9	10.7	– 9.1	– 7.3	–10.2	–11.4	– 5.2	– 8.30	2.0	2.4	1.8	88	91	90	NW 4	NW 2	NW 2	10≡✳	10≡✳	2	1.8	n, t–5^p ≡, ✳
17.	10.9	12.1	13.6	– 8.2	– 3.0	– 4.3	–10.2	– 0.8	– 5.50	1.6	2.1	2.2	69	61	68	SW 2	SW 2	NW 4	6	8	10	–	
18.	15.3	16.6	17.3	– 5.3	– 1.6	– 3.4	– 6.8	0.5	– 3.15	2.4	2.6	2.1	78	63	58	W 2	NW 1	NW 2	10	6	4	–	
19.	17.9	17.9	18.8	– 3.3	1.3	– 2.7	– 5.2	2.9	– 1.15	1.6	2.3	2.0	46	47	53	NW 1	NW 1	NW 4	6	2	0	–	
20.	19.8	20.1	21.0	– 1.9	3.5	– 0.8	– 4.0	4.3	0.15	1.5	2.0	3.1	37	45	71	NW 4	NW 4	NW 4	6	2	4	–	
21.	21.0	21.3	20.0	0.3	0.8	0.2	– 1.2	1.1	– 0.05	4.6	4.3	4.3	98	89	92	NW 6	NW 6	NW 6	10 ≡	10	10	2.5	t ztw. ≡, ◍, ✳
22.	19.5	20.3	21.3	0.7	0.3	– 0.3	– 0.6	1.2	0.30	4.6	4.5	4.4	93	95	94	NW 6	NW 6	NW 6	10 ≡	10 ≡	10 ≡	10.5	n, t ztw. ◍, ✳. t ≋, ≡
23.	22.3	22.7	22.5	– 0.2	2.0	0.6	– 1.8	6.6	2.40	3.8	4.2	3.5	82	78	73	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	2	1.3	n ◍, ✳
24.	21.7	21.6	21.4	3.2	6.9	3.2	0.0	7.4	3.70	2.4	2.8	2.6	42	37	44	SE 2	SE 1	SE 1	6	2	2	–	
25.	21.4	21.8	21.8	4.2	8.3	4.5	2.4	9.5	5.95	2.6	3.6	3.1	41	44	48	SW 1	SW 1	SW 1	1	0	2	–	
26.	22.4	23.1	23.4	5.4	8.5	3.6	2.5	9.2	5.85	3.0	4.9	4.9	45	59	84	SW 1	SW 2	W 4	1	5	10	–	7^{15} p ◹ i. W
27.	25.1	**25.3**	24.4	2.7	5.3	3.9	0.9	5.7	3.30	4.8	4.7	4.6	86	71	76	NW 1	SW 1	SW 2	10	8	2	0.6	n ◍
28.	24.2	22.8	22.3	5.8	10.7	6.3	2.5	**12.3**	**7.40**	3.9	4.2	3.8	57	43	54	SW 1	S 1	W 2	1	1	2	–	
29.	22.0	20.9	19.9	4.0	8.9	3.7	2.1	10.5	6.30	4.2	5.3	**5.5**	69	62	91	W 2	S 1	SE 1	3	8	4	–	
30.	21.0	23.4	24.6	– 4.8	– 3.8	– 3.8	– 5.8	2.1	– 1.85	3.0	2.7	2.3	96	79	66	NW 8	W 6	W 4	10✳	8	1	2.4	3^{30} a ◹, △, ◍, ≋. t ztw.
31.	24.9	22.9	22.6	4.4	9.8	4.8	– 4.5	10.9	3.20	2.2	3.0	3.6	35	33	56	SW 1	S 1	SE 1	0	2	0	–	[≋, ✳. 8^a ≡
Mittel	15.62	15.75	16.20	–4.22	–1.30	–4.10	–7.33	0.93	– 3.20	2.34	2.82	2.54	64.3	65.2	67.8				6.5	6.2	4.5	76.3	

*) an ztw. ≡. von 4^p an ≋

* † Durch ausserordentliche Schneewehen dürfte an diesen beiden Tagen die Menge des im Regenmesser gesammelten Schnee's zu gross sein. Reducirt man die durch Schneepegel

März. Hof. 1886.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19'.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	−23.5	− 8.1	−15.80	0	S 4	0	0	−	a ⌙
2.	−17.1	− 7.1	−12.10	S 6	SE 8	5	10 ⚹	1.8	t ⌙, 12^{30}–8^{p} ⛆
3.	− 9.0	3.5	− 2.75	SW 6	SW 8	10 ⚹	10 ⚹	**17.7**	n ◍ ^{2} ⚹^{2}, t ztw. ⚹ ⌙
4.	− 9.0	− 0.3	− 4.65	SW 8	SW 6	7 ⚹	10	1.1	n u.−7^{10} p ztw. ⚹ ⌙
5.	− 5.2	1.3	− 1.95	SW 2	SW 2	9	10 ⚹	0.5	n u. 6^{50}–8^{p} ⚹
6.	− 4.7	0.4	− 2.15	NE 4	NE 8	10 ⚹	10 ⚹	10.6	n u. t ⚹ ⌙
7.	−15.0	1.0	− 7.00	E 2	0	6	0	1.6	1^{20}–6^{p} ⚹
8.	−14.1	− 2.9	− 8.50	E 2	0	4	0	0.3	n ⚹. a ⌙
9.	**−28.2**	− 5.1	**−16.65**	0	N 4	0	0	−	a ⌙, ≡, ⋁
10.	−18.5	− 4.1	−11.30	NE 4	NE 4	1	0	−	a ⌙
11.	−23.5	− 5.1	−14.30	0	NE 2	0	3	−	a ⌙
12.	−17.5	− 4.1	−10.80	E 2	NE 2	10 ⚹	5	0.3	n u.−3^{p} ztw. ⚹
13.	−16.3	− 2.6	− 9.45	0	0	0	0	−	a ⌙, ≡, ⋁
14.	−19.3	− 0.6	− 9.95	SE 4	SE 2	0	2	−	
15.	−10.0	− 1.1	− 5.55	NE 2	N 2	10	10	2.2	11^{0}–^{30} a △, −6^{40} p ⚹
16.	− 4.7	1.7	− 1.50	SW 2	SW 2	10	8	0.3	n ⚹, Dunst, ztw. $\dot{\triangle}^{0}$
17.	− 4.5	1.5	− 1.50	0	NW 4	8 ⚹	8 ⚹	4.2	n u. t ⚹
18.	− 6.2	− 0.1	− 3.15	NE 2	NE 2	9	9	0.1	n ⚹^{0}
19.	−11.3	5.1	− 3.10	0	0	0	0	−	a ⌙, ≡
20.	− 8.1	7.4	− 0.35	S 2	SW 2	0	9	−	a ⌙, ≡
21.	1.0	6.6	3.80	SW 2	SW 4	10	10 ●	6.5	n u. 1^{25}–8^{p} ◍
22.	3.6	5.3	4.45	SW 4	SW 4	10	10	3.1	n ◍, 3–7^{45} p ztw. ◍
23.	1.3	7.8	4.55	0	N 2	9 =	7	1.8	n ◍, a ≡
24.	− 0.5	9.0	4.25	S 6	E 2	1	0	−	
25.	− 0.3	11.0	5.35	S 6	S 2	0	0	−	
26.	0.0	14.5	7.25	S 6	S 2	1	4	−	
27.	5.0	14.8	9.90	SW 2	S 2	10	2	−	Dunst
28.	4.2	**18.0**	11.10	S 2	0	7	0	−	
29.	7.6	14.9	**11.25**	S 2	S 2	8	4	0.2	9^{10}–10^{50} p ◍^{0}
30.	3.4	11.0	7.20	S 8	SW 6	9	0	1.7	n ◍. −3^{p} ztw. △ ⚹, ⌙
31.	2.7	15.8	9.25	S 2	S 6	1	2	−	t böig
Mittel	−7.67	3.53	− 2.07			5.3	4.6	54.0	

März. Kissingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 210.0 Meter. Polhöhe = 50° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	−16.8	− 4.3	−10.55	NE 4	E 4	4	0	−	n ⌙
2.	−11.4	− 4.2	− 7.80	NE 2	NE 4	10 ⚹	10 ⚹	**11.6**	n, t ⚹
3.	− 5.7	2.2	− 1.75	0	SW 6	10=⚹	10 ⚹	10.8	n ◍, t ⚹. a ≡
4.	− 5.9	2.8	− 1.55	SW 2	SW 2	10 ⚹	6	2.6	n–4^{p}, 5^{p}–n ztw. ⚹
5.	− 3.4	4.1	0.35	SW 2	NE 4	10	10 ⚹	0.4	5^{p}–n ⚹
6.	− 2.6	2.0	− 0.30	NE 4	NW 6	10 ⚹	0	6.1	n–2^{30} p ztw. ⚹
7.	−15.0	2.4	− 6.30	NW 2	NW 2	9	0	0.4	n, 3^{45}–4^{45} p ⚹
8.	−17.2	0.4	− 8.40	0	NE 6	2	0	−	n Boden ≡, ⋁
9.	**−20.4**	− 0.8	**−10.60**	NW 2	N 4	0	0	−	n ⌙
10.	−14.2	0.8	− 6.70	NE 2	NE 6	8	0	−	n ⌙
11.	−15.5	− 0.9	− 8.20	NW 2	NW 2	0	0	−	n ⌙
12.	−17.2	− 3.0	−10.10	NW 2	N 2	1	2	−	n ⌙
13.	−16.2	− 0.6	− 8.40	N 2	0	1	0	−	n ⌙
14.	−14.2	2.2	− 6.00	NW 2	N 2	0	10	−	n ⌙
15.	− 8.0	1.6	− 3.20	NE 2	0	10	10 ●⚹	1.0	von 1^{p} an ⚹, 8^{p} ◍ ⚹
16.	− 4.1	4.0	− 0.05	0	NW 2	10	8	0.2	n ⚹, ≡^{0}. 7^{30} p ☋
17.	− 8.7	4.8	− 1.95	NW 2	N 2	8	9	−	n ☋, ≡
18.	− 4.6	3.3	− 0.65	NE 2	N 2	9	0	−	n ☋
19.	− 9.3	5.8	− 1.75	N 2	0	0	0	−	n ⌙
20.	− 8.7	9.3	0.30	NE 2	0	0	9	−	n ⌙, ≡^{0}
21.	0.1	8.8	4.45	NE 2	0	10	10	3.2	n, 11^{30} a–n ztw. ◍, n–9^{a}
22.	3.7	11.3	7.50	W 4	0	5	9	0.4	n ◍, ≡ [≡
23.	0.6	13.6	7.10	N 2	NE 2	9	0	−	n ≡
24.	0.5	11.7	6.10	NE 2	NE 2	6	0	−	
25.	− 1.0	13.0	6.00	NE 4	0	0	0	−	n ⌙
26.	0.5	17.0	8.75	N 2	0	0	10	−	
27.	8.3	18.5	**13.40**	W 2	S 2	10	1	−	
28.	5.8	**20.9**	13.35	W 2	0	8	5	−	
29.	8.7	15.5	12.10	S 2	S 6	10	2	0.5	n ◍
30.	4.6	13.1	8.85	W 6	S 4	4	3	3.8	n ◍, 11^{a} △, 11^{30} a ◍ ⚹
31.	3.7	17.4	10.55	SE 2	S 2	1	9	−	
Mittel	−5.92	6.22	0.15			5.7	4.3	41.0	

März. Weiden. 1886.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41'.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 39s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	**−17.7**	− 6.8	**−12.25**	NE 4	E 6	7	0	0.2	n u. a ⚹^{0}, p ⌙
2.	−14.7	− 3.3	− 9.00	E 6	S 6	8	10 ●	7.2	n ⌙, p ⚹ ◍ [ztw. ⚹ ⌙
3.	− 4.2	2.7	− 0.75	W 4	W 8	10 ●	10 ⚹	**13.1**	n ◍ ⌙, t ztw. ◍ ⚹, p
4.	− 7.7	0.0	− 3.85	W 6	N 4	10 ⚹	10	3.3	n ◍ ⚹ ⌙, t ⚹ ⌙
5.	− 4.2	2.0	− 1.10	SW 2	0	4	10	0.2	n ⚹^{0}
6.	− 3.9	0.7	− 1.60	E 6	N 6	10 ⚹	10	8.9	n u. t ⚹, p ⌙
7.	−15.0	0.0	− 7.50	0	0	10 =	0	0.7	n ⚹^{0}, ⋁^{2}, t ⚹
8.	−15.2	− 2.3	− 8.75	0	E 4	3 =	0	0.1	n ⋁^{2}, p ⌙
9.	−15.2	− 2.7	− 8.95	NE 6	NE 6	3	0	0.0	
10.	−10.1	− 2.6	− 6.35	E 2	E 4	7 ⚹	0	1.1	n ⚹, t ⌙
11.	−16.0	− 1.1	− 8.55	0	E 4	4 ⚹	0	0.1	n ⚹^{0}
12.	−11.0	− 1.8	− 6.40	N 2	S 2	8	0	0.1	n ⚹^{0}
13.	−15.3	− 0.8	− 8.05	0	N 4	0	0	−	n ⌙^{2}
14.	−10.0	− 1.8	− 5.90	E 6	E 6	0	4	−	n ⌙, t ⌙
15.	− 4.0	2.7	− 0.65	E 4	W 4	10	10	0.7	n ⚹^{0}, t ⚹
16.	− 3.9	1.2	− 1.35	W 4	0	10 =	10 ⚹	1.2	p ⚹
17.	− 4.6	3.3	− 0.65	0	0	7 =	10	2.3	n u. a ⚹
18.	− 4.3	2.8	− 0.75	0	0	10	0	−	
19.	− 7.8	8.0	0.10	N 2	0	0	0	−	n ⌙
20.	− 7.8	8.0	0.10	N 2	SW 2	0	3	−	n ⌙^{2}
21.	− 2.2	5.6	1.70	SW 2	W 2	10	10 ●	9.4	p ◍
22.	3.6	8.6	6.10	0	0	10 =	10	0.5	n ◍, ≡
23.	1.3	10.5	5.90	0	E 6	10 =	2	−	n ≡^{2}
24.	0.0	9.9	4.95	E 6	E 4	0	2	−	n ⌙
25.	0.0	11.8	5.90	N 4	0	0	0	−	
26.	− 0.2	14.7	7.25	NW 2	0	3	6	−	
27.	1.9	14.9	8.40	SW 2	0	10	2	−	
28.	1.6	**18.4**	**10.00**	0	0	3 =	0	−	n ≡
29.	2.4	13.9	8.15	SW 2	W 4	7 ●	9 ●	0.9	n u. t ◍
30.	3.9	12.0	7.95	W 8	0	8	4	1.3	n ◍ ⌙, t ◍^{0} ⌙
31.	2.4	15.8	9.10	SW 8	S 2	0	2	6.0	t ⌙
Mittel	−5.74	4.65	− 0.54			5.9	4.3	51.3	

März. Erlangen. 1886.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36'.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	−14.0	− 2.0	− 8.00	E 2	E 5	0	0	−	
2.	−12.0	− 1.0	− 6.50	SE 5	SE 1	10 ⚹	10 ●	4.9	7^{30} a–12^{25} p ⚹, −n ◍ ☊
3.	− 2.0	3.6	0.80	0	SW 6	10 ⚹	9	11.1	n ◍, a ≡, 7^{30}–9^{45} a u. *)
4.	− 5.5	0.6	− 2.45	W 5	W 3	7	10	1.7	n ⛆, 6^{45}–7^{20} a u. 1^{45}–3^{45}
5.	− 6.0	3.0	− 1.50	SW 2	SE 1	2	10	0.2	6^{30} p–n ⚹ [p ⚹ ⌙
6.	− 2.0	0.7	− 0.65	0	NE 1	10	0	**12.2**	6^{30} a–7^{p} ⚹
7.	−15.0	0.0	− 7.50	0	SE 1	10	0	0.2	n, 9^{30} a–12^{30}, 2^{15}–3^{30} p ⚹
8.	− 9.0	− 1.0	− 5.00	N 1	NE 1	10 =	0	0.1	a ⌙, ≡, 9^{15}–^{45} a ⚹
9.	**−20.0**	− 1.0	**−10.50**	NE 1	NE 1	0	0	−	a ⌙, ≡
10.	− 9.5	0.0	− 4.75	NE 3	E 2	5	0	−	a ⌙, t ⌙
11.	−16.0	0.0	− 8.00	0	NE 1	0	0	−	
12.	−11.5	1.0	− 5.25	NE 1	NE 1	5	3	−	a ⌙, p ☋
13.	−15.0	0.6	− 7.20	0	SE 1	0	0	−	a ⌙, p ☋
14.	−12.5	1.4	− 5.55	0	NE 3	0	3	−	a ⌙, ≡, p ☋ [△
15.	− 6.0	0.1	− 2.95	N 3	0	10	10 △	3.0	8^{45} a–2^{30} p ⚹, 4^{p}–n ztw.
16.	− 3.5	2.4	− 0.55	0	NW 1	10	10	0.5	10^{30}–3^{30} p u. 5^{30}–6^{30} p ⚹
17.	− 5.0	3.5	− 0.75	0	0	10 =	9	−	a ⌙, ≡
18.	− 3.0	4.6	0.80	0	E 1	7	1	−	
19.	− 5.5	7.1	0.80	0	NW 1	0	0	−	a ⌙, p ≡, ☋
20.	− 3.5	9.5	3.00	NW 1	SW 1	0	0	−	a ⌙
21.	0.0	7.6	3.80	0	SW 1	10	10	6.6	7^{15}–^{40} a u. 1^{45}–6^{25} p ◍
22.	5.9	10.9	8.40	NW 1	NW 2	10	7	2.5	n u. 5^{30}–^{50} p ◍, a ≡
23.	2.0	11.4	6.70	0	E 2	10	1	0.3	n ◍, ≡
24.	0.4	13.7	7.05	SE 3	E 1	5	3	−	
25.	− 2.4	14.7	6.15	SE 1	0	0	0	−	a ⌙
26.	0.5	15.4	7.85	0	0	0	10	−	a ⌙, ≡
27.	6.4	16.7	11.55	0	SE 1	10	1	0.1	n ◍, ≡
28.	4.2	**19.7**	**11.95**	SE 2	0	3 =	1	−	n ⌙, ≡
29.	7.2	14.9	11.05	S 1	SW 1	9 ●	1	2.0	6^{40}–10^{30} a u. 5^{0}–^{40} p ◍
30.	4.5	10.7	7.60	W 8	W 1	5	1	2.3	n ◍, t ⌙
31.	3.0	18.7	10.85	SW 4	SW 1	0	1	−	t ⌙
Mittel	−4.67	6.05	+ 0.69			5.4	3.7	47.7	

*) 1^{45}–2^{5} p ⚹, 4^{45}–8^{p} ⌙

März. Grünstadt. 1886.

Höhe über dem Meere = 167 Meter. Polhöhe = 49° 34'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	-10.2	- 0.8	- 5.50	NE 2	S 2	10	10	–	
2.	- 6.5	1.9	- 2.30	SW 2	NE 2	10	10	12.5	n ✳, t ztw. ◍
3.	- 3.4	2.0	- 0.70	W 2	W 4	10	10	**16.6**	n ◍, t ztw. ≡ ✳
4.	- 5.4	2.3	- 1.55	NW 4	NW 2	10	10	–	n ≡, t ztw. ✳⁰
5.	- 5.7	2.1	- 1.80	SE 2	N 2	8	10 ✳	3.2	t ztw. ✳
6.	- 5.9	1.0	- 2.45	NE 2	NW 2	10 ✳	0	5.9	n, t ztw. ≡ ✳
7.	- 7.0	2.2	- 2.40	NW 2	NW 4	10	0	0.5	n ✳
8.	- 6.9	- 0.4	- 3.65	NE 2	NE 2	4	0	–	t ztw. ✳⁰
9.	-11.6	- 0.8	- 6.20	NE 2	NE 2	0	0	–	
10.	-11.2	- 1.3	- **6.25**	NE 2	NE 2	4	0	–	
11.	**-12.1**	- 0.2	- 6.15	NE 2	N 2	0	0	–	n ⌊
12.	-10.9	- 0.9	- 5.90	N 2	N 2	0	0	–	n ⌊
13.	-10.7	0.2	- 5.25	NE 2	NE 2	0	0	–	n ⌊
14.	- 9.8	1.4	- 4.20	NE 2	N 2	2	6	–	n ⌊
15.	- 6.3	- 0.2	- 3.25	NE 2	SE 2	10	10	2.1	t ztw. ✳
16.	- 8.2	2.3	- 2.95		NW 2	10	0	–	n ⌊
17.	- 6.3	4.3	- 1.00	NW 2	NW 2	10	0	–	n ⌊
18.	- 6.3	4.9	- 0.70	NW 2	N 2	0	0	–	n ⌊
19.	- 3.4	7.2	1.90	NW 2	NW 2	0	0	–	n ⌊
20.	- 3.9	12.6	4.35	SE 2		4	10	–	n ⌊
21.	4.3	10.6	7.45	W 2	W 4	10	10	0.3	t ztw. ◍
22.	7.1	16.1	11.60	NW 2	NW 2	8	0	2.3	n ◍
23.	4.0	13.8	8.90		SE 2	10 =	10	–	n, t ztw. ≡
24.	3.6	10.1	6.85		S 2	10	10	–	
25.	5.0	17.5	11.25	S 2		8	10	–	
26.	6.3	15.1	10.70		S 2	6	10	0.1	t ztw. ◍
27.	5.1	20.1	12.60	SW 2	SW 2	10	10	–	
28.	10.9	**20.6**	**15.75**	W 2	W 4	8	10	–	
29.	9.1	17.0	13.05	W 4	W 4	10	10 ●	2.7	n, t ztw. ◍ ≡
30.	3.6	11.7	7.65	W 6	SW 2	8	4	3.2	n ◍, n, t ztw. ≡
31.	3.0	19.2	11.10	S 2	NW 6	4	10	0.1	t ztw. ◍ ≡
Mittel	-2.89	6.83	1.97			6.6	5.5	49.5	

März. Kusel. 1886.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	- 9.2	- 1.2	- 5.20	NE 4	E 4	5	0	–	
2.	- 3.4	4.8	0.70	NE 2	0	10 ●	10 ●	**16.2**	n ✳, $7^1/_4{}^a$ △, ◍
3.	- 3.7	1.3	- 1.20	W 4	W 2	10 ✳	0	10.2	n ✳, t ztw. ⊹
4.	- 5.1	1.3	- 1.90	W 4	W 4	8	0	1.1	n ✳⁰, t ztw. ⊹
5.	- 5.4	2.4	- 1.50	?	E 2	10	10 ✳	2.9	von $2^1/_4{}^p$ an ✳
6.	- 6.4	0.7	- 2.85	NE 4	0	10 ✳	0	6.5	n u. a ✳
7.	- 7.9	2.4	- 2.75	W 4	0	2	0	0.4	n u. p ztw. ✳⁰
8.	- 9.1	- 1.1	- 5.10	NE 4	E 4	3	0	–	7–8a ztw. ✳ Flocken
9.	- 9.4	- 2.5	- **5.95**	E 4	E 6	0	0	–	
10.	- 8.9	- 2.2	- 5.55	NE 4	NE 6	4	0	–	
11.	**- 9.6**	- 2.0	- 5.80	NE 6	NE 4	0	0	–	
12.	- 9.2	- 1.4	- 5.30	NE 2	E 2	0	0	–	
13.	- 9.3	- 1.2	- 5.25	NE 4	0	0	0	–	⌊
14.	- 8.4	- 0.2	- 4.30	E 4	E 4	1	1	–	⌊, 8p ⊽
15.	- 5.4	0.9	- 2.25	NE 2	0	10	10	–	
16.	- 7.8	2.4	- 2.70	NE 2	NE 2	8 =	2	–	⌊, ≡⁰
17.	- 7.4	3.7	- 1.85	NE 2	0	3 ✳	0	–	⌊, ≡
18.	- 3.9	4.3	0.20	NE 2	0	0	0	–	
19.	- 4.5	8.3	1.90	N 1	0	0	0	–	⌊, Dunst
20.	- 3.9	12.7	4.40	0	NW 4	5	10	–	⌊
21.	2.9	9.4	6.15	SW 4	W 4	10	10 ●	0.8	von $9^1/_4{}^a$ an ztw. ◍⁰
22.	4.9	13.9	9.40	W 4	0	6	0	0.8	n ◍⁰, Dunst
23.	2.6	12.6	7.60	E 2	0	10 =	10	–	≡
24.	5.5	14.6	10.05	NE 2	0	8	0	–	
25.	3.8	18.0	10.90	NW 1	0	3	5	0.5	von 4p an ◍⁰
26.	4.6	13.9	9.25	W 1	0	10	3	1.6	n ◍⁰, t ztw. ◍
27.	5.8	17.6	11.70	S 1	0	9	2	0.2	n ◍⁰
28.	9.2	**18.3**	**13.75**	SW 2	0	9	10	–	
29.	9.2	14.7	11.95	W 4	SW 2	8	10 ●	2.4	n u. von 5p an ◍⁰, t ztw.
30.	3.3	10.9	7.10	W 6	SW 4	8	2	2.8	n ◍ ≡ ⌊≡
31.	4.7	17.8	11.25	SW 6	SW 4	2	8	–	n u. t ztw. ≡
Mittel	-2.63	6.29	1.83			5.5	3.3	46.4	

März. Amberg. 1886.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27'.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	**-16.8**	- 7.2	**-12.00**	NE 2	NE 6	3	0	–	[◍
2.	-15.8	- 5.2	-10.50	E 2	SE 4	8	10 ●	7.3	9a–5p ✳, ≡, von 5p an
3.	- 4.9	1.0	- 1.95	W 4	W 8	10 ✳	10	**10.8**	n, t ztw. ✳, ◍, ≡
4.	- 7.8	- 1.2	- 4.50	W 8	W 4	10 ✳	10	1.3	n, t z.w. ✳, ≡
5.	- 4.9	0.7	- 2.10	SE 2	NE 2	10	10	1.4	n ✳
6.	- 3.9	0.2	- 1.85	NE 2	NW 6	10 ✳	10	9.9	n u. t ✳. von 4p an ≡
7.	- 9.8	- 1.2	- 5.50	NW 2	SW 2	1	0	0.2	n ✳
8.	- 9.8	- 4.4	- 7.10	NE 2	NE 2	2	0	–	
9.	-13.8	- 2.2	- 8.00	NE 2	NW 2	5	0	–	
10.	-14.8	- 4.2	- 9.50	NE 2	NW 2	8	0	–	
11.	-10.8	- 4.2	- 7.50	NE 2	NE 2	4	0	–	(≡ i. Thal)
12.	-13.8	- 4.2	- 9.00	NE 2	NW 2	10	0	–	
13.	-11.2	- 2.2	- 6.70	NE 2	SE 2	0	0	–	(≡² i. Thal)
14.	-10.0	- 2.2	- 6.10	SE 2	NE 2	0	3	–	(≡ i. Thal)
15.	- 5.8	1.2	- 2.30	NE 2	NE 2	10 ✳	10	1.0	7–10a ✳
16.	- 4.9	1.4	- 1.75	NE 2	NW 2	10 ✳	10	1.3	n, t ztw. ✳
17.	- 3.9	2.4	- 0.75	SW 2	N 2	10 ✳	8	0.4	n, t–6p ztw. ✳
18.	- 4.6	2.4	- 1.10	NW 2	NE 2	10	0	–	
19.	- 5.8	5.2	- 0.30	NE 2	SE 2	0	0	–	(≡² i. Thal)
20.	- 3.9	7.4	1.75	E 2	SW 2	0	0	–	a ≡², V
21.	- 0.1	5.8	2.85	SE 2	SW 4	10	10	5.8	≡. von 8¹⁰ a ztw. ◍
22.	0.7	9.0	4.85	SW 2	SW 2	10 ●	10	1.3	≡². n, a–m ztw. ◍
23.	2.9	10.0	6.45	W 2	SE 2	10	10	0.3	≡². n ◍
24.	- 1.9	10.0	4.05	E 2	NE 4	0	2	–	(≡ i. Thal). ⌊
25.	- 1.9	12.2	5.15	E 2	E 2	0	0	–	(≡² i. Thal)
26.	- 0.1	13.4	6.65	E 2	E 2	0	4	–	(≡ i. Thal)
27.	5.8	15.4	**10.60**	S 2	S 2	10	1	–	(≡ i. Thal)
28.	3.9	**16.4**	10.15	E 2	SE 2	10	0	–	Ω², ≡²
29.	4.9	13.2	9.05	SW 2	SW 2	10	10	0.1	9–10a ◍
30.	1.9	8.0	4.95	W 6	SW 2	6	5	0.3	n ◍, ≡
31.	- 0.6	15.0	7.20	SE 2	SE 4	1	1	–	
Mittel	-5.21	3.61	- 0.80			6.1	4.3	41.4	

März. Zweibrücken. 1886.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	- 8.2	0.7	- 3.75	NE 2	NE 4	0	0	–	[2p an ◍
2.	- 1.3	7.0	2.85	0	SW 2	10	10 ●	**25.1**	n ✳ ◍, a ztw. ◍⁰, von
3.	- 1.5	1.7	0.10	W 4	W 6	8	10 ✳	14.2	n ◍, t ztw. ⊹
4.	- 4.9	1.8	- 1.55	W 4	0	4	0	0.2	n ✳, a ztw. ⊹
5.	- 5.0	2.7	- 1.15	NE 4	E 2	8	10 ✳	3.5	n u. a ⌊², v. 1¹⁵ p an ✳
6.	- 7.4	0.9	- 3.25	NE 4	0	10 ✳	0	5.4	n u.–3p ✳
7.	-11.8	3.8	- 4.00	0	0	1	0	0.4	n ✳
8.	**-12.8**	- 0.3	- **6.55**	E 4	E 4	1	0	–	
9.	-10.5	- 0.4	- 5.45	E 4	NE 4	0	0	–	
10.	- 9.5	- 1.1	- 5.30	E 6	E 6	3	0	–	
11.	- 9.5	0.1	- 4.70	E 4	E 2	0	0	–	
12.	- 9.2	0.9	- 4.15	E 2	E 4	0	0	–	n u. a ⌊
13.	- 8.7	1.2	- 3.75	NE 4	E 6	0	0	–	n u. a ⌊
14.	- 8.5	1.3	- 3.60	NE 4	NE 2	4	4	–	n u. a ⌊
15.	- 5.7	0.6	- 2.55	E 2	E 2	10	8	–	12m–2p ✳⁰
16.	- 7.4	4.2	- 1.60	E 2	E 2	10	4	–	n u. a ⌊, ≡, V, p Dunst
17.	- 6.5	5.2	- 0.65	E 2	0	2	0	–	n u. a ⌊², t Dunst
18.	- 4.2	6.5	1.15	E 2	0	0	0	–	n u. a ⌊²
19.	- 4.3	8.8	2.25	E 2	E 2	0	0	–	n u. a ⌊²
20.	- 3.4	12.6	4.60	E 2	SW 2	4	5	–	n u. a ⌊²
21.	2.2	9.5	5.85	SW 4	SW 4	10	10	1.0	t ztw. ◍⁰
22.	7.8	13.8	10.80		0 SW 2	10	4	2.1	n ◍
23.	2.4	14.5	8.45	0	0	7	4	–	
24.	6.3	15.8	11.05	0	0	8	3	–	
25.	3.9	18.0	10.95		0 SW 2	1	3	–	n Ω
26.	5.3	13.6	9.45	SW 4	SW 4	9	3	1.6	n u. a Ω, 10–11a ◍, von
27.	5.3	18.1	11.70	SW 2	SW 2	4	2	0.2	n ◍ [1⁴⁵ p an ztw. ◍
28.	10.3	**18.9**	**14.60**	SW 2	SW 6	8	10	–	
29.	9.5	14.7	12.10	W 4	W 4	10 ●	10 ●	6.1	n u. von 5p an ◍
30.	4.1	9.3	6.70	SW 6	SW 4	9	3	2.7	n ◍
31.	3.4	17.0	10.20	SW 6	SW 4	0	10	0.1	n u. a Ω, 6¹⁵–²⁰ p ◍
Mittel	-2.57	7.14	2.28			4.9	3.6	62.6	

März. Cham i. W. 1886.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13'.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 39s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	−14.3	− 5.8	−10.05	E 6	E 6	0	0	–	
2.	**−15.8**	− 6.8	**−11.30**	E 4	E 2	8	10 ●	2.4	11^a–5^p ✳, 5^{20}–8^p ◍, ∽
3.	−13.8	3.2	− 5.30	W 6	W 6	10 ●	8	**11.3**	8–10^p, 10^{10} p–10^{50} a, *)
4.	− 6.7	− 0.4	− 3.55	W 6	SW 4	10	6	0.5	11^{0-30} p, 3–4^a, 11^a–1^p,
5.	− 5.8	3.3	− 1.25	E 2	E 2	8	0	–	[3–6^p ✳
6	− 3.7	− 0.1	− 1.90	NE 4	NE 4	10	8	3.5	12^{50}–7^p ✳
7.	−11.8	0.3	− 5.75	SW 2	W 2	0	10	–	
8.	−13.0	0.3	− 6.35	NE 4	NE 6	0	0	0.6	3–6^{10} a ✳
9.	−14.3	− 0.7	− 7.50	NE 6	NE 6	0	0	–	
10.	−11.2	− 2.6	− 6.90	NE 6	NE 2	0	0	–	
11.	−13.1	− 1.7	− 7.40	E 2	E 2	0	2	–	
12.	−11.7	− 3.8	− 7.75	E 4	E 2	4	0	–	
13.	−13.8	− 0.4	− 7.10	E 4	E 6	0	0	–	
14.	−11.2	− 1.8	− 6.50	E 6	E 6	0	8	–	[8^p ◍ ✳
15.	− 7.9	0.0	− 3.95	E 4	W 2	10	10 ✳	0.5	8^{10}–10^{20} a, 11^a–1^{10} p, 3–
16.	− 4.2	− 0.4	− 2.30	W 2	W 2	10 ✳	10	2.1	8–9^{50} p ◍ ✳, 6–10^a, **)
17.	− 3.6	2.9	− 0.35	W 2	W 2	10 ✳	10	5.5	6–9^{30}, 10–11^{10} a ✳, t ≡
18.	− 2.8	4.5	0.85	E 4	E 2	0	0	0.1	3–5^a ✳
19.	− 4.8	3.5	− 0.65	E 2	E 2	0	0	–	**] 11^a–2^{50} p, 5–7^{30} p
20.	− 4.3	5.7	0.70	SE 2	SE 2	4	0	–	✳, p ≡
21.	− 1.9	5.7	1.90	W 2	W 2	10 ●	10	8.9	5^{15}–11^a, 3–7^p ◍^{1} a ≡
22.	1.2	8.5	4.85	W 2	W 2	10 ●	6	3.8	8^{20} p–mn, 3–5^{10}a, 7^{15}–8^{10}
23.	3.0	7.7	5.35	SW 2	E 2	10	0	–	a ≡ [a ◍
24.	− 0.2	7.8	3.80	E 2	E 4	0	0	–	
25.	− 0.8	10.8	5.00	E 2	E 2	0	0	–	
26.	− 0.3	14.4	7.05	E 4	SE 2	10	0	–	a ≡
27.	0.4	15.7	8.05	SW 2	SW 2	0	0	–	a ≡
28.	3.3	**21.4**	**12.35**	E 2	E 2	0	0	–	a ≡
29.	1.8	13.6	7.70	E 2	W 2	6	6	–	a ≡ [p ◍ ✳. 3^a ⎓
30.	0.9	5.1	3.00	W 4	W 2	8	0	1.8	11^{0-15} p, 3^{0-30} a ◍. 2^{0-15}
31.	1.7	17.6	9.65	SW 2	SE 2	4	0	–	*) 11^{10} a–12^{30} p ◍, 12^{30} –3^p ✳, ∽
Mittel	−5.76	4.11	− 0.83			4.6	3.4	41.0	

März. Landau i. d. Pfalz. 1886.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 26s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	− 9.3	− 1.0	− 5.15	NE 2	NE 4	8	10	–	
2.	− 5.7	5.5	− 0.10	NE 2	SW 4	10 ✳	10 ●	16.6	n, a ◍ ✳. p ◍
3.	0.4	3.7	2.05	SW 4	SW 4	8	10	**18.1**	n ◍. 9^{15-25} a, 11^{15} a–n
4.	− 5.0	3.0	− 1.00	SW 2	W 2	4	0	–	[ztw. ✳
5.	− 6.8	2.6	− 2.10	NE 2	NE 4	6	10 ✳	3.0	3^p–n ✳
6.	− 2.5	2.0	− 0.25	NE 4	NE 2	10 ✳	8	5.9	n ✳
7.	− 9.0	4.1	− 2.45	NE 2	NE 2	6	0	–	
8.	−10.2	0.5	− 4.85	N 2	NE 2	4	0	–	
9.	−10.3	− 0.5	− 5.40	NE 2	NE 4	0	0	–	
10.	− 9.4	− 0.8	− 5.10	NE 4	NE 4	2	0	–	
11.	**−11.5**	− 0.1	**− 5.80**	NE 2	NE 2	0	0	–	
12.	−10.6	− 0.5	− 5.55	NE 4	NE 2	0	0	–	
13.	− 9.9	0.7	− 4.60	NE 2	NE 2	0	0	–	
14.	− 8.4	1.0	− 3.70	NE 2	NE 2	2	6	–	p ⊕
15.	− 5.2	0.3	− 2.45	NE 2	NE 2	10	10	2.2	n Ψ. 9^a–6^p ztw. ✳
16.	− 9.7	1.6	− 4.05	W 2	NW 2	8	8	–	
17.	− 7.9	4.0	− 1.95	N 2	NE 2	0	0	–	
18.	− 5.0	5.1	0.05	NE 2	NE 2	0	0	–	
19.	− 4.6	7.9	1.65	0	NE 2	0	0	–	
20.	− 3.4	12.8	4.70	W 2	SW 2	2	10	–	
21.	4.3	11.9	8.10	SW 2	SW 2	10	10	0.1	6–7^p ◍^{0}
22.	8.4	14.1	11.25	0	SW 2	10	8	–	
23.	3.3	14.9	9.10	N 2	NE 2	10 =	10	–	a ≡
24.	5.3	16.4	10.85	NE 2	NE 2	6	8	–	
25.	5.5	18.0	11.75	NE 2	SW 2	8	4	–	
26.	5.8	14.7	10.25	SW 2	SW 2	8	6	0.2	6^{45}–8^p ◍
27.	5.3	19.4	12.35	SW 2	SW 2	8	6	–	
28.	8.9	**20.4**	**14.65**	SW 2	SW 2	8	10	–	
29.	9.6	17.0	13.30	SW 4	SW 4	10	10 ●	1.7	n ◍
30.	4.3	12.0	8.15	SW 6	SW 4	6	0	7.4	n ◍ ⎓
31.	3.5	18.8	11.15	SW 2	SW 6	6	8	0.1	p ztw. ⎓. von 7^p an ztw. [◍
Mittel	−2.57	7.40	2.41			5.5	5.2	55.3	

März. Weissenburg. 1886.

Höhe über dem Meere = 427.4 Meter. Polhöhe = 49° 2'.
Oestliche Länge von Greenwich = 43m 53s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	−10.0	− 2.9	− 6.45	E 2	SE 8	9	2	–	
2.	−10.7	− 0.6	− 5.65	SW 6	S 8	10	10 ●	2.4	n ⎓. 9^{30}–11^a ✳^{0}. 11^a *)
3.	− 1.0	1.6	0.30	W 3	W 7	10 ✳	10	7.6	n ◍, ⎓. 8^{0-15} a, 9^{45}–11^a
4.	− 5.2	− 0.1	− 2.65	W 5	W 4	10 ✳	10	2.2	n–8^{30} a ✳. 9^a–2^p ✢ [✳^{0}
5.	− 7.0	1.9	− 2.55		0	3	10	–	a ⋁
6.	− 2.2	1.3	− 0.45	SE 2	NW 6	10 ✳	10 ✳	**9.1**	n u. t ✳
7.	−13.8	− 1.0	− 7.40		0	9	0	0.8	n ✳
8.	− 8.5	− 2.9	− 5.70	NE 1	NE 1	6 =	0	–	8^a ≡^{2}
9.	**−18.9**	− 3.0	**−10.95**		0	0	0	–	
10.	−11.3	− 2.0	− 6.65	E 6	E 5	8	5	–	
11.	−14.2	− 3.4	− 8.80	E 2	E 2	0	0	–	
12.	−15.1	− 3.6	− 9.35		0	3	1	–	⋁^{2}
13.	−13.5	− 1.3	− 7.40	W 1	E 2	1	0	–	⋁
14.	−11.8	2.0	− 4.90	N 1	NE 2	3	0	–	⋁^{2}
15.	− 6.5	0.8	− 2.85	W 1	W 1	10 ✳	10 ✳	1.7	n–12^{30} p u. von 8^p an ✳^{0}
16.	− 4.3	2.3	− 1.00	SW 2	0	10 ✳	10	0.8	n, a–8^{45} a ✳^{0}
17.	− 5.4	4.3	− 0.55		0	10 =	0	–	8^a, 2^p ≡
18.	− 3.1	4.8	0.85		0 E	2	9	0	–
19.	− 4.7	7.8	1.55		0	0	1	–	⌙^{2}
20.	− 2.1	10.9	4.40	E 1	0	0	1	–	⌙^{2}, ≡
21.	0.5	8.0	4.25	W 3	W 3	10 ●	10 ●	2.1	n, a–8^{15} a, u. v. 2^p an ◍^{0}
22.	5.8	10.7	8.25	NW 3	0	10 =	10	7.6	n ◍. 8^a ≡^{2}
23.	2.3	12.6	7.45		0 SE	3	10 =	2	– 8^a ≡
24.	1.5	13.0	7.25	E 2	E 2	8	0	–	
25.	1.4	14.3	7.85	SE 2	NE 1	1	2	–	
26.	3.0	16.7	9.85	SE 3	0	1	10	–	
27.	8.1	16.8	12.45	SW 2	S 3	9	5	–	
28.	6.3	**18.8**	**12.55**	SE 2	S 4	3	3	–	
29.	6.6	15.2	10.90	SW 2	SW 2	10	8	0.4	n, 5^{45}–6^{30} p ◍^{0}
30.	3.9	9.8	6.85	W 8	W 3	10	1	–	n ⎓
31.	2.0	18.2	10.10	SE 2	SW 2	2	2	–	*) −1^{45} p △, ◍^{0}. von 7^p an ◍
Mittel	−4.13	5.52	0.69			6.3	4.3	34.7	

März. Metten. 1886.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 40s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	− 8.5	− 4.7	− 6.60	0	0	10 ✳	0	0.9	n u. a ✳
2.	**−16.7**	− 3.3	**−10.00**	SE 2	0	8	10 ✳	2.6	p ztw. ✳, von 7^p an ◍^{0}
3.	− 3.0	1.7	− 0.65	0	NW 4	10 ●	10	**28.0**	1–5^a ⎓. n–10^a ◍. 11^a *)
4.	− 5.3	− 0.3	− 2.80	NW 6	NW 4	10	10	2.2	12^{0-30} a ⎓. n, t ztw. ✳
5.	− 4.1	3.9	− 0.10	0	0	10	0	–	
6.	− 1.2	5.9	2.35	0	NW 2	10 ✳	10 ✳	4.2	n, t ztw. ✳
7.	− 7.0	0.6	− 3.20	0	0	2	10 ✳	0.4	n, 5^p–n ✳
8.	− 9.5	0.2	− 4.65	0	0	10 =	0	0.2	n ✳. 7^{15} a ≡^{2}
9.	−13.9	− 3.5	− 8.70	SE 2	0	2	0	–	
10.	− 7.8	0.3	− 3.75	SE 2	SE 2	2	2	–	
11.	−14.4	− 5.4	− 9.90	E 2	0	0	0	–	
12.	−15.0	− 3.2	− 9.10		0	0	10 =	0	– ≡^{2}, ⋁
13.	−12.6	− 0.4	− 6.50		0	0	10 =	0	– ≡^{2}
14.	−12.2	2.7	− 4.75		0	0	0	1	–
15.	− 3.8	1.6	− 1.10		0	NW 2	10	10 ✳	1.5 6^{30-45} a △^{0}. p ztw. ✳
16.	− 2.7	2.7	0.00		0	0	10 ✳	10	2.4 n, p ztw. ✳
17.	− 1.9	4.6	1.35		0	0	10 ✳	9	1.9 n u. a ✳
18.	− 3.7	4.1	0.20		0	0	10	0	–
19.	− 6.5	4.7	− 0.90		0	0	0	0	–
20.	− 5.7	5.7	0.00	SE 2	0	0	0	–	
21.	− 2.3	2.7	0.20		0	0	10 ●	10 ●	8.0 n, t ztw. ◍. p ≡^{2}
22.	2.1	8.4	5.25		0	NW 2	10 ●	10	12.9 n u. a ◍
23.	2.1	11.4	6.75		0	0	10 =	0	– a ≡^{2}
24.	− 1.9	11 9	5.00		0	0	0	0	– ⌙
25.	− 1.8	14.3	6.25		0	0	0	0	–
26.	− 1.3	14.4	6.55		0	0	1	10	–
27.	5.4	14.0	9.70		0	0	10	0	–
28.	1.8	**17.5**	9.65		0	0	0	0	–
29.	2.4	17.4	**9.90**		0	0	3	0	–
30.	5.6	9.2	7.40	NW 4		0	10	0	4.2 n ◍, mn–3^a ⎓
31.	− 0.8	15.7	7.45		0	0	0	0	– ⌙
Mittel	−4.65	4.99	0.17			6.1	3.6	69.4	*) −3^p ✳. a ∽

März. Ingolstadt. 1886.

Höhe über dem Meere = 369 Meter. Polhöhe = 48° 45'.
Oestliche Länge von Greenwich = 45m 46s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 9.6	– 3.2	– 6.40	E 6	E 6	10 ✳	0	0.2	7–9ª ✳, t ═
2.	–11.2	– 1.2	– 6.20	E 7	E 4	10 ✳	10 ●	3.9	v. 7ª an ✳⁰, 9⁴⁵ a-m ✳², *)
3.	– 1.8	5.2	1.70	W 6	W 10	10 ●	9	**17.3**	n ◍², ═, 8ª ◍, ∽, 9⁴⁵a**)
4.	– 5.6	0.2	– 2.70	W 10	W 5	10 ✳	10 ✳	0.3	n, t ztw. ✳⁰, ═
5.	– 7.7	2.6	– 2.55	E 3	E 3	2	10	–	a ⌴². 11¹⁵–³⁰ a ⊕ [═
6.	– 2.2	2.1	– 0.05	NE 3	N 7	10 ✳	10 ✳	4.7	n ✳, v. 8ª an ✳⁰, p ✳², 4ᵖ
7.	–13.0	0.4	– 6.30	W 3	NW 2	3	0	0.4	n ✳, a Hz. ≡ᵘ, 10¹⁵-5ᵖ ✳⁰
8.	–11.2	– 0.9	– 6.05	NE 2	NE 6	1	0	–	7ª ✳ Fl. a ⌴², –10ª Bd. †)
9.	**–16.8**	– 1.4	– **9.10**	N 2	E 5	2	0	–	a ⌴. Horiz. ≡⁰, p ═
10.	–11.9	– 1.1	– 6.50	E 7	E 6	8	0	–	a ⌴². t ═
11.	–15.2	– 1.4	– 8.30	NE 4	NE 3	0	0	–	a ⌴². 10ª–4ᵖ ═
12.	–15.9	1.1	– 7.40	SW 2	NE 4	1 ≡	0	–	–10ª Boden ≡, a ⋁
13.	–14.3	– 0.5	– 7.40	E 3	NE 2	1	0	–	a ⌴², Dunst. 11ª–4ᵖ ═
14.	–12.2	2.7	– 4.75	NE 3	E 3	9 ≡	10	–	a ⌴², –9³⁰ a Bd. ≡ [≡⁰
15.	– 5.6	1.8	– 1.90	NW 3	NW 2	10 ≡✳	10 ≡✳	1.6	n ✳, 8ª-m, 2ᵖ, 7⁴⁵-8ᵖ ✳⁰. t
16.	– 5.0	4.4	– 0.30	SW 3	0	10 ≡✳	9 ≡	0.3	n, 7ª-m, 5ᵖ, 7⁵⁰p ✳⁰. t ≡⁰
17.	– 5.2	6.1	0.45	SW 2	SE 2	10 ≡	9	–	a ⌴², –10ª ≡², t ≡⁰
18.	– 3.7	6.2	1.25	SE 2	NE 3	10 ≡	0	–	a ⌴, –m ≡⁰
19.	– 4.7	6.6	0.95	E 4	E 2	0	0	–	a ⌴, –11ª ≡⁰
20.	– 4.5	11.8	3.65	SE 2	SW 2	0	9	–	a ⌴, –m Boden ≡
21.	– 1.5	7.6	3.05	SW 1	SW 5	10 ≡	10	4.1	n, 8³⁰–9³⁰ a, 3–7⁵⁰ p ◍. a
22.	4.6	12.1	8.35	W 6	NW 2	10 ●	9	5.4	8¹⁰ p–n ◍, 8–10ª ◍⁰ [≡⁰
23.	2.4	12.6	7.50	N 1	E 4	10 ≡	0	–	–10ª ≡²
24.	– 0.3	13.4	6.55	E 6	E 4	7	0	–	a ⌴. n–4ᵖ ═
25.	– 2.0	16.0	7.00	E 4	E 2	0	0	–	a ⌴² **) –m ✳², v. 1ᵖ an ═, 3⁴⁰–4ᵖ ✳⁵,
26.	– 0.2	18.7	9.25	SE 3	SW 2	1	10	–	a ⌴
27.	7.2	18.4	**12.80**	SW 1	SW 2	9	5	0.1	n ◍⁰, a Dst. v. 5³⁰ p an ═
28.	3.5	**19.9**	11.70	E 2	SW 1	1	0	–	Ω², –7³⁰ a ≡²
29.	3.0	17.7	10.35	SW 2	W 6	8	10 ●	0.2	a Ω. m, 7¹⁵–8ᵖ ◍⁰
30.	4.6	13.9	9.25	NW 8	NW 3	10	0	3.1	n ◍ ═. a–5ᵖ Böen
31.	– 1.6	**19.9**	9.15	E 2	SW 4	2	0	–	a ⌴², Bd. ≡⁰. 1–5³⁰p ═
Mittel	–5.08	6.83	0.87			6.0	4.5	41.6	*) 12³⁰–2ᵖ ◍⁰, 5ᵖ-n ◍. ∽ †) ≡. von 11ª an ═

März. Dillingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 435 Meter. Polhöhe = 48° 35'.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 59s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°						
1.	– 7.8	– 2.5	– 5.15	E 4	E 4	9	0	–	
2.	– 8.8	2.1	– 3.35	E 4	NE 4	10 ✳	10	1.0	7–8ª ✳
3.	– 0.9	1.1	0.10	W 6	NW 6	10 ✳	10	**16.5**	n ◍, 8ª–12m ✳, 6½–7½ [p ◍
4.	– 6.4	0.1	– 3.15	NW 6	W 4	10	10	0.5	n ✳
5.	– 9.7	2.7	– 3.50	N 4	NW 4	0	10	–	
6.	– 1.8	1.5	– 0.15	NE 4	W 8	10 ✳	10 ✳	10.7	n u. 8ª–8ᵖ ✳
7.	–10.7	– 0.1	– 5.40	W 2	N 2	10	10	0.5	n ✳
8.	– 8.6	– 1.5	– 5.05	N 4	E 4	10	0	–	
9.	–13.7	– 4.1	– 8.90	E 2	E 2	0	0	–	
10.	– 9.7	– 2.8	– 6.25	E 2	E 6	0	0	–	
11.	**–14.7**	– 4.4	– **9.55**	E 6	E 4	0	0	–	
12.	–14.5	– 3.7	– 9.10	E 2	E 4	0	0	–	
13.	–13.3	– 2.7	– 8.00	E 2	NE 4	2	0	–	
14.	–11.7	0.6	– 5.55	N 2	NE 2	8	10	–	
15.	– 5.9	1.5	– 2.20	W 2	W 4	10 ✳	10	1.0	8–10½ª ✳
16.	– 4.4	2.9	– 0.75	W 2	W 2	10	10	0.5	n ✳
17.	– 7.8	4.1	– 1.85	0	E 2	0	4	–	a ≡
18.	– 2.8	3.1	0.15	NE 2	E 2	10	0	–	
19.	– 4.3	5.6	0.65	0	0	3	0	–	
20.	– 4.0	10.3	3.15	0	0	0	0	–	
21.	1.2	10.3	5.75	W 2	W 4	10	10	1.2	3–3¼ᵖ ◍
22.	5.2	11.2	8.20	W 4	W 2	10 ●	10	4.2	n u. 8–9½ª ◍
23.	0.7	11.3	6.00	0	W 2	0	2	–	a ≡
24.	1.1	11.1	6.10	0	0	0	8	–	a ≡
25.	0.2	13.3	6.75	0	E 2	2	0	–	
26.	1.2	16.6	8.90	0	W 2	0	9	–	a ≡
27.	6.6	16.6	**11.60**	W 4	0	6	2	–	
28.	2.2	**18.2**	10.20	0	0	3	2	–	
29.	6.1	15.7	10.90	0	W 2	10	10 ●	2.4	6¾–8ᵖ ◍
30.	4.1	10.7	7.40	NW 4	NW 2	8	0	–	
31.	– 2.8	17.4	7.30	NE 2	W 6	0	0	–	
Mittel	–4.38	5.36	0.49			5.2	4.7	38.5	

März. Eggenfelden. 1886.

Höhe über dem Meere = 417 Meter. Polhöhe = 48° 24'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 4s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	–10.2	– 1.6	– 5.90	E 4	E 6	10	0	0.3	n ⊹, ═
2.	–13.4	– 5.4	– 9.40	E 4	E 6	10	10	1.5	n ═. t ztw. ✳
3.	– 5.7	1.7	– 2.00	E 4	SW 4	10	10	0.9	n ◍. p ⊹, ═
4.	– 7.5	– 0.4	– 3.95	W 6	SW 4	10	10	0.7	n ✳, ═
5.	– 9.7	1.1	– 4.30	S 2	E 4	2	10	–	n ⌴. t ═
6.	– 3.7	3.6	– 0.05	E 4	NE 6	10	10	**13.0**	n ═. p ✳, ◍
7.	– 6.2	– 0.4	– 3.30	NW 2	SW 2	10	10	1.9	n ✳, ═
8.	– 8.7	– 3.4	– 6.05	E 4	NE 4	10	0	0.8	n ⊹, ═
9.	–16.6	– 4.1	–10.35	W 4	E 4	10 ≡	0	–	n ≡, ⋁. t ztw. ═
10.	–10.2	– 3.4	– 6.80	E 6	E 8	5	5	–	n ⌴. t ztw. ═
11.	–15.5	– 5.4	–10.45	E 6	NE 4	0	0	–	n ⋁. t ztw. ═
12.	**–16.8**	– 4.4	**–10.60**	E 2	E 4	2	0	–	⋁. (≡ i. Thal)
13.	–15.1	– 2.4	– 8.75	E 2	E 2	0	0	–	⋁. (≡ i. Thal)
14.	–11.9	0.6	– 5.65	E 2	N 2	3	10	–	n ⌴
15.	– 4.2	1.6	– 1.30	NW 2	W 2	10	10	0.3	n △
16.	– 3.7	3.1	– 0.30	SW 2	E 2	10	10	1.0	n, t ✳
17.	– 3.2	5.0	0.90	NW 2	NE 2	10	10	0.9	n ✳
18.	– 4.7	4.6	– 0.05	NW 2	NE 2	10	0	–	n ⌴
19.	– 3.2	5.6	1.20	E 4	E 4	3	0	–	n ⌴. (≡ i. Thal)
20.	– 5.2	9.7	2.25	E 4	E 2	5	3	–	≡, ⋁
21.	– 2.2	7.6	2.70	SE 2	W 2	10	10	4.7	n ≡, t ztw. ◍
22.	4.5	10.7	7.60	W 4	W 2	10 ●	10	10.4	n–3³⁰ p ◍. n ═
23.	2.3	10.7	6.50	NW 2	E 2	10	0	–	
24.	– 0.9	9.2	4.15	E 4	E 4	3	0	–	n ⌴, ═
25.	– 1.2	13.7	6.25	E 4	E 2	0	0	–	n ⌴
26.	– 2.2	13.7	5.75	E 4	E 2	8	5	–	n ⌴
27.	5.8	15.7	**10.75**	SW 2	E 4	10	0	–	
28.	0.2	18.1	9.15	E 2	E 2	3	0	–	n Ω
29.	2.2	18.6	10.40	SW 2	N 2	5	10	–	
30.	3.3	13.2	8.25	W 4	W 2	10	2	7.3	n ◍, ═
31.	– 1.2	**18.8**	8.80	SW 2	E 4	3	0	–	n ⌴²
Mittel	–5.31	5.02	– 0.14			6.8	4.7	43.7	

März. Memmingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 599 Meter. Polhöhe = 47° 59'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 45s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 8.2	– 1.4	– 4.80	NE 2	NE 2	10	0	0.5	n ✳
2.	– 6.2	5.5	– 0.35	SW 2	W 4	10 ✳	10	14.2	n ✳, t ztw. ✳ ◍
3.	3.3	4.6	3.95	W 4	W 6	10 ●	10 ●	18.7	n ◍, t ztw. ◍ ✳
4.	– 6.2	– 1.1	– 3.65	SW 4	0	8	0	2.4	n ✳
5.	–11.4	2.0	– 4.70	SW 2	W 2	0	10	–	
6.	– 5.2	3.2	– 1.00	W 2	W 2	10 ●	10 ✳	**19.0**	n ✳ ◍, t ✳
7.	– 9.5	– 0.8	– 5.15	NW 2	NW 2	10	10 ✳	3.0	n u. t ✳, a ≡⁰
8.	– 6.2	2.0	– 4.10	NE 4	NE 2	10 ✳	0	1.9	n u. t ztw. ✳
9.	–14.2	– 6.5	**–10.35**	NE 2	NE 4	10	0	–	
10.	– 9.8	– 5.4	– 7.60	NE 4	NE 4	10	0	–	
11.	–13.2	– 6.0	– 9.60	NE 4	NE 4	0	0	–	
12.	**–15.6**	– 3.8	– 9.70	NE 4	NE 2	0	0	–	
13.	–14.8	– 2.6	– 8.70	N 2	N 2	0	0	–	a ≡⁰, ⋁
14.	–11.5	– 1.9	– 6.70	NE 2	N 2	0	6	–	a ≡⁰, ⋁
15.	– 5.0	0.2	– 2.40	NE 2	W 2	10 ✳	10 ✳	4.3	n u. t ✳
16.	– 2.4	3.8	0.70	NW 2	NE 2	10	0	3.3	n ✳
17.	– 8.5	4.2	– 2.15	SW 2	S 2	0	9	–	⋁
18.	– 4.8	4.8	0.00	S 2	NE 2	10	10	–	
19.	– 6.0	6.2	0.10	NE 2	0	0	0	–	⌴
20.	– 2.8	9.9	3.55	SW 2	NE 2	0	0	–	
21.	1.7	9.0	5.35	NW 2	SW 4	10 ●	10 ●	1.1	n u. t ztw. ◍
22.	4.7	7.6	6.15	SW 2	SW 2	10 ●	10 ≡	15.2	n u. t ◍, 4³⁰ p ≡²
23.	2.7	11.8	7.25	W 2	NE 2	10 ≡	0	0.2	n ◍, a ≡²
24.	0.7	9.2	4.95	NE 2	NE 2	10 ≡	10	–	a ≡⁰
25.	2.1	16.8	9.45	N 2	NW 2	0	0	–	
26.	3.1	15.1	9.10	W 2	NW 2	0	10	–	
27.	7.5	16.0	11.75	NW 2	N 2	4	0	0.2	n ◍
28.	5.1	**18.1**	11.60	SW 2	SW 2	0	0	–	
29.	7.3	16.4	**11.85**	NW 2	NW 4	4	10	–	
30.	4.1	10.2	7.15	NW 4	E 2	6	0	1.5	n ◍
31.	0.3	17.8	9.05	W 2	W 2	0	0	–	
Mittel	–3.84	5.19	0.68			5.3	4.3	85.5	

März. Traunstein. 1886.

Höhe über dem Meere = 597 Meter. Polhöhe = 47° 52′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 34s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	-10.0	- 3.9	- 6.95	E 2	E 4	10	0	2.0	n–9ª ztw. ✳
2.	-14.6	1.5	- 6.55	SE 2	SE 2	10 ✳	10	4.0	a–1ᵖ ✳
3.	- 9.4	6.3	- 1.55	SW 2	W 4	10	10 ✳	6.5	12^{20}–1^{10} p ●, p ✳²
4.	- 7.7	- 0.7	- 4.20	W 6	W 4	10 ✳	10	4.8	n–10^{a} ✳
5.	-11.6	3.2	- 4.20	SW 2	SE 2	0	8	–	
6.	- 3.2	6.8	1.80	E 2	E 2	10	10 ✳	–	5^{30} p-n ✳, 7–9^{p} ztw. ≡
7.	- 6.2	- 0.8	- 3.50	E 2	E 2	10 ✳	10 ✳	3.3	n, t ✳
8.	- 6.9	- 3.1	- 5.00	NW 4	E 2	10 ✳	0	3.5	n–1^{p} ✳
9.	**-20.3**	- 4.6	**-12.45**	E 5	E 3	1	0	–	
10.	-12.8	- 4.1	- 8.45	NE 4	NE 4	10	0	–	
11.	-18.8	- 4.4	-11.60	E 4	SE 4	0	0	–	
12.	-20.0	- 3.5	-11.75	SE 2	NE 2	0	0	–	V
13.	-17.9	- 0.3	- 9.10	E 2	E 2	0	0	–	V
14.	-16.0	1.9	- 7.05	E 2	0	2	10	–	
15.	- 5.1	0.7	- 2.20	SW 2	SW 2	10	10	–	
16.	- 3.3	2.2	- 0.55	SW 2	W 2	10 ✳	10	–	a ✳ Flocken
17.	- 7.4	4.4	- 1.50	NW 2	E 2	8	6	–	⌊. 7^{p} ∪
18.	- 7.2	5.1	- 1.05	0	NW 2	5	0	–	⌊
19.	- 7.8	6.7	- 0.55	NW 2	0	0	0	–	⌊
20.	- 6.2	10.3	2.05	0	0	1	0	–	$⌊^{2}$
21.	- 0.8	7.9	3.55	SW 2	W 2	10 ●	10 ●	20.1	a–8^{30} a, t ztw. ◍
22.	2.9	6.0	4.45	W 4	NW 2	10 ●	10	**20.3**	n u.–3^{40} p ●. n ≡
23.	1.8	10.6	6.20	NE 2	E 2	4	0	1.8	n ◍
24.	- 1.0	9.2	4.10	E 2	E 4	10 =	0	–	$⌊^{0}$, –10^{a} Boden $≡^{2}$
25.	- 3.7	15.0	5.65	E 2	E 2	0	0	–	$⌊^{2}$
26.	- 1.8	16.7	7.45	SE 2	E 4	1	10	–	⌊
27.	5.8	16.2	**11.00**	SW 2	NW 2	10	0	8.3	n ◍
28.	3.0	**18.2**	10.60	E 2	E 2	0	1	–	⌊⌊
29.	3.9	16.9	10.40	W 2	SW 2	2	10	–	$Ω^{2}$
30.	0.0	8.4	4.20	W 5	0	10 ✳	0	11.7	n ◍ ≡. 6–8^{a}, 9^{30}–10^{30} [a ✳
31.	- 1.1	**18.2**	8.55	S 2	E 2	0	0	–	⌊
Mittel	-6.56	5.39	- 0.59			5.6	4.4	86.3	

März. Rosenheim. 1886.

Höhe über dem Meere = 446 Meter. Polhöhe = 47° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 31s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	- 7.3	- 1.9	- 4.60	0	NE 2	10	2	1.0	n ✳
2.	-13.9	2.7	- 5.60	0	0	10 ✳	10	5.0	8^{a} u. von 6^{p} an ✳
3.	- 1.5	7.5	3.00	0	N 2	8	6	6.2	n ≡, t ztw. ✳
4.	- 5.4	0.8	- 2.30	NW 4	0	10	8	1.0	6–8^{a} ✳
5.	-11.4	4.6	- 3.40	0	0	0	4	--	
6.	- 1.6	6.2	2.30	0	NW 4	10	10 ✳	2.9	–3^{p} ◍, ✳
7.	- 4.6	0.0	- 2.30	NW 2	0	10	10	2.1	n u. t ztw. ✳
8.	- 7.6	- 2.4	- 5.00	0	NE 1	10	0	1.5	n u. a ztw. ✳
9.	**-19.2**	- 3.2	**-11.20**	0	NE 1	2	2	–	
10.	-12.5	- 3.1	- 7.80	E 2	E 2	8	0	0.1	7^{a} △
11.	-16.7	- 3.9	-10.30	E 1	E 1	0	0	–	
12.	-18.7	- 2.5	-10.60	0	0	0	0	–	
13.	-17.0	- 0.2	- 8.60	0	E 1	0	0	–	
14.	-14.5	1.9	- 6.30	0	0	10 =	6 =	–	≡
15.	- 4.0	3.0	- 0.50	0	W 1	10	10	–	≡
16.	- 2.4	2.0	- 0.20	0	0	10	4	1.3	n u. t ztw. ✳, ≡
17.	-10.5	5.7	- 2.40	0	0	4	0	–	
18.	- 4.4	7.2	1.40	0	0	6	2	–	
19.	- 8.0	8.2	0.10	0	0	6 =	0	–	n, a ≡
20.	- 6.4	11.8	2.70	0	0	0	0	–	n ⌊
21.	- 0.6	10.6	5.00	W 4	W 1	10	10	0.4	t ztw. ◍
22.	4.1	9.3	6.70	W 1	0	10	10	8.6	n u. t ●
23.	2.0	12.0	7.00	0	0	8	2	1.8	n ◍
24.	- 1.8	9.4	3.80	0	0	10	2	1.1	n ◍
25.	- 2.5	12.9	5.20	0	0	4 =	0	–	n ⌊, ≡
26.	- 0.9	17.3	8.20	0	0	0	8	1.1	n ⌊, 7^{p} ◍
27.	7.1	15.9	**11.50**	0	0	8	2	4.8	$8^{1}/_{2}{}^{p}$ ⊠ i. S mit ◍
28.	1.6	**19.0**	10.30	0	0	0	0	–	
29.	4.5	18.1	11.30	S 1	0	6	6	–	
30.	2.8	14.2	8.50	W 2	0	10	2	**9.7**	n ◍ ≡
31.	- 1.2	16.8	7.80	0	NE 2	0	0	–	n ⌊
Mittel	-5.56	6.45	0.44			6.1	3.7	48.6	

März. Kempten. 1886.

Höhe über dem Meere = 696 Meter. Polhöhe = 47° 43′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 16s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	-14.1	- 0.9	- 7.50	E 2	0	0	0	–	Boden ≡, V
2.	-12.2	8.7	- 1.75	0	W 2	10 ✳	10 ●	13.0	n u.–8^{20} a ✳², 6^{30} p–n ◍⁰
3.	- 1.2	5.3	2.05	SW 2	SW 4	10 ●	10	**19.3**	n u.–10^{20} a ◍², -4^{10} p ✳²,
4.	- 7.5	- 1.4	- 4.45	SW 2	0	10	0	6.4	n ✳² [10^{0}–^{30} a ≡
5.	-15.3	4.0	- 5.65	SE 2	0	0	0	–	⌊, Boden ≡
6.	- 8.5	5.4	- 1.55	0	W 6	10	10 ✳	14.2	n ✳⁰, 9^{30}a–3^{20} p ◍², –n *)
7.	-12.1	- 0.7	- 6.40	E 2	SW 2	10	10	3.9	n ✳², 2^{40}–5^{30} p ✳⁰
8.	-11.3	- 3.1	- 7.20	SE 2	SE 2	0	0	0.3	n ✳⁰. ⌊, 3^{15}–4^{p} ≡
9.	-16.5	- 6.1	-11.30	E 2	NE 2	0	0	–	⌊. ∽
10.	-14.3	- 5.0	- 9.65	E 2	SE 2	0	0	–	⌊. ∽, 9^{30}–11^{30} a ≡
11.	-15.0	- 5.2	-10.10	E 2	SE 2	0	0	–	⌊. ∽, 10^{40}–11^{30} a ≡
12.	**-19.0**	- 3.9	**-11.45**	E 2	0	0	0	–	⌊, Bd. ≡, ∽, 11^{30} **)
13.	-17.0	- 1.5	- 9.25	0	0	0	0	–	⌊, Boden ≡, ∽
14.	-14.8	- 0.7	- 7.75	SW 2	W 2	10 =	10	–	⌊, –10^{30} a ≡
15.	- 5.8	- 0.3	- 3.05	W 2	W 2	10 ✳	10	4.1	n u.–11^{a} ✳⁰
16.	- 3.9	4.4	0.25	SW 2	0	10 =	0	0.3	n ✳⁰, –10^{30} a $≡^{2}$. ∪
17.	-10.5	4.5	- 3.00	SW 2	SE 2	0	0	–	⌊, Boden ≡, ∽. ∪
18.	- 7.8	6.0	- 0.90	0	0	10	0	–	⌊. ∽. ∪
19.	- 8.0	7.7	- 0.15	0	0	0	0	–	⌊. ∽
20.	- 4.2	10.1	2.95	0	0	0	0	–	⌊. ∽
21.	0.5	11.2	5.85	0	0	10	10 ●	0.9	8^{10}–10^{15} a u. 7^{10}–n ◍⁰
22.	4.9	8.7	6.80	SW 2	0	10 ●	10	5.3	n u.–12^{30} a ◍⁰
23.	1.0	11.8	6.40	0	0	10 =	0	0.8	n ◍⁰. Ω, –10^{30} a $≡^{2}$
24.	- 1.0	13.6	6.30	0	0	2	0	–	Ω
25.	0.8	17.9	9.35	0	0	0	0	–	Ω, Boden $≡^{2}$
26.	1.0	15.6	8.30	0	0	2	8	–	Ω, Boden ≡
27.	6.9	17.3	**12.10**	0	0	6	0	0.2	n ✳⁰
28.	2.1	**19.9**	11.00	0	SW 2	0	0	–	Ω, Boden ≡
29.	3.3	16.7	10.00	S 2	SW 2	4	8	–	Ω, Boden ≡
30.	2.8	10.0	6.40	W 4	0	6	0	5.6	n ◍⁰ ≡
31.	- 2.6	18.4	7.90	0	W 2	0	2	–	Ω, Boden ≡
Mittel	-6.43	6.08	- 0.18			4.5	3.2	74.3	*) ✳², 5^{p}–n ≡ **) –12^{30} m ≡

März. Lindau. 1886.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 47° 33′.
Oestliche Länge von Greenwich = 38m 43s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	- 8.9	1.8	- 3.55	NE 2	S 2	0	0	–	
2.	- 2.5	8.1	2.80	S 2	SW 4	10 ●	10 ●	4.8	n ◍ ✳, t ztw. ◍⁰
3.	0.9	9.0	4.95	NW 6	W 6	10 ●	10	14.1	n ◍ ≡, t ztw. ◍ ✳ ≡
4.	- 3.1	1.2	- 0.95	W 4	NE 2	10	0	1.0	n ✳
5.	- 7.1	2.2	- 2.45	NE 2	S 2	0	10	–	[✢ ≡
6.	0.4	5.4	2.90	S 6	W 4	10 ●	10 ✳	**16.0**	n u. 8^{a}–$3^{1}/_{2}{}^{p}$ ◍, $3^{1}/_{2}$–8^{p}
7.	- 6.1	1.0	- 2.55	NE 2	NE 2	8	10	3.9	n ✳, a Hoch ≡, t ztw.
8.	- 7.7	- 0.1	- 3.90	0	NE 6	6	0	0.5	n ✳, a Hoch ≡ [✳⁰
9.	-10.4	- 2.5	- 6.45	NE 6	NE 6	◔	0	–	t ≡
10.	- 9.6	- 1.5	- 5.55	NE 2	NE 4	0	0	–	
11.	-10.0	- 1.5	- 5.75	NE 2	NE 2	4	0	–	
12.	**-12.0**	- 2.0	- **7.00**	NE 2	N 4	5	0	–	a ≡
13.	-10.5	- 1.0	- 5.75	N 2	N 4	10	0	–	a ≡
14.	- 8.6	- 0.5	- 4.55	N 4	NE 2	10	0	–	a ≡
15.	- 3.7	1.8	- 0.95	0	S 2	10 ✳	10 ✳	4.1	n u. t ✳
16.	- 1.1	6.0	2.45	SW 2	NE 2	10 ✳	0	2.7	n u.–9^{a} ✳
17.	- 4.1	5.0	0.45	NE 2	S 2	8	0	–	
18.	- 4.1	6.0	0.95	S 2	NE 2	0	0	–	
19.	- 3.1	6.0	1.45	NE 2	E 2	8	0	–	n ⌊, a Hoch ≡
20.	0.3	9.9	5.10	S 2	S 2	0	0	–	n ⌊
21.	2.8	12.7	7.75	S 2	SW 2	10 ●	10 ●	0.7	8–10^{a} u. von 6^{p} an ◍
22.	5.8	8.2	7.00	SE 2	S 4	10 ●	0	14.3	n u. 8^{a}–5^{p} ◍
23.	3.6	12.0	7.80	SE 2	S 2	8	0	2.0	n ◍
24.	2.8	9.0	5.90	NE 2	W 2	10	10	–	
25.	4.2	12.5	8.35	NE 2	SE 2	10	0	–	
26.	4.0	15.9	9.95	SE 2	SE 2	8	10	–	
27.	7.9	**17.8**	**12.85**	SE 2	W 2	7	0	–	
28.	5.8	16.2	11.00	S 2	W 2	0	0	–	
29.	7.9	17.0	12.45	SE 4	W 2	10	10 ●	0.1	$7^{1}/_{2}$–8^{p} ◍
30.	5.8	10.2	8.00	W 6	W 2	5	0	5.3	n ◍ ≡
31.	2.8	14.2	8.50	W 2	S 4	0	0	–	
Mittel	-1.86	6.45	2.30			6.4	3.2	69.5	

München (Sternwarte Bogenhausen). 1886.

Bodentemperaturen.

Januar

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)
	№ 131	№ 112	№ 129	№ 111			
6.	4.86	4.77	5.00	4.80	4.81	4.90	4.85
13.	4.56	4.44	4.62	4.44	4.50	4.53	4.51
20.	4.17	4.06	4.25	4.12	4.11	4.18	4.14
27.	3.80	3.70	3.81	3.70	3.75	3.75	3.75
	№ 110	№ 133	№ 1	№ 109			
6.	7.56	7.49	7.75	7.60	7.52	7.67	7.59
13.	7.20	7.04	7.40	7.22	7.12	7.31	7.21
20.	6.81	6.72	7.00	7.00	6.76	7.00	6.88
27.	6.49	6.41	6.62	6.50	6.45	6.56	6.50
	№ 12	№ 105	№ 67	№ 66			
6.	8.75	8.81	9.12	9.04	8.78	9.08	8.93
13.	8.47	8.50	8.85	8.77	8.48	8.81	8.64
20.	8.04	8.20	8.52	8.50	8.12	8.51	8.31
27.	7.88	7.94	8.25	8.20	7.91	8.22	8.06
	№ 103	№ 135	№ 62	№ 69			
6.	9.30	9.31	9.62	9.72	9.30	9.67	9.48
13.	9.06	9.11	9.46	9.56	9.08	9.51	9.29
20.	8.87	8.94	9.25	9.35	8.90	9.30	9.10
27.	8.70	8.72	9.06	9.15	8.71	9.10	8.90
	№ 14	№ 137	№ 132	№ 70			
6.	9.37	9.50	9.80	9.76	9.43	9.78	9.60
13.	9.40	9.37	9.67	9.65	9.38	9.66	9.52
20.	9.30	9.25	9.57	9.56	9.27	9.56	9.41
27.	9.02	9.12	9.45	9.44	9.07	9.44	9.25

Februar

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)
	№ 131	№ 112	№ 129	№ 111			
3.	3.54	3.50	3.62	3.52	3.52	3.57	3.54
10.	3.32	3.25	3.50	3.36	3.28	3.43	3.35
17.	3.10	3.01	3.25	3.18	3.05	3.21	3.13
24.	2.93	2.87	3.06	3.00	2.90	3.03	2.96
	№ 110	№ 133	№ 1	№ 109			
3.	6.20	6.14	6.36	6.22	6.17	6.29	6.23
10.	5.99	5.86	6.15	6.01	5.92	6.08	6.00
17.	5.70	5.61	5.86	5.74	5.65	5.80	5.72
24.	5.47	5.40	5.62	5.47	5.43	5.54	5.48
	№ 12	№ 105	№ 67	№ 66			
3.	7.54	7.62	7.98	7.95	7.58	7.96	7.77
10.	7.32	7.44	7.78	7.75	7.38	7.76	7.57
17.	6.92	7.21	7.50	7.50	7.06	7.50	7.28
24.	6.87	7.00	7.20	7.27	6.93	7.23	7.09
	№ 103	№ 135	№ 62	№ 69			
3.	8.41	8.45	8.87	8.94	8.43	8.90	8.66
10.	8.30	8.32	8.75	8.75	8.31	8.75	8.53
17.	8.08	8.12	8.54	8.60	8.10	8.57	8.33
24.	7.92	7.87	8.37	8.40	7.89	8.38	8.13
	№ 14	№ 137	№ 132	№ 70			
3.	8.94	9.04	9.35	9.31	8.99	9.33	9.16
10.	8.80	8.87	9.23	9.20	8.83	9.21	9.02
17.	8.70	8.75	9.10	9.06	8.72	9.08	8.90
24.	8.62	8.64	8.94	8.94	8.63	8.94	8.78

März

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	№ 131	№ 112	№ 129	№ 111				
3.	2.71	2.65	3.00	2.84	2.68	2.92	2.80	4' bayr. = 1.17 m
10.	2.76	2.57	3.00	2.76	2.61	2.88	2.74	
17.	2.51	2.44	2.67	2.50	2.47	2.58	2.52	
24.	3.31	2.25	2.50	2.41	2.28	2.45	2.36	
31.	2.56	2.50	2.94	2.81	2.53	2.87	2.70	
	№ 110	№ 133	№ 1	№ 109				
3.	5.25	5.15	5.44	5.30	5.20	5.37	5.28	8' bayr. = 2.34 m
10.	5.10	5.00	5.44	5.14	5.05	5.29	5.17	
17.	4.91	4.82	5.00	4.91	4.86	4.95	4.90	
24.	4.71	4.62	4.90	4.75	4.66	4.82	4.74	
31.	4.54	4.48	4.75	4.56	4.51	4.65	4.58	
	№ 12	№ 105	№ 67	№ 66				
3.	6.50	6.81	7.12	7.02	6.65	7.07	6.86	12' bayr. = 3.50 m
10.	6.50	6.62	7.02	6.95	6.56	6.98	6.77	
17.	6.25	6.44	6.70	6.62	6.34	6.66	6.50	
24.	6.12	6.24	6.59	6.50	6.18	6.54	6.36	
31.	5.92	6.06	6.40	6.30	5.99	6.35	6.17	
	№ 103	№ 135	№ 62	№ 69				
3.	7.72	7.78	8.31	8.25	7.75	8.28	8.01	16' bayr. = 4.67 m
10.	7.61	7.60	8.10	8.06	7.60	8.08	7.84	
17.	7.44	7.44	7.95	7.87	7.44	7.91	7.67	
24.	7.27	7.21	7.71	7.72	7.24	7.71	7.47	
31.	7.15	7.15	7.50	7.56	7.15	7.53	7.34	
	№ 14	№ 40	№ 132	№ 70				
3.	8.27	*8.31	8.82	8.81	8.29	8.81	8.55	20' bayr. = 5.84 m
10.	8.31	8.46	8.72	8.70	8.38	8.71	8.54	
17.	8.25	8.27	8.60	8.60	8.26	8.60	8.43	
24.	8.00	8.21	8.44	8.48	8.10	8.46	8.28	
31.	7.90	8.02	8.34	8.35	7.96	8.34	8.15	

* Am 3. März ist No. 137 zerbrochen; ersetzt durch No. 40.

Januar.

München (Sternwarte Bogenhausen). 1886.

Magnetische Beobachtungen nach absolutem Maasse.

Datum	Declination (westl.) 11° + 8h	10h	2h	9h	Mittel	Horizontale Intensität 8h	10h	2h	9h	Mittel	Inclination 63° + 8h	10h	2h	9h	Mittel
	′	′	′	′	′						′	′	′	′	′
1.	44.8	45.0	47.0	44.3	45.3	2,0281	2,0271	2,0270	2,0271	2,0273	46.5	47.3	47.7	47.7	47.3
2.	45.3	45.9	48.6	43.7	45.9	294	283	291	263	283	42.2	43.6	52.8	49.1	46.9
3.	44.9	44.9	45.8	42.5	44.5	276	266	268	273	271	47.9	50.4	50.6	48.0	49.2
4.	44.7	43.0	45.2	43.5	44.1	273	266	243	266	262	50.3	52.5	55.0	49.8	51.9
5.	44.5	45.2	46.8	42.8	44.8	271	260	260	255	262	48.0	49.7	50.6	50.8	49.8
6.	44.0	45.3	47.3	44.0	45.1	273	257	251	264	261	47.1	51.6	50.6	48.1	49.4
7.	44.9	44.8	47.3	44.3	45.3	270	262	265	266	266	46.0	48.6	49.7	48.1	48.1
8.	44.0	43.9	47.5	45.3	45.2	272	260	252	271	264	47.0	49.4	50.6	45.1	48.0
9.	45.9	39.4	47.6	21.7	38.7	273	228	230	186	229	45.6	54.4	56.1	66.1	55.5
10.	44.9	43.5	47.6	44.0	45.0	271	218	220	264	243	47.4	59.1	59.2	50.2	54.0
11.	43.7	44.7	47.9	44.3	45.1	248	235	239	247	242	52.3	55.2	54.1	51.4	53.2
12.	43.8	44.2	46.6	44.3	44.7	252	243	242	246	246	50.8	53.5	54.3	51.1	52.4
13.	44.7	43.7	47.6	44.6	45.1	249	242	243	251	246	50.2	52.4	52.0	50.9	51.4
14.	44.1	43.9	47.4	43.4	44.7	262	255	236	248	250	47.9	49.7	53.2	51.8	50.7
15.	43.9	44.8	50.3	43.7	45.7	264	248	227	235	243	48.3	51.6	57.2	54.8	52.9
16.	44.9	45.6	47.8	43.6	45.5	257	255	244	249	251	49.8	50.9	52.6	51.7	51.2
17.	43 6	43.9	47.0	43.8	44.6	258	252	260	257	257	50.1	51.7	49.4	50.2	50.4
18.	44.0	43.6	47.8	44.6	45.0	270	260	251	262	261	48.7	50.0	51.4	49.2	49.6
19.	43.5	43.8	51.2	46.0	46.1	271	256	241	248	254	47.0	49.5	54.8	50.6	50.5
20.	43.8	42.8	47.8	44.0	44.6	257	250	246	252	251	51.8	52.4	54.3	52.4	52.7
21.	44.4	43.5	47.4	35.9	42.8	268	259	248	263	260	49.6	50.7	53.0	48.2	50.4
22.	43.8	42.6	49.2	44.0	44.9	268	259	255	254	259	50.0	51.6	52.0	51.7	51.3
23.	43.8	43.9	47.8	43.7	44.8	264	256	251	257	257	50.4	51.6	51.9	50.1	51.0
24.	42.0	42.8	47.3	40.2	43.1	267	264	248	251	257	49.5	50.5	53.8	52.4	51.5
25.	43.8	42.8	47.0	43.1	44.1	273	259	267	270	267	49.5	51.3	49.4	48.4	49.7
26.	44.0	44.2	48.8	41.9	44.7	275	274	260	267	269	47.6	48.7	52.2	49.2	49.5
27.	43.3	43.5	49.3	44.6	45.2	271	262	262	259	263	49.3	51.5	51.8	49.5	50.5
28.	43.7	43.8	47.2	44.0	44.7	274	272	270	274	273	48.6	49.6	49.4	47.7	48.8
29.	45.5	45.0	48.9	43.1	45.6	260	262	246	265	258	52.4	51.3	55.2	50.9	52.4
30.	44.7	44.3	50.9	42.2	45.5	270	265	225	260	255	47.6	50.5	61.5	51.8	52.9
31.	43.2	42.3	46.8	42.5	43.7	269	264	257	266	264	50.0	52.4	52.7	51.6	51.6
Mittel	44.20	43.89	47.83	42.70	44.65	2,0268	2,0257	2,0250	2,0257	2,0258	48.69	51.07	52.87	50.60	50.80

Februar. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1886.

Magnetische Beobachtungen nach absolutem Maasse.

Datum	Declination (westl.) 11° +					Horizontale Intensität					Inclination 63° +				
	8h	10h	2h	8h *	Mittel	8h	10h	2h	8h *	Mittel	8h	10h	2h	8h *	Mittel
	′	′	′	′	′						′	′	′	′	′
1.	43.0	42.9	46.6	43.0	43.9	2.0249	2.0246	2.0242	2.0244	2.0245	46.9	47.6	48.9	48.9	48.1
2.	42.5	41.6	47.8	43.4	43.8	259	249	241	249	249	46.8	48.7	50.8	47.9	48.5
3.	43.1	41.2	48.8	42.9	44.0	263	252	231	245	247	44.3	45.7	51.1	47.6	47.2
4.	42.4	41.2	46.7	38.9	42.3	257	249	241	226	243	45.5	46.7	48.5	51.7	48.1
5.	43.5	45.0	46.8	40.9	44.0	265	240	227	237	242	44.4	49.8	50.8	49.6	48.6
6.	42.5	41.4	47.7	42.4	43.5	251	242	237	242	243	46.7	48.9	49.9	49.2	48.7
7.	43.0	44.0	45.4	40.9	43.3	264	241	247	251	250	44.2	49.3	47.6	47.3	47.1
8.	42.2	41.6	46.7	44.0	43.6	257	246	228	246	244	46.1	48.5	52.8	47.3	48.7
9.	42.4	43.3	46.7	43.6	44.0	262	248	241	251	251	45.4	46.1	48.3	46.2	46.5
10.	44.7	43.2	49.8	42.2	45.0	262	236	216	241	239	44.6	51.2	56.5	49.6	50.5
11.	41.8	42.0	48.0	42.0	43.4	247	237	233	236	238	47.5	50.4	52.1	50.6	50.1
12.	43.1	41.2	47.5	43.4	43.8	259	241	236	246	245	45.8	49.4	51.1	47.5	48.4
13.	42.0	40.2	45.8	43.0	42.7	257	249	244	245	249	45.3	47.5	48.5	47.7	47.3
14.	41.9	40.7	46.3	43.4	43.1	258	253	249	250	253	46.2	46.5	48.0	46.1	46.7
15.	42.2	40.5	48.9	44.0	43.9	257	256	252	250	254	45.9	46.4	46.9	45.7	46.2
16.	42.2	41.3	47.2	43.3	43.5	268	249	253	227	259	43.2	47.7	46.3	54.7	48.0
17.	43.9	40.1	46.9	42.3	43.3	258	239	243	248	247	45.5	49.9	49.4	48.2	48.3
18.	41.3	40.8	48.2	38.5	42.2	257	251	232	254	248	46.1	47.9	52.8	46.1	48.2
19.	41.5	40.9	47.4	43.9	43.4	253	247	233	241	253	46.7	47.9	51.3	49.2	48.8
20.	41.5	42.7	46.6	43.3	43.5	257	253	242	248	250	46.4	47.6	48.5	47.3	47.5
21.	41.5	40.7	47.7	38.5	42.1	259	259	249	232	257	46.7	46.4	47.2	53.5	48.5
22.	42.2	41.5	48.2	36.4	42.1	259	254	290	234	259	47.6	47.9	57.5	49.9	50.7
23.	41.1	41.5	46.7	43.4	43.2	253	246	242	249	247	49.1	48.9	49.7	47.5	48.8
24.	42.0	41.8	45.5	42.6	43.0	260	259	255	247	255	45.7	45.1	46.3	47.2	46.0
25.	42.2	41.2	46.7	43.4	43.4	264	254	252	254	256	44.1	46.2	45.0	45.6	45.2
26.	42.0	40.8	48.0	43.4	43.5	273	272	248	259	263	43.8	43.3	45.9	45.8	44.7
27.	42.5	40.0	45.7	42.9	42.8	271	259	250	246	256	44.0	46.0	48.3	48.4	46.6
28.	41.2	40.5	48.0	42.9	43.1	264	256	251	262	258	44.8	45.7	46.2	44.4	47.9
Mittel	42.34	41.56	47.23	42.24	43.34	2.0259	2.0249	2.0243	2.0245	2.0250	45.69	47.61	49.51	48.24	47.85

* Mit dem Februar wurde der vierte Beobachtungstermin von 9 auf 8h p. m. verlegt.

März. **München** (Sternwarte Bogenhausen.) 1886.

Datum	Declination (westl.) 11° +					Horizontale Intensität					Inclination 63° +				
	8h	10h	2h	8h	Mittel	8h	10h	2h	8h	Mittel	8h	10h	2h	8h	Mittel
	′	′	′	′	′						′	′	′	′	′
1.	41.9	42.8	49.7	42.0	44.1	2.0370	2.0361	2.0363	2.0376	2.0367	42.2	43.5	43.5	40.3	42.6
2.	41.5	41.7	50.4	44.9	44.6	367	353	357	363	360	42.3	45.5	43.0	40.9	42.9
3.	41.4	41.7	50.7	44.4	44.5	379	367	329	359	359	38.3	40.6	52.0	45.3	44.0
4.	43.7	44.1	50.2	44.2	45.5	362	358	357	363	360	43.6	45.0	44.0	42.6	43.8
5.	43.3	44.2	47.4	44.5	44.8	366	360	362	363	363	43.1	42.6	41.0	41.1	41.9
6.	42.0	42.9	49.1	43.7	44.4	366	354	349	363	358	42.2	43.8	44.4	42.9	43.3
7.	43.2	46.2	42.2	41.9	45.9	365	349	330	341	349	43.4	45.5	48.4	46.4	45.9
8.	42.0	41.9	50.7	44.8	44.8	359	344	355	354	353	43.2	46.6	44.4	43.4	44.4
9.	42.7	42.4	49.6	44.6	44.8	373	359	354	363	362	41.9	45.0	43.7	41.8	43.1
10.	40.6	42.5	51.1	45.1	44.8	362	351	350	368	357	42.0	43.9	44.4	40.8	42.7
11.	41.4	44.2	50.1	44.1	44.5	372	348	353	360	357	42.8	45.4	43.3	41.1	43.1
12.	43.2	43.4	51.4	45.0	45.7	365	355	357	363	360	42.6	44.0	41.5	41.3	42.3
13.	42.2	44.3	51.2	45.7	45.8	364	355	352	373	361	42.8	43.7	43.9	40.1	42.6
14.	42.2	42.5	49.3	45.4	44.8	363	358	351	362	359	42.9	42.9	42.2	39.9	42.0
15.	42.9	44.3	49.0	44.8	45.2	362	357	359	365	361	41.7	42.4	40.5	41.6	41.6
16.	42.7	44.6	52.9	42.0	45.5	363	355	348	351	354	41.7	43.0	44.5	44.6	43.4
17.	43.2	48.4	47.4	44.2	45.8	359	362	346	346	353	43.9	42.2	42.8	46.1	43.7
18.	41.3	45.2	49.6	42.2	44.6	351	344	339	341	344	46.5	46.1	45.3	47.0	46.2
19.	42.4	44.6	48.8	42.9	44.7	360	348	348	366	355	45.8	46.6	43.5	42.4	44.6
20.	43.1	48.1	49.0	45.2	46.3	357	**319**	345	366	347	45.9	53.3	43.4	41.1	45.9
21.	41.1	43.2	50.0	43.6	44.5	350	345	353	355	351	46.6	45.7	44.3	43.9	45.2
22.	39.2	42.9	57.3	43.9	43.3	345	346	355	357	351	48.6	48.2	46.1	44.8	46.9
23.	39.2	43.4	55.7	42.7	45.2	362	359	350	362	358	45.5	45.8	47.2	45.3	45.9
24.	39.7	41.4	53.8	43.6	44.6	370	350	354	360	358	44.1	47.3	45.3	43.5	45.1
25.	41.5	41.4	51.4	43.2	44.4	366	351	353	358	357	46.0	46.3	41.7	45.6	44.9
26.	40.0	40.9	48.7	44.2	43.4	379	363	361	364	366	42.8	43.6	40.9	42.4	42.4
27.	40.9	42.4	48.0	43.2	43.6	372	357	355	354	359	41.7	44.3	43.3	44.6	43.4
28.	40.0	43.7	49.4	44.9	44.5	361	364	351	369	361	44.4	41.7	42.8	41.7	42.6
29.	38.6	42.6	49.9	45.2	44.2	365	357	358	352	358	42.8	42.1	40.4	40.9	41.6
30.	40.4	**25.9**	49.6	**33.2**	**37.3**	365	**253**	**343**	**318**	**317**	41.3	**65.4**	46.8	**49.3**	**50.6**
31.	40.4	**45.4**	**56.2**	**26.4**	42.1	**302**	**287**	**311**	351	**312**	**53.4**	**55.5**	**49.4**	**41.7**	**50.0**
Mittel	41.55	43.01	50.32	43.09	44.49	2.0362	2.0348	2.0350	2.0358	2.0354	43.74	45.74	44.13	43.05	44.15

1886. **Tagesmittel der Windgeschwindigkeit**

in Metern pro Secunde.

Kaiserslautern				München				Weissenburg			
Datum	Januar	Februar	März	Datum	Januar	Februar	März	Datum	Januar	Februar	März
1.	2.5	7.0	3.8	1.	0.4	1.7	2.5	1.	1.8	6.0	2.6
2.	5.1	4.4	2.9	2.	2.8	2.1	1.0	2.	2.1	2.8	5.4
3.	3.6	1.3	5.7	3.	1.3	0.7	4.6	3.	1.8	1.3	6.0
4.	8.6	1.6	4.8	4.	2.0	0.7	4.0	4.	3.0	0.9	5.5
5.	7.8	1.0	2.3	5.	4.1	0.3	0.5	5.	3.0	0.1	1.4
6.	7.9	0.8	3.7	6.	1.3	1.6	0.4	6.	3.8	0.7	1.9
7.	4.4	3.3	0.9	7.	1.9	1.1	0.5	7.	3.9	1.8	0.7
8.	4.1	3.1	1.9	8.	0.8	1.4	0.3	8.	1.2	1.5	1.1
9.	3.4	2.6	2.9	9.	0.7	0.9	0.8	9.	1.4	0.5	0.7
10.	0.7	0.8	3.6	10.	0.9	0.7	0.3	10.	0.7	1.6	3.4
11.	1.1	0.4	2.8	11.	0.2	0.4	0.5	11.	0.5	1.5	2.3
12.	1.1	1.2	2.1	12.	1.4	0.2	0.1	12.	0.4	0.3	0.7
13.	3.2	1.3	2.5	13.	1.2	0.2	0.5	13.	2.7	0.3	1.3
14.	0.7	2.3	2.2	14.	0.1	0.1	1.3	14.	2.2	0.9	1.0
15.	5.1	1.8	0.8	15.	0.9	0.3	1.1	15.	0.5	0.8	0.5
16.	4.6	2.1	1.1	16.	0.4	0.4	0.2	16.	1.8	0.1	0.4
17.	4.2	0.9	1.0	17.	0.5	1.0	0.1	17.	1.3	1.2	0.1
18.	2.7	2.6	1.6	18.	0.3	1.0	0.5	18.	3.0	1.8	0.8
19.	2.3	2.6	0.6	19.	0.8	0.2	0.2	19.	1.2	0.6	0.2
20.	1.7	0.8	0.8	20.	0.3	0.6	0.4	20.	0.6	0.2	0.2
21.	2.6	1.3	3.9	21.	0.5	0.8	2.6	21.	0.7	1.3	1.0
22.	1.5	1.8	1.6	22.	0.1	0.6	0.7	22.	0.2	0.3	1.9
23.	2.5	1.6	2.1	23.	0.5	1.1	1.0	23.	1.1	1.2	0.7
24.	0.4	1.9	3.5	24.	0.5	0.6	0.5	24.	1.7	0.3	2.9
25.	0.3	1.2	1.5	25.	0.2	0.3	0.0	25.	0.8	1.7	1.0
26.	0.4	1.2	3.0	26.	0.5	0.9	0.2	26.	2.2	1.6	1.3
27.	0.3	4.5	3.6	27.	0.4	1.0	0.2	27.	1.2	3.7	1.4
28.	0.3	1.8	4.9	28.	0.2	1.0	0.2	28.	0.3	0.2	1.6
29.	1.0		6.2	29.	0.4		2.6	29.	0.4		1.6
30.	3.5		7.7	30.	0.4		2.8	30.	1.7		6.5
31.	7.9		7.3	31.	1.3		0.8	31.	3.8		2.2
Mittel	3.08	2.04	3.01	Mittel	0.88	0.78	1.01	Mittel	1.65	1.26	1.88

1886. **Grundwasserstände in München.**

Mitgetheilt von dem hygienischen Institute der k. Universität.

Januar			Februar			März		
Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.	Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.	Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.
1.	5.924	4.640	1.	6.130	4.775	1.	6.268	4.920
2.	927	642	2.	125	750	2.	270	925
3.	929	630	3.	120	755	3.	260	930
4.	930	620	4.	122	760	4.	250	935
5.	930	630	5.	125	760	5.	258	940
6.	934	630	6.	130	770	6.	270	942
7.	938	635	7.	137	780	7.	267	945
8.	936	643	8.	145	790	8.	265	948
9.	934	650	9.	150	800	9.	268	949
10.	945	650	10.	156	800	10.	270	950
11.	945	655	11.	160	805	11.	265	952
12.	948	660	12.	169	810	12.	269	958
13.	952	665	13.	178	820	13.	275	960
14.	955	670	14.	183	830	14.	266	962
15.	972	672	15.	188	840	15.	254	965
16.	980	676	16.	194	845	16.	250	970
17.	990	680	17.	200	850	17.	246	972
18.	6.000	690	18.	206	850	18.	249	975
19.	010	695	19.	213	860	19.	260	967
20.	020	700	20.	220	860	20.	274	960
21.	030	710	21.	225	870	21.	240	950
22.	034	715	22.	231	880	22.	180	930
23.	036	720	23.	235	885	23.	200	920
24.	043	730	24.	239	890	24.	230	920
25.	052	735	25.	242	900	25.	230	930
26.	065	740	26.	251	900	26.	232	930
27	080	750	27.	260	910	27.	233	935
28.	095	760	28.	264	910	28.	225	940
29.	105	770				29.	218	942
30.	116	770				30.	224	950
31.	123	780				31.	232	955

Aschaffenburg. 1886.

April.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36^m 34^s. Polhöhe = 49^0 $59'$.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	58.4	58.8	**58.9**	7.6	12.8	9.6	3.9	15.6	9.75	5.6	3.9	6.4	72	35	71	E 2	NW 2	0	2	7	0	–	
2.	57.4	54.0	53.2	8.3	19.9	15.6	2.7	22.0	12.35	5.1	5.9	6.6	62	34	50	S 2	SE 2	S 2	0	0	0	–	
3.	53.2	52.2	51.9	10.4	21.8	17.6	7.4	24.0	15.70	6.9	5.7	5.8	74	29	39	SE 2	S 2	S 2	8	7	8	–	
4.	54.2	52.9	52.6	11.8	16.8	13.3	10.2	17.0	13.60	9.2	7.1	8.4	90	50	74	W 2	SW 2	0	10 ●	10	10	4.0	n u. a ◍
5.	52.0	50.7	49.6	13.3	18.8	13.3	8.8	19.0	13.90	8.4	6.5	7.9	74	40	70	SW 2	SW 4	W 2	9	7	8	0.1	n ◍
6.	46.3	43.8	44.8	13.0	16.4	10.6	8.5	16.6	12.55	8.6	7.8	9.3	77	56	98	0	W 2	W 2	10	10	10 ●	1.6	p ◍
7.	51.4	52.1	51.2	5.3	9.5	7.2	2.3	10.6	6.45	5.5	5.3	5.2	83	60	69	NW 2	NW 2	N 2	4	6	0	3.1	n ◍
8.	45.3	40.7	38.8	9.2	19.0	15.3	2.7	20.7	11.70	4.5	5.5	7.4	53	33	58	N 2	SW 2	0	10	7	8	–	
9.	44.1	45.4	46.1	7.3	8.8	7.7	6.0	15.3	10.65	5.6	6.2	5.8	73	73	73	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	8	3.9	n ◍
10.	45.0	43.6	42.3	5.4	8.9	5.8	3.4	9.1	6.25	5.6	5.3	6.1	83	62	88	0	N 2	NW 2	10	10	10	1.5	n u. p ◍
11.	**39.6**	40.1	42.2	4.9	9.2	7.2	3.0	11.1	7.05	5.9	6.0	6.1	92	70	80	0	NW 2	NW 2	10 ●	9	7	3.4	n, 8–11^{30} a ●
12.	46.2	46.8	49.0	0.8	13.6	8.6	– **1.7**	13.7	6.00	4.9	5.8	6.3	100	50	76	N 2	NE 2	NE 4	10	8	2	–	a ≡
13.	51.4	52.7	53.8	7.7	9.8	9.5	3.2	11.9	7.55	6.9	7.0	6.9	89	78	78	NW 2	N 2	NE 2	9	10	8	0.3	p ●
14.	54.8	53.0	52.7	4.3	12.0	7.8	1.3	14.1	7.70	5.3	4.3	5.3	85	42	67	NE 2	NE 2	NE 2	0	3	0	–	
15.	52.6	51.8	51.5	5.5	7.7	5.2	– 0.8	8.1	**3.65**	4.7	**3.7**	4.4	70	47	66	0	NE 4	N 2	4	6	4	–	a ⌊
16.	49.0	48.0	48.4	4.5	7.4	5.9	1.7	8.0	4.85	4.9	4.9	5.9	78	64	86	N 2	N 2	NW 2	10	10	10 ●	0.4	p ◍
17.	48.0	48.0	47.6	6.7	10.6	7.7	4.1	12.8	8.45	6.6	5.8	6.4	90	61	82	0	NW 2	E 2	10	10	0	1.0	n ◍
18.	46.7	44.4	43.9	5.4	17.5	12.6	0.0	22.3	11.15	6.1	7.0	5.9	91	47	55	NE 2	E 2	E 2	0	4	0	–	
19.	43.4	40.7	41.6	6.7	19.0	14.6	2.3	21.3	11.80	6.2	4.9	5.4	84	30	44	E 2	E 4	E 4	0	4	5	–	5^{46} p ◹ i. SSW
20.	41.3	40.2	40.8	13.6	18.1	9.8	8.8	19.9	14.35	6.5	7.5	7.1	56	49	79	SE 2	E 2	NE 2	7	3	0	–	
21.	43.5	45.0	46.1	7.2	14.3	11.5	4.1	15.8	9.95	6.9	6.6	5.9	91	54	58	N 2	SW 2	SE 2	10	8	4	–	7^{50}–8^p ◺
22.	49.7	49.4	49.7	7.4	15.5	13.2	3.6	18.0	10.80	6.0	6.6	7.6	79	50	67	E 2	N 2	0	3	2	8	–	
23.	51.8	51.2	51.2	10.5	17.2	12.8	8.1	20.1	14.10	8.1	8.1	7.6	87	55	69	0	SE 2	E 2	10	8	2	**12.3**	n ●
24.	52.2	51.0	50.6	10.4	20.5	15.6	4.8	24.3	14.55	7.3	7.0	8.4	76	39	63	E 2	SE 2	0	0	3	4	–	
25.	51.5	50.4	50.8	12.8	21.8	14.9	7.0	23.7	15.35	8.4	7.6	6.6	77	39	52	SE 2	SE 2	E 2	0	3	0	–	
26.	51.9	49.8	49.0	13.3	21.8	15.6	7.7	24.9	16.30	5.5	7.7	7.8	48	40	59	E 2	NE 2	E 2	0	4	2	–	
27.	48.5	45.6	44.0	13.4	22.2	15.9	8.0	25.9	**16.95**	8.0	*6.4	6.7	70	*32	50	0	SW 2	E 2	0	4	0	–	
28.	42.8	40.5	40.2	14.6	24.9	17.5	7.2	**26.0**	16,60	7.9	*5.8	8.7	63	**25	59	NE 2	SW 2	SW 2	7	9	9	–	
29.	40.8	41.1	43.9	14.3	14.7	7.4	6.2	17.5	11.85	**10.4**	9.7	5.7	86	78	74	0	SW 2	N 2	10	9	7	1.6	n ◍. 10^{15}–11^a ◹ i. SW
30.	47.0	48.7	50.2	5.4	8.0	6.1	3.2	8.1	5.65	5.5	7.8	4.6	82	98	66	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	9	2.8	n u. a ◍
Mittel	48.67	47.75	47.89	8.70	15.28	11.18	4.59	17.25	10.92	6.57	6.31	6.61	77.8	50.7	67.3				6.1	6.7	4.8	36.0	

Bayreuth. 1886.

April.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46^m 17^s. Polhöhe = 49^0 $57'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	38.7	39.1	**40.1**	5.1	10.3	5.3	2.9	11.7	7.30	5.7	5.0	4.6	88	53	69	SW 4	NW 4	SW 2	5	6	1	0.2	n ztw. ◍^{0}, m ztw. ≡
2.	39.1	37.1	35.9	6.5	16.3	10.2	– **1.9**	16.8	7.45	5.1	7.1	6.9	71	52	75	E 6	SE 8	SE 2	2	1	0	–	a ⌊^{2}, Boden ≡. t ztw. ≡
3.	35.2	33.9	33.3	8.8	20.7	11.8	3.9	21.9	12.90	6.7	7.5	7.5	80	42	73	SE 6	S 4	0	2	5	4	–	a Ω, Boden ≡. p Dunst
4.	35.1	34.2	33.2	9.4	17.1	12.4	7.1	18.2	12.65	8.1	**8.5**	7.4	**92**	59	69	SE 2	W 4	W 2	10	10	9	–	a Ω^2, ≡ [ztw. ≡
5.	32.6	31.5	31.2	11.6	17.5	11.4	8.4	18.6	13.50	6.9	6.8	8.2	68	47	82	SW 4	SW 6	SW 2	8 ▬	8	3	–	n, a Ω. a, p Boden ≡ u.
6.	27.2	24.5	23.8	10.2	17.3	12.2	6.9	18.2	12.55	7.7	8.0	8.3	83	55	78	SE 4	W 4	W 2	10	10	10 ●	0.9	a Ω, Dunst. 3–8^p ztw. ◍^{0}
7.	30.3	31.9	31.9	5.1	8.0	3.6	2.3	12.2	7.25	4.7	4.4	5.0	73	57	85	W 4	W 4	SW 2	4	6	1	1.8	n ztw. ◍^{0}, ≡. a, p Dst. m-3^p
8.	28.0	23.0	21.5	4.8	17.3	12.6	1.1	19.2	10.15	4.6	4.4	7.8	70	31	70	S 6	SW 8	S 6	4	5	4	–	a Ω, Dst. t ztw. ≡ [ztw. ◍^{0},
9.	24.9	26.3	26.5	8.0	7.6	5.7	5.7	12.6	9.15	5.7	4.9	5.8	70	62	85	SW 6	SW 4	NW 4	10	10	10 ●	0.4	a Ω. 3^{30}-8^p ztw. ◍^{0} [☀^{0}, △.
10.	25.1	23.4	21.3	2.8	4.6	2.2	1.9	5.7	3.80	5.1	5.6	4.9	91	89	91	NW 2	N 4	N 4	10 ●	10 ●	10 ●	**7.5**	n ztw., t ◍^{0} [p Boden ≡
11.	**19.6**	21.1	23.2	2.8	6.6	4.8	– 0.1	7.1	3.50	4.9	5.5	5.3	88	75	82	SW 2	SW 4	W 2	10	10	9	5.8	n ztw. ◍^{0}, ✳^{0}. a, p ztw. ◍^{0},
12.	25.8	27.4	28.6	3.7	9.0	8.4	– 1.5	11.5	5.00	**2.6**	6.3	6.6	43	73	81	N 2	NE 6	NE 6	2 ▬	8	2	0.2	a ⌊^{2}, ≡. t Dunst, ztw. ≡
13.	31.0	31.7	32.7	7.0	7.9	7.8	6.4	9.7	8.05	6.5	6.3	5.9	87	79	75	N 6	NE 6	NE 6	10 ●	10	10	0.5	n–9^a ztw. ◍^{0}. t Dunst
14.	32.8	32.1	32.2	5.1	10.2	5.3	0.9	10.5	5.70	4.9	3.9	4.4	75	42	66	NE 4	NE 4	NE 4	2	9	3	0.1	a Ω, Dunst [◍^{0}
15.	31.8	30.8	30.5	2.4	3.6	1.6	– **1.9**	5.3	**1.70**	3.2	4.4	4.7	61	75	91	NE 2	NE 4	NE 2	10 ▬	10 ●	10 ●	0.5	n ⌊^{2}, a ≡^{2}. 10^a–8^p ztw.
16.	28.3	27.5	27.6	3.4	4.6	3.8	0.9	5.2	3.05	5.0	5.0	5.3	85	79	88	NE 6	NE 4	N 4	10	10 ●	10	1.5	a, p Dunst. t ztw. ◍^{0}
17.	28.1	28.0	27.8	7.0	13.8	9.4	3.1	15.8	9.45	6.0	5.9	7.3	79	51	83	SE 2	S 4	S 2	10	7	4	0.1	n ztw. ◍^{0}. a, p ≡
18.	27.1	25.6	25.2	7.8	17.1	11.8	0.7	19.4	10.05	6.7	5.7	6.4	85	39	62	SE 4	SE 4	SE 4	2	5	2	–	a Ω^2, Boden ≡, t ztw. ≡
19.	24.6	22.8	23.5	10.4	17.1	12.0	1.9	19.2	10.55	6.6	5.7	6.1	70	40	58	SE 6	E 8	SE 6	2	6	2	–	a Ω^2, Boden ≡, t ztw. ≡
20.	22.1	21.4	22.0	10.8	15.9	9.6	6.4	18.9	12.65	6.5	6.8	7.6	68	51	86	NE 4	NE 6	SW 2	2	4	9☒●	4.9	a Ω^2. Bd. ≡. 4^{25}-5^{10}p ◹, p *)
21.	23.6	24.5	27.3	8.2	16.3	10.6	3.7	17.9	10.80	7.3	7.1	6.8	91	52	72	SE 2	SE 4	SE 4	7	9	9	3.5	n ztw. ◍^{0}. a ≡. 4^{20}, 5^{30} p
22.	29.9	29.8	30.6	9.6	15.9	11.2	8.9	17.4	13.15	6.5	6.3	5.7	73	47	59	S 4	SE 4	SE 4	10	8	4	–	a Ω, Dunst [◠
23.	32.8	32.0	32.3	8.8	17.1	9.2	3.9	17.4	10.65	4.4	4.9	6.7	51	34	78	S 4	SE 4	SE 2	8	5	5	1.2	n ztw. ≡. a Ω, Dst. 6^{0-50} **)
24.	33.2	32.3	32.0	8.4	16.7	11.8	2.4	18.4	10.40	6.5	6.1	7.2	79	43	71	SE 4	NW 4	SE 2	1	6	3	0.1	n ◹ i. E. a Ω^2, ≡. 3^p ≡
25.	32.3	30.8	32.2	11.6	17.5	12.2	4.1	20.0	12.05	7.1	6.1	5.5	70	42	52	NE 2	NE 4	NE 4	4	6	3	–	a Ω^2, Bod. ≡. 2^{30}-6^p ztw. ≡
26.	32.9	31.0	30.4	8.2	18.7	13.6	1.9	21.2	11.55	5.5	6.4	6.3	67	40	54	NW 2	SE 4	SE 4	5	2	0	–	a Ω^2, ≡ †) 12^{50}-1^{15}p ◹ ≡,
27.	29.7	27.3	25.7	11.2	20.5	15.0	2.7	22.4	12.55	6.0	5.6	6.6	61	31	53	SE 2	SE 2	SE 2	0	1	0	–	a Ω^2, ≡ [2^{30}–7^p ztw. ◍,
28.	23.9	22.3	21.6	13.8	23.1	15.9	6.7	**24.4**	**15.55**	7.6	4.7	8.4	64	**23**	62	SE 4	SW 4	S 2	8	6	5	0.1	a Ω^2, Dst. 7^{30-45}a ◍^{0} [4^{10}p ◠
29.	21.9	21.5	23.6	14.2	16.4	6.1	5.7	20.0	12.85	7.6	**8.5**	6.1	63	61	87	SE 2	NW 6	NW 8	8	9	10	4.3	n ztw. ◍^{0}, ◹ i. SE. a Bd. ≡. †)
30.	27.1	28.7	30.4	3.8	4.8	2.2	2.2	6.1	4.15	4.7	5.1	3.8	78	79	71	NE 6	NE 6	N 6	10 ●	10	10	3.0	n, 8^a–1^p, 2^{15}–8^p ◍^{0}, ztw. ≡
Mittel	29.16	28.45	28.60	7.68	13.65	8.99	3.24	15.43	9.34	5.88	5.95	6.30	74.1	53.4	73.6				6.2	7.1	5.5	36.6	

*) ◍^{0}. 7^{30}-8^p ◹. v.7^{15}p an ◍
**) p ◹, 5^{50}–6^{35} p ◍, ≡. 6^{10}–7^p ◠. 7–8^p ◺ i. E

April. **Bamberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 249.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 34s. Polhöhe = 49° 54'.

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 9h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 9h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 9h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 9h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	48.4	48.9	**49.5**	6.5	12.0	7.9	4.0	13.7	8.85	5.4	4.3	4.3	75	42	55	SW 2	W 5	W 3	3	5	0	0.1	n ◍0
2.	48.4	46.1	44.6	6.3	18.3	13.6	0.8	18.7	9.75	5.3	6.8	7.0	75	44	60	0	SE 3	0	0	0	0	–	n ⌡
3.	44.3	43.3	42.2	8.6	21.6	15.6	4.1	21.6	12.85	7.0	7.1	9.4	84	37	71	SE 2	SW 3	NW 2	5	10	5	–	n ≡
4.	44.3	41.7	43.0	12.4	18.8	14.8	9.3	19.6	14.45	8.1	7.5	6.8	76	47	54	NW 1	W 5	SW 1	10	8	10	–	
5.	42.1	41.1	39.5	13.2	18.8	15.0	11.1	20.0	**15.55**	8.6	8.0	8.3	76	50	65	S 2	SW 6	SW 3	5	8	5	–	6a ◍ Tropfen
6.	36.8	34.0	33.7	11.8	17.6	12.4	9.2	19.5	14.35	8.8	9.0	9.5	86	61	89	S 4	S 4	S 6	10	10	10	0.7	8[45] a ● Tropfen, 4[30]–7[45] p ◍
7.	40.7	41.6	41.5	5.0	11.0	7.3	4.3	11.1	7.70	5.6	9.6	4.9	86	63	65	W 6	W 6	0	8	10 ●	0	1.3	n ◍0, 8[5]–[45] p ◍0 ✳ Flocken,
8.	36.8	32.1	30.4	7.2	18.5	15.1	3.8	20.2	12.00	5.0	5.8	6.3	66	36	50	SE 5	S 6	0	5	3	2	–	[11[30] a–12m u. 2p ◍ Tpfn.
9.	34.6	35.9	36.0	8.3	8.5	6.9	6.9	15.1	11.00	6.2	5.8	5.6	75	70	76	W 6	W 6	W 3	10	10	10	–	12m u. 5[30] p ◍ Tropfen
10.	34.9	33.5	31.6	4.4	4.9	3.3	3.3	6.9	5.10	5.7	5.9	5.4	92	92	**93**	W 1	NW 4	N 4	10 ●	10 ●	10 ●	3.9	n, a u. p ◍0
11.	**29.3**	30.4	32.3	3.3	8.5	6.6	1.9	9.8	5.85	5.4	8.5	6.2	**93**	66	86	N 2	SE 1	SE 1	10	5	8	4.5	n, 8[15] a–12m ◍0
12.	35.3	36.3	38.2	4.3	12.4	7.3	0.4	12.9	6.65	5.5	7.4	7.0	89	69	91	N 4	NE 5	NE 1	0	5	0	–	a ⌡
13.	40.4	41.4	42.8	9.1	11.0	8.3	6.7	11.7	9.20	7.5	7.5	5.9	88	76	73	N 3	N 4	N 4	8	5	5	0.5	n, 9[45]–11[30] a ◍, p ztw. ◍ Tpf.
14.	43.0	42.1	41.9	5.5	12.4	6.9	3.3	12.7	8.00	5.7	4.1	4.8	85	39	65	0	N 3	NE 1	0	5	0	–	a Ω
15.	41.7	40.8	40.5	2.5	5.8	3.2	– **0.8**	6.9	**3.05**	5.0	**3.9**	5.0	91	58	87	N 2	NE 4	NE 3	8	10	10 ●	0.6	a ⌡. 3p ◍ Trpfn., 5–8p ◍0
16.	38.2	37.4	37.6	4.0	6.3	4.3	1.3	7.1	4.20	5.5	5.9	5.6	90	84	90	N 2	N 1	N 1	10	10 ●	10 ●	4.3	n, 11a–8p ◍0
17.	37.7	37.6	37.0	6.1	13.8	11.5	4.3	14.9	9.60	6.4	7.4	7.4	91	62	74	0	0	SE 1	10	5	5	0.9	n, 9a ◍0
18.	36.2	34.8	34.2	10.1	17.8	12.8	3.8	19.0	11.40	7.8	6.1	7.3	84	40	67	0	SE 3	0	0	5	0	–	a Ω
19.	33.5	31.9	32.1	12.3	18.4	13.2	5.3	20.0	12.65	7.7	6.7	6.7	72	43	60	SE 3	E 4	E 4	0	5	5	–	
20.	31.4	30.3	30.6	11.1	17.1	10.6	8.3	18.4	13.35	7.9	7.5	8.4	80	52	90	NE 3	NE 4	SE 3	0	6	10	–	7[30]–8p ◍ Tropfen
21.	32.8	33.8	36.0	11.4	16.8	11.2	8.3	18.1	13.20	7.7	7.9	9.0	77	56	92	0	E 1	S 1	8	6	10 ●	10.7	n, 8[10], 10[50] a, 4[30]–5[25], 6–8p
22.	38.9	39.2	39.9	10.1	15.8	11.2	9.2	16.8	13.00	8.4	8.0	8.7	91	60	88	S 1	SE 3	S 1	10	5	8	10.6	n, 4[40]–6[50] p ◍ [◍, 5[30] p ⌇
23.	42.1	41.6	41.1	8.1	16.4	12.2	7.5	17.8	12.65	6.5	6.3	7.1	81	45	67	SE 1	S 4	0	10 ●	5	0	0.5	7[40]–8a ◍
24.	42.6	41.3	40.7	7.8	19.4	15.2	4.7	20.0	12.35	7.0	6.9	9.0	89	41	70	0	W 2	W 2	0	5	5	0.1	a ⌡. tztw. ◍ Tropfen
25.	41.2	40.1	41.5	10.3	21.1	14.8	5.8	21.3	13.55	7.7	7.7	7.5	82	42	60	NE 1	N 2	N 2	5	5	5	–	
26.	42.3	40.3	39.5	11.0	19.9	15.2	5.7	20.6	13.15	6.3	6.3	7.8	64	36	60	E 3	E 1	E 1	3	0	0	–	
27.	39.1	36.3	34.4	10.7	20.8	16.8	5.8	22.2	14.00	7.4	5.2	7.5	77	**29**	53	E 1	E 2	0	0	0	0	–	
28.	33.3	31.6	30.6	11.2	22.2	17.3	6.9	**23.2**	15.05	8.6	7.9	8.9	86	40	61	E 2	S 4	SW 1	5	5	8	0.2	1[45] p fernes ⌇ i. S, 5[45] p ●
29.	31.2	30.7	33.0	14.9	14.8	8.7	8.7	21.9	15.30	9.6	**11.3**	7.6	76	90	91	S 3	N 3	NE 2	8	8	10 ●	**13.2**	n ◍0. a Ω. 1[10–30] u. 2[37–40] *)
30.	36.9	38.3	40.2	4.4	5.5	4.7	4.1	8.7	6.40	5.6	5.7	5.2	90	85	81	NE 4	NE 6	NE 3	10 ●	10	10	2.3	n, 8–11[30] a ●
Mittel	38.61	37.81	37.87	8.40	14.87	10.80	5.27	16.35	10.81	6.83	6.93	7.00	82.2	55.2	72.8				5.7	6.1	5.4	54.4	*) p ⌇, 1[15–45], 2[15–3]p, 5–6 u. 8p ◍, 1[20–25] p ▲

April. **Würzburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 179.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	55.2	55.5	**55.9**	6.9	12.7	7.1	4.5	14.6	9.55	5.3	**3.5**	4.9	72	32	65	W 4	W 4	W 2	0	7	0	–	n ≡
2.	54.8	52.0	50.6	3.7	17.4	13.7	**0.1**	21.1	10.60	5.2	6.5	6.9	87	44	59	0	E 4	0	0	0	0	–	a ⌡
3.	50.5	49.8	48.7	7.4	19.6	15.2	3.9	21.7	12.80	6.5	6.5	7.8	85	39	60	0	W 2	0	10	10	10	–	a Ω, ≡
4.	50.9	50.1	49.2	14.3	17.5	13.7	10.7	18.5	14.60	7.1	5.7	7.8	58	39	67	W 4	SW 4	SW 2	10	10	10	0.1	5–7p ◍
5.	48.8	47.3	46.3	14.8	18.8	13.7	10.6	19.7	**15.15**	7.4	6.7	7.8	59	42	67	SW 4	W 6	W 2	10	8	6	–	
6.	43.1	42.5	41.3	11.5	16.7	10.6	7.8	17.8	12.80	8.0	8.4	7.5	80	59	79	0	W 4	W 6	10	10	8	–	
7.	48.1	48.8	48.0	4.7	9.7	6.4	3.0	12.1	7.55	5.4	4.0	4.6	84	45	64	NW 2	NW 4	W 4	7	9	2	1.5	n u. a ◍
8.	42.4	37.9	36.1	8.9	19.6	15.5	2.0	20.2	11.10	5.0	4.0	6.3	59	23	48	W 2	W 4	W 2	8	10	10	–	
9.	40.9	42.3	42.8	7.5	8.2	7.2	7.2	15.5	11.35	5.5	5.4	5.3	70	66	70	W 6	W 6	W 4	10	10	10	1.6	n ≡ ◍
10.	41.6	40.4	38.3	5.5	6.6	5.2	4.9	7.4	6.15	5.2	5.7	5.8	77	78	87	NW 2	NE 4	NE 4	10	10 ●	10 ●	1.5	p ◍
11.	**36.0**	36.8	38.8	4.9	9.6	6.8	3.3	10.1	6.70	5.7	5.4	6.0	87	60	81	W 2	W 4	SW 2	10 ●	10	9	**8.6**	n u. t ◍, 3[15] p △ ▲
12.	42.3	43.1	45.2	3.3	13.4	8.3	0.4	13.9	7.15	5.4	6.9	6.4	93	60	78	NE 2	NE 4	NE 4	0	8	2	–	a ⌡
13.	47.7	48.5	50.0	10.1	12.2	9.5	7.0	13.2	10.10	7.1	7.4	5.2	78	70	59	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	0.2	a ◍
14.	50.5	49.0	48.7	6.4	11.6	6.4	4.5	12.4	8.45	5.4	4.3	4.9	75	42	68	N 4	N 4	0	3	8	0	–	
15.	48.6	47.7	47.7	5.7	7.2	4.0	1.7	7.7	**4.70**	4.4	4.3	4.9	64	57	80	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	–	
16.	45.1	44.2	44.6	5.2	7.9	5.1	2.7	8.5	5.60	5.0	5.1	6.1	75	64	92	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10 ●	2.3	p ◍
17.	44.5	44.4	43.8	6.9	11.6	8.5	4.6	14.8	9.70	6.6	6.0	6.5	88	58	78	E 2	E 4	0	10	10	1	0.5	n ◍
18.	42.8	41.3	40.5	4.5	17.1	11.5	1.0	17.8	9.40	5.9	6.9	6.6	**94**	47	65	0	E 4	0	0	2	1	–	a Ω
19.	39.7	38.1	38.3	10.8	18.9	14.4	1.0	20.0	10.50	6.7	5.5	6.0	70	34	49	E 2	E 6	E 4	0	8	10	–	a Ω
20.	37.7	36.3	37.0	11.7	17.9	11.3	8.7	18.7	13.70	6.8	6.7	7.4	67	44	74	E 4	E 4	E 4	2	8	10	5.1	a Ω. 3[53]–4[55] p ⌇ mit ◍
21.	39.7	40.6	42.5	9.3	16.4	12.5	5.5	17.0	11.25	7.2	8.3	6.7	83	60	62	NE 2	NW 4	W 2	10	10	10	–	
22.	45.6	45.7	46.4	9.1	16.2	11.3	6.3	17.8	12.05	7.2	7.4	8.6	84	55	87	NW 2	0	W 4	10	10	10 ●	3.7	von 6[30] p an ◍
23.	48.2	48.0	48.0	11.5	16.0	11.6	9.2	17.4	13.30	8.9	6.9	7.5	88	51	74	E 2	0	0	10	10	2	**8.6**	n ◍
24.	49.3	47.7	47.4	7.2	19.2	14.3	4.2	20.7	12.45	6.8	7.1	7.9	90	43	65	0	W 2	0	7	4	2	–	a Ω, ≡
25.	48.1	46.7	47.5	9.8	20.8	15.7	6.3	21.8	14.05	7.3	7.0	5.5	82	38	41	0	E 2	NE 4	0	6	0	0.6	a Ω, 3[45]–4[20] p ◍
26.	48.8	46.6	45.7	10.9	19.6	14.3	5.9	20.4	13.15	6.1	6.2	7.7	63	37	63	E 4	E 4	0	10	0	0	–	a Ω
27.	45.3	43.5	40.6	11.3	20.8	15.1	6.0	21.4	13.70	7.2	5.9	6.7	72	32	52	0	E 4	0	0	0	0	–	a Ω
28.	39.6	37.7	36.6	11.8	23.3	17.4	6.7	**23.4**	15.05	7.1	5.2	7.6	69	**25**	51	0	NW 4	0	0	8	6	–	a Ω
29.	37.4	37.0	39.5	16.1	15.6	8.3	8.2	20.0	14.10	8.8	**11.3**	7.3	64	86	89	W 4	0	W 4	8	9 ●	10 ●	5.3	n ◍, 12[50]–1[32] p ⌇ mit ◍, p
30.	43.7	44.9	46.9	4.7	7.5	4.1	4.0	8.3	6.15	5.7	5.7	4.5	89	73	74	NE 6	NE 4	NE 6	10 ●	10 ●	10	4.8	n u. t ◍ [◍
Mittel	45.23	44.48	44.43	8.55	14.99	10.62	5.06	16.46	10.76	6.40	6.20	6.49	76.9	50.1	68.3				6.5	7.8	6.0	44.4	

April. Nürnberg. 1886.

Höhe über dem Meere = 315.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	43.1	43.4	**44.1**	6.9	12.6	6.6	5.0	13.0	9.00	5.4	**3.9**	5.0	73	36	63	SW 6	SW 8	SE 4	1	3	0	1.4	n ● ⌒ SW 10, t ztw. ⌒ SW 8
2.	42.2	40.4	39.3	7.1	18.4	12.7	1.8	19.0	10.40	5.0	6.0	6.9	66	38	63	NE 4	SE 8	SE 4	2	1	0	–	n ⌐¹, ≡. t ztw. ⌒ SE 8
3.	38.8	37.6	36.8	10.9	22.7	15.1	4.6	**22.9**	13.75	7.1	6.6	6.2	72	**32**	49	SE 4	SW 4	SE 4	2	9	2	–	n ⌐, ≡
4.	39.5	38.3	37.5	12.0	18.9	15.0	8.7	18.9	13.80	7.7	8.2	8.1	74	51	64	SE 2	SW 4	NW 4	10	5	9	–	n Ω¹
5.	37.2	35.6	34.7	12.8	19.8	14.4	10.0	19.8	**14.90**	8.0	8.9	9.3	73	51	76	SW 4	SW 6	SW 2	8	4	3	–	n Ω
6.	31.2	28.7	28.0	13.0	18.1	13.2	7.9	19.0	13.45	8.5	9.0	8.7	76	58	77	SW 4	SW 4	SW 6	8	10	10	0.6	n Ω². p ztw. ●
7.	36.0	37.0	35.9	4.6	6.6	5.3	4.0	13.2	8.60	5.4	5.7	6.0	86	78	91	SW 4	NW 8	SW 2	10 ●	10 ●	1	1.1	n ● ⌒ t ztw. ◎° ⌒
8.	31.4	27.2	25.1	7.9	19.2	15.6	1.8	20.8	11.30	5.1	7.2	7.5	64	43	57	SE 8	SW 8	SE 6	4	3	8	0.1	n ⌐¹. t ztw. ⌒ SE 8 u. SW 8
9.	29.2	30.3	30.9	8.4	8.6	6.2	6.2	15.6	10.90	5.8	5.5	6.4	70	66	90	NW 6	NW 6	SW 2	9	10	10 ●	0.3	n Ω. p ztw. ◎°
10.	29.0	27.2	25.4	3.4	5.1	3.2	3.0	6.9	4.95	5.3	5.6	5.4	92	86	93	NW 4	NW 6	NW 4	10 ●	10 ●	10 ●	**10.9**	n u. t ◎
11.	**23.9**	25.2	26.6	3.7	8.0	5.9	2.0	9.8	5.90	5.4	6.0	6.0	90	75	87	SW 2	SE 4	SE 4	10	10	8	3.2	n ◎, a ztw. ◎°
12.	29.2	30.1	31.8	4.9	12.6	8.6	– **0.1**	13.2	6.55	5.4	5.8	7.3	82	53	88	NE 2	NE 6	NE 4	6 ≡	4	1	0.1	n ⌐¹, ≡, 8ª ≡°
13.	34.4	34.8	36.8	8.2	13.0	8.3	3.0	13.0	8.00	7.1	7.0	6.6	88	63	81	NW 4	NE 8	NW 6	9	4	6	0.1	n ⌐¹, ≡. p ⌒ NE 8
14.	37.3	36.3	36.0	6.9	10.8	7.9	4.3	11.4	7.85	5.8	4.9	5.3	79	51	67	NW 6	NW 6	N 4	0	9	0	–	n Ω, ≡. p ztw. ● Tropfen
15.	35.6	34.7	34.3	3.8	4.2	3.0	0.0	7.9	**3.95**	4.9	5.1	5.2	82	82	91	N 4	NE 6	NW 4	10	10 ●	10	0.7	n ⌐¹, ≡. t ztw. ◎
16.	32.0	31.1	31.4	3.8	5.9	4.6	2.0	6.4	4.20	5.2	5.9	5.6	87	86	89	N 4	NE 6	N 4	10	10 ●	10 ●	1.7	n ◎°, t ztw. ●
17.	32.0	31.6	31.3	6.8	12.9	11.0	4.1	14.8	9.45	6.2	6.8	8.0	84	62	81	SE 4	SE 4	NW 2	9	4	3	0.4	n ◎°
18.	30.3	29.1	28.4	9.7	18.0	12.0	0.9	18.2	9.55	7.0	6.5	6.9	78	42	66	NE 2	SE 4	SE 2	0	3	1	–	n ⌐¹, ≡, 8ª ≡°
19.	27.4	25.8	25.8	10.7	18.5	14.3	3.0	18.9	10.95	6.9	7.5	7.7	72	48	63	NE 6	SE 6	NW 6	3	6	10 ●	2.0	n ⌐, ≡. t ztw. ⌒ SE 8, *)
20.	25.1	24.1	24.3	11.6	17.1	11.7	7.9	17.3	12.60	7.1	7.5	7.9	70	52	78	NE 6	NE 8	NE 4	0	5	8	1.9	n ⌒ NW 10. 3⁴⁰ p ⌇ ● **)
21.	27.1	28.0	30.5	11.9	17.5	11.4	7.4	17.5	12.45	6.8	8.4	9.4	66	56	**95**	SE 6	SE 4	SW 4	6	9	10 ●	2.0	9²⁴ p ≺ i. N. n Ω. 3⁴⁵ p ⌇ ◎,
22.	33.6	33.5	34.3	9.6	15.5	10.7	8.7	15.5	12.10	8.2	**9.6**	9.1	92	74	**95**	SE 4	SE 2	NE 2	10	9	9	3.1	n, t ztw. ● [p ztw. ◎
23.	36.4	35.7	35.9	8.5	16.8	9.7	5.0	17.4	11.20	6.3	8.3	8.5	76	59	**95**	SE 2	SW 4	NE 2	8	3	1	1.3	n Ω. 3⁵⁵ p ⌇ ⌒ NW 8, †)
24.	37.0	36.0	35.7	8.6	17.6	14.0	2.5	18.8	10.65	6.8	6.8	7.8	83	45	66	NE 2	NW 6	SE 4	0	2	2	–	8⁴⁵ p ≺ i. NE. n ⌐², ≡
25.	35.9	34.7	35.3	13.4	20.0	14.3	5.1	20.8	12.95	8.2	7.0	7.9	72	40	65	SE 4	NW 6	E 2	2	3	1	0.4	n Ω². 6⁴⁵–7¹⁰ p ◎
26.	36.4	34.5	33.9	11.8	19.7	15.0	6.7	20.6	13.65	6.3	7.7	8.4	61	45	66	NE 6	SE 4	SE 4	1	3	1	–	n Ω
27.	33.2	30.5	28.8	12.1	20.6	16.8	5.0	22.0	13.50	6.9	8.1	8.5	66	45	60	SE 2	NE 4	SE 4	0	1	0	–	n Ω, ≡
28.	27.7	26.0	25.3	14.9	22.0	16.9	7.0	22.6	14.80	8.3	8.2	8.5	66	42	60	SE 4	SW 6	SE 2	2	2	4	–	n Ω [◎, 7⁵ p ⌇ ⌒ SW 10 ◎²
29.	26.0	24.6	26.3	15.7	21.0	11.3	8.2	21.0	14.60	9.4	9.3	9.2	70	50	93	SW 4	SW 6	NE 6	4	5	10 ●	9.5	n, u. 10³⁰ a ◎ Trpfn., 2³⁰ p ⌇
30.	30.5	31.8	33.7	5.6	7.3	5.0	5.0	11.3	8.15	6.2	6.0	5.5	91	79	84	NE 6	NE 6	NE 4	10 ●	10 ●	10	6.8	n, t ztw. ◎
																							*) 6ᵖ ◎ Tropfen, 7³⁰ p–n ◎
Mittel	32.95	32.13	32.14	8.97	14.97	10.66	4.69	16.25	10.47	6.59	6.97	7.29	76.7	56.3	76.6				5.5	5.9	5.3	47.6	**) ▲, p ztw. ● ⌒ NE 8 †) 4⁵⁵–5¹⁵ p ◎

April. Kaiserslautern. 1886.

Höhe über dem Meere = 242.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	49.6	**49.7**	49.0	6.4	11.8	7.2	4.0	13.8	8.90	5.5	4.6	5.3	76	45	70	W 2	W 2	E 1	5	3	0	–	
2.	47.3	45.6	43.5	6.9	19.5	11.7	0.8	20.5	10.65	5.7	5.7	8.1	77	34	79	E 1	E 2	0	0	1	0	–	a ≡
3.	44.9	43.0	43.5	10.6	20.9	15.3	4.6	21.6	13.10	7.5	4.8	7.4	79	**26**	58	0	W 3	0	10 ≡	2	10	–	a Ω, ≡
4.	45.3	44.3	43.7	12.2	15.4	13.0	10.4	16.2	13.40	**9.1**	7.1	8.3	87	55	75	SW 1	SW 6	0	10 ●	9	9	0.4	n u. t ztw. ◎
5.	43.3	41.9	40.6	12.5	17.9	12.4	9.9	18.2	14.05	8.5	6.1	8.2	79	40	77	SW 4	W 2	0	7	6	2	1.5	n ◎
6.	37.7	35.0	36.1	12.4	16.5	10.2	8.8	17.0	12.90	8.7	7.7	7.1	82	56	67	W 1	SW 3	NW 1	10	10	10 ●	0.5	a Ω. 4¹/₂ u. 8ᵖ ◎
7.	43.2	43.7	42.8	5.6	9.5	6.2	4.7	12.8	8.75	5.4	4.5	5.9	80	50	84	W 2	W 2	0	7	8	0	2.1	n ◎
8.	35.2	31.6	**29.9**	9.2	17.7	15.0	2.1	18.3	10.20	4.1	5.4	8.4	47	35	66	SW 1	SW 6	SW 1	8	5	7	–	böig. 7¹/₂ᵖ ◎°
9.	35.6	36.4	37.0	6.0	8.3	5.0	5.1	15.3	10.20	4.5	5.7	5.5	65	70	84	SW 2	W 2	W 1	10 ●	10	10	2.1	n u. t ztw. ◎
10.	35.9	34.1	33.3	5.4	8.7	4.7	4.2	9.9	7.05	4.4	**4.0**	5.8	66	48	**90**	W 1	W 1	0	10	10	10 ●	**8.1**	n ◎. 4ᵖ ◎²
11.	30.4	30.6	32.1	3.7	8.1	5.9	1.4	11.3	6.35	5.4	5.4	5.6	**90**	67	81	0	0	0	8	8	0	1.4	n ◎. t ztw. ◎ Tropfen
12.	37.4	38.1	40.2	2.9	11.3	9.7	– **0.9**	13.6	6.35	4.7	5.2	5.6	82	52	63	0	NE 3	NE 1	10 ≡	8	10	–	n ⌐, a ≡
13.	43.0	44.2	45.3	6.8	10.5	9.9	6.4	11.0	8.70	6.4	6.5	5.8	87	69	64	N 1	N 2	0	10	10	10	1.7	n ◎
14.	46.0	44.2	43.7	3.8	10.3	6.9	0.7	12.6	6.65	5.3	4.6	5.7	88	49	77	0	N 1	0	0	7	1	–	a Ω, ≡
15.	43.1	41.5	41.8	4.4	8.8	4.8	– 0.6	9.2	**4.30**	5.0	4.3	**4.0**	80	50	62	E 1	NE 3	E 2	0	6	9	–	a ⌐, ≡
16.	39.6	38.8	39.0	3.9	5.6	5.2	3.0	6.7	4.85	5.0	4.9	5.8	82	73	87	NE 2	N 4	NE 1	10	10 ●	10 ●	–	n, p ◎°
17.	38.9	38.8	38.3	5.2	9.2	6.7	4.4	9.3	6.85	5.8	5.5	6.3	87	63	86	E 1	E 1	0	10	10	1	0.8	n ◎°
18.	37.5	35.8	34.9	3.8	14.3	9.6	– 0.7	16.0	7.65	5.3	6.3	6.9	88	52	78	0	E 1	0	10	5	0	–	a ⌐
19.	33.7	31.9	31.8	6.8	18.0	11.5	0.8	18.7	9.75	6.0	4.8	7.1	81	31	70	0	E 2	0	1 ≡	8	10	–	a Ω, ≡
20.	31.8	31.2	31.8	11.0	16.4	10.4	5.4	17.1	11.25	7.2	7.4	6.7	74	53	72	E 1	E 1	N 1	2	4	0	–	p böig
21.	34.9	35.7	37.2	9.2	15.0	10.4	4.5	15.2	9.85	6.3	6.3	6.3	72	50	63	NW 1	SW 1	0	10 ≡	10	0	–	a ≡°
22.	40.7	39.4	40.9	6.0	15.1	9.5	2.1	15.8	8.95	5.7	5.1	6.6	79	40	75	SW 1	SW 1	0	0	8	7	–	a Ω
23.	42.3	42.0	41.7	8.8	15.7	11.8	1.2	16.6	8.90	6.8	6.8	6.7	81	52	65	0	E 1	0	0	6	0	–	
24.	43.1	41.8	41.5	9.7	19.8	13.4	2.8	22.5	12.65	6.9	6.2	7.3	76	36	64	0	W 1	0	7	6	0	–	
25.	42.3	41.5	41.4	11.0	20.5	15.0	3.2	22.0	12.60	7.0	5.8	6.6	71	32	52	0	NE 1	E 1	0	5	6	–	a ≡
26.	42.4	40.4	39.7	11.5	20.7	14.8	6.0	21.4	13.70	6.3	6.2	7.0	62	34	56	E 1	E 1	0	0	3	0	–	a Ω
27.	38.8	36.1	35.6	13.1	21.8	15.4	4.5	21.8	13.15	7.6	5.4	6.5	68	28	50	E 1	E 1	E 1	0	2	0	–	a Ω
28.	34.2	32.3	31.6	14.5	23.0	16.5	5.1	**23.2**	**14.15**	7.2	5.5	7.5	58	27	54	SW 1	W 3	0	0	5	7	–	a Ω, 7ª ≡. 5ᵖ ◎°
29.	31.9	31.7	35.2	13.8	16.6	7.7	7.7	16.7	12.20	8.7	8.5	6.9	74	60	89	W 4	NW 3	NE 1	7	10 ●	10	6.3	p ◎
30.	37.6	38.7	40.3	3.8	6.7	5.0	3.6	7.8	5.70	5.4	6.3	5.2	**90**	86	80	E 3	NE 2	NE 3	10 ●	10 ●	10	5.8	n u. t ◎
Mittel	39.58	38.66	38.78	8.04	14.45	10.03	3.84	15.73	9.78	6.25	5.75	6.54	76.9	48.8	71.3				5.7	6.8	5.0	30.7	

April. **Speyer.** 1886.

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	**62.3**	62.2	61.9	8.7	14.2	10.7	3.2	15.6	9.40	5.7	4.1	4.3	68	33	44	NW 2	W 2	SW 2	9	4	0	–	
2.	59.8	57.3	55.6	10.1	18.9	16.8	4.1	20.9	12.50	5.2	6.4	6.9	56	40	49	E 3	SE 3	SE 3	0	0	0	–	
3.	56.2	55.2	55.2	12.3	22.3	18.4	7.2	23.1	15.15	6.7	5.6	6.4	63	28	41	SE 2	SW 3	0	10	2	10	–	
4.	57.6	56.5	55.7	13.6	18.6	15.4	10.0	19.0	14.50	8.1	6.7	7.5	70	42	58	SW 1	W 3	SW 1	10	10	10	0.5	n ◍0
5.	55.7	54.3	52.8	15.0	20.3	15.6	9.0	21.2	15.10	8.0	7.5	8.7	63	43	65	SW 1	W 3	0	9	4	5	–	
6.	49.5	47.1	48.6	14.0	17.7	12.6	9.0	19.0	14.00	8.6	8.0	7.7	73	54	70	SW 1	W 2	W 1	10	10	10	–	6^{30-35} p ◍
7.	55.6	55.9	54.3	7.7	12.3	9.7	4.6	13.6	9.10	5.6	**3.4**	4.5	71	32	49	W 4	W 5	W 1	0	4	0	0.3	n ◍0
8.	48.4	43.7	**42.1**	8.7	21.0	17.2	2.8	21.8	12.30	4.8	4.4	7.1	58	**23**	48	SE 2	SW 5	SW 1	10	3	10	–	t ztw. ≍
9.	48.0	49.0	49.6	7.7	9.7	7.6	4.9	17.2	11.05	5.9	6.0	5.6	75	66	72	W 4	W 4	W 2	10	10	10	4.1	n ◍ ≍
10	48.4	46.8	45.5	6.3	9.1	6.7	3.1	9.6	6.35	5.9	5.7	5.9	83	66	82	NW 1	SE 1	S 2	10	10	10	0.1	a, 11^{a}–12^{10} p ◍0
11.	42.9	42.9	44.6	6.9	10.9	7.7	2.0	11.5	6.75	6.1	4.5	5.3	83	46	69	SW 1	SE 2	0	10	10	4	–	
12.	49.1	49.4	51.7	5.9	14.4	9.9	– **0.4**	15.3	7.45	5.6	5.0	5.8	81	41	64	N 3	NE 4	NE 3	0	6	2	–	n ⌊0
13.	54.5	55.7	57.2	9.3	11.9	9.8	5.6	11.9	8.75	6.4	6.9	6.9	74	67	76	NE 4	NE 5	NE 3	10	10	10 ●	3.0	3^{20}–8^{p} ◍
14.	58.0	56.3	55.4	7.5	12.8	8.6	2.2	13.1	7.65	5.2	4.0	4.7	68	36	56	NW 2	N 3	NE 1	0	8	0	0.2	n ◍0
15.	55.1	53.4	54.0	6.7	10.6	5.9	1.5	11.1	6.30	5.1	3.9	4.1	70	41	59	NE 3	NE 4	NE 3	1	6	10	–	
16.	51.8	50.9	51.2	5.7	8.7	6.5	0.9	8.9	**4.90**	4.9	4.7	6.3	71	56	87	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	10 ●	0.2	$5^{3}/_{4}$–8^{p} ◍0
17.	51.2	51.0	50.7	7.1	10.3	8.2	3.1	11.5	7.30	6.0	5.8	5.8	80	63	71	NE 2	NE 2	E 1	10	10	0	0.2	n ◍0
18.	49.5	47.8	47.0	7.4	15.4	13.4	1.4	16.3	8.85	5.8	6.8	6.5	76	52	57	NE 1	NE 2	NE 1	2	1	3	–	n ⍝
19.	45.5	43.8	43.8	10.9	20.2	14.5	4.2	20.7	12.45	6.5	5.4	7.5	68	30	61	NE 2	E 4	0	1	8	2	–	[5^{p} ◍0
20.	43.9	42.6	43.3	12.3	18.1	10.9	6.1	19.6	12.85	6.7	7.7	7.3	63	50	75	NE 3	SW 2	NW 4	2	9	1	0.5	1^{45-50} p ◍0, 2–5^{p} ⊼, $3^{1}/_{2}$–
21.	46.9	48.1	49.2	9.4	13.6	12.8	4.2	14.9	9.55	6.9	7.8	8.4	79	68	77	NE 2	W 3	W 1	10 =	10	10	–	8^{a} Hoch ≡
22.	52.9	52.4	53.3	9.4	15.9	12.3	5.0	17.0	11.00	6.4	5.7	8.0	72	43	75	NE 1	NE 1	W 1	10	10	10 ●	1.1	6^{40}–8^{p} ◍0
23.	54.7	54.2	54.0	9.9	17.2	14.0	5.2	17.6	11.40	8.1	7.6	7.4	89	52	62	SW 1	NE 1	0	10 =	4	0	–	n ⍝, 8^{a} Hoch ≡
24.	55.2	54.0	53.3	12.4	20.9	16.4	5.2	21.6	13.40	6.9	6.8	8.0	64	**37**	58	SE 1	SW 3	0	5	2	0	–	n ⍝
25.	54.4	53.2	53.2	13.0	22.1	17.0	7.1	22.6	14.85	7.6	5.4	7.3	68	27	51	E 2	NE 3	NE 1	0	3	2	–	
26.	54.4	52.4	51.6	12.0	21.7	18.2	5.4	23.2	14.30	6.4	6.4	7.4	62	33	47	NE 1	NE 2	0	0	2	2	–	
27.	51.1	48.2	46.4	13.6	22.7	18.2	7.2	23.5	15.35	7.5	5.3	8.3	64	26	54	SE 1	SE 3	0	0	1	6	–	
28.	46.1	44.1	43.5	17.4	24.4	18.8	7.7	**25.5**	**16.60**	7.6	6.0	7.8	51	27	48	W 3	W 3	W 2	7	3	10	–	[4^{10} p ⊼, 5^{50}–6^{15} p ◍
29.	44.0	43.3	46.2	17.2	19.1	8.3	8.3	21.9	15.10	8.9	**10.1**	6.6	61	61	81	SW 4	E 2	NE 4	7	10	10	**10.4**	12^{15-45} p ◍, 12^{35} p ⊼, 2^{25}–
30.	49.6	50.8	52.8	6.1	9.1	7.3	3.4	9.7	6.55	6.3	6.3	5.8	**90**	73	76	NE 2	NE 3	NE 3	10 ●	10	10	4.4	n u. t ◍
Mittel	51.74	50.75	50.79	10.14	16.14	12.31	4.77	17.28	11.03	6.51	6.00	6.66	70.5	45.2	62.7				6.1	6.3	5.6	25.0	

April. **Ansbach.** 1886.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	34.4	34.9	**35.2**	5.7	12.6	6.1	3.5	13.4	8.45	5.0	3.7	4.8	71	33	68	W 4	NW 2	N 2	1	2	0	1.3	n ◍
2.	33.6	31.8	30.6	4.4	17.4	10.6	– 1.0	19.3	9.15	4.8	6.0	6.7	76	40	71	E 2	SE 2	S 1	0	0	0	–	a ⌊
3.	30.3	29.6	28.5	10.5	22.4	13.1	2.3	22.4	12.35	6.7	4.7	8.4	71	**24**	74	0	SW 2	0	6	5	7	–	a ⍝
4.	31.1	30.0	29.3	10.5	18.2	13.0	7.4	18.9	13.15	6.9	5.4	7.1	74	34	64	0	SW 2	SW 2	10	7	8	–	
5.	28.8	27.6	26.3	12.7	18.9	12.0	7.5	19.1	13.30	6.9	7.1	8.1	63	44	76	SW 2	SW 4	SW 2	6	2	7	–	
6.	23.2	20.7	20.2	12.4	17.9	11.8	6.5	18.0	12.25	7.9	7.6	8.6	73	50	84	0	SW 2	W 4	5	10	10	0.2	a ⍝. von 4^{p} an ztw. ◍0
7.	27.4	28.2	27.5	3.3	6.3	3.8	2.4	11.8	7.10	5.0	4.4	4.3	87	61	70	NW 2	NW 4	0	9	6	0	3.0	n, a ztw. ◍ u. ✳ Flocken
8.	22.9	18.7	17.0	6.8	18.7	13.0	– 0.4	21.0	10.30	4.6	5.3	7.2	62	33	65	SW 2	SW 6	SW 2	6	1	1	–	a ⌊
9.	20.7	22.1	22.3	6.6	6.7	5.0	5.0	13.0	9.00	4.9	5.1	5.6	68	70	86	W 6	W 4	W 2	8	10	10 ●	0.2	p ztw. ◍
10.	20.7	18.9	17.4	2.7	4.1	2.6	2.1	5.0	3.55	4.8	5.0	4.9	85	82	89	N 2	N 2	N 2	10 ●	10 ●	10 ●	7.6	n u. t ◍
11.	**15.1**	16.4	17.9	3.8	7.7	5.0	1.3	8.6	4.95	4.9	4.7	5.4	82	60	83	W 2	0	SE 2	10	10	9	2.0	n ◍, a ztw. ◍0
12.	20.7	21.4	23.4	3.3	12.9	6.9	– **1.5**	13.8	6.15	4.8	5.7	6.4	83	52	86	E 4	E 2	NE 4	6	5	0	–	a ⌊
13.	25.9	26.7	28.3	7.9	11.4	7.7	4.4	12.2	8.30	6.7	6.5	5.8	85	65	73	NE 2	NE 4	NE 4	4	5	8	–	a ⍝
14.	28.8	28.0	27.7	6.8	10.7	5.1	4.2	11.3	7.75	5.1	**3.6**	4.6	69	38	69	0	N 4	0	0	4	0	–	a
15.	26.8	26.1	25.8	3.4	4.0	1.7	– 0.6	5.1	**2.25**	4.1	4.2	4.6	69	67	90	NE 4	NE 4	NE 2	4	10	10 ●	1.0	a ⌊. p ztw. ◍0 u. ✳ Flock.
16.	25.7	22.8	23.0	2.4	5.5	3.2	1.2	7.0	4.10	4.7	5.1	5.3	85	74	92	NE 2	NE 2	NE 4	10	10	10 ●	1.8	n, t ztw. ◍0
17.	23.3	23.6	22.9	5.5	11.2	7.4	3.0	13.6	8.30	5.5	5.3	6.4	82	53	83	NE 2	SE 2	0	5	5	0	–	n ◍
18.	21.9	21.1	20.3	6.1	16.0	8.8	– 0.2	17.5	8.65	6.3	5.1	6.2	90	37	73	SE 2	SW 4	SW 2	2	1	0	–	a ⌊
19.	19.0	17.5	17.5	8.4	18.2	13.1	1.4	19.1	10.25	6.3	5.3	6.7	77	34	59	E 2	E 2	NE 2	1	3	7	–	a ⍝
20.	16.7	16.0	15.9	9.4	16.9	12.2	6.0	18.3	12.15	6.5	5.8	6.5	73	40	62	NE 4	NE 4	NE 2	0	2	8	1.0	a ⍝. 3^{0-30} p ◍
21.	18.6	20.2	22.1	9.9	14.3	10.6	5.2	15.8	10.50	6.9	7.6	8.1	75	63	85	0	NW 4	0	2	2	8	1.1	n ◍. a ⍝
22.	25.0	25.6	25.9	9.8	15.0	10.3	7.0	15.2	11.10	7.5	7.1	8.5	83	56	92	0	NE 2	0	7	5	10	3.5	a ⍝. 2^{30}–4^{15} p ◍
23.	27.6	27.3	27.5	7.5	16.5	9.6	6.1	17.4	11.75	5.8	6.4	7.0	74	46	79	0	NE 2	NE 2	3	2	0	–	a ⍝
24.	28.4	27.9	27.3	9.4	18.3	12.1	2.2	19.8	11.00	7.3	5.7	6.9	83	36	66	0	0	0	0	2	1	–	a
25.	27.4	26.7	26.8	11.8	20.5	13.5	3.9	21.3	12.60	7.2	6.9	7.5	70	39	65	0	SW 2	E 2	1	3	3	0.5	a ⍝. 6^{0-30} p ⊼ ◍0
26.	27.7	26.4	25.6	10.3	19.2	12.7	4.4	21.3	12.85	6.2	6.4	7.8	66	39	71	NE 2	NE 4	0	1	1	0	–	a ⍝
27.	24.8	22.8	20.6	11.3	20.8	14.0	3.8	22.5	13.15	6.9	5.0	7.1	69	27	59	NE 2	NE 2	0	0	1	0	–	a ⍝
28.	19.5	18.3	17.3	13.3	22.7	15.0	4.6	**23.3**	**13.95**	7.3	5.7	7.1	64	28	56	0	NW 2	0	2	3	5	–	a ⍝
29.	17.7	16.9	17.4	15.5	19.1	10.9	7.2	19.5	13.35	7.4	7.3	**9.2**	57	44	**96**	W 4	SW 2	NE 2	6	9 ●	9	**16.2**	a ⍝. 2–3^{p} ⊼ ◍ ▲0, $6-7^{30}$ p
30.	21.8	22.4	25.1	4.6	6.6	3.9	3.9	10.9	7.40	5.7	5.7	4.9	90	72	80	NE 4	NE 4	NE 4	10 ●	10	10	8.0	n ◍, a ◍0 [⊼ ◍2
Mittel	24.52	23.89	23.75	7.87	14.36	9.16	3.43	15.85	9.64	6.02	5.65	6.59	75.2	48.0	75.5				4.5	4.9	5.0	48.4	

April. **Regensburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48^m 23^s. Polhöhe = 49^0 1'.

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	m.n	mm	mm	Proc	Proc.	Proc.							mm	
1.	40.3	39.6	**40.4**	7.7	11.7	7.7	5.9	12.7	9.30	6.3	5.7	6.5	80	55	83	W 2	SW 2	0	8	3	0	–	
2.	38.7	37.3	36.1	6.5	16.8	11.9	2.2	17.8	10.00	5.3	7.4	8.5	74	52	83	NE 2	E 2	0	0	0	0	–	
3.	36.0	34.9	34.0	8.8	19.7	14.2	4.9	20.8	12.85	6.6	7.5	7.7	78	44	64	SE 2	SE 2	E 2	0	0	2	–	☊
4.	35.6	34.8	33.7	11.8	19.2	14.6	7.3	19.9	13.60	8.2	8.7	9.3	80	53	75	W 2	E 2	0	8	9	10	–	☊
5.	33.5	32.7	31.2	13.9	19.9	14.3	7.3	20.2	13.75	8.7	9.0	8.8	73	52	73	W 4	SW 4	0	5	5	2	–	
6.	28.5	25.5	23.6	11.5	19.6	14.1	9.1	20.4	14.75	8.6	9.1	10.4	86	53	87	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	10	0.4	4^{30-37} p ◍
7.	31.4	33.2	32.9	7.4	7.6	6.4	4.6	14.1	9.35	5.2	5.5	5.9	68	70	83	NW 4	W 4	W 2	3	7	0	4.9	$8^1/_2$–9^p ◹ mit ◍
8.	28.5	25.1	23.4	6.6	15.7	11.8	2.4	17.4	9.90	5.5	7.1	8.1	76	54	78	SE 4	E 6	E 2	8	3	4	–	8^p ☋
9.	24.8	26.0	26.8	10.5	12.1	7.0	4.8	12.8	8.80	6.7	5.3	5.3	71	51	71	NW 2	N 4	W 2	4	5	10	–	
10.	24.2	22.6	21.1	4.6	5.2	4.3	3.3	7.1	5.20	5.5	5.7	5.4	87	86	87	N 2	N 4	N 2	10	10	10	2.2	n u. t ztw. ◍
11.	**20.3**	21.4	23.1	8.2	8.4	6.2	3.0	8.8	5.90	6.9	6.2	5.6	85	76	79	SW 2	0	W 2	10	10	10	0.4	n u. p ztw. ◍^{0}
12.	24.7	25.8	27.1	6.7	13.2	10.1	**1.4**	14.2	7.80	6.2	6.9	7.0	84	61	76	NE 2	NE 2	NE 2	3	5	0	–	
13.	29.7	30.2	31.3	9.1	12.8	8.1	1.5	13.6	7.55	7.2	7.6	6.6	84	69	82	N 2	NW 2	NW 6	4	6	10	2.7	n ◍, 3^p △
14.	32.8	32.4	32.1	7.1	9.9	7.6	4.9	10.7	7.80	**4.4**	5.2	5.6	58	57	72	N 4	N 2	0	8	10	8	–	
15.	30.9	30.4	29.8	3.6	3.7	3.2	2.4	7.6	5.00	4.6	5.6	5.1	78	93	89	N 4	NW 4	N 2	10	10 ●	10	0.5	p ztw. ◍
16.	27.6	27.0	27.3	5.0	4.7	5.5	2.7	5.8	**4.25**	5.3	6.4	6.4	81	100	96	N 2	NW 2	NW 2	10	10	10	2.7	t ztw. ◍
17.	28.0	27.9	27.5	6.6	12.2	9.6	4.4	13.6	9.00	6.5	7.8	7.3	90	74	83	S 2	S 2	NW 2	10	5	1	0.7	n ◍
18.	26.6	26.0	24.9	10.5	16.4	12.0	4.0	17.1	10.55	7.2	6.7	6.8	75	48	65	S 2	E 2	0	0	3	0	–	☊
19.	23.5	22.1	22.0	11.2	17.8	12.1	5.4	18.3	11.85	6.8	6.9	7.4	68	46	71	S 2	E 6	0	0	4	2	–	☊
20.	21.0	20.5	20.4	12.7	18.0	13.9	6.8	18.8	12.80	6.8	6.2	6.8	62	40	58	S 2	E 2	W 2	0	6	9	–	☊
21.	23.2	24.1	26.7	11.6	17.6	11.3	8.2	18.5	13.35	6.2	7.6	8.6	61	51	87	SE 4	E 2	0	7	4	8	–	$6^1/_2{}^p$ ◍ Tropfen
22.	30.0	30.3	30.5	10.5	16.4	11.9	7.6	16.7	12.15	6.7	7.0	7.9	71	51	76	S 2	SE 2	0	6	6	6	–	
23.	32.7	32.4	32.3	9.5	16.2	12.9	5.4	17.3	11.35	5.3	7.7	7.4	60	56	67	S 4	NE 2	E 2	3	3	4	–	☊
24.	33.4	32.3	32.7	11.2	16.9	11.8	6.6	17.7	12.15	7.5	7.2	8.2	75	51	80	SE 2	NE 2	0	0	4	0	1.8	☊. 1 u. 5^p ◍
25.	32.4	32.0	31.8	11.8	16.8	13.3	7.6	18.4	13.00	8.0	9.3	7.7	78	65	67	E 2	0	W 2	0	9	4	0.1	$1^1/_2{}^p$ ◹ ◍^{0}
26.	32.2	30.9	30.6	12.0	19.4	15.5	7.6	20.1	13.85	7.1	7.3	7.7	68	43	59	N 2	N 2	N 2	0	4	4	–	☊
27.	29.7	27.1	25.3	13.2	20.3	16.1	7.6	21.0	14.30	7.3	6.6	8.4	65	37	61	N 2	E 2	0	0	1	0	–	☊
28.	24.3	22.8	22.0	14.0	23.4	15.7	8.3	**23.4**	**15.85**	8.6	7.0	7.9	73	**33**	60	SE 2	SW 4	N 2	4	4	2	–	☊
29.	22.4	22.2	22.4	15.4	14.8	14.1	9.1	21.2	15.15	8.5	**11.3**	9.2	65	90	77	N 2	SW 2	W 2	7	10	10	**9.0**	☊. $12^1/_2{}^p$ ◹, 12^{35-155} p ◍,
30.	25.8	26.9	29.1	7.2	9.3	5.3	5.2	14.1	9.65	6.5	6.7	5.2	86	76	78	E 2	N 4	N 4	10	10	10	0.5	n ◉ [12^{45-50} p ▲
Mittel	29.09	28.55	28.40	9.55	14.52	10.75	5.38	16.00	10.69	6.67	7.14	7.29	74.7	59.6	75.6				4.9	5.8	5.2	25.9	

April. **Passau.** 1886.

Höhe über dem Meere = 307.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53^m 52^s. Polhöhe = 48^0 34'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	44.2	44.4	**45.1**	6.5	11.4	6.9	2.4	12.5	7.45	6.1	5.0	5.7	84	49	77	W 2	0	0	10	8	0	–	n ⌊, a ≡^{0}
2.	43.2	41.2	40.7	4.5	18.6	11.2	**0.0**	19.2	9.60	5.3	6.0	7.5	84	37	76	SE 2	SE 4	0	1	1	0	–	
3.	40.6	38.9	38.7	5.0	20.1	11.8	1.8	21.0	11.40	5.8	5.4	7.6	88	31	74	0	S 2	0	0	1	0	–	
4.	40.3	38.9	37.5	7.1	18.4	12.0	3.0	18.9	10.95	6.4	6.8	8.2	86	44	79	0	W 2	0	9	10	2	–	n ☊
5.	38.3	37.2	35.9	11.8	18.0	12.3	9.1	18.6	13.85	8.4	8.0	8.6	83	51	82	0	W 2	0	8	3	3	–	n ☊
6.	33.5	30.0	28.9	9.0	18.8	13.8	5.9	19.9	12.90	7.3	8.4	8.8	86	52	74	SE 2	W 2	0	8	10	10 ●	0.3	n ☊, a ≡^{0}. von 7^{15} p an ◍
7.	34.6	37.3	38.0	6.5	6.5	5.1	5.1	13.8	9.45	6.2	6.0	5.3	86	83	82	W 4	W 4	0	10	10 ●	0	**14.1**	n, 12^m–2^p ztw. ◍
8.	34.3	29.1	27.9	4.4	17.3	11.9	1.7	18.0	9.85	5.3	5.8	8.1	85	39	79	SW 2	E 2	0	4	6	10	–	n ⌊, a ≡
9.	28.6	29.3	29.7	8.6	14.1	9.1	4.4	15.4	9.90	6.7	7.1	5.6	80	60	64	W 4	W 6	W 4	0	7	10	–	a ☊
10.	27.9	25.8	**24.4**	5.1	7.1	4.8	4.0	9.1	6.55	5.8	6.0	5.5	89	80	86	0	SE 2	0	10 ●	10	10 ●	9.9	n–12^m ztw., 3^p–n ◍
11.	25.2	25.3	26.2	5.7	9.4	7.1	3.8	10.5	7.15	6.6	5.4	6.3	**98**	61	84	0	0	0	10	9	9 ●	0.8	n, u. von 7^{45} p an ◍
12.	29.2	29.2	31.1	3.4	16.0	11.8	0.4	17.2	8.80	5.5	5.0	7.7	95	37	74	0	E 4	E 6	10 =	2	0	0.3	n ◍, a ≡^{2}. $4^3/_4{}^p$ ⌒ 5^p ◍^{0}
13.	33.1	32.8	34.0	8.4	13.3	12.0	4.5	14.3	9.40	6.9	6.6	5.6	84	57	54	SW 2	S 2	0	9 •	10	10 ●	0.6	3^{45} u. von 7^{45} p an ◍
14.	36.2	36.1	36.1	5.9	10.1	7.6	5.5	12.0	8.75	6.1	5.5	6.5	88	61	83	W 4	W 4	0	10 ●	10	10	8.0	n, 8^a u 12^m ◍ .
15.	34.8	33.6	33.4	3.5	5.7	5.1	2.8	7.6	5.20	5.3	5.0	5.1	90	73	78	E 2	0	0	10 ●	10 ●	10	3.4	n, 8^a, u. von 1^{30} p an ztw. ◍
16.	31.2	30.6	31.6	4.8	5.7	5.5	3.9	6.4	**5.15**	5.5	5.9	6.0	86	86	89	W 4	NE 2	0	10 ●	10 ●	10	4.4	n–4^{30} p ◍
17.	32.4	31.3	31.7	3.5	15.2	11.0	2.0	15.8	8.90	5.5	6.7	6.7	93	52	69	0	E 4	0	10 =	6	2	–	a ≡
18.	31.3	29.8	29.1	9.2	18.1	12.8	6.0	19.4	12.70	6.8	5.2	5.9	79	34	54	0	SW 4	0	0	4	2	–	a ≡^{0}
19.	27.6	26.3	26.2	11.2	18.2	13.7	5.2	18.8	12.00	6.1	5.5	6.2	61	35	53	E 2	SE 4	E 2	4	6	3	–	
20.	25.3	24.7	24.9	13.0	18.2	13.4	8.6	19.5	14.05	5.9	5.3	5.9	53	34	52	E 2	E 6	E 6	4	4	5	–	
21.	27.7	28.9	31.2	12.4	15.5	11.8	9.8	18.2	14.00	5.8	5.8	6.1	54	45	59	SE 4	E 4	0	10	8	10	–	
22.	34.5	34.0	35.5	9.4	16.5	10.9	5.6	17.5	11.55	6.2	**4.4**	5.4	71	31	55	0	SE 6	0	10	2	0	–	
23.	37.5	36.3	36.6	6.3	18.2	13.2	1.3	19.5	10.40	5.4	6.2	6.7	76	40	60	W 2	S 4	0	1	0	10	–	
24.	39.0	36.5	37.3	8.4	18.6	11.6	4.6	19.4	12.00	6.3	5.4	7.1	77	34	70	0	W 2	0	0	6	8	–	3^{30} p ◹ i. SW, vor 8^p ◍ Tpf.
25.	37.3	35.8	35.9	7.3	15.3	11.4	4.2	19.4	11.80	6.8	6.9	8.0	89	45	79	0	0	0	1	9	1	0.3	n ☊. 2^{30} u. 4^p ◍
26.	36.7	35.4	34.5	7.9	16.1	12.3	3.9	21.7	12.80	7.2	6.2	8.1	90	46	77	0	NE 2	0	0	10 ●	0	1.0	n ☊, a ≡. 2–3^p ◍, 2^{24-40} p
27.	34.0	31.2	29.5	7.9	21.2	15.0	4.8	22.7	13.75	7.2	5.6	8.2	90	**30**	65	SE 2	E 2	0	0	0	0	–	n ☊, a ≡ [◹ i. SE
28.	29.2	27.1	26.1	10.5	22.3	14.8	7.0	**23.6**	**15.30**	8.0	8.2	8.9	85	41	71	SE 2	W 2	0	2	2	0	–	n ☊
29.	26.9	25.4	25.5	11.6	21.4	16.2	6.8	22.0	14.40	7.9	7.2	**9.5**	77	38	68	W 2	NW 2	0	4	0	9	–	n ☊, a ≡
30.	29.1	30.0	33.7	11.4	13.2	7.6	7.6	16.2	11.90	9.2	8.2	7.2	92	73	93	0	SE 2	W 4	10	10	10 ●	1.6	von 9^p an ≲ i. W. n, 6^{45}–7^{30} [a, 8^p ◍
Mittel	33.46	32.41	32.56	7.67	15.38	10.79	4.52	16.94	10.73	6.45	6.16	6.93	82.6	49.3	72.3				5.8	6.1	4.8	44.7	

April. **Landshut.** 1886.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	36.5	**36.7**	**36.7**	6.3	11.5	6.3	4.2	12.2	8.20	5.5	5.2	5.2	78	72	74	W 4	W 4	W 2	10 ●	8	0	0.3	n u. 8^{0-15} a
2.	34.9	33.6	32.5	8.7	16.5	12.8	− 1.9	17.7	7.90	5.0	6.0	6.8	59	43	61	E 2	E 4	E 4	0	2	0	–	
3.	32.7	31.2	30.0	9.2	21.1	15.3	0.8	22.1	11.45	6.7	5.1	5.8	78	**27**	46		0	SW 4	0	1	0	–	
4.	32.8	31.5	30.1	11.9	18.9	13.3	4.1	19.9	12.00	6.1	5.9	8.0	59	37	71	W 4	W 2		4	8	10	–	
5.	30.9	29.5	27.8	12.7	18.8	13.1	8.4	19.8	14.10	7.5	7.4	8.1	69	46	73	NW 6	W 6	W 2	8	6	2	–	
6.	25.4	22.3	21.9	11.2	19.9	12.5	5.4	20.9	13.15	8.0	7.0	**9.4**	80	41	88	W 2	NW 4	W 7	6	6	10 ●	4.7	4^{15-30}, 6^{30-50}, 7^{15-20} u. 7^{30-8p}
7.	28.5	30.3	29.4	5.7	8.0	4.8	2.2	12.5	7.35	5.5	5.4	4.9	80	67	76	NW 6	NW 6		6	8	0	**6.1**	n, 10^{28}–11^{45} a u. 12^{45}–1^{p}
8.	25.6	21.7	19.8	7.7	17.7	14.1	− 0.3	18.8	9.25	5.0	6.2	8.2	64	41	68	NW 4			4	8	0	–	
9.	22.0	21.3	23.3	12.0	11.6	7.0	2.7	14.1	8.40	6.6	5.5	5.3	64	54	71	NW 5	NW 2	N 2	4	10	10	–	
10	21.0	18.9	17.4	4.0	4.6	3.5	1.4	7.0	4.20	5.2	5.4	5.4	85	86	92	N 4	NE 4	W 4	10	10	10	3.9	n u. 9^{a}–8^{p}
11.	17.0	17.9	19.0	4.8	6.5	5.2	1.0	7.6	4.30	5.1	5.1	5.6	79	71	84	W 6	SW 4	NW 4	8	10	6	2.0	n u. 2–2^{20} p
12.	21.7	21.9	22.9	2.7	13.1	9.4	− **2.9**	15.1	6.10	5.3	4.8	6.4	94	43	72		0	SE 6	SE 2	10 ≡	6	4	0.1	n. $\lrcorner^{2}$, $\equiv^{2}$
13.	25.9	26.3	27.6	11.0	12.2	8.1	1.3	14.2	7.75	6.5	6.5	6.4	67	62	79		0	E 6	NE 6	4	6	6	1.8	4^{30-50} u. 5^{30}–6^{p}, 4^{30} p
14.	29.5	29.2	28.6	7.3	9.5	6.3	3.7	11.5	7.60	4.5	**4.4**	4.9	59	49	69	NE 4	NE 4	NE 4	8	10	6	–	
15.	27.1	26.2	25.8	4.3	5.4	3.3	1.4	6.3	3.85	**4.4**	4.5	5.2	71	68	90	NE 6	NW 5	N 4	10	10	10	0.5	11^{30} a–12^{15} p u. 4^{0-40} p
16.	23.9	23.0	23.6	3.7	6.0	4.4	0.5	6.3	**3.40**	5.0	5.6	6.0	83	81	**97**	N 5	NE 4	NE 4	10	10	10	3.5	n u. 11^{a}–1^{50} p
17.	25.6	24.1	23.9	2.9	10.4	8.2	− 1.4	13.7	6.15	5.3	6.6	7.2	94	71	89	N 4			10	4	0	0.1	n
18.	22.3	21.9	21.0	8.3	16.3	9.7	− 0.1	17.7	8.80	6.6	5.2	6.2	81	38	69	E 2	E 2	E 2	3	2	3	–	
19.	19.5	18.2	18.0	12.1	17.1	13.1	1.5	18.2	9.85	6.6	5.1	5.9	63	35	52	E 3	E 5	E 2	1	6	2	–	
20.	17.1	**16.5**	**16.5**	13.4	18.6	11.6	2.6	19.4	11.00	7.1	5.3	6.2	62	33	61	E 2	S 4	S 3	1	10	8	4.2	3^{40}–6^{10} p
21.	19.7	20.6	23.6	10.7	15.1	10.1	5.6	16.5	11.05	6.0	7.2	8.1	63	56	88	S 4	SW 2	S 2	10	10	10	5.2	6^{20}–7^{45} p
22.	26.3	26.6	27.2	11.6	15.3	9.9	6.2	15.7	10.95	8.0	7.4	5.0	79	58	55	S 2	S 4	SE 2	8	6	6	0.1	n ^{0}
23.	29.5	28.7	29.0	6.9	15.7	10.5	1.0	16.5	8.75	5.7	6.8	6.5	77	52	69	SE 2	E 2	W 4	10	6	5	–	4^{p} ≍
24.	30.0	28.9	29.1	11.8	17.5	11.5	1.9	18.5	10.20	7.8	5.4	6.9	76	36	69		0	W 4	0	0	8	0	0.4	3^{50}–4^{40} p
25.	29.2	27.9	28.3	10.2	19.9	12.3	3.9	20.6	12.25	7.6	5.4	7.7	82	31	72		0	W 4	0	1	8	1	–	
26.	28.8	26.9	26.8	13.9	18.7	13.8	3.4	19.8	11.60	7.9	6.3	7.0	67	39	59	E 2	E 5	E 4	0	5	1	–	
27.	25.7	23.2	21.8	15.0	20.3	14.4	3.6	21.3	12.45	6.9	6.1	6.9	54	34	56	E 5	E 4	E 4	0	0	0	–	
28.	21.2	19.5	18.5	15.3	21.8	14.5	5.2	**22.6**	**13.90**	9.1	6.1	7.4	70	31	60	E 4	W 4	W 4	1	3	8	–	
29.	19.3	18.2	19.2	14.3	20.8	12.7	6.1	21.5	13.80	8.2	7.5	9.3	67	41	86	W 2	W 2	W 5	8	4	10 ●	1.8	n, 3^{0-40} u. 7^{20}–8^{p}
30.	22.8	23.8	25.0	9.5	10.3	6.3	4.6	12.7	8.65	8.1	7.7	6.3	92	82	88	NW 2	N 4	N 4	10	10	10	5.5	n u. 3^{0-40} p
Mittel	25.75	24.88	24.81	9.30	14.64	9.93	2.54	16.02	9.28	6.43	5.94	6.61	73.2	50.8	72.8				5.5	6.7	4.9	40.2	

April. **Augsburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	28.2	**28.6**	27.4	5.8	10.4	7.6	4.5	10.5	7.50	5.4	5.4	5.0	79	58	63	SW 2	SW 4	0	10	5	0	0.9	n u. 9^{15} a
2.	26.3	25.5	23.4	6.4	16.0	12.8	3.1	17.0	10.05	5.3	6.3	6.7	71	47	61	SE 2	E 2	E 2	2	0	0	–	
3.	24.3	23.2	22.3	9.0	21.8	15.8	3.5	22.3	12.90	6.1	**3.0**	6.0	72	**18**	45	SE 2	E 2	E 2	1	5	1	–	
4.	25.0	23.8	22.8	12.2	18.3	14.9	8.1	18.9	13.50	5.9	4.7	**10.4**	56	31	83	SW 2	NE 2	0	5	9	9	–	
5.	22.3	21.7	20.2	12.5	17.1	14.5	10.4	17.8	14.10	7.9	8.1	7.9	72	56	64	S 4	S 2	0	9	2	8	0.4	n
6.	17.5	13.4	14.7	11.1	19.9	12.5	7.7	20.1	13.90	6.8	7.6	7.9	69	44	72	S 2	SW 2	SW 4	8	8	9	0.1	p ^{0}
7.	21.1	22.2	21.3	6.2	8.2	6.3	2.4	12.5	7.45	5.6	4.6	4.6	79	58	64	S 2	SW 2	0	8	5	0	7.1	n, 9^{30}–11^{15} a, 11^{30-50} a ✳
8.	16.7	13.6	12.0	6.2	18.9	14.1	1.6	19.0	10.30	5.1	6.2	7.3	72	38	61	S 2	S 2	0	2	2	5	–	
9.	13.6	14.3	15.9	8.2	6.2	4.2	4.2	14.1	9.15	5.8	5.3	5.1	71	75	82	W 2	W 2	W 2	9	10 ●	10 ●	1.4	1^{15} p–n
10.	14.2	12.2	10.6	3.2	5.8	2.5	2.1	6.8	4.45	4.7	5.6	4.7	81	**93**	85	NW 2	NE 2	NW 2	10 ✳	10 ●	10 ●	**10.0**	n–10^{30} a ✳, –n
11.	08.0	09.4	09.1	3.8	6.2	3.7	1.1	6.9	4.00	4.5	4.8	4.8	75	67	80	W 2	SE 2	E 2	9	10	0	3.6	n
12.	13.0	13.0	14.6	2.7	11.6	7.2	− **0.1**	11.8	5.85	5.2	5.8	6.6	**93**	58	87	SW 2	NE 4	NE 2	10	5	2	–	
13.	17.4	17.8	19.6	6.6	7.9	7.5	3.4	12.6	8.00	6.3	7.1	6.3	87	89	82	N 2	SW 2	SW 4	10	10 ●	9	8.2	m–2^{15} p u. 5–6^{20} p
14.	21.9	20.6	19.8	5.9	9.1	6.2	3.3	12.6	7.95	5.7	8.1	5.2	83	**93**	73	NE 2	N 2	0	9	9	9	1.6	n
15.	18.4	17.4	17.3	4.2	5.3	2.8	3.3	6.2	4.75	4.9	4.7	4.8	77	69	85	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	0.5	4^{15} p
16.	15.0	14.4	14.7	2.7	5.7	4.2	1.6	6.0	**3.80**	4.8	5.2	5.7	85	76	92	NE 2	NE 2	NE 2	10	10 ●	10 ●	1.7	n, 2^{15} p–n ztw.
17.	15.3	15.1	15.0	3.8	7.0	6.4	2.3	7.2	4.75	5.2	5.2	5.8	87	70	81	E 2	NE 2	SE 2	10	9	2	0.2	n
18.	14.4	13.7	12.4	4.4	13.5	10.7	0.5	15.6	8.05	5.5	6.0	5.4	89	52	56	W 2	NE 2	E 2	2	1	0	–	
19.	10.6	09.6	09.4	9.2	15.7	12.1	4.4	15.8	10.10	5.4	3.9	5.2	62	30	50	E 2	E 2	E 2	2	5	8	–	
20.	08.3	08.0	**07.7**	8.8	16.7	13.6	4.6	16.7	10.65	6.2	4.8	6.2	73	33	53	NE 2	NE 2	0	2	2	5	–	
21.	11.5	12.0	14.6	10.1	14.2	9.2	6.2	15.0	10.60	6.9	7.5	7.5	75	62	88	SW 2	NE 2	0	8	8	10	4.3	6^{45}–7^{20} a, 5^{45}–7^{50} p i.
22.	16.8	18.5	18.2	9.0	13.3	10.1	8.0	15.0	11.50	6.7	8.0	7.3	78	71	79	W 2	W 2	0	9	9	8	0.9	n ztw. [NE,
23.	19.9	19.7	19.9	8.0	14.9	12.1	6.2	14.9	10.55	7.0	6.3	6.8	88	51	65	NE 2	NE 2	E 2	10	2	1	–	
24.	21.0	20.4	20.0	11.5	15.0	12.7	5.7	17.9	11.80	6.8	5.8	6.8	68	46	62	S 2	S 2	0	2	9 ●	1	0.2	n. 2^{0}–2^{5} p
25.	20.2	19.2	19.0	11.4	19.1	13.5	5.5	19.1	12.30	6.9	4.0	6.7	69	25	58	S 2	S 2	E 2	0	2	2	–	
26.	19.5	17.5	17.7	10.7	18.8	14.3	7.2	19.4	13.30	6.7	6.0	7.4	71	37	61	E 2	E 4	E 2	0	2	0	–	
27.	16.9	14.4	13.1	12.1	19.6	16.3	7.2	19.9	13.55	7.1	6.5	6.2	67	39	45	E 2	E 4	E 2	0	0	0	–	
28.	12.5	11.1	10.1	13.1	22.1	16.7	8.5	**22.9**	**15.70**	6.3	4.7	7.0	56	24	50	SW 2	S 2	0	2	2	2	–	[7^{15} p, 5^{30} p
29.	10.7	09.9	10.9	14.5	20.4	12.9	9.6	20.8	15.20	7.1	6.5	8.5	57	37	77	W 2	SW 4	W 2	2	8	10	5.2	5^{10} p i. W, 5^{5-35}, 6^{40}–
30.	13.2	13.9	16.3	10.1	8.5	7.2	7.2	12.9	10.05	8.4	7.2	5.9	91	87	77	NE 2	NE 4	N 2	10	10	10	1.0	n, 9^{10} a
Mittel	17.12	16.47	16.33	8.11	13.57	10.15	4.78	14.94	9.86	6.07	5.83	6.39	75.1	54.5	69.4				6.0	6.0	5.0	47.3	

April. **München.** 1886.

Höhe über dem Meere = 528.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	24.8	**25.0**	**25.0**	6.1	10.5	7.7	5.3	11.0	8.15	5.6	5.2	4.3	79	54	56	W 1	SW 1	SW 2	10	9	0	–	8^5–10^a ●
2.	22.7	21.8	21.0	6.1	16.7	12.7	1.8	17.7	9.75	5.8	6.7	7.3	83	47	67	E 1	NE 1	E 1	2	2	0	–	a ⌴
3.	20.9	19.5	18.9	10.4	22.6	15.3	4.0	**23.2**	13.60	5.3	**3.8**	6.5	57	**19**	50	S 1	0	0	2	3	3	–	a Boden ≡°
4.	21.7	20.1	19.0	13.3	18.6	14.7	8.2	19.2	13.70	4.5	5.5	6.8	39	34	54	SW 1	NE 2	NE 2	4	8	9	–	
5.	19.7	18.2	17.0	11.9	18.9	13.7	8.4	19.1	13.75	7.5	7.6	7.9	72	47	68	W 2	W 1	W 1	9 ●	7	4	0.6	n, $6^1/_2$–8^{20} a ztw. ◍
6.	14.1	11.3	11.3	12.7	19.1	11.5	8.2	20.0	14.10	7.3	7.5	**8.6**	67	46	86	S 1	W 1	W 4	7	9	10 ●	1.2	2^3, 4^{40-44}, $5^3/_4$, $7^1/_4{}^p$–n ◍
7.	17.7	18.8	18.2	4.1	7.9	4.9	2.9	11.5	7.20	5.1	4.8	4.8	84	60	71	W 2	W 2	W 2	8	8	0	8.7	n ◍ · 10^{45}–11^{15} a ✳. 12^{30-45} p
8.	13.6	10.3	08.8	6.1	18.7	14.3	0.7	19.7	10.20	3.9	6.5	7.8	56	40	64	S 2	SE 2	SE 2	3	4	3	0.1	n ⌴². p Boden ≡ [◍
9.	11.2	11.3	12.1	9.3	8.4	3.9	3.9	14.3	9.10	5.6	5.7	5.3	63	70	87	W 1	NE 1	NE 2	9	9	10 ●	1.2	12^{45} p, 3^p–n ◍°
10.	09.9	08.0	06.9	1.7	4.1	2.1	0.9	4.6	**2.75**	4.8	5.2	5.0	93	85	93		0	NE 3	NE 2	10 ✳	10 ●	10 ●	11.6	n ◍, a–9^{40} a ✳, –n ztw. ◍ ✳
11.	05.6	06.6	07.6	2.9	5.2	3.1	0.8	6.0	3.40	4.7	4.6	5.1	82	68	90	W 1	N 1	N 1	10	10 ●	2	1.4	n, $1^3/_4$–$2^3/_4{}^p$ ◍
12.	09.5	10.2	11.2	4.7	11.7	8.1	– **0.7**	12.8	6.05	5.6	5.2	5.9	87	51	73	E 2	E 2	E 2	4	3	2	0.1	n ≡. a ⌴², Boden ≡°
13.	14.6	15.0	16.1	5.6	9.1	7.7	2.0	12.6	7.30	5.9	7.4	6.3	86	87	80		0	N 1	N 4	10	9	9	9.7	n, 11^{15-30} a, 12^{10-145}, 5^{15-35} *)
14.	18.6	18.0	17.4	6.6	9.6	6.9	4.0	9.8	6.90	5.5	4.4	5.6	77	50	75	NW 1	NW 1	0	9	9	9	–	1^{30} p ◍° [4^{23-30}, 5^{10} p △
15.	15.6	14.8	14.6	3.6	3.0	2.3	2.1	6.9	4.50	5.0	4.8	4.7	85	85	85	NE 1	NE 1	NE 2	10	10 ●	10	1.5	7^{50} a–6^p ztw. ◍, 1^{45}, 2^{56}–3,
16.	12.3	11.7	11.9	2.7	4.9	3.9	1.1	5.3	3.20	5.2	5.5	5.7	93	84	93	NE 2	NE 1	NE 2	10 ●	10 ●	10 ●	3.6	n u. a ◍, 6^{45}–7^{20} a ◍ ✳, ztw.
17.	12.8	13.0	12.4	0.5	7.3	6.7	0.1	9.7	4.90	4.6	5.7	6.5	**96**	74	89	NE 1	NE 1	NE 1	10 =	8	2	0.7	n ◍, –9^a ≡² [◍
18.	11.7	10.8	09.8	5.5	15.5	11.5	0.6	16.4	8.50	5.4	4.5	5.9	80	35	59		0	NE 1	NE 2	1	2	3	–	n ⌴², a Boden ≡°, Dunst
19.	08.0	07.1	06.6	9.0	15.7	12.5	3.2	16.2	9.70	5.1	4.7	6.2	60	35	58	E 2	E 3	E 2	5	8	5	–	a Ω² ◍°
20.	05.9	05.4	**05.1**	8.9	17.3	11.2	3.8	18.4	11.10	6.3	4.7	6.8	74	33	68	NE 1	NE 2	NE 4	5	7	5	–	a Ω², Boden ≡°. 1^{35}, 2^{35} p
21.	08.5	09.7	11.9	10.1	14.5	8.3	6.8	15.7	11.25	6.3	7.4	7.5	68	60	92	W 2	SE 2	SE 2	9	9 ●	10 ●	**14.8**	6^a, 2–3^{40} p ztw., 4^p–n ◍, **)
22.	14.8	15.0	15.1	8.8	14.1	9.7	7.6	14.4	11.00	7.6	7.5	7.5	91	63	84		0	NW 2	W 2	10 ●	9·	4	3.2	n u.–$8^1/_2{}^a$, 1^0–^{10} p ◍°
23.	17.1	17.1	17.6	9.8	15.5	10.4	5.9	16.1	11.00	7.2	6.8	6.6	80	51	70	W 1	NE 2	NE 4	5	3	7	0.1	4^{55}–$7^1/_2{}^p$ ztw. ◍, 6^{20} p ◠
24.	18.3	17.8	17.5	12.5	18.3	12.7	4.3	18.9	11.60	7.3	6.5	6.3	68	42	58	W 1	W 2	W 1	3	5	4	–	n Ω²
25.	17.9	16.9	16.8	12.9	18.3	13.3	5.4	19.1	12.25	6.7	5.0	6.9	60	33	61	W 1	N 1	N 1	0	2	3	–	n Ω²
26.	17.1	15.6	15.1	12.4	18.9	13.4	5.3	19.2	12.25	6.0	6.3	7.1	56	39	62	E 2	N 2	N 2	1	2	1	–	n Ω²
27.	14.3	11.8	10.6	11.8	19.9	16.3	5.6	20.7	13.15	7.1	7.0	6.7	69	41	48	E 1	NE 2	E 2	0	1	1	–	n Ω
28.	10.2	08.8	07.4	14.5	20.9	16.5	8.4	22.5	**15.45**	6.3	5.5	5.8	52	30	43	SW 1	NE 1	E 1	6	3	2	–	[6^{10}, $7^1/_4{}^p$–n ◍
29.	08.6	07.4	08.1	15.5	20.1	12.1	10.2	20.6	15.40	7.0	7.2	8.1	54	41	76	W 1	W 2	W 2	1	3	8	2.2	4^{20}–5^{20} p, 6^{35-41} p ◪, 4^{27}, 5^{25},
30.	10.2	10.9	13.2	12.9	11.6	7.3	7.3	14.9	11.10	**8.6**	8.3	6.5	77	80	86	W 2	NE 2	NE 4	9	9	9 ●	0.7	n, 9^{40-55} a, 3^{18-40}, 4^p–n ztw. ◍
																							*) p ◍, 5^{24} p ◪, 12^{15-25}, 5^{24-26} p ▲
Mittel	14.26	13.60	13.47	8.43	13.90	9.82	4.27	15.22	9.74	5.96	5.92	6.40	72.9	52.8	71.5				6.1	6.4	5.2	61.4	**) 2^{55}–3^{30}, 4^{37}–5^8 p ◪

April. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1886.

Höhe über dem Meere = 528.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	24.9	24.9	**25.0**	5.2	10.0	5.6	4.7	11.8	8.25	4.9	5.8	4.8	74	63	71	W 4	W 2	E 3	10	9	0	–	
2.	22.6	21.6	21.0	4.4	16.2	10.2	– 0.6	17.5	8.45	5.5	6.5	7.2	89	48	78	E 4	NE 2	E 3	2	2	0	–	a ⌴°
3.	21.0	19.3	18.9	6.8	21.8	12.2	1.5	**25.2**	13.35	6.1	**4.3**	6.3	82	**22**	60	E 3	SE 2	SE 2	0	3	2	–	a ⌴°, Horizont ≡
4.	21.6	19.8	19.0	9.9	17.6	12.6	6.7	19.1	12.90	5.8	5.8	7.1	64	39	66	W 1	NE 2	0	8	10	10	–	a Dunst
5.	19.7	17.7	16.9	11.4	17.2	11.9	10.0	19.0	14.50	7.4	7.4	7.8	73	51	75	W 5	W 2	0	10 ●	5	3	4.4	a ◍
6.	13.9	11.1	11.4	11.2	17.7	10.8	6.4	20.0	13.20	8.1	7.1	8.4	81	48	89	W 2	NW 2	W 4	10	10	10 ●	1.2	p ◍°
7.	17.7	18.6	18.0	3.1	7.0	2.8	2.1	10.8	6.45	5.2	4.8	4.8	91	65	86	W 5	NW 5	NE 2	9	7	0	10.9	n ◍², 11^a △ ✳
8.	13.6	10.2	08.5	4.8	17.6	11.8	– 1.0	20.3	9.65	4.8	6.4	7.5	74	43	73	SE 4	E 3	NE 2	1	5	3	–	a ⌴²
9.	11.2	11.3	12.1	8.3	7.8	3.4	2.3	11.8	7.05	5.6	5.9	5.1	69	75	87	W 5	NW 1	W 3	10	10	10 ●	1.4	n u. p ◍°
10.	09.5	07.5	06.5	0.7	3.4	1.4	0.3	4.6	**2.45**	4.8	5.4	5.0	100	93	98	NW 2	NW 1	W 3	10 ✳	10 ●	10 ●	**12.2**	n u. t ✳ ≡
11.	05.5	06.3	07.5	2.1	5.2	2.5	0.5	6.2	3.35	4.7	4.8	5.1	87	72	93	NW 4	0	0	10	10	0	1.1	n ◍
12.	09.4	10.2	11.3	3.3	11.5	7.8	– **1.2**	12.8	5.80	5.1	5.3	5.7	88	53	72	E 3	NE 4	NE 2	8	2	2	–	a ⌴²
13.	14.4	14.9	16.3	5.6	8.4	7.0	1.9	12.5	7.20	6.2	7.5	6.7	91	92	89	N 2	NW 2	NE 3	10	10 ●	10	8.7	5^{20} p ◪ △ ◍²
14.	18.3	17.5	17.3	5.9	9.1	6.1	3.7	9.8	6.75	5.3	4.8	5.8	77	56	83	W 3	W 2	W 2	10	9	10	0.9	n ◍°
15.	15.1	14.6	14.4	3.6	2.8	2.2	1.7	6.1	3.90	4.9	4.9	4.7	83	88	87	NE 3	NE 2	NE 1	10	10 ●	10	0.6	p ◍°
16.	12.0	11.3	11.9	2.3	4.6	3.8	0.4	5.4	2.90	5.0	5.7	5.8	93	90	97	NW 2	NW 2	NE 2	10 ●	10 ●	10 ●	3.9	n u. t ztw. ◍
17.	12.7	12.7	12.3	0.6	7.2	6.6	– 0.3	9.9	4.80	4.8	5.7	6.1	100	76	84	NE 3	E 3	NW 2	10 =	6	3	–	a ≡²
18.	11.7	10.3	09.8	4.1	14.8	8.5	– **1.2**	16.3	7.55	5.5	5.0	6.0	90	40	73	W 1	NE 2	NE 2	0	3	2	–	a ⌴², ≡
19.	07.6	06.8	06.5	7.0	15.2	9.9	0.6	15.7	8.15	5.6	4.8	6.5	75	38	71	NE 2	SE 3	E 3	7	9	10	–	n Φ². a Ω
20.	06.0	05.1	**05.0**	7.4	16.8	9.5	1.9	18.0	9.95	5.6	5.3	7.0	75	37	79	NE 3	E 5	0	3 =	9	6	–	a Ω, ≡°
21.	08.3	09.5	12.0	9.4	13.8	7.8	5.9	14.9	10.40	6.8	7.7	7.7	78	66	98	W 4	SE 3	W 3	10	10	10 ●	8.7	2^{30} p ◪ ◍²
22.	14.9	14.9	15.3	8.2	13.8	8.2	6.9	14.9	10.90	7.8	7.0	7.4	96	59	92	NW 2	E 5	E 3	10 ●	10	3	4.7	n u. a ◍
23.	17.1	17.0	17.5	9.0	15.3	9.4	3.6	16.2	9.90	6.6	7.7	6.7	77	59	76	W 1	NE 2	SW 6	7 =	3	8	0.2	a Ω, ≡, p ◪ ◍
24.	18.4	17.4	17.6	10.6	17.8	10.4	2.3	18.8	10.55	7.4	6.9	6.7	77	46	72	SW 3	SW 4	NE 3	1	5	3	0.1	a Ω. p ◍°
25.	17.7	16.7	16.9	11.1	17.8	10.5	3.9	18.7	11.30	7.3	5.3	7.2	74	35	75	SW 2	NE 2	NE 3	0	3	1	–	a Ω
26.	16.9	15.4	15.4	10.6	17.9	11.1	2.7	18.8	10.75	7.0	6.5	7.2	73	42	73	E 2	NE 3	NE 4	0	2	0	–	a Ω
27.	14.1	11.7	10.5	9.7	19.1	13.5	2.9	19.9	11.40	7.5	8.0	7.0	84	49	61	E 4	NE 4	E 3	0	0	0	–	a Ω
28.	10.0	08.4	07.3	12.6	20.5	14.4	6.5	21.6	14.05	6.6	6.0	6.4	61	33	52	W 5	NW 4	NE 1	8	5	4	–	
29.	08.4	07.0	08.0	13.3	19.4	10.8	9.5	21.6	**15.55**	6.9	7.8	8.6	61	47	90	NW 5	W 2	0	1	5	10	1.2	p ◪ ◍
30.	10.0	10.8	13.4	12.0	12.4	7.1	6.5	15.2	10.85	**9.2**	8.8	6.7	89	83	88		0	NW 2	NE 3	10	10	10	1.0	n u. p ◍
Mittel	14.14	13.35	13.45	7.14	13.32	8.33	3.04	15.11	9.07	6.13	6.16	6.50	80.9	56.9	79.6				6.5	6.7	5.3	61.2	

April. **Hohenpeissenberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 994.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	84.3	**85.2**	85.0	2.7	7.8	5.3	1.0	9.3	5.15	5.2	5.7	5.7	93	71	86	NW 2	E 2	E 4	10	9	0	–	p ⌒ (p Horizont ≡)
2.	83.5	82.8	82.2	10.8	14.7	12.0	2.5	15.9	9.20	4.1	5.8	5.8	43	48	56	0	NE 2	SE 6	4	3	0	–	
3.	82.0	81.7	80.5	12.9	19.4	13.1	8.9	**20.1**	**14.50**	3.8	3.0	4.2	34	**21**	37	0	SE 2	SW 4	2	4	3	–	
4.	82.9	81.6	80.6	12.0	15.0	11.5	8.4	15.4	11.90	4.2	4.8	4.4	41	37	43	W 2	NE 2	W 2	7	9	9	–	
5.	80.7	79.5	78.7	8.6	15.1	11.5	6.5	15.7	11.10	6.9	6.5	6.9	84	52	68	SW 2	W 2	W 2	9	4	2	–	
6.	76.0	74.4	73.0	12.3	15.9	7.8	7.0	17.1	12.05	6.0	6.9	7.3	56	50	93	W 2	W 2	W 6	8	9	10 ●	0.7	5^{45}–8^{p} ◉
7.	78.2	78.9	78.5	– 0.6	4.4	2.4	– 2.8	7.8	2.50	4.1	3.7	4.4	92	58	80	W 4	W 4	SE 2	10 ≡	7	0	11.4	n ◉ ✳, a ≡. (p Horiz. ≡)
8.	74.2	72.0	70.8	8.0	15.5	12.0	1.0	18.2	9.60	**2.9**	6.1	4.9	35	47	48	SE 4	SW 4	S 4	3	2	4	–	p ⌒
9.	72.0	72.3	72.4	5.4	3.6	0.0	– 2.0	12.0	5.00	5.6	6.1	4.6	83	87	100	NW 2	W 2	NE 2	9	10●✳	10=✳	1.6	1^{50}–8^{p} ztw. ✳, ◉, 8^{p} ≡
10.	70.3	68.3	67.0	– 0.7	0.2	– 1.4	– 3.0	1.1	– 0.95	4.1	4.7	4.1	94	100	100	NE 2	NW 2	NE 3	10=✳	10=✳	10=✳	**18.5**	n, t ✳, t ≡
11.	**65.7**	66.5	67.6	– 0.3	3.9	0.3	– **4.0**	6.2	1.10	4.5	5.1	4.6	100	83	98	W 1	NE 1	E 2	4	9	1	1.8	n ✳, (a Horiz. u. Thal ≡, *)
12.	69.6	70.7	72.4	1.4	7.3	6.1	– 3.5	7.6	2.05	4.1	4.3	5.2	79	56	75	NE 4	NE 6	NE 4	2	4	10 ●	–	n ∪, ∨, (a Horiz. u. Thal ≡)
13.	74.9	75.7	76.8	3.7	6.6	3.7	1.0	7.3	4.15	6.0	6.3	5.6	100	86	93	W 2	W 4	NE 4	10 ≡	10 ●	10 ≡	10.1	n, 1^{50}–7^{30} p ◉, 2^{10-15} p ▲. **)
14.	79.0	78.6	77.7	1.5	4.4	2.3	– 0.8	4.6	1.90	4.8	4.6	5.0	94	74	93	NE 1	SW 2	W 2	10 ✳	10	10	1.3	n, 5^{30}–8^{30} a ✳, 12^{30-40} p △
15.	75.4	74.5	74.0	0.1	1.1	– 1.1	– **4.0**	2.3	– 0.85	4.6	4.1	4.2	100	84	100	NE 4	NE 4	NE 3	10=✳	10 ✳	10=✳	8.5	8–11^{30} a u. 1^{30}–8^{p} ✳ ◉, t ≡
16.	72.1	71.6	71.9	– 0.9	1.5	0.6	– 3.5	1.5	– **1.00**	4.2	4.2	4.7	98	81	98	NE 2	NE 2	NE 3	10=✳	10=✳	10 ≡	2.0	n, 8^{a}–5^{p} ✳, t ≡
17.	72.4	73.1	73.0	1.3	5.2	3.8	– 2.0	6.3	2.15	4.8	5.7	5.8	94	85	97	W 1	NE 2	NE 2	10 ≡	9	3	–	a ≡
18.	72.4	71.7	70.9	6.3	12.3	9.2	2.5	11.8	7.15	3.8	4.2	3.5	53	39	41	NW 2	NE 4	NE 2	2	5	2	–	(a Horizont u. Thal ≡)
19.	68.7	68.4	68.2	9.6	11.4	9.4	4.8	11.4	8.10	4.0	4.1	3.7	45	40	42	SE 2	NE 4	NE 4	6	8	5	–	
20.	67.0	66.9	67.0	7.9	13.2	9.5	5.0	13.2	9.10	4.7	5.4	5.4	59	48	61	NW 2	W 2	W 2	2	8	7	–	
21.	70.1	70.9	73.2	7.6	9.5	5.6	4.0	10.3	7.15	6.1	7.4	6.3	78	84	93	W 2	W 2	W 2	10	10 ●	10	8.5	11^{55} a–12^{10}, 2–5^{p} ztw. ◉, 3–
22.	75.8	76.0	76.5	5.8	9.8	7.5	3.8	10.8	7.30	6.9	6.9	6.7	100	76	87	W 4	NE 4	NE 4	10 ≡	6	9	–	a ≡ [4^{p} ⌇
23.	77.7	78.4	78.5	8.1	11.9	5.9	3.6	13.0	8.30	6.9	6.4	6.3	86	62	91	SE 1	NE 2	SE 6	2	8	4	6.3	n, 9^{40}–10^{a} ◍, 5^{35}–7^{p} ⌇ ◍ ≏
24.	79.2	79.0	78.8	9.2	13.3	10.4	4.8	14.6	9.70	4.1	5.7	4.8	48	50	50	W 2	E 2	NE 4	5 ●	4	3	0.2	7–8^{a} ◉^{0}
25.	78.8	78.2	77.8	8.2	14.4	11.0	6.6	14.7	10.65	7.1	3.6	5.4	88	38	35	SE 2	E 1	SE 4	2	3	3	–	
26.	77.8	77.0	76.4	11.2	15.5	11.1	8.3	16.3	12.30	5.5	5.7	6.5	55	44	65	E 2	E 2	NE 4	1	4	1	–	
27.	75.1	73.7	72.5	12.0	16.2	13.3	7.5	17.1	12.30	6.3	6.5	6.4	60	47	56	SE 2	NE 6	NE 6	1	2	2	–	
28.	72.1	70.9	70.0	13.5	17.3	14.3	9.9	17.3	13.60	4.0	5.2	4.4	34	36	36	W 2	NE 2	W 2	2	2	8	–	
29.	70.5	69.7	69.8	11.5	15.4	9.9	8.9	15.8	12.35	6.1	7.1	7.1	60	55	77	NE 4	E 2	W 2	2	7	8	3.8	2^{30}–5^{p} ⌇ ◍ ▲ [▲
30.	71.6	71.9	71.9	8.7	8.7	5.2	4.0	12.8	8.40	7.4	**8.4**	6.6	88	100	100	W 1	W 1	NE 4	10	10 ●	10 =	8.1	12^{50}–8^{p} ztw. ◉, 12^{50}–1^{45} p ⌇
																							*) p Horizont ≡
Mittel	75.00	74.67	74.45	6.59	10.35	7.07	2.81	11.58	7.20	5.09	5.47	5.35	72.5	61.3	73.3				6.1	6.9	5.8	82.8	**) a u. p ≡

April. **Wendelstein.** 1886.

Höhe über dem Meere = 1730 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 00s. Polhöhe = 47° 42′.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	24.5	25.4	**25.7**	– 0.2	3.9	0.6	– 1.5	6.3	2.40	4.3	4.6	3.9	95	74	81	SW 2	W 1	SE 1	10 ≡	5	1	0.2	n–9^{a}, u. von 9^{a} an ztw. ≡,
2.	24.8	25.2	25.0	5.6	11.7	8.3	– 0.4	12.0	5.80	2.6	4.4	4.2	38	43	52	SE 4	SW 2	SE 2	2	4	0	–	[V^{2}
3.	24.9	24.6	23.9	9.4	13.7	10.2	6.2	**15.3**	**10.75**	**1.2**	3.0	2.2	**14**	26	24	SW 2	SW 2	SE 1	2	4	2	–	
4.	24.7	23.5	22.2	5.4	7.9	5.9	4.0	11.3	7.65	3.3	5.3	4.2	48	67	60	SW 2	NE 2	NW 2	8	10	10	–	8^{a} Dunst
5.	22.3	22.1	20.9	4.2	10.2	4.9	2.0	11.6	6.80	4.3	5.8	5.1	69	62	78	SW 1	SW 2	W 1	10	6	2	0.1	n ◉^{0} [8^{p} ≡
6.	18.5	16.3	15.3	7.6	11.4	3.5	3.5	12.2	7.85	3.9	5.5	**5.9**	50	55	100	SW 1	SW 1	NW 6	8	6	10 ≡	0.5	1^{30} p ⌇ i. W. von 5^{30} p an ◍.
7.	16.8	18.8	18.7	– 5.4	– 3.6	– 4.7	– 6.1	3.5	– 1.30	2.8	3.3	2.6	92	94	80	NW 6	W 4	SE 1	10=✳	8△≡	1	8.8	n ◍, ✳, – 8^{30} a ✳. 2^{0-10} p
8.	16.8	16.0	15.1	3.8	10.6	6.0	– 5.4	11.0	2.80	2.9	3.8	3.1	48	40	45	SW 1	S 4	SE 4	1	5	2	–	[ztw. △. a–2^{15} p ≡
9.	13.9	13.3	13.0	3.6	– 0.2	– 3.2	– 3.4	7.1	1.85	4.2	4.3	3.1	70	95	87	SE 6	NW 2	NW 4	2	10 ≡	10=✳	2.4	von 9^{20} a an ≡. 2^{30}–6^{p} ◉, v.
10.	10.0	08.3	07.5	– 4.8	– 4.0	– 5.4	– 5.5	0.4	– 2.55	2.9	2.7	2.7	92	79	86	NW 4	NW 2	NW 4	10=✳	10=✳	10=✳	20.7	n u. t fortges. ✳, ≡ [6^{p} an ✳
11.	**06.6**	07.7	08.4	– 5.2	– 2.8	– 3.7	– **6.5**	– 0.2	– 3.35	2.5	3.4	2.7	82	93	78	SE 1	SE 2	SE 1	2	10 ≡	0	3.5	n, 12^{30}–3^{29} p ✳. t ztw. ≡
12.	11.0	12.7	14.0	– 0.6	2.8	1.2	– 4.0	4.5	0.25	2.0	3.6	4.8	45	64	96	SE 4	SE 2	NE 2	8	2	2	–	[✳^{2}
13.	15.5	16.6	17.0	1.0	– 0.2	– 0.6	– 1.1	1.7	0.30	3.5	3.9	4.2	71	88	97	NE 2	NW 2	W 2	8 ≡	10✳△≡	10=✳	18.5	t ≡^{2}. 2^{p} ✳, △. v. 2^{30} p an
14.	18.3	18.4	18.7	– 5.3	– 3.0	– 3.6	– 5.3	– 0.3	– 2.80	2.6	3.1	3.3	85	86	94	NW 2	NW 4	NW 2	10=✳	10=✳	10=✳	**20.8**	n u. t fortgesetzt ✳, ≡
15.	15.1	14.2	14.1	– 5.0	– 3.4	– 5.7	– 5.7	– 2.4	– **4.05**	2.9	3.0	3.0	92	84	99	NE 6	NW 4	NW 1	10=✳	10=✳	10 =	13.9	n, t ≡, ✳
16.	12.2	12.1	12.6	– 4.0	– 1.1	– 3.8	– 6.2	1.4	– 2.40	3.1	3.4	2.6	91	81	76	NE 2	E 1	SE 1	10=✳	10=✳	9 =	3.4	n, t ztw. ✳. t ≡
17.	13.8	14.9	15.0	0.3	3.4	2.1	– 4.6	3.8	– 0.40	2.2	3.7	3.0	47	63	55	SE 2	NE 4	SE 6	4	6	8	–	
18.	14.6	14.7	14.1	1.4	8.2	3.5	– 0.3	8.4	4.05	2.5	3.1	2.6	49	38	45	SE 4	SE 2	SE 1	1	8	5	–	
19.	11.2	11.3	11.0	3.7	5.7	3.7	0.3	6.7	3.50	2.9	2.8	2.8	48	41	46	SE 4	SE 4	SE 2	8	10	10	–	
20.	09.9	10.2	10.2	2.7	5.5	4.0	1.2	6.8	4.00	2.7	2.9	3.2	49	43	52	SE 4	SE 2	SE 1	2	10	5	–	[◉, △, ✳. t ≡
21.	11.9	13.3	14.7	0.9	3.4	0.4	0.4	4.9	2.65	4.0	4.3	4.3	81	74	90	SE 2	SW 1	W 2	10=✳	10 ≡	10✳●≡	6.9	6^{30}–10^{a} ztw. ✳^{0}. v. 2^{30} p an
22.	16.7	17.6	17.8	0.1	3.5	1.5	– 0.5	4.5	2.00	4.4	4.3	4.2	95	73	82	W 4	SW 1	SE 2	10 ≡	10●△≡	5	6.9	n–7^{a} ◍, ✳, ≏. von 2^{p} an *)
23.	19.5	20.3	20.7	2.6	3.4	1.8	0.2	5.6	2.90	3.6	3.8	4.8	66	65	92	NW 1	E 2	W 4	2	8	10●≡	2.0	12^{45}–2^{45} p ⌇, 12^{45}–1^{45} p **)
24.	21.1	21.1	20.8	3.6	5.6	3.7	0.4	6.4	3.40	3.3	4.1	4.2	56	61	70	SW 1	SW 1	NE 2	2	8	5	1.5	n ◍. 2^{30} p △
25.	20.9	20.6	20.5	4.8	8.3	5.1	0.3	9.0	4.65	3.7	3.9	3.1	58	48	47	SE 1	E 2	SE 1	1	5	1	–	
26.	20.0	19.7	19.2	6.2	7.7	5.7	3.0	8.8	5.90	3.6	4.2	4.7	51	55	68	SE 1	E 4	NE 1	1	5	1	–	
27.	17.8	16.9	16.1	6.7	10.4	8.7	4.2	11.1	7.65	3.6	5.2	4.1	49	56	49	SE 1	SE 2	SE 2	0	3	2	–	
28.	15.2	14.5	13.5	7.0	11.1	7.7	5.4	12.9	9.15	2.6	3.6	3.6	35	37	46	NW 6	SW 4	NE 4	5	6	6	–	
29.	13.4	13.0	12.6	7.4	12.1	5.5	5.0	12.5	8.75	3.0	4.6	4.6	39	44	68	NW 4	W 4	W 2	5	8	10 ●	–	8^{p} ◍^{0} [◍, △
30.	13.9	14.6	15.5	4.0	4.9	3.1	2.6	7.6	5.10	4.9	5.3	5.2	80	81	92	SW 2	SW 6	NE 4	10 ≡	10 ≡	10●≡	7.4	n ◍. t ztw. ≡. v. m an ztw.
																							*) ztw. ◉, △. t ≡
Mittel	16.53	16.59	16.49	2.05	4.90	2.21	–0.59	6.81	3.11	3.20	3.96	3.73	62.8	63.7	71.2				5.7	7.6	5.9	117.5	**) △^{2}. v. 7^{30} p an ◍. 8^{p} ≡

April. Hof. 1886.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19'.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	2.5	13.1	7.80	S 6	0	3	0	–	t ztw.
2.	– 3.7	15.1	5.70	0	0	0	0	–	a, . t ztw.
3.	2.8	21.9	12.35	SE 2	SW 2	0	2	–	
4.	6.3	17.3	11.80	W 2	SW 2	8	6	–	
5.	8.0	17.8	12.90	S 2	0	4	1	0.2	n
6.	5.3	17.9	11.60	S 4	NW 4	9	8	1.6	t ztw. . 4^{5-30} p
7.	1.3	11.0	6.15	NW 6	N 2	2	0	2.8	n △, 10^{45} a–2^{10} p △
8.	0.3	17.8	9.05	SE 6	0	7	1	–	t [
9.	5.1	14.9	10.00	SW 6	W 4	9	10 •	0.4	t . 6^{30}–7^{35} p
10.	1.0	5.5	3.25	NE 2	NE 4	10 •	10 *	10.5	t ztw.
11.	– 1.0	7.1	3.05	SW 4	NE 2	8	10	5.7	n, 2^{15}–6^{p} ztw.
12.	– 0.5	9.0	4.25	NE 2	NE 2	10	8	–	a
13.	4.5	8.0	6.25	NE 4	NE 2	10	3	0.3	n . a Dunst, t ztw.
14.	– 1.3	10.0	5.65	N 6	E 4	1	3	–	
15.	– 0.8	7.0	3.10	NE 4	N 4	10 △	9	0.5	t–7^{p} ztw. △
16.	0.7	3.5	2.10	NE 4	N 4	10	10	1.8	n, 12^{40}–5^{p} ztw.
17.	2.8	14.3	8.55	E 4	E 2	10 •	5	0.6	a–9^{40} a . 4^{20} p i. NE
18.	1.3	17.3	9.30	SE 6	SE 2	1	4	5.2	a . 5^{0-5} p . 5– *)
19.	1.4	16.8	9.10	SE 6	NE 4	0	7	0.4	t ztw. . 2^{20}–4^{46} p . **)
20.	5.2	15.1	10.15	E 2	NE 2	6	7	1.8	4^{16-30} p , 4^{40}–5^{30} p [i. W
21.	6.1	15.3	10.70	SE 6	SE 2	3	3	1.6	n , t ztw.
22.	5.9	15.9	10.90	S 2	S 2	1	2	–	a
23.	1.5	15.2	8.35	SE 4	SE 2	4	10 •	2.1	7^{15-50} p i. SW, 7^{30}–8^{p}
24.	1.8	16.2	9.00	S 2	W 2	0	0	8.1	n [
25.	0.0	16.4	8.20	S 4	NE 2	2	0	–	
26.	– 0.7	16.6	7.95	NE 2	N 2	3	0	–	a
27.	0.3	20.4	10.35	0	S 2	0	0	–	a
28.	11.6	22.9	17.25	S 2	NW 2	8	4	–	a [ztw. ,
29.	5.1	18.9	12.00	SE 4	N 4	3	10	2.4	a . t ztw. . 2^{15}–6^{30} p
30.	0.5	5.3	2.90	N 2	NE 6	10 •	10	1.6	a–12^{10} p ztw.
Mittel	2.53	14.12	8.32			5.0	4.8	47.6	

*) 6^{15} p .
**) 3^{48}–4^{35} p i. NW

April. Kissingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 210.0 Meter. Polhöhe = 50° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	2.7	12.6	7.65	SW 4	0	1	0	–	
2.	– 1.4	19.1	8.85	W 2	0	1	0	–	n
3.	1.8	20.6	11.20	NE 2	0	10	5	–	
4.	8.3	16.7	12.50	SW 2	0	10 •	9 •	1.2	n, t ztw.
5.	5.8	19.7	12.75		0	8	6	–	
6.	6.7	17.4	12.05	W 2	SW 2	9	8	0.5	von 4^{50} p an ztw.
7.	1.6	10.6	6.10	SW 2	SW 2	9	0	0.2	n
8.	– 1.3	19.3	9.00	W 2	0	9	5	–	n
9.	6.2	16.1	11.15	SW 2	0	10	10	2.2	n
10.	3.0	7.3	5.15	SW 2	N 2	10	10 •	1.9	n, t ztw.
11.	1.8	8.0	4.90	NW 2	SW 2	10	5	5.4	n, t–4^{45} p ztw.
12.	– 1.4	12.0	5.30	NE 2	NE 4	1	5	–	n
13.	6.6	11.3	8.95	N 4	N 2	8	10	0.6	8^{20-40}, 11^{45-50} a, m–2^{15} p
14.	– 0.4	12.2	5.90	N 2	NW 2	2	0	–	n [
15.	– 2.4	6.2	1.90	NW 2	N 4	5	10 •	0.1	n . 6^{45} p–n
16.	1.7	7.8	4.75	N 2	NE 2	10	10 •	1.2	n, 2^{15} p–n
17.	3.7	13.5	8.60	NE 2	0	10	1	0.7	n
18.	0.3	19.5	9.90	W 2	0	1	0	–	8^{15-30} p i. NE. n
19.	1.7	19.6	10.65	W 2	N 2	2	9	0.1	n . 4^{45}, 7^{50} p
20.	7.8	17.1	12.45	NE 4	N 6	9	3	1.5	n
21.	3.7	17.4	10.55	N 4	NE 2	4	8	0.4	3^{45}–5^{p} ztw.
22.	7.0	14.7	10.85	NE 2	0	9	10 •	0.4	p ztw.
23.	7.3	17.3	12.30	W 4	SW 2	10	2	7.2	n
24.	1.8	20.6	11.20	SW 2	N 2	0	0	–	n
25.	3.2	21.1	12.15	NE 4	N 2	1	0	–	
26.	3.4	20.3	11.85	N 4	NE 2	2	0	–	n
27.	4.5	22.8	13.65	NE 2	0	2	0	–	n
28.	4.0	25.2	14.60	W 2	0	1	8	–	n
29.	6.7	17.9	12.30	SW 4	N 6	10	10	1.1	n, a ztw. , 5^{45} a
30.	2.9	6.7	4.80	NE 4	NE 4	10 •	8	1.6	n, a ztw.
Mittel	3.24	15.69	9.46			6.1	5.1	26.3	

April. Weiden. 1886.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41'.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 39s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	3.3	11.9	7.60	W 6	0	5	0	0.8	n , a
2.	– 0.6	15.5	7.45	E 8	E 6	0	0	–	a
3.	2.2	21.8	12.00	N 2	0	0	2	–	n
4.	5.6	19.4	12.50	SW 2	0	10	10	–	
5.	6.5	18.3	12.40	0	0	9	0	0.2	n u. t ztw.
6.	3.9	18.6	11.25	SW 2	0	4	10	3.0	p , 5^{25-40} p
7.	2.3	12.0	7.15	NW 6	0	2	0	2.8	n , t böig, 3^{30} p
8.	0.0	17.6	8.80	S 6	S 4	4	5	–	n , 6^{30}–8^{p}
9.	4.3	12.7	8.50	W 6	W 2	7	10 •	0.2	p
10.	1.0	5.1	3.05	N 4	N 2	10	10 •*	6.4	n u. p
11.	0.3	6.6	3.45	0	0	10	8	2.5	n *
12.	0.5	12.9	6.70	NE 4	E 6	8	0	–	n
13.	4.4	11.7	8.05	NE 6	NE 6	8	10	–	p
14.	2.7	12.6	7.65	N 6	N 4	4	3	–	
15.	– 0.9	5.7	2.40	NE 4	N 2	10	10 •*	2.0	11^{p} . , t *
16.	1.0	5.1	3.05	N 4	0	10	10	2.6	n u. t
17.	3.6	15.2	9.40	E 4	S 4	8	3	1.6	n , 3^{15-30} p △
18.	5.6	17.4	11.50	S 6	N 6	0	1	0.1	p
19.	6.7	18.4	12.55	SE 8	E 8	1	7	–	10^{45} p , n
20.	6.9	17.1	12.00	E 6	E 6	2	7	1.8	9^{30} p , 3^{15-18} p *)
21.	6.6	16.8	11.70	E 6	E 4	7	8	–	
22.	3.2	17.3	10.25	W 2	E 6	8	2	–	n
23.	2.1	16.5	9.30	NW 2	0	2	8	0.2	6^{5}–7^{45} p
24.	1.4	18.5	9.95	0	E 2	0	2	0.8	n . ,
25.	1.3	19.3	10.30	0	E 2	4	8	–	n
26.	2.7	17.7	10.20	E 2	E 2	2	0	–	n
27.	3.5	20.5	12.00	0	E 2	0	0	–	n [p
28.	3.3	23.0	13.15	W 2	0	9	5	0.2	n . $1^{5-2^{15}}$ p , 1^{20}
29.	4.0	21.2	12.60	W 2	N 6	6	10	3.9	n , t ztw. . 4^{0-35} p
30.	3.6	9.8	6.70	NE 2	E 6	10	10	4.5	n u. t [
Mittel	3.03	15.21	9.12			5.3	5.3	33.6	

*) △, 3^{36-42} p , 7^{28-32} p

April. Erlangen. 1886.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36'.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	4.0	12.9	8.45	NW 2	W 2	1	0	0.5	n . a ,
2.	0.5	19.2	9.85	E 2	NE 3	0	0	–	
3.	3.0	21.7	12.35	SE 1	E 1	4	3	–	
4.	7.9	18.7	13.30	NE 1	SW 1	10	9	–	
5.	8.4	19.7	14.05	NW 1	0	6	0	–	
6.	6.9	19.2	13.05	SE 2	NW 4	4	10	0.1	a ⊕. 4^{5-15}, 6^{40}–7^{10} p
7.	3.8	13.5	8.65	W 1	E 1	10	0	1.4	8^{40} n, 8^{40-50} a, 12^{0-40} p ,
8.	1.0	20.1	10.55	SE 4	W 1	4	5	–	p [p
9.	5.9	13.8	9.35	SW 4	W 1	9	10 •	0.1	7^{30} p–n
10.	2.5	6.8	4.65	N 1	NW 1	10 •	10 •	14.0	n u. t
11.	1.5	8.8	5.15	0	0	10 •	10	9.6	8^{0-30} a
12.	– 0.8	13.2	6.20	NE 1	E 6	0	0	–	a , . p
13.	5.0	12.7	8.85	N 2	NE 1	7	6	0.2	9^{35-50} a
14.	3.2	11.7	7.45	0	0	0	0	–	
15.	0.0	8.3	4.15	N 1	N 1	9	10 •	1.4	a , . 12^{30} p–n
16.	2.0	6.8	4.40	NE 2	NE 3	9	10 •	3.0	n u. 11^{30} a–n
17.	3.2	15.4	9.30	0	0	10	1	0.8	n
18.	0.0	19.7	9.85	NW 1	SW 1	0	8	–	a
19.	2.5	18.9	10.70	E 6	E 1	0	9	–	a
20.	7.2	17.9	12.55	SE 2	N 3	0	8	0.3	4^{20}–5^{15} p , 4^{0-45} p
21.	7.3	18.7	13.00	SE 2	NW 2	7	10 •	6.9	2^{0-35}, 3^{40}–7^{5} p , 4^{40}–. *)
22.	8.2	15.2	11.70	SE 2	SW 1	10	9	10.7	n, 3^{45}–6^{5} p
23.	5.0	17.5	11.25	SE 3	0	8	1	1.4	3^{50}–5^{10} p , 4^{20}–5^{p}
24.	2.0	19.7	10.85	0	NE 1	0	5	–	von 8^{p} an
25.	5.0	20.7	12.85	NE 1	0	3	8	–	a
26.	4.0	21.2	12.60	NE 1	E 1	2	1	–	a
27.	4.0	22.7	13.35	0	0	0	0	–	a
28.	5.6	22.9	14.25	0	0	4	3	0.4	n–5^{40} a
29.	8.4	21.2	14.80	SW 1	W 1	7	10 •	1.9	7^{10} p–n
30.	3.7	10.2	6.95	N 1	NW 4	10 •	10	6.7	n–3^{p}
Mittel	4.03	16.30	10.16			5.1	5.5	59.4	

*) 6^{10} p , 7^{35} p–n

April. Grünstadt. 1886.

Höhe über dem Meere = 167 Meter. Polhöhe = 49° 34'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	2.6	15.1	8.85	SE 2	0	8	0	–	n ≡
2.	3.2	18.3	10.75	SE 2	SW 2	0	0	–	n ⌐
3.	7.2	**20.3**	13.75	S 2	NW 2	10	10	–	t ztw. ≡
4.	10.2	18.2	14.20	W 2	NW 2	10	10	0.7	n ◎, t ztw. ◎ ≡
5.	8.1	19.6	13.85	W 2	W 2	8	4	–	t ztw. ≡
6.	9.6	17.2	13.40	SW 2	W 2	10	8	0.2	t ztw. ◎ ≡
7.	3.7	12.6	8.15	W 4	SW 2	2	0	0.5	n ◎ ≡, t ztw. ≡
8.	2.6	19.7	11.15	SW 2	SW 2	6	8	–	t ztw. ≡
9.	3.6	9.2	6.40	SW 6	NW 2	10	10	1.3	n, t ztw. ◎ ≡
10.	2.9	9.0	5.95	NW 2	NW 2	10	6	0.3	n ◎ p Φ, ∪
11.	1.6	8.1	4.85	S 2	NE 2	10	0	–	t ztw. ◎ Tropfen
12.	**1.3**	14.0	7.65	NE 2	NE 2	0	6	–	n ⌐. p Φ, ∪
13.	6.9	10.3	8.60	NE 2	NE 2	10	10	0.2	n ≡, t ztw. ◎
14.	3.3	10.3	6.80	NW 2	NW 2	0	4	–	
15.	2.9	5.2	4.05	NE 2	NE 2	8	6	–	p Φ
16.	1.9	6.8	4.35	NE 2	NE 2	10	10 ●	0.3	t ztw. ◎
17.	2.9	9.3	6.10	NE 2	NW 2	10	0	0.4	n ◎
18.	2.6	13.7	8.15	SW 2	SW 2	0	2	–	
19.	6.8	17.8	12.30	NE 2	NE 2	2	4	–	
20.	7.4	18.0	12.70	NE 2	NE 2	4	0	–	n ◎0, 2°–4^{7} p ⌐
21.	5.6	17.0	11.30	NE 2	SW 2	10	8	–	
22.	4.0	16.3	10.15	SW 2	S 2	2	8	0.1	t ztw. ◎
23.	5.7	15.3	10.50	SE 2	NW 2	10	0	–	
24. *	5.3	16.6	10.95	0	0	4	0	–	
25. *	6.3	16.2	11.25	NE 2	N 4	0	2	–	
26. *	7.7	18.2	12.95	NE 2	NE 2	0	0	–	
27. *	9.5	18.2	13.85	NE 2	NW 2	0	0	–	
28. *	9.7	19.8	**14.75**	SW 2	SW 2	4	10	–	t ztw. ◎ Tropfen
29. *	5.2	13.7	9.45	SW 4	NE 6	8	10	0.9	t ztw. ◎ ≡, 1^{15}–3^{10} p ⌐
30. *	1.8	5.3	**3.55**	NE 2	NE 4	10	10	**4.4**	n ◎ ≡, t ztw. ◎
Mittel	5.07	14.31	9.69			5.9	4.9	9.3	

April. Kusel. 1886.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	2.9	12.7	7.80	SW 4	0	5	0	–	♀
2.	1.3	19.8	10.55	S 1	0	1	0	–	♀
3.	4.2	21.4	12.80	SW 2	0	8	10	–	♀
4.	9.7	15.4	12.55	SW 4	SW 2	10 ●	3	2.8	n ◎, –11^{a} ◎0
5.	9.8	17.6	13.70	SW 2	0	4	1	–	
6.	7.4	16.3	11.85	W 2	W 4	10	10 ●	0.6	von 4^{p} an ◎0
7.	3.7	10.8	7.25	W 6	0	4	1	0.2	n ◎0
8.	1.9	17.7	9.80	SW 6	SW 4	8	9	–	t ≡
9.	3.6	15.2	9.40	SW 6	0	10	10	9.7	n ◎ ≡. von 3^{45} p an ◎
10.	3.4	9.3	6.35	0	0	10	10 ●	**11.3**	von 6^{30} p an ◎, 6^{45}–7^{p} △ [▲
11.	0.9	10.0	5.45	S 1	E 4	10 =	0	3.6	n ◎ ≡
12.	1.4	12.5	6.95	NE 4	NE 6	3	10	–	⌐
13.	5.8	11.6	8.70	NE 4	NE 4	10	10	0.1	9^{30} a u. 3^{p} ◎0
14.	1.6	11.3	6.45	NE 4	0	3	1	–	♀
15.	2.2	10.2	6.20	NE 4	NE 4	4	10	–	♀
16.	2.9	6.3	**4.60**	NE 4	NE 2	10 ●	10 ●	0.3	von 7^{55} a an ztw. ◎0
17.	4.2	9.2	6.70	NE 2	0	10	1	0.6	n ◎
18.	**0.4**	15.6	8.00	E 1	0	10	3	–	♀
19.	1.7	18.6	10.15	NE 4	0	1	9	–	♀
20.	7.6	16.9	12.25	NE 4	NE 2	2	1	–	♀
21.	4.7	16.1	10.40	NE 4	0	3	1	–	♀ ⌐
22.	1.4	15.5	8.45	NE 2	0	1	7	–	♀
23.	1.6	18.7	10.15	0	0	1	0	–	♀
24.	3.6	21.0	12.30	0	0	1	0	–	♀
25.	3.6	21.8	12.70	0	E 4	0	1	–	♀
26.	6.6	21.2	13.90	E 2	0	0	0	–	♀
27.	5.1	22.9	14.00	NE 2	0	0	1	–	♀
28.	5.5	**23.8**	**14.65**	W 2	0	1	6	0.1	♀. 4^{55}–5^{5} p ◎0
29.	6.9	16.9	11.90	SW 4	E 6	10	10	2.9	3^{40}–7^{p} ◎
30.	3.0	8.4	5.70	NE 4	NE 6	10 ●	10	3.8	n ◎, t ztw. ◎0
Mittel	3.95	15.49	9.72			5.3	4.8	36.0	

April. Amberg. 1886.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27'.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	2.9	11.4	7.15	NW 4	SW 2	2	0	–	♀
2.	1.7	15.4	8.55	SE 2	SW 2	1	0	–	(Thal ≡)
3.	3.1	20.4	11.75	SE 2	SE 2	1	2	–	♀
4.	8.8	18.4	13.60	E 2	W 2	10	10	–	♀
5.	7.8	18.4	13.10	W 2	0	10	1	–	
6.	6.8	19.4	13.10	SE 2	SW 2	10	10	0.1	8^{10} a–6^{p} ztw. ◎
7.	2.1	9.2	5.65	W 4	NW 2	3	1	2.8	n ◎ ≡, t ztw. ✳
8.	– **1.9**	17.4	7.75	SE 4	SW 4	4	5	–	⌐^{2}. t ≡
9.	2.9	15.4	9.15	NW 4	NW 2	10	10	3.1	6^{p} ◎
10.	0.7	10.2	5.45	NW 2	NW 2	10 ●	10	**5.8**	n ◎ ≡, t ztw. ◎
11.	– 0.1	5.6	2.75	W 2	NW 2	10	10	1.8	n u. t ztw. ◎
12.	0.5	11.4	5.95	NE 2	NW 6	3	2	–	⌐^{2}. 6^{p} ≡
13.	2.9	10.4	6.65	NE 4	NW 2	4	10	–	n ≡, ♀^{2}
14.	1.9	9.4	5.65	NW 2	N 2	2	1	–	♀^{2}
15.	– 0.9	4.2	**1.65**	N 2	NW 2	10	10	2.0	(Thal ≡). 11^{a} ◎ ✳
16.	– 0.7	4.2	1.75	N 6	NE 2	10 ●	10	3.9	n ◎ ≡, t ztw. ◎
17.	1.9	13.2	7.55	SE 2	E 2	10	2	0.3	n ◎
18.	4.7	16.4	10.55	SE 2	E 2	1	1	–	⌐, (Thal ≡)
19.	4.9	17.4	11.15	NE 4	NE 4	1	10	–	♀
20.	4.9	16.4	10.65	NE 2	N 2	1	4	0.4	n ◎ ≡. ♀
21.	4.9	16.4	10.65	W 2	W 2	5 ●	8	0.3	♀. von 8^{a} an ztw. ◎
22.	4.9	15.8	10.35	SE 2	SW 2	6	10	–	♀^{2}
23.	1.9	15.4	8.65	NE 2	NE 2	8	10	–	♀
24.	3.9	17.4	10.65	S 2	E 2	3	1	0.9	von 9^{a} an ztw. ◎
25.	4.9	19.4	12.15	E 2	NE 2	2	1	–	♀
26.	4.9	17.4	11.15	W 2	NE 2	1	1	–	♀
27.	5.8	19.4	12.60	E 2	E 2	0	0	–	♀
28.	6.8	**22.4**	**14.60**	NE 2	W 2	6	10	1.0	♀. 12^{18} u. 2^{30} p ⌐ ◎
29.	7.8	20.6	14.20	NW 2	N 2	5	10	3.5	n u. von 4^{p} an ztw. ◎. *)
30.	1.4	7.8	4.60	NE 4	N 4	10 ●	10	4.1	n u. 8–10^{a} ztw. ◎
Mittel	3.40	14.54	8.97			5.3	5.7	30.0	

*) 4^{13} p ⌐, 4^{15} p △

April. Zweibrücken. 1886.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	3.9	12.8	8.35	W 4	0	2	0	–	
2.	1.4	20.5	10.95	E 2	0	0	0	–	n ♀
3.	4.7	22.0	13.35	SW 2	SW 2	10	10	–	n ♀. a ≡
4.	9.8	15.1	12.45	SW 4	SW 2	10 ●	3	1.8	n, 8^{0}–^{30} a ◎
5.	9.6	18.5	14.05	SW 4	0	10	0	–	
6.	7.6	17.1	12.35	SW 4	SW 4	10	10 ●	0.7	4^{15}–6^{p} ztw. ◎
7.	3.5	10.8	7.15	W 4	0	5	2	0.8	n ◎
8.	1.8	19.7	10.75	SW 6	SW 4	7	4	0.2	6^{15} u. 7^{p} ◎0
9.	4.3	7.8	6.05	SW 6	SW 4	10	10	6.1	n, a ztw., 6^{35}–7^{p} ◎
10.	3.0	9.9	6.45	SW 2	SW 2	10	10	0.4	n, 4^{15}–^{30} p ◎
11.	– 0.6	11.0	5.20	E 2	E 2	10	0	–	n u. a Hoch ≡
12.	0.9	12.1	6.50	NE 4	NE 4	2	3	–	n ♀
13.	6.5	10.7	8.60	NE 4	NE 2	10	10	–	
14.	0.5	11.8	6.15	NE 2	NE 2	0	4	–	n ♀
15.	– 0.2	10.5	5.15	NE 4	NE 4	0	0	–	n ⌐
16.	2.7	6.2	**4.45**	NE 4	NE 4	10	10	–	
17.	4.4	10.1	7.25	E 2	0	10	0	–	
18.	– **1.3**	15.8	7.25	E 2	E 2	5	2	–	n ⌐
19.	2.5	19.3	10.90	E 4	0	0	10	–	n
20.	6.6	19.2	12.90	E 4	E 4	4	3	–	n ♀. 4^{45} p ⌐ i. SW
21.	4.0	14.7	9.35		0	0	10	0	–
22.	0.2	15.0	7.60		0	0	0	4	– n ⌐
23.	0.5	19.4	9.95		0	0	0	1	– n ♀
24.	5.5	21.3	13.40	E 2	E 2	0	0	–	n
25.	3.0	23.7	13.35	E 2	NE 4	0	1	–	n ♀. 5^{5} p ◎ Tropfen
26.	8.5	22.7	**15.60**	NE 4	E 2	1	0	–	
27.	4.4	**24.3**	14.35	0	0	0	2	–	n ♀
28.	4.9	23.5	14.20	SW 4	0	0	1	4	–
29.	8.6	14.7	11.65	W 4	W 4	9	10 ●	**19.1**	1^{20} p ⌐, –7^{p} ◎ ▲0, 8^{p}
30.	4.7	8.6	6.65	NE 6	NE 6	10	10	4.7	n ◎, a ztw. ◎0 [◎ Tpfn.
Mittel	3.86	15.63	9.75			5.2	4.1	33.8	

Vom 24.—30. sind die Temperaturangaben wegen theilweisen Versagens des Maximumthermometers nicht ganz zuverlässig.

April. Cham i. W. 1886.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13'.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 39s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	4.1	16.5	10.30	S 2	SE 2	4	0	–	
2.	**0.0**	18.6	9.30	E 4	E 2	0	0	–	
3.	2.0	18.6	10.30	E 2	E 2	0	0	–	
4.	3.5	20.7	12.10	E 2	SW 2	0	0	–	
5.	6.9	20.5	13.70	SW 4	W 2	0	0	1.1	1^{15-25} p ◍
6.	6.1	19.6	12.85	SW 2	NW 2	6	8	0.3	3–6^{30} p ztw. ◍
7.	3.2	7.4	5.30	NW 4	NW 2	2	4	5.7	$8^1/_2{}^{p}$-mn ≼, n, 1^{0-30} p ztw.
8.	1.0	12.8	6.90	E 2	SW 2	8	6	–	[◍, 10^{0-10} a ◍ ✳
9.	6.2	8.1	7.15	NW 4	NW 4	6	8	–	
10.	2.0	6.2	4.10	SW 2	N 2	10 ●	10 ●	**9.3**	1^{30} a–6^{p}, 6^{30} p–n ◍
11.	1.4	7.6	4.50	W 2	E 2	10	2	0.3	8–9^{45} p ◍
12.	0.0	14.1	7.05	E 2	E 2	6	4	–	
13.	4.9	9.9	7.40	E 2	NE 2	10	6	1.7	9^{0-30} a ◍
14.	3.8	10.6	7.20	NE 4	NE 2	6	8	–	[4^{45}–5^{50} p ◍
15.	2.2	3.9	**3.05**	NE 2	E 2	10	10	1.5	8^{45}–11^{30} a ◍ ✳, 12^{m}–1,
16.	2.1	5.5	3.80	E 2	E 2	10 ●	10 ●	3.6	3^{0-45}, 7^{a}–6^{30}, 7^{20} p–n ztw.
17.	1.9	12.1	7.00	E 2	E 2	0	0	0.1	8–11^{p}, 1–3^{a} ztw. ◍ [◍
18.	3.2	22.2	12.70	E 4	E 4	0	0	–	
19.	5.2	19.9	12.55	E 4	E 2	4	4	0.4	6^{0-15} p ◍
20.	5.4	21.2	13.30	E 4	E 2	4	2	–	
21.	5.3	17.5	11.40	E 4	E 2	10	4	–	2–3^{p} ztw. ◍^{0}
22.	3.4	19.2	11.30	E 4	E 2	0	6	–	a ≡
23.	0.8	21.0	10.90	E 4	E 2	0	0	–	
24.	4.9	21.2	13.05	W 2	E 4	2	4	0.8	5^{0-20} a, 2^{30-40} p ◍, 2^{55}–3^{5}
25.	3.2	20.4	11.80	E 2	E 4	4	0	1.1	1^{45}–2^{30} p ◍ [p ≼
26.	5.4	22.5	13.95	E 4	E 2	0	0	–	
27.	5.5	22.9	**14.20**	E 4	E 2	0	0	–	
28.	3.6	**24.7**	14.15	E 2	W 2	4	6	–	
29.	5.3	22.5	13.90	W 4	NW 4	6	8	–	2^{10-30} p ztw. ◍^{0} [◍
30.	4.0	6.5	5.25	E 6	E 6	10 ●	10	1.2	a ≡. 5–6, 8^{a}–12^{30} p ztw.
Mittel	3.55	15.81	9.68			4.4	4.0	27.1	

April. Landau i. d. Pfalz. 1886.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 26s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	4.0	15.5	9.75	SW 2	SW 2	2	0	–	
2.	4.0	19.7	11.85	NE 2	NE 2	0	0	–	
3.	5.5	22.0	13.75	W 2	SW 2	10	2	–	
4.	10.1	18.7	14.40	SW 2	SW 2	10	6	1.9	n ◍
5.	8.5	19.9	14.20	SW 2	SW 2	6	6	–	
6.	9.4	18.3	13.85	SW 2	SW 2	10	10	0.1	6^{15}–7^{p} ◍
7.	4.4	12.4	8.40	W 2	NE 2	2	0	0.1	n ◍
8.	1.6	20.4	11.00	S 2	SW 2	10	8	3.6	p ◍
9.	5.6	11.0	8.30	SW 2	SW 2	10	10	5.4	n ◍ ≡. m ◍ △
10.	3.3	10.0	6.65	SW 2	SW 2	10	10	0.4	a ◍
11.	1.0	12.1	**6.55**	NW 2	E 2	8	2	0.2	n ◍
12.	**0.6**	14.0	7.30	NE 2	NE 4	0	6	–	a ⌊
13.	7.1	13.6	10.35	NE 2	NE 2	10	10	0.1	n, a ≡. p ◍
14.	3.4	13.9	8.65	NW 2	NE 2	4	4	0.2	n ◍
15.	1.3	13.8	7.55	NE 2	NE 2	4	6	–	
16.	2.3	14.0	8.15	NE 2	NE 2	10	8	0.1	p ◍
17.	3.9	11.1	7.50	NE 2	NE 2	10	8	0.4	n ◍, a ≡
18.	**0.6**	15.7	8.15	W 2	NE 2	10	6	–	
19.	4.0	19.4	11.70	NE 2	NE 2	2	6	–	[3^{50-57} p ◍, 4^{35-55} p ◠
20.	2.3	20.1	11.20	NE 4	NE 2	2	8	0.1	3^{25}–4^{30} p ≼ i. NE. 3^{0}–4,
21.	4.7	15.7	10.20	NE 2	NE 2	10	8	0.1	n ◍
22.	6.3	17.6	11.95	NW 2	NW 2	4	6	–	a ≡
23.	3.4	17.8	10.60	NE 2	NE 2	10	0	–	
24.	9.2	21.5	15.35	SW 2	SW 2	8	0	–	
25.	5.3	22.4	13.85	NE 2	NE 2	0	0	–	
26.	7.9	21.9	14.90	NE 2	NE 2	0	0	–	
27.	6.3	23.6	14.95	NE 2	NE 2	0	2	–	
28.	7.9	**24.7**	16.30	NE 2	SW 2	4	6	–	[2^{58}–3^{5} p ◍, △^{0}
29.	11.8	**24.7**	**18.25**	SW 2	N 4	6	10	3.7	1^{50}–3^{15}, 3^{47-57} p ≼, 2^{45-52},
30.	3.1	11.8	7.45	NE 4	NE 2	10	10	**7.0**	n ◍ ≡
Mittel	4.96	17.24	11.10			6.1	5.3	23.4	

April. Weissenburg. 1886.

Höhe über dem Meere = 427.4 Meter. Polhöhe = 49° 2'.
Oestliche Länge von Greenwich = 43m 53s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	4.5	12.8	8.65	W 3	E 2	3	1	–	
2.	2.5	18.6	10.55	SE 8	SE 7	2	0	–	a ⌊. 7–$8^{1}/_2{}^{a}$ ≡
3.	7.1	22.3	**14.70**	S 2	SE 4	4	10	–	
4.	9.2	18.9	14.05	0	W 1	10	10	–	
5.	10.0	19.1	14.55	SW 2	0	9	2	–	
6.	7.3	19.0	13.15	SW 2	W 4	8	10 ●	0.8	3^{30-45}, 7^{20} p–n ◍
7.	3.6	10.0	6.80	W 3	0	10	1	3.9	n, 7^{45-55}, a ztw. ◍ △
8.	1.3	20.0	10.65	S 8	SW 7	5	8	–	n ≡
9.	5.0	9.7	7.35	W 4	W 2	10	10 ●	0.3	3–4^{p}, 7^{18}–8^{p} ◍^{0}
10.	1.9	5.0	3.45	N 2	NW 2	10 ✳	10 ●	8.1	n ◍, $6^{1}/_2$–8^{a} ◍ ✳, $8^{1}/_2{}^{a}$
11.	1.8	7.7	4.75	SW 3	SE 3	10	8	1.5	[✳, -10^{a} ◍, 4^{p}-n ◍
12.	– **2.7**	13.0	5.15	N 2	NE 1	10 =	1	–	n ◍
13.	3.8	13.0	8.40	N 2	N 3	10 =	9	1.4	a ⌊, ≡^{2}. 12^{30}–1^{20} p ◍
14.	3.2	11.4	7.30	N 3	E 1	2	3	–	[≡
15.	– 0.2	5.0	**2.40**	NE 2	N 1	10	10 =	0.7	a ⌊, ≡. 1–3^{30} p ◍^{0}. 8^{p}
16.	1.2	6.2	3.70	NE 2	N 1	10	10 ●	1.8	3^{p}–n ◍
17.	2.6	12.2	7.40	E 2	E 1	6	4	–	
18.	0.2	16.2	8.20	0	0	3	1	–	a ⌊^{2}
19.	2.8	17.2	10.00	E 4	SE 1	3	9	–	
20.	4.2	17.2	10.70	NE 3	NE 2	1	7	–	
21.	6.9	16.4	11.65	0	SW 1	7	10	1.6	4^{15-35}, 5^{25-50} p ≼, $6^{1}/_2{}^{p}$ ◍
22.	8.0	15.3	11.65	0	0	10 =	7	4.6	a ≡. 1^{30-35}, 1^{45}–2, 2^{40} *)
23.	5.0	15.6	10.30	0	E 2	2	1	–	
24.	2.9	18.6	10 75	SW 1	E 1	1	3	–	a ⌊
25.	4.2	20.1	12.15	0	0	1	5	–	1^{45} p ≼ i. E u. SE, -1^{50} p
26.	4.6	19.8	12.20	0	NE 2	1	1	–	[≼ a ⌊.
27.	5.4	20.8	13.10	0	SE 2	0	0	–	
28.	6.0	**22.6**	14.30	SW 1	E 2	2	9	–	4^{50} p ≼ i. d. F., 5^{10} p ◠
29.	6.1	21.8	13.95	W 2	NE 1	9	8	–	4^{40} p ≼ i. d. F.
30.	5.1	8.0	6.50	NE 2	NE 5	10 ●	10	**9.0**	n u.–11^{a} ◍
									*) –3, 4^{50}–5^{p} ◍, 1^{35-45} p △. 5^{p} ◠
Mittel	4.11	15.11	9.61			5.9	5.9	33.7	

April. Metten. 1886.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 40s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	4.0	11.7	7.85	NW 2	0	10	0	–	
2.	0.3	18.6	9.45	0	0	0	0	–	⌊
3.	2.4	20.6	11.50	0	0	0	0	–	⌊^{2}
4.	4.1	18.6	11.35	0	0	1	10	–	
5.	8.5	19 1	13.80	0	SE 2	3	0	–	
6.	7.0	20.5	13.75	0	0	5	10	1.5	5^{30-45} p ◍
7.	5.1	8.9	7.00	NW 4	0	10	0	**6.4**	8–9^{p} ≼ i. SW, n ◍
8.	1.6	17.2	9.40	SE 2	SE 2	6	10	–	
9.	4.5	14.6	9.55	S 2	0	0	10	–	☊
10.	3.9	7.8	5.85	0	0	10 ●	10 ●	2.7	n, t ztw. ◍
11.	3.2	9.7	6.45	0	SE 2	10	0	0.4	n ◍
12.	**0.1**	15.9	8.00	SW 2	NE 2	0	1	–	⌊^{2}. 4^{30}–7^{30} a ≡^{2}
13.	8.2	15.5	11.85	0	SW 4	4	10	–	
14.	4.9	11.7	8.30	NW 2	NE 2	3	1	–	n ≡
15.	3.5	7.1	**5.30**	0	NW 2	10 ●	10	1.3	n, von 7^{a} an ztw. ◍
16.	3.2	7.7	5.45	0	0	10 ●	10	2.7	von 7^{a} an ztw. ◍
17.	1.8	15.9	8.85	0	0	10 =	0	–	Hoch ≡
18.	8.1	18.1	13.10	SE 2	0	0	0	–	☊
19.	4.9	19.2	12.05	SE 2	NE 2	0	2	–	☊^{2}
20.	10.0	19.6	14.80	SE 2	SE 4	0	1	–	
21.	11.0	17.6	14.30	SE 4	SE 4	2	1	–	
22.	6.1	17.2	11.65	SE 4	SE 2	1	1	–	
23.	0.6	17.4	9.00	SE 2	0	2	1	0.6	⌊^{2}. 6^{30}–7^{p} fernes ≼, ◍^{0}
24.	3.1	18.6	10.85	SW 2	E 2	6	8	1.0	n ⌊, 7^{0-15} a, p ztw. ◍
25.	3.7	20.6	12.15	0	N 2	0	1	0.1	n ◍. a ☊^{2}. 5^{p} ◠
26.	4.4	20.6	12.50	0	0	0	0	1.0	☊^{2}. 1^{p} ≼ i. N. 2–3^{p} ◍
27.	4.2	22.1	13.15	0	0	0	0	–	☊^{2}
28.	5.9	**22.9**	14.40	SE 2	0	0	0	–	☊^{2}
29.	7.5	22.4	**14.95**	0	N 2	6	2	–	☊
30.	9.4	11.9	10.65	0	0	10	10	2.5	n, t ztw. ◍
Mittel	4.84	16.31	10.58			4.0	3.6	20.2	

April. Ingolstadt. 1886.

Höhe über dem Meere = 369 Meter. Polhöhe = 48° 45'.
Oestliche Länge von Greenwich = 45m 46s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	4.9	14.2	9.55	SW 4	S 3	8	0	0.6	n ◍ ≋
2.	1.0	19.4	10.20	E 6	SE 2	4	0	–	a ☊²
3.	2.1	24.6	13.35	SE 2	0	1	1	–	☊², Horizont ≡
4.	5.2	21.4	13.30	SW 3	SW 1	9	10	–	☊²
5.	8.4	20.5	14.45	SW 4	SW 2	8	3	–	☊². 10ª ◍ Tropfen
6.	4.9	20.3	12.60	0	SW 4	10	10	0.9	a ☊², ≡⁰. 2–3³⁰ p ◍
7.	3.5	14.3	8.90	W 6	W 4	7	0	7.9	n ◍, 10ª ◍⁰, 11²⁰–³⁵ p *)
8.	– 0.2	21.1	10.45	SE 4	W 4	6	8	–	a ☊²
9.	4.4	15.1	9.75	NW 5	NW 3	10	10	–	a ☊. 5⁴⁵–7³⁰ p ◍ Tropfen
10.	2.1	6.7	4.40	NW 3	N 3	10 ●	10 ●	8.5	n, a u. p ◍
11.	1.4	8.6	5.00	SW 3	SE 2	10	0	0.7	n, 2–3¹⁵ p ◍⁰
12.	– 3.0	15.5	6.25	SE 2	NE 3	10	0	–	⌋²
13.	2.9	14.1	8.50	NE 3	N 4	7	8	0.1	☊². 10⁴⁰–⁵⁵ a, 3³⁰–⁴⁵, 4³⁰–⁴⁰
14.	4.6	10.7	7.65	N 5	NW 3	2	9	–	☊ [◍⁰
15.	1.7	8.5	5.10	N 5	N 4	10	10	0.4	☊. 11ª–3ᵖ ◍⁰
16.	1.2	6.6	3.90	NE 3	NE 3	10	10	3.4	7ª ◍⁰, 12³⁰–7⁴⁵ p ◍
17.	2.3	11.9	7.10	SE 3	SE 2	10	3	–	***) ◍⁰, 6³⁰–8ᵖ ◍⁰
18.	– 1.4	18.6	8.60	S 2	E 3	10 =	1	–	a ⌋², 7³⁰–9ª ≡²
19.	3.0	18.9	10.95	E 6	E 2	4	4	–	☊²
20.	4.5	20.4	12.45	E 5	SE 2	2	8	–	☊². 3 u. 5ᵖ ◍ Tropfen
21.	5.9	17.6	11.75	E 3	SE 2	9	10	0.4	n ◍⁰. 2³⁰–⁴⁰ p ☇, 2⁴⁵ **)
22.	7.5	16.8	12.15	E 2	SW 2	10 ●	9	0.4	n, 8–10³⁰ a ◍⁰, –9ª Hoch
23.	1.7	19.7	10.70	E 3	SW 2	2	0	–	☊² [≡
24.	1.6	20.7	11.15	SW 2	NW 2	0	3	–	9ᵖ ☇ i. NE. a ☊². 2⁴⁵ p ◍
25.	1.8	22.0	11.90	SW 2	W 2	0	3	0.2	☊². 3³⁰–4²⁰ p ◍ [Tropfen
26.	4.2	22.1	13.15	E 4	E 2	5	0	–	☊²
27.	4.4	25.2	14.80	E 4	E 2	0	0	–	[◍⁰
28.	3.5	25.9	14.70	SW 2	NE 4	2	6	0.1	☊². 2⁴⁰–3²⁰ p ☇, 3⁴⁰–⁵⁰ p
29.	5.6	22.5	14.05	NW 4	SW 3	4	10 ●	1.6	☊². 1³⁰–2, 3²⁰–⁴⁰ p ***)
30.	6.3	14.8	10.55	NE 4	NE 5	10 ●	10	1.3	n ◍, 8ª–m ◍, p ≋
									*) △, 11⁴⁵–⁵⁰ a ✳, a u. p ztw. ◍⁰
Mittel	3.20	17.29	10.24			6.3	5.2	26.5	**) –4, 5¹⁵–⁵⁰ p ◍⁰

April. Dillingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 435 Meter. Polhöhe = 48° 35'.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 59s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	5.2	12.1	8.65	0	E 4	6	0	–	
2.	1.2	17.2	9.20	E 2	SE 2	3	0	–	
3.	1.2	22.2	11.70	0	0	10	10	–	
4.	6.5	20.0	13.25	0	0	10	10	–	
5.	10.1	18.7	14.40	W 4	0	10	1	–	
6.	6.1	19.4	12.75	0	W 6	9	10 ●	–	
7.	2.2	13.9	8.05	W 4	W 2	10	1	7.7	n u. 8¼–8¾ª ◍
8.	1.2	19.4	10.30	W 2	W 2	4	10	–	a ☊
9.	4.1	13.1	8.60	0	0	10	10	–	
10.	0.8	4.1	2.45	N 4	N 4	10 ●	10 ●	12.5	n u. 8ª–8ᵖ ◍ ✳
11.	1.1	7.3	4.20	SW 4	0	10	0	2.1	n ◍
12.	– 1.2	12.9	5.85	E 4	W 6	5	0	–	
13.	4.7	12.3	8.50	NE 4	NE 8	10	9	3.2	2¼–2½ u. 4¾–5½ᵖ ◍
14.	4.9	10.6	7.75	N 4	N 4	9	9	–	
15.	0.6	7.2	3.90	N 2	N 2	10	10	–	
16.	1.3	5.7	3.50	N 2	NE 4	10	10 ●	1.1	2¼–8ᵖ ◍
17.	3.1	9.2	6.15	SW 2	0	10	0	–	
18.	– 1.1	15.4	7.15	0	0	0	4	–	a ≡
19.	6.7	17.1	11.90	E 4	NE 2	8	4	–	
20.	4.6	18.4	11.50	E 4	N 4	4	10	–	
21.	6.3	14.9	10.60	NE 2	W 2	10	10	0.5	1½–2ᵖ ☇ u. ◍
22.	7.2	14.9	11.05	W 2	W 4	10	10	–	
23.	5.0	17.0	11.00	W 4	0	10	0	1.4	n ◍
24.	3.4	18.6	11.00	0	0	1	2	–	a ☊
25.	3.6	20.8	12.20	0	0	0	8	–	a ☊
26.	6.9	19.9	13.40	N 2	N 2	0	0	–	a ☊
27.	6.8	21.0	13.90	N 4	0	0	0	–	a ☊
28.	6.0	22.6	14.30	W 2	W 4	2	8	1.7	n ◍
29.	6.0	19.3	12.65	W 4	NW 4	6	8	–	a ☊
30.	5.1	12.2	8.65	NE 4	N 4	10	10	0.9	n ◍
Mittel	3.99	15.25	9.62			6.9	5.8	31.1	

April. Eggenfelden. 1886.

Höhe über dem Meere = 417 Meter. Polhöhe = 48° 24'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 4s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	2.6	22.9	12.75	W 2	E 2	10	0	–	n ☊
2.	– 1.2	9.7	4.25	E 2	E 2	2	0	–	n ⌋
3.	11.3	21.2	16.25	SE 2	E 4	1	0	–	n ⌋
4.	1.8	19.8	10.80	W 4	E 2	5	10	–	n ☊
5.	8.8	19.3	14.05	W 4	SW 2	10	5	0.2	n ☊. a ztw. ◍
6.	8.8	20.9	14.85	S 2	W 4	10	10 ●	–	n ☊. 8ᵖ ◍
7.	2.3	13.7	8.00	NW 6	E 2	10	0	9.7	n ◍ ≋
8.	– 1.2	17.0	7.90	E 2	E 4	2	4	–	n ⌋²
9.	4.3	13.7	9.00	W 4	NW 4	2	10	–	n ☊
10.	1.8	10.7	6.25	NW 2	NW 4	10 ●	10 ●	8.1	n u. t ◍
11.	1.8	7.6	4.70	W 4	N 4	10	10	2.5	n ◍ ≋
12.	– 2.2	14.8	6.30	SW 4	E 2	3	0	–	n ⌋, Thal ≡
13.	1.3	13.2	7.25	SE 2	NW 2	5	10	3.9	n ☊. t ztw. ◍
14.	3.8	10.7	7.25	NW 4	N 2	10	10	2.7	n ◍ ≋
15.	1.3	6.6	3.95	E 2	NE 2	10	10	4.2	n, t ztw. ◍
16.	1.8	7.6	4.70	NW 2	E 4	10 ●	8 ●	5.0	n u. t ◍
17.	– 1.2	12.7	5.75	E 2	E 4	10	0	–	n ☊
18.	11.3	16.4	13.85	E 2	E 4	0	0	–	n ☊
19.	9.5	17.3	13.40	NE 4	E 4	3	9	–	n ☊
20.	4.8	11.7	8.25	E 2	E 6	5	10	–	n ☊
21.	6.5	16.8	11.65	E 4	SE 2	10	10	–	n ≋
22.	5.8	19.8	12.80	E 4	SE 2	10	2	–	
23.	1.8	7.6	4.70	SE 2	E 4	6	0	–	n ☊. 6¹⁰–³⁰ p ◠
24.	0.8	18.6	9.70	E 2	E 2	8	0	–	n Thal ≡ [◠
25.	1.8	18.8	10.30	SE 2	E 2	3	5	1.2	n ☊. p ztw. ◍, 4¹⁰–5ᵖ
26.	1.8	18.6	10.20	E 4	E 2	2	1	–	n Thal ≡
27.	2.5	20.9	11.70	E 4	E 2	1	0	–	n ☊
28.	2.8	22.9	12.85	SE 2	SW 2	3	3	–	n ☊
29.	4.8	22.7	13.75	NW 4	W 4	10	10	–	
30.	6.3	14.8	10.55	NW 2	NW 4	10	10	3.3	n ◍ ≋
Mittel	3.55	15.63	9.59			6.4	5.2	40.8	

April. Memmingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 599 Meter. Polhöhe = 47° 59'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 45s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	4.8	10.5	7.65	NW 2	N 2	10 ●	0	4.7	n–9³⁰ a ◍
2.	2.2	19.4	10.80	NE 2	E 2	0	4	–	
3.	3.4	23.0	13.20	NW 2	0	4	0	–	
4.	7.3	18.5	12.90	W 2	E 2	2	10	–	
5.	9.1	17.9	13.50	W 4	W 2	4	0	0.3	n ◍
6.	7.1	18.6	12.85	W 2	W 4	10	10 ●	0.7	3ᵖ–n ◍
7.	2.7	9.2	5.95	NW 4	NW 2	10	0	8.9	n ◍
8.	1.5	19.0	10.25	S 2	SW 2	0	10	–	
9.	6.1	7.0	6.55	W 4	W 2	10	10 ●	1.8	t ztw. ◍
10.	0.8	6.1	3.45	N 2	N 2	10 ✳	10 ✳	21.9	n, t ◍ ✳
11.	0.4	5.6	3.00	N 2	NE 2	10	0	1.8	n ◍ ✳
12.	1.1	11.0	6.05	E 4	N 2	6	9	–	
13.	4.7	10.2	7.45	N 2	N 2	10 =	10 ●	7.9	a ≡². 2¹⁰ p–n ◍
14.	4.7	8.2	6.45	N 2	N 2	10	8	0.4	n, 9¹⁰–10⁴⁰ a ◍⁰
15.	0.3	6.2	3.25	NE 2	NE 2	10 =	10 =	0.8	a, p ≡. t ztw. ◍ ✳
16.	0.6	5.3	2.95	NE 2	NE 2	10 =	10 =	0.9	n, 1ᵖ–n ztw. ◍⁰. a, p ≡
17.	3.1	7.5	5.30	NE 2	N 2	10	0	0.1	n ◍⁰
18.	– 0.2	14.6	7.20	W 2	N 2	10 =	0	–	a ≡², p ≡⁰
19.	2.5	14.0	8.25	N 2	N 2	0	0	–	a, p ≡⁰
20.	4.4	16.5	10.45	N 2	NW 2	0	0	–	p ≡
21.	5.1	14.8	9.95	W 2	W 2	0	10	8.0	a ≡⁰. 1–2ᵖ ☇. 1⁵ p–n
22.	7.7	14.6	11.15	N 2	W 2	10 =	10 ●	16.0	a ≡, n, t ◍ [ztw. ◍
23.	3.3	16.2	9.75	W 2	N 2	2	4	8.4	n ◍
24.	5.7	18.3	12.00	SW 4	NW 8	6 ●	0	6.3	n–8³⁰ a ◍
25.	4.9	19.2	12.05	W 2	NE 2	0	0	–	
26.	5.1	19.4	12.25	NE 2	NE 2	0	4	–	
27.	5.4	20.6	13.00	NE 2	NE 2	0	0	–	
28.	7.8	21.4	14.60	W 4	N 2	0	0	–	
29.	8.1	20.5	24.30	NW 2	NE 2	6	9	–	
30.	9.8	15.6	12.70	W 2	0	10	10	9.7	n, t ztw. ◍
Mittel	4.32	14.39	9.31			5.7	4.9	98.6	

April. Traunstein. 1886.

Höhe über dem Meere = 597 Meter. Polhöhe = 47° 52′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 34s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	4.6	11.2	7.90	SW 2	0	10	0	–	☊ ⌡²
2.	– 0.8	18.4	8.80	0	E 2	0	0	–	⌡
3.	1.6	21.6	11.60	E 2	0	0	1	–	⌡
4.	4.1	18.5	11.30	SW 2	SE 2	10	10	–	☊⁰
5.	8.5	18.9	13.70	W 2	W 2	10 ●	1	–	7³⁰–8ᵃ ◍ Tropfen
6.	6.2	20.0	13.10	SW 2	W 6	10	10 ●	1.2	☊². von 7ᵖ an ◍ ≋
7.	1.9	7.9	4.90	W 4	0	10 ●	0	17.3	n–8¹⁵ a ◍ ≋, 1¹⁰–2²⁵ p
8.	– 0.4	20.7	10.15	SE 2	0	1	2	–	⌡² [◍
9	3.6	12.3	7.95	W 4	W 4	3	10 ●	–	☊², Bod. ≡⁰. 5–7½ᵃ *)
10.	– 0.1	4.5	**2.20**	W 4	W 4	10 ✳	10 ●	11.1	n, 8–9⁰ ✳, –n ◍
11.	0.0	5.9	2.95	NW 2	NE 2	5	0	5.4	n ◍ ✳
12.	– **2.9**	14.4	5.75	SE 2	NW 2	1	1	–	⌡²
13.	– 0.3	8.5	4.10	SW 2	W 2	10	10 ●	16.0	☊. 11ᵃ–12¹⁵, 1³⁵–8ᵖ ◍
14.	3.4	8.0	5.70	W 2	NW 2	10	10	**25.8**	n ◍
15.	0.0	5.0	2.50	SW 2	0	10 ●	10 ●	8.4	n ◍, 6–7ᵃ ◍ ✳, –n ◍
16.	0.6	5.2	2.90	SW 2	0	10 ●	7	2.2	n ◍
17.	– 1.1	14.9	6.90	E 2	E 2	10 =	2	–	a Boden ≡
18.	– 0.4	16.7	8.15	E 2	E 2	1	0	–	☊
19.	0.0	17.2	8.60	E 4	E 4	3	5	–	☊
20.	2.4	18.8	10.60	NE 4	E 2	2	10	–	n ≋. a ☊
21.	4.0	14.0	9.00	SW 2	W 2	10	10 ●	2.4	☊. 1¹⁰–8ᵖ ◍
22.	6.9	14.0	10.45	W 2	E 2	10	1	6.5	10ᵃ–1ᵖ ◍
23.	2.1	16.5	9.30	NE 4	SE 2	1	10	3.5	☊². 3⁵ p ↘ i. S. 3³²–4²⁰
24.	4.2	17.2	10.70	0	0	1	0	–	☊² [p ◍
25.	4.1	20.0	12.05	0	E 2	1	0	–	☊
26.	3.9	19.0	11.45	E 2	E 2	0	0	–	☊
27.	3.3	20.8	12.05	E 2	E 2	0	0	–	☊
28.	5.2	**23.5**	14.35	SW 2	NE 2	5	0	–	☊²
29.	7.3	21.8	**14.55**	W 4	NW 4	1	10	0.6	☊. 6³¹–7⁴⁵ p ⌡, 6⁴⁰–7¹² p
30.	8.9	15.9	12.40	W 4	NE 2	10	10 ●	7.4	2⁴⁵–8ᵖ ⌡ ◍ [◍
									*) ◍⁰ ≋, 5³⁰–8ᵖ ◍⁰
Mittel	2.69	15.04	8.87			5.5	4.7	107.8	

April. Rosenheim. 1886.

Höhe über dem Meere = 446 Meter. Polhöhe = 47° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 31s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	6.2	14.6	10.40	0	0	8	0	–	
2.	– 0.4	16.0	7.80	0	0	0	0	–	n ⌡
3.	– 0.3	**22.9**	11.30	0	0	0	1	–	n ⌡
4.	5.0	17.0	11.00	0	0	0	10	–	n ☊
5.	10.0	19.4	**14.70**	0	0	10	2	–	
6.	5.6	21.2	13.40	0	NW 2	4	8	–	
7.	3.3	14.9	9.10	W 4	0	10	1	10.4	n, 9ᵃ ◍
8.	– **1.9**	20.9	9.50	0	W 4	1	2	–	n ⌡
9.	10.2	16.6	13.40	W 2	W 1	4	10	1.6	5ᵖ ◍
10.	1.4	10.2	5.80	W 1	W 1	10 ●	10 ●	16.7	t ◍ ✳
11.	1.5	9.1	5.30	0	0	6	2	0.8	n ◍
12.	– 1.5	14.3	6.40	0	E 1	6	2	–	
13.	1.5	11.3	6.40	0	0	10	10 ●	12.6	1ᵖ–n ◍
14.	5.3	9.9	7.60	W 1	W 1	8	8	1.9	t ztw. ◍
15.	3.8	6.8	5.30	0	0	10 ●	10	8.4	t ztw. ◍
16.	2.0	7.0	**4.50**	NE 1	0	10	6	2.7	t ztw. ◍
17.	0.8	11.8	6.30	E 1	0	10	1	0.2	n ztw. ◍
18.	– 0.7	17.7	8.50	E 1	0	0	0	–	n ☊, ≡
19.	1.5	17.9	9.70	E 1	0	2	4	–	
20.	3.4	18.4	10.90	E 1	0	6	2	–	
21.	5.4	16.0	10.70	0	NE 1	10 ●	8	4.0	n, 7ᵃ, p ztw. ◍. 3⁰–³⁰ p
22.	7.7	15.9	11.80	0	0	10	2	3.9	n ◍ [⌡ i. N
23.	3.5	17.1	10.30	0	W 2	1	8	–	n ☊. m–1ᵖ ⌡ i. S
24.	3.2	18.2	10.70	0	0	1	1	2.9	n, 9ᵃ–m, 5⁰–¹⁵ p ◍
25.	3.2	19.2	11.20	0	0	1	0	–	n ☊
26.	2.8	20.0	11.40	0	E 1	0	0	–	n ☊
27.	3.4	21.6	12.50	E 1	E 1	0	0	–	n ☊
28.	3.4	22.2	12.80	S 2	0	6	2	–	n ☊
29.	7.3	21.3	14.30	0	NW 2	2	6	0.1	n ☊. 4³⁰–6ᵖ ⌡ i. N, ◍
30.	9.6	17.8	13.70	0	N 2	10	10 ●	**17.0**	n, 9ᵃ, 2³⁰ p–n ◍. 2¹⁵–³⁰ p [⌡
Mittel	3.54	16.24	9.89			5.2	4.2	83.2	

April. Kempten. 1886.

Höhe über dem Meere = 696 Meter. Polhöhe = 47° 43′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 16s.

	C°	C°	C°					mm	
1	2.3	11.9	7.10	SW 2	0	10	0	0.4	n ◍⁰
2	0.9	20.3	10.60	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
3.	– 0.3	**23.8**	11.75	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
4.	3.8	23.4	13.60	0	0	4	0	–	☊, Boden ≡
5.	9.0	18.4	**13.70**	0	0	8	0	–	☊
6	5.4	17.9	11.65	0	SW 2	8	10 ●	3.1	☊. 5²⁰ p–n ◍⁰
7.	0.2	10.2	5.20	S 2	0	8	0	19.5	n ◍² ✳²
8.	– 1.2	20.0	9.40	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
9.	4.8	7.1	5.95	W 2	W 2	8	10 ●	1.5	☊. 6⁵ p–n ◍
10.	– 0.5	4.8	**2.15**	0	0	10 ✳	10 ✳	**28.7**	n ◍² ✳², t ✳²
11.	– 1.2	6.3	2.55	0	0	10	10	1.9	n ✳
12.	– 1.8	9.7	3.95	0	W 2	6	10	–	☊
13.	2.2	11.0	6.60	0	NW 2	10 =	10 ●	18.2	n, 2⁵⁵ p–n ◍². n–10³⁰ a
14.	2.5	8.7	5.60	E 2	0	10	10	6.4	n, 1³⁸–2⁵ p ◍² [≡
15.	0.7	5.3	3.00	E 2	NE 2	10	10	–	☊, Boden ≡
16.	0.5	5.1	2.80	SE 2	NW 2	6	8	–	☊
17.	1.9	11.0	6.45	W 2	NW 2	6	10	–	☊ ⌡, –9³⁰ a ≡²
18.	– **2.3**	15.3	6.50	0	0	10 =	0	–	
19.	1.1	15.3	8.20	0	0	3	0	–	☊
20.	0.8	16.4	8.60	0	NW 2	0	4	–	☊, Boden ≡
21.	4.2	14.9	9.55	W 2	0	8	8	2.4	6⁴⁵–9³⁰ a ztw., 2⁵⁰–4³⁰ p ◍
22.	5.6	14.3	9.95	0	NW 2	8	10 ●	17.2	n ◍⁰, 5¹⁰ p–n ◍², 5⁵⁵ p ↘
23.	1.3	17.2	9.25	0	E 2	0	0	0.9	n ◍⁰. ☊, Bod ≡ [i. NE
24.	4.4	18.9	11.65	0	0	6	0	–	☊, Boden ≡
25.	2.9	19.4	11.15	E 2	0	0	0	–	☊, Boden ≡
26.	3.1	20.3	11.70	E 2	NE 2	0	0	–	☊, Boden ≡
27.	3.3	21.6	12.45	0	NE 2	0	0	–	☊, Boden ≡
28.	3.9	22.4	13.15	0	0	0	8	–	☊
29.	5.1	19.6	12.35	SE 2	0	4	10	–	☊. 3⁴¹–4⁴² p ⌡ i. SE
30.	8.3	14.9	11.60	0	SE 2	10	10	8.1	n, 10⁴⁰–11³⁵ a, 2¹⁰–5⁴⁰ p [◍
Mittel	2.36	14.85	8.61			5.4	4.9	108.3	

April. Lindau. 1886.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 47° 33′.
Oestliche Länge von Greenwich = 38m 43s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	1.9	12.0	6.95	NW 2	W 2	10	0	0.4	n ◍, a ◍⁰
2.	2.1	14.0	8.05	W 2	SE 4	0	0	–	n ⌡
3.	4.8	**20.1**	12.45	SE 6	S 6	5	0	–	
4.	7.3	18.0	12.65	0	W 2	4	10	–	
5.	9.4	19.0	14.20	SE 2	SW 2	10	0	–	
6.	8.1	16.2	12.15	SE 2	SE 4	10	10 ●	4.2	3⁴⁵–8ᵖ ◍
7.	4.3	11.0	7.65	W 5	E 2	4	0	14.3	n ◍
8.	4.3	16.0	10.15	SW 2	SE 8	0	0	–	4³⁰–8ᵖ ≋
9.	6.6	8.5	7.55	NW 5	NW 2	10	10 ●	1.5	n ≋. t ztw. ◍
10.	**0.5**	6.6	3.55	NW 2	W 2	10 ✳	10 ●	**25.4**	n u. t ◍, ✳
11.	0.9	10.0	5.45	S 2	NE 2	10	0	1.8	n ◍
12.	0.9	10.8	5.85	NE 2	S 2	3	8	–	⌡
13.	5.6	11.0	8.30	S 2	S 2	10	10 ●	11.9	4–8ᵖ ◍
14.	5.8	11.4	8.60	N 2	SW 2	10	10	6.9	n, 3–7ᵖ ztw. ◍
15.	3.8	9.6	6.70	N 4	NE 4	10	10	–	
16.	2.8	9.0	5.90	NE 4	NE 2	10	10	0.1	4–5ᵖ ◍
17.	3.0	9.6	6.30	S 2	NE 2	10	0	–	
18.	3.8	11.6	7.70	S 2	0	10	0	–	
19.	5.8	12.5	9.15	NW 2	0	10	4	–	
20.	3.9	14.9	9.40	NW 2	SW 2	4	0	–	⌡
21.	6.7	16.6	11.65	NW 2	SE 4	10	10	0.1	4⁴⁵–6ᵖ ◍
22.	8.6	13.2	10.90	W 2	W 2	10	10 ●	2.9	n, 7–8ᵖ ◍
23.	4.0	12.0	8.00	NE 2	W 2	10 =	6	7.6	n ◍. a ⌡, 8ᵃ–2ᵖ ≡
24.	8.3	16.0	12.15	NW 2	SE 4	10	5	–	
25.	6.8	17.0	11.90	W 2	NE 2	0	0	–	
26.	7.0	19.5	13.25	W 2	NE 2	0	0	–	
27.	7.9	17.4	12.65	SW 2	S 2	0	0	–	
28.	7.9	19.2	13.55	S 4	S 2	0	0	–	
29.	11.3	19.0	**15.15**	S 2	S 2	8	8	0.2	3³⁰–5ᵖ ◍
30.	9.9	18.0	13.95	S 4	NE 4	10	10 ●	2.6	n, t ztw. ◍
Mittel	5.47	13.99	9.73			6.9	4.7	79.9	

Mai. **Aschaffenburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	52.1	51.6	53.5	4.5	11.8	7.8	1.0	13.6	7.30	4.3	4.9	4.4	68	48	57	0	NE 2	E 2	10	3	2	–	
2.	55.6	55.5	56.9	4.5	10.1	5.8	0.3	11.2	5.75	4.5	3.5	3.4	71	38	50	NE 4	NE 4	NE 2	5	8	2	–	
3.	59.3	58.5	59.1	6.9	10.4	6.9	– 2.0	12.4	**5.20**	3.6	**2.8**	3.5	48	30	46	NE 4	NE 4	NE 2	0	2	0	–	a ⌴
4.	60.7	59.4	59.2	3.0	13.2	10.1	– **2.7**	15.3	6.30	4.2	3.5	3.6	74	31	39	E 2	SE 2	NE 2	0	3	0	–	
5.	**61.7**	59.7	58.6	5.6	14.6	9.7	– 1.2	16.7	7.75	4.8	3.8	4.7	71	31	52	E 2	SE 2	NE 2	0	3	3	–	
6.	58.6	56.9	55.9	8.2	14.6	10.7	3.7	17.5	10.60	3.4	4.0	4.1	41	33	42	E 2	NE 2	E 2	0	5	0	–	8^{15-25} p ≺ i. NW
7.	56.1	53.6	52.8	6.4	17.6	13.8	– 1.2	19.4	9.10	5.0	4.0	5.7	69	**26**	49	NE 2	SE 2	0	0	2	7	–	
8.	52.5	50.8	50.0	8.8	19.2	14.4	2.0	20.0	11.00	5.5	5.8	7.7	66	35	63	E 2	NW 2	SE 2	0	6	8	–	
9.	50.1	48.4	47.5	9.7	21.2	16.8	5.0	22.6	13.80	6.9	6.7	8.5	76	36	60	E 2	SW 2	SW 2	4	9	10	–	
10.	46.2	43.3	44.2	14.3	23.3	14.5	8.8	24.1	16.45	8.9	7.9	10.6	74	37	87	0	W 2	W 2	7	6	10	1.9	p ⌇ i. SW ◍
11.	43.2	43.2	43.2	13.2	19.4	15.8	10.4	21.0	15.70	10.2	8.2	10.5	91	49	79	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	9	1.7	n ◍
12.	44.6	43.4	41.9	11.7	15.8	14.3	10.0	19.2	14.60	9.4	10.7	10.1	93	80	84	0	W 2	SE 2	10●	10	9	8.8	n u. a ◍
13.	35.7	**34.3**	34.5	13.0	18.4	15.5	11.2	19.3	15.25	10.0	9.9	10.6	90	63	81	W 2	SW 2	0	10●	10	9	4.3	n u. a ◍
14.	35.7	35.9	38.1	12.0	12.0	10.6	10.1	15.5	12.80	9.6	8.3	8.8	93	80	93	0	NW 2	0	10●	10	9	**19.2**	n, a, 3^{0-35} p ◍
15.	41.0	43.2	45.8	12.1	9.6	7.5	6.9	13.5	10.20	7.8	7.4	7.0	74	84	90	W 2	W 4	NW 2	8	9	10	3.0	a u. p ztw. ◍
16.	51.4	52.7	52.9	6.6	12.4	10.4	3.6	13.0	8.30	5.6	5.0	6.0	71	47	64	NW 4	NW 4	NW 2	10	9	10	0.3	n u. p ◍
17.	52.7	52.3	52.1	12.2	15.1	12.5	7.8	15.4	11.60	8.1	7.3	8.4	76	57	78	W 2	W 4	0	10	10	10	1.3	n ◍
18.	52.9	52.0	51.0	14.6	23.4	20.0	6.3	27.7	17.00	9.1	7.6	8.9	74	35	52	0	S 2	S 2	4	3	0	–	
19.	53.1	51.5	50.6	15.9	26.6	22.0	9.1	31.3	20.20	9.9	9.8	11.5	74	38	59	SE 2	SE 2	SE 2	0	2	0	–	
20.	52.1	50.9	50.8	17.4	28.5	23.3	10.5	31.9	21.20	11.1	11.3	12.9	75	39	61	SE 2	SW 2	SW 2	0	2	4	–	
21.	53.8	52.7	52.4	17.7	28.4	24.1	12.5	32.5	22.50	11.6	12.6	**15.7**	77	44	71	E 2	S 2	SE 2	0	0	0	–	
22.	53.1	52.0	50.7	19.6	30.8	24.6	14.1	**33.9**	**24.00**	12.8	13.7	14.4	76	41	63	SE 2	S 2	SE 2	0	4	0	–	
23.	51.2	49.6	48.8	20.9	30.4	23.6	16.6	31.2	23.90	12.8	14.1	11.4	70	44	52	SE 2	SW 2	W 4	3	6	10	–	p ⌇ i. NW
24.	48.9	48.4	48.8	18.9	22.8	14.8	14.0	23.7	18.85	11.9	10.7	10.6	74	52	85	SW 4	W 4	W 2	5	9	10●	7.0	n ⌇ ◍. p ◍
25.	49.5	48.3	47.4	13.8	17.7	15.2	11.0	19.5	15.25	8.2	8.7	9.6	70	58	74	W 4	W 2	0	8	9	7	0.8	n ◍
26.	46.8	46.2	45.4	17.8	20.6	16.5	9.8	23.5	16.65	9.9	11.3	10.9	65	63	78	0	SW 2	0	8	10	2	0.2	p ⌇ i. NW, ◍
27.	43.8	44.0	43.3	15.7	20.8	18.0	11.1	23.2	17.15	10.5	8.3	9.8	79	46	63	SE 2	W 4	W 2	9	10	8	0.2	n ≺, n u. a ◍
28.	50.6	49.7	49.1	12.3	18.4	17.1	9.9	22.1	16.00	6.9	7.5	8.7	65	48	60	NW 2	W 2	SW 2	8	7	4	1.5	n ⌇ ◍
29.	48.7	46.2	47.5	14.4	24.5	15.5	9.2	25.0	17.10	9.4	11.1	12.3	77	49	93	SE 2	SW 2	W 2	9	8	8●	4.5	p ⌇ i. NW, ◍
30.	48.3	49.0	48.4	14.2	17.2	14.9	12.2	19.4	15.80	11.4	12.1	11.6	**95**	83	92	W 2	W 2	0	10	10	8	2.2	n u. a ◍
31.	49.9	49.2	48.2	16.1	23.1	20.1	11.1	26.7	18.90	12.3	11.5	12.8	90	55	74	E 2	SE 2	SE 2	6	8	0	–	a ≡
Mittel	50.32	49.43	49.31	12.32	19.09	15.06	7.45	21.33	14.39	8.37	8.19	8.99	74.4	48.4	67.5				5.3	6.5	5.4	56.9	

Mai. **Bayreuth.** 1886.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	31.3	32.1	33.4	3.2	7.0	4.8	0.7	7.5	4.10	4.3	5.5	4.1	75	74	64	NW 2	NW 2	N 2	10	10	4	–	[△ ⌴
2.	33.9	33.6	35.4	3.2	7.6	1.4	– **2.6**	7.9	**2.65**	2.8	3.0	4.8	50	38	94	N 2	NW 4	N 2	10	6	8	1.7	n ztw. ⌴. t Dst. [p ztw. ✳^{0}
3.	38.3	38.6	38.3	1.0	5.3	4.4	– 0.1	8.1	4.00	3.7	2.5	2.9	73	38	46	N 6	N 6	NE 4	8	7	4	0.5	n ⌴², a Bd. ≡^{0}. 6^{a} ✳^{0}, $3-7^{30}$
4.	39.9	38.8	39.8	2.8	9.8	6.3	– **2.6**	11.5	4.45	3.6	3.2	3.2	64	36	45	NW 2	NE 4	NE 2	3	2	3	–	n ztw. ◍. t ztw. ⌴, 2^{30} p ✳^{0}
5.	**41.2**	39.4	37.8	5.1	9.8	8.2	– 0.3	11.5	5.60	3.2	2.6	3.6	49	29	44	E 2	NE 4	N 4	0	5	8	–	n ⌴², a ≡^{0} †) $6^{30}-7^{45}$ f. ⌇
6.	37.2	35.8	34.2	4.0	11.4	8.2	– 2.3	12.5	5.10	**2.4**	2.5	3.2	39	25	39	NE 2	N 6	N 2	3	5	1	–	n ⌴, a Bod. ≡^{0}. t ztw. ⌴
7.	34.4	33.1	33.5	5.1	13.2	8.4	– **2.6**	13.5	5.45	3.5	**2.4**	4.2	54	22	52	SW 2	N 6	NE 2	2 ≡	9	9	–	n ⌴, a ≡^{0}, a u. p ztw. ⌴.
8.	32.3	30.8	30.3	7.6	16.1	12.2	1.9	19.0	10.45	4.5	2.8	3.7	59	**20**	35	SW 2	NE 6	NE 2	1 ≡	1	7	–	a Ω, ≡^{0} [$4^{30}-7^{p}$ ztw. ◍^{0}
9.	29.9	28.7	28.7	11.0	17.1	12.4	4.7	17.4	11.05	5.5	6.8	8.2	56	47	76	SE 2	NW 4	SW 2	10 ≡	9	9	0.1	a ≡^{0}, t Dunst, $9^{30}-11^{30}$ a u.
10.	27.3	24.8	23.8	11.0	20.4	15.5	5.7	21.8	13.75	6.9	6.3	6.8	70	35	52	E 2	W 4	NE 4	5 ≡	6	9	–	n ztw. ◍^{0}, a ≡^{0}. 8^{p} Dst. [Dst.
11.	23.8	23.9	24.8	12.0	14.6	11.2	8.7	16.4	12.55	9.3	9.1	8.6	90	73	86	SW 2	NW 2	NE 2	10 ≡	9	4	**10.0**	n ztw. ◍^{0}, a ≡, $9^{a}-1^{30}$ p ◍, p
12.	24.8	24.3	23.6	10.4	15.8	11.4	5.9	16.9	11.40	8.8	9.2	8.9	94	68	89	SW 2	SW 2	SW 2	10●	9	8 ≡	1.4	n ztw. ◍^{0}, n u. a ≡, $8^{a}-5^{p}$ *)
13.	18.2	17.1	16.6	14.6	16.9	12.8	8.7	17.9	13.30	8.6	9.3	9.8	70	65	90	SE 6	W 2	0	10	10	4	0.1	n ztw. ◍^{0}, a ≡^{0}, –m ztw. **)
14.	**14.9**	15.4	19.6	11.4	12.6	9.0	9.0	14.2	11.60	9.4	8.5	7.3	**95**	78	86	W 4	W 4	W 4	10 ≡	10	10	5.2	a Ω², ≡. $8^{30}-9^{a}$ u. 3–5^{p} ◍
15.	22.4	22.4	26.3	9.6	13.0	7.0	6.9	13.9	10.40	6.8	6.6	6.0	76	59	79	SW 4	W 6	NW 6	9	8	9●	1.4	n ztw. ◍^{0}, a ≡. 11^{30}a–4^{30} †)
16.	31.0	32.9	33.8	6.1	10.0	8.2	4.9	11.5	8.20	5.1	5.6	5.5	74	62	67	W 6	W 6	W 2	10●	8	9	1.1	n-m ztw. ◍^{0}, t ztw. ⌴, 3^{30} ††)
17.	33.4	33.1	33.3	9.2	14.0	11.4	6.4	14.9	10.65	6.7	6.5	7.7	78	55	77	SW 6	SW 6	SW 2	10	10	9	1.5	n ztw. ◍, n–m ztw. ⌴
18.	34.7	33.8	33.7	13.0	21.5	16.5	7.1	25.0	16.05	8.5	6.8	9.2	76	36	66	SE 4	SW 4	E 2	7	4	1	–	a Dunst **) ⌴, 1 – 5^{p} ztw.
19.	34.2	32.3	32.8	15.4	26.7	19.1	7.7	28.2	17.95	9.3	6.5	8.5	71	26	51	NE 2	SE 6	E 2	1	1	1	–	a Ω², ≡^{0} [◍^{0}, p Dunst
20.	33.1	32.1	32.2	18.3	28.6	20.9	9.4	29.4	19.40	10.4	9.2	9.9	66	31	53	E 2	SE 6	E 2	1 ≡	1	0	–	a Ω², ≡^{0} †) p ztw. ◍ Böen,
21.	34.4	31.8	33.3	19.9	29.6	22.9	11.4	**32.7**	**22.05**	11.7	8.0	10.2	67	26	49	NE 2	S 4	SE 2	1 ≡	3	4	–	[8^{p} ◍^{0} a Ω², ≡. p Dunst
22.	34.3	33.4	33.1	19.9	29.8	22.1	11.3	31.4	21.35	11.9	10.1	**17.1**	69	32	87	NE 2	NE 4	NE 2	3	4	3	–	a Ω², ≡^{0}, p Dunst
23.	33.3	31.0	30.3	20.7	30.2	17.1	11.9	32.6	22.25	12.4	9.7	11.8	68	30	82	NE 2	N 2	SE 2	4 ≡	4	4	3.0	a Ω², ≡. $3^{5}-5^{45}$ p ⌇. ztw. ◍
24.	29.3	28.3	28.3	20.3	25.5	18.1	10.9	29.9	20.40	11.7	11.4	10.2	67	48	66	SE 4	SW 4	NW 6	3 ≡	5	10	–	n ≺. a Ω². Bod. ≡. p Dst.,
25.	29.3	29.7	28.9	20.3	17.9	13.0	10.9	20.4	15.65	11.7	7.9	8.8	67	51	78	SW 6	SW 6	SW 2	9	8	2	7.2	n ztw. ◍, ≺ [7^{30} p ◍ Tpfn.
26.	28.6	27.5	28.2	15.5	22.7	15.2	8.1	25.4	16.75	7.8	7.8	10.6	60	38	82	SW 4	SW 4	SW 8	2	5	10●	°0.2	a Ω², Dst. 5–7^{p} ztw. ◍ Tpfn.
27.	25.6	23.9	24.5	16.9	25.3	18.3	10.3	30.6	20.45	10.7	10.3	11.5	74	43	73	S 4	SW 4	W 2	3	9	2	7.9	n ztw. ≺ ◍ ⌴. a ztw. ⌴
28.	31.2	31.0	30.2	12.6	18.7	16.3	10.9	28.2	19.55	7.2	7.4	9.3	67	47	67	SW 4	SW 4	0	8	3	9	–	n≺◍^{0}.a Ω² ††)-4^{15}p ztw.◍^{0}
29.	29.4	27.8	27.8	15.7	24.7	15.9	9.5	32.2	20.85	10.6	10.4	12.0	79	46	89	N 2	SW 4	NW 6	2	8	10	0.7	$9^{30}-11^{45}$p fern.⌇ ◍. a ≡^{0} †*)
30.	27.9	29.0	29.6	16.5	19.3	14.0	11.3	24.9	18.10	11.2	11.5	10.2	79	69	86	NW 2	N 4	N 6	7	10	10	0.3	n ztw. ◍^{0}. a Ω², ≡^{0}. a u. p
31.	31.3	30.0	30.5	13.8	24.7	18.9	11.1	30.9	21.00	10.0	10.9	11.9	86	48	74	SW 2	E 2	E 2	6 ≡	7	9	0.1	a Ω², ≡. p Dst. [zw.◍^{0} Dst.
Mittel	30.67	29.88	30.21	11.81	18.06	12.94	6.28	20.59	13.44	7.75	7.11	8.05	69.7	45.0	68.5				5.7	6.3	6.1	42.4	*) ztw. ◍, $3^{50}-4^{10}$ fernes ⌇ i. S, p ≡^{0}

Mai. **Bamberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 249.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $43^m\ 34^s$. Polhöhe = $49^0\ 54'$.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc	Proc.	Proc.							mm	
1.	41.3	41.9	42.7	3.2	7.3	6.3	2.3	9.8	6.05	4.6	5.4	5.3	80	70	75	NE 4	NE 2	NE 1	10	10	3	–	⌐. 2^{10} p △ ✳^{0}. 3^{35} p ▲.
2.	44.1	43.9	45.2	3.9	7.7	4.0	– 1.0	9.7	4.35	4.6	**3.1**	5.3	75	40	87	N 4	N 6	N 4	5	5	8	0.6	[4^{40} p △ ⫩ ≡ ⊏
3.	48.2	48.4	48.3	4.0	6.9	5.3	– 0.8	8.9	**4.05**	3.5	3.4	3.7	58	45	56	N 6	NE 4	NE 4	0	5	0	–	⌐
4.	50.0	49.0	49.2	3.9	10.8	8.6	– **2.2**	12.9	5.35	4.6	3.8	3.7	75	40	45	NE 2	N 3	NE 2	0	0	0	–	
5.	**50.9**	49.6	47.9	7.3	12.2	9.3	0.6	12.7	6.65	3.8	3.2	4.4	50	30	50	NE 3	N 3	N 3	0	3	5	–	
6.	47.6	46.0	45.1	5.3	13.2	10.0	– 1.9	13.9	6.00	4.3	3.4	3.9	65	30	42	N 2	N 6	N 3	3	3	0	–	ztw. ≡
7.	44.6	42.6	42.7	6.7	17.4	12.1	– 1.0	17.6	8.30	4.7	3.6	4.0	64	25	38	N 2	N 6	E 3	0	5	8	–	ztw. ≡
8.	42.3	40.0	39.7	9.1	18.3	15.3	1.9	19.2	10.55	5.6	**3.1**	5.8	65	**20**	46	SE 1	NE 2	NE 1	0	0	5	–	
9.	39.7	38.7	38.1	11.2	17.9	13.5	6.9	19.4	13.15	7.5	8.3	8.3	75	55	72	NE 1	NE 1	N 1	5	10	5	0.1	n ≡. 11^{30} a–12, 5–6^p ◍^{0}
10.	36.9	34.0	33.9	11.0	22.1	14.6	7.0	22.3	14.65	8.6	6.8	10.5	87	35	85	N 1	NW 3	W 6	5	5	10ℝ●	2.0	n ≡, ◍. 7^{30} p ⊏, -8^p ◍
11.	33.4	33.4	33.8	11.8	17.6	14.4	10.8	18.4	14.60	9.7	10.1	10.3	95	68	85	SW 1	SW 1	NE 1	10●	8	8	10.8	n ◍. a Dunst. 8^a–12^m ◍
12.	34.4	33.9	32.6	12.1	15.4	14.1	10.3	17.4	13.85	9.8	10.5	10.2	94	80	86	SW 1	W 1	SW 1	10	8	8	2.9	n u. t ztw. ◍
13.	27.0	26.1	25.3	14.9	17.1	14.4	9.1	18.8	13.95	10.1	10.9	11.1	81	75	92	W 2	W 2	o	8=	10	5	0.5	a ≡. t ◑. ztw. ◍
14.	**23.7**	25.3	29.0	10.6	12.6	9.9	9.8	14.4	12.10	9.2	9.2	8.3	**97**	86	91	NW 6	NW 3	W 2	10●	10●	10	**12.0**	8^{30} p ∪. n ◍. 7^{40} u. 8^{15} a *)
15.	31.6	32.2	35.9	9.7	12.7	8.3	7.3	15.3	11.30	7.7	7.0	7.7	86	65	94	SW 3	SW 6	W 3	8	6	5	2.6	n u. t ztw. ◍. 2^{8-11} u. 2^{45} **)
16.	40.9	42.8	43.1	5.9	12.1	9.5	5.9	13.9	9.90	6.5	5.8	6.2	94	55	70	W 6	W 6	W 3	10●	5	10	2.2	n ◍^{0}. 8–9^{45} a, 3^{15} p ◍ ≡
17.	43.1	42.7	42.5	10.5	14.2	13.0	8.1	16.2	12.15	7.6	7.2	8.3	80	60	75	S 3	W 4	W 1	10	8	8	1.5	n ◍
18.	43.8	43.0	42.1	13.0	22.7	19.6	9.6	24.9	17.25	8.8	9.0	10.6	80	44	62	S 3	S 2	o	5	3	0	–	**) $-^{50}$ p ▲. 6^{25} p ◍
19.	43.3	41.8	40.9	16.6	28.0	23.2	8.3	29.6	18.95	10.6	9.4	9.3	75	34	44	o	o	o	0	0	0	–	a ⊓
20.	42.2	41.3	40.9	18.4	29.8	24.9	11.8	30.0	20.90	11.6	10.9	11.8	74	35	51	SE 2	E 1	o	0	0	0	–	a ⊓
21.	43.4	42.8	42.5	19.2	30.0	23.7	13.2	30.6	21.90	12.4	11.6	13.3	75	37	61	SE 1	SE 1	SE 1	0	3	5	–	a ⊓
22.	43.4	42.2	41.4	21.9	31.4	25.3	15.0	**32.4**	**23.70**	14.4	11.8	12.3	74	34	58	o	E 3	o	0	3	3	–	
23.	41.7	40.0	38.7	22.4	31.2	24.9	15.2	32.0	23.60	13.6	12.7	9.4	68	38	40	o	E 1	N 3	3	3	8	–	6^{50} p ≡, 7^p ◍^{0}
24.	38.6	37.9	38.9	20.2	24.3	17.3	13.6	25.0	19.30	11.3	12.4	9.5	64	55	65	SE 2	NW 6	W 8	3	5	8	–	n ≺. 2 u. 7^{45}–8^p ≡
25.	39.8	39.4	38.3	14.2	17.8	16.2	12.0	20.5	16.25	8.6	7.9	8.3	72	52	60	SW 8	W 6	SW 3	8	8	0	4.8	n ◍ ≡
26.	37.9	36.8	36.4	16.1	22.9	16.1	10.9	25.3	18.10	9.8	8.7	11.6	65	42	85	S 4	S 3	SE 3	3	5	10ℝ●	8.4	5^{10-25} u. 7–8^p ⊏ ◍
27.	34.6	33.2	33.6	17.2	26.4	17.4	9.5	27.5	18.50	11.6	11.3	12.1	80	45	82	SE 1	S 2	SW 2	3	5	3	4.6	n ◍^{0}. 4^{55}–5^{20} p ⊏ ◍
28.	40.7	40.0	39.2	13.2	19.1	18.4	11.8	21.8	16.80	8.0	8.5	9.1	71	52	58	W 3	S 2	o	5	5	5	–	n ≺
29.	39.0	37.0	38.1	17.4	25.9	15.8	12.3	27.5	19.90	11.0	10.4	12.8	74	42	96	o	S 2	W 3	10	5	10●	2.8	5^{15}–6^{50} p ⊏. 5^{55}–6^{50} u. 8^p ◍
30.	37.9	38.9	38.7	15.2	20.0	16.6	12.1	20.7	16.40	11.9	14.0	12.6	92	80	90	W 3	W 2	W 2	8	8	6	4.9	n ≡, ◍. t ztw. ◍^{0}
31.	40.5	39.6	38.9	16.8	25.5	19.8	12.1	25.6	18.85	11.6	12.5	**14.6**	81	58	85	NE 2	NE 2	NE 2	8	5	0	–	*) fernes ⊏, 8^{0-30} u. 11^{0-30} p ◍, 2–5^p ◍^{2}
Mittel	40.20	39.51	39.47	12.35	19.05	14.90	7.76	20.46	14.11	8.63	8.26	8.85	76.3	49.3	68.6				4.5	5.1	5.0	60.7	

Mai. **Würzburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 179.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m\ 44^s$. Polhöhe = $49^0\ 18'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	48.5	48.8	49.7	3.9	8.7	5.7	2.0	10.9	6.45	4.5	5.1	6.0	73	60	88	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	2	–	
2.	51.7	51.2	53.1	4.5	9.6	5.4	0.5	11.0	**5.75**	4.3	**3.0**	4.3	68	33	65	NE 4	N 4	N 4	6	10	10	0.1	4^{40-50} p △
3.	55.4	55.3	55.4	5.5	9.1	6.3	1.3	10.7	6.00	3.7	3.1	3.5	55	36	49	NE 6	NE 6	NE 4	0	6	2	–	a ⊓
4.	57.2	55.8	56.0	4.2	11.8	9.3	– **1.1**	13.4	6.15	4.1	3.6	3.6	66	35	41	NE 2	NE 4	NE 4	0	1	0	–	a ⌐ ⌐
5.	**58.0**	56.3	55.0	7.5	12.9	9.7	– 0.3	14.1	6.90	4.2	3.4	4.1	56	31	46	NE 4	NE 4	NE 4	0	1	2	–	a ⌐ ⌐
6.	54.9	53.0	52.0	7.1	14.4	10.6	1.3	15.5	8.40	3.6	3.7	3.6	48	30	38	NE 4	N 6	NE 2	0	3	1	–	a ⊓
7.	51.9	49.4	49.2	8.0	17.5	13.3	0.7	18.5	9.60	4.5	4.5	4.6	57	30	40	N 4	N 4	N 2	0	6	8	–	a ⌐ ⌐
8.	49.0	46.8	46.5	8.4	18.8	13.7	1.3	20.0	10.65	5.1	4.7	6.8	62	**29**	58	NE 4	N 4	o	0	8	4	–	a ⌐ ⌐
9.	46.3	44.6	44.3	10.7	20.5	15.0	5.5	21.4	13.45	7.1	6.2	8.3	73	35	65	N 2	NW 4	o	8	10	10	–	a ⊓. Dunst
10.	43.1	40.1	40.9	12.3	21.6	13.1	8.0	22.5	15.25	8.0	7.6	9.9	75	39	89	o	E 4	W 2	0	8	10●	1.7	a ⊓, Dunst. 3^{14-20} p, 4^{47} *)
11.	39.8	39.9	40.1	12.0	17.4	14.0	11.3	19.0	15.15	9.7	9.4	10.3	94	64	87	W 4	W 2	NW 2	10●	10	10	7.0	n u. a ◍
12.	41.1	40.1	38.9	12.2	15.0	12.7	11.8	18.4	15.10	9.6	9.9	10.9	91	78	93	NW 2	o	o	10●	10	10	1.4	a ◍
13.	32.2	31.9	**31.5**	13.4	16.4	14.1	9.4	18.6	14.00	9.6	10.7	10.0	85	77	84	E 4	SW 4	o	10●	10	10	0.9	a ◍
14.	31.9	32.5	35.6	9.9	10.9	10.2	9.6	14.1	11.85	8.3	8.6	7.8	91	89	84	NW 4	NW 4	NW 4	10●	10●	10	**14.5**	n u. t ◍
15.	38.0	38.9	42.6	10.7	11.6	8.1	7.4	14.7	11.05	6.9	7.4	6.5	72	73	81	W 4	W 6	W 4	6	10●	10●	2.8	t ztw. ◍ ≡
16.	48.2	49.2	49.8	7.3	13.7	10.2	5.0	14.1	9.55	5.6	5.6	5.9	73	48	64	W 6	W 6	W 4	10	10	10	0.4	t ztw. ◍^{0}
17.	49.7	49.3	49.2	12.0	15.4	12.5	8.5	15.6	12.05	7.2	5.8	8.3	69	44	77	W 6	W 6	W 2	10	10	10	–	
18.	50.2	49.0	48.0	15.4	22.8	17.9	9.8	23.1	16.45	8.8	7.8	10.4	67	38	68	W 4	W 4	W 2	10	1	0	–	
19.	49.9	48.0	47.3	14.9	27.0	20.3	8.5	27.2	17.85	9.5	9.2	12.7	75	35	72	W 2	E 4	o	0	0	0	–	a ⊓
20.	48.8	47.6	47.2	17.2	28.2	21.8	9.8	28.5	19.15	10.7	9.3	13.5	73	33	70	o	E 2	o	0	0	1	–	a ⊓
21.	50.0	49.1	48.8	20.1	28.7	22.9	13.3	28.9	21.10	10.9	11.7	13.0	62	40	62	E 4	E 2	o	0	1	3	–	a ⊓
22.	49.9	48.4	47.6	20.2	30.3	23.7	13.3	**32.1**	**22.70**	12.5	12.1	13.0	71	38	60	o	E 2	E 4	4	6	0	–	a ⊓
23.	47.9	46.1	45.2	20.5	29.6	24.1	13.5	30.4	21.95	12.1	12.9	**15.7**	68	42	71	E 2	o	o	10	6	10	–	a ⊓
24.	45.0	44.6	45.8	20.6	24.1	14.1	14.0	25.2	19.60	11.8	11.5	10.5	65	51	88	W 4	W 6	W 2	8	10	10	1.2	von 9^p– nach mn ≺, von 6^{50}
25.	46.2	45.5	44.4	14.0	18.1	17.0	11.6	19.6	15.60	8.2	7.8	7.7	69	51	54	W 6	W 6	W 4	10	10	2	0.5	n ◍ [p an ◍
26.	43.9	42.7	42.3	17.8	23.0	17.2	13.6	23.9	18.75	8.4	9.0	11.1	56	43	76	W 4	SW 2	S 4	6	10	4	0.1	6^{30-35} p ◍
27.	40.6	40.0	39.6	19.2	24.9	17.9	9.3	25.0	17.15	11.3	10.1	10.6	68	43	69	S 4	SW 4	SW 2	10	8	2	–	a ⊓
28.	47.5	46.5	45.6	13.2	18.8	16.5	11.1	19.9	15.50	7.6	8.0	10.4	67	50	74	SW 4	W 4	o	10	6	10	5.9	9^{13-20} p u. 9^{48}–10^{55} p ⊏ ◍
29.	45.3	42.9	44.2	16.7	24.8	15.7	9.4	24.8	17.10	10.4	10.9	12.8	73	47	**97**	o	E 4	o	10	8	10	8.8	4^{20-50} p ⊏ mit ◍
30.	44.8	45.2	45.1	16.3	20.0	18.0	13.0	22.0	17.50	11.6	12.4	12.8	84	72	83	W 4	o	W 2	10	10	10	0.2	n u. t ◍
31.	46.8	45.7	45.1	16.0	22.9	20.0	14.5	23.8	19.15	11.7	11.0	12.9	86	53	74	E 4	E 4	E 2	10	6	6	–	*) $-^{30}$ p u. 5^{42}–6^{10} p ⊏, p ztw. ◍
Mittel	46.89	45.95	46.00	12.64	18.98	14.55	7.96	20.22	14.09	8.11	7.94	9.08	70.7	47.3	69.9				6.0	6.9	6.0	45.5	

Mai. **Nürnberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 315.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 18^s$. Polhöhe = $49^0\ 27'$.

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 9h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 9h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 9h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 9h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	35.3	36.1	37.0	3.4	5.8	6.1	2.8	7.3	5.05	5.2	5.9	6.2	90	87	88	NE 6	NE 4	NW 4	10	10	3	–	n, t ztw. ●0
2.	38.1	38.2	39.5	4.7	7.6	3.8	0.1	8.2	4.15	5.2	3.1	4.7	81	39	78	NW 4	NW 8	NW 4	3	5	2	0.2	n ⌐¹². t ztw. ≡. p ztw. ●0
3.	42.0	42.3	42.4	3.9	6.5	5.8	0.1	8.1	**4.10**	3.8	3.8	4.1	62	53	60	NE 6	NE 8	N 6	3	8	5	–	n ⌐, t ztw. ≡ [✕0
4.	44.1	43.0	43.4	4.0	10.4	8.0	– **1.2**	12.7	5.75	4.2	3.8	4.8	69	41	60	NE 4	NE 6	NE 4	1	1	1	–	n ⌐
5.	**45.0**	43.4	42.1	6.5	11.2	9.5	– 0.8	12.7	5.95	4.2	**2.9**	5.0	58	29	56	NE 4	N 6	N 2	0	1	8	–	n ⌐. t ztw. ≡
6.	41.7	40.0	39.3	6.5	12.6	10.2	2.9	13.4	8.15	3.6	3.8	4.6	50	34	49	NW 6	NE 6	N 4	3	3	1	–	n ⌐. t ztw. ≡
7.	38.7	36.7	37.4	7.0	15.7	10.1	0.0	15.9	7.95	4.3	4.9	5.0	57	37	54	NW 4	NE 6	SE 6	1	8	9	–	n ⌐. t ztw. ≡
8.	36.4	34.8	34.2	10.1	16.8	14.9	4.0	18.2	11.10	5.3	3.6	10.3	57	**26**	82	NW 4	NW 6	NW 4	0	1	6	–	n ⌒
9.	34.0	32.6	32.4	12.4	18.6	15.0	5.2	19.1	12.15	8.1	10.2	9.8	76	64	77	NE 4	NE 4	NE 2	7	9	8	–	[p ●
10.	30.9	28.3	27.7	14.9	21.2	15.5	8.3	21.4	14.85	9.2	9.3	10.5	73	50	80	NE 4	NW 6	SW 2	2	3	9	1.1	n ⌒. 3^{40}–4^{15} p ⌇ ≡. 3^{50}–4^{20}
11.	27.9	28.0	28.6	13.6	14.9	14.4	10.3	16.9	13.60	10.4	10.0	11.8	90	80	97	SW 4	NW 6	o	10	9	10 ●	5.7	n, 9^{20}–11^5 a, 7^{55} p–n ●
12.	29.1	28.3	27.2	12.9	16.0	13.9	10.4	17.1	13.75	10.0	11.7	11.5	91	86	98	NW 4	S 4	o	10 ●	9 ●	2	3.9	n, t ztw. ●
13.	20.8	20.6	19.7	14.6	17.4	14.0	9.8	17.8	13.80	10.6	13.0	11.8	86	88	**99**	SE 6	N 4	NE 2	10	10	2	0.2	n u. t ztw. ●0
14.	19.5	**19.3**	24.0	11.3	11.7	9.3	9.3	14.0	11.65	9.6	9.1	8.4	97	89	96	NW 4	NW 6	SW 4	10	10 ●	10	**9.5**	n u. 2–4^{55} p ●
15.	26.5	27.0	31.2	10.3	13.4	7.7	5.8	14.3	10.05	8.1	8.3	7.3	88	73	93	SW 6	SW 6	SW 4	9	3	5	2.8	n ●0, t ztw. ● △. p ztw. ≡
16.	36.2	37.8	38.1	7.0	10.1	8.6	4.9	12.1	8.50	6.2	6.6	7.8	82	72	93	SW 6	SW 8	SW 4	10	9 ●	9	0.1	n, 2^p ●0. ztw. ≡
17.	38.4	37.5	37.3	12.1	15.4	13.7	7.1	16.5	11.80	7.9	8.9	11.1	75	68	96	SW 6	SW 6	NW 4	9	9	9	0.1	n ●0.
18.	38.6	37.5	36.5	15.5	22.9	19.9	6.8	24.7	15.75	10.3	14.9	16.0	79	72	93	SE 4	SW 6	SE 4	3	1	1	0.1	n ⌒²
19.	37.7	36.1	35.8	16.9	27.5	22.0	8.9	28.3	18.60	10.7	16.6	14.0	75	61	72	NW 2	E 6	SE 4	0	0	1	–	n ⌒, ≡0
20.	36.7	35.6	35.7	20.1	29.0	24.3	11.0	30.0	20.50	12.5	15.4	15.8	72	52	70	NE 4	SE 6	SE 2	0	1	1	–	n ⌒.
21.	38.2	37.2	36.8	20.4	28.9	26.1	11.9	30.0	20.95	13.1	**20.1**	19.2	74	68	77	SE 4	NW 6	NE 4	0	2	3	–	n ⌒, a Hoch ≡
22.	37.9	36.7	36.0	22.2	30.5	25.6	14.6	**31.2**	**22.90**	15.5	16.9	16.2	78	52	67	NE 4	SE 6	NE 4	2	2	3	–	n ⌒, a Hoch ≡
23.	36.2	34.8	33.8	22.8	21.0	19.8	14.5	27.5	21.00	14.3	15.3	14.6	70	83	85	NE 4	SE 4	SW 2	1	9	4	2.5	12^8–1^{15} p ⌇, 12^{45}–1^{35} p ●
24.	33.2	32.4	33.8	20.2	24.5	13.7	13.7	24.6	19.15	13.5	17.4	10.7	77	76	93	SW 4	NW 6	NW 8	3	3	10	0.7	10^p ≺ i. NW. n ⌒. 6^{50} p *)
25.	34.8	34.0	32.7	14.7	18.0	16.9	11.1	19.8	15.45	9.7	11.3	12.3	78	74	86	SW 8	SW 6	SW 2	4	8	1	6.7	8^{30} p ⌇. n ● ≡
26.	32.6	31.1	31.1	17.5	22.8	14.5	9.5	23.8	16.65	11.3	16.2	11.6	76	78	95	SW 4	SW 4	E 4	1	6	9 ●≡	4.8	n ⌒. 7^{55}–8^{15} p ⌇, 8^p ●
27.	29.1	27.8	27.9	18.7	25.7	19.7	12.0	26.0	19.00	13.4	16.8	15.1	84	69	89	SE 6	SW 6	NW 6	2	8	1	2.6	8^{45} p ⌇ ●, n ●. 3^{30} p ●0
28.	35.5	34.2	33.5	13.5	18.7	18.4	11.1	19.5	15.30	9.2	11.7	12.1	80	73	77	NW 4	NE 4	NE 4	6	3	9	0.4	9^{15} p–12^{30} a ≺. n ≡. n, **)
29.	33.3	31.1	31.7	17.7	24.6	16.6	12.1	24.6	18.35	12.1	13.4	11.9	80	58	84	SE 2	SE 6	NW 6	1	7	9 ●	4.2	9^{55} p ≺ i.E ●, n ●. $4^{22.45}$ p ⌇,
30.	32.1	33.2	33.2	15.5	19.0	17.7	13.0	19.7	16.35	11.4	13.2	14.1	87	81	94	N 4	NW 4	NW 2	10	10 ●	10 ●	0.4	n u. t ztw. ●0 [$4^{22.38}$ p ● ▲,
31.	34.9	33.7	33.2	15.1	22.9	20.8	13.6	25.8	19.70	12.1	16.1	15.7	94	78	86	E 4	NE 6	SE 8	10	4	4	0.5	n ●0. [p ztw. ≡
Mittel	34.69	33.85	33.97	13.10	18.11	14.73	7.83	19.39	13.61	9.19	10.78	10.77	77.0	64.2	81.4				4.6	5.5	5.3	46.5	*) ● ≡. 7^{30} p ⌇ **) u. 7^{30} p ●0

Mai. **Kaiserslautern.** 1886.

Höhe über dem Meere = 242.0 Meter Oestliche Länge von Greenwich = $31^m\ 4^s$. Polhöhe = $49^0\ 27'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	42.6	43.0	43.7	3.4	9.3	7.3	1.9	12.5	7.20	4.2	4.8	5.0	71	55	66	E 2	E 1	E 1	10	0	0	–	
2.	47.1	46.7	47.6	3.6	9.1	6.8	– 1.2	11.8	5.30	4.1	3.0	3.2	69	35	44	NE 4	N 3	N 1	8	5	2	–	⌐². böig
3.	50.1	49.3	49.3	5.4	10.3	6.7	– 1.5	11.7	5.10	4.5	2.9	3.0	68	32	53	E 3	NE 3	E 1	5	1	0	–	⌐ ⌐
4.	51.4	50.3	50.1	5.4	11.8	8.5	– **2.3**	11.8	**4.75**	3.8	3.8	4.3	57	39	52	E 1	NE 1	E 1	0	0	0	–	⌐ ⌐
5.	**52.2**	50.7	49.2	7.9	13.5	9.2	– 0.9	14.9	7.00	4.6	3.8	4.7	58	33	55		o E 1	o	2	1	2	–	⌐
6.	48.9	48.0	46.8	9.7	13.7	9.7	2.1	13.7	7.90	4.6	2.7	4.6	51	23	51	E 1	N 2	o	0	0	0	–	
7.	47.1	45.1	43.9	8.6	16.2	11.3	– 0.7	16.4	7.85	4.6	**2.6**	5.0	55	**18**	49		o N 1	o	0	5	0	–	⌐, 8^a ≡
8.	43.6	41.6	41.0	8.9	19.2	13.9	0.7	19.2	9.95	5.1	5.1	6.9	61	31	58		o	o	0	7	1	–	8^a ≡
9.	41.2	39.4	38.6	11.9	20.8	15.2	3.6	20.8	12.20	6.6	6.8	8.5	64	37	65	W 1	W 1	o	0	10	8	–	8^a ≡, 2^p böig
10.	37.4	34.4	35.3	12.9	22.8	15.5	5.5	23.8	14.65	8.0	6.3	8.3	73	31	63		o W 2	SW 1	0	8	9	–	8^a ≡
11.	34.5	34.4	35.1	12.9	15.8	14.2	11.9	18.5	15.20	10.2	9.7	10.7	**93**	73	90		o SW 2	SW 1	10 ≈	10	9	1.1	n ●0, 8^a ≡, 1^{30} p ⌇, 2^p ●²,
12.	35.3	34.0	31.9	12.7	16.6	13.5	11.7	19.9	15.80	9.6	8.2	8.8	89	58	76	SW 2	SW 3	o	10	3	2	–	[5^p ●
13.	26.5	**25.7**	26.0	13.7	16.3	13.7	12.4	18.6	15.50	9.9	9.7	9.9	86	70	86	SW 2	SW 4	SW 3	10 ●	10	10 ●	3.6	n u. t ztw. ●
14.	27.6	28.4	30.4	9.5	11.0	10.0	9.3	14.7	12.00	8.1	8.7	6.5	91	89	70	SW 2	SW 2	SW 3	10 ●	10 ●	8	**17.5**	n, 8^a, 2^p ●
15.	32.4	34.6	38.3	8.9	11.4	7.5	7.2	12.5	9.85	6.8	6.4	6.4	80	64	83	SW 3	W 2	W 3	10	10	1	1.4	nach 8^p ●, nach 2^p ● Schauer
16.	43.8	44.5	44.3	7.2	12.1	9.2	4.6	12.2	8.40	5.6	5.1	7.1	74	49	81	W 4	SW 3	SW 3	2	10	10	0.1	p ztw. ●0
17.	44.3	43.6	43.3	10.9	15.0	12.3	9.1	15.7	12.40	6.8	7.1	7.5	70	56	71	W 5	SW 4	o	10	10	5	–	n ●0
18.	44.0	42.3	42.0	15.6	24.1	18.5	7.2	24.3	15.75	7.6	5.2	8.9	58	23	56	SW 2	S 2	o	1	1	0	–	n ⌒0
19.	43.9	42.1	41.9	16.9	25.9	18.2	8.8	26.9	17.85	7.3	6.5	9.2	52	27	59	SW 3	SE 1	o	0	1	3	–	
20.	43.7	42.1	42.9	17.8	26.8	18.9	8.8	27.9	18.35	9.6	7.3	10.9	63	28	67		o NW 1	o	0	1	5	–	n ⌒, 8^a ≡
21.	45.2	43.7	43.6	18.8	27.8	21.2	11.2	28.3	19.75	11.0	9.4	12.0	68	34	65		o E 1	o	1 ≈	2	3	–	n ⌒, 8^a ≡
22.	44.5	43.2	42.0	20.7	29.2	21.3	12.3	**30.7**	**21.50**	12.5	10.4	**12.9**	69	34	68		o NE 1	o	3 ≈	8	3	–	8^a ≡ [2^{45} p ● Tropfen
23.	42.5	42.0	40.6	20.7	25.3	19.7	12.4	28.2	20.30	12.0	11.7	11.9	67	50	70	SW 1	W 2	o	1	9 ≋	8	–	n ≺, 1^{20}–2^{30} p, 4^p ⌇, 2^p u.
24.	40.7	41.2	40.7	17.4	17.6	13.7	14.1	20.6	17.35	11.8	10.3	9.7	80	68	83	SW 1	W 2	SW 1	10	10	7	0.4	n ≺, 12^{mn}–12^{30} a ⌇, p ztw.
25.	41.0	39.8	38.3	12.5	16.2	14.4	11.1	18.4	14.75	8.0	7.3	8.1	75	54	66	SW 3	SW 3	SW 1	10	10	4	2.3	n ● [●
26.	37.7	36.8	36.1	16.2	20.8	15.6	10.9	22.1	16.50	8.7	9.0	10.4	63	50	79	SW 3	SW 3	o	10 ●	9	2	0.1	8^a u. 4^{30} p ●
27.	34.3	35.0	35.5	16.9	16.3	13.8	12.5	19.2	15.85	9.6	9.4	9.0	67	67	77	SW 1	SW 3	SW 1	10	10 ●	10	1.9	n, a ztw. u. 2^p ●
28.	41.8	40.6	39.9	11.4	17.2	15.6	8.8	18.4	13.60	6.8	6.4	7.4	67	44	56	SW 1	SW 1	o	8	4	3	2.6	n ●
29.	39.3	38.4	38.8	12.0	18.6	14.8	8.1	21.5	14.80	8.8	11.5	11.6	75	72	92	SW 1	SW 1	o	10 ≈	9	5	1.9	n ●0, 8^a ≡, p ●
30.	39.5	39.9	39.6	13.4	15.2	14.2	11.1	16.7	13.90	10.5	10.9	10.7	**93**	85	90		o E 1	E 1	10 ●	10	10	2.2	n u. a ztw. ●
31.	40.8	40.1	39.5	13.8	21.5	17.8	11.5	22.1	16.80	10.5	12.7	**12.9**	91	67	85	E 1	NE 1	o	10 ≈	7	3	8.1	n ●², 8^a ≡
Mittel	41.44	40.68	40.53	12.18	17.66	13.62	7.17	19.16	13.16	7.80	7.25	8.26	70.9	48.3	68.6				5.5	6.2	4.3	43.2	

Mai. Speyer. 1886.

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m\ 24^s$. Polhöhe = $49^0\ 19'$.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	55.0	55.3	56.1	5.6	10.7	9.5	2.3	11.6	6.95	4.6	5.3	5.9	68	55	66	SE 4	NE 2	S 1	10	8.	0	–	
2.	59.0	58.7	59.9	5.4	10.8	7.1	0.0	12.6	6.30	4.0	3.4	3.8	60	35	51	NE 5	NE 4	NE 2	0	3	1	–	
3.	62.6	61.5	62.0	5.7	12.0	9.3	– **1.3**	12.6	**5.65**	4.7	3.1	3.4	68	30	39	NE 3	NE 4	SE 1	0	2	0	–	n ⌐
4.	64.0	62.7	62.4	6.6	13.0	10.9	– 1.0	13.9	6.45	4.2	3.4	4.6	58	31	48	NE 2	NE 2	NE 1	0	0	0	–	n ⌐
5.	**64.5**	62.7	61.6	8.3	15.0	11.1	0.2	15.0	7.60	4.8	3.0	4.7	59	24	47	NE 1	E 3	0	0	1	0	–	
6.	61.9	60.2	59.0	10.1	15.0	12.2	4.3	15.5	9.90	**2.8**	3.3	4.9	30	26	46	E 4	SE 4	0	3	2	0	–	**) p u. 6^{35}–7^{30} p ●, 1^{30}–2^5 p ⊠
7.	59.4	57.3	56.0	10.5	16.8	14.4	1.9	17.5	9.70	4.0	3.3	5.0	42	**23**	41	SE 2	E 2	N 1	0	1	0	–	
8.	55.8	53.8	53.1	10.7	20.6	15.7	3.4	21.2	12.30	5.6	5.1	7.8	58	28	59	SE 1	NW 2	0	0	7	2	–	
9.	53.2	51.2	50.5	12.6	21.9	16.8	5.3	23.0	14.15	7.0	6.2	8.2	64	32	58	SW 2	E 2	0	0	2	5	–	6^{50}–^{45} p ◍^{0}
10.	49.6	46.4	46.9	14.1	24.3	17.2	8.1	24.6	16.35	8.5	7.7	9.0	72	33	62	NE 1	SE 2	SW 3	2	8	10	–	5^0–^{5} p ◍^{0}
11.	46.4	46.3	47.0	15.3	17.7	14.8	11.1	19.0	15.05	10.6	11.2	10.7	82	74	86	SW 1	SW 2	SW 1	10 ●	10	4	0.2	a ztw. ● Tropfen, p ztw. ◍^{0}
12.	47.8	46.1	44.1	14.0	19.1	16.6	10.2	20.6	15.40	10.3	9.5	9.0	87	58	64	SW 2	SW 2	SE 1	10	10	4	1.5	n ◍ [brechung ●^{0}
13.	39.5	**38.3**	38.6	14.2	16.2	14.9	10.8	19.2	15.00	10.8	10.7	10.9	91	78	87	W 1	W 4	SW 3	10 ●	10 ●	10 ●	7.2	n ●, 8^a–8^p mit wenig Unter-
14.	39.8	40.6	42.5	11.3	12.0	10.6	8.5	14.9	11.70	8.7	8.7	7.7	88	84	81	W 3	W 3	W 3	10 ●	10 ●	10	**14.1**	n u.–$9^3/_4{}^a$ ●, $1^1/_2$–5^p ◍^{0}
15.	45.0	46.7	50.6	10.9	14.0	9.5	5.3	15.1	10.20	7.5	7.0	6.3	77	59	71	W 4	SW 4	W 2	9	10	6	0.7	n, 7^0–^{10} a, a ztw. u. 3^0–^{10} p ◍^{0}
16.	56.1	56.8	57.0	9.1	14.6	10.9	3.6	15.7	9.65	5.8	5.8	6.6	67	47	69	W 5	W 5	NW 3	8	10	10	–	
17.	56.8	55.8	55.7	13.8	18.5	15.1	3.2	19.5	11.35	7.2	7.2	7.7	61	46	60	SW 4	W 4	SW 1	10	8	4	–	
18.	56.4	54.7	53.7	15.2	24.4	20.2	3.4	25.2	14.30	8.6	8.4	10.5	67	37	59	SW 1	SW 2	0	2	1	0	–	n Ω
19.	55.8	54.1	53.3	18.7	26.3	22.2	9.0	27.3	18.15	8.9	9.8	11.1	56	39	56	SE 1	SE 2	0	0	1	1	–	
20.	55.1	53.8	54.0	19.3	28.0	24.9	11.5	29.3	20.40	9.4	10.0	11.3	56	36	48	SE 1	NE 3	N 1	0	0	1	–	
21.	56.8	55.5	54.9	21.1	28.3	25.3	13.0	29.2	21.10	9.9	10.6	12.6	53	38	53	NW 2	NE 3	NE 1	0	0	0	–	
22.	55.9	54.5	53.3	21.7	30.1	27.3	14.4	**31.7**	23.05	13.9	**14.0**	13.2	72	44	49	SW 2	SE 2	NE 1	0	1	0	–	[11^p ≲
23.	54.2	52.8	51.9	21.1	30.5	22.9	15.6	31.1	**23.35**	13.0	13.2	12.8	70	41	62	SW 1	NE 2	NE 2	1	3	7	–	4–$5^3/_4{}^p$ ⩸, fernes ⊠ E, 9–
24.	52.4	52.4	53.0	18.8	20.7	14.8	14.8	24.0	19.40	12.9	10.5	10.3	80	58	83	SW 2	W 4	W 3	10	10	9	1.3	6^{30}–^{45} a fernes ⊠, 6^{45}–^{50} a ◍,
25.	53.4	51.9	50.7	15.9	19.7	16.5	9.8	20.7	15.25	9.0	8.4	8.6	66	50	62	W 4	W 4	SW 1	10	6	1	0.3	n u. 11^{30}–^{40} p ●^{0} [p ztw. ◍^{0}
26.	50.2	49.0	48.4	16.4	21.1	17.4	9.0	23.2	16.10	9.2	10.9	12.2	67	59	83	SW 2	W 1	0	9	6	1	1.8	11^{36}–^{50} a, 12^{30}–1^5 p, 4^{20}–^{30} p, *)
27.	45.8	46.8	47.4	19.1	21.5	17.3	11.3	22.8	17.05	10.9	9.7	9.8	66	51	67	SE 2	W 3	SW 4	8	10	10	0.4	n ●^{0}, 6^{20}–^{30} p ● u. fernes ⊠
28.	53.9	52.7	51.8	13.6	19.7	18.4	9.2	20.5	14.85	7.8	7.6	8.8	68	45	56	SW 2	SW 2	0	8	4	8	2.4	n ◍
29.	51.1	50.2	50.8	14.6	19.1	15.9	9.1	23.7	16.40	9.4	11.1	12.0	76	67	89	NE 2	W 2	SW 1	10	10⊟●	7	8.6	6^{40}–7^{45} a, 1^{45}–2^{40} p, 4^{42}–5^{35} **)
30.	51.5	51.4	51.7	15.1	20.1	16.0	11.5	21.8	16.65	11.8	12.1	11.2	**92**	69	83	NE 1	NE 2	N 3	10 =	10	10	2.1	n ◍, 8^a Hoch ≡^{0}
31.	52.7	51.9	51.4	16.6	23.4	20.5	9.9	24.1	17.00	11.3	12.5	13.1	80	59	73	NE 2	NE 2	N 2	7	2	2	0.1	n ◍, 8^a Hoch ≡^{0}
Mittel	53.60	52.65	52.56	13.72	19.52	16.01	7.33	20.84	14.09	8.29	8.12	8.83	67.8	47.0	63.2				5.1	5.3	4.0	40.7	*) 4^{45}–^{52} p ◍, 4^{20}–^{30} p fern. ⊠

Mai. Ansbach. 1886.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $42^m\ 18^s$. Polhöhe = $49^0\ 18'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	26.5	27.5	28.5	2.7	5.2	4.8	1.5	6.8	4.15	4.6	5.5	5.3	82	83	82	NE 2	NE 2	0	10	10	1	–	
2.	29.6	30.2	30.9	3.7	7.2	3.4	– 1.5	8.8	3.65	3.6	2.6	4.2	59	34	71	N 4	N 4	NE 4	6	4	2	–	a ⌐
3.	33.3	33.9	33.9	3.3	6.0	3.8	– 0.6	7.8	**3.60**	3.6	2.6	3.4	60	38	55	NE 4	NE 4	NE 4	3	5	0	–	a ⌐
4.	35.4	34.8	34.5	3.6	9.6	6.1	– **2.5**	12.0	4.75	3.2	3.0	4.5	53	34	64	NE 4	NE 4	0	1	1	1	–	a ⌐
5.	**36.2**	35.0	33.8	5.1	10.7	7.6	– 1.8	13.0	5.60	4.1	**2.3**	3.8	61	24	48	NE 2	NE 4	NE 2	0	1	2	–	a ⌐
6.	33.4	32.1	31.0	6.1	12.0	8.6	– 0.6	13.5	6.45	2.6	2.6	3.3	37	25	40	NE 2	NE 4	NE 2	1	2	1	–	a ⌐
7.	30.7	29.0	28.8	8.0	15.8	10.4	– 1.0	16.8	7.90	2.9	3.0	4.3	36	**22**	46	N 4	N 4	N 2	0	5	8	–	a ⌐
8.	28.0	26.5	26.3	9.3	17.3	12.2	1.2	18.6	9.90	4.3	3.8	5.7	48	26	54	0	N 4	NW 2	0	2	3	–	a Ω
9.	25.9	24.5	24.4	13.5	20.1	14.0	5.5	20.5	13.00	5.8	5.6	7.7	51	32	65	NW 2	NW 4	NE 2	2	7	6	–	a Ω, p Dunst
10.	22.6	20.4	19.7	14.8	21.4	15.3	8.0	21.9	14.95	8.2	6.3	8.7	66	33	67	0	NW 2	0	3	3	8	0.4	a Ω, 3–$3^1/_4{}^p$ ●
11.	19.5	20.0	20.3	12.3	15.0	12.4	10.0	16.0	13.00	8.9	9.8	9.6	85	76	90	SW 2	0	SW 2	10	9	10	**10.6**	n ◍, t ztw. ●^{0}
12.	21.0	20.2	18.8	12.7	15.4	12.7	10.4	17.5	13.95	9.0	8.6	9.9	83	66	**91**	W 2	SW 2	0	10	9 ●	2	0.7	t ztw. ◍^{0}
13.	12.6	12.5	**11.6**	12.9	16.1	12.4	8.1	17.0	12.55	9.0	8.5	9.7	81	62	**91**	SE 2	0	0	10	10	2	0.4	t ztw. ◍^{0}
14.	11.8	12.1	15.6	10.0	10.5	8.3	8.3	12.4	10.35	8.0	7.8	6.9	87	81	86	NW 4	NW 4	W 2	10 ●	10	10	10.1	6–7^a ⊠ ◍^{2}, t ztw. ◍
15.	18.1	19.0	22.7	9.3	13.3	7.0	5.3	14.0	9.65	6.3	6.4	5.4	72	56	72	SW 2	W 4	W 4	5	5	7	3.1	t ztw. ●, $2^1/_2{}^p$ ● mit ▲
16.	27.8	29.6	29.6	6.2	9.2	8.2	3.5	11.0	7.25	5.4	4.7	4.9	76	54	61	SW 6	SW 6	SW 2	8	9	9	1.7	n ●, 5–6^p ztw. ●^{0}
17.	29.6	29.0	29.0	10.8	16.0	11.9	7.1	17.0	12.05	5.9	6.4	8.0	61	47	76	SW 6	SW 4	0	10	9	2	–	
18.	30.1	29.3	28.3	13.4	23.4	17.1	4.5	25.4	14.95	8.1	6.0	8.5	71	28	59	0	S 2	0	2	0	0	–	a Ω
19.	29.3	28.0	27.6	16.8	27.7	21.0	6.8	29.0	17.90	9.1	7.8	11.0	63	28	60	0	S 4	0	0	0	0	–	a Ω
20.	28.4	27.8	27.7	18.5	28.4	21.3	8.5	30.0	19.25	9.4	9.2	10.3	60	32	55	0	E 2	0	0	0	0	–	a Ω
21.	29.9	29.2	28.8	19.4	28.8	23.8	10.0	30.2	20.10	10.8	8.2	12.2	65	28	57	W 2	NE 2	0	0	1	1	–	a Ω
22.	29.5	28.5	27.8	22.5	30.7	24.4	12.4	**32.0**	**22.20**	**12.6**	8.4	11.8	63	25	52	0	NE 4	0	1	1	0	–	a Ω
23.	27.8	26.7	25.8	21.1	28.0	20.0	12.2	30.7	21.45	11.7	9.9	11.5	64	36	67	NE 2	E 2	0	1	4	5	0.8	a Ω, $2^1/_2$–$3^1/_4{}^p$ ⊠ ●
24.	25.3	24.8	25.7	18.4	23.7	12.2	11.5	23.8	17.65	11.3	10.5	9.3	72	49	89	W 4	NW 4	W 4	1	2	10●⊟	3.6	a Ω, 6^{15}–9^p ⊠ ●
25.	26.4	25.7	24.5	13.2	17.4	14.7	9.5	18.8	14.15	7.4	6.9	8.5	66	47	69	W 6	W 4	0	7	6	0	2.2	n ●
26.	24.1	23.1	22.8	15.8	24.2	13.2	10.8	24.5	17.65	7.4	8.0	10.2	56	35	**91**	SW 4	S 2	0	1	7	8	6.1	a Ω, 6–7^{30} p ⊠ ●
27.	20.8	19.7	20.0	16.9	24.2	17.3	9.2	25.6	17.40	10.5	10.1	9.9	73	45	67	SE 4	SW 4	W 2	3	8	3	1.5	-10^p ≲, n ◍^{0}. $2^1/_2$–4^p ⊠
28.	26.9	25.9	25.4	12.3	19.9	16.3	9.6	22.4	16.00	7.3	8.1	10.3	68	47	74	NW 4	SE 2	0	7	2	6	0.3	10^p–1^a ⊠ ●. a Ω
29.	24.9	23.0	23.5	17.3	26.2	15.1	9.9	26.8	18.35	10.3	9.6	11.5	69	39	90	E 2	E 4	NW 4	3	5	9	2.0	a Ω, $6^1/_2$–$7^5/_4{}^p$ ⊠ ●
30.	23.8	25.0	24.9	16.4	18.8	16.6	11.5	26.0	15.75	10.8	10.5	11.8	77	65	83	NW 2	NE 2	NE 2	10	10	9	0.4	u ◍^{0}, p ztw. ◍^{0}
31.	26.2	25.8	24.8	15.7	23.6	20.8	13.0	25.0	19.00	11.4	11.3	10.9	86	53	60	0	NE 2	0	10	3	1	1.8	n ●
Mittel	26.30	25.77	25.71	12.32	18.25	13.32	6.46	19.64	13.05	7.53	6.90	8.16	66.2	43.5	68.8				4.3	4.8	4.1	45.7	

Mai. **Regensburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc	Proc.	Proc.							mm	
1.	31.1	31.6	32.8	5.6	9.6	7.2	3.4	9.6	6.50	5.9	6.9	5.6	86	78	74	E 2	N 2	N 2	10	10	10	–	
2.	33.2	33.3	35.1	5.8	7.0	4.5	1.8	9.2	5.50	4.6	4.3	5.4	67	57	86	E 2	N 4	W 2	0	6	1	–	
3.	36.9	37.6	37.7	4.0	4.7	4.7	**0.9**	6.5	**3.70**	3.6	4.9	4.0	59	76	62	NE 4	NE 4	N 2	5	10	2	0.3	⌋, $2^{1}/_{2}{}^{p}$ ✳
4.	39.4	38.6	39.0	4.7	10.4	7.6	1.3	11.2	6.25	4.0	4.0	5.4	62	43	68	N 2	NW 2	N 2	2	4	4	–	☾
5.	**40.8**	38.9	37.9	5.9	10.6	7.6	1.3	11.2	6.25	3.5	**2.6**	4.0	50	**27**	51	N 2	N 4	N 2	0	0	3	–	☾
6.	37.0	36.0	35.0	6.1	10.1	8.4	1.3	11.9	6.60	3.4	3.7	4.0	49	40	49	N 4	NW 4	NW 2	2	10	2	–	
7.	34.1	32.8	34.1	8.6	13.4	7.9	2.5	13.5	8.00	3.7	4.2	4.2	46	37	54	NW 2	NW 2	N 4	3	10	10	–	
8.	32.7	30.6	30.6	9.5	16.5	13.6	6.5	17.5	12.00	5.9	4.3	4.8	66	31	41	E 2	N 4	N 2	2	3	9	–	
9.	30.4	29.0	28.7	10.2	17.8	14.6	5.9	19.2	12.55	6.6	7.1	7.6	71	47	61	E 2	N 2	NE 2	10	10	10	–	3^{p} ◍ Tropfen [p ztw. ◍
10.	27.6	25.4	24.4	12.9	16.8	13.4	9.2	20.5	14.85	9.1	9.8	9.6	83	69	85	E 2	SW 2	NE 2	5	8	4	2.7	n ◍, $1\text{-}3^{1}/_{2}{}^{p}$ ztw. ⟀, $1^{1}/_{2}\text{-}3^{1}/_{2}$
11.	24.3	23.9	24.8	13.7	16.5	12.7	10.9	16.6	13.75	10.3	10.5	10.0	89	75	93	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	8	2.9	n, 1 u. 3^{p} ◍
12.	25.5	24.9	24.0	12.2	17.7	13.4	10.0	17.7	13.85	10.1	11.5	10.4	**96**	76	89	NE 2	SW 2	SE 2	10	9	2	6.6	n u. t ztw. ◍
13.	18.4	16.2	16.1	13.0	18.6	15.6	9.1	20.9	15.00	9.5	10.9	10.2	86	69	77	E 2	NE 2	N 2	10	9	2	–	8^{p} ☋
14.	**14.7**	15.6	20.6	16.4	14.1	11.1	10.1	17.6	13.85	10.4	8.9	8.5	75	75	86	NE 2	N 2	SW 2	1	10	10	5.5	☊, $3\text{-}4^{p}$ ◍
15.	23.3	23.8	27.1	12.1	14.1	9.9	7.1	16.1	11.60	8.6	8.5	7.6	83	72	83	SW 2	SW 2	W 2	9	5	5	1.7	t ztw. ◍
16.	31.7	34.2	34.8	8.1	11.6	8.4	5.4	12.7	9.05	6.4	6.4	6.5	79	63	79	SW 2	SW 4	SW 2	9	10	5	1.4	n ◍
17.	35.3	34.1	33.4	11.1	16.6	14.4	5.8	18.1	11.95	7.8	8.2	8.5	79	58	70	SW 2	SW 4	0	10	10	10	–	
18.	35.7	34.1	33.5	12.9	23.2	17.8	8.0	23.6	15.80	9.0	8.3	10.4	82	39	68	E 2	W 2	NE 2	3	3	0	–	
19.	34.3	33.1	32.7	16.5	25.9	22.2	9.7	26.5	18.10	9.0	9.3	10.2	65	38	51	NE 2	E 2	E 2	0	0	0	–	
20.	33.3	32.6	32.4	19.2	27.3	23.6	12.1	28.2	20.15	11.3	11.3	11.8	68	42	55	NE 2	E 2	NE 2	0	0	0	–	☾
21.	34.6	33.9	33.6	19.4	29.4	24.8	14.0	29.9	21.95	12.2	13.7	13.4	73	45	58	E 2	E 2	0	0	1	0	–	☾
22.	34.4	33.1	32.5	21.7	30.1	24.3	13.6	**30.8**	22.20	12.8	12.9	13.3	66	41	59	0	E 2	E 2	1	1	4	–	☾
23.	32.0	31.3	30.4	23.1	30.2	22.6	16.2	**30.8**	**23.50**	12.9	11.1	10.4	61	35	51	E 2	E 2	N 2	4	8	9	–	☾
24.	29.8	28.4	28.1	21.2	26.8	17.3	15.9	27.3	21.60	12.3	12.2	8.9	66	47	61	E 2	SW 2	NW 8	1	4	10	0.1	9^{p} ⟀ i. S, 10^{p} ≺ i. W [◍
25.	31.7	30.6	29.6	17.3	20.8	16.0	12.4	21.0	16.70	10.6	10.9	10.0	72	60	74	W 4	E 2	0	2	6	0	5.9	8^{p} ≺ i. S, $9\text{-}9^{1}/_{2}{}^{p}$ ⟀, $9^{1}/_{4}$-n
26.	29.3	28.1	27.2	16.9	23.2	20.7	11.0	24.5	17.75	10.4	10.9	11.3	73	52	62	0	NE 2	0	1	3	9	–	☊
27.	26.2	24.7	24.1	18.9	26.2	21.8	12.5	26.8	19.65	11.8	11.9	11.6	73	47	60	E 2	SE 2	N 2	1	8	3	8.1	10^{p} ⟀, von $10^{1}/_{4}{}^{p}$ an ◍
28.	31.5	30.4	29.0	16.1	21.6	19.5	12.5	22.3	17.40	8.5	9.8	9.4	62	51	56	N 2	W 2	N 2	2	1	7	–	☊
29.	29.5	28.3	26.9	18.9	23.9	21.4	12.3	24.5	18.40	11.8	12.2	12.8	73	56	68	E 2	E 2	0	1	5	9	1.4	10^{p} ≺ i. S, ⟀ mit ◍
30.	27.9	29.0	29.1	19.4	21.4	19.2	14.4	24.2	19.30	12.5	**14.9**	13.7	74	78	83	NW 2	SW 2	N 2	9	10	10	0.2	von 11^{a} an ztw. ◍ Tropfen
31.	30.9	30.1	30.4	16.1	25.1	14.9	13.8	25.2	19.50	12.0	12.0	12.3	88	51	98	0	E 2	E 4	10	5	10 ⧈	**17.7**	n ◍, ⟀, $6\text{-}8^{1}/_{2}{}^{p}$ ⟀ i. N, 7– [$7^{3}/_{4}{}^{p}$ ◍
Mittel	30.89	30.14	30.18	13.47	18.75	14.87	8.74	19.86	14.30	8.73	8.97	8.89	71.7	54.0	68.1				4.3	6.1	5.4	54.5	

Mai. **Passau.** 1886.

Höhe über dem Meere = 307.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	35.0	35.3	36.1	6.9	9.6	8.6	5.9	10.7	8.30	5.9	6.5	7.3	80	73	88	SE 2	0	0	10 ●	10	10 ●	3.2	n, -11^{a} u. p ztw. ◍
2.	36.7	36.3	38.6	6.7	8.7	5.1	4.8	10.0	7.40	5.8	6.1	3.5	80	73	54	SE 2	0	W 4	10	10	0	5.2	n ◍, t ztw. ◍ △
3.	40.1	40.3	41.2	3.7	5.1	4.0	**0.1**	6.5	**3.30**	4.8	3.9	4.8	80	60	78	W 4	W 4	0	8	10	10	0.3	n ⌋. von 2^{p} an ztw. ✳
4.	43.1	42.9	43.1	4.1	9.0	8.4	1.9	10.2	6.05	3.8	5.4	5.8	61	63	70	W 2	0	SE 2	8	9	10	0.4	n ◍
5.	**44.5**	42.8	42.0	5.7	10.9	7.2	3.1	11.7	7.40	**2.6**	4.8	4.1	39	50	54	SW 2	NW 4	0	0	6	9	–	
6.	40.6	39.9	38.9	5.7	7.9	6.9	2.1	8.8	5.45	2.9	5.0	4.6	43	63	62	NW 4	NW 2	0	7	10	10	–	
7.	38.3	37.3	38.3	3.9	10.0	7.4	**0.1**	10.1	5.10	3.9	5.0	5.3	65	55	69	W 2	0	SE 2	10	10	10	0.1	n ⌋, 1^{p} ◍
8.	37.4	35.1	34.4	6.2	13.5	10.2	4.1	16.2	10.15	5.2	5.7	5.5	74	50	59	0	SW 2	0	10	6	1	–	n ☊ [⟀
9.	35.1	32.9	32.9	6.8	16.8	12.4	3.8	17.8	10.80	5.6	7.1	9.2	76	51	87	0	W 2	0	10	10	10 ●	0.3	n ☊, t ztw. ◍, $2^{40}\text{-}3^{15}$ p fern.
10.	32.1	29.1	28.9	10.4	20.2	13.0	7.7	21.0	14.35	8.7	8.9	9.7	93	51	88	E 2	0	E 2	8	5	9	0.5	n ◍, a ≡. $3^{55}\text{-}4^{30}$ p fern. *)
11.	28.8	28.1	28.8	11.0	16.8	12.0	8.5	18.0	13.25	9.2	9.1	9.6	**94**	64	93	S 2	SW 2	W 2	10 ●	6	10 ●	10.0	n u. von $4^{3}/_{4}{}^{p}$ an ◍, 5^{15} p fern.
12.	30.2	29.2	28.5	12.5	16.3	13.2	10.9	18.0	14.45	9.5	9.4	9.6	89	67	86	0	NW 2	SE 2	10 ●	5	0	1.8	von $7^{1}/_{2}{}^{a}$ an t ztw. ◍ [⟀
13.	23.8	20.8	19.8	13.6	21.0	16.2	8.2	22.7	15.45	8.9	9.4	11.1	76	51	80	SE 2	SE 2	0	10 ≡	9	5	–	n ☊, a ≡
14.	18.5	**17.8**	25.1	18.4	21.0	10.0	9.7	23.8	16.75	8.2	11.0	7.8	53	60	86	SE 2	SE 6	W 4	0	5	8 ●	1.6	n ☊, von 4^{p} an ztw. ◍
15.	27.9	28.2	31.1	10.1	13.6	9.8	7.4	14.2	10.80	7.1	7.1	6.4	77	61	70	0	W 2	W 2	10	10	10 ●	1.7	von 2^{p} an ztw. ◍, $4^{35}\text{-}5^{p}$ ⟀ [mit ◍
16.	36.7	38.5	39.7	7.9	11.0	8.3	6.0	11.2	8.60	6.1	5.2	6.4	76	54	78	W 4	SW 2	0	10	10	6	0.4	ztw. ◍
17.	40.7	38.7	37.9	9.1	14.9	13.0	4.0	18.0	11.00	6.5	7.8	8.3	75	62	75	SW 2	W 2	0	10	10	3	–	n ☊
18.	40.5	38.9	37.9	10.8	22.2	16.5	5.8	23.4	14.60	8.1	8.3	8.3	84	41	60	SE 2	0	SE 2	5	4	0	–	n ☊
19.	38.6	36.9	36.6	12.8	26.7	20.1	7.1	27.8	17.45	8.8	7.5	9.8	81	**29**	55	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	–	n ☊
20.	37.5	36.3	36.1	14.8	28.0	20.4	10.1	29.8	19.95	9.9	9.6	11.8	80	54	66	W 2	SW 2	E 2	0	0	0	–	n ☊
21.	39.0	37.7	37.4	16.4	27.3	21.8	11.9	29.8	20.85	11.1	13.9	13.0	80	51	67	0	W 2	0	0	0	1	–	n ☊
22.	38.5	37.0	36.6	17.4	28.6	20.8	12.9	30.0	21.45	12.2	10.7	**16.2**	83	38	89	0	W 2	NE 2	0	3	1	–	n ☊
23.	36.9	35.3	34.7	18.0	28.9	23.4	12.7	**30.6**	**21.65**	11.8	9.4	9.7	77	31	45	0	S 2	W 4	0	3	7	–	n ☊, von $7^{1}/_{2}{}^{p}$ an ≺ i. SW
24.	33.9	32.0	30.4	17.2	27.7	20.2	11.9	28.6	20.25	14.4	10.3	11.8	71	37	66	0	W 2	W 2	1	2	10	–	n ☊, von $7^{1}/_{2}{}^{p}$ an ≺ i. SE
25.	36.5	34.8	33.7	13.9	18.7	16.4	11.9	20.5	16.20	8.7	7.7	10.3	73	48	74	SW 4	0	SE 2	3	5	3·	29.9	von 8^{45} p an ≺ SW, von $9^{1}/_{2}{}^{p}$ [an ⟀ mit ◍
26.	33.7	31.7	30.2	14.4	24.2	20.5	9.7	25.6	17.65	9.9	8.5	11.3	82	38	63	W 2	0	0	0	3	3	–	n ☊
27.	30.5	28.8	28.3	16.6	25.3	19.8	12.3	27.0	19.65	10.5	7.9	13.3	74	33	77	0	0	0	0	8	3	–	n ☊ [7^{7}-^{18} p ◍
28.	35.9	33.4	32.6	15.4	23.3	18.2	13.5	25.0	19.25	9.3	12.5	13.8	71	59	89	SW 4	0	0	3	0	10 ●⧈	4.6	n ☊. 7^{0}-^{18} p ⟀ i. E, $7^{5}\text{-}7^{p}$ ▲,
29.	33.7	32.0	30.9	15.8	24.6	19.3	12.5	26.4	19.45	11.8	12.1	13.5	88	52	81	W 2	0	E 2	3	10	10	27.9	$8^{p}\text{-}12^{mn}$ ⟀, $8\text{-}11^{15}$ p ◍. a
30.	32.2	32.1	32.0	18.0	23.2	19.9	14.4	25.2	19.80	11.6	14.0	12.8	75	66	74	W 2	W 2	W 2	8	10	10	–	n ☊ [≡^{0}
31.	34.9	33.0	34.2	17.6	24.6	16.0	14.7	25.4	20.05	13.3	13.3	12.2	89	57	90	SW 2	0	0	5	10	10	**35.5**	3^{a} ⟀, 3^{0}-^{20} a ◍, $2^{50}\text{-}5^{30}$ p ⟀, [$3^{50}\text{-}7^{30}$ p ◍
Mittel	35.22	33.97	34.09	11.67	18.70	14.16	8.05	20.13	14.09	8.26	8.49	8.61	75.5	52.3	73.3				5.5	6.4	6.1	123.4	*) ⟀, $3^{58}\text{-}4^{3}$ p ◍

Mai. **Landshut.** 1886.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	27.1	27.8	28.9	6.4	9.1	7.5	3.1	9.7	6.40	6.1	6.6	6.2	86	76	80	NW 2	N 4	NE 4	10	10	10	0.8	n ●
2.	29.7	29.6	31.8	6.6	8.6	2.4	0.7	9.7	5.20	4.6	4.6	4.2	64	55	77	NW 5	NW 5	NW 5	0	8	9	0.1	4^{50}–5^{p} ✳
3.	34.3	33.7	34.6	3.9	4.4	2.6	− **3.4**	5.7	**1.15**	4.2	3.2	4.6	69	51	82	N 5	N 5	N 5	4	10	10	0.3	⌊ ^{2}, t ztw. △
4.	35.6	35.4	35.3	4.4	9.2	8.2	− 1.0	9.7	4.35	4.0	3.1	3.9	63	35	49	N 4	N 5	N 5	2	4	6	–	⌊ ⌊ ^{0}
5.	**36.8**	35.6	34.5	6.5	10.1	6.3	− 1.0	10.5	4.75	4.4	**1.9**	3.2	61	**21**	45	NE 4	N 4	N 4	2	4	3	–	⌊ ⌊
6.	33.7	32.7	31.3	6.2	9.1	7.6	− 1.0	10.8	4.90	3.2	3.4	4.3	45	39	56	NE 5	N 4	W 2	2	10	2	–	⌊ ⌊
7.	30.9	29.6	30.8	7.2	11.5	7.3	− 1.2	13.7	6.25	4.7	4.1	4.3	63	40	57	W 4	NW 5	W 5	6	10	10	–	⌊
8.	29.2	27.5	26.9	9.3	15.6	12.0	2.2	17.0	9.60	5.2	3.8	4.6	60	29	44	W 3	W 3	W 2	10	10	7	–	
9.	27.3	25.5	25.4	11.5	19.4	13.9	4.5	20.4	12.45	5.9	5.5	10.5	58	33	90	W 2	SW 2	SW 2	4	6	8	–	
10.	24.2	21.6	20.9	11.8	20.8	14.7	5.4	21.9	13.65	7.8	6.3	8.4	76	34	68		o W 2	W 2	7	8	10	0.1	n ●
11.	21.3	20.5	21.5	11.7	16.9	12.5	9.3	17.9	13.60	9.5	9.6	9.6	94	67	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	6.4	n, 3^{20}–4^{30} p u. 5^{40}–6^{10} p ◍
12.	22.2	21.3	20.3	11.7	16.5	13.7	8.2	18.8	13.50	9.6	9.7	9.3	**95**	69	80	W 2	W 2	o	10 ●	5	3	4.9	n u. 8–10^{45} a ◍
13.	14.5	12.1	12.2	13.3	22.9	16.7	8.5	24.3	16.40	7.8	9.2	10.8	68	44	76	S 3	S 3	o	10	4	5	–	
14.	**11.7**	12.1	17.6	13.7	14.6	9.2	6.6	18.2	12.40	9.2	8.7	7.3	79	71	84	SW 2	SW 5	SW 4	2	10	10	4.7	2^{50}–4^{15} p ◍
15.	20.1	20.4	25.1	10.1	14.8	8.9	4.2	15.7	9.95	7.0	7.2	7.0	76	58	83	SW 4	SW 4	SW 5	10	8	10	0.9	11^{35}–^{50} a u. 2^{30}–^{45} p ◍
16.	30.1	30.9	31.8	7.5	11.1	8.2	3.6	11.8	7.70	5.2	4.8	5.1	68	49	63	SW 4	SW 5	SW 4	8	10	6	0.1	n ◍
17.	31.5	30.9	30.5	11.9	17.7	14.3	3.4	19.3	11.35	6.2	6.4	6.8	60	42	56	SW 4	SW 3	SW 2	8	7	3	–	
18.	32.2	30.9	30.1	13.0	22.6	16.9	4.6	23.9	14.25	8.0	7.0	8.4	72	34	59		o SW 2	SW 2	2	5	7	–	☌
19.	30.6	29.3	28.9	16.2	26.3	18.5	6.4	27.3	16.85	9.8	7.1	8.6	71	28	55		o E 2	E 2	0	0	0	–	☌☌
20.	29.7	29.3	29.0	15.7	25.3	17.7	8.6	28.3	18.45	9.8	8.3	9.5	74	35	63	E 2	E 3	E 4	0	0	0	–	☌☌
21.	31.5	30.2	29.9	19.0	28.4	21.5	9.5	29.3	19.40	10.1	9.6	12.7	62	33	67		o E 3	o	0	0	0	–	☌
22.	30.7	29.6	29.2	20.0	28.7	23.8	11.4	**30.8**	**21.10**	11.0	11.9	10.6	63	41	49	E 1	E 3	o	0	3	5	–	☌
23.	29.4	27.8	28.0	21.3	28.1	19.0	11.0	29.8	20.40	10.8	12.4	10.7	58	44	65	E 2	E 2	W 2	0	3	10 ●☒	**8.7**	5^{50} p–9^{10} n ☇, 7^{30}–8^{p} ◍
24.	26.3	25.0	26.4	18.3	25.1	14.9	11.4	26.1	18.75	11.9	10.1	7.3	77	43	58		o W 2	W 5	2	5	10 ●	1.0	n u. 7^{40}–8^{40} p ◍
25.	28.7	27.3	26.1	16.5	18.9	15.6	9.3	19.9	14.60	8.2	7.7	8.4	59	48	63	W 4	W 3	W 2	4	5	6	6.2	n ◍
26.	26.0	24.4	23.1	15.4	23.1	18.7	6.7	23.9	15.30	9.3	9.2	11.3	71	44	70	W 2	W 2	W 3	0	3	8	–	n ≲ i. NW, ☌
27.	22.7	21.3	20.5	18.2	26.5	20.8	10.4	28.8	19.60	9.8	7.5	**15.2**	63	30	83		o W 2	o	0	1	0	–	☌
28.	28.3	26.6	25.4	15.2	19.9	18.1	11.1	21.8	16.45	7.8	8.3	9.4	60	48	61	S 2	o	N 4	7	3	7	–	n ≡
29.	26.4	24.4	23.4	17.0	24.8	19.9	10.1	26.0	18.05	11.3	9.2	11.3	79	40	65	N 3	NE 2	o	0	5	8	0.2	n ◍ u. ≲ i. W
30.	24.8	25.8	25.5	18.1	23.0	18.6	12.0	23.8	17.90	12.1	11.7	12.7	78	56	80	SW 3	SW 2	SW 3	5	3	10	0.1	10^{50}–11^{30} a ◍^{0}
31.	27.5	26.3	26.4	17.6	23.3	18.9	13.3	24.5	18.90	12.6	13.1	10.8	84	60	66		o W 2	W 2	6	8	9	2.5	n ◍
Mittel	27.90	26.30	26.82	12.75	18.61	13.83	6.06	19.98	13.02	7.97	7.43	8.29	69.5	45.1	67.2				4.2	5.7	6.5	37.0	

Mai. **Augsburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	18.1	18.6	20.2	4.8	8.9	5.8	3.1	9.5	6.30	5.9	6.5	6.2	**92**	76	90	NE 2	NE 2	NW 2	10 =	10	10 ●	0.3	a ≡. 5^{30}–8^{p} ztw. ◍
2.	20.7	21.3	21.8	6.6	8.3	4.2	3.4	9.5	6.45	4.1	3.9	3.1	57	48	51	NE 2	NW 2	NW 2	1	5	2	0.3	n ◍. 3–5^{p} ≡
3.	24.8	24.8	25.6	3.0	6.5	3.8	− 0.4	6.5	**3.05**	4.0	**2.3**	3.4	71	32	55	N 2	NE 6	NW 2	8	9	8	0.2	7^{15} a, 5^{15} p ✳^{0}. n ⌊ . 2^{p} ≡
4.	26.7	26.3	26.5	2.8	10.2	8.2	− **1.2**	10.2	4.50	3.4	2.6	3.5	60	28	43	NE 2	NE 2	E 2	1	2	8	–	⌊ ⌊
5.	**27.6**	26.4	26.1	5.1	11.7	6.9	1.1	11.7	6.40	4.1	2.9	2.9	63	28	38	NE 2	N 2	N 2	1	2	2	–	⌊
6.	25.0	24.3	23.6	5.9	11.1	8.0	1.4	11.1	6.25	2.9	2.5	3.9	41	25	50	NE 2	N 4	NW 2	1	2	2	–	
7.	22.8	21.5	21.0	9.4	13.9	9.6	2.7	14.1	8.40	3.3	3.3	4.5	37	28	50	NW 2	NE 6	E 2	0	8	8	–	☌
8.	20.5	19.0	19.1	9.3	16.4	12.1	4.9	16.7	10.80	5.0	2.8	5.0	57	**20**	47	W 2	NE 4	NW 2	2	2	2	–	☌
9.	18.9	17.0	16.8	14.1	19.8	15.1	8.3	20.7	14.50	4.9	4.6	6.7	41	27	52	SW 2	W 4	o	1	2	2	0.1	12^{40} p ◍
10.	15.4	12.6	13.1	15.6	21.5	14.1	6.4	22.9	14.65	6.0	5.7	8.8	46	30	74		o SW 2	SW 2	2	2	10	0.6	6^{25}–^{45} p ◍
11.	12.4	12.5	13.3	14.0	13.8	11.7	10.6	17.3	13.95	8.9	10.0	9.2	75	86	91	SW 4	W 2	W 2	9	10 ●	10 ●	16.0	von 11^{50} a an ◍
12.	14.2	12.7	11.6	12.3	17.3	14.2	10.2	18.4	14.30	9.0	8.8	9.5	86	60	79	SW 2	SW 4	o	10	5	5	4.9	n ◍
13.	05.2	**04.1**	04.3	12.7	18.8	14.3	10.6	19.8	15.20	7.8	9.1	9.2	71	57	76	SE 2	N 4	o	10	2	2	–	
14.	**04.1**	06.1	09.0	10.8	9.0	7.9	7.9	14.3	11.10	8.2	7.5	6.4	86	88	81	NW 4	W 2	SW 2	10	10 ●	10	11.0	☌. 11^{15} a–2^{30} p ◍
15.	11.1	12.2	16.4	11.3	14.1	8.2	5.7	14.7	10.20	6.3	5.4	5.6	62	46	69	SW 4	SW 6	W 4	5	5	2	1.8	3^{35}–4^{50} p ztw. ◍. ≡
16.	21.5	22.6	22.8	8.2	10.1	8.2	3.1	11.3	7.20	5.1	4.4	4.7	63	48	58	W 6	W 6	SW 2	5	9	5	1.3	n ◍. n, t ≡
17.	23.1	21.5	21.5	13.3	17.7	14.3	6.3	18.7	12.50	5.6	5.7	6.7	49	38	55	SW 6	SW 4	o	8	8	8	–	☌
18.	23.2	21.9	21.0	15.7	22.5	18.8	7.4	23.5	15.45	7.6	7.8	8.0	57	39	50	SW 2	E 2	o	2	0	0	–	☌☌
19.	21.6	20.5	20.2	17.4	25.6	21.4	8.7	26.2	17.45	9.3	8.0	8.4	63	33	44	SE 2	E 2	o	0	0	0	–	☌☌
20.	21.1	20.4	20.8	19.2	26.6	22.0	10.9	27.2	19.05	8.2	6.3	9.3	50	25	47	W 2	NE 2	o	0	0	0	–	
21.	22.8	21.7	21.7	21.9	28.2	23.2	13.3	28.9	21.10	10.2	7.6	10.0	52	27	47	W 2	SE 2	o	0	1	1	–	☌
22.	22.4	21.3	20.6	21.7	28.7	24.2	12.6	29.5	21.05	11.9	9.6	11.3	62	32	50	E 2	NE 2	o	1	2	2	–	☌
23.	20.7	19.3	19.0	21.8	29.0	21.9	13.6	**29.7**	**21.65**	9.7	8.9	7.7	50	30	39	NW 1	NW 2	SE 2	0	2	9	2.5	☌. 3^{30}–6^{p} ☇. 5^{45}–6^{p} ◍
24.	18.2	16.7	18.8	19.4	24.6	11.9	11.9	25.7	18.80	11.0	10.1	9.0	65	45	89	W 2	NW 4	W 4	1	5	10 ●	9.1	4–7^{20} p ☇. von 4^{p} an ◍, ≡
25.	19.8	*18.5	*17.6	14.9	*19.8	*15.8	9.5	*20.2	14.85	7.6	7.6	6.9	60	44	52	SW 4	W 6	W 2	1	2	0	5.7	n ◍
26.	*17.0	15.7	15.0	*18.0	22.0	17.0	*10.3	23.2	16.75	9.1	8.4	9.6	59	43	67	SW 2	SE 2	NW 4	2	5	8 ☒	–	☌. 7^{45}–11^{p} ☇
27.	13.5	12.3	12.4	18.4	26.5	19.0	11.7	28.0	19.85	9.4	7.5	10.9	60	30	67	SE 2	W 2	NW 2	5	8	1	**18.4**	n ◍, ▲
28.	19.5	18.0	17.8	14.6	19.2	17.3	11.3	19.9	15.60	7.7	7.8	9.2	62	47	63	E 2	E 2	NW 2	9	9	9	–	1^{a} ≡
29.	17.2	16.2	15.4	17.6	22.7	20.3	12.3	24.2	18.25	10.1	**13.3**	10.2	68	65	57	E 2	E 2	W 2	2	5	5	–	☌
30.	16.4	17.4	17.4	17.4	19.4	16.7	11.5	20.8	16.15	10.8	11.8	12.4	73	70	88	W 2	NE 2	NW 2	8	9	10 ●	1.6	☌. 9^{45} a–12^{15} p, 8^{p} ◍
31.	18.5	17.4	17.4	16.8	23.6	17.8	12.0	24.4	18.20	11.5	12.2	13.0	80	56	86	E 2	E 4	W 2	8	5	9	17.4	11^{p} ☇, ◍. 3^{40}–5^{15} p ☇, 3^{55} [–5^{15} p ●, 3^{55}–4^{20} p ▲
Mittel	18.84	18.09	18.32	13.35	18.31	14.00	7.78	19.32	13.55	7.37	6.93	7.59	61.9	43.6	61.4				4.0	4.7	5.2	91.2	

* Nach München interpolirt.

Mai. Hof. 1886.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.		8h p.m.		Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°							mm	
1.	− 1.2	8.3	3.55	NE	4	N	4	10	1	–	
2.	− **4.1**	6.2	**1.05**	NW	4	NW	4	10	8	1.8	12^{35}–6^{35} p ztw. ⊹ u. ≡
3.	− 1.5	6.1	2.30	N	6	N	4	10	5	–	*) ztw. ◍ Böen, t ≡
4.	− 3.5	10.0	3.25	NE	4	N	4	2	6	–	a ⌊⌋
5.	− 2.1	10.1	4.00	NE	6	N	6	0	6	–	a ⌊⌋. t ztw. ≡
6.	− 2.5	11.5	4.50	N	6	N	6	1	0	–	a ⌊⌋. t ztw. ≡
7.	− 1.7	12.5	5.40	N	8	NE	4	1	8	–	a ⌊⌋, ≡
8.	2.3	16.6	9.45	N	6	N	2	0	5	–	a Ω
9.	2.8	14.4	8.60	NW	4	SW	2	9	1	0.4	a, 8^{50}–10^{40} a ztw. ◍
10.	3.0	18.8	10.90	SW	2	SW	2	8	8	0.5	2^{40}–3^{15} p ◍
11.	7.7	14.0	10.85		0	E	2	10 ●	1	0.7	8^{a}–12^{15} p ztw. ◍ [◠
12.	1.9	16.3	9.10	NE	2	W	2	10 ●	1	3.3	a, 8^{a}–4^{10} p ztw. ◍, 3^{45} p
13.	5.9	19.4	12.65	SE	4	SW	2	2	4	0.3	a Ω. 4^{5}–7^{p} ztw. ◍^{0} [Böen
14.	6.2	17.2	11.70	NE	2	W	4	8	10 ●	5.2	2–3^{a} ≲, a ◍, 3^{50}–8^{p} ztw. ◍
15.	6.6	15.6	11.10	S	8	W	6	5	10 ●	1.5	n ◍, a ≡, 9^{50} a–8^{p} *)
16.	2.8	11.2	7.00	W	8	NW	4	9	4	2.0	n ◍, a ≡, 8^{10}–6^{25} p ztw. ◍
17.	5.3	13.4	9.35	SW	6	W	4	10 ●	9	0.5	n ≡, a ◍, 8^{a}–6^{15} p ◍^{0}
18.	6.2	22.9	14.55	S	4		0	2	0	–	**) 5^{40}–6^{10} p ◍, ztw. ≡
19.	3.3	26.9	15.10		0		0	0	0	–	a Ω
20.	6.3	28.4	17.35	S	4	E	2	0	0	–	a Ω
21.	6.7	**30.5**	18.60		0	E	4	0	1	–	a Ω, Dunst
22.	9.0	30.2	**19.60**		0	NE	4	0	2	–	a Ω, Dunst
23.	8.5	30.3	19.40	E	2	W	2	2	1	–	a Ω, Dunst. 6–7^{p} ≡
24.	9.0	26.4	17.70	S	4	NW	4	1	8	2.5	a Ω, Dst. 5^{30}–6^{32} p ⌇, **)
25.	10.8	17.1	13.95	SW	8	W	4	9	1	**7.6**	8^{18}–^{50} p fern. ⌇ ◍. 9^{15} †)
26.	6.3	22.2	14.25	S	6	W	4	0	6	0.4	a Ω. 6^{50}–7^{15} p ◍, 7^{p} ◠
27.	8.1	26.3	17.20	S	6	N	2	2	1	4.8	n ◍, 4^{40}–5^{10} p ◍ ▲^{0}
28.	10.8	20.4	15.60	SW	6	NW	4	5	7	–	n ≡ †) -^{40}p ⌇, n ◍. t ≡
29.	9.3	24.3	16.80	S	4	S	4	1	8	1.2	n ◍ [◍. t Dunst, p ≣
30.	10.6	21.4	16.00	NE	4	NW	4	10	10 =	2.6	8^{12}–^{40} fernes ⌇, 12^{mn} ⌇
31.	10.2	22.2	16.20	SE	2	E	4	10	6	0.1	a Dunst. 3^{20} – 4^{5} p fernes [⌇ ◍ ≡, 6^{p} ⌇
Mittel	4.61	18.42	11.52					4.7	4.5	35.4	

Mai. Kissingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 210.0 Meter. Polhöhe = 50° 12′.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.		8h p.m.		Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°							mm	
1.	− 0.3	10.7	5.20	NE	4	N	2	10	1	–	n ⌊⌋
2.	− 1.0	9.3	**4.15**	N	6	NW	4	2	5	–	n ⌊⌋
3.	0.3	10.0	5.15	NE	6	NE	2	0	1	–	
4.	− **4.2**	13.1	4.45	NE	2	NE	2	0	0	–	n ⌊⌋
5.	− 2.5	14.2	5.85	N	4	N	2	0	3	–	n ⌊⌋
6.	− 1.6	14.7	6.55	N	2	NW	2	0	0	–	n ⌊⌋.
7.	− 2.2	17.9	7.85	NW	2	N	2	0	1	–	n ⌊⌋
8.	− 1.2	20.0	9.40	N	2		0	0	7	–	
9.	5.0	20.6	12.80	SW	2		0	10	7	–	p Dunst
10.	5.4	23.7	14.55	N	4	W	2	0	10	0.8	6^{30}–7^{15} p ◍
11.	9.1	19.4	14.25	SW	2	N	2	10 ●	4	7.5	n u.–9^{a} ◍
12.	9.3	16.4	12.85	NW	2	SW	2	10 ●	6	3.2	n Ψ, n u. a ztw. ◍
13.	8.1	18.9	13.50	W	4	S	2	10 ●	5	2.2	n, a u.–4^{15} p ztw. ◍
14.	9.7	14.2	11.95	W	2	SW	2	10 ●	10	**13.9**	n, a u. p ztw. ◍ [2^{p} △
15.	7.3	14.9	11.10	SW	4	W	2	9	8	3.3	n, 11^{10}–^{20} a u. p ztw. ◍,
16.	1.9	12.7	7.30	SW	6	SW	4	10	10 ●	2.5	n, a u. p ztw. ◍
17.	7.7	14.7	11.20	SW	4	SW	4	10	9	3.8	n ◍
18.	5.3	23.1	14.20	SW	2	NW	2	2	0	–	n Ω
19.	5.7	28.0	16.85	SE	2		0	0	0	–	
20.	8.6	29.4	19.00	W	4		0	0	2	–	
21.	11.7	30.0	20.85	SW	2	SE	2	0	2	–	
22.	12.7	**31.9**	**22.30**	NE	2	E	2	3	1	–	[8^{p} ≲ i. W
23.	12.9	31.2	22.05	NE	2	NW	4	4	5	4.8	6^{5}–^{45} p ⌇, 6^{10}–^{30} p ◍, 7^{30}–
24.	15.6	24.2	19.90	SW	4	W	4	10 ●	1.1		8–9^{p} ≲ i. W, 2^{40}–3^{10} a ⌇,
25.	11.8	17.8	14.80	S	4	SW	2	10	1	0.4	n ◍ [◍. von 7^{35} p an ◍
26.	6.9	24.0	15.45	SW	4	SE	4	4	3	–	n Ω
27.	8.0	24.9	16.45	W	4		0	8	1	–	n Ω [9^{45}–n ◍
28.	10.5	18.9	14.70	W	4	SW	2	5	4	7.1	8^{10}–9^{30} p ≲ i. W, 9^{30} p ⌇,
29.	7.0	25.2	16.10	W	2	W	2	7	9 ●	10.6	5^{20}–6^{10} p ⌇, 5^{5}–6^{25} u. 7^{40}
30.	11.7	21.6	16.65	W	2	NW	4	10	10	0.4	n ◍ [–n ◍
31.	12.9	24.2	18.55	NW	2	N	6	8	3	0.1	n ◍
Mittel	6.20	19.99	13.10					5.0	4.5	61.7	

Mai. Weiden. 1886.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 39s.

	C°	C°	C°							mm	
1.	1.1	7.0	4.05	SE	4		0	10	3	–	[≡
2.	− 2.3	6.5	2.10	N	6		0	4	1	–	n ⌊⌋^{2}, 11^{a} u. 3^{16} p ✳^{0} △,
3.	− 2.0	5.9	**1.95**	NE	8	N	4	6	5	0.1	n ⌊⌋ ≡, 4^{36} p △, ≡
4.	− 3.7	10.7	3.50	N	4		0	3	2	–	n ⌊⌋^{2}
5.	0.2	10.6	5.40	N	4	N	6	0	7 ●	0.1	n ⌊⌋^{0}, t ◍^{0} ≡
6.	− 2.9	12.0	4.55	N	6	N	4	3	1	–	n ⌊⌋, t ≡
7.	− **4.0**	12.1	4.05	S	4		0	2	7	–	n ⌊⌋^{2}, t ≡
8.	3.0	16.4	9.70	W	4		0	2	7	–	p ≡
9.	2.6	16.9	9.75		0		0	10	10	0.2	n u. t ◍^{0}
10.	4.6	21.0	12.80		0		0	7 =	7	–	n Ω, ≣
11.	9.0	15.7	12.35	W	1		0	10	8	8.1	nach 8^{p} Ψ, n u. t ◍
12.	6.5	15.9	11.20	S	2	E	2	10 ●	2 =	**12.8**	nach 8^{p} u. 10^{51} p Ψ, *)
13.	7.4	20.2	13.80	S	4		0	8	4	–	11^{35} p Ψ, a Ω, 7^{40} p Ψ
14.	7.7	17.2	12.45	S	2	W	4	5	10	5.8	n ◍, 1^{15}a ⌇, 3^{15} p ◍ ≡
15.	6.3	14.0	10.15	S	6	NW	6	10	10 ●	3.3	t ◍, 2^{20} p ⌇ mit ◍, 2^{52} **)
16.	4.5	11.5	8.00	W	6	W	2	9	6	4.5	n u. p ztw. ◍, 3^{12} p ▲^{0},
17.	5.0	15.8	10.40	W	4		0	8	6	1.7	n ◍, 10^{45} p Ψ [6^{25} p ◠
18.	4.7	23.0	13.85	SW	4	S	1	6	1	–	n **) p ▲ ≡
19.	5.9	26.4	16.15	N	2	E	4	0	0	–	n Ω^{2} †) i. NW, Ω^{2}, 1^{12} p
20.	10.7	27.5	19.10		0	N	2	0	0	–	n Ω ⌇ i. E mit ◍^{0}
21.	10.9	**30.6**	20.75	N	2		0	0	1	–	n Ω^{2}
22.	12.9	30.2	21.55	N	1		0	2	2	–	n Ω^{2} [u. 6^{45} p ◠
23.	13.9	30.2	**22.05**		0	NW	2	2	2	–	n Ω^{2}, 3^{23} u. 6^{45} p ⌇, 5^{15}
24.	11.6	27.3	19.45	W	2	NW	8	2	8	–	9–10^{56} p ≲, Ω^{2}, 2^{30} p ⌇
25.	10.8	20.9	15.85	W	6	NE	2	7	1	6.8	8^{6}–^{46} p ⌇ ◍, 9^{37} p ⌇ i. SW
26.	6.0	23.9	14.95	SW	4	W	8	2	8	–	[a ◍
27.	10.8	25.3	18.05	SE	4		0	2	2	2.2	9^{43}–11^{47} p ≲ i. SE u. SW,
28.	11.6	21.4	16.50	W	4	NW	2	6	6	–	n Ω^{2} [mit ◍^{2}
29.	11.6	25.7	18.65	W	2		0	2	3	10.0	9^{32}–^{56} p ⌇, 11^{30} p–1^{a} ⌇
30.	12.6	25.4	19.00		0	NW	4	6	10	0.1	10^{p} ≡, 11–12^{10} n ≲ ϒ)
31.	12.0	25.4	18.70	N	4	E	4	7	8	2.4	n ◍, 6^{46} p ⌇ mit ◍
Mittel	6.10	19.12	12.61					4.9	4.8	58.1	*) 11^{51} p ≲ i. SE, n ◍, a ◍^{2}, p ztw. ◍

Mai. Erlangen. 1886.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36′.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	C°	C°	C°							mm	
1.	2.0	7.6	4.80	NE	2		0	10	10 =	–	a u. p ≣
2.	− 1.5	8.6	**3.55**	N	2		0	8	5	–	a ⌊⌋, ✳ Flocken
3.	0.0	8.9	4.45	N	3	NE	1	9	2	–	
4.	− **2.5**	12.7	5.10	N	2	N	2	1	0	–	a ⌊⌋, ≣
5.	− 1.2	12.9	5.85	N	1		0	1	7	–	⌊⌋
6.	0.2	14.2	7.20	N	2	N	1	2	1	–	a ≣
7.	− 2.0	16.4	7.20	N	2	SE	1	0	8	–	a ⌊⌋
8.	2.0	19.7	10.85	SE	2		0	0	3	–	
9.	4.8	19.9	12.35	NE	1	NE	1	3	3	–	a ⊕. 1^{15}–^{25} p ◍ Tropfen
10.	7.4	21.9	14.65	N	1	E	1	2	10 ●	–	7^{50} p–n ◍
11.	9.9	18.2	14.05	W	1		0	9	10 ●	**16.5**	9^{40} a–12^{50} p, 7^{40} p–n ◍
12.	8.9	16.7	12.80	SW	1		0	10	3	9.2	n, 8^{50} a–1^{50} p ◍, 2^{30}–3^{30} *)
13.	9.9	17.9	13.90	SE	2		0	10	2	0.4	n, 1^{45}–7^{10} p ◍^{0}
14.	7.9	13.9	10.90	NW	1	W	1	9 ●	10	13.1	n, 6^{45}–8^{50} a, 2–4^{50} p ◍
15.	5.4	14.7	10.05	SW	3		0	7	2	4.1	n, 10^{25}–^{50} a, 1^{15}–^{35}, **)
16.	4.0	12.2	8.10	SW	2	SW	3	10	10	0.2	n, 8^{5}–^{45} a ◍, 1^{35}–^{50} p ◍
17.	6.7	17.2	11.95	SW	1		0	9	3	–	[▲, p Ψ
18.	6.9	25.7	16.30	SE	1		0	4	0	–	**) 6^{20}–7^{10} p ◍, 10^{28}–^{35}
19.	6.9	29.4	18.15		0		0	0	0	–	a ▲
20.	9.4	30.7	20.05	E	1		0	0	0	–	
21.	9.9	31.2	20.55		0	NE	2	0	4	–	
22.	12.7	**32.2**	**22.45**		0		0	0	2	–	
23.	12.9	28.7	20.80	NE	2		0	0	4	–	1^{13}–5^{p} ⌇
24.	12.4	25.7	19.05	S	1	W	7	8	10	0.1	von 8^{p} an ≲. 7^{20} p ◍ ≡
25.	10.4	20.7	15.55	W	4		0	6 -	0	6.5	n ◍
26.	8.9	22.9	15.90	SW	2	E	5	1	9 ●	8.9	n ◍. 7^{p}–n ◍ ≡, 7^{15} p
27.	10.4	25.0	17.70	SE	3	N	2	3	1	3.1	n, 4^{30} u. 4^{50} p ◍. 4^{45} p ◠
28.	10.9	21.2	16.05	NW	3	NE	1	6	7	0.7	n ◍
29.	11.4	26.2	18.80	NE	1	W	3	2	7	0.5	8^{45}–9^{40} p ◍
30.	12.9	19.7	16.30	N	2	N	1	10	10	1.3	n ◍
31.	12.4	26.2	19.30	NE	1	NE	1	8	4	1.4	n ◍
Mittel	6.78	19.97	13.38					4.8	4.8	66.0	*) p ⌇, 3^{0}–7^{p} ◍ ▲

Mai. Grünstadt. 1886.

Höhe über dem Meere = 167 Meter. Polhöhe = 49° 34′.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	0.6	13.1	6.85	NE 4	NE 2	10	0	–	
2.	1.7	12.0	6.85	NE 4	NE 4	8	0	–	
3.	– **0.5**	13.0	**6.25**	NE 4	NE 2	4	0	–	
4.	0.8	16.0	8.40	NE 2	NE 2	0	0	–	
5.	3.1	16.9	10.00	NE 2	NE 2	2	4	–	n Dunst
6.	6.2	17.8	12.00	E 2	0	2	0	–	
7.	4.6	21.2	12.90	0	NW 2	0	0	–	
8.	6.2	23.8	15.00	NE 2	NW 2	0	2	–	n Dunst
9.	6.3	22.7	14.50	NE 2	NW 2	0	4	–	n Dunst, t ◍ Tropfen
10.	9.2	24.3	16.75	SW 2	SW 2	4	10	1.6	n Dst., 4^{25-44} p ⊼ mit ●
11.	11.5	19.7	15.60	NW 2	NW 2	10	10	0.2	n ●, Dunst, 1^{50}–3^{2} p ⊼
12.	10.4	22.2	16.30	W 2	SW 2	10	8	1.8	n ◍, Dunst [mit ●
13.	10.8	21.1	15.95	SW 2	S 2	10 ●	10	**6.4**	n ◍, t ztw. ◍
14.	9.3	14.8	12.05	W 4	SW 4	10	10	5.8	n ◍, t ztw. ◍
15.	6.5	13.2	9.85	SW 2	NW 2	10	4	1.2	n, t ztw. ◍ ≃
16.	4.3	13.7	9.00	W 6	W 4	6	10	0.2	n, t ztw. ◍ ≃
17.	8.9	16.8	12.85	W 4	SW 2	10	10	0.1	n ◍ ≃, p ☋
18.	8.0	27.6	17.80	S 2	0	4	0	–	n Dunst
19.	12.7	30.2	21.45	SW 2	SW 2	0	4	–	n u. t Dunst
20.	12.4	30.9	21.65	NW 2	NW 4	0	6	–	n Dunst
21.	15.6	30.6	23.10	NE 2	NW 2	0	2	–	n Dunst
22.	16.9	**33.8**	**25.35**	NE 2	NW 2	2	2	–	n Dunst
23.	16.0	30.3	23.45	NW 2	NW 2	4	10	0.1	n Dunst, 2^{10}–4^{5} p ⊼ u. ●
24.	13.3	21.1	17.20	SW 2	SW 2	8	10	2.4	n ≺ u. ◍, t ztw. ◍
25.	10.5	21.1	15.80	W 6	SW 2	8	4	3.2	n ◍ ≃
26.	10.6	25.2	17.90	W 4	S 2	8	4	0.3	n Dunst, t ztw. ●, p ⌒
27.	11.0	22.4	16.70	SW 2	SW 4	10	10	2.6	n, t ztw. ◍
28.	8.9	24.1	16.50	SW 2	NW 2	8	8	–	n ≺ i. E
29.	10.3	22.5	16.40	NE 2	W 2	10	10	4.1	n ◍, 1^{15}–3^{p} ⊼ i. E u.
30.	12.5	17.9	15.20	NE 2	NE 2	10 ●	10	1.7	n u. t ztw. ◍ [ztw. ◍
31.	10.8	24.9	17.85	NE 2	NW 2	10	4	1.4	n ● ≡
Mittel	8.71	21.45	15.08			5.7	5.4	33.1	

Mai. Kusel. 1886.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	1.5	12.5	7.00	NE 4	0	2	1	–	
2.	1.7	10.6	6.15	NE 6	0	3	1	–	n u. t ztw. ≃
3.	– 0.5	11.8	**5.65**	NE 4	0	2	0	–	⌋
4.	– **1.4**	13.9	6.25	NE 2	0	0	0	–	⌋
5.	– 0.1	15.3	7.60	NE 4	0	2	4	–	⌋
6.	2.5	15.2	8.85	NE 4	0	3	0	–	Ω
7.	0.2	17.7	8.95	0	W 2	0	0	–	Ω
8.	1.3	20.9	11.10	NW 2	0	6	2	–	Ω
9.	4.3	22.1	13.20	S 1	0	0	2	–	Ω
10.	5.5	24.1	14.80	NE 2	SW 2	8	10	–	Ω [12^{12}–^{30} p ⊼ ●^{0}
11.	11.5	19.5	15.50	W 2	0	10	10 ⊼	0.6	n ◍^{0}. Dunst. 11^{15} a ●^{0},
12.	10.5	18.1	14.30	W 4	0	10	8	4.7	8^{0}–^{55} p ⊼ ◍, n ◍
13.	11.0	18.0	14.50	S 6	W 4	10 ●	10 ●	**25.3**	n u. a, 7–8^{p} ◍^{0}
14.	9.4	14.5	11.95	W 4	0	10	8	3.2	n u. a ◍ [△, ◠
15.	6.0	11.8	8.90	SW 6	W 2	10	2	3.0	a, p ztw. ●, 6^{30}–^{35} p ◍^{2},
16.	3.7	12.7	8.20	W 4	W 4	6	10 ●	0.9	von 4^{45} p an ◍
17.	8.6	15.4	12.00	W 2	0	10	10	1.3	n ◍
18.	5.6	24.2	14.90	S 2	0	1	0	–	Ω
19.	6.2	27.0	16.60	SW 1	0	0	2	–	Ω
20.	9.1	27.7	18.40	E 1	0	1	9	–	Ω
21.	11.8	28.8	20.30	E 1	0	1	1	–	Ω
22.	12.3	**30.3**	**21.30**	0	0	0	1	–	Ω
23.	12.7	28.4	20.55	W 2	E 2	1	9	21.3	von 8^{30} p an ≺. 1^{7}–3^{15} *)
24.	13.6	20.4	17.00	W 6	SW 1	10	8	8.8	12^{30}–2^{45} a ⊼ ◍
25.	10.5	17.5	14.00	W 2	0	7	9	–	Ω
26.	10.8	21.0	15.90	SW 4	0	10	9	1.3	von 5^{25} a an ztw. ◍^{0}
27.	10.5	19.4	14.95	SW 6	SW 2	9	10 ●	1.3	n, t ztw. ◍
28.	7.4	18.4	12.90	SW 4	W 1	8	1	2.6	n ◍^{0}
29.	7.4	20.8	14.10	NE 1	0	10 ●	7	0.6	von 5^{15} a an ztw. ◍^{0}
30.	10.9	15.4	13.15	E 2	0	10 ●	10	13.3	n, t ztw. ◍
31.	12.5	21.7	17.10	NE 2	0	10	1	0.5	n ◍^{0}
Mittel	7.00	19.20	13.10			5.5	5.0	88.7	*) p ⊼, 2^{42}–3^{15} p ◍^{2}, 2^{52} –3^{7} p ▲

Mai. Amberg. 1886.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 0.1	5.4	2.65	NE 2	N 6	10	6	1.0	n ◍
2.	– 0.9	7.2	3.15	NE 2	NW 2	6	6	–	⌋^{2}. ztw. ✳ Flocken
3.	– **1.9**	4.4	**1.25**	NE 4	NW 2	8	10	–	⌋^{2}. ztw. ✳ Flocken
4.	– **1.9**	10.2	4.15	E 2	NE 2	5	1	–	⌋^{2}
5.	0.9	10.2	5.55	NE 2	N 4	1	10	–	Ω
6.	– 0.9	11.2	5.15	N 4	NE 4	3	2	–	Ω, t ≃
7.	0.0	17.4	8.70	N 4	E 2	1	1	–	n ≃, Ω
8.	3.8	16.4	10.10	N 2	NE 4	0	6	–	Ω. Dunst
9.	6.8	17.4	12.10	W 2	NW 2	10	10	–	Ω, Dunst
10.	7.8	21.4	14.60	SE 2	S 2	8	10	–	Thal ≡
11.	7.8	16.4	12.10	W 2	SE 2	10	10	**6.4**	n u. t ztw. ●
12.	7.8	16.0	11.90	SW 2	SE 2	10	6	3.7	n u. t ztw. ◍
13.	6.8	19.4	13.10	SE 4	NW 2	10	3	0.1	t ztw. ◍^{0}, p ☋
14.	6.8	15.4	11.10	NW 2	NW 2	10	10	3.0	10^{a}–5^{p} ztw. ◍
15.	4.9	13.4	9.15	SW 2	NW 4	10	8	2.6	von 9^{a} an ztw. ◍^{0}
16.	5.8	11.4	8.60	W 6	NW 2	10	10	0.8	n n. t ztw. ◍ ≃
17.	4.3	15.4	9.85	W 4	NW 2	10	10	–	
18.	6.8	23.4	15.10	S 2	S 2	2	0	–	Ω
19.	9.8	26.0	17.90	NE 2	E 2	0	0	–	Dunst
20.	12.8	27.4	20.10	S 2	S 2	0	0	–	Dunst^{2}
21.	13.6	**29.4**	21.50	S 2	NE 2	0	2	–	Dunst^{2}
22.	18.0	**29.4**	**23.70**	NE 2	NE 2	4	2	–	Dunst^{2}, 9^{p} ≺
23.	17.6	29.0	23.30	E 2	NE 2	0	6	2.5	Dunst^{2}, 12^{30}–3^{15} p ⊼, *)
24.	11.8	26.4	19.10	E 2	NW 6	2	10 ⊼ ●	–	6^{45}–10^{p} ⊼, 7^{30}–n ztw. ●
25.	8.8	18.4	13.60	W 4	W 2	2	1	6.2	n ◍
26.	8.3	24.4	16.35	SW 2	W 8	2	10	0.1	t ztw. ◍^{0} ≃
27.	9.8	25.4	17.60	SE 2	NW 2	2	1	1.1	9^{30}–10^{15} p ⊼. n ◍ ≃
28.	8.8	20.4	14.60	W 2	N 4	2	10	–	
29.	8.8	24.4	16.60	SE 2	SE 2	0	8	2.8	n ⊼ ◍
30.	10.6	22.4	16.50	N 2	N 2	6	10	0.1	7^{p} ◍
31.	10.8	24.8	17.80	NW 2	NW 2	8	10	1.7	n ◍, 5^{p} ⊼, 9^{p} fernes ⊼
Mittel	6.91	18.70	12.81			4.8	6.1	32.1	*) 2^{45}–3^{30} p ◍ ▲, 9–10^{15} n ⊼ i. d. F.

Mai. Zweibrücken. 1886.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	2.1	10.6	6.35	NE 4	NE 2	7	0	–	
2.	0.2	10.4	5.30	NE 6	NE 2	0	1	–	n u. a Ω
3.	– 1.4	11.5	**5.05**	NE 6	NE 2	0	0	–	n ⌋
4.	– **2.3**	13.6	5.65	E 2	E 2	0	0	–	n u. a ⌋^{2}
5.	– 0.3	15.3	7.50	E 2	NE 2	1	3	–	n ⌋
6.	1.9	15.4	8.65	E 4	NE 2	0	0	–	n Ω
7.	– 1.0	17.8	8.40	E 2	0	0	0	–	n ⌋^{2}
8.	0.4	20.5	10.45	0	0	2	2	–	n ⌋^{0}, t Dunst
9.	2.1	22.9	12.50	SW 2	SW 2	0	2	–	n u. a Ω, t Dunst
10.	5.1	23.6	14.35	SW 2	SW 4	3	7	–	n u. a Ω
11.	10.9	18.7	14.80	SW 2	SW 2	10	8	16.4	n ◍, ⊼ i. NW, 2^{15} p ⊼,
12.	11.4	17.9	14.65	SW 2	SW 2	10 ●	4	4.0	n ≺, ◍ [3–4^{p} ◍
13.	12.2	16.0	14.10	SW 6	SW 4	10 ●	10 ●	**20.4**	n, a u. von 6^{15} p an ◍
14.	8.5	12.2	10.35	SW 4	W 4	10 ●	10	6.5	n u. 8–9^{a} ◍, p ztw. ◍^{0}
15.	6.6	11.7	9.15	SW 6	SW 4	10	6	0.7	n u. p ztw. ◍^{0}
16.	3.7	12.4	8.05	W 6	SW 4	8	10	0.4	p ztw. ◍^{0}
17.	8.7	15.3	12.00	SW 4	SW 2	9	5	0.3	n ◍
18.	7.0	24.8	15.90	SW 4	SW 2	1	0	–	n Ω
19.	8.1	27.6	17.85	SW 4	SW 2	0	4	–	n Ω
20.	8.4	27.6	18.00	SW 2	SW 2	0	4	–	n Ω
21.	10.8	29.1	19.95	E 2	E 2	0	1	–	n Ω
22.	11.4	**31.2**	**21.30**	E 2	0	0	4	–	n Ω [◍ Tropfen
23.	12.7	29.1	20.90	SW 4	SW 2	1	4	–	n Ω. 2^{15} p ⊼ i. SE, 3^{20} p
24.	9.6	19.1	14.35	SW 4	SW 2	10	9	2.0	n ≺ i. SW u. S, ◍
25.	10.4	17.6	14.00	SW 6	SW 4	10	3	3.5	n ≺, ⊼, ◍
26.	10.3	20.5	15.40	SW 4	SW 2	10	5	0.3	3^{15} p ⊼, 3^{30}–^{50} p ◍
27.	11.2	18.8	15.00	SW 6	SW 2	10	10 ●	2.6	n ●, 12^{15} p ⊼ i. SW, t
28.	7.6	17.4	12.50	SW 4	SW 2	7	3	2.5	n ◍ [ztw. ◍
29.	7.8	20.8	14.30	SW 2	0	10	4	0.2	von 8^{a} an ◍ Tpfn., 12^{0}–^{30}
30.	11.6	17.4	14.50	E 2	E 2	10	10	1.0	n u. a ztw. ◍ [p ◍
31.	13.1	23.0	18.05	E 2	E 2	10	4	0.1	n ◍
Mittel	6.73	19.03	12.88			5.1	4.3	60.9	

Mai. Cham i. W. 1886.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13′.
Oestliche Länge von Greenwich = 5^{m} 39^{s}.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8^{h} a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8^{h} p.m.	Bewölkung 8^{h} a.m.	Bewölkung 8^{h} p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	1.8	9.1	5.45	NE 6	NE 4	10	0	–	
2.	– 0.7	3.3	1.30	NW 4	NE 4	6	0	–	a ⌊. 1^{0-10} p △, 5^{10-15} p
3.	– 2.8	2.0	**0.40**	NE 4	NE 2	4	8	–	a ⌊]✳
4.	– 1.0	10.3	4.65	NE 4	NE 2	0	0	0.8	a ⌊, 8^{10-20} a ✳, 12^{m} –
5.	– 0.7	12.8	6.05	NE 2	NE 2	0	0	–	[1^{p} ● ✳, 4^{10-15}, 5^{0-5} p ●
6.	– 1.3	11.9	5.30	NE 4	NE 2	4	6	–	
7.	– **4.3**	11.5	3.60	NE 2	NE 2	10	8	–	
8.	3.2	19.6	11.40	NE 2	NE 2	6	4	–	
9.	3.0	19.3	11.15	NE 2	NE 2	10	10	–	[⟦ ◍
10.	4.8	20.2	12.50	NE 2	NW 2	6	8	2.1	9^{0-30} a ◍, 12^{45}–1, 3^{5-10} p
11.	8.9	15.7	12.30	NW 2	E 2	6	4	**15.4**	2^{30-40} p ⟦, 2–3^{45}, 4^{15-35} p
12.	6.9	23.5	15.20	W 2	NW 2	10 ●	6	5.9	$5^{45-9^{a}}$, $3^{15-4^{p}}$ ◍ [◍
13.	7.1	25.8	16.45	NW 2	W 2	4	6	0.1	11^{p}–12^{n}, 10^{30-35} a ◍
14.	7.3	19.2	13.25	W 4	W 2	0	6	3.2	$2^{30-4^{48}}$ p ◍ ✳^{0} ▬
15.	5.9	16.3	11.10	W 4	W 4	8	6	7.0	11^{30} a–12^{30} p ◍△, 1^{45-} *)
16.	4.8	11.4	8.10	W 4	W 2	10	4	1.1	8^{45}–9^{10} p, 4^{20-40}, 6–7^{25} **)
17.	4.9	17.0	10.95	W 2	W 2	10	6	0.8	2–3^{30} a, 6–7^{40} a ztw. ◍
18.	5.3	25.2	15.25	E 2	E 2	0	0	–	
19.	5.4	29.3	17.35	E 2	E 2	0	0	–	*) 2^{10}, 4^{15-30} p ◍
20.	10.1	20.2	15.15	E 2	E 2	0	0	–	**) a ◍, 9–10^{a}, 1^{0-30} p ztw. ◍
21.	10.3	20.7	15.50	E 2	E 2	0	0	–	***) 8^{30}–9^{45}, 10^{30} p–1^{a} ◍
22.	10.7	**32.6**	21.65	E 2	E 2	0	0	–	
23.	14.8	30.7	**22.75**	E 2	E 2	0	4	–	9^{p} ≺ i. SW
24.	10.6	30.8	20.70	E 2	SW 4	0	10	–	[12^{0-30} a ◍
25.	10.5	23.2	16.85	W 4	W 2	4	0	5.0	8^{50}–9^{30} p ⟦, 9^{35}–10^{30} p u.
26.	6.7	28.6	17.65	W 2	W. 2	4	8	–	
27.	11.3	29.3	20.30	E 2	W 2	0	0	3.7	9^{0-50} p ⟦, 8^{30}–11^{50} p, 12^{n}
28.	12.0	26.5	19.25	W 2	W 4	0	8	–	9^{30}–11^{p} ztw. ◍^{0} [–1^{30} a ◍
29.	11.9	27.8	19.85	E 2	W 2	0	6	2.9	8^{15}–9 u. 11^{15-45} p ⟦, ***)
30.	13.7	24.3	19.00	W 4	NW 4	8	8 ●	–	11^{20-30} a u. v. 7^{50} p an ◍
31.	13.2	26.6	19.90	E 2	E 4	6	8●⟦	2.4	8^{0-10}, 9^{0-10} p, 12^{n}–2^{a} ◍, [3^{40}–4^{10} u. von 7^{45} p an ⟦
Mittel	6.27	20.15	13.21			4.1	4.3	50.4	

Mai. Landau i. d. Pfalz. 1886.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12′.
Oestliche Länge von Greenwich = 32^{m} 26^{s}.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8^{h} a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8^{h} p.m.	Bewölkung 8^{h} a.m.	Bewölkung 8^{h} p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	1.7	9.8	5.75	NE 2	NE 2	10	0	–	
2.	2.2	11.0	6.60	NE 4	NE 2	2	2	–	a ▬
3.	0.8	11.8	6.30	NE 4	NE 2	2	2	–	
4.	– **2.3**	12.8	**5.25**	NE 2	NE 2	0	0	–	a ⌊
5.	1.2	14.7	7.95	NE 2	NE 2	0	0	–	
6.	3.4	14.7	9.05	NE 2	NE 2	0	0	–	
7.	0.3	16.8	8.55	NE 2	NE 2	0	0	–	a ⌊
8.	2.2	20.6	11.40	NW 2	NW 2	0	4	–	a ≡
9.	5.3	22.9	14.10	NW 2	N 2	0	4	–	
10.	6.2	24.6	15.40	NW 2	NW 2	2	4	–	a ≡
11.	12.0	19.3	15.65	SW 2	SW 2	10	10	2.3	n ◍, a ≡, t ztw. ◍
12.	11.2	21.3	16.25	SW 2	SW 2	10	10	1.4	n ◍, a ≡
13.	11.5	18.9	15.20	SW 2	SW 2	10	10	**14.0**	n u. t ◍
14.	8.8	13.7	11.25	SW 4	SW 2	10	10	11.9	n u. t ◍
15.	5.6	13.5	9.55	SW 4	W 2	10	10	4.0	n u. t ztw. ◍, 6^{40-55} p ◠
16.	4.6	14.8	9.70	SW 6	SW 4	8	8	0.2	a ◍
17.	8.4	18.6	13.50	SW 4	SW 2	10	10	0.1	n ◍
18.	7.7	24.9	16.30	W 2	W 2	4	0	–	
19.	11.6	26.7	19.15	W 2	W 2	0	0	–	
20.	12.3	29.1	20.70	W 2	W 2	0	0	–	
21.	13.3	28.9	21.10	W 2	NE 2	0	0	–	
22.	13.8	**32.1**	**22.95**	W 2	N 2	0	2	–	10^{p} ≺ i. W
23.	13.3	29.7	21.50	W 2	SW 2	2	10	–	
24.	15.0	23.8	19.40	SW 2	SW 2	10	10	0.1	p ◍
25.	9.7	20.0	14.85	SW 2	SW 2	8	6	3.2	n u. a ◍ [mit ◍
26.	9.2	22.8	16.00	SW 4	SW 2	6	2	3.3	a ≺, 11^{10-25} a ⟦ i. NW
27.	11.3	21.3	16.30	SW 2	SW 2	8	6	0.8	n ◍, 8^{30} p ≺ i. S u. ◍
28.	9.1	23.0	16.05	SW 2	SW 2	6	4	1.4	n ◍
29.	8.3	22.6	15.45	SW 2	SW 2	10	6	3.1	a u. p ◍
30.	11.3	20.0	15.65	SW 2	SW 2	10	4	–	
31.	10.8	23.5	17.15	NE 2	NE 2	10	6	1.5	n ◍, a ≡
Mittel	7.73	20.26	14.00			5.1	4.5	47.3	

Mai. Weissenburg. 1886.

Höhe über dem Meere = 427.4 Meter. Polhöhe = 49° 2′.
Oestliche Länge von Greenwich = 43^{m} 53^{s}.

	C°	C°	C°			8^{h} a.m.	8^{h} p.m.	mm	
1.	2.1	6.9	4.50	NE 2	NE 2	10 ▬	10 ▬	0.4	◍^{0}. 7–10^{a}, 2^{p}, 8^{p} ≡
2.	– 1.1	8.6	3.75	NW 1	NW 1	6 ▬	4	–	a ≡
3.	0.0	6.8	**3.40**	N 4	0	4	5	–	⌊^{2}
4.	– **3.0**	10.7	3.85	N 2	E 1	2	2	–	
5.	– 2.1	11.0	4.45	NE 2	0	3	5	–	⌊^{2}
6.	– 0.1	12.0	5.95	0	E 2	7	3	–	⌊^{2}
7.	– 1.8	15.0	6.60	NW 2	E 5	1	10	–	
8.	4.7	17.1	10.90	W 1	0	0	5	–	
9.	4.6	20.0	12.30	W 1	0	8	8	–	[◍. 10^{p} ◍
10.	8.3	21.3	14.80	W 2	0	7	10	1.1	n ◍. 1^{55} p ⟦. 9^{p} ⟦ i. NW
11.	10.3	17.0	13.65	0	W 1	10	10	2.7	n ◍. 11^{45-55} a ◍^{0}. 2^{40-}
12.	10.2	17.0	13.60	W 3	E 1	10	2	1.0	n ◍ [3^{p}, $3^{30-4^{p}}$ ◍
13.	10.9	18.8	14.85	SE 7	0	10	4	0.1	n ▬. $8^{45-9^{5}}$ a ◍
14.	8.1	12.6	10.35	W 3	SW 3	10	8	6.3	n ◍. 1^{0-30} p ◍^{0}. $1^{30-4^{p}}$ ◍
15.	5.6	14.9	10.25	SW 4	SW 4	9	8	0.7	$11-11^{40}$ a, 3^{40-45} p ◍
16.	3.6	10.6	7.60	W 7	W 2	7	9	2.0	n ◍
17.	3.8	17.4	10.60	SW 5	0	9	9	–	2^{p} ⊕
18.	5.7	23.7	14.70	SW 1	SE 2	6	1	–	a Ω
19.	10.0	27.0	18.50	0	SE 1	0	1	–	
20.	12.7	28.1	20.40	0	0	0	1	–	*) p ztw. ◍
21.	10.1	29.4	19.75	0	E 2	0	2	–	
22.	11.3	**30.6**	20.95	0	SE 3	4 ▬	3	–	8^{a} ≡
23.	12.1	30.2	**21.15**	0	E 3	3	7	0.3	$2^{15-3^{48}}$ p ⟦ ◍^{0}
24.	10.1	24.5	17.30	W 2	W 6	6	10●⟦	1.7	7^{55} p–n ⟦. $7^{15-8^{p}}$ ◍
25.	10.0	19.8	14.90	W 6	0	5	1	**10.6**	n ◍^{2} [⟦, $6^{45-7^{20}}$ p ◍
26.	7.4	23.3	15.35	SW 1	NE 2	2	9	0.6	2^{p}, 8–10^{30} p, $5^{50-7^{45}}$, 9^{p}
27.	11.4	26.2	18.80	SE 5	0	7	4	2.0	10^{p} ≺ i. W, n ◍
28.	10.5	21.0	15.75	NW 2	SE 2	6	8	0.1	7^{25-30}, 8^{5-10} p ◍^{0}, $8^{15-10^{p}}$
29.	10.6	25.2	17.90	0	NW 4	7	9	1.0	[⟦ i. SW u. W
30.	12.5	19.8	16.15	W 1	0	9 ▬	10 ●	1.2	5–8^{a} ≡^{2}, $5^{30-6^{45}}$ p ⟦. 8^{15}
31.	12.6	24.1	18.35	NE 1	0	10 ▬	9	4.3	5^{a} ≡^{2}. $5^{30-6^{45}}$ p ⟦. 8^{15} [p ⟦ i. NE. 7^{45-55} p ◍
Mittel	6.81	19.05	12.93			5.7	6.0	36.1	

Mai. Metten. 1886.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51′.
Oestliche-Länge von Greenwich = 51^{m} 40^{s}.

	C°	C°	C°			8^{h} a.m.	8^{h} p.m.	mm	
1.	6.2	10.6	8.40	0	SE 2	10	10	0.2	n ◍
2.	6.0	10.7	8.35	0	NW 4	4	0	–	
3.	– **1.3**	6.9	**2.80**	N 4	NW 3	4	8	0.1	⌊^{2}, p ◍^{0}
4.	1.2	10.7	5.95	0	0	3	8	–	Ω^{2}
5.	0.2	11.2	5.70	NE 3	0	0	4	–	⌊Ω^{2}
6.	0.2	10.5	5.35	N 5	0	4	6	–	⌊⌊
7.	– **1.3**	11.7	5.20	0	0	3	10	–	⌊^{2}
8.	3.9	17.6	10.75	0	0	10	5	–	
9.	4.1	18.8	11.45	0	W 2	9	10	0.1	3^{p} ◍ [u. 5^{p} ◍
10.	7.4	21.6	14.50	W 2	SE 2	5	1	**6.0**	Ω. 2^{30}–3^{30} p ⟦, 2^{45}–3^{10}
11.	9.8	18.5	14.15	0	0	10	8	2.5	n u. p ◍
12.	9.8	17.7	13.75	0	0	10 ●	0	1.5	n Ω^{2}, $5^{1}/_{2}$–$6^{1}/_{2}^{a}$ ≡, t von [$7^{1}/_{4}^{a}$ an ztw. ◍
13.	8.9	23.1	16.00	S 2	0	10	1	–	
14.	8.2	21.4	14.80	S 2	0	0	10	3.4	Ω^{2}, 2–5^{30} p ◍, $2^{1}/_{2}$–$4^{1}/_{2}^{p}$
15.	8.1	15.5	11.80	SE 2	W 2	10	8	0.5	Ω^{2}, 2–3^{p} ◍ [▬
16.	5.5	10.6	8.05	NW 5	0	10	0	0.7	n ◍
17.	3.8	18.5	11.15	0	0	10	0	0.5	6–6^{30} a ◍, 8^{p} ☋
18.	5.4	23.6	14.50	0	0	1	1	–	Ω^{2}
19.	7.0	27.7	17.35	0	0	0	0	–	Ω^{2}
20.	9.7	29.1	19.40	0	0	0	0	–	Ω
21.	10.5	31.0	20.75	0	0	0	1	–	Ω^{2}
22.	13.0	**31.6**	**22.30**	0	0	0	0	–	2^{p} ⟦ i. NE
23.	13.3	30.8	22.05	0	SE 3	0	5	–	Ω^{2}. 8^{30} p ≺ i. S u. W
24.	12.2	28.2	20.20	SE 3	NW 3	0	10	–	
25.	11.2	20.7	15.95	NW 4	SW 2	3	0	5.5	n ◍, 9^{30} p ⟦, n ▬
26.	8.0	24.7	16.35	W 2	0	0	0	–	Ω^{2}
27.	13.1	27.4	20.25	0	0	0	1	–	n ≺ u. ⟦ i. d. Ferne
28.	13.7	24.5	19.10	NW 2	0	0	3	–	
29.	12.6	26.4	19.50	NW 2	0	0	8	2.1	n ◍, 8^{30}–9^{10} p ⟦, 11–mn
30.	13.5	23.8	18 65	S 2	0	3	8	–	Ω^{0} [⟦
31.	14.3	26.2	20.25	0	0	10	9	2.1	n ◍, 2^{a} ⟦, 6^{30}–7^{a} ≡
Mittel	7.68	20.36	14.02			4.2	4.4	25.2	

Mai. Ingolstadt. 1886.

Höhe über dem Meere = 369 Meter. Polhöhe = 48° 45′.
Oestliche Länge von Greenwich = 45m 46s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	2.8	8.9	5.85	NE 3	NE 4	10	10	–	a ≡ [p △². p ⎓
2.	– 0.5	9.4	4.45	NE 5	N 5	0	1	0.4	⎡⎦. 11^{15}a, 5^{20} p ◍⁰, 6^{35-45}
3.	– 2.8	6.6	**1.90**	N 6	NE 5	2	8	–	⎡⎦², t ztw. ⎓
4.	– 1.8	13.3	5.75	NE 4	NE 4	2	8	–	⎡⎦
5.	– **3.2**	12.6	4.70	E 5	N 6	1	8	–	t ⎓
6.	0.6	12.3	6.45	N 8	NW 4	2	5	–	t ⎓
7.	– 1.8	13.8	6.00	NW 8	NE 2	1	10	–	a–3^{p} ⎓, 5^{30} p ◍ Tpfn.
8.	4.0	18.6	11.30	SW 3	NW 3	3	9	–	**) 1^{30}–8^{p} ◍
9.	5.3	21.5	13.40	W 3	W 2	10	10	–	n–4^{p} ⎓
10.	7.2	23.1	15.15	W 2	W 3	8	10	1.1	a Dunst. 12^{30}–1^{30}, 5^{5}–6^{p} *)
11.	10.4	18.4	14.40	W 3	W 2	10 ●	10 ●	4.8	n u. a ◍, 11^{45}a ◍ Tpf. **)
12.	9.3	21.5	15.40	SW 2	NW 2	10 ●	3	4.3	n ◍², 8-9, 10-11^{a} ◍⁰, ***)
13.	8.8	22.4	15.60	E 4	NW 5	10 ●	9	0.2	8–9^{30} a ◍⁰. 3–5^{p} ⎓, 5^{45}
14.	7.9	17.0	12.45	NW 7	SW 2	10	9	1.6	1–4^{p} ◍ [p ◍ Tropfen
15.	4.1	15.8	9.95	SW 2	W 6	9	8	0.5	⏀. 10^{5-15} a ◍ Tpfn. 4^{30} p
16.	3.5	12.1	7.80	W 6	W 4	7	9	3.1	n ◍ ⎓ [⎓, 5^{0-15} p ◍
17.	5.5	18.7	12.10	W 4	SW 2	9	9	–	***) 1^{50}–2^{15} p ◍
18.	3.9	28.2	16.05	S 2	SE 2	7	0	–	⏀² †) 7^{45} p ⎡⎦, 6^{30}–7^{40}
19.	6.6	30.9	18.75	SE 3	E 3	0	0	–	⏀² p ⎓. 6^{45}–8^{p} ◍²
20.	8.1	31.2	19.65	SE 2	N 2	0	0	–	⏀²
21.	8.8	**32.4**	20.60	NW 2	E 2	0	0	–	⏀²
22.	11.7	**32.4**	**22.05**	E 2	E 4	2	7	–	⏀² [⎡⎦, 7^{20-30} p ◍⁰
23.	10.6	31.5	21.05	E 2	SW 4	2	10 ⎡⎦	0.2	9^{30}–10^{p} ⎡⎦. n ⏀². 6^{20} p–n
24.	11.6	26.6	19.10	W 5	W 8	4	10 ●	5.0	8^{10-30} p ◍. a ⏀². 6^{25}– †)
25.	8.8	22.9	15.85	W 8	SW 2	1	0	6.2	n ◍². a–m ⎓
26.	5.6	25.9	15.75	SW 1	N 6	2	10 ⎡⎦	–	⏀². 1^{p} ⊕. von 7^{50} p an ⎡⎦
27.	11.4	28.4	19.90	SE 3	NW 2	7	0	**6.3**	8^{p}–12^{mn} ⎡⎦, n u. 3^{10-15} p ◍
28.	10.7	23.5	17.10	NW 3	SW 4	9	9	–	9–10^{p} ⎡⎦, 12^{m}–1^{p} ⎓
29.	11.2	26.8	19.00	E 3	W 4	7	9	–	⏀² [p ◍
30.	11.8	22.0	16.90	W 3	W 3	9	10	1.5	⏀². 10^{30} a–12^{30} p, 7^{30-45}
31.	12.4	24.5	18.45	E 3	SE 2	10	10	3.0	10^{p} ⎡⎦, n ◍². 5^{0-30} p ⎡⎦ *) ⎡⎦, 12^{40}–2^{10}, 5^{25}–6^{10} p ◍, 6^{p} ⌒
Mittel	6.21	21.07	13.64			5.3	6.8	38.2	

Mai. Dillingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 435 Meter. Polhöhe = 48° 35′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 59s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	3.8	17.8	10.80	N 4	N 2	10	10	–	
2.	0.2	9.1	4.65	N 4	N 4	0	2	–	a ⎡⎦
3.	– 1.3	6.9	**2.80**	NE 6	N 4	8	1	–	a ⎡⎦
4.	– **2.0**	10.3	4.15	N 2	0	4	1	–	a ⎡⎦
5.	– 1.3	11.5	5.10	E 4	NE 4	1	4	–	a ⎡⎦
6.	0.6	11.5	6.05	NE 4	N 4	8	6	–	
7.	1.2	15.0	8.10	W 2	NE 4	1	10	–	
8.	1.1	17.2	9.15	W 2	N 2	0	6	–	
9.	7.1	20.4	13.75	0	0	0	2	–	a ⏀
10.	4.1	22.4	13.25	W 2	SW 2	4	10	2.0	$4^{1}/_{2}$–5^{p} ◍
11.	10.4	15.9	13.15	W 2	0	10	10 ●	**12.5**	n, $11^{1}/_{2}$–$12^{1}/_{2}^{m}$, $4^{1}/_{2}^{p}$–n
12.	10.3	19.4	14.85	0	0	10	3	3.1	n ◍. ⊖ [◍
13.	9.2	17.7	13.45	NE 2	0	10	4	–	a ⏀ [–$3^{1}/_{2}^{p}$ ◍
14.	7.1	14.1	10.60	NW 4	SW 2	10	10	7.0	n, a, $11^{1}/_{4}$–$12^{1}/_{4}^{m}$ u. $1^{1}/_{2}$
15.	5.1	13.1	9.10	W 4	W 6	8	8	3.5	a, $11^{1}/_{2}$–12^{m}, $3^{1}/_{2}$–$3^{3}/_{4}^{p}$ ◍
16.	2.7	10.7	6.70	W 4	SW 6	8	10	1.7	n ◍
17.	6.1	17.7	11.90	SW 6	0	6	9	–	a ⏀
18.	5.1	24.4	14.75	SW 4	E 4	0	0	–	a ⏀
19.	7.9	27.2	17.55	0	0	0	0	–	a ⏀
20.	9.1	28.9	19.00	NW 2	0	0	1	–	a ⏀
21.	9.2	29.0	19.10	0	0	0	3	–	a ⏀
22.	12.3	29.3	20.80	W 2	0	3	2	–	a ⏀
23.	12.3	**29.5**	**20.90**	0	0	1	3	–	a ⏀, ⪡
24.	10.4	24.2	17.30	N 2	W 2	4	10 ●	10.0	p ⎡⎦, $5^{3}/_{4}$–$8^{1}/_{4}^{p}$ ◍ ⎓
25.	9.1	20.1	14.60	W 6	0	4	0	0.8	n ◍
26.	6.5	23.8	15.15	W 2	N 2	4	9 ●	5.3	$5^{1}/_{2}$–7^{p} ⎡⎦, 5^{45}–8^{15} p ◍,
27.	12.3	26.7	19.50	S 2	N 2	9	1	1.6	n ◍ [⌒
28.	10.3	20.2	15.25	0	0	9	10	–	a ⏀
29.	10.3	24.7	17.50	NE 4	NW 6	6	8	–	a ⏀
30.	11.3	19.2	15.25	W 2	W 2	10	10	1.4	$10^{1}/_{2}$–$11^{1}/_{2}^{a}$ ◍
31.	10.3	23.4	16.85	W 2	NW 4	10	10	0.9	n ◍ ⪡
Mittel	6.47	19.39	12.93			5.0	5.5	49.8	

Mai. Eggenfelden. 1886.

Höhe über dem Meere = 417 Meter. Polhöhe = 48° 24′.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 4s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	3.8	9.7	6.75	E 2	NW 2	10	10	5.6	n u. t ztw. ◍
2.	1.8	10.7	6.25	NW 2	N 4	10	0	–	n ⏀
3.	– **2.6**	7.6	**2.50**	NW 4	N 2	6	10	–	n ⏀⎦
4.	0.2	9.7	4.95	N 4	W 2	6	10	–	
5.	0.8	10.7	5.75	N 2	NE 2	3	5	–	n ⏀
6.	0.2	7.6	3.90	N 4	SW 2	10	10	–	n ⏀
7.	– 2.4	11.7	4.65	W 2	NW 2	10	10	–	n ⏀
8.	1.8	16.8	9.30	W 4	NW 2	10	10	–	n ⏀
9.	2.8	19.8	11.30	W 2	E 2	10	10	0.5	n ⏀. p ztw. ◍
10.	4.8	22.9	13.85	SW 2	SE 2	10	8	–	n ⏀
11.	9.5	18.8	14.15	SW 2	W 2	10	10	**5.8**	n, t ztw. ◍
12.	1.8	17.8	9.80	SW 2	W 2	10	0	2.1	n, t ztw. ◍
13.	4.8	24.9	14.85	E 2	SW 2	10	0	–	n ⏀
14.	6.6	21.4	14.00	S 2	W 2	0	6	3.6	n ⏀. 2^{45}–4^{45} p ◍ ⎓
15.	3.3	14.8	9.05	NW 4	W 2	10	6	1.8	n ⏀. t ztw. ◍ ⎓
16.	4.1	11.7	7.90	W 4	W 2	10	4	0.1	t ztw. ◍ ⎓
17.	3.2	11.9	7.55	SW 4	W 2	3	10	–	n ⏀
18.	8.5	19.8	14.15	W 2	W 2	5	6	–	n ⏀
19.	13.9	29.4	**21.65**	E 2	E 4	0	0	–	n ⏀
20.	7.6	27.9	17.75	E 2	E 2	0	0	–	n ⏀
21.	8.5	29.2	18.85	W 2	E 2	0	0	–	
22.	9.8	29.7	19.75	SE 2	E 2	2	2	–	n ⏀
23.	8.5	**29.9**	19.20	S 2	S 8	2	10 ⎡⎦	–	5^{45}–8^{p} p ⎡⎦, v. 6^{p} an ⎓
24.	9.8	27.2	18.50	SW 4	N 4	4	10 ⎡⎦	–	8–10^{p} ⎓. 5^{40-55} p t u. *)
25.	9.3	20.9	15.10	W 6	SW 2	2	6	3.7	8–9^{p} ⎡⎦, 8^{20}–11^{p} ◍, n ⎓
26.	6.3	24.9	15.60	SW 2	NE 4	4	3	–	n ⏀
27.	9.8	28.6	19.20	SE 4	S 2	0	5	–	
28.	8.8	22.7	15.75	W 4	NW 4	2	8 ⎡⎦	–	von 7^{p} an ⎡⎦
29.	8.8	26.1	17.45	E 4	E 2	4	10	0.3	8–11^{p} ⎡⎦, 10^{15-30} p ◍
30.	11.8	25.9	18.85	SW 2	W 4	10	10	–	n ⏀
31.	11.8	25.9	18.85	E 2	E 4	10		–	3–5^{30} p ⎡⎦ *) von 7^{55} p an ⎡⎦
Mittel	5.73	19.89	12.81			5.9	6.4	23.5	

Mai. Memmingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 599 Meter. Polhöhe = 47° 59′.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 45s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	3.1	8.0	5.55	NE 4	NE 2	10	10	0.7	n u. t ztw. ◍
2.	3.7	10.2	6.95	NE 2	NE 2	8	0	0.6	n ◍
3.	– 0.4	6.6	**3.10**	NE 2	NE 4	6	0	0.3	6–7^{a} u. t ztw. ✳
4.	– **3.0**	9.2	**3.10**	NE 2	NE 2	9	0	–	⎦
5.	– 1.2	11.6	5.20	NE 2	N 2	0	10	–	
6.	0.3	12.2	6.25	N 2	N 2	9	8	–	
7.	1.3	13.4	7.35	NE 4	N 2	9	10	–	
8.	2.1	16.8	9.45	NW 2	W 2	0	0	–	
9.	6.5	21.2	13.85	SW 4	W 2	0	0	–	
10.	6.1	22.5	14.30	W 2	SW 4	0	8	–	
11.	9.7	14.8	12.25	SW 4	W 2	10	10 ●	4.1	n u. t ztw. ◍
12.	9.9	18.4	14.15	W 2	N 2	10	10	6.6	n u. t ztw. ◍
13.	12.2	19.4	15.80	NW 2	N 2	10	0	1.1	8^{12-25} p ⎡⎦, 8^{12-25} p ◍
14.	9.1	13.8	11.45	N 2	W 2	10 ●	10	3.4	n u. t ztw. ◍
15.	5.1	12.2	8.65	NW 4	NW 6	6	10	1.3	t ztw. ◍ ⎓
16.	2.3	10.0	6.15	W 4	W 2	6	10	0.7	n u. 9–11^{20} p ◍
17.	5.2	17.4	11.30	W 4	W 2	6	0	–	
18.	6.4	23.8	15.10	NW 2	N 2	0	0	–	
19.	8.1	26.8	17.45	N 2	N 2	0	0	–	
20.	9.9	27.4	18.65	SW 2	N 2	0	0	–	
21.	12.4	28.5	20.45	NW 2	N 2	0	0	–	*) 5^{57}-6^{10} p u. 7^{30} p-n ◍
22.	13.5	**29.2**	**21.35**	SW 2	N 2	0	0	–	
23.	14.2	28.4	21.30	SW 4	N 2	0	4	–	
24.	12.1	23.6	17.85	W 2	NW 2	4	10 ●	3.0	n ⪡ i. SE, [5^{25}–6^{0} p ⎡⎦, *)
25.	7.4	18.8	13.10	NW 4	N 2	6	4	0.6	n ◍
26.	8.2	23.0	15.60	NW 2	N 2	2	2	–	
27.	12.0	25.0	18.50	NE 2	SW 2	6	4	–	n ⪡ i. NE
28.	10.2	19.2	14.70	NE 2	N 2	2	10	–	n ⪡ i. W
29.	9.3	24.0	16.65	N 2	N 2	4	10	–	
30.	11.6	21.6	16.60	N 2	NW 2	10	10	1.2	t ztw. ◍
31.	9.7	22.4	16.05	W 2	W 2	6	6	**7.7**	9^{30}–10^{p} ⎡⎦, 9^{36}–10^{10} p u. n
Mittel	7.00	18.69	12.85			4.8	5.0	31.3	[◍. 1^{5}–3^{30} p ⎡⎦, 2^{30}–5^{p} [◍, 7^{45} p ⪡ i. NW

Mai. Traunstein. 1886.

Höhe über dem Meere = 597 Meter. Polhöhe = 47° 52′.
Oestliche Länge von Greenwich = 5om 34s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	3.1	9.1	6.10	E 2	E 2	10 ●	10	4.4	n u.–$9^1/_2{}^a$ ◍
2.	2.9	6.9	4.90	W 4	NW 2	10 ●	4	2.5	n u. $9–11^a$ ◍, $5–5^1/_4{}^p$ ✳
3.	**1.8**	4.5	**1.35**	NW 4	NW 4	10 ✳	10 ✳	6.0	n u.–11^a u. $5–8^p$ ✳
4.	1.2	8.1	3.45	NW 2	W 4	10	10	2.3	n ✳
5.	0.6	10.0	5.30	NW 4	N 2	10	10	–	*) ⟋, $7^{35}–8^{45}$ p ◍^{0}
6.	1.9	6.6	4.25	N 2	NW 2	3	10	–	
7.	0.3	9.4	4.85	W 2	W 2	6	10	–	⌙, $5^1/_2–6^1/_4{}^p$ ◍ Tropfen
8.	2.8	15.9	9.35	W 2	W 2	8	10	–	
9.	3.3	18.4	10.85	W 2	W 2	10	10	–	☊, $3^{40}–4^{20}$ p ◍
10.	5.0	22.4	13.70	SW 2	W 2	5	10	0.3	☊, $5^{40}–6^{30}$ p ◍ ⌇
11.	9.0	14.6	11.80	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	2.8	n u.–9^a, 1^8 p–n ◍ ⌇
12.	9.6	18.9	14.25	S 2	SW 2	10	1	5.0	n u. $9–10^a$ ◍
13.	7.8	24.9	16.35	E 2	E 2	10	10	–	☊
14.	7.1	16.4	11.75	SW 4	W 2	3	10	3.6	⌐⌙², $11^1/_2{}^a$–3^a, $2^{20}–6^5$ p◍,
15.	5.9	11.8	8.85		o W 2	7	10	–	[⌇, $2^{25}–3^{10}$ p ⟋, $4^{30}–^{34}$
16.	2.7	11.3	7.00	W 5	W 2	10	7	–	[p ◍, $4^{34}–^{42}$ p ▲, $4^{26}–^{45}$
17.	4.2	19.3	11.75	W 2	o	7	1	–	[p ⟋
18.	6.2	24.3	15.25	W 2	E 2	2	o	–	☊
19.	7.7	27.2	17.45	E 2	E 2	o	o	–	☊
20.	10.4	27.7	19.05	E 2	E 2	o	o	–	☊ .
21.	12.1	28.6	**20.35**	W 2	E 2	o	o	–	☊
22.	10.8	**29.3**	20.05	E 2	E 2	o	o	–	☊
23.	10.3	29.2	19.75	W 4	W 2	1	7	–	☊, $7^2–^{35}$ p ⟋ i. NE
24.	13.2	26.5	19.85	E 2	SW 6	1	10 ⟌	0.3	☊, $7^{29}–^{55}$ p, $7^{52}–^{845}$ p *)
25.	9.8	19.8	14.80	E 2	NE 2	3	6	1.9	bis 9^{27} p ⟋ i. E. n ◍
26.	8.7	24.0	16.35	E 2	E 2	o	o	–	☊
27.	9.7	27.5	18.60	E 2	W 2	o	1	–	☊
28.	11.3	22.2	16.75	NW 2	NE 2	10	8	–	$2–4^a$ ⌇, $5^{21}–7^{45}$ p ⟋, 8^5
29.	9.9	24.5	17.20	E 2	E 2	1	9	–	☊ [–10^{30} p ⟋ i. NW
30.	12.2	21.5	16.85	S 2	E 2	7	10	–	☊ [u. SE
31.	13.7	22.4	18.05	E 4	E 2	5	10	**10.5**	$12^{10}–^{48}$ p, $1^1–^{54}$ p u. $1^{56}–$
Mittel	6.75	18.81	12.78			5.5	6.6	39.6	[2^{52} p ⟋, $1^{44}–2^{25}$ p ◍, [$1^{47}–^{56}$ p ▲

Mai. Rosenheim. 1886.

Höhe über dem Meere = 446 Meter. Polhöhe = 47° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 31s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	6.0	10.4	8.20	NW 1	o	10	10	3.4	n ◍
2.	4.1	9.1	6.60	W 2	NW 2	10	4	1.5	n ztw. ◍
3.	**0.2**	6.2	**3.20**	NW 2	N 2	8	10	0.7	$6^{30}–7^{30}$ a, p ztw. ✳
4.	0.3	9.7	5.00	o	o	6	8	4.5	n ✳
5.	1.1	11.1	6.10	o	N 2	6	8	–	n ☊
6.	3.2	9.0	6.10	N 2	o	1	6	–	n ☊
7.	0.8	11.8	6.30	o	o	6	8	–	n ☊
8.	4.9	12.1	8.50	o	o	10	4	–	n ☊
9.	4.9	20.1	12.50	SW 2	o	6	6	–	
10.	6.1	22.1	14.10	o	NW 2	2	8 ⟌	–	n ☊. 3^{30} u. v. 7^{45} p an ⟋
11.	10.3	17.3	13.80	W 2	o	10	10 ●	**9.7**	n u. t ◍
12.	5.6	19.2	12.40	W 2	o	10	2	3.0	n ztw. ◍
13.	6.9	24.9	15.90	W 6	SW 4	10	4	–	
14.	7.8	17.4	12.60	W 4	W 2	2	10 ●	7.4	n ☊. von 12^m an ◍ [◍
15.	5.3	14.3	9.80	W 1	W 2	8	4	4.9	n ◍. 1^p ◍ △. $2^1/_4–3^p$ ⟋
16.	4.0	12.0	8.00	W 2	W 1	6	6	0.6	n ztw. ◍
17.	4.1	19.3	11.70	S 2	o	6	2	–	n ☊
18.	5.0	24.6	14.80	SW 1	o	o	o	–	n ☊
19.	5.5	27.3	16.40	o	o	o	o	–	n ☊
20.	6.8	28.2	17.50	S 2	E 1	o	o	–	n ☊
21.	11.6	28.4	20.00	S 1	o	o	o	–	n ☊
22.	11.4	**29.4**	20.40	S 1	o	o	2	–	n ☊
23.	11.7	29.3	**20.50**	o	W 2	o	8	2.3	n ⟋ i. S, ☊. $5–6^p$ ⟋ ◍
24.	10.3	26.1	18.20	S 1	NW 4	o	8	2.2	n ☊. 3^p ⟋ ◍
25.	11.0	20.4	15.70	S 2	o	2	4	–	$8^{30}–9^{30}$ p ⟋ ◍
26.	7.2	24.2	15.70	o	o	o	2	–	n ☊
27.	9.5	26.7	18.10	o	SE 2	2	2	–	n ⟋ i. W, ☊
28.	12.4	23.0	17.70	N 2	W 2	10	8	–	
29.	9.5	25.1	17.30	o	o	1	8	–	n ⟋ i. S, ☊
30.	11.7	22.1	16.90	o	o	6	8	0.1	10^a ◍^{0}
31.	14.4	25.0	19.70	N 2	SW 1	6	10	1.7	n ☊. $6^{15}–^{30}$ p ⟋, $7^{30}–^{45}$ p
Mittel	6.89	19.54	13.22			4.6	5.5	42.0	[◍

Mai. Kempten. 1886.

Höhe über dem Meere = 696 Meter. Polhöhe = 47° 43′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 16s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	3.3	8.4	5.85	E 2	NW 2	10 =	10 =	0.3	☊, -10^a u. von 5^{10} p an
2.	1.8	8.9	5.35	NW 2	W 2	8	2	0.7	n ◍^{0} [≡², $12^{30}–2^{10}$ p ◍
3.	2.9	5.4	**1.25**	NW 2	NW 2	10	8	0.3	⌙. $10^0–^{20}$ a, $12^{50}–1^{10}$,
4.	3.5	9.7	3.10	SE 2	o	6	o	–	⌙ [$1^{40}–2^{30}$ p ✳, $5^{10}–^{40}$
5.	**4.7**	12.2	3.75	o	SE 2	o	o	–	⌙ [p ⌇
6.	0.5	11.3	5.40	NE 2	o	3	o	–	⌙
7.	0.5	17.1	8.80	E 2	o	o	o	–	☊
8.	1.9	17.3	9.60	SE 2	SE 2	o	o	–	☊, Boden ≡
9.	4.9	20.2	12.55	o	o	o	o	–	☊, Boden ≡
10.	4.8	21.7	13.25	o	o	o	8	–	☊. $4^{20}–^{50}$ p ⌇
11.	8.9	16.9	12.90	W 2	NW 2	6	8	5.9	n ◍^{0}, $3^{40}–6^{10}$ p ◍²
12.	9.0	19.6	14.30	W 2	o	6	o	4.5	n ◍²
13.	7.8	20.6	14.20	W 2	NW 2	8	4	–	☊ [a ◍^{0}, $12^{30}–2^{20}$ p ◍²
14.	8.7	10.2	9.45	W 2	W 2	10	8	8.4	☊. $8^{10}–9^{30}$ p ≡². $8^{40}–10^{10}$
15.	7.1	12.1	9.60	NW 2	SW 2	8	10 ●	6.5	10^{10} a–1^{55} p ⌇, $10^{40}–$ *)
16.	0.8	10.7	5.75	NW 4	NW 2	10	8	9.0	n ◍² ✳², $9^5–^{40}$ a ◍^{0}
17.	2.3	19.3	10.80	W 2	o	2	o	–	☊ *) 11^{10} a, $1^{40}–2^{10}$, 3^{15}
18.	4.9	23.9	14.40	SW 2	o	o	o	–	☊ [p–n ◍², $1^{40}–2^{10}$ p △
19.	6.1	27.0	16.55	o	o	o	o	–	☊, Boden ≡
20.	7.4	28.0	17.70	o	o	o	o	–	☊, Boden ≡
21.	9.4	27.7	18.55	o	S 2	o	o	–	☊, Boden ≡
22.	9.9	28.4	19.15	o	o	o	o	–	☊, Boden ≡ [i. SE
23.	10.1	**28.7**	**19.40**	SW 2	SW 2	o	4	–	☊, Bod. ≡. v. 7^{20} p an ⟋
24.	10.6	22.3	16.45	W 2	W 2	o	10 ●	8.2	☊, Bd. ≡. 11^{40} a–2^5p ⌇,
25.	5.7	19.5	12.60	SW 2	o	2	4	8.5	n ◍² [$3^{7}–^{40}$ u. $6^{40}–7^p$ ⟋,
26.	6.7	23.6	15.15	o	o	o	2	–	[$2^{30}–3^{15}$ u. 6^{20} p–n ◍² ☊
27.	9.7	26.0	17.85	S 2	S 2	4	6	–	☊, Boden ≡
28.	8.7	18.6	13.65	o	S 2	4	o	–	☊, Boden ≡
29.	7.3	20.6	13.95	S 2	o	6	o	–	☊, Boden ≡ [◍
30.	7.7	21.9	14.80	S 2	o	10 =	6	0.4	bis 10^{25} a ≡. $8^{10}–10^{25}$ a
31.	8.1	23.3	15.70	o	W 2	4	2	**19.4**	☊, Bd. ≡. $12^{50}–4^{20}$ p ⟋,
Mittel	5.24	18.75	11.99			3.8	3.2	72.1	[$1^{35}–2^{10}$, $2^{15}–3^5$ p ◍², 2^{10} [$^{-32}$ p ▲. $1^{25}–2^{10}$ p ⌇

Mai. Lindau. 1886.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 47° 33′.
Oestliche Länge von Greenwich = 38m 43s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	6.6	13.0	9.80	N 4	NE 4	10 ●	10 ●	2.5	n u. t ztw. ◍
2.	5.8	12.0	8.90	NE 4	NE 4	10 ●	10	1.1	u–9^a ◍
3.	0.1	9.5	**4.70**	NE 4	NE 2	2	2	–	n ⌙
4.	**0.6**	11.2	5.30	N 4	NE 4	o	o	–	n ⌙
5.	0.1	14.0	7.05	W 2	N 2	o	8	–	n ⌙
6.	4.9	13.0	8.95	NW 4	NE 2	5	7	–	
7.	4.8	15.1	9.95	N 2	NW 2	o	8	–	
8.	4.5	16.0	10.25	W 2	W 2	o	o	–	
9.	8.9	20.0	14.45	SE 2	W 2	o	o	–	
10.	9.9	20.0	14.95	W 2	W 3	o	10	–	
11.	10.9	19.0	14.95	S 2	W 2	10 ●	10	**21.7**	n u. t ztw. ◍
12.	11.4	17.5	14.45	S 2	W 2	10 ●	8	8.6	n u. $8^0–^{30}$ a ◍
13.	12.9	24.1	18.50	S 10	S 2	10	3	–	6–8^{30} a ⌇
14.	6.5	12.9	9.70	W 5	S 2	10	10 ●	13.6	t ◍, ztw. ⌇. 7^{30} p ◠
15.	6.0	14.0	10.00	S 6	S 2	10	10	5.6	n u. t ztw. ◍. $2^{20–45}$ p ⟋,
16.	4.8	12.0	8.40	W 6	S 4	10	8	6.3	n u. t ztw. ◍ [2^{20}, 3^{25}p ▲
17.	7.9	16.5	12.20	S 4	S 4	8	2	–	
18.	10.4	19.9	15.15	SE 4	o	o	o	–	
19.	11.0	21.1	16.05	SW 2	E 2	o	o	–	
20.	11.8	22.1	16.95	o	SE 2	o	o	–	
21.	12.8	25.5	19.15	SE 2	o	o	o	–	
22.	14.9	23.9	19.40	NW 2	o	o	o	–	
23.	14.9	**26.9**	**20.90**	E 2	E 2	o	o	–	n ⟋
24.	11.9	23.4	17.65	W 2	W 4	2	10 ●	0.1	$4^{30}–6^p$ ⌇, $6^{40}–^{45}$ p ⟋,
25.	9.7	18.0	13.85	S 4	S 2	5	4	7.0	n ◍ [$5^{30}–8^p$ ztw. ◍^{0}
26.	10.9	20.9	15.90	SE 4	o	o	o	–	n ⟋ i. NE
27.	12.9	23.9	18.40	S 5	S 8	4	o	–	$9^a–12^p$, $6–8^p$, $12–3^p$ ⌇
28.	11.3	19.0	15.15	W 2	S 2	2	o	–	n ⟋ ⌇
29.	11.3	21.4	16.35	W 2	S 2	4	10	0.1	n ◍^{0}
30.	13.3	19.4	16.35	W 2	W 2	10	10	0.1	n ⟋. $8^{30}–11^a$ ztw. ◍
31.	11.4	20.7	16.05	SW 2	NE 2	10	6	–	
Mittel	8.83	18.25	13.54			4.3	4.7	66.7	

Juni. **Aschaffenburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59′.

Datum	Barometer			Lufttemperatur						Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h		
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	49.3	48.0	47.1	20.2	26.8	23.5	14.2	**31.0**	**22.60**	13.7	14.1	14.6	78	54	68	SE 2	SE 2	S 2	8	8	7	–	[◍, bis a ☇, 7^{15} p–n ☇
2.	48.2	48.1	48.0	20.2	25.9	21.7	14.5	28.2	21.35	14.3	12.9	15.2	82	52	79	SE 2	SW 2	SW 2	0	4	9 ≡	4.5	11^{40} p–2^{38} a ☇, 12^{25}–2^{40} a ztw.
3.	47.7	48.1	48.1	20.4	20.2	17.8	14.4	22.2	18.30	12.8	14.8	13.9	72	84	92	S 2	W 2	NW 2	6	10	9	4.3	9^{11}–10^{12}, 10^{30-48} a ☇, p ◍
4.	49.3	49.3	49.2	14.5	16.3	14.6	13.0	17.9	15.45	9.9	10.5	10.2	81	76	83	NE 4	NE 4	NE 2	8	8	9	10.8	n ◍
5.	48.9	47.7	46.7	14.5	20.4	16.3	12.1	20.6	16.35	9.7	10.1	9.8	80	56	71	NE 2	E 4	NE 2	9	9	9	–	
6.	44.6	44.0	44.0	16.6	21.5	15.7	14.1	21.5	17.80	8.2	10.6	12.6	58	56	94	E 2	SE 2	SE 2	8	9	10	10.5	4^{35}–6^{30} p ◍, 6^{12-42} p ☇ [☇
7.	43.3	43.4	44.5	15.7	17.5	14.6	13.4	18.1	15.75	12.6	12.9	11.5	94	87	93	W 2	o	W 2	10	10	9	14.2	n u. a, p ztw. ◍, 10^{55}–11^{58} a
8.	46.3	45.7	44.5	14.7	19.9	15.9	12.3	21.3	16.80	11.9	11.8	10.5	96	68	78	o	o	NE 2	10	10	10	1.6	n u. p ◍, 6^{20-45} p ☇
9.	43.7	43.2	44.1	15.0	20.3	16.1	13.0	21.8	17.40	10.9	10.9	10.5	86	62	77	o	W 2	SW 2	10	9	10	0.5	n ◍, 3^{12-28}, 3^{40}–4^{28}, 7^{2-43} p ☇
10.	45.4	45.2	45.7	16.8	16.7	16.3	13.1	17.6	15.35	12.2	13.4	12.5	85	95	90	o	o	SE 2	9	10 ●	9	17.0	2^{34}–4^{8}, 5^{8-32} p ☇, 2^{42}–4^{48} p ◍
11.	47.7	48.4	48.8	17.0	16.3	16.3	12.1	21.7	16.90	12.8	11.8	13.1	89	85	95	o	W 2	o	9	10 ●	9	5.3	1^{40}–4^{53} p ☇, 1^{56}–2^{48}, 3^{15}–5^{20} p
12.	48.9	46.6	45.4	14.6	21.0	16.5	13.3	23.0	18.15	11.3	9.5	11.1	91	51	79	NW 2	W 4	SE 2	10	7	3	–	[◍
13.	45.0	44.4	45.8	14.6	19.8	15.0	12.2	20.6	16.40	11.5	9.6	11.6	93	56	91	W 2	W 2	W 2	10 ●	9	10	4.6	n u. a ◍
14.	49.6	50.8	51.3	13.6	14.9	16.2	11.1	20.4	15.75	9.7	9.9	10.4	85	78	76	NW 2	NW 2	o	10	10	0	0.7	n, a ztw. ◍
15.	50.4	48.8	48.8	15.2	14.6	14.5	7.9	17.1	12.50	11.0	10.6	7.3	86	86	59	W 2	NW 4	NW 4	9	10	8	1.5	t ztw. ◍
16.	50.5	48.8	48.4	11.7	14.1	10.5	6.0	15.4	10.70	8.0	7.7	7.4	79	64	79	N 2	NW 2	NW 2	10	10	10	1.6	t ztw. ◍
17.	47.7	46.1	45.2	10.4	10.6	8.8	7.0	12.1	**9.55**	7.3	7.8	8.0	76	83	95	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10 ●	5.8	n, t ztw. ◍
18.	44.6	44.2	44.5	10.7	14.5	11.6	7.3	15.5	11.40	8.0	8.7	8.7	84	71	86	NW 2	o	o	9	9	8	9.1	n, t ztw. ◍
19.	43.3	41.7	41.0	11.1	13.2	10.8	**4.6**	16.1	10.35	8.6	7.5	8.7	87	66	90	o	NW 4	o	10	10	10	1.8	t ztw. ◍
20.	**39.9**	41.3	42.2	12.6	13.1	12.0	9.2	16.1	12.65	9.1	9.1	10.1	85	82	**97**	NE 2	NW 2	o	9	9 ●	9	8.2	n, t ztw. ◍
21.	43.9	43.7	45.1	11.7	16.7	13.8	9.1	19.3	14.20	9.6	11.4	8.6	95	80	73	W 2	W 4	W 2	10 ●	9	9	**19.9**	n, t ztw. ◍, 3^{4-28} p ☇
22.	47.1	47.2	46.9	10.0	13.3	11.1	8.6	14.7	11.65	7.0	7.4	9.1	76	65	93	NW 2	NW 4	W 2	10	10	10 ●	0.6	p ◍
23.	46.1	45.4	44.1	13.0	15.5	14.3	10.0	15.7	12.85	9.1	9.1	9.6	82	69	79	NW 2	NW 2	NW 4	10	10	8	0.9	n u. p ◍
24.	48.2	50.4	51.5	11.0	16.9	14.6	8.6	18.6	13.60	8.1	**7.0**	8.6	82	49	70	NW 4	NW 4	NW 2	9	9	2	4.4	n ◍, a ◍°
25.	52.1	51.3	50.6	15.2	22.6	19.2	7.9	25.3	16.60	10.2	10.4	12.5	80	51	75	o	o	SE 2	9	9	2	–	
26.	51.7	50.4	49.7	16.8	24.8	22.1	9.9	26.8	18.35	11.3	8.5	**15.3**	79	**36**	77	SE 2	SE 2	o	0	2	2	–	
27.	50.5	50.0	50.8	16.9	22.8	16.2	15.5	23.3	19.40	13.1	13.4	13.1	92	65	96	SE 2	SE 2	o	10	6	10 ●	11.7	n, a u. 4^{8} p–n ◍, 3^{40}–5^{28} p ☇
28.	51.7	51.7	52.0	15.5	19.2	16.8	13.8	19.4	16.60	12.3	12.3	12.2	93	74	85	o	SE 2	E 2	10 ●	10	8	6.6	n u. a ◍
29.	**52.7**	52.5	52.3	15.1	20.1	16.5	13.2	20.3	16.75	11.0	11.0	10.7	86	63	76	o	E 2	SE 2	10	8	4	0.1	n ◍
30.	52.3	51.7	51.8	12.6	17.7	15.1	8.3	19.3	13.80	10.1	9.9	7.7	93	66	60	o	SE 2	E 2	10	9	3	–	a ≡
Mittel	47.69	47.27	47.27	14.60	18.23	15.48	10.99	20.03	15.51	10.51	10.49	10.84	84.2	67.7	81.9				8.7	8.7	7.5	146.2	

Juni. **Bayreuth.** 1886.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	†) 5^{25-45}, 10^{15-35}, 11^{50} a–12^{25},
1.	31.1	30.2	29.4	19.3	26.3	20.3	9.9	31.9	20.90	12.0	10.0	11.5	72	39	65	SE 4	S 6	SE 2	1	5	3	–	a Ω², ≡ [1^{30}–2^{30} p ☇. a ≡°
2.	29.9	29.1	29.3	20.0	28.4	20.7	13.5	**32.4**	**22.95**	12.6	11.6	11.8	72	41	66	NE 4	SW 4	o	2	6	3	–	a Ω², ≡°. 12^{15-30} p ☇
3.	29.4	27.7	28.9	19.7	26.7	17.9	14.0	29.6	21.80	11.8	10.4	11.8	69	41	76	SW 2	SW 4	NW 4	7	5	10 ≡	0.4	n ☇, a Ω°, ≡°. 3^{20}–4 u. *)
4.	28.6	29.4	29.6	17.3	16.3	13.2	12.5	25.2	18.85	**12.9**	10.5	9.1	88	75	81	E 2	NE 6	NE 6	10	9	10	3.6	8-10^{p}, 11^{30}a-12^{20}p ☇, n u. 10^{a}-
5.	29.2	28.3	27.3	13.9	16.5	15.5	11.4	18.6	15.00	9.3	9.5	8.1	78	68	61	NE 6	NE 6	NE 6	10	8	10	–	n ztw. ◍°, t Dst. [12^{m} ztw. ◍,
6.	25.4	24.5	24.3	14.6	18.5	14.6	10.7	21.2	15.95	8.8	10.2	12.0	72	64	**97**	NE 4	N 6	NE 2	10	10	10 ●	5.9	t Dst., 4–8^{p} ◍ [a Dst., m–8^{p}
7.	23.6	23.7	24.1	14.2	14.4	13.8	12.5	18.0	15.25	11.1	10.2	9.8	93	84	84	NE 2	N 4	N 2	10 ●	10 ●	10	8.3	n–4^{p} ztw. ◍ [ztw. ≡
8.	26.4	25.9	25.9	14.8	18.3	15.2	11.1	20.6	15.85	9.8	10.6	10.3	77	67	80	N 2	SW 4	NE 2	10	9	10	0.2	n ztw. ◍°, a Dst. ***) 6^{20-45} p ☇
9.	24.5	23.1	24.1	14.8	21.7	16.5	7.7	29.4	18.55	10.0	6.9	8.0	80	**36**	57	SW 2	NE 4	N 2	8 ≡	7	6	0.1	a Ω², ≡² [7^{15}–8^{p} ◍
10.	25.7	25.0	26.3	15.9	21.5	14.0	9.9	30.0	19.95	10.2	7.4	11.2	75	39	95	SE 2	NE 4	NE 2	2 ≡	6	10 ●	1.6	a Ω, ≡°. 4^{57}–6^{50}, 6^{30}–7^{15} p ☇.
11.	27.7	27.4	28.7	14.2	21.5	13.8	10.7	26.4	18.55	10.8	8.7	10.3	91	46	88	NE 2	NW 2	N 4	3 ≡	5	10	5.8	n ztw., 11^{30}a, 4^{45}–5^{10}, 6–7^{p} **)
12.	28.7	27.9	26.7	14.0	13.6	14.0	11.9	17.4	14.65	11.2	10.9	11.2	95	95	95	NW 2	S 4	o	10 ≡	10 ●	7	**26.7**	n, 5–6^{30}, 10^{a}–4^{p} ztw. ◍, †)
13.	25.9	25.1	26.5	15.4	15.7	14.0	8.7	18.4	13.55	11.2	10.6	11.5	86	79	**97**	E 2	SE 6	o	4 ≡	10	9 ●	4.4	n u. a ≡°. 11^{10-55}a, 2^{30}–4^{50} ††)
14.	28.1	29.7	31.3	12.8	12.4	12.4	11.9	16.4	14.15	10.4	10.3	9.8	95	**97**	93	N 2	NW 4	NW 2	10 ●	10 ●	10	3.8	n. ztw., 8^{a}–4^{p} ◍, a u. p Dunst
15.	31.0	29.3	28.7	14.2	14.4	11.8	11.1	20.0	15.55	8.7	8.0	10.0	73	65	**97**	SW 4	SW 6	W 2	4	10	8	3.9	n u. 12^{m}–5^{15} p ztw. ◍, a Dst.
16.	30.1	28.1	27.2	10.2	14.4	9.2	6.4	18.9	12.65	7.2	7.2	7.4	78	59	86	SW 4	SW 6	SW 6	9	8	10	6.2	n ☇, ztw. ◍, a Dst., 10^{a}-6^{30}p*†)
17.	27.2	25.6	25.2	8.2	11.4	9.0	**5.7**	13.1	**9.40**	6.4	7.1	7.3	79	71	86	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	4.1	n ◍ ▲°, 10^{30} a–7^{p} ztw. ◍
18.	25.0	25.5	25.5	8.8	12.8	9.6	6.1	14.4	10.25	7.0	7.0	7.6	83	63	86	SW 2	SW 6	o	9	9	5	2.0	n, 10^{a}-4^{p} ztw. ◍ [-6, 6^{20-40} p ☇
19.	24.6	23.2	22.7	9.8	13.8	8.5	6.4	17.4	11.90	7.5	8.3	7.9	83	71	96	S 2	SW 4	o	10	9	5	5.9	n, 1-3 ztw., 6^{10-35}p ◍, 3^{45}-4^{10}, 5^{45}
20.	22.2	**21.7**	22.9	13.4	19.3	11.4	7.9	21.6	14.75	8.3	7.1	9.2	72	43	92	SE 4	SW 2	W 2	8	9	10 ●	2.0	n ☋, a Dst. m ⊕, 3-8^{p} ztw. ◍°
21.	22.7	22.6	23.7	11.8	16.5	12.8	7.9	19.0	13.45	9.4	7.4	8.9	93	54	81	NW 2	NE 6	N 4	10 ≡	10	10	2.5	n, 9^{30} a–6^{30} p ztw. ◍, a ≡°
22.	25.8	26.8	26.8	9.0	11.5	9.8	7.9	15.4	11.65	6.5	6.4	7.5	75	63	83	NW 6	SW 6	W 4	10	10	10 ●	0.2	n, 11^{a}-m, 6-8^{p} ztw. ◍° ††) ztw.
23.	25.9	26.2	24.2	10.8	13.8	11.8	8.7	16.4	12.55	8.6	8.1	9.4	90	69	93	SW 4	SW 6	SW 6	10 ●	10	10 ●	2.7	n, t ztw. ◍ [u. 8^{p} ◍, $11^{15.45}$ a ☇
24.	27.6	30.2	31.8	10.8	14.4	11.8	8.4	15.4	11.90	7.0	**6.2**	7.5	72	51	73	W 6	W 8	NW 2	8	7	4	2.5	n ztw. ◍, 10^{a} ◍°. a u. p. ztw. ≡
25.	**33.2**	32.4	31.9	14.2	21.1	16.7	6.3	27.6	16.95	8.7	8.7	11.0	73	47	77	SW 4	SW 6	o	5	4	2	–	a Ω°, Bd. ≡° *†) ztw. ◍ ≡ ***)
26.	32.5	31.1	30.7	16.1	25.1	20.9	7.9	29.4	18.65	10.2	9.1	9.6	75	39	52	SW 2	N 2	NE 2	3	3	5	–	a Ω, Bod. ≡° [4^{p} ztw. ◍°
27.	31.1	31.0	31.3	18.3	20.7	17.7	11.4	29.2	20.30	11.1	10.3	9.6	71	56	63	E 2	NE 4	W 2	5 ≡	10	10 ●	–	a Ω, ≡°. 10^{15} a–12^{m} ☇, 3–
28.	31.7	32.0	32.1	16.7	15.5	15.2	13.8	20.2	17.00	10.7	11.1	11.6	75	85	90	N 4	N 6	NE 4	9 ≡	10 ●	10	0.4	n, 1-7^{p} ztw. ◍°. a u. p Dst., t ztw.
29.	32.2	32.5	32.9	14.8	12.8	14.0	11.9	15.8	13.85	10.5	9.6	8.9	84	88	75	NE 4	N 6	N 4	10	10	10	0.6	n, 9^{a}–1^{p} ztw. ◍°. t Dst. [≡
30.	31.9	31.5	32.0	15.4	15.0	12.8	10.9	17.4	14.15	9.3	8.3	6.6	71	65	60	NE 4	N 6	N 2	5	10 ●	5	0.4	n u. 1–2^{p} ztw. ◍°, a Dunst
Mittel	27.96	27.56	27.73	14.11	17.48	13.96	9.84	21.56	15.70	9.64	8.92	9.55	79.7	62.0	80.8				7.4	8.3	8.1	94.2	

*) 7^{45} p-n ☇, $4^{0.45}$ p ◍°, p Dst.
**) ztw. ◍°, 1^{0-50}, 2^{30}–3^{30}, 4^{20} –6^{45} p ☇. a ≡

Juni. **Bamberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 249.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 34s. Polhöhe = 49° 54′.

Datum	Barometer			Lufttemperatur						Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h		
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	40.1	38.9	38.1	19.4	27.2	23.9	13.2	29.6	21.40	12.6	12.3	12.4	75	45	57	NE 1	SE 2	SE 2	0	3	3	–	n ≷, a ☊
2.	38.9	38.2	38.5	21.3	28.3	23.1	14.5	**30.3**	**22.40**	12.9	13.0	10.8	68	45	52	SE 3	NE 2	W 4	3	3	5	–	a ☊ [Tropfen
3.	38.3	37.5	37.5	19.4	23.7	18.5	14.1	27.7	20.90	11.6	15.0	**15.1**	69	69	88	W 1	W 8	NW 2	3	5	10	–	a ☊. 1^{20} p ═. 7^{13-25} p ●
4.	37.9	38.6	39.2	17.9	18.6	14.0	14.0	21.3	17.65	12.8	12.1	9.5	84	76	80	SE 1	W 6	NE 5	8	10	10	**23.2**	8^{5}–10^{p} ◎^{z}, 8^{10}–10^{p} ≷, 11^{p},
5.	39.0	37.9	36.9	15.0	17.9	16.2	12.7	18.3	15.50	9.6	10.8	8.7	75	71	63	NE 3	NE 6	NE 2	10	10	8	0.1	n ●^{0} [9^{12}–10^{45} a ◎
6.	34.9	33.8	34.2	16.1	21.5	14.7	11.8	21.8	16.80	10.1	11.3	11.9	74	60	91	NE 3	NE 4	E 1	8	8	6	2.1	3–4, 6^{0-15}, $6^{30-7^{p}}$ ◎^{0}
7.	33.0	33.2	33.8	15.0	17.1	14.4	10.9	17.6	14.25	11.6	11.3	10.3	91	78	85	E 2	E 4	N 4	10	10	10	3.8	n ◎, a u. p ztw. ●^{0}
8.	36.1	35.9	35.0	13.2	18.0	16.6	12.2	20.0	16.10	11.3	10.3	12.6	100	67	90	NW 1	NW 1	o	10 ●	8	10	4.6	n, 8^{0-30} a ◎, p ztw. ● Tropfen
9.	33.7	32.9	33.3	16.0	22.5	17.5	11.8	23.1	17.45	9.7	8.3	10.9	72	41	73	NW 2	N 2	N 2	8	5	5	–	
10.	35.1	34.8	35.9	16.5	22.1	15.2	12.7	24.2	18.45	11.4	9.4	11.0	81	47	86	N 1	SW 3	N 3	0	5	8	–	a ☊. 5^{30} p fernes ≷
11.	37.3	37.0	38.5	16.4	21.7	17.3	13.6	23.3	18.45	10.6	11.0	10.9	76	57	74	N 1	N 4	NE 1	3	5	8	–	7^{p} ● Tropfen
12.	38.5	37.2	35.8	14.8	21.2	16.8	13.7	22.5	18.10	11.0	10.8	11.6	88	58	81	NE 1	E 2	E 1	10 ●	8	8	0.1	n u. 8^{a} ●^{0}. 1^{45} p fernes ≷
13.	35.1	34.5	35.4	15.2	19.8	16.2	9.8	22.3	16.05	10.8	10.8	10.7	84	62	78	E 1	W 2	NW 3	10 ●	5	8	0.5	n ◎ Tropfen. a ☊, ≡. 8-11^{45}
14.	38.1	39.9	41.2	12.4	12.9	13.2	12.2	16.8	14.50	10.3	9.8	10.1	97	89	90	NW 3	NW 4	NW 1	10 ●	10 ●	10	16.3	n, 8^{a}-$4^{1}/_{2}{}^{p}$ ◎ [a, 1^{30} p ●^{0}
15.	40.5	39.2	38.2	15.0	13.6	13.2	10.7	19.6	15.15	9.2	9.6	9.9	72	83	88	NW 3	SW 6	SW 3	3	10 ●	3	2.0	a ☊^{z}. 11^{a} u. 1^{p} ◎ Tropfen,*)
16.	40.1	38.0	37.1	10.8	15.9	10.0	**7.3**	17.1	12.20	7.5	7.6	7.7	77	56	84	W 3	SW 6	NW 4	5	8	8	1.9	9^{40}, 10^{15-45} a, $2^{1}/_{4}{}^{p}$ ◎, **)
17.	37.2	35.4	35.1	9.9	12.9	9.5	8.0	14.6	**11.30**	6.5	7.0	7.4	71	64	84	W 8	W 6	SW 6	8	8	10 ●	1.1	n ◎^{0} ═, $9^{1}/_{2}{}^{a}$ ◎ Tropfen,†)
18.	34.8	35.0	34.9	10.0	13.6	10.5	7.9	15.8	11.85	7.3	6.6	8.3	80	57	88	SW 2	NW 3	S 2	8	5	5	6.2	n, 9^{15}-10^{a}, 4^{20-40}, 5^{30-50} p ††)
19.	33.9	32.3	32.0	10.1	16.2	11.8	8.2	18.0	13.10	8.3	8.8	8.9	89	64	87	S 2	SE 2	SW 2	10	5	8	4.9	12^{40}, 6^{50}–7^{p} ●, 5^{10-37} p ◎▲
20.	**31.4**	**31.4**	32.2	12.2	17.4	13.1	10.3	19.2	14.75	8.1	8.5	9.9	76	57	89	SE 2	SE 2	SE 1	8	10 ●	8	2.9	2^{p} u. 6^{50} p ◎ Tropfen
21.	32.3	32.9	33.7	14.0	12.2	13.2	8.8	18.0	13.40	9.6	8.8	8.8	81	84	78	SE 1	NW 3	NW 8	5	10 ●	8	3.6	10^{15} a, 1^{45}-2, $3^{1}/_{2}$, 4, 4^{45}-5^{p} ◎,
22.	36.1	36.9	37.0	9.0	12.4	10.5	9.0	14.3	11.65	7.5	6.9	8.4	88	64	90	NW 4	W 6	W 1	10	10	10	0.3	n, 6^{30} p ◎^{0} [8^{p} ═
23.	35.9	36.0	34.4	12.0	14.9	12.6	10.3	17.8	14.05	9.1	8.6	9.6	88	68	89	W 3	SW 5	SW 5	8	10	10 ●	1.8	n ◎, 11^{a}, 6^{30}–8^{p} ◎^{0}
24.	38.0	40.0	41.3	10.5	15.2	13.9	9.7	17.6	13.65	7.8	**6.1**	8.0	82	48	68	W 5	NW 8	W 1	10	5	0	1.9	n ◎, 10^{30}-11^{30} a ●^{0}, t ztw. ═
25.	**42.6**	41.3	41.0	14.0	22.3	20.2	8.7	24.7	16.70	9.1	8.7	10.6	77	44	60	S 2	S 3	o	3	2	0	–	††) ●, 10^{25-33} a ◎▲
26.	41.8	40.6	39.8	16.4	24.9	22.9	10.3	26.9	18.60	10.3	9.1	11.1	74	**39**	54	o	o	W 1	0	0	3	–	a ☊
27.	40.3	40.6	40.4	19.8	21.3	18.7	14.4	24.7	19.55	11.4	11.3	10.9	66	61	68	W 1	N 4	SW 1	5	8	10	0.6	10^{30} a–12m ◎^{0}
28.	41.2	41.4	41.6	16.4	17.6	15.6	14.5	20.1	17.30	11.6	11.8	11.1	83	79	84	NE 2	NE 2	NE 2	10 ●	10 ●	10	2.5	n, a u. p ztw. ◎^{0}
29.	42.1	42.1	42.2	14.4	16.9	14.2	14.2	17.9	16.05	11.0	10.6	9.8	91	74	82	NE 4	NE 2	N 3	10	10	10	1.5	8^{10} u. 12^{30} p ●^{0}
30.	41.5	41.2	41.1	16.0	16.9	14.1	12.4	19.5	15.95	9.2	9.2	7.7	67	64	64	N 2	N 6	N 2	0	10	0	–	a ☊
																							*) 1^{30}–5^{30} p ◎ ═
Mittel	37.52	37.15	37.18	14.64	18.56	15.39	11.40	20.82	16.11	9.99	9.85	10.15	79.9	62.4	78.2				6.5	7.2	7.1	81.9	**) 10^{20} a ≷, 7^{45} p ◎ ═
																							†) 3, 7 u. 8^{p} ◎ ═

Juni. **Würzburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 179.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	46.1	45.0	44.1	19.8	26.7	20.6	13.1	27.2	20.15	12.7	12.4	**15.0**	74	48	83	E 4	E 4	o	1	6	9	–	a ☊
2.	45.3	44.4	44.6	20.9	26.7	20.5	15.1	**27.7**	**21.40**	13.3	12.3	12.7	73	47	71	o	W 4	o	6	6	10	–	a ☊, nach mn ≷ i. N u. E
3.	44.2	44.3	44.1	21.3	23.9	17.5	14.9	25.8	20.35	11.9	12.1	14.3	64	55	96	W 2	W 4	W 2	10	10	10	3.2	3^{57}–4^{5} p ≷, 6–7^{15} p ≷ mit ◎,
4.	45.1	45.4	45.6	15.3	17.8	15.3	15.0	18.0	16.50	11.1	11.6	10.3	86	76	80	W 2	E 4	NE 4	10	10	10	0.1	p ◎ [8^{30}–11^{p} ≷
5.	45.3	44.0	43.1	14.5	18.4	16.2	13.0	19.2	16.10	9.9	10.8	10.0	81	68	73	NE 6	NE 6	NE 4	10	10	10	–	
6.	41.1	40.3	40.4	16.8	21.2	16.0	14.0	21.4	17.70	9.3	11.2	12.8	65	61	95	E 4	E 4	o	10	10	10 ●	8.0	4^{25}–6^{p} u. 7^{45}–n ◎
7.	39.8	39.8	41.1	15.9	17.2	15.1	14.2	18.4	16.30	12.4	12.7	11.5	92	87	90	o	o	NW 4	10 ●	10 ●	10	9.6	n u. t ◎
8.	42.9	42.2	41.2	14.0	17.8	16.2	12.7	19.1	15.90	11.1	11.7	11.4	94	77	83	N 4	N 2	o	10 ●	10	10	7.6	n u. a ◎
9.	40.4	39.3	40.2	16.0	21.6	16.3	13.5	21.9	17.70	10.7	8.8	10.2	79	**46**	74	o	o	W 4	10	10	10	–	
10.	41.8	41.4	42.4	16.9	21.9	16.6	13.5	22.6	18.05	11.4	11.3	11.9	80	58	84	W 2	W 4	o	10	10	10	–	
11.	44.1	44.4	45.3	17.2	16.9	15.6	12.2	21.8	17.00	11.5	12.1	11.9	79	85	90	W 4	NW 4	o	10	10	10	1.4	a ◎
12.	45.3	43.6	42.0	14.9	19.8	16.4	13.5	21.5	17.50	11.8	10.8	11.3	93	62	81	NW 4	NW 4	o	10 ●	9	8	4.4	n u. a ◎
13.	41.6	41.2	42.2	14.3	16.9	15.4	10.2	19.5	14.85	11.4	10.7	10.8	95	75	83	NW 4	NW 6	W 2	10 ●	10	8	1.4	n u. p ◎
14.	45.6	46.9	47.8	13.2	14.8	15.4	12.4	19.7	16.05	10.4	10.3	10.8	93	83	83	NW 4	NW 4	NW 2	10 ●	10 ●	10	7.1	n u. t ◎
15.	45.9	45.3	45.3	16.1	14.8	13.9	9.7	17.1	13.40	9.4	10.5	9.3	69	84	79	W 6	W 6	W 4	10	10 ●	10	1.1	a ☊. p ◎
16.	46.6	44.7	44.5	13.3	16.1	10.5	6.9	16.9	11.90	7.8	**6.7**	7.4	68	50	79	W 4	NW 6	NW 6	8	8	10	4.0	a u. p ◎, 2^{45-50} p ▲ ═
17.	44.2	42.2	41.8	10.6	13.6	9.5	7.5	14.0	**10.75**	6.7	7.6	7.6	71	65	87	W 6	W 6	W 4	10	10	10 ●	3.4	t ztw. ◎
18.	41.3	41.2	41.4	10.5	14.9	10.7	8.0	14.9	11.45	7.4	8.2	8.9	79	65	93	W 4	W 4	o	10	10	7	9.3	n u. t ztw. ◎
19.	40.0	38.0	37.8	10.4	17.8	12.4	**6.5**	18.0	12.25	8.3	8.5	8.2	89	57	77	W 2	W 4	W 4	10	10	10	0.1	p ◎
20.	**37.0**	37.6	38.7	12.2	16.4	13.8	10.0	17.5	13.75	9.3	7.5	9.9	89	54	85	E 4	E 4	o	10 ●	10	10	1.6	n u. t ◎
21.	39.4	39.7	40.8	12.6	18.2	13.9	9.6	18.2	13.90	9.7	9.3	9.1	90	60	77	W 4	NW 4	NW 6	10	10	10	2.0	n u. t ◎
22.	43.4	43.9	43.5	9.9	12.5	11.6	9.6	13.9	11.75	6.9	7.6	8.3	76	71	82	NW 4	NW 4	W 4	10	10	10	–	
23.	42.6	42.2	40.9	13.4	17.8	13.7	10.3	18.0	14.15	8.7	9.3	9.7	76	61	83	W 4	W 6	W 6	10	10	10	4.1	n u. t ◎
24.	44.9	46.9	48.2	11.0	15.7	14.4	9.0	18.9	13.95	7.5	7.6	9.1	76	57	75	W 6	W 6	W 2	10	10	8	3.0	n ◎
25.	48.8	47.6	47.3	16.5	23.1	19.4	8.5	24.4	16.45	9.7	9.8	11.8	69	47	70	o	W 4	o	10	8	10	–	a ☊
26.	48.4	46.8	46.1	15.7	24.9	20.4	10.1	25.9	18.00	10.0	10.8	12.0	83	47	67	W 2	W 2	W 2	4	8	10	–	a ☊, ≡
27.	46.8	46.5	47.2	20.0	24.2	16.4	15.8	24.6	20.20	12.3	12.5	13.3	71	56	96	o	o	o	10	10	10 ●	1.5	a u. p ◎
28.	47.7	47.9	48.4	15.6	16.0	15.1	14.4	17.5	15.95	12.0	12.7	11.7	91	93	91	NE 4	NE 2	NE 4	10	10 ●	10	**15.3**	n u. t ◎
29.	48.8	48.9	**49.3**	14.1	17.0	15.3	13.6	17.5	15.55	11.6	11.1	10.8	**97**	77	84	o	NE 4	o	10 ●	10	10	2.2	a ◎
30.	48.2	47.9	48.2	16.0	17.0	15.2	11.0	20.7	15.85	10.0	9.7	7.5	74	68	58	NE 2	NE 4	N 2	0	10	1	0.5	
Mittel	44.09	43.65	43.78	14.96	18.72	15.31	11.59	20.06	15.83	10.24	10.27	10.65	80.5	64.7	81.6				9.0	9.5	9.3	90.9	

Juni. **Nürnberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 315.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'.

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 9h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 9h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 9h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 9h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	34.5	33.5	32.8	20.3	25.1	22.6	13.0	27.2	20.10	14.3	17.6	16.5	81	74	81	SE 6	SE 2	SE 4	1	3	1	–	n ☊²
2.	33.6	32.9	32.9	21.6	21.7	24.3	15.1	**28.0**	**21.55**	15.6	**18.9**	18.2	81	69	81	SW 4	SW 6	NW 4	1	3	7	–	n ≲. ☊
3.	32.9	32.1	32.5	19.6	20.5	16.8	14.9	25.1	20.00	13.3	15.4	12.6	79	86	89	E 4	SW 6	NW 8	7	9 ☒	10 ☒●	10.1	n, I^24-3^35 p ◍, 11^45, I^11, 3^50 p*)
4.	32.8	32.1	32.9	17.8	20.8	15.5	14.0	21.0	17.50	12.9	14.1	11.1	85	78	85	SW 4	NW 6	NE 6	9	4	10	13.5	n ◍². p ztw. ◍ Tropfen 〰
5.	32.7	31.6	30.5	15.4	17.1	16.1	13.1	18.8	15.95	10.4	11.7	11.3	80	81	83	NE 4	NE 6	NE 6	10	10	9	0.1	n ◍⁰
6.	28.8	28.3	28.2	15.2	18.6	16.2	13.9	19.3	16.60	10.6	13.3	12.7	83	84	93	NE 4	SE 4	NE 2	10	10●	10●	5.9	n ◍⁰, p ztw. ◍, 4^35 p ☇ 〰
7.	26.9	27.1	28.2	14.2	15.2	14.3	13.9	16.2	15.05	11.2	12.2	11.0	94	94	92	NE 4	NW 6	NW 4	10	10●	10	21.1	n, t ztw. ◍²
8.	30.7	30.2	29.2	14.0	19.8	15.0	12.0	20.0	16.00	11.0	14.1	12.1	93	82	96	W 2	SW 6	E 4	10●	8	9	2.4	n ◍, t ztw. ◍⁰
9.	28.1	26.9	27.9	17.2	21.0	18.1	12.4	21.9	17.15	11.8	13.8	13.9	81	75	**99**	NE 4	NW 6	NW 6	2	6	7	0.1	n ◍⁰
10.	29.9	29.4	30.4	15.6	18.5	16.8	13.0	20.5	16.75	11.8	12.9	12.9	89	81	91	SW 2	NW 6	NE 6	9	7	4	0.7	n ◍. I^2 50–56 p ☇
11.	31.9	32.3	33.1	16.2	15.8	15.5	13.0	21.1	17.05	12.0	11.4	11.7	87	85	89	NE 2	NE 4	N 2	9	10 ☒	9	1.5	n ◍⁰, p ztw. ◍. I^2 25–2 25, 4^40 p
12.	33.3	31.9	30.5	14.9	17.2	16.1	13.2	19.5	16.35	10.9	11.8	12.8	87	81	94	W 6	NW 4	0	10●	9	4	7.3	n, t ztw. ◍ [☇, I^10.12 p ▲
13.	29.8	29.1	29.9	16.6	18.9	16.3	8.9	19.8	14.35	11.6	12.1	11.2	82	75	81	SW 6	SW 6	NW 4	7	9	8	0.3	n, 6^p ◍⁰
14.	32.6	34.3	35.6	12.7	12.9	13.2	12.2	16.3	14.25	10.3	10.3	9.9	95	94	88	NW 6	NW 8	NW 6	10●	10●	10	15.6	n ◍, 8^a–4^30 p ◍², t ztw. 〰
15.	35.3	33.4	32.9	15.5	16.7	12.2	10.8	18.1	14.45	9.2	9.3	9.8	70	66	94	SW 6	SW 8	SW 4	3	10	6	3.3	n ◍⁰, a ◍ Trpf., p ztw. ◍ 〰
16.	34.7	33.0	31.9	11.5	14.9	9.4	6.9	15.1	11.00	7.9	9.0	8.2	78	71	93	NW 6	SW 8	NW 8	9	8	10●	1.7	n ◍⁰, t ztw. ◍ 〰
17.	32.0	30.8	29.8	10.0	10.2	9.2	**6.0**	13.1	**9.55**	**7.7**	8.6	8.1	84	93	93	SW 6	SW 8	SW 4	9	10●	10	3.4	n ◍⁰, t ztw. ◍, I^2 40 p ☇ ◍ 〰
18.	29.4	29.7	29.6	10.1	10.5	9.5	7.1	13.3	10.20	7.9	8.5	8.7	86	91	**99**	SW 4	SW 6	S 2	9	9●	3	6.3	n, t ztw. ◍, 8^30 a ◍ △
19.	28.2	26.7	26.1	10.9	15.0	11.9	6.1	16.7	11.40	8.4	9.6	10.0	87	75	97	SW 4	NW 6	NW 4	3	6	9	0.7	n ◍, t ztw. ◍⁰ △, 4^10–30 p ☇
20.	**25.6**	25.9	26.4	12.7	15.3	13.1	9.8	18.7	14.25	8.8	11.0	10.4	81	85	94	SE 6	NE 6	NE 4	9	10●	9	0.8	n ◍ Trpf., p ztw. ◍ [◍⁰ △
21.	26.8	27.3	27.9	12.5	15.5	13.0	10.7	15.6	13.15	9.4	11.4	10.1	88	87	91	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	9	7.3	n ☊. t ztw. ◍ 〰
22.	30.7	31.6	31.6	9.6	11.8	10.2	8.9	13.0	10.95	8.1	8.2	8.9	91	80	96	NW 6	NW 6	SW 4	10	10	10●	0.6	n, t ztw. ◍⁰
23.	30.8	30.8	29.6	11.4	15.7	12.5	9.5	15.9	12.70	9.3	10.2	10.1	93	77	95	SW 4	SW 6	SW 6	9●	10	10●	1.3	n ◍, t ztw. ◍ Tropfen, 7^45 p–n
24.	33.0	34.9	36.4	11.4	13.7	12.9	8.4	15.9	12.15	8.2	9.2	9.8	82	79	89	NW 6	SW 8	SW 4	9	9	2	5.3	n ◍, t ztw. ◍⁰ 〰 [◍⁰
25.	**37.2**	35.8	35.6	15.7	21.4	20.1	7.1	24.2	15.65	10.5	11.3	14.5	79	60	83	SW 4	NW 6	SW 2	3	2	2	–	n ☊²
26.	36.1	34.8	34.1	18.7	24.8	22.0	10.6	25.4	18.00	12.2	12.2	11.9	76	**52**	60	SE 2	NW 6	NE 4	8 ≡	4	6	0.1	n ☊², ≡, 8^a ≡
27.	35.1	34.5	34.9	18.0	22.0	16.6	13.8	22.7	18.25	12.9	13.4	13.0	84	68	93	SW 4	NW 6	SE 4	8	9	10●	2.6	n, 9^30–10^5 a, 7^15 p–n ◍
28.	35.4	35.1	35.7	15.6	17.2	16.7	14.3	19.9	17.10	12.1	13.5	12.5	92	93	89	NE 2	NE 6	N 6	10	10●	9	**29.9**	n, t ztw. ◍². 12^5 u. I^15 p ☇
29.	36.0	35.9	36.4	15.6	17.5	15.0	14.7	18.0	16.35	12.1	12.5	10.8	92	84	85	NE 4	NW 6	NW 6	10	10	10	3.7	n ◍
30.	35.6	35.3	35.5	16.0	17.1	14.4	12.6	18.8	15.70	10.7	12.7	11.1	79	88	92	NW 4	NW 6	NW 6	2	10●	3	–	n ☊. 2^p ◍ Tropfen
Mittel	32.01	31.57	31.63	14.88	17.41	15.18	11.33	19.30	15.32	10.77	12.01	11.53	84.6	79.6	89.2				7.5	8.2	7.5	145.6	*) ☇, 7^40 p ☇ 〰, 7^45 p-n ◍

Juni. **Kaiserslautern.** 1886.

Höhe über dem Meere = 242.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	40.0	39.1	38.4	18.0	26.0	21.0	11.8	28.3	20.05	12.9	11.2	**15.4**	84	45	84	0	SW 2	0	3	3	5	0.2	≡, 3^45–4^5 p ☇, 5^p ◍⁰, n ≲
2.	39.7	39.3	38.8	19.5	25.3	19.6	13.7	**28.6**	**21.15**	12.1	10.2	13.0	74	**42**	77	SW 2	W 2	SE 1	1	3	4	–	4–4^30 p ☇, ◍ Tpf. [i. E u. W
3.	39.8	39.8	40.0	15.2	17.7	15.7	12.6	27.7	20.15	12.4	12.2	12.4	97	81	93	W 1	W 2	0	10●	10●	9●	8.2	n ≲, 6^15–7^a ☇, –8^a u. t ztw.
4.	40.6	40.4	40.2	14.0	15.8	14.2	13.5	16.2	14.85	9.9	10.1	9.8	84	76	82	NE 1	NE 1	E 4	10	10	10	–	[◍
5.	39.5	38.6	37.4	13.2	16.0	15.2	12.3	18.5	15.40	9.2	10.4	10.6	82	77	83	NE 4	E 3	E 3	10	10	10	–	
6.	35.6	35.3	35.1	13.6	16.0	14.3	12.7	17.3	15.00	9.9	12.1	11.4	86	89	95	0	W 1	0	10●	10●	10	3.9	7–8^10 a ◍⁰, I^45 u. 3–6^p ◍
7.	34.5	35.3	35.8	15.2	16.4	15.9	13.3	18.0	15.65	11.7	10.4	12.1	91	75	90	0	W 1	0	10	10●	10	3.2	n ◍, 10^45–11^10 a ☇ ◍, p ◍⁰
8.	37.5	36.5	35.5	14.9	17.8	15.2	12.5	18.6	15.55	10.7	10.4	11.9	85	68	92	0	E 1	E 1	10	10	10	7.7	n ◍, ☊, 2^5–3^p ◍
9.	35.2	35.2	35.5	14.3	19.4	15.8	13.4	18.7	16.05	10.9	10.3	11.5	91	85	86	0	N 1	W 1	9	10●	9	1.6	10–11^a u. I^30–2^p ◍
10.	36.6	36.5	36.9	16.2	19.0	17.2	12.6	20.7	16.65	10.3	9.7	11.4	75	59	78	W 1	W 1	SW 1	9	10	9	–	7^40 p ◍ Tropfen
11.	39.4	39.7	40.5	15.9	18.8	15.8	10.9	21.1	16.00	10.9	12.0	10.8	81	74	81	SW 1	W 1	NW 1	9	10	8	5.3	☊, 11^20–45 a ◍², 4^30 p ◍
12.	40.2	38.1	36.5	15.6	20.0	17.5	12.1	21.4	16.75	9.1	8.1	10.5	68	47	70	SW 3	SW 3	SW 1	1	2	9	–	
13.	36.4	36.1	37.7	14.6	18.2	14.0	12.4	19.4	15.90	10.3	9.2	9.1	84	59	77	SW 1	SW 1	SW 1	10	8	4	5.4	n u. 11^0–30 a ◍
14.	41.3	41.9	43.0	12.9	17.5	14.7	11.0	21.4	16.20	8.4	8.2	9.1	76	55	73	W 1	N 1	SW 1	8	8	5	–	☊
15.	41.6	40.3	40.8	13.5	14.7	13.6	7.5	18.3	12.90	8.7	11.3	7.8	75	91	68	SW 2	SW 4	W 2	10	10●	0	4.3	☊, 11^30 a–2^10 p ◍⁰, 3^45–55 p ◍²
16.	42.1	40.6	40.4	12.8	15.6	11.3	5.9	16.2	11.05	7.8	**6.6**	7.4	72	50	74	W 3	W 6	NW 3	2	9	1	0.1	p 〰 ◍⁰
17.	39.4	38.3	37.1	11.6	9.9	9.3	6.4	14.2	10.30	7.7	7.8	7.8	76	86	89	SW 3	W 4	W 2	9	10●	10●	5.1	11^5–20 a u. 1^45–8^p ◍, 3^p ☇
18.	36.0	35.7	36.0	9.1	12.0	11.5	8.2	12.6	10.40	7.4	8.1	7.9	87	78	78	SW 4	NW 2	W 1	10●	10●	2	13.6	n, I^55 p, 5^20–6^p u. 6^30 p ◍
19.	34.2	32.7	30.4	10.0	11.6	9.4	**5.2**	13.6	**9.40**	8.2	8.4	7.6	89	84	89	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.3	n ≡, von 12^m an ztw. ◍⁰
20.	**30.2**	31.8	33.5	9.8	14.5	9.5	9.4	19.4	14.40	8.3	8.8	8.3	92	72	94	SE 1	0	E 1	10●	8	1	13.0	n ◍, 8–10^a ◍⁰, 6^p ◍
21.	35.7	36.4	37.5	12.3	16.3	12.0	7.5	16.6	12.05	9.8	9.7	7.8	93	70	85	NE 1	N 4	NW 2	10	9	10	0.7	7^a ◍
22.	39.1	38.9	38.5	10.0	13.0	10.9	9.1	15.8	12.45	6.9	9.6	9.0	75	87	93	W 2	W 4	W 2	10	10	10●	1.2	5^30, 6^40–8^p ◍ [6^p ◍⁰
23.	38.0	37.7	36.5	11.6	14.1	13.0	10.6	15.9	13.25	8.7	9.3	9.5	86	78	86	W 4	W 4	W 5	10	10	9	1.1	8^0–30 p ◍, I^30 p ◍ Tropfen,
24.	40.5	42.4	42.9	12.7	16.4	15.8	11.0	20.0	15.50	8.4	7.8	7.4	77	56	56	W 6	W 5	W 2	8	8	0	2.3	10^30 p–12^mn ◍ 〰
25.	42.9	42.1	41.8	15.8	22.0	19.0	8.0	26.5	17.25	9.9	9.4	12.0	74	47	74	0	W 1	W 1	2	4	4	–	
26.	42.5	41.3	41.2	18.1	24.1	19.6	9.4	24.8	17.10	11.7	11.2	12.7	75	50	75	NE 1	E 1	W 1	0	7	10	–	☊
27.	41.7	41.5	41.7	17.7	16.0	16.1	15.1	21.9	18.50	12.8	13.4	12.8	85	**99**	94	0	NE 1	N 1	10	10●	10●	**16.0**	n ≲ ◍, I^20–2^p ◍², 7^15 p ◍
28.	42.9	42.9	43.1	15.9	19.8	17.3	13.1	22.4	17.75	11.6	11.8	12.2	86	69	83	E 1	N 1	E 1	10	10	7	2.8	n ◍
29.	**43.8**	43.7	43.5	15.4	19.0	17.4	12.9	20.6	16.75	10.9	11.4	11.0	84	69	74	NE 1	E 1	E 1	10	9	1	0.1	2^30 p ◍⁰
30.	43.2	43.0	43.5	15.9	18.8	13.9	10.0	18.9	14.45	10.3	10.1	7.8	77	62	66	NW 1	N 1	0	1	10	1	–	1^p ◍ Tropfen
Mittel	39.00	38.70	38.66	14.18	17.22	14.86	10.80	19.79	15.29	9.93	9.97	10.27	82.0	69.3	81.3				7.7	8.6	6.6	96.1	

Juni. **Speyer.** 1886.

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m\ 24^s$. Polhöhe = $49^0\ 19'$.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	52.1	50.7	49.8	20.1	26.9	24.6	12.8	28.4	20.60	13.9	11.8	**15.2**	80	45	66	SE 2	SE 2	o	3	3	5	–	n ⟀, ◍0
2.	51.4	50.6	50.8	21.5	29.1	22.3	15.5	**29.1**	**22.30**	12.4	11.5	15.0	66	**38**	75	SW 3	W 3	o	1	4	6	0.3	n ⟀, ◍0
3.	51.9	51.0	51.2	17.3	22.2	17.6	14.7	22.8	18.75	13.2	13.6	13.4	90	69	90	E 1	SE 1	NE 1	10	10	2	12.8	6^{45}–7^{25} a, 4^{0-36} p ⟀. 6^{55}–7^{25},
4.	52.6	52.3	52.0	16.1	17.3	15.5	12.9	17.6	15.25	9.9	10.3	10.3	73	70	79	NE 3	NE 3	E 4	10	10	10	–	a, p ≡ [9^{35-40} a, 4^{3-40} p ◍
5.	51.5	49.8	48.9	14.9	20.1	17.4	11.5	20.6	16.05	9.7	11.2	11.1	77	64	75	NE 3	NE 3	NE 2	10 =	10	10	–	a Hoch ≡
6.	47.3	47.3	47.1	15.0	16.6	15.3	12.0	18.1	15.05	11.2	11.9	12.0	88	84	**92**	NE 2	W 2	SW 1	10	10 ●	10 ●	8.2	n, a, 1^5–2^{15} p, 4^{30}–8^p ◍
7.	46.6	47.4	47.9	16.2	17.2	16.3	12.2	18.9	15.55	12.4	12.9	12.6	90	89	**92**	o	SW 1	o	10 ●=	10 ●	10 ●	**14.6**	n, 7^{20}-8^{53} a ◍0. 8^{53}-9^{10} a ◍2.*)
8.	49.4	48.8	47.3	16.2	18.8	16.0	12.1	19.3	15.70	12.1	12.1	11.9	88	75	88	SW 1	E 1	E 1	10 ●	10	10	8.3	n, a, 11^{36} a–1^{20} p zeitw. ◍.
9.	47.0	46.5	47.5	15.2	20.3	16.2	11.6	21.0	16.30	11.3	11.6	12.0	88	66	87	NE 2	E 1	SW 1	10 =	10	8	0.9	a ◍, ≡ [a Hoch ≡
10.	48.6	48.2	48.7	17.0	22.3	19.0	12.5	23.1	17.80	11.3	11.3	10.7	79	56	65	W 3	W 3	W 1	10	9	10	–	
11.	51.4	51.4	52.6	16.3	22.0	15.9	12.0	22.8	17.40	11.5	10.7	11.7	83	55	87	SW 1	NW 3	NW 2	10 ●	10	10 ●	10.6	7^{45}-11^a, 1^{15-40} p, 6-8^p ◍. 1^{15-40}
12.	52.5	49.7	48.6	16.8	22.1	19.0	11.0	22.8	16.90	10.8	8.4	11.3	76	43	69	SW 2	W 3	o	2	4	10	7.7	n ◍ [p ⟀ i. NE. 5^{15}-6^{30} p ⟀
13.	48.5	48.1	49.3	15.9	18.0	16.0	12.0	20.6	16.30	11.4	9.9	10.6	85	64	78	W 3	W 2	NW 1	10 ●	10	8	13.5	n, a ztw., 3^{40}–4^5 p ◍
14.	53.1	53.7	54.7	14.8	18.2	16.5	10.7	20.0	15.35	8.9	10.3	10.7	71	66	76	NE 3	W 3	W 2	10	10	1	1.0	n ◍
15.	54.0	52.5	52.6	15.0	15.7	16.0	8.3	18.7	13.50	9.0	10.9	9.5	71	82	70	W 3	W 3	NW 3	10	10 ●	1	0.6	1^{45}–2^p, 5^{40-55} p ◍0
16.	54.2	52.3	52.2	15.3	18.6	13.2	8.3	19.5	13.90	8.6	7.8	10.1	66	49	90	W 2	NW 5	NW 3	9	7	8	0.8	3^{40-50} p, 6^{10-15} p ◍0
17.	51.7	50.2	49.3	13.4	11.6	11.3	6.3	16.5	11.40	8.3	7.8	7.8	73	77	78	NW 2	NW 2	W 2	7	10 ●⟀	10 ●	5.6	n Ω. 11^{50} a–m, 1^{30-40} p,**)
18.	48.3	47.6	48.1	12.5	15.3	12.2	7.1	15.7	11.40	7.6	8.0	8.9	71	61	86	NW 3	NW 3	W 1	10	10	2	4.5	n, 8^{50}-9^{50} a, 2^{15-50} p ◍. 2^{45-50}
19.	46.9	44.6	43.8	12.3	14.4	12.4	**5.7**	16.5	**11.10**	8.4	8.6	8.5	79	71	79	W 3	W 3	W 2	10	10 ●	10 ●	4.0	1^{45}–2^p, p ztw. ◍ [p ⟀
20.	**42.5**	43.9	45.6	13.2	16.5	14.6	8.4	17.6	13.00	8.6	9.4	9.5	76	68	77	SE 2	W 2	SW 2	10	8	8	6.4	n, 8^{10}–9^{45} a ◍
21.	47.3	47.8	49.1	14.6	16.2	13.8	8.6	17.6	13.10	9.5	11.4	8.0	77	83	68	NW 2	N 3	NW 4	10	10	10	5.0	7^{30-35} a, a ztw., 12^{30-45} p ◍
22.	50.9	51.1	50.7	12.1	15.1	12.6	8.3	16.5	12.40	**7.1**	7.4	8.9	67	58	83	NW 3	W 4	W 3	10	10	10	–	6^{25-30} p ◍0
23.	50.0	49.8	48.6	13.8	15.9	14.1	9.2	17.9	13.55	9.5	9.3	10.1	81	68	85	W 3	W 4	W 4	10 =	10	10 ●	0.2	n, 7^{50}–8^5 p ◍0. 8^a Hoch ≡
24.	52.5	54.2	55.2	14.5	17.4	15.0	10.5	19.2	14.85	8.8	8.1	9.9	72	55	78	W 4	NW 5	W 2	10	10	1	0.3	n ◍0
25.	55.1	54.1	53.6	15.9	24.5	21.9	8.9	24.5	16.70	9.5	10.1	11.7	71	45	60	S 2	SW 2	SW 1	7	4	5	–	
26.	54.5	53.0	52.5	18.8	26.3	21.1	11.0	26.7	18.85	11.7	10.1	12.4	72	40	67	SE 1	E 2	SW 2	0	8	10	–	n Ω. p Dunst
27.	53.7	53.2	53.4	19.0	20.9	17.8	13.7	23.8	18.75	13.7	14.1	13.5	84	77	89	SW 1	NW 3	o	10	10	10	1.7	n, 6^{0-45} p ◍. 5^{50} p ⟀ i. NE
28.	54.5	54.4	54.8	16.6	21.7	18.4	13.0	22.1	17.55	12.7	12.5	12.8	91	65	81	SE 2	E 3	NE 2	10 ●	7	3	0.6	n, a ◍0, Dunst
29.	**55.7**	55.5	55.5	16.6	19.8	18.8	12.9	21.3	17.10	11.3	11.8	12.9	80	69	80	NE 3	N 3	NW 2	10	10	9	0.1	3^{45-55} p ◍0
30.	55.1	54.4	55.0	17.4	20.8	16.0	10.0	22.0	16.00	9.9	10.5	8.4	68	57	62	NE 3	NE 4	N 1	0	10	3	–	n Ω2
Mittel	51.03	50.47	50.54	15.81	19.39	16.56	10.79	20.71	15.75	10.47	10.51	11.05	77.8	63.6	78.4				8.3	8.8	7.3	107.7	

*) 10^a-8^p ztw. ◍. 8^a Hoch ≡
**) p ztw. ◍. 11^{50} a–m, 1^{30-40} p, 1^{55}–2^{10} p ⟀

Juni. **Ansbach.** 1886.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $42^m\ 18^s$. Polhöhe = $49^0\ 18'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	25.9	25.3	24.4	19.1	26.7	21.4	11.0	27.8	19.40	11.3	10.9	12.9	68	42	69	E 2	E 4	o	1	2	1	–	a Ω
2.	25.4	24.8	24.8	20.5	27.0	22.2	11.6	**28.4**	**20.00**	12.5	10.5	10.5	70	**40**	53	SW 2	W 2	o	2	2	4	–	a Ω
3.	24.2	24.1	24.2	20.0	24.0	19.1	13.3	24.8	19.05	11.8	9.9	12.0	68	45	73		o	NW 4	W 2	3	6	8	2.4	$9^3/_4$–$10^3/_4{}^p$ ⟀ ◍. a Ω
4.	24.4	24.5	24.4	17.6	18.0	15.0	14.1	19.9	17.00	11.2	10.8	10.0	74	70	78	W 4	N 4	NE 4	8	5	10	0.1	n ◍0. a Ω
5.	24.2	23.1	22.1	15.0	16.7	15.5	12.0	18.4	15.20	9.4	9.6	9.9	73	67	75	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	–	
6.	20.6	20.0	20.0	15.2	18.4	14.5	12.5	18.9	15.70	9.5	10.9	11.3	73	69	93	NE 4	E 2	o	10	10	10 ●	6.1	p ztw. ◍, $5^3/_4$–$6^3/_4$ ⟀ ◍
7.	19.0	19.2	20.4	14.3	13.9	13.2	12.3	15.0	13.65	10.8	10.5	9.9	90	90	88	NE 4	NE 2	N 2	10 ●	10 ●	10	**29.0**	n u. t ◍2
8.	22.6	22.2	20.9	13.4	19.4	14.7	11.0	20.1	15.55	10.5	10.5	9.6	93	63	76		o	o	o	10 ●	9	9	15.4	n ◍2, a ztw. ◍0
9.	19.8	19.0	20.1	16.1	20.5	14.3	11.9	21.2	16.55	10.2	8.6	9.4	74	48	77		o	N 2	NW 4	9	4	6	–	
10.	21.7	21.4	22.1	14.9	19.3	14.3	12.3	20.3	16.30	10.1	9.8	11.0	80	59	92	W 2		o	SW 2	10	7	8	6.4	$1^3/_4$–$3^1/_2{}^p$ ⟀ ◍
11.	23.8	24.2	25.0	13.5	16.7	14.8	9.6	20.0	14.80	10.6	10.1	10.5	93	70	84		o	NW 4	W 2	10	5	6	–	
12.	24.9	23.7	22.3	14.1	19.9	15.9	12.1	20.8	16.45	9.8	9.4	9.6	81	55	71	W 4	W 2	o	10	7	2	1.2	n u. a ztw. ◍0
13.	21.7	21.0	21.9	14.1	16.6	14.7	7.2	18.4	12.80	9.8	10.2	10.5	81	72	84	W 2	SW 2	NW 2	10	9	7	0.6	t ztw. ◍0
14.	24.6	26.0	27.2	11.8	15.3	13.9	11.0	15.8	13.40	9.3	8.6	8.9	91	66	75	NW 4	NW 6	N 2	10 ●	10	8	9.9	n u. – $12^1/_2{}^p$ ◍
15.	27.1	25.2	24.9	14.2	16.2	11.5	8.5	17.4	12.95	8.1	7.5	9.1	67	56	91	W 2	SW 4	SW 2	3	10 ●	9	1.7	a Ω. 2–$7^1/_2{}^p$ ◍
16.	26.5	25.2	24.3	11.0	13.7	7.7	6.0	14.6	10.30	6.7	7.0	7.3	69	60	93	W 4	SW 4	W 6	8	9	10 ●	3.5	n ◍0, t ztw. ◍
17.	23.9	22.5	21.7	9.2	10.4	8.3	**5.2**	13.2	**9.20**	6.7	7.0	6.9	77	75	86	W 4	W 6	SW 4	10	10 ●	8	10.7	n ◍, t ztw. ◍, $1^1/_4{}^p$ ▲
18.	21.2	21.3	21.2	9.2	11.2	9.9	6.2	14.0	10.10	6.7	7.0	8.0	77	77	88	SW 4	SW 2		o	8	8	8	10.1	n u. t ◍, $12^1/_4$ u. $4^3/_4{}^p$ ◍ mit ▲
19.	19.9	18.5	17.7	11.1	16.3	10.0	5.5	17.0	11.25	7.2	7.2	8.3	73	53	91	SW 4	SW 2		o	9	6 ●	10	4.1	t ztw. ◍, $4^1/_4$–5^p ⟀ ◍ ▲0
20.	**17.0**	17.5	18.3	12.2	15.4	11.7	8.6	17.4	13.00	8.7	9.0	8.7	82	69	86	SE 2		o	o	9	10	9	2.9	11–$11^1/_2{}^p$ ⟀ mit ◍, n ◍, p [ztw. ◍
21.	18.8	19.4	20.2	11.5	14.6	11.4	9.8	15.4	12.60	8.6	9.1	8.2	86	73	82	NW 2	NW 4		o	10	10	10 ●	2.0	t ztw. ◍
22.	22.5	23.5	23.3	9.1	11.2	9.7	7.5	11.8	9.65	6.4	**6.2**	7.7	74	62	86	NW 4	W 6	o	10	10	10	6.3	n ◍, t ztw. ◍
23.	22.6	22.7	21.5	10.9	16.2	11.4	8.6	16.5	12.55	8.5	7.3	9.2	89	54	92	SW 2	SW 4	SW 2	10	9	10 ●	1.9	n ◍, p ztw. ◍
24.	24.5	26.7	28.1	10.3	14.2	12.2	7.5	15.5	11.50	7.1	6.8	7.9	76	57	74	W 4	W 6	W 2	10	9	1	6.5	n ≡ ◍, t ztw. ◍0
25.	**28.8**	27.9	27.3	15.2	21.7	18.0	5.5	24.2	14.85	8.2	8.8	10.4	64	46	67	SW 2	W 2	o	3	5	2	–	a Ω
26.	27.7	27.0	26.1	19.0	24.4	20.5	9.2	27.0	18.10	9.8	8.9	10.0	60	**40**	56		o	N 2	o	1	3	9	–	a Ω
27.	26.8	26.1	26.8	17.8	21.4	15.2	13.5	26.5	**20.00**	10.8	11.4	11.7	70	61	91	W 4	NW 4	NE 2	6	7	10 ●	2.3	$3^3/_4$–$5^1/_2{}^p$ ⟀ ◍
28.	26.8	26.9	27.4	14.9	19.3	15.7	13.6	19.8	16.70	11.8	**13.4**	11.4	93	80	86		o	NE 2	NE 2	10	10	10	18.7	n ◍2, t ztw. ◍2
29.	27.7	28.0	28.1	14.5	15.3	14.0	13.2	16.0	14.60	11.5	11.1	9.9	**94**	86	82		o	NE 2	NE 2	10 ●	10	10	4.6	n ◍, a ztw. ◍0
30.	27.3	27.2	27.1	15.0	17.4	14.1	11.2	19.1	15.15	9.5	9.0	7.6	74	61	63	NE 2	N 4	NE 2	2	9	4	0.2	n ◍0
Mittel	23.73	23.47	23.46	14.16	17.71	14.16	10.05	19.17	14.61	9.44	9.23	9.61	77.8	62.2	80.1				7.7	7.7	7.6	146.6	

Juni. **Regensburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48^m 23^s. Polhöhe = 49^0 $1'$.

Datum	Barometer			Lufttemperatur						Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	8^h	2^h	8^h	8^h	2^h	8^h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	8^h	2^h	8^h	8^h	2^h	8^h	8^h	2^h	8^h	8^h	2^h	8^h		
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	31.2	30.4	29.6	18.7	24.9	21.6	13.7	26.0	19.85	12.9	11.9	13.6	81	51	71	NE 2	E 2	0	0	2	1	–	12^{35} p ⟋, 1–2^p ●
2.	30.3	29.7	29.3	21.2	25.7	23.8	14.9	27.4	21.15	12.8	14.4	13.1	68	59	60	E 4	NW 2	N 2	0	8	9	2.2	12^{35} p ⟋, 1–2^p ●
3.	29.3	28.5	28.8	21.4	26.8	19.8	16.0	**28.2**	**22.10**	12.7	11.7	15.2	67	**45**	89	SE 2	SE 2	E 2	7	7	9 ●	1.7	11^{30} p ⟋, n ●, 4–8^p ztw. ●
4.	29.2	28.1	28.4	19.3	23.4	17.2	15.4	24.7	20.05	**15.5**	10.8	11.4	93	51	78		0 NW 2	N 2	10	6	10	–	8$^1/_2{}^p$ ≲ i. N [4–8^p ztw.
5.	28.4	27.7	26.9	16.6	16.1	17.2	14.3	18.1	16.20	10.5	12.0	11.5	74	88	79	NE 4	NE 4	0	9	10	10	–	[⟋ i. S
6.	24.7	24.7	24.1	15.0	15.4	15.5	13.0	17.7	15.35	10.6	11.3	11.7	84	87	89	NE 2	N 2	N 2	10	10	10 ●	5.6	n u. t ●
7.	22.9	22.9	23.4	15.2	18.6	14.3	12.9	19.7	16.30	12.3	12.7	12.0	96	80	**99**		0 SW 4	N 2	10 ●	10	10 ●	9.8	n ●, t ztw. ●
8.	26.9	26.5	25.7	14.9	18.9	15.9	13.2	20.3	16.75	11.4	11.2	11.2	90	69	83	SW 2	N 2	0	10 ●	10	9	1.3	n ●, t ztw. ●
9.	23.8	23.2	24.1	17.3	21.4	16.2	13.0	21.9	17.45	10.3	11.5	10.8	70	61	79	N 2	NE 2	NE 2	2	4	10	–	
10.	26.3	26.0	26.3	15.6	16.8	15.5	13.3	20.8	17.05	11.9	12.2	11.0	90	85	84	W 2	SW 2	SW 2	10	8 ●	5	8.2	n u. m-3$^1/_2{}^p$ ●, 2-3$^1/_2{}^p$ ⟋ i.W
11.	28.0	28.2	29.4	16.2	16.3	15.8	12.7	21.2	16.95	11.0	10.6	11.4	80	77	85	N 2	N 2	0	9	8	9	1.7	1–1$^1/_2{}^p$ ⟋, 1–1$^3/_4{}^p$ ●
12.	29.3	28.4	27.1	16.9	17.6	16.2	14.0	21.0	17.50	11.8	11.4	12.0	83	76	87	NE 2	E 2	0	10	9	5	0.6	p ztw. ●
13.	25.7	25.5	26.1	16.1	18.6	15.6	12.7	21.7	17.20	12.3	11.7	11.5	90	73	87	SE 2	E 2	0	7	10	5	7.6	n ●, 2$^{20-40}$ p ⟋, 2^{10} p ●
14.	27.8	29.3	30.5	14.8	15.1	13.9	13.5	16.6	15.05	11.0	10.3	10.1	88	81	86	NW 2	NW 2	W 2	10	10	10	7.0	n ●, t ztw. ●
15.	31.8	30.0	29.5	16.5	18.5	14.3	13.0	20.3	16.65	9.8	10.3	10.5	70	64	87	W 2	W 4	SW 2	3	10 ●	9	0.9	von 2^p an ztw. ●
16.	30.8	29.4	28.6	14.1	16.4	12.0	10.2	17.4	13.80	7.7	**6.9**	8.4	64	50	82	W 4	W 4	W 2	4	5	8	–	7^p ≡, ⟋
17.	28.9	26.7	26.8	11.7	14.7	10.9	8.3	15.1	11.70	8.4	**6.9**	8.6	83	55	89	W 4	W 4	W 2	8	10	10	2.6	9^p–n u. 3^p ●
18.	26.1	26.3	26.3	12.0	13.3	11.5	9.6	15.8	12.70	9.1	7.5	9.0	88	66	89	SW 2	W 4	W 2	10	8	9	2.8	n u. 11–12^m ●
19.	25.2	23.5	23.1	12.1	16.2	12.3	7.3	17.0	12.15	8.8	8.5	9.0	84	62	86	E 2	SE 2	E 2	8	5	3	–	
20.	**22.0**	**22.0**	22.8	13.8	18.4	12.7	8.7	18.9	13.80	8.1	9.1	10.0	69	58	93	E 2	E 2	0	8	10	9	1.5	4$^1/_4$–$^3/_4{}^p$ ●
21.	22.7	23.5	24.0	12.9	13.7	12.6	11.5	14.4	12.95	9.5	10.2	10.2	87	88	95	W 2	N 2	W 2	10	10 ●	10 ●	10.3	t ●
22.	26.5	28.0	28.1	10.2	11.8	10.9	9.3	13.2	**11.25**	7.7	7.5	8.9	83	73	92	N 2	N 4	W 2	10	10	10	1.7	n ●
23.	27.4	27.6	26.7	12.1	14.7	13.6	9.1	17.2	13.15	9.3	9.6	9.5	89	77	82	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	9	1.7	n ●
24.	29.3	31.1	33.2	9.7	15.0	12.6	9.3	15.6	12.45	7.8	8.6	9.2	87	68	86	W 2	W 4	0	10	6	5	3.7	n ●, p ztw. ●
25.	**34.2**	32.7	32.3	13.0	21.1	18.9	**7.1**	22.2	14.65	9.3	10.2	12.4	85	55	76	E 2	E 2	E 2	2	1	3	–	
26.	32.7	31.5	30.6	18.1	25.0	22.0	12.2	25.8	19.00	11.4	11.1	12.3	74	47	63	E 2	E 2	0	1	2	6	–	
27.	31.9	30.6	31.2	18.0	23.5	16.6	14.4	24.3	19.35	12.9	13.3	11.4	84	62	81	NW 2	E 2	E 2	10	5	10	–	
28.	31.9	31.3	31.5	17.0	21.0	17.4	14.8	22.3	18.55	12.6	12.6	13.4	88	68	91	E 2	E 2	N 2	10	5	9	0.7	5^p ●
29.	31.6	31.6	31.9	17.2	19.2	15.4	15.1	20.7	17.90	13.5	13.5	12.6	93	82	97	E 2	NE 2	W 2	10	9	10 ●	**17.2**	n u. t ●
30.	31.6	30.8	31.3	15.7	19.0	14.8	13.7	21.3	17.50	10.9	9.8	9.7	82	60	77	N 2	NW 4	N 2	10	10	9	0.2	n ●
Mittel	28.28	27.86	27.92	15.44	18.57	15.57	12.21	20.23	16.22	10.79	10.64	11.05	82.1	67.3	84.1				7.6	7.6	8.0	89.0	

Juni. **Passau.** 1886.

Höhe über dem Meere = 307.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53^m 52^s. Polhöhe = 48^0 $34'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	35.2	34.1	33.5	16.6	25.6	20.8	13.0	26.6	19.80	12.7	11.8	13.5	91	48	74	SE 2	NE 2	SE 2	3	1	0	–	a ≡
2.	34.5	33.2	33.0	18.5	26.7	21.0	13.8	28.4	21.10	12.7	13.7	**14.5**	80	53	78		0	0 E 2	1	1	10	–	n Ω
3.	33.9	31.0	34.1	18.2	26.9	17.6	15.6	**28.5**	**22.05**	12.6	11.8	12.6	81	**46**	84		0 W 2	W 4	3	2	10 ●	2.8	8$^1/_2{}^p$ ≲, n ●. 12^{20}, 6-8^p ⟋ ●
4.	33.1	31.7	32.1	17.6	21.6	18.0	15.7	23.4	19.55	12.7	13.6	13.7	85	71	89	W 2	W 2	W 2	10	8	10	4.5	4$^1/_2$–6^a ●. 4^{30}–5^{50} p ⟋ ●
5.	31.7	30.6	30.1	17.0	18.2	16.9	13.7	20.0	16.85	11.9	11.6	11.7	83	74	82		0 E 2	E 2	10	8	10 ●	2.7	t ztw. ●
6.	28.5	28.1	27.7	14.8	16.2	15.2	14.6	17.7	16.15	11.6	12.0	12.0	92	87	93	SE 2	E 2	E 2	10 ●	10 ●	10 ●	14.2	n u. t ●
7.	28.0	27.6	28.2	15.6	18.2	16.0	13.5	19.8	16.65	10.6	10.4	9.6	80	67	70	W 2	W 2	W 2	10	8	10	0.4	n ●
8.	30.4	30.7	29.5	14.1	16.6	15.4	12.7	18.8	15.75	10.9	11.7	11.2	92	83	86	W 4		0 E 2	10 ●	10	9	9.1	n u. – 11^a ●
9.	27.7	27.0	28.5	14.0	17.0	15.1	11.0	19.9	15.45	11.0	11.7	11.1	93	81	87	SW 2	SW 4	W 2	10 ●	10	10 ●	3.1	von 7$^1/_2{}^a$ an ztw. ●
10.	30.3	30.2	30.3	14.6	16.1	15.0	13.1	19.0	16.05	10.9	10.2	11.4	88	75	90	W 4	E 2	0	10	10 ●	10	0.9	n u. 2–3^p ●
11.	32.1	32.8	33.4	14.4	19.2	15.0	13.0	20.4	16.70	11.0	11.2	11.0	91	67	87	W 2	SW 4	0	10	3	4	2.5	a ≡^{0}. 11^a, 3–4^p ●
12.	33.2	32.4	31.3	14.7	16.4	15.2	13.1	18.9	16.00	11.1	10.9	10.8	89	78	84	W 2	W 2	E 2	10	10	2	0.5	3$^3/_4{}^p$ ●
13.	30.7	29.4	30.0	14.0	19.4	15.2	11.1	21.0	16.05	11.0	11.6	11.2	93	68	87		0	0 SW 2	4	7	10 ●	2.4	n Ω, a ≡. 11$^{0-30}$a, 6$^3/_4{}^p$-n ●
14.	32.2	33.1	35.0	14.1	15.9	14.3	13.1	18.0	15.55	11.0	10.5	10.2	93	78	85		0 W 4	W 4	10	10	10	4.4	n u. – 10^a ztw. ●
15.	35.9	34.2	33.5	13.6	18.9	14.4	13.5	20.9	17.20	10.1	9.5	10.4	88	57	86	W 4	W 4	W 2	10	9	10 ●	1.6	n, 4$^1/_2$–5^p, 7$^1/_2{}^p$–n ●
16.	34.7	34.0	32.6	12.6	14.2	11.5	9.9	16.6	13.25	8.4	8.0	8.4	78	66	83	SW 4	W 4	0	4	8 ●	10	7.9	n u. t ztw. ●
17.	33.5	31.7	31.6	10.4	11.6	9.5	8.1	13.4	**10.75**	**7.1**	8.1	8.1	75	80	91	W 4	0	W 2	8	9	8	9.2	n ●. 1$^{15-30}$ p, 2^{42}–3^7 p ⟋ ●
18.	30.9	30.7	30.9	8.9	11.3	10.2	8.3	13.9	11.10	7.4	8.6	8.8	87	87	95	W 4	W 4	E 2	10 ●	10 ●	3	8.0	n u. – 5$^1/_4{}^p$ ztw. ●, 5^p ⌒
19.	29.6	28.2	27.5	10.7	16.2	12.8	7.0	16.9	11.95	8.7	10.7	9.2	92	77	83		0 S	2 E 2	10	10	1	–	n u. a ≡
20.	**26.1**	26.5	26.7	11.2	13.2	11.6	7.8	14.8	11.30	8.6	9.7	8.6	86	87	85		0	0 W 2	10	10 ●	10	2.5	a Ω. 12$^1/_4$–4^p ●
21.	26.3	27.1	28.0	11.6	12.3	11.0	10.2	12.6	11.40	9.6	9.6	9.2	95	91	94	W 2		0 W 2	10 ●	10 ●	10 ●	25.3	n u. t ●
22.	30.2	31.8	32.3	10.1	11.2	10.7	9.7	11.9	10.80	7.9	7.4	7.9	86	74	83	W 4	W 4	W 2	10	10	10	5.2	n ●, t ztw. ●^{0}
23.	32.1	32.0	31.5	10.4	14.1	13.2	8.9	15.2	12.05	8.6	8.9	9.0	92	75	80	W 2	W 4	W 2	10 ●	10	10	3.6	n u. – 9$^1/_4$ a ●, t ztw. ●^{0}
24.	33.6	35.5	37.3	11.2	14.4	12.8	10.2	15.8	13.00	8.1	8.1	8.8	81	66	81	NW 4	NW 4	NW 2	10	10 ●	8	4.7	n u. – 9^a ●. 2–6^p ztw. ≡
25.	**38.8**	36.7	36.3	11.6	21.7	17.4	**6.8**	22.8	14.80	9.1	10.0	11.6	89	51	79		0	W 2 E 2	5	5	4	–	a ≡^{2}
26.	36.8	35.5	34.3	14.8	24.5	19.1	11.2	26.2	18.70	10.6	11.2	13.0	85	50	79		0	0 E 2	4	3	8	–	n Ω
27.	35.7	34.3	35.2	17.4	24.0	16.2	12.8	25.1	18.95	12.0	13.4	12.1	81	60	88		0	0 E 2	7	7	10	1.1	a Ω. 2^{30}-4^p ⟋, 3$^{20-35}$, 5$^1/_2{}^p$ ●
28.	35.9	34.8	35.5	17.0	23.0	15.0	14.4	26.2	20.30	12.8	13.6	12.1	89	65	**96**		0 S	2 SW 2	10	8	10 ●	**25.6**	a ≡, 6$^{0-45}$ a ●. 4–5^{15} p ⟋,
29.	36.5	35.1	34.8	16.4	22.5	18.6	14.7	25.5	20.10	12.9	11.9	13.3	93	59	84		0 W 2	W 2	10	7	9	1.4	n ● [4$^{0-5}$ p ▲, 4^p–n ●
30.	34.9	34.5	34.8	14.7	16.5	15.0	13.7	18.6	16.15	10.3	11.1	11.2	83	79	88		0	0	10 ●	10 ●	10 ●	11.0	n u. t ztw. ●
Mittel	32.43	31.82	31.98	14.03	18.12	14.99	11.81	19.89	15.85	10.46	10.75	10.87	87.0	70.0	85.0				8.3	7.8	8.2	154.6	

Juni. **Landshut.** 1886.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32′.

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	27.5	26.7	25.7	18.8	25.3	21.3	11.3	26.7	19.00	12.0	11.0	12.6	74	47	67	E 2	SE 2	SE 2	2	3	0	–	☊
2.	26.9	25.7	25.3	20.2	27.9	23.9	12.2	**29.0**	20.60	12.9	11.4	13.3	74	**41**	61	E 2	W 2	W 2	0	5	8	–	☊
3.	25.7	24.3	26.4	22.0	26.2	16.7	14.3	27.4	**20.85**	12.6	10.7	12.7	64	43	90	SE 4	W 2	W 4	1	4	10●≡	0.9	n, 4^{50}–8^{p} ◍. n, 4^{10}–9^{20} p ◪.
4.	25.8	23.5	24.3	17.7	23.2	17.5	12.8	23.9	18.35	12.9	12.4	13.5	86	59	91	W 2	W 2	W 2	8	5	10	3.8	n, 6^{20}–7^{40} p ◍ [n ≡
5.	24.5	23.1	22.5	15.1	18.6	15.5	11.4	18.6	15.00	11.1	11.2	11.8	87	70	90	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10●	0.6	n, 7^{20}–8^{p} ◍
6.	20.9	20.8	20.6	14.3	15.0	14.2	11.6	15.5	13.55	11.3	11.6	11.6	94	91	**97**	N 2	NW 3	NW 3	10●	10●	10●	**25.5**	n, 8^{a}–8^{p} ◍
7.	19.9	20.3	20.4	12.9	16.7	13.9	10.4	17.9	14.15	10.4	10.3	10.0	95	72	85	W 4	W 4	W 4	10●	10	10●	13.9	n, 8–11^{a}, 7^{40}–8^{p} ◍
8.	23.7	23.1	21.9	12.9	19.5	13.7	9.8	20.3	15.05	10.3	11.1	10.1	94	65	87	W 2	W 2	W 2	10	10	10	15.7	n, 8^{30}–10^{30} a ◍
9.	20.3	20.0	21.4	13.4	15.1	14.3	8.4	19.8	14.10	10.3	11.2	10.9	90	88	91		NW 2	W 2	10	8	10	12.1	n, 11^{20} a–1^{50} p ◍
10.	22.9	22.9	23.0	14.9	19.4	14.0	10.4	20.9	15.65	10.9	11.6	11.1	87	69	94	W 2	W 2		10	8	10	14.4	4^{15-45} p ◪. 4–5^{50} p ◍
11.	24.7	24.8	26.1	13.9	19.2	14.3	10.1	21.1	15.60	10.0	**13.8**	10.6	94	84	88		W 2	W 2	10	10	10	5.7	n, 3^{20}–4^{40} p ◍. 3^{p} ◪
12.	26.3	24.9	23.2	14.0	18.5	15.2	11.3	19.7	15.50	10.6	10.1	11.2	90	63	87	N 2	NW 2		10	8	10	0.3	n, p ◍. 3^{20-40}, 5^{30}–5^{50} p ◪
13.	23.1	22.5	22.7	16.9	19.6	16.0	9.2	21.0	15.10	11.4	11.5	11.1	80	68	82	W 2	W 2	W 2	10	6	10	0.1	3^{p} ◍^{0}
14.	25.0	26.5	28.4	13.9	16.0	13.5	10.5	16.7	13.60	10.6	9.9	9.4	91	73	82	W 2	W 2	W 2	10●	10	10	13.6	n, 8^{0-40} a ◍
15.	28.7	26.9	26.2	15.1	20.1	13.5	9.8	20.8	15.30	9.8	9.3	10.6	76	53	93	W 3	W 3	W 4	2	10	10	0.3	6^{40}–7^{10} p ◍
16.	27.8	26.4	25.3	13.8	17.0	12.9	8.0	17.9	12.95	8.0	7.3	7.2	68	51	65	W 4	W 4	W 4	7	8	9	0.4	n, 6^{30}–7^{5} p ◍
17.	25.8	23.5	23.7	11.4	15.7	9.7	4.8	16.3	10.55	7.5	**6.5**	7.2	75	49	82	W 3	W 4	W 4	8	7	9	3.5	n, 3^{50}–4^{10}, 5^{40}–6^{p} ◍
18.	22.8	23.1	23.2	8.3	10.6	10.3	5.7	13.0	**9.35**	7.3	7.9	7.5	89	83	79	W 3	W 3	W 2	10	8	7	4.5	n, 8^{40}–9^{10} a, 12^{50}–1^{20} p ◍
19.	21.6	20.2	19.0	11.9	15.3	12.1	4.4	17.8	11.10	8.6	7.2	7.1	84	56	67	W 2	W 2	S 4	8	7	8	–	
20.	**18.2**	18.6	19.4	12.9	16.4	11.3	**4.2**	18.5	11.35	8.8	8.9	8.6	80	65	87	S 2	S 2	S 2	10	10	10	2.7	10^{50} a–4^{40} p ◍
21.	19.7	20.4	20.8	11.5	12.4	11.6	8.2	13.6	10.90	9.0	9.7	9.6	89	91	95	W 2	W 2	W 2	10	10●	10●	13.1	n, 9^{40} a–8^{p} ◍
22.	23.6	25.0	25.1	9.1	12.3	10.7	6.8	12.9	9.85	7.4	7.7	7.6	87	72	79	W 4	W 4	W 4	10●	10	10	6.1	n, 3^{15-40} p ◍
23.	24.8	25.3	23.9	10.2	14.9	12.8	7.2	16.0	11.60	8.4	9.2	8.8	91	73	81	W 5	W 5	W 5	10●	10	10	2.4	n, 8–9^{10} a ◍
24.	26.4	27.8	29.7	12.1	16.5	13.4	7.9	18.2	13.05	8.5	7.7	8.6	82	56	75	W 6	W 5		10	6	4	2.0	n, a ztw. ◍
25.	**30.5**	29.2	28.7	15.3	21.4	16.8	5.5	22.9	14.20	11.3	9.1	10.6	87	48	75	SW 2	SW 2		4	3	0	–	
26.	28.2	27.8	27.1	17.4	24.8	19.2	7.4	25.8	16.60	12.0	10.1	11.5	81	44	69		W 1		0	3	7	–	☊
27.	28.6	27.5	27.4	17.7	22.0	17.3	12.6	23.4	18.00	11.8	10.4	10.7	78	53	73	S 2	W 2	W 2	8	10	10	–	☊
28.	28.3	27.8	28.0	16.1	20.3	17.4	12.4	21.7	17.05	12.5	**13.8**	13.1	91	78	89	W 2	SW 2	W 2	10	8	6	8.7	n, 10^{50}–11^{20} a, 3^{15}–4^{10} p ◍
29.	28.8	28.1	28.0	16.9	21.1	17.7	12.5	22.1	17.30	11.1	12.2	12.4	78	66	82		W 2	W 2	10	7	8	0.2	n ◍
30.	27.7	27.6	27.8	16.9	17.6	14.1	11.8	20.0	15.90	10.8	9.3	10.6	76	62	90	W 2	W 2	W 2	10	10	10●	4.0	n, 2^{15}–3^{30}, 6^{40}–8^{p} ◍
Mittel	24.96	24.48	24.50	14.58	18.62	14.83	9.43	19.98	14.71	10.34	10.14	10.38	83.7	64.4	82.4				7.9	7.8	8.5	154.5	

Juni. **Augsburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	18.8	17.9	17.1	17.8	24.8	21.0	12.3	25.8	19.05	11.2	8.7	11.0	73	37	59	E 2	SE 2	0	0	1	2	0.8	n ◍
2.	18.3	17.6	17.5	20.3	26.4	22.1	13.7	**28.8**	**21.25**	12.3	9.5	12.3	69	38	63	W 2	SW 2	0	2	2	2	–	☊
3.	16.8	16.5	17.7	20.4	23.3	16.5	15.2	25.1	20.15	11.7	11.3	12.5	66	58	90		NW 2	0	9	9	9	17.1	10–12^{p}, 1^{10}–4^{30} p ◪, n, 2^{10}–
4.	17.4	16.4	15.6	15.3	20.4	17.6	13.3	21.7	17.50	11.0	10.9	10.2	85	62	68		NE 2	NW 2	10≡	5	8	–	a ≡ [5^{30} p ◍
5.	15.9	15.0	15.2	13.5	16.5	14.8	13.1	17.6	15.35	10.5	11.2	10.6	90	79	85	E 2	NE 4	NE 2	10●	10	10	5.0	7^{40}–9^{30} a, 3–5^{20} p ◍
6.	12.2	12.2	12.2	13.3	14.9	13.3	12.4	15.7	14.05	10.6	10.7	10.6	**94**	85	**94**	W 2	SW 4	SW 4	10●	10●	10●	**37.9**	n u. t ◍
7.	11.6	12.7	12.7	13.9	14.5	12.1	11.9	15.5	13.70	10.2	10.0	9.6	87	81	93	W 4	W 4	NW 4	10●	10●	10●	24.5	n u. t ◍
8.	15.1	14.7	13.3	13.9	16.8	14.7	11.3	17.1	14.20	10.0	11.0	10.3	85	76	83	W 2	W 2	NE 2	10●	9	9	24.7	n, a u. p ztw. ◍
9.	12.1	11.8	13.3	14.1	15.1	11.8	10.6	18.3	14.45	10.4	10.0	9.4	87	77	93		NW 2	W 2	10	10●	10●	3.7	a ≡. 10^{40} a–12^{20}, 1^{15}–8^{p} ◍
10.	14.4	14.5	14.7	13.0	17.5	14.9	10.8	17.5	14.15	9.3	10.2	10.0	85	68	78	SW 2	SW 2	W 2	10	8	10	10.7	n, 6^{10}–7^{50} p ◍
11.	16.5	16.7	17.9	13.5	15.8	13.5	11.5	17.9	14.70	10.5	10.6	10.2	90	79	89	W 2	NW 4	W 2	10●	9	10	9.4	n–8^{10} a, 1^{25}–5^{30} p ztw. ◍,
12.	18.0	16.5	15.1	13.6	17.4	15.9	12.2	18.1	15.15	9.5	8.8	10.4	87	60	77	W 2	W 2	0	10	9	9	1.4	n ◍ [1^{20-30}, 2^{30}–5^{35} p ◪
13.	14.5	14.0	14.9	14.9	15.3	14.9	12.1	18.9	15.50	9.6	10.5	9.5	75	81	74	SW 2	W 2	W 2	10	10●	10	0.7	11^{20} a, 12^{30}–2^{10} p ◍
14.	17.1	18.8	20.0	11.5	13.5	12.3	10.5	14.9	12.70	8.9	8.8	8.9	88	75	85	W 2	W 4	SW 2	10●	10	10	11.6	n–10^{30} a ◍
15.	20.2	18.3	17.9	15.5	18.3	13.4	9.5	19.8	14.65	9.0	8.1	9.7	68	52	86	SW 2	SW 4	SW 2	1	9	9	0.2	4–5^{p} ◍
16.	19.4	17.5	17.1	12.5	16.7	11.6	9.4	17.6	13.50	6.7	**6.2**	7.0	62	44	69	SW 2	W 4	W 4	5	8	8	0.2	7^{p} ◍
17.	17.2	15.2	15.2	11.1	14.7	8.8	7.5	15.6	11.55	6.6	6.4	7.2	65	53	86	W 2	SW 4	NW 2	9	8	10	4.2	n ◍ ≡, 6^{30} a ▲, 4–6^{p} ◍
18.	14.5	14.0	14.3	9.4	12.1	9.9	6.4	15.0	10.70	6.9	7.2	8.1	79	68	89	SW 4	S 2	SW 2	9	8	10●	6.1	n, 7^{a}, 12^{45}, 4^{15}, 7^{30} p ◍
19.	12.7	10.9	10.0	12.4	15.9	12.0	**5.7**	16.2	10.95	7.9	7.3	7.5	72	55	71	S 2	S 2	SE 2	8	5	2	1.3	n ◍
20.	**09.5**	10.0	10.5	13.3	16.5	13.1	9.1	17.0	13.05	7.4	7.8	7.6	65	57	67	SE 2	NW 2	SW 2	8	10	5	0.2	3^{15-50} p ◍
21.	11.7	12.4	13.1	9.9	12.1	11.1	9.1	13.1	11.10	7.9	9.0	8.9	87	87	90	W 2	W 2	W 2	10	10●	10	7.7	n, 11^{a}–7^{30} p ◍
22.	15.8	16.5	16.3	8.8	11.3	11.1	7.9	12.0	**9.95**	7.0	6.8	7.6	83	68	76	W 4	W 4	0	10	10	9	3.7	n ◍
23.	16.1	16.2	15.5	10.5	14.9	12.3	8.2	15.0	11.60	8.0	8.7	8.7	85	69	82	SW 4	SW 4	W 4	10	10	10	2.6	n, $1^{15-2^{45}}$ p ztw. ◍
24.	18.0	19.6	21.0	11.3	15.5	12.9	9.3	16.3	12.80	8.4	7.3	8.1	83	56	73	W 4	SW 6	0	10	9	2	5.0	n, 9^{30}–10^{15} a ◍, a u. p ≡
25.	**21.4**	20.1	19.9	15.3	22.6	19.4	8.7	22.9	15.80	7.8	9.0	**13.0**	60	44	77	SE 2	NE 2	0	2	5	5	–	
26.	20.3	19.0	18.4	18.3	25.3	20.0	8.2	25.5	16.85	11.1	8.5	11.3	71	**35**	64	W 2	E 2	0	1	8	8	–	☊
27.	19.7	18.6	18.7	18.4	21.0	17.8	14.5	21.2	17.85	11.6	11.2	10.9	73	61	71		NW 2	0	10	9	9	0.2	☊. 6^{30} a ◍
28.	19.3	19.2	19.7	17.3	17.2	17.3	14.2	20.8	17.50	11.8	11.7	12.1	80	80	82	SW 2	NW 2	NW 2	9	10●	8	5.7	☊. 10^{15} a, 12^{45}–2^{15}, 4^{p} ◍
29.	20.4	19.8	20.3	14.7	18.5	15.1	14.3	18.7	16.50	11.4	12.3	11.4	91	77	89	W 2	N 4	NW 2	10	8	10	0.6	n ◍
30.	19.5	19.0	18.5	14.5	20.1	14.3	12.6	19.1	15.85	10.2	9.4	10.1	83	54	83	NW 2	NW 2	NW 2	10	9	10	0.1	☊. 7^{30} p ◍
Mittel	16.48	16.05	16.12	14.07	17.50	14.52	10.85	18.62	14.74	9.51	9.30	9.82	78.9	63.9	79.5				8.1	8.3	8.1	185.3	

Juni. **München.** 1886.

Höhe über dem Meere = 528.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9′.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	16.2	15.5	14.6	17.8	24.7	21.3	11.2	24.9	18.05	9.5	10.4	11.5	63	46	62	SE 1	NE 2	O	1	1	2	0.9	n ◍
2.	15.9	15.4	14.9	20.9	26.3	20.9	13.5	**27.1**	**20.30**	11.2	10.1	12.0	61	40	66	W 2	N 1	NE 4	1	3	8	–	5^{40}–6^{15} p ⚿ i. E
3.	14.6	13.7	15.1	21.5	25.3	15.3	15.2	25.4	**20.30**	10.2	10.8	11.6	54	46	89	NE 1	NW 2	NW 1	4	7	8	17.9	8^{10} p ≼, $9^{1}/_{4}$-10^{p}, $1^{5.15}$ a ⚿ ◍^{2},
4.	14.8	13.9	13.5	17.3	20.1	17.3	13.2	21.5	17.35	11.4	11.2	11.5	77	64	78	O	NE 2	NW 3	10	8	7	–	[9^{40}-45 p ▲, ≼, 2^{5}-7^{p} ztw. ◍
5.	13.1	12.0	11.2	14.4	15.9	14.3	13.2	17.3	15.25	11.2	12.0	11.3	93	89	**94**	NE 1	NE 2	NE 2	10	10	10 ●	10.0	n ◍^{0}. $11^{1}/_{2}{}^{a}$-$2^{1}/_{2}$, 3^{p}-n ztw. ◍
6.	09.9	10.1	09.9	13.3	15.1	12.9	11.5	15.6	13.55	10.3	10.4	10.0	91	81	91	W 2	W 4	NW 2	10	10 ●	10 ●	**34.6**	n u. – $11^{1}/_{2}{}^{a}$, $12^{1}/_{2}{}^{p}$–n ztw. ◍
7.	09.5	09.4	10.0	13.9	16.5	12.9	11.1	16.8	13.95	10.2	8.6	9.3	87	62	85	W 2	W 4	W 4	10 ●	9	9	11.4	n u. – 10^{a}, 4^{25}–$6^{1}/_{4}{}^{p}$ ◍
8.	12.8	12.3	10.6	13.5	18.1	14.3	11.0	18.6	14.80	9.7	8.9	10.1	85	58	83	W 1	W 2	W 2	10	5	5	9.5	n u. – $11^{1}/_{2}{}^{a}$ ztw. ◍
9.	09.3	09.1	10.6	12.6	16.0	13.1	10.0	18.8	14.40	10.0	10.4	9.4	93	76	85	O	NW 2	NW 4	10	10 ●	9	10.4	a 〓^{2}, 8^{30}-9^{35}, 10^{a} ◍. 1^{45}-2^{35} p
10.	12.1	12.2	12.2	13.9	17.8	14.1	10.8	19.0	14.90	9.3	9.3	9.9	78	62	83	W 2	W 2	W 2	10	8	8	0.1	n, 11^{25} a ◍^{0} [⚿, 2^{17}-4^{5} p ◍
11.	13.8	14.2	15.6	13.7	13.5	12.9	11.6	17.8	14.70	9.7	10.7	9.8	82	**94**	89	W 1	SW 1	W 2	10 ●	9 ●	9 ●	22.6	7^{50}-9^{a} ◍^{0}. 11^{35} a-12^{55}, 2^{45}-4^{30}
12.	15.6	14.3	12.6	12.9	17.7	15.9	11.7	18.6	15.15	9.8	8.8	9.9	89	59	73	W 2	NW 1	NW 1	10	6	6	1.6	n ◍ [p ⚿, 11^{35} a–n ztw. ◍
13.	12.3	11.9	12.3	14.0	15.3	13.3	10.4	18.8	14.60	9.9	10.4	10.1	84	80	89	W 1	W 1	W 2	10 ●	8 ●	8	2.4	a ztw. ◍^{0}, 1^{35}–3^{15} p ◍
14.	14.5	15.8	17.6	11.6	14.9	12.1	10.5	15.3	12.90	9.3	8.4	9.0	92	67	87	W 1	W 2	W 2	10 ●	10	9	19.2	n u. t ztw. ◍
15.	18.0	16.1	15.9	14.5	19.7	12.5	9.3	20.3	14.80	7.5	7.3	9.5	61	43	89	SW 1	W 4	NW 2	4	9	10 ●	1.3	5^{10} p–n ◍ [◍
16.	16.9	15.7	14.7	12.3	14.5	11.5	9.3	16.4	12.85	6.7	6.8	7.8	64	55	76	W 1	W 2	W 2	8	6	9	5.7	n u. 7^{a}, 12^{50}–1^{45}, 5^{20}–6^{p} ztw.
17.	15.0	13.5	13.0	8.8	11.3	7.3	7.1	12.8	**9.95**	7.3	7.3	7.0	87	72	91	SW 2	W 3	W 3	10	9	10 ●	17.9	n u. – 1^{p}, 5^{5} p–n ztw. ◍,*
18.	12.2	11.7	12.1	7.7	14.3	8.9	5.5	14.8	10.15	6.7	**6.2**	7.4	86	51	87	W 4	SW 2	W 2	10 ●	8	6	9.5	n u. – 9^{50} a, $5^{1}/_{2}$–$6^{1}/_{2}{}^{p}$ ◍,**
19.	10.4	08.8	08.1	12.1	15.6	10.7	**5.3**	16.2	10.75	7.6	7.2	7.7	72	55	80	SW 1	E 1	SW 2	9	7	3	10.3	10^{p} ≼ i. N, n ◍. 3^{15}–4^{15} p ⚿,
20.	**07.2**	07.4	08.3	13.9	16.9	10.9	6.7	16.9	11.80	7.8	7.7	8.7	66	54	90	O	NW 1	NW 2	8	8	6	3.5	2^{50}–4^{p} ◍ [3^{10}–55 p ◍^{2}
21.	08.9	10.0	10.4	9.6	11.5	10.1	8.3	11.7	10.00	7.8	8.4	8.5	88	83	92	W 3	W 1	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	8.8	n u. t ◍ †) $6^{32.52}$, 7^{40} p ◍,
22.	13.0	13.8	13.9	8.5	12.6	10.7	7.4	13.8	10.60	7.3	6.6	7.7	89	61	80	NW 2	NW 2	NW 2	10	9	9	4.0	n ◍ [6^{35}-7^{25} p ⚿
23.	13.7	14.1	13.3	9.9	13.1	12.3	8.6	15.2	11.90	7.9	7.7	8.1	87	69	77	W 3	W 2	W 3	10 ●	10 ●	8	1.6	n u. – $9^{1}/_{2}{}^{a}$, 1^{45}–2^{10} p ◍
24.	15.4	16.7	18.9	13.6	17.7	14.1	10.7	17.8	14.25	8.0	6.8	7.4	69	46	62	W 3	W 4	W 2	9	7	5	1.0	n ◍ ⎓, t böig
25.	**19.1**	17.8	17.8	15.8	21.7	17.9	8.1	22.3	15.20	7.9	7.8	9.8	59	41	64	SE 2	NE 2	O	3	6	3	–	n Ω^{2}
26.	17.9	16.9	16.2	19.6	24.3	20.3	10.8	25.1	17.95	9.5	8.3	10.1	56	**36**	56	W 1	O	O	1	8	5	–	8^{40} p ≼ i. S. n Ω
27.	17.6	16.4	16.4	14.9	19.7	16.3	13.5	21.4	17.45	11.1	11.8	11.3	88	69	81	O	O	NW 2	10 ●	7	8	2.9	$8^{1}/_{2}{}^{p}$ ≼ i.S, n u.-9^{a}, 12^{50}-1^{10},†)
28.	17.0	16.8	17.2	17.5	17.3	15.9	13.3	20.3	16.80	11.4	**12.4**	11.7	76	84	87	O	N 1	N 1	9	9	8	4.7	n, 10^{35}–40, 11^{50} a–$3^{1}/_{4}{}^{p}$ ztw.,
29.	17.9	17.1	17.4	16.1	20.1	16.3	12.4	21.4	16.90	11.0	11.3	11.6	80	65	83	W 1	NW 1	NW 2	10	6	7	0.5	n ◍^{0} [$6^{1}/_{2}$–7^{p} ◍
30.	17.0	16.6	16.8	13.7	15.9	14.1	12.6	18.5	15.55	10.3	10.0	8.9	89	74	74	O	N 2	N 2	10	10 ●	9	0.3	7, 11^{20}–25 a, 1^{50}–2^{10}, 5^{45} p ◍. [a Dunst
Mittel	14.05	13.64	13.70	13.99	17.45	14.01	10.46	18.68	14.57	9.25	9.13	9.62	78.2	62.7	80.8				8.2	7.8	7.5	212.6	*) 10^{45} u. 11^{25} a ▲^{0} **) ◠, 5^{55}–6^{10} p ⚿

Juni. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1886.

Höhe über dem Meere = 528.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	16.4	15.2	14.4	17.6	23.7	18.8	8.9	26.3	17.60	11.5	11.1	11.8	70	51	73	S 1	NE 2	N 1	0	1	2	0.9	n ◍, a Dunst
2.	15.8	14.9	14.9	19.8	25.8	18.7	11.5	27.0	19.25	12.0	12.7	12.9	70	52	81	W 4	O	SE 3	1	5	9	0.1	n ≼. $6^{1}/_{4}{}^{p}$ ◍^{0}
3.	14.5	13.4	15.1	21.0	23.8	14.4	13.9	**27.1**	**20.50**	12.4	11.0	11.9	67	51	98	SE 1	NE 2	SW 2	6	8	10	15.3	n u. p ⚿ ◍
4.	14.8	13.4	13.4	16.9	19.8	16.3	11.9	25.0	18.45	12.4	13.2	11.9	87	77	86	NW 2	N 2	O	10	8	10	–	
5.	13.1	12.0	11.0	14.4	15.7	13.1	12.7	18.1	15.40	11.5	12.3	11.2	95	92	100	E 5	NE 3	E 3	10	10 ●	10 ●	11.0	t ◍
6.	09.8	09.9	09.9	12.6	14.2	12.3	11.0	15.1	13.05	10.5	10.7	10.4	97	90	98	SW 5	W 4	W 4	10 ●	10 ●	10 ●	**34.8**	n u. t ◍^{2}
7.	09.4	09.2	09.9	13.2	15.2	12.4	10.7	17.5	14.10	10.4	8.5	8.9	93	66	85	SW 5	W 7	W 5	10	9	10	10.5	n u. p ◍
8.	12.6	11.8	10.4	12.8	17.0	13.2	10.2	19.5	14.85	10.1	9.9	10.4	93	69	93	SW 5	NW 3	E 3	10	7	5	8.4	n ◍
9.	09.4	09.3	10.6	12.5	15.4	12.4	9.9	15.8	12.85	10.4	10.2	9.5	97	79	89	NW 2	NE 3	W 5	10	10 ●	10	15.3	n u. t ztw. ◍
10.	12.2	11.9	12.2	12.7	16.2	13.3	10.5	16.8	13.65	9.5	10.2	10.1	88	74	89	SW 4	NW 3	NW 1	10	10	10	0.1	p ◍^{0}
11.	13.8	14.0	15.4	13.0	12.8	12.2	11.3	15.6	13.45	10.0	11.0	10.1	90	100	96	NW 3	SW 3	W 4	10	10 ●	10	13.0	12^{m} ⚿ ◍
12.	15.5	14.0	12.4	12.3	17.6	15.1	11.4	18.8	15.10	9.9	10.1	10.6	94	68	83	NW 4	NW 2	NE 1	10	8	9	1.4	n ◍
13.	12.2	11.4	12.2	13.4	13.9	12.8	8.9	15.2	12.05	10.0	10.5	9.8	88	90	90	SW 4	W 3	SW 4	10 ●	10 ●	10	2.3	n u. t ztw. ◍
14.	14.3	15.7	17.6	11.2	13.6	11.6	10.1	15.1	12.60	9.7	8.6	9.1	99	74	89	NW 3	NW 4	W 3	10 ●	10	10	18.8	n u. t ◍
15.	18.1	15.9	15.7	14.0	18.6	12.0	8.8	19.2	14.00	8.6	7.6	9.7	73	48	94	SW 5	W 6	W 5	3	9	10	1.2	p ◍
16.	16.8	15.4	14.5	10.3	12.5	11.1	8.8	15.8	12.30	7.7	8.0	7.4	82	75	75	W 3	NW 2	W 4	9	10 ●	10	6.4	n u. t ztw. ◍
17.	14.7	13.2	12.9	8.5	10.8	6.6	5.9	13.2	**9.55**	7.4	8.1	7.2	89	84	99	W 3	SW 4	W 2	10	10	10 ●	17.0	n u. t ztw. ◍
18.	12.2	11.5	12.1	6.8	13.0	8.0	4.5	14.8	9.65	6.7	**6.5**	7.5	91	58	93	SW 4	W 7	O	10	9	9	10.4	n u. t ztw. ◍
19.	10.3	08.7	07.9	11.4	15.0	9.2	**4.1**	16.3	10.20	8.6	8.0	7.5	86	63	87	SW 2	NE 3	SE 2	10	6	3	13.4	n ◍. 3^{39} p ⚿ ◍
20.	**07.1**	07.3	08.5	13.2	16.8	10.0	4.4	17.4	10.90	8.6	8.3	9.2	76	59	100	NW 1	NW 2	O	10	9	10	6.0	p ◍
21.	08.9	09.8	10.2	9.2	10.7	10.0	7.9	11.3	9.60	8.0	8.7	8.7	92	92	95	W 6	W 3	SW 3	10	10	10	9.1	n u. t ztw. ◍
22.	12.8	13.8	13.9	8.2	11.0	10.5	6.9	13.2	10.05	7.0	**6.5**	7.2	87	67	75	W 5	NW 6	SW 2	10	9	8	4.2	n ◍
23.	13.8	14.1	13.0	9.6	12.7	12.2	8.1	15.2	11.65	7.8	7.8	8.1	88	71	76	SW 5	W 6	W 6	10	10	10	1.6	n u. t ztw. ◍
24.	15.4	16.8	18.9	12.6	16.9	13.4	10.4	17.4	13.90	8.6	8.4	8.0	80	59	70	NW 5	W 6	NW 2	9	5	8	1.0	n ◍^{0}
25.	**19.1**	17.6	17.7	15.8	21.7	16.2	6.2	22.6	14.40	8.0	8.6	10.3	60	**45**	75	SE 4	NE 2	NE 1	3	7	6	–	
26.	17.7	16.7	15.8	18.9	23.5	18.4	9.8	24.5	17.15	10.9	10.6	11.6	67	50	74	W 3	NE 2	NE 2	1	8	8	–	a ☌
27.	17.5	16.3	16.6	15.0	20.2	14.0	13.2	21.8	17.50	11.7	**13.5**	11.8	92	77	99	S 1	E 1	SW 3	10	9	10 ●	25.6	n ≼ ◍^{0}, 6^{20} p ⚿
28.	17.0	16.7	17.3	17.0	16.8	15.4	12.7	20.5	16.60	12.8	12.8	11.8	89	90	90	NW 2	O	SW 2	10	10 ●	10	4.3	n u. p ztw. ◍
29.	18.0	17.0	17.5	15.6	18.9	15.8	11.9	20.8	16.35	11.6	12.6	11.8	88	78	88	SW 4	NW 2	NW 2	10	8	10	0.5	n ◍^{0}
30.	16.9	16.5	16.8	13.1	15.4	14.0	12.2	17.9	15.05	10.7	10.1	9.5	96	78	80	NW 2	NW 1	NW 2	10 ●	10	10	1.0	n, a ◍
Mittel	14.00	13.45	13.62	13.42	16.64	13.11	9.62	18.49	14.06	9.83	9.87	9.86	85.5	70.9	87.3				8.4	8.5	8.9	233.6	

Juni. **Hohenpeissenberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 994.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	78.2	77.7	77.1	17.2	20.4	18.7	13.0	22.2	17.60	8.7	[illegible]	[illegible]	60	**47**	57	SW 2	NE 4	E 2	1	3	3	–	
2.	78.3	77.7	77.7	19.2	22.2	16.5	13.0	**22.9**	**17.95**	10.5	[illegible]	**11.3**	63	52	80	W 2	W 2	SE 4	8	6	5	–	
3.	76.6	77.1	77.0	19.7	15.3	14.7	12.0	21.7	16.85	9.5	[illegible]	9.7	56	82	77	S 2	W 4	SE 4	8	9●	9	4.9	n ☇, 12⁴⁰–3¹⁰ p ●
4.	76.4	75.6	75.3	15.0	14.9	13.7	12.1	16.7	14.40	10.1	10.0	8.6	79	86	73	NW 1	NE 3	S 3	6	9	4	–	
5.	74.5	73.7	72.9	11.9	12.1	10.7	10.1	14.1	12.10	9.9	10.4	9.5	96	99	99	NE 4	NE 4	W 2	10 ≡	10●≡	10●≡	**36.7**	t ≡, 9⁴⁰ a–8ᵖ ●
6.	71.9	73.1	72.2	9.7	12.7	9.9	9.1	14.0	11.55	9.0	9.0	9.1	100	83	100	W 4	S 4	W 2	10●≡	10	10●≡	25.5	n, 8–11¹⁶ a, 7⁴²–8ᵖ ●, a u. p ≡
7.	71.6	71.6	72.1	10.5	13.1	9.4	8.7	14.5	11.60	9.0	6.8	7.4	95	60	84	W 4	W 6	W 4	10●≡	9	10	7.4	n ●, 8–9²⁰ a ●⁰, a ≡
8.	74.5	73.7	72.3	10.1	15.0	11.8	8.1	16.2	12.15	9.0	8.5	8.8	98	67	86	W 2	W 2	NE 2	10●≡	6	9	5.1	n, 8–9²⁰ a, 4⁵⁵–7¹⁰ p ●, a ≡
9.	71.2	71.6	72.5	9.1	10.8	8.4	8.4	12.7	10.55	8.6	8.9	7.7	100	93	93	W 2	W 2	W 3	10●≡	10	10	20.9	n, 8ª–1²⁰ p ztw., 2⁴⁵–4⁵⁵ p ●,
10.	73.8	73.8	74.1	8.8	13.9	10.0	7.7	15.5	11.60	8.2	8.4	8.3	98	70	91	W 2	W 2	W 2	10 ≡	10	8	–	a ≡ [a ≡
11.	75.5	76.4	77.5	8.3	11.3	10.1	8.9	13.6	11.25	8.2	9.6	8.9	99	97	96	W 2	W 4	W 2	10 ≡	10●≡	10	7.9	n, 9³⁰ a–3⁴⁰ p ztw. ●, a u. m
12.	77.1	75.7	74.5	8.3	13.7	11.4	8.3	14.6	11.45	8.3	8.7	9.0	100	74	90	W 2	NW 2	SW 2	10●≡	9	6	5.5	n, 8–9ª ●, a ≡ [≡
13.	74.9	73.4	74.2	11.1	13.6	8.5	8.2	14.1	11.15	8.6	8.9	8.3	87	76	100	W 2	W 1	W 2	10	10	10●≡	2.5	9–11¹⁰ a, 5¹⁰–8ᵖ ztw. ●, p ≡
14.	76.1	77.5	79.1	6.8	8.1	7.4	6.7	9.4	8.05	7.3	7.8	7.7	99	98	100	W 2	W 2	W 2	10●	10●≡	10 ≡	15.8	n, 8ª–4ᵖ ztw. ●, m u. p ≡
15.	79.5	77.8	77.1	10.6	14.2	9.2	6.9	15.5	11.20	8.1	6.6	7.6	85	55	89	SW 3	W 4	W 4	5	9	10	–	
16.	78.1	76.9	76.0	8.5	10.9	7.8	5.5	12.2	8.85	6.9	5.8	5.7	84	59	71	W 2	NW 4	W 6	10	8	7	16.7	n ●, ▲, 10¹⁵–11⁴⁵ a ●⁰
17.	75.8	74.8	73.8	5.6	7.0	6.1	2.9	9.1	**6.00**	6.1	6.7	5.8	89	89	82	W 4	SW 2	W 2	10	9	10	3.9	n, 12⁴⁵–1ᵖ ●
18.	73.0	72.6	72.9	2.7	9.4	7.1	**2.2**	11.7	6.95	5.4	**5.1**	5.6	96	64	73	W 4	W 6	W 3	10●	9	4	8.1	n u. 8ª ●
19.	71.6	70.1	69.2	6.6	12.6	9.9	4.3	14.5	9.40	6.6	5.6	5.6	91	51	61	W 2	W 2	SE 2	10●	8	4	0.6	7–8¹⁵ a ● [▲, ◠
20.	**68.8**	69.4	70.3	11.0	11.4	8.2	6.4	12.7	9.55	7.2	8.5	6.8	73	85	83	SW 2	NE 2	W 2	4	9	7	7.1	11⁴⁰ a–12³⁰ p ●, 2³⁰–3¹³ p ●
21.	70.8	71.6	72.3	6.2	7.4	7.2	5.1	8.2	6.65	7.0	7.2	7.6	99	94	100	W 2	W 2	W 2	10●≡	10●	10●≡	8.2	n u. t ●, a u. p ≡
22.	73.9	75.0	75.2	5.0	7.8	7.3	4.5	10.4	7.45	6.4	6.7	6.4	98	84	84	W 4	W 3	W 2	10●≡	10	9	8.1	n, 8ª–12ᵐ ●, a ≡
23.	75.0	75.7	74.6	6.3	9.8	9.1	5.3	10.4	7.85	6.8	6.8	7.2	95	75	84	SW 6	SW 6	SW 6	10●≡	10	9	2.6	n, 8–9⁴⁶ a ztw. ●, a ≡
24.	76.7	78.5	**80.2**	10.2	12.4	10.4	7.6	14.8	11.20	6.4	6.8	6.8	69	64	72	W 7	W 7	NE 4	9	7	5	1.4	n ●
25.	79.9	79.5	79.8	13.2	19.4	16.0	7.5	19.9	13.70	8.7	7.9	8.5	76	**47**	63	E 1	NW 1	NE 1	3	6	4	–	
26.	80.0	78.9	78.3	17.7	20.5	17.3	13.2	21.0	17.10	7.9	9.5	8.5	53	53	58	SW 1	NE 2	NE 3	1	5	8	–	
27.	79.0	78.2	78.4	13.1	18.3	13.5	10.8	19.4	15.10	10.0	10.6	9.5	90	68	82	W 1	NE 1	NW 3	10	8	9	12.2	n ●. 5²⁵–7¹⁰ p ☇ ●
28.	78.8	78.7	78.2	13.9	13.4	12.4	11.4	16.7	14.05	10.7	10.4	10.6	91	91	99	W 1	NW 2	NW 2	9	9	9●	16.4	n, 9¹⁰–³⁰, 10⁰–¹⁰, 11¹⁵a–1, 2³⁰–
29.	79.7	79.3	78.9	14.0	15.6	12.5	10.6	17.7	14.15	10.7	9.8	10.5	90	74	98	W 2	NW 2	NW 4	10	6	10 ≡	1.3	n ●, p ≡ [3⁹, 4¹⁶–8ᵖ ●
30.	78.4	78.1	78.3	10.8	14.0	10.5	10.1	14.2	12.15	9.5	9.6	9.2	99	80	98	NW 3	NE 2	NW 4	10 ≡	9	10●	2.6	a ≡. 8¹⁵–9³⁰ a, 7–8ᵖ ●
Mittel	75.65	75.46	75.40	10.73	13.37	10.86	8.29	15.02	11.65	8.31	8.36	8.18	86.9	73.9	84.1				8.5	8.4	8.0	221.4	

Juni. **Wendelstein.** 1886.

Höhe über dem Meere = 1730 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 00s. Polhöhe = 47° 42'.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	21.4	21.4	20.9	12.1	14.7	11.9	7.3	14.7	11.00	5.1	6.9	7.8	49	55	75	NE 1	SE 2	SE 2	1	2	5	1.6	n ●
2.	21.8	21.6	21.1	12.3	15.7	12.5	8.5	16.4	**12.45**	7.4	7.3	5.9	70	56	54	NW 4	NE 1	NW 2	3	8	9 ☇	2.8	4³⁰–11ᵖ ☇. 6¹⁵–7¹⁰ p ●
3.	20.5	19.8	20.4	13.8	14.7	8.0	6.7	**18.0**	12.35	6.3	7.9	5.4	54	63	67	NW 2	SW 2	NW 1	7	10 ☇	10	5.0	n, 2⁴⁵–4³⁰ p ●. 1⁵⁰–4¹⁰ p ☇
4.	19.4	18.7	18.3	9.5	11.8	8.3	7.0	12.5	9.75	6.4	5.6	5.0	72	55	61	SW 1	NE 2	NE 4	6	10 ☇	6	9.7	1³⁰–5³⁵ p ☇. 2²⁰–6³⁰ p ●
5.	17.4	16.3	15.6	7.9	8.2	6.7	6.5	9.8	8.15	6.9	6.8	6.3	87	83	85	SE 4	NE 2	SE 1	10≡●	10≡●	10 ≡	22.1	6ª–5ᵖ ●. t ≡
6.	14.1	14.4	14.4	5.0	5.1	4.9	4.3	6.7	5.50	5.8	5.7	5.6	89	88	86	NW 4	NW 6	NW 6	10≡●	10≡●	10≡●	8.2	n, t ztw. ●. t ≡
7.	13.9	14.5	14.5	4.2	5.0	4.2	3.8	7.5	5.65	5.6	5.8	5.5	90	89	89	NW 6	NW 6	NW 6	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.2	n ●. t ≡. 7ᵖ ◠
8.	16.6	16.7	~~16.7~~	3.8	7.8	5.0	2.8	9.9	6.35	5.7	6.2	5.9	95	79	91	NW 4	W 2	NE 1	10≡●	8 ≡	9	2.8	n–9ª ●. a, p ≡
9.	13.3	13.8	~~13.8~~	5.8	5.0	4.0	3.8	7.1	5.45	6.4	5.7	5.5	93	87	90	NW 2	NW 4	NW 2	10≡●	10≡●	10≡●	11.1	n, t ●, ≡ '
10.	16.1	16.5	16.5	4.4	8.6	5.4	3.0	9.1	6.05	5.6	6.6	6.1	90	79	91	NW 2	NW 2	NW 4	10 ≡	10 ≡	10≡●☇	26.6	n ●. t ≡. 5³⁰–8¹⁰ p ☇. 5³⁰ p-n
11.	17.4	18.2	19.0	4.6	6.0	4.7	3.5	7.8	5.65	5.7	6.0	5.9	90	87	92	NW 2	NW 4	NW 6	10≡●	10 ≡	10 ≡	32.2	[●, △ n–11ª ●². t ≡
12.	18.7	18.4	17.3	5.0	6.6	6.2	3.7	7.8	5.75	6.1	5.9	5.7	94	81	80	NW 4	NW 4	NE 2	10≡●	10 ≡	9	23.6	n–9ª ●². t–5³⁰ p ≡. 7³⁰–⁵⁵ p
13.	16.4	15.6	16.1	4.9	5.4	4.2	3.4	6.8	5.10	5.5	5.9	5.6	85	87	90	NW 4	NW 4	W 6	10 ≡	10 ≡	10 ≡	6.6	3–6ª, t ztw. ●. t ≡ [●⁰
14.	17.4	18.7	20.3	3.2	3.7	3.0	2.1	5.8	3.95	5.5	5.7	5.2	95	94	91	NW 6	NW 8	NW 6	10 ≡	10 ≡	10 ≡	17.6	n ●². p ztw. ●. t ≡²
15.	21.0	20.5	18.0	3.9	9.3	4.6	2.6	9.6	6.10	5.0	6.1	5.8	82	70	92	NW 4	W 4	NW 6	8 ≡	6 ≡	10 ≡	0.9	n ≡². t ztw. ≡ [≡. t ≡
16.	18.8	18.5	17.1	1.0	2.7	1.8	– 0.6	4.6	2.00	4.1	4.8	4.8	83	85	91	NW 8	NW 6	NW 8	9 ≡	8 ≡	10 ≡	33.5	n–5ª ●², ✳. v. 10ª an ztw. ✳, ●,
17.	16.6	16.1	15.3	– 1.0	0.2	0.0	– **2.4**	2.7	**0.15**	**3.4**	3.8	4.2	78	82	90	NW 8	W 4	NW 6	10≡✳	10 ≡	10 ≡	5.3	n ≡. n, t ztw. ✳. t ≡
18.	14.3	14.8	14.8	– 0.3	2.0	0.7	– 2.1	4.3	1.10	4.1	4.3	4.1	91	80	86	NW 4	W 2	W 1	10≡✳	10 ≡	8	4.4	t ≡. n, t ztw. ✳
19.	13.5	12.9	12.2	1.8	4.6	3.1	– 1.1	5.7	2.30	4.0	4.6	4.1	76	73	72	SE 2	SE 4	E 2	10 ≡	10	4	0.2	v. 6ª an ztw. ✳⁰. 5ᵖ ●⁰. a ≡
20.	**11.1**	11.6	12.5	2.9	4.4	2.6	0.7	4.9	2.80	4.6	5.4	4.9	80	87	90	NW 4	NW 2	NW 4	8 ≡	10≡●	10 ≡	16.2	n ●. v. m an ztw. ●, △. t ≡
21.	12.1	13.4	13.5	0.4	1.6	1.5	– 0.5	3.1	1.30	4.5	4.7	4.7	94	91	93	NW 6	NW 8	NW 8	10≡✳	10≡●✳	10≡●✳	28.6	n–5ª ●, 5–10ª ✳², v. 10ª *)
22.	15.0	16.2	16.3	0.4	1.9	1.5	– 0.3	4.9	2.30	4.5	5.0	4.8	**96**	95	94	NW 8	NW 6	NW 4	10≡●	10 ≡	10≡●	24.2	n ztw. ●, ✳. a ●. p ztw.**)
23.	16.6	17.5	16.9	0.8	4.1	3.9	– 0.1	5.0	2.45	4.4	5.2	5.2	91	85	85	W 4	W 4	W 2	10≡✳	8 ≡	9 ≡	2.5	n ≡. n–6³⁰ a ztw. ●, 6³⁰ †)
24.	18.0	20.2	22.1	2.2	6.1	4.7	1.8	7.8	4.80	4.5	5.4	5.4	84	76	84	NW 8	NW 6	NW 4	10 ≡	8	10 ≡	6.1	n ≡. n, a ●. a, p ≡
25.	22.7	22.8	22.4	9.6	15.3	11.1	3.4	18.0	10.70	4.4	4.9	5.5	49	**38**	55	W 2	SW 2	NW 2	3	6	9	–	7⁴⁵–9¹⁰ p ☇
26.	**23.1**	22.5	21.3	11.1	14.6	11.6	8.2	14.9	11.55	5.5	**8.0**	6.7	56	64	65	NW 2	NE 1	NE 1	2	8	10	–	††) ☇. a, p ≡
27.	21.5	21.1	21.0	7.2	9.9	8.6	6.3	11.9	9.10	6.5	7.3	7.2	86	81	87	NW 2	W 2	NW 4	10≡●	10 ≡	10 ≡	9.6	n ≲. n, a, p ztw. ●. t ≡
28.	21.3	21.3	21.6	7.4	10.1	8.2	6.7	10.9	8.80	7.1	7.5	7.7	93	80	94	NW 4	W 2	NW 4	10≡●	10≡☇	10 ≡	**34.8**	n–9ª ●. 1⁴⁵–2¹⁰ p ☇. t ≡
29.	22.1	21.7	21.9	7.8	9.3	7.9	6.5	11.4	8.95	6.6	7.4	6.8	84	85	87	W 2	W 4	W 2	8 ≡	10≡●☇	10	7.6	n, 1³⁰–6ᵖ ztw. ●. 1³⁰–4¹⁵ p ††)
30.	20.4	20.2	19.9	7.0	7.1	5.5	4.6	8.7	6.65	6.7	6.9	6.3	89	91	94	W 1	NW 4	W 1	10 ≡	10≡●	10≡●	21.8	n ●. 8¹⁰ a–n ●². t ≡
Mittel	17.75	17.85	17.7	5.29	7.38	5.54	3.34	8.94	6.14	5.46	5.98	5.65	82.2	78.2	83.4				8.5	9.1	9.2	365.8	

*) an ztw. ✳, ●. t ≡
**) ●, △. t ≡
†) a–m ✳. 5⁰–³⁰ p ●⁰. t ≡

Juni. Hof. 1886.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19'.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	9.4	25.1	17.25	E 2	0	1	1	0.2	a ☊. 12^{40}–2^{45} p ☇. 2^{15}–^{25}
2.	8.7	**27.9**	18.30	E 2	NE 2	0	3	–	a ☊. t ztw. [p ●
3.	10.3	27.2	**18.75**	NE 4	NE 6	4	9	–	a ☊. 3^{32}-4^{20} p ☇ i.NE, ztw.
4.	11.7	17.8	14.75	N 6	NE 6	10	10	3.0	n, 3^{20}–7^{30} p ztw. ◍ [
5.	10.5	15.7	13.10	E 6	NE 6	9	7	–	t ztw.
6.	8.1	19.6	13.85	NE 6	NE 6	7	8	1.1	4^{30}–5^{10} p ◍, t ztw.
7.	12.1	16.4	14.25	NE 4	N 4	9	10	3.9	a, 10^{45} a–5^{40} p ztw. ●
8.	11.3	18.9	15.10	N 6	NE 4	8	2	2.0	n ◍
9.	4.7	20.2	12.45	E 2	NE 4	3	1	–	a ☊. t ztw.
10.	5.2	20.8	13.00		0	0	3	–	a ☊
11.	6.5	22.3	14.40		NW 6	4	3	–	a ☊, ≡
12.	10.6	18.3	14.45	NE 2	NW 2	10	2	1.1	n ●
13.	7.3	20.1	13.70	W 6	W 2	3	9	0.7	a ☊. 2^{50}–5^{p} ztw. ◍
14.	10.5	14.3	12.40	NW 2	NW 4	10	10	7.2	8^{5} a–6^{30} p ztw. ◍
15.	11.3	17.1	14.20	SW 8	W 4	2	8	2.4	n ●. a ▁. 11^{30} a–5^{10} p *)
16.	5.4	13.8	9.60	SW 8	W 6	6	8	1.1	a ▁. 11^{5} a–7^{p} zw. ◍ Böen
17.	5.0	10.9	**7.95**	W 8	W 6	10	9 ●	3.6	n ●. a ▁. 11^{5}–8^{p} **)
18.	5.8	14.5	10.15	SW 6	SW 2	9 ●	3	3.6	n, 8–10^{15} a ztw. ●
19.	**1.7**	16.6	9.15	SW 6	SW 2	8	6	0.7	11^{55} a–3^{10} p ztw. ●
20.	5.3	18.8	12.05	S 6	N 2	5	10 ●	0.9	m ⊕. 4^{15}–^{30} p ☇ i. N. †)
21.	7.8	12.1	9.95	N 4	NW 4	10 ●	9	2.1	n, 8^{a}–6^{15} p ztw. ◍
22.	6.7	12.9	9.80	NW 8	W 6	10	10	0.3	n, 6^{0}–^{15} p ●. a ▁
23.	8.0	16.1	12.05	SW 6	W 4	10	10 ●	3.9	n, 4^{10}–8^{p} ztw. ◍. t ▁
24.	7.3	14.1	10.70	SW 8	W 6	8	1	6.4	n, 10^{6}–11^{35} a ◍, ▁
25.	4.4	21.9	13.15	SW 6	SW 2	4	4	–	a ☊
26.	5.2	24.5	14.85		NE 4	0	3	–	a ☊, ≡ [a–8^{p} ztw. ◍
27.	10.2	23.6	16.90	NE 2	E 4	7	9 ●	**13.6**	a ☊. 10^{45} a–2^{5} p ☇. 10^{35}
28.	11.6	14.4	13.00	NE 4	N 4	10	10 ●	1.4	n, 5^{10}–8^{p} ztw. ◍. a Dunst
29.	11.0	14.3	12.65	NE 4	N 4	10	8	2.7	n, 10^{20} a–1^{45} p ztw. ◍
30.	10.4	16.4	13.40	N 4	N 2	9	0	0.1	12^{30}–^{40} p ◍
Mittel	8.13	18.22	13.18			6.5	6.2	62.0	

*) ztw. ◍ Böen
**) ztw. ◍ Böen
†) 5^{30}–8^{p} ztw. ◍

Juni. Kissingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 210.0 Meter. Polhöhe = 50° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°					mm	
1.	1	.60	NW 2	S 2	0	7	–	n ☊
2.	15.	**21.60**		0	5	7	0.1	9^{30}–11^{30} p ☇. 1^{20}–^{25} p ◍
3.	12.5	18.90	W 2	N 4	5	10	0.2	n ☊, 12^{45}-^{50} p ◍ 0, 4^{30}-^{40} p ●
4.	13.3	16.35	N 4	N 4	9 ●	10	21.9	8^{30}–9^{30} p ☇ ●, 8–9^{a} u.
5.	12.2	15.15	NE 6	NE 4	10	7	–	[7^{30} p ◍
6.	11.9	17.25	N 4	N 2	8	10	–	
7.	13.0	17.65	NE 4	NE 2	10	10 ●	1.3	3–5 u. 7–8^{p} ztw. ●
8.	12.5	17.25	NE 2	SE 2	9	10	2.8	n, 6^{0}–^{10} p ●
9.	12.6	17.10	E 2	0	10	5	–	p Dunst
10.	10.9	17.25		0 NE 2	8	5	–	
11.	9.7	15.50		0 0	7	9	0.3	9^{55}–11^{a} ☇, 10^{40}–11^{a} ●
12.	14.1	17.85	W 2	W 4	10	7 ●	–	
13.	9.6	14.75	W 2	W 2	10 =	8	3.2	n ●, –8^{30} a ≡, 11^{a}–6^{45}
14.	11.7	14.20	W 2	0	10 ●	8	10.8	n, a u. –4^{p} ● [p ztw. ◍
15.	8.7	12.65	SW 4	W 2	9	1	1.8	n ≡. a u. –3^{25} p ztw. ●
16.	7.0	11.10	SW 4	W 2	7	8	1.3	9^{15-30} a, p ztw. ◍, 6^{10} p ◠
17.	7.6	**10.30**	SW 4	W 4	10	10 ●	2.7	n, 9^{15-30}, 11^{0-10} a, p ztw. ◍
18.	7.8	11.40	W 4	0	8	1	1.6	n, 11^{15-40} a ◍ [p ◍
19.	**4.5**	10.70	SW 4	S 4	10 =	10	0.9	n–9^{15} a ≡. 2^{10-40}, 4^{10-50}
20.	9.6	14.15	E 4	E 2	10	7	5.0	n, a ztw., 1^{0-15} p ●
21.	7.1	13.35		0 NW 2	10	9	0.1	n ◍
22.	9.8	12.05	W 4	0	10	10 ●	0.1	4^{45-55}, 7^{50} p–n ◍
23.	10.0	12.95	SW 4	S 4	3	10 ●	2.1	n u. von 4^{p} an ztw. ◍
24.	9.7	13.10	S 4	W 2	9	0	0.3	n ◍
25.	5.6	14.55	W 4	0	9	4	–	
26.	8.1	17.00	SW 4	0	2	4	–	n ☊ [ztw. ◍, 12^{5-40} p ☇
27.	14.9	17.50		0 N 2	10 ●	10 ●	7.5	n, 8^{0-10}, 10^{30} a–12^{50}, 5^{45}–8^{p}
28.	13.6	16.35	N 4	N 4	10 ●	10 ●	4.3	n, 8–10^{30} a ztw., 4^{50} p–n ◍
29.	12.9	14.75	NE 4	NE 2	10	8	**24.0**	n, 9^{40} a–12^{20} p ◍
30.	8.4	13.50	NE 2	0	9	0	–	n ≡
Mittel	10.55	15.19			8.2	7.3	92.3	

Juni. Weiden. 1886.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41'.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 39s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	12.8	25.5	19.15	S 6	0	4	2	–	n ☊^{2} [◍ 0, 2^{14} p ☇
2.	12.5	26.9	19.70	W 4	0	1	1	0.1	n ☊^{2}, 12^{51}–1^{6}, 1^{15-55} p ☇
3.	12.8	**27.5**	**20.15**	W 6	E 2	6	8	6.0	10^{45}–1^{15} p ☇. n ☊^{2}, ≡.*)
4.	14.4	22.8	18.60	W 6	N 6	8	8	5.1	7^{23} p–1^{15} a ◍, n ☇, ☇ ◍
5.	11.9	16.4	14.15	NE 4	E 4	10	9	–	n ☊ [▁
6.	12.2	18.9	15.55	SE 4	NW 2	10	10 ●	4.8	n ☊ 0, t ●
7.	12.6	16.3	14.45	NE 4	N 2	10 ●	10	**14.7**	n ◍, t ztw. ◍
8.	11.7	20.9	16.30	N 2	N 1	10	7	0.2	n ◍
9.	8.7	21.4	15.05	NE 2	N 2	7	6	–	9^{55} p Ψ. n ☊^{2}
10.	8.5	23.8	16.15	N 2	0	3	8	0.1	n ☊^{2}, 3^{30}–4^{23} p ☇ ◍ 0
11.	8.9	21.1	15.00	W 2	0	4	4	7.8	n ☊^{2}, ≡. a ●, 4^{25}–5^{p} ☇
12.	10.1	19.6	14.85	NW 2	0	10	3	10.5	n u. t ◍ [☇
13.	7.3	19.6	13.45	W 4	0	3	8	2.4	n ☊^{2}, ≡^{2}. t ◍, 11^{53} a–1^{p}
14.	10.8	16.5	13.65		0 NW 6	10 ●	10	3.3	n ≡, t ◍
15.	11.6	16.2	13.90	W 6	W 4	6	10	2.7	n ☊, ≡. p ◍
16.	7.3	14.4	10.85	NW 6	W 6	10	8 ●	2.7	2^{3-18} p ☇ ●
17.	6.3	11.9	**9.10**	W 6	SW 6	10	8	2.7	n u. t ztw. ◍ ▁
18.	6.6	14.1	10.35	W 4	W 2	10	7	4.0	n ◍, t ztw. ◍
19.	7.5	16.5	12.00	S 6	S 2	9	4	1.0	n ☊^{2}, t ztw. ●
20.	5.9	17.1	11.50	S 6	NW 2	3	10 ●	–	n ☊
21.	9.5	16.7	13.10	NW 4	0	10 =	8	6.4	n u. t ◍, a ≡
22.	8.3	11.8	10.05	N 6	W 4	10	10	0.1	t ztw. ◍ 0
23.	8.6	15.8	12.20	W 6	W 6	10 ●	10 ●	3.5	n ◍, t ztw. ◍
24.	8.2	15.6	11.90	W 6	SW 4	8	2	5.1	n ▁ ◍, t ztw. ◍ 0
25.	**4.3**	22.5	13.40	SW 4	0	5	3	–	n ☊, ≡
26.	9.1	25.8	17.45	N 2	N 2	2	7	–	n ☊^{2} [●
27.	12.7	24.4	18.55	N 2	NE 2	5	9	1.6	n ☊, 12^{15} a ☇, 2^{20}–3^{p} ☇
28.	13.3	20.4	16.85		0 NE 4	7	7 ●	3.4	n ☊, ●, 3^{54-56} p ☇, 3^{54-}
29.	13.8	18.9	16.35	E 4	NE 6	9	9	1.4	n u. t ● [4^{45}, 8^{p} ◍
30.	11.7	16.8	14.25	N 4	N 4	7	4	3.4	n ●
Mittel	10.00	19.20	14.60			7.2	7.1	93.0	

*) 3^{55}–4^{16} p ☇ ◍

Juni. Erlangen. 1886.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36'.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	11.7	27.7	19.70		0	1	1	–	††) 4–5^{50} p ◍, 10^{5-15} a ▲,
2.	12.9	**27.9**	20.40	W 1	0	1	3	–	v. 9^{15} p an ☇ [2^{40}–4^{15} p ☇
3.	14.5	26.7	**20.60**	S 1	SW 2	5	10 ●	12.2	1^{10}–4^{20}, 7^{5}–9^{10} p ☇. n, 1^{58}
4.	13.4	21.2	17.30		0 NE 3	10	10	2.1	n ● [–4^{40}, 7^{30} p–n ◍
5.	12.4	18.2	15.30	NE 3	NE 3	10	10	0.1	n ●
6.	12.4	20.8	16.60	NE 2	0	10	10 ●	2.3	n, 2-3^{45}, 4^{40} p-n ◍, 4^{30}-5^{35}
7.	13.1	16.7	14.90	N 2	NE 1	10 ●	10	**18.6**	n–12^{15} p ◍ [p ☇
8.	11.1	18.7	14.90	N 1	0	10	10	2.7	n ◍
9.	11.9	22.7	17.30	NE 1	N 3	5	8	0.2	n ◍
10.	11.9	21.9	16.90		0 NW 1	9	7	1.0	n, 12^{30}–^{50} p ◍. p Ψ
11.	12.2	22.7	17.45	NE 1	N 1	9	8 ●	9.3	12^{40}, 2^{35}, 6^{50}–7^{10} p ☇, *)
12.	11.9	17.9	14.90	NW 1	W 1	10 ●	3	9.3	n–11^{50} a, 1^{40}–2^{15} p ◍, 3^{10}–
13.	7.9	20.7	14.30	SW 2	NW 1	6	8	0.2	n ◍ [4^{35} p ☇ ●
14.	11.4	16.2	13.80	N 3	0	10	10	17.2	a–5^{30} p ◍
15.	8.9	18.2	13.55	NW 3	NW 1	2	3	10.9	n, 2^{15}–6^{40} p ◍
16.	6.4	15.7	11.05	W 2	W 4	8	10	3.0	a ⊕. 9^{50}–10^{30} a, 1^{5-30}, **)
17.	**5.9**	12.9	**9.40**	SW 3	W 1	10	10	4.0	n, 10^{10}–11^{15} a, 12^{20}, 4^{2}, †)
18.	6.4	13.2	9.80	W 1	S 2	9	5	10.8	9^{20-40}, 11^{2-30} a, 1^{40}–2^{2}, ††)
19.	**5.9**	17.2	11.55	S 1	0	10	5	3.3	10^{30-40} a, 4^{5}–5^{p} ◍, 2^{0-30},
20.	8.9	17.5	13.20	E 2	0	10	6	0.6	2^{55}–4^{40} p ◍ [4^{5-50} p ☇
21.	9.4	16.2	12.80	N 1	N 2	10	3	7.5	9^{55}–11^{40} a, 1^{45-55}, 4^{50}–6^{p}
22.	8.1	12.7	16.40	NW 3	0	10	10 ●	0.8	6^{p}–n ● [●
23.	8.9	15.7	12.30	SW 1	SW 3	10 ●	10	2.8	8–9^{15} p, 6^{5-50}, 7^{40}–8^{30} a u.
24.	7.9	16.7	12.30	NW 4	0	10	4	4.8	6^{30}–7^{10} a ◍ [p ●
25.	6.4	24.5	15.45	NE 1	0	4	1	–	
26.	8.9	26.2	17.55		0 N 2	0	2	–	
27.	12.9	22.7	17.80	S 2	0	6	10 ●	4.8	8^{50}-9^{15}, 10^{0-40} a, 7^{55} p–n ◍
28.	13.4	19.7	16.55	N 1	NE 1	10 ●	10	11.5	n–8^{30}, 11^{55} a–12^{30}, 1–3^{10},
29.	13.7	18.7	16.20	N 1	0	10 ●	9	0.7	6^{40}–9^{20} a ● [4^{0-40} p ●
30.	11.9	18.9	15.40	N 2	N 2	1	1	0.2	n ◍
Mittel	10.42	19.56	14.99			7.5	6.9	140.9	

*) 12^{55}–4^{25}, 8^{p} ◍
**) 4^{30}–5^{p} ●, 7^{20-30} p ▲
†) 6^{10}–7^{40} p ◍

Juni. Grünstadt. 1886.

Höhe über dem Meere = 167 Meter. Polhöhe = 49° 34'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	13.8	**28.1**	20.95	SE 2	NW 2	2	6	2.0	3^{40}–5^{5} p ⟋, 4^{15}–^{55} p ●
2.	15.5	27.6	**21.55**	SW 2	NW 2	4	10	14.7	9–12^{p} ⟋, n ● ▲ ═, *)
3.	15.1	21.7	18.40	W 2	N 4	10⟋●	10	22.6	n, t ztw. ●, 6^{40}–8^{30} a, 3^{18}
4.	13.5	16.5	15.00	NE 2	NE 4	10	10	0.1	n ● [–4^{p} ⟋
5.	11.6	18.8	15.20	NE 4	NE 4	10	10	–	t ● Tropfen
6.	12.3	19.6	15.95		O NW 2	10	10	0.4	t ztw. ●
7.	13.0	19.8	16.40	NW 2	NW 2	10	10	10.5	n, t ztw. ●
8.	12.8	19.9	16.35		O NW 2	10	10	3.1	n, 1^{27}–2^{15} p ●, 1^{26}–^{33} p ⟋
9.	13.3	19.1	16.20	NW 2	NW 2	10	8	2.6	n, t ztw. ●
10.	13.2	22.1	17.65	NW 2	O	10	10	3.0	n, t ztw. ●
11.	12.8	21.4	17.10	NW 2	NW 2	10	10 ●	13.8	n, 4^{31}–8^{p} ztw. ●, 12^{18}–**)
12.	12.0	24.2	18.10	W 2	SW 2	8	10	28.4	8^{36}–9^{15} p ⟋. n ●²
13.	12.8	20.8	16.80	SW 2	NW 2	10	8	5.1	n, t ztw. ●
14.	11.0	21.9	16.45	NW 2	W 2	10	4	–	
15.	9.6	20.0	14.80	SW 2	NW 2	10	2	0.9	n, t ztw. ●
16.	8.8	17.2	13.00	SW 2	NW 4	4	10	0.1	t ztw. ●
17.	7.7	14.9	11.30	NW 4	NW 4	10	10 ●	5.1	n, t ztw. ● ═
18.	7.8	16.5	12.15	W 4	NW 4	10	8	3.8	n ●, t ztw. ● ▲
19.	**6.9**	15.1	**11.00**	SW 2	SW 2	10	10 ●	1.9	t ztw. ●
20.	8.9	18.0	13.45	SE 2	SE 2	10 ●	6	15.3	n, t ztw. ●
21.	8.4	16.8	12.60	NW 2	N 4	10 ●	10	2.2	n ●, t ztw. ● ═
22.	8.9	15.8	12.35	W 2	W 4	10	10	0.2	n ═, t ztw. ●
23.	10.5	17.2	13.85	W 4	W 6	10	8	1.1	n ●, t ztw. ● ═
24.	10.8	19.8	15.30	W 4	NW 2	8	0	3.7	n ● ═
25.	9.2	27.3	18.25	SE 2	NW 2	8	6	–	
26.	13.5	25.2	19.35		O NW 2	2	10	–	
27.	15.9	22.6	19.25	W 2	NE 2	10	10	**28.6**	n, 4^{25}–7^{20} p ●, 3^{50}–5^{58} p
28.	13.9	21.3	17.60	NE 2	NE 2	10	6	0.2	n ● [⟋
29.	14.2	20.7	17.45	NE 2	O	10	4	0.1	n ●, t ● Tropfen
30.	11.4	19.9	15.65	NE 2	NE 2	10	4	–	
Mittel	11.64	20.33	15.98			8.9	8.0	169.5	

*) t ● Tropfen
**) 1^{5}, 4^{15}–5^{10}, 5^{50}–7^{50} p ⟋

Juni. Kusel. 1886.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	11.9	**27.0**	19.45	E 2	O	4	2	–	Ω
2.	13.0	26.8	**19.90**	W 4	O	5	8	–	9^{p}–1^{a} ≤. 6^{30}–^{40} p ●^{0}
3.	13.5	20.8	17.15		O	10 ●	10	14.1	12^{0}–^{10}, 5^{40}–7^{45} a ⟋. 5^{55}–8^{5}
4.	13.2	16.6	14.90	NE 4	NE 4	10	10	–	[a, 11^{55} a–2, 5^{45}–7^{p} ●
5.	12.5	17.1	14.80	NE 4	NE 4	10	9	–	
6.	12.8	19.5	16.15	SW 2	O	10	10	3.9	6^{30}–7^{a} ●^{0}, 3–6^{p} ●
7.	12.9	19.0	15.95	E 2	O	10	6	**16.4**	n ●. 11^{2} u. 11^{45} a, 12^{36} p
8.	12.2	19.1	15.65	NE 4	O	10	10	7.0	von 1^{p} an ● [⟋ ●
9.	11.5	18.9	15.20	SW 4	SW 2	10	10	9.9	n ● ≡. 10^{40} a–p ●
10.	12.5	20.5	16.50	SW 2	O	10	10	–	2^{45} u. 5^{30} p ●^{0}
11.	9.6	21.9	15.75	W 1	SW 2	5	10	–	Ω, ≡. 5^{p} ●^{0}
12.	11.8	20.7	16.25	SW 6	O	6	10 ●	–	Ω. 8^{p} ●^{0}
13.	12.9	17.9	15.40	W 2	SW 2	10	8	4.8	n, 10^{15} a–12^{m} ztw. ●
14.	10.6	18.1	14.35	N 2	O	8	2	6.7	Ω. 12^{15}–2^{p} ztw. ●
15.	7.6	18.8	13.20	SW 4	W 2	10	0	1.3	a ztw. ●
16.	5.9	16.0	10.95	W 6	W 2	10	9	0.3	Ω. 2^{30}–4^{20} p ztw. ●
17.	7.6	14.3	10.95	W 6	W 4	10	10 ●	6.3	n u. 8^{p} ●. 12^{36}–^{40}, 1^{28} p
18.	7.8	14.6	11.20	W 6	O	10	1	3.5	n, t ztw. ● [⟋ ●
19.	**4.4**	13.2	**8.80**	SW 4	O	10	10 ●	4.1	n ●^{0} ≡. t ztw. ●
20.	9.4	14.6	12.00	SE 2	SE 1	10 ●	8	15.0	n u. a ●. p ztw. ●^{0}
21.	7.6	17.7	12.65	W 4	NW 2	9	10	0.1	n ●^{0}
22.	8.8	15.3	12.05	W 4	SW 4	10	10 ●	0.5	Ω. p ztw. ●^{0}
23.	10.0	16.7	13.35	W 2	W 6	10	10	0.5	n, p ztw. ●^{0}
24.	10.5	17.8	14.15	W 6	O	10 ●	1	3.5	n u. a ●
25.	8.0	*23.0	15.50	S 2	O	3	2	–	Ω
26.	* 8.6	25.2	16.90	NW 2	O	2	10	–	
27.	15.3	20.3	17.80		O NE 2	10	10 ●	2.6	9^{6}–^{15} p ≤. t ztw. ●, 5^{22}–
28.	12.9	21.8	17.35	NE 4	O	10	9	0.4	n ●^{0} [7^{30} p ⟋
29.	14.6	21.7	18.15	NE 4	O	10	9	–	Ω
30.	10.4	20.1	15.25	NE 2	O	10	1	–	Ω
Mittel	10.68	19.17	14.92			8.7	7.5	100.9	

Juni. Amberg. 1886.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27'.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	10.8	24.6	17.70	S 2	NE 4	2	1	–	[2^{5}–^{15} p ●^{0}
2.	13.0	**27.6**	20.30	S 4	N 2	1	2	–	12^{15}-2^{15} p ⟋, 12^{5}-^{10}, 1^{10}-^{15},
3.	14.8	26.4	**20.60**	SE 2	NE 2	5	10	1.0	2^{45}, 3^{55}, 4^{50} p ⟋, 3^{0}–^{18} p*)
4.	12.8	22.4	17.60	NW 2	N 4	10	9	17.0	9^{p} ⟋, 11^{p}–12^{55} a ●
5.	10.8	16.4	13.60	NE 2	NE 2	10	10	–	
6.	10.8	18.4	14.60	N 2	N 2	10	10 ●	2.0	4^{p}–n ztw. ●
7.	9.8	17.8	13.80	N 2	N 2	10 ●	10	15.0	n u. t ztw. ●
8.	9.8	19.4	14.60	NW 2	NE 2	8 ●	8	4.2	n u. t ztw. ●
9.	9.8	20.4	15.10	NE 2	O	6	8	–	≡ [3^{45}–6^{12} p ⟋
10.	10.8	20.4	15.6c	SW 2	NW 2	3	10	12.2	n ●^{0}, 12^{m}–n zeitw. ●,
11.	9.8	19.4	14.60	NW 2	NW 2	10	10	9.4	n, 10^{35}–^{50}, 11^{20} a-12^{30} p ●
12.	9.8	19.2	14.50	NW 2	NW 2	10 ●	10	**27.6**	n ●², 6^{40} a ⟋, t–6^{p} ztw. ●
13.	9.8	20.2	15.00	SE 2	NW 2	5	10	7.6	Thal ≡², 11^{10}–^{45} a, 1^{25}–2^{27}
14.	7.8	20.4	14.10	N 2	N 2	10 ●	8	14.3	n u. t ztw. ● [p ⟋, 11^{0}–^{40}
15.	9.8	19.2	14.50	NW 2	W 2	8	10 ●	2.7	4^{p}–n ● [a, 1^{45}–3^{p} ●
16.	4.9	13.4	9.15	W 2	W 4	10	10 ●	3.8	n u. 8^{30} a–n ztw. ●
17.	**3.9**	12.2	**8.05**	NW 4	W 2	10	10	2.1	n u. t ztw. ● ═
18.	**3.9**	13.4	8.65	W 2	SW 2	10	8	1.4	n ●
19.	4.9	15.4	10.15	S 2	SE 2	10	8	–	
20.	6.3	18.2	12.25	S 2	N 2	9	8	–	
21.	7.8	14.2	11.00	NW 2	NW 2	10	10 ●	12.2	n ●^{0}, t ●
22.	6.4	10.2	8.30	NW 4	NW 4	10	10	3.1	n ●
23.	6.3	15.0	10.65	W 2	W 4	10	10 ●	4.5	n u. t ztw. ●
24.	5.9	11.0	8.45	NW 4	NW 4	5	8	7.3	n ● ═, n ztw. ●^{0}
25.	6.0	21.4	13.70	SE 2	SW 2	5	2	–	
26.	10.8	24.4	17.60	SE 2	NE 2	1	6	–	Ω, Dunst
27.	14.0	23.4	18.70		O NE 2	8	10	0.9	t ztw. ●, 3^{20}–4^{40} p ⟋ u. ●
28.	12.8	21.4	17.10	S 2	N 2	9	10	4.9	Ω, ≡, 1^{30}–7^{p} ztw. ●
29.	11.6	18.2	14.90	N 2	N 2	10 ●	9	25.4	≡², n u. t ztw. ●
30.	10.8	19.4	15.10	N 2	N 2	9	8	0.3	n ●
Mittel	9.22	18.78	14.00			7.8	8.4	178.9	

*) ● Tropfen, 5^{10}-^{20} p ●

Juni. Zweibrücken. 1886.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	11.8	**27.3**	19.55	SW 2	SW 2	4	6	–	Ω [p ●, 4^{15}–^{20} p ▲
2.	13.2	**27.3**	**20.25**	SW 2	SW 2	2	8	9.6	3^{34} u. 5^{5} p ⟋, 4^{15}–^{45}, 5^{5}–^{45}
3.	12.0	19.9	15.95	SW 2	E 2	10	4	14.0	n ⟋. 4^{45}–7^{a}, 1^{30}–2^{p} ●
4.	13.2	17.2	15.20	E 4	E 4	10	10	0.2	n ●
5.	12.5	17.5	15.00	E 4	E 4	10	10	–	
6.	12.7	15.6	14.15	NE 2	N 2	10 ●	10 ●	13.0	n, u. t ● [p fernes ⟋ ●
7.	13.4	18.9	16.15	NE 2	NE 2	10 ●	10	**21.6**	n, 8, 11^{50}a, 12^{5}p ●, 12^{5}-^{30}
8.	12.8	18.0	15.40		O NE 2	10	4	1.8	n, 1^{30} p ●
9.	12.3	18.9	15.60	SW 2	SW 2	10	8	1.9	n, 10^{45}–11^{30} a, p ztw. ●
10.	12.2	19.4	15.80	W 4	N 2	10	8	0.7	1^{45}–2^{30}, 7^{0}–^{45} p ●
11.	10.5	20.4	15.45	SW 2	W 4	9	3	1.7	n ●, 12^{m} ● Tropfen. 6^{30}
12.	10.3	20.5	15.40	SW 4	SW 2	2	6	–	n Ω [p fernes ⟋
13.	12.5	18.3	15.40	SW 4	SW 2	9	5	3.8	n, 10^{15}–11^{a} ●
14.	9.8	17.4	13.60	NW 2	O	8	0	0.2	n ● [a–3^{p} ●^{0}
15.	**5.8**	15.0	10.40	SW 4	SW 2	10	6	1.6	n Ω. 9^{30}a ● Tropfen, 10^{30}
16.	5.9	16.8	11.35	SW 6	SW 4	8	6	0.5	n ●. Ω. 6^{15}–^{30} p ● [●
17.	6.7	16.5	11.60	SW 6	SW 2	10	10 ●	0.8	n, 11^{15}–^{18} a, 3^{30}–^{40}, 5^{30} u. 8^{p}
18.	8.0	14.1	11.05	SW 6	SW 2	10 ●	5	5.8	n–10^{30} a, p ●, 6^{15} p ⟋
19.	6.3	12.8	**9.55**	SW 6	SW 6	10 ●	10 ●	7.1	n, 8^{a}–12^{15} u. 3^{20} p–n ●
20.	8.8	14.8	11.80	SW 2	SE 2	10 ●	6	7.6	n u. a ●
21.	6.8	17.8	12.30	NE 2	NE 2	8	10	0.7	n, 11^{40}–^{46} a ●
22.	8.8	14.2	11.50	SW 4	SW 4	10	10 ●	0.8	n, 7^{p}–n ●
23.	10.4	15.8	13.10	SW 4	SW 4	10	10 ●	0.8	p ztw. ●
24.	11.4	18.1	14.75	SW 6	SW 2	10	3	–	
25.	7.8	23.0	15.40	SW 2	SW 2	3	3	–	n Ω [p ●
26.	8.6	25.1	16.85	SW 2	SW 2	2	8	0.3	n Ω. 3^{15} p fernes ⟋, 6^{40}–^{50}
27.	14.7	22.0	18.35	SW 2	E 2	10	10	6.1	n, a ztw., 7^{0}–^{45} p ●, 5^{30}
28.	12.4	21.8	17.10	E 2	E 2	8	9	0.4	n ● [p fernes ⟋
29.	11.6	20.2	15.90	NE 4	O	10	4	–	n Ω
30.	9.3	20.5	14.90	E 2	NE 2	0	0	–	n Ω
Mittel	10.42	18.84	14.63			8.1	6.7	101.0	

* Nach Zweibrücken interpolirt.

Juni. Cham i. W. 1886.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13'.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 39s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	12.3	28.5	20.40	E 2	E 2	4	4	0.6	8–9^{45} p ztw. ●. a ≡
2.	11.4	30.4	20.90	E 2	W 2	4	8	–	[6^{45}, 7^{15} p–n ◍
3.	15.4	**31.0**	**23.20**	W 2	NW 4	8	10 ●	6.8	8^{25}–9^{10}, 5^{12}–6^{35} p ⊠, 5^{30}–
4.	14.5	24.5	19.50	W 2	E 4	10	10	5.1	8-9^{45}p ◍, 8^{10}-9^{10}p, 3^{45}–4^{25}
5.	12.3	16.8	14.55	E 4	E 2	10	10	1.1	9^{45}–10^{45}, 11^{0}–^{50}a ◍ [p ⊠
6	12.1	16.8	14.45	NE 4	NE 2	10 ●	10 ●	6.0	6^{40}-7^{20}, 7^{45}-9^{20}, 11^{a}-2, 3^{p}-n
7.	12.9	20.2	16.55	NE 2	SW 2	10	10 ●	4.3	8-10^{p} u. v. 7^{10} p an ◍ [◍
8.	11.8	17.3	14.55	SW 2	SW 2	10	6	18.3	12^{n}-3, 6-7^{30}a, 12^{m}-2^{10}p ◍
9.	10.6	22.7	16.65	E 2	NE 2	4	6	0.2	a ≡ [1^{45}, 2^{30}–^{35} p ◍
10.	8.8	20.7	14.75	SW 2	SW 2	6	8	7.4	a ≡. 12^{m}–1^{20} p ⊠, 12^{0}–
11.	9.9	21.6	15.75	NW 2	SW 2	10	8	1.8	a ≡. 3^{0}–^{30} p ◍ [p ◍
12.	9.5	20.3	14.90	W 2	W 2	10 ●	8	5.6	6–9^{20}, 10^{0}–^{30}a, 1^{0}–^{20}, 2^{0}–^{10}
13.	8.5	19.2	13.85	W 2	W 2	10 ●	6	13.6	7-9, 10^{a}-12^{m}, 3-5^{p} ztw. ◍
14.	11.8	18.8	15.30	W 2	SW 2	10 ●	8	3.3	9–10^{p}, 5–9, 10^{0}–^{15} a,*)
15.	11.7	19.2	15.45	W 4	SW 4	8	10 ●	4.1	10–11^{20} p, 11^{0}–^{30} a,**)
16.	8.7	14.9	11.80	NW 2	NW 2	8	0	7.5	8–10^{p} ◍, 8^{15}–9^{a}, 2–3, †)
17.	5.9	15.1	10.50	W 2	W 4	6	10	2.1	8^{10}-9^{p} ◍, 10-11^{a}, 12^{m}-1^{30},
18.	6.9	17.4	12.15	W 2	W 2	10	4	4.7	5-7^{a}, 12^{0}–^{10}p ◍ [3^{0}–^{30}, 5-7
19.	6.8	17.8	12.30	NE 2	E 4	8	0	0.1	12^{10}–^{45} p ◍ [p ztw. ◍
20.	**4.1**	15.8	**9.95**	E 2	SW 2	8	10	–	a ≡ ††) –1, 3^{0}–^{45} p ◍
21.	9.3	12.6	10.95	W 2	W 2	10 ●	10 ●	**19.9**	5^{a}–8^{p} ◍ [◍^{0}
22.	8.6	11.5	10.05	W 2	NW 2	10	10	1.8	8–10^{p} ◍, 10^{0}–^{30}a, 4^{0}–^{10}p
23.	8.2	16.9	12.55	NW 4	NW 2	10	10	2.5	4–7, 8^{45}–9, 9^{30}–^{45} a ◍
24.	8.9	16.2	12.55	NW 4	W 2	10	4	6.7	9^{0}–^{20} p ◍, 4^{15}–^{45} ◍ ≈,
25.	5.7	26.3	16.00	W 2	NW 2	6	0	–	a ≡ [5^{30}-6^{15}a, 3^{0}–^{30} p ◍
26.	8.9	28.4	18.65	NW 2	E 2	4	4	–	[◍^{0}
27.	12.8	24.4	18.60	E 2	E 4	6	10	0.5	2–3^{15} p ⊠, 2^{45}–^{50}, 5^{45}–^{50} p
28.	13.4	21.4	17.40	E 2	E 2	10	10	2.3	5-7, 9-10^{a} ztw. ●, 12^{m} ††)
29.	14.0	23.6	18.80	E 2	E 2	10	6	3.5	11^{0}–^{30} p, 2^{30}–4^{a}, 10^{45} a–
30.	12.9	20.6	16.75	NE 2	E 2	10	6	0.5	3–5^{50} p ◍^{0} [1^{10} p ◍
									*) 2–4, 5–7^{p} ◍
									**) 2^{0}–^{10}, 5^{0}–^{10}, 7^{p}–n ◍
									†) 5–7^{p} ztw. ◍
Mittel	10.29	20.36	15.32			8.3	7.2	130.3	

Juni. Landau i. d. Pfalz. 1886.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 26s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	14.8	**27.9**	21.35	NE 2	NW 2	4	4	–	a ≡. 3^{48}–^{54} p ⊠
2.	15.1	**27.9**	**21.50**	SW 2	SW 2	2	4	1.5	9^{10}–^{28} p ⊠, n ◍
3.	13.0	22.9	17.95	SW 2	SW 2	10	2	12.7	6^{33}–7^{26}a ⊠, 6^{37}–^{46}, 6^{54}–7^{17}
4.	14.3	17.5	15.90	NE 2	NE 2	10	10	0.1	n ◍. a ≡ [a ◍
5.	12.2	19.0	15.60	NE 4	N 4	10	10	–	a ≡. p ≈
6.	11.8	16.1	13.95	NE 2	NE 2	10	10	13.6	n, t ztw. ◍
7.	13.3	18.6	15.95	W 2	W 2	10	10	15.8	n, t ztw. ◍
8.	12.1	19.4	15.75	SW 2	N 2	10	8	2.1	n ◍. a ≡
9.	12.3	19.8	16.05	NW 2	W 2	10	10	1.3	n, t ztw. ◍. a ≡
10.	13.2	21.2	17.20	SW 2	W 2	10	10	0.1	n ◍
11.	11.4	21.2	16.30	SW 2	N 2	8	10	1.9	a ≡. p zeitw. ◍, 12^{30},
12.	10.9	22.1	16.50	W 2	SW 2	8	8	0.1	n ◍ [5^{30}–^{45} p ⊠
13.	12.8	19.5	16.15	SW 2	SW 2	10	6	10.1	n, t ztw. ◍
14.	11.1	18.2	14.65	NW 2	SW 2	10	4	0.8	n u. 12^{m} ◍
15.	7.6	15.4	11.50	SW 2	SW 2	10	6	1.4	n, t ztw. ◍
16.	7.7	18.2	12.95	W 4	SW 4	2	4	0.1	a ≡. p ◍
17.	**6.9**	14.9	**10.90**	W 2	SW 2	8	10	5.1	a ≡. 11^{50}a–12^{m} ◍, 1^{33}–
18.	7.2	17.8	12.50	SW 2	W 4	8	4	1.3	n u. a ◍ [2^{p} ⊠ i.E, ◍△
19.	7.1	17.1	12.10	W 2	NE 2	10	10 ●	1.7	a ≡. p ztw. ◍
20.	9.3	17.0	13.15	NE 2	SW 2	10 ●	6	**26.2**	n, t ztw. ◍
21.	8.4	19.2	13.80	W 2	W 2	8	8	0.5	n, 10^{30}–^{40} a ◍
22.	9.4	15.9	12.65	W 2	W 2	10	10	0.1	a ◍
23.	10.4	17.9	14.15	SW 2	SW 2	10	10	0.2	7^{30}–^{45} p ◍
24.	11.5	18.5	15.00	SW 2	SW 2	10	0	1.3	n ◍ ≈
25.	8.3	**27.9**	18.10	W 2	SW 2	8	6	–	
26.	10.3	26.0	18.15	NE 2	SW 2	0	10	–	a ≡. 5^{30}–^{45} p ⊠ i. S
27.	14.4	21.5	17.95	SW 2	NE 2	10	10	8.3	n, 11^{15}–^{35} a ◍. 1^{28} p ⊠
28.	14.2	21.7	17.95	NE 2	NE 2	10	8	0.1	a Ω, ≡ [i. SW
29.	13.4	20.0	16.70	NE 2	NE 2	10	4	–	
30.	10.3	22.0	16.15	NW 2	NE 2	0	0	–	
Mittel	11.16	20.08	15.62			8.2	7.1	106.4	

Juni. Weissenburg. 1886.

Höhe über dem Meere = 427.4 Meter. Polhöhe = 49° 2'.
Oestliche Länge von Greenwich = 43m 53s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	12.5	26.2	19.35		0 SE 3	1	4	–	
2.	16.1	**27.0**	**21.55**	W 1	E 1	2	8	–	3^{30}, 4^{30}–^{35} p ⊠
3.	13.6	24.6	19.10	N 2	S 2	8	10	6.7	11^{40} p–1^{15} a, 5^{34}–^{45} p ⊠,*)
4.	12.9	22.6	17.75	W 1	NE 6	10	9	0.8	8^{10}–^{15} p ⊠, 8^{55}–9^{10} p ◍
5.	12.6	17.5	15.05	NE 3	NE 3	10	10 ●	0.1	5^{0}–^{10} p, 8^{p} ◍^{0}
6.	12.5	16.4	14.45	NE 2	NE 1	10 ≈	10 ●	6.1	n, v. 9^{20}a an ztw. ●. 8^{a} ≡
7.	12.5	15.0	13.75	N 2	0	10 ●	10	**33.6**	n–3^{30} p, 4–5^{p} ◍
8.	11.0	19.2	15.10	0	0	10	10	5.2	n–7^{30} a, 6^{50}–7^{15} p ◍
9.	11.9	21.1	16.50	0	SW 2	10	10	0.2	n ◍, ≡
10.	12.2	19.8	16.00	W 2	0	10	8	25.1	7^{50}–8^{25} p ⊠. 8^{5}–11^{30} p ◍
11.	11.0	19.7	15.35	0	W 2	10 ≈	9	1.1	n ◍^{0}. a Ω^{2}, ≡. 11^{50}–^{55} a
12.	12.2	19.8	16.00	W 3	0	10 ≈	4	0.3	5-6^{a} ◍. a ≡ [⊠. 11^{52}
13.	8.7	19.1	13.90	NW 3	NW 1	7	7	1.3	11^{45}a-12^{45} p ◍ [a–12^{10},
14.	11.1	18.2	14.65	NW 3	0	10 ●	9	10.0	n–m ◍ [2^{0}–^{10}p ◍
15.	8.4	18.0	13.20	W 3	W 2	4	9 ●	1.2	3–5^{30}, 8^{p} ◍
16.	6.9	15.5	11.20	W 3	W 1	7	9	0.8	7^{15}–^{30}p ◍ [1^{45}–2^{10}, 3-6^{p} ◍
17.	5.0	11.0	**8.00**	W 5	W 3	7	10	12.3	8^{25}p, 3^{10}–^{20}p ⊠, 8^{30}p–mn,
18.	6.8	13.0	9.90	W 2	S 2	10	5	7.6	n–6^{a}, 8^{15}–^{40}, 10^{10}–^{30} a,**)
19.	**4.5**	17.0	10.75	SW 2	E 3	9	8	0.6	3^{20}, 3^{22}–4, 5^{45}–6^{10} p ⊠,†)
20.	8.8	17.5	13.15	E 2	0	9	10	1.7	6^{50}–7^{55} p ◍
21.	9.0	15.0	12.00	NW 4	SW 2	10	10 ●	6.8	n, von 10^{15} a–n ztw. ◍
22.	8.1	12.0	10.05	W 4	0	10 ●	10	2.6	n, 7^{30}–8 a, 7^{30}–^{50} p ◍
23.	8.7	15.9	12.30	W 3	SW 5	10 ●	10 ●	3.3	n, 7^{45}–8^{15} a, 7–8^{25} p ◍
24.	8.0	14.8	11.40	W 4	W 1	10	2	9.7	n, a ztw. ◍
25.	6.9	22.3	14.60	SW 2	SE 2	4	5	–	††) 6–7^{10} p ◍. a ≡
26.	8.0	25.4	16.70	0	E 2	1	9	–	
27.	13.8	23.1	18.45	W 1	NE 1	9	10 ●	3.4	4^{45}–5^{30} p ⊠, 4^{15}–5^{45}, 8^{p} ◍
28.	13.8	19.8	16.80	0	0	10 ≈	10	10.5	n, 10^{45}–11 a, 2^{20}–5^{45}, ††)
29.	14.0	17.5	15.75	NW 1	0	10 ≈	10	9.6	n, 3^{0}–^{30} p ◍. a ≡^{2}
30.	12.1	20.0	16.05	0	0	9	7	0.2	7^{30}–^{45} p ◍
									*) 11^{45} p–2^{a}, 5^{37}–6^{p} ◍
									**) 6^{0}–^{30} p ◍
									†) 5^{40}–^{50} p ◍, 5^{15}–6^{p} ◠
Mittel	10.45	18.80	14.62			8.2	8.4	160.8	

Juni. Metten. 1886.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 40s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	12.6	27.8	20.20	0	0	0	0	–	Ω^{2}
2.	13.6	28.7	21.15	0	0	0	7	–	Ω^{2}
3.	15.2	**29.6**	**22.40**	SE 2	0	1	10 ●	10.8	9^{p} ≤, n ◍. 3–6^{1}/$_{2}$p ⊠ ◍
4.	15.5	24.4	19.95	0	0	10	9	6.1	n ◍. 3^{1}/$_{2}$–5^{1}/$_{4}$p ⊠ ◍^{0}, 5^{p}
5.	15.2	20.7	17.95	0	NE 2	10	10 ●	0.2	8^{p} ◍ [◠
6.	15.5	16.8	16.15	0	0	10	10 ●	8.4	n u. 9^{a}–n ◍
7.	13.8	18.8	16.30	S 2	SW 2	10 ●	10	3.1	n u. a ◍
8.	13.3	18.1	15.70	NW 3	0	10 ●	8	8.7	n u. t ztw. ◍
9.	11.1	21.1	16.10	0	0	10	7	0.6	n u. p ◍, 3–4^{1}/$_{2}$p ⊠
10.	12.3	20.8	16.55	SE 2	0	10	5	1.0	n u. p ◍, 2^{1}/$_{2}$–3^{p} ⊠
11.	13.1	19.5	16.30	SE 2	0	8	8	3.3	t ztw. ◍, 4^{15}–^{45} p ⊠
12.	12.1	19.7	15.90	0	0	10	5	5.1	n u. t ztw. ●, 9^{45}-10^{45}a ⊠
13.	11.1	21.6	16.35	SE 3	0	1	10	3.2	n Ω^{2}, 5–6^{a} ≡^{2}. 9–10^{a} ⊠
14.	13.9	18.1	16.00	0	NW 5	10	10	1.8	n u. t ztw. ◍ [◍
15.	12.1	21.5	16.80	NW 3	NW 3	10	10 ●	3.9	n u. t ztw. ◍, 4^{45}–6^{a} ≡
16.	9.0	15.9	12.45	NW 5	0	2	9	4.1	n, 10–11^{a} ◍, 10^{15}–^{45} a ⊠
17.	7.4	16.0	11.70	NW 4	W 2	10	10	6.2	n ◍. 3^{15}–^{45} p ⊠ ◍
18.	7.4	13.7	10.55	W 5	0	10 ●	8	7.9	n, t ztw. ◍, 3^{15}–^{30} p ⊠
19.	**5.0**	17.5	11.25	SE 2	0	8	1	9.8	Ω^{2}. 1^{20} p ⊠, 1^{15}–2^{15} p ◍
20.	**5.0**	16.0	**10.50**	0	0	10	10	0.7	n Ω. t ztw. ◍ [△
21.	10.1	12.8	11.45	NW 4	SW 2	10 ●	10 ●	**17.2**	n u. t ◍
22.	9.5	12.1	10.80	NW 5	0	10	10	12.6	n ◍
23.	8.8	16.5	12.65	W 2	NW 2	10 ●	10	5.2	n u. t ztw. ◍
24.	9.2	14.9	12.05	NW 5	0	10	8	4.1	n u. t ztw. ◍
25.	5.4	22.4	13.90	0	0	0	3	–	Ω^{2}
26.	9.8	25.9	17.85	0	0	0	7	–	Ω^{2}
27.	13.6	25.5	19.55	0	SE 2	8	10	6.9	Ω. 3^{45}–5^{p} ⊠, 4^{30}–6^{30} p ◍
28.	13.6	22.4	18.30	0	S 4	10	10	0.5	n ◍
29.	14.2	23.6	19.40	SE 2	0	10	8	1.2	n ◍
30.	15.2	18.8	13.90	0	0	10	10	7.2	n ◍, p ◍^{0}
Mittel	11.30	20.04	15.67			7.6	8.1	139.8	

Juni. Ingolstadt. 1886.

Höhe über dem Meere = 369 Meter. Polhöhe = 48° 45'.
Oestliche Länge von Greenwich = 45m 46s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	†) 5^{30-45} p, $4^{30-5^{p}}$
1.	10.8	28.5	19.65	E 3	E 4	0	1	0.1	$8^{15-9^{30}}$, 10^{p} ☾. a ☊^{2}
2.	11.9	**29.6**	**20.75**	SW 3	W 2	3	9	–	☊^{2} [n, 2^{43}-3^{15}, 4^{5}-6^{40} p
3.	13.7	27.1	20.40	SE 4	SW 3	8	10	3.8	12^{p}-1^{30} a, $2^{5.45}$, 3^{25}-5^{50} p,
4.	13.0	25.2	19.10	NE 3	NE 6	10	10	0.8	n, 6^{45}-7^{p} ☾^{0}, 5^{45}-7^{30} p
5.	13.0	19.3	16.15	NE 6	NE 4	10	10 ●	7.5	n ☁^{2}, 1^{30}-8^{p} ☾^{0}, t
6.	12.8	15.8	14.30	NE 4	E 3	10 ●	10 ●	6.3	n u. t [a-4^{p}
7.	12.5	16.6	14.55	W 6	NW 4	10 ●	10	**23.1**	n ☁^{2}, –n ☾, 4^{45}-7^{50} p ☁^{2},
8.	10.8	23.4	17.10	W 3	SE 3	10 ●	9	6.8	n ☁^{2}, 8^{a}–1, 5^{30}–6^{10} p ☾
9.	11.0	20.4	15.70	N 1	NE 4	10	10	5.1	n ☁^{0}, a Dst., $11^{30.40}$a, 1^{45}*)
10.	10.6	18.4	14.50	SW 4	N 3	10	10	2.3	7^{a} ☾^{0}, 10^{30}a-12^{30}, 2^{30}-3^{p} ☁
11.	10.2	19.0	14.60	NW 2	NW 2	9	9	6.4	☊^{2}, a Dst., 11^{a}-3^{30}p ☒, **)
12.	11.8	20.8	16.30	NW 5	W 4	10	5	0.1	6^{20-40} a ☾^{0} [p ztw. ☾
13.	10.1	20.9	15.50	NW 4	NW 4	9	10 ●	2.1	$10-11^{p}$ ≡^{2}. $3-4^{a}$ ☾^{0},
14.	11.3	15.5	13.40	NW 6	NW 4	10 ●	10	15.3	n ☾^{2}, -10^{45}a ☾, 10^{a}-4^{p}
15.	10.0	20.4	15.20	W 4	NW 6	5	10	0.8	☊^{2}. 1^{30-40} ☾^{0}, 4^{15}-7^{15}***)
16.	8.5	17.7	13.10	W 6	NW 6	3	9	0.8	8^{50}-9^{10} p ☁^{2}, 10^{a} u. 12m, †)
17.	4.5	15.0	**9.75**	W 7	W 4	9	10	1.7	n ☾, 11^{a}u. 1^{50}p ☾^{0}, ††)
18.	6.9	15.3	11.10	SW 6	SW 3	10	8	6.1	n, t ztw. ☾, 1^{20}p ☒, -4^{p}
19.	**3.0**	20.1	11.55	NW 2	S 4	9 ⊟	8	4.1	a ☊^{2}, ≡. t ztw. ☁^{2}, 1^{35}p ☒
20.	7.1	18.9	13.00	E 3	NW 3	9	10	0.1	☊. 10^{30}a-12^{m} ⊕ 4-5^{45}p ☾^{0}
21.	9.7	13.8	11.75	NW 6	NW 3	10	10 ●	10.8	☊. 10^{a}–5^{15}, 6^{45}–8^{p} ☾
22.	8.3	13.6	10.95	W 6	W 4	10	10	2.3	n ☾, 9^{0-30}a ☾^{0} [☾^{0}, t
23.	8.1	15.8	11.95	W 6	W 6	10 ●	10	2.7	n, 8^{0-15}a, 2^{15-40} p ☾, 1^{50}-2^{p}
24.	8.5	17.5	13.00	NW 8	W 4	10 ●	9	4.6	n ☾^{2}, 8^{0-50}a, 12^{30-40}p ☾
25.	4.2	25.5	14.85	E 2	W 2	4	9	–	☊^{2} ††) 3^{15-30}, 4-5^{p} ☾
26.	8.7	27.5	18.10	SE 2	0	1	10	–	☊^{2} †††) 4^{30}p ☾^{0}, p
27.	13.1	24.2	18.65	SW 3	SW 1	10	10	0.7	6^{15-20} a ☁^{0}, 6^{40}-7^{p} ☾
28.	13.5	21.7	17.60	SE 3	SE 2	10	10	4.8	n ☁^{2}, 1^{30}–3^{15}, 4^{35-50} p ☾^{0}
29.	14.1	20.5	17.30	W 2	NW 4	10	10	0.8	n ☾, a Dunst, 10^{5}a u. †††
30.	12.4	21.7	17.05	N 2	N 3	10	10	0.4	10^{50}–11^{15} a, 5^{30}–7^{p} ☾^{0}
									*) -4^{15} p ☒, 4^{20}-6^{45} p ☾^{2}
									**) 12^{10-30}, 2^{55}–5^{45} p ☾
Mittel	10.14	20.32	15.23			8.3	9.2	120.4	***) p ☾. 10^{a}–4^{30} p

Juni. Dillingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 435 Meter. Polhöhe = 48° 35'.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 59s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	12.3	27.0	19.65	0	NE 2	0	7	–	a ☊
2.	12.3	**28.0**	**20.15**	0	W 2	0	8	–	10^{15-45} a ☒
3.	14.3	24.4	19.35	W 4	SW 4	0	9	2.3	$3^{1}/_{4}$–4 u. $6^{1}/_{4}$–8^{p} ☾
4.	12.3	21.7	17.00	0	W 6	10	10	–	a ☊
5.	12.2	17.2	14.75	NE 4	NE 4	10	10	2.7	a ☊, $3^{3}/_{4}$-$5^{3}/_{4}^{p}$ ☾
6.	12.8	15.6	14.20	E 2	W 2	10 ●	10 ●	**60.1**	n u. t ☾
7.	12.3	14.1	13.20	W 4	W 2	10 ●	10	58.6	n u. t-$7^{3}/_{4}^{p}$ ☾
8.	11.3	20.2	15.75	0	0	10	10	2.8	n ☁
9.	11.5	19.6	15.55	W 4	W 2	10	10	1.6	n ☁
10.	12.2	18.7	15.45	.	W 4	10	10	2.7	n ☾
11.	12.3	18.7	15.50	W 2	W 2	8	10 ●	2.9	n ☊, 6^{30}-7^{p} ☒, $6^{3}/_{4}^{p}$-n ☁,
12.	11.5	19.0	15.25	W 2	0	10	9	–.	8^{0-30} p ☾. a ☊ [6^{p}
13.	11.3	17.8	14.55	W 4	W 2	9	10	5.5	10^{a}–12^{m} u. $6^{1}/_{2}$–$7^{1}/_{2}^{p}$ ☾
14.	11.2	14.3	12.75	W 6	W 2	10 ●	5	6.3	n, 8–10^{a} u. $1^{1}/_{2}$–3^{p} ☾
15.	8.2	18.2	13.20	0	W 2	0	10	–	a ☊
16.	9.4	16.3	12.85	W 4	W 6	6	9	–	a ☊
17.	6.1	14.3	**10.20**	NW 6	NW 6	10	10	2.4	5-7^{p} ☾
18.	6.9	13.6	10.25	W 2	SE 2	10	9	10.8	n ☾, $9^{1}/_{2}$–$3^{a}/_{4}$ ☾ △, *)
19.	**5.6**	17.7	11.65	W 4	0	8	5	1.5	a ☊, $3^{1}/_{2}$–4^{p} ☾
20.	10.0	17.7	13.85	W 2	W 4	10	10 ●	2.8	a ☊, $7^{3}/_{4}^{p}$-n ☾
21.	9.0	12.9	10.95	W 2	W 4	10	10 ●	14.9	n u. 10^{a}–8^{p}. ☾
22.	8.2	13.2	10.70	W 4	W 2	10	10	0.6	n ☾
23.	8.2	15.1	11.65	W 4	W 6	10	10	–	a ☊
24.	11.0	16.5	13.75	W 6	0	10	0	–	a ☊
25.	5.7	25.2	15.45	0	0	6	6	–	a ☊
26.	10.3	25.6	17.95	0	0	0	10	–	a ☊
27.	14.1	20.2	17.15	0	0	10	10	2.0	$11^{1}/_{2}^{a}$–1 u. 3-$3^{1}/_{4}^{p}$ ☾
28.	13.3	21.2	17.25	W 2	W 2	10	10	–	a ☊
29.	14.3	18.2	16.25	W 2	W 2	10	10	0.6	$9^{3}/_{4}$–10^{a} ☾
30.	12.5	20.2	16.35	N 4	N 6	10	10	1.2	n ☾
									*) 12^{0-15} m u. 3-$3^{1}/_{2}^{p}$ ☒, 4^{15-20} p ☒
Mittel	10.76	18.75	14.75			7.9	8.9	182.3	

Juni. Eggenfelden. 1886.

Höhe über dem Meere = 417 Meter. Polhöhe = 48° 24'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 4s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	9.8	26.9	18.35	E 2	E 2	2	0	–	n ☊
2.	11.2	24.9	18.05	E 2	SW 4	1	10	–	n ☊
3.	13.4	**29.9**	**21.65**	SW 2	SW 4	4	10 ●	**27.2**	n ☒ ☾. 4^{p}-n ☾, 4^{30}-7^{p} ☒
4.	13.3	24.9	19.10	SE 4	E 2	4	10	4.3	n, p ztw. ☾, 6^{30}–7^{45} p ☒
5.	11.8	17.8	14.80	NE 2	NE 2	10	10	0.8	n u. t ztw. ☾
6.	11.8	15.8	13.80	E 2	SW 2	10	10	21.8	n u. t ☾
7.	10.8	25.9	18.35	SW 4	W 2	10	10	–	
8.	9.8	19.8	14.80	W 2	E 2	10	5	26.4	n u. t ☾
9.	6.8	20.7	13.75	E 2	W 2	10	10	–	n ≡
10.	10.6	19.8	15.20	W 2	E 2	10	10	2.6	n ☾
11.	9.8	21.6	15.70	NW 2	SW 2	10	10	6.6	n ☊. 1^{45}–3^{15} p ☒, 2–3^{30}
12.	9.8	19.3	14.55	NW 2	S 2	10	10	12.6	n u. t ☾ [p ☾
13.	7.7	21.9	14.80	SW 2	NW 2	10	10 ●	8.8	n ☊. 4^{30} p-n ☾
14.	10.3	17.3	13.80	W 2	W 4	10	10	10.6	n ☾
15.	9.8	20.2	15.00	W 2	W 2	10	10	2.3	n ☾
16.	7.8	19.3	13.55	W 4	W 4	10	10 ●	1.0	6–8^{p} ☾
17.	4.8	15.3	10.05	W 4	W 4	10	10	12.7	n ☾, t ztw. ☾
18.	5.1	15.8	10.45	SW 4	NW 2	10	10	3.9	n ☾
19.	**4.3**	14.8	9.55	E 4	E 4	10	10	–	n ☊
20.	5.8	15.8	10.80	E 2	SW 2	10	10	–	n ☊
21.	6.1	12.7	**9.40**	W 2	SW 2	10	10	16.4	n u. t ☾
22.	5.8	13.2	9.50	W 4	W 2	10	10	9.2	n, t ztw. ☾
23.	5.2	15.0	10.10	W 4	W 4	10 ●	10	2.0	5-8^{a}, –n ztw. ☾
24.	6.1	17.8	11.95	W 4	NW 4	10	10	6.5	n, t ztw. ☾, n
25.	5.8	22.3	14.05	E 2	E 2	5	5	–	n ☊
26.	6.2	26.0	16.10	NW 2	NE 2	3	5	–	n ☊
27.	6.0	25.3	15.65	W 2	E 2	10	5	1.2	6-7^{p} ☾, 7^{10-20} p
28.	6.2	24.1	15.15	SE 2	NW 2	10 ●	10	4.2	4-8^{a}, t ztw. ☾
29.	6.2	25.0	15.60	W 2	N 2	10	5	–	n ☊
30.	5.8	26.4	16.10	W 2	NW 2	10	10	0.9	n ☊. 5^{0-30} a u. 5^{0-20} p ☾
Mittel	8.13	20.52	14.32			8.6	8.8	182.0	

Juni. Memmingen. 1886

Höhe über dem Meere = 599 Meter. Polhöhe = 47° 59'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 45s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	9.4	**27.0**	18.20	N 2	NE 2	0	10	–	
2.	13.0	26.6	**19.80**	NW 2	NW 2	6	9	–	
3.	14.8	24.2	19.50	W 2	W 2	6	8	1.3	3^{30}–4^{20} p ☒, 3^{15}–4^{5} p ☾
4.	11.2	20.4	15.80	N 4	N 2	10	10	2.8	n ≤ i. SW. 4^{20-30} p ☒,
5.	12.8	16.0	14.40	NE 2	N 2	10 ●	10 ●	20.7	n, t ztw. ☾ [4^{5-35} p ☾
6.	11.2	14.8	13.00	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	**36.5**	n, t ☾
7.	11.0	16.1	13.55	NW 2	NW 2	10 ●	10	18.7	n, t ztw. ☾
8.	11.0	20.5	15.75	NW 4	S 4	8	10	1.8	n, t ztw. ☾
9.	11.2	13.3	12.25	NW 2	W 2	10 ●	10 ●	28.1	n, t ztw. ☾
10.	9.3	16.2	12.75	NW 2	W 2	10 ●	8	3.0	n, t ztw. ☾
11.	10.4	14.9	12.65	W 2	W 2	10	10	12.9	n, t ☾
12.	11.0	17.8	14.40	NW 2	NW 2	10	6	5.3	n ☾
13.	10.4	16.2	13.30	NW 2	NW 2	10	10 ●	8.3	t ztw. ☾
14.	9.5	12.0	10.75	NW 2	NW 2	10 ●	10	20.1	n, t ztw. ☾
15.	7.1	17.4	12.25	W 4	W 2	6	10 ●	1.5	t ztw. ☾^{0}
16.	9.0	15.1	12.05	NW 2	NW 4	8	10	3.3	n, t ztw. ☾
17.	6.5	12.2	9.35	W 4	W 4	10	10	7.5	4^{40-50}p ☒, n, t ztw., 4^{30-45}
18.	**5.3**	13.6	9.45	NW 2	N 4	9 ●	10	10.1	n, t ztw. ☾ [p ☾
19.	**5.3**	17.0	11.15	W 2	NW 2	6	4	1.7	n, t ztw. ☾
20.	8.1	15.2	11.65	W 2	W 2	10 ●	4	2.2	n, t ztw. ☾
21.	7.9	10.9	9.40	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	12.9	n, t ☾
22.	7.5	10.2	**8.85**	N 2	NW 2	10	10	6.0	n, t ztw. ☾
23.	8.0	14.2	11.10	SW 4	W 4	10	10	2.1	n, t ztw. ☾
24.	10.6	17.7	14.15	W 6	NW 4	8	6	–	a
25.	7.1	23.0	15.05	N 2	NW 2	4	0	–	
26.	9.8	25.0	17.40	W 2	NE 4	0	10	–	[t ztw. ☾
27.	13.0	21.8	17.40	NE 2	N 2	10	6	11.7	8^{42} p ☒, n ≤ i. NW. n,
28.	13.5	19.8	16.65	NW 2	N 2	10	4	5.1	n, t ztw. ☾
29.	12.2	20.0	16.10	N 2	N 2	2	10	–	
30.	12.8	17.8	15.30	N 2	N 2	10	10	0.2	t ztw. ☾
Mittel	9.99	17.56	13.78			8.1	8.5	223.8	

Juni. Traunstein. 1886.

Höhe über dem Meere = 597 Meter. Polhöhe = 47° 52′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 34s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	10.0	25.7	17.85	NW 2	E 2	0	0	–	☊
2.	11.0	**28.3**	**19.65**	W 4	W 4	3	10 ●	2.7	5^{48}–10^{7} p ◩, 6^{10}–11^{40} p ◍
3.	11.8	26.4	19.10	E 2	W 4	1	10	12.8	n ◹. 4^{7}–6^{5} p ◩. n, 6^{15}–7^{42}
4.	12.0	23.3	17.65	SW 2	W 2	3	10	1.5	4^{15}–7^{40} p ◍ [p ◍
5.	10.9	17.2	14.05	E 2	SW 4	10	10 ●	13.2	n, 8^{45}–10^{a}, 1^{10}–4^{25} p, 5–8^{p} [◍
6.	11.1	15.7	13.40	SW 4	W 2	10 ●	10	8.5	n, 10^{45} a–6^{25} p ztw. ◍
7.	11.0	17.5	14.25	W 4	W 4	8	10	–	
8.	10.7	21.4	16.05	SW 4	W 2	10 ●	10	13.6	n–9^{a}, 12^{15}–1^{5} p ◍ 🌧
9.	10.6	15.4	13.00	W 2	W 4	10	10	4.3	11^{20} a–3^{40} p ◍
10.	10.4	19.2	14.80	W 2	NW 2	10	10	–	
11.	10.9	17.3	14.10	W 4	W 4	10 ●	10	5.8	7^{45}–10^{a}, 3^{10}–7^{p} ●
12.	10.8	18.6	14.70	W 4	W 2	10 ●	10	13.4	n–11^{a} ◍
13.	10.0	15.8	12.90	W 4	W 4	10 ●	10 ●	14.5	8–11^{a}, 7^{45}–8^{p} ◍
14.	8.9	13.3	11.10	W 4	W 4	10	10	8.6	n, 2–7^{15} p ◍
15.	8.9	18.3	13.60	W 4	W 4	8	10 ●	–	von 7^{30} p an ◍^{0}
16.	8.5	13.9	11.20	W 2	W 4	10 ●	10 ●	25.1	n, t ztw. ●
17.	5.2	12.1	**8.65**	W 4	W 2	10 ●	10 ●	17.6	n–10^{45} a, 2^{30}–8^{p} ztw. ●.*)
18.	5.7	14.7	10.20	SW 2	W 2	10 ●	9	10.3	5^{30}–11^{a}, 5^{35}–7^{10} p ◍
19.	**4.1**	14.8	9.45	W 2	W 2	9	4	–	
20.	6.8	14.8	10.80	W 2	0	10	10	0.4	11^{10} a–3^{15} p, 5^{3}–7^{p} ◍
21.	8.0	9.9	8.95	SW 4	SW 4	10 ●	10 ●	**27.1**	n, t ztw. ●
22.	7.0	11.5	9.25	NW 2	W 4	10 ●	10 ●	22.1	n–1^{5} p, 4^{15}–8^{p} ztw. ◍
23.	7.9	14.4	11.15	SW 4	SW 2	10 ●	10	7.8	n–10^{45} a, 4^{45}–6^{10} p ◍
24.	9.6	16.8	13.20	W 4	W 2	1	10	3.6	n, 10^{20}–^{25}, 11^{16}–^{32} a, 1^{20}–^{34}
25.	6.1	22.9	14.50	E 2	E 2	3	8	–	☊ [p ◍. n, 11^{7}–^{28} a 🌧
26.	10.7	25.6	18.15	E 2	W 2	2	10	–	☊
27.	8.1	22.9	15.50	W 4	SW 4	10 ●	10 ●	1.7	n–8^{10} a, 6^{57}–8^{p} ◍. 6^{13} p
28.	12.5	23.3	17.90	W 2	W 2	10 ●	8	7.0	n–8^{15} a ● [◹ i. E
29.	13.0	21.9	17.45	NW 2	W 4	8	10 ●	6.5	n, 6^{40}–8^{p} ◍
30.	12.9	17.2	15.05	W 4	S 2	10 ●	10	15.1	n–9^{10} a, 3^{10}–4^{7} p, 6^{47}–7^{13} [p ●
Mittel	9.50	18.34	13.92			8.2	9.3	243.2	*) n ◹ i. NE. 🌧

Juni. Rosenheim. 1886.

Höhe über dem Meere = 446 Meter. Polhöhe = 47° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 31s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	10.9	26.3	18.60	0	0	2	0	0.8	n ◍
2.	12.2	**27.4**	**19.80**	S 2	N 2	2	10	3.9	n ☊. 5^{30}–7^{30} p ◩, 6–7^{p} ◍
3.	12.2	26.0	19.10	S 1	W 2	0	10 ●	4.1	3^{p} 🌧. 4^{30}–5^{p} ◩, 3^{30} p–n
4.	12.8	22.4	17.60	0	N 2	1	8	7.6	n, p ◍, 2^{45}–4^{p} ◩ [◍
5.	12.2	17.0	14.60	N 1	N 2	10 ●	10 ●	24.1	n, t ◍
6.	12.3	16.9	14.60	N 1	0	10 ●	10	19.3	n, t ztw. ●
7.	11.9	19.1	15.50	N 4	0	8	6	2.9	n ◍
8.	11.8	19.8	15.80	W 2	0	10	4	5.0	n, t ztw. ◍
9.	11.9	16.7	14.30	N 2	0	10	8	13.8	n, von m an ztw. ◍
10.	11.8	20.2	16.00	0	N 1	8	8	0.2	n ◍. 6–7^{p} ◩ i. S
11.	11.6	18.0	14.80	0	N 2	10	10	27.1	n ◹ i. S. n, von m an ◍
12.	11.9	20.1	16.00	W 1	0	10 ●	6	1.2	n, a ztw. ●
13.	10.2	18.8	14.50	0	N 1	8	10 ●	4.2	n, t ztw. ◍
14.	10.8	15.0	12.90	NW 2	0	8	8	12.1	n, t ztw. ◍
15.	10.8	19.8	15.30	0	0	2	10 ●	1.1	von 6^{p} an ◍
16.	9.2	15.8	12.50	W 2	N 1	6	6	16.5	n, t ztw. ◍
17.	6.3	13.1	**9.70**	W 2	N 2	10	10 ●	10.6	n, t ◍
18.	5.8	15.2	10.50	0	NE 2	10 ●	4	10.2	n, a ◍
19.	**5.1**	16.5	10.80	N 2	E 1	8	2	–	n, a 〓
20.	7.2	16.8	12.00	E 1	0	4	8	2.1	3–7^{p} ◍
21.	8.9	11.5	10.20	W 2	0	10 ●	10 ●	17.7	n, t ●
22.	8.0	14.0	11.00	NW 2	0	10	8	9.0	n, a ztw. ◍
23.	8.6	16.2	12.40	W 2	0	10 ●	8	1.9	n, a ●
24.	10.8	18.0	14.40	W 4	0	6	6	1.5	n ◍
25.	7.1	24.5	15.80	0	0	1	2	–	n ☊
26.	6.7	26.5	16.60	0	0	0	3	–	n ◹ i. SW
27.	14.1	21.5	17.80	0	0	10	8	1.8	n ◹ i. S. n, 3^{p} ◍
28.	13.6	22.2	17.90	W 1	0	10 ●	8	19.7	n, a ◍
29.	14.0	22.0	18.00	0	N 1	6	10 ●	4.7	n, v. 6^{p} an ◍. 5^{30}–7^{p} ◩
30.	13.0	17.0	15.00	W 1	N 1	10 ●	10	**35.8**	n, t ◍
Mittel	10.46	19.14	14.80			7.0	7.3	258.9	

Juni. Kempten. 1886.

Höhe über dem Meere = 696 Meter. Polhöhe = 47° 43′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 16s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	8.3	25.8	17.05	0	0	0	0	6.6	n ◍^{2}. ☊, Boden 〓
2.	11.3	**27.6**	**19.45**	SW 2	0	2	4	–	☊, Boden 〓
3.	12.0	22.5	17.25	W 2	W 2	2	10 ●	6.2	n ☊. n, 2^{25} p–n ◍. n ◹
4.	9.5	19.3	14.40	0	NE 2	2	6	–	☊, Boden 〓. 10^{40} a–*)
5.	11.6	12.7	12.15	NE 2	W 2	10 ●	10 ●	14.8	n–8^{15} a, 3^{5} p–n ◍. 11^{15}**)
6.	10.3	13.9	12.10	W 2	W 2	10 ●	10 ●	17.4	n–1^{40}, 6^{50} p–n ◍
7.	9.9	16.9	13.40	W 2	NW 2	10 ●	6	2.6	n–9^{15} a ◍ [5^{30} p ◩
8.	8.9	19.1	14.00	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	26.0	n–10^{25} a, 4^{50} p–n ◍. 4^{50}–
9.	9.7	13.3	11.50	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	30.2	n–11^{20} a, 1^{p}–n ◍
10.	7.9	16.3	12.10	SW 2	SW 2	10	8	4.2	n ◍^{2}
11.	9.1	14.9	12.00	SW 2	W 2	10 ●	10 ●	16.0	n–2^{20} p, 4^{40} p–n ◍
12.	9.3	18.3	13.80	SW 2	SE 2	10 ●	4	4.0	n–8^{40} a ◍
13.	8.4	17.6	13.00	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	11.2	n–11^{40} a, 3^{20} p–n ◍
14.	7.7	11.7	9.70	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	12.7	n, t ◍
15.	5.1	17.5	11.30	S 2	SW 2	4	10 ●	3.0	n ☊. n, 5^{45} p–n ◍. a †)
16.	7.9	15.3	11.60	W 2	SW 4	8	8	4.5	n ◍^{2}. 2^{10}–5^{40} p 🌧
17.	4.7	12.6	**8.65**	SW 2	SW 2	8	10 =	5.6	n, 2^{10}–^{45} p ◍. 4^{25} p–n 〓^{2}
18.	3.5	14.5	9.00	SW 2	S 2	10 ●	4	18.1	n–10^{20} a, 4^{20}–^{30} p ◍
19	**3.2**	19.6	11.40	SW 2	0	8	2	–	☊
20.	7.4	17.1	12.25	0	SW 2	10	10 ●	0.6	5^{45} p–n ◍
21.	5.9	10.4	8.15	W 2	NW 2	10 ●	10 ●	6.6	n–11^{20} a, 1^{45} p–n ◍
22.	6.3	13.3	9.80	W 2	SW 2	10 ●	8	9.8	n–10^{12} a ●
23.	6.1	14.0	10.05	SW 2	NW 2	10 ●	10 ●	1.8	n–11^{15} a, 5^{30} p–n ◍
24.	8.1	17.7	12.90	W 2	SW 2	8	6	2.4	n ◍. 8^{25} a–4^{40} p 🌧
25.	5.4	25.5	15.45	0	S 2	2	4	–	☊, Bod. 〓 [7^{25}–n ◍
26.	8.3	24.7	16.50	0	W 2	2	10 ●	4.4	☊, Bod. 〓. 7^{4}–^{50} p ◩ i.S.
27.	11.2	22.5	16.85	SW 2	W 2	10 ●	8	**30.8**	n–11^{5} a ◍. 7^{11} p–n ◹ i. E
28.	12.0	22.7	17.35	0	SE 2	10 ●	6	10.1	n–10^{40} a, 11^{35} a–4^{20} p ◍
29.	11.4	21.6	16.50	W 2	SW 2	8	8	3.2	n ◍. 6^{18} p–n ◹ i. SE
30.	12.2	17.4	14.80	0	NW 2	8	10 ●	1.6	2^{45}–3^{10} p, 7^{30} p–n ◍
Mittel	8.42	17.88	13.15			7.7	7.7	254.4	*) 1^{10} p 🌧 **) a–2^{10} p 🌧. n ◹ †) Bod. 〓. 1^{40}–4^{55} p 🌧

Juni. Lindau. 1886.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 47° 33′.
Oestliche Länge von Greenwich = 38m 43s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	12.2	23.2	17.70	W 3	W 2	0	0	–	
2.	13.9	**23.8**	18.85	SW 2	0	0	0	–	
3.	15.9	21.9	**18.90**	S 2	S 4	6	5	11.9	11^{15} p–12^{15} a ◩. n ◍, ◹. [2^{30}–5^{30} p ◍
4.	13.3	22.9	18.10	S 2	SE 2	0	4	–	
5.	13.3	21.0	17.15	SW 2	W 2	8	10 ●	9.7	3^{5}–4^{30} p ◩. 3^{15}–8^{p} ◍
6.	12.3	17.6	14.95	W 2	W 2	10 ●	5	17.8	n, a–2^{p} ztw. ●
7.	13.7	20.0	16.85	S 2	SE 2	10	10 ●	4.9	t ztw. ●
8.	11.9	20.0	15.95	S 4	W 2	10 ●	10	7.6	n, a ztw. ◍
9.	11.9	14.0	12.95	W 6	S 4	10 ●	10 ●	26.3	n, t ●
10.	9.9	18.5	14.20	S 4	N 2	10 ●	10 ●	23.8	n, t ztw. ◍
11.	10.9	15.8	13.35	S 2	W 2	10 ●	10 ●	25.0	n, t ●
12.	11.3	19.0	15.15	W 2	S 2	10 ●	8	25.6	n, 8–9^{a} ●
13.	12.9	20.0	16.45	S 2	W 2	10 ●	10 ●	5.3	n, t ztw. ◍, 🌧
14.	10.3	14.0	12.15	W 4	SE 2	10 ●	10	35.6	n, t ztw. ◍
15.	9.9	20.8	15.35	S 2	W 5	5	10 ●	1.3	n, 5^{20}–8^{p} ◍
16.	11.9	17.0	14.45	W 4	SW 6	8	10	7.6	n ◍, p 🌧
17.	**6.3**	13.0	**9.65**	W 4	NW 6	10	10 ●	8.0	n, von 8^{30} a an ztw. ●
18.	7.9	14.4	11.15	S 6	S 2	10 ●	7	13.8	n, t ztw. ◍
19.	8.9	18.0	13.45	SE 2	W 2	4	6	0.2	n ◍^{0}
20.	10.9	16.0	13.45	NW 2	W 2	10	10	0.5	n, t ztw. ◍^{0}
21.	9.9	13.5	11.70	W 2	N 2	10 ●	10 ●	**41.0**	n, t ●
22.	8.9	14.0	11.45	W 2	SW 4	10 ●	10	13.3	n, 8–10^{a} ●
23.	9.9	14.4	12.15	S 4	W 2	10 ●	10	7.6	n, t ztw. ◍
24.	12.9	18.6	15.75	W 4	W 2	10	4	0.1	n ◍^{0}
25.	9.9	20.9	15.40	W 2	W 2	5	4	–	
26.	12.3	22.9	17.60	S 2	E 2	2	10 ●	1.2	7^{0}–^{45} p ◩. 7^{15}–8^{p} ●. 🌧
27.	13.9	22.1	18.00	SE 2	S 2	10	10	18.0	n, 4^{15}–5^{p} ◍. n ◹
28.	14.9	21.1	18.00	S 2	S 2	10	10 ●	1.1	n, 5^{30}–8^{p} ztw. ◍
29.	14.1	20.9	17.50	NE 2	NE 2	10	10	0.6	n ◍
30.	13.9	20.0	16.95	NE 2	NE 2	10	10 ●	9.5	t ztw. ●
Mittel	11.67	18.64	15.16			7.9	8.1	317.3	

München (Sternwarte Bogenhausen). 1886.

Bodentemperaturen.

April								Mai								Juni								
Datum	Norden		Süden		½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	Datum	Norden		Süden		½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	Datum	Norden		Süden		½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	A	B	C	D					A	B	C	D					A	B	C	D				
	N° 131	N° 112	N° 129	N° 111					N° 131	N° 112	N° 129	N° 111					N° 131	N° 112	N° 129	N° 111				
7.	4.19	4.15	4.62	4.65	4.17	4.63	4.40	5.	7.60	7.60	8.00	8.10	7.60	8.05	7.82	2.	10.57	10.65	11.06	11.08	10.61	11.07	10.84	4' bayr.
14.	5.30	5.20	5.60	5.70	5.25	5.65	5.45	12.	7.65	7.65	8.15	8.20	7.65	8.17	7.91	9.	11.51	11.45	11.81	11.94	11.54	11.87	11.70	= 1.17 m
21.	5.60	5.50	6.00	5.94	5.55	5.97	5.76	19.	8.32	8.35	8.78	8.75	8.33	8.76	8.54	16.	11.70	11.70	11.92	12.00	11.70	11.96	11.83	
28.	6.64	6.56	7.00	7.06	6.60	7.03	6.81	26.	9.51	9.61	10.0	10.09	9.56	10.04	9.80	23.	11.50	11.50	11.71	11.81	11.50	11.76	11.63	
																30.	11.59	11.59	11.92	12.04	11.59	11.98	11.78	
	N° 110	N° 133	N° 1	N° 109					N° 110	N° 133	N° 1	N° 109					N° 110	N° 133	N° 1	N° 109				
7.	4.56	4.51	4.76	4.70	4.53	4.73	4.63	5.	6.12	6.12	6.45	6.45	6.12	6.45	6.28	2.	7.90	7.90	8.22	8.25	7.90	8.23	8.06	8' bayr.
14.	4.95	4.91	5.20	5.20	4.93	5.20	5.06	12.	6.58	6.60	6.90	6.90	6.59	6.90	6.74	9.	8.37	8.44	8.78	8.80	8.40	8.79	8.59	= 2.34 m
21.	5.38	5.35	5.62	5.60	5.36	5.61	5.48	19.	6.94	6.99	7.26	7.25	6.96	7.25	7.10	16.	9.00	9.02	9.37	9.41	9.01	9.39	9.20	
28.	5.72	5.70	5.98	5.96	5.71	5.97	5.84	26.	7.31	7.32	7.64	7.66	7.31	7.65	7.48	23.	9.49	9.50	9.84	9.81	9.49	9.82	9.65	
																30.	9.74	9.75	10.06	10.06	9.74	10.06	9.90	
	N° 12	N° 105	N° 67	N° 66					N° 12	N° 105	N° 67	N° 66					N° 12	N° 105	N° 67	N° 66				
7.	5.75	5.94	6.12	6.12	5.84	6.12	5.98	5.	6.12	6.25	6.50	6.54	6.18	6.52	6.35	2.	7.00	7.20	7.44	7.38	7.10	7.41	7.25	8' bayr.
14.	5.75	5.88	6.12	6.12	5.81	6.12	5.96	12.	6.35	6.46	6.72	6.65	6.40	6.68	6.54	9.	7.34	7.48	7.66	7.65	7.41	7.65	7.53	= 2.34 m
21.	5.88	5.96	6.25	6.25	5.92	6.25	6.08	19.	6.54	6.70	6.98	7.00	6.62	6.99	6.80	16.	7.71	7.84	8.00	8.00	7.77	8.00	7.88	
28.	5.95	6.09	6.37	6.31	6.02	6.34	6.18	26.	6.76	6.94	7.14	7.12	6.85	7.13	6.99	23.	8.11	8.25	8.37	8.37	8.18	8.37	8.27	
																30.	8.44	8.59	8.75	8.70	8.51	8.72	8.61	
	N° 103	N° 135	N° 62	N° 69					N° 103	N° 135	N° 62	N° 69					N° 103	N° 135	N° 62	N° 69				
7.	6.91	7.00	7.34	7.41	6.95	7.37	7.16	5.	6.72	6.80	7.12	7.12	6.76	7.12	6.94	2.	7.22	7.20	7.40	7.44	7.21	7.42	7.31	16' bayr.
14.	6.79	6.84	7.25	7.28	6.81	7.26	7.03	12.	6.80	6.82	7.12	7.19	6.81	7.15	6.98	9.	7.34	7.31	7.52	7.56	7.32	7.54	7.43	= 4.67 m
21.	6.72	6.78	7.12	7.20	6.75	7.16	6.95	19.	6.96	6.94	7.25	7.25	6.95	7.25	7.10	16.	7.52	7.51	7.66	7.70	7.51	7.68	7.59	
28.	6.70	6.74	7.12	7.16	6.72	7.14	6.93	26.	7.10	7.06	7.28	7.31	7.06	7.29	7.17	23.	7.72	7.75	7.88	7.90	7.73	7.89	7.81	
																30.	8.01	7.99	8.06	8.12	8.00	8.09	8.04	
	N° 14	N° 40	N° 132	N° 70					N° 14	N° 40	N° 132	N° 70					N° 14	N° 40	N° 132	N° 70				
7.	7.81	7.98	8.21	8.21	7.89	8.21	8.05	5.	7.50	7.62	7.85	7.75	7.56	7.80	7.68	2.	7.37	7.50	7.85	7.81	7.43	7.83	7.63	20' bayr.
14.	7.75	7.81	8.10	8.10	7.78	8.10	7.94	12.	7.40	7.50	7.82	7.81	7.45	7.81	7.63	9.	7.42	7.58	7.86	7.82	7.50	7.84	7.67	= 5.84 m
21.	7.50	7.62	7.96	8.00	7.56	7.98	7.77	19.	7.38	7.50	7.95	7.80	7.44	7.87	7.65	16.	7.50	7.62	7.90	7.88	7.56	7.89	7.72	
28.	7.48	7.62	7.94	7.91	7.55	7.92	7.73	26.	7.38	7.51	7.82	7.80	7.44	7.81	7.62	23.	7.59	7.72	7.95	7.94	7.65	7.94	7.79	
																30.	7.70	7.81	8.07	8.00	7.75	8.03	7.89	

April.

München (Sternwarte Bogenhausen). 1886.

Magnetische Beobachtungen nach absolutem Maasse.

Datum	Declination (westl.) 11° +					Horizontale Intensität					Inclination 63° +				
	8h	10h	2h	8h	Mittel	8h	10h	2h	8h	Mittel	8h	10h	2h	8h	Mittel
	'	'	'	'	'						'	'	'	'	'
1.	46.2	50.7	52.2	44.9	48.5	2.0318	2.0312	2.0321	2.0316	2.0318	38.7	40.3	37.4	37.9	38.6
2.	42.5	44.2	49.9	43.6	45.0	323	311	306	333	318	38.1	37.9	37.4	34.9	37.1
3.	39.5	42.8	50.8	46.0	44.8	332	318	324	340	329	37.4	37.6	32.4	32.3	34.9
4.	40.7	45.9	52.6	46.5	46.4	345	339	345	346	344	31.9	29.5	28.1	30.5	30.0
5.	42.1	42.2	52.9	44.7	45.5	333	325	329	341	332	33.6	34.7	30.9	29.5	32.2
6.	42.5	44.0	52.0	44.2	45.7	340	328	326	345	335	33.0	33.0	32.0	27.8	31.4
7.	42.0	47.4	51.5	45.5	46.6	341	328	331	334	333	32.4	35.1	33.5	31.7	33.2
8.	41.5	45.0	52.0	45.7	46.0	333	317	314	337	326	33.7	34.2	31.9	31.9	32.9
9.	41.8	45.2	53.4	46.5	46.7	336	322	329	340	332	32.8	34.6	33.7	30.7	32.9
10.	42.1	44.8	52.2	46.4	46.4	333	320	328	340	330	32.6	35.5	33.8	31.0	33.2
11.	43.0	45.0	52.5	47.0	46.9	338	327	336	333	333	30.9	33.1	30.9	33.7	32.1
12.	44.0	47.1	54.4	43.8	47.3	325	316	298	312	312	35.9	34.9	38.7	39.1	37.1
13.	43.7	46.1	51.5	46.0	46.8	322	306	323	339	322	36.9	39.4	34.6	33.8	36.2
14.	45.4	47.5	52.3	40.9	46.5	335	301	297	335	316	34.6	41.9	42.1	31.5	37.5
15.	48.3	49.0	51.2	45.2	48.4	287	291	313	327	304	46.2	43.8	38.9	36.0	41.2
16.	40.1	48.0	52.0	44.4	46.1	317	312	328	331	322	38.0	38.4	36.4	35.4	37.0
17.	43.2	48.1	51.4	43.9	46.6	330	329	336	339	334	36.5	36.4	33.5	33.4	34.9
18.	42.5	46.3	57.6	43.7	47.5	339	329	309	322	325	35.4	35.5	37.2	37.4	36.4
19.	42.8	48.1	54.4	42.4	46.9	327	329	318	342	329	38.2	34.4	36.5	31.6	35.2
20.	42.1	45.0	54.5	44.5	46.5	337	330	328	340	334	34.5	33.6	32.8	33.5	33.6
21.	41.0	44.1	51.4	44.2	44.2	329	317	329	337	328	36.4	36.6	33.3	33.5	34.9
22.	43.0	44.4	52.2	44.9	46.1	330	322	340	341	322	35.5	36.4	30.0	31.4	33.3
23.	41.5	43.2	51.5	47.2	45.8	330	331	330	351	336	34.3	33.5	31.1	30.1	32.2
24.	41.8	45.5	51.4	45.7	46.1	338	320	329	345	333	32.9	34.5	30.6	29.5	31.9
25.	45.0	45.0	50.8	44.9	46.4	342	331	314	340	332	32.6	31.4	33.6	31.7	32.3
26.	40.3	45.0	50.5	46.2	45.5	338	330	338	342	336	33.1	31.5	29.8	28.5	30.9
27.	42.0	46.5	51.8	46.0	46.6	333	331	321	344	332	30.9	30.2	31.2	27.9	30.0
28.	43.5	44.4	51.4	45.7	46.2	337	333	318	345	333	31.1	30.2	28.9	27.6	29.4
29.	42.1	46.0	50.8	46.8	46.4	336	329	321	344	333	31.2	29.5	29.4	27.5	29.4
30.	42.2	44.2	49.8	41.5	44.4	337	333	320	335	331	30.3	28.9	31.8	29.8	30.2
Mittel	42.61	45.69	52.10	44.96	46.32	2.0331	2.0322	2.0323	2.0337	2.0328	34.65	34.88	33.41	32.04	33.74

Mai. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1886.

Magnetische Beobachtungen nach absolutem Maasse.

Datum	Declination (westl.) 11° +					Horizontale Intensität					Inclination 63° +				
	8h	10h	2h	8h	Mittel	8h	10h	2h	8h	Mittel	8h	10h	2h	8h	Mittel
	′	′	′	′	′						′	′	′	′	′
1.	38.9	44.2	50.7	43.7	44.4	2.0389	2.0379	2.0366	2.0376	2.0378	38.3	40.0	42.4	40.3	40.3
2.	39.9	41.8	51.3	42.1	43.8	369	357	375	377	370	44.5	44.9	41.1	39.7	42.5
3.	40.9	44.9	50.0	44.3	45.0	364	376	358	372	367	44.0	41.8	43.2	41.0	42.4
4.	40.8	44.9	49.9	43.8	44.8	365	356	372	370	365	43.9	44.1	38.4	40.5	41.7
5.	41.7	47.2	51.2	43.7	45.9	366	359	366	375	366	43.9	43.7	39.0	36.4	40.7
6.	41.4	47.0	52.0	45.3	46.4	374	367	382	366	373	39.7	39.8	33.9	36.8	37.5
7.	40.7	45.1	50.3	45.4	45.4	367	356	356	364	361	38.8	39.5	36.7	35.0	37.5
8.	41.2	44.9	50.7	47.0	45.9	367	363	366	366	366	37.3	36.7	31.6	32.8	34.6
9.	40.2	50.2	51.1	41.4	45.7	294	278	305	348	306	53.9	55.5	46.0	35.7	47.8
10.	40.8	46.1	49.7	45.2	45.4	337	306	321	356	330	44.1	47.9	42.3	39.2	43.4
11.	41.9	43.8	48.2	41.8	43.9	340	346	352	358	349	44.7	42.2	41.0	41.6	42.3
12.	44.0	45.2	48.4	42.5	45.0	339	349	353	348	347	46.0	43.7	40.9	44.1	43.7
13.	40.9	44.2	52.1	44.5	45.4	356	346	350	384	359	43.8	43.5	41.9	37.5	41.6
14.	42.2	48.6	48.2	46.5	46.4	363	352	377	375	366	43.5	45.1	39.9	40.6	42.2
15.	40.9	47.9	49.9	45.5	46.0	337	349	355	378	354	49.1	44.3	43.4	38.5	43.8
16.	40.3	45.8	49.2	43.1	44.6	354	348	357	378	359	45.9	45.3	41.2	35.7	42.0
17.	42.0	46.7	51.9	40.7	45.3	356	349	344	364	353	41.8	41.9	41.9	38.5	41.0
18.	42.7	48.7	51.3	42.7	46.3	337	333	344	379	348	46.0	45.3	41.2	37.8	42.5
19.	39.3	44.1	50.7	43.4	44.4	354	338	356	369	354	43.6	43.7	39.2	37.7	41.0
20.	39.9	44.0	50.4	44.8	44.8	356	346	358	376	359	42.1	41.8	36.3	36.9	39.2
21.	42.0	45.4	51.1	43.1	45.4	373	350	353	366	360	38.7	39.7	39.3	37.8	38.8
22.	40.7	43.7	48.3	44.2	44.2	357	349	361	378	361	41.9	39.1	36.4	36.5	38.5
23.	39.8	43.9	49.2	43.5	44.1	364	351	354	375	361	40.8	40.4	33.7	35.7	37.6
24.	40.8	44.8	50.1	42.6	44.6	353	344	355	369	355	41.9	42.0	37.4	41.7	40.8
25.	40.9	46.1	50.0	43.9	45.2	357	354	351	374	359	42.2	40.5	38.9	35.3	39.2
26.	39.9	43.9	49.6	45.4	44.7	362	347	359	373	359	40.0	39.9	36.7	36.9	38.3
27.	40.4	46.5	50.3	46.1	45.8	363	346	353	372	358	39.3	40.9	36.0	33.1	37.3
28.	41.5	46.1	48.2	43.3	44.8	362	358	356	380	364	40.0	40.2	36.6	33.3	37.5
29.	42.4	44.9	47.7	44.2	45.0	367	349	338	367	355	38.1	40.2	41.3	36.8	39.0
30	41.5	44.0	49.8	44.7	45.0	354	351	363	376	361	41.8	41.3	39.1	37.8	40.0
31	41.0	44.6	47.7	43.9	44.3	356	356	380	390	371	42.3	41.0	37.4	37.1	39.5
Mittel	41.02	45.46	50.00	43.95	45.10	2.0357	2.0349	2.0356	2.0371	2.0358	42.64	42.45	39.17	37.69	40.46

Juni. **München** (Sternwarte Bogenhausen.) 1886.

Datum	Declination (westl.) 11° +					Horizontale Intensität					Inclination 63° +				
	8h	10h	2h	8h	Mittel	8h	10h	2h	8h	Mittel	8h	10h	2h	8h	Mittel
	′	′	′	′	′						′	′	′	′	′
1.	40.2	45.6	47.8	45.4	44.7	2.0367	2.0354	2.0365	2.0387	2.0369	42.7	42.9	40.9	37.4	41.0
2.	42.5	45.7	48.7	45.7	45.6	363	359	375	383	370	43.3	41.9	36.7	37.7	39.9
3.	41.3	44.1	52.0	45.8	45.8	374	362	356	396	372	40.7	40.4	42.3	37.4	40.2
4.	39.5	45.4	52.3	45.7	45.7	370	360	372	399	375	42.1	43.0	40.0	36.6	40.4
5.	39.2	44.5	53.6	43.5	45.2	364	362	360	393	371	44.8	44.7	48.8	40.2	44.5
6.	42.0	43.9	52.2	44.8	45.7	368	361	389	395	379	46.7	47.0	41.2	41.9	44.1
7.	41.0	44.7	51.3	46.2	45.8	385	377	391	399	388	42.9	43.9	41.1	39.2	41.8
8.	41.8	46.0	50.4	44.7	45.7	385	381	374	401	385	43.4	44.1	45.7	40.4	43.4
9.	43.1	44.1	49.8	44.7	45.4	383	380	371	395	382	44.8	45.7	46.7	43.5	45.1
10.	39.6	43.0	48.9	43.3	43.7	386	379	392	412	392	44.6	45.0	40.7	38.2	42.1
11.	38.8	42.0	48.3	45.6	43.7	397	387	398	407	397	41.7	43.4	41.2	39.1	41.4
12.	41.2	45.2	51.6	42.8	45.2	388	389	384	403	391	43.4	43.1	44.0	41.5	43.0
13.	41.8	44.6	49.5	45.2	45.3	383	387	412	402	396	45.4	43.3	37.6	41.4	41.9
14.	42.0	46.0	45.6	45.2	44.7	392	386	398	414	397	43.6	44.7	42.3	41.7	43.0
15.	40.8	44.8	47.1	44.8	44.4	391	375	387	397	387	42.7	43.8	40.2	40.5	41.8
16.	40.5	43.6	48.3	46.8	44.8	394	388	392	411	396	43.1	42.9	40.3	37.7	41.0
17.	41.1	47.1	49.2	45.6	45.7	392	371	387	407	389	42.2	47.4	43.1	39.7	43.1
18.	43.9	42.9	49.6	45.3	45.4	387	381	383	402	388	43.7	44.8	42.6	40.5	42.9
19.	40.2	43.2	49.2	45.2	44.4	387	375	380	403	386	44.2	46.6	43.2	40.2	43.6
20.	40.6	44.0	48.8	44.8	44.5	390	380	386	408	391	43.7	42.6	43.0	40.3	42.4
21.	40.5	48.8	50.2	45.2	46.2	394	402	399	407	400	42.9	43.0	42.2	40.5	42.2
22.	43.5	44.8	48.8	43.8	45.2	395	399	390	387	393	43.7	42.7	44.4	46.2	44.2
23.	39.9	43.9	49.6	45.2	44.6	390	383	394	404	394	43.3	45.6	42.6	41.7	43.3
24.	42.9	45.0	49.2	45.8	45.7	383	389	399	394	391	46.6	44.7	40.3	40.7	43.1
25.	42.8	44.3	48.8	44.4	45.1	389	357	384	405	384	42.6	47.4	41.4	40.2	42.9
26.	40.0	42.9	48.3	44.7	44.0	389	356	381	402	382	42.5	47.2	40.4	39.4	42.4
27.	41.8	44.0	49.2	44.8	44.9	378	383	368	401	383	45.2	43.6	44.5	39 3	43.1
28.	40.3	42.5	49.3	44.5	44.1	384	379	391	398	388	43.6	42.7	40.0	41.0	41.9
29.	41.9	46.7	49.2	43.9	45.4	391	389	401	421	401	41.9	41.6	38.0	36.9	39.6
30.	37.1	45.0	52.4	45.8	45.1	388	374	366	391	380	42.5	46.6	48.8	43.8	45.4
Mittel	41.06	44.61	49.64	44.97	45.06	2.0384	2.0377	2.0384	2.0401	2.0386	43.48	44.21	42.14	40.16	42.49

1886. **Tagesmittel der Windgeschwindigkeit**

in Metern pro Secunde.

Kaiserslautern				München				Weissenburg			
Datum	April	Mai	Juni	Datum	April	Mai *	Juni	Datum	April	Mai	Juni
1.	3.4	3.2	1.1	1.	0.6	–	1.0	1.	2.5	2.3	1.0
2.	1.6	2.9	1.5	2.	0.7	–	1.0	2.	3.5	1.5	0.5
3.	3.8	3.0	1.5	3.	0.6	–	1.2	3.	1.5	1.7	1.6
4.	3.5	2.2	3.1	4.	0.1	–	1.6	4.	1.3	1.3	1.6
5.	4.2	1.5	3.9	5.	0.9	–	2.4	5.	0.7	1.2	2.3
6.	4.0	1.1	1.5	6.	2.2	–	2.2	6.	1.7	1.4	0.8
7.	3.3	1.0	0.8	7.	0.4	–	3.0	7.	3.2	2.5	1.4
8.	5.7	0.7	0.9	8.	1.9	–	1.2	8.	6.1	1.4	0.7
9.	5.9	0.8	1.3	9.	1.3	–	1.6	9.	2.8	0.9	0.6
10.	1.5	2.8	1.7	10.	1.9	–	1.4	10.	1.9	0.9	0.8
11.	1.3	1.4	2.0	11.	0.6	–	1.5	11.	1.9	0.6	1.4
12.	3.2	2.4	2.4	12.	1.6	–	1.0	12.	1.5	0.8	0.7
13.	4.0	3.6	2.6	13.	1.0	–	2.0	13.	1.6	4.0	1.5
14.	1.1	3.3	1.4	14.	1.3	–	2.5	14.	0.8	2.4	1.7
15.	3.4	4.4	3.2	15.	2.0	3.8	3.0	15.	1.6	3.7	1.5
16.	3.5	6.0	4.0	16.	0.7	3.2	2.2	16.	1.6	3.8	2.3
17.	1.4	5.7	3.3	17.	0.9	1.7	2.1	17.	0.8	3.4	3.6
18.	0.6	2.1	3.1	18.	1.0	0.6	1.1	18.	0.5	0.9	2.7
19.	1.9	1.2	2.8	19.	1.1	1.5	1.5	19.	2.8	1.0	2.2
20.	3.0	1.0	1.2	20.	1.0	0.9	1.7	20.	2.4	0.5	2.0
21.	1.3	1.2	2.7	21.	1.1	0.6	2.4	21.	0.8	0.7	2.3
22.	1.4	1.0	3.6	22.	1.1	0.6	2.7	22.	0.6	1.1	2.3
23.	1.3	2.0	5.3	23.	1.4	1.7	3.8	23.	0.8	0.6	3.5
24.	1.3	2.9	5.2	24.	1.0	2.4	2.1	24.	0.3	2.3	3.8
25.	1.5	5.0	1.5	25.	1.0	1.3	0.2	25.	0.5	2.9	1.1
26.	2.0	3.6	1.2	26.	1.5	1.3	2.1	26.	0.8	1.0	0.2
27.	1.7	4.7	1.6	27.	0.6	1.5	0.7	27.	1.4	2.0	0.5
28.	2.2	3.0	1.4	28.	0.6	1.5	0.3	28.	1.0	0.8	0.6
29.	4.1	1.2	1.5	29.	0.1	0.9	0.9	29.	1.6	0.6	0.6
30.	4.9	1.3	1.9	30.	2.9	0.7	1.3	30.	2.4	0.3	1.2
31.		1.7		31.		1.9		31.		1.1	
Mittel	2.73	2.51	2.31	Mittel	1.10	1.54 *	1.72	Mittel	1.70	1.65	1.57

* Anemometer in der Reparatur.

1886. **Grundwasserstände in München.**

Mitgetheilt von dem hygienischen Institute der k. Universität.

April			Mai			Juni		
Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.	Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.	Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.
1.	6.238	4.960	1.	6.278	5.110	1.	6.345	5.190
2.	240	970	2.	280	110	2.	342	190
3.	243	980	3.	281	110	3.	336	195
4.	249	980	4.	285	120	4.	330	200
5.	255	990	5.	288	120	5.	340	200
6.	259	5.000	6.	291	125	6.	250	140
7.	260	005	7.	295	125	7.	106	100
8.	250	010	8.	300	130	8.	118	082
9.	261	020	9.	304	130	9.	137	090
10.	270	025	10.	309	132	10.	125	080
11.	265	020	11.	313	135	11.	140	085
12.	260	030	12.	285	130	12.	060	050
13.	257	035	13.	295	130	13.	070	030
14.	260	040	14.	308	140	14.	030	020
15.	273	045	15.	312	140	15.	5.990	010
16.	277	050	16.	317	140	16.	927	000
17.	280	060	17.	321	140	17.	948	4.985
18.	284	065	18.	321	150	18.	890	930
19.	288	070	19.	323	155	19.	862	910
20.	290	080	20.	325	160	20.	812	850
21.	280	085	21.	335	165	21.	776	810
22.	220	050	22.	348	170	22.	742	770
23.	260	065	23.	347	170	23.	730	755
24.	269	072	24.	346	175	24.	718	740
25.	271	080	25.	324	120	25.	712	730
26.	272	090	26.	310	135	26.	714	720
27.	272	095	27.	310	150	27.	724	720
28.	274	100	28.	321	160	28.	735	715
29.	275	100	29.	337	175	29.	745	700
30.	278	105	30.	340	185	30.	755	700
			31.	350	192			

Juli. **Aschaffenburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59'.

Datum	Barometer 8h	2h	9h	Lufttemperatur 8h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	9h	Bewölkung 8h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	54.2	54.2	54.4	9.8	20.3	17.3	**5.7**	23.3	14.50	8.1	7.5	9.1	89	43	62	E 2	SE 2	E 2	0	3	2	–	a ≡
2.	55.9	55.4	55.1	15.0	22.6	20.1	8.1	25.4	16.75	10.5	7.8	8.5	83	39	48	E 2	SE 2	SE 2	0	6	0	–	
3.	**57.0**	56.1	55.0	15.3	24.6	22.8	8.4	28.7	18.55	9.8	9.0	12.7	76	39	62	E 2	SE 2	0	0	2	0	–	
4.	55.6	54.9	53.7	16.7	24.5	22.0	11.8	26.2	19.00	11.5	11.7	11.5	81	51	59	0	W 2	0	8	4	7	–	
5.	54.4	53.2	52.1	18.2	24.9	22.9	12.3	26.5	19.40	12.9	12.1	11.3	83	52	55	E 2	SW 2	SW 2	0	4	2	–	
6.	53.5	52.1	51.3	16.5	24.3	22.4	11.2	28.2	19.70	12.1	9.5	9.5	86	42	47	E 2	SE 2	SE 2	0	0	0	–	
7.	51.0	48.5	45.7	17.1	27.0	23.8	11.1	30.3	20.70	12.7	10.6	13.1	88	40	60	E 2	0	SE 2	0	2	2	–	
8.	44.1	42.2	43.0	18.8	24.5	20.5	15.0	25.4	20.20	14.1	15.0	13.5	87	66	75	SW 2	SW 2	0	10	10	6	5.8	n ≲, n, t ztw. ◍, 3–4^{50} p ⟦
9.	44.7	45.3	48.0	16.7	14.2	12.9	12.5	20.5	16.50	12.1	10.8	9.9	85	91	90	W 2	NW 2	NW 2	10	10	10	7.7	n ≲. t ztw. ◍
10.	52.9	53.4	53.8	13.4	16.1	13.4	9.9	19.0	14.45	8.3	7.2	8.6	73	54	75	NE 2	NE 2	0	8	7	3	–	Ω
11.	54.7	54.1	54.1	11.6	19.4	15.5	6.1	21.5	13.80	8.2	8.2	9.2	80	49	70	E 2	SW 2	E 2	7	8	0	1.4	n ◍, a u. p ●^{0}
12.	54.0	52.5	50.7	14.3	21.8	20.5	7.1	23.1	15.10	9.6	9.9	11.8	79	51	66	0	W 4	0	7	9	9	⁊	
13.	49.6	50.1	49.1	16.1	19.7	18.0	14.1	21.5	17.80	13.1	11.7	12.6	**96**	69	82	SW 2	SW 2	0	10 ●	8	4	4.9	n–8^{15} a ◍
14.	45.4	42.4	41.7	19.1	21.2	16.5	13.5	22.5	18.00	11.5	10.2	11.8	70	55	84	0	W 4	W 2	10	10	10	1.4	2$^{15-45}$, 3^{40}–4^{10}, 5^{45}–6^{p} ●
15.	45.2	46.8	48.4	13.9	15.3	14.4	12.0	17.9	14.95	9.1	8.5	9.3	77	65	76	NW 2	W 4	NW 2	8	9	8	2.4	n, 1$^{35-55}$ p ◍
16.	48.2	45.9	46.6	15.6	14.9	16.3	8.2	18.4	**13.30**	10.3	11.6	12.6	78	92	92	NE 2	W 2	0	6	10	10	**16.3**	n, 10$^{10-35}$ a, 1^{22}–5, 7$^{10-40}$ p ◍
17.	50.7	51.1	51.2	14.8	20.1	18.8	10.1	22.4	16.25	11.3	9.0	12.0	90	52	74	0	NW 4	W 2	9	9	9	1.6	n ◍, 5^{58}–6^{10} p ◍ Tropfen
18.	51.8	50.6	49.8	15.3	23.6	20.9	11.0	24.4	17.70	10.8	11.3	13.1	84	52	72	0	0	S 2	9	7	0	–	
19.	49.5	48.2	47.9	20.9	30.8	26.3	14.1	**35.2**	24.65	12.2	11.1	12.5	67	**34**	80	E 2	SE 2	SE 2	6	0	0	–	
20.	51.9	53.3	53.0	22.8	27.6	23.9	15.3	30.8	23.05	13.4	13.2	14.0	65	48	63	E 2	SW 2	SW 2	2	4	7	–	
21.	52.5	51.2	50.2	22.6	29.6	26.6	20.1	33.5	**26.80**	14.8	**17.8**	16.3	72	58	64	SE 2	0	0	8	4	6	–	1$^{16-56}$ a ⟦
22.	50.5	49.1	48.7	23.3	31.0	21.1	16.8	32.8	24.65	15.0	12.3	17.0	71	37	92	0	S 2	SE 2	0	4	9	14.0	4^{42}–7^{5} p ⟦, 5^{30}–7^{p} ●
23.	49.2	46.9	45.6	20.1	23.6	19.9	18.5	25.2	21.85	14.1	11.9	11.8	81	55	68	SW 2	SW 2	W 2	7	10	10	–	5^{7}–6^{15} p ⟦ ≋, 5^{34}–6^{p} ◍
24.	42.5	42.1	43.7	18.6	22.0	19.7	16.0	22.8	19.40	12.7	12.6	9.2	80	64	54	S 2	W 2	0	10	10	2	0.4	n, t ztw. ◍^{0}
25.	46.3	45.7	44.1	18.1	23.0	18.6	12.9	24.4	18.65	10.4	9.4	8.3	67	45	52	E 2	NW 2	NW 2	8	9	8	–	
26.	**41.1**	42.1	41.7	22.6	20.1	19.1	15.9	22.9	19.40	15.0	15.0	14.1	73	86	86	S 2	0	0	8	10	9	3.0	n ≲. 12^{15}–1^{20} p ◍
27.	43.4	44.2	44.4	17.1	16.4	16.5	15.8	20.0	17.90	12.4	10.9	10.8	86	78	77	W 2	W 2	NW 2	10	10	2	0.9	n u. a ●
28.	50.6	52.4	52.4	12.6	15.5	14.0	11.0	17.1	14.05	8.3	**6.8**	8.7	77	52	74	NW 2	NW 4	W 2	10	7	7	1.4	n, a ztw. ◍
29.	55.8	54.2	53.2	12.5	19.6	16.3	7.4	20.0	13.70	8.5	7.4	10.2	79	44	74	0	0	SE 2	9	6	4	–	
30.	51.3	46.3	45.3	16.5	24.9	21.1	9.9	29.5	19.70	9.6	10.7	8.8	69	46	64	0	0	E 2	2	2	6	–	
31.	44.0	44.8	45.3	19.8	18.8	15.5	15.5	21.8	18.65	11.7	13.5	10.6	68	84	81	W 2	SW 2	W 2	8	10	8	0.4	n ≲. a ◍, p ◍ Tropfen
Mittel	50.05	49.33	49.01	16.96	22.00	19.28	12.17	24.54	18.36	11.42	10.78	11.37	78.7	55.9	70.3				6.1	6.6	5.2	61.6	

Juli. **Bayreuth.** 1886.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	33.5	33.7	34.7	12.2	15.9	13.9	4.7	18.0	**11.35**	7.5	7.8	10.5	71	58	90	NW 4	N 4	W 2	2	9	8	0.5	*†) 11^{30} p ◍, mn–7^{a}, m-1^{p} ◍^{0}
2.	36.3	36.5	35.8	14.4	20.3	17.3	6.1	24.6	15.35	9.9	7.5	7.7	82	43	53	NE 2	NE 4	NW 2	4	9	2	0.1	a Ω, Bod. ≡. 3^{30}–5^{15} p ztw. n, a Ω^{2}, ≡^{2} [◍^{0}
3.	**37.3**	36.1	35.5	14.8	23.7	19.7	6.4	29.9	18.15	9.1	8.2	10.9	73	37	63	SW 2	NE 4	0	1 =	3	4	–	a Ω^{2}, ≡ **) ◍^{0}. p Dunst
4.	35.1	34.2	33.8	15.7	22.7	18.5	9.1	23.4	16.25	11.0	9.1	8.9	83	45	55	N 2	NW 8	NW 2	10 =	4	6	–	a Ω^{0}, ≡, t ztw. ≋
5.	34.2	33.2	32.6	16.1	22.9	19.5	10.9	27.9	19.40	10.2	9.3	12.1	75	45	72	N 4	W 4	NW 2	7	7	4	–	a Ω^{0}, ≡, p Dunst
6.	34.2	32.6	31.9	16.1	23.1	19.3	10.9	29.4	20.15	10.2	7.7	8.4	75	37	51	N 4	NW 6	NW 2	2	1	1	–	a Ω^{0}, ≡^{0} ***) p Dunst
7.	33.3	29.8	27.9	16.3	25.9	21.5	9.9	28.4	19.15	6.9	9.5	10.4	69	39	56	E 2	S 4	0	2	1	5	–	a Ω^{0}, ≡^{0}
8.	25.5	23.7	24.2	19.9	24.1	19.9	13.0	29.2	21.10	13.2	13.8	11.4	76	63	66	S 2	SW 6	SW 6	9	6	9 ●	1.7	a Dst., 10^{30} a ◍ Tpfn., 12^{10} *)
9.	25.3	24.4	26.2	18.1	16.5	11.4	10.1	24.9	17.50	12.5	11.9	9.4	80	85	**95**	SW 2	N 2	N 6	10	10	10 ●	11.4	a Ω^{0}, ≡^{0}. 12^{30}–1^{30}, 3^{15}–8^{p} ◍
10.	32.3	33.0	33.9	10.0	14.7	12.6	8.7	16.4	12.55	7.3	5.8	7.0	80	48	64	N 6	NW 6	N 2	9	6	6	**12.6**	n ◍ [Dunst
11.	35.2	34.2	34.8	12.0	17.3	12.6	**3.7**	21.6	12.65	7.6	6.7	8.9	73	46	83	N 2	SW 4	NW 2	5	8	7	0.3	n u. a Ω^{2}, ≡^{0}. 2^{30}–3^{p} ◍^{0}. p
12.	34.9	33.8	32.0	12.4	18.5	16.7	5.9	19.6	12.75	9.3	10.0	12.1	88	62	85	SE 2	SW 4	0	9	10	9	0.3	n, a Ω^{2}, ≡^{0}. 11^{a}–5^{p} ztw. **)
13.	30.6	30.5	30.5	16.9	16.9	16.1	11.4	20.2	15.80	10.8	12.0	12.5	76	84	91	SW 4	SW 4	0	10 =	10	9	0.4	a Ω, ≡^{0}. 8^{15} a-3^{p} ztw. ◍^{0} ***)
14.	27.5	23.9	23.3	17.1	23.3	18.1	11.9	29.2	20.55	10.5	12.1	10.5	72	57	67	E 6	S 6	SW 4	3	9	10	1.7	a ≡^{0}, n, 11^{30} a-12^{30} p ◍^{0}. †)
15.	24.7	26.8	29.2	15.0	18.3	11.8	11.7	26.4	19.05	9.7	7.4	9.4	75	48	93	W 6	W 8	W 6	7	7	10 ●	3.4	n ztw. ◍^{0}, a Dst., t ztw. ≋, ††)
16.	29.9	27.4	26.9	14.7	18.3	14.2	9.6	25.6	17.60	9.2	7.9	11.1	74	51	93	SW 4	SW 6	SW 4	6	10	8	9.3	n ztw. ◍^{0}, a Dunst, 2^{30}–7^{p} ◍
17.	30.9	31.5	32.3	14.7	18.3	14.2	9.6	24.0	16.80	9.2	8.2	10.0	74	52	84	NW 4	SW 4	0	9	8	4	0.1	n, 3–5^{p} ztw. ◍. a, p Dunst
18.	32.3	31.7	31.7	14.7	21.5	17.7	8.4	22.4	15.40	10.3	9.8	11.5	83	51	76	E 2	NW 2	0	9 =	8	2	–	n, a Ω^{2}, ≡^{0} †) 3^{5}–4^{p} ⟦, 2^{55}
19.	31.7	31.0	30.8	18.1	28.1	22.7	10.4	32.8	21.60	11.5	11.1	13.4	75	40	65	SE 4	SW 4	SW 2	0	1	0	–	a Ω^{2}, ≡ [–3^{40} p ◍^{2}, 4^{30}–5^{30}
20.	32.6	34.1	34.2	22.1	28.6	23.1	14.5	32.4	23.45	13.1	12.9	14.7	66	44	70	S 4	NW 4	NW 2	3	1	3	–	a Ω, Boden ≡^{0} [p ztw. ◍^{0}
21.	34.5	33.0	32.1	20.5	29.6	24.9	16.5	31.4	**23.95**	14.3	14.7	**19.3**	80	48	83	N 2	W 2	0	10	6	6	–	a Ω^{0}, ≡^{0}. p Dunst
22.	29.9	30.3	29.0	14.7	31.2	23.7	9.6	**32.9**	21.25	9.2	12.8	15.9	74	37	73	SW 2	W 2	NW 2	1 =	2	5	–	a Ω, ≡^{0} ††) 7^{45}–8^{p} ◍
23.	29.6	28.2	26.3	19.3	22.7	18.9	17.5	24.9	21.20	15.1	13.4	13.2	90	65	81	W 4	SW 4	SW 2	7	10	10	4.2	8^{30} p-mn ≲, 9^{2}-11^{30} ⟦, 9^{30}.. *†)
24.	24.5	23.9	24.8	18.3	21.3	17.9	15.0	25.9	20.45	13.0	11.4	12.3	82	62	80	SW 6	SW 6	SW 4	10 ●	8	6	1.3	n ztw. ◍^{0}, p ≋, 6^{30} p ◍ Tpf.
25.	27.2	26.7	26.4	17.9	21.9	18.5	12.8	27.4	20.10	11.2	10.5	12.0	73	54	75	W 4	SW 4	SW 2	6	7	8	–	a Ω^{2}, Boden ≡^{0} [◠
26.	24.0	**22.7**	24.6	19.5	27.7	17.5	14.0	30.4	22.20	14.1	12.0	12.3	83	43	82	SW 6	SW 6	SW 2	5	4	9 ●	2.9	n Ω^{2}, a ztw. ≋. 5–6^{a}, 4^{50} **†)
27.	24.6	25.5	25.6	16.7	15.4	13.0	11.9	19.2	15.55	12.4	11.2	10.5	88	86	**95**	SW 4	SW 4	SW 2	10 ●	10 ●	9	7.2	8^{30}-10^{p} ≲, n, 8^{a}-5^{15} p ztw. ◍
28.	29.9	32.0	33.8	11.8	14.3	11.2	10.4	21.4	15.90	8.7	6.1	7.1	85	50	72	N 4	NW 6	N 2	9	7	8	1.6	n–7^{a} ztw. ◍^{0}, t ztw. ≋
29.	35.9	35.3	34.8	11.6	17.0	12.6	7.3	21.4	14.35	7.6	**4.6**	8.2	75	**32**	76	W 2	NW 4	0	3	4	2	–	n, a Ω^{2}, a u. p ≡^{0} **†) –5^{10},
30.	33.5	30.7	28.5	14.4	22.9	17.3	6.7	24.6	15.65	7.6	9.3	9.6	62	45	66	SE 4	SE 6	SE 2	0	3	3	–	a Ω, ≡^{0} [7-8^{p} ◍. 2$^{15-35}$ p ⟦
31.	25.1	26.1	26.3	17.9	19.3	15.0	10.9	25.0	17.95	9.2	9.5	12.0	61	57	94	SE 6	SW 6	SW 2	4 =	10 ●	8	0.5	a Ω, ≡^{0}. 2-6^{p} ztw. ◍^{0}, p Dst.
Mittel	30.84	30.21	30.14	15.93	21.36	17.14	10.31	25.51	17.91	10.37	9.81	11.07	76.6	52.1	75.8				5.9	6.4	6.2	59.5	*) –1^{p} ⟦, 12$^{15-40}$ p ◍, 8^{p} ◍ Tropfen

Juli. **Bamberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 249.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 34s. Polhöhe = 49° 54'

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc	Proc.	Proc.							mm	
1.	43.5	43.6	44.1	12.8	18.2	16.2	6.7	20.4	13.55	7.6	7.0	9.6	69	45	70	N 1	N 3	NE 2	3	5	3	–	☊. 6⁴⁰ p ◍⁰
2.	45.9	45.8	45.2	15.8	22.3	19.0	7.3	23.7	15.50	9.3	6.5	9.0	69	33	55	NE 1	NE 1	0	3	3	0	–	☊
3.	**46.9**	45.7	44.8	16.2	24.3	21.6	9.3	25.4	17.35	9.1	7.2	11.8	66	32	62	NE 1	N 3	N 1	0	3	3	–	☊
4.	44.9	43.9	43.5	16.2	24.3	19.4	11.1	24.3	17.70	11.7	8.9	10.0	85	39	60	N 3	N 6	N 1	10 ≡	5	5	–	a ≡
5.	44.0	43.1	42.0	18.0	23.7	21.7	13.0	24.9	18.95	11.0	10.2	14.4	72	47	75	N 2	NW 6	NW 3	5	5	5	–	a ≡. 3⁵⁵ p ◍ Tropfen
6.	42.8	42.2	41.2	17.5	23.7	21.9	13.5	25.2	19.35	10.9	**5.6**	9.8	73	**26**	50		0 NW 6	NW 3	0	0	0	–	☊
7.	41.4	39.1	36.8	18.0	26.8	23.9	9.9	28.1	19.00	10.7	9.7	12.4	70	37	57		0 NW 1	0	0	0	3	–	☊ [a, 7⁰–³⁰ p ◍
8.	34.8	32.9	33.4	20.2	24.9	19.0	13.9	26.7	20.30	13.7	12.1	12.1	78	52	75	NW 1	SW 6	SW 6	5	5	8	1.4	7²⁰–²⁵ a ☇, 7¹³–⁴⁵, 9, 10, 11¹⁵
9.	34.7	33.4	36.4	18.5	18.4	11.8	11.8	22.6	17.20	12.0	12.4	10.3	76	79	100		0 W 2	NW 6	3	10	10 ●	**41.4**	10⁸–m, 1⁴⁵–⁵⁰ p ◍, 3³⁰–8ᵖ ◍², ≋
10.	42.4	42.8	43.5	11.4	15.6	12.8	10.5	17.5	14.00	8.0	6.9	8.3	79	52	76	NW 4	NW 4	NW 1	8	5	5	6.5	n ◍, 7⁴⁵ p ◍ Tropfen [≋
11.	44.6	43.9	44.0	11.0	16.2	13.6	**5.8**	18.0	**11.90**	8.7	7.0	10.4	89	52	90	NW 2	W 4	N 2	8	8	0	0.4	n ≡. 10¹⁵ a ◍ Tpfn., 1²⁵, 4²⁰
12.	44.2	42.6	41.2	12.8	20.2	19.0	8.3	22.0	15.15	9.3	9.1	11.8	86	52	73	E 1	W 6	SW 2	8	8	5	0.2	☊. 8⁵⁰, 10⁴⁵ a ◍⁰ [p ◍ ≋
13.	39.9	39.8	39.5	16.1	19.3	18.2	14.0	21.5	17.75	11.9	12.6	12.6	87	75	81	S 1	W 4	W 1	10 ●	5	5	1.0	n, 8 u. 9³⁵ a ◍⁰
14.	36.5	33.2	32.8	19.2	21.6	18.6	14.9	24.5	19.70	11.6	13.3	10.4	70	70	65	S 3	S 2	W 6	3	8	8	1.2	10³⁰, 11¹⁵ a, 4⁴⁰ p ◍ Tropfen,
15.	34.9	36.3	38.6	15.6	18.6	13.6	13.6	20.3	16.95	9.6	6.6	9.1	69	42	79	W 5	W 6	W 3	5	5	8	3.4	n ◍, 4³⁰, 6⁴⁵ p ◍⁰ [1⁴⁵ p ◍
16.	39.0	37.1	36.1	15.2	18.6	15.3	11.2	22.3	16.75	9.2	8.7	10.4	71	55	81	S 4	S 5	W 4	5	10 ●	3	9.5	n, 1⁴⁵–6ᵖ ◍, 12⁰–³⁰ p ◍ Tpf.
17.	40.8	40.7	41.3	14.8	20.3	16.9	12.2	21.8	17.00	10.2	7.7	10.8	82	44	76	W 1	W 5	NW 1	10	8	5	0.1	n, 5³⁰ p ◍⁰
18.	41.8	41.2	40.5	15.2	22.3	20.2	10.5	24.1	17.30	10.4	10.7	11.9	81	54	60	NW 1	NW 1	0	5	5	0	0.1	n ◍⁰
19.	40.7	39.7	39.3	17.8	29.6	25.3	11.3	31.0	21.15	12.0	11.2	13.5	79	36	57		0 S 2	0	0	0	0	–	n ☊
20.	41.8	43.2	43.2	22.5	29.6	25.5	14.1	**35.5**	24.80	13.1	13.2	17.0	65	43	70	W 2	NW 4	NW 1	0	0	3	–	
21.	43.5	41.9	41.1	21.1	29.6	25.7	18.5	31.9	**25.20**	14.7	16.6	16.0	79	54	66	N 1	0	0	8	8	8	–	12⁴⁵, 6⁴⁵ p ◍⁰
22.	40.9	39.5	38.2	23.2	31.2	27.2	16.9	32.2	24.55	15.6	13.5	**22.0**	74	40	82		0 NW 3	NW 1	0	0	10	–	☊ [☇, 9²⁰–⁵⁰ p ◍
23.	39.1	37.4	35.7	21.1	24.3	20.7	19.4	27.2	23.30	14.1	11.8	13.1	76	52	73	W 4	W 8	W 2	5	8	10	2.0	8³ p fernes ☇ i. W, 9²⁰–10ᵖ
24.	33.8	33.2	34.0	19.4	22.3	19.6	16.5	23.9	20.20	12.5	12.3	12.7	74	62	75	SW 6	SW 8	SW 4	8	8	5	3.6	n, 8⁴⁵–10ᵃ, 4, 6ᵖ ◍⁰, 6ᵖ ◠
25.	36.5	36.2	35.3	19.9	22.9	21.5	14.5	24.6	19.55	12.2	9.8	12.6	70	47	66	SW 1	W 3	0	5	5	0	0.1	n ◍⁰
26.	**32.4**	32.6	32.9	21.3	25.9	18.1	13.6	28.0	20.80	14.9	13.9	13.9	79	57	90	S 3	W 6	NW 1	5	5	10 ●	8.4	[p fernes ☇ n, 5⁵⁵–8ᵖ ztw. ◍. n, 5⁵⁰–6²⁰
27.	34.0	34.9	35.2	16.5	16.4	15.0	15.0	18.9	16.95	12.5	11.1	11.4	90	80	90	S 1	W 3	S 3	10 ●	5	8	7.3	n, 8–10³⁰ a, 2⁴¹ p ◍
28.	39.8	41.6	43.3	12.8	15.4	13.2	12.3	16.9	14.60	8.3	7.3	9.2	76	56	82	W 5	W 8	W 1	10	5	5	1.3	n ◍, 11³⁵ a ≋, 12m ◍ Tpf
29.	45.5	44.6	43.7	12.8	18.2	16.4	10.0	19.5	14.75	8.7	5.6	6.7	80	36	48		0 NW 3	N 1	0	5	0	–	[3⁴⁵ p ◍⁰
30.	42.8	39.6	37.5	14.6	24.3	20.9	8.8	25.9	17.35	8.7	8.0	9.5	71	35	52		0 S 5	SW 3	0	3	3	–	
31.	34.0	35.7	35.6	19.4	18.4	16.6	11.5	24.0	17.75	10.2	12.2	11.9	61	78	84	S 3	W 3	S 5	3	10 ●	5	0.8	n ≡. 1¹⁵–6ᵖ ◍⁰
Mittel	40.25	39.59	39.35	17.00	22.17	18.98	12.25	24.28	18.27	11.04	9.96	11.76	75.7	50.4	71.6				4.7	5.2	4.6	88.7	

Juli. **Würzburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 179.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	50.2	50.2	50.7	14.0	19.6	16.8	8.0	21.6	14.80	8.0	7.8	10.5	67	46	74	N 4	N 2	N 2	0	3	7	–	a ☊
2.	52.3	52.1	51.7	16.8	22.0	18.2	8.5	23.1	15.80	11.4	8.6	10.0	94	44	64	N 4	E 4	E 2	6	4	0	–	a ☊
3.	**53.5**	52.2	51.3	15.7	24.3	21.2	9.1	24.8	16.95	9.3	9.7	12.6	69	43	67		0 E 4	0	0	1	3	–	a ☊
4.	51.6	50.8	50.1	17.5	24.2	19.8	12.3	24.9	18.60	11.9	11.7	13.0	80	52	76	NW 2	NW 4	NW 2	10	0	10	–	
5.	50.6	49.7	48.4	19.8	24.3	21.7	12.6	25.2	18.90	12.1	12.6	13.9	70	56	72	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	6	–	a ☊
6.	49.3	48.5	47.6	18.8	24.2	20.7	13.0	25.2	19.10	11.4	9.0	11.3	70	40	62	NW 2	NW 4	0	0	0	0	–	a ☊
7.	47.5	45.0	42.6	17.5	26.2	22.6	10.6	27.8	19.20	10.9	11.3	13.8	73	45	68		0 W 2	W 2	0	4	6	–	a ☊
8.	40.5	38.9	39.5	19.8	25.6	19.5	15.5	26.5	21.00	14.9	13.9	14.1	87	57	84	W 2	W 4	W 4	10	10	10	0.8	11ᵖ–a ☇. 5⁴⁰–6³⁰ a, 4⁵–5²⁵ p
9.	41.3	40.5	43.7	18.5	15.6	12.4	12.3	20.0	16.15	12.6	12.3	9.6	80	93	90	W 2	NW 6	NW 6	10	10 ●	10 ●	**22.3**	9¹⁵ a–n ◍ [☇. 6⁵–³⁵ a, 4¹⁵–
10.	49.0	49.5	50.2	13.2	16.4	13.6	11.2	18.0	14.60	8.0	7.3	7.8	71	52	68	NW 2	NW 4	0	10	6	0	0.6	[5⁴⁵ p ◍
11.	51.3	50.2	50.6	10.8	19.6	14.4	**5.8**	19.8	**12.80**	8.0	8.6	10.0	83	51	83	W 2	W 4	0	10	8	0	–	
12.	50.6	48.8	47.4	14.6	22.5	19.8	7.2	24.4	15.80	9.8	10.9	12.4	80	54	72		0 NW 4	W 4	10	10	8	–	a ☊
13.	46.2	46.1	45.9	16.5	20.6	18.0	14.8	21.6	18.20	12.2	12.7	12.9	87	70	84	W 2	W 4	W 2	10 ●	10	10	1.0	6⁴⁰–9ᵃ ◍
14.	41.9	39.3	38.8	20.2	23.7	17.6	14.6	24.0	19.30	12.6	11.3	11.4	72	52	76	W 2	W 4	SW 6	10	10	10	0.1	8⁸ a ◍
15.	41.6	43.2	44.9	14.6	17.9	13.9	13.0	18.5	15.75	9.5	8.7	9.4	77	57	80	W 6	W 6	W 4	10	10	10	1.5	t ◍
16.	44.9	42.9	42.9	16.6	17.0	15.4	10.5	20.5	15.50	9.8	10.9	12.3	69	76	94	W 4	NW 4	NW 4	1	10 ●	10	9.1	n, t ◍
17.	47.2	47.4	47.9	14.9	21.1	17.3	11.6	21.8	16.70	10.3	10.2	11.7	82	55	80	W 2	W 4	W 2	10	8	10	1.9	n, a ◍
18.	48.2	47.1	46.4	16.5	22.9	19.5	11.1	23.8	17.45	11.5	10.8	13.8	82	53	82		0 W 2	0	10	8	0	–	
19.	46.6	45.4	45.0	18.5	30.9	24.1	11.5	31.0	21.25	12.5	12.2	15.7	79	**37**	71		0 W 4	0	1	0	0	–	a ☊
20.	48.2	49.6	49.4	21.7	28.8	23.7	13.6	29.7	21.65	13.6	15.3	16.5	71	52	76		0 W 4	0	4	3	1	–	a ☊
21.	49.9	47.8	47.1	22.3	30.5	24.5	18.7	30.6	**24.65**	15.1	**17.8**	17.2	76	54	76	E 2	E 2	0	10	5	10	–	11³⁰ a ◍ Tropfen
22.	46.7	45.5	45.4	22.8	30.9	23.8	16.9	**31.1**	24.00	16.2	15.5	14.7	78	46	67	W 2	W 4	W 2	1	2	10	–	
23.	45.4	43.3	42.0	21.4	24.9	20.3	19.3	25.5	22.40	12.7	12.7	12.9	67	55	73	NW 4	NW 2	NW 4	10	10	10	0.3	8²⁰ p–n ☇, n ◍
24.	39.7	38.9	40.1	18.0	22.6	19.8	16.5	23.8	20.15	12.9	13.0	13.6	84	64	80	W 4	W 6	W 4	10	10	8	7.3	n, 8¹⁰ a, 1⁴⁵–3¹⁵ p ◍. 2¹⁵–3¹⁰
25.	42.6	42.2	41.0	19.0	23.0	20.6	14.5	25.0	19.75	11.6	10.9	12.8	71	53	71	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	–	[p ☇
26.	**38.4**	39.2	38.9	22.1	20.7	17.9	14.6	24.5	19.55	15.6	13.2	15.0	79	73	**98**	SW 2	SW 4	SW 2	8	10 ●	10	4.4	4¹³–³⁵ a ☇, 4¹⁸–³⁰ a, p ◍
27.	40.0	40.8	41.3	16.3	16.5	16.2	15.5	18.5	17.00	12.6	10.4	10.7	92	74	78	SW 2	SW 4	W 4	10 ●	10	6	5.1	n, a ◍
28.	46.6	48.9	49.9	13.3	15.7	12.7	12.3	18.2	15.25	8.8	**7.1**	8.5	77	54	78	NW 6	NW 6	NW 2	10	10	6	0.5	n, t ◍
29.	52.2	50.8	49.9	13.1	19.8	16.2	9.6	20.3	14.95	8.9	7.8	9.9	80	46	72		0 0	NW 2	10	10	0	–	
30.	48.3	45.2	42.9	14.2	25.5	20.9	8.3	25.5	16.90	9.4	9.5	12.7	78	40	69		0 NW 4	NW 2	0	0	10	–	a ☊
31.	40.0	41.7	41.7	19.3	17.8	16.9	13.0	21.7	17.35	12.4	13.6	12.7	74	90	89		0 SW 4	SW 4	10	10 ●	10	1.1	t ◍
Mittel	46.53	45.86	45.66	17.37	22.43	18.71	12.45	23.77	18.11	11.50	11.20	12.37	77.4	55.9	76.6				7.1	6.8	6.5	56.0	

Juli. **Nürnberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 315.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 18^s$. Polhöhe = $49^0\ 27'$.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	37.8	38.1	38.9	12.9	18.7	15.4	8.0	20.0	14.00	9.3	11.7	11.9	85	73	91	NE 4	NE 6	NE 4	1	9	6	–	n ☊
2.	40.3	40.0	39.7	17.0	21.6	18.7	8.9	22.0	15.45	11.1	12.2	13.1	77	64	82	NE 4	NE 6	NE 2	1	9	0	–	n ☊
3.	**41.3**	40.3	39.5	16.3	23.0	22.2	8.7	24.8	16.75	10.8	14.2	16.2	78	68	82	NE 2	NW 6	NW 2	6	1	1	–	n ☊², ≡, a Hoch ≡
4.	39.4	38.6	38.1	17.0	21.9	20.2	11.8	23.7	17.75	12.1	14.1	13.9	84	72	79	SW 2	NW 6	NW 4	9	3	7	0.1	n ☊. 11^{30} a, 1^{25} p ◍^{0}, p ztw.
5.	38.6	37.8	36.8	18.3	23.1	21.0	14.9	24.0	19.45	11.7	11.8	14.3	74	56	78	NW 6	NW 6	SW 2	7	7	9	–	n ☊ [≡
6.	37.3	36.6	35.9	18.4	23.3	21.6	14.7	24.9	19.80	12.1	15.7	16.2	77	74	85	NW 4	NW 6	NW 4	3	1	1	–	n ☊
7.	35.7	33.4	31.2	18.9	25.8	23.2	10.9	27.6	19.25	12.8	17.3	17.1	79	70	81	SE 2	SW 6	NE 2	8	1	3	–	n ☊, ≡^{0}, a Hoch ≡
8.	29.5	27.8	28.5	21.3	25.7	17.6	16.8	26.8	21.80	15.4	15.7	13.6	82	64	91	SW 4	SW 6	SW 2	8	4	10	2.2	n ☇ ◍^{0}. 5^{45} ☇, $6–7^{20}$ p ◍
9.	29.5	27.6	30.8	18.5	19.4	12.8	12.8	20.8	16.80	13.0	13.4	10.5	82	80	96	NW 2	SW 2	NW 6	9	10 ●	10 ●	**15.7**	n ◍^{0}. von 1^{30} p an ◍², ztw.
10.	36.7	37.2	38.1	12.4	15.3	13.5	10.8	16.0	13.40	8.3	8.3	10.2	78	64	89	NW 6	NW 6	o	5	9	3	3.9	n ◍ [≡
11.	39.2	38.5	38.9	13.0	15.8	12.1	**5.2**	18.0	**11.60**	8.8	11.8	10.3	80	88	**98**	NE 4	NW 8	E 2	1	9☒●	1	1.2	n ☊². $1^{30}–3^{25}$, $6^0–^{20}$ p ◍, 2^p ☇
12.	38.8	37.4	35.9	15.2	21.2	18.6	6.3	21.5	13.90	10.1	12.3	14.8	78	66	93	SE 4	SW 6	SW 2	4	6	1	0.2	n ☊². 10^a ◍^{0}
13.	34.6	34.5	34.1	18.3	20.6	16.8	11.6	21.7	16.65	12.7	13.0	13.6	81	72	96	SW 6	SW 6	o	10	9	8	4.9	n ☊. t ztw. ◍ [◍ Tropfen
14.	30.9	27.8	27.5	19.6	23.3	19.0	14.9	23.5	19.20	13.8	15.8	11.8	81	75	73	SE 4	SW 6	SW 6	1	9	10	1.0	n, $2^{10–40}$ p ◍, $2^{15–30}$ ☇, 4^{30} p
15.	29.6	31.5	33.6	15.7	17.8	15.0	14.1	19.2	16.65	10.2	8.6	11.0	77	57	87	NW 6	NW 8	W 2	8	7	9	1.8	n ◍, p ztw. ◍^{0}. t ztw. ≡
16.	33.6	31.7	31.0	15.7	18.4	15.5	10.4	20.2	15.30	10.7	13.4	12.5	81	85	96	SE 4	SW 6	SW 4	1	9 ●	9 ●	9.1	n ◍, p ztw. ◍²
17.	35.6	35.8	36.1	15.0	19.7	17.3	11.0	21.0	16.00	11.2	11.4	12.3	88	67	84	SW 2	SW 6	NW 2	10	7	3	0.4	n ◍^{0}
18.	36.4	35.6	35.1	16.8	22.2	21.2	9.3	23.5	16.40	11.2	14.4	15.8	78	72	85	SE 2	W 4	NE 4	3	5	0	–	n ☊²
19.	35.3	34.6	34.3	21.0	28.7	24.4	12.1	30.3	21.20	14.0	15.6	16.2	76	**54**	72	SE 4	SW 6	SE 4	0	0	0	–	n ☊
20.	36.7	38.1	37.6	23.1	28.7	26.3	15.9	30.0	22.95	15.3	16.9	17.6	73	58	69	SW 4	NW 6	NE 4	1	1	1	–	n ☊
21.	37.8	36.7	35.8	22.8	29.8	25.9	18.6	31.0	**24.80**	16.2	**21.6**	20.4	78	69	82	NE 4	SW 4	SW 2	9	7	2	–	n ☊. 12^{30} p ◍ Tropfen
22.	35.4	34.2	32.6	24.6	30.9	28.2	17.3	**31.4**	24.35	18.4	18.4	19.1	80	55	67	SE 2	NW 6	NE 4	1	1	2	–	n ☊ [ztw. ◍
23.	35.1	32.3	30.3	20.0	23.7	21.4	19.3	28.2	23.75	15.2	15.8	15.4	88	73	81	SW 4	SW 4	NW 2	10	8	9	5.4	$8^{45}–10^{15}$ p, $12^{15–34}$ a ☇, n, a
24.	28.5	28.0	28.8	19.6	22.9	18.7	16.2	23.9	20.05	13.9	13.1	13.8	82	64	86	SW 4	SW 6	SW 4	9	8	1	1.0	n ◍, t ztw. ◍^{0}, ≡
25.	31.2	30.5	29.6	19.3	23.8	20.7	14.0	24.8	19.40	12.6	15.9	15.6	75	73	86	SW 4	SW 6	NE 4	3	3	7	–	n ☊ [ztw. ◍^{0}, p ztw. ≡
26.	27.1	**26.5**	27.2	21.9	26.2	18.8	15.3	27.1	21.20	16.4	17.6	14.7	84	70	91	SE 6	NW 6	NE 2	2	9	8	3.2	n ☇ ◍, $2^{45–52}$ a ☇. 6^{20} p–n
27.	28.5	29.9	30.2	17.1	15.4	13.5	13.5	18.8	16.15	13.9	12.0	10.9	96	92	95	SW 4	SW 4	SE 4	10 ●	10 ●	6	7.7	$10^{30}–11^{45}$ p ☇, ◍. $8^a–3^{15}$ p ◍
28.	34.6	36.7	38.2	12.5	14.9	13.4	11.9	16.2	14.05	9.5	**8.1**	9.1	89	64	80	NW 6	NW 6	NW 4	10	8	1	0.9	n ◍
29.	40.2	39.3	38.5	12.8	18.0	15.5	8.9	19.1	14.00	8.8	11.6	12.3	81	75	93	NW 2	NE 6	NE 2	9	4	3	0.1	n ◍^{0}
30.	36.8	34.0	31.8	17.1	23.9	19.7	8.1	24.8	16.45	11.0	15.2	13.8	76	69	81	SE 6	SE 6	SE 6	0	2	2	–	n ☊²
31.	28.7	30.4	30.2	19.3	19.5	15.7	12.1	23.0	17.55	12.6	11.1	12.7	75	65	96	SE 2	NW 6	SE 2	8	10	4	1.6	n ☊². 12^{30} ◍ Tropfen, $3–5^{30}$ [p ◍
Mittel	34.86	34.24	34.03	17.79	22.04	18.84	12.40	23.48	17.94	12.36	13.81	13.89	80.4	69.3	85.3				5.4	6.0	4.4	60.4	

Juli. **Kaiserslautern.** 1886.

Höhe über dem Meere = 242.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $31^m\ 4^s$. Polhöhe = $49^0\ 27'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	44.9	44.8	45.0	13.0	18.4	16.2	**5.8**	22.8	14.30	7.3	7.1	8.5	66	45	62	E 3	E 4	E 1	1	2	0	–	
2.	46.2	45.7	45.9	16.7	22.2	18.6	6.8	25.3	16.05	9.3	8.0	9.4	66	40	59	E 2	E 5	E 1	2	2	0	–	☊
3.	**47.7**	46.9	46.3	16.8	23.5	19.2	7.0	30.1	18.55	9.8	8.5	9.0	69	38	55	o	NE 2	o	0	0	0	–	☊
4.	47.1	46.4	45.1	17.5	24.9	20.9	10.8	27.0	18.90	11.6	10.9	13.9	78	47	76	o	NW 1	o	7	2	1	–	☊
5.	45.9	44.4	43.7	19.1	25.6	22.0	11.7	28.4	20.05	12.2	11.8	14.0	74	48	72	SW 1	W 3	NW 2	3	6	3	–	☊
6.	44.2	42.8	42.1	18.4	24.4	21.1	11.7	28.4	20.05	12.7	11.4	12.2	80	50	66	o	o	E 1	0	1	1	–	☊
7.	41.4	39.0	36.5	19.3	27.0	22.8	10.7	29.6	20.15	11.5	11.4	12.6	69	43	61	E 1	W 1	o	0	3	0	–	☊
8.	34.7	34.2	34.4	19.4	16.9	18.5	16.7	26.2	21.45	13.3	14.0	12.7	79	**98**	80	W 3	SW 1	SW 4	10•	8☒	4	**16.6**	$9^{40}–10^{25}$ p ☇ i. W. $12^{0–35}$, *)
9.	36.3	37.3	40.2	13.8	13.8	12.8	12.7	18.8	15.75	11.1	10.2	9.5	95	87	87	NW 2	N 3	W 1	10 ●	10	10	4.8	n–m ◍
10.	44.1	44.0	44.6	12.8	16.9	14.6	9.7	22.0	15.85	8.4	**6.9**	9.0	77	48	73	NW 1	N 2	E 1	5	4	1	1.6	n ◍
11.	45.4	44.7	44.8	11.7	18.2	16.2	6.4	23.7	15.05	8.8	8.5	9.9	85	55	72	o	NE 3	E 1	7	7	1	0.1	12^{20} a, 2^{30} p ◍^{0}
12.	45.1	43.7	42.1	15.3	21.3	18.9	6.6	24.4	15.50	9.5	10.6	11.9	73	56	74	W 2	W 4	SW 2	2	7	1	–	☊
13.	40.9	40.7	40.3	16.4	19.8	17.6	14.2	21.3	17.75	12.0	12.6	12.4	86	73	83	SW 4	SW 3	W 3	10	9	8	1.1	n, 11^{30} a–12^{10} p ◍
14.	35.7	33.4	32.6	17.8	19.4	16.3	12.4	21.0	16.70	9.4	11.6	11.6	62	69	84	W 1	SW 4	SW 6	9	10	10 ●	1.3	12^{30}, $4^{0–15}$, 7^{50} p ◍
15.	37.5	38.3	39.4	12.3	15.9	15.0	10.7	16.6	**13.65**	8.5	9.4	10.2	80	70	81	W 4	W 4	W 2	10	4	6	3.5	10^p ◍² ≡, p ◍^{0}
16.	38.4	36.1	38.3	14.0	17.8	15.8	8.7	19.9	14.30	9.8	12.4	11.5	82	82	86	SW 3	SW 5	W 2	10	10 ●	2	13.5	n ◍, $1^{50}–2^{15}$ p ◍², $4^{0–15}$ p
17.	42.3	42.6	42.8	14.5	19.8	15.4	9.0	23.1	16.05	9.5	8.9	11.0	77	52	85	W 4	SW 1	W 1	1	8	1	0.2	n ◍ [◍² ≡
18.	42.4	40.9	40.3	16.2	23.8	20.0	9.0	25.1	17.05	10.7	11.4	12.9	78	52	74	o	NE 1	E 1	1	1	0	–	☊
19.	39.7	39.0	38.2	18.5	30.6	23.3	11.4	**31.9**	21.65	12.5	10.0	12.7	79	**30**	60	o	S 1	E 1	2	0	1	–	☊
20.	43.3	44.2	43.5	22.3	26.3	22.6	17.8	29.2	23.50	13.2	13.7	15.6	66	55	70	SW 3	SW 1	o	0	3	4	–	☊
21.	43.2	42.2	41.3	22.8	30.4	23.9	17.8	31.4	24.60	**15.7**	11.8	14.0	76	36	63	o	SW 2	E 1	7	4	6	–	☊
22.	41.8	40.3	40.3	23.4	29.9	21.2	17.7	**31.9**	**24.80**	13.5	13.1	15.2	63	41	81	S 1	SW 1	N 1	0	7	10 ●	0.1	8^{30} p ◍. n ☊. 7^{30} p–n ◍
23.	40.4	38.3	36.4	20.2	22.7	18.8	16.7	23.1	19.90	12.2	10.9	11.1	69	54	69	SW 2	SW 5	W 2	2	10	9	–	☊ [Tropfen
24.	33.4	33.7	35.2	17.8	21.4	19.3	16.6	23.9	20.25	12.7	13.1	9.8	84	69	59	SW 4	W 5	W 1	10	7	2	4.7	n, $9^{15–40}$, $11^{10–35}$ a ◍
25.	37.3	36.2	34.7	17.9	22.6	20.2	12.7	23.7	18.20	11.2	10.6	13.9	74	52	79	W 1	W 2	E 1	8	5	3	–	
26.	**32.5**	**32.5**	34.0	20.0	20.8	16.1	15.0	21.2	18.10	13.7	13.5	12.2	78	74	89	W 1	SW 2	o	10	10	5	5.2	a ztw., $2^{45–4^{20}}$ p ◍
27.	34.0	34.4	36.5	15.0	19.3	14.2	14.2	21.2	17.70	11.4	9.5	10.3	90	57	86	SW 2	SW 5	W 2	10	5	4	3.7	a ◍. 5^p ◍ ≡
28.	42.2	43.5	44.4	13.1	16.4	13.2	11.3	19.6	15.45	8.5	7.3	9.1	76	52	81	W 3	W 4	W 1	9	10	3	–	
29.	46.1	44.6	43.7	13.0	20.0	16.0	9.0	23.5	16.25	8.6	9.4	11.0	77	54	81	o	W 1	o	1	3	1	–	☊
30.	41.3	38.4	35.2	15.2	25.4	20.1	7.6	28.2	17.90	9.8	9.2	12.5	76	39	72	o	S 2	E 1	1	2	2	–	☊ [p ◍, $4^{10–19}$ p ▲^{0}
31.	34.9	35.5	35.8	17.6	18.3	14.8	14.0	21.2	17.60	11.7	11.7	10.7	78	74	86	SW 3	SW 3	SW 1	10 ●	10	8	3.9	$7^{50–8^a}$ ◍. $3^{45–4^{55}}$ p ☇, $4^{0–40}$ *) $1^{20–2^{20}}$, $2^{55–4^p}$ ☇, $12^{10–20}$ a, $1^{30–50}$, 2^{54}, $3^{45–4^{10}}$ p ◍
Mittel	40.98	40.28	40.12	16.83	21.73	18.25	11.69	24.64	18.16	10.97	10.63	11.62	76.2	56.1	74.4				5.1	5.5	3.5	60.3	

Juli. **Speyer.** 1886.

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m\ 24^s$. Polhöhe = $49^0\ 19'$.

Datum	Barometer			Lufttemperatur						Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h		
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°.	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	57.0	56.8	57.1	14.4	20.9	18.2	**7.6**	21.3	14.45	8.4	8.1	9.5	69	44	61	NE 3	E 4	NE 2	7	7	0	–	
2.	58.4	58.0	58.0	18.0	23.3	20.1	8.3	24.3	16.30	9.9	7.8	9.6	64	36	55	SE 2	E 4	E 1	1	6	0	–	n ☊
3.	**60.0**	58.8	58.1	17.5	25.3	23.6	10.7	25.8	18.25	10.5	9.5	10.8	70	40	50	E 1	NE 1	0	0	0	0	–	n ☊
4.	58.8	58.3	57.1	18.8	25.9	23.6	13.1	26.8	19.95	12.6	10.5	13.2	78	43	61	NW 1	NE 2	NE 1	7	7	8	–	n ☊
5.	57.8	56.7	55.4	20.7	26.9	22.9	14.4	27.4	20.90	13.2	12.5	14.4	73	47	69	SE 1	W 3	NW 1	0	2	10	–	
6.	56.3	55.1	54.1	19.3	25.4	22.9	14.0	26.2	20.10	12.6	11.6	11.6	75	49	56	NE 2	SE 2	NE 1	5	0	0	–	
7.	53.5	51.1	48.4	19.3	27.9	25.7	13.4	28.4	20.90	11.8	11.5	13.6	68	41	56	NE 2	SE 2	SE 2	0	3	1	–	[p ◍
8.	47.1	45.2	46.6	19.3	28.6	19.7	17.0	28.8	22.90	14.7	12.1	13.2	89	42	78	W 2	W 4	SW 4	10	8	4	3.9	n, a ◍^{0}. 2^{30}–3^{30} p ☇, 2^{55}–3^{25}
9.	48.1	49.0	51.8	16.6	14.8	13.2	13.2	19.9	16.55	11.6	10.9	9.6	82	87	86	NE 2	NW 4	NW 2	10	10 ●	10	**13.7**	a Dunst, 8^{10} a–2^{15} p ◍
10.	56.2	56.2	56.8	14.2	17.6	16.4	10.2	18.8	14.50	9.2	7.4	8.3	77	50	60	N 2	N 2	0	10	8	0	0.1	n ◍^{0}
11.	57.6	57.0	57.1	12.9	19.0	17.8	8.1	19.5	**13.80**	9.3	8.5	11.1	85	52	73	SW 1	SE 2	0	10	6	1	1.5	12^{10} p fern. ☇ i. NW. 12^{15}–^{40}
12.	57.2	55.6	54.0	16.8	24.2	20.6	9.4	25.3	17.35	10.0	11.4	12.4	70	51	69	W 3	W 5	W 2	3	9	0	–	n ☊^{2} [p ◍
13.	53.1	52.6	52.3	16.7	20.0	17.9	14.0	23.2	18.60	12.4	13.4	13.4	88	77	88	W 1	SE 2	SW 2	10 ●	10	10 ●	4.2	a, 8–9^a ◍^{0}, p–n ◍
14.	48.1	45.0	45.1	17.8	21.7	16.6	12.2	23.2	17.70	12.0	11.9	12.4	79	62	89	S 3	W 4	W 2	10	10	10	1.5	n, 7^{10}–^{20} p ◍
15.	49.2	50.1	51.6	15.1	20.1	16.8	10.8	20.2	15.50	9.2	7.9	9.3	72	45	65	NW 4	NW 5	SW 1	2	8	3	2.9	n ◍, a u. p ztw. ≋
16.	51.2	48.4	50.2	15.9	20.7	18.4	10.3	21.8	16.05	10.1	13.5	11.2	75	75	71	W 3	W 4	W 3	10	10	0	4.3	10^{30}–11^{55} a, p ztw. ◍
17.	54.3	54.3	54.5	16.6	22.9	18.8	11.2	23.7	17.45	10.5	8.9	11.7	74	43	72	SW 2	W 4	W 1	10	7	1	–	
18.	54.6	53.0	52.2	16.8	24.6	22.5	10.3	25.2	17.75	11.2	10.4	18.1	78	46	63	SE 2	SW 2	SE 2	3	0	0	–	n ☊
19.	51.7	50.9	49.8	21.5	31.6	27.5	14.9	32.7	23.80	12.4	7.8	11.0	66	**23**	40	SE 2	SW 3	SE 2	0	0	0	–	
20.	54.9	55.7	55.3	25.2	29.6	26.0	17.0	30.1	23.55	12.9	13.0	16.1	55	42	65	W 4	NW 3	0	0	1	2	–	
21.	55.1	53.5	53.0	24.9	32.5	27.4	18.5	**33.2**	**25.85**	15.9	14.5	**17.1**	68	40	63	SE 3	W 3	0	3	7	5	–	
22.	53.1	51.4	51.4	25.5	31.4	24.8	18.0	32.5	25.25	15.4	13.2	16.9	64	39	73	SW 2	SE 3	N 4	1	6	10	–	4^{45} p ☇ i. W
23.	52.1	50.0	48.2	20.8	25.3	20.8	17.4	26.6	22.00	14.1	12.3	12.2	78	52	67	SW 2	W 3	E 1	4	10	10	–	
24.	45.7	45.9	47.0	20.0	22.3	20.2	16.1	24.7	20.40	13.7	13.8	12.8	78	69	73	SW 3	W 4	W 2	10	9	5	0.8	n, 8^{40}–9^{20} a ◍^{0}, 12^{35}–^{45} p ◍
25.	49.3	47.9	46.3	18.5	25.3	22.3	13.3	26.6	19.95	11.9	11.7	13.2	75	49	66	NW 1	SW 3	SE 1	10	7	7	–	· [≋
26.	**44.3**	44.8	44.9	19.8	20.2	18.2	15.5	22.3	18.90	15.4	14.5	12.9	**90**	83	83	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	4.9	3^a ☇ mit ◍, 7^{30}–^{45} a, t ztw.
27.	46.5	46.8	48.2	15.9	20.3	16.4	13.9	21.2	17.55	12.0	11.6	10.9	89	66	78	W 2	SW 4	W 2	10 ●	6	4	1.3	n, a ztw. ◍^{0}, 5^{33}–^{45} p ◍ [◍
28.	54.4	55.6	56.6	15.0	18.8	16.2	10.9	19.8	15.35	8.6	**6.7**	9.4	68	42	68	NW 3	NW 3	0	10	10	10	0.4	n ◍
29.	58.2	56.7	55.7	14.7	21.8	19.5	10.2	22.5	16.35	9.7	8.8	9.7	78	45	57	S 1	W 2	SE 1	4	4	1	–	
30.	53.6	50.4	47.8	17.0	26.8	23.4	10.4	27.3	18.85	9.6	10.3	12.7	67	40	59	SE 2	SW 3	NE 1	1	1	5	–	
31.	46.9	47.9	47.7	19.8	18.4	16.2	14.9	23.4	19.15	12.1	13.1	11.7	70	83	85	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	6.5	a u. p ztw. ◍, 5^{43} p ☇ i. W,
Mittel	53.04	52.22	52.01	18.25	23.68	20.47	12.88	24.93	18.90	11.71	10.94	12.26	74.6	51.7	67.7				5.8	6.2	4.4	46.0	[5^{50}–6^{20} p ◍

Juli. **Ansbach.** 1886.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $42^m\ 18^s$. Polhöhe = $49^0\ 18'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	29.2	29.8	30.2	12.2	17.8	16.9	6.3	19.5	12.90	7.1	**6.3**	8.4	67	41	59	NE 2	NE 2	0	2	4	6	–	a ☊
2.	31.7	31.6	31.2	15.4	22.3	16.8	7.4	24.3	15.85	8.9	6.4	9.4	68	32	65	NE 2	NE 2	0	1	7	0	–	a ☊
3.	**32.8**	32.1	31.5	16.4	23.3	19.9	7.7	24.7	16.20	9.2	8.3	10.2	66	39	59	NE 2	NE 2	0	0	1	1	–	a ☊
4	31.3	30.8	30.4	17.8	21.9	19.2	10.0	23.7	16.85	10.8	10.3	11.4	70	53	69	NW 2	NW 4	NW 4	8	5	5	–	a ☊
5.	30.6	29.9	28.9	17.7	22.6	20.0	13.0	23.6	18.30	10.7	9.6	12.2	70	47	70	NW 2	N 4	W 2	7	5	8	–	a ☊
6.	29.3	28.6	27.6	18.4	23.8	21.0	12.4	24.8	18.60	10.4	9.6	9.9	66	44	54	0	N 4	0	1	2	0	–	a ☊
7.	27.4	25.4	23.2	19.2	25.1	22.9	9.6	29.0	19.30	10.7	10.0	13.1	64	42	63	0	0	0	0	2	5	–	a ☊
8.	21.3	20.0	20.4	21.5	24.8	16.2	14.5	26.5	20.50	13.0	11.1	12.0	69	48	87	SW 2	SW 6	0	7	4	9	2.5	n ☇ ◍^{0}, 5–7^p ztw. ◍
9.	21.2	19.4	22.7	17.0	19.5	11.8	11.8	21.8	16.80	11.7	12.5	9.6	81	74	**94**	0	0	NW 4	7	10 ●	10 ●	**13.4**	n ◍^{0}, von 2^p an ◍^{2}
10.	28.1	29.0	29.6	12.0	14.0	13.0	9.6	16.4	13.00	8.3	7.6	7.3	79	64	66	N 2	NW 4	NW 2	8	7	0	1.8	n u.–$1^1/_2{}^p$ ztw. ◍
11.	30.6	29.8	30.5	13.1	14.9	12.4	**4.8**	18.0	**11.40**	6.9	6.5	9.2	62	52	87	0	NW 2	0	1	8 ●	3	1.4	a ☊. $1^1/_2$–$2^1/_2{}^p$ ☇, 2^{0}–^{10} p ◍
12.	30.4	29.2	28.1	15.5	21.3	17.9	5.7	21.8	13.75	9.0	7.8	11.2	68	42	74	W 2	W 4	0	3	5	2	–	a ☊
13.	26.4	26.5	26.2	17.7	20.2	17.0	10.7	21.4	16.05	10.3	10.6	12.2	68	60	84	SW 4	W 4	0	10	8	8	0.6	t ztw. ◍^{0}
14.	22.7	20.3	19.7	18.9	24.0	17.7	13.1	24.4	18.75	12.5	12.9	8.8	76	59	59	S 2	SW 4	SW 6	3	9	10	0.6	n ◍
15.	21.7	23.5	25.0	13.9	17.0	13.9	11.9	18.0	14.95	8.9	6.4	7.5	76	44	63	W 4	W 4	W 2	9	6	8	2.3	n ◍
16.	25.4	23.4	23.2	14.5	16.7	13.1	8.2	20.0	14.10	8.0	10.6	9.9	65	74	89	W 2	SW 4	W 2	1	9	9	9.3	a ☊, p ztw. ◍^{2}
17.	27.1	27.7	27.9	15.1	18.9	16.0	10.3	20.7	15.50	10.4	7.4	9.0	81	46	66	W 2	W 2	0	9	4	1	1.8	n ◍
18.	28.1	27.3	26.9	16.6	22.1	19.8	8.0	24.5	16.25	10.7	9.4	11.9	75	48	69	0	N 2	0	5	3	0	–	a ☊
19.	26.9	26.4	26.2	19.2	29.5	22.9	9.8	31.0	20.40	11.8	9.4	11.8	71	**30**	58	0	S 2	0	0	0	0	–	a ☊
20.	28.4	30.1	29.6	22.8	28.6	24.2	12.5	30.0	21.25	11.6	13.0	14.3	56	45	64	W 2	NW 4	0	1	0	1	–	a ☊
21.	29.4	28.6	27.9	22.7	30.3	23.2	15.7	31.5	23.60	14.8	13.5	**16.0**	72	43	76	0	0	0	6	4	3	–	a ☊
22.	27.5	25.9	24.5	24.6	31.3	25.7	15.7	**32.6**	**24.15**	14.0	10.2	15.5	61	**30**	63	SW 2	N 2	0	0	0	2 ☒	–	a ☊
23.	25.8	23.7	22.2	19.0	22.4	19.0	17.6	25.7	21.65	13.6	12.1	13.3	83	61	81	SW 4	W 2	0	9	7	9	3.2	8–10^p ☇, 8^{45}–9^{30} p, a ztw. ◍
24.	20.2	19.9	20.8	19.6	22.2	17.5	14.7	23.0	18.85	12.6	10.9	12.0	74	55	80	SW 2	SW 4	SW 4	9	4	2	1.7	n ◍, t ztw. ◍^{0}
25.	22.8	22.5	21.4	18.2	22.6	20.1	12.5	25.0	18.75	10.8	9.1	12.8	70	45	73	SW 4	W 4	0	3	4	6	0.4	n ◍^{0}
26.	19.0	**18.9**	19.3	21.5	24.5	16.9	14.9	27.0	20.95	14.9	12.5	13.0	78	55	91	SW 2	W 6	0	4	5	10 ●	8.5	2^a ◍^{2}, $4^1/_2$–$5^1/_4{}^a$, 6–$7^1/_4{}^p$ *)
27.	20.1	21.4	21.6	15.5	13.9	12.7	12.7	16.9	14.80	11.3	10.0	9.6	86	85	89	SW 2	SW 2	SW 2	10	10 ●	6	5.9	n ◍, 9^a–$2^1/_2{}^p$ ◍
28.	26.3	28.3	29.7	11.6	13.5	11.6	10.3	16.2	13.25	8.4	7.4	7.6	84	64	74	N 4	NW 4	0	10	6	1	4.3	n ◍, a ztw. ◍
29.	31.6	30.6	29.9	12.8	19.7	13.9	8.3	20.4	14.35	8.5	6.6	9.5	77	39	80	0	NE 2	0	9	3	0	–	a ☊
30.	28.3	25.8	23.3	15.3	24.8	18.3	6.3	26.2	16.25	9.3	9.9	10.5	72	43	67	0	SE 4	SE 2	0	2	3	–	a ☊
31.	20.4	22.2	22.2	19.7	18.3	14.5	13.0	21.0	17.00	10.9	10.5	11.2	64	67	92	SW 2	W 2	SW 2	8	10	7	1.8	a ☊, t ztw. ◍^{0}
Mittel	26.52	26.08	25.86	17.27	21.67	17.61	10.94	23.54	17.24	10.64	9.63	10.98	71.6	50.7	73.1				4.9	5.0	4.4	59.5	*) ☇, $4^3/_4$–5^a, $6^1/_4$–$7^3/_4{}^p$ ◍

Juli. **Regensburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48^m 23^s. Polhöhe = 49° 1'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc	Proc.	Proc.							mm	
1.	33.5	34.1	34.8	15.1	18.4	15.7	10.3	19.4	14.85	8.3	9.4	8.7	65	60	65	N 2	SW 2	N 2	4	6	7	–	
2.	36.2	36.4	36.0	15.8	21.6	17.8	10.5	21.9	16.20	10.0	8.7	9.9	75	45	65	NE 2	E 2	0	0	9	0	–	
3.	**37.4**	36.6	35.7	17.5	23.7	19.9	10.8	24.8	17.80	10.1	8.8	11.5	68	40	66	N 2	N 2	NE 2	0	2	0	–	☊
4.	35.5	34.2	33.9	20.4	24.2	19.9	16.6	25.3	20.95	13.3	11.4	10.6	74	51	61	W 2	NW 2	NW 2	8	7	8	–	
5.	34.7	33.3	34.0	18.9	23.8	19.7	15.3	24.8	20.05	11.0	9.8	12.6	68	45	74	N 2	N 2	NW 2	6	5	8	–	
6.	33.2	32.8	32.2	20.6	25.5	20.6	15.7	25.9	20.80	13.5	9.7	11.6	74	41	64	N 2	W 2	0	0	2	0	–	☊, Dunst
7.	32.3	30.4	28.3	19.2	26.5	22.8	13.8	26.7	20.25	10.0	12.4	14.0	60	48	68	0	0	0	0	1	3	–	☊
8.	27.1	24.7	25.1	18.5	27.1	20.2	16.4	27.1	21.75	14.1	14.7	11.6	89	56	66	SW 2	SW 2	N 2	10	6	10 ●	–	$7^1/_2$–$7^3/_4{}^p$ ⊼ i. W
9.	26.0	24.1	26.4	19.3	21.8	14.4	14.4	24.0	19.20	12.7	14.3	10.8	76	74	90	N 2	0	W 2	10	10	10 ●	**36.3**	8^p–n ◍. $3^1/_2$–4^p ⊼, 4^{10}–n ◍
10.	32.8	33.4	34.3	13.0	16.7	13.8	10.4	19.8	15.10	9.8	10.1	10.4	89	71	90	W 2	SW 2	W 2	10	10	10	4.7	n ◍
11.	35.5	34.8	35.3	13.9	17.0	13.8	9.7	20.0	14.85	8.9	**7.7**	9.6	76	54	82	W 2	N 2	NW 2	4	7	2	2.3	$4^1/_4$–$3^3/_4{}^p$ ◍
12.	35.7	34.6	33.2	12.7	18.4	18.4	**9.3**	20.3	**14.80**	9.8	11.3	10.6	90	72	67	E 2	SW 2	0	5	10	8	–	
13.	31.7	31.3	30.8	19.2	20.5	18.8	13.2	22.1	17.65	12.2	12.6	12.7	74	70	79	E 2	SW 2	SW 2	4	10	6	–	
14.	28.5	25.3	24.7	17.3	25.7	19.8	14.8	25.7	20.25	12.7	14.6	12.9	87	60	75	E 2	SE 2	0	10	10	10	3.2	n, 5^p ◍
15.	25.9	27.7	30.7	15.8	18.4	15.4	15.1	20.0	17.55	10.0	8.3	8.4	75	53	64	W 4	NW 2	N 2	8	6	6	4.0	n ◍
16.	30.7	28.9	27.5	15.8	21.8	16.6	11.0	21.8	16.40	10.0	10.8	12.2	75	56	86	E 2	SW 2	W 2	1	8	10	5.6	5–$7^1/_2{}^p$ ◍
17.	32.0	32.4	32.6	15.9	18.6	16.8	13.0	20.1	16.55	9.5	10.5	10 8	71	66	76	N 2	NW 2	W 2	7	9	4	–	
18.	32.5	32.1	32.0	16.4	22.6	19.1	12.2	24.5	18.35	10.9	10.4	12.4	78	51	75	SE 2	0	NW 2	5	6	0	–	
19.	32.3	31.9	31.6	18.6	27.2	22.6	13.3	28.2	20.75	12.1	12.8	15.3	76	47	75	E 2	E 2	0	0	0	0	–	☊
20.	33.4	34.2	34.6	21.8	30.4	26.3	16.1	30.7	23.40	12.9	12.7	15.2	67	40	60	E 2	NW 2	N 2	0	0	0	–	☊
21.	34.5	33.4	33.0	22.5	29.7	26.0	18.1	31.3	24.70	15.8	**17.9**	17.0	78	58	68	NE 2	NW 2	W 2	7	1	3	–	
22.	32.4	29.8	29.2	23.9	34.0	27.0	16.7	**34.0**	**25.35**	17.4	14.9	16.1	79	**38**	61	SE 2	S 2	W 2	0	1	0	–	☊
23.	31.9	29.8	27.6	20.9	24.9	21.6	17.6	26.7	22.15	16.5	15.9	14.5	90	68	75	SW 2	SW 2	0	10 ●	9 ●	10	17.6	10^p ≲, 11^p–3^a ⊼, n, t ztw. ◍
24.	25.4	23.7	25.9	20.5	24.3	20.6	15.1	25.6	20.35	14.9	12.9	12.5	83	57	70	SW 2	SW 2	N 2	9	6	6	1.5	11^p ⊼ mit ◍
25.	28.1	27.1	26.3	20.7	24.8	22.9	16.6	26.4	21.50	14.0	13.0	12.5	78	56	60	SW 2	W 2	W 2	6	6	5	–	
26.	24.4	**22.3**	23.8	22.4	29.4	17.3	17.3	30.1	23.70	15.4	16.6	14.4	77	54	**98**	S 4	S 2	SW 2	7	4	8	–	
27.	24.4	25.6	27.3	18.8	16.5	15.4	15.4	20.2	17.80	13.8	11.9	11.5	85	85	88	NW 2	NW 2	N 2	10	10	6	13.1	n, t ztw. ◍
28.	30.6	32.5	33.3	15.9	16.6	13.4	13.4	18.8	16.10	11.4	8.7	10.5	85	62	93	N 2	N 4	N 2	10	8	0	1.0	n ◍
29.	36.5	35.6	34.8	13.9	19.0	16.0	10.3	20.2	15.25	10.1	10.1	8.9	86	62	65	NE 2	NE 2	N 2	8	8	2	–	
30.	34.0	31.1	28.8	15.1	21.9	18.1	10.6	22.8	16.70	9.5	9.9	11.2	74	51	73	E 2	E 2	SE 2	0	0	0	–	☊
31.	25.3	25.8	27.4	18.1	22.7	16.4	12.7	22.7	17.70	11.4	10.4	12.6	74	51	91	N 2	N 4	NW 2	7	10	10	–	
Mittel	31.43	30.64	30.68	18.01	23.02	18.94	13.73	24.25	18.99	12.00	11.72	12.02	77.3	56.2	73.9				5.4	6.0	4.9	89.3	

Juli. **Passau.** 1886.

Höhe über dem Meere = 307.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53^m 52^s. Polhöhe = 48° 34'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	36.9	37.1	38.1	12.4	18.4	16.0	12.1	19.6	15.85	9.1	7.8	8.1	86	49	60	W 2		0 W 2	4	5	4	1.2	n ◍, a ≡
2.	40.2	40.1	39.9	13.1	20.2	17.6	9.5	22.3	15.90	9.4	9.5	9.3	85	54	62	W 2		0 E 2	1	7	0	–	n ☊, a ≡²
3.	**41.2**	40.1	39.4	13.4	23.5	18.6	**7.7**	24.6	16.15	9.5	9.2	10.9	83	42	69	NW 2	SW 4	SE 2	0	2	0	–	n ☊, a ≡
4.	39.7	38.2	37.5	15.2	19.0	18.2	10.7	23.8	17.25	10.5	11.5	12.0	82	69	77		0 W 2	W 4	3	9	2	0.3	n ☊, a ≡⁰, $12^1/_2$–$1^3/_4{}^p$ ⊼ ◍,
5.	38.3	37.3	36.7	16.6	22.2	20.2	13.0	23.2	18.10	11.0	10.0	11.5	78	51	65	NW 2	W 4	W 2	9	7	5	–	n ☊ [3^{30}–4^{25} p ⊼ i. d. F.
6.	37.4	36.7	35.8	17.3	24.6	20.2	13.9	25.5	19.70	12.3	10.0	12.8	84	45	73	NW 4		0 E 2	8	3	0	–	n ☊, a ≡
7.	36.3	34.1	32.2	15.4	26.0	20.8	11.0	27.0	19.00	10.9	11.8	15.2	84	47	83		0 SE 2	E 2	0	0	4	–	n ☊, a ≡²
8.	31.4	29.5	29.3	20.2	24.8	20.1	15.1	26.5	20.80	12.9	12.1	14.5	74	53	83		0 SW 4	W 4	10	3	10	1.5	n ☊, $6^1/_4$–$1/_2{}^p$ ◍ Böen
9.	30.4	28.3	30.2	17.5	21.3	15.3	15.3	22.6	18.95	13.4	13.8	11.6	90	73	89		0 SE 4	W 6	10 ●	7	10	**16.5**	n, t ztw. ◍, $5^1/_2$–7^p ◍ Böen
10.	36.7	37.5	38.3	12.6	15.6	14.5	11.7	16.4	**14.05**	8.9	8.9	9.3	83	67	76		0 W 2	0	10	10 ●	10	1.4	n, 2^p ◍
11.	40.0	38.4	38.9	11.7	18.6	15.2	10.0	19.9	14.95	9.2	**6.2**	7.6	**91**	38	59		0 SW 4	W 6	10	2	3	–	n ☊, a Hoch ≡
12.	40.3	38.6	37.3	12.2	19.5	16.1	8.9	20.3	14.60	8.4	8.8	10.9	80	52	80		0 S 4	0	4	9	10	0.2	n ☊, a ≡. $2^1/_2$, $4^1/_2{}^p$ ◍⁰
13.	36.2	35.2	35.1	15.6	21.9	17.8	11.7	23.3	17.50	10.4	11.1	13.0	79	56	86	W 2	W 2	0	0	9	9	1.2	n ☊, a ≡. $4^3/_4$–5^p ◍
14.	33.3	29.5	29.3	17.3	24.8	18.3	14.6	25.2	19.90	13.0	12.6	14.1	89	55	90	SE 2	S 2	0	2	10	10	2.7	n, $7^1/_4$–$7^3/_4{}^p$ ◍
15.	29.4	31.4	33.8	16.8	19.3	15.6	15.6	20.3	17.95	12.6	8.1	8.5	89	50	64	W 2	W 6	W 2	10	4	1	14.2	n u.–10^a ztw. ◍
16.	35.1	33.2	32.3	12.8	19.5	17.0	7.8	20.8	14.30	9.2	8.8	10.8	85	52	75	W 2	S 2	0	0	6	10 ●	1.3	n ☊, a ≡. $3^3/_4$–$4^1/_2{}^p$, 7^{50} p
17.	35.9	36.3	36.6	15.5	18.6	16.5	13.8	20.5	17.15	9.9	8.5	10.4	76	53	74	W 4	W 4	0	4	6	1	3.0	n ◍ [–n ◍
18.	37.3	35.8	35.6	12.6	20.6	18.0	9.7	23.4	16.55	9.7	10.7	11.4	90	58	75		0 W 2	0	3	2	2	–	n ☊, a ≡
19.	36.8	36.1	35.9	15.3	26.1	21.4	11.5	26.9	19.20	11.4	12.7	13.8	88	51	73	SE 2	0	0	0	0	0	–	n ☊, a ≡
20.	37.5	38.2	38.4	18.4	29.1	22.6	13.0	29.8	21.40	12.4	14.1	16.5	79	47	81	W 2	W 2	E 2	0	0	0	–	n ☊, a ≡⁰
21.	38.6	36.7	36.3	19.8	30.2	24.9	15.6	31.7	23.65	14.7	16.7	**18.7**	86	52	80		0 W 4	W 2	2	4	6	–	n ☊, a ≡
22.	36.4	34.5	33.2	21.1	31.9	24.5	17.8	**32.7**	**25.25**	16.5	13.4	15.8	89	38	69		0 W 2	0	2	0	4	–	n ☊, a ≡
23.	35.1	32.5	30.8	19.8	24.4	21.3	18.4	24.9	21.65	15.2	15.3	16.6	89	67	88		0	0	0	10 ●	8	8	6.2	9^p ≲, 11^p–$8^3/_4{}^a$ ⊼, ◍
24.	30.2	29.2	29.3	19.2	21.5	20.6	15.8	24.8	20.30	13.8	15.3	16.4	84	80	**91**	E 2	W 2	0	8	7	5	9.1	11^{30} p ⊼, n, $1^1/_4$–$1/_2{}^p$ ◍
25.	32.3	31.4	30.5	19.0	24.4	21.0	16.9	25.6	21.25	12.6	14.4	14.8	77	64	80		0	0 E 2	6	4	3	–	10^p fernes ⊼
26.	28.9	26.2	**26.0**	21.2	30.6	23.7	15.6	31.5	23.55	14.0	13.7	15.6	75	42	72		0 E 4	0	0	3	2	–	5^a ◠ ^{a} ☊, ≡⁰
27.	28.4	29.0	32.1	19.8	18.1	14.9	14.9	23.7	19.30	13.2	12.1	10.7	77	78	85		0 W 6	0	1	10	10 ●	1.5	$8^1/_2{}^p$ ≲ i. W, a ☊. von $3^1/_2$
28.	34.7	36.6	38.4	14.0	17.6	14.1	12.4	18.3	15.35	10.2	10.0	9.6	86	66	80	W 2	SW 4	0	10	6	4	10.9	n, t ztw. ◍ [p–n ztw. ◍
29.	40.9	39.7	39.2	11.6	19.4	15.0	8.5	20.7	14.60	8.8	7.8	10.1	87	46	80		0 S 2	0	1	5	0	–	n ☊, a ≡²
30.	38.3	35.3	33.3	12.6	23.5	17.5	9.8	24.4	17.10	9.2	7.9	11.3	86	**37**	76		0 E 2	NE 2	0	0	0	–	n ☊, a ≡²
31.	29.5	29.3	31.0	14.8	23.5	18.2	11.0	24.0	17.50	9.7	12.4	11.4	77	57	73	W 2	W 4	W 4	7	10	10	–	n ☊
Mittel	35.60	34.58	34.54	15.96	22.54	18.57	12.69	24.01	18.35	11.35	11.14	12.36	83.5	54.5	76.4				4.4	5.1	4.6	71.2	

Juli. **Landshut.** 1886.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	29.8	30.8	31.4	15.4	16.7	15.3	7.4	19.0	13.20	11.0	7.9	8.7	85	56	67	N 2	NW 2	NW 2	4	6	1	0.3	n ◍
2.	32.7	32.6	32.2	15.4	20.0	16.2	6.6	21.4	14.00	10.7	9.4	10.2	82	54	74	0	E 2	E 2	0	5	2	–	⌀
3.	**33.7**	32.9	32.3	16.5	22.6	17.9	6.7	24.2	15.45	9.6	7.9	10.6	69	39	69	E 2	E 2	0	0	3	0	–	⌀
4.	32.3	31.1	30.8	18.5	20.2	18.0	9.3	22.9	16.10	12.2	13.1	13.1	77	74	85	W 2	W 2	W 2	3	8	7	11.6	11^{55} a–1^{20} p, 2^{20}–3^{10} p ◹, 12^{40}
5.	31.5	30.5	30.0	17.3	22.9	19.8	12.3	23.7	18.00	12.6	9.2	12.1	86	44	73	W 2	NW 2	NW 2	7	6	8	0.2	n ◍ [–1^{30} p ◍ ▲
6.	30.3	29.3	28.7	18.5	25.3	20.6	13.4	25.5	19.45	13.5	11.2	11.6	85	47	64	SW 2	0	0	2	1	0	–	⌀
7.	28.9	26.5	24.6	18.5	25.5	21.7	11.2	26.9	19.05	11.4	11.7	13.6	72	49	71	0	W 1	W 1	0	0	8	–	⌀
8.	23.8	21.4	21.7	18.2	26.2	20.6	14.0	26.9	20.45	12.9	11.9	13.5	83	47	74	0	SW 2	SW 2	10	8	10 ●	1.0	7^{20}–8^{p} ◍
9.	22.8	20.2	23.6	17.5	22.5	13.7	11.8	22.9	17.35	13.1	12.6	10.5	88	63	91	SW 2	S 2	SW 2	10	10	10 ●	**24.0**	n, 3^{30}–8^{p} ◍
10.	29.4	30.6	31.2	12.7	12.9	12.9	8.7	17.8	13.25	9.1	9.5	9.3	85	87	85	NW 2	NW 4	0	10	10	6	11.6	n, 3^{10}–4^{20} p ◍
11.	32.3	30.9	31.8	13.6	17.9	12.7	4.6	20.2	**12.40**	10.1	**7.1**	7.5	88	47	69	0	W 4	W 2	10 =	6	6	–	≡
12.	32.7	31.2	29.7	12.9	19.6	17.2	**4.5**	21.7	13.10	8.9	9.5	10.1	81	56	69	0	W 2	SW 2	0	6	8	0.2	⌀, a ztw. ◍
13.	28.6	27.9	27.5	16.6	21.9	18.3	7.9	23.8	15.85	9.8	12.2	12.9	69	63	82	NW 2	W 2	W 2	0	9	7	0.1	1^{10}–^{30} p ◍
14.	25.2	22.1	21.7	18.3	26.0	18.8	6.9	26.8	16.85	12.6	12.6	13.8	80	50	85	SW 2	W 2	W 2	2	8	10	8.1	n, 3^{40}–4^{50} p ◍, 3^{50}–4^{40} p ◹
15.	22.5	24.8	26.8	15.2	19.9	14.1	12.2	19.9	16.05	10.6	7.4	8.3	82	43	69	W 2	W 2	W 2	8 ●	6	8	7.0	n, 8^{0}–^{50} a ◍
16.	27.3	25.8	24.7	16.7	19.2	15.7	9.1	21.9	15.50	9.6	10.0	11.4	68	60	86	W 2	W 2	W 2	10	8	10 ●	9.6	6^{45}–8^{p} ◍
17.	27.7	28.8	29.3	16.5	19.8	16.1	11.7	20.9	16.30	9.6	10.1	9.4	69	58	69	W 2	W 2	W 2	8	3	2	0.3	n ◍
18.	28.8	28.5	28.1	16.7	22.5	17.9	9.1	23.7	16.40	9.9	9.7	11.2	69	48	74	W 1	W 1	0	2	3	0	–	⌀
19.	28.9	28.6	27.7	18.8	27.3	22.7	9.4	28.3	18.85	12.1	9.8	10.9	75	**36**	54	0	0	0	0	0	0	–	⌀
20.	30.2	31.2	30.7	20.6	28.3	23.2	11.0	29.5	20.25	11.6	13.3	15.6	64	47	74	0	0	0	0	0	0	–	⌀
21.	30.9	29.4	29.0	21.7	30.0	25.2	13.5	31.0	22.25	14.5	15.5	**17.5**	76	49	74	SE 2	0	0	4	0	6	–	⌀
22.	28.9	27.5	25.9	24.4	31.0	24.7	16.4	**31.8**	**24.10**	16.2	12.7	15.4	72	38	66	0	0	0	0	0	2	–	⌀
23.	27.7	25.3	22.3	19.3	24.8	21.1	16.6	25.5	21.05	15.5	15.5	14.7	**93**	67	72	W 2	W 1	W 2	10	5	6	23.9	n, 8^{10}–^{40} a ◍, n ◹ ≡
24.	22.4	22.0	22.4	19.2	23.3	20.2	12.5	25.0	18.75	13.2	12.6	11.9	80	59	67	W 1	W 2	W 1	6	8	5	5.5	n, 8^{40}–9^{10} a ◍
25.	24.4	23.8	23.1	22.1	25.7	21.1	14.0	26.1	20.05	10.9	12.2	13.8	55	50	74	W 1	0	0	6	3	2	–	⌀
26.	21.2	**18.9**	20.8	21.1	30.6	19.5	14.8	31.5	23.15	14.1	13.5	12.3	76	41	73	0	W 1	SW 2	1	2	6	16.7	⌀. 4^{17}–5^{30} p ◹. 4^{20}–5^{40} p ◍
27.	21.4	22.5	24.7	19.5	15.6	12.7	10.4	20.6	15.50	13.0	10.7	9.3	78	81	86	W 2	W 2	NW 4	8	10	10	3.8	2^{30}–3^{10}, 4^{25}–7^{30} p ◍
28.	27.1	29.6	31.0	13.9	16.5	13.0	9.3	17.9	13.60	10.5	8.5	9.2	90	61	83	NW 2	W 2	W 2	10	10	2	3.8	n, t ztw. ◍
29.	33.0	31.9	31.2	10.9	19.2	15.2	6.1	20.2	13.15	8.6	8.2	8.8	89	50	68	0	W 2	W 2	8	4	0	–	≡^{0}
30.	30.3	27.7	25.5	12.3	22.5	17.9	5.4	24.2	14.80	9.5	9.7	11.8	90	48	77	S 1	0	0	0	2	0	–	≡^{0}
31.	21.9	23.1	24.1	16.0	22.7	15.8	9.5	25.4	17.45	10.4	9.0	11.9	77	44	89	0	W 2	W 2	0	10	10	0.3	3^{40}–7^{20} p ztw. ◍
Mittel	28.02	27.34	27.22	17.25	22.55	18.06	10.20	24.10	17.15	11.53	10.78	11.64	78.5	53.4	74.8				4.5	5.2	4.9	128.0	

Juli. **Augsburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	21.3	21.6	22.4	15.1	18.3	14.5	10.0	19.3	14.65	7.7	7.0	7.8	60	45	63	NE 2	NE 2	NE 2	5	2	1	–	⌀. p ≡
2.	23.5	23.3	23.6	17.1	20.2	15.9	9.4	21.1	15.25	8.7	7.1	8.6	60	41	64	E 4	E 6	NE 2	0	5	2	–	⌀
3.	**24.9**	24.2	24.0	17.7	22.3	19.2	9.6	23.0	16.30	9.8	8.4	10.2	64	43	61	E 2	E 2	0	1	2	0	–	⌀
4.	23.7	23.4	23.0	21.7	20.8	18.3	11.0	24.1	17.55	11.6	11.9	11.8	61	66	74	SW 2	NW 4	W 2	5	9◹●	2	9.9	⌀. 1^{30}–3^{40} p ◹ ◍, ztw. ▲
5.	23.0	22.3	21.9	20.0	23.4	19.4	15.3	23.8	19.55	12.4	10.2	11.9	72	48	70	W 2	NW 4	0	2	2	2	–	
6.	21.7	20.8	20.4	20.2	25.6	20.7	16.3	26.1	21.20	12.6	16.3	**17.2**	71	67	**94**	0	NW 2	0	2	2	0	–	⌀
7.	19.8	17.6	15.9	21.2	25.7	21.8	14.2	26.9	20.55	11.9	11.8	12.5	64	49	65	E 2	NE 2	E 2	0	2	5	–	⌀
8.	14.8	13.4	13.6	21.4	25.3	19.4	17.4	25.1	21.25	12.4	11.2	13.4	66	48	79	S 2	W 4	SW 2	8	8	10 ●	2.0	$1^{1}/2^{a}$ ◍ ≡. $7^{1}/2^{p}$ ◍^{0}
9.	13.9	12.8	15.8	19.6	16.9	13.8	13.8	21.6	17.70	10.4	12.4	9.3	62	87	79	W 2	SW 4	SW 4	9	10 ●	10 ●	**19.2**	n, 11^{50} a–n ◍
10.	21.2	21.5	22.3	11.6	13.1	12.4	10.2	15.1	12.65	8.3	7.8	8.4	82	72	78	NW 2	NW 2	0	10	8	2	2.8	n, 12^{40}, 3^{30} p ◍
11.	23.1	22.6	23.4	13.9	17.5	12.1	**6.6**	18.5	**12.55**	9.3	7.2	8.5	78	49	80	E 2	SE 4	0	2	5	5	1.6	⌀, 1^{30}–3^{30} p ◍. 6^{0}–^{40} p ◹ i.
12.	23.8	22.6	21.1	16.3	21.4	17.5	8.4	21.8	15.10	8.7	6.8	10.6	63	30	70	SW 2	SW 2	0	2	5	2	–	[d. F.
13.	20.0	19.7	18.9	20.1	22.3	18.8	11.4	22.7	17.05	9.6	11.1	12.1	55	55	74	SW 4	SW 4	0	5	9	10 ●	0.2	⌀, 11^{40}–12^{m} ◍
14.	15.8	13.1	13.1	21.2	23.8	18.5	14.6	24.9	19.75	12.6	10.8	10.2	68	50	64	SW 2	SW 4	W 4	9	9	9	4.5	8^{0}–^{45} p, n, 9^{45} a ◍
15.	14.9	16.6	18.0	14.7	17.5	14.5	12.7	18.5	15.60	9.2	6.9	7.9	73	48	64	SW 2	SW 4	W 2	5	5	8	3.2	n ◍ ≡
16.	18.2	16.6	16.4	17.3	18.1	15.5	11.7	19.5	15.60	8.2	11.3	11.0	56	74	83	SW 2	SW 4	W 4	2	5	5	7.3	11^{40} a, 12^{35}–1, 5^{40}–6^{45}, 7^{30} p
17.	20.2	20.5	20.8	15.6	19.4	16.4	13.3	19.7	16.50	10.6	7.9	8.7	80	48	62	W 2	NW 4	W 2	8	8	2	1.8	n ◍ [◍, 6^{10} p ◠
18.	20.9	19.8	18.7	17.2	22.1	19.8	11.7	22.8	17.25	10.6	9.0	10.7	72	46	62	0	E 2	0	2	2	0	–	
19.	20.0	19.5	18.9	21.2	28.5	23.6	13.2	28.8	21.00	11.9	7.8	10.6	65	**25**	49	0	SE 2	0	0	0	0	–	⌀
20.	22.1	22.5	22.4	24.2	29.3	24.9	14.6	29.5	22.05	11.6	13.2	12.6	52	43	55	W 4	NE 2	0	1	0	1	–	⌀
21.	22.2	21.4	21.0	22.7	30.2	25.9	17.3	30.2	23.75	13.2	11.2	15.3	64	35	61	0	NW 2	0	5	2	5	–	⌀
22.	20.6	18.9	17.8	26.7	31.3	27.3	15.2	**31.3**	23.25	14.3	13.9	15.7	56	41	69	0	W 2	0	2	1	2	–	⌀
23.	19.1	16.3	15.0	18.5	23.6	20.4	12.9	24.3	20.10	14.4	14.6	14.9	91	67	83	W 2	NW 2	0	10 ●	5	8	14.2	11^{30} p ≡, 10^{30} p–4^{a} ◹ ◍
24.	13.5	13.4	14.3	21.4	24.2	18.1	15.6	24.2	19.90	13.1	12.4	12.5	69	55	80	0	W 4	NW 2	8	8	2	15.8	9^{30} p ◹ ◍^{2} ▲
25.	15.7	15.1	14.2	19.5	24.8	21.4	15.9	25.7	20.80	11.6	11.7	12.8	69	51	68	0	SW 2	0	8	5	5	–	⌀
26.	12.3	**10.8**	12.6	23.0	30.1	20.7	17.7	30.1	**23.90**	14.3	12.7	12.7	68	40	70	SE 2	NW 2	NW 2	5	5	9	0.2	n ◍. 2–3^{40} p ◹ ≡
27.	13.0	14.9	16.0	16.3	14.7	12.3	12.3	20.7	16.50	11.9	10.4	9.0	85	84	85	SW 2	SW 2	S 2	10	10 ●	10	17.0	n, 10^{15} a–3^{45} p ◍
28.	19.0	21.3	22.6	14.0	14.1	12.7	11.6	15.3	13.45	9.7	9.2	9.3	81	77	86	W 2	W 2	0	8	10	10	4.2	n, 1^{45}–5^{10} p ztw. ◍
29.	24.0	22.9	22.4	14.3	18.3	15.3	10.4	18.9	14.65	8.5	**6.1**	8.4	72	39	65	SE 2	SE 2	0	1	5	1	1.0	n ◍
30.	20.9	18.2	16.3	15.9	24.4	19.6	9.4	24.6	17.00	10.0	8.9	10.8	74	39	65	SE 2	SE 2	E 2	1	2	2	–	⌀
31.	13.7	15.2	15.4	20.3	18.7	14.6	12.5	19.6	16.05	10.5	9.1	10.3	59	58	84	SW 2	W 2	SW 2	5	10	10	2.1	⌀. 2^{30}–4^{45} p ◍
Mittel	19.38	18.80	18.78	18.71	22.12	18.23	12.78	23.25	18.01	10.95	10.20	11.15	68.1	52.3	71.2				4.6	5.2	4.5	107.0	

Juli. **München.** 1886.

Höhe über dem Meere = 528.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $46^m\ 16^s$. Polhöhe = $48^0\ 9'$.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		Richtung und Stärke des Windes 2h		Richtung und Stärke des Windes 8h		Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.										mm	
1.	18.4	19.1	19.9	14.1	16.7	14.5	10.5	21.5	16.00	7.8	6.7	7.9	65	48	64		0	NE	3		0	4	8	2	0.5	n ◍, t ztw. böig
2.	20.9	20.8	20.6	15.8	19.7	16.1	8.3	20.5	14.40	8.2	7.4	8.2	62	44	60	E	1	NE	4	E	2	0	5	2	–	n Ω^2
3.	**22.3**	21.7	21.6	16.6	22.3	19.3	8.5	22.6	15.55	7.9	7.6	9.0	57	38	54	NE	1	NE	1		0	1	1	1	–	n Ω^2 [$5^{32-6^{15}}$ p ◍
4.	21.5	20.6	20.3	18.6	23.9	18.5	10.2	24.1	17.15	9.3	9.5	12.0	59	43	75		0	NW	3	W	2	2	8	4	0.6	n Ω^2. 2^{0-35}, 5^{15-45} p ⚿, 2^{15-30},
5.	20.5	20.0	19.7	18.8	23.8	19.3	14.9	23.9	19.40	11.2	9.1	11.5	69	42	69	W	1	NW	4		0	5	4	3	–	$8^3/_4$–$9^1/_2{}^p$ ≺ i. S
6.	19.5	18.5	17.9	19.1	25.5	20.9	14.2	25.9	20.05	11.4	9.9	12.0	68	42	66	W	1	NW	2		0	10	4	1	1.5	n ◍, a u. p Dunst
7.	17.5	15.5	14.2	20.9	26.1	19.1	13.5	26.7	20.10	11.5	10.1	11.6	64	45	70	E	1	NE	1	NE	2	0	2	7⚿●	2.8	n Ω, a Dst. 7–8^p ⚿, 7^{47}–8^p
8.	13.0	11.2	11.3	17.1	25.5	19.5	16.2	25.5	20.85	12.4	11.1	13.4	86	47	80	S	1	W	2	W	2	10●	6	7	2.6	n, 6^{45}–8^{30} a, 4^{5-15} p ◍ [◍▲
9.	11.8	09.4	13.3	18.2	18.8	11.9	11.9	22.1	17.00	11.4	12.1	9.0	73	74	89		0		0	NW	2	10	10⚿	10●	**37.5**	n ◍. 2^5 p–n ◍^{2}, 1^{45}–3^{20} p ⚿
10.	18.5	19.1	20.0	10.1	14.9	12.7	9.0	15.2	**12.10**	7.9	8.2	8.1	86	65	75		0	N	2	NW	2	10●	9	6	4.3	n u.–$9^1/_2{}^a$, 5^{25} p ◍
11.	20.8	19.8	20.3	13.6	18.1	12.3	**6.6**	19.0	12.80	8.5	**6.3**	7.8	73	41	73	NW	1	N	1	NW	2	1	2	7	–	n Ω^2. 3^{45} p ◍^{0}
12.	21.2	20.2	19.0	15.3	20.8	16.9	8.1	21.9	15.00	7.7	7.6	9.3	60	42	65	W	1	W	2	W	1	1	8	3	–	n Ω^2
13.	17.8	17.3	16.6	19.2	22.4	18.4	10.5	23.4	16.95	8.8	11.5	12.0	53	57	76	W	3	W	1	W	1	3	9	8	–	n Ω. 2^{20}, 6–7^p ztw. ◍
14.	13.9	11.0	11.4	19.9	25.6	18.6	14.2	26.1	20.15	12.0	11.1	12.5	69	46	78	S	1		0		0	9	8	9	1.8	n, 10^{45}–11^{15}a, 3^{17}–5^{10} p ztw.*)
15.	12.5	13.6	15.6	12.5	18.2	13.8	12.1	18.9	15.50	9.4	7.7	9.1	88	49	77	NW	1	W	4	W	2	10●	8	6	17.0	mn–8^{25} a ◍ ztw. ⚌. 7^5 **)
16.	16.1	15.1	14.4	15.7	15.5	14.8	10.2	20.6	15.40	7.9	10.9	11.0	60	83	88	W	1	SW	1	NW	6	3	10●	10●	2.8	n, 12^{15}–2^{20} p ztw. ◍. 7^{45-55} p
17.	17.6	18.1	18.3	16.3	19.4	16.6	11.9	20.3	16.10	10.4	7.9	8.9	75	48	64	W	1	W	3	W	1	9	9	4	7.3	n ◍ [⚿, –n ◍^{2}
18.	18.4	17.5	17.3	17.6	21.8	19.2	12.9	22.5	17.70	8.6	8.9	10.3	58	46	62		0		0		0	1	2	0	–	n Ω
19.	17.7	17.4	16.9	20.5	27.8	22.8	12.1	28.1	20.10	10.9	8.6	10.4	61	**31**	51		0	NE	1		0	1	0	0	–	n Ω . †) 6^{0-30} p, 7^{20-25} p ⚿,
20.	19.6	20.4	20.2	23.5	28.8	24.6	14.0	29.2	21.60	10.3	12.8	13.6	48	44	59	W	2	N	1		0	0	1	1	–	n–8^{20} a, 7^{40-45} p ◍
21.	19.9	19.1	18.7	23.8	30.6	25.8	16.4	31.0	23.70	12.8	13.8	**15.2**	59	43	61	W	1	N	1		0	5	3	4	–	n Ω^2, a Dunst [ztw. ◍^{0}
22.	18.4	16.8	15.5	26.3	30.6	26.6	20.4	30.8	**25.60**	14.1	11.7	15.1	56	36	59	W	1	NE	2		0	1	1	2	–	9^p–n ≺ i. S. n Ω^2. 5^{25}–6^a
23.	17.0	14.2	12.1	19.0	24.4	21.4	17.4	26.6	22.00	15.1	13.0	14.3	92	58	75	SE	1			E	2	10●	8	10⚿	11.7	$8^3/_4{}^p$ ≺, 9-$10^1/_2{}^p$, 3^{55}–4^{15}a, †)
24.	11.8	11.5	11.9	20.8	23.0	20.2	15.1	24.3	19.70	12.2	12.1	12.1	68	58	68	W	2	W	3		0	9	8	3	9.5	8^{0-50} p ⚿, 8^{15-45} u. v. 9^5 p an
25.	13.5	13.0	12.3	20.6	24.0	21.6	15.2	25.4	20.30	9.9	11.4	13.4	55	52	70		0	W	2		0	8	4	2	–	von 9^{10} p an ≺ i. S. n Ω [◍
26.	10.2	**07.9**	10.5	23.0	30.5	20.4	17.1	**31.2**	24.15	13.8	13.1	11.8	66	41	67		0		0		0	7	6	9⚿	–	n Ω^2. 7^{55}–8^{30} p ⚿ i. NW
27.	10.6	12.3	13.6	17.7	14.6	11.2	10.4	20.4	15.80	11.7	9.6	9.0	77	77	92	W	2	W	3	NW	2	10	10●	8	11.0	n Ω. 9^{55} a–n ztw. ◍
28.	16.6	18.9	20.2	13.4	14.5	12.2	10.7	15.8	13.25	9.5	8.8	8.5	83	72	80	W	4	SW	3	W	2	9	9	8	2.2	n, 7^{15}, 10^{20}–11^a, 1^{30-58} p ◍
29.	21.4	20.6	20.0	14.2	18.2	15.4	9.2	18.8	14.00	8.2	7.3	7.6	68	47	59		0	NE	2	NE	2	3	4	2	–	Ω^2
30.	18.5	16.0	14.2	16.0	23.6	19.4	8.9	24.4	16.65	8.9	9.8	10.8	65	45	65	SE	1	NE	1	E	2	1	1	2	–	Ω^2, a Boden ⩸^{0} [ztw. ◍
31.	11.1	12.7	13.3	20.1	21.2	13.6	12.8	23.8	18.30	10.2	8.4	10.9	58	45	**95**	W	2	W	3	W	2	4	8	9●	2.8	a Ω, Boden ⩸. 1^{45}, 2^{45} p–n
																										*) ◍, 4^{20}–5^{10} p ⚿
Mittel	17.05	16.43	16.49	18.01	22.28	17.99	12.39	23.56	17.98	10.32	9.81	10.85	67.1	50.0	70.5							5.1	5.7	4.8	115.9	**) p–n ztw. ◍^{0}

Juli. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1886.

Höhe über dem Meere = 528.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $46^m\ 26^s$. Polhöhe = $48^0\ 9'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.										mm	
1.	18.7	19.2	20.1	13.2	16.4	12.8	9.9	18.2	14.05	8.6	10.6	8.6	76	76	78		0	NE	2	NE	2	3	7	2	0.7	n ◍^{0}
2.	21.0	20.6	20.7	15.4	19.2	14.1	5.4	20.2	12.80	9.2	8.6	9.8	70	52	83	E	5	E	6	NE	2	0	5	4	–	a Ω^0
3.	**22.2**	21.8	21.5	16.2	21.5	16.8	6.8	21.8	14.30	9.4	8.8	10.0	68	47	70	NE	1	NE	3		0	1	1	0	–	a Ω^0
4.	21.4	20.6	20.3	18.0	22.8	18.1	9.8	23.0	16.40	10.2	11.0	11.8	66	54	76	W	2	W	4	W	2	5	10	6	0.3	a Ω^0, p ⚿^{0} mit ◍^{0}
5.	20.5	19.5	19.4	18.2	22.8	18.5	13.9	23.0	18.45	12.3	10.2	11.6	79	49	73	W	3	NW	5	SW	2	8	3	10	–	a Dunst
6.	19.5	18.3	17.8	18.2	24.2	19.9	13.7	24.7	19.20	12.6	11.3	12.0	81	50	70	W	2	W	4		0	10	5	0	2.7	n ◍
7.	17.2	15.4	13.8	19.7	25.6	18.8	11.4	26.6	19.00	12.3	12.5	13.5	72	51	84	NE	3	NE	2	SE	4	0	2	8⚿●	4.5	8^p ⚿, ◍▲
8.	13.0	11.0	11.1	17.0	24.3	18.4	14.0	25.0	19.50	12.5	12.0	13.6	87	53	86	SW	4	W	4	SW	2	10●	6	10	1.8	n, a, p ztw. ◍^{0}
9.	11.7	09.1	13.2	18.5	18.2	11.2	11.0	22.6	16.80	13.7	12.3	9.2	86	79	93	SW	2	NW	3	W	4	10	10	10●	**37.8**	n ◍, 2^{25} p ⚿ ◍^{2}
10.	18.5	19.0	19.9	9.8	14.4	11.6	9.0	14.9	11.95	8.6	9.1	8.2	95	75	80	NW	2	NE	2		0	10●	9	8	5.2	n, a ◍
11.	20.6	19.7	20.6	13.2	18.1	11.5	**5.0**	18.4	**11.70**	8.7	**7.5**	7.8	77	49	77	NE	1	NE	3	NW	3	1	5	9	–	a Ω
12.	21.2	20.1	18.7	14.7	19.4	15.6	7.1	20.4	13.75	8.2	9.0	9.4	66	54	71	NW	4	W	3		0	1	10	3	–	a Ω
13.	17.6	17.1	16.3	18.4	21.2	16.7	9.7	22.4	16.05	9.9	12.2	13.6	63	65	96	SW	5	W	2		0	7	10	9	–	a Ω^0
14.	13.8	10.8	11.0	19.3	25.2	17.8	13.3	26.0	19.65	12.1	13.0	12.6	73	55	83	SW	3	W	1	W	3	9	9	10	2.2	n ◍^{0}, p ⚿ ◍
15.	12.3	13.6	15.7	12.3	17.1	13.3	11.8	18.0	14.90	9.9	9.3	8.9	94	64	78	NW	4	W	5	W	3	10	8	9	16.4	n ◍^{2}
16.	16.0	15.1	14.4	15.0	15.0	13.1	9.1	19.7	14.40	8.3	10.5	11.2	65	83	100	W	1	W	3	W	6	4	10	10	5.4	t ztw. ◍^{0}, vor 8^p ⚿ ◍
17.	17.7	18.0	18.3	15.8	18.6	16.1	11.8	19.8	15.80	10.9	8.8	9.1	82	55	66	NW	4	NW	4	NW	2	9	9	7	3.9	n ◍
18.	18.2	17.3	17.2	17.3	21.2	16.8	11.9	22.4	17.15	10.2	11.7	11.6	69	63	81	SE	2	NE	2	SE	2	1	2	0	–	a Ω^0
19.	17.6	17.2	16.8	19.6	26.9	20.4	10.1	27.3	18.70	13.6	11.7	12.5	81	**45**	70	SE	2	E	4	SE	3	0	0	0	–	a Ω^0
20.	19.5	20.4	19.9	22.2	27.7	21.8	11.4	28.5	19.95	11.4	13.2	14.3	57	47	74	SW	5	NW	2	NE	2	0	0	0	–	a Ω^0
21.	19.8	18.9	18.5	21.8	29.4	23.6	14.4	30.0	22.20	14.3	14.2	**16.4**	74	47	76	NW	2	NW	3		0	6	3	9	–	a Ω^0
22.	18.4	16.5	15.3	25.0	29.6	24.2	19.0	30.2	**24.60**	14.8	13.7	**16.4**	63	**45**	73	SW	4	NW	2		0	1	1	6	–	
23.	16.8	13.9	12.2	18.8	23.6	20.2	16.9	25.0	20.95	15.3	14.4	15.1	95	66	86	SE	2	W	2	SW	2	10●	9	10	10.9	10^{15} p ⚿, n, a ◍
24.	11.7	11.1	11.8	19.8	21.5	19.8	13.9	23.4	18.65	13.5	12.0	12.6	79	63	73	SW	4	W	4	NW	2	9	7	4	11.5	8^{20} p ⚿ ◍
25.	13.5	12.7	12.0	20.5	24.1	20.2	14.0	24.3	19.15	12.1	12.4	14.2	68	56	81	SW	2	E	2	SE	2	9	7	3	–	a Ω^0
26.	09.9	**07.7**	10.4	21.5	29.6	19.6	14.7	**30.3**	22.50	14.1	15.2	12.7	74	49	75	E	4		0	NW	3	7	6	10	–	a Ω^0
27.	10.6	12.4	13.4	16.8	13.5	10.6	9.6	19.6	14.60	12.5	9.8	9.0	88	86	95	NW	4	W	4	SE	2	10	10	10	12.6	p ◍^{2}
28.	16.4	18.9	20.1	12.7	13.7	11.8	10.3	15.2	12.75	9.4	9.3	8.3	87	80	81	NW	5	W	4	NW	1	10	10●	10	2.0	n, t ztw. ◍
29.	21.3	20.4	19.9	14.2	18.2	13.2	8.5	18.9	13.70	9.0	8.0	9.0	75	52	80	SE	3	NE	1	NE	1	1	3	1	–	a Ω^2
30.	18.5	15.8	14.1	15.7	23.4	17.2	7.0	24.0	15.50	10.1	10.1	11.5	76	47	79	SE	3	E	1	SE	3	1	1	5	–	a Ω
31.	11.1	12.7	13.2	18.0	20.0	13.1	11.1	22.6	16.85	11.2	8.8	10.8	73	51	97	SW	4	NW	4	SW	2	5	10	10	2.6	a Ω, p ◍
Mittel	16.97	16.28	16.37	17.32	21.50	16.67	11.15	22.79	16.97	11.26	11.01	11.46	76.1	58.3	80.2							5.4	6.1	6.2	120.5	

Juli. **Hohenpeissenberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 994.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	79.7	81.4	81.4	10.5	13.8	10.7	7.5	14.8	11.15	7.5	6.4	7.1	78	55	74	NE 2	NE 2	NE 2	7	6	2	3.2	n ◍
2.	81.8	81.7	81.7	10.5	16.6	12.8	8.2	17.2	12.70	7.0	5.4	7.1	74	38	64	E 4	NE 6	NE 6	1	6	4	–	
3.	83.2	**83.6**	83.3	14.2	18.0	16.3	10.4	19.4	14.90	7.7	8.0	7.1	64	52	52	NE 2	NE 4	NE 4	1	2	1	–	
4.	83.5	83.0	82.1	16.2	20.2	15.4	12.8	20.8	16.80	8.5	8.0	10.3	62	44	79		O NW 2	W 2	4	5	4	0.3	a Ω. 2^{45}–4^{p} ⟦, 3^{40}–4^{30} p ◍
5.	82.7	82.4	81.8	15.3	16.5	16.3	11.6	20.1	15.85	10.5	11.7	9.9	81	83	70	W 2	W 2	NW 3	8	9	7	4.7	n ⟦, ◍, 1^{0}–^{30}, 2^{35}–^{40} p ◍
6.	81.7	80.9	80.0	16.8	21.9	18.2	13.8	23.0	18.40	10.4	8.5	10.0	73	44	65	NW 1	W 2	NE 4	2	3	0	–	(a Horizont ≡), p ≡
7.	79.1	78.1	75.8	18.1	22.9	17.8	15.0	24.0	19.50	11.0	11.5	10.9	71	56	71	E 2	NW 2	SW 2	0	4	4	–	a Ω, (Horizont ≡)
8.	75.4	74.4	73.4	16.3	18.1	14.7	13.9	21.3	17.60	9.9	9.7	10.5	71	64	84	W 2	SW 2	W 4	9	10	10 ●	1.4	n ⟦, ◍. 2^{5}–^{50}, 7^{20}–8^{p} ◍
9.	73.9	72.5	75.3	15.4	10.8	8.6	8.3	18.6	13.45	10.7	9.6	7.8	82	100	93	W 1	SW 7	SW 6	9	10 ●	10 ●	**36.7**	n, 12^{50}–8^{p} ◍. p ⟦, ≡
10.	79.7	80.2	81.3	8.0	10.8	8.7	**6.7**	13.1	**9.90**	7.4	7.7	7.1	93	78	85	W 2	NW 2	NW 2	10	9	8	5.2	n, 11^{50} a–1^{10} p ◍, 4^{15}–^{35} p ◍ [▲
11.	81.7	81.0	81.9	10.6	13.2	9.6	8.0	15.3	11.65	7.0	**5.3**	6.5	74	47	72	E 2	NE 2	O	6	4	8	–	
12.	82.7	81.9	80.7	12.2	16.7	15.1	8.1	19.0	13.55	7.0	6.1	6.6	66	44	52	W 2	NW 2	W 2	1	3	3	–	a Ω
13.	79.7	79.2	78.9	15.6	16.8	15.0	12.2	19.5	15.85	8.3	9.2	9.4	63	64	74	SW 2	NW 2	SW 1	4	10 ●	9	0.3	a Ω. 12^{30}–6^{50} p ztw. ◍
14.	76.1	73.2	73.6	15.1	21.7	14.9	11.6	22.1	16.85	10.1	10.6	10.9	78	55	86	SW 2	W 2	W 2	9	7	9	6.8	n, 8^{25}–^{30}, 9^{40}–^{50} a, 4^{15}–^{40} p *)
15.	74.3	75.6	77.3	10.4	14.0	10.5	10.0	15.1	12.55	9.4	7.9	8.7	100	67	93	NW 2	SW 4	SW 3	10 ●≡	4	4	7.5	n, 8–9^{30} a ◍, a ≡
16.	77.6	76.6	76.2	12.0	15.9	14.7	8.8	18.2	13.50	10.1	13.0	12.3	97	97	99	W 2	SW 2	SW 5	3	5	4	0.6	a Ω. 11^{15}–^{35} a, 12^{35}–1^{5} p ◍
17.	79.2	79.7	80.1	13.8	15.8	13.0	10.8	16.9	13.85	9.8	13.2	11.0	83	99	99	NW 2	NW 4	NE 2	8	7	6	0.3	n ◍
18.	79.7	79.2	79.9	14.4	19.1	16.8	11.3	19.8	15.55	12.2	9.8	**14.2**	100	60	100	SE 2	NE 2	N 2	1	3	1	–	
19.	80.0	80.1	79.3	20.2	24.1	21.5	14.3	25.0	19.65	8.2	8.1	8.0	46	**35**	41	S 2	NE 2	NE 6	1	1	1	–	a Ω
20.	82.6	83.3	82.4	21.6	25.4	22.3	18.5	26.1	22.30	10.5	9.7	10.6	55	40	54	SW 3	NE 2	NE 5	1	1	2	–	
21.	82.8	82.1	80.5	23.0	27.0	23.7	19.2	27.9	23.55	9.2	11.3	12.0	43	43	55	SW 2	NE 3	SE 4	4	3	7	–	
22.	81.6	79.9	79.0	23.5	26.8	24.6	21.7	28.5	**25.10**	13.4	12.4	12.7	63	47	55	NW 2	NE 3	NE 1	3	2	6	–	
23.	78.6	76.6	74.9	15.6	21.0	15.6	15.1	24.6	19.85	12.2	13.6	12.0	92	74	91	SW 4	NE 2	SW 6	9	8	10	6.8	n, 4^{55}–7^{55} p ⟦, n, 7^{10}–^{55} p ◍
24.	74.2	73.7	74.6	17.3	18.8	16.7	14.0	21.7	17.85	11.4	11.2	9.8	77	70	69	SW 4	NW 4	SW 2	9	8	6	1.5	n ⟦ ◍
25.	75.9	75.3	74.6	18.0	21.7	19.0	14.1	23.0	18.55	10.2	12.2	10.9	67	64	67	W 2	SE 1	SE 4	6	6	3	–	
26.	72.8	**71.5**	72.6	24.2	27.3	16.2	16.0	**29.0**	22.50	10.5	11.5	12.6	47	42	92	SW 2	NW 4	NE 2	5	6	10	–	a Ω [⟦. t ztw. ≡
27.	72.7	74.0	74.7	12.2	9.4	9.4	9.0	16.2	12.60	10.1	8.2	6.8	96	93	77	W 2	SW 6	SW 7	10 ●	10 ●≡	9	8.8	n ⟋, 8^{a}–4^{50} p ◍, 1^{45}–3^{40} p
28.	78.2	80.3	81.3	9.5	9.9	9.3	7.3	12.7	10.00	8.4	7.8	7.5	95	85	87	SW 4	W 4	SW 2	9	8	10	7.8	n, 9^{5} a–1^{30}, 5^{30}–^{50} p ztw. ◍.
29.	82.4	81.7	81.3	12.0	14.9	13.0	8.1	16.4	12.25	8.4	7.9	7.8	80	63	70	SE 2	N 4	NE 4	4	5	4	–	n Ω [t ztw. ≡
30.	79.7	78.5	76.4	16.5	20.9	18.2	11.1	21.8	16.45	8.7	9.4	9.1	63	51	59	S 2	SW 4	SE 6	2	2	3	–	(n Thal ≡) ⟋
31.	74.1	75.5	74.9	16.8	14.5	10.9	10.3	20.4	15.35	9.0	9.0	9.0	65	74	93	NW 4	W 3	SW 2	5	10 ●	10 ●	5.3	n ⟋. 2–8^{p} ztw. ◍
Mittel	78.94	78.61	78.43	15.35	18.21	15.15	11.86	20.37	16.12	9.51	9.48	9.55	74.2	62.2	74.9				5.2	5.7	5.6	97.2	*) ◍, 3^{45}–4^{40} p ⟦

Juli. **Wendelstein.** 1886.

Höhe über dem Meere = 1730 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 00s. Polhöhe = 47° 42'.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	24.2	21.3	23.0	2.7	6.4	4.8	2.2	8.3	5.25	4.7	**4.4**	5.2	84	60	80	NW 4	SW 2	O	10 ≡	8	6	8.6	n ◍, a ≡, t Dunst
2.	23.9	24.5	24.1	6.4	10.4	6.8	1.8	10.4	6.10	5.0	6.0	5.6	68	64	75	SE 4	SE 4	NE 2	0	8	4	–	
3.	25.7	25.2	25.2	9.1	13.9	9.6	5.5	13.9	9.70	4.5	6.1	5.4	52	52	60	SE 1	W 2	O	0	2	1	–	
4.	25.6	25.5	24.9	9.9	13.9	9.3	6.9	15.7	11.30	6.0	7.3	7.4	64	61	85		O NW 4	NW 6	2	8	10 ≡	0.2	4–6^{10} p ⟦. 4^{0}–^{30} p ◍. p ≡
5.	24.6	24.7	24.4	8.6	11.2	9.3	7.1	11.9	9.50	7.1	7.6	7.4	86	76	85	NW 4	NW 2	NW 2	10 ≡	10 ≡	8	5.0	n, 12^{30} p–n ztw. ◍, a–nach 2^{p}
6.	24.2	24.2	23.7	10.3	17.0	11.9	7.4	17.0	12.20	7.9	9.7	8.1	86	68	79	NW 4	NW 6	NW 2	10 ≡	8	7	1.5	[≡ n ◍, a ≡, t Dunst
7.	22.9	22.3	20.6	13.8	16.1	13.7	9.4	18.8	14.10	8.2	9.3	6.3	70	68	54	S 2	SW 2	O	1	7	9	0.2	3^{10}–7^{p} ⟦, –7^{40} p ⟋. 3^{30}–^{35} *)
8.	19.6	17.9	17.7	11.5	16.5	10.6	7.9	16.7	12.30	6.9	8.6	7.6	69	62	80	NW 2	E 2	NW 4	10	8	10	7.6	n, 2^{55}–3^{25} p ◍, 2^{45}–3^{30} p **)
9.	17.0	**15.2**	17.2	8.4	13.1	4.3	2.9	17.3	10.10	6.5	8.4	5.8	79	75	94	W 2	O	W 8	10	10	10 ●≡	**22.2**	n, t ztw. ◍, 3^{p}–n ◍^{2} ⟋, p ≡
10.	20.7	21.6	22.2	2.8	5.4	2.6	0.9	7.2	**4.05**	5.2	5.7	4.9	92	84	89	W 2	NW 4	NW 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	10.6	n ◍, t ≡, p ztw. ◍, 7^{p} ◍ ✳
11.	22.8	22.8	23.4	3.8	6.8	3.6	**0.0**	9.0	4.50	4.8	4.6	5.0	79	62	85	SE 2	SW 2	NW 2	10 ≡	8	9 ≡	0.1	a, 7^{p}–n ≡. 5^{p} ≡^{0}
12.	24.0	24.2	23.2	4.6	9.5	7.9	2.0	10.9	6.45	4.9	4.9	5.6	77	55	70	NW 4	NW 6	NW 4	6	10	5	–	***) p ⟦, 4^{15}–7^{10} p ◍, 6^{30}
13.	22.4	22.4	21.6	10.1	11.9	10.0	6.9	13.9	10.40	7.0	6.2	6.5	76	60	70	W 4	NW 4	NW 4	3	10	9	0.2	p ztw. ◍ [–^{40} p ▲
14.	19.9	18.1	17.4	11.5	16.2	10.0	5.9	17.9	11.90	6.8	8.5	7.8	67	62	85	SW 2	S 2	NW 6	5	10	10	15.7	n, p ztw. ◍^{0}. 3^{30}, 4^{10}–6^{45} ***)
15.	16.6	17.3	19.3	6.9	6.0	5.1	4.3	10.9	7.60	7.0	6.3	5.7	94	89	88	NW 6	NW 6	W 6	10 ●≡	10 ≡	9 ≡	11.4	n, t ztw. ◍. t ⟋, ztw. ≡
16.	17.8	19.4	18.4	5.2	7.6	9.3	2.5	11.9	7.20	4.8	6.0	7.1	72	77	82	W 4	NW 2	NW 8	3	10 ≡●	7	0.5	1–3^{30} p ◍, ≡. p ⟋
17.	21.2	22.1	22.2	5.9	9.6	6.8	3.9	10.1	7.00	6.5	7.2	6.6	94	81	89	W 4	NW 2	NW 2	10 ≡	8 ≡	10 ≡	15.7	n ◍ ⟋. t–3^{p} ztw. ◍. 1^{0}–^{5}
18.	22.2	22.4	22.6	8.0	13.4	10.0	5.1	15.2	10.15	6.2	7.8	7.1	78	68	79	W 2	SW 2	W 2	8	5	2	–	[p △ ⟋. t ≡
19.	23.6	24.4	24.0	13.6	19.0	16.9	8.5	19.1	13.80	5.0	7.3	5.7	43	45	40		O	O SE 2	0	1	1	–	†) 3^{10} p ⟦. 10^{25}–^{35} p ▲.
20.	25.7	**27.5**	27.0	15.1	24.8	16.5	13.6	**24.8**	19.20	7.6	**11.8**	8.4	59	51	60	W 6	SE 2	SE 4	0	2	2	–	n, t ztw. ◍. p ≡
21.	27.2	26.6	26.5	19.5	24.1	18.7	13.3	24.1	18.70	6.6	11.3	7.6	**39**	51	47	SE 2	W 2	NE 2	3	4	7	–	[10^{55} p ◍^{0}. 4–5^{10} p fern. ⟦
22.	25.5	24.5	23.4	17.9	23.1	18.7	16.2	23.1	**19.65**	7.7	10.8	9.0	50	52	59	NW 2	SW 2	O	1	3	8	0.1	9^{10} p ⟋, 9^{30}–10^{10} p ⟦, 9^{45}–
23.	22.3	20.4	18.9	12.3	16.1	11.9	9.8	19.8	14.80	8.3	10.1	8.3	78	74	80		O	O O	10	10 ●≡	10 ●	14.0	10^{30}–11^{30} p, 9^{10}–^{30} a, 2^{25}– †)
24.	18.1	17.7	18.1	11.1	14.9	11.4	8.9	15.9	12.40	8.3	10.0	8.1	84	79	81	NW 4	NW 2	NW 6	10	9 ≡	9 ≡	1.5	8^{5} p–n ⟦. n, p ztw. ◍, p ≡
25.	19.4	19.3	18.9	12.3	13.5	13.3	7.9	16.5	12.20	8.1	9.2	8.6	76	80	76	SE 2	SW 2	SE 4	6	10 ≡	3	–	p ztw. ≡
26.	18.1	16.8	17.1	17.2	21.1	12.1	11.1	21.8	16.45	7.2	8.6	9.3	49	46	89	SE 2	SW 6	NE 2	4	5	10 ≡	–	5^{0}–^{10} p fernes ⟦, 6^{p}–n ≡
27.	15.7	16.0	17.2	10.4	4.0	2.4	1.6	13.4	7.50	8.1	5.8	4.9	87	**95**	89		O	NW 8 W 2	10 ≡	10 ●≡	10 ●≡	15.4	n, t ≡. m–n ◍ ✳. 1^{20}–3^{10}
28.	19.4	21.7	23.0	3.8	3.1	3.1	1.5	8.7	5.10	5.6	4.8	5.1	93	85	89	NW 6	NW 6	NW 4	10 ●≡	10 ●≡	8	16.0	n–4^{p} ≡, ◍ [p ⟦
29.	23.9	23.9	23.5	4.8	8.1	6.7	1.9	10.0	5.95	**4.4**	5.3	5.4	68	66	74	SW 2	NW 2	O	8	8	2	–	
30.	23.0	22.6	20.5	11.8	16.9	16.1	5.9	17.2	11.55	5.5	8.0	6.5	53	56	48		O	O SE 2	0	0	3	–	
31.	18.0	18.3	17.3	14.9	10.5	6.0	5.0	17.1	11.05	5.6	6.8	5.9	45	73	85	NW 4	NW 4	W 4	8	10	10 ≡●	0.4	3^{45} p–n ztw. ◍ ≡
Mittel	21.86	21.64	21.50	9.81	13.03	9.66	6.06	15.12	10.59	6.39	7.56	6.71	71.3	67.3	75.7				6.1	7.5	7.1	146.9	*) p ◍. 7^{30} p ⌒ **) ⟦. 5–6^{p} ◍^{2}

Juli. Hof. 1886.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19'.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	5.1	17.7	11.40	N 6	N 2	3	7	0.2	a Ω, 4–6^{20} p ztw. ◍
2.	5.0	20.3	12.65	N 2	NE 2	3	0	–	a Ω
3.	3.9	24.3	14.10		0	0	0	–	a Ω
4.	6.9	22.0	14.45	N 4	N 4	9=	2	–	a Ω, ≡. ztw. 🌧
5.	10.0	23.3	16.65	N 6	NW 4	5	3	–	a Ω. ztw. 🌧
6.	6.9	24.5	15.70	N 2	0	0	0	–	a Ω
7.	5.8	26.2	16.00	0	NE 2	0	3	–	a Ω, ≡
8.	9.8	24.5	17.15	S 6	W 4	3	4	0.2	a Ω. 9^{25} a–4^{05} p ztw. ◍
9.	11.5	21.3	16.40	0	N 6	6	10●	23.8	a Ω. 12^{46}–8^{p} ◍ [🌧
10.	7.7	16.0	11.85	N 6	NW 2	9	2	**31.7**	n ◍
11.	**2.4**	16.3	**9.35**	W 6	W 2	7	1	–	a Ω. t ztw. 🌧
12.	3.1	17.8	10.45	SW 6	W 4	9	6	0.7	a Ω. 9^{55} a–5^{15} p ztw. ◍
13.	11.8	16.8	14.30	SW 6	NW 2	9	4	1.7	9^{50} a–4^{35} p ztw. ◍
14.	10.4	22.2	16.30	S 6	W 6	6	8	0.1	12^{40}–1^{20} p ztw. ◍
15.	13.0	18.8	15.90	SW 8	W 4	4	7	3.0	a 🌧. 4^{30}–7^{45} p ztw. ◍
16.	8.7	20.0	14.35	S 6	S 4	1	7	4.2	n, 4^{17}–6^{25} p ◍
17.	9.7	18.6	14.15	SW 6	W 4	9	5	0.7	n, 12^{40}–5^{15} p ztw. ◍ 🌧
18.	8.2	20.1	14.15	W 6	SW 2	9	2	–	
19.	6.1	27.7	16.90		0	0	0	–	a Ω, ≡
20.	9.5	29.1	19.30	S 2	N 2	1	1	–	a Ω
21.	16.3	27.7	22.00	NE 4	0	8	1	–	a Ω
22.	16.2	**30.4**	**23.30**	SE 6	NE 2	0	1	–	a Ω. 3^{56}–4^{05} p fernes ☇
23.	16.4	27.0	21.70	SW 6	W 4	6	9	3.2	10–11^{p} ☇ ◍
24.	14.7	21.0	17.85	S 8	NW 6	8	5	2.6	a Ω, 🌧. 6^{40}–7^{05} p ◍, ◠
25.	16.0	22.5	19.25	SW 6	W 2	6	5	–	[5^{10}–8^{p} ztw. ◍
26.	10.8	27.7	19.25	SW 6	SW 6	6	8●	2.4	2^{50}–3^{40} p ☇ 🌧. 5^{25}–6^{p} ☇.
27.	12.8	17.2	15.00	S 6	SW 6	9	8	7.6	a, 8^{50} a–4^{30} p ztw. ◍
28.	11.7	15.1	13.40	SW 6	N 2	9	4	0.4	a ◍. t ztw. 🌧
29.	5.1	16.9	11.00	N 6	N 2	2	1	–	a Ω
30.	3.5	22.8	13.15		0 S 4	0	1	–	a Ω, ≡
31.	7.8	23.1	15.45	S 6	SW 2	5	6	0.9	a Ω, ztw. 🌧. 2^{50}–6^{40} p [ztw. ◍
Mittel	9.25	21.90	15.58			4.9	3.9	83.4	

Juli. Kissingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 210.0 Meter. Polhöhe = 50° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	**4.2**	20.7	12.45	N 2	NE 2	0	7	–	
2.	6.7	23.0	14.85	NE 4	NE 2	3	0	–	
3.	6.8	25.7	16.25	NE 2	0	0	1	–	
4.	11.2	24.6	17.90	NW 4	NW 2	8	8	–	
5.	11.5	25.2	18.35	NW 4	0	6	3	–	von 7^{30} p an Dunst
6.	10.7	24.7	17.70	NW 2	W 2	0	0	–	n ≡^{2}
7.	9.4	26.4	17.90	W 4	W 2	0	2	–	n Ω [12^{15}–1, 5^{0}–^{35} p ◍
8.	12.0	23.7	17.85	SW 2	SW 2	10	5	6.7	n–3^{30} a ☇. n, 10^{40}–11^{a},
9.	12.1	20.1	16.10	SW 2	N 2	8	10●	**16.1**	9^{45}–10^{a}, 1^{p}–n ◍
10.	10.3	17.0	13.65	N 4	NW 2	6	1	3.5	n ◍ [11^{40}–m ◍
11.	4.7	18.5	**11.60**	NW 2	NW 2	10	0	0.6	n ≡, a Dunst, 8^{30}–^{40} a,
12.	4.6	21.7	13.15	NW 2	SW 2	10●	4	0.2	n ≡, n, 8^{0}–^{10} a ◍
13.	13.5	20.6	17.05	S 2	SW 2	10●	5	3.0	n, a ◍
14.	10.8	23.8	17.30	W 2	SW 2	8	10	0.1	n ≡^{2}, 9^{15}–^{30}a, 5^{p}–n ztw.
15.	12.6	18.6	15.60	SW 4	W 2	5	5	2.7	n, 2^{5}–^{30} p ◍ [◍
16.	7.3	21.0	14.15	SW 2	SW 2	2	2	13.1	11^{45}a–12^{30} p, 2^{10}–4^{45} p ◍
17.	10.9	21.1	16.00	W 2	W 2	10	2	0.2	2^{30}–^{45} p ◍
18.	9.3	23.1	16.20	SW 2	SW 2	8	0	–	n ≡
19.	10.0	29.9	19.95	W 4	0	0	0	–	n Ω
20.	12.7	29.3	21.00	W 2	0	3	2	–	n Ω
21.	17.7	30.4	**24.05**	W 4	0	10	7	–	
22.	15.6	**31.7**	23.65	SW 2	W 4	0	10●	3.4	n Ω. 6^{15}–8^{p} ☇, 7^{5}–8^{p} ◍
23.	18.6	25.1	21.85	SW 4	0	8	10	1.5	8–9^{15} p ☇, 8^{0}–^{45} p ◍
24.	15.6	23.0	19.30	SW 4	0	10	2	0.7	n, 9^{30}–10^{15} a, 6^{55}–7^{p} ◍.
25.	11.6	23.7	17.65	SW 2	SW 2	8	7	–	[6^{45} p ◠
26.	12.7	20.4	16.55	W 2	S 2	5	9	2.8	m–5^{p} ◍
27.	15.9	18.5	17.20	S 2	SW 4	10●	8	1.1	n, 8^{0}–^{15} a ◍
28.	11.9	16.9	14.40	W 2	0	10	2	0.5	n, 2^{30}–3^{p} ◍, 8^{p} Dunst
29.	6.2	20.1	13.15	SW 2	SW 2	9	1	–	n ≡^{2}
30.	5.9	25.4	15.65	W 4	0	2	5	–	n Ω
31.	10.9	21.9	16.40	NE 2	S 4	9	5	0.5	11^{45}–2^{20} p ◍, 8^{p} Dunst
Mittel	10.77	23.09	16.93			6.1	4.3	56.7	

Juli. Weiden. 1886.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41'.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 39s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	8.8	18.4	13.60	N 4	N 2	4	4	0.5	n Ω^{2}. p ztw. ◍
2.	5.3	21.5	13.40	NW 2	S 2	2	0	–	n Ω, ≡
3.	7.4	24.3	15.85	NW 2	0	0	1	–	n Ω
4.	8.4	23.0	15.70	W 2	N 4	10	6	–	n Ω^{0}, ≡. p 🌧
5.	12.4	23.8	18.10	NW 4	NW 4	7	2	–	n Ω. t ztw. 🌧
6.	10.5	24.3	17.40	NW 4	NE 2	1	0	–	n Ω^{2}
7.	7.7	26.2	16.95	NW 2	S 2	0	3	–	n Ω^{2} [12^{5} p ☇ ◍, 8^{a} ◍
8.	9.4	24.5	16.95	SW 4	W 6	7●	7	1.2	8^{20}–^{25} p Ψ.! 7^{10}–^{45} a, 12^{45},
9.	16.2	23.4	19.80	W 2	N 6	6	10●	20.2	n Ω^{0}. 2^{12}–^{35} p ☇, 3^{45} p
10.	8.7	16.4	12.55	NW 4	W 4	10	4	**21.9**	n ◍ [◍^{2}
11.	**4.7**	16.9	**10.80**	S 2	0	1	5	1.4	n Ω, ≡. m ◍ ▲^{0}
12.	**4.7**	19.0	11.85	W 4	W 4	7	7	0.2	n Ω^{2}, ≡^{2}. t ◍^{0}
13.	9.8	19.9	14.85	W 4	W 2	8	10●	0.1	n Ω, ≡. t ztw. ◍
14.	13.3	23.9	18.60	SW 6	SW 6	6	8	2.7	n ◍, t ztw. ◍^{0}
15.	14.6	19.6	17.10	W 6	W 2	6	8	1.4	n ◍, p ◍^{0}. t 🌧
16.	10.7	20.0	15.35	SW 4	SW 4	3	9	7.5	n Ω. p ◍
17.	10.7	19.6	15.15	W 4	NW 2	8	3	–	
18.	7.0	22.1	14.55		0 N 2	6	0	–	n Ω
19.	9.4	28.4	18.90	NW 2	SE 1	0	0	–	n Ω^{2}
20.	11.5	30.0	20.75	SW 2	E 2	3	1	–	n Ω
21.	17.9	30.5	**24.20**	N 2	SE 2	9	5	–	n Ω
22.	15.6	**32.1**	23.85	W 4	N 2	1	3	–	n Ω, ≡ [🌧
23.	16.3	23.7	20.00	W 2	W 2	10	9	13.4	9^{42}–11^{p} ☇, 10^{15}–11^{p} ◍^{2}.
24.	15.4	23.0	19.20	SW 6	W 4	10	6	10.0	11^{45} p–2^{16} a, 4^{57}–5^{6} p ☇ ◍
25.	13.5	23.8	18.65	W 6	NE 2	5	6	–	n Ω^{2}
26.	12.7	31.0	21.85	S 2	NW 2	5	7 R	1.5	n Ω^{2}, ◍. 4^{5}–5^{58}, 7^{30} p–n ☇
27.	14.1	20.6	17.35	W 2	W 2	10	7	14.3	8–10^{30} p ☇, n, t ◍
28.	11.8	16.7	14.25	W 4	NW 4	10	2	1.7	n ◍
29.	5.5	19.6	12.55	W 4	NW 2	7	0	–	n Ω
30.	4.8	24.1	14.45		0 0	0	1	–	n Ω, ≡
31.	9.8	24.7	17.25		0 W 2	6	10	0.5	n Ω^{2}, ≡^{0}. p ◍
Mittel	10.60	23.07	16.83			5.4	4.7	98.5	

Juli. Erlangen. 1886.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36'.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	6.4	20.2	13.30	N 2	0	1	3	–	
2.	6.9	23.5	15.20	N 1	NE 1	1	0	–	
3.	6.9	26.7	16.80	0	N 1	0	0	–	
4.	9.9	24.8	17.35	N 1	N 1	8	7	0.1	a ⊕. 1^{0}–^{15} p ◍
5.	14.4	24.7	19.55	N 3	0	7	9	–	
6.	13.4	25.9	19.65	NW 1	0	1	0	0.7	8^{20}–^{40} p ◍
7.	8.9	28.2	18.55	N 1	NE 1	0	3	–	
8.	14.9	27.2	21.05	SW 1	S 1	7	4	3.3	11^{20}–^{55} a, 6–7^{30} p ◍, 5^{50}–
9.	11.4	21.7	16.55	SW 1	0	8	10●	**23.1**	n ◍^{0}, 1^{40} p–n ◍ [6^{25} p ☇
10.	9.7	17.2	13.45	N 3	N 1	9	5	2.5	n–6^{40} a ◍
11.	**3.8**	18.2	**11.00**	NE 1	S 1	4	1	4.0	1^{55}–2^{55}, 5^{20}–6^{p} ◍. 5^{58} p ◠
12.	5.9	21.7	13.80	S 1	W 1	7	2	0.2	9^{40}–10^{a}, 11^{30} a–12^{10} p ◍
13.	10.9	21.2	16.05	SW 2	0	10	3	2.3	8^{20}–10^{15} a, 5^{20}–7^{10} p ◍
14.	13.4	22.7	18.05	S 3	SW 2	2	10●	14.1	2–3^{10} p ☇, 2^{35}–3^{10} p, 4^{25}–n
15.	12.9	19.2	16.05	N 3	NW 3	6	7	2.0	n–9^{20} a ◍ [◍
16.	9.9	20.2	15.05	S 1	N 1	1	6	13.2	12^{15}–^{25}, 2^{0}–^{10}, 4^{5}–7^{40} p ◍,
17.	10.1	21.7	15.90	SW 2	0	10	4	0.1	n ◍ [7^{35} p ◠
18.	13.1	23.9	18.50	NE 1	N 1	7	0	–	
19.	10.1	31.2	20.65	N 2	S 1	0	0	–	
20.	12.9	30.7	21.80	E 1	SW 1	0	0	–	
21.	14.9	31.2	23.05		0	0	7	3	–
22.	15.4	**32.7**	**24.05**	W 1	N 1	0	3	–	a ⊕
23.	18.0	25.2	21.60	W 2	0	10	9	7.5	8^{40}–10^{25} p ☇. 9^{20}–10^{10} *)
24.	15.1	24.7	19.90	NW 1	SW 1	10	2	5.1	9^{45}–^{50} a, 3^{40}–6^{5} p ◍, 6^{p}
25.	12.4	24.7	18.55	SW 1	0	8	7	–	[◠
26.	13.4	27.7	20.55	SE 2	0	3	9●	13.8	n, 4^{30} p–n ◍, n 🌧
27.	12.9	17.7	15.30	SE 1	SW 2	10●	6	5.8	n, t–4^{30} p ◍
28.	11.1	16.7	13.90	N 1	N 1	8	1	1.3	5^{20}–7^{30} a ◍
29.	7.8	20.7	14.25	N 1	0	5	0	–	
30.	5.9	25.7	15.80	E 2	W 1	0	2	–	
31.	10.1	22.9	16.50	SE 2	SW 1	8	5	1.3	12^{45}–^{50}, 2^{50}–5^{15} p ◍
Mittel	11.06	23.90	17.48			5.1	3.9	100.4	*) p ◍, 10^{20}–^{30} a ◍^{0}

Juli. Grünstadt. 1886.

Höhe über dem Meere = 167 Meter. Polhöhe = 49° 34'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	9.8	21.9	15.85	NE 2	NE 2	2	0	–	
2.	11.8	24.9	18.35	NE 2	NE 2	4	0	–	
3.	12.8	28.6	20.70	NE 2	NW 2	0	0	–	
4.	13.7	28.4	21.05	NW 2	0	10	6	–	
5.	15.8	28.3	22.05	NW 2	NW 2	6	6	0.3	5^{45}–6^{4} p ●
6.	15.1	28.3	21.70	NE 2	0	2	0	–	[◹, n u. t ztw. ●
7.	15.3	30.0	22.65	NE 2	NW 2	0	6	–	[a, 12^{45}–1^{20}, 2^{15}–3^{15} p
8.	18.2	25.9	22.05	SW 2	NW 2	10	8	3.1	9^{20}–11^{10} p ◹ i. S. 2^{45}–3^{25}
9.	12.8	18.2	15.50	NW 2	NW 2	10 ●	10	5.0	n u. t ztw. ●
10.	10.6	20.6	15.60	NW 2	NW 2	8	0	–	
11.	**7.9**	24.0	15.95	NE 2	NW 2	8	4	–	m ◍⁰
12.	9.8	25.6	17.70	NW 2	SW 2	10	2	–	
13.	16.3	21.1	18.70	W 4	SW 2	10	8	**13.1**	n u. 3^{58}–5^{15} p ◍
14.	13.6	21.8	17.70	SW 2	SW 4	10	10	0.1	n ◍, t ztw. ◍⁰
15.	10.8	19.7	**15.25**	W 6	SW 2	6	6	0.9	n u. t ztw. ●
16.	10.1	20.5	15.30	SW 2	NW 2	10	2	12.4	n u. t ztw. ●
17.	12.0	23.7	17.85	SW 2	NW 2	6	4	0.1	n ●
18.	11.3	27.4	19.35	SE 2	0	4	0	–	
19.	15.1	**35.0**	25.05	SE 2	0	2	2	–	
20.	20.2	31.1	25.65	SW 2	0	2	8	–	
21.	20.3	32.2	26.25	SE 2	0	10	8	–	9^{45} a ◍⁰
22.	19.2	33.6	**26.40**	SW 2	NE 2	6	10	–	4^{10}–^{50} p ◹, ◍⁰
23.	17.5	24.0	20.75	SW 2	NW 2	8	10	–	
24.	16.7	24.3	20.50	SW 2	NW 2	10 ●	4	3.0	n, 8^{a}, 11^{55} a–12^{15} p ◍ ⎓
25.	13.9	25.1	19.50	SW 2	0	6	8	–	
26.	15.8	21.0	18.40	SW 2	SW 2	10	8	2.1	2^{55}–3^{10} p ◍
27.	13.8	20.6	17.20	SW 2	NW 2	10 ●	10	1.0	n u. t ztw. ●
28.	11.3	18.8	15.05	NW 2	W 2	10	6	0.4	n ◍
29.	10.0	23.7	16.85	S 2	0	8	2	–	
30.	8.9	29.2	19.05	S 2	0	6	6	–	
31.	15.0	24.4	19.70	SW 4	W 2	10	10	4.8	n ◍⁰, 4^{30}–6^{20} p ◹ ◍
Mittel	13.72	25.22	19.47			6.9	5.3	46.3	

Juli. Kusel. 1886.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	**7.2**	19.7	**13.45**	NE 4	N 1	1	0	–	☊
2.	8.6	23.0	15.80	E 6	NW 1	2	0	–	☊⁰
3.	8.9	25.3	17.10	E 4	E 1	0	1	–	
4.	11.6	26.4	19.00	E 2	0	9	1	–	☊
5.	12.9	27.1	20.00	E 2	W 1	4	1	–	☊
6.	*13.0	27.4	20.20	NE 2	0	1	5	–	☊ [1^{10}–^{20}, 2^{25}–^{40} p ●
7.	11.8	28.5	20.15	E 2	0	0	0	–	☊ [12^{30}–1^{30}, 2^{27}–3^{p} ◹,
8.	13.6	26.2	19.90	W 4	SW 4	10	6	1.7	10^{p}–$3^{1}/2^{a}$ ◹, $5^{3}/4$–7^{55} a ◍,
9.	11.8	18.4	15.10	N 1	NW 2	10 ●	10 ●	3.3	5^{a}–n ztw. ◍
10.	9.7	19.2	14.45	N 2	W 1	3	2	0.6	n ◍
11.	7.6	21.4	14.50	0	W 1	10	5	0.2	☊. 9^{40} a–m ztw. ◍⁰
12.	8.3	23.5	15.90	SW 2	W 1	4	1	–	☊, Dunst
13.	13.5	22.7	18.10	W 4	W 1	10	10 ●	1.8	4^{25}–7^{45} a, 7^{35} p–n ◍
14.	14.5	20.8	17.65	SW 6	SW 4	10	10 ●	1.5	n, 10^{30} a–n ztw. ◍⁰, *)
15.	10.3	17.7	14.00	W 6	W 1	3	4	**5.5**	n ◍, 10^{30} a–m ztw. ◍⁰
16.	7.8	20.3	14.05	S 2	W 4	10 ●	2	3.7	5^{30} a–p ztw. ◍
17.	10.1	21.9	16.00	W 5	0	9	1	–	☊
18.	9.4	25.8	17.60	E 2	0	1	0	–	☊ *) von 11^{55} a an ztw.
19.	11.6	**31.6**	21.60	NE 2	0	1	2	–	☊ ⎓
20.	11.2	28.1	19.65	W 4	0	2	9	–	☊
21.	19.7	**31.6**	**25.65**	NE 2	0	10	8	–	11^{30} p, 8^{40} a ◍⁰
22.	16.3	30.7	23.50	S 2	SW 2	0	10	0.6	☊. 7^{10}–^{35} p ●, 7^{25}–^{35} p [◠
23.	16.2	22.1	19.15	SW 2	0	10	10	–	☊
24.	13.9	22.7	18.30	W 6	0	10 ●	3	1.5	6^{10} a–m ztw. ◍
25.	12.4	24.1	18.25	E 2	W 2	10	10	–	☊
26.	13.5	21.6	17.55	S 2	0	10	7	3.9	☊. 8^{40} a–n ztw. ◍
27.	13.7	19.9	16.80	W 5	W 5	10 ●	9	0.9	n, 8^{0}–^{5} a, 5^{20} p–n ztw. ◍⁰,
28.	11.2	17.4	14.30	W 6	W 2	9	8	–	☊ [6^{40}–7^{p} ◠
29.	9.2	21.0	15.10	E 2	0	0	1	–	☊, Dunst
30.	**7.2**	26.6	16.90	E 2	0	3	3	–	☊
31.	13.0	21.7	17.35	SW 4	W 2	10 ●	10	1.5	☊. von 10^{a} an ztw. ◍, 3^{48}
Mittel	11.60	23.69	17.65			5.9	4.8	26.7	[–5^{35} p ◹, 4^{35}–5^{50} p ◍

Juli. Amberg. 1886.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27'.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	6.2	16.8	11.50	N 2	N 2	2	6	–	☊
2.	9.0	20.2	14.60	NE 2	NE 2	2	1	–	☊
3.	11.3	22.4	16.85	W 2	NW 2	1	1	–	☊
4.	12.8	22.4	17.60	NW 2	NW 4	5	8	–	*) 7^{45} p ◹, 6^{50}–7^{10} a,
5.	10.6	23.6	17.10	NW 4	NW 2	6	0	–	12^{40}–1^{40}, 7^{30} p–n ◍
6.	12.8	22.4	17.60	NW 2	0	4	2	–	
7.	12.0	25.5	18.75	S 2	0	0	2	–	☊
8.	14.8	24.5	19.65	S 2	W 2	10	10 ●	2.8	7^{0}–^{45} a, 12^{30}–^{45}, 1^{5}–^{40}, *)
9.	9.8	21.4	15.60	W 2	W 4	10	10 ●	17.2	12^{15} p–n ztw. ◍, 2^{15}–5^{p}
10.	7.0	15.4	11.20	W 2	NW 2	6	2	10.0	n ● [◹
11.	6.8	17.3	12.05	W 2	W 2	0	8	–	
12.	**4.8**	16.2	**10.50**	W 2	SW 2	4	10	–	☊
13.	10.8	22.4	16.60	SW 2	SW 2	10	8	0.1	10^{a} ◍⁰
14.	11.0	21.4	16.20	SE 4	NW 8	10	9	1.9	n, 2^{45}, 7^{0}–^{30} p ◍. 6^{a} ⎓
15.	11.6	17.6	14.60	W 8	W 4	4	4	1.3	n ◍, t ◍ Tpfn., n u. t ⎓
16.	8.6	19.0	13.80	SW 2	W 2	6	10	18.4	☊. 12^{30} p–n ztw. ◍
17.	8.8	18.8	13.80	W 4	NW 2	10	8	0.3	n ●
18.	8.6	20.5	14.55	SW 2	N 2	3	0	–	☊
19.	11.0	26.7	18.85	SE 2	SE 2	0	0	–	☊
20.	14.7	27.9	21.30	SE 4	N 2	3	1	–	☊. 5^{45}–6^{a} ⎓
21.	17.2	29.3	23.25	E 2	0	8	6	–	
22.	17.8	**30.2**	**24.00**	S 2	N 4	1	0	–	
23.	14.8	21.9	18.35	SW 2	SW 2	10	8	12.2	$9–11^{p}$, 12^{40}–1^{30} a ◹, n ◍,
24.	14.8	21.6	18.20	W 2	N 4	10	4	13.7	n ◍, ≡. t ⎓ [t ◍⁰
25.	11.6	22.6	17.10	SW 2	NW 2	6	8	–	☊
26.	13.8	28.3	21.05	SE 4	NW 6	6	10 ◹	7.1	n, 3^{30}–4^{30} p ◍. 5^{25}–6^{a}, **)
27.	11.0	16.7	13.85	NW 2	S 2	10	10 ●	**20.8**	n, t ztw. ◍
28.	9.8	15.4	12.60	W 2	NW 4	10	1	0.9	n ◍
29.	7.0	16.2	11.60	0	N 2	10	2	–	☊
30.	7.6	21.3	14.45	SE 2	SE 2	1	1	–	☊, Thal ≡
31.	10.3	22.6	16.45	E 2	W 2	6	10	0.3	☊. 3^{15} p ◍⁰
Mittel	10.93	21.56	16.25			5.6	5.2	107.0	**) 3^{25}–4^{15}, 6^{30}–8^{p} ◹

Juli. Zweibrücken. 1886.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	**5.6**	19.3	**12.45**	NE 4	E 4	0	0	–	☊
2.	8.4	23.8	16.10	E 4	NE 4	0	0	–	☊
3.	7.9	26.3	17.10	E 2	NE 2	0	0	–	☊
4.	9.8	27.1	18.45	0	0	8	0	–	a Hoch ≡. 4^{30} p fernes
5.	10.6	27.2	18.90	NE 2	0	0	4	–	☊ [◹. 5^{5} p ◍⁰
6.	11.0	26.1	18.55	SW 2	0	2	0	–	☊ [3^{0}–^{40} p ◍
7.	10.3	28.3	19.30	E 2	0	0	2	–	☊ [1^{p}, 2^{44}–4^{p} ◹. 1^{30}–^{45},
8.	16.6	26.7	21.65	SW 4	SW 4	7	6	5.5	n ◹ ◍⁰. 11^{45} a fernes ◹,
9.	11.7	16.6	14.15	0	N 2	10 ●	10	7.5	n, a ◍
10.	9.7	18.9	14.30	W 2	NW 2	0	3	1.2	n ◍
11.	5.8	19.9	12.85	NE 2	0	7	0	–	n ☊
12.	6.8	22.2	14.50	SW 4	SW 4	0	0	–	n ☊², Boden ≡
13.	13.9	21.3	17.60	SW 2	SW 2	10	10	2.4	n, 8^{15}–^{30} a, 5^{15}–6^{25} p ◍
14.	11.7	20.6	16.15	SW 4	SW 6	9	10 ●	0.9	n ◍. a ⎓. p ztw. ◍⁰
15.	10.0	17.6	13.80	SW 4	SW 2	8	7	–	
16.	10.2	18.6	14.40	SW 4	SW 2	10 ●	3	4.2	n, t ztw. ◍⁰ ⎓
17.	11.2	21.0	16.10	SW 4	0	2	1	0.2	n ◍
18.	8.5	25.8	17.15	0	NE 2	0	0	–	☊
19.	11.3	31.5	21.40	NE 2	S 2	3	1	–	☊
20.	16.2	27.3	21.75	SW 6	SW 2	2	10	–	☊⁰
21.	18.4	31.3	**24.85**	SW 2	NE 2	9	6	–	n ◍⁰
22.	15.5	**31.8**	23.65	NE 2	SW 4	0	8	–	☊
23.	15.3	22.4	18.85	SW 4	SW 2	10	9	–	☊
24.	16.2	21.1	18.65	SW 4	SW 2	10	5	5.5	a ◍
25.	12.7	23.5	18.10	SW 4	NE 2	10	8	–	
26.	13.8	20.7	17.25	SW 4	SW 4	10	7	**9.1**	a, 2^{15}–5^{30} p ◍
27.	14.7	19.0	16.85	SW 4	SW 2	10 ●	5	1.4	n, 3^{40}–^{55} p ◍
28.	11.0	16.8	13.90	SW 4	0	9	7	0.2	
29.	7.8	20.8	14.30	SW 2	0	0	0	–	☊². a Dunst
30.	7.9	26.4	17.15	0	SW 2	1	3	–	☊²
31.	13.2	19.6	16.40	SW 6	SW 2	10	9	8.5	9–10^{30} a, 12^{20}, 3^{47}–4^{02},
Mittel	11.41	23.21	17.31			5.1	4.3	46.6	[5^{25}–^{30} p ◍, 3^{45}–4^{06} [p ◹

Juli. Cham i. W. 1886.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 39s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	5.9	20.4	13.15	NE 2	NE 2	6	2	–	9^0–10^a ◍^{0}
2.	6.1	22.9	14.50	NE 2	NW 2	4	0	–	a ≡
3.	6.4	27.1	16.75	NW 2	NW 2	0	0	–	
4.	9.2	25.1	17.15	W 2	W 2	4	6	–	a ≡
5.	11.7	25.5	18.60	NW 2	NE 2	0	8	–	
6.	10.4	27.2	18.80	NW 2	NW 2	4	0	–	
7.	7.9	31.6	19.75	E 2	E 2	0	0	–	[p ◍, 5^{55}–6^{15} p ☇
8.	13.2	28.0	20.60	W 2	W 2	8	8	7.7	8^{15-20}, 9^{0-20} a ztw., 5^{55}–6^{15}
9.	15.2	24.2	19.70	W 2	NW 6	10	10 ●	12.9	8^{45}–10^p, 6^{30} p–n ◍
10.	9.2	15.9	12.55	NW 2	NW 2	8	4	4.9	7^{0-30} p ztw., 9^{0-10}, 10^{30}– [11^a ◍
11.	5.7	21.8	13.75	W 2	W 2	4	2	–	a ≡
12.	**4.9**	19.8	**12.35**	W 2	W 2	4	8	–	a ≡. 4^{0-20} p ◍
13.	11.3	21.1	16.20	W 2	NW 2	4	6	0.1	11^{0-45} a ztw. ◍
14.	13.9	25.2	19.55	NW 2	NW 2	6	10	3.8	4–5^a, 3^{20-40}, 4^{10-30}, 5^{15-30} *)
15.	15.0	19.8	17.40	SW 2	W 2	10	8	2.9	9^{10} p–2^{45}, 4–6^{30} a ◍
16.	7.9	20.2	14.05	SW 4	SW 4	4	10	3.9	8^{15-30}, 6^{15-40} p ◍
17.	10.9	20.8	15.85	W 4	W 4	6	8	2.3	8^{20-45} p ◍
18.	8.6	25.4	17.00	W 2	W 4	4	4	–	**) mn–1, 2^{30}–3^{10}, 6–7
19.	9.8	26.7	18.25	W 2	W 2	0	0	–	a ◍. a ≡
20.	12.1	28.3	20.20	E 2	W 2	0	0	–	***) p–12^{20}, 9^{45-50} a, 10^{-5} p ◍
21.	15.4	30.0	22.70	W 4	W 2	8	6	–	
22.	17.6	**32.8**	**25.20**	W 2	W 2	4	0	–	3^{15-45} a ☇, 3^{30-35} a ◍
23.	17.0	20.8	18.90	W 2	W 2	10	0	**20.2**	11^{20} p–1^{15}, 2^{39}–3^{15} a ☇. **)
24.	14.5	23.5	19.00	W 4	W 2	8	8	8.3	10^{10} p–12^{45} a ☇, 11^{45} ***)
25.	14.6	27.0	20.80	W 2	W 4	6	6	–	8^{15-20} p ◍
26.	15.2	21.6	18.40	W 2	W 4	4	8 ●☇	1.6	7^{0-15} a, 5^{45-55}, 7^{50}–8^p †)
27.	15.5	20.9	18.20	W 2	W 2	10	10	18.4	8–9^{10} p ☇, 8–9^{15} p, 6–††)
28.	11.2	18.0	14.60	W 4	W 2	10	6	2.5	10^p–mn, 5–6, 10–11^a ◍
29.	5.9	22.3	14.10	W 2	W 2	8	8	–	†) ◍, 7^{45}–8^p ☇ .
30.	5.7	27.0	16.35	E 2	W 2	0	0	–	††) 7^a, 12^{45}–6^{10} p ◍
31.	8.9	25.1	17.00	E 2	W 4	4	10	0.5	5–6^p ◍
Mittel	10.86	24.06	17.46			5.1	5.0	90.0	*) p ◍, 5^{15-40} p ☇, 4^{10-15} p ≋

Juli. Landau i. d. Pfalz. 1886.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12′.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 26s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	7.9	22.0	14.95	NE 4	NE 2	4	0	–	n, a ≋
2.	10.3	24.0	17.15	NE 4	NE 2	0	0	–	a ≋
3.	9.5	26.3	17.90	NE 2	NE 2	0	0	–	
4.	12.5	27.2	19.85	W 2	E 2	8	8	–	a ≡
5.	14.4	27.8	21.10	W 2	W 2	0	8	–	a ≡
6.	14.2	27.7	20.95	W 2	NE 2	4	0	–	a ≡
7.	11.9	31.5	21.70	NE 2	SW 2	0	2	–	a ≡ [-3^5 p ☇. a ztw. ◍
8.	17.8	29.0	23.40	SW 2	SW 2	10	4	0.7	9^{35} p–3^{35} a ↖. 3^{15} a, 2^{20}
9.	14.3	17.8	16.05	SW 2	SW 2	10 ●	8	**14.3**	a ≡. 6^{0-15}, 8–11^a ◍
10.	11.3	18.0	14.65	NW 2	E 2	2	0	3.8	n, 2^{20}–3^p ◍
11.	**7.4**	19.8	**13.60**	W 2	S 2	10	2	3.2	11^{35} a ☇. 11^{32-39} a ◍
12.	10.0	24.3	17.15	W 2	SW 2	4	0	0.1	
13.	14.0	21.7	17.85	SW 2	SW 2	10 ●	10	1.1	a ≡. 7^{10}–8^5 a, 7^{15-30} p ◍
14.	12.5	23.8	18.15	SW 2	SW 4	10	10	2.9	n, t ztw. ◍
15.	11.9	21.3	16.60	SW 4	S 2	8	6	9.3	n ◍. n, a ≋
16.	10.4	21.5	15.95	SW 2	SW 2	10	0	3.0	n, t ztw. ◍. t ≋
17.	11.4	22.2	16.80	SW 2	SW 2	8	0	1.3	n ◍
18.	10.4	25.0	17.70	SW 2	SW 2	2	0	–	
19.	12.5	32.4	22.45	SW 2	SW 2	0	2	–	
20.	17.9	**34.1**	26.00	SW 2	NE 2	0	2	–	
21.	21.2	31.6	**26.40**	N 2	S 2	6	4	0.1	a ≡. 9^a ◍
22.	19.4	32.8	26.10	W 2	SW 2	2	8	–	4^{35-42} p ☇
23.	18.5	25.2	21.85	W 2	W 2	6	8	0.3	n ◍
24.	17.0	24.7	20.85	SW 2	SW 2	10	6	1.5	8^{30-45} a ◍
25.	12.2	25.4	18.80	SW 2	SW 2	10	4	0.1	n ◍ [◍. 7^{20-30} p ◠
26.	14.9	22.8	18.85	SW 2	SW 2	8	6	5.2	2^{15}–3^a ☇. 2^{25-34} a, t ztw.
27.	14.9	20.3	17.60	SW 2	SW 2	10	8	5.6	n, t ztw. ◍
28.	12.7	19.0	15.85	W 2	W 2	10	6	0.1	n ◍
29.	9.4	22.1	15.75	W 2	W 2	0	2	–	a ≡
30.	8.9	27.1	18.00	W 2	SW 2	4	4	–	a ≡
31.	15.0	21.6	18.30	SW 2	SW 2	10	8	3.5	6^{27-34} p ☇. 6^{30-36} p ◍
Mittel	13.12	24.84	18.98			5.7	4.1	56.1	

Juli. Weissenburg. 1886.

Höhe über dem Meere = 427.4 Meter. Polhöhe = 49° 2′.
Oestliche Länge von Greenwich = 43m 53s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	7.0	19.6	13.30	N 3	0	3	7	–	
2.	7.3	21.7	14.50	N 2	E 1	1	1	–	
3.	7.7	24.7	16.20	0	E 2	0	2	–	☊^{2}
4.	10.3	24.3	17.30	0	NW 1	9	9 ≈	–	☊^{2}. 12^{30} p fernes ☇
5.	13.8	24.2	19.00	W 2	0	8	8	–	
6.	13.0	25.1	19.05	W 1	0	7	2	0.2	n ◍
7.	10.5	28.1	19.30	0	E 2	0	7	–	[5^{25-45} p ◍
8.	16.5	25.9	21.20	SW 2	W 1	8	9	5.0	3^{45}–5^{20} a ☇. 4^5–5^5 a,
9.	12.9	21.3	17.10	W 2	W 2	10	10	10.5	11^{20-35} a, 1^{20}–7^{30} p ◍
10.	9.9	17.0	13.45	W 2	W 1	10 ●	3	5.0	n, t ztw. ◍
11.	**4.6**	18.0	**11.30**	0	0	0	3	1.2	n ◍, 1^{25-45}, 3^{30-41} p ☇ ◍^{0}
12.	7.4	21.5	14.45	W 2	SW 2	3	3	–	
13.	10.9	21.2	16.05	W 3	0	10	9	0.9	☊^{2}. 9^{30}–11^a ◍^{0}
14.	13.3	22.1	17.70	S 2	SW 3	4	10	4.0	n, 11^{30-50} a ◍, 1^{35-55}, 2^{40}
15.	12.9	18.0	15.45	W 4	W 2	8	5	2.3	n ◍ [-3^{10} p ☇, ◍^{0}
16.	10.9	19.9	15.40	SW 2	W 4	2	8 ●	4.9	☊^{2}. 4^{0-40}, 7^{45}–8^p ◍
17.	11.1	20.1	15.60	W 2	0	10	1	0.6	8^{0-15} p ◍
18.	9.0	25.0	17.00	0	S 2	3	1	–	☊
19.	11.3	29.2	20.25	W 2	E 2	1	0	–	
20.	15.8	30.2	23.00	0	NW 1	1	2	–	
21.	15.7	30.3	23.00	0	E 2	7	5	–	2^{10-15} p ◍^{0}
22.	16.0	**31.5**	**23.75**	W 1	E 2	1	3	–	
23.	18.0	25.2	21.60	SW 1	0	10	9	2.1	9^5 p–mn ☇, ◍^{0}, 7^{35-45} a
24.	16.3	24.5	20.40	W 2	W 3	9	8	–	10^{0-15} p ☇ ◍^{0} [◍
25.	14.4	25.3	19.85	W 1	0	5	4	–	☊
26.	16.5	29.1	22.80	SW 3	SW 1	8	7	1.5	4^{45}–5^5 a, 2^{30}–3^{20} p ☇, ◍^{0}
27.	12.8	18.7	15.75	W 2	SW 3	10 ●	9	**10.9**	n–7^a, 8^a–4^p ◍
28.	11.3	15.7	13.50	N 4	W 2	10 ●	8	2.3	n–7, 8–9^{15} a ◍
29.	8.2	19.1	13.65	0	E 1	7	1	–	
30.	11.3	24.0	17.65	SE 4	SE 6	0	3	–	
31.	14.0	23.0	18.50	0	SW 4	9	9	1.6	n ≋. 2^{15}–5^{15} p ◍
Mittel	11.95	23.34	17.65			5.6	5.4	53.0	

Juli. Metten. 1886.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 40s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	7.2	19.4	13.30	NW 2	N 2	2	4	0.2	p ◍
2.	8.0	23.0	15.50	0	0	0	3	–	☊^{2}. 5^{0-15} a ≡^{2}
3.	9.0	24.9	16.95	0	0	0	0	–	☊^{2}
4.	10.0	24.4	17.20	NW 2	0	2	1	4.2	☊^{2}. 5^{30}–6^a ≡. 11^{15} a–
5.	11.4	24.0	17.70	NW 2	NW 2	8	2	–	☊^{2} [12^{20} p ☇ ◍
6.	12.5	25.7	19.10	0	0	1	0	–	☊^{2}, 4–6^a ≡
7.	9.9	27.7	18.80	0	0	0	4	–	☊^{2}
8.	15.9	27.7	21.80	0	SW 2	8	10	–	☊^{2}
9.	16.3	28.5	22.40	0	W 6	10 ●	10 ●	**16.5**	n, t ztw. ◍
10.	11.1	16.3	13.70	NW 4	0	10	8	3.7	n ◍
11.	7.0	19.4	**13.20**	0	N 2	10 ≈	8	–	n ☊^{2}. 5^{30}–9^a ≡^{2}, a ≡
12.	7.0	20.0	13.50	0	0	10 ≈	8	–	n ☊^{2}. 4–6^a ≡^{2}, a ≡
13.	11.1	23.6	17.35	0	0	0	9	–	☊^{2}
14.	14.4	26.5	20.45	SE 2	SW 2	1	10	8.5	n, 4^{15-30} p ◍. 4^{0-45} p ☇
15.	15.2	20.8	18.00	NW 4	0	10	2	4.2	n ◍
16.	7.1	22.0	14.55	0	SW 2	0	10 ●	4.0	n ☊^{2}. p ◍
17.	12.8	20.4	16.60	NW 4	0	8	0	2.2	n ◍
18.	9.4	19.0	14.20	0	0	0	0	–	☊^{2}
19.	10.9	27.6	19.25	0	0	0	0	–	☊^{2}
20.	12.5	30.0	21.25	0	0	0	0	–	☊^{2}
21.	15.5	31.7	23.60	0	0	2	5	–	☊^{2}
22.	18.2	**32.5**	**25.35**	0	0	0	0	–	☊^{2}
23.	17.3	25.5	21.40	0	0	10	2	9.8	mn–2^a ☇ ◍, 1–2^a ≋
24.	16.3	25.1	20.70	SE 3	0	6	4	5.9	mn–1^a ☇. n, t ztw. ◍
25.	15.2	26.1	20.65	W 2	0	6	3	0.2	n ◍
26.	16.3	31.7	24.00	0	NW 6	4	7	–	n ☊^{2}. 5^{40}–6^{40} p ☇. 6^{30} p
27.	14.2	23.7	18.95	NW 2	SW 4	5	10 ●	5.8	n, p ◍ [◠
28.	12.0	18.0	15.00	0	0	10 ●	2	6.1	n, a ◍
29.	**6.3**	20.6	13.45	0	0	0	2	–	☊^{2}
30.	7.8	23.6	15.70	0	0	0	1	–	☊^{2}
31.	9.4	25.7	17.55	0	W 2	2	10	–	☊^{2}
Mittel	11.85	24.36	18.10			4.0	4.4	71.3	

Juli. Ingolstadt. 1886.

Höhe über dem Meere = 369 Meter. Polhöhe = 48° 45'.
Oestliche Länge von Greenwich = 45m 46s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	8.8	20.3	14.55	N 3	NE 2	2	9	–	☊².
2.	5.7	22.1	13.90	NE 4	NE 2	1	1	–	☊².
3.	6.2	29.6	17.90	0	E 2	0	0	–	☊².
4.	9.7	24.6	17.15	SW 3	NW 4	9	7	0.1	☊². 1⁰–45 p ☇. 12⁵⁵–1⁵⁵,
5.	12.9	24.7	18.80	NW 2	NW 2	8	8	–	☊² [2⁴⁵ p ◍
6.	12.8	27.0	19.90	W 3	W 3	0	0	–	☊²
7.	9.7	29.6	19.65	SE 2	W 2	0	9	–	☊² [◍⁰, 6⁵⁵–7⁴⁰ p ☇
8.	14.5	27.4	20.95	S 2	NW 4	10 ●	10	1.4	7–8¹⁵ a, 1⁰, 1³⁰, 6–7⁴⁵ p
9.	13.2	24.3	18.75	W 2	NW 3	10	10 ●	**38.1**	1⁵⁵–3ᵖ ☇. 2⁵–8ᵖ ◍²
10.	10.1	16.8	13.45	NW 4	W 2	10	2	3.6	n, 9–11¹⁵ a, p ztw. ◍
11.	**5.2**	18.9	**12.05**	SE 2	NW 2	2	3	3.7	a ☊², ≡⁰. p ztw. ◍. 12⁵⁵-
12.	6.5	22.8	14.65	SW 3	W 2	4	2	0.1	☊². 11³⁰ a-m ◍⁰ [1¹⁰ p ☇
13.	8.5	21.7	15.10	SW 4	W 2	8	9	0.1	☊². 11¹⁰–1ᵖ ◍⁰
14.	13.7	26.4	20.05	S 3	W 4	3	10	0.4	n, 11³⁰ a, 1ᵖ, 4²⁰–³⁰ p *)
15.	13.0	19.1	16.05	W 8	W 4	8	9	5.2	n ◍², a–5ᵖ ≡
16.	8.2	21.5	14.85	SW 2	NW 4	7	10	7.4	☊. t ztw. ◍, 5³⁰–6¹⁰ p ☇
17.	12.0	20.9	16.45	NW 3	W 2	10	0	–	†) 6–8ᵖ ◍. 3–4¹⁰, 6⁵⁰–8ᵖ
18.	7.3	27.2	17.25	SW 2	W 2	2	0	–	☊² [☇
19.	9.4	32.4	20.90	SE 2	0	0	0	–	☊²
20.	11.7	33.2	22.45	W 2	SW 2	0	0	–	☊²
21.	15.3	32.4	23.85	E 2	SW 2	5	7	–	☊². 3³⁰ p ◍⁰
22.	18.7	**33.6**	**26.15**	SW 2	SW 2	1	5	–	9⁴⁵–10³⁰ p ☇ i. S. a ☊²
23.	17.0	26.4	21.70	W 2	W 4	10	10	23.5	9³⁵ p–2ᵃ ☇, 9⁴⁵ p–3ᵃ, **)
24.	13.2	25.7	19.45	SW 4	SW 4	10	8	0.5	7ᵃ ◍⁰, 7⁰–⁵ p ◍
25.	13.8	27.2	20.50	SW 3	W 3	8	9	–	☊²
26.	14.8	31.7	23.25	E 4	W 3	7	10 ●☇	11.1	5²⁰–6ᵃ ◍, 3³⁰–4¹⁰ p ◍², †)
27.	15.6	18.1	16.85	W 4	W 3	10	10	14.7	8–9³⁰ p ☇. n ◍², 9¹⁵ a–2ᵖ
28.	10.8	17.0	13.90	W 4	NW 3	10 ●	10	1.8	a–1ᵖ ztw. ◍ [◍
29.	6.7	22.4	14.55	W 2	SE 2	3	0	–	a ☊², ≡
30.	7.4	27.1	17.25	SE 3	E 2	0	6	–	☊²
31.	10.6	24.5	17.55	SW 3	NW 4	6	10	0.7	☊². 1³⁰–3, 3³⁰–4¹⁵ p ◍⁰
Mittel	11.06	25.05	18.05			5.3	5.9	112.4	*) ◍, 4²²–³⁵ p ☇ **) 8⁵–9¹⁰, 10⁴⁵–11¹⁵ a ◍

Juli. D

Höhe über dem Meere =
Oestliche Länge

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m
	C°	C°	C°		
1.	9.4	19.8	14.60	NE 2	NE 2
2.	8.2	21.4	14.80	NE 4	0
3.	8.7	24.4	16.55	0	0
4.	10.3	23.4	16.85	0	W 4
5.	14.5	24.2	19.35	W 2	W 2
6.	15.1	25.6	20.35	0	E 2
7.	12.3	27.4	19.85	0	0
8.	17.5	25.2	21.35	W 6	W 4
9.	12.3	20.4	16.35	W 2	W 2
10.	10.3	14.1	12.20	W 2	W 2
11.	6.1	18.2	**12.15**	0	W 2
12.	**5.1**	23.5	14.30	W 2	0
13.	9.9	21.7	15.80	W 4	W 4
14.	**5.1**	23.4	14.25	0	W 2
15.	12.8	18.6	15.70	W 6	W 4
16.	9.2	20.2	14.70	W 4	W 6
17.	13.2	20.2	16.70	W 4	0
18.	9.2	23.9	16.55	0	0
19.	10.3	29.9	20.10	0	0
20.	12.3	29.6	20.95	0	0
21.	17.3	31.4	24.35	0	0
22.	19.5	**31.5**	**25.50**	0	0
23.	18.4	28.3	23.35	W 4	0
24.	15.3	25.0	20.15	W 4	W 4
25.	15.3	25.1	20.20	W 4	0
26.	15.3	28.4	21.85	W 4	W 2
27.	12.3	18.7	15.50	SW 4	NW 4
28.	10.3	15.1	12.70	W 4	W 2
29.	8.0	21.4	14.70	W 2	W 2
30.	7.1	25.9	16.50	N 2	0
31.	11.8	21.8	16.80	W 2	W 4
Mittel	11.69	23.47	17.58		

Juli. Eggenfelden. 1886.

Höhe über dem Meere = 417 Meter. Polhöhe = 48° 24'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 4s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	8.8	26.1	17.45	NW 2	NW 2	5	5	1.3	n ◍
2.	10.3	20.1	15.20	S 2	NE 2	0	5	–	n ☊
3.	6.6	23.9	15.25	E 2	N 2	0	0	–	n ☊
4.	6.1	25.0	15.55	W 2	W 2	5	5	5.8	n ☊. 1–4, 5–7ᵖ ☇ ◍
5.	6.2	24.9	15.55	W 2	W 2	8	2	–	
6.	**5.6**	26.0	15.80	SW 2	NW 2	0	0	–	
7.	5.7	26.9	16.30	SE 2	E 2	0	10	–	n ☊
8.	13.1	26.7	19.90	SE 2	SW 2	10	10	–	n ☊. 5¹⁵–⁴⁰ p ☇
9.	12.1	23.9	18.00	SW 2	W 6	10	10 ●	12.0	n, 4¹⁰–8 p ◍, 5¹⁵–⁴⁰ p ☇
10.	10.1	16.0	13.05	NW 4	NW 2	10	10	7.8	n, a ztw. ◍
11.	12.6	18.9	15.75	SW 2	W 2	2	5	–	n ≡
12.	11.1	21.0	16.05	SW 2	SW 2	0	5	–	n ☊
13.	6.1	23.9	15.00	SW 2	W 2	5	5	–	n ☊
14.	6.1	24.9	15.50	SW 2	SW 4	5	10	2.8	n, 5–8ᵖ ◍. 4–5¹⁰, 6³⁰–7ᵖ
15.	6.6	19.4	**13.00**	NW 6	W 2	10	4	8.7	n ◍ ≡ [☇
16.	9.1	20.9	15.00	SW 2	S 2	2	10	2.2	n ☊. p ztw. ◍
17.	13.1	20.9	17.00	NW 4	NW 2	10	5	0.9	n ◍
18.	7.6	23.9	15.75	SW 2	N 2	2	0	–	n ☊. Thal ≡
19.	9.5	27.9	18.70	SE 2	E 2	2	0	–	n ☊
20.	11.1	29.9	20.50	S 2	N 2	0	0	–	n ☊
21.	13.1	32.1	22.60	E 2	NW 2	4	10	–	n ☊
22.	16.2	31.9	**24.05**	SW 2	N 2	3	3	–	n ☊ [ztw. ◍
23.	17.2	24.9	21.05	W 2	E 2	10	10	9.3	12⁵–2, 4⁵⁵–5³⁰ a ☇, n u. a
24.	14.4	24.4	19.40	S 4	E 4	5	10	**21.0**	8¹⁵ p–1ᵃ ☇, n ◍
25.	15.2	26.8	21.00	NW 2	N 2	5	5	–	n ☊, Thal ≡
26.	15.2	31.0	23.10	E 2	NW 6	2	5	–	n ☊. 5–6ᵖ ☇, 5³⁰ p ◍,
27.	12.1	23.9	18.00	NW 2	SW 2	8	10	8.8	n, t ztw. ◍ [6⁰–³⁰ p ◠
28.	10.1	17.9	14.00	SW 2	W 2	10	8	11.8	n, t ztw. ◍
29.	6.1	20.1	13.10	SW 2	NE 2	5	5	–	n ☊, ≡
30.	6.2	20.9	13.55	E 1	E 4	0	2	–	n ☊, ≡
31.	6.6	25.0	15.80	E 2	W 2	5	10	–	n ☊
Mittel	10.00	24.19	17.10			4.6	5.7	92.4	

Juli. Mer

Höhe über dem Meere =
Oestliche Länge

	C°	C°	C°		
1.	10.6	18.2	14.40	NE 2	NE 2
2.	8.1	21.5	14.80	NE 4	N 2
3.	7.7	23.0	15.35	E 2	N 2
4.	9.5	24.3	16.90	S 2	N 2
5.	13.2	24.8	19.00	W 2	N 2
6.	13.4	26.2	19.80	W 2	N 2
7.	11.9	28.2	20.05	N 2	NW 2
8.	15.8	23.0	19.40	NW 4	W 4
9.	15.2	18.8	17.00	NW 2	NW 2
10.	8.9	15.2	12.05	NW 2	W 2
11.	**6.7**	18.0	12.35	W 2	N 2
12.	7.3	20.0	13.65	W 2	NW 2
13.	9.7	20.6	15.15	W 2	NW 2
14.	13.1	23.0	18.05	NW 4	SW 4
15.	12.1	19.8	15.95	NW 4	W 2
16.	10.7	21.4	16.00	W 4	W 2
17.	12.2	19.9	16.05	NW 2	NW 2
18.	11.2	24.1	17.65	N 2	N 2
19.	11.8	30.1	20.95	W 2	E 2
20.	14.2	30.1	22.15	W 2	W 2
21.	15.5	**31.6**	23.55	NW 2	N 2
22.	18.4	31.4	**24.90**	W 2	W 2
23.	17.2	24.4	20.80	W 2	W 2
24.	14.8	23.8	19.30	W 2	NW 2
25.	14.4	24.9	19.65	W 2	NW 2
26.	16.6	28.9	22.75	W 2	W 2
27.	13.0	13.5	13.25	W 2	W 2
28.	9.9	14.1	**12.00**	NW 2	NW 2
29.	9.3	21.2	15.25	NW 2	N 2
30.	8.5	26.0	17.25	N 2	NW 2
31.	13.0	20.2	16.60	NW 2	NW 2
Mittel	12.06	22.91	17.48		

illingen. 1886.

= 435 Meter. Polhöhe = 48° 35′.
von Greenwich = 41m 59s.

	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
			mm	
	8	2	–	☊
	0	0	–	☊
	0	1	–	☊
	5	8	–	☊
	9	8	–	☊
	9	0	–	☊
	1	1	–	☊. 7^{15} p ◠
	8	6	2.4	n ◍. 5^{30-45} p ⟦ ◍
	10	10	**24.3**	11^{30} a–6^{p} ◍
	10	2	7.0	n, 10^{45} a–2, 4^{15-30} p ◍
	0	8	6.8	a ≡. 2^{0-45} p ⟦, 2^{0-30},
	6	4	–	☊ [5–6^{30} p ◍
	10	10	–	☊
	10	10	1.1	☊. 3^{15-40} p ◍, 3^{25-45} p
	6	8	5.9	n ◍ [⟦
	6	9	5.4	☊. 5^{30}–6, 6^{30}–7^{p} ◍
	9	1	–	☊
	0	0	–	☊
	0	0	–	☊
	0	1	–	☊
	0	3	–	☊
	0	3	–	☊
	10	10	8.5	9^{30} p–12^{30} a, 3^{45}–4^{p} ⟦, n,
	10	6	–	☊ [7^{0-30} a, 9^{15-30} a, 3^{45}
	9	4	–	☊ [–4^{15} p ◍, 4^{p} ◠
	9	10	7.2	☊. 1^{45}–2^{45} p ⟦, 2^{0-30} p ◍
	10 ●	10	7.6	n, 8^{a}–3^{15} p ◍
	10	8	0.9	n ◍
	1	2	–	☊
	1	6	–	☊
	9	10	1.8	1–4^{30} p ◍
	5.7	5.2	78.9	

nmingen. 1886.

599 Meter. Polhöhe = 47° 59′.
von Greenwich = 40m 45s.

			mm	
	4	0	–	
	0	0	–	
	0	0	–	
	0	4	–	
	6	6	0.6	n ◍
	2	0	–	
	0	4	–	
	6	10	2.2	10^{p}–mn ⟦, 11^{p}–1^{a} ◍
	10	10 ●	11.7	t ztw. ◍
	10	9	11.2	n, t ztw. ◍
	0	8	0.3	t ztw. ◍
	0	4	–	
	10	8	0.4	t ztw. ◍
	10	8	1.4	n, t ztw. ◍
	8	6	**20.3**	n ◍
	8	4	0.3	t ztw. ◍
	10	8	–	
	0	0	–	
	0	0	–	
	0	0	–	
	6	0	–	
	0	6	–	
	8	10	5.0	8^{40} p–n ◍, 9^{15} p–n ⟦
	6	4	16.0	n ◍
	8	6	–	
	4	6	–	
	10	10	12.5	n, t ◍, 9^{40-50} a ⟦
	10	9	6.9	n, t ztw. ◍
	4	0	–	
	4	0	–	
	6	10	–	
	4.8	4.8	89.7	

Juli. Traunstein.

Höhe über dem Meere = 597 Meter. Polhöhe =
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 3

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	B
	C°	C°	C°					mm	
1.	10.0	19.6	14.80	NW 2	N 2	6	2	**18.5**	n ◍
2.	8.2	20.5	14.35	0	E 2	0	0	–	☊
3.	6.5	24.9	15.70	E 2	E 2	0	0	–	☊☊
4.	9.9	23.9	16.90	E 2	NW 2	1	6	3.6	6^{15-32}
5.	12.2	23.0	17.60	NW 2	W 2	10	7	9.4	9^{25} p–n
6.	14.1	25.9	20.00	W 2	0	0	0	–	
7.	11.8	27.0	19.40	0	W 2	0	10	–	☊
8.	14.3	25.9	20.10	S 2	SW 2	10	10 ●	7.6	n ⟦. 8
9.	14.0	21.6	17.80	SW 2	SW 4	10 ●	10 ●	13.5	n–10^{15}
10.	9.6	17.9	13.75	SW 4	W 4	10 ●	10 ●	4.0	n, 7^{15}–
11.	**5.9**	18.6	12.25	NW 2	NW 2	3	2	3.2	8–9^{45} p
12.	8.1	19.8	13.95	W 2	W 2	1	7	–	
13.	9.1	22.8	15.95	W 2	W 2	2	8	–	☊
14.	13.8	26.2	20.00	W 2	SW 4	5	10 ●	3.4	n, 5^{40}–
15.	12.1	18.2	15.15	SW 6	SW 2	10 ●	10	12.2	n ◍
16.	9.8	19.0	14.40	W 2	W 7	0	10	3.0	n ◍. 7
17.	11.5	19.6	15.55	W 2	W 2	10	10	7.4	n, 8^{30}–
18.	9.3	25.5	17.40	W 2	0	1	0	–	☊☊
19.	10.3	28.2	19.25	0	E 2	0	0	–	☊
20.	12.2	29.9	21.05	0	W 2	0	0	–	☊
21.	14.4	32.0	23.20	W 2	W 2	1	2	–	☊
22.	16.5	31.8	**24.15**	NW 2	W 4	3	5	0.8	9^{14-31}
23.	16.8	24.5	20.65	W 2	W 4	10	10	2.7	n ⟦, 1
24.	15.0	25.0	20.00	W 2	W 2	10	10	–	☊. 2^{45}
25.	14.6	26.6	20.60	E 2	E 2	5	1	–	☊☊
26.	15.1	**32.6**	23.85	0	W 4	1	2	–	☊☊
27.	13.0	20.9	16.95	W 2	SW 4	10	10 ●	13.7	☊. 11
28.	9.3	14.6	**11.95**	SW 4	W 2	10 ●	7	18.4	n–3^{15}
29.	8.9	19.4	14.15	N 2	0	4	0	–	
30.	7.0	24.9	15.95	0	NE 2	0	1	–	☊
31.	9.9	23.2	16.55	SW 2	SW 4	8	10	–	☊
Mittel	11.39	23.66	17.53			4.6	5.5	121.4	

Juli. Kempten.

Höhe über dem Meere = 696 Meter. Polhöhe
Oestliche Länge von Greenwich = 41m

	C°	C°	C°					mm	
1.	9.4	19.3	14.35	N 2	NE 2	8	2	4.4	n ◍0
2.	6.4	21.5	13.95	0	NW 2	0	6	–	☊. 10
3.	6.3	25.7	16.00	0	0	0	0	–	☊☊, Bo
4.	7.7	24.4	16.05	0	0	2	0	–	☊
5.	12.0	22.9	17.45	W 4	S 2	4	6	0.7	n, 9^{10}–
6.	10.8	27.0	18.90	0	0	4	0	0.7	n ◍0
7.	10.1	28.0	19.05	0	SW 2	0	4	–	☊
8.	13.9	22.9	18.40	S 2	W 4	6	10 ●	1.7	n ⟦. 1
9.	12.3	19.3	15.80	0	SW 4	6	10 ●	12.0	n, 11^{41}
10.	7.5	14.9	**11.20**	SW 2	NE 2	8	4	6.8	n, 8^{40}–
11.	**4.9**	17.7	11.30	0	W 2	2	6	–	☊, Bo
12.	5.7	22.9	14.30	NE 2	0	0	0	–	☊☊, Bo
13.	7.9	20.6	14.25	NW 2	SW 2	6	10 ●	0.4	☊. 4^{1}
14.	11.8	23.1	17.45	0	W 2	10 ●	10 ●	7.8	n–8^{25} a
15.	11.0	17.5	14.25	NW 2	NW 2	10	4	7.6	n, 8^{30}–
16.	7.1	20.7	13.90	0	NW 2	4	6	–	☊, Bo
17.	11.3	20.9	16.10	NW 2	0	4	4	5.6	n ◍
18.	7.9	26.4	17.15	0	0	0	0	–	☊
19	8.5	29.2	18.85	0	0	0	0	–	☊☊
20.	11.4	29.8	20.60	SW 2	0	0	0	–	☊, Bo
21.	12.5	32.0	**22.25**	0	S 2	2	0	–	☊, Bo
22.	11.2	**32.2**	21.70	0	SW 2	0	6	–	☊☊, Bo
23.	15.4	25.4	20.40	0	SW 2	8	10 ●	9.0	v. 8^{57}
24.	12.5	24.2	18.35	SW 2	0	8	6	2.4	n ◍.
25.	14.6	26.0	20.30	0	0	4	0	–	☊
26.	12.9	27.2	20.05	0	SW 2	2	6	–	☊
27.	12.3	13.6	12.95	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	13.7	n–1^{40},
28.	8.5	15.0	11.75	W 2	S 2	10 ●	10	**17.8**	n–11^{10}
29.	6.9	21.7	14.30	0	0	0	0	2.4	n ◍
30.	6.3	27.0	16.65	0	SW 2	0	0	–	☊
31.	10.6	19.7	15.15	SW 2	W 2	6	8	4.5	☊. Bo
Mittel	9.92	23.18	16.55			4.0	4.5	97.5	*)

August. **Aschaffenburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	47.6	47.9	48.6	15.4	19.6	14.4	12.2	21.5	16.85	10.2	8.4	9.9	79	49	82	SW 2	NW 4	NW 2	8	7	4	0.1	10^{25}–11^{a} ● Tropfen
2.	45.1	43.2	43.9	16.0	18.5	18.9	11.1	19.4	15.25	10.6	14.6	11.2	78	92	69	NW 2	0	SW 2	10	10	9	4.0	a, p ●
3.	49.8	50.9	51.7	12.9	17.7	13.7	11.1	19.0	15.05	7.2	7.0	9.2	65	47	79	NW 4	NW 2	NE 2	7	9	8	3.6	n ◍
4.	52.4	51.1	50.9	14.1	20.5	14.7	8.1	21.2	14.65	8.8	7.1	8.8	74	40	71	0	NW 2	NW 2	7	7	3	–	Ω
5.	51.7	51.1	51.4	12.6	19.0	12.6	9.2	21.1	15.15	8.1	6.7	6.9	75	41	63	0	NW 2	NW 2	4	4	4	–	
6.	51.8	51.4	50.8	11.9	17.3	13.8	**6.9**	18.2	**12.55**	7.3	**6.2**	9.9	71	43	85	0	0	W 2	7	10	10	0.3	5–6, 6^{20}–7^{p} ◍
7.	49.7	50.4	51.2	16.2	19.5	17.5	11.3	21.1	16.20	11.8	15.1	14.1	86	90	95	0	0	0	10	10 ●	10	4.7	n, t ztw. ◍
8.	53.1	52.5	51.6	20.1	25.3	21.1	16.5	28.0	22.25	13.6	13.8	14.4	78	58	78	NW 2	NW 4	N 2	6	4	2	–	
9.	51.8	50.5	49.3	19.0	26.1	22.2	12.2	30.5	21.35	13.4	14.0	15.9	82	56	80	E 2	NE 2	NE 2	0	6	8	–	
10.	47.4	43.1	**41.1**	22.7	30.7	26.5	16.8	**31.9**	**24.35**	16.1	**17.5**	13.6	78	53	54	NE 2	E 2	E 2	0	4	0	–	
11.	47.5	48.2	48.7	18.0	21.1	18.2	16.2	26.5	21.35	10.3	9.0	9.6	67	49	62	NW 2	NW 2	NE 2	8	8	4	0.3	10^{32}–^{45} p fernes ⟀ i. S, n ◍
12.	50.5	50.2	50.3	14.6	20.7	15.4	12.3	22.8	17.55	10.5	7.0	9.0	85	39	69	NW 2	W 2	NW 2	6	4	4	0.4	n ◍
13.	48.7	45.4	44.9	14.7	24.1	18.7	7.5	26.5	17.00	9.1	7.9	11.3	73	**34**	70	0	NW 2	0	3	8	6	0.4	p ◍
14.	45.6	47.2	48.5	17.8	21.0	17.7	15.4	23.3	19.35	13.0	10.1	12.4	86	55	82	SW 2	NE 2	W 2	8	6	8	2.1	n, t ztw. ◍
15.	52.6	53.7	53.6	17.0	20.1	14.2	14.2	23.8	19.00	11.2	10.3	10.2	78	58	85	NW 2	NW 2	E 2	8	2	0	0.3	n ◍
16.	52.4	50.0	48.9	16.1	23.3	19.5	9.2	25.9	17.55	10.6	10.4	11.8	78	49	70	0	NW 2	E 2	0	4	6	–	
17.	48.0	48.5	49.3	15.3	19.4	15.9	13.0	20.3	16.65	11.6	9.5	11.0	89	56	82	NW 2	W 2	W 2	10	7	4	0.3	n, t ztw. ◍
18.	50.5	50.3	50.8	14.0	20.7	17.5	12.8	22.1	17.45	11.5	11.7	12.8	97	65	86	W 2	W 2	E 2	10	6	0	6.0	n ◍
19.	52.5	51.4	53.0	13.9	23.3	17.1	11.5	23.6	17.55	11.1	12.9	12.3	95	61	85	0	NW 2	NW 2	8	8	8	1.5	a 〓 p ◍
20.	54.1	53.1	52.5	15.0	25.2	20.2	12.1	25.8	18.95	12.0	10.4	11.1	94	44	63	E 2	SE 4	E 2	4	3	0	–	
21.	51.8	49.8	48.6	20.0	27.3	21.7	12.6	29.0	20.80	10.8	12.6	12.6	62	46	66	SE 2	S 2	SE 2	0	4	7	–	
22.	48.3	47.0	46.8	21.0	28.4	23.3	16.9	30.4	23.65	11.3	11.7	13.8	62	41	65	E 2	SE 4	SW 2	0	6	8	–	
23.	48.0	46.8	46.8	20.2	27.0	18.0	15.0	28.3	21.65	13.1	13.3	14.3	74	50	93	E 2	SE 2	S 2	0	8	7	0.2	2^{38}–3^{15} p ⟀, 2^{54}–3^{9} p ◍
24.	46.4	45.0	45.4	18.0	25.7	18.6	15.2	27.0	21.10	13.7	15.8	14.9	89	65	94	0	NW 2	0	6	4	8	1.1	t ztw. ⟀, ◍
25.	45.9	45.1	47.3	18.0	25.2	18.8	15.2	25.8	20.50	13.5	14.9	15.5	88	63	96	0	W 2	0	10	9	10	**7.6**	1^{55}–2^{59}, 3^{7}–^{40} p ⟀, 2^{52}–3^{10}, [3^{20}–^{40} p ◍
26.	51.2	51.1	52.6	16.5	26.1	21.1	13.9	27.4	20.65	13.4	13.0	14.6	96	52	78	0	S 2	0	10	8	7	–	a 〓
27.	54.6	53.4	53.2	15.2	24.9	20.5	12.7	28.0	20.35	12.8	13.6	13.4	**99**	58	74	0	SE 2	S 2	10	3	2	–	a 〓
28.	54.3	52.6	52.4	14.5	26.1	21.1	11.1	28.4	19.75	11.7	12.5	14.6	96	50	78	0	SE 2	SE 2	10	0	0	–	a 〓
29.	52.7	51.9	51.8	18.8	27.8	22.0	15.0	30.4	22.70	12.9	13.1	15.7	80	47	80	0	SE 2	S 2	0	0	0	–	
30.	52.4	52.0	52.3	19.5	29.3	22.5	15.2	31.7	23.45	13.3	13.2	14.9	80	43	73	0	S 2	SE 2	0	4	0	–	
31.	54.6	54.4	**54.8**	18.7	29.9	22.4	15.0	31.5	23.25	13.5	13.2	13.6	85	42	68	S 2	0	S 2	0	2	0	–	
Mittel	50.42	49.65	49.77	16.70	23.57	18.70	12.82	25.50	19.16	11.54	11.50	12.36	81.3	52.8	76.6				5.5	5.6	4.7	32.9	

August. **Bayreuth.** 1886.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	27.3	28.2	29.6	14.4	19.3	13.0	12.5	21.4	16.95	10.2	8.1	10.0	84	50	90	NW 2	NW 6	NW 2	10	8	1	0.6	[4^{30}p ztw. ⩙. 5^{30}–6^{10}p ◍
2.	27.9	25.9	25.3	14.6	17.9	16.7	10.7	18.6	14.65	9.6	10.6	12.4	77	68	88	SW 4	SW 6	W 4	10	10	8	6.8	a Dunst. 3–6^{p} ztw. ◍
3.	29.1	30.9	32.3	13.4	15.9	11.6	10.9	17.2	14.05	7.8	7.1	8.3	68	53	82	W 6	W 4	NW 2	6	8	2	0.1	n ztw. ◍^{0} ⩙
4.	33.1	31.7	31.4	11.6	17.7	13.0	5.9	21.2	13.55	9.8	7.0	9.0	**97**	47	81	W 2	S 4	SW 2	9 〓	8	5	–	n, a Ω^{0}, 〓^{0}. p Dunst
5.	31.5	30.6	30.8	12.4	18.9	14.0	**5.1**	21.4	**13.25**	7.6	**6.2**	7.0	71	39	59	NE 2	NW 4	NW 4	6 〓	4	6	–	a Ω^{2}, 〓 **) 2^{10}-4, 3^{45}-5^{50}p ⟀,
6.	31.4	31.0	31.7	11.6	16.9	12.2	7.7	19.9	13.80	6.7	**6.2**	7.5	65	44	71	NW 4	NW 4	0	2	7	4	–	a Ω^{0}, 〓^{0} [2^{55}-3^{30}, 5^{30}-6^{30}p ◍
7.	30.7	31.0	32.0	11.4	17.3	16.3	9.7	18.6	14.15	9.4	11.9	12.9	95	81	94	S 2	SW 2	W 2	10 ●	10	10	6.7	n–m, 5–7^{30} p ztw. ◍. p Dunst
8.	33.7	33.9	33.1	17.0	21.1	17.5	15.8	25.2	20.50	12.6	13.0	12.8	88	70	86	W 6	SW 4	SW 2	9 〓	7	1	2.5	n ztw. ◍. a 〓^{0}
9.	32.9	32.0	30.8	17.3	24.7	20.3	12.5	31.4	21.95	12.3	11.2	13.8	84	49	78	W 2	W 2	SW 2	1	7	2	–	a Ω, 〓^{0}
10.	28.6	25.9	**22.8**	19.7	28.4	23.3	14.0	30.4	**22.20**	13.6	14.8	**15.0**	80	52	70	SE 4	SW 4	SW 4	2 〓	5	4	–	a Ω, 〓^{0}. p Ψ
11.	27.8	28.4	29.5	17.9	19.7	16.7	16.7	25.6	21.15	11.2	9.3	10.8	73	55	75	NW 6	NW 4	W 2	5	10	10	0.4	9^{37}–^{59} p fernes ⟀, 9^{45}–^{55}p ◍.
12.	30.5	31.1	31.6	14.4	19.5	13.8	11.1	20.4	15.75	8.9	6.9	9.2	73	42	79	NW 2	N 4	N 2	8 〓	6	2	–	n, a 〓 [a 〓^{0}
13.	30.1	28.1	26.6	14.2	21.7	15.4	7.3	24.4	15.85	9.5	7.3	9.9	79	38	76	SE 4	SE 2	SE 2	4 〓	2	3	–	a Dunst
14.	28.0	28.7	30.3	14.6	15.5	13.4	13.0	17.4	15.20	11.7	11.4	11.0	94	87	**97**	SE 2	SW 4	SW 2	10 ●〓	8	3	**8.3**	n, t ztw. ◍. a 〓^{0}. 5^{p} ◠
15.	33.3	33.7	33.9	15.0	18.5	15.9	11.9	21.4	16.65	11.7	10.2	11.2	92	63	83	NE 2	NW 4	NW 2	7 〓	3	2	–	a, p Ω^{0}. 〓^{0}. a ◍^{0}
16.	33.4	31.4	30.1	11.0	21.3	15.2	7.7	23.2	15.45	9.2	8.3	10.2	94	44	80	NE 2	NW 2	NE 2	10 〓	3	3	0.2	a, p Ω, 〓^{2}
17.	28.5	27.7	28.7	15.7	21.1	16.1	10.4	25.4	17.90	10.6	11.0	11.1	79	60	81	SE 2	NW 4	NW 2	2 〓	4	7	–	a Ω, 〓. p ◍^{0}, 〓
18.	29.4	30.1	31.3	15.2	20.7	17.5	13.0	24.2	18.60	10.8	11.8	10.5	84	65	70	NE 6	NE 6	NE 4	2 〓	3	4	1.6	n, a ztw. ◍^{0}, ⩙, 〓^{0}. p 〓^{0}
19.	32.1	31.6	32.5	15.4	18.1	17.7	9.7	26.4	18.05	10.4	12.4	10.3	80	80	68	NW 2	E 2	NW 2	3 〓	6	4	0.1	a Ω, 〓. t Dunst
20.	34.5	33.8	33.6	17.5	22.7	18.7	10.1	24.4	17.25	10.5	9.4	9.8	70	46	60	NE 2	NE 4	NE 2	2 〓	5	0	–	a Ω^{0}, 〓. p Dunst
21.	33.2	31.4	30.6	14.0	26.1	19.7	8.4	26.4	17.40	9.9	9.1	10.4	84	37	60	NE 2	E 6	E 2	2 〓	5	2	–	a Ω^{0}, 〓. t Dunst
22.	30.0	28.9	28.7	18.5	27.7	21.3	10.7	**32.4**	21.55	11.3	10.1	11.4	71	37	62	E 4	SE 6	SE 2	1	5	8	0.3	a Ω^{0}. 3^{15}-^{45} p ◍^{0}. p Dst. [Dst.
23.	28.8	28.0	27.8	17.3	26.3	19.3	11.7	30.9	21.30	11.3	11.3	13.6	76	45	81	E 2	W 6	W 2	0	4	3	–	a Ω^{0}, 〓. 5^{5}–^{15}, 6^{10}–^{17} p ⟀. p
24.	27.5	26.0	26.1	16.7	24.1	15.9	13.0	27.6	20.30	12.7	12.8	12.9	90	58	96	E 2	NW 2	NW 2	8	8 ⟀	7	2.3	a Ω^{0}, 〓. 1^{35}–3^{10}, 3^{30}–^{58} p *)
25.	26.1	26.1	27.3	15.9	22.9	16.5	13.0	26.6	19.80	12.6	13.9	13.1	93	66	94	W 2	NW 2	N 2	10 〓	8	10	0.8	n ⟍. n u. a 〓. 11^{45} a-12^{30}, **)
26.	30.1	31.0	32.8	16.7	23.7	17.5	13.8	28.0	20.90	13.3	13.1	11.9	94	60	80	N 4	N 4	N 2	10 〓	6	2	0.1	n u. a 〓
27.	34.8	34.0	33.5	14.2	24.5	17.5	10.1	26.6	18.35	11.1	9.8	13.4	93	44	90	SW 2	NW 4	0	1	2	7	–	n u. a Ω^{2}, 〓. p 〓^{0}
28.	34.8	33.9	33.5	15.2	24.5	19.1	10.9	29.2	20.05	11.3	12.0	11.5	88	52	70	N 2	NE 2	NE 4	0	2	0	–	n u. a Ω, 〓. p Dunst
29.	34.2	33.5	33.1	15.4	25.3	18.7	10.4	29.2	19.80	11.2	12.4	13.2	86	52	83	NE 2	S 2	SE 2	0	2	0	–	a Ω^{2}, 〓. p 〓^{0}
30.	33.7	33.3	33.7	17.5	27.6	19.9	12.4	29.2	20.80	12.5	11.7	13.7	84	43	79	SE 2	SW 4	0	0	1	0	–	n, a Ω^{2}, 〓^{0}. p Boden 〓^{0}
31.	35.5	35.4	**35.7**	16.7	28.8	22.5	12.5	29.4	20.95	12.1	10.1	13.2	85	**33**	65	SW 2	NW 4	NW 2	0	4	3	–	a Ω, 〓^{0}. p Dunst
Mittel	31.05	30.55	30.67	15.24	21.88	16.97	11.05	24.95	18.00	10.75	10.34	11.32	82.9	53.5	78.3				4.8	5.5	4.0	30.8	*) ⟀, 2^{45}–5^{20} p ◍, ztw. ⩙. p Dunst

August. **Bamberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 249.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 34s. Polhöhe = 49° 54′.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	37.0	38.0	38.4	14.8	16.6	16.7	13.0	20.8	16.90	10.2	8.3	9.6	82	59	68	W 4	W 3	W 1	10	10 ●	0	0.8	1^{30}–2, 4^{30}–^{35} p ◍^{0}
2.	36.5	34.7	34.2	15.6	18.8	18.1	12.7	20.3	16.50	9.7	12.0	12.4	74	74	80	S 3	S 4	SW 4	8	10	8	8.7	m, 1^{15} p ● Tropfen, 2^{15}–4^{40}
3.	38.9	40.5	41.6	14.2	17.0	14.5	12.4	18.5	15.45	8.0	6.8	7.8	66	47	63	W 6	NW 5	NW 2	5	5	3	0.2	n ◍^{0} [p ◍^{2}
4.	42.5	41.2	40.6	12.2	18.8	16.2	9.5	21.1	15.30	8.8	8.0	9.4	84	50	68	NW 2	NW 2	0	8	8	0	–	n ≡
5.	40.9	40.5	40.6	12.2	18.4	14.8	8.3	19.8	**14.05**	7.7	6.6	7.1	73	42	57	N 2	N 4	N 2	0	3	3	–	a Ω
6.	41.0	40.6	40.8	10.9	18.2	15.2	8.5	20.2	14.35	7.3	**6.1**	7.2	75	39	56	N 2	N 2	0	3	3	8	–	
7.	39.9	40.3	41.3	12.8	19.8	16.3	11.3	20.5	15.90	10.4	13.0	13.2	95	76	96	S 3	0	W 1	10 ●	10	8	11.2	n, 8–9^{a}, 3^{15}, 6^{15} p ●. a ≡
8.	42.2	42.8	42.1	18.2	23.5	20.9	15.8	25.6	20.70	13.2	12.0	13.0	85	56	71	W 1	W 5	0	10	5	0	5.2	n ◍, ≡
9.	41.9	41.1	40.1	17.5	24.9	22.7	13.0	26.9	19.95	12.6	14.4	14.7	85	62	72	0	W 1	W 1	0	3	0	–	Ω
10.	38.1	34.7	**31.2**	20.2	29.5	25.4	15.0	**30.7**	**22.85**	13.4	13.6	**15.1**	73	44	63	W 2	S 2	SW 2	0	5	0	–	Ω
11.	37.3	37.9	38.6	18.4	20.2	17.2	17.2	25.4	21.30	10.5	10.0	10.0	66	56	68	W 5	NW 4	NW 1	3	10	10	0.3	n fernes ⟀. 9^{15} p, 12^{30}–1^{a} ◍
12.	40.2	40.3	40.7	14.6	20.0	18.0	12.6	20.8	16.70	9.8	7.6	9.1	80	43	59	NW 2	NW 2	NW 1	8	5	3	–	
13.	39.4	36.9	35.6	13.1	23.3	19.7	**7.8**	24.6	16.20	9.1	6.9	9.0	82	**33**	53	NW 1	S 5	S 1	0	0	5	–	Ω
14.	36.8	37.7	39.3	15.2	17.2	15.6	14.9	19.8	17.35	11.9	12.1	11.9	92	83	90	S 4	S 3	S 2	10 ●	8	8	**15.8**	n, 8–9^{15} a, 3^{50}–4^{40} p ◍, 4^{0}–^{30}
15.	42.5	42.9	43.3	16.6	20.2	17.4	13.7	21.5	17.60	11.9	10.1	9.4	84	57	64	0	NW 5	0	10	3	0	0.3	n ●, 10^{20} a ● Tropfen [p ⟀
16.	42.8	40.7	39.3	10.8	22.0	19.2	8.4	23.6	16.00	9.3	9.4	10.8	**97**	48	65	0	NW 3	0	10 =	5	0	–	a ≡^{2}
17.	37.8	38.1	38.5	16.6	19.2	15.6	10.8	22.9	16.85	11.3	11.7	10.5	80	71	80	NW 2	NW 5	NW 2	3	5	5	–	a Ω, ≡
18.	39.0	39.4	40.3	15.3	21.9	18.4	13.5	23.2	18.35	10.8	12.0	11.2	84	62	71	N 6	N 6	NE 3	10	5	5	0.4	n ◍^{0}
19.	41.4	41.0	41.3	16.4	24.3	20.2	13.2	25.2	19.20	10.0	9.5	11.4	72	42	65	E 2	E 1	0	0	3	5	–	n Ω^{2}
20.	43.8	43.2	42.5	19.2	24.4	23.2	14.1	25.1	19.60	10.8	8.9	8.1	65	39	38	E 2	E 5	0	3	8	0	–	3^{15} p ⩸
21.	42.2	40.2	39.6	18.4	26.6	22.3	12.7	28.0	20.35	11.1	10.3	10.7	70	40	54	E 2	E 3	0	0	5	0	–	Ω
22.	39.0	37.8	37.3	19.5	27.6	23.3	14.1	30.0	22.05	11.4	12.2	12.6	68	44	59	E 1	E 4	SE 1	3	5	8	–	
23.	38.0	37.2	37.0	18.8	27.4	21.3	15.1	27.6	21.35	12.0	11.0	13.3	74	40	71	0	SE 1	0	0	3	8	–	[4^{25}–^{40} p ◍
24.	36.9	34.9	35.4	16.6	27.0	18.3	13.6	28.3	20.95	12.4	12.4	14.1	89	46	90	0	S 2	0	10	5	8	1.1	n ≡. 2^{55}, 3^{30}–4^{55} p ⟀, 4,
25.	35.7	35.7	36.9	16.8	23.1	17.5	15.4	25.5	20.45	13.5	13.8	14.3	95	66	96	0	S 2	0	10	3	10	5.7	n Ω, ≡^{2}. 4^{30}–6^{20} p ⟀, 5^{10}– [6^{45} p ◍
26.	39.7	40.3	42.0	17.4	25.1	20.8	15.2	25.7	20.45	13.4	12.9	12.7	91	55	70	NW 2	NE 3	NE 1	5	5	0	0.2	a ◍^{0}
27.	44.1	43.5	43.0	15.0	24.5	20.4	12.6	25.9	19.25	12.3	12.3	13.7	**97**	54	77	0	N 1	0	10 =	3	0	–	a Ω, ≡^{2}
28.	44.1	43.3	42.7	17.2	24.9	20.2	13.6	26.1	19.85	12.4	10.8	12.6	85	47	72	N 1	NE 2	NE 1	0	0	0	–	n ≡
29.	43.4	42.7	42.3	17.2	26.6	21.9	13.2	27.7	20.45	12.1	12.7	12.3	83	49	64	NE 1	E 3	E 1	0	0	0	–	a Ω
30.	42.7	42.7	42.6	17.8	28.4	23.3	12.6	29.3	20.95	12.1	13.3	14.0	80	46	66	E 1	W 2	0	0	3	0	–	a ≡
31.	44.7	44.6	**44.8**	17.6	28.8	23.6	14.2	29.7	21.95	13.0	13.0	14.0	87	45	65	0	W 1	0	0	3	3	–	n Ω, ≡
Mittel	40.34	39.85	39.80	16.04	22.85	19.30	12.84	24.53	18.68	11.05	10.76	11.46	81.1	52.1	68.7				4.8	4.8	3.5	49.9	

August. **Würzburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 179.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	43.7	44.1	44.9	15.5	20.2	16.1	12.6	21.3	16.95	9.8	10.2	9.7	75	57	71	W 2	W 4	0	10	8	8	0.3	9^{p} ◍
2.	42.0	40.3	40.7	16.6	19.7	18.9	12.6	21.3	16.95	10.6	14.8	11.6	75	87	72	SW 2	SW 4	W 4	10	10	10	8.6	p ●
3.	45.7	47.3	48.1	13.5	17.6	13.5	12.5	20.2	16.35	8.0	**6.7**	9.4	70	45	82	W 6	NW 4	0	8	10	10	3.7	n ◍
4.	48.7	47.4	46.9	13.8	19.6	14.7	8.0	21.8	14.90	9.2	8.4	8.3	79	49	67	W 2	W 2	0	10	10	10	–	
5.	47.7	47.1	47.2	13.4	18.7	15.5	8.5	19.6	14.05	8.5	8.2	8.2	75	51	62	NW 2	NW 4	NW 4	10	8	10	–	
6.	47.5	47.5	47.5	11.6	18.4	14.9	**6.4**	19.0	**12.70**	7.5	7.6	8.8	74	48	70	NE 2	NE 2	0	6	10	10	–	a Ω
7.	46.2	46.6	47.7	15.2	21.0	17.4	11.1	21.5	16.30	11.9	12.6	14.3	92	68	**97**	0	W 4	0	10	10	10	7.3	t ztw. ●
8.	49.6	49.0	48.4	19.0	24.9	20.0	14.8	26.5	20.65	13.2	12.9	14.1	81	56	81	NW 4	W 4	0	8	8	0	–	a Ω
9.	48.4	46.9	46.0	16.6	26.5	21.4	12.7	26.9	19.80	12.6	14.3	15.9	90	56	84	W 2	0	0	0	8	0	–	a Ω
10.	43.7	39.8	**36.9**	20.6	30.6	24.9	15.2	**31.4**	**23.30**	14.6	17.1	**17.9**	81	52	77	W 4	SW 4	0	0	4	10	–	a Ω
11.	43.8	44.2	45.1	18.8	20.8	17.1	17.1	24.9	21.00	10.5	10.5	10.2	65	57	70	W 4	NW 4	NW 2	6	10	10	–	9^{5}–11^{5} p ⟍, 11^{5}–^{50} p fernes ⟀
12.	46.8	46.9	47.0	14.7	20.1	15.0	12.4	22.2	17.30	9.2	8.8	8.8	74	50	69	W 2	W 4	0	10	6	6	–	
13.	45.4	42.4	41.8	11.9	24.4	18.5	7.1	25.4	16.25	8.1	8.4	11.9	79	**37**	75	0	W 4	W 2	10	2	10	0.1	7^{45} p ●
14.	42.5	43.0	45.6	16.4	22.0	17.1	15.0	22.4	18.70	12.4	11.4	12.0	89	58	83	W 4	W 6	0	10	7	3	1.9	n, a ◍
15.	49.1	49.7	50.0	17.6	20.5	15.4	14.2	23.0	18.60	11.3	11.1	10.4	75	62	80	W 4	W 4	0	10	8	0	0.2	n ◍
16.	49.1	46.6	45.3	11.1	23.5	17.9	8.0	25.6	16.80	8.9	11.1	11.9	90	52	78	W 2	W 4	0	8	6	8	–	a Ω, ≡
17.	44.0	44.7	45.1	15.8	17.6	15.6	10.5	18.7	14.60	10.8	11.7	10.9	81	78	83	0	W 2	0	10	10	10	1.8	a Dunst, ztw. ◍
18.	45.8	45.7	46.4	13.8	21.9	18.8	12.6	23.5	18.05	10.9	12.7	12.4	94	65	77	NW 2	NE 4	NE 4	10	10	8	**9.5**	n, a ztw. ◍
19.	48.0	47.3	48.3	16.4	23.9	18.0	12.3	25.5	18.90	12.1	11.1	13.7	87	51	89	0	NE 2	0	6	8	8	6.3	4^{35}–^{55} p ⟀, 4^{25}–6^{15} p ●
20.	50.2	49.3	48.9	16.8	24.8	19.4	13.1	25.5	19.30	12.3	11.2	11.4	87	48	68	0	E 4	0	1	6	4	0.6	n ●
21.	48.2	46.0	45.2	16.8	26.5	22.5	12.0	27.0	19.50	11.3	12.1	12.6	79	47	63	0	E 4	E 4	0	4	10	–	a Ω
22.	45.0	43.4	43.4	18.5	27.1	21.9	13.3	27.5	20.40	11.6	12.5	13.9	73	46	72	E 4	E 6	0	1	4	10	0.4	a Ω. 5^{25}–6^{30} p ⟀, 5^{28}–6^{p} ◍
23.	44.4	43.3	42.9	17.7	25.9	19.6	14.0	26.7	20.35	13.1	14.8	13.9	87	60	82	0	0	0	0	10	10	0.4	n ◍
24.	42.8	41.0	41.4	17.4	27.1	19.3	14.1	27.2	20.65	13.0	13.2	15.1	88	50	90	0	S 2	0	10	8	10	9.2	2^{27}–3^{43} p ⟀, 2^{45}–3^{35} p ◍
25.	42.2	41.5	43.4	18.8	23.0	20.3	16.1	25.4	20.75	13.8	13.4	13.0	85	64	74	E 4	N 4	0	10	10	10	0.1	p ◍
26.	46.5	47.0	48.7	18.8	25.5	19.5	16.0	25.9	20.95	12.4	12.7	14.9	77	53	83	N 4	N 4	0	8	4	2	–	
27.	50.6	49.6	49.6	15.5	24.7	20.2	13.3	25.2	19.25	12.3	12.0	13.7	93	52	78	NE 4	0	0	0	4	0	–	a Ω, ≡
28.	50.5	49.2	48.7	17.1	25.2	20.1	12.8	25.5	19.15	12.1	12.2	12.7	84	52	73	NE 2	E 4	0	0	0	0	–	a Ω, ≡
29.	49.5	48.7	48.2	16.3	26.2	20.3	13.3	27.2	20.25	12.1	13.1	14.4	87	52	82	0	E 2	0	0	0	0	–	a Ω
30.	49.1	48.2	48.9	16.2	28.3	20.9	13.0	28.8	20.90	12.2	14.4	15.0	89	51	82	0	NW 4	0	0	4	0	–	a Ω, ≡
31.	**51.1**	50.8	**51.1**	17.6	28.5	21.0	14.4	29.3	21.85	13.6	13.5	13.7	91	47	74	0	E 4	0	0	4	0	–	a Ω, ≡
Mittel	46.70	45.95	46.11	16.12	23.38	18.57	12.55	24.58	18.56	11.28	11.76	12.41	82.1	54.9	77.0				5.9	6.8	6.4	50.4	

August. **Nürnberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 315.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	31.6	32.8	33.3	14.4	17.7	16.4	13.3	20.1	16.70	10.4	12.8	12.9	86	85	93	NW 4	SW 6	SW 4	10	9●	1	0.9	n, 12^{40-50} p ◍, 2^{p} ◍ Tropfen
2.	31.4	29.7	29.6	15.2	19.5	16.7	12.0	22.3	17.15	11.2	14.3	13.3	87	85	94	SE 4	SW 6	SW 6	8	8	5	2.0	n ◍^{0}, p ztw. ◍. 4^{15} p 🌧
3.	33.5	35.0	36.0	14.0	16.7	14.6	13.0	18.0	15.50	9.6	8.5	9.8	81	60	80	NW 6	NW 6	NW 6	9	6	2	2.2	n ◍. t ztw. 🌧
4.	37.0	35.7	35.0	12.6	19.0	15.1	**6.2**	19.1	12.65	8.4	**8.3**	10.0	78	50	78	SE 2	N 4	NE 2	8	7	3	0.1	n Ω^{2}. a Dunst
5.	35.2	34.6	34.9	13.1	19.0	16.1	7.9	19.3	13.60	9.1	10.8	11.0	82	66	81	NW 4	NW 6	NW 4	3	3	9	0.1	n Ω^{2}. 8^{a} ≡^{0}. 2^{30} p 🌧
6.	35.4	35.3	35.5	11.8	16.9	15.0	7.1	17.4	**12.25**	8.4	8.4	9.4	83	59	74	NW 4	NW 6	NW 4	2	4	9	–	n Ω, 8^{a} ≡^{0}
7.	34.6	35.3	36.5	13.5	18.8	17.0	10.7	19.2	14.95	10.6	13.9	14.0	93	87	**97**	SW 4	SW 4	SW 2	10●	10	10●	8.5	n, 8^{0-50} a, 1^{50-55}, 5^{35-8p} ◉
8.	38.3	37.7	36.9	18.5	23.9	21.0	14.9	25.0	19.95	13.5	15.9	17.6	85	72	95	SW 4	NW 6	SW 2	9	3	0	1.1	n ◍
9.	36.5	35.3	34.6	19.0	26.7	23.3	13.0	27.0	20.00	13.7	16.3	18.5	84	63	87	SW 2	SW 6	NE 2	1	2	1	0.1	n Ω^{2}, ≡. 8^{a} Boden ≡^{0}
10.	32.7	29.3	**26.5**	21.2	29.7	25.3	15.2	**31.1**	**23.15**	15.5	**19.7**	19.1	83	63	80	SE 4	S 6	SE 4	0	1	2	–	n Ω^{2}
11.	32.0	32.3	33.3	19.1	20.9	18.0	18.0	25.3	21.65	12.2	10.9	11.2	74	59	73	NW 8	NW 6	NW 4	9	9	8	–	[9^{15} a 🌧 $9-10^{20}$ a ↘, 11^{59} p ⟦ 🌧. 8–
12.	34.5	35.0	35.6	15.4	19.6	15.5	13.3	20.3	16.80	10.9	9.0	10.3	84	52	79	NW 2	NW 6	W 2	9	2	2	0.1	n ◍^{0}. 7^{50} p Boden ≡^{0}
13.	33.6	31.5	32.3	15.7	23.2	18.7	8.1	25.4	16.75	9.8	13.5	12.6	74	64	79	SE 6	SE 6	SE 6	1	2	2	–	n Ω^{2}, ≡^{0}. 8^{p} ∪
14.	31.7	32.7	34.4	15.0	15.7	15.4	14.5	18.7	16.60	11.6	12.1	12.3	91	91	94	SE 4	SW 6	SW 4	10●	9	1	**12.1**	n ◍, 8^{a}–12^{45} p ◍^{2}
15.	37.3	37.6	38.0	16.6	20.3	18.1	12.0	21.1	16.55	12.2	11.9	13.0	86	67	84	NW 4	NW 6	NW 4	9	4	3	0.1	n ◍^{0}
16.	37.2	35.2	33.9	11.5	21.4	17.8	8.8	22.6	15.70	9.2	14.1	13.9	92	74	92	NE 2	N 4	NE 2	10	2	3	–	n Ω^{2}, n, $8-9^{a}$ ≡
17.	32.2	31.9	32.7	17.2	20.9	15.9	12.0	22.3	17.15	11.8	13.4	10.7	81	74	80	NE 2	NW 8	NW 4	3	3	9	–	n Ω^{2}. p ztw. 🌧
18.	32.8	32.9	34.2	15.4	23.7	19.3	14.0	24.7	19.35	11.3	12.1	13.2	87	56	79	NW 6	NE 6	NE 6	9	6	9	–	n Ω^{0}
19.	35.7	35.3	36.0	16.8	24.1	20.2	13.3	24.9	19.10	10.9	11.4	15.4	76	51	88	NW 4	NW 6	NE 2	4	6	2	–	n Ω, n, a ≡^{0}
20.	38.1	37.3	36.7	17.4	23.3	20.4	11.2	24.1	17.65	11.0	12.3	13.0	74	58	73	NE 4	NE 6	NE 4	1	8	2	–	n Ω
21.	36.0	34.5	33.9	18.8	26.7	21.1	13.0	27.1	20.05	11.2	12.5	12.1	70	**48**	65	NE 4	SE 6	NE 4	0	3	2	–	n Ω. 11^{45} a 🌧
22.	33.1	31.9	31.8	20.0	27.3	21.0	15.0	28.0	21.50	11.4	15.6	15.1	66	57	82	NE 4	SE 6	NE 4	1	6	4	–	n Ω. 4^{45}–5^{28} p ⟦ ◔, t ztw. 🌧
23.	32.6	32.3	31.7	20.3	24.5	18.9	14.8	25.8	20.30	13.6	17.8	15.8	77	78	**97**	NE 4	SW 10	SE 2	2	9 ◔	9	–	n Ω. 1^{45}–2^{30} p ⟦ 🌧
24.	31.1	29.6	29.8	17.5	24.8	17.8	13.2	26.8	20.00	13.1	17.4	13.9	88	75	92	SE 2	SE 6	SE 2	9	7	9	9.0	n Ω^{0}. 2^{30-40}, 3^{15-55} p ⟦, *)
25.	30.4	30.0	31.3	17.9	22.2	17.7	14.2	24.0	19.10	13.7	15.7	14.0	90	79	93	NW 2	NW 4	NW 2	10	5	10	5.8	n ◍^{0}, ≡^{0}. 5^{15-710} p ⟦, **)
26.	34.4	35.2	36.8	17.5	21.8	20.5	15.2	24.7	19.95	13.4	14.1	15.3	90	73	85	NW 4	NW 6	NW 2	10	7	1	0.1	n ◍^{0}. 8^{a} ≡^{0}. 1^{45-50} p ◍ Tpf.
27.	38.8	37.9	37.7	15.2	24.2	20.3	12.0	25.0	18.50	12.0	14.0	16.7	93	62	94	NE 2	NW 4	NW 2	7≡	2	2	–	8^{10-20} p ↘. n Ω^{2}, ≡^{2}. a ≡
28.	38.4	37.5	36.9	17.7	25.4	20.9	11.9	25.9	18.90	11.9	16.0	16.0	79	66	87	NE 4	NE 4	NE 4	0	1	0	0.1	n Ω^{2}, ≡. a ≡^{0}
29.	37.8	37.1	37.0	17.7	26.0	20.5	12.6	27.0	19.80	12.4	15.9	14.0	82	64	78	E 2	SE 4	SE 2	0	1	1	–	n Ω^{2}, ≡
30.	37.6	37.1	37.5	17.9	28.0	22.7	12.9	28.1	20.50	12.2	15.9	17.3	80	57	84	SE 2	NW 4	NW 2	0	1	0	–	n Ω^{2}, ≡
31.	**39.4**	**39.4**	**39.4**	19.3	27.8	23.4	15.0	28.7	21.85	13.8	18.5	17.5	83	67	82	NE 2	NW 4	o	3	1	0	–	n Ω^{2}, ≡. a Hoch ≡^{2}
Mittel	34.87	34.35	34.44	16.55	22.57	18.86	12.53	23.84	18.18	11.61	13.65	13.84	82.5	66.5	84.5				5.4	4.7	3.9	42.3	*) 4^{40-530}, 6^{40-730} p ◍ **) 5^{25-540}, 6^{18-755} p ◍

August. **Kaiserslautern.** 1886.

Höhe über dem Meere = 242.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	39.1	39.4	39.2	14.2	19.4	13.7	12.0	19.5	15.75	9.8	8.5	8.8	82	51	75	W 2	SW 3	o	9	8	3	–	Ω. 3^{p} ◍ Tropfen
2.	35.4	34.1	35.9	15.3	18.9	17.7	12.3	20.1	16.20	11.4	12.6	11.2	88	78	74	SW 2	SW 3	SW 3	10●	10	6	**8.2**	a ◍^{0}. von 8^{a} an ztw. ◍. m
3.	41.3	42.0	42.5	12.7	17.9	13.8	10.3	18.7	14.50	7.3	7.0	9.8	67	46	84	N 1	o	o	1	8	3	0.3	n ◍. a Ω [◍^{2} 🌧
4.	43.1	41.5	41.3	12.2	19.3	15.7	6.9	19.9	**13.40**	8.7	8.3	9.0	83	50	67	o	E 1	o	8≡	8	9	–	Ω. a ≡^{0}
5.	42.6	42.1	41.8	12.6	18.5	15.4	10.4	19.0	14.70	7.3	7.9	6.9	68	51	53	E 1	NW 1	N 1	8	8	9	–	Ω
6.	42.2	41.7	41.2	11.5	19.2	14.4	8.6	19.6	14.10	7.8	8.2	10.3	77	50	85	o	SW 1	E 1	2≡	10	10	0.4	Ω. a ≡^{0}. 3^{p} ◍ Tropfen,
7.	41.0	41.2	43.1	17.6	23.1	20.1	14.3	23.9	19.10	12.4	11.5	12.8	83	55	74	W 2	W 4	W 1	10	9	8	–	[von 4^{p} an ztw. ◍^{0}
8.	44.7	43.6	42.6	18.2	25.2	18.8	14.3	26.0	20.15	12.6	12.2	14.2	81	52	88	SW 2	SW 3	o	2	6	1	–	Ω ***) 5^{50} p ⟦, 3^{30}–4^{10} p ◍,
9.	42.7	41.1	40.1	18.9	27.3	21.6	12.0	28.2	20.10	12.5	13.6	15.4	77	50	80	SE 1	SW 1	o	7≡	8	0	–	a ≡ [4^{28} p ◍^{2}. p ≡^{0}
10.	37.2	33.6	**33.2**	22.4	29.8	22.8	14.8	**31.2**	**23.00**	**15.9**	13.1	13.7	79	42	66	o	SW 3	SW 1	9	6	4	–	Ω^{0}
11.	39.3	39.5	40.1	16.1	19.6	16.4	14.5	20.3	17.40	9.9	8.5	8.9	73	50	65	SW 2	SW 2	W 1	8	9	7	0.8	9^{20}–10^{10} p ⟦, 9^{30-50} p ◍. a Ω
12.	42.1	41.9	41.5	14.7	18.2	14.7	11.0	20.6	15.80	8.7	**6.1**	8.3	70	39	67	SW 1	W 3	o	2	7	0	–	[–n ztw. ◍^{0}
13.	38.4	36.0	35.9	14.3	23.2	18.9	**5.7**	24.2	14.95	8.2	7.7	11.0	67	**36**	68	o	SW 3	SW 2	7	5	10	0.3	a ≡. 4^{15-45} p ztw. ◍ Trpfn.,
14.	37.2	38.0	40.2	16.8	19.0	16.9	15.2	20.0	17.60	11.2	11.8	12.5	78	73	88	SW 4	SW 2	o	10	6	9	7.0	n, a ztw. ◍^{0}. a Ω. 2^{5-32} p *)
15.	44.0	44.4	44.3	16.2	21.0	17.6	14.1	22.0	18.05	11.7	10.2	10.8	85	55	72	NW 1	NW 1	o	8	7	6	–	Ω^{2}, a ≡^{0}
16.	42.8	41.0	39.7	14.0	23.0	18.2	8.8	23.3	16.05	9.6	9.9	8.9	81	47	58	o	W 4	o	1≡	7	8	–	Ω. a Boden ≡
17.	39.7	39.9	39.9	13.8	18.6	15.7	13.5	19.7	16.60	8.9	7.9	9.1	76	50	68	W 4	W 4	o	9	8	10	0.2	n ◍^{0}. a Ω
18.	41.3	41.8	42.2	14.3	16.0	16.3	12.1	17.4	14.75	11.0	9.9	10.9	92	73	79	o	NE 3	NE 2	10≡	10	10	2.3	n u. a ◉. a ≡. p ≡^{0}
19.	43.3	43.7	44.4	16.0	16.8	15.7	12.6	18.9	15.75	11.2	11.6	10.1	83	81	76	N 1	NW 1	o	10≡	10●	10	0.1	a ≡^{0}. 12^{45} p–n ztw. ◍^{0}
20.	44.9	43.4	42.8	15.5	24.0	19.6	11.5	24.8	18.15	11.4	9.7	10.6	87	44	62	NE 1	E 4	E 1	10	5	6	–	a ≡^{0}
21.	42.3	40.1	39.1	15.8	25.3	19.8	10.8	26.6	18.70	10.3	11.4	12.6	77	48	73	o	E 3	o	8≡	4	3	–	a Ω, ≡^{2} [▲^{0}. 3^{p} ◍^{0}
22.	38.9	37.8	37.6	18.8	26.4	20.6	11.6	27.5	19.55	11.5	11.8	13.9	71	46	77	SE 1	E 1	o	o	1	3	–	Ω^{0} [12^{50-220} p ◍, 12^{55-59} p
23.	38.9	38.7	37.5	18.4	19.4	18.7	14.4	25.8	20.10	13.4	15.3	15.7	85	91	**98**	o	o	o	1≡	10 ◔	10	6.9	n ↘. a Ω, ≡^{0}. 12^{35-238} p ⟦,
24.	37.5	35.8	36.9	16.1	23.2	17.3	12.9	25.4	19.15	12.2	15.4	13.9	89	73	95	o	SE 1	o	5≡	10 ◔	10	1.7	Ω^{2}, a ≡. 1^{27-635} p ⟦, 2^{46} **)
25.	37.5	37.6	39.0	16.3	22.3	17.5	14.0	23.5	18.75	12.9	14.6	14.3	94	73	96	SW 1	NW 2	o	10●	7	3	0.9	a ◍^{0}, ≡. 2^{50-410}, 4^{45-} ***)
26.	42.5	42.8	43.9	16.6	24.3	20.5	11.8	25.0	18.40	12.9	14.9	14.9	92	66	83	o	SW 3	o	o	7	9	–	n ↘. a Ω^{2}, ≡^{2}
27.	45.6	44.5	44.1	14.7	24.2	18.9	13.5	24.7	19.10	11.8	13.5	14.3	94	60	88	o	NW 1	o	10≡	7	1	–	a Ω^{0}, ≡^{2}. p ≡^{0}
28.	44.9	43.2	42.6	14.9	25.5	19.6	11.5	26.7	19.10	11.4	12.7	14.4	90	53	85	o	SE 3	o	o	o	o	–	Ω, a ≡
29.	42.9	42.2	42.1	18.1	26.9	20.4	12.0	28.4	20.20	12.7	12.4	14.0	82	49	79	SE 1	SE 3	o	o	o	o	–	Ω^{0}, p ≡^{0}
30.	43.4	43.0	43.7	17.8	27.9	20.7	13.4	28.6	21.00	12.4	11.5	13.9	82	41	77	o	SW 2	o	o	3	o	–	Ω, a ≡
31.	**45.7**	45.5	45.6	17.9	28.8	20.7	13.2	29.9	21.55	12.8	12.3	12.9	84	42	72	o	E 3	o	o	o	o	–	Ω, a ≡
Mittel	41.37	40.36	40.77	15.89	22.33	18.02	12.06	23.53	17.80	11.03	11.03	11.87	81.2	55.3	76.5				5.6	6.6	5.4	29.1	*) ⟦, 2^{20-35} p ztw. ◍^{2}. p ⌒ **) -3^{10}, 4^{45}–7^{5} p ◍

August. **Speyer.** 1886.

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m\ 24^s$. Polhöhe = $49^0\ 19'$.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	50.9	51.3	51.3	16.2	21.1	16.7	12.0	22.7	17.35	11.0	8.4	10.0	80	45	70	W 4	NW 4	SW 1	1	8	1	–	a–2^{15} p ztw. ◍
2.	47.8	46.6	47.8	17.2	18.4	18.6	12.3	23.8	18.05	11.1	14.3	11.5	76	**91**	72	SW 5	W 5	W 5	10	10●	2	**4.6**	
3.	53.1	53.8	54.8	14.6	19.1	16.7	12.0	19.8	15.90	7.6	7.8	9.3	61	47	66	NW 4	N 1	NE 1	1	9	2	1.4	n ◍
4.	54.9	53.7	53.0	14.4	20.5	17.4	**8.5**	21.3	14.90	8.9	**7.2**	9.4	73	41	64	SE 2	E 2	o	10	6	6	–	n Ω²
5.	54.3	53.8	53.7	14.4	19.1	16.8	9.6	20.6	15.10	7.9	7.6	8.7	64	47	62	NW 4	NE 3	E 1	10	5	9	–	
6.	54.0	53.8	53.8	14.6	19.4	15.9	9.1	20.3	**14.70**	7.6	7.0	10.3	61	42	77	NE 2	E 3	W 2	6	9	10	0.5	4^{50}–5^{40} p ◍
7.	52.9	53.0	54.7	19.0	25.5	21.8	12.9	26.4	19.65	12.4	12.5	13.5	76	52	70	W 3	W 6	W 4	9	9	10	0.3	n ◍
8.	56.5	55.3	54.3	20.5	26.9	23.2	16.0	27.3	21.65	12.7	11.7	14.3	67	42	68	SW 4	NW 2	o	1	6	o	–	
9.	54.6	53.8	51.9	20.1	28.6	25.4	13.5	29.2	21.35	13.1	14.2	**16.5**	75	49	69	E 1	W 1	W 2	2	8	o	–	n Ω²
10.	49.5	45.3	**44.6**	23.2	32.3	27.3	16.7	**33.3**	**25.00**	15.8	15.1	11.9	75	42	44	S 2	S 3	W 3	5	2	5	–	
11.	51.2	51.1	52.0	19.0	21.5	17.8	15.2	27.3	21.25	11.3	9.3	10.4	69	49	68	W 3	W 3	W 3	9	10	10	2.9	9^{5-30} p ≺, 9^{30}–10^{10} p ⊏, 10^0
12.	53.8	53.6	53.3	15.9	21.1	17.8	10.7	22.7	16.70	9.9	6.6	8.6	74	36	57	W 2	W 4	SW 1	7	5	o	–	[–^{15} p ◍
13.	50.9	48.1	47.6	15.1	25.2	21.3	8.9	26.0	17.45	8.2	6.5	10.6	64	**27**	56	SE 2	S 2	S 1	2	3	10	–	
14.	49.5	50.1	52.3	17.6	19.0	18.7	14.9	23.4	19.15	12.7	13.5	12.6	85	83	79	SW 4	NW 2	W 3	10	9●	10	4.5	n, 11^{15-25} a, 1^{45-2}, 6^{15-30} p ◍
15.	55.8	56.4	56.2	17.8	21.3	18.8	14.3	21.8	18.05	11.7	10.2	11.1	77	54	69	NE 2	NE 4	o	9	1	2	–	
16.	55.0	52.5	51.5	16.2	25.4	20.2	10.0	25.8	17.90	10.2	11.0	11.1	74	46	63	SE 2	W 4	SW 1	o	3	1	–	n Ω
17.	51.3	51.5	51.8	17.3	20.9	17.9	14.0	22.0	18.00	10.6	8.8	9.9	72	48	65	NW 3	SW 2	o	10	10	10	–	
18.	52.8	53.3	53.7	15.5	17.6	17.9	11.8	19.5	15.65	10.9	11.3	11.4	83	75	75	N 3	NE 4	NE 4	10	10	10●	1.7	n ◍. a Hoch ≡, ◍0. 8^p ◍
19.	54.9	54.8	56.1	17.3	21.3	16.4	14.4	22.3	18.35	11.3	11.6	10.6	77	62	76	NE 4	NW 4	NE 3	8	7	10	2.6	n ◍. a Hoch ≡0
20.	56.7	55.2	54.5	17.2	25.3	20.7	12.1	26.1	19.10	11.9	10.4	10.8	82	44	60	NE 3	E 4	E 1	9	3	3	–	
21.	53.8	52.0	50.6	18.8	26.5	22.3	12.6	27.6	20.10	11.4	11.4	14.0	70	45	70	NE 1	E 5	o	6	5	1	–	
22.	50.7	49.6	49.0	16.6	26.3	23.6	14.1	27.9	21.00	11.9	12.5	12.4	84	50	57	NW 1	SE 1	W 2	3	1	1	–	
23.	50.6	49.6	49.2	20.3	24.2	21.1	15.5	27.2	21.35	14.4	13.8	14.4	82	62	78	W 1	W 2	o	0	10	5	–	1^{0-45} p fernes ⊏ i. S
24.	49.0	47.8	48.3	19.5	23.2	19.1	14.1	25.1	19.60	13.8	14.8	12.7	82	70	77	o	SW 1	W 1	6	6 ⊏	9	–	☼ u. 4^p ferne ⊏
25.	49.0	48.9	50.4	19.1	24.0	19.0	14.8	26.3	20.55	13.8	14.6	14.3	84	66	87	W 1	NW 2	NW 2	10	10	9	0.1	1^{30} p fernes ⊏ i. SW, 2^{10}– *)
26.	54.0	54.3	55.5	18.5	25.3	21.5	13.0	26.6	19.80	13.5	12.6	15.1	85	53	80	W 1	NE 2	NW 2	o	6	o	–	n ≺, Ω²
27.	57.2	56.0	55.9	17.8	25.5	20.9	12.8	26.1	19.45	12.7	13.3	13.4	84	55	74	NE 3	NE 2	o	o	3	o	–	n Ω. a Hoch ≡0
28.	56.4	54.8	54.2	17.0	27.0	22.3	12.8	28.1	20.45	11.9	13.4	14.2	83	51	71	N 3	NE 3	NE 1	o	1	o	–	a Hoch ≡0
29.	55.1	54.0	53.9	18.8	27.7	23.2	13.3	28.8	21.05	12.9	13.3	15.1	80	48	72	NE 2	SE 2	o	o	o	o	–	n Ω
30.	55.1	54.6	55.0	20.6	30.0	25.4	15.2	30.4	22.80	14.6	14.7	13.2	81	47	55	SE 3	SW 2	SW 1	1	3	o	–	
31.	**57.3**	57.0	57.2	20.3	30.3	23.9	14.9	31.0	22.95	14.4	12.8	13.8	82	40	63	S 1	NE 1	o	o	1	o	–	n Ω
Mittel	53.18	52.44	52.52	17.76	23.85	20.31	12.97	25.38	19.17	11.68	11.36	12.10	76.2	51.9	68.2				5.0	5.8	4.4	18.6	*) 3^{50} p ⊏, 3^{25-30}, 6^{35-40} p ◍0

August. **Ansbach.** 1886.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $42^m\ 18^s$. Polhöhe = $49^0\ 18'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	23.6	24.7	25.2	12.7	16.0	15.0	12.0	20.0	16.00	9.9	8.8	8.6	91	65	68	W 4	NW 4	W 2	10●	8	3	4.6	n, a ztw. ◍
2.	23.0	21.2	21.6	15.0	20.5	16.1	10.5	22.0	16.25	10.2	12.5	11.9	80	70	87	SW 2	SW 6	SW 4	10	7	5	9.3	n ◍, t ztw. ◍²
3.	25.2	27.0	27.8	13.1	16.0	12.7	11.4	17.8	14.60	8.9	6.2	7.6	78	46	70	NW 4	NW 4	o	10	6	2	1.3	n ◍, a ztw. ◍0
4.	28.3	27.5	26.7	12.9	18.8	13.5	**5.0**	20.3	12.65	8.5	**5.8**	8.6	76	36	74	o	E 2	o	8	5	1	–	a Ω
5.	26.7	26.6	26.8	12.2	19.3	14.7	6.9	19.4	13.15	7.9	6.7	8.4	74	40	68	o	N 4	NW 2	3	4	8	–	a Ω
6.	26.9	27.0	27.1	12.8	17.1	13.3	6.6	17.7	**12.15**	7.6	6.2	7.8	69	42	68	o	NW 4	o	6	7	10	–	a Ω
7.	26.2	27.0	28.0	15.1	19.5	16.7	10.5	20.0	15.25	10.5	11.8	13.7	82	70	**97**	W 4	W 4	NW 2	10	10	10●	6.6	n, t ztw. ◍
8.	29.9	29.6	29.0	18.4	23.4	19.0	14.3	25.0	19.65	12.5	11.0	13.3	79	52	81	W 4	NW 4	o	5	3	o	1.4	n ◍
9.	28.3	27.2	26.6	18.5	27.7	21.5	11.3	28.2	19.75	12.0	10.1	13.6	76	37	71	o	W 2	o	o	3	o	–	a Ω
10.	24.5	21.3	**18.6**	21.0	29.8	24.4	13.1	**31.4**	**22.25**	13.9	8.7	14.6	75	**28**	65	o	SW 4	SW 2	o	2	2	–	a Ω
11.	23.6	24.3	25.3	18.6	19.5	16.0	16.0	24.4	20.20	11.6	8.9	10.4	73	53	76	W 4	W 4	W 2	6	9	8	–	9–11^{30} p ≺ i. SW
12.	26.3	26.8	27.2	13.6	19.2	13.7	12.0	19.9	15.95	9.6	7.6	8.3	82	46	71	W 2	W 4	o	7	6	1	1.2	n ◍
13.	25.1	23.2	21.9	13.6	23.0	17.9	6.1	24.0	15.05	8.8	7.3	9.5	75	35	63	N 2	S 4	o	1	1	5	–	a Ω
14.	22.4	24.6	26.2	15.0	16.6	15.5	12.9	20.3	16.60	11.4	11.0	11.3	90	77	86	SW 2	SW 4	SW 2	10●	7	8	9.9	n–10^{30} a ◍²
15.	28.7	29.2	29.7	15.3	20.0	15.9	12.0	21.6	16.80	11.3	9.7	11.0	87	56	81	W 2	N 4	o	9	5	o	–	
16.	28.6	27.0	25.7	13.5	22.1	17.4	7.4	24.3	15.85	9.5	8.9	11.5	82	45	77	o	N 2	o	o	4	1	–	a Ω
17.	24.0	24.0	24.6	16.9	18.6	15.0	11.2	20.7	15.95	11.2	11.4	9.5	78	72	74	o	NW 6	NW 2	o	7	9	–	a Ω. [4–5^p ⊏ ◍0
18.	24.7	25.0	25.8	13.3	22.4	17.7	11.9	22.5	17.20	10.2	12.5	12.0	90	63	79	NE 2	NE 2	NE 4	10	7	9	11.0	n ◍2. 8^{15} a ◍0. 2^p fernes ⊏,
19.	27.5	27.2	28.0	15.2	22.8	16.4	13.3	24.0	18.65	9.9	9.3	10.8	76	45	77	o	NE 2	W 2	1	2	5	0.1	n ◍0. a Ω. 5^{15}–6^{30} p ⊏
20.	29.6	29.0	28.2	16.6	23.4	17.2	11.2	23.8	17.50	10.0	10.0	10.2	70	46	69	NE 4	NE 2	NE 2	1	4	5	–	a Ω
21.	27.6	26.0	25.3	16.9	26.0	20.3	11.5	27.0	19.25	10.4	10.5	11.7	72	43	67	NE 2	NE 2	o	o	2	4	–	a Ω
22.	24.6	23.8	23.6	18.3	26.5	20.1	12.5	27.7	20.10	10.4	10.8	12.5	66	43	71	SE 2	SE 4	o	o	2	5	0.1	a Ω. 5^{45}–6^{30} p ⊏. 6^{15-20} p ◍0
23.	24.3	24.4	23.5	17.6	19.6	16.7	13.4	25.0	19.20	12.4	13.5	13.0	82	80	92	o	SW 2	SW 2	2	8	5	0.8	a Ω. 12^m–1^{45} p ⊏, 12^{45}–1^p
24.	22.8	21.4	21.6	17.1	25.4	18.1	11.8	25.5	18.65	12.9	12.7	12.8	89	53	82	o	W 2	o	8	5 ⊏	7	–	a Ω. 2^p ⊏ [◍0
25.	22.1	22.1	23.6	17.1	22.8	15.6	15.0	23.6	19.30	12.6	14.0	12.8	87	69	**97**	NW 4	o	o	10	6	10●	**24.8**	8–10^p ≺ i. W. 2^{30} p ◍0, 3^{15} *)
26.	26.2	27.1	28.6	15.9	21.6	16.9	13.7	23.2	18.45	12.1	**14.8**	12.8	90	77	90	NW 2	o	o	5	6	2	10.1	n, –1^{30} p ztw. ◍
27.	30.2	29.6	29.5	16.2	23.6	17.7	11.3	24.8	18.05	12.1	11.6	12.7	88	54	84	o	NE 2	o	1	2	o	–	a Ω
28.	29.9	29.5	28.7	16.5	24.6	18.3	11.4	25.3	18.35	11.7	13.3	13.5	83	58	86	o	NE 2	o	o	o	o	–	a Ω
29.	29.1	28.8	28.4	16.3	25.8	18.4	11.0	26.8	18.90	11.9	12.6	13.4	86	51	85	NE 2	E 4	o	o	o	o	–	a Ω
30.	29.1	29.0	29.3	17.0	27.8	20.0	11.6	28.0	19.80	12.3	11.5	14.1	85	41	80	E 2	o	o	o	1	o	–	a Ω
31.	31.0	31.3	**31.4**	18.5	28.3	20.3	13.7	29.3	21.50	12.8	12.5	14.0	80	44	79	o	NE 2	o	o	2	o	–	a Ω
Mittel	26.45	26.21	26.24	15.83	22.18	17.16	11.37	23.66	17.52	10.87	10.39	11.48	80.3	52.8	77.9				4.3	4.5	4.0	81.2	*) –7^{30} p ⊏ ◍2, 8^p ◍

August. **Regensburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48^m 23^s. Polhöhe = 49^0 1'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	27.9	28.7	30.0	15.7	18.5	13.4	13.4	19.5	16.45	11.4	11.9	10.5	86	75	93	NW 2	N 2	N 2	10	6	0	3.7	n ◍
2.	28.9	27.6	27.0	14.8	18.6	17.5	11.5	21.0	16.25	10.7	13.4	12.8	86	84	86	S 2	SW 2	NW 2	10	10 ●	10	1.1	2^p ◍
3.	29.7	30.8	32.4	15.9	18.5	15.6	15.0	29.2	17.10	10.1	8.8	8.7	75	55	61	NW 2	NW 2	N 2	10	5	3	–	
4.	33.2	32.5	30.4	14.4	20.1	16.5	9.2	20.6	14.90	9.9	9.4	8.6	82	54	62	N 2	N 2	N 2	3	9	3	–	☊
5.	31.2	30.6	30.3	14.4	19.5	16.5	**8.3**	20.8	14.55	9.7	**6.8**	7.6	80	**41**	55	NW 2	N 2	E 2	6	2	8	–	3^{30} p ◍^{0}
6.	31.3	31.4	32.1	14.4	17.9	15.1	9.2	19.9	14.55	9.1	8.2	9.9	75	54	77	N 2	NW 2	N 2	7	6	3	–	☊
7.	31.5	31.9	32.9	12.6	15.1	14.3	11.2	15.3	**13.25**	10.5	11.4	11.3	**97**	89	94	S 2	SW 2	S 2	10 =	10	10 =	10.6	n, t ◍. n, a, p ≡
8.	34.6	34.3	33.9	19.5	23.7	20.4	12.1	25.1	18.60	13.8	12.5	13.6	82	58	76	SW 2	SW 2	N 2	9	3	0	5.4	n ◍
9.	33.0	31.9	31.6	18.6	26.8	22.3	12.8	27.7	20.25	13.3	13.6	14.8	84	52	74	S 2	W 2	SE 2	0	3	0	–	☊
10.	29.7	26.6	**23.5**	20.6	29.2	23.4	14.6	**29.2**	21.90	15.5	17.1	**17.2**	86	57	81	S 2	S 2	S 2	0	1	1	–	☊
11.	28.5	28.1	29.7	20.6	23.6	17.5	17.5	23.7	20.60	14.6	16.7	13.7	81	78	92	NW 2	W 2	NW 2	10	10	10	1.9	t ztw. ◍
12.	30.6	31.6	32.3	15.2	14.5	15.4	14.6	20.1	17.35	10.4	9.7	11.8	81	80	90	W 2	NE 2	NE 2	10	6	0	5.3	n ◍. 1^p ◍, ▲
13.	30.5	28.6	27.4	14.1	21.3	17.5	11.0	21.6	16.30	10.5	9.9	12.0	88	53	81	S 2	S 4	SE 2	10	3	0	–	
14.	27.9	29.6	31.0	18.9	18.4	15.4	13.5	20.1	16.80	12.8	11.1	11.8	79	70	90	NE 2	N 2	NW 2	5	10	10	3.4	☊. t ztw. ◍
15.	34.1	33.2	34.0	16.7	22.3	17.7	12.7	22.3	17.50	12.5	14.0	11.6	89	70	77	E 2	SW 2	W 2	8	8	4	–	
16.	33.1	31.5	30.4	15.4	22.3	18.7	10.9	23.5	17.20	7.9	10.1	14.3	60	51	89	N 2	N 2	NW 2	0	3	5	–	☊
17.	28.8	27.7	28.2	16.7	18.5	17.1	13.6	22.0	17.80	11.1	14.1	12.1	78	89	84	E 2	E 2	S 4	1	8	10	**36.3**	11^{45} a–1^{45} p ◍
18.	28.4	29.0	30.0	17.7	21.9	18.1	13.9	24.1	19.00	12.4	14.7	12.4	82	76	80	NE 2	S 2	S 2	4	8	10	–	☊
19.	31.5	31.2	33.2	16.4	24.0	17.8	13.9	24.6	19.25	10.7	9.8	12.4	77	45	82	NW 2	W 2	W 2	8	8	10	–	☊
20.	33.6	33.5	33.9	14.8	22.8	19.3	10.7	23.9	17.30	10.6	12.6	12.7	85	61	76	SW 2	E 2	NW 2	8	9	8	–	
21.	32.4	31.0	30.2	18.7	24.9	21.1	12.9	25.5	19.20	11.6	12.9	12.4	72	56	67	N 2	E 2	NE 2	2	7	2	–	☊
22.	29.4	28.8	29.2	19.5	25.4	21.1	14.2	26.7	20.45	12.9	12.7	14.4	77	53	78	SW 2	SE 4	NE 2	3	6	7	–	☊
23.	29.1	28.6	27.9	19.5	24.2	20.9	15.7	25.4	20.55	13.0	15.1	14.4	78	68	78	N 2	S 2	NW 2	0	6	2	–	☊
24.	27.1	26.2	25.6	19.0	25.8	19.9	14.6	26.5	20.55	13.4	15.9	14.3	82	65	83	N 2	S 2	N 2	8	6	3	–	☊ [$-^{45}$ p ☇
25.	26.5	26.2	27.1	18.7	23.2	19.1	16.3	25.1	20.70	13.2	15.8	14.2	83	75	86	W 2	SW 2	W 2	10	6	10	0.9	$9–10^a$ ztw., $5^{15}–7^{50}$ p ◍. 5^{15}
26.	29.7	30.6	32.6	18.7	23.7	18.7	16.4	24.8	20.60	13.8	14.0	14.9	86	64	93	NW 2	NW 4	SW 2	10	10	10 ☇	1.4	$1^{30}–2^{45}$, 5^5 p–n ☇. $2^{30}–3^{15}$ p
27.	34.5	33.7	33.8	17.7	24.6	20.6	14.7	25.6	20.15	12.9	12.1	13.6	86	53	75	N 2	N 2	W 2	0	3	0	–	[◍
28.	34.3	33.7	33.0	18.0	25.3	20.7	13.1	25.5	19.30	13.1	13.8	13.1	85	58	73	NW 2	E 2	E 2	0	2	0	–	
29.	34.1	33.6	32.3	18.3	25.1	21.3	14.5	27.5	21.00	11.3	13.6	14.1	72	58	75	N 2	S 2	N 2	0	0	0	–	☊
30.	34.0	33.6	33.8	19.3	26.7	22.0	15.1	27.3	21.20	13.3	15.7	15.7	80	61	80	NW 2	S 2	E 2	0	0	0	–	☊
31.	**35.6**	35.5	35.3	20.5	28.4	23.3	16.4	28.7	**22.55**	14.6	13.1	14.2	82	46	67	NW 2	N 2	N 2	0	2	0	–	☊
Mittel	31.12	30.70	30.81	17.27	22.41	18.65	13.34	23.64	18.49	11.95	12.60	12.75	81.2	62.9	79.3				5.2	5.7	4.5	70.0	

August. **Passau.** 1886.

Höhe über dem Meere = 307.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53^m 52^s. Polhöhe = 48^0 34'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	31.3	32.9	34.6	14.9	17.1	14.9	14.1	18.7	16.40	11.5	11.5	10.1	91	79	81	W 2	W 4	0	10 ●	10	2	16.9	n, t ◍
2.	33.8	32.6	30.8	13.2	17.8	17.0	10.5	20.2	15.35	9.9	10.7	12.1	88	70	84	W 2	S 2	0	10	10 ●	5	0.2	a ☊, ≡^{2}. $2^{0–30}$ p ◍
3.	33.3	34.4	36.0	17.6	17.7	15.4	10.2	20.3	15.25	11.7	11.0	9.8	78	72	76	W 4	SW 2	W 2	10	10	2	1.2	8^{15} p–n ztw., 11^a ◍
4.	37.4	36.2	35.4	12.0	19.4	14.6	9.7	20.2	14.95	8.6	**7.2**	9.5	83	**44**	77		W 4	0	2	5	1	–	n ☊. a ≡^{0}
5.	34.8	34.3	35.1	12.6	18.8	15.3	9.6	19.8	14.70	8.9	8.4	9.1	83	51	70		SE 2	0	10 =	10	10	0.1	n ☊. a Hoch ≡. von 3^{30} p
6.	35.4	35.0	35.9	12.2	17.9	14.1	9.7	18.4	14.05	9.3	8.2	9.3	89	53	78		W 2	SW 2	10 =	9	7	–	[an ztw. ◍ n ☊. a ≡^{2}
7.	36.7	36.9	37.7	11.4	14.4	13.8	9.7	14.4	**12.05**	9.2	10.5	11.3	92	93	97	E 2	0	0	10 ●	10 ●	10	9.9	n, t ztw. ◍
8.	39.3	38.4	37.9	16.8	24.2	18.5	13.8	24.4	19.10	13.2	12.6	13.7	93	56	86		W 4	0	5	4	0	9.3	n ◍
9.	37.8	36.2	35.5	14.8	25.6	20.4	12.5	26.8	19.65	11.8	13.6	15.2	94	56	85		SW 2	0	0	4	2	–	a ☊
10.	34.6	31.5	**28.9**	17.4	27.9	22.4	14.8	28.6	**21.70**	13.4	16.1	16.9	91	58	83		E 2	0	0	1	3	–	a ☊
11.	32.8	32.9	33.6	19.4	20.0	17.7	17.0	22.4	19.70	15.0	13.7	13.4	90	78	89	W 2	W 2	W 2	10	10	10 ●	4.4	n, t ztw. ◍
12.	35.1	36.0	36.8	14.0	12.6	14.2	13.2	17.7	15.45	10.8	10.5	10.6	92	97	88	W 2	E 3	0	10	10	0	**40.4**	n–2^p ztw. ◍. 1^{35} p ≡
13.	35.0	33.2	32.0	13.5	21.5	16.4	**9.3**	22.1	15.70	9.8	9.6	11.6	86	50	83	E 2	E 3	0	0	0	0	–	a ☊
14.	31.9	32.6	36.6	14.4	23.1	15.2	11.1	24.4	17.75	10.6	10.9	11.6	87	52	90	E 2	NW 8	NW 2	2	6	10	4.9	a ☊. 5-7^p ◍
15.	38.2	37.9	38.2	15.3	20.0	17.2	13.5	22.0	17.75	11.6	12.9	12.9	89	74	89	W 2	SW 4	W 2	10	9	10	0.7	n ◍
16.	37.3	36.0	34.8	14.1	22.6	16.1	11.7	23.4	17.55	11.2	10.7	11.6	95	52	85		SW 4	0	10 =	3	0	–	a ☊. Hoch ≡
17.	33.4	31.9	31.6	15.6	24.1	18.2	12.6	24.8	18.70	11.1	11.9	13.1	84	53	84		E 2	0	8	4	9	–	n ☊
18.	33.1	33.1	34.4	15.9	22.9	17.3	13.9	23.8	18.85	11.6	13.6	12.9	86	65	88	W 2	SW 2	E 2	10	5	10	4.9	a ◍. $2^{15–45}$ p ☇. $2^{15}–5^p$ ◍
19.	35.9	35.7	36.7	16.2	21.9	17.2	15.3	22.6	18.95	12.4	13.4	12.4	90	68	85	SW 2	SW 2	0	10	8	10	0.2	n, p ◍^{0}. $6^{0–30}$ p ☇
20.	38.2	37.1	36.7	14.6	22.0	17.4	13.1	23.2	18.15	11.4	13.9	13.4	92	71	91	W 2	E 2	E 2	10 =	10	10	1.6	n, a ◍. a ≡
21.	36.4	35.3	34.5	16.6	25.0	18.4	13.5	25.9	19.70	12.2	12.4	13.1	86	53	83	E 2	E 4	E 2	0	5	0	–	a ☊
22.	33.9	32.7	32.4	21.4	26.1	22.0	14.4	26.6	20.50	10.8	11.8	11.6	56	47	59	E 8	E 8	E 6	7	6	3	–	a ☊^{0}
23.	33.7	33.0	32.2	17.1	25.0	19.6	14.2	26.3	20.25	12.1	15.3	14.4	84	64	85	E 2	0	0	7	4	0	–	a ☊
24.	31.9	30.5	29.8	17.4	24.7	20.0	15.6	26.2	20.90	13.0	14.3	14.6	88	61	83		W 2	SE 2	9	5	1	–	a ☊. p ≤
25.	31.0	30.5	31.1	17.5	21.3	18.4	16.7	22.5	19.60	13.2	13.7	13.7	89	73	87	SW 2	SW 6	0	10	9	9	4.0	n ◍ [a, $2^{20–30}$ p ◍
26.	33.4	34.1	36.1	17.1	22.7	19.0	16.2	23.2	19.70	12.7	15.4	14.6	88	75	89	SW 2	W 2	0	10	7	10	0.2	a Hoch ≡. $2^{10}–3^p$ fernes ☇.
27.	38.3	37.6	37.9	16.2	22.6	17.6	14.7	25.8	20.25	12.4	13.6	14.7	90	66	**98**		W 4	0	10 =	6	0	3.2	a ☊, Hoch ≡. 4–5^p ◍
28.	38.8	37.9	37.8	15.2	22.7	18.0	13.1	24.8	18.95	12.2	15.0	13.5	94	73	88		E 2	0	10 =	5	0	–	a ☊^{2}, ≡^{2}. p Dunst
29.	38.6	37.7	38.0	15.8	25.5	19.0	13.2	26.2	19.70	11.5	14.3	14.3	86	59	87	E 4	E 4	0	0	0	0	–	a ☊^{2}
30.	38.8	37.9	38.2	14.8	26.6	19.4	12.7	27.6	20.15	11.3	13.9	14.3	90	54	86	E 2	SW 2	NE 2	0	0	0	–	a ☊, Hoch ≡, p ☊^{0}
31.	**40.1**	39.3	39.6	15.6	27.8	20.8	13.1	**28.7**	20.90	11.9	14.8	15.6	90	53	86		SW 2	0	0	0	0	–	a ☊^{2}, ≡
Mittel	35.49	34.88	35.06	15.50	21.98	17.60	12.99	23.29	18.14	11.49	12.43	12.74	87.5	63.5	84.5				6.8	6.0	4.3	102.1	

August. **Landshut.** 1886.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $48^m\ 38^s$. Polhöhe = $48^0\ 32'$.

Datum	Barometer			Lufttemperatur						Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	8^h	2^h	8^h	8^h	2^h	8^h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	8^h	2^h	8^h	8^h	2^h	8^h	8^h	2^h	8^h	8^h	2^h	8^h		
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	24.5	25.9	27.1	13.9	17.5	14.6	11.4	19.1	15.25	10.9	10.5	10.2	93	70	83	W 3	W 2	W 2	10●	10●	8	14.7	n, 8–11^{30} a, 12^{10}–3^{15} p ◍
2.	26.0	24.3	23.9	12.7	17.3	17.6	8.2	20.1	14.15	9.6	12.2	12.3	89	83	82	W 4	W 4	W 4	10●	6	8	5.3	n, 8–10^{40} a, 3^{20}–4^{10} p ●
3.	26.5	27.5	28.9	17.8	17.9	13.2	11.4	20.9	16.15	11.1	10.2	8.6	73	67	76	W 5	W 4	W 2	9	8	5	0.2	11^{50} a–12^{20} p ◍
4.	29.9	28.6	27.9	14.2	17.9	12.6	7.0	18.9	**12.95**	8.0	**6.9**	8.6	66	45	80	NE 2	NE 2	o	2	7	3	–	☊
5.	27.5	27.1	27.6	12.3	19.0	13.7	7.1	19.9	13.50	8.3	9.0	8.7	78	55	74	o	W 4	W 2	6	8	10	0.4	☊. 3^{30}–^{45} p ◍
6.	27.8	28.0	28.7	11.7	17.5	14.8	8.6	19.0	13.80	8.0	8.6	9.0	79	58	72	W 1	W 2	W 2	10	6	8	0.2	n ◍
7.	28.3	29.0	30.1	12.7	18.6	16.2	9.3	19.7	14.50	10.2	13.0	13.1	94	**82**	**96**	S 2	SW 2	SW 2	10	10	10	14.0	n, 3^{20}–7^{45} p ◍
8.	32.0	30.8	30.4	18.6	23.5	17.9	13.4	24.7	19.05	13.3	12.0	13.4	84	56	88	SW 2	SW 2	o	6	2	0	2.9	n ◍
9.	30.0	28.6	27.9	17.5	26.9	19.9	9.5	27.6	18.55	12.2	13.0	13.1	82	49	76	o	o	S 2	0	0	4	–	☊
10.	26.7	23.4	**21.0**	20.3	28.7	25.9	12.6	**29.6**	**21.10**	14.9	14.5	14.3	84	50	58	o	o	o	0	0	0	–	☊
11.	25.4	25.3	26.7	18.3	19.1	15.7	13.3	25.9	17.10	14.4	14.5	11.8	92	88	89	W 1	W 2	W 4	10●	10●	10●	**17.5**	n, t ◍
12.	27.7	28.0	29.1	14.3	17.8	13.6	10.5	19.8	15.15	11.3	10.4	9.9	94	68	86	W 2	W 2	W 3	10	8	5	12.4	n, 9^{10}–^{40} a, 3^{50}–4^{30} p ◍
13.	27.0	25.3	24.1	15.1	20.6	18.1	**4.6**	21.9	13.25	9.4	10.3	11.1	73	57	72	o	o	N 2	0	0	0	–	☊
14.	24.4	26.4	27.9	15.9	20.1	14.7	8.2	21.2	14.70	11.0	10.4	10.8	82	59	87	N 4	W 2	W 2	2	10	8	6.8	☊. 3^{40}–6^{30} p ◍
15.	30.5	31.4	31.6	16.1	21.9	17.2	10.2	22.8	16.50	11.5	11.1	12.8	84	57	88	NW 2	SW 2	SW 2	6	8	8	0.6	9^{55}–10^{25} a ◍
16.	29.7	28.4	27.2	15.1	21.7	17.1	7.4	22.8	15.10	9.5	11.4	11.0	74	60	76	W 2	SW 2	S 2	2	4	4	–	☊
17.	25.7	24.2	24.6	16.2	22.9	17.8	10.1	24.4	17.25	11.8	12.4	12.6	86	60	83	S 1	S 2	S 4	1	4	9	0.1	2^{10}–^{30} p ◍
18.	25.6	26.1	26.9	14.9	19.9	16.7	12.0	20.8	16.40	11.1	12.3	12.0	88	72	84	S 2	SW 2	W 2	10	3	8	0.2	n ◍
19.	28.3	28.5	28.7	16.0	20.5	15.7	12.6	21.6	17.10	12.2	13.1	11.2	90	73	84	S 2	SW 2	N 4	10	6	10	3.5	5^{15}–6^{40} p ◍
20.	30.6	30.2	29.3	14.4	20.4	16.6	10.4	21.8	16.10	11.2	11.9	12.3	93	67	87	o	E 1	E 3	10	4	9	–	≡
21.	28.4	27.4	26.4	17.8	24.2	20.1	10.4	25.0	17.70	12.4	9.6	10.7	82	**43**	61	NE 2	E 2	E 2	0	1	1	–	☊
22.	25.8	25.2	24.7	19.2	26.0	18.5	11.1	26.7	18.90	11.3	12.1	13.2	68	48	83	E 5	E 3	E 2	2	5	3	–	☊
23.	26.0	25.3	24.6	18.2	25.6	19.2	12.5	26.8	19.65	12.9	14.1	14.0	83	58	85	SE 2	o	o	3	5	8	–	☊
24.	24.0	23.1	22.3	18.9	22.3	17.7	13.3	23.8	18.55	11.2	15.1	12.9	69	76	86	S 4	o	W 2	9	5	8≺	3.7	☊. 9^{20}–11^{40} a ◍. 8p ≺ i. W
25.	23.3	23.2	24.1	17.5	21.5	18.1	13.9	22.6	18.25	13.5	14.3	14.5	91	75	94	W 2	W 2	NW 2	10	8	10●	4.8	n, 6^{30}–8^p ◍
26.	26.4	27.3	29.3	17.2	22.4	18.3	13.3	22.9	18.10	13.2	14.4	14.1	91	72	90	NW 2	NW 2	NW 2	10	6	10◍●	1.5	n, 7^{40}–8^p ◍. 7^{30}–8^p ⟦
27.	31.3	30.5	30.5	16.4	23.4	17.6	11.5	24.7	18.10	12.7	12.2	13.0	92	58	87	o	o	o	10≡	o	o	6.6	8^0–^{10} p, n ◍, 8^0–^{50} p ⟦. a ≡
28.	29.9	30.4	29.8	16.3	24.3	18.8	10.4	25.3	17.85	12.6	12.6	14.1	92	56	87	SE 2	E 2	E 2	2	1	2	–	☊
29.	30.6	30.1	30.2	18.9	24.7	18.1	10.5	25.5	18.00	12.5	12.4	12.1	77	54	78	E 2	E 3	E 2	0	0	2	–	☊
30.	30.9	30.5	30.7	16.2	25.7	20.0	9.7	26.9	18.30	11.8	14.6	**15.5**	86	60	90	E 2	E 2	o	0	0	0	–	☊
31.	**32.4**	32.1	32.2	18.5	27.1	19.9	12.1	27.9	20.00	13.5	13.5	14.3	85	51	83	o	NE 2	o	0	1	0	–	☊
Mittel	27.84	27.49	27.56	16.23	21.84	17.28	10.53	23.24	16.89	11.53	12.02	12.10	83.7	62.2	82.1				5.5	4.7	5.5	95.4	

August. **Augsburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $43^m\ 36^s$. Polhöhe = $48^0\ 22'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	16.7	17.5	18.4	14.6	18.5	14.9	12.5	19.2	15.85	10.0	9.0	8.7	81	56	69	W 4	NW 6	o	9	5	5	3.2	n, m ◍
2.	16.7	15.4	15.6	13.3	19.7	16.9	10.4	19.8	15.10	9.4	11.6	10.6	83	69	74	SW 2	SW 6	SW 2	10	8	5	1.2	n, 10^{20}–11^{40} a, 4^{40}–5^{10} p ztw.
3.	17.7	19.5	20.3	17.7	16.3	14.1	14.1	17.8	15.95	11.0	10.1	8.4	73	72	70	SW 4	SW 2	o	9	10	9	8.3	☊. 8^{45}–10^{50} a ◍ [●
4.	20.7	19.9	19.4	14.2	18.1	14.3	9.5	18.6	14.05	8.7	8.1	**7.5**	73	53	62	o	NE 2	o	8	9	5	–	
5.	18.8	18.8	19.2	13.3	18.1	13.8	9.8	18.8	14.30	8.2	7.6	8.4	73	49	71	o	SE 2	o	9	5	9	1.0	☊. 3^{35}–4^{10} p ◍
6.	19.4	19.3	20.1	10.3	16.5	14.5	10.0	17.1	**13.55**	8.6	8.2	8.2	93	59	63	NE 2	NW 2	o	10●	5	10	4.2	n, 7–8^{48} a ●
7.	19.7	20.3	21.3	14.1	19.1	17.3	11.3	19.2	15.25	9.9	12.6	12.7	83	76	86	o	W 2	o	10	10	9	5.6	n, a ztw., 3^{30}–4^{40} p ◍
8.	**23.2**	22.3	21.8	19.2	24.5	20.3	14.6	24.8	19.70	12.4	10.8	11.5	74	48	65	W 2	NW 4	o	2	1	0	–	
9.	21.2	20.1	19.4	18.3	26.3	21.0	14.1	27.0	20.55	12.0	14.2	14.6	77	57	78	o	W 2	o	1	2	5	2.7	☊. 3^{45}–4^{50} p ⟦, 4^{25}–5^{10} p ● [س
10.	17.8	14.7	**12.9**	21.4	29.1	25.4	15.7	**29.6**	**22.65**	**15.3**	13.5	14.4	80	**45**	59	o	S 2	o	0	1	2	–	
11.	16.7	16.6	18.6	17.9	20.0	14.9	14.9	25.4	20.15	14.8	13.3	11.2	**97**	76	89	SW 2	SW 2	o	10●	10	10	–	n, 5–9^{10} a, 12^{45}, 4^{35}–7^{45} p ztw.
12.	19.0	19.4	19.0	13.3	17.8	14.9	12.1	18.3	15.20	9.6	8.3	10.0	85	55	78	o	o	o	10	8	2	3.5	n, 11^{20}–^{30} a ◍ [●
13.	17.1	18.1	15.5	11.5	21.0	18.3	**8.3**	21.2	14.75	8.0	9.4	9.8	78	51	63	SE 2	W 2	o	2	2	1	–	☊. 4^{15} a ≡
14.	15.6	17.7	19.7	15.7	14.9	14.8	13.3	18.3	15.80	10.6	11.8	11.3	79	94	90	NW 2	SW 2	o	9	10●	10	4.0	☊. 11^{20} a, 2, 3–4, 5^{10} p ztw.
15.	21.5	21.8	22.1	16.1	20.6	16.6	12.9	20.8	16.85	11.4	12.0	11.7	83	67	83	o	NE 2	o	5	8	2	0.6	n ● [●
16.	20.9	18.9	18.6	17.0	21.4	18.5	11.6	22.2	16.90	11.0	10.6	10.5	76	56	67	o	E 2	o	1	5	2	–	☊
17.	16.7	15.8	16.6	16.0	22.8	12.9	12.9	23.1	18.00	10.7	10.0	9.5	78	49	87	SW 2	NW 2	NW 4	5	8	10●	19.0	☊. 4^{55}–5^{30} p ⟦, 4^5 p–n ●
18.	17.0	17.6	18.6	12.1	15.7	14.5	11.5	15.7	13.60	10.0	11.7	11.5	96	88	94	W 2	o	o	10●	10	10●	29.6	n–m, 7^{15} p–n ◍ [س
19.	19.8	20.0	20.6	14.1	20.2	14.6	13.1	20.3	16.70	11.3	12.5	10.7	95	70	87	W 2	NW 2	o	10	8	9	6.7	n ◍. 3^{50} p fernes ⟦
20.	21.9	21.2	20.6	14.2	20.3	16.6	13.4	20.8	17.10	10.8	11.0	11.9	91	63	84	NE 2	E 2	E 2	10	8	8	–	
21.	19.3	18.2	17.5	16.3	23.2	19.0	13.3	23.5	18.40	11.0	11.7	11.7	79	56	72	E 4	E 6	o	1	2	1	–	☊
22.	16.7	15.6	16.2	14.7	23.2	19.2	12.6	24.6	18.60	11.5	9.6	12.9	92	**45**	77	o	SE 2	o	10≡	5	5	–	☊, -9^a Hoch ≡
23.	17.0	16.6	16.0	19.4	23.8	19.9	15.0	24.8	19.90	12.1	13.5	14.3	72	61	83	SW 2	SW 2	o	1	9	5	–	8^{30} p ≺. n ☊
24.	15.6	14.4	14.1	18.3	23.5	18.9	15.3	24.0	19.65	13.1	12.5	13.9	83	58	86	o	SE 2	SW 2	5	5	9●	0.1	7^{40} p-n ≺, 8^p ◍^{0} [1^{15}-7^{30} p ◍
25.	14.9	15.0	16.4	17.5	17.1	16.3	15.5	18.9	17.20	12.9	13.3	13.1	87	92	95	SW 2	SW 2	SW 2	10	10●	10	**30.7**	8^{10}-9^{15} p ⟦, 8^{40} p-n, 12^{10}-^{20} p,
26.	18.4	19.4	20.9	16.7	20.2	17.9	15.3	20.3	17.80	12.7	14.1	13.3	90	80	87	NW 2	NE 2	o	10	9	9	2.4	n, 11^{30} a–12^{45} p ◍. 4–5^p fern.
27.	22.6	22.1	21.8	16.7	22.7	18.8	12.6	23.1	17.85	12.4	11.1	12.1	88	55	74	o	E 2	o	0	2	0	–	☊ [⟦
28.	22.0	21.4	20.8	17.1	23.9	19.6	13.2	24.5	18.85	11.7	11.0	12.0	80	50	71	E 2	E 4	o	0	2	0	–	☊
29.	21.6	21.3	21.2	17.3	23.8	20.6	13.2	24.1	18.65	12.3	13.4	11.5	83	62	65	E 2	E 2	o	0	0	0	–	☊
30.	22.2	21.8	22.2	20.5	26.2	22.0	14.6	26.2	20.40	13.6	14.7	13.3	75	59	67	o	SW 2	o	0	1	0	–	☊
31.	23.6	23.5	23.6	21.8	26.9	22.4	15.1	27.0	21.05	14.7	12.2	14.2	75	46	71	o	NE 2	o	0	1	0	–	☊
Mittel	19.10	18.85	19.00	16.15	21.14	17.54	12.96	21.90	17.43	11.35	11.40	11.47	82.4	61.8	76.4				5.7	5.8	5.2	122.8	

August. **München.** 1886.

Höhe über dem Meere = 528.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9′.

Datum	Barometer			Lufttemperatur						Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beiden	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h		
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	14.0	15.2	16.1	13.2	15.6	14.0	11.6	18.6	15.10	10.0	9.6	9.5	89	73	79	W 4	W 4	W 2	10	8	7	13.3	†) p ◯², a ztw., 12^30-2, 2^45-3 p ◯
2.	14.7	13.2	13.4	13.8	21.4	16.8	9.7	22.6	16.15	9.3	11.5	11.3	79	61	78	SW 1	W 3	W 4	10	6	3	1.2	6^30 a-12^30 p ztw. ◯, 6^40-7^p ◯
3.	15.1	17.0	17.5	18.7	16.1	15.1	14.2	20.9	17.55	10.1	10.4	8.7	63	76	68	W 4	NW 2	W 2	7	10	6	0.7	11^0-10a ◯ ≋, -m ztw. ◯ [≋
4.	18.3	17.4	16.9	14.2	17.3	14.6	10.2	18.2	14.20	7.8	8.2	**7.3**	65	56	59	E 3	NE 2	NE 2	9	9	5	0.2	n ◯^0 [ztw. ◯
5.	16.3	16.5	16.9	13.6	14.6	13.1	10.6	18.0	14.30	8.1	8.5	7.9	70	69	70	o	NW 1	NW 2	9	10●	9	0.4	8^30-9^30 a, 1^35-2^15, 3^15-40 p
6.	16.9	17.2	17.6	11.6	15.4	13.4	9.6	16.9	**13.25**	8.9	8.0	9.7	88	61	86	o	SE 1	SE 1	10	9	9	4.7	a Bod. ≡^0. n, 7^a, 8^45-10^30 a ◯
7.	17.4	18.2	19.1	13.7	18.8	16.4	10.8	20.1	15.45	9.6	12.2	12.9	82	75	93	W 3	W 4	W 2	10●	10	9	12.2	n u.-8^45, 9^10 a-12^30 p, 4^30 p-n
8.	21.1	20.0	19.7	19.1	25.0	20.3	14.9	25.4	20.15	12.3	11.0	12.0	74	47	68	W 2	W 4	o	4	1	1	0.2	n ◯^0 [ztw. ◯
9.	18.8	17.8	17.4	20.7	25.9	19.0	12.4	27.8	20.10	10.9	13.6	14.3	61	55	87	SW 1	o	o	4	5	3	2.9	n Ω. 1^25-30, 1^40, 4^40-5^18 p ◯,
10.	15.7	12.4	**10.8**	23.0	29.9	23.6	15.7	**30.2**	**22.95**	13.8	12.0	**15.1**	66	**38**	70	S 1	W 1	W 2	0	1	4	–	n Ω^2 [4^50-5^20 p ⊿
11.	14.8	14.4	16.1	18.2	19.0	13.6	13.6	23.6	18.60	14.8	13.8	10.7	95	84	93	SW 2	SW 1	W 2	10●	10	10●	25.0	11^30 p ≤, 4^15-8^20, 8^55-9^5, 9^25 *)
12.	16.7	17.6	17.9	12.4	13.8	12.4	11.4	17.9	14.65	9.7	9.6	9.3	91	81	88	SW 2	o	SW 1	10	8	1	13.8	n-7^50 a, 1^0-55, 4^15-40 p ◯, 1^25
13.	15.4	14.1	12.9	13.5	22.0	17.1	**7.5**	23.1	15.30	8.0	8.5	10.0	70	43	68	SE 2	W 1	o	3	1	1	–	n Ω^2, a Boden ≡^2 [p ⊿
14.	13.0	15.4	17.5	17.5	16.8	13.4	11.7	18.7	15.20	10.3	10.4	10.8	68	73	95	W 1	W 4	o	5	10	6	11.9	n Ω^2, 2^6-4^15 p ◯, 6^p ◯^0. 2^99
15.	19.4	19.4	19.7	16.7	19.4	17.2	12.2	22.1	17.15	10.9	11.9	11.5	76	70	78	W 1	N 1	NE 1	8	9	8	0.4	n ◯^0 [-3^15 p ⊿
16.	18.6	17.1	16.2	16.4	21.8	18.6	11.2	22.2	16.70	11.4	9.2	10.9	82	47	68	o	N 2	NE 1	o	6	8	–	n Ω^2, n-7^30 a ≡^2 [ztw. ◯
17.	14.4	13.5	13.6	17.3	20.3	14.6	12.6	21.9	17.25	11.8	11.6	11.4	80	66	92	o	E 1	o	8	10	10●	0.8	n Ω^2, 12^20, 12^50-1^40, 6^20 p-n
18.	14.7	15.2	16.1	12.2	15.0	14.8	11.2	16.1	13.65	9.8	10.7	10.5	94	84	84	W 2	SW 1	o	10●	10	10	2.1	n ◯, 10^18-30 a, 1^45-55 p ◯^0
19.	17.2	17.8	18.3	14.0	18.6	15.5	13.2	19.8	16.50	11.2	11.9	11.4	95	75	87	o	S 1	W 1	10	8	10	0.6	n, 7^35 a, 5^p ◯^0
20.	19.5	18.6	18.0	13.4	20.8	16.8	12.2	21.1	16.65	11.0	11.0	12.2	**97**	60	85	o	NE 4	E 1	10=	8	10	0.4	n ◯^0. a ≡^2. 2^30-40, 3^0-5 p ◯
21.	16.9	15.8	14.8	16.2	23.9	18.7	12.0	24.9	18.45	11.9	11.3	11.6	86	56	71	E 2	E 1	E 1	5	5	1	–	n Ω^2 ***) 7^15 p ◯^0, 7^15 p-n
22.	14.5	13.8	13.6	15.6	22.6	18.0	12.2	23.7	17.95	11.3	12.1	11.5	86	60	75	NE 1	SE 1	o	5	9	9≤	–	n Ω^2, 7^30 p-n ≤ [◯^2
23.	14.8	14.5	13.9	18.4	25.0	18.2	14.2	25.2	19.70	10.7	12.2	13.2	67	52	85	W 2	W 1	o	2	7	4	–	n Ω. 2^46 p ⊿. 2^43-50 p ◯^0
24.	13.4	12.0	11.9	18.4	23.4	17.0	15.3	24.4	19.85	13.4	12.9	13.0	85	60	90	W 1	SW 1	W 2	9●	6	10⊠●	24.1	n Ω. 6^15, 10-11^a, 4^25-6, 7^p- **)
25.	12.6	12.9	13.6	16.6	17.2	16.3	15.1	18.8	16.95	12.7	13.5	12.3	91	93	89	W 1	SW 1	NW 1	10●	10●	10	**52.0**	8^p-mn ⊿, 8^p-1^a, 11^50 a-12^30 †)
26.	15.7	16.7	18.7	16.1	21.2	15.8	14.9	21.3	18.10	12.8	13.8	12.4	94	74	92	NW 1	NW 2	SW 2	10	7	9	3.2	4^2-5^15 p ⊿. n, 1^0-30, 4^0-20, 4^31 ††)
27.	20.2	19.8	19.6	16.5	22.6	18.6	13.1	23.9	18.50	12.4	11.7	12.5	88	57	78	W 1	NE 1	o	6	3	0	23.3	8^22-9^4, 9^10-11^p ⊿. 8^22-n ztw.
28.	19.7	19.0	18.6	17.2	23.8	19.5	12.3	23.9	18.10	12.7	10.6	12.1	87	49	71	o	E 4	E 1	3	1	1	–	n Ω^2, a Boden ≡^0 [◯^2
29.	19.1	19.1	18.9	17.0	24.0	19.3	12.8	24.2	18.50	12.0	13.8	13.6	83	62	81	E 1	NE 2	o	0	0	0	–	n Ω^2, a Bd. ≡^0 ††) -55, 5^0-45
30.	19.7	19.6	19.8	20.3	25.9	20.8	14.5	26.2	20.35	12.2	12.4	14.2	68	50	78	o	N 2	o	0	1	0	–	n Ω^2, a Bd. ≡^0 p ◯
31.	21.0	21.3	**21.4**	20.7	26.2	21.6	14.7	26.5	20.60	13.2	12.8	15.0	73	51	78	o	NE 1	o	0	0	0	–	n Ω^2, a Boden ≡^0
Mittel	16.76	16.53	16.66	16.33	20.75	16.91	12.50	22.20	17.35	11.17	11.31	11.64	80.4	63.2	80.1				6.4	6.4	5.6	193.4	*) a-12^30, 3^15 p-n ztw. ◯ **) n ⊿. n-10^10 a, 5^55, 6^25-***)

August. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1886.

Höhe über dem Meere = 528.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	14.0	15.3	16.1	12.6	14.6	13.4	11.6	18.0	14.80	10.2	9.0	9.1	95	73	80	W 5	W 4	SW 4	10	10●	10	14.8	n ◯, t ztw. ◯^0
2.	14.7	13.1	13.2	13.4	20.8	16.6	8.0	22.5	15.25	9.2	11.9	11.5	81	66	82	SW 4	SW 6	W 6	10●	4	4	1.3	t ztw. ◯
3.	15.2	16.9	17.5	17.6	15.2	14.8	14.0	20.2	17.10	10.7	10.8	9.7	71	84	77	W 4	NW 3	NW 1	9	10	9	1.6	11^a ◯, p ◯^0
4.	18.3	17.1	16.5	14.0	18.1	13.8	10.0	18.3	14.15	8.4	8.9	8.6	70	58	73	E 4	NE 1	NE 1	10	9	9	–	a Dunst
5.	16.2	16.5	16.9	13.0	14.6	12.6	10.0	18.5	14.25	8.6	**8.4**	8.7	77	68	81	o	NW 4	o	10	10	10	–	a ≡^0
6.	16.4	17.0	17.5	11.8	15.3	13.0	9.5	17.4	**13.45**	9.1	9.1	10.0	88	70	90	E 1	o	SW 2	10	9	10	4.8	n u. a ◯. p Dunst
7.	17.3	17.8	19.2	13.6	18.4	16.1	11.2	19.0	15.10	9.6	13.1	12.9	83	83	95	W 3	SW 2	NW 1	10●	10	10	12.7	n u. a ◯
8.	21.0	19.6	19.4	18.6	24.6	18.0	15.0	25.5	20.25	12.8	11.6	12.6	81	50	82	W 4	NW 3	NE 1	10	1	0	0.5	n ◯^0. a Ω^0
9.	18.9	17.6	17.2	19.7	25.6	18.1	11.7	26.7	19.20	12.2	14.8	14.4	71	61	93	SW 3	NW 1	o	4	6	3	1.0	a Ω^0. p ⊿ ◯
10.	15.6	12.4	**10.8**	21.8	28.9	22.6	14.5	**29.6**	**22.05**	**16.1**	13.8	15.3	83	47	75	W 2	SW 2	SE 1	0	1	5	–	a Ω^0
11.	14.9	14.0	16.2	17.8	18.8	13.3	12.0	22.6	17.30	14.7	14.4	10.5	**97**	89	93	SW 3	o	W 3	10●	10	10●	27.4	n, t ztw. ◯
12.	16.9	17.5	17.7	12.2	12.9	11.8	10.6	17.5	14.05	9.3	9.3	9.1	89	86	89	SW 4	NE 1	SW 3	10	10	1	20.9	n, t ztw. ◯
13.	15.2	13.8	13.3	12.6	21.5	15.4	**6.0**	22.5	14.25	8.9	8.5	9.8	83	**44**	76	E 3	SW 2	SW 1	0	1	2	–	a Ω^2
14.	12.9	15.4	17.7	16.2	16.2	12.9	10.7	19.4	15.05	10.6	10.2	10.3	77	74	94	NW 2	NW 4	W 3	3	10	8	10.6	p ◯
15.	19.3	19.4	19.7	16.2	19.0	16.8	12.4	21.2	16.80	11.4	12.1	11.0	83	75	77	W 3	o	NE 2	9	9	7	0.3	n ◯^0
16.	18.4	16.9	16.2	14.6	21.3	17.2	10.2	22.0	16.10	11.7	10.2	11.6	94	54	80	E 2	NE 2	SE 3	6=	6	9	–	a ≡^2
17.	14.3	13.3	13.6	16.5	19.0	14.2	11.3	22.0	16.65	12.2	12.9	11.5	87	79	96	W 3	SE 3	W 2	7	10	10	0.2	a Ω^0, ≡^0. p ◯^0
18.	14.6	15.2	16.0	12.0	15.2	14.2	11.2	16.2	13.70	9.8	11.0	11.0	95	86	92	SW 4	o	o	10●	10	10	1.5	n ◯^0, t ≡
19.	17.2	17.6	18.3	13.7	19.5	15.6	13.2	21.0	17.10	11.1	13.0	12.1	96	78	92	NW 5	SE 1	W 2	10	9	10	0.6	n ◯^0, a ≡
20.	19.2	18.5	18.1	13.6	21.2	16.1	12.3	21.3	16.80	11.2	11.4	12.2	**97**	62	89	o	NE 3	SE 2	10=	9	9	0.3	n u. p ◯^0. a ≡^2
21.	17.0	15.5	14.8	15.2	23.9	16.4	11.1	24.0	17.55	11.9	12.2	12.0	92	56	86	NE 3	E 5	E 3	5	5	1	–	a Ω^2, ≡
22.	14.4	13.6	13.6	14.1	22.9	18.7	10.5	23.2	16.85	10.9	12.8	12.9	92	62	81	E 1	E 5	o	6	9	9	–	a Ω^2
23.	15.0	14.3	13.7	18.8	23.6	16.8	13.6	24.2	18.90	12.0	13.0	13.2	74	60	93	W 3	NW 2	SW 1	1	9	8	0.1	a ◯^0. p Dunst
24.	13.5	11.7	12.0	17.6	22.7	16.4	14.5	23.3	18.90	13.4	13.3	12.3	90	65	88	SW 1	NE 2	E 4	10	5	10⊠●	5.3	a Dunst. von 7^a an ztw. ⊿, *)
25.	12.6	12.6	13.5	16.0	16.4	16.1	14.8	18.3	16.55	12.5	12.1	12.5	92	87	91	W 3	W 2	W 4	10●	10	10	34.5	n ⊿, n u. p ◯^2
26.	15.8	16.5	18.6	15.8	20.7	15.7	14.9	21.2	18.05	12.9	14.0	12.3	**97**	78	92	NW 4	NW 1	W 3	10	8	10	2.7	n u. p ◯^0. a ≡
27.	20.3	19.6	19.7	16.1	22.0	17.5	13.0	22.2	17.60	12.8	12.8	12.6	94	65	85	NW 2	NE 2	o	5	3	1	**68.6**	n ⊿ ◯^2. a ≡
28.	19.5	18.7	18.7	16.4	23.3	17.4	11.4	23.4	17.40	12.3	11.6	12.5	88	55	85	NE 1	NE 5	E 3	1	0	0	–	a Ω^2, ≡
29.	19.2	18.8	19.1	16.3	23.8	18.2	11.5	24.1	17.80	12.2	14.2	13.4	88	65	86	SE 4	NE 3	E 3	2	0	0	–	a Ω^2, Dunst
30.	19.8	19.5	19.9	19.0	25.3	19.3	13.5	25.7	19.60	13.8	12.8	14.1	85	54	85	SW 3	NW 1	o	0	1	1	–	a Ω^2, ≡^0. p Dunst
31.	20.9	21.2	**21.3**	19.0	25.8	19.5	14.4	26.1	20.25	14.1	13.3	15.1	87	54	90	SW 2	NE 2	NE 1	0	1	0	–	a Ω, Dunst
Mittel	16.73	16.35	16.65	15.67	20.36	16.08	11.89	21.84	16.87	11.50	11.82	11.77	86.4	67.4	86.1				6.7	6.6	6.3	209.7	*) ◯. 7^30 p-n ⊿

August. **Hohenpeissenberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 994.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 3^s$. Polhöhe = $47^0\ 48'$.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	76.1	77.4	78.1	8.8	11.3	11.3	**7.9**	14.0	10.95	8.5	8.2	9.9	100	81	98	W 2	SW 6	SW 2	10●=	8	8●	37.2	n, 8–4^{30} p ztw., 8^p ◍. a ≡
2.	76.2	75.3	76.0	12.0	18.7	13.0	10.4	20.0	15.20	7.7	9.1	9.9	73	57	90	SW 2	W 4	SW 8	9●	4	5	2.1	n, 8–10^{10} a, 6^{20}–^{40} p ◍
3.	77.3	78.2	79.1	14.5	13.1	11.5	11.5	17.2	14.35	9.7	10.4	9.1	78	94	90	S 6	N 6	NW 4	7	9	10●	2.0	n, 12^{40}–1^{45}, 7^{40}–8^p ◍, ztw.
4.	79.2	78.5	78.2	11.0	14.2	11.5	8.2	14.9	11.55	8.0	8.6	8.7	81	71	87	NE 4	NE 4	NE 2	10	9	9	0.3	n, 6^{30}–^{40} p ◍. n Ω [≡
5.	77.6	78.0	78.7	10.7	12.2	10.4	9.4	14.1	11.75	6.7	7.2	**6.4**	70	68	68	NE 2	N 2	W 2	9	10	6	0.1	n ◍ [10^{10}–^{15} a ⧅
6.	78.0	78.3	79.1	9.7	11.4	11.3	8.6	13.8	11.20	7.9	9.6	8.4	88	96	84	W 3	N 4	W 2	10	10=	10	4.7	n Ω. 9^{55} a–1^{35} p ztw. ◍, ≡,
7.	79.3	80.0	81.2	11.0	16.6	15.5	8.9	16.6	12.75	8.7	9.4	10.5	88	67	80	W 8	SW 6	SW 6	10	9	7	2.9	n ◍ ⩓. 8^{10}–10^{30} a ◍
8.	83.1	82.3	82.1	17.0	22.6	19.9	14.7	23.0	18.85	11.4	6.7	7.2	79	**33**	41	W 1	NW 4	NW 2	2	1	1	–	***) ztw. ≡
9.	81.2	80.5	80.1	19.9	24.7	20.0	16.1	26.1	21.10	9.6	11.9	11.7	56	52	68	SW 1	NW 4	SW 3	4	5	7	–	†) 10^{0}–^{45} a, 12^{40}–1^{40} p ◍, 4^{50}
10.	78.3	75.9	**74.5**	21.1	25.7	23.9	18.2	**26.9**	**22.55**	13.1	12.7	10.6	71	52	48	SE 1	SE 3	SW 2	0	1	6	–	n Ω [–6^{50}, $7^{15.35}$ p ⧅, n, t ≡
11.	77.1	76.4	77.8	15.2	16.8	10.3	10.3	23.9	17.10	11.6	12.6	9.1	89	88	97	W 2	W 1	W 1	9	9	10●=	31.7	n ◹ ◍ ⩓. t ztw. ◍ ≡
12.	78.3	78.9	79.7	9.0	12.1	10.4	8.3	15.9	12.10	8.6	8.5	7.6	100	80	80	SW 4	NE 4	SW 2	10	9	2	16.8	n ◍. 2^5–^{25} p ⧅, 3^5–4^p ◍ ▲,
13.	76.5	76.2	76.1	11.2	19.1	16.2	9.1	20.1	14.60	6.5	6.8	8.2	65	41	61	SW 2	NW 4	SW 2	2	2	2	–	n Ω [ztw. ≡
14.	75.3	77.1	79.4	15.2	11.2	11.6	10.4	17.5	13.95	8.7	9.7	8.7	68	98	86	NW 4	NW 6	SW 4	7	10●=	7	16.6	n Ω. 12^{20}–4^{25} p ◍, 12^{30}–3^p
15.	80.8	81.1	81.3	13.5	18.6	14.8	11.6	19.6	15.60	9.4	10.1	9.3	81	64	75	W 1	SW 2	N 4	4	9	7	–	n Ω [⧅, ztw. ≡. p ◠
16.	80.0	79.1	78.4	14.2	17.1	15.8	12.4	19.8	16.10	11.2	9.9	9.9	93	68	74	E 1	NE 4	NE 4	2	6	8	–	n Ω, (Thal ≡)
17.	76.4	75.7	75.7	14.8	17.3	10.5	10.4	19.5	14.95	9.3	10.5	9.3	75	71	99	W 2	N 2	NW 4	9	10	10●=	1.1	n Ω. 3^{45}–5^{30}, 6^{40}–8^p ◍, ztw. *)
18.	75.8	76.7	77.6	8.5	10.0	10.2	8.1	13.0	**10.55**	8.3	8.9	9.0	100	98	97	W 2	NW 2	W 2	10●=	10=	10=	30.3	n ◍, ≡, –3^p ztw. ◍. t ≡
19.	78.9	79.5	80.1	10.3	11.6	11.8	9.7	13.4	11.55	9.2	10.1	10.3	99	99	100	W 2	NW 2	W 4	10=	10●=	10=	3.7	n, 8^{30}–2^{25} p ztw. ◍, n u. t ≡
20.	80.4	80.3	79.5	12.4	15.4	12.8	10.5	17.2	13.85	9.9	10.7	9.3	94	82	86	SE 2	NE 6	NE 5	4	8	6	–	n Ω, (a Thal ≡)
21.	78.2	77.8	76.9	14.3	18.6	16.3	10.9	20.0	15.45	9.5	11.1	11.7	78	70	84	E 2	NE 4	NE 5	3	5	5	–	n Ω. 4^{40}–6^{35} p ⧅
22.	76.3	76.2	76.3	15.0	18.9	16.6	14.0	20.8	17.40	11.0	10.7	11.6	86	66	82	NW 2	NE 4	W 1	6	9	5	–	n Ω
23.	77.2	77.3	76.4	15.8	18.5	17.0	12.9	22.1	17.50	10.2	12.1	10.1	76	76	70	W 4	NW 2	NE 3	3	8	8	0.9	n ◹, Ω. 12^{55}–1^{45}, 2^{30}–^{40} p ◍
24.	75.8	74.8	74.6	13.5	18.8	13.6	12.9	20.8	16.85	10.4	11.9	10.4	91	73	90	NW 2	W 2	SW 2	9●	8	9⧅●	12.3	n, 5^{20} p–n ⧅. n, 8^0–^{25} a, **)
25.	74.8	75.2	76.0	12.7	13.8	12.7	12.3	15.0	13.65	10.8	11.0	10.7	99	94	98	W 3	W 2	W 3	10=	10●	10	7.5	n, 10^{55} a–3^{40} p ztw. ◍, n, t***)
26.	78.0	79.1	81.1	12.8	15.3	12.4	12.0	16.9	14.45	11.0	12.4	10.6	100	96	99	NW 2	NW 4	SW 2	10●=	10=	10●	**37.3**	n, 8^{0}–^{35} a, 5^{30}–6^{55}, 7^{20} p–n ◍^{2},†)
27.	82.0	81.8	81.9	13.8	18.0	16.3	12.3	18.5	15.40	11.0	11.1	10.4	94	72	75	NW 2	NE 4	NE 4	3	5	3	21.3	n ⧅ ◍^{2}. (Horizont ≡^{0})
28.	81.1	80.7	80.6	15.8	19.5	16.1	14.2	20.0	17.10	10.2	10.1	10.4	76	60	76	SE 4	NE 6	NE 6	1	1	0	–	n Ω, (Thal ≡. t Horiz. ≡^{0})
29.	80.8	81.4	81.7	16.6	21.1	18.4	14.7	22.2	18.45	10.9	**13.3**	13.2	77	72	83	S 1	NW 4	E 3	0	3	0	–	n Ω^2, (Th. ≡. 8^a, p Hor. ≡^{0})
30.	82.1	82.3	82.5	18.9	22.8	19.6	16.6	24.3	20.45	12.4	10.6	11.8	76	51	70	SW 2	NW 2	NE 4	1	2	1	–	n Ω^2, (8^a u. p Horizont ≡)
31.	83.4	83.6	**83.8**	18.9	22.5	19.7	17.9	23.8	20.85	12.6	12.0	10.2	77	60	66	NE 2	NE 4	NE 6	1	2	2	–	n Ω. (8^a u. p Horizont ≡)
Mittel	78.56	78.57	78.85	13.81	17.02	14.56	11.79	19.06	15.42	9.81	10.25	9.81	83.2	72.6	80.7				6.0	6.8	6.3	228.8	*) ≡. 4^{30}–^{55} p ⧅ **) 6^{45} p–n ◍

August. **Wendelstein.** 1886.

Höhe über dem Meere = 1730 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $48^m\ 00^s$. Polhöhe = $47^0\ 42'$.

	600 +		0	C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	**17.2**	19.1	21.8	4.4	4.8	5.1	2.6	7.2	4.90	5.9	5.9	5.2	96	92	80	NW 4	NW 4	NW 4	10●✱	10=	4	**42.3**	[◍. a, p ≡ n–1^{30} p ◍, ✕^{0}. 1^{30}–6^p ztw.
2.	19.4	19.0	18.8	8.0	13.9	8.9	4.2	14.9	9.55	4.0	7.0	7.9	51	59	94	NW 4	SW 2	W 4	8	4	10=●	0.1	12^{10} p ◍. 8^p ◍, ≡
3.	19.8	20.5	21.1	7.8	8.4	6.2	4.9	12.5	8.70	7.0	7.8	6.7	89	94	94	W 4	NW 4	W 2	10=	10=	10=	9.9	–9^p, von m an ztw. ◍. n–6^a
4.	21.3	20.8	20.1	5.6	8.1	5.9	3.9	9.9	6.90	5.2	6.3	6.3	77	78	91	NW 2	NW 2	W 1	10=	10=	10=	1.4	n ◍. t ztw. ≡ [⩓. t ≡
5.	19.2	19.9	20.1	4.8	6.2	4.3	2.8	7.5	5.15	4.8	4.8	4.3	74	67	70	NE 2	SW 2	NW 1	9	9=	8	1.4	n, t ztw. ≡, 4^{30}–5^p ◍
6.	19.6	20.1	20.7	2.6	4.8	4.5	**1.7**	6.0	**3.85**	4.9	5.4	5.7	90	83	91	NW 2	NW 6	NW 2	10=●	9=	10=	5.6	7^{30}–10^a ◍. n, t ztw. ≡
7.	20.8	22.6	24.0	6.5	8.1	9.6	3.3	9.6	6.45	7.2	6.9	8.1	100	87	91	NW 6	NW 8	NW 4	10=●	10	9	16.5	n–11^{30} a ◍. n–a ⩓. a ≡.
8.	25.9	25.8	25●	10.5	17.7	13.3	8.7	17.7	13.20	7.6	9.4	6.8	80	62	60	SW 2	SW 2	SW 2	2	☽	0	0.1	n–7^a ≡^{2} [p ztw. ◍^{0}
9.	24.8	24.3	23.7	13.5	18.9	13.5	11.5	20.2	15.85	5.9	9.1	11.1	51	56	97	SW 2	SW 2	NW 2	6	5	8	11.1	4^{10}–^{45} p ⧅. 4^{15}–^{35} p ◍, 4^{20}–^{30}
10.	22.6	20.9	19.4	15.3	21.1	18.5	11.5	**21.7**	**16.60**	8.2	8.3	7.0	63	45	45	NW 4	SE 2	SW 2	0	1	8	–	[p ▲^{2}
11.	20.4	19.5	20.1	10.1	10.9	7.6	6.1	18.5	12.30	8.4	7.8	7.8	90	80	100	NW 6	W 2	NW 4	10=●	10	10=●	23.7	n ⧅, ◍. von 6^a an ztw. ◍, *)
12.	20.1	20.7	21.9	3.8	6.2	5.2	2.2	8.4	5.30	5.4	5.5	4.6	89	77	70	W 2	W 4	W 1	10=●	10=	2	18.0	n–10^a ◍. a–4^p ≡
13.	19.1	20.0	19.7	10.9	15.3	13.1	3.3	15.3	9.30	**3.2**	6.8	4.8	**33**	53	43	SW 1	SW 1	SW 1	2	1	2	–	[⧅. 2^5–5^{30} p ◍^{2}, △
14.	19.1	19.4	21.9	14.5	8.9	6.5	3.9	14.9	9.40	5.5	7.7	6.5	45	90	90	SE 1	NW 2	W 4	3	10=	8	21.1	von m an ztw. ≡. 2^{45}–3^{30} p
15.	23.1	23.7	23.9	7.6	10.9	9.1	5.0	11.7	8.35	6.7	7.2	6.5	86	74	75	W 2	W 1	SW 1	5=	10=	9	–	a, p ztw. ≡
16.	22.5	22.1	21.5	9.9	12.5	9.8	6.0	14.7	10.35	7.0	7.5	7.5	78	70	83	SE 1	W 2	SW 1	6=	8=	7	–	a, p ztw. ≡
17.	19.7	18.9	18.4	11.5	11.7	9.4	7.2	13.1	10.15	7.6	6.6	8.0	75	65	91	SE 2	SE 2	SE 2	8=	10=	10=●	3.0	t ≡. von 5^{30} p an ◍
18.	18.1	18.8	19.8	7.2	8.3	8.0	3.8	10.4	7.10	6.6	6.6	7.6	87	81	95	E 1	NW 1	E 2	10=	10=	10=	5.0	n, 10^{20} a–m ◍. t ≡^{2}
19.	21.0	21.8	22.3	8.2	9.5	9.0	5.9	9.9	7.90	6.1	7.2	7.6	75	82	90	SE 2	NW 1	W 2	5	10=	10=	0.5	n, t ≡^{2}. 9^a ◍
20.	22.8	23.0	22.1	8.2	10.6	8.1	5.0	11.4	8.20	7.0	7.7	6.7	87	82	83	SE 1	NW 2	NE 4	10=	10=	8	13.2	n ◍^{2}, ≡. a–5^{15} p ztw. ≡.
21.	21.3	21.6	20.5	11.5	16.3	12.3	6.7	16.3	11.50	6.4	9.4	6.6	63	68	62	SE 6	SE 2	E 4	4	9=	2	–	[4^{30}–5^{15} p ◍ p ≡
22.	20.0	19.9	19.8	12.5	14.7	12.5	9.7	15.1	12.40	5.9	5.8	7.4	54	48	69	SE 2	SE 2	SE 1	8	9	8	–	6^{45}–7^{30} p ⧅
23.	20.8	20.9	20.1	11.1	14.1	12.0	8.8	15.8	12.30	7.8	8.4	7.0	79	70	67	SW 2	NW 2	E 2	5	8	3	–	[8^p ⧅. 10–11^{30} a ◍. p ≡
24.	19.3	18.4	17.8	12.4	13.7	10.8	9.4	15.0	12.20	7.2	8.3	8.1	68	71	85	NW 2	SW 1	W 2	8	4	10=⧅	4.0	7–8^a ◹. 9^{45}–10^{30} a, 5^{30} p,
25.	17.8	17.9	18.6	8.6	9.4	8.6	7.0	12.8	9.90	7.8	8.0	7.9	94	91	95	NW 4	NW 6	W 4	10=●	10=	10=	10.0	n, t ztw. ◍. t ≡
26.	20.2	21.6	23.0	9.4	10.4	9.6	7.1	10.8	8.95	8.3	8.7	8.2	95	93	92	NW 2	SW 2	E 1	10=●	10=●	10=	30.8	t ≡. n, t–6^p ◍^{2}. 3–4^{30} p,
27.	24.4	24.7	24.2	10.0	11.8	10.6	7.4	12.8	10.10	7.7	8.1	8.1	85	79	86	SE 1	E 1	E 2	10=	8=	10=	0.1	n, t ztw. ≡ [5^{30}–^{40} p ⧅
28.	24.2	24.4	23.9	12.4	13.6	11.6	8.1	16.7	12.40	7.7	8.8	7.7	72	76	76	SE 4	SE 3	SE 1	2	3	2	–	
29.	24.1	25.0	24.9	15.5	18.1	13.8	10.2	19.9	15.05	7.7	10.0	7.6	59	64	65	SE 1	SW 2	SW 2	0	4	2	–	*) ≡. 4^{30}–5^p ⧅ NW/SE.
30.	25.4	25.8	25.9	14.1	19.5	14.0	11.3	20.7	16.00	9.3	**12.7**	9.6	78	76	81	NW 1	NW 2	E 2	2	5	3	–	4^p–n ◍^{2}
31.	26.6	**27.4**	27.3	15.5	17.5	13.6	11.5	17.8	14.65	7.5	10.1	8.1	58	68	70	SE 1	SW 2	SW 2	2	2	2	–	
Mittel	21.31	21.56	21.50	9.80	12.13	9.84	6.47	13.84	10.16	6.69	7.74	7.19	74.9	73.6	80.0				6.6	7.4	6.9	217.8	

21.67

August. Hof. 1886.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	11.4	20.4	15.90	NW 6	NW 4	7	0	0.3	8^{40}–10^{45} a ztw. ●. t ztw.
2.	6.9	18.4	12.65	SE 6	W 6	7	6	4.1	a Ω. 3^{40}–5^{55} p zeitw. ●
3.	11.8	15.6	13.70	NW 8	NW 4	7	1	2.3	a ●, [Böen. 5^{15} p
4.	5.5	16.1	10.80	S 2	N 2	8	7	–	a Ω
5.	3.6	16.9	10.25	NE 4	N 6	1	1	–	a Ω, ≡
6.	**2.9**	17.3	**10.10**	NE 2	NW 2	1	3	–	a Ω, ≡
7.	7.4	16.8	12.10	SW 6	W 6	10 ●	10	**5.9**	n–9^{40} a ●
8.	15.5	21.6	18.55	W 6	W 4	10	3	3.5	n, a, 1^{15}–2^{55} p ztw. ●
9.	10.4	24.4	17.40	SE 2	NE 2	3	1	–	a Ω
10.	11.7	**28.3**	20.00	SE 6	S 6	0	2	–	a Ω, ≡
11.	16.8	26.3	**21.55**	SW 6	W 4	6	9	–	9^{20}–^{40} p ⟀
12.	10.7	18.8	14.75	NE 2	NW 2	8	2	0.2	a Ω. 3^{25}–^{35} p ●
13.	3.7	21.4	12.55	S 6	S 2	1	3	–	a Ω, ≡. t ztw.
14.	13.4	18.4	15.90	SW 8	SW 2	10 ●	1	4.9	n–11^{50} a ●, t ztw.
15.	11.5	18.6	15.05	NW 2	N 2	10	8	0.1	8^{55}–9^{15} a ztw. ●
16.	6.0	22.1	14.05		0	0	1	–	a Ω, ≡
17.	7.5	23.1	15.30	SE 4	NW 4	2	10	0.1	a Ω, t ztw. 5^{40}–7^{20} p
18.	12.8	19.0	15.90	NE 6	NE 4	10	4	–	a Ω. t ztw. [ztw. ●0
19.	8.2	22.1	15.15	NE 2	E 2	2	1	–	a Ω, ≡
20.	7.7	22.1	14.90		E 2	0	0	–	a Ω, t ztw.
21.	6.0	24.3	15.15		0	1	1	–	a Ω, ≡
22.	7.2	26.8	17.00	SE 6	E 2	1	7	–	a Ω, t ztw.
23.	9.6	24.8	17.20		NE 2	0	6	–	a Ω. 4^{20}–5^{p} fernes ⟀
24.	10.2	26.4	18.30		S 2	3	8	0.2	n, 4^{18}–^{30} p ●. 12^{25}–3^{48} *)
25.	12.3	23.1	17.70		E 2	9 ≡	8	1.5	a Ω, ≡. 3^{35}–6^{50} p fernes [⟀, 4^{20}–6^{40} p
26.	13.2	23.0	18.10	NE 6	NE 2	9	0	–	a Dunst [●
27.	10.3	24.9	17.60		0	9 ≡	2	–	a Ω, ≡
28.	11.2	23.2	17.20	NE 2	0	5 ≡	0	–	a Ω, ≡
29.	7.7	25.8	16.75		0	0	0	–	a Ω, ≡
30.	7.8	28.2	18.00	S 4	0	0	0	–	a Ω, ≡
31.	9.9	27.3	18.60		0	NE 2	0	1	–	a Ω
Mittel	9.38	22.11	15.75			4.5	3.4	23.1	*) p ferne ⟀

August. Kissingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 210.0 Meter. Polhöhe = 50° 12′.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	11.7	20.6	16.15	W 2	0	9	3	–	
2.	8.9	19.9	14.40	W 2	SW 2	10	5	3.7	m–4^{30} p ztw. ●
3.	11.6	18.2	14.90	W 4	W 2	2	3	3.8	n ●
4.	8.0	19.7	13.85		NW 4	7	3	–	
5.	6.4	19.5	12.95	NW 2	NW 2	2	2	–	Ω
6.	**3.4**	19.5	**11.45**	NW 2	W 2	3	10 ≡	–	
7.	10.7	20.0	15.35	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	**9.2**	n, 8^{0}–^{10} a, 6^{30} p–n ●
8.	16.3	24.5	20.40	S 2	0	10	1	1.8	n ●
9.	11.4	27.0	19.20	W 2	0	1	1	–	n ≡
10.	14.6	**30.3**	**22.45**	W 2	S 2	1	8	–	
11.	16.1	25.2	20.65	W 4	W 2	5	10	–	
12.	11.7	21.0	16.35	SE 2	W 2	9	4	0.8	n ●
13.	5.0	24.5	14.75	W 4	0	5	10 ●	0.1	n Ω. 7^{p}–n ●0
14.	13.9	20.1	17.00	SW 4	SW 2	10	9	3.5	n, 1^{50}–2^{10}, 2^{45}–3^{50}, 6^{20}–^{40}
15.	13.5	20.6	17.05		0	8	0	2.4	n ● [p ●, 6^{20}–^{25} p △, [2^{45}–3^{30}, 5^{0}–^{20} p ⟀
16.	5.6	24.8	15.20	W 2	SW 2	1	9	–	n Ω
17.	10.6	20.1	15.35	SW 2	W 2	10	9	0.1	10^{50}–11^{10} a ●0
18.	11.5	22.1	16.80	W 4	N 4	10	3	4.5	n ●
19.	11.9	25.3	18.60	NE 4	NE 4	2	5	–	n Ω
20.	13.6	25.8	19.70	NE 4	NE 2	1	0	–	n Ω
21.	10.8	27.3	19.05	NE 4	NE 4	0	2	–	n Ω
22.	13.0	29.1	21 05	NE 4	SW 4	0	7	–	n Ω. 6^{30}–^{50}, 7^{10}–^{40} p ⟀. [6^{45} p
23.	12.5	28.0	20.25	W 2	0	0	8	–	
24.	12.4	27.8	20.10	NW 2	NW 2	6	7	2.5	1^{30}–2^{40} p ⟀, 1^{35}–2^{20} p *)
25.	14.5	24.7	19.60	NW 2	0	10 ≡	9	2.1	n, 12^{50}–1^{15} p ●, n–10^{20} a
26.	12.1	25.7	18.90		0	0	0	1.6	n ● [≡. 12^{5}–1^{40}, 2^{15}
27.	11.7	25.5	18.60		0	2	0	–	n ≡ [–3^{45} p ⟀
28.	11.1	25.1	18.10	NW 4	0	0	0	–	n Ω
29.	9.9	28.5	19.20	NE 2	0	0	0	–	n Ω
30.	11.7	29.4	20.55	NE 2	0	0	0	–	n Ω
31.	12.8	30.2	21.50	W 2	0	0	0	–	n Ω
Mittel	11.25	24.19	17.72			4.3	4.5	36.1	*) ●, 1^{40}–^{50} p ▲

August. Weiden. 1886.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 39s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	12.9	20.0	16.45	NW 2	S 2	10	1	1.4	n, p ●. 3^{55} p ≡
2.	8.9	18.7	13.80	S 6	S 6	8	8	7.1	n ●0, Ω. 5^{24}–^{45} p ⟀ SW/E,
3.	13.1	17.6	15.35	W 6	N 2	7	4	0.1	n ● [5^{15}–^{44} p ●2
4.	**2.9**	19.7	**11.30**	SE 2	N 2	4	4	–	n Ω, ≡
5.	6.6	20.0	13.30	NE 4	N 4	2	3	–	n Ω, ≡
6.	7.6	17.9	12.75	N 2	NW 2	3	2	–	n Ω
7.	8.6	18.4	13.50	SE 6	W 4	10 ●	10 ●	**7.5**	n, t ●
8.	5.5	23.1	19.30	W 4	E 2	10	2	4.1	n ●
9.	10.1	23.9	17.00	W 2	0	0	5	–	
10.	8.3	**26.1**	17.20	NW 2	S 2	3	5	0.1	n ●
11.	18.6	23.0	**20.80**	NW 6	NW 2	8	10	–	n ≺
12.	11.3	22.5	16.90	NW 2	NW 2	10	3	–	
13.	5.4	22.3	13.85	W 2	SW 2	3	3	–	n Ω
14.	10.1	16.9	13.50	NW 2	SW 4	9	7	4.2	t ●
15.	12.1	21.9	17.00	NW 2	NW 2	10	4	1.1	n, t ●
16.	6.9	22.5	14.70	NW 2	NW 2	0	5	–	n Ω, ≡
17.	8.3	24.3	16.30	NW 2	NW 2	8	5	0.2	n ●0
18.	9.3	24.3	16.80	NE 4	E 2	4	3	–	
19.	12.9	24.4	18.15	N 4	NE 2	4	8	–	
20.	11.4	23.8	17.60	NE 2	NE 2	4	5	–	
21.	11.9	25.3	18.60	N 2	E 2	3	3	–	
22.	15.0	25.9	20.45	NE 2	N 2	2	5	0.1	1^{50}–3^{40} p ⟀, 3^{15}–^{20} p ●
23.	12.4	**26.1**	19.25	NW 2	NW 2	2	4	–	
24.	11.4	23.5	17.45	NW 2	N 2	8	6	5.9	12^{50}–3^{44} p ⟀ ●
25.	11.4	22.6	17.00	NW 2	NW 2	10	10	0.1	8^{44} p ≺. Ω, ≡. 1^{30}– [3^{14} p ⟀ N/SW.
26.	11.5	24.2	17.85	NW 2	N 2	10	3	0.9	n ≡, ● [1^{40}–^{45} p ●
27.	10.5	24.8	17.65	NE 4	NW 2	10	2	–	n ≺, ≡
28.	11.2	24.9	18.05	NE 6	SE 2	5	0	–	n ≡
29.	13.5	25.1	19.30	NW 2	NW 2	0	0	–	
30.	12.0	25.6	18.80	N 1	NW 2	0	0	–	
31.	12.5	26.0	19.25	NW 2	NW 2	0	4	–	
Mittel	10.75	22.75	16.75			5.4	4.3	32.8	

August. Erlangen. 1886.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36′.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	11.9	20.0	15.95	N 5	N 1	9	8	0.5	12^{40}–1^{p} ●
2.	10.9	21.2	16.05	SE 2	SW 1	7	5	3.0	7^{0}–^{50} a, 1^{0}–^{50} p, 3^{50}–5^{10} p
3.	11.7	18.2	14.95	NW 6	N 1	10	2	1.7	n ● [●
4.	**5.7**	20.7	13.20	NE 1	NW 1	9	4	–	a ⊕
5.	7.9	19.7	13.80	N 3	N 1	2	7	–	
6.	7.1	19.5	**13.30**	N 1	0	1	10	–	a Ω
7.	8.9	20.9	14.90		0	10 ●	10	**16.4**	10^{30} p–10^{40} a ●
8.	13.3	25.9	19.60	SW 1	0	8	0	1.4	8^{30} p–n ●
9.	11.9	27.7	19.80	S 1	0	0	0	–	a Ω
10.	13.4	**31.2**	**22.30**	SE 2	SE 1	0	3	–	a Ω
11.	16.1	24.9	20.50	NW 4	0	5	10	0.2	8^{40} p ≺. n ⟀. 12^{0}–^{10} a ●
12.	11.9	21.5	16.70	NW 1	W 2	10	0	–	a ⊕
13.	6.9	24.7	15.80	W 2	0	0	1	–	a Ω
14.	12.9	19.7	16.30	SE 1	0	10 ●	1	11.1	a ⊕. 5^{40}–11^{20} a ●
15.	11.4	21.7	16.55		0	10	0	1.4	n ●
16.	8.7	23.2	15.95	N 1	0	10 ≡	0	–	a ≡
17.	10.7	22.7	16.70	NE 1	NW 2	1	10	–	a Ω
18.	12.9	23.5	18.20	N 4	N 8	8	10	–	
19.	11.9	25.2	18.55	NE 2	0	8	5	–	a ⊕. p ⊃
20.	9.9	24.7	17.30	NE 2	0	0	1	–	
21.	11.4	27.7	19.55	SE 6	SE 1	0	2	–	a Ω, ≡
22.	13.2	28.7	20.95	E 4	E 1	1	7	0.1	4^{45}–5^{30} p ⟀. 5^{45}–6^{p} ●
23.	12.9	26.7	19.80		0	1	9	7.0	1^{50}–2^{10} p ⟀. 2^{40}–3^{20} p ●
24.	11.9	26.2	19.05		0	10	9 ●	1.8	1^{35}–2^{30} p, 3^{30}–5^{40} p ⟀. *)
25.	13.4	24.7	19.05	E 1	0	10	10	9.9	a ≡. 4^{40}–7^{10} p ⟀. 8^{0} **)
26.	13.9	24.7	19.30	NW 2	W 2	10	1	3.4	a ≡. 6^{40}–7^{a}, 1^{50}–2^{35} p ●
27.	10.9	25.7	18.30	NW 1	0	0	0	–	9^{30} p ≺. a Ω, ≡
28.	10.4	25.9	18.15	N 2	0	0	0	–	a Ω
29.	11.9	27.5	19.70		0	0	0	–	**) –^{20} p, 5^{30}–7^{30} p ●.
30.	10.9	28.7	19.80	NE 1	0	0	0	–	5^{30}–^{38} p ▲
31.	12.7	28.7	20.70	NW 1	0	0	0	–	a Ω, ≡
Mittel	11.27	24.26	17.77			4.9	4.0	57.9	*) n, 2^{50}–3^{10} p, 4^{50}–8^{p} ●

August. Grünstadt. 1886.

Höhe über den. Meere = 167 Meter. Polhöhe = 49° 34′.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	11.8	22.5	17.15	SW 4	SW 2	6	6	0.1	n ◍
2.	12.6	21.7	17.15	SW 4	W 6	10	6	3.0	n ◍ Tropfen. 10^{58} a–2^{10}
3.	12.4	21.9	17.15	N 4	SW 2	6	8	0.1	n ◍ ≡ [p ◍ ≡
4.	9.0	22.9	15.95	W 2	NW 2	10	8	–	
5.	11.1	21.2	16.15	N 2	NW 2	10	8	–	n ◍ Tropfen
6.	10.6	20.0	**15.30**	W 2	SW 2	8	10	1.3	3^{40}–7^{30} p ztw. ●
7.	13.4	24.8	19.10	NW 2	W 6	10	10	0.1	n ◍
8.	15.3	23.0	19.15	W 4	NW 2	2	2	–	n ≡
9.	16.5	32.3	24.40	NE 2	NW 2	2	0	–	
10.	16.6	**35.0**	**25.80**	SW 2	SW 4	6	6	–	
11.	15.0	21.4	18.20	W 4	SE 4	6	6	0.5	8^{46}–10^{p} ⚹, 9^{18}–10^{15} p ◍
12.	12.2	24.9	18.55	NW 4	NW 2	6	4	–	
13.	**8.8**	26.4	17.60	SE 4	SE 2	6	8	0.1	5^{5}–^{40} p ztw. ◍
14.	14.2	23.3	18.75	SW 4	SE 2	8	6	0.8	n, t ztw. ◍
15.	15.0	25.2	20.10	NW 4	0	8	0	0.3	n ◍
16.	10.7	27.0	18.85	E 2	SW 2	0	4	–	
17.	14.4	21.0	17.70	NW 4	W 2	8	10	–	
18.	13.6	18.6	16.10	NE 4	NW 4	10	10	0.8	n, 10^{50} a–12^{20} p ztw. ◍
19.	14.6	19.8	17.20	NW 4	NW 4	10	10	0.7	n ◍
20.	13.8	26.2	20.00	NE 4	NE 2	0	2	–	
21.	15.0	28.3	21.65	NE 4	NE 2	4	0	–	
22.	16.9	30.1	23.50	NE 2	NE 2	0	4	–	
23.	16.0	26.9	21.45	NW 2	SW 2	0	10	–	n ⚹ [p–n ◍
24.	15.7	27.1	21.40	NW 2	NE 6	8	10ℰ●	**21.1**	11^{50} a–2^{10}, 6^{30}–8^{p} ⚹, 4^{05}
25.	16.4	24.8	20.60	NE 2	SE 2	8	8	1.3	8^{0}–^{30} p ⚹, n ◍. 1^{07}–4^{20} p
26.	16.7	27.2	21.95	NW 4	NE 2	0	4	0.1	[⚹ ◍ Tropfen n ⚹ ◍
27.	15.4	27.5	21.45	NW 2	SE 2	0	0	–	t Dunst
28.	13.8	28.5	21.15	NE 2	NE 2	0	0	–	
29.	16.0	31.0	23.50	NE 2	SE 2	0	0	–	
30.	15.7	32.3	24.00	0	W 2	0	0	–	
31.	17.7	31.9	24.80	E 2	NW 2	0	0	–	
Mittel	14.09	25.64	19.86			4.9	5.2	30.3	

August. Kusel. 1886.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	11.5	19.8	15.65	W 4	0	8	8	–	☊
2.	11.2	21.6	16.40	S 2	W 4	10●	10	**5.7**	n, 8^{a}, 11^{30} a–m ◍. 11^{30} a
3.	11.0	19.2	15.10	N 4	W 1	5	3	1.7	9^{15} p–n ◍ [–p ≡
4.	7.9	21.1	14.50	E 2	E 2	10	10	–	10^{41} p–2^{a} ⚹. ☊. Dunst
5.	11.9	19.6	15.75	E 4	NW 4	6	6	–	☊
6.	7.6	20.6	**14.10**	NE 2	0	1	10	–	☊. p ztw. ◍^{0}
7.	14.7	24.0	19.35	W 4	SW 2	10	7	–	☊
8.	15.1	26.9	21.00	W 4	0	9	3	–	☊
9.	11.6	28.5	20.05	0	0	5	0	–	☊ [◠
10.	14.1	**31.6**	**22.85**	0	0	7	5	0.1	6^{15}–^{25} p ◍^{0}, ≡. 6^{20}–^{25} p
11.	14.0	23.2	18.60	W 4	0	8	8	0.4	9^{0}–^{40} p ⚹. 9^{10}–^{35} p ◍
12.	11.1	20.6	15.85	NW 4	0	1	1	–	☊
13.	**6.4**	24.3	15.35	0	0	3	1	1.0	☊. 3^{52}–5^{30} p ztw. ◍
14.	15.0	19.6	17.30	SW 4	0	10	1	3.5	n, t ztw. ◍
15.	13.7	21.8	17.75	N 2	0	7	1	0.3	n ◍
16.	8.6	24.5	16.55	0	0	2	9	–	☊
17.	12.7	20.0	16.35	NW 4	0	7	10	–	☊
18.	13.4	18.5	15.95	N 4	NE 6	10	10	1.5	n ◍. t ztw. ≡
19.	14.0	19.5	16.75	N 4	NE 6	10	10	–	☊. Dunst
20.	11.7	24.8	18.25	E 4	0	1	1	–	☊. t ztw. ≡
21.	11.9	26.7	19.30	E 4	0	6	10	–	☊
22.	13.6	27.9	20.75	NE 4	0	1	6	–	☊ [7^{40}–8^{p} ⚹ SW
23.	13.5	27.4	20.45	W 2	SW 2	1	10⚹	–	9–11^{30} p ⚹. t 11^{30} a–2^{p} ⚹.
24.	13.0	27.0	20.00	E 2	0	3	10	5.1	8–9^{p} ⚹. 1^{13}–6^{p} ⚹. 1^{45} *)
25.	15.3	24.8	20.05	NE 2	0	8	1⚹	–	☊, ≡. 5–6^{15} p ⚹
26.	14.4	25.8	20.10	0	0	2	1	–	8–11^{p} ⚹. ☊, Dunst
27.	12.3	26.2	19.25	E 2	0	0	0	–	☊, ≡^{0}
28.	11.7	26.5	19.10	NE 2	0	0	0	–	☊
29.	12.4	28.7	20.55	NE 2	0	0	1	–	☊
30.	13.6	29.5	21.55	NE 2	0	0	1	–	☊, ≡
31.	13.6	30.1	21.85	NE 1	0	0	0	–	☊
Mittel	12.34	24.20	18.27			4.9	5.0	19.3	*) -6^{p} ztw. ◍

August. Amberg. 1886.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	10.8	18.0	14.40	W 4	0	10	1	2.3	n ◍ [p ⚹, t ≡
2.	8.8	19.5	14.15	SE 4	W 6	10	8●	2.9	☊. 2, 5^{25}–^{30}, 8^{p} ◍. 5^{23}–^{30}
3.	10.8	16.2	13.50	W 2	N 2	10	4	2.3	n ◍. 6^{30} a ◠
4.	6.8	17.4	12.10	SE 2	NW 2	8	4	–	☊^{2}. (Thal ≡^{2})
5.	7.3	17.4	12.35	NW 2	0	6	8	–	☊^{2}
6.	**5.8**	16.4	**11.10**	SW 2	NW 2	0	4	–	☊^{2}
7.	7.8	17.2	12.50	SE 2	W 2	10●=	10	**12.4**	n, 8^{a}–1^{30} p ◍. n–m ≡^{2}
8.	13.6	22.4	18.00	W 4	0	10	0	1.0	n ◍
9.	10.8	**25.7**	18.25	SW 2	NE 2	0	6	–	☊^{2}
10.	14.8	23.4	19.10	SE 2	SE 4	1	3	–	☊^{2}
11.	12.8	**25.7**	19.25	W 4	0	10	0	–	von 9^{30} p an ⚹
12.	10.8	16.4	13.60	W 2	NW 2	10●	1	2.9	n, 8^{a}–12^{30} p ◍. a ≡
13.	7.8	19.5	13.65	SE 2	SE 2	0	1	–	☊^{2}, ≡^{2}
14.	12.2	16.2	14.20	NW 2	0	9●	10	3.2	8^{a}–2^{p} ztw. ◍
15.	10.8	20.3	15.55	W 2	NW 2	10	1	0.1	n ◍, ≡
16.	9.8	20.5	15.25	N 2	N 2	2	2	–	☊^{2}, ≡, (Thal ≡^{2})
17.	10.6	20.3	15.45	SE 4	NW 2	9●	10	–	≡. 8^{a} ◍ Tropfen
18.	11.8	20.5	16.15	NE 4	NW 2	5	10	–	≡
19.	10.8	21.3	16.05	N 2	W 2	4	10	0.2	≡. 6^{15} p ◍
20.	10.8	20.3	15.05	E 4	NE 4	1	6	–	≡
21.	13.8	19.3	16.55	NE 2	NE 2	1	1	–	≡ [p ◍
22.	13.0	21.7	17.35	SE 2	SE 4	2	4	2.0	☊, ≡. 1^{40}–2^{p} ⚹, 2^{5}–^{12}
23.	15.8	20.3	18.05	SE 2	SE 4	1	4	–	8^{20}–9^{15} p ⚹. a ≡^{2}. 2^{15} *)
24.	14.8	20.3	17.55		0 W 2	8	6	0.4	≡^{2}. 11^{30}–2^{p}, 3^{30}–5^{p} **)
25.	13.8	19.7	16.75	W 2	NW 2	10	4	0.4	≡^{2}. 1^{30}–4^{15} p ⚹, 2^{-} ***)
26.	13.8	20.3	17.05	NW 2	N 2	10	3	0.5	≡^{2}. 2^{0}–^{20} p, 5^{10}–^{30} p †)
27.	12.6	21.1	16.85	N 4	NW 2	1	1	–	8^{0}–^{45} p ⚹
28.	13.8	21.3	17.55	N 2	NE 4	1	6	–	☊^{2} ***) 4^{30} p ztw. ◍
29.	13.8	20.5	17.15	0	SE 4	0	0	–	☊ †) ⚹, 5^{0}–^{10} p ◍,
30.	13.8	25.3	19.55	SE 2	NW 2	0	0	–	☊, (Thal ≡) [5^{p} ≡
31.	15.8	23.4	**19.60**	NE 2	0	0	0	–	☊
Mittel	11.62	20.25	15.94			5.1	4.1	30.6	*) -3^{45} p ⚹, 3^{30}–^{35} p ◍^{0} **) ⚹, 12^{50}–1^{p} ◍

August. Zweibrücken. 1886.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	11.4	19.2	15.30	SW 4	0	10	7	–	
2.	11.8	19.2	15.50	SW 4	SW 4	10	5	9.7	n ◍, t ◍ ≡
3.	10.3	19.3	14.80	W 4	W 2	2	3	1.0	n ◍
4.	5.9	21.3	**13.60**	SW 4	NE 2	7	9	–	n ☊. t Dunst
5.	10.9	19.6	15.25	NE 4	NE 2	9	4	–	
6.	7.5	19.9	13.70	E 2	SW 2	0	10	–	n ☊
7.	15.1	23.5	19.30	W 4	SW 4	10	6	–	
8.	13.9	26.1	20.00	SW 2	0	5	0	–	n ☊
9.	11.7	28.5	20.10	SW 2	0	6	0	–	n ☊
10.	14.5	**31.5**	**23.00**	0	SW 2	3	5	–	n ☊. 7^{25} p ◍^{0}
11.	13.8	20.1	16.95	SW 2	SW 2	3	4	1.3	8^{50}–9^{48} p ⚹. 8^{55}–9^{25} p, n,
12.	9.5	19.9	14.70	N 4	0	0	0	–	[a ◍ n ☊
13.	**4.9**	24.4	14.65	NE 2	SW 2	2	9	0.2	n ☊. 4^{30}, 7^{p} ◍^{0}
14.	15.1	20.9	18.00	SW 4	W 2	10	10	4.4	n u. t ztw. ◍
15.	13.2	22.3	17.75	NE 2	0	10	0	0.1	n ◍^{0}
16.	8.9	24.1	16.50	NE 2	0	5	3	–	n ☊
17.	12.4	18.9	15.65	W 4	NE 2	9	10	–	n ☊
18.	12.2	17.7	14.95	W 2	NE 4	10●	10	1.7	n u. a ◍
19.	12.9	18.6	15.75	NE 2	N 2	10	10	–	n ☊
20.	10.1	24.7	17.40	NE 4	NE 2	10	2	–	n ☊
21.	11.5	26.8	19.15	NE 2	NE 2	3	2	–	n ☊
22.	10.9	27.4	19.15	E 2	0	0	0	–	n ☊ [◍^{0}
23.	12.0	25.9	18.95	E 2	SW 2	0	10	0.2	n ☊. 1^{5}–2^{40} p ⚹. 2^{12}–^{25} p
24.	12.2	26.7	19.45	NE 2	NE 2	6	10●	2.2	n ☊. 2^{0}–^{20}, 3^{20}–6^{30} p *)
25.	15.2	21.8	18.50	W 2	W 2	10	8	**27.5**	n, a ◍. 1^{45} p fernes ⚹, **)
26.	13.0	23.6	18.30	SW 2	SW 2	10	0	–	10^{p} ⚹. n ☊
27.	14.0	24.3	19.15	SW 2	NE 2	10	0	–	n ☊
28.	12.6	17.1	14.85	NE 2	0	0	0	–	n ☊
29.	11.9	28.2	20.05	NE 2	0	0	0	–	n ☊
30.	13.0	29.2	21.10	N 2	0	0	0	–	n ☊
31.	12.4	30.3	21.35	W 2	E 2	0	0	–	n ☊
Mittel	11.77	23.26	17.51			5.5	4.4	48.3	*) ⚹. 4^{5}–n ◍ **) 4^{20}–7^{35} p ⚹. 6^{8}–^{45} p ◍^{2}

August. Cham i. W. 1886.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 39s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	12.9	20.3	16.60	W 2	W 2	10 ●	6	4.2	4–8^{20} a ◍ [6$^{5-30}$ p ◹
2.	9.8	20.1	14.95	W 2	W 2	10	10	15.6	8$^{30-30}$ a, 1$^{0-45}$, 6$^{5-35}$ p ◍,
3.	13.5	19.8	16.65	W 4	W 2	10	8	1.2	8$^{10-9^{p}}$, 6$^{45-7^{20}}$, 8$^{45-9^{10}}$ a
4.	**4.4**	20.7	12.55	W 2	W 2	4	6	–	a ≡ [◍
5.	5.8	22.4	14.10	NE 2	W 2	4	8	–	a ≡
6.	7.7	20.2	13.95	NE 2	NW 2	6	0	–	
7.	8.3	15.0	**11.65**	W 2	W 2	10 ●	8	9.0	5$^{15-9}$, 10^{a}–12^{30} p ◍
8.	9.9	26.8	18.35	W 2	W 2	8	6	4.0	4–7^{a} ◍
9.	10.8	**30.3**	20.55	W 2	W 2	0	0	–	
10.	13.1	29.8	21.45	W 2	W 2	0	6	–	
11.	18.8	21.9	20.35	W 2	W 2	10	10	1.0	7$^{0-15}$, 8$^{45-9}$, 10$^{30-11^{10}}$ a,
12.	14.0	22.1	18.05	W 2	W 2	0	0	1.1	9–11^{p} ◍ [6$^{45-7^{35}}$ p ◍
13.	7.1	22.5	14.80	E 2	W 2	0	0	–	
14.	11.3	20.2	15.75	W 2	W 2	8	4	1.5	4$^{0-45}$ p ◍
15.	12.8	23.7	18.25	W 2	NE 2	8	8	–	
16.	8.8	25.2	17.00	NE 2	NE 2	0	6	–	a ≡
17.	10.1	25.0	17.55	NE 2	NW 2	4	10	–	a ≡. 6$^{15-20}$ p ◍
18.	13.7	25.5	19.60	E 4	E 4	4	4	3.0	8$^{15-9^{30}}$, 10$^{0-50}$ p, 3$^{0-20}$ a
19.	12.8	26.6	19.70	E 2	NE 2	6	10	–	a ≡ [◍. a ≡
20.	9.3	25.9	17.60	NE 2	NE 2	0	0	–	
21.	11.8	29.8	20.80	E 4	E 4	0	0	–	
22.	13.9	29.9	**21.90**	E 4	E 2	6	0	–	
23.	11.5	27.0	19.25	E 2	W 2	4	2	–	a ≡
24.	11.9	28.4	20.15	E 2	E 2	6	6	1.5	2$^{0-10}$ a ◍^{0}. 5$^{5-30}$ p ◹, 5^{10}
25.	13.6	22.2	17.90	E 2	W 2	8	10	1.6	3$^{25-45}$ a ◍ [–6^{15} p ◍
26.	14.0	16.5	15.25	W 2	W 2	0	10	**23.1**	10$^{45-11^{55}}$ a, 12$^{45-1^{30}}$, *)
27.	11.9	25.2	18.55	E 2	E 2	0	0	0.2	3$^{0-20}$ a ◍^{0}. a ≡
28.	11.0	22.0	16.50	E 2	E 2	0	0	–	
29.	12.9	24.2	18.55	E 2	E 2	0	0	–	
30.	11.2	28.8	20.00	E 2	E 2	0	0	–	a ≡
31.	12.1	26.9	19.50	E 2	E 2	0	0	–	a ≡
Mittel	11.31	24.03	17.67			4.1	4.5	67.0	*) 2$^{50-3^{20}}$ p ◹, 11$^{3-45}$ a, 1$^{0-45}$, 3$^{10-45}$ p ◍

August. Landau i. d. Pfalz. 1886.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12′.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 26s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	12.7	20.7	16.70	W 2	SW 2	8	4	0.1	n ◍^{0}. a ≡
2.	12.9	22.1	17.50	W 2	W 2	10	10	**6.5**	n, p ztw. ◍
3.	14.5	20.2	17.35	NW 2	W 2	4	6	0.5	n ◍
4.	8.2	20.8	**14.50**	NW 2	W 2	8	6	–	a ≡
5.	11.8	19.1	15.45	NE 4	NE 2	8	4	–	
6.	10.6	21.6	16.10	NW 2	SW 2	4	6	0.3	a ≡. 5$^{30-45}$ p ◍
7.	15.2	24.2	19.70	SW 2	SW 2	8	8	0.3	n ◍
8.	14.5	27.0	20.75	W 2	W 2	6	6	–	
9.	13.8	29.6	21.70	W 2	W 2	4	2	–	
10.	17.0	**32.0**	**24.50**	W 2	SW 4	4	4	–	6^{p} ≋
11.	15.7	21.1	18.40	W 4	W 2	6	4	6.1	8$^{47-10^{8}}$ p ◹. 9$^{43-10^{8}}$ p ◍
12.	10.9	23.1	17.00	W 2	W 2	8	2	–	
13.	**6.9**	25.7	16.30	W 2	W 2	4	4	–	
14.	10.4	21.9	16.15	W 2	SW 2	10	10	0.5	n, 1$^{53-2^{11}}$, 6$^{17-25}$ p ◍
15.	15.4	22.1	18.75	W 2	W 2	8	8	–	
16.	10.3	25.6	17.95	NW 2	W 2	0	0	–	n Ω, a ≡
17.	13.8	22.7	18.25	W 2	W 2	10	8	–	
18.	12.7	17.6	15.15	NW 2	W 2	10	10	3.2	n u. p ◍. a Ω, ≡
19.	14.8	19.4	17.10	NW 2	NW 2	10	4	3.9	n ◍
20.	13.3	24.8	19.05	NW 2	NW 2	10	4	–	a Ω
21.	15.6	26.6	21.10	NW 4	NW 2	4	4	–	
22.	14.3	27.4	20.85	W 2	W 2	2	0	–	[–^{13}, 12$^{15-17}$ p ◍
23.	15.1	28.6	21.85	NW 2	NW 2	0	10	0.5	a ≡. 10^{40} a–3^{5} p ◹, 12^{5}
24.	14.6	26.7	20.65	NW 2	W 2	8	10	–	2$^{30-5^{15}}$ p ◹
25.	15.4	25.7	20.55	NW 2	W 2	10	10	3.2	2^{10}–3^{57}, 4$^{10-5^{45}}$ p ◹, *)
26.	14.8	29.2	22.00	N 2	NW 2	2	0	0.3	n ◍. a Ω, ≡
27.	14.1	27.7	20.90	NW 2	NW 2	0	0	–	a ≡
28.	14.5	28.7	21.60	NW 2	W 2	0	0	–	a ≡
29.	14.4	28.0	21.20	NW 2	W 2	0	0	–	
30.	15.2	29.8	22.50	NW 2	W 2	4	0	–	*) 2$^{25-50}$, 4$^{40-57}$, 5$^{3-22}$ p ◍
31.	15.1	30.4	22.75	W 2	W 2	0	0	–	
Mittel	13.50	24.84	19.17			5.5	4.7	25.4	

August. Weissenburg. 1886.

Höhe über dem Meere = 427.4 Meter. Polhöhe = 49° 2′.
Oestliche Länge von Greenwich = 43m 53s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	12.2	19.2	15.70	W 3	0	10 ●	6	10.0	6$^{30-8^{50}}$ a ◍ [◍. 7^{15} p◠
2.	11.0	22.1	16.55	SW 6	SW 6	10	8	2.8	6$^{30-7^{a}}$, 4$^{49-5^{30}}$, 6$^{45-7^{15}}$ p
3.	12.0	17.3	14.65	NW 3	SE 2	10 =	4	1.7	n–6^{a} ◍^{0}. 8–9^{a} ≡
4.	**4.4**	19.5	**11.95**	0	E 2	9	2	–	Ω
5.	5.9	20.5	13.20	0	0	9	6	–	Ω
6.	7.2	18.5	12.85	W 1	NW 1	7	10	–	
7.	10.9	20.2	15.55	W 2	W 1	10 =	10	5.8	n–6^{30} a ◍. a ≡^{0}. 6$^{0-40}$ p
8.	14.1	24.8	19.45	W 2	0	9	0	–	]◍^{0}
9.	11.0	29.2	20.10	0	0	1	4	–	
10.	13.7	**30.1**	**21.90**	S 1	S 6	1	4	–	a Ω
11.	15.6	25.6	20.60	W 3	SW 2	10	10	–	7$^{30-50}$ p◠
12.	11.8	20.1	15.95	W 2	SE 2	10	2	0.9	5$^{30-6^{15}}$ a ◍^{0}
13.	7.0	23.0	15.00	SE 7	SE 5	2	3	–	
14.	12.9	18.6	15.75	0	SW 4	9	6	12.9	6$^{0-10}$, 6$^{30-7^{10}}$, 8^{55} a–1^{p} ◍
15.	13.7	21.2	17.45	W 2	0	8	0	–	
16.	14.9	22.8	18.85	0	SE 2	2	5	–	a Ω^{2}, ≡^{2}
17.	14.5	23.3	18.90	W 2	NW 2	4	10	–	a Ω [n, 3$^{20-30}$, 4$^{10-20}$ p ◍
18.	12.5	23.3	17.90	N 2	E 1	10 =	9	3.9	a ≡^{2}. 3$^{10-30}$, 3$^{35-4^{p}}$ ◹.
19.	13.1	22.8	17.95	0	0	6	8	0.6	n ◍. 2$^{30-40}$ p ◹
20.	12.6	23.3	17.95	N 1	E 1	3	9	–	a Ω. ≡
21.	12.1	25.7	18.90	N 2	E 2	1	2	–	
22.	12.4	26.2	19.30	E 3	E 2	2	5	0.4	6$^{10-40}$ p ◍^{0} [1$^{0-10}$ p ◍
23.	13.0	25.9	19.45	SW 1	0	2	5	0.1	10^{p}–n ◹. 12$^{30-1^{10}}$ p ◹.
24.	12.8	25.7	19.25	0	SE 3	7	9 ●	**20.7**	2$^{0-40}$, 4$^{55-5^{45}}$, 6–7^{30}p ◹. ◍^{2}
25.	14.3	22.1	18.20	W 1	0	10 =	8	5.8	8–9^{p} ◍. a ≡. 3$^{39-4^{20}}$,*)
26.	14.4	23.6	19.00	0	NE 4	10	9 ≡	10.3	n ◍. 2$^{55-3^{24}}$, 7$^{15-8^{p}}$ ◹
27.	12.1	24.3	18.20	NW 1	0	1	2	0.2	8–9^{p} ◹ ◍. a Ω^{2}. a Dunst
28.	10.5	25.2	17.85	0	0	0	0	–	a Ω^{2}. a ≡
29.	11.0	26.2	18.60	SE 5	0	0	0	–	a Ω^{2}
30.	11.9	27.5	19.70	0	0	0	0	–	a Ω^{2}, ≡^{0}
31.	13.4	28.4	20.90	0	SE 1	0	1	–	a Ω^{2}, ≡^{0}
Mittel	11.90	23.43	17.66			5.6	5.0	76.1	*) 5$^{24-6^{20}}$ p ◹

August. Metten. 1886.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 40s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	14.2	19.6	16.90	NW 4	0	10 ●	0	4.9	n u. a ◍
2.	9.5	18.9	14.20	SE 4	NE 2	8	10	1.2	n Ω^{2}. t ztw. ◍
3.	13.3	20.1	16.70	0	0	8	2	0.9	n u. a ◍
4.	**6.0**	20.6	13.30	0	0	0	3	–	n Ω^{2}. 5$^{45-6^{15}}$ a ≡^{2}
5.	8.0	20.8	14.40	0	0	10	3	0.8	n ◍
6.	8.8	18.8	13.80	S 2	0	3	2	0.7	n ◍
7.	9.2	14.6	**11.90**	0	0	10 ●	10	0.7	n u. a ◍
8.	12.7	24.1	18.40	0	0	4	0	18.5	n ◍
9.	12.1	27.1	19.60	0	0	0	1	–	n Ω^{2}
10.	14.1	29.2	21.65	0	0	0	1	–	n Ω^{2}
11.	17.1	20.0	18.55	0	0	10 ●	10 ●	21.4	von 6^{a} an ◍
12.	13.1	19.1	16.10	0	0	10 ●	0	16.0	n u. a ◍
13.	12.7	21.5	17.10	0	0	0	0	–	n Ω^{2}
14.	11.0	23.1	17.05	0	0	0	10	4.0	n Ω^{2}. p ◍
15.	11.1	22.8	16.95	SE 2	0	5	5	–	n Ω^{2}
16.	9.9	23.1	16.50	NW 2	0	3	1	–	n Ω^{2}. 5$^{30-7^{a}}$ ≡^{2}
17.	11.3	25.5	18.40	0	0	8	10	–	n Ω^{2}
18.	14.2	24.7	19.45	0	0	10	10	3.1	3$^{30-4^{30}}$ p ◹, 3$^{45-4^{30}}$ p ◍
19.	12.9	24.1	18.50	0	0	3	3	7.6	n Ω^{2}. 1$^{15-45}$ p ◍, 1$^{30-2^{30}}$ p
20.	10.9	22.6	16.75	0	0	9	8	–	n Ω^{2}. 5–9^{a} Hoch ≡ [◹
21.	14.4	26.7	20.55	0	0	0	0	–	n Ω
22.	19.8	27.8	**23.80**	E 3	0	3	8	–	n u. a ≋
23.	13.5	26.7	20.10	0	0	1	3	–	n Ω
24.	15.1	25.8	20.45	0	0	5	2	–	n Ω [ztw. ◍
25.	16.2	21.4	18.80	0	0	10	3	**28.0**	11^{40} p–12^{30} a ◹, –1^{a} u. a
26.	13.6	24.1	18.85	0	0	10	2	4.0	p ◍, 8^{p} ◹.
27.	13.1	26.5	19.80	0	0	10	0	–	n Ω^{2}
28.	12.3	26.7	19.50	0	0	0	5	–	n Ω^{2}
29.	12.6	26.6	19.60	0	0	0	0	–	n Ω^{2}
30.	13.6	26.7	20.15	0	0	0	0	–	n Ω^{2}
31.	12.5	**29.7**	21.10	0	0	0	0	–	n Ω^{2}
Mittel	12.54	23.52	18.03			4.8	3.6	111.8	

August. Ingolstadt. 1886.

Höhe über dem Meere = 369 Meter. Polhöhe = 48° 45'.
Oestliche Länge von Greenwich = 45m 46s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	12.8	21.1	16.95	W 5	W 4	10	10	3.0	n ◍. 8^{5}–9^{a} ◍^{0}
2.	9.9	24.4	17.15	SE 2	SW 3	10	9	2.2	6–7^{30}, 8^{50} a–1^{p} ztw. ●^{0}, *)
3.	12.5	19.6	16.05	NW 3	NE 2	10	6	0.5	n ●^{0}, 8^{45}–9^{30} a ◍
4.	**5.3**	22.1	**13.70**	NE 2	E 2	9	0	–	☊^{2}
5.	6.2	21.2	**13.70**	NW 2	NW 3	9	10	–	☊^{2}. a Dunst
6.	8.9	19.1	14.00	NW 2	NW 2	10 ●	10	0.3	7^{30}–8^{30} a ●^{0}
7.	11.2	19.3	15.25	W 2	SW 3	10 ●	10	9.3	n ◍. t ztw. ◍^{0}
8.	13.4	28.2	20.80	W 4	W 2	8	0	0.2	n ◍^{0} ***) 6^{5}–7^{51} p ☇,
9.	10.8	29.9	20.35	SW 2	W 2	1	5	–	☊^{2} [7^{25}–8^{p} ●
10.	12.9	**32.9**	**22.90**	S 1	SW 3	0	4	–	a ☊^{2}, ≡^{0}
11.	13.7	24.6	19.15	W 4	NW 3	10 ●	10 ●	3.6	n, 8^{a}–m ztw., 4^{30}–8^{p} ●
12.	11.7	20.8	16.25	W 3	NW 2	10	0	0.3	a ◍^{0}
13.	6.6	25.4	16.00	SE 2	SE 2	6	1	–	☊^{2} †*) 7^{35}–^{45} p ◍
14.	10.5	20.3	15.40	NW 3	SW 2	10	7	3.2	☊^{2}. 11^{20} a–3^{30} p ◍
15.	10.8	23.5	17.15	W 3	W 2	8	8	0.1	n, m ◍^{0}
16.	9.9	24.5	17.20	SE 1	NW 2	2	7	–	☊^{2} [4^{10}–7^{30} p ◍
17.	9.7	25.6	17.65	W 2	N 2	9	10	**23.7**	☊^{2}. a Dunst. 4^{30}–6^{15} p ☇.
18.	13.2	23.5	18.35	N 2	SW 2	10	10 ●	2.0	n ●^{0}. 5^{55}–6^{15}, 7^{20}–8^{p} ●
19.	13.8	24.0	18.90	N 1	NW 3	9	10	1.6	n, 3^{50}–^{50}, 4^{30}–5^{p} ●. 1^{45}–
20.	10.4	23.4	16.90	S 2	SE 2	7	10	–	a ☊^{2}, ≡. 7^{p}●^{0} [3^{45} p ☇
21.	11.5	26.7	19.10	E 4	E 4	1	0	–	☊^{2}. t ztw. ⩙
22.	13.2	27.6	20.40	E 5	E 3	3	9	–	☊^{2}. 3^{45}–4^{p} ☇
23.	12.6	27.6	20.10	W 3	N 2	1	7	0.5	9–10^{p} ≺. a ☊^{2}. 1^{5}–^{15} **)
24.	13.3	27.6	20.45	W 3	NW 2	8	10 ●	3.4	☊, n–8^{30} a Hoch ≡. ***)
25.	14.7	23.7	19.20	W 4	NW 2	10	10	21.7	8^{0}–^{10} p ≺. n ◍^{2}. 3^{45}–^{55}, †)
26.	14.2	23.8	19.00	N 4	NW 2	10	10	3.7	2^{30}–^{35}, 4^{10}–^{40} p, 7^{0}–^{50} p ††)
27.	11.4	26.2	18.80	NW 2	NE 2	1	0	0.2	n ●^{0}. a Dunst
28.	10.2	26.8	18.50	E 2	E 2	0	0	–	☊^{2} †) 5^{20}–7^{15} p ☇. 4^{30}
29.	12.0	27.1	19.55	E 3	E 2	0	0	–	☊^{2} [–^{40}, 6–7^{20} p ◍
30.	10.9	29.2	20.05	E 2	W 2	0	0	–	☊^{2} ††) ☇. 7^{45}–^{50}, 8^{10}–^{20} a
31.	12.1	30.2	21.15	SW 1	0	0	0	–	☊^{2}, ≡^{0} [◍^{0}, 4^{10}–^{40}, †*)
Mittel	11.30	24.84	18.07			6.2	5.9	79.5	*) 6^{10}–7^{p} ◍^{2}. p ⩙ **) p ☇. 1^{45}–2^{15} p ◍^{0}

August. Dillingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 435 Meter. Polhöhe = 48° 35'.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 59s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	13.1	19.6	16.35	W 4	W 4	10	2	–	a ☊
2.	10.4	23.5	16.95	S 2	SE 2	10 ●	10	2.0	8^{0}–^{15}, 10^{15}–^{30} a ◍
3.	12.8	18.4	15.60	W 4	W 2	10	6	–	a ☊
4.	**5.7**	19.2	**12.45**	SE 2	0	10 ≡	8	–	a ≡
5.	9.0	19.1	14.05	0	W 2	10	6	2.1	a ☊. 4^{0}–^{30} p ◍
6.	10.3	18.0	14.15	W 2	0	10	10	2.2	n ◍
7.	12.2	19.8	16.00	W 4	0	10	10	2.6	n ◍
8.	15.9	25.4	20.65	0	0	0	0	–	a
9.	12.3	28.3	20.30	W 4	W 4	0	8	–	a ☊
10.	14.5	**30.6**	**22.55**	W 4	SW 4	0	6	–	a ☊
11.	15.3	23.9	19.60	W 2	W 4	10	10	2.0	n ◍
12.	11.3	20.0	15.65	W 4	W 2	10	6	–	a ☊
13.	6.9	23.4	15.15	0	0	9 ≡	2	–	a ≡
14.	12.4	17.7	15.05	W 4	W 2	10	9	9.3	a ☊. 8^{45}–9^{a}, 10^{15} a–2^{p},
15.	12.3	21.1	16.70	0	N 2	8	10	–	a ☊ [3^{30}–^{45} p ◍
16.	11.3	22.7	17.00	0	0	0	8	–	a ≡
17.	11.7	22.7	17.20	W 4	NW 6	6	10 ●	8.2	a ☊. 5^{45}–8^{p} ●
18.	11.9	19.2	15.55	NW 4	W 4	10	10	20.0	n ◍
19.	13.9	21.8	17.85	0	N 4	10	10	4.1	a ☊. 2–4^{15} p ☇. 2^{0}–^{10} p,
20.	13.3	21.7	17.50	NE 4	E 2	10	10	–	a ☊ [4–6^{45} p ◍
21.	13.7	24.4	19.05	E 6	0	0	2	–	a ☊
22.	13.7	25.0	19.35	0	0	2	6	–	a ☊. 7–8^{30} p ≺
23.	14.8	23.4	19.10	SW 4	0	1	8	–	a ☊
24.	12.3	24.6	18.45	W 2	0	10	10	–	a ☊
25.	15.2	20.6	17.90	W 4	NW 4	10	10	**20.6**	8–9^{15} p ≺. a ☊. 1^{45}–2^{p}
26.	15.3	22.4	18.85	NW 4	N 4	10	6	–	n ≺. a ☊ [◍. 5^{30}–6^{45} p
27.	12.9	24.6	18.75	0	0	0	1	–	a ☊ [☇ ◍
28.	12.9	25.0	18.95	NE 2	E 4	0	1	–	a ☊
29.	13.3	25.4	19.35	NE 2	E 2	0	0	–	a ☊
30.	14.3	27.4	20.85	0	0	0	0	–	a ☊
31.	14.9	28.0	21.45	0	0	0	0	–	a ☊
Mittel	12.57	22.80	17.68			6.0	6.3	73.1	

August. Eggenfelden. 1886.

Höhe über dem Meere = 417 Meter. Polhöhe = 48° 24'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 4s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	10.6	18.6	14.60	W 4	W 2	10	5	14.4	n, t ztw. ◍
2.	8.4	20.1	14.25	SW 3	NW 2	10	10	1.9	n ☊. 8–2^{30} p ◍
3.	14.2	21.7	17.95	W 4	NW 2	10	8	1.8	n ☊. a ztw. ◍
4.	8.8	18.6	13.70	NE 2	N 2	8	2	–	n ☊
5.	8.3	19.9	14.10	E 2	SE 2	10	8	–	n ☊
6.	8.1	17.9	**13.00**	W 2	SW 2	10	10	–	n ☊
7.	10.1	17.9	14.00	SW 2	W 2	10	10	15.6	n, t ztw. ◍
8.	14.7	17.9	16.30	W 2	NW 2	3	0	10.0	n ◍
9.	11.1	27.7	19.40	SE 2	SW 2	0	8	1.5	n ☊. 7^{5}–^{20} p ☇, 7^{10}–^{30} p
10.	11.2	28.5	**19.85**	S 2	S 2	0	0	–	n ☊ [◍
11.	10.6	**28.9**	19.75	W 2	W 2	10	10	9.4	6^{55}–7^{p} ◠, 7^{a}–n ztw. ◍
12.	10.5	**28.9**	19.70	W 2	S 2	10	0	**26.1**	n, t ztw. ◍
13.	5.9	28.8	17.35	E 4	E 2	0	0	–	n ☊. 6–7^{a} ≡. t ztw. ⩙
14.	5.7	23.9	14.80	E 2	SW 2	4	8	7.1	n ☊. t ztw. ⩙. 4^{30}–6^{p}
15.	6.1	24.0	15.05	S 2	S 2	2	8	–	n ☊^{2} [◍
16.	5.7	24.1	14.90	W 2	SW 2	4 ≡	4	–	n ☊. 5–8^{a} ≡
17.	5.4	24.4	14.90	NE 2	NW 2	8	10	–	n ☊
18.	5.5	23.9	14.70	W 2	SW 2	10	10	–	n ☊
19.	5.5	22.7	14.10	SW 2	W 2	10	8	1.2	n ◍
20.	5.4	22.2	13.80	W 2	N 2	10	8	6.8	n ◍ ≡. 3^{30}–4^{20} p ◍. ⩙
21.	**5.3**	23.9	14.60	E 4	E 4	0	0	–	n ☊. t ztw. ⩙
22.	**5.3**	25.1	15.20	E 4	E 4	8	0	–	n ☊. t ztw. ⩙
23.	5.4	26.0	15.70	SW 2	S 2	2	6	–	n ☊ [☇
24.	**5.3**	25.3	15.30	SW 2	W 2	8	10	8.6	n ☊. 8^{30} a–2^{p} ◍, 9^{15}–^{50} a
25.	**5.3**	25.7	15.50	W 2	W 2	10 ●	10	17.0	n ◍ ≺. 8–10^{a}, 5^{0}–^{40} p ◍
26.	**5.3**	25.9	15.60	NW 2	N 2	10	5	0.1	n ☊. 2^{0}–^{20} p ●
27.	8.1	25.1	16.60	W 2	NW 2	5	8	–	n ☊
28.	11.2	25.4	18.30	W 2	E 2	0	0	–	n ☊, ≡
29.	10.9	24.9	17.90	E 4	E 2	0	0	–	n ☊
30.	9.7	26.9	18.30	E 2	W 2	0	0	–	n ☊
31.	9.9	28.3	19.10	SW 2	E 2	0	0	–	n ☊
Mittel	8.18	23.97	16.07			5.9	5.4	121.5	

August. Memmingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 599 Meter. Polhöhe = 47° 59'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 45s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	11.5	25.8	18.65	W 4	SW 2	10	0	11.7	n, t ztw. ◍
2.	9.1	21.2	15.15	SW 4	W 2	8	4	1.9	n, t ztw. ◍
3.	13.8	19.1	16.45	SW 6	N 2	6	10	3.1	t ztw. ◍
4.	10.4	17.8	14.10	NE 2	N 2	6	10	0.7	t ztw. ◍
5.	11.2	18.0	14.60	N 2	0	10	10	0.3	n, t ztw. ◍
6.	9.8	17.1	13.45	NW 2	NW 2	8	8	0.1	n ◍
7.	11.7	21.1	16.40	W 4	W 2	10	8	0.2	n ◍
8.	14.0	26.5	20.25	NW 2	0	0	0	–	[p, 5^{0}–^{5} p ◍
9.	12.0	26.8	19.40	W 2	N 2	2	5	4.4	3^{30}–4^{p}, 4^{40}–5^{p} p ☇. 3^{40}–^{45}
10.	15.0	**31.0**	**23.00**	0	0	0	4	–	
11.	16.5	21.0	18.75	W 2	N 2	10	10 ●	19.2	n, 11^{50} a–n ◍
12.	11.0	18.8	14.90	W 2	N 2	10	0	10.8	n, t ◍
13.	**6.3**	23.1	14.70	0	0	0	2	–	
14.	11.5	17.8	14.65	NW 2	W 2	10	8	7.5	11^{a}–1^{p} ●
15.	12.5	21.7	17.10	NW 2	N 2	8	8	–	
16.	9.8	23.0	16.40	0	N 2	1	1	–	
17.	11.0	22.5	16.75	0	N 2	1	10 ●	20.7	12^{45} p–n ●
18.	10.1	14.8	**12.45**	NW 2	0	10 ●	6	15.4	n–10^{a} ●
19.	11.6	17.0	14.30	NW 2	NW 2	10	10 ●	3.7	n, 6^{55} p–n ◍
20.	10.9	21.3	16.10	NW 2	0	10	6	0.4	n ◍
21.	11.9	23.1	17.50	NE 2	N 2	10	7	–	
22.	11.2	23.8	17.50	N 2	NW 2	4	3	0.3	n ◍. 4^{p} ☇ [☇ i. W
23.	14.9	24.2	19.55	W 4	0	6	3	0.1	9^{20}–10^{35} p ☇ ◍, 7^{6}–^{12} p
24.	14.7	23.9	19.30	NW 2	NW 2	5	4	28.9	n, 3^{35}–4^{35} p ◍. 2^{35}–4^{20} p
25.	14.7	17.5	16.10	W 2	W 2	10	10	**29.5**	n, t ◍. 7^{6}–^{12} p ☇ [☇
26.	14.0	19.2	16.60	0	N 2	10 ●	10	26.3	n–10^{a} ◍. 6^{15}–^{22} p ☇
27.	12.0	21.9	16.95	NW 2	0	10	0	0.3	n ◍
28.	12.6	24.0	18.30	NE 4	0	0	0	–	
29.	11.6	24.9	18.25	N 2	0	0	0	–	
30.	12.9	26.5	19.70	0	0	0	0	–	
31.	13.3	27.1	20.20	0	NE 2	0	0	–	
Mittel	12.05	21.98	17.02			6.0	5.1	185.5	

August. Traunstein. 1886.

Höhe über dem Meere = 597 Meter. Polhöhe = 47° 52′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 34s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	9.2	16.7	12.95	W 4	W 2	10 ●	3	**38.1**	n–3^{30} p
2.	7.6	23.3	15.45	SW 2	SW 4	10	10	–	
3.	13.8	20.3	17.05	SW 2	W 2	10	10	7.5	8^{15} p–n
4.	9.1	18.7	13.90	N 2	W 4	6	10	–	
5.	9.6	17.8	13.70	W 2	W 2	10	4	–	
6.	9.8	15.3	**12.55**	W 2	W 4	10	10	3.5	. 8^{10}–9^{30}a, 11^{15}–2^{5} p
7.	9.1	19.4	14.25	W 4	W 4	10 ●	10 ●	12.5	n, t
8.	12.6	26.7	19.65	W 4	W 2	1	0	–	
9.	12.0	26.8	19.40	W 2	W 4	3	9	4.6	5^{10}–7^{20} p
10.	14.8	**29.0**	**21.90**	SE 2	E 2	0	1	–	
11.	17.8	21.3	19.55	SW 4	SW 4	10	10 ●	1.3	5^{15}–8^{p}
12.	11.0	17.8	14.40	S 2	SW 4	10 ●	10	7.4	n–12^{15} p, 3^{30}–4, 7^{15}–^{30} p
13.	**7.3**	24.0	16.65	NE 2	NW 2	0	1	–	[
14.	10.9	20.9	15.90	W 2	W 2	0	4	2.1	. 4^{37}–5^{30} p . 3^{48}–7^{3}
15.	10.5	21.8	16.15	W 2	E 2	8	10	–	[p
16.	9.7	22.1	15.90	SW 2	W 2	1	6	–	
17.	11.0	24.0	17.50	E 2	SW 2	4	10	–	
18.	11.6	15.6	13.60	SW 2	W 2	10	10	3.5	9^{p}–n
19.	12.0	19.3	15.65	W 2	W 2	10	10	–	a ^{0}
20.	11.5	20.2	15.85	E 2	E 2	8	10	9.4	n, 3^{30}–4^{20} p
21.	11.7	22.9	17.30	E 4	E 2	4	0	0.3	2^{0}–^{20} p
22.	11.4	24.6	18.00		0 SW 2	10	2	3.1	n–10^{a} ztw.
23.	12.6	25.9	19.25	W 2	W 2	3	1	–	. 3^{10}–^{15} p ^{0}
24.	14.1	25.0	19.55	W 2	SW 4	9	10	–	7^{34}–8^{p} [a an
25.	13.8	19.1	16.45	SW 2	SW 4	10	10	12.2	8–9^{32}p , 8^{20}–n, von 9^{10}
26.	14.6	20.7	17.65	SW 2	W 2	10	10	23.3	n–7^{30} a, 8^{30}–10^{15} a, 4^{14}–*)
27.	14.7	24.5	19.60	NW 2	NW 4	10	4	4.7	. 12^{15}–1^{30} p
28.	12.6	23.7	18.15	NE 2	E 2	0	0	–	
29.	9.8	24.9	17.35	NE 2	E 2	0	0	–	
30.	11.8	27.9	19.85	NE 2	E 2	0	1	–	
31.	13.3	26.9	20.10	NE 2	N 2	2	0	–	
Mittel	11.65	22.17	16.91			6.1	6.0	133.5	*) 5^{17} p . 3^{13}–^{35} p, 4^{32}–5^{10} p

August. Rosenheim. 1886.

Höhe über dem Meere = 446 Meter. Polhöhe = 47° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 31s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	10.2	17.2	13.70	SW 2	0	10 ●	8	34.4	n u. t
2.	7.7	22.7	15.20	SW 2	NW 8	6	10	–	n . 7^{45} p
3.	14.8	22.4	18.60	0	0	6	8	1.3	11^{p}–mn
4.	11.5	19.7	15.60	0	0	6	6	–	n
5.	10.4	18.6	14.50	0	W 2	10	4	0.3	n , . p
6.	9.9	15.9	**12.90**	0	SW 1	10 ●	8	2.1	7–8^{a}, t ztw.
7.	10.3	18.1	14.20	0	0	10 ●	10	11.9	t ztw.
8.	14.3	26.9	20.60	SW 1	0	2	0	–	n
9.	11.6	28.2	19.90	SW 1	N 1	1	6	2.7	n . 4^{15} p, 7^{15} p
10.	15.0	**30.6**	**22.80**	S 1	0	0	0	–	n
11.	16.0	24.0	20.00	NW 1	NW 2	10	10	10.7	n . 3^{p}–n . 2^{30} p–n
12.	11.7	18.1	14.90	W 1	0	10	6	11.9	8^{30} p , n
13.	**4.8**	23.8	14.30	0	0	1	1	–	n , a
14.	9.1	21.1	15.10	SW 1	NE 2	0	8	16.8	n . 8^{30}–6^{p}
15.	12.6	23.8	18.20	S 1	0	4	6	–	n
16.	9.8	23.4	16.60	S 1	0	1	2	–	n
17.	11.2	24.6	17.90	0	NW 2	1	6	–	n
18.	12.3	18.5	15.40	W 1	0	8	10	2.8	n
19.	13.8	18.6	16.20	0	0	10	8	–	
20.	12.8	21.8	17.30	0	0	6	4	10.8	8^{30} p . 10^{30} p–mn
21.	10.7	24.5	17.60	0	E 1	2	6	–	n
22.	11.1	24.3	17.70	0	0	8	4	–	n . 7^{p}
23.	13.8	25.6	19.70	S 4	0	4	4	–	n
24.	13.6	23.8	18.70	N 2	0	8	8	0.1	t ztw. ^{0}
25.	14.8	21.0	17.90	0	W 1	10 ●	10 ●	16.9	9–10^{p} . 9^{p}–n, t ztw.
26.	15.3	21.1	18.20	NW 2	0	10 ●	6	**43.7**	2^{45}–3^{a} . 2^{15}–^{30} p . *)
27.	13.4	24.6	19.00	N 1	0	8	6	0.2	8^{p}–n . 5^{30} p ^{0}
28.	11.7	24.9	18.30	0	0	0	0	–	n
29.	10.8	25.6	18.20	0	0	0	0	–	n ,
30.	11.2	27.4	19.30	SE 1	0	0	0	–	n
31.	12.8	27.6	20.20	SE 1	0	0	0	–	n
Mittel	11.90	22.85	17.38			5.2	5.3	166.6	*) 2^{30}–3^{45} p ^{2}

August. Kempten. 1886.

Höhe über dem Meere = 696 Meter. Polhöhe = 47° 43′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 16s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	8.7	17.6	13.15	W 2	SW 2	10 ●	8	15.6	n–8^{40} a, 9^{20}–10^{5} a
2.	6.9	22.5	14.70	SW 2	SW 2	8	6	1.7	n, 9^{50}–10^{30} a, 6^{30}–^{20} p
3.	12.5	18.5	15.50	SW 2	NW 2	8	10	2.1	n, 11^{50} a–12^{15} p, 6^{10}–^{40} p
4.	8.1	18.9	13.50	NW 2	NW 2	8	10 ●	2.6	3^{50}–5^{10} p, 6^{40} p–n [
5.	8.9	17.7	13.30	NW 2	N 2	8	10 ●	7.6	n, 6^{55} p–n
6.	5.9	18.9	12.40	NW 2	0	8	6	1.6	n
7.	10.1	20.6	15.35	SW 2	W 2	6	6	–	, Boden
8.	11.9	26.8	19.35	W 2	0	0	0	–	
9.	9.7	26.4	18.05	0	W 2	4	4	–	, Boden
10.	12.9	31.4	**22.15**	0	W 2	0	8	–	; Boden
11.	15.3	18.5	16.90	SW 2	W 2	8	10 ●	**91.0**	1^{30}–4^{20} a , 10^{20} p–7^{40} *)
12.	8.9	18.3	13.60	SW 2	0	10 ●	0	35.3	n–8^{45} a ^{2}, 11^{55} a–12^{40} p
13.	**4.1**	24.3	14.20	SE 2	0	0	0	–	[
14.	10.3	18.9	14.60	0	S 2	6	4	6.2	. Boden . 11^{25} a–3^{30}
15.	10.1	22.3	16.20	0	SE 2	6	8	–	, Boden [p
16.	8.1	23.3	15.70	SE 2	S 2	2	6	–	, Bod. [5^{55} p an
17.	9.9	20.5	15.20	0	W 2	6	10 ●	3.2	, Bod. . 2^{30}–^{40} p, von
18.	8.9	13.3	**11.10**	NW 2	SW 2	10 ●	8	22.0	n ^{2}, –11^{50} a ^{0}
19.	8.7	15.1	11.90	SW 2	W 2	10 ●	10 ●	3.4	n–10^{10} a, 7^{15} p–n
20.	9.5	20.5	15.00	0	SE 2	4	0	2.4	n
21.	8.1	24.3	16.20	0	S 2	0	10 ●	0.9	. 6^{40} p–n
22.	9.7	23.3	16.50	0	W 6	4	10	14.8	, Bod. . 1^{45}–2^{30} p, **)
23.	10.8	25.0	17.90	SE 2	0	4	0	49.2	8^{50}–^{15} p . 8^{0}–^{25} p , n ^{2}
24.	12.9	22.7	17.80	NW 2	S 2	4	10 ●	1.6	, Boden . 5^{p}–n
25.	12.7	17.6	15.15	S 2	NW 2	10 ●	10 ●	6.0	n–8^{15} a, 4^{40}–5^{10} p, 7^{25} p–n [
26.	12.5	18.9	15.70	0	W 2	10 ●	10 ●	21.6	n, t
27.	10.4	22.3	16.35	NW 2	NE 2	2	0	3.6	n
28.	8.5	23.6	16.05	0	0	0	0	–	**) 7^{30}–8^{p} . n, 1^{40}–
29.	9.7	26.4	18.05	0	E 2	0	0	–	3^{10} p, 7^{45}–n .
30.	10.1	**27.0**	18.55	0	0	0	0	–	1^{58}–2^{5} p, 7^{55}–8^{p}
31.	10.8	26.4	18.60	E 2	0	0	0	–	▲
Mittel	9.86	21.67	15.76			5.0	5.6	292.4	*) a, 8^{20} a–n ^{2}

August. Lindau. 1886.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 47° 33′.
Oestliche Länge von Greenwich = 38m 43s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	12.4	19.0	15.70	SW 4	S 2	10 ●	4	20.4	n, t ztw.
2.	12.9	22.9	17.90	S 6	SW 2	10 ●	10	7.2	n, 8–9^{30} a
3.	15.9	20.9	18.40	S 2	S 4	10	10 ●	6.5	n, 5–8^{p} ztw.
4.	12.4	19.6	16.00	SW 2	SE 2	10	10	1.4	n, 3^{30}–4^{30} p
5.	11.9	20.0	15.95	NE 2	NE 2	10 ●	10	5.5	n, 8–9^{a}, 5–7^{30} p
6.	12.1	21.0	16.55	S 2	S 2	10	10	–	
7.	13.9	23.9	18.90	S 4	S 2	10	6	1.0	n
8.	16.5	24.9	20.70	S 6	NE 2	0	0	–	
9.	17.3	**27.7**	**22.50**	S 4	0	10	10	–	
10.	18.1	26.9	**22.50**	S 4	0	0	0	–	
11.	15.9	21.9	18.90	NE 2	E 2	10 ●	10 ●	6.3	n . n, t ztw.
12.	11.9	20.0	15.95	SE 4	E 2	10	0	4.8	n, 10^{30}–11^{15} a
13.	**10.3**	22.9	16.60	S 2	SE 4	0	0	–	
14.	15.9	19.0	17.45	S 2	S 4	10	10	3.0	t ztw. . 7^{p}
15.	14.3	22.3	18.30	S 2	S 2	6	5	1.0	n
16.	12.9	20.9	16.90	S 2	S 2	10	0	–	
17.	12.9	20.5	16.70	S 2	N 2	10	10 ●	12.0	3–8^{p}
18.	10.9	19.6	15.25	N 2	W 2	10 ●	10 ●	6.8	n, t ztw.
19.	12.9	16.2	**14.55**	S 2	W 2	10 ●	10	7.0	n, t ztw.
20.	11.9	22.9	17.40	NE 2	E 6	5	0	1.6	n . a Hoch
21.	12.9	20.9	16.90	W 2	E 2	5	5	–	
22.	15.1	22.9	19.00	S 2	S 4	7	6	1.0	n ,
23.	15.3	24.9	20.10	S 2	0	5	6	–	n . 4–7^{p}
24.	15.9	22.9	19.40	S 2	SW 2	7	10	2.8	n, 4^{30} p–n ztw.
25.	15.4	20.0	17.70	W 4	SW 2	10	10 ●	8.9	n . n, t ztw.
26.	15.4	20.9	18.15	W 4	S 2	10 ●	10 ●	**41.2**	n, t ztw. . 4^{30}–6^{15} p
27.	15.9	21.9	18.90	S 2	W 2	10	0	2.8	n
28.	13.3	23.9	18.60	NE 2	E 2	0	0	–	
29.	13.9	23.9	18.90	S 2	0	0	0	–	
30.	14.9	24.9	19.90	E 2	0	0	0	–	
31.	15.9	25.9	2c.90	W 2	N 2	0	0	–	
Mittel	14.10	22.13	18.11			6.9	5.6	141.2	

September. Aschaffenburg. 1886.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36^m 34^s. Polhöhe = 49^0 $59'$.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	55.2	53.2	52.9	17.3	30.0	23.1	14.4	32.0	23.20	12.6	14.2	15.7	86	45	75	SE 2	SE 2	SE 2	0	7	0	–	
2.	52.1	50.6	50.7	22.7	30.4	21.7	16.9	**33.3**	**25.10**	15.4	14.1	15.5	75	44	80	0	0	SW 2	0	0	0	–	
3.	52.5	51.4	52.0	18.7	30.2	20.5	16.8	31.4	24.10	13.5	15.3	15.4	85	48	86	0	S 2	0	2	4	0	0.6	2^{30}–3^{45} p ⟦ ●
4.	52.3	51.6	51.9	16.9	28.6	20.5	15.6	29.7	22.65	13.9	13.3	**16.6**	97	46	93	0	SE 2	SW 2	10	7	7	–	a Ω, ≡
5.	52.2	51.1	50.8	19.2	28.4	23.0	15.0	30.4	22.70	13.2	11.1	13.5	80	39	65	E 2	S 2	SW 2	0	3	2	–	
6.	53.1	52.9	52.9	18.7	22.9	19.4	15.8	26.2	21.00	14.5	14.6	13.1	90	70	78	0		SW 2	4	4	4	1.8	n u. p ● [4^{32}–5^8 p ◍
7.	52.1	51.4	50.8	18.9	25.1	18.9	14.0	27.0	20.50	12.6	15.1	14.5	78	64	89	SE 2	0	0	0	8	8	0.9	3^{10}–4^{10}, 4^{50}–5^{10} p ⟦, 3^{30}–4,
8.	49.5	49.6	50.0	18.9	21.9	18.7	16.2	24.4	20.30	14.8	14.7	14.9	91	76	93	E 2	W 4	SW 2	2	10 ⟦	10	7.9	n, 1^{30}–2^{55} p ⟦, n u. 2^{10}–4^{10}
9.	53.6	53.1	52.3	16.6	23.3	18.2	15.1	25.4	20.25	13.3	13.7	13.5	95	65	87	0	S 2	E 2	10	7	2	0.2	n ◍ [p ●
10.	50.7	48.3	47.2	15.1	24.9	19.2	12.3	27.7	20.00	11.5	13.2	11.3	90	57	87	E 2	W 2	E 2	7	5	0	–	
11.	50.0	50.9	52.3	16.3	24.3	17.6	13.2	25.3	19.25	12.3	12.0	13.2	89	53	88	0	SW 2	E 2	0	7	0	–	
12.	53.9	53.1	53.2	15.0	25.1	19.7	12.2	26.5	19.35	11.4	11.0	12.9	90	47	76	0	S 2	S 2	0	4	0	–	
13.	54.1	53.3	53.2	16.2	27.2	20.3	12.1	29.4	20.75	11.8	11.8	13.3	86	44	75	0	E 2	E 2	0	2	0	–	
14.	53.9	53.5	52.9	17.5	27.5	20.7	12.9	30.7	21.80	12.0	13.8	14.2	81	51	78	E 2	E 2	S 2	0	0	0	–	a Ω
15.	54.1	55.0	57.5	17.5	23.5	14.9	13.3	24.3	18.80	13.2	13.1	9.5	89	61	75	0	SE 4	E 4	0	3	0	–	
16.	**60.3**	59.8	59.4	12.6	16.7	11.0	10.2	18.8	14.50	6.4	**3.7**	5.8	59	**26**	59	E 4	E 4	E 2	0	0	0	–	
17.	58.3	55.8	54.8	9.1	17.5	10.1	5.2	18.5	11.85	5.1	4.4	5.7	60	30	62	NE 4	NE 4	NE 2	0	0	0	–	
18.	54.0	52.9	52.5	10.4	19.6	10.9	5.0	22.3	13.65	5.7	4.7	6.5	60	28	67	NE 4	E 2	E 2	0	0	0	–	
19.	52.2	50.5	49.3	8.3	21.0	12.2	5.2	24.1	14.65	6.7	6.4	7.1	82	35	67	0	SE 2	E 2	0	0	2	–	
20.	48.2	45.5	43.7	11.0	20.9	15.1	5.5	23.5	14.50	7.1	8.5	9.1	73	47	71	E 2	SW 2	S 2	2	6	7	–	
21.	41.6	40.3	**39.1**	14.9	20.9	15.2	13.1	22.3	17.70	12.3	10.0	10.9	98	54	85	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	7	2.3	n u. a ◍. 6^{40}–7^{15} p ⟦
22.	40.2	41.1	43.4	12.4	12.7	10.8	10.1	15.3	12.70	8.9	9.9	8.7	85	91	90	SW 2	W 2	N 2	10	10	10	**18.4**	n, t ztw. ●
23.	46.3	46.4	47.3	10.0	14.6	8.6	8.2	16.1	12.15	8.4	5.9	7.2	92	48	87	N 2	NE 2	NE 2	7	4	2	0.7	n ◍
24.	49.3	49.5	50.9	4.8	11.7	7.6	3.1	14.3	8.70	6.4	6.5	6.7	100	63	86	0	N 2	NW 2	10	7	3	0.3	a ≡. 1^{30}–^{50} p ◍
25.	52.9	53.0	53.5	7.4	12.6	10.2	**2.2**	12.7	**7.45**	7.0	7.1	8.1	91	66	87	0	NW 2	N 2	8	10	10	–	
26.	55.1	55.8	56.7	9.2	14.2	9.8	8.0	14.5	11.25	7.6	6.9	7.6	89	57	84	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	–	
27.	57.7	56.3	54.8	6.0	16.3	14.3	4.2	17.1	10.65	6.4	6.8	8.7	91	50	72	NE 2	NE 4	NW 2	0	7	8	–	a Ω
28.	52.2	54.1	55.6	15.4	14.7	14.6	13.1	16.4	14.75	9.3	11.9	11.0	71	96	89	SW 4	W 2	W 2	10	10	10	3.4	n, 2^{20}–3^{10} p ◍
29.	54.3	54.1	54.0	16.9	19.8	15.7	13.0	20.5	16.75	12.1	12.0	11.4	85	70	86	SW 2	W 4	SW 2	10	10	7	–	
30.	53.0	51.8	50.9	10.4	21.8	14.6	8.6	23.7	16.15	9.2	10.0	11.0	98	51	89	SW 2	SW 4	0	7	3	2	–	a ≡
Mittel	52.16	51.53	51.55	14.14	21.61	15.90	11.02	23.46	17.24	10.49	9.86	11.09	84.5	54.1	80.2				4.0	5.2	3.7	36.5	

September. Bayreuth. 1886.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46^m 17^s. Polhöhe = 49^0 $57'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	36.3	34.9	34.5	17.3	28.8	21.1	13.0	31.6	22.30	12.6	11.6	13.3	86	39	72	NW 2	SE 4	SE 2	0	4	0	–	a Ω², ≡. p Dunst
2.	33.9	32.6	31.7	18.5	28.8	20.7	13.2	32.0	22.60	12.7	11.4	12.6	80	38	70	E 2	S 2	S 2	0	1	3	–	a Ω, ≡. p Dunst
3.	33.3	32.4	32.2	17.5	29.2	21.7	13.5	**32.2**	**22.85**	11.9	13.2	12.4	80	44	64	SE 2	NE 2	NE 2	1 ≡	5	3	0.6	a Ω, ≡⁰. 2^{30}–^{50}, 4^{15}–^{30} *)
4.	33.1	32.7	32.6	17.5	27.6	21.3	11.9	30.9	21.40	12.8	9.7	12.0	86	35	64	NW 2	SW 4	0	3 ≡	4	6	–	9–10^p ≺. a Ω, ≡. p Dunst
5.	33.3	32.5	32.5	17.9	28.1	19.3	13.8	28.4	21.10	12.5	10.2	12.3	82	35	74	SE 2	SW 4	SE 4	1 ≡	6 ⟦	1	–	a Ω², ≡⁰. 1^{45}–4^{15} p ⟦ i.d.F.
6.	33.6	33.7	33.8	17.9	24.3	18.5	13.2	27.9	20.55	12.2	12.1	12.2	80	53	77	SE 2	NW 4	SE 2	2 ≡	7	2	–	a Ω⁰, ≡⁰
7	34.0	33.1	32.4	16.9	26.4	19.1	11.9	28.4	20.15	12.3	11.3	12.7	86	45	77	E 4	SE 4	S 2	1 ≡	6	3	–	a Ω², ≡⁰
8.	31.0	30.4	30●	18.7	26.5	15.7	14.0	30.6	22.30	12.0	11.4	13.0	75	45	98	SE 2	SW 4	N 2	6 ≡	6	9	3.0	a Ω⁰, ≡⁰. 6^{15} a ◍⁰. 4^{10}–^{20} **)
9.	34.1	34.1	34.3	17.1	22.3	14.8	14.8	26.4	20.60	13.3	10.4	11.4	92	53	91	NW 2	NW 4	SE 2	10 ≡	4	2 ≡	1.6	n ☾, ztw. ◍⁰. a, p ≡⁰
10.	31.9	29.2	28.1	12.1	24.3	17.9	8.9	28.1	18.50	9.6	12.4	**13.7**	93	55	90	NE 2	SW 4	0	3 ≡	5	0	–	a Ω², ≡
11.	31.0	31.7	33.1	16.5	23.9	16.9	13.5	29.2	21.35	12.8	11.7	11.7	92	53	82	SW 2	SW 4	S 2	2 ≡	5	4	0.3	a Ω², ≡. 12^{45}– ☂ p ◍⁰. p ≡⁰
12.	34.9	34.2	34.1	13.0	23.9	16.9	9.7	26.4	18.05	10.0	11.1	12.5	90	50	88	SW 2	SW 2	0	1 ≡	4	2 ≡	–	n, a Ω², ≡. t Dunst
13.	35.3	34.6	34.4	14.6	26.3	18.3	9.9	30.4	20.15	10.6	11.5	12.6	86	46	80	E 2	S 4	0	0	4	0	–	n, a Ω², ≡
14.	35.2	34.4	34.2	15.9	25.9	17.1	9.9	28.2	19.05	11.4	11.4	12.4	85	46	86	E 2	SE 2	SE 2	0	1	1	–	a Ω², ≡. p Bodden ≡⁰
15.	34.7	33.9	37.7	15.5	24.9	12.2	11.4	29.6	20.50	11.1	10.2	8.0	85	44	75	E 2	NW 6	N 4	0	7	1 ≡	0.7	a Ω, ≡. 3^p fern. ⟦, 2^{35}–3^5 p
16.	40.2	40.2	**40.7**	10.0	15.5	9.4	6.4	18.4	12.40	4.7	4.2	4.7	52	32	55	N 6	N 6	N 4	1	3	0	–	[◍. p ztw. ▂. a Ω⁰, ≡⁰
17.	39.4	36.8	36.0	6.6	16.7	9.4	0.1	18.4	9.25	5.2	**3.9**	5.3	71	28	61	SW 4	E 6	E 4	1	2	1	–	n ⌴², a Bd. ≡ [p Bod. ≡
18.	35.2	33.7	33.5	3.4	18.9	10.4	– **0.9**	19.4	9.25	4.6	4.7	6.2	78	30	67	S 2	S 4	NE 2	0	0	2	–	n ⌴², a ≡
19.	33.4	31.7	30.7	5.0	19.5	10.2	0.4	24.8	12.60	5.2	4.5	6.1	80	**27**	67	E 2	SE 4	S 2	3 ≡	2	0	–	n ⌴², a ≡
20.	28.9	26.3	24.9	8.2	20.1	12.0	3.4	20.9	12.15	6.1	6.0	8.6	75	40	83	SW 2	SW 4	SW 2	2 ≡	2	0	–	a Ω², a, p ≡⁰
21.	22.4	21.2	20.6	11.6	17.6	11.6	8.9	19.9	14.40	9.8	9.5	9.8	97	64	97	S 4	W 6	SW 2	10 ●	7	3 ≡	8.7	n, 8^a–m ztw. ◍. a, p ≡⁰
22.	**19.8**	21.4	23.6	12.2	12.0	8.6	8.6	17.4	13.00	10.5	8.6	7.3	**99**	83	88	W 2	N 2	NW 2	10 ●	10	8	**24.2**	n, t ztw. ●
23.	25.9	26.4	27.7	8.3	13.0	9.4	6.9	15.4	11.15	6.5	5.5	6.2	79	49	71	N 4	N 4	N 2	10	5	3	0.3	n ztw. ◍⁰. a ≡ o [p ◍⁰
24.	28.9	28.9	30.4	3.4	11.2	5.5	0.7	12.5	**6.60**	5.5	5.6	6.2	95	57	93	W 2	W 4	NW 2	9	8	3	0.2	a Ω², ≡². 11^{25}–^{30} a ▲⁰. 1^{45}
25.	32.2	32.6	32.9	5.1	9.8	8.2	0.4	12.5	6.45	5.9	6.9	7.1	90	76	88	NE 2	W 4	W 4	10 ≡	9	8	1.1	a Ω², ≡⁰. 2^{15}–>^{30} p ztw. ◍
26.	35.0	36.0	37.3	7.4	12.8	9.0	5.9	14.4	10.15	7.4	6.9	8.0	96	62	93	NW 2	W 2	W 2	10 ≡	9 ≡	10 ≡	0.1	n, a Ω², ≡. t ⌴⁰
27.	38.3	37.2	35.8	8.6	14.6	9.6	6.4	15.9	11.15	7.3	6.4	7.6	88	52	86	SE 2	SW 6	SW 2	2 ≡	8 ≡	8	–	a Ω, ≡. p ≡ o [ztw. ◍⁰
28.	33.1	33.9	35.9	13.6	14.0	11.4	8.7	17.0	12.85	8.1	10.2	9.4	70	86	95	SW 6	SW 6	SW 2	10	10 ●	3	1.2	t Dunst, ztw. ▂. 11^a–4^{30} p
29.	34.3	34.2	34.0	15.0	18.7	16.1	10.9	19.9	15.40	11.7	11.2	10.5	92	70	77	SW 6	SW 6	SW 6	10 ●	10	4	0.8	n–9^a ◍⁰. t ztw. ▂
30.	33.6	32.9	32.3	14.2	19.5	13.2	10.4	22.4	16.40	10.8	11.4	9.6	91	67	86	SW 4	SW 6	SW 2	10 ≡	5	0	0.1	a Ω, ≡. p ≡ o
Mittel	32.87	32.26	32.41	12.65	20.84	14.18	8.66	23.65	16.15	9.57	9.17	9.85	84.4	50.1	79.8				4.3	5.3	3.0	42.9	

*) p ◍. 3^{40}–5^b ⟦ i. d. F.
**) 4^{45}–5^{50} p ⟦ ▂. 4^{50}–6^{40} p ◍

September. Speyer. 1886.

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	57.5	55.6	55.0	20.1	29.7	24.3	15.5	30.5	23.00	12.8	13.3	14.9	74	43	66	NE 1	SE 1	0	0	1	0	–	
2.	54.9	53.1	52.5	21.5	30.4	25.0	17.1	**30.8**	**23.95**	15.0	16.3	**17.8**	79	51	76	S 2	S 1	SW 2	0	2	1	–	n Ω
3.	55.2	54.1	53.1	21.3	29.8	24.1	16.4	30.7	23.55	12.4	14.5	13.9	66	46	62	NE 2	NE 2	NE 2	0	3	1	–	n ≺, 5^{20} p ⟋ i. NW
4.	55.0	54.4	54.2	19.9	27.6	22.5	14.7	28.3	21.50	13.1	12.1	14.2	76	43	76	SW 2	NW 2	NW 2	4	3	0	–	p ≺
5.	55.0	53.7	53.9	19.7	28.5	21.9	14.7	29.1	21.90	13.5	12.0	14.7	80	42	76	SW 2	SW 2	SW 1	0	1	0	–	
6.	56.2	55.2	55.1	20.5	26.9	21.9	16.6	28.0	22.30	13.5	12.5	13.6	75	47	70	SW 2	W 4	0	4	4	0	–	
7.	54.7	53.8	53.1	19.0	28.0	21.7	13.6	28.8	21.20	12.6	14.0	16.5	77	50	86	SE 1	S 2	0	6	7	8	1.0	1^{15}–3^{15} p ⟋, 3^{10}–4^{45} p ●
8.	52.1	52.5	53.3	18.6	20.7	19.7	15.2	23.8	19.50	14.9	14.8	15.8	**94**	82	92	SE 2	SW 1	SW 1	10 ≡	10	10	**20.2**	11^{p}–mn ⟋, 11^{15}–4^{5} p ●², a *)
9.	56.6	55.7	55.0	18.1	23.9	19.9	14.6	24.5	19.55	13.9	13.2	14.0	90	60	81	NW 1	SW 2	0	9	2	0	–	n Ω
10.	52.9	50.9	50.7	16.4	24.6	20.5	12.3	25.2	18.75	12.3	13.1	13.7	88	57	76	SE 1	SW 1	0	1	1	0	–	n Ω²
11.	52.9	53.9	55.0	18.0	24.2	19.3	13.8	24.8	19.30	13.4	11.4	13.8	87	51	83	SW 2	NW 1	0	2	4	0	–	n Ω, 12^{15} p ⟋ i. NW
12.	56.7	55.5	55.5	16.9	24.3	21.3	13.1	25.9	19.50	12.5	11.7	14.4	88	52	77	NE 1	E 1	0	0	1	0	–	n Ω
13.	56.7	55.3	55.4	17.3	27.0	21.8	13.6	28.1	20.85	11.2	12.4	13.8	76	46	72	NE 1	E 2	0	0	0	0	–	n Ω, a ≡⁰
14.	56.9	55.9	55.7	18.3	25.5	22.1	14.6	27.8	21.20	13.2	15.7	15.9	84	65	81	SE 1	E 1	0	0	1	0	–	n Ω
15.	57.5	57.6	59.9	18.8	20.7	17.8	14.8	25.7	20.25	14.1	15.1	11.0	87	83	72	SW 1	NW 2	NW 4	3	10	10	2.3	n Ω², 12^{30}–1^{40} ⟋ i. NW, 1^{10} [–^{45} p ●
16.	**62.2**	61.8	61.3	15.3	18.6	13.4	12.1	19.0	15.55	7.1	6.7	5.7	55	42	50	E 4	E 3	NE 1	10	9	2	–	
17.	59.9	57.7	56.9	11.6	18.1	15.1	7.4	19.1	13.25	**5.3**	6.1	6.0	52	**40**	47	E 5	E 5	E 2	0	2	0	–	
18.	56.4	54.9	54.6	10.1	19.7	15.5	4.2	21.6	12.90	6.6	7.8	8.2	72	46	62	NE 2	E 4	E 1	0	0	0	–	
19.	54.5	52.8	51.8	11.8	20.1	15.9	5.8	21.6	13.70	6.5	8.1	8.5	64	46	63	NE 2	NE 2	NE 1	3	0	0	–	p Boden ≡
20.	50.8	48.4	46.8	10.9	20.9	18.8	6.2	21.7	13.95	8.0	9.8	10.8	83	53	67	S 1	S 2	0	5	5	10	–	n Ω
21.	45.1	42.9	**42.6**	16.0	21.8	16.6	13.0	22.7	17.85	11.5	11.0	12.4	85	57	89	W 3	W 2	W 1	0	1	10 ●	12.6	n, 5^{15}–6^{20} p u. 8^{p} ●, 5^{45}–6^{p}
22.	43.2	43.9	46.4	15.3	13.5	11.6	11.5	16.6	14.05	11.1	9.9	9.1	86	87	89	W 2	N 3	N 2	10	10 ●	10 ●	8.2	n u. t ztw. ● [fern. ⟋, 7^{p} ≺
23.	49.3	49.7	50.1	11.4	15.5	11.0	8.6	15.9	12.25	8.9	5.6	7.2	89	43	74	NE 2	NE 3	NE 1	10	9	2	7.6	n u. a ●, 8^{a} Hoch ≡⁰, p
24.	52.4	52.7	54.0	8.7	14.4	9.4	4.5	15.1	9.80	6.7	6.6	6.8	80	54	76	NE 2	NE 3	NE 3	0	9	0	–	n Ω, a ≡ [Boden ≡
25.	56.1	56.2	56.6	7.7	13.6	12.0	**2.6**	14.7	**8.65**	6.7	7.8	7.6	86	68	73	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	–	n Ω²
26.	58.0	58.3	59.5	10.7	16.0	11.4	7.9	16.7	12.30	8.6	6.0	8.0	91	45	79	W 1	SE 1	0	10	10	0	–	n Ω, a ≡
27.	60.7	59.3	58.1	7.5	17.8	14.6	3.4	18.3	10.85	6.6	8.4	9.3	86	56	75	SW 1	W 3	0	1	3	10	–	n Ω, a ≡
28.	56.6	58.0	59.3	16.2	18.0	16.2	11.8	18.6	15.20	9.6	11.4	11.8	70	75	86	W 6	W 6	W 2	10	9	10	–	a u. p ≡
29.	58.4	57.6	57.1	18.0	20.9	17.4	13.3	22.8	18.05	13.1	12.2	12.2	85	67	83	W 4	W 4	SW 1	8	9	0	–	
30.	56.1	54.7	54.1	13.5	23.6	16.5	10.0	27.6	18.80	8.1	10.2	10.8	71	47	77	NW 2	W 5	SW 1	4	0	0	–	n Ω²
Mittel	55.02	54.20	54.22	15.64	22.14	17.97	11.43	23.47	17.45	10.76	10.99	11.75	79.2	54.8	74.3				4.0	4.5	3.1	51.9	*) ≡, m–1^{p} fernes ⟋, m–1^{15}, 5–6^{p} ●

September. Ansbach. 1886.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	31.3	30.2	29.9	18.9	29.1	20.4	13.7	30.0	21.85	13.2	13.4	14.3	81	45	80	0	SE 2	0	0	2	0	–	a Ω
2.	29.0	28.1	27.2	18.0	28.7	19.9	13.2	29.8	21.50	12.9	**14.8**	14.6	83	52	84	0	SW 2	0	0	1	2	–	a Ω
3.	28.7	28.2	27.6	21.4	29.0	21.5	15.3	**30.8**	**23.05**	14.5	14.3	12.8	76	48	68	0	E 2	0	2	2	2	–	a Ω, $3^{1}/_{2}$–$3^{3}/_{4}^{p}$ ⟋
4.	28.4	28.6	28.4	17.7	26.2	20.3	13.2	27.2	20.20	12.3	12.3	12.7	81	49	71	0	SW 2	0	2	3	1	–	a Ω, $6^{1}/_{2}$–$^{3}/_{4}^{p}$ ⟋
5.	29.1	28.5	28.2	20.0	26.0	20.6	13.2	27.2	20.20	13.3	9.9	12.2	76	40	68	SW 2	SW 4	0	0	3	1	–	a Ω
6.	29.6	29.5	29.0	19.2	24.0	18.0	13.7	25.4	19.55	11.7	11.6	11.8	70	52	76	SW 4	SW 2	0	8	4	1	–	a Ω
7.	29.2	28.3	27.7	16.0	27.2	18.3	11.3	27.4	19.35	11.4	11.8	13.0	84	44	82	0	S 4	0	0	1	3	–	a Ω
8.	26.2	25.5	26.7	17.1	26.6	15.7	13.2	27.0	20.10	12.1	13.7	12.6	83	57	**94**	0	SW 2	W 2	5	8	8	**31.7**	a Ω, $2^{1}/_{2}$–$3^{3}/_{4}^{p}$ ⟋ ●² ▲ ≡
9.	29.6	29.8	29.4	17.1	22.2	16.0	15.2	23.0	19.10	12.4	10.8	12.2	85	54	90	NW 2	NE 2	0	9	3	2	0.9	n ●
10.	26.7	24.8	24.2	14.6	24.1	17.6	10.2	24.3	17.25	11.4	12.8	13.4	92	58	90	0	SE 2	0	1	2	1	–	a ≡
11.	26.6	27.2	28.8	16.5	23.8	16.9	12.8	24.4	18.60	12.1	9.7	12.1	86	44	84	W 2	NW 4	0	1	2	0	–	a Ω
12.	30.1	29.5	29.6	14.5	24.5	17.5	10.8	25.3	18.05	10.6	11.0	12.4	87	49	83	0	NE 2	0	0	2	0	–	a Ω
13.	30.5	29.7	29.6	15.1	26.4	18.4	11.1	27.0	19.05	10.4	11.7	12.9	81	47	81	0	NE 2	0	0	1	0	–	a Ω
14.	30.3	29.7	29.8	15.2	26.4	18.2	11.0	27.5	19.25	10.9	10.7	11.6	85	43	75	0	0	0	0	1	0	–	a Ω
15.	30.5	30.5	32.4	17.9	23.5	16.0	13.0	25.5	19.25	12.9	10.2	11.1	84	48	81	0	NW 6	NE 4	1	7 ●	8	1.0	a Ω, 2–$2^{3}/_{4}^{p}$ ⟋ ●, $4^{1}/_{2}^{p}$ ≡ [NW
16.	34.9	34.9	**35.2**	10.9	15.8	8.7	8.7	16.8	12.75	6.6	5.2	6.0	69	38	71	NE 4	NE 4	NE 2	3	0	0	2.3	n ●
17.	33.6	31.8	30.7	7.0	15.9	8.5	3.2	16.7	9.95	5.4	**5.1**	6.6	72	37	79	E 2	E 4	E 2	0	1	0	–	a Ω, (an tieferen Stellen ⌴)
18.	29.8	29.2	28.5	6.5	18.1	9.2	**1.9**	19.0	10.45	5.8	5.7	6.6	81	37	76	0	E 2	0	0	0	0	–	a ⌋
19.	28.1	26.8	25.7	7.4	19.9	10.7	2.4	20.3	11.35	5.8	6.1	7.5	75	**35**	78	0	SE 4	SE 2	2	2	1	–	a ⌋
20.	23.8	22.1	20.6	8.1	20.2	13.4	4.0	20.8	12.40	6.5	7.9	9.1	81	45	78	0	SW 2	0	0	3	4	–	a Ω, (an tieferen Stellen ⌴)
21.	18.1	17.2	**16.2**	14.7	19.4	14.3	12.1	20.0	16.05	10.7	8.6	9.3	86	52	76	SW 4	W 4	W 2	9	1	8	4.1	n ●
22.	**16.2**	16.9	19.1	13.8	12.4	10.4	10.4	15.3	12.85	9.9	9.7	8.7	85	91	93	SW 4	NE 2	NE 2	7	10 ●	10 ●	19.2	n ●, a ztw. ●, von 2^{p} an an- [haltend ●
23.	21.2	22.0	22.8	8.8	12.5	7.6	7.6	13.2	10.40	7.1	5.7	6.9	84	53	89	NE 2	NE 2	0	10	5	3	5.2	n ●
24.	24.3	24.7	26.2	5.2	12.9	6.6	2.4	13.0	7.70	5.9	**5.1**	5.9	89	46	81	0	NW 4	NW 2	0	5	1	–	a Ω (an tiefer gelegenen
25.	28.2	28.5	28.9	5.6	11.3	7.3	2.1	12.0	**7.05**	6.0	5.8	6.8	88	58	89	NW 2	W 4	W 2	3	9	10	–	a ⌋ [Stellen ⌴)
26.	30.5	31.4	32.6	8.3	12.5	8.6	6.2	13.0	9.60	7.0	5.7	7.5	87	53	91	0	0	0	10	9	10	–	a dunstig
27.	33.6	32.8	32.0	8.0	15.0	10.7	5.2	16.0	10.60	7.2	6.6	7.8	90	53	82	0	W 2	SW 2	10	2	10	–	
28.	29.5	30.7	32.2	14.1	13.7	14.0	10.4	15.7	13.05	7.8	10.3	9.9	65	89	82	SW 6	SW 6	NW 6	9	10 ●	9	0.9	$6^{1}/_{2}^{a}$ ●⁰, 8^{a}–m ztw. ●⁰
29.	31.5	30.9	30.6	14.8	19.9	14.0	12.9	20.3	16.60	11.4	11.0	11.1	91	63	**94**	W 4	W 6	0	10	6	0	0.7	n ●⁰
30.	29.6	29.0	28.0	11.4	21.4	11.6	7.4	21.6	14.50	9.2	8.2	8.7	92	43	86	0	SW 4	0	3	1	0	–	a Ω
Mittel	28.29	27.90	27.93	13.46	20.95	14.37	9.59	21.85	15.72	9.81	9.51	10.27	82.3	50.8	81.7				3.5	3.5	3.2	66.0	

September. Regensburg. 1886.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc	Proc.	Proc.							mm	
1.	35.8	34.6	34.4	21.3	28.7	24.1	18.4	29.8	**24.10**	14.3	14.3	15.4	76	**49**	69	N 2	S 2	N 2	0	2	0	–	☌
2.	33.9	32.8	31.8	21.1	27.9	21.7	17.4	28.2	22.80	14.3	15.8	17.2	77	57	89	NE 2	S 2	N 2	0	0	1	–	☌
3.	33.4	32.5	31.8	21.4	28.4	23.5	17.4	**30.3**	23.85	15.4	15.4	13.4	81	54	62	S 2	S 2	S 2	0	1	0	–	☌
4.	33.1	32.9	33.0	20.3	26.9	22.1	15.0	27.9	21.45	13.0	15.4	14.8	74	59	75	E 2	S 2	0	3	4	0	+	☌, 8^{p} ≼ i. S u. SW [☈
5.	33.7	32.8	32.8	18.9	21.9	20.5	15.7	22.1	18.90	13.4	14.1	13.7	83	72	76	SE 2	E 2	N 2	0	1	0	4.7	☌, $11^{3}/_{4}{}^{a}$ u. 1^{30-40} p ●, 1^{45} p
6.	34.5	33.8	34.1	20.8	23.6	20.1	16.1	23.6	19.85	14.4	15.0	14.5	79	70	83	NW 2	SE 2	S 2	3	2	1	–	3^{24} p ☈ i. SW
7.	34.7	33.4	32.7	17.7	25.6	20.2	12.3	25.9	19.10	13.7	14.1	14.2	91	58	81	SE 2	E 2	E 2	10=	2	0	–	a ≡
8.	31.2	30.1	30.3	17.9	25.4	19.3	15.9	25.6	20.75	12.8	14.9	13.3	84	62	80	S 2	E 2	SW 2	6	0	7	–	$8-10^{p}$ ☋, ☌. 5^{p} ☈ i. SE
9.	34.3	34.4	34.1	19.6	21.9	18.3	15.2	25.5	20.35	14.9	14.7	14.1	88	76	90	W 2	N 2	0	10	10	2	–	
10.	31.6	29.8	29.0	17.3	24.4	20.1	13.3	25.9	19.60	12.6	14.9	13.8	86	66	79	N 2	W 2	0	0	0	0	–	☌
11.	31.7	31.7	32.8	18.7	24.4	19.7	16.1	24.5	20.30	14.3	13.8	12.9	89	61	76	SE 2	W 2	S 2	10	5	0	–	
12.	34.5	34.0	33.3	16.1	25.1	20.1	13.1	25.5	19.30	11.7	13.8	12.8	86	58	74	NW 2	SE 2	S 2	0	3	0	–	☌
13.	35.2	34.4	34.5	18.4	25.9	17.2	13.3	26.4	19.85	12.8	12.9	12.9	81	52	89	N 2	S 2	S 2	0	0	0	–	☌
14.	35.4	34.7	34.4	18.1	26.2	21.1	13.4	26.2	19.80	11.8	15.5	**18.3**	76	61	**98**	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–	☌
15.	35.2	34.5	36.3	16.2	18.3	14.0	13.6	24.3	18.95	12.5	14.1	11.6	91	90	**98**	SE 2	W 6	SW 4	0	10●	6	11.7	☌, $12^{1}/_{2}-3^{1}/_{2}{}^{p}$ ☈, $1-5^{p}$ ●
16.	39.1	39.7	**40.4**	11.9	15.2	13.2	10.0	15.5	12.75	7.4	7.0	7.7	72	54	68	W 4	NE 4	E 4	9	1	4	–	
17.	38.6	36.9	35.7	11.5	16.3	13.2	9.0	17.3	13.15	**6.5**	7.6	8.2	64	55	73	SE 6	E 4	E 4	0	2	0	–	a ⌋
18.	34.8	33.2	32.5	9.9	17.8	13.8	6.2	19.7	12.95	6.9	7.6	7.5	75	50	63	NE 2	N 2	N 2	0	0	0	–	a ⌋
19.	33.0	31.8	30.6	8.8	18.9	13.8	7.2	19.5	13.35	6.7	9.9	7.4	80	60	62	NW 2	E 2	E 2	4	1	0	–	☌
20.	29.1	27.2	26.4	11.1	19.0	14.4	7.9	20.3	14.10	7.7	10.3	9.4	78	63	77	E 2	E 2	W 2	0	1	0	–	☌
21.	23.5	21.7	22.4	14.8	21.0	13.3	7.5	21.5	14.50	11.0	9.2	10.5	88	50	93	SE 2	N 4	N 4	10	2	10	–	
22.	**20.7**	21.1	23.0	15.1	17.9	13.4	7.4	19.2	13.30	10.8	11.4	10.4	85	75	91	W 4	W 4	W 2	10	10	10	**16.6**	n ●, t ztw. ●
23.	25.4	26.2	27.5	8.9	12.8	10.3	8.1	14.0	11.05	8.2	8.1	8.6	96	74	93	NW 2	W 2	W 2	10	10	5	1.8	n ●
24.	28.6	29.0	30.4	7.8	12.3	9.9	5.5	13.2	9.35	6.8	7.1	6.6	86	66	73	NW 2	N 2	0	2	7	0	–	☌ ⌋
25.	32.4	32.6	32.7	7.5	12.8	8.0	**4.2**	15.4	9.80	6.6	7.2	7.2	86	66	90	W 2	NW 4	N 2	2	10	0	–	
26.	35.1	36.0	37.1	8.9	13.4	10.3	4.7	13.4	**9.05**	7.8	7.5	7.9	92	65	85	NW 2	W 2	N 2	10	8	0	–	
27.	38.8	37.9	37.2	10.0	15.2	10.5	8.2	15.6	11.90	7.7	9.6	8.1	85	74	87	E 2	E 2	E 2	10	7	0	–	
28.	35.2	35.2	36.8	12.8	16.7	13.8	9.5	16.7	13.10	9.3	10.3	10.7	86	72	92	E 4	W 6	W 6	10	10	5	1.1	p ztw. ●
29.	36.2	35.4	35.1	14.7	20.4	15.7	13.2	21.0	17.10	10.8	12.8	11.4	87	72	86	W 2	W 4	0	10	6	0	–	
30.	34.8	33.4	32.9	12.1	21.3	15.5	9.4	21.6	15.50	9.9	12.2	9.9	95	65	76	S 2	E 2	0	0	0	0	–	☌
Mittel	33.12	32.46	32.53	14.99	20.85	16.37	11.47	21.85	16.66	10.87	11.88	11.48	83.2	63.5	80.9				4.3	4.1	1.7	35.9	

September. Passau. 1886.

Höhe über dem Meere = 307.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	40.3	37.8	38.6	16.5	29.0	21.4	15.1	**29.8**	**22.45**	13.1	14.6	**15.7**	94	49	83	SE 2	E 2	0	0	2	2	–	n ☌, a ≡, t Dunst
2.	38.6	37.0	36.4	16.4	28.3	20.6	14.1	28.8	21.45	12.9	13.6	15.5	93	47	86	SE 2	W 2	0	0	0	1	–	n ☌, a ≡
3.	37.7	36.5	36.0	16.9	27.8	19.6	14.4	28.3	21.35	12.8	14.2	13.6	90	51	81	SE 2	SW 2	0	0	0	0	–	v. 8^{p} an ≼ i. SW, n ☌, a ≡
4.	37.6	37.3	37.5	15.5	25.6	19.4	13.6	26.8	20.20	11.8	14.6	14.2	90	60	85	SE 2	NE 2	0	1	1	0	–	p u. n ☌, a ≡
5.	38.6	37.3	36.9	16.4	25.2	19.5	14.8	26.8	20.80	12.3	12.5	14.0	88	52	83	0	NW 2	E 2	1	3	0	–	von $8^{1}/_{4}{}^{p}$ an ≼, n ☌, a ≡
6.	39.0	38.0	38.7	15.6	24.0	18.6	13.6	25.1	19.35	11.8	14.2	13.1	89	63	83	0	W 2	0	1	5	3	–	n ☌, a ≡²
7.	38.9	37.3	37.1	14.9	26.0	19.3	12.9	26.9	19.90	11.5	11.8	13.3	91	47	80	0	SE 2	0	10=	6	0	–	n ☌, a ≡², p ∞
8.	35.8	34.3	34●	14.6	26.3	20.0	12.4	26.9	19.65	11.4	14.0	13.0	92	55	75	0	0	0	3	0	10	–	n ☌, a ≡²
9.	38.6	38.6	38.6	17.2	22.1	18.0	16.1	23.0	19.55	12.7	13.9	13.1	87	70	85	SW 2	W 2	W 2	6	8	7	–	n ☌, a ≡², p ∞
10.	35.6	33.2	32.7	14.3	26.7	18.4	12.4	26.7	19.55	10.0	10.8	13.1	92	42	83	SE 2	0	0	0	0	0	–	
11.	35.8	34.9	37.3	17.3	24.2	17.4	15.3	25.0	20.15	13.2	14.4	12.2	90	64	83	SE 2	S 2	NE 2	10	4	0	1.1	n ●
12.	39.2	37.7	38.1	13.9	25.6	18.8	12.1	26.8	19.45	10.9	11.9	13.0	93	49	81	0	0	0	4=	0	0	–	n ☌, a ≡²
13.	39.7	39.3	38.3	14.2	26.3	18.2	12.5	26.8	19.65	11.4	11.8	12.0	95	46	77	0	SE 2	0	10=	0	0	–	n ☌, a ≡²
14.	39.8	39.0	38.7	14.6	26.3	17.7	12.6	26.9	19.75	10.3	10.2	11.5	84	40	76	SW 2	W 2	0	0	0	0	–	n ☌, a Dunst
15.	39.8	37.9	39.9	13.6	25.1	17.0	10.9	26.0	18.45	9.6	15.0	13.1	83	64	91	SE 2	SW 2	0	0	7	10	3.7	n ☌. 3^{15-40}, $3^{45}-4^{15}$, $4^{30}-$ *)
16.	42.7	44.0	**44.9**	12.1	14.4	10.3	10.3	17.0	13.65	8.4	8.2	7.9	80	67	85	W 4	SE 2	0	10	4	0	**6.0**	n u.–10^{a} ●
17.	43.1	40.5	39.7	10.2	17.4	11.0	5.9	17.8	11.85	5.5	5.5	7.5	59	38	76	SE 4	SE 6	0	0	0	0	≈	n ☌
18.	39.1	37.7	37.6	5.0	18.9	12.0	3.1	19.7	11.40	6.1	8.1	8.4	94	50	82	0	W 2	0	10=	0	0	–	n ☌, a ≡²
19.	37.2	35.5	34.8	6.1	21.4	12.2	**3.0**	21.5	12.25	6.4	**5.4**	8.0	91	**29**	75	0	E 2	0	10=	0	0	–	n ☌, a ≡²
20.	33.3	31.1	29.7	7.8	19.2	13.6	4.8	20.2	12.50	6.9	8.7	10.1	88	52	88	0	E 2	0	8	1	0	–	n ☌, a ≡²
21.	28.3	25.9	25.3	11.3	20.7	14.1	8.7	22.0	15.35	9.1	9.0	9.9	92	51	83	SE 2	W 4	0	10●	4	2	0.2	n ☌, a ≡, $8-8^{1}/_{4}{}^{a}$ ●
22.	26.1	**25.2**	27.5	14.6	20.0	14.1	12.1	20.5	16.30	10.3	9.3	10.6	83	54	90	W 4	W 4	W 4	4=	8	10	6.3	n u. a ●, von $3^{1}/_{2}{}^{p}$ an ztw. ●
23.	28.7	29.6	31.3	12.8	14.8	10.1	10.1	16.2	13.15	10.1	9.0	8.7	93	72	95	W 4	W 2	0	10=	10	10	2.7	n u. von 5^{p} an ztw. ●
24.	32.9	33.1	34.4	8.1	13.0	9.8	7.5	14.9	11.20	6.9	6.6	7.7	86	59	86	E 2	0	0	10	8	10	0.5	n ●, a ≡
25.	37.4	36.9	37.6	5.4	12.2	9.9	4.9	13.9	**9.40**	6.2	7.5	7.4	92	71	82	0	W 4	0	10=	9	1	–	n ☌, a ≡²
26.	39.6	40.0	41.3	6.4	14.5	8.8	5.1	15.7	10.40	6.9	7.1	7.2	96	57	86	0	SE 2	0	10=	9	0	–	n ☌, a ≡
27.	43.4	42.5	42.2	7.7	14.5	9.5	5.8	15.8	10.80	6.9	6.8	7.2	89	55	82	SE 2	0	0	8	5	0	–	
28.	41.0	39.8	41.4	8.8	18.3	13.0	6.7	19.3	13.00	7.6	7.4	10.2	91	47	93	0	W 4	0	10●	10	10	1.3	n ☌, 8^{a}, nach 2^{p} u. $3-5^{p}$ ztw.
29.	40.9	39.8	39.2	13.8	18.1	15.1	12.6	19.9	16.25	10.9	12.1	11.5	94	78	90	SE 2	0	0	10	10	4	0.4	zwischen 6 u. 7^{a} ● [●
30.	39.5	37.7	37.3	10.5	21.2	14.0	9.8	22.1	15.95	9.3	11.8	9.9	**99**	63	84	0	W 2	0	10=	4	0	–	n ☌, a ≡²
Mittel	37.61	36.51	36.78	12.42	21.57	15.38	10.44	22.57	16.51	9.77	10.67	11.09	89.3	54.7	83.6				5.9	3.9	2.7	22.2	*) 5^{p} ☈. $5^{1}/_{4}-6^{p}$ ●

September. Landshut. 1886.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur C° 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit mm 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit Proc. 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag mm	Bemerkungen
1.	32.5	31.2	31.0	18.7	27.9	20.2	12.2	**28.6**	20.40	13.5	13.1	14.7	85	47	88	0	E 2	0	0	1	0	–	☊
2.	30.6	29.5	29.0	18.2	27.0	20.5	12.8	28.3	**20.55**	13.4	13.6	15.4	86	52	86	NE 2	0	SW 2	0	0	6	–	☊☊. 7^{45} p ≺ i.SW
3.	29.9	29.1	28.6	18.7	27.0	21.5	13.2	27.9	**20.55**	14.3	**16.1**	13.4	89	61	71	0	S 1	S 2	0	1	3	–	☊
4.	29.9	30.0	30.1	17.6	25.5	20.4	12.5	25.9	19.20	12.6	13.8	12.5	84	57	70	0	S 2	SW 2	0	1	3	–	☊☊
5.	30.7	29.7	29.4	17.1	26.2	19.0	12.0	26.8	19.40	13.0	11.6	12.7	90	46	78	0	S 2	S 2	0	3	2	–	9^{a} ≺ i. SW. ☊
6.	31.5	30.9	31.0	17.8	22.7	17.9	11.9	23.9	17.90	12.3	12.5	13.1	81	61	86	SW 2	SW 2	0	6	4	0	–	$☊^{2}$
7.	31.0	29.8	29.4	15.4	25.2	17.7	9.6	25.8	17.70	11.3	10.3	12.4	87	43	82	E 2	SE 2	SE 2	0	1	0	–	$☊^{2}$
8.	27.8	26.7	27.9	15.8	25.5	17.7	9.9	26.1	18.00	11.5	12.9	11.5	86	53	76	S 1	0	W 1	6	5	8	–	☊, 4^{40}–5^{10} p ≡
9.	31.0	30.9	31.2	16.9	22.1	16.5	13.7	22.8	18.25	12.8	13.5	13.1	90	69	**94**	S 2	S 2	SW 1	10	4	5	0.6	n ◍
10.	27.8	26.1	26.0	14.7	23.7	18.9	9.1	24.5	16.80	11.3	13.6	13.3	91	63	82	SW 2	SW 2	SW 2	3	5	6	–	☊, $\equiv^{0}$
11.	28.2	28.4	29.7	18.8	23.9	20.5	13.4	25.9	19.65	12.4	12.4	12.9	77	57	72	SW 2	SW 2	SW 2	6	4	8	–	☊☊
12.	31.5	30.3	30.5	15.1	24.5	17.7	10.4	24.9	17.65	11.5	11.1	12.6	90	49	84	SE 2	SE 2	0	2	0	1	1.7	n ◍
13.	31.6	30.7	31.0	16.0	25.6	17.5	9.8	26.6	18.20	11.5	12.8	12.5	85	53	84	NE 1	NE 2	0	0	1	0	–	☊☊
14.	32.1	31.2	31.4	15.7	25.2	18.3	9.6	25.8	17.70	11.3	13.0	13.8	85	55	88	0	S 1	0	0	0	0	–	☊, Dunst
15.	32.0	30.7	33.1	16.6	25.7	17.0	10.4	26.6	18.50	11.9	13.2	11.9	84	52	83	0	N 4	N 2	0	10	10	0.6	☊, Dunst. 12^{15}–3^{10} p ◍
16.	35.0	36.3	**36.5**	10.8	18.0	9.1	7.4	18.0	12.70	8.7	**4.6**	7.7	90	**30**	91	NE 3	E 4	E 4	10 ●	8	2	2.3	n u. 8–10^{40} a ◍
17.	34.4	32.8	31.9	9.0	15.2	8.7	1.4	16.2	8.80	5.5	5.2	7.3	65	40	87	E 5	E 5	E 4	0	1	2	–	
18.	31.1	30.2	30.1	7.3	16.9	9.5	1.0	17.6	9.30	6.2	7.3	7.4	82	52	84	E 2	E 3	E 2	0	0	0	–	
19.	28.2	27.8	27.0	8.0	19.0	10.9	1.7	19.8	10.75	6.9	7.5	8.4	86	46	87	E 1	E 2	E 2	1	2	1	–	☊☊
20.	25.3	23.2	22.3	8.4	19.3	12.5	3.8	20.7	12.25	7.3	10.4	9.4	89	62	88	0	SW 2	SW 1	0	3	2	–	☊☊
21.	20.2	18.5	**18.1**	14.9	20.5	14.0	8.5	21.7	15.10	10.7	8.5	9.5	85	47	80	SW 2	W 2	W 2	3	8	9	0.5	n ◍
22.	18.5	**18.1**	20.2	14.4	18.5	13.2	9.6	20.2	14.90	9.4	10.4	10.2	77	66	91	W 3	W 4	NW 2	6 ●	10 ●	10	**6.2**	n u. 12^{50}–5^{50} p ◍
23.	21.7	22.5	23.9	10.2	12.0	10.1	7.2	14.0	10.60	8.3	7.5	7.3	90	72	79	N 4	N 3	N 4	10	10	6	2.8	n u. 10^{15}–^{30} a ◍
24.	25.1	25.6	27.0	7.7	13.1	8.7	3.6	14.1	8.85	7.2	6.2	7.3	91	55	87	NW 2	N 2	N 2	6	8	6	–	
25.	29.8	29.3	30.1	6.2	12.7	8.5	**0.8**	13.8	**7.30**	6.0	6.1	7.2	85	56	87	0	W 2	W 2	0	8	9	–	☊☊
26.	31.7	32.3	33.6	9.4	13.7	7.7	4.7	14.2	9.45	7.3	6.7	6.8	84	57	88	W 2	W 2	W 2	4	5	3	–	☊☊
27.	35.3	34.4	35.1	8.1	15.1	10.1	3.2	16.0	9.60	6.9	6.8	7.6	86	53	82	0	SW 3	SW 4	0	5	8	–	☊☊
28.	32.5	32.2	34.0	13.3	16.8	14.7	5.7	18.0	11.85	7.5	7.8	9.9	66	55	80	SW 5	SW 4	SW 4	10	10	8	0.2	n ≡, t ztw. ◍^{0}
29.	33.4	33.0	31.8	15.9	20.3	15.5	11.4	21.9	16.65	10.1	11.0	10.6	75	63	81	SW 1	W 5	W 3	8	6	0	–	
30.	31.1	30.3	29.8	12.3	21.9	13.9	6.4	23.9	15.15	9.4	8.4	9.4	89	43	80	W 2	W 2	0	3	2	0	–	☊☊
Mittel	29.74	29.06	29.36	13.63	21.02	14.95	8.23	22.02	15.12	10.07	10.26	10.73	84.3	53.8	83.2				3.1	4.2	3.9	14.9	

September. Augsburg. 1886.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'.

	700 + 8h	2h	8h	C° 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel	mm 8h	2h	8h	Proc. 8h	2h	8h	Richtung 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag mm	Bemerkungen
1.	23.6	22.7	22.2	20.6	26.8	22.8	15.3	27.0	21.15	13.1	12.9	**17.9**	73	49	88	0	E 4	0	0	0	0	–	☊
2.	21.9	20.8	20.3	21.3	27.6	23.0	15.0	**28.0**	21.50	14.8	13.9	13.9	78	51	66	0	NW 2	0	0	2	9	–	☊☊
3.	21.5	20.1	19.7	21.5	27.1	23.4	16.7	27.4	**22.05**	13.4	12.7	14.6	71	47	69	0	NE 2	0	0	1	2	–	☊. 7^{30} p ≺
4.	21.4	21.5	21.3	19.5	24.7	21.6	15.2	25.0	20.10	11.5	11.7	16.6	69	51	87	SW 2	SW 2	0	2	2	2	–	8^{30} p fernes ☈. a ☊
5.	22.1	21.3	20.8	19.4	25.3	19.8	14.0	25.3	19.65	11.8	9.8	11.5	70	41	67	0	0	0	0	2	8	–	☊
6.	23.2	22.5	22.2	16.3	22.8	19.7	15.2	23.0	19.10	12.9	13.2	12.4	94	64	74	0	W 2	0	10 ●	2	0	**10.2**	6^{25}–8^{a} ◍
7.	21.9	21.0	20.5	18.5	24.6	20.5	13.5	24.8	19.15	12.4	12.0	12.1	79	52	68	0	0	0	0	1	1	–	a Dunst
8.	19.0	18.3	20.3	17.5	25.7	17.9	13.9	25.9	19.90	12.2	12.4	12.2	82	51	80	0	0	W 2	2	2	10 ●	0.2	☊. 3^{20}–^{45}p ≡. 3^{35}–^{45} p fern.
9.	22.4	22.7	21.9	16.5	20.5	17.4	15.6	21.9	18.75	12.5	12.4	12.2	90	70	83	0	NW 2	0	10	5	2	1.1	n ◍ [☈. 7^{45} ≺, –8^{10} p ◍
10.	18.9	17.8	17.4	14.9	20.4	17.9	12.6	20.4	16.50	11.8	12.6	12.7	93	71	83	0	SW 2	0	10 =	2	2	–	a ☊, ≡
11.	19.9	19.7	21.2	17.5	22.2	17.6	13.7	22.5	18.10	11.6	10.9	13.0	78	55	87	0	NE 2	0	5	2	2	0.3	n ◍. a ☊
12.	22.4	21.5	21.9	15.1	23.3	19.0	12.1	23.8	17.95	11.1	11.2	8.7	87	53	53	0	E 2	0	0	2	0	–	☊, Dunst
13.	22.7	22.1	21.9	14.3	24.0	20.4	12.3	24.2	18.25	10.5	12.7	13.0	87	56	73	0	E 2	0	1	0	0	–	☊☊
14.	23.0	22.1	22.4	16.3	24.9	19.8	13.1	25.0	19.05	11.8	14.2	13.3	85	61	78	0	0	0	0	0	0	–	☊☊
15.	23.6	23.0	24.2	18.3	20.2	17.1	14.8	25.1	19.95	10.3	12.2	11.0	65	69	76	SW 2	SW 2	0	1	9	9	0.5	☊. 1^{5}–^{15} p ☈ ≡, 12^{35}–1^{15} p [◍. 8^{p} ≺
16.	26.3	**27.0**	**27.0**	10.7	12.3	10.9	10.1	17.1	13.60	8.5	7.9	8.0	90	74	83	N 2	NE 4	E 2	10	10	10	0.3	n ◍
17.	24.9	23.8	22.6	7.7	14.2	10.7	5.2	14.3	9.75	**5.2**	6.9	6.5	67	57	68	E 4	E 4	E 2	2	1	0	–	☊
18.	21.9	20.9	20.6	7.8	16.9	12.3	5.2	17.1	11.15	6.0	8.6	7.7	76	61	72	E 2	E 2	0	0	0	0	–	☊, Dunst
19.	20.0	18.4	18.0	9.2	18.1	14.1	5.6	18.1	11.85	6.8	9.3	9.3	79	60	78	0	E 2	0	2	2	0	–	☊☊
20.	16.6	14.9	13.6	11.1	19.1	15.7	8.3	19.1	13.70	8.6	8.7	10.8	87	53	82	0	W 2	0	10 =	2	2	–	☊, a ≡
21.	11.9	10.1	**9.5**	15.3	20.0	14.3	12.4	21.0	16.70	10.3	9.1	10.0	80	53	83	SW 2	SW 2	0	1	8	8	1.0	☊. 3^{30}–^{45} p ◍
22.	10.1	**9.5**	11.3	14.9	14.3	12.9	12.1	18.5	15.30	9.5	10.8	10.0	75	90	91	SW 4	W 4	0	2	10 ●	10	4.7	n, 12^{40}–4^{15} p ◍
23.	13.2	14.2	15.1	9.6	10.1	9.3	9.1	12.9	11.00	8.4	7.1	6.9	**95**	78	79	NE 2	NW 2	0	10 ●	10	10	7.3	n–9^{30} a, 8^{45}–6^{30} p ztw. ◍
24.	16.5	16.9	18.4	8.3	11.9	8.6	6.4	12.9	9.65	7.2	5.9	6.2	88	57	74	0	NW 2	0	5	5	2	–	
25.	20.8	20.8	21.4	6.3	11.5	8.0	**3.4**	12.3	**7.85**	5.9	6.3	6.8	83	62	85	0	NW 2	NW 2	0	9	8	–	☊
26.	22.7	23.3	24.7	6.2	12.4	8.8	3.9	13.0	8.45	5.9	5.8	6.3	84	54	74	0	NE 2	0	1	5	2	–	☊
27.	25.9	25.3	25.1	5.6	14.9	11.5	4.4	15.6	10.00	5.8	6.8	7.4	85	54	74	0	W 2	0	2	2	2	–	☊
28.	23.6	23.7	24.9	13.5	16.7	14.1	10.4	16.9	13.65	7.4	7.4	9.7	64	52	81	SW 6	SW 6	SW 2	9	9	8	0.1	n u. t ≡, 2^{30}–^{35} p ◍
29.	24.9	23.8	23.3	16.0	21.2	16.3	13.3	21.3	17.30	9.2	9.3	10.0	67	51	72	SW 4	SW 6	0	8	2	1	–	2^{p} ≡
30.	22.8	21.7	20.9	14.7	21.8	16.3	11.4	22.2	16.80	9.1	7.9	8.5	73	**40**	61	SW 2	W 4	0	2	2	0	–	☊
Mittel	20.99	20.38	20.49	14.15	19.85	16.06	11.14	20.72	15.93	9.18	10.09	10.64	79.8	57.9	76.3				3.5	3.6	3.7	25.7	

September. **München.** 1886.

Höhe über dem Meere = 528.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $46^m\ 16^s$. Polhöhe = $48^0\ 9'$.

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 9h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 9h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 9h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 9h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	21.2	20.2	20.0	20.5	26.7	21.6	14.5	26.7	20.60	13.3	**15.4**	14.6	74	63	75	o	E 4	o	0	1	0	–	n ☐², a Boden ≡⁰
2.	19.5	18.7	18.2	20.7	27.4	21.0	15.2	**27.8**	**21.50**	14.5	15.1	14.3	79	59	77	o	N 1	SW 2	0	1	8	–	n ≼, ☐², a Boden ≡⁰
3.	18.8	18.6	17.7	19.9	26.3	21.8	15.8	26.4	21.10	11.6	13.6	13.9	66	54	72	o	NE 2	o	2	3	3	–	n ≼, ☐², a Boden ≡⁰
4.	18.9	19.2	19.3	20.3	25.0	18.8	14.8	25.0	19.90	10.2	10.0	11.3	57	43	70	W 2	NW 1	SW 2	4	2	2	–	n ≼, ☐², a Boden ≡⁰
5.	19.6	19.0	19.0	20.1	25.4	19.6	14.3	25.5	19.90	11.1	10.9	12.1	64	46	71	SW 2	o	o	1	2	2	–	n ☐
6.	20.7	20.2	20.2	18.4	23.0	18.8	14.7	23.3	19.00	11.7	11.9	13.1	74	57	81	W 3	W 1	o	10	3	0	0.2	n ≼, ☐. 8^{35}–9^5 a ◍⁰
7.	19.6	18.9	18.4	18.2	25.0	19.8	12.6	25.1	18.85	12.1	10.5	12.8	77	45	74	o	E 2	SE 1	4 =	0	4	–	n ☐², a Boden ≡⁰
8	16.8	15.9	17.9	17.4	25.4	17.7	13.3	25.4	19.35	11.7	12.8	11.1	79	53	74	o	N 1	SW 2	4	0	8	–	n ☐, 4^{10}–^{20} p ≍ W 6–8. 7^p ≼
9.	20.1	20.1	19.8	16.2	20.4	17.6	14.9	20.6	17.75	12.4	12.7	13.0	90	71	87	W 2	N 1	E 1	10	9	5	7.8	8^{15} p-n ◍. 10^{25} p fern. ☇. *)
10.	16.8	15.8	15.3	14.5	20.0	17.4	12.2	20.7	16.45	11.5	13.0	13.9	94	74	94	SE 2	W 1	NW 1	9 =	4	8	–	n u. a ☐², –9^{15} a ≡. 6^{45}, 8^p ≼
11.	17.3	17.5	18.8	17.4	22.6	18.4	14.7	22.9	18.80	12.5	11.3	11.9	84	56	75	o	o	o	6	4	2	1.6	n ◍. 6^{45} p ≼
12.	19.9	19.2	19.7	17.4	23.2	19.1	12.3	23.2	17.75	11.2	12.5	12.2	75	60	74	o	NE 2	o	0	1	0	–	n ☐², a Boden ≡⁰
13.	20.2	19.6	19.6	17.2	24.8	19.8	12.8	25.0	18.90	12.3	12.0	11.9	84	52	69	o	NE 2	o	0	0	0	–	n ☐², a Bod. ≡, –11^a Dunst
14.	20.6	20.4	20.1	18.3	25.1	18.6	13.1	26.1	19.60	12.0	10.3	12.8	77	44	80	o	NW 1	o	0	0	0	–	n ☐², a Dunst [4^{45} p ◍. 8^p ≼
15.	21.1	20.5	21.7	18.6	22.5	16.0	13.7	24.3	19.00	11.9	10.5	11.9	74	52	88	W 1	W 6	NW 2	0	9●	5	1.6	n ☐². 1^0–^{15}, 1^{56}–3^{20} p ☇, 2–
16.	23.2	24.4	**24.7**	11.1	10.3	10.1	9.2	16.1	12.60	9.2	8.9	8.3	94	95	89	NE 1	NE 2	NE 2	10 ●	10	10	**11.5**	n, 7^{10}–1^{30} p ◍
17.	22.2	21.0	20.4	7.6	14.2	10.1	4.3	14.8	9.55	5.8	7.6	6.9	74	63	75	SE 4	SE 4	NE 1	10	1	0	–	
18.	19.5	19.0	18.3	9.2	13.8	11.6	4.5	15.4	9.95	7.8	9.3	9.2	91	79	91	o	SE 1	o	10 =	4	0	–	n ☐, a ≡², –11^{15} a Hoch ≡
19.	17.6	16.4	15.6	8.2	17.8	13.4	5.0	18.4	11.70	7.8	10.1	9.1	96	67	78	E 1	E 2	E 1	10 =	3	2	–	n ☐², a ≡, –11^a Hoch ≡.
20.	14.1	12.4	11.5	12.1	20.5	14.3	8.1	20.5	14.30	9.4	10.8	10.5	90	60	87	o	W 2	o	2	6	1	–	n ☐², a Boden ≡ [p ⊕
21.	9.6	7.9	**7.3**	16.0	19.8	13.2	12.2	20.1	16.15	10.4	9 6	9.2	76	56	81	W 1	W 2	o	2	3	0	1.3	8^{20} p ≼. n ☐². 11^{45}–^{58} a **)
22.	7.8	7.5	9.2	15.5	15.0	12.4	11.4	19.8	15.60	9.3	10.9	10.3	71	86	**97**	SW 4	o	o	6	10	10 ●	4.8	v. 8^{45} p an, 12^{04}-^{45}, $2^{15.45}$ ***)
23.	10.5	11.4	12.6	10.5	10.8	8.3	8.3	12.4	10.35	8.7	7.5	7 0	93	77	87	NE 2	NE 1	NE 1	9	10	10	8.4	n, 3^{28}–^{30}, 4^{50} p–n ztw. ◍
24.	13.9	14.2	15.7	7.8	12.6	9.1	6.5	13.0	9.75	7.3	5.6	6.7	93	51	77	o	N 2	o	9	7	6	0.1	n ◍⁰
25.	18.4	18.3	19.0	6.8	12.6	7.8	**3.1**	13.5	**8.30**	6.2	**5.3**	6.7	84	49	85	W 1	W 1	o	0	8	0	–	n ⌊⌋, a Boden ≡⁰
26.	20.2	20.8	22.2	7.2	12.9	8.8	3.9	13.4	8.65	6.6	5.4	6.6	87	49	78	o	o	E 1	0	8	0	–	n ⌊⌋⁰, a Boden ≡
27.	23.8	23.1	23.0	7.4	15.0	9.4	3.8	15.4	9.60	6.5	6.7	7.5	85	53	87	S 1	o	o	4	2	0	–	n ⌊⌋⁰, a Bod. ≡⁰ [◍ böig
28.	21.8	21.6	23.3	13.6	18.2	14.0	8.1	18.9	13.50	7.0	**5.3**	8.6	60	**35**	72	W 1	W 6	SW 1	9	9	9	–	6^{35} a, 1^{53} p ◍⁰. 2^{37}–3^{40} p ztw.
29.	22.6	21.6	21.2	17.6	21.7	15.6	13.1	21.7	17.40	9.2	9.2	9.8	62	48	74	W 4	W 6	W 2	9	4	1	–	†) a böig
30.	20.7	19.7	19.0	14.8	22.2	14.0	10.2	22.3	16.25	9.5	7.4	8.7	74	37	74	o	W 2	W 1	4	2	1	–	n ☐, a Boden ≡⁰
																							*) 8^{15}–9^{40}, 11^{20}–^{30} a ◍⁰
																							**) ◍. nach 7^p ≼
Mittel	18.57	18.10	18.29	14.68	20.01	15.27	10.69	20.79	15.74	10.02	10.07	10.53	79.3	57.8	79.8				4.8	4.2	3.2	37.4	***) 3^{15}–^{30}, 4^{37} ztw. –n ◍. †)

September. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1886.

Höhe über dem Meere = 528.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $46^m\ 26^s$. Polhöhe = $48^0\ 9'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	21.0	19.9	19.9	18.5	26.4	19.2	13.5	26.5	20.00	13.7	**15.3**	14.6	86	61	88	E 1	NE 4	o	0	1	0	–	a ☐, Dunst
2.	19.5	18.5	18.2	19.4	26.6	20.5	14.4	**27.3**	**20.85**	14.3	14.9	14.0	86	58	78	SW 2	o	SW 4	0	1	10	–	a ☐, ≡. p ≼ i. S
3	18.7	18.1	17.5	19.0	25.6	19.3	14.0	26.0	20.00	12.6	13.8	14.4	77	57	87	SW 1	NE 2	o	0	3	5	–	a Dunst
4	18.8	19.0	19.3	18.8	24.2	17.9	14.5	24.3	19.40	11.7	10.2	11.4	72	46	75	SW 3	o	W 2	4	1	2	–	
5.	19.6	18.6	18.7	18.0	24.5	17.5	14.0	24.7	19.35	11.6	11.2	12.6	75	49	81	SW 3	NW 2	NW 1	0	2	1	–	a Dunst
6.	20.7	19.9	20.1	17.6	22.8	17.8	14.2	23.2	18.70	11.5	12.6	12.3	77	61	81	NW 5	W 2	NE 1	10 ●	5	0	–	
7.	19.5	18.6	18.2	16.3	24.6	17.7	11.4	24.8	18.10	11.8	11.5	12.6	85	50	84	SE 3	SE 1	SE 2	0	0	2	–	a ☐, Dunst
8.	16.7	15.7	18.4	16.8	24.7	17.5	11.7	25.0	18.35	11.9	13.3	10.9	83	58	73	SW 3	o	W 5	4	0	10	–	a Dunst. p ≼ i. S
9.	20.1	19.8	19.7	15.8	20.1	16.2	14.3	21.3	17.80	12.4	13.4	13.0	92	77	95	W 3	NE 2	NE 2	10	10	5	8.2	n ◍, t ztw. ◍⁰
10.	16.5	15.4	15.4	15.0	20.0	16.8	11.8	20.6	16.20	12.0	14.0	13.5	94	80	95	SW 2	NW 2	W 2	10 =	3	6	0.2	n u. a ≡²
11.	17.1	17.2	19.2	16.4	21.5	16.5	14.4	22.7	18.55	12.6	12.1	12.1	91	64	86	SW 1	NW 2	E 3	6	3	2	0.9	8^{30}–10^{30} p ☇ mit ◍⁰
12.	20.1	19.0	19.5	15.8	22.8	17.1	11.5	22.9	17.20	11.5	12.1	12.7	86	59	88	SE 2	NE 4	NE 1	0	1	0	–	a ☐², Dunst
13.	20.4	19.4	19.8	16.0	24.5	17.4	12.0	24.5	18.25	12.5	12.3	11.8	92	54	80	W 1	NE 4	SE 1	0	0	0	–	a ☐². p ≼ i. SW
14.	20.6	20.3	20.2	16.5	24.6	16.4	11.8	24.0	18.20	11.8	10.5	12.4	84	47	89	SW 3	NW 2	o	0	0	0	–	a ☐. p ≡⁰
15.	21.2	20.4	21.8	17.6	21.3	15.8	13.0	23.5	18.25	11.8	10.8	11.6	79	58	87	SW 4	SW 4	o	0	10 ●	7	**13.4**	a ☐. 2^{15} p ☇ mit ◍
16.	23.2	24.5	**24.6**	11.4	10.1	9.8	9.6	15.8	12.70	9.3	9.2	8.6	93	100	95	NE 3	NE 4	W 3	10	10	10	9.1	n u. t ztw. ◍
17.	22.2	20.8	20.3	7.4	14.3	8.4	3.5	14.6	9.05	5.7	7.9	7.0	74	65	86	E 5	E 5	E 1	10	0	0	–	
18.	19.4	18.8	18.1	9.1	15.3	10.0	4.4	15.4	9.90	8.5	10.2	9.0	99	79	99	o	SE 2	E 1	10 =	6	0	–	a ☐, ≡²
19.	17.6	16.0	15.3	8.7	17.8	12.4	4.6	18.2	11.40	7.8	10.6	8.8	93	69	83	SE 3	NE 2	E 1	10 =	2	0	–	a ☐, ≡
20.	14.0	12.1	11.2	11.0	20.2	13.8	7.5	20.3	13.90	9.4	11.4	10.5	96	65	91	W 2	W 2	o	0	6	5	–	a ☐, ≡
21.	9.5	7.6	**7.3**	15.0	19.4	12.6	11.9	19.8	15.85	10.4	10.3	9.6	82	61	89	SW 2	SW 3	W 2	1	3	3	0.8	a ☐⁰
22.	7.8	7.4	9.3	14.6	14.6	12.3	11.7	18.7	15.20	9.0	10.6	10.3	73	86	97	SW 4	W 3	W 1	6	10	10	7.8	n u. t ztw. ◍
23.	10.6	11.3	12.6	10.7	10.8	8.4	8.3	12.3	10.30	9.0	7.8	7.7	94	82	93	N 2	N 2	NW 2	10	10	10 ●	5.7	n u. t ztw. ◍
24.	13.9	14.2	15.8	7.9	12.5	8.4	7.0	12.6	9.80	7.2	**5.4**	6.8	90	50	82	NE 2	NE 1	NW 2	10	8	9	0.1	n ◍⁰
25.	18.5	18.2	18.8	6.2	12.2	6.4	3.4	12.7	**8.05**	5.9	5.8	6.8	84	55	94	NW 3	NW 3	W 2	0	6	3	–	a ☐², ≡⁰
26.	20.2	20.7	22.1	5.9	12.7	7.4	**2.8**	13.3	**8.05**	6.0	5.5	6.8	87	50	89	SW 3	NW 1	NE 2	1	5	2	–	a ☐, Dunst am Horizont
27.	23.6	23.0	22.9	6.6	14.8	8.0	3.5	15.0	9.25	6.1	6.6	7.5	84	53	93	SW 3	NW 3	NW 1	3	3	0	–	a ☐², ≡⁰ am Horizont
28.	21.7	21.4	23.5	13.5	17.6	13.4	7.6	18.3	12.95	6.6	7.1	8.6	57	47	75	SW 5	W 7	o	10	10 ●	10	–	
29.	22.6	21.4	21.2	17.2	21.4	16.2	13.1	21.4	17.25	9.0	9.1	9.5	62	48	69	SW 6	W 7	W 3	10	3	0	–	
30.	20.4	19.3	18.9	13.6	22.0	12.5	10.5	22.0	16.25	8.8	7.5	8.5	76	**38**	79	SW 4	W 4	W 2	6	3	0	–	a ☐
Mittel	18.52	17.88	18.26	13.88	19.66	14.12	10.20	20.41	15.3'	10.08	10.43	10.53	83.4	60.9	86.2				4.7	4.2	3.7	46.2	

September. **Hohenpeissenberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 994.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'.

Datum	Barometer			Lufttemperatur						Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h		
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	83.1	82.7	82.6	18.4	23.0	20.5	17.5	24.3	20.90	12.6	13.2	**14.7**	80	64	82	SE 2	NE 4	NE 2	0	2	3	–	☊²
2.	82.0	81.6	81.1	20.1	23.6	18.8	18.2	**25.2**	**21.70**	12.3	10.9	9.9	70	50	61	NW 2	NE 2	SE 4	1	3	8 ☒	0.2	n ≤, ☊². 2^{5-8p} ☇, 3^{10-25} p ●
3.	81.3	80.8	80.3	19.4	22.2	19.2	16.6	23.9	20.25	8.2	13.0	8.6	49	65	52	NW 3	NE 3	SE 4	6	3	8 ☒	2.1	n ≤, ☇, ☊. 3^{15-8p} ☇, 5^{0-15}, *)
4.	81.3	81.8	81.8	15.5	20.4	16.7	15.3	21.7	18.50	8.5	9.5	8.7	65	53	62	SW 4	NW 2	SW 3	4	4	7	–	n ≤, ☊². 3^{15-45} p ☇. 6^{30} p
5.	81.9	81.5	81.4	17.2	22.3	16.7	15.5	23.0	19.25	10.0	9.9	8.9	68	48	63	W 1	SW 2	S 2	1	3	4	–	n ☊². 7^{0-40} p ☇ [◠
6.	82.7	82.4	82.3	15.0	20.4	17.4	14.3	22.0	18.15	10.1	10.4	10.5	79	58	70	NW 2	SW 3	E 2	9	3	0	–	8^{45} a ● Tropfen
7.	81.4	81.3	80.9	16.3	21.3	18.5	15.2	22.1	18.65	10.0	12.0	10.1	72	64	64	W 2	NW 2	S 3	0	1	3	–	☊
8.	79.1	78.7	80.7	18.3	22.4	13.4	13.3	23.0	18.15	8.9	11.4	11.0	57	56	97	W 2	NE 2	SW 3	3	1	10●☒	7.8	3^{55} p–n ☇, 5^{30} p–n ●
9.	82.0	81.9	81.5	12.9	16.7	14.0	12.1	17.7	14.90	10.8	11.3	11.3	98	79	95	W 2	N 2	NE 4	10=	9	3	7.6	8–10^{30} p ☇. n ●, ≡, a ≡
10.	78.3	77.9	78.0	13.8	18.2	15.3	12.0	19.6	15.80	10.5	13.1	10.6	91	84	82	W 1	NW 2	W 4	3	8	7	0.3	n ☊², ≡. (8^{a} Thal ≡). **)
11.	79.5	79.9	81.3	15.5	19.1	16.0	13.3	20.8	17.05	8.4	9.7	10.5	64	59	77	W 2	NW 4	N 2	4	6	3	0.6	n ≤ ●^{0}. a ☊. $3^{25-4^{30}}$ p ztw.
12.	81.5	81.5	81.8	14.8	19.0	17.1	13.4	20.0	16.70	9.7	11.1	11.3	77	69	78	SE 2	NE 5	W 3	1	2	0	–	n ≤. ☊² [●, 3^{45-55} p ☇
13.	82.1	81.9	82.1	16.3	20.7	18.2	14.9	21.8	18.35	11.3	11.5	9.8	81	64	64	S 2	NE 4	NE 4	1	1	1	–	n ☊². 6^{00} p–n ≤
14.	83.1	82.9	82.7	18.9	21.7	19.1	15.9	22.2	19.05	8.5	8.3	9.2	52	43	57	NW 1	NW 1	E 1	0	1	0	–	n ☊
15.	83.3	83.0	83.9	16.1	16.5	13.1	13.1	22.5	17.80	8.7	10.9	10.8	64	77	97	W 4	N 6	NW 6	1	9	8	0.2	n ☊^{0}. 11^{5} a–2^{25} p ☇, 11^{45} a–
16.	84.2	**84.7**	84.5	10.1	8.4	7.2	7.1	13.1	10.10	9.2	8.2	7.6	100	100	100	N 4	N 4	SE 6	10●=	10●=	10●=	1.3	[1^{20} p ● t ●^{0}, ≡
17.	82.3	81.9	81.3	6.0	9.3	9.3	5.0	11.9	8.45	7.0	8.4	8.2	100	96	94	E 1	E 2	NE 2	10=	10=	5	0.3	n ztw. ●^{0}. a–2^{30} p ≡
18.	79.9	80.0	79.7	7.1	11.9	10.5	5.1	12.9	9.00	7.5	9.0	9.1	100	87	96	SE 2	NE 2	SE 4	10=	3	0	0.3	n ●^{0}, n u. a ≡. (p Horizont
19.	78.4	78.2	77.4	11.8	14.9	13.1	9.7	15.7	12.70	8.3	10.3	9.9	81	82	89	W 2	N 2	SE 2	2	5	4	–	n ☊². (Thal ≡) [≡)
20.	75.8	74.9	73.8	12.5	16.5	13.1	11.6	17.0	14.30	8.5	9.5	8.8	78	68	78	W 2	W 2	SW 1	3	8	4	–	n ☊². p ≤
21.	71.8	70.4	70.0	12.1	17.5	13.7	11.4	18.1	14.75	8.2	8.1	8.6	77	54	74	SW 6	NW 4	SW 1	5	4	10	–	n ≤, ☊² [5^{50-8p} ●
22.	70.1	**69.8**	71.0	11.8	12.5	10.3	9.5	16.1	12.80	8.2	8.6	9.2	79	79	99	SW 5	W 3	SW 6	5	10	10●	7.5	n ☇ ≡ ●. 12^{20} p ● Tpfn.,
23.	72.0	72.6	73.6	10.2	7.6	5.0	4.9	11.5	8.20	9.2	7.8	6.5	99	100	100	NW 3	NE 3	NE 6	10	10=	10●=	**8.1**	n, 8^{15} a–8^{p} ztw. ●, 8^{40} a–8^{p}
24.	74.7	75.4	76.9	4.9	8.8	5.6	4.1	10.8	7.45	6.1	6.4	5.2	96	75	75	W 1	SE 2	N 4	9	5	9	1.9	n ● ≡. 2^{30} p ●^{0} [≡
25.	78.7	79.1	79.8	4.3	**8.3**	5.1	**2.8**	9.8	**6.30**	5.2	**4.6**	5.3	83	57	81	W 1	NW 4	NE 4	1	5	0	–	n ☊². (8^{p} Horizont ≡)
26.	80.6	81.4	82.7	4.9	8.8	6.5	3.3	9.3	**6.30**	5.7	5.2	5.5	87	61	76	E 3	NE 4	NE 6	2	5	3	–	n ☊
27.	84.2	84.3	84.3	6.7	11.9	9.6	5.2	12.7	8.95	5.9	5.5	5.6	81	55	62	W 2	NW 4	SW 4	1	1	0	–	n ☊
28.	83.2	83.2	**84.7**	11.8	14.2	**12.4**	9.1	15.4	12.25	**4.6**	**4.6**	7.0	45	**38**	65	SW 8	SW 8	SW 8	8	10	10	–	n u. t ≡. p ztw. ●^{0}
29.	84.5	83.7	83.4	13.3	18.5	15.7	11.1	18.7	14.90	8.1	8.2	7.9	72	53	60	W 6	W 6	SW 6	10	3	1	–	n ≡
30.	82.5	82.1	81.3	14.1	19.0	14.8	13.1	19.1	16.10	6.3	6.1	6.7	53	37	53	SW 5	NW 4	SW 1	4	3	0	–	n ☊
																							*) 7^{25-55} p ●, 7^{35-38} p ▲
Mittel	80.18	80.05	80.23	13.00	16.52	13.53	11.12	18.06	14.59	8.55	9.22	8.90	76.6	65.8	76.8				4.5	4.9	4.7	38.2	**) 5^{p} ◠. 6–7^{40} p ☇, 6^{45}–7^{45} p ●

September. **Wendelstein.** 1886.

Höhe über dem Meere = 1730 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 00s. Polhöhe = 47° 42'.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	26.7	26.7	26.4	17.1	19.3	16.5	11.5	19.7	15.60	8.9	8.3	8.8	62	50	63	SE 4	SW 2	SE 3	0	4	2	–	[u. S
2.	25.8	25.4	24.8	16.3	19.9	15.0	13.5	**20.4**	16.95	7.3	**10.4**	9.7	54	60	76	SW 2	NE 2	NE 1	0	5	10	–	$3–5^{30}$ p ☇, von 7^{p} an ≤ i.SE
3.	24.7	24.5	23.9	15.3	16.6	10.9	10.9	16.9	13.90	6.3	7.2	6.4	49	51	65	SW 1	NE 2	SE 2	4	4	2	–	4^{30}–7^{p} ☇, n ≤
4.	24.4	25.0	24.9	12.9	16.9	12.0	8.9	17.9	13.40	5.9	7.6	6.1	53	54	58	NW 2	W 2	E 1	6	7	8	2.6	10–11^{30} p ☇, ●. 3^{15}–7^{p} ☇,
5.	25.0	24.7	24.7	12.5	17.9	12.4	10.1	18.2	14.15	6.6	8.5	7.4	61	56	69	NW 2	SW 2	E 2	1	4	2	–	n ≤ [●
6.	25.3	25.4	25.3	10.9	16.1	11.4	8.5	16.9	12.70	7.0	8.4	7.0	71	61	70	W 4	NW 6	SW 1	8=	4	2	0.1	a ≡^{0}. $9^{30–35}$a ☇. $9^{30–40}$ a ●.
7.	24.7	24.6	24.4	14.5	17.7	13.2	9.0	18.1	13.55	7.5	9.7	6.4	61	64	56	SE 2	SW 2	SW 4	0	9	0	–	t Dunst [t Dunst
8.	22.8	22.7	22.6	14.7	16.7	9.7	8.0	18.7	13.35	6.1	7.9	7.2	50	56	81	NW 2	SW 2	W 3	0	6	9☒●	–	7^{30}–10^{20} p ☇. $7^{10–8p}$ ●^{0}
9.	24.2	24.4	24.0	8.9	10.9	9.6	6.2	12.0	9.10	7.7	8.1	7.7	91	85	87	NW 2	NW 1	E 2	10=	10=	0	**13.8**	n ●². t ≡
10.	21.9	21.5	21.3	13.1	16.7	11.4	7.9	17.4	12.65	6.3	8.5	8.2	56	60	82	SE 2	SW 4	W 4	5	7	9	–	4^{30}–7^{30} p ☇
11.	22.5	23.2	24.1	10.7	12.9	10.4	7.9	14.7	11.30	6.6	7.9	7.5	69	72	80	NW 1	W 1	NW 2	8	9	10☒●	5.8	$5^{25–8p}$ ☇. $5^{45–10^{30}}$ p ●
12.	24.6	24.7	24.8	12.3	14.6	12.6	8.0	16.1	12.05	7.2	8.6	6.5	67	70	60	SE 2	SW 2	SE 2	0	5=	0	1.9	n ●. p ≡
13.	25.4	25.5	25.4	14.3	18.1	14.2	10.2	18.8	14.50	6.1	6.8	7.6	50	44	63	SE 2	SE 2	E 3	0	2	0	–	
14.	26.2	26.2	26.1	13.9	17.7	13.0	10.1	17.7	13.90	4.7	9.0	6.8	40	60	60	W 2	W 2	SE 2	0	5	2	–	[$12^{35–3^{30}}$ p ☇. $3^{15–25}$ p ●^{2}
15.	26.3	25.7	26.2	12.3	11.8	9.8	6.9	14.5	10.70	7.5	6.5	7.6	71	64	84	NW 2	NW 3	NW 2	2	8 ☒	7	7.1	$12^{5–30}$ p ☇. $12^{10–25}$ p ●, △.
16.	25.9	25.9	25.7	8.2	7.9	5.8	4.2	9.9	7.05	7.6	6.4	6.3	93	81	92	NW 2	SW 2	W 1	10=	10=	10=	4.4	n, t ztw. ●. t ≡
17.	24.1	23.7	23.1	8.9	12.6	9.7	3.4	12.6	8.00	5.8	7.5	5.0	68	69	55	SE 2	SW 1	SE 2	0	2	0	0.1	n ≡
18.	22.5	22.6	22.1	9.7	13.2	10.0	3.8	13.6	8.70	5.3	7.7	6.1	59	68	67	SW 2	SW 2	SW 1	0	2	0	–	
19.	21.5	21.2	20.4	11.5	14.6	10.2	8.7	15.4	12.05	5.6	8.0	6.4	55	64	69	SE 2	SW 1	E 2	3	5	2	–	
20.	18.5	18.0	17.1	8.9	11.9	8.2	7.1	13.4	10.25	6.2	6.9	6.9	73	67	85	NW 2	SW 4	E 2	9●	8	5	0.5	$5^{40–8^{30}}$ a ●
21.	15.3	14.2	**13.2**	8.2	12.5	7.8	5.4	13.4	9.40	5.8	7.2	6.5	71	67	82	W 3	NW 4	NW 4	8	6	8	6.4	4–5^{a}, $6^{0–15}$ p ●^{2}. $5^{45–6^{30}}$ *)
22.	13.5	**13.2**	13.4	6.6	9.4	5.4	3.5	11.0	7.25	5.6	4.8	5.7	73	55	85	W 4	NW 4	NW 8	9	10	10=●	7.7	n ●^{0}. von 6^{p} an ●^{2}, ≡. p
23.	14.4	14.5	15.0	5.8	4.6	2.6	2.0	5.8	3.90	6.5	5.7	4.9	**94**	90	90	NW 4	NW 4	W 1	10=●	10=	10=	12.6	n, t ztw. ●, ≡, ≡ [≡
24.	15.5	16.6	17.9	– 0.4	0.5	0.2	– 1.7	2.6	0.45	4.2	3.8	4.3	**94**	80	93	NW 2	NW 2	W 1	10=✳	10	10=	5.7	n ●. 5^{a}–p ztw. ✳. a, p ≡
25.	19.4	20.0	20.3	– 1.6	3.2	– 0.5	– 2.5	3.8	0.65	3.7	4.1	3.7	90	71	84	NW 4	NW 4	E 2	10=	6	5	0.2	n ⌊⌋². n, a ≡
26.	21.2	22.4	23.7	1.6	3.1	1.9	– **2.7**	4.4	0.85	3.9	4.9	4.6	77	85	89	SE 2	NW 1	NW 2	3	10=	0	–	n ⌊⌋. 10^{a}–7^{p} ≡
27.	24.8	25.4	25.3	1.8	8.4	4.4	– 0.3	8.9	4.30	4.3	4.8	4.6	82	59	75	W 2	SW 2	W 4	2	4	3	–	n ⌊⌋
28.	25.7	25.6	26.2	8.6	10.4	6.8	3.9	11.1	7.50	**3.1**	4.6	6.5	**37**	49	89	SW 4	W 6	NW 8	7	9	10=	0.2	p ztw. ●^{0}, ≡
29.	**26.9**	26.5	26.0	8.4	13.8	10.2	5.5	14.7	10.10	6.6	8.0	6.4	81	68	69	SW 8	SW 4	W 6	9	5	2	1.2	n ●
30.	25.2	24.9	24.2	10.1	15.2	9.8	8.3	15.2	11.75	4.8	6.3	4.7	52	49	52	NW 6	W 4	SW 1	4	5	0	–	
																							*) p ☇, p ztw. ●^{0}
Mittel	22.83	22.83	22.75	9.87	12.84	9.15	6.21	13.79	10.00	6.02	7.14	6.45	66.8	64.3	74.3				4.6	6.4	4.6	70.3	

September. Hof. 1886.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19'.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	9.8	27.9	18.85	o	SE 2	0	0	–	a ☊, ≡
2.	9.9	28.9	19.40	o	o	0	0	–	a ☊ [p ◍0, ztw. ⩸
3.	9.8	**29.1**	**19.45**	o	E 2	0	1	0.1	a ☊. 2$^{25-4^{p}}$ fern. ☇. 3$^{0-10}$
4.	11.8	26.2	19.00	o	o	0	3	–	a ≡. p ☫
5.	9.5	25.8	17.70	NE 2	o	0	0	–	a ☊, ≡. 11^{35} a–1^{25}, *)
6.	9.0	24.3	16.65	o	W 2	0	1	–	a ☊, ≡. 10^{35}–11^{a} fernes
7.	7.3	25.9	16.60	o	W 2	1	5	–	a ☊, ≡ [☇. ztw. ⩸
8.	11.0	26.2	18.60	S 4	W 4	7	9	3.3	a ◍0, 5$^{45-6^{15}}$ p fern. ☇. 5^{55}
9.	15.1	22.9	19.00	NE 2	SW 2	9	0	–	a Dunst [–7^{15} p ◍ ⩸
10.	5.7	24.4	15.05	o	S 2	0	1	–	a ☊, ≡
11.	10.6	25.0	17.80	o	o	0	1	–	a ☊, ≡
12.	5.9	25.2	15.55	NE 6	o	0	4	–	a ☊, ≡
13.	7.7	26.1	16.90	o	o	0	0	–	a ☊, ≡
14.	7.8	27.1	17.45	o	o	0	3	–	a ☊, ≡
15.	8.4	25.3	16.85	o	N 4	0	6	0.5	a ☊, ≡. 11^{30}a–1^{20} p **)
16.	2.5	13.6	8.05	NE 8	NE 4	0	0	–	t ⩸
17.	– 3.3	15.0	5.85	o	o	0	0	–	a ⌊⌋, t ztw. ⩸
18.	– **4.0**	18.5	7.25	o	o	0	0	–	a ⌊⌋
19.	– 2.3	18.6	8.15	o	o	0	0	–	a ⌊⌋. ztw. ⩸
20.	– 0.7	20.0	9.65	o	W 2	0	1	–	a ⌊⌋, ≡
21.	5.7	18.1	11.90	SW 4	NW 2	9	9	1.2	a ≡. 9^{5} a–12^{30} p ztw. ◍
22.	7.7	12.5	10.10	N 4	N 4	10 ●	10	**14.3**	n–4^{10} p ztw. ◍
23.	4.8	11.7	8.25	N 2	N 2	8	0	–	[p ≡
24.	– 0.8	11.2	5.20	o	o	1 ≈	0	0.1	a ⌊⌋, ≡. 11$^{15-50}$ a ◍,
25.	– 1.3	11.2	**4.95**	N 2	SW 4	10 ≈	8	0.3	a ≡. 1^{5}–5^{18} p ztw. ◍0, 5^{15}
26.	6.3	11.5	8.90	NW 2	o	9	10 ≈	0.2	n ≡. a ◍. p ≡ [p ◠
27.	6.1	14.4	10.25	S 2	SW 2	8 ≈	5 ≈	–	a, p ≡ [ztw. ◍0
28.	8.6	14.6	11.60	W 8	SW 6	10	0	0.4	n u. t ztw. ⩸. 9$^{a-4^{20}}$ p
29.	8.9	18.9	13.90	SW 8	S 6	9 ●	4	2.0	a, 8$^{a-4^{30}}$ p ztw. ◍ ⩸
30.	11.8	19.4	15.60	SW 6	SW 6	6	0	–	t ztw. ⩸
									*) 3$^{40-4^{20}}$ p fernes ☇
Mittel	6.31	20.65	13.48			3.2	2.7	22.4	**) fernes ☇. 11$^{55-1^{16}}$ p ◍ ⩸. 2$^{10-4^{p}}$ ≡

September. Kissingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 210.0 Meter. Polhöhe = 50° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	13.0	**30.8**	21.90	NE 2	o	0	0	–	☊
2.	13.8	30.3	22.05	SE 4	o	0	1	–	☊
3.	13.9	30.3	22.10	SW 2	N 2	5	3	–	n ☫, ☊. 2^{p} ⩸, 2$^{45-50}$ p
4.	16.0	30.1	**23.05**	N 4	o	0	0	–	n ☊ [fern. ☇
5.	13.3	28.1	20.70	E 2	SW 2	0	0	–	n ≡
6.	12.7	26.5	19.60	o	o	8	0	–	
7.	11.0	28.2	19.60	W 2	W 2	0	3	–	n ☊
8.	15.1	26.4	20.75	o	SW 2	2	4	6.7	n ◍. 3$^{0-35}$ p ☇, 3$^{30-4^{15}}$
9.	14.0	24.6	19.30	SW 2	o	7	0	–	n ☊ [p ◍
10.	9.6	25.8	17.70	SW 2	o	4	2	–	n ≡
11.	11.3	25.5	18.40	o	o	10 ≈	0	1.3	n u.–9^{15} a ≡. 3$^{10-30}$ p ◍
12.	9.8	25.1	17.45	o	o	1	0	–	n ≡
13.	10.6	27.4	19.00	W 2	N 2	0	0	–	n ☊
14	11.0	28.2	19.60	NW 2	o	0	0	–	n ☊
15.	11.5	25.4	18.45	SW 2	N 4	7	8	–	n ≡
16.	6.9	17.2	12.05	N 4	NE 4	0	0	–	
17.	4.1	18.0	11.05	NE 4	NE 2	0	0	–	
18.	0.7	20.0	10.35	NE 4	E 2	0	0	–	
19.	1.7	20.6	11.15	NE 4	o	0	0	–	
20.	2.9	21.0	11.95	E 2	o	1	0	–	n ☊
21.	9.4	20.3	14.85	SW 2	N 4	10 ●	0	0.8	n u. 8–9^{a} ◍
22.	9.5	13.3	11.40	N 4	o	10	8	**11.0**	n ◍, 12^{m}–4^{45} p ztw. ◍
23.	6.2	15.2	10.70	N 2	N 2	8	0	–	
24.	**0.4**	14.0	**7.20**	NW 2	W 2	10 ≈	3	–	n u.–9^{a} ≡
25.	1.7	13.6	7.65	SW 4	W 2	9	10	–	n ☊
26.	7.7	15.2	11.45	o	o	10	10	–	8^{a} Dunst
27.	6.7	16.8	11.75	o	SW 6	10	10	–	8^{a} Dunst
28.	10.1	16.1	13.10	SW 6	W 2	10 ●	0	3.1	n u. a ztw. ◍
29.	9.5	20.0	14.75	o	o	10 ●	1	1.7	n, 8$^{0-30}$ a u. 10$^{45-11^{a}}$ ◍
30.	10.8	21.9	16.35	SW 2	o	10 ≈	0	–	n u.–8^{45} a ≡
Mittel	9.16	22.53	15.85			4.7	2.1	24.6	

September. Weiden. 1886.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41'.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 39s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	10.9	28.5	19.70	N 4	NW 1	3	2	–	n ☊^{0}
2.	13.6	**31.0**	**22.30**	o	SW 2	0	2	–	n ☊^{2}
3.	13.7	29.9	21.80	o	N 4	0	2	–	n ☊. 7^{30} p ☫ [p–n ☫
4.	13.9	28.5	21.20	N 2	o	2	3	0.6	4$^{26-5^{p}}$ ☇, 4$^{2-15}$ p ◍. 7^{20}
5.	15.7	25.7	20.70	S 4	o	0	0	10.6	12$^{48-1^{30}}$, 2$^{3-45}$ p ☇, 1$^{6-10}$, [2$^{5-50}$ p ◍, 2$^{8-14}$ ▲, 2$^{30-34}$ [p △
6.	10.6	24.3	17.45	S 2	N 2	2	0	–	
7.	10.4	25.1	17.75	SE 2	W 2	1	3	–	o^{35} p ☫. n ≡
8.	12.0	26.0	19.00	SE 2	o	5	4	**18.5**	n ☊. 5$^{15-6^{p}}$ ☇, 5$^{5-36}$ p ◍^{2}
9.	14.4	21.8	18.10	o	o	10 ≈	3	0.1	a ≡. 11^{a} ◍0. 7^{p-n} ☫
10.	10.8	25.5	18.15	N 2	N 2	3	0	–	n ≡
11.	13.8	24.3	19.05	S 4	o	5	0	0.1	n ◍0, ≡
12.	9.8	25.4	17.60	o	NW 2	0	0	–	n ☊^{2}
13.	12.3	26.8	19.55	E 2	NE 4	0	0	–	n ☊^{2}
14.	10.7	26.5	18.60	N 2	o	0	0	–	n ☊^{2}
15.	9.7	25.1	17.40	S 2	N 4	0	4	0.1	n ☊. 12^{34} p ☇ ◍0. p ⩸
16.	7.3	14.6	10.95	N 6	o	2	0	–	n ☊^{0}
17.	2.2	15.8	9.00	NE 4	E 6	1	0	–	t ⩸
18.	1.7	18.3	10.00	o	S 2	0	0	–	n ⌊⌋
19.	3.0	18.8	10.90	N 4	E 4	2	1	–	n ⌊⌋^{0}
20.	5.6	19.7	12.65	E 2	o	1	2	–	
21.	6.8	18.8	12.80	SW 2	N 2	10 ●	4	6.9	n u. t ◍
22.	9.0	14.7	11.85	SW 6	N 4	10	10	6.3	a u. p ◍
23.	7.2	12.3	9.75	N 4	N 2	10	3	2.7	n ◍
24.	0.9	12.0	6.45	N 2	o	4	6	–	n ⌊⌋^{2}
25.	– **2.1**	11.6	**4.75**	SE 2	N 4	7	10	0.1	n ⌊⌋^{2}. p ◍
26.	6.4	11.7	9.05	NW 4	o	10 ≈	10	–	n u. a ≡
27.	6.7	13.9	10.30	o	SW 4	10 ≈	8	–	n u. a ≡
28.	8.7	13.9	11.30	SW 4	W 4	10	5	1.5	p ◍
29.	10.4	18.7	14.55	W 6	W 6	10	2	0.8	n, t ztw. ◍
30.	8.6	20.8	14.70	W 6	o	7	0	–	
Mittel	8.82	21.00	14.91			4.2	2.8	48.3	

September. Erlangen. 1886.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36'.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	13.1	**30.2**	21.65	N 1	o	0	0	–	a ☊, ≡
2.	12.9	**30.2**	21.55	E 1	o	0	1	–	a ☊, ≡
3.	13.9	29.7	**21.80**	o	o	0	2	0.4	a ☊, ≡. 4$^{0-50}$ p ☇. 5^{10}
4.	12.4	27.9	20.15	o	o	3	0	–	a ☊, ≡ [–^{25} p ◍
5.	12.9	27.5	20.20	S 1	E 1	1	0	–	a ☊, ≡
6.	12.7	25.9	19.30	o	E 2	4	0	–	a ☊. 2$^{25-30}$ p ◍0
7.	10.9	27.7	19.30	o	o	0	8	–	a ☊, p ≡
8.	12.9	26.7	19.80	S 1	SW 1	3	10	**18.9**	a ☊, 2$^{55-4^{35}}$ p ☇, 3$^{30-5^{20}}$ p
9.	14.4	22.9	18.65	S 2	SW 1	5	1	5.0	n ☊, p ≡ [◍. 3$^{40-45}$ p ▲
10.	9.7	24.7	17.20	SW 1	SW 1	1	0	–	a ☊, ≡. p ☇, ≡
11.	12.1	25.3	18.70	o	o	0	0	–	a ≡. 11^{35} a–12^{40} p ☇
12.	8.9	24.9	16.90	o	o	0	0	–	a ☊, ≡
13.	9.9	26.2	18.05	N 2	o	0	0	–	a ☊, a u. p ≡
14.	9.9	26.7	18.30	o	o	0	0	–	a ☊, a u. p ≡
15.	10.4	26.3	18.35	NE 1	E 4	1	1	–	a ≡
16.	8.4	17.4	12.90	N 4	NE 2	0	0	–	
17.	3.5	17.9	10.70	E 6	o	0	0	–	a ☊
18.	0.0	19.7	9.85	E 1	o	0	0	–	a ⌊⌋, ≡
19.	0.5	20.2	10.35	NE 2	E 1	0	0	–	a ☊, ≡
20.	2.5	19.7	11.10	NE 1	o	1	0	–	a ☊, ≡
21.	9.1	19.7	14.40	SW 2	o	10	0	2.7	n, 6$^{20-7^{40}}$, 8$^{30-50}$ a ◍
22.	11.1	15.9	13.50	SW 6	W 2	8	10	11.5	n, 9$^{45-10}$, 11^{45} a–6^{10} p ◍
23.	6.9	13.7	10.30	N 2	o	10	0	2.6	9$^{15-10^{20}}$ p ◍
24.	1.0	12.7	6.85	o	NW 1	10 ≈	0	0.5	a ≡. 3$^{40-4^{5}}$ p ◍
25.	– **1.0**	11.7	**5.35**	o	SE 1	9	10	–	a ⌊⌋, ≡, ⊕. p ≡
26.	5.9	12.7	9.30	NW 1	o	10	10	–	
27.	3.0	15.7	9.35	NW 1	o	10	10	–	
28.	8.4	15.7	12.05	SW 4	W 6	10	10	0.7	7^{5}–7, 11^{5} a–12^{m}, 1$^{35-2^{15}}$,
29.	11.9	19.7	15.80	W 5	W 2	9	2	0.3	n ◍. p ⊕ [5$^{40-6^{50}}$ p ◍
30.	8.9	21.7	15.30	W 1	W 1	5 ≈	0	0.1	a ≡
Mittel	8.57	21.90	15.23			3.7	2.5	42.7	

September. Grünstadt. 1886.

Höhe über dem Meere = 167 Meter. Polhöhe = 49° 34'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	17.6	**31.7**	24.65	NW 2	NW 2	0	0	–	n, t ztw. Dunst
2.	18.3	31.4	**24.85**	SE 2	NW 2	0	2	–	n Dunst, 1^{55} p ● Tropfen
3.	16.6	30.3	23.45	NE 2	N 2	0	4	–	8–nach 11^{p} ≺
4.	17.2	31.3	24.25	NW 2	SW 2	4	2	–	7^{50} p–nach mn ≺
5.	14.9	30.3	22.60	NE 2	NE 2	0	0	4.8	8–10^{50} p ≺, 12^{56}–1^{p} ⟦, *)
6.	17.3	28.0	22.65	NW 2	0	2	0	0.1	n ●^{0}, t ztw. ● Tropfen
7.	14.4	25.7	20.05	NE 2	0	8	10	6.5	11^{30}–3^{p} ⟦, 1^{25}–2^{20} p ●
8.	16.4	23.3	19.85	0	NW 2	6	6	4.7	n, 12^{m}–1^{10} p ⟦, n, **)
9.	15.6	26.4	21.00	SW 2	NW 2	10	0	0.1	n ●, Dunst
10.	13.0	26.9	19.95	SW 2	NW 2	6	0	–	n Dunst
11.	14.0	27.0	20.50	NW 2	NW 4	8	0	–	
12.	14.2	27.8	21.00	0	NW 2	0	0	–	n Dunst
13.	16.4	29.0	22.70	NE 2	NW 2	0	0	–	n Dunst
14.	15.8	29.3	22.55	SE 2	NW 2	0	0	–	n Dunst
15.	15.9	23.8	19.85	NW 2	NE 2	2	10	–	n Dunst, 12^{10}–^{35} p ⟦ u. [●^{0}, ztw. ≋
16.	10.7	18.4	14.55	NE 4	N 2	10	4	–	n ≋
17.	5.9	19.4	12.65	SE 2	SE 2	0	0	–	n Dunst, t ztw. ≋
18.	7.0	23.0	15.00	NE 2	NW 2	0	0	–	
19.	8.8	23.8	16.30	NW 2	NW 2	6	0	–	
20.	8.2	27.7	17.95	SE 2	0	6	10	–	
21.	14.6	23.3	18.95	NW 2	NW 2	0	10	2.3	n ● ≋ Dunst, 6^{54}–7^{40} p
22.	10.0	12.9	11.45	N 2	N 2	10	10	**6.8**	n u. t ztw. ● [⟦ mit ●
23.	8.6	15.5	12.05	NE 2	N 2	4	6	1.8	n ●
24.	5.0	13.3	**9.15**	NW 2	NW 2	6	0	–	n Dunst, 3^{p} ● Tropfen
25.	**4.5**	14.0	9.25	NW 4	NW 2	8	10	–	n Dunst
26.	8.6	14.7	11.65	SE 2	NW 2	10	0	–	n Dunst, 5^{50}–6^{35} p ●
27.	5.2	17.9	11.55	NE 2	S 2	0	10	–	n Dunst
28.	13.6	16.8	15.20	W 2	W 2	10	10	1.5	n ● ≋, 2^{15}–^{50} p ●
29.	14.1	19.5	16.80	W 2	W 2	8	0	0.3	n ●
30.	10.0	24.2	17.10	SE 2	SW 2	8	0	–	*) 12^{38}–1^{46} p ● **) 11^{40} a–1^{20} p ●, a Dst.
Mittel	12.41	23.55	17.98			4.4	3.5	28.9	

September. Kusel. 1886.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	13.5	29.8	21.65	NE 4	NE 2	0	0	–	Ω [seit 6^{30} p ☋
2.	13.8	**30.7**	22.25	NE 1	NE 1	2	0	–	Ω. 7^{40} p–3^{30} a ≺ i. NW,
3.	14.9	29.7	**22.30**	NE 2	E 2	1	1	–	Ω. von 7^{23} p an ≺
4.	16.5	27.6	22.05	SW 1	0	2	1	–	10^{41} p–2^{a} ⟦. 6^{a} ⊕. Ω,
5.	13.7	27.8	20.75	E 2	0	1	1	–	Ω [≡. 7^{15}–10^{p} ≺ i. N
6.	16.2	25.0	20.60	W 2	0	3	0	1.9	12^{8}–^{50} a ⟦, 12^{30}–1^{30} a ●
7.	13.9	25.8	19.85	0	0	7	10	–	Ω, Dst. v. 7^{30} p an ≺ i.SW
8.	14.2	21.8	18.00	0	SW 2	10 ≡	6	9.5	8–11^{p} ⟦. 9^{35}–11^{p} ●. –2^{a}
9.	15.9	23.2	19.55	SW 2	0	10 ≡	0	–	Ω, ≡ [≺ i.SE a ≡. 11^{4}
10.	10.7	25.0	17.85	NE 2	0	5 ≡	2	–	Ω, ≡ [a–1^{p} ●. 7^{0}–^{30} p ☋
11.	12.0	23.4	17.70	W 1	0	9●	0	0.2	n–8^{a} ●^{0}, ≡
12.	10.8	25.8	18.30	0	0	1	0	–	Ω, Dunst
13.	11.8	27.6	19.70	E 2	0	1	0	–	Ω, Dunst
14.	12.0	28.7	20.35	N 1	0	0	1	–	Ω, Dst. 3^{55}–4^{30} p ⟦ i. E
15.	12.8	24.5	18.65	NE 1	NE 6	0	10	**16.5**	Ω, Dst. 10^{52}–11^{30} a ⟦. *)
16.	11.5	17.2	14.35	NE 6	0	6	0	1.0	von 8^{30} p an ztw. ●. p ≋
17.	6.1	17.7	11.90	NE 2	0	0	0	–	Ω. p ≋
18.	6.9	20.4	13.65	NE 2	0	0	0	–	Ω
19.	7.9	21.7	14.80	N 2	0	6	0	–	Ω
20.	7.2	21.3	14.25	0	0	6 ≡	10●	1.7	a ≡, seit 7^{p} ●
21.	13.1	21.6	17.35	W 1	0	9	10	3.4	n ●, ≡^{0}. 6^{20} p ⟦. 5^{45} **)
22.	9.5	15.7	12.60	NE 1	0	10●	10●	10.8	8^{30} p–8^{30} a ztw. ●, ≡.
23.	7.1	14.3	10.70	NE 2	NE 2	5	2	1.9	n ● [seit 11^{20} a ztw. ●
24.	4.6	13.0	8.80	E 1	0	1	1	–	Ω, ≡^{0}. 4^{30} p ●^{0}
25.	**1.9**	13.0	**7.45**	N 1	NE 1	10 ≡	10	–	Ω, ≡
26.	7.8	14.8	11.30	0	0	10	10	–	Ω, Dunst
27.	3.0	16.7	9.85	0	0	3	10	–	Ω, Dunst
28.	12.7	16.0	14.35	SW 6	SW 6	10●	9	5.7	n–p ●. n ≋
29.	14.0	17.7	15.85	W 6	W 6	10	0	1.2	n ● **) –6^{30} p ●. 7^{15}–^{45}
30.	9.7	21.8	15.75	W 2	SW 2	8	0	–	Ω p ≺ i. E
Mittel	10.86	21.98	16.42			4.9	3.5	53.8	*) 10^{58}–11^{1} a ▲. 10^{54}–11^{20} a, 11^{38} a–1^{p} ztw., 7^{0}–^{45} p ●

September. Amberg. 1886.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27'.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	12.8	21.9	17.35	0	NE 2	0	0	–	Ω^{2}
2.	12.8	**23.4**	18.10	0	SE 2	0	1	–	Ω. 4^{10}–^{30} p ⟦. von 7^{10} p
3.	16.0	22.4	**19.20**	SE 2	NE 4	0	3	–	n ≺, Ω [an ≺
4.	15.8	20.5	18.15	NE 2	0	2	1	–	Ω^{2}. 2^{15}–3, 3^{45}–6^{45} p ⟦
5.	14.0	20.5	17.25	SE 2	E 2	1	0	–	
6.	13.3	20.3	16.80	SE 2	NW 2	1	0	–	Ω, (Thal ≡^{2})
7.	14.0	20.3	17.15	E 2	SE 2	0	2	–	Ω, (Thal ≡)
8.	15.8	21.3	18.55	S 2	W 2	4	8	2.3	Ω^{2}. 3^{40}–6^{p} ⟦, 4^{20}–6^{15} p ●
9.	15.8	20.5	18.15	W 2	SE 2	10	2	–	a ≡. 8^{p} ☋
10.	12.8	21.3	17.05	W 2	NW 2	1	1	–	Ω^{2}, (Thal ≡^{2}). 8^{p} ☋
11.	14.3	20.5	17.40	NE 2	NW 2	3	1	0.2	n ●. (Thal ≡)
12.	12.6	21.3	16.95	NE 2	N 2	0	0	–	Ω^{2}
13.	14.8	**23.4**	19.10	0	SE 2	0	0	–	Ω^{2}
14.	12.8	20.5	16.65	NE 2	SE 2	0	0	–	Ω^{2} [4^{50}–7^{30} p ⟦
15.	12.8	20.3	16.55	NE 2	N 6	0	9	–	Ω^{2}, (Thal ≡). 11^{50} a–1^{30},
16.	9.6	13.4	11.50	N 4	N 6	5	0	–	n u. t ztw. ≋
17.	9.8	14.2	12.00	E 4	SE 2	1	0	–	⌈Ω^{2}
18.	9.6	17.0	13.30	NE 2	NE 2	0	0	–	
19.	5.8	**23.4**	14.60	NE 2	NE 2	1	0	–	⌈Ω^{2}
20.	5.8	18.2	12.00	SE 2	NE 2	1	0	–	Ω
21.	9.0	18.5	13.75	SW 4	NW 2	8	8	0.5	n ●
22.	6.8	15.2	11.00	W 6	NW 2	7	10	6.4	n u. t ztw. ≋. von 12 m
23.	5.3	11.2	8.25	N 2	NW 2	10	1	**12.0**	n ● ≋ [an ztw. ●
24.	3.9	11.6	**7.75**	N 2	NE 2	4	8	–	⌈⌊
25.	**1.9**	14.2	8.05	W 2	NW 2	8	0	–	⌈⌊
26.	3.9	14.4	9.15	NW 2	NW 2	10	10	–	Ω, (Thal ≡)
27.	5.8	14.2	10.00	E 2	NE 4	10	0	–	Ω^{2}, ≡ [ztw. ●
28.	6.3	12.2	9.25	SW 6	SW 4	10	10	1.0	n u. t ztw. ≋. v. 12^{m} an
29.	11.3	17.2	14.25	W 6	W 6	10●	0	1.0	n ● ≋. 8–10^{a} ●
30.	10.8	14.6	12.70	W 4	W 2	6	0	–	a ≡
Mittel	10.53	18.26	14.40			3.8	2.5	23.4	

September. Zweibrücken. 1886.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	12.2	30.0	21.10	E 2	0	0	0	–	n, a Ω
2.	12.9	30.1	21.50	E 2	SW 2	0	2	–	n, a Ω [p ≺ i. SW
3.	14.5	**30.3**	**22.40**	E 2	E 2	0	3	–	n, a Ω. 2^{40}–3^{25} p ⟦. 7^{20}
4.	14.3	25.9	20.10	E 2	0	0	0	8.4	8^{50}–9^{20} p ≋. 9^{25} p ⟦.
5.	12.1	26.8	19.45	E 2	SW 2	2	4	–	n, a Ω [von 9^{30} p an ●
6.	15.4	24.8	20.10	SW 2	0	5	3	–	n, a Ω [10^{30} p ⟦
7.	12.3	25.1	18.70	SW 2	SW 2	8	10 ⟦	0.9	n, a Ω. 1^{15}–^{30} p ●. 7^{45}–
8.	14.0	21.1	17.55	SW 2	W 2	10	3	**10.3**	8^{10}–9^{40} p, 11^{20} a–12^{10} p*)
9.	15.2	22.9	19.05	W 2	0	10	0	–	n, a Ω
10.	11.6	26.3	18.95	E 2	0	2	0	–	n, a Ω
11.	11.2	23.0	17.10	SW 2	0	10	0	–	n, a Ω. 7^{30} a ●^{0}
12.	9.8	25.6	17.70	0	0	0	0	–	n, a Ω
13.	10.7	27.3	19.00	0	E 2	0	0	–	n, a Ω
14.	11.0	27.3	19.15	E 2	0	0	0	–	n, a Ω
15.	11.4	25.7	18.55	NE 2	NE 4	0	8-	–	n, a Ω. 2^{p} ⟦ i. SW. 6^{45}
16.	11.7	17.3	14.50	NE 6	NE 2	10	0	0.7	n, a ●]p ●^{0}
17.	6.7	17.9	12.30	NE 4	NE 2	0	0	–	n, a Ω
18.	5.3	21.1	13.20	NE 2	0	0	0	–	n, a Ω
19.	6.7	22.4	14.55	E 2	E 2	3	3	–	n, a Ω
20.	6.4	21.9	14.15	E 2	W 2	4	10●	0.7	n, a Ω. p ●
21.	11.5	20.2	15.85	W 4	W 4	10	10	2.1	n, t ztw. ●
22.	12.6	15.1	13.85	W 4	NE 2	10	10●	8.5	n, t ztw. ●
23.	9.0	15.0	12.00	NE 2	0	6	0	7.9	n, a ●
24.	**1.2**	13.9	7.55	E 2	0	0	0	0.2	n, a Ω^{2}. 6^{15}–^{30} p ●
25.	1.4	13.4	**7.40**	N 2	N 2	7	0	–	n, a Ω, ≋
26.	6.7	15.2	10.95	0	NE 2	10	0	–	n, a Ω
27.	1.5	17.9	9.70	E 2	SW 4	3	10	–	n, a Ω^{2}
28.	12.6	16.2	14.40	SW 6	SW 4	10●	10●	5.7	n, a, p ztw. ●
29.	12.7	19.5	16.10	SW 6	0	10	0	0.7	n ●
30.	7.9	24.6	16.25	SW 2	0	2	0	–	n, a Ω^{2}
Mittel	10.08	22.13	16.10			4.4	2.9	46.1	*) ⟦, 9^{15}–^{48} p, 10^{a}–12^{30} p, p ztw. ●

September. Cham i. W. 1886.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13'.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 39s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	15.0	25.7	20.35	E 2	E 2	0	0	–	
2.	12.9	26.8	19.85	E 2	E 2	0	0	–	
3.	13.3	25.0	19.15	E 2	E 2	0	2	–	
4.	13.4	19.2	16.30	E 2	E 2	0	0	–	
5.	14.2	20.9	17.55	E 2	E 2	0	4	–	
6.	11.9	21.9	16.90	E 2	E 2	6	0	–	
7.	10.9	18.2	14.55	E 2	E 2	4	6	–	
8.	11.8	19.7	15.75	E 2	W 2	4	8	–	
9.	14.1	17.2	15.65	E 2	E 2	10	0	–	
10.	10.9	24.7	17.80	E 2	E 2	0	0	–	a ≡
11.	14.0	17.8	15.90	E 2	E 2	0	0	–	a ≡
12.	10.9	22.4	16.65	E 2	E 2	0	0	–	
13.	11.4	**30.6**	**21.00**	W 2	W 2	0	0	–	a ≡
14.	10.6	29.7	20.15	W 2	W 2	0	0	–	
15.	10.7	27.7	19.20	W 2	E 2	0	8	2.5	1^{45}–2^{30}, 5^{50}–6^{30} p ⌐, 5^{45}–[6^{45} p ●
16.	9.9	17.6	13.75	E 6	E 4	0	0	–	
17.	7.1	19.0	13.05	E 4	E 4	4	2	–	
18.	– **0.8**	20.2	9.70	E 4	E 4	2	0	–	a ⌐
19.	2.8	21.5	12.15	E 4	E 2	0	0	–	a Ω
20.	3.9	24.4	14.15	E 2	E 2	0	0	–	a Ω
21.	7.9	21.5	14.70	W 4	W 2	8	0	0.1	8^{10}–^{30} a ● [p ●
22.	10.9	17.7	14.30	SW 4	W 2	6	10	**18.1**	12^{30}–1^{10}, 2^{45}–3^{a}, 12^{25}–6^{45}
23.	6.9	12.1	9.50	E 6	E 4	6	4	2.4	9^{30}–10^{p}, 5–7^{10}, 9^{0}–^{20} a ●
24.	2.2	14.1	8.15	E 2	E 2	4	8	–	a ≡
25.	0.0	12.6	**6.30**	E 2	E 2	6	4	–	a ⌐
26.	1.7	14.9	8.30	E 2	SW 2	8	0	–	a Ω
27.	4.7	15.9	10.30	SW 2	SW 4	8	0	–	
28.	7.7	15.3	11.50	SW 4	SW 4	6	6	0.4	7^{0}–^{10} a, 3–4^{30} p ●
29.	11.3	20.8	16.05	SW 4	SW 2	8	6	–	
30.	10.9	22.4	16.65	W 2	W 2	0	0	–	
Mittel	9.10	20.58	14.84			3.0	2.3	23.5	

September. Landau i. d. Pfalz. 1886.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 26s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	14.4	29.8	22.10	NW 2	NW 2	0	0	–	
2.	15.3	30.0	22.65	NW 2	NE 2	0	0	–	a Ω
3.	17.2	29.2	23.20	NE 2	NE 2	0	0	–	n ≺
4.	15.2	27.6	21.40	SW 2	SW 2	2	0	–	n ≺, 9^{15}–10^{30} p fernes ⌐
5.	15.3	28.2	21.75	SW 2	SW 2	0	0	–	a Ω
6.	17.4	29.2	**23.30**	NE 2	NE 2	0	0	–	2^{45}–3^{10} p fernes ⌐ i. NW
7.	14.4	27.0	20.70	NE 2	NW 2	2	0	0.1	p ●
8.	15.6	28.7	22.15	NW 2	SW 2	0	10	14.9	n u. p ●. 11^{30}a–12^{56} p ⌐.
9.	16.2	25.6	20.90	NW 2	NW 2	10	6	–	a ≡ [11^{50} a–12^{45} p ●
10.	12.5	26.8	19.65	NE 2	NE 2	4	0	–	
11.	13.8	25.6	19.70	NE 2	SW 2	2	0	–	a Ω
12.	12.9	26.3	19.60	NW 2	NW 2	0	0	–	
13.	13.1	**30.7**	21.90	NW 2	NW 2	0	0	–	
14.	13.8	28.0	20.90	NE 2	NE 2	0	0	–	
15.	14.9	**30.7**	22.80	NW 2	NW 2	4	10	5.7	12^{5}–1^{50} p ⌐, 12^{3}–^{55} p ●
16.	11.9	17.8	14.85	NE 2	NE 2	10	0	0.2	n ●
17.	8.0	18.2	13.10	NE 2	NE 2	0	0	–	
18.	8.4	21.0	14.70	NE 2	NE 2	0	0	–	
19.	7.7	20.8	14.25	NE 2	NE 2	8	2	–	
20.	7.1	21.6	14.35	NE 2	NE 2	6	10	–	
21.	13.7	22.3	18.00	NE 2	SW 2	4	10	4.4	n u. p ●. 2^{58}–3^{25}, 4^{50}–6^{30}
22.	12.0	13.7	12.85	W 2	W 2	10	10	**15.3**	n u. p ● [p ⌐
23.	9.3	14.2	11.75	NE 2	NE 2	8	4	12.3	n ≺, n u. a ●
24.	4.9	13.6	9.25	NE 2	NE 2	0	0	–	
25.	**3.7**	13.8	**8.75**	NW 2	NW 2	8	6	–	
26.	8.3	14.9	11.60	NW 2	N 2	10	0	–	a ≡
27.	4.1	17.2	10.65	NW 2	SW 2	2	10	–	
28.	4.0	16.2	10.10	SW 4	SW 4	10	8	0.6	n u. a ●, ≈
29.	15.2	21.6	18.40	SW 2	SW 2	10	2	0.4	n ●
30.	11.7	21.1	16.40	NE 2	0	6	0	–	
Mittel	11.73	23.05	17.39			3.9	2.9	53.9	

September. Weissenburg. 1886.

Höhe über dem Meere = 427.4 Meter. Polhöhe = 49° 2'.
Oestliche Länge von Greenwich = 43m 53s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	12.7	28.7	20.70	0	E 2	0	1	–	a Ω, Bodon ≡
2.	14.0	**29.2**	21.60	SE 1	E 2	0	9	–	
3.	15.2	**29.2**	**22.20**	0	N 2	1	10	–	7^{0}–^{10} p ⌐, –9^{p} ≺
4.	13.1	27.0	20.05	SE 2	SE 1	2 ≡	1	–	a Ω, Boden ≡. 3^{35}–4^{15} *)
5.	13.9	26.9	20.40	0	E 2	0	3	–	Ω^{2}. 3^{30}–^{55} p ⌐
6.	14.4	24.7	19.55	W 2	E 2	8	1	–	
7.	14.0	25.8	19.90	0	E 1	0	5	0.2	6^{15}–^{30} p ●^{0}
8.	14.1	27.4	20.75	NE 1	W 2	6	9	4.5	3^{15}–^{55} p ⌐, ≈. 3^{25}–4^{45} p [●
9.	15.6	22.6	19.10	NW 2	0	10 ≡	4	–	a ≡
10.	10.5	24.0	17.25	W 1	0	2 ≡	6	–	a Ω^{2}, Boden ≡
11.	11.0	24.3	17.65	0	NW 1	2	2	–	Ω^{2}
12.	10.0	25.4	17.70	0	E 1	0	1	–	a Ω^{2}, Boden ≡
13.	10.9	26.5	18.70	0	E 1	1	0	–	Ω, Boden ≡
14.	10.4	27.0	18.70	0	E 1	0	0	–	Ω^{2}, Boden ≡
15.	11.9	25.6	18.75	0	N 6	3 ≡	10	–	Ω^{2}, Boden ≡. 11^{25}a–12^{5} [p, 7^{30}–^{45} p ⌐
16.	10.0	17.9	13.50	NE 2	E 5	7	1	0.9	n ●
17.	5.0	16.2	10.60	NE 6	E 2	0	0	–	n ztw. ≈
18.	2.1	18.2	10.15	E 1	0	0	0	–	⌐
19.	2.2	19.8	11.00	0	E 2	5	1	–	⌐. a dunstig
20.	5.9	19.6	12.75	0	0	3	1	–	
21.	11.7	21.3	16.50	SW 5	S 2	7	10	–	7–8^{30} p ≺ i. W [p ⌐
22.	11.2	17.3	14.25	SW 5	N 4	6 .	10 ●	**17.1**	n, von 2^{10} p an ●. 1^{50}–^{58}
23.	6.6	13.2	9.90	NE 3	E 2	10 ≡	3	7.6	n ●. –8^{15} a ≡^{2}
24.	3.9	13.0	8.45	0	W 1	10 ≡	3	–	a Ω, ≡^{2}
25.	**1.3**	13.0	**7.15**	0	0	0	10	–	⌐, Boden ≡
26.	5.8	13.3	9.55	0	0	10 ≡	10	–	Ω, ≡
27.	7.3	16.3	11.80	SW 2	SE 1	10	10	–	
28.	8.0	16.5	12.25	S 7	W 4	10	10	–	n ztw. ≈
29.	12.4	21.0	16.70	W 4	W 2	10	1	–	
30.	10.2	22.2	16.20	W 2	0	6	0	–	a Ω^{2}
Mittel	9.84	21.74	15.79			4.3	4.4	30.3	

*) p ⌐, 3^{55} p ⌒ i. E

September. Metten. 1886.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 40s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	15.0	**31.7**	**23.35**	0	0	0	0	–	Ω_{2}
2.	15.0	30.2	22.60	0	0	0	1	–	Ω_{2}
3.	15.1	31.2	23.15	0	0	0	1	–	Ω_{2}
4.	13.1	26.9	20.00	0	0	0	0	–	Ω_{2}
5.	13.3	26.7	20.00	0	0	0	0	–	Ω_{2}, 4^{0}–^{38} p ⌐
6.	13.1	26.5	19.80	0	0	3	4	–	Ω_{2}
7.	12.6	26.7	19.65	0	0	0	0	–	Ω_{2}
8.	12.4	26.8	19.60	0	0	2	3	–	Ω_{2}
9.	15.8	23.6	19.70	0	0	10	1	–	Ω_{2}
10.	12.1	26.7	19.40	0	0	0	0	–	Ω, ≡
11.	14.7	24.1	19.40	0	0	10	0	12.0	n ●
12.	11.9	25.9	18.90	0	0	0	0	–	Ω_{2}
13.	12.1	27.3	19.70	0	0	0	0	–	Ω_{2}
14.	11.7	26.7	19.20	0	0	0	0	–	Ω_{2}
15.	11.3	25.8	18.55	0	0	0	10	2.1	Ω, p ●
16.	11.1	16.6	13.85	NW 2	0	10	0	1.5	n ●
17.	7.1	27.7	17.40	NE 4	0	0	0	–	Ω_{2}
18.	**2.1**	17.6	9.85	0	0	0	0	–	Ω_{2}
19.	4.9	20.3	12.60	0	0	0	0	–	Ω_{2}
20.	5.0	19.1	12.05	0	0	0	0	–	Ω_{2}
21.	9.5	21.4	15.45	0	0	8	2	0.9	6–7^{a} ●
22.	12.3	19.6	15.95	0	0	2	10	**14.9**	n u. p ●
23.	10.5	14.6	12.55	0	0	8	9	4.1	n ●
24.	5.0	14.5	9.75	0	0	2	10	–	Ω_{2}
25.	9.0	13.7	11.35	0	0	10 ≡	1	–	n Ω, ≡^{2}
26.	4.0	14.6	**9.30**	0	0	10 ≡	0	–	n Ω^{2}, ≡^{2}
27.	5.0	16.4	10.70	0	0	7	0	–	Ω_{2}
28.	7.5	17.6	12.55	0	NW 4	10	10	–	Ω_{2}
29.	12.1	20.6	16.35	0	0	10 ●	0	1.2	n u. 8–9^{a} ●
30.	10.0	21.0	15.50	0	0	1	2	–	Ω_{2}
Mittel	10.48	22.74	16.61			3.4	2.1	36.7	

September. Ingolstadt. 1886.

Höhe über dem Meere = 369 Meter. Polhöhe = 48° 45'.
Oestliche Länge von Greenwich = 45m 46s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	11.7	30.2	20.95	E 2	SE 2	0	0	–	☊²
2.	12.1	29.9	21.00	SE 2	NE 2	1	9	–	☊². 7^{30}–9^{30} p ☇ i. SE
3.	13.4	**30.3**	**21.85**	NW 2	NW 3	0	9	0.8	a ☊², ≡⁰. 6^{30}–7^{35} p ☇.
4.	12.5	27.1	19.80	SW 3	W 2	3	2	–	a ☊² [6^{40}–^{50} p ◍², 6^{43}–^{45}
5.	10.9	27.4	19.15	SW 2	W 2	1	8	–	☊² [p ▲, v. 7^{35} p an ☇
6.	11.9	25.7	18.80	SW 6	SW 2	10	0	3.2	3^{30} a ◍⁰. 8^{50}–9^{a} ☇. 8^{45}–*)
7.	10.8	27.7	19.25	SE 2	SE 1	0	9	–	a ☊², ≡. t Dunst. 7^{p} ☋
8.	10.8	27.7	19.25	SE 2	W 2	8	10	5.0	☊². 3^{40}–4^{p} ⎓ W 10. **)
9.	14.8	21.9	18.35	NW 2	SE 2	10●	4	6.1	n ◍². 8^{0}–^{30} a ◍⁰
10.	10.2	23.7	16.95	E 2	W 2	10=	5	0.1	☊². –8^{30} a ≡²
11.	13.6	25.4	19.50	W 3	N 1	2	0	2.3	1^{25}–^{45} a ☇. 1^{30}–2^{15} a ◍
12.	9.6	26.0	17.80	E 1	0	0	0	–	☊²
13.	9.2	28.1	18.65	0	SE 2	0	0	–	☊². Dunst
14.	8.6	27.5	18.05	SE 2	NW 1	0	0	–	☊². Dunst
15.	10.8	26.9	18.85	W 4	NE 2	2	10	**18.3**	☊². Dst. m–2^{20} p ☇. ***)
16.	10.0	17.4	13.70	NE 5	SE 4	10	2	0.3	n ◍
17.	3.7	17.1	10.40	E 7	E 4	0	1	–	☊. t–5^{p} ⎓
18.	2.0	18.7	10.35	E 2	E 2	0	0	–	☊² ***) 12^{25}–^{30} p, 4^{15}–^{40}
19.	2.9	20.5	11.70	E 3	E 2	3	8	–	☊² p, 7^{0}–^{30} p ◍². 4^{15}
20.	4.1	20.7	12.40	SE 3	W 3	2	8	–	☊ [–^{40} p ⎓. 6^{50}–8^{15} p ☇
21.	10.6	21.9	16.25	SW 6	W 3	2	10●	0.5	☊. a–4^{p} ⎓. 7^{45}–8^{15} p ☇ †)
22.	10.2	19.1	14.65	SW 5	W 2	9	10	6.9	n, 7^{a}, 1^{45}–5^{15} p ◍
23.	8.7	13.1	10.90	NE 4	N 2	10	9	2.8	4^{45} a, 8^{45}–9^{a} ◍
24.	4.3	14.6	9.45	0	NW 3	4	10	–	☊². 12^{30} p ◍⁰
25.	**0.0**	12.7	**6.35**	W 3	NW 3	1	10	–	☊². Dunst
26.	5.9	14.9	10.40	W 3	0	9	10	–	☊. Dunst †) i. S. von 7^{45}
27.	5.5	17.5	11.50	SE 1	0	9	10	–	☊. Dunst [p an ◍
28.	8.0	18.2	13.10	SW 4	W 2	10	5	0.2	☊. 10^{a}–5^{p} ⎓ W 8. 4^{15}–
29.	12.0	22.1	17.05	W 6	W 2	10	2	–	t–3^{p} ⎓ [5^{30} p ◍⁰
30.	5.1	23.6	14.35	SW 2	W 2	7	1	–	a ☊², ≡
Mittel	8.80	22.59	15.69			4.4	5.4	46.5	

*) 9^{20} a, 9^{40}–^{55} a ◍
**) 4–5^{10} p ☇, 3^{55}–5^{5} p ◍², 4^{7}–^{10} p ▲

September. Dillingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 435 Meter. Polhöhe = 48° 35'.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 59s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	15.1	**28.2**	21.65	0	0	0	0	–	a ☊
2.	14.5	**28.2**	21.35	0	NE 2	0	6	–	a ☊
3.	16.8	27.6	**22.20**	0	S 4	0	8	–	a ☊
4.	14.3	24.9	19.60	W 4	NE 2	6	6	9.1	$8^{1}/_{4}$–$9^{1}/_{4}{}^{p}$ ☇, n ☇, $8^{3}/_{4}$–
5.	12.4	25.5	18.95	W 2	W 2	0	10	–	a ☊ [$9^{1}/_{2}{}^{a}$ ◍
6.	13.3	24.9	19.10	SW 4	W 4	5	0	–	a ☊
7.	11.8	25.4	18.60	0	0	0	10	–	a ≡
8.	13.1	25.6	19.35	SW 2	W 4	5	10	7.8	$2^{3}/_{4}$–$3^{1}/_{4}{}^{p}$ ☇, $2^{3}/_{4}$–4^{p} ◍
9.	15.9	21.8	18.85	W 2	0	10	6	1.8	n ◍
10.	12.3	18.8	15.55	0	0	0	8	–	a ≡
11.	12.0	23.1	17.55	0	0	0	0	–	a ≡. $2^{3}/_{4}{}^{p}$ ◠
12.	11.8	23.6	17.70	0	0	0	0	–	a ☊
13.	11.9	24.5	18.20	0	0	0	0	–	a ☊
14.	11.3	24.3	17.80	0	0	0	0	–	a ≡
15.	11.3	25.3	18.30	S 4	0	8	10	**25.7**	a ☊. $11^{1}/_{2}{}^{a}$–$2^{3}/_{4}{}^{p}$ ☇, $1^{1}/_{4}$– [$1^{1}/_{2}{}^{p}$ △ ⎓. $12^{1}/_{4}$ [–$2^{1}/_{2}$, $6^{1}/_{4}$–7^{p} ◍
16.	10.5	16.8	13.65	W 6	NE 4	10	10	–	a ☊
17.	4.1	15.1	9.60	E 6	0	0	0	–	a ☊
18.	4.9	16.8	10.85	E 2	N 4	0	0	–	a ☊
19.	5.5	18.4	11.95	N 4	0	6	10	–	a ☊
20.	5.1	19.9	12.50	0	0	0	10	–	a ≡
21.	11.6	21.1	16.35	S 6	W 4	0	10●	5.3	a ☊. 3^{0}–^{45} p ☇, 3^{0}–^{45}, 6–
22.	10.8	17.3	14.05	W 6	W 4	9	10	8.2	n, 1–$4^{3}/_{4}{}^{p}$ ◍ [8^{p} ◍
23.	9.1	12.7	10.90	NE 4	0	10	10	2.7	n, a ◍
24.	6.1	13.0	9.55	0	0	4	8	–	a ☊
25.	**1.7**	12.5	**7.10**	0	0	0	0	–	a ☊
26.	6.1	13.7	9.90	0	0	8	6	–	a ☊
27.	4.6	15.5	10.05	0	W 4	10=	10	–	a ≡
28.	10.3	17.4	13.85	W 6	W 6	10	10	–	a ☊
29.	13.2	22.2	17.70	W 4	0	10	0	–	a ☊
30.	9.2	21.7	15.45	0	0	6	0	–	a ☊
Mittel	10.35	20.86	15.61			3.9	5.6	60.6	

September. Eggenfelden. 1886.

Höhe über dem Meere = 417 Meter. Polhöhe = 48° 24'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 4s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	9.7	27.7	18.70	NW 2	E 2	0	0	–	n ☊
2.	9.9	27.9	18.90	E 2	SE 2	0	0	–	n ☊
3.	10.0	**28.1**	**19.05**	E 2	E 4	0	0	–	n ☊
4.	9.6	27.9	18.75	W 2	W 2	2	6	–	n ☊
5.	9.9	27.9	18.90	SW 2	SE 2	6	0	–	n ☊
6.	9.9	22.9	16.40	W 2	W 2	8	0	5.0	n ☊. 6^{0}–^{30}, 8^{30}–9^{a} ◍
7.	10.1	24.9	17.50	SW 2	SW 2	0	0	–	n ☊
8.	8.4	25.9	17.15	E 2	N 2	2	6	–	n ☊. 6–7^{p} ⎓
9.	9.7	23.1	16.40	SW 2	N 2	10	4	–	
10.	10.0	25.3	17.65	E 4	W 2	0	8	–	n ☊
11.	11.3	26.0	18.65	S 2	SW 2	8	2	2.6	10^{30} p-12^{30} a ☇, 10^{50}-11^{30}
12.	9.5	24.8	17.15	SW 2	S 2	0	0	–	n ☊ [p ◍
13.	10.5	25.1	17.80	E 2	E 2	0	0	–	n ☊
14.	11.3	25.3	18.30	E 2	E 2	0	0	–	n ☊ [◍
15.	19.2	24.5	17.35	SE 2	W 4	0	10	1.3	n ☊. 3^{20}–4^{10} p ☇, 3^{50}–6^{p}
16.	5.2	13.1	9.15	E 4	E 2	10	0	1.5	n, 9^{40}–10^{30} a ◍. (a i. Thal
17.	2.6	14.8	8.70	E 6	E 2	0	0	–	n, 8–11^{a} ⎓ [≡)
18.	2.2	17.2	9.70	E 2	E 2	0	0	–	n ☊², (i. Thal ≡)
19.	2.7	18.0	10.35	E 4	E 2	0	0	–	n ☊
20.	2.5	19.7	11.10	E 2	SW 2	2	6	–	n ☊
21.	3.3	18.4	10.85	SW 2	W 2	6	0	–	n ☊
22.	4.4	20.0	12.20	SW 2	W 2	8	6	**6.1**	n, 2^{30}–6^{p} ◍
23.	4.7	19.7	12.20	NW 2	W 2	10	10	3.4	n, t ztw. ◍
24.	3.4	13.3	8.35	NE 2	W 2	8	8	–	n ☊
25.	**0.5**	12.9	**6.70**	SW 2	NE 2	0	8	–	n ☊
26.	3.6	14.1	8.85	E 2	E 2	6	0	–	n ☊
27.	3.8	16.0	9.90	E 2	E 2	4	0	–	n ☊²
28.	5.4	19.2	12.30	SW 2	W 2	10	10	0.4	n ☊. t ztw. ◍ ⎓
29.	8.4	21.3	14.85	W 2	W 2	8	0	–	
30.	7.4	21.9	14.65	SW 2	SW 2	2	0	–	n ☊
Mittel	7.00	21.56	14.28			3.7	2.8	20.3	

September. Memmingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 599 Meter. Polhöhe = 47° 59'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 45s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	13.3	27.1	20.20	0	0	0	0	–	
2.	15.0	**27.9**	21.45	NW 2	NE 2	0	5	–	
3.	16.5	26.6	**21.55**	0	0	0	10●☇	0.6	7^{20}–8^{p} ☇, 7^{45} p–n ◍, 7^{50}
4.	11.9	23.5	17.70	W 2	NW 2	6	1	7.0	8^{0}–^{40} p ☇, n ◍ [–^{55} p △
5.	11.2	25.1	18.15	0	0	0	2	0.1	p ◍
6.	12.3	23.2	17.75	0	NW 2	6	0	2.8	n ◍
7.	12.7	25.1	18.90	NW 2	NW 2	0	4	–	
8.	13.2	25.4	19.30	0	W 2	9	10●	1.2	6^{45} p–n ◍, ☇
9.	15.0	20.2	17.60	W 2	N 2	10	2	3.3	n ◍
10.	13.1	23.4	18.25	NE 2	NW 2	10	10	0.4	t ◍
11.	12.8	20.5	16.65	W 2	NW 2	0	0	0.7	n ◍
12.	11.0	19.2	15.10	N 2	0	0	0	–	
13.	11.7	21.0	16.35	NE 2	N 2	1	1	–	7^{p} ☇ i. S
14.	12.4	25.3	18.85	W 2	NW 2	0	0	–	
15.	12.2	16.3	14.25	W 2	NW 2	0	5	**14.7**	12^{7}–1^{p} ☇, 12^{10}–1^{15} p ◍
16.	10.2	16.3	13.25	NE 4	NE 4	10	10	0.7	n u. t ◍
17.	6.1	12.6	9.35	NE 2	N 4	10	6	–	
18.	6.9	17.7	12.30	0	0	10	0	–	a ≡
19.	7.0	16.9	11.95	NE 2	0	10	0	–	
20.	9.0	18.9	13.95	W 2	W 2	8	5	–	
21.	12.3	20.8	16.55	W 2	0	1	10	–	
22.	11.5	16.9	14.20	W 4	0	8	10	4.8	n u. t ◍
23.	7.9	13.6	10.75	N 2	W 2	10	10	8.1	n u. t ◍
24.	6.3	12.8	9.55	NE 2	NE 2	6	1	0.6	n u. t ◍
25.	2.2	13.0	7.60	N 2	N 2	0	0	–	
26.	**1.9**	13.7	7.80	N 2	0	5	0	–	
27.	2.9	9.7	**6.30**	NW 2	NW 2	0	0	–	
28.	9.4	15.9	12.65	SW 4	SW 4	10	10	0.1	t ◍⁰
29.	12.8	22.1	17.45	W 2	W 2	4	0	–	
30.	13.1	22.9	18.00	W 2	W 2	2	0	–	
Mittel	10.46	19.79	15.12			4.5	3.7	45.1	

September. Traunstein. 1886.

Höhe über dem Meere = 597 Meter. Polhöhe = 47° 52′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 34s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	13.2	27.5	20.35	NE 2	NE 2	0	3	–	☊
2.	13.0	**28.1**	**20.55**	NE 2	NW 2	0	1 ≲	–	☊. $7^1/_2$–8^p ≲
3.	13.1	27.0	20.05	NW 2	E 2	0	0	–	8–9^p ≲. n ☊^{2}
4.	13.0	26.5	19.75	0	W 4	2	7 ≲	–	☊. 7^4–8^p ≲
5.	13.9	26.9	20.40	W 2	W 2	2	1	–	8–11^{20} p ≲
6.	13.8	23.6	18.70	W 4	W 2	6	0	–	6^{45}–7^{20} a ◍^{0}
7.	12.1	24.9	18.50	W 2	0	0	0	–	☊
8.	11.4	26.8	19.10	0	W 4	0	10	–	☊
9.	13.6	21.7	17.65	W 4	NW 2	10 ●	2	9.1	10^{14}–11^2 p ⊿, –11^{20} p ≲,
10.	10.5	25.2	17.85	E 2	W 4	2	8	–	☊ [9^{40} p–n, a ◍
11.	13.8	24.0	18.90	W 4	N 2	8	4	4.9	8^3–11^4 p, 3^3–4^{35} p ⊿, 8^{20}
12.	12.0	23.8	17.90	E 2	E 2	0	0	–	☊ [p–n, 4^{14}–^{45} p ◍
13.	10.7	25.1	17.90	E 2	E 4	0	0	–	☊
14.	10.0	25.9	17.95	E 2	E 2	0	4	–	
15.	11.3	25.3	18.30	W 2	W 2	0	10	–	3^{10}–4^p ≲, 5^0–^{30} p ◍^{0}
16.	11.1	16.9	14.00	NE 4	NE 4	10 ≡	10	2.2	≡, 10^a–5^p ztw. ◍
17.	6.2	15.9	11.05	NE 6	NE 4	8	0	–	
18.	4.2	17.1	10.65	E 2	NE 4	10 ≡	0	–	≡^{2}
19.	4.4	18.3	11.35	NE 2	E 4	0	2	–	-9^a ≡
20.	6.5	20.1	13.30	W 2	NE 2	8	8	–	8^{30}–^{40} a ≡^{0}
21.	10.3	20.2	15.25	W 2	W 4	7	10 ●≲	1.2	n, 1^0–^{15} p, 7^2 p–n ◍. *)
22.	10.1	19.0	14.55	SW 4	W 4	8	10 ●	11.0	n ⩸. n, $6^1/_4$^{p}–n ◍
23.	10.0	13.3	11.65	W 4	NW 4	10 ●	10 ●	**14.6**	n, t ◍
24.	10.7	11.9	11.30	NE 2	E 2	10 ●	10	6.3	n–10^{20} a ◍
25.	5.8	12.3	9.05	NW 4	W 2	3	0	–	☊
26.	3.1	12.9	**8.00**	0	0	1	0	–	☊
27.	**2.4**	14.9	8.65	E 2	0	0	0	–	☊
28.	6.0	19.0	12.50	SW 2	SW 4	10	10	1.4	7^4, 4–5^p ◍
29.	11.9	21.8	16.85	SW 4	SW 2	10	0	–	☊
30.	9.4	22.0	15.70	SW 2	S 2	1	0	–	☊^{2}
									*) 7^{14}–^{55} p ⊿, –8^{12} p ≲
Mittel	9.92	21.26	15.59			4.2	4.0	50.7	

September. Rosenheim. 1886.

Höhe über dem Meere = 446 Meter. Polhöhe = 47° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 31s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	13.0	28.0	20.50	E 1	0	0	0	–	n ☊
2.	14.2	**28.4**	**21.30**	S 2	0	0	4	–	n ☊. p–n ≲
3.	14.6	28.0	**21.30**	S 1	0	0	2	–	n ≲
4.	13.2	26.0	19.60	S 1	S 2	1	4	–	n ☊. 7^p–n ≲
5.	13.2	26.4	19.80	S 2	0	0	1	–	8–10^p ≲. n ☊
6.	12.9	24.1	18.50	N 1	0	6	0	–	
7.	14.8	25.8	20.30	S 1	0	0	0	–	n ☊, ≡
8.	10.4	26.4	18.40	S 2	W 2	0	6	–	n ☊. 7^p ≲
9.	14.8	21.4	18.10	0	0	10	4	**35.6**	8^{30}–10^p ⊿ ◍
10.	12.6	24.0	18.30	0	0	6 ≡	4	–	n ≡. 7^p ≲
11.	14.8	24.8	19.80	SW 4	W 2	4	10 ◍●	2.5	n ☊. 6^p–n ⊿ ◍
12.	11.1	24.5	17.80	W 2	0	0	0	0.8	n ◍
13.	11.3	25.7	18.50	S 1	0	0	0	–	n ☊
14.	10.8	26.0	18.40	S 4	0	0	0	–	n ☊
15.	11.5	25.5	18.50	S 4	0	0	8	0.3	n ☊. 2–4^p ⊿. 2^{30}–4^p ◍^{0}
16.	11.7	16.3	14.00	N 2	N 2	10	8	11.0	n u. t ◍
17.	6.2	16.2	11.20	NE 2	0	8	1	–	
18.	5.4	16.0	10.70	0	0	10	0	–	n ☊
19.	7.1	19.5	13.30	E 2	0	10	0	–	n ☊
20.	7.3	21.5	14.40	0	0	8	0	–	☊
21.	11.1	21.1	16.10	S 4	0	6	6	5.1	5^a ◍. 6^{15}–7^{30} p ⊿, 6^{15}–^{45}
22.	11.9	20.1	16.00	SW 4	0	6	10	17.3	n, 6^{30} p ◍ [p ◍
23.	9.4	15.0	12.20	0	0	10 ●	10	9.9	n u. t ◍
24.	7.9	12.1	10.00	0	0	10	8	3.0	n u. a ◍
25.	4.5	12.9	8.70	0	0	0	4	–	n ☊
26.	1.9	14.5	**8.20**	0	0	0	0	–	n ⌊⌋
27.	**1.1**	16.1	8.60	0	0	0	0	–	n ⌊⌋
28.	7.0	19.2	13.10	S 4	W 4	8	8	–	
29.	13.9	23.1	18.50	S 2	0	8	2	–	
30.	9.3	23.3	16.30	SW 1	SW 1	1	0	–	n ⌊⌋
Mittel	10.29	21.73	16 01			4.1	3.3	85.5	

September. Kempten. 1886.

Höhe über dem Meere = 696 Meter. Polhöhe = 47° 43′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 16s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	12.0	27.7	19.85	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
2.	12.7	**28.4**	**20.55**	0	0	0	0	–	☊
3.	13.2	26.0	19.60	SE 2	0	0	10	0.2	☊, Boden ≡. 4^{35}–^{55} *)
4.	9.7	24.4	17.05	0	0	0	0	–	☊
5.	10.1	25.5	17.80	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
6.	12.2	24.2	18.20	SW 2	0	6	0	3.6	n ◍, a Dunst
7.	9.9	25.2	17.55	0	SE 2	10 ≡	0	–	☊, -9^{30} a ≡
8.	10.6	25.6	18.10	0	W 2	0	10 ●	**34.4**	☊, Bod. ≡. 4^{32} p–n **)
9.	12.4	20.6	16.50	0	0	10	4	6.6	n ◍^{2} [◍^{0}
10.	11.7	22.2	16.95	0	W 2	10 ≡	8	1.4	☊, -10^{30} a ≡. 5^{55}–7^{35} p
11.	10.8	23.3	17.05	0	0	0	0	–	☊
12.	10.0	24.2	17.10	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
13.	9.7	25.0	17.35	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
14.	9.8	25.3	17.55	0	0	0	0	+	☊, Boden ≡
15.	9.9	23.2	16.55	0	W 2	0	8	–	☊, Boden ≡
16.	10.6	11.9	11.25	0	SW 2	10 ≡	6	0.1	-11^a ≡, 9^{20}–^{40} a ◍^{0}
17.	7.1	12.1	9.60	0	0	10 ≡	0	–	-10^{30} a ≡
18.	8.2	18.4	13.30	6	SE 2	10 ≡	2	–	☊, -1^p ≡^{2}
19.	6.9	19.3	13.10	0	0	10 ≡	0	–	☊, -12^{30} p ≡^{2}
20.	6.4	19.2	12.80	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
21.	10.4	20.3	15.35	W 4	NW 2	4	6	0.4	n ◍^{0}. ☊
22.	10.1	17.1	13.60	W 2	SW 2	8	10 ●	7.8	n ◍^{0}, 4^{55} p–n ◍^{2}
23.	10.0	14.0	12.00	W 2	W 2	6	10 ●	8.4	n, 1^{30}–3^{10} p ◍^{2}, 4^{20} p–n
24.	5.4	12.1	8.75	0	W 2	4	6	1.6	n ◍^{0} [◍
25.	– 0.8	11 6	**5.40**	0	0	10 ≡	0	–	⌊⌋, -9^{30} a ≡^{2}
26.	– **1.2**	12.6	5.70	NE 2	0	0	0	–	⌊⌋, Boden ≡
27.	0.8	15.9	8.35	0	0	0	0	–	⌊⌋, Bodea ≡
28.	4.9	17.1	11.00	W 6	W 2	8	8	–	☊. 7^{50}–10^{30} a ⩸
29.	4.2	20.9	12.55	W 4	0	4	0	0.2	n ◍^{0} **) ◍^{2}, 4^{40}–5^{30} p
30.	7.0	21.6	14.30	0	0	0	0	–	☊ ⩸, 4^{45}–7^{50} p ⊿
									*) p ⩸. von 7^{18} p an ≲, 7^{32}–^{48} p ⊿, 7^{38}–^{45} p ◍^{0}
Mittel	8.49	20.50	14.49			4.0	2.9	64.7	

September. Lindau. 1886.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Pohöhe = 47° 33′.
Oestliche Länge von Greenwich = 38m 43s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	16.3	25.9	21.10	E 2	E 2	0	0	–	n ≲
2.	18.1	**26.8**	**22.45**	S 2	0	0	0	–	n ≲
3.	18.9	25.1	22.00	E 2	E 2	3 .	10 ●	3.4	n ≲ ◍^{0}. 2^{45}–5^{15} p ⊿, 3^{30}–
4.	13.4	23.9	18.65	E 2	0	0	0	0.5	n ≲ ◍ [5^{30} p, –n ztw. ◍
5.	15.9	23.9	19.90	SE 4	0	2	0	–	
6.	16.9	23.9	20.40	S 4	NW 2	10	0	1.1	n ◍
7.	15.0	23.9	19.45	0	E 2	0	0	–	
8.	16.3	24.3	20.30	S 2	W 2	5	10 ●	1.4	3^{45}-4^{30}, 4^{45}-7^p ⊿, ⩸, 3^{45}
9.	15.5	21.3	18.40	S 6	E 2	10	0	**4.0**	n ◍ [–n ztw. ◍
10.	13.1	21.4	17.25	E 2	SE 6	8	4	0.2	a Hoch ≡. 4^{30} p–n ztw. [◍
11.	15.0	22.2	18.60	S 4	N 3	6	5	–	
12.	12.9	22.9	17.90	E 2	0	0	0	–	
13.	13.9	22.9	18.40	W 2	E 2	0	0	–	n ≲
14.	14.9	23.9	19.40	0	0	6	0	–	a Hoch ≡
15.	13.9	24.1	19.00	SE 2	0	4	4	–	
16.	14.4	18.8	16.60	N 2	NE 4	10	8	–	t Hoch ≡
17.	10.9	17.4	14.15	NE 4	NE 2	10	10	–	t Hoch ≡
18.	12.9	18.0	15.45	NE 2	NE 2	10	0	–	a Hoch ≡
19.	10.3	18.0	14.15	W 2	E 2	10	0	–	a Hoch ≡
20.	11.1	19.9	15.50	SE 4	S 2	8	10	–	
21.	14.2	21.9	18.05	S 6	SE 4	6	10 ●	2.6	8^{30}–10^p ⊿, 8^{30} p ◍, 5^{45}p
22.	13.5	18.0	15.75	S 6	SE 5	10	10 ●	2.3	n ≲ ◍ [–n ◍
23.	9.9	17.0	13.45	W 4	NE 6	10	10 ●	1.2	n, t ztw, ◍
24.	7.5	16.0	11.75	N 4	NE 2	10	10	0.6	n ◍
25.	4.4	14.5	9.45	NE 2	NE 2	0	0	–	
26.	**3.8**	15.0	**9.40**	E 2	NE 2	0	0	–	
27.	5.8	17.0	11.40	S 2	NE 4	4	0	–	
28.	10.9	18.4	14.65	SE 6	S 2	10	10 ●	0.3	2–8^p ztw. ◍
29.	13.4	21.1	17.25	SE 6	0	10	0	0.2	n ◍
30.	12.9	20.0	16.45	SE 4	0	5	0	–	
Mittel	12.86	20.91	16.89			5.6	3.7	17.8	

München (Sternwarte Bogenhausen). 1886.

Bodentemperaturen.

Juli								August								September								
Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	№ 131	№ 112	№ 129	№ 111					№ 131	№ 112	№ 129	№ 111					№ 72	№ 112	№ 129	№ 111				
7.	12.29	12.29	12.70	12.81	12.29	12.75	12.52	4.	14.17	14.20	14.55	14.66	14.18	14.60	14.39	1.	15.00	14.80	15.62	15.43	14.90	15.52	15.21	4' bayr.
14.	13.00	13.04	13.46	13.54	13.02	13.50	13.26	11.	14.09	14.02	14.61	14.48	14.05	14.54	14.29	8.	15.50	15.34	15.94	15.82	15.42	15.88	15.65	= 1,17 m
21.	13.25	13.30	13.75	13.81	13.27	13.78	13.52	18.	14.50*	14.26	14.76	14.84	14.38	14.80	14.59	15.	15.55	15.40	15.95	15.84	15.47	15.89	15.68	
28.	14.27	14.25	14.80	14.78	14.26	14.79	14.52	25.	14.54	14.34	14.95	14.92	14.44	14.93	14.68	22.	14.77	14.64	15.41	15.30	14.70	15.35	15.02	
																29.	13.75	13.66	14.56	14.45	13.70	14.50	14.10	
	№ 110	№ 133	№ 1	№ 109					№ 110	№ 133	№ 1	№ 109					№ 110	№ 133	№ 1	№ 109				8' bayr.
7.	10.08	10.00	10.35	10.31	10.04	10.33	10.18	4.	11.45	11.48	11.92	11.94	11.46	11.93	11.69	1.	12.54	12.51	13.37	13.31	12.52	13.34	12.93	
14.	10.28	10.35	10.75	10.78	10.31	10.76	10.53	11.	11.76	11.75	12.38	12.22	11.75	12.30	12.02	8.	12.75	12.72	13.42	13.32	12.73	13.37	13.05	= 2,34 m
21.	10.67	10.75	11.20	11.20	10.71	11.20	10.95	18.	12.00	12.00	12.49	12.49	12.00	12.49	12.24	15.	12.98	12.98	13.65	13.60	12.98	13.62	13.30	
28.	11.09	11.05	11.60	11.50	11.07	11.55	11.31	25.	12.20	12.17	12.74	12.70	12.18	12.72	12.45	22.	13.10	13.10	13.67	13.70	13.10	13.68	13.39	
																29.	13.06	13.04	13.61	13.64	13.05	13.62	13.33	
	№ 12	№ 105	№ 67	№ 66					№ 12	№ 105	№ 67	№ 66					№ 12	№ 105	№ 67	№ 66				12' bayr.
7.	8.75	8.82	9.00	8.92	8.78	8.96	8.82	4.	9.75	9.87	10.09	10.06	9.82	10.07	9.94	1.	10.91	11.00	11.80	11.75	10.95	11.77	11.36	
14.	8.91	9.06	9.25	9.20	8.98	9.22	9.10	11.	10.12	10.15	10.48	10.35	10.13	10.41	10.27	8.	11.09	11.20	11.67	11.67	11.14	11.67	11.40	= 3,50 m
21.	9.32	9.34	9.60	9.60	9.33	9.60	9.46	18.	10.30	10.44	10.62	10.62	10.37	10.62	10.49	15.	11.25	11.37	11.82	11.75	11.31	11.78	11.54	
28.	9.60	9.60	9.85	9.78	9.60	9.81	9.70	25.	10.67	10.70	10.92	10.87	10.68	10.89	10.78	22.	11.42	11.50	11.91	11.90	11.46	11.90	11.68	
																29.	11.60	11.70	12.00	12.00	11.65	12.00	11.82	
	№ 103	№ 135	№ 62	№ 69					№ 103	№ 135	№ 62	№ 69					№ 103	№ 135	№ 62	№ 69				16' bayr.
7.	8.23	8.21	8.25	8.31	8.22	8.28	8.25	4.	9.00	8.99	9.02	9.09	8.99	9.05	9.02	1.	9.98	9.95	10.50	10.42	9.96	10.46	10.21	
14.	8.42	8.34	8.50	8.52	8.31	8.51	8.44	11.	9.21	9.20	9.28	9.30	9.20	9.29	9.24	8.	10.15	10.14	10.45	10.40	10.14	10.42	10.28	= 4.67 m
21.	8.64	8.64	8.67	8.70	8.64	8.68	8.66	18.	9.44	9.44	9.45	9.54	9.44	9.49	9.46	15.	10.30	10.27	10.50	10.50	10.28	10.50	10.39	
28.	8.81	8.81	8.87	8.90	8.81	8.88	8.84	25.	9.67	9.66	9.75	9.75	9.66	9.75	9.70	22.	10.44	10.41	10.62	10.62	10.42	10.62	10.52	
																29.	10.56	10.57	10.75	10.76	10.56	10.75	10.65	
	№ 14	№ 40	№ 132	№ 70					№ 14	№ 40	№ 132	№ 70					№ 14	№ 40	№ 132	№ 70				20' bayr.
7.	7.88	8.00	8.19	8.09	7.94	8.14	8.04	4.	8.44	8.48	8.67	8.57	8.46	8.62	8.54	1.	9.08	9.08	9.56	9.42	9.08	9.49	9.28	
14.	8.06	8.06	8.31	8.25	8.06	8.28	8.17	11.	8.42	8.51	8.82	8.70	8.46	8.76	8.61	8.	9.20	9.27	9.57	9.50	9.23	9.53	9.38	= 5.84 m
21.	8.15	8.22	8.45	8.34	8.18	8.39	8.28	18.	8.71	8.66	8.94	8.81	8.68	8.87	8.77	15.	9.21	9.35	9.67	9.58	9.28	9.62	9.45	
28.	8.30	8.34	8.55	8.44	8.32	8.59	8.45	25.	8.86	8.90	9.08	8.96	8.88	9.02	8.95	22.	9.37	9.47	9.75	9.67	9.42	9.71	9.56	
																29.	9.57	9.59	9.86	9.81	9.58	9.83	9.70	

* No. 131 am 11. August zerbrochen; ersetzt durch No. 72.

Juli.

München (Sternwarte Bogenhausen). 1886.

Magnetische Beobachtungen nach absolutem Maasse.

Datum	Declination (westl.) 11° + 8h	10h	2h	8h	Mittel	Horizontale Intensität 8h	10h	2h	8h	Mittel	Inclination 63° + 8h	10h	2h	8h	Mittel
	′	′	′	′	′						′	′	′	′	′
1.	41.8	42.9	48.4	42.4	43.9	2.0371	2.0366	2.0370	2.0400	2.0377	45.5	43.4	42.4	38.1	42.3
2.	38.6	41.8	49.1	43.8	43.3	373	377	375	394	379	42.1	39.5	39.8	36.8	39.5
3.	41.8	43.4	50.4	40.6	44.0	371	361	377	390	375	42.5	40.9	37.4	36.4	39.3
4.	37.9	42.2	49.0	44.1	43.3	383	377	370	386	379	39.0	36.8	38.5	37.5	38.0
5.	39.4	42.3	50.6	43.0	43.8	373	358	375	387	374	40.8	41.9	36.8	34.3	38.5
6.	39.1	42.0	51.7	42.9	43.9	375	364	361	387	372	39.8	39.5	39.3	35.1	38.4
7.	39.0	40.8	50.4	43.2	43.3	375	356	376	400	377	39.3	40.5	35.3	32.9	37.0
8.	38.2	41.5	50.0	44.4	43.5	390	378	376	391	384	36.9	38.7	36.4	35.8	36.9
9.	38.6	41.6	50.5	45.4	44.0	393	386	378	407	391	35.5	35.9	36.4	35.0	35.7
10.	40.1	43.9	49.4	44.2	44.4	382	379	386	399	387	40.4	41.2	38.6	35.9	39.0
11.	38.0	40.7	51.0	41.1	42.7	387	384	378	403	388	39.4	37.5	37.1	35.4	37.3
12.	39.7	44.3	48.4	44.5	44.2	381	378	385	394	385	39.8	38.5	34.8	34.3	36.8
13.	40.8	44.6	47.7	43.7	44.2	384	372	366	387	378	39.5	38.4	39.8	36.7	38.6
14.	37.9	41.1	52.1	44.5	43.9	382	375	399	397	388	39.4	38.0	32.5	39.1	37.2
15.	40.4	42.8	47.1	43.8	43.5	389	387	372	390	385	39.6	40.3	41.3	37.2	39.6
16.	41.6	42.4	46.4	44.1	43.6	366	365	363	383	370	43.5	41.0	40.9	40.4	41.4
17.	40.1	44.6	47.3	43.4	43.8	382	377	389	395	386	40.2	41.7	36.7	35.0	38.4
18.	39.6	43.4	49.5	44.6	44.3	386	369	376	406	383	38.5	40.0	36.7	33.4	37.1
19.	40.3	44.1	54.1	38.8	44.3	385	365	370	390	378	38.5	40.8	39.4	36.9	38.9
20.	41.0	43.7	46.8	41.8	43.3	357	**342**	362	391	363	45.6	45.6	38.1	36.5	41.4
21.	39.4	41.7	49.1	39.1	42.3	374	389	370	392	381	41.1	42.9	38.5	35.7	39.5
22.	41.3	42.7	48.6	44.2	44.2	357	355	353	391	364	45.1	41.7	39.7	35.6	40.5
23.	43.6	42.8	47.0	43.6	44.2	377	368	357	390	373	40.9	43.2	41.7	36.1	40.4
24.	40.1	42.7	48.8	40.0	42.9	387	369	369	394	379	40.0	41.7	41.2	35.8	39.7
25.	41.5	42.6	48.3	43.2	43.9	381	370	369	391	378	40.8	39.9	38.4	37.0	39.0
26.	39.7	41.6	49.0	43.5	43.4	385	362	378	401	382	38.8	40.5	38.7	34.8	38.2
27.	40.9	44.7	49.1	42.8	44.4	383	386	390	392	387	40.6	40.4	39.6	35.4	39.0
28.	40.8	42.8	47.3	43.9	43.7	384	**335**	363	383	366	40.5	**51.9**	46.8	42.7	45.5
29.	38.7	42.7	48.2	41.6	42.8	372	360	376	399	377	46.1	46.1	40.7	39.0	43.0
30.	38.7	42.7	49.2	43.0	43.4	387	370	378	402	384	42.6	43.7	39.9	37.0	40.8
31.	38.7	42.4	48.1	44.1	43.3	380	371	380	395	382	42.6	41.8	37.6	37.6	39.9
Mittel	39.91	42 69	49.12	43 01	43.67	2.0379	2.0369	2.0374	2.0394	2.0379	40.80	41.09	38.74	36.43	39.25

August. **München** (Sternwarte Bogenhausen.) 1886.

Magnetische Beobachtungen nach absolutem Maasse.

Datum	Declination (westl.) 11° +					Horizontale Intensität					Inclination 63° +				
	8h	10h	2h	8h	Mittel	8h	10h	2h	8h	Mittel	8h	10h	2h	8h	Mittel
	′	′	′	′	′						′	′	′	′	′
1.	39.7	44.6	48.5	43.9	44.2	2.0362	2.0361	2.0365	2.0373	2.0365	44.7	43.5	42.9	41.6	43.1
2.	38.7	42.9	49.4	43.4	43.6	366	362	363	380	368	45.2	44.1	43.0	40.2	43.1
3.	37.8	40.4	51.2	43.0	43.1	376	358	374	382	372	42.6	44.5	43.7	39.9	42.6
4.	37.3	40.1	48.4	43.0	42.2	376	365	373	389	380	43.1	44.8	40.4	39.8	42.0
5.	38.0	40.4	48.2	43.4	42.5	378	372	374	382	378	42.4	42.7	41.4	40.5	41.5
6.	38.1	44.1	50.8	44.0	44.2	384	376	385	386	383	41.6	42.9	39.1	39.9	40.9
7.	38.2	41.4	48.4	44.2	43.0	386	378	393	392	386	39.9	42.6	39.5	41.2	40.8
8.	39.2	41.6	47.4	42.7	42.7	374	369	389	390	380	44.1	44.1	38.7	39.4	41.6
9.	40.2	43.6	46.7	42.6	43.3	369	363	380	395	376	44.7	43.1	38.8	39.7	41.6
10.	38.4	42.4	46.4	42.6	42.4	369	360	376	397	376	44.0	43.3	39.3	37.9	41.1
11.	41.9	44.4	47.8	43.2	44.3	383	386	370	386	381	40.7	40.8	44.9	40.4	41.7
12.	39.6	45.5	52.6	42.6	45.1	373	351	354	370	362	43.5	49.1	50.2	44.3	46.7
13.	41.9	44.9	47.5	39.0	43.3	366	364	371	389	372	46.6	46.0	41.4	40.5	43.6
14.	39.1	44.7	45.8	40.1	42.4	364	334	367	374	360	46.2	52.6	45.2	46.7	47.7
15.	37.6	42.6	47.0	41.7	42.2	368	340	376	380	366	46.3	51.7	42.5	43.0	45.9
16.	39.2	41.4	48.6	39.2	42.1	374	366	375	384	374	45.7	44.4	42.3	43.8	44.1
17.	39.2	42.1	47.2	36.1	41.1	374	356	372	406	377	44.6	48.3	44.8	37.6	43.8
18.	46.3	42.5	46.8	40.4	44.0	372	344	375	377	367	45.8	52.7	44.9	43.4	46.7
19.	37.8	44.5	47.6	42.2	43.0	371	345	374	385	369	45.9	53.0	44.4	42.8	46.5
20.	39.2	41.6	46.0	39.6	41.6	380	375	378	383	379	46.1	45.9	42.6	44.0	44.7
21.	38.4	41.5	46.7	42.5	42.3	380	376	365	388	377	45.2	44.5	46.5	42.5	44.7
22.	37.9	41.2	46.6	42.6	42.1	386	372	382	391	382	43.7	44.9	41.4	40.8	42.6
23.	38.0	42.3	46.8	43.6	42.7	388	376	390	401	389	43.2	42.1	40.0	38.7	41.0
24.	39.4	41.9	48.2	42.6	43.0	364	341	368	379	363	48.1	51.2	43.3	43.3	46.4
25.	38.5	40.6	44.8	41.9	41.4	376	371	383	389	379	45.8	46.0	43.9	42.1	44.5
26.	38.0	41.9	45.2	39.0	41.0	372	371	390	395	382	46.3	46.3	42.6	41.8	44.3
27.	39.1	43.7	47.0	41.9	42.9	377	382	395	397	387	47.5	44.7	43.1	41.4	44.2
28.	38.3	43.7	44.6	42.4	42.2	384	378	392	391	386	44.3	43.6	40.4	40.4	42.1
29.	39.2	44.2	47.0	41.6	43.0	373	374	396	398	385	46.2	44.0	37.3	40.0	41.9
30.	38.5	44.6	47.0	41.4	42.9	379	374	392	404	387	44.9	44.1	36.0	37.7	40.7
31.	40.2	46.8	46.7	42.1	43.9	376	376	392	405	387	44.6	41.4	37.8	38.9	40.7
Mittel	39.13	42.84	47.51	41.89	42.83	2.0375	2.0365	2.0378	2.0388	2.0377	44.63	45.58	42.01	41.10	43.32

September. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1886.

Datum	Declination (westl.) 11° +					Horizontale Intensität					Inclination 63° +				
	8h	10h	2h	8h	Mittel	8h	10h	2h	8h	Mittel	8h	10h	2h	8h	Mittel
	′	′	′	′	′						′	′	′	′	′
1.	40.2	46.4	48.5	44.3	44.8	2.0361	2.0348	2.0364	2.0378	2.0362	39.0	38.3	36.1	34.1	36.9
2.	39.7	42.6	47.2	43.6	43.3	358	351	364	376	362	40.3	39.2	34.5	34.1	37.0
3.	39.6	43.6	49.7	43.9	44.2	362	351	366	381	365	38.8	38.4	32.9	33.7	35.8
4.	40.2	44.0	50.3	45.0	44.9	365	349	365	378	364	38.8	39.6	32.8	31.7	35.7
5.	40.5	43.5	48.0	42.9	43.7	353	338	358	372	355	39.5	39.3	32.9	33.3	36.2
6.	40.0	45.1	48.0	43.8	44.2	350	338	354	365	352	39.2	41.2	34.4	35.0	37.5
7.	39.5	43.3	46.7	43.5	43.2	356	349	369	362	359	38.6	37.1	32.2	36.4	36.0
8.	39.5	43.5	46.5	44.0	43.9	355	348	359	369	358	39.6	39.0	33.4	34.8	36.7
9.	40.7	47.4	48.9	33.0	42.5	353	362	360	338	353	39.6	37.4	35.8	42.0	38.7
10.	44.4	48.2	48.9	37.0	44.6	328	315	319	352	329	47.0	49.3	46.0	42.6	46.2
11.	43.5	48.6	47.0	42.9	45.5	328	336	346	361	343	47.9	44.8	41.1	40.6	43.6
12.	42.1	45.2	48.5	38.4	43.5	340	321	345	348	339	45.9	47.4	41.4	41.5	44.1
13.	40.7	42.0	50.0	39.5	43.0	348	332	339	356	344	44.3	45.3	43.2	40.8	43.4
14.	45.6	46.8	46.5	42.0	45.2	350	337	344	363	348	42.7	42.5	39.2	37.5	40.5
15.	40.5	41.8	46.7	42.5	42.9	344	343	345	365	349	44.5	41.5	39.2	37.9	40.8
16.	39.5	42.1	48.5	39.0	42.3	364	352	378	364	363	39.8	43.1	39.8	39.8	40.6
17.	35.0	42.5	49.1	42.3	42.2	379	353	366	376	369	43.3	42.8	39.1	38.7	41.0
18.	39.5	42.7	46.3	41.2	42.4	376	360	372	381	372	39.0	42.2	38.2	37.0	39.1
19.	38.5	42.5	47.5	41.5	42.5	370	358	362	383	368	41.6	42.8	38.7	38.1	40.3
20.	40.0	41.8	45.5	43.0	42.6	382	367	371	385	377	39.2	40.4	38.9	36.8	38.8
21.	38.8	41.0	49.5	44.7	43.5	379	361	387	376	376	38.4	40.9	33.9	38.9	38.0
22.	42.9	43.5	46.3	43.3	44.0	375	360	367	372	369	39.6	39.9	39.2	38.2	39.2
23.	41.4	41.3	44.9	43.5	42.8	374	366	378	381	375	38.8	40.3	38.2	37.0	38.5
24.	40.0	40.5	45.7	42.8	42.2	375	371	377	386	377	39.6	40.1	37.8	37.4	38.7
25.	40.1	41.2	47.1	42.7	42.8	382	369	371	380	375	38.9	39.1	37.8	37.4	38.3
26.	40.3	41.2	47.7	41.8	42.7	390	370	367	386	379	37.5	39.1	37.7	37.4	37.9
27.	39.5	41.3	46.8	43.1	42.7	391	375	377	384	382	37.7	39.6	35.5	36.8	37.4
28.	40.3	41.5	49.5	43.1	43.6	383	363	382	374	376	37.8	40.4	33.2	34.5	36.5
29.	39.8	42.0	49.8	44.5	44.0	366	355	378	369	366	38.0	39.0	33.3	35.4	36.5
30.	40.4	42.8	48.8	41.7	43.4	382	371	356	355	365	35.2	35.6	34.6	38.2	35.9
Mittel	40.42	43.40	47.81	42.15	43.44	2.0364	2.0352	2.0363	2.0371	2.0362	40.34	40.85	37.03	37.25	38.86

1886. **Tagesmittel der Windgeschwindigkeit**

in Metern pro Secunde.

Kaiserslautern				München				Weissenburg			
Datum	Juli	August	Septbr.	Datum	Juli	August	Septbr.	Datum	Juli	August	Septbr.
1.	2.0	2.9	1.0	1.	0.8	1.3	0.5	1.	1.2	1.6	0.7
2.	2.5	4.5	1.0	2.	1.8	2.2	0.7	2.	1.6	2.9	0.5
3.	1.3	1.8	1.4	3.	1.0	1.3	0.6	3.	0.4	2.8	0.7
4.	1.0	0.8	1.4	4.	1.5	0.7	0.7	4.	0.9	0.4	0.5
5.	1.8	1.0	1.6	5.	1.5	0.3	0.5	5.	1.5	0.4	0.4
6.	1.0	1.0	2.2	6.	0.7	0.6	0.3	6.	1.2	1.1	1.1
7.	1.3	4.1	1.2	7.	0.8	0.7	0.5	7.	0.2	2.0	0.4
8.	3.6	2.7	1.3	8.	1.8	1.3	0.6	8.	2.9	2.1	1.0
9.	1.6	1.0	1.7	9.	2.6	0.3	0.5	9.	0.9	0.4	0.5
10.	1.4	2.5	0.9	10.	0.7	0.3	0.2	10.	1.6	1.6	0.2
11.	1.0	3.7	1.4	11.	0.6	0.8	0.1	11.	0.7	2.4	0.4
12.	2.8	2.0	0.6	12.	0.8	0.6	0.6	12.	1.3	1.2	0.4
13.	3.2	1.9	1.0	13.	1.4	0.3	0.3	13.	1.6	2.2	0.4
14.	5.1	3.4	0.6	14.	1.5	0.5	0.1	14.	1.9	2.2	0.1
15.	3.9	1.0	2.1	15.	1.4	0.2	0.8	15.	3.5	0.7	1.2
16.	2.7	1.7	3.4	16.	1.6	0.3	1.8	16.	1.6	0.4	2.0
17.	2.3	2.3	3.0	17.	1.0	0.9	1.5	17.	1.7	1.6	3.1
18.	0.9	2.0	1.6	18.	0.3	0.4	0.1	18.	0.2	1.1	0.7
19.	1.1	1.5	0.8	19.	1.3	0.2	0.5	19.	0.8	0.2	0.4
20.	2.0	2.5	0.8	20.	0.9	0.2	0.3	20.	0.4	1.6	0.6
21.	1.5	1.7	2.9	21.	0.6	1.5	1.6	21.	0.1	2.2	2.2
22.	1.9	1.3	2.5	22.	1.0	1.1	1.3	22.	0.3	2.3	2.6
23.	2.6	0.8	1.5	23.	0.7	0.4	0.6	23.	0.2	1.1	1.4
24.	4.4	0.6	1.0	24.	1.3	0.7	0.3	24.	2.8	1.2	0.7
25.	1.4	0.9	0.7	25.	0.5	1.2	0.2	25.	0.7	0.4	0.6
26.	1.9	1.3	0.3	26.	0.5	1.1	0.5	26.	1.3	1.2	0.2
27.	3.6	0.7	3.1	27.	2.1	0.2	0.5	27.	1.2	0.2	1.1
28.	2.7	1.3	7.1	28.	0.9	1.1	3.3	28.	2.7	0.6	3.5
29.	1.2	1.4	4.2	29.	0.4	0.3	2.3	29.	0.2	0.8	2.8
30.	1.0	1.1	2.5	30.	0.8	0.2	0.8	30.	2.5	0.3	1.1
31.	3.7	1.0		31.	2.1	0.4		31.	3.1	0.1	
Mittel	2.21	1.82	1.83	Mittel	1.13	0.70	0.75	Mittel	1.33	1.27	1.05

1886. **Grundwasserstände in München.**

Mitgetheilt von dem hygienischen Institute der k. Universität.

Juli			August			September		
Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.	Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.	Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.
1.	5.775	4.700	1.	6.020	4.750	1.	5.540	4.475
2.	794	715	2.	020	760	2.	550	480
3.	810	720	3.	040	770	3.	563	485
4.	828	725	4.	055	780	4.	580	490
5.	848	730	5.	065	790	5.	600	500
6.	867	730	6.	074	795	6.	621	510
7.	877	735	7.	082	797	7.	645	510
8.	881	740	8.	088	799	8.	669	520
9.	878	740	9.	094	800	9.	690	530
10.	850	720	10.	101	805	10.	727	540
11.	870	700	11.	106	810	11.	755	560
12.	890	710	12.	042	770	12.	781	565
13.	908	720	13.	030	780	13.	806	570
14.	920	730	14.	047	785	14.	826	580
15.	930	718	15.	044	770	15.	849	595
16.	908	720	16.	040	780	16.	868	592
17.	925	720	17.	043	790	17.	863	590
18.	938	730	18.	046	795	18.	887	600
19.	950	735	19.	050	800	19.	912	610
20.	965	745	20.	060	800	20.	935	620
21.	977	740	21.	071	802	21.	953	630
22.	986	745	22.	078	805	22.	965	640
23.	6.000	745	23.	085	815	23.	966	645
24.	5.964	720	24.	089	805	24.	978	650
25.	5.967	725	25.	5.930	695	25.	994	660
26.	6.000	730	26.	868	632	26.	6.010	670
27.	002	740	27.	770	530	27.	026	680
28.	008	745	28.	642	500	28.	043	690
29.	017	750	29.	598	480	29.	059	700
30.	029	752	30.	545	475	30.	070	710
31.	6.038	760	31.	542	470			

October. Aschaffenburg. 1886.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36^m 34^s. Polhöhe = 49^0 59′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		Richtung und Stärke des Windes 2h		Richtung und Stärke des Windes 8h		Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.											mm	
1.	50.6	47.9	46.5	10.6	23.1	16.3	8.3	24.3	16.30	8.7	9.4	11.6	92	**45**	84		0	SE	2	SE	2	2	0	0	–	a ⌒. p ◍^{0}
2.	48.7	50.7	53.4	10.1	21.9	16.6	8.4	22.2	15.30	8.4	11.3	12.7	91	58	91	E	2	SW	2	SW	2	0	7	8	0.1	a ⌒. p ◍^{0}
3.	54.4	53.3	53.4	14.9	23.6	16.8	13.2	**25.3**	**19.25**	12.2	12.6	12.3	97	58	87		0	E	2	E	2	9	2	0	–	
4.	53.9	52.7	52.3	12.9	23.0	16.3	10.8	24.9	17.85	10.3	**13.9**	12.5	94	66	90	E	2	E	2	NE	2	0	0	0	–	a ⌒
5.	51.6	49.6	48.7	13.2	21.8	14.6	10.9	22.2	16.55	10.0	11.9	11.3	89	62	91	E	2	SE	2	E	2	2	0	0	–	a ⌒
6.	48.8	49.6	49.9	13.0	18.6	14.4	9.1	19.1	14.10	10.1	10.6	10.6	91	67	87	NW	2	W	2	W	2	10	10	10	0.1	a Hoch ≡. p ◍^{0}
7.	48.8	47.5	47.8	13.2	17.6	14.7	11.1	18.0	14.55	10.4	11.7	12.0	93	78	97	SE	2		0	W	2	7	10	10 ●	6.0	a ⌒. 6^{15}–7^p ◍^{0}. 7^{30} p–n ◍
8.	49.9	50.7	51.3	13.6	17.6	11.8	12.3	19.3	15.80	11.1	9.4	9.6	96	63	94		0	SW	2	NE	2	10	7	2	**14.6**	n u. a ◍
9.	50.4	48.9	48.4	11.2	17.3	13.2	8.6	17.5	13.05	9.0	9.8	9.7	92	67	87		0	E	2		0	8	2	3	–	a ⌒
10.	45.9	47.4	50.3	12.0	15.3	10.8	9.1	16.1	12.60	9.2	7.8	7.7	89	60	81	W	2	NW	4	N	2	10	8	2	0.7	a u. p ◍. 2^{40} p fernes ⊠
11.	49.7	48.4	49.9	11.6	13.4	10.8	8.8	14.0	11.40	8.1	8.5	9.4	80	75	98	NW	4	NW	4	NW	2	10	10	10	5.6	p ◍
12.	52.2	49.2	45.6	7.4	15.7	11.8	5.1	16.0	10.55	7.4	9.8	8.6	96	74	84		0	SW	2		0	8	8	10	–	
13.	36.8	39.1	41.0	12.0	15.0	10.0	10.0	15.3	12.65	9.7	8.3	7.5	94	65	82	W	2	W	4	W	2	10	8	8	6.9	n u. t ◍
14.	42.1	44.0	46.4	8.4	9.9	7.2	6.2	10.7	8.45	7.7	8.3	7.0	93	91	93	NW	2	NW	4	NW	2	10	9	7	4.0	n u. t ztw. ◍
15.	46.0	40.5	36.3	8.2	14.4	10.8	4.8	14.6	9.70	7.2	7.6	8.3	89	62	87		0	SE	2		0	10	8	10	2.8	t ztw. ◍
16.	30.6	27.9	**23.4**	10.3	11.2	9.4	8.1	12.1	10.10	7.5	7.2	7.9	79	73	89	W	2	NW	4	W	2	10	10	10	9.1	n u. t ztw. ◍
17.	24.9	28.3	32.3	9.0	10.4	9.6	8.1	10.5	9.30	7.0	8.0	8.4	81	85	95	SW	2	W	2	W	2	10	10	10	4.1	n u. t ztw. ◍
18.	37.4	38.4	39.2	8.9	15.9	10.0	5.6	16.1	10.85	6.3	7.0	7.7	74	52	84	NW	2	NW	2	NW	2	9	4	7	0.1	n ◍
19.	42.4	42.8	42.9	7.0	15.2	11.8	5.7	15.4	10.55	6.9	9.4	9.3	92	73	91	E	2	E	2	NW	2	4	6	6	–	
20.	45.3	46.7	48.0	10.8	16.4	10.6	9.5	16.6	13.05	9.4	8.6	8.4	**98**	61	90	W	2	NW	2	E	2	8	4	0	1.3	n ◍. 7^{40} p–n ◹
21.	48.3	47.5	48.5	9.6	12.6	10.6	7.1	12.7	9.90	8.0	8.6	8.8	89	80	93	NW	2		0	W	2	10	6	4	–	
22.	50.3	50.7	52.1	9.3	11.8	9.7	8.1	12.7	10.40	7.6	7.7	7.9	88	75	88		0	NW	2		0	10	10	10	–	
23.	53.3	53.0	54.4	3.2	12.0	5.5	2.2	12.3	7.25	5.6	8.3	6.4	97	80	96		0		0	NE	2	0	7	0	–	a Boden ≡
24.	56.0	57.3	58.7	6.3	11.5	6.2	1.5	11.6	6.55	6.1	6.4	5.4	86	63	76	NE	2	E	2	NE	4	7	2	0	–	n ⌒
25.	59.3	57.6	56.6	3.9	10.4	6.9	2.4	10.7	6.55	4.9	5.6	5.0	80	59	67	E	2	E	2	NE	4	0	2	0	–	
26.	53.5	51.6	51.2	6.6	10.3	8.6	3.7	10.4	7.05	5.6	6.2	6.0	71	66	71	NE	2	NE	4	NE	4	10	9	2	–	
27.	48.8	49.4	51.6	6.4	11.0	8.2	5.4	11.3	8.35	5.3	6.0	5.7	73	61	70	E	2	NE	4	NE	4	2	3	0	–	
28.	53.5	53.5	55.7	5.4	12.3	9.8	3.5	12.4	7.95	5.0	5.8	5.8	75	54	64	NE	2	E	2	E	2	0	4	0	–	
29.	59.1	59.4	61.5	5.0	12.8	6.4	4.1	13.3	8.70	5.5	6.8	6.3	81	61	88	NE	2	E	2	E	2	0	0	0	–	
30.	**61.6**	59.5	59.2	2.4	13.2	7.0	1.0	13.3	7.15	5.3	7.5	6.4	96	66	85	NE	2	NE	2	NE	2	0	0	0	–	a ⌒
31.	57.8	56.6	56.3	1.9	10.0	4.8	**0.6**	10.2	**5.40**	**4.7**	6.7	5.7	90	73	89	E	2	E	2	E	2	0	0	0	–	a ⌒
Mittel	48.77	48.38	48.80	8.98	15.01	10.68	6.88	15.52	11.20	7.75	8.60	8.45	88.2	66.9	86.1							6.0	5.4	4.2	55.4	

October. Bayreuth. 1886.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46^m 17^s. Polhöhe = 49^0 57′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.										mm	
1.	33.0	29.8	28.5	10.6	20.3	14.0	6.9	25.4	16.15	8.4	9.1	9.5	90	52	79	E	2	E	2	E	2	3 ≈	1	0	–	a ⌒^{2}, ≡
2.	30.0	31.1	33.7	9.6	21.9	13.0	5.1	**27.4**	**16.25**	8.1	9.6	10.5	91	**49**	95	E	2	W	2	SE	2	2 ≈	2	0	–	a ⌒^{2}, ≡, p ≡^{0}
3.	35.9	34.9	35.3	10.0	20.9	13.4	7.9	24.3	16.05	8.8	**12.0**	10.8	96	65	95		0	SE	4	SE	2	0	0	0	0.1	a ⌒^{2}, ≡^{2}, t Dunst
4.	35.3	34.1	34.5	8.8	19.5	11.6	6.9	20.4	13.65	8.1	10.8	9.8	96	63	97	NW	2	S	4	S	4	1 ≈	0	0	0.2	a ⌒^{2}, ≡^{2}, p ≡^{0}
5.	33.0	31.1	30.5	7.4	20.1	13.4	5.7	23.6	14.65	7.4	9.4	9.7	96	53	86	SE	2	NE	6	E	2	1 ≈	0	0	0.2	a ⌒^{2}, ≡, p Boden ≡^{0}
6.	30.2	30.1	30.1	9.0	15.0	13.4	5.1	18.4	11.75	8.2	11.2	10.8	96	88	95	S	2	SW	4	SW	2	1 ≈	10	10	0.1	a ⌒^{2}, ≡, t Dunst
7.	29.7	28.4	28.1	13.0	18.1	13.8	11.7	21.4	16.55	10.8	10.2	10.3	97	66	88	N	2	N	2	S	2	10 ≈	10	10	–	a ≡^{0}, t Dunst
8.	30.5	31.8	32.6	13.0	15.9	10.6	9.7	20.4	15.05	10.2	10.1	8.7	93	75	92	SW	4	SW	4	SE	2	10	9	1	1.5	n ztw. ◍^{0}
9.	31.8	29.7	29.2	6.1	17.1	10.0	3.9	21.4	12.65	6.7	8.1	8.6	96	56	94	SE	2	SW	2	S	2	2 ≈	5	4	0.2	a ⌒^{2}, ≡^{2}, p ≡^{0}
10.	27.8	28.0	31.1	9.2	12.4	7.2	5.7	14.0	9.85	7.8	8.8	7.5	91	83	**99**	SE	4	SW	4	W	2	8	10	9	3.5	a ⌒^{2}, ≡^{0}. 10^{15} a–1^{45} p u.
11.	31.3	30.3	29.3	8.6	10.6	10.0	5.4	12.5	8.95	6.6	8.4	8.6	79	90	94	SW	4	SW	6	SW	4	4	10 ●	10 ●	3.7	[6^{45}–7^{15} p ◍ 1–8^p ztw. ◍^{0}
12.	33.5	31.1	28.3	7.8	13.4	7.8	4.9	14.6	9.75	7.1	7.5	7.1	90	65	90	S	4	S	4	SE	4	10	7	4	6.3	n ztw. ◍, a Dunst
13.	21.0	20.9	22.3	9.6	13.2	9.2	6.9	13.5	10.20	8.1	8.2	7.5	91	72	88	S	6	SW	6	SW	6	10 ●	10	10 ●	5.6	n u. a–m ztw. ◍^{0} ⚌, 7^{30}–8^p
14.	23.5	24.3	26.5	7.0	10.2	6.8	4.9	10.3	7.60	6.9	6.7	6.8	92	72	93	SW	4	SW	4	SW	2	10 ●	9	8	2.0	n, a u. p ztw. ◍^{0} [◍
15.	27.4	24.0	20.8	7.0	11.2	8.2	5.7	11.5	8.60	6.5	5.8	6.9	87	59	85	SW	4	SW	6	SW	6	10	7	10 ●	0.3	a ≡^{0}, 7^{30}–8^p ◍^{0}
16.	14.3	10.4	10.2	8.0	9.2	7.8	5.9	13.3	9.60	7.5	8.1	7.1	93	93	90	SE	6	SE	6	SW	4	10	10 ●	9	6.9	n ztw. ◍, a Dst. m–3^{30} p ztw.
17.	**07.6**	10.6	14.1	7.6	10.4	9.2	5.4	12.9	9.15	6.4	6.7	6.9	82	72	80	SE	4	SW	4	SW	4	10	10	10	2.2	n ztw. u. 3–7^p ◍ [◍
18.	19.6	20.0	20.6	5.5	12.8	6.8	3.9	12.9	8.40	6.2	7.0	6.8	93	63	93	SE	4	SE	4	SW	2	4 ≈	3	0	0.1	n ztw. ◍^{0}, a u. p ≡^{0}
19.	23.3	23.6	23.6	4.2	14.2	7.6	0.4	14.6	7.50	6.1	7.1	7.7	98	59	**99**	SE	2	SE	2	S	2	9 ≈	4	0	–	n u. a ⌒^{2}, ≡, p ≡
20.	25.0	27.2	29.4	8.4	14.6	8.4	5.9	14.6	10.25	7.9	8.3	7.7	96	68	93	SW	2	SW	4	SE	4	8 ≈	3	3 ≈	0.4	n ztw. ◍^{0}, a ≡, p ≡^{0}
21.	29.8	27.4	28.2	10.0	10.4	8.8	7.9	11.5	9.70	8.8	9.0	8.1	96	96	96	SE	2	NE	4	W	2	10 ●	10 ●	10 ●	**14.5**	n, a–m ztw. ◍, m–8^p ◍
22.	30.3	30.8	31.9	7.8	9.8	8.0	7.1	10.0	8.55	7.1	7.0	6.8	90	78	85	SW	4	SW	4	W	2	10 ≈	10	10	0.3	n ztw. ◍^{0}, a ≡^{0}, t Dst., a u. p
23.	33.6	33.5	34.3	7.4	10.6	5.0	3.9	12.7	8.30	7.1	6.5	6.0	93	69	92	NW	2	NW	2	NW	2	10 ≈	3	0	0.4	n ztw. ◍^{0}, a ≡^{0} [ztw. ◍^{0}
24.	37.1	38.3	39.7	1.2	8.4	4.0	– 0.6	8.9	4.15	4.7	5.4	4.8	94	66	78	E	2	E	4	E	2	10 ≈	9	0	0.2	n u. a ⌒^{2}, ≡^{2}
25.	39.8	38.4	37.2	0.0	8.6	4.6	– 2.1	8.7	3.30	4.0	5.0	5.0	87	61	79	NE	2	NE	6	E	6	1 ≈	3	0	0.3	n u. a ⌒^{2}, ≡^{2}
26.	34.2	32.8	32.4	6.5	8.0	7.0	– 0.6	8.3	3.85	5.6	5.8	5.3	78	72	71	E	6	E	6	E	8	9	9	3	–	t Dunst, 5–8^p ⚍
27.	31.0	31.6	32.8	5.9	7.0	4.4	4.4	8.0	6.20	5.1	5.3	4.5	74	71	73	E	8	E	8	E	8	3	5	2	–	n u. t ztw. ⚍, a Dunst
28.	35.2	35.8	37.2	4.8	10.2	7.0	2.9	10.3	6.60	4.3	5.1	5.5	67	55	74	E	8	SE	8	SE	2	1	1	0	–	n u. a–5^p ⚍
29.	39.6	39.8	41.2	2.0	11.4	4.0	– 0.1	11.5	5.70	4.6	5.9	5.4	87	56	88	SE	2	S	6	S	2	1 ≈	1	0	–	n ztw. ⚍, a Ω, ≡^{0}, p ≡^{0}
30.	**42.0**	40.4	40.1	0.2	6.6	0.2	– 2.1	6.8	2.35	4.5	5.3	4.4	96	73	94	SE	2	S	6	S	2	0	0	0	0.1	a ⌒, ≡, t Dunst, p ≡^{0}
31.	38.4	37.4	37.2	3.2	5.5	– 0.4	**– 4.7**	5.7	**0.50**	**3.4**	5.1	4.2	94	76	94	SE	2	SE	4	SE	2	0	0	0	0.2	a ⌒^{2}, ≡, t ≡^{0}
Mittel	30.15	29.60	30.03	6.87	12.82	8.22	4.32	14.51	9.41	6.87	7.69	7.40	90.3	69.0	88.7							5.7	5.5	4.0	49.3	

October. **Bamberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 249.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 34s. Polhöhe = 49° 54'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	41.3	38.7	37.2	7.1	22.3	14.6	5.8	22.7	14.25	7.3	9.8	9.8	98	50	80	0	W 2	W 1	0	0	0	–	n ≡
2.	39.2	40.5	42.9	9.8	22.3	15.8	7.0	22.3	14.65	8.1	10.0	10.9	89	50	82	W 1	W 2	W 1	0	3	0	–	n ≡
3.	44.8	43.8	43.7	13.8	22.5	16.4	10.5	**23.5**	**17.00**	10.8	12.3	10.6	93	61	76	W 2	0	0	3	0	0	–	a ☊
4.	44.5	43.2	43.1	11.2	21.5	15.0	9.1	21.6	15.35	9.3	12.1	**14.4**	94	64	90	0	0	0	10 ≡	0	0	–	a ≡²
5.	42.3	40.0	39.6	8.3	22.0	15.4	7.1	22.3	14.70	8.2	9.2	11.2	100	**47**	86	0	S 3	0	10 ≡	0	0	–	a ≡²
6.	39.5	39.4	39.7	10.1	15.0	14.5	7.5	15.8	11.65	8.1	10.6	11.2	88	84	92	E 2	SE 2	0	10	10	10 ≡	–	n u. 8p ≡. 11³⁰ a, 3³⁰ p ◍⁰
7.	39.2	37.8	37.5	13.0	17.9	15.0	12.2	18.6	15.40	10.5	10.9	11.2	95	72	88	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	–	
8.	39.9	41.0	41.7	13.4	17.2	12.4	12.4	18.8	15.60	10.3	9.4	9.2	90	64	87	SE 1	SW 2	0	10	5	0	1.4	n ◍ [4p ◍⁰
9.	41.5	39.1	38.8	6.5	18.1	12.0	5.3	18.5	11.90	7.0	9.4	8.8	98	61	85	0	W 1	W 2	10 ≡	5	8	0.3	n u. p ≡. 3⁴⁵ p fernes ⌈,
10.	37.0	37.1	40.4	10.1	14.8	10.3	8.2	15.6	11.90	8.0	8.4	7.9	87	67	85	S 2	W 3	W 1	10	5	8	4.8	n, 8⁴⁵ a–12m, 2³⁰–4p ◍
11.	40.4	39.4	39.1	8.5	13.0	10.6	7.3	13.9	10.60	6.8	8.0	9.0	83	72	95	S 3	W 3	W 3	8	10	10 ●	6.0	n, 8³⁰ a–12m, p ztw. ◍
12.	42.4	40.2	37.0	7.5	14.8	10.5	5.4	16.8	11.10	7.3	7.1	8.3	94	57	88	SW 3	S 3	S 2	8	5	8	–	n ≡
13.	29.1	29.8	31.3	11.6	13.3	10.1	10.1	15.1	12.60	8.8	8.0	7.0	87	71	76	S 3	S 5	S 3	10 ●	5	8	4.4	n, 8a–12m ◍
14.	32.9	33.8	35.9	7.5	10.1	7.5	6.8	11.9	9.35	7.3	6.8	7.1	94	74	91	S 2	SW 3	W 2	10 ●	8	8	5.0	n, a u. p ztw. ◍
15.	36.9	32.9	29.1	6.5	11.6	9.3	4.8	12.9	8.85	6.7	6.4	7.5	93	63	87	W 1	S 3	S 4	10	8	10 ●	1.6	n ☊, Hoch ≡. 5³⁰–8p ◍
16.	22.9	19.3	19.4	8.0	10.3	8.0	7.8	12.2	10.00	7.7	8.1	6.6	96	88	82	W 2	S 5	S 3	10	10 ●	10	**9.3**	n, a u. p ◍
17.	**16.2**	19.5	23.2	8.7	11.6	9.9	6.7	13.1	9.90	6.8	6.2	7.4	81	61	82	S 5	SW 4	SW 2	10	10	10	3.3	n, a u. p ztw. ◍, ⩧
18.	28.4	28.8	29.5	6.8	14.6	8.6	5.4	15.1	10.25	6.3	7.2	7.5	85	58	91	S 4	S 3	S 2	3	3	0	0.1	n ☊, ◍⁰
19.	32.9	32.8	32.7	4.7	14.9	10.3	4.3	15.3	9.80	6.2	8.7	8.9	97	69	95	0	SE 1	SE 1	8	3	5	–	n ≡
20.	34.4	35.5	38.4	9.7	16.1	11.2	8.9	16.3	12.60	8.3	8.1	8.2	92	59	83	SE 2	SW 3	SW 1	10	5	10	–	
21.	38.7	36.9	37.8	10.6	11.8	9.7	9.7	13.6	11.65	9.2	9.4	9.0	97	93	100	SW 1	SW 1	0	10	10 ●	10 ●	7.9	n, 8¹⁵–10a, 12m–8p ◍. n ≡
22.	39.8	40.2	41.5	8.5	10.6	8.5	8.3	11.9	10.10	7.5	8.2	7.4	91	87	89	W 1	W 2	W 1	10	10 ●	10	0.5	n, 1³⁰–2³⁰ p ◍
23.	42.9	43.2	43.7	7.4	9.2	5.1	4.7	10.0	7.35	7.1	7.4	6.6	93	86	100	0	W 1	W 1	10 ≡	10	10	1.1	n ◍⁰. a ≡, t Hoch ≡
24.	46.7	47.4	49.1	4.0	10.6	4.7	2.9	11.2	7.05	5.8	6.6	5.2	95	70	81	W 2	W 1	0	3	8	0	–	n ☊², ≡
25.	49.7	47.8	46.8	2.2	9.8	5.9	1.4	10.4	5.90	4.8	5.5	5.3	89	60	77	NE 1	E 3	E 1	0	3	0	–	a ⌊ .
26.	43.7	42.2	41.9	7.3	9.5	7.8	1.1	10.0	5.55	5.7	6.1	5.7	74	69	72	E 6	E 5	E 2	8	8	0	–	n ⌊, ≡
27.	40.1	40.6	42.4	6.6	9.5	6.5	5.3	10.4	7.85	5.5	6.0	5.6	76	67	78	E 4	E 5	E 2	3	5	0	–	n ☊
28.	44.3	44.9	46.1	5.1	11.3	8.3	4.3	11.8	8.05	4.7	5.5	5.3	73	55	65	E 4	E 3	E 4	0	0	0	–	
29.	49.2	49.3	50.8	2.0	12.8	5.9	0.8	12.8	6.80	5.0	6.4	5.7	94	58	83	E 2	E 1	E 1	0	0	0	–	n ≡⁰
30.	**51.6**	49.9	49.7	0.6	10.4	3.7	– 0.8	10.4	4.80	4.7	6.2	5.1	98	68	85	E 1	E 1	E 1	0	0	0	–	n ⌊, ≡
31.	48.3	47.0	46.9	– 1.7	8.5	3.4	– **2.5**	8.8	**3.15**	**4.0**	5.5	5.2	100	66	88	0	0	0	0	0	0	–	n ⌊, ≡
Mittel	39.38	38.77	39.26	7.59	14.13	9.90	6.06	14.95	10.51	7.22	8.05	8.03	90.8	66.8	85.1				6.6	5.1	4.7	45.7	

October. **Würzburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 179.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	47.6	44.5	43.4	8.1	21.9	12.9	7.2	**23.8**	15.50	8.0	10.4	10.3	99	**53**	94	0	E 4	0	0	1	0	–	a ☊, ≡
2.	45.8	46.9	49.5	7.9	21.9	15.4	6.3	22.7	14.50	7.6	11.7	12.2	96	60	93	0	W 4	0	0	4	0	–	a ☊, ≡
3.	51.0	49.7	50.0	15.6	22.1	14.7	13.0	23.1	**18.05**	12.0	**12.7**	11.8	91	64	94	E 2	E 4	0	8	0	0	–	a ☊
4.	51.0	49.2	49.2	11.2	21.0	14.4	10.1	21.9	16.00	9.9	**12.7**	11.9	100	69	98	0	E 2	0	0	0	0	–	a ☊, ≡
5.	48.5	46.3	45.6	10.1	18.6	13.7	8.5	20.2	14.35	9.1	12.2	10.6	99	77	92	0	E 4	0	0	0	0	–	a ☊, ≡
6.	45.5	45.3	46.5	11.7	18.4	14.3	8.5	18.5	13.50	9.6	12.1	10.6	95	77	88	0	W 4	W 4	10	10	10	–	a ☊, ≡. p ◍⁰
7.	45.3	43.9	43.9	13.2	17.8	14.1	12.2	18.0	15.10	10.9	11.6	11.8	97	76	99	0	0	0	10	10	10	1.1	n u. 7p ●
8.	46.4	47.1	48.1	13.7	18.1	10.9	10.9	18.2	14.55	10.3	10.0	9.1	89	64	94	W 2	W 4	0	10	10	0	0.3	a ●
9.	47.4	45.4	45.2	9.0	18.0	11.6	6.4	18.7	12.55	8.1	9.5	9.8	95	62	97	0	W 2	0	10	8	8	–	a ☊, ≡
10.	43.0	44.0	47.1	10.7	13.3	8.8	8.1	15.7	11.90	8.7	7.9	7.6	92	70	91	W 2	SW 6	0	10 ●	10	5	2.2	von 7⁴⁵ a an ztw. ◍
11.	46.7	45.5	46.3	10.3	13.0	10.5	7.9	15.8	11.85	7.4	8.7	8.5	79	78	91	SW 4	SW 6	W 6	10 ●	10 ●	10 ●	4.8	von 7⁴⁰ a an ◍
12.	49.1	46.1	42.7	8.8	15.3	10.4	6.7	15.9	11.30	7.9	8.8	8.8	93	68	94	0	W 2	W 2	10	10	10	0.6	n ◍
13.	34.5	35.9	37.7	12.0	14.1	10.3	9.7	15.5	12.60	9.3	8.8	8.1	90	74	88	W 4	W 6	W 6	10 ●	10	10 ●	4.7	n u. a ◍. 9–10p ☋
14.	38.9	40.3	43.0	9.1	11.1	7.5	6.8	11.9	9.35	7.7	7.1	6.6	91	72	86	SW 4	W 6	W 4	10 ●	10	6	4.0	n u. t ◍
15.	42.9	38.1	33.2	7.9	13.7	10.1	6.3	13.8	10.05	7.3	7.9	8.4	92	68	91	0	SE 4	SE 4	10	8	10	1.0	p ●
16.	28.0	24.7	24.5	8.5	11.3	6.7	6.7	11.8	9.25	7.8	8.0	6.9	94	80	94	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	3	**11.8**	n u. t ◍
17.	**22.2**	25.3	29.5	9.6	11.6	10.2	6.4	12.1	9.25	7.1	7.2	7.7	80	71	83	SW 4	SW 6	SW 4	10	10	10 ●	1.8	p ◍
18.	34.7	34.7	35.8	6.1	14.0	7.4	5.1	14.4	9.75	6.4	7.2	7.5	91	61	98	S 2	S 4	S 2	6	4	2	0.1	n ●
19.	39.3	39.2	39.3	4.3	14.3	11.2	3.4	14.8	9.10	6.2	9.2	9.2	100	76	93	0	0	0	1	10	10	–	a ☊, ≡
20.	41.1	43.0	44.6	10.3	15.6	8.9	8.8	15.8	12.30	8.9	8.5	8.2	95	64	96	0	SW 4	SW 4	10	10	0	0.6	a ●
21.	45.1	43.7	45.2	10.0	11.6	10.3	8.7	12.1	10.40	8.9	9.2	8.9	98	91	95	0	0	W 2	10	10 ●	10	2.9	a ☊, ≡, t ◍
22.	46.6	47.0	48.5	9.1	11.8	9.1	8.2	12.5	10.35	7.4	7.6	7.4	87	74	87	W 4	W 4	W 2	10	10	10	0.5	n u. p ◍
23.	49.8	49.8	50.5	4.6	8.1	4.5	3.9	9.1	6.50	6.3	7.4	6.2	100	92	98	0	W 2	0	10	10	0	–	a ☊, ≡
24.	53.3	54.0	55.6	3.7	10.7	5.6	1.2	11.1	6.15	6.0	6.6	5.6	100	70	83	0	NE 4	NE 4	10	8	10	–	
25.	56.0	53.9	53.1	2.5	10.2	5.0	1.3	10.4	5.85	4.9	5.8	5.5	89	62	84	E 2	E 4	E 4	4	6	0	–	a ☊
26.	50.0	48.0	47.9	6.0	10.4	6.9	2.5	10.6	6.55	6.1	6.6	6.1	88	71	83	NE 4	E 4	E 4	10	10	0	–	
27.	46.0	46.2	48.6	5.4	10.6	6.5	4.2	10.9	7.55	5.6	6.3	6.0	83	67	83	E 4	E 6	E 4	0	4	0	–	a ☊
28.	50.7	50.6	52.9	4.5	11.4	6.4	3.2	12.1	7.65	5.1	6.2	6.1	81	61	86	E 4	E 4	E 4	0	4	0	–	a ☊
29.	55.7	55.9	57.5	3.3	11.2	4.7	1.5	12.1	6.80	5.3	6.4	6.3	92	65	98	E 4	E 4	E 4	0	0	0	–	a ☊
30.	**58.3**	56.1	56.0	1.2	10.8	4.0	0.5	11.8	6.15	5.0	6.4	6.0	100	67	98	0	0	0	0	0	0	–	a ☊, ≡
31.	54.8	51.9	53.1	– 0.6	9.2	2.9	– **1.2**	9.9	**4.35**	**4.3**	6.0	5.5	98	70	98	0	NE 2	NE 2	0	0	0	–	a ⌊, ≡
Mittel	45.65	44.91	45.61	8.00	14.23	9.35	6.23	15.01	10.62	7.58	8.60	8.55	92.7	70.1	91.8				6.4	6.7	4.3	36.4	

October. **Nürnberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 315.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 18^s$. Polhöhe = $49^0\ 27'$.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	35.7	32.8	31.4	10.4	23.1	14.0	7.0	**23.3**	15.15	7.8	11.3	10.0	84	**53**	85	SE 2	SE 6	SE 2	2	0	0	0.1	n ☊^{2}, ≡. 8^a ≡^{0}
2.	33.9	35.3	37.5	9.0	22.0	15.0	6.1	22.1	14.10	7.2	14.0	12.6	84	72	99	E 4	NW 6	NW 2	1	1	0	–	n ⌊, ≡. 8^p Dunst [Dst.
3.	39.2	38.1	38.5	9.0	21.8	14.8	7.2	22.0	14.60	7.8	**15.1**	12.4	92	78	99	S 4	NE 6	NE 2	4	0	0	–	n ☊, ≡. $8-9^{15}$ a ≡^{0}. 8^p
4.	39.2	37.7	37.6	9.5	20.3	14.3	7.9	20.5	14.20	8.9	13.9	11.4	100	79	95	NE 2	E 4	NE 4	10 ≡	0	0	0.1	n ☊^{2}, ≡^{2}. $8-9^{30}$ a ≡^{2}
5.	36.5	34.4	33.7	10.8	19.8	14.2	8.0	20.8	14.40	8.8	13.8	11.2	92	80	94	E 2	S 4	NE 4	10 ≡	1	0	0.1	n ☊^{2}, ≡^{2}. $8-9^a$ ≡
6.	34.1	33.9	34.1	8.2	15.8	14.2	6.1	15.9	11.00	7.6	11.9	11.6	93	89	97	SE 4	NE 2	0	10	10	10	0.5	n ☊^{2}, ≡^{2}. 8^a u. 8^p ≡^{0}. *)
7.	33.3	31.7	31.7	13.1	18.2	15.0	12.6	18.5	**15.55**	10.8	12.6	12.3	97	81	97	SE 2	N 4	N 2	10 ≡	9	10	0.8	n ◍. 8^a ≡ ***) ztw. ⛆ NW 8
8.	35.0	35.7	36.4	13.3	17.1	11.8	11.8	17.4	14.60	10.8	11.6	10.1	96	80	98	SW 4	W 4	SE 2	8	6	0	2.1	n ●. 12^{45-50} p ◍^{0}. 7^p Bd. ≡
9.	35.6	33.4	33.3	7.7	17.0	11.3	5.0	17.5	11.25	6.7	11.6	9.7	86	81	98	SE 2	SE 4	SE 2	7	8	4	–	n ⌊, ≡. 8^a Bod. ≡. 3^{20} **)
10.	31.8	32.4	35.8	10.0	13.8	8.3	6.6	14.5	10.55	8.0	9.6	8.0	87	82	98	SE 4	SW 6	SE 2	5	6	2	2.9	n ☊^{2}. 9^{20} a–1, 3^{0-45} p ◍, ***)
11.	35.7	34.3	34.0	8.4	13.4	11.7	6.1	13.4	9.75	7.1	8.8	8.4	87	77	83	SW 6	SW 6	SW 8	4	10 ●	9 ●	0.4	n, p ztw. ◍^{0}, ztw. ⛆ SW 8, 8^p
12.	37.4	34.6	31.5	7.5	14.8	9.2	5.1	15.0	10.05	7.1	9.0	8.2	91	72	95	S 4	SW 6	SE 2	2	3	3	4.4	n ◍. 6^p Bod. ≡^{0} [◍ Trpfn.
13.	24.6	25.2	26.2	11.3	13.8	9.0	8.1	14.0	11.05	9.0	9.2	8.4	91	79	99	SW 6	SW 8	SW 2	10 ●	9	5	1.8	n, 8-10, 11^{30}a-12m, 6^{30}–7^p †)
14.	27.6	28.5	30.7	7.4	10.7	6.9	4.9	10.8	7.85	7.2	7.4	6.9	94	77	93	SW 4	SW 6	SW 4	9 ●	9	4	1.9	n, 8^{0-5} a ◍, 10^{15-40} a, 2^{20} p ◍^{0}
15.	31.3	27.6	23.7	5.1	11.8	9.0	3.3	12.0	7.65	6.2	7.4	7.8	94	72	92	SE 4	SW 6	SW 6	4	8	10 ●	0.8	n ⌊^{2}, ≡. 6^{40} p–n ◍
16.	17.4	14.4	13.9	8.8	10.5	7.5	7.5	10.5	9.00	8.0	8.7	7.5	95	93	98	SE 4	SW 6	SW 4	10	10 ●	9	3.5	n ◍, ≡^{0}. 10^{15}a–3^{30} p ◍, †)
17.	**11.7**	14.6	18.4	9.3	12.7	9.0	6.0	13.1	9.55	7.4	8.3	8.2	86	76	96	SW 6	SW 6	SW 4	9	8	10	3.4	n, 3^{5-45}, 6^{30}–7^p ◍. 2^{50} p ⛆
18.	23.2	23.6	23.9	5.0	14.3	7.9	3.8	14.3	9.05	6.1	8.8	7.8	94	73	98	SE 2	SE 6	SE 2	6	2	0	0.1	n ⌊^{2}, Boden ≡^{0} [SW 8
19.	27.2	27.2	26.9	4.2	15.2	9.8	1.7	15.7	8.70	5.8	9.7	8.7	93	75	96	SE 2	NE 2	NE 4	9	3	10	0.1	n ⌊^{2}, ≡. 8^aBd. ≡. 7^{30}p ≡
20.	29.5	31.7	33.3	8.5	15.0	10.5	7.8	15.2	11.50	7.8	10.1	8.9	94	80	94	SW 4	SW 4	SE 4	8	3	6	0.2	n ◍^{0}, ≡. 8^a u. 7^p ≡^{0}
21.	33.1	31.3	32.5	10.9	10.9	9.8	9.8	11.8	10.80	9.5	9.1	8.6	98	94	95	SE 2	NW 6	NW 6	10 ●≡	10 ●	10 ●	**17.3**	n ◍, ≡. 8^a-8^p ◍^{2}. $8-9^a$, 7^{15} p
22.	34.8	35.2	36.6	8.6	10.3	8.1	7.3	10.4	8.85	7.8	7.8	7.7	93	83	96	SW 2	SW 6	W 2	10	9	10	0.3	n, 10^{50}-11^{20}a, 3, 6^{15-30}p ◍^{0} [≡
23.	37.6	37.7	38.1	5.9	9.2	4.0	4.0	9.4	6.70	6.4	7.5	6.1	93	88	100	SE 2	SE 4	E 2	10 ≡	9	2	0.1	n ◍^{0}, ≡. $8-9^{15}$a ≡. 8^p Bd.
24.	40.8	41.6	42.9	1.8	10.2	4.3	– 0.6	10.2	4.80	4.7	7.5	5.9	90	81	96	SE 2	NE 4	NE 4	5	2	2	0.1	n ⌊^{2}, ≡^{2}. 8^a Bd. ≡ [≡^{2}
25.	43.6	41.6	40.6	2.3	10.0	4.5	1.0	10.1	5.55	4.9	6.8	5.9	91	74	94	NE 4	SE 6	SE 6	2	3	0	0.1	n ⌊^{2}, ≡. 8^a u. 7^p Bod. ≡
26.	37.7	35.7	35.4	6.7	9.8	6.9	2.7	10.3	6.50	6.4	7.2	6.6	87	80	88	SE 6	NE 8	NE 6	9	2	0	–	n ⌊. t ztw. ⛆
27.	33.9	34.3	36.4	6.1	9.2	5.2	5.1	10.0	7.55	5.8	6.5	5.9	83	75	89	SE 6	SE 8	NE 4	1	3	0	–	n ☊, Boden ≡. t ⛆
28.	38.4	38.8	40.3	4.6	11.4	6.8	3.0	11.4	7.20	5.1	6.8	6.6	81	67	90	SE 6	SE 6	NE 2	1	1	0	–	n ⌊^{0} †) ◍. t ztw. ⛆ SW 8
29.	43.3	43.4	44.9	3.7	12.0	6.3	2.6	12.0	7.30	5.5	7.6	6.8	92	73	96	E 4	NE 6	NE 2	0	0	0	–	n ⌊, Boden ≡^{0} [≡^{0}
30.	**45.7**	44.0	43.6	0.4	9.8	2.1	– 0.1	9.8	4.85	4.5	6.9	5.2	94	76	96	E 2	NE 6	NE 4	0	0	0	0.1	n ⌊^{2}, ≡. 8^a Boden ≡, 8^p
31.	42.4	41.2	41.1	– 2.1	6.4	0.5	**– 3.5**	6.4	**1.45**	**3.2**	4.9	4.6	81	68	96	SE 2	NE 6	NE 2	7	0	10 ≡	0.1	n ⌊^{2}, ≡. a Bd. ≡, 8^p ≡^{2}
Mittel	33.91	33.29	33.71	7.27	13.88	9.09	5.29	14.14	9.71	7.09	9.40	8.39	90.7	77.7	94.8				6.2	4.7	4.1	41.3	*) 11^{0-30} a, 4–5^{30} p ◍^{0} **) p ⛆ NW 8

October. **Kaiserslautern.** 1886.

Höhe über dem Meere = 242.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $31^m\ 4^s$. Polhöhe = $49^0\ 27'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	41.8	37.8	36.8	8.7	23.3	14.2	6.1	23.9	15.00	7.5	7.1	9.5	89	**33**	79	0	SE 4	0	0	0	0	–	a ☊, ≡^{0}
2.	39.7	42.1	44.0	13.8	19.1	15.5	8.6	19.1	13.85	10.0	11.8	12.0	86	72	91	0	SW 1	0	8 ≡	10	10	–	a ☊, ≡^{0}. 3^{15} u. von 6^{15} p an
3.	44.8	43.5	43.8	15.4	23.8	15.3	14.1	**24.3**	**19.20**	11.8	9.2	11.7	90	42	90	SE 1	SE 1	0	6	2	0	–	a ☊^{2} [ztw. ◍^{0}
4.	44.9	42.7	42.7	10.4	23.6	15.5	9.3	**24.3**	16.80	9.0	12.9	**13.1**	96	59	91	0	E 1	0	10 ≡	0	0	–	a ☊^{2}, ≡^{2}
5.	41.4	39.3	38.8	12.8	21.8	15.0	9.8	22.3	16.05	10.6	12.1	11.3	97	63	89	SE 1	E 3	0	10 ≡	0	0	–	a ☊^{2}, ≡^{2} [6^{20} p ∪
6.	40.0	40.4	40.7	15.1	14.8	12.0	11.6	16.7	14.15	12.4	9.9	9.8	97	80	95	W 2	SW 1	0	10	10 ●	2	0.4	a ☊. $12^{45-2^{30}}$p ◍^{0}. $5^1/_2{}^p$ ◠
7.	39.4	38.3	38.7	7.1	15.5	13.2	4.6	15.8	10.20	6.9	11.0	10.9	91	84	97	0	E 1	0	10 ≡	10	10	3.6	a ☊^{2}, ≡^{2}. 1^{35} u. von 2^{30} p an
8.	40.8	41.4	41.8	12.6	18.1	11.3	10.2	18.2	14.20	9.8	9.0	9.2	81	58	93	SW 2	W 2	0	7	8	0	1.0	n ≡^{2}, ◍^{0} [ztw. ◍^{0}
9.	41.0	39.3	40.2	10.2	16.2	11.5	8.6	16.6	12.60	8.7	9.1	9.2	94	66	92	0	SW 3	0	8 ≡	7	8	0.5	a ≡, ztw. ◍^{0}. 5^p ◍^{0}, ◠ [p ▲
10.	36.9	39.4	41.6	12.1	11.4	11.4	7.9	14.3	11.10	9.6	7.7	7.4	93	77	73	W 4	W 6	W 3	10 ●	8 ●	10 ●	6.1	n, 12^{15-30} p, 1^{40-55} p ◍, 1^{40-55}
11.	40.9	39.6	41.7	10.6	12.7	10.4	8.5	13.1	10.80	8.3	9.1	9.4	89	85	100	SW 4	SW 6	SW 2	10	10	9	6.7	n, m–1^{45}, 2^{30}–3^{50}, 6 u. 7^p ◍
12.	42.7	39.3	36.5	10.8	15.3	11.8	5.5	15.3	10.40	8.9	9.0	8.9	93	69	87	SW 3	W 2	0	10	8	10	–	a ☊, ≡ [4^{50} p an ◍
13.	28.2	30.1	32.1	12.2	14.2	8.3	8.3	14.3	11.30	9.1	7.7	6.9	87	64	86	SW 6	W 5	W 4	10 ●	8	6	8.8	n ◍ ⛆, 9^a ⛆. 8^a, m, u. von
14.	33.4	35.5	37.5	8.5	10.1	7.4	7.1	11.5	9.30	7.2	6.9	6.9	87	75	90	W 6	NW 4	0	10	10 ●	8	4.7	n, 9^a, m, 2^p ◍
15.	34.9	30.7	26.8	8.0	11.5	12.1	7.4	12.2	9.80	7.2	7.6	9.0	90	75	87	SW 1	S 4	W 4	10	10 ●	10	2.2	n, m, p ◍^{0}
16.	19.6	18.3	**15.8**	10.6	11.3	9.0	8.7	12.1	10.40	8.0	6.8	6.9	84	68	80	S 3	NW 6	W 3	10 ●	5	10 ●	**11.6**	n u.–8^a ◍, p ◍^{2}
17.	16.3	19.6	23.7	8.3	9.6	9.2	7.9	9.9	8.90	7.1	8.1	7.5	87	91	87	SW 4	SW 4	SW 2	10 ●	10 ●	10	11.5	n, a u. p ztw. ◍
18.	27.6	28.3	29.1	8.0	14.6	10.0	6.0	14.8	10.40	6.6	7.0	7.7	82	56	84	E 1	SE 4	SE 1	8	5	10	–	
19.	32.9	33.0	33.0	5.3	14.8	11.2	4.0	15.1	9.55	6.1	9.7	8.8	92	77	89	0	0	0	0	10	10	–	a ☊^{2}, ≡, Dunst. $5^1/_2{}^p$ ◍^{0}
20.	35.8	37.1	38.4	9.3	15.9	10.7	8.7	16.1	12.40	8.7	8.9	8.3	100	65	87	0	SW 2	0	9	7	5	0.4	n ◍^{0}
21.	39.0	38.7	40.6	8.2	12.6	8.8	7.6	12.8	10.20	7.7	8.4	7.1	94	78	84	0	W 1	SW 2	10 ≡	10	5	–	a ☊, ≡
22.	41.5	42.3	43.1	9.2	10.6	5.9	5.9	11.3	8.60	8.0	7.5	6.6	92	79	96	SW 2	W 3	W 2	10	9	3	0.4	n ◍^{0}
23.	43.9	42.8	43.6	1.8	10.7	7.2	1.0	12.1	6.55	5.0	7.7	7.0	95	80	93	0	E 3	0	10 ≡	5	5	–	a ☊^{2}, ≡^{2}. $5-6^p$ ≡
24.	45.7	46.3	47.4	5.6	9.5	7.3	4.6	11.7	8.15	6.2	7.7	6.4	91	88	85	E 4	E 5	E 5	5 ≡	2	5	–	a ☊, ≡. p Dunst
25.	49.7	46.7	45.6	4.7	8.3	6.7	4.1	8.7	6.40	5.4	5.8	6.1	84	71	83	NE 4	E 5	E 3	10	8	5	–	Dunst
26.	42.6	40.4	40.0	5.4	8.5	8.1	4.9	8.9	6.90	5.9	6.7	6.6	87	77	82	E 4	E 4	E 4	10	10	10	–	
27.	38.4	39.3	40.0	7.3	8.5	7.2	6.1	8.9	7.50	6.1	6.5	6.5	80	78	86	SE 3	E 3	E 1	10	10	0	–	
28.	43.0	43.1	45.4	4.4	11.0	5.3	3.5	11.4	7.45	5.2	6.3	6.2	84	64	94	E 2	E 2	0	5	5	0	–	
29.	49.5	49.8	51.6	2.0	12.7	5.9	0.8	13.1	6.95	**4.9**	7.9	6.7	93	73	97	0	W 1	0	10 ≡	2	0	–	a ☊, ≡^{2}, Dunst
30.	**51.8**	49.8	49.6	3.2	13.7	6.0	2.2	14.0	8.10	5.4	7.9	6.7	93	68	96	0	NE 2	0	8 ≡	0	0	–	a ☊, ≡, Dunst
31.	48.0	46.3	46.5	1.5	12.0	3.7	**0.2**	12.0	**6.10**	**4.9**	7.4	5.7	96	71	95	0	NE 2	0	10 ≡	0	0	–	a ☊, ≡^{2}, Dunst
Mittel	39.23	38.75	39.26	8.49	14.05	9.91	6.57	14.67	10.62	7.69	8.40	8.26	90.1	70.5	88.9				8.5	6.4	5.2	57.9	

October. **Speyer.** 1886.

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	53.0	50.0	48.9	12.0	23.4	17.5	8.4	**26.1**	17.25	8.8	9.6	10.3	85	**45**	69	SE 1	SE 2	SE 2	0	0	0	–	n ☁
2.	51.9	53.7	56.0	13.4	22.3	17.4	9.7	22.8	16.25	9.5	12.4	12.5	83	63	85	S 1	W 2	W 1	3	9	10	0.2	n ☁. 6^{30}–7^{30} p ◍^{0}
3.	56.8	55.7	55.7	15.6	23.4	17.7	12.0	25.0	**18.50**	11.9	11.9	13.2	90	56	88	NE 1	SE 2	0	1	1	0	–	n ☁^{2}
4.	56.8	55.1	54.7	14.4	22.0	17.6	11.0	24.7	17.85	10.8	**13.5**	13.3	90	69	89	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	–	n ☁^{2}, a ≡^{0}. p Dunst
5.	53.5	51.5	51.3	12.6	20.9	16.6	9.0	21.4	15.20	10.0	12.2	11.6	93	67	82	NE 1	SE 4	E 2	0	0	0	–	n ☁^{2}, a ≡
6.	52.2	52.4	52.7	15.5	16.9	15.5	10.2	19.4	14.80	11.6	11.1	11.7	88	78	89	SW 2	W 2	W 1	10	10 ●	10	0.6	n ☁. 1^{45}–6^{15} p ztw. ◍
7.	51.5	50.6	51.1	12.8	15.1	14.1	9.6	15.5	12.55	10.4	10.8	11.0	95	85	93	NE 2	NE 1	NE 1	10 ≡	10 ●	10 ●	11.5	n ☁, a ≡^{2}. 1^{45}–8^{p} ◍
8.	53.2	53.7	53.9	13.8	18.8	14.8	10.4	20.2	15.30	10.8	10.2	9.7	93	63	77	SW 2	W 2	E 2	6	7	0	4.0	n ◍
9.	53.3	51.8	51.4	11.8	15.3	13.2	8.8	16.4	12.60	8.7	10.2	9.7	85	79	87	SE 3	SE 4	SW 1	5	8	10	2.6	9^{15}–11^{10} a u. p ◍
10.	49.6	51.8	53.9	12.0	15.0	11.8	8.3	16.0	12.15	9.3	6.9	7.6	90	54	74	SW 2	W 6	W 2	10 ●	6	8	1.2	n, 8-10^{a} ◍. 11^{a}-2^{30} p ztw. ≡
11.	53.3	52.3	53.7	11.1	13.8	12.8	7.1	14.7	10.90	8.1	9.8	9.6	82	84	88	W 4	W 5	W 2	10	10	10 ●	4.0	n, t ztw. ◍^{0}, ≡. 7^{30}–8^{p} ◍^{2}
12.	55.3	51.8	48.4	9.9	16.6	13.6	5.7	17.2	11.45	8.4	9.4	9.2	92	67	80	SW 2	SW 2	SW 2	10 ≡	6	10 ≡	0.2	n ◍^{0}. a u. p ≡ [5^{27} p ⊿
13.	41.5	42.8	45.2	13.4	14.4	9.5	9.5	16.3	12.90	9.7	9.1	7.6	86	75	87	W 4	W 4	W 2	10 ●	5	10	**13.5**	n u. a ◍. 1^{43}–5^{5}, 5^{20}–6^{p} ◍,
14.	46.3	48.3	49.9	9.3	10.7	9.3	6.1	11.9	9.00	7.6	7.7	7.3	88	80	84	W 3	W 2	W 1	10	10	4	8.4	n, a u. p ◍. 2^{23}–^{25} p ▲
15.	49.2	43.2	40.1	9.1	14.4	11.7	5.4	14.4	9.90	7.4	8.6	9.4	87	71	93	SW 1	SW 1	SW 2	10	10	10	6.0	1^{40}–^{55}, –n ztw. ◍
16.	32.2	31.1	**28.8**	11.6	13.3	10.7	8.1	13.3	10.70	7.7	6.9	6.4	76	61	67	SE 4	SW 6	SW 2	10 ●	5	10 ●	6.4	n ◍^{0}. 8–11^{45} a, 8^{p} ◍. 12^{30}–
17.	**28.8**	32.0	36.3	9.9	11.6	10.3	7.2	11.6	9.40	7.4	8.6	7.9	82	85	85	W 4	W 5	W 3	10	10	10	4.6	n, t ztw. ◍ [2^{45} p ztw. ≡
18.	40.7	40.9	41.4	8.0	15.5	12.4	5.3	16.1	10.70	6.3	7.5	7.8	79	58	73	SE 2	SE 2	SE 2	6	7	7	–	
19.	45.3	45.2	45.3	8.1	15.3	12.8	4.8	15.4	10.10	7.2	9.6	9.3	89	74	86	S 1	SE 1	SW 1	0	10	10 ●	–	n ☁^{2}. a ≡. 8^{p} ◍
20.	48.5	49.8	50.6	10.9	15.9	12.5	8.3	16.1	12.20	8.7	8.8	9.3	90	64	87	SW 2	SW 2	SW 1	7	8	7	1.1	n ◍. ⌊
21.	51.3	50.9	52.8	11.4	13.0	10.5	8.1	13.0	10.55	8.7	9.5	8.3	87	86	88	SE 1	W 1	W 1	10 ≡	10	10	0.3	n ☁. a ≡. a ◍
22.	54.1	54.2	55.5	9.8	12.6	9.5	6.4	12.7	9.55	8.1	7.8	7.8	89	72	88	W 3	W 4	NW 1	10	10	2	0.6	7^{30}–^{57} a ◍
23.	56.3	55.3	56.2	4.4	9.5	7.6	1.4	10.3	5.85	5.9	7.6	6.9	**96**	87	89	NE 1	NE 3	NE 1	10 ≡	10	0	–	n ☁^{2}, a ≡^{2}
24.	58.6	59.0	60.8	4.4	12.8	9.8	1.2	12.8	7.00	5.7	6.9	6.6	92	62	73	SE 1	SE 5	SE 2	2	1	10	–	n ⌊^{0}
25.	61.5	59.5	58.6	7.6	10.1	7.3	2.5	10.1	6.30	5.7	6.2	6.1	73	67	80	SE 4	E 5	E 2	10 ≡	10	0	–	a ≡
26.	55.5	53.2	52.9	7.9	10.9	10.1	4.8	11.3	8.05	6.0	6.5	6.2	75	68	67	E 5	SE 5	SE 6	10	10	10	–	
27.	51.3	51.7	53.6	8.3	10.3	9.7	6.0	10.3	8.15	5.9	6.4	7.2	73	69	80	E 5	SE 4	SE 3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	t ≡
28.	55.7	55.5	57.7	6.9	13.3	8.3	3.9	13.7	8.80	**5.2**	6.5	6.8	70	56	84	E 4	SE 5	E 2	2	1	0	–	
29.	61.8	62.3	63.6	5.3	12.3	8.5	2.0	12.6	7.30	5.7	7.2	7.0	86	67	86	NE 1	NE 2	0	0	0	0	–	n ⌊^{0}
30.	**64.3**	62.3	61.6	3.0	13.0	8.1	**0.4**	13.1	6.75	5.3	7.6	7.2	93	68	89	NE 2	NE 2	NE 1	10 ≡	0	0	–	n ☁^{2}, a ≡^{2}
31.	60.4	59.6	59.1	4.2	6.6	4.8	**0.4**	8.3	**4.35**	5.6	6.3	6.0	90	87	94	SE 1	W 2	W 1	10 ≡	5	10 ≡	–	n ⌊, a u. p ≡
Mittel	51.73	51.20	51.67	9.95	14.81	11.81	6.52	15.57	11.04	8.00	8.82	8.73	86.0	69.9	83.3				6.8	6.4	6.1	65.2	

October. **Ansbach.** 1886.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	27.1	24.7	23.3	8.6	22.4	11.8	5.2	**22.7**	13.95	7.3	8.5	8.4	88	**43**	81	0	SE 4	SE 2	1	0	0	–	a ☁
2.	25.5	27.1	29.4	8.1	21.4	12.8	4.5	21.7	13.10	7.2	9.0	9.7	89	47	89	0	W 4	W 2	0	2	0	–	a ☁
3.	30.7	29.8	29.9	10.3	22.1	14.0	7.2	22.4	14.80	7.9	12.0	10.7	85	62	91	0	E 4	SE 2	2	0	0	–	a ☁
4.	30.3	29.5	29.1	9.6	21.1	13.4	8.5	21.5	**15.00**	8.6	10.5	**10.9**	96	57	96	0	E 2	0	10 ≡	0	0	–	a ≡
5.	27.8	26.5	25.3	10.8	17.2	11.3	7.9	18.7	13.30	9.3	11.3	9.5	97	77	96	0	SE 2	E 2	10 ≡	3	0	–	a ≡
6.	25.3	25.6	25.8	10.4	16.3	12.9	6.1	17.3	11.70	8.9	10.6	9.8	95	76	89	0	W 2	W 2	10 ≡	10	8	–	a ≡
7.	24.9	23.5	23.5	12.6	16.5	13.4	11.0	16.8	13.90	10.1	10.5	**10.9**	93	74	96	0	NE 2	0	10	9	10	1.1	n u. $6^{1}/_{2}$–$7^{1}/_{2}$p ◍^{0}
8.	26.2	27.3	27.9	13.1	17.4	9.0	9.0	17.7	13.35	9.8	8.1	8.0	88	55	93	W 2	W 4	0	8	5	0	–	
9.	26.9	25.4	25.2	6.0	15.9	8.7	3.3	18.0	10.65	6.4	9.6	8.2	91	71	**98**	0	SW 4	NE 2	8	9	0	5.2	a ≡. $1^{1}/_{4}$–3^{p} ⊿ ◍ ▲
10.	23.4	24.3	27.1	9.4	13.2	8.5	6.0	13.7	9.85	7.9	7.4	7.0	89	66	86	0	SW 6	SW 2	10	5	1	2.3	t ztw. ◍
11.	27.1	25.9	25.8	7.8	12.6	10.5	6.0	12.7	9.35	6.3	7.3	7.9	79	68	84	SW 2	SW 2	SW 6	5	9	10	1.3	t ztw. ◍
12.	28.8	26.2	23.2	7.7	14.7	9.0	5.5	15.0	10.25	6.9	7.5	7.8	89	60	92	SW 2	SW 2	SW 2	6	3	9	6.0	n ◍
13.	16.0	16.9	17.8	11.3	12.5	7.6	7.6	13.0	10.30	8.1	8.4	7.2	82	77	93	SW 4	SW 2	SW 2	10 ●	6	7	5.3	n ◍, t ztw. ◍
14.	18.7	20.3	22.5	6.5	8.8	5.7	4.5	9.5	7.00	6.5	6.7	6.0	90	79	88	SW 2	W 4	W 2	8	10 ●	7	4.6	n ◍, t ztw. ◍
15.	22.5	19.2	15.2	4.3	11.1	8.3	1.8	12.0	6.90	5.8	7.1	7.3	93	71	89	SE 2	SW 2	SW 4	3	8	10	2.5	a ⌊. 5–$7^{1}/_{2}$p ztw. ◍
16.	08.8	05.9	05.3	8.8	9.7	6.9	6.9	10.3	8.60	7.5	8.0	6.6	89	89	88	S 2	S 4	SW 4	10	10 ●	4	6.1	n u.–$11^{1}/_{2}$a ◍
17.	**02.8**	06.1	09.9	8.6	11.5	8.3	6.0	11.5	8.75	6.3	6.4	6.8	75	63	84	SW 4	SW 4	SW 4	7	6	7	3.1	p ztw: ◍
18.	14.7	15.0	15.2	5.0	13.5	6.1	3.1	13.7	8.40	6.0	6.8	6.6	92	59	95	SE 2	S 4	0	5	2	0	–	a ☁
19.	18.7	18.7	18.6	4.2	15.1	8.9	1.1	15.4	8.25	5.9	7.5	7.8	96	59	92	0	SE 2	0	3	4	9	–	a ⌊
20.	21.1	23.2	24.8	9.8	14.8	10.5	7.0	15.5	11.25	8.3	7.3	8.3	92	59	88	SW 2	SW 2	W 2	10	4	9	0.2	n ◍^{0}
21.	24.8	23.1	24.5	10.0	10.5	9.2	9.0	10.7	9.85	8.6	8.7	8.0	94	93	92	0	N 2	N 2	10 ●	10 ●	10 ●	**11.0**	n u. t ◍
22.	26.4	26.9	28.2	7.7	9.7	6.6	6.6	10.0	8.30	7.1	7.2	6.7	90	80	93	SW 2	W 2	W 2	10	9	9	2.1	n ◍, p ztw. ◍
23.	28.8	29.2	29.4	1.3	7.7	3.3	0.3	7.8	4.05	4.9	6.8	5.6	**98**	88	97	0	SE 2	SE 2	10 ≡	10	10 ≡	–	a u. von 6^{p} an ≡
24.	31.8	32.7	33.9	3.7	10.4	5.6	1.2	10.7	5.95	5.8	6.3	5.5	97	67	82	E 2	NE 4	NE 2	10	5	8	–	
25.	34.4	33.1	31.8	3.2	9.2	4.1	1.5	9.4	5.45	5.0	6.3	5.4	87	72	88	NE 2	SE 4	SE 2	8	5	0	–	
26.	28.8	26.7	26.5	5.6	10.6	5.4	4.1	11.0	7.55	5.6	6.4	5.7	83	68	85	NE 4	NE 4	E 4	9	2	1	–	
27.	24.8	24.9	27.5	4.5	9.5	4.3	3.2	9.8	6.50	5.2	5.2	5.2	82	58	84	E 4	E 6	E 4	2	2	0	–	a ⌊
28.	29.4	29.8	31.4	3.2	10.4	4.8	1.3	11.0	6.15	4.8	6.2	5.5	83	66	86	E 2	E 4	E 2	1	1	0	–	a ⌊
29.	34.2	34.8	36.1	2.2	12.0	5.0	0.8	12.5	6.65	5.0	6.5	6.0	93	63	92	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–	a ⌊
30.	**36.8**	35.0	34.9	– 0.4	11.2	3.0	– 0.6	11.6	5.50	4.3	6.3	5.1	96	63	90	0	E 2	E 2	10 ≡	0	0	–	a ⌊, ≡
31.	33.3	32.4	32.1	– 1.5	7.8	1.8	– **2.4**	8.0	**2.80**	**3.9**	5.8	5.0	96	73	95	0	NE 2	0	10 ≡	0	0	–	a ⌊, ≡
Mittel	25.19	24.83	25.19	6.85	13.45	8.09	4.62	13.92	9.27	6.81	7.81	7.39	89.9	67.8	90.1				7.0	4.8	4.2	50.8	

October. Regensburg. 1886.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48^m 23^s. Polhöhe = 49^0 1′.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc	Proc.	Proc.							mm	
1.	32.3	30.0	28.2	11.4	21.5	15.2	8.7	**22.6**	15.65	9.3	11.2	10.8	93	**59**	84	S 2	SE 2	0	0	0	0	–	☾
2.	30.6	31.4	33.4	12.6	20.8	15.7	9.7	21.4	15.55	9.6	12.4	11.3	89	68	85	W 2	E 2	0	0	0	0	–	☾
3.	35.4	34.5	34.6	13.6	21.9	15.6	9.8	21.9	15.85	10.4	13.1	11.6	90	68	88	W 2	W 2	0	0	0	0	–	
4.	35.3	34.1	33.7	14.0	19.8	13.8	10.9	20.5	15.70	11.0	13.0	10.7	93	76	92	NW 2	SE 2	N 2	10=	0	0	–	≡
5.	32.8	31.0	30.4	11.6	17.5	14.4	9.3	19.2	14.25	8.9	**13.4**	10.7	88	90	88	E 2	SE 2	0	10=	0	0	–	≡
6.	30.5	30.4	30.9	11.8	14.9	14.3	9.1	15.9	12.50	10.0	10.9	10.9	97	87	91	W 2	E 2	0	10=	10	10	–	≡
7.	29.6	28.1	28.2	14.2	18.9	15.2	12.8	19.1	**15.95**	11.0	11.9	10.4	92	74	81	E 2	E 2	0	10=	10	10	–	≡
8.	31.5	32.1	33.2	14.8	18.6	15.2	12.7	19.2	**15.95**	11.0	11.1	8.6	88	70	67	W 2	W 2	0	4	5	0	–	•
9.	31.8	30.0	29.9	11.6	16.3	12.6	8.7	18.2	13.45	8.9	11.1	10.7	88	80	99	N 2	NW 2	W 2	8	8	10	1.2	t ztw. ●
10.	29.1	29.2	32.4	9.2	13.2	10.7	7.9	15.1	11.50	8.4	10.4	8.0	98	93	84	E 2	E 2	0	10=	10	0	2.7	n ●, ≡
11.	33.1	31.4	31.4	10.1	14.6	11.8	7.4	15.4	11.40	8.3	9.1	8.7	89	74	85	W 2	W 2	W 4	3	10	10	0.3	p ztw. ●0
12.	34.2	32.1	29.1	9.8	14.4	9.4	8.2	16.2	12.20	8.9	8.9	8.3	99	73	95	SE 2	S 2	SE 2	6	2	0	3.7	n ●
13.	23.1	22.4	23.2	9.6	13.5	11.5	7.1	13.7	10.40	8.4	9.7	8.5	95	85	85	W 2	W 4	W 4	10=	10	10	1.0	n u. t ztw. ●, ≡
14.	24.1	25.2	27.1	9.6	11.4	7.7	7.7	12.2	9.95	8.3	8.4	7.1	94	84	90	W 2	W 2	W 1	10	10	10	0.4	t ztw. ●
15.	27.9	25.5	21.8	8.0	12.8	9.0	6.5	12.9	9.70	7.6	8.6	7.5	94	78	88	E 2	S 4	E 4	2	6	10	–	
16.	15.0	11.0	11.5	9.1	10.1	9.1	7.1	11.1	9.10	8.4	8.7	7.7	98	95	91	E 2	S 2	S 2	10	10	10	8.5	n ●, t ztw. ●
17.	**09.6**	11.7	13.6	7.2	12.3	8.2	6.2	12.7	9.45	7.1	8.1	7.8	94	77	96	SE 2	W 4	NW 2	10	8	10	–	
18.	20.4	20.2	20.5	6.3	13.7	8.7	3.5	13.9	8.70	7.1	8.4	8.1	99	72	96	SE 2	E 2	SE 2	10	2	2	–	
19.	23.7	23.4	23.2	6.9	14.2	10.1	5.0	14.4	9.70	6.6	9.4	8.3	88	78	89	N 2	E 2	E 2	10	3	5	–	
20.	25.7	28.0	30.6	9.5	14.4	10.6	7.7	14.8	11.25	8.3	10.3	9.3	94	85	98	W 2	W 2	W 2	10	4	10	–	
21.	28.5	25.6	27.9	10.1	11.6	9.7	9.0	12.0	10.50	9.0	9.7	8.7	98	96	98	N 2	NW 4	W 2	10	10	10	2.4	n u. p ●
22.	31.4	31.6	31.6	8.6	10.4	8.7	8.1	10.4	9.25	8.0	8.0	8.1	96	85	96	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	9	**11.4**	n u. p ●
23.	34.1	34.0	34.3	5.5	8.8	5.7	4.4	10.7	7.55	6.8	8.1	6.6	100	96	98	E 2	SW 2	0	10=	3	0	–	≡
24.	36.9	37.3	37.3	6.2	10.9	8.2	3.4	10.9	7.15	6.7	7.3	7.0	94	75	87	W 2		0 E 2	5	5	10	–	⌊
25.	39.5	37.6	37.3	6.1	10.2	5.3	4.0	10.7	7.35	6.1	6.9	6.0	87	74	91	N 2		0 0	9	2	0	–	
26.	34.3	32.2	31.4	4.5	9.5	6.7	3.5	10.4	6.95	6.3	7.1	6.4	100	80	87		0 NE 4	E 2	0	3	10	–	⌊
27.	30.6	30.5	32.5	5.0	8.3	4.9	4.2	8.5	6.35	5.6	6.3	5.5	86	77	84	NE 4	NE 4	NE 2	1	1	2	–	
28.	35.2	35.2	37.2	4.4	10.2	6.5	3.2	10.3	6.75	5.2	6.8	6.3	84	73	87	NE 2	NE 4	NE 2	0	0	0	–	
29.	39.7	39.7	41.1	5.2	11.1	7.0	4.0	12.0	8.00	5.6	7.0	6.0	84	70	79		0 N	2 0	0	0	0	–	☾
30.	**42.3**	40.3	39.8	2.9	8.3	3.1	2.0	8.3	5.15	**4.8**	6.4	5.0	85	78	88		0	0 W 2	0	0	0	–	⌊
31.	37.6	37.5	37.4	2.3	5.4	2.2	**0.6**	5.4	**3.00**	5.4	5.7	5.1	100	85	94	NW 2		0 N 2	10=	0	10	–	
Mittel	30.51	29.78	30.15	8.76	13.53	9.90	6.85	14.19	10.52	7.97	9.27	8.25	92.7	79.2	89.1				6.4	4.7	5.1	31.6	

October. Passau. 1886.

Höhe über dem Meere = 307.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53^m 52^s. Polhöhe = 48^0 34′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	37.0	33.9	32.3	8.6	23.5	14.6	7.2	**24.6**	15.90	8.1	7.9	9.9	**98**	**37**	81		0 SE 2	0	10=	0	0	–	n ☾, a ≡
2.	34.8	35.5	37.8	13.8	20.3	14.3	7.2	22.5	14.85	11.3	11.6	10.8	97	64	90		0 W 2	0	7=	0	0	–	n ☾, a ≡^{2}
3.	39.7	38.1	38.4	9.6	22.5	15.0	8.8	24.4	**16.60**	8.6	**13.3**	12.1	96	65	96		0 W 2	0	10=	0	0	–	n ☾, a ≡^{2}
4.	39.6	38.6	38.5	9.8	19.5	14.1	9.5	20.2	14.85	8.7	11.8	10.8	96	70	91		0 W 2	0	10=	0	1	–	n ☾, a u. p ≡
5.	37.6	35.1	34.4	9.6	20.3	13.8	8.8	21.2	15.00	8.7	11.1	10.3	**98**	63	88		0 E 2	0	10=	0	0	–	n ☾, a ≡^{2}
6.	35.1	34.8	34.7	8.4	13.6	13.3	6.8	14.0	10.40	7.7	10.9	10.7	93	95	95		0	0 0	10=	10●	10	0.5	n ☾, a ≡^{2}, 10^1/$_2$^{a}–3^p ●0
7.	33.9	31.9	31.9	12.3	19.3	14.6	11.4	19.9	15.65	10.1	9.3	10.6	96	55	86		0 E 2	NE 2	10=	5	10	–	n ☾, a ≡
8.	36.0	36.8	37.4	13.8	17.9	12.6	12.6	18.6	15.60	10.7	9.9	9.7	92	64	90	W 2	W 2	0	10	7	3	0.5	n ☾, 8^1/$_4$–^{3}/$_4$^{a} ●
9.	35.9	34.1	33.7	10.0	16.2	12.3	8.1	16.6	12.35	8.3	10.4	9.9	91	76	94	E 2	W 2	0	10=	10	10	0.1	n ☾, a ≡^{2}, nach 8^a ●0
10.	34.0	34.1	37.1	10.4	13.0	11.3	8.8	16.4	12.60	8.6	9.5	8.7	92	86	88	SE 2	W 4	0	10=	10●	3	3.2	n ●, a Hoch ≡, t ztw. ●, *)
11.	38.3	36.2	36.6	6.8	15.1	12.5	6.0	15.8	10.90	7.2	7.3	9.5	**98**	57	89		0 W 4	W 6	8=	7	10	0.5	n ☾, a ≡^{2}, 5–7^p ztw. ●
12.	39.0	37.0	33.7	9.8	14.6	9.7	9.0	15.2	12.10	7.9	7.3	7.8	87	59	87	SW 2	E 2	0	6	3	3	1.3	n ●
13.	25.9	28.2	28.0	7.3	11.3	10.0	4.8	11.8	8.30	6.9	8.7	8.6	90	88	94	W 2	W 2	W 6	10	10●	10●	2.9	n ☾, ≡. von 10^a an ztw. ●
14.	29.4	29.7	31.6	7.4	9.3	7.9	6.6	11.2	8.90	7.2	7.1	7.3	94	82	92		0 W 2	0	10●	10	10	4.4	n ●, t ztw. ●
15.	32.8	30.5	26.7	7.3	10.6	7.9	6.5	11.7	9.10	6.7	6.6	6.6	88	70	83	W 2	E 2	0	10	3	10	–	
16.	20.9	15.5	16.8	8.1	11.6	9.8	7.0	12.3	9.65	7.3	7.6	8.0	91	74	88	SE 2		0 0	10	10●	10	3.6	n ● u. von 1^3/$_4$^{p} an ztw. ●
17.	**14.3**	16.9	20.8	5.9	13.1	10.0	4.3	13.3	8.80	6.1	7.3	7.2	88	65	79		0 W 2	0	5	5	3	0.1	n ☾. 3^p ● Tropfen
18.	25.1	24.3	24.4	4.1	14.5	8.9	2.9	15.2	9.05	5.5	7.4	7.4	90	60	87		0 SE 2	0	10=	5	2	–	n ☾, a ≡
19.	28.2	27.6	27.5	6.4	14.5	10.1	4.8	16.1	10.45	6.4	9.2	7.1	90	75	77	SE 2		0 0	10=	6	1	–	n ☾, a Hoch ≡
20.	29.6	32.6	34.9	7.6	15.1	9.6	5.9	15.8	10.85	7.2	9.2	8.3	93	72	94		0	0 0	10=	3	0	–	n ☾, a Hoch ≡
21.	33.4	29.2	30.3	7.3	11.6	11.0	5.9	12.7	9.30	7.2	8.9	9.2	94	88	94		0	0 W 4	10=	10	10●	3.0	n ☾, a ≡. 10^1/$_2$, 11^a u. von
22.	35.2	36.0	37.5	9.2	9.4	9.2	8.4	9.7	9.05	7.2	7.5	7.4	83	87	86	W 2	W 4	0	10	10●	10	**12.9**	n, t ztw. ● [7^p an ●
23.	38.4	37.6	38.3	8.0	11.7	6.3	6.3	12.1	9.20	7.0	6.8	5.4	88	67	76	W 2		0 0	10	0	0	–	
24.	41.1	41.8	43.4	2.1	10.2	4.9	1.0	10.4	5.70	5.0	6.1	5.7	93	66	89		0 E 4	0	10=	1	0	–	n ⌊, a ≡^{2}
25.	43.7	42.4	41.3	6.1	9.8	7.9	3.9	10.9	7.40	5.4	5.9	5.0	76	65	63	E 2	SE 4	E 4	8	0	10	–	n ☾
26.	38.5	36.1	36.3	3.0	10.8	8.0	1.4	11.6	6.50	5.0	6.3	6.6	88	65	82	SE 2	SE 6	E 6	1	9	0	–	n ☾
27.	35.0	34.9	36.6	6.5	9.5	7.4	5.8	9.6	7.70	5.2	5.3	5.0	72	61	66	SE 6	E 6	E 6	4	3	0	–	
28.	39.3	39.7	41.1	7.6	14.6	9.0	6.0	14.8	10 40	5.3	6.6	6.4	68	53	74	SE 4	SE 2	0	0	0	0	–	
29.	43.9	43.7	45.3	3.3	13.5	6.5	2.1	14.1	8.10	5.0	6.7	6.3	87	58	87	E 2	SW 2	0	0	0	0	–	
30.	**46.6**	44.3	44.1	1.3	10.9	4.5	0.0	11.4	5.70	4.7	6.4	5.4	92	65	86		0 W 2	0	10=	0	0	–	n ⌊, a ≡^{2}
31.	42.9	41.5	41.7	0.8	9.8	4.1	– **0.1**	10.3	**5.10**	**4.6**	5.9	5.2	94	65	85		0 W 2	0	10=	0	0	–	n ⌊, a ≡^{2}
Mittel	35.00	34.15	34.62	7.49	14.12	10.04	0.05	14.98	10.52	7.12	8.25	8.03	90.1	68.3	85.7				8.4	4.4	4.1	33.0	*) 7^1/$_4$^{p} ☈ i. S

October. Landshut. 1886.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32′

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	28.7	26.0	24.2	9.6	22.2	12.3	4.1	**23.0**	13.55	7.7	9.9	8.8	87	50	83	0	W 3	0	0	3	0	–	☾. 3^{50} p ≡
2.	27.4	28.1	30.3	9.5	22.6	13.4	4.1	**23.0**	13.55	7.8	8.8	10.5	88	**43**	93	0	0	0	0	0	0	–	☾
3.	31.8	30.6	31.0	9.3	22.3	14.4	4.8	22.9	**13.85**	8.0	11.3	11.5	92	56	95	0	0	0	0	0	0	–	☾
4.	31.9	30.6	30.5	9.4	17.6	13.4	5.7	19.9	12.80	8.7	**11.8**	11.2	99	79	98	0	0	0	10 =	0	0	–	-10^{50} a ≡
5.	28.1	27.2	26.5	11.9	16.5	11.7	5.6	19.2	12.40	10.4	11.1	10.0	100	79	98	W 1	W 2	W 2	10 =	3	10 =	0.3	-11^{10} a ≡, von 4^{20} p an ≡²
6.	27.0	27.1	27.1	9.9	15.2	12.9	4.4	16.2	10.30	8.9	11.5	10.6	98	89	96	W 2	W 2	W 2	10 =	10	10	0.3	-10^{40} a ≡²
7.	25.9	24.2	24.7	11.5	17.8	13.1	8.5	18.4	13.45	10.0	10.1	10.3	99	67	93	W 2	W 2	W 2	10 =	6	8	0.5	-10^{50} a ≡²
8.	28.2	28.9	29.3	13.0	16.8	10.3	8.3	17.8	13.05	9.7	9.5	8.9	88	67	95	SW 2	0	S 2	8	2	5	1.1	n ◍ ≡
9.	28.3	26.3	26.6	9.3	16.5	12.4	5.3	17.7	11.50	8.3	9.7	10.1	95	69	95	S 1	SW 2	W 2	8	6	8	**3.0**	≡, 8^{50}–9^{10} a u. 5^{10}–6^{15} p ◍
10.	25.8	26.3	29.5	8.1	12.4	9.5	4.6	14.9	9.75	7.7	9.3	7.6	96	88	87	0	SW 4	SW 2	7	8	4	2.8	12^{40}–1^{p} u. 4^{20}–5^{50} p ◍
11.	29.8	28.3	28.5	8.0	15.2	10.8	3.6	15.6	9.60	6.9	6.9	6.4	86	53	67	SW 2	W 5	W 4	2	8	7	0.1	4^{15}–^{50} p ◍
12.	30.9	28.3	25.2	9.7	14.0	9.5	6.1	15.6	10.85	7.7	7.5	7.4	86	63	84	W 3	W 2	W 2	1	6	10	–	
13.	18.8	19.7	20.5	9.2	13.3	9.7	3.4	14.1	8.75	7.3	8.3	7.1	84	73	79	W 4	W 5	W 5	10 ●	10	10	0.8	7^{20}–8^{p}, 8–9^{25} a u. 3^{40}–5^{20} p ◍
14.	21.2	22.1	24.0	9.1	11.0	6.5	4.2	11.9	8.05	6.5	6.2	6.5	75	63	90	W 4	W 3	SW 2	10	7	6	0.8	n u. 10^{50}–11^{30} a ◍
15.	24.8	21.6	18.3	6.6	11.4	9.2	2.6	12.5	7.55	6.5	6.2	5.9	90	61	68	W 2	SW 2	SW 2	8	7	10 ●	0.4	7^{5}–8^{p} ◍
16.	11.8	7.8	8.6	9.4	10.6	8.8	5.7	11.6	8.65	7.3	7.7	6.5	84	81	77	SW 2	SW 5	SW 4	10	10 ●	10	**3.0**	n, 10^{40}–11^{50} a u. 1^{50}–3^{20} p ◍
17.	**6.6**	9.2	12.8	7.3	11.9	8.4	3.0	13.1	8.05	6.4	6.8	6.3	85	66	77	SW 3	SW 5	SW 5	10	6	5	0.2	9^{50}–11^{20} a ◍
18.	16.7	16.6	16.6	5.3	13.0	6.5	1.3	13.5	7.40	6.3	7.0	7.0	96	63	98	SW 1	SW 2	SW 2	7	8	4	–	
19.	20.1	19.8	19.7	6.1	14.0	8.6	1.1	14.8	7.95	6.8	8.4	8.2	97	70	99	0	S 1	S 2	10 =	5	6	–	-10^{40} a ≡
20.	22.5	25.3	26.7	10.4	12.2	9.5	4.8	15.3	10.05	8.6	7.5	8.3	92	71	94	W 4	W 2	W 2	8	7	6	0.1	n ◍ ≡
21.	25.7	21.9	25.2	9.6	13.1	9.4	4.7	13.7	9.20	8.2	8.0	8.0	92	72	91	0	W 2	W 4	10	10	10	0.2	4^{40}–5^{55} p ◍
22.	28.1	28.5	29.8	8.3	10.2	8.1	5.2	11.1	8.15	7.3	8.1	7.2	89	87	89	SW 4	W 2	W 2	6	10	8	2.7	n ◍
23.	30.5	29.9	30.3	3.1	9.5	3.9	– 0.6	10.5	4.95	5.5	7.4	6.0	96	84	98	N 2	E 2	E 2	0	2	0	–	⌊⌋^{0}, ≡^{0}
24.	33.3	33.7	35.1	1.7	8.9	3.9	– 2.9	9.5	3.30	5.2	6.2	5.7	100	73	93	E 2	E 2	E 2	0	10	10	–	⌊⌋, ≡^{0}
25.	35.5	33.9	32.9	6.5	8.1	6.5	– 1.0	9.0	4.00	5.7	6.2	6.0	80	77	83	SE 2	E 4	E 4	10	10	10	–	⌊⌋^{0}
26.	30.1	27.6	27.7	7.0	11.7	5.0	2.5	12.5	7.50	6.3	6.8	6.0	84	67	92	E 4	E 4	E 4	10	10	10	–	
27.	25.8	25.9	28.5	6.7	11.3	5.0	1.7	11.9	6.80	5.8	6.6	5.6	80	66	86	E 6	E 5	E 4	10	8	7	–	n ≡
28.	30.6	30.9	32.5	4.4	13.7	6.9	– 0.2	14.4	7.10	5.3	6.7	6.5	85	57	87	E 4	E 5	E 5	1	0	0	–	10^{a} ≡
29.	35.6	35.8	37.1	2.8	13.3	5.6	– 0.6	13.7	6.55	5.0	5.9	5.5	89	51	82	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–	⌊⌋, -9^{50} a ≡
30.	**38.1**	36.0	35.7	0.0	10.5	3.1	– 3.2	11.1	3.95	4.6	6.3	5.3	100	67	93	0	NE 2	NE 2	10 =	0	0	–	⌊⌋, -11^{30} a ≡
31.	34.6	33.6	33.5	– 0.1	5.3	3.1	**– 5.0**	6.3	**0.65**	**4.3**	5.8	5.6	94	87	98	0	0	0	10 =	0	0	–	
Mittel	26.91	26.19	26.74	7.50	13.62	8.75	2.96	14.67	8.81	7.12	8.05	7.63	90.8	69.0	88.9				6.6	5.6	5.6	16.3	

October. Augsburg. 1886.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	19.3	16.8	15.6	11.9	22.0	15.5	7.8	**22.2**	15.00	7.8	7.8	8.3	75	**40**	63	0	E 4	0	0	0	0	–	n ☾
2.	18.5	19.7	21.8	13.2	21.4	16.4	8.6	22.0	**15.30**	8.7	9.1	10.1	76	48	72	0	NW 2	0	2	2	0	–	n ☾
3.	22.5	21.5	22.1	10.1	20.7	15.6	8.1	21.2	14.65	8.4	11.4	11.3	91	63	86	0	NE 2	0	0	0	0	–	a ☾, ≡
4.	22.9	21.9	21.7	11.3	16.7	13.7	9.5	16.9	13.20	9.5	**12.1**	11.3	96	85	97	0	0	0	10 =	1	0	–	a–m ≡
5.	19.7	18.3	17.8	9.9	13.7	11.7	8.7	13.9	11.30	8.9	10.6	9.9	**98**	92	97	E 2	E 2	0	10 =	10	0	–	a Boden ≡, p ≡
6.	18.3	18.0	18.2	13.1	18.2	14.8	9.1	18.3	13.70	10.0	11.0	11.3	90	70	90	SW 2	W 2	0	10	8	10	–	n ☾
7.	16.8	15.9	16.5	13.1	14.9	13.6	11.8	16.6	14.20	10.4	10.7	10.9	94	85	95	E 2	E 2	SW 2	10	10	10 ●	3.2	7–8^{p} ◍ ◪ i. SW
8.	19.5	20.0	19.2	11.7	16.4	12.3	10.6	16.6	13.60	8.6	8.5	8.5	85	61	79	SW 2	0	0	2	2	2	3.3	n ◍
9.	18.3	17.9	18.1	10.7	15.9	11.9	8.5	16.1	12.30	8.0	9.4	8.8	84	69	85	0	W 2	0	9	8	8	–	n ☾
10.	16.7	17.8	20.9	11.1	13.2	9.7	7.7	16.6	12.15	6.8	8.2	7.5	69	72	84	SW 2	W 4	SW 2	10	8	8	**4.8**	n ☾. 10^{a}–1^{p}, 4^{30}–^{50} p ◍, ◠
11.	20.8	19.4	20.1	10.1	13.3	10.4	6.3	14.7	10.50	6.2	6.8	7.4	69	60	77	SW 2	SW 4	SW 4	2	10	10 ●	0.3	3^{15}, 7^{45} p ◍
12.	21.8	18.4	16.2	8.3	14.5	10.7	7.9	14.6	11.25	7.5	7.2	7.9	92	58	83	0	E 2	SE 2	2	2	2	0.5	n ◍
13.	10.7	10.6	11.6	10.1	12.3	9.2	8.6	12.3	10.45	7.8	7.2	6.6	84	67	76	SW 4	SW 6	SW 2	10 ●	9	8	2.2	5^{50}–8^{45} a, 4^{30}–^{58} p ◍
14.	12.5	14.0	15.5	8.1	9.9	5.3	5.6	10.7	8.15	6.4	6.1	5.9	79	66	89	SW 4	SW 4	SW 2	9	10 ●	8	1.3	10^{15} a–2^{20} p ◍
15.	15.7	11.4	08.9	7.9	12.4	8.9	4.4	12.7	8.55	6.4	5.6	7.1	81	52	84	0	SW 2	SW 4	8	8	8	1.9	5^{45}–6^{15} p ◍
16.	02.1	00.1	699.2	8.9	10.1	7.6	8.3	10.3	9.30	6.9	7.8	6.4	81	84	82	SE 2	SW 4	0	10	10	10	2.6	9^{50} a–2^{p} ◍
17.	**696.9**	699.9	03.9	8.0	10 5	7.8	6.0	12.0	9.00	5.8	6.2	6.2	72	65	79	SW 2	SW 8	SE 2	10	5	5	0.7	n ◍. a u. p ≡
18.	07.4	07.3	07.4	7.1	11.5	8.1	3.5	12.0	7.75	6.1	6.6	7.2	81	65	89	0	E 2	0	8	9	8	–	n ☾
19.	11.2	11.0	10.5	7.5	14.3	10.1	4.4	14.7	9.55	6.7	7.6	7.8	88	63	84	0	NE 2	0	8	8	2	–	n ☾
20.	14.5	16.0	17.8	10.0	14.0	11.7	7.8	14.1	10.95	7.8	8.6	8.6	86	72	85	SW 2	SW 2	0	9	8	9	–	n ☾
21.	16.8	14.2	17.4	10.3	10.7	8.5	9.5	11.7	10.60	8.7	8.6	7.7	94	91	93	NW 2	NW 4	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	4.2	n, 8–9^{15} a, 12^{15}, 2–8^{p} ztw. ◍
22.	19.7	19.8	21.1	7.4	8.8	7.2	6.2	10.9	8.55	6.7	6.8	6.4	88	81	94	SW 2	W 2	W 2	9	9	9	4.1	n, 12^{40}–1^{28}, 3^{45}–4^{20} p ◍, ◠
23.	21.1	20.4	20.9	5.0	10.2	4.8	2.4	10.2	6.30	5.5	6.7	6.1	84	72	96	SE 2	E 2	E 2	0	2	0	–	n ⌊⌋
24.	22.3	24.4	25.0	3.0	7.4	6.2	1.3	10.6	5.95	**4.6**	6.0	5.7	81	78	81	E 2	E 4	E 4	10 =	10	10	–	a ≡
25.	25.8	24.6	23.2	5.0	6.0	5.5	4.6	6.2	5.40	5.8	5.8	5.7	89	84	85	E 4	E 4	E 4	10	10	10	–	
26.	19.3	18.2	17.6	6.0	8.0	7.8	5.1	8.1	6.60	6.5	6.3	6.7	93	79	85	E 4	E 6	E 6	10	10	10	–	p ≡
27.	16.9	16.7	18.4	5.4	7.6	6.4	5.1	7.8	6.45	6.2	6.1	6.2	92	79	87	E 8	E 4	E 2	10	10	0	–	n ≡
28.	21.1	21.1	21.8	5.0	12.5	8.4	2.7	12.7	7.70	5.3	7.0	6.5	81	65	79	E 2	E 4	E 2	2	2	0	–	n ☾
29.	25.9	26.7	27.9	5.1	12.1	7.6	3.0	12.1	7.55	5.3	7.6	5.6	82	72	71	0	0	0	0	0	0	–	n ☾
30.	**28.6**	27.3	26.5	2.1	10.4	5.4	1.2	10.3	5.75	5.1	6.3	6.0	94	67	89	0	E 2	0	10 =	0	0	–	a ≡
31.	25.3	24.8	24.5	1.3	3.0	2.7	**0.1**	5.4	**2.75**	4.8	5.1	5.2	96	90	93	0	0	0	10 =	10 =	10 =	–	t ≡
Mittel	17.71	17.23	17.66	8.31	12.66	9.53	6.27	13.37	9.82	7.07	7.77	7.64	85.3	70.8	84.8				7.1	6.5	5.4	29.1	

October. **München.** 1886.

Höhe über dem Meere = 528.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'.

Datum	Barometer			Lufttemperatur						Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h		
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	16.9	14.5	13.4	12.8	22.4	14.4	8.0	**22.4**	15.20	7.4	7.1	9.0	68	**36**	73	SE 2	E 3	NE 2	0	0	0	–	n ☊², a Boden ≡. p Dunst
2.	16.0	17.2	19.5	14.2	21.2	14.3	9.7	21.8	**15.75**	9.3	8.4	10.5	77	45	87	SW 1	NW 2	0	2	3	1	–	n ☊², a Boden ≡⁰. p Dunst
3.	20.2	19.3	19.7	11.8	20.8	15.0	8.5	20.9	14.70	8.7	11.0	10.9	85	61	86	0	E 3	E 1	0	1	1	–	n ☊, a Boden ≡. p Dunst
4.	20.5	19.6	19.3	10.6	16.4	14.0	9.0	17.5	13.25	9.2	**11.7**	11.5	97	84	97	0	NE 1	NE 1	10 ≡	0	1	–	n ☊², –11ª ≡². p Bod. ≡
5.	17.7	16.1	15.4	8.8	13.6	10.6	7.7	14.0	10.85	8.2	10.4	9.5	98	90	100	0	SE 3	0	9 ≡	10	0	0.1	n ☊², –5ᵖ ≡. 6¹/₂ᵖ–n Boden
6.	16.0	15.9	15.8	12.8	16.8	13.6	10.4	17.7	14.05	10.1	10.7	10.9	93	75	95	W 2	N 1	NE 2	10	9	10 ●	0.1	n ≡. von 7ᵖ an ◍⁰ [≡²
7.	14.7	13.1	13.7	12.4	17.5	14.6	11.2	17.6	14.40	10.3	10.7	9.9	97	71	80	E 1	NE 3	NE 1	8	9	10	1.1	n ◍, ≡. 7ᵖ ◍⁰, –n ≺ i.NW
8.	17.2	17.8	18.1	12.4	16.7	12.8	10.3	17.5	13.90	9.2	8.4	8.9	87	59	81	SW 1	0	0	5	8	4	1.4	n ◍
9.	16.9	15.5	16.0	9.2	15.6	11.2	7.4	16.1	11.75	8.3	9.5	9.3	96	72	94	0	0	0	6	9	6	0.8	11¹⁵ p ◍. n ☊
10.	14.6	15.9	18.4	10.8	11.9	9.2	7.2	13.7	10.45	7.8	9.0	6.8	82	87	79	SW 1	W 1	W 4	9	8	3	2.1	10¹/₂ª–1⁴⁵ p ◍, ⌒. 5¹/₂ᵖ *)
11.	18.8	17.5	17.8	8.6	14.1	10.6	6.8	14.8	10.80	6.3	5.6	6.4	75	48	68	SW 2	W 3	NW 5	5	8	7	0.1	2⁵⁵, 3³⁵–4³⁰ p ztw. ◍
12.	19.4	16.7	13.7	10.0	14.2	9.4	7.7	14.6	11.15	7.8	7.1	7.7	86	59	88	0	NE 1	NE 1	5	4	4	0.2	n ◍ ≡. von 7ᵖ an ☋
13.	08.7	08.9	09.7	9.8	13.4	8.4	8.2	13.8	11.00	7.2	7.0	7.0	80	61	86	0	W 4	NW 3	10	9	9	**4.4**	n, 8¹⁵–11³⁰ a, 5³³–6ᵖ ◍, **)
14.	10.3	11.1	13.2	8.3	10.0	4.2	4.2	10.8	7.50	6.3	5.6	5.9	76	61	96	W 4	W 5	W 2	10	9	4	1.0	7⁵³–9ª, 3²⁷–4⁵⁰ p ztw. ◍. 8ᵖ ☋
15.	13.6	11.1	7.5	6.1	11.6	8.0	3.1	12.3	7.70	6.2	5.8	7.2	88	58	90	SW 2	E 1	E 2	5	8	9 ●	1.2	n, 6²⁵ p, 7⁵–8³ p ◍⁰
16.	0.3	698.3	697.5	8.5	9.9	7.8	7.8	10.4	9.10	6.9	7.4	6.5	84	82	82	SE 2	W 2	W 2	10	10 ●	10	**4.4**	n, 9⁴⁵–4ᵖ ztw. ◍
17.	**694.9**	698.5	02.9	6.4	11.0	6.8	4.7	12.0	8.35	5.8	6.1	6.2	81	62	84	S 1	W 5	W 2	9	7	1	0.2	a ztw. ◍⁰, t ztw. ≡
18.	05.2	05.1	05.0	5.8	11.4	6.8	4.4	11.7	8.05	6.2	7.1	7.3	90	71	99	SE 1	E 2	E 2	5	9	0	–	n ☊²
19.	08.5	08.7	08.4	8.7	13.9	9.8	4.4	14.2	9.30	6.9	7.5	8.2	83	63	91	0	0	0	10	8	2	–	n ☊², a Boden ≡
20.	12.0	13.9	15.4	10.3	14.0	10.4	8.1	15.1	11.60	8.1	8.8	8.8	88	75	94	W 2	NW 1	NW 2	9	9	1	–	n ☊. 7¹⁵ p ◍⁰
21.	14.4	11.3	15.1	9.2	12.6	8.4	8.1	13.1	10.60	8.3	8.5	7.7	96	78	93	0	N 1	NE 2	10	10	10 ●	3.1	n ☊. 3⁴⁵ p–n ◍⁰ [p ◍
22.	17.2	17.4	18.8	7.6	11.2	6.4	6.4	11.5	8.95	6.6	6.3	6.2	85	63	87	SW 2	W 4	W 4	10	9	8	4.1	n, 10⁴⁵ a–m, 2²⁰–⁵⁵ p, 3¹⁹–³⁵
23.	18.6	17.9	18.7	4.6	10.7	4.6	1.7	10.8	6.25	5.6	6.4	6.2	89	66	98	0	E 3	E 2	0	4	0	0.1	n ⌊, a Boden ≡². p Dunst
24.	20.8	21.8	23.3	4.1	6.8	5.8	1.9	7.2	4.55	5.9	6.2	5.9	97	84	87	E 2	E 3	E 4	10 ≡	10	10	0.1	Boden ≡²
25.	23.4	22.1	21.3	5.2	6.2	5.0	4.7	6.5	5.60	5.9	5.9	5.8	89	84	89	E 3	E 3	E 4	10	10	10	–	
26.	18.0	15.9	15.6	5.3	8.0	7.2	4.1	8.6	6.35	6.3	6.8	6.8	96	85	90	E 4	NE 4	NE 6	10	9	10	–	**) 5³⁴–³⁷p ≡, 5⁴¹–⁴⁵p ⊿
27.	13.7	14.1	16.2	5.0	7.7	5.4	4.6	8.8	6.70	6.0	6.5	6.0	92	83	89	E 3	E 2	E 1	10	10	1	–	
28.	18.3	18.9	20.6	3.1	12.7	7.2	1.6	13.2	7.40	5.1	7.3	6.6	90	67	87	E 3	E 3	E 2	3	3	1	–	n ⌊
29.	23.5	24.2	25.5	3.7	12.6	7.4	2.4	12.9	7.65	5.6	7.3	6.5	93	67	85	0	NE 2	E 2	0	1	0	–	n ⌊, a Boden ≡ [≡
30.	**25.9**	24.3	24.0	2.8	10.4	5.2	1.8	10.7	6.25	5.6	6.9	6.5	100	74	98	0	NE 2	E 1	8 ≡	0	0	–	n ⌊, –10¹/₂ª ≡². 8ᵖ Boden
31.	22.7	22.4	22.1	1.2	3.1	3.2	**0.6**	5.2	**2.90**	**5.0**	5.6	5.7	100	98	98	NE 1	NE 1	NE 1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.2	n u. t ≡²
Mittel	15.46	15.00	15.51	8.07	12.85	8.96	6.02	13.46	9.74	7.16	7.70	7.69	88.3	69.9	88.7				7.0	6.9	4.6	24.7	*) ◍. 7ᵖ ≺ i.NW, 9ᵖ ≺ i.SE

October. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1886.

Höhe über dem Meere = 528.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	16.9	14.2	12.9	10.7	21.8	12.2	6.5	**21.9**	14.20	8.0	7.7	8.3	84	**40**	79	SE 3	NE 6	E 2	0	0	0	–	
2.	16.0	17.1	19.5	13.8	21.1	12.6	9.8	21.2	**15.50**	8.5	8.7	10.0	72	47	93	SW 4	0	0	1	3	0	–	
3	20.2	19.1	19.6	10.5	20.6	13.9	7.1	20.9	14.00	8.5	11.3	10.9	91	63	93	SE 2	NE 3	0	0	1	0	–	a ☊²
4	20.3	19.3	19.2	10.3	16.6	12.8	8.8	17.0	12.90	9.3	**12.3**	10.9	100	87	99	W 2	NE 2	0	10 ≡	0	0	–	a ☊², ≡², p Boden ≡²
5	17.5	15.7	15.2	8.6	13.6	10.5	7.4	13.9	10.65	8.1	10.7	9.5	98	93	100	E 1	E 4	0	10 ≡	10	0	–	10ᵖ–a ≡², a ☊², p ≡
6.	16.0	15.5	15.3	12.6	16.5	13.3	9.4	16.6	13.00	10.0	11.1	10.6	93	79	94	SW 5	NE 1	0	10	10	10	–	a ≡
7.	14.5	12.6	13.5	12.2	17.1	13.7	10.4	17.3	13.85	10.3	10.7	10.1	98	74	87	SE 3	NE 5	E 2	9	10	10	1.4	n ◍⁰
8.	17.2	17.6	18.0	12.1	16.0	11.4	10.3	17.0	13.65	8.8	8.8	8.7	84	64	87	W 3	NE 2	NE 1	5	6	8	1.1	n ◍⁰
9.	16.9	15.2	15.9	8.7	15.4	11.5	7.1	15.8	11.45	8.3	9.7	9.1	98	75	91	0	0	SW 2	10 ≡	9	8	0.6	a ☊, ≡. 4¹⁵–5⁸ p ⊿ ◍
10.	14.3	15.9	18.3	10.4	11.8	9.5	7.7	14.0	10.85	7.7	8.8	6.5	92	86	74	SW 2	SW 4	W 5	9	9	1	1.6	a ☊, von 10¹/₂ª an ztw. ◍
11.	18.8	17.3	17.7	8.3	13.6	10.8	6.8	14.0	10.40	6.1	5.6	6.1	74	48	63	SW 3	W 6	W 6	5	10	8	–	a ☊
12.	19.5	16.4	13.7	9.7	14.1	8.6	8.5	14.4	11.45	7.8	7.2	7.7	87	60	91	SW 3	NE 1	SE 1	7	1	4	–	
13.	08.6	08.7	09.8	9.4	13.1	8.3	6.4	13.2	9.80	7.3	6.9	6.9	83	62	86	NW 3	W 5	W 3	10	10	10	**4.7**	a ◍⁰, 5⁴⁰–6¹⁵ p ⊿ mit △
14.	10.1	11.1	13.2	8.1	9.5	4.6	4.6	10.9	7.75	5.7	5.5	5.7	71	62	90	SW 6	W 5	SW 4	10 ●	9	4	0.7	a ◍⁰
15.	13.4	10.0	07.2	5.6	11.4	8.0	3.5	11.9	7.70	5.9	6.1	7.1	86	60	89	SW 4	SE 3	0	8	8	10 ●	1.2	n u. p ◍. a ☊
16.	00.0	698.5	697.5	8.3	9.5	7.0	7.0	10.0	8.50	6.9	7.4	6.7	86	86	89	SE 5	W 4	W 2	10	10 ●	10	3.8	n u. t ztw. ◍⁰
17.	**694.9**	698.8	01.9	5.6	10.3	6.6	4.0	11.5	7.75	5.9	6.0	6.1	86	64	84	SE 3	W 3	W 1	10	8	1	–	
18.	05.2	05.0	05.1	4.9	11.3	6.0	3.7	11.5	7.60	5.7	7.1	6.8	89	71	97	SE 3	SE 3	0	6	10	9	–	
19.	08.6	08.7	07.9	7.2	13.5	9.4	3.4	14.0	8.70	6.8	7.8	8.0	90	68	91	SE 1	NE 1	NE 2	10	8	4	–	
20.	11.8	14.0	15.5	10.1	14.1	8.8	7.0	14.8	10.90	8.0	9.1	8.2	87	76	98	SW 5	0	0	9	10	2	–	
21.	14.1	11.1	14.8	9.0	12.4	8.2	7.1	13.1	10.10	8.2	8.5	7.7	96	79	94	NW 1	NW 2	W 3	10	10	10 ●	2.9	a ≡. p ◍
22.	17.0	17.0	18.7	7.4	10.9	6.6	6.5	11.0	8.75	6.5	6.3	6.1	85	64	84	SW 5	W 4	W 3	10	9	9	3.7	n u. t ztw. ◍
23.	18.7	17.7	18.6	2.3	10.4	2.8	0.5	10.9	5.70	4.9	6.6	5.6	91	71	100	SE 2	NE 5	NE 2	0	3	0	–	a ⌊²
24.	20.9	21.8	23.1	3.7	7.0	5.6	1.1	7.3	4.20	5.8	6.2	5.9	97	82	86	NE 4	E 4	E 4	10 ≡	10	10	–	n u. a ≡
25.	23.2	21.9	20.9	5.2	6.4	4.8	4.8	6.6	5.70	5.7	5.9	5.8	86	83	90	E 4	E 4	E 4	10	10	10	–	
26.	18.0	15.6	15.4	5.2	8.5	7.3	4.3	8.8	6.55	6.3	6.8	6.7	95	83	88	E 5	NE 6	E 4	10	10	10	–	
27.	13.8	14.2	16.4	5.0	8.0	4.5	4.4	8.8	6.60	6.0	6.4	5.7	92	81	90	E 5	E 3	E 4	10	10	7	–	
28.	18.4	18.8	20.6	2.6	12.6	5.4	0.8	13.0	6.90	5.0	7.3	6.2	91	68	92	E 4	E 5	E 3	1	1	⊖	–	
29.	23.4	24.2	25.4	2.6	12.5	6.0	1.0	12.7	6.85	5.2	7.3	6.4	94	68	91	E 1	NE 2	0	0	0	0	–	a ⌊²
30.	**26.2**	24.3	23.9	1.2	10.5	4.3	**0.0**	10.6	5.30	**4.8**	7.0	6.0	96	74	97	0	NE 3	0	0	0	0	–	a ⌊², ≡²
31.	22.6	22.2	21.8	1.3	3.4	3.3	**0.0**	4.3	**2.15**	5.0	5.7	5.8	100	98	100	E 1	N 1	0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	a ⌊, a u. t ≡²
Mittel	15.39	14.81	15.37	7.50	12.69	8.33	5.48	13.19	9.34	7.00	7.81	7.48	89.4	71.5	89.9				7.0	6.9	5.3	21.7	

October. Hohenpeissenberg. 1886.

Höhe über dem Meere = 994.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	78.2	76.3	75.5	13.6	18.1	15.9	13.1	18.1	15.60	5.5	7.2	9.0	48	46	66	SE 4	NE 6	SW 1	1	1	0	–	
2.	78.1	79.5	81.5	16.6	17.7	15.4	14.3	17.9	16.10	5.3	9.0	8.1	**37**	61	62	W 2	NE 4	NE 4	2	5	0	–	n ☊0
3.	81.3	81.2	81.6	13.5	16.9	15.1	12.0	19.1	15 55	8.0	9.9	10.6	70	69	83	NE 1	NE 4	SE 2	1	2	0	–	n ☊0
4.	81.8	81.2	81.3	13.3	17.7	14.0	13.2	**20.4**	**16.80**	9.6	12.0	10.4	84	79	88	NW 4	NE 4	NE 4	1	0	0	–	n ☊2 [☰, 8p ☰
5.	78.5	77.1	76.7	12.6	13.5	10.3	10.0	17.6	13.80	8.4	10.4	9.3	77	91	100	E 2	NE 4	W 1	0	0	10=	–	n ☊2 (Thal ☰), 2p Horizont
6.	78.0	77.6	77.3	10.8	14.0	11.2	7.5	17.9	12.70	9.6	10.5	9.9	100	88	100	W 2	NE 2	NE 2	10=	9	10●=	4.3	n ☊, a ☰. 5^{30}–8p ●, ☰
7.	75.8	74.7	75.5	10.4	14.0	10.8	10.1	14.3	12.20	9.4	**11.9**	9.6	100	100	100	NE 3	E 1	W 3	10=	10	10=	6.0	n ◍, n u. a ☰. p ztw. ◍
8.	78.7	79.2	79.5	9.3	12.9	10.9	8.1	13.5	10.80	7.0	7.2	6.7	80	66	69	SW 3	NW 4	NE 5	7	4	9	3.5	n ●, ☰ [p ☒
9.	78.1	77.3	77.5	8.0	9.7	9.1	8.0	12.5	10.25	7.1	8.5	7.2	89	95	84	W 4	W 2	SW 4	4	9●	5	2.2	n ●. ☊. 1^{25}–2^{55} p ●, 1^{40}–2^{30}
10.	76.1	77.3	79.4	10.4	7.8	6.3	5.9	10.4	8.15	6.1	6.1	5.6	65	77	78	W 4	W 6	SW 8	9	8	2	0.7	n ☊. 10^{45} a–1^{45} p ◍, 4^{45} p ◠
11.	79.6	78.8	79.2	6.7	9.8	7.3	5.4	10.6	8.00	4.7	**4.3**	5.4	63	48	70	SW 6	SW 6	SW 8	5	10	10	–	
12.	80.3	77.8	75.1	6.8	10.8	8.4	6.1	11.1	8.60	6.9	7.1	7.2	94	73	88	W 4	NE 4	SW 2	9	4	3	0.2	n ◍ [p ●, 4^{45}–5^{35} p ☒
13.	70.7	70.3	70.9	9.7	9.9	6.0	4.7	12.3	8.50	5.3	5.9	5.4	59	65	77	NW 6	W 6	SW 8	10	9	9	2.0	n ◍0, 8^{15}–11^{30} a ztw., 5^{10}–^{35}
14.	71.3	72.2	74.2	3.6	5.0	1.3	**0.0**	6.8	3.40	5.2	5.2	5.0	88	77	100	SW 6	SW 6	SW 5	9	8	5	4.6	n ☰ ◍0. 12^{20}–n ztw. ◍, *)
15.	74.2	71.3	68.7	3.5	8.5	6.7	1.3	9.2	5.25	5.6	5.8	6.0	95	69	83	SW 4	S 3	SW 4	5	7	10	1.3	n, 5^{30} p–n ztw. ◍
16.	61.5	60.3	58.8	5.5	5.3	5.8	4.5	8.2	6.35	5.9	6.3	4.8	87	96	67	SE 8	SW 6	NE 2	10	10●	8	2.6	n ● ☰. 8^{25} a–4^{30} p ztw. ◍
17.	**57.0**	60.4	63.2	5.9	6.3	4.5	4.1	7.1	5.60	4.5	5.7	5.5	64	80	87	SW 1	W 6	SW 4	8	5	2	0.1	n ◍0 ☰. 12^{30} p ◍ Tpfn. [☰
18.	65.8	66.2	66.7	3.8	8.7	9.3	3.6	9.7	6.65	5.6	5.3	4.3	93	62	49	NE 6	SW 6	SW 6	4	8	3	–	n ☊
19.	70.0	70.3	69.9	10.4	11.4	11.6	9.0	12.0	10.50	4.6	7.6	5.6	48	74	56	SW 7	NE 4	SE 6	8	7	8	–	n ☰
20.	73.6	75.6	77.1	7.1	11.9	9.6	6.3	12.3	9.30	7.1	6.1	6.2	94	59	69	W 5	NW 3	SW 1	7	9	7	–	n ☊
21.	75.0	73.0	76.4	6.7	7.6	4.4	4.1	10.4	7.25	7.3	7.8	6.2	100	100	100	N 5	NW 1	W 4	10=	10=	10●=	**10.1**	n u. t ☰. 2^{15}–8p ◍
22.	77.9	78.4	79.2	3.3	5.7	3.6	2.9	7.1	5.00	5.8	5.3	5.1	100	76	86	SW 5	SW 6	SW 4	9	9	4	4.8	n, 1^{45}–2^{30} p ztw. ◍
23.	78.5	78.2	78.2	3.3	7.1	3.3	2.3	7.1	4.70	4.8	5.3	5.8	83	70	100	E 4	NE 4	NE 6	0	1	2	–	n ☊0
24.	80.2	81.6	82.4	1.3	2.7	2.5	1.1	3.3	**2.20**	5.0	5.6	5.5	100	100	100	NE 4	NE 4	NE 4	10=	10=	10=	–	n ☊2, n u. t ☰2
25.	82.8	81.6	80.4	1.6	3.7	2.2	1.2	3.9	2.55	5.2	6.0	5.4	100	100	100	E 2	NE 2	NE 3	10=	10=	10=	–	n ☊2, n u. t ☰2
26.	77.2	75.9	75.3	2.0	4.4	4.1	1.2	4.8	3.00	5.3	6.2	6.1	100	100	100	NE 5	NE 5	NE 6	10=	10=	10=	0.4	n ◍0, n u. t ☰2
27.	73.5	74.7	76.2	3.0	3.9	4.0	2.5	4.8	3.65	5.7	6.1	6.1	100	100	100	NE 4	NE 5	SE 4	10=	10=	10=	–	n ☊2, n u. t ☰2
28.	78.5	79.6	81.3	10.6	12.3	11.5	2.7	15.2	8.95	6.3	7.4	6.9	66	69	68	SW 4	SE 3	W 2	3	2	0	0.2	n ◍0, (n u. a Thal ☰)
29.	84.0	85.3	**86.2**	13.5	12.4	8.9	8.9	14.2	11.55	5.8	7.8	7.7	51	73	90		0	NW 2	W 1	1	0	–	(n Thal ☰)
30.	**86.2**	84.9	84.0	8.4	9.5	6.5	5.6	9.8	7.70	7.6	7.3	6.5	93	82	89	NE 2	SW 1	SW 3	4	1	0	–	n ☊, (Thal ☰)
31.	82.5	82.2	81.9	7.3	9.3	6.4	5.9	9.3	7.60	7.1	7.5	6.8	92	87	94	W 1		0 SW 2	0	1	0	–	n ☊2, (n u. t Thal ☰)
Mittel	76.29	76.13	76.49	7.82	9.95	7.96	5.99	11.32	8.65	6.36	7.24	6.77	81.3	78.5	84.0	\			6.0	6.1	5.4	43.0	*) 3^{55} p ◠, 4^{45} p ✳

October. Wendelstein. 1886.

Höhe über dem Meere = 1730 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 00s. Polhöhe = 47° 42′.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	21.8	20.7	19.8	13.7	16.4	14.3	8.0	17.3	12.65	4.2	3.8	3.3	36	27	28	SE 4	SE 2	SE 2	0	0	0	–	
2.	21.4	22.5	23.8	12.1	15.6	10.8	9.9	15.6	12.75	4.0	6.8	3.8	38	51	40	NW 2		0 SE 2	2	3	0	–	
3.	24.4	24.5	24.6	14.5	17.7	15.0	9.2	17.7	13.45	4.9	4.2	4.5	40	28	35	SE 2	S 2	SE 3	1	3	0	–	
4.	24.9	24.5	24.0	14.1	17.3	13.8	11.8	17.4	14.60	3.3	**7.6**	3.7	28	52	32		0 SW 2	0	0	0	0	–	
5.	22.0	20.9	20.1	15.7	18.5	14.4	12.4	**18.6**	**15.50**	4.6	3.8	3.6	34	**24**	30	SE 2	S 2	SE 2	0	0	0	–	
6.	19.9	20.2	19.3	7.4	10.5	7.4	6.0	14.4	10.20	6.4	6.1	6.8	84	64	89	NW 6	NW 2	0	4	9=	10=●	0.1	a, p ztw. ☰. 6p–n ◍
7.	18.7	17.8	17.7	8.0	11.0	8.9	6.0	11.9	8.95	6.1	6.9	6.3	77	70	75	NE 4	SE 2	0	6	9	6	–	n ztw. ◍0
8.	20.6	21.4	21.8	4.6	8.0	5.7	2.4	9.8	6.10	4.5	6.4	5.5	72	81	81	NW 4	SW 2	NE 3	6	8	3	0.5	6a ◍0
9.	19.9	19.2	20.1	7.4	6.9	4.0	1.8	8.3	5.05	5.1	5.6	6.0	66	76	99	SE 2	NW 4	NW 6	7	10	10●=	1.9	10a–n ztw. ☰. 4^{30}–5^{10} p *)
10.	18.6	18.8	20.9	7.0	3.4	1.0	– 0.1	8.0	3.95	5.1	5.8	4.2	69	100	85	NW 4	NW 8	NW 8	8	10●=	6	1.8	1^{20}–2^{40} p ◍, ztw. ☰
11.	21.2	20.4	20.9	1.2	5.6	3.0	– 0.9	6.4	2.75	3.8	4.7	4.0	75	70	71		0	SW 2 SW 6	8	8	10	–	n ☰
12.	22.1	19.9	18.1	1.9	7.4	7.0	0.9	7.8	4.35	5.1	5.9	4.0	96	77	54	W 6	SE 2	SE 2	8	2	6	1.4	n ◍. a–1p ztw. ☰
13.	13.4	13.1	13.3	5.8	4.2	0.8	– 0.9	8.4	3.75	3.5	4.8	4.7	51	77	95	SW 6	SW 4	NW 6	10	10	10✳	5.8	8^{15} a–12^{20} p ◍. 5^{30}–7p ≺, **)
14.	13.0	13.6	14.8	– 0.6	– 1.6	– 2.6	– 3.7	0.8	– **1.45**	4.1	3.9	3.5	95	96	93	NW 6	NW 4	NW 6	10=✳	10=	10=✳	2.3	n ztw., 7^{30}–8^{20} a, t ztw., ***)
15.	15.0	13.5	11.6	– 1.7	3.0	2.4	– 3.5	4.4	0.45	4.0	4.3	3.7	98	76	69	NW 6	SW 2	NW 6	10=✳	4	10●	2.6	n ztw., 7–9a ✳. 7^{40} p–n ◍
16.	04.7	02.8	02.6	1.5	1.0	– 1.4	– 2.0	2.4	0.20	4.4	4.9	3.8	85	100	93	SE 8	NW 8	NW 6	10	10●✳=	10●✳=	4.5	n ztw. ◍. 1^{30}–5p ☰2, 1^{30} †)
17.	**00.6**	03.7	06.4	2.7	2.7	0.9	– 3.0	4.5	0.75	**3.1**	4.7	3.9	55	84	79		0	SW 2 SW 2	8	10=	2	2.7	n ztw. ✳. p ztw. ☰. 4^{45} ††)
18.	09.0	10.1	10.8	3.2	4.9	5.1	– 0.2	6.4	3.10	3.6	3.3	3.8	63	51	58	SE 4	SW 6	SE 8	6	8	4	–	n ☰. seit 6p Föhn
19.	13.9	13.8	13.8	6.4	8.8	8.2	3.5	9.4	6.45	4.5	4.9	4.4	62	58	55	SW 4	SW 4	SW 4	10	8	10	0.1	n ◍0
20.	15.6	18.1	19.5	4.7	8.5	5.5	3.0	10.2	6.60	5.6	5.6	3.6	88	67	54	NW 6	NW 2	0	4	6	2	–	11^{15} a ⊕ [◍2 ✳2
21.	17.2	14.4	16.5	4.3	9.2	0.0	– 0.7	13.6	6.45	4.9	6.3	4.5	79	72	99	NE 2	SW 2	NW 8	9	5	10●✳=	**15.6**	2^{30} p–n ☰. 3^{40}–7p ●0, 7p–n
22.	18.2	19.1	20.2	– 1.1	– 0.7	– 1.1	– 2.5	0.8	– 0.85	4.2	4.1	3.9	100	95	92	NW 8	SW 4	NW 4	10=✳	6	8	8.8	n–12^{20} p ☰. n ztw., 7^{40}–11a
23.	19.7	19.7	19.9	– 1.8	3.8	2.6	– **3.9**	5.1	0.60	**3.1**	3.9	3.4	79	66	62	SE 2	SW 2	SE 4	0	0	2	–	(im Thal ☰) (✳
24.	21.8	22.9	23.8	4.0	7.4	4.4	– 3.5	7.7	2.10	3.6	3.9	3.8	59	51	60	SE 2		0 SE 4	2	2	0	–	(im Thal ☰)
25.	24.2	23.3	23.4	5.7	9.4	6.4	3.8	10.4	7.10	4.1	4.3	3.8	59	49	52	SE 4	SE 2	SE 2	2	4	0	–	
26.	20.4	19.2	18.8	9.1	12.0	9.2	5.2	13.8	9.50	5.4	5.6	4.8	62	54	56	SE 2	SE 4	SW 4	5	4	2	–	*) ≺, 4^{40}–5^{20} p ☒. 7^{20}–8p ☰ ◍ △
27.	17.2	17.8	19.4	9.5	10.1	9.2	6.0	15.1	10.55	6.0	5.3	5.1	67	58	59	SE 6	SE 6	SE 7	8	10	8	–	
28.	21.9	23.5	24.8	10.0	13.0	10.2	7.0	14.0	10.50	5.4	3.7	5.1	59	33	55	SE 6	SE 6	SE 4	2	0	0	–	**) 5^{45}–6^{20} p ☒, 6^{40}–7^{30} p △ ◍, –n ✳
29.	26.9	27.5	**28.2**	11.0	14.0	9.5	7.9	14.7	11.30	4.9	6.3	4.6	51	53	52	SE 2		0 0	1	0	0	–	
30.	27.8	26.6	25.8	8.3	11.0	7.2	5.5	11.7	8.60	5.3	6.4	6.0	65	66	79		0	SW 2 SE 2	0	2	0	–	***) 6^{30} p–n ✳
31.	24.2	23.9	23.7	7.4	10.7	7.2	4.6	11.1	7.85	5.3	5.9	5.5	69	62	73		0	SW 2 SW 2	0	2	0	–	†) p–n ◍ ✳
Mittel	18.72	18.63	18.98	6.32	8.70	6.10	2.90	10.25	6.57	4.62	5.15	4.44	66.5	64.1	64.7				5.0	5.3	4.5	48.4	††) –5^{15} p ☒, 5–6p △ ✳0

October. Hof. 1886.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	3.0	22.5	12.75		0	1	0	–	a ☊, ≡, p ≡
2.	4.9	**22.9**	13.90	S 6	S 2	0	0	–	a ☊, ≡, p ☋
3.	10.2	21.5	**15.85**	E 2	0	5 =	0	–	a ≡
4.	6.9	19.6	13.25		0	1 =	0	–	n u. a ≡
5.	3.2	19.8	11.50		0 E 2	0	0	–	n u. a ≡, t böig
6.	2.3	16.8	9.55		0 S 2	9 =	8	–	n u. a ≡
7.	9.6	17.9	13.75		0 S 2	0	6 =	–	n u. a ≡, p ≡ [●
8.	8.8	15.7	12.25	SE 4	SE 2	10	4	0.7	n ●, a Dunst, 10$^{0-40}$ a
9.	3.0	17.2	10.10		0 S 2	0	6	–	n u. a ≡ [böig
10.	0.5	14.2	7.35	SW 2	SW 6	8	10	1.7	n ≡, 10^{55} a–7^{p} ztw. ●,
11.	5.2	11.0	8.10	S 4	SW 8	5	10 ●	4.9	n u. 9^{20} a–8^{p} ztw. ● ≈
12.	3.5	12.4	7.95	S 4	0	9	0	3.6	n ● [●
13.	5.7	12.0	8.85	S 8	SW 2	10 ●	5	4.0	n u. 8^{a}–4^{30} p ztw. ● ≈,
14.	4.7	9.0	6.85	SW 6	W 4	10 ●	8	2.8	n u. 8^{a}–5^{p} ztw. ●, ◠
15.	3.3	10.8	7.05	S 4	S 4	5	5	–	t böig
16.	5.1	9.8	7.45	S 2	SW 2	4	8	5.9	n ●, 12^{50}–4^{50} p ztw. ●
17.	3.8	10.6	7.20	SW 4	W 6	10	10	2.1	n ●^{0} u. 8^{25} a–5^{10} p ztw. ●
18.	3.6	12.5	8.05	S 2	S 2	1	0	0.2	n ●^{0}
19.	– 1.5	14.0	6.25		0	6 =	0	–	n u. a ⌊, ≡, p ≡
20.	2.8	14.1	8.45	S 6	S 2	8	0	0.5	n ●, a Dunst, p ≡
21.	5.4	11.0	8.20	S 2	SW 2	10	10	**11.7**	n ●^{0}, a ≡, 9^{10}a–7^{30} p ●
22.	7.4	9.0	8.20	SW 6	NW 4	10	7	0.9	n ●, 12^{40}–3^{p} ztw. ●
23.	4.6	10.3	7.45		0	1	0	0.5	n u. 2$^{35-45}$ p ●, ≡
24.	3.2	6.3	4.75	E 2	NE 2	10 =	10	–	n u. a ≡
25.	1.6	6.4	4.00	E 6	E 4	9	10	–	t Dunst
26.	3.2	6.8	5.00	E 8	SE 8	10	10	–	a Dunst, ≈
27.	2.4	6.5	4.45	SE 8	SE 6	10	9	–	t Dunst u. böig
28.	0.5	8.4	4.45	SE 6	SE 6	0	0	–	a ⌊, t böig
29.	0.4	9.3	4.85	S 6	S 2	0	0	–	a ⌊
30.	– 4.5	7.2	1.35		0	0	0	–	a ⌊, ≡
31.	– **4.9**	4.6	– **0.15**	SE 2	SE 2	5 =	2 =	–	n u. a ⌊, ≡, p ≡
Mittel	3.48	12.58	8.03			5.4	4.4	39.5	

October. Kissingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 210.0 Meter. Polhöhe = 50° 12′.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	6.9	22.6	14.75	W 2	0	10 =	0	–	n u.–9^{1}/2^{a} ≡
2.	4.6	22.8	13.70		0	0	2	–	n ≡
3.	12.9	**24.0**	**18.45**	W 4	N 2	10	0	–	6^{50} p Boden ≡
4.	8.0	22.2	15.10		0	0 =	0	–	n u. 8^{45} a ≡
5.	7.8	22.0	14.90	NE 2	0	0	0	–	n ≡
6.	6.9	16.1	11.50	E 2	0	9	10	–	
7.	11.0	18.3	14.65		0	10 =	10	–	n ≡
8.	9.7	17.8	13.75	SW 2	SW 2	10	0	4.1	n ●
9.	4.7	18.5	11.60	W 2	0	10	0	3.4	n ≡, 4$^{0-15}$, 4^{55}–5^{30} p *)
10.	6.8	15.9	11.35	SW 2	W 2	10	6	6.8	n u. 8^{15} a–4^{p} ztw. ●, **)
11.	6.8	13.9	10.35	SW 4	W 2	10	4	**11.2**	a u. p ●
12.	6.1	15.0	10.55	S 2	S 2	10 =	7	–	n u.–8^{1}/2^{a} ≡
13.	7.7	14.9	11.30	S 4	S 2	10 ●	8	7.9	n, a u. p ztw. ●
14.	6.8	11.8	9.30	S 2	SW 2	10 ●	8	5.0	n, a u. p ztw. ●
15.	4.3	12.3	8.30	SW 2	SE 6	10	10 ●	1.9	von 5^{p} an ●
16.	6.8	11.0	8.90	SW 2	S 2	9	1	10.2	n u.–2^{45} p ●
17.	5.8	11.0	8.40	S 4	S 4	8	10 ●	5.4	n u. von 10^{45} a an ztw. ●
18.	1.7	15.0	8.35	W 2	0	4	0	1.2	n ●
19.	2.3	15.2	8.75	NE 2	0	3	10	–	n ≡
20.	8.1	16.3	12.20	NE 2	S 2	8	0	0.5	n ●, ≡. 7^{1}/2–8^{p} ≤ i.NW
21.	5.0	11.6	8.30	SW 2	S 2	9	0	0.6	n ≡, ≤ i. NW. 11^{a}– ***)
22.	7.8	11.7	9.75	W 2	W 4	10	10	1.1	n ●, a Dunst
23.	2.5	11.0	6.75	S 2	S 2	10 =	0	1.9	n ≡^{2}, ●, a ≡, 8^{p} Bod.
24.	0.5	10.7	5.60	W 4	NE 4	4	2	–	n Boden ≡ [≡
25.	1.0	9.6	5.30	NE 4	NE 4	0	0	–	
26.	1.5	9.3	5.40	NE 2	E 6	10	6	–	**) 3^{50}–4^{p} ⌇. n ≡
27.	3.5	11.3	7.40	N 4	E 4	0	1	–	***) m u.–5^{p} ztw. ●
28.	2.6	12.3	7.45	E 4	E 2	0	0	–	
29.	0.6	12.4	6.50	NE 4	NE 2	0	0	–	n ⌊
30.	– 1.4	12.0	5.30	NE 2	NE 2	10 =	0	–	n ⌊, –9^{15} a ≡
31.	– **2.4**	10.0	**3.80**	NE 2	NE 2	0	0	–	n ⌊, ≡
Mittel	5.06	14.79	9.93			6.9	3.4	61.2	*) ●, 5$^{10-25}$ p ⌇, 5$^{10-15}$ p ◠

October. Weiden. 1886.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 39s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	4.6	**22.5**	13.55	SE 2	S 6	3	0	–	n ☊
2.	7.5	22.2	**14.85**	0	0	0	2	–	n ☊^{2}. 7^{30} p ☋
3.	6.4	18.1	12.25	0	N 6	8 =	0	–	n u. a ≡^{2}
4.	9.0	16.6	12.80	0	0	10 =	0	–	n u. a ≡
5.	5.9	19.6	12.75	NW 4	S 4	3 =	0	–	n ☊, n u. a ≡. p ≈
6.	11.8	17.8	14.80	S 2	0	0	10	–	n ☊
7.	10.9	18.3	14.60	0	0	10 =	10	0.1	n ●^{0}, n u. a ≡^{2}. 7^{20} p ☋
8.	9.7	16.7	13.20	W 4	0	10	4 =	0.3	n ●. 6^{p} ☋. p ≡
9.	2.8	17.9	10.35	N 2	0	6	7	–	n ☊^{2}, ≡, ☋. 1$^{35-45}$ p *)
10.	2.8	14.6	8.70	S 2	0	6 =	5	3.4	n ☊^{2}, ☋. n u. a ≡. t ztw. [● ≈
11.	4.9	12.8	8.85	SW 6	S 6	8	10 ●	1.8	p ●
12.	5.9	13.1	9.50	S 4	S 2	10	2	3.6	n ●
13.	2.6	12.5	7.55	SW 6	S 6	10 ●	9	3.3	n ☊. t ●. p ≈ W 8
14.	5.7	10.7	8.20	SW 4	W 4	10 ●	10 ●	2.5	9^{40} p ☋, n u. t ●
15.	5.1	10.6	7.85	W 2	SW 6	10	10 ●	0.2	n u. p ●
16.	7.0	9.9	8.45	SW 4	0	10	10	4.9	n u. p ●, 5^{p} ◠
17.	5.6	11.0	8.30	S 6	0	10	7	1.5	n ●. 4^{43} p ● ≈ W 8
18.	3.8	13.7	8.75	0	NW 4	7	2	–	
19.	3.1	15.2	9.15	NW 2	0	8	2	–	n ☊^{2}, ≡
20.	6.7	13.9	10.30	SW 2	0	8	4	0.2	n ●
21.	6.6	11.5	9.05	SE 2	N 2	10	10 ●	**13.1**	n ●, t ●^{2}
22.	6.4	9.3	7.85	W 2	SW 2	10	10	2.5	4^{45} p ● ≈
23.	6.6	10.8	8.70	SW 2	N 2	10 =	3 =	–	n u. t ≡
24.	1.8	9.5	5.65	E 2	E 6	6	0	–	p ≈
25.	1.8	7.6	4.70	N 4	N 2	1	0	–	n ⌊. p ≈
26.	4.6	6.9	5.75	N 6	N 6	10	4	–	t ≈
27.	4.5	7.1	5.80	E 6	E 8	8	0	–	n, t ≈
28.	2.4	8.7	5.55	E 6	E 8	1	0	–	n ≈ E 10, a ≈
29.	2.6	9.9	6.25	N 4	N 4	1	0	–	n ⌊
30.	– 1.0	5.4	2.20	N 2	0	6	0	–	n ⌊^{2}
31.	– **1.9**	5.9	**2.00**	N 2	0	10	0	–	n ⌊
Mittel	5.04	12.91	8.98			7.1	4.2	37.4	*) ⌇. 6^{4} p ☋

October. Erlangen. 1886.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36′.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	5.0	22.2	13.60	NE 1	NE 1	0	0	–	a ☊, ≡
2.	3.8	22.1	12.95	NE 1	NE 1	0	0	–	a ☊, ≡
3.	5.9	**22.7**	**14.30**	N 1	0	1 =	0	–	a ☊, a u. p ≡
4.	6.1	20.5	13.30	0	E 2	10 =	0	–	a ≡
5.	5.0	20.9	12.95	E 1	E 1	0	0	–	a ☊, ≡
6.	4.5	14.9	9.70	E 1	0	10 =	10	0.1	a ≡. 4^{40}–6^{p} ●
7.	10.9	18.2	14.55	0	0	10	10	0.3	9^{30} p–n ●
8.	9.4	17.7	13.55	0	NW 1	7	0	1.7	n, 6^{30}–7^{50} a ● [p ●
9.	3.0	17.3	10.15	0	0	10–●	2	0.2	a ≡. 3^{35}–4^{5} p ⌇, 4$^{20-40}$
10.	5.0	14.2	9.60	NE 1	NW 1	3	6	3.2	9^{10} a–1^{10} p ●, 3$^{0-30}$ p ● ≈
11.	5.0	13.9	9.45	SE 2	W 4	2	10 ●	1.6	a ☊. 2^{5}–3^{20}, 5^{30}–8^{p} ●
12.	2.8	14.5	8.65	NW 2	0	2 =	7	7.6	8–9^{30} p ●. a ☊, ≡. p ☋
13.	8.4	13.9	11.15	0	S 2	10 ●	8	5.5	n–11^{40} a, 6^{40}–7^{10} p ●
14.	4.4	11.2	7.80	SW 1	0	10 ●	6	2.9	8^{30}–9^{p} ●. ☋. n–9^{10} a ●.
15.	4.4	11.7	8.05	SW 2	SW 3	8	10 ●	3.9	a ⊕. 6^{10} p–n ● [p ☋
16.	7.4	10.2	8.80	SE 2	S 1	10	9	6.8	10^{40} a–12^{35}, 1^{25}–3^{35} p ●
17.	6.4	12.2	9.30	S 6	SW 1	9	10	4.4	3$^{10-35}$ p ●
18.	3.9	14.3	9.10	S 2	0	2 =	0	0.1	a ☊, ≡, p ≡
19.	1.4	14.3	7.85	S 1	S 1	7	0	–	a ⌊, ≡
20.	6.9	15.2	11.05	0	0	10 =	0	0.4	n ●, a ≡
21.	9.2	11.7	10.45	SW 1	0	10–=	10 ●	**15.2**	a ≡. 7^{a}–8^{p} ●
22.	7.6	10.9	9.25	W 2	0	10	10	0.5	8–8^{20}, 5^{30}–7^{30} p ●
23.	3.6	9.7	6.65	W 1	0	10 =	0	0.2	a u. p ≡
24.	0.4	10.7	5.55	NE 1	0	1	0	–	a ⌊
25.	1.0	10.7	5.85	E 2	E 5	0	0	–	a ⌊
26.	2.7	9.9	6.30	SE 6	0	10	1	–	
27.	4.9	9.4	7.15	E 3	E 4	1	0	–	
28.	3.2	10.9	7.05	SE 4	E 1	0	0	–	
29.	0.4	11.7	6.05	E 1	E 1	0	0	–	a ⌊, ≡. p ≡
30.	– 1.1	9.9	4.40	E 1	0	0	0	–	a ⌊, ≡
31.	– **2.8**	7.8	**2.50**	0	E 1	10 =	0	–	a ⌊, ≡, p ≡
Mittel	4.47	14.05	9.26			5.6	3.5	54.6	

October. Grünstadt. 1886.

Höhe über dem Meere = 167 Meter. Polhöhe = 49° 34′.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	8.8	**25.4**	17.10	SE 2	SW 2	0	0	–	n ⌊
2.	9.2	21.1	15.15	SE 2	SW 2	4	10	–	n Dunst, t ◍ Tropfen
3.	14.0	25.1	**19.55**	SW 2	NW 2	6	0	0.1	n ◍0
4.	11.1	23.8	17.45	SE 2	0	0	0	–	n ⌊, ≡
5.	10.9	22.2	16.55	NE 2	NW 2	0	0	–	n ⌊, ≡
6.	10.9	18.0	14.45	SW 2	SW 2	8	8	0.9	t ztw. ◍
7.	7.8	14.2	11.00	NW 2	W 2	10	10 ●	7.3	n Dunst, t ztw. ◍
8.	10.6	18.9	14.75	SW 2	NW 2	10	0	3.6	n ◍
9.	9.8	17.1	13.45	SE 2	SW 2	10 =	10	2.2	n ◍0, ≡, t ztw. ◍, ≡
10.	7.9	15.9	11.90	SW 4	NW 2	10	8	1.4	n ◍0, t ztw. ◍
11.	8.2	14.1	11.15	SW 2	NW 2	10	10	2.3	n ◍0, t ztw. ◍
12.	6.9	16.2	11.55	SW 2	NW 2	10	10	–	
13.	8.4	15.4	11.90	SW 6	W 2	10	10	5.0	n ◍ ⚌, t ztw. ◍ ⚌
14.	6.9	11.8	9.35	NW 6	NW 4	10	2	7.9	n ◍ ⚌, t ztw. ◍
15.	6.1	12.4	9.25	SW 2	SW 2	10 =	10	0.9	n ◍0, ≡, t ztw. ◍ ⚌
16.	7.0	12.1	9.55	S 2	S 4	10	10	**8.5**	n ◍ ⚌, t ztw. ◍ ⚌
17.	7.5	11.6	9.55	SW 2	SW 2	10	10	4.4	n ◍ ⚌, t ztw. ◍
18.	4.3	14.5	9.40	SE 2	0	8	10	0.1	n ◍, t ztw. ≡
19.	4.4	13.8	9.10	0	NW 2	0	10	–	n ⌊
20.	8.8	16.8	12.80	SW 2	SW 2	6	2	2.3	n ◍, 5^{35}–8^{10} p ↘
21.	8.3	14.1	11.20	0	W 2	10	2	–	
22.	7.7	12.0	9.85	SW 2	W 2	10	0	–	n ⚌
23.	1.7	10.0	5.85	0	NE 2	0	0	–	n ⌊, ≡, t ztw. ≡
24.	2.7	11.8	7.25	NE 2	NE 2	4	0	–	n ⌊
25.	**1.1**	9.8	5.45	NE 2	NE 2	10	0	–	n Dunst
26.	3.1	10.0	6.55	NE 2	SE 2	10	10	–	n Dunst
27.	4.1	9.0	6.55	NE 4	NE 2	10	10	–	n Dunst
28.	2.2	12.1	7.15	NE 2	NE 2	4	0	–	n ⌊
29.	3.5	12.2	7.85	NW 2	NW 2	0	0	–	n ⌊
30.	4.2	13.5	8.85	NE 2	NW 2	4	0	–	n ⌊
31.	1.4	7.7	**4.55**	0	NW 2	10 =	0	–	n ⌊, ≡, t ztw. ≡
Mittel	6.76	14.92	10.84			6.9	4.9	46.9	

October. Kusel. 1886.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	5.9	**24.1**	15.00	E 1	0	1	0	–	☊
2.	8.1	19.0	13.55	N 2	0	5	10	0.2	☊, ≡. 12^{50} p, 7^{50-55} p
3.	14.0	23.8	**18.90**	N 2	0	2	0	0.9	n ◍ [◍0
4.	10.0	23.4	16.70	NE 1	NE 1	10 =	0	–	☊, ≡2
5.	10.5	21.8	16.15	NE 2	N 1	10 =	0	–	☊, ≡
6.	10.7	16.2	13.45	W 2	0	10	1	–	☊, Dunst
7.	3.9	15.1	9.50	W 1	0	10 =	10	1.8	☊, ≡. von 2^{40} p an ◍
8.	9.9	18.1	14.00	SW 2	0	10	0	–	☊, Dunst
9.	8.6	15.4	12.00	NE 1	0	10 =	9	3.1	n, a ≡. n, t ztw. ◍
10.	8.0	14.7	11.35	W 6	SW 4	10 ●	9	5.2	n, a, 7^{15-30} p ◍
11.	8.0	13.8	10.90	SW 6	0	10	6	4.5	n, t ztw. ◍
12.	6.2	15.6	10.90	SW 2	0	10	10	–	☊. ≡
13.	7.7	14.1	10.90	W 8	W 6	10	8	14.4	n, t ztw. ◍, ⚌
14.	6.8	11.5	9.15	SW 6	0	10 ●	10	10.3	n, t ztw. ◍
15.	7.0	12.5	9.75	SW 2	SW 6	10	10	3.1	von 11^{45} a an ztw. ◍
16.	8.0	13.0	10.50	E 2	SW 8	10 ●	10 ●	**24.5**	n, t ztw. ◍, ⚌
17.	7.2	10.3	8.75	SW 6	W 4	10 ●	3	11.6	n, t ztw. ◍, ⚌
18.	4.6	14.6	9.60	W 2	0	4	10	–	☊
19.	4.7	14.6	9.65	NE 2	0	10 =	10	0.3	n ◍. n, a ≡
20.	9.2	*14.5	11.85	S 1	0	9	2	0.7	n ◍. 3^{41}–4^{p} ☇. 5^{48}–8^{35} p [↘ i. NE
21.	7.6	13.1	10.35	SW 1	W 2	10	5	–	☊
22.	5.8	11.5	8.65	W 2	0	10	1	–	☊
23.	2.0	11.1	6.55	0	E 2	10 =	0	–	☊, ≡
24.	4.9	11.6	8.25	NE 6	NE 2	10	1	–	☊
25.	3.6	9.0	6.30	NE 6	E 2	10	3	0.2	n ◍, ⚌
26.	4.0	8.4	**6.20**	NE 6	NE 4	10	10	–	
27.	5.1	8.6	6.85	NE 6	0	10	5	–	
28.	3.6	10.9	7.25	NE 6	0	5	0	–	☊
29.	2.0	11.6	6.80	NE 1	0	3	1	–	☊
30.	2.8	14.5	8.65	NE 1	0	6	0	–	☊
31.	**1.3**	11.4	6.35	E 2	W 1	10 =	0	–	☊, ≡
Mittel	6.51	14.45	10.48			8.5	4.7	80.8	

October. Amberg. 1886.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27′.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	7.8	15.8	11.80	SE 2	SE 2	2	0	–	☊2
2.	8.8	**16.0**	12.40	S 2	NW 2	1	0	–	☊☊
3.	9.8	13.2	11.50	NE 2	NE 2	0	0	–	☊2
4.	9.8	12.2	11.00	E 2	E 2	10	0	–	☊2, ≡2
5.	7.8	13.2	10.50	E 2	W 4	10	0	–	☊2, ≡2
6.	8.8	12.4	10.60	SE 2	SW 2	1	10	–	≡
7.	10.8	14.0	**12.40**	S 2	NE 2	10	8	–	☊2, ≡2
8.	9.8	10.2	10.00	W 2	W 2	6	0	0.1	n ◍, ≡
9.	6.8	11.2	9.00	NW 2	W 2	2	10	0.7	☊2, ≡2. 6^{30}–7^{p} ◍ [◍
10.	6.0	7.2	6.60	SE 4	SW 4	10	4	4.2	☊2, ≡2. 10^{30} a-4^{30} p ztw.
11.	7.2	9.2	8.20	S 4	W 6	4	10	3.0	n, 11^{a}–n ztw. ◍, ⚌
12.	4.9	8.0	6.45	SW 2	SE 4	9	4	1.4	n ◍
13.	5.2	7.8	6.50	SW 4	W 6	10 ●	10	3.7	8^{a}–5^{p} ztw. ◍
14.	3.2	6.0	4.60	W 4	W 2	10	10	1.6	n, 8^{30} a–n ztw. ◍
15.	3.2	6.4	4.80	SE 2	SW 2	3	10	–	
16.	4.9	7.2	6.05	S 4	SW 4	10	3	4.0	n, 8^{30} a–n ztw. ◍
17.	3.9	6.6	5.25	S 4	SW 2	10	0	0.1	8^{5-30} a ◍
18.	2.5	8.2	5.35	SE 2	SW 2	3	1	–	☊2, ≡
19.	3.7	9.2	6.45	E 2	SE 2	8	2	–	☊2, ≡
20.	4.9	9.2	7.05	S 2	SW 2	10	4	0.3	≡, n, a ◍
21.	6.8	8.2	7.50	NE 2	W 4	10	10 ●	**12.8**	n, 10^{30} a–n ztw. ◍
22.	4.9	8.6	6.75	W 4	SW 2	10	10	1.4	n, 4^{0-40} p ◍
23.	3.9	9.2	6.55	W 2	NW 2	10	0	–	☊2
24.	2.4	3.9	3.15	NE 4	NE 4	8	4	–	☊, ≡
25.	– 0.1	4.2	2.05	NE 2	NE 4	0	0	–	⌊2, ≡
26.	1.4	5.2	3.30	E 4	NE 4	10	0	–	t ⚌
27.	1.4	3.4	2.40	NE 6	NE 8	3	0	–	n, t ⚌
28.	1.9	5.2	3.55	E 2	NE 2	1	0	–	n ⚌
29.	0.0	5.4	2.70	E 2	E 2	0	0	–	⌊2
30.	– 0.1	1.1	**0.50**	E 2	NE 2	0	0	–	⌊2, ≡
31.	– **0.9**	0.1	– 0.40	NE 2	NE 2	0	0	–	⌊2
Mittel	4.88	8.31	6.59			5.8	3.6	33.3	

October. Zweibrücken. 1886.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15′.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	4.6	**24.6**	14.60	SW 2	E 2	2	0	–	n, a ☊2
2.	8.6	19.9	14.25	SW 2	W 2	3	10	0.4	n, a ☊. 2^{p}, 6^{30-45} p ◍
3.	13.4	24.5	**18.95**	E 2	0	0	0	0.1	n ◍. n, a ☊
4.	8.2	24.5	16.35	0	0	0	0	–	n, a ☊, ≡
5.	9.3	23.0	16.15	0	0	0	0	–	n, a ☊, ≡
6.	10.3	16.1	13.20	SW 4	0	10	0	–	n ☊
7.	4.6	16.2	10.40	0	SW 2	10	10	1.4	n, a ☊, ≡. von 1^{50} p an
8.	10.7	18.9	14.80	SW 4	0	9	0	0.7	n ◍ [ztw. ◍
9.	8.2	17.1	12.65	SW 2	SW 2	10	4	1.1	n, 3^{50}–4^{25} p ◍, 4^{20} p ◠
10.	7.4	14.7	11.05	SW 6	SW 6	10	6	2.4	n, 11^{30} a, 12^{45} p ◍. t ⚌
11.	8.2	13.8	11.00	SW 6	W 4	10	3	0.7	n, a ztw. ◍
12.	4.5	16.1	10.30	SW 4	SW 2	10	6	0.3	n ◍ [-4^{2} p ☇
13.	11.7	14.2	12.95	SW 8	W 4	10	3	12.8	n ⚌. n, 1^{50}–5^{35} p ◍. 3^{54}
14.	7.3	11.7	9.50	W 4	W 2	10	4	6.7	n, 8^{5-20} a, 3^{10-20} p ◍
15.	6.3	12.3	9.30	SW 2	SW 8	10	10 ●	4.1	n, 12^{45}–1^{45} p, von 1^{50} *)
16.	5.9	11.5	8.70	SW 2	SW 6	10 ●	10 ●	**21.8**	n ◍, ☇, ▲. a, p ztw. ◍,
17.	7.6	9.9	8.75	SW 6	SW 4	10 ●	5	9.6	n ⚌. n, t ◍ [⚌
18.	4.7	15.6	10.15	0	0	7	0	0.2	n ◍
19.	4.6	15.1	9.85	E 2	SW 2	0	5	–	n ☊
20.	8.6	16.4	12.50	SW 2	SW 2	9	0	0.3	n ◍
21.	6.8	12.8	9.80	0	SW 4	10	5	–	n, a ☊
22.	8.2	11.3	9.75	SW 4	E 2	10	0	2.2	n ◍
23.	1.4	13.7	7.55	E 2	E 4	8	0	–	n, a ☊, ≡
24.	4.7	12.8	8.75	NE 4	NE 2	3	0	–	n, a ☊
25.	4.1	9.7	6.90	E 2	NE 2	9	0	–	n, a ☊
26.	5.4	8.8	7.10	E 6	E 4	9	10	–	
27.	7.1	9.3	8.20	E 4	E 2	10	0	–	
28.	4.3	12.6	8.45	E 4	E 2	4	0	–	
29.	2.8	14.3	8.55	E 2	0	3	0	–	n, a ⌊
30.	3.0	16.1	9.55	E 2	0	7	0	–	n, a ☊
31.	– **0.1**	11.0	**5.45**	0	0	0	0	–	n ≡. n, a ⌊. t Dunst
Mittel	6.53	15.11	10.82			6.9	2.9	64.8	*) p an ◍, ⚌

* Diese Beobachtung ist zweifelhaft, da das Maximumthermometer nicht zuverlässig functionirte.

October. Cham i. W. 1886.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13'.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 39s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	4.9	25.2	15.05	E 2	E 2	2	0	–	
2.	6.5	**25.6**	**16.05**	E 2	E 2	0	4	–	
3.	6.4	18.7	12.70	E 4	E 4	0	0	–	a ≡
4.	12.3	17.8	15.05	E 2	E 2	4	4	–	a ≡
5.	10.1	20.7	15.40	W 2	W 2	8	8	–	a ≡
6.	7.1	16.5	11.80	W 2	W 4	4	8	–	a ≡
7.	7.8	19.7	13.75	W 2	W 2	6	4	–	n ≡ [−3^20, 5^30–6^30 a ◍
8.	10.4	20.4	15.40	W 2	E 2	8	4	3.7	12^50-1^20 a ⌇, 12^40–1^30, 1^45
9.	5.1	19.2	12.15	E 2	E 2	4	6	–	7^50 p–n ⌇, ◍
10.	3.9	14.1	9.00	SE 2	W 2	8	4	5.9	8^0–10^p ⌇, 8^0–30 p, 10^50 *)
11.	5.6	13.9	9.75	W 2	W 4	6	8	2.4	3^0–45 a, 3^30–4^50 p ◍
12.	5.3	14.5	9.90	SW 2	SW 2	6	4	1.9	10^40–11^30 p, 12^10–30 a ◍
13.	5.2	12.1	8.65	W 2	W 4	8	8	2.2	8^a–3^p ztw., 5–6^25 p ◍
14.	4.5	10.3	7.40	W 4	W 2	10	10	1.6	8^10–11^p, 2–3, 5^0–30 p ◍
15.	5.1	11.8	8.45	W 2	W 4	8	10	–	2–3^a ztw. ◍^0
16.	6.2	10.7	8.45	W 2	W 2	8	4	**7.3**	8^10–11^p, 12^n–3, 7– **)
17.	4.4	13.1	8.75	W 2	W 2	6	0	0.1	10^20–11^10 p ◍
18.	2.2	13.8	8.00	E 4	E 4	4	0	–	
19.	5.1	12.8	8.95	E 4	E 4	10	0	–	a ≡ [◍^0
20.	6.1	15.5	10.80	E 2	W 2	10	10	0.4	a ≡. 9^0–10, 11^0–20 a ztw.
21.	7.5	11.4	9.45	W 2	W 4	10	10 ●	1.2	a ≡. 10^a–12^m, 3^20–8^p
22.	7.8	10.1	8.95	W 4	E 4	10	0	0.8	4^0–20 a ztw. ◍ [ztw. ◍
23.	5.4	11.5	8.45	E 4	E 4	4	0	–	
24.	– 0.5	9.4	4.45	E 6	E 6	4	4	–	a ≡
25.	3.2	8.4	5.80	E 6	E 6	6	0	–	
26.	0.9	6.7	3.80	E 4	NE 6	4	0	–	
27.	3.0	4.1	3.55	NE 6	NE 8	4	0	–	
28.	– **0.8**	9.1	4.15	NE 6	NE 6	4	0	–	
29.	0.6	10.1	5.35	NE 6	NE 6	6	0	–	
30.	– 0.3	4.7	**2.20**	NE 6	NE 4	6	0	–	
31.	0.0	4.5	2.25	E 4	E 4	4	0	–	a ⌴
Mittel	4.88	13.43	9.16			5.9	3.5	27.5	*) a–2^30, 5^10–20 p ◍ **) 10^a, 1–3^p ztw. ◍

October. Landau i. d. Pfalz. 1886.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 26s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	7.9	**25.3**	16.60	NW 2	NW 2	0	0	–	
2.	10.3	20.7	15.50	SW 2	NW 2	6	10	–	
3.	10.3	23.3	16.80	NW 2	NW 2	2	0	–	
4.	12.4	21.0	16.70	NW 2	NE 2	10	2	–	a ≡
5.	13.3	21.5	**17.40**	NE 2	NE 2	0	0	–	a ⌂, ≡
6.	12.4	15.6	14.00	SW 2	SW 2	10	10	0.4	p ◍
7.	8.0	14.1	11.05	NE 2	NW 2	10	10	10.3	n ≡, p ztw. ◍
8.	11.5	17.8	14.65	NW 2	SW 2	4	6	1.5	n ◍. a ⌂
9.	9.6	16.1	12.85	SW 2	NW 2	6	10	7.3	n ◍. a ≡, a u. p ◍
10.	8.3	15.6	11.95	NW 2	NE 2	10	8	3.3	n ◍, a ≡, t ztw. ◍^0
11.	8.4	13.1	10.75	NW 2	NW 1	10	10	1.3	n u. t ztw. ◍
12.	6.9	15.6	11.25	NW 2	NW 2	8	8	–	a ⌂ [⌇ ◍ △
13.	10.4	12.1	11.25	NW 2	SW 2	10	10	**16.4**	n ◍, a ≡, p ◍, 5^12–30 p
14.	7.2	10.7	8.95	NW 2	NW 2	10	10	10.3	n ◍, t ztw. ◍
15.	6.1	13.0	9.55	NW 2	NW 2	10	10	4.2	n ◍, t ztw. ◍
16.	8.1	11.3	9.70	NW 2	NW 2	10	10	15.6	n ◍, a ≡, t ztw. ◍
17.	8.3	11.1	9.70	NW 2	NW 2	10	10	8.2	n ◍, a ≡, t ztw. ◍
18.	4.5	14.0	9.25	SW 2	SW 2	8	8	–	a ⌂
19.	4.4	13.3	8.85	NW 2	NW 2	0	10	0.2	a ⌂, p ◍
20.	9.1	15.3	12.20	NW 2	NW 2	6	10	1.8	n ◍, a ≡, t ztw. ◍^0
21.	8.4	12.8	10.60	NW 2	NW 2	10	10	0.8	n ◍^0, a ≡, p ztw. ◍^0
22.	8.3	13.5	10.90	SW 2	SW 2	10	0	0.9	n ◍
23.	1.9	9.1	5.50	NW 2	NE 2	0	0	–	a ⌊
24.	5.3	11.1	8.20	NE 2	NE 2	4	0	–	
25.	**0.3**	8.9	4.60	NW 2	NE 2	10	10	–	a ⌊, ≡
26.	5.1	9.8	7.45	NE 2	NW 2	10	10	–	a ≡
27.	1.6	9.3	5.45	NE 2	NE 2	10	0	–	a ≡
28.	3.8	12.3	8.05	NE 2	NE 2	2	0	–	a ⌂
29.	0.5	13.5	7.00	NE 2	NE 2	0	0	–	a ⌊
30.	0.4	11.3	5.85	NE 2	SE 2	2	0	–	a ⌊
31.	2.3	5.0	**3.65**	NE 2	NE 2	10	10	–	a ⌊, ≡
Mittel	6.95	14.10	10.52			6.7	6.2	82.5	

October. Weissenburg. 1886.

Höhe über dem Meere = 427.4 Meter. Polhöhe = 49° 2'.
Oestliche Länge von Greenwich = 43m 53s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	6.2	**23.1**	**14.65**	0	0	2 ≡	0	–	a ⌂, ≡
2.	5.4	22.0	13.70	0	SE 2	2 ≡	0	–	a ⌂^2, ≡
3.	6.4	22.0	14.20	W 1	0	2 ≡	0	–	a ⌂^2, ≡^2
4.	7.1	21.5	14.30	0	0	0	0	–	a ⌂, ≡^2
5.	7.5	18.8	13.15	0	E 1	10 ≡	0	–	a ⌂, ≡
6.	6.3	17.1	11.70	0	NW 1	10 ≡	10	–	a ⌂^2, ≡
7.	11.6	17.8	14.70	0	0	9 ≡	10 ●	0.3	a ⌂^2, ≡. 7–8^p ◍^0
8.	10.2	17.5	13.85	W 2	0	5	0	2.7	n ◍
9.	3.9	17.3	10.60	0	0	9	2	–	[◠
10.	8.3	14.3	11.30	SW 5	W 4	9	2	1.5	10^a–1^p, 4^0–30 p ◍^0, 4^30 p
11.	5.8	12.8	9.30	SW 4	SW 6	9	10 ●	1.1	a ⌂^2. 11^0–40 a, 1^45–2^25, 7
12.	7.0	14.8	10.90	W 1	S 7	4	9	5.0	n ◍ [–8^p ◍
13.	9.0	13.5	11.25	S 8	SW 4	10 ●	10	5.3	n ⩲. 5–9^45 a, 12^30–50, *)
14.	5.1	9.8	7.45	SW 2	SW 2	9	5	3.4	a ztw., 2^0–15 p ◍
15.	3.3	11.8	7.55	SW 3	S 5	6	10 ●	1.7	6^15 p–n ◍
16.	7.9	10.8	9.35	S 5	S 7	10	9	9.1	n, 9^a–1^30, 2–3^20 p ◍
17.	6.2	12.1	9.15	S 8	0	9	10	9.1	n ⩲. n, 2^15–40 p ◍
18.	5.1	12.9	9.00	E 1	0	9	2	–	
19.	5.0	15.6	10.30	SE 2	NE 2	8	9	–	
20.	7.2	15.0	11.10	W 2	0	10 ●	10	0.3	7^15–8^45 a ◍^0
21.	8.9	12.1	10.50	0	NW 2	10 ≡	10 ●	**9.8**	t ≡. n–6^15, 9^30^a–n ◍
22.	6.6	10.7	8.65	SW 2	W 2	10 ≡	10	3.0	n, 7^15–55, 8^15–9^a ◍. a ≡
23.	0.8	9.6	5.20	0	0	6 ≡	0	–	a ⌊, a, p ≡
24.	1.1	10.5	5.80	NE 2	NE 3	6 ≡	10	–	a ⌊, ≡^2
25.	4.0	9.2	6.60	NE 2	NE 4	10	10	–	
26.	5.0	12.3	8.65	NE 4	NE 4	10 ≡	0	–	a ≡^0
27.	4.2	9.9	7.05	NE 2	NE 2	10 ≡	3	–	a ≡^0
28.	2.7	12.2	7.45	NE 2	NE 3	2	0	–	
29.	3.0	14.0	8.50	E 3	SE 3	0	0	–	
30.	– 0.2	12.0	5.90	0	E 1	0	0	–	⌊^2, a ≡^2
31.	– **3.3**	8.9	**2.80**	0	0	0	10 ≡	–	p ≡^2
Mittel	5.40	14.26	9.83			6.6	5.2	46.5	*) 5^20–45 p ◍

October. Metten. 1886.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 40s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	6.9	22.1	14.50	0	0	0	0	–	n ⌂^2, 6–7^a ≡^2
2.	7.0	19.6	13.30	0	0	0	0	–	⌂^2
3.	7.0	**22.6**	14.80	0	0	1	0	–	n ⌂^2, 7–8^a ≡^2
4.	7.0	19.6	13.30	0	0	0	0	–	n ⌂^2, 5^1/2–7^1/2^a ≡^2
5.	8.4	20.0	14.20	0	0	10 ≡	0	–	n ⌂^2, von 6^a an ≡^2
6.	5.5	14.6	10.05	0	0	10 ≡	8	–	n ⌂^2, a ≡^2
7.	10.4	19.7	15.05	0	0	10 ≡	10	–	n ⌂^2, a ≡^2
8.	12.1	18.3	**15.20**	0	0	8	0	7.8	12^1/2–3^a ⌇ ◍
9.	7.5	17.4	12.45	0	0	10 ≡	3	–	⌂^2
10.	8.3	15.4	11.85	0	0	8	0	3.5	⌂^2, p ◍, 5^p ◠
11.	5.1	15.7	10.40	NW 3	NW 3	0	10	0.2	⌂^2, p ◍
12.	5.9	13.8	9.85	0	0	8	1	2.2	n ◍
13.	4.3	13.0	8.65	NW 4	0	10	10	2.5	⌂^2, t ztw. ◍
14.	5.0	10.8	7.90	SE 5	0	10	10	5.0	p ◍
15.	6.0	11.5	8.75	NW 2	0	10	10	–	
16.	6.0	11.7	8.85	NW 2	0	10	10	**9.0**	n u. t ztw. ◍
17.	5.2	12.7	8.95	0	0	9	0	–	⌂^2
18.	2.1	14.7	8.40	0	0	1	0	–	⌂^2 ⌊^0
19.	3.8	15.5	9.65	0	0	10	1	–	⌂^2
20.	6.2	14.8	10.50	0	0	10	2	–	⌂^2
21.	6.8	13.1	9.95	0	W 2	10	10 ●	0.2	⌂^2, von 7^1/2^p an ◍
22.	8.2	10.0	9.10	W 4	0	10	10	7.4	n ◍
23.	6.2	9.7	7.95	0	0	10	0	–	⌂^2
24.	0.7	10.9	5.80	0	0	10 ≡	0	–	n ⌊^2, 4–9^a ≡^2
25.	0.2	11.8	6.00	0	0	1	0	–	n ⌊^2
26.	– 0.8	12.0	5.60	0	0	0	0	–	n ⌊^2
27.	6.2	12.0	9.10	SE 5	0	0	0	–	
28.	1.5	14.6	8.05	SE 3	0	0	0	–	n ⌊
29.	1.2	12.5	6.85	0	0	0	0	–	n ⌊
30.	– 1.0	9.9	4.45	0	0	0	0	–	n ⌊^2
31.	– **2.5**	8.4	**2.95**	0	0	10 ≡	0	–	n ⌊^2, 7^a–12^m ≡^2
Mittel	5.05	14.46	9.76			6.0	3.1	37.8	

October. Ingolstadt. 1886.

Höhe über dem Meere = 369 Meter. Polhöhe = 48° 45'.
Oestliche Länge von Greenwich = 45m 46s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	3.0	23.4	13.20	NE 3	E 2	1	0	–	a ☊², Dunst
2.	4.2	**24.1**	14.15	W 3	N 1	1	0	–	a ☊², Dunst
3.	4.7	22.9	13.80	SE 2	E 2	1	0	–	a ☊², ≡²
4.	7.0	18.1	12.55	W 1	0	10	0	0.2	a–2p ≡², von 5p an Bod.
5.	5.3	19.5	12.40	NE 3	0	10	0	0.2	a–3p ≡² [≡
6.	5.5	15.8	10.65	S 1	E 2	10	10	0.5	n–m ≡, ◎⁰
7.	11.2	17.3	14.25	E 2	NW 2	10	10	2.0	n ◎, a ≡
8.	10.7	18.5	**14.60**	SW 3	S 2	8	1	1.6	n ◎ [–9a ●
9.	5.1	17.5	11.30	SW 2	NW 2	10	9	0.5	n ☊, a ≡⁰. 7⁵⁵ a ◎⁰, 8⁴⁰
10.	2.8	14.1	8.45	E 2	W 4	7	2	1.8	a ☊², ≡. 11a–2p ⎓. *)
11.	1.6	15.8	8.70	SW 3	W 2	5	10 ●	0.2	☊². 10a–6p ⎓, 1³⁰–3p
12.	5.5	16.5	11.00	W 3	SE 2	7	9	0.3	n ◎⁰ [◎⁰, 7⁵⁵ p–n ◎
13.	5.3	14.0	9.65	S 1	SW 4	10 ●	4	1.5	6³⁰–10a ◎⁰, –4p ⎓, **)
14.	3.0	10.3	6.65	W 4	W 3	10	7	0.8	n ◎, 10³⁰ a–3p ztw. ◎⁰ ⎓
15.	2.1	12.8	7.45	SE 1	SE 1	6	10 ●	1.0	a ☊, Dunst. 6⁴⁵–8p ◎
16.	7.3	11.6	9.45	SE 2	SW 2	10	10	4.9	n, 9a–2p ◎
17.	4.9	13.1	9.00	SW 1	SW 4	10	3	2.5	n ◎, 9⁰–¹⁰ a ◎⁰, 10a–5p
18.	– 0.2	14.5	7.15	E 2	SE 3	9	7	–	⌊ [⎓
19.	1.6	15.4	8.50	NE 1	E 2	10	6	–	a ☊, ≡
20.	3.8	15.3	9.55	SW 3	S 2	10	9	0.2	a Dunst. a u. p ztw. ◎⁰
21.	8.3	12.1	10.20	SE 1	NW 2	10	10 ●	**7.1**	a ≡⁰, 9–10a ◎⁰, 1²⁰ p–n
22.	6.0	9.9	7.95	W 3	W 1	10 ●	10	3.5	n ◎, 8a–m ◎⁰ [◎
23.	– 0.4	7.6	3.60	W 1	E 2	10	0	0.1	n ⌊, –m ≡²
24.	– 2.2	10.0	3.90	E 2	E 2	10	10	0.2	⌊², –9a ≡²
25.	2.3	10.4	6.35	E 5	E 4	10	10	–	
26.	4.5	11.4	7.95	E 7	E 4	10	0	–	t ⎓
27.	3.5	11.9	7.70	E 7	E 3	10	5	–	a–4³⁰ p ⎓
28.	1.9	14.5	8.20	E 7	E 4	1	0	–	☊, a–4p ⎓
29.	1.4	13.4	7.40	E 4	E 2	0	0	–	☊
30.	– 3.2	11.5	4.15	E 2	E 2	0	0	–	⌊². 5¹⁵–8⁴⁵ a Bod. ≡²
31.	– **3.5**	5.7	**1.10**	E 2	E 2	10	10	0.3	⌊², 5³⁰ a–4p, 5p–n ≡²
Mittel	3.65	14.48	9.06			7.6	5.2	29.4	*) 3³⁰–⁴⁰ p ◎⁰. 3³⁵ p ⌒ **) 5³⁰–⁴⁵ p ◎⁰, 6¹⁵–7p ≺ i.8

October. Dillingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 435 Meter. Polhöhe = 48° 35'.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 59s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	5.1	**22.7**	13.90	0	0	0	0	–	a ≡
2.	5.9	22.1	14.00	0	0	6	0	–	a ☊
3.	6.7	21.7	**14.20**	0	0	0	0	–	a ≡
4.	9.0	14.7	11.85	0	0	0	0	–	a u. p ≡
5.	9.1	14.9	12.00	NE 4	0	0	8	–	a ≡
6.	8.8	18.0	13.40	W 4	W 4	8	10	–	a ☊
7.	11.3	16.0	13.65	N 4	W 2	10	10	1.8	n ◎
8.	10.0	17.0	13.50	0	0	6	4	–	a ☊
9.	5.9	16.5	11.25	W 2	W 4	10	8	–	a ☊
10.	6.1	14.6	10.35	W 2	W 4	10	8	2.5	a ☊. 9½a–12½p ◎
11.	4.9	13.7	9.30	W 6	W 8	10	10 ●	–	
12.	6.1	14.1	10.10	W 4	W 4	10	10	2.3	n ◎ [◎ △
13.	7.8	13.3	10.55	SW 6	W 4	10	10	–	[m, 1–1½p ◎, 2⁰–⁵⁰ p
14.	4.7	9.1	6.90	W 6	W 4	10	10 ●	8.8	n, 9½–10½a, 11½a–12
15.	3.2	12.3	7.75	SW 2	W 4	10	10	0.9	5–8p ◎
16.	7.1	10.3	8.70	SW 4	0	10 ●	8	5.1	n u. 8a–5p ◎
17.	5.6	11.0	8.30	SW 6	W 4	10	8	1.6	n ◎
18.	1.2	12.7	6.95	0	0	10	10	–	a ≡
19.	3.2	14.3	8.75	0	0	0	8	–	a ≡
20.	8.1	14.2	11.15	SW 4	0	10	10	–	a ☊
21.	8.2	11.7	9.95	0	W 4	10 ●	10 ●	2.2	8a–8p ◎
22.	6.1	9.3	7.70	W 4	0	10	10	**13.1**	9–9½a ◎, 11¾a–1½p
23.	0.2	9.2	4.70	0	0	0	0	–	a ≡ [◎ △
24.	0.6	7.9	4.25	NE 4	0	0	2	–	a ≡
25.	4.2	6.9	5.55	N 4	N 2	10	10	–	
26.	5.1	9.0	7.05	N 4	N 4	10	10	–	
27.	5.4	10.1	7.75	E 6	E 6	10	10	–	
28.	2.1	12.6	7.35	NE 4	E 4	10	0	–	a ☊
29.	2.2	10.3	6.25	NE 2	N 2	0	0	–	a ☊
30.	0.2	10.1	5.15	0	NE 2	10	0	–	a ≡
31.	– **0.8**	5.0	**2.10**	0	0	10	10	–	a u. p ≡
Mittel	5.26	13.07	9.17			7.1	6.6	38.3	

October. Eggenfelden. 1886.

Höhe über dem Meere = 417 Meter. Polhöhe = 48° 24'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 4s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	5.2	**21.9**	13.55	S 2	E 4	0	0	–	(Thal ≡)
2.	4.9	21.6	13.25	SE 2	NW 2	0	0	–	☊, (Thal ≡)
3.	5.2	**21.9**	13.55	W 2	E 2	1	0	–	☊
4.	6.1	19.1	12.60	S 2	E 4	0	0	–	a ≡
5.	7.6	18.7	13.15	E 4	E 2	10	0	–	n ≡
6.	4.5	14.8	9.65	E 2	NW 2	10	10	–	n ≡
7.	8.3	18.3	13.30	E 2	E 2	10	5	–	n ☊, ≡
8.	10.3	18.3	**14.30**	NW 2	E 2	8	5	–	☊. 7p–n ≺ i. E
9.	5.6	16.3	10.95	N 2	E 2	10	6	1.1	☊. 8³⁰–9¹⁵ a ◎
10.	4.2	14.9	9.55	SW 2	N 2	8	6	3.3	n, t ztw. ◎
11.	2.7	14.3	8.50	N 2	W 2	2	10	–	n ☊, (Thal ≡)
12.	2.3	14.0	8.15	E 2	NE 2	10	8	–	n ☊
13.	2.7	13.4	8.05	E 2	SW 2	10	5	1.3	n ☊. t ztw. ◎
14.	2.8	11.5	7.15	SW 2	W 2	8	10	2.7	n u. t ztw. ◎, ⎓
15.	3.0	11.2	7.10	W 2	W 2	6	8	–	n ☊
16.	3.4	11.3	7.35	E 4	E 2	8	10	7.2	n ◎, t ztw. ◎ ⎓
17.	2.7	12.2	7.45	E 2	SE 2	10	8	–	n ☊
18.	– 0.6	8.2	3.80	E 4	E 2	6	8	–	n ⌊
19.	2.6	11.3	6.95	W 2	NE 2	10	10	–	n ☊
20.	2.7	15.0	8.85	W 2	W 2	8	8	–	n ☊
21.	4.5	13.6	9.05	NW 2	SW 2	10	10 ●	4.4	n ☊. (Thal ≡). 5³⁰ p–n
22.	2.3	11.2	6.75	W 2	W 4	6	8	**12.6**	n, t ztw. ◎ [◎
23.	1.5	11.0	6.25	SW 2	NE 4	0	0	–	n ☊, (Thal ≡)
24.	– 0.1	8.0	3.95	E 2	E 4	10	0	–	n ⌊, ≡
25.	5.7	8.3	7.00	E 4	E 6	10	10	–	
26.	5.2	10.0	7.60	E 4	E 6	10	0	–	
27.	5.7	10.0	7.85	E 8	E 6	10	3	–	n ⎓
28.	3.2	12.3	7.75	E 8	E 6	0	0	–	n ⎓
29.	3.4	12.0	7.70	E 4	E 2	0	0	–	
30.	– 1.3	8.0	3.35	E 2	E 4	3	0	–	n ⌊
31.	– **3.2**	8.5	**2.65**	E 2	E 2	0	0	–	n ⌊²
Mittel	3.65	13.58	8.62			6.3	4.8	32.6	

October. Memmingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 599 Meter. Polhöhe = 47° 59'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 45s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	7.5	**22.9**	15.20	SW 2	E 2	0	0	–	
2.	8.7	22.3	**15.50**	NE 2	N 2	2	0	–	
3.	7.5	21.4	14.45	NE 2	SW 1	0	0	–	
4.	8.5	18.1	13.30	W 2	NW 2	0	0	–	a ≡⁰
5.	8.8	15.9	12.35	N 2	N 2	10	0	–	a ≡²
6.	11.2	16.3	13.75	W 2	W 2	6	10	3.2	4–5³⁰ p ◎
7.	12.2	15.3	13.75	NE 2	W 2	10	10	5.5	n u. 4⁴⁰–5¹⁰ p ◎
8.	8.1	16.9	12.50	W 2	W 2	4	6	–	
9.	9.1	14.7	11.90	W 2	W 2	8	6	1.2	8³⁰–11a ◎
10.	6.5	9.1	7.80	W 2	W 2	10	8	2.0	5¹⁰–7³⁰ p ◎
11.	6.7	9.3	8.00	W 2	W 4	10	10	0.6	3–4⁵⁰ p ◎⁰
12.	8.5	8.9	8.70	NW 2	N 2	6	10	–	
13.	6.9	8.5	7.70	SW 4	SW 4	10	10	6.7	n ◎, 4¹³–⁴⁰ p [☇, 4¹⁰–⁵⁰ p
14.	6.0	6.9	6.45	W 2	SW 2	10	8	1.5	n u. t ztw. ◎ [◎
15.	5.0	9.2	7.10	W 2	W 4	0	10	3.7	von 6³⁰ p an ztw. ◎
16.	7.3	9.7	8.50	NW 2	0	10 ●	10	6.1	n ◎, t ztw. ◎
17.	5.3	9.0	7.15	W 4	W 2	10	10	3.2	n u. t ztw. ◎
18.	4.5	11.6	8.05	SW 4	SW 2	10	0	–	
19.	5.1	15.1	10.10	N 2	E 2	2	0	–	
20.	6.7	14.5	10.60	W 4	NW 2	10	10	0.7	n ◎
21.	8.9	9.8	9.35	N 2	W 4	10	10	**14.2**	n u. t ◎
22.	6.5	14.3	10.40	W 2	W 2	10	0	4.5	n ◎, t ztw. ◎
23.	1.1	9.9	5.50	N 2	E 2	0	10	–	
24.	4.1	6.2	5.15	E 2	NE 4	10	10	–	a ≡
25.	**0.7**	6.1	**3.40**	E 2	E 2	10	10	–	
26.	3.8	6.9	5.35	E 2	E 2	10	10	0.2	n ◎
27.	4.7	7.1	5.90	NE 2	N 2	10	10	–	a ≡
28.	4.1	7.5	5.80	N 2	NE 2	10	0	–	a ≡²
29.	1.9	14.1	8.00	NE 2	0	10	0	–	a ≡²
30.	3.3	5.9	4.60	NE 2	NE 2	10	10	–	a u. p ≡²
31.	2.4	7.2	4.80	N 2	0	10	10	–	a ≡², p ≡⁰
Mittel	6.18	11.96	9.07			7.3	6.4	53.0	

October. Traunstein. 1886.

Höhe über dem Meere = 597 Meter. Polhöhe = 47° 52′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 34s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	6.2	22.0	14.10	0	E 2	0	0	–	☊
2.	5.9	**22.2**	14.05	E 2	0	0	0	–	☊
3.	7.4	21.3	14.35	0	E 2	0	0	–	☊
4.	7.7	20.8	**14.25**	0	E 2	0	0	–	☊
5.	7.1	16.3	11.70	NE 2	E 2	10	1	–	☊, Boden ≡
6.	7.2	17.3	12.25	SW 2	SE 2	10	10	–	☊, Hoch ≡
7.	11.2	18.2	14.70	0	SW 2	10	10 ●	–	☊, Hoch ≡. 7^{24} p ☇,
8.	10.3	17.6	13.95	SW 2	E 2	10	3	4.8	n ◍ [von 7^{25} p an ◍^{0}
9.	7.3	15.5	11.40	SW 2	W 4	5	10	3.4	☊. 4^{50}–6^{52} p ☇, 5^{45}–6^{50} p
10.	6.0	15.6	10.80	W 2	SW 2	9	5	3.9	n ◍ [◍
11.	3.2	14.0	8.60	SW 2	W 2	2	10	–	☊
12.	8.7	14.3	11.50	W 2	W 2	8	2	–	☊ [an ◍, 7^{0}–7 p ▲
13.	4.1	12.2	8.15	NE 2	S 2	10	10 ●	3.5	☊. 8^{30} a–1^{40} p, von 7^{7} p
14.	4.1	9.5	6.80	SW 4	SW 4	10	10	5.7	n, 8^{40}–10^{10} a ◍
15.	3.9	11.3	7.60	SW 2	E 4	8	10 ●	–	☊. 7^{55}–8^{5} p ◍^{0}
16.	6.1	10.1	8.10	W 2	W 2	10	10	6.0	n, 10^{50}–11^{20} a, 2^{4}–5^{40} p ◍
17.	4.3	12.2	8.25	0	W 2	7	0	1.3	n, 4^{15}–5^{10} p, 6^{0}–^{17} p ◍.
18.	**0.0**	10.7	5.35	W 2	W 2	6	5	–	⌊ [4^{15} p ☇
19.	5.1	15.7	10.40	N 2	E 2	10	0	–	
20.	6.7	16.6	11.65	E 2	0	7	2	–	☊
21.	5.0	13.4	9.20	0	W 4	10	10 ●	7.2	☊^{2}, Hoch ≡. 5^{25}–8^{p} ◍
22.	5.7	10.0	7.85	W 4	SW 2	10	3	**12.7**	n ⩎. n, 3^{15}–4^{10} p ◍
23.	0.2	10.9	5.55	0	E 4	0	0	–	⌊
24.	**0.0**	8.7	**4.20**	E 2	E 2	10 =	10	–	Boden ≡
25.	3.3	7.1	5.20	E 2	NE 4	10 =	10	–	☊, Hoch ≡
26.	3.2	9.2	6.20	NE 5	NE 4	10 =	10	–	☊, Hoch ≡
27.	4.0	8.9	6.45	NE 2	E 2	10 =	3	–	☊, Hoch ≡
28.	0.3	13.1	6.70	E 2	E 4	0	0	–	⌊^{2}
29.	1.5	13.1	7.30	E 4	E 2	0	0	–	☊
30.	1.1	10.9	6.00	0	0	10 =	10 =	–	⌊, Boden ≡
31.	1.8	6.7	4.25	E 2	E 2	10 =	10 =	–	☊, Boden ≡
Mittel	4.79	13.72	9.26			6.8	5.3	48.5	

October. Rosenheim. 1886.

Höhe über dem Meere = 446 Meter. Polhöhe = 47° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 31s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	4.8	23.0	13.90	0	0	0	0	–	n ☊
2.	4.4	**23.2**	13.80	0	0	0	2	–	n ☊
3.	5.3	22.1	13.70	0	0	2	0	–	n ☊
4.	6.6	22.4	14.50	0	0	0	0	–	n ☊
5.	7.4	16.0	11.70	0	0	10	10	–	n, a ≡
6.	10.1	18.3	14.20	0	N 2	6	8	–	n ☊, n, a ≡
7.	12.4	19.0	**15.70**	0	NE 2	8	10	–	n ☊, n, a ≡
8.	11.8	18.4	15.10	0	0	6	4	–	n ☊
9.	7.3	16.7	12.00	0	W 2	4	4	**25.4**	n ☊. 4–5^{30} p ☇, 4–5^{p} ◍
10.	5.3	14.1	9.70	S 2	0	4	2	1.3	n ☊. p ztw. ◍
11.	4.6	15.0	9.80	S 4	0	2	6	–	n, a ☊, ≡
12.	9.8	15.8	12.80	0	0	8	4	–	
13.	4.9	14.9	9.90	NW 2	NW 2	10	8	4.7	p ztw. ◍
14.	4.4	11.2	7.80	0	NW 2	10	10	0.9	4–6^{p} ◍
15.	3.1	12.7	7.90	NW 1	0	8	8	0.5	5^{a} ◍
16.	6.9	11.3	9.10	0	NW 2	10	10	2.6	n, p ztw. ◍
17.	5.4	13.6	9.50	S 4	0	6 ●	4	2.5	n, a, p ◍. 4^{p} ☇
18.	0.1	9.5	**4.80**	0	0	10 =	6	–	n, a ≡
19.	4.2	16.0	10.10	0	0	8	6	–	
20.	5.5	17.1	11.30	0	0	4	2	–	n ☊
21.	5.0	13.0	9.00	0	NW 2	10 =	10 ●	5.0	n, a ≡. 8^{p} ◍
22.	6.7	11.3	9.00	0	0	10	8	5.7	n ◍
23.	**0.0**	12.0	6.00	0	0	10 =	2	–	n ⌊, a ≡
24.	1.1	9.1	5.10	0	NE 2	10	10	–	
25.	5.2	8.8	7.00	0	0	10	10	–	
26.	5.3	11,1	8.20	N 2	NE 2	10	10	–	n ☊
27.	5.1	10.3	7.70	NE 2	E 1	10	10	–	
28.	3.5	14.1	8.80	0	0	6	0	–	n ☊
29.	1.0	14.2	7.60	0	0	10 =	0	–	n ☊, ≡
30.	1.1	10.5	5.80	0	0	10 =	4 =	–	t ≡
31.	2.4	7.4	4.90	0	0	10 =	10 =	–	t ≡
Mittel	5.18	14.58	9.88			7.2	5.7	48.6	

October. Kempten. 1886.

Höhe über dem Meere = 696 Meter. Polhöhe = 47° 43′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 16s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	3.1	**22.3**	12.70	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡^{2}
2.	5.0	21.3	13.15	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
3.	4.9	21.4	13.15	0	0	2	0	–	☊, Boden ≡
4.	4.8	22.1	**13.45**	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
5.	5.5	20.4	12.95	0	0	0	0	–	☊, Boden ≡
6.	7.6	17.5	12.55	SW 2	W 2	6	10 ●	0.2	☊. 5^{50}–6^{20}, 7^{30} p–n ◍
7.	10.8	15.3	13.05	W 2	0	6	8	0.2	n ◍^{0}
8.	5.4	16.3	10.85	SE 2	0	6	4	0.6	n ◍^{0}
9.	1.6	14.7	8.15	SE 2	SW 2	6	4	0.4	n ◍^{0}
10.	4.1	14.1	9.10	SW 2	W 2	8	10	3.4	8^{40}–11^{10} a, 4^{25}–5^{5} p ◍
11.	2.4	12.3	7.35	0	SW 2	4	10 ●	3.4	n, 4^{15} p–n ◍. 1^{5}–2^{40} p ⩎
12.	5.9	14.0	10.40	0	SW 2	6	6	1.6	n ◍^{0}
13.	7.1	12.9	10.00	W 2	W 2	10 ●	8	4.3	8–10^{40} a ◍^{0}. 4^{9}–^{39} p ☇,*)
14.	4.0	8.0	6.00	W 4	W 2	10	8	7.4	n, 10^{30}–11^{35}, 12^{45}–1^{10}, 5^{20}
15.	2.8	13.2	8.00	0	W 2	0	10 ●	2.5	n, 6^{5} p–n ◍ [-6^{40} p ◍
16.	4.4	10.6	7.50	0	0	10 =	8	6.4	n, 12^{20}–2^{40} p ◍. -8^{30} a
17.	1.5	8.0	4.75	W 2	W 2	10 ●	8	8.9	n, a–4^{35} p ◍ [≡
18.	0.6	11.4	6.00	0	0	10 =	6	–	☊, -9^{30} a ≡
19.	2.5	14.1	8.30	W 2	0	10 =	0	–	☊, -9^{a} ≡
20.	5.0	16.3	10.65	0	0	4	10	–	☊, Dunst
21.	2.2	10.0	6.10	0	W 2	10 =	10 ●	5.4	☊, -10^{40} a ≡. 12^{25} p–n ◍
22.	4.8	9.4	7.10	W 2	0	10 ●	0	**12.4**	n–8^{50} a, 1^{50}–3^{5}, 4^{30}–5^{10} p
23.	**2.5**	10.7	4.10	0	0	0	0	–	⌊, Boden ≡^{2} [◍
24.	1.8	7.2	4.50	0	NW 2	10 =	10 =	–	⌊, -10^{30} a, 4^{30} p–n ≡^{2}
25.	2.1	8.0	5.05	S 2	W 2	10 =	10	–	⌊, -9^{30} a ≡
26.	2.9	8.7	5.80	NW 2	0	10 =	10	0.2	n ◍^{2}, -10^{a} ≡
27.	4.1	11.0	7.55	S 2	0	10 =	0	–	☊, -9^{30} a ≡
28.	2.2	16.2	9.20	0	0	10 =	0	–	⌊, -8^{45} a ≡^{2}
29.	1.9	15.2	8.55	0	0	0	0	–	⌊, Boden ≡
30.	0.5	14.7	7.60	0	0	10 =	0	–	⌊, -11^{a} ≡^{2}
31.	0.5	7.3	**3.90**	0	0	10 =	10 =	–	⌊, t ≡^{2}
Mittel	3.53	13.73	8.63			6.4	5.2	57.3	*) 4^{20}–^{38} p ◍^{2}, 4^{27}–^{29} p ▲, 4^{20}–^{35} p ⩎

October. Lindau. 1886.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Pohöhe = 47° 33′.
Oestliche Länge von Greenwich = 38m 43s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	9.9	**19.0**	**14.45**	S 2	S 2	0	0	–	
2.	9.5	18.0	13.75	S 2	0	0	0	–	
3.	10.1	18.1	14.10	N 2	0	10	0	–	a Hoch ≡
4.	10.9	17.0	13.95	SE 2	E 2	10	0	–	a ≡
5.	10.4	16.1	13.25	NE 2	0	10	0	–	a ≡
6.	12.1	16.4	14.25	SW 2	S 2	10	10	1.3	von 11^{a} an ztw. ◍
7.	11.9	16.1	14.00	SE 2	NW 2	10	10	1.2	n ◍
8.	10.7	17.1	13.90	SE 2	W 2	6	10	0.5	n ◍
9.	10.8	16.5	13.65	S 4	SE 4	8	4	0.7	von $5^{1}/_{4}^{p}$ an ⩎ ◍
10.	9.9	14.5	12.20	S 4	W 4	10	3	2.1	t ztw. ◍ ⩎, $4^{3}/_{4}^{p}$ ◠
11.	8.1	14.0	11.05	S 6	S 2	8	10	–	
12.	9.9	16.0	12.95	S 4	S 2	10	0	0.2	n ◍
13.	9.9	15.5	12.70	W 2	S 4	10 ●	10	1.3	n ◍, t ztw. ◍ ⩎
14.	8.0	11.0	9.50	S 4	S 4	10 ●	10	0.5	n u. t ztw. ◍ ⩎
15.	5.8	14.0	9.90	S 6	S 2	3	10 ●	0.9	n ◍ ⩎. 4–8^{p} ztw. ◍
16.	8.9	12.0	10.45	NE 2	S 4	10	0	1.7	n ◍ ⩎. m–2^{p} ◍
17.	7.3	11.0	9.15	NE 3	W 2	10 ●	10	2.8	n u. t ztw. ◍
18.	5.8	14.5	10.15	SE 2	SE 2	10	4	–	a Hoch ≡
19.	8.3	14.9	11.60	S 2	W 2	8	0	–	
20.	9.9	16.0	12.95	S 2	W 2	10	10	–	
21.	8.9	12.0	10.45	NE 2	W 2	10 ●	10 ●	**21.4**	n u. t ◍
22.	7.9	11.0	9.45	S 4	W 2	10	0	6.1	n u. t ztw. ◍
23.	**2.8**	11.9	7.35	E 3	E 2	0	0	–	n ⌊
24.	3.8	12.0	7.90	E 4	E 3	10	10	–	a u. p Hoch ≡
25.	**2.8**	10.0	**6.40**	W 2	N 2	5	10	–	n ⌊, a ≡
26.	4.9	12.2	8.55	NW 2	NE 2	10	0	–	a ≡
27.	6.8	10.0	8.40	NE 2	N 2	10	10	0.1	n ◍. 8^{p} Hoch ≡
28.	6.8	12.0	9.40	N 2	NE 2	10	0	–	a Hoch ≡
29.	6.4	10.0	8.20	W 2	0	10	10	–	t ≡
30.	4.8	9.0	6.90	NE 2	NE 2	10	10	–	t ≡
31.	6.8	9.0	7.90	SE 4	E 2	10	10	–	t ≡
Mittel	8.09	13.77	10.93			8.3	5.5	40.8	

November. **Aschaffenburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	56.2	55.9	56.7	2.8	5.0	5.4	0.2	5.5	2.85	5.0	6.1	6.5	89	94	97	o	o	o	10	10	10	0.1	p ◍
2.	57.7	57.6	58.2	6.9	9.6	7.8	4.4	9.7	7.05	7.2	8.1	7.5	98	91	94	o	NW 2	NW 2	10	10	10	0.4	n ◍, t ztw. ◍ Tropfen
3.	57.9	56.6	55.8	6.3	10.8	8.9	5.0	10.9	7.95	7.1	**8.4**	6.8	99	89	80	o	o	o	10	10	10	–	
4.	51.7	50.3	49.9	8.1	11.5	9.4	6.2	12.1	9.15	7.6	7.6	7.3	94	75	84	SE 2	o	o	8	10	10	0.5	4^{10}–5^{30} p ◍
5.	48.4	44.2	39.0	8.9	12.5	11.2	7.4	**12.6**	**10.00**	7.7	6.2	7.6	91	58	77	W 2	SW 2	SW 2	9	4	10	0.2	n ◍
6.	38.2	37.8	37.8	8.0	12.4	8.6	7.1	12.5	9.80	5.4	5.4	5.9	67	**50**	70	W 4	SW 2	NW 2	4	6	0	0.3	n ◍
7.	40.4	39.9	41.6	5.5	10.4	7.8	3.0	10.6	6.80	5.9	6.2	7.5	88	66	94	N 2	o	o	10	10	10	2.2	von 3^{45} p an ◍
8.	44.3	44.2	43.1	6.7	8.4	6.9	5.3	8.9	7.10	6.9	6.9	7.1	94	84	96	o	NW 2	NW 2	10	10	10	4.3	n, p ◍
9.	39.4	39.1	39.3	6.0	6.4	3.4	3.0	6.9	4.95	6.7	6.7	5.4	96	93	93	NW 2	o	N 2	10	10	10	8.0	n ◍
10.	37.9	36.7	**36.2**	4.6	8.6	7.8	0.8	9.1	4.95	5.2	5.7	5.7	82	68	72	NE 4	NE 2	NE 2	9	3	0	0.2	n ◍
11.	41.7	43.7	44.7	5.6	11.0	8.2	4.3	11.5	7.90	5.9	6.8	7.0	86	69	87	o	NW 2	NW 2	10	8	4	–	
12.	43.5	43.7	44.6	3.0	5.2	3.6	1.9	8.2	5.05	5.4	6.5	5.7	95	98	97	o	o	o	7	10	8	7.4	11^{55} a–5^{40} p ◍
13.	42.8	39.0	39.3	5.7	10.4	7.9	0.3	10.6	5.45	5.7	5.2	6.5	83	56	82	o	NW 2	N 2	10	10	8	1.9	p ◍
14.	38.1	37.7	38.9	7.2	8.0	7.5	5.5	8.3	6.90	7.1	6.3	6.3	94	79	82	W 2	NW 4	NW 2	10	10	10	1.1	n, p ◍
15.	43.2	43.7	46.2	5.0	7.7	7.8	1.9	8.0	4.95	6.0	7.5	7.0	92	96	89	o	NW 2	o	9	10	10	**14.2**	n, t ztw. ◍
16.	45.5	44.4	44.8	8.3	12.7	7.2	6.2	13.0	9.60	7.2	7.0	6.5	88	65	86	SE 2	SE 2	SE 2	8	7	7	–	
17.	48.4	46.5	42.5	6.8	9.5	7.2	6.0	10.1	8.05	7.2	5.8	6.3	98	65	83	o	NE 2	o	10	6	10	3.0	n, a ◍
18.	46.3	45.3	47.1	6.0	7.2	5.0	4.9	7.6	6.25	5.7	5.6	4.9	82	74	75	NW 2	NW 2	NW 4	3	9	10	1.4	n, p ◍
19.	51.3	53.7	56.7	5.0	6.9	5.6	3.0	7.1	5.05	5.7	5.7	6.4	87	77	94	NW 2	NW 4	NW 2	9	8	10	1.7	n, t ztw. ◍
20.	59.4	59.3	59.2	2.9	6.8	4.0	1.9	7.1	4.50	5.5	5.5	5.6	98	74	92	o	NE 2	NE 2	10	4	2	0.1	n ◍. a 〓
21.	58.7	57.1	55.5	0.3	3.4	4.2	– **3.0**	7.3	2.15	4.7	5.4	6.0	100	93	97	o	o	NW 2	10	10	10	2.7	a 〓. t ztw. ◍
22.	56.3	57.0	59.6	1.3	5.6	1.2	0.1	6.5	3.30	4.8	5.5	4.4	96	82	89	NE 2	o	NE 2	8	10	2	2.8	n ◍
23.	61.1	61.1	63.2	2.8	6.9	3.6	0.3	7.2	3.75	5.2	5.6	4.2	93	76	72	o	NE 2	N 2	10	10	10	0.2	n ◍
24.	**64.7**	64.1	64.5	– 0.7	4.6	2.6	– 2.3	5.1	1.40	4.0	**3.9**	**3.9**	92	62	70	E 2	NE 2	N 2	0	7	8	–	
25.	60.9	59.4	58.9	1.2	2.5	3.0	– 0.6	3.1	1.25	4.9	5.4	5.6	90	98	98	o	NW 2	o	10 ●	10	10	3.4	n, t ztw. ◍
26.	58.0	57.2	57.3	4.0	6.9	6.2	1.6	7.0	4.30	6.1	7.1	6.8	100	96	96	o	o	W 2	10	10	10	0.8	n ◍
27.	58.6	59.8	60.2	5.5	7.2	5.6	4.0	7.3	5.65	6.4	5.6	5.5	96	74	82	o	NW 2	NW 2	10	8	10	–	
28.	60.9	59.8	58.6	0.1	5.9	0.3	– 1.8	6.6	2.40	4.3	5.2	4.2	92	75	90	E 2	o	NE 2	o	o	o	–	
29.	54.3	51.9	48.9	1.3	2.6	3.0	– 2.6	3.1	**0.25**	4.7	5.4	4.4	92	98	78	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	8	–	
30.	43.9	42.8	42.8	3.3	6.9	4.2	1.2	7.0	4.10	5.4	5.7	5.2	93	77	85	o	NW 2	W 2	10	9	10	3.9	n, p ◍
Mittel	50.32	49.65	49.70	4.61	7.78	5.84	2.51	8.35	5.43	5.89	6.13	5.99	91.5	78.4	86.0				8.5	8.3	7.9	60.8	

November. **Bayreuth.** 1886.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	36.4	36.3	36.6	– 0.8	3.2	3.0	– 3.3	3.6	0.15	4.1	4.9	5.4	94	85	95	SE 4	S 6	SE 4	10 〓	10 〓	10 〓	0.3	a ⌴². t 〓
2.	38.0	38.3	38.9	5.0	7.4	6.8	2.1	7.5	4.80	6.0	6.7	7.1	92	88	96	E 2	E 2	E 2	10 〓	10 〓	10 〓	0.2	a Ω. t 〓
3.	38.9	37.2	36.3	7.6	7.8	3.4	3.4	8.3	5.85	7.5	6.9	5.5	96	88	95	S 2	S 2	S 2	10 〓	10	9 〓	0.3	a Ω, 〓⁰. p 〓²
4.	33.4	31.6	31.2	5.1	6.3	5.9	2.1	6.8	4.45	6.3	6.4	6.6	95	90	96	S 4	S 4	SE 4	10 〓	10 〓	10● 〓	0.1	a Ω. t 〓. 7–8^{p} ztw. ◍⁰
5.	29.8	26.4	21.8	7.0	8.2	6.1	5.4	9.0	7.20	6.9	7.1	6.3	92	88	90	S 4	SE 4	SE 4	10 〓	10 〓	8 〓	0.9	n ztw. ◍⁰. t 〓⁰
6.	19.6	19.8	20.2	5.1	10.4	8.0	3.4	11.0	7.20	5.9	7.2	7.2	90	76	90	S 4	S 4	S 4	9 〓	6	10	0.3	[ztw. ◍⁰ n ztw. ⌴. a Ω, 〓⁰. 7^{0}–^{40} p
7.	21.7	20.5	20.7	6.5	11.4	8.6	4.7	**11.7**	**8.20**	6.7	7.6	**8.0**	93	75	96	SE 4	SE 2	SW 2	10 〓	9 ●	10 ●	3.5	a Ω^{2}, 〓⁰. 2^{p}, 4–8^{p} ◍⁰
8.	24.5	23.7	22.7	6.3	7.6	8.0	5.7	8.6	7.15	6.8	7.2	6.8	96	93	85	NE 2	N 2	N 4	10 〓	10 〓	10 〓	2.1	n, a ztw. ◍⁰. t 〓⁰
9.	18.7	19.7	20.7	6.5	6.3	5.3	4.7	8.0	6.35	6.8	6.0	6.1	94	84	92	SW 2	W 4	SW 2	10 〓	10	10	0.5	n ztw. ◍⁰. a 〓⁰
10.	20.3	18.7	18.8	4.2	8.8	7.2	1.7	9.5	5.60	4.9	5.5	5.3	79	65	70	SW 2	S 4	S 6	7	9	10	0.1	a Ω. von 4^{p} an ztw. ⌴. p ∪
11.	23.1	25.1	25.8	5.3	7.8	5.1	4.1	8.3	6.20	5.4	6.5	6.2	82	82	94	S 2	S 4	S 2	10 〓	10	10	–	a Ω^{0}, Boden 〓⁰
12.	23.8	22.8	24.8	1.0	6.8	4.0	– 0.1	7.1	3.50	4.7	6.5	5.4	94	88	88	SW 2	NW 2	W 4	10 〓	9● 〓	8	3.2	n Ω. t 〓. 12^{30}–7^{p} ztw. ◍
13.	24.2	21.2	20.4	2.6	8.6	5.3	0.9	8.7	4.80	5.0	5.6	5.4	91	67	82	SE 4	S 6	SW 2	8 〓	3	7	0.3	n, 6–7^{p} ztw. ◍⁰. a 〓⁰
14.	19.8	**18.2**	19.8	6.3	6.8	6.3	4.7	8.5	6.60	6.2	6.5	6.4	87	88	90	SW 4	W 6	W 4	10	10 ●	10	3.9	n, t ztw. ◍⁰
15.	22.9	23.8	25.6	5.1	6.8	4.9	4.1	7.9	6.00	5.9	5.9	6.2	90	80	97	SW 4	W 4	W 2	10	10	10 ●	3.4	n, 3–8^{p} ztw. ◍⁰
16.	26.8	26.6	26.6	6.6	10.4	5.7	4.3	10.9	7.60	6.7	6.9	5.9	93	74	86	S 4	S 4	SE 6	10	4	3	2.8	n ztw. ◍⁰
17.	27.4	28.2	25.2	5.9	7.6	4.3	4.3	7.7	6.00	6.4	6.3	5.9	93	80	96	SW 2	SW 2	S 4	10●〓	8	2	1.6	n–9^{a} ztw. ◍⁰, a 〓⁰
18.	25.4	26.2	25.7	5.3	5.3	3.6	3.4	6.6	5.00	5.6	5.4	5.5	85	82	93	SW 6	SW 6	W 6	9	10 ●	6	3.1	n ztw. ◍ ⌴. m–2^{30} p ztw. *)
19.	29.7	32.1	34.8	2.8	4.2	3.4	1.7	5.5	3.60	5.4	6.0	5.6	96	97	97	SW 4	NW 4	N 2	8	10 ●	10	2.1	n, 11^{a}–7^{p} ztw. ◍⁰
20.	38.0	38.5	39.7	2.6	3.8	2.2	1.1	5.5	3.30	5.0	4.3	4.0	91	72	75	N 2	N 2	N 2	9	9	10	–	n ztw. ◍⁰
21.	38.0	36.8	35.5	– 2.6	– 0.4	1.0	– 4.1	4.0	– 0.05	3.5	4.2	4.7	94	94	94	NW 2	NE 2	N 2	10 〓	10 〓	10✳〓	1.3	[ztw. ◍⁰ ✳⁰ n, a ⌴², 〓². t 〓. 3^{45}–8^{p}
22.	34.7	36.0	38.5	2.2	3.4	3.2	0.1	4.5	2.30	5.1	5.2	4.9	94	88	85	NW 2	N 2	N 2	10 〓	10 〓	10 〓	3.5	n ztw. ◍⁰. a 〓². t 〓⁰
23.	39.8	40.9	42.3	3.6	3.0	2.0	1.4	5.7	3.55	4.9	3.7	4.1	83	**64**	77	N 4	N 4	N 2	9	9	10	0.1	n 〓 [〓⁰
24.	**43.7**	43.0	43.3	0.8	1.6	0.6	– 1.1	4.3	1.60	4.2	4.1	4.3	87	80	90	NE 4	NE 4	NE 2	9	9	10 〓	0.3	a ⌴⁰. 1^{30}–4^{30} p ztw. ✳⁰. p
25.	39.8	38.3	38.3	3.6	1.2	1.0	0.6	3.6	2.10	5.1	4.9	4.8	87	98	98	S 2	S 4	S 2	10✳〓	10●〓	10●〓	**4.0**	n–9^{a} ztw. ✳⁰. t 〓. m–8^{p} ◍⁰
26.	36.9	35.2	35.4	2.4	6.0	5.7	– 0.1	6.2	3.05	5.2	6.3	6.3	94	90	93	SW 2	NW 4	NW 4	10●〓	10 〓	9	0.7	n–9^{a}, 4^{30}–6^{30} p ztw. ◍⁰. t 〓
27.	37.6	38.8	39.9	3.0	5.1	0.2	0.2	5.7	2.95	5.0	5.4	4.5	88	83	96	NE 2	NE 2	E 2	8	10	0	0.3	n ztw. ◍⁰. p 〓⁰
28.	40.8	39.9	38.7	– 4.8	0.4	– 1.8	– **5.5**	1.8	– **1.85**	**3.2**	4.4	3.9	100	92	98	E 2	SE 2	NE 2	0	10 〓	10 〓	0.2	n, t 〓. a V
29.	34.7	31.5	29.4	– 1.6	0.6	1.0	– 3.1	3.8	0.35	3.7	4.6	4.6	90	96	92	SW 4	S 4	SW 4	10 〓	10 〓	10 〓	0.1	a ⌴⁰. t 〓⁰. 3^{p} ◍⁰
30.	24.5	23.7	23.9	1.0	3.0	2.8	– 0.1	5.2	2.55	4.7	5.4	5.4	94	95	96	SW 2	SW 4	SW 2	10✳〓	10 〓	10	2.8	n ✳⁰. 8–10^{a} ztw. ◍⁰ ✳⁰. 1–[3^{p} ◍⁰. t 〓
Mittel	30.43	29.97	30.05	3.45	5.65	4.09	1.56	6.85	4.20	5.43	5.79	5.61	91.1	84.1	90.7				9.2	9.2	8.7	42.0	

*) ◍ Tropfen, 2^{10}–7^{30} p ◍⁰

November. **Bamberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 249.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 34s. Polhöhe = 49° 54′.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc	Proc.	Proc.							mm	
1.	45.3	45.6	46.6	0.4	3.7	4.3	− 1.2	6.0	2.40	4.5	5.2	6.0	96	87	97	0	0	0	10 =	10 =	10 =	0.3	n ⌴, t ≡²
2.	47.9	48.0	48.6	5.3	7.9	6.9	4.3	8.7	6.50	6.3	7.5	7.2	96	94	98	E 1	E 1	0	10 =	10 =	10 =	–	n u. t ≡²
3.	48.2	47.0	46.0	8.0	8.9	7.5	6.9	10.6	8.75	7.8	**8.3**	6.5	98	98	85	0	E 2	E 1	10 =	10 =	10 =	–	n u. t ≡
4.	43.0	41.0	40.8	6.7	8.3	8.0	6.2	10.8	8.50	6.9	7.2	7.5	94	88	93	SE 3	S 4	S 2	10 =	10	10	–	n u. a ≡
5.	38.9	35.2	31.6	7.9	11.0	7.5	7.3	**12.7**	**10.00**	7.6	7.7	6.9	96	79	89	S 1	S 3	S 1	10	3	5	1.6	n ◍⁰
6.	28.5	29.2	29.2	7.9	11.0	9.9	6.4	12.3	9.35	6.9	5.9	7.7	88	**60**	84	S 3	S 3	S 1	8	5	10	0.3	n ◍⁰
7.	30.8	29.8	30.5	7.7	11.6	8.1	7.7	12.1	9.90	7.1	7.4	7.7	90	73	96	S 1	S 1	0	10	10	10 ●	5.9	n, 2½ᵖ, 3–8ᵖ ◍
8.	33.9	33.6	32.3	9.0	7.1	7.3	6.3	9.0	7.65	7.1	7.1	7.0	83	94	91	SW 2	SW 1	SW 3	10	10	10	4.8	n ◍, a u. p ◍⁰
9.	28.4	29.2	29.8	6.3	7.3	6.1	6.1	8.7	7.40	6.3	6.3	6.0	88	83	86	W 1	W 3	W 1	10	10	10	0.9	n, a u. p ztw. ◍
10.	29.0	27.6	**27.5**	4.5	9.3	6.9	1.8	9.8	5.80	5.4	5.8	5.5	86	66	74	S 3	S 3	S 1	5	10	10	–	n ⌴
11.	32.2	34.4	34.7	5.7	10.1	6.1	4.5	10.7	7.60	5.9	6.3	6.0	86	63	86	S 1	S 1	0	10	5	10 =	–	n ≡
12.	33.3	32.6	34.9	2.5	6.9	4.2	1.8	7.7	4.75	5.5	6.4	5.7	100	86	92	0	E 1	E 1	10 =	10 ●	5	**10.1**	n ◍, a ≡², 1–6½ᵖ ◍
13.	33.2	30.5	30.0	3.5	9.5	7.1	2.3	10.5	6.40	5.3	5.7	6.1	90	64	81	E 1	S 3	S 3	8	5	10	0.8	n u. 4½–7ᵖ ◍⁰
14.	29.2	28.2	28.3	6.5	7.3	6.5	6.3	9.0	7.65	6.6	6.4	6.2	91	85	86	S 2	SW 4	SW 1	10	10 ●	10	2.3	n, a u. p ztw. ◍
15.	32.4	33.8	35.2	5.9	7.5	5.7	4.2	9.0	6.60	5.8	6.6	6.6	84	86	98	SW 3	W 2	W 1	10	10 ●	10	3.0	n ◍⁰, 1½–7½ᵖ ◍
16.	36.1	35.4	35.7	7.2	11.3	7.3	5.7	11.7	8.70	6.8	6.6	6.7	90	66	88	W 2	S 2	0	10	3	0	0.1	n ◍⁰, ≡
17.	37.0	37.3	34.5	7.7	8.7	6.8	6.6	9.7	8.15	7.2	6.1	5.8	91	73	78	S 2	SW 2	W 4	10 ●	5	10	3.9	n u. a ◍
18.	35.3	36.2	35.8	5.5	6.1	4.2	4.2	7.4	5.80	5.2	4.9	5.5	77	71	89	W 5	SW 4	W 2	0	10 ●	10	3.1	n u. 2–8ᵖ ◍, ztw. ⚊
19.	39.8	41.8	44.9	3.1	5.0	4.3	3.1	6.1	4.60	5.1	5.8	5.7	90	89	92	W 2	W 4	W 3	5	8	10	3.5	n, a u. p ztw. ◍
20.	48.0	48.5	49.3	2.5	5.5	1.5	1.5	6.0	3.75	4.6	4.3	4.6	82	64	91	NW 3	NW 4	0	8	5	0	–	ztw. ⚊
21.	48.3	46.6	45.1	− 2.4	1.7	3.1	− 3.4	4.1	0.35	3.7	5.2	5.6	96	100	98	NW 3	0	0	10 =	10 =	10 ● =	1.9	n ⌴, ≡. 3–8ᵖ ◍⁰
22.	44.5	46.2	48.5	2.5	4.2	3.7	2.3	5.0	3.65	5.3	5.2	5.4	96	85	90	NW 3	N 2	N 1	10 ● =	10	10 ●	3.0	n ≡, ●, a ztw., 8ᵖ ◍⁰
23.	49.5	50.6	52.3	3.3	4.5	3.3	2.4	5.7	4.05	5.2	4.3	5.0	90	68	87	N 2	E 2	NE 2	5	8	10	–	
24.	**53.6**	53.1	53.3	− 1.2	2.8	1.9	− 2.0	3.6	0.80	3.9	4.2	4.1	92	74	78	NE 2	NE 2	NE 1	0	8	10	–	n ⌴²
25.	49.6	48.4	48.3	0.5	1.7	1.9	− 0.1	4.1	2.00	4.6	5.0	5.1	96	96	96	SE 2	SE 1	SE 1	10 ●*	10 ●	10 ● =	4.8	n ✳, t ◍⁰
26.	46.8	45.7	45.7	3.5	7.1	6.8	1.8	7.7	4.75	5.8	6.3	6.2	98	84	84	0	W 2	W 3	10 =	10	10	0.8	n ◍, −9ᵃ ≡
27.	47.5	48.6	49.8	5.1	6.5	2.3	2.3	7.7	5.00	5.3	5.1	4.7	82	71	85	W 3	N 2	N 1	10 ●	10	10	0.2	a–8½ᵃ ●⁰
28.	50.9	49.9	48.6	− 2.4	− 1.6	− 1.9	− **3.6**	2.3	− **0.65**	**3.8**	3.9	3.9	98	96	98	0	0	0	10 =	10 =	10 =	–	n ⌴, t ≡²
29.	44.6	41.7	39.2	− 0.2	1.5	1.9	− 3.0	3.0	0.00	4.1	4.5	4.2	90	89	80	SE 2	S 2	S 1	10	10	10	–	
30.	34.0	33.3	33.3	1.6	4.2	4.3	1.1	4.9	3.00	4.9	5.5	4.5	94	89	73	S 2	S 1	S 1	10 ●	10	10	2.9	n u. a ztw. ◍
Mittel	39.99	39.63	39.68	4.14	6.55	5.12	2.99	7.89	5.44	5.68	5.89	5.85	90.9	80.7	88.1				8.6	8.5	9.0	54.2	

November. **Würzburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 179.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	52.7	52.5	53.2	1.9	4.4	4.9	1.3	5.2	3.25	5.3	6.0	6.5	100	97	100	NE 4	0	0	10	10	10	–	a Ω, ≡
2.	54.5	54.4	55.0	5.9	8.7	8.0	4.9	8.9	6.90	7.0	7.9	8.0	100	95	100	0	0	0	10	10	10 ●	0.4	n u. p ◍, a Ω, ≡
3.	54.7	53.3	52.6	7.3	10.3	8.3	6.7	10.4	8.55	7.4	8.1	7.6	98	88	93	0	0	0	10	10	10	–	a ≡
4.	49.0	46.9	46.7	8.2	11.8	9.5	7.3	12.1	9.70	7.7	8.0	7.6	94	78	87	0	SW 2	W 4	10	10	10 ●	1.6	a ≡, p ◍
5.	44.8	41.0	36.9	8.1	12.0	9.3	8.1	**12.6**	**10.35**	7.6	**8.2**	7.3	94	79	84	SW 2	SW 4	SW 4	8	8	10	0.7	n ◍, 7ᵖ ☿
6.	35.1	34.8	35.1	8.7	11.8	7.7	7.3	12.1	9.70	6.4	7.0	6.7	76	68	86	SW 4	SW 2	SW 2	6	10	6	0.6	n u. p ◍, p ♆
7.	37.3	36.1	37.5	3.7	11.0	7.8	3.0	11.5	7.25	5.9	6.9	7.8	98	70	99	0	0	0	10	10	10 ●	0.3	a Ω, ≡, p ●
8.	41.0	40.4	39.1	6.7	8.5	7.0	6.1	8.8	7.45	7.0	7.2	7.0	96	87	94	0	SW 2	SW 2	10	10	10 ●	5.0	n u. p ●
9.	35.4	35.6	36.1	6.3	7.1	6.1	6.0	7.4	6.70	6.5	6.6	6.6	91	87	95	W 4	W 4	W 4	10 ●	10 ●	10	2.9	n u. t ◍
10.	35.3	33.6	**33.4**	3.6	8.4	5.8	1.0	9.1	5.05	5.4	6.0	6.2	92	73	90	E 4	E 2	0	10	10	10	–	
11.	38.7	40.4	41.5	4.3	10.9	8.1	3.0	11.0	7.00	5.8	7.0	7.4	93	71	92	0	0	W 2	10	8	8 ●	**15.4**	p ◍
12.	39.7	39.6	41.4	2.8	5.9	3.8	2.3	8.1	5.20	5.6	6.9	5.8	100	99	97	0	W 2	W 4	10	10 ●	10	0.3	a Ω, ≡, p ◍
13.	39.1	36.2	36.1	1.8	10.7	7.8	0.3	11.0	5.65	5.2	5.5	6.5	100	**57**	82	0	SW 4	SW 4	10	10	10	1.5	a ⌴, ≡, p ●
14.	35.1	34.3	35.1	7.6	7.5	7.4	6.3	8.5	7.40	6.8	6.2	6.4	88	80	83	SW 6	SW 4	W 4	10 ●	10	10	1.6	a u. p ◍
15.	39.4	40.3	41.7	5.9	7.2	6.8	3.8	8.0	5.90	5.9	7.4	7.2	86	98	98	W 4	W 2	W 2	10	10 ●	10	5.4	t ◍
16.	42.4	41.3	41.9	7.6	11.6	6.5	6.1	12.1	9.10	7.0	7.4	6.7	90	73	93	SW 2	S 4	S 2	10	6	0	2.3	n ◍
17.	44.0	43.5	40.1	6.9	9.6	7.0	6.2	10.1	8.15	7.0	5.7	6.1	94	64	81	S 2	S 4	SW 2	10	10	10	1.0	a ●
18.	42.4	42.6	43.1	5.9	5.6	4.7	4.7	7.9	6.30	5.9	5.9	5.2	86	86	81	W 4	W 6	NW 4	10	10 ●	5	5.8	n ●
19	47.5	49.2	52.5	4.8	6.5	5.9	3.2	7.1	5.15	5.9	6.1	6.2	92	84	90	W 4	NW 4	NW 4	10	10	10	1.3	n u. t ●
20.	55.6	55.5	56.3	3.1	6.6	0.1	0.1	6.9	3.50	5.5	5.2	4.5	96	71	98	0	N 2	N 2	10	10	0	–	
21.	55.1	53.2	51.8	− 0.9	3.5	4.1	− 2.0	4.3	1.15	4.2	5.6	6.0	98	95	98	0	0	0	10	10 ●	10 ●	2.6	a ⌴, ≡, p ◍
22.	51.8	53.0	55.6	3.9	5.2	4.2	2.5	5.6	4.05	5.5	4.8	5.4	90	72	87	W 2	0	W 2	8	10	10	3.4	n ◍
23	56.9	57.2	59.3	3.9	6.2	3.7	3.0	7.2	5.10	5.4	4.9	4.3	88	69	72	0	N 2	N 4	10	10	10	–	
24.	**60.9**	60.1	60.6	− 1.0	3.9	2.4	− 1.5	5.0	1.75	3.9	4.4	4.1	92	72	75	0	N 2	N 4	0	10	10	–	a ⌴
25.	56.5	55.2	55.0	1.2	2.2	2.9	0.4	3.0	1.70	4.6	5.1	5.3	92	94	94	NW 4	W 4	W 2	10 ●	10	10	6.0	n ✳, t ●
26.	54.0	53.0	53.1	5.6	7.5	6.9	2.5	8.8	5.65	6.6	6.4	6.6	97	83	88	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.3	n ◍
27.	55.2	55.4	56.4	6.5	7.5	5.1	5.1	8.0	6.55	5.8	5.6	6.1	81	72	92	W 2	0	NW 2	10	10	10	–	
28.	57.4	56.4	55.1	− 1.8	1.2	1.2	− 2.0	5.1	1.55	**3.8**	4.6	5.0	96	92	100	0	0	0	0	0	0	–	a ⌴, a u. t ≡
29.	50.7	48.1	45.6	1.2	2.5	2.5	− **2.4**	3.0	**0.30**	4.6	4.7	4.5	92	85	80	0	W 4	W 4	10	10	10	–	a ≡
30.	40.3	39.5	39.7	3.5	5.5	4.4	2.3	5.8	4.05	5.2	5.7	5.1	88	85	82	W 2	W 2	W 2	10	10	0	0.8	n u. a ●
Mittel	46.75	46.09	46.25	4.44	7.38	5.66	3.19	8.15	5.67	5.88	6.23	6.19	92.6	80.8	89.7				9.1	9.4	8.3	59.2	

November. **Nürnberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 315.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27′.

Datum	Barometer			Lufttemperatur						Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h		
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	40.2	39.9	40.7	1.5	5.8	5.6	0.2	6.1	3.15	4.9	5.8	6.2	96	85	91	SE 4	SE 4	SE 4	10 ●	10	10 ●	0.4	††) ◉0. 8P Bod. ═0 [◉0
2.	42.3	42.3	42.8	6.6	9.9	9.2	5.3	10.2	7.75	7.1	7.2	7.8	98	80	90	SE 2	o	SE 2	10 ●═	10	10	0.5	n, 8–9^{15} a ═^{2}, ◉0. p ═. *)
3.	42.7	41.2	40.3	8.5	8.8	7.1	7.1	9.2	8.15	7.0	6.5	6.0	86	77	80	SE 2	SE 4	SE 2	10 ═	10	9	0.1	n ═, ◉0. 8^{0}–^{30} a ═
4.	37.6	35.6	35.1	6.6	9.0	7.5	6.0	9.1	7.55	6.9	6.9	6.7	94	80	88	SE 4	SE 4	SE 4	10 ●	10	10 ●	0.2	n ═, ◉0. 8a ◉0. 5^{30}p ═.
5.	33.6	29.6	25.7	7.7	11.4	6.2	6.2	11.5	8.85	7.4	7.7	6.4	94	77	90	SE 4	SE 6	SE 4	9 ═	9	10 ═	1.6	n ═, ◉. 8a, 8P ═0 [6^{15}p-n═0
6.	23.9	23.7	23.7	6.8	11.9	9.3	4.9	12.0	8.45	6.6	6.	7.4	90	67	86	SE 2	SW 6	SE 2	4	8	10	0.3	n ═0, ◉0. 6^{15}–7P ◉0 [◉
7.	25.4	23.8	24.6	8.0	12.7	8.9	6.9	**12.7**	**9.80**	6.9	6.9	**8.0**	86	63	95	SE 4	SE 2	NW 6	10 ═	7	9	1.4	n ═, ◉0. 8a ═0, 3^{30}–6^{15} p
8.	28.3	27.7	26.1	6.8	7.6	7.5	6.7	8.9	7.80	7.2	7.0	7.4	97	90	96	NW 4	NW 6	NW 4	10 ●═	10	10	**7.2**	n, 8–10^{30} a ═, ◉. p ═
9.	23.3	23.8	24.4	6.0	6.8	5.2	5.0	8.0	6.50	6.5	5.9	5.5	93	80	83	SW 2	SW 4	SE 4	10 ═	10	10	1.6	n ═, ◉. 8a ═0, 9^{45}–11^{15}a ◉
10.	23.4	21.9	**21.3**	3.2	8.4	6.8	1.1	8.5	4.80	5.1	5.2	5.1	89	63	70	SE 4	SE 4	NE 4	5	9	10	0.1	n ⌴^{2}, ═, 7P ═0
11.	27.6	28.7	29.3	5.5	10.8	6.0	5.1	10.8	7.95	5.4	5.7	5.9	80	**58**	85	S 2	S 2	SE 4	10	4	10 ═	–	n Ω, ═, a ═0, 5P–n ═
12.	26.9	27.1	29.6	2.3	7.1	2.5	1.0	7.4	4.20	4.9	6.0	5.0	90	80	91	E 2	SW 4	SE 2	10	10	2	3.0	n ⌴, ═^{2}, a ═, 11^{0}–^{15} a**)
13.	27.8	25.1	24.6	1.8	9.8	6.7	1.3	10.0	5.65	4.6	5.3	5.2	88	**58**	72	SE 2	SW 6	SW 4	2	2	9 ●	0.2	n ⌴^{2}, ═. 7^{55}–8P ◉0
14.	24.2	22.8	23.3	6.4	7.8	6.0	5.0	8.2	6.60	5.8	6.1	5.9	81	78	85	SW 4	SW 6	SW 6	10	10 ●	10 ●	2.2	n ◉0, t ztw. ◉ †) ◉. 7P ═
15.	27.6	28.7	29.8	5.3	6.3	6.4	4.0	7.3	5.65	5.4	6.0	6.4	82	84	90	SW 4	SW 4	SW 2	9	10 ●	10	3.7	n ◉0. 12^{30}–7P ◉ †*) ☋. p═^{2}
16.	30.9	29.9	30.2	6.4	11.2	5.7	5.7	11.2	8.45	6.0	6.3	6.3	84	63	93	SE 4	SE 6	SE 2	8	2	3	0.1	n ◉0. n, 8P Boden ═0
17.	32.2	32.0	29.3	7.0	8.9	5.5	5.3	9.0	7.15	7.0	5.9	5.4	94	70	80	SW 2	SW 6	SE 6	10 ●	7	4	1.8	n ═, ◉. 8–9^{10} a ◉
18.	30.7	31.0	31.1	5.8	6.5	4.0	4.0	8.1	6.05	5.5	4.8	5.4	81	67	88	NW 6	SW 6	SW 4	9	10	8	3.6	n, 9^{10}–^{20} a, 2^{50}–4^{15}, 5–7^{15} p ◉
19.	34.7	36.4	39.4	3.1	4.4	4.5	2.7	5.0	3.85	5.4	5.6	5.5	95	90	87	NW 4	NW 6	NW 6	2	10 ●	10	4.2	n ≡, ◉. 10^{15} a–3^{15} p ◉
20.	42.5	42.7	43.6	3.1	5.1	2.5	2.5	5.1	3.80	4.4	4.1	4.7	76	63	85	NW 4	NW 6	SE 2	6	8	2	0.1	n ◉0, ═. 8a u. 8P Bod. ═0
21.	42.4	40.8	39.4	0.3	3.6	2.8	– 1.0	3.9	1.45	4.7	5.0	5.4	100	85	96	SW 2	SW 4	SE 2	10 ═	10	10 ●	0.5	n ⌴^{2}, ═^{2}, 8–10a ═^{2}, ***)
22.	38.7	40.0	42.4	4.0	3.9	3.4	2.8	4.1	3.45	5.9	5.5	5.2	97	90	90	NW 2	NW 4	NW 4	10 ●	10	10	5.2	n ◉, ═. 8-10^{15}, 11^{30}a-1^{30}p◉,
23.	43.8	44.3	46.2	2.5	4.8	2.5	1.3	4.8	3.05	4.7	4.1	4.2	85	64	75	NW 4	NE 4	NW 4	9	9	10	–	n ⌴^{0}, ═, a Bd. ═ [5P ═0
24.	**47.6**	47.1	47.3	0.4	3.1	1.7	0.1	3.7	1.90	4.0	**3.3**	4.1	85	**58**	78	NE 2	NE 6	NW 4	3	9	10	–	n ⌴, ═, 8a Bd. ═, 7P ═0
25.	44.0	42.9	42.6	0.4	1.0	1.1	– 0.1	1.7	0.80	4.5	4.7	4.9	96	96	98	SW 2	SW 4	SE 2	10 ●	10 ●	10	4.5	n ⚹, 8-9^{15}a⚹◉. v. 1^{30} p an †)
26.	41.3	40.2	40.2	3.0	6.0	5.7	1.0	6.1	3.55	5.7	6.1	6.1	100	88	90	SW 2	SW 4	SW 6	10 ●	10	10	0.7	n ═^{2}, ◉. 8–9^{30} a ═, ◉0
27.	41.6	42.7	43.9	5.4	6.2	2.1	2.1	6.2	4.15	6.0	5.0	4.7	89	71	87	NW 2	NE 2	NE 4	10	9	0	0.2	n ═, ◉0. 8^{15}–^{30}, 11$^{30.50}$p †)
28.	44.9	43.6	42.7	– 3.2	3.3	– 1.2	– **3.8**	3.5	– **0.15**	3.6	4.6	4.1	100	80	98	SE 2	SW 2	SE 2	10 ═	1	10	0.1	n ⌴^{2}, ═^{2}, 8–9^{30}a ═^{2}, †*)
29.	38.8	36.0	33.6	– 0.2	1.8	1.8	– 1.5	2.1	0.30	4.1	4.4	4.1	90	84	78	SW 2	SW 2	SW 6	10	10	10	2.0	n ⌴^{2}, ═, ☋. 2^{20} p ◉0
30.	28.9	27.8	27.9	1.6	4.0	2.3	0.9	4.1	2.50	4.6	4.9	4.9	89	80	91	SE 2	SW 4	SE 4	10 ●	10	10	0.1	n ◉, ⚹0. 8–10^{30} a ◉
																							*) 3^{15}–^{30}, 6^{0}–^{30} p ◉
Mittel	34.59	33.98	34.04	4.09	6.93	4.84	2.93	7.28	5.11	5.59	5.65	5.66	90.2	75.6	86.9				8.5	8.5	8.5	45.6	**) ◉0. 2^{20}–5^{10} p ◉ ***) 5^{30} p–n ◉

November. **Kaiserslautern.** 1886.

Höhe über dem Meere = 242.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	47.3	45.9	47.0	3.3	7.5	7.4	0.3	8.0	4.15	5.1	7.2	7.5	88	93	98	o	SE 1	o	10 ●═	10 ═	10	0.1	a ztw. ◉0. Hoch ═
2.	47.9	47.4	48.1	8.5	13.8	10.3	7.3	**13.8**	10.55	8.2	9.5	8.9	99	81	95	E 1	o	o	10 ═	10	10	0.1	n ◉0. t ═
3.	48.1	46.4	45.7	10.2	13.0	10.7	9.5	13.0	**11.25**	**9.3**	9.2	9.0	100	83	94	o	SW 1	o	10 ═	10	10	0.7	n ◉, p ◉0. a Hoch ═. p ☋
4.	42.2	40.9	40.4	8.8	10.4	8.6	6.9	10.9	8.90	7.3	7.5	7.2	87	80	87	W 3	SW 3	W 4	10 ·	10 ●	10 ●	1.1	n Ω, ═^{2}. p ztw. ◉
5.	39.0	34.1	28.7	5.0	11.5	10.7	4.6	11.8	8.20	6.1	7.1	7.3	94	70	76	SE 1	S 1	SW 1	9 ═	10	10	0.2	n ◉0. a ═. p ☋
6.	28.8	28.2	28.5	7.2	11.7	8.7	6.4	11.9	9.15	6.0	5.9	7.0	79	**57**	84	SW 4	S 2	W 2	0	8	8	5.5	n, p ◉. a böig. p ☋
7.	31.3	30.5	32.0	5.4	9.3	7.0	4.9	9.8	7.35	6.1	6.7	7.2	91	76	96	o	o	o	10 ═	10	10 ●	3.5	n, p ◉. a ═
8.	35.4	34.6	33.9	5.9	7.1	6.1	5.4	7.7	6.55	6.6	6.7	6.7	96	88	96	o	o	o	10 ●	10 ●	10	**7.5**	n, t ztw. ◉
9.	30.4	29.4	29.1	6.7	7.5	2.2	2.2	7.9	5.05	6.6	5.6	5.1	90	72	94	SW 1	W 2	o	10 ●	8	2	1.6	n ◉. p Boden ═
10.	27.4	26.8	**26.5**	3.6	6.0	5.4	0.3	6.3	3.30	5.2	5.7	6.0	88	82	89	SE 2	E 2	E 2	10	10	10	–	n ⌴, a, p ═
11.	33.3	34.5	35.4	6.7	9.1	5.4	4.5	9.1	6.85	6.3	5.9	6.2	86	68	92	o	W 2	o	10 ═	7	10	–	a ═
12.	34.1	34.6	34.8	2.6	7.1	3.7	1.1	7.8	4.45	5.0	6.7	5.7	91	88	95	o	W 2	o	10 ═	10	5	3.3	a Ω, ═^{2}. a ztw. ◉
13.	32.3	30.1	30.7	7.1	7.6	7.2	2.4	8.1	5.25	5.4	6.7	6.5	71	86	86	SW 1	W 5	W 4	9	10 ●	10	0.6	t ztw. ◉
14.	29.6	29.4	31.0	7.0	8.1	6.3	6.0	8.1	7.05	6.7	6.4	6.0	89	79	84	W 5	W 5	W 3	10 ●	10	9	2.4	n, t ztw. ◉
15.	34.2	35.0	36.0	7.2	8.6	8.8	4.9	8.8	6.85	6.8	7.4	7.4	90	89	88	W 1	W 4	W 3	10 ●	10 ●	10	4.0	n, t ztw. ◉
16.	36.0	34.8	35.4	8.5	12.1	10.6	7.8	12.1	9.95	6.8	7.1	6.7	83	67	71	o	W 3	SW 2	10	7	10	–	
17.	38.9	37.1	33.2	6.6	9.0	7.6	5.8	10.6	8.20	6.3	5.5	6.7	87	65	86	SW 3	W 5	W 7	8	8	10 ●	6.5	p ◉
18.	38.5	37.7	39.8	5.0	7.1	4.3	3.7	7.6	5.65	5.3	5.7	4.9	81	76	79	W 3	W 5	W 3	5	10	6	2.0	n, a ztw. ◉. n ≡
19.	44.3	45.7	49.2	4.2	7.7	4.2	3.5	7.7	5.60	5.6	5.1	5.4	90	64	87	W 3	W 3	o	10	9	o	0.3	n, a ◉0
20.	50.7	50.3	51.2	1.6	6.2	0.0	0.0	6.3	3.15	4.8	5.4	4.3	93	76	94	o	o	o	10 ═	3	o	–	Ω, ═^{2}
21.	49.9	47.8	46.9	0.3	3.8	4.3	– 1.3	4.3	1.50	4.0	5.5	5.8	85	95	93	o	o	o	10 ═	10 ═	10 ●	2.0	n ⌴, ═^{2}. a ztw., p ◉
22.	47.3	47.9	50.2	2.5	5.0	3.8	1.6	5.0	3.30	4.7	4.9	4.5	85	75	75	o	NE 1	NE 1	0	10	10	5.5	n ◉
23.	51.8	51.8	53.0	1.5	5.1	4.6	0.5	5.1	2.80	4.7	5.9	5.1	93	90	81	o	o	NE 1	10 ═	10	10	–	a ═
24.	**55.1**	55.0	**55.1**	– **1.7**	3.3	1.5	– 2.1	4.6	1.25	**3.8**	4.2	4.0	94	73	78	o	SE 1	E 1	0	2	10	–	a ⌴, ═
25.	51.9	50.4	50.0	1.2	2.2	3.1	– 0.2	3.1	1.45	4.9	5.0	5.4	97	93	95	NW 1	o	o	10 ●	10 ═	10 ═	3.2	n, a ◉. a △. p ═^{2}
26.	49.8	48.5	48.6	3.9	7.1	6.0	2.4	7.3	4.85	5.7	6.6	6.6	94	87	94	o	o	o	10 ═	10	10	1.0	n ◉. a ═^{2}
27.	49.6	49.9	50.7	5.3	6.7	5.4	4.9	6.7	5.80	6.5	6.1	5.9	97	83	88	o	NE 1	o	10 ═	10	10	–	a ═. p ◉0
28.	51.3	49.6	48.6	1.0	6.2	– 0.3	– 0.3	6.2	2.95	4.8	4.5	4.2	98	63	94	o	SE 1	o	o	o	o	–	
29.	44.3	42.4	39.3	1.8	2.5	2.3	– **3.1**	2.5	– **0.30**	4.7	4.3	4.8	90	77	87	W 2	W 4	SW 2	10 ═	10	10 ●	–	n ⌴. a ═. p ◉0
30.	34.5	33.4	34.2	3.6	5.8	3.8	2.1	5.8	3.95	5.5	5.6	5.4	93	82	90	SW 2	W 3	SW 1	10 ●	8.	10	3.4	n, a, p ztw. ◉
Mittel	41.17	40.34	40.44	4.68	7.60	5.66	3.07	7.93	5.50	5.83	6.19	6.11	89.9	78.6	88.2				8.4	8.7	8.3	51.5	

November. **Speyer.** 1886.

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19'.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	58.9	58.6	59.5	5.6	7.7	8.3	2.1	8.3	5.20	6.3	6.7	7.4	93	86	91	SE 1	SE 2	SE 1	10	10	10	0.1	a ztw. ⊜0, t ≡
2.	60.6	60.1	60.7	9.3	12.8	10.8	6.0	13.0	9.50	7.9	**8.7**	8.4	91	80	89	S 1	SE 1	SE 1	10	2	10	–	n Ω, a ≡
3.	60.8	60.1	58.5	8.5	12.2	10.1	5.9	12.2	9.05	7.3	8.3	8.0	88	79	87	SE 4	SE 3	SE 1	10	7	8	–	n Ω, a ≡
4.	55.3	53.5	53.2	8.5	10.9	9.7	6.1	10.9	8.50	7.7	8.3	7.2	93	86	82	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	–	n Ω, t ≡
5.	51.6	46.7	41.7	8.8	13.3	11.7	6.1	**13.4**	**9.75**	7.6	7.5	7.3	91	66	72	SW 1	SE 2	SW 4	10	10	10	–	n Ω, p ≡
6.	42.1	41.2	41.3	8.6	12.7	8.2	6.0	12.8	9.40	6.4	6.0	5.8	77	**55**	71	W 3	SW 4	W 2	5	1	9	0.9	n ⊜
7.	43.7	43.0	44.0	8.1	10.7	8.5	4.1	11.6	7.85	6.8	7.9	7.6	85	83	92	S 1	NE 2	NE 1	10	10●	10●	6.2	1^{30}–8^{p} ⊜, p ≡
8.	47.9	47.1	46.2	6.9	7.9	7.5	4.6	8.5	6.55	6.8	7.1	7.1	91	89	91	N 2	NE 2	NE 2	10●	10●	10●	**11.4**	n, a ⊜, t ⊜0, ≡
9.	42.7	42.1	41.8	6.9	8.7	5.0	4.6	8.7	6.65	6.8	6.4	5.9	91	76	90	W 4	W 2	W 2	10●	10	0	6.0	n, a ⊜. a ≡
10.	40.3	39.5	**38.4**	3.0	7.4	6.6	– 0.3	7.4	3.55	4.8	6.0	6.4	85	79	88	NE 2	NE 2	NE 3	10	10	10	–	n Ω
11.	45.5	47.0	47.5	6.7	11.5	8.4	3.5	11.5	7.50	6.4	6.9	7.3	87	69	89	SE 1	SE 1	0	10	10	10	–	p ≡
12.	46.7	47.4	47.7	4.7	7.7	5.7	1.5	8.4	4.95	5.9	7.1	6.3	92	90	93	0	W 2	W 1	10	10	9	4.1	n Ω². a ≡. 8^{30}–9^{40} a, 10^{20} a
13.	45.4	42.9	43.4	5.2	11.1	8.1	1.9	11.1	6.50	5.4	6.1	6.9	81	62	86	SE 3	W 4	W 3	10	10	10	0.5	n Ω². p ztw. ⊜ [-1^{25} p ⊜
14.	42.4	42.0	43.4	8.1	9.7	7.7	5.4	9.8	7.60	6.7	6.4	6.4	83	71	82	W 4	W 4	W 2	10	10	8	0.2	a ⊜0
15.	47.2	47.3	48.6	7.6	10.9	9.7	4.4	10.9	7.65	6.9	8.0	7.2	89	83	82	W 3	NW 4	W 1	10	10	10	2.8	n Ω. 8^{40}–11^{45} a ⊜
16.	48.9	47.6	48.2	7.5	11.8	9.3	4.7	11.8	8.25	6.2	7.1	7.0	80	69	80	SE 2	S 2	S 1	9	9	10	–	n Ω. ⋐
17.	51.3	50.0	46.1	6.7	10.7	8.8	4.4	10.7	7.55	6.7	5.7	6.4	91	60	76	SW 2	SW 5	W 5	2	8	10	4.0	n, 7–8^{p} ⊜
18.	51.1	50.0	52.0	5.9	7.7	6.4	3.6	9.4	6.50	5.5	6.0	5.1	79	76	71	W 4	W 6	W 4	4	10●	6	2.7	n, 12^{55}–2^{45} p ztw. ⊜
19.	56.1	57.9	60.4	6.1	8.7	6.8	2.5	8.8	5.65	5.7	5.4	5.5	81	64	74	W 4	W 1	W 1	10	10	10	0.4	n ⊜. ⌊0
20.	62.6	62.6	63.2	5.4	7.9	3.5	2.4	8.1	5.25	5.7	5.5	4.9	85	69	83	W 1	NW 3	NW 1	10	1	0	–	n Ω
21.	62.0	60.3	59.0	1.0	5.4	5.2	– 2.0	5.4	1.70	4.4	5.7	6.0	89	85	90	SW 2	W 2	W 1	10≡	10≡	10●	2.6	n ⌊, a, p ztw. ≡. 2^{30}–8^{p}
22.	59.3	60.3	62.3	3.4	5.8	4.8	– 2.0	6.0	2.00	4.8	5.2	4.9	82	76	76	NE 4	NE 3	NE 1	0	10	8	3.7	n ⊜. ⌊ [⊜
23.	64.0	64.0	65.5	3.8	6.5	5.2	1.1	6.5	3.80	4.8	6.2	4.4	80	86	66	NE 2	NE 2	NE 5	10	10	0	–	
24.	67.3	66.8	**67.5**	– 0.2	5.7	3.4	– **3.2**	5.7	1.25	4.3	4.1	**4.0**	**94**	60	68	NW 2	NE 2	NE 3	0	2	10	–	n ⌊
25.	64.5	63.0	62.4	1.5	3.6	3.4	– 1.3	3.6	1.15	4.6	5.3	5.2	91	90	90	SW 1	SW 2	SW 1	10≡	10≡	10●	2.7	n ✳. a, 10^{40} a–4^{45} p, 8^{p} ⊜0. [t ≡
26.	61.8	60.8	60.8	4.4	7.2	7.5	0.6	7.5	4.05	5.6	6.8	6.6	90	90	86	SW 1	SW 1	0	10≡	10≡	10≡	1.5	n ⊜, t ≡
27.	61.5	62.3	63.0	6.5	7.7	6.5	3.6	7.7	5.65	6.5	6.5	5.8	90	83	81	0	NE 1	NE 1	10≡	10≡	10	–	t ≡
28.	63.7	62.4	61.1	2.6	6.5	1.1	– 0.2	6.5	3.15	4.4	4.9	4.4	79	68	89	NE 1	SE 2	0	0	0	0	–	n ⌊0
29.	57.5	55.6	52.2	1.3	3.6	3.6	– 2.6	3.6	**0.50**	4.4	4.4	4.2	87	75	72	SW 1	SW 2	NW 4	10≡	10≡	10	–	n ⌊², a, p ztw. ≡
30.	47.8	47.0	46.8	4.2	5.7	4.8	0.3	5.9	3.10	5.5	6.1	5.6	89	90	87	W 4	W 3	W 3	10●	10	4	1.9	a ≡. a, 11^{30}–^{40} a, 1^{15}–2^{p}, [p ztw. ⊜
Mittel	53.68	52.97	52.88	5.55	8.66	6.88	2.46	8.86	5.66	5.96	6.41	6.17	86.8	76.5	82.5				8.3	8.3	8.1	51.7	

November. **Ansbach.** 1886.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	31.1	31.0	32.1	3.0	7.3	6.0	1.5	7.5	4.50	5.4	6.8	6.7	95	89	96	0	SW 2	0	10≡	10	10	–	a ≡
2.	33.4	33.6	34.0	7.0	10.1	8.6	6.0	10.3	8.15	7.2	**8.1**	7.8	96	88	93	0	SW 2	0	10≡	10	10	0.6	a ≡, t Dunst mit ⊜
3.	33.9	32.8	31.8	6.8	8.2	6.6	3.7	8.8	6.25	7.2	7.0	6.3	**98**	87	87	0	SW 2	SE 2	10≡	10	10	–	a ≡
4.	28.8	26.8	26.6	6.4	9.7	7.4	5.3	9.8	7.55	7.0	7.5	7.0	**98**	84	91	0	SW 2	SW 2	10≡	10	10●	1.0	a ≡, 7–8^{p} ⊜
5.	24.9	21.2	17.1	7.7	10.8	6.5	6.5	11.0	8.75	7.2	7.6	6.9	91	77	96	SW 2	S 2	S 2	4	2	9	0.8	n ⊜
6.	14.9	15.3	15.3	8.0	10.8	8.7	4.5	11.3	7.90	6.6	6.5	7.3	82	68	87	SW 4	SW 2	SW 2	7	8	9	0.6	n ⊜
7.	17.0	15.5	16.5	7.4	12.4	8.1	6.2	**12.4**	9.30	6.7	7.7	7.3	88	72	91	0	E 2	E 2	10	9	8	2.6	$3^{1}/_{2}$–$7^{1}/_{2}{}^{p}$ ⊜
8.	19.5	19.3	18.2	5.8	7.3	6.2	5.4	8.1	6.75	6.5	6.8	6.6	94	89	93	0	NE 2	NE 2	10●	10	10●	8.5	n ⊜, t ztw. ⊜0
9.	14.7	15.3	15.8	4.5	5.5	2.9	2.9	6.2	4.55	5.7	5.8	5.2	90	86	93	W 2	W 2	W 2	10	10	2	2.7	n ⊜, a ztw. ⊜0
10.	14.4	13.1	**12.8**	1.6	6.7	4.2	– 0.6	7.1	3.25	4.9	5.7	5.2	94	78	85	E 2	SE 2	SE 2	7	10	10	–	a ⌊
11.	18.9	20.3	21.1	4.0	10.5	7.7	3.7	10.5	7.10	5.4	5.9	6.3	88	63	80	SE 2	0	N 4	7	3	10●	0.7	von $7^{3}/_{4}{}^{p}$ an ⊜0
12.	18.6	18.8	21.1	1.6	6.3	2.6	0.2	7.7	3.95	4.9	6.2	5.2	94	87	94	0	W 4	W 2	10≡	10	2	1.9	n ⊜0, a ≡, von 3^{p} an ztw.
13.	19.3	16.9	16.4	1.4	9.9	5.9	1.1	10.0	5.55	4.7	4.1	4.9	93	**45**	69	SE 2	SW 2	SW 4	3	4	4	–	a ⌊ [⊜
14.	15.8	14.6	15.1	6.3	6.5	5.4	5.3	7.7	6.50	5.6	5.8	6.0	79	81	89	SW 4	SW 4	SW 4	9	10	10	0.9	t ztw. ⊜
15.	19.2	20.3	21.2	4.6	6.0	6.6	3.7	7.4	5.55	5.4	6.3	6.0	86	90	83	W 4	W 2	W 4	8	10●	10	3.6	n ⊜0, $1^{3}/_{4}$–7^{p} ⊜
16.	22.4	21.4	21.7	5.6	10.7	6.0	5.2	10.7	7.95	5.8	6.5	6.4	85	68	91	0	S 4	SE 2	6	2	1	–	
17.	23.7	23.6	21.9	7.0	8.2	4.5	4.5	8.6	6.55	6.5	5.8	5.3	87	71	84	W 4	SW 2	SW 4	10●	7	5	1.9	n ⊜, 8–$.0^{a}$ ztw. ⊜0
18.	22.1	22.7	22.8	4.8	6.0	2.5	2.5	7.5	5.00	5.4	4.6	4.7	84	65	85	W 4	SW 4	SW 4	8	9	9	4.7	n ⊜, t ztw. ⊜, 10^{a} △0
19.	26.4	28.1	31.0	2.2	3.9	3.5	0.6	4.5	2.55	4.8	5.2	5.2	89	85	88	W 4	NW 6	NW 4	8	10●	10	**9.9**	n u. t ⊜
20.	34.1	34.2	35.0	1.6	4.7	0.7	0.5	4.8	2.65	4.8	3.9	4.2	93	60	87	0	NW 2	NW 2	10≡	5	2	0.2	n ⊜0. a ≡
21.	33.6	32.3	31.0	0.0	2.8	3.0	– 2.7	3.0	0.15	4.3	4.7	5.1	92	82	90	0	SW 2	SW 2	10	10	10●	0.5	a ⌊, von $6^{1}/_{2}{}^{p}$ an ⊜0
22.	29.9	31.4	33.7	3.4	2.7	2.7	2.2	3.5	2.85	5.4	5.1	5.0	93	91	89	0	NE 2	NE 2	10●	10	10	5.5	n ⊜, t ztw. ⊜0
23.	35.1	35.5	37.2	2.7	4.4	1.7	1.2	4.4	2.80	4.5	4.0	4.0	80	62	77	0	NE 2	NE 4	10	8	9	–	
24.	**38.8**	38.3	38.7	– 0.9	2.9	0.6	– 1.0	2.9	0.95	3.8	**3.3**	3.8	89	57	80	0	NE 4	NE 2	4	7	9	–	a ⌊
25.	35.2	34.4	33.8	– 0.6	0.4	0.5	– 1.2	0.8	– 0.20	4.1	4.2	4.3	95	89	90	SW 2	SW 4	W 2	10✳	10	10	4.1	n ✳, von $8^{1}/_{4}{}^{a}$ an t ⊜0
26.	32.8	32.1	32.1	1.6	4.8	4.8	0.2	5.2	2.70	4.8	5.7	5.6	93	89	87	W 2	W 4	W 2	10●	10	10	0.9	n ⊜0, a Dunst
27.	33.1	34.1	35.0	4.5	5.5	3.0	3.0	5.8	4.40	5.4	4.7	5.2	86	68	91	W 2	NE 2	0	9	9	10	0.2	a ztw. ⊜0
28.	35.8	34.7	33.9	– 2.6	2.8	– 1.1	– **2.8**	3.5	0.35	3.6	4.7	4.1	97	84	96	0	NE 2	0	10≡	0	10≡	–	a ⌊, ≡, von $7^{1}/_{2}{}^{p}$ an ≡
29.	30.0	27.4	25.4	– 0.7	1.9	1.1	– 1.7	1.9	0.10	4.0	4.0	3.9	92	77	79	0	SW 2	SW 4	10	10	10	–	
30.	20.1	19.3	19.5	1.2	3.7	2.5	– 0.1	3.9	1.90	4.2	5.0	4.7	83	83	85	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	8	1.0	n ✳0, t ztw. ⊜0
Mittel	25.92	25.48	25.59	3.53	6.45	4.31	2.19	6.89	4.54	5.39	5.64	5.54	90.1	77.2	87.5				8.7	8.1	8.2	52.8	

November. **Regensburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	37.0	37.0	37.0	1.2	3.2	3.4	1.2	3.4	2.30	4.9	5.7	5.8	98	98	100	0	NE 2	NE 2	10 ≡	10	10	–	≡
2.	38.7	38.7	39.1	5.1	7.8	7.6	– 0.4	8.3	3.95	6.3	7.7	7.6	95	98	98	E 2	E 2	0	10 ≡	10	10	–	≡
3.	39.3	37.3	36.3	5.5	9.0	5.1	4.5	9.8	7.15	6.4	7.3	6.5	96	86	98	E 2	0	NE 2	10 ≡	4	10	–	≡
4.	34.3	32.5	32.4	5.7	6.2	6.0	3.2	6.9	5.05	6.5	6.9	6.6	96	97	94	E 2	E 2	E 2	10 ≡	10	10	–	≡
5.	31.0	27.2	22.8	4.0	7.9	4.3	3.8	8.3	6.05	5.5	6.7	5.8	90	85	93	E 2	NE 2	E 2	10	4	10	–	☾, ⊕
6.	20.9	20.8	19.9	3.3	9.6	7.5	2.4	9.8	6.10	5.6	7.7	7.6	97	87	99	E 2	E 2	N 2	6	6	10	2.5	p ●
7.	21.6	20.6	19.3	5.4	9.8	8.3	5.3	**10.1**	**7.70**	6.6	**8.1**	**8.1**	99	89	99	NW 2	E 2	E 2	10 ≡	6	10	–	≡
8.	23.7	22.9	21.5	7.9	9.9	7.8	7.2	9.9	8.55	7.5	8.0	7.6	94	88	96	N 2	N 2	SE 2	10	9	10	–	
9.	18.4	19.5	20.2	7.1	7.1	4.4	4.4	7.8	6.10	6.9	6.7	6.0	91	88	97	SW 2	SW 2	E 2	9	8	10	1.0	t ztw. ●
10.	20.2	19.5	18.8	6.9	6.4	5.8	1.9	6.7	4.30	5.3	6.1	6.1	100	86	88	NE 2	E 2	NW 2	9	10	10	–	⌊
11.	22.3	24.7	24.8	5.7	8.2	5.6	5.6	8.4	7.00	6.0	7.4	6.3	88	92	93	NW 2	NW 2	SW 2	9	6	9	1.2	p ●
12.	21.5	23.0	25.9	3.3	6.7	4.8	3.3	6.7	5.00	5.8	6.8	5.7	99	93	89	NW 2	E 2	NW 2	9	10	9	–	⌊, ≡
13.	24.9	22.5	21.5	1.7	7.7	3.0	1.7	9.6	5.65	5.2	6.4	5.4	100	82	95	E 2	E 2	NE 2	10	1	0	0.8	⌊, ≡, a ztw. ●
14.	20.8	19.5	**17.7**	3.6	7.5	5.4	3.0	**10.1**	6.55	5.9	7.0	6.4	100	90	95	NE 2	SW 2	SW 2	10	10	10 ●	1.0	t ztw. ●
15.	24.4	25.1	25.2	4.9	6.6	5.4	4.3	7.1	5.70	6.0	6.9	6.6	94	94	99	0	W 2	SE 2	8	10 ●	10	2.5	n, t ztw. ●
16.	27.6	26.8	26.6	4.3	7.1	4.8	4.2	7.4	5.80	6.2	6.8	6.3	100	90	98	E 2	E 2	E 2	10 ≡	3	0	–	≡
17.	29.0	29.4	27.2	3.1	5.0	3.6	2.9	7.2	5.05	5.6	6.4	5.9	98	98	100	E 2	E 2	NW 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.9	≡, t ztw. ●
18.	26.7	28.0	26.6	5.5	6.2	4.2	2.4	7.0	4.70	6.0	5.5	5.5	87	78	89	N 2	W 4	NW 4	10	4	10	**3.2**	n u. 6p ●
19.	30.3	31.9	34.2	2.9	3.4	3.4	2.9	5.2	4.05	5.4	5.5	5.5	96	95	95	W 4	W 2	NW 2	8	10 ●	10	1.8	n ●
20.	38.0	38.4	38.7	3.3	3.5	3.1	2.5	5.0	3.75	4.9	5.0	4.6	85	85	81	W 2	NW 2	N 2	8	9	10	–	
21.	37.6	37.4	35.6	1.5	2.5	2.2	1.5	4.0	2.75	4.5	4.6	4.8	89	82	89	N 2	N 2	NW 2	9	10	10	–	
22.	35.0	36.1	37.5	1.2	3.3	3.4	1.0	3.4	2.20	4.8	5.4	5.7	98	93	98	E 2	0	W 2	10 ≡	10	10	1.0	≡, ●, 9a ✳ Flocken
23.	39.2	40.1	41.0	3.0	3.3	2.4	2.4	4.4	3.40	5.2	4.2	4.5	91	**73**	80	N 2	N 2	NW 2	10 ≡	9	10	–	≡
24.	**42.7**	42.6	42.6	1.4	2.5	1.3	1.3	4.5	2.90	4.3	4.4	4.3	85	79	85	N 2	NW 2	N 2	8	10	10	–	
25.	40.2	39.2	38.4	0.8	1.7	1.5	0.1	4.0	2.05	4.6	5.2	4.9	94	100	96	SW 2	SW 2	NW 2	10 ✳	10 ≡	10	0.8	8–9a ✳
26.	37.4	36.1	35.6	2.7	5.0	5.2	1.4	5.2	3.30	5.4	6.2	6.1	96	95	92	0	SW 2	SW 2	10	10	10	–	
27.	37.2	38.7	38.8	5.2	5.9	1.3	1.3	6.0	3.65	5.6	5.3	4.5	84	77	89	N 2	0	N 2	7	8	0	–	
28.	41.0	40.3	39.4	– 1.5	– 0.2	0.9	– **2.2**	1.3	– **0.45**	**4.1**	4.5	4.7	100	100	96	N 2	0	NW 2	10 ≡	10 ≡	10	–	⌊, ≡
29.	35.9	33.0	29.9	0.2	e.8	0.9	0.1	1.9	1.00	4.5	4.6	4.4	96	94	89	0	E 2	SW 2	10 ≡	10	10	–	⌊, ≡
30.	26.2	25.2	24.4	1.7	1.7	0.3	0.3	1.8	1.05	4.5	4.7	4.7	88	91	100	E 2	E 2	SE 2	10	10	10	–	
Mittel	30.77	30.47	29.96	3.39	5.51	4.10	2.45	6.37	4.41	5.53	6.12	5.82	94.2	89.4	93.7				9.3	8.2	8.9	16.7	

November. **Passau.** 1886.

Höhe über dem Meere = 307.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	41.8	40.6	41.8	0.5	9.4	4.7	– 0.8	10.1	4.65	4.7	5.7	5.6	98	65	87	0	W 2	0	10 ≡	0	0	–	n ⌊, a ≡2
2.	43.5	43.4	43.9	5.3	9.0	5.1	1.9	9.5	5.70	5.8	7.5	6.2	87	88	94	SW 2	0	0	10 ≡	10	3	–	n Ω, a Hoch ≡, p Bod. ≡
3.	44.2	41.5	41.0	2.1	9.9	5.4	1.4	11.4	6.40	5.2	8.1	6.2	96	89	92	0	W 2	0	10 ≡	0	0	–	n Ω, a ≡
4.	39.3	36.8	37.2	5.2	7.8	4.9	3.2	8.0	5.60	5.9	6.0	5.7	89	76	89	SE 2	W 2	E 2	6	10	2	–	n Ω, a u. p ≡
5.	36.0	32.0	27.5	3.2	8.4	4.1	0.7	8.6	4.65	5.0	6.3	5.2	87	77	85	0	W 2	0	10	6	2	0.2	7 1/4a ●0
6.	25.7	24.5	24.4	4.7	10.2	7.0	1.5	10.8	6.15	5.8	7.3	6.8	90	79	91	E 2	0	W 2	10	4	10 ≡	–	n Ω, p Hoch ≡
7.	26.3	24.4	**23.4**	5.1	11.5	6.9	4.0	**11.9**	**7.95**	6.2	**8.2**	7.0	94	81	94	0	0	W 2	10 ≡	8	2	0.4	n Ω, a ≡2, 9 1/4–10a ≡0
8.	28.7	28.4	26.5	6.6	8.4	6.4	4.4	8.6	6.50	7.2	7.4	7.2	99	91	100	0	SE 2	0	10 ●	10	10	0.4	a–9 1/2a ●0
9.	23.8	25.2	26.0	6.9	6.9	6.5	5.1	8.0	6.55	7.1	6.8	6.3	96	91	87	SE 2	W 2	0	10 ≡	10	10	0.7	n u. a ≡, ●0, p ztw. ●0
10.	25.3	24.0	24.2	1.3	7.9	5.1	– 0.7	9.4	4.35	4.8	6.8	5.9	96	86	90	0	0	0	10 ≡	9	10	0.1	n ⌊, a ≡, p Dunst
11.	26.8	29.9	29.1	3.1	9.3	5.9	1.8	9.6	5.70	5.1	8.0	6.4	90	92	93	W 2	E 2	0	10	10	10	–	n ⌊, a ≡
12.	27.7	25.7	30.9	3.1	7.1	6.7	2.0	7.8	4.90	5.5	6.6	6.3	96	87	86	0	W 2	W 4	10 ≡	10	10	1.4	n Ω, a ≡2, nach 2p böig.
13.	30.5	26.9	26.9	1.5	7.8	3.2	0.4	7.8	4.10	4.7	6.4	5.5	93	81	95	0	W 2	0	10 ≡	10	10 ≡	–	n Ω, a u. p ≡ [2 1/4–5 1/4p ●
14.	27.1	24.9	25.4	3.3	8.1	6.7	0.6	8.4	4.50	5.2	6.3	6.5	90	78	88	0	W 2	W 4	10	10	10 ●	2.2	n Ω, von 3p an ● Böen
15.	29.1	30.1	**31.1**	5.7	6.9	5.5	4.0	7.0	5.50	5.8	6.3	6.5	85	84	97	W 2	W 2	0	10	10 ●	10 ●	**10.0**	n ●, Böen, von 1p an ●
16.	32.9	31.9	32.4	3.7	9.6	4.0	3.3	10.1	6.70	6.0	6.3	5.9	100	70	97	0	E 2	0	10 ≡	0	10	1.7	n ●, a ≡2
17.	33.5	34.2	32.9	1.7	5.1	4.9	0.5	5.8	3.15	5.0	6.2	6.2	96	94	97	0	E 2	0	10 ≡	10 ● ≡	4	0.6	n Ω, 1–5p ●
18.	30.9	32.4	31.9	5.2	7.8	5.3	2.3	8.0	5.15	5.9	6.0	5.5	89	76	83	0	W 2	W 6	10 ●	4	9	1.3	n u.–9a ●0
19.	34.6	36.1	38.6	4.1	4.8	3.4	2.2	5.3	3.75	6.1	5.5	5.3	100	86	92	W 4	W 4	W 4	10 ●	10	10	4.0	n ● Böen, t ztw. ●
20.	41.3	41.7	43.0	3.3	4.8	3.3	2.1	4.9	3.50	5.1	5.1	4.4	88	79	76	W 4	W 2	0	10	10	10	–	
21.	42.7	41.4	41.3	1.5	2.3	1.7	0.3	3.3	1.80	4.5	4.2	4.1	87	77	80	W 2	W 4	W 4	10	10	10	–	n ⌊
22.	39.8	40.2	42.1	1.3	3.1	3.2	0.3	3.3	1.80	4.5	4.7	5.1	89	83	89	0	SE 2	0	10 ✳	10	10	0.6	n ✳ [3 3/4p ✳ Flocken
23.	43.0	43.5	45.5	3.5	4.5	2.9	2.0	5.3	3.65	5.5	**3.8**	4.3	93	**60**	76	W 2	0	0	10 ≡	10	10	1.0	n ●, a Boden ≡, Hoch ≡,
24.	46.6	46.3	**47.2**	2.3	3.4	0.0	– 0.7	4.5	1.90	4.9	**3.8**	3.9	89	65	85	0	0	0	10	10	0	0.1	n Ω, von 2p an ztw. ✳ Flock.
25.	45.2	43.9	44.0	– 1.3	1.1	0.7	– **4.0**	1.1	– 1.45	4.0	4.6	4.7	95	92	97	0	W 2	0	10 ≡	10	10 ●	0.8	n ⌊, a ≡2. 10a–12m ✳, *)
26.	42.3	40.6	40.2	1.5	2.9	4.7	0.0	4.7	2.35	4.8	5.2	5.9	94	93	92	W 2	0	W 4	10 ● ≡	10 ● ≡	10	2.4	n ●, t ●0, ≡
27.	41.6	42.5	44.2	4.5	6.2	1.9	1.4	6.4	3.90	5.9	5.9	5.1	94	84	96	W 2	W 2	0	10	10	10	2.7	n u. 8 3/4a ●
28.	45.5	44.6	44.1	– 1.0	1.0	– 0.2	– 2.2	1.9	– 0 15	4.1	4.6	4.4	96	92	98	0	0	0	10 ≡	10 ≡	10 ● ≡	0.1	n ⌊, t ≡, 8p ●0
29.	40.6	38.0	36.0	– 1.7	– 0.2	0.4	– 3.0	1.5	– **0.75**	**3.8**	4.1	4.0	94	90	84	SE 2	SE 2	0	10 ≡	10	10	–	n ⌊, a ≡
30.	31.4	29.8	30.2	1.1	2.2	1.3	– 0.3	2.3	1.00	4.5	4.5	4.6	90	84	91	SE 2		0	10	10	10	–	n ⌊
Mittel	35.59	34.85	35.10	2.91	6.24	4.05	1.12	6.84	3.98	5.29	5.94	5.56	92.7	82.3	90.0				9.9	8.4	7.7	30.7	

*) von 3 1/2p an ●

November. **Landshut.** 1886.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	33.2	32.9	33.9	0.8	4.1	5.3	− 2.7	5.7	1.50	4.8	5.9	6.5	98	97	97	0	0	0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.3	n u. t ≡
2.	35.2	34.9	35.7	6.2	11.4	9.0	2.5	**12.7**	**7.60**	7.0	**8.0**	**8.0**	99	79	93	0	0	0	10	10	10	–	
3.	35.6	33.5	33.2	2.9	9.1	5.1	0.4	9.7	5.05	5.6	6.9	6.4	100	80	97	0	SW 2	SW 2	10 ≡	10	10	–	≡²
4.	30.9	28.9	28.7	5.5	7.5	6.0	2.4	7.7	5.05	6.3	6.7	6.7	94	88	96	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	–	Ω
5.	27.5	22.9	18.9	5.3	10.5	3.7	1.4	11.0	6.20	6.2	6.8	5.1	94	72	85	S 2	SE 4	E 2	10	7	5	0.2	n ●
6.	17.6	16.7	16.5	4.5	11.8	8.1	− 0.5	12.2	5.85	5.7	7.5	7.6	90	73	94	NE 2	0	0	6	10	10	1.5	6^{50}–7^{40} p ◍
7.	18.9	16.9	16.0	5.6	10.9	7.3	1.8	11.6	6.70	6.7	8.4	7.5	99	87	99	W 2	W 2	W 2	10	7	6	0.4	n u. 9^{20}–10^{10} a ◍
8.	20.5	20.2	18.8	7.9	8.8	7.5	4.1	9.1	6.60	7.2	7.3	7.4	90	87	96	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.2	n u. 4^{20}–4^{40} p ◍
9.	16.1	17.2	17.9	6.6	6.5	5.2	2.7	8.4	5.55	6.7	5.8	5.7	93	81	86	W 2	W 2	0	10	10	10 ≡	0.2	n u. 9^{40}–10^{20} a ●
10.	16.4	15.4	**14.8**	0.9	7.9	6.2	− 4.2	9.5	2.65	4.4	5.9	5.7	89	73	81	E 2	W 2	W 4	6	10	8	–	⌴²
11.	20.7	22.1	21.6	7.9	9.1	5.4	3.0	12.1	7.55	5.7	6.8	6.4	72	79	95	W 2	W 2	0	9	5	10 ≡	–	Ω
12.	19.6	20.1	23.2	1.2	6.1	5.5	− 2.2	6.7	2.25	4.9	6.3	6.1	98	90	91	SW 2	SW 5	SW 2	10 ≡	10 ●	10 ●	3.2	⌴⁰, −10^{a} ≡, 1^{40}–3^{10} u. 7^{20}
13.	21.8	19.2	18.8	− 1.5	6.3	2.4	− 4.8	7.0	1.10	4.0	6.3	5.2	98	88	94	0	SW 2	SW 2	10 ≡	7	5	–	−11^{a} ≡² [−8^{p} ●
14.	18.4	17.0	17.5	6.2	8.9	5.5	− 1.9	9.7	3.90	5.9	6.0	6.0	84	71	89	S 2	SW 4	SW 4	10	10	6	1.6	1^{50}–3^{20} u. 5^{10}–6^{15} p ◍
15.	21.1	22.0	23.0	4.5	6.7	6.9	1.4	7.2	4.30	5.6	6.6	7.1	89	90	96	W 2	W 2	W 2	6	10 ●	6	**7.3**	n, 10^{40}–11^{20} a u. 1^{35}–4^{20} p ●
16.	24.5	22.8	24.1	1.6	9.5	3.9	− 1.6	10.3	4.35	5.1	6.8	6.0	98	76	98	0	W 2	W 2	10 ≡	4	7	–	−10^{40} a ≡
17.	25.3	24.9	24.3	2.5	8.3	4.9	2.1	8.6	5.35	5.3	7.4	5.8	96	91	90	W 2	W 4	W 4	8	10 ●	10	1.7	Ω, 9^{30}–10^{5} a u. 1^{10}–3^{15} p ◍
18.	23.3	25.0	24.8	6.7	6.6	4.7	0.9	7.7	4.30	6.7	4.4	5.3	91	61	82	W 4	W 5	W 5	10	10	10	2.4	n, 10^{0}–^{50} a u. 3^{20}–^{40} p ◍
19.	27.4	28.8	31.8	3.0	3.9	2.7	− 0.9	5.9	2.50	5.2	5.5	5.3	91	90	94	W 4	W 4	W 2	10 ●	10 ●	8	4.5	n, 8–10^{40} a u. 1^{20}–4^{10} p ◍
20.	34.4	34.8	35.9	2.7	3.6	2.5	− 0.6	5.4	2.40	5.0	5.0	4.6	89	85	82	NW 2	W 2	W 2	10	6	5	0.4	n u. 9^{15}–10^{a} ◍
21.	34.9	34.0	33.3	− 0.4	0.6	0.0	− 3.6	2.7	− 0.45	4.3	4.2	4.2	96	89	90	W 2	W 3	W 2	4	8	6	–	
22.	31.3	32.0	34.4	1.3	2.9	2.7	− 3.3	3.6	0.15	4.7	5.2	5.1	92	93	91	W 2	W 2	W 2	10 ●	10	10	1.2	n ◍ ✳, 8–10^{4} a ◍
23.	35.3	35.8	37.7	2.4	3.7	1.6	− 1.5	5.0	1.75	5.0	4.3	3.8	91	72	75	NE 2	NE 2	E 2	10	10	8	–	
24.	**38.9**	38.5	**38.9**	0.9	− 3.1	− 0.2	− 3.1	3.6	0.25	4.4	**3.3**	4.0	80	**58**	89	E 2	E 2	0	8	6	7	–	
25.	36.0	35.7	35.6	− 3.2	0.8	0.2	− **7.2**	1.4	− **2.90**	3.5	4.1	4.5	98	83	96	SW 2	SW 2	SW 4	10 ≡	10	10	0.8	⌴², ≡⁰, t ztw. ✳
26.	34.2	33.1	33.0	1.6	4.1	4.3	− 2.8	4.8	1.00	4.8	5.8	5.7	93	95	92	SW 2	W 2	W 2	10	10	10	0.4	n u. t ztw. ◍
27.	34.0	35.0	35.7	3.9	5.3	3.5	1.0	6.2	3.60	6.0	5.6	5.5	98	85	93	W 2	W 2	W 2	10 ●	5	8	2.2	n u. 8^{50}–10^{20} a ◍
28.	37.4	36.5	35.8	− 1.5	− 0.2	− 1.0	− 5.7	3.5	− 1.10	4.0	4.3	4.2	98	94	98	0	0	0	10 ≡	10	10	0.2	⌴, −m ≡²
29.	31.9	29.5	27.5	− 0.3	1.1	1.1	− 3.9	1.6	− 1.15	4.3	4.3	4.4	96	87	89	0	N 2	N 2	10	10	10	–	⌴
30.	22.4	21.6	22.0	− 1.2	2.3	2.2	− 4.5	2.9	− 0.80	4.0	4.7	5.1	94	85	94	N 2	W 2	W 2	10	10	10	0.4	⌴, 4^{40}–5^{50} p ●
Mittel	27.49	26.93	27.11	2.82	6.04	4.07	−1.04	7.12	3.04	5.30	5.87	5.70	92.9	82.6	91.4				9.2	8.8	8.5	29.1	

November. **Augsburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	23.5	23.7	24.6	4.4	7.9	8.0	2.2	7.8	5.00	6.1	7.5	7.1	98	94	89	SE 2	SW 2	0	10 ≡	10	10	–	a ≡
2.	26.1	25.9	26.5	8.2	10.9	9.0	7.2	11.1	**9.15**	7.1	**7.8**	7.5	88	82	88	0	S 2	0	10	10	10	–	
3.	26.1	24.4	24.3	6.3	6.7	6.2	4.9	9.0	6.95	6.6	6.5	6.2	93	88	88	S 2	E 2	0	10	10	10	–	
4.	21.4	19.7	19.3	5.7	8.1	6.7	4.9	8.1	6.50	6.3	7.1	6.7	93	88	91	0	0	0	10 ≡	10	10	–	a ≡
5.	17.8	13.2	09.4	7.7	11.5	6.8	6.0	11.6	8.80	7.2	7.2	6.6	91	70	90	0	E 2	E 2	9	5	8	1.7	n ◍
6.	08.1	07.9	08.3	7.4	11.9	8.4	4.5	**12.0**	8.25	6.3	7.0	7.3	82	68	89	SW 2	0	0	5	10	10	1.2	3^{45}–6^{p} ◍
7.	09.6	07.5	07.8	7.1	11.6	8.7	5.6	11.7	8.65	6.7	7.5	7.6	88	73	91	0	E 4	0	10	9	10	0.4	n–7^{a} u. 4^{p} ◍
8.	11.5	11.3	10.1	7.2	9.0	7.8	6.7	9.2	7.95	7.3	6.8	6.9	96	78	88	0	E 2	0	10	10	10	–	
9.	08.1	08.3	08.3	3.8	5.6	3.5	3.1	7.8	5.45	5.3	5.4	4.7	88	80	80	SW 2	NW 2	SW 2	10 ●	10	5	1.9	n–9^{a} ◍
10.	06.4	05.2	**04.6**	1.7	5.6	10.3	0.2	10.3	5.25	4.2	5.1	4.3	82	74	**46**	E 2	E 2	E 2	9.	10	10	–	⌴
11.	11.8	12.7	12.9	4.8	10.3	7.4	4.5	11.0	7.75	5.1	5.6	5.2	79	60	80	0	E 2	NW 2	8	5	10	–	
12.	10.4	12.1	13.9	2.5	5.8	4.0	1.4	8.1	4.75	5.0	5.9	5.2	91	87	85	0	NW 4	0	10	10	8	0.4	a ⌴, ≡. $1^{1}/_{4}$–$1^{1}/_{2}^{p}$ ◍
13.	12.1	09.9	09.7	1.2	9.6	5.5	0.1	9.6	4.85	3.8	4.5	4.4	75	51	64	S 2	S 2	0	1	0	9	–	⌴
14.	09.5	07.9	08.6	6.0	7.9	6.4	4.3	8.1	6.20	5.5	6.1	5.6	79	76	78	SW 4	SW 6	SW 6	9	10 ●	10	1.7	12^{10}–^{15} p u. 3^{45}–4^{10} p ztw. ◍
15.	12.2	13.0	14.5	4.7	6.4	6.9	3.3	7.6	5.45	5.7	6.6	6.7	89	91	90	SW 2	SW 2	0	10 ●	10	10	**5.8**	n, 7–9^{15} a u. 11^{a}–3^{20} p ztw. ◍
16.	15.0	14.0	14.4	3.4	10.0	5.7	2.7	10.3	6.50	5.1	6.6	6.4	87	71	94	SE 2	SE 2	0	1	2	0	–	p Boden ≡
17.	16.6	16.8	14.9	6.1	8.4	3.5	3.5	8.5	6.00	6.1	6.0	4.8	87	72	82	0	SW 4	SW 2	10	8	2	1.3	n u. 8^{40}–10^{30} a ◍
18.	15.3	16.1	16.0	6.2	6.6	3.5	2.8	7.5	5.15	6.0	3.9	4.9	85	54	83	W 4	W 6	W 6	10	2	10 ●	1.2	n, 8^{30} a u. 3^{10}–8^{p} ◍, böig
19.	19.0	20.4	23.7	2.0	3.5	3.5	0.9	4.5	2.70	4.6	5.0	5.2	87	85	88	SW 6	SW 6	NW 4	10 ✳	10	10	4.6	n ◍, böig, 6^{15}–8^{a} ✳, 8^{25} a u.
20.	26.0	26.3	26.9	2.1	3.8	2.5	1.4	4.3	2.85	4.8	4.5	4.2	89	75	75	W 2	NE 2	NW 2	9	9	8	2.9	n ◍ [12^{45}–3^{p} ztw. △
21.	26.2	24.6	23.8	− 0.5	3.1	1.8	− 1.4	3.3	0.95	4.1	3.7	4.2	100	63	80	NW 2	SW 2	0	10 ≡	5	10	–	⌴, ≡
22.	22.3	23.2	25.4	1.8	3.0	3.2	1.2	3.2	2.20	4.7	5.2	5.3	90	91	92	SW 2	W 2	0	10 ●	10	10	2.0	n–11^{40} a ◍
23.	26.9	26.9	28.8	1.9	3.8	1.3	0.2	3.9	2.05	4.3	4.8	3.7	82	80	71	N 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.2	n ◍
24.	30.0	29.8	**30.2**	− 0.2	2.7	− 0.4	− 1.4	2.7	0.65	4.2	**3.1**	3.6	92	54	81	0	E 2	E 2	8	9	9	–	[−8^{p} △
25.	28.0	26.9	26.6	− 1.9	0.6	0.1	− **3.2**	0.6	− **1.30**	3.2	4.1	3.8	80	85	80	S 2	W 2	0	8	10	10 △	0.4	a ⌴, ≡. 9^{30}–11^{30} a ✳, 6^{30}
26.	25.7	24.8	25.0	1.8	4.0	3.7	− 0.3	4.1	1.90	4.6	5.6	5.4	88	92	90	SW 2	SW 2	0	10	10	10	0.6	n ✳, m ztw. ◍
27.	25.4	25.9	26.9	3.5	5.0	3.7	3.1	5.0	4.05	5.5	5.2	5.4	93	80	90	W 2	NE 2	0	10 ●	10	10	1.0	n u.–10^{a} ◍, a ≡
28.	27.8	27.0	26.1	− 2.0	− 0.4	− 0.3	− 2.2	3.1	0.75	3.3	3.7	3.7	85	83	84	NE 2	E 2	SE 2	10 ≡	10	10	–	a ⌴, ≡
29.	**22.5**	20.1	18.3	1.2	3.1	1.4	− 1.5	3.1	0.75	3.3	4.6	4.0	65	79	80	SW 2	W 2	SW 4	10	10	10	–	
30.	13.1	12.4	12.7	0.6	3.1	2.4	− 0.8	3.8	1.50	3.8	4.7	4.7	78	83	85	S 2	SW 2	SW 2	9	10	10 ●	0.6	a ⌴, 7^{35} a ⌒, 1–8^{p} ztw. ◍
Mittel	18.48	17.93	18.08	3.49	6.30	4.71	2.13	7.05	4.59	5.19	5.58	5.38	86.7	76.9	83.1				8.9	8.5	9.0	27.9	

November. **München.** 1886.

Höhe über dem Meere = 528.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	21.1	21.4	22.5	3.8	6.8	6.6	3.2	7.5	5.35	6.0	7.1	6.9	100	96	94	0	0	0	10	10	10	0.3	n u.–1P, 5½P–n
2.	23.7	23.5	24.2	7.6	11.0	8.4	5.8	11.4	8.60	7.2	7.1	7.4	93	72	91	0	E 1	SE 1	9	4	10	0.1	n u. a
3.	23.5	22.0	22.0	5.7	6.4	6.0	5.2	8.4	6.80	6.7	6.9	6.7	99	96	96	E 1	0	E 1	10	10	10 ●	0.1	t . 8P
4.	19.4	17.4	16.9	4.2	8.8	6.2	3.7	9.0	6.35	6.1	6.8	6.8	98	81	96	SE 2	0	SE 2	10	9	4	0.1	a 2. p Dunst.
5.	15.7	11.1	06.9	7.3	10.6	4.8	4.6	10.8	7.70	7.4	7.4	5.9	98	76	92	0	NE 2	NE 2	9 ●	5	6	1.3	–8h15 a, –10h a
6.	06.0	05.5	05.7	6.2	11.8	7.8	2.1	12.5	7.30	6.6	7.0	7.6	94	68	96	SW 1	NE 1	NE 1	8	10	5	0.4	a Boden 0. 4h25–5h30 p .
7.	07.2	05.5	04.9	7.7	10.8	7.2	6.2	11.2	**8.70**	7.5	**8.0**	7.5	96	83	99	0	E 1	E 2	10	8	8	0.8	12½h a i. NW, n u. a, 3¾P
8.	09.0	08.8	07.4	7.2	8.4	6.8	6.8	8.6	7.70	6.9	6.8	7.3	91	82	99	NE 1	NE 1	NE 2	10	10	10 ●	–	von 5½P an 0 . [0
9.	05.5	05.9	06.4	3.5	6.0	2.4	2.4	6.8	4.60	5.5	5.4	5.2	93	78	94	W 2	W 2	NW 2	10 ●	10	2	1.5	n u. a
10.	04.4	03.2	**03.1**	2.0	7.1	11.0	0.0	**13.4**	6.70	4.4	5.6	4.3	84	74	**44**	SE 1	0	SE 4	9	10	9	–	n 2
11.	09.6	10.5	10.3	6.8	10.5	6.2	6.2	11.0	8.60	5.5	5.4	5.9	74	57	84	0	SE 2	SE 2	9	8	7	–	
12.	08.1	10.0	11.9	4.1	5.3	2.6	1.6	7.0	4.30	5.5	5.8	5.0	90	87	91	SE 1	W 5	W 2	10	10 ●	3	3.1	a Ω, . 12h10–2h30 p , ztw.
13.	10.0	07.9	07.9	1.0	9.0	2.4	0.1	9.5	4.80	4.5	3.7	4.6	90	**44**	84	S 2	0	S 1	3	2	2	0.1	n u. a , a [
14.	07.6	06.3	06.5	6.4	8.4	5.2	2.1	9.2	5.65	5.6	5.3	5.7	77	64	86	SW 3	W 4	W 2	9	8 ●	4	0.8	a u. p ztw.
15.	10.1	10.9	12.4	3.8	6.8	7.0	3.2	8.0	5.60	5.7	6.8	6.7	95	93	89	S 1	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10	**11.0**	n u. t , 9h u. 11h p
16.	12.8	12.0	12.5	2.4	10.4	5.0	1.5	10.5	6.00	5.5	6.9	5.8	100	74	89	SE 1	SE 1	SE 2	3	3	2	0.1	n 0. a , Dunst
17.	14.1	14.8	13.1	7.0	8.1	3.4	3.1	8.4	5.75	6.0	6.3	5.5	79	78	95	W 1	W 2	W 2	10	10	2	0.4	a Dunst, a u. p ztw.
18.	**12.7**	14.0	13.9	6.4	6.6	2.8	2.1	7.0	4.55	6.1	4.4	5.0	86	60	89	W 5	W 5	W 5	10 ●	9	10 ●	4.7	n u.–9½h, 7P–n , 7P
19.	16.6	17.8	20.9	1.0	1.2	2.6	0.4	3.9	2.15	4.7	4.7	5.2	94	94	94	W 2	W 3	W 2	10 ✳	10 ✳	6	7.8	n . 4, 7h25–8h15 a ✳, 9h35 *)
20.	23.3	23.5	24.3	1.6	3.8	1.6	1.1	4.0	2.55	4.9	4.5	4.5	94	75	87	W 1	NW 1	NW 2	10	8	9	6.1	n
21.	23.5	22.4	21.5	0.3	2.0	– 1.0	– 1.5	2.5	0.50	4.2	4.7	4.1	89	89	95	W 2	NW 2	NW 2	5	2	1	–	n u. a 2 [3½P an 2
22.	19.8	20.6	23.1	0.7	1.6	2.0	– 1.9	2.3	0.20	4.3	5.1	5.2	89	98	98	SW 1	0	W 2	10 ✳	10	10	2.0	n u. a ✳0, 0, p ztw. , von
23.	24.0	24.0	25.9	1.3	2.8	0.2	0.2	3.2	1.70	4.8	5.3	4.0	96	94	87	NE 2	NE 1	NE 2	10	10	10	0.7	n, a ztw. 0. 11h–15 a
24.	26.9	26.7	**27.6**	– 0.2	1.8	– 1.2	– 1.2	1.9	0.35	4.1	3.9	3.7	90	75	88	0	NE 2	NE 2	9	10	2	0.2	n u. a ✳0
25.	25.5	24.1	23.9	– 3.5	0.2	0.2	– **4.4**	1.7	– **1.35**	**3.5**	4.0	4.2	100	85	90	SW 1	0	0	10	10	9	–	a , . m ✳0
26.	23.1	22.2	22.4	1.5	4.0	3.4	– 0.5	4.2	1.85	4.6	5.7	5.5	91	93	95	SW 1	W 1	W 2	10	10	10	0.1	n, t ztw. 0
27.	22.6	23.4	24.2	2.8	4.0	3.0	2.2	4.4	3.30	5.5	5.6	5.4	98	92	95	SW 2	0	W 2	10 ●	10	10	2.3	n u. t ztw.
28.	25.0	24.5	23.7	0.0	0.8	– 1.0	– 1.0	3.0	1.00	4.5	4.7	4.2	98	96	98	0	E 2	0	10	10	10	0.2	n u.–10h ztw. 0, 0
29.	20.3	17.6	16.1	– 1.8	0.2	– 1.6	– 2.4	0.4	– 1.00	4.0	4.3	4.1	100	92	100	0	NE 1	0	10	9	10	–	t
30.	11.1	10.1	10.2	– 2.8	4.0	2.0	– 3.7	4.5	0.40	**3.5**	4.2	4.8	94	69	91	S 1	W 2	W 2	5	9	10 ●	–	n . von 7h p an
																							*) a–1h15 p , –2h10 p ✳. 6h10 –7P
Mittel	16.07	15.59	15.74	3.13	5.97	3.73	1.57	6.87	4.22	5.38	5.65	5.49	92.3	80.5	90.7				8.9	8.5	7.0	44.2	

November. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1886.

Höhe über dem Meere = 528.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	21.3	21.1	22.5	3.8	6.9	6.4	3.0	7.4	5.20	6.0	7.2	7.1	100	98	99	E 1	SW 1	0	10	10	10	0.6	n 0, t 2
2.	23.9	23.2	24.2	7.1	10.8	8.0	6.1	11.3	**8.70**	7.4	7.2	7.5	98	73	93	W 1	NE 1	0	10	2	10	–	n u. a
3.	23.7	21.8	21.6	5.5	6.9	6.0	4.9	8.0	6.45	6.5	6.8	6.7	97	91	96	E 3	SE 1	W 1	10	10	10	–	n u. a 2
4.	19.3	17.1	16.7	3.9	9.1	5.2	3.9	9.4	6.65	6.1	7.0	6.5	100	81	98	SW 1	NW 1	NE 1	10	10	6	0.1	n 0, 2, t 0
5.	15.6	10.8	06.8	6.8	10.4	3.4	3.0	11.2	7.10	7.1	7.5	5.6	96	80	97	SE 2	E 4	NE 2	10 ●	5	9	0.7	n 0, p 2
6.	06.4	05.2	05.7	5.3	11.5	7.7	1.9	12.1	7.00	6.2	7.2	7.5	94	71	96	S 3	0	W 1	8	10	9	0.1	p 0
7.	07.3	05.2	04.5	6.7	10.8	7.0	5.7	11.0	8.35	7.0	**7.8**	7.3	96	82	98	SE 2	E 3	0	10 ●	10	10	0.4	n u. a 0
8.	09.0	08.6	07.1	7.0	8.4	6.7	6.3	8.8	7.55	6.9	6.9	7.2	92	84	99	NE 3	NE 4	E 4	10	10	10	0.1	p 0
9.	05.5	05.6	06.2	3.3	5.5	1.2	1.0	6.7	3.85	5.3	5.2	4.7	92	77	94	SW 5	NW 4	NE 1	10	10	0	1.6	n 0
10.	04.2	**03.1**	03.3	0.9	6.8	9.5	– 2.0	**12.5**	5.25	4.1	5.9	4.5	84	80	**50**	SE 3	0	NE 4	10	10	10	–	a 2
11.	09.8	10.4	10.4	6.9	10.0	5.2	5.0	11.0	8.00	5.3	5.5	5.7	72	60	86	NW 3	E 3	NW 2	10	7	10	–	
12.	08.3	09.9	11.9	2.3	4.8	2.4	1.2	6.7	3.95	5.0	5.9	5.1	93	92	93	SE 2	W 6	0	10	10 ●	2	3.3	a . p 0
13.	09.9	07.8	07.5	– 1.2	7.4	0.7	– 2.0	8.0	3.00	3.9	4.9	4.1	92	64	85	SE 3	SE 2	SW 1	1	1	2	–	a 2
14.	07.5	06.1	06.3	6.4	8.0	5.5	0.3	9.0	4.65	5.3	5.1	5.5	73	63	82	SW 5	W 5	W 2	10 ●	10 ●	8	0.7	n u. t ztw. 0
15.	10.2	10.8	12.2	3.7	6.2	7.2	3.1	7.7	5.40	5.4	6.8	6.4	90	96	84	SW 5	W 1	W 5	10 ●	10 ●	10	**11.0**	n u. t ztw.
16.	12.8	11.8	12.3	1.3	10.0	3.4	0.9	10.2	5.55	4.8	7.0	5.6	96	76	97	SE 3	E 3	0	1	2	1	–	a 2
17.	14.3	14.5	12.8	7.0	7.6	2.4	1.9	8.0	4.95	5.9	6.1	5.2	78	79	94	W 2	W 3	W 3	10	10	1	–	
18.	12.9	13.8	13.8	6.2	6.3	2.5	1.3	6.8	4.05	5.9	4.5	5.0	84	63	91	W 6	W 4	W 7	10 ●	9	10 ●	3.6	n u. t ztw.
19.	16.5	17.7	20.8	0.5	0.5	2.4	0.5	3.5	2.00	4.6	4.6	5.2	96	98	94	W 5	SW 2	W 2	10 ✳	10 ✳	8	7.0	t ztw. ✳. a
20.	23.4	23.4	24.5	1.5	3.2	1.6	1.1	3.6	2.35	4.7	4.6	4.5	93	80	87	W 4	NW 4	NW 3	10	10	10	1.3	n ✳0, 0
21.	23.4	22.2	21.6	0.4	1.8	– 1.6	– 2.0	2.1	0.05	4.0	4.4	3.7	85	84	90	W 4	NW 3	NW 3	4	1	0	–	a 2
22.	19.8	20.5	23.0	0.4	1.5	1.7	– 2.0	2.0	0.00	4.5	4.7	5.0	95	93	96	SW 4	SW 2	0	10 ✳	10 ●	10	1.2	n u. a ✳0, t ztw. ,
23.	23.9	24.0	25.7	0.9	2.5	0.4	0.2	3.0	1.60	4.7	5.1	3.7	96	93	78	NW 3	NW 1	SE 3	10	10	10	0.6	n 0
24.	27.2	26.6	**27.5**	– 0.5	1.6	– 1.5	– 1.6	2.0	0.20	4.0	3.7	3.9	90	71	96	NE 2	E 4	0	9 ✳	10	0	0.1	a ✳0
25.	25.7	23.9	23.8	– 3.6	0.0	0.1	– **4.7**	0.6	– **2.05**	3.3	3.9	4.0	95	85	87	W 5	SW 1	W 2	10	10	10	–	a 2, V
26.	23.1	22.3	22.3	1.4	3.7	3.4	0.0	4.0	2.00	4.5	5.4	5.2	90	90	88	SW 4	W 2	W 6	10	10 ●	10	0.2	p 0
27.	22.7	23.2	24.2	2.8	3.6	2.5	2.2	4.6	3.40	5.2	5.4	5.1	93	92	93	SW 4	NW 1	0	10 ●	10 ●	10	1.4	n u. t ztw. 0
28.	25.1	24.2	23.5	– 0.4	1.0	– 1.2	– 1.6	2.5	0.45	4.4	4.5	4.0	98	90	96	E 1	E 3	E 3	10	10	10	0.1	n 0, a 2
29.	20.1	17.3	15.8	– 2.2	– 0.2	– 1.9	– 2.2	0.5	– 0.85	3.8	4.3	4.0	98	94	100	NW 1	0	W 2	10	10	5	–	n u. t 2
30.	11.2	09.8	10.5	– 3.4	3.8	2.0	– 4.0	4.1	0.05	**3.0**	3.8	4.6	85	64	87	SE 3	SW 3	W 2	3	10	10	–	
Mittel	16.13	15.40	15.63	2.69	5.68	3.28	1.05	6.61	3.83	5.16	5.63	5.34	91.4	81.5	90.8				8.9	8.6	7.4	34.1	

November. **Hohenpeissenberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 994.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 3^s$. Polhöhe = $47^0\ 48'$.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	81.6	81.8	82.9	8.0	12.0	6.8	6.4	**12.0**	**9.20**	6.5	6.7	6.7	81	65	91	SE 1	SW 3	SW 2	0	2	1	–	n ☊, (n, p Thal ≡)
2.	83.9	83.9	84.5	5.7	7.8	6.5	4.7	8.7	6.70	6.2	**7.4**	6.8	91	94	94	SW 1	0	SW 1	1	2	1	–	n ☊², (n, t Thal ≡)
3.	83.5	81.8	81.7	5.5	7.6	3.7	2.9	7.8	5.35	6.4	7.1	6.0	96	91	100	W 1	0	SW 2	3	8	10 ≡	–	n ⌴. p ≡, (n, t Thal ≡)
4.	79.4	77.9	77.7	7.3	8.2	7.5	3.7	9.6	6.65	4.9	**7.4**	5.8	64	92	74	SW 1	N 2	W 1	7	9	5	0.3	n ◍⁰. ☊. (n, a Thal ≡)
5.	76.2	72.0	68.1	5.9	7.8	6.4	5.5	8.3	6.90	6.1	6.4	6.3	88	81	88	W 3	NE 5	SW 2	9	6	7	–	n ◍ Tropfen
6.	67.7	67.0	66.9	7.8	7.6	5.4	5.4	9.2	7.30	5.2	6.5	6.2	64	83	92	0	NW 2	NE 1	7	10	10	0.1	3^0–4^{15} p ◍⁰
7.	68.4	66.5	66.3	6.7	8.0	5.8	5.4	8.1	6.75	5.8	7.3	6.9	79	91	100	E 2	NE 5	N 4	9	9	10 ≡	0.1	p ☋, ≡
8.	70.1	69.5	68.5	4.8	4.7	4.3	4.3	6.0	5.15	6.4	6.4	6.4	100	100	100	N 3	N 5	NW 2	10 ≡	10 ≡	10●	1.2	n, t ≡², ztw. ◍⁰
9.	66.4	66.2	66.6	– 0.3	3.4	0.4	– 0.5	4.3	1.90	4.5	5.1	4.6	100	86	98	SW 2	W 2	E 5	10⊗	6	2	1.5	n ≡², ◍⁰, ✳. a ≡. 8^0–9^{30}
10.	65.6	**64.9**	**64.9**	5.8	10.8	11.0	0.0	11.0	5.50	2.9	3.8	3.2	44	39	**34**	SW 5	SE 6	SE 6	9	9	9	–	n ⌴ [a ✳
11.	70.4	71.2	71.6	4.7	6.9	3.7	3.7	11.3	7.50	5.1	5.3	5.4	77	71	89	NW 4	NE 5	NE 4	6	4	9	–	n ⌴
12.	68.9	70.7	72.4	6.5	2.1	1.8	1.7	6.9	4.30	4.7	5.3	4.3	65	100	83	SW 2	SW 8	SW 3	10	9	4	0.8	12^{15}–1^{40} p ◍, 12^{50} p ✳, 12^{25}–
13.	70.7	69.1	68.9	3.5	5.9	4.9	1.8	6.0	3.90	3.4	3.7	2.4	57	52	39	E 2	S 3	SW 3	6	3	3	–	n ⌴⁰ [1^{10} p ☇, 12^{25-40} p ≡
14.	68.6	67.2	67.6	2.5	5.2	1.9	1.8	5.3	3.55	5.1	4.5	5.2	93	66	98	SW 3	SW 6	SW 8	9	10	9	1.1	n ◍ Tropf., 4^0–7^{50} p ztw. ◍
15.	70.9	71.8	73.3	1.8	3.9	4.2	– 0.3	4.2	1.95	5.2	6.1	5.7	100	100	91	SW 7	SW 8	SW 6	10 ●	10 ●	6	11.8	n ⌴ ◍ ✳ ≡, a ztw. ✳⁰, [8^a–2^{30} p ◍
16.	73.4	73.1	73.5	5.2	9.6	6.8	2.2	9.6	5.90	4.6	6.1	4.5	67	68	61	W 2	SW 2	SW 1	1	4	2	–	n ⌴⁰
17.	75.1	75.2	73.6	4.1	3.8	2.3	2.3	7.5	4.90	5.7	5.4	5.2	93	89	96	W 4	W 3	SW 4	10	9	2	0.3	8^{30} a–2^{30} p ztw. ◍
18.	74.0	74.6	74.3	2.9	2.4	0.3	0.2	5.7	2.95	5.6	4.4	4.7	100	80	100	SW 5	SW 6	SW 8	10●≡	6	10 ✳	1.3	n ⌴ ◍. a ≡. 8–10^a, 11^{35} *)
19.	77.0	78.0	81.1	– 1.4	– 1.0	– 1.0	– 1.8	0.3	– 0.75	4.1	4.3	4.3	100	100	100	SW 5	W 4	N 2	10⊗	10⊗	10 ≡	**16.2**	n ⌴. n, 8^a–7^{45} p ≡, ✳
20.	83.2	83.2	84.0	– 1.7	– 1.0	– 1.7	– 1.9	– 0.6	– 1.25	4.0	4.1	3.9	100	96	96	N 3	SW 4	N 3	10 ≡	10	10	3.3	n ✳, a ≡. 12^{25} p ✳⁰ ◍⁰
21.	83.0	82.0	81.1	– 3.8	– 1.3	– 1.8	– 4.2	– 0.6	– 2.40	3.1	3.6	3.6	91	86	91	SW 2	W 2	SW 2	2	3	2	–	
22.	79.6	80.3	82.6	– 2.4	– 0.6	– 1.1	– 2.4	– 0.3	– 1.35	3.6	4.4	4.2	94	100	100	SW 2	N 2	NE 2	10⊗	10⊗	10⊗	1.7	n ✳, t ✳⁰, ≡²
23.	83.4	83.6	84.8	– 0.9	– 1.2	– 3.1	– 3.1	– 0.5	– 1.80	4.3	4.2	3.6	100	100	100	NW 3	N 4	N 4	10⊗	10⊗	10 ≡	1.9	n, t ≡². n ✳, 8^a–5^p ✳⁰
24.	85.4	85.7	**86.1**	– 3.8	– 2.4	– 4.4	– 4.4	– 1.8	– 3.10	3.4	3.5	3.1	100	92	95	NE 6	NE 5	N 4	10 ≡	9	6	0.2	n, 8^0–9^{30} a, 11^{15} a–8^p ztw.**)
25.	84.4	83.0	82.9	– 6.4	– 1.6	– 1.1	– **6.6**	– 1.1	– **3.85**	2.6	2.8	2.4	95	67	57	SW 2		O N 1	3	10	10	0.3	n ≡, ✳. (8–11^a Thal ≡)
26.	82.8	82.1	82.4	– 0.9	0.3	– 0.6	– 2.5	0.8	– 0.85	4.0	4.7	4.4	94	100	100	NW 4	W 2	SW 1	10 ≡	10 ≡	10●	0.2	n, t ≡. 7^{45}–8^p ◍ ✳
27.	82.7	83.2	83.5	– 0.8	1.2	0.1	– 1.0	1.9	0.45	4.3	5.0	4.6	100	100	100	W 2	NW 2	NE 2	10⊗	10 ≡	10⊗	1.1	n, t ≡. n, 8–11^a, 7^{15}–8^p ztw.
28.	83.8	83.4	82.3	– 2.5	– 1.7	– 1.3	– 3.8	0.5	– 1.65	3.8	3.8	2.9	100	94	71	NE 3	W 1	SW 2	0	0	0	0.1	n ✳. (t Thal ≡) [✳
29.	79.7	77.6	75.7	0.9	2.6	– 2.0	– 2.0	3.2	0.60	2.6	4.1	3.7	51	72	94	SW 5	W 2	SW 2	2	1	0	–	(a, p Thal ≡)
30.	71.2	70.4	70.5	1.0	1.4	– 1.1	– 4.3	2.2	– 1.05	**2.1**	3.9	4.2	44	76	100	SW 4	W 3	W 3	4	7	10 ✳	0.1	(a Thal ≡). 5^{15}–8^p ✳⁰
																							*) a–8^p ztw. ◍, 7^{15}–8^p ◍ ✳
Mittel	76.37	75.90	76.01	2.19	3.75	2.15	0.44	4.85	2.65	4.54	5.11	4.70	84.3	84.4	87.7				6.9	7.2	6.6	43.6	**) ≡. n, 11^{15}–8^p ztw. ✳

November. **Wendelstein.** 1886.

Höhe über dem Meere = 1730 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $48^m\ 0^s$. Polhöhe = $47^0\ 42'$.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	23.4	23.7	24.1	5.2	9.2	5.0	3.8	**11.8**	7.80	4.4	4.6	4.9	66	53	75	NW 2	NW 2	NW 4	0	1	2	–	
2.	25.2	25.2	**25.6**	3.6	8.2	4.3	2.0	8.8	5.40	5.2	**5.8**	4.4	89	71	71	NW 4	SW 2	SW 2	0	1	0	–	
3.	24.7	23.7	23.3	7.1	8.8	6.0	3.0	9.8	6.40	4.0	3.6	3.5	54	42	50	SE 4	SE 4	SW 2	2	5	0	–	5^{30}–6^{30} p ☋
4.	21.3	19.8	19.7	7.0	9.6	4.1	2.4	10.7	6.55	3.3	4.5	3.8	44	50	61	SE 1	SW 1	SW 1	6	4	2	–	
5.	17.9	14.4	11.4	1.8	6.6	5.6	0.2	7.0	3.60	5.1	4.5	3.9	96	63	59	E 2	SW 4	SW 8	10 ≡	5	10	0.1	–8^a ztw. ◍, ✳. 7–10^a ≡. 5^{30} [–7^p ☋
6.	10.8	09.6	09.7	5.4	6.0	5.2	2.0	6.7	4.35	4.2	4.2	4.3	63	61	64	SE 4	SE 6	SE 4	6	10	10	–	
7.	10.9	10.1	10.3	4.9	7.0	9.2	1.2	9.7	5.45	4.6	4.9	4.3	69	66	50	SE 2	S 6	SW 8	9	8	8	–	☋ [i. SE. ☋
8.	12.5	12.3	10.9	6.1	9.0	5.6	4.6	9.5	7.05	3.7	4.7	4.4	54	55	65	SE 4	SE 8	S 4	8	8	5	–	von 11^a an ⌴. 5^{45}–6^{15} p ☇
9.	**07.6**	08.0	08.5	0.0	0.3	– 0.3	– 3.9	5.6	0.85	4.4	4.3	2.9	97	92	65	SE 4	SW 6	SW 4	10 ≡	4	0	0.6	n ◍⁰. 9–10^{40} a ✳⁰. a ≡
10.	08.5	09.4	09.2	2.2	6.3	5.8	– 1.5	6.8	2.65	2.6	3.1	3.2	48	44	47	SE 8	S 8	SW 8	10	8	8	–	
11.	13.5	13.9	13.5	5.8	4.8	4.5	2.0	5.8	3.90	3.4	4.4	3.4	50	68	55	SW 2	SE 6	SE 4	8	8	10	–	☋ [✳, ⌴
12.	12.1	11.6	13.7	4.9	– 1.8	– 2.4	– 3.5	6.0	1.25	3.6	4.0	2.8	55	100	74	S 6	NW 8	SW 4	10	10 ≡	4	2.3	1^{30}–3^{40} p ≡. 1^{50}–3^{40} p △,
13.	12.8	10.9	10.8	0.1	0.9	0.3	– 3.9	2.8	– 0.55	1.8	2.3	2.4	39	46	52	SW 2	W 4	SW 2	4	8	2	–	[an ⌴. ≡
14.	10.5	09.3	08.8	– 0.3	1.1	– 2.4	– 3.3	1.6	– 0.85	2.5	2.7	3.7	56	56	96	SW 2	NW 4	NW 8	8	8	10⊗	3.0	8^{45}–9^a, von 4^p an ✳. von 6^p
15.	12.0	12.5	14.6	– 3.0	– 1.2	– 0.7	– 3.8	– 0.3	– 2.05	3.7	4.2	4.4	100	100	100	W 6	NW 6	NW 6	10⊗	10⊗	10⊗	**12.1**	n, t ✳. ztw. ⌴. ≡
16.	15.5	15.9	16.2	– 0.6	5.2	3.4	– 2.2	6.1	1.95	3.4	4.2	3.1	76	63	54	SW 2	W 2	SW 2	0	4	2	0.1	n ✳
17.	16.6	16.5	15.4	0.1	– 0.5	– 0.7	– 1.2	3.4	1.10	4.6	4.2	4.3	100	94	99	NW 6	NW 4	SW 2	10 ≡	10 ≡	5	1.1	a, p ≡, ⋁. 3^{40}–4^{30} p ✳
18.	14.4	15.0	14.6	– 0.9	– 3.4	– 4.8	– 4.8	– 0.7	– 2.75	4.0	3.5	2.6	92	99	84	NW 6	NW 6	NW 6	10 ✳	10 ✳	4	3.6	n, t–6^p ✳. t ⌴
19.	15.7	16.8	19.7	– 6.6	– 5.5	– 5.6	– 7.7	– 3.6	– 5.65	2.7	2.8	3.0	98	93	100	NW 6	NW 6	NW 6	10⊗	10⊗	10⊗	7.1	n, t ✳, ⌴. ≡
20.	21.3	21.6	22.5	– 7.4	– 7.6	– 7.4	– 8.4	– 5.6	– 7.00	2.6	2.2	2.4	100	90	95	NW 4	NW 4	NW 4	10⊗	10⊗	10⊗	10.5	n, t ✳, ⌴. ≡
21.	21.4	20.9	20.6	– 7.8	– 4.6	– 8.2	–11.9	– 2.8	– 7.35	2.3	3.1	1.9	92	95	80	NW 4	NW 2	NW 4	10 ≡	2	0	0.5	n ✳. n, a ⋁. -9^{30} a ≡
22.	19.3	19.8	21.8	– 4.8	– 3.5	– 5.1	– 9.9	– 2.3	– 6.10	3.2	3.4	2.6	100	98	84	NW 4	NW 1	SW 2	10 ≡	10⊗	8 ≡	0.9	a, p ≡. 9^a–5^p ✳
23.	22.3	22.2	23.2	– 5.2	– 4.3	– 7.8	– 8.6	– 3.4	– 6.00	2.9	3.1	2.3	95	95	95	NW 4	NW 2	SE 4	10⊗	10⊗	10⊗	7.4	n–6^p ✳⁰. von 6^p an ✳². t ≡
24.	24.1	23.8	24.2	– 8.8	– 8.2	– 9.9	–10.7	– 7.1	– 8.90	2.0	2.1	1.9	89	84	90	NE 2	NE 4	NE 4	10⊗	10⊗	10⊗	4.1	n, t ✳, ≡
25.	22.8	22.2	22.6	–10.0	– 6.4	– 4.4	**–12.3**	– 1.0	– 6.65	1.4	1.2	2.8	66	44	87	NW 2	NW 2	NW 4	4	8	10	3.0	n ✳, seit 7^p ≡
26.	22.4	22.1	21.7	– 1.4	1.9	– 1.3	– 5.3	2.7	– 1.30	3.7	4.2	3.9	90	81	95	NW 4	W 4	NW 6	2	0	0	–	seit 2^{30} p ⌴
27.	22.0	22.7	23.1	– 4.3	– 4.0	– 5.0	– 5.9	– 1.3	– 3.60	3.3	3.3	2.9	100	99	94	NW 2	NW 2	NW 1	10 ≡	10⊗	10 ≡	0.7	n ✳. t ≡, ⋁. m–7^p ✳⁰
28.	23.6	23.5	23.1	– 4.1	4.2	0.3	– 6.6	5.8	– 0.40	**1.0**	1.5	1.1	31	25	**24**	NE 2	SW 1	SW 2	0	0	0	0.3	n ✳
29.	20.4	18.4	16.6	1.0	3.1	– 2.4	– 3.6	5.5	0.95	2.0	2.0	1.8	40	36	47	NW 2	SW 4	SW 4	2	0	0	–	
30.	12.4	11.2	11.3	– 2.8	– 1.1	– 4.9	– 6.2	– 0.3	– 3.25	1.9	2.5	2.3	51	59	75	SW 4	SW 2	SW 4	4	4	6	–	
Mittel	17.26	16.90	17.02	–0.42	1.34	–0.47	–3.47	3.26	– 0.10	3.25	3.50	3.17	73.3	71.4	72.9				6.8	6.5	5.5	57.4	

November. Hof. 1886.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19'.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	− 2.4	8.2	2.90	0	S 2	1 =	3 =	−	n ⌴, n u. a ≡
2.	2.8	7.4	5.10	SW 2	SW 2	9	9	−	
3.	5.1	8.1	6.60	S 2	S 2	10 =	4 =	−	n, a, p ≡
4.	2.6	6.7	4.65	S 6	S 2	10 =	10	−	n u. a ≡
5.	4.3	9.0	6.65	SE 6	SE 2	10 =	5	−	n u. a ≡
6.	2.6	11.2	6.90	SE 4	SE 2	8	8	−	
7.	2.8	**13.6**	**8.20**	S 6	SW 4	5	10 ●	4.0	n, 5^{30}–8^{p} ◍
8.	5.5	8.7	7.10	NE 2	SE 4	10	8	2.8	n, 12^{50}–1^{15} p ◍
9.	4.1	7.1	5.60	0	0	10 =	8	0.2	n u. t ≡. 12^{50}–3^{10} p ◍^{0}
10.	1.7	7.9	4.80	SE 6	S 2	4	3	−	p ☋
11.	2.6	8.9	5.75	SE 2	SE 2	9	4	−	a Dunst, dann ≡ [◍
12.	− 0.7	7.2	3.25	● 0	SE 4	3 =	10	6.5	a ⌴, Bod. ≡. 1^{30}–7^{10} p
13.	0.0	8.5	4.25	S 4	SW 4	8	7 ●	2.3	6^{50}–8^{p} ◍
14.	3.4	6.5	4.95	W 2	W 2	10 ●	10	**7.5**	n–6^{p} ztw. ◍
15.	3.3	5.3	4.30	SW 6	W 4	8	10	1.1	5^{30}–7^{15} p ◍
16.	3.3	9.2	6.25	S 2	0	7	0	0.5	n ◍
17.	3.7	7.4	5.55	SW 2	SW 2	9	1	1.4	9^{10} a–2^{30} p ztw. ◍
18.	2.3	5.1	3.70	SW 4	NW 6	3	10	7.2	n, 5^{10}–6^{30} p ztw. ◍ ⌯
19.	0.5	3.7	2.10	NW 2	NW 4	8	10	3.5	n ◍. 9^{40} a–7^{p} ztw. ◍ ✳
20.	0.6	2.9	1.75	N 2	N 2	8	7	1.0	n ◍. 11^{5} a–3^{20} p ztw. ◍ ✳
21.	− **8.3**	1.4	− **3.45**	0	W 2	1 =	10	0.7	a ⌴, ≡. 5^{40}–6^{15} p ◍
22.	0.5	2.6	1.55	NE 2	NE 4	10	10	2.5	n ◍, t Dunst
23.	0.5	2.1	1.30	NE 4	NE 2	9	5	−	n ≡
24.	− 1.3	1.1	− 0.10	E 2	NE 2	9	10	0.2	a Dunst. 12^{50}–3^{p} ✣
25.	− 1.1	1.2	0.05	SW 2	SW 2	10	10	3.4	n ✳. 8^{15} a–6^{p} ztw. ◍^{0}
26.	0.4	6.2	3.30	W 4	W 2	9	7	0.2	n ◍. t Dunst
27.	− 0.8	7.6	3.40	N 4	0	3	0	−	a Dunst. p ≡
28.	− 6.0	1.7	− 2.15	0	0	0	0	−	n ⌴, n–3^{p} ≡
29.	− 6.0	0.2	− 2.90	SW 6	SW 4	9	9	−	n u. a ⌴, ≡. t ztw. ⌯
30.	− 1.0	2.1	0.55	S 6	S 4	10 ✳	10	1.7	n–9^{40} a ✳, 1^{45}–4^{p} ztw. ◍^{0}
Mittel	0.83	5.96	3.40			7.3	7.0	46.7	

November. Kissingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 210.0 Meter. Polhöhe = 50° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	[an ◍^{0}
1.	− 2.1	3.2	0.55	NE 2	0	10 =	10 =	0.1	n ⌴, ≡. a, p ≡. v. 6^{p}
2.	2.6	7.3	4.95	NE 2	NE 2	10 ● =	10 ● =	0.5	n ◍, ≡, a ≡, ztw. ◍. *)
3.	5.9	10.7	8.30	NE 2	SE 2	10 =	10 =	0.3	n ◍, ≡. a, p ≡
4.	6.1	11.2	8.65	SE 4	S 2	10 =	10 ●	1.2	n, a ≡. von 4^{p} an ◍
5.	7.8	**12.2**	**10.00**	SW 2	SW 4	9	7	0.6	n ◍
6.	6.1	11.8	8.95	SW 4	SE 2	1	2	3.6	n ◍
7.	0.0	11.1	5.55	SW 4	SW 2	9	10 ●	2.8	n ⌴. von 4^{30} p an ◍
8.	4.8	8.8	6.80	SW 2	SE 2	10	10	4.8	n ◍. 8^{15}–8^{30} a ◍. p ztw.
9.	5.5	7.8	6.65	S 2	SW 2	9	8	**9.8**	n ◍. 11^{a}–3^{50} p ◍ [◍
10.	− 0.4	8.3	3.95	W 4	NW 4	8	10	−	n ⌴
11.	2.9	10.9	6.90	N 2	SE 2	10	10 ●	1.3	von 7^{p} an ◍
12.	0.6	7.3	3.95	0	SW 2	5	7	7.0	n ◍, ≡, -6^{15} p ◍
13.	1.9	10.1	6.00	SW 2	S 4	10	9	0.2	von 7^{15} p an ◍
14.	5.7	8.1	6.90	S 4	S 4	10 ●	10	8.3	n, a ◍, p ztw. ◍
15.	3.6	8.2	5.90	W 4	SW 2	9	10	4.7	von 1^{p} an ◍
16.	3.3	11.9	7.60	0	SE 2	9	0	0.2	n ◍
17.	2.5	9.7	6.10	S 2	S 4	9	10 ●	2.4	n ◍
18.	4.2	8.3	6.25	W 2	SW 6	5	10 ●	9.4	n ◍, von 3^{p} an ◍
19.	2.7	7.3	5.00	W 2	W 2	10	9	4.8	n ◍, 9^{30} a–4^{p} ztw. ◍
20.	− 1.1	7.0	2.95	W 2	W 2	8	0	−	n ⌴
21.	− **4.1**	2.7	− **0.70**	W 2	0	10 =	10 =	2.6	n ⌴, ≡. a, p ≡. 11^{30}
22.	− 1.3	5.9	2.30	0	N 2	4	10	2.2	n ◍ [a ◍, p ztw. ◍
23.	1.7	7.2	4.45	N 2	N 2	9	2	−	
24.	− 2.4	4.3	0.95	NE 2	0	0	10	−	n ⌴
25.	0.0	3.8	1.90	S 2	SW 2	10	10	3.0	n ◍ ✳. a, p ≡. a, p ztw. [◍
26.	2.0	9.2	5.60	W 2	W 4	8	4	−	
27.	4.8	9.1	6.95	W 2	N 2	10	10	−	
28.	− 3.7	5.7	1.00	N 2	N 2	0	0	−	n ⌴
29.	− 3.7	2.8	− 0.45	N 2	SW 4	10 =	10	−	n ⌴, ≡, a ≡
30.	1.1	5.2	3.15	S 2	S 4	10	4	1.7	n ◍
									*) p ≡^{0}. von 7^{p} an ◍
Mittel	1.90	7.90	4.90			8.1	7.7	71.5	

November. Weiden. 1886.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41'.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 39s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	− 3.7	4.9	0.60	N 2	0	10 =	10 ● =	0.1	n ⌴^{2}
2.	1.9	6.8	4.35	S 2	0	10 =	10 ● =	0.6	n ≡, ◍, p ≡^{2}
3.	4.3	9.8	7.05	S 2	0	10 ● =	3 =	0.1	n ≡, ◍^{0}
4.	0.8	5.2	3.00	S 4	S 6	10 =	10	−	10^{p} ☋, t ≡
5.	4.6	8.0	6.30	S 4	0	10	0	1.0	n ◍^{0}, ≡, 5^{p} ☋
6.	2.2	10.8	6.50	W 2	0	8	10 ●	0.3	n u. p ◍
7.	1.4	**11.1**	6.25	0	S 4	10 =	10	0.3	n u. p ◍
8.	5.8	9.9	**7.85**	NW 2	E 6	10 =	6	2.7	n ◍, a ◍^{0}. 6^{45} p ☋^{2}, 8^{p}
9.	4.3	7.9	6.10	NW 6	0	10 =	4	0.2	n ☋, ☿, ◍ [☋, ☿
10.	0.1	7.6	3.85	N 2	N 2	3	10	−	n ⌴^{2}. 7^{15} p ☋
11.	2.1	7.6	4.85	0	0	10	10 =	−	11^{n} ☋
12.	0.1	9.0	4.55	N 2	W 2	9	8	1.0	n ⌴, 3^{5} p ◍, 4^{p} ⌯
13.	1.1	7.8	4.45	S 4	SW 4	3	10	−	n ⌴^{0}
14.	3.4	6.6	5.00	SW 6	0	10	10	2.9	8^{30} p–n u. t ztw. ◍
15.	3.4	6.3	4.85	W 4	0	9	10 ●	4.8	n u. t ◍
16.	3.9	9.3	6.60	S 2	0	9	0	0.8	n ◍
17.	− 0.3	7.2	3.45	S 4	SE 1	10 ●	10	1.3	11^{45} p ☋, ≡, t ◍
18.	3.8	6.6	5.20	W 4	W 6	8	3	**5.2**	n u. p ◍
19.	1.3	4.1	2.70	W 2	0	7	4	1.6	n u. t ◍
20.	0.9	3.5	2.20	0	0	8	10	0.6	n ◍
21.	− 5.9	2.0	− 1.95	0	0	10 =	10 ●	0.1	5^{30} a ☋, ≡, ⋁^{2}, 6^{p} ≡
22.	0.1	2.5	1.30	SW 2	0	10	10 =	3.7	n ◍ ✳, ≡, t ≡, ◍^{0}
23.	0.8	3.2	2.00	N 2	E 4	4	10	−	
24.	0.1	2.0	1.05	N 2	NW 2	9	10	0.3	n u. p ✳^{0}
25.	− 0.8	0.1	− 0.35	W 2	0	10 ✳ ●	10 =	3.5	n ✳, t ≡^{2}, ◍
26.	0.1	4.7	2.40	S 2	0	10 ● =	10	1.1	n u. t ≡^{2}, ◍^{0}
27.	− 0.2	4.9	2.35	NW 2	N 2	10	0	0.6	n ≡, ◍
28.	− **6.0**	0.5	− **2.75**	0	N 2	10 =	10 =	−	n ≡, ⋁^{2}, t ≡^{2}
29.	− 3.9	0.1	− 1.90	SW 4	S 4	10 =	10	−	n ≡, ⋁
30.	− 0.9	0.4	− 0.25	S 6	S 6	10 ✳	10	2.1	n ✳, t ✳ ◍
Mittel	0.83	5.68	3.26			8.9	7.9	34.9	

November. Erlangen. 1886.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36'.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	− 0.8	5.8	2.50	0	0	10 =	10	0.1	8^{a} ≡. 3^{55} p–n ◍^{0}
2.	5.2	9.9	7.55	0	0	10 =	10	0.3	n ◍, a ≡
3.	7.4	9.9	8.65	E 1	0	10	10	6.2	n ◍^{0}
4.	5.9	9.1	7.50	SE 2	S 1	10	10 ●	0.2	7^{40} p–n ◍
5.	6.9	11.2	**9.05**	SE 1	E 1	10 =	9	2.6	n ◍, a ≡, ⊕
6.	4.9	**11.7**	8.30	S 2	S 1	S	10	0.3	n ◍^{0}
7.	6.4	**11.7**	**9.05**	SE 2	S 2	10	10 ●	**7.8**	12^{15}–^{25}, 3^{3}) p–n ◍
8.	6.4	8.8	7.60	0	0	10 ●	10 =	5.9	n–11^{a} ◍
9.	4.9	7.6	6.25	W 1	NW 2	10	10	3.1	8^{5} p–n, 10^{a}–12^{m} ◍, ≡
10.	1.4	8.6	5.00	SE 4	E 5	2	10	−	a ⌴, ≡. p ☋
11.	4.4	10.7	7.55	S 1	SE 1	10	10	−	
12.	0.9	7.8	4.35	0	N 1	10 =	0	4.1	n, 11^{55}–1, 3–6^{30} p ◍, a,
13.	1.4	9.9	5.65	S 2	0	5	9	0.5	n ◍. a ⌴ [p ≡
14.	5.4	8.2	6.80	SW 2	0	10 ●	10 ●	3.0	7^{30} a–3^{15}, 6^{30} p–n ◍
15.	2.9	7.6	5.25	W 1	0	10	10	3.9	n, 1^{10}–7^{p} ◍
16.	5.4	11.5	8.45	S 1	SE 2	9	0	0.2	n ◍^{0}
17.	4.6	9.4	7.00	SW 1	E 4	10 ●	0	1.7	n–9^{a} ◍, a ≡
18.	5.2	7.8	6.50	NW 3	0	9	4	6.5	n, 2–6^{50} p ◍
19.	2.7	5.6	4.15	NW 2	NW 2	5	9	3.8	n, 10^{a}–2^{50} p ◍
20.	1.4	5.5	3.45	NW 2	0	8	1	3.1	n ◍. p ≡
21.	− 2.4	3.6	0.60	N 1	N 1	10 =	10 ●	0.8	a ⌴, ≡. 4^{35} p–n ◍
22.	2.9	4.1	3.50	0	N 3	10 ●	10	5.0	n–9^{40} a ◍
23.	1.4	5.1	3.25	N 1	N 4	10 =	10	−	a ≡
24.	− 0.6	3.1	1.25	N 1	0	1	10	−	a ⌴
25.	− 0.1	2.6	1.25	NW 1	0	10 ✳	10 ●	5.6	n u. a ✳, -n ◍
26.	0.1	6.2	3.15	NW 1	0	10 =	10	0.7	n ◍, a ≡
27.	1.6	6.6	4.10	NW 1	0	10	0	0.5	8^{10}–^{30} a ◍
28.	− **3.6**	2.8	− **0.40**	0	0	10 =	0	−	a ⌴, ≡
29.	− 2.2	1.9	− 0.15	S 1	S 1	10 =	10	−	a ⌴, ≡
30.	0.4	3.8	2.10	0	0	10 ●	10	4.2	n ◍, –11^{a} ◍
Mittel	2.68	7.27	4.97			8.9	7.7	64.1	

November. Grünstadt. 1886.

Höhe über dem Meere = 167 Meter. Polhöhe = 49° 34'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 0.6	6.7	3.05	0	0	10 =	10 =	–	n, t ztw. ≡
2.	6.1	10.8	8.45	SE 2	0	10 =	10 =	–	n, t ztw. ≡
3.	7.2	11.1	9.15	0	SW 2	10 =	10	–	n, t ztw. ≡
4.	6.3	10.1	8.20	SW 2	SW 4	10	10	0.1	n Dunst, t ztw. ◍
5.	5.1	11.0	8.05	SW 2	SW 2	6	10	–	n ⩸, p ◡
6.	6.0	**14.1**	**10.05**	SW 2	SW 2	8	10	2.0	n ◍ ⩸
7.	3.5	9.8	6.65	SW 2	0	10	10 ●	3.3	n, t ztw. ◍
8.	5.3	7.8	6.55	0	NW 2	10	10 ●	**7.6**	n, t ztw. ◍
9.	2.3	8.0	5.15	SW 2	SW 2	10	4	3.2	n ◍
10.	– 0.6	6.6	3.00	N 2	NE 2	10	10	–	n ⌊
11.	3.7	10.1	6.90	SW 2	NW 2	10	10	–	n Dunst
12.	1.9	7.0	4.45	0	NE 2	10	4	4.5	n ⌊. t ztw. ◍
13.	0.1	10.7	5.40	SW 2	SW 2	10	10	0.1	n ≡. t ztw. ◍
14.	5.9	8.9	7.40	SW 4	NW 4	10	6	0.4	n, t ztw. ◍ ⩸
15.	4.1	9.7	6.90	NW 2	SW 2	10	10	1.6	n Dunst, t ztw. ◍
16.	4.4	10.7	7.55	SW 2	SW 2	10	10	–	
17.	4.3	10.1	7.20	SW 2	SW 2	8	10	3.8	n ◍, t ztw. ◍ ⩸
18.	3.6	7.1	5.35	W 2	NW 6	6	4	2.4	n, t ztw. ◍, 6^{15}–6^{34} p ≺
19.	3.3	8.3	5.80	W 6	NW 4	6	6	0.2	n ◍ ⩸ [i. N
20.	1.7	7.0	4.35	NW 2	NW 2	10	0	–	
21.	– 1.1	5.1	2.00	SW 2	NW 4	10	10 ●	1.3	n ⌊. t ztw. ◍
22.	2.2	6.4	4.30	N 2	NE 2	0	10	2.3	n ◍
23.	0.6	6.0	3.30	NW 2	NW 2	10	10	–	n ≡
24.	– 1.9	4.0	1.05	NE 2	N 2	0	10	–	n ⌊. t ◍ Tropfen
25.	0.2	4.7	2.45	SW 2	SE 1	10 ●	10 ●	2.1	n ✳ ◍, t ztw. ◍
26.	2.3	7.8	5.05	NW 2	NW 2	10	10	1.0	n ◍
27.	5.0	7.3	6.15	NE 2	NE 2	10	10	–	
28.	1.1	6.0	3.55	NE 2	NW 2	0	0	–	
29.	– **4.2**	3.1	– **0.55**	SW 2	S 2	10	10	–	n ⌊
30.	1.0	6.0	3.50	SW 2	SW 2	10	8	1.2	n, t ztw. ◍
Mittel	2.63	8.07	5.35			8.5	8.4	37.1	

November. Kusel. 1886.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	0.9	9.3	5.10	N 2	0	10 ● =	10	0.5	n, t ztw. ◍⁰. a ≡
2.	7.9	**13.7**	**10.80**	NE 1	0	10 =	10	0.3	n ◍⁰. a ≡
3.	7.5	13.2	10.35	0	0	10 =	0	0.6	n ◍⁰. a ≡
4.	4.9	10.2	7.55	SW 2	SW 2	10	10 ●	3.8	Ω. von 11^{45} a an ◍
5.	4.9	11.6	8.25	S 1	SE 1	10	7	0.6	n ◍⁰
6.	6.5	11.8	9.15	SW 4	S 2	3	4	6.6	8^{15} p–n, 4^{30}–^{45} p ◍. n ⩸
7.	4.1	9.3	6.70	0	0	10	10 ●	1.5	Ω. 9^{15}–^{30} a, p ztw. ◍
8.	4.9	9.7	7.30	NE 1	0	10 ●	10	7.2	n, t ztw. ◍
9.	2.2	7.8	5.00	W 4	NE 1	10	3	0.9	n ◍
10.	– 0.1	6.0	2.95	NE 1	NE 1	10 =	10	0.7	n, t ztw. ◍⁰. a ≡
11.	2.5	8.8	5.65	W 4	0	9	4	0.4	n ◍⁰ [◍. a ≡
12.	– 0.3	8.5	4.10	NE 1	0	8 =	6	2.6	von 7^{45} a an ztw., 5^{15}–6^{p}
13.	0.9	9.2	5.05	SW 4	SW 4	4	10 ●	3.5	n, von 11^{a} an ◍
14.	5.5	8.2	6.85	SW 6	SW 6	10 ●.	5	**7.3**	n, t ztw. ◍. n ztw. ⩸
15.	4.5	9.2	6.85	0	0	10 ●	10	3.5	n–p ztw. ◍
16.	7.3	12.3	9.80	NW 1	SW 2	10	10	0.4	n ◍⁰ [◍
17.	4.9	12.5	8.70	W 6	SW 6	5 =	10	**7.3**	n Ω, a ≡. von 5^{p} an ztw.
18.	3.4	10.2	6.80	W 6	W 6	10	0	6.9	n ◍ ⩸. v. 11^{a} an ztw. ◍
19.	3.0	8.3	5.65	W 4	0	8	1	0.2	n, 10^{a}–m ztw. ◍⁰
20.	0.8	7.7	4.25	0	0	9 =	0	–	Ω, a ≡
21.	– 1.4	5.3	1.95	SE 1	0	10 =	10 ●	3.6	⌊, a ≡. von 4^{p} an ◍
22.	2.7	7.2	4.95	NE 6	NE 2	3	10	0.9	n ◍
23.	1.3	6.3	3.80	NE 2	NE 2	10	10	–	Ω
24.	– 1.3	6.5	2.60	NE 2	E 2	0	10	–	⌊
25.	0.8	4.1	2.45	SW 2	0	10 ●	10	2.9	n, t ztw. ◍⁰
26.	3.2	8.2	5.70	NE 2	E 1	10	10	0.8	n ◍⁰
27.	5.3	8.2	6.75	NE 2	0	10	10	–	Ω
28.	– 0.3	7.2	3.45	NE 2	E 1	3	0	–	⌊
29.	– **2.6**	2.6	**0.00**	SW 4	W 4	10 =	10 ●	0.6	⌊, ≡. von 5^{p} an ztw. ◍
30.	1.4	6.3	3.85	SW 4	W 4	10 =	10	4.2	n ◍. a ≡. t ztw. ◍⁰
Mittel	2.84	8.65	5.75			8.4	7.3	67.8	

November. Amberg. 1886.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27'.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 1.4	1.1	– 0.15	NE 2	NE 2	10	10	–	⌊, ≡²
2.	– 0.1	6.6	3.25	NE 2	0	10	10	–	≡²
3.	3.9	4.2	4.05	E 2	NW 2	10	0	–	Ω², ≡²
4.	1.7	4.2	2.95	SE 4	SE 4	10	0	1.3	Ω², ≡². 8^{15}–10^{a} ◍⁰
5.	1.9	4.2	3.05	SE 2	0	10	0	2.0	n ◍, ≡²
6.	0.9	7.2	4.05	SE 2	SE 2	6	7	1.0	Ω², ≡. 6–7^{p} ◍
7.	2.9	7.4	5.15	NE 2	NE 2	10	7	–	≡²
8.	4.4	**8.2**	**6.30**	N 2	NE 2	10	10	3.0	n ◍, ≡
9.	2.6	4.0	3.30	NE 2	NE 2	10	10	–	8^{30} a–m ztw. ◍ Tropfen
10.	– 1.9	5.2	1.65	E 2	NE 2	3	10	–	⌊²
11.	1.9	**8.2**	5.05	E 2	E 2	10	10	–	Ω
12.	1.1	7.2	4.15	NE 2	NW 2	9	10	2.1	≡. 2^{30}–5^{p} ◍
13.	– 0.2	7.0	3.40	SE 4	S 4	10	10	–	≡²
14.	1.9	4.2	3.05	SW 2	SW 4	10	10 ●	2.7	8^{15} a–n ◍
15.	1.9	6.0	3.95	W 4	W 2	10	10 ●	2.9	n, 4–8^{p} ◍
16.	2.1	7.0	4.55	SE 2	SE 4	10	0	0.1	n ◍, ≡²
17.	1.9	3.2	2.55	SE 2	SE 4	10 ● =	0	2.6	8–9^{30} a ◍, ≡²
18.	0.7	1.4	1.05	W 8	W 2	10	10 ●	5.7	n, t ztw. ◍ ⩸
19.	– 0.1	2.2	1.05	NW 4	NW 2	8	2	3.5	n, t ztw. ◍ ⩸
20.	– 0.1	0.9	0.40	NW 2	W 2	10	10	–	
21.	– **4.9**	0.3	– 2.30	NW 2	NW 2	10	10	–	≡
22.	– 0.9	2.2	0.65	E 2	SE 2	10 = ● ✳	10	**6.3**	n, 8–9^{a} ◍ ✳, ≡²
23.	– 0.3	3.2	1.45	N 2	NE 2	10	10	–	
24.	– 1.1	– 0.7	– 0.90	N 4	NW 2	8	0	–	
25.	– 1.9	– 0.9	– 1.40	W 2	W 2	10 ✳	10	1.8	n, t ztw. ✳
26.	– 2.5	3.7	0.60	NW 2	NW 6	10 ●	10	1.0	n, t ztw. ◍. 5^{p} ⩸
27.	– 0.3	1.4	0.85	N 2	N 2	10	0	1.1	n ⩸ ◍
28.	– 4.4	– 3.4	– **3.90**	N 2	N 2	0	0	–	(a, p Thal ≡²)
29.	– **4.9**	– 1.2	– 3.05	S 4	SW 4	10	10	–	≡, V
30.	– 1.9	0.0	– 0.95	SE 2	SE 2	10 ✳	0	1.2	n, t ztw. ✳
Mittel	0.12	3.47	1.80			9.1	6.5	38.3	

November. Zweibrücken. 1886.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	3.1	9.8	6.45	E 2	0	10	10	–	n, a ≡
2.	8.3	**15.1**	**11.70**	0	E 2	10	10	–	n, a ≡
3.	9.8	13.5	11.65	SW 2	0	10	0	–	Ω, n, a ≡
4.	6.6	10.7	8.65	SW 4	SW 6	8	10	3.1	Ω, n, a ≡, v. 1^{45} p an ◍
5.	4.5	12.1	8.30	E 2	SW 2	7	10	0.9	n ◍, ≡
6.	5.5	11.5	8.50	SW 4	SW 2	0	3	8.7	n ◍ ⩸. 6^{50}–7^{40} p ◍
7.	5.4	9.7	7.55	0	SW 2	7	10 ●	3.6	von 2^{p} an ◍
8.	5.4	7.5	6.45	SW 2	0	10 ●	10 ●	**10.2**	n, t ◍
9.	4.6	8.1	6.35	NE 2	0	10	0	2.6	n ◍
10.	1.8	8.7	5.25	SW 2	NE 2	10	10	0.7	n ◍
11.	4.8	9.9	7.35	SW 4	SW 2	9	10	0.6	n ◍
12.	0.5	9.6	5.05	0	SW 2	7	10	2.6	Ω, n, a ≡, a ◍
13.	1.9	8.7	5.30	SW 4	SW 6	4	10	0.9	n, a Ω. p ◍⁰
14.	6.4	8.8	7.60	SW 6	SW 2	10	10	2.3	n ◍, p ztw. ◍
15.	5.8	9.0	7.40	SW 2	SW 2	10 ●	10	5.7	n, a ◍
16.	7.5	12.2	9.85	SW 2	SW 2	6	10	–	
17.	6.4	9.8	8.10	SW 4	SW 8	6	10 ●	5.0	n ◍. von 6^{15} p an ◍
18.	3.8	8.8	6.30	SW 4	W 4	2	0	4.8	n ◍ ⩸. 1^{25}–1^{45} p ◍. 2^{25}
19.	2.9	6.7	4.80	W 4	W 2	9	2	1.1	n, 12^{15}–12^{40} p ◍ [p ◍ ⩸
20.	1.5	8.1	4.80	0	0	10	0	–	Ω, n, a ≡
21.	– 1.3	5.7	2.20	E 2	W 2	10	10	4.4	⌊, n, a ≡, a ◍⁰, p *)
22.	2.9	6.0	4.45	NE 2	NE 4	0	10	3.7	n ◍. Ω
23.	1.5	5.8	3.65	E 2	NE 4	10	10	–	
24.	– 0.1	4.9	2.40	N 4	0	0	0	–	n, a ⌊
25.	0.7	4.3	2.50	SW 2	SW 2	10	10	1.9	n u. t ≡, ◍⁰
26.	1.7	8.6	5.15	0	0	10	10	0.8	n, a ≡. n ◍⁰
27.	5.5	7.7	6.60	0	0	10	10	–	Ω, n, a ≡
28.	1.4	7.2	4.30	E 2	E 2	0	0	–	n, a Ω, ≡
29.	– **3.3**	3.5	**0.10**	SW 4	SW 4	10	10	0.2	n, a ⌊. von 7^{15} p an ◍
30.	1.8	5.6	3.70	W 4	SW 4	10	5 ●	6.9	n ◍. 1^{56} p, 3^{25} p ◍ ⩸

*) ≡. von 5^{45} p an ◍

November. Cham i. W. 1886.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 39s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.		Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.		Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°							mm	
1.	– 0.8	6.4	2.80	E	4	E	4	0	0	–	t ≡
2.	– 0.6	8.1	3.75	W	2	W	4	10	8	0.2	2–4a ◍0
3.	4.9	5.3	5.10	E	2	E	2	6	0	–	
4.	1.3	6.4	3.85	E	2	SW	2	6	8	–	
5.	3.2	10.9	7.05	W	2	E	6	10	4	0.1	6–7a ◍0
6.	2.0	11.9	6.95	E	2	E	2	8	10 ●	1.0	7[40] p–n ◍
7.	3.3	**12.6**	**7.95**	E	2	E	6	10 ●	6	1.1	n, 5–8 1/2a ◍, ≡
8.	3.7	9.8	6.75	E	2	E	6	10	8	–	a ≡
9.	6.3	7.7	7.00	W	4	W	4	10	6	1.3	a ≡, 7[20–30], 11[30] a–12[30]
10.	– 0.3	6.3	3.00	E	4	E	6	10	4	–	a ⌙, ≡ [p ◍
11.	1.8	7.6	4.70	E	4	E	2	8	4	–	
12.	– 1.1	6.9	2.90	E	4	E	2	8	10	2.3	a ≡. 1[20–30] p ztw. ◍
13.	0.9	9.3	5.10	E	2	E	2	4	4	–	a ⌙
14.	1.0	7.9	4.45	W	4	SW	4	10 ●	8	2.4	7[20–830], 9[0–20] a, 2–5 1/2p ◍
15.	3.5	8.1	5.80	W	4	W	2	10	10 ●	**3.5**	9[0–20] p, 2[20–30] a, 12[10–1, *)
16.	4.1	10.0	7.05	W	2	W	2	4	0	0.3	8[0–15] p, 4–6a ◍
17.	0.5	7.4	3.95	W	2	W	2	10	0	1.5	8[1]/2–11[1]/2a ◍ [7[20–40] p ◍
18.	3.5	7.1	5.30	W	2	W	4	10	8	2.4	5–7 1/2, 11[0–25] a, 1[0–10] p △,
19.	1.0	4.2	2.60	W	4	E	2	10	0	2.8	8[0–40] p, 3 1/2-4, 6-7, 8[10] **)
20.	0.2	3.1	1.65	W	2	W	4	10	10	0.7	10 1/2–11p, 10–11a ◍
21.	– 3.8	1.3	– 1.25	W	2	W	2	8	10	–	
22.	– 2.0	2.5	0.25	W	2	W	2	10 ●	10	0.9	9[20–10[10] p, 4[10–9a] ◍ ✳.
23.	0.0	3.6	1.80	E	2	E	2	8	10	–	1[0–15] a ◍0 [p ≡
24.	0.1	2.6	1.35	E	2	E	2	8	8	–	5–6p ✳0 [p ◍ ≡
25.	– 1.7	0.7	– 0.50	W	2	W	2	10 ✳	10	1.7	6–9 1/2a ✳ ◍. 2-3[20], 5–7[15]
26.	– 1.2	4.4	1.60	W	2	W	2	10	10	1.1	10-11p, 3-5a ◍ ✳. 7–***)
27.	0.3	1.3	0.80	W	2	E	2	8	0	0.8	5–6, 7[10] – 8[20] a, 1[20–30] p
28.	– **6.1**	2.5	– 1.80	E	2	E	2	10	0	–	a ≡ [◍0
29.	– 5.7	– 0.2	– **2.95**	W	2	W	2	10	10	–	***) 10a ◍. 5–7p ◍ ✳.
30.	– 3.2	0.7	– 1.25	W	4	W	2	10	10	0.2	4–6p ztw. ✳
Mittel	0.50	5.88	3.19					8.5	6.2	24.3	*) 5–6, 7[20] p–n ◍ **) –[25], 10[0–30] a, 1[45] – 2[50] p ◍

November. Landau i. d. Pfalz. 1886.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12′.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 26s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.		Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.		Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°							mm	
1.	3.1	7.5	5.30	NE	2	NE	2	10	10	0.4	n u. a ◍
2.	2.0	12.3	7.15	NE	2	NE	2	10	10	0.1	n ◍0, a ≡
3.	8.7	11.7	10.20	SE	2	SE	2	10	10	0.1	n ◍0, a ≡
4.	6.8	10.3	8.55	NE	2	NE	2	10	10	0.2	a ≡, p ztw. ◍
5.	5.3	11.1	8.20	NE	2	SE	2	8	10	0.3	n ◍0, a ≡
6.	5.3	**13.1**	**9.20**	SW	2	NE	2	4	8	2.0	n ◍. a Ω
7.	4.3	11.0	7.65	NW	2	SW	2	4	10	4.8	1–8p ◍
8.	5.3	10.9	8.10	SW	2	SW	2	10 ●	10 ●	**15.1**	n u. t ◍
9.	5.6	7.5	6.55	NW	2	NW	2	10 ●	8	6.4	n u. a ◍
10.	1.0	6.2	3.60	SE	2	SW	2	10	10	–	a ⌙
11.	5.3	10.7	8.00	E	1	SW	2	10	10	–	a ⌙
12.	2.0	7.4	4.70	SE	2	NE	2	10 ●	10	6.9	a ⌙, 8a–1p ◍
13.	2.1	8.7	5.40	SW	2	W	2	8	10	0.6	p ztw. ◍
14.	6.4	8.5	7.45	SW	4	SW	2	10	6	3.1	n u. p ◍, a ≡
15.	5.6	9.2	7.40	SW	2	SW	2	10	10 ●	6.4	n ◍0, a ≡, t ztw. ◍
16.	5.3	11.3	8.30	SE	2	SE	2	8	10	0.1	n ◍
17.	5.1	11.2	8.15	SE	2	SW	2	6	10	1.3	n ◍
18.	4.3	8.6	6.45	SW	2	SE	2	8 ●	10	7.6	n u. t ztw. ◍
19.	4.3	8.5	6.40	SW	2	SE	2	8	10	0.3	n u. a ◍0
20.	2.5	7.9	5.20	SW	2	NW	2	8	10	0.1	n ◍0
21.	– 0.8	5.3	2.25	SW	2	SE	2	10	6	0.4	a ⌙, ≡, p ztw. ◍
22.	3.9	7.1	5.50	SW	2	NE	2	4	10	6.4	n ◍
23.	2.3	5.5	3.90	SE	2	SE	2	8	6	–	n ⌙
24.	– 0.2	4.5	2.15	NE	2	NE	2	6	10	–	n ⌙
25.	– 0.2	3.9	1.85	NE	2	NE	2	10	10	2.5	n ✳, t ztw. ◍
26.	2.3	8.4	5.35	SW	2	NE	2	10 ●	6	2.9	n ◍, p ◍0
27.	5.3	7.3	6.30	NE	2	NE	2	10	0	0.1	a ◍
28.	1.1	6.3	3.70	N	2	NW	2	0	0	–	a ⌙
29.	– **3.0**	4.4	**0.70**	SW	2	SW	2	10	10	–	a ⌙
30.	1.2	6.0	3.60	SW	2	SW	2	10	10	1.9	n u. a ◍
Mittel	3.41	8.41	5.91					8.3	8.7	70.0	

November. Weissenburg. 1886.

Höhe über dem Meere = 427.4 Meter. Polhöhe = 49° 2′.
Oestliche Länge von Greenwich = 43m 53s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	2.1	7.8	4.95		0		0	10 ≡	10 ≡	0.4	n, t ≡2
2.	6.3	10.4	8.35		0	SE	2	10 ≡	10	0.7	n ◍, n, t ≡2
3.	6.2	8.9	7.55	SE	4		0	10 ≡	10	–	a ≡
4.	5.3	7.9	6.60	SW	3	S	2	10 ≡	10 ≡	–	t ≡
5.	6.2	11.1	8.65	S	4		0	10	9	0.4	n ◍
6.	3.9	11.8	7.85	SW	2	SW	1	9	10	0.2	n ◍. 6[30]–7[15] p ◍0
7.	6.1	12.8	**9.45**		0		0	10	10	0.2	n, 5[0–30] p ◍
8.	6.2	9.0	7.60	N	1		0	10 ≡	10 ≡	2.8	n ◍. t ≡2
9.	4.4	7.2	5.80	W	3	SW	3	10	8	4.3	n, 9[15]–11[15] a ◍
10.	1.0	9.8	5.40	SE	3	SE	7	8	10	–	n ⌒, ⌙
11.	5.9	**12.3**	9.10		0	W	1	10	10	–	n ⌒
12.	0.9	8.4	4.65	W	1	SW	1	10 ≡	8	2.0	⌙, a ≡. 2[15]–3[15] p ◍
13.	1.8	9.8	5.80	SW	4	SW	6	2	10	–	
14.	5.0	8.3	6.65	SW	6	SW	8	10	10	1.7	n, t ztw. ◍
15.	4.1	7.9	6.00	W	3	SW	2	10	10	6.2	n, 10[30] a–5[30] p ◍
16.	3.9	10.5	7.20		0	SE	6	2	6	–	
17.	5.3	8.2	6.75	W	4	S	8	10 ●	2	1.0	n–9a ◍ [◍, ztw. ⌒, △
18.	1.9	6.4	4.15	W	4	W	4	10	2	5.0	n–7[45] a ◍, ⌒. 5[10]–6[30] p
19.	0.7	4.5	2.60	W	5	NW	2	10 ✳●	8	**8.5**	n, a ztw. ◍, ✳. 12[15]–4[45]
20.	2.0	4.8	3.40	W	2		0	10	9	0.7	n ◍ [p ◍
21.	– 1.4	2.8	0.70	W	3		0	10	10 ●	0.7	⌙2. a, p ≡. von 6[30] p an
22.	2.0	3.9	2.95		0	N	2	10	10	3.1	n, 10a–m ◍. t ≡ [◍
23.	1.5	4.5	3.00		0	NE	3	10	10	–	
24.	– 0.1	3.2	1.55	E	1	N	2	9	10	–	
25.	– 2.6	0.9	– **0.85**	W	2	SW	1	10 ✳	10 ≡	1.9	7[15]–11a ✳. p ≡2
26.	0.5	5.0	2.75	SW	2	W	2	10	10	0.4	n ◍. p ≡
27.	3.2	5.8	4.50		0		0	9	9	0.4	n ◍
28.	– **4.0**	4.1	0.05		0	SW	1	0	10	–	
29.	– 2.2	1.9	– 0.15	SW	2	W	2	10 ≡	10	–	⌙2, a ≡
30.	0.1	4.2	2.15	S	6	S	2	10	10	–	
Mittel	2.54	7.14	4.84					8.9	9.0	40.6	

November. Metten. 1886.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 40s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 2.6	6.9	2.15		0		0	10 ≡	10	–	n ⌙2, a ≡
2.	0.2	10.7	5.45		0		0	10	10	–	
3.	4.8	10.7	7.75		0		0	1	0	–	Ω. p Ψ
4.	2.9	**12.9**	7.90	SE	2		0	10	10	–	Ω. p Ψ
5.	1.9	8.9	5.40	SE	2		0	9	0	–	
6.	1.3	12.0	6.65	S	2		0	9	10	–	Ω
7.	1.4	11.7	6.55		0		0	10	0	0.5	n ◍
8.	4.2	10.8	7.50		0		0	10	10	–	n Ω2, ≡
9.	5.3	7.5	6.40		0		0	10	10	–	Ω2
10.	– 0.9	9.5	4.30		0		0	3	10	0.8	⌙2, p ◍
11.	5.7	10.5	**8.10**		0		0	9	10	–	
12.	2.2	6.6	4.40		0		0	10 ≡	10	5.0	n Ω2. n, a ≡2. p ◍
13.	0.2	8.6	4.40		0		0	0	1	–	⌙2
14.	– 0.1	8.5	4.20		0		0	10	10	4.4	n Ω. p ◍
15.	3.2	7.5	5.35	NW	2		0	8	10 ●	**7.4**	n, t ztw. ◍
16.	4.0	10.0	7.00		0		0	5	0	1.8	n ◍
17.	1.0	5.9	3.45		0		0	10 ≡	0	1.0	n ⌙, 7[45]–9a ≡2. p ◍
18.	3.0	7.7	5.35		0		0	10 ●	10	2.7	n, a ◍
19.	2.0	4.9	3.45	NW	4		0	10 ●	8	6.2	n, t ztw. ◍
20.	1.5	4.0	2.75	N	4		0	4	10	3.5	n ◍
21.	– 1.8	1.8	0.00		0		0	9	10	–	⌙2
22.	0.2	3.5	1.85		0		0	10	10	0.8	n ✳ ◍0
23.	2.3	5.6	3.95		0		0	10	10	–	Ω2
24.	1.1	4.0	2.55		0		0	10	3	–	
25.	– 3.6	4.0	0.20		0		0	10	10	2.0	⌙2. p ✳
26.	– 0.8	2.5	0.85		0		0	10 ≡	10	2.8	n ◍ ✳. 7[30]–8[3] ≡. p ◍
27.	2.6	6.9	4.75	NW	2		0	10	0	2.5	n ◍
28.	– **3.8**	– 1.5	– **2.65**		0		0	10 ≡	10	–	a ⌙2, ≡2
29.	– 3.0	– 0.5	– 1.75		0		0	10	10	–	a ⌙2
30.	– 0.6	1.8	0.60		0		0	3	10	–	a ⌙2
Mittel	1.13	6.80	3.96					8.3	7.4	41.4	

November. Ingolstadt. 1886.

Höhe über dem Meere = 369 Meter. Polhöhe = 48° 45'.
Oestliche Länge von Greenwich = 45m 46s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	0.7	5.9	3.30	E 3	E 2	10 =	10 =	0.2	n u. t ≡²
2.	1.9	10.4	6.15	SE 1	NW 2	10 =	10	0.1	n u. a–m ≡²
3.	5.0	8.1	6.55	E 2	W 2	10 =	10	–	t ≡
4.	5.0	7.8	6.40		SE 1	10 =	10	0.1	n ≡², a ≡⁰
5.	4.7	11.1	7.90	E 2	NE 4	9 =	10	0.7	n ●, a Boden ≡. 5³⁰ p ☂
6.	1.1	12.1	6.60	NE 2	E 2	4 =	10	1.0	Ω, a Bod. ≡⁰, 4⁴⁰–7ᵖ ●
7.	2.7	**12.8**	7.75	SE 1	0	10 =	9	–	a Boden ≡
8.	6.5	10.8	**8.65**	NE 2	E 2	10	10	–	Ω, 6–7ᵖ ●⁰
9.	4.5	8.5	6.50	W 4	E 3	10 ●	0	1.0	n u. 8⁰–⁴⁰ a ●
10.	– 1.0	7.3	3.15	E 3	SE 2	10	10	–	⌴², a Boden ≡⁰
11.	1.6	7.1	4.35	SW 3	NE 1	10	9	–	
12.	– 3.1	6.1	1.50	S 1	W 3	10	0	1.4	a ⌴², ≡⁰, 2³⁰–4ᵖ ●
13.	– 2.6	10.0	3.70	E 2	SE 2	0	7	–	⌴², a Boden ≡⁰
14.	1.9	10.6	6.25	SW 4	W 4	10	10	2.9	7ᵃ ● Tropfen, 8ᵃ–4ᵖ ●
15.	3.2	7.3	5.25	W 4	W 2	10	10	2.5	11³⁰ a–5ᵖ ●, 7⁰–¹⁵ p ●²
16.	1.4	11.3	6.35	SE 2	SE 3	9	0	–	Ω² [●⁰
17.	1.1	8.2	4.65	SW 2	SW 4	10●	0	0.6	a ≡⁰, 7¹⁰ a' ●, 8ᵃ–m ztw.
18.	2.4	7.6	5.00	NW 8	W '8	10 ●	10	2.1	n ● ⌯, 8–10ᵃ u. 6– *)
19.	0.4	4.3	2.35	W 6	N 4	10 ●	10	**4.6**	n ● ⌯, 7⁰–⁵⁰ a ● ✳, p
20.	0.8	5.0	2.90	NW 4	NW 3	10	10	–	[ztw. ●, 4³⁰–5ᵖ ●² ✳
21.	– 2.9	2.4	– 0.25	NW 4	W 2	10 =	10 =	–	a ⌴², ≡, t ≡
22.	– 0.4	4.2	1.90	W 1	E 1	10 =	10	1.8	n ✳ ●, a ≡, a ztw. u.
23.	1.4	4.7	3.05	N 4	NE 2	10 =	10	–	Ω, ≡⁰ [1⁰–³⁰ p ●⁰
24.	– 0.4	4.1	1.85	NE 3	NE 2	9	10	–	⌴, 11ᵃ–4ᵖ ⌯ NE 6
25.	– 3.9	1.2	– 1.35	SW 2	SW 2	10 =	10●	0.2	⌴², ≡, 8¹⁰–10³⁰ a ✳⁰
26.	– 0.6	5.0	2.20	W 3	NW 2	10 =	10	0.4	n u. a–3ᵖ ≡⁰, ●⁰
27.	3.4	6.0	4.70	NW 2	NE 2	10 =	10	0.4	n, 8¹⁰–³⁰ a u. 11³⁰–⁴⁵ a ●⁰,
28.	– **5.4**	– 0.5	– **2.95**	SE 2	E 2	10 =	10 =	–	a ⌴², a u. t ≡² [a ≡
29.	– 2.3	1.4	– 0.45	S 2	SW 2	10 =	10	–	a ⌴², a u. t ≡⁰
30.	– 2.3	3.5	0.60	S 4	SW 1	10	10	0.3	⌴², 1¹⁰–4ᵖ ●⁰
									*) 8ᵖ ●, t ⌯
Mittel	0.83	6.81	3.82			9.4	8.5	20.3	

November. Dillingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 435 Meter. Polhöhe = 48° 35'.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 59s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	2.4	8.4	5.40		SW 2	10 =	10 =	–	
2.	4.5	10.6	7.55	W 2	0	10	10	–	
3.	6.1	9.1	7.60	0	0	10	10	–	
4.	6.1	7.9	7.00	0	E 4	10	10	–	
5.	5.1	**11.3**	**8.20**	SW 2	E 2	9	10	–	
6.	4.1	11.1	7.60	W 2	W 2	9	10	–	
7.	5.1	11.1	8.10	SW 4	W 4	9	10	2.3	n ●
8.	6.1	9.1	7.60	NW 2	0	10	10	**11.2**	n ●
9.	2.2	7.3	4.75	SW 2	SW 2	10	10	2.8	n ●
10.	– **8.0**	4.3	– 1.85	E 2	E 4	10	10	–	
11.	1.2	9.6	5.40	0	0	8	10	–	
12.	1.2	7.6	4.40	W 4	W 4	5	10	6.9	1–2ᵖ ●
13.	– 1.8	7.1	2.65	NW 2	W 4	2	10	–	
14.	4.1	7.1	5.60	W 4	W 4	8	10	5.4	2–3½ u. 7–9ᵖ ●
15.	3.2	8.1	5.65	W 4	W 4	10	10	–	
16.	0.2	8.1	4.15	0	0	10 =	10 =	–	
17.	1.2	8.1	4.65	W 4	W 6	10	10	2.3	a ●
18.	0.2	6.6	3.40	W 6	W 6	8	10	2.0	n ●
19.	1.2	4.1	2.65	W 6	W 4	10	10	2.0	n ●
20.	1.2	4.2	2.70	W 2	W 2	9	10	0.7	n ●
21.	– 2.8	2.1	– 0.35		E 2	10	10 =	–	
22.	2.2	3.1	2.65	NW 4	N 4	10	10	5.1	n, 6–9ᵖ ●
23.	1.2	4.0	2.60	N 2	N 2	10	10	1.5	n ●
24.	– **8.0**	3.1	– **2.45**	NE 2	0	5	10	–	
25.	– 2.8	1.1	– 0.85	W 4	0	10	10	–	8½–9ᵃ ✳⁰
26.	0.2	4.2	2.20		W 2	10 =	10 =	–	
27.	3.2	5.6	4.40		N 2	8	10	–	
28.	– 1.8	4.1	1.15	0	0	10 =	10 =	–	
29.	– 0.8	1.9	0.55	0	W 4	10	10 =	–	
30.	– 0.8	3.1	1.15	SW 4	W 4	10	10 =	–	
Mittel	1.18	6.44	3.81			9.0	10.0	42.2	

November. Eggenfelden. 1886.

Höhe über dem Meere = 417 Meter. Polhöhe = 48° 24'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 4s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 2.1	5.0	1.45	E 2	E 2	10 =	10 =	–	n ⌴, n, a u. von 4ᵖ an
2.	2.5	**11.2**	6.85	SW 2	SW 2	10 =	10 =	–	n, a ≡ [≡
3.	2.7	9.0	5.85	E 2	E 2	10 =	10 =	–	n, a, p ≡
4.	3.4	6.0	4.70	S 2	E 2	10	4	–	n ≡
5.	– 0.8	5.0	2.10	E 2	E 4	10	6	–	n ≡, t ztw. ⌯
6.	2.7	6.0	4.35	SW 2	E 4	10	10	–	n ≡, t ztw. ⌯
7.	4.2	11.0	**7.60**	SW 2	E 2	10	0	0.4	n ≡, a ztw. ●
8.	3.3	8.5	5.90	W 2	E 2	10	10	–	n Ω
9.	2.4	7.1	4.75	W 2	W 2	10 =	0	–	n Ω. n, a ≡
10.	– 0.1	7.5	3.70	E 2	E 4	10	0	–	n ⌴
11.	4.1	10.0	7.05	W 2	W 2	8	6	–	
12.	– 1.6	6.4	2.40	SE 2	E 2	10 =	8	3.9	⌴, a ≡. t ztw. ● ⌯,
13.	– 4.3	6.0	0.85	SE 2	E 2	0	0	–	⌴² [2¹⁵–²⁵ p △
14.	– 2.8	8.4	2.80	SE 2	SW 2	8	10	1.2	⌴. p–n ztw. ●
15.	3.4	7.3	5.35	W 2	E 2	8	10	**13.0**	n, t ztw. ●
16.	– 0.6	8.4	3.90	SW 2	E 2	10 =	0	–	⌴, a ≡
17.	– 2.2	7.3	2.55	W 2	SW 2	8	0	0.8	⌴. t ztw. ●
18.	0.7	7.6	4.15	W 2	SW 2	10 ●	10	2.3	n, 8–10²⁰ a ●
19.	0.4	8.1	4.25	W 4	E 2	10	10	6.7	n, t ztw. ●
20.	0.8	7.5	4.15	NW 2	W 2	10	10	0.3	p ztw. ●
21.	– 1.3	4.8	1.75	W 2	NW 2	8	10	–	⌴
22.	– 1.8	2.4	0.30	SW 2	W 2	10 *	10	1.3	n, a ztw. ✳
23.	1.4	4.5	2.95	NW 2	W 2	10	10	1.6	n ●
24.	– 2.8	3.5	0.35	N 2	NE 2	8	10	–	n ⌴
25.	– **4.8**	1.2	– **1.80**	SW 2	W 2	10 =	10	0.4	⌴², a ≡. m–2ᵖ ✳
26.	– 0.1	5.2	2.55	W 2	W 2	10 =	10	1.2	a ≡. t ztw. ●
27.	1.4	6.2	3.80	W 2	W 2	10 =	5	–	a ≡
28.	– 3.8	4.0	0.10	E 2	E 2	10 =	0	–	n, a ⌴², ≡
29.	– 2.8	1.5	– 0.65	SE 2	W 2	10 =	10	–	n, a ⌴, ≡
30.	– 2.0	3.0	0.50	S 2	E 2	10 =	10	–	a ≡
Mittel	– 0.02	6.32	3.15			9.3	7.0	33.1	

November. Memmingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 599 Meter. Polhöhe = 47° 59'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 45s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	4.3	10.9	7.60	N 2	NW 2	10	10	0.2	n ●
2.	5.0	11.6	8.30	NW 2	W 2	10 =	10 =	–	a ≡, p ≡²
3.	4.7	5.2	4.95	N 2	N 2	10 =	10 =	0.4	n ●, t ≡²
4.	4.1	9.5	6.80	W 2	W 2	10 =	4	0.3	n ●, a ≡²
5.	6.3	**12.0**	**9.15**	NW 2	W 2	6	10	–	
6.	6.1	10.5	8.30	W 2	W 2	4	10	1.3	3¹⁵ p ●
7.	5.7	8.9	7.30	NE 2	N 2	10	10	0.4	n ●
8.	6.7	7.7	7.20	NE 2	NE 2	10 =	10 =	–	a ≡⁰, p ≡
9.	1.3	6.5	3.90	W 2	NW 2	10✳●	0	4.5	n–8¹⁰ a ● ✳
10.	– 1.5	1.7	0.10	N 2	N 2	10 =	6	–	a ⌴, ≡
11.	0.9	6.9	3.90	NW 2	N 2	0	10	0.8	a ⌴, ≡⁰, t ztw. ●
12.	2.3	6.5	4.40	E 2	W 2	10 =	0	0.7	n ●, a ≡², p ≡⁰
13.	– 0.2	9.7	4.75	SW 2	SW 2	0	8	–	
14.	4.7	7.7	6.20	SW 4	NW 2	0	8	1.1	n u. t ztw. ●, a ≡⁰
15.	3.1	7.5	5.30	NW 2	0	10	4	**8.9**	n, t ztw. ●
16.	1.4	4.7	3.05	SW 2	W 2	0	10	–	a ⌴, ≡⁰
17.	3.7	7.5	5.60	W 2	0	10	10	2.4	n, t ztw. ●
18.	4.1	4.9	4.50	NW 2	W 2	10	10	5.8	n ● ⌯, t ztw. ● ✳ △
19.	1.1	4.5	2.80	NW 4	NW 2	10✳●	10	4.8	n ● ✳ ⌯, t ztw. ● ✳
20.	1.3	4.3	2.80	N 2	N 2	10 =	6	1.2	n ● ✳, a ≡²
21.	– 2.1	2.9	0.40	N 2	W 2	0	10	–	⌴
22.	– 1.1	1.6	0.25	W 2	W 2	10 *	10	3.9	n ✳, t ● ✳
23.	0.7	1.1	0.90	N 2	N 2	10 ●	10	2.0	n, t ztw. ●
24.	– 1.1	– 0.6	– 0.85	NE 2	NE 2	0	10 =	–	a ⌴, ≡⁰, p ≡ [≡⁰
25.	– **2.8**	– 0.1	– **1.45**	NE 2	NE 1	10 =	0	0.6	a ⌴, ≡, t ztw. ✳, p
26.	0.0	2.7	1.35	N 2	N 2	10 =	10	2.8	n ✳, a ≡⁰, t ztw. ●⁰
27.	1.9	4.3	3.10	NW 2	0	10 =	0	0.7	n ●, a ≡², t ztw. ●
28.	0.0	2.1	1.05	NE 2	NE 2	0	10	–	a ⌴ [a u. p ≡⁰
29.	– 1.2	2.3	0.55	W 2	SW 2	0	0	–	11²⁰ n Erdbeben⁰
30.	– 1.4	2.5	0.55	SW 2	SW 2	0	0	0.4	a u. p ≡⁰, ztw. ✳
Mittel	1.93	5.58	3.76			6.6	7.2	43.2	

November. Traunstein. 1886.

Höhe über dem Meere = 597 Meter. Polhöhe = 47° 52′.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 34s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	6.3	10.5	5.40	E 2	E 2	10 ≡	10 ≡	–	a, 5P–n Boden ≡
2.	3.7	9.6	6.65	SE 2	SW 2	10 ≡	10	–	a Boden ≡, V
3.	4.4	7.4	5.90	0	0	10 ≡	10 ≡	–	Ω, Boden ≡
4.	3.0	8.3	5.65	0	W 2	10 ≡	0	–	Boden ≡
5.	1.3	9.3	5.30	0	SW 2	10 ≡	10	–	Ω, ≡
6.	2.3	**13.3**	7.80	SW 2	SW 2	10	10	–	Ω
7.	5.1	10.7	**7.90**	NE 2	0	10	9	–	n–7^{30} a ◍^{0}
8.	5.9	9.0	7.45	0	SW 2	10 ≡	10	–	a Boden ≡
9.	3.5	6.9	5.20	W 2	W 2	10 ●	10	–	n–8^{45} a ◍^{0}
10.	– 1.6	**13.3**	5.85	E 2	W 2	8	10	–	⌙
11.	3.7	11.4	7.55	SW 7	E 4	10	7	–	7^{40}–8^{15} a ≋
12.	1.4	9.8	5.60	0	W 4	10	9	3.3	Ω. 2^{25}–3^{57} p ◍^{2}
13.	– 1.3	8.5	3.60	SW 7	0	6	0	–	⌙
14.	3.9	7.9	5.90	S 2	SW 7	10	10 ●	1.2	Ω. 6^{15} p–n ≋
15.	0.0	7.3	3.65	SW 4	SW 4	10	10	**20.2**	n, 9^{12} a–7^{12} p ◍
16.	1.1	11.1	6.10	SW 2	SW 2	10	0	–	⌙
17.	1.0	8.0	4.50	W 2	0	10	0	2.5	⌙. 10^{a}–5^{45} p ◍
18.	3.2	5.9	4.55	SW 4	SW 6	10	10	1.5	10^{42}–11^{30} a, 1^{0}–^{40} p ◍
19.	– 0.2	3.2	1.50	W 4	W 4	10 ✳	10	11.1	n ✳, Böen. 1^{15} p △
20.	– 0.6	2.6	1.00	W 4	0	10	10	4.0	10^{a}–5^{45} p ✳
21.	– 0.9	2.8	0.95	NW 2	W 2	7	10	1.6	n ✳
22.	– 5.3	2.7	– 1.30	0	SW 2	10 ✳	10	0.9	⌙. 7^{30}–9^{30} a ✳
23.	– 0.4	1.9	0.75	SW 2	W 2	10 ✳	10 ✳	7.4	n u. t ztw. ✳
24.	– 2.2	1.0	– 0.60	W 2	W 2	10 ✳	10	3.5	n–5^{15} p ztw. ✳
25.	– **8.7**	0.2	– **4.25**	S 2	W 2	4	10	–	V
26.	– 3.9	2.2	– 0.85	W 2	W 2	5	10 ●	0.3	6^{15}–8^{P} ◍
27.	0.4	3.3	1.85	W 2	W 2	10	10	1.5	n, 6^{45}–7, 10–11^{a} ◍
28.	– 4.8	0.5	– 2.15	W 2	W 2	10 ≡	10	–	Boden ≡, V^{2}
29.	– 5.6	2.6	– 1.50	W 2	NE 2	10 ≡	10 ≡	–	Boden ≡, V^{2}
30.	– 5.9	5.2	– 0.35	NE 2	SW 2	5	10	–	⌙, V
Mittel	0.09	6.55	3.32			9.2	8.5	59.0	

November. Rosenheim. 1886.

Höhe über dem Meere = 446 Meter. Polhöhe = 47° 51′.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 31s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	4.5	11.7	8.10	0	N 2	8 ≡	8 ≡	–	n, a, p ≡
2.	5.7	11.7	8.70	0	0	6 ≡	8	0.5	n ◍, a ≡
3.	5.5	10.1	7.80	0	N 2	10	10	–	
4.	5.7	9.9	7.80	0	0	10	6	–	
5.	2.6	10.6	6.60	0	SE 1	10	4	0.2	n ◍
6.	2.1	14.5	8.30	0	SE 1	8	8	–	
7.	6.8	12.6	**9.70**	0	SE 1	10	6	0.4	n ◍
8.	5.3	9.7	7.50	0	0	10	10	–	
9.	5.2	9.4	7.30	NW 1	N 1	10	8	0.5	n, a ztw. ◍
10.	– 2.1	**15.7**	6.80	0	E 1	6	6	–	n ⌙
11.	3.8	13.6	8.70	NW 4	0	8	4	–	
12.	1.2	10.0	5.60	0	N 1	10	8	0.9	2–4^{P} ≋ ◍
13.	– 4.3	5.3	0.50	N 1	0	2	8 ≡	–	p ≡
14.	– 2.5	8.1	2.80	SW 2	W 4	8	10 ●	0.9	n ⌙. p ztw. ◍ ≋
15.	2.7	7.7	5.20	W 2	W 2	10 ●	10	**13.8**	t ztw. ◍ ≋
16.	0.8	10.0	5.40	0	0	0	0	–	n Ω
17.	– 0.6	8.8	4.10	W 1	0	10	1	0.5	t ztw. ◍
18.	0.3	8.3	4.30	W 2	W 2	8	6	1.0	t ztw. ≋ ◍
19.	2.0	7.0	4.50	W 1	0	10	10	9.9	n ◍, t ztw. ✳
20.	1.6	4.6	3.10	NW 1	W 1	8	8	2.2	n ◍
21.	– 0.8	4.8	2.00	0	SW 2	8	1	–	
22.	– 2.7	7.1	2.20	SW 2	0	8	10	0.1	n, 6^{a} ✳
23.	0.4	3.0	1.70	0	N 2	10 ●	10	5.6	t ztw. ◍
24.	– 0.7	2.5	0.90	0	0	10 ✳	4	1.4	t ztw. ✳
25.	– **5.2**	0.8	– **2.20**	SW 2	0	6	10	–	
26.	– 1.2	5.2	2.00	SW 2	W 2	6	10	–	
27.	– 1.1	5.1	2.00	W 2	0	10	6	1.2	t ztw. ◍
28.	– 0.1	2.9	1.40	W 1	NE 1	6 ≡	10	–	a ≡
29.	– 4.1	3.9	– 0.10	S 1	0	4	8	–	n ⌙
30.	– 2.8	4.0	0.60	0	0	10 ≡	10	–	n, a ≡
Mittel	0.93	7.95	4.44			8.0	7.3	39.1	

November. Kempten. 1886.

Höhe über dem Meere = 696 Meter. Polhöhe = 47° 43′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 16s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 0.3	**14.1**	6.90	0	0	10 ≡	0	–	⌙, –10^{30} a ≡^{2}
2.	– 1.2	12.4	5.60	0	0	0	0	–	a ⌙, Boden ≡
3.	0.3	7.3	3.80	0	0	10 ≡	10 ≡	–	a ⌙, t ≡^{2}
4.	1.8	12.2	7.00	S 2	SW 2	4	6	–	a ⌙, Boden ≡
5.	4.9	11.8	8.35	S 2	SW 2	8	4	–	Ω
6.	3.7	10.4	7.05	0	W 2	10 ≡	10 ●	3.1	–10^{a} ≡. 12^{40} p–n ◍^{0}
7.	5.1	11.2	**8.15**	SW 2	NW 2	6	8	0.3	n ◍^{0}
8.	6.0	8.7	7.35	0	0	10 ≡	10 ≡	–	t ≡^{2}
9.	0.5	5.3	2.90	0	0	10	0	0.3	n ◍^{0}
10.	– 3.5	11.9	4.20	0	S 2	10	0	–	⌙. 10^{a}–12^{30} p ≡
11.	– 1.8	10.7	4.45	0	W 2	10	10	–	⌙, Boden ≡^{2}
12.	0.2	5.7	2.95	SW 2	W 2	8	0	1.0	n, 11^{40}–^{45} a ◍^{0}
13.	– 3.2	8.7	2.75	S 2	S 2	0	0	–	⌙, Boden ≡
14.	– 1.9	8.0	3.05	W 2	W 6	8	10	5.5	n, 3^{10}–6^{40} p ◍. 7^{30} p–n ≋
15.	1.5	6.7	4.10	SW 2	0	10 ●	8	**17.9**	n ◍^{2} ≋, t–4^{30} p ◍^{0}
16.	– 2.1	10.7	4.30	0	0	0	0	–	⌙, Boden ≡
17.	1.1	7.0	4.05	SW 2	W 2	8	10	1.3	n ◍^{0}
18.	0.1	6.0	3.05	W 4	W 2	10 ●	10 ●	8.4	n–10^{20} a, 5^{10} p–n ◍
19.	– 0.5	2.4	0.95	W 4	W 2	10 ✳	10	15.4	n ◍^{2} ✳^{2}, –9^{20} a, 2^{35}–4^{20} p
20.	– 0.6	3.4	1.40	W 2	W 2	10 ✳	4	0.5	n–9^{10} a ✳^{0} [✳^{2}
21.	– 6.8	2.7	– 2.05	0	0	0	0	–	⌙, Boden ≡
22.	– 2.8	1.6	– 0.60	0	0	10 ✳	10 ≡	2.6	n–3^{5} p ✳^{0}. 6^{30} p–n ≡
23.	– 1.2	2.0	0.40	0	0	10 ≡	8	–	n–10^{20} a ≡^{2}
24.	– 3.5	0.8	– 1.35	0	SE 2	0	10 ≡	–	⌙, Bod. ≡. 5^{P}–n ≡^{2}
25.	– 5.4	0.8	– **2.30**	SE 2	SE 2	6	4	–	⌙, Boden ≡
26.	– 4.5	3.0	– 0.75	0	SE 2	0	6	–	⌙, Boden ≡
27.	– 0.6	4.7	2.05	0	SW 2	10 ✳	8	0.2	8^{0}–^{35} a ✳^{0}
28.	– 1.5	1.8	0.15	0	0	10 ≡	0	–	⌙, –9^{30} a ≡
29.	– **8.2**	4.8	– 1.70	0	0	0	0	–	V
30.	– 6.5	3.2	– 1.65	S 2	W 2	4	10 ✳	0.2	⌙, Boden ≡. 7^{20} p–n [✳^{0}
Mittel	–1.03	6.67	2.82			6.7	5.5	56.7	

November. Lindau. 1886.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 47° 33′.
Oestliche Länge von Greenwich = 38m 43s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	6.3	10.0	8.15	SE 2	W 2	10 ≡	10 ≡	–	t ≡
2.	3.9	9.4	6.65	SE 2	NE 2	10 ≡	10 ≡	–	t ≡
3.	5.8	8.0	6.90	E 4	NE 2	10 ≡	10	0.1	8^{a}–6$^{3)}$ p ≡, 6^{30}–8^{P} ztw, [◍
4.	6.6	9.6	8.10	0	S 2	10 ≡	10 ≡	–	t ≡
5.	6.8	12.5	9.65	E 2	E 2	5	10 ≡	–	p ≡
6.	7.7	11.0	9.35	NE 2	E 2	10	10 ≡	–	p ≡
7.	7.5	12.8	10.15	E 2	0	10	10 ≡	–	p ≡
8.	6.8	11.0	8.90	N 2	W 4	10	10 ●	0.6	n, 4–8^{P} ◍
9.	3.2	7.8	5.50	W 2	E 2	10 ●	0	**12.8**	n, 8–11^{a} ◍
10.	2.3	**15.6**	8.95	E 2	S 2	10	8	–	
11.	6.8	13.0	9.90	E 2	E 3	8	10	0.5	5–7^{P} ◍
12.	4.8	8.1	6.45	W 2	SE 4	10	0	0.5	10^{a}–1^{30} p ◍
13.	3.6	7.0	5.30	E 2	S 3	4	8	–	
14.	3.8	10.6	7.20	S 3	W 4	10	10	1.0	n, 4–7^{P} ztw. ◍
15.	6.8	9.0	7.90	S 4	SE 4	10 ●	6	5.2	n, t ztw. ◍
16.	3.4	7.0	5.20	S 4	W 2	4	10 ≡	–	p ≡
17.	4.8	9.8	7.30	W 2	SW 4	10 ●	0	2.0	n, a ztw. ◍ [◍ ≋
18.	5.8	9.0	7.40	W 6	SW 4	10 ●	10 ●	1.4	n ◍, 8–9^{30} a, 4–8^{P} ztw.
19.	4.2	6.0	5.10	NW 6	SE 4	10 ●	10 ●	3.8	n ◍ ≋. 8–10^{a}, 4–8^{P} ◍
20.	3.8	6.5	5.15	NW 2	SE 2	10	0	0.9	von 11^{a} an ztw. ◍
21.	– 0.1	4.0	1.95	SE 3	S 2	5	10	–	n ⌙
22.	1.3	4.0	2.65	S 2	E 2	10 ●	10	1.4	n, 8^{a}–m ◍, –5^{P} ztw. ◍
23.	1.3	5.0	3.15	NE 2	NE 2	10 ●	0	0.2	8–10^{a} ◍
24.	– 0.1	4.0	1.95	NE 4	NE 2	0	0	–	n ⌙
25.	– **2.1**	3.0	0.45	NE 2	NE 2	5	0	–	n ⌙
26.	– 0.1	5.4	2.65	S 2	S 2	8	10 ≡	–	n ⌙. p ≡
27.	1.5	6.2	3.85	S 2	S 3	10 ≡	0	–	a ≡
28.	– 1.1	5.0	1.95	SE 2	SE 2	10	0	–	n ⌙
29.	– 1.9	3.1	0.60	SE 4	SE 4	5	10 ≡	–	a ztw. ≡, p ≡
30.	– 0.6	4.5	1.95	S 4	S 2	10	10 ●	0.4	n ≋. 3^{45} p–n ◍
Mittel	3.43	7.93	5.68			8.5	6.7	30.8	

December. Aschaffenburg. 1886.

Höhe über dem Meere = 137.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36^m 34^s. Polhöhe = 49° 59′.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	44.5	45.8	47.1	2.0	3.7	− 0.5	− 1.8	4.9	1.55	4.6	5.2	4.1	87	87	92	NW 2	NW 2	N 2	10	10	0	0.4	n u. t ztw. ●⁰
2.	44.9	43.6	44.6	0.3	2.6	0.9	− 2.8	3.1	0.15	4.2	4.3	4.4	90	77	89	o	NW 2	NW 2	10	10	10	–	
3.	48.8	50.1	52.8	− 1.6	0.6	− 2.1	− 3.1	2.4	− 0.35	3.5	4.2	3.4	86	87	85	o	W 2	N 2	10	6	2	–	a ≡
4.	51.8	48.1	47.0	− 5.1	− 3.8	− 3.9	− 6.6	− 2.1	− 4.35	2.6	3.0	3.0	86	86	89	NE 2	o	NE 2	10	10	10	–	a ⋁. p ≡
5.	48.4	51.2	53.1	− 3.6	− 4.5	− 2.3	− 5.9	− 1.0	− 3.45	2.9	2.6	3.2	85	80	83	NW 4	N 2	N 2	10	10	10	–	
6.	51.2	49.7	47.9	− 1.2	0.3	1.7	− 4.3	1.9	− 1.20	3.5	4.4	4.8	84	94	93	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	10	0.2	t ●⁰
7.	40.1	35.7	40.0	5.8	7.4	4.4	0.2	7.5	3.85	5.9	6.8	5.2	87	89	84	W 2	NW 2	W 2	10	10	10	4.8	n u. t ztw. ●
8.	41.1	31.1	24.2	2.6	4.9	4.2	− 0.9	6.0	2.55	4.4	4.2	5.6	79	64	90	o	NW 2	W 4	8	10	10 •	3.7	n u. p ●
9.	**24.1**	24.4	26.5	4.1	6.6	5.0	1.7	7.3	4.50	4.3	4.0	4.0	71	**56**	61	SW 4	W 4	NW 4	8	8	7	2.0	n ●
10.	33.0	35.2	37.5	1.5	4.9	3.4	0.0	6.3	3.15	4.7	4.6	4.7	93	70	80	NW 2	NW 2	NW 4	8	10	10	0.4	n u. p ●⁰
11.	44.6	44.9	42.9	1.9	5.7	5.4	0.6	6.2	3.40	4.5	4.9	4.6	86	71	69	N 2	NW 2	NW 2	9	7	9	0.5	n ●
12.	34.0	37.9	39.2	10.3	5.9	5.6	3.2	10.6	6.90	**8.5**	6.3	5.3	92	91	79	W 4	W 2	W 2	10	10	10	**14.5**	n ●. t ztw. ● ≡
13.	43.0	43.9	43.6	6.4	7.3	6.8	4.4	7.7	6.05	6.0	5.8	5.7	84	76	77	NW 2	NW 4	NW 4	10	8	10	0.4	n u. a ●
14.	39.8	42.2	41.7	8.6	9.0	11.6	3.2	11.7	7.45	7.4	6.6	7.7	89	77	76	W 4	W 2	SW 2	10	10	10	7.5	n, t ztw. ●
15.	40.6	39.5	41.5	9.0	11.3	6.4	6.4	**12.1**	**9.25**	7.8	7.3	6.1	92	73	86	SW 2	W 2	W 2	10	10	10	5.3	n, t ztw. ●
16.	39.2	36.6	33.9	4.6	6.6	5.0	3.4	7.0	5.20	5.1	5.4	5.9	81	74	90	NW 2	NW 2	NE 2	8	10	10	2.2	3^{35}–5^{50} p ●
17.	40.8	43.5	43.7	3.2	5.2	2.0	0.1	6.0	3.05	5.5	5.5	4.6	95	83	87	W 2	NW 2	NE 2	10	9	2	9.9	n ●
18.	36.6	40.3	42.8	8.4	6.8	0.7	− 0.7	9.1	4.20	5.6	5.4	4.5	67	73	92	W 4	NW 2	NW 2	10	10	10	1.1	5–6^{45} p ● ✳
19.	45.8	44.8	42.8	0.1	− 1.1	− 0.9	− 2.2	0.7	− 0.75	4.5	2.9	3.6	**98**	69	82	NW 2	N 2	N 2	10	10	10	10.3	n ● ✳. t ✳
20.	40.4	40.6	43.2	− 0.9	0.1	− 1.2	− 3.0	0.4	− 1.30	3.5	3.6	3.5	80	78	84	NW 2	W 2	NE 2	10	10	10	14.1	n u. t ✳
21.	49.1	50.0	52.1	− 3.5	− 2.5	− 3.5	− 5.2	0.0	− 2.60	2.7	3.4	3.0	78	89	87	N 4	N 4	N 2	10	10	10	10.0	n u. t ✳
22.	52.3	52.4	50.4	− 4.5	− 4.7	− 6.5	− 8.0	− 1.9	**4.95**	3.7	2.7	**2.2**	86	86	79	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	10	10.4	n u. t ✳
23.	40.1	40.1	41.8	− 2.3	1.9	1.8	**9.9**	2.5	− 3.70	3.1	4.0	4.3	81	77	82	NW 2	W 2	W 4	10	10	10	5.3	n u. a ✳. p ✳ ●
24.	46.2	44.1	41.8	1.5	2.2	1.3	− 1.0	3.0	1.00	4.5	4.5	4.3	89	84	85	NW 2	o	o	10	10	10	2.0	n ●
25.	42.4	47.3	50.0	0.3	2.0	0.7	− 2.0	3.0	0.50	3.9	4.3	3.7	83	80	76	o	W 2	NE 2	10	10	2	3.5	n u. a ✳
26.	52.8	52.0	48.0	0.1	2.9	− 0.3	− 2.0	3.1	0.55	3.8	4.3	3.5	81	76	78	NW 2	o	NW 2	10	10	10	–	
27.	37.3	37.8	41.6	1.1	4.0	2.2	− 2.1	4.7	1.30	3.6	3.8	4.6	72	63	85	N 2	W 2	W 4	10	10	10 •	1.5	n ✳. 4^{20}–n ●
28.	51.0	49.0	47.0	1.5	1.9	1.4	− 0.3	2.9	1.30	4.0	4.5	4.8	78	86	94	N 2	NW 2	N 2	9	10	10	1.3	p ● ✳
29.	43.4	45.4	47.2	1.4	2.4	0.9	− 1.1	3.0	0.95	4.3	4.9	4.4	85	89	89	o	NE 2	NE 2	10	4	8	1.8	n ●. p ●⁰
30.	50.2	51.2	53.5	− 0.2	1.1	− 0.3	− 2.3	2.3	0.00	4.1	4.6	4.2	90	92	94	o	W 2	o	10	10	10	3.4	n u. t ✳. t ≡
31.	57.3	58.6	**59.6**	0.1	0.5	− 1.9	− 4.2	1.2	− 1.50	4.0	3.0	3.3	87	62	82	N 2	NE 2	NE 2	10	0	0	0.5	n ✳
Mittel	43.70	43.77	44.16	1.67	2.94	1.55	−1.49	4.25	1.38	4.54	4.55	4.39	84.6	78.7	83.8				9.7	9.1	8.4	117.0	

December. Bayreuth. 1886.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46^m 17^s. Polhöhe = 49° 57′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc							mm	
1.	24.8	25.7	26.8	1.6	2.2	1.6	0.1	4.5	2.30	4.7	4.5	4.9	91	84	94	SW 2	W 4	W 2	10	9	5	–	a Dunst
2.	25.5	23.5	23.7	− 1.6	0.8	− 0.4	− 2.1	1.6	− 0.25	3.9	4.4	4.0	96	90	90	S 2	S 2	N 4	7 ≡	10 ≡	10 ≡	0.1	n u. a ⌴, t ≡
3.	28.0	29.9	31.8	− 1.4	0.0	− 4.0	− 4.6	1.8	− 1.40	3.9	3.7	3.2	94	81	95	NW 2	NE 2	NE 4	8 ≡	8 ≡	3	–	a ≡⁰
4.	31.0	27.3	25.6	− 6.0	− 0.8	− 1.8	− 8.3	0.8	− 3.75	2.8	3.7	3.9	98	87	98	NW 2	NE 4	N 2	8 ≡	10 ≡	10 ✳	0.8	a ⌴², t ≡. 3^{15}–8^{p} ✳⁰
5.	26.4	28.7	32.6	− 3.0	− 1.4	− 5.0	− 5.6	0.8	− 2.40	3.5	3.7	2.7	96	90	88	N 4	NW 4	W 4	10 ≡	8	10	0.8	n ztw. ✳⁰, a ≡⁰
6.	31.2	29.6	28.4	− 2.8	− 1.0	1.0	− 5.6	1.2	− 2.20	3.5	4.2	4.8	94	98	98	SW 4	SW 4	W 2	10	10 •	10 •	0.9	m–8^{p} ztw. ●⁰, ᔓ [⌴
7.	22.8	17.4	19.4	3.4	5.9	4.6	0.4	7.3	3.85	5.5	6.5	5.8	95	94	92	SW 4	SW 4	SW 4	10 •	10	10	3.3	n u. t ztw. ●⁰, von 5^{p} an ztw.
8.	22.5	15.3	8.3	1.2	4.0	1.6	0.4	4.6	2.50	4.7	4.7	5.0	94	77	96	SW 4	S 6	S 6	7	10	10 ✳•	0.7	n u. von 4^{p} an ztw. ⌴, 7–*)
9.	6.9	**6.6**	8.3	2.6	5.5	2.2	0.4	6.2	3.30	5.1	4.7	3.9	93	**68**	75	SW 4	W 6	W 2	3	6	9	6.6	n u. t ztw. ⌴ mit ✳⁰ ●⁰
10.	13.4	15.6	18.6	2.6	3.2	1.6	0.7	3.4	2.05	5.0	5.0	4.8	91	87	93	W 6	W 4	SW 2	10	8	8	–	a Dst., 8^{30} a ✳ Flock., p Bod.
11.	25.0	25.8	25.2	1.8	3.6	0.2	− 0.6	3.8	1.60	4.9	5.3	4.5	93	90	96	W 4	W 6	SW 4	10	8	5	0.7	n ztw. ✳⁰, 8^{30} a ✳ Fl. [≡⁰
12.	16.4	18.2	19.0	2.2	7.2	4.2	− 0.9	8.5	3.80	5.1	6.7	6.0	94	89	97	SW 6	W 6	W 6	10 •	8	9	**15.3**	n ztw. ●, t ●² ⌴, ztw. mit
13.	22.9	24.1	24.1	4.8	5.1	5.0	2.9	5.7	4.30	5.9	6.2	6.0	92	94	92	SW 6	W 6	SW 6	9	10 •	10	2.7	n u. t ztw. ● ⌴ [▲⁰
14.	19.9	22.7	23.3	7.4	7.9	7.0	0.9	8.3	4.60	7.1	7.1	6.9	93	89	92	SW 6	W 6	SW 4	10	10	10	8.1	n u. t ztw. ●, n ztw. ⌴
15.	22.8	22.0	22.0	7.6	8.2	7.2	5.9	**9.0**	**7.45**	7.2	**7.4**	6.8	93	92	90	SW 6	S 4	SW 4	10	8 •	10	2.3	n ztw. ●, a Dunst, 2–3^{p} ●⁰
16.	21.2	19.0	13.6	4.4	6.5	4.4	2.9	7.2	5.05	5.8	6.0	5.7	93	83	92	S 4	SE 2	NW 4	9	7	10	2.1	n ztw. ●⁰
17.	20.1	23.7	25.0	2.4	3.8	1.0	− 0.1	4.4	2.15	5.0	5.2	4.7	91	87	94	SW 4	SW 4	SE 2	10	9	2	1.2	n u. a–m ztw. ●⁰, t Dunst
18.	19.7	20.1	21.7	2.0	7.4	4.0	− 0.3	7.7	3.70	5.0	6.9	6.0	94	90	98	E 4	SW 6	W 4	10	10 •	10 •	0.7	n u. t ztw. ●⁰
19.	26.2	24.5	22.4	− 2.0	− 1.4	− 1.4	− 2.6	4.0	0.70	3.5	3.7	3.7	90	90	90	W 2	NE 2	NW 2	10	10 ✳	10	8.4	n ztw. ●⁰, ✳⁰, 8^{30} a–7^{p} ✳
20.	20.0	19.4	22.4	0.2	− 0.4	− 2.6	− 2.6	2.2	− 0.20	4.4	3.9	3.5	94	88	94	N 2	N 4	N 8	10 •	10 •	10 ✳	12.8	6^{a}–2^{p} ●⁰, ᔓ, 2^{15}–5^{p} ✳, 5– [8^{p} ✣ ⌴
21.	26.7	26.9	27.6	− 5.2	− 5.4	− 6.0	− 6.6	− 0.4	− 3.50	2.8	2.7	2.6	93	87	93	N 8	NW 8	N 6	10 ✳	10 ✳	10 ✳	7.3	n u. t ✳ ⌴
22.	28.9	28.8	29.9	− 6.4	− 4.8	− 6.2	− 7.3	1.0	**4.15**	**2.4**	2.9	2.5	87	90	87	SW 2	W 4	NW 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	5.0	n u. t ✳
23.	21.5	21.1	21.8	− 8.0	− 4.2	1.0	**9.9**	1.6	**4.15**	**2.4**	3.1	4.6	97	93	92	SE 6	SE 6	W 6	10 ✳	10 ✳	10	4.6	n u. a–5^{30} p ztw. ✳, a–m ztw.
24.	26.2	24.5	22.3	− 1.2	0.6	− 0.8	− 2.9	2.8	− 0.05	4.0	4.3	4.2	96	90	98	S 2	SW 4	S 2	10	10	10	1.5	n ztw., 8^{30} a–m ✳ [⌴
25.	22.3	26.3	28.8	− 2.2	1.2	0.2	− 5.1	1.4	− 1.85	3.6	4.7	4.6	94	94	98	SE 2	SW 4	W 4	10	10	6	0.5	9^{a}–1^{p} ztw. ✳
26.	32.9	32.5	30.1	− 0.6	0.6	− 3.6	− 4.1	1.6	− 1.25	4.1	4.3	3.5	94	90	100	SW 2	SW 2	S 6	10 ✳	10	0	1.2	n–8^{30} a ztw. ✳⁰ [8^{p} ztw. ✳⁰
27.	21.9	21.3	22.0	− 3.8	− 1.0	1.0	− 5.1	2.4	− 1.35	3.0	3.7	4.7	87	87	94	SE 6	SE 6	NW 6	10	10	10 ✳	0.3	8^{30}–9^{30} a ✳⁰ △, t ztw. ⌴, 7–
28.	30.0	29.3	27.5	0.8	1.2	0.8	− 0.6	2.0	0.70	4.6	4.7	4.6	94	94	94	SW 6	SW 6	W 4	10	10 ✳	10 ✳	1.1	n ztw. ✳⁰ ⌴, 8^{30}–9^{a} u. 1^{30}–8^{p}
29.	24.3	24.8	27.1	1.0	1.4	0.0	− 0.1	3.2	1.55	4.7	4.9	4.5	94	96	98	SW 2	S 2	SW 2	10	10	10	3.2	n ztw. ✳⁰, t Dunst [ztw. ✳⁰
30.	29.2	30.2	32.3	− 3.6	− 0.4	− 3.4	− 3.9	0.0	− 1.95	3.4	4.2	3.3	98	94	93	SW 2	NE 2	NE 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.1	t ≡
31.	36.1	37.4	**38.0**	− 1.6	− 2.8	− 2.8	− 4.1	− 0.2	− 2.15	3.3	3.0	3.0	82	81	81	NE 4	NE 6	NE 6	7	9	8	0.3	n ztw. ✳⁰, 6^{30}–7^{30} p ✳ Flock.
Mittel	24.09	23.94	24.18	−0.11	1.70	0.34	−2.21	3.43	0.61	4.35	4.71	4.48	93.1	88.5	93.0				9.3	9.3	8.6	92.6	*) 8^{p} ztw. ✳⁰ ●⁰

December. **Bamberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 249.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 34s. Polhöhe = 49° 54′.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc	Proc.	Proc.							mm	
1.	34.1	35.4	36.5	2.7	3.9	1.3	1.3	5.7	3.50	4.8	4.5	4.6	85	73	91	S 3	SW 3	0	8	8	0	0.2	n ◍0. 3p ◍ Tropfen
2.	35.0	33.5	33.6	− 1.0	1.3	0.5	− 2.0	2.7	0.35	3.9	3.9	4.1	90	78	87	W 3	SW 2	S 1	10 ≡	8	10	−	n ⌊⌋, Hoch ≡
3.	37.6	39.4	41.6	− 0.6	1.4	− 2.2	− 2.2	1.8	− 0.20	3.5	3.6	3.3	79	71	85	W 2	W 1	0	10 ≡	8	0	−	n ⌊⌋, Hoch ≡
4.	41.0	37.3	35.8	− 5.1	0.0	− 1.5	− 6.2	0.7	− 2.75	2.5	3.1	3.3	80	67	80	NW 4	W 1	N 1	8	8	10	−	n ⌊⌋2
5.	36.2	39.2	42.6	− 3.4	− 0.8	− 4.2	− 4.2	0.5	− 1.85	2.7	2.6	2.5	78	60	75	W 2	NW 1	NW 2	10	5	10	0.9	n ✳
6.	41.2	39.7	38.0	− 2.4	− 0.6	1.2	− 4.7	6.0	0.65	2.6	3.2	3.3	67	73	65	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	0.2	a ztw. ◍0, ∽
7.	31.2	27.0	29.1	5.7	8.1	4.9	1.2	8.2	4.70	5.8	5.7	5.3	85	71	81	SW 4	S 5	S 5	10 ●	10 ●	8	2.3	n ◍ ⌒. a, p ztw. ◍
8.	32.1	25.0	16.9	0.9	4.5	3.3	0.5	6.1	3.30	4.4	4.3	4.8	89	68	83	S 5	S 5	S 4	8	10	10 ●	3.0	n, t ztw. ⌒. ⌊⌋. 5^{30}–8p ◍
9.	15.8	**15.6**	17.2	2.2	6.7	2.5	2.2	7.1	4.65	4.5	4.2	4.1	84	**57**	74	S 5	SW 5	SW 2	0	3	3	3.3	n ◍ ⌒. t ztw. ⌒
10.	22.8	24.9	28.0	3.3	4.9	2.9	1.8	5.8	3.80	4.6	4.6	4.5	80	70	79	W 4	W 2	W 1	10	8	8	0.2	n ◍
11.	34.1	35.1	34.4	1.9	4.3	2.3	1.5	5.6	3.55	4.4	4.4	4.2	84	71	77	W 2	W 3	SW 2	10	8	10	0.9	n ◍ [2^{40} p ⊠, ▲, ⌒
12.	25.4	27.4	28.6	4.9	8.7	4.9	1.8	9.4	5.60	6.2	5.3	5.3	97	63	81	S 3	SW 3	SW 3	10 ●	8	10	**18.2**	n, 8–10^{30}a, 2^{15}p, 5p ◍. 2^{35}–
13.	32.6	33.8	33.8	4.9	6.3	5.6	4.0	8.8	6.40	5.5	5.7	5.9	84	79	86	SW 5	SW 5	SW 3	8	10 ●	10	2.2	n ◍0. a, p ztw. ◍
14.	29.6	32.3	32.4	8.3	9.6	8.0	3.5	10.1	6.80	6.8	5.9	**7.5**	84	66	93	SW 5	W 4	W 2	10	8	10 ●	7.9	n ◍2. a, p ztw. ◍
15.	31.9	31.2	31.9	7.5	9.0	7.9	7.5	**10.3**	**8.90**	**7.5**	6.4	6.9	98	74	88	S 2	S 4	S 2	8	10 ●	10 ●	1.5	n ◍. a ≡. 1^{30}–2^{15} p ◍
16.	30.4	27.7	23.6	4.7	5.9	4.9	4.7	7.9	6.30	5.4	5.7	5.7	84	83	87	S 3	S 4	S 1	10	10 ●	10 ●	3.6	n ◍. 1^{15}–8p ztw. ◍
17.	29.5	33.3	34.2	2.5	4.1	2.3	1.8	5.1	3.45	4.9	4.8	4.9	89	79	89	W 2	W 2	W 2	10	8	5	1.5	n ◍0
18.	28.7	29.8	31.2	4.3	6.9	4.3	0.8	8.8	4.80	4.8	6.1	5.4	77	83	87	S 5	W 4	W 3	10	10 ●	10 ●	1.0	9a, m, 1^{30} p, 8p ◍0
19.	35.4	34.4	32.2	− 1.4	− 1.4	− 1.0	− 1.8	4.3	1.25	3.6	3.3	3.7	88	80	86	NW 2	NW 1	NW 1	10	10 ✳	10	10.3	n ◍ ✳. 8^{15} a–6p ✳
20.	29.6	29.4	31.6	− 1.4	− 0.2	− 1.9	− 1.9	0.2	− 0.85	3.7	4.0	3.6	90	89	90	N 2	N 1	N 5	10	10 ✳	10 ✳	11.8	n, 8^{10} a–8p ✳
21.	36.6	37.3	38.4	− 4.0	− 4.6	− 5.2	− 5.2	− 1.9	− 3.55	3.3	2.6	2.5	98	81	80	N 9	N 6	N 5	10 ✳	10 ✳	10 ✳	14.6	n ✳ ⌒. t ✳2
22.	39.2	39.4	39.9	− 6.0	− 4.1	− 5.8	− 6.0	− 3.0	− **4.50**	2.9	3.0	**2.3**	100	90	80	N 3	N 3	N 3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	14.8	n ✳2. t ✳
23.	31.0	30.5	31.5	− 5.6	0.7	1.7	− **9.0**	2.2	− 3.40	2.5	3.9	3.9	85	80	75	N 6	SW 2	SW 3	10 ✳	10 ✳	10	7.6	n, t–3p ✳
24.	35.5	34.3	32.4	0.0	1.7	0.3	0.0	3.0	1.50	3.9	4.1	4.4	85	80	94	NW 1	SW 1	SW 1	10 ✳	10	10	1.3	n, a–9^{45} ✳. 9^{45}–10^{45} a ✳ ◍
25.	31.7	34.3	38.7	− 1.4	2.3	1.1	− 1.4	2.7	0.65	3.7	4.4	4.4	90	80	89	S 1	W 4	W 4	10 ✳	10	10	1.2	n, a–11p ✳0
26.	41.9	42.2	39.4	0.0	1.3	− 2.4	− 2.4	2.4	0.00	4.0	4.0	2.9	87	80	75	W 4	W 3	W 2	10	10	5	−	
27.	30.8	29.8	31.4	− 2.6	2.2	2.5	− 3.1	3.7	0.30	3.0	4.3	4.2	81	80	75	SE 5	SE 2	S 2	10 ✳	8	10	0.4	n ✳0. 8–8^{5} a ✳
28.	40.0	39.3	37.2	1.7	1.7	1.1	0.8	3.4	2.10	4.5	4.4	4.9	88	85	98	SW 6	S 4	S 4	10	10 ✳	10	2.5	n ✳0. t ⌒. 1^{30}–7p ✳ ◍
29.	33.4	34.5	36.7	1.0	1.9	0.5	0.3	2.9	1.60	4.8	4.9	4.5	98	93	94	S 2	S 2	S 1	10	10	10	5.2	n ✳
30.	39.0	40.2	42.3	− 0.8	0.2	− 2.0	− 2.0	1.4	− 0.30	4.2	4.2	4.0	96	90	100	S 1	S 1	S 1	10	10	10 ✳	0.3	≡. 7–8p ✳
31.	45.6	47.4	**48.3**	− 1.4	− 0.9	− 2.8	− 6.5	0.0	− 3.25	3.7	2.7	3.0	90	63	81	N 2	NE 3	NE 1	10	5	8	−	
Mittel	33.51	33.57	33.85	0.63	2.74	1.13	−0.80	4.26	1.73	4.28	4.32	4.32	86.8	76.0	84.0				9.4	8.8	8.6	116.9	

December. **Würzburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 179.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48′.

	700 +																						
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	41.3	42.1	43.5	2.2	3.3	0.9	0.2	4.1	2.15	5.0	5.1	4.5	93	88	90	SW 4	W 2	0	10	10	0	0.2	n ◍
2.	41.6	39.6	40.5	− 0.7	1.9	0.6	− 1.0	2.3	0.65	4.0	4.3	4.4	92	82	92	W 2	0	W 2	10	8	10	−	a ⌊⌋, ≡
3.	44.6	46.2	48.6	− 1.2	2.3	− 1.6	− 1.9	2.5	0.30	3.9	4.4	3.7	92	80	92	0	0	0	10	10	0	−	a ⌊⌋
4.	47.7	44.1	42.6	− 6.2	− 0.1	− 1.2	− 6.5	0.2	− 3.15	2.5	3.2	3.1	87	71	74	0	0	0	0	10	10	−	a ⌊⌋, ≡
5.	44.1	46.9	49.8	− 2.4	− 2.4	− 3.0	− 3.8	− 1.2	− 2.50	3.1	2.6	2.8	81	69	76	W 2	W 4	W 4	10	10	10	−	a ⌊⌋, ≡
6.	47.7	45.9	44.4	− 1.8	0.5	2.1	− 3.2	2.2	− 0.50	3.2	3.8	4.7	80	80	87	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.2	p ◍
7.	36.8	32.7	36.1	6.1	8.5	5.5	2.0	9.0	5.50	6.1	6.5	5.7	87	78	85	W 6	W 8	W 6	10	10	10	2.5	t ◍ ⌒
8.	38.2	29.8	**21.5**	0.6	4.3	3.5	0.2	6.1	3.15	4.3	4.8	5.4	90	77	92	SW 2	S 2	S 8	0	10	10 ●	1.8	a ⌊⌋, p ◍ ⌒
9.	21.6	21.6	23.3	3.6	6.9	3.9	3.2	7.4	5.30	4.5	4.3	3.8	77	57	62	SW 4	W 6	W 4	0	10	0	1.8	n ◍ ⌒
10.	29.7	31.5	34.6	2.1	4.7	2.7	2.0	6.1	4.05	4.8	4.6	4.6	89	71	82	W 4	W 6	W 4	8	10	8	0.2	n ◍
11.	41.7	41.7	40.4	2.2	5.5	3.0	1.4	5.9	3.65	4.2	4.5	4.6	79	67	81	W 2	W 4	W 2	10	4	10	0.2	n ◍
12.	30.9	34.3	35.8	9.9	9.7	5.2	3.0	10.6	6.80	**8.0**	4.9	5.5	88	**54**	83	W 6	W 6	W 4	10 ●	10	10	12.8	n u. t ◍
13.	39.5	40.6	40.3	5.8	6.3	6.5	4.9	8.8	6.85	5.6	6.2	5.7	82	87	80	W 6	W 6	W 6	10 ●	10 ●	10	5.6	n u. t ◍ ⌒
14.	36.2	38.6	38.6	9.0	9.9	10.7	3.9	10.9	7.40	6.7	6.1	7.8	78	67	82	W 6	W 4	W 6	10	10	10 ●	4.4	n u. t ◍ ⌒
15.	37.8	36.3	38.0	8.1	11.3	7.0	7.0	**11.7**	**9.35**	7.5	7.4	6.5	93	74	87	0	0	W 4	10	10	10 ●	3.6	n u. p ◍, a ≡
16.	36.3	33.9	29.7	5.7	5.9	5.2	5.2	7.0	6.10	4.8	6.0	5.8	70	87	87	SW 4	SW 2	SW 4	10	10	10 ●	1.1	n u. p ◍
17.	37.4	39.7	40.3	2.9	4.9	3.6	1.4	5.3	3.35	5.1	5.2	5.5	90	79	93	W 2	W 2	W 2	10	10	10	6.5	n ◍
18.	34.4	36.5	38.3	8.5	7.8	3.5	1.5	9.2	5.35	5.5	5.4	5.2	66	68	88	W 6	W 4	W 4	10	10	10 ●	0.8	p ◍
19.	42.7	40.7	38.9	− 0.6	− 1.4	− 1.1	− 1.7	3.5	0.90	3.7	3.9	3.9	85	94	92	0	0	E 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	7.8	n u. t ✳
20.	36.4	36.1	39.1	− 0.6	0.2	− 1.2	− 1.8	0.9	− 0.45	4.1	4.1	4.0	92	89	94	E 2	E 2	0	10 ✳	10 ✳	10 ✳	18.7	n u. t ✳
21.	44.1	45.0	47.0	− 3.4	− 3.2	− 3.7	− 4.3	− 1.2	− 2.75	3.2	3.0	2.9	91	85	84	E 4	E 4	E 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**19.2**	n u. t ✳
22.	47.3	47.2	46.8	− 4.8	− 4.0	− 6.4	− **8.8**	− 3.7	− **6.25**	2.9	3.0	**2.3**	90	89	84	NW 4	NW 4	E 4	10 ✳	10 ✳	0	12.2	n u. t ✳
23.	36.8	36.8	37.8	− 2.2	1.7	1.8	− 8.4	2.2	− 3.10	3.4	4.2	4.6	87	82	88	W 4	W 4	W 6	10 ✳	10	10	4.6	n u. a ✳
24.	42.4	40.6	38.6	1.1	2.3	0.5	0.2	2.5	1.35	4.8	4.6	4.3	**96**	84	90	W 2	W 2	W 2	10	10	10	1.5	n ✳
25.	38.4	42.0	45.9	0.2	2.1	0.1	− 0.8	2.8	1.00	4.0	4.5	3.8	87	84	81	0	W 6	W 4	10	10	0	−	
26.	49.1	48.4	45.7	0.5	2.2	− 2.4	− 2.9	2.8	− 0.05	4.0	3.9	3.3	83	73	87	0	0	0	10	10	10	0.1	n ✳
27.	35.7	35.4	38.1	− 1.2	4.3	1.8	− 3.0	4.8	0.90	3.5	4.4	4.5	82	71	85	W 2	SW 6	W 6	10	10	10 ●	0.8	n u. p ◍
28.	47.1	45.1	43.6	1.9	2.9	2.4	0.5	3.0	1.75	3.9	4.1	4.6	75	73	84	W 6	W 6	W 6	10	10	10	1.1	n u. t ✳ ◍
29.	39.9	41.7	43.9	1.8	2.3	1.4	0.7	3.0	1.85	4.9	5.1	4.3	93	94	85	0	0	W 4	10 ●	10	10	4.8	n u. t ◍
30.	45.7	47.1	49.3	− 0.2	1.0	− 0.3	− 0.5	1.8	0.65	4.3	4.3	4.2	94	87	94	0	0	NW 2	10	10	10	3.2	n ✳
31.	53.0	54.5	**55.5**	0.0	− 0.7	− 1.2	− 5.0	1.1	− 1.95	3.7	2.6	3.4	81	60	80	NE 2	NE 4	NE 4	10	3	10 ✳	0.1	p ✳
Mittel	40.19	40.09	40.53	1.51	3.25	1.61	−0.53	4.25	1.86	4.49	4.55	4.50	85.5	77.5	85.2				9.0	9.5	8.3	115.8	

December. Nürnberg. 1886.

Höhe über dem Meere = 315.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 18^s$. Polhöhe = $49^0\ 27'$.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	29.2	29.9	31.0	0.9	4.1	1.7	0.2	4.1	2.15	4.2	4.2	4.4	85	69	85	SW 2	W 6	SW 4	7	9	10	–	n ⌙, ≡
2.	29.5	27.2	27.8	– 1.2	1.3	0.4	– 1.7	1.7	0.00	3.8	3.8	4.1	90	76	87	SW 2	S 2	NW 4	10 ≡	9 ≡	10 ≡	0.1	n ⌙^{2}. n, t ztw. ≡
3.	31.8	33.5	35.7	– 0.3	1.3	– 0.8	– 0.8	1.4	0.30	3.8	3.7	3.7	85	72	85	NW 4	NW 4	NE 4	10 ≡	9	8	–	n, 8–10^a ≡
4.	34.6	31.0	29.3	– 3.2	– 0.3	– 1.2	– 5.1	– 0.1	– 2.60	3.0	3.4	3.8	82	76	90	NE 2	NE 4	NE 2	10 ≡	10 ⌓ ✳	10 ✳	0.3	n ⌙^{2}. n, 8–9^a ≡. 12^{15}–3^p
5.	31.0	33.9	37.0	– 3.0	– 2.6	– 4.5	– 4.5	– 1.2	– 2.85	3.1	2.9	2.6	85	77	81	NW 4	NW 6	NW 6	10	7	9	1.5	n ✳ [△, ✳^{0}. von 4^p an ✳
6.	36.4	34.2	32.7	– 3.5	0.0	2.0	– 5.0	2.0	– 1.50	2.6	3.9	4.7	74	85	89	SW 4	SW 4	SW 4	10	10 ●	10 ●	0.5	11^a ✳^{0}. 1^{50}–2^{15} p ◍^{0}, ∽. *)
7.	25.9	22.0	24.5	4.3	7.1	5.2	1.9	7.1	4.50	4.7	5.3	5.1	76	70	77	SW 6	SW 6	SW 8	10	10	9	0.3	n ⌙, n, 3^{45}–4^{15}p ◍^{0}. t ztw. ⎓
8.	27.0	19.5	12.1	0.0	4.6	2.4	– 0.5	5.3	2.40	4.3	4.3	5.0	94	68	91	SW 4	SE 6	SE 10	1	10	10 ●	2.6	n ◍, ✳. ⌙^{2}. p ⎓. v. 7^{15} p
9.	11.3	**10.9**	12.4	2.1	6.6	1.8	1.8	6.6	4.20	4.6	4.0	3.9	85	**56**	75	SW 6	SW 8	SE 4	1	8	7	3.8	n ◍. n, t ⎓ [an ◍
10.	18.1	19.3	23.0	2.2	4.2	2.1	1.0	4.2	2.60	4.9	4.0	3.8	91	65	71	SW 6	SW 6	SW 2	10 ● ✳	4	9	0.4	n, 8^0–^{30} a ◍, ✳
11.	29.8	30.0	29.1	1.6	3.6	1.7	0.8	4.0	2.40	4.1	4.2	3.9	80	70	75	SW 2	SW 4	SE 4	9	3	7	1.6	n ✳ [⎓
12.	20.7	23.1	23.8	6.0	8.0	4.3	1.3	9.5	5.40	6.7	5.4	5.2	96	67	84	SW 4	SW 8	SW 8	10 ●	2	8	10.6	n, 8–11^a, 7^{15}–^{45} p ◍. t ztw.
13.	28.3	28.9	28.6	5.0	6.1	4.5	3.5	6.6	5.05	5.5	5.4	5.1	84	76	81	SW 6	SW 8	SW 6	8	6	9	0.5	n, 8^{45}–9^{30} a, 10^{30}–11^{15} a, **)
14.	25.4	27.5	27.5	8.5	9.8	10.0	3.2	10.0	6.60	6.1	6.4	**7.3**	74	70	80	SW 8	SW 6	SW 4	9	9	10	1.2	n, 4^{15}–5^{45} p ◍. n ⎓
15.	26.5	25.9	26.4	7.4	10.3	7.8	7.1	**10.4**	**8.75**	7.2	5.8	6.4	94	63	81	SE 2	S 4	NW 6	9	9	10 ●	0.3	n, von 7^{30} p an ◍. n Bod. ≡
16.	25.2	21.7	17.1	4.4	7.5	5.4	3.8	8.0	5.90	5.0	5.3	5.5	80	69	82	S 4	SE 4	SW 4	9	9	10	2.1	n ◍
17.	24.6	28.1	28.7	2.8	3.8	0.7	0.7	5.4	3.05	5.4	4.8	4.5	96	80	92	NW 4	SW 4	SE 4	10	9	2	0.2	n ◍^{0}. n, von 7^p an Bod. ≡
18.	24.1	24.8	25.8	3.5	7.8	4.6	– 0.2	7.8	3.80	4.7	6.1	5.8	80	78	92	SE 6	SW 6	SE 4	10	10 ●	10 ●	1.4	n, 2–3^{30} p, von 5^{15} p an ◍
19.	30.1	28.0	26.0	– 2.0	– 1.4	– 0.3	– 2.2	4.6	1.20	3.8	3.6	4.1	96	86	90	NW 4	NE 4	NE 4	10 ✳	10 ✳	10	13.6	n ◍, ✳^{2}. 8^a–2^{15} p ✳
20.	23.5	22.7	24.9	0.5	1.0	– 0.4	– 0.6	1.4	0.40	4.7	4.6	4.2	98	92	94	NE 2	NW 4	NW 6	10 ●	10 ●	10 ✳	11.8	n, 8^a–4^p ◍. n, a ≡. von 5^{30}
21.	29.7	30.2	32.0	– 4.8	– 4.1	– 5.0	– 5.0	– 0.4	– 2.70	2.9	2.8	2.8	93	84	90	NE 6	NE 8	NW 6	10 ✳	10 ✳	10 ✳	14.9	n, t ✳^{2}. t ztw. ⎓ [p an ✳
22.	34.0	34.1	34.8	– 5.8	– 5.1	– 6.7	– 6.7	– 5.0	**– 5.85**	2.6	2.6	**2.2**	90	85	81	NW 6	NW 8	NW 6	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**16.3**	n, t ✳^{2}. t ztw. ⎓
23.	25.8	25.6	26.3	– 5.8	– 0.2	1.1	**– 9.9**	1.1	– 4.40	2.6	4.1	4.2	90	90	85	SE 6	SW 4	SW 6	10 ✳	10 ✳	10 ✳	2.0	n, t ztw. ✳
24.	30.4	28.8	26.7	0.7	1.4	– 0.5	– 0.5	2.0	0.75	4.8	4.3	3.9	100	85	88	SW 2	SW 4	SE 4	10 ✳	10	10	2.4	n, 8–9^{45} a ✳
25.	26.5	29.5	33.6	– 2.0	1.6	0.3	– 2.9	1.8	– 0.55	3.4	4.5	4.0	86	87	85	S 4	SW 6	SW 6	10 ✳	10 ✳	10	1.7	8^a–1^p, 2–4^p ✳. p ztw. ⎓
26.	37.1	36.4	33.5	– 0.8	1.7	– 3.2	– 3.2	2.0	– 0.60	3.5	3.8	3.0	81	73	85	SW 2	SW 4	SE 4	9	5	4	0.3	n ✳^{0} [p ✳^{0}. ztw. ⎓
27.	25.4	25.0	27.0	– 2.5	2.9	1.9	– 3.3	3.2	– 0.05	2.9	4.2	4.3	77	74	82	SE 4	SW 6	SW 8	10 ● ✳	9	10 ✳	0.1	n ✳^{0}. 8^0–^{45} a ◍^{0}, ✳^{0}, ∽. 7^{30}
28.	35.3	34.2	31.9	1.3	2.2	1.2	0.2	2.4	1.30	4.2	3.8	4.0	83	72	80	SW 8	SW 8	SW 4	9	10 ✳	10	0.7	n ✳^{0}, ◍. n, t ztw. ⎓. p ztw.
29.	27.9	29.0	31.4	1.2	2.3	0.6	0.3	2.4	1.35	4.9	4.6	4.3	98	84	90	SE 2	NW 4	SW 2	10 ●	9	9	4.0	n ✳, ◍, ⎓. 8^0–^{45} a ◍ [✳
30.	33.0	34.2	36.5	– 0.3	0.2	– 0.4	– 1.0	0.6	– 0.20	4.5	3.6	4.1	100	76	92	SE 2	NW 4	NW 6	10	9 ≡	10 ≡	0.7	n ✳. n, 8^{15} a, p ≡
31.	39.5	40.9	**41.9**	– 2.0	– 1.8	– 2.5	– 3.0	– 0.4	– 1.70	3.8	2.7	2.8	96	68	74	N 4	NE 6	N 4	10 ✳	2	10 ✳	0.1	n, 8^0–^{15} a, von 7^{30} p an ✳^{0}
Mittel	28.31	28.06	28.36	0.49	2.71	1.10	–0.98	3.50	1.26	4.27	4.26	4.28	87.7	75.6	84.3				9.0	8.3	9.1	96.0	*) von 7^{30} p an ◍ **) 1^{45}–^{55} p ◍^{0}. 1^{45}–^{55} p ⎓

December. Kaiserslautern. 1886.

Höhe über dem Meere = 242.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $31^m\ 4^s$. Polhöhe = $49^0\ 27'$.

	700 + 8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	36.0	36.6	38.4	3.1	3.8	– 0.8	– 0.8	3.8	1.50	4.9	7.2	4.1	87	82	94	SW 2	NW 2	0	10	5	0	0.4	n ◍, ≡. a ztw. ◍^{0}
2.	35.2	33.4	34.8	0.6	4.2	1.1	– 1.1	4.3	1.60	4.1	4.5	4.7	85	73	94	0	W 1	0	9	10	10	0.4	⌙, ≡. 3^p ◍^{0}, ✳
3.	39.2	40.6	43.2	– 1.3	0.1	– 2.5	– 2.5	1.1	– 0.70	3.9	3.8	3.6	94	83	94	0	NW 1	0	4	1	0	2.0	n ✳, ≡^{0}. p ≡
4.	41.7	38.2	37.3	– 2.5	– 2.3	– 2.9	– 2.0	– 2.45	3.5	3.5	3.5	92	92	96	NE 1	0	0	10 ≡	10 ≡	10	–	≡^{0}
5.	39.3	41.9	44.1	– 4.5	– 3.0	– 3.0	– 5.2	– 2.9	– 4.05	2.8	3.2	3.4	86	87	94	SW 1	W 1	W 2	10	10	10	–	
6.	42.4	40.7	39.7	– 1.9	0.4	1.5	– 3.4	1.5	– 0.95	3.7	4.5	4.6	92	94	91	SW 5	SW 6	SW 5	10	10	10	0.1	n ⎓. 1^{30} p ◍^{0}
7.	30.2	27.5	31.8	5.5	6.9	4.3	1.5	7.2	4.35	6.1	6.6	5.4	91	88	87	SW 8	SW 8	SW 6	10	10	10	10.0	n ◍. t ◍ ⎓
8.	31.2	20.1	**14.4**	3.3	5.0	5.9	1.7	5.9	3.80	4.9	4.3	6.0	85	**66**	87	SW 5	S 2	SW 8	10	10	10	8.4	n ◍. von 3^p an ⎓ ◍^{2} ✳
9.	15.2	15.1	17.1	4.7	5.2	4.3	3.5	5.9	4.70	4.5	4.5	4.3	70	68	70	SW 8	SW 8	SW 8	7	5	7	5.4	n ◍. 10^a △
10.	24.3	25.7	28.7	2.3	3.9	2.4	1.9	4.3	3.10	4.5	4.7	4.9	82	77	89	SW 5	SW 5	SW 4	7	10	10	2.2	n ◍. 4^{30} p–n ◍
11.	35.9	34.8	33.1	2.7	4.9	5.0	2.2	5.0	3.60	4.8	6.1	6.3	85	96	**97**	SW 4	SW 4	SW 4	10	9	10	0.5	n ◍. 6^{30} p ◍^{0}
12.	27.2	29.7	30.8	7.9	8.8	5.7	2.5	9.0	5.75	6.7	5.6	5.4	85	67	79	W 8	W 6	W 6	10	10	7	**23.0**	n ◍^{2} ⎓. a ◍. 4, 7^p ◍^{2}
13.	35.2	35.7	34.1	6.1	7.3	6.2	4.2	7.5	5.85	6.0	5.8	6.4	86	76	90	W 6	W 6	W 5	10	8	10	2.5	n ◍. p ◍^{0}
14.	31.9	32.9	33.1	8.4	9.4	10.6	4.5	**10.6**	7.55	6.4	7.5	**8.0**	78	87	84	W 6	W 6	W 6	10	10	10	5.7	n ◍. 1^p ◍^{0}
15.	31.0	30.4	31.6	9.2	8.6	5.9	4.8	**10.6**	**7.70**	7.3	7.2	5.6	84	87	81	SW 1	W 2	W 2	10	10	10	5.4	n, a, 4^p–n ◍
16.	29.4	26.4	24.4	5.1	5.6	3.5	3.5	5.9	4.70	5.8	5.6	5.4	89	83	92	SW 1	SE 1	0	10	10	10	11.0	n ◍, ≡. 1^{30} p–n ◍
17.	32.8	34.1	33.4	1.9	3.2	2.1	0.6	3.7	2.15	4.9	4.9	5.0	93	85	93	0	SW 1	0	10	10	2	10.2	n ◍ ✳, ≡^{0}
18.	28.4	31.5	33.4	8.6	5.4	0.7	0.7	8.6	4.65	6.0	5.3	4.4	71	78	90	SW 8	W 1	W 4	10	10	10	1.8	n ◍ ⎓, ≡^{0}. 6^p ◍^{0}. 7^{30} p
19.	35.9	34.5	33.0	– 1.2	– 1.1	– 1.7	– 1.8	0.7	– 0.55	3.5	3.9	3.9	84	92	96	E 1	E 1	E 2	10	10	10	14.0	n, t ✳ [✳
20.	31.1	31.1	33.7	– 1.3	– 0.5	– 1.2	– 2.1	– 0.5	– 1.30	3.8	4.0	4.0	90	90	96	0	NW 1	NW 1	10	10	10	13.4	n, a ✳
21.	40.0	41.6	43.9	– 3.5	– 2.6	– 4.3	– 4.3	– 1.2	– 2.75	3.0	3.3	3.1	87	87	93	NE 5	NE 7	NE 6	10	10	10	11.0	n ✳ ⎓, t ✳
22.	44.7	43.5	40.3	– 4.9	– 5.2	– 7.0	**– 10.5**	– 4.3	**– 7.40**	2.7	2.3	**2.2**	86	76	81	W 1	W 3	0	10 ✳	8	10	3.1	n, a ✳
23.	31.0	31.5	34.1	– 1.4	1.7	1.8	– 7.0	1.8	– 2.60	3.7	4.6	4.8	90	90	91	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	4.4	n ✳. p ✳^{0} ◍^{0}
24.	37.2	34.4	32.1	1.5	1.9	0.9	0.9	1.9	1.40	4.5	4.5	4.5	89	86	92	SW 2	SW 1	W 2	10	10	10	1.2	n ◍^{0}. 6^{30} p–n ✳
25.	34.3	38.5	41.5	1.1	2.1	1.3	0.2	2.1	1.15	4.7	4.4	4.3	94	82	85	NW 3	NW 2	NW 2	10	8	10	4.7	n ✳
26.	43.0	41.6	36.6	0.5	2.4	0.1	0.1	2.4	1.25	4.4	4.5	4.3	92	82	92	W 1	0	0	10	10	10	–	≡^{0}
27.	26.1	28.5	34.4	4.5	2.2	1.5	– 0.9	4.5	1.80	4.8	4.5	4.6	76	84	91	SW 6	W 8	W 6	8	10	10	3.6	⎓. 12^{30} p ✝, p ✳
28.	42.0	39.7	37.5	1.6	1.9	1.7	1.0	1.9	1.45	4.3	4.6	4.8	84	88	93	SW 3	SW 6	SW 4	10	10	10	0.9	n ◍ ✳, p ✳ ◍^{0}
29.	34.4	37.0	39.6	2.4	2.7	1.8	1.3	2.7	2.00	4.5	4.6	4.8	82	82	91	W 1	W 2	W 1	10	6	10	4.3	n ◍, ≡^{0}
30.	40.5	42.3	44.2	0.2	1.8	0.4	– 0.8	1.8	0.50	4.5	4.1	4.0	96	78	85	0	NW 1	0	8	10	10	0.1	≡^{0}. t ztw. ✳^{0}
31.	47.6	48.7	**49.6**	– 0.2	0.2	– 1.3	– 1.3	0.4	– 0.45	3.8	3.6	3.8	85	76	90	NE 2	NE 6	NE 4	10 ✳	2	10	0.8	8^a–m ✳. 7^{30} p ✳^{0}
Mittel	34.65	34.46	34.96	1.89	2.74	1.42	–0.31	3.37	1.53	4.61	4.76	4.65	86.1	82.6	89.6				9.5	8.8	8.9	150.5	

Das Mon. Mittel vom Dezember ist nicht günstig klassifiz.

December. **Speyer.** 1886.

Höhe über dem Meere = 104.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m\ 24^s$. Polhöhe = $49^0\ 19'$.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	48.8	49.8	50.8	1.4	5.5	0.8	− 0.9	5.5	2.30	4.7	5.4	4.2	93	80	87	SW 1	W 2	NW 2	2	10	0	1.9	n ◍
2.	48.4	46.7	47.6	0.7	3.1	1.8	− 2.6	3.3	0.35	4.2	4.0	4.4	87	69	84	SW 2	SW 2	0	6	10	10	−	n ⌙
3.	51.9	53.3	55.4	0.2	1.9	− 0.4	− 2.3	2.0	− 0.15	4.7	3.7	3.9	100	69	89	N 2	NW 3	NW 2	10	8	0	2.9	n ✳
4.	54.2	51.1	50.2	− 1.8	− 1.2	− 1.4	− 4.6	− 0.4	− 2.50	3.7	3.5	3.6	92	84	86	NE 2	NE 1	NE 2	10 =	10 =	10 =	−	n ⌙, t Hoch ≡
5.	52.3	54.9	57.6	− 2.0	− 1.6	− 1.4	− 4.7	− 1.4	− 3.05	3.2	3.0	3.3	82	74	80	NW 2	SW 2	0	10 =	8	10 =	−	a, p Hoch ≡
6.	55.2	53.4	52.3	− 1.4	0.6	2.1	− 4.3	2.1	− 1.10	3.3	4.2	4.5	80	89	84	SW 6	SW 5	SW 3	10 =	10 =	10 =	−	t Hoch ≡
7.	43.9	39.9	44.3	5.7	9.1	6.3	− 0.3	9.1	4.40	5.9	6.8	5.3	86	79	75	SW 4	W 6	W 5	10	10 ●	5	0.6	a, p ztw. ◍0 ⎓
8.	44.4	33.5	**27.2**	2.6	6.7	7.1	− 0.7	8.0	3.65	4.4	3.8	6.4	79	**52**	86	SW 4	SW 4	SW 4	9	10 =	10 ●	4.9	n ◍. 3^{40}–4^{10} p ⎓ ◍0
9.	28.0	28.1	30.4	4.2	6.5	4.6	1.4	7.2	4.30	4.3	4.6	4.3	70	64	68	SW 4	SW 5	W 4	4	8	10	1.5	n ◍. 1^5–1^{10} p ◍ ▲
10.	37.4	39.2	42.2	3.0	6.3	3.2	0.2	6.4	3.30	4.8	4.9	4.9	85	69	85	SW 4	SW 4	SW 4	7	10	10 ●	3.4	n, p ◍
11.	48.9	48.4	46.3	2.8	6.1	5.8	− 0.2	6.1	2.95	4.6	5.3	3.8	80	75	70	SW 3	SW 3	SW 3	9	10	10 =	−	8^p Hoch ≡ [p ◍2
12.	38.9	42.5	44.5	12.0	11.1	6.5	2.9	12.0	7.45	**7.8**	5.1	5.6	75	**52**	71	W 7	W 6	W 3	10 ●	7	10	8.1	n, a ◍. a ztw. ◍0 ⎓. 4^{45}–^{50}
13.	48.0	48.1	47.2	7.7	8.9	7.4	4.1	9.0	6.55	5.9	5.9	6.0	75	70	79	W 5	W 6	W 4	10	9	10	0.1	n ◍. a, p ztw. ⎓
14.	44.9	45.6	45.7	10.1	11.9	11.6	3.5	11.9	7.70	6.4	7.4	8.1	69	72	80	W 5	W 4	W 4	10	10	10	3.5	n ◍. a ⎓. p ztw. ◍0 [◍2
15.	44.0	42.3	44.7	8.9	12.2	6.6	6.3	**12.2**	**9.25**	7.5	7.2	6.2	88	68	85	S 2	SW 2	SW 3	10	10	10	4.8	n ◍. 10^{45}–11^a ◍0. 5^{25}–6^{30} p
16.	42.5	39.6	36.7	5.4	6.0	4.8	2.5	6.6	4.55	5.1	6.0	5.8	77	87	90	SW 3	SE 3	NE 4	10	10 =	10 ●	4.2	12^{35}–4^p ◍. 2^p Hoch ≡. p ◍
17.	45.5	46.7	46.3	3.4	5.5	4.3	0.1	5.5	2.80	5.2	5.3	5.3	90	79	85	SW 2	SW 2	W 4	9	10	0	12.5	n ◍2
18.	41.5	44.1	46.0	8.5	8.3	4.3	0.2	9.7	4.95	6.0	6.2	5.3	73	75	85	SW 6	W 5	W 5	10	10	10 ●	2.3	p ◍
19.	49.0	47.5	44.8	− 0.4	− 0.2	− 0.6	− 3.1	4.3	0.60	3.9	4.0	4.0	89	89	90	NE 4	NE 2	NE 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**19.7**	n ◍, ✳2. t ✳. 9^{45}–10^{15} a ✳
20.	43.6	43.6	46.3	− 0.4	0.2	0.0	− 3.3	0.2	− 1.55	4.0	4.3	4.1	90	92	89	NE 4	NE 4	NE 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	13.3	n, t ✳ [△
21.	51.9	53.0	55.6	− 2.5	− 2.2	− 2.7	− 5.3	0.0	− 2.65	3.5	3.4	3.3	92	87	89	NE 5	N 6	N 7	10 ✳	10 ✳	10 ✳	14.3	n, t ✳ ⎓
22.	56.8	56.4	53.7	− 3.8	− 3.4	− 7.0	− 7.1	− 2.0	**4.55**	2.8	3.1	**2.4**	82	89	89	NW 4	W 5	W 4	10	10	0	5.0	n ✳. a, p ztw. ✳0
23.	44.5	44.6	46.5	− 1.0	2.3	2.6	**−10.6**	2.6	− 4.00	3.7	4.5	4.6	86	82	82	SW 4	SW 6	W 4	10	10	10	1.4	n ✳. a ztw. ✳0. p ◍0
24.	49.9	47.3	45.4	1.9	3.0	1.4	− 0.7	3.0	1.15	4.5	4.5	4.3	86	79	85	SW 4	S 2	0	10	10	10	−	
25.	46.2	51.1	54.1	1.0	3.2	2.1	− 1.5	3.6	1.05	4.6	4.1	4.1	92	71	77	SW 2	W 2	W 3	10	10	8	2.7	n ✳. 8^{5}–^{15} a ◍0
26.	56.3	54.7	49.4	0.1	2.3	0.1	− 3.0	2.3	− 0.35	4.6	3.5	3.6	100	65	79	SW 1	S 1	SE 2	10	10	10	−	
27.	40.7	42.0	46.9	1.8	4.2	3.2	− 2.9	4.2	0.65	3.8	4.1	4.2	73	66	73	SE 1	W 6	W 4	10	10	10	0.6	n ✳0. p ⎓, ztw. ◍0
28.	54.6	52.9	50.6	2.6	3.0	1.9	− 0.3	3.5	1.60	4.2	4.3	4.8	75	76	91	SW 4	W 5	W 4	10	10	10	0.5	p ztw. ◍ ✳
29.	47.0	49.4	50.6	2.1	4.2	2.3	− 0.8	4.2	1.70	4.7	5.0	4.6	87	80	84	W 3	NW 2	NW 2	10	10	10	3.0	n ◍0. a ✳ ◍
30.	53.2	54.5	56.9	1.3	2.7	1.0	− 1.4	2.7	0.65	4.4	4.6	4.4	87	82	89	NW 1	NE 1	NE 2	10	10	10	0.3	n ◍0. a ztw. ✳0
31.	60.1	61.3	**62.4**	0.3	1.4	− 1.0	− 3.0	1.4	− 0.80	4.1	4.0	3.6	87	80	84	NE 3	E 5	E 3	10	3	10	0.9	n ✳
Mittel	47.50	47.27	47.70	2.40	4.12	2.49	−1.37	4.67	1.65	4.66	4.70	4.61	84.1	75.6	82.9				9.2	9.5	8.5	112.4	

December. **Ansbach.** 1886.

Höhe über dem Meere = 413.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $42^m\ 18^s$. Polhöhe = $49^0\ 18'$.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	19.5	21.4	22.5	1.2	3.1	0.9	0.2	3.6	1.90	4.3	4.1	4.4	85	70	89	0	W 4	W 2	8	7	9	0.2	n ◍0
2.	20.7	18.8	19.1	− 1.3	0.9	− 0.1	− 2.4	1.3	− 0.55	3.7	4.1	3.9	89	84	85	0	0	W 4	10	7	10	0.2	n ✳0
3.	22.9	24.7	26.8	− 1.2	0.7	− 2.1	− 2.1	1.0	− 0.55	3.9	4.2	3.4	92	87	87	0	0	NE 2	10	9	3	0.1	n ✳0
4.	25.6	22.1	20.8	− 3.6	− 1.9	− 2.1	− 5.6	− 1.6	− 3.60	3.1	3.4	3.5	89	87	90	NE 2	NE 2	NE 2	9	10 ✳	10	0.7	a ⌙, von $10^1/_2{}^a$ an ztw. ✳0
5.	22.4	25.3	28.2	− 3.6	− 3.6	− 5.6	− 5.6	− 2.1	− 3.85	3.1	3.1	2.6	89	89	87	W 2	W 4	NW 4	10	10	10	2.0	n ✳
6.	27.4	25.4	24.8	− 4.9	1.1	1.7	− 5.8	1.7	− 2.05	2.6	3.4	3.8	85	66	74	SW 2	SW 4	SW 6	10	10	10	0.2	11^a–1^p ztw. ◍0
7.	17.5	13.5	15.3	6.0	8.7	4.7	1.7	9.0	5.35	5.0	5.1	5.2	71	60	81	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	0.8	n ◍0. t ztw. ◍0
8.	18.2	10.4	03.5	0.0	3.8	1.4	0.0	4.7	2.35	4.1	4.4	4.6	89	72	91	SW 2	SW 4	SE 6	1	10	10 ●	3.8	n ◍ ✳0, von $6^1/_2{}^p$ an ◍
9.	**02.7**	02.8	03.5	1.9	5.5	2.2	1.2	5.5	3.35	4.5	3.8	3.5	86	**56**	64	SW 2	SW 6	SW 4	2	3	2	8.0	u ◍
10.	09.5	11.3	14.6	1.3	3.4	1.9	1.0	3.6	2.30	4.4	4.1	3.8	87	69	74	SW 2	SW 4	SW 2	10	6	10	0.6	n ✳0, 8–9^a ztw. ◍
11.	20.7	21.3	20.5	1.2	2.9	1.0	0.2	3.4	1.80	4.3	3.8	4.0	85	67	81	W 4	W 2	SW 2	9	3	9	1.0	n ✳ u. ◍0
12.	12.0	15.2	15.6	8.8	7.0	3.7	0.8	9.0	4.90	7.4	5.3	5.0	88	71	83	SW 4	SW 6	W 6	10	2	6	8.8	n ◍, t ztw. ◍ ⎓
13.	19.7	20.7	20.6	4.3	5.3	2.8	2.6	5.6	4.10	5.3	5.3	5.1	85	80	91	W 6	W 6	W 2	9	10	10	7.5	n ◍, t ztw. ◍
14.	16.8	19.0	19.3	7.9	9.3	9.3	2.7	9.6	6.15	6.0	6.1	**7.1**	74	70	82	SW 8	SW 6	S 4	9	9	10	2.0	n ◍, t ztw. ◍0
15.	18.1	16.9	18.2	7.0	9.6	6.6	6.2	**9.8**	**8.00**	6.2	6.2	5.9	82	70	81	S 2	0	W 4	9	6	10	0.3	5–$5^1/_2{}^p$ ◍0
16.	16.4	13.2	08.8	2.7	5.8	4.4	2.5	6.6	4.55	4.8	5.4	5.3	85	79	85	S 4	SE 2	NE 2	5	9	10	2.2	n ◍
17.	16.3	19.2	20.0	1.7	3.3	0.3	0.3	4.4	2.35	4.6	4.5	4.2	90	78	90	W 6	SW 4	SW 2	10	8	6	−	
18.	15.4	16.2	17.4	2.7	7.0	3.7	0.2	7.8	4.00	4.6	6.2	5.4	82	82	90	SW 4	SW 2	SW 2	10	10 ●	10 ●	3.5	n ◍, t ztw. ◍
19.	21.1	19.2	17.4	− 2.8	− 1.6	− 2.1	− 2.9	3.7	0.40	3.4	3.6	3.4	92	88	87	NE 2	NE 2	NE 2	10 ✳	10	10	15.0	n ◍ ✳2, 8–$11^1/_2{}^a$ ✳
20.	14.7	14.2	16.6	0.4	1.0	− 1.3	− 2.6	1.3	− 0.65	4.4	4.1	3.9	92	83	94	0	0	0	10 ●	10 ●	10 ✳	10.5	n u. t ◍, von 6^p an ✳
21.	20.7	21.3	23.5	− 4.8	− 5.3	− 5.7	− 5.7	− 1.3	− 3.50	2.9	2.7	2.7	93	90	90	NE 6	NE 6	N 6	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**18.5**	n u. t ✳2
22.	25.4	25.7	25.9	− 6.7	− 5.9	− 7.5	− 7.5	− 5.7	**− 6.60**	2.6	2.5	**2.2**	**95**	85	86	NW 4	W 4	W 6	10 ✳	10 ✳	10	11.4	n ✳2, t ✳0
23.	16.7	16.6	18.0	− 5.0	0.7	0.5	**−10.7**	0.8	− 4.95	2.7	4.2	4.1	88	87	87	SW 2	SW 4	SW 4	10	9	10 ✳	1.4	n, t ztw. ✳0
24.	22.0	20.3	18.0	0.4	1.4	− 1.8	− 2.3	1.8	− 0.25	4.4	4.0	3.6	92	78	90	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	2.4	n ✳
25.	17.7	21.3	25.1	− 4.2	1.0	− 0.9	− 5.0	1.0	− 2.00	2.9	4.0	3.7	89	81	86	0	W 4	W 6	10	10	8	1.5	t ztw. ✳
26.	28.1	27.8	24.7	− 0.9	− 0.3	− 7.5	− 7.5	2.4	− 2.55	3.7	3.2	**2.2**	86	73	86	0	0	0	10	2	2	0.1	n ✳0
27.	16.0	16.1	18.2	− 3.0	3.2	1.0	− 7.6	3.2	− 2.20	2.9	4.0	4.3	78	69	87	S 4	S . 6	S 6	10	9	10	0.3	7–$7^1/_2{}^a$ ◍0 mit △
28.	26.9	25.5	23.3	0.6	2.0	1.1	0.3	2.4	1.35	3.9	3.8	3.9	82	70	79	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	1.2	n ✳
29.	19.3	20.4	22.9	1.2	2.0	0.0	0.0	3.0	1.50	4.5	4.3	4.3	91	82	92	SW 2	W 2	W 2	10	10	10	4.7	n ✳ ◍, $2^1/_2$–$5^1/_2{}^p$ ✳
30.	24.2	25.3	27.6	− 2.5	0.6	− 1.7	− 3.0	1.6	− 0.70	3.6	4.0	3.8	94	83	94	0	0	NW 2	10	9	10	0.8	n ✳
31.	30.7	31.8	**33.0**	− 2.3	− 2.8	− 4.1	− 4.1	− 1.7	− 2.90	3.5	2.7	2.6	89	73	78	N 2	NE 4	NE 4	10 ✳	1	9	0.1	8–9^a ✳0
Mittel	19.53	19.45	19.80	0.08	2.19	0.15	−1.95	3.08	0.56	4.11	4.18	4.05	86.9	76.7	85.2				9.1	8.0	8.8	107.8	

December. Regensburg. 1886.

Höhe über dem Meere = 359.1 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	26.2	26.4	25.5	1.4	4.0	2.0	0.5	5.6	3.05	4.9	5.6	5.2	96	92	98	E 2	SW 2	SW 2	10 ≡	10	10	–	≡
2.	25.7	23.4	23.8	1.2	0.0	0.2	– 0.5	2.2	0.85	4.4	4.4	4.6	89	95	98	NW 2	NW 2	0	10 ✳	10 ✳	10 ✳	2.7	n u. t ✳
3.	27.6	29.6	31.2	– 0.6	1.1	0.7	– 1.3	2.3	0.50	4.4	4.0	4.8	99	81	99	NW 2	0	N 2	9 ≡	10	0	0.2	8a Dunst, n ✳
4.	31.4	26.8	25.2	– 2.0	– 0.9	– 2.4	– 3.2	0.7	– 1.25	3.5	3.9	3.7	90	90	96	NW 2	N 2	0	10	10	10 ✳	3.0	p ✳
5.	25.2	29.1	31.9	– 0.5	– 0.9	– 2.7	– 2.7	0.0	– 1.35	4.1	3.6	3.3	92	84	86	NW 2	NW 2	N 2	10	10	0	4.7	n ✳
6.	33.7	31.7	29.5	– 4.0	0.1	0.2	– 6.0	0.3	– 2.85	3.1	3.8	4.5	91	80	96	SW 2	SE 2	NW 2	10	10	10	–	
7.	24.0	20.4	20.6	2.5	6.6	4.4	– 1.6	6.9	2.65	4.9	6.0	5.7	89	83	92	E 2	SW 2	SW 2	8	6	10	–	
8.	23.4	17.9	10.5	0.7	2.8	1.5	0.7	5.1	2.90	4.5	4.8	4.2	92	86	82	W 2	E 2	SW 2	8	6	10	1.0	n ◍
9.	09.6	**08.5**	09.6	1.7	4.8	2.8	0.8	5.9	3.35	5.1	5.9	4.7	98	92	84	E 2	E 2	SE 2	9	9	9	–	
10.	14.8	15.8	19.0	1.8	3.8	0.8	0.8	4.2	2.50	4.8	4.7	4.4	91	78	90	0	NW 2	0	9	9	8	–	
11.	26.1	27.1	25.7	1.0	2.8	0.3	– 0.2	4.2	2.00	4.6	4.7	4.6	92	84	98	SW 2	S 2	0	6	5	9	0.1	n ✳
12.	19.4	20.7	19.7	0.7	4.9	4.4	0.3	5.4	2.85	4.7	6.1	5.5	96	96	89	E 4	SW 2	W 4	10	5	8	15.2	n ✳ ◍, t ztw. ◍
13.	25.1	25.8	25.9	3.7	5.9	4.0	2.4	6.2	4.30	5.5	6.0	5.4	92	87	88	SW 2	SW 4	W 2	8	10	9	2.6	n ◍, t ztw. ◍
14.	22.3	24.4	24.3	6.4	6.1	1.7	1.7	6.8	4.25	6.7	**6.9**	5.0	93	99	96	SW 4	NE 2	0	10	10	10	2.6	n ◍, t ztw. ◍
15.	24.5	23.2	20.8	3.3	7.0	5.0	1.7	**7.7**	**4.70**	5.6	6.7	5.8	97	89	89	E 2	E 2	0	9	7	10	–	
16.	22.7	18.7	12.4	4.2	7.0	4.4	1.9	7.1	4.50	5.8	6.2	5.5	93	82	89	E 2	E 2	0	10	5	10	–	
17.	20.6	24.7	25.7	3.3	5.0	2.1	2.1	5.0	3.55	5.0	5.5	5.0	87	84	93	N 4	W 2	W 2	10	10	10	–	
18.	22.7	22.2	22.3	1.2	3.3	3.8	1.2	3.8	2.50	4.7	5.4	5.8	94	93	97	E 2	E 4	0	10	10	10	7.8	p ◍
19.	24.7	24.3	22.3	4.6	0.6	1.9	0.4	4.6	2.50	6.0	4.2	5.2	95	89	98	NW 2	W 2	0	10	10	10	**23.3**	t ✳
20.	19.7	19.0	20.2	1.1	2.2	1.4	0.5	3.8	2.15	4.6	5.1	4.7	92	94	95	NW 2	NW 2	NW 4	10 ≡	10	10	–	
21.	24.4	23.8	26.0	– 3.2	– 3.3	– 4.4	– 4.6	1.4	– 1.60	3.3	2.9	3.0	90	85	90	N 6	N 6	NW 6	10	10	10	5.7	n u. t ✳
22.	30.1	30.6	31.3	– 4.4	– 2.6	– 4.1	– 5.9	– 1.6	– 3.75	3.0	3.0	3.0	90	80	88	W 4	W 4	W 4	10	10	10	5.3	n ✳, t ztw. ✳
23.	24.1	23.4	23.6	– 7.1	– 4.4	0.9	**-10.1**	0.0	– **5.05**	**2.4**	3.0	4.0	92	91	80	SE 6	SE 6	W 2	10	10	10	1.4	n ✳, t ztw. ✳
24.	27.0	25.6	23.9	0.7	1.7	– 1.9	– 1.9	2.3	0.20	4.7	4.8	3.8	98	93	96	W 2	W 2	W 2	10 ≡	8	0	–	≡
25.	21.4	25.2	29.3	– 2.3	0.2	0.3	– 2.4	1.0	– 0.70	3.9	4.5	4.2	100	95	90	E 2	E 2	W 2	10 ≡	10	10	1.5	≡, t ztw. ✳
26.	32.1	33.8	30.3	– 1.1	1.2	– 4.9	– 4.9	1.5	– 1.70	4.1	4.6	3.2	95	92	100	E 2	E 2	E 2	9	10	0	–	
27.	23.4	23.0	24.8	– 3.9	– 1.3	– 4.6	– 6.6	– 0.1	– 3.35	3.0	3.3	3.0	78	80	92	E 2	E 2	E 2	10 ≡	10	0	–	≡
28.	31.7	30.9	29.2	0.8	2.2	1.0	– 6.4	2.6	– 1.90	4.3	4.8	4.3	89	89	87	W 4	W 2	0	8	10	10	3.5	n ✳
29.	24.6	25.0	27.1	0.8	1.6	0.9	– 4.2	1.7	– 1.25	4.6	4.9	4.6	94	94	94	E 2	E 2	0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	≡
30.	29.4	29.8	31.9	– 3.3	0.0	– 0.9	– 3.3	0.9	– 1.20	3.6	4.2	3.9	100	90	90	W 2	W 2	0	10 ≡	10	10	–	≡
31.	34.6	35.7	**37.2**	– 1.5	– 1.6	– 4.0	– 4.0	– 0.6	– 2.30	3.8	2.9	2.7	92	**71**	80	NW 2	E 2	E 2	10 ✳	8	6	0.1	8–9a ✳ Flocken
Mittel	24.91	24.72	24.54	0.23	1.93	0.48	-1.77	3.13	0.68	4.44	4.72	4.43	93.1	87.7	91.6				9.5	9.0	8.0	80.7	

December. Passau. 1886.

Höhe über dem Meere = 307.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	31.0	31.1	31.9	1.5	3.1	2.6	0.2	3.2	1.70	4.8	4.9	5.0	94	87	91	SE 2	SE 2	W 4	10 ≡	10	10 ●	1.5	n u. a ✳ ≡. von 4p an ◍
2.	29.5	26.5	27.1	1.3	1.3	1.2	0.3	2.6	1.45	4.6	4.8	4.6	91	94	92	0	W 2	0	10 ≡	10 ✳	10 ✳	7.6	n ◍, t ✳
3.	31.6	33.8	36.2	0.0	0.7	– 1.1	– 1.9	1.2	– 0.35	4.3	4.7	3.8	92	96	89	SE 2	W 2	0	10 ✳	10	10 ≡	2.6	n u. t ztw. ✳
4.	33.8	30.6	29.4	– 0.4	– 0.1	– 0.5	– 2.6	0.2	– 1.20	3.8	4.0	3.9	89	89	88	SW 2	W 2	W 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	7.4	a u. t fortw. ✳
5.	29.4	32.9	37.7	– 1.4	– 1.4	– 1.4	– 3.0	– 0.5	– 1.75	3.8	3.6	3.5	91	86	84	W 2	W 6	W 4	10 ✳	10 ✳	10	**16.6**	n u. t –3 1/2p ✢
6.	38.7	36.7	35.6	– 2.5	– 1.4	– 1.2	– 4.0	– 0.9	– 2.45	3.2	3.1	3.6	82	76	86	W 2	NE 4	0	10	10	10 ✳	0.7	von 4 1/2p an ✳
7.	29.9	26.1	25.7	– 1.6	2.3	– 0.4	– 3.0	2.7	– 0.15	3.7	5.0	4.0	91	93	90	SE 2	0	0	9	3	10 ≡	0.1	n ✳, von 4 1/2p an ≡
8.	29.4	23.6	15.8	2.1	4.5	2.9	– 1.7	5.0	1.65	4.6	4.2	4.2	85	65	74	0	SE 2	0	3	1	10	0.5	n ◍
9.	14.9	**14.2**	15.3	2.5	3.7	2.9	0.4	5.0	2.70	4.6	5.6	5.1	82	93	90	SW 2	E 2	0	10	10	10 ●	4.5	t ztw. ◍
10.	19.9	21.3	24.5	1.7	2.5	0.1	0.1	2.9	1.50	4.8	4.9	4.3	93	89	92	0	S 2	0	10 ✳	10	10	0.9	8a ✳, dann ztw. ◍
11.	30.3	32.3	32.4	1.9	4.2	– 0.4	– 1.2	4.8	1.80	4.5	4.7	3.9	86	76	89	SW 4	SW 4	NE 2	10	7	1	1.2	5 1/2–7a ◍
12.	26.0	26.5	26.0	0.3	2.1	3.4	– 3.1	3.9	0.40	4.3	5.0	5.3	93	93	92	SE 2	SW 4	0	10✳●	10 ●	10	14.3	von 6 1/2a an ✳, dann t ztw.
13.	30.3	31.1	30.9	3.3	6.3	4.6	2.2	6.8	4.50	5.2	5.2	4.9	90	74	78	W 2	W 6	W 4	9 ●	10	10	3.7	n ◍ ≡, t ztw. ◍ [◍
14.	27.4	28.9	30.5	2.5	9.5	3.9	0.5	**9.7**	**5.10**	5.2	**6.2**	5.6	94	70	92	E 2	W 4	0	10	9	10 ●	2.6	n u. von 7p an ◍
15.	29.8	27.7	26.7	1.3	5.2	1.5	0.2	5.6	2.90	5.0	**6.2**	5.0	100	94	98	0	0	0	10 ≡	4 ≡	10 ≡	2.2	n ◍, a u. –1 1/2p ≡2, von 4p [an ≡
16.	27.5	23.0	18.2	3.1	6.5	3.2	0.2	7.0	3.60	5.0	**6.2**	5.3	88	86	92	E 2	0	0	10	2	10	–	
17.	23.7	29.4	30.3	5.9	4.7	2.7	1.3	6.0	3.65	**6.2**	4.1	4.8	90	**62**	85	SW 2	W 2	0	10	10	10	0.5	n ◍ [◍
18.	27.9	27.2	27.2	– 0.8	4.3	3.7	– 1.7	5.0	1.65	4.0	5.2	5.6	91	84	93	0	0	0	10 ≡	10	10 ●	0.3	n ⌙, a ≡2, von 4p an ztw.
19.	28.9	29.1	26.9	3.1	4.0	2.3	2.3	4.5	3.40	5.2	5.4	5.1	91	88	94	SE 2	0	0	SW 2	10	10	10	1.4	n u. 11a–12m ztw. ◍
20.	24.3	23.6	23.2	1.3	2.7	1.9	0.4	2.9	1.65	4.8	5.2	4.8	94	93	91	0	0	W 2	10 ≡	10 ≡	10	–	n Ω, a u. p ≡
21.	27.6	27.0	28.7	0.2	0.5	– 2.4	– 2.4	0.5	– 0.95	4.0	3.6	3.1	84	75	80	SE 4	SW 2	W 2	10 ●	10	10 ✳	5.3	8p u. n ≡. a ◍ ✳. von 4p
22.	34.7	35.7	36.8	– 4.0	– 3.3	– 4.8	– 5.3	– 2.4	– 3.85	2.6	2.8	2.6	76	77	80	W 4	W 6	W 4	10	9	0	3.1	n ✢ [an ✳
23.	30.1	28.7	30.0	– 8.4	– 4.2	– 2.9	**-10.9**	– 3.1	– **7.00**	**2.0**	2.8	3.1	84	83	85	0	0	0	5	10 ✳	10 ✳	1.4	von 10a an ztw. ✳
24.	32.0	30.9	28.5	0.9	1.6	– 1.2	– 4.0	2.0	– 1.00	4.5	4.4	3.8	90	85	90	0	0	0	10 ●	10	0	2.5	n–9a ✢, n ≡
25.	27.8	29.6	33.8	– 1.9	0.2	0.8	– 4.0	1.2	– 1.40	3.6	4.0	4.1	90	87	85	0	0	W 6	10	10 ✳	10 ✳	3.2	n u. t ✳
26.	37.8	38.2	36.8	– 0.2	0.9	– 3.0	– 3.0	1.2	– 0.90	4.1	4.2	3.1	90	85	85	0	0	0	10 ✳	9	0	0.8	n ✳
27.	27.7	28.5	30.5	– 4.4	– 1.2	– 2.5	– 8.2	– 1.2	– 4.70	2.8	3.2	3.2	86	76	85	0	W 2	0	10 ≡	10	10	–	n ⌙
28.	36.2	36.6	35.0	2.1	3.1	0.4	– 3.9	3.4	– 0.25	4.4	3.6	4.0	82	63	86	0	0	0	10	9	10	–	n ≡ [fortw. ≡
29.	29.6	29.2	31.3	0.3	2.3	1.3	– 0.8	2.3	0.75	4.5	4.8	4.8	96	87	94	SE 4	E 2	0	10✳≡	10 ≡	10	4.2	n u.–9 1/2a ✳, von 4p an ◍,
30.	33.0	33.4	35.7	0.3	0.1	– 0.4	– 0.5	1.3	0.40	4.2	4.1	3.8	90	88	85	W 4	W 2	0	10 ≡	7	10	0.4	n u. 10–11 1/2a ztw. ✳
31.	37.5	39.0	**40.4**	– 0.6	– 0.2	– 2.0	– 2.0	0.3	– 0.85	3.6	3.3	2.5	83	72	64	W 2	E 4	E 4	10	10	10	–	
Mittel	29.62	29.43	29.65	0.30	2.08	0.49	-1.91	2.68	0.39	4.25	4.48	4.21	89.0	82.8	87.1				9.6	8.7	8.7	89.5	

December. **Landshut.** 1886.

Höhe über dem Meere = 396.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32′.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	22.9	23.0	24.0	1.7	4.0	1.8	− 2.0	4.6	1.30	4.7	5.1	4.9	91	84	93	SW 2	W 2	W 2	6	9	9	0.4	n u. 5^{30}–6^{10} p ●
2.	21.9	19.6	20.4	0.3	0.0	− 0.7	− 4.0	2.0	− 1.00	4.5	4.5	4.2	96	**98**	96	N 2	N 2	N 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	7.3	n u. t ✳
3.	23.9	25.9	28.0	− 1.6	0.0	− 2.2	− 6.0	0.8	− 2.60	3.4	4.3	3.5	84	94	89	N 2	N 2	N 2	10	10	10	3.1	n u. t ztw. ✳
4.	26.0	22.7	21.4	− 2.5	− 1.0	− 1.8	− 5.9	− 0.4	− 3.15	3.1	4.0	3.9	81	94	**98**	NE 2	N 2	N 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	4.9	n u. t ✳
5.	22.9	26.0	30.7	− 2.2	− 1.8	− 3.0	− 6.4	− 0.3	− 3.35	3.4	3.7	3.4	87	92	94	W 4	W 4	W 4	10	10	10	5.5	n u. 9^{40}–10^{30} a ✳
6.	29.2	28.2	26.3	− 4.0	− 0.3	1.5	− 7.6	1.8	− 2.90	3.2	4.2	3.9	95	94	76	W 2	W 3	W 4	10	10	10	0.1	5^{30}–^{40} p △
7.	21.4	17.6	18.0	3.3	4.9	5.1	− 0.7	6.1	2.70	4.7	5.1	5.2	82	78	80	S 4	S 2	S 2	6	4	5	0.2	n ● ≃
8.	20.8	15.2	07.2	0.5	3.1	2.9	− 2.5	5.1	1.30	4.1	4.2	3.8	87	73	68	SW 4	SW 2	SW 2	8	7	8	1.7	n ◍
9.	06.1	**05.5**	07.2	5.1	6.4	3.6	− 1.7	7.0	2.65	4.9	4.9	4.8	75	68	82	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	1.2	n ◍
10.	11.3	13.4	07.2	1.5	3.4	0.6	− 2.3	4.7	1.20	4.5	4.4	4.2	89	75	89	W 4	W 2	W 2	10	8	10	–	
11.	23.1	24.0	23.6	0.8	3.7	0.7	− 2.4	4.3	0.95	4.4	4.4	4.7	90	73	96	W 2	W 4	W 4	5	6	10	0.6	n ✳, 7^{20}–^{40} p ◍
12.	16.5	18.1	18.1	5.7	5.6	5.5	− 3.0	7.9	2.45	6.0	5.5	5.7	88	82	85	W 6	W 6	W 6	10 ●	6	8	10.9	n, 8–9^{30} a u. t ztw. ◍, n ≃
13.	22.2	23.0	23.4	3.9	6.5	4.0	− 0.4	7.1	3.35	5.1	4.9	4.8	84	68	78	W 6	W 6	W 6	10	6	8	5.1	n, 9^{50}–10^{20} a u. 2^{40}–3^{45} p ◍, n
14.	19.1	21.1	22.5	8.3	9.9	9.2	0.0	**10.9**	**5.45**	6.2	6.6	**6.9**	75	73	80	W 6	W 2	W 2	10	8	10 ●	2.8	n u. 5^{45}–8^{p} ◍, n ≃ [≃
15.	20.9	19.6	18.5	2.9	9.9	6.9	0.0	10.6	5.30	5.1	5.7	5.7	90	**63**	77		0	SW 2	SW 2	6	5	4	0.2	n ◍
16.	18.9	15.2	09.7	5.3	7.5	5.2	1.4	8.1	4.75	5.3	5.2	5.3	80	68	80	SW 1	S 1	0	8	7	10	–	
17.	16.5	21.5	21.8	5.1	4.6	2.3	0.0	5.9	2.95	5.3	4.7	4.7	82	74	85	W 4	W 2	0	10	10	8	0.7	n ◍ ≃
18.	19.1	18.8	18.7	0.7	5.4	6.4	− 0.4	7.3	3.45	4.6	5.9	6.9	94	87	96		0	SW 2	SW 2	8	10	10 ●	1.3	4^{30}–8^{p} ◍
19.	21.3	20.5	18.2	0.6	1.1	1.3	− 2.7	6.4	1.85	4.7	4.8	4.9	**98**	96	**98**		0	SW 1	SW 1	10 ✳	10	10	**14.5**	n ◍ ✳, 8–11^{30} a ✳
20.	16.0	14.9	16.5	1.2	1.6	1.3	− 2.3	2.7	0.20	4.9	5.1	4.8	**98**	**98**	96		0	0	0	10 =	10 =	10 =	0.2	n ✳, t ≡
21.	19.2	19.6	22.1	− 1.5	− 3.2	− 4.4	− 7.7	1.3	− 3.20	3.9	3.3	3.1	96	91	95	N 2	NW 4	NW 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	9.5	n, 8–9^{20} a, 11^{40} a–2^{30} p u. *)
22.	26.8	27.5	28.5	− 5.3	− 4.2	− 5.7	− 9.3	− 2.0	**− 5.65**	2.8	2.9	2.7	93	89	93	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	3.5	n ✳, 3^{40}–5^{15} p ✢
23.	20.9	19.9	21.5	− 7.2	0.1	0.2	**−11.0**	0.6	− 5.20	**2.2**	4.1	4.1	84	89	89	SW 4	SW 4	SW 4	10	9	10	1.0	t ztw. ✢, 4^{10}–5^{15} p ✳
24.	24.3	22.5	20.1	0.5	1.0	− 3.2	− 6.1	2.6	− 1.75	4.5	4.0	3.4	94	81	96	SW 4	SW 4	SW 2	10	5	8	2.1	n ✳ ≃
25.	20.1	22.0	27.1	− 1.2	1.3	− 0.3	− 8.6	2.8	− 2.90	3.9	4.6	4.1	92	91	92	W 2	W 2	W 2	10	10 ✳	10	4.2	n, 9^{50}–10^{30} a, 1^{20}–2^{40} p, 4^{50}– [5^{30} p ✳
26.	30.4	30.1	27.8	− 1.4	0.9	− 7.1	−10.4	1.6	− 4.40	3.8	3.8	2.6	92	77	98	SW 2	SW 2	SW 1	8	6	4	0.3	n ✳
27.	19.9	19.6	21.6	− 4.3	− 0.2	1.3	−10.0	1.7	− 4.15	3.0	3.8	4.2	91	85	83	SW 1	SW 2	S 2	10	10	10	0.1	10^{20}–11^{10} a ✳
28.	29.5	28.2	26.5	0.5	2.5	2.0	− 2.2	3.2	0.50	4.2	4.0	3.7	89	72	69	SW 4	SW 2	W 4	6	7	8	–	n ≃
29.	21.3	21.7	24.0	1.7	2.1	0.6	− 2.5	3.0	0.25	5.0	5.0	4.6	96	93	96	SW 2	SW 2	SW 1	10 ●	10	10	6.6	n u. 8–11^{20} a ◍
30.	25.8	26.4	28.2	− 3.0	− 1.6	− 1.9	− 6.7	0.6	− 3.05	3.6	4.8	3.7	**98**	94	94		0	0	0	10 =	10	10	–	-11^{a} ≡
31.	30.6	31.9	**32.9**	− 3.0	− 2.5	− 4.2	− 7.3	− 0.1	− 3.70	3.4	3.3	2.8	94	87	84	W 2	NW 4	N 2	10	10	10	0.2	n ✳
Mittel	21.58	21.39	21.66	0.40	2.28	0.90	−4.21	3.80	− 0.21	4.27	4.54	4.36	89.2	83.3	87.9				9.1	8.5	9.0	88.2	*) 4^{50}–8^{p} ✳

December. **Augsburg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 499.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22′.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	13.7	14.0	14.8	1.4	3.5	2.0	1.0	3.6	2.30	4.3	4.4	4.4	85	75	84	S 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–	⌙
2.	12.9	10.8	11.4	− 1.1	− 0.3	− 1.5	− 1.7	2.2	0.25	3.8	4.1	3.6	90	92	89	N 2	NW 2	0	10 ✳	10 ✳	10 ✳	5.7	n, a, p ✳
3.	15.2	16.7	18.5	− 2.0	− 0.4	− 2.4	− 2.5	− 0.4	− 1.45	3.2	3.4	3.1	81	76	80	N 2	NE 2	0	10	10 ✳	10	1.7	n, m–2^{p} ztw. ✳
4.	16.8	14.0	12.7	− 3.2	− 2.3	− 2.1	− 3.5	− 1.5	− 2.50	3.3	3.4	3.4	90	88	84	NE 2	NE 2	SW 2	10	10	10	2.0	n, 9^{15}–10^{30} a, 2^{30} p ✳
5.	14.7	17.7	20.7	− 4.2	− 2.3	− 4.1	− 4.4	− 1.5	− 2.95	2.9	3.1	2.7	86	80	78	W 2	W 4	SW 2	10	10	9	4.7	n–7^{30} a ✳
6.	20.6	19.0	18.0	− 4.8	0.2	1.7	− 6.0	1.8	− 2.10	2.4	3.7	4.5	76	80	88	SW 4	SW 4	SW 6	8	10	10	0.2	3^{40} p △
7.	12.3	08.0	09.7	3.5	6.4	5.0	0.9	6.6	3.75	4.6	4.8	5.3	78	66	81	SW 6	SW 6	SW 6	8	9	9	0.9	n, a ≃. 5^{45}–6^{15} p ◍
8.	11.3	04.5	697.5	1.1	4.6	2.3	0.6	5.7	3.15	4.0	3.8	4.0	79	**59**	74	S 2	SE 2	SW 4	0	10	10	0.1	10^{p} ☋ △. ⌙. m ◐
9.	696.7	**696.3**	697.6	4.7	6.0	3.1	1.9	6.0	3.95	5.0	4.4	4.5	78	63	79	SW 4	SW 6	SW 2	5	9	10	2.7	n ◍ ≃
10.	02.9	04.7	08.0	1.1	3.0	1.0	0.6	3.1	1.85	4.3	4.2	4.1	87	74	80	SW 2	SW 2	SW 2	9 ✳	9	9	0.6	n–10^{30} a ✳
11.	14.4	14.4	14.1	0.4	3.5	0.8	0.2	3.5	1.85	4.3	4.0	3.6	90	68	72	SW 4	SW 2	SW 2	5	8	2	0.2	n ✳ [–n ◍
12.	07.1	09.6	10.0	7.8	6.0	5.2	0.6	7.8	4.20	6.2	5.8	5.3	79	84	80	SW 8	SW 4	SW 6	10	9	10 ●	14.5	n ◍ ≃. 11^{15} a–1^{30} p, 7^{15} p
13.	13.7	14.5	14.2	4.0	6.4	3.6	1.5	6.5	4.00	5.0	4.4	4.3	82	60	73	SW 8	SW 8	SW 2	10 ●	9	10	7.3	n ◍ ≃. 8–9^{30} a ztw. ◍
14.	10.6	12.0	13.5	8.0	10.5	8.8	3.1	10.6	6.85	6.0	6.1	**6.7**	74	65	80	SW 8	SW 6	SW 2	8	5	9	1.4	n ◍ ≃. 5–6^{45} p ◍. 6^{40} a ☋
15.	10.8	10.4	10.1	5.6	10.5	8.1	5.0	**10.7**	7.85	4.4	6.3	5.7	64	60	71	SE 2	SW 2	SW 2	8	9	10	–	6^{10} a ☋, 6^{15} a ☊
16.	09.4	04.9	00.1	4.4	7.1	4.4	3.9	8.7	6.30	4.7	5.2	5.3	74	69	85	SE 2	E 4	SE 2	8	9	10	–	
17.	09.6	11.9	12.2	2.4	3.8	2.2	1.9	4.4	3.15	4.7	5.0	4.4	85	83	82	W 2	NW 2	0	10 ●	8	8	1.0	6^{10}–9^{a} ◍ [6^{a} ☋
18.	09.9	09.0	09.9	3.6	8.1	6.1	0.1	8.1	4.10	4.0	6.2	6.6	66	76	95	S 2	NW 6	SW 2	8 ●	10 ●	10 ●	4.4	n ◍ ≃. 11^{40} a–8^{p} ◍. n ⌙.
19.	12.0	10.9	08.9	− 0.2	0.5	0.5	− 1.2	6.1	2.45	4.0	4.2	4.2	89	88	88	NE 2	NE 2	NE 2	10 ✳	10	10 =	**36.8**	n–9^{30} a ◍ ✳. p ≡
20.	06.7	05.8	08.3	1.0	1.2	0.5	− 0.2	1.2	0.50	4.7	4.8	4.2	94	96	89	NE 2	NE 2	NW 2	10 =	10 =	10	–	a, p ≡
21.	11.2	11.7	15.0	− 3.2	− 3.9	− 6.0	− 6.0	0.5	− 2.75	3.3	3.0	2.4	92	90	85	NE 4	N 2	NW 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	21.5	n, a, p ✢
22.	18.8	19.0	19.1	− 6.4	− 5.2	− 6.6	− 6.6	− 5.2	− 5.90	2.3	2.2	2.2	85	75	82	SW 4	SW 4	0	10 ✳	9	10	13.8	n–11^{20} a ✳
23.	11.0	10.5	12.2	− 5.4	0.1	0.2	**−10.7**	0.2	− 5.25	2.5	3.9	3.9	82	86	83	S 2	W 4	SW 4	10	10 ✳	10	0.4	8^{15}–9^{20} a, 2^{0}–^{40} p ✳
24.	15.3	12.9	10.6	0.2	1.5	− 2.3	− 2.3	1.5	− 0.40	4.0	3.4	3.0	86	66	78	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	0.5	n–7^{30} a ✳, ≃
25.	10.5	14.5	18.6	− 0.4	0.8	− 0.8	− 4.0	0.8	− 1.60	3.9	4.1	3.7	89	86	85	W 2	SW 2	SW 4	10 ✳	10	9	7.1	n, a–2^{p}, 4^{30}–5^{p} ✳
26.	21.2	19.9	16.7	− 1.6	− 1.1	− 3.9	− 3.9	− 0.8	− 2.35	3.4	3.1	2.6	85	73	76	SW 2	SE 2	SE 4	9	1	2	–	
27.	09.3	10.0	12.7	− 5.5	3.5	0.9	− 7.2	3.5	− 1.85	**2.1**	4.3	3.6	71	74	72	SE 2	SW 6	SW 6	10	10	2	–	p ≃
28.	20.2	19.1	17.0	− 0.2	2.5	1.3	− 0.5	2.5	1.00	3.3	4.0	3.7	75	71	73	SW 6	SW 4	SW 2	2	10	10 ✳	0.4	n ✳ ≃. 4^{15}–5^{p} ✳
29.	11.8	13.0	15.8	− 1.3	2.3	− 0.1	− 0.3	2.3	1.00	4.5	4.7	4.0	89	85	86	SW 2	SW 2	SW 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	4.5	n, 6^{15}–9^{30} a, p ztw. ◍ ✳
30.	16.1	17.4	19.3	− 1.2	− 0.5	− 2.1	− 2.1	− 0.1	− 1.10	3.8	4.3	3.5	90	**98**	90	0	NW 2	0	10	10 ✳	10	0.7	n, 10^{a}–6^{p} ✳
31.	21.8	22.6	**23.8**	− 3.0	− 2.6	− 5.6	− 5.6	− 2.1	− 3.85	3.3	3.2	2.7	90	85	91	NE 2	NE 6	NE 4	10 ✳	8	5	0.7	n–11^{40} a ✢. p ≃
Mittel	12.53	12.25	12.61	0.26	2.37	0.65	−1.53	3.11	0.79	3.94	4.24	4.04	82.6	77.3	81.7				8.6	9.1	8.8	133.8	

December. **München.** 1886.

Höhe über dem Meere = 528.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	11.3	11.7	12.4	1.1	3.0	0.8	0.6	4.2	2.40	4.4	4.6	4.6	89	81	94	SW 2	W 1	W 2	10	10	10 ●	0.4	n ◍0. 10^15 a ✳0. 2p–n ◍0
2.	10.0	07.9	09.1	− 0.7	− 1.2	− 2.2	− 2.2	0.8	− 0.70	4.4	4.1	3.8	100	98	98	NE 2	N 2	N 1	10 ✳	10 ✳	10 ✳	9.8	n u. t ✳
3.	12.2	13.9	15.6	− 2.0	− 1.4	− 2.2	− 2.9	− 0.2	− 1.55	3.9	3.9	3.8	98	94	98	o	NE 2	NE 2	10 ✳	10 ✳	10	5.6	n u.–7 1/4p ✳
4.	14.0	11.2	10.1	− 3.3	− 2.9	− 3.0	− 3.9	− 2.2	− 3.05	3.5	3.6	3.5	98	96	96	NE 1	o	NE 2	10	10	10 ✳	3.2	n, 9^10 a, 7p–n ✳
5.	11.8	14.7	18.0	− 4.0	− 2.6	− 4.2	− 4.2	− 2.3	− 3.25	3 2	3.0	2.8	95	82	83	W 3	W 3	W 2	10 ✳	10	8	6.3	n u.–1p ✳
6.	18.4	16.6	15.7	− 7.4	0.8	1.4	− 9.2	1.9	− 3.65	2.3	4.5	4.0	88	92	80	W 2	W 1	W 2	5	10	6	0.1	11a ≡. 3^10 p ✳0. 7^30 p ◍0,
7.	10.0	06.5	07.5	4.5	5.6	5.0	0.1	6.5	3.30	4.7	4.5	4.9	74	67	75	W 3	SW 4	SW 6	8	6	9	0.1	p ☋ [☋
8.	09.3	02.5	695.9	0.1	3.4	3.4	− 0.1	7.0	3.45	3.9	3.8	3.8	85	65	65	S 2	SE 4	SE 2	1	1	10	−	n böig
9.	694.9	**694.4**	695.8	5.4	4.8	3.6	0.7	6.4	3.55	4.6	4.9	4.3	69	76	73	SW 2	SW 1	SW 2	9	10	10	0.7	n, 11a, 4 1/2p ◍0
10.	00.3	02.2	05.6	0.8	2.6	0.0	0.0	3.6	1.80	4.4	4.2	3.7	90	75	79	SW 3	W 2	W 2	10 ✳	9	6	0.8	n u.–11a ✳0
11.	12.0	12.6	12.2	0.8	3.6	− 0.2	− 0.6	4.0	1.70	4.4	3.6	3.3	90	60	73	SW 2	SW 2	SW 2	8	9	3	0.9	n △ ✳
12.	05.5	07.8	07.9	8.0	4.0	5.0	− 0.7	11.1	5.20	6.3	5.8	5.4	79	95	83	W 6	NW 3	NW 6	10	9 ●	10 ●	13.9	8 1/2p ☋. n, 10^3/4a – 2 1/2, *)
13.	11.6	12.6	12.1	3.8	6.4	4.2	1.1	9.4	5.25	5.1	4.2	4.4	85	58	72	W 4	W 8	W 2	9 ●	3	9	5.9	n u. a ≋. 12mn △2
14.	09.1	10.1	11.5	8.7	11.7	9.0	2.9	11.8	7.35	5.9	5.5	5.8	70	**55**	68	SW 4	W 6	W 2	9	8	4	1.3	n ◍ ≋. 5p ◍0
15.	09.0	08.4	06.9	4.3	10.8	7.0	4.1	**13.2**	**8.65**	3.9	5.8	5.1	63	60	68	S 2	o	o	8	6	9	0.1	n ◍0
16.	07.1	03.0	698.3	4.3	7.0	4.4	3.7	8.4	6.05	4.5	5.2	5.1	73	70	82	SE 2	E 2	E 2	9	9	7	−	
17.	06.3	09.8	10.2	3.6	4.0	2.0	2.0	4.5	3.25	5.2	4.6	4.6	88	75	87	NW 2	NW 2	E 2	10	8	5	0.6	7^50 a ◍
18.	08.2	07.7	07.7	1.4	10.6	6.4	− 1.1	11.0	4.95	4.4	5.5	**6.7**	87	59	93	SW 2	SW 2	W 2	5	7	10 ●	0.3	n u. a ⌊. 4 1/2p–n ◍
19.	09.8	08.5	06.2	0.9	3.6	2.6	0.4	6.4	3.40	4.9	5.6	5.4	100	95	98	o	SE 1	E 2	10 ●	10	10	4.2	a–m ◍, 9 1/2a △ ✳. 4p–n ≡
20.	04.4	03.3	05.6	1.3	3.2	1.0	0.9	3.7	2.30	5.0	5.5	4.8	100	95	98	SE 1	E 2	E 4	10 ≡	10	10 ≡	0.1	a–m, 4 1/2p–n ≡2. 7^45 p–n ◍0
21.	08.1	08.1	11.3	− 2.2	− 3.4	− 5.8	− 5.8	1.0	− 2.40	3.5	3.2	2.6	89	91	90	NW 2	N 2	NW 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**14.1**	8–11p ◍, n u. t ✳2
22.	15.9	16.4	16.8	− 6.4	− 5.4	− 6.4	− 7.2	− 5.0	− **6.10**	2.5	**2.2**	**2.2**	90	73	79	W 4	W 5	W 2	10 ✳	10	10	5.3	n u. a ✳
23.	08.4	08.5	10.5	− 5.7	1.2	− 0.4	**9.5**	1.8	− 3.85	**2.2**	3.9	3.8	75	77	85	SW 2	W 3	NW 6	9	9	9	0.2	9^45 a ✳0
24.	13.0	10.7	08.1	0.1	1.8	− 1.6	− 1.6	2.2	0.30	4.2	3.8	3.5	90	74	86	SW 2	W 1	W 2	10 ✳	2	2	0.5	n u. a ✳
25.	08.0	11.4	15.9	− 0.7	0.6	− 0.8	− 4.1	2.1	− 1.00	4.4	4.6	3.5	100	96	82	W 1	W 2	W 2	10 ✳	10 ✳	3	6.0	n u. a ✳, –4p ztw. ◍ ✳
26.	18.6	17.6	14.6	− 2.0	0.2	− 4.8	− 4.8	0.5	− 2.15	3.4	2.9	2.8	86	62	88	SW 1	o	W 1	9	0	0	0.7	n u. a ztw. ✳0
27.	07.8	07.8	10.8	− 5.6	2.8	1.6	− 6.9	4.2	− 1.35	2.5	3.9	3.8	85	69	75	o	o	W 4	9 ≡	9	3	−	a ≡
28.	17.8	16.9	14.9	0.3	2.8	2.2	− 0.0	3.0	1.20	4.0	3.5	3.4	85	61	63	W 3	W 3	W 2	8	9	9	−	[7 3/4p–n ✳
29.	09.6	10.3	13.0	1.0	2.3	0.2	0.2	2.6	1.40	4.7	4.6	4.6	96	84	98	SW 1	W 2	W 4	10 ●	10	10 ✳	5.8	n u. a ◍ ✳0. 3^25–30 p ✳2
30.	13.5	14 2	16.7	− 1.2	− 0.6	− 2.6	− 2.9	1.3	− 0.80	4.0	4.2	3.7	95	96	98	o	N 1	N 2	10 ≡	10 ✳	10	0.5	n ✳0. a ≡. 1–5p ✳0
31.	18.6	19.2	**20.8**	− 3.4	− 2.8	− 5.2	− 5.2	− 1.6	− 3.40	3.5	2.8	2.3	100	74	76	NE 2	NE 3	NE 4	10 ✳	10	9	2.0	n u.–12^45 p ✳0
Mittel	10.14	09.89	10.25	0.18	2.47	0.66	−1.83	3.91	1.04	4.12	4.26	4.06	87.5	77.6	83.3				8.9	8.2	7.5	89.4	*) 7 3/4p–n ◍, n u. t ztw. ≋

December. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1886.

Höhe über dem Meere = 528.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	11.4	11.7	12.6	0.8	2.2	0.4	0.0	4.0	2.00	4.3	4.6	4.5	89	85	96	SW 4	W 2	W 2	10	10 ●	10 ✳	0.3	n u. a ◍0, p ✳0
2.	09.8	07.9	09.0	− 0.6	− 1.0	− 2.8	− 2.8	0.6	− 1.10	4.3	4.2	3.7	98	98	100	NW 1	o	W 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	11.0	n u. t ✳, ≡
3.	12.4	14.0	15.6	− 2.6	− 1.4	− 2.9	− 3.0	0.1	− 1.45	3.7	3.9	3.7	98	94	100	NW 2	NE 2	E 2	10 ✳	10	10	3.3	n u. a ✳, ≡
4.	13.9	10.9	09.8	− 3.7	− 2.9	− 3.4	− 4.0	− 2.0	− 3.00	3.4	3.6	3.4	98	98	96	NE 3	N 1	W 2	10	10	10 ✳	4.1	n u. t ✳, ≡0
5.	11.9	14.9	17.8	− 4.4	− 3.2	− 4.2	− 4.5	− 2.0	− 3.25	3.0	2.9	2.7	91	80	82	NW 5	NW 4	NW 3	10 ✳	10	10	4.3	n u. a ✳
6.	18.6	16.5	15.5	− 7.6	0.0	1.9	−10.5	2.2	− 4.15	2.1	3.4	3.7	83	73	71	NW 3	SW 2	W 2	8	10	9	−	
7.	10.0	06.4	07.3	5.0	5.4	5.0	1.8	7.0	4.40	4.4	4.3	4.7	68	65	72	SW 6	SW 2	W 7	10	5	10	−	
8.	09.4	02.5	695.7	− 1.2	2.8	2.5	− 1.2	5.0	1.90	3.5	4.0	3.6	84	70	65	SE 3	E 3	o	0	3	10	−	
9.	695.3	**694.5**	695.7	5.1	4.3	3.8	2.0	6.5	4.25	4.4	4.8	3.7	68	77	60	SW 4	SW 2	W 3	10	10	10	−	n ≋ SW
10.	00.5	02.3	05.7	0.5	2.4	0.3	− 0.2	3.8	1.80	4.1	3.8	3.5	89	70	74	SW 5	W 6	W 4	10	9	9	0.7	n u. a ✳0
11.	12.1	12.4	11.9	1.0	3.5	− 1.4	− 1.6	3.9	1.15	4.2	3.2	3.4	87	54	82	W 4	W 4	E 4	9	10	4	0.4	n ✳0, p ☋
12.	05.3	07.7	08.0	8.2	4.1	4.8	− 1.5	11.0	4.75	5.8	5.9	5.4	71	97	84	SW 8	NW 3	W 5	10	10 ●	10 ●	**14.5**	n u. t ztw. ◍
13.	11.7	12.6	11.8	3.8	6.3	4.6	0.9	7.0	3.95	4.7	3.5	3.6	78	**49**	57	W 8	W 8	W 4	10 ●	2	10	5.2	n u. a ztw. ◍0 ≋ W
14.	09.2	10.1	11.5	8.7	11.2	9.7	1.9	11.5	6.70	5.3	5.2	5.3	63	52	59	SW 7	W 7	SW 4	10	8	9	1.1	n ◍0
15.	09.0	08.1	06.6	3.0	10.5	5.0	2.4	**12.7**	**7.55**	3.8	5.4	5.0	68	57	76	SE 4	o	SW 3	7	6	10	−	
16.	07.0	02.5	698.0	2.6	6.3	2.8	2.2	7.5	4.85	4.5	5.3	5.0	80	75	89	SE 5	E 4	SW 2	10	10	10	−	
17.	06.4	09.8	10.0	3.1	3.6	0.9	0.8	4.2	2.50	5.3	4.4	4.5	93	75	92	NW 6	NE 1	E 2	10 ●	10	3	0.8	n ◍0
18.	07.8	07.4	07.6	0.2	10.2	5.9	− 2.0	10.8	4.40	4.2	5.1	**6.4**	90	55	93	SE 1	W 5	W 2	5	7	10 ●	0.1	a ⌊2, p ◍0
19.	09.5	08.3	06.0	0.6	3.6	2.1	0.5	6.0	3.25	4.7	5.5	5.3	98	93	100	NE 3	SE 4	E 1	10 ●	10	10	3.6	n ◍0, a ◍ △ ≡0
20.	04.5	03.1	05.5	1.0	3.1	0.5	0.5	3.8	2.15	4.8	5.5	4.8	98	96	100	NE 3	E 3	W 6	10 ≡	10	10 ✳	−	a ≡2, 8p ✳0
21.	08.1	07.6	11.4	− 2.7	− 4.0	− 6.5	− 6.5	0.6	− 2.95	3.4	3.1	2.6	92	93	95	NW 3	o	NW 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	12.9	n u. t ztw. ✳
22.	16.0	16.2	16.8	− 6.9	− 6.1	− 6.7	− 6.9	− 4.8	− **5.85**	2.4	2.0	2.1	89	71	76	W 6	W 6	W 3	10	10	10	2.5	n ✳
23.	08.4	08.2	10.4	− 6.8	0.9	0.0	**−13.1**	1.7	− 5.70	**1.9**	3.7	3.4	70	73	74	SE 6	W 6	W 7	10	10	0	−	
24.	13.0	10.4	08.0	− 0.2	1.4	− 4.0	− 4.1	2.1	− 1.00	3.8	2.9	2.9	85	58	87	W 5	SW 2	E 3	10 ✳	7	0	0.2	n ✳0
25.	08.3	11.7	16.0	− 1.2	0.2	− 0.8	− 5.5	2.1	− 1.70	4.1	4.7	3.3	98	100	77	W 1	W 4	W 4	10 ✳	10 ✳	8	4.7	n u. t ztw. ✳, t ≡
26.	18.8	17.6	14.3	− 1.9	− 4.0	− 6.8	− 7.2	0.5	− 3.35	3.1	2.4	2.4	78	71	89	W 4	SE 2	E 3	10	0	0	−	9a ✳0
27.	08.1	07.7	10.7	− 6.8	0.6	1.4	− 9.1	4.5	− 2.30	2.2	3.3	3.5	81	68	69	SE 2	o	SW 7	10	9	3	−	
28.	17.9	16.7	14.8	0.3	2.8	1.3	− 0.5	3.0	1.25	3.6	3.3	3.3	76	59	65	W 5	W 3	W 2	9	10	10	−	
29.	09.7	10.4	13.0	0.5	2.0	0.1	− 0.3	2.6	1.15	4.6	4.3	4.2	96	82	90	S 2	NW 2	W 4	10 ✳	10	10 ✳	4.5	n u. t ztw. ◍ ✳0
30.	13.7	14.4	16.5	− 2.4	− 0.6	− 2.8	− 3.3	0.9	− 1.20	3.6	4.0	3.6	94	90	98	SW 3	o	NW 2	10	10 ✳	10	1.4	n u. t ztw. ✳0
31.	18.9	19.4	**20.8**	− 3.7	− 3.6	− 5.7	− 5.8	− 1.5	− 3.65	3.3	2.9	2.4	95	82	82	NW 3	NE 6	E 4	10 ✳	10	10	1.9	n u. t ztw. ✳0
Mittel	10.21	09.80	10.14	−0.27	1.95	0.16	−2.60	3.72	0.56	3.89	4.04	3.86	85.4	76.1	82.3				9.3	8.6	8.2	77.5	

December. **Hohenpeissenberg.** 1886.

Höhe über dem Meere = 994.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'.

Datum	Barometer			Lufttemperatur						Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beiden	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h		
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	71.4	71.9	72.3	− 2.0	− 1.5	− 2.7	− 2.7	0.3	− 1.20	3.4	4.1	3.7	84	100	100	SW 5	S 2	SW 1	10 ✳	10 ✳	10 ✳	1.8	n u. 8^a–8^p ztw. ✳, 11^a–8^p ≡
2.	69.8	67.8	68.6	− 3.5	− 4.4	− 6.0	− 6.0	− 1.0	− 3.50	3.5	3.3	2.9	100	100	100	N 4	N 4	N 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**9.9**	n u. t ✳, ≡
3.	71.6	73.1	74.4	− 5.4	− 4.1	− 5.6	− 6.0	− 3.7	− 4.85	3.0	3.1	2.8	100	95	96	N 4	N 4	N 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	5.2	n u. t ✳, ≡
4.	73.0	70.7	69.5	− 6.0	− 5.1	− 6.4	− 6.4	− 4.3	− 5.35	2.8	2.9	2.8	97	96	100	N 4	W 2	NW 3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	3.6	n u. t ✳, ≡
5.	71.4	74.1	77.1	− 7.0	− 5.6	− 7.9	− 7.9	− 5.3	− 6.60	2.6	2.8	2.4	98	93	97	N 2	SW 3	N 2	10 ✳	5	0	4.0	n ✳, ≡, 8–11^{30} a ✳^{0}, 8^a–1^{30} [p ≡
6.	77.6	76.5	75.9	− 8.0	− 1.7	− 0.5	− 8.9	− 0.4	− 4.65	2.4	3.9	4.0	97	96	88	SW 4	SW 5	SW 6	4	10	7	–	
7.	70.7	67.8	68.3	1.9	3.2	0.8	− 0.5	3.7	1.60	4.3	4.1	4.7	81	70	96	SW 8	SW 7	SW 8	8	4	9	–	n ⚌
8.	69.2	62.9	57.1	− 1.8	0.0	3.7	− 2.5	4.9	1.20	3.1	2.8	2.5	78	59	43	SW 6	S 5	SW 5	1	4	10	0.6	n ✳
9.	56.1	**55.9**	56.5	1.7	1.7	0.0	0.0	5.9	2.95	4.0	4.2	3.2	77	81	69	SW 6	N 2	SW 6	7	9	9	0.4	n ● ⚌, 11^{30} a, 1^{30} u. 5^{30} p
10.	61.1	63.1	66.1	− 2.1	− 1.3	− 2.5	− 3.0	0.4	− 1.30	2.9	3.4	2.8	76	81	72	SW 6	SW 4	SW 6	10 ✳	8	7	1.1	n u. 8–11^{45} a ztw. ✳ [✳
11.	72.6	72.7	72.3	− 2.8	0.1	− 0.7	− 3.3	1.0	− 1.15	3.7	2.8	2.0	100	59	46	SW 6	SW 4	SW 5	9 ✳	9	6	1.5	n u. 8^0–^{30} a ✳
12.	66.6	68.7	69.3	5.9	2.5	− 0.8	− 0.8	8.1	3.65	5.4	5.5	4.3	78	100	100	SW 8	W 8	SW 8	9	10 ●	10 ≈	9.0	n ● ⚌, 8^{30} u. 10^{30} a–3^p ●
13.	72.8	73.4	72.7	0.7	2.6	0.9	− 0.8	3.8	1.50	4.1	3.5	2.9	84	62	57	SW 8	SW 8	SW 3	9	3	4	0.2	n ✳ ⚌ [7^{30}–8^p ✳
14.	69.6	71.8	72.7	6.4	8.2	7.0	0.3	8.6	4.45	5.5	4.2	4.9	75	53	65	SW 8	SW 8	SW 4	8	8	6	0.2	n ● ⚌, 3^{25} p ● Tropfen
15.	70.0	69.6	68.7	7.3	8.7	7.3	5.4	**10.1**	**7.75**	3.5	4.0	3.8	46	50	49	S 5	NE 2	S 4	8	5	7	–	
16.	67.5	63.5	59.9	1.9	4.2	7.2	1.0	7.4	4.20	3.5	4.4	4.1	65	67	53	NE 4	SE 6	S 6	6	9	8	–	[u. ztw. ✳^{0}, 9^a–4^p ztw. ≡
17.	67.3	70.0	70.4	2.2	0.1	0.9	− 0.3	8.3	4.00	5.1	4.6	4.5	94	100	90	SW 6	E 3	SE 2	10 ●	10 ≈	5	0.7	n ● ⚌, 8^{30} a ◠, 8–11^a ●^{0}
18.	69.0	68.9	68.6	3.5	6.5	4.2	0.9	6.7	3.80	3.3	4.8	5.7	55	66	91	N 2	W 2	SW 3	8	6	9	0.1	6^{15}–^{30} p ●^{0}
19.	69.6	69.1	67.6	− 0.8	5.5	8.0	− 0.9	8.2	3.65	4.3	**6.0**	4.5	100	89	57	NE 4	SW 2	NE 4	10 ●	4	10	0.7	n ⚌ ● ≡, 9–10^a ●^{0}, a *)
20.	65.2	64.3	65.9	2.5	4.2	− 1.6	− 2.4	8.1	2.85	5.3	5.3	4.1	95	86	100	NE 4	N 2	NE 4	4	3	10 ●	0.1	≡, 7^{45}–8^p ●^{0}
21.	67.9	67.9	71.8	− 5.7	− 7.8	− 9.6	− 9.6	− 1.6	− 5.60	3.0	2.3	2.0	100	92	92	W 3	NW 4	N 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**9.9**	n u. t ✳, ≡ [u. 6^{30}–^{40} p ✳^{0}
22.	75.0	75.4	75.5	−10.4	− 9.5	−10.7	**−10.7**	− 8.6	**− 9.65**	1.9	2.0	2.0	92	91	100	W 4	NW 4	SW 4	10 ✳	10 ✳	10	4.5	n ✳, ≡, 8^a–3^p ≡, 8^a–3^p
23.	68.3	68.4	70.4	− 3.0	− 2.8	− 3.7	**−10.7**	− 1.6	− 6.15	1.8	3.7	3.5	47	100	100	SW 3	SW 7	SW 6	10 ≈	10 ✳	4	0.4	n ✳^{0}, 8^a–3^p ≡, 9^{15} a–2^{30} p
24.	73.1	70.6	68.1	− 4.2	− 1.9	− 3.8	− 4.2	− 1.2	− 2.70	3.2	2.5	2.7	94	64	77	W 4	0	S 3	4	5	4	0.2	n ✳ ⚌ [✳
25.	67.8	72.0	75.5	− 2.3	− 2.8	− 5.4	− 5.4	− 0.4	2.90	3.9	3.7	2.9	100	100	97	SW 6	W 5	W 4	10 ✳	10 ✳	3	5.1	n ✳, ≡, 8^a–4^p ≡, 8^a–3^{30} [p ✳
26.	78.0	77.0	73.2	− 5.8	− 3.9	− 4.3	− 5.9	− 3.7	− 4.80	1.9	1.7	**1.6**	63	48	46	W 2	SE 5	SE 7	3	1	2	–	
27.	67.7	68.5	71.2	− 0.3	0.7	− 2.1	− 4.3	3.4	− 0.45	**1.6**	3.5	3.4	**38**	70	84	SE 4	SW 6	SW 6	9	5	4	–	
28.	77.0	76.7	74.8	− 3.6	− 0.4	− 0.7	− 3.8	1.3	− 1.25	3.0	2.5	2.4	85	54	55	SW 6	SW 5	SW 5	3	9	10	–	n ⚌
29.	69.7	70.6	72.9	− 1.4	− 1.9	− 4.3	− 4.3	1.1	− 1.60	4.1	4.0	3.3	100	100	100	SW 6	SW 4	W 4	10 ✳	10 ✳	8	2.2	n ⚌ ✳ ≡, t–7^{50} p ✳, ≡
30.	73.1	73.9	75.7	− 4.6	− 4.0	− 5.0	− 5.2	− 1.5	− 3.35	3.2	3.4	3.1	100	100	100	W 2	N 4	N 4	10	10 ✳	10 ✳	0.8	n ✳^{0}, 11^a–8^p ≡, ✳^{0}
31.	77.4	77.8	**78.9**	− 6.4	− 6.2	− 9.0	− 9.0	− 5.0	− 7.00	2.4	2.8	2.1	88	98	95	N 5	N 5	N 5	10 ✳	10 ✳	10 ✳	6.0	n u. t ✳, ≡
Mittel	70.26	70.15	70.38	−1.71	−0.53	−1.72	−3.80	1.71	− 1.05	3.41	3.61	3.28	83.5	81.3	81.1				8.1	7.6	7.5	68.2	*) ≡, (p Thal ≡)

December. **Wendelstein.** 1886.

Höhe über dem Meere = 1730 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 0s. Polhöhe = 47° 42'.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1.	11.6	11.7	12.1	− 7.2	− 5.9	− 7.2	− 8.6	− 2.1	− 5.35	2.3	2.5	2.3	91	86	91	W 4	NW 2	NW 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	5.4	n, t ✳, ≡
2.	09.4	07.2	08.0	− 8.0	− 7.8	− 9.8	−11.0	− 4.4	− 7.70	2.3	2.3	2.0	95	91	95	NE 4	NE 4	NE 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	11.6	n, t ✳
3.	10.6	12.1	13.2	−10.4	− 8.4	−10.2	−11.8	− 6.0	− 8.90	1.8	2.2	1.9	90	90	95	NE 2	E 2	E 4	10 ≈	10 ✳	10 ✳	4.3	n, von 12m an ✳. a ≡
4.	11.7	10.5	08.7	−11.0	−10.3	−11.7	−12.5	− 6.6	− 9.55	1.8	1.8	1.6	95	91	90	SW 2	SW 4	NW 6	8	10 ≈	10 ✳	2.0	n, von 3^{30} p an ✳. p ≡
5.	09.1	11.6	15.3	−12.0	−10.4	−10.6	−13.0	− 8.6	−10.80	1.6	2.0	1.8	90	100	95	NW 6	NW 6	SW 4	10 ✳	10 ✳	10	2.4	n–2^p ✳, ≡
6.	**16.9**	16.8	**16.9**	− 7.6	− 2.1	− 0.2	−10.8	− 0.2	− 5.50	2.4	2.3	3.8	95	60	86	NW 6	NW 6	NW 6	4	8	10	–	
7.	12.9	09.8	09.5	1.1	1.6	− 3.2	− 4.1	4.9	0.40	2.7	2.3	3.4	54	45	94	SW 4	S 2	SW 6	8	6	10	–	6^p ☋
8.	10.7	05.6	00.9	− 6.2	− 2.8	− 0.7	− 8.0	− 0.2	− 4.10	2.5	2.0	2.1	90	54	50	SE 2	SE 4	SE 6	0	2	10	1.4	n, 9^{30}–10^p ✳, ⚌
9.	599.8	**598.7**	598.8	− 1.9	− 3.1	− 5.6	− 6.9	− 0.7	− 3.80	3.3	3.5	3.0	84	96	100	SW 4	E 4	NW 6	10	10 ≈	10 ✳	3.6	n, von 4^{30} p an ✳, seit 1^p ≡
10.	02.1	03.3	06.7	− 7.8	− 7.1	− 8.9	− 9.9	− 3.1	− 6.50	2.3	2.6	2.0	95	99	89	SW 4	NW 6	NW 6	10 ≈	10 ✳	6	1.3	n, 12^m–2^{15} p ✳, –4^p ≡
11.	11.4	13.0	13.6	− 7.6	− 6.1	− 4.6	− 9.8	− 3.6	− 6.70	2.4	2.6	3.2	95	90	100	NW 6	SW 4	SW 6	10	8	4	–	a ≡. seit 7^p ☋
12.	09.5	09.6	09.9	0.8	− 0.5	− 3.1	− 5.2	0.8	− 2.20	**4.4**	**4.4**	3.6	90	100	100	SW 8	SW 7	SW 6	8	10 ✳	10	4.3	11^{30} a–1^{15} p ●, ✳. ven 2^p an
13.	12.3	13.8	14.0	− 4.7	− 1.6	− 4.0	− 5.8	− 1.4	− 3.60	2.9	3.2	2.0	90	79	60	SW 8	SW 4	SW 4	10 ≈	4	2	0.1	n ✳. a ≡ (✳
14.	12.0	13.8	15.3	0.2	3.3	− 2.1	− 4.3	4.3	0.00	3.3	3.8	3.7	72	65	70	NW 6	NW 4	SW 5	6	5	2	–	
15.	13.5	12.8	11.3	2.9	4.0	3.2	1.4	**6.6**	4.00	3.3	3.1	3.2	60	50	55	SW 4	S 6	S 8	8	5	5	–	seit 12m ⚌ S
16.	08.7	06.8	3.5	− 0.6	3.2	4.2	− 4.0	4.8	0.40	4.0	3.8	3.4	90	66	55	S 6	SW 6	SW 8	8	8	4	–	seit 6^p ⚌ SW
17.	07.0	10.8	11.8	− 2.2	− 3.7	− 3.6	− 5.0	5.0	0.00	3.9	3.5	2.8	100	100	80	NW 10	NW 4	SW 4	10	10 ≈	4	–	n–10^{30} a ⚌. p ≡
18.	11.5	10.9	11.1	0.3	2.4	2.3	− 4.2	3.6	− 0.30	2.6	3.3	3.8	56	59	71	SW 4	SW 2	SW 4	4	4	2	–	
19.	11.3	11.7	10.6	2.4	4.8	3.3	− 0.3	5.8	2.75	3.7	3.8	3.3	69	60	57	SW 4	SW 4	SW 5	5	5	10	–	
20.	08.1	07.2	07.3	3.2	4.6	3.0	2.1	5.1	3.60	3.4	3.8	3.7	59	61	64	SW 4	SW 6	SW 2	4	7	4	–	
21.	07.2	06.4	08.2	−10.2	−11.6	−14.2	−15.9	4.4	− 5.75	1.8	1.6	1.3	90	90	85	NW 4	W 6	W 8	10	10	10	4.2	V. n, t ztw. ✳. seit 6^p ⚌
22.	12.3	12.9	13.4	−15.1	−15.0	−16.6	**−17.5**	−13.1	−15.30	1.2	1.2	**0.9**	85	86	76	NW 5	NW 4	NW 4	10 ≈	10 ≈	4	2.4	n ✳, ⚌. a, p ≡
23.	08.8	08.6	09.5	− 8.4	− 7.0	− 8.6	−17.0	− 6.4	−11.70	2.4	2.7	2.3	100	100	100	SW 4	SW 6	SW 6	10 ✳	10 ≈	10	2.7	7^{30}–8^a, von 9^a an ztw. ✳. p
24.	12.8	10.8	09.0	− 8.3	− 5.6	− 3.7	−10.0	− 2.8	− 6.40	2.4	2.5	3.4	100	85	99	SW 4	S 2	SW 2	8	4	4	–	[≡
25.	07.4	10.0	14.3	− 6.8	− 7.2	−10.2	−11.5	− 1.5	− 6.50	2.7	2.3	2.0	100	89	100	SW 8	NW 6	NW 6	10 ✳	10 ✳	10 ✳	2.2	von 3^a an ✳, ⚌. p ≡
26.	**16.9**	16.4	14.4	−11.1	− 7.6	− 8.9	−12.6	− 6.5	− 9.55	1.9	2.2	1.0	100	86	44	NW 4	S 2	SW 4	8	2	2	0.2	n ✳
27.	09.6	09.5	11.4	− 1.6	− 4.2	− 6.8	−11.1	1.2	− 4.95	1.5	2.0	2.7	**37**	59	100	SW 2	NW 4	NW 4	8	10	10 ≈	–	von 7^p an ≡
28.	16.5	16.6	15.7	− 8.8	− 4.0	− 4.1	−10.4	− 2.4	− 6.40	2.3	1.8	2.7	100	56	79	SW 6	W 4	NW 6	6	8	10	0.2	n ✳
29.	10.1	10.5	11.8	− 5.4	− 6.6	− 8.2	− 9.8	− 2.8	− 6.30	2.9	2.8	2.3	96	100	95	W 6	NW 4	NW 6	10 ✳	10 ✳	10 ✳	5.4	n, t ✳. a ≡
30.	12.3	12.7	14.2	− 9.8	− 8.9	−10.4	−12.1	− 5.3	− 8.70	2.0	2.0	1.7	95	89	85	NW 2	NW 4	NE 4	10 ≈	10 ✳	10 ✳	5.4	–9^p, von 11^{30} a an ✳. a ≡
31.	15.4	16.0	16.7	−12.0	−11.7	−13.8	−14.5	− 5.9	−10.20	1.4	1.5	1.5	81	85	100	E 4	NE 4	SE 4	10	10	10	**11.8**	n, t ✳
Mittel	10.63	10.58	11.20	−5.60	−4.37	−5.51	−8.84	−1.20	− 5.02	2.56	2.63	2.53	85.3	79.6	82.6				8.2	7.9	7.5	70.9	

December. Hof. 1886.

Höhe über dem Meere = 473 Meter. Polhöhe = 50° 19'.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 41s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	0.2	2.1	1.15	SW 2	S 2	10	4	–	a Dunst. 1^{50}–5^{p} ztw. ✳⁰,
2.	– 3.5	0.5	– 1.50	SW 4	S 2	9	6	–	a Dunst [△
3.	– 3.5	– 0.4	– 1.95	N 2	0	9	0	–	t ztw. ✳⁰
4.	– 9.1	– 1.6	– 5.35	0	SE 2	3 =	10 ✳	0.7	n u. a ≡. 5^{50}–8^{p} ✳
5.	– 5.7	– 2.9	– 4.30	NW 4	0	10	0	0.9	n ✳
6.	– 9.0	– 1.2	– 5.10	S 6	SW 4	10	10	0.2	n ✳, t ztw. 〰
7.	– 1.8	4.9	1.55	SW 2	W 6	10 ●	10	7.8	a–6^{20} p ztw. ◍ 〰 [〰
8.	– 0.6	4.2	1.80	SW 6	NE 8	5	10 ✳	3.6	7–8^{p} ✳, a ⌊, n u. t ztw.
9.	0.0	4.7	2.35	SW 6	S 6	1	2	7.1	n ✳ ◍, a ᔓ. t 〰
10.	– 0.2	2.0	0.90	SW 4	SW 4	10 ✳●	6	0.5	n–9^{40} a ✳ ◍
11.	– 1.0	1.7	0.35	SW 6	SW 2	10	8	0.9	n ✳, 9^{25}–^{35} a ✳⁰
12.	– 0.6	5.2	2.30	S 2	NW 8	10 ●	7	10.4	n–3^{20} p ◍ 〰, ◠
13.	2.0	5.1	3.55	SW 8	SW 8	10 ●	8	8.1	n–6^{10} p ◍ 〰, ◠
14.	0.0	6.9	3.45	W 2	W 8	11 ●	10 ●	9.4	n ◍ ✳. a–7^{40} p ztw. ◍ 〰
15.	4.8	**9.3**	**7.05**	S 4	S 4	7	5	0.4	n ◍ 〰. a Dunst
16.	2.7	6.6	4.65	S 4	SE 2	6	7	2.7	n ◍
17.	– 0.2	4.3	2.05	W 2	SW 2	10 ✳●	8	4.5	n–9^{a} ✳ ◍
18.	– 0.9	6.6	2.85	SW 8	SW 8	9	10 ●	1.7	a ᔓ. 9^{40} a–n ztw. ◍ 〰
19.	– 4.0	3.2	– 0.40	N 2	N 4	10	10 ✳	**17.2**	n u. a ◍ ✳. 10^{40} a–n ✣
20.	– 5.0	1.1	– 1.95	NW 4	NW 8	10 ✳	10 ✳	13.4	n u. t ✣ 〰 [〰
21.	– 8.1	– 2.4	– 5.25	NE 10	N 10	10 ✳	10 ✳	15.8	n u. t ✣² 〰
22.	– 9.6	– 2.4	– **6.00**	NW 2	W 6	10 ✳	10 ✳	9.4	n–7^{50} p ✳. t ztw. 〰
23.	– **10.9**	0.8	– 5.00	S 6	SW 4	7 ✳	8	4.4	a–7^{10} p ztw. ✳
24.	– 4.5	1.0	– 1.75	SW 6	SW 2	8	8	2.9	n ✳. t ztw. ✳⁰
25.	– 3.6	0.4	– 1.60	SW 4	SW 2	10	10	1.1	n, 8^{45} a–6^{40} p ztw. ✳
26.	– 3.0	0.2	– 1.40	SW 2	SW 4	10	9	0.3	n ✳, 8^{10} a–1^{40} p ztw. ✳⁰
27.	– 6.9	0.9	– 3.00	S 6	SE 6	10	9	0.2	9^{a}–11^{10} a ✳
28.	– 1.5	0.5	– 0.50	W 6	W 6	9	7	2.2	n u. a, 1^{40}–4^{10} p ✳. n u. t
29.	– 0.5	1.7	0.60	W 2	SW 2	6	3	1.2	n, 3^{30}–4^{10} p ✳ [ztw. 〰
30.	– 5.6	0.3	– 2.65	SW 2	NE 2	2	10 ✳	0.8	n, 11^{20}–8^{p} ztw. ✳
31.	– 4.7	– 2.1	– 3.40	NE 6	NE 6	4	7	2.1	n, 5^{55}–7^{20} p ✳. t ztw. 〰
Mittel	–3.04	1.98	– 0.54			8.2	7.5	129.9	

December. Kissingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 210.0 Meter. Polhöhe = 50° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 18s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 0.1	4.1	2.00	S 2	S 2	10	0	0.1	11^{a}–5^{p} ztw. ◍
2.	– 3.7	1.9	– 0.90	SW 2	SW 2	9	10	–	n ⌊
3.	– 4.0	2.8	– 0.60	0	0	5	0	–	n ⌊
4.	– **8.4**	0.0	– **4.20**	W 2	NW 2	0	3	–	n ⌊
5.	– 5.4	– 0.2	– 2.80	S 2	SW 4	8	0	–	n ⌊
6.	– 5.1	1.0	– 2.05	S 2	S 2	10	10 ●	1.5	n ⌊. 9^{15} a–n ◍, ᔓ
7.	0.3	7.2	3.75	S 2	SW 4	10	10 ●	10.7	n, 9^{a}, p ztw. ◍
8.	– 1.2	4.9	1.85	SW 2	S 6	1	10 ✳●	8.5	n ◍. a ⌊. 4^{30} p–n ◍ ✳
9.	2.0	7.8	4.90	SW 6	S 4	3	2	2.0	n ◍. 3^{30} p ◠ [〰
10.	0.6	5.3	2.95	S 2	W 2	8	5	1.3	n, 5^{p} ◍
11.	0.7	5.1	2.90	W 4	S 4	9	10	1.2	n ◍
12.	2.3	9.0	5.65	SW 2	W 4	10 ●	3	13.3	n ≡, n–9^{15} a, 1^{20}–^{40} p, *)
13.	4.1	8.0	6.05	SW 4	SW 4	8	10	3.5	n, 10^{15}–^{30} a, p ztw. ◍, 10^{30}
14.	1.1	9.2	5.15	W 6	0	10 ●	10 ●	**16.6**	n, t ztw. ◍ [a ◠
15.	6.0	**11.0**	**8.50**	W 2	0	10	10 ●	5.2	n, p ztw. ◍
16.	2.7	7.3	5.00	S 2	S 2	6	10	1.1	n, 4^{15} p–n ztw. ◍
17.	1.8	5.8	3.80	W 2	W 2	10	0	7.6	n ◍
18.	– 1.0	9.1	4.05	S 4	W 2	10	10 ●	1.3	n ◍, 3^{p}–n ◍⁰
19.	– 1.3	3.0	0.85	W 2	W 2	10	10 ✳	6.6	n ◍ ✳, 9^{30} a–n ✳
20.	– 2.3	0.2	– 1.05	W 2	W 6	10 =✳	10 =✳	11.5	n, t ≡, ✳
21.	– 4.3	– 0.7	– 2.50	N 4	N 6	10	10 ✳	4.5	n, 9^{30} a–n ✳
22.	– 5.7	– 2.5	– 4.10	NW 2	SW 4	10 =✳	0	6.7	n, t ≡, ✳
23.	– 8.0	1.1	– 3.45	0	SW 4	10 ✳	10 ●✳	7.0	n, a ✳, 6^{30} p–n ◍ ✳
24.	– 0.8	2.5	0.85	W 2	S 2	10 ●	10	0.9	n–9^{30} a ◍ ✳
25.	– 2.0	3.0	0.50	S 2	SW 4	10 ✳	2	1.5	n, a ✳, -5^{p} ztw. ◍ ✳
26.	– 4.7	2.7	– 1.00	SW 2	SW 2	10	0	0.4	n ✳
27.	– 5.9	4.2	– 0.85	NE 2	S 6	10 ✳	10 ✳	2.9	n–9^{a} ✳, 4^{45} p–n ◍ ✳
28.	0.0	2.6	1.30	SW 4	S 2	9	10 ✳●	5.4	n, 11^{30} a–n ztw. ◍ ✳
29.	0.3	3.3	1.80	S 2	SW 2	10	10	0.6	n, 11^{a}–m ◍ ✳
30.	– 2.5	1.1	– 0.70	N 2	N 2	10	10	0.3	n ✳
31.	– 4.4	0.5	– 1.95	N 4	N 6	10	7	0.2	n, p ztw. ✳⁰
Mittel	–1.58	3.88	1,15			8.6	6.8	122.4	*) 2^{10}–6^{p} ztw. ◍. 1^{20}–^{35} p [ᔓ, 1^{30}–^{35} p △. 2^{10} p◠

December. Weiden. 1886.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 49° 41'.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 39s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	0.3	2.3	1.30	SW 2	S 2	10	8	–	6^{p} Ψ
2.	– 2.6	0.8	– 0.90	0	NW 2	10 =	10	–	n, a ≡. 7^{p} Ψ
3.	– 4.3	0.2	– 2.05	W 2	0	10	0	0.1	n ✳. 5^{p} Ψ
4.	– 7.9	– 0.9	– 4.40	N 4	NW 2	10	10 ✳	3.5	n ⌊. p ✳
5.	– 6.1	– 1.8	– 3.95	N 4	NW 4	10	10	2.5	n ✳
6.	– 6.9	– 0.9	– 3.90	SW 4	SW 6	10	10	1.6	t ✳, ◍
7.	– 6.7	4.7	1.50	S 6	W 4	10	10	2.6	n, t ztw. ✳, ◍, 〰
8.	0.2	4.6	2.40	W 2	SE 6	6	10	0.7	n ◍, ✳. p 〰. 5^{30} p Ψ
9.	1.4	5.0	3.20	SW 4	SW 6	5	10	–	4^{45} p Ψ
10.	0.0	3.2	1.60	W 2	W 4	9	8	0.1	n ✳. Ψ
11.	– 0.9	2.4	0.75	SW 2	S 6	10	7	8.3	n ✳
12.	– 0.5	6.8	3.15	SW 6	W 6	10 ●	7	14.1	n ✳, ◍. t ◍. 4^{p} ◍, △.
13.	2.7	4.8	3.75	W 6	W 6	7	10 ●	3.9	n, t ◍. t 〰 [7^{p} Ψ
14.	1.4	**9.0**	5.20	W 8	W 6	10	10 ●	6.4	n, p ◍
15.	6.4	8.6	**7.50**	S 2	0	8	6	0.9	n ◍
16.	3.6	7.8	5.70	S 2	S 4	8	10	1.0	n ◍
17.	0.9	4.9	2.90	NW 6	W 4	10	7	0.1	n ◍
18.	– 1.3	4.9	1.80	S 4	S 4	7	10 ●	2.2	n ⌊. p ◍
19.	– 2.8	4.0	0.60	NW 2	0	10 ✳	10	17.0	n ◍, ✳. t ✳
20.	– 1.7	1.3	– 0.20	0	NE 6	10 =	10 ✳	9.5	n ◍. t ◍, ✳. a ≡
21.	– 6.9	0.0	– 3.45	NE 6	NE 6	10 ✳	10 ✳	**22.4**	n, t ✳, 〰
22.	– 8.0	– 4.3	– 6.15	W 4	W. 4	10 ✳	10	14.6	n, a ✳
23.	– **10.9**	– 2.1	– **6.50**	W 6	W 8	10 ✳	10	4.5	n, a ✳, 〰
24.	– 3.0	1.3	– 0.85	SW 2	SW 2	10	10	2.4	n, t ✳
25.	– 5.8	0.1	– 2.85	SW 4	NW 6	8	10 ✳	0.4	n, t ✳
26.	– 8.2	0.7	– 3.75	W 4	0	10 ✳	2	1.7	n, t ✳
27.	– 7.8	– 0.4	– 4.10	SE	S 8	10	6	–	t 〰
28.	– 1.3	1.8	0.25	W 6	W 6	10	10	1.6	n ✳. n, t 〰
29.	– 1.3	1.2	– 0.05	SW 2	0	10	10	4.3	n, t ✳
30.	– 4.9	0.7	– 2.10	N 2	0	10	10 ✳	–	8^{p} ✳⁰
31.	– 6.6	– 2.7	– 4.65	NW 4	N 4	10	7	0.3	n ✳
Mittel	–2.73	2.19	– 0.27			9.3	8.6	126.7	

December. Erlangen. 1886.

Höhe über dem Meere = 281 Meter. Polhöhe = 49° 36'.
Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	0.9	4.8	2.85	S 2	0	9	10	0.5	5^{45}–6^{p} ◍
2.	– 1.6	1.6	0.00	0	NW 1	10	10 =	–	a ⌊, ≡
3.	– 1.1	2.8	0.85	W 1	0	9	2	–	a ⌊, ≡
4.	– 5.0	0.1	– 2.75	0	0	10	10 ✳	0.1	a ⌊. 1^{45} p–n ✳⁰
5.	– 3.6	– 0.3	– 1.95	NW 3	NW 2	10	10	0.2	n ✳⁰
6.	– 4.6	1.8	– 1.40	SW 1	S 2	10	10 ●	0.9	11^{10} a–n ◍ ✳
7.	0.9	8.1	4.50	S 4	W 2	10	10	2.0	2^{55}–7^{30} p ◍. p Ψ
8.	– 0.6	5.1	2.25	SW 1	SW 5	1	10 ●	3.1	n, 6^{40} p–n ◍. a ⌊
9.	1.4	6.1	3.75	SW 1	SW 2	0	7	4.6	t 〰
10.	1.4	4.4	2.90	SW 1	SW 1	10	9	0.4	n, 7^{45}–8^{p} ◍
11.	0.9	4.9	2.90	SW 2	SW 1	3	9	0.6	8^{15}–9^{40} p ◍
12.	1.4	8.6	5.00	S 4	W 8	10	10	10.6	n–7^{a}, 5–7^{20} p ◍. 9^{2} a–*)
13.	3.9	7.1	5.50	SW 2	W 2	6	10	1.6	n, 8^{40}–9^{15} a, 1^{15}–2^{10} p, 3^{10}–
14.	3.4	**9.6**	6.50	SW 4	W 1	10	10	2.7	n, m–12^{5} p ◍ [4^{10} p ◍
15.	7.2	8.6	7.90	SE 2	0	4	10 ●	1.7	n, 1^{15}–2^{5} p, 7^{50}–8^{p} ◍
16.	3.9	7.7	5.80	SE 3	NE 1	10	10	2.0	8–10^{p} ◍
17.	0.6	6.1	3.35	NW 3	S 1	10	0	0.7	n–7^{50} a ◍
18.	– 0.6	**9.6**	4.50	S 4	W 1	10	10	3.5	2–3^{30} p, 4^{15}–n ◍
19.	– 1.8	0.6	– 0.60	0	0	10 ✳	10 ●	9.8	n, t–3^{40} p ✳. 5–6^{p} ◍
20.	– 0.6	1.6	0.50	N 1	N 4	10 ●	10 ✳	15.4	n ◍. a, p ✳
21.	– 5.4	– 0.5	– 2.95	N 6	NW 8	10 ✳	10 ✳	**29.4**	n, t–n ✳
22.	– 6.1	– 4.0	– 5.05	NW 2	SW 2	10 ✳	10	13.0	n, t–6^{10} p ✳
23.	– **10.1**	– 0.1	– 5.10	SE 3	0	10 ✳	10 ✳	5.8	4^{30} a–3^{30} p ✳. 7^{50} p–n ✳
24.	– 0.1	2.1	1.00	W 1	0	10 ✳	10	2.0	7^{40}–10^{15} a ✳ [◍
25.	– 2.6	1.6	– 0.50	SW 2	W 1	10 ✳	9	–	8^{a}–12^{50} p ✳
26.	– 3.4	1.6	– 0.90	0	0	10	0	–	
27.	– 4.6	3.1	– 0.75	0	S 4	10 ●	10 ●	0.4	7^{40}–8^{20} a, 6^{30}–8^{p} ◍
28.	0.4	2.6	1.50	SW 4	0	10	10 ●	1.9	n ✳. 1^{55}–4^{15} p ◍
29.	0.4	2.4	1.40	S 1	NW 1	10 ●	9	4.8	n, 7^{50}–9^{a} ◍ ✳
30.	– 0.8	1.4	0.30	NW 1	0	10	10	–	
31.	– 2.6	– 0.5	– 1.55	N 2	0	10 ✳	10 ✳	–	7^{40}–8^{20} a ✳
Mittel	–0.94	3.50	1.28			8.8	8.9	117.7	*) 10^{40} a ◍ 〰. p Ψ

December. Grünstadt. 1886.

Höhe über dem Meere = 167 Meter. Polhöhe = 49° 34'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 40s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	1.0	4.9	2.95	NW 4	NW 2	8	0	0.1	t ztw.
2.	− 2.3	2.3	0.00	SW 2	NE 2	10	10	0.1	n ⌴. t ztw.
3.	− 2.0	1.5	− 0.25	NW 2	NW 2	10	10	0.1	n
4.	− 4.6	− 2.0	− 3.30	NE 2	NW 2	10 =	10	−	n, t ztw. ≡
5.	− 5.8	− 2.1	**3.95**	NW 2	W 2	10	10	−	
6.	− 3.9	3.1	− 0.40	SW 4	W 6	10	10	−	n, t ⌴, Tropfen
7.	2.3	8.9	5.60	W 6	W 6	10	4	2.7	n, t ztw. ⌴
8.	1.3	6.8	4.05	SW 2	SW 4	8	10	4.4	n ⌴. t ztw. ⌴
9.	3.9	6.6	5.25	SW 6	SW 6	10	10	0.7	n ⌴. t ztw. ⌴
10.	1.1	5.3	3.20	W 2	W 2	8	10 ●	0.4	n, t ztw. ⌴
11.	2.2	7.0	4.60	SW 2	SW 2	10	10	0.2	n, t ztw. ⌴
12.	7.0	10.0	8.50	W 6	W 6	10	8	8.4	n, t ztw. ⌴. ⌒
13.	5.1	7.7	6.40	W 6	W 2	10	10	2.0	n, t ztw. ⌴
14.	5.9	11.8	8.85	SW 6	W 6	10	10	3.4	n, t ztw. ⌴
15.	5.6	**12.5**	**9.05**	SW 2	S 4	10	10	1.6	n, t ztw. ⌴
16.	2.3	5.6	3.95	SW 2	NW 2	10	10	6.9	n, t ztw.
17.	0.2	4.2	2.20	NW 2	S 2	8	4	8.0	n
18.	− 0.8	8.9	4.05	W 6	NW 2	10	10 *	1.3	n ⌴. t ztw. ⌴
19.	− 3.3	− 0.7	− 2.00	SW 2	N 2	10 *	10 *	**16.4**	n, t
20.	− 3.1	0.2	− 1.45	N 2	NE 2	10 *	10 *	13.2	n, t
21.	− 5.1	− 2.4	− 3.75	NE 6	NE 6	10 *	10 *	8.5	n, t ztw. ⌴
22.	**9.7**	3.5	− 3.10	W 2	SW 2	10	10	3.3	n ⌴, ⌖. t ztw.
23.	**9.7**	3.0	− 3.35	W 4	SW 4	10	10	0.6	t ztw.
24.	− 0.3	2.5	1.10	W 2	0	10	10 *	0.3	n, t ztw.
25.	− 1.1	3.5	1.20	NW 2	NW 2	10	0	2.9	n
26.	− 2.2	2.3	0.05	SW 2	SW 2	10	10	−	n ⌴
27.	− 3.1	4.7	0.80	S 2	NW 6	10	10	0.6	n °. t ztw. △ ⌴
28.	0.2	4.0	2.10	SW 2	NW 2	10	10 ●	1.6	n ⌴. t ztw. ⌴
29.	0.5	3.7	2.10	NW 2	NW 2	10	10	3.0	n, t ztw.
30.	− 1.4	2.9	0.75	NW 2	NW 2	10	10 *	0.1	t ztw.
31.	− 3.2	1.1	− 1.05	NE 2	NE 2	10	10	0.6	n, t °
Mittel	−0.74	4.24	1.75			9.7	8.9	91.4	

December. Kusel. 1886.

Höhe über dem Meere = 226 Meter. Polhöhe = 49° 32'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 36s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	− 1.4	5.2	1.90	W 4	W 1	10	10	1.3	n u. 10–11a °
2.	− 0.7	2.8	1.05	SW 2	NE 4	10 =	10 *	4.8	⌴, ≡. von 2^{35} p an
3.	− 8.0	2.6	− 2.70	0	E 1	8	0	1.1	n
4.	− 9.1	− 1.8	− 5.45	NE 4	NE 1	10 =	10	−	≡
5.	− 7.0	− 1.9	− 4.45	NE 2	W 2	10	10	−	[°
6.	− 3.5	1.8	− 0.85	SW 8	W 2	10 =	10 ●	1.9	≡, a ⌴, von 11a an °
7.	0.6	7.2	3.90	SW 8	SW 6	10 ●=	10	14.3	n ⌴, ≡. t, a ⌴
8.	0.9	5.8	3.35	SW 6	W 6	10 =	10 ●	12.4	≡, von 3^{p} an
9.	2.0	6.4	4.20	SW 8	W 6	7 =	10 ●	1.9	n ⌴, ≡, 9–10a u. *)
10.	1.0	3.9	2.45	W 6	W 6	10	10 *	4.9	n, von 6$^{1}/_{2}$^{p} an
11.	1.5	5.8	3.65	W 4	W 4	10 =	10	1.1	n °, ≡, v. 4$^{3}/_{4}$^{p} an °
12.	3.2	**11.1**	7.15	SW 6	SW 6	10	10	**26.4**	n ⌴, t ⌴, von 1^{p} an
13.	4.0	8.5	6.25	W 8	SW 1	10 ●	10 ●	9.0	n u. t [ztw.
14.	4.0	10.2	7.10	W 6	W 4	10 ●	10	12.4	n ⌴, t ztw.
15.	5.0	10.8	**7.90**	W 4	SW 4	10 ●	10	9.6	n u. t ztw.
16.	1.3	7.9	4.60	NE 2	0	10	10 ●	13.3	n u. von 1^{p} an
17.	1.6	4.9	3.25	SW 2	0	10 =	2	6.7	n, ≡ [7^{p} an °
18.	0.6	8.3	4.45	SW 6	0	10	10 ●	1.0	n, von 4a an ⌴, von
19.	− 2.4	2.6	0.10	SW 2	NE 4	10 =	10 *	12.0	n °, ≡, t
20.	− 2.3	− 0.1	− 1.20	N 2	NE 2	10 =*	10 *	9.7	n, ≡, t
21.	− 4.6	0.2	− 2.20	NE 4	NE 4	10 =*	10 *	6.7	n, ≡, t
22.	**9.4**	− 1.6	**5.50**	W 2	NE 2	10	10	0.2	n °
23.	− 6.2	2.3	− 1.95	W 6	SW 4	10 =*	10 ●	11.5	n, ≡. a ⌖, p
24.	− 0.2	2.3	1.05	SW 4	0	10	10 *	1.7	n, von 7^{p} an
25.	− 0.4	5.4	2.50	W 4	SW 4	10	5	2.5	n
26.	− 0.8	2.6	0.90	W 2	0	10	10	−	
27.	− 1.1	3.9	1.40	SW 6	SW 8	10	10	7.4	von 5a an ztw. ⌖ ⌴
28.	0.5	3.4	1.95	SW 6	SW 4	10	10	6.7	t ztw. ⌖
29.	0.6	3.7	2.15	0	SW 4	10	10	3.7	n, 3–4^{p} ⌖
30.	− 0.4	2.8	1.20	N 1	NE 2	9	10 *●	0.4	von 2^{p} an ztw. °.
31.	− 2.2	2.0	− 0.10	NE 2	NE 4	10 *	10 *	1.7	n u. t ztw.
Mittel	−1.06	4.16	1.55			9.8	9.3	186.3	*) von 7$^{3}/_{4}$^{p} an ⌴, t ⌴

December. Amberg. 1886.

Höhe über dem Meere = 519 Meter. Polhöhe = 49° 27'.
Oestliche Länge von Greenwich = 47m 29s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	− 0.9	0.1	− 0.40	S 2	S 2	6	10	−	
2.	− 2.9	− 0.9	− 1.90	N 2	NW 2	10	10	−	
3.	− 3.7	− 2.9	− 3.30	N 2	NE 2	10	1	0.1	n °.
4.	− 5.8	− 3.7	− 4.75	NE 2	NE 2	10	10	2.6	1^{30} p–n
5.	− 6.8	− 5.8	− 6.30	NW 2	NW 2	10	10	3.4	n ⌖ ⌴
6.	− 7.8	− 1.1	− 4.45	W 2	W 2	10	10	−	n ⌴
7.	− 2.3	3.2	0.45	SW 4	SW 4	10	10	2.1	n ⌴. 11a–n ztw.
8.	− 1.1	0.1	− 0.50	SW 2	SW 4	8	10	0.1	n
9.	− 1.1	0.1	− 0.50	SW 6	SW 4	10	10	4.8	n ⌴, 8–11a ⌴
10.	− 0.9	− 0.2	− 0.55	W 4	SW 4	10 *	10	2.3	n u. 8–10a
11.	− 1.9	− 0.9	− 1.40	NW 4	SW 2	10	4	0.2	n ⌴
12.	− 1.9	2.4	0.25	S 6	SE 6	10 ●	10	12.0	n ⌴. 8a–8^{p} ztw.
13.	− 0.9	3.2	1.15	W 8	W 8	6	10	0.3	n u. t ztw. °. ⌴ [⌴
14.	− 0.1	**7.2**	**3.55**	W 6	W 4	10	10 ●	5.5	n u. 5^{30}–8^{p} ⌴, n u. t ⌴
15.	− 0.1	5.2	2.55	SE 2	SE 4	9	10	1.3	n
16.	0.9	4.2	2.55	SE 4	NE 2	10	10	−	
17.	− 0.8	1.1	0.15	NW 4	NW 2	10	10	−	n u. 8–10a ⌴
18.	− 2.3	3.2	0.45	SE 6	SE 2	10	10	2.7	n u.–m ⌴, 3^{15}–7^{p} ⌴
19.	− 4.9	− 1.3	− 3.10	N 2	NW 2	10 *	10	17.1	n u. 8a–3^{p}
20.	− 2.4	1.4	− 0.50	E 2	NE 4	10 ●	10	0.7	≡^{2}, n u. ztw. °. ⌴
21.	− 7.8	− 2.4	− 5.10	NE 8	NE 6	10 *	10	**20.6**	n u. t ⌖ ⌴
22.	− 8.8	− 7.2	**− 8.00**	W 4	W 4	10	10	15.0	n, t–6^{p} ztw. ⌖ ⌴
23.	**−12.8**	− 1.3	− 7.05	S 6	SW 6	10 *	10	2.5	n u. t ztw. ⌖
24.	− 2.9	− 2.5	− 2.70	S 4	S 4	10 *	10	1.8	n u. 8–10a ⌴
25.	− 6.3	− 1.2	− 3.75	S 2	SW 4	10	10	0.5	n u. t ztw. ⌖ ⌴
26.	− 5.8	− 5.2	− 5.50	W 2	W 2	10	0	2 0	n
27.	− 7.9	− 1.1	− 4.50	SE 2	SE 4	10	0	−	n ⌴
28.	− 2.4	− 1.0	− 1.70	W 8	W 6	10 *	10	1.5	n u. t ztw. ⌖ ⌴
29.	− 1.9	− 0.9	− 1.40	SE 2	SE 2	10	10	4.2	n
30.	− 3.9	− 1.9	− 2.90	NW 2	NW 2	10	0	−	
31.	− 6.8	− 3.9	− 5.35	N 2	N 2	10	3	−	
Mittel	−3.71	−0.45	− 2.08			9.6	8.3	103.3	

December. Zweibrücken. 1886.

Höhe über dem Meere = 227 Meter. Polhöhe = 49° 15'.
Oestliche Länge von Greenwich = 29m 28s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	− 1.2	4.5	1.65	SW 2	E 2	10	0	3.0	n
2.	− 1.7	3.3	0.80	SW 2	E 2	8	10 ●	2.8	n ⌴. 1^{50} p–n
3.	− 7.2	0.7	− 3.25	0	NE 2	7	7	7.9	n
4.	− 7.3	− 2.1	**− 4.70**	E 2	NE 2	10	10	−	n ≡
5.	− 5.5	− 2.0	− 3.75	NE 2	W 4	10	10	−	
6.	− 4.2	6.1	0.95	SW 4	SW 6	10	10 ●	1.3	11a ∿. Anhaltend °
7.	0.7	7.7	4.20	SW 8	W 4	10	10	7.3	n ⌴
8.	1.7	6.4	4.05	SW 6	SW 8	10	10 ●	8.0	2^{p}–n ⌴
9.	3.2	6.1	4.65	SW 6	SW 8	9	10	1.2	n ⌴. 11^{50} a △ Böe
10.	1.9	3.8	2.85	SW 4	W 4	8	10	4.9	n ⌴. 6^{15} p–n ztw.
11.	1.7	7.8	4.75	SW 4	W 4	10	10	0.2	n [3^{50}–4^{10} p
12.	3.2	10.6	6.90	SW 6	SW 4	10 ●	10	**18.0**	n, a ⌴. 3$^{15-25}$ p ▲^{0}.
13.	3.6	8.9	6.25	SW 6	SW 4	10	10 ●	2.0	n, 3^{p}–n ztw.
14.	3.9	11.3	7.60	SW 2	SW 6	9	8	9.6	n, 1$^{10-45}$ p, p ztw.
15.	5.2	**11.8**	**8.50**	SW 2	SW 4	10	10	6.1	n, a ztw.
16.	2.8	7.2	5.00	SW 2	NE 2	10	10 ●	13.7	n, 1^{15} p–n
17.	1.0	8.8	4.90	SW 2	SW 2	10	2	8.2	n, °
18.	1.9	5.7	3.80	SW 8	W 2	10 ●	10 ●	1.9	n, a °. 2^{p}–n °^{0}
19.	− 2.2	1.9	− 0.15	NE 2	NE 2	10 *	10 *	16.6	n, t
20.	− 2.3	− 0.4	− 1.35	NE 4	NE 2	10 *	10 *	11.3	n, t
21.	− 4.6	− 2.3	− 3.45	NE 6	NE 6	10 *	10 *	6.0	n, t ztw.
22.	− 7.4	− 1.7	− 4.55	W 4	0	10	10	2.0	n
23.	− 7.0	2.1	− 2.45	W 6	W 4	10 *	10	9.3	n. 4^{p}–n ztw.
24.	− 0.2	2.0	0.90	SW 4	SW 2	10	10 *	0.8	6^{p}–n
25.	− 0.2	2.5	1.15	W 4	SW 2	8	4	4.3	n
26.	− 0.8	4.1	1.65	W 2	NE 2	10	10	−	n △^{0}
27.	− 0.7	4.1	1.70	SW 6	SW 6	9	10	3.3	12^{15} p–n ztw.
28.	1.0	2.4	1.70	SW 4	SW 4	10	10 *	4.1	10^{40} a–n ztw.
29.	0.6	3.2	1.90	SW 2	SW 2	10 *	10	5.7	n–9a
30.	− 1.3	2.7	0.70	0	N 2	8	10	−	n ⌴
31.	− 3.2	0.7	− 1.25	NE 2	NE 2	10	10	2.1	n
Mittel	−0.79	4.13	1.67			9.5	9.1	161.6	

December. Cham i. W. 1886.

Höhe über dem Meere = 386 Meter. Polhöhe = 49° 13'
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 39s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 0.6	1.7	0.55	W 4	W 4	10	4	–	t ≡
2.	– 1.2	– 0.6	– 0.90	W 2	W 2	10 ✳	10 ✳	4.2	5^{a}–m, 1^{p}–n ✳
3.	– 4.8	– 1.2	– 3.00	W 2	E 2	10	0	0.9	n–11^{30} p ✳. t ≡
4.	– 9.8	– 3.9	**– 6.85**	E 2	E 4	10	10 ✳	2.5	3^{40}–7^{10} p ✳
5.	– 4.8	– 4.5	– 4.65	W 2	W 2	10	10	1.4	n–10^{p}, 9^{10}–^{30} a ✳^{0}
6.	– 6.8	– 0.8	– 3.80	W 2	SW 2	10	10	0.4	2–3^{30} p ✳
7.	– 3.0	5.3	1.15	SW 4	SW 6	8	8	–	
8.	– 0.1	2.1	1.00	E 2	E 4	8	4	1.2	$3–5^{a}$ ✳ ●
9.	0.7	5.6	3.15	E 4	W 4	10	10	2.5	1–1^{30} a, 5^{0}–5^{30} a, 6–7^{a} ●
10.	0.8	3.3	2.05	W 4	W 4	10	6	–	
11.	– 0.3	3.9	1.80	W 2	W 2	10	4	0.2	$5–6^{a}$ ✳
12.	– 1.0	6.4	2.70	W 4	W 2	10 ●	4	4.8	5^{0}–^{20} a △. 6–9^{a} ztw. ●.*)
13.	2.0	6.9	4.45	SW 4	NW 6	10 ●	10	3.2	5^{30}–8^{30} a ●△. $10–11^{a}$, **)
14.	1.2	7.6	4.40	E 4	SW 4	10	10 ●	3.7	3–5^{10} a, 8^{20}–^{30} a, 5^{10}–5^{20}
15.	4.6	**11.1**	**7.85**	W 2	SW 2	8	4	0.4	n–10^{25} p ● [p, 7^{20} p–n ●
16.	4.0	6.9	5.45	SW 2	E 4	8	4	0.4	5^{45}–6^{25} a, 5^{30} p–n ●
17.	3.2	4.6	3.90	W 4	W 2	10	10	1.1	n–9^{45} p ●
18.	– 0.8	6.4	2.80	SW 2	SW 2	10	10 ●	4.9	3^{45} p–n ●
19.	– 0.7	3.1	1.20	W 4	E 4	10 ✳	10	**17.8**	n–4^{a} ●. 4–10^{30} a ztw. ✳^{0}
20.	– 1.8	3.3	0.75	E 6	E 4	10	10 ✳	4.7	2–7^{a}, 4^{p}–n ✳ [ztw. ✳
21.	– 5.1	– 1.8	– 3.45	E 4	E 2	10	10	1.1	8^{0}–^{20} p, $10–11^{10}$ p ✳. 2–4^{a}
22.	– 7.4	– 4.7	– 6.05	W 4	W 2	10	10	7.5	9^{p}–mn, 1–4^{a}, 3–5^{p} ✳
23.	**– 10.8**	– 1.8	– 6.30	W 4	W 4	10 ✳	10	2.1	2–3^{a}, 7–11^{a}, 1^{20}–3^{30} p ✳
24.	– 8.1	– 0.3	– 4.20	SW 2	SW 2	10 ✳	10	1.7	8–10^{p} ✢. 7^{30}–11^{a} ✳
25.	– 7.6	1.1	– 3.25	SW 4	SW 4	10	0	0.9	3–5^{p} ✳
26.	– 7.3	0.7	– 3.30	SW 4	SW 4	10	0	–	
27.	– 9.3	– 0.6	– 4.95	SW 4	W 4	10	0	0.1	10^{a} △^{0} ●. 3–5^{p} ✳^{0}
28.	– 6.5	2.2	– 2.15	SW 4	W 4	10	0	0.4	4^{0}–^{15} a △ ✳. 5–6^{30} p ✳
29.	– 0.4	5.1	2.35	SW 4	SW 4	10	10	3.7	11^{p}–mn ✳. 2^{15}–3^{30} a, 2^{15}
30.	– 2.8	0.0	– 1.40	SW 4	NW 4	10	0	–	a ≡ [–2^{30} p ● ✳
31.	– 4.6	– 0.4	– 2.50	E 4	E 4	10	0	–	*) 12^{10}–1^{p} ● ✳^{0}. 10^{20}–11^{a} ● [p ●
Mittel	–2.87	2.15	– 0.36			9.7	6.4	71.8	**). 1^{0}–^{10} p, 3^{0}–^{30} p, 7^{0}–^{30}

December. Landau i. d. Pfalz. 1886.

Höhe über dem Meere = 145 Meter. Polhöhe = 49° 12'.
Oestliche Länge von Greenwich = 32m 26s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	1.2	5.8	3.50	SW 2	SE 2	10	4	4.3	n, a ztw. ●
2.	– 1.0	5.8	2.40	SE 2	SE 2	8	10	0.2	a ⌴. 7^{p} ●
3.	– 0.8	5.1	2.15	NE 2	NW 2	10	10	0.3	n ✳
4.	– 3.6	3.5	– 0.05	S 2	W 2	10	10	–	
5.	– 4.6	– 1.2	– 2.90	NW 2	NW 2	10	10	–	
6.	– 3.4	1.0	– 1.20	NW 2	NW 4	10	10 ●	0.5	a ≡. 4^{20} p–n ●
7.	0.4	9.0	4.70	NW 4	SW 4	10 ●	10	6.7	n, t ztw. ●
8.	1.2	6.7	3.95	SW 4	SW 6	8	8	6.6	n, a ●. 3^{45}–7^{15} p ⩸
9.	2.2	7.2	4.70	SE 4	SW 4	6	10	4.5	n ● ⩸
10.	2.2	6.7	4.45	SW 2	SW 2	10	10	0.2	p ●^{0}
11.	1.0	5.8	3.40	SW 2	SW 2	10	10 ●	3.6	n, 3, 8^{p} ●
12.	4.2	10.3	7.25	SW 4	SW 4	10 ●	10 ●	13.3	n, t ztw. ● ⩸
13.	5.8	8.0	6.90	SE 4	SW 4	10	10	1.6	n, a ● ⩸
14.	4.7	**14.4**	**9.55**	SW 4	SW 2	10	10	5.5	n ● ⩸, t ztw. ●
15.	6.5	12.1	9.30	SW 2	SW 2	10	10	1.8	n, t ztw. ●
16.	3.5	12.0	7.75	SW 2	SW 2	10	10 ●	4.5	n, t ztw. ●
17.	1.0	8.3	4.65	SW 2	SE 2	6	10	13.4	n ●
18.	1.2	9.2	5.20	SE 2	NW 2	10	10	0.9	t ztw. ●
19.	– 2.0	– 0.5	– 1.25	NE 2	NE 2	10 ✳	10 ✳	**25.2**	n, t ✳
20.	– 3.0	2.7	– 0.15	NE 2	NE 2	10 ✳	10 ✳	11.5	n, t ✳
21.	– 4.2	– 0.1	– 2.15	NE 4	NE 4	10 ✳	10 ✳	11.3	n, t ✳ ⩸
22.	– 6.0	– 1.2	– **3.60**	NE 2	NE 2	10	0	1.7	n ✳
23.	**– 9.5**	3.4	– 3.05	SW 2	SW 2	10	8	3.9	n ✳. 9^{0}–^{15} a ● ✳
24.	1.6	2.9	2.25	SW 2	SW 2	10	4	0.3	n ✳
25.	– 0.3	3.7	1.70	SW 2	SW 2	10	0	0.4	n ✳
26.	– 2.3	2.1	– 0.10	SW 2	SW 2	10	10	–	
27.	– 2.0	4.5	1.25	SW 2	SW 2	8	6	3.7	10^{30} a–n ztw. ● ⩸
28.	– 1.5	3.9	1.20	SW 4	SW 2	4	10 ●	4.4	n ⩸. a, p ztw. ● ✳
29.	0.2	3.5	1.85	SW 2	SW 2	10	10 ●	7.0	n ●, –10^{20} a ztw. ● ⩸
30.	– 0.5	3.3	1.40	SW 2	NW 2	4	10	0.5	10^{a}–m ztw. ● ✳
31.	– 1.0	3.2	1.10	N 2	NE 2	10	0	2.5	n, 1^{0}–^{40} a ✳
Mittel	–0.28	5.20	2.46			9.2	8.4	140.3	

December. Weissenburg. 1886.

Höhe über dem Meere = 427.4 Meter. Polhöhe = 49° 2'.
Oestliche Länge von Greenwich = 43m 53s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	1.0	4.2	2.60	S 1	0	9	10	–	
2.	– 1.7	1.6	– 0.05	0	W 1	10 =	10	–	⌴, ≡^{0}
3.	– 1.6	1.5	– 0.05	NE 1	NE 1	10 =	10	0.1	n ✳^{0}, ≡^{0}. 8^{a} ≡^{2}
4.	– 4.7	– 0.6	– 2.65	0	0	10✳=	10 ✳	1.2	8^{a} ≡, ✳^{0}. 2^{p} ≡. 7–8^{p}
5.	– 5.5	– 2.0	– 3.75	W 3	W 3	10	10	3.4	n ✳ [✳^{0}
6.	– 7.4	0.9	– 3.25	SW 4	SW 5	9	10	–	
7.	0.1	6.9	3.50	SW 8	W 6	9	10	1.5	n ⩸. 4–7^{45} p ●^{0}
8.	0.6	5.0	2.80	SW 4	S 8	1	10✳●	0.3	7^{15}–8^{p} ● ✳
9.	1.1	6.5	3.80	S 6	S 7	2	9	7.8	n ● ⩸
10.	0.6	4.0	2.30	SW 3	SW 4	10	9	0.4	8^{15}–^{30} a, 8^{50}–9^{30} a ✳
11.	0.3	4.0	2.15	W 3	S 6	7	10	–	[W/E. 6^{50}–7^{30} p ●^{0}
12.	1.3	9.6	5.45	SW 6	W 7	10	9	10.9	n ● ⩸. 10^{30} a ⩸
13.	2.4	7.1	4.75	W 6	SW 5	10	10	3.7	n ● ⩸. 8^{20}–9^{15} a ●
14.	2.4	10.2	6.30	W 3	SW 5	10 ●	10	2.6	n–8^{30} a ●. 4^{15}–4^{30} p ●^{0}
15.	7.2	**11.5**	9.35	S 6	W 2	9	10	0.7	n ●^{0}. 7^{15}–7^{30} p ●^{0}
16.	3.4	8.1	5.75	S 6	E 2	10	10	1.2	n ●
17.	1.0	6.3	3.65	W 3	SE 1	10●=	8	0.3	7^{30}–8^{30} a ●. 8^{a} ≡^{2}
18.	0.4	7.3	3.85	S 7	0	10	10 ●	2.8	1^{p}–n ●
19.	– 2.4	4.5	1.05	N 1	0	10 ✳	10 =	24.8	n–12^{30} p ● ✳. 8^{p} ≡^{2}
20.	– 2.4	2.0	– 0.20	0	NW 2	10●=	10 △	3.4	n ●^{0}. 7^{30}–9^{a}, 6^{45}–7^{20} p ●^{0}. [8^{p} △
21.	– 7.0	– 0.1	– 3.55	NE 4	N 6	10 ✳	10 ✳	22.8	n ✳, t ztw. ✳^{2}
22.	**– 9.6**	– 4.4	– 7.00	W 5	W 6	10 ✳	10	**38.6**	n, t–4^{p} ✳^{2}
23.	– 9.5	0.4	– 4.55	S 8	S 7	10	10	2.6	n ✳ ⩸
24.	– 1.1	2.6	0.75	W 4	S 5	10 ✳	8	2.8	n ✳. 8–9^{a} ✳^{0}
25.	– 3.5	1.0	– 1.25	SW 3	W 3	10	10	2.8	7^{30} a–2^{p}, 4–5^{p} ✳^{0}
26.	– 3.2	0.9	– 1.15	W 1	SE 7	9	1	–	
27.	– 5.0	3.2	– 0.90	S 8	SW 8	10	9	–	n ⩸. 8^{15}–^{20} a ●^{0} 8^{p} ⩸
28.	– 0.1	2.1	1.00	SW 7	SW 4	10	10	1.6	6^{30}–7^{30} p ✳ ●
29.	– 0.7	2.2	0.75	SW 2	0	10✳●	9	2.8	8–8^{30} a, 1–1^{15} p ✳^{0} ●^{0}. *)
30.	– 3.8	0.4	– 1.70	0	0	10 ✳	10	1.3	n ✳. 7^{15}–8^{10} a ✳^{0}. 2^{p} ≡
31.	– 7.5	– 1.6	– 4.55	N 2	NE 1	10 =	6	0.4	8^{a} ≡. 8^{45}–9^{30} a ✳. 6^{30} p ∪
Mittel	–1.77	3.40	0.81			9.2	9.3	140.8	*) 5^{45}–7^{p} ✳

December. Metten. 1886.

Höhe über dem Meere = 320 Meter. Polhöhe = 48° 51'.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 40s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	0.9	2.9	1.90	0	0	10 ●	10	2.2	n u. t ztw. ●
2.	0.3	0.9	0.60	0	0	10✳●	10✳●	16.1	n u. t ztw. ● ✳
3.	– 2.6	0.3	– 1.15	0	0	10 =	9	3.7	n u. p ✳, a ≡^{2}
4.	– 3.1	0.0	– 1.55	0	0	10	10	7.9	t ✳
5.	– 3.3	– 1.8	– 2.55	0	0	10	10	8.1	n u. t ✳
6.	– 4.8	0.9	– 1.95	NW 3	0	10	10	–	
7.	– 2.3	4.7	1.20	0	0	10	10	0.5	n ✳
8.	1.0	4.6	2.80	0	0	8	10	–	
9.	2.0	5.7	3.85	SE 5	0	10	10	1.5	n ●
10.	0.7	2.6	1.65	0	0	10	4	0.3	n ✳ ●
11.	– 0.8	4.6	1.90	NW 2	0	10	2	0.7	n ✳
12.	– 0.2	5.6	2.70	0	0	10	10	12.0	n ● ⩸
13.	2.4	6.5	4.45	W 4	0	10	10	5.5	n u. t ztw. ● ⩸
14.	2.1	7.7	4.90	0	0	10 ●	10 ●	7.3	n u. t ztw. ●
15.	1.9	**9.5**	**5.70**	0	0	5	3	1.7	n ●
16.	2.3	7.7	5.00	0	0	10	10	–	
17.	2.9	4.7	3.80	NW 4	0	10	0	0.4	n ●
18.	– 0.9	5.5	2.30	0	0	8	10	–	⌴^{2}
19.	0.8	4.7	2.75	0	0	10	10	**28.2**	n ●, t ztw. ✳
20.	– 0.2	2.7	1.25	0	0	3	10	–	⌴^{2}
21.	– 2.0	– 0.1	– 1.05	NE 6	NE 4	10	10 ✳	0.5	n u. t ⩸, p ✳
22.	– 6.1	– 2.0	– 4.05	W 3	SE 4	10	0	3.2	n u. t ztw. ✳
23.	**– 9.3**	– 3.9	– **6.60**	SE 3	0	3	10	1.6	t ztw. ✳
24.	– 3.9	1.3	– 1.30	0	0	10 ✳	0	9.8	n u. t ztw. ✳
25.	– 4.3	– 3.2	– 3.75	0	W 5	10 ✳	10 ✳	2.9	n u. t ztw. ✳
26.	– 3.2	1.5	– 0.85	0	0	10	0	1.3	n ✳
27.	– 5.4	– 0.4	– 2.90	0	0	10	10	–	
28.	– 2.2	2.5	0.15	0	0	10	10 ✳	–	
29.	0.4	3.1	1.75	0	0	10✳●	10	8.7	n ● ✳, t ztw. ✳
30.	– 1.8	0.4	– 0.70	0	0	10	10	–	
31.	– 2.3	0.7	– 0.80	0	0	10	10	–	
Mittel	–1.32	2.58	0.63			9.3	8.0	124.1	

December. Ingolstadt. 1886.

Höhe über dem Meere = 369 Meter. Polhöhe = 48° 45′.
Oestliche Länge von Greenwich = 45m 46s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	***) 8^{30} a–n ✳. t ≃ NE
1.	– 0.9	3.7	1.40	SW 2	SW 1	10	10	0.2	⌙. 5^{30-40} p ◍^{0}
2.	– 1.3	1.2	– 0.05	N 1	NW 1	10 ✳	10 ✳	3.1	n, a–4^{p}, $5–8^{p}$ ✳
3.	– 3.1	2.1	– 0.50		O NE 2	10	5	1.0	n, 11^{a}–m, $3^{15}–5^{p}$ ✳
4.	– 5.1	– 1.0	– 3.05	NE 3	NW 2	10 ✳	8^{p}	0.4	n, $8–10^{a}$, $2–8^{p}$ ✳
5.	– 3.6	– 1.7	– 2.65	NW 3	NW 4	10 ✳	10	5.1	n, 8^{0-30} a ✳ [7^{p} ≃ SW
6.	– 8.8	0.3	– 4.25	W 3	SW 4	10	10	0.1	2^{0-30} p ✳^{0}, 4^{0-10} p ◍^{0}, 4–
7.	0.3	7.5	3.90	SW 6	SW 4	10	10 ●	2.4	t ≃ SW. 5^{15} p–n ◍^{2}
8.	– 1.3	5.4	2.05	SW 3	S 3	0	10	1.0	n ◍^{2}. a ⌙. $7–8^{p}$ ◍^{0}
9.	1.0	8.0	4.50	SE 4	SW 2	9	10	1.1	n ◍. $11^{a}–6^{p}$ ≃ SW
10.	– 0.3	3.6	1.65	W 4	W 2	10	10	0.3	n, 10^{0-30} a ✳^{0} [✳
11.	– 1.0	3.7	1.35	SW 3	S 3	10	10	0.5	n ✳^{0} †) 10^{a}, 3^{30} p–n ztw.
12.	0.5	9.3	4.90	SW 8	W 8	10 ●	10 ●	10.9	n, 8^{a}, 10^{30}–11^{30}a ◍^{2} ≃ W.*)
13.	2.3	7.3	4.80	W 6	W 6	10	10	4.4	n, $8^{15}–9^{30}$ a ◍. n, t ≃ W
14.	2.4	**11.6**	**7.00**	W 4	W 2	10	10 ●	2.1	n ◍. $10^{a}–4^{p}$ ≃ W. 7^{45}–
15.	2.9	7.7	5.30	E 2	NE 3	9	10	0.1	n ◍^{0} [8^{p} ◍^{0}
16.	2.7	7.8	5.25	NE 3	E 2	10	10	0.1	8^{30} p ◍ ≃
17.	2.1	4.2	3.15	W 6	W 3	10 ●	10	0.3	$7^{30}–9^{a}$ ◍^{0} [◍^{2}. p Dunst
18.	– 1.8	6.7	2.45	E 3	SW 2	10	10 ●	8.0	⌙. v. 11^{15} a an◍^{0}, $3^{30}–8^{p}$
19.	– 1.6	4.7	1.55	N 1	NE 1	10 ✳	10 =	**24.0**	n ◍^{2} ✳^{2}, 8^{a}–m ✳. 4^{30} p**)
20.	0.5	2.8	1.65		O NE 3	10 =	10 =	0.1	10^{30} p ◍^{0}, a–m ≡^{2}, p ≡
21.	– 5.1	0.5	– 2.30	NE 9	NE 6	10 ● △	10 ✳	6.3	n ✳, $7^{15}–8^{30}$ a ◍ △, ***)
22.	– 6.8	– 5.1	– 5.95	W 6	W 6	10 ✳	10 ✳	3.6	n, 8^{a}–n ✳. t ≃ W
23.	**– 14.8**	0.4	**– 7.20**	N 2	W 6	10 ✳	10	0.6	n, $8–10^{a}$, 3^{45} p ✳^{0}
24.	– 2.9	1.3	– 0.80	W 3	NW 2	10 ✳	O	1.5	n ◍ ✳ ≃. 8^{a} ✳^{0}
25.	– 7.6	1.3	– 3.15	SE 1	NW 4	10 = ✳	8	2.4	⌙, ≡. 7^{15} a–7^{p} ✳
26.	– 5.6	1.0	– 2.30	NW 3	E 2	10	O	0.1	n, 11^{a} ✳^{0} [≃ SW
27.	– 9.1	2.9	– 3.10	NE 2	SW 6	10	O	0.2	⌙. $8^{20}–9^{a}$ ◍, ᔓ. 4^{p}–n
28.	– 0.8	2.4	0.80	W 6	W 4	8	10 ✳	0.1	n ≃ W. 5^{p}–n ztw. ✳^{0}
29.	– 0.2	2.8	1.30		O W 2	10 = ✳	10 ✳	6.4	n, 8^{0-30} a ✳^{2}. a ≡. 9^{30}–†)
30.	– 4.3	1.1	– 1.60	N 2	NW 2	10 = ✳	10	1.3	n, 8^{a}, 10^{30} a–1^{p} ✳. a ≡
31.	– 5.0	– 1.4	– 3.20	N 3	NE 4	10	9	0.2	n, $8^{45}–9^{45}$ a ✳^{0}. p ≃ NE
Mittel	–2.46	3.29	0.42			9.6	8.8	87.9	*) 12^{10-20}, 7^{45} p–n ◍ ≃ W **) Hoch ≡, 6^{p}–n ≡^{2}

December. Dillingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 435 Meter. Polhöhe = 48° 35′.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 59s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 0.2	3.1	1.45	W 2	SW 2	10	10	–	
2.	– 0.8	1.6	0.40	W 2	W 2	10	10	–	
3.	– 1.8	0.6	– 0.60	N 2	W 2	10	10	2.3	n ztw. ✳
4.	– 2.8	– 0.5	– 1.65		O O	10 =	0.8	n, 11^{a}–m ✳. p ≡	
5.	– 4.9	– 0.9	– 2.90	W 4	W 6	10	10 =	6.8	n, t ztw. ✳. p ≡
6.	– 9.7	– 0.8	– 5.25	W 6	W 6	10	10	–	
7.	– 0.8	6.1	2.65	W 6	W 4	8	10	3.1	7^{0-45} p ◍
8.	0.2	4.6	2.40	W 4	SW 2	1	10	–	
9.	1.2	5.9	3.55	SW 4	W 4	3	3	3.3	n ◍
10.	0.2	3.5	1.85	SW 4	O	10	1	–	
11.	0.0	3.6	1.80	W 4	W 4	9	9	–	
12.	1.2	9.3	5.25	W 6	W 6	10 ●	10	11.7	n, 8^{a}, 10^{a}–m ◍
13.	1.4	5.6	3.50	W 6	W 6	10	10	3.2	n, $7–8^{a}$ ztw. ◍
14.	3.2	**11.1**	**7.15**	W 6	W 4	7	10	1.1	n ◍
15.	4.1	9.1	6.60	W 2	W 4	10	10 ●	–	8^{p} ◍
16.	2.2	7.1	4.65	W 2	SW 4	2	10	1.6	n ◍
17.	1.2	5.1	3.15	NW 4	W 2	10	10	2.9	n ◍
18.	– 0.8	6.1	2.65	SW 4	SW 4	10	10 ●	6.5	$3–8^{p}$ ◍
19.	– 1.8	4.1	1.15	E 2	E 2	10	10 =	**22.0**	n ✳, p ≡
20.	– 0.8	2.1	0.65	W 4	NW 6	10	10	–	
21.	– 6.4	– 0.5	– 3.45	NE 4	NE 6	10 ✳	10	18.4	n, $8–11^{a}$ ✳
22.	– 7.8	– 4.4	– 6.10	NE 4	NE 2	10	8	1.4	$10–11^{a}$ ✳
23.	**– 12.7**	0.1	**– 6.30**	W 4	W 6	10	10 ✳	–	8^{p} ✳
24.	– 3.9	0.6	– 1.65	W 4	W 4	10	10	0.2	$8–9^{p}$ ✳
25.	– 4.9	1.2	– 1.85	W 6	W 6	10	10	1.8	$8–9^{a}$ ztw. ✳
26.	– 7.8	– 0.4	– 4.10	W 6	E 4	8	10	–	
27.	– 7.8	3.1	– 2.35		O W 8	10	10	–	
28.	– 0.3	2.1	0.90	SW 6	SW 8	10	10	0.2	n ✳
29.	– 1.8	2.2	0.20	W 4	O	10	O	4.1	n ◍
30.	– 3.9	0.5	– 1.70	W 4	W 4	10	10	–	
31.	– 6.9	– 1.1	– 4.00	NE 6	NE 6	8	1	–	
Mittel	–2.38	2.90	0.26			8.6	8.8	91.4	

December. Eggenfelden. 1886.

Höhe über dem Meere = 417 Meter. Polhöhe = 48° 24′.
Oestliche Länge von Greenwich = 51m 4s.

	C°	C°	C°					mm	
1	1.2	4.5	2.85	SE 2	E 2	10	10	0.6	t ztw. ◍
2.	– 1.2	3.8	1.30	NW 2	NW 2	10	10 ✳	8.9	n ◍ ✳. t ✳
3.	– 2.3	3.4	0.55	W 2	W 2	10 ✳	10	8.2	n u. t ✳
4.	– 4.1	1.2	– 1.45	NE 2	NE 2	10	10	11.1	n u. t ✳
5.	– 4.3	– 1.4	– 2.85	W 2	SE 2	10 ✳	10	10.2	n u. t ✳
6.	– 9.4	0.5	– 4.45	SW 2	SW 2	5	10	2.0	n ✳
7.	– 2.2	3.8	0.80	W 2	W 4	8	10	–	n V
8.	– 3.5	4.5	0.50	W 2	E 4	2	10	–	n ⌙. ᔓ
9.	3.6	6.2	4.90	SW 2	SW 2	10	10 ●	3.9	n u. t ztw. ◍
10.	1.3	4.2	2.75	W 4	W 2	10	10	0.2	n ◍
11.	– 2.1	3.5	0.70	W 2	E 2	8	4	0.3	n ⌙, ✳
12.	– 2.4	6.1	1.85	S 2	W 2	10 ●	10	**18.7**	n u. t ◍. $1^{10–2^{p}}$ ≃
13.	1.0	6.3	3.65	W 4	W 2	10 ●	8	14.3	n, $8–11^{a}$ ztw. ◍. ztw. ≃
14.	1.4	**10.0**	**5.70**	SW 2	W 2	8	6	1.7	n ◍ ≃
15.	1.0	7.3	4.15	SW 2	W 2	10	10	–	
16.	1.6	7.2	4.40	E 2	E 2	10	6	0.2	n ◍
17.	0.4	6.8	3.60	W 4	W 2	8	O	0.5	n ◍
18.	– 0.6	6.2	2.80	N 2	E 2	10	10	0.5	n ⌙. $4^{10–6^{p}}$ ◍
19.	1.2	5.4	3.30	NW 2	W 4	10	10	0.9	n u. t ztw. ◍
20.	– 0.2	4.2	2.00	NE 2	W 4	10 =	10	–	n ⌙, ≡
21.	– 4.8	1.3	– 1.75	NE 2	NE 2	10 ●	10 ✳	7.4	n ◍ ✳. t ztw. –n ✳
22.	– 8.3	– 2.1	– 5.20	W 4	W 2	8	10	2.4	n ✳
23.	–10.0	1.5	– 4.25	E 2	W 6	5	10	1.0	n V. t ztw. ✳
24.	**– 13.3**	2.0	**– 5.65**	W 4	SW 2	10	10	2.0	n ✳ ≃
25.	– 9.4	1.5	– 3.95	W 2	W 4	10 ✳	10	3.7	n u. t ✳. p ≃
26.	– 8.5	1.0	– 3.75	W 2	E 4	10	O	–	n u. t ztw. ≃
27.	– 8.4	– 1.3	– 4.85	E 4	E 2	10	10	–	n ⌙^{2}
28.	– 3.9	2.0	– 0.95	W 2	W 2	6	O	–	n ⌙
29.	– 1.9	3.5	0.80	SW 2	W 2	10 ✳	O	4.4	n ✳. t ztw. ✳ ◍
30.	– 6.1	0.5	– 2.80	W 2	NE 2	10	O	1.3	n ✳
31.	– 5.8	0.2	– 2.80	NW 2	NW 2	10	10	0.3	n ✳
Mittel	–3.23	3.35	0.06			9.0	7.9	104.7	

December. Memmingen. 1886.

Höhe über dem Meere = 599 Meter. Polhöhe = 47° 59′.
Oestliche Länge von Greenwich = 40m 45s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 1.1	1.9	0.40	SW 2	N 4	10 =	10	–	a ≡^{0}
2.	– 1.0	– 0.2	– 0.60	N 2	N 2	10 ✳	10 ✳	8.3	n, t ✳
3.	– 3.4	– 0.5	– 1.95	N 2	N 2	10	10	2.4	n, t ztw. ✳
4.	– 3.0	– 1.8	– 2.40	N 2	N 2	10 =	10	2.6	n ✳. a ≡^{2}
5.	– 4.2	– 1.6	– 2.90	N 2	N 2	O	O	2.9	n ✳. p ≡
6.	– 5.8	0.9	– 2.45	N 4	SW 4	O	6	–	a ≡
7.	– 5.6	5.7	0.05	SW 4	SW 4	8	10	–	
8.	0.7	5.3	3.00	SW 2	SW 6	O	10	1.5	n ◍
9.	1.4	5.2	3.30	SW 4	SW 4	10	10	5.9	n ◍
10.	0.8	2.5	1.65	W 2	W 6	O	8	0.7	n, t ztw. ✳. a ≡
11.	0.0	6.9	3.45	SW 2	SW 6	4	10	0.2	n ✳
12.	0.1	7.9	4.00	SW 4	SW 6	10	2	13.7	n ◍, t ztw. ◍ △
13.	3.1	8.3	5.70	SW 6	SW 4	6	8	0.3	n ◍ ≃, t ztw. ◍^{0}
14.	3.1	**10.8**	**6.95**	W 6	W 4	10	8	0.8	n ◍ ≃, t ztw. ◍^{0}
15.	3.4	10.5	**6.95**	S 2	S 2	O	10	0.1	n ◍. a ≡^{0}
16.	2.7	7.3	5.00	S 2	NW 2	10 =	10	0.6	n ◍. a ≡^{2}
17.	2.3	4.5	3.40	NW 4	O	10	10	0.3	n ◍
18.	0.4	8.1	4.25	SW 4	N 2	10	10	0.9	t ztw. ◍
19.	0.7	8.6	4.65	NE 2	N 2	10 ●	10 =	18.2	n ◍ ≃, t ztw. ◍. 4^{p}–n
20.	0.4	3.3	1.85	N 2	N 2	10 =	10 ●	0.4	a ≡^{2}. t ztw. ◍ [≡^{2}
21.	– 3.6	0.4	– 1.60	N 2	N 2	10 =	10 =	**21.5**	n, t ztw. ✳. a, p ≡^{2}
22.	– 6.9	– 3.6	**– 5.25**	N 2	O	10 =	10	7.7	n ✳, t ztw. ✳^{0}. a ≡^{2}
23.	**– 9.6**	– 0.2	– 4.90	SW 4	SW 6	10 = ✳	10	1.8	n, t ztw. ✳. a ≡^{2}
24.	– 1.6	0.9	– 0.35	SW 2	W 2	O	10	–	a ≡
25.	– 3.6	1.1	– 1.25	W 4	W 2	10	10	15.4	n, t ztw. ✳
26.	– 8.2	– 1.5	– 4.85	NW 2	NW 2	O	O	–	p ≡^{0}
27.	– 9.2	2.7	– 3.25	NW 2	SW 2	10	10	–	
28.	– 1.2	1.5	0.15	SW 2	SW 2	8	10	0.4	t ztw. ✳
29.	– 0.6	1.9	0.65	NW 2	N 2	10	10	6.1	n, t ztw. ✳
30.	– 2.6	0.2	– 1.20	N 2	N 2	10 =	10	3.3	n, t ztw. ✳. a ≡
31.	– 3.2	– 1.5	– 2.35	NE 4	NE 4	10 =	10	1.5	a ✳. a ≡
Mittel	–1.78	3.08	0.65			7.3	8.8	117.5	

December. Traunstein. 1886.

Höhe über dem Meere = 597 Meter. Polhöhe = 47° 52'.
Oestliche Länge von Greenwich = 50m 34s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 1.0	2.3	0.65	SW 2	SW 2	10 *	10 *	7.6	n, t *
2.	– 1.6	1.0	– 0.30	SW 2	SW 2	10 *	10 *	8.1	n, t *
3.	– 3.9	0.1	– 1.90		O NE 2	10 *	10	6.1	n, t *
4.	– 4.6	– 1.0	– 2.80	NE 2	W 4	10	10 *	2.4	von m an ztw. *
5.	– 5.0	– 2.0	– 3.50	W 4	W 2	10 *	10	3.0	n–2^{p} * ≃
6.	–10.0	2.0	– 4.00	W 2	W 2	4	10	–	
7.	– 3.2	5.2	1.00	SW 2	SW 4	10	10	–	
8.	– 2.6	8.9	3.15	E 2	SW 4	1	10	–	
9.	– 0.4	6.5	3.05	SW 4	SW 4	10 ●	10 *●	1.2	a–8^{15} a, 3^{30}–6^{p} ◍, 6^{p}–n ◍
10.	– 0.6	1.2	0.30	SW 2	SW 4	10	9	3.6	n, 8^{30} a–2^{15} p * [*
11.	– 2.7	3.3	0.30	SW 4	SW 2	6	10	0.8	5–7^{45} a * ≃ SW
12.	– 5.3	8.5	1.60	SW 4	SW 6	10	10 ●	5.7	12^{5}–8^{p} ◍ ≃ SW
13.	2.3	6.7	4.50	SW 6	SW 2	10	10	6.0	n ◍ ≃ SW
14.	– 1.1	10.8	4.85	SW 2	W 2	7	10	0.7	2^{45} p ≃ SW. 3^{45}–6^{p} ◍
15.	2.2	**13.9**	**8.05**	E 2	E 2	10	0	–	
16.	3.6	11.0	7.30	SE 2	SE 2	7	10	–	
17.	0.7	6.7	3.70		O E 2	10	10	0.2	n ◍
18.	– 2.8	9.0	3.10	E 2	E 2	2	0	–	⌙
19.	– 1.9	6.0	2.05	SE 2	O	10 =	10	–	a Boden ≡
20.	– 1.6	3.2	0.80	NE 2	NE 2	10 =	10 =	–	a, 4^{p}–n Boden ≡
21.	– 4.9	– 0.9	– 2.90	SW 2	SW 6	10	10 *	8.1	n, 9^{10} a–n *
22.	– 9.0	– 3.0	– 6.00	SW 4	W 4	10	10	1.5	n *, ≃ SW
23.	**–12.9**	0.4	**– 6.25**	W 2	SW 2	10	10 *	–	3^{30} p–n *
24.	– 2.7	2.4	– 0.15	W 2	W 2	10 *	10	3.0	n–8^{30} a *
25.	– 5.8	1.7	– 2.05	W 4	NW 2	10 *	O	10.8	n–6^{15} p *
26.	– 4.3	0.8	– 1.75		O	O	10 *	O	4.6	n–9^{30} a *
27.	–10.5	3.0	– 3.75	S 2	SW 4	10	10	–	
28.	– 2.7	2.5	– 0.10	W 4	W 2	10	O	–	n ≃ SW
29.	– 3.2	1.4	– 0.90	S 2	SW 2	10 *	10	6.0	a–3^{15} p *
30.	– 3.8	0.5	– 1.65		O	O	10 *	10 *	2.5	n–10^{30} a, 6–8^{p} *
31.	– 4.7	– 2.7	– 3.70	W 2	O	10 *	10	**11.5**	n, t *
Mittel	–3.35	3.53	0.09			8.4	8.4	93.4	

December. Rosenheim. 1886.

Höhe über dem Meere = 446 Meter. Polhöhe = 47° 51'.
Oestliche Länge von Greenwich = 48m 31s.

Datum	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beiden	Richtung u. Stärke des Windes 8h a.m.	Richtung u. Stärke des Windes 8h p.m.	Bewölkung 8h a.m.	Bewölkung 8h p.m.	Niederschlag	Bemerkungen
	C°	C°	C°					mm	
1.	– 0.2	4.8	2.30		O	O	10	10	1.6	n ◍ *
2.	– 1.6	0.8	– 0.40		O	O	10 *	10 *	**12.7**	t *
3.	– 2.4	0.0	– 1.20		O	N 2	10 *	10	6.2	t ztw. *
4.	– 2.4	– 0.6	– 1.50		O	O	10	10 *	2.4	t ztw. *
5.	– 4.8	– 1.0	– 2.90	NW 2	O	10 *	8	4.9	t ztw. *
6.	**–13.6**	– 0.8	**– 7.20**		O	SW 2	1	10	–	
7.	– 2.8	2.6	– 0.10	S 4	SW 2	6	4	–	
8.	– 2.3	6.9	2.30	SW 2	SW 6	O	8	–	5^{p} ≃ SW
9.	3.5	9.3	**6.40**		O	O	10	10	6.0	t ztw. ◍
10.	0.9	4.1	2.50	NW 2	O	10	6	–	
11.	– 1.9	2.9	0.50		O	O	6	2	2.0	n *
12.	– 3.6	9.2	2.80	SW 6	SW 4	8	10	6.1	n ≃, n, t ztw. ◍
13.	3.2	8.6	5.90	W 4	O	6	2	1.7	n ≃, ztw. ◍
14.	2.0	10.6	6.30	SW 4	SW 4	6	8	1.1	n ztw. ◍
15.	– 0.1	**11.7**	5.80	S 1	NE 2	6	4	–	
16.	2.7	7.7	5.20	NE 1	O	4	6	–	
17.	1.5	9.5	5.50	NW 4	O	6	4	1.5	t ztw. ◍
18.	– 2.6	9.2	3.30		O	O	1	4	–	n ⌙
19.	1.2	6.0	3.60	NE 1	O	10	6	0.4	n ◍
20.	0.3	3.1	1.70		O	O	10 =	10	–	n, a ≡
21.	– 3.8	1.2	– 1.30	NW 1	W 2	10 *	10	8.5	t ztw. *
22.	– 8.3	– 3.5	– 5.90	NW 1	O	6	O	0.8	n *
23.	–13.0	– 1.0	– 7.00	SW 2	W 2	6	4	–	
24.	– 3.1	2.1	– 0.50	SW 1	O	8	4	–	
25.	– 4.9	3.7	– 0.60		O	W 2	10 *	10	6.8	t ztw. *
26.	– 8.0	1.4	– 3.30	S 1	O	6	O	–	
27.	– 9.5	0.7	– 4.40		O	E 1	6	6	–	
28.	– 0.8	3.8	1.50	W 2	O	4	6	–	
29.	– 0.3	3.1	1.40	SW 4	W 2	10	10	2.2	n ztw. *
30.	– 3.2	3.2	0.00		O	N 2	10	10	0.1	p ztw. ◍^{0}
31.	– 3.7	– 1.1	– 2.40		O	O	10 *	10	6.5	t ztw. *
Mittel	–2.63	3.81	0.59			7.3	6.8	71.5	

December. Kempten. 1886.

Höhe über dem Meere = 696 Meter. Polhöhe = 47° 43'.
Oestliche Länge von Greenwich = 41m 16s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	– 2.2	3.0	0.40	W 2	W 2	10	10 *	0.6	n, 11^{10} a–n ztw. *^{0}
2.	– 4.0	– 1.4	– 2.70	NW 2	O	10 *	10 *	14.3	n u. t *^{2}
3.	– 6.2	– 1.6	– 3.90		O NW 2	10 *	8	7.9	n–5^{10} p *^{2} [≡^{2}
4.	– 5.5	– 2.2	– 3.85		O	O	10 =	10 *	0.8	n, 10^{25} a–n *^{0}. n–10^{25} a
5.	– 7.2	– 1.6	– 4.40	NE 2	O	O	10 =	O	0.2	n *^{0}, n–8^{55} a ≡^{2}
6.	**–14.8**	4.2	– 5.30		O	SW 2	O	6	–	Boden ≡, V
7.	– 7.8	6.4	– 0.70	SW 2	W 2	4	10 ●	4.8	4^{50} p–n ◍^{2}
8.	– 2.2	6.6	2.20		O SW 2	O	8	5.4	n ◍^{2}
9.	– 1.6	4.4	1.40	SW 2	SW 2	6	8	6.6	n ◍^{2}, Boden ≡
10.	– 1.8	1.6	– 0.10		O SW 2	10 *	10 *	2.0	n–11^{10} a *. 7^{10} p–n *^{0}
11.	– 2.0	8.4	3.20	SW 2	W 2	8	10	1.5	n *^{0} [–1^{30} p ≃
12.	– 1.6	9.8	4.10	W 4	W 2	8	6 ●	**20.2**	n, 9^{25} a–2^{5}, 4^{35} p–n ◍^{2}, n
13.	2.0	9.0	5.50	W 2	SW 2	8	6	10.2	n, $8^{5\cdot20}$ a ◍^{2}. 8^{15}–10^{5} a ≃
14.	2.0	**10.6**	**6.30**	W 4	SW 2	4	4	1.6	n–12^{30} p ≃, ⌒ 2^{50}–3^{25}
15.	0.4	8.8	4.60		O	O	4	6	–	≡, Boden ≡ [p ◍^{0}
16.	– 0.4	7.4	3.50		O	O	10	10	–	⌙
17.	0.2	4.4	2.30	W 2	SW 2	10 ●	8	6.0	n–8^{25} a ◍^{2}. 8^{12}–^{50} a ≃
18.	– 3.0	3.2	0.10	SW 2	SW 2	4	10 ●	0.2	⌙, Bod. ≡. 7^{30} p–n ◍^{0}
19.	– 1.4	7.4	3.00		O	O	10 =	10 =	0.7	n, 8^{10}–9^{15} a ◍^{0}. n–8^{10} *)
20.	0.2	7.2	3.70	SW 2	W 2	4	10 =	–	n ⌙, Bod. ≡. 4^{5} p–n ≡^{2}
21.	– 5.0	0.2	– 2.40		O	NW 2	10 *	10 *	14.7	n u. t ✣ [*^{0}
22.	– 8.4	– 5.0	– 6.70	SW 2	SW 2	10 *	6	12.7	n–11^{10} a *^{2}. 11^{55} a–2^{10} p
23.	–14.4	0.2	– 7.10		O	SW 4	10	8	1.2	8^{5} a–1^{20} p *^{0}. 7^{30} p–n ≃
24.	– 7.4	0.6	– 3.40	SW 2	SW 2	4	6	–	n ≃. ⌙
25.	– 7.2	1.0	– 3.10	W 2	W 2	10 *	10 *	11.9	n u. t *^{2}. 10^{15} a–2^{20} p ✣
26.	–10.5	– 4.2	**– 7.35**	NE 2	O	O	O	–	⌙
27.	–13.2	3.2	– 5.00	SW 2	O	8	10	–	⌙, Boden ≡
28.	– 4.6	1.8	– 1.40	SW 2	SW 2	4	6	–	⌙, Boden ≡
29.	– 2.0	1.2	– 0.40	SW 2	O	10 *	10 *	9.7	n u. t *
30.	– 5.2	– 1.4	– 3.30	S 2	NW 2	10 *	10	3.6	n–8^{10} a, 3^{5}–^{40} p *^{0}
31.	– 5.5	– 2.7	– 4.10	N 2	N 2	10 *	10 *	3.6	t *^{0}. 1^{35}–5^{20} p ≃
Mittel	–4.53	2.92	– 0.80			7.3	7.9	140.4	*) a, 3^{p}–n ≡^{2}

December. Lindau. 1886.

Höhe über dem Meere = 399 Meter. Polhöhe = 47° 33'.
Oestliche Länge von Greenwich = 38m 43s.

	C°	C°	C°					mm	
1.	2.3	3.0	2.65	S 4	SE 4	10 *●	10 *●	3.2	n u. t * ◍. a △
2.	– 1.5	2.3	0.40	N 4	NW 2	10 *	10 *	9.5	n u. t *
3.	– 2.1	1.0	– 0.55	NE 2	NE 2	10	10	1.1	n u. a *^{0}. 8^{p} Hoch ≡
4.	– 2.1	– 0.1	– 1.10	NE 1	S 4	10 *	10 *	0.7	n u. t *^{0}
5.	– 2.1	– 0.1	– 1.10	S 4	S 4	10 *	10	4.1	n–9^{a} *
6.	– 4.6	– 0.1	– 2.35	SE 2	SE 2	10 =	10 =	–	t ≡
7.	– 1.1	6.0	2.45	S 5	SW 4	5	10 ●	1.2	n u. t ztw. ≃. 5–8^{p} ◍
8.	1.9	5.0	3.45	S 4	S 7	O	10 ●	1.4	n ◍. 7^{p} ≃. 8^{p} ◍
9.	3.3	7.6	5.45	S 4	S 2	5	10	1.6	n ◍ ≃
10.	1.9	4.0	2.95	S 2	S 2	10 ●	10	0.8	n–10^{a} ◍
11.	1.9	4.8	3.35	S 3	S 4	7	8	0.2	n ◍
12.	3.8	9.6	6.70	S 8	S 2	10	10	14.1	n ◍ ≃. 8^{a}–1^{p} ≃. t ztw.
13.	4.3	9.0	6.65	W 6	SE 4	10	10	–	8^{a}–1^{p} ≃ [◍
14.	4.9	10.6	7.75	SE 2	S 4	10	10 ●	0.5	n u. 7–8^{p} ◍^{0}
15.	4.8	10.0	7.40	NW 2	S 4	10	10	–	
16.	3.4	8.0	5.70	S 4	SE 4	8	10	0.6	n ◍
17.	3.8	**12.0**	**7.90**	NW 6	S 2	10	10	0.2	n ◍, 8^{p} ≡^{0} [7^{30} p ◍
18.	0.9	8.2	4.55	E 2	SW 2	10 =	10	1.3	n ⌙, a ≡. 9^{a} ⌒. 5^{30}–
19.	3.8	6.0	4.90	NW 2	NW 2	10 ●	10 =	0.4	n, 8–9^{a} ◍. p ≡
20.	1.9	6.0	3.95	N 2	W 3	10 =	10 *●	1.0	a–4^{p} ≡, 5^{p}–n ◍ *
21.	– 4.7	1.9	– 1.40	W 4	W 2	10 *	10 *	**20.6**	n u. t *
22.	– 5.3	– 4.0	**– 4.65**	W 4	S 3	10 *	O	5.6	n u. t ztw. *^{0} ≃
23.	**– 7.1**	3.0	– 2.05	N 2	S 4	10 *	10	2.2	t ztw. *. 4–6^{p} ≃
24.	– 1.3	1.8	0.25	S 4	S 2	6	10	–	
25.	– 2.1	3.0	0.45	NW 6	SW 3	10 *●	O	4.4	n *. 8^{a}–1^{p} * ◍ ≃
26.	– 4.1	0.2	– 1.95	SE 4	SE 2	O	O	–	
27.	– 5.9	6.0	0.05	NW 4	NW 2	10	10	0.1	3–4^{30} p ≃ ◍^{0}
28.	1.9	4.0	2.95	NW 3	SE 3	10	10	–	
29.	0.2	3.2	1.70	SE 2	NW 2	10 *●	O	12.8	n, t ztw. * ◍
30.	– 0.4	1.0	0.30	NW 2	N 2	10	10	5.6	n u. t ztw. *
31.	– 4.1	– 0.1	– 2.10	NE 2	NE 4	10 *	6	0.9	n *. t ztw. *^{0}
Mittel	–0.11	4.28	2.09			8.8	8.5	94.1	

München (Sternwarte Bogenhausen). 1886.

Bodentemperaturen.

October								November								December								
Datum	Norden		Süden		½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	Datum	Norden		Süden		½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	Datum	Norden		Süden		½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	A	B	C	D					A	B	C	D					A	B	C	D				
	N° 72	N° 112	N° 129	N° 111					N° 72	N° 112	N° 129	N° 111					N° 72	N° 112	N° 129	N° 111				
6.	13.50	13.44	14.11	14.04	13.47	14.07	13.77	3.	10.85	10.80	11.32	11.21	10.82	11.26	11.04	1.	7.84	7.86	8.45	8.20	7.85	8.32	8.08	4' bayr.
13.	13.28	13.20	13.75	13.75	13.24	13.75	13.49	10.	10.44	10.36	10.90	10.81	10.40	10.85	10.62	8.	7.12	7.02	7.50	7.70	7.07	7.60	7.33	= 1.17 m
20.	12.36	12.31	12.94	12.90	12.33	12.92	12.62	17.	9.75	9.66	10.25	10.11	9.70	10.18	9.94	15.	6.42	6.39	7.10	6.80	6.40	6.95	6.67	
27.	11.64	11.56	12.12	12.06	11.60	12.49	11.84	24.	8.82	8.81	9.40	9.20	8.81	9.30	9.05	22.	6.44	6.38	7.02	6.80	6.41	6.91	6.66	
																29.	5.88	5.80	6.51	6.20	5.84	6.35	6.09	
	N° 110	N° 133	N° 1	N° 109					N° 110	N° 133	N° 1	N° 109					N° 110	N° 133	N° 1	N° 109				
6.	12.84	12.80	13.50	13.48	12.82	13.49	13.15	3.	11.85	11.82	12.45	12.40	11.83	12.42	12.12	1.	10.25	10.15	10.82	10.70	10.20	10.76	10.48	8' bayr.
13.	12.70	12.62	13.28	13.26	12.66	13.27	12.96	10.	11.46	11.50	12.05	11.94	11.48	11.99	11.73	8.	9.76	9.66	10.41	10.18	9.71	10.29	10.00	= 2.34 m
20.	12.51	12.48	13.10	13.04	12.49	13.07	12.78	17.	11.16	11.08	11.70	11.64	11.12	11.67	11.39	15.	9.24	9.12	9.80	9.62	9.18	9.71	9.44	
27.	12.22	12.12	12.81	12.71	12.17	12.76	12.46	24.	10.72	10.64	11.28	11.20	10.68	11.24	10.96	22.	8.75	8.65	9.48	9.20	8.70	9.34	9.02	
																29.	8.40	8.31	9.00	8.85	8.35	8.92	8.63	
	N° 12	N° 105	N° 67	N° 66					N° 12	N° 105	N° 67	N° 66					N° 12	N° 105	N° 67	N° 66				
6.	11.64	11.72	12.12	12.12	11.68	12.12	11.90	3.	11.44	11.55	12.00	11.98	11.49	11.99	11.74	1.	10.64	10.80	11.25	11.18	10.72	11.21	10.96	12' bayr.
13.	11.62	11.72	12.15	12.10	11.67	12.12	11.89	10.	11.25	11.40	11.84	11.78	11.32	11.81	11.56	8.	10.40	10.50	11.00	10.98	10.45	10.99	10.72	= 3.50 m
20.	11.62	11.70	12.12	12.10	11.66	12.11	11.88	17.	11.10	11.20	11.66	11.62	11.15	11.64	11.39	15.	10.05	10.20	10.70	10.70	10.12	10.70	10.41	
27.	11.54	11.66	12.10	12.06	11.60	12.08	11.84	24.	10.90	10.99	11.50	11.44	10.94	11.47	11.20	22.	9.74	9.84	10.42	10.32	9.79	10.37	10.08	
																29.	9.40	9.56	10.02	10.02	9.48	10.02	9.75	
	N° 103	N° 135	N° 62	N° 69					N° 103	N° 135	N° 62	N° 69					N° 103	N° 135	N° 62	N° 69				
6.	10.70	10.70	10.88	10.91	10.70	10.89	10.79	3.	10.84	10.88	11.15	11.20	10.86	11.17	11.01	1.	10.58	10.60	10.94	11.00	10.59	10.97	10.78	16' bayr.
13.	10.80	10.80	11.09	11.03	10.80	11.06	10.93	10.	10.81	10.84	11.12	11.20	10.82	11.16	10.99	8.	10.45	10.49	10.90	10.92	10.47	10.91	10.69	= 4.67 m
20.	10.82	10.82	11.15	11.10	10.82	11.12	10.97	17.	10.88	10.81	11.10	11.20	10.80	11.15	10.97	15.	10.30	10.34	10.70	10.78	10.32	10.74	10.53	
27.	10.83	10.88	11.12	11.20	10.85	11.16	11.00	24.	10.70	10.70	11.06	11.10	10.70	11.08	10.89	22.	10.08	10.15	10.62	10.62	10.11	10.61	10.36	
																29.	9.94	10.00	10.48	10.44	9.97	10.46	10.21	
	N° 14	N° 40	N° 132	N° 70					N° 14	N° 40	N° 132	N° 70					N° 14	N° 40	N° 132	N° 70				
6.	9.71	9.71	9.98	9.94	9.71	9.96	9.83	3.	9.95	10.06	10.30	10.30	10.00	10.30	10.15	1.	10.12	10.20	10.40	10.38	10.16	10.39	10.27	20' bayr.
13.	9.82	9.81	10.09	10.00	9.81	10.04	9.92	10.	10.00	10.16	10.34	10.32	10.08	10.33	10.20	8.	10.12	10.18	10.40	10.40	10.15	10.40	10.27	= 5.84 m
20.	9.90	9.94	10.20	10.10	9.92	10.15	10.03	17.	10.00	10.21	10.42	10.37	10.10	10.39	10.24	15.	10.09	10.10	10.35	10.35	10.09	10.35	10.22	
27.	9.87	10.00	10.23	10.20	9.93	10.21	10.07	24.	10.06	10.15	10.40	10.40	10.10	10.40	10.25	22.	10.01	10.06	10.28	10.31	10.03	10.29	10.16	
																29.	9.92	10.08	10.20	10.20	10.00	10.20	10.10	

München (Sternwarte Bogenhausen). 1886.

October.

Magnetische Beobachtungen nach absolutem Maasse.

Datum	Declination (westl.) 11° +					Horizontale Intensität					Inclination 63° +				
	8h	10h	2h	8h	Mittel	8h	10h	2h	8h	Mittel	8h	10h	2h	8h	Mittel
	'	'	'	'	'						'	'	'	'	'
1.	40.6	42.9	45.6	44.6	43.4	2.0359	2.0351	2.0358	2.0367	2.0359	44.6	43.3	40.7	40.9	42.3
2.	41.3	42.8	47.3	43.2	43.6	367	355	362	369	363	42.2	42.8	39.2	41.6	41.5
3.	41.1	42.1	47.6	40.8	42.9	376	363	358	380	369	42.2	42.4	41.2	40.9	41.7
4.	40.4	41.6	45.9	43.4	42.8	377	370	365	376	372	41.9	43.0	40.6	41.8	41.8
5.	39.7	42.6	47.8	42.2	43.1	385	373	381	388	382	41.6	43.0	41.1	41.7	41.8
6.	40.4	41.9	49.8	42.8	43.7	388	365	360	375	372	40.1	45.6	47.5	43.7	44.2
7.	43.5	41.6	47.5	38.6	42.8	378	353	357	355	361	44.8	48.6	48.2	49.6	47.8
8.	43.8	46.9	49.8	42.4	45.7	346	315	333	360	339	53.7	59.0	53.8	49.5	54.1
9.	41.3	41.4	45.3	42.2	42.5	353	350	341	370	353	52.1	50.3	50.2	45.2	49.4
10.	42.8	42.4	40.3	37.6	40.8	348	334	353	357	348	53.0	54.4	51.1	49.3	51.9
11.	40.5	41.6	46.6	42.2	42.7	365	341	357	367	357	47.8	52.2	45.9	42.9	47.1
12.	39.8	44.2	49.4	41.3	43.7	362	328	352	363	351	46.4	53.4	45.8	46.3	48.0
13.	41.3	41.4	47.7	31.4	40.4	363	356	360	381	365	46.3	47.8	47.4	40.5	45.5
14.	41.4	42.3	47.9	40.4	43.0	371	353	359	374	364	45.7	48.5	46.0	43.7	46.0
15.	40.8	42.7	48.3	41.8	43.4	369	349	355	374	361	45.8	48.2	45.5	43.1	45.6
16.	39.5	41.5	46.1	42.2	42.3	376	357	381	380	374	44.1	47.7	43.9	43.8	44.8
17.	40.6	43.8	49.6	43.4	44.3	382	360	350	368	365	43.7	47.5	49.7	46.4	46.8
18.	40.4	41.5	46.1	40.6	42.1	389	376	375	386	382	41.9	43.0	43.2	44.3	43.1
19.	41.6	42.7	45.3	42.9	43.1	359	363	361	391	368	49.2	47.8	46.7	42.8	46.6
20.	40.4	40.5	45.8	43.6	42.6	389	374	385	408	389	43.6	45.4	42.9	38.6	42.6
21.	40.4	40.3	48.8	40.6	42.5	401	384	390	379	389	40.7	43.7	42.5	46.1	43.2
22.	40.6	39.8	45.8	41.0	41.8	392	381	386	386	389	44.0	45.2	44.1	41.3	43.7
23.	39.7	39.6	45.7	42.2	41.8	393	380	378	392	386	43.8	44.1	43.9	43.3	43.8
24.	40.0	40.2	45.8	42.6	42.1	396	393	391	400	395	43.1	43.3	43.4	41.7	42.9
25.	42.4	42.6	46.4	42.8	43.5	395	395	393	395	394	40.4	42.7	44.0	42.0	42.2
26.	39.8	40.6	43.8	40.0	41.0	401	388	395	392	394	42.0	44.6	44.4	43.2	43.5
27.	40.2	42.1	48.2	41.9	43.1	396	388	405	387	394	43.0	45.1	41.6	45.9	43.9
28.	41.5	43.7	43.8	34.1	40.8	392	392	389	402	394	45.5	44.6	42.5	40.1	43.1
29.	40.4	42.5	46.6	41.6	42.8	388	386	381	394	387	45.3	45.1	44.9	43.2	44.6
30.	41.6	42.8	43.1	41.3	42.2	398	385	376	390	387	44.3	46.0	45.9	44.1	45.1
31.	41.5	41.9	44.0	42.4	42.4	399	389	388	396	393	42.0	44.2	44.9	42.9	43.4
Mittel	40.95	42.08	46.51	41.23	42.68	2.0379	2.0366	2.0370	2.0381	2.0374	44.67	46.53	44.93	43.56	44.90

November. **München** (Sternwarte Bogenhausen.) 1886.

Magnetische Beobachtungen nach absolutem Maasse.

Datum	Declination (westl.) 11° +					Horizontale Intensität					Inclination 63° +				
	8h	10h	2h	8h	Mittel	8h	10h	2h	8h	Mittel	8h	10h	2h	8h	Mittel
	′	′	′	′	′						′	′	′	′	′
1.	40.7	41.6	43.2	42.0	41.9	2.0403	2.0389	2.0403	2.0403	2.0399	42.0	44.5	42.2	41.8	42.6
2.	41.0	43.0	44.2	34.2	40.6	415	406	407	371	400	39.1	41.2	41.4	49.9	42.9
3.	40.9	41.9	44.6	38.6	41.5	399	374	384	370	382	43.5	49.4	47.3	50.7	47.8
4.	42.5	44.0	45.2	32.8	41.1	389	366	348	403	376	47.0	52.2	55.6	41.7	49.1
5.	42.2	43.3	40.8	40.5	41.7	395	386	368	377	382	45.0	46.0	49.9	48.7	47.4
6.	41.9	41.0	41.2	34.7	39.7	399	393	354	413	390	44.2	44.8	52.5	38.6	45.0
7.	40.0	42.5	42.7	38.8	41.0	395	389	382	404	392	45.4	47.0	50.4	43.3	46.5
8.	39 6	39.2	41.8	39.8	40.1	405	388	385	396	393	42.9	46.2	48.5	44.1	45.4
9.	40.5	41.0	42.6	39.3	40.8	407	397	396	398	399	42.9	45.3	45.1	44.7	44.5
10.	41.2	42.0	43.3	40.8	41.8	407	391	387	394	395	42.2	47.0	46.7	42.9	44.7
11.	41.4	41.5	43.8	41.8	42.1	405	401	381	398	396	41.3	42.2	45.7	43.3	43.2
12.	42.8	44.9	46.7	37.2	42.9	404	395	383	375	390	43.8	45.5	48.2	49.0	46.7
13.	42.5	43.3	44.5	39.5	42.4	400	390	363	392	387	44.1	46.7	50.2	46.7	46.9
14.	42.0	42.5	43.5	42.0	42.5	404	399	400	397	400	41.9	42.7	42.4	43.8	42.7
15.	41.5	41.8	42.8	40.2	41.6	412	407	401	392	403	40.4	40.4	42.6	44.3	41.9
16.	41.2	41.9	42.6	41.0	41.7	405	407	406	411	407	43.2	43.0	43.2	42.5	42.9
17.	41.8	42.1	42.6	37.5	41.0	410	416	412	390	407	41.4	40.1	40.5	45.4	41.8
18.	41.5	42.1	43.0	41.2	41.9	409	407	406	408	407	41.2	42.1	42.5	41.2	41.7
19.	41.9	42.2	43.2	41.2	42.1	409	407	406	406	407	40.1	40.0	40.5	40.5	40.3
20.	40.8	41.9	44.7	35.8	40.8	400	405	388	429	405	42.4	41.1	45.6	44.5	43.4
21.	41.9	42.3	43.2	41.0	42.1	409	406	398	405	405	39.0	38.7	39.8	38.3	38.9
22.	41.3	41.8	41.5	41.0	41.4	412	407	405	397	405	36.7	36.6	37.6	38.4	37.3
23.	40.2	42.3	44.3	39.8	41.6	423	418	411	392	411	34.9	36.8	38.2	42.2	38.0
24.	41.3	41.4	43.6	40.3	41.6	406	401	384	393	396	40.2	42.0	45.5	42.4	42.5
25.	41.0	43.1	45.2	40.6	42.5	407	406	394	405	400	41.3	41.2	44.0	38.8	41.3
26.	41.2	41.0	42.2	41.0	41.3	413	411	408	406	410	38.5	38.0	38.6	38.5	38.4
27.	40.7	41.5	42.5	40.6	41.3	412	411	412	408	411	38.4	39.4	38.9	39.2	39.0
28.	40.5	41.2	41.7	40.5	41.0	417	414	417	413	415	38.0	39.0	38.5	38.4	38.5
29.	41.0	41.9	42.8	40.8	41.6	417	419	420	402	414	38.3	37.4	36.5	40.5	38.1
30.	40.9	39.9	43.5	30.3	38.6	420	415	408	423	416	38.2	38.4	39.3	35.3	37.8
Mittel	41.26	42.00	43.25	39.16	41.41	2.0407	2.0401	2.0394	2.0399	2.0400	41.25	42.50	43.93	42.65	42.57

December. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1886.

Datum	Declination (westl.) 11° +					Horizontale Intensität					Inclination 63° +				
	8h	10h	2h	8h	Mittel	8h	10h	2h	8h	Mittel	8h	10h	2h	8h	Mittel
	′	′	′	′	′						′	′	′	′	′
1.	42.5	42.0	38.7	37.3	40.1	2.0405	2.0400	2.0401	2.0409	2.0404	37.3	37.8	37.3	35.0	36.9
2.	42.0	42.5	37.6	35.3	39.3	411	399	395	425	407	35.7	39.3	39.2	31.2	36.4
3.	41.2	41.1	42.3	37.3	40.5	410	403	372	412	401	35.7	37.6	43.3	33.7	37.6
4.	39.0	40.2	40.7	38.3	39.5	419	408	407	396	407	34.6	36.9	36.6	38.1	36.5
5.	39.9	42.1	40.7	38.0	40.2	415	395	407	399	404	34.8	39.8	36.9	38.2	37.4
6.	40.9	41.1	37.4	39.0	39.6	418	411	398	408	409	34.8	36.1	37.9	34.9	35.7
7.	39.9	40.5	40.5	38.7	39.9	402	405	408	400	404	36.1	37.1	35.2	37.1	36.2
8.	40.0	39.6	42.0	39.3	40.2	403	397	400	407	402	35.8	38.2	36.8	35.0	36.5
9.	40.0	40.8	40.2	39.3	40.1	420	407	403	407	409	33.1	34.9	35.3	34.7	34.5
10.	40.1	41.1	40.8	40.0	40.5	415	410	407	404	409	33.5	34.6	34.7	34.0	34.2
11.	40.3	40.8	41.7	40.0	40.7	411	408	406	397	405	33.4	33.0	33.6	36.6	34.1
12.	40.5	40.3	42.7	40.5	41.0	406	403	405	405	405	33.0	32.6	35.4	35.8	34.1
13.	40.3	42.0	41.4	40.3	41.0	414	417	413	399	411	32.4	31.2	32.7	35.4	32.9
14.	41.3	40.0	43.3	38.4	40.7	413	405	399	408	406	32.1	32.9	31.2	32.2	32.1
15.	39.8	40.0	44.2	40.6	41.1	416	406	399	397	404	31.8	33.8	30.8	35.9	33.0
16.	40.7	41.0	42.9	38.6	40.8	418	419	397	400	408	31.9	32.6	33.5	35.8	33.5
17.	40.0	40.8	43.2	36.6	40.1	407	392	403	399	400	33.7	36.0	34.3	36.2	35.0
18.	41.1	40.6	43.4	37.5	40.6	409	409	400	399	404	34.1	33.0	34.3	36.9	34.6
19.	40.8	41.9	41.2	38.3	40.5	415	407	396	398	404	33.4	35.0	36.6	36.4	35.3
20.	40.3	40.0	42.3	40.4	40.7	414	411	401	403	407	33.6	34.0	36.6	35.2	34.8
21.	39.7	40.3	41.4	40.5	40.5	414	407	409	391	405	33.1	34.3	34.5	35.0	34.2
22.	41.0	41.9	43.1	40.8	41.7	415	415	415	397	410	32.7	32.7	35.0	35.6	34.0
23.	40.8	41.2	44.2	35.8	40.5	408	399	391	397	399	34.2	35.8	36.1	35.7	35.4
24.	39.8	39.9	40.5	39.4	39.9	408	408	408	403	407	34.1	34.6	33.7	36.7	34.7
25.	40.1	40.3	42.0	40.5	40.7	415	415	407	402	410	33.9	34.3	35.9	35.0	34.8
26.	40.9	40.5	42.4	38.7	40.6	420	413	405	403	410	32.7	33.7	35.3	36.9	34.6
27.	42.3	42.5	43.9	41.2	42.5	419	399	404	400	405	34.2	38.3	39.1	35.3	36.8
28.	41.3	41.6	42.3	35.7	40.2	406	400	398	387	398	35.8	38.1	37.0	38.1	37.3
29.	41.5	40.3	41.1	39.2	40.5	402	387	366	398	389	36.6	39.4	45.9	37.0	39.8
30.	41.5	42.8	38.0	40.2	40.6	413	407	400	402	405	38.3	37.3	36.9	35.9	37.1
31.	40.0	39.6	40.4	39.8	39.9	414	412	409	407	411	35.2	35.5	36.1	35.4	35.5
Mittel	40.63	40.94	41.50	38.89	40.48	2.0412	2.0406	2.0401	2.0402	2.0405	34.25	35.50	36.05	35.64	35.35

1886. **Tagesmittel der Windgeschwindigkeit**

in Metern pro Secunde.

Kaiserslautern				München				Weissenburg			
Datum	October	Novbr.	Decbr.	Datum	October	Novbr.	Decbr.	Datum	October	Novbr.	Decbr.
1.	1.7	0.3	2.3	1.	1.3	0.1	0.5	1.	1.0	0.2	0.9
2.	1.3	0.6	1.4	2.	0.3	0.3	0.3	2.	0.9	0.7	0.2
3.	1.5	0.5	0.8	3.	0.5	0.1	1.0	3.	0.6	1.5	0.6
4.	0.7	4.2	1.3	4.	0.3	0.0	0.8	4.	0.3	1.5	0.2
5.	1.6	2.4	3.1	5.	0.8	0.6	1.7	5.	0.6	2.7	2.5
6.	1.6	5.2	8.1	6.	0.5	0.2	1.2	6.	0.4	1.9	3.1
7.	0.5	0.8	9.3	7.	1.3	0.4	3.0	7.	0.5	0.8	5.9
8.	1.4	0.0	7.2	8.	0.3	0.8	1.8	8.	0.6	0.4	4.0
9.	1.2	1.4	10.3	9.	0.3	0.4	1.4	9.	0.2	1.3	4.5
10.	4.3	1.8	5.5	10.	1.7	2.4	2.9	10.	2.4	2.6	2.3
11.	5.4	1.4	4.5	11.	3.5	0.4	2.0	11.	2.5	2.9	2.6
12.	2.0	0.9	7.9	12.	0.9	1.9	4.3	12.	1.9	1.0	6.1
13.	6.9	4.6	7.1	13.	1.8	1.1	3.8	13.	4.7	2.5	5.3
14.	3.4	6.9 *	7.9	14.	2.1	2.9	3.2	14.	2.1	3.3	2.6
15.	3.9	3.8 *	4.2	15.	1.2	0.4	1.3	15.	1.9	2.1	3.1
16.	5.1	2.0	1.7	16.	1.8	0.9	2.2	16.	4.5	1.9	2.5
17.	6.7	6.2	1.2	17.	1.7	1.7	0.9	17.	5.6	1.9	1.6
18.	1.5	6.1	4.9	18.	1.1	3.9	1.3	18.	0.6	4.3	3.5
19.	0.4	3.3	0.8	19.	0.8	1.9	0.6	19.	0.4	3.3	0.5
20.	1.5	0.0	1.3	20.	0.3	0.9	3.4	20.	0.7	1.3	0.2
21.	1.4	0.9	6.9	21.	2.0	0.3	2.1	21.	1.0	1.0	3.7
22.	2.2	2.3	2.8	22.	0.9	0.2	2.5	22.	1.6	0.8	3.1
23.	1.7	1.1	6.9	23.	1.6	0.9	4.0	23.	0.7	1.0	4.7
24.	4.0	1.7	4.1	24.	2.4	0.6	1.1	24.	1.5	0.8	2.8
25.	4.6	1.0	0.4	25.	2.8	0.1	3.0	25.	1.6	0.8	2.3
26.	4.4	0.6	2.3	26.	3.7	1.3	1.7	26.	3.2	0.6	1.9
27.	3.6	0.5	8.1	27.	1.8	0.4	4.0	27.	2.8	0.3	6.0
28.	2.8	0.6	6.7	28.	1.6	0.4	2.1	28.	1.6	0.2	4.8
29.	0.5	3.9	2.5	29.	0.7	0.2	1.2	29.	1.4	1.1	2.2
30.	0.9	4.5	1.2	30.	0.4	0.8	1.7	30.	0.7	1.9	0.2
31.	0.9		4.6	31.	0.2		2.5	31.	0.4		1.5
Mittel	2.57	2.07 **	4.42	Mittel	1.31	0.88	2.05	Mittel	1.63	1.55	2.76

* Der Registrierstreifen war abgelaufen, die Tagesmittel sind aus den vorhandenen Stunden gebildet. ** Mittel von 28 Tagen.

1886. **Grundwasserstände in München.**

Mitgetheilt von dem hygienischen Institute der k. Universität.

October			November			December		
Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.	Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.	Datum	Physiol. Inst.	Hyg. Inst.
1.	6.087	4.720	1.	6.359	4.972	1.	6.423	5.175
2.	112	725	2.	365	975	2.	425	178
3.	120	732	3.	373	980	3.	432	180
4.	128	740	4.	379	5.000	4.	440	190
5.	136	750	5.	385	000	5.	444	192
6.	147	760	6.	390	010	6.	448	195
7.	160	770	7.	395	020	7.	450	198
8.	172	780	8.	400	025	8.	445	190
9.	182	790	9.	404	037	9.	440	192
10.	192	800	10.	407	040	10.	440	195
11.	202	810	11.	410	050	11.	438	198
12.	213	817	12.	430	060	12.	430	188
13.	222	824	13.	400	060	13.	370	170
14.	230	830	14.	403	065	14.	375	168
15.	238	840	15.	406	060	15.	375	172
16.	242	845	16.	408	065	16.	376	175
17.	251	850	17.	404	075	17.	377	180
18.	260	870	18.	400	075	18.	380	178
19.	269	880	19.	392	090	19.	375	175
20.	277	890	20.	380	093	20.	370	172
21.	285	895	21.	400	097	21.	370	170
22.	288	900	22.	424	100	22.	364	170
23.	290	910	23.	420	110	23.	355	163
24.	301	920	24.	415	118	24.	345	150
25.	312	920	25.	408	125	25.	339	138
26.	320	930	26.	403	136	26.	343	138
27.	328	935	27.	400	140	27.	347	140
28.	335	940	28.	405	147	28.	344	138
29.	341	950	29.	410	158	29.	340	132
30.	347	957	30.	417	162	30.	340	128
31.	353	965				31.	342	120

Monatliche und Jahres-Resultate.

Stationen II. Ordnung.

Kissingen. 1886.

$\lambda = 40^m\ 18^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 50^0\ 12'\ N.$

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	737.22	− 2.78	0.45	− 1.70	− 2.49	− 5.92	1.21	−19.9	12.	8.2	4.	3.64	3.87	3.81	3.77	90.5	79.8	90.1	**86.8**
Februar . .	**745.66**	− 4.81	0.80	− 2.49	− 3.30	− 6.68	1.23	−17.3	8.	4.9	1.	3.09	3.52	3.44	3.35	**93.5**	72.4	88.1	84.7
März . . .	744.33	− 3.32	5.47	1.20	− 0.64	− 5.92	6.22	−20.4	9.	20.9	28.	3.67	4.19	4.22	4.03	88.5	59.4	80.2	76.0
April . . .	741.70	7.69	14.64	9.57	8.79	3.24	15.69	− 2.4	15.	25.2	28.	6.38	6.08	6.44	6.30	80.4	51.2	72.7	68.1
Mai	743.20	11.90	19.04	13.60	12.68	6.20	19.99	− 4.2	4.	**31.9**	22.	7.81	7.66	8.60	8.02	**71.2**	**45.7**	**71.1**	**62.7**
Juni	740.89	14.54	18.58	15.25	14.73	10.55	19.84	4.5	19.	28.0	2.	9.91	9.55	10.13	9.87	79.7	60.9	78.3	73.0
Juli	743.13	**16.19**	22.01	**17.80**	16.69	10.77	23.09	4.2	1.	31.7	22.	**10.85**	10.38	11.94	11.06	78.1	53.3	78.0	69.8
August . .	743.44	15.31	**22.93**	17.43	**16.73**	**11.25**	**24.19**	3.4	6.	30.3	10.	**10.85**	**11.11**	**11.96**	**11.31**	83.4	53.9	80.5	72.6
September .	745.19	12.55	21.81	14.49	14.50	9.16	22.53	0.4	24.	30.8	1.	9.77	9.53	10.44	9.91	87.0	48.4	82.4	72.6
October . .	742.63	7.15	14.16	8.81	8.80	5.06	14.79	− 2.4	31.	24.0	3.	7.11	8.47	7.83	7.80	91.5	69.7	**90.2**	83.8
November .	743.30	3.69	7.18	4.90	4.42	1.90	7.90	− 4.1	21.	12.2	5.	5.54	6.01	5.83	5.79	91.5	78.9	88.8	86.4
December .	737.16	0.73	2.65	0.83	0.66	− 1.58	3.88	− 8.4	4.	11.0	15.	4.35	4.54	4.45	4.45	87.2	**80.4**	88.5	85.4
								−20.4	9.3.									
Jahr . . .	742.32	6.57	12.48	8.31	7.63	3.17	13.38	−19.9	12. I.	31.9	22. V.	6.91	7.08	7.42	7.14	85.2	62.8	82.4	76.8

$H = 210.0$ Meter. $h_t = 5.6$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	◹	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																		
Januar . .	**9.2**	**8.5**	7.1	**8.3**	49.5	9.0	7.	14	**15**	1	22	–	10	–	**20**	16.1	3.2	2.1	3.2	19.4	10.7	16.1	3.2	**25.8**
Februar . .	7.4	6.0	4.4	5.9	27.1	12.6	1.	2	8	–	8	–	3	3	11	4.8	**39.3**	10.7	6.0	6.0	6.0	7.1	11.9	8.3
März . . .	5.7	5.3	4.3	5.1	41.0	11.6	2.	6	9	1	12	–	8	8	8	16.1	23.7	4.3	1.1	10.7	8.6	6.4	**16.1**	12.9
April . . .	6.1	6.6	5.1	5.9	26.3	7.2	23.	17	–	–	17	–	–	6	10	**16.7**	20.0	5.6	3.3	3.3	16.7	13.3	6.7	14.4
Mai	5.0	4.7	4.5	4.7	61.7	13.9	14.	15	–	1	15	**4**	–	8	8	16.1	10.7	2.1	4.3	3.2	26.9	17.2	14.0	5.4
Juni	8.2	8.4	7.3	8.0	92.3	**24.0**	29.	21	–	–	21	3	4	–	18	12.2	15.6	5.6	**1.1**	6.7	13.3	25.6	4.4	15.6
Juli	6.1	5.8	4.3	5.4	56.7	16.1	9.	17	–	–	17	3	7	5	4	4.3	6.4	1.1	2.1	6.4	**31.2**	24.7	12.9	10.7
August . .	4.3	5.2	4.5	4.6	36.1	9.2	7.	13	–	**2**	13	**4**	3	7	6	2.1	16.1	–	2.1	4.3	14.0	**26.9**	12.9	21.5
September .	4.7	**4.2**	**2.1**	**3.7**	**24.6**	11.0	22.	6	–	–	6	2	7	**11**	3	14.4	7.8	8.9	4.4	**1.1**	22.2	12.2	4.4	24.4
October . .	6.9	5.2	3.4	5.2	61.2	11.2	11.	14	–	–	14	2	**16**	6	7	2.2	22.7	**10.8**	4.3	18.4	14.0	13.0	–	15.1
November .	8.1	8.2	**7.7**	8.0	71.5	9.8	9.	**22**	1	–	22	–	8	1	19	15.6	8.9	–	**8.9**	18.9	21.1	16.7	1.1	8.9
December .	8.6	**8.5**	6.8	8.0	**122.4**	16.6	14.	21	14	1	**27**	1	3	1	19	9.7	1.1	–	1.1	**24.7**	29.0	24.7	4.3	5.4
Jahr . . .	6.7	6.4	5.1	6.1	670.4	24.0	29. VI.	168	47	6	194	19	69	56	133	10.9	14.6	4.3	3.5	10.3	17.8	17.0	7.6	14.0

1886.

Aschaffenburg.

$\lambda = 36^m\ 34^s$ östlich von Greenwich $\varphi = 49^0\ 59'\ N.$

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**743.54**	− 0.66	1.65	0.17	− 0.59	− 3.50	2.54	−15.0	12.	9.0	4.	3.70	3.98	3.88	3.85	79.8	74.7	79.6	78.0
Februar . .	**752.17**	− 3.02	1.69	− 1.29	− 1.96	− 5.20	2.16	−12.4	9.	6.6	1.	3.08	3.53	3.15	3.25	81.2	67.3	74.6	74.4
März . . .	750.79	− 0.65	6.45	2.81	1.35	− 3.19	7.52	−14.5	9.	21.2	28.	3.76	4.27	4.25	4.09	77.1	56.0	**67.1**	66.7
April . . .	748.10	8.70	15.28	11.18	9.94	4.59	17.25	− 1.7	12.	26.0	28.	6.57	6.31	6.61	6.50	77.8	50.7	67.3	65.3
Mai	749.69	12.32	19.09	15.06	13.48	7.45	21.33	− 2.7	4.	33.9	22.	8.37	8.19	8.99	8.52	**74.4**	**48.4**	67.5	**63.4**
Juni	747.41	14.60	18.23	15.48	14.83	10.99	20.03	4.6	19.	31.0	1.	10.51	10.49	10.84	10.61	84.2	67.7	81.9	77.9
Juli	749.46	**19.96**	22.00	**19.28**	17.60	12.17	24.54	5.7	1.	**35.2**	19.	11.42	10.78	11.37	11.19	78.7	55.9	70.3	68.3
August . .	749.95	16.70	**23.57**	18.70	**17.95**	**12.82**	**25.50**	6.9	6.	31.9	10.	**11.54**	**11.50**	**12.36**	**11.80**	81.3	52.8	76.6	70.2
September .	751.75	14.14	21.61	15.90	15.67	11.02	23.46	2.2	25.	33.3	2.	10.49	9.86	11.09	10.48	84.5	54.1	80.2	72.9
October . .	748.65	8.98	15.01	10.68	10.39	6.88	15.52	0.6	31.	25.3	3.	7.75	8.60	8.45	8.27	88.2	66.9	**86.1**	80.4
November .	749.98	4.61	7.78	5.84	5.19	2.51	8.35	− 3.0	21.	12.6	5.	5.89	6.13	5.99	6.00	**91.5**	78.4	86.0	**85.3**
Dezember .	743.88	1.67	2.94	1.55	1.17	− 1.49	4.25	− 9.9	23.	12.1	15.	4.54	4.55	4.39	4.49	84.6	**78.7**	83.8	82.4
Jahr . . .	748.78	7.86	12.94	9.61	8.75	4.59	14.37	−15.0	12. I.	35.2	19. VII.	7.30	7.35	7.61	7.42	81.9	62.6	76.8	73.8

Bayreuth.

$\lambda = 46^m\ 17^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 57\ N,$

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	G°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**724.04**	− 2.99	− 0.50	− 1.92	− 2.66	− 5.23	**0.34**	**−17.6**	12.	5.9	4.	3.50	3.98	3.73	3.74	90.6	87.8	90.1	89.5
Februar . .	732.00	− 4.23	0.30	− 2.35	− 3.01	− 5.76	0.90	−15.3	8.	5.1	1.	**3.17**	**3.78**	**3.49**	**3.48**	91.1	79.9	88.8	86.6
März . . .	730.89	− 2.44	4.13	0.45	− 0.62	− 4.62	5.09	−17.5	1.	19.4	28.	3.73	4.46	4.31	4.17	86.5	69.2	83.8	79.8
April . . .	728.74	7.68	13.65	8.99	8.39	3.24	15.43	− 1.9	2. 15.	24.4	28.	5.88	5.95	6.30	6.04	74.1	53.4	73.6	67.1
Mai	730.26	11.81	18.06	12.94	12.27	6.28	20.59	− 2.6	2. 4. 7.	32.7	21.	7.75	7.11	8.05	7.64	**69.7**	**45.0**	**68.5**	**61.1**
Juni	727.75	14.11	17.48	13.96	13.85	9.84	21.56	5.7	17.	32.4	2.	9.64	8.92	9.55	9.37	79.7	62.0	80.8	74.2
Juli	730.40	**15.93**	21.36	**17.14**	16.18	10.31	**25.51**	3.7	11.	**32.9**	22.	10.37	9.81	11.07	10.42	76.6	52.1	75.8	68.1
August . .	730.76	15.24	**21.88**	16.97	**16.29**	**11.05**	24.95	5.1	5.	32.4	22.	**10.75**	**10.34**	**11.32**	**10.80**	82.9	53.5	78.3	71.6
September .	**732.51**	12.65	20.84	14.18	14.08	8.66	23.65	− 0.9	18.	32.2	3.	9.57	9.17	9.85	9.53	84.4	50.1	79.8	71.4
October . .	729.93	6.87	12.82	8.22	8.06	4.32	14.51	− 4.7	31.	27.4	2.	6.87	7.69	7.40	7.32	90.3	69.0	88.7	82.6
November .	730.15	3.45	5.65	4.09	3.69	1.56	6.85	− 5.5	28.	11.7	7.	5.43	5.79	5.61	5.61	91.1	84.1	90.7	88.6
December .	724.07	− 0.11	1.70	0.34	− 0.07	− 2.21	3.43	− 9.9	23.	9.0	15.	4.35	4.71	4.48	4.51	**93.1**	**88.5**	**93.0**	**91.5**
Jahr . . .	729.29	6.50	11.45	7.75	7.20	3.12	13.57	−17.6	12. I.	32.9	22. VII.	6.75	6.81	7.10	6.89	84.2	66.2	82.7	77.7

Bamberg.

$\lambda = 43^m\ 34^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 54'\ N.$

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	733.68	− 2.82	0.00	− 1.43	− 2.22	− 4.62	1.78	−16.2	12.	7.7	4.	3.59	3.91	3.84	3.78	90.7	**82.0**	**88.8**	**87.2**
Februar . .	**741.88**	− 3.62	0.96	− 1.74	− 2.32	− 4.88	2.07	−14.9	9.	6.0	1.	**3.32**	**3.64**	**3.64**	**3.53**	**92.8**	73.6	88.4	84.9
März . . .	740.61	− 1.72	5.25	2.36	0.65	− 3.27	6.67	−15.8	1.	20.2	28.	3.96	4.66	4.76	4.46	89.1	65.5	79.7	78.1
April . . .	738.10	8.40	14.87	10.80	9.83	5.27	16.35	− 0.8	15.	23.2	28.	6.83	6.93	7.00	6.92	82.2	55.2	72.8	70.7
Mai	739.73	12.35	19.05	14.90	13.52	7.76	20.46	− 2.2	4.	32.4	22.	8.63	8.26	8.85	8.58	76.3	49.3	**68.6**	**64.7**
Juni	737.28	14.64	18.56	15.39	15.00	11.40	20.82	7.3	16.	30.3	2.	9.99	9.85	10.15	10.00	79.9	62.4	78.2	73.5
Juli	739.73	**17.00**	22.17	18.98	17.60	12.25	24.28	5.8	11.	**35.5**	20.	11.04	9.96	**11.76**	10.92	75.7	50.4	71.6	65.9
August . .	740.00	16.04	**22.85**	**19.30**	**17.76**	**12.84**	**24.53**	7.8	13.	30.7	10.	**11.05**	**10.76**	11.46	**11.09**	81.1	52.1	68.7	67.3
September .	741.73	13.54	21.80	16.56	15.63	10.62	22.87	1.8	25.	31.2	1. 3.	9.92	9.57	10.32	9.94	83.5	48.4	72.6	68.2
October . .	739.14	7.59	14.13	9.90	9.42	6.06	14.95	− 2.5	31.	23.5	3.	7.22	8.05	8.03	7.77	90.8	66.8	85.1	80.9
November .	739.77	4.14	6.55	5.12	4.70	2.99	7.89	− 3.6	28.	12.7	5.	5.68	5.89	5.85	5.81	90.9	80.7	88.1	86.6
December .	733.64	0.63	2.74	1.13	0.92	− 0.80	4.26	− 9.0	23.	10.3	15.	4.28	4.32	4.32	4.31	86.8	76.0	84.0	81.9
Jahr . . .	738.77	7.18	12.41	9.27	8.37	4.63	13.91	−16.2	12. I.	35.5	20. VII.	7.13	7.15	7.50	7.26	85.0	63.5	78.9	75.8

Würzburg.

$\lambda = 39^m\ 44^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 48'\ N.$

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**740.18**	− 1.72	0.78	− 0.66	− 1.35	− 3.80	1.76	−17.5	12.	8.6	4.	3.82	4.03	3.93	3.93	89.8	**80.8**	86.8	85.8
Februar . .	**748.71**	− 3.59	0.92	− 1.69	− 2.33	− 4.97	1.55	−15.0	9.	6.6	1.	**3.36**	**3.73**	**3.63**	**3.57**	**92.8**	75.5	88.3	85.5
März . . .	747.42	− 1.07	5.56	2.47	0.99	− 2.98	6.76	−14.1	9.	20.2	28.	4.01	4.62	4.66	4.43	85.9	65.0	79.5	76.8
April . . .	744.71	8.55	14.99	10.62	9.80	5.06	16.46	0.1	2.	23.4	28.	6.40	6.20	6.49	6.36	76.9	50.1	**68.3**	65.1
Mai	746.28	12.64	18.98	14.55	13.53	7.96	20.22	− 1.1	4.	**32.1**	22.	8.11	7.94	9.08	8.38	**70.7**	**47.3**	69.9	**62.6**
Juni	743.84	14.96	18.72	15.31	15.15	11.59	20.06	6.5	19.	27.7	2.	10.24	10.27	10.65	10.39	80.5	64.7	81.6	75.6
Juli	746.01	**17.37**	22.43	**18.71**	**17.74**	12.45	23.77	5.8	11.	31.1	22.	**11.50**	11.20	12.37	11.69	77.4	55.9	76.6	70.0
August . .	746.25	16.12	**23.38**	18.57	17.65	**12.55**	**24.58**	6.4	6.	31.4	10.	11.28	**11.76**	**12.41**	**11.82**	82.1	54.9	77.0	71.3
September .	748.09	13.52	21.61	15.79	15.39	10.65	22.64	2.4	18.	31.3	3.	10.33	10.89	11.25	10.82	86.4	54.3	81.3	74.0
October . .	745.39	8.00	14.23	9.35	9.45	6.23	15.01	− 1.2	31.	23.8	1.	7.58	8.60	8.55	8.24	92.7	70.1	**91.8**	84.9
November .	746.36	4.44	7.38	5.66	5.17	3.19	8.15	− 2.4	29.	12.6	5.	5.88	6.23	6.19	6.10	92.6	**80.8**	89.7	**87.7**
December .	740.27	1.51	3.25	1.61	1.46	− 0.53	4.25	− 8.8	22.	11.7	15.	4.49	4.55	4.50	4.51	85.5	77.5	85.2	82.7
Jahr . . .	745.29	7.56	12.69	9.19	8.55	4.78	13.77	−17.5	12. I.	32.1	22. V.	7.25	7.50	7.81	7.52	84.4	64.7	81.3	76.8

Aschaffenburg. 1886.

H = 137.1 Meter. h_t = 9.5 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																		
Januar . .	7.8	8.3	7.8	8.0	51.8	12.4	25.	11	**15**	–	**26**	–	–	–	17	3.2	21.5	9.7	6.4	–	4.3	19.4	18.3	17.2
Februar . .	6.7	5.0	4.1	5.3	20.6	7.8	27.	**1**	6	–	**7**	–	1	7	11	9.5	**31.0**	**23.8**	–	–	–	**3.6**	11.9	20.2
März . . .	5.2	5.7	5.0	5.3	53.0	11.6	3.	8	6	3	13	–	2	8	8	5.4	12.9	22.6	8.6	1.1	8.6	5.4	9.7	25.8
April . . .	6.1	6.7	4.8	5.9	36.0	12.3	23.	13	–	–	13	2	1	5	11	12.2	15.6	16.7	8.9	4.4	10.0	4.4	13.3	14.4
Mai	5.3	6.5	5.4	5.7	56.9	19.2	14.	15	–	–	15	6	1	6	10	–	11.8	9.7	**18.3**	4.3	14.0	20.4	7.5	14.0
Juni	8.7	8.7	7.5	8.3	**146.2**	**19.9**	21.	**24**	–	–	24	**10**	1	1	21	1.1	7.8	5.6	16.7	2.2	3.3	15.6	24.4	23.3
Juli	6.1	6.6	5.2	6.0	61.6	16.3	16.	14	–	–	14	4	1	4	11	–	3.2	14.0	12.9	4.3	12.9	16.1	10.7	25.8
August . .	5.5	5.6	4.7	5.3	32.9	7.6	25.	16	–	–	16	4	**4**	4	5	1.1	6.4	10.7	10.7	**8.6**	4.3	8.6	24.7	24.7
September .	4.0	5.2	3.7	4.3	36.5	18.4	22.	10	–	–	10	4	3	**10**	6	4.4	8.9	17.8	7.8	7.8	**17.8**	6.7	**6.7**	22.2
October . .	6.0	5.4	4.2	5.2	55.4	14.6	8.	13	–	–	13	1	1	9	10	1.1	17.2	23.7	5.4	–	5.4	14.0	17.2	16.1
November .	8.5	8.3	7.9	8.2	60.8	14.2	15.	23	–	–	23	–	2	1	20	4.4	12.2	2.2	4.4	–	3.3	5.6	28.9	**38.9**
December .	**9.7**	**9.1**	**8.4**	**9.1**	117.0	14.5	12.	20	11	–	**26**	–	3	–	**24**	**15.0**	10.8	–	–	–	3.2	**22.6**	**36.6**	11.9
Jahr . . .	6.6	6.8	5.7	6.4	728.7	19.9	21. VI.	168	38	3	200	31	20	55	154	4.8	13.3	13.0	8.3	2.7	7.3	11.9	17.5	21.2

Bayreuth.

H = 359.1 Meter. h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																		
Januar . .	9.1	8.6	7.9	8.6	32.2	8.9	2.	8	14	**4**	22	–	8	1	22	3.2	8.6	**1.1**	20.4	18.3	23.7	19.4	4.3	1.1
Februar . .	7.6	7.1	5.7	6.8	**12.8**	4.7	1.	**2**	12	2	19	–	21	4	14	2.4	**23.8**	6.0	25.0	7.1	25.0	9.5	**1.2**	–
März . . .	6.0	6.0	4.9	5.6	38.1	15.9	3.	7	10	3	21	–	23	7	9	6.4	19.4	6.4	25.8	8.6	16.1	7.5	8.6	1.1
April . . .	6.2	7.1	5.5	6.3	36.6	7.5	10.	16	2	1	19	3	17	2	11	6.7	21.1	2.2	**30.0**	8.9	**14.4**	7.8	7.8	1.1
Mai	5.7	6.3	6.1	6.1	42.4	10.0	11.	15	2	1	17	3	22	2	7	14.0	17.2	8.6	8.6	**2.1**	25.8	10.7	10.7	2.1
Juni	7.4	8.3	8.1	7.9	**94.2**	**26.7**	12.	**23**	–	1	24	**10**	12	–	16	**16.7**	22.2	3.3	5.6	3.3	26.7	6.7	8.9	6.7
Juli	5.9	6.4	6.2	6.2	59.5	12.6	10.	17	–	–	18	4	21	2	5	12.9	3.2	3.2	6.4	4.3	**33.3**	10.7	17.2	**8.6**
August . .	4.8	5.5	4.0	4.8	30.8	8.3	14.	11	–	–	**14**	4	26	3	4	7.5	15.0	6.4	10.7	3.2	15.0	12.9	**25.8**	3.2
September .	4.3	5.3	3.0	4.2	42.9	24.2	22.	12	–	1	**14**	4	**27**	9	3	10.0	5.6	8.9	15.5	10.0	26.6	8.9	10.0	4.4
October . .	5.7	5.5	4.0	5.1	49.3	14.5	21.	14	–	–	23	–	20	**10**	9	2.1	4.3	**17.2**	25.8	14.0	26.9	4.3	4.3	1.1
November .	9.2	9.2	**8.7**	**9.0**	42.0	4.0	25.	22	4	–	**28**	–	23	–	**25**	13.3	8.9	5.6	11.1	**25.5**	21.1	7.8	6.7	–
December .	**9.3**	**9.3**	8.6	**9.0**	92.6	15.3	12.	13	**18**	2	**28**	–	6	–	24	8.6	9.7	**1.1**	7.5	10.8	32.3	**21.5**	8.6	–
Jahr . . .	6.8	7.1	6.1	6.7	573.4	26.7	12. VI.	160	62	15	247	28	226	40	149	8.7	13.3	5.8	16.0	9.7	23.9	10.6	9.5	2.5

Bamberg.

H = 249.6 Meter. h_t = 11.3 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																		
Jannar . .	8.9	7.7	6.6	7.7	41.3	13.9	2.	8	**13**	1	19	–	12	2	18	9.7	7.5	–	5.4	**31.2**	10.7	16.1	7.5	11.8
Februar . .	6.2	5.6	6.0	6.0	**13.1**	4.4	27.	**1**	8	1	8	–	15	6	9	10.7	3.6	**28.6**	13.1	3.6	6.0	**7.1**	–	**27.4**
März . . .	6.1	5.1	4.2	5.1	41.7	11.8	3.	6	8	3	12	–	7	7	11	7.5	**17.2**	20.4	10.7	10.7	7.5	16.1	1.1	8.6
April . . .	5.7	6.1	5.4	5.7	54.4	13.2	29.	16	1	1	16	3	1	6	8	15.6	13.3	8.9	**13.3**	12.2	6.7	12.2	3.3	14.4
Mai	4.5	5.1	5.0	4.9	60.7	12.0	14.	13	1	3	15	**4**	3	5	5	**16.1**	**17.2**	4.3	8.6	8.6	9.7	19.4	4.3	11.8
Juni	6.5	7.2	7.1	6.9	81.9	23.2	4.	**21**	–	2	21	**4**	1	2	12	13.3	16.7	6.7	10.0	4.4	11.1	16.7	16.7	4.4
Juli	4.7	5.2	4.6	4.8	88.7	**41.4**	9.	18	–	–	18	3	4	5	–	11.8	4.3	1.1	–	15.0	8.6	22.6	**21.5**	15.0
August . .	4.8	4.8	3.5	4.4	49.9	15.8	14.	12	–	–	12	**4**	11	7	3	9.7	6.5	10.7	3.2	11.8	**2.2**	14.0	17.2	24.7
September .	4.5	**4.7**	2.5	3.9	18.6	9.7	22.	11	–	–	11	**4**	**17**	**10**	3	5.6	5.6	16.7	11.1	3.3	13.3	15.6	6.7	22.2
October . .	6.6	5.1	4.7	5.5	45.7	9.3	16.	13	–	–	13	1	15	8	11	–	**1.1**	19.4	8.6	18.3	9.7	**23.7**	–	19.4
November .	8.6	8.5	**9.0**	8.7	54.2	10.1	12.	19	1	–	20	–	11	–	21	5.6	4.4	8.9	5.6	27.8	8.9	16.7	4.4	17.8
December .	**9.4**	**8.8**	8.6	**8.9**	**116.9**	18.2	12.	17	12	1	**26**	1	4	–	**26**	12.9	2.2	–	3.2	27.9	**20.4**	**23.7**	7.5	2.2
Jahr . . .	6.4	6.2	5.6	6.0	667.1	41.4	9. VII.	155	44	12	191	24	101	58	127	9.9	8.3	10.5	7.7	14.6	9.6	17.0	7.5	15.0

Würzburg.

H = 179.2 Meter. h_t = 4.6 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																		
Januar . .	**9.6**	9.0	6.4	8.3	40.2	11.0	25.	10	9	–	17	–	11	–	21	–	4.3	15.0	**5.4**	**5.4**	11.8	36.6	–	21.5
Februar . .	7.5	7.1	5.2	6.6	**14.2**	6.3	1.	**1**	8	–	8	–	**12**	4	13	3.6	13.1	**29.8**	–	–	2.4	**15.5**	–	35.7
März . . .	7.0	7.0	4.0	6.0	46.6	17.2	3.	7	9	1	14	–	10	6	11	3.2	16.1	14.0	**5.4**	–	7.5	23.7	3.2	26.9
April . . .	6.5	7.8	6.0	6.8	44.4	8.6	11. 23.	14	–	2	14	2	2	3	14	2.2	**21.1**	17.8	–	–	4.4	25.6	5.6	23.3
Mai	6.0	6.9	6.0	6.3	45.5	14.5	14.	13	–	1	14	3	–	6	14	**8.6**	17.2	14.0	–	2.1	5.4	29.0	5.4	**18.3**
Juni	9.0	**9.5**	**9.3**	**9.3**	90.9	15.3	28.	**22**	–	1	22	1	1	–	**26**	3.3	11.1	7.8	–	–	–	37.8	16.7	23.3
Juli	7.1	6.9	6.5	6.8	56.0	**22.3**	9.	14	–	–	14	3	–	3	16	4.3	–	5.4	–	–	11.8	33.3	**25.8**	19.4
August . .	5.9	6.8	6.4	6.4	50.4	9.5	18.	15	–	–	15	**4**	5	5	12	3.2	7.6	9.7	–	1.1	3.2	23.7	9.7	41.9
September .	**4.3**	6.1	2.8	4.4	30.1	17.6	22.	8	–	–	8	2	**12**	**9**	5	2.2	10.0	10.0	–	1.1	4.4	22.2	1.1	**48.9**
October . .	6.4	6.7	4.3	5.8	36.4	11.8	16.	14	–	–	14	–	11	**9**	13	–	5.4	20.4	2.1	3.2	12.9	21.5	–	34.4
November .	9.1	9.4	8.3	8.9	59.2	15.4	11.	21	1	–	21	–	10	1	24	6.7	1.1	**2.2**	–	4.4	**16.7**	30.0	5.6	33.3
December .	9.0	**9.5**	8.3	8.9	**115.8**	19.2	21.	17	**10**	–	**26**	–	4	–	22	–	3.2	7.5	–	2.1	7.5	**53.8**	3.2	22.6
Jahr . . .	7.3	7.7	6.1	7.0	629.7	22.3	9. VII.	156	37	5	187	15	78	46	191	3.1	9.2	12.8	1.1	1.6	7.3	29.4	6.3	29.1

1886.

Nürnberg.

$\lambda = 44^m\ 18^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 42^0\ 27'\ N.$

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**728.09**	− 2.74	0.63	− 1.23	− 1.85	− 4.05	**1.14**	−15.9	22.	6.1	5.	3.65	3.98	3.83	3.82	92.9	**81.7**	**89.6**	**88.1**
Februar . .	735.92	− **3.61**	1.12	− **1.65**	− **2.20**	− **4.68**	1.50	−13.1	9.	7.0	26.	**3.33**	**3.73**	**3.61**	**3.56**	**93.2**	74.7	88.0	85.3
März . . .	734.82	− 1.44	5.34	2.11	0.63	− 3.50	6.01	−16.1	9.	20.4	28.	4.01	4.48	4.55	4.35	88.8	65.2	80.7	78.2
April . . .	732.41	8.97	14.97	10.66	9.82	4.69	16.25	− 0.1	12.	22.9	3.	6.59	6.97	7.29	6.95	**76.7**	**56.3**	**76.6**	**69.9**
Mai	734.17	13.10	18.11	14.73	13.44	7.83	19.39	− 1.2	4.	31.2	22.	9.19	10.78	10.77	10.25	77.0	64.2	81.4	74.2
Juni	731.74	14.88	17.41	15.18	14.70	11.33	19.30	6.0	17.	28.0	2.	10.77	12.01	11.53	11.43	84.6	79.6	89.2	84.5
Juli	734.38	**17.79**	22.04	18.84	**17.76**	12.40	23.48	5.2	11.	**31.4**	22.	**12.36**	**13.81**	**13.89**	**13.35**	80.4	69.3	85.3	78.3
August . .	734.55	16.55	**22.57**	**18.86**	17.63	**12.53**	**23.84**	6.2	4.	31.1	10.	11.61	13.65	13.84	13.03	82.5	66.5	84.5	77.8
September .	**736.32**	13.78	21.30	15.85	15.33	10.41	21.93	0.9	25.	30.0	2.	10.20	13.12	12.12	11.81	83.7	67.6	87.9	79.7
October . .	733.63	7.27	13.88	9.09	8.88	5.29	14.14	− 3.5	31.	23.3	1.	7.09	9.40	8.39	8.29	90.7	77.7	94.8	87.7
November .	734.20	4.09	6.93	4.84	4.70	2.93	7.28	− 3.8	28.	12.7	7.	5.59	5.65	5.66	5.63	90.2	75.6	86.9	84.2
December .	728.24	0.49	2.71	1.10	0.83	− 0.98	3.50	− 9.9	23.	10.4	15.	4.27	4.26	4.28	4.27	87.7	75.6	84.3	82.6
Jahr . . .	733.21	7.43	12.25	9.03	8.31	4.52	13.15	−16.1	9. III.	31.4	22. VII.	7.38	8.49	8.31	8.06	85.7	71.2	85.8	80.9

Kaiserslautern.

$\lambda = 31^m\ 4^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 27'\ N.$

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**734.25**	− 0.22	1.50	0.33	− 0.09	− 1.96	2.43	−18.0	12.	7.1	4.	4.21	4.32	4.28	4.27	90.1	**82.9**	88.5	**87.2**
Februar . .	742.51	− 2.87	1.77	− 1.15	− 1.61	− 4.18	2.60	− 8.8	10.	10.5	26.	3.38	4.04	3.82	3.75	**90.3**	76.6	**90.3**	85.7
März . . .	741.27	− 0.67	6.22	2.57	1.24	− 3.17	7.03	−16.7	9.	18.6	28.	4.05	5.09	4.79	4.64	83.7	67.4	80.3	77.1
April . . .	739.01	8.04	14.45	10.03	9.09	3.84	15.73	− 0.9	12.	23.2	28.	6.25	5.75	6.54	6.18	76.9	48.8	71.3	65.7
Mai	740.88	12.18	17.66	13.62	12.66	7.17	19.16	− 2.3	4.	30.7	22.	7.80	7.25	8.26	7.77	70.9	48.3	68.6	62.6
Juni	738.79	14.18	17.22	14.86	14.26	10.80	19.79	5.2	19.	28.6	2.	9.93	9.97	10.27	10.06	82.0	69.3	81.3	77.6
Juli	740.46	**16.83**	21.73	**18.25**	**17.13**	11.69	**24.64**	5.8	1.	**31.9**	19. 22.	10.97	10.63	11.62	11.07	76.2	56.1	74.4	68.9
August . .	740.83	15.89	**22.23**	18.02	17.08	**12.06**	23.53	5.7	13.	31.2	10.	**11.03**	**11.03**	**11.87**	**11.37**	81.2	55.3	76.5	71.0
September .	**742.58**	13.39	20.77	15.47	14.97	10.25	21.76	0.7	25.	30.1	2.	9.96	10.82	11.02	10.60	84.1	58.2	82.3	74.9
October . .	739.08	8.49	14.05	9.91	9.75	6.57	14.67	0.2	31.	24.3	3. 4.	7.69	8.40	8.26	8.12	90.1	70.5	88.9	83.2
November .	740.65	4.68	7.60	5.66	5.25	3.07	7.93	− 3.1	29.	13.8	2.	5.83	6.19	6.11	6.04	89.9	78.6	88.2	85.6
December .	734.69	1.89	2.74	1.42	1.44	− 0.31	3.37	−10.5	22.	10.6	14.	4.61	4.76	4.65	4.67	86.1	82.6	89.6	86.1
Jahr . . .	739.58	7.65	12.33	9.08	8.43	4.65	13.55	−18.0	12. I.	31.9	19. 22. VII.	7.14	7.35	7.62	7.37	83.5	66.2	81.7	77.1

Speyer.

$\lambda = 33^m\ 24^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 19'\ N.$

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**747.04**	0.04	2.15	0.94	− 0.03	− 3.26	2.70	−15.0	12.	8.5	4.	4.12	4.25	4.20	4.19	**87.3**	**78.1**	**83.8**	**83.1**
Februar . .	**755.24**	− 1.84	2.40	− 0.05	− 1.10	− 4.91	2.60	−11.8	9.	8.8	26.	3.51	3.40	3.84	3.58	**87.3**	69.0	83.6	80.0
März . . .	753.84	1.02	7.12	4.16	2.38	− 2.79	8.20	−12.3	13.	21.5	28.	4.37	4.95	5.08	4.80	82.2	64.5	78.2	75.0
April . . .	751.09	10.14	16.14	12.31	10.84	4.77	17.28	− 0.4	12.	25.5	28.	6.51	6.00	6.66	6.39	70.5	45.2	**62.7**	59.5
Mai	752.93	13.72	19.52	16.01	14.15	7.33	20.84	− 1.3	3.	31.7	22.	8.29	8.12	8.83	8.41	67.8	47.0	63.2	59.3
Juni	750.68	15 81	19.39	16.56	15.64	10.79	20.71	5.7	19.	29.1	2.	10.47	10.51	11.05	10.68	77.8	63.6	78.4	73.3
Juli	752.42	**18.25**	23.68	**20.47**	**18.82**	12.88	24.93	7.6	1.	33.2	21.	**11.71**	10.94	**12.26**	11.64	74.6	51.7	67.7	64.7
August . .	752.71	17.76	**23.85**	20.31	18.72	**12.97**	**25.38**	8.5	4.	**33.3**	10.	11.68	**11.36**	12.10	**11.71**	76.2	51.9	68.2	65.4
September .	754.48	15.64	22.14	17.97	16.80	11.43	23.47	2.6	25.	30.8	2.	10.76	10.99	11.75	11.17	79.2	54.8	74.3	69.4
October . .	751.53	9.95	14.81	11.81	10.77	6.52	15.57	0.4	30. 31.	26.1	1.	8.00	8.82	8.73	8.52	86.0	69.9	83.3	79.7
November .	753.18	5.55	8.66	6.88	5.89	2.46	8.86	− 3.2	24.	13.4	5.	5.96	6.41	6.17	6.18	86.8	76.5	82.5	81.9
December .	747.49	2.40	4.12	2.49	1.91	− 1.37	4.67	−10.6	23.	12.2	15.	4.66	4.70	4.61	4.66	84.1	75.6	82.9	80.9
Jahr . . .	751.89	9.04	13.66	10.82	9.57	4.73	14.60	−15.0	12. I.	33.3	10. VIII.	7.50	7.54	7.94	7.66	80.0	62.3	75.7	72.7

Ansbach.

$\lambda = 42^m\ 18^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 18'\ N.$

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**719.39**	− 3.50	0.08	− 2.07	− 2.69	− 5.24	0.66	−16.6	22.	6.8	4.	3.35	3.52	3.54	3.47	90.0	74.1	86.9	83.7
Februar . .	727.01	− 4.41	0.57	− 2.66	− 3.00	− 5.49	0.99	−13.1	8.	6.8	26.	**3.10**	**3.17**	3.38	3.22	**92.5**	65.7	88.4	82.2
März . . .	726.10	− 2.34	5.38	0.93	− 0.13	− 4.49	6.11	−15.3	9.	20.2	28.	3.76	3.98	4.22	3.99	88.3	56.6	79.7	74.9
April . . .	724.05	7.87	14.36	9.16	8.70	3.43	15.85	− 1.5	12.	23.3	28.	6.02	5.65	6.59	6.09	75.2	48.0	75.5	66.2
Mai	725.93	12.32	18.25	13.32	12.59	6.46	19.64	− 2.5	4.	32.0	22.	7.53	6.90	8.16	7.53	66.2	43.6	68.8	59.5
Juni	723.55	14.16	17.71	14.16	14.02	10.05	19.17	5.2	17.	28.4	2.	9.44	9.23	9.61	9.43	77.8	62.2	80.1	73.4
Juli	726.15	**17.27**	21.67	**17.61**	**16.87**	10.94	23.54	4.8	11.	**32.6**	22.	10.64	9.63	10.98	10.42	71.6	50.7	73.1	65.1
August . .	726.30	15.83	**22.18**	17.16	16.64	**11.37**	**23.66**	5.0	4.	31.4	10.	**10.87**	**10.39**	**11.48**	**10.91**	80.3	52.8	77 9	70.4
September .	**728.04**	13.46	20.95	14.36	14.59	9.59	21.85	1.9	18.	30.8	3.	9.81	9.51	10.27	9.86	82.3	50.8	81.7	71.6
October . .	725.07	6.85	13.45	8.09	8.25	4.62	13.92	− 2.4	31.	22.7	1.	6.81	7.81	7.39	7.34	89.9	67.8	**90.1**	82.6
November .	725.66	3.53	6.45	4.31	4.12	2.19	6.89	− 2.8	28.	12.4	7.	5.39	5.64	5.54	5.52	90.1	**77.2**	87.5	**84.9**
December .	719.59	0.08	2.19	0.15	0.12	− 1.95	3.08	−10.7	23.	9.8	15.	4.11	4.18	4.05	4.11	86.9	76.7	85.2	82.9
Jahr . . .	724.74	6.76	11.94	7.88	7.51	3.46	12.95	−16.6	22. I.	32.6	22. VII.	6.74	6.63	7.10	6.82	82.6	60.5	81.2	74.8

Nürnberg.

H = 315.7 Meter. h_t = 5.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																		
Januar . .	**9.1**	8.0	8.0	8.4	30.0	6.4	2.	9	13	–	21	–	24	1	20	2.1	11.8	1.1	36.6	**4.3**	37.6	–	6.4	–
Februar . .	8.4	6.5	5.9	6.9	**10.2**	3.7	27.	2	8	2	13	–	**25**	2	14	3.6	21.4	**8.3**	**42.9**	1.2	**13.1**	**2.4**	7.1	–
März . . .	6.5	6.0	4.0	5.5	36.9	9.0	6.	9	9	**3**	18	–	20	5	9	1.1	**36.6**	1.1	23.7	–	22.6	–	12.9	**2.1**
April . . .	5.5	5.9	5.3	5.5	47.6	10.9	10.	17	–	1	20	4	10	6	9	4.4	23.3	1.1	31.1	–	22.2	–	17.8	–
Mai	4.6	5.5	5.3	5.1	46.5	9.5	14.	18	1	2	18	**8**	3	5	5	**7.5**	24.7	2.1	15.0	1.1	21.5	–	25.8	**2.1**
Juni . . .	7.5	8.2	7.5	7.7	**145.6**	**29.9**	28.	25	–	**3**	26	7	**1**	1	16	2.2	18.9	2.2	**7.8**	1.1	30.0	2.2	34.4	1.1
Juli	5.4	6.0	4.4	5.3	60.4	15.7	9.	18	–	–	18	5	2	5	4	–	18.3	1.1	16.1	–	32.3	2.1	28.0	**2.1**
August . .	5.4	4.7	3.9	4.7	42.3	12.1	14.	11	–	–	15	5	14	8	4	2.1	22.6	1.1	18.3	1.1	15.0	1.1	**37.6**	1.1
September .	4.8	4.0	2.7	3.8	41.1	17.8	22.	11	–	–	20	5	20	**11**	4	5.6	31.1	3.3	21.1	3.3	21.1	–	13.3	1.1
October . .	6.2	4.7	4.1	5.0	41.3	17.3	21.	15	–	–	24	–	23	8	6	2.1	22.6	6.4	33.3	3.2	24.7	2.1	**4.3**	1.1
November .	8.5	**8.5**	8.5	8.5	45.6	7.2	8.	**27**	1	–	27	–	**25**	–	18	–	**6.7**	1.1	38.9	2.2	31.1	–	18.9	1.1
December .	9.0	8.3	**9.1**	**8.8**	96.0	16.3	22.	17	**19**	1	**29**	–	9	–	**22**	2.2	10.8	–	16.1	**4.3**	**46.2**	1.1	19.4	–
Jahr . . .	6.7	6.4	5.7	6.3	733.5	29.9	28. VI.	179	51	12	249	34	176	52	131	2.7	20.7	2.4	25.1	1.8	26.5	0.9	18.8	1.0

Kaiserslautern.

H = 242.0 Meter. h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																		
Januar . .	8.8	**9.1**	**8.9**	9.0	72.5	9.6	5.	12	**17**	**2**	25	–	7	–	24	–	–	16.1	–	2.2	33.3	24.7	2.2	21.5
Februar . .	6.2	5.5	4.3	5.4	**26.8**	14.0	1.	3	5	**2**	6	–	**20**	7	10	1.2	8.3	**34.5**	1.2	1.2	**7.1**	10.7	2.4	33.3
März . . .	4.9	**5.2**	4.7	4.9	55.3	15.8	3.	9	7	–	14	1	1	7	7	4.3	4.3	28.0	5.4	–	16.1	19.4	–	22.6
April . . .	5.7	6.8	5.0	5.8	30.7	8.1	10.	11	–	–	11	–	9	3	9	5.6	**10.0**	21.1	–	–	13.3	15.6	3.3	31.1
Mai	5.5	6.2	4.3	5.3	43.2	17.5	14.	13	–	–	13	3	10	6	7	4.3	5.4	14.0	1.1	1.1	**34.4**	**9.7**	1.1	29.0
Juni	7.7	8.6	6.6	7.6	96.1	16.0	27.	21	–	–	21	4	2	–	16	**6.7**	7.8	12.2	2.2	–	20.0	**31.1**	5.6	14.4
Juli . . .	5.1	5.5	3.5	**4.7**	60.3	16.6	8.	14	–	1	14	2	–	**9**	5	3.2	3.2	16.1	–	**3.2**	25.8	26.9	4.3	17.2
August .	5.6	6.6	5.4	4.9	29.1	8.2	2.	12	–	1	12	**5**	17	5	10	3.2	4.3	8.6	6.5	–	21.5	**9.7**	5.4	40.9
September	4.8	5.9	4.0	4.9	29.3	10.5	8.	10	–	–	10	4	**20**	5	7	1.1	6.7	8.9	5.6	0.0	20.0	12.2	–	**45.5**
October . .	8.5	6.4	5.2	6.7	57.9	11.6	16.	13	–	1	13	–	15	1	11	–	3.2	18.3	**7.5**	2.2	17.2	16.1	2.2	33.3
November .	8.4	8.7	8.3	8.5	53.5	7.5	8.	**22**	–	1	22	–	18	1	22	–	4.4	4.4	5.6	2.2	12.2	27.8	1.1	42.2
December .	**9.5**	8.8	**8.9**	**9.1**	**150.5**	**23.0**	12.	19	16	1	**28**	–	10	1	**26**	–	7.5	3.2	1.1	1.1	**34.4**	26.9	**8.6**	17.2
Jahr . . .	6.7	6.9	5.8	6.5	705.2	23.0	12. XII.	159	45	9	189	19	129	45	154	2.5	5.4	15.5	3.0	1.1	21.3	19.2	3.0	29.0

Speyer.

H = 104.5 Meter. h_t = 4.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																		
Januar . .	9.1	8.9	7.8	8.6	36.7	8.9	25.	10	**12**	**2**	18	–	11	–	21	–	8.6	6.4	12.9	3.2	23.7	**35.5**	4.3	5.4
Februar . .	7.2	6.2	4.1	5.8	**15.7**	5.5	1.	1	5	–	6	–	13	5	11	3.6	**35.7**	9.5	14.3	–	14.3	13.1	4.8	4.8
März . . .	5.6	5.6	4.1	5.1	51.5	**21.1**	3.	7	7	–	1	–	7	7	8	2.1	19.4	9.7	18.3	4.3	14.0	**12.9**	7.5	11.8
April . . .	6.1	6.3	5.6	6.0	25.0	10.4	29.	12	–	–	12	2	2	4	10	2.2	34.4	5.6	10.0	1.1	14.4	18.9	4.4	8.9
Mai	5.1	5.3	4.0	4.8	40.7	14.1	14.	13	–	–	13	5	2	11	8	**4.3**	23.7	4.3	12.9	1.1	23.7	18.3	3.2	8.6
Juni	8.3	8.8	7.3	8.1	107.7	14.6	7.	**22**	–	–	22	**6**	6	–	17	3.3	14.4	7.8	6.7	1.1	13.3	28.9	**17.8**	6.7
Juli	5.8	6.2	4.4	5.5	46.0	13.7	9.	13	–	–	13	5	0	6	6	3.2	10.7	5.4	17.2	2.1	20.4	23.7	10.7	6.4
August . .	5.0	5.8	4.4	5.1	18.6	4.6	2.	9	–	–	9	4	–	7	8	3.2	19.4	7.5	6.4	5.4	**10.7**	24.7	11.8	10.7
September .	4.0	4.5	3.1	3.9	51.9	20.2	8.	6	–	–	6	**6**	7	**12**	4	2.2	18.9	**11.1**	6.7	**5.6**	16.7	14.4	11.1	**13.3**
October . .	6.8	6.4	6.1	6.4	65.2	13.5	13.	15	–	1	15	–	11	6	12	–	14.0	8.6	**28.0**	2.1	17.2	26.9	**1.1**	**2.1**
November .	8.3	8.3	8.1	8.2	51.7	11.4	8.	17	1	–	17	–	**16**	1	19	1.1	20.0	–	15.5	4.4	17.8	30.0	5.6	5.6
December .	**9.2**	**9.5**	**8.5**	**9.1**	**112.4**	19.7	19.	19	**12**	**2**	**24**	–	5	–	**25**	3.2	15.1	2.1	3.2	3.2	**33.3**	27.9	8.6	3.2
Jahr . .	6.7	6.8	5.6	6.4	623.1	21.1	3. III.	144	37	5	156	28	80	59	149	2.4	19.5	6.5	12.7	2.8	18.3	22.9	7.6	7.3

Ansbach.

H = 413.6 Meter. h_t = 7.5 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																		
Januar . .	8.5	7.6	8.3	8.2	31.5	5.7	20.	5	12	–	16	–	3	1	**21**	1.1	9.7	1.1	6.4	4.3	29.0	11.8	2.1	34.4
Februar . .	6.7	5.2	5.2	5.7	**11.2**	3.2	1.	2	7	1	8	–	4	7	8	–	16.7	16.7	**16.7**	1.2	**10.7**	**4.8**	–	33.3
März . . .	5.6	4.7	4.4	4.9	41.9	11.8	3.	6	9	–	13	–	5	9	8	–	25.8	3.2	11.8	1.1	17.2	12.9	4.3	23.7
April . . .	4.5	4.9	5.0	4.8	48.4	16.2	29.	15	2	1	15	2	–	8	7	5.6	**28.9**	6.7	4.4	1.1	15.6	7.8	5.6	24.4
Mai	4.3	4.8	4.1	4.4	45.7	10.6	11.	16	–	1	16	**6**	–	9	4	6.4	22.6	4.3	3.2	3.2	11.8	10.7	10.7	26.9
Juni	7.7	7.7	7.6	7.7	**146.6**	29.0	7.	**23**	–	**3**	23	5	–	1	16	**6.7**	15.6	3.3	**1.1**	–	16.7	**21.1**	11.1	24.4
Juli	4.9	5.0	4.4	4.7	59.5	13.4	9.	16	–	–	16	4	–	6	5	6.4	**7.5**	–	2.1	2.1	19.4	17.2	10.7	34.4
August . .	4.3	4.5	4.0	4.3	81.2	24.8	25.	13	–	–	13	**6**	–	8	4	4.3	14.0	3.2	2.2	1.1	10.8	15.0	**11.8**	37.6
September .	3.5	3.5	3.2	3.4	66.0	**31.7**	8.	9	–	1	9	4	1	**14**	2	–	12.2	5.6	4.4	1.1	15.6	10.0	7.8	**43.4**
October . .	7.0	4.8	4.2	5.3	50.8	11.0	21.	13	–	1	13	1	**7**	6	6	2.1	8.6	**17.2**	11.8	3.2	23.7	11.8	–	21.5
November .	8.7	**8.1**	8.2	8.3	52.8	9.9	19.	21	2	1	21	–	**7**	–	19	1.1	11.1	3.3	6.7	3.3	30.0	17.8	4.4	22.2
December .	**9.1**	8.0	**8.8**	**8.6**	109.8	18.5	21.	15	**19**	1	**30**	–	–	–	**21**	1.1	14.0	–	2.1	**6.5**	**36.6**	20.4	3.2	**16.1**
Jahr . . .	6.2	5.7	5.6	5.8	745.4	31.7	8. IX.	154	51	10	193	28	27	69	121	2.9	15.6	5.4	6.1	2.4	19.8	13.4	5.9	28.5

1886.

Weissenburg.

$\lambda = 43^m\ 53^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 2'\ N.$

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	718.40	− 2.81	− 0.27	− 1.70	− 2.43	− 4.95	0.63	−16.1	22.	5.0	5.	3.45	3.89	3.64	3.66	90.6	**85.0**	88.4	**88.0**
Februar . .	726.06	− 4.33	0.06	− 2.52	− 3.16	− 5.86	0.76	−14.2	8.	7.9	26.	3.04	3.60	3.41	3.35	90.6	78.5	**89.4**	86.2
März . . .	724.71	− 1.53	4.63	1.26	0.06	− 4.13	5.52	−18.9	9.	18.8	28.	3.80	4.32	4.24	4.12	85.4	67.0	80.0	77.5
April . . .	722.84	8.97	13.88	9.44	9.10	4.11	15.11	− 2.7	12.	22.6	28.	6.25	6.13	6.43	6.27	73.7	54.2	73.3	67.1
Mai	724.83	12.78	17.84	12.78	12.55	6.81	19.05	− 3.0	4.	30.6	22.	7.87	7.23	7.81	7.64	69.1	48.6	68.8	**62.2**
Juni	722.46	14.21	17.69	14.01	14.09	10.45	18.80	4.5	19.	27.0	2.	9.61	9.30	9.97	9.63	79.4	62.7	82.9	74.6
Juli	725.20	**17.75**	21.52	**17.14**	**17.09**	**11.95**	23.34	4.6	11.	**31.5**	22.	10.89	10.08	10.90	10.62	71.3	53.2	74.4	66.3
August . .	725.27	16.38	**21.83**	16.77	16.74	11.90	**23.43**	4.4	4.	30.1	10.	**11.09**	**10.47**	**11.19**	**10.92**	79.4	54.2	77.7	70.4
September .	**727.12**	14.07	20.76	14.89	14.89	9.84	21.74	1.3	25.	29.2	2. 3.	9.68	9.47	10.11	9.75	78.2	51.3	77.8	69.1
October . .	724.07	7.72	13.54	9.09	8.94	5.40	14.26	− 3.3	31.	23.1	1.	6.97	7.92	7.54	7.48	87.2	69.0	85.8	80.7
November .	724.59	3.83	6.35	4.79	4.37	2.54	7.14	− 4.0	28.	12.8	7.	5.59	5.76	5.67	5.67	**91.6**	79.8	87.4	86.3
December .	718.72	0.26	2.18	0.46	0.28	− 1.77	3.40	− 9.6	22.	11.5	15.	4.23	4.34	4.29	4.29	89.8	80.2	88.1	86.0
Jahr . . .	723.69	7.28	11.67	8.03	7.71	3.86	12.77	−18.9	9. III.	31.5	22. VII.	6.87	6.88	7.10	6.95	82.2	65.3	81.2	76.2

Regensburg.

$\lambda = 48^m\ 23^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 1'\ N.$

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**724.68**	− 3.55	− 1.22	− 2.79	− 3.27	− 5.52	− 0.43	−12.5	22.	4.6	5.	2.98	3.53	3.17	3.23	82.3	81.9	81.9	82.0
Februar . .	732.08	− 3.00	0.29	− 1.76	− 2.15	− 4.14	1.07	**−13.4**	8.	4.9	1.	3.39	3.79	3.56	3.58	91.2	80.4	87.5	86.4
März . . .	731.20	− 1.22	4.21	1.12	0.17	− 3.42	5.09	−12.0	9.	18.5	29.	4.03	4.68	4.49	4.40	88.9	70.5	83.1	80.8
April . . .	728.68	9.55	14.52	10.75	10.05	5.38	16.00	1.4	12.	23.4	28.	6.67	7.14	7.29	7.03	74.7	59.6	75.6	70.0
Mai	730.40	13.47	18.75	14.87	13.96	8.74	19.86	0.9	3.	30.8	22. 23.	8.73	8.97	8.89	8.86	**71.7**	54.0	68.1	64.6
Juni	728.02	15.44	18.57	15.57	15.45	12.21	20.23	7.1	25.	28.2	3.	10.79	10.64	11.05	10.83	82.1	67.3	84.1	77.8
Juli	730.92	**18.01**	**23.02**	**18.94**	**18.43**	**13.73**	**24.25**	9.3	12.	**34.0**	22.	**12.00**	11.72	12.02	11.91	77.3	56.2	73.9	69.1
August . .	730.88	17.27	22.41	18.65	17.92	13.34	23.64	8.3	5.	29.2	10.	11.95	**12.60**	**12.75**	**12.43**	81.2	62.9	79.3	74.5
September .	**732.70**	14.99	20.85	16.37	15.92	11.47	21.85	4.2	25.	30.3	3.	10.87	11.88	11.48	11.41	83.2	63.5	80.9	75.9
October . .	730.15	8.76	13.53	9.90	9.76	6.85	14.19	0.6	31.	22.6	1.	7.97	9.27	8.25	8.50	92.7	79.2	89.1	87.0
November .	730.40	3.39	5.51	4.10	3.86	2.45	6.37	− 2.2	28.	10.1	7. 14.	5.53	6.12	5.82	5.82	**94.2**	**89.4**	**93.7**	**92.4**
December .	724.73	0.23	1.93	0.48	0.22	− 1.77	3.13	−10.1	23.	7.7	15.	4.44	4.72	4.43	4.53	93.1	87.7	91.6	90.8
Jahr . . .	729.57	7.78	11.86	8.85	8.36	4.94	12.94	−13.4	8. II.	34.0	22. VII.	7.45	7.92	7.77	7.71	84.4	71.1	82.2	79.3

Passau.

$\lambda = 53^m\ 52^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 34'\ N.$

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	729.69	− 4.33	− 0.92	− 2.89	− 3.67	− 6.51	− 0.42	−14.1	22.	5.5	5.	3.14	3.59	3.40	3.38	91.7	82.0	**90.1**	87.9
Februar . .	736.49	− 2.88	1.29	− 0.81	− 1.72	− 4.46	2.07	**−14.7**	9.	7.7	10.	3.28	3.58	3.57	3.48	87.1	70.8	82.0	80.0
März . . .	735.63	− 2.18	5.03	1.27	− 0.04	− 4.30	5.99	−13.8	11.	18.5	28.	3.68	3.94	4.18	3.93	87.8	58.3	77.6	74.6
April . . .	732.81	7.67	15.38	10.79	9.59	4.52	16.94	0.0	2.	23.6	28.	6.45	6.16	6.93	6.51	82.6	**49.3**	**72.0**	68.0
Mai	734.43	11.67	18.70	14.16	13.15	8.05	20.13	0.1	3. 7.	30.6	23.	8.26	8.49	8.61	8.45	75.5	52.3	73.3	**67.0**
Juni	732.08	14.03	18.12	14.99	14.74	11.81	19.89	6.8	25.	28.5	3.	10.46	10.75	10.87	10.69	87.0	70.0	85.0	80.7
Juli	734.91	**15.96**	**22.54**	**18.57**	**17.44**	12.69	**24.01**	7.7	3.	**32.7**	22.	11.35	11.14	12.36	11.62	83.5	54.5	76.4	71.5
August . .	735.14	15.50	21.98	17.60	17.02	**12.99**	23.29	9.3	13.	28.7	31.	**11.49**	**12.43**	**12.74**	**12.22**	87.5	63.5	84.5	78.5
September .	**736.97**	12.42	21.57	15.38	14.95	10.44	22.57	3.0	19.	29.8	1.	9.77	10.67	11.09	10.51	89.3	54.7	83.6	75.9
October . .	734.59	7.49	14.12	10.04	9.42	6.05	14.98	− 0.1	31.	24.6	1.	7.12	8.25	8.03	7.80	90.1	68.3	85.7	81.4
November .	735.18	2.91	6.24	4.05	3.58	1.12	6.84	− 4.0	25.	11.9	7.	5.29	5.94	5.56	5.60	**92.7**	82.3	90.0	**88.3**
December .	**729.57**	0.30	2.08	0.49	0.24	− 1.91	2.68	−10.9	23.	9.7	14.	4.25	4.48	4.21	4.31	89.0	**82.8**	87.1	86.3
Jahr . . .	733.96	6.55	12.18	8.64	7.89	4.21	13.25	−14.7	9. II.	32.7	22. VII.	7.05	7.45	7.63	7.38	87.0	65.7	82.3	78.3

Landshut.

$\lambda = 48^m\ 38^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 32'\ N.$

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**721.27**	− 4.75	− 1.21	− 3.77	− 4.61	− 8.73	− 0.26	−18.5	22.	5.9	4.	3.03	3.49	3.12	3.21	91.9	81.0	87.4	86.8
Februar . .	728.41	− 4.48	− 0.13	− 3.27	− 3.88	− 7.66	0.74	−18.0	8.	5.9	1.	3.09	3.38	3.23	3.23	92.6	74.4	86.5	84.5
März . . .	727.59	− 1.80	4.56	0.54	− 0.72	− 6.20	5.73	−17.2	9.	18.3	28.	3.81	4.16	4.28	4.08	87.1	62.4	79.3	76.3
April . . .	725.15	9.30	14.64	9.93	9.10	2.54	16.02	− 2.9	12.	22.6	28.	6.43	5.94	6.61	6.33	73.2	50.8	72.8	65.6
Mai	727.01	12.75	18.61	13.83	12.81	6.06	19.98	− 3.4	3.	**30.8**	22.	7.97	7.43	8.29	7.90	69.5	**45.1**	**67.2**	60.6
Juni	724.47	14.58	18.62	14.83	14.36	9.43	19.98	4.2	20.	29.0	2.	10.34	10.14	10.38	10.29	83.7	64.4	82.4	76.9
Juli	727.53	**17.25**	**22.55**	**18.06**	**17.02**	10.20	**24.10**	4.5	12.	31.8	22.	**11.53**	10.78	11.64	11.32	78.5	53.4	74.8	68.9
August . .	727.63	16.23	21.84	17.28	16.47	**10.53**	23.24	4.6	13.	29.6	10.	**11.53**	**12.02**	**12.10**	**11.88**	83.7	62.2	82.1	76.0
September .	**729.38**	13.63	21.02	14.95	14.46	8.23	22.02	0.8	25.	28.6	1.	10.07	10.26	10.73	10.35	84.3	53.8	83.2	73.8
October . .	726.61	7.50	13.62	8.75	8.21	2.96	14.67	− 5.0	31.	23.0	1. 2.	7.12	8.05	7.63	7.60	90.8	69.0	88.9	82.9
November .	727.18	2.82	6.04	4.07	2.97	− 1.04	7.12	− 7.2	25.	12.7	2.	5.30	5.87	5.70	5.62	**92.9**	82.6	**91.4**	**89.0**
December .	721.54	0.40	2.28	0.90	− 0.16	− 4.21	3.80	−11.0	23.	10.9	14.	4.27	4.54	4.36	4.39	89.2	**83.3**	87.9	86.8
Jahr . . .	726.15	6.95	11.87	8.01	7.17	1.84	13.10	−18.5	22. I.	30.8	22. V.	7.04	7.17	7.34	7.18	84.8	65.2	82.0	77.3

Weissenburg.

$H = 427.4$ Meter. $h_t = 4.8$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter.

Monat	Bewölkung 8h	2h	8h	Mittel	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ●	✱	▲△	Niederschlägen überhaupt	≡	klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																	
Januar . .	8.9	8.6	7.7	8.4	22.4	4.8	7.	4	11	–	15	8	2	22	4.3	5.4	4.3	7.5	9.7	25.8	15.0	3.2	24.7
Februar . .	7.3	6.7	5.5	6.5	14.5	4.8	3.	2	8	–	9	13	6	13	2.4	8.3	10.7	20.2	3.6	8.3	6.0	1.2	39.3
März . . .	6.3	6.2	4.3	5.6	34.7	9.1	6.	5	7	1	10	5	6	9	2.1	8.6	17.2	10.7	3.2	12.9	18.3	5.4	21.5
April . . .	5.9	7.0	5.9	6.3	33.7	9.0	30.	11	1	1	11	3	4	2	10	12.2	14.4	11.1	11.1	2.2	15.6	14.4	2.2	17.8
Mai	5.7	6.6	6.0	6.1	36.1	10.6	25.	17	–	–	17	6	5	2	9	4.3	6.4	11.8	7.5	2.1	11.8	19.4	12.9	23.7
Juni	8.2	8.3	8.4	8.3	160.8	33.6	7.	26	–	–	26	8	6	–	17	6.7	10.0	6.7	2.2	2.2	12.2	31.1	10.0	18.9
Juli	5.6	6.8	5.4	5.9	53.0	10.9	27.	15	–	–	15	7	–	4	9	5.4	2.1	7.5	3.2	2.1	16.1	34.4	8.6	20.4
August . .	5.6	6.2	5.0	5.6	76.1	20.7	24.	14	–	–	14	6	9	3	8	4.3	4.3	11.8	10.7	4.3	8.6	17.2	10.7	28.0
September .	4.3	5.2	4.4	4.6	30.3	17.1	22.	5	–	–	5	6	12	5	4	4.4	6.7	22.2	4.4	4.4	12.2	17.8	2.2	25.5
October . .	6.7	5.7	5.2	5.8	46.5	9.8	21.	13	–	–	13	–	15	6	9	3.2	18.4	7.6	4.3	9.7	11.9	15.1	4.3	25.9
November .	8.9	8.6	9.0	8.8	40.6	8.5	19.	17	2	1	19	–	11	–	25	4.4	4.4	1.1	8.9	8.9	24.4	22.2	2.2	23.3
December .	9.2	8.8	9.3	9.1	140.5	38.6	22.	13	15	1	25	1	8	–	26	5.4	6.5	2.2	2.2	13.9	25.9	26.9	3.2	13.9
Jahr . . .	6.9	7.1	6.4	6.8	689.2	38.6	22. XII.	142	44	4	179	37	96	36	161	4.9	8.0	9.5	7.6	5.5	15.5	19.8	5.5	23.6

Regensburg.

$H = 359.1$ Meter. $h_t = 18$ Meter. $h_r = 21.6$ Meter.

					mm	mm																	
Januar . .	9.4	8.5	8.4	8.8	17.9	4.0	2.	3	10	–	12	–	16	1	24	6.4	7.5	32.3	4.3	1.1	4.3	14.0	7.5	22.6
Februar . .	7.9	6.1	5.9	6.6	9.7	5.7	1.	2	5	–	6	–	17	5	13	15.5	10.7	17.9	4.8	–	2.4	7.1	13.1	28.6
März . . .	5.4	5.5	3.9	4.9	31.6	10.6	3.	6	9	–	13	–	11	10	7	11.8	6.4	24.7	2.1	3.2	5.4	12.9	11.8	21.5
April . . .	4.9	5.8	5.2	5.3	25.9	9.0	29.	12	–	2	12	3	–	5	9	20.0	6.7	14.4	7.8	7.8	8.9	11.1	8.9	14.4
Mai	4.3	6.1	5.4	5.3	54.5	17.7	31.	12	1	–	13	6	–	4	6	22.6	12.9	24.7	2.1	–	16.1	5.4	7.5	8.6
Juni	7.6	7.6	8.0	7.7	89.0	17.2	29.	21	–	–	21	6	–	1	16	16.7	8.9	21.1	4.4	–	10.0	20.0	6.7	12.2
Juli	5.4	6.0	4.9	5.4	89.3	36.3	9.	10	–	–	10	4	–	7	7	22.6	5.4	10.7	4.3	3.2	15.0	14.0	12.9	11.8
August . .	5.2	5.7	4.5	5.1	70.0	36.3	17.	10	–	1	10	2	1	7	8	24.7	6.4	9.7	3.2	17.2	9.7	9.7	19.4	–
September .	4.3	4.1	1.7	3.4	35.9	16.6	22.	5	–	–	5	4	1	11	3	15.6	3.3	22.2	8.9	14.4	2.2	18.9	7.8	6.7
October . .	6.4	4.7	5.1	5.4	31.6	11.4	22.	9	–	–	9	–	7	7	9	7.5	7.5	18.3	8.6	5.4	4.3	24.7	5.4	18.3
November .	9.3	8.2	8.9	8.8	16.7	3.2	18.	10	2	–	11	–	14	–	22	15.6	7.8	28.9	3.3	–	11.1	6.7	16.7	10.0
December .	9.5	9.0	8.0	8.8	80.7	23.3	19.	5	13	–	17	–	6	–	21	6.5	1.1	25.8	4.3	1.1	11.8	19.4	15.0	15.0
Jahr . . .	6.6	6.4	5.8	6.3	552.8	36.3	9. VII. 17. VIII.	105	40	3	139	25	73	58	145	15.5	7.1	20.9	4.8	4.5	8.4	13.7	11.1	14.1

Passau.

$H = 306.2$ Meter. $h_t = 8.7$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

					mm	mm																	
Januar . .	9.1	8.1	7.2	8.1	34.1	7.4	2.	6	10	–	14	–	20	–	19	–	–	9.7	16.1	1.1	6.4	17.2	–	49.5
Februar . .	8.8	6.8	5.8	7.1	13.2	4.9	2.	2	5	–	6	–	14	2	13	–	–	14.3	16.7	–	3.6	16.7	–	48.8
März . . .	7.0	5.3	3.8	5.4	54.9	15.5	22.	9	12	–	17	–	11	6	8	–	–	15.0	14.0	–	4.3	24.7	–	41.9
April . . .	5.8	6.1	4.8	5.6	44.7	14.1	7.	12	–	–	12	2	9	4	9	–	2.2	13.3	11.1	3.3	3.3	18.9	1.1	46.7
Mai	5.5	6.4	6.1	6.0	123.4	35.5	31.	15	1	2	16	8	3	4	11	–	1.1	4.3	16.1	2.1	9.7	24.7	4.3	37.6
Juni	8.3	7.8	8.2	8.1	154.6	25.6	28.	25	–	1	25	5	6	1	18	–	1.1	14.4	3.3	2.2	6.7	40.0	3.3	28.9
Juli	4.4	5.1	4.6	4.7	71.2	16.5	9.	15	–	–	15	4	18	6	4	–	1.1	8.6	5.4	4.3	4.3	33.3	3.2	39.8
August . .	6.8	6.0	4.3	5.7	102.1	40.4	12.	16	–	–	16	3	11	6	11	–	1.1	22.6	2.1	1.1	14.0	20.4	2.1	36.6
September .	5.9	3.9	2.7	4.2	22.2	6.3	22.	9	–	–	9	1	19	9	3	–	2.2	5.6	17.8	1.1	4.4	17.8	1.1	50.0
October . .	8.4	4.4	4.1	5.6	33.0	12.9	22.	12	–	–	12	1	18	2	9	–	1.1	12.9	11.8	–	2.1	22.6	–	49.5
November .	9.9	8.4	7.7	8.7	30.7	10.0	15.	16	4	–	19	–	18	–	19	–	–	5.6	7.8	–	1.1	34.4	–	51.1
December .	9.6	8.7	8.7	9.0	89.5	16.6	5.	15	17	–	26	–	7	–	23	–	2.1	6.5	9.7	1.1	8.6	25.8	–	46.2
Jahr . . .	7.5	6.4	5.7	6.5	773.6	40.4	12. VIII.	152	49	3	187	24	154	40	147	–	1.0	11.1	11.0	1.4	5.7	24.7	1.3	43.8

Landshut.

$H = 396.2$ Meter. $h_t = 5.1$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

					mm	mm																	
Januar . .	9.4	7.0	7.3	7.9	32.2	10.7	7.	6	11	–	16	–	10	–	16	6.4	6.4	6.4	–	5.4	30.1	20.4	5.4	19.4
Februar . .	8.7	4.8	5.6	6.4	14.8	6.5	1.	2	10	–	11	–	7	2	6	13.1	8.3	8.3	16.7	1.2	4.8	34.5	9.5	3.6
März . . .	5.8	5.0	3.5	4.8	36.4	9.0	3.	6	9	1	13	–	6	5	6	3.2	9.7	17.2	3.2	1.1	2.1	37.6	1.1	24.7
April . . .	5.5	6.7	4.9	5.7	40.2	6.1	7.	16	–	–	16	–	3	3	5	7.8	7.8	21.1	4.4	6.7	3.3	21.1	12.2	15.6
Mai	4.2	5.7	6.5	5.5	37.0	8.7	23.	13	1	1	15	1	–	4	6	14.0	3.2	10.7	–	3.2	23.7	24.7	5.4	15.0
Juni	7.9	7.8	8.5	8.1	154.5	25.5	6.	24	–	–	24	4	–	1	18	2.2	3.3	2.2	3.3	5.6	3.3	65.6	4.4	10.0
Juli	4.5	5.2	4.9	4.9	128.0	24.0	9.	18	–	1	18	4	3	7	5	1.1	–	4.3	1.1	2.1	8.6	43.0	9.7	30.1
August . .	5.5	4.7	5.5	5.2	95.4	17.5	11.	18	–	–	18	2	1	8	6	3.2	4.3	15.0	2.1	9.7	9.7	29.0	5.4	21.5
September .	3.1	4.2	3.9	3.7	14.9	6.2	22.	8	–	–	8	–	1	13	3	7.8	3.3	14.4	5.6	10.0	22.2	15.6	2.2	18.9
October . .	6.6	5.6	5.6	5.9	16.3	3.0	9. 16.	12	–	–	15	–	10	6	8	1.1	2.1	20.4	1.1	4.3	19.4	31.2	–	20.4
November .	9.2	8.8	8.5	8.8	29.1	7.3	15.	16	2	–	19	–	7	–	19	3.3	3.3	5.6	1.1	2.2	17.8	45.6	1.1	20.0
December .	9.1	8.5	9.0	8.9	88.2	14.5	19.	13	15	–	27	–	2	–	21	10.8	1.1	–	–	5.4	33.3	34.4	3.2	11.8
Jahr . . .	6.6	6.2	6.1	6.3	687.0	25.5	6. VI.	152	48	3	200	11	50	49	119	6.2	4.4	10.5	3.2	4.7	14.9	33.6	5.0	17.6

Augsburg.

$\lambda = 43^m\ 36^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 22'$ N.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur 8h	2h	8h	Mittel	mittleres Min.	mittleres Max.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Mittel	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Mittel
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	712.06	− 3.19	− 0.49	− 2.39	− 2.97	− 5.80	0.69	−14.9	23.	6.7	4.	3.10	3.44	3.52	3.35	83.5	76.4	84.3	81.4
Februar . .	719.00	− 3.74	− 0.54	− 2.39	− 3.01	− 5.35	0.22	−11.3	9.	7.2	26.	2.96	3.17	3.21	3.11	85.1	79.3	83.4	82.6
März . . .	718.51	− 1.41	4.98	2.03	0.66	− 2.94	5.88	−13.6	11.	17.8	28.	3.66	4.46	4.13	4.08	78.2	62.5	72.1	70.9
April . . .	716.64	8.11	13.57	10.15	9.15	4.78	14.94	− 0.1	12.	22.9	28.	6.07	5.83	6.39	6.10	75.1	54.5	69.4	66.3
Mai	718.41	13.35	18.31	14.00	13.36	7.78	19.32	− 1.2	4.	29.7	23.	7.37	6.93	7.59	7.29	61.9	43.6	61.4	55.6
Juni	716.22	14.07	17.50	14.52	14.24	10.85	18.62	5.7	19.	28.8	2.	9.51	9.30	9.82	9.54	78.9	63.9	79.5	74.1
Juli	718.98	18.71	22.12	18.23	17.96	12.78	23.25	6.6	11.	31.3	22.	10.95	10.20	11.15	10.77	68.1	52.3	71.2	63.9
August . .	718.98	16.15	21.14	17.54	16.95	12.96	21.90	8.3	13.	29.6	10.	11.35	11.40	11.47	11.41	82.4	61.8	76.4	73.5
September .	720.62	14.15	19.85	16.06	15.30	11.14	20.72	3.4	25.	28.0	2.	9.18	10.09	10.64	9.97	79.8	57.9	76.3	71.3
October . .	717.53	8.31	12.66	9.53	9.19	6.27	13.37	0.1	31.	22.2	1.	7.07	7.77	7.64	7.49	85.3	70.8	84.8	80.3
November .	718.16	3.49	6.30	4.71	4.16	2.13	7.05	− 3.2	25.	12.0	6.	5.19	5.58	5.38	5.38	86.7	76.9	83.1	82.2
December .	712.46	0.26	2.37	0.65	0.44	− 1.53	3.11	−10.7	23.	10.7	15.	3.94	4.24	4.04	4.07	82.6	77.3	81.7	80.5
Jahr . . .	717.30	7.37	11.48	8.55	7.95	4.42	12.42	−14.9	23. I.	31.3	22. VII.	6.70	6.87	7.08	6.88	79.0	64.8	77.0	73.6

München.

$\lambda = 46^m\ 16^s$ östlich von Greenwich $\varphi = 48^0\ 9'$ N.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	709.49	− 2.84	− 0.15	− 2.45	− 2.79	− 5.72	0.98	−17.1	22.	7.7	4.	3.19	3.43	3.19	3.27	85.0	74.5	82.2	80.5
Februar . .	716.35	− 3.97	− 0.66	− 2.55	− 3.15	− 5.40	0.03	−12.2	9.	7.6	26.	3.10	3.46	3.30	3.29	90.7	78.8	86.5	85.3
März . . .	715.72	− 1.06	5.00	1.56	0.41	− 3.85	6.01	−14.4	9.	18.3	28.	3.71	4.37	4.24	4.11	81.5	65.2	77.3	74.7
April . . .	713.78	8.43	13.90	9.82	9.11	4.27	15.22	− 0.7	12.	23.2	3.	5.96	5.92	6.40	6.09	72.9	52.8	71.5	65.7
Mai	715.93	13.21	18.16	13.66	13.20	7.78	19.35	− 0.2	4.	29.1	22.	7.13	6.77	7.48	7.13	61.7	43.7	63.1	56.2
Juni	713.81	13.99	17.45	14.01	13.98	10.46	18.68	5.3	19.	27.1	2.	9.25	9.13	9.62	9.33	78.2	62.7	80.8	73.9
Juli	716.66	18.01	22.28	17.99	17.67	12.39	23.56	6.6	11.	31.2	26.	10.32	9.81	10.85	10.33	67.1	50.0	70.5	62.5
August . .	716.64	16.33	20.75	16.91	16.62	12.50	22.20	7.5	13.	30.2	10.	11.17	11.31	11.64	11.37	80.4	63.2	80.1	74.6
September .	718.32	14.68	20.01	15.27	15.16	10.69	20.79	3.1	25.	27.8	2.	10.02	10.07	10.53	10.21	79.3	57.8	79.8	72.3
October . .	715.32	8.07	12.85	8.96	8.97	6.02	13.46	0.6	31.	22.4	1.	7.16	7.70	7.69	7.52	88.3	69.9	88.7	82.3
November .	715.80	3.13	5.97	3.73	3.60	1.57	6.87	− 4.4	25.	13.4	10.	5.38	5.65	5.49	5.51	92.3	80.5	90.7	87.8
December .	710.09	0.18	2.47	0.66	0.37	− 1.83	3.91	− 9.5	23.	13.2	15.	4.12	4.26	4.06	4.15	87.5	77.6	83.3	82.8
Jahr . . .	714.83	7.35	11.50	8.13	7.76	4.07	12.59	−17.1	22. I.	31.2	26. VII.	6.71	6.82	7.04	6.86	80.4	64.7	79.5	74.9

Sternwarte Bogenhausen.

$\lambda = 46^m\ 26^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 9'$ N.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	709.39	− 4.24	− 0.82	− 3.60	− 3.99	− 7.32	0.14	−17.3	22.	7.2	4.	2.97	3.37	3.11	3.15	86.8	77.0	87.1	83.7
Februar . .	716.26	− 4.56	− 0.96	− 3.37	− 3.80	− 6.33	− 0.08	−15.3	9.	8.3	26.	2.96	3.19	3.04	3.06	90.7	74.5	84.9	83.4
März . . .	715.64	− 2.48	4.51	0.07	− 0.98	− 6.02	5.62	−19.0	9.	18.3	28.	3.64	4.22	4.00	3.95	85.5	64.0	79.7	76.4
April . . .	713.65	7.14	13.32	8.33	7.96	3.04	15.11	− 1.2	12. 18.	25.2	3.	6.13	6.16	6.50	6.26	80.9	56.9	79.6	72.5
Mai	715.80	12.37	17.41	12.16	12.07	6.34	19.22	− 0.6	3.	29.8	23.	7.70	7.26	7.68	7.55	69.2	48.2	70.1	62.5
Juni	713.69	13.42	16.64	13.11	13.20	9.62	18.49	4.1	19.	27.1	3.	9.83	9.87	9.86	9.85	85.5	70.9	87.3	81.2
Juli	716.54	17.32	21.50	16.67	16.66	11.15	22.79	5.0	11.	30.3	26.	11.26	11.01	11.46	11.24	76.1	58.3	80.2	71.6
August . .	716.57	15.67	20.36	16.08	16.00	11.89	21.84	6.0	13.	29.6	10.	11.50	11.82	11.77	11.70	86.4	67.4	86.1	80.0
September .	718.22	13.88	19.66	14.12	14.46	10.20	20.41	2.8	26.	27.3	2.	10.08	10.43	10.53	10.35	83.4	60.9	86.2	76.8
October . .	715.19	7.50	12.69	8.33	8.50	5.48	13.19	0.0	30. 31.	21.9	1.	7.00	7.81	7.48	7.43	89.4	71.5	89.9	83.6
November .	715.72	2.69	5.68	3.28	3.17	1.05	6.61	− 4.7	25.	12.5	10.	5.16	5.63	5.34	5.38	91.4	81.5	90.8	87.9
December .	710.05	− 0.27	1.95	0.16	− 0.19	− 2.60	3.72	−13.1	23.	12.7	15.	3.89	4.04	3.86	3.93	85.4	76.1	82.3	81.2
Jahr . . .	714.73	6.54	10.99	7.11	6.92	3.04	12.25	−19.0	9. III.	30.3	26. VII.	6.84	7.07	7.05	[illegible]	84.2	67.3	83.7	78.4

Hohenpeissenberg.

$\lambda = 44^m\ 3^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 48'$ N.

	mm	C°	G°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	669.19	− 3.13	− 1.77	− 2.86	− 3.63	− 6.77	− 0.45	−14.0	12.	6.8	25.	3.19	*3.62	3.25	3.35	85.7	*88.3	85.4	86.5
Februar . .	675.37	− 5.12	− 2.89	− 4.77	− 5.25	− 8.21	− 0.92	−13.0	7.	5.2	26.	2.57	3.00	2.70	2.75	83.0	81.0	84.2	82.7
März . . .	674.98	− 1.25	2.28	− 0.64	− 1.28	− 5.54	3.54	−18.8	11.	16.0	31.	3.43	3.80	3.49	3.57	76.0	66.8	73.4	72.1
April . . .	674.77	6.59	10.35	7.07	6.71	2.81	11.58	− 4.0	11. 15.	20.1	3.	5.09	5.47	5.35	5.30	72.5	61.3	73.3	69.0
Mai	677.31	10.04	13.78	10.71	10.23	6.36	15.61	− 5.0	3. 4.	25.4	22.	6.24	6.38	6.45	6.36	68.2	55.5	67.0	63.5
Juni	675.50	10.73	13.37	10.86	10.81	8.29	15.02	2.2	18.	22.9	2.	8.31	8.36	8.18	8.28	86.9	73.9	84.1	81.6
Juli	678.66	15.35	18.21	15.15	15.14	11.86	20.37	6.7	10.	29.0	26.	9.51	9.48	9.55	9.51	74.2	62.2	74.9	70.4
August . .	678.66	13.81	17.02	14.56	14.29	11.79	19.06	7.9	1.	26.9	10.	9.81	10.25	9.81	9.96	83.2	72.6	80.7	78.8
September .	680.15	13.00	16.52	13.53	13.54	11.12	18.06	2.8	25.	25.2	2.	8.55	9.22	8.90	8.89	76.6	65.8	76.8	73.1
October . .	676.30	7.82	9.95	7.96	7.93	5.99	11.32	0.0	14.	20.4	4.	6.36	7.24	6.77	6.79	81.3	78.5	84.0	81.3
November .	676.09	2.19	3.75	2.15	2.13	0.44	4.85	− 6.6	25.	12.0	1.	4.54	5.11	4.70	4.78	84.3	84.4	87.7	85.5
December .	670.26	− 1.71	− 0.53	− 1.72	− 1.94	− 3.80	1.71	−10.7	22. 23.	10.1	15.	3.41	3.61	3.28	3.43	83.5	81.3	81.1	82.0
Jahr . .	675.60	5.69	8.34	6.00	5.72	2.86	9.98	−18.8	11. III.	29.0	26. VII.	5.92	6.29	6.04	6.08	79.6	72.6	79.4	77.2

* Mittel aus 29 Tagen.

Augsburg.

H = 499.3 Meter. h_t = 8.3 Meter. h_r = 1.7 Meter.

Monat	Bewölkung 8h	2h	8h	Mittel	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ●	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	≡	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																	
Januar . . .	**9.5**	8.3	6.6	8.1	32.6	8.9	7.	4	14	–	18	6	1	17	1.1	5.4	2.1	**7.5**	1.1	29.0	**1.1**	5.4	47.3
Februar . .	8.8	6.9	6.0	7.2	**16.9**	5.8	1.	**1**	8	–	9	**10**	2	15	1.2	9.5	**34.5**	4.8	2.4	**11.9**	2.4	–	33.3
März . . .	6.3	5.1	**3.7**	5.0	50.7	15.8	3.	7	9	–	14	5	7	7	–	17.2	26.9	3.2	3.2	22.6	9.7	2.1	15.0
April . . .	6.0	6.0	5.0	5.7	47.3	10.0	10.	17	2	–	17	1	5	10	3.3	**22.2**	20.0	4.4	**12.2**	13.3	10.0	2.2	12.2
Mai	4.0	4.7	5.[illegible]	4.5	91.2	18.4	27.	15	1	**2**	16	–	9	6	**5.4**	14.0	11.8	6.4	–	16.1	19.4	**16.1**	10.7
Juni	8.1	8.3	[illegible]	8.2	**185.3**	**37.9**	6.	**26**	–	1	**26**	2	1	20	1.1	5.6	3.3	4.4	3.3	21.1	**31.1**	15.6	14.4
Juli	4.6	5.2	[illegible]	4.8	107.0	19.2	9.	17	–	**2**	17	**5**	–	7	6	–	6.4	9.7	**7.5**	2.1	20.4	17.2	11.8	24.7
August . .	5.7	5.8	5.2	5.6	122.8	30.7	25.	16	–	–	16	**5**	1	**10**	10	–	6.4	10.8	4.3	1.1	17.2	7.5	8.6	44.1
September .	3.5	3.6	3.7	3.6	25.7	10.2	6.	10	–	–	10	3	2	**10**	3	1.1	5.6	11.1	–	–	15.6	6.7	6.7	**53.3**
October . .	7.1	6.5	5.4	6.3	29.1	4.8	10.	12	–	–	12	1	6	6	15	–	2.2	27.0	4.3	–	23.8	5.4	4.3	33.5
November .	8.9	8.5	**9.0**	**8.8**	27.9	5.8	15.	16	3	**2**	17	–	8	1	**24**	1.1	5.6	14.4	4.5	5.6	23.3	8.9	6.7	30.0
December .	8.6	**9.1**	8.8	**8.8**	133.8	36.8	19.	9	**16**	**2**	25	–	2	–	23	3.2	12.9	1.1	**7.5**	4.3	**52.7**	5.4	6.5	6.5
Jahr . . .	6.8	6.5	5.9	6.4	870.3	37.9	6. VI.	150	53	9	197	22	43	59	156	1.5	9.4	14.4	4.9	2.9	22.3	10.4	7.2	27.1

München.

H = 528.5 Meter. h_t = 13.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																	
Januar . . .	8.6	7.5	6.3	7.5	26.9	5.3	2.	5	13	1	16	–	**15**	1	16	2.1	8.6	7.5	–	2.1	14.0	30.1	**3.2**	32.3
Februar . .	**9.1**	7.4	5.5	7.3	**15.4**	7.3	2.	3	9	1	10	–	14	–	15	4.8	27.4	20.2	1.2	2.4	3.6	**11.9**	6.0	22.6
März . . .	5.8	4.9	3.7	4.8	46.8	9.5	3.	7	9	**3**	13	–	10	**8**	7	3.2	21.5	18.3	5.4	1.1	**1.1**	23.7	6.4	19.4
April . . .	6.1	6.4	5.2	5.9	61.4	14.8	21.	15	3	2	17	3	6	4	9	8.9	**30.0**	13.3	4.4	3.3	4.4	24.4	3.3	**7.8**
Mai	5.2	5.9	5.6	5.6	63.6	13.5	24.	14	3	2	16	5	–	5	7	**9.7**	18.3	7.5	3.2	**6.4**	7.5	26.9	11.8	8.6
Juni	8.2	7.8	**7.5**	7.8	**212.6**	34.6	6.	**26**	–	1	16	**8**	2	6	6	5.6	8.9	**1.1**	2.2	–	6.7	**44.4**	**18.9**	12.2
Juli	5.1	5.7	4.8	5.2	115.9	37.5	9.	16	–	–	21	**8**	8	6	13	4.3	11.8	5.4	2.1	2.1	2.1	32.3	10.7	29.0
August . .	6.4	6.4	5.6	6.1	193.4	**52.0**	25.	21	–	–	21	**8**	8	6	13	3.2	9.7	9.7	4.3	2.2	10.8	29.0	6.5	24.7
September .	**4.8**	**4.2**	**3.2**	**4.1**	37.4	11.5	16.	10	–	–	10	2	4	6	4	4.4	11.1	7.8	5.6	1.1	6.7	21.1	4.4	**37.8**
October . .	7.0	6.9	4.6	6.2	24.7	4.4	13. 16.	14	–	–	18	1	13	4	10	2.2	17.3	**27.0**	4.3	1.1	6.5	16.2	5.4	20.5
November .	8.9	**8.5**	7.0	8.1	44.2	11.0	15.	18	3	–	23	–	11	–	16	–	14.4	6.7	**12.2**	4.4	6.7	27.8	5.6	22.2
December .	8.9	8.2	**7.5**	**8.2**	89.4	14.1	21.	14	**18**	**3**	**27**	–	5	–	**17**	5.4	8.6	6.5	5.4	2.2	**18.3**	36.6	7.5	9.7
Jahr . . .	7.0	6.7	5.5	6.4	931.7	52.0	25. VIII.	163	58	15	213	34	89	41	136	4.5	15.6	10.9	4.2	2.4	7.4	27.0	7.5	20.6

Sternwarte Bogenhausen.

H = 528.7 Meter. h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																	
Januar . . .	9.1	7.8	6.3	7.7	27.5	6.8	2.	4	12	1	16	–	14	1	15	–	15.0	9.7	10.7	–	20.4	28.0	5.4	10.7
Februar . .	8.7	6.9	5.6	7.1	**15.2**	5.5	2.	3	8	–	9	–	**15**	3	14	1.2	21.4	**31.0**	7.1	–	7.1	**10.7**	9.5	11.9
März . . .	5.6	4.9	4.1	4.9	41.8	10.8	22.	6	8	–	11	–	8	**9**	8	–	23.7	19.4	10.7	–	12.9	25.8	**2.1**	**5.4**
April . . .	6.5	6.7	5.3	6.2	61.2	12.2	10.	15	2	**2**	16	4	6	6	11	1.1	**27.8**	15.6	5.6	–	4.4	22.2	15.6	7.8
Mai	5.8	6.5	6.7	6.5	60.9	17.4	24.	12	2	**2**	14	4	–	3	12	**4.3**	23.7	3.2	7.5	1.1	16.1	15.0	22.6	6.4
Juni	8.4	8.5	**8.9**	8.6	**233.6**	34.8	6.	**27**	–	–	**27**	4	–	1	**21**	2.2	11.1	4.4	4.4	**2.2**	20.0	25.6	**24.4**	5.6
Juli	5.4	6.1	6.2	5.9	120.5	37.8	9.	16	–	1	16	**7**	–	5	11	–	15.0	6.4	**11.8**	–	14.0	22.6	20.4	9.7
August . .	6.7	6.6	6.3	6.5	2 09.7	**68.6**	27.	20	–	–	20	4	11	5	15	–	16.1	11.8	6.4	–	18.3	19.4	15.0	12.9
September .	**4.7**	**4.2**	**3.7**	**4.2**	46.2	13.4	15.	9	–	–	9	2	8	6	6	2.2	15.6	7.8	7.8	–	**21.1**	20.0	14.4	11.1
October . .	7.1	6.9	5.3	6.4	21.7	4.7	13.	10	–	1	10	2	8	7	14	1.1	17.2	20.4	**11.8**	–	12.9	16.1	3.2	**17.2**
November .	8.9	**8.6**	7.4	8.3	34.1	11.0	15.	17	4	–	19	–	9	3	20	–	8.9	12.2	11.1	1.1	14.4	26.7	13.3	12.2
December .	**9.3**	**8.6**	8.2	**8.7**	77.5	14.5	12.	8	**16**	1	20	–	6	–	**21**	1.1	6.5	10.8	8.6	1.1	16.1	**35.5**	14.0	6.5
Jahr . . .	7.2	6.9	6.2	6.7	949.9	68.6	27. VIII.	147	52	8	187	27	85	49	168	1.1	16.8	12.7	8.6	0.5	14.8	22.3	13.3	9.8

Hohenpeissenberg.

H = 994.0 Meter. h_t = 8.7 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																	
Januar . . .	8.1	7.0	6.8	7.3	24.4	5.0	11.	1	8	–	9	–	13	3	17	–	26.9	–	4.3	–	**3.2**	**57.0**	7.5	1.1
Februar . .	7.3	6.2	5.7	6.4	**17.1**	4.8	4.	–	8	–	8	–	**15**	3	11	–	26.2	**20.2**	10.7	1.2	7.1	19.0	11.9	3.6
März . . .	5.7	5.6	3.8	5.0	43.6	11.8	22.	7	8	–	13	–	**1**	6	6	1.1	24.7	15.0	4.3	1.1	11.8	31.2	8.6	2.1
April . . .	6.1	6.9	5.8	6.2	82.8	18.5	10.	9	7	**4**	14	4	6	1	11	–	**36.7**	8.9	**11.1**	1.1	4.4	30.0	5.6	2.2
Mai	5.9	6.5	6.3	6.2	62.5	23.1	24.	8	4	1	12	3	6	3	9	1.1	24.7	9.7	–	1.1	10.7	37.6	15.0	–
Juni	**8.5**	**8.4**	**8.0**	**8.3**	221.4	36.7	5.	**23**	–	2	23	2	**15**	–	**20**	–	13.3	2.2	3.3	3.3	10.0	55.6	12.2	–
Juli	5.2	5.7	5.6	5.5	97.2	36.7	9.	16	–	1	16	7	5	5	8	2.1	23.7	3.2	6.4	2.1	25.8	18.3	16.1	2.1
August . .	6.0	6.8	6.3	6.4	**228.8**	**37.3**	26.	18	–	1	18	8	11	5	13	5.4	22.6	3.2	4.3	2.1	19.4	23.7	**19.4**	–
September .	4.5	4.9	4.7	4.7	38.2	8.1	23.	13	–	1	13	**10**	6	6	5	7.8	17.8	5.6	10.0	3.3	18.9	20.0	16.7	–
October . .	6.0	6.1	5.4	5.8	43.0	10.1	21.	15	1	–	15	2	9	**8**	10	1.1	32.3	4.3	6.4	1.1	29.0	17.2	6.5	2.1
November .	6.9	7.2	6.6	6.9	43.6	16.2	19.	11	14	–	20	1	14	4	14	13.3	11.1	3.3	3.3	1.1	40.0	16.7	6.7	**4.4**
December .	8.1	7.6	7.5	7.7	68.2	9.9	2. 21.	7	**20**	–	**24**	–	**15**	–	13	**19.4**	6.4	1.1	1.1	**6.4**	**45.2**	11.8	**3.2**	1.1
Jahr . . .	6.5	6.6	6.0	6.4	970.8	37.3	26. VIII.	128	70	10	185	37	116	44	137	4.3	22.2	6.4	6.4	2.0	18.8	28.2	10.8	1.6

λ = 48m 3s östlich von Greenwich. φ = 47° 42′ N.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur 8h	2h	8h	Mittel	mittleres Min.	mittleres Max.	absolutes Min.	absolutes Datum	absolutes Max.	absolutes Datum	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Mittel	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Mittel
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	610.17	− 5.82	− 3.80	− 5.64	− 5.94	− 8.50	− 1.99	-19.0	12.	4.4	26.	2.04	2.33	2.08	2.15	68.4	68.2	68.8	68.5
Februar . .	615.16	− 6.05	− 2.90	− 5.87	− 5.75	− 8.20	− 0.60	-16.6	8.	5.3	11.	1.75	2.07	1.89	1.90	63.3	60.5	69.4	64.4
März . . .	615.86	− 4.22	− 1.30	− 4.10	− 4.24	− 7.33	0.93	-20.0	10.	12.3	28.	2.34	2.82	2.54	2.57	64.3	65.2	67.8	65.8
April . . .	616.53	2.05	4.90	2.21	2.14	− 0.59	6.81	− 6.5	11.	15.3	3.	3.20	3.96	3.73	3.63	62.8	63.7	71.2	65.9
Mai	619.48	5.28	8.02	5.32	5.14	1.94	9.85	− 8.2	3. 6.	20.6	23.	3.96	4.91	4.55	4.47	60.5	61.1	67.7	63.1
Juni	617.78	5.29	7.38	5.54	5.39	3.34	8.94	- 2.4	17.	18.0	3.	5.46	5.98	5.65	5.70	82.2	78.2	83.4	81.3
Juli	621.62	9.81	13.03	9.66	9.65	6.06	15.12	0.0	11.	24.8	20.	6.39	7.56	6.71	6.89	71.3	67.3	75.7	71.4
August . .	621.52	9.80	12.13	9.84	9.56	6.47	13.84	1.7	6.	21.7	10.	6.69	7.74	7.19	7.21	74.9	73.6	80.0	76.2
September .	622.80	9.87	12.84	9.15	9.51	6.21	13.79	− 2.7	26.	20.4	2.	6.02	7.14	6.45	6.54	66.8	64.3	74.3	68.5
October . .	618.77	6.32	8.70	6.10	6.05	2.90	10.25	− 3.9	23.	18.6	5.	4.62	5.15	4.44	4.74	66.5	64.1	64.7	65.1
November .	617.06	− 0.42	1.34	− 0.47	− 0.75	− 3.47	3.26	-12.3	25.	11.8	1.	3.25	3.50	3.17	3.31	73.3	71.4	72.9	72.5
December .	610.86	− 5.60	− 4.37	− 5.51	− 6.08	− 8.84	− 1.20	-17.5	22.	6.6	15.	2.56	2.63	2.53	2.57	85.3	79.6	82.6	82.5
Jahr . . .	617.30	2.19	4.66	2.19	2.06	− 0.83	6.58	-20.0	10. III.	24.8	20. VII.	4.02	4.65	4.24	4.31	70.0	68.1	73.2	70.4

Mainz. (Ergänzungsstation.)

λ = 33m 5s östlich von Greenwich. φ = 50° 0′ N.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	743.52	0.44	2.63	0.72	0.42	− 2.12	3.13	-11.2	12.	7.6	4.	4.16	4.04	4.06	4.08	85.1	71.1	80.2	78.8
Februar . .	752.50	− 1.59	2.68	− 0.71	− 0.66	− 3.00	2.89	− 8.2	9.	7.8	26.	3.23	3.83	3.15	3.40	78.8	61.6	71.2	70.5
März . . .	751.02	1.15	7.10	3.13	2.58	− 1.06	7.51	− 9.8	9.	21.0	28.	4.15	4.81	4.44	4.47	75.3	58.7	69.1	67.7
April . .	748.32	9.59	15.97	11.30	10.78	6.26	16.74	1.5	18.	24.5	28.	7.00	6.68	6.31	6.66	77.8	50.1	63.9	63.9
Mai	753.11	13.50	19.35	14.70	14.22	9.33	20.32	1.5	1.	31.0	22.	8.75	8.44	8.74	8.64	73.3	49.7	67.6	63.5
Juni	750.97	15.17	19.05	15.79	15.62	12.48	20.26	7.4	19.	28.3	2.	10.17	10.38	10.69	10.41	78.9	63.8	79.3	74.0
Juli	752.73	18.03	22.70	18.82	18.54	14.61	23.97	9.6	11.	31.1	22.	11.83	11.32	12.20	11.78	76.4	55.9	75.6	69.3
August . .	753.34	18.14	23.40	19.09	18.91	15.03	24.65	9.3	6.	31.9	10.	11.67	11.83	12.26	11.92	74.6	55.6	73.9	68.0
September .	755.33	15.80	21.62	17.13	16.96	13.28	22.46	7.0	18. 24.	30.4	1. 3.	11.28	11.15	11.82	11.42	81.7	56.7	79.4	72.6
October . .	751.86	9.60	14.48	11.57	10.97	8.21	15.11	3.1	23.	23.8	1. 3.	8.23	7.83	9.05	8.37	90.6	63.1	87.6	80.4
November .	753.25	5.73	7.99	6.95	6.07	3.63	8.58	− 2.0	29.	11.9	5.	6.14	6.31	6.92	6.45	89.0	78.4	91.6	86.3
December .	746.80	2.05	3.82	2.50	2.10	− 0.12	4.85	− 8.0	22. 23.	11.7	15.	4.73	4.63	4.82	4.73	86.5	75.2	84.9	82.2
Jahr . . .	751.06	8.97	13.40	10.08	9.71	6.38	14.21	-11.2	12. I.	31.9	10. VIII.	7.61	7.60	7.87	7.69	80.7	61.7	77.0	73.1

Arnstein. (Ergänzungsstation.)

λ = 39m 52s östlich von Greenwich. φ = 49° 59′ N.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	743.3	− 1.6	1.3	− 0.6	− 1.2	− 3.7	2.0	-17.8	12.	8.8	4.	3.7	3.9	4.1	3.9	93	78	91	87
Februar . .	751.2	− 3.6	1.4	− 1.6	− 2.2	− 4.8	1.8	-15.4	9.	5.8	1.	3.3	3.6	4.8	3.9	96	71	93	87
März . . .	750.2	− 3.6	4.6	1.0	− 0.4	− 3.7	5.6	-16.7	9.	21.3	28.	3.2	3.7	4.2	3.7	92	58	85	78
April . . .	745.6	9.1	16.0	11.2	10.6	6.1	17.5	1.2	12.	27.0	28.	7.0	6.5	7.2	6.9	82	48	72	67
Mai	745.8	13.8	20.8	16.7	15.1	9.1	22.3	0.2	4.	32.9	23.	8.9	7.4	9.6	8.6	76	41	68	62
Juni	743.9	16.0	19.6	16.1	16.1	12.7	21.3	9.2	18. 22.	30.2	1.	10.3	9.5	11.0	10.3	79	56	81	72
Juli	744.4	17.5	23.1	19.3	18.3	13.4	25.0	6.8	29.	33.8	22.	10.9	9.8	12.4	11.0	73	47	74	65
August . .	744.2	17.1	24.2	19.8	18.4	12.6	25.9	5.7	6.	31.9	31.	11.3	10.3	12.3	11.3	79	47	71	65
September .	745.6	14.4	23.3	17.1	16.4	10.9	24.6	2.2	22.	32.7	3.	10.6	11.0	11.3	11.0	87	53	79	73
October . .	745.9	7.9	14.8	10.3	9.9	6.6	15.8	− 1.5	31.	23.9	3.	7.6	9.0	8.7	8.4	97	72	94	88
November .	748.3	3.9	7.2	5.3	4.7	2.5	7.5	− 3.0	28.	13.1	5.	6.0	6.4	6.3	6.2	98	84	96	92
December .	742.5	1.6	3.3	1.3	1.5	− 0.2	3.9	− 7.4	4.	11.3	15.	4.9	4.7	4.8	4.8	94	82	95	90
Jahr . . .	745.9	7.7	13.3	9.7	8.9	5.1	14.4	-17.8	12. I.	33.8	22. VII.	7.3	7.2	8.1	7.5	87	61	83	77

Marktheidenfeld. (Ergänzungsstation.)

λ = 38m 28s östlich von Greenwich. φ = 49° 51′ N.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	753.9	− 1.5	1.2	− 1.1	− 1.3	− 3.6	2.1	-14.0	24.	8.4	4.	4.1	4.7	4.2	4.3	96.6	92.8	96.3	95.2
Februar . .	762.1	− 3.5	− 1.0	− 1.5	− 2.2	− 4.8	1.6	-14.0	9.	5.9	1.	3.6	4.4	4.0	4.0	98.5	89.4	97.4	95.1
März . . .	761.1	− 1.9	5.3	1.7	0.4	− 3.6	6.2	-15.0	9.	19.4	28.	4.1	5.4	5.0	4.8	95.4	80.5	92.2	89.4
April . . .	758.4	8.6	14.9	10.4	9.8	5.1	16.2	3.7	12.	22.2	28.	6.9	7.0	7.0	7.0	82.3	56.6	74.1	71.0
Mai	761.0	12.9	18.8	14.4	13.5	7.7	20.0	4.5	1.	29.9	22.	8.7	8.8	9.4	8.9	76.0	53.8	72.8	67.5
Juni	758.3	15.0	18.3	15.0	14.8	11.0	19.7	10.2	17.	27.5	1.	11.0	11.3	11.2	11.2	85.8	72.7	87.5	82.0
Juli	760.9	16.9	22.2	18.2	17.2	11.4	24.0	9.0	11.	30.0	22.	11.7	11.9	12.9	12.2	81.5	60.5	82.3	74.8
August . .	761.6	16.0	22.4	18.0	17.1	12.0	23.8	11.6	4.	29.9	10.	11.5	12.5	12.6	12.2	85.0	62.7	83.0	76.9
September .	762.8	13.2	20.6	15.3	14.7	9.5	21.6	3.9	24.	27.9	1. 3.	10.3	11.3	11.6	11.1	88.4	61.2	86.6	78.7
October . .	759.7	7.9	13.5	9.3	9.0	5.3	14.0	− 1.0	31.	21.6	3.	7.5	8.9	8.3	8.2	91.9	76.5	93.2	87.2
November .	760.7	4.6	7.5	5.4	4.8	1.7	8.0	− 3.5	29.	11.9	6.	6.0	6.4	6.1	6.2	93.5	82.8	91.2	89.0
December .	754.4	1.7	3.5	1.7	1.3	− 1.6	4.5	− 9.0	23.	11.1	14.	4.8	4.9	4.6	4.8	91.6	83.4	88.2	87.7
Jahr . . .	759.6	7.5	12.3	8.9	8.2	4.2	13.5	-15.0	9. III.	30.0	22. VII.	7.5	8.1	8.1	7.9	88.9	72.7	87.1	82.9

Wendelstein. 1886.

H = 1730 Meter. h_t = 4.1 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung 8h	2h	8h	Mittel	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	⊠	≡	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																		
Januar . .	**8.7**	8.4	6.9	8.0	90.8	41.9	10.	–	14	–	14	–	17	1	18	–	3.2	–	16.1	–	17.2	3.2	**60.2**	–
Februar . .	6.4	6.4	5.7	6.2	**35.7**	10.6	2.	–	10	–	**10**	–	9	6	11	2.5	6.2	–	**37.0**	1.2	4.9	4.9	43.2	–
März . . .	6.5	6.2	4.5	5.7	76.3	20.5	8.	5	13	1	14	2	12	6	8	–	**11.8**	–	11.8	4.3	21.5	6.4	44.1	–
April . . .	5.7	7.6	5.9	6.4	117.5	20.8	14.	9	10	**7**	16	2	13	1	10	–	11.1	4.4	35.6	1.1	18.9	10.0	**18.9**	–
Mai	6.5	7.1	6.8	6.8	98.8	22.5	4.	10	10	3	20	5	17	4	15	–	10.7	1.1	26.9	–	17.2	7.5	37.6	–
Juni	8.5	**9.1**	**9.2**	**8.9**	**365.8**	34.8	28.	**25**	7	3	**28**	7	**24**	–	**23**	–	10.0	1.1	6.7	–	3.3	**18.9**	60.0	–
Juli	6.1	7.5	7.1	6.9	146.9	22.2	9.	20	2	3	20	**9**	17	4	14	–	3.2	1.1	12.9	2.1	9.7	15.0	39.8	**16.1**
August . .	6.6	7.4	6.9	7.0	217.8	**42.3**	1.	18	1	2	20	6	22	2	14	–	2.2	**8.6**	20.4	–	21.5	16.2	31.2	–
September .	4.6	6.4	4.6	5.2	70.3	13.8	9.	14	1	1	16	**9**	11	4	6	–	3.3	7.8	15.6	–	24.4	**18.9**	30.0	–
October . .	5.0	5.3	4.5	4.9	48.4	15.6	21.	11	7	3	13	3	**7**	**11**	7	–	3.2	–	34.4	2.1	21.5	1.1	23.7	14.0
November .	6.8	6.5	5.5	6.3	57.4	12.1	15.	2	17	1	17	–	14	5	14	–	4.4	1.1	15.6	4.4	30.0	4.4	40.0	–
December .	8.2	7.9	7.5	7.9	70.9	11.8	31.	1	19	–	19	–	15	–	15	–	6.4	4.3	4.3	**6.4**	**40.9**	5.4	32.3	–
Jahr . . .	6.6	7.2	6.3	6.7	1396.6	42.3	1. VIII.	115	111	24	207	43	178	44	155	0.2	6.3	2.5	19.8	1.8	19.3	9.3	38.4	2.5

Mainz. (Ergänzungsstation.)

H = 132.4 Meter. h_t = 4.4 Meter. h_r = 1.5 Meter.

					mm	mm																		
Januar . .	**9.0**	8.1	8.0	**8.4**	38.0	10.0	25.	8	**11**	–	14	–	4	–	**20**	2.1	11.8	14.0	7.5	2.1	37.6	10.7	3.2	10.7
Februar . .	6.1	5.3	4.6	5.3	9.0	5.0	1.	**1**	4	1	**5**	–	1	10	12	6.0	11.9	**48.8**	7.1	4.8	**7.1**	8.3	2.4	3.6
März . . .	4.8	4.3	4.7	4.6	34.8	10.0	4.	6	7	1	11	–	–	9	5	2.1	6.4	44.1	**2.1**	6.4	20.4	15.0	2.1	**1.1**
April . . .	4.7	4.6	4.4	4.6	40.3	15.0	10.	11	1	1	11	1	–	12	9	4.4	**20.0**	28.9	5.6	2.2	13.3	15.6	6.7	3.3
Mai	4.8	4.2	3.4	4.1	47.5	10.7	13.	15	–	1	15	**3**	–	12	5	2.1	9.7	19.4	6.4	7.5	19.4	21.5	3.2	10.7
Juni	7.6	6.9	6.2	6.9	**146.0**	28.0	2.	**17**	–	1	**17**	**3**	–	3	14	3.3	8.9	16.7	4.4	5.6	13.3	28.9	13.3	5.6
Juli	5.7	4.2	3.3	4.4	82.0	29.0	16.	10	–	–	10	**3**	–	8	5	4.3	9.7	9.7	3.2	1.1	16.1	**31.2**	12.9	11.8
August . .	**2.7**	**3.1**	3.0	**2.9**	77.5	**39.0**	24.	8	–	–	8	**3**	–	13	–	**18.3**	1.1	20.4	**2.1**	2.1	8.6	22.6	**14.0**	10.8
September .	3.5	3.2	**2.2**	3.0	37.0	19.5	22.	8	–	–	8	2	4	**15**	2	7.8	3.3	21.1	2.2	–	18.9	12.2	12.2	**22.2**
October . .	6.0	5.0	3.7	4.9	97.5	30.0	16.	11	–	–	11	1	6	9	7	1.1	1.1	**37.6**	**9.7**	4.3	32.3	**4.3**	–	9.7
November .	7.4	**8.2**	**8.3**	8.0	56.5	13.0	12.	14	–	–	14	–	**8**	2	18	15.6	–	10.0	8.9	**8.9**	31.1	16.7	5.6	3.3
December .	8.2	7.3	7.4	7.6	95.0	15.0	12.	**17**	9	**2**	**17**	–	2	2	15	10.8	2.1	**1.1**	3.2	3.2	**51.6**	11.8	12.9	3.2
Jahr . . .	5.9	5.4	4.9	5.4	~~851.1~~ 761.1	39.0	24. VIII.	126	32	7	141	16	25	95	112	6.5	7.2	22.7	5.2	4.0	22.5	16.6	7.4	8.0

Arnstein. (Ergänzungsstation.)

H = 234 Meter. h_t = 7.0 Meter. h_r = 1.5 Meter.

					mm	mm																		
Januar . .					40.8	10.7	25.	13	**12**	3	22	–	5	–	10	6.4	11.8	14.0	2.1	**9.7**	38.7	5.4	1.1	10.7
Februar . .	5.4	5.2	3.3	4.6	**15.0**	4.7	8.	2	6	3	8	–	6	**10**	6	1.2	31.0	9.5	7.1	–	19.0	1.2	6.0	25.0
März . . .	4.7	3.9	2.7	3.8	48.9	17.8	3.	5	8	**4**	12	–	4	9	7	–	**37.6**	9.7	–	–	25.8	6.4	3.2	17.2
April . . .	4.9	5.2	4.5	4.9	26.4	12.1	23.	19	–	–	19	**5**	–	9	8	**10.0**	20.0	13.3	–	–	32.2	–	6.7	17.8
Mai	4.8	4.0	3.4	4.1	52.7	15.3	14.	13	–	1	13	**5**	–	**10**	2	3.2	16.1	3.2	5.4	–	33.3	9.7	10.7	18.3
Juni	5.4	5.8	5.6	5.6	66.0	8.8	10.	**23**	–	–	23	2	–	–	4	8.9	6.7	3.3	–	–	24.4	**17.8**	**15.6**	23.3
Juli	3.9	4.5	2.9	3.8	40.8	8.6	16.	14	–	–	14	4	–	8	**1**	–	**4.3**	**1.1**	–	1.1	34.4	12.9	8.6	37.6
August . .	3.4	3.9	3.5	3.6	28.7	8.0	7.	12	–	–	12	**5**	1	6	2	–	5.4	**1.1**	–	–	28.0	12.9	12.9	**39.8**
September .	4.3	3.9	3.0	3.7	56.2	19.3	22.	10	–	–	10	3	**8**	9	4	–	18.9	10.0	**14.4**	5.6	**17.8**	6.7	–	26.7
October . .	5.3	4.3	2.9	4.1	47.6	16.4	16.	14	–	–	14	2	7	**10**	4	–	16.1	**17.2**	9.7	1.1	37.6	–	1.1	17.2
November .	7.4	7.9	5.8	7.0	50.6	8.2	9.	**23**	1	–	23	–	5	1	9	–	10.0	7.8	7.8	3.3	37.8	11.1	10.0	12.2
December .	8.7	7.9	6.1	7.6	**122.8**	**27.1**	21.	19	11	–	**25**	1	1	–	**16**	–	8.6	5.4	–	1.1	**55.9**	11.8	7.5	9.7
Jahr . . .					596.5	27.1	21. XII.	167	38	11	195	27	37	72	73	2.5	15.5	8.0	3.9	1.8	32.1	8.0	7.0	21.3

Marktheidenfeld. (Ergänzungsstation.)

H = 178.5 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																		
Januar . .	**8.9**	8.4	6.9	8.1	53.5	11.5	7.	8	6	–	14	–	4	3	22	8.6	–	–	–	–	11.8	**33.3**	14.0	32.3
Februar . .	6.1	4.7	5.0	5.3	8.1	3.8	5.	**1**	5	–	5	–	2	9	13	9.5	–	–	–	–	–	15.5	**39.3**	35.7
März . . .	4.9	4.6	5.0	4.8	54.4	28.0	3.	4	8	–	10	–	4	13	11	6.4	**22.6**	6.4	–	–	–	20.4	–	44.1
April . . .	5.5	6.1	5.8	5.8	33.2	11.9	23.	11	–	–	11	3	2	9	11	**12.2**	13.3	3.3	3.3	–	–	27.8	8.9	31.1
Mai	5.1	4.7	3.4	4.4	49.5	13.2	14.	10	–	–	10	4	–	12	6	10.7	10.7	2.1	–	–	3.2	26.9	11.8	34.4
Juni	8.4	**8.5**	7.2	8.0	**137.3**	**28.4**	11.	**19**	–	**2**	19	**5**	5	–	**30**	**12.2**	5.6	1.1	1.1	1.1	11.1	27.8	10.0	**30.0**
Juli	6.6	5.6	4.2	5.5	47.2	21.0	9.	12	–	–	12	4	8	6	10	6.4	3.2	4.3	–	1.1	7.5	21.5	12.9	43.0
August . .	3.9	5.5	4.2	4.5	62.2	22.4	24.	11	–	–	11	**5**	12	9	6	4.3	5.4	1.1	–	4.3	1.1	23.7	4.3	55.9
September .	2.8	5.1	2.5	3.5	41.5	25.0	22.	6	–	–	6	3	**16**	**14**	2	6.7	5.6	3.3	–	–	3.3	12.2	10.0	**58.9**
October . .	5.3	5.2	5.1	5.2	49.4	11.7	16.	13	–	–	13	–	12	8	8	–	7.5	**7.5**	–	**5.4**	9.7	21.5	2.1	46.2
November .	8.2	8.3	**8.3**	**8.3**	62.8	11.2	9.	16	1	–	16	–	9	2	20	8.9	2.2	2.2	**5.6**	3.3	4.4	**14.4**	7.8	51.1
December .	8.4	8.3	8.2	**8.3**	130.7	24.8	12.	17	**11**	1	**24**	–	1	–	19	7.5	1.1	–	–	2.1	**16.1**	19.4	16.1	37.6
Jahr . . .	6.2	6.3	5.5	6.0	729.8	28.4	11. VI.	128	31	3	151	24	75	85	158	7.8	6.4	2.6	0.8	1.4	5.7	22.0	11.4	41.7

1886.

Dinkelsbühl. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 41^m\ 16^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 4'$ N.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	716.43	− 3.49	1.37	− 2.80	− 2.91	− 6.73	1.41	-17.4	22.	6.7	5.	3.50	3.83	3.61	3.65	89.8	**83.4**	86.0	86.4
Februar . .	724.24	− 4.32	0.86	− 2.51	− 3.10	− 6.43	1.21	-12.3	9.	7.0	26.	3.01	3.67	3.40	3.36	88.5	79.0	86.2	84.6
März . . .	723.54	− 2.11	5.21	1.24	− 0.21	− 5.18	6.83	-17.9	9.	21.0	28.	3.76	4.33	4.32	4.13	86.3	63.0	79.0	76.1
April . . .	721.43	8.05	14.28	9.11	8.71	3.38	16.00	− 1.9	15.	25.0	28.	6.38	6.19	6.77	6.45	79.0	53.4	77.9	70.1
Mai	723.14	12.75	18.60	12.96	12.65	6.30	19.74	− 3.9	4.	32.3	21.	7.86	7.79	8.42	8.02	**69.0**	**48.7**	**72.3**	**63.3**
Juni	720.96	14.10	17.70	14.19	13.99	9.99	19.00	4.3	19.	30.1	2.	9.75	9.59	10.12	9.82	81.2	64.7	83.6	76.5
Juli	723.76	**17.79**	22.25	**17.82**	**17.30**	**11.35**	23.42	4.5	12.	**34.7**	22.	10.73	10.03	11.12	10.62	70.4	51.1	73.0	64.8
August . .	723.95	16.44	**22.40**	17.63	16.80	10.99	**24.22**	4.0	4.	32.4	10.	**11.30**	**10.95**	**11.60**	**11.28**	81.2	55.0	78.2	71.4
September .	**725.70**	13.96	21.26	14.88	14.83	9.22	22.84	− 0.4	25.	32.0	2.	10.01	9.82	10.75	10.19	82.6	51.7	82.8	72.4
October . .	722.54	7.12	13.76	8.77	8.57	4.63	14.86	− 4.5	31.	24.0	1.	6.82	8.11	7.54	7.49	89.3	69.7	88.0	82.3
November .	723.03	3.91	6.42	4.64	4.26	2.06	7.01	− 4.5	21. 28.	12.1	7.	5.72	5.96	5.87	5.85	**93.8**	82.4	**91.0**	**89.1**
December .	717.27	1.80	2.91	1.77	0.85	− 3.09	3.28	-11.9	23.	9.9	14.	4.38	4.43	5.01	4.61	90.6	80.7	89.0	86.8
Jahr . . .	722.33	7.17	12.25	8.14	7.65	3.04	13.32	-17.9	9. III.	34.7	22. VII.	6.94	7.06	7.38	7.12	83.5	65.3	82.2	77.0

Scheyern. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 45^m\ 49^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 30'$ N.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**709.8**	− 4.7	− 1.3	− 3.7	− 4.3	− 7.4	0.1	-18.2	23.	7.3	4.	3.1	3.6	3.3	3.3	93	**86**	93	90
Februar . .	716.6	− 4.9	− 0.6	− 3.2	− 3.9	− 7.0	0.4	-15.8	8.	6.5	26.	3.1	3.3	3.5	3.3	**97**	79	**96**	**91**
März . . .	717.3	− 1.9	4.5	0.1	− 0.6	− 5.1	5.8	-16.9	9. 12.	19.0	31.	3.8	4.5	4.3	4.2	87	69	87	81
April . . .	715.5	8.3	13.9	8.7	8.7	3.8	15.7	− 1.3	12.	22.8	28.	6.5	6.5	6.8	6.6	80	59	81	73
Mai	717.1	12.9	18.0	13.1	12.8	7.2	19.2	− 1.2	5.	30.0	23.	7.9	7.7	8.0	7.9	69	50	68	62
Juni	715.1	13.8	17.1	13.3	13.6	10.3	19.0	5.3	19.	27.5	2.	10.1	10.4	10.3	10.3	87	73	91	84
Juli	717.8	**17.7**	**21.1**	**16.5**	**16.8**	11.9	**22.9**	5.9	11.	**31.1**	22.	11.3	10.8	11.3	11.1	75	59	81	72
August . .	717.8	16.6	20.8	16.2	16.4	**12.3**	22.4	7.7	13.	29.3	10.	**11.9**	**12.1**	**12.3**	**12.1**	84	70	89	82
September .	**719.5**	13.9	19.8	14.3	14.6	10.2	20.9	2.2	25.	27.9	2.	10.2	10.4	10.7	10.4	83	60	86	76
October . .	716.7	7.6	12.6	8.6	8.5	5.1	13.4	− 3.6	31.	23.0	1.	7.6	7.9	7.7	7.7	92	74	91	85
November .	717.5	2.7	5.6	3.7	3.2	0.9	6.6	− 5.1	25.	12.6	6.	5.4	5.8	5.7	5.6	94	83	93	90
December .	711.8	0.1	1.2	0.1	− 0.5	− 2.9	2.9	-13.2	23.	10.9	14.	4.0	4.3	4.1	4.2	89	85	88	87
Jahr . . .	716.0	6.9	11.1	7.3	7.1	3.3	12.4	-18.2	23. I.	31.1	22. VII.	7.1	7.3	7.3	7.2	86	71	87	81

Miesbach. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 47^m\ 18^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 47'$ N.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	693.13	− 4.76	− 0.08	− 4.49	− 4.38	− 8.31	0.95	-15.7	22.	7.8	25.	2.89	3.43	3.16	3.16	87.9	74.4	91.8	84.7
Februar . .	699.29	− 5.57	− 1.14	− 5.19	− 5.13	− 8.63	0.27	-18.3	9.	7.0	1.	2.79	3.21	2.88	2.96	90.7	76.4	**92.4**	86.5
März . . .	698.68	− 2.25	4.49	− 1.82	− 1.88	− 7.89	5.06	-21.5	9.	18.3	31.	3.25	3.94	3.66	3.61	75.9	59.4	82.6	72.6
April . . .	697.64	8.29	12.75	6.27	7.09	1.05	14.61	− 4.9	12.	22.8	28.	5.89	5.81	6.07	5.92	72.3	56.8	84.8	71.3
Mai	699.85	12.66	16.74	10.61	11.12	4.46	18.36	− 2.2	4.	28.5	23.	6.97	7.33	7.40	7.23	62.2	50.4	**75.7**	**62.8**
Juni	697.80	13.08	16.41	11.72	12.51	8.83	18.41	3.0	19.	25.6	26.	8.73	9.58	9.21	9.14	77.9	69.4	89.5	78.9
Juli	700.78	**17.61**	**21.12**	**15.01**	**15.97**	**10.16**	**23.31**	2.5	11.	31.3	21.	10.17	10.29	10.22	10.23	**96.6**	55.8	82.4	78.3
August . .	700.60	16.11	20.03	14.08	15.08	10.14	22.35	3.8	13.	**31.8**	9.	**10.99**	**11.17**	**11.03**	**11.06**	80.3	65.4	91.3	79.0
September .	**702.26**	13.75	19.10	11.93	13.20	8.01	20.41	− 0.2	26. 27.	27.5	2.	10.06	10.34	9.79	10.06	84.3	63.2	92.1	79.9
October . .	698.89	7.86	12.25	7.06	7.62	3.37	13.70	− 2.2	23.	21.6	2.	7.25	8.03	7.00	7.43	90.1	75.3	92.0	85.8
November .	699.22	1.48	5.69	2.23	1.92	− 1.72	7.50	-11.5	25.	22.1	10.	4.78	5.54	4.97	5.09	91.7	**80.1**	91.8	**87.9**
December .	694.12	− 1.28	1.93	− 0.87	− 1.39	− 5.64	4.16	-15.1	6.	13.5	15.	3.88	4.03	3.60	3.84	89.0	76.4	83.3	82.9
Jahr . . .	698.52	6.42	10.77	5.55	5.98	1.15	12.42	-21.5	9. III.	31.8	9. VIII.	6.47	6.89	6.58	6.64	83.2	66.9	87.5	79.2

Oberstdorf. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 41^m\ 7^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 24'$ N.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .																			
Februar . .	691.05	− 6.80	− 0.83	− 4.53	− 5.20	− 8.64	0.63	-16.8	8.	6.0	2. 17.	2.59	3.04	2.89	2.84	92.5	70.0	90.5	84.4
März . . .	690.52	− 2.68	4.71	− 0.85	− 1.14	− 5.74	6.05	-16.8	12.	17.7	28.	3.65	4.23	3.98	3.95	87.6	62.8	85.9	78.8
April . . .	689.30	6.97	13.01	6.84	7.29	2.35	14.54	− 5.6	12.	21.9	3.	5.20	6.33	6.20	5.91	70.7	58.9	84.0	71.2
Mai	693.91	10.70	16.34	11.07	10.90	5.49	17.34	− 2.8	5.	26.9	21.	6.50	8.12	7.79	7.47	67.0	57.5	76.1	66.9
Juni	690.34	11.80	14.88	11.34	11.58	8.32	16.86	3.5	18.	25.9	2.	8.72	9.41	9.50	9.21	85.2	75.4	93.7	84.8
Juli	693.18	**15.61**	**20.53**	**15.39**	**15.52**	**10.43**	**22.31**	3.7	11.	29.9	21.	**11.10**	11.20	11.62	10.97	76.5	65.3	88.5	76.7
August . .	693.21	14.43	19.45	14.58	14.66	10.20	20.92	3.7	13.	**30.0**	10.	10.87	**12.22**	**11.85**	**11.65**	88.4	77.4	95.8	87.2
September .	694.61	12.17	19.32	12.78	13.34	8.93	20.41	0.2	26.	26.9	1. 2.	9.68	11.24	10.71	10.54	90.2	67.5	96.5	84.8
October . .	690.75	6.34	13.16	7.49	7.72	3.79	13.81	− 1.7	23.	21.6	4. 5.	6.58	7.81	7.49	7.29	90.9	68.9	94.5	84.7
November .	691.05	0.50	6.01	2.02	1.98	− 1.25	6.82	− 8.8	21.	14.9	1. .	4.24	5.32	4.93	4.83	92.5	74.0	91.5	86.0
December .	685.65	− 1.69	0.93	− 1.28	− 1.68	− 4.66	3.25	-15.7	23.	13.0	15.	3.61	3.98	3.66	3.75	88.1	78.0	85.2	83.8
Jahr . . .																			

Dinkelsbühl. (Ergänzungsstation.)

1886.

H = 448.4 Meter. h_t = 6.6 Meter. h_r = 2.1 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	⊼	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																		
Januar . .	8.2	7.6	8.0	7.9	42.9	11.0	7.	7	14	1	20	–	3	3	19	7.5	7.5	4.3	19.4	20.4	14.0	20.4	6.4	–
Februar . .	7.2	5.4	4.8	5.8	19.7	6.3	1.	1	8	–	9	–	4	8	12	10.7	3.6	14.3	27.4	23.8	9.5	8.3	2.4	–
März . . .	5.6	4.8	4.5	4.9	60.2	12.5	6.	7	10	–	15	–	4	10	9	7.5	6.4	19.4	11.8	18.3	12.9	15.0	8.6	–
April . . .	5.3	6.1	5.1	5.5	37.3	11.0	30.	16	1	–	16	1	–	7	11	17.8	15.6	13.3	7.8	13.3	6.7	16.7	8.9	–
Mai	4.7	6.1	5.3	5.4	50.0	12.7	11.	14	–	–	14	6	–	7	7	19.4	11.8	3.2	9.7	14.0	8.6	18.3	15.0	–
Juni	7.9	8.3	7.7	8.0	147.0	47.0	7.	26	–	–	26	4	1	1	19	21.1	10.0	4.4	3.3	7.8	1.1	33.3	18.9	–
Juli	5.1	5.6	4.6	5.1	43.8	12.0	9.	13	–	–	13	3	–	8	7	18.3	3.2	6.4	4.3	10.8	18.3	24.7	14.0	–
August . .	4.2	5.0	3.8	4.3	61.4	20.4	18.	15	–	–	15	4	–	6	3	21.5	9.7	9.7	6.5	11.8	6.4	22.6	11.8	–
September .	3.6	3.8	3.1	3.5	61.3	19.1	7.	7	–	–	7	2	–	13	3	22.2	5.6	15.6	10.0	7.8	7.8	21.1	10.0	–
October . .	6.1	5.0	3.6	4.9	46.2	12.6	21.	14	–	–	14	1	7	10	6	9.7	6.5	24.7	11.8	9.7	11.8	17.2	8.6	–
November .	8.7	8.0	8.1	8.3	68.0	12.8	8.	22	3	1	22	–	4	2	20	8.9	11.1	2.2	6.7	20.0	17.8	22.2	11.1	–
December .	9.0	6.7	8.3	8.0	164.5	33.2	21.	16	15	1	29	1	–	1	18	8.6	5.4	3.2	1.1	16.1	33.3	28.0	4.3	–
Jahr . . .	6.3	6.0	5.6	6.0	802.4	47.0	7. VI.	158	51	3	200	22	23	76	134	14.4	8.0	10.1	10.0	14.5	12.4	20.6	10.0	–

Scheyern. (Ergänzungsstation.)

H = 520.0 Meter. h_t = 3.3 Meter. h_r = 1.2 Meter.

					mm	mm																		
Januar . .	9.4	8.3	7.6	8.5	26.7	7.3	7.	3	10	–	13	–	2	–	20									
Februar . .	7.9	6.9	5.5	6.8	9.2	5.3	2.	1	6	1	9	–	5	5	13	2.4	8.3	50.0	10.7	–	3.6	22.6	2.4	–
März . .	6.0	5.0	4.0	5.0	41.9	15.0	22.	8	9	–	14	–	3	8	8									
April . . .	6.5	6.5	5.1	6.0	26.8	9.5	10.	12	1	1	12	1	2	3	9	2.2	2.2	36.7	6.7	2.2	–	47.8	2.2	–
Mai	5.5	5.8	6.0	5.8	30.6	12.1	25.	11	2	–	13	4	3	6	7									
Juni	7.6	7.9	8.2	7.9	177.0	32.6	6.	22	–	1	22	5	1	1	16									
Juli	5.1	6.1	5.6	5.6	104.8	43.8	9.	16	–	–	16	6	2	5	9	–	3.2	14.0	4.3	2.1	11.8	60.2	1.1	3.2
August . .	6.4	6.1	6.0	6.2	91.5	33.1	25.	14	–	–	14	4	6	4	10	–	1.1	6.4	8.6	5.4	7.5	62.4	4.3	4.3
September .	4.4	5.2	4.2	4.3	12.5	4.5	6.	8	–	–	8	1	5	7	6									
October . .	6.7	6.8	5.4	6.3	25.2	6.2	22.	12	–	–	12	–	7	6	15									
November .	8.4	8.8	8.4	8.5	25.9	8.1	19.	12	3	1	12	–	7	–	21									
December .	9.6	9.4	9.1	9.4	113.9	35.5	19.	9	16	2	23	–	–	–	28									
Jahr . . .	7.0	6.9	6.3	6.7	686.0	43.8	9. VII.	128	47	6	168	21	43	45	162									

Miesbach. (Ergänzungsstation.)

H = 716.8 Meter. h_t = 3.6 Meter. h_r = 1.5 Meter.

					mm	mm																		
Januar . .	7.8	7.6	6.1	7.2	46.7	11.4	10.	5	8	–	13	–	8	2	16	8.6	4.3	3.2	11.8	2.1	37.6	4.3	2.1	25.8
Februar . .	7.9	7.3	6.8	7.3	37.2	18.9	2.	1	8	–	9	–	8	5	17	2.4	13.1	9.5	20.2	3.6	26.2	1.2	1.2	22.6
März . . .	5.1	4.4	3.8	4.4	56.8	13.4	22.	6	7	1	13	–	7	10	6	3.2	12.9	7.5	9.7	2.1	39.8	5.4	2.1	17.2
April . . .	5.6	7.1	4.8	5.8	107.3	21.6	13.	14	4	–	16	4	–	5	10	8.9	12.2	13.3	6.7	7.8	26.7	5.6	5.6	13.3
Mai	5.6	6.5	6.2	6.1	77.7	23.6	24.	15	4	1	18	6	1	6	9	4.3	10.7	11.8	4.3	6.4	35.5	11.8	4.3	10.7
Juni	8.2	8.0	8.6	8.3	279.0	32.7	16.	29	–	1	29	8	1	1	19	14.4	5.6	3.3	1.1	3.3	54.4	6.7	6.7	4.4
Juli	5.0	6.4	5.2	5.5	118.1	21.3	9.	18	–	–	18	11	–	5	10	9.7	11.8	12.9	2.1	6.4	33.3	14.0	6.4	3.2
August . .	5.1	6.1	6.1	5.8	168.9	33.8	1.	21	–	–	21	7	1	6	10	4.3	18.3	10.8	3.2	1.1	31.2	11.8	7.5	11.8
September .	4.5	4.4	4.2	4.4	119.0	26.1	9.	14	–	2	14	8	8	10	4	4.4	17.8	10.0	–	4.4	33.3	5.6	3.3	21.1
October . .	6.1	6.4	5.8	6.1	37.7	9.7	21.	13	–	1	14	4	9	5	12	2.1	15.0	16.1	7.5	5.4	22.6	8.6	–	22.6
November .	7.7	8.3	7.9	8.0	71.8	25.9	15.	7	8	–	14	–	8	–	18	1.1	10.0	5.6	2.2	3.3	31.1	8.9	2.2	35.6
December .	8.2	7.0	7.5	7.6	93.4	13.3	12.	6	16	–	21	–	4	–	16	3.2	9.7	4.3	–	4.3	32.3	18.3	2.1	25.8
Jahr . . .	6.4	6.6	6.1	6.4	1213.6	33.8	1. VIII.	149	55	6	200	48	55	55	147	5.6	11.8	9.0	5.7	4.2	33.7	8.5	3.6	17.9

Oberstdorf. (Ergänzungsstation.)

H = 842 Meter. h_t = 4.7 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																		
Januar . .																								
Februar . .	7.9	5.8	5.0	6.2	65.6	21.3	2.	1	9	–	10	–	19	4	13	–	3.6	3.6	1.2	1.2	2.4	1.2	–	89.3
März . . .	4.9	4.9	3.4	4.4	64.1	12.7	30.	6	5	–	11	–	4	13	7	1.1	2.1	4.3	1.1	3.2	1.1	1.1	–	86.0
April . . .	5.9	6.5	3.9	5.4	95.0	25.4	10.	11	5	1	14	4	5	6	10	–	1.1	2.2	1.1	4.4	1.1	1.1	–	88.9
Mai	5.7	5.5	4.3	5.2	45.7	12.3	14.	7	1	1	8	2	4	8	9	–	6.4	9.7	1.1	–	–	–	–	82.8
Juni	8.1	8.7	8.2	8.3	245.4	20.4	21.	25	–	–	25	6	–	1	21	–	2.2	2.2	1.1	4.4	1.1	4.4	1.1	83.3
Juli	5.5	5.6	6.0	5.7	167.6	27.6	27.	15	–	–	15	6	–	5	9	–	4.3	3.2	1.1	5.4	2.1	3.2	–	80.6
August . .	6.3	6.7	6.2	6.4	277.4	45.1	26.	23	–	–	23	4	–	6	14	4.3	1.1	3.2	1.1	2.1	3.2	1.1	–	83.9
September .	3.5	5.4	5.3	4.7	141.3	37.5	8.	16	–	–	16	9	–	6	6	5.6	3.3	3.3	–	4.4	1.1	–	2.2	80.0
October . .	5.4	5.3	6.4	5.7	68.5	11.7	14.	14	–	–	14	–	13	7	12	1.1	1.1	1.1	1.1	4.3	1.1	–	–	90.3
November .	8.9	6.2	4.3	5.8	64.8	19.6	19.	8	4	–	12	–	14	5	9	–	–	4.4	1.1	4.4	4.4	–	–	85.6
December .	6.0	8.2	6.1	7.4	143.1	26.3	12.	4	16	–	20	–	9	1	13	1.1	–	3.2	–	12.9	5.4	1.1	–	76.3
Jahr . . .																								

Stationen III. Ordnung.

1886.

Hof.

$\lambda = 47^m\ 41^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 50^0\ 19'$ *N.* $H = 473$ Meter. $h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur							Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung							
	mittleres		Mittel aus Max.u.Min.	absolutes				Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	⊿	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	Min.	Max.		Min.	Datum	Max.	Datum																				
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar	− 6.59	− 0.27	− 3.43	−18.2	8.	5.8	3.	34.7	9.3	7.	6	11	−	17	−	7	3	13	3.2	4.8	1.6	6.4	37.1	17.7	−	1.6	27.4
Februar	− 7.99	− 0.35	− 4.17	−20.5	9.	3.2	1.	20.5	14.2	1.	2	10	1	10	−	11	6	10	5.4	12.5	**12.5**	16.1	16.1	1.8	1.8	1.8	32.1
März	− 7.67	3.53	− 2.07	−28.2	9.	18.0	28.	54.0	17.7	3.	6	13	3	17	−	5	10	9	4.8	16.1	6.4	3.2	24.2	24.2	−	1.6	19.4
April	2.53	14.12	8.32	− 3.7	2.	22.9	28.	47.6	8.1	24.	17	6	**4**	18	4	2	9	8	11.7	23.3	6.7	**16.7**	15.0	6.7	5.0	5.0	10.0
Mai	4.61	18.42	11.52	− 4.1	2.	**30.5**	21.	35.4	7.6	25.	16	1	1	17	**5**	1	8	4	17.7	12.9	8.1	3.2	12.9	11.3	12.9	11.3	9.7
Juni	8.13	18.22	13.18	1.7	19.	27.9	2.	62.0	13.6	27.	**22**	−	−	22	4	2	4	9	15.0	**25.0**	8.3	−	1.7	16.7	15.0	10.0	8.3
Juli	9.25	21.90	15.58	2.4	11.	30.4	22.	83.4	**31.7**	10.	16	−	−	16	3	4	9	1	**21.0**	6.4	−	1.6	14.5	19.4	**16.1**	6.4	14.5
August	**9.38**	**22.11**	**15.75**	2.9	6.	28.3	10.	23.1	5.9	7.	11	−	−	11	4	13	9	3	4.8	19.4	6.4	8.1	9.7	6.4	8.1	**12.9**	24.2
Septbr.	6.31	20.65	13.48	− 4.0	18.	29.1	3.	22.4	14.3	22.	10	−	−	10	**5**	**17**	**16**	4	10.0	8.3	1.7	1.7	6.7	13.3	8.3	3.3	**46.7**
October	3.48	12.58	8.03	− 4.9	31.	22.9	2.	39.5	11.7	21.	13	−	−	13	−	16	9	10	−	1.6	9.7	14.5	**29.0**	14.5	3.2	1.6	25.8
Novbr.	0.83	5.96	3.40	− 8.3	21.	13.6	7.	46.7	7.5	14.	17	5	−	18	−	12	2	12	5.0	10.0	1.7	15.0	18.3	20.0	10.0	5.0	15.0
Dezbr.	− 3.04	1.98	− 0.54	−10.9	23.	9.3	15.	**129.9**	17.2	19.	11	**22**	1	**28**	−	1	1	**15**	6.5	8.1	−	4.8	16.1	**38.7**	12.9	8.1	4.8
Jahr	1.60	11.57	6.59	−28.2	9. III.	30.5	21. V.	599.2	31.7	10.VII.	147	68	10	197	25	91	86	98	8.8	12.4	5.3	7.6	16.8	15.9	7.8	5.7	19.8

Weiden.

$\lambda = 48^m\ 39^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 41$ *N.* $H = 399$ Meter. $h_t = 9.7$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar	− 5.97	− 0.11	− 3.04	−15.0	22.	4.4	5.	34.4	9.5	7.	6	16	−	22	−	6	1	20	8.1	3.2	4.8	3.2	**24.2**	12.9	11.3	3.2	29.0
Februar	− 6.53	0.33	− 3.10	−15.7	8.	4.0	26.	**14.5**	5.7	1.	1	10	−	10	−	8	2	13	10.7	12.5	10.7	**7.1**	5.4	10.7	5.4	3.6	33.9
März	− 5.74	4.65	− 0.54	**-17.7**	1.	18.4	28.	51.3	13.1	3.	7	13	−	18	−	3	9	9	11.3	4.8	21.0	−	**4.8**	9.7	12.9	1.6	33.9
April	3.03	15.21	9.12	− 0.9	15.	23.0	28.	33.6	6.4	10.	17	2	2	17	6	3	7	8	15.0	8.3	**26.7**	1.7	6.7	3.3	10.0	3.3	25.0
Mai	6.10	19.12	12.61	− 4.0	7.	30.6	21.	58.1	12.8	12.	13	1	**4**	14	8	1	3	3	19.4	3.2	4.8	3.2	9.7	**3.2**	17.7	8.1	30.7
Juni	10.00	19.20	14.60	4.3	25.	27.5	3.	93.0	14.7	7.	**24**	−	−	24	**9**	7	1	12	20.0	10.0	5.0	3.3	5.0	5.0	25.0	10.0	16.7
Juli	10.60	**23.07**	**16.83**	4.7	11. 12.	**32.1**	22.	98.5	21.9	10.	15	−	1	15	6	8	6	3	11.3	3.2	1.6	3.2	6.4	11.3	**33.9**	19.4	9.7
August	**10.75**	22.75	16.75	2.9	4.	26.1	10. 23.	32.8	7.5	7.	13	−	−	13	4	7	2	3	16.1	**12.9**	4.8	4.8	6.4	3.2	8.1	**41.9**	1.6
Septbr.	8.82	21.00	14.91	− 2.1	25.	31.0	2.	48.3	18.5	8.	12	−	2	12	4	5	**13**	4	**26.7**	3.3	6.7	5.0	8.3	8.3	8.3	5.0	28.3
October	5.04	12.91	8.98	− 1.9	31.	22.5	1.	37.4	13.1	21.	13	−	−	13	1	8	6	9	19.4	−	9.7	3.2	14.5	12.9	6.4	4.8	29.0
Novbr.	0.83	5.68	3.26	− 6.0	28.	11.1	7.	34.9	5.2	18.	20	4	−	21	−	**12**	−	19	13.3	−	3.3	−	23.3	6.7	8.3	10.0	**35.0**
Decbr.	− 2.73	2.19	− 0.27	−10.9	23.	9.0	14.	**126.7**	**22.4**	21.	12	**20**	1	**26**	−	2	−	**25**	6.5	4.8	−	3.2	14.5	**17.7**	29.0	11.3	12.9
Jahr	2.85	12.17	7.51	−17.7	1. III.	32.1	22.VII.	663.5	22.4	21.XII.	153	66	10	205	38	70	50	128	14.8	5.5	8.3	3.2	10.8	8.7	14.7	10.2	23.8

Erlangen.

$\lambda = 44^m\ 3^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 36'$ *N.* $H = 281$ Meter. $h_t = 1.1$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar	− 4.99	1.14	− 1.93	−18.0	22.	6.1	4.	28.2	8.4	2.	7	11	2	18	−	7	2	19	3.2	12.9	3.2	27.4	**24.2**	14.5	3.2	4.8	6.4
Februar	− 5.47	1.62	− 1.93	−15.2	9.	5.8	26.	12.6	4.0	1.	1	8	−	9	−	9	7	9	3.6	10.7	**26.8**	**30.4**	1.8	3.6	10.7	−	12.5
März	− 4.67	6.05	0.69	-20.0	9.	19.7	28.	47.7	12.2	6.	8	9	1	15	−	11	8	8	3.2	14.5	9.7	14.5	1.6	11.3	6.4	8.1	30.7
April	4.03	16.30	10.16	− 0.8	12.	22.9	28.	59.4	14.0	10.	17	−	−	17	3	3	6	10	10.0	15.0	11.7	11.7	−	8.3	8.3	11.7	23.3
Mai	6.78	19.97	13.38	− 2.5	4.	32.2	22.	66.0	16.5	11.	14	−	**3**	14	2	3	6	6	19.4	**16.1**	4.8	8.1	1.6	9.7	8.1	3.2	29.0
Juni	10.42	19.56	14.99	5.9	17. 19.	27.9	2.	**140.9**	18.6	7.	**26**	−	2	**26**	**6**	−	3	13	20.0	15.0	1.7	−	6.7	8.3	10.0	11.7	26.7
Juli	11.06	23.90	17.48	3.8	11.	**32.7**	22.	100.4	23.1	9.	18	−	−	18	3	−	8	**2**	**27.4**	6.4	3.2	4.8	9.7	16.1	6.4	4.8	21.0
August	**11.27**	**24.26**	**17.77**	5.7	4.	31.2	10.	57.9	16.4	7.	10	−	1	10	3	4	6	10	5	16.1	8.1	4.8	9.7	1.6	3.2	4.8	12.9	38.7
Septbr.	8.57	21.90	15.23	− 1.0	25.	30.2	1. 2.	42.7	18.9	8.	10	−	1	10	3	**19**	**16**	5	6.7	6.7	11.7	1.7	5.0	11.7	10.0	5.0	**41.7**
October	· 4.47	14.05	9.26	− 2.8	31.	22.7	3.	54.6	15.2	21.	14	−	−	14	1	16	10	8	1.6	9.7	21.0	6.4	9.7	8.1	4.8	4.8	33.9
Novbr.	2.68	7.27	4.97	− 3.6	28.	11.7	6. 7.	64.1	7.8	7.	24	2	−	24	−	12	−	18	11.7	−	6.7	10.0	15.0	3.3	3.3	**13.3**	36.7
Decbr.	− 0.94	3.50	1.28	−10.1	23.	9.6	14. 18.	117.7	**29.4**	21.	19	**13**	−	25	−	2	−	**23**	6.5	1.6	−	4.8	12.9	**22.6**	**12.9**	12.9	25.8
Jahr	3.60	13.29	8.45	−20.0	9. III.	32.7	22.VII.	792.2	29.4	21.XII.	168	43	10	200	22	88	76	126	10.8	9.7	8.8	10.8	7.5	10.1	7.4	7.8	27.2

Grünstadt. 1886.

$\lambda = 32^m\ 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 34'$ N. $H = 167$ Meter. $h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur: mittleres Min.	mittleres Max.	Mittel aus Max. u. Min.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag: Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit: ◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	🌫	〓	Tage: klare	trübe	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar	− 3.65	2.27	− 0.69	**−12.5**	24.	8.0	4.	35.3	10.3	25.	13	11	–	21	–	5	–	24	6.4	8.1	–	1.6	**11.3**	**33.9**	22.6	8.1	8.1
Februar	− 4.81	1.71	− 1.55	−10.0	9.	6.8	1.	14.0	6.0	27.	3	5	–	7	–	**7**	6	11	3.6	30.4	–	8.9	8.9	10.7	10.7	23.2	3.6
März	− 2.89	6.83	1.97	−12.1	11.	20.6	28.	49.5	16.6	3.	8	6	–	12	–	1	6	13	**9.7**	24.2	–	6.4	8.1	6.4	14.5	21.0	9.7
April *	5.07	14.31	9.69	1.3	12.	20.3	3.	9.3	4.4	30.	11	–	–	11	2	–	6	9	1.7	**36.7**	–	5.0	5.0	21.7	8.3	16.7	5.0
Mai	8.71	21.45	15.08	− 0.5	3.	33.8	22.	33.1	6.4	13.	16	–	–	16	4	1	5	9	–	29.0	1.6	–	4.8	24.2	12.9	22.6	4.8
Juni	11.64	20.33	15.98	6.9	19.	28.1	1.	**169.5**	**28.6**	27.	**25**	–	**2**	25	**7**	–	3	9	3.3	16.7	–	6.7	–	11.7	16.7	36.7	8.3
Juli	13.72	25.22	19.47	7.9	11.	**35.0**	19.	46.3	13.1	13.	13	–	–	13	3	–	3	9	–	14.5	–	4.8	3.2	27.4	6.4	29.0	**14.5**
August	**14.09**	**25.64**	**19.86**	8.8	13.	**35.0**	10.	30.3	21.1	24.	14	–	1	14	3	–	7	8	3.2	22.6	**3.2**	11.3	–	16.1	12.9	27.4	3.2
Septbr.	12.41	23.55	17.98	4.5	25.	31.7	1.	28.9	6.8	22.	10	–	–	10	5	1	**9**	4	8.3	16.7	–	**11.7**	1.7	6.7	6.7	**40.0**	8.3
October	6.76	14.92	10.84	1.1	25.	25.4	1.	46.9	8.5	16.	14	–	–	14	–	**7**	5	12	–	19.4	–	9.7	3.2	29.0	6.4	22.6	9.7
Novbr.	2.63	8.07	5.35	− 4.2	29.	14.1	6.	37.1	7.6	8.	17	1	–	17	–	5	1	20	5.0	11.7	–	3.3	1.7	40.0	**3.3**	23.3	11.7
Decbr.	− 0.74	4.24	1.75	− 9.7	22. 23.	12.5	15.	91.4	16.4	19.	17	**15**	1	**27**	–	1	–	**27**	3.2	11.3	–	–	4.8	27.4	**24.2**	27.4	1.6
Jahr	5.25	14.05	9.64	−12.5	24. I.	35.0	19. VII. 10. VIII.	591.6	28.6	27. VI.	161	38	4	187	24	28	48	164	3.7	20.1	0.4	5.8	4.4	21.3	12.1	24.8	7.4

Kusel.

$\lambda = 29^m\ 36^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 32'$ N. $H = 226$ Meter. $h_t = 9.3$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar	− 2.67	1.59	− 0.54	**−14.4**	12.	6.5	4.	110.8	21.6	25.	13	**20**	–	**29**	–	9	–	25	6.4	21.0	–	–	1.6	**37.1**	16.1	1.6	16.1
Februar	− **3.79**	1.61	− **1.09**	− 7.4	9.	9.1	26.	24.8	12.0	1.	4	9	1	10	–	11	6	13	**8.9**	**30.4**	**23.2**	–	–	8.9	3.6	–	25.0
März	− 2.63	6.29	1.83	− 9.6	11.	18.3	28.	46.4	16.7	2.	8	6	1	13	–	3	10	7	1.6	24.2	16.1	–	1.6	9.7	16.1	3.2	27.4
April	3.95	15.49	9.72	0.4	18.	23.8	28.	36.0	11.3	10.	12	–	**2**	12	–	1	7	9	–	30.0	8.3	–	3.3	15.0	6.7	–	36.7
Mai	7.00	19.20	13.10	− 1.4	4.	30.3	22.	88.7	25.3	13.	15	–	**2**	15	4	–	10	11	–	14.5	6.4	–	**4.8**	12.9	21.0	1.6	38.7
Juni	10.68	19.17	14.92	4.4	19.	27.0	1.	100.9	16.4	7.	19	–	–	19	4	3	–	18	1.7	15.0	3.3	3.3	1.7	16.7	23.3	3.3	31.7
Juli	11.60	23.69	17.65	7.2	1. 30.	**31.6**	19. 21.	26.7	5.5	15.	13	–	–	13	2	–	7	10	4.8	6.4	16.1	–	**4.8**	11.3	**30.7**	3.2	22.6
August	**12.34**	**24.20**	**18.27**	6.4	13.	**31.6**	10.	**19.3**	5.7	2.	9	–	–	9	5	3	8	6	6.4	14.5	11.3	–	1.6	**4.8**	11.3	**4.8**	**45.2**
Septbr.	10.86	21.98	16.42	1.9	25.	30.7	2.	53.8	16.5	15.	11	–	1	11	**6**	10	**12**	6	5.0	25.0	6.7	–	–	10.0	10.0	–	43.3
October	6.51	14.45	10.48	1.3	31.	24.1	1.	80.8	24.5	16.	14	–	–	14	1	9	2	10	4.8	22.6	8.1	–	1.6	16.1	16.1	–	30.7
Novbr.	2.84	8.65	5.75	− 2.6	29.	13.7	2.	67.8	7.3	14. 17.	**25**	–	–	25	–	10	1	16	1.7	23.3	5.0	3.3	3.3	20.0	13.3	1.7	28.3
Decbr.	− 1.06	4.16	1.55	− 9.4	22.	11.1	12.	**186.3**	**26.4**	12.	21	16	–	28	–	**12**	–	**28**	3.2	21.0	1.6	–	–	33.9	29.0	–	**11.3**
Jahr	4.64	13.37	9.01	−14.4	12. I.	31.6	19. 21. VII. 10. VIII.	842.3	26.4	12. XII.	164	51	7	198	22	71	63	159	3.7	20.7	8.8	0.6	2.0	16.4	16.4	1.6	29.8

Amberg.

$\lambda = 47^m\ 29^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $H = 519$ Meter. $h_t = 5.8$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar	− **6.31**	− 1.82	− 4.07	−13.3	22.	3.2	4.	35.8	9.5	2.	4	10	1	14	–	12	–	**25**	6.4	17.7	3.2	**27.4**	1.6	**16.1**	11.3	16.1	–
Februar	− 6.23	− 0.84	− 3.54	−12.8	8.	3.4	1.	19.4	6.0	1.	1	6	–	**7**	–	4	4	14	5.4	23.2	**16.1**	23.2	3.6	**16.1**	3.6	8.9	–
März	− 5.21	3.61	− 0.80	**−16.8**	1.	16.4	28.	41.4	10.8	3.	7	9	–	14	–	5	10	12	1.6	**29.0**	14.5	16.1	3.2	14.5	9.7	11.3	–
April	3.40	14.54	8.97	− 1.9	8.	22.4	28.	30.0	5.8	10.	14	2	1	14	2	4	8	9	10.0	20.0	11.7	13.3	1.7	8.3	13.3	20.0	1.7
Mai	6.91	18.70	12.81	− 1.9	3. 4.	29.4	21. 22.	32.1	6.4	11.	14	2	1	14	3	**1**	7	9	11.3	21.0	8.1	11.3	9.7	4.8	11.3	22.6	–
Juni	9.22	18.78	14.00	3.9	17. 18.	27.6	2.	**178.9**	**27.6**	12.	**22**	–	–	22	**6**	4	2	20	**13.3**	20.0	3.3	5.0	10.6	5.0	13.3	**26.7**	3.3
Juli	10.93	**21.56**	**16.25**	4.8	12.	**30.2**	22.	107.0	20.8	27.	14	–	–	14	4	**1**	7	7	11.3	3.2	3.2	11.3	6.4	12.9	**24.2**	21.0	6.4
August	**11.62**	20.25	15.94	5.8	6.	25.7	9. 11.	30.6	12.4	7.	13	–	–	13	**6**	**15**	6	4	11.3	11.3	**1.6**	22.6	–	3.2	17.7	19.4	**12.9**
Septbr.	10.53	18.26	14.40	1.9	25.	23.4	2. 13. 19.	23.4	12.0	23.	7	–	–	**7**	4	3	**15**	**3**	10.0	23.3	6.7	16.7	1.7	5.0	15.0	15.0	6.7
October	4.88	8.31	6.59	− 0.9	31.	16.0	2.	33.3	12.8	21.	12	–	–	12	–	13	9	5	–	24.2	14.5	12.9	9.7	**16.1**	17.7	4.8	–
Novbr.	0.12	3.47	1.80	− 1.9	21. 29.	8.2	8. 11.	38.3	6.3	22.	14	3	–	16	–	**15**	1	18	11.7	18.3	8.3	21.7	3.3	5.0	11.7	16.7	3.3
Decbr.	− 3.71	− 0.45	− 2.08	−12.8	23.	7.2	14.	103.3	20.6	21.	8	**17**	–	**23**	–	1	–	23	8.1	11.3	1.6	16.1	**11.3**	14.5	22.6	14.5	–
Jahr	3.01	10.36	6.69	−16.8	1. III.	30.2	22. VII.	673.5	27.6	12. VI.	130	49	3	170	25	78	69	149	8.4	18.5	7.7	16.5	5.2	10.1	14.3	16.4	2.9

Zweibrücken.

$\lambda = 29^m\ 28^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 15'$ N. $H = 227$ Meter. $h_t = 11.1$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar	− 2.19	2.49	0.15	−15.9	12.	7.2	14.	98.2	21.9	25.	15	**16**	1	**27**	–	4	–	26	–	11.3	1.6	1.6	–	**62.9**	–	–	22.6
Februar	− **3.64**	2.53	− 0.56	− 7.1	9.	10.8	26.	**19.9**	8.4	1.	3	7	–	**7**	–	5	8	11	**3.6**	12.5	32.1	**1.8**	–	3.6	8.9	**1.8**	**35.7**
März	− 2.57	7.14	2.29	−12.8	8.	18.9	28.	62.6	25.1	2.	9	7	–	13	–	1	11	7	–	12.9	**32.3**	–	–	25.8	8.1	–	21.0
April	3.86	15.63	9.75	− 1.3	18.	24.3	27.	33.8	19.1	29.	8	–	1	8	2	–	8	8	–	23.3	21.7	–	–	23.3	6.7	–	25.0
Mai	6.73	19.03	12.88	− 2.3	4.	31.2	22.	60.9	20.4	13.	15	–	–	15	5	–	8	7	–	12.9	19.4	–	–	56.4	3.2	–	8.1
Juni	10.42	18.84	14.63	5.8	15.	27.3	1. 2.	101.0	21.6	7.	**23**	–	1	23	**7**	–	1	13	3.3	13.3	15.0	1.7	–	56.7	3.3	1.7	5.0
Juli	11.41	23.21	17.31	5.6	1.	**31.8**	22.	46.6	9.1	26.	12	–	–	12	3	2	10	7	1.6	16.1	6.4	–	1.6	51.6	1.6	1.6	19.4
August	**11.77**	**23.26**	**17.52**	4.9	13.	31.5	10.	48.3	**27.5**	25.	10	–	–	10	4	–	6	6	3.2	**29.0**	6.4	–	–	27.4	**16.1**	–	17.7
Septbr.	10.08	22.13	16.11	1.2	24.	30.3	3.	46.1	8.5	22.	11	–	–	11	5	1	**12**	**4**	3.3	16.7	23.3	–	–	20.0	10.0	–	26.7
October	6.53	15.11	10.82	− 0.1	31.	24.6	1.	64.8	21.8	16.	16	–	1	16	2	5	7	4	–	4.8	24.2	–	–	38.7	8.1	–	24.2
Novbr.	3.58	8.59	6.09	− 3.3	29.	15.1	2.	70.7	10.2	8.	21	–	–	21	–	**11**	4	17	1.7	8.3	11.7	–	–	46.7	8.3	–	23.3
Decbr.	− 0.79	4.00	1.61	− 7.4	22.	11.8	15.	**161.6**	18.3	12.	16	13	**3**	**27**	–	1	–	**27**	1.6	21.0	4.8	–	–	51.6	**16.1**	–	4.8
Jahr	4.60	13.50	9.05	−15.9	12. I.	31.8	22. VII.	814.5	27.5	25. VIII.	159	43	7	190	28	30	75	137	1.5	15.2	16.6	0.4	0.1	38.7	7.5	0.4	19.5

1886.

Cham.

$\lambda = 50^m\ 39^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 13'$ N. $H = 386$ Meter. $h_t = 7.4$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur							Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung							
	mittleres		Mittel aus Max. u. Min.	absolutes																						
	Min.	Max.		Min.	Datum	Max.	Datum	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	◹	═	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																		
Januar	− 6.95	− 0.48	− 3.71	−13.9	23.	5.1	5.	13.0	5.3	2.	5	7	1	11	−	1	−	**17**	−	−	35.5	**9.7**	−	22.6	32.3	−	−
Februar	− 6.03	− 0.29	− 3.16	−14.2	8.	3.5	1.	8.5	3.3	1.	1	6	−	7	−	5	3	9	−	1.8	**76.8**	5.4	−	7.1	**7.1**	1.8	−
März	− 5.76	4.11	− 0.83	−15.8	2.	21.4	28.	41.0	11.3	3.	7	10	−	12	−	8	12	7	−	12.9	45.2	6.4	−	9.7	25.8	−	−
April	3.55	15.81	9.68	0.0	2. 12.	24.7	28.	27.1	9.3	10.	13	2	−	13	1	2	9	4	1.7	6.7	61.7	1.7	1.7	8.3	8.3	10.0	−
Mai	6.27	20.15	13.21	− 4.3	7.	32.6	22.	50.4	15.4	11.	13	1	−	13	**6**	−	8	2	−	**29.0**	29.0	−	−	1.6	30.7	9.7	−
Juni	10.29	20.36	15.32	4.1	20.	31.0	3.	**130.3**	19.9	21.	**25**	−	−	**26**	4	6	−	14	−	10.0	28.3	−	−	15.0	30.0	16.7	−
Juli	10.86	**24.06**	17.46	4.9	12.	**32.8**	22.	90.0	20.2	23.	14	−	−	14	**6**	5	5	3	−	6.4	8.1	−	−	4.8	**61.3**	**19.4**	−
August	**11.31**	24.03	**17.67**	4.4	4.	30.3	9.	67.0	**23.1**	26.	13	−	−	13	3	**10**	10	5	−	14.5	35.5	−	−	−	46.8	3.2	−
Septbr.	9.10	20.58	14.84	− 0.8	18.	30.6	13.	23.5	18.1	22.	5	−	−	5	1	4	**14**	−	−	−	68.3	−	−	13.3	18.3	−	−
October	4.88	13.43	9.16	− 0.8	28.	25.6	2.	27.5	7.3	16.	11	−	−	11	2	9	2	4	−	14.5	41.9	1.6	−	3.2	38.7	−	−
Novbr.	0.50	5.88	3.19	− 6.1	28.	12.6	7.	24.3	3.5	15.	17	5	1	18	−	9	1	15	−	−	46.7	−	−	3.3	50.0	−	−
Decbr.	− 2.87	2.15	− 0.36	−10.8	23.	11.1	15.	71.8	17.8	19.	10	17	**4**	25	−	3	−	16	−	−	24.2	−	−	**30.6**	40.3	4.8	−
Jahr	2.93	12.48	7.71	−15.8	2. III.	32.8	22.VII.	574.4	23.1	26. VIII.	134	48	6	168	23	62	66	96	0.1	8.0	41.8	2.1	0.1	10.0	32.5	5.5	−

Landau.

$\lambda = 32^m\ 26^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 12'$ N. $H = 145$ Meter. $h_t = 1.1$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																		
Januar	− 2.61	2.19	− 0.21	−14.5	12.	8.0	4.	64.6	12.4	7.	11	**15**	1	24	−	3	−	**23**	6.4	14.5	−	−	**9.7**	**59.7**	6.4	−	3.2
Februar	− 4.34	2.46	− 0.93	− 9.1	9.	8.9	26.	19.9	6.6	1. 27.	4	7	1	9	−	4	5	9	**7.1**	**55.4**	**3.6**	−	−	14.3	7.1	5.4	**7.1**
März	− 2.57	7.40	2.41	−10.6	12.	20.4	28.	55.3	18.1	3.	7	5	−	10	−	**1**	8	10	4.8	51.6	−	−	−	33.9	4.8	1.6	3.2
April	4.96	17.24	11.10	0.6	12. 18.	24.7	28. 29.	23.4	7.0	30.	15	−	−	15	2	2	6	9	1.7	53.3	1.7	−	1.7	30.0	5.0	6.7	−
Mai	7.73	20.26	14.00	− 2.3	4.	32.1	22.	47.3	14.0	13.	14	−	−	14	1	5	8	7	3.2	29.0	−	−	−	43.6	16.1	8.1	−
Juni	11.16	20.08	15.62	6.9	17.	27.9	12. 25.	106.4	**26.2**	20.	23	−	1	24	**7**	11	1	14	5.0	25.0	−	−	−	41.7	23.3	5.0	−
Juli	13.12	**24.84**	18.98	7.4	11.	**34.1**	20.	56.1	14.3	9.	18	−	−	18	5	9	8	5	1.6	14.5	3.2	−	4.8	51.6	22.6	1.6	−
August	**13.50**	**24.84**	**19.17**	6.9	13.	32.0	10.	25.4	6.5	2.	12	−	−	12	4	9	8	6	1.6	3.2	−	−	−	**9.7**	**51.6**	33.9	−
Septbr.	11.73	23.05	17.39	3.7	25.	30.7	13. 15.	53.9	15.3	22.	9	−	−	9	5	2	**14**	2	1.7	45.0	−	−	−	20.0	3.3	28.3	1.7
October	6.95	14.10	10.52	0.3	25.	25.3	1.	82.5	16.4	13.	15	−	1	15	1	**14**	7	13	−	29.0	−	1.6	−	14.5	−	**54.8**	−
Novbr.	3.41	8.41	5.91	− 3.0	29.	13.1	6.	70.0	15.1	8.	**24**	1	−	24	−	7	1	19	1.7	28.3	1.7	**21.7**	−	36.7	1.7	8.3	−
Decbr.	− 0.28	5.20	2.46	− 9.5	23.	14.4	14.	**140.3**	25.2	19.	20	12	−	**28**	−	1	−	20	1.6	16.1	−	11.3	1.6	54.8	1.6	12.9	−
Jahr	5.23	14.17	9.70	−14.5	12. I.	34.1	20.VII.	745.1	26.2	20. VI.	172	40	4	202	25	68	66	137	3.0	30.4	0.9	2.9	1.5	34.2	12.0	13.9	1.3

Metten.

$\lambda = 51^m\ 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 51'$ N. $H = 320$ Meter. $h_t = 6.7$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																		
Januar	− 6.51	− 0.71	− 3.61	−16.8	22. 23.	4.7	6.	30.5	9.6	2.	5	10	1	13	−	7	1	**22**	1.6	**6.4**	−	11.3	−	−	−	4.8	75.8
Februar	− 5.43	1.02	− 2.20	−13.8	9.	5.8	1.	**14.5**	6.1	1.	2	6	−	8	−	4	4	11	−	−	−	7.1	−	−	−	−	92.9
März	− 4.65	4.99	0.17	−16.7	2.	17.5	28.	69.0	28.0	3.	5	10	1	13	−	5	10	9	−	−	1.6	8.1	−	−	−	11.3	79.9
April	4.84	16.31	10.58	0.1	12.	22.9	28.	20.2	6.4	7.	11	−	−	11	2	1	14	4	**3.3**	5.0	**1.7**	**23.3**	1.7	5.0	−	6.7	53.3
Mai	7.68	20.36	14.02	− 1.3	3. 7.	31.6	22.	25.2	6.0	10.	13	−	−	13	6	2	9	5	3.2	1.6	−	8.1	**4.8**	1.6	**6.4**	11.3	62.9
Juni	11.30	20.04	15.67	5.0	19. 20.	29.6	3.	**139.8**	17.2	21.	**26**	−	1	**26**	**12**	2	2	19	−	1.7	−	11.7	3.3	3.3	5.0	**16.7**	58.3
Juli	11.85	**24.36**	**18.10**	6.3	29.	**32.5**	22.	71.3	16.5	9.	13	−	−	13	5	−	10	5	3.2	−	−	3.2	−	**6.4**	4.8	14.5	67.7
August	**12.54**	23.52	18.03	6.0	4.	29.7	31.	111.8	28.0	25.	14	−	−	14	3	2	8	6	−	1.6	1.6	3.2	1.6	−	−	3.2	88.7
Septbr.	10.48	22.74	16.61	2.1	18.	31.7	1.	36.7	14.9	22.	7	−	−	7	1	3	**15**	2	−	1.7	−	−	−	−	−	3.3	**95.0**
October	5.05	14.46	9.76	− 2.5	31.	22.6	3.	37.8	9.0	16.	9	−	−	9	−	**8**	11	8	−	−	−	4.8	−	−	3.2	8.1	83.9
Novbr.	1.13	6.80	3.96	− 3.8	28.	12.9	4.	41.4	7.4	15.	13	3	−	14	−	6	2	19	1.7	−	−	3.3	1.7	−	−	5.0	88.3
Decbr.	− 1.32	2.58	0.63	− 9.3	23.	9.5	15.	124.1	**28.2**	19.	11	**15**	−	22	−	1	−	**22**	−	3.2	−	4.8	−	−	4.8	4.8	82.3
Jahr	3.91	13.04	8.48	−16.8	22.23.I.	32.5	22.VII.	722.3	28.2	19.XII.	129	44	3	163	29	41	86	132	1.1	1.8	0.4	7.4	1.1	1.4	2.0	7.5	77.3

Ingolstadt.

$\lambda = 45^m\ 46^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 45'$ N. $H = 369$ Meter. $h_t = 4.6$ Meter. $h_r = 3.2$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																		
Januar	− 8.39	− 0.16	− 4.27	−19.2	24.	5.7	5.	26.1	5.1	2.	5	13	1	18	−	16	1	22	3.2	**22.6**	8.1	9.7	1.6	21.0	16.1	14.5	3.2
Februar	− 6.84	0.80	− 3.02	−15.6	8.	4.9	1.	10.9	6.0	1.	3	7	1	9	−	**19**	5	16	−	21.4	37.5	**16.1**	1.8	14.3	5.4	1.8	1.8
März	− 5.08	6.83	0.87	−16.8	9.	19.9	28. 31.	41.6	17.3	3.	7	8	−	13	−	15	**10**	11	4.8	14.5	32.3	6.4	−	19.4	11.3	9.7	1.6
April	3.20	17.29	10.24	− 3.0	12.	25.9	28.	26.5	8.5	10.	14	1	1	14	2	2	5	9	8.3	11.7	20.0	15.0	3.3	**21.7**	6.7	10.0	3.3
Mai	6.21	21.07	13.64	− 3.2	5.	32.4	21. 22.	38.2	6.3	27.	14	−	1	14	5	−	5	11	**9.7**	11.3	14.5	8.1	1.6	14.5	25.8	14.5	−
Juni	10.14	20.32	15.23	3.0	19.	29.6	2.	**120.4**	23.1	7.	**27**	−	−	27	7	2	1	23	6.7	10.0	8.3	8.3	1.7	11.7	25.0	**26.7**	1.7
Juli	11.06	**25.05**	18.05	5.2	11.	**33.6**	22.	112.4	**38.1**	9.	16	−	−	16	**9**	2	7	11	1.6	4.8	6.4	8.1	3.2	21.0	**33.9**	17.7	3.2
August	**11.30**	24.84	**18.07**	5.3	4.	32.9	10.	79.5	23.7	17.	18	−	−	18	7	3	6	14	8.1	4.8	16.1	8.1	3.2	**11.3**	24.2	22.6	1.6
Septbr.	8.80	22.59	15.69	0.0	25.	30.3	3.	46.5	18.3	15.	11	−	**2**	12	5	4	7	5	3.3	6.7	15.0	18.3	−	13.3	25.0	10.0	**8.3**
October	3.65	14.48	9.06	− 3.5	31.	24.1	2.	29.4	7.1	21.	15	−	−	20	−	13	6	11	1.6	4.8	**38.7**	11.3	6.4	12.9	16.1	4.8	3.2
Novbr.	0.83	6.81	3.82	− 5.4	28.	12.8	7.	20.3	4.6	19.	14	3	−	17	−	**19**	−	24	3.3	13.3	18.3	13.3	**6.7**	13.3	18.3	11.7	1.7
Decbr.	− 2.46	3.29	0.42	−14.8	23.	11.6	14.	87.9	24.0	19.	17	**18**	1	**31**	−	5	−	**26**	8.1	16.1	6.4	3.2	3.2	17.7	27.4	12.9	4.8
Jahr	2.70	13.60	8.15	−19.2	24. I.	33.6	22.VII.	539.7	38.1	9. VII.	161	50	7	209	35	100	53	183	4.9	11.8	18.5	10.5	2.7	16.0	19.6	13.1	2.9

Dillingen. 1886.

$\lambda = 41^m\ 59^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 35'$ N. $H = 435$ Meter. $h_t = 5.4$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur mittleres Min.	mittleres Max.	Mittel aus Max.u.Min.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	⊠	≡	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E.	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar	− 6.95	− 1.62	− 4.29	−18.9	23.	4.2	5.	31.0	8.7	7.	2	5	−	7	−	9	1	20	8.1	4.8	6.4	−	−	9.7	30.7	1.6	38.7
Februar	− 5.30	− 1.09	− 3.20	−11.7	8. 9.	4.3	26.	13.6	10.9	1.	1	2	−	3	−	5	6	10	3.6	**14.3**	16.1	**5.4**	1.8	3.6	28.6	**10.7**	16.1
März	− 4.38	5.36	0.49	−14.7	11.	18.2	28.	38.5	16.5	3.	4	7	−	10	−	4	**10**	11	6.4	9.7	**25.8**	−	−	−	27.4	8.1	22.6
April	3.99	15.25	9.62	− 1.2	12.	22.6	28.	31.1	12.5	10.	9	1	−	9	1	1	4	12	**20.0**	10.0	8.3	1.7	−	3.3	23.3	1.7	31.7
Mai	6.47	19.39	12.93	− 2.0	4.	29.5	23.	49.8	12.5	11.	12	−	1	12	2	−	6	7	19.4	8.1	3.2	−	1.6	8.1	**22.6**	6.4	30.7
Juni	10.76	18.75	14.75	5.6	19.	28.0	2.	**182.3**	**60.1**	6.	**19**	−	1	**19**	2	−	−	20	3.3	5.0	1.7	1.7	−	1.7	56.7	3.3	26.7
Juli	11.69	**23.47**	17.58	5.1	12. 14.	**31.5**	22.	78.9	24.3	9.	12	−	−	12	**5**	1	9	9	1.6	4.8	1.6	−	−	1.6	50.0	1.6	38.7
August	**12.57**	22.80	**17.68**	5.7	4.	30.6	10.	73.1	20.6	25.	10	−	−	10	2	3	7	12	4.8	4.8	6.4	3.2	1.6	3.2	32.3	6.4	37.1
Septbr.	10.35	20.86	15.60	1.7	25.	28.2	1. 2.	60.6	25.7	15.	7	−	1	7	3	6	8	6	3.3	6.7	3.3	−	**5.0**	3.3	23.3	−	**55.0**
October	5.26	13.07	9.17	− 0.8	31.	22.7	1.	38.3	13.1	22.	9	−	**2**	9	−	**10**	6	19	9.7	8.1	4.8	−	−	8.1	29.0	−	40.3
Novbr.	1.18	6.44	3.81	− 8.0	10. 24.	11.3	5.	42.2	11.2	8.	11	1	−	11	−	−	−	**27**	6.7	**1.7**	8.3	−	−	10.0	38.3	5.0	30.0
Decbr.	− 2.38	2.90	0.26	−12.7	23.	11.1	14.	91.4	22.0	19.	9	**9**	−	18	−	3	5	25	1.6	9.7	4.8	−	−	**14.5**	**58.1**	3.2	8.1
Jahr	3.61	12.13	7.87	−18.9	23. I.	31.5	22.VII.	730.8	60.1	6. VI.	105	25	5	127	15	42	62	178	7.4	7.3	7.6	1.0	0.8	5.6	35.0	4.0	31.3

Eggenfelden.

$\lambda = 51^m\ 4^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 24'$ N. $H = 417$ Meter. $h_t = 4.7$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar	− 7.75	− 1.11	− 4.43	−16.1	22.	4.4	5.	27.2	6.9	2.	4	9	−	12	−	8	1	**26**	1.6	3.2	33.9	**24.2**	3.2	9.7	21.0	3.2	−
Februar	− 5.37	0.41	− 2.48	−11.5	9.	6.3	1.	**13.2**	6.5	1.	**2**	3	1	5	−	4	1	12	3.6	**10.7**	46.4	8.9	8.9	7.1	5.4	8.9	1.8
März	− 5.31	5.02	− 0.14	−16.8	12.	18.8	31.	43.7	13.0	6.	5	9	1	13	−	3	8	10	3.2	8.1	**53.2**	1.6	1.6	11.3	12.9	8.1	−
April	3.55	15.63	9.59	− 2.2	12.	22.9	1. 28.	40.8	9.7	7.	10	−	−	10	−	3	6	9	3.3	3.3	46.7	11.7	1.7	**5.0**	11.7	16.7	−
Mai	5.73	19.89	12.81	− 2.6	3.	29.9	23.	23.5	5.8	11.	9	−	−	9	3	−	3	9	**9.7**	3.2	21.0	4.8	6.4	16.1	27.4	11.3	−
Juni	8.13	20.52	14.32	4.3	19.	29.9	3.	**182.0**	**27.2**	3.	**21**	−	−	21	3	1	1	21	1.7	5.0	23.3	3.3	1.7	16.7	35.0	13.3	−
Juli	**10.00**	**24.19**	**17.10**	5.6	6.	**32.1**	21.	92.4	21.0	24.	12	−	−	12	**7**	5	6	6	8.1	3.2	**16.1**	4.8	6.4	**24.2**	17.7	**19.4**	−
August	8.18	23.97	16.07	5.3	21. 22. 24. 25. 26.	28.9	11. 12.	121.5	26.1	12.	14	−	−	14	2	4	8	12	4.8	3.2	21.0	3.2	**9.7**	17.7	30.7	9.7	−
Septbr.	7.00	21.56	14.28	0.5	25.	28.1	3.	20.3	6.1	22.	7	−	−	7	2	2	**11**	2	3.3	3.3	38.3	5.0	3.3	21.7	21.7	3.3	−
October	3.64	13.58	8.61	− 3.2	31.	21.9	1. 3.	32.6	12.6	22.	7	−	−	7	−	10	9	8	4.8	4.8	**53.2**	3.2	3.2	8.1	16.1	6.4	−
Novbr.	− 0.02	6.32	3.15	− 4.8	25.	11.2	2.	33.1	13.0	15.	10	2	1	12	−	**16**	1	19	1.7	**1.7**	33.3	6.7	3.3	16.7	31.7	5.0	−
Decbr.	− 3.23	3.35	0.06	−13.3	24.	10.0	14.	104.7	18.7	12.	13	**14**	−	**24**	−	1	−	20	1.6	9.7	**16.1**	3.2	**1.6**	12.9	**46.8**	8.1	−
Jahr	2.05	12.78	7.41	−16.8	12. III.	32.1	21.VII.	735.0	27.2	3. VI.	114	37	3	146	17	57	55	154	4.0	5.0	33.5	6.7	4.3	13.9	23.2	9.5	0.2

Memmingen.

$\lambda = 40^m\ 45^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 59$ N. $H = 599$ Meter. $h_t = 8.9$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar	− 5.22	− 0.22	− 2.72	−13.6	22.	4.0	5.	34.7	8.3	7.	5	10	−	15	−	**20**	6	12	19.4	6.4	−	−	3.2	11.3	**38.7**	19.4	1.6
Februar	− 6.43	− 0.60	− 3.51	−13.2	9.	4.2	1.	30.4	20.6	2.	**1**	7	−	8	−	**20**	1	12	32.1	17.9	3.6	−	−	7.1	14.3	23.2	1.8
März	− 3.84	5.19	0.68	−15.6	12.	18.1	28.	85.5	19.0	6.	8	9	−	14	−	6	8	8	8.1	**33.9**	1.6	−	3.2	16.1	17.7	16.1	3.2
April	4.32	14.39	9.31	− 0.2	18.	23.0	3.	98.6	21.9	10.	17	3	−	17	1	8	5	9	28.3	21.7	5.0	−	1.7	3.3	25.0	11.7	3.3
Mai	7.00	18.69	12.85	− 3.0	4.	29.2	22.	31.3	7.7	31.	12	1	−	13	3	−	7	7	**32.3**	19.4	−	−	−	11.3	21.0	16.1	−
Juni	9.99	17.56	13.78	5.3	18. 19.	27.0	1.	**223.8**	**36.5**	6.	**24**	−	−	24	5	−	−	17	21.7	6.7	−	−	1.7	1.7	26.7	**41.7**	−
Juli	**12.06**	**22.91**	**17.48**	6.7	11.	**31.6**	21.	89.7	20.3	15.	13	−	−	13	3	−	6	8	19.4	4.8	3.2	−	1.6	1.6	37.1	32.3	−
August	12.05	21.98	17.02	6.3	13.	31.0	10.	185.5	29.5	25.	21	−	−	21	**6**	−	7	8	21.0	6.4	−	−	−	4.8	17.7	21.0	**29.0**
Septbr.	10.46	19.79	15.12	1.9	26.	27.9	2.	45.1	14.7	15.	14	−	1	14	2	1	**9**	6	13.3	15.0	−	−	−	3.3	25.0	18.3	25.0
October	6.18	11.96	9.07	0.7	25.	22.9	1.	53.0	14.2	21.	14	−	−	14	1	8	5	15	16.1	14.5	**12.9**	−	−	11.3	33.9	6.4	4.8
Novbr.	1.93	5.58	3.76	− 2.8	25.	12.0	5.	43.2	8.9	15.	18	8	1	20	−	16	2	11	25.0	15.0	1.7	−	−	13.3	25.0	20.0	−
Decbr.	− 1.78	3.08	0.65	− 9.6	23.	10.8	14.	117.5	21.5	21.	11	**14**	1	**25**	−	16	2	**21**	**32.3**	4.8	−	−	**4.8**	**33.9**	**11.3**	9.7	3.2
Jahr	3.89	11.69	7.79	−15.6	12. III.	31.6	21.VII.	1038.3	36.5	6. V.	158	52	3	198	21	95	58	134	22.4	13.9	2.3	−	1.4	9.9	24.5	19.7	6.0

Traunstein.

$\lambda = 50^m\ 34^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 52'$ N. $H = 597$ Meter. $h_t = 6.4$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar	− 7.63	0.78	− 3.42	−14.6	14.	7.0	31.	69.2	18.2	10.	2	6	−	8	−	4	2	17	1.6	3.2	14.5	14.5	6.4	27.4	22.6	4.8	4.8
Februar	− 7.43	− 0.12	− 3.77	−13.8	21.	6.5	1.	**33.6**	16.4	2.	−	7	−	**7**	−	9	4	18	−	1.8	**39.3**	**16.1**	**7.1**	16.1	8.9	7.1	3.6
März	− 6.55	5.39	− 0.59	−20.3	9.	18.2	28. 31.	86.3	20.3	22.	6	7	−	11	−	1	9	9	−	6.4	37.1	9.7	1.6	11.3	12.9	**11.3**	9.7
April	2.69	15.04	8.87	− 2.9	12.	23.5	28.	107.8	25.8	14.	13	3	−	13	1	2	9	9	−	8.3	25.0	6.7	−	13.3	23.3	6.7	16.7
Mai	6.75	18.81	12.78	− 1.8	3.	29.3	22.	39.6	10.5	31.	9	3	**2**	11	4	−	7	12	**3.2**	3.2	35.5	−	3.2	**9.7**	30.7	**11.3**	3.2
Juni	9.50	18.34	13.92	4.1	19.	28.3	2.	**243.2**	27.1	21.	**23**	−	−	**23**	3	−	1	**23**	−	−	10.0	−	1.7	16.7	**63.3**	6.7	1.7
Juli	11.39	**23.66**	**17.53**	5.9	11.	**32.6**	26.	121.4	18.5	1.	15	−	−	15	**5**	−	9	11	**3.2**	1.6	11.3	−	1.6	17.7	40.3	9.7	14.5
August	**11.65**	22.17	16.91	7.3	13.	29.0	10.	133.5	**38.1**	1.	16	−	−	16	3	−	7	13	**3.2**	8.1	16.1	1.6	1.6	22.6	40.3	4.8	**1.6**
Septbr.	9.92	21.26	15.59	2.4	27.	28.1	2.	50.7	14.6	23.	8	−	−	8	3	4	**12**	6	1.7	**18.3**	20.0	−	1.7	10.0	30.0	8.3	10.0
October	4.79	13.72	9.26	0.0	18. 24.	22.2	2.	48.5	12.7	22.	9	−	1	9	3	**10**	7	12	1.6	9.7	32.3	1.6	1.6	16.1	19.4	−	17.7
Novbr.	0.09	6.55	3.32	− 8.7	25.	13.3	6. 10.	59.0	20.2	15.	7	6	1	13	−	8	−	**23**	−	5.0	6.7	1.7	3.3	28.3	35.0	1.7	**18.3**
Decbr.	− 3.35	3.53	0.09	−12.9	23.	13.9	15.	93.4	11.5	31.	5	**17**	−	20	−	2	1	**23**	−	6.4	9.7	4.8	3.2	**38.7**	22.6	1.6	12.9
Jahr	2.65	12.43	7.54	−20.3	9. III.	32.6	26.VII.	1086.2	38.1	1. VIII.	113	49	4	154	22	40	68	176	1.2	6.0	21.5	4.7	2.8	19.0	29.1	6.2	9.6

1886.

Rosenheim.

$\lambda = 48^m\ 31^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 51'$ N. $H = 446$ Meter. $h_t = 6.4$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur mittleres Min.	mittleres Max.	Mittel aus Max.u.Min.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	◪	≡	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar	− 8.06	− 0.31	− 4.19	−17.3	1.	6.7	5.	37.6	8.4	8.	5	9	−	13	−	**11**	1	**18**	−	−	−	−	4.8	9.7	14.5	3.2	67.7
Februar	− 5.84	1.01	− 2.42	−14.0	9.	8.0	26.	**19.8**	14.2	2.	1	9	−	10	−	5	1	15	1.8	7.1	3.6	−	1.8	1.8	5.4	1.8	**76.8**
März	− 5.56	6.45	0.44	−19.2	9.	19.0	28.	48.6	9.7	30.	8	8	1	16	1	3	6	7	1.6	**6.4**	8.1	−	**1.6**	−	8.1	4.8	69.4
April	3.54	16.24	9.89	− 1.9	8.	22.9	3.	83.2	17.0	30.	14	1	−	14	4	1	8	5	1.7	3.3	**13.3**	−	1.7	−	15.0	3.3	61.7
Mai	6.89	19.54	13.22	0.2	3.	29.4	22.	42.0	9.7	11.	11	2	1	13	6	−	6	4	8.1	−	1.6	1.6	9.7	6.4	19.4	8.1	**45.2**
Juni	10.46	19.14	14.80	5.1	19.	27.4	2.	**258.9**	35.8	30.	**27**	−	−	**27**	5	1	3	12	**18.3**	1.7	3.3	−	3.3	−	**23.3**	3.3	46.7
Juli	11.28	**24.06**	**17.67**	4.7	11.	**32.0**	22.	87.7	17.0	9.	16	−	−	16	**7**	−	9	6	4.8	**6.4**	6.4	−	9.7	3.2	11.3	6.4	51.6
August	**11.90**	22.85	17.38	4.8	13.	30.6	10.	166.6	**43.7**	26.	15	−	−	15	5	3	8	6	4.8	1.6	1.6	3.2	6.4	9.7	6.4	8.1	58.1
Septbr.	10.29	21.73	16.01	1.1	27.	28.4	2.	85.5	35.6	9.	9	−	−	9	4	2	**10**	3	5.0	1.7	3.3	−	**21.7**	6.7	6.7	−	55.0
October	5.18	14.58	9.88	0.0	23.	23.2	2.	48.6	25.4	9.	9	−	−	9	2	10	4	12	3.2	**6.4**	1.6	−	4.8	−	**1.6**	**9.7**	72.6
Novbr.	0.93	7.95	4.44	− 5.2	25.	15.7	10.	39.1	13.8	15.	13	3	−	15	−	5	1	11	10.0	1.7	1.7	**5.0**	1.7	8.3	18.3	5.0	48.3
Decbr.	− 2.63	3.81	0.59	−13.6	6.	11.7	15.	71.5	12.7	2.	7	**11**	−	18	−	1	−	13	3.2	4.8	1.6	−	4.8	**17.7**	9.7	8.1	50.0
Jahr	3.20	13.09	8.14	−19.2	9. III.	32.0	22.VII.	989.1	43.7	26. VIII.	135	43	2	175	34	42	57	112	5.2	3.4	3.8	0.8	6.0	5.3	11.6	5.2	58.6

Kempten.

$\lambda = 41^m\ 16^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 43'$ N. $H = 696$ Meter. $h_t = 6.3$ Meter. $h_r = 1.9$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar	− 9.26	− 0.14	− 4.70	−18.2	22.	7.0	26.	**37.0**	7.4	5.	3	12	−	15	−	**23**	**1**	15	−	1.6	−	3.2	**16.1**	22.6	4.8	3.2	48.3
Februar	− 9.46	− 0.56	− 5.01	−17.2	10.	6.9	26.	43.3	21.7	2.	1	6	−	**7**	−	15	4	13	−	**7.1**	3.6	**16.1**	**16.1**	16.1	−	−	41.1
März	− 6.43	6.08	− 0.18	−19.0	12.	19.9	28.	74.3	19.3	3.	7	9	−	13	−	12	**15**	8	−	1.6	**9.7**	9.7	1.6	16.1	11.3	−	50.0
April	2.36	14.85	8.61	− 2.3	18.	23.8	3.	108.3	28.7	10.	11	3	−	12	1	13	8	9	−	5.0	8.3	5.0	1.7	**3.3**	8.3	8.3	60.0
Mai	5.24	18.75	11.99	− 4.7	5.	28.7	23.	72.1	19.4	31.	11	2	**2**	12	**2**	5	12	5	−	1.6	3.2	6.4	9.6	8.1	16.1	**14.5**	40.3
Juni	8.42	17.88	13.15	3.2	19.	27.6	2.	254.4	30.8	27.	**26**	−	−	**26**	**2**	7	1	15	−	3.3	−	3.3	5.0	**41.7**	**23.3**	6.7	16.7
Juli	**9.92**	**23.18**	**16.55**	4.9	11.	**32.2**	22.	97.5	17.8	28.	16	−	−	16	1	8	9	4	1.6	4.8	−	−	6.4	21.0	9.7	9.7	46.8
August	9.86	21.67	15.76	4.1	13.	31.4	10.	**292.4**	**91.0**	11.	20	−	**2**	20	**2**	9	7	9	1.6	1.6	3.2	8.1	8.1	14.5	16.1	**14.5**	32.3
Septbr.	8.49	20.50	14.49	− 1.2	26.	28.4	2.	64.7	34.4	8.	11	−	−	11	**2**	18	12	**2**	−	1.7	−	5.0	−	5.0	18.3	1.7	**68.3**
October	3.53	13.73	8.63	− 2.5	23.	22.3	1.	57.3	12.4	22.	15	−	1	15	1	18	7	10	−	−	−	3.2	3.2	8.1	22.5	3.2	59.6
Novbr.	− 1.03	6.67	2.82	− 8.2	29.	14.1	1.	56.7	17.9	15.	9	5	−	13	−	18	5	12	−	−	−	6.7	10.0	11.7	21.7	1.7	48.3
Decbr.	− 4.53	2.92	− 0.80	−14.8	6.	10.6	14.	140.0	20.2	12.	9	**14**	−	23	−	10	**1**	**16**	**3.2**	3.2	−	−	1.6	35.5	19.4	6.5	30.6
Jahr	1.43	12.13	6.78	−19.0	12. III.	32.2	22.VII.	1298.4	91.0	11. VIII.	139	51	5	183	11	156	82	118	0.5	2.6	2.3	5.6	6.6	17.0	14.3	5.8	45.2

Lindau.

$\lambda = 38^m\ 43^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 33'$ N. $H = 399$ Meter. $h_t = 6.2$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar	− 3.47	1.27	− 1.10	− 9.6	21.	7.0	5.	46.6	10.9	2.	7	10	−	16	−	15	2	18	**8.1**	12.9	16.1	16.1	25.8	4.8	**1.6**	9.7	4.8
Februar	− 4.17	0.50	− 1.84	−11.1	9.	7.0	1.	39.4	18.3	2.	4	7	−	8	−	**21**	−	15	7.1	23.2	19.6	17.9	21.4	1.8	7.1	1.8	−
März	− 1.86	6.45	2.30	−12.0	12.	17.8	27.	69.5	16.0	6.	8	8	−	13	−	6	7	9	6.4	**32.3**	**1.6**	11.3	22.6	4.8	16.1	1.6	3.2
April	5.47	13.99	9.73	0.5	10.	20.1	3.	79.9	25.4	10.	14	1	−	14	−	1	6	10	3.3	16.7	1.7	13.3	21.7	**8.3**	16.7	13.3	5.0
Mai	8.83	18.25	13.54	− 0.6	4.	26.9	23.	66.7	21.7	11.	11	−	1	11	2	−	**11**	8	6.4	12.9	4.8	8.1	25.8	3.2	25.8	4.8	8.1
Juni	11.67	18.64	15.16	6.3	17.	23.8	2.	**317.3**	41.0	21.	**26**	−	−	**26**	3	−	2	20	3.3	**6.7**	1.7	8.3	30.0	6.7	**38.3**	3.3	1.7
Juli	**14.15**	**23.03**	**18.59**	8.1	11.	**29.5**	22.	169.6	**66.3**	10.	16	−	−	16	**4**	−	9	12	1.6	16.1	12.9	8.1	29.0	4.8	19.4	1.6	6.4
August	14.10	22.13	18.11	10.3	13.	27.7	9.	141.2	41.2	26.	19	−	−	19	2	1	7	14	4.8	9.7	9.7	**4.8**	**43.6**	8.1	11.3	−	8.1
Septbr.	12.86	20.91	16.89	3.8	26.	26.8	2.	**17.8**	4.0	9.	12	−	−	12	3	6	9	**7**	5.0	18.3	**20.0**	15.0	**16.7**	−	6.7	1.7	**16.7**
October	8.09	13.77	10.93	2.8	23. 25.	19.0	1.	40.8	21.4	21.	14	−	−	14	−	12	3	13	6.4	14.5	9.7	11.3	30.6	1.6	16.1	3.2	6.4
Novbr.	3.43	7.93	5.68	− 2.1	25.	15.6	10.	30.8	12.8	9.	14	−	−	14	−	11	1	15	1.7	15.0	18.3	**18.3**	23.3	3.3	13.3	3.3	3.3
Decbr.	− 0.11	4.28	2.09	− 7.1	23.	12.0	17.	94.1	20.6	21.	16	**13**	1	25	−	5	1	**21**	6.5	8.1	1.6	16.1	37.1	4.8	8.1	**17.7**	−
Jahr	5.75	12.60	9.17	−12.0	12. III.	29.5	22.VII.	1113.7	66.3	10.VII.	161	39	2	188	14	78	58	162	5.1	15.5	9.8	12.4	27.3	4.3	15.0	5.2	5.3

Amberg, Stadt. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 47^m\ 26^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $H = 385$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰	
Januar	− 6.5	− 2.5	− 4.5	−16.5	23.	6.0	5.
Februar	− 6.7	− 0.5	− 3.6	−16.8	9.	4.2	1.
März	− 6.5	6.0	− 0.3	−20.5	9.	18.8	28.
April	* 2.8	*16.4	9.6	5.0	10.	24.8	27.
Mai	7.4	20.8	14.2	− 1.8	2.	33.4	22.
Juni	10.5	20.8	15.7	5.7	19.	28.3	26.
Juli	11.6	24.6	18.1	5.0	11.	**34.5**	22.
August	**11.7**	**25.5**	**18.6**	4.6	4.	30.0	31.
Septbr.	8.7	23.4	16.1	0.2	25.	30.6	3.
October	4.3	14.2	9.3	− 2.8	30.	25.5	2.
Novbr.	1.6	6.5	4.1	− 7.0	29.	11.0	7.
Decbr.	− 2.8	3.4	0.3	−12.2	23.	9.6	14.
Jahr	3.0	13.2	8.1	−20.5	9. III.	34.5	22.VII.

* Aus den übrigen Angaben berechnet.

Viechtach. (Ergänzungsstation.)

1886.

$\lambda = 51^m\ 33^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 5'$ N. $H = 436$ Meter. $h_t = 8.2$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur mittleres Min.	mittleres Max.	Mittel aus Max. u. Min.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	⊠	〓	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰																					
Januar	− 5.7	0.0	− 2.8	−16.3	22.	5.3	5.				2	11	−	13	−	2	8	10									
Februar	− 5.9	1.6	− 2.1	−14.6	9.	6.4	25.				1	6	−	7	−	5	12	9									
März	− 4.8	6.2	0.7	−17.1	2.	18.7	28.				6	9	−	12	−	3	10	9									
April	3.1	16.9	10.0	− 1.3	2.	23.5	28.				14	2	1	14	3	4	8	8									
Mai	5.7	20.0	12.8	− 2.4	7.	31.3	21.				18	2	**4**	18	**11**	3	8	5									
Juni	10.3	19.7	15.0	3.1	20.	28.7	2. 3.				**25**	−	−	**25**	6	3	**3**	**2**									
Juli	11.0	**23.8**	**17.4**	6.0	29.	**32.6**	22.				15	−	−	15	6	6	10	6									
August	**11.2**	23.2	17.2	5.4	4.	29.1	10.				13	−	−	13	6	13	11	7									
Septbr.	8.9	21.8	15.3	0.0	18.	30.0	3.				9	−	−	9	−	**15**	**14**	6									
October	3.8	14.6	9.2	− 1.4	26.	22.9	1.				9	−	1	9	1	9	10	**18**									
Novbr.	1.8	6.7	4.3	− 5.6	29.	10.2	6.				13	5	3	17	−	4	5	12									
Decbr.	− 0.9	3.1	1.1	− 9.4	6.	11.2	15.				10	**15**	1	24	−	2	4	3									
Jahr	3.2	13.1	8.2	−17.1	2. III.	32.6	22.VII.				135	50	10	176	33	69	103	95									

Rabenstein. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 52^m\ 49^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 3'$ N. $H = 676$ Meter. $h_t = 5.0$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar	− 6.74	− 0.48	− 3.61	−12.0	1.	7.0	26. 27.	67.6	20.0	3.	3	13	−	14	−	3	−	28	−	−	6.4	−	−	3.2	**12.9**	6.5	71.0
Februar	− 6.79	0.57	− 3.11	−13.0	8.	5.0	10. 11.	28.4	17.5	1.	−	6	−	6	−	2	9	14	3.6	7.1	10.7	−	−	−	17.9	10.7	50.0
März	− 5.93	3.84	− 1.04	−18.0	2.	15.0	29.	94.5	31.5	3.	4	9	−	12	−	1	12	13	3.2	12.9	9.7	−	−	−	19.4	3.2	**51.6**
April	2.77	14.10	8.44	− 1.0	12.17.23.	21.0	28.	52.5	14.8	7.	11	5	1	12	3	1	9	7	6.7	13.3	**23.3**	**3.3**	−	**6.7**	13.3	3.3	30.0
Mai	5.42	18.29	11.85	− 2.0	4. 6. 7.	29.0	22.	66.4	12.0	11.	14	3	**4**	17	7	−	11	4	**16.1**	3.2	−	−	−	−	25.8	6.5	48.4
Juni	8.63	18.21	13.42	2.0	20.	28.0	2.	**182.0**	24.0	14.	**25**	−	2	25	**9**	5	4	23	−	−	6.7	−	−	−	50.0	**23.3**	20.0
Juli	9.51	**23.06**	**16.28**	5.0	öfters	**31.0**	21. 22.	81.1	15.5	23.	15	−	−	15	5	3	10	16	3.2	9.7	−	−	−	3.2	45.2	16.1	22.6
August	**9.93**	21.93	15.93	4.0	4.	28.0	10.	120.8	**39.0**	11.	13	−	−	13	5	4	11	10	−	−	−	3.2	−	3.2	45.2	3.2	45.2
Septbr.	7.73	20.30	14.01	− 1.0	25.	28.0	2. 3.	79.0	25.0	22.	12	−	−	12	7	−	**19**	9	−	**30.0**	3.3	−	−	−	20.0	10.0	36.7
October	4.00	13.06	8.53	− 3.0	31.	22.0	3.	62.8	15.0	16.	12	−	−	12	2	8	11	17	−	12.9	16.2	−	−	−	19.4	−	**51.6**
Novbr.	0.73	5.77	3.25	− 5.0	25.	13.0	7.	56.5	13.0	15.	8	2	−	10	1	**9**	3	23	−	−	6.7	−	−	3.3	40.0	−	50.0
Decbr.	− 2.58	1.55	− 0.52	−12.0	22.	8.0	17.	160.8	27.0	19.	9	**20**	−	**26**	−	3	−	**29**	−	3.2	−	−	3.2	3.2	**51.2**	6.5	32.3
Jahr	2.22	11.68	6.95	−18.0	2. III.	31.0	21. 22. VII.	1052.4	39.0	11. VIII.	126	58	7	174	39	39	99	193	2.7	7.7	6.9	0.5	0.3	1.9	30.0	7.4	42.5

Straubing. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 50^m\ 13^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 53'$ N. $H = 329$ Meter. $h_t = 11.2$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar	− 6.62	− 1.13	− 3.87	−17.6	23.	5.1	5.	25.0	8.7	2.	4	10	−	13	−	**14**	−	23	−	8.1	**51.6**	9.7	−	8.1	8.1	11.3	3.2
Februar	− 5.72	0.65	− 2.53	−15.3	8.	4.6	1.	13.3	6.3	1.	3	8	1	8	−	6	3	11	3.6	17.9	21.4	**7.1**	−	8.9	16.1	16.1	8.9
März	− 4.88	5.05	0.09	−17.2	11.	18.3	28.	48.1	20.5	3.	6	10	−	14	−	3	7	9	1.6	16.1	22.6	8.1	3.2	6.4	16.1	11.3	14.5
April	4.64	16.26	10.45	− 0.1	12.	24.0	28.	16.0	5.3	10.	9	−	1	9	3	1	5	9	**8.3**	13.3	35.0	10.0	1.7	3.3	6.7	8.3	13.3
Mai	7.70	20.69	14.20	− 0.1	6.	**32.7**	22.	27.1	5.8	25.	16	2	**3**	16	6	3	3	7	6.4	16.1	14.5	17.7	**4.8**	6.4	12.9	8.1	12.9
Juni	11.03	19.76	15.40	5.5	19.	27.9	3.	**135.2**	19.7	21.	**26**	−	2	**26**	**10**	2	1	19	3.3	11.7	13.3	8.3	−	11.7	36.7	10.0	5.0
Juli	12.19	**24.21**	18.20	6.3	11. 12.	32.4	22.	75.3	17.5	23.	12	−	1	12	8	5	5	6	1.6	8.1	4.8	22.6	3.2	**12.9**	32.3	9.7	4.8
August	**12.45**	24.00	**18.23**	6.2	4.	29.3	31.	62.7	15.9	11.	15	−	−	16	6	7	5	6	3.2	6.4	17.7	11.3	−	3.2	**37.1**	11.3	9.7
Septbr.	9.79	23.03	16.41	1.4	26.	30.8	3.	26.6	13.5	22.	10	−	−	10	4	5	**8**	**2**	1.7	**21.7**	16.7	13.3	−	1.7	30.0	6.7	8.3
October	5.02	14.46	9.74	− 1.6	31.	23.7	1.	22.6	10.4	16.	10	−	−	10	1	10	5	10	3.2	14.5	29.0	14.5	**4.8**	8.1	6.4	3.2	**16.1**
Novbr.	0.88	6.15	3.51	− 3.6	28.	11.2	7.	24.8	4.3	15.	13	4	−	15	−	12	−	**25**	3.3	5.0	21.7	**23.3**	−	8.3	11.7	15.0	11.7
Decbr.	− 2.30	2.65	0.17	−10.9	23.	7.8	14.	97.9	**28.1**	19.	10	**15**	1	22	−	3	−	24	3.2	8.1	14.5	21.0	3.2	9.7	**4.8**	**27.4**	8.1
Jahr	3.68	12.98	8.33	−17.6	23. I.	32.7	22. V.	574.6	28.1	19.XII.	134	49	9	171	38	71	42	151	3.3	12.3	21.9	13.9	1.7	7.4	18.2	11.5	9.7

Weihenstephan. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 46^m\ 55^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 24'$ N. $H = 497$ Meter. $h_t = 4.8$ Meter. $h_r = 0.0$ Meter.

Monat	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar	− 6.12	− 0.31	− 3.22	−16.2	23.	6.5	4.	28.7	7.3	7.	4	9	1	13	−	11	−	**21**	−	16.1	27.4	4.8	9.7	17.7	17.7	6.4	−
Februar	− 4.66	0.07	− 2.29	−10.7	8.	5.2	26.	**13.7**	5.9	1.	2	7	1	9	−	19	−	14	5.4	30.4	32.1	3.6	12.5	7.1	**5.4**	3.6	**3.6**
März	− 3.33	5.55	1.11	−11.8	11.	18.0	28.	47.5	14.3	22.	5	9	−	12	−	10	**5**	7	−	**35.5**	19.4	1.6	9.7	4.8	22.6	4.8	1.6
April	4.51	14.44	9.98	− 1.4	12.	24.0	27.	44.1	9.4	10.	10	1	2	15	3	8	1	9	**13.3**	26.7	18.3	6.7	10.0	3.3	16.7	5.0	−
Mai	7.01	19.70	13.55	− 1.3	3.	31.0	23.	54.0	9.4	27.	13	1	2	14	5	2	2	3	12.9	17.7	12.9	3.2	8.1	12.9	22.6	9.7	−
Juni	9.94	19.62	14.78	5.4	18.	30.0	1.	**185.5**	37.6	6.	**24**	−	**4**	24	**7**	**1**	−	14	4.8	12.9	**9.7**	8.1	4.8	8.1	**35.5**	**12.9**	−
Juli	**11.83**	**24.65**	**18.24**	5.0	11.	**36.5**	22.	105.3	**42.8**	9.	13	−	−	13	5	**1**	2	**2**	11.3	9.7	17.7	**9.7**	12.9	9.7	22.6	6.4	−
August	11.80	22.53	17.16	6.3	13.	30.2	10.	119.5	23.6	11.	12	−	−	18	5	11	4	9	1.6	16.1	22.6	6.4	8.1	9.7	29.0	3.2	3.2
Septbr.	9.91	21.33	15.62	1.8	25.	29.4	2.	28.1	10.5	9.	6	−	−	6	2	9	**5**	3	6.7	8.3	36.7	−	8.3	10.0	28.3	1.7	−
October	5.39	13.51	9.45	− 2.0	31.	21.9	1.	25.5	4.5	9.	11	−	−	11	2	**23**	**5**	11	3.2	14.5	**43.6**	4.8	4.8	6.4	21.0	**1.6**	−
Novbr.	0.92	6.16	3.54	− 6.8	25.	11.9	6.	32.5	7.8	19.	13	3	−	16	−	13	−	19	5.0	10.0	21.7	−	**15.0**	**26.7**	16.7	5.0	−
Decbr.	− 2.16	2.46	0.15	−10.5	23.	11.1	14.	104.0	18.2	12.	10	**17**	−	**25**	−	1	−	19	6.4	11.3	**9.7**	6.4	9.7	24.2	24.2	8.1	−
Jahr	3.75	12.56	8.16	−16.2	23. I.	36.5	22.VII.	788.4	42.8	9. VII.	123	47	10	176	29	109	24	131	5.9	17.4	22.7	4.6	9.5	11.7	21.9	5.7	0.7

1886.

Reichenhall. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 51^m\ 31^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 43'$ N. $H = 484.2$ Meter. $h_t = 5.0$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur							Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	mittleres		Mittel aus Max. u. Min.	absolutes										Niederschlägen überhaupt													
	Min.	Max.		Min.	Datum	Max.	Datum	Summe	Max.	Datum							klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar			− 3.2	−12.0	15.	4.1	25.	32.5	17.0	3.				5					6.4	−	−	−	−	93.6	−	−	−
Februar			− 3.3	−14.5	9.	3.1	1. 26.	23.9	7.0	2.				4					3.6	−	−	−	−	64.3	25.0	3.6	3.6
März			0.7	−17.0	12.	22.1	31.	86.2	37.0	22.				11													
April			9.9	− 1.0	17.	23.1	28.	105.1	32.6	14.				12					5.0	−	1.7	1.7	10.0	68.3	11.7	1.7	−
Mai			13.3	0.0	4.	27.1	22.	19.4	6.0	29.				10					−	−	−	1.6	3.2	74.2	19.4	−	1.6
Juni			14.2	6.0	17.18.19.	27.1	2. 3.	233.9	33.9	11.				24					1.7	1.7	−	1.7	6.7	75.0	11.7	−	1.7
Juli			18.1	7.0	11.	31.2	21. 22.	136.4	21.7	28.				17					1.6	−	−	−	6.4	74.2	17.7	−	−
August			17.5	9.0	2. 13.	29.2	10.	276.7	41.4	26.				15					−	−	−	1.6	1.6	75.8	17.7	1.6	1.6
Septbr.			16.6	4.5	27.	28.2	2. 3.	63.1	15.0	9.				9					−	−	−	−	−	66.7	10.0	−	23.3
October			10.6	0.0	24.	25.1	2.	46.5	14.6	22.				9					3.2	−	−	−	3.2	80.7	9.7	3.2	−
Novbr.			3.9	− 5.0	25.29.30.	13.1	10.	50.2	22.0	15.				7					−	−	−	−	−	93.3	3.3	3.3	−
Decbr.			0.4	−10.0	23.	12.1	15.	103.6	11.0	21.				18					−	−	−	−	9.7	64.5	25.8	−	−
Jahr			8.2	−17.0	12. III.	31.2	21. 22. VII.	1177.5	41.4	26. VIII.				141													

Kreuth. (Ergänzungsstation.)

$\lambda = 46^m\ 56^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 39'$ N. $H = 829$ Meter. $h_t = 3.2$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar	− 8.9	− 1.3	− 5.1	−16.3	1.	2.8	25.	58.8	10.6	8.	−	10	−	10	−	1	1	9	22.6	−	1.6	−	35.5	14.5	19.4	6.4	−
Februar	− 9.0	− 1.1	− 5.1	−15.0	8.	5.6	25.	32.6	17.1	2.	−	7	−	7	−	9	6	5	37.5	33.9	3.6	1.8	3.6	−	14.3	5.4	−
März	− 6.9	3.6	− 1.6	−22.6	9.	16.6	28.	69.2	15.5	22.	3	9	−	11	−	−	8	7	9.7	3.2	30.7	3.2	8.1	14.5	29.0	1.6	−
April	1.2	10.1	5.7	− 3.1	12.	18.6	25.	120.9	31.7	13.	15	1	−	16	1	−	7	5	5.0	10.0	20.0	3.3	10.0	5.0	25.0	1.7	20.0
Mai	3.2	12.8	8.0	− 8.8	14.	21.1	21.	70.0	10.7	11.	11	1	−	12	2	2	5	8	1.6	21.0	9.7	14.5	3.2	17.7	16.1	1.6	14.5
Juni	7.9	13.3	10.6	3.6	19.	22.1	25.	384.2	28.5	12.	27	−	−	27	−	1	1	27	3.3	5.0	5.0	3.3	1.7	41.7	26.7	13.3	−
Juli	9.6	19.0	14.3	3.1	2.	24.8	25.	178.0	28.4	9.	18	−	−	18	−	−	7	13	1.6	9.7	3.2	8.1	6.4	32.3	11.3	−	27.4
August	7.7	19.1	13.4	4.1	16.	30.2	13.	208.8	34.7	1.	14	−	−	22	−	−	10	16	1.6	12.9	3.2	1.6	3.2	37.1	12.9	−	27.4
Septbr.	7.0	16.5	11.7	0.0	27.	25.2	8.	79.0	21.3	9.	10	−	−	10	4	−	14	8	10.0	6.7	−	−	−	16.7	10.0	1.7	55.0
October	2.9	9.2	6.0	− 1.6	24. 25.	20.8	3.	63.2	16.5	16.	11	−	−	12	−	22	4	13	3.2	1.6	−	−	4.8	35.5	38.7	1.6	14.5
Novbr.	− 3.4	1.6	− 0.9	−11.5	30.	12.6	5.	77.1	17.0	15.	1	11	−	13	−	11	4	20	8.3	−	3.3	−	11.7	18.3	21.7	8.3	28.3
Decbr.	− 6.5	− 2.2	− 4.3	−16.8	7.	11.2	15.	114.3	13.1	21.	−	22	−	22	−	2	1	24	1.6	1.6	−	−	22.6	32.3	14.5	−	27.4
Jahr	0.4	8.4	4.4	−22.6	9. III.	30.2	13. VIII.	1456.1	34.7	1. VIII.	110	61	−	180	7	48	68	155	8.8	8.8	6.7	3.0	9.2	22.1	20.0	3.5	17.9

Monatliche und jährliche Niederschlags-Summe und Häufigkeit an den Regenstationen.

Monat	Niederschlagssumme						Niederschlagshäufigkeit					
	Landsberg	Otto-beuern	Bayrisch-Zell	Hoch-kreuth	Garmisch	Bad Oberdorf	Landsberg	Otto-beuern	Bayrisch-Zell	Hoch-kreuth	Garmisch	Bad Oberdorf
Januar . .	−	32.2	43.4	64.2	45.4	52.4	−	12	10	13	13	13
Februar . .	−	24.1	29.6	35.6	40.1	62.4	−	8	8	9	12	9
März . . .	−	82.1	52.0	63.1	52.0	61.1	−	9	12	14	14	12
April . . .	48.6	77.7	112.2	131.6	106.2	125.5	−	14	13	15	14	17
Mai	63.7	65.1	76.4	85.3	83.0	67.3	−	13	16	15	19	14
Juni	209.4	187.6	299.9	307.4	191.8	289.4	−	21	26	28	28	28
Juli	102.5	108.5	138.9	143.8	184.3	202.5	−	12	14	18	20	19
August . .	180.0	125.9	197.2	203.5	241.5	268.3	−	14	16	18	23	19
September .	26.6	35.8	60.4	69.6	117.4	210.6	−	7	11	15	13	17
October . .	74.0	36.3	43.4	46.7	49.8	67.4	−	11	12	13	15	14
November .	46.7	29.9	80.5	85.0	59.7	62.2	−	9	15	15	9	12
December .	61.5	98.2	86.7	113.0	116.4	153.7	−	17	21	17	20	25
Jahr . . .	−	903.4	1220.6	1348.8	1287.6	1622.8	−	147	174	190	200	199

Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate sämmtlicher Stationen.

I. Resultate aus Elementen, welche nur an den Stationen II. Ordnung beobachtet wurden.

Station	Meereshöhe	Luftdruck									Luft-Temperatur							Feuchtigkeit							
		Mittel	höchster				tiefster				8h	2h	8h	Mittel	mittleres		Mittel aus beiden	absolute				relative			
			Datum	Monat	bei Wind	mm	Datum	Monat	bei Wind	mm					Min.	Max.		8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	
Speyer	104.5	751.89	8.	II.	E	771.9	8.	XII.	SW	727.2	9.04	13.66	10.82	9.57	4.73	14.60	9.67	7.50	7.54	7.94	7.66	80.0	62.3	75.6	7
Aschaffenburg	137.1	748.78	8.	II.	N	769.3	16.	IX.	W	723.4	7.86	12.94	9.61	8.75	4.59	14.37	9.48	7.30	7.35	7.61	7.42	81.9	62.6	76.8	7
Würzburg	179.2	745.29	8.	II.	NE	765.9	8.	XII.	S	721.5	7.56	12.69	9.19	8.55	4.78	13.77	9.28	7.25	7.50	7.81	7.52	84.4	64.7	81.3	7
Kissingen	210.0	742.32	8.	II.	NE	762.7	9.	XII.	SW	718.2	6.57	12.48	8.31	7.63	3.17	13.38	8.28	6.91	7.08	7.42	7.14	85.2	62.8	82.4	7
Kaiserslautern	242.0	739.58	8.	II.	E	758.7	8.	XII.	SW	714.4	7.65	12.33	9.08	8.43	4.65	13.55	9.10	7.14	7.35	7.62	7.37	83.5	66.2	81.7	7
Bamberg	249.6	738.77	8.	II.	E	758.7	9.	XII.	SW	715.6	7.18	12.41	9.27	8.37	4.63	13.91	9.27	7.13	7.15	7.50	7.26	85.0	63.5	78.9	7
Passau *	307.5	733.96	8.	II.	Stille	752.8	9.	XII.	E	714.2	6.55	12.18	8.64	7.89	4.21	13.25	8.73	7.05	7.45	7.63	7.38	87.0	65.7	82.3	7
Nürnberg	315.7	733.21	8.	II.	NE	752.4	9.	XII.	SW	710.9	7.43	12.25	9.03	8.31	4.52	13.15	8.83	7.38	8.49	8.31	8.06	85.7	71.2	85.8	8
Bayreuth	359.1	729.29	8.	II.	SW	748.6	9.	XII.	W	706.6	6.50	11.45	7.75	7.20	3.12	13.57	8.34	6.75	6.81	7.10	6.89	84.2	66.2	82.7	7
Regensburg	359.1	729.57	8.	II.	Stille	748.0	9.	XII.	E	708.5	7.78	11.86	8.85	8.36	4.94	12.94	8.94	7.45	7.92	7.77	7.71	84.4	71.1	82.2	7
Landshut	396.2	726.15	8.	II.	SE	744.0	9.	XII.	SW	705.5	6.95	11.87	8.01	7.17	1.84	13.10	7.47	7.04	7.17	7.34	7.18	84.8	65.2	82.0	7
Ansbach	413.6	724.74	8.	II.	NE	742.9	9.	XII.	SW	702.7	6.76	11.94	7.88	7.51	3.46	12.95	8.20	6.74	6.63	7.10	6.82	82.6	60.5	81.2	7
Weissenburg a. S.	427.4	723.69	8.	II.	Stille	741.0	9.	XII.	SW	702.4	7.28	11.67	8.03	7.71	3.86	12.77	8.31	6.87	6.88	7.10	6.95	82.2	65.3	81.2	7
Augsburg	499.3	717.30	8.9.	II.	E	733.2	6.	XII.	SW	696.3	7.37	11.48	8.55	7.95	4.42	12.42	8.42	6.70	6.87	7.08	6.88	79.0	64.8	77.0	7
München	528.5	714.83	8.	II.	E	731.0	9.	XII.	SW	694.4	7.35	11.50	8.13	7.76	4.07	12.59	8.33	6.71	6.82	7.04	6.86	80.4	64.7	79.5	7
München (Sternwarte Bogenhausen)	528.7	714.73	8.	II.	NE	731.2	6.	III.	NE	694.4	6.54	10.99	7.11	6.92	3.04	12.25	7.65	6.84	7.07	7.05	6.99	84.2	67.3	83.7	7
Hohenpeissenberg	994.0	675.60	8.	II.	E	688.4	6.	III.	SW	655.5	5.69	8.34	6.00	5.72	2.86	9.98	6.42	5.92	6.29	6.04	6.08	79.6	72.6	79.4	7
Wendelstein	1730.0	617.30	29.	X.	Stille	628.4	20.	I.	NW	598.2	2.19	4.66	2.19	2.06	−0.83	6.58	2.88	4.02	4.65	4.24	4.31	70.0	68.1	73.2	7

II. Resultate aus Elementen, welche an sämmtlichen Stationen beobachtet wurden.

Station	Meereshöhe	Luft-Temperatur													Niederschlag			Tage mit						Tag
		mittleres		Mittel		absolutes Minimum			absolutes Maximum			grösste tägl. Schwankung			Summe	Maximum		●	✳	▲ △	● ✳ ▲ △	⊠	≡	klare
		Max.	Min.	aus Maxim. u. Min.	der Schwankungen	Datum	Monat	C°	Datum	Monat	C°	Datum	Monat	C°	mm	Datum	Monat	mm							
Speyer	104	14.60	4.73	9.67	9.87	12.	I.	−15.0	10.	VIII.	33.3	18.	V.	21.8	623.1	3.	III.	21.1	144	37	5	156	28	80	59
Aschaffenburg	137	14.37	4.59	9.48	9.78	12.	I.	−15.0	19.	VII.	35.2	18.	IV.	22.3	728.7	21.	VI.	19.9	168	38	3	200	31	20	55
Landau	145	14.17	5.23	9.70	8.94	12.	I.	−14.5	20.	VII.	34.1	19.	VII.	19.9	745.1	20.	VI.	26.2	172	40	4	202	25	68	66
Grünstadt	167	14.05	5.25	9.64	8.80	24.	I.	−12.5	{19. 10.	VII. VIII.	35.0	30.	VII.	20.3	591.6	27.	VI.	28.6	161	38	4	187	24	28	48
Würzburg	179	13.77	4.78	9.28	8.98	12.	I.	−17.5	22.	V.	32.1	2.	IV.	21.0	629.7	9.	VII.	22.3	156	37	5	187	15	78	46
Kissingen	210	13.38	3.17	8.28	10.21	12.	I.	−19.9	22.	V.	31.9	19.	V.	22.3	670.4	29.	VI.	24.0	168	47	6	194	19	69	56
Kusel	226	13.37	4.64	9.01	8.74	12.	I.	−14.4	{19.21. 10.	VII. VIII.	31.6	19.	V.	20.8	842.3	12.	XII.	26.4	164	51	7	198	22	71	63
Zweibrücken	227	13.50	4.60	9.05	8.90	12.	I.	−15.9	22.	VII.	31.8	9.	V.	20.8	814.5	25.	VIII.	27.5	159	43	7	190	28	30	75
Kaiserslautern	242	13.55	4.65	9.10	8.90	12.	I.	−18.0	19. 22.	VII.	31.9	3.	VII.	23.1	705.2	12.	XII.	23.0	159	45	9	189	19	129	45
Bamberg	250	13.91	4.63	9.27	9.28	12.	I.	−16.2	20.	VII.	35.5	20.	VII.	21.4	667.1	9.	VII.	41.4	155	44	12	191	24	101	58
Erlangen	281	13.29	3.60	8.45	9.69	9.	III.	−20.0	22.	VII.	32.7	19.	V.	22.5	792.2	21.	XII.	29.4	168	43	10	200	22	88	76
Passau	308	13.25	4.21	8.73	9.04	9.	II.	−14.7	22.	VII.	32.7	19.	V.	20.7	773.6	12.	VIII.	40.4	152	49	3	187	24	154	40
Nürnberg	316	13.15	4.52	8.83	8.63	9.	III.	−16.1	22.	VII.	31.4	19.	V.	19.4	733.5	28.	VI.	29.9	179	51	12	249	34	176	52
Metten	320	13.04	3.91	8.48	9.13	22. 23.	I.	−16.8	22.	VII.	32.5	19.	V.	20.7	722.3	19.	XII.	28.2	129	44	3	163	29	41	86
Bayreuth	359	13.57	3.12	8.34	10.45	12.	I.	−17.6	22.	VII.	32.9	19.	IX.	24.4	573.4	12.	VI.	26.7	160	62	15	247	28	226	40
Regensburg	359	12.94	4.94	8.94	7.99	8.	II.	−13.4	22.	VII.	34.0	22.	VII.	17.3	552.8	{9. 17.	VII. VIII.	36.3	105	40	3	139	25	73	58
Ingolstadt	369	13.60	2.70	8.15	10.90	24.	I.	−19.2	22.	VII.	33.6	18. 19.	V.	24.3	639.7	9.	VII.	38.1	161	50	7	209	35	100	53
Cham	386	12.48	2.93	7.71	9.55	2.	III.	−15.8	22.	VII.	32.8	19.	V.	23.9	574.4	26.	VIII.	23.1	134	48	6	168	23	62	66
Landshut	396	13.10	1.84	7.47	11.25	22.	I.	−18.5	22.	V.	30.8	3.	IV.	21.3	687.0	6.	VI.	25.5	152	48	3	200	11	50	49
Weiden	399	12.17	2.85	7.51	9.32	1.	III.	−17.7	22.	VII.	32.1	19.	V.	20.5	663.5	21.	XII.	22.4	153	66	10	205	38	70	50
Lindau	399	12.60	5.75	9.17	6.85	12.	III.	−12.0	22.	VII.	29.5	3.	IV.	15.3	1113.7	10.	VII.	66.3	161	39	2	188	14	78	58
Ansbach	414	12.95	3.46	8.20	9.49	22.	I.	−16.6	22.	VII.	32.6	19.	V.	22.2	745.4	8.	IX.	31.7	154	51	10	193	28	27	69
Eggenfelden	417	12.78	2.05	7.41	10.73	12.	III.	−16.8	21.	VII.	32.1	13.	VIII.	22.9	735.0	3.	VI.	27.2	114	37	3	146	17	57	55
Weissenburg a. S.	427	12.77	3.86	8.31	8.91	9.	III.	−18.9	22.	VII.	31.5	22.	V.	19.3	689.2	22.	XII.	38.6	142	44	4	179	37	96	36
Dillingen	435	12.13	3.61	7.87	8.52	23.	I.	−18.9	22.	VII.	31.5	3.	IV.	21.0	730.8	6.	VI.	60.1	105	25	5	127	15	42	62
Rosenheim	446	13.09	3.20	8.14	9.89	9.	III.	−19.2	22.	VII.	32.0	3.	IV.	23.2	989.1	26.	VIII.	43.7	135	43	2	175	34	42	57
Hof	473	11.57	1.60	6.59	9.97	9.	III.	−28.2	21.	V.	30.5	21.	V.	23.8	599.2	10.	VII.	31.7	147	68	10	197	25	91	86
Augsburg	499	12.42	4.42	8.42	8.00	23.	I.	−14.9	22.	VII.	31.3	3.	IV.	18.8	870.3	6.	VI.	37.9	150	53	9	197	22	43	59
Amberg	519	10.36	3.01	6.69	7.35	1.	III.	−16.8	22.	VII.	30.2	13.	VII.	21.6	673.5	12.	VI.	27.6	130	49	3	170	25	78	69
München	528	12.59	4.07	8.33	8.51	22.	I.	−17.1	26.	VII.	31.2	3.	IV.	19.2	931.7	25.	VIII.	52.0	163	58	15	213	34	89	41
München (Sternwarte Bogenhausen)	529	12.25	3.04	7.65	9.21	9.	III.	−19.0	26.	VII.	30.3	3.	IV.	23.7	949.9	27.	VIII.	68.6	147	52	8	187	27	85	49
Traunstein	597	12.43	2.65	7.54	9.79	9.	III.	−20.3	26.	VII.	32.6	8.	IV.	21.1	1086.2	1.	VIII.	38.1	113	49	4	154	22	40	68
Memmingen	599	11.69	3.89	7.79	7.79	12.	III.	−15.6	21.	VII.	31.6	29.	IV.	24.3	1038.3	6.	V.	36.5	158	52	3	198	21	95	58
Kempten	696	12.13	1.43	6.78	10.70	12.	III.	−19.0	22.	VII.	32.2	{31. 22.	III. VII.	21.0	1298.4	11.	VIII.	91.0	139	51	5	183	11	156	82
Hohenpeissenberg	994	9.98	2.86	6.42	7.12	11.	III.	−18.8	26.	VII.	29.0	24.	V.	17.7	970.8	26.	VIII.	37.3	128	70	10	185	37	116	44
Wendelstein	1730	6.58	−0.83	2.88	7.42	10.	III.	−20.0	20.	VII.	24.8	21.	XII.	20.3	1396.6	1.	VIII.	42.3	115	111	24	207	43	178	44

Fünftägige Temperatur-Mittel

1886	Kissingen		Aschaffenburg		Bayreuth		Bamberg		Würzburg		Nürnberg		Kaiserslautern		Speyer		Ansbach	
	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°
Januar 1.– 5.	3.40	3.01	4.08	4.15	1.35	1.62	3.03	3.67	4.18	4.19	2.31	2.39	3.73	3.79	4.04	3.63	2.30	2.28
„ 6.–10.	– 4.21	– 3.55	– 2.77	– 2.17	– 3.79	– 3.15	– 3.42	– 2.36	– 2.91	– 2.13	– 2.74	– 1.94	– 1.97	– 1.11	– 1.45	– 1.38	– 3.56	– 2.80
„ 11.–15.	– 6.05	– 5.95	– 3.81	– 4.15	– 6.32	– 6.38	6.66	– 5.52	– 4.77	– 4.63	– 4.85	– 4.66	– 3.09	– 3.21	– 2.81	– 3.27	– 5.12	– 5.08
„ 16.–20.	– 0.88	– 0.57	0.51	0.60	– 1.47	– 1.16	– 5.24	0.23	0.20	0.50	– 0.91	– 0.41	0.87	1.33	0.75	0.49	– 1.64	– 1.11
„ 21.–25.	– 7.51	– 7.54	– 3.54	– 3.51	– 6.24	– 6.18	– 6.87	– 6.04	– 6.20	– 5.83	– 5.69	– 5.31	– 2.92	– 2.94	– 3.11	– 3.40	– 8.04	– 7.24
„ 26.–30.	– 0.12	0.34	1.30	1.65	– 0.07	0.18	0.47	0.93	0.70	1.07	0.22	– 0.73	2.14	2.96	1.81	1.72	– 0.60	– 0.25
„ 31.– 4. Februar	– 0.23	– 0.17	1.02	1.15	0.08	0.52	0.61	1.33	1.11	1.64	0.86	1.25	1.83	2.25	2.07	1.93	0.05	0.65
Februar 5.– 9.	– 7.34	– 6.88	– 6.10	– 5.75	– 6.75	– 5.87	– 6.14	– 4.96	– 6.31	– 5.63	– 5.28	– 4.46	– 3.78	– 3.23	– 3.64	– 3.76	– 5.73	– 5.05
„ 10.–14.	– 4.40	– 3.83	– 2.48	– 2.23	– 3.33	– 2.93	– 2.87	– 2.18	– 2.81	– 2.33	– 2.18	– 1.87	– 2.04	– 1.27	– 1.58	– 1.91	– 3.13	– 2.68
„ 15.–19.	– 0.48	– 0.11	– 0.53	– 0.08	– 0.53	– 0.21	– 0.16	0.56	– 0.46	– 0.08	– 0.73	– 0.27	– 1.45	– 0.81	– 0.89	– 1.20	– 1.76	– 1.25
„ 20.–24.	– 3.96	– 3.04	– 1.85	– 1.27	– 4.17	– 3.68	– 2.70	– 1.75	– 2.84	– 2.01	– 3.37	– 2.77	– 2.75	– 1.68	– 1.83	– 1.56	– 4.32	– 3.32
„ 25.– 1. März	– 4.39	– 3.68	– 2.13	– 1.54	– 4.56	– 3.81	– 3.64	– 2.42	– 3.00	– 2.12	– 3.34	– 2.25	– 1.12	0.25	– 0.51	– 0.31	– 3.48	– 2.23
März 2.– 6.	– 2.56	– 2.21	– 1.80	– 1.55	– 3.22	– 3.04	– 1.98	– 0.90	– 1.52	– 1.07	– 2.08	– 1.60	– 1.08	– 0.34	– 0.47	– 0.29	– 2.46	– 2.19
„ 7.–11.	– 9.04	– 8.04	– 6.07	– 5.61	– 7.86	– 6.86	– 6.87	– 5.83	– 6.62	– 5.62	– 6.96	– 6.31	– 6.86	– 6.63	– 4.39	– 4.30	– 7.64	– 6.74
„ 12.–16.	– 6.00	– 5.55	– 3.77	– 3.16	– 5.13	– 4.71	– 4.28	– 3.51	– 3.97	– 3.57	– 4.46	– 4.21	– 5.34	– 4.74	– 3.92	– 3.88	– 5.35	– 4.58
„ 17.–21.	– 0.72	0.08	1.22	2.52	0.44	1.52	1.18	2.10	1.03	2.01	1.76	2.36	1.20	2.19	2.25	2.77	0.53	1.72
„ 22.–26.	6.00	7.09	8.68	10.09	5.46	6.55	7.22	8.53	7.71	9.13	7.21	7.93	9.87	10.33	10.35	10.96	6.18	7.55
„ 27.–31.	10.64	11.65	11.83	12.79	8.92	10.33	10.90	12.00	11.21	12.32	10.30	11.26	10.89	12.06	11.69	12.31	9.47	10.55
April 1.– 5.	9.75	10.59	12.20	13.06	9.74	10.76	11.64	12.29	11.31	12.54	11.80	12.37	11.17	12.00	13.22	13.33	10.39	11.28
„ 6.–10.	7.62	8.69	8.62	9.52	6.99	8.58	8.49	10.03	8.43	9.79	8.07	9.84	8.26	9.82	9.62	10.56	6.87	8.44
„ 11.–15.	5.31	5.39	5.94	6.39	4.50	4.79	5.93	6.55	6.81	7.42	5.95	6.45	5.74	6.47	7.49	7.38	5.31	5.88
„ 16.–20.	8.63	9.27	8.85	10.12	8.37	9.15	9.62	10.24	9.06	9.78	9.33	9.35	7.52	8.07	9.27	9.27	7.79	8.69
„ 21.–25.	10.75	11.41	11.66	12.95	10.41	11.41	11.87	12.95	11.62	12.62	11.41	11.87	10.25	10.59	12.15	12.04	10.68	11.39
„ 26.–30.	10.68	11.44	12.37	13.47	10.34	11.33	11.47	12.78	11.58	12.43	12.38	12.94	11.59	11.78	13.31	13.58	11.19	12.14
Mai 1.– 5.	5.16	4.96	6.02	6.46	3.75	4.16	4.98	5.29	5.83	6.25	4.91	5.00	5.71	5.87	7.06	6.59	3.90	4.35
„ 6.–10.	10.17	10.23	11.59	12.19	9.05	9.16	10.53	10.53	11.09	11.47	11.10	10.84	11.07	10.51	12.79	12.48	10.60	10.44
„ 11.–15.	11.55	12.73	12.47	13.70	11.07	11.85	12.15	13.16	11.90	13.43	12.05	12.57	12.01	13.67	12.85	13.47	11.12	11.90
„ 16.–20.	13.64	13.71	14.91	15.66	13.72	14.45	15.26	15.83	14.91	15.01	15.19	15.03	14.39	14.55	15.59	14.77	14.02	14.28
„ 21.–25.	19.10	19.98	19.57	20.90	19.19	20.34	20.45	20.95	19.69	20.19	19.56	19.89	17.88	18.73	20.12	20.43	18.70	19.11
„ 26.–30.	15.45	15.87	15.50	16.54	15.89	19.14	16.72	16.94	16.82	17.20	16.92	17.13	14.17	14.93	15.77	16.21	16.08	17.03
„ 31.– 4. Juni	18.18	19.00	18.43	19.32	18.22	21.10	19.27	20.24	18.89	19.51	18.80	19.77	16.91	18.60	18.84	18.78	18.69	18.89
Juni 5.– 9.	16.23	16.88	15.98	16.82	14.54	16.12	15.56	16.02	16.03	16.74	15.64	16.15	14.62	15.53	15.56	15.73	14.74	15.33
„ 10.–14.	15.47	15.91	15.37	16.51	13.92	16.17	15.69	17.11	15.40	16.69	14.88	15.75	15.34	16.30	16.40	16.75	14.10	14.75
„ 15.–19.	10.96	11.23	10.75	10.90	10.09	11.95	11.26	12.72	11.68	11.95	10.72	11.32	10.45	10.81	12.24	12.26	10.07	10.76
„ 20.–24.	12.52	13.12	12.26	12.99	11.49	12.86	12 06	13.50	12.78	13.50	11.93	12.64	11.97	13.53	13.22	13.38	11.20	11.86
„ 25.–29.	15.92	16.03	17.01	17.54	15.55	17.35	16.89	17.64	16.81	17.23	16.87	17.07	16.58	17.47	17.88	17.79	16.10	16.85
„ 30.– 4. Juli	15.32	14.99	15.93	16.52	14.48	15.05	16.01	16.01	16.36	16.40	16.12	15.93	15.84	16.45	17.67	16.99	15.45	15.39
Juli 5.– 9.	17.36	17.58	18.34	19.30	17.27	19.46	18.51	18.96	18.56	18.87	18.95	19.42	17.92	19.49	19.79	20.27	18.14	18.70
„ 10.–14.	14.30	14.55	15.37	15.83	13.84	14.86	14.90	15.70	15.75	16.14	15.18	14.95	15.12	16.17	16.21	16.39	14.68	14.59
„ 15.–19.	15.82	16.38	16.87	17.37	15.60	18.09	16.91	17.83	16.94	17.33	17.07	17.11	16.09	16.54	18.35	18.11	15.87	16.24
„ 20.–24.	21.42	21.97	21.96	23.15	20.49	22.06	22.42	23.61	22.05	22.57	22.70	23.18	21.48	22.61	23.19	23.41	21.47	21.90
„ 25.–29.	15.66	15.79	16.25	16.74	15.15	17.62	16.59	17.33	16.48	17.30	16.37	16.96	16.00	17.14	17.33	17.62	15.39	16.42
„ 30.– 3. August	14.88	15.50	16.18	17.10	14.77	15.85	15.95	16.79	16.26	16.90	15.95	16.67	15.57	16.41	17.09	17.86	15.06	16.02
August 4.– 8.	14.25	14.80	15.41	16.16	13.66	15.05	15.09	16.06	15.34	15.72	14.91	14.68	15.81	16.29	17.27	17.20	14.50	14.57
„ 9.–13.	17.56	18.68	18.89	20.32	17.43	19.38	18.52	19.40	18.32	19.53	18.95	19.67	17.85	18.25	19.83	20.35	17.83	18.64
„ 14.–18.	15.78	16.28	16.71	18.00	15.13	16.76	16.13	17.23	16.26	17.35	16.28	17.07	16.05	16.61	17.35	17.75	15.53	16.48
„ 19.–23.	19.06	19.73	19.49	20.52	17.54	19.11	20.11	20.51	19.02	19.69	19.41	19.72	17.58	18.45	19.33	19.98	17.78	18.94
„ 24.–28.	17.18	19.06	18.92	20.47	17.28	19.88	18.76	20.19	19.24	20.15	18.40	19.29	17.78	18.90	19.36	19.97	17.53	18.56
„ 29.– 2. Septbr.	19.40	21.04	21.63	23.54	19.46	21.29	21.11	21.97	20.18	21.62	20.92	21.41	20.01	21.16	22.36	22.75	19.53	20.71
Septbr. 3.– 7.	19.57	21.01	20.36	22.19	19.38	21.21	21.03	22.00	20.66	21.64	19.86	20.74	19.73	20.64	21.47	22.09	19.61	20.47
„ 8.–12.	17.10	18.72	19.19	19.83	17.07	20.16	18.67	19.93	17.86	19.51	18.21	19.24	17.32	18.14	18.77	19.32	17.35	18.62
„ 13.–17.	14.50	16.03	15.80	17.54	13.80	16.27	15.61	17.06	15.23	16.73	15.38	16.58	15.04	16.42	17.19	18.22	14.55	16.05
„ 18.–22.	10.64	11.94	12.76	14.64	10.09	12.28	12.07	13.57	11.86	13.26	12.12	12.95	12.71	13.94	13.96	14.49	11.47	12.62
„ 23.–27.	8.80	9.75	9.15	10.04	7.81	9.10	8.52	9.32	9.25	10.18	8.84	9.22	8.24	9.08	10.43	10.77	8.22	9.07
„ 28.– 2. October	13.18	14.53	14.69	15.85	13.35	15.41	14.29	15.08	14.18	15.51	14.20	15.16	14.12	14.96	15.97	17.11	13.02	14.24
October 3.– 7.	13.77	14.92	15.18	16.46	12.23	14.53	13.90	14.82	14.16	15.40	13.04	13.95	14.03	15.28	15.13	15.78	12.63	13.74
„ 8.–12.	10.24	11.52	11.86	12.68	9.46	11.25	10.92	12.22	11.12	12.43	10.50	11.24	11.35	11.82	12.23	12.48	9.67	10.69
„ 13.–17.	8.64	9.24	9.65	10.04	8.17	9.03	9.01	10.14	9.48	10.10	8.63	9.02	9.48	9.94	10.27	10.38	7.84	8.31
„ 18.–22.	8.51	9.47	10.31	10.95	8.12	8.88	9.66	10.88	9.41	10.38	8.97	9.78	9.36	10.23	10.56	10.62	8.42	9.21
„ 23.–27.	5.41	6.09	6.61	7.15	4.68	5.16	6.08	6.74	5.69	6.52	5.42	6.22	6.37	7.10	7.33	7.07	4.96	5.91
„ 28.– 1. Novbr.	3.35	4.72	5.68	6.41	2.32	3.06	3.97	5.04	4.28	5.64	3.85	4.79	5.33	6.55	6.24	6.48	3.82	5.12
Novbr. 2.– 6.	7.77	8.17	8.55	8.79	5.82	5.90	7.69	8.62	8.40	9.04	7.80	8.15	9.19	9.61	9.31	9.24	7.47	7.73
„ 7.–11.	5.48	5.97	6.19	6.34	6.29	6.70	6.98	7.67	6.22	6.69	6.75	7.37	5.54	5.82	6.52	6.42	5.62	6.19
„ 12.–16.	5.51	6.07	6.15	6.39	5.06	5.70	5.96	6.82	5.98	6.65	5.44	6.11	6.73	6.71	7.14	6.99	5.05	5.90
„ 17.–21.	3.35	3.92	4.68	5.20	2.77	3.57	3.77	4.53	4.28	4.85	4.03	4.46	4.18	4.82	5.36	5.33	3.04	3.38
„ 22.–26.	2.67	3.04	2.54	2.80	2.06	2.52	2.55	3.05	3.28	3.65	2.43	2.55	2.56	2.73	3.06	2.45	1.65	1.82
„ 27.– 1. Decbr.	1.79	2.53	2.51	2.79	0.30	1.26	1.37	2.44	2.44	2.92	1.43	1.79	2.65	2.78	3.10	2.94	1.28	1.73
Decbr. 2.– 6.	– 2.61	– 2.11	– 2.22	– 1.84	– 2.68	– 2.00	– 1.82	– 0.76	– 1.48	– 1.04	– 1.64	– 1.33	– 1.55	– 1.31	– 0.97	– 1.39	– 2.36	– 2.12
„ 7.–11.	2.80	3.27	3.47	3.49	2.26	2.66	3.28	4.00	3.59	4.33	2.73	3.22	3.86	3.91	4.02	3.72	2.50	3.03
„ 12.–16.	5.62	6.07	6.75	6.97	5.04	5.04	6.13	6.80	7.01	7.30	6.20	6.34	6.39	6.31	7.52	7.10	5.47	5.54
„ 17.–21.	0.09	1.03	– 0.09	0.52	– 0.79	0.57	0.15	1.02	0.56	1.28	– 0.03	1.15	– 0.12	0.44	0.70	0.83	– 0.71	0.52
„ 22.–26.	– 1.71	– 1.44	– 1.32	– 1.32	– 3.19	– 2.29	– 1.75	– 1.15	– 1.40	– 1.41	– 2.33	– 2.13	– 0.97	– 1.24	– 0.91	– 1.34	– 3.49	– 3.27
„ 27.–31.	– 0.37	– 0.08	0.31	0.41	– 1.35	– 0.64	– 4.08	0.09	0.45	0.64	– 0.13	0.14	1.03	1.06	1.13	0.76	– 0.96	– 0.59

für die Stationen II. Ordnung.

Weissenburg		Regensburg		Passau		Landshut		Augsburg		München		Bogenhausen		Hohenpeissenberg		Wendelstein		1886	
des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.	des Tages	der Extr.		
C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C_0	C°	C°	C°	C°		
1.28	1.31	− 0.74	− 0.88	− 2.35	− 2.16	− 0.56	− 0.81	1.34	1.14	1.07	1.29	0.36	0.13	− 0.07	− 0.15	− 3.18	− 2.84	Januar	1.− 5.
− 3.43	− 2.66	− 2.93	− 2.20	− 2.48	− 2.03	− 3.91	− 3.42	− 2.98	− 2.08	− 2.76	− 2.04	− 3.38	− 2.83	− 5.80	− 5.39	− 7.14	− 6.12	„	6.−10.
− 4.91	− 4.71	− 5.36	− 5.07	− 6.54	− 6.49	− 7.05	− 6.85	− 4.83	− 4.49	− 5.32	− 4.99	− 6.54	− 6.22	− 8.05	− 8.23	−10.90	−10.26	„	11.−15.
− 1.67	− 1.19	− 3.26	− 2.90	− 3.80	− 3.82	− 4.56	− 4.84	− 2.87	− 2.50	− 3.02	− 2.40	− 4.66	− 4.04	− 4.35	− 4.48	− 7.22	− 6.16	„	16.−20.
− 5.75	− 5.68	− 6.55	− 6.14	− 6.22	− 5.90	− 9.41	− 9.37	− 6.67	− 5.66	− 5.52	− 5.41	− 7.74	− 7.38	− 3.17	− 3.15	− 6.48	− 6.20	„	21.−25.
− 0.80	− 0.74	− 1.43	− 1.41	− 1.41	− 1.32	− 2.56	− 2.64	− 2.29	− 2.13	− 1.95	− 1.46	− 2.72	− 2.02	− 0.89	− 0.99	− 0.80	0.15	„	26.−30.
− 0.22	0.38	0.08	0.97	− 0.03	0.55	− 0.33	0.16	0.11	0.78	0.02	0.87	− 0.64	0.34	− 2.71	− 1.91	− 7.92	− 6.44	„	31.− 4. Februar
− 6.44	− 5.93	− 5.20	− 4.52	− 5.16	− 4.47	− 8.39	− 7.59	− 5.93	− 5.42	− 6.17	− 5.74	− 7.07	− 6.58	− 8.34	− 7.12	− 9.89	− 7.84	Februar	5.− 9.
− 3.90	− 3.56	− 2.75	− 2.40	− 1.59	− 0.95	− 4.80	− 4.40	− 3.93	− 3.76	− 4.05	− 3.98	− 4.54	− 4.34	− 7.07	− 7.09	− 1.40	− 0.62	„	10.−14.
− 1.94	− 1.45	− 0.75	− 0.44	− 0.28	− 0.21	− 1.59	− 1.48	− 2.83	− 2.85	− 2.51	− 2.31	− 2.75	− 2.43	− 3.46	− 2.61	− 2.84	− 1.73	„	15.−19.
− 3.93	− 3.21	− 2.21	− 1.51	− 0.67	− 0.12	− 4.40	− 3.96	− 3.62	− 3.33	− 3.87	− 3.47	− 4.71	− 4.04	− 5.68	− 5.41	− 5.24	− 3.98	„	20.−24.
− 2.61	− 1.54	− 2 78	− 1.81	− 3.24	− 2.26	− 3.87	− 3.56	− 1.96	− 0.91	− 2.19	− 1.10	− 3.09	− 1.97	− 3.87	− 3.10	− 8.30	− 7.05	„	25.− 1. März
− 2.56	− 2.20	− 2.75	− 2.41	− 2.26	− 2.18	− 3.02	− 3.03	− 1.79	− 1.11	− 1.67	− 1.12	− 2.58	− 1.82	− 3.04	− 2.99	− 4.94	− 4.00	März	2.− 6.
− 8.14	− 7.90	− 6.33	− 5.73	− 5.85	− 4.82	− 7.90	− 7.37	− 7.05	− 6.29	− 7.84	− 7.06	− 9.83	− 9.29	−11.51	−11.21	−14.42	−12.74	„	7.−11.
− 5.52	− 5.10	− 3.53	− 2.99	− 3.58	− 3.11	− 5.68	− 5.36	− 4.56	− 3.89	− 5.21	− 4.84	− 6.83	− 6.32	− 6.99	− 6.85	− 7.21	− 6.49	„	12.−16.
1.33	2.10	0.28	0.56	0.49	1.18	0.03	0.49	2.11	2.69	2.15	2.52	0.76	1.15	1.30	1.32	− 2.82	− 1.94	„	17.−21.
7.03	8.13	5.90	6.64	4.97	6.29	5.58	6.39	6.82	8.12	6.61	7.55	5.46	6.66	6.11	6.62	2.70	3.64	„	22.−26.
9.73	10.57	9.03	10.44	7.36	8.90	8.23	8.93	9.83	10.67	9.86	10.67	8.39	9.59	7.72	8.43	2.65	3.67	„	27.−31. April
11.78	12.50	11.32	11.90	9.60	10.65	10.60	10.73	11.24	11.61	11.35	11.79	9.76	11.49	9.98	10.37	5.60	6.68	April	1.− 5.
7.69	8.28	8.43	9.60	8.16	9.73	7.79	8.47	7.57	9.05	7.27	8.67	6.09	7.76	4.25	5.64	− 0.08	1.73	„	6.−10.
4.97	5.60	6.56	6.81	7.10	7.86	6.18	5.92	5.09	6.11	4.91	5.63	4.48	5.40	1.48	1.67	− 2.84	− 1.93	„	11.−15.
8.08	8.00	9.58	9.69	9.96	10.56	7.94	7.84	7.39	7.47	7.09	7.48	5.98	6.67	5.35	5.10	1.29	1.75	„	16.−20.
10.48	11.30	11.76	12.40	10.77	11.95	10.38	10.64	10.79	11.35	10.96	11.42	9.78	10.61	8.05	8.62	2.47	3.12	„	21.−25.
11.63	12.02	12.68	13.76	11.98	13.63	12.23	12.08	12.85	13.56	13.05	13.47	11.62	12.52	11.12	11.79	6.42	7.31	„	26.−30. Mai
4.00	3.99	5.43	5.64	5.98	6.49	4.73	4.37	5.14	5.34	4.82	5.24	4.44	5.13	1.08	1.13	− 3.94	− 2.86	Mai	1.− 5.
10.43	10.11	10.26	10.80	8.46	9.17	9.44	9.37	10.98	10.92	10.60	10.69	9.59	9.84	7.49	8.16	0.34	0.61	„	6.−10.
11.52	12.54	12.92	13.61	13.01	14.14	12.20	13.17	11.77	12.95	11.98	13.45	11.24	12.50	8.84	10.39	3.71	5.66	„	11.−15.
13.90	14.26	15.00	15.01	13.48	14.32	13.47	13.72	14.87	14.33	14.78	14.54	13.16	13.02	12.65	13.02	7.57	7.90	„	16.−20.
18.19	18.81	20.86	21.19	18.90	20.08	18.59	18.85	19.40	19.49	19.07	19.11	17.28	18.44	16.36	17.88	11.73	12.28	„	21.−25.
16.31	16.79	18.59	18.50	18.05	19.16	17.38	17.46	17.16	17.32	17.28	17.45	16.05	16.74	14.12	14.58	10.34	10.65	„	26.−30.
18.59	19.22	19.69	20.53	19.01	20.51	19.25	19.54	18.53	19.23	18.41	18.79	17.21	18.73	15.75	16.34	10.86	11.41	„	31.− 4. Juni
14.40	14.97	15.75	16.41	15.29	16.17	13.83	14.37	13.63	14.35	13.68	14.39	13.04	14.05	10.48	11.59	5.19	6.22	Juni	5.− 9.
14.31	15.18	15.36	16.75	14.85	16.07	14.54	15.09	13.73	14.44	13.43	14.45	12.69	13.37	9.57	10.70	4.58	5.30	„	10.−14.
10.43	10.61	12.75	13.40	11.68	12.85	11.52	11.85	11.64	12.27	10.91	11.70	9.99	11.14	7.50	8.48	1.54	2.33	„	15.−19.
11.11	11.78	12.13	12.72	11.29	11.71	11.12	11.35	11.41	11.70	11.36	11.71	10.73	11.22	7.93	8.54	2.03	2.73	„	20.−24.
14.67	16.46	17.35	17.89	16.96	18.57	16.59	16.63	16.91	16.90	16.59	16.86	15.85	16.40	14.21	14.82	9.04	9.82	„	25.−29.
15.45	15.47	17.07	17.46	15.28	16.26	15.16	14.93	16.13	15.92	15.50	15.73	14.55	14.52	12.97	13.54	7.19	7.80	„	30.− 4. Juli
18.45	19.17	19.73	20.41	18.54	19.31	18.58	18.86	19.57	20.05	18.76	19.48	17.87	18.59	15.51	16.96	10.55	11.64	Juli	5.− 9.
14.33	14.59	15.82	16.53	15.43	16.20	14.25	14.29	15.58	15.42	15.36	15.40	14.55	14.62	12.53	13.56	6.62	7.46	„	10.−14.
16.20	16.74	17.31	17.92	16.20	17.03	16.53	16.62	17.20	17.19	16.59	16.96	15.66	16.19	14.57	15.02	8.38	9.15	„	15.−19.
21.38	22.35	22.90	23.19	21.50	22.45	21.35	21.28	22.21	21.81	22.64	22.52	21.23	21.27	20.57	21.73	15.90	16.95	„	20.−24.
16.13	17.11	17.80	18.87	17.64	18.81	16.56	17.09	16.97	17.86	16.75	17.50	15.86	16.54	14.02	15.18	8.00	9.44	„	25.−29.
15.51	16.61	16.20	16.84	15.57	16.32	14.78	15.56	15.92	15.99	15.79	16.75	14.90	15.90	13.16	14.46	8.32	9.15	„	30.− 3. August
14.29	14.60	15.22	15.17	14.42	14.97	14.33	14.76	15.14	15.37	14.86	15.47	14.56	15.44	12.74	13.22	6.64	7.11	August	4.− 8.
18.12	18.71	18.56	19.28	17.23	18.44	17.11	17.53	17.81	18.66	17.24	18.32	16.39	17.37	15.88	17.49	10.93	11.87	„	9.−13.
16.17	17.77	17.02	17.66	16.74	18.12	15.81	15.99	15.59	16.23	15.55	15.99	14.86	15.66	12.81	14.23	8.58	9.07	„	14.−18.
17.68	18.71	18.89	19.35	18.55	19.51	17.47	17.89	17.31	18.14	16.98	17.85	16.54	17.44	14.17	15.15	10.34	10.46	„	19.−23.
17.47	18.50	19.44	20.26	18.34	19.88	17.65	18.17	17.85	18.27	17.55	18.30	16.93	17.70	14.44	15.49	10.09	10.71	„	24.−28.
19.67	20.30	21.58	22.33	19.29	20.93	18.95	19.45	20.84	20.55	20.27	20.31	19.20	19.70	19.39	20.47	15.19	15.65	„	29.− 2. Septbr.
19.34	20.42	20.42	20.63	18.68	20.32	18.44	18.95	19.97	20.01	19.63	19.75	18.48	19.11	17.77	18.96	12.93	13.54	Septbr.	3.− 7.
17.44	18.49	19.10	20.06	18.16	19.67	17.44	18.07	17.57	18.24	17.61	18.02	16.83	17.62	15.53	16.52	11.16	11.69	„	8.−12.
15.02	16.05	15.80	16.90	15.03	16.67	14.35	15.18	14.87	16.12	14.87	15.93	14.07	15.29	13.35	14.75	10.65	10.83	„	13.−17.
12.05	12.93	12.96	13.64	12.14	13.56	11.60	12.46	12.98	13.74	12.70	13.54	12.34	13.25	11.83	12.71	8.83	9.53	„	18.−22.
8.58	9.37	9.47	10.23	9.55	10.99	8.64	9.16	8.51	9.39	8.63	9.33	8.19	9.09	6.43	7.44	1.52	2.03	„	23.−27.
13.76	14.70	14.54	15.38	13.57	15.19	13.30	14.15	15.13	15.61	15.01	15.62	14.35	15.23	14.59	14.99	10.59	10.95	„	28.− 2. Octbr.
12.71	13.61	14.17	14.85	13.05	14.50	11.80	12.56	12.91	13.41	12.81	13.45	12.29	12.88	12.55	14.21	11.98	12.54	October	3.− 7.
10.36	11.19	11.86	12.90	11.53	12.71	10.17	10.95	11.06	11.96	10.81	11.61	10.61	11.56	8.39	9.16	3.91	4.24	„	8.−12.
8.46	8.95	9.19	9.72	8.34	8.95	8.06	8.21	8.49	9.09	7.91	8.73	7.54	8.30	5.11	5.82	0.20	0.74	„	13.−17.
9.18	9.91	9.34	9.88	8.82	9.74	8.07	8.55	8.93	9.48	8.90	9.70	8.37	9.21	7.05	7.74	3.45	4.35	„	18.−22.
5.62	6.66	6.27	7.07	6.53	7.30	4.92	5.31	5.64	6.14	5.43	5.89	5.09	5.75	2.87	3.22	5.43	5.97	„	23.−27.
4.98	5.92	4.37	5.02	5.39	6.79	3.36	3.95	5.25	5.75	4.97	5.91	4.38	5.28	8.65	9.00	8.39	9.21	„	28.− 1. Novbr.
7.54	7.80	5.41	5.66	5.05	5.70	5.64	5.95	7.45	7.93	6.71	7.35	6.37	7.18	6.15	6.58	4.95	5.26	Novbr.	2.− 6.
6.56	7.47	6.29	6.73	5.62	6.21	5.56	5.81	6.22	7.01	6.26	7.26	5.59	6.60	4.68	5.36	3.68	3.98	„	7.−11.
5.35	6.06	4.67	5.74	4.66	5.14	3.23	3.18	4.89	5.55	4.42	5.27	3.58	4.51	3.65	3.92	− 0.66	− 0.05	„	12.−16.
3.25	3.52	3.28	4.06	3.33	3.47	2.51	2.82	3.16	3.53	2.63	3.10	2.25	2.68	− 0.22	0.69	− 5.24	− 4.33	„	17.−21.
1.66	1.88	2.25	2.77	1.57	1.65	0.41	0.05	1.09	1.10	0.35	0.55	0.19	0.35	− 2.46	− 2.19	− 6.30	− 5.79	„	22.−26.
1.28	1.83	1.23	1.66	0.94	1.14	0.38	0.37	1.39	1.49	0.51	1.22	0.21	1.01	− 1.11	− 0.57	− 3.56	− 2.33	„	27.− 1. Decbr.
− 2.27	− 1.95	− 1.21	− 0.82	− 0.91	− 0.86	− 2.46	− 2.60	− 2.34	− 1.75	− 2.87	− 2.44	− 3.18	− 2.59	− 5.62	− 4.99	− 9.48	− 8.49	Decbr.	2.− 6.
2.41	2.91	1.94	2.68	1.18	1.50	1.80	1.76	2.53	2.91	2.17	2.76	1.99	2.70	− 0.37	0.60	− 5.08	− 4.14	„	7.−11.
5.88	6.32	3.84	4.12	2.84	3.30	4.72	4.26	5.72	5.84	5.49	6.50	4.87	5.56	3.77	4.31	− 0.43	− 0.28	„	12.−16.
− 0.30	0.96	0.96	1.82	1.70	1.88	0.47	1.05	0.56	1.49	1.28	2.30	0.74	1.87	− 0.01	1.74	− 2.12	0.06	„	17.−21.
− 2.97	− 2.64	− 2.65	− 2.20	− 2.84	− 2.83	− 3.85	− 3.98	− 2.92	− 3.10	− 2.87	− 2.56	− 3.98	− 3.52	− 5.57	− 5.24	−10.44	− 9.89	„	22.−26.
− 1.37	− 1.08	− 1.92	− 2.00	− 0.84	− 0.93	− 1.94	− 2.03	− 1.23	− 0.96	− 1.18	− 0.59	− 1.78	− 0.95	− 3.79	− 2.73	− 8.71	− 7.31	„	27.−31.

Fünftägige Temperatur-Mittel
an den Stationen

1886	Hof	Weiden	Erlangen	Grünstadt	Kusel	Amberg	Zweibrücken	Cham	Landau
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°
Januar 1.– 5.	1.10	– 0.34	2.12	3.30	3.16	– 1.62	3.80	– 1.76	4.52
„ 6.–10.	– 5.17	– 2.27	1.97	– 2.04	– 1.71	– 3.91	– 1.59	– 3.09	– 1.29
„ 11.–15.	– 7.77	– 6.13	– 5.09	– 2.98	– 3.39	– 6.76	– 3.29	– 5.54	– 3.08
„ 16.–20.	– 1.85	– 2.78	– 0.76	0.06	0.38	– 3.82	0.71	– 3.92	0.58
„ 21.–25.	– 7.36	– 6.41	– 6.63	– 4.20	– 3.88	– 7.17	– 2.27	– 7.10	– 3.61
„ 26.–30.	– 0.07	– 0.81	0.60	1.09	1.52	– 1.87	3.04	– 1.57	1.24
„ 31.– 4. Februar	– 0.84	– 0.39	0.57	1.83	1.61	– 1.29	2.16	– 0.45	2.16
Februar 5.– 9.	– 8.35	– 7.32	– 4.54	– 3.81	– 3.61	– 6.60	– 2.97	– 6.10	– 3.60
„ 10.–14.	– 4.76	– 3.05	– 2.25	– 1.95	– 1.50	– 4.20	– 1.37	– 4.73	– 1.55
„ 15.–19.	– 1.85	– 0.97	– 0.12	– 1.87	– 1.37	– 2.13	– 0.59	– 1.02	– 1.53
„ 20.–24.	– 4.96	– 4.34	– 3.46	– 1.73	– 0.93	– 3.58	– 0.79	– 3.21	– 1.20
„ 25.– 1. März	– 5.89	– 3.85	– 2.59	– 1.76	– 0.78	– 4.47	0.23	– 4.31	– 0.23
März 2.– 6.	– 4.72	– 3.26	– 2.06	– 1.76	– 1.35	– 4.18	– 0.60	– 4.66	– 0.28
„ 7.–11.	–11.55	– 8.02	– 7.15	– 4.93	– 5.03	– 7.52	– 5.20	– 6.78	– 4.72
„ 12.–16.	– 7.45	– 4.47	– 4.30	– 4.31	– 3.96	– 5.17	– 3.13	– 5.52	– 4.07
„ 17.–21.	– 0.86	0.10	1.53	2.40	2.16	0.49	2.64	0.49	2.51
„ 22.–26.	5.17	6.02	7.25	9.86	9.44	5.43	10.14	5.21	10.64
„ 27.–31.	9.74	8.72	10.60	12.03	11.15	8.39	11.06	8.15	11.92
April 1.– 5.	10.11	10.39	11.60	12.28	11.48	10.83	11.83	11.14	12.79
„ 6.–10.	8.01	7.75	9.35	9.01	8.93	8.22	8.55	7.26	9.64
„ 11.–15.	4.46	5.65	6.36	6.39	6.75	4.53	6.32	5.84	8.08
„ 16.–20.	7.84	9.70	9.36	8.72	8.34	8.33	8.55	9.87	9.34
„ 21.–25.	9.43	10.30	11.93	10.83	10.80	10.49	10.73	11.69	12.39
„ 26.–30.	10.09	10.93	12.39	10.91	12.03	11.43	12.49	12.29	14.37
Mai 1.– 5.	2.83	3.40	4.75	7.67	6.53	3.35	5.97	3.41	6.37
„ 6.–10.	7.77	8.17	10.45	14.23	11.38	10.13	10.87	8.79	11.70
„ 11.–15.	11.08	11.99	12.34	13.95	13.03	11.47	12.61	13.66	13.58
„ 16.–20.	12.67	13.50	14.91	16.55	14.02	14.31	14.36	13.36	15.87
„ 21.–25.	17.85	19.93	19.68	20.98	18.63	20.24	18.10	19.49	19.96
„ 26.–30.	15.97	17.43	16.95	16.54	14.20	16.33	14.34	19.21	15.89
„ 31.– 4. Juni	17.05	19.26	19.46	18.75	17.70	18.80	17.80	20.78	18.77
Juni 5.– 9.	13.75	15.10	15.80	16.02	15.55	14.34	15.26	15.35	15.46
„ 10.–14.	13.59	14.62	15.47	17.22	15.65	14.76	15.13	14.91	16.16
„ 15.–19.	10.21	11.24	11.07	12.45	11.02	10.10	10.79	12.44	11.99
„ 20.–24.	10.91	11.75	12.20	13.51	12.84	10.13	12.69	11.21	13.75
„ 25.–29.	14.11	16.52	16.71	18.38	17.14	16.40	16.72	17.89	17.77
„ 30.– 4. Juli	13.20	14.56	15.59	18.32	16.12	15.13	15.80	15.66	17.20
Juli 5.– 9.	16.38	17.84	19.07	20.79	19.07	17.74	18.51	19.49	20.64
„ 10.–14.	12.45	13.73	14.47	17.13	16.12	13.31	15.08	14.88	16.28
„ 15.–19.	15.09	16.21	17.23	18.56	16.65	15.12	16.57	16.51	17.90
„ 20.–24.	20.83	21.60	22.08	23.91	21.25	21.02	21.55	21.20	24.24
„ 25.–29.	15.58	16.93	16.51	17.40	16.40	15.24	16.08	17.22	17.37
„ 30.– 3. August	14.17	15.46	15.85	18.04	16.28	14.59	15.83	16.31	17.57
August 4.– 8.	12.36	14.03	14.96	17.13	16.94	13.21	16.37	14.12	17.30
„ 9.–13.	17.25	17.15	19.02	20.91	18.54	16.77	17.88	19.04	19.58
„ 14.–18.	15.24	15.66	16.74	18.30	16.78	15.32	16.57	17.63	17.25
„ 19.–23.	15.88	18.81	19.23	20.76	19.10	16.61	18.08	19.85	19.99
„ 24.–28.	17.78	17.60	18.77	21.31	19.70	17.15	18.05	17.67	21.14
„ 29.– 2. September	18.32	19.87	20.68	25.76	21.57	18.35	21.02	19.65	22.24
September 3.– 7.	17.88	19.78	20.15	22.60	21.11	17.71	20.15	16.89	22.07
„ 8.–12.	17.20	18.38	18.25	20.46	18.28	17.62	18.07	16.35	20.40
„ 13.–17.	13.02	15.10	15.66	18.46	16.99	15.16	16.70	17.43	18.71
„ 18.–22.	9.41	11.64	11.84	15.93	14.53	12.93	14.32	13.00	14.83
„ 23.–27.	7.51	8.06	8.23	10.73	9.62	8.64	9.52	8.51	10.40
„ 28.– 2. October	13.55	13.79	13.94	16.27	14.90	12.08	15.12	15.06	15.40
October 3.– 7.	12.78	13.44	12.96	15.80	14.94	11.20	15.01	13.74	15.19
„ 8.–12.	9.15	10.12	10.28	12.56	11.83	8.04	11.96	11.24	12.29
„ 13.–17.	7.48	8.07	9.02	9.92	9.81	5.44	9.84	8.34	9.83
„ 18.–22.	7.83	9.02	9.54	10.47	10.02	6.62	10.41	9.23	10.36
„ 23.–27.	5.13	6.12	6.30	6.33	6.83	3.49	7.70	5.21	6.24
„ 28.– 1. November	2.68	3.32	4.50	6.29	6.83	1.24	7.69	3.36	5.97
November 2.– 6.	5.98	5.44	8.21	8.78	9.22	3.47	9.76	5.34	8.66
„ 7.–11.	6.29	5.78	7.09	5.65	5.52	4.29	6.59	5.88	6.78
„ 12.–16.	4.60	5.09	6.10	6.34	6.53	3.82	7.04	5.06	6.75
„ 17.–21.	1.93	2.32	4.34	4.94	5.47	0.55	5.24	2.45	5.69
„ 22.–26.	1.22	1.30	2.48	3.23	3.90	– 0.18	3.63	0.90	3.75
„ 27.– 1. December	0.01	– 0.25	1.70	3.12	3.19	– 1.50	3.27	– 0.93	3.56
December 2.– 6.	– 3.64	– 3.04	– 1.05	– 1.58	– 2.48	– 4.14	– 1.99	– 3.84	0.08
„ 7.–11.	1.39	1.89	3.20	4.54	3.51	– 0.50	4.10	1.83	4.24
„ 12.–16.	4.20	5.06	6.14	7.35	6.60	2.01	6.85	4.97	8.15
„ 17.–21.	– 0.54	0.33	0.96	– 0.19	0.88	– 1.62	0.75	1.04	1.26
„ 22.–26.	– 3.16	– 4.02	– 2.11	– 0.82	– 0.60	– 5.40	– 0.66	– 4.62	– 0.56
„ 27.–31.	– 1.79	– 2.13	0.18	0.94	1.32	– 3.17	0.95	– 1.73	1.36

aus den täglichen Extremen

III. Ordnung.

Metten	Ingolstadt	Dillingen	Eggenfelden	Memmingen	Traunstein	Rosenheim	Kempten	Lindau	1886
C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	
– 1.56	– 0.72	– 0.36	– 2.43	0.15	– 1.05	– 1.60	– 2.21	0.74	Januar 1.– 5.
– 2.65	– 3.64	– 3.91	– 3.11	– 2.33	– 2.51	– 1.60	– 2.88	– 0.75	„ 6.–10.
– 5.87	– 6.44	– 6.23	– 7.59	– 5.19	– 6.88	– 7.80	– 8.16	– 3.29	„ 11.–15.
– 3.08	– 3.35	– 3.97	– 4.79	– 2.27	– 4.31	– 6.20	– 5.18	– 1.03	„ 16.–20.
– 8.26	– 9.49	– 9.15	– 8.31	– 6.14	– 5.59	– 7.08	– 8.41	– 3.59	„ 21.–25.
– 1.29	– 2.51	– 2.84	– 1.21	– 1.02	– 1.28	– 1.84	– 2.27	0.81	„ 26.–30.
0.91	– 0.45	– 0.91	– 0.22	0.34	– 0.15	1.26	– 1.11	1.41	„ 31.– 4. Februar
– 6.12	– 6.68	– 6.78	– 5.80	– 6.67	– 5.74	– 5.26	– 8.04	– 5.04	Februar 5.– 9.
– 2.91	– 4.10	– 3.91	– 2.81	– 4.55	– 5.14	– 3.88	– 5.98	– 2.59	„ 10.–14.
– 0.39	– 1.15	– 2.72	– 0.78	– 3.57	– 2.34	– 0.90	– 5.21	– 1.91	„ 15.–19.
– 1.58	– 3.61	– 3.32	– 2.23	– 4.86	– 5.19	– 3.14	– 6.13	– 2.17	„ 20.–24.
– 3.24	– 2.54	– 2.50	– 3.26	– 1.37	– 3.58	– 2.38	– 3.30	– 0.39	„ 25.– 1. März
– 2.24	– 1.96	– 2.01	– 3.94	– 1.15	– 2.94	– 1.20	– 2.27	1.45	März 2.– 6.
– 6.04	– 7.25	– 7.03	– 7.39	– 7.36	– 8.20	– 7.32	– 8.93	– 4.84	„ 7.–11.
– 4.29	– 4.35	– 5.12	– 5.32	– 5.36	– 6.13	– 5.24	– 6.25	– 3.16	„ 12.–16.
0.17	1.87	1.57	1.40	1.37	0.50	1.36	0.95	3.14	„ 17.–21.
5.96	7.73	7.19	6.05	7.38	5.57	6.18	7.43	7.80	„ 22.–26.
8.82	10.65	9.48	9.47	10.28	8.95	9.88	9.48	10.56	„ 27.–31.
10.79	12.17	11.44	11.62	11.61	10.66	11.04	11.35	10.86	April 1.– 5.
9.11	9.22	8.43	9.20	7.81	7.66	10.24	6.87	8.21	„ 6.–10.
7.98	6.50	6.04	5.89	5.24	4.20	6.20	4.34	6.98	„ 11.–15.
10.85	8.60	8.04	9.19	6.83	7.43	7.98	6.51	7.69	„ 16.–20.
11.59	11.53	11.17	9.83	10.98	10.30	10.94	10.31	10.92	„ 21.–25.
13.13	13.45	12.58	11.81	13.37	12.96	12.94	12.25	13.71	„ 26.–30.
6.24	4.53	5.50	5.24	4.78	4.22	5.82	3.86	7.15	Mai 1.– 5.
9.45	10.46	10.06	8.60	10.24	8.60	9.50	9.92	11.71	„ 6.–10.
14.10	13.56	12.23	12.37	12.46	12.60	12.90	12.09	13.52	„ 11.–15.
14.09	14.87	13.98	13.80	13.73	14.10	13.68	13.04	13.75	„ 16.–20.
20.25	19.73	18.54	18.28	18.81	18.96	18.96	17.23	18.19	„ 21.–25.
18.77	17.73	16.53	17.37	16.41	17.15	17.14	15.08	16.43	„ 26.–30.
20.79	19.67	18.60	19.20	19.87	18.46	18.96	16.77	17.92	„ 31.– 4. Juni
16.44	15.56	14.69	15.10	13.79	14.15	14.96	12.63	15.57	Juni 5.– 9.
16.22	14.86	14.70	14.81	12.77	13.52	14.84	12.12	14.26	„ 10.–14.
12.55	12.14	11.63	11.72	10.85	10.62	11.76	10.39	12.81	„ 15.–19.
11.49	12.13	12.18	10.35	11.03	10.67	12.00	10.63	12.90	„ 20.–24.
17.80	17.30	16.81	15.31	16.52	16.70	17.22	16.53	17.30	„ 25.–29.
15.37	16.11	15.83	15.91	15.35	15.36	14.84	15.03	16.96	„ 30.– 4. Juli
19.96	19.61	19.45	17.11	19.05	18.98	19.42	17.92	19.29	Juli 5.– 9.
15.64	15.06	13.74	15.07	14.25	15.18	15.22	13.70	16.46	„ 10.–14.
16.52	17.10	16.75	15.89	17.32	16.35	17.28	16.05	18.29	„ 15.–19.
22.46	22.72	22.86	21.52	22.14	21.81	21.90	20.66	22.44	„ 20.–24.
18.41	17.81	16.99	17.84	16.58	17.50	17.50	15.87	18.09	„ 25.–29.
16.21	16.99	16.44	15.23	16.82	15.59	15.92	15.03	17.53	„ 30.– 3. August
14.36	15.49	15.46	14.22	15.76	14.81	15.56	14.78	17.62	August 4.– 8.
18.60	18.93	18.65	19.21	18.15	18.18	18.38	16.98	19.29	„ 9.–13.
17.67	17.15	16.30	14.87	15.47	15.81	16.64	14.56	16.92	„ 14.–18.
19.94	19.08	18.57	14.68	16.99	17.21	17.70	15.50	17.59	„ 19.–23.
19.48	19.19	18.58	16.26	17.45	18.28	18.42	16.21	18.55	„ 24.–28.
21.36	20.54	20.93	18.58	19.96	19.64	19.90	19.12	20.65	„ 29.– 2. September
20.52	19.77	19.69	18.12	18.81	19.48	19.90	18.04	20.08	September 3.– 7.
19.40	18.37	17.80	17.40	17.38	18.28	18.48	17.14	18.49	„ 8.–12.
17.74	15.93	15.51	14.26	14.41	15.84	16.12	14.46	17.51	„ 13.–17.
13.18	13.07	13.14	10.84	13.79	13.02	14.10	13.63	15.78	„ 18.–22.
10.73	9.72	9.50	9.20	8.40	9.73	9.54	8.04	11.09	„ 23.–27.
14.44	14.37	14.98	13.72	15.76	14.64	15.12	12.74	15.31	„ 28.– 2. October
13.48	12.73	13.02	12.45	13.52	13.45	13.96	13.03	13.91	October 3.– 7.
11.95	10.81	10.90	10.29	9.78	11.25	11.88	9.17	12.75	„ 8.–12.
8.62	8.44	8.44	7.42	7.38	7.78	8.84	7.25	10.34	„ 13.–17.
9.52	8.67	4.90	7.08	9.70	8.89	8.84	7.63	10.92	„ 18.–22.
6.89	5.90	5.86	6.53	5.06	5.55	6.80	5.40	7.72	„ 23.–27.
4.89	4.83	5.25	4.58	6.16	5.93	7.04	7.23	8.11	„ 28.– 1. November
6.63	6.72	7.59	4.77	7.50	6.26	7.84	6.36	8.13	November 2.– 6.
6.57	6.08	5.17	5.80	4.48	6.79	8.00	5.41	8.68	„ 7.–11.
5.07	4.61	4.49	3.06	4.74	4.97	3.90	3.43	6.41	„ 12.–16.
3.00	2.93	2.61	3.37	3.22	2.50	3.60	1.48	5.38	„ 17.–21.
1.88	1.53	0.83	0.87	0.04	– 1.25	0.92	– 0.92	2.17	„ 22.–26.
0.57	0.66	1.78	1.32	1.13	– 0.30	1.24	– 0.15	2.20	„ 27.– 1. December
– 1.32	– 2.10	– 2.00	– 1.38	– 2.06	– 2.50	– 2.64	– 4.03	– 0.94	December 2.– 6.
2.28	2.69	2.45	1.93	2.29	1.56	2.32	1.20	3.53	„ 7.–11.
4.55	5.45	5.43	3.95	5.72	5.26	5.20	4.80	6.84	„ 12.–16.
1.81	1.30	0.83	1.99	2.51	1.35	2.56	1.34	3.98	„ 17.–21.
– 3.31	– 3.88	– 4.00	– 4.56	– 3.32	– 3.24	– 3.46	– 5.53	– 1.59	„ 22.–26.
– 0.50	– 1.16	– 1.39	– 2.12	– 1.20	– 2.02	– 0.78	– 2.84	0.58	„ 27.–31.

Berichtigungen zu Band VIII Jahrgang 1886.

Seite					
IX	Arnstein, Oestliche Länge von Greenwich	lies	$39^m\ 52^s$	statt	$39^m\ 32^s$
4	Ansbach, Temperaturmaximum am 4. lies **6.8** statt 6.8 und am 5.	„	6.4	„	**6.4**
14	Bayreuth, Temperaturmittel von 2^h p. m.	„	0.30	„	− 0.30
16	Kaiserslautern, Relative Feuchtigkeit am 21. um 2^h p. m.	„	**55**	„	55
35	Erlangen, Mittel aus Maximum und Minimum der Temperatur vom März	„	0.69	„	− 0.69
103	Augsburg, Luftdruck am 8. um 8^h a. m. lies 23.2 statt **23.2** und 31. 8^h a. m. und 8^h p. m.	„	**23.6**	„	23.6
114	Ansbach, Temperaturmittel um 8^h p. m.	„	14.36	„	14.37
115	Passau, Niederschlag vom 16. lies 6.0 statt **6.0** und vom 22.	„	**6.3**	„	6.3
155	Kaiserslautern. Das Functioniren des Maximumthermometers nicht vollständig zuverlässig. Siehe Bemerkung S. 3 des ersten Heftes 1887.				
175	Passau, Meereshöhe (H)	„	307.5	„	306.2

Nachträgliche Berichtigungen.

Band I.

150	München, Absolutes Temperaturminimum des October	lies	− 2.8°	statt	2.8°

Band IV.

20	Kissingen, Niederschlag vom 15.	„	2.3	„	2.8

Band VII.

7	München, Temperaturmaximum vom 15.	„	− 5.9	„	5.9

Berichtigungen der Luftdruck-Beobachtungen

welche nachträglich durch die Verarbeitung der Barometerregistrirung in **München** und **Wendelstein** gefunden wurden.

Band V Jahrgang 1883.

Seite						
60	München, Barometer	8. Mai 8^a	lies	09.2	statt	08.2
„	„ „	10. Mai 8^a	„	09.9	„	08.9
„	„ „	Mittel 8^a	„	14.76	„	14.79
73	„ „	30. Juni 8^a	„	18.4	„	17.4
„	„ „	Mittel 8^a	„	15.90	„	15.86
168	„	Luftdruckmittel Mai	„	14.42	„	14.40
„	„ „	Juni	„	15.50	„	15.49

Band VI Jahrgang 1884.

33	München, Barometer	5. März 2^p	lies	17.8	statt	17.1
49	„ „	14. April 8^a	„	9.8	„	19.8

Band VII Jahrgang 1885.

20	München, Barometer	12. Februar 8^p	lies	21.3	statt	22.3
„	„ „	Mittel 8^p	„	14.49	„	14.53
21	Wendelstein, „	9. Februar 2^p	„	11.4	„	12.4
„	„ „	13. „ 2^p	„	19.1	„	19.4
„	„ „	19. „ 2^p	„	12.9	„	13.9
„	„ „	Mittel 8^a	„	16.77	„	16.55
„	„ „	„ 2^p	„	15.94	„	16.41
„	„ „	„ 8^p	„	16.09	„	16.56
34	„ „	17. März 8^a	„	22.1	„	23.1
„	„ „	Mittel 8^a	„	15.04	„	15.67
92	„ „	25. Juli 8^p	„	24.1	„	23.1
„	„ „	Mittel 8^p	„	23.40	„	23.37
105	„ „	23. August 2^p	„	15.5	„	14.5
„	„ „	Mittel 2^p	„	19.54	„	19.51
118	„ „	17. Septbr. 8^a	„	25.0	„	26.0
„	„ „	Mittel 8^a	„	19.90	„	19.93
134	„ „	10. October 8^p	„	01.8	„	02.4
„	„ „	20. „ 8^a	„	09.2	„	**00.2**
„	„ „	23. „ 8^p	„	13.5	„	12.9

Seite						
134	Wendelstein, Barometer	Mittel 8^a	lies	14.16	statt	13.87
146	München, Barometer	23. Novbr. 2^p	„	01.6	„	61.6
160	Wendelstein, „	31. Decbr. 2^p	„	14.7	„	13.7
„	„ „	Mittel 2^p	„	18.58	„	18.54
176	München, Luftdruckmittel	Februar	„	14.28	„	14.29
178	Wendelstein, „	„	„	16.06	„	16.50
„	„ „	März	„	15.17	„	15.18
„	„ „	Juli	„	**23.27**	„	**23.26**
„	„ „	August	„	19.58	„	19.57
„	„ „	Septbr.	„	19.97	„	19.98
„	„ „	October	„	13.91	„	13.81
„	„ „	Decbr.	„	18.80	„	18.79
„	„ „	Jahr	„	17.51	„	17.54
189	„	Luftdruck Mittel	„	17.51	„	17.54
„	„ „	tiefster am	„	11. X.	„	11.u.20.X.

Band VIII Jahrgang 1886.*

50	Wendelstein, Barometer	3. April* 8^p	lies	23.9	statt	24.9
„	„ „	Mittel 8^p	„	16.46	„	16.49
76	„ „	8. Juni 8^p	„	15.3	„	16.7
„	„ „	9. „ 8^p	„	14.7	„	13.8
„	„ „	15. „ 8^p	„	19.0	„	18.9
„	„ „	Mittel 8^p	„	17.74	„	17.71
92	„ „	1. Juli 8^a	„	20.2	„	21.2
„	„ „	6. „ 8^a	„	24.2	„	23.2
„	„ „	16. „ 8^a	„	19.8	„	17.8
„	„ „	Mittel 8^a	„	21.72	„	21.66
105	„ „	1. August 8^p	„	20.8	„	21.8
„	„ „	Mittel 8^p	„	21.67	„	21.70
118	„ „	24. Sept. 8^p	„	17.9	„	16.9
„	„ „	Mittel 8^p	„	22.75	„	22.72


* Siehe Bemerkung S. XXXIV.

Gewitter vom 23. Mai 1886.

Isobronten.




Isobaren 2 p.




Gewitter vom 22. Juli 1886.

Isobronten.



Isobronten.



Gewitter vom 22. August 1886.

Isobronten.



Isobaren 2 p.

