9965

BEOBACHTUNGEN

DER

METEOROLOGISCHEN STATIONEN

IM

KÖNIGREICH BAYERN

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER

GEWITTERERSCHEINUNGEN IM KÖNIGREICH WÜRTTEMBERG, GROSSHERZOGTHUM BADEN UND IN DEN HOHENZOLLERNSCHEN LANDEN.

HERAUSGEGEBEN VON DER

KÖNIGLICHEN METEOROLOGISCHEN CENTRAL-STATION

DURCH

DR. CARL LANG

DIRECTOR DER K. B. METEOROLOGISCHEN CENTRAL-STATION, PRIVATDOCENT DER K. LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT UND DER K. TECHNISCHEN HOCHSCHULE UND MITGLIED DER KAISERLICHEN LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN DEUTSCHEN ACADEMIE DER NATURFORSCHER

UND

DR. FRITZ ERK

ADJUNCT DER K. B. METEOROLOGISCHEN CENTRAL-STATION UND PRIVATDOCENT DER K. LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT.

VIERZEHNTER JAHRGANG 1892.

MIT VIER TAFELN UND SIEBEN IN DEN TEXT GEDRUCKTEN FIGUREN.

MÜNCHEN

THEODOR ACKERMANN

KÖNIGLICHER HOF-BUCHHÄNDLER.

1893.

Vorrede.

Das Erscheinen dieses Bandes wurde durch längere Krankheitsfälle und durch schmerzliche Verluste, welche unser Institut erlitt, wesentlich verzögert. Nachdem schon der Actuar der k. Centralstation, Herr Lieutenant a. D. Schneider, am 12. Juli 1893 gestorben war, wurde der verdienstvolle Leiter des Instituts, Herr Director Dr. C. Lang, am 23. September 1893 als Opfer eines tückischen Leidens hinweggerafft, noch ehe er die Herausgabe dieses Jahrgangs zu Ende führen konnte. Der beigegebene Nekrolog möge die Verdienste des früh Geschiedenen schildern.

Die Art der Veröffentlichung ist die gleiche wie im Vorjahre geblieben. Der Band enthält die Originalaufzeichnungen und deren erste Verarbeitung, wozu wir auch die Zusammenstellung der Schneehöhen des Winters 1891/92, die Resultate der Barometerregistrirung im Jahre 1892 an vier Stationen, sowie die Untersuchungen über die Gewitter in Süddeutschland rechnen. Die Anhänge bringen zwei Abhandlungen über Ballonfahrten, eine allgemeine Uebersicht über die bisherigen Leistungen auf dem Gebiete der Gewitterforschung an der k. b. meteorologischen Centralstation seit dem Jahre 1879 und die letzte grössere Arbeit des verstorbenen Directors, welche sich mit der Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit des Niederschlags in Bayern beschäftigt. Der Nekrolog auf den Verstorbenen schliesst den Band ab.

Es erübrigt mir noch, unseren sämmtlichen Herren Beobachtern für ihren bewährten Eifer zu danken. Besonders bin ich aber den Beamten der Centralstation für die Hingebung verpflichtet, mit der sie mich in der schwierigen Zeit des Uebergangs und bei der Aufarbeitung der unvermeidlichen Stauungen unterstützten.

F. Erk.

Inhalts-Verzeichniss zum Band XI Jahrgang 1889.

	Seite
Erklärung der in den Tabellen benützten Zeichen und Abkürzungen	V
Berichtigungen zum XI. Bande und Nachträge	VI
Bericht über die Thätigkeit der k. b. meteorologischen Centralstation und der ihr angeschlossenen Stationen im Jahre 1889	VII—XIV
Beschreibung der Neuaufstellung der Instrumente in Frankenthal, auf dem Hirschberg, in Marktheidenfeld und Ottobeuren	XV—XVI
Vergleichung von zwei Thermometer-Gehäusen an der meteorologischen Station Hohenpeissenberg	XVII—XXIV
Beobachtungen über Gewitter in Bayern, Württemberg und Baden während des Jahres 1889	XXV—XXXVI
Meteore und Erdbeben	XXXVI—XXXVIII
Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter in Süddeutschland während des Jahres 1889 und Zusammenfassung der in den letzten elf Jahren gewonnenen Ergebnisse	XXXIX—L
Die Gewitter und Hagelschläge vom 21. September 1889	LI—LII
Beobachtungen der meteorologischen Stationen Bayerns und der Nachbargebiete am 18. Juni 1889 gelegentlich einer Ballonfahrt	LIII—LXII
Die Resultate der Barometerregistrirungen in München, Bayrischzell und Wendelstein im Jahre 1889	LXIII—LXIV
Dreissigjährige (1851—80) Temperaturmittel $^1/_4$ (8^a, 2^p, 8^p, Min.)	LXV
Anhang: Die Bodentemperaturen an der k. Sternwarte bei München und der Zusammenhang ihrer Schwankungen mit den Witterungsverhältnissen	(1—24)
Tägliche Beobachtungen der Stationen II. Ordnung	1—112
darunter eingeschlossen:	
Tages- und Monatssummen des Niederschlages sämmtlicher Stationen	25—27, 53—55, 81—83, 109—111
Bodentemperaturen zu München (Sternwarte Bogenhausen)	28, 56, 84, 112
Tagesmittel der Windgeschwindigkeiten in Kaiserslautern, München und Weissenburg a. S.	28, 56, 84, 112
Grundwasserstände in München	28, 56, 84, 112
Monats- und Jahresresultate	113—134
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate der Normalstationen	135
Fünftägige Temperaturmittel für die Stationen II. Ordnung	136—137
Fünftägige Temperaturmittel aus den täglichen Extremen für die Stationen III. Ordnung	138—139
Beobachtungen der Schneehöhen während des Winters 1888/89 und Nachtrag für 1887/88	140—149

Inhalts-Verzeichniss zum Band XII Jahrgang 1890.

	Seite
Erklärung der in den Tabellen benützten Zeichen und Abkürzungen	VI
Berichtigungen	VII
Bericht über die Thätigkeit der k. b. meteorologischen Centralstation und der ihr angeschlossenen Stationen im Jahre 1890	IX—XVIII
Beschreibung der Neuaufstellung der Instrumente in Kusel, Mittenwald und Waldmohr	XIX—XX
Die Niederschlagsstationen in der Umgebung des steinernen Meeres, ihre Aufgabe, Einrichtung und bisherigen Resultate (mit 2 Fig.)	XXI—XXVI
Die Resultate der Barometerregistrirungen in München, Feld bei Miesbach und Wendelstein im Jahre 1890	XXVII—XXXIII
Die Witterung in Süddeutschland 1861—1890 (mit 2 Fig.)	XXXIV—LII
Säculare Schwankungen der Blitz- und Hagelgefahr (mit 2 Fig.)	LIII—LIX
Beobachtungen über Gewitter in Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern während des Jahres 1890 (mit 1 Fig. und 4 Tafeln)	LX—LXXVIII
Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter in Süddeutschland während des Jahres 1890 (mit 1 Fig.)	LXXIX—LXXXIII
Die Windhose vom 27. Juni 1890 am Südabhange der Daxsteiner Höhe (mit 1 Fig.)	LXXXIV—LXXXVI
Meteore und Erdbeben	LXXXVII—XC
Tägliche Beobachtungen der Stationen II. Ordnung	1—112
darunter eingeschlossen:	
Tages- und Monatssummen des Niederschlages sämmtlicher Stationen	25—27, 53—55, 81—83, 109—111
Bodentemperaturen zu München (Sternwarte Bogenhausen)	28, 56, 84, 112
Tagesmittel der Windgeschwindigkeiten in Kaiserslautern, München und Weissenburg a. S.	28, 56, 84, 112
Grundwasserstände in München	28, 56, 84, 112
Monats- und Jahresresultate	113—133
Fünftägige Temperaturmittel aus den täglichen Extremen der Normalstationen	134—135
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate der Normalstationen	136
Die Schneedecke in Bayern im Winter 1889/90	137—145

Inhalts-Verzeichniss zum Band XIII Jahrgang 1891

	Seite
Erklärung der in den Tabellen benützten Zeichen und Abkürzungen	VI
Berichtigungen	VII
Bericht über die Thätigkeit der k. b. meteorologischen Centralstation und der ihr angeschlossenen Stationen im Jahre 1891	IX–XVI
Beschreibung der Neuaufstellung der Instrumente in Bamberg, St. Bartholomä, Benedictbeuren, Berchtesgaden, Füssen, Hirschberg und Simonshof	XVII—XVIII
Tägliche Beobachtungen der Stationen II. Ordnung	1—112
darunter eingeschlossen:	
Tages- und Monatssummen des Niederschlages sämmtlicher Stationen	25—27, 53—55, 81—83, 109—111
Bodentemperaturen zu München (Sternwarte Bogenhausen)	28, 56, 84, 112
Tagesmittel der Windgeschwindigkeiten in Kaiserslautern, München und Weissenburg a. S.	28, 56, 84, 112
Grundwasserstände in München	28, 56, 84, 112
Monats- und Jahresresultate	113—133
Fünftägige Temperaturmittel aus den täglichen Extremen der Normalstationen	134—135
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate der Normalstationen	136
Die Schneedecke in Bayern im Winter 1890/91	137—146
Die Schneehöhen in Rabenstein 1883—87	147
Beobachtungen über Gewitter in Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern während des Jahres 1891 (mit 1 Fig.)	148—163
Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter in Süddeutschland während des Jahres 1891	164—172
Eine Windhose zwischen Gewitterwolken	173—174
Meteore und Erdbeben	175—176
Die Resultate der Barometerregistrirung in München im Jahre 1891	177
Anhang I: Wolkentafeln (mit 1 Fig. und 3 Tafeln)	A I–IV
Anhang II: Zwei Influenza-Epidemien in München und die sie begleitenden meteorologischen Verhältnisse (mit 12 Fig.)	A V—A XVII
Anhang III: Die freie Fahrt des Ballons „München“ am 11. December 1890 (mit 9 Fig.)	A XVIII—A XXVI
Anhang IV: Temperaturmittel für Bayern 1881—90 (mit 3 Tafeln)	A XXVII—A LIII

Inhalts-Verzeichniss zum Band XIV Jahrgang 1892.

	Seite
Erklärung der in den Tabellen benützten Zeichen und Abkürzungen	VII
Berichtigungen	VII
Bericht über die Thätigkeit der k. b. meteorologischen Centralstation und der ihr angeschlossenen Stationen im Jahre 1892	IX—XVI
Beschreibung der Neuaufstellung der Instrumente in Bad Sulz, Elsenthal, Gereuth, Mittenwald, Münsing, Murnau, Neunburg v. W., Oberdorf b. H. und Waldhäuser	XVI—XVIII
Tägliche Beobachtungen der Stationen II. Ordnung	1—112
darunter eingeschlossen:	
Tages- und Monatssummen des Niederschlages sämmtlicher Stationen	25—27, 53—55, 81—83, 109—111
Bodentemperaturen zu München (Sternwarte Bogenhausen)	28, 56, 84, 112
Tagesmittel der Windgeschwindigkeiten in Kaiserslautern, München und Weissenburg a. S.	28, 56, 84, 112
Grundwasserstände in München	28, 56, 84, 112
Monats- und Jahresresultate	113—133
Fünftägige Temperaturmittel aus den täglichen Extremen der Normalstationen	134—135
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate der Normalstationen	136
Die Schneedecke in Bayern im Winter 1891/92	137–146
Die Resultate der Barometerregistrirung in München und Wendelstein, sowie in Hirschberg und Hohenpeissenberg im Jahre 1892	147—148
Beobachtungen über Gewitter in Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern während des Jahres 1892	149—162
Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter in Süddeutschland während des Jahres 1892	163–170
Meteore und Erdbeben	171—173
Anhang I: Die freie Fahrt des Ballons „München“ am 4. Juli 1892 (mit 1 Figur)	A 1—A 5
Anhang II: Eine wissenschaftliche Fahrt mit zwei Ballons am 11. Juli 1892 (mit 6 Figuren und 1 Tafel)	A 7–A 28
Anhang III: Die Gewitterforschung an der k. b. meteorologischen Centralstation seit dem Jahre 1879	A 29–A 39
Anhang IV: Durchschnittliche Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit des Niederschlages in Bayern (mit 1 Figuren- und 2 Kartentafeln)	A 40—A 86
Nekrolog auf Dr. Carl Lang	A 87—A 93

Erklärung der in den Tabellen benützten Zeichen und Abkürzungen.

▨ = Regen,	≡ = Nebel,	∞ = Höhenrauch,	⊕ = Sonnenring,
✳ = Schnee,	⌊ = Reif,	⩢ = starker Wind,	⊙ = Sonnenhof,
✢ = Schneegestöber,	V = Rauhfrost,	⚡ = Gewitter,	☽ = Mondring,
△ = Graupeln,	ᔓ = Glatteis,	≺ = Wetterleuchten,	☾ = Mondhof,
▲ = Hagel,	Ω = Thau,	⌓ = Nordlicht,	◠ = Regenbogen.

Abgesehen von den hier aufgeführten Zeichen werden noch folgende Abkürzungen benützt:

n = Nachts,	p = { Nachmittags, Abends,	o { als Exponent = schwach,
mn = Mitternacht,	t = den ganzen Tag,	2 { als Exponent = stark,
a = { Morgens, Vormittags,	fortges. = fortgesetzt,	i. d. F. = in der Ferne,
m = Mittags,	ztw. = zeitweise,	v. = von.

Ferner finden sich die zusammengesetzten Kürzungen:

Hoch ≡ und Boden ≡ d. i. Hochnebel und Bodennebel.

Rücksichtlich der redactionellen Anordnung der Bemerkungen zu den täglichen Beobachtungen sämmtlicher Stationen wäre für den vorliegenden Band, sowie auch für die übrigen Bände noch Folgendes zu erwähnen:

Der meteorologische Tag wird für alle Witterungselemente von 8 Uhr Abends des vorangehenden Tages bis 8 Uhr Abends des laufenden Datums gerechnet, so zwar, dass z. B. ein Niederschlag, der nach 8 Uhr Abends eines bestimmten Datums gefallen ist, unter den Bemerkungen des darauffolgenden Tages aufgeführt wird, da ja dessen Menge auch erst um 8 Uhr Morgens des letzteren zur Messung gelangt.

Hiedurch kann es freilich vorkommen, dass Niederschläge, die zwischen 8 Uhr Abends und Mitternacht eines Tages fielen, auf Rechnung des folgenden Tages gesetzt werden, aber die hiedurch begangenen Fehler sind im Durchschnitte doch nur halb so gross, als wenn man von 8 Uhr Morgens zu rechnen anfängt und nun alle zwischen Mitternacht und 8 Uhr Morgens eingetretenen Erscheinungen noch zu jenen des vergangenen Tages zählt, eine Betrachtung, die natürlich auch für andere Elemente, z. B. für die Temperaturextreme, ihre Giltigkeit behält.

Die Bemerkungen sind, mit dem obenerwähnten Zeitpunkte beginnend, chronologisch geordnet und zwar ohne Unterscheidungszeichen an einander gereiht, wenn sie gleichzeitig stattfanden, dagegen durch Kommata von einander getrennt, wenn sie zeitlich unmittelbar auf einander folgten, durch Punkte, wenn zwischen zwei nach einander aufgeführten Erscheinungen entweder kein sachlicher Zusammenhang besteht, oder wenn dieselben zeitlich weit auseinander lagen.

Die Schwere-Correctionen der Barometerstände sind an den Köpfen der betreffenden Tabellen angegeben. Dieselben sind nirgends, also weder an den Einzelbeobachtungen, noch an den Monats- und Jahresmitteln angebracht.

Berichtigungen zu Band XIV Jahrgang 1892.

Seite					
2	Bamberg, Bewölkung Mittel 8p	lies	7.4	statt	7.5
6	Landshut, Lufttemperatur-Mittel 8a	,,	– 2.8	,,	2.8
39	Nürnberg, Lufttemperatur-Mittel 8p	,,	14.8	,,	14.5
91	München, Sternwarte, Niederschlag am 17.	,,	12.0	,,	4.2
	18.	,,	4.2	,,	13.9
	19.	,,	13.9	,,	5.6
	20.	,,	5.6	,,	–
	(Auf Seite 109 sind diese Angaben richtig eingesetzt.) 21.	,,	–	,,	–
	22.	,,	–	,,	0.6
	23.	,,	0.6	,,	1.2
	24.	,,	1.2	,,	10.0
	25.	,,	10.0	,,	14.4
	26.	,,	14.4	,,	–
116	Nürnberg, Lufttemperatur, absolutes Minimum des Jahres	,,	–20.0	,,	20.0

Bericht

über die

Thätigkeit der kgl. bayerischen meteorologischen Centralstation

und

der ihr angeschlossenen Stationen im Jahre 1892.

Das Jahr 1892 bot der Geschäftsführung durch gleichzeitige länger dauernde Einberufungen zum Militärdienste, durch Krankheit, durch Personalwechsel und noch manche andere Misslichkeiten ungewöhnlich grosse Schwierigkeit, und dürfte seit der Organisation des meteorologischen Dienstes in Bayern wohl das schlimmste gewesen sein unter allen bisherigen Jahrgängen. Nur durch den opferwilligen Eifer unserer Mitarbeiter, im Zusammenhalte mit den nicht ungünstigen pecuniären Verhältnissen, konnte es trotz aller Schwierigkeiten doch dahin gebracht werden, dass nicht nur im laufenden Betriebe keinerlei Störung eintrat, sondern dass auch der XIV. Band unserer „Beobachtungen", der, wie wir hoffen, sich seinen Vorgängern würdig anreihen dürfte, ohne erhebliche Verspätung herausgegeben werden kann.

Der bisherige Modus der Veröffentlichung, die beizugebenden wissenschaftlichen Arbeiten in der Form von eigens paginirten Anhängen zu drucken, hat sich bewährt, und hielten wir daher an ihm fest. Im Uebrigen sind in der Art der Publication nur zwei durch die internationale Meteorologen-Conferenz in München veranlasste Aenderungen eingetreten: Erstlich wird nämlich den in voller Ausführlichkeit abgedruckten Aufzeichnungen der 16 Normalstationen II. Ordnung noch eine Rubrik „Schneedecke" beigefügt, in welcher durch das Zeichen „⊠" angegeben wird, dass an den so bezeichneten Tagen der Boden am Stationsorte mit Schnee bedeckt war. Zweitens zählt man nun für sämmtliche Stationen die Niederschlagshäufigkeit allmonatlich nach den zwei Schwellenwerthen 0.1 und 1.0 mm (also einerseits alle jene Tage, an welchen der gemessene Niederschlag eine Menge von mindestens 0.1 mm, anderseits 1.0 mm und darüber betrug). Der Betrag der Schwere-Correction ist am Kopfe jeder Tabelle angegeben; diese Reduction auf Normalschwere ist aber weder an den einzelnen Aufzeichnungen noch an den Mittelwerthen des Luftdrucks angebracht. — Die Temperaturen sind **nicht** auf das Luftthermometer bezogen.

Das Beobachtungsmaterial lief für das volle Jahr von 36 Normalstationen, 13 Ergänzungsstationen und, abgesehen von den Niederschlagsstationen im Bereiche des steinernen Meeres, von 14 Regenstationen, also zusammen 63 Stationen, ein. Die Gesammtzahl der Stationen hat sich demnach um 1 vermehrt, was sich dadurch ergab, dass 4 Ergänzungsstationen in Abgang, 4 Regenstationen hingegen in Zugang kamen, sowie 1 neue Ergänzungsstation hinzutrat. Die in Abgang gekommenen Stationen sind: Marktheidenfeld, Rabenstein, Feld bei Miesbach und Bad Kreuth.

Marktheidenfeld. Herr Franz, welcher sich durch eine Reihe von Jahren den meteorologischen Beobachtungen gewidmet hatte, trat von seinem Berufsgeschäfte zurück und verkaufte die Apotheke, auf deren Areal die Station untergebracht gewesen war. Da der Käufer, persönlicher Beihilfe entbehrend, durch Neueinrichtung des Geschäftes zu stark in Anspruch genommen war, so bedingte dieser Personalwechsel die Auflösung der Station.

Rabenstein. Durch mehrmonatliche Beurlaubung des k. Forstmeisters, Herrn Klein, war, wie bereits im Berichte zu Band XIII erwähnt, eine Lücke der Beobachtungen eingetreten. Nach seiner Rückkehr nahm der Beobachter nur mehr die Regenmessungen wieder auf, welche wir, obwohl sie kein volles Jahr umfassen, doch im Interesse des leichteren Anschlusses veröffentlicht haben.

Feld bei Miesbach. Herr Major a. D. Haas, der durch eine längere Reihe von Jahren in wahrhaft aufopfernder Weise unsere Bestrebungen förderte und mit unermüdlicher Sorgfalt ein äusserst zuverlässiges Beobachtungsmaterial sammelte, erkrankte im Laufe des März. Leider war die Erkrankung eine sehr schwere und zu Rückfällen neigende, weshalb er jeder bindenden Thätigkeit und damit natürlich auch jener der meteorologischen Beobachtung und Berichterstattung dauernd entsagen muss. Wir verloren mit diesem pflichteifrigen und treuen Mitarbeiter zugleich eine Station, deren Instrumentenaufstellung den strengsten Anforderungen entsprach, und welche, zumal im Zusammenhalte mit den Ergebnissen vom Wendelstein, grosses Interesse bot.

Bad Kreuth. Durch Veränderungen in dem Verwaltungspersonale der Baddirection unterblieben seit dem Mai die Einsendungen an die k. meteorologische Centralstation. Demnächst, d. h. im Laufe des Sommers 1893, soll die Station neu eingerichtet werden.

Hinzugetreten ist die Ergänzungsstation Bad Sulz am Fusse des Hohenpeissenberg, welche, im Spätherbst 1891 eingerichtet, seit dem November jenes Jahres tadellos als Station II. Ordnung functionirt und gerade als Basisstation zum Hohenpeissenberg äusserst schätzbar ist. — Als neu hinzugekommene Regenstationen haben für das Jahr 1892 zum erstenmale ein vollständiges Jahresmaterial eingeliefert Elsenthal, Gereuth, Münsing und Murnau. Ausserdem erhielten wir von den Stationen Neunburg v. W. und Waldhäuser, beide im bayerischen Walde, seit dem Juni die allmonatliche Zusammenstellung der täglichen Niederschlagsmessungen, welche wir in den „Tages- und Monatssummen des Niederschlages" von diesem Monate an veröffentlichten, ohne sie aber vorerst in den Jahresübersichten zu berücksichtigen. — Seit dem Juni ist auch die Station Partenkirchen wieder in Thätigkeit getreten, und vom September beziehungsweise October an liefen ausserdem noch die Beobachtungen ein von den neueingerichteten Stationen (siehe Dienstreisen) Bayerisch-Eisenstein, Buchenau, Eslarn, Lohberg, Oberried, Pilgramsberg, Ratiszell, Schachtenbach, Tirschenreuth und Wolfstein bei Freyung, sämmtliche im bayerischen Walde oder am diesseitigen Rande des Böhmerwaldes, sowie ausserdem von Hohenaschau im Chiemgau und von Schweinfurt in Unterfranken. Diese letztbenannten Stationen und deren Ergebnisse können erst mit dem Jahre 1893 zur regelmässigen Publication gelangen. — Das von den 66 Stationen (zu den 63 obengenannten noch die nur einige Monate lang einsendenden Stationen Neunburg v. W., Partenkirchen und Waldhäuser) eingelaufene Material ist für 16 Normalstationen II. Ordnung in voller Ausführlichkeit und genau dem internationalen Schema entsprechend zum Abdrucke gelangt, von allen 36 Normalstationen sind die Pentadenmittel der Temperatur, abgeleitet aus den täglichen Extremen $^1/_2$ (Max. + Min.), von 49 Stationen ebenfalls genau nach internationalem Schema die Monats- und Jahresmittel aller Elemente, ausserdem von 14 Regenstationen die Monats- und Jahressummen und endlich von 65 Stationen die Tages- und Monatssummen des Niederschlages veröffentlicht worden.

Der directe Verkehr mit den zwei österreichischen Stationen Bregenz und Salzburg, sowie die allmonatlichen Mittheilungen der Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse von Württemberg, Baden und Elsass durch die bezüglichen Centralstellen in Stuttgart, Carlsruhe und Strassburg zur Ergänzung und Erweiterung der Isothermen- und Isohyeten-Karten in unseren Monatsübersichten ist erhalten geblieben.

Ebenfalls wie bisher erfolgte die Mittheilung der Gewitter- und Hagelmeldungen aus Württemberg, Baden und Hohenzollern sowie aus den an Bayern angrenzenden norddeutschen Gebietstheilen, worüber das Weitere aus dem bezüglichen Capitel des vorliegenden Bandes ersehen werden möge.

Auch die Schneebeobachtungen in Bayern wurden in der bisherigen Weise fortgesetzt; die hier stattgehabten kleinen Aenderungen findet man auf S. 137 besprochen.

Von Aenderungen, die sich in der Localität oder der Instrumentenaufstellung der Stationen ereigneten, mag ausser dem bereits Besagten, sowie der Beschreibung der neueingerichteten Stationen (S. XVI—XVIII) noch erwähnt sein, dass in Rabenstein bei Wiederaufnahme der Beobachtungen statt des früher beschriebenen Regenmessers, aber an dessen bisherigen Aufstellungsplatze ein Hellmann'scher Ombrometer zur Verwendung kam, sowie dass ein Beobachterwechsel in Mittenwald und Oberdorf b. H., auch gleichzeitig eine Verlegung der Instrumente mit sich brachte. — Ueber die Neuaufstellung an diesen zwei Stationen wird an der eben erwähnten Stelle berichtet werden.

Im Personale der Centralstation haben sich, wie bereits Eingangs angedeutet, diesmal wesentliche Aenderungen ergeben. Mit dem 1. Januar wurde dem bisherigen Praktikanten Herrn F. Ossowski die neu geschaffene Actuarstelle übertragen. — Bei den sehr geringen Vorrückungsaussichten an der meteorologischen Centralstation ist es eigentlich selbstverständlich, dass geprüfte Candidaten für das mathematisch-physikalische Lehramt die Assistentenstellen an der Centralstation nur so lange behaupten, bis sie an die Reihe zur Anstellung im Lehrfache kommen, eventuell bis Stellen frei werden, welche für die Betreffenden gewisse Anziehungspunkte besitzen. Diess war der Fall bei der Errichtung neuer Stellen an den Kreisrealschulen in Kaiserslautern und Regensburg, um welche sich die bisherigen Assistenten H. H. Tillmann und Bödl, da sie an diesen Schulen schon früher vorübergehend verwendet waren, bewarben, und welche ihnen unterm 21. October von höchster Stelle übertragen wurden. Dieser gleichzeitige Abgang von zwei durch mehrjährige Thätigkeit gut eingeübten Mitarbeitern (welche ausserdem beide kurz vorher zu einer sechswöchentlichen militärischen Dienstleistung einberufen waren) hätte zu grosser Misslichkeit im Betriebe führen müssen, wenn sich nicht Herr Dr. Horn, welcher immer im regsten Verkehr mit der Centralstation gestanden war, in höchst erfreulicher Weise entschlossen hätte, sich wieder bindend an den Dienstgeschäften und zumal an dem Betriebe der Gewitter- und Hagelforschung zu betheiligen. Es wurde ihm auf seine Bereiterklärung hin die II. Assistenstelle, die er schon vor Jahren innegehabt hatte, wieder übertragen, während der bisherige Actuar, Herr F. Ossowski, in die III. Assistentenstelle vorrückte. Bei dem Mangel geprüfter Lehramtscandidaten war an die Besetzung der Actuarstelle durch solche nicht zu denken, und trotz zahlreicher anderweitiger Anmeldungen, glückte es erst im Laufe des Decembers, eine für die zu stellenden Anforderungen völlig geeignete Persönlichkeit in dem k. b. Artillerie-Lieutenant a. D., Herrn H. Schneider, zu finden, dem die Stelle des Actuars dann nach

mehrwöchentlicher Praxis unterm 1. Januar 1893 übertragen worden ist. Erst am Schluss des Jahres 1892 war also die Besetzung unserer Stellen wieder vollzählig, und es ist selbstverständlich, dass diese Personalveränderungen, im Zusammenhalte mit den durch die vorangegangenen Einberufungen angesammelten Rückständen, ganz beträchtliche Schwierigkeiten mit sich gebracht haben.

Bei dem Personale der Stationen sind folgende Veränderungen eingetreten:

In Weiden übernahm mit dem 1. Januar 1892 der k. Reallehrer Herr Metschnabel die Beobachterfunction an Stelle des von dort wegversetzten bisherigen Beobachters Herrn k. Reallehrer Lössl.

An der Station Würzburg wurde unterm 1. April der bisherige Beobachter, Assistent am physikalischen Institute der k. Universität, Herr Dr. Cohen, auf sein Ansuchen enthoben, und diese Function dem Assistenten am gleichen Institute, Herrn O. Stern, übertragen.

In Kaiserslautern wurde unterm 1. Mai der bisherige Beobachter, k. Reallehrer Herr Zech, auf sein Ansuchen enthoben und die Beobachterfunction dem k. Reallehrer a. D. Herrn Dr. Medicus verliehen.

Grössere Schwierigkeit bot die Wiederbesetzung der durch Beförderung des bisherigen Beobachters, k. Reallehrer Herrn Dr. H. Meyer, zum k. Rector der Realschule Schweinfurt freigewordenen Beobachterstelle in Zweibrücken, da auch zugleich dessen Lehrstelle nicht besetzt worden ist. Nur dem opferwilligen interimistischen Eintreten des k. Reallehrers Herrn Bäumler verdankt man die Vermeidung jeglicher Beobachtungslücke. Unterm 1. September endlich ward die Lehrstelle für Chemie dem k. Reallehrer Herrn Dr. Laible übertragen, welcher auch die Function eines Beobachters in Zweibrücken übernahm.

Unterm 1. October wurde der k. Reallehrer Herr J. Schneider, welcher als Beobachter in Traunstein seit Beginn des meteorologischen Dienstes in Bayern zu unseren eifrigsten Mitarbeitern zählte, nach München versetzt, und kam an seine Stelle der k. Reallehrer Herr Blumschein, der bis dahin die Station in Weihenstephan bei Freising geführt hatte.

Durch Capitelsbeschluss der bayerischen Franziskaner-Ordensprovinz wurde unterm 1. November Herr P. Th. Narholz, bisher Beobachter an der meteorologischen Station Eggenfelden, in ein anderes Kloster versetzt. Um der Misslichkeit des häufigen Beobachterwechsels an dieser Station, welcher sich bei den zur Ordensregel gehörigen Versetzungen nicht vermeiden lässt, thunlichst zu begegnen, wurde mit dem bayerischen Provinzialate dieses Ordens vereinbart, dass ausser den zeitweiligen Beobachtern in Amberg und Eggenfelden mindestens noch zwei Patres durch Unterricht an der k. meteorologischen Centralstation mit den Aufgaben eines Beobachters vertraut zu machen seien, und dass das Guardianat des Klosters Eggenfelden für die correcte Durchführung der Beobachtungen Sorge tragen werde, und daher als Beobachter zu nominiren sei. Diese Massregel traf man schon bei dem eben besagten Wechsel, und scheint sie sich nach den bisherigen Erfahrungen gut zu bewähren.

Der bisherige Beobachter in Oberdorf b. H., Herr Lehrer Wolff, erklärte, durch neu hinzugekommene Dienstesobliegenheiten ausser Stande zu sein, die Niederschlagsmessungen fortzusetzen, und es beauftragte, diesseitigem Ansuchen entsprechend, die k. bayerische oberste Baubehörde den k. Strassenwärter Bader vom 1. Juni an mit der regelmässigen Anstellung der Regen- und Schneebeobachtungen. Dieser Beobachterwechsel, welcher eine Lücke in den Aufzeichnungen nicht mit sich führte, brachte aber einen Wechsel des Aufstellungspunktes der Regenmesser.

In Weihenstephan trat an Stelle des unterm 1. September nach Traunstein zum k. Reallehrer beförderten Assistenten, Herrn Blumschein, der Amtsgehilfe der k. Direction der landwirthschaftlichen Centralschule, Herr W. Müller. Leider ereignete sich bei diesem Beobachterwechsel durch ein Missverständniss eine Lücke in den Niederschlagsmessungen während des Monats August.

In Scheyern starb am 16. October Herr P. B. Popp, welcher die aus Klostermitteln eingerichtete Station seit dem September 1880 in kenntnissreicher und eifrigster Weise geführt hatte, und es übernahm nun den Beobachterposten Herr P. U. Ahr, der auch schon während der längeren Krankheit des vorbenannten Herrn die Aufzeichnungen vorgenommen hatte.

Unterm 15. November ging der bisherige Beobachter in St. Bartholomae am Königssee, Herr k. Förster Zeller, von seinem Posten ab, und hat leider in Folge eines durch den Alpenverein herbeigeführten Missverständnisses sein Nachfolger, der k. Forstwart Herr Hohenadel, die Beobachtungen vom 1. December an eingestellt. Erst im Mai 1893 erhielten wir hievon Kunde, und nach Abstellung der eben angedeuteten Schwierigkeiten werden in St. Bartholomae, gleichzeitig mit den nur im Sommer ausführbaren Niederschlagsmessungen im Bereiche des steinernen Meeres, die Beobachtungen wieder aufgenommen werden.

Die Gelegenheit der Versetzung des bisherigen Beobachters in Mittenwald, Herrn k. Forstwart Hoiss, unterm 16. November gab die Veranlassung dazu, auch die Station selbst anderweitig unterzubringen. Der Instrumentenmacher, Herr Tiefenbrunner, übernahm nunmehr die Beobachtungen und richtete die Station in seinem Anwesen ein, welches hiefür wesentlich günstigere Lage als das k. Forsthaus besitzt.

Nach allen diesen Aenderungen ergab sich als Stand der Stationen und der an ihnen thätigen Beobachter zu Ende des Jahres 1892 Folgendes:

Uebersichts-Tabelle über sämmtliche Stationen

nach der Meereshöhe geordnet.

(Stand vom 31. December 1892.)

Station	Ordnung	Meereshöhe m	Polhöhe °	′	Oestl. Länge von Greenwich °	′	m	s	Beobachter	Local
Normal-Stationen:										
Speyer	II	104.6	49	19	8	21	33	24	Dr. Bender, k. Rector der Realschule	k. Realschule.
Aschaffenburg	II	136.3	49	59	9	8	36	31	Schätzlein, k. Rector der Realschule	k. Realschule.
Landau	III	145	49	12	8	7	32	26	Sutter, k. Rector der Realschule	k. Realschule.
Grünstadt	III	167	49	34	8	10	32	40	Eibel, Bahnhofverwalter	Bahnhof.
Würzburg	II	179.3	49	48	9	56	39	44	O. Stern, Assistent des physik. Instituts	Physik. Institut der k. Universität.
Kissingen	II	209.2	50	12	10	5	40	18	Schremmel, k. Rector der Realschule	k. Realschule.
Kusel	III	226	49	32	7	24	29	36	Kornder, k. Präparandenlehrer	Wohnhaus des Beobachters.
Zweibrücken	III	227	49	15	7	22	29	28	Dr. Laible, k. Reallehrer	k. Realschule.
Kaiserslautern	II	242.2	49	27	7	46	31	4	Dr. Medicus, k. Reallehrer a. D. Horlacher, Laborant	k. Kreisrealschule.
Erlangen	III	281	49	36	11	1	44	3	Sajfert, Obergärtner	botan. Garten der k. Universität.
Bamberg	II	287.7	49	53	10	53	43	32	Dr. Lorentzen, Assistent der Sternwarte	Sternwarte.
Passau	II	309.4	48	34	13	28	53	52	Dr. Putz, k. Lycealprofessor	k. Gymnasium.
Nürnberg	II	314.9	49	27	11	5	44	18	Staudacher, k. Professor der Industrieschule Fraas, k Garnisonsapotheker a. D.	Städtisches Krankenhaus.
Metten	III	320	48	51	12	55	51	40	P. A. Meyer, O. S. B., Gymnasialprofessor	Benedictinerstift.
Regensburg	II	358.3	49	1	12	6	48	23	Dr. Wittwer, k. Lycealprofessor	Sternwarte.
Bayreuth	II	359.2	49	57	11	34	46	17	Dr. Würschmidt, k. Oberarzt	k. Kreisirrenanstalt.
Ingolstadt	III	369	48	45	11	26	45	46	Henkel, k. Adjunct	k. Centralbahnhof.
Cham	III	386	49	13	12	40	50	39	Dr. Bredauer, pr. Arzt	Districtskrankenhaus.
Landshut	II	395.4	48	32	12	10	48	38	Dr. Botz, k. Rector der Realschule	k. Realschule.
Weiden	III	399	49	41	12	10	48	39	Metschnabel, k. Reallehrer	k. Realschule.
Lindau	III	399	47	33	9	41	38	43	Fleischmann, k. Zollamtsofficial	k. Hauptzollamt.
Ansbach	II	413.8	49	18	10	35	42	18	Jüdt, k. Rector der Realschule	k. Realschule.
Eggenfelden	III	417	48	24	12	46	51	4	das Guardianat	Franziskanerkloster.
Weissenburg a. S.	II	426.6	49	2	10	58	43	53	Braun, k. Reallehrer	k. Realschule.
Dillingen	III	435	48	35	10	30	41	59	Dr. Pfeifer, k Lycealprofessor	k. Lyceum.
Rosenheim	III	446	47	51	12	8	48	31	Dr. Schelle, k. Bezirksarzt	Städtisches Krankenhaus.
Hof	III	473	50	19	11	55	47	41	Wiesender, Buchhalter	Gasanstalt.
Augsburg	II	499.6	48	22	10	54	43	36	P. F. Eichinger, O. S. B.	Benedictinerstift.
Amberg	III	519	49	27	11	52	47	29	P. L. Maier, O. S. Fr.	Franziskanerkloster.
München	II	526.4	48	9	11	34	46	16	die Direction der k. met. Centralstation	Met. Centralstation, gemieth. Local.
München (Sternw. Bogenhausen)	II	528.9	48	9	11	36	46	26	List, Assistent Esser, Castellan	k. Sternwarte.
Traunstein	III	597	47	52	12	39	50	34	Blumschein, k. Reallehrer	k. Realschule.
Ottobeuren	III	646	47	56	10	18	41	12	P. R. Kuhn, O. S. B.	Benedictinerstift.
Kempten	III	696	47	43	10	19	41	16	Edelmann, k. Adjunct	k. Bahnhof.
Hohenpeissenberg	II	993.9	47	48	11	1	44	3	Bartmann, k. Pfarrer Fürst, Lehrer	Pfarrhaus.
Wendelstein	II	1727.2	47	42	12	1	48	3	Böhm, Kaufmann Antonioli, Hausmeister	Touristenhaus.
Ergänzungs-Stationen:										
Mainz	II	90.6	50	0	8	16	33	5	v. Reichenau, k. pr. Premierlieutenant a. D.	Naturhistorisches Museum.
Arnstein	II	233.7	49	59	9	58	39	52	Dr. Hofmann, pr. Arzt	Privatwohnung des Beobachters.
Straubing	III	329	48	53	12	33	50	13	Dr. Gebert, k. Reallehrer	k. Realschule.
Amberg (Stadt)	III	385	49	27	11	51	47	26	Dr. Schmelcher, k. Bezirksarzt	k. Gefangenanstalt.
Viechtach	III	436	49	5	12	53	51	33	Dr. Schreiner, k. Bezirksarzt	Privatwohnung des Beobachters.
Reichenhall	III	484	47	43	12	53	51	31	Stramer, k. Salinenwerkmeister	k. Werkmeisterhaus.
Weihenstephan	III	497	48	24	11	44	46	55	Müller, Amtsgehilfe	k. landwirthschaftl. Centralschule.
Scheyern	II	520.0	48	30	11	27	45	49	P. U. Ahr, O. S. B.	Benedictinerstift.
Bad Sulz	II	624.8	47	48	11	3	44	14	Schwarz, Ingenieur	Bad.
Lenggries	III	698	47	41	11	35	46	18	Dr. Roth, pr. Arzt	Krankenhaus.
Oberstdorf	II	815	47	24	10	17	41	7	Heinle, k. Pfarrer	Pfarrhaus.
Mittenwald	III	919	47	27	11	16	45	2	Tiefenbrunner, Hof-Instrumentenfabrikant	Privathaus des Beobachters.
Hirschberg	II	1512.0	47	40	11	42	46	47	Tiefenthaler, Pächter	Touristenhaus.
Regen-Stationen:										
Frankenthal		95	49	32	8	21	33	25	Dr. Demuth, k. Landgerichtsarzt	Elisabeth-Hospital.
Waldmohr		262	49	23	7	20	29	20	Dercum, k. Oberamtsrichter	k. Amtsgericht.
Gereuth		298	50	8	10	49	43	16	Prieger, Gutsbesitzer	Park des Beobachters.
Simonshof		ca. 300	50	25	10	11	40	42	Inspection der Arbeitercolonie	Arbeitercolonie.
Elsenthal		548	48	51	13	23	53	31	Menzel, Fabrikbesitzer	Papierfabrik.
Landsberg		587	48	3	10	52	43	30	Bischoff, k. Reallehrer	k. Kreisackerbauschule.
Berchtesgaden		590	47	38	13	0	52	0	P. A. Schmoll, O. S. Fr.	Franziskanerkloster
Benedictbeuren		618	47	43	11	24	45	36	Dr. Schröder, k. Stabsarzt	k. Invalidenhaus.
Rabenstein		676	49	3	13	12	52	49	Klein, k. Forstmeister	k. Forstamt.
Münsing		680	47	54	11	22	45	28	Zipperer, k. Pfarrer	Pfarrhof.
Murnau		693	47	41	11	12	44	47	Meyer, k. Stationsvorstand	k. Bahnhof.
Füssen		796	47	34	10	42	42	48	Mayser, Regierungsbaumeister	Bahnhof.
Oberdorf b. H.		840	47	30	10	23	41	34	Bader, k. Strassenwärter	Garten des Beobachters.
Hochkreuth		989	47	41	12	1	48	4	Winkler, Landwirth	Anwesen des Beobachters.

Ausser von diesen in der vorstehenden Tabelle benannten Orten, sowie von jenen Stationen, die erst im Laufe des Jahres neu eingerichtet wurden oder neuerdings in's Leben traten, erhielt die Centralstation auch noch regelmässige Berichte von Moritzbrunn unweit Eichstädt.

Der Stand der Instrumente konnte im Jahre 1892 ziemlich wesentlich erhöht werden; zur Anschaffung kamen Vorräthe von Thermometern und Thermographen, fünf Koppe'sche Haarhygrometer, ein Apparat zur Thermometerprüfung, dessen Rührwerk durch eine Turbine getrieben wird, eine grössere Anzahl Hellmann'scher Regenmesser, Ergänzungsvorrichtungen zu den vorhandenen Aspirations-Psychrometern, drei Stevensons-Screens zur Aufstellung von Registririnstrumenten, zwei Registrirhygrometer, sowie ein Registrir-Anemometer von Richard, und wurde endlich das ältere Anemometer einer fast als Erneuerung geltenden Reparatur unterzogen.

Die graphische und geographische Controle der Beobachtungsergebnisse führte, abgesehen von etwaigen Mängeln an Thermographen, die aber jeweils baldigst abgestellt werden konnten, nicht zu wesentlicheren Bedenken. Nur am Wendelstein kam es bisweilen zu Missverständnissen oder Fehlern, was indessen jetzt, d. h. für den Sommer, durch vorangegangenen intensiveren Unterricht der, während der besseren Jahreszeit oben befindlichen Post- und Telegraphen-Expeditorin vermieden sein dürfte.

Auch im Jahre 1892 wurde eine grössere Anzahl von Dienstreisen unternommen:

Am 31. December 1891 hatte sich (vergl. Bd. XIII S. XIV) Herr Bödl auf den Wendelstein begeben, um das reparaturbedürftige Registrirbarometer gegen ein neues auszutauschen, sowie um überhaupt die Station zu inspiciren und dem Beobachter eingehenderen Unterricht zuzuwenden. Hiebei ergab es sich, dass das an unseren übrigen Stationen verwendete grössere Thermometergehäuse dem am Wendelstein benützten kleineren Muster im Interesse der Beobachtungssicherheit entschieden vorzuziehen sei, dass die Verhältnisse für die Regen- und Schneemessungen sehr ungünstige, aber bei dem ganz geringen Raum rings um das Touristenhaus leider nicht zu verbessernde sind, sowie dass es empfehlenswerth sei, in einem Screen ein gutes Registrirthermometer aufzustellen und dann die bisherige Temperaturregistrirung am Beobachtungsfenster aufzugeben. Dem erstbesagten Erfordernisse wurde durch eine weitere Dienstreise am 13. Juni (s. unten) entsprochen, während die Verbesserung der Temperaturregistrirung einer späteren Zeit vorbehalten werden musste.

Am 28. Mai besuchte Herr Dr. Erk die Stationen Bad Sulz und Hohenpeissenberg. Abgesehen von kleineren, sofort zu behebenden Mängeln in Sulz, erwies sich der Stand beider Stationen als ein durchaus tadelloser. Bei dieser Gelegenheit wurde nach Hohenpeissenberg ein Registrirbarometer überbracht und dort aufgestellt. — Das alte, zum Theile noch aus dem vorigen Jahrhunderte stammende Inventar, das nun zur Besichtigung der Besucher in einem entsprechenden Glasschrank untergebracht ist, wurde neu geordnet und vier dieser älteren Instrumente, darunter ein Brander'sches Declinatorium und Inclinatorium aus der Zeit der Mannheimer Academie, nach München zur Reparatur eingesandt. Man beabsichtigt auch fernerhin partienweise die an den alten Instrumenten bestehenden Mängel, natürlich im Style ihrer Zeit, zu ergänzen, und so werden wir im Laufe weniger Jahre auf dem Hohenpeissenberg ein kleines Museum besitzen, das als Illustration der Beobachtungsmethoden von 1780 bis zur Gegenwart gewiss Interesse bieten dürfte.

Eine weitere Dienstreise unternahm Herr Dr. Erk am 31. Mai auf den Hirschberg, um dorthin ein Finsterwalder'sches Aspirationspsychrometer für specielle Studien, sowie ein vom D. u. Ö. Alpenverein gestiftetes Registrirbarometer zu überbringen. Die Inspection der Station ergab ein vollständig entsprechendes Functioniren derselben; einem kleinen Mangel der Thermometeraufstellung konnte sofort abgeholfen werden. — Mit dieser Reise verband Herr Dr. Erk auch noch den Besuch der Station Bad Kreuth. Hier bestanden mehrfache grössere Mängel der Instrumentenaufstellung. Deren Verbesserung war vorerst nur vorzubereiten, gegenwärtig jedoch, d. h. da diese Zeilen in den Satz gehen, wird diese Station völlig neu eingerichtet. Ausserdem hat Herr Dr. Erk noch nach einer Basisstation für den Hirschberg, welche gelegentlich einer wissenschaftlichen Ballonfahrt in Thätigkeit treten sollte, Umschau gehalten, und schlug Scharling als für diesen Zweck am geeignetsten vor.

Zu einer Dienstreise, die Herr Bödl am 13. Juni antrat, war die Hauptveranlassung die durch die schwere Erkrankung des Herrn Major a. D. Haas in Feld bei Miesbach gebotene Auflösung der Station, beziehungsweise die Rücksendung der Instrumente an die Centralstation. Von Miesbach ging Herr Bödl nach Bayrischzell, um dort die Einrichtung einer Station vorzubereiten, welche gelegentlich einer für die nächste Zeit geplanten wissenschaftlichen Ballonfahrt in Thätigkeit treten sollte. Schliesslich begab sich Herr Bödl auf den Wendelstein, hat, wie beabsichtigt (s. oben), das bisherige Thermometergehäuse gegen ein neues ausgetauscht, die Station gründlich inspicirt und dem Beobachter eingehende Instruction für seine Aufgaben ertheilt.

Am 22. Juni reiste Herr Bödl nach Rosenheim, und hat diese Station für den Tag mehrfach besagter Ballonfahrt als Station II. Ordnung ausgerüstet.

Diese Ballonfahrt (S. Anhang II dieses Bandes) war auf den 11. Juli festgesetzt, und begaben sich, während Herr Dr. Erk die Aufzeichnungen in dem einen der beiden aufsteigenden Ballons übernahm, die

Herren Tillmann, Bödl und Ossowski am 10. Juli beziehungsweise, nach Scharling, Simbach a. I. und Bayrischzell, um dort am 11. die gewünschten Terminbeobachtungen anzustellen. Das Nähere hierüber ist a. a. O. zu ersehen. Auf seiner Rückfahrt von Simbach übernahm Herr Bödl dann in Rosenheim wieder die vordem dorthin gebrachten Instrumente zum Rücktransporte an die Centralstation.

Die Ermittlung der Meereshöhe der Barometeraufstellung in Scharling besorgte gegen Ende des Monats October zugleich mit dem Anschluss des Barometernullpunktes am Hirschberg an das Präcisionsnivellement in höchst dankenswerther Weise der Professor der k. technischen Hochschule, Herr Dr. M. Schmidt. Benannter Herr hatte auch früher schon die Güte, den Barometernullpunkt der Station Bad Sulz einzunivelliren.

Am 17. Juli trat der Schreiber dieser Zeilen eine längere Dienstreise an, bei welcher er die Stationen Straubing, Passau, Elsenthal, Buchenau, Rabenstein, Waldhäuser und Metten inspicirte, und die Einrichtung von Stationen in Ratiszell, Wolfstein bei Freyung, Bayerisch-Eisenstein, Schachtenbach, Lohberg und Oberried vorbereitete.

An den bereits bestehenden Stationen, deren Führung durchweg eine tadelfreie ist, wurden die Instrumente geprüft, in Waldhäuser eine kleine Verschiebung der Regenmesser vorgenommen, und in Straubing die im Frühjahre 1893 erfolgte Verlegung der Thermometer an einen günstigeren Platz vorbereitet. An sämmtlichen neu einzurichtenden Stationen wurde eine Terrain-Aufnahme vorgenommen, sowie der Aufstellungsplatz der Instrumente bestimmt. —

Ueber diese Neuaufstellung wird, da die Beobachtungsergebnisse der neuen Stationen erst im Jahrgange 1893 zum Drucke kommen werden, im Berichte zum XV. Bande Mittheilung zu machen sein.

Die letzte Dienstreise des vergangenen Jahres unternahm am 30. September Herr Dr. Erk nach Augsburg, um dort das Stationsbarometer älterer Construction gegen ein neues umzutauschen. Bei dieser Gelegenheit wurden auch noch andere kleinere Instrumentenmängel vorgefunden und bereinigt. Die Führung der Station selbst erwies sich in jeder Beziehung tadelfrei. —

Die für das Verkehrsleben im Frühjahr 1892 eingeführte mitteleuropäische Zonenzeit, welche sich, wie von vorneherein zu erwarten war, umgehend allgemein eingebürgert hat, brachte für das ganze Beobachtungssystem eine gewisse Gefahr mit sich. Für die Leitung der Centralstation stand es unbedingt fest, dass die Annahme der Zonenzeit für die Beobachtungstermine unbedingt zu verwerfen sei. Es war daher geboten, mit sämmtlichen Normal- und Ergänzungsstationen in Correspondenz zu treten, einerseits um für jede einzelne derselben die Zeitdifferenz festzustellen, welche man stets bei der Zonenzeit berücksichtigen muss, um mittlere Ortszeit zu erhalten, anderseits darüber, ob diese scheinbare Späterlegung der Termine den Beobachtern, welche zum grossen Theile dem Lehrfache angehören, also in ihrer Thätigkeit zeitlich gebunden sind, nicht unübersteigliche Schwierigkeiten für die Festhaltung der Ortszeit bietet. — Nur bei ganz wenigen Beobachtern stellten sich Bedenken ein, die aber von hier aus zu beheben waren.

Allerdings kamen im ersten Monate der Einführung noch vereinzelte Missverständnisse vor, während späterhin die Gewittermeldungen den Beweis erbrachten (s. u.), dass an den, messende Aufzeichnungen vornehmenden, Stationen volle Sicherheit bezüglich der nach Ortszeit festzuhaltenden Termine besteht. — Für die grosse Anzahl der Gewitterstationen dagegen schien die Festhaltung der aus dem bürgerlichen Leben ganz verschwundenen bisherigen Ortszeit durchaus ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Es war diess aber auch wohl nicht gerade nöthig, weil bei der Erforschung der Gewittererscheinungen der tageszeitliche Einfluss kein so scharfer ist, wie er sich etwa für Temperatur oder Luftdruck ergiebt, und weil überdiess die gleichzeitig bestehenden synoptischen Verhältnisse, welchen die Zonenzeit besser als die Ortszeit gerecht wird, weitaus im Vordergrunde der Forschung stehen. Gleichwohl wird man sich immer bewusst bleiben müssen, dass bei allen auf die Tagesperiode der Gewittererscheinungen abzielenden Fragen durch die Zonenzeit ein Fehler hereingeführt wird, welcher in seinem Betrage von Osten nach Westen wächst. Indessen kann diese thatsächliche Erkenntniss kein wesentlicheres Bedenken erregen, da man in Süddeutschland ja ehedem durch die gleichzeitige Herrschaft der Münchener, Stuttgarter, Karlsruher und Ludwigshafener Zeit nicht allein ebenfalls eine Art von Zonenzeit besass, sondern da ausserdem noch an den Rändern der politischen Bezirke höchst bedenkliche Zeitsprünge hereingeführt waren. Es mag schwer zu entscheiden sein, ob denn die durch die Verhältnisse erzwungene Annahme der Zonenzeit für die Gewitter- und Hageluntersuchungen (selbst rücksichtlich der benannten klimatologischen Seite derselben) gegenüber dem früheren Zustande wirklich als Misslichkeit bezeichnet werden kann. — In den Monatstabellen, in welchen jede Angabe nach Ortszeit gemacht werden muss, sind natürlich auch die auf die Gewittererscheinungen bezüglichen Zeitangaben nach Ortszeit vorzunehmen. Die Gewittermeldungen, welche die Beobachter an den Normal- und Ergänzungsstationen daher nach Ortszeit und Zonenzeit mitzutheilen haben, gibt also gleichzeitig eine Controle dafür ab, ob an diesen Stationen bezüglich der Zeiteinhaltung kein Missverständniss besteht. Für sie (Normal- und Ergänzungsstationen) wurden also etwas anders eingerichtete Meldekarten eingeführt. Dieselben sind, gerade so wie die „Postkarten mit bezahlter Rückantwort", Doppelkarten. Die beiden inneren Seiten enthalten die gewöhnlichen Mittheilungsrubriken, und ist die eine Seite durch Rothdruck für die Eintragung nach Ortszeit, die zweite für jene nach Zonenzeit

bestimmt, während eine der Aussenseiten die Adresse der Centralstation trägt. Da auch dieses Mittheilungsschema den postalischen Bestimmungen vollkommen entspricht, so hat diese durch die Verhältnisse erzwungene Aenderung der Mittheilungsform dieser zwei Gruppen von Stationen natürlich keinen Einfluss gehabt auf deren portofreie Beförderung.

Seit dem April geht an das Berliner Wetterbureau täglich eine Sammeldepesche von hier ab; im Uebrigen ist im Betriebe des telegraphischen Dienstes, sowie in der Verbreitung der telegraphischen Prognosen und der gedruckten Wetterberichte keine Aenderung eingetreten.

Die Zahl der Abonnements auf die Wetterberichte ist aus nachstehender kleinen Tabelle zu ersehen, welche zum Vergleiche auch jene der beiden Vorjahre enthält:

Monat	1890	1891	1892	Monat	1890	1891	1892
Januar	106	109	118	Juli	135	127	130
Februar	106	113	119	August	135	128	132
März	107	116	121	September	132	128	133
April	108	115	120	October	110	112	113
Mai	120	115	124	November	109	111	116
Juni	129	122	131	December	112	109	117

Im ganzen Jahre: 1890: 1409, 1891: 1405, 1892: 1474.

Das Jahr 1892 hat also wieder eine kleine Zunahme in der Zahl der Abonnements gebracht. Ausser den hier aufgezählten, im Durchschnitt 123 betragenden Exemplaren geht noch eine Anzahl von Tausch- und Frei-Exemplaren ab und beträgt einschliesslich eines kleinen der Centralstationen dienenden Vorrathes die durchschnittliche Tages-Auflage 172.

Wenn auch, um etwa gegebenen Falles die ziffermässige Prüfung sofort wieder aufnehmen zu können, das Prüfungsergebniss von den drei Stationen Bamberg, Kaiserslautern und Passau täglich anher eingesandt wird, und diess Verfahren auch fortgesetzt werden soll, so hat man doch die bisherige Prüfung der Prognosen in Tabellenform verlassen. Es geschah diess nicht etwa aus dem Grunde, dass wir selbst uns von der Minderwerthigkeit dieser Prüfungsmethode überzeugt hätten. Wir halten dieselbe vielmehr dem Laienpublikum gegenüber, das lediglich nach der Thatsache des Zutreffens oder Fehlgehens fragen wird, sogar für die einzig richtige, aber an dieser Stelle hier ist das Material einem ausgebreiteteren Leserkreise im Allgemeinen nicht zugänglich, wogegen für den Fachmann, welchem die „Beobachtungen etc." fast ausschliesslich in die Hände gelangen, das Ergebniss wenig oder gar kein Interesse bieten dürfte. Jedenfalls stünde zu diesem etwaigen geringfügigen Interesse — (bekanntermassen lauten die von nahe benachbarten Centralen, z. B. München, Stuttgart und Zürich ausgegebenen Prognosen, von äusserst seltenen Ausnahmen abgesehen, stets im gleichen Sinne) — die Arbeit, welche mit der rechnerischen Herstellung jener Tabellen verknüpft ist, in keinem zu rechtfertigenden Verhältnisse.

Die regelmässige Berichterstattung an die Presse, die Beiziehung der Centralstation und ihrer Beamten zu technischen Gutachten, die Benützung der Bibliothek und des Beobachtungsmateriales durch Vertreter benachbarter Fächer, kurz der Verkehr mit Aussen ist der bisherige lebhafte geblieben.

Der Schriftenaustausch hat sich auch im Jahre 1892 noch etwas erweitert, und erhielten wir ausser dem bisherigen Tauschverkehr noch regelmässige Zusendungen von der „meteorologischen Station I. Ordnung in Bremen", dem „culturtechnischen Bureau des Landesculturrathes des Königreichs Böhmen in Prag", dem „Observatorium der k. und k. technischen Hochschule in Lemberg", der „Direction des meteorologischen Landesdienstes von Elsass-Lothringen in Strassburg", der „Bibliothek der k. Universität Kiel", von „la Estación meteorológica de Vilafranca del Panadés" (Spanien) und „the meteorological library of the Harvard College Observatory at Cambridge" (Massachusetts U. S. A.).

Neben den in dem vorliegenden Bande enthaltenen Abhandlungen von Bödl, Erk, Horn und Lang sind bis zum Erscheinen desselben von anderweitigen Untersuchungen auf meteorologischem oder physikalischem Gebiete noch folgende fertig gestellt worden:

F. Erk: „Eine wissenschaftliche Fahrt mit zwei Ballons am 11. Juli 1892" (Jahresbericht des Münchener Vereines für Luftschifffahrt für das Jahr 1892, Auszug aus Anhang II dieses Bandes).

— „Die amerikanischen Versuche über künstliche Erzeugung von Regen" (Beilage zur Münch. „Allg. Ztg").

— „Die ungewöhnlich hohen Temperaturen der dritten Augustwoche 1892" (Münch. „Allg. Ztg.").

Fr. Horn: Ausführliches Referat über „Die Hagelverhältnisse Württembergs in dem Zeitraume 1828—90 mit besonderer Berücksichtigung der Bewaldung des Landes von Dr. Karl Robert Heck" (Meteorol. Zeitschrift Jhrgg. 93, Literaturbericht).

C. Lang: „Das Klima" als selbstständiges Capitel zur Neuauflage von Erismann's „Handbuch der öffentlichen Gesundheitspflege für Gebildete aller Stände" (Verlag von Oldenbourg, München).

C. Lang: „Ein Gang durch eine meteorologische Centralstation“ (Das Ausland 1893 No. 12 und 13).

— in Gemeinschaft mit Herrn Professor Dr. Emmerich: „Ein Vertical-Anemograph“ (erscheint demnächst in einer hygienischen Zeitschrift).

Ferd. Lingg: „Unsichtbare Vorgänge in der Natur“ (Wochenschrift „Die Natur“ 1892, No. 43—47).

Ausser dieser schriftstellerischen Thätigkeit wurden noch folgende Vorträge gehalten:

F. Erk (neben seiner Lehrfunction an der Universität): „Die wissenschaftlichen Ergebnisse der Fahrt mit zwei Ballons am 11. Juli 1892“ (Vereinigte Sitzung des Vereins für Luftschifffahrt und der meteorologischen Gesellschaft).

— „Die Wichtigkeit des Wassergehaltes der Luft für Wohnungen“ (Münch. Architecten- und Ingenieur-Verein).

Fr. Horn: „Die Gewitterforschung an der k. b. meteorologischen Centralstation seit dem Jahre 1879“ (Meteorologische Gesellschaft).

C. Lang (neben seiner Lehrthätigkeit an beiden Hochschulen: „Die Aufgaben und Arbeitsmethoden der meteorologischen Centralen“).

— „Ein Gang durch eine meteorologische Centralstation“ (Meteorologische Gesellschaft).

Schliesslich möchten wir noch mit besonderer Freude eines wissenschaftlichen Beitrages gedenken, den der Professor der k. technischen Hochschule, Herr Dr. S. Finsterwalder, zum vorliegenden XIV. Bande (Anhang I) geliefert hat. Es ist zu hoffen, dass die wissenschaftliche Abtheilung des Münchener Vereines für Luftschifffahrt auch fernerhin als gern gesehener Gast in unserer amtlichen Veröffentlichung sich einstellen möge.

München, im Mai 1893.

C. Lang.

Beschreibung

der

Neuaufstellung der Instrumente in Bad Sulz, Elsenthal, Gereuth, Mittenwald, Münsing, Murnau, Neunburg v. W., Oberdorf b. H. und Waldhäuser.

Bad Sulz (Ergänzungsstation II. Ordnung).

Seehöhe 624.8 m. Polhöhe 47° 48′. Oestliche Länge von Greenwich 11° 3′.

Das im Besitze des Beobachters, Herrn Ingenieur F. Schwarz befindliche Badeetablissement liegt am Ostfusse des Hohenpeissenberg, in kurzer Entfernung von der Eisenbahnstation Peissenberg. Im Westen des Anwesens sowie im Süden sind bewaldete Höhen, gegen Norden und Osten ist die Lage vollständig frei und fällt das Terrain in letzterer Richtung sanft ab. Die Instrumente sind Eigenthum der Centralstation und dem Beobachter leihweise überlassen. Das Stationsbarometer von Fuess befindet sich innerhalb eines durch Verschlag abgesperrten Theiles des Ganges im dritten Stockwerke. Vor dem benachbarten Fenster sind die Gehäuse für Thermometer und Haarhygrometer angebracht. Ihre Entfernung vom Boden beträgt 12 m. Die Normale zur Hauswand weicht von der Nordrichtung um 6° gegen Westen ab. In den Sommermonaten wird das Thermometergehäuse zwischen 4 Uhr 30 Minuten und 6 Uhr Nachmittags von den Sonnenstrahlen getroffen und muss deshalb das Maximumthermometer in dieser Zeit vor Beginn der Bestrahlung (um 4 Uhr) abgelesen werden. Die Windfahne befindet sich auf dem Dache eines in WNW-Richtung gelegenen Nebengebäudes. Ein Richtungskreuz ist nicht vorhanden und auch kaum nothwendig, da der Dachfirst dieses Gebäudes von der Ost-West-Richtung nicht merklich abweicht. Regenmesser und Schneepegel befinden sich im Gemüsegarten des Anwesens, etwa 45 m nördlich des Haupt- und 30 m östlich eines zweiten Nebengebäudes in einem von West gegen Ost leise abfallenden Terrain. Die Beobachtungen in Ausdehnung einer Station II. Ordnung werden von Herrn Ingenieur und Badbesitzer F. Schwarz selbst besorgt und wird derselbe hiebei von seinem Sohne sowie vom Badearzte unterstützt.

Elsenthal (Regenstation).

Seehöhe 548 m. Polhöhe 48° 51'. Oestliche Länge von Greenwich 13° 23'.

Elsenthal, eine in dem ziemlich eingeschnittenen Thale der kleinen Ohe isolirt stehende Papierfabrik, liegt beiläufig 5 km südlich von Grafenau im bayerischen Wald. Schon vor drei Jahren eigentlich mustergiltig (Wild'sche Windfahne auf hohem Maste, Wild'sche Thermometerhütte und bayerischer Regenmesser von 1/20 □m Auffangfläche im Balkengehänge, Bd. XII Muster A) als Station III. Ordnung ausgerüstet, waren deren Beobachtungsergebnisse bisher doch nur theilweise verwendbar. Auch jetzt waren wir nur in der Lage, die Niederschlagsmessungen zu veröffentlichen, welche, wie es scheint, zuverlässig sind. Die Wild'sche Hütte und die Regenmesser sind auf einem grossen Grasplatze, gegen 100 m vom nächsten Gebäude entfernt, aufgestellt. Die Regenmesser, deren Auffangfläche 1.5 m über dem Boden liegt, befinden sich nördlich der Wild'schen Hütte und von ihr 20 m weit entfernt. Im Norden der Regenmesser, aber mindestens 10 m von ihnen abstehend, ist Holzvorrath aufgestappelt, dessen Höhe 2—3 m nicht übersteigt. Die Beobachtungen macht ein Bediensteter des Herrn Fabrikbesitzers Menzel.

Gereuth (Regenstation).

Seehöhe 298 m. Polhöhe 50° 8'. Oestliche Länge von Greenwich 10° 49'.

Gereuth, ein grosses, in Hufeisenform erbautes Schloss, liegt in einem nach Westen und Norden durch beiläufig 100 m hohe Hügel überragten, gegen Süden und Osten aber freien Seitenthale der Itz, im nördlichen Oberfranken. In einem auf der Südseite des Schlosses gelegenen sehr breiten ehemaligen Schlossgraben, dessen Wände jetzt eingeböscht sind und der in eine Parkanlage umgewandelt ist, sind die Regenmesser Hellmann'scher Construction aufgestellt. Dieselben sind vom Schlosse 16, von den nächsten Bäumen 20 m entfernt und liegt deren Auffangfläche 1 m über dem Erdboden. Die Aufzeichnungen macht der Gutsbesitzer Herr Prieger gewöhnlich selbst, im Verhinderungsfalle sein Kammerdiener.

Mittenwald (Ergänzungsstation III. Ordnung.)

Seehöhe 919 m. Polhöhe 47° 27'. Oestliche Länge von Greenwich 11° 16'.

Im November 1892 wurde die Station vom k. Forsthause, wo sie bisher untergebracht war, in das Anwesen Nr. 395 verlegt, welches am Nordrande des Marktes und bereits ausserhalb desselben, vom nächsten Nachbarhause 30 m entfernt, sehr freisteht. Die Thermometer sind in dem bereits bisher benützten Blechgehäuse untergebracht, das mittels starker Eisenstangen an einer Holzsäule befestigt ist, und befinden sich 2.1 m über dem mit Gras bestandenen Erdboden. Diese, das Thermometergehäuse tragende Säule ist vom Wohngebäude, von Gesträuchen und Bäumen mindestens 5 m entfernt, und ist das Gehäuse gegen Osten und Westen durch starke Bretterwände vor directem Strahlungseinflusse geschützt. Die Regenmesser sind vom Hauptgebäude 7 1/2, vom Rückgebäude 8 1/2, vom Gartenzaune 5, sowie vom nächstgelegenen Gesträuche 4 m entfernt, und liegt die Auffangfläche der Regenmesser 1.1 m über dem Boden. Die Windrichtung wird rechtweisend, d. h. unter Berücksichtigung einer magnetischen Declination von 12° westlich aufgezeichnet. Die Beobachtungen stellt der Instrumentenmacher Herr Tiefenbrunner an.

Münsing (Regenstation).

Seehöhe 680 m. Polhöhe 47° 54'. Oestliche Länge von Greenwich 11° 22'.

Münsing, ein grosses und ziemlich weitläufig gebautes Dorf, liegt in einer flachen Einsenkung des Moränenwalles, der das Isar- und Loisachthal vom Würmsee trennt. Am Westrande des Dorfes befindet sich der Pfarrhof, auf dessen Areale die Station untergebracht ist. Die Regenmesser (Hellmann), deren Auffangfläche 1 m über dem Boden liegt, sind in einem baumfreien Nutzgarten, 8—9 m von dem nächstliegenden, nicht hohen Gebäude und 4 m von einem niedrigen Gartenpavillon entfernt, aufgestellt. Die Aufzeichnungen nimmt der k. Pfarrer, Herr Zipperer, vor.

Murnau (Regenstation).

Seehöhe 693 m. Polhöhe 47° 41'. Oestliche Länge von Greenwich 11° 12'.

Der Bahnhof in Murnau liegt westlich vom Ort, sowie höher als dieser, und fällt das Gelände vom Bahnkörper aus beträchtlich und sehr schroff zum Staffelsee ab. Es ist daher wahrscheinlich, dass die ganze Umgebung des Bahnhofes starken Schneewehen ausgesetzt sein wird. Die Regenmesser (Muster A in Balkenaufhängung, deren Auffangfläche 1.2 m über dem Erdboden liegt, sind auf dem zum k. Bahnhofe gehörigen Areale aufgestellt. — Die Aufzeichnungen macht der k. Expeditor, Herr Meyer, oder der ihm beigegebene k. Adjunct.

Neunburg v. W. (Regenstation).

Seehöhe 399 m. Polhöhe 49° 21'. Oestliche Länge von Greenwich 12° 23'.

Neunburg v. W. liegt an den östlichen Ausläufern des oberen bayerischen Waldes an der Schwarzach. Das Städtchen ist auf einem Hügel hingelagert, dessen höchsten Punkt das Schulhaus, woselbst die Station untergebracht ist, einnimmt. Indessen ist das Schulhaus selbst noch umbaut. Die Regenmesser Hellmann'scher Construction, deren Auffangfläche 1 m über dem Boden liegt, dürften im Schulhofe etwas zu eingeschlossene Lage besitzen. Sie sind vom Schulgebäude nur 4, von zwei Holzlegen je 2.9 und 1.6 und von der Rückwand eines Nachbarhauses 1.9 m entfernt. Die Aufzeichnungen nimmt der Lehrer, Herr J. Emmer, vor.

Oberdorf b. H. (Regenstation).

Seehöhe 840 m. Polhöhe 47° 30'. Oestliche Länge von Greenwich 10° 23'.

Diese bereits seit mehreren Jahren bestehende Station musste wegen eines Beobachterwechsels verlegt werden. Sie befindet sich nun bei Haus No. 97 am linken Ufer des Hirschbaches und 15 m vom Rande der hier vorbeiführenden Landstrasse entfernt. Bäume, Gesträuche oder Häuser, die auf die Niederschlagsmessung von Einfluss sein könnten, sind nicht vorhanden, und liegt die Auffangfläche der Regenmesser 1.3 m über dem Erdboden. Die Regenmesser wurden im Auftrage der k. obersten Baubehörde durch den k. Bauamtmann, Herrn Stengler von Kempten, aufgestellt und der k. Strassenwärter Bader mit den Messungen beauftragt.

Waldhäuser (Regenstation).

Seehöhe 961 m. Polhöhe 48° 56'. Oestliche Länge von Greenwich 13° 28'.

Das aus nur 18 ganz zerstreut liegenden, meist armseligen Häusern bestehende Dorf liegt an der südwestlichen Abdachung des 1360 m hohen Lusen im bayerischen Walde und ist, circa 300 bayer. Tagwerk Fläche einnehmend, ringsum von Hochwald umgeben. Das k. Forsthaus, auf dessen Areale die Station untergebracht ist, befindet sich am Nordostrand des Ortes und nimmt, von einem einzigen noch höher gelegenen Hause abgesehen, dessen höchste Lage ein. Die Regenmesser, deren Auffangfläche 1 m über dem Erdboden liegt, sind in der Mitte des zum Forsthause gehörigen Nutzgärtchens aufgestellt. Sie sind je 8 m von dem, den baumfreien Garten umschliessenden Zaune und dem im Norden stehenden 8 m hohen Wohnhause entfernt. In einer Distance von 15 m gegen Südosten befindet sich eine hohe, aber nicht sehr astreiche Fichte, welche die Messungen kaum beeinflussen dürfte. Die Aufzeichnungen macht der k. Forstwart, Herr Röhrer, im Falle seiner Abwesenheit dessen Ehefrau.

Aschaffenburg.

Januar.

Höhe über Berliner Normal-Null = 136.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59′. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.34, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.32mm, bei 750mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		2h		8h		Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	43.0	43.9	45.3	4.4	6.3	4.0	3.8	**9.8**	6.8	4.4	3.8	4.1	70	53	67	W	4	W	4	W	4	8	8	0	7.6	n ◍	–
2.	51.3	53.8	53.9	2.4	4.2	3.6	1.8	4.2	3.0	4.8	3.9	3.9	87	63	65	W	2	W	2	W	3	10	10	10	0.2	n ◍⁰	–
3.	51.3	49.3	48.3	2.2	3.4	2.8	2.2	3.6	2.9	4.1	4.0	4.6	77	68	80	W	2	W	2	W	2	10	10	10	–		–
4.	47.9	47.9	48.8	– 0.3	1.5	– 1.5	– 1.5	2.8	0.6	4.0	4.0	3.9	89	78	94	W	2	W	2	E	2	10	9	0	0.2	n ✳	–
5.	49.7	47.9	46.5	– 2.3	1.2	0.1	– 2.4	1.5	– 0.4	3.3	3.8	3.5	85	75	76	E	2	E	2	W	4	9	1	10	–	[n ✳.	–
6.	37.8	35.2	34.1	– 0.9	1.9	0.3	– 1.7	2.6	0.4	3.9	4.2	4.6	90	80	98	W	2	W	6	W	2	10	10	10 ✳	**9.8**	n ◍ ✳, $8^1/_2$–11^a ✳, 5^p ◍, 7^p–	–
7.	37.7	36.8	36.0	– 2.4	1.8	0.6	– 2.4	2.1	– 0.1	3.6	3.5	4.5	94	67	96	E	2	W	2	W	2	10	10	10	4.3	n, 9^a ✳, $2^1/_2$–$7^3/_4{}^p$ ztw. ✳ ◍	–
8.	38.0	37.7	41.1	– 1.1	1.5	– 2.5	– 2.5	3.3	0.4	3.8	4.2	2.9	90	82	77	S	2	W	2	NE	2	10	10 ✳	10	0.4	n, $1^1/_2$–$3^1/_4{}^p$ ✳	–
9.	38.6	36.0	35.7	– 1.7	– 0.5	– 1.7	– 6.4	0.3	– 3.0	3.2	3.4	3.6	80	77	90	E	2	SE	2	E	2	10	10	5	0.2	$2^1/_2$–4^p ✳	–
10.	37.7	38.8	41.3	– 4.3	– 2.3	– 8.3	– 9.2	– 1.7	– 5.4	2.8	3.0	2.0	84	77	85	W	2	W	2	E	2	10	8	8	–		–
11.	44.2	44.0	44.5	–12.1	– 4.7	–10.1	–12.2	– 4.5	– 8.3	1.4	2.4	1.7	77	74	83	E	2	W	2	E	2	6	10	0	0.2	$2^1/_2$–5^p ✳	–
12.	46.2	45.9	45.1	– 4.7	– 1.5	– 2.0	–10.1	– 1.2	– 5.6	2.5	3.1	3.2	79	76	82	E	2	E	2	E	2	10	10	10	–		–
13.	44.1	41.0	38.0	– 5.1	– 1.3	– 3.5	– 6.5	– 0.7	– 3.6	2.5	3.0	2.5	80	72	72	E	2	SE	2	E	2	10	10	0	–		–
14.	33.1	**32.1**	32.8	– 5.7	– 1.3	– 1.9	– 6.0	– 1.0	– 3.5	2.4	2.8	3.1	80	67	78	NE	2	E	2	E	2	8	10	10 ✳	–		–
15.	35.9	37.6	40.0	– 3.3	– 1.1	– 2.5	– 3.6	– 1.0	– 2.3	2.5	2.7	2.7	72	65	70	SE	2	E	2	E	2	10	10	9	4.7	n, $8^1/_2$–10^a ✳	–
16.	42.6	44.0	46.0	– 3.3	– 0.3	– 7.3	– 7.3	0.1	– 3.6	2.8	3.0	2.1	78	68	83	SE	2	E	2	E	2	5	10	2	–		–
17.	48.8	48.5	49.3	– 7.9	– 0.9	– 2.9	–10.8	– 0.8	– 5.8	1.8	3.1	2.7	71	73	74	E	2	E	2	E	2	5	2	8	–		–
18.	51.1	50.7	51.5	– 1.4	0.4	0.7	– 3.4	0.7	– 1.3	3.1	2.9	3.7	74	61	76	E	2	E	2	E	2	10	8	8	–		–
19.	48.9	48.1	49.4	0.1	3.0	– 0.2	– 0.2	3.1	1.5	3.0	2.8	1.6	65	50	36	SE	2	SE	2	E	4	1	1	0	–		–
20.	49.9	49.1	50.3	– 5.1	– 0.5	– 4.5	– 5.7	– 0.2	– 2.9	1.2	1.6	1.3	38	**35**	40	E	2	SE	2	E	2	0	0	0	–		–
21.	52.5	52.1	53.9	–11.9	– 4.8	– 9.3	–12.4	– 4.2	– 8.3	1.0	1.5	1.1	56	48	50	E	2	SE	2	E	2	1	0	0	–		–
22.	53.4	52.8	53.0	–12.9	– 4.9	– 5.7	**–13.6**	– 4.6	– **9.1**	**0.9**	1.9	1.8	57	60	62	E	2	E	1	E	2	2	10	10	–		–
23.	50.2	51.9	52.7	2.2	4.2	2.0	– 5.7	4.5	– 0.6	5.2	5.2	4.8	96	84	91	W	2	W	2	W	2	9	9	10 ●	4.6	n ◍, p ◍⁰	–
24.	53.2	53.1	54.9	2.2	4.4	3.4	1.3	5.1	3.2	5.4	5.8	5.6	100	93	97	E	2	E	1	W	2	10–●	10	10 ●	6.5	a ≡, n, t ztw. ◍	–
25.	54.2	55.4	57.1	2.6	3.8	0.7	0.7	4.3	2.5	5.3	4.4	4.3	96	73	89	E	2	W	2	W	2	10	8	10	8.9	n ◍	–
26.	58.2	**58.4**	**58.4**	1.0	2.8	1.1	0.4	2.9	1.7	4.0	4.7	4.5	81	82	90	W	2	NE	1	W	1	10	9	10	1.8	$9^1/_2$–11^a ✳, p ◍	–
27.	53.5	52.3	49.7	1.1	1.8	2.0	0.2	2.0	1.1	4.2	4.7	5.2	85	90	96	W	2	W	2	E	2	10	10	10 ●	3.2	n, p ztw. ◍	–
28.	47.2	53.3	57.7	4.0	5.0	2.8	1.8	5.4	3.6	5.4	5.1	4.2	88	78	74	W	4	W	4	W	4	10 ●	10	0	5.7	n ◍, a ◍⁰	–
29.	52.6	49.6	51.8	4.1	4.9	7.2	1.8	7.2	4.5	5.2	6.3	7.1	85	98	94	W	4	W	2	W	4	10	10	10 ●	3.1	n ◍⁰, $8^1/_2{}^a$–1^p ◍	–
30.	53.5	52.3	51.7	8.4	9.4	8.6	7.0	**9.8**	**8.4**	**7.5**	6.5	6.2	92	74	74	W	4	W	8	W	4	10	10	10	0.1	n ◍	–
31.	49.7	50.6	53.2	7.2	5.8	5.0	5.0	9.3	7.2	6.1	5.7	5.7	80	84	87	W	6	W	2	W	2	10 ●	10 ●	0	1.5	8^a–3^p ◍	–
Mittel	47.0	46.8	47.5	– 1.4	1.4	– 0.6	– 3.1	2.1	– 0.5	3.6	3.8	3.6	80	72	78							7.9	7.8	6.5	63.0		

Bayreuth.

Januar.

Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57′. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	21.6	23.0	24.6	3.0	4.4	2.0	1.3	**7.6**	4.5	5.1	5.2	5.2	90	84	96	W	6	W	6	W	4	10	10	5	3.4	n ≋ ◍, t ztw. ≋, 4–7^p ztw. ◍⁰	–
2.	29.8	32.4	33.7	0.8	2.2	1.4	0.1	2.4	1.3	4.8	5.2	4.5	98	98	89	NW	2	W	2	W	4	8	10	10	0.5	n ztw. ◍⁰ ✳⁰	–
3.	30.3	29.1	28.1	0.6	1.2	1.0	0.6	1.4	1.0	4.6	4.9	4.8	96	98	98	W	4	W	6	W	8	10	10 ✳	10	–	a, p ztw. ✳⁰, p ztw. ≋	–
4.	27.3	27.5	28.1	– 1.0	0.4	– 2.0	– 2.3	1.0	– 0.6	4.1	4.3	3.9	96	90	98	W	2	NW	2	NW	2	10	8	2 =	–	n ztw. ≋ ✳⁰, p ≡⁰	–
5.	29.5	28.1	26.7	– 2.8	0.4	– 3.2	– 3.5	0.4	– 1.5	3.6	3.9	3.3	96	83	91	W	2	W	2	W	2	10 =	9	0	–	a, p ≡⁰, 10^a ✳⁰	–
6.	19.1	16.3	14.2	– 2.6	0.6	1.6	– 4.1	4.2	0.1	3.6	4.7	5.1	96	98	98	SW	6	W	6	W	8	10 ✳	10	10	1.6	n, a, p ztw. ✳⁰, t ztw. ≋	–
7.	18.0	18.9	17.6	– 1.6	– 0.4	– 0.2	– 3.1	1.6	– 0.7	3.9	4.1	4.4	96	92	98	W	2	SW	2	W	2	9	10	10 ✳	3.1	n ztw. ≋ ✳, 3–8^p ✳⁰	–
8.	18.8	19.5	21.8	– 0.4	– 0.2	– 1.2	– 1.9	0.0	– 0.9	4.3	4.4	4.1	96	98	98	SW	4	SW	2	SW	2	10	10 ✳	10	5.9	n ztw., m–3^p ✳	–
9.	20.6	16.4	15.8	– 7.6	– 2.0	– 3.2	– 8.3	– 0.6	– 4.4	2.3	3.7	3.5	92	94	98	W	2	NW	2	W	2	10 =	10 ✳=	10 =	0.5	t ≡⁰, p ztw. ✳⁰	–
10.	16.7	18.4	21.5	– 5.0	– 3.4	– 5.0	– 5.9	– 0.6	– 3.2	2.9	3.5	3.0	93	98	98	W	2	W	4	W	2	10 =	10	10	–	a ≡⁰	–
11.	24.5	24.0	24.0	–14.4	– 5.2	– 5.8	–14.7	– 5.0	– 9.8	1.4	2.9	2.7	96	96	93	SE	2	S	4	S	2	3 =	7	10 ✳	–	a ≡⁰ V, 6^{30}–8^p ztw. ✳⁰	–
12.	26.0	26.0	25.4	– 6.0	– 3.8	– 3.6	– 7.7	– 3.6	– 5.6	2.8	3.3	3.4	98	95	98	S	2	W	2	SW	2	10 =	10 ✳=	10 =	1.4	n ✳, t ≡⁰, 1–2^p ztw. ✳⁰	–
13.	24.6	22.6	19.6	– 8.4	– 4.0	– 2.9	–10.1	– 2.6	– 6.3	2.2	3.3	3.5	91	98	96	S	2	E	2	E	4	10 =	2 =	9	–	n, a ≡² V, t ≡⁰	–
14.	13.3	**12.5**	13.3	– 4.4	– 0.9	– 1.2	–10.1	– 0.9	– 5.5	3.2	3.8	4.0	98	89	94	E	4	E	4	E	4	10	9	10 ✳	–	a ≡⁰, 6–8^p ztw. ✳⁰	–
15.	17.2	18.9	20.6	– 3.6	– 1.6	– 4.2	– 4.5	– 1.2	– 2.8	3.4	3.6	3.2	98	89	97	S	2	S	4	S	4	10 =	9 =	10 =	2.6	n ztw. ✳⁰, t ≡⁰	–
16.	23.1	24.3	26.5	– 4.8	– 1.8	– 2.4	– 5.1	– 1.6	– 3.3	3.1	3.7	3.7	98	92	96		0	W	2	W	2	10 =	10 =	10 =	–	n, t ztw. ≡⁰	–
17.	30.2	30.5	30.8	– 2.2	– 1.6	– 6.8	– 7.1	– 1.4	– 4.2	3.7	4.8	2.5	96	94	92	SE	2	SE	4	E	2	10 =	1	0	–	a, p ≡⁰	–
18.	32.0	32.2	32.6	–10.8	– 0.8	0.4	–12.9	0.4	– 6.2	1.9	4.1	4.5	97	94	94	W	2	E	6	E	6	6 =	9	10	–	a ≡⁰ V, t ztw. ≋	–
19.	31.1	30.7	31.4	– 2.2	0.7	– 3.2	– 3.7	2.0	– 0.8	3.2	1.9	1.6	81	**40**	47	E	8	E	8	E	8	1	1	0	–	n, t ≋	–
20.	31.2	30.6	31.6	– 6.4	– 2.4	– 8.2	– 8.9	– 2.4	– 5.6	1.4	1.7	1.6	51	45	66	SE	4	E	4	E	2	0	0	0	–	n ztw. ≋	–
21.	33.2	32.6	33.9	–16.4	– 6.0	–12.6	**–17.1**	– 5.6	– **11.3**	**1.2**	1.9	1.6	95	67	96	E	2	E	2	E	2	0	0	0	–	a ≡⁰ V⁰, p ≡⁰	–
22.	34.3	33.5	33.3	–14.2	– 5.2	– 4.2	–16.1	– 3.8	– 9.9	1.4	2.2	2.5	96	72	76	SE	2	S	4	S	4	0	7	10 =	–	a ⌣⁰, ≡⁰, p ≡⁰	–
23.	29.0	31.0	32.4	2.2	2.4	– 0.8	– 4.3	3.6	– 0.3	4.9	5.1	4.3	91	93	100	W	2	W	4	W	2	10	6	0	3.1	n ztw. ◍, a ∽, p ztw. ≋	–
24.	33.6	33.2	33.6	1.0	3.0	3.0	– 1.7	3.4	0.9	4.7	5.6	5.6	94	98	98	E	2	E	2	O		10 =	10 =	10 =	1.3	n, t ≡², ztw. ≡ ◍⁰	–
25.	33.5	33.9	35.1	2.0	1.4	0.6	– 1.7	3.0	0.7	5.2	4.7	4.2	98	93	87	W	2	N	2	NW	2	10 =	9	10	5.6	n ztw. ◍, a ≡², ztw. ≡ ◍⁰	–
26.	36.6	**37.0**	36.4	0.6	1.8	0.4	– 0.3	2.0	0.9	4.2	4.9	4.5	89	93	94	W	4	NW	2	NW	2	10 ✳	10	10	0.1	n–8^{30} a ztw. ✳⁰	–
27.	33.0	32.2	30.0	0.4	1.0	0.8	– 0.3	1.0	0.4	4.5	4.7	4.6	94	96	94	W	2	W	2	W	2	10 ✳	10	10 =	3.3	n, a ztw. ✳, m ◍⁰, p ≡⁰	–
28.	26.9	30.1	36.1	1.6	2.6	1.6	– 0.1	3.4	1.7	4.7	5.2	5.0	91	94	96	W	4	W	4	W	2	10 ●	10	5	**6.9**	n ◍, a, p ztw. ◍⁰	–
29.	32.3	28.5	29.5	1.6	2.6	4.0	– 0.1	4.0	2.0	5.0	5.2	5.6	96	94	92	SW	6	W	4	W	6	10	10 ●	10 ●	2.5	a ztw. ✳⁰, p ztw. ◍, t ≋	–
30.	32.6	31.8	30.6	5.9	6.1	6.8	3.7	7.2	**5.5**	6.4	6.5	**7.1**	93	93	96	W	4	W	4	W	6	10	10 ●	10	0.9	n, a, p ztw. ◍⁰, t ztw. ≋	–
31.	29.0	29.0	31.4	5.9	5.0	3.6	3.1	6.8	5.0	6.6	6.2	5.8	96	95	98	W	6	W	6	W	4	10	8	8	0.7	n, t ztw. ≋, a ztw. ◍	–
Mittel	27.1	26.9	27.4	– 2.9	– 0.1	– 1.4	– 4.7	0.8	– 1.9	3.7	4.2	4.0	93	89	92							8.3	7.9	7.4	43.4		

Bamberg.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	28.1	29.2	30.8	3.0	5.3	2.4	2.0	8.3	5.2	4.2	4.2	4.6	74	63	84	W 5	W 7	W 6	9	4	2	9.8	n ◍, 6¼-6¾p △	–
2.	36.4	38.7	40.0	1.5	3.1	1.4	1.0	3.6	2.3	4.4	4.5	4.0	85	78	78	W 4	W 3	W 3	8	9	10	0.1		–
3.	37.1	35.2	34.1	1.5	1.5	1.2	1.0	2.2	1.6	3.7	3.9	4.2	72	76	83	SW 4	SW 6	SW 5	10	10 △	10	0.1	2p △	–
4.	33.4	33.4	34.4	– 0.9	0.4	– 2.6	– 2.6	1.2	– 0.7	3.9	3.8	3.4	90	80	92	SW 3	NW 3	SE 1	10	10	8	0.5	n ✳, 8p ⊍	✳
5.	35.7	34.1	32.4	– 2.4	0.6	– 3.4	– 3.5	1.0	– 1.2	3.7	2.6	3.2	96	54	91	SE 1	W 3	SW 4	10	9	9	–	8p ⊍ ⊍	✳
6.	24.4	22.1	19.8	– 2.2	0.9	1.9	– 3.7	3.0	– 0.3	3.6	3.9	4.5	92	79	86	SW 7	SW 9	SW 8	10 ✳	10	10 ✳●	1.2	7–11a ✳, 7½-8p ✳ ◍, p 〓	✳
7.	24.0	24.7	23.1	– 2.8	– 0.5	0.0	– 3.3	1.9	– 0.7	3.2	3.7	4.6	87	83	100	SW 3	S 4	SW 5	3	10	10 ✳	8.3	n, 2½-8p ✳	✳
8.	24.5	25.1	27.7	– 1.4	0.2	– 3.2	– 3.3	0.6	– 1.3	4.0	4.6	3.3	96	98	91	S 4	SW 4	S 3	10	4	10	7.3	n, 12¾-1½p ✳	✳
9.	25.9	22.2	22.0	– 7.4	– 2.8	– 3.2	– 7.7	– 2.3	– 5.0	2.5	3.2	3.4	97	87	96	NW 3	N 4	NE 1	10	10	10 ✳	0.2	6½-8p ✳0	✳
10.	23.0	24.6	27.5	– 4.5	– 3.3	– 5.3	– 5.9	– 2.6	– 4.2	2.9	2.6	2.5	90	74	83	W 2	W 3	W 2	10	10	10	0.1	n, p ztw. ✳0	✳
11.	30.8	29.8	30.3	–15.7	– 6.4	– 7.1	–15.7	– 5.3	–10.5	1.2	2.2	2.6	95	79	98	S 2	NW 2	S 1	4	10 =	10 ✳	0.5	7a 〓, t Thal 〓, 6-8p ✳0	✳
12.	32.0	31.9	31.3	– 5.9	– 3.2	– 3.4	– 9.9	– 2.7	– 6.3	2.8	3.3	3.4	98	91	95	SE 2	S 1	S 2	10	10	10	0.9	n ✳	✳
13.	30.9	27.7	24.8	– 0.4	– 2.6	– 3.7	– 6.6	– 1.8	– 4.2	2.8	3.0	2.8	100	81	82	NW 1	E 4	E 4	10 =	3	4	–	a 〓, ⋁	✳
14.	19.0	**17.8**	19.1	– 5.1	– 1.4	– 1.5	– 6.3	– 0.7	– 3.5	2.6	3.1	3.5	83	76	86	E 3	E 2	E 3	10	10	10 ✳	0.2	7½-8p ✳	✳
15.	23.1	24.5	26.5	– 4.8	– 2.9	– 3.2	– 5.8	– 1.5	– 3.6	3.0	3.0	3.2	95	83	89	S 3	SE 3	S 2	10 ✳	10	10	5.7	n, -8¼a ✳	✳
16.	29.1	30.0	32.3	– 4.5	– 0.6	– 2.6	– 4.8	0.0	– 2.4	3.1	3.2	3.3	95	73	87	NW 1	NW 2	0	10 =	2	10	0.8	n ✳, a 〓0	✳
17.	35.9	36.0	36.7	– 1.7	– 1.0	– 6.2	– 6.2	– 0.7	– 3.4	3.1	3.2	2.7	78	74	95	SE 3	SE 3	0	10	2	2	–		✳
18.	37.6	38.1	38.5	– 8.4	– 0.4	0.6	–10.1	1.1	– 4.5	2.3	3.3	3.5	97	74	73	N 2	E 6	SE 6	8	10	6	–	a ⋁, t 〓	✳
19.	36.5	35.8	36.9	– 0.9	1.0	– 2.2	– 2.4	1.9	– 0.2	2.8	1.8	1.0	66	36	**27**	E 7	E 8	E 5	1	1	0	–	t 〓	✳
20.	36.4	35.9	37.3	– 5.3	– 1.2	– 6.4	– 6.7	– 1.0	– 3.8	0.9	1.3	1.0	30	30	37	SE 2	SE 5	SE 3	0	0	0	–		✳
21.	39.2	38.8	39.9	–16.4	– 5.8	–12.7	–16.9	– 4.7	–10.8	1.0	1.5	1.3	85	51	80		0 N 1	0	5 =	1	0	–	a ⌴, ztw. 〓0	✳
22.	39.9	39.5	39.0	–19.9	– 5.9	– 3.4	**–20.1**	– 3.2	**–11.6**	**0.8**	1.8	2.6	86	63	74		0 NW 1	S 1	0	10	10	–	a ⋁, ztw. 〓0	✳
23.	35.4	37.3	38.7	2.7	3.3	0.2	– 3.7	4.6	0.5	5.3	4.2	4.3	94	74	92	W 3	W 4	S 1	10 ●	9	4	3.3	n, a ◍ ∽	✳
24.	39.8	39.2	39.6	1.4	3.7	3.2	– 0.1	4.1	2.0	5.0	6.0	5.8	100	100	100		0 SW 1	S 1	10 =	10 =	10	0.9	n ◍, t 〓, ztw. ◍	✳
25.	39.7	40.1	42.1	2.5	1.8	1.0	0.4	4.0	2.2	5.5	4.4	3.8	100	84	75	NW 2	NW 4	NW 4	10 =	9	10	4.0	n ◍, n-9a 〓	–
26.	43.0	**43.3**	43.0	0.8	2.3	0.8	0.1	3.1	1.6	3.9	4.2	4.2	80	77	87	NW 5	NW 4	W 2	10	10	10	0.1	n △	–
27.	39.3	38.2	36.1	0.1	1.2	0.6	– 0.2	1.6	0.7	4.5	4.7	4.7	98	94	98	W 3	SW 3	W 2	10	10	10 ✳●	1.5	n ✳, 7¼-8p ✳ ◍	✳
28.	33.4	36.8	42.8	2.0	3.4	1.9	0.2	3.6	1.9	4.8	4.9	4.0	91	83	77	W 4	W 5	W 4	10	10	3	5.6	n ✳ ◍	✳
29.	38.8	35.0	36.2	1.6	2.8	4.6	0.2	4.8	2.5	4.8	5.1	5.9	96	91	94	SW 6	W 7	W 7	10	10 ●	10 ●	3.4	n ◍, t ztw. ✳ ◍ 〓	✳
30.	39.1	37.9	37.2	6.7	8.0	8.1	4.3	**8.4**	**6.4**	**7.0**	6.1	5.5	96	76	67	W 2	W 6	W 5	10 ●	10	10	1.0	n, a ◍, t ztw. 〓	–
31.	35.5	35.3	38.0	5.8	5.4	3.4	3.3	8.1	5.7	6.3	5.8	5.1	91	86	87	W 5	W 5	NW 3	10	10 ●	1	3.0	n, 11a-2½p ◍	–
Mittel	33.1	32.9	33.5	– 2.8	0.2	– 1.2	– 4.3	1.3	– 1.5	3.5	3.7	3.6	88	76	83				8.3	7.8	7.5	58.5		

Würzburg.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	38.8	39.7	41.5	4.8	6.5	4.1	3.4	10.3	6.9	5.6	4.2	4.6	87	58	76	W 6	W 6	NW 4	10	7	10	**10.6**	n ◍ 〓	–
2.	47.2	49.4	50.7	2.1	3.9	2.6	1.5	4.2	2.9	4.9	4.8	4.1	91	78	74	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	0.2	n ◍	–
3.	47.5	45.7	44.5	3.1	2.8	2.3	2.2	5.0	3.6	4.0	4.2	4.5	69	74	82	NW 4	NW 6	NW 4	10	10	10	–		–
4.	43.8	43.9	44.9	0.7	1.7	– 1.1	– 1.6	2.3	0.4	4.2	4.0	3.7	87	77	86	NW 2	NW 2	0	10	10	0	1.6	n ✳	–
5.	46.0	45.4	42.7	– 1.7	1.9	– 1.1	– 2.0	2.6	0.3	3.6	3.5	3.7	90	66	86		0	0	10	8	10	–	a 〓	–
6.	34.4	31.8	29.6	– 0.6	2.1	2.5	– 1.8	3.0	0.6	3.6	4.0	4.5	81	75	80	NW 6	W 8	W 7	10 ✳	10	10	1.1	n, a ✳ 〓	–
7.	34.3	34.1	32.5	– 1.3	1.5	0.9	– 2.0	2.5	0.3	3.3	3.7	4.6	80	72	94	W 2	W 4	W 2	6	10 ✳	10 ✳	6.2	n, v. 1¼p an ✳	–
8.	34.4	34.5	37.4	0.5	1.9	– 1.4	– 2.6	2.3	– 0.1	4.3	4.1	3.3	90	78	80	SW 4	SW 4	NW 2	10 ✳	8	8	4.4	n ✳, t ztw. ✳0	–
9.	35.6	32.5	32.2	– 5.4	– 1.6	– 2.6	– 6.0	– 1.2	– 3.6	2.7	3.3	3.3	87	80	87		0 NW 2	0	10	10 ✳	10	1.1	n, t ztw. ✳0	–
10.	33.3	34.8	37.8	– 3.0	– 1.6	– 4.0	– 4.0	– 1.0	– 2.5	2.9	2.9	2.6	78	72	77		0 W 2	0	10	10	0	–		–
11.	41.3	40.5	41.1	–14.2	– 8.2	– 9.0	–16.4	– 4.0	–10.2	1.3	1.8	1.9	87	76	85		0	0	10 =	10	2	1.2	a 〓, ⋁, p ✳	–
12.	42.4	41.9	41.5	– 3.4	– 0.2	– 2.4	–11.8	0.0	– 5.9	3.0	3.4	3.3	85	73	85		0	0 W 2	10	5	10	–	a 〓, ⋁	–
13.	40.9	37.7	34.6	– 5.7	– 2.8	– 5.8	– 7.0	– 2.2	– 4.6	2.7	2.9	2.5	90	79	85		0	0 N 2	10	8	0	–	a 〓	–
14.	29.3	**27.9**	29.1	– 5.8	– 0.9	– 1.4	– 7.0	– 0.7	– 3.8	2.3	3.3	3.7	80	76	90		0 E 2	E 4	10	10	10 ✳	0.1	n ✳, 6½p ✳0	–
15.	32.7	34.2	36.4	– 3.6	– 0.5	– 2.0	– 4.0	– 0.4	– 2.2	3.0	3.3	3.3	87	75	84		0 E 2	E 2	10	10	10	4.7	n ✳	–
16.	39.2	40.5	42.8	– 4.2	– 2.0	–11.1	–11.9	– 1.2	– 6.5	2.9	3.1	1.7	86	78	89		0 E 2	E 4	10	0	0	1.0	n ✳	–
17.	45.9	46.1	46.9	–11.5	– 0.8	– 3.9	–12.8	– 0.4	– 6.6	1.6	3.4	2.9	89	79	87		0 E 2	E 2	10 =	10	0	–	a 〓, ⋁	–
18.	47.9	47.7	48.3	– 2.5	0.6	0.6	– 7.6	1.0	– 3.3	3.3	3.7	3.6	87	76	75	E 2	SE 4	W 4	10	10	10	–	a 〓, ⋁	–
19.	46.1	45.6	46.3	– 1.0	2.1	– 2.0	– 3.8	2.2	– 0.8	3.4	3.0	1.8	78	57	**46**	E 4	E 4	E 4	2	6	0	–		–
20.	46.8	45.8	47.2	–12.8	– 4.1	– 6.6	–13.2	– 2.0	– 7.6	1.5	1.9	1.5	88	57	55		0	0 E 4	0	0	0	–	a 〓	–
21.	49.7	49.3	50.1	–17.4	– 9.2	–15.0	–17.8	– 6.6	–12.2	0.9	1.5	1.1	78	69	77		0 E 2	NE 2	0	0	0	–		–
22.	50.8	50.4	49.7	–20.2	– 8.5	– 7.6	**–20.2**	– 7.2	**–13.7**	**0.8**	1.6	1.8	86	70	72	E 2	E 2	0	0	10	10	–	a 〓, ⋁	–
23.	46.2	48.1	49.1	3.3	4.5	2.1	– 8.0	4.6	– 1.7	5.2	4.9	5.0	90	78	93	SW 4	W 4	W 2	10 ●	10	10	2.8	n, a ◍ ∽	✳
24.	49.8	49.5	49.8	2.2	5.1	5.0	– 1.2	5.6	3.4	5.4	6.4	6.3	100	97	97		0 W 2	W 2	10 =	10	10	1.4	a 〓 ◍	✳
25.	50.5	51.0	53.0	3.5	3.6	1.8	1.0	5.0	3.0	5.8	4.3	4.5	98	73	85	W 4	W 4	0	10	9	10	1.5	n ◍	–
26.	**54.5**	54.4	53.9	1.3	2.5	1.8	1.0	3.2	2.1	4.5	4.7	4.7	89	84	90	NW 2	NW 4	NW 4	10	2	10	0.1	n ✳0	–
27.	49.9	49.0	46.4	1.8	2.2	2.1	1.1	2.8	2.0	4.8	4.9	5.1	91	91	94		0 W 4	W 4	10	10	10	0.3	a ✳0, p ztw. ◍	–
28.	43.6	48.4	53.9	3.4	4.7	2.9	1.5	5.2	3.4	5.2	5.3	4.7	90	82	82	W 2	NW 4	NW 2	10	10	6	4.0	n ◍	–
29.	49.0	45.8	47.4	3.0	4.5	6.9	1.3	7.1	4.2	5.0	5.8	6.9	88	92	93	W 6	W 6	W 6	10 ●	10 ●	10 ●	2.4	n, a, p ◍	–
30.	49.7	48.6	47.5	8.4	9.6	9.5	6.2	**11.2**	**8.7**	**7.7**	6.6	6.3	93	74	71	W 4	W 6	W 7	10	10	10	0.5	n ◍, p 〓	–
31.	46.4	46.4	49.1	6.8	6.9	5.0	4.5	9.5	7.0	6.5	6.3	5.5	88	84	84	W 6	W 4	W 2	10	10	0	4.8	n, t ◍	–
Mittel	43.5	43.3	43.8	– 2.2	0.9	– 0.9	– 4.4	2.0	– 1.2	3.7	3.9	3.8	87	76	82				8.6	8.2	6.6	50.0		

Nürnberg.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. **1892.**
Schwere-Correction wegen γ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	26.6	27.9	29.5	3.2	5.6	3.4	3.1	**8.4**	5.8	5.7	5.8	5.4	98	85	93	W 6	SW 6	W 6	9	4	3	**8.0**	n ◍ △ ≡, t ztw. ≡	–
2.	34.6	37.0	38.3	1.5	2.6	1.6	0.6	3.7	2.2	5.0	5.2	4.7	98	94	91	W 2	SW 4	SW 4	10	10	10	1.1	n ✳	–
3.	35.9	33.8	32.9	1.6	1.9	1.8	1.1	2.0	1.6	4.9	4.9	5.0	94	93	95	W 6	SW 6	SW 6	10	10	10	–	11^{20} a ✳^{0}	–
4.	31.3	31.6	32.2	0.0	0.3	– 2.0	– 2.0	1.8	– 0.1	4.5	4.6	3.9	98	98	98	SW 2	W 4	SW 2	10	10	10	1.2	n, t ztw. ✳	–
5.	33.7	32.1	31.3	– 3.4	0.1	– 3.8	– 4.1	0.5	– 1.8	3.4	4.3	3.4	95	92	98	SE 2	SW 4	SW 2	9	2	0	–	n ⌙	–
6.	23.4	20.9	18.6	– 2.1	2.1	2.9	– 5.0	2.9	– 1.0	3.5	4.7	5.1	90	87	90	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	9	0.4	8^{55}–10^{25} a ✳	–
7.	22.5	23.2	21.3	– 1.4	0.4	0.7	– 1.4	2.9	0.8	4.0	4.5	4.7	96	94	98	SW 4	SW 4	SW 2	0	10 *	10	3.0	n ✳ ≡, t ztw. ✳^{0}	–
8.	23.1	23.7	26.0	– 0.3	1.1	– 1.2	– 1.2	1.4	0.1	4.4	4.7	4.0	98	94	96	SW 4	SW 4	SE 2	10 *	4	9	7.1	n, 8^{a}–1^{p} ✳, ztw. ✳^{0}	–
9.	23.1	19.8	19.8	– 3.7	– 0.6	– 1.7	– 4.2	– 0.4	– 2.3	3.4	4.3	4.0	98	98	98	NE 2	N 4	NW 4	10	10	10	0.5	9^{30}–11^{15} a, 7^{55} p–n ✳	–
10.	21.0	22.7	25.6	– 3.4	– 2.4	– 4.8	– 4.8	– 1.7	– 3.2	3.4	3.5	3.0	95	92	95	W 4	SW 4	SW 4	10	10	10	0.3	n ✳^{0}	–
11.	28.6	27.5	28.1	–11.6	– 2.9	– 4.2	–12.0	– 2.0	– 7.0	1.8	3.4	3.2	97	91	97	SE 2	SE 2	SW 2	10 =	5	10	0.6	n ⌙, ≡, a ≡, 7^{4}–^{50} p ✳	–
12.	30.1	29.9	29.3	– 4.9	– 1.6	– 2.1	– 6.2	– 1.6	– 3.9	3.1	4.8	3.7	98	94	94	SW 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.1	n ✳^{0}	–
13.	28.4	25.1	22.1	– 4.2	– 1.4	– 4.3	– 4.3	– 1.4	– 2.8	3.2	3.7	3.2	97	90	98	NE 2	NE 4	NE 6	4	7	0	–	a Hoch ≡	–
14.	16.1	**15.3**	16.7	– 3.8	– 0.8	– 1.6	– 5.0	– 0.8	– 3.3	3.3	3.9	4.0	95	90	98	NE 4	NE 4	NE 4	9	9	10 *	1.9	n ⌙, 5^{14} p–n ✳	–
15.	21.1	22.4	24.5	– 4.6	– 1.5	– 3.3	– 4.6	– 1.0	– 2.8	3.1	3.6	3.4	98	88	96	SW 2	SE 2	SE 2	9	1	10	4.7	n ✳	–
16.	26.6	27.9	30.2	– 4.2	– 2.4	– 3.3	– 4.2	– 2.4	– 3.3	3.3	3.7	3.5	100	96	98	0	SW 2	SW 2	10 =	10	10	0.3	n ✳^{0} ≡, a ≡	–
17.	33.6	33.7	34.4	– 2.5	– 0.7	– 5.0	– 5.0	– 0.7	– 2.8	3.6	4.1	3.0	96	94	98	SE 4	SE 4	SE 2	10	6	8	–	p Boden ≡	–
18.	35.5	35.7	35.8	– 4.6	– 0.8	– 1.0	– 8.8	– 0.3	– 4.5	3.1	3.9	4.1	95	90	96	SE 2	SE 6	SE 4	10	9	0	–	n ⌙	–
19.	32.5	33.0	33.8	– 0.4	1.4	– 3.8	– 3.8	1.4	– 1.2	4.2	3.8	2.3	94	74	66	SE 6	SE 6	E 6	4	3	0	–	n ⌙^{0}, t ztw. ≡	–
20.	33.7	33.0	34.5	– 8.6	– 2.5	– 7.6	– 9.0	– 2.5	– 5.7	1.7	1.8	1.6	73	**48**	64	NE 2	NE 6	NE 4	0	0	0	–	n ≡	–
21.	37.0	36.3	37.5	–18.7	– 6.4	–12.6	–18.7	– 5.9	**–12.3**	**1.0**	2.1	1.6	94	76	92	SE 2	NW 2	NE 2	5	0	0	–	n ⌙, ≡, a Boden ≡	–
22.	37.7	37.2	37.1	–18.2	– 2.9	– 3.1	**–20.0**	– 2.8	–11.4	**1.0**	2.9	3.3	91	78	91	SE 2	SW 2	SE 2	0	8	10	–	n ⌙, ≡, a Boden ≡^{0}	–
23.	33.6	35.6	36.6	3.5	3.5	2.3	– 3.1	3.8	0.4	5.7	5.6	5.3	97	95	98	SW 4	W 6	SW 4	10 ●	8	10	2.9	n ◍ ᔓ, 8–9^{45} a ◍^{0}	–
24.	37.9	37.2	37.8	2.7	5.5	4.4	2.1	5.5	3.8	5.6	6.5	6.1	100	97	98	0	SW 2	SW 2	10=●	10 ●	10	3.9	n ◍ ≡^{2} ᔓ, a ≡^{2}, t ztw. ◍^{0}	–
25.	37.5	37.9	40.0	3.9	2.3	1.4	1.4	4.8	3.1	6.1	5.2	4.9	100	96	96	W 2	NW 4	NW 4	10=●	10	10	6.2	n ◍ ≡^{2}, 8^{0}–^{20} a ◍ ≡^{2}	–
26.	41.1	**41.4**	40.8	0.7	2.4	0.9	0.7	3.0	1.9	4.7	5.0	4.7	98	91	96	NW 4	NW 4	SW 4	9	9	10	0.3	n ✳^{0}	–
27.	37.5	36.4	34.2	0.6	1.5	1.6	0.4	1.6	1.0	4.7	5.0	5.1	98	98	98	SW 2	SW 4	SW 2	10 *	10	10 ●	2.3	n, 8–11^{30} a ✳, p ztw. ◍^{0}	–
28.	31.8	35.1	41.3	1.9	3.8	2.4	0.9	3.8	2.4	5.2	5.8	5.3	98	97	96	SW 4	W 6	NW 4	10 ●	10	9	7.1	n ✳ ◍, t ztw. ◍^{0}	–
29.	37.5	33.8	35.1	2.2	3.9	5.6	1.0	5.6	3.3	5.3	5.9	6.6	96	97	97	SW 6	SW 8	SW 8	10	10	10	1.9	t ztw. ✳ ◍ ≡	–
30.	38.1	36.6	35.9	7.4	7.9	7.9	5.6	8.0	**6.8**	7.4	**7.5**	7.3	96	94	92	W 6	SW 8	SW 8	10	10	10	0.1	n ≡ ◍^{0}, t ≡	–
31.	34.1	33.7	36.6	5.9	6.1	4.2	4.2	7.9	6.1	6.7	6.8	5.9	97	97	96	SW 8	SW 8	NW 6	10	10 ●	0	3.4	n ≡ ◍, t ztw. ◍ ✳^{0} ≡	–
Mittel	31.1	30.9	31.5	– 2.1	0.8	– 0.8	– 3.5	1.5	– 1.0	4.1	4.6	4.2	96	90	94				8.3	7.6	7.4	57.3		

Kaiserslautern.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	35.0	36.4	37.6	4.5	5.2	3.2	3.1	**9.6**	6.4	5.3	5.1	5.2	84	77	90	NW 4	W 4	W 1	8	9	7	8.5	n ◍, 6^{45} p ◍^{0}	–
2.	42.8	44.9	45.4	1.4	3.8	2.5	0.3	4.1	2.2	5.0	4.4	4.7	98	73	84	W 1	NW 1	W 2	9	10	9	0.7	8^{20} p ◍, 8^{45} p △ ◍, n ✳	–
3.	42.9	41.0	39.8	2.0	1.6	1.8	1.5	2.7	2.1	4.3	4.5	5.0	80	87	95	SW 6	SW 6	W 6	10	10	10	0.4	n, p ◍^{0}	–
4.	38.7	38.7	39.5	0.2	0.9	– 1.5	– 1.5	1.8	0.2	4.6	4.1	4.0	98	82	98	0	0	0	10 *	10	8	1.6	n ◍ ✳, a ≡^{0}, 8^{a} ✳^{0}, m Dunst	–
5.	40.7	37.8	37.9	– 2.9	1.0	– 1.6	– 3.6	1.4	– 1.1	3.6	4.1	3.6	98	80	88	0	SW 2	W 4	10 =	3	10	–	a ⌙, ≡^{0}, m Dunst	–
6.	29.6	27.1	25.9	– 0.9	0.6	1.2	– 2.1	1.5	– 0.3	4.0	4.4	4.9	92	92	98	W 8	SW 6	W 2	10 *	10 *	10 ●*	3.9	n ≡ ✳, a ✳^{0}, p ✳ ◍	–
7.	29.2	27.8	26.6	– 1.8	2.0	0.4	– 2.3	2.3	0.0	3.6	4.6	4.6	90	87	98	SW 2	SW 4	0	4	5	10 *	5.9	n ✳, a Dunst, 10–11^{a}, 4^{p}–n ✳	–
8.	28.2	28.8	31.6	– 0.4	1.3	– 1.0	– 1.0	1.8	0.4	4.2	3.8	3.4	94	76	80	W 2	SW 4	W 4	10	10	8	2.7	n ✳, a ztw. ✳	–
9.	27.4	26.0	26.5	– 3.0	0.0	– 1.2	– 3.5	2.8	– 0.3	3.3	3.9	3.5	91	85	82	E 1	W 2	W 2	10	10	10	0.2	m ✳	–
10.	28.4	29.4	31.6	– 3.6	– 1.7	– 4.7	– 4.7	– 0.6	– 2.6	2.9	2.7	2.5	85	66	79	W 2	W 4	E 1	10	10	10	–		–
11.	34.3	34.5	36.0	– 7.9	– 3.6	– 9.8	–11.3	– 1.7	– 6.5	2.2	3.1	2.1	89	89	100	0	0	0	0	●*	10 *	10 =	1.8	n ✳ ≡, –10^{a}, m ✳, p ≡^{2}	–
12.	37.5	35.1	35.0	– 5.6	– 1.5	– 2.4	–13.6	– 1.3	– **7.4**	2.7	3.5	3.4	90	84	89	W 1	NW 1	E 1	10 =	10 =	10	–	a ≡, V, 2^{p} ≡	–
13.	33.0	30.2	27.3	– 4.3	– 2.4	– 4.9	– 8.6	– 1.4	– 5.0	2.9	3.2	2.8	89	83	90	E 2	E 4	E 4	10	10	10	–		–
14.	22.9	**22.0**	23.5	– 5.6	– 3.8	– 4.0	– 6.3	– 2.5	– 4.4	2.6	2.8	2.9	87	81	87	E 4	E 2	E 1	10 =	10	10	–	≡	–
15.	26.5	27.9	30.4	– 4.7	– 0.8	– 1.8	– 5.4	0.2	– 2.6	3.1	3.7	3.4	95	83	84	W 2	SW 2	0	10 =	10	10	1.8	n ✳, a ≡, a–m ztw. ✳^{0}	–
16.	33.1	34.0	35.0	– 7.2	– 1.2	– 5.1	– 7.7	– 0.8	– 4.2	2.3	3.5	2.9	90	82	93	0	SE 2	E 2	10 =	5	5	–	a ≡, m Dunst	–
17.	37.6	37.7	37.8	– 7.8	– 1.6	– 4.0	– 9.9	– 1.3	– 5.6	2.2	3.1	2.9	89	76	84	E 2	E 4	E 1	0	7	10	–	Dunst	–
18.	41.0	39.7	40.2	– 4.4	– 1.4	– 2.0	– 6.1	– 0.4	– 3.2	3.0	3.4	3.1	91	82	80	SE 2	E 4	SE 6	5 =	9	10	–	≡	–
19.	37.9	37.5	38.1	0.6	2.4	– 0.8	– 2.2	2.8	0.3	3.8	3.9	3.3	80	72	77	SE 4	SE 4	E 2	10	10	0	–	Hoch ≡	–
20.	38.7	38.2	39.6	– 5.8	– 1.8	– 6.9	– 7.3	0.7	– 3.3	1.8	1.9	1.7	60	**49**	65	SE 4	E 4	E 1	0	0	0	–		–
21.	42.1	41.1	42.2	–11.4	– 2.6	– 8.6	–12.0	– 2.1	– 7.0	**1.4**	1.9	1.6	75	52	70	E 4	E 2	E 1	0	5	0	–		–
22.	43.3	42.7	41.9	–11.2	– 1.4	0.8	**–14.3**	0.8	– 6.7	1.6	2.9	4.4	82	70	90	0	0	0	10 =	10	10 =	–	a ≡	–
23.	42.0	43.2	43.8	4.9	3.9	3.5	0.9	4.9	2.9	6.0	5.7	5.7	94	95	97	NW 2	NW 1	W 2	10	10●=	10	4.8	n, a–m ztw. ◍	–
24.	44.4	44.3	45.0	3.8	5.3	5.0	2.9	5.8	4.4	5.9	6.5	6.3	98	97	97	W 2	SW 4	W 2	10●=	10 =	10	1.2	n, a ztw. ◍^{0}	–
25.	45.8	46.7	48.8	2.8	3.8	1.0	1.0	5.0	3.0	5.5	4.7	4.5	98	78	90	0	W 2	0	10	10	10	4.0	n ◍, a ≡	–
26.	50.3	49.6	49.1	0.1	3.8	0.8	– 1.5	4.3	1.4	4.2	4.6	4.2	90	77	87	NW 2	NW 2	W 2	10	10	8	0.1	n △, a ≡, m Dunst	–
27.	45.5	43.5	40.5	1.1	1.8	2.3	0.0	2.6	1.3	4.6	4.9	5.2	92	93	96	W 4	SW 2	W 4	10	10 ●	10 ●	2.1	n ✳, m ◍^{0}, p ztw. ◍	–
28.	39.7	45.8	**50.5**	3.7	5.2	1.4	0.5	5.6	3.1	5.6	4.6	4.3	93	71	85	W 4	NW 4	W 1	10	9	2	2.2	n ◍	–
29.	44.4	43.0	44.7	2.8	5.0	7.6	0.7	7.8	4.3	5.4	6.4	**7.2**	96	98	93	SW 7	SW 6	W 4	10 ●	10 ●	10	2.1	n ≡, a, 4^{p} ztw. ◍	–
30.	46.5	45.2	44.3	7.4	8.2	7.8	6.9	8.8	**7.9**	7.1	6.8	6.8	93	83	86	W 4	SW 8	W 6	10 ●	10	10	0.1	n ◍^{0}, m ≡	–
31.	42.6	42.8	44.9	6.6	6.4	6.6	5.7	7.8	6.8	6.6	6.9	7.1	91	96	98	W 4	NW 4	W 2	10 ●	10 ●	10	**9.4**	n ◍ ≡, p ztw. ◍	–
Mittel	37	37.5	38.1	– 1.5	1.2	– 0.5	– 3.3	2.4	– 0.5	3.9	4.2	4.1	90	77	88				8.6	8.8	8.0	53.5		

Speyer.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 104.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.29, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.28mm, bei 753mm

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	48.2	49.1	50.3	5.3	6.5	3.9	3.9	10.1	7.0	5.2	5.1	5.3	78	71	87	SW 2	W 4	W 3	10	9	10 ●	2.4	n ◍	1
2.	55.3	57.7	58.3	2.3	4.9	3.4	1.4	5.1	3.3	4.8	4.5	4.4	87	68	75	0	NW 2	W 2	10	10	10	0.3	n ◍	1
3.	56.2	54.3	53.0	2.5	3.2	2.3	2.3	3.6	3.0	4.2	4.4	4.6	75	76	84	W 4	W 4	W 4	10	10	10	0.1	p ◍⁰	1
4.	51.3	51.4	52.3	0.9	2.3	− 0.4	− 0.4	2.6	1.1	4.7	3.8	3.9	96	70	89	W 2	N 3	W 2	10	10	5	0.3	n ◍	1
5.	53.5	51.9	50.7	− 1.2	1.8	− 1.4	− 1.6	1.8	0.1	3.9	4.1	3.5	92	78	84	0	SW 2	W 4	10	3	10	−	n ⌴	1
6.	43.4	40.8	38.6	− 1.6	1.5	2.5	− 1.7	2.7	0.5	4.8	4.2	4.6	94	82	82	W 6	W 6	SW 4	10 ✳	10	10 ●	1.9	n ✳ ≡, a ztw. ✳ ≡, 8P ◍⁰	1
7.	42.9	41.5	39.9	− 0.5	2.9	0.5	− 0.9	2.9	1.0	3.6	4.5	4.6	81	79	96	SW 2	SW 4	SW 2	1	10	10 ✳	5.8	n ✳, 11ª–m ✳, von 6¹⁵ p an ✳	1
8.	41.8	42.4	45.0	0.5	2.3	0.5	0.1	2.7	1.4	4.6	3.9	3.8	96	72	80	SW 4	NW 4	W 2	9	10	10	1.1	n, t ✳	1
9.	41.8	39.6	39.7	− 1.9	− 0.4	− 2.0	− 2.0	0.5	− 0.7	3.3	3.9	3.2	84	87	82	E 2	SW 2	W 2	10	10 ✳	10	1.0	1–2⁴⁰ p ✳, 7⁵⁸ p ⊍	1
10.	41.5	42.6	44.7	− 2.8	− 1.3	− 3.2	− 4.0	− 0.7	− 2.3	2.9	2.5	2.7	79	61	76	SW 2	N 2	N 2	10	4	3	−		1
11.	47.7	47.4	48.9	− 5.8	− 3.4	− 5.6	− 7.0	− 2.3	− 4.6	2.6	2.8	2.8	87	80	93	NE 2	NE 2	NE 2	10 ✳	10 ✳	10	1.4	n, a, p ✳, Sp ≡	1
12.	50.1	49.2	48.4	− 4.8	− 1.4	− 4.4	− 9.5	− 1.0	− 5.2	2.8	3.0	3.0	88	72	91	SW 2	0	NE 2	10	4	0	−		1
13.	47.0	43.6	40.7	− 7.9	− 1.5	− 5.0	− 7.9	− 1.0	− 4.4	2.2	3.0	2.6	89	72	84	SE 2	NE 2	0	3	10	2	−	Dunst	1
14.	36.0	**35.1**	36.7	− 5.8	− 1.9	− 2.8	− 5.8	− 1.3	− 3.5	2.5	2.8	2.9	85	70	79	NE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	−	p Hoch ≡	1
15.	39.8	41.3	43.4	− 3.2	− 0.8	− 1.0	− 3.3	0.0	− 1.6	3.2	3.5	3.5	89	81	82	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	3.0	n ✳, t Hoch ≡	1
16.	46.2	47.3	48.9	− 3.8	− 0.9	− 5.4	− 5.4	− 0.2	− 2.8	3.0	3.2	2.7	89	74	87	0	E 2	E 2	10	0	0	0.4	n ✳, t Dunst	1
17.	51.3	51.4	52.4	−10.1	− 3.1	− 3.0	−10.1	− 2.1	− 6.1	1.8	2.5	3.1	87	70	85	NE 2	NE 2	NE 4	10	3	0	−	a Hoch ≡	1
18.	54.2	53.6	53.9	− 6.1	− 1.2	− 0.6	− 7.1	− 0.2	− 3.6	2.6	3.1	3.3	90	74	75	0	SE 6	SE 5	9	10	10	−		1
19.	51.3	50.7	51.4	0.7	2.8	0.0	− 0.6	3.1	1.3	3.6	3.7	2.9	75	66	63	E 6	E 5	E 4	10	2	0	−		1
20.	52.3	51.8	53.1	− 5.1	− 2.2	− 4.3	− 5.1	0.0	− 2.5	1.5	1.7	1.6	48	**43**	48	SE 4	SE 4	SE 2	0	0	0	−		1
21.	55.6	54.9	55.8	−11.3	− 5.0	− 7.4	**−11.3**	− 3.8	**− 7.5**	**1.4**	1.7	1.6	75	55	64	E 2	SE 3	SE 3	0	1	0	−	a Dunst	1
22.	57.2	56.4	55.9	−11.0	− 4.4	− 2.0	−11.1	− 1.5	− 6.3	**1.4**	2.0	2.9	72	61	74	SE 2	SE 4	0	6	10	10	−	a Dunst	1
23.	54.7	55.7	56.3	2.7	4.1	3.2	− 2.0	4.1	1.1	5.4	5.8	5.8	96	95	100	SW 2	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	10 ●	**6.0**	n ztw., t ◍	1
24.	57.0	56.9	57.6	3.7	6.4	5.3	3.1	7.0	5.1	6.0	6.9	6.6	100	96	99	SW 2	SW 2	0	10	10	10	0.8	n, t ztw. ◍	1
25.	58.3	59.1	61.7	3.7	4.8	2.7	2.2	5.6	3.9	5.8	4.7	4.3	97	73	77	N 4	N 5	N 4	10	9	10	3.8	n ◍	1
26.	**62.9**	62.5	61.5	1.5	2.7	1.5	0.7	4.1	2.4	4.4	4.9	4.9	85	87	96	0	NW 2	NW 1	10	10 ●	10	1.2	1⁴⁵ p △, −2⁵ p ◍	1
27.	58.1	56.5	53.8	1.1	1.9	2.7	0.2	2.9	1.6	4.8	5.1	5.5	96	96	98	W 4	W 6	W 5	10	10	10	2.2	n ✳, a, t Hoch ≡, p ztw. ◍	1
28.	52.6	57.9	62.5	3.6	6.1	1.7	1.7	6.5	4.1	5.4	5.4	4.2	92	76	82	NW 4	NW 5	NW 4	10	10	0	1.8	n ◍	1
29.	57.0	55.9	57.4	2.7	4.1	5.9	0.3	6.2	3.3	5.1	5.7	6.5	91	93	94	W 6	SW 5	SW 5	10	10	10	0.3	t ≡, p ztw. ◍	1
30.	59.0	56.8	56.4	7.6	9.7	9.2	5.9	**10.2**	**8.1**	**7.1**	6.4	6.3	91	71	72	SW 4	W 8	W 8	10	2	10	−	t ≡	1
31.	54.9	55.4	57.5	6.5	6.7	6.9	6.4	9.2	7.8	6.6	6.5	7.0	91	88	94	W 6	NW 6	W 2	10	10	10	1.6	n, t ◍	1
Mittel	50.9	50.7	51.2	− 1.2	1.5	0.1	− 2.2	2.5	0.1	3.9	4.1	4.0	86	75	83				8.6	7.7	7.1	35.4		

Ansbach.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	18.5	19.9	21.2	2.9	4.5	2.4	2.4	7.7	5.1	4.5	4.3	4.3	79	66	79	W 6	W 6	W 4	7	2	5	5.9	n ◍, 4P ◍⁰	1
2.	25.8	28.2	29.2	0.8	1.9	0.8	− 0.3	2.4	1.1	4.5	4.6	4.1	92	88	85	W 2	W 2	W 2	10	10	10	4.0	n ◍ ✳	1
3.	27.1	25.3	24.1	0.7	1.2	0.8	0.0	1.4	0.7	3.4	3.9	3.9	70	76	80	SW 4	SW 6	SW 4	9	10	10	−		1
4.	22.4	22.4	23.4	0.0	− 0.2	− 5.0	− 5.0	0.8	− 2.1	4.1	3.7	3.0	89	80	96	0	W 2	0	10 ✳	10	6	2.1	n ✳, a ztw. ✳⁰	1
5.	24.5	23.4	22.5	− 6.4	− 0.8	− 5.4	− 8.7	− 0.8	− 4.7	2.7	3.3	2.9	97	78	96	0	0	0	+	1	0	−	a V	1
6.	14.7	12.3	10.3	− 2.2	1.3	3.0	− 5.8	3.0	− 1.4	3.2	3.9	3.8	80	75	67	SW 6	SW 6	SW 8	10	10	10	0.3	a ztw. ✳	1
7.	13.9	14.2	12.3	− 2.6	0.5	− 0.1	− 2.9	3.0	0.1	3.4	3.8	4.3	90	80	93	SW 2	SW 2	SW 2	4	10	10	4.5	n ✳ ◍	1
8.	14.1	14.8	16.7	− 1.0	1.1	− 1.4	− 1.4	1.8	0.2	3.9	4.1	3.4	90	84	82	0	SW 2	W 2	10 ✳	6	10	**10.1**	n ✳, a ztw. ✳	1
9.	14.2	11.2	10.9	− 5.4	− 0.7	− 2.3	− 6.7	− 0.6	− 3.6	2.7	3.7	3.6	90	85	94	SE 2	0	0	10	10	10	1.0	t ztw. ✳⁰	1
10.	12.4	13.8	16.4	− 5.7	− 4.2	− 8.8	− 8.8	− 2.3	− 5.5	2.7	2.6	2.1	93	77	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	6	7	0.4	n ✳⁰	1
11.	19.2	18.2	18.8	−14.5	− 3.8	− 5.1	−17.8	− 3.8	−10.8	1.3	2.6	2.8	90	76	91	0	0	0	4 =	8	10	0.3	a Boden ≡ V, t ztw. ✳⁰	1
12.	20.8	20.6	20.0	− 5.2	− 1.1	− 2.8	− 8.0	− 0.8	− 4.4	2.6	3.4	3.2	85	80	85	W 2	0	0	10	9	10	−		1
13.	18.9	15.5	12.8	− 6.0	− 2.7	− 7.1	− 7.1	− 2.4	− 4.7	2.6	2.9	2.4	90	79	93	SE 2	0	E 2	9	6	0	−		1
14.	07.2	**06.3**	07.6	− 6.4	− 1.8	− 2.8	− 8.8	− 1.8	− 5.3	2.5	3.1	3.5	90	78	94	E 2	E 2	0	10	10	10 ✳	1.8	p ztw. ✳	1
15.	11.9	13.5	15.1	− 6.4	− 2.1	− 4.3	− 6.6	− 2.0	− 4.3	2.6	2.9	3.0	94	73	91	0	0	SE 2	7	5	10	4.3	n ✳	1
16.	17.5	18.9	21.0	− 7.9	− 3.6	− 6.3	− 8.3	− 3.6	− 5.9	2.3	2.8	2.6	92	80	93	0	0	0	8 =	10	10	0.7	n ✳⁰, a Boden ≡	1
17.	24.1	24.2	24.7	− 5.1	− 2.1	− 3.5	− 7.8	− 1.8	− 4.8	2.8	3.4	3.3	90	85	93	0	E 4	E 2	10	10	10	0.2	7P ✳⁰	1
18.	26.0	26.0	26.3	− 3.8	− 2.6	− 1.6	− 7.2	− 1.6	− 4.4	3.1	3.0	3.4	91	81	84	SE 2	E 4	E 2	10	10	10	−		1
19.	24.0	23.6	24.3	− 3.3	0.8	− 6.0	− 6.4	0.8	− 2.8	3.3	3.4	2.1	94	70	74	E 4	E 2	E 2	2	3	0	−		1
20.	24.4	23.7	25.1	−16.2	− 4.7	−12.0	−16.2	− 4.2	−10.2	1.0	1.8	1.4	80	**56**	80	E 2	E 2	E 2	0	0	0	−		1
21.	27.2	26.8	28.0	−21.8	− 8.5	−17.2	−21.8	− 8.2	**−15.0**	**0.7**	1.6	1.0	86	68	90	0	E 2	0	0	0	2 =	−	a V, von 6P an Boden ≡	1
22.	28.1	27.9	28.1	−20.0	− 4.4	− 2.7	**−22.0**	− 2.7	−12.3	0.8	2.3	3.3	90	70	87	E 2	0	0	0	8	10	−	a V	1
23.	25.0	26.8	27.9	3.4	2.9	1.8	− 2.7	3.7	0.5	5.3	4.9	5.1	92	86	96	SW 4	W 2	0	10 ●	9	10	3.4	n ◍, t ztw. ◍⁰	1
24.	29.0	28.5	29.0	3.0	5.0	4.0	1.2	5.4	3.3	5.6	6.3	5.9	**98**	97	97	0	0	SW 2	10 =	10	10	3.9	n ◍, a ≡, t ztw. ◍⁰	1
25.	28.7	29.0	31.1	3.2	2.4	0.3	0.3	4.0	2.2	5.7	4.9	4.1	**98**	89	86	0	NW 2	NW 2	10 =	9	10	3.2	n ◍, a ≡, ztw. ◍⁰	1
26.	**32.7**	**32.7**	32.6	0.2	2.1	0.2	− 0.3	2.4	1.1	4.2	4.2	4.2	90	78	90	NW 2	W 4	NW 2	10 ✳	9	9	1.2	n ✳⁰, 8–8½ª ✳⁰	1
27.	28.8	27.8	25.9	0.0	1.1	1.3	− 0.4	1.3	0.5	4.3	4.5	4.7	94	90	92	SW 2	SW 2	SW 2	10 ✳	10	10	2.0	n ✳⁰, t ztw. ✳ ◍	1
28.	21.9	26.4	32.5	1.6	2.9	2.1	0.4	3.2	1.8	4.8	4.7	4.2	93	82	78	SW 4	W 4	W 4	10	10	9	5.9	n ◍, a ztw. ◍⁰	1
29.	28.7	25.1	27.0	1.5	3.5	4.9	0.0	4.9	2.5	4.5	5.0	5.9	88	85	92	SW 4	SW 8	W 8	10	10 ●	10	1.6	t ztw. ◍ ≡	1
30.	29.5	28.2	27.4	6.8	7.4	7.3	4.4	**7.8**	**6.1**	**6.8**	6.2	5.8	93	80	75	SW 6	SW 8	SW 8	10	10	10	0.3	n ◍⁰ ≡, t ≡	1
31.	25.9	25.8	28.0	5.2	5.1	4.5	4.5	7.3	5.9	5.6	5.5	5.3	84	85	84	SW 8	SW 8	SW 6	10	10	6	3.4	n ◍⁰ ≡, t ztw. ◍ ≡	1
Mittel	22.2	22.0	22.6	− 3.6	0.0	− 2.0	− 5.4	0.8	− 2.3	3.5	3.8	3.6	89	79	87				7.9	7.8	7.9	60.5		

Regensburg.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 358.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 730mm.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	23.2	24.4	25.8	3.4	5.1	2.7	2.5	**9.0**	**5.8**	4.5	4.3	4.3	76	**66**	77	SW 4	W 6	SW 4	7	10	3	4.4	n ◍, t ≋	–
2.	30.5	32.7	34.6	2.4	3.3	2.0	0.1	4.1	2.1	4.6	4.7	4.5	84	82	85	NW 2	W 4	0	10	5	10	0.1	n ✳⁰	–
3.	33.0	30.9	29.7	0.8	2.0	1.6	– 2.1	3.6	0.8	4.2	4.1	4.0	87	77	78	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	–	p ≋	–
4.	27.8	27.5	28.4	1.1	0.9	4.5	– 0.3	4.5	2.1	4.5	4.2	5.7	87	85	90	0	0	0	10	10 ✳	10	0.7	7^{20} a–5^{p} ztw. ✳	–
5.	29.8	28.8	28.2	– 3.5	– 0.1	– 4.4	– 4.8	4.5	– 0.1	3.2	4.0	3.0	92	86	93	0	0	SW 2	4	0	10	0.1	n ✳⁰, 〓	–
6.	21.3	18.6	17.4	– 1.4	1.3	1.9	– 5.1	2.3	– 1.4	3.7	4.3	4.6	90	84	88	SW 4	SW 4	SW 6	9	7	10	0.1	≋, 10^{30}–11^{20} a ✳	–
7.	19.6	20.5	19.0	0.2	1.9	1.8	– 1.1	4.0	1.5	4.6	4.3	4.7	98	82	90	SW 2	0	E 2	9	10	10 ●	2.4	n, p ✳, 7^{p}–n ◍	–
8.	20.1	20.7	22.9	1.1	2.5	0.0	– 0.9	3.0	1.1	4.8	4.8	4.3	96	87	91	0	SW 4	SW 2	10 ✳	10	10	**5.3**	n ✳ 〓, a–1^{p} ztw. ✳⁰. Ψ	–
9.	19.6	15.6	16.0	– 1.9	– 0.9	– 1.1	– 3.8	0.0	– 1.9	3.7	4.1	3.9	93	95	92	NE 2	W 2	NW 2	10	10 ✳	10	3.2	a, –5^{p} ✳. Ψ	–
10.	17.4	19.0	22.1	– 2.5	– 1.4	– 2.5	– 4.0	0.0	– 2.0	3.4	3.6	3.2	90	86	85	NW 2	W 2	0	10	10	10	–	2^{p} ⏀	–
11.	25.5	24.9	24.7	– 9.5	– 5.7	– 4.2	– 10.0	– 1.5	– 5.7	1.9	2.6	2.9	87	88	86	SE 2	SE 2	SE 2	10	7	10 ✳	0.8	a 〓, 5^{p}–n ✳⁰	–
12.	26.3	26.7	25.9	– 4.8	– 3.1	– 4.3	– 6.9	– 1.9	– 4.4	2.8	3.1	2.8	88	87	87	0	SE 2	NE 2	10	10	10	1.2	n ✳ 〓	–
13.	24.6	22.6	18.6	– 3.9	– 4.2	– 8.0	– 8.0	– 0.5	– 4.2	3.0	3.0	2.2	89	90	89	0	0	0	10	10	10	–	〓	–
14.	11.9	**11.1**	13.1	– 4.5	– 6.2	– 2.7	– 8.4	– 0.5	– 4.4	2.9	2.5	3.3	89	88	89	NE 4	0	SE 2	4	9	10	–	〓	–
15.	17.5	18.9	20.9	– 3.7	– 1.6	– 3.6	– 5.6	– 0.1	– 2.8	3.1	3.7	3.1	90	89	89	SW 2	0	0	10	10	10	0.9	n ✳, 〓	–
16.	23.0	23.9	26.4	– 5.3	– 1.1	– 1.8	– 6.2	0.0	– 3.1	2.7	3.8	3.6	90	89	89	NW 2	0	0	9	10	10	1.2	n ✳, 〓	–
17.	30.5	30.5	30.4	– 1.8	– 1.4	– 4.4	– 4.4	0.0	– 2.2	3.6	3.7	3.0	90	90	90	SE 2	SE 2	NE 2	10	10	0	–	〓	–
18.	32.2	32.0	32.1	– 4.5	– 1.8	– 2.6	– 6.1	– 1.0	– 3.5	2.9	3.6	3.4	90	89	89	SE 2	SE 2	NE 2	10	2	0	–		–
19.	30.9	29.8	30.0	– 1.8	0.0	– 5.2	– 5.2	2.0	– 1.6	3.6	3.9	2.6	89	95	84	NE 2	NE 2	NE 2	5	7	0	–		–
20.	30.0	29.5	30.7	– 9.8	– 4.1	– 8.4	– 11.5	– 3.5	– 7.5	1.7	3.1	1.9	82	95	80	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	–	⌴	–
21.	33.3	33.0	33.9	– 11.0	– 6.2	– 11.1	– 15.1	– 6.2	– 10.6	1.5	2.2	1.5	80	80	79	NW 2	0	E 2	3	0	0	–	⌴, 〓	–
22.	36.0	34.3	34.6	– 13.6	– 8.2	– 6.3	**– 20.0**	– 5.5	**– 12.7**	**1.2**	1.9	2.2	79	80	80	SE 2	0	SE 4	0	5	10 ▬	–	⌴, 〓, ⏀	–
23.	30.3	31.5	33.1	0.7	3.1	0.5	– 7.0	3.8	– 1.6	4.8	4.8	4.4	100	84	92	SW 4	W 2	SW 2	10	8 ▬	8 ▬	–	∽ 〓	–
24.	34.5	34.1	34.4	0.3	1.3	0.9	– 1.5	1.3	– 0.1	4.7	4.9	4.7	100	98	95	0	0	SE 2	10 ▬	10 ●	10 ▬	1.3	〓, a ◍	–
25.	33.8	33.2	35.6	2.4	3.3	1.0	– 0.9	4.0	1.6	5.1	5.5	4.0	93	95	81	0	NW 2	NW 4	10 ▬	10 ●	10	2.3	〓, a u. –2^{p} ◍	–
26.	36.7	36.9	**37.5**	– 0.3	2.1	0.8	– 1.9	2.9	0.5	4.0	4.3	4.1	89	80	82	0	NW 2	NW 2	4	9	10	0.1	n ✳	–
27.	34.7	32.2	31.3	0.5	1.9	1.3	– 1.6	3.2	0.8	4.3	3.8	4.6	90	73	91	0	0	W 2	10 ✳	10	10 ▬	1.4	n ✳ 〓	–
28.	27.1	30.0	37.0	1.6	2.8	2.2	– 0.3	3.8	1.8	4.9	5.0	4.5	94	89	84	SW 2	SW 4	NW 2	10 ✳	10	9	4.9	n ✳, 7^{p} ◍	–
29.	34.6	30.1	31.9	1.6	2.1	2.9	– 1.4	3.9	1.3	3.8	5.0	5.3	75	93	94	W 6	SW 4	SW 4	10	10 ●	10 ●	1.3	n ✳, a ✳, ◍, 〓	–
30.	34.4	33.0	32.5	4.7	7.7	5.9	1.2	7.7	4.5	6.0	**6.2**	5.7	94	79	83	SW 4	W 2	SW 4	10	10	10	0.8	n ◉ ≋	–
31.	30.9	29.7	32.2	5.3	6.1	4.7	4.0	7.0	5.5	5.4	5.6	5.4	82	79	84	SW 4	NW 6	NW 6	10	10	0	1.4	n ≋ ◍, $5^{1}/_{2}{}^{p}$–n ✳ ◍	–
Mittel	27.8	27.3	28.1	– 1.9	0.1	– 1.2	– 4.4	1.7	– 1.3	3.7	4.0	3.8	89	86	87				8.2	8.0	7.7	33.9		

Passau.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	27.9	29.2	30.6	3.3	4.6	3.2	2.3	4.9	3.6	5.2	4.7	4.6	90	74	80	SW 2	W 4	W 2	10	8	10	3.7	n ◍, t ztw, ◉⁰	–
2.	34.7	36.8	38.9	1.9	2.5	1.2	0.5	3.2	1.9	3.9	4.7	4.4	75	85	89	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.8	n ◍, a ✳⁰	–
3.	37.9	35.6	34.7	0.8	2.1	1.3	– 0.8	2.1	0.7	3.7	3.4	3.3	76	65	66	W 4	W 4	W 2	10	8	10	–		–
4.	32.7	31.8	32.5	0.2	0.0	0.0	– 0.8	1.3	0.3	3.5	3.7	4.2	74	80	90	W 2	0	0	10	10 ✳	10 ✳	0.7	a △, t ✳⁰	–
5.	34.3	33.4	32.7	– 1.3	– 2.0	– 3.8	– 3.8	0.0	– 1.9	3.8	3.3	3.3	90	85	90	0	0	0	10	10	10	0.8	n ✳, a Dunst	–
6.	28.0	24.3	23.1	– 4.9	0.5	0.0	– 6.5	0.5	– 3.0	2.8	3.1	3.9	90	66	85	E 2	W 1	0	0	10	10	–	n ⌴	–
7.	24.6	25.9	24.7	0.4	1.8	1.3	– 1.3	1.8	0.3	4.3	3.6	4.5	90	70	90	0	W 1	0	10 ✳	10	10 ●	1.7	n, a ✳, 8^{p} ◉	–
8.	24.6	26.0	28.1	0.6	1.1	1.2	– 0.8	1.3	0.3	4.3	4.5	4.2	90	90	84	W 1	0	0	10 ✳	10 ✳	10	0.5	n, t ✳⁰	–
9.	23.6	18.3	20.3	0.2	1.9	0.0	– 1.8	1.9	0.1	4.0	4.3	4.2	86	82	90	0	0	0	10	10	10	1.6	p ✳	–
10.	20.5	23.1	26.7	– 1.6	– 1.6	– 2.4	– 3.0	0.0	– 1.5	3.5	2.8	2.9	85	70	76	0	W 2	W 2	10	10	10	0.6	n ✳	–
11.	30.0	29.5	28.6	– 9.3	– 3.7	– 4.8	– 10.5	– 2.4	– 6.4	1.9	2.4	2.6	86	71	85	E 1	W 1	0	0	5	10	–	n ⌴	–
12.	31.1	30.9	30.3	– 3.5	– 2.0	– 2.6	– 6.5	– 2.0	– 4.2	2.9	3.0	3.1	85	77	82	0	0	0	10	10	10	–	n ⌴	–
13.	29.1	26.8	23.1	– 6.5	– 3.8	– 7.4	– 8.2	– 2.6	– 5.4	2.4	2.6	2.3	87	75	89	E 1	0	0	10	0	10	–	n ⌴	–
14.	15.3	**15.0**	17.5	– 6.0	– 1.6	– 2.8	– 10.1	– 1.6	– 5.8	2.6	3.1	3.3	90	77	90	W 2	W 1	W 1	5	5	10 ✳	0.2	n ⌴, 6–8^{p} ✳	–
15.	22.2	23.5	25.3	– 3.5	– 1.0	– 4.0	– 5.2	– 1.0	– 3.1	3.2	3.3	3.0	90	77	90	0	0	0	10	10	10	2.6	n ✳	–
16.	27.1	28.0	28.7	– 4.2	– 1.2	– 1.9	– 6.5	– 1.2	– 3.8	2.9	3.5	3.2	90	82	80	W 1	W 1	W 1	10	10	10	–	n ⌴, a 〓	–
17.	34.8	34.5	34.9	– 0.8	0.7	– 5.6	– 5.6	1.0	– 2.3	3.7	3.7	2.7	87	76	90	0	0	0	10	0	10	–		–
18.	36.8	36.5	36.1	– 7.4	– 0.2	1.5	– 8.5	1.5	– 3.5	2.3	3.5	4.6	92	78	90	E 2	E 2	E 4	0	10	0	–	n ⋁	–
19.	34.3	34.0	34.6	2.0	3.4	0.5	0.5	3.4	2.0	3.3	2.1	1.4	62	37	30	E 4	E 6	E 6	8	8	0	–		–
20.	34.5	33.8	34.9	– 3.4	0.0	– 4.3	– 4.8	0.5	– 2.1	1.4	1.3	1.4	39	**28**	39	E 4	E 4	E 2	0	0	0	–		–
21.	37.5	37.1	38.3	– 14.2	– 4.8	– 10.5	– 15.8	– 4.0	– 9.9	1.2	1.7	1.5	80	56	78	E 2	0	0	0	0	0	–	n ⋁	–
22.	40.8	38.9	39.4	– 16.4	– 3.0	– 3.8	**– 18.0**	– 3.0	**– 10.5**	**1.0**	2.0	2.2	80	55	65	E 2	W 1	0	0	0	10	–	n ⋁	–
23.	35.3	35.1	37.3	– 2.2	2.3	1.0	– 5.5	2.3	– 1.6	3.6	4.9	4.7	93	92	95	0	W 2	W 2	10 ✳	10	10	7.4	n, a ✳ ◉, p ◉	–
24.	39.1	38.6	38.9	0.2	2.2	1.3	– 0.8	2.2	0.7	4.5	5.1	4.9	96	95	98	0	0	0	10 ▬	10 ●	10 ▬	3.5	n ✳⁰, a, p 〓 ◍	–
25.	37.9	36.9	39.0	1.1	2.1	0.9	0.0	2.1	1.1	5.0	5.3	4.2	100	100	96	0	0	0	10 ▬	10 ●	10 ▬	1.3	n ◍, t 〓 ◍⁰	–
26.	40.7	40.7	**41.5**	0.1	2.2	0.7	– 0.5	2.2	0.9	4.3	4.3	4.1	92	80	84	W 1	W 1	W 1	10 ✳	10	10	1.8	n, a ✳	–
27.	38.4	37.5	36.2	0.7	0.7	1.1	– 1.0	0.7	– 0.1	4.4	4.6	4.5	91	98	91	W 1	0	0	10 ✳	10	10	1.1	n, a ✳	–
28.	32.7	35.6	40.6	1.5	2.7	2.2	– 0.8	2.7	1.0	4.6	5.3	5.1	92	94	94	W 2	W 2	W 2	10 ●	10	10 ●	4.7	n, a, p–n ◍	–
29.	39.9	35.2	36.2	1.7	1.1	2.7	– 0.4	2.7	1.2	4.4	4.6	5.3	85	92	95	W 2	0	W 2	10	10 ✳	10	13.0	a, 2^{p} ✳, p ◍	–
30.	39.4	37.7	36.5	5.1	6.7	6.5	2.0	**6.8**	4.4	6.3	**6.5**	5.7	95	89	80	W 2	W 2	W 2	10 ●	10	5	**19.3**	n ◍², t ztw. ◉	–
31.	35.1	34.0	36.1	5.7	4.7	4.7	4.7	6.5	**5.6**	5.6	5.9	5.9	82	92	92	W 4	W 2	W 2	10	10 ●	10 ●	17.5	n, t ◍	–
Mittel	32.3	31.8	32.5	– 1.9	0.6	– 0.7	– 3.8	1.1	– 1.3	3.6	3.8	3.7	85	77	83				7.8	7.9	8.6	82.8		

Landshut.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	21.1	23.5	23.8	2.7	3.9	2.1	1.8	**9.7**	5.8	5.4	5.1	4.8	96	84	89	NW 4	NW 4	NW 4	10	8	7	7.3	n ≋ ●, t ztw. ●0	–
2.	27.5	30.1	31.5	0.9	2.1	0.7	0.1	3.5	1.8	4.5	4.6	4.5	90	85	92	NW 4	W 2	W 4	10	9	8	1.3	n ✳, t ztw. ●	–
3.	30.3	28.1	26.9	– 0.2	1.1	0.3	– 2.0	1.8	– 0.1	4.3	3.7	3.8	95	73	80	W 4	W 4	W 4	10	10	10	–	⌴	–
4.	24.6	24.1	25.1	– 0.4	1.2	– 1.8	– 2.2	1.6	– 0.3	4.0	3.6	3.6	90	72	90	W 2	W 2	W 2	10	10	10	2.2	t ztw. ✳	–
5.	26.5	25.2	25.1	– 4.2	– 3.4	– 6.2	– 6.2	– 1.8	– 4.0	3.3	3.2	2.7	**99**	92	**99**		0 W 4	W 4	10 =	10 =	10 =	0.5	n ✳, t 〓	–
6.	19.2	16.1	15.1	– 3.0	1.9	2.1	– 7.0	2.6	– 2.2	2.9	3.6	5.2	80	67	96	SW 4	W 6	W 6	3	10	10	–	n ≋	–
7.	17.0	17.8	16.2	– 1.0	1.9	1.9	– 1.0	4.6	1.8	4.1	3.6	4.9	96	67	93	W 2	W 2	W 2	10	10	10 ●	3.2	n ✳ ≋, 7^{40}–8^{p} ●	–
8.	17.0	17.7	19.8	0.0	2.5	– 0.4	– 1.0	2.9	1.0	4.3	4.7	4.0	96	85	91	NW 2	NW 2	NW 2	10 ✳	10	10	8.7	n u. –12^{50} p ✳	–
9.	15.5	13.9	12.3	– 0.8	– 1.0	– 1.4	– 4.2	0.4	– 1.9	3.9	3.9	3.9	90	92	95	W 2	W 2	W 2	10	10	10	2.3	t ztw. ✳	–
10.	14.0	15.9	18.8	– 4.0	– 1.8	– 6.2	– 6.2	0.0	– 3.1	3.3	3.4	2.5	98	85	91	W 2	W 2	0	10	9	2	–		–
11.	21.7	21.7	21.2	–14.6	– 8.0	– 6.0	–17.0	– 5.0	–11.0	1.2	2.0	2.4	83	82	85	NW 2	N 2	NW 2	10 =	10	8	–	–10^{20} a 〓	–
12.	24.4	24.1	22.3	– 7.8	– 4.4	– 6.6	– 9.2	– 2.0	– 5.6	2.3	2.6	2.6	95	80	95	W 2	W 2	W 2	10 =	3	10 =	2.4	n ✳, –9^{10} a 〓	–
13.	20.9	18.3	14.5	– 5.8	– 0.4	–11.6	–12.2	– 0.4	– 6.3	2.7	3.7	1.7	93	84	94	0	0	0	10	10	10	–		–
14.	8.7	**7.8**	9.8	–11.4	– 4.8	– 5.0	–14.3	– 2.0	– 8.1	1.7	2.9	3.0	92	90	95	W 2	W 4	W 4	8	10	10 ●	1.2	t ztw. ✳	–
15.	14.3	15.7	17.3	– 4.4	– 1.0	– 4.6	– 6.0	– 0.2	– 3.1	2.8	3.2	2.9	86	75	90	W 2	W 2	0	10	10	10	1.5	n ✳	–
16.	19.2	20.6	22.9	– 5.6	– 2.6	– 3.0	– 6.2	0.0	– 3.1	2.8	3.2	3.3	95	85	90	0	E 2	E 2	10 =	10	10	–	–10^{a} 〓	–
17.	26.7	26.3	26.5	– 2.8	– 1.8	– 2.4	– 4.2	– 1.0	– 2.6	3.4	3.4	3.6	92	87	92	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–	⌴	–
18.	28.2	28.0	27.5	– 3.9	– 2.7	– 0.8	– 5.0	0.0	– 2.5	2.9	2.9	3.7	87	79	85	E 2	E 4	E 4	10	10	10	–	⌴	–
19.	25.7	24.8	25.3	0.7	2.9	– 1.2	– 2.0	3.8	0.9	3.6	3.2	2.6	73	56	60	E 6	E 4	E 4	5	2	1	–	n ≋, ⌴	–
20.	25.5	25.0	26.5	– 6.6	– 2.2	– 9.8	–10.0	0.4	– 4.8	1.3	1.7	1.7	47	**45**	80	SE 6	SE 4	E 2	0	0	0	–		–
21.	28.9	29.0	29.8	–15.6	– 8.8	–13.8	–17.0	– 7.0	**–12.0**	1.2	1.8	1.5	92	80	95	E 4	E 4	E 2	0	0	0	–	⌴	–
22.	31.1	31.2	31.1	–18.6	– 3.0	– 7.4	**–20.0**	– 2.0	–11.0	**1.0**	3.1	2.3	93	85	90	E 2	0	0	0	4	10	–	⌴	–
23.	27.5	29.1	29.9	2.3	1.8	1.5	– 8.0	3.3	– 2.3	5.0	5.1	4.7	93	98	93	W 2	W 2	W 2	10 ●	10	10	5.8	n, 8–11^{20} a, p ztw. ●, ∽	–
24.	31.3	31.0	31.2	1.9	4.9	2.5	0.9	5.7	3.3	5.1	6.2	5.2	96	97	94	W 2	W 2	W 2	10	10 ●	10	2.8	n, t ztw. ●, ∽	–
25.	30.6	30.3	32.4	2.7	2.9	0.5	0.0	4.1	2.1	6.4	5.4	4.3	90	96	90		0 NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	10	2.1	n, 8–11^{a}, 1^{40}–3^{20} p ●, ∽	–
26.	33.8	34.1	**34.5**	– 0.2	1.5	0.3	– 0.2	2.8	1.3	4.2	5.9	4.4	92	76	94	NW 2	NW 2	NW 2	7	10	10	0.4	n ✳	–
27.	31.0	30.0	28.2	– 0.2	1.7	1.1	– 1.0	2.3	0.7	4.4	4.1	4.3	96	78	87	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	2.9	n, t ztw. ✳	–
28.	25.3	28.6	34.2	1.0	2.5	2.9	0.0	3.7	1.9	4.7	4.9	4.3	94	89	76	NW 2	W 4	W 4	10	10	10	**10.4**	n ✳ ●, t ztw. ●0	–
29.	32.0	27.9	29.1	1.9	1.9	2.9	– 0.1	4.0	2.0	4.1	4.9	5.2	78	93	93	W 6	W 6	W 6	10	10	10	4.5	n ≋, t ztw. ●	–
30.	31.9	30.4	29.9	5.0	7.9	5.7	2.6	8.8	5.7	**6.9**	6.1	5.6	92	76	82	W 6	W 6	W 6	9	8	6	3.7	n ≋ ●	–
31.	28.5	27.2	29.4	5.1	5.7	5.3	4.9	6.9	**5.9**	5.9	6.0	5.9	90	88	89	W 6	W 6	W 4	10 ●	10 ●	8	3.0	n, t ztw. ●	–
Mittel	24.5	24.3	24.8	–2.8	0.1	– 1.9	– 4.9	1.7	– 1.6	3.7	3.9	3.7	90	81	90				8.4	8.5	8.4	66.2		

Augsburg.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

Datum	700 + 8h	2h	8h	C° 8h	C° 2h	C° 8h	C° Minimum	C° Maximum	C° Mittel a.beid.	mm 8h	mm 2h	mm 8h	Prc. 8h	Prc. 2h	Prc. 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
																						mm		
1.	12.3	13.6	14.7	3.4	4.4	1.2	1.2	**8.8**	5.0	4.9	4.8	4.5	83	77	91	W 4	SW 2	NW 2	10	10	10 ✳	10.2	n, 3^{5} p, 4^{15} p ●, 7^{15} p ✳	–
2.	18.8	20.9	22.4	0.2	1.9	0.7	0.2	2.4	1.3	4.2	4.2	4.0	90	80	83	NW 2	NW 2	W 2	9	8	3	3.5	n, a ✳	–
3.	21.2	19.1	17.8	– 0.8	0.8	0.2	– 2.2	1.0	– 0.6	3.6	3.3	3.4	83	68	73	SW 2	SW 4	SW 2	9	8	10	–	⌴	–
4.	15.4	14.5	15.6	– 0.6	0.1	– 1.7	– 1.7	0.6	– 0.5	3.2	3.9	3.8	73	85	94	SW 2	W 2	NW 2	10	10 ✳	10 ✳	2.6	1^{30} p–n ✳	–
5.	17.0	15.7	15.5	– 4.4	– 3.4	– 4.8	– 4.8	– 1.7	– 3.2	3.3	3.3	2.9	100	93	90		0 SW 2	SW 2	10 =	10	3	1.2	n ✳, a 〓	–
6.	09.6	06.6	05.8	– 2.4	1.0	1.9	– 6.2	1.9	– 2.1	2.5	3.0	3.7	65	62	70	SW 8	SW 8	SW 8	4	5	9	–		–
7.	07.5	07.9	06.0	– 0.2	2.0	1.4	– 0.8	2.9	1.1	3.8	4.5	4.5	85	85	89	W 4	SW 4	SE 2	10 ✳	10	10 ●	11.0	n, a, 4^{20} p ✳, 7^{40} p ●	–
8.	07.4	08.3	10.2	– 0.6	0.9	– 1.0	– 1.1	2.5	0.7	4.0	4.2	3.6	90	85	84	0	SW 4	SE 2	10 ✳	10	10	**20.0**	n ✳^{2}, a–m ✳	–
9.	05.7	03.6	03.4	– 1.7	0.0	– 1.7	– 2.3	0.0	– 1.1	3.6	3.8	3.6	90	83	90	NE 2	NW 2	0	10 ✳	10 ✳	10	6.2	a, p ztw. ✳	–
10.	04.9	06.5	09.1	– 3.8	– 2.2	– 7.6	– 7.6	– 1.1	– 4.3	2.8	2.6	2.4	82	67	95		0 SW 2	0	10	9	3	–		–
11.	11.6	11.1	11.5	–12.6	– 4.4	– 3.4	–13.9	– 3.4	– 8.6	1.6	2.0	3.1	92	61	89	N 2	SW 2	0	5	9	10 ✳	1.9	⌴. 6^{30} p–n ✳	–
12.	13.9	13.4	12.1	– 6.0	– 2.7	– 7.9	– 7.9	– 2.3	– 5.1	2.7	2.9	1.8	95	77	72		0 NW 2	0	1	2	0	0.9	n ✳	–
13.	10.6	07.2	03.7	– 8.2	– 6.7	– 6.4	–10.8	– 6.4	– 8.6	2.2	2.4	2.6	91	89	93	E 4	E 6	NE 2	10	10	10	–	⌴ V	–
14.	699.0	**698.7**	00.4	– 8.2	– 5.2	– 5.6	–10.0	– 5.2	– 7.6	2.3	2.6	2.7	94	85	90	NE 2	NW 2	0	10	10	10 ✳	2.3	7^{15} p–n ✳	–
15.	04.7	05.9	07.7	– 4.6	– 1.4	– 3.3	– 5.9	– 0.5	– 3.2	2.7	3.0	3.3	84	72	94	SW 2	NW 2	0	9	9	10 ✳	3.0	n, 3^{25} p–n ✳	–
16.	09.4	11.0	13.4	– 8.1	– 6.5	– 6.3	– 8.5	– 3.3	– 5.9	2.4	2.5	2.7	100	92	95	NE 2	NE 2	NE 2	10 =	10 =	10	0.7	n ✳, a, p 〓	–
17.	16.5	16.1	16.5	– 6.2	– 3.8	– 4.1	– 8.0	– 3.8	– 5.9	2.7	2.8	3.1	95	82	94	E 4	NE 2	NE 2	10	10	10	–	V	–
18.	18.1	17.7	17.4	– 4.6	– 4.4	– 2.0	– 4.8	– 2.0	– 3.4	3.1	2.9	3.4	98	88	86	E 4	NE 6	E 4	10	10	10	–		–
19.	15.6	14.9	15.0	– 1.9	0.7	– 2.4	– 2.4	0.7	– 0.8	3.4	3.2	2.3	86	67	63	E 4	E 6	E 4	8	7	0	–		–
20.	15.4	15.0	16.5	– 9.0	– 4.6	– 9.6	– 9.6	– 2.4	– 6.0	1.4	1.3	1.7	60	**44**	81	E 4	E 6	E 2	0	0	0	–	⌴	–
21.	18.7	18.9	19.9	–17.8	–10.8	–13.4	**–18.1**	– 9.6	**–13.8**	**0.9**	1.3	1.1	82	66	72	E 2	E 2	0	10 =	2	0	–	⌴, 〓	–
22.	21.3	20.9	21.2	–17.1	– 4.2	– 0.3	**–18.1**	– 0.3	– 9.2	1.0	2.1	3.8	85	64	85	0	S 2	SW 4	3 =	5 =	10	–	⌴, a, p 〓	–
23.	18.6	19.5	20.8	2.6	3.6	2.3	– 0.3	3.7	1.7	5.0	5.2	5.1	91	88	94	SW 4	W 4	0	10 ●	10 ●	10	7.6	n, a, p ●	–
24.	22.2	21.5	22.1	3.1	6.0	4.4	2.3	6.0	4.2	5.4	5.7	5.5	95	82	89	W 2	W 2	SW 4	9	9	10	2.5	n, a ztw. ●	–
25.	21.7	21.2	24.0	3.6	3.2	0.5	0.2	4.4	2.3	5.3	5.5	3.5	90	95	73	SW 4	NW 4	NW 2	10	10 ●	10	2.9	n, a ●, von 3^{40} p an ✳	–
26.	25.3	25.2	25.4	– 1.0	1.0	– 0.4	– 1.3	1.2	0.0	3.9	3.9	4.0	92	77	90	NW 2	NW 2	W 2	10 ✳	8	10	1.0	n u. –8^{30} a, 3^{40} p ✳	–
27.	22.2	21.0	18.9	– 0.2	1.0	1.0	– 0.7	1.3	0.3	4.0	4.1	4.2	89	80	85	SW 6	SW 4	SW 4	10 ✳	10	10	4.1	n, a ztw. ✳	–
28.	16.8	20.3	**25.8**	1.2	2.3	2.0	0.7	2.5	1.6	4.5	4.6	4.3	91	84	82	SW 6	SW 6	SW 4	10 ✳	10	10	7.1	n ✳^{2}, p ●	–
29.	23.4	19.2	21.4	1.9	2.0	2.6	0.0	2.6	1.3	3.6	4.3	4.8	66	82	87	SW 6	SW 6	SW 6	10	10 ●	10 ●	7.3	10^{30} a–m ✳, p ztw. ●	–
30.	24.0	22.1	21.3	4.8	7.6	5.9	2.6	7.7	**5.2**	5.7	**5.9**	5.3	89	75	77	SW 6	SW 6	SW 6	10	5	2	–		–
31.	19.5	19.3	21.4	4.7	5.7	4.9	3.7	5.9	4.8	5.3	5.8	5.5	82	85	84	SW 6	SW 6	SW 6	10 ●	10	3	3.6	n, a, p ztw. ●	–
Mittel	15.1	14.7	15.4	– 3.0	– 0.5	– 1.7	– 4.4	0.5	– 2.0	3.4	3.6	3.6	87	78	85				8.6	8.3	7.5	99.6		

München (Centralstation).

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 526.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	10.6	11.6	12.8	2.4	3.6	1.8	1.8	8.3	5.1	5.0	5.0	4.5	91	85	85	SW 3	SW 5	SW 4	10	10	0	5.2	n ◍ ≍. 11[30] a △	–
2.	16.6	18.5	20.3	0.8	2.2	0.2	– 0.1	2.2	1.1	4.2	3.9	4.4	87	74	94	SW 3	SW 3	SW 1	10	10	10	3.9	n ✳[0]	–
3.	19.1	17.6	15.0	– 2.2	0.1	– 1.8	– 2.9	0.9	– 1.0	3.3	3.5	3.2	85	77	80	SW 3	SW 3	SW 2	1	8	9	–	n ⌙	–
4.	13.5	12.3	13.3	– 3.0	0.7	– 1.8	– 3.5	0.9	– 1.3	2.9	3.4	3.8	80	70	94	SW 1	W 1	NW 1	10	10 =	10 ✳	1.4	3[p]–n ✳[0]	–
5.	14.7	13.4	13.3	– 3.6	– 4.6	– 4.0	– 5.0	– 1.8	– 3.4	3.4	3.2	3.4	98	100	100	o	o	o	10 =	10 =	10 =	0.8	n ✳	✳
6.	07.9	04.8	03.9	– 2.5	2.8	2.2	– 5.4	3.1	– 1.1	2.8	3.1	3.1	72	**54**	67	SW 4	SW 6	SW 4	5	10	4	–	p böig	✳
7.	05.6	06.5	05.0	– 0.5	0.5	1.2	– 0.9	2.2	0.7	4.1	4.4	4.8	92	92	96	W 2	SW 1	SW 1	10 ✳	10 ✳	10 ●[≡]	**13.8**	n, a ✳	✳
8.	05.4	06.7	08.1	– 0.8	1.0	– 0.8	– 0.9	1.5	0.3	4.1	4.7	4.1	94	94	94	NW 1	SW 1	SW 1	10 ✳	10 ✳	10	5.5	n, t ✳	✳
9.	03.1	00.8	01.3	– 2.4	– 1.2	– 1.6	– 2.4	– 0.6	– 1.5	3.7	4.0	3.9	96	94	95	NE 2	W 2	SW 1	10 =	10 ✳	10	2.2	n ✳[0]	✳
10.	02.7	04.5	06.9	– 4.0	– 2.4	– 6.6	– 6.6	– 1.6	– 4.1	3.1	2.9	2.4	91	78	88	SW 2	SW 2	o	10	10	1	–	S[30] a ✳[0]	✳
11.	09.6	09.5	09.4	– 9.5	– 6.4	– 5.7	– 10.7	– 3.6	– 7.1	1.8	2.1	2.7	84	74	89	o	o	NW 1	5 =	8	10 ✳	0.5		✳
12.	11.7	11.1	10.0	– 4.0	– 1.5	– 7.0	– 7.0	– 1.4	– 4.2	3.1	3.1	2.4	92	76	91	W 2	o	NE 2	3	1	0	3.5	n ✳	✳
13.	08.7	05.3	01.6	– 9.4	– 7.4	– 7.6	– 12.3	– 6.9	– 9.6	2.2	2.5	2.4	99	97	95	NE 2	NE 2	E 1	10 =	10	10	–	n V	✳
14.	696.3	696.5	698.1	– 8.2	– 5.6	– 5.5	– 9.7	– 4.7	– 7.2	2.3	2.8	2.4	95	94	80	NE 1	SW 1	o	10 =	10 =	10 ✳	0.6	6[30] p–n ✳[0]	✳
15.	02.8	04.0	05.4	– 4.0	– 1.5	– 3.6	– 5.5	– 0.9	– 3.2	3.0	3.1	3.3	90	76	94	SW 1	SW 1	NW 1	10 =	10 ✳	10 ✳	1.9	n ✳	✳
16.	07.3	08.6	11.1	– 6.4	– 5.8	– 4.8	– 8.4	– 3.6	– 6.0	2.8	2.8	3.0	99	95	96	NE 1	NE 1	NE 1	10 =	10 =	10 =	1.2	n ✳[0], 9[a]–n ≡[2]	✳
17.	14.6	14.3	14.3	– 8.5	– 4.2	– 4.4	– 10.2	– 3.3	– 6.7	2.3	3.0	3.2	98	91	97	E 2	NE 2	NE 1	10 =	3	10 =	–	a–10[30] a ≡	✳
18.	15.9	15.6	15.3	– 6.0	– 5.0	– 3.2	– 6.4	– 2.6	– 4.5	2.9	3.0	3.4	100	95	94	E 1	NE 4	NE 2	10 =	10 =	10 ✳	0.1	a ≡ V	✳
19.	13.2	12.4	12.7	– 3.0	0.2	– 3.8	– 3.8	1.1	– 1.3	3.4	3.7	2.6	94	80	75	E 2	NE 2	NE 2	7	7	0	–		✳
20.	13.0	12.6	13.9	– 10.0	– 5.3	– 9.0	– 10.4	– 3.8	– 7.1	1.4	1.7	1.5	68	58	65	E 1	E 2	E 2	1	1	0	–		✳
21.	16.6	16.7	17.4	– 14.6	– 10.0	– 11.6	**– 15.9**	– 8.6	**– 12.2**	**1.2**	1.5	1.5	89	74	81	E 1	NE 1	o	4	1	0	–	a ≡	✳
22.	18.9	18.7	19.0	– 12.8	– 4.6	– 1.8	**– 15.9**	– 1.6	– 8.7	1.5	2.2	3.5	90	70	88	o	o	o	10 =	7	10	–	a ≡	✳
23.	16.5	17.1	18.7	3.0	3.4	2.2	– 1.8	4.5	1.4	5.2	5.4	5.4	91	93	100	SW 4	W 3	W 1	10 ●	10 ●	10 ●	7.4	n, t ◍	✳
24.	20.0	19.5	20.0	3.6	7.0	4.2	1.7	7.5	4.6	5.9	**6.3**	5.9	100	84	96	SW 2	W 1	SW 1	10 ●	8	9	2.8	n ◍	✳
25.	19.4	18.7	21.5	3.4	4.2	0.2	0.2	5.0	2.6	5.3	5.7	4.2	92	92	91	SW 1	SW 2	NW 2	10 ●	10 ●	10	3.7	t ztw. ◍. p–n ✳[0]	✳
26.	22.6	22.9	**23.3**	– 1.0	0.8	– 0.6	– 1.9	0.9	– 0.5	4.0	4.1	3.8	95	83	87	SW 3	NW 1	SW 2	10 ✳	9	10 ✳	1.3	n, a ✳	✳
27.	19.9	18.6	17.1	– 1.0	1.5	1.4	– 1.4	1.7	0.2	3.9	4.3	4.3	90	84	85	SW 2	SW 3	SW 2	10 ✳	10	10	3.5	n, a, t ztw. ✳	✳
28.	14.6	17.9	**23.3**	1.4	3.0	1.5	0.5	3.1	1.8	4.8	4.6	4.9	94	81	96	SW 4	SW 4	W 3	10	10 ●	10	9.8	n ◍ ✳. t ztw. ◍	✳
29.	21.4	17.0	19.2	2.4	2.4	4.0	– 0.5	4.7	2.1	4.0	4.8	5.0	75	87	82	SW 4	SW 6	SW 6	10	10 ●	10 ●	3.2	n ◍. 11[a]–1[30] p ✳. p–n ztw. ◍	✳
30.	21.5	20.0	18.9	6.0	8.6	8.0	3.2	**9.2**	**6.2**	6.0	5.9	5.6	87	70	69	SW 6	SW 6	SW 5	10	5	1	2.4	n ◍. n, a ≍. t böig	–
31.	17.7	17.3	18.8	4.8	4.0	4.8	4.0	8.0	6.0	6.0	5.4	5.5	94	88	86	SW 6	W 4	SW 5	10 ●	10 ●	8	11.1	n, a ◍ ≍. t ◍	–
Mittel	13.0	12.6	13.2	– 2.9	– 0.6	– 1.7	– 4.4	0.6	– 1.9	3.5	3.8	3.7	90	83	88				8.6	8.3	7.5	85.8		

München (Sternwarte Bogenhausen).

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	10.1	11.3	12.5	2.0	3.2	1.8	1.4	8.3	4.9	5.2	5.0	4.4	98	87	84	SW 6	SW 5	SW 4	10	10	2	4.4	n ≍ ◍	–
2.	16.2	18.4	20.0	0.4	1.5	0.1	– 0.4	2.0	0.8	4.3	4.5	4.2	90	87	90	W 5	W 4	W 3	10	10	5	0.4	n ✳	✳
3.	18.7	17.1	15.8	– 2.4	0.2	– 1.8	– 3.0	1.1	– 0.9	3.3	3.5	3.1	87	74	78	SW 5	W 5	SW 5	1	9	9	–	a ⌙[2] Dunst[0]	✳
4.	13.2	11.8	12.9	– 3.5	0.3	– 1.8	– 3.6	1.0	– 1.3	2.9	3.4	4.0	85	73	100	SW 4	W 2	W 1	7	10	10 ✳	0.9	a ⌙, p ✳	✳
5.	14.5	13.1	13.0	– 4.5	– 4.0	– 4.1	– 5.0	– 1.8	– 3.4	3.3	3.4	3.3	100	100	100	o	o	SW 3	10 =	10 =	10	1.0	n ✳, t ≡	✳
6.	07.5	04.7	03.6	– 3.0	2.5	2.2	– 5.2	2.8	– 1.2	2.9	3.2	3.8	80	**58**	72	SW 6	SW 7	SW 7	5	10	5	–		✳
7.	05.6	06.2	04.6	– 0.9	0.0	0.8	– 1.4	4.5	1.6	4.3	4.6	4.9	100	100	100	W 6	SW 4	SW 4	10 ✳	10 ✳	10 ●[≡]	**12.6**	n ≍ ✳[2], a ✳, p ◍	✳
8.	05.3	06.9	08.1	– 1.2	0.0	– 1.2	– 1.5	1.4	0.0	4.2	4.6	4.2	100	100	100	o	SW 3	SW 2	10 ✳	10 ✳	10	5.7	n, t ✳	✳
9.	02.7	00.5	01.1	– 2.9	– 1.6	– 1.6	– 3.7	– 0.2	– 1.9	3.7	4.1	3.9	100	100	96	NE 5	o	SW 3	10	10 ✳	10	1.9	p ✳	✳
10.	02.5	04.2	06.7	– 4.5	– 3.0	– 7.8	– 8.0	– 1.6	– 4.8	3.1	3.0	2.2	95	83	89	W 5	SW 3	SW 2	10	10	3	0.1	p ✳[0]	✳
11.	09.6	09.1	09.3	– 14.3	– 7.4	– 7.4	– 15.1	– 5.0	– 10.0	1.3	2.1	2.3	92	83	89	SW 4	o	o	1	8	10 ✳	–		✳
12.	11.5	10.6	09.7	– 4.6	– 3.6	– 10.8	– 10.8	– 2.5	– 6.6	3.1	3.0	2.0	95	87	100	NW 4	SE 2	E 2	1	0	0	3.8	n ✳, p Boden ≡	✳
13.	08.4	05.0	01.6	– 9.6	– 7.8	– 8.0	– 14.2	– 7.0	– 10.6	2.2	2.5	2.5	100	100	100	E 5	NE 5	E 4	10 =	10	10	–	a ≡[2] V[2]	✳
14.	695.9	696.2	698.1	– 8.8	– 5.8	– 5.8	– 9.0	– 4.8	– 6.9	2.3	2.9	2.9	100	100	98	NE 3	SW 2	SW 2	10	10	10 ✳	0.5	a V, p ✳	✳
15.	02.7	03.8	05.3	– 4.2	– 2.2	– 4.7	– 5.8	– 1.0	– 3.4	3.1	3.2	3.2	93	83	100	SW 4	NW 2	SW 1	10	10 ✳	10	2.2	n, p ✳	✳
16.	07.0	08.5	10.7	– 6.7	– 5.5	– 5.6	– 6.7	– 3.8	– 5.2	2.7	3.0	3.0	100	100	100	NE 4	NE 3	E 1	10 =	10	10	0.9	n ✳, t Hoch ≡	✳
17.	14.3	14.0	14.3	– 10.2	– 5.8	– 4.8	– 11.0	– 4.5	– 7.7	2.0	2.9	3.2	100	100	100	E 5	NE 3	NE 2	10 =	2	10	–	a ≡ V[2]	✳
18.	15.7	15.2	15.0	– 6.3	– 5.1	– 3.0	– 6.3	– 3.0	– 4.6	2.8	3.1	3.5	100	100	96	E 5	E 5	SE 7	10 =	10	10	–	n, a Hoch ≡ V[2]	✳
19.	12.9	12.1	12.3	– 4.6	– 0.6	– 5.0	– 5.0	0.0	– 2.5	3.1	3.9	2.6	95	88	81	E 4	SE 5	NE 4	5	9	1	–		✳
20.	12.8	12.2	13.8	– 12.4	– 6.5	– 10.8	– 12.4	– 5.0	– 8.7	1.3	1.8	1.4	73	65	69	NE 4	NE 5	E 3	0	0	0	–		✳
21.	16.6	16.6	17.2	– 19.3	– 12.4	– 14.6	**– 19.3**	– 10.8	**– 15.0**	**0.7**	1.4	1.2	81	81	87	SE 2	NE 3	o	0	0	0	–	a Horizont ≡[0] V[2]	✳
22.	18.9	18.5	18.9	– 15.7	– 6.8	– 2.4	– 17.5	– 2.4	– 9.9	1.2	2.2	3.3	90	81	87	SE 2	SE 2	o	0	3	10	–	a V[2]	✳
23.	16.0	16.8	18.6	2.6	2.8	1.7	– 2.4	3.5	0.6	5.4	5.6	5.2	98	100	100	SW 5	W 4	W 3	10 ●	10 ●	10 ●	6.0	n, t ◍	✳
24.	19.8	19.2	20.0	3.6	6.1	4.0	1.5	6.4	4.0	5.9	**6.3**	5.9	100	90	97	SW 5	SW 1	SW 3	10 ●	10	9	3.7	n ◍	✳
25.	19.1	18.3	21.2	3.2	3.2	– 0.4	– 0.4	4.4	2.0	5.4	5.8	4.1	93	100	92	SW 5	NW 3	NW 4	10	10 ●	10	4.6	n ◍[0], t ztw. ◍, p ✳	✳
26.	22.2	22.5	23.0	– 1.4	– 0.4	– 1.0	– 2.1	0.3	– 0.9	4.0	3.8	3.9	96	85	92	NW 5	NW 3	W 4	10 ✳	9	10 ✳	0.9	n ✳	✳
27.	19.4	18.3	16.8	– 1.2	0.8	1.0	– 1.7	1.0	– 0.3	4.0	4.2	4.3	96	87	87	SW 6	SW 4	SW 3	10 ✳	10	10	2.0	n ✳, t ztw. ✳[0]	✳
28.	14.3	17.7	**23.2**	0.7	1.4	0.8	0.0	2.2	1.1	4.8	4.5	4.8	100	89	98	SW 6	W 7	W 3	10 ●	10	10	9.0	n ✳ ◍, t ztw. ✳[0] ◍[0]	✳
29.	20.9	16.8	19.0	2.0	1.5	3.7	– 0.6	3.9	1.7	4.3	4.8	5.4	82	94	90	W 6	SW 7	SW 9	10	10 ✳	10 ●	2.7	n ≍, a ∽, t ztw. ✳ ◍	✳
30.	21.1	19.4	18.5	5.5	8.0	7.6	2.9	**8.8**	**5.9**	6.1	**6.3**	5.9	91	79	76	SW 7	SW 8	SW 8	10 ●	4	8	2.1	n ◍ ≍	–
31.	17.3	16.8	18.6	3.9	3.4	4.6	3.4	7.6	5.5	6.0	5.5	5.8	98	95	92	W 7	SW 8	SW 5	10 ●	10 ●	4	9.4	n, t ≍ ◍	–
Mittel	12.7	12.3	13.0	– 3.8	– 1.4	– 2.4	– 5.2	0.2	– 2.5	3.5	3.8	3.7	94	89	92				7.7	8.2	7.6	74.2		

Hohenpeissenberg.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	71.2	72.2	72.6	- 0.8	- 1.1	- 1.6	- 2.1	5.0	1.5	4.3	4.2	3.9	100	100	96	SW 4	SW 4	SW 5	10	10	9	**14.4**	n, a ztw., t ztw.	
2.	76.2	78.1	79.6	- 3.4	- 2.4	- 3.6	- 3.9	0.1	- 1.9	3.5	3.8	3.4	100	100	98	W 2	W 2	SW 3	7	10	3	2.8	n, 9^{15} a–n ztw.	
3.	77.8	76.6	75.6	- 6.9	- 4.8	- 5.7	- 7.5	- 2.8	- 5.1	2.3	3.1	3.0	87	98	100	SW 4	NW 4	SW 2	0	4	10	-	(8^a Horiz.)	
4.	72.5	71.6	72.1	- 4.1	- 1.8	- 4.9	- 6.8	- 0.5	- 3.6	2.9	2.8	3.2	84	71	100	SW 4	O	N 2	8	10	10	0.7	4^{40} p–n	
5.	73.4	72.2	72.1	- 6.2	- 5.0	- 6.5	- 6.6	- 3.9	- 5.2	2.8	3.1	2.8	100	100	100	N 3	NE 2	W 3	10	10	10	1.9	n, t, ztw.	
6.	67.4	65.0	64.4	- 6.1	- 0.9	- 1.7	- 8.0	0.1	- 3.9	2.4	3.2	3.6	86	72	92	SW 6	SW 8	SW 7	8	9	7	0.3	n, t	
7.	65.5	66.3	65.1	- 2.6	- 1.8	- 1.4	- 3.1	1.2	- 0.9	3.8	4.0	4.1	100	100	100	NW 6	SW 4	W 3	10	10	10	9.8	n, a, -5^{30} p. t	
8.	65.2	66.7	67.7	- 3.4	- 2.7	- 3.6	- 4.1	1.0	- 1.5	3.5	3.7	3.5	100	100	100	NE 3	SW 4	SW 4	10	10	10	5.3	n, t	
9.	62.4	61.1	61.2	- 5.2	- 4.5	- 4.5	- 5.4	- 2.8	- 4.1	3.1	3.3	3.3	100	100	100	NE 5	W 2	NW 2	10	10	10	2.6	n, a ^{0}, p, t	
10.	62.3	63.6	65.8	- 6.8	- 7.2	- 9.6	- 9.6	- 3.9	- 6.7	2.7	2.5	2.2	100	98	100	NW 3	W 3	SW 2	10	7	0	0.7	n Hoch, 8^a ^{0}	
11.	68.7	68.7	68.6	- 5.2	- 1.8	- 4.6	- 9.6	0.2	- 4.7	2.1	2.0	2.7	68	**50**	85	O	W 2	NW 4	3	9	10	-		
12.	70.8	70.1	68.4	- 7.0	- 5.5	- 5.4	- 7.2	- 3.9	- 5.5	2.7	3.0	2.9	100	100	95	NW 4	W 1	E 4	1	0	0	4.6	n V, 9^{30}a, (2^p, 8^p Thal)	
13.	66.3	63.3	59.9	- 9.6	- 9.6	-11.8	**-12.7**	- 2.3	- 7.5	2.2	2.2	1.8	100	100	100	NE 5	NE 6	NE 6	4	6	9	-	(n, t Thal) t V, 6^{25} p. p*)	
14.	**55.3**	55.7	57.6	-10.0	- 7.7	- 7.5	-12.6	- 6.3	**- 9.4**	2.1	2.5	2.5	100	100	100	N 2	NE 1	W 3	10	10	10	2.0	n V, t V, 4^{30} p–n	
15.	62.0	63.2	64.5	- 7.2	- 5.2	- 7.2	- 7.5	- 4.3	- 5.9	2.6	3.1	2.6	100	100	100	SW 3	W 2	NW 2	10	10	10	1.1	n Hoch, p ztw. ^{0}	
16.	65.8	67.1	69.4	- 7.4	- 5.9	- 6.9	- 7.7	- 4.8	- 6.2	2.6	2.9	2.7	100	100	100	N 3	NE 2	SE 2	10	10	10	0.4	n, n, t	
17.	72.5	72.3	72.9	- 3.4	- 2.4	0.7	- 7.6	1.1	- 3.2	2.4	2.3	2.7	66	58	55	SE 4	SE 4	SE 1	0	5	7	-	n (t Thal, Horiz.)	
18.	74.0	73.1	73.1	- 1.3	- 8.7	- 7.6	- 9.1	2.0	- 3.5	2.6	2.3	2.5	64	100	100	W 2	NE 6	NE 6	4	10	10	-	n, a, p V	
19.	71.5	71.1	71.1	- 6.6	- 3.4	- 5.9	- 7.9	- 2.8	- 5.3	2.8	3.5	2.9	100	100	100	E 6	NE 4	NE 5	8	8	6	-	n, t V	
20.	70.5	70.6	71.5	-10.6	-10.9	-11.3	-11.3	- 4.7	- 8.0	1.8	1.7	**1.5**	95	88	80	E 2	NE 5	NE 6	0	0	0	-	(n Thal V, t Thal)	
21.	73.9	74.4	75.6	- 7.0	- 4.2	- 3.0	-12.5	- 1.1	- 6.8	2.2	2.0	2.0	83	60	57	SE 3	E 2	SE 2	0	0	0	-	(n, t Thal, Horiz.)	
22.	77.9	78.1	78.8	- 1.6	2.1	2.1	- 4.8	3.3	- 0.7	2.5	3.8	4.7	59	70	85	SW 1	SW 2	SW 5	0	4	10	-		
23.	76.4	77.0	78.3	1.2	0.4	0.8	0.1	3.2	1.7	5.0	4.7	4.9	100	100	100	SW 6	SW 6	W 5	10	10	10	4.5	n, t	
24.	80.0	79.7	80.4	2.2	4.4	2.1	0.8	5.0	2.9	5.4	**5.8**	5.1	100	93	98	SW 5	W 2	W 2	10	7	10	3.5	n, a	
25.	79.5	78.6	80.7	1.3	1.1	- 3.0	- 3.1	2.9	- 0.1	4.4	4.8	3.7	88	96	100	SW 2	W 3	N 4	10	10	10	2.5	n ^{0}, 1^{10} p–n, 2^{30} p–n	
26.	81.8	81.8	82.1	- 4.6	- 3.6	- 4.7	- 5.0	- 2.2	- 3.6	3.2	3.5	3.2	100	100	100	NW 4	NW 4	SW 3	10	10	10	3.7	n, t	
27.	79.1	78.0	76.5	- 4.7	- 2.3	- 2.2	- 5.2	- 1.1	- 3.1	3.2	3.7	3.9	100	96	100	W 6	SW 6	W 5	10	10	5	1.9	n, a	
28.	74.8	78.0	**82.7**	- 1.3	- 1.0	- 2.0	- 2.3	0.1	- 1.1	4.2	4.3	4.0	100	100	100	SW 7	W 6	NW 6	10	10	10	6.4	n, a [an ztw.	
29.	80.7	76.8	79.5	- 1.6	- 0.2	0.1	- 3.5	1.7	- 0.9	3.7	4.5	4.6	93	100	100	SW 6	SW 8	SW 9	10	10	10	5.6	n ^{0}, t, von 2^p	
30.	81.7	80.7	79.7	2.8	5.7	6.1	- 0.1	6.8	**3.4**	5.6	5.6	4.4	100	81	62	SW 7	SW 8	SW 8	10	4	1	1.5	n, t, ztw. (p Hor.	
31.	77.5	77.2	79.6	2.3	0.0	1.4	- 0.2	**7.0**	**3.4**	4.1	4.6	5.0	76	100	100	SW 7	SW 10	SW 5	10	10	10	4.0	n, t, 8^a, -3^p [	
Mittel	72.1	71.9	72.5	- 4.0	- 2.9	- 3.6	- 6.0	- 0.2	- 3.1	3.2	3.4	3.3	92	91	94				7.2	7.8	7.6	So.2	*) Boden.	

Wendelstein.

Januar. 1892.

Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	11.7	12.7	13.2	- 3.8	- 5.0	- 6.2	- 6.2	3.5	- 1.3	3.3	3.1	2.7	95	100	95	W 10	W 10	W 10	10	10	8	1.8	n, t ^{2}	
2.	15.9	17.5	19.2	- 8.0	- 7.6	- 7.4	- 8.9	- 4.2	- 6.5	2.5	2.5	2.6	100	100	100	W 8	NW 4	W 4	10	10	10	0.5	n. n, t	
3.	18.0	16.3	15.1	- 9.6	- 5.2	- 7.6	- 9.6	- 3.6	- 6.6	1.1	**0.8**	1.0	51	27	38	SW 3	W 2	SW 1	0	0	0	0.5	n	
4.	12.9	12.1	12.3	- 9.0	- 6.8	- 8.2	- 9.1	- 5.0	- 7.0	2.0	2.3	2.3	90	85	97	S 1	SW 1	SW 2	3	6	10	-	p, 8^p	
5.	13.3	12.2	12.0	- 9.8	- 7.8	- 7.8	- 9.8	- 6.2	- 8.0	2.1	2.3	2.3	100	93	91	W 1	NE 1	NE 1	10	5	2	0.8	n. n, a	
6.	08.8	07.3	06.6	- 6.2	- 3.4	- 3.6	-11.0	- 2.1	- 6.5	1.8	1.9	2.2	65	55	62	SW 4	SW 4	SW 3	2	5	3	-		
7.	07.1	07.5	07.0	- 4.6	- 5.8	- 5.2	- 7.7	- 3.5	- 5.6	3.2	2.9	3.1	100	100	100	W 5	W 5	SW 1	10	10	5	-	t ^{0}	
8.	06.4	07.8	09.0	- 5.2	- 5.8	- 6.4	- 7.7	- 3.4	- 5.5	2.7	2.7	2.8	88	93	100	S 2	SW 2	SW 3	3	10	10	-	p	
9.	03.8	01.4	02.2	- 7.4	- 7.5	- 8.2	- 9.7	- 5.9	- 7.8	2.3	2.4	2.3	92	95	98	E 8	W 10	W 5	10	10	10	0.6	n, t	
10.	02.5	03.8	06.2	-11.6	-10.4	-11.0	-12.7	- 7.6	**-10.1**	1.8	2.0	1.7	100	100	86	NW 10	W 10	S 2	10	10	4	8.3	n, t	
11.	09.6	10.1	09.5	- 9.2	- 4.4	- 6.0	**-13.1**	- 3.0	- 8.0	**0.8**	1.1	1.4	37	34	48	SW 1	SW 1	W 1	1	5	8	-		
12.	10.8	10.6	09.9	-10.6	- 7.4	- 7.8	-11.3	- 5.6	- 8.4	1.8	1.2	1.3	95	47	52	W 3	W 2	W 1	4	2	0	-		
13.	08.7	06.0	03.7	- 2.2	0.0	1.0	- 8.3	2.0	- 3.1	1.1	1.5	2.3	27	32	46	E 1	E 4	E 5	3	5	8	-		
14.	598.4	598.5	599.8	1.4	- 5.8	- 4.2	- 5.9	2.4	- 1.7	3.0	2.6	3.2	60	90	97	E 2	SW 1	SW 2	6	10	10	-	t	
15.	02.9	03.8	05.0	-10.4	- 9.2	-10.8	-12.3	- 4.2	- 8.2	1.9	2.2	1.8	98	100	94	NW 2	W 5	W 2	10	10	10	-	n, t	
16.	06.1	07.6	10.6	-10.4	- 4.4	- 4.2	-11.3	- 3.2	- 7.2	2.0	2.0	1.9	100	62	57	E 1	SW 2	SW 1	10	0	0	-	n, a	
17.	14.7	15.1	15.3	- 2.4	0.2	1.2	- 6.1	1.2	- 2.4	1.1	1.1	1.1	30	24	**22**	SE 1	SE 3	SE 1	0	2	3	-		
18.	16.2	15.2	14.9	0.4	0.8	1.2	- 1.7	3.8	**1.1**	1.9	1.8	1.8	40	37	43	SW 1	S 1	SE 3	3	5	8	-		
19.	14.1	13.5	13.1	- 1.2	0.4	1.6	- 2.9	0.4	- 1.2	2.3	2.5	2.2	55	52	54	SE 5	SE 2	SE 7	5	5	0	-		
20.	12.2	11.7	12.5	- 2.6	- 2.6	- 4.8	- 4.8	- 1.3	- 3.0	1.8	1.4	1.2	48	38	36	E 2	E 1	SE 3	0	0	0	-		
21.	14.6	15.6	16.6	- 4.6	- 2.8	- 4.8	- 6.7	- 2.6	- 4.6	1.2	1.2	1.0	36	32	30	E 1	SW 1	SW 1	0	0	0	-		
22.	18.9	19.6	20.2	- 4.6	- 2.0	- 2.8	- 6.7	- 0.6	- 3.6	1.9	2.1	2.3	60	55	62	SW 3	SW 2	SW 5	0	1	3	-		
23.	17.6	17.4	18.7	- 1.8	- 2.4	- 4.5	- 7.3	- 0.5	- 3.9	4.0	3.8	3.3	100	100	100	NW 10	NW 10	W 10	10	10	10	-	t	
24.	21.0	21.0	21.3	- 0.6	- 0.2	1.8	- 4.5	1.8	- 1.3	4.4	4.5	5.2	100	100	100	W 6	W 4	W 5	10	10	10	6.2	n, t	
25.	20.4	19.2	19.9	- 2.4	- 2.2	- 4.3	- 4.3	1.8	- 1.2	3.8	3.9	3.3	100	100	100	N 2	NW 3	W 10	10	10	10	-	t, p	
26.	20.3	20.4	21.2	- 8.3	- 7.4	- 9.2	-10.7	- 4.3	- 7.5	2.4	2.6	2.2	100	100	100	NE 4	E 3	NW 6	10	10	10	**13.1**	n, t. n, p	
27.	18.5	17.8	17.4	- 8.2	- 9.0	-10.4	-11.7	- 7.4	- 9.5	2.4	2.3	2.0	100	100	100	NW 10	W 10	SW 6	10	10	10	4.4	n, t	
28.	15.0	17.5	22.0	- 6.4	- 4.8	- 7.2	-10.4	- 4.6	- 7.5	2.8	3.2	2.6	100	100	100	SW 10	W 10	W 10	10	10	10	-	n, t	
29.	21.2	18.0	19.3	- 8.4	- 6.2	- 7.5	-10.1	- 4.6	- 7.3	2.4	2.8	2.5	100	100	100	S 7	W 10	W 10	10	10	10	5.9	n, t	
30.	**22.7**	21.9	21.0	- 0.6	3.6	3.2	- 7.5	**4.5**	- 1.5	4.4	**5.9**	4.7	100	100	82	W 10	W 10	W 10	10	1	0	8.7	n, t	
31.	18.5	17.2	18.5	- 0.4	- 3.5	- 3.2	- 5.1	3.2	- 0.9	3.8	3.5	3.6	86	100	100	W 10	W 10	W 10	8	10	10	-	t	
Mittel	13.0	12.8	13.3	- 5.4	- 4.3	- 5.1	- 8.2	- 1.9	- 5.1	2.4	2.5	2.4	79	76	77				6.4	6.5	6.2	50.8		

Aschaffenburg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 136.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.34, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.32mm, bei 750mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	50.2	44.9	41.6	4.6	8.0	5.0	1.6	9.3	5.5	6.0	6.1	5.9	96	76	90	NW 2	W 4	NE 2	8	9	10	0.1	a u. -3^p ztw. ◍	
2.	37.3	36.1	36.5	5.8	6.0	3.8	1.6	6.3	4.0	5.5	4.7	4.5	81	67	75	W 2	W 4	W 2	10	10	10	–	n ◍^{0}	
3.	32.0	30.7	32.5	2.0	4.0	2.3	0.8	4.3	2.6	4.1	4.3	4.5	77	70	82	W 2	W 3	W 2	10	10	10	0.3	7^p △^{0}	
4.	36.4	38.1	43.3	1.8	2.2	0.6	– 0.2	3.3	1.6	4.2	4.9	3.5	80	91	73	W 2	W 3	W 2	9	10 ●	8	4.2	n, $11^9/4^a$-m ✳, 2^p ◍, ◍ ✳	
5.	37.8	38.0	41.1	1.5	4.2	3.2	0.4	5.3	2.9	4.6	5.6	4.9	91	90	85	W 2	W 2	W 4	10 ✳	10 ●	10 ●	0.5	n ✳ ◍, a, p ztw. ◍	
6.	43.3	43.6	45.2	3.0	5.4	4.6	1.8	5.4	3.6	4.7	5.0	5.3	83	75	84	W 2	W 4	W 4	10	10	10	1.1	n, t ztw. ◍	
7.	46.3	47.9	46.2	3.2	6.2	5.4	2.8	6.5	4.7	5.4	5.8	6.1	93	82	91	W 2	W 2	W 2	10	10	10 ●	1.0	n, p ztw. ◍	
8.	41.0	40.7	40.8	6.4	6.0	4.8	4.8	6.5	5.7	**6.4**	6.1	6.1	90	88	96	W 2	W 2	N 2	10	10 ●	8	6.4	n, t ztw. ◍	
9.	51.1	55.0	58.1	0.9	2.0	– 0.3	– 0.5	4.8	2.2	2.9	2.9	3.0	60	56	66	E 8	E 2	E 2	2	2	8	–		
10.	60.2	59.1	60.2	– 4.1	2.0	0.7	– 4.2	2.3	– 0.9	2.4	3.2	3.6	70	61	75	E 2		0 W 1	4	8	10	–		
11.	59.1	59.3	**60.3**	0.2	5.0	3.2	0.0	5.3	2.7	3.5	5.2	5.2	74	80	90	NW 2	SW 2	W 2	5	9	10	–		
12.	58.0	56.0	55.8	3.4	6.4	5.8	2.4	6.8	4.6	5.5	5.9	6.1	95	83	88	SW 2	W 2	W 2	10	10	10	–		
13.	53.2	51.3	51.5	1.1	2.9	0.3	0.3	5.8	3.1	4.5	4.2	4.7	90	74	100	W 4	W 4	W 2	8	10 ✳	8	1.7	n ◍ △, p ztw. ✳	
14.	51.6	49.5	46.8	– 1.1	2.8	0.1	– 2.2	3.3	0.6	3.9	3.6	4.1	92	64	89	W 2	NW 2	W 2	7 ✳	8	10	3.1	n, 8–10^a, 6–8^p ✳	
15.	40.0	38.9	39.6	– 0.2	– 1.1	– 3.0	– 3.0	0.1	– 1.4	4.1	3.2	2.8	90	74	76	SW 2	E 2	E 2	10 ✳	10	10 ✳	**9.4**	n, a ✳, p ztw. ✳	
16.	37.6	37.1	36.6	– 4.3	– 4.1	– 4.3	– 4.6	– 3.0	– 3.8	2.3	2.1	2.2	70	64	66	E 2	E 2	NE 2	10 ✳	10 ✳	10	1.7	n, t ✳	
17.	28.5	**28.4**	33.0	– 5.5	– 3.3	– 6.4	– 6.4	– 3.3	– 4.8	1.8	2.2	2.0	61	60	71	E 2	E 2	W 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	4.3	n, a, 8^p ✳	
18.	34.8	30.7	32.3	– 15.5	– 5.1	– 1.7	**– 16.6**	– 1.7	**– 9.1**	**0.8**	2.3	2.8	58	76	70	E 2	E 2	E 6	5	10	10	1.4	9^a–4^p ✳	
19.	37.0	35.5	34.3	– 5.1	1.1	1.8	– 7.3	1.8	– 2.7	2.0	3.2	3.2	66	63	60	E 2	E 2	E 2	6	10	10	0.1	n ✳^{0}	
20.	34.5	41.2	44.3	1.3	4.8	1.1	0.4	5.3	2.9	3.6	4.9	4.0	70	76	81	W 2	W 2	E 2	10	8	0	–		
21.	44.7	43.2	41.9	– 1.6	6.8	4.6	– 2.7	7.8	2.6	3.0	4.7	4.1	74	64	65	E 2	E 2	E 2	1	2	0	–		
22.	40.9	42.6	45.4	4.0	8.1	3.2	3.0	8.8	**5.9**	4.3	4.9	5.2	70	61	90	E 2	SW 2	E 2	4	8	0	–		
23.	46.0	45.4	46.7	2.8	10.2	5.4	0.1	**10.3**	5.2	5.0	4.1	5.5	89	**44**	82	E 2	E 2	E 2	9	7	8	–		
24.	47.5	46.8	47.7	3.6	8.8	6.2	2.2	9.3	5.8	4.7	5.1	5.6	80	60	79	E 2	E 4	E 2	9	8	8	–		
25.	50.1	50.6	50.9	1.4	8.6	5.8	1.0	8.9	5.0	4 7	5.7	5.2	93	68	76	E 2	E 2	E 2	9	8	10	–		
26.	51.5	51.4	51.6	4.0	5.8	4.0	3.2	6.1	4.7	4.9	5.2	5.7	80	76	93	E 2	W 2	E 2	10	10 ●	10	0.7	n, p ztw. ◍	
27.	51.6	50.3	49.2	2.8	7.2	3.4	2.3	8.3	5.3	4.8	6.0	4.9	86	79	83	NW 2	NW 2	E 2	10	6	0	–		
28.	47.1	46.1	45.8	0.9	6.2	2.8	– 1.0	6.3	2.7	4.2	5.0	4.4	85	71	77	E 2	W 2	E 1	8	9	6	–		
29.	43.8	43.7	42.0	2.9	5.2	4.5	2.1	5.4	3.8	4.2	5.0	5.4	76	75	86	E 1	E 2	E 2	10	10 ●	10 ●	0.3	p ◍	
Mittel	44.6	44.2	44.9	0.7	4.2	2.3	– 0.6	5.0	2.2	4.1	4.5	4.5	80	71	81				8.1	8.7	8.1	36.3		

Bayreuth.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	32.2	26.6	23.2	0.6	7.2	2.6	– 1.5	7.2	2.9	4.7	7.3	5.2	98	96	94	S 2	S 2	S 2	10 ≡	7	6	–	a ⌴^{2}, 〓^{0}	
2.	18.3	17.7	17.3	5.5	4.2	2.8	0.9	5.5	3.2	6.2	5.7	5.1	93	92	91	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	0.9	n u. -m ztw. ◍^{0}	
3.	13.6	11.9	12.6	– 0.4	2.2	1.2	– 1.3	5.0	1.9	4.3	4.7	4.8	96	87	96	S 2	SW 4	W 4	9 ≡	10 ✳	10	1.6	a 〓^{0}, m–7^{30} p ztw. ✳^{0}	
4.	16.2	18.2	21.8	0.8	0.6	0.6	– 0.5	2.8	1.2	4.6	4.6	4.6	94	96	96	W 4	W 6	W 4	9	10 ✳	10	0.4	n, 10^a–5^p ztw. ✳^{0}	
5.	18.8	17.6	18.6	– 1.2	2.8	2.0	– 1.3	2.8	0.8	4.0	5.2	5.2	94	93	96	SW 2	W 4	W 4	10 ✳	9	10	1.0	n, a, -4^p ztw. ✳^{0}	
6.	22.3	22.1	23.7	1.4	1.8	0.8	0.1	2.4	1.3	4.9	5.0	4.7	96	95	96	W 2	W 4	W 2	10 ✳	10 ✳	10	4.9	n ✳^{0}, t ztw. ✳ ◍^{0}	
7.	27.3	27.5	26.7	– 4.0	1.0	1.4	– 4.3	1.4	– 1.4	3.1	4.7	4.9	93	94	96	E 2	W 2	W 2	8 ≡	10 ✳	10 ●	6.7	n, 9^a–6^p ztw. ✳, a 〓^{0}, 6^{30}–8^p	
8.	19.7	19.8	20.4	4.8	4.8	3.8	0.7	4.8	2.8	6.1	6.1	5.7	96	96	95	W 2	W 4	W 2	10	10	10	**12.8**	n ◍^{2}, a, p ztw. ◍^{0} [ztw. ◍^{0}.	
9.	30.3	34.3	37.6	– 2.6	– 1.6	– 2.8	– 3.7	3.8	0.1	3.5	3.9	3.6	94	96	96	N 4	N 4	N 4	9	9 ✳	10	0.3	≋, a, p ztw. ✳^{0}	
10.	**39.4**	39.0	38.8	– 6.4	– 0.2	– 0.8	– 7.1	– 0.2	– 3.6	2.7	3.9	3.7	97	87	86	W 2	W 2	W 2	3 ≡	9	10	–	a ⌴, 〓^{0}	
11.	38.4	39.1	39.1	– 0.2	1.8	0.8	– 1.5	2.4	0.5	4.1	4.9	4.7	90	93	96	W 2	W 2	W 2	10	10	10 ≡	–	t Dunst, 2^{30}–8^p ztw. ◍^{0}, p 〓^{2}	
12.	36.3	34.3	32.5	1.8	3.8	3.8	– 0.1	4.6	2.3	5.1	5.8	5.9	98	97	98	W 2	W 2	W 4	10 ≡	10 ≡	10 ≡	1.2	n 〓^{2} ◍^{0}, t 〓^{2}	
13.	30.0	28.5	28.2	– 0.4	0.4	0.0	– 2.1	3.8	0.9	3.8	4.2	3.7	85	89	81	W 4	W 6	W 6	10 ✳	10 ✳	10	0.3	n, a, -3^p ztw. ✳^{0}	
14.	28.8	28.2	25.7	– 3.6	– 0.3	– 2.0	– 6.1	0.0	– 3.0	3.3	2.4	3.1	93	**53**	81	NW 4	NW 4	NW 4	9	9	9	0.5	n ztw. ✳	
15.	21.5	20.2	20.5	– 4.2	– 3.2	– 5.4	– 5.9	– 1.8	– 3.8	3.2	3.5	3.0	97	98	100	N 2	N 2	N 2	10 ✳	10 ✳	10	1.7	n, t ztw. ✳	
16.	18.7	17.6	17.3	– 6.0	– 4.0	– 6.8	– 7.1	– 2.2	– 4.6	2.6	2.9	2.5	93	87	92	E 2	NE 2	E 2	10 ✳	10 ✳	6	1.3	n, t ztw. ✳^{0}	
17.	08.5	**06.9**	10.8	– 6.8	– 5.6	– 7.6	– 8.7	– 3.6	– 6.1	2.6	2.6	2.4	97	87	95	NW 2	NE 4	NE 4	10	10	9 ✳	7.2	n ✳^{2}, t ztw. ✳	
18.	15.6	12.9	13.6	– 9.8	– 4.6	– 3.8	**– 13.1**	– 2.6	**– 7.8**	**2.1**	**2.1**	3.3	97	66	95	SW 2	S 4	SW 4	1 ≡	10	10 ✳	1.6	n ztw. ✳^{0}, a 〓^{0}, 3–8^p ✳	
19.	18.8	17.3	17.6	– 6.0	2.4	– 1.4	– 6.6	2.4	– 2.1	2.6	3.9	3.4	93	71	83	S 2	SE 2	SE 4	8 ≡	6	2	0.1	n ztw. ✳^{0}, a 〓^{0}	
20.	15.8	21.9	25.1	1.2	7.4	0.4	– 2.1	7.5	2.7	4.4	5.8	4.5	89	75	96	SW 4	W 2	W 2	8	6	2 ≡	–	p 〓^{0}	
21.	25.9	24.8	24.5	– 3.4	8.0	1.6	– 4.1	8.6	2.3	3.5	7.2	4.5	98	90	87	NW 2	N 4	N 2	10 ≡	2	0	–	a 〓^{2}	
22.	23.4	24.3	26.0	2.8	9.2	2.0	– 1.1	**9.4**	4.2	5.3	**8.2**	4.8	94	95	91	SW 2	S 4	SE 2	10	5	3 ≡	–	a Dunst, p 〓^{0}	
23.	27.3	27.8	28.3	1.8	7.0	2.8	– 0.7	7.0	2.3	5.0	6.9	5.2	95	02	93	SW 2	S 4	SE 4	10 ≡	7	1	–	a 〓^{0}	
24.	28.7	28.4	29.2	1.2	6.8	4.6	– 0.1	**9.4**	**4.7**	4.4	6.1	5.8	87	82	92	E 2	SE 4	SE 4	5 ≡	6	8	–	a 〓^{0}	
25.	31.4	32.2	32.0	1.8	5.9	4.2	0.7	6.2	3.5	4.8	6.4	5.7	91	93	92	SE 4	E 4	SE 4	2 ≡	10	2	–	a 〓^{0}	
26.	31.2	31.8	32.4	– 0.2	5.3	1.6	– 1.3	6.4	2.6	4.3	6.1	4.9	94	92	94	SE 2	S 4	S 2	9 ≡	10	10 ●	1.4	a 〓^{0}, 5^{30}–8^p ztw. ◍^{0}	
27.	31.6	30.6	30.0	0.6	3.2	2.4	– 0.1	3.8	1.9	4.7	5.6	5.2	98	97	94	W 2	SE 2	SE 2	10 ✳	10	10 ≡	5.6	n ztw. ◍, -10^a ✳, p 〓^{0}	
28.	28.0	27.0	26.4	1.6	4.0	2.0	0.9	5.4	3.2	4.8	5.8	5.0	93	95	94	E 2	SE 2	SE 4	10 ≡	10	10 ≡	0.1	n ztw. ◍^{0}, a, p 〓^{0}	
29.	24.6	24.6	24.1	0.8	2.8	2.6	0.1	2.8	1.5	4.6	5.4	5.3	94	96	96	SE 2	SE 2	SE 4	10 ✳	10	10	0.4	n, -10^a ztw. ✳^{0}, t Dunst	
Mittel	24.9	24.6	25.0	– 1.0	2.5	0.5	– 2.7	3.6	0.5	4.1	5.1	4.5	94	89	93				8.6	8.8	7.9	50.0		

Bamberg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	37.8	32.0	28.7	1.9	7.9	5.4	− 0.9	8.5	3.8	5.0	**6.0**	5.5	95	75	82	S 2	S 6	S 4	10	10	10	−		
2.	23.8	23.1	23.0	6.1	4.5	3.2	2.5	6.2	4.4	5.6	4.6	4.3	79	73	75	SW 3	SW 3	SW 4	10 ●	10	10	1.0	n, a ztw. ◍	
3.	19.0	17.4	18.7	0.6	2.9	1.0	− 0.2	3.4	1.6	3.9	3.7	4.2	82	67	85	S 3	SW 4	SW 3	10 ▵	10	10	0.1	t ztw. △⁰	
4	22.6	24.0	28.7	0.3	0.5	0.2	0.0	1.0	0.9	4.0	4.4	4.5	85	92	96	W 4	W 5	NW 2	7	10 ✳	10	1.5	n ✳⁰, 10ª–4ᵖ ztw. ✳	
5.	24.6	23.8	25.5	− 1.0	2.8	2.3	− 1.6	4.2	1.3	4.1	4.7	4.8	96	82	87	S 4	W 3	W 4	10 ✳	10	7	1.3	6–8¹/₄ª ✳, 6–7ᵖ ◍	✳
6.	28.8	28.5	30.2	1.1	3.5	1.9	0.4	3.7	2.1	4.7	4.7	5.0	94	80	95	W 5	W 6	W 3	10 ✳	10 ▵	10 ●✳	9.7	n, a ztw. ✳⁰, 2ᵖ △, 4–8ᵖ ◍ ✳	
7.	33.3	33.7	32.6	− 0.6	2.9	3.2	− 0.8	4.1	1.7	4.1	4.9	5.2	94	86	90	0	NW 2	SW 2	9	10 ●	10 ●	2.7	n ◍ ✳, p ztw. ◍⁰	✳
8.	25.9	25.9	26.5	5.5	5.1	4.6	2.8	7.8	5.3	5.7	5.9	5.7	85	90	90	W 6	W 5	W 2	9	10 ●	10	**10.6**	n ◍², t ztw. ◍	
9.	36.7	40.6	43.9	− 1.4	− 0.5	− 3.0	− 3.0	4.6	0.8	2.4	2.5	2.5	58	58	69	N 4	N 5	NE 2	7	3	1	0.1	12¹/₂–1¹/₂ᵖ ✳	
10.	**45.8**	45.2	45.2	− 6.3	0.3	− 0.6	− 6.9	1.1	− 2.9	2.7	2.7	3.2	98	57	73	N 1	SW 2	S 2	3	9	10	−	a V²	
11.	44.9	45.5	45.7	− 0.3	2.7	1.4	− 0.9	3.0	1.1	3.3	3.6	4.7	74	63	93	0	0	0	10	10	10 ≈	−	10ª ✳⁰, 3¹/₂ᵖ ◍⁰, 8ᵖ Thal ≡	
12.	42.8	40.7	39.4	2.1	5.2	4.4	0.9	5.6	3.3	5.2	5.4	5.4	98	81	87	0	W 4	NW 5	10 ≈	10	10	0.1	a ≡	
13.	36.9	35.2	35.2	0.2	1.0	0.6	− 0.8	4.9	2.1	3.0	3.8	3.3	64	75	70	NW 6	NW 7	NW 5	7	10 ✳	9	0.5	n ⌣ш, n, t ztw. ✳⁰ △⁰	
14.	35.4	34.7	32.0	− 3.0	1.6	− 1.5	− 4.5	2.2	− 1.1	2.7	2.1	2.8	74	**41**	69	W 4	NW 6	W 4	1	6	4	0.2	n ✳	
15.	27.0	25.5	26.2	− 3.5	− 3.5	− 4.6	− 4.8	− 0.5	− 2.6	3.3	2.6	2.7	93	74	84	E 1	E 4	E 3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	6.4	n ✳², t ztw. ✳	✳
16.	24.4	23.2	22.8	− 6.1	− 4.9	− 6.4	− 6.8	− 4.3	− 5.5	2.3	2.5	2.2	79	81	79	SE 3	E 4	NE 3	10 ✳	10 ✳	10	2.3	n, t ztw. ✳	✳
17.	14.0	**12.9**	17.3	− 6.5	− 5.3	− 8.2	− 8.9	− 4.7	− 6.8	2.1	2.2	2.1	76	73	85	0	NE 5	NW 4	10	10	10	9.8	n ✳², a ✳	✳
18.	21.6	18.0	19.6	−12.6	− 7.0	− 3.1	**−12.9**	− 2.8	− 7.8	**1.4**	1.6	2.9	84	60	80	SE 2	S 7	SW 4	0	10 ✳	10	1.9	n, 2–7ᵖ ✳	✳
19.	24.3	22.9	22.8	− 7.1	1.2	− 0.3	− 7.2	2.0	− 2.6	2.3	2.9	2.7	87	60	62	0	E 3	SE 4	10	10	10	0.1		✳
20.	21.5	27.7	31.0	1.4	7.8	0.4	− 1.4	9.9	4.3	3.5	4.7	4.4	70	61	92	0	SW 2	0	10	4	2	0.1	n ✳⁰	✳
21.	31.5	30.2	29.6	− 1.2	9.3	5.0	− 2.0	10.1	4.1	4.0	5.2	5.0	96	60	76	NW 1	NW 1	0	5	1	0	0.1	n △. a ⌣	✳
22.	29.0	29.1	31.7	3.3	12.1	4.7	1.3	**12.4**	**6.9**	4.5	5.2	5.0	78	50	78	0	SE 3	0	10	8	4	0.1	n Ω, 9–11ª ≡	✳
23.	33.2	33.0	34.0	0.9	8.8	3.4	− 0.2	9.3	4.9	4.5	5.3	4.5	92	64	76	NW 1	E 3	SE 1	7	9	1	−		✳
24.	34.5	34.0	34.8	3.0	7.5	5.6	1.3	8.9	5.1	4.4	4.7	4.2	78	62	62	SE 1	E 4	SE 2	9	9	7	−		
25.	37.0	37.6	37.8	2.0	7.4	4.4	0.7	8.6	4.7	4.0	5.0	4.5	75	65	73	0	SE 4	0	1	9	10	−	a Ω	
26.	37.4	37.7	38.2	1.3	6.5	3.2	0.8	7.1	4.0	3.9	4.3	4.7	78	60	81	0	NW 1	SE 4	10 ≈	10	10	−	−9ª ≡	
27.	37.6	36.7	35.9	0.4	3.3	2.4	0.1	3.5	1.8	4.6	5.1	5.3	98	88	96	SE 1	SE 1	0	10 ✳≈	10	10	4.6	n ◍, −8ª ✳, ≡	
28.	33.6	32.7	32.1	1.0	2.7	1.6	0.7	3.4	2.1	4.9	4.8	4.6	100	85	89	S 3	S 3	E 1	10 ≈	10	10	0.1	a ≡	
29.	30.5	30.0	29.7	0.4	3.5	2.7	0.1	3.9	2.0	4.6	4.9	5.2	98	83	93	SE 1	SE 3	SE 3	10 ✳	10	10	1.1	5–9ª ✳	✳
Mittel	30.9	30.4	31.0	− 0.6	3.1	1.2	− 1.8	4.4	1.3	3.8	4.1	4.2	85	71	78				8.1	8.9	8.1	54.3		

Würzburg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	47.6	41.3	38.3	3.1	9.7	4.2	0.6	**10.0**	5.3	5.6	**6.9**	6.1	**98**	76	**98**	W 2	SW 2	0	10	8	0	−	a ≡	
2.	33.3	32.8	32.7	6.9	6.5	3.7	3.5	7.0	5.3	6.8	4.9	4.9	83	68	82	W 4	W 4	W 2	10	10	0	0.8	a ◍	
3.	28.5	27 3	28.7	2.1	3.5	2.1	0.9	4.1	2.5	4.1	5.0	4.7	77	85	87	SW 2	SW 4	W 2	10	10	6	−	a ✳⁰	
4.	32.9	34.1	39.3	1.7	1.9	1.1	1.0	2.8	1.9	4.4	4.8	3.9	85	91	79	W 4	W 2	NW 4	10	10	5	1.7	a, p ✳	
5.	34.1	34.1	36.2	1.1	3.7	3.6	0.0	4.6	2.3	4.0	5.3	5.0	81	88	85	W 6	W 4	W 4	10	10	10	0.2	n ✳	✳
6.	39.5	39.6	41.0	2.8	4.7	4.1	1.9	5.1	3.5	5.0	5.1	5.3	89	79	87	W 4	W 4	W 4	10 ●	10	10 ●	3.9	n, a ◍, 8¹/₂ª ✳, p ◍	
7.	43.8	44.2	42.9	2.6	5.4	5.0	2.2	6.0	4.1	5.4	5.5	5.7	**98**	82	87	W 2	W 2	W 2	10 ●	10	10	1.9	n, a ◍	
8.	36.6	36.2	36.9	6.2	6.6	5.1	4.4	9.2	**6.8**	6.2	6.0	5.9	88	83	90	W 4	W 6	W 4	10	10	10	6.2	n ◍, t ztw. ◍⁰	
9.	47.5	51.3	54.7	0.0	2.0	− 1.9	− 2.0	5.1	1.6	3.3	3.5	3.7	72	66	94	E 4	NE 4	NE 2	2	10	0	0.6	n, 11¹/₂ª–4¹/₂ᵖ ztw. ✳	
10.	**56.6**	55.7	55.6	− 5.7	1.6	1.1	− 6.3	2.2	− 2.0	2.5	2.9	3.5	85	**56**	68	0	E 2	E 2	0	8	10	−	a ⌣, ≡	
11.	55.4	56.0	56.2	1.4	5.2	3.7	0.6	5.8	3.2	3.8	4.6	5.1	74	69	85	0	0	0	10	10	10	−		
12.	53.8	52.0	51.0	4.0	6.4	5.5	2.4	6.4	4.4	5.5	5.5	5.8	90	76	85	0	NW 2	NW 4	10	10	10	−	a ≡	
13.	49.2	47.0	46.9	1.0	2.5	0.6	0.0	5.6	2.8	4.1	3.9	3.9	80	70	82	NW 2	NW 6	NW 6	1	10	3	3.2	n ◍ ✳ △, a, p ✳	
14.	47.0	45.8	42.8	− 1.4	2.4	0.1	− 2.0	2.6	0.3	4.0	3.4	4.3	96	63	94	NW 4	NW 4	NW 4	10	3	10 ✳	0.4	7¹/₄–8ª, 7¹/₄–8ᵖ ✳	✳
15.	36.6	35.4	36.1	− 1.7	− 1.3	− 4.1	− 4.6	0.1	− 2.2	3.9	3.7	3.0	96	88	89	E 2	E 2	E 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**13.3**	n, t ✳²	✳
16.	34.1	33.3	32.8	− 4.0	− 3.7	− 5.0	− 5.6	− 3.5	− 4.5	2.7	2.9	2.8	86	84	90	E 4	E 2	E 4	10	10 ✳	10 ✳	4.1	n ✳, t ✳⁰	✳
17.	24.0	**23.8**	28.5	− 6.0	− 2.9	− 6.1	− 7.0	− 2.8	− 4.9	2.4	2.8	2.3	85	76	82	E 4	E 2	NE 2	10	10 ✳	10	9.3	n ✳², t ✳	✳
18.	31.9	27.6	28.9	−13.4	− 2.8	− 1.8	**−13.8**	− 1.8	− 7.8	**1.3**	2.4	3.1	84	64	78	0	0	E 2	3	10	0	0.5	n, p ✳⁰	✳
19.	33.9	32.3	31.7	− 8.6	0.7	0.7	− 9.8	1.2	− 4.3	2.0	3.5	3.6	88	71	75	0	E 4	E 2	10	10	0	−	a ≡	✳
20.	30.7	37.4	41.2	0.1	6.9	0.4	− 1.0	7.8	3.4	3.8	5.0	4.4	83	67	92	0	SW 4	SW 2	10	10	0	−	a ≡	✳
21.	42.0	40.3	39.2	− 4.4	3.9	− 0.7	− 5.7	4.8	− 0.4	3.1	4.9	4.0	95	80	92	0	0	0	0	1	0	−	a ⌣, ≡	✳
22.	38.3	39.0	41.6	− 0.5	6.9	1.9	− 3.0	7.2	2.1	4.1	5.2	4.7	92	70	90	0	0	0	10 ≈	10	10	−	a ⌣, ≡	✳
23.	42.8	42.5	43.6	− 0.4	7.7	2.3	− 1.0	8.2	3.6	4.1	5.7	5.0	92	72	93	0	0	NW 2	10	10	10	−		✳
24.	44.5	43.7	44.5	1.7	7.7	2.5	0.4	8.6	4.5	4.7	5.6	4.7	91	71	85	0	E 2	0	10 ≈	10	0	−	a ≡	
25.	46.9	47.5	47.6	− 0.8	5.0	3.8	− 2.0	6.0	2.0	3.9	5.0	5.2	90	76	87	0	0	0	10	10	10	−	a ⌣, ≡	
26.	47.8	47.9	48.1	1.5	5.8	3.8	1.0	6.0	3.5	4.8	4.9	5.1	94	72	85	0	0	0	10	10	10	0.1	n ◍⁰ ✳⁰	
27.	47.9	46.7	45.8	2.5	7.5	1.4	1.4	8.2	5.0	5.3	5.5	4.9	96	70	96	0	0	NW 2	10 ≈	10	0	1.2	n ◍, a ≡	
28.	43.9	43.2	42.2	0.2	3.5	2.6	− 0.8	3.8	1.5	4.6	5.0	4.8	**98**	85	87	0	NW 2	N 2	10	10	10	−	n, a ≡	
29.	40.3	39.7	39.1	1.9	5.2	4.1	1.3	5.7	3.5	5.0	5.4	5.7	95	81	93	0	NE 2	E 4	10 ●	10	10	1.1	n, a ≡ ◍, p ◍⁰	
Mittel	41.1	40.6	41.2	− 0.2	3.9	1.5	− 1.5	4.7	1.6	4.2	4.7	4.5	88	79	87				8.5	9.3	6.3	48.5		

Nürnberg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h C°	2h C°	8h C°	Minimum C°	Maximum C°	Mittel a.beid C°	Absolute Feuchtigkeit 8h mm	2h mm	8h mm	Relative Feuchtigkeit 8h Prc.	2h Prc.	8h Prc.	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag mm	Bemerkungen	Schneedecke
1.	35.8	30.1	27.3	2.4	8.4	4.9	0.3	8.6	4.5	5.4	**8.0**	6.2	98	97	97	SW 2	SW 6	SW 2	10	8	10	0.1	n ◍0 ≡, a Boden ≡0	–
2.	22.1	21.7	21.3	5.3	4.7	3.5	3.5	5.7	4.6	6.1	5.5	5.2	92	86	88	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	0.6	9^{1b}–10^{30} a ●	–
3.	17.3	15.8	16.9	– 0.3	3.7	1.1	– 0.3	4.0	1.9	4.4	4.8	4.9	98	80	98	SE 2	SW 6	SW 4	7 =	10	9 *	0.2	n ⌙, a Boden ≡0, 9^{30} a ✳0, 7^{30}–	–
4.	20.8	22.5	26.6	1.2	0.7	1.0	0.7	2.0	1.4	4.9	4.7	4.8	98	98	98	W 4	SW 6	SW 6	6	10 *	10 *	1.1	von 11^{30} a an ✳ [8^{p} ✳0.	–
5.	23.0	22.2	24.0	– 1.1	2.4	2.1	– 1.2	2.8	0.8	4.2	5.4	5.2	98	98	98	SW 2	SW 4	W 6	10 *	10 ●	8	2.1	n, 8–10^{15} a ✳, p ztw. ◍ [⌙,	–
6.	27.2	27.3	28.3	1.9	3.6	2.5	1.5	3.9	2.7	5.1	5.5	5.4	96	93	98	SW 6	W 6	W 8	10	10 ●	10 ●	1.2	n ◍0 △, 8^{40}-9^{30} a ✳ ◍, t ztw. ◍	–
7.	31.0	31.8	31.0	1.9	4.3	3.7	1.4	4.3	2.9	5.2	6.1	5.9	98	98	98	W 2	NW 6	SW 4	10 =	10 ●	10 ●	2.3	n ◍, a Boden ≡, a, p ztw. ◍0	–
8.	24.3	24.3	24.7	5.3	5.8	4.6	3.7	7.9	5.8	6.6	6.6	6.0	99	96	96	W 4	W 6	W 6	9 ●	10 ●	9	7.3	n ◍, t ztw. ◍ ⌒	–
9.	33.9	37.9	41.5	– 1.0	– 0.2	– 2.3	– 2.3	4.6	1.2	3.4	3.4	3.4	78	76	87	NE 6	NE 4	N 2	2	4	1	0.1	n ◍0 △ ⌒, a ⌒, t ztw. ✳0	–
10.	43.3	43.1	43.2	– 6.6	0.0	– 0.5	– 6.6	0.2	– 3.2	2.7	3.4	3.7	97	74	85		o	SW 4	SW 2	10 =	7	8	–	n ⌙, ≡, a ≡	–
11.	43.1	43.3	**43.5**	– 0.3	3.1	1.8	– 0.8	3.1	1.2	4.2	4.8	5.1	94	84	98	SW 2	NW 2	NW 4	8	10	10 ●	–	a Dunst0, t ztw. ✳0 ◍0, p Dunst0	–
12.	40.8	39.1	37.9	2.0	4.2	4.1	1.4	4.9	3.2	5.2	6.0	6.0	98	97	98	SW 2	W 4	SW 6	10 ●	10	10	1.5	n ◍ ≡0, t ztw. ◍	–
13.	35.2	33.6	33.2	0.4	1.3	– 0.1	– 0.1	4.1	2.0	4.4	4.6	4.5	92	91	98	NW 6	NW 8	NW 6	2	9	10	1.6	n ◍ ✳0 ⌒, t ztw. ✳ ⌒	–
14.	33.4	32.6	30.2	– 2.5	0.3	– 1.8	– 3.0	0.8	– 1.1	3.4	3.1	3.7	89	**66**	92	NW 6	NW 6	SW 4	3	3	9	0.7	n ✳ ⌒	–
15.	24.7	22.7	23.5	– 2.2	– 2.4	– 4.6	– 4.6	– 1.8	– 3.2	3.7	3.7	3.1	96	96	98	SE 2	NE 4	NE 4	10 *	10 *	10 *	**13.4**	n ✳2, 8^{a}–3^{b} p, p ztw. ✳	–
16.	21.5	20.4	20.1	– 5.8	– 4.1	– 6.1	– 6.1	– 3.8	– 4.9	2.9	3.2	2.8	98	98	98	E 2	NE 4	NE 4	10	10 *	8 *	6.2	n, 9^{4} a–8^{p} ✳	–
17.	10.8	**10.3**	15.0	– 6.0	– 4.1	– 6.8	– 6.8	– 4.1	– 5.4	2.8	3.0	2.6	98	91	97	NE 4	N 4	NW 6	10 *	10	10	10.3	n, 8^{a}–12^{50} p, p ztw. ✳	–
18.	20.0	16.9	18.2	– 12.3	– 5.0	– 3.0	**– 12.3**	– 3.0	**– 7.6**	**1.7**	2.7	3.6	96	86	98	SE 2	SW 6	SW 4	0	10 *	10	0.5	n ✳0, p ztw. ✳0	–
19.	21.7	20.4	20.3	– 6.6	2.6	0.0	– 7.0	2.6	– 2.2	2.7	2.9	4.0	97	77	87	NE 4	SE 4	SE 4	10	9	10	–	n ⌙	–
20.	19.2	26.1	28.9	4.5	6.1	1.5	– 1.3	8.0	3.4	5.5	6.2	5.0	87	88	98	SE 2	SW 2	SE 2	7	1	9	–	p ≡	–
21.	29.4	28.0	27.0	– 3.3	7.0	3.0	– 3.9	8.8	2.5	3.5	6.0	5.6	98	79	98	SW 2	NW 2	NE 4	6 =	1	0	–	n ⌙, ≡, a Boden ≡	–
22.	26.6	26.9	29.3	1.2	12.0	3.0	1.2	**12.0**	**6.6**	5.0	7.1	5.6	100	68	98	E 2	SE 4	NE 6	10 =	4	0	–	n ⌙, ≡, a Boden ≡, ᔓ	–
23.	30.7	30.6	31.5	– 1.3	8.0	2.7	– 1.9	8.3	3.2	4.1	6.8	5.4	98	85	96	SE 2	NE 4	NE 4	10 =	8	0	–	n ⌙, ≡2, a ≡2	–
24.	32.0	31.7	32.5	2.6	8.6	5.5	1.9	8.6	5.3	5.3	7.2	5.9	96	87	88	SE 2	SE 6	SE 2	7	8	10	–	n ≡0, p Dunst0	–
25.	34.8	35.3	35.1	0.6	7.9	3.2	– 0.7	7.9	3.6	4.7	6.6	5.6	98	83	97	SE 2	SE 4	SE 4	7	6	10	0.1	n ⌙2, ≡	–
26.	35.0	35.4	36.1	1.4	7.0	2.6	1.1	7.0	4.1	4.6	5.6	5.4	91	75	98	NE 2	SE 4	SE 4	9	10	10 ●	0.3	n ≡0, von 5^{40} p an ◍	–
27.	35.3	34.5	33.5	1.5	3.7	3.1	1.0	3.9	2.5	5.0	5.7	5.6	98	95	98	SW 2	W 2	SE 2	10=●	10	10	3.9	n ◍ ✳, 8-9^{10} a ◍0, a ≡2, p ≡0	–
28.	31.5	30.6	29.6	0.5	3.0	2.2	0.5	3.4	2.0	4.6	5.4	5.2	96	95	96	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.1	n ◌0, a Dunst0	–
29.	28.2	27.7	27.2	1.2	4.2	3.4	1.0	4.7	2.9	4.9	5.9	5.7	98	96	98	SE 2	SE 4	NE 4	10 *	10	10	1.2	n ✳, 8^{0}–^{24} a ✳ ◍, 3^{40} p ◍0	–
Mittel	28.7	28.4	28.9	– 0.5	3.3	1.2	– 1.4	4.1	1.4	4.4	5.2	4.9	96	87	95				8.0	8.2	8.3	54.8		

Kaiserslautern.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 + 8h	2h	8h	8h C°	2h C°	8h C°	Minimum C°	Maximum C°	Mittel C°	8h mm	2h mm	8h mm	8h Prc.	2h Prc.	8h Prc.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	mm		
1.	41.3	35.9	32.3	5.4	6.0	3.8	2.8	7.0	4.9	6.2	6.4	5.7	92	91	95	W 4	NW 4	o	10	10	8	0.2	n ◍0	–
2.	28.7	27.5	27.9	3.9	5.4	2.9	2.5	7.2	4.9	5.2	4.5	4.6	85	68	80	W 2	W 4	W 4	10	10	8	–	4^{24} p ◍0	–
3.	22.4	22.1	23.9	1.5	2.5	2.0	0.5	3.1	1.8	4.6	4.6	4.9	91	82	93	SW 3	W 2	W 2	10	10	10	1.2	n ✳, t ztw. ✳0 ◍0	–
4.	29.2	31.5	35.1	1.6	2.3	1.3	0.1	3.0	1.6	3.7	4.5	4.2	73	82	83	W 2	NW 4	W 2	9	9	9	2.2	n ◍ ✳, t ztw. ✳0	–
5.	29.5	29.5	33.3	1.6	6.0	4.1	– 0.2	6.2	3.0	5.1	6.1	5.0	98	88	82	W 3	W 4	W 2	10	9	10	1.4	n ✳0, 8^{30} a–3^{40} p ztw. ◍0	–
6.	36.1	36.5	36.9	3.0	4.5	4.6	1.6	5.4	3.5	4.8	5.2	5.6	85	82	89	NW 5	W 4	W 4	10	10	10	0.2	8^{15} p ◍0, 8^{40} a-2^{40} p ztw. ◍0, 4^{15}-	–
7.	39.4	39.6	37.2	1.1	5.9	7.5	0.1	8.0	4.1	4.9	6.2	**7.6**	98	90	99	W 1	W 2	W 2	8	10	10 ●	0.6	a Dunst, 4^{50}–8^{p} ◍ [5^{p} ◍0.	–
8.	33.7	32.8	31.7	5.9	5.8	4.1	4.1	8.9	**6.5**	5.6	6.3	5.8	81	91	95	NW 4	W 2	o	9	10 ●	10	3.6	n ◍, 10^{15} a–3^{p} ◍0	–
9.	42.1	45.8	48.9	1.5	2.0	– 1.3	– 2.0	4.9	1.5	3.8	3.5	3.4	77	66	82	NE 4	E 4	o	9	8	3	–	8^{25}–10^{a} ✳0	–
10.	50.6	49.5	49.7	– 5.4	1.8	0.8	– 6.5	3.1	– 1.7	2.7	3.1	4.7	90	**58**	96	E 1	NW 1	o	5	9	10	–	⌙2	–
11.	50.0	50.2	**50.7**	0.9	5.6	1.6	0.0	6.8	3.4	3.8	5.2	5.0	77	77	96		o	W 1	o	10	10	10	–	a Dunst	–
12.	49.2	47.8	47.5	1.4	6.3	5.1	– 0.2	7.2	3.5	5.0	5.9	5.2	98	83	80		o	SW 2	W 2	10 =	10	10	–	a-m ≡0, p Dunst	–
13.	45.6	44.2	44.2	0.9	2.3	0.0	0.0	5.3	2.7	4.2	4.3	4.3	85	79	94	N 2	W 2	W 2	7	9 *	10	1.3	7^{45} a △0, 8^{10} a-6^{p} ✳0	–
14.	43.1	41.0	39.0	– 1.2	3.1	0.8	– 1.8	3.6	0.9	3.8	3.8	4.3	90	66	89	NW 2	NW 3	W 2	4	8	10	0.7	n ✳, 10^{15} a–m ztw., 2^{50} p ✳	–
15.	29.9	28.5	28.0	– 0.1	1.3	– 1.8	– 2.4	2.2	– 0.1	4.1	4.7	3.8	90	92	94	SW 4	SW 2	E 2	10 *	10 *	10 *	10.6	n, t ✳	–
16.	27.4	27.2	25.9	– 4.5	– 3.7	– 5.1	– 5.5	– 1.6	– 3.5	2.9	2.9	2.8	90	84	90	E 1	E 2	E 1	10 *	10 *	10 *	**10.9**	n, t ✳	–
17.	**19.3**	20.2	24.9	– 6.7	– 5.2	– 7.0	– 7.3	– 3.6	– 5.4	2.4	2.4	2.3	86	78	86	NE 3	NE 1	W 2	10	9	10	8.5	n ✳2, 8^{50} a–1^{30} p, 3^{50}–5^{p} ✳	–
18.	24.3	20.7	24.1	– 8.7	– 4.0	– 2.8	**– 16.2**	– 2.1	**– 9.1**	**1.7**	2.9	3.3	73	87	89	W 2	W 5	W 4	10	10 *	6	3.3	8^{30} a–4^{p} ✳	–
19.	26.3	24.9	23.3	– 4.6	– 0.7	– 0.3	– 8.1	0.4	– 3.8	2.9	3.3	3.9	90	77	87	E 2	E 2	E 2	9	10	10	1.0	3^{p} ✳0, 6^{30}–7^{p} ✳ ◍	–
20.	25.5	32.2	34.7	4.3	4.8	0.5	– 1.2	5.1	2.0	5.6	5.1	4.6	90	79	96	W 4	W 2	E 2	10	10	8	4.0	a ◍	–
21.	35.1	34.2	32.1	– 3.3	6.8	1.9	– 4.9	7.1	1.1	3.5	5.0	4.8	98	68	91	W 1	N 1	o	10 =	8	10	–	a ≡2	–
22.	31.4	33.4	36.3	1.0	6.2	4.2	– 1.4	8.0	3.3	4.7	5.3	5.8	96	75	93		o	o	W 1	9 =	10 =	9	–	t ≡0	–
23.	36.4	36.2	37.6	1.7	6.2	1.7	0.1	6.8	3.5	5.2	5.5	5.0	100	78	96		o	NW 1	o	10 =	10	9	–	a-m ≡	–
24.	37.9	37.5	38.7	– 1.3	6.9	1.2	– 2.5	8.0	2.8	4.0	5.7	4.7	96	77	94	E 1	NW 1	o	o	1	o	–	a ⌙, ≡	–
25.	40.7	41.1	41.1	3.3	7.9	3.2	– 0.7	8.4	3.9	5.6	6.1	5.4	97	76	93	W 1	NW 1	E 2	10 =	1	5	–	a ≡	–
26.	41.6	41.9	42.3	2.2	8.6	4.9	1.6	**9.0**	5.3	5.4	6.2	6.1	100	74	96	E 1		o	E 2	10 =	9	10	–	–10^{a} ≡, 6^{45}–7^{p} ◍0	–
27.	42.1	40.7	39.7	2.4	8.8	2.2	1.1	8.9	5.0	5.3	5.5	4.9	96	66	91	E 1	NE 1	E 1	10 =	5	o	–	–10^{a} ≡	–
28.	37.1	36.2	35.3	– 0.5	3.0	1.8	– 1.6	3.8	1.1	4.3	4.8	4.8	98	85	91	E 1	SE 2	E 1	10 =	10	10	–	a ⌙, ≡, t ≡0	–
29.	34.2	33.1	31.9	1.3	3.6	3.7	0.2	4.7	2.5	4.8	5.7	5.7	96	97	95	E 1	SE 1	o	10 *	10	10 ●	3.4	a ✳, n ◍ ✳, 8^{50}-10^{45} a ✳, t ztw [◍0, ≡0.	–
Mittel	35.5	35.2	35.6	0.3	3.8	1.6	– 1.6	5.0	1.7	4.3	4.8	4.8	90	79	91				8.9	8.8	8.5	53.1		

Speyer.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 104.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m\ 24^s$. Polhöhe = $49^0\ 19'$. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: +0.29, wegen h: −0.02, beide vereinigt: +0.28mm, bei 753mm

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc	Prc.	Prc.							mm		
1.	54.3	48.5	45.3	5.7	7.9	4.7	4.7	8.7	6.7	6.2	6.6	6.2	91	83	97	SW 3	SW 4	SW 2	9	9	0	–		–
2.	41.5	40.7	40.2	5.6	6.5	3.0	3.0	7.5	5.3	5.4	5.1	4.9	80	71	87	SW 2	W 4	W 3	10	10	5	0.1	n ◍0	–
3.	36.2	35.1	36.5	1.3	4.1	1.7	0.8	4.2	2.5	4.6	4.7	4.6	91	77	90	SW 4	W 4	W 3	10	10	6	0.1	n ✳0	–
4.	42.2	44.2	47.9	2.0	3.1	2.3	1.6	3.5	2.6	3.9	4.5	4.5	73	79	82	NW 4	NW 4	NW 4	9	10	10	1.1	n ◍, 9^{10}–11^a ✳	–
5.	42.8	42.2	45.9	1.2	5.1	4.0	0.5	5.2	2.9	4.6	6.1	5.0	92	92	82	W 5	W 4	NW 6	10	10	10	1.8	n ✳0, m–2^p, 7–8^p ztw. ◍	–
6.	48.8	49.1	49.7	3.5	5.5	5.3	2.4	5.9	4.2	4.7	5.5	5.2	80	77	78	NW 5	W 5	W 4	10	10	10	–		–
7.	51.9	52.1	50.3	1.7	6.6	6.7	1.7	7.4	4.6	5.0	6.0	**7.1**	96	83	98	0	SW 2	SW 2	7	10	10	0.3	6^{55}–7^{15} p ◍	–
8.	46.2	45.3	44.4	7.5	7.4	5.6	5.6	**9.9**	**7.8**	5.6	5.7	6.1	72	74	89	NW 5	NW 4	NW 2	10	10●	10	2.8	n ◍0, p ◍	–
9.	54.5	58.4	61.6	1.9	3.3	− 0.8	− 0.8	5.8	2.5	4.1	2.6	3.4	78	**46**	79	NE 5	E 4	E 2	10✳	8	2	–	8^0–^{5} a ✳0	–
10.	**63.7**	62.8	62.6	− 3.6	1.9	1.7	− 3.6	2.7	− 0.4	3.1	2.9	3.6	89	55	69	0	SW 2	SW 2	1	2	10	–	n ⌴	–
11.	62.9	63.0	63.3	1.3	5.3	2.9	0.6	6.1	3.4	3.9	4.8	4.9	78	72	86	0	NE 4	NE 2	10	7	0	–		–
12.	61.8	60.2	59.9	2.7	7.9	5.5	2.0	8.4	5.2	5.2	5.1	5.7	93	64	85	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.2	n ◍, a, p Hoch ≡	–
13.	57.8	56.4	56.3	2.3	3.9	1.5	1.4	6.2	3.8	3.9	3.9	4.1	72	64	80	NW 6	NW 6	NW 4	10	9	10	1.9	n ◍, 12^{10}–1^{45} p ✢	–
14.	55.6	53.6	51.0	− 0.6	1.8	1.3	− 1.1	4.2	1.6	3.7	4.0	4.3	85	77	85	W 2	N 4	NW 4	1	9	10	0.2	n ⌴0, 10^{10}–11^{10} a, 4^{15} p ✳	–
15.	43.3	41.7	41.5	0.1	1.4	− 1.6	− 1.6	1.7	0.1	4.5	4.8	3.9	98	94	96	SW 4	W 3	W 5	10✳	10✳	10✳	**13.6**	n, t ✳	✳
16.	40.9	39.8	39.3	− 3.4	− 2.0	− 4.3	− 4.3	− 1.0	− 2.6	3.3	3.1	3.1	93	80	93	0	NE 2	NE 2	10✳	10✳	10✳	13.2	n, t ✳	✳
17.	**31.3**	32.2	37.5	− 6.0	− 4.6	− 5.8	− 6.0	− 4.2	− 5.1	2.6	2.5	2.6	93	77	90	NE 2	N 5	N 2	10✳	10	10✳	13.3	n ✳2, t ztw. ✳	✳
18.	38.7	34.2	37 3	−11.2	− 2.6	− 1.8	**−13.9**	− 1.3	− **7.1**	**1.6**	2.6	3.6	82	70	90	SE 3	SW 4	SW 2	10	10✳	9	2.8	n, p ◍	✳
19.	39.6	38.1	36.4	− 5.0	1.1	1.1	− 7.3	1.3	− 3.0	2.8	3.1	4.0	90	62	81	NE 1	SE 4	SE 4	10	10	5	–	a Hoch ≡	✳
20.	38.9	44.8	47.4	0.7	5.6	2.5	− 0.5	6.9	3.2	4.4	4.4	4.8	90	65	87	SW 2	W 2	SE 2	10	10	4	–	a Hoch ≡	✳
21.	47.8	46.4	44.6	− 3.6	5.1	2.3	− 4.0	6.1	1.1	3.4	4.6	4.9	98	71	89	SE 2	NE 2	0	10	5	10	–	a ≡	✳
22.	44.3	46.1	48.7	0.0	5.1	2.6	− 1.0	5.9	2.5	4.3	4.8	4.8	94	74	87	NE 2	SE 2	0	10	10	5	–	a Hoch ≡	✳
23.	49.2	49.2	50.2	0.7	6.7	2.1	− 1.0	7.5	3.3	4.8	5.6	5.0	100	77	93	NE 2	NE 1	0	10	10	5	–	a ≡	✳
24.	50.7	50.5	51.5	− 2.7	4.5	1.7	− 3.0	6.0	1.5	3.7	5.0	4.8	98	79	93	NE 1	0	0	10	5	0	–	a ≡	✳
25.	53.5	53.9	53.7	1.3	7.0	4.0	0.2	7.4	3.8	4.8	5.9	5.6	94	78	92	0	NE 3	NW 2	10	4	10	–		✳
26.	54.4	54.9	55.0	3.3	6.3	4.3	2.6	7.4	5.0	5.5	6.3	5.6	95	88	90	NW 2	SW 2	SW 2	10	6	0	1.0	n, t ztw. ◍, a Hoch ≡	✳
27.	55.0	53.5	52.6	0.5	4.9	2.0	0.1	5.2	2.7	4.8	5.8	5.3	100	90	100	NE 2	NE 2	NE 4	10	10	10	–	a ≡, p ≡2	–
28.	50.3	49.3	48.3	− 0.7	3.0	2.2	− 2.7	3.7	0.5	4.4	4.7	4.7	100	83	87	SE 3	SE 4	SE 2	10	10	0	–	n ⌴, Dunst, a ≡	–
29.	47.1	46.3	44.9	1.5	4.0	3.5	0.9	5.1	3.0	4.9	5.8	5.8	96	95	98	0	0	0	10	10	10	4.2	n ◍, a, $5^{0.30}$p ztw. ◍, t Hoch ≡	–
Mittel	48.5	48.0	48.4	0.3	4.0	2.1	− 0.7	4.9	2.1	4.3	4.7	4.8	89	76	88				9.2	8.8	6.9	56.6		

Ansbach.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $42^m\ 18^s$. Polhöhe = $49^0\ 18'$. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: +0.28, wegen h: −0.06, beide vereinigt: +0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	27.1	21.7	18.5	3.9	7.0	3.4	0.0	7.4	3.7	5.7	**6.2**	5.2	95	82	88	SW 2	SW 2	S 2	7	8	10	–		–
2.	13.6	13.0	12.6	5.1	4.0	2.9	1.5	5.2	3.4	4.9	4.2	4.0	74	67	70	SW 2	SW 6	S 2	10	10	10	0.8	a ztw. ◍0	–
3.	08.7	07.1	08.3	0.2	2.9	0.7	− 1.0	3.2	1.1	4.0	3.8	3.7	86	67	76	S 2	SW 4	SW 4	10	9	10	0.1	p ztw. ✳0	–
4.	12.3	14.0	17.7	0.4	− 0.2	0.4	− 0.6	0.7	0.1	4.3	4.1	4.3	90	90	90	W 4	SW 4	SW 4	9	10✳	10	2.3	n ✳0, t ztw. ✳	✳
5.	14.1	13.6	15.6	− 0.3	2.0	2.1	− 1.6	2.1	0.3	3.7	4.7	4.6	83	89	85	SW 4	SW 4	W 6	10✳	10	10●	2.4	n ✳, t ztw. ◍0	✳
6.	19.0	19.1	19.9	1.6	2.1	2.7	0.8	2.7	1.8	4.4	4.7	4.7	85	87	84	SW 4	SW 6	SW 6	10	10●	10	3.3	n ◍0, t ztw. ◍ ✳	–
7.	22.6	23.3	22.5	1.8	3.6	3.8	1.0	4.0	2.5	4.9	5.1	5.4	93	87	90	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	3.5	n ◍, a ztw. ◍0	–
8.	16.3	16.0	16.3	5.6	4.8	3.9	3.2	7.8	**5.5**	5.8	5.5	5.5	85	86	90	SW 4	SW 6	SW 4	9	10	10	**11.7**	n ◍2 ⩸, t ztw. ◍	–
9.	24.8	28.8	32.2	− 1.4	− 0.9	− 2.9	− 2.9	3.9	0.5	3.0	2.6	2.7	72	59	74	NE 4	NE 4	NE 2	8	7	1	0.6	n ◍, t ztw. ✳0	–
10.	**34.4**	34.1	34.0	− 6.8	0.4	− 1.1	− 7.0	0.5	− 3.2	2.5	2.6	2.8	92	**56**	68	0	0	0	2	7	10	–		–
11.	34.0	34.3	**34.4**	− 0.8	2.6	1.4	− 1.6	3.3	0.9	3.3	3.6	4.3	77	65	85	0	0	0	7	10	10	–		–
12.	32.4	30.7	29.7	1.4	3.4	3.3	0.8	4.0	2.4	4.9	5.4	5.1	**96**	93	88	W 2	W 2	W 4	10	10	10●	0.6	n, t ztw. ◍0	–
13.	26.9	25.5	25.0	− 0.1	0.3	− 1.3	− 1.3	3.3	1.0	3.8	4.2	3.7	82	90	88	N 4	NW 4	NW 4	9	9✳	4	2.9	n ◍ ✳0, t ztw. ✳ ⩸	–
14.	25.0	24.0	21.8	− 3.4	0.1	− 1.6	− 3.8	0.5	− 1.6	2.8	2.7	3.4	81	58	84	NW 6	NW 6	W 2	4	4	10	0.1	n ✳0	–
15.	16.0	13.6	14.2	− 1.8	− 0.3	− 4.8	− 4.8	0.0	− 2.4	3.8	3.8	2.9	95	85	90	SW 2	NE 2	NE 2	10✳	10✳	10✳	10.9	n, t ✳	✳
16.	12.5	11.3	11.0	− 5.5	− 2.7	− 6.1	− 6.1	− 2.0	− 4.0	2.7	2.9	2.6	90	77	90	NE 2	NE 2	NE 2	10	10✳	10✳	11.3	n, t ✳	✳
17.	02.5	**01.8**	06.1	− 6.9	− 4.3	− 7.2	− 7.8	− 4.0	− 5.9	2.4	2.7	2.4	89	81	93	NE 2	NE 2	NE 4	10✳	10	10✳	9.2	n ✳, t ztw. ✳	✳
18.	10.5	07.5	09.0	−13.6	− 4.4	− 2.5	**−13.8**	− 2.5	− **8.1**	**1.4**	2.7	3.1	90	81	81	0	SW 4	S 4	0	10✳	10	1.3	n, p ✳	✳
19.	12.4	11.2	10.7	−10.5	1.5	− 0.5	−11.2	1.6	− 4.8	1.8	3.2	3.4	90	62	77	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–		✳
20.	10.4	17.2	19.9	3.1	5.3	− 0.3	− 2.2	6.2	2.0	4.3	4.6	3.9	74	69	87	S 2	SW 4	SE 2	5	2	1	–		✳
21.	20.3	19.5	18.3	− 4.9	6.9	− 0.5	− 5.2	7.8	1.3	3.0	4.9	4.1	95	66	92	0	SE 2	0	10 ▬	1	0	–	n, a ≡	✳
22.	17.5	18.0	20.3	− 1.2	8.9	2.1	− 3.8	**9.8**	3.0	4.0	5.2	4.6	94	62	85	0	SE 2	SE 2	10	3	7	–		✳
23.	21.5	21.7	22.4	− 2.3	8.0	2.3	− 3.8	8.2	2.2	3.6	5.3	4.8	94	65	87	0	0	0	10 ▬	8	6	–	a ≡	✳
24.	23.2	22.5	23.5	0.6	7.8	2.3	− 0.8	8.6	3.9	4.4	5.4	4.8	92	68	87	0	0	SE 2	8	7	2	–		✳
25.	25.5	26.5	26.3	− 0.8	6.9	3.0	− 2.0	7.6	2.8	4.0	5.1	5.0	92	68	88	0	0	0	8	6	10	–		✳
26.	26.1	26.5	26.8	0.6	6.4	2.6	− 0.2	6.8	3.3	4.2	4.4	4.6	88	60	82	0	0	SE 2	10	10	10	–		✳
27.	26.3	25.6	24.9	1.6	5.1	1.5	0.5	6.0	3.3	4.9	5.6	4.8	94	86	94	0	0	0	10 ▬	10	10 ▬	2.6	n ◍, a ≡, von 7^p an ≡	✳
28.	22.4	21.7	20.8	− 1.1	1.4	1.3	− 1.3	1.5	0.1	4.1	4.6	4.5	**96**	91	89	0	SE 2	SE 2	10 ▬	10	10	–	n, a ≡	✳
29.	19.3	19.1	18.1	1.1	4.8	2.6	0.2	5.4	2.8	4.6	5.6	5.0	92	87	91	0	0	SE 2	10	10	9	1.2	n ✳	✳
Mittel	19.9	19.6	20.0	− 1.2	2.9	0.5	− 2.6	3.8	0.6	3.8	4.3	4.1	88	75	85				8.5	8.3	8.3	64.8		

Regensburg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 358.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 730mm. **1892.**

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	33.2	27.5	24.4	1.2	6.4	2.7	− 0.8	7.0	3.1	4.7	**6.4**	5.2	94	90	93	SE 2	SE 4	SE 2	10 ≡	8	0	−	≡	–
2.	19.8	18.6	18.7	1.9	4.2	2.6	− 0.6	5.0	2.2	4.9	5.2	5.0	93	85	91	SE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.2	n, m−1p ◍0	–
3.	14.6	12.7	13.1	2.0	4.7	2.5	0.0	5.3	2.7	4.7	4.7	4.7	89	73	84	0	SW 2	0	10	9	4	−	⌴. 8p ☋	–
4.	16.7	19.5	21.9	1.4	2.1	1.1	− 0.8	4.0	1.6	4.3	4.9	4.3	85	91	87	W 4	SW 2	SW 2	7	10 ✳	9	1.0	n, t ztw. ✳0	–
5.	21.0	19.1	19.9	− 0.3	2.2	2.2	− 2.4	3.0	0.3	3.8	4.8	4.8	85	89	89	SW 2	SW 2	NW 2	10 ✳	10 ✳	8	2.7	n ✳0, t ✳	–
6.	23.7	23.7	23.9	1.8	3.4	3.3	− 0.8	5.0	2.1	4.5	4.6	4.5	85	78	78	W 4	W 6	W 8	10	10	10 ●	0.2	7 1/2a, p ✳, 8p ◍	–
7.	27.5	28.1	28.0	1.3	3.4	2.7	− 1.0	3.5	1.3	4.8	4.6	5.2	96	78	93	0	NW 4	W 4	8	10 ●	10 ●	5.2	t ◍	–
8.	20.8	20.9	20.9	5.4	5.3	5.6	0.1	7.2	3.7	5.9	5.5	5.2	87	83	77	W 4	NW 6	NW 2	10 ●	10	10	14.1	n ◍2, a ◍	–
9.	28.5	33.4	36.8	− 0.2	0.1	− 1.3	− 3.5	5.6	1.1	3.7	3.4	3.0	80	73	73	NW 6	NE 2	NW 2	8	5	8	0.1	n ✳0	–
10.	39.0	39.2	**39.5**	− 4.3	1.4	− 0.3	− 5.0	2.0	− 1.5	2.6	4.3	3.2	79	85	72	0	0	0	1	4	10	−	⌴. 8p ☋	–
11.	**39.5**	39.4	39.3	− 0.2	3.0	2.5	− 2.0	4.2	1.1	3.3	3.7	4.2	74	64	75	0	0	0	10	10	10	0.1	1p ✳	–
12.	36.9	35.0	34.2	2.3	4.1	3.7	0.8	4.5	2.7	5.1	5.4	5.2	94	88	87	0	W 2	SW 6	10	10	10	0.1	n ◍0	–
13.	30.1	29.2	29.0	0.7	1.4	− 0.7	− 0.9	3.7	1.4	3.9	3.9	3.5	80	76	80	NW 6	W 6	NW 6	2	10 ✳	5	0.1	2p ✳	–
14.	28.9	28.5	26.8	− 2.3	0.1	− 2.4	− 4.8	1.6	− 1.6	3.1	3.3	2.8	80	70	72	NW 2	NW 6	SW 2	2	5	1	1.5	n, a ✳0	–
15.	21.9	19.4	19.6	− 2.3	− 0.4	− 4.3	− 4.3	1.1	− 1.6	3.3	3.8	2.8	85	85	85	0	0	NE 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**15.1**	n ✳2, t ✳	–
16.	18.0	16.9	16.6	− 4.6	− 2.7	− 5.2	− 6.5	− 0.4	− 3.4	2.9	3.2	2.7	89	85	87	0	SE 2	NE 2	10	10 ✳	10 ✳	14.2	n ✳, p ✳2	–
17.	07.9	**08.1**	10.0	− 4.2	− 2.0	− 4.9	− 6.3	− 1.0	− 3.6	2.9	3.5	2.7	89	89	85	SE 4	0	0	10 ✳	10 ✳	10	6.1	n, t ✳	–
18.	16.8	14.6	15.2	− 9.4	− 4.2	− 5.1	**−11.0**	− 2.4	**− 6.7**	**1.9**	2.9	2.6	88	86	85	0	SE 2	E 4	3	5	10 ✳	0.4	n, 8p ✳0	–
19.	18.7	17.3	17.9	− 7.0	0.5	− 3.1	− 9.2	2.0	− 3.6	2.3	4.5	2.9	87	94	80	NE 2	0	NE 2	10	7	0	0.1	n ✳0, ⌴ ⦶ ≡0	–
20.	16.9	21.4	24.8	2.4	8.0	3.0	− 5.9	8.0	1.1	4.3	5.4	4.6	79	67	81	SE 4	0	NW 2	5	4	1	−		–
21.	25.6	25.0	24.5	1.8	7.6	1.7	− 0.2	8.2	4.0	4.6	5.0	4.8	88	64	93	NE 2	0	0	10	1	0	−	≡	–
22.	23.0	24.2	26.3	0.6	7.6	3.7	− 1.0	9.0	4.0	4.2	5.0	4.9	89	65	82	0	SE 2	NW 2	10 ≡	5	0	−	⌴, a ≡0, p ≡	–
23.	27.1	27.3	28.3	3.4	8.7	3.1	1.0	**9.8**	**5.4**	5.0	5.2	4.6	85	**61**	81	NE 2	NE 2	NE 2	10	4	0	−		–
24.	28.4	28.0	28.6	1.4	8.1	5.2	− 1.0	9.0	4.0	4.3	5.4	4.6	85	67	69	0	W 2	NW 4	3	8	5 ≡	−	⌴. p ≡0	–
25.	31.6	31.8	31.5	0.6	6.4	2.9	− 1.0	7.2	3.1	4.2	5.6	5.6	89	78	100	0	NE 2	NE 2	4	9	0	−	⌴ ⦶. p ≡0	–
26.	30.7	31.8	32.2	1.4	4.8	3.0	− 0.6	7.6	3.5	3.9	5.2	5.5	76	81	96	N 2	0	0	10	10	10 ●	1.0	p ztw. ◍	–
27.	32.7	31.3	30.4	1.5	3.1	2.3	− 0.1	4.2	2.1	4.9	5.3	5.2	96	93	96	SE 2	0	0	10	10 ≡	10 ≡	5.2	n ◍ ✳, t ≡	–
28.	28.0	26.9	26.6	1.1	4.3	2.2	− 1.0	6.0	2.5	4.6	5.4	4.9	92	87	91	SE 2	0	0	10 ≡	10	10	−	a ≡2	–
29.	25.0	24.8	24.4	1.2	3.8	3.2	− 0.1	4.0	2.0	4.6	5.0	5.3	92	83	92	SE 2	0	0	10 ✳	10	10	0.3	n ✳	–
Mittel	25.3	24.9	25.3	0.0	3.3	1.1	− 2.4	4.6	1.1	4.0	4.5	4.3	87	80	85				8.0	8.1	6.6	67.7		

Passau.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm. **1892.**

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	38.7	32.9	29.0	2.0	7.9	2.1	0.5	8.0	4.3	5.2	5.5	4.8	**95**	70	90		0	0	8	3	0	0.3	n ◍	–
2.	24.6	23.2	23.3	0.0	6.8	1.1	− 2.0	7.0	2.5	4.3	**6.2**	4.6	92	84	92		0	W 1	W 2	10	10	10 ●	2.2	3.30−8p ◍	–
3.	19.3	17.4	17.4	1.9	3.2	0.9	0.5	4.5	2.5	4.8	4.7	4.5	92	82	92		0	W 2	0	10	8	10	1.6	n ◍	–
4.	20.8	23.2	26.0	1.3	3.3	0.7	− 0.2	3.3	1.6	4.5	3.8	4.4	90	65	90	W 1	W 2	W 2	10	8	10 ✳	2.1	n, a, p ztw. ✳	–
5.	26.4	23.4	24.6	0.0	0.3	1.1	− 1.8	1.1	− 0.3	3.4	4.2	4.6	75	90	92		0	0	0	10	10 ✳	10 ✳	10.5	n, t ✳	–
6.	28.3	27.7	27.9	1.7	2.5	2.7	0.0	2.7	1.4	4.4	4.9	4.8	85	89	85		0	W 2	W 2	10	10	10 ✳●	2.3	n, 8p ✳ ◍	–
7.	31.5	32.2	32.3	0.5	1.7	1.2	− 0.5	2.7	1.1	4.4	4.4	4.6	92	86	92	W 2	W 2	0	3	10 ✳	10	10.1	n, t ✳ ◍	–
8.	24.7	25.0	24.9	3.9	4.7	4.1	0.0	5.0	2.5	5.6	5.9	5.6	92	92	92		0	W 2	W 2	10 ●	10	10	**27.1**	n ◍2, t ztw. ◍	–
9.	30.9	36.4	40.4	0.4	− 0.2	0.8	− 1.0	4.1	1.6	3.3	2.0	3.1	70	46	65		0	E 2	0	8	8	8	−		–
10.	43.6	43.7	44.1	− 2.9	0.2	− 1.9	− 4.0	0.8	− 1.6	2.4	2.0	2.8	66	**41**	69	E 1		0	0	0	5	8	−		–
11.	**44.3**	43.4	43.4	− 2.5	1.8	0.8	− 6.0	2.0	− 2.0	3.0	2.8	3.6	79	54	72		0	0	0	10	10	10	−		–
12.	40.9	38.8	37.7	0.7	2.5	3.1	− 0.5	3.1	1.3	3.9	5.1	5.1	90	93	90		0	0	0	10 ●≡	10 ≡	10 ≡	4.3	n, 8a ◍, t ≡ ◍0	–
13.	32.4	32.0	32.2	1.9	1.9	0.0	0.0	3.1	1.6	4.4	3.2	3.7	85	62	80	SW 2	W 4	W 4	10	10	3	4.5	n ◍, t ztw. ☩	–
14.	32.3	31.7	31.1	− 2.6	− 0.8	− 3.0	− 4.0	0.0	− 2.0	2.7	2.8	2.4	72	65	67	W 2	NW 4	NW 2	5	3	0	1.0	n, 11.30 a−m, 1.30−2p ☩	–
15.	25.9	23.6	24.3	− 1.3	0.0	− 3.5	− 4.5	0.0	− 2.2	3.8	4.2	2.9	92	91	85	0		0	NW 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	17.4	n, t ✳2	–
16.	22.4	21.1	20.4	− 4.4	− 2.6	− 2.9	− 6.4	− 2.5	− 4.4	2.8	3.0	3.3	85	82	90	E 2		0	0	10 ✳	10 ✳	10 ✳	7.3	n, t ✳	–
17.	12.6	**10.9**	12.2	− 3.5	− 0.6	− 1.5	− 5.5	− 0.6	− 3.0	3.0	3.4	3.3	87	79	80	W 1	SW 2	SW 2	10	10	10	3.5	n, t ✳	–
18.	20.9	20.4	21.1	− 7.2	− 2.5	− 5.5	− 9.0	− 1.5	− 5.2	2.1	2.1	2.3	82	55	75		0	E 1	0	8	0	10	0.3	n ✳0	–
19.	22.8	21.6	22.6	− 9.9	0.9	− 3.2	**−12.0**	0.9	**− 5.5**	**1.8**	2.8	3.0	85	56	85		0	0	0	0	0	0	−		–
20.	21.8	25.2	28.7	2.4	5.9	1.6	− 6.0	6.8	0.4	4.9	5.5	4.7	82	79	90		0	W 1	0	10	10	0	−	Dunst	–
21.	29.8	28.9	28.9	0.2	8.3	6.0	− 1.0	10.8	4.9	4.3	5.3	5.3	92	65	76	W 1	SE 1	0	10	8	0	−	Dunst	–
22.	28.2	28.3	30.0	0.5	10.7	3.7	− 1.0	**11.5**	5.3	4.5	5.8	5.4	92	61	90	E 1	0	0	8	5	10	−	Dunst	–
23.	31.7	31.5	32.3	1.3	11.3	8.3	− 0.5	**11.5**	5.5	4.8	5.4	4.9	94	53	60		0	E 2	0	10 ≡	5	0	−	−10a ≡	–
24.	32.8	31.8	32.6	0.5	10.1	7.4	− 1.0	10.3	4.7	4.2	4.0	3.4	90	44	44	NW 1	SE 1	SE 2	8	8	8	−	Dunst	–
25.	35.8	36.2	35.5	3.7	8.3	5.7	2.9	8.5	**5.7**	5.3	4.7	3.7	87	57	54		0	SE 2	E 2	10	0	0	0.1	n ◍0	–
26.	35.2	35.5	36.2	1.5	7.2	5.0	0.2	7.5	3.9	4.4	4.4	5.2	85	59	80	W 1	W 1	0	10	10	10	−		–
27.	36.3	35.5	34.3	1.5	4.2	3.2	0.5	5.0	2.8	4.6	5.6	5.4	92	90	94	0	0	0	10 ✳●	10	10	5.9	n, a ◍ ✳	–
28.	32.2	30.7	31.2	0.8	3.1	1.7	0.0	3.2	1.6	4.6	4.8	4.4	94	85	86	0	0	0	10 ≡	10	10	−	a ≡, t Dunst	–
29.	29.2	29.2	29.0	1.7	4.2	3.3	0.1	4.8	2.5	4.5	5.0	5.3	87	80	89	SE 1	0	0	10	10	0	0.2	9a ✳0	–
Mittel	29.5	29.0	29.4	− 0.2	3.6	1.5	− 2.1	4.3	1.1	4.0	4.3	4.2	86	71	81				8.6	7.6	6.8	100.7		

Landshut.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm. 1892.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	29.9	24.6	20.7	2.1	7.9	5.3	1.7	9.7	5.7	5.0	6.2	5.4	93	78	82	W 2	S 2	0	5	2	1	2.6	n ◍	
2.	16.7	15.6	15.8	1.7	3.7	1.9	0.5	7.2	3.9	4.4	5.0	4.7	85	83	90	NW 4	NW 4	NW 2	10	10 ●	10	0.8	von 11a an ztw. ◍ ✳	
3.	11.3	9.7	10.3	0.8	3.3	1.3	0.2	3.9	2.1	4.4	4.0	4.5	90	70	89	W 2	W 2	W 2	10	5	4	0.3	n ◍	
4.	13.8	16.6	19.4	0.7	1.0	0.1	0.0	2.7	1.4	4.2	3.6	4.2	87	67	90	W 4	W 4	W 4	10	10 ✳	10 ✳	2.9	n, t ztw. ✳	
5.	18.3	16.3	17.8	− 0.2	2.1	1.3	− 2.0	3.7	0.9	3.8	4.6	4.7	85	85	92	W 4	W 4	W 4	10	10	10 ●	6.4	n, a ztw. ✳, 5–8p ◍	
6.	21.6	21.2	22.0	1.2	2.5	2.5	0.0	3.7	1.9	4.4	4.7	4.6	87	85	82	W 4	W 6	W 6	10	10	10	6.5	n, t ◍ ✳	
7.	24.6	25.0	25.1	1.1	3.5	2.9	0.6	4.0	2.3	4.8	5.1	4.9	96	87	86	W 6	W 4	NW 6	10	10	10 ●	10.3	n ◍ ✳, t ztw. ◍	
8.	18.3	18.4	18.0	4.5	4.5	4.1	2.2	6.6	4.4	5.9	5.7	5.5	94	90	90	NW 6	NW 6	NW 6	10 ●	10 ●	10	**16.8**	n, t ztw. ◍	
9.	23.9	29.7	33.3	− 0.2	− 0.1	− 1.8	− 1.8	4.1	1.2	3.3	3.4	3.4	74	75	85	NE 6	E 4	E 2	10	8	4	2.6	n, 8½–9⁴⁰ a ✳, 9a ≡	
10.	36.0	35.6	**36.5**	− 5.2	− 1.2	− 2.4	− 5.2	− 0.2	− 2.7	2.8	2.6	2.9	90	60	77	E 2	E 2	E 2	0	4	5	−	⌙	
11.	36.4	35.8	35.7	− 2.0	2.3	0.9	− 3.0	3.6	0.3	3.3	4.9	4.7	85	89	96	NE 2	W 2	W 2	5	6	8	−	⌙	
12.	33.7	32.0	31.3	1.1	2.9	2.7	0.1	3.7	1.9	4.8	5.0	5.0	96	88	89	W 2	W 2	W 2	10 −	10	10	0.3	≡, t ztw. ◍	
13.	27.1	25.9	25.8	0.9	1.1	− 1.4	− 2.0	3.1	0.6	4.1	3.9	3.1	84	79	75	N 4	NW 2	NW 2	10	6	3	1.4	n ◍, t ztw. ✳	
14.	26.3	24.9	24.0	− 2.0	0.0	− 2.8	− 3.0	1.7	− 0.6	3.5	3.7	3.6	90	80	**97**	N 6	N 6	N 6	3	2	5	0.4	n, t ztw. ✳	
15.	18.4	15.8	16.0	− 1.8	0.3	− 2.8	− 3.0	1.8	− 0.6	3.6	4.2	3.6	90	90	95	NW 4	W 4	W 4	10	10	10	10.2	n ≡, n, t ztw. ✳	
16.	13.9	12.6	12.2	− 5.0	0.0	− 4.4	− 6.0	0.6	− 2.7	2.7	3.7	3.0	87	80	93	W 4	N 2	N 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	11.5	n, t ✳	
17.	04.6	**02.2**	06.8	− 2.7	3.1	− 4.1	− 6.0	5.2	− 0.4	3.3	4.7	3.1	90	83	95	N 2	SW 2	SW 2	10 ✳	10	10	3.3	n, 8½–40 a, p ztw. ✳	
18.	13.4	11.5	12.1	−10.6	− 4.8	− 3.0	−11.0	− 1.2	− **6.1**	1.8	2.5	3.2	90	79	87	W 2	S 2	S 2	0	5	7	0.6	n, t ztw. ✳0	
19.	14.6	13.2	13.8	−10.2	1.3	− 4.6	**−12.0**	2.6	− 4.7	**1.6**	3.9	2.8	75	78	87	SW 2	SE 2	SW 2	3	1	2	−		
20.	13.4	18.3	21.2	5.6	8.4	2.7	− 5.5	9.7	2.1	5.0	4.7	4.8	74	57	85	SW 2	0	0	4	10	10	−		
21.	22.4	21.4	20.7	− 0.8	5.5	0.1	− 2.0	6.7	2.4	3.3	5.1	3.7	75	76	79	0	0	0	10	2	4	−	⌙	
22.	19.8	20.4	21.5	1.3	7.3	3.1	− 0.9	8.9	4.0	4.3	5.3	5.1	85	69	90	0	0	0	5	3	6	−		
23.	23.2	23.5	24.0	0.7	10.3	3.5	0.0	**11.7**	**5.9**	4.7	**6.5**	5.5	96	70	93	W 2	0	0	9	2	0	−		
24.	24.5	23.8	24.8	0.1	9.9	5.9	− 0.1	10.8	5.4	4.3	4.5	4.7	92	**50**	68	0	0	0	2	3	8	−	⌙	
25.	27.7	27.8	26.9	− 0.6	8.5	5.8	− 1.0	9.9	4.5	4.2	5.6	5.7	96	67	84	0	0	0	10 −	3	5	−	⌙, ≡	
26.	27.1	28.3	28.7	0.8	4.1	2.3	0.0	6.7	3.4	4.2	5.5	5.0	87	90	93	0	0	0	9	10 ●	10 ●	3.4	t ztw. ◍	
27.	28.3	27.3	26.7	1.5	5.1	0.0	− 0.4	5.8	2.7	4.0	5.3	4.4	96	82	96	0	0	0	10	8	0	3.1	n ◍	
28.	24.0	23.1	23.0	1.1	2.5	1.1	− 0.9	3.6	1.4	4.6	4.7	4.4	92	85	89	0	0	0	10	10	10	−		
29.	21.4	20.9	20.7	1.4	7.3	4.3	0.0	8.7	4.4	4.5	6.1	6.0	89	80	**97**	0	W 2	W 2	10	8	10 ●	0.8	n, 6¹⁰–8p ◍	
Mittel	21.9	21.4	21.9	− 0.5	3.6	0.8	− 2.1	5.1	1.5	4.0	4.6	4.4	88	78	88				7.8	6.8	7.0	84.2		

Augsburg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm. 1892.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1	20.2	14.7	11.6	2.1	8.7	5.3	2.1	9.2	**5.7**	4.8	5.4	4.5	89	64	68	SW 2	S 2	SW 2	2	4	0	−		
2	07.1	07.0	06.2	4.5	3.1	2.0	2.0	6.0	4.0	4.9	4.5	4.0	78	79	75	SW 2	SW 2	SW 4	10	10 ✳	10	0.3	11¹⁵ a ◍, 1⁴⁵ p ✳	
3	02.0	00.3	01.7	0.4	3.4	0.6	0.4	3.9	2.2	3.7	3.1	4.2	78	54	89	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	9	0.2	n ✳	
4	05.7	08.1	11.4	0.3	0.4	− 0.7	− 1.0	1.7	0.4	3.9	3.9	3.9	83	83	88	SW 2	SW 4	SW 2	10	10 ✳	10 ✳	0.9	n, a, p ✳	
5	08.3	07.1	09.4	− 0.3	2.5	2.3	− 2.6	2.9	0.2	2.9	3.3	4.4	66	60	80	SW 4	SW 6	SW 4	10 ✳	10 ●	9	2.3	n, a ✳, 1⁴⁵ p ◍	
6	12.7	13.1	14.1	1.2	2.8	1.8	0.6	2.9	1.8	4.0	4.3	4.6	80	75	88	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	2.6	n, a, p ✳, p △	
7	15.6	16.5	15.9	1.8	4.2	3.6	1.1	4.2	2.7	4.7	4.9	5.4	90	79	92	SW 2	NW 2	W 2	10	10	10	1.9	4p ◍	
8	10.2	09.8	09.6	4.9	5.0	3.6	3.6	6.9	5.3	6.1	5.0	5.1	**95**	76	87	SW 8	SW 6	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	6.1	n ≡, n, a, p ztw. ◍	
9	15.9	20.6	24.0	− 0.6	− 1.5	− 2.4	− 2.6	3.6	0.5	3.5	2.2	2.9	80	55	75	N 4	NE 4	N 2	10 ✳	10	8	4.2	n, a ✳	
10	26.5	26.2	26.3	− 5.6	− 1.2	− 2.0	− 5.9	− 1.0	− 3.4	2.8	2.2	2.5	93	54	65	N 2	NE 2	0	1	3	6	−	⌙	
11	**26.6**	26.4	26.3	− 1.8	2.7	0.8	− 2.6	2.9	0.2	3.0	3.0	3.2	76	54	67	0	0	0	10	8	9	−		
12.	25.1	23.4	23.2	0.7	3.2	2.6	0.1	3.4	1.8	4.2	4.7	4.6	87	81	82	W 2	SW 4	0	10 −	10	10	0.6	n ✳, a ≡, 3⁴⁵ p ◍	
13.	19.3	18.3	17.9	0.5	1.0	− 1.4	− 1.4	2.9	0.8	4.1	3.5	3.4	87	70	82	SW 6	NW 6	NW 4	10 ✳	7	0	2.0	n ◍, 9⁴⁰ a ✳, 1⁴⁰ p △	
14	18.1	16.8	14.8	− 2.9	0.0	− 2.3	− 3.3	0.4	− 1.4	2.8	3.2	3.3	76	71	85	N 4	NE 6	W 4	6	8	10	2.8	n, 10³⁰ a ✳	
15	09.0	06.2	06.1	− 2.3	0.4	− 0.5	− 2.6	0.4	− 1.1	3.3	3.5	3.9	85	73	88	SW 6	W 6	NW 4	10 ✳	10 ✳	10	8.6	n, a, p ✳	
16.	04.2	02.9	02.8	− 3.8	0.7	− 3.9	− 4.1	0.9	− 1.6	3.3	3.6	3.1	95	73	93	N 2	NE 2	0	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**20.3**	n, a, p ✳2	
17.	694.1	**693.5**	699.2	1.6	− 0.6	− 6.3	− 6.5	3.4	− 1.5	3.6	3.5	2.4	71	80	87	W 6	N 4	NW 2	10 ●	10 ✳	10 ✳	3.8	n ✳, a ◍, 1⁴⁵ p ✳ △	
18.	03.7	01.1	05.2	−10.2	− 3.1	− 2.2	**−10.2**	− 2.2	− **6.2**	**1.6**	1.8	2.8	80	**56**	71	SW 4	SW 6	SW 6	0	10	10	2.0	n ✳	
19.	03.8	03.3	03.1	− 6.3	− 0.6	− 1.4	− 8.5	− 0.3	− 4.4	2.0	2.3	3.1	71	54	74	E 2	E 4	0	10	8	2	−		
20.	03.5	09.2	12.2	4.1	7.4	3.7	3.0	8.2	2.6	4.1	4.7	4.6	66	61	77	SW 2	NE 2	0	8	2	3	−		
21.	12.5	11.8	10.7	− 0.3	6.3	3.2	− 0.3	6.4	3.1	4.0	4.8	4.3	89	67	75	0	SE 2	0	10 −	3	0	−	a ≡	
22.	10.1	10.6	13.1	1.2	9.5	3.3	− 0.3	**9.6**	4.7	4.0	4.6	4.5	80	52	78	0	E 2	0	8	9	0	−	⌙	
23.	13.3	13.7	14.4	− 0.4	6.7	3.8	− 0.5	7.7	3.6	3.9	5.0	4.9	89	68	82	E 2	N 2	0	8	9	0	−	⌙	
24	15.0	14.8	16.3	0.5	7.5	3.5	− 0.1	7.7	3.8	4.3	4.9	5.0	90	63	85	E 2	NE 2	0	7	5	0	−	a ⌙, ≡	
25.	18.1	18.3	17.8	2.1	7.1	3.4	0.4	7.5	4.0	4.4	5.4	5.2	82	71	88	0	NE 2	0	9	4	0	−	a ⌙, ≡	
26.	18.2	19.1	19.1	0.5	3.9	2.0	0.3	3.9	2.1	4.0	5.2	5.0	83	85	94	NE 2	SW 2	NW 2	10	10 ●	10 ●	3.9	a ⌙, ≡. 11a, p ◍	
27.	19.0	17.7	17.1	2.1	7.1	2.3	1.1	7.1	4.1	4.7	4.8	4.7	87	63	85	SW 2	NE 2	NE 2	8	5	0	1.2	n ◍	
28.	14.2	13.9	13.0	− 0.4	0.9	1.1	− 0.5	2.3	0.9	4.3	4.2	3.9	**96**	85	79	NE 2	E 2	0	10 −	10	10	0.1	a ⌙, ≡, 10¹⁵ a ◍	
29.	11.8	11.3	11.2	2.6	7.4	4.3	0.8	7.8	4.3	5.0	**6.0**	5.7	91	79	92	SW 2	W 2	0	10	10	3	0.6	n ◍	
Mittel	12.5	12.3	12.8	− 0.1	3.3	1.0	− 1.5	4.2	1.3	3.9	4.1	4.1	83	68	82				8.5	8.1	6.2	64.4		

München (Centralstation).

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 526.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.							mm		
1.	18.4	12.8	09.9	2.0	10.2	4.2	1.6	11.0	6.3	5.2	5.3	4.7	96	57	75	0	0	0	5	4	0	0.1		
2.	05.4	04.3	04.7	4.6	3.4	1.5	1.5	8.1	4.8	4.9	5.0	4.4	76	85	85	0	NW 2	SW 1	10	10 ●	10	0.7	a Dunst. 1^{p} ◍. 2^{40} p ✳^{0}	
3.	00.0	698.4	00.4	0.0	3.2	0.0	− 0.4	3.7	1.7	4.2	3.3	4.3	90	58	91	SW 1	SW 2	SW 3	10	6	10 ✳	0.8	n ✳^{0}. a Dunst	
4.	03.0	05.7	09.2	0.3	1.0	− 1.0	− 1.0	1.9	0.5	4.2	3.8	3.9	90	75	90	SW 3	W 4	SW 5	10 ✳	10 ✳	10 ✳	1.0	n ✳^{0}, t ztw. ✳	
5.	06.8	05.0	07.2	0.3	3.5	2.6	− 2.0	4.5	1.3	2.8	4.7	4.6	60	80	82	SW 2	SW 3	W 4	10 ✳	10	9	1.7	n ✳^{0}. 9^{30}–10^{30} a ✳. m ◍^{0}	
6.	10.8	11.0	11.8	1.8	2.2	1.2	0.1	2.9	1.5	4.0	4.7	4.7	77	87	94	SW 4	SW 4	W 4	10	10 ●	10 ●	3.7	n ✳. t ztw. ◍ △^{0}	
7.	13.3	14.4	14.2	2.0	3.6	2.4	0.8	4.0	2.4	4.8	4.8	5.4	91	82	98	SW 1	W 3	SW 1	10	10	10 ●	2.5	n ◍	
8.	07.8	07.7	07.3	6.4	4.8	3.4	2.2	7.0	4.6	6.3	5.1	5.2	88	79	90	SW 4	SW 3	SW 4	10 ●	10 ●	10 ●	5.5	n, a ◍	
9.	12.5	17.9	21.6	− 1.2	− 2.2	− 3.1	− 3.1	3.4	0.2	4.1	2.8	3.0	98	74	82	NE 4	NE 2	0	10 ✳	9	10 ✳	4.8	n, a ✳	
10.	24.0	23.9	24.1	− 5.8	− 2.4	− 3.2	− 6.9	− 2.0	− 4.4	2.8	3.2	3.0	96	83	82	0	NE 1	E 1	4	3	8	0.1	n ✳	
11.	**24.4**	24.2	24.2	− 3.2	1.8	− 0.2	− 5.1	1.8	− 1.6	3.0	4.1	3.3	85	79	74	SW 1	0	0	9	9	4	−	⊽	
12.	22.7	21.3	20.7	− 0.2	2.4	2.2	− 2.0	2.9	0.5	4.5	5.0	4.8	100	91	89	SW 1	SW 4	SW 2	10 ≡	10 ≡	10	0.1	12–1^{p} ≡ ◍^{0}	
13.	16.7	15.5	15.5	− 0.2	1.8	− 1.8	− 1.8	3.1	0.7	4.0	3.7	3.4	89	73	86	N 2	SW 4	SW 2	10 ✳	4	3	2.2	a–10^{30} a ✳	
14.	15.0	14.3	12.7	− 3.8	− 1.0	− 4.6	− 4.6	− 0.5	− 2.5	2.9	3.3	2.9	84	76	91	NW 2	W 4	SW 3	8	3	3	3.7	n ✳. t ztw. ✣	
15.	07.3	04.3	04.1	− 2.8	− 0.5	− 0.5	− 4.6	0.0	− 2.3	3.2	4.0	4.0	87	90	90	SW 3	SW 4	SW 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	7.8	n, a ✳	
16.	01.8	00.7	00.4	0.8	0.6	− 4.3	− 4.3	1.9	− 1.2	4.9	4.0	3.1	100	83	96	SW 2	NE 1	NE 2	10 ✳	10	6	**12.7**	n, a ✳	
17.	692.9	**691.4**	696.2	0.4	2.6	− 6.2	− 6.2	4.0	− 1.1	3.8	4.7	2.6	81	84	93	0	SW 3	SW 4	10	10 ●	10 ✳	2.9	a Hoch ≡. 1^{15}–2^{30} p ◍, p ✳	
18.	01.9	699.2	00.7	− 10.2	− 2.8	− 2.6	**− 10.5**	− 1.6	**− 6.0**	**1.7**	2.5	2.4	85	68	65	0	SE 2	SW 1	1	8	0	0.4	n ✳^{0}	
19.	02.0	01.2	01.4	− 7.0	2.0	− 1.2	− 7.9	2.4	− 2.7	2.2	3.4	3.5	81	64	84	SE 1	0	SE 1	6	9	0	−		
20.	02.0	07.2	09.8	4.6	8.8	3.2	− 1.2	12.2	5.5	4.5	4.7	4.9	71	56	85	SE 1	NW 2	0	9	2	0	−		
21.	10.5	09.5	09.0	1.0	6.4	2.6	− 0.3	7.6	3.7	4.6	5.1	4.8	92	70	85	0	NE 1	0	10 ≡	5	0	−	a Boden ≡	
22.	08.1	08.6	10.6	6.8	13.0	5.2	2.6	**15.2**	**8.9**	4.4	5.1	4.7	60	**46**	71	SW 1	0	SW 2	10	6	2	−		
23.	11.4	11.6	12.2	3.2	7.6	4.0	1.3	10.1	5.7	4.7	5.4	5.4	81	69	88	SE 1	NE 2	NE 1	9	5	2	−	a Boden ≡	
24.	12.7	12.2	13.7	0.9	7.2	4.0	− 0.5	7.6	3.6	4.6	5.5	5.3	94	73	87	0	NE 1	0	9 ≡	8	3	−	a [illegible]	
25.	16.0	16.1	15.3	2.0	7.2	3.6	1.1	8.1	4.6	5.0	6.0	5.3	94	78	90	0	NE 2	NE 1	8	2	1	−	a ≡	
26.	15.8	16.6	17.2	1.5	4.6	2.8	0.3	5.1	2.7	4.3	5.6	5.3	83	89	94	0	NW 2	0	10	10	10 ●	3.6		
27.	17.0	15.6	15.0	2.4	6.5	1.8	1.8	7.0	4.4	5.2	4.7	5.1	94	65	96	SW 1	NE 1	E 1	9	6	5	1.6	n ◍	
28.	12.0	11.7	11.1	− 0.3	1.2	0.9	− 0.9	2.4	0.8	4.5	4.7	4.6	100	94	94	E 2	SW 1	E 2	10 ≡	10	10	0.1	a ≡	
29.	09.6	09.5	09.2	3.6	8.2	4.3	0.3	8.3	4.3	5.4	**6.5**	6.0	92	80	97	SW 1	SW 2	0	10	9	3	0.9	n, t ztw. ◍^{0}	
Mittel	10.4	10.0	10.6	0.3	3.6	0.7	− 1.7	4.9	1.6	4.2	4.5	4.3	87	75	87				8.9	7.5	5.8	56.9		

München (Sternwarte Bogenhausen).

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	18.1	12.5	09.5	0.6	8.8	3.1	0.5	9.6	5.1	4.8	6.0	4.5	100	71	79	SE 3	SE 2	SE 2	2	5	3	−	a ≏^{0}	
2.	05.0	04.2	04.5	2.4	2.8	1.0	0.3	7.6	4.0	4.6	5.1	4.4	84	91	89	SW 4	SW 5	W 3	10	10	10	0.3	3^{p} ✳	
3.	699.5	698.1	00.3	− 0.5	2.6	− 0.3	− 0.8	2.9	1.1	4.3	4.0	4.1	96	72	92	S 3	W 3	SW 5	10	8	10	0.5	n ✳, p ✳^{0}	
4.	02.9	05.7	08.7	− 0.1	0.6	− 1.2	− 2.0	1.3	− 0.3	4.3	3.8	3.8	94	80	90	NW 6	SW 6	W 7	10 ✳	10 ✳	10 ✳	0.3	n, t ztw. ✳	
5.	06.5	04.6	07.1	− 0.4	2.6	2.6	− 2.0	3.8	0.9	3.1	4.8	4.9	70	87	89	SW 6	SW 5	SW 7	10	10	10	1.7	n ✳^{0}, t ztw. ✳	
6.	10.4	10.5	11.4	1.6	2.0	1.3	0.0	2.6	1.3	4.1	5.0	4.8	80	94	96	W 6	SW 7	SW 7	10	10 ●	10 ✳	2.2	n, t ≋ ✳ ◍	
7.	13.2	13.8	13.8	1.8	3.2	1.4	0.5	3.4	2.0	5.0	5.2	5.0	95	90	100	W 5	SW 5	W 3	10	10	10 ●	2.8	n, p ◍	
8.	07.3	07.1	07.2	5.6	4.3	3.2	1.4	6.2	3.8	6.5	5.4	5.5	96	87	95	W 7	SW 6	SW 3	10 ●	10 ●	10 ●	4.2	n ≋, n, t ◍	
9.	12.3	17.8	21.4	− 1.3	− 2.7	− 3.6	− 3.7	3.2	− 0.2	4.2	2.4	2.7	100	64	78	N 5	NE 5	NW 1	10 ✳	10	10 ✳	6.6	n, t ztw. ✳ ◍	
10.	23.8	23.6	24.0	− 8.0	− 2.8	− 5.3	− 8.6	− 2.5	− 5.5	2.3	2.8	2.5	94	76	83	SE 2	NE 2	0	1	2	8	0.1	a Boden ≡^{2}	
11.	**24.2**	23.9	23.9	− 3.7	− 0.2	− 1.6	− 6.9	1.0	− 2.9	2.9	2.9	3.0	87	65	74	S 4	SE 2	0	10	9	5	−	p ≡^{0} ⊽	
12.	22.4	20.9	20.5	− 0.6	1.8	1.8	− 2.2	1.8	− 0.2	4.4	5.1	5.0	100	96	95	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	9	−	a Hoch ≡	
13.	16.3	15.0	15.1	− 0.2	1.4	− 1.6	− 2.2	1.8	− 0.2	4.4	3.1	3.6	98	61	88	NW 6	NW 6	NW 7	10 ✳	4	5	0.9	n ≋ ◍ ✳, t ztw. ✣	
14.	14.6	14.0	12.7	− 4.0	− 1.5	− 4.4	− 4.9	− 0.7	− 2.8	3.0	3.0	2.9	89	72	88	NW 6	NW 4	SW 4	5	2	3	2.5	n ✳, t ✳^{0}	
15.	06.8	04.0	03.9	− 3.0	− 0.8	− 0.9	− 4.4	− 0.7	− 2.5	3.3	4.0	4.3	91	92	100	SW 6	W 5	SW 3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	3.6	n ✳^{0}, t ✳	
16.	01.6	00.5	00.3	0.5	0.0	− 4.4	− 4.6	0.7	− 1.9	4.8	4.3	3.3	100	92	100	SW 5	NE 2	0	10 ✳	10	9	**12.8**	n, a ✳^{2}	
17.	692.4	**691.0**	695.9	− 1.3	1.4	− 6.8	− 7.0	3.5	− 1.7	3.6	4.6	2.5	86	91	92	SW 3	W 5	NW 5	10	10 ✳	10 ✳	2.2	p ✳ ◍	
18.	01.6	699.0	00.3	− 10.4	− 4.3	− 2.8	− 10.4	− 2.2	**− 6.3**	**1.7**	2.4	2.4	83	73	66	SW 5	SE 4	NW 3	0	8	3	0.1	a ≡^{0}	
19.	01.7	00.9	01.3	− 10.2	− 1.6	− 3.8	**− 10.8**	0.4	− 5.2	**1.7**	3.2	3.0	83	78	87	E 3	NE 4	SE 3	6	9	0	−		
20.	01.8	07.1	09.8	2.8	8.2	2.8	− 4.5	10.1	2.8	4.6	4.9	4.7	80	**61**	82	SE 2	NW 3	NW 1	5	1	2	−		
21.	10.1	09.2	08.8	− 0.9	5.6	0.6	− 2.1	5.6	1.8	4.2	5.5	4.5	98	82	94	SE 4	NE 2	SW 3	10	1	0	−	a Hoch ≡	
22.	07.8	08.2	10.1	4.2	7.4	4.8	0.6	**10.3**	**5.5**	4.4	5.2	4.9	71	68	76	SE 5	NE 3	W 4	10	8	2	−		
23.	11.0	11.3	12.0	0.4	7.2	1.5	− 0.6	7.8	3.6	4.5	6.0	4.9	94	70	96	SE 1	NE 2	0	9	4	1	−		
24.	12.4	11.7	14.3	− 0.6	5.8	3.0	− 2.0	7.1	2.6	4.4	5.7	5.2	100	84	91	SE 1	NE 5	SW 1	6	8	1	−	p Dunst^{2}	
25.	15.7	15.6	15.2	1.6	6.9	2.3	− 0.1	7.6	3.8	5.1	6.3	5.2	98	84	96	SW 1	NE 4	NE 4	6	4	3	−	n, a ztw. Hoch ≡	
26.	15.8	16.4	17.1	0.5	3.6	1.4	− 0.7	3.9	1.6	4.5	5.5	5.0	94	93	100	W 3	NW 1	NE 2	10	10	10 ●	3.6	a Hoch ≡, t ◍	
27.	16.6	15.2	14.7	1.6	5.8	1.2	1.1	6.5	3.8	5.1	4.9	5.0	98	72	100	0	NE 2	SE 3	8	6	5	1.5	n ◍, a Dunst	
28.	11.6	11.3	10.7	− 0.6	0.8	0.5	− 1.0	1.5	0.3	4.4	4.7	4.7	100	96	98	E 5	0	E 4	10 ≡	10	10	−	n, a ≡^{2}	
29.	09.1	09.0	9.0	3.0	6.8	3.2	0.0	7.5	3.8	5.6	**6.8**	5.6	98	91	97	NW 3	SW 3	SE 1	9	9	3	0.7	n, p ◍^{0}	
Mittel	10.1	09.7	10.5	− 0.7	2.6	0.0	− 2.7	3.9	0.6	4.1	4.6	4.2	92	80	90				8.2	7.5	6.3	46.6		

Hohenpeissenberg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	9h	Lufttemperatur 8h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	9h	Bewölkung 8h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	77.9	73.6	71.0	0.6	7.0	6.1	0.2	8.1	4.2	4.6	3.8	2.9	96	50	42	SE 2	SW 1	W 2	4	5	3	0.1	n ◉0 ≡. (a Thal ≡)	
2.	66.2	64.9	64.8	3.3	– 0.6	– 2.3	– 2.8	6.8	2.0	3.8	4.4	3.6	63	100	94	S 3	W 3	SW 3	10	10*	10	1.3	1^{p} △. p ✳ ≡	
3.	60.3	59.1	59.7	– 3.3	– 0.7	– 3.8	– 3.9	0.1	– 1.9	3.2	2.7	3.4	90	61	100	SW 2	W 4	W 5	10	9	10*	0.7	n, 4^{40} p-n ✳	
4.	63.5	66.0	68.9	– 3.8	– 3.6	– 5.2	– 5.3	– 2.7	– 4.0	3.4	3.1	3.1	100	90	100	NW 6	SW 6	SW 7	10*	9*	10*	3.6	n, t ztw. ✳ ≡ ≡	
5.	66.1	65.5	67.8	– 1.6	0.8	– 0.3	– 6.2	2.0	– 2.1	2.9	4.5	4.5	72	93	100	SW 6	W 6	W 8	10	10*	10*	1.6	n, t ztw. ✳ ≡	
6.	70.9	70.9	71.9	– 1.6	– 1.5	– 1.2	– 2.0	0.1	– 0.9	4.1	4.1	4.2	100	100	100	W 6	W 6	W 7	10*	10*	10*	4.5	n, t ztw. ✳. p ≡	
7.	73.2	74.0	73.9	– 0.9	0.6	0.6	– 1.6	1.1	– 0.2	4.3	4.8	4.8	100	100	100	W 4	SW 6	SW 6	10	10	10*	4.9	n, t ztw. ✳ ≡. p ◍	
8.	68.4	68.6	67.6	2.7	0.6	0.0	– 0.1	4.0	2.0	5.3	4.7	4.6	94	98	100	W 8	SW 6	SW 5	10	10*	10*	3.3	n ◍ ≡ ≡. t ztw. ✳ ◉. 10^{55}*)	
9.	71.7	76.5	79.8	– 3.2	– 5.5	– 7.3	– 7.7	0.9	– 3.4	3.6	2.7	2.5	100	91	95	N 6	NE 5	W 2	10*	10*	10	5.3	n, t ✳. $n-11^{a}$ ≡	
10.	81.8	81.7	82.0	– 8.6	– 6.5	– 7.4	– 9.0	– 5.7	– 7.3	2.3	2.7	2.6	100	97	100	NE 2	NE 4	SE 4	8	3	9	0.4	n, a ≡ V	
11.	**82.6**	**82.6**	**82.6**	– 3.9	– 1.8	– 0.9	– 7.8	– 0.1	– 3.9	1.9	2.4	2.5	53	58	57	SE 2	N 4	SE 4	10	7	4	–		
12	81.6	80.9	80.6	– 1.6	1.9	– 0.7	– 4.1	2.6	– 0.7	3.4	4.0	4.4	82	77	100	NW 2	SW 2	W 2	10	9	10=	0.1	(a Thal ≡.) p ztw. ✳0. 5^{15} p-n	
13.	76.2	75.5	75.0	– 1.3	– 4.4	– 5.4	– 5.4	0.1	– 2.6	4.2	3.3	3.0	100	100	100	W 6	NW 2	NW 5	10=	10	10*	1.9	n, t ✳ ≡ [≡.	
14.	74.1	73.5	72.0	– 6.7	– 4.7	– 6.3	– 7.4	– 3.8	– 5.6	2.7	3.2	2.8	100	100	100	N 3	NW 2	SW 2	10*	10*	10*	7.1	n ≡. n, t ✳ ≡	
15.	66.4	64.0	63.8	– 6.4	– 3.2	– 3.5	– 7.5	– 2.1	– 4.8	2.8	3.6	3.5	100	100	100	SW 6	W 5	W 3	8	10*	10*	**12.8**	n ≡ n, t ✳ ≡	
16.	62.1	61.2	60.7	– 2.2	1.4	– 1.5	– 3.7	1.8	– 0.9	3.9	3.7	3.5	100	73	86	W 3	SW 4	SW 4	10	8	5	4.8	n ✳ ≡	
17.	53.9	**52.3**	56.2	– 0.3	– 0.7	– 10.0	– 10.1	1.8	– 4.1	3.2	4.4	2.1	73	100	100	W 2	W 4	W 4	10	10*	10*	2.9	10^{30} a-12^{45} p ztw., 12^{45} p-n ✳.	
18.	60.2	59.0	60.1	– 13.7	– 4.4	– 2.6	– **14.0**	– 1.5	– **7.7**	**1.5**	2.4	2.9	96	72	76	SW 4	W 3	SW 4	0	6	2	1.4	n ✳ ≡ V [3^{p}-n ztw. ≡.	
19.	61.1	60.9	61.6	– 2.3	3.0	2.7	– 6.0	4.0	– 1.0	2.3	2.4	3.0	60	43	54	SE 6	SE 6	SE 6	10	10	0	0.3	n ✳0 ≡	
20.	63.0	68.0	70.3	8.5	5.6	3.1	2.7	11.7	7.2	3.7	4.5	4.4	45	65	75	SW 6	NW 4	W 4	6	1	3	–		
21.	70.8	70.7	69.6	6.4	10.6	6.6	1.1	11.1	6.1	4.5	4.1	3.9	61	43	**38**	SW 3	S 6	S 6	7	7	4	–	(a Thal ≡)	
22.	69.2	69.6	71.8	8.3	11.5	6.7	5.5	12.2	**8.9**	3.5	4.3	4.1	41	42	55	S 5	SW 2	NW 4	10	9	5	–		
23.	71.9	72.4	72.8	7.6	12.1	8.2	3.2	**12.7**	8.0	4.2	4.8	3.9	51	46	49	S 5	S 2	SW 4	9	9	3	–	(p Thal ≡)	
24.	72.9	72.6	74.2	7.9	9.6	4.2	4.2	10.2	7.2	4.3	5.4	4.6	55	60	73	0	N 2	W 3	9	5	0	–	(n, t Thal ≡)	
25.	75.9	75.7	75.1	3.7	6.0	2.0	2.0	6.3	4.2	5.0	**5.5**	5.3	83	78	100	SE 1	NE 4	NE 4	6	3	6=	–	8^{p} Boden ≡	
26.	75.8	76.4	76.6	2.8	1.2	0.1	0.0	5.8	2.9	4.8	4.9	4.6	83	98	100	NW 2	W 2	W 2	10	10*	10*	3.5	n Boden ≡. (a Thal ≡.) 8^{15}-**)	
27	76.4	75.3	74.4	0.5	3.6	0.2	– 0.7	4.2	1.8	4.2	4.4	4.7	90	72	100	W 2	NE 2	NE 4	5	5	7=	0.6	p ✳. 8^{p} Boden ≡	
28.	70.7	71.3	70.6	– 2.3	0.2	0.4	– 3.0	1.7	– 0.6	3.9	4.6	4.5	100	98	96	NE 4	E 1	SE 2	10=	10*	10	0.8	n, a V. 8^{a}-m ≡. 12^{45} p-n ztw.	
29.	69.7	69.8	69.5	1.9	4.1	3.0	0.4	5.4	2.9	5.3	**5.5**	5.0	100	89	88	SW 3	W 2	SE 2	6	10	10	0.9	n, t ztw. ◍ [✳. 8^{p} ◉.	
																							*) a, 11^{20} a △. p ztw. ≡.	
																							**) 9^{40} a ◉0. 9^{40} a-n ✳ ◉. 1^{30} [p-n ≡.	
Mittel	70.2	70.1	70.5	– 0.3	1.5	– 0.5	– 3.1	3.4	0.2	3.7	4.0	3.7	82	79	85				8.5	8.1	7.3	62.8		

Wendelstein.

Februar. 1892.

Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1	19.8	16.1	14.3	– 3.4	1.1	1.0	– 5.7	2.7	– 1.5	3.0	3.4	3.8	86	66	75	E 2	E 1	E 3	5	7	2	–		
2	09.1	07.0	06.2	– 0.2	– 1.6	– 7.0	– 9.7	1.0	– 4.3	4.5	4.1	2.7	100	100	100	E 2	W 2	W 10	9	10=	10	–	t ≡, p ≡	
3	02.3	00.7	01.2	– 8.4	– 7.8	– 8.0	– 10.0	– 5.5	– 7.7	2.4	2.5	2.5	100	100	100	SW 2	SW 2	W 5	10*	8	10	–		
4	03.7	05.9	08.6	– 7.8	– 6.2	– 8.4	– 10.6	– 5.1	– 7.8	2.5	2.8	2.4	100	100	100	W 10	W 10	W 10	10	10	10	10.3	n, t ✳ ≡ ≡	
5	07.7	06.7	07.8	– 6.2	– 3.6	– 7.4	– 10.5	– 3.3	– 6.9	2.8	3.5	2.6	100	100	100	W 10	W 10	W 10	10	10	10	6.7	n, t ✳ ≡	
6	10.3	10.7	10.8	– 7.2	– 6.0	– 8.2	– 9.7	– 4.3	– 7.0	2.6	2.9	2.4	100	100	100	W 10	W 10	W 10	10	10	10	4.5	n, t ✳ ≡	
7.	13.1	14.1	14.6	– 7.2	– 6.4	– 8.2	– 9.0	– 6.3	– 7.6	2.6	2.8	2.4	100	100	100	W 10	W 10	W 10	10*	10*	10	17.5	n, t ✳ ≡	
8.	09.7	09.2	08.8	– 2.2	– 1.4	– 3.4	– 8.2	– 1.3	– 4.7	3.9	4.1	3.5	100	100	100	W 10	W 10	W 10	10	10	10	0.8	n ✳0, n, t ≡	
9.	12.5	14.8	18.1	– 9.2	– 8.4	– 10.2	– 11.8	– 3.4	– 7.6	2.2	2.4	2.0	100	100	100	SE 4	E 2	E 2	10*	10*	10*	**27.7**	n, t ✳2	
10.	20.0	20.5	21.3	– 13.4	– 10.7	– 11.4	– 15.5	– 6.7	– 11.1	1.6	1.8	1.6	100	91	84	E 1	E 2	E 2	10=	6	5	2.4	n ✳, a ≡	
11.	22.6	22.6	**23.3**	– 8.0	– 0.4	– 3.0	– 13.4	– 0.2	– 6.8	2.3	3.8	3.3	94	85	90	S 1	SE 1	E 1	10	7	3	–		
12.	22.3	20.9	20.0	– 1.6	– 1.6	– 5.2	– 7.9	– 0.8	– 4.3	3.7	3.4	3.1	92	85	100	SW 1	SW 2	W 10	10	10=	10	–	t ztw ≡, p ≡	
13.	15.5	14.3	12.9	– 5.2	– 5.0	– 7.4	– 10.7	– 2.8	– 6.7	3.1	3.1	2.6	100	100	100	W 10	W 10	W 10	10*	10	10*	13.4	t ✳2 ≡ ≡	
14.	12.2	11.9	11.2	– 12.2	– 5.4	– 10.2	– 13.5	– 5.0	– 9.2	1.7	3.0	2.0	100	100	100	E 10	SE 2	SW 10	10*	10*	10	5.1	n, a ✳ ≡, p ✳0 ≡	
15.	07.0	04.6	04.6	– 11.2	– 8.6	– 10.4	– 12.3	– 8.4	– 10.3	1.9	2.3	2.0	100	100	100	W 8	W 9	W 10	10=	10	10*	7.0		
16.	03.5	03.2	02.9	– 5.8	– 2.4	– 5.2	– 10.7	– 1.8	– 6.2	2.9	3.6	3.0	100	95	98	W 10	SW 4	S 1	10*	7=	2	6.2	n, t ✳ ≡ ≡	
17.	597.0	595.1	595.8	– 5.5	– 3.8	– 8.2	– 10.5	– 2.8	– 6.6	2.9	3.4	2.4	95	100	100	S 1	W 3	W 7	6	10=	10=	–	p ≡ ≡	
18.	00.4	01.2	02.6	– 15.2	– 8.0	– 8.0	– **16.9**	– 7.0	– **11.9**	**1.3**	2.0	2.2	95	83	92	S 2	SE 1	E 1	3	8	1	–	n ≡	
19.	03.8	04.2	05.9	– 6.2	– 2.8	– 1.2	– 8.5	– 0.2	– 4.3	2.2	2.8	3.5	80	75	82	E 6	SE 10	SE 10	10	8	2	–	t ≡	
20.	07.3	11.9	13.4	2.4	4.0	3.4	– 1.5	4.3	1.4	5.0	5.1	5.1	92	84	87	SE 10	SE 6	SE 2	3	2	2	–	n, a ≡	
21.	14.2	14.6	13.8	4.0	5.6	2.0	1.3	7.1	4.2	5.2	**5.6**	4.5	85	83	85	SE 3	SE 2	S 6	5	3	2	–		
22.	13.3	12.6	15.1	3.0	4.8	4.0	– 1.7	5.9	2.1	4.6	4.8	4.1	82	74	68	S 7	S 8	SW 4	9	7	9	–		
23.	15.4	16.2	16.8	3.4	5.8	4.0	1.9	6.7	4.3	3.2	3.1	3.1	55	**45**	50	SE 8	SE 5	SE 3	7	4	2	–		
24.	16.4	15.8	16.6	3.6	6.0	2.5	1.7	**7.7**	**4.7**	3.9	3.3	2.8	65	48	50	SE 2	SW 1	SW 2	7	4	8	–		
25.	17.6	17.9	17.4	– 0.2	2.0	1.0	– 2.5	3.9	0.7	2.8	2.9	2.7	62	54	55	SW 1	SE 1	SE 3	6	4	2	–	(a Thal ≡)	
26.	17.3	17.6	17.6	0.6	– 1.0	– 2.8	– 3.7	1.0	– 1.3	2.8	4.3	3.7	60	100	100	SE 1	E 1	E 3	10*	10*	10*	2.4	t ✳, p ≡	
27.	17.3	16.6	15.8	– 3.4	– 1.1	– 3.8	– 4.7	0.2	– 2.2	3.5	3.2	3.3	100	76	96	SW 2	SW 1	SW 1	10=	5	2	3.7	n ✳ ≡, a ≡	
28.	12.6	12.5	12.5	– 4.0	– 3.4	– 2.5	– 6.5	– 0.8	– 3.6	3.1	2.9	3.8	92	82	100	SE 1	SW 1	SW 3	3	10*	10=	–	p ✳0 ≡ V	
29.	11.6	11.8	11.7	– 1.6	– 1.8	– 2.4	– 2.9	– 0.4	– 1.6	4.1	4.0	3.8	100	100	100	W 6	W 5	SW 1	10=	10=	10=	–	t ≡ V	
Mittel	11.6	11.4	11.8	– 4.4	– 2.3	– 4.3	– 7.7	– 0.9	– 4.3	3.0	3.3	3.0	91	87	90				8.4	7.9	7.0	107.7		

Aschaffenburg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 136.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.34, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.32mm, bei 750mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	43.6	43.3	43.9	3.0	7.4	4.2	2.6	7.5	5.1	4.9	5.1	5.0	87	66	80	W 2	SE 2	E 2	10	6	8	2.0	n ◍	
2.	46.9	48.2	49.7	− 2.3	− 2.3	− 4.7	− 4.7	4.2	− 0.2	2.4	1.9	1.7	63	49	53	E 4	E 4	E 4	10	10	2	–		
3.	51.1	51.7	52.0	− 5.3	− 4.1	− 5.3	− 6.7	− 3.5	− 5.1	**1.5**	1.5	1.6	50	44	54	E 8	E 8	E 6	9	8	4	–	9^{45-55} a ✳^{0}	
4.	52.8	51.5	53.6	− 7.1	− 0.7	− 4.3	− 8.2	− 0.7	− 4.4	1.6	1.8	1.7	58	42	52	E 4	E 4	E 4	6	2	0	–		
5.	55.5	54.3	54.6	− 9.7	− 0.9	− 3.3	**−10.0**	− 0.7	**− 5.3**	**1.5**	1.8	1.9	71	44	54	W 2	E 4	E 2	0	2	0	–		
6.	53.2	51.3	50.3	− 7.1	− 1.1	− 4.5	− 9.2	− 0.7	− 4.9	1.8	1.9	2.3	67	47	72	NW 2	SE 2	E 2	7	8	0	–		
7.	49.4	47.7	47.5	− 6.1	0.0	− 3.9	− 7.2	0.3	− 3.4	1.8	2.3	1.8	64	51	53	E 2	E 2	E 2	1	9	0	–		
8.	47.1	45.6	44.8	− 7.1	1.5	− 2.9	− 8.0	3.3	− 2.3	1.6	2.6	2.1	59	51	57	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–		
9.	42.0	39.4	39.0	− 4.7	4.0	− 1.3	− 5.3	5.3	0.0	1.9	2.5	2.7	60	40	65	E 2	W 2	E 2	3	6	0	–		
10.	35.6	36.8	39.4	− 0.4	0.1	− 3.3	− 3.3	2.3	− 0.5	2.9	3.1	2.6	65	67	74	E 2	NW 4	E 2	10	10	10	3.0	$8^{1}/_{2}$–$11^{1}/_{2}^{a}$ ✳	
11.	38.8	37.4	37.2	− 7.3	2.4	− 1.9	− 8.7	2.4	− 3.1	1.7	2.7	2.8	64	50	72	E 2	E 2	W 2	10	10	10	–		
12.	36.3	36.5	38.6	− 1.6	2.4	− 1.3	− 3.0	2.8	− 0.1	2.9	3.4	3.0	72	63	73	W 2	W 2	W 2	10	10	8	–		
13.	37.0	35.0	34.7	− 3.9	5.0	3.6	− 6.2	7.3	0.6	2.2	2.5	3.1	66	38	52	E 2	S 2	W 2	0	2	10	–		
14.	34.4	**33.3**	35.3	2.6	10.2	5.8	1.3	11.3	6.3	3.2	4.2	5.6	88	45	82	E 2	S 2	W 2	9	10	10	–		
15.	48.0	48.5	48.0	− 0.8	5.8	1.3	− 1.1	7.5	3.2	3.5	4.1	3.4	81	60	67	W 2	W 2	E 2	4	5	0	–		
16.	44.1	46.6	52.0	2.6	2.5	2.5	− 0.1	2.8	1.4	3.9	5.2	5.5	70	94	100	SE 2	E 2	E 2	10	10	10	2.6	$8^{1}/_{4}$–11^{a} ✳, -2^{p} ◍	
17.	58.5	59.3	60.9	2.6	7.6	2.6	1.5	8.1	4.8	5.3	6.6	5.1	96	85	93	W 2	E 1	E 2	10 =	10	0	–	a ≡	
18.	**62.1**	60.1	60.1	− 0.9	11.4	7.4	− 3.2	13.3	5.1	4.2	5.5	5.8	98	55	76	W 2	W 4	E 2	0	1	0	–		
19.	59.6	57.4	56.6	1.5	9.8	6.6	0.8	11.3	6.1	3.9	3.1	2.9	76	35	40	E 2	E 2	E 4	0	0	0	–		
20.	54.8	55.6	56.9	2.6	11.8	8.0	0.8	15.3	8.1	3.2	4.6	4.8	58	45	60	E 2	SE 2	E 2	0	0	0	–		
21.	60.5	59.0	58.4	4.2	13.8	7.2	1.3	17.1	9.2	4.0	4.1	4.2	65	35	55	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–		
22.	57.4	55.0	53.9	3.4	15.3	9.2	− 0.4	18.1	8.9	3.8	4.8	4.8	65	37	56	E 2	W 2	E 2	2	2	2	–		
23.	56.9	55.8	55.9	4.6	10.6	5.8	0.0	10.9	5.5	5.3	4.2	4.4	84	44	64	W 2	E 2	E 4	10	6	4	–		
24.	56.5	54.2	53.5	− 0.2	11.4	5.9	− 2.2	14.9	6.4	3.2	2.1	3.9	70	**20**	56	NW 2	SW 2	E 2	2	2	0	–		
25.	53.3	50.5	48.6	1.3	15.1	9.8	− 2.3	18.3	8.0	3.6	4.5	3.9	70	36	42	NW 2	W 2	E 2	2	0	0	–		
26.	46.5	45.4	44.5	6.2	13.4	9.4	2.4	17.3	9.9	4.6	6.6	6.4	65	58	72	E 2	W 4	E 2	8	10	2	0.1	$10^{3}/_{4}^{a}$–1^{p} ztw. ◍^{0}	
27.	45.2	44.3	43.4	10.2	18.6	12.0	5.7	**18.6**	12.2	6.9	8.0	8.2	75	51	79	SW 2	SW 4	E 2	8	9	6	0.3	n ◍	
28.	41.7	39.0	38.6	10.2	15.8	11.8	8.3	18.5	**13.4**	7.5	8.9	**9.8**	81	65	96	E 2	W 4	W 2	9	10	10 ●	**4.3**	n, t ztw. ◍	
29.	47.1	50.7	53.5	1.1	2.4	2.4	0.8	11.8	6.3	4.0	3.8	3.5	81	70	65	E 2	E 4	E 4	10 ✳	8	6	3.2	n ◍ ✳, a ✳	
30.	57.0	57.2	59.0	2.4	6.7	3.8	1.6	8.1	4.9	2.7	2.4	3.0	50	33	49	E 4	E 6	E 4	10	2	0	–		
31.	61.7	60.5	60.3	4.0	13.8	9.2	− 1.2	17.3	8.1	3.1	2.3	4.2	50	**20**	48	E 2	E 2	E 2	2	2	0	–		
Mittel	49.5	48.8	49.2	− 0.1	6.8	3.0	− 2.1	8.7	3.3	3.4	3.8	3.9	70	50	65				5.5	5.5	3.3	15.5		

Bayreuth.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.							mm		
1.	23.7	24.2	25.0	2.6	4.0	0.9	0.9	4.3	2.6	5.1	5.7	4.6	93	93	94	S 2	SE 2	SE 6	10 ●	10 =	10 =	**5.1**	n u. -9^{30} a ztw. ◍^{0} ✳^{0}, t ≡^{0},*)	
2.	26.6	27.5	29.7	− 5.2	− 5.0	− 7.4	− 7.5	0.9	− 3.3	2.2	2.4	1.9	75	80	76	N 6	NE 6	NE 6	9 ✳	9 ✳	0	–	n, t ztw. ⎓, a, p ztw. ✳^{0}	
3.	30.5	31.1	31.4	− 8.2	− 6.8	− 8.3	− 8.5	− 5.6	− 7.0	2.1	1.9	1.8	85	71	76	NE 6	NE 6	NE 4	9	10 ✳	5	–	a, p ztw. ✳^{0} ⎓	
4.	31.6	30.8	32.2	− 9.4	− 5.2	− 6.8	−10.1	− 4.6	− 7.3	1.8	1.9	1.8	81	62	66	NE 4	NE 6	NE 4	6	5	6	–	n ⌴^{0}, a Dunst, t ztw. ⎓	
5.	33.5	33.4	33.5	− 9.6	− 5.0	− 7.2	−11.1	− 4.4	**− 7.7**	1.9	**1.7**	1.8	87	56	70	NW 2	N 4	N 2	5 =	8	0	–	n, a ⌴^{0}, ≡^{0}	
6.	32.3	30.8	30.4	−11.0	− 2.2	− 4.2	**−13.5**	− 1.6	− 7.5	1.8	2.1	2.0	93	56	62	N 2	E 2	E 4	5 =	5	6	–	a ⌴^{2}, ≡	
7.	29.0	27.8	27.8	− 9.2	− 3.4	− 5.4	−11.7	− 2.4	− 7.0	2.1	2.3	2.6	94	66	85	W 2	NE 4	NE 4	1 =	10	10	–	a ⌴, ≡^{0}, 1^{p} ✳^{0}	
8.	27.4	26.0	25.8	−11.0	− 0.2	− 4.4	−12.7	0.4	− 6.1	1.8	2.5	2.7	93	55	85	W 2	SE 2	0	0	1	0	–	a ⌴, ≡^{0}	
9.	22.6	19.7	20.2	− 9.2	2.6	− 2.6	−10.5	4.2	− 3.1	2.1	2.8	3.1	94	50	83	E 2	S 4	0	4 =	7	3	–	a ⌴, ≡^{0}, p ≡^{0}	
10.	17.5	15.9	18.5	− 3.8	3.6	− 1.6	− 6.9	3.6	− 1.6	3.2	4.1	4.8	93	68	94	SE 4	S 4	W 4	10 =	10	10	0.1	a ⌴, ≡^{0}, 3–7^{p} ztw. ✳^{0}	
11.	18.3	16.5	15.3	− 4.6	− 4.0	− 4.4	− 5.5	− 1.6	− 3.5	3.1	3.2	3.2	**98**	95	**98**	NW 2	W 4	W 2	10 =	10 ✳	10 ✳	1.6	a ≡^{0}, 10^{a}–8^{p} ✳	
12.	15.3	17.4	19.0	− 2.8	− 3.2	− 3.0	− 5.1	2.6	− 1.2	3.2	2.2	3.0	85	63	83	W 4	W 6	W 2	10	7	2	0.5	n ✳	
13.	18.7	17.0	17.0	− 5.6	3.2	0.2	−10.3	3.8	− 3.2	2.6	3.1	3.1	87	54	68	E 2	E 6	E 4	0	2	10	–	a ⌴^{0}, ≡^{0}	
14.	17.2	**15.1**	16.6	− 2.0	4.0	1.8	− 4.3	4.6	0.2	3.3	4.6	5.0	84	75	95	S 2	S 4	S 4	5 =	10	10 =	–	a, p ≡^{0}, 1^{30} p ◍^{0}	
15.	26.3	28.9	29.1	− 0.8	3.6	− 0.8	− 1.9	4.6	1.4	4.1	4.0	4.0	94	66	92	W 6	W 4	W 2	10 =	8	2 =	0.7	n ✳^{0}, a, p ≡^{0}	
16.	27.1	27.8	32.1	− 2.2	3.2	1.4	− 5.1	3.2	− 0.9	3.7	4.1	4.8	96	71	94	E 4	SW 4	W 2	5 =	10	10 ✳	–	a ⌴, ≡^{0}. p ztw. ✳^{0}	
17.	38.2	39.2	41.0	1.8	7.2	1.0	− 0.1	8.2	4.1	5.1	4.8	4.4	96	64	89	W 2	N 2	0	10 =	2	0	–	n, a ≡, p ≡^{0}	
18.	**42.4**	42.0	41.4	− 0.6	9.4	1.8	− 3.6	12.8	4.6	4.1	6.5	4.8	94	74	91	E 2	E 4	NE 4	8 =	1	0	–	a ⌴^{0}, ≡, p ≡^{0}	
19.	40.4	39.0	38.2	1.6	6.5	2.0	− 2.3	6.6	2.2	3.7	3.8	3.3	73	53	65	E 4	E 6	E 6	0	1	0	–	a ⌴, ≡^{0}, t ztw. ⎓	
20.	36.4	37.4	39.2	2.2	9.6	3.8	− 0.1	10.4	5.2	3.4	5.6	4.5	64	63	75	E 6	E 6	E 2	1	1	0	–	n ztw. ⎓	
21.	40.8	40.0	39.4	− 0.2	11.4	3.8	− 3.1	12.4	4.7	4.2	5.1	4.2	92	51	70	E 2	SE 2	SE 2	0	0	0	–	a ⌴^{0}, ≡^{0}	
22.	38.0	35.7	35.5	1.8	12.6	4.6	− 2.3	14.4	6.1	4.6	6.0	5.7	88	56	90	E 2	W 2	0	0	3	2	–	a ⌴^{0}, ≡^{0}	
23.	35.7	34.6	35.3	0.8	9.2	2.6	− 1.9	9.8	4.0	4.6	5.5	4.7	94	64	84	N 4	NW 2	NW 2	10 =	9	9	–	n ⌴^{0}, a ≡^{0}	
24.	35.8	34.5	33.9	− 1.6	9.0	2.1	− 4.3	10.4	3.1	4.8	3.5	4.4	94	**41**	82	0	NW 2	NW 2	0	0	0	–	a ⌴^{2}, ≡^{0}	
25.	34.0	32.1	30.3	0.0	11.4	5.0	− 3.9	14.0	5.1	4.2	5.5	5.3	90	55	81	E 2	E 2	E 2	0	2	0	–	a ⌴, ≡^{0}	
26.	27.6	26.5	26.2	3.4	14.4	7.2	− 0.7	14.4	6.9	5.2	7.5	6.9	88	61	91	E 2	W 4	W 2	6 =	6	2	–	a ⌴^{0}, ≡^{0}	
27.	26.9	26.1	26.4	7.2	16.1	9.6	1.7	16.5	9.1	6.9	8.9	8.0	91	65	89	E 2	SW 2	S 2	9	8	4	–	n, a ◍^{0}, a, p Dunst [10^{p} ≤.	
28.	23.7	20.6	19.2	9.6	19.1	12.8	6.7	**20.3**	**13.5**	7.7	**9.3**	9.0	87	57	82	SE 4	SW 4	SW 2	3	7 ●	3	–	a Dunst, 2^{p} ◍^{0}, p ztw. ⎓, 7^{45}–	
29.	24.9	28.3	31.2	1.8	0.4	0.4	− 0.5	12.8	6.2	4.9	4.6	4.5	93	**98**	96	N 8	N 8	N 10	10 ●	10 ✳	10 ✳	3.1	n u. -10^{a} ◍^{0} ▲^{0}, 10^{a}–8^{p} ⏚, t ztw.	
30.	36.6	37.5	39.2	0.0	4.2	1.0	− 1.3	4.2	1.5	3.3	4.2	3.9	72	68	77	N 4	N 8	N 4	10	7	0	–	n ztw. ⎓ ✳^{0}, t ztw. ⎓ [⎓.	
31.	41.3	40.9	40.6	− 0.4	10.8	5.3	− 4.3	14.4	5.1	3.5	4.3	4.6	79	45	69	W 2	W 2	W 2	2 =	2	0	–	n, a ⌴^{0}, ≡^{0}	
Mittel	29.7	29.2	29.7	− 2.1	4.5	0.1	− 4.6	6.2	0.8	3.7	4.3	4.1	88	64	82				5.4	5.8	4.0	11.1	*) 2–7^{p} ztw. ◍^{0}.	

Bamberg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	29.3	29.9	30.5	3.2	3.8	1.4	1.1	5.0	3.1	5.0	5.4	4.2	94	83	83	SW 2	NW 1	N 5	10	10	10	0.2		–
2.	32.7	33.6	35.8	– 4.6	– 3.8	– 6.6	– 6.9	1.4	– 2.7	1.9	1.8	1.7	61	54	64	NE 4	E 6	NE 5	10	10	0	0.1	p ztw. ✳0	–
3.	36.9	37.0	37.7	– 7.4	– 5.7	– 7.0	– 7.9	– 5.1	– 6.5	1.4	1.5	1.5	57	51	58	NE 6	E 5	NE 5	7	10	10	–	ztw. ✳0	–
4.	37.8	37.3	38.8	– 8.2	– 5.0	– 6.1	– 9.7	– 3.5	– 6.6	1.5	1.6	1.7	63	53	60	NE 4	NE 6	N 3	8	9	5	–		–
5.	40.1	39.5	40.0	–10.3	– 2.0	– 6.0	–11.7	– 1.9	– 6.8	1.6	1.5	1.7	77	39	59	NW 4	N 4	N 2	3	2	0	–	a ⌴	–
6.	38.5	37.2	36.2	–10.9	– 2.1	– 5.0	**–12.8**	– 1.2	– **7.0**	1.8	1.8	2.0	93	46	64		0	N 2	NW 1	7	8	0	–	a ⋁. 12¼p ✳0	–
7.	35.0	33.6	34.0	– 7.5	– 2.9	– 4.2	– 9.9	– 1.9	– 5.9	2.1	1.7	1.7	83	48	51	N 2	NE 3	NE 2	0	9	10	–	9[50–55 p] ◡. a ⌴, Dunst	–
8.	33.2	31.9	31.3	– 8.1	0.8	– 2.6	–10.5	2.6	– 3.9	2.0	1.7	2.3	82	37	63	N 2	NE 2	0	0	0	0	–	a Thal≡, ⌴	–
9.	28.1	25.8	25.8	– 5.6	2.3	– 0.9	– 8.9	3.1	– 2.9	2.2	2.4	2.4	75	47	57		0	0	SW 1	1	9	1	–	2a ⊍. a ⌴. 2p ⊕.	–
10.	22.8	21.8	25.1	– 3.0	2.6	– 2.0	– 4.9	4.0	– 0.4	3.4	3.1	3.0	94	56	76	SE 3	W 3	W 3	10	10*	10	0.1	a ⌴. p ztw. ✳0	–
11.	24.2	22.5	22.0	– 4.1	– 0.6	– 2.8	– 4.9	– 0.1	– 2.5	2.9	2.3	2.6	87	54	71	NW 3	NW 4	NW 3	10	10	10*	–	4p, 8p ✳0	–
12.	21.4	22.9	24.8	– 2.4	2.6	– 1.4	– 3.9	3.0	– 0.4	2.4	2.0	2.3	64	37	58	W 4	SW 6	SW 2	10	10	1	–	n ✳0	–
13.	23.9	21.8	22.6	– 4.1	5.7	2.2	– 7.9	6.3	– 0.8	2.2	**1.3**	2.3	67	20	45		0	SE 6	SE 3	1	1	10	–	a ⌴, Dunst	–
14.	22.4	**20.6**	22.3	– 1.2	5.4	2.6	– 3.0	5.9	1.5	3.0	3.3	3.9	73	49	70		0	SE 4	SE 2	5	10	10	–	6[50] a ⊕, 3½p ◍0	–
15.	33.1	34.7	35.0	– 0.6	6.0	0.7	– 1.9	6.5	2.3	3.4	3.0	3.0	79	42	64	W 3	W 3	S 2	10	5	1	3.3	n ✳	⊠
16.	32.0	33.7	38.0	– 0.1	1.5	1.5	– 3.3	3.7	0.2	2.9	4.5	4.9	63	87	96	SE 5	SE 4	0	8	10*	10●	0.2	a ⌴. p ztw. ✳0 ◍0, 8p Thal≡	–
17.	44.3	45.5	47.2	0.9	8.2	2.3	0.2	8.8	4.5	4.8	4.2	4.2	98	52	77	S 1	W 1	0	10▬	7	0	0.2	n ◍, a ≡	–
18.	**48.2**	46.9	47.1	– 1.1	11.0	4.0	– 2.9	12.1	4.6	3.5	4.6	5.0	82	47	82	NW 3	SE 5	NE 2	9	0	0	–	a ⌴	–
19.	46.6	44.6	44.1	1.3	8.4	3.4	– 1.3	8.8	3.8	3.3	1.8	2.5	66	23	42	E 1	E 7	E 3	0	0	0	–		–
20.	42.1	43.0	44.6	2.9	11.0	6.7	– 0.3	12.0	5.9	2.9	3.5	3.8	52	35	51	E 4	SE 6	SE 4	0	0	0	–		–
21.	47.0	45.6	45.2	1.8	13.3	8.0	– 1.6	13.8	6.1	3.6	2.9	3.4	70	26	42	NW 2		0	SE 3	0	0	0	–	a Thal≡	–
22.	43.9	41.7	41.6	1.2	14.0	7.5	– 2.7	15.1	6.2	4.0	4.2	4.6	80	35	61	W 1	S 2	0	0	1	1	–	a ⌴ Thal≡	–
23.	42.0	40.9	41.8	0.3	11.4	4.3	– 1.9	11.9	5.0	4.2	3.9	3.7	89	38	61	NW 1	NW 6	NW 4	10	9	8	–	a ⌴, Dunst, 2p ⊕	–
24.	42.1	40.6	39.8	– 0.6	11.5	7.1	– 4.3	12.3	4.0	4.1	1.4	2.9	92	**14**	39	E 1	NW 3	0	0	0	0	–	a ⌴², Dunst	–
25.	39.6	37.5	35.6	0.7	14.1	10.0	– 2.9	15.5	6.3	4.0	3.2	4.4	82	27	48		0	SW 1	0	0	1	0	–	a ⌴, ≡0	–
26.	33.3	32.3	32.1	1.6	14.9	10.5	– 1.7	15.8	7.1	4.5	5.6	6.2	87	45	66		0	NW 2	0	5	10	2	–	a ⌴, ≡. 2p ◐, 3p ◍0	–
27.	32.4	31.7	30.5	7.2	18.6	13.5	4.2	18.9	11.6	6.1	6.6	6.8	80	42	59	SE 1	W 3	S 1	6	8	3	–		–
28.	29.5	27.1	24.8	12.7	19.4	13.9	7.1	**20.5**	**13.8**	6.9	7.2	**7.3**	63	44	79	S 3	W 2	NW 3	7	8	9 ≤	–	1½p ◍0, 4[30] p ⌇, 7[45–8p] ≤	–
29.	31.6	34.9	38.2	2.3	0.1	1.1	– 0.3	13.9	6.8	4.8	4.6	4.1	87	100	83	N 6	N 7	NE 7	10*	10*	10	**8.6**	8–10p ≤, 9[28–10h] ⌇, 9[30] p–n ◍,	–
30.	42.9	43.4	45.4	0.2	4.5	2.1	– 0.5	5.2	2.4	3.2	2.9	3.2	70	46	62	NE 6	SE 7	NE 4	10	8	0	0.1	[n–7p ✳, ztw. △.	–
31.	47.7	46.9	46.7	2.6	12.3	7.4	– 2.6	13.9	5.7	2.9	2.0	4.2	55	19	56	NE 1	E 3	NW 2	1	1	1	–	a ⌴, 6a Thal≡	–
Mittel	35.6	35.1	35.6	– 1.3	5.9	2.1	– 3.8	7.3	1.7	3.3	3.2	3.5	76	45	63					5.4	6.0	3.9	12.8	

Würzburg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	39.5	39.8	40.4	3.3	7.0	2.9	2.9	7.2	5.1	4.8	4.8	4.9	83	65	86	NE 4	NE 2	NE 4	10	5	2	1.3	n ◍	–
2.	43.1	44.0	46.1	– 3.1	– 2.0	– 5.2	– 5.2	2.9	– 1.1	2.1	1.8	1.7	59	46	56	NE 6	NE 6	NE 6	10	10	0	–	a ✳0	–
3.	47.4	47.7	48.1	– 6.1	– 4.3	– 5.6	– 7.4	– 4.2	– 5.8	**1.6**	1.7	**1.6**	56	52	53	E 6	E 4	E 6	10	10	6	0.1	10a ✳	–
4.	48.4	47.9	49.5	– 7.0	– 2.3	– 5.1	– 8.8	– 2.0	– 5.4	**1.6**	1.8	1.7	62	47	54	NE 6	E 4	E 4	10	6	0	–	a ✳0	–
5.	51.0	50.7	50.8	– 9.0	– 1.9	– 4.4	–10.6	– 1.0	– 5.8	**1.6**	1.7	1.7	72	42	52	E 4	E 4	E 4	0	6	0	–	a ⌴	–
6.	49.4	47.6	46.7	– 9.2	– 1.2	– 4.2	**–10.8**	– 1.0	– **5.9**	1.8	1.9	2.0	81	46	61		0	E 2	0	0	5	0	–	a ⌴	–
7.	45.7	44.1	44.1	– 6.9	– 0.9	– 3.5	– 9.2	0.0	– 4.6	2.2	2.0	2.0	81	47	56	E 2	E 4	E 4	0	6	6	–	a ⌴	–
8.	43.8	42.1	41.3	– 9.1	0.5	– 3.3	–10.6	1.2	– 4.7	1.9	2.0	2.2	85	42	60	E 2	E 2	0	0	0	0	–	a ⌴, ≡	–
9.	38.4	37.0	35.5	– 7.2	2.3	– 2.3	– 8.8	3.8	– 2.5	2.1	2.4	2.7	81	46	69		0	E 4	E 2	2	10	0	–	a ⌴, ≡	–
10.	32.2	32.2	35.4	– 2.2	1.9	– 1.6	– 4.6	3.0	– 0.8	3.0	4.1	3.2	77	78	78		0	NW 4	NW 2	10	10*	10	0.1	a ⌴, ≡, 11½a ✳0	–
11.	35.0	33.2	32.8	– 5.0	1.9	– 0.4	– 6.1	2.0	– 2.0	2.7	2.3	2.4	86	44	54		0	0	NW 4	10▬	10	10	–	a ⌴, ≡	–
12.	32.1	32.9	34.4	– 2.2	3.5	– 1.8	– 3.0	3.8	0.4	3.0	2.4	2.6	77	41	64	NW 4	W 4	0	10	10	0	–		–
13.	33.6	31.0	31.7	– 6.9	6.0	3.7	– 8.6	7.6	– 0.5	2.1	2.2	2.5	78	31	42		0	0	W 2	1	0	10	–	a ⌴	–
14.	31.7	**29.8**	31.7	0.0	9.5	3.3	– 2.8	9.8	3.5	3.3	3.4	4.0	72	39	70	W 2	NW 4	E 2	10	10	10	–	a ≡	–
15.	43.5	44.9	44.6	1.1	6.5	0.6	– 0.5	6.7	3.1	3.9	2.5	3.3	77	35	68	NW 4	W 4	W 2	10	6	0	–		–
16.	41.1	43.1	48.3	0.6	3.0	2.5	– 3.2	3.6	0.2	3.3	5.3	5.2	68	93	94	NW 2	NW 2	NW 2	3	10	10	1.3	9½a ✳ ◍	–
17.	54.7	55.9	57.6	2.5	8.1	1.6	1.6	8.8	5.2	5.2	5.3	4.7	94	66	91		0	0	0	10	10	0	–	a ≡	–
18.	**58.8**	57.0	56.7	– 3.3	10.5	5.5	– 3.8	13.0	4.6	3.5	4.7	5.2	**98**	50	77		0	SE 2	SE 4	0	0	0	–	a ⌴, ≡	–
19.	56.6	54.2	53.8	1.2	9.5	3.7	– 1.0	9.8	4.4	3.7	2.6	2.8	73	29	47	E 4	E 6	E 4	0	0	0	–	a ⌴	–
20.	52.0	52.5	54.3	2.4	11.1	5.8	– 1.5	13.7	6.1	3.5	4.3	4.7	65	43	69	E 4	E 4	E 2	0	0	0	–	a ⌴	–
21.	57.5	55.9	55.1	– 0.4	11.7	5.0	– 2.8	14.4	5.8	3.4	3.9	4.1	76	38	63		0	E 2	0	0	0	0	–	a ⌴	–
22.	54.3	51.7	51.7	– 0.6	13.0	8.2	– 3.0	14.6	5.8	3.5	4.2	5.1	79	38	63		0	0	0	0	0	0	–		–
23.	52.9	51.7	52.4	3.7	10.9	5.4	– 0.8	11.0	5.1	5.1	3.9	4.2	85	41	63		0	NW 2	NW 4	5	8	0	–	a ⌴, ≡	–
24.	52.8	50.7	50.1	– 1.0	10.5	5.0	– 3.6	13.6	5.0	3.8	2.4	3.5	88	**25**	54		0	NW 2	0	0	0	0	–	a ⌴, ≡	–
25	50.0	47.3	45.4	– 0.6	12.8	7.1	– 3.5	16.1	6.3	3.9	3.7	4.2	88	34	56		0	NW 2	0	0	0	0	–	a ⌴, ≡	–
26.	43.2	41.8	41.8	1.1	15.4	8.5	– 1.0	15.6	7.3	4.1	7.1	6 4	83	55	77		0	W 2	W 2	1	8	0	0.1	9–10a ◍	–
27.	41.8	41.0	40.1	10.6	17.9	12.6	3.0	18.4	10.7	7.2	7.3	7.3	74	48	68		0	W 4	0	10	6	0	–		–
28.	38.7	35.2	34.9	10.9	20.6	12.9	8.3	**21.3**	**14.8**	8.1	7.7	**8.9**	85	43	81		0	W 2	W 4	8	10	10●	0.9	n, 5–7[45] p ◍	–
29.	42.4	46.1	49.3	1.9	1.4	1.4	0.4	12.9	6.7	4.8	4.4	4.2	91	87	83	NW 4	NW 4	NW 4	10*	10*	10*	**13.6**	8–9¼p ≤, n ◍, t ✳	–
30.	53.1	53.5	55.2	1.3	5.9	2.7	0.4	6.4	3.4	3.5	3.4	3.7	68	49	65	NE 6	NE 6	NE 6	10	10	0	0.1	n ✳, n, a ⩎	–
31.	58.0	57 3	56.8	1.7	11.3	6.6	– 1.8	15.2	6.7	3.3	3.3	4.6	64	33	64	NE 2	NE 4	0	0	1	0	–	a ⌴	–
Mittel	45.9	45.2	45.7	– 1.2	6.5	2.2	– 3.4	8.0	2.3	3.5	3.6	3.8	78	48	66					4.8	5.7	2.7	17.5	

Nürnberg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	27.3	27.5	27.6	3.4	4.6	3.4	3.0	5.4	4.2	5.7	5.5	5.5	98	87	95	SW 2	NW 2	NE 2	10	6	10	0.1	n ◍0	–
2.	29.1	30.3	32.5	– 2.8	– 2.6	– 5.3	– 5.3	3.4	– 0.9	2.8	2.4	2.4	89	64	78	NE 6	NE 6	NE 6	10	10 *	1	–	t ztw. ✳0	–
3.	33.8	34.2	34.5	– 6.9	– 5.1	– 6.2	– 7.7	– 5.0	– 6.3	2.1	2.1	2.2	78	68	76	NE 6	NE 6	NE 4	9	9	9	–	n ≡. t ztw. ✳0	–
4.	35.0	34.1	36.0	– 8.1	– 3.6	– 4.8	– 8.3	– 3.2	– 5.7	1.9	2.3	2.7	77	67	86	E 6	NE 4	NE 6	7	9	10	–	n ≡. p ✳0	–
5.	37.5	36.7	37.6	– 9.1	– 2.6	– 5.3	– 9.3	– 2.6	– 5.9	2.0	2.3	2.3	88	62	76	NW 4	NE 4	NE 4	2	3	0	–		–
6.	36.5	34.5	33.7	–11.9	– 2.6	– 4.9	–12.8	– 2.1	– 7.4	1.7	2.2	2.4	96	58	76	E 2	NW 4	NE 2	9 =	3	0	–	n ⌊2, ≡2. a ≡	–
7.	32.4	30.7	31.2	– 7.9	– 1.8	– 5.0	– 9.8	– 1.8	– 5.8	2.4	2.4	2.4	97	60	76	NE 4	NE 6	NE 4	0	6	1	–	n ⌊	–
8.	30.6	29.4	28.9	– 8.9	0.3	– 2.7	–11.2	1.0	– 5.1	2.1	2.7	2.6	94	57	70	E 2	NW 2	SE 4	0	0	0	–	n ⌊, ≡, a Boden ≡	–
9.	25.8	23.5	23.8	– 6.6	3.9	0.3	– 8.6	4.2	– 2.2	2.5	3.8	3.4	92	62	73	SE 2	SW 4	SW 2	2	6	2	–	n ⌊, ≡, a Boden ≡	–
10.	20.7	19.8	23.1	– 0.8	2.3	– 2.3	– 4.0	4.8	0.4	4.2	4.9	3.7	96	89	96	SE 4	SW 4	SW 4	4	10 *	9	1.2	n ⌊2. 2–415 p ✳. p ztw. ≡	–
11.	22.0	20.6	20.1	– 3.7	– 2.1	– 2.5	– 4.1	– 1.8	– 2.9	3.3	3.6	3.2	95	92	85	NW 4	NW 4	NW 4	10 =	10 *	10	0.1	n, a ≡0. t ztw. ✳0 t	✳
12.	20.3	21.4	22.9	– 2.3	2.5	– 1.8	– 3.1	2.8	– 0.1	3.5	3.3	3.4	92	60	84	SW 4	SW 6	SE 2	9	3	0	–	n ≡	✳
13.	21.6	19.5	20.3	– 4.9	5.1	2.1	– 6.8	6.0	– 0.4	2.8	3.8	3.5	88	58	66	SE 2	SE 6	SE 4	0	1	8	–	n ⌊, ≡. t ztw. ≡	–
14.	20.1	18.5	20.3	– 1.3	4.2	2.4	– 2.6	4.4	0.9	3.8	5.0	4.9	90	80	89	SE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	–	a Dunst. 454 p ◍0	–
15.	31.2	33.0	33.1	– 0.3	4.3	0.0	– 1.1	4.8	1.9	4.3	4.3	4.1	96	70	89	NW 4	W 4	SE 2	10	6	0	3.2	n ◍ ✳	✳
16.	30.2	31.7	35.7	– 1.0	1.9	1.7	– 4.0	2.3	– 0.8	3.8	5.1	5.1	88	96	98	SE 4	SE 4	SE 2	9	10 *	10	0.7	n ⌊. 128–230 p ✳. p Dunst	✳
17.	42.1	43.3	44.9	2.4	6.1	1.1	1.1	6.2	3.7	5.3	6.2	4.9	96	88	98	NW 2	SW 2	SE 2	10 =	9	0	0.2	n ◍0 ≡. a ≡, ztw. ◍0. p	–
18.	45.8	44.3	44.2	– 1.6	10.6	5.6	– 4.2	10.7	3.3	4.0	6.2	6.0	98	65	88		o	SE 4	SE 4	10 =	1	0	0.1	n ⌊2, ≡2, V, a ≡2 [Bod. ≡.	–
19.	43.7	41.8	41.0	0.7	7.3	3.1	– 1.1	7.3	3.1	4.2	4.4	4.1	87	58	71	E 2	NE 8	NE 6	0	1	0	–	n ⌊. t ztw. ≡	–
20.	39.6	40.7	42.2	2.6	11.0	5.3	– 0.8	11.7	5.5	4.4	6.3	5.5	79	64	83	SE 6	SE 6	NE 4	0	0	0	–	n ⌊	–
21.	44.5	43.1	42.9	2.4	12.4	6.3	– 1.4	13.0	5.8	4.5	6.1	4.7	82	57	66	NE 4	SE 4	SE 4	0	0	0	–	n ⌊, ≡. p Boden ≡	–
22.	41.6	39.2	39.3	1.9	13.5	7.0	– 1.8	13.7	6.0	4.6	6.8	6.2	88	59	82	SE 2	SW 4	NW 2	0	2	0	–	n ⌊, ≡, a Boden ≡	–
23.	39.4	38.5	39.1	1.4	10.1	4.9	– 1.0	10.3	4.7	4.9	6.2	5.4	96	67	82	SE 2	NW 6	NW 4	7	6	10	–	n ⌊, ≡, a Boden ≡	–
24.	40.0	38.4	37.7	– 1.0	9.5	5.0	– 2.7	10.4	3.9	4.2	3.3	4.7	98	38	72	SW 2	NW 4	NE 2	6	0	0	–	n ⌊, ≡, a Boden ≡	–
25.	37.4	35.0	33.6	– 0.3	13.6	7.7	– 2.6	14.5	6.0	4.2	5.9	5.3	94	51	69	SE 2	N 2	SE 2	0	0	0	–	n ⌊, ≡, a Boden ≡. p Dunst	–
26.	31.2	30.1	30.1	3.1	15.0	9.6	– 0.3	15.0	7.4	5.0	8.5	8.1	88	67	91	SE 2	NW 4	SE 2	1	7	2	–	n ⌊, ≡, a Boden ≡. p Dunst	–
27.	30.6	29.7	28.8	9.3	18.4	13.4	3.0	18.4	10.7	7.8	9.8	8.0	89	62	70	SE 2	SW 4	SE 2	6	6	9	–	n Ω	–
28.	27.4	23.9	22.5	13.4	21.3	15.8	7.4	21.3	14.4	9.4	9.9	8.8	82	54	65	SE 2	SE 6	SW 2	2	9	2	–	n Ω. 710–8P ↘	–
29.	28.2	31.9	35.3	4.2	0.8	1.0	0.7	15.8	8.3	6.1	4.8	4.8	98	98	98	NW 6	N 6	NE 6	10 ●	10 *	10 *	10.9	8–949 p ↘. n ◍0. a ztw. ◍ ≡.*)	–
30.	39.4	40.4	42.1	1.3	4.3	3.0	0.8	5.0	2.9	4.6	4.6	4.6	91	74	81	NE 8	NE 8	NE 8	10	9	9	0.6	n ✳. n, t ≡	✳
31.	45.0	44.3	44.1	1.0	12.0	6.3	– 1.1	12.8	5.9	4.1	4.8	5.8	83	46	81	NE 6	NE 6	SE 2	2	2	0	–	n ⌊0. p Boden ≡	–
Mittel	33.2	32.6	33.2	– 1.0	5.6	2.1	– 3.2	6.7	1.8	4.1	4.8	4.5	90	67	81				5.3	5.3	3.9	17.1	*) 1220 p △. 1252 p–n ✳	

Kaiserslautern.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	33.7	33.9	34.6	0.9	4.7	2.2	– 0.3	5.1	2.4	4.7	4.6	4.9	96	71	91		o	o	W 1	10 =	10	10	1.5	n ◍	✳
2.	36.3	37.8	39.0	– 1.7	– 2.5	– 4.0	– 4.6	2.2	– 1.2	3.6	2.6	2.2	88	68	66	E 4	E 6	E 6	10	8	10	1.0	n ◍ ✳, 5P ✳0	–
3.	40.9	41.2	41.3	– 6.5	– 4.9	– 5.1	– 7.9	– 3.0	– 5.4	2.0	2.2	2.0	71	69	64	E 4	E 4	E 4	9	10 *	10	0.1	m ✳0	–
4.	42.1	41.9	43.5	– 7.6	– 3.2	– 4.6	– 9.6	– 2.3	– 5.9	1.8	2.0	1.9	72	57	60	E 4	E 6	E 4	10	8	8	–	a ztw. ✳0	–
5.	44.5	44.6	44.9	–11.5	– 2.7	– 4.2	–13.2	– 1.2	– 7.2	1.5	1.4	2.4	82	37	73	E 1	E 2	E 1	3 =	3	3	–	a ⌊, ≡	–
6.	43.9	41.3	40.1	–10.3	– 2.1	– 5.1	–13.1	– 1.2	– 7.1	1.6	2.3	2.3	80	59	74	E 1		o	o	5 =	9	3	–	a ⌊, ≡	–
7.	38.9	37.3	37.1	– 9.9	– 0.5	– 3.8	–12.6	0.4	– 6.1	1.8	2.3	2.3	84	53	66	E 1	E 4	E 2	3 =	5	0	–	a ⌊, ≡	–
8.	36.6	35.2	34.5	– 8.4	1.3	– 2.4	–11.6	2.4	– 4.6	1.9	2.6	2.6	82	52	69	E 2	E 4	o	3 =	0	0	–	a ⌊. 8P ⌀	–
9.	31.9	30.1	29.9	– 8.1	3.8	– 1.3	–10.1	4.2	– 2.9	2.1	2.8	2.8	88	46	67	SE 1	W 4	o	5 =	5	0	–	a ⌊, –m ≡	–
10.	25.2	28.6	29.9	– 0.4	0.7	– 3.4	– 3.7	1.4	– 1.1	4.2	3.2	2.6	94	66	74	W 1	W 4	W 2	10 *	8	5	3.2	n u. –11a ✳	✳
11.	28.6	27.6	28.3	– 9.9	1.8	– 1.6	–13.1	2.4	– 5.3	1.8	2.9	3.1	87	55	76		o	NE 1	o	4 =	7	10	–	a ⌊, ≡, 8P ⌀	✳
12.	28.2	28.2	28.5	– 3.9	0.0	– 2.0	– 6.3	0.7	– 2.8	3.0	3.4	3.3	91	74	84	W 4	W 6	W 2	10	10	0	–	a ⌊, ≡, m Dunst	✳
13.	26.8	24.6	25.4	– 6.7	5.2	2.5	–10.1	5.8	– 2.1	2.3	3.5	3.9	84	53	70		o	S 2	E 2	10 =	5	10	–	a ⌊2, ≡	✳
14.	23.5	23.8	27.7	3.3	9.1	1.9	– 0.1	9.4	4.7	4.5	5.6	4.1	78	65	78	E 1	W 4	W 4	10	10	10	0.2	vor mn ✳, a Dunst	–
15.	39.0	39.4	38.0	– 0.8	5.4	0.0	– 2.7	6.4	1.9	3.9	3.5	3.6	90	53	78	W 4	SW 4	E 2	0	5	0	–	a ⌊, Dunst2	–
16.	33.0	36.9	43.8	2.7	3.5	3.0	– 1.6	5.2	1.8	5.0	5.4	5.5	89	92	95	SW 2	NW 4		o	10 ●	10 ●	10	5.1	n ✳, a, m ◍	✳
17.	49.0	49.2	51.1	3.3	8.4	2.5	1.8	9.3	5.6	5.1	4.9	4.9	88	60	89	W 2		o	E 1	10	7	0	0.1	a Dunst	–
18.	54.7	49.6	48.8	0.1	10.1	6.8	– 3.1	10.8	3.9	4.2	4.6	5.1	90	50	70	SE 1	E 4	E 2	3 =	0	0	–	a ⌊2, ≡	–
19.	48.5	46.4	45.9	1.1	8.1	4.6	– 1.0	10.2	4.6	4.1	3.5	3.4	83	44	53	E 4	E 6	E 1	0	0	0	–	a ⌊, Dunst	–
20.	44.3	45.1	47.6	1.5	11.5	5.6	– 2.1	12.7	5.3	3.5	4.9	5.2	69	48	77	SE 4	E 2	E 1	0	0	0	–		–
21.	50.6	48.1	49.0	0.3	13.1	6.5	– 2.0	14.5	6.3	4.4	5.2	5.5	94	46	77		o	E 2	o	3 =	1	0	–	a ⌊, ≡	–
22.	47.6	45.3	45.6	0.9	15.0	6.2	– 0.1	15.4	7.7	4.4	4.5	5.3	89	35	75		o	N 2	o	5 =	8	0	–	a ⌊, ≡	–
23.	47.8	46.4	47.2	1.5	10.8	3.6	– 1.5	11.0	4.8	4.4	3.8	4.8	85	40	82	SE 1	N 4	E 1	10 =	5	8	–	a ⌊, ≡0	–
24.	46.6	44.6	44.3	– 0.5	10.1	4.0	– 3.2	11.1	4.0	4.0	3.5	3.7	90	38	61		o	E 4	o	5 =	0	0	–	a ⌊, ≡	–
25.	44.3	40.5	39.1	0.9	14.1	6.7	– 4.0	15.6	5.8	4.3	4.1	5.1	87	34	70	E 2	E 2	o	o	0	0	–	a ⌊, Dunst	–
26.	37.1	36.1	35.4	6.3	13.1	8.1	0.2	14.9	7.6	6.2	8.4	6.9	87	75	86	E 1	SW 2		o	10 =	10	3	0.8	a ≡, 8–10a ztw. ◍	–
27.	36.1	35.0	33.9	10.6	16.8	11.7	4.6	17.4	11.0	8.7	7.9	8.5	92	56	84		o	W 4	o	10	10	8	1.6	n ◍	–
28.	31.7	29.3	29.8	10.2	16.1	11.1	8.1	17.1	12.6	8.8	9.4	9.4	95	69	95		o	SW 4	W 4	10 =	10	10	11.6	n ◍, a ≡0, a ztw. ◍, 330–4P *)	–
29.	39.2	41.7	43.8	0.1	2.4	1.3	– 0.6	11.1	5.2	4.0	4.0	3.7	87	74	72	NE 4	NE 4	E 6	10 *	10	10	2.4	n ✳, a ztw. ✳	–
30.	45.3	46.0	48.1	1.0	6.6	3.3	– 0.1	6.8	3.4	3.5	2.8	3.6	70	39	66	E 6	E 8	E 4	10	6	0	–	t ≡	–
31.	51.1	50.9	51.0	2.2	10.6	5.7	– 1.1	12.8	5.9	3.5	3.1	4.5	65	32	66	E 4	E 4		o	3	0	0	–	*) ⌈, 4P, 5P ◍2, –6P ztw. ◍	–
Mittel	39.6	38.9	39.6	– 1.3	6.0	1.9	– 4.0	7.4	1.7	3.9	4.0	4.2	85	55	75					6.5	5.2	4.1	27.6		

Speyer.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 104.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.29, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.28mm, bei 753mm

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc	Prc.	Prc.							mm		
1.	46.7	46.7	47.0	1.7	6.5	4.3	0.7	6.9	3.8	5.0	5.3	4.8	**96**	74	77	SE 2	SE 2	SE 4	9	10	10	2.3	n ◍	
2.	49.2	50.4	52.0	− 0.2	− 0.5	− 3.0	− 3.0	4.4	0.7	3.7	2.5	2.3	81	57	63	E 5	E 6	E 5	10	10	10	0.9	n ◍	
3.	54.0	54.4	54.5	− 5.9	− 3.4	− 4.2	− 6.2	− 2.6	− 4.4	1.9	1.8	1.9	64	50	57	E 5	E 6	E 6	1	10	10	−	12^{45} p ✳⁰	
4.	55.2	54.8	56.4	− 6.4	− 2.2	− 3.9	− 8.5	− 0.7	− 4.6	1.8	2.1	2.0	66	53	60	E 5	E 4	NE 4	10	3	9	−		
5.	58.5	57.8	57.8	− 8.4	− 0.9	− 3.6	**− 9.4**	0.0	**− 4.7**	1.9	**1.5**	2.1	79	36	60	NW 4	NE 4	NE 4	0	4	0	−	n ⌙	
6.	56.8	54.6	53.3	− 7.8	− 1.8	− 3.3	− 8.4	0.0	− 4.2	2.0	2.2	2.6	80	56	75	NE 2	NW 3	0	0	6	0	−	n ⌙	
7.	52.1	50.3	50.3	− 6.8	0.7	− 3.0	− 8.1	1.5	− 3.3	2.1	2.2	2.3	78	46	63	NW 2	E 4	E 2	0	4	0	−	n ⌙	
8.	49.9	48.5	47.5	− 7.1	2.0	− 1.1	− 8.9	4.6	− 2.1	2.1	2.5	2.5	81	48	59	0	SE 4	SE 2	0	0	0	−	n ⌙	
9.	45.1	43.2	43.0	− 5.3	3.4	0.7	− 6.7	6.2	− 0.2	2.4	2.8	2.8	78	49	58	NE 1	0	0	2	6	0	−	n ⌙	
10.	38.7	41.4	43.3	− 0.6	1.9	− 1.2	− 2.5	2.9	0.2	4.1	3.2	2.9	94	62	69	SE 2	NW 4	NW 2	10 *	10	1	1.3	6^{47} a–12^{10} p ✳	✳
11.	41.8	40.8	41.0	− 5.0	1.7	− 0.8	− 6.0	4.1	− 0.9	2.5	2.5	3.0	81	48	70	SE 2	NW 2	0	0	1	0	−	n ⌙, t Dunst	
12.	40.9	40.9	41.6	− 2.6	3.3	− 1.2	− 3.5	3.7	0.1	3.3	3.0	3.1	87	52	74	W 4	W 5	W 2	8	4	0	−	n ⌙, a Hoch ≡	✳
13.	40.0	37.8	38.2	− 4.7	4.1	2.9	− 5.7	5.1	− 0.3	2.6	2.3	3.3	81	38	59	NE 2	NE 2	NE 4	0	1	10	−	n ⌙. 8^{p} Hoch ≡	
14.	36.8	**36.6**	40.5	2.1	9.1	4.3	0.5	9.2	4.9	4.2	4.8	5.0	78	56	80	SE 5	SW 4	SW 4	3	10	10	0.2	n ◍	
15.	51.8	52.3	50.1	0.0	6.7	2.6	− 1.7	9.2	3.8	4.0	3.2	3.3	87	43	60	W 2	W 4	W 4	0	2	0	−	n ⌙⁰, a Dunst	
16.	46.9	49.6	56.3	1.5	5.7	3.7	− 1.7	6.7	2.5	4.4	5.8	5.5	85	85	92	SE 4	SW 4	SW 2	10 ●	10 ●	10	1.0	n ✳, a, p ◍	
17.	61.9	62.4	63.8	3.3	8.4	5.5	2.4	9.9	6.2	5.4	5.4	5.5	93	66	82	SW 2	SE 4	SE 4	10	8	0	−		
18.	**64.7**	62.7	62.0	0.3	10.6	7.7	− 1.7	11.1	4.7	4.2	4.3	5.2	90	45	67	0	SE 5	SE 4	0	0	0	−	n ⌙²	
19.	62.0	59.6	58.9	3.1	9.1	5.6	1.7	10.9	6.3	3.6	4.0	3.6	62	46	54	SE 6	SE 6	SE 6	0	0	0	−		
20.	57.5	58.4	59.8	2.3	10.9	7.0	0.0	13.1	6.6	3.4	4.8	5.6	63	50	75	SE 6	SW 2	SW 2	0	0	0	−		
21.	63.6	62.1	61.4	3.1	12.6	8.7	0.7	14.5	7.6	4.5	4.8	5.3	79	44	63	0	NE 2	0	0	0	0	−	n ⌙, t Dunst	
22.	60.6	58.1	58.0	3.9	14.8	9.0	1.0	15.7	8.4	4.9	5.4	5.5	80	44	65	S 2	S 2	0	9	1	0	−		
23.	59.8	58.9	59.3	4.0	10.7	5.5	1.7	12.1	6.9	5.6	4.5	4.7	92	47	70	N 6	NW 5	NW 6	10	1	5	−	a ⌒	
24.	59.7	57.3	56.5	− 0.4	10.9	6.6	− 2.0	12.1	5.1	4.1	3.7	3.2	92	39	45	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	−	n ⌙, a Dunst	
25.	56.3	53.5	51.2	1.1	13.6	8.7	− 1.4	15.4	7.0	4.6	4.4	4.8	92	38	58	N 4	SE 2	SE 2	8	0	0	−	n ⌙⁰, a ≡	
26.	49.6	48.5	48.0	8.4	15.2	11.6	3.2	16.9	10.1	6.1	7.2	7.0	74	56	69	SW 2	SW 5	SW 2	9	7	0	0.4	a ◍	
27.	48.7	47.7	46.4	10.7	18.9	14.4	7.3	**19.2**	13.3	7.6	7.6	8.0	79	47	65	SW 3	SW 2	SW 2	10	6	3	−		
28.	44.6	42.0	41.9	11.6	18.4	12.4	10.3	18.8	**14.6**	9.1	**10.1**	9.7	89	63	91	SE 4	SW 4	SW 2	10	8	10 ●	6.9	n, 5^{45} p–n ◍	
29.	50.9	54.0	56.3	0.7	1.3	1.8	0.2	12.4	6.3	4.7	3.7	3.9	**96**	73	75	NE 6	NE 6	NE 6	10 *	10 *	10	**8.8**	n ◍ ⌒, a, p ✳	
30.	58.4	58.7	60.7	2.7	7.3	4.2	1.6	8.2	4.9	3.3	3.2	2.9	58	42	47	NE 6	E 5	E 5	10	7	0	−	t ztw. ⌒	
31.	64.3	63.2	63.3	2.1	12.4	7.5	− 0.7	13.5	6.4	3.6	3.0	4.6	68	**28**	60	NE 4	E 4	0	0	0	0	−		
Mittel	52.5	51.9	52.3	0.1	6.8	3.5	− 1.8	8.6	3.4	4.0	4.0	4.2	81	51	67				4.8	4.5	3.2	21.8		

Ansbach.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	18.6	18.8	18.8	1.9	5.3	3.0	1.4	6.2	3.8	4.6	4.2	4.5	88	63	79	SW 2	NW 2	NE 2	9	3	10	0.7	n ◍⁰	
2.	20.1	21.1	23.0	− 3.2	− 2.7	− 5.3	− 5.3	3.0	− 1.1	3.0	2.3	1.9	82	61	60	NE 4	NE 4	NE 6	10	10	8	−		
3.	24.2	24.9	25.2	− 7.4	− 5.3	− 6.8	− 8.6	− 5.2	− 6.9	1.9	1.8	1.6	72	60	60	NE 4	NE 6	NE 6	10	10	8	−		
4.	25.5	25.1	26.6	− 8.4	− 4.8	− 5.6	− 9.8	− 3.8	− 6.8	2.0	1.6	1.7	85	52	59	NE 2	NE 4	NE 4	8	2	10	0.2	n ✳⁰	
5.	28.3	28.0	28.2	− 9.0	− 3.3	− 5.9	−10.0	− 3.2	− 6.6	1.7	**1.5**	1.9	75	44	64	NE 2	NE 4	NE 2	2	2	6	−		
6.	27.1	25.6	24.6	−11.0	− 2.9	− 5.3	**−12.6**	− 2.4	**− 7.5**	1.7	1.6	2.0	85	41	66	0	NE 2	NE 2	0	3	1	−	a ⌙	
7.	23.2	21.6	22.0	− 9.4	− 1.9	− 5.2	−10.8	− 1.8	− 6.3	1.9	1.9	1.9	87	48	63	NE 2	NE 4	NE 4	1	3	3	−	a ⌙	
8.	21.4	20.6	19.9	− 9.4	0.4	− 4.6	−11.0	1.0	− 5.0	1.9	2.1	2.3	88	44	72	0	0	0	0	0	0	−	a ⌙	
9.	16.5	14.8	15.1	− 8.1	4.5	− 1.5	− 9.8	4.6	− 2.6	2.2	2.7	2.8	90	43	69	0	W 2	0	1	7	1	−	a ⌙	
10.	11.7	11.1	14.4	− 2.7	2.4	− 2.7	− 4.5	3.0	− 0.7	3.3	3.3	2.7	87	58	73	SW 2	W 2	NW 2	7	10	10	0.3	a ⌙, $2^{1}/_{2}$–3^{p} ztw. ✳	
11.	13.4	12.1	11.6	− 4.3	− 0.9	− 2.0	− 5.0	− 0.9	− 2.9	2.7	1.9	1.9	81	46	48	0	NW 2	NW 4	10	10	10	−		
12.	11.8	12.9	13.9	− 3.2	1.4	− 3.5	− 4.1	2.8	− 0.6	2.8	2.3	2.4	78	46	70	W 4	W 4	SW 2	10	6	0	−		
13.	12.5	10.5	11.3	− 6.9	6.2	1.6	− 9.6	7.0	− 1.3	2.2	2.0	3.3	81	**29**	63	E 2	SE 4	SE 2	0	0	9	−	a ⌙	
14.	11.1	**09.7**	11.5	− 1.7	5.1	2.2	− 4.5	5.8	0.7	3.2	3.6	3.8	80	55	72	NE 2	E 2	E 2	10	10	10	−		
15.	22.5	24.4	24.2	− 1.0	4.0	− 1.8	− 2.1	5.2	1.6	3.5	3.0	3.4	82	48	85	W 4	W 4	W 2	10	6	0	2.0	n ◍ ✳⁰	✳
16.	20.9	22.4	26.6	− 1.1	2.8	2.4	− 3.8	3.3	− 0.2	3.0	4.7	4.9	71	84	89	SW 2	SW 2	0	9	10	10	0.8	von 9^{a} an ztw. ✳⁰, ztw. ◍⁰	
17.	33.0	34.6	35.9	2.2	5.4	− 0.6	− 0.6	5.8	2.6	4.9	5.1	4.0	91	75	90	SW 2	0	0	10	10	0	−		
18.	**36.6**	35.4	35.0	− 3.3	9.8	4.1	− 5.0	10.5	2.8	3.3	4.9	4.5	**92**	54	72	0	NE 2	NE 2	10 ▬	0	0	−	n, a ⌙, ≡	
19.	34.3	32.6	31.6	− 0.9	7.1	2.2	− 2.5	7.3	2.1	3.1	3.1	3.1	73	40	57	NE 2	NE 4	NE 4	0	0	0	−	a ⌙	
20.	30.4	31.7	33.3	0.1	10.7	3.2	− 2.5	11.8	4.7	3.3	4.3	4.4	72	44	76	SE 2	SE 4	SE 2	0	0	0	−	a ⌙	
21.	35.5	34.7	34.2	− 0.2	10.9	3.7	− 2.6	12.8	5.1	3.9	3.6	4.5	87	38	73	0	SE 2	SE 2	0	0	0	−	a ⌙	
22.	32.8	30.9	30.9	− 0.6	13.5	4.6	− 2.8	13.6	5.4	3.9	3.8	4.3	87	32	67	0	SE 2	E 2	0	1	1	−	a ⌙	
23.	30.8	30.3	30.5	1.9	9.7	4.7	− 1.1	10.4	4.7	4.5	4.0	4.0	86	44	61	0	NW 2	NW 4	2	6	8	−	a ⌙	
24.	31.2	29.8	29.0	− 0.5	10.0	3.0	− 3.6	11.8	4.1	3.9	2.8	3.5	87	31	60	0	NE 2	NE 2	0	0	0	−	a ⌙	
25.	28.6	26.6	25.1	− 1.1	13.6	5.0	− 3.8	15.5	5.9	3.6	3.3	4.4	83	**29**	66	0	0	0	0	0	0	−	a ⌙	
26.	22.8	21.8	21.8	2.5	14.7	7.2	− 1.6	15.6	7.0	4.6	5.6	5.7	82	46	75	0	NW 2	0	2	8	2	−	a ⌙	
27.	22.1	21.4	20.5	8.5	17.6	11.0	0.6	18.0	9.3	6.1	6.1	6.5	74	41	66	SW 2	SW 4	SW 2	8	4	7	−		
28.	18.8	16.0	14.4	10.3	20.5	12.4	4.4	**21.0**	**12.7**	**7.3**	6.4	7.1	77	36	66	0	SW 4	SW 2	7	6	4	−	$7^{3}/_{4}$–8^{p} ≺	
29.	20.1	23.1	26.0	1.5	0.5	− 0.3	− 0.3	12.4	6.1	4.5	4.3	4.1	89	90	**92**	NW 4	NE 4	NE 4	10 ●	10 *	10 *	**6.4**	n u. -9^{a} ◍, - n ✳	
30.	29.9	30.7	32.7	0.6	4.7	2.3	− 1.1	4.7	1.8	3.9	3.6	3.4	82	56	62	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	9	4.2	n ✳, a ztw. ✳⁰	
31.	35.6	35.5	35.3	− 0.2	11.0	3.6	− 3.2	13.2	5.0	3.2	2.9	4.1	70	30	68	NE 2	NE 2	NE 2	1	1	0	−	a ⌙	
Mittel	24.2	23.8	24.3	− 2.1	5.5	0.8	− 4.4	6.7	1.2	3.4	3.4	3.6	82	49	69				5.1	4.8	4.4	14.6		

Regensburg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 358.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 730mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	23.8	23.3	23.7	2.5	6.8	3.0	0.4	7.0	3.7	5.2	5.4	5.0	94	73	88	SE 2		O NE 2	10	10	5 ≈	0.1	n ◍, a ≡. 8p ≡	–
2.	24.5	25.9	27.6	– 2.6	– 3.0	– 5.7	– 6.0	3.0	– 1.5	3.2	2.9	2.2	84	80	75	NE 4	W 4	NE 6	10 *	10	10	0.1	8a ⚹, p ⌒	✳
3.	28.8	29.6	30.7	– 6.9	– 5.5	– 6 9	– 7.0	– 5.5	– 6.2	2.0	2.3	2.0	76	74	73	NE 6	NE 4	NE 6	7	10 *	5	0.1	t ⚹ ⌒	✳
4.	30.3	30.2	31.5	– 8.6	– 5.2	– 6.0	– 10.5	– 5.2	– 7.8	1.8	2.2	2.1	75	74	75	NE 2	NE 2	NE 2	1	9	10	–	⌊	–
5.	32.8	32.7	32.8	– 7.7	– 2.3	– 4.0	– 9.0	– 2.0	– 5.5	1.9	2.8	2.4	74	73	72	NW 4	NW 2	NW 2	10	2	10	–		–
6.	32.2	30.9	30.0	– 8.6	– 1.9	– 4.1	– 11.0	– 1.0	– 6.0	1.7	2.8	2.4	73	71	70		O	O	O	4	10	–	a ⌊. 8p ☋	–
7.	28.1	26.6	26.9	– 6 6	– 1.3	– 3.9	– 9.0	– 0.1	– 4.5	2.0	2.8	2.3	72	69	69	NE 2	NE 2	NE 2	5	8	10	–	⌊	–
8.	26.8	26.1	25.9	– 7.7	– 0.1	– 2.4	– 10.0	0.2	– 4.9	1.7	3.1	2.6	70	68	68		O	SW 2	E 2	O	O	O	–	⌊	–
9.	22.5	20.3	20.5	– 4.8	2.4	0.7	– 9.2	2.8	– 3.2	2.2	3.7	3.4	69	67	70		O	E 2	O	7	6	10	–	⌊	–
10.	18.1	16.6	19.1	0.2	3.6	– 0.7	– 2.0	3.8	0.9	4.0	4.3	3.3	84	73	76		O	E 2	W 4	9	10	10	0.4	4p ⚹	–
11.	17.6	16.7	16.4	– 2.4	– 2.9	– 3.9	– 3 9	– 0.7	– 2.3	2.9	2.9	2.7	75	79	80	NW 4	NW 4	NW 2	10	10 *	10 *	2.6	t ⚹, 8p ☋	✳
12.	17.5	18.6	20.2	– 1.7	3.3	– 2.5	– 4.5	4.0	– 0.2	3.2	3.9	2.5	80	67	66	SW 2	SW 4	SE 2	10	5	O	–		✳
13.	20.0	17.0	17.3	– 3.8	2.0	0.4	– 7.4	2.0	– 2.7	2.4	3.4	3.1	71	64	65	NE 4	SE 4	O	O	5	10	–	⌊, p ⌒	✳
14.	17.1	14.5	16.8	– 2.6	4.3	1.9	– 4.8	4.9	0.1	2.7	3.8	3.8	72	62	73	NW 2	N 2	NW 2	10	10	10	–	8a ◐	–
15.	27.0	29.6	30.2	0.0	4.0	0.5	– 1.2	4.2	1.5	3.8	3.3	4.5	83	53	94	SW 6	SW 4	O	10	9	O	–	n, p ⌒	–
16.	27.8	28.5	32.0	– 1.3	2.8	1.0	– 3.8	4.0	0.1	3.6	4.4	4.3	85	76	87		O	SE 2	SE 2	6	10	10 ≈	2.0	3–7p ⚹, 8p ≡	–
17.	38.2	39.0	40.8	2.2	7.0	2.3	– 0.1	7.5	3.7	5.1	4.1	4.8	94	55	87		O	O	W 2	10	6	O	0.6	n ⚹	–
18.	41.8	40.8	40.7	1.3	8.2	4.4	– 2.1	8.2	3.1	4.3	4.6	4.5	84	57	71		O	O	NE 4	3	4	O	0.1	n ◍	–
19.	39.9	38.2	37.3	– 0.1	5.8	2.3	– 3.0	7.0	2.0	3.7	2.9	3.2	80	43	59	NE 2	NE 2	NE 2	O	O	O	–	⌊	–
20.	37.3	37.5	38.4	3.1	10.0	5.2	– 2.0	10.0	4.0	2.7	4.5	4.4	48	49	66	SE 2	SE 4	O	O	O	O	–	⌊	–
21.	40.8	39.7	39.6	0.9	10.3	5.9	– 1.6	10.6	4.5	3.6	3.6	4.4	72	38	63	NE 2	SE 2	NE 2	O	O	O	–	⌊	–
22.	38.2	36.3	35.8	1.4	12.2	7.2	– 1.5	12.8	5.7	4.7	5.6	5.9	93	53	77		O	NE 2	W 2	O	1	O	–	⌊	–
23.	35.2	34.0	34.7	3.6	13.1	6.2	0.7	13.1	6.9	4.5	4.5	4.8	77	40	67		O	NW 4	N 4	1	5	10	–		–
24.	35.8	34.7	34.2	2.6	10.2	5.1	– 0.8	10.2	4.7	4.2	2.8	4.1	75	30	63		O	O	O	O	O	O	–	⌊	–
25.	33.8	31.9	30.6	1.9	12.1	6.6	– 1.2	12.2	5.5	4.2	3.8	4.8	80	36	67		O	SE 2	O	O	O	O	–	Ω	–
26.	27.8	26.6	26.8	4.0	16.1	12.2	– 0.8	16.1	7.7	4.7	5.2	5.6	77	39	53	SE 4	SW 2	SW 2	5	O	6	–		–
27.	28.3	26.8	26.1	7.4	18.0	11.4	3.5	18.0	10.8	5.8	6.6	7.2	76	42	72	SE 2	SW 2	O	2	10	O	–		–
28.	25.1	21.5	20.0	8.5	19.7	12.0	5.1	20.2	12.7	6.3	7.8	8.2	76	46	79	SE 2	SE 2	SE 4	3	9	1	–	7ss p ≲	–
29.	22.8	26.5	29.4	9.2	5.4	1.9	1.0	11.5	6.3	7.8	4.3	4.6	91	65	88	NW 4	NW 6	NE 6	10 ●	10	10	0.7	n ◍, 1a ⌇, a ⌒, p ◍ ⌒	–
30.	34.6	35.6	38.1	0.2	4.2	3.4	0.0	4.2	2.1	4.0	3.3	2.7	84	54	46	NE 6	NE 6	NE 6	10	10	10	0.3	n ⚹ ⌒	–
31.	40.6	40.2	40.6	2.2	11.1	6.8	– 2.0	12.2	5.1	3.8	3.1	3.4	70	31	46		O	O	O	3	5	O	–		–
Mittel	29.5	28.9	29.5	– 0.5	5.5	2.0	– 3.3	6.3	1.5	3.7	3.9	3.9	78	58	71					4.9	5.7	5.1	7.0		

Passau.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	28.3	27.4	27.1	2.8	7.0	5.2	1.4	7.6	4.5	5.1	6.2	6.0	92	82	90	W 1	W 1	O	10	8	10	0.6	a ≡, 10a–m ◍	–
2.	28.3	29.8	31.7	– 0.6	– 2.2	– 3.2	– 3.2	– 0.1	– 1.6	3.1	2.3	2.0	70	59	55	E 2	E 2	E 4	10 *	10 *	10	0.2	8a, 9–10a, 2p ⚹	–
3.	32.7	33.3	34.5	– 5.6	– 2.9	– 5.0	– 7.0	– 2.9	– 4.9	1.6	1.6	1.5	55	45	50	E 2	E 2	E 2	10	5	10	–		–
4.	34.4	33.7	34.9	– 8.6	– 4.4	– 4.6	– 10.5	– 4.4	– 7.4	1.3	1.5	1.8	60	46	55		O	E 4	E 2	5	10	10	–		–
5.	36.3	36.3	36.4	– 5.2	– 2.4	– 3.4	– 7.1	– 2.2	– 4.6	2.2	2.0	2.4	70	52	68		O	W 3	W 3	10	10	10	–	a ⚹0	–
6.	36.1	35.2	34.5	– 5.0	– 2.4	– 4.1	– 6.5	– 1.8	– 4.1	2.6	2.0	2.0	85	53	60		O	E 2	E 2	10 *	10	O	0.4	n, a ⚹	–
7.	31.8	30.4	29.7	– 7.2	– 1.5	– 2.6	– 9.5	– 1.0	– 5.2	2.1	1.6	1.9	80	38	52		O	E 4	E 4	5	3	8	–		✳
8.	31.1	30.0	30.2	– 7.7	0.8	– 2.2	– 9.9	1.0	– 4.4	2.1	2.2	2.3	84	44	60	E 2		O	E 2	O	3	O	–	⌊	–
9.	27.0	24.9	24.4	– 6.6	5.0	2.0	– 9.5	5.0	– 2.2	2.2	2.3	3.4	82	34	65		O	O	O	O	O	10	–	⌊	–
10.	22.6	20.4	22.5	0.6	2.6	0.0	0.0	3.3	1.7	3.9	4.2	4.2	84	76	91		O	O	SW 3	10	10	10 *	1.1	5p ⚹ ◍, 8p ⚹	–
11.	20.5	19.6	20.6	– 2.8	– 3.2	– 3.2	– 4.5	0.0	– 2.2	3.3	3.3	3.2	90	91	90		O	W 2	W 2	10 *	10 *	10 *	11.5	n, t ⚹	✳
12.	22.8	23.8	25.3	– 2.0	2.7	– 2.3	– 5.5	2.7	– 1.4	3.3	2.7	3.1	85	50	79	W 2	W 2	W 1	10	5	10	1.2	n ⚹	✳
13.	24.5	23.2	21.2	– 9.8	3.7	0.0	– 13.0	3.7	– 4.6	1.8	1.8	3.5	86	31	77		O	E 2	O	10 ≈	5	10	–	a ≡	✳
14.	21.2	17.4	21.2	– 4.0	11.5	3.7	– 7.5	12.0	2.3	2.9	5.1	4.6	86	50	79		O	E 5	O	10	8	O	–		✳
15.	30.5	33.8	34.7	0.0	2.5	0.0	– 0.1	3.7	1.8	4.3	4.0	3.9	94	72	86	W 4	W 2	O	10 *	8	O	8.2	n, a ⚹	✳
16.	33.1	33.1	36.2	– 4.2	4.5	2.8	– 7.0	5.0	– 1.0	2.9	3.8	4.8	90	59	86		O	W 2	O	10	10	10	–		✳
17.	42.4	43.3	45.3	1.6	6.9	2.1	0.0	7.2	3.6	5.0	4.2	4.6	95	56	86		O	E 2	O	10	1	O	0.6	n ◍, a ≡	✳
18.	46.3	44.8	44.8	0.8	8.5	3.7	– 0.1	8.5	4.2	4.4	4.6	4.1	90	57	69	E 2		O	O	10	O	O	–		✳
19.	44.1	42.3	41.2	– 1.2	5.9	3.7	– 2.5	5.9	1.7	2.6	2.3	3.4	62	34	46	E 2	E 2	E 4	O	O	O	–	⌊	–
20.	40.8	41.6	42.7	4.6	10.3	7.5	2.0	11.0	6.5	3.5	3.8	3.1	55	40	40	E 2	E 4	E 2	O	O	O	–		–
21.	44.9	43.8	43.7	1.9	12.7	4.7	– 0.1	13.7	6.8	3.7	2.2	4.1	70	20	64	E 1	E 1	O	O	O	O	–		–
22.	42.9	40.6	39.8	– 0.1	12.2	5.6	– 2.8	13.2	5.2	3.9	3.6	4.7	84	34	69		O	O	O	O	O	O	–		–
23.	39.6	38.1	37.7	1.2	12.3	7.5	– 1.8	12.7	5.5	4.3	4.5	4.1	85	42	55		O	O	O	8	O	8	–		–
24.	39.9	38.8	38.3	1.7	9.9	4.3	0.0	12.7	6.4	4.4	2.8	4.2	85	30	68		O	W 2	W 2	O	O	O	–		–
25.	38.2	36.0	34.6	0.5	13.3	6.3	– 2.5	14.3	5.9	4.1	4.5	5.0	85	39	71	E 1	W 1	O	O	O	O	–	⌊	–
26.	33.0	31.1	31.1	1.5	15.2	7.9	– 1.1	15.5	7.2	4.5	3.8	5.6	88	30	71		O	O	O	O	8	O	–	⌊	–
27.	33.2	30.9	30.2	3.5	17.5	10.1	0.5	18.0	9.3	4.8	4.0	6.2	82	27	67		O	W 1	O	3	3	O	–	Ω	–
28.	29.8	25.3	24.9	5.4	17.9	11.1	2.9	18.5	10.7	6.0	5.1	7.0	89	34	70	E 1	E 1	O	1	10	O	–	☂	–
29.	25.9	26.8	32.6	6.3	14.2	6.0	3.9	16.6	10.3	5.8	7.2	4.9	82	60	70		O	W 2	SW 4	8	10	10	–		–
30.	38.3	39.9	41.9	4.4	4.4	4.5	2.7	6.0	4.4	4.1	3.8	3.1	65	60	50	E 2	E 3	E 2	10	10	10	2.5	n ◍	–
31.	45.1	44.1	44.8	1.9	11.9	6.1	– 1.9	12.5	5.3	3.2	2.1	4.2	62	20	61	E 2	E 2	E 1	O	O	O	–	⌊	–
Mittel	33.7	32.9	33.5	– 1.0	6.3	2.4	– 3.2	7.0	1.9	3.5	3.4	3.8	80	47	68				5.8	5.1	4.7	26.3		

Landshut.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.oeil.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	20.5	20.0	19.9	2.3	7.3	4.1	1.1	8.1	4.6	5.2	6.1	5.5	96	80	90	0	NW 2	NW 2	10 ●	10	10	0.4	n, 8⁰–⁴⁰ a ◍	
2.	19.9	21.5	23.4	– 1.6	– 3.0	– 4.0	– 5.0	4.2	– 0.4	3.7	2.7	2.7	90	75	80	NE 4	NE 4	NE 4	10 ●	10	10	0.7	n ◍ ✳, t ztw. ⊹	
3.	24.4	25.2	26.3	– 7.4	– 5.0	– 6.6	– 8.0	– 3.4	– 5.7	2.1	2.4	2.2	83	76	78	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	0.3	n ✳, t ztw. ⊹	
4.	26.3	25.9	27.5	– 9.8	– 5.0	– 5.7	**–11.0**	– 3.8	**– 7.4**	**1.5**	2.1	2.1	72	65	70	E 4	E 4	E 4	2	8	10	–		
5.	28.9	29.2	29.3	– 6.8	– 3.0	– 4.8	– 8.0	– 2.1	– 5.0	2.3	2.5	2.3	84	67	80	N 2	N 2	N 2	10	10	3	–		
6.	28.6	27.2	26.3	– 9.0	– 3.4	– 5.8	–10.2	– 2.0	– 6.1	1.7	2.1	2.2	74	60	75	NW 2	NW 2	N 2	2	1	2	0.2	n ✳	
7.	23.9	22.4	22.7	– 8.1	– 1.8	– 2.6	–10.0	0.0	– 5.0	2.1	2.2	2.4	88	55	65	E 2	E 2	E 2	2	3	5	–	⌋⌋⌋	
8.	22.8	21.9	21.8	– 8.4	– 0.4	– 3.0	–10.0	0.8	– 4.6	2.2	2.5	2.5	92	56	70	0	0	0	0	6	8	–	⌋⌋⌋	
9.	18.7	16.8	17.1	– 6.2	4.9	0.9	– 9.3	5.7	– 1.8	2.5	3.5	4.4	87	53	89	0	0	0	4	3	8	–	⌋⌋⌋	
10.	14.5	13.0	15.9	0.3	4.5	– 1.0	– 2.6	6.0	2.0	4.2	4.7	3.9	90	74	90	0	0	0	8	10	10	1.8	3^{15}–5^{20} p ✳	
11.	14.3	13.4	13.3	– 2.9	– 2.2	– 6.4	– 6.4	– 0.3	– 3.3	3.0	3.4	2.5	80	87	90	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	1.0	n, t ztw. ✳	
12.	14.8	15.9	16.8	– 2.2	1.5	– 2.0	– 6.4	2.7	– 1.8	3.2	3.7	2.5	84	72	65	W 4	W 4	W 4	2	5	3	–		
13.	14.9	14.1	13.4	– 4.0	2.5	– 0.3	– 5.2	3.7	– 0.7	2.4	4.0	3.1	72	72	70	0	0	0	0	4	5	–	⌋⌋⌋	
14.	12.9	**10.7**	13.4	– 2.4	5.4	2.5	– 5.0	8.0	1.5	3.3	4.3	4.7	87	65	85	0	NW 2	NW 2	9	8	7	–		
15.	24.0	26.6	27.0	– 0.6	3.1	0.1	– 1.2	4.1	1.5	3.8	4.6	3.9	86	81	84	NW 4	NW 2	W 2	10	8	5	2.7	n ✳ ≍	
16.	24.2	25.0	28.6	– 2.6	0.7	0.7	– 5.0	2.1	– 1.4	3.4	4.5	4.7	91	92	98	SW 2	W 2	W 2	8	10	10	1.9	⌋. t ztw. ✳	
17.	34.8	36.0	37.6	1.9	4.5	0.5	0.1	5.7	2.9	5.3	5.5	4.4	100	87	92	0	0	0	10	3	0	0.5	n ◍	
18.	**38.1**	37.0	36.7	– 0.1	8.1	2.9	– 3.7	9.0	2.7	4.1	4.6	4.7	90	57	82	SE 2	E 2	E 2	4	2	0	–	⌋⌋⌋	
19.	35.6	34.0	32.8	0.5	5.9	2.3	– 2.2	6.7	2.3	4.3	4.3	3.9	90	62	92	E 6	E 6	E 6	0	0	0	–	⌋⌋⌋	
20.	32.2	33.6	34.4	3.7	9.1	5.5	– 1.2	10.9	4.9	3.5	5.0	6.1	58	58	91	E 2	E 4	E 2	0	0	0	–		
21.	36.8	36.2	35.8	2.7	10.9	4.5	– 2.0	11.3	4.7	3.8	4.2	4.3	69	43	68	E 2	0	0	0	0	0	–	⌋⌋	
22.	35.0	32.9	32.2	0.9	11.9	5.4	– 2.3	13.8	5.8	4.2	5.1	5.4	85	49	80	0	0	0	3	1	–	–	⌋⌋	
23.	31.9	30.8	31.0	1.9	11.9	7.0	0.0	14.1	7.1	4.5	4.0	4.4	86	38	59	W 2	W 2	0	3	2	0	–		
24.	32.4	31.3	30.8	2.9	8.9	3.9	– 1.0	12.0	5.5	4.3	2.1	5.3	76	**25**	87	0	0	0	0	0	0	–	⌋⌋	
25.	30.4	28.4	26.8	2.9	12.5	6.0	– 2.2	14.7	6.3	4.3	3.9	4.8	76	35	69	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–	⌋⌋	
26.	24.7	23.0	23.7	3.1	15.8	11.9	0.3	17.9	9.1	4.7	4.6	5.6	83	34	54	SW 2	SW 2	SW 2	0	2	3	–	⌋⌋	
27.	25.2	23.5	22.6	7.1	17.5	10.1	0.4	18.4	9.4	5.4	5.2	6.6	71	35	72	S 2	S 2	SW 2	3	5	4	–	⌋	
28.	21.7	18.3	16.7	8.5	20.5	13.9	4.7	**21.5**	**13.1**	6.3	5.2	5.4	76	29	46	S 2	S 4	S 2	3	5	5	–	⌋	
29.	18.9	21.9	25.4	9.5	5.5	2.5	2.2	14.1	8.2	**7.4**	4.9	4.9	84	72	89	N 2	N 4	N 4	7	10	10	0.1	t ztw. ◍⁰	
30.	30.0	31.5	33.7	2.3	3.5	2.9	0.0	5.2	2.6	4.3	4.3	2.9	79	73	51	E 2	E 4	E 4	10	10	10	**3.2**	n ◍ ✳	
31.	36.6	36.7	37.1	1.5	9.8	4.9	– 0.2	11.8	5.8	4.4	3.8	3.9	85	41	59	E 4	E 4	E 2	1	0	0	–	⌋	
Mittel	25.7	25.3	25.8	– 0.6	5.2	1.6	– 3.5	7.1	1.8	3.8	3.9	4.0	83	60	76				4.5	5.1	4.8	12.8		

Augsburg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	11.0	10.7	10.6	4.1	6.4	3.6	2.8	7.0	4.9	5.2	5.3	4.5	85	73	77	SW 2	NE 2	NE 4	9	10	10	0.6	n ◍	
2.	11.0	11.7	13.6	– 2.6	– 4.2	– 5.8	– 6.2	3.6	– 1.3	3.3	2.9	2.5	87	86	85	NE 6	NE 6	NE 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	1.1	von 7^{30} a–n ztw. ✳	
3.	14.7	15.4	16.1	– 8.5	– 5.8	– 7.5	– 9.5	– 5.2	– 7.3	1.6	1.8	1.7	71	62	69	NE 4	NE 6	NE 2	9	9 ✳	9	0.1	$1–2^{p}$ ✳	
4.	16.4	16.3	18.3	– 9.4	– 5.8	– 7.2	**–10.4**	– 5.8	**– 8.1**	1.6	**1.5**	2.0	72	50	78	NE 6	NE 6	0	8	10	10	–		
5.	19.7	19.9	20.2	– 7.9	– 4.6	– 6.2	– 9.0	– 4.6	– 6.8	2.1	1.9	2.3	86	58	82	N 2	N 4	0	8	10	8	0.2	n, 10^{50} a ✳	
6.	18.3	17.5	16.4	– 9.3	– 2.9	– 5.3	–10.1	– 2.8	– 6.4	1.9	1.7	2.0	84	46	66	NW 2	N 2	NE 2	3	4	5	–	⌋	
7.	14.2	13.1	13.4	– 8.0	– 2.8	– 4.7	–10.0	– 2.3	– 6.1	1.8	1.8	1.9	74	47	60	NE 2	NE 4	NE 2	2	4	6	–	⌋⌋	
8.	13.0	11.9	11.9	– 8.6	– 0.4	– 3.0	–10.1	0.0	– 5.0	2.0	2.2	2.4	88	50	66	NE 2	NE 6	NE 2	0	0	0	–	⌋⌋⌋	
9.	09.1	07.7	07.9	– 3.7	1.2	– 0.2	– 7.0	3.7	– 1.6	2.4	3.9	3.6	71	78	80	0	NW 2	0	10	10 ✳	10	1.9	a ⌋, ≡. $1–7^{30}$ p ✳	
10.	04.8	04.3	07.2	– 1.8	1.9	– 2.4	– 3.3	3.0	– 0.1	3.0	3.5	2.8	76	65	73	S 2	NW 4	NW 2	8	10 ✳	10	0.9	2^{p} ✳	
11.	05.5	04.2	04.3	– 3.6	– 0.3	– 2.3	– 4.7	– 0.1	– 2.4	2.6	2.4	3.0	76	54	77	W 2	NW 4	N 2	10	10	10	–		
12.	05.8	06.3	07.3	– 3.2	1.0	– 2.1	– 4.5	1.0	– 1.7	2.6	2.5	2.6	74	50	65	SW 2	SW 6	0	9	8	0	0.1	n ✳	
13.	04.5	03.0	03.8	– 5.5	4.2	1.0	– 8.6	4.6	– 2.0	2.0	3.1	3.2	65	50	65	SE 2	E 4	0	7	3	5	–	⌋⌋	
14.	02.9	**02.1**	04.7	– 1.3	4.5	2.8	– 2.7	4.6	1.0	3.1	4.5	4.3	74	72	75	NE 2	N 2	NW 2	10	10	10 ●	0.5	⌋. 7^{30} p ◍	
15.	15.6	17.5	17.2	– 0.4	2.9	0.0	– 1.4	3.2	0.9	3.2	3.4	3.4	72	61	74	NW 2	NW 2	W 2	9	8	0	3.7	n ✳	
16.	14.1	15.3	19.6	– 1.7	4.1	2.4	– 3.8	5.1	0.7	3.2	4.9	4.7	80	80	85	SW 2	SW 4	W 2	10 ✳	10 ●	9	2.4	6^{45}–11^{30} a ✳, $1–5^{p}$ ◍	
17.	25.8	26.7	27.9	2.5	5.6	3.0	1.6	5.6	3.6	4.8	4.6	4.6	87	67	81	NW 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–		
18.	**28.1**	26.9	26.7	– 1.2	7.5	3.7	– 2.4	8.3	3.0	4.0	4.0	4.6	**96**	52	77	NE 2	NE 6	NE 2	10 ▬	0	0	–	a ⌋, ≡	
19.	25.3	23.6	23.1	– 0.6	5.5	2.1	– 1.4	5.7	2.2	3.1	2.2	2.7	72	33	50	NE 6	NE 6	NE 2	2	0	0	–	⌋⌋⌋	
20.	22.5	24.0	25.0	0.8	9.0	5.6	– 1.5	10.0	4.3	3.3	4.2	4.5	68	50	65	E 2	E 4	E 2	0	0	0	–		
21.	27.3	26.7	26.5	0.8	9.1	6.3	– 1.3	10.4	4.6	3.8	4.2	5.0	78	49	70	NE 2	NE 2	0	0	1	0	–	⌋⌋⌋	
22.	25.6	23.4	23.5	3.1	12.1	7.5	0.1	12.4	6.3	4.1	4.6	4.8	71	44	62	SW 2	W 2	0	1	5	3	–	⌋⌋	
23.	23.5	22.1	22.2	3.9	12.6	6.3	1.2	12.6	6.9	4.6	4.0	4.3	75	37	61	N 2	N 2	NE 2	9	4	0	–		
24.	23.1	21.8	21.2	2.2	8.9	5.6	0.3	9.6	5.0	4.0	3.0	3.6	75	35	53	N 2	NE 2	0	0	0	0	–	⌋⌋	
25.	20.7	18.9	17.4	0.7	12.2	8.3	– 1.4	12.9	5.8	3.8	4.1	4.7	78	39	57	E 2	E 2	0	0	0	0	–		
26	15.6	14.0	14.9	6.1	16.1	10.6	2.8	16.6	9.7	4.4	4.8	6.0	62	37	63	SW 2	SW 4	SW 2	2	3	0	–		
27.	15.6	14.3	13.5	7.6	17.5	13.2	2.8	17.5	10.2	4.5	**6.2**	6.0	58	43	53	S 4	SW 2	SW 2	5	8	3	–		
28.	11.9	08.9	07.9	9.6	19.3	14.1	6.9	**19.9**	**13.4**	5.8	5.7	5.8	65	34	49	S 2	SW 4	SW 4	3	8	4	–	9^{45} p ↘	
29.	11.0	14.0	16.9	4.0	2.1	0.1	– 0.3	14.1	6.9	5.5	4.7	3.9	90	87	85	NW 6	N 2	NW 4	10 ●	10 ●	10 ✳	8.2	n, a, p ◍. 4^{45} p ✳	
30.	20.0	21.0	23.6	0.4	3.1	0.8	– 0.6	3.1	1.3	3.9	4.5	4.0	82	78	82	NE 6	NE 6	NE 2	10	10	10	**8.3**	n ✳	
31.	26.4	26.8	27.4	1.1	8.8	6.2	– 1.5	9.9	4.2	3.1	2.4	3.1	63	**27**	42	E 4	E 6	0	1	1	0	–		
Mittel	16.2	15.8	16.5	– 1.0	4.8	1.8	– 3.0	5.9	1.5	3.4	3.6	3.7	76	55	69				6.0	6.0	4.9	28.0		

München (Centralstation).

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 526.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	9h	Lufttemperatur 8h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	9h	Bewölkung 8h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.							mm		
1.	09.0	08.2	08.0	4.0	8.4	4.1	3.0	8.4	5.7	5.6	5.0	5.3	92	61	87	0	NE 1	E 2	10	9	10	0.3	n ●0	–
2.	07.8	08.9	10.8	– 1.9	– 2.8	– 5.8	– 5.8	4.1	– 0.8	3.8	3.4	2.5	**96**	92	85	NE 4	NE 2	NE 4	10●△	10 ✳	10 ✳	2.0	a ◍0 △0. t ztw. ☩	–
3.	12.1	13.0	13.8	– 8.0	– 6.4	– 8.2	– 8.9	– 5.8	– 7.3	2.2	2.4	2.2	88	88	90	NE 4	NE 4	NE 4	9✳	9	9	1.7	n, a ✳	▦
4.	13.8	13.8	15.6	-10.9	– 6.4	– 7.8	**-11.7**	– 6.2	– **8.9**	**1.7**	2.4	2.1	89	87	86	NE 2	NE 4	NE 2	8	10	10	0.1		▦
5.	17.2	17.6	17.9	– 8.0	– 5.0	– 7.0	– 9.1	– 4.1	– 6.6	2.2	2.2	2.2	91	72	84	0	0	SW 2	10✳	9	9	0.5	n ✳0	▦
6.	16.8	15.5	14.1	– 9.0	– 4.9	– 6.5	-11.0	– 4.1	– 7.5	2.0	2.8	2.4	89	88	88	SW 2	NE 2	0	3	2	3	0.1	n ✳0. a Dunst	▦
7.	11.6	10.8	10.8	– 9.4	– 4.0	– 5.6	-10.9	– 3.1	– 7.0	1.9	2.1	2.1	86	64	71	NE 1	NE 2	0	4	5	5	–		▦
8.	10.6	09.7	09.9	– 8.8	– 1.0	– 3.6	-10.7	– 0.3	– 5.5	1.9	2.8	2.5	86	65	72	NE 1	NE 2	E 2	2	1	0	–	a Dunst	–
9.	07.0	05.2	05.8	– 3.4	4.6	0.8	– 7.9	5.1	– 1.4	2.8	3.7	4.6	80	59	94	SW 1	N 1	0	10=	9	10	–	a Dunst	–
10.	02.7	02.0	05.0	0.5	2.2	– 2.3	– 2.3	3.1	0.4	4.0	3.5	3.1	83	64	82	SE 1	SW 4	SW 3	9	10	10	1.3	n △0. a Dunst, 2^{30} p–n ztw. ✳	–
11.	03.2	02.1	02.1	– 4.0	– 1.1	– 3.4	– 4.8	– 0.9	– 2.8	2.9	2.9	3.0	84	69	86	SW 2	W 2	SW 2	10✳	10	10	0.4	n ✳0	▦
12.	03.6	04.2	05.2	– 3.2	0.6	– 2.8	– 4.5	0.7	– 1.9	3.0	2.8	2.5	84	59	68	SW 3	SW 3	0	9	3	0	0.2	n ✳0	▦
13.	02.5	00.9	01.6	– 4.5	3.8	0.4	– 8.0	4.1	– 1.9	2.0	3.4	3.7	63	55	78	SE 2	E 2	0	6	5	5	–	a Dunst	–
14.	00.8	699.4	02.1	– 0.4	4.6	3.4	– 2.5	5.4	1.5	3.7	4.5	4.1	83	71	70	0	NW 1	SW 1	10	10	10	–	a Dunst	–
15.	13.3	15.2	15.4	– 0.7	2.2	– 0.8	– 1.7	3.4	0.9	3.5	3.5	3.5	81	65	81	SW 4	W 2	SW 1	10	9	0	4.6	9^{p}–mn ◍. n ✳	▦
16.	12.6	13.3	17.2	– 1.5	4.2	2.6	– 5.1	4.6	– 0.2	3.0	4.7	4.8	74	76	87	0	SW 2	SW 4	10	10	10	2.1	a, t ztw. ◍	–
17.	23.5	24.7	25.7	2.0	4.5	1.8	1.4	4.8	3.1	5.0	5.1	5.0	94	81	95	W 2	0	0	10●✳	10	0	0.4	n ◍, ✳	–
18.	**25.9**	24.6	24.4	– 0.2	7.1	3.2	– 1.7	8.0	3.2	4.1	4.2	4.7	90	56	81	0	NE 3	NE 2	8	2	0	0.1	n ⌴, a Dunst	–
19.	22.9	21.3	20.6	– 1.0	4.2	0.8	– 2.3	5.1	1.4	3.6	3.6	3.2	84	59	67	E 5	NE 6	NE 2	6	0	0	–	n ⌴	–
20.	20.1	21.6	22.3	0.6	9.6	4.8	– 2.7	10.5	3.9	3.8	4.5	4.9	80	51	74	SE 2	N 2	NE 2	1	0	0	–	n ⌴, a Dunst	–
21.	25.0	24.2	24.0	2.0	10.8	6.3	– 1.9	11.5	4.8	3.7	5.2	4.5	69	54	63	W 1	NE 1	0	2	1	0	–	n ⌴, a Dunst	–
22.	23.4	21.3	21.0	5.8	12.8	7.5	– 0.5	13.0	6.3	5.2	4.3	5.7	76	39	73	SW 1	0	0	1	4	0	–	a Dunst	–
23.	20.9	20.0	19.8	7.0	12.5	6.7	1.6	12.8	7.2	6.6	4.5	5.1	88	42	70	NW 1	NW 1	0	8	5	3	–	a Dunst	–
24.	20.7	19.8	19.0	3.4	8.7	5.5	0.3	9.2	4.8	4.5	2.5	3.9	76	**29**	58	N 1	SE 1	E 1	2	1	0	–	a Dunst	–
25.	18.6	16.5	15.4	1.8	13.0	8.8	– 1.1	13.8	6.4	4.2	4.4	4.5	80	40	53	NE 2	NE 2	N 2	4	0	0	–	a Dunst	–
26.	13.5	11.7	12.9	10.6	17.2	10.8	2.1	18.0	10.1	5.3	5.4	6.5	56	37	68	SW 1	SW 1	0	1	3	8	–	a Dunst	–
27.	13.5	12.3	11.6	10.3	17.8	12.4	3.9	18.0	11.0	5.4	5.4	6.0	58	36	56	SW 2	NW 1	0	3	5	1	–	a Dunst	–
28.	09.9	07.3	06.0	9.8	20.1	13.2	6.2	**20.3**	**13.3**	5.6	6.7	5.7	61	38	48	SE 1	SW 2	SW 2	4	9	0	–	a Dunst	–
29.	07.9	11.1	14.1	10.2	3.4	0.8	0.8	13.2	7.0	**7.6**	5.0	4.3	82	85	89	NW 2	NW 2	W 1	10	10●	10 ✳	4.6	9^{15} a–n ◍0 ✳0	–
30.	17.4	18.5	21.2	0.6	2.8	0.0	– 0.3	3.5	1.6	4.2	4.4	3.9	89	77	85	NE 4	NE 6	NE 4	10●✳	10	10 ✳	**6.5**	n, a ✳0. t ≡	▦
31.	24.0	24.3	25.3	1.4	9.2	4.4	– 1.4	10.0	4.3	3.3	3.1	3.7	63	35	59	NE 4	NE 4	NE 4	3	1	0	0.1	n ✳0	–
Mittel	13.9	13.5	14.2	– 0.2	4.9	1.4	– 3.1	6.0	1.4	3.8	3.9	3.9	81	61	76				6.5	5.9	4.6	25.0		

München (Sternwarte Bogenhausen).

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	08.5	07.8	07.9	2.7	6.8	3.6	2.0	7.2	4.6	5.4	5.9	5.6	96	80	95	S 1	NE 3	NE 3	10	10	10	–		–
2.	07.5	08.7	10.7	– 1.8	– 3.2	– 5.9	– 6.1	3.6	– 1.2	5.2	3.4	2.5	100	96	85	NE 5	SE 5	E 6	10✳	10✳	10✳	0.8	von 7$^{3}/_{4}^{a}$ an ✳	–
3.	11.9	12.8	13.5	– 8.4	– 7.0	– 8.5	– 9.0	– 5.9	– 7.4	2.2	2.1	2.2	91	78	91	NE 6	NE 7	SE 5	8✳	9	8	0.8	n, t ztw. ☩	▦
4.	13.6	13.6	15.5	-11.9	– 7.0	– 7.9	-12.8	– 6.6	– **9.7**	**1.5**	1.8	2.0	85	68	83	NE 6	NE 6	NE 3	7	10	10	–		▦
5.	15.9	17.4	17.7	– 8.4	– 6.3	– 7.3	– 9.2	– 4.7	– 6.9	2.2	2.1	2.1	91	76	81	NW 4	NW 5	W 3	9	9	10	0.5	n ✳	▦
6.	16.5	15.0	14.0	– 9.5	– 5.4	– 7.7	-11.2	– 4.6	– 7.9	1.9	1.9	1.9	87	63	73	W 5	0	NE 2	5	3	5	–	a ≡	▦
7.	11.3	10.4	10.8	-11.1	– 4.0	– 6.5	**-13.2**	– 3.5	– 8.3	1.7	2.2	2.0	89	66	73	NE 4	NE 5	SW 4	5	4	8	–		▦
8.	10.3	09.3	09.6	-11.0	– 1.2	– 4.6	**-13.2**	– 0.7	– 6.9	1.7	2.8	2.5	86	67	77	SE 4	NE 6	NE 4	0	0	0	–		▦
9.	06.7	04.8	05.7	– 4.0	4.2	0.4	– 9.9	4.5	– 2.7	2.9	4.0	4.6	84	65	98	SW 3	NE 2	NW 2	10	9	10	–	a Hoch ≡	–
10.	02.2	01.6	04.7	– 0.1	1.4	– 3.2	– 3.2	2.4	– 0.4	3.9	3.4	3.2	85	66	89	SE 4	SW 4	NW 4	9	10	10	0.7	4^{h} ☩	–
11.	02.8	01.8	02.0	– 4.2	– 1.8	– 3.9	– 4.9	– 1.8	– 3.3	2.7	2.7	2.9	81	68	87	NW 4	W 4	SW 5	10	10	10	0.1	t ztw. ✳0	▦
12.	03.6	04.1	05.2	– 3.7	– 0.1	– 4.1	– 5.2	0.4	– 2.4	2.8	2.9	2.6	82	63	77	SW 5	W 6	SW 4	9	2	0	–		▦
13.	02.2	00.8	01.4	– 6.0	3.1	– 0.6	– 9.2	3.6	– 2.8	2.1	3.4	3.8	71	59	86	SE 4	SE 4	SE 2	4	9	8	–		–
14.	00.3	699.0	02.2	– 1.6	3.7	3.2	– 3.9	4.2	0.2	3.7	4.7	4.3	90	78	75	NE 2	NE 3	SW 4	10	10	10	–	a Hoch ≡	–
15.	13.2	15.1	15.2	– 1.4	1.6	– 1.0	– 2.1	3.2	0.6	3.6	3.5	3.4	88	68	78	W 6	SW 4	SW 3	10	9	0	3.9	9$^{1}/_{4}^{p}$–n ◍, mn ≡ ✳	▦
16.	12.2	13.2	17.2	– 1.9	2.7	2.2	– 5.7	3.6	– 1.0	3.2	4.7	4.9	80	84	91	SW 4	SW 6	W 5	10	10	10	3.7	a Hoch ≡ ✳0, p ◍	–
17.	23.2	24.4	**25.7**	1.2	3.2	1.4	1.0	3.9	2.5	5.0	4.7	4.8	100	81	94	NW 5	0	NE 3	10✳	10	0	0.5	n, a ✳ ◍	–
18.	**25.7**	24.3	24.2	– 0.5	6.8	1.7	– 2.8	7.4	2.3	4.3	5.0	4.5	98	68	88	E 4	NE 7	NE 4	6	1	0	–	a ⌴^{2}	–
19.	22.6	21.0	20.3	– 1.0	4.0	0.4	– 2.7	4.9	1.1	3.7	4.1	3.5	86	67	75	E 6	NE 7	NE 5	1	0	0	–	a ⌴^{2}	–
20.	20.2	21.2	22.2	– 0.8	9.1	3.0	– 3.6	10.1	3.3	3.8	5.2	4.7	88	60	81	E 4	NE 3	NE 2	0	0	0	–	a ⌴^{2}	–
21.	24.7	23.8	23.9	– 0.6	10.1	4.0	– 2.3	10.8	4.3	4.1	5.6	4.6	94	61	75	0	NE 4	NE 1	0	1	0	–	a ⌴^{2}, ≡	–
22.	23.0	20.8	20.8	3.5	10.6	6.8	– 1.5	12.2	5.4	4.7	5.0	4.9	80	52	67	SW 4	NE 2	NE 1	0	5	0	–	a ⌴^{0}, Dunst	–
23.	20.5	19.6	19.6	4.2	11.3	6.2	1.0	12.0	6.5	5.0	4.8	4.7	80	48	66	W 1	NE 2	NE 2	6	8	5	–	a Dunst	–
24.	20.5	19.1	19.0	1.8	8.3	3.9	– 0.9	9.0	4.1	4.3	3.4	4.1	82	42	67	NE 2	E 3	E 4	0	0	0	–	a ⌴^{0}	–
25.	18.1	16.0	15.1	1.3	12.6	6.4	– 2.1	13.5	5.7	4.1	5.2	4.9	82	48	68	E 3	SE 3	SE 1	0	0	0	–	a ⌴	–
26.	13.0	11.4	12.7	7.6	15.3	9.1	0.8	16.5	8.7	4.9	5.5	5.8	62	42	67	SW 4	0	SW 1	0	2	9	–	a Dunst	–
27.	13.3	11.9	11.1	7.2	16.0	9.8	1.3	17.2	9.3	5.1	5.4	6.1	68	**40**	68	SW 3	S 1	0	4	7	1	–	a Ω	–
28.	09.5	06.8	05.8	6.5	18.4	12.0	3.9	**18.7**	**11.3**	5.7	6.4	5.0	80	41	48	SE 4	SW 4	SW 5	5	9	1 ≤	–	a Ω. S^{p} ≤	–
29.	07.7	10.9	13.8	9.4	2.2	0.0	0.0	12.0	6.0	**8.0**	5.4	4.6	91	100	100	NW 5	NW 5	NW 5	10	10●	10 ✳	3.7	t ◍, p ✳	–
30.	17.0	18.2	21.0	0.2	2.6	– 0.2	– 2.3	3.2	0.5	4.7	4.6	4.2	100	82	92	NE 6	NE 7	NE 8	10✳	10	10 ✳	**5.9**	n ✳, t ztw. ✳0	▦
31.	23.9	24.1	25.2	0.4	8.8	2.4	– 1.9	9.7	3.9	3.7	3.7	3.6	78	45	66	NE 6	NE 5	SE 2	1	1	0	0.1	n ✳0	–
Mittel	13.6	13.2	14.0	– 1.3	4.1	0.5	– 4.2	5.4	0.6	3.8	4.1	3.9	86	65	79				5.8	6.1	5.0	20.7		

Hohenpeissenberg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	69.1	68.3	67.8	2.5	4.5	1.4	1.0	5.1	3.1	4.7	5.0	5.0	83	77	100	SW 1	NE 2	NE 6	10	8	10	0.1	9^{45} a ✳^{0} [△ ◎, p ztw. Hoch ≡.	
2.	67.1	67.4	68.5	− 4.1	− 5.5	− 8.9	− 9.1	2.0	− 3.5	3.3	3.0	2.3	100	100	100	N 4	NE 4	NE 6	10 ✳ ≈	10 ✳ ≈	10 ✳ ≈	5.6	n ⎓ ✳ ≡, ⋁, t ✳ ≡, a ztw.	
3.	69.4	70.5	71.0	−12.1	−10.0	−12.3	−12.6	− 8.1	−10.3	1.8	2.0	1.7	100	99	100	NE 6	NE 5	NE 5	10 ✳ ≈	10 ✳	3	1.2	n, t ✳ ≡, ⋁	
4.	70.5	71.4	73.3	−14.1	−11.1	−11.8	**−14.6**	−10.4	**−12.5**	**1.5**	1.8	1.8	100	98	100	NE 6	N 4	N 4	10 ✳ ≈	10 ✳	10 ✳	1.0	n, t ⋁, ztw. ✳ ≡	
5.	74.9	75.4	76.0	−11.9	− 8.7	−11.3	−12.9	− 6.4	− 9.6	1.8	1.9	1.9	100	76	100	NW 2	N 2	N 2	10 ✳ ≈	10	10	2.2	n u. −8^{35} a ✳, ≡, ⋁	
6.	74.3	73.4	71.9	−12.0	− 8.2	−10.5	−12.9	− 7.0	− 9.9	1.6	2.0	1.9	94	80	97	W 2	NE 2	NE 3	3	2	7	0.1	n ✳^{0} (t Horiz. ≡)	
7.	69.2	69.1	69.4	−12.7	− 8.6	− 9.7	−13.6	− 6.6	−10.1	1.7	2.0	2.1	100	90	100	NE 2	NE 3	SE 2	9 ≈	4	0	0.1	n ≡ ⋁, a ztw. ≡, Bod. ≡, t	
8.	68.2	68.1	68.3	−10.3	− 5.1	− 6.7	−11.7	− 3.9	− 7.8	1.8	2.4	2.3	91	75	85	E 2	NE 5	NE 6	0	0	0	−	(t Hor. ≡) [ztw. ✳^{0} (8^{p} Hor. ≡).	
9.	66.6	65.4	65.8	− 1.8	3.4	− 1.4	− 7.6	4.7	− 1.4	2.5	3.4	4.1	62	57	100	W 2	NW 4	NW 4	10	4	10	−		
10.	62.2	62.2	64.4	− 2.8	− 3.2	− 7.5	− 7.6	− 1.3	− 4.4	3.2	3.6	2.5	83	100	100	SE 2	SW 2	SW 3	10	10 ✳ ≈	10	4.6	n ✳^{0}, 11^{30} a–n ✳ ≡	
11.	62.6	61.8	61.9	− 8.1	− 5.1	− 7.2	− 9.0	− 2.8	− 5.9	2.4	2.5	2.6	100	81	100	SW 2	SW 2	W 4	10 ✳	10 ✳	10	1.7	n u. −11^{a} ✳, Hoch ≡, 1^{50} p–n	
12.	62.9	64.0	64.5	− 8.0	− 3.9	− 5.9	− 9.1	− 2.9	− 6.0	2.5	2.3	2.2	100	68	74	SW 5	NW 2	SE 2	5	2	0	0.8	n ✳ (t Horiz. ≡) [ztw. ✳.	
13.	61.8	61.0	61.9	− 3.1	2.4	1.2	− 6.9	3.7	− 1.6	2.1	3.2	3.3	57	58	64	SW 3	SE 2	SW 3	9	7	9	−	(a Horiz. ≡) [≡.	
14.	60.7	**60.5**	63.0	1.5	3.4	− 0.4	− 0.5	4.2	1.9	2.6	3.0	4.5	51	52	100	SE 4	NW 4	W 2	10	10	10 ✳ ≈	0.5	(a Thaldunst) 5^{55} p-n ✳, Hoch ≡,	
15.	72.7	74.7	74.6	− 4.9	− 1.5	− 4.2	− 5.6	0.2	− 2.7	3.2	3.4	3.0	100	81	92	SW 2	W 4	SW 2	10	4	0	**7.8**	n ✳ (t Horiz. ≡) [≡.	
16.	71.5	73.1	77.1	− 3.5	0.5	− 0.8	− 6.1	3.0	− 1.5	3.5	4.8	4.3	100	100	100	SW 2	SW 6	W 4	10 ✳ ≈	10 ✳	10 ✳ ≈	1.4	6^{45}–10^{a} ✳, ztw. △, 1^{p}–n ✳, ztw.	
17.	82.6	83.6	**84.4**	− 1.0	1.8	− 0.7	− 1.3	3.1	0.9	4.3	4.7	4.4	100	91	100	NW 3	NE 2	E 3	10 ✳ ≈	9	0	2.4	n, a ztw. ✳ ≡, Hoch ≡, p ztw.	
18.	83.9	83.1	82.7	− 1.0	3.2	0.0	− 3.0	4.1	0.5	3.5	4.1	4.3	80	70	93	E 4	NE 6	NE 8	6	0	0	−	(a Thal ≡, t Hor. ≡) [Bod. ≡.	
19.	80.3	79.6	79.0	− 3.7	1.2	− 2.2	− 4.0	2.0	− 1.0	3.5	3.2	3.2	100	62	79	NE 7	NE 7	NE 6	10 ≈	0	0	0.2	n, a ≡ ⋁, (Horiz. ≡)	
20.	79.0	81.2	82.2	3.7	6.9	3.8	− 4.4	7.9	1.8	3.3	3.5	4.0	55	46	66	SE 2	NE 5	NE 3	10	0	0	−	(8^{a} Thal ≡, t Horiz. ≡)	
21.	**84.4**	84.0	84.0	3.0	7.2	4.6	1.6	8.2	4.9	3.4	4.5	4.6	58	59	71	W 2	W 2	NE 4	0	2	0	−	(n, 8^{a} i. Thal ⎓, ≡, t Hor. ≡)	
22.	83.1	81.5	81.4	4.6	8.6	6.2	2.5	9.1	5.8	3.7	3.2	3.5	58	37	48	SW 2	NW 2	NW 2	0	3	0	−	(n Thal ⎓, t Horiz. ≡)	
23.	80.8	80.4	79.9	6.3	8.2	4.5	3.9	9.1	6.5	4.3	3.4	4.4	60	40	67	W 2	NW 2	NW 3	7	6	0	−		
24.	79.5	79.3	78.6	− 0.3	6.2	2.8	− 1.8	7.0	2.6	4.0	3.3	3.2	90	46	57	W 2	NE 4	NE 4	0	0	0	−	(t Horiz. ≡)	
25.	77.7	77.0	75.8	5.1	10.2	7.6	1.3	11.1	6.2	3.1	3.5	4.0	48	39	50	W 1	NE 2	E 3	0	0	0	−	(n Thal ⎓, t Horiz.-Dunst)	
26.	74.0	73.1	74.0	7.5	12.5	7.9	5.2	14.2	9.7	3.6	3.7	5.1	46	**33**	63	S 2	SW 3	W 2	2	4	2	−	n Ω^{0} (Thal ⎓)	
27.	74.4	73.5	72.8	8.7	13.9	10.5	6.2	15.0	10.6	3.9	4.6	4.5	48	39	47	SW 1	NE 2	NE 3	9	6	3	−	n Ω^{0} (Thal ⎓)	
28.	70.7	69.1	68.0	9.7	15.3	10.4	7.7	**16.9**	**12.3**	4.4	5.3	4.2	50	41	45	S 4	S 4	S 6	7	8	3 ≤	−	(n Thal ⎓) 7^{45} p–n ≤ •	
29.	69.0	71.2	73.6	4.0	− 1.0	− 2.6	− 2.7	11.0	4.2	**6.1**	4.3	3.8	100	100	100	N 4	NW 4	N 4	10 ≈	10 ✳ ≈	10 ✳ ≈	1.0	n ≤ ⎓, 5^{a}–n ≡, 5^{30} a, 9^{a}–n *)	
30.	74.9	76.2	78.9	− 2.2	− 1.0	− 2.6	− 3.0	− 0.8	− 1.9	3.9	4.3	3.8	100	100	100	NE 8	NE 8	NE 6	10 ≈	10 ≈	10 ≈	3.1	n, t ⎓ ⋁ ≡, n, t ztw. ✳	
31.	81.5	83.4	84.3	− 3.1	3.4	2.7	− 4.0	5.5	0.8	3.6	5.2	3.1	100	88	55	NE 6	NE 5	NE 6	10 ≈	1	0	0.4	n u. −11^{30} a ≡ ⋁^{2} (p Horiz. ≡)	
Mittel	72.9	73.0	73.5	− 2.1	1.3	− 1.4	− 4.3	3.3	− 0.6	3.2	3.5	3.4	81	70	82				7.0	5.5	4.4	34.2	*) ◎, 8^{p} ✳.	

Wendelstein.

März. 1892.

Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	11.0	10.4	09.9	− 2.2	− 1.0	− 2.4	− 3.5	1.2	− 1.1	3.9	3.9	3.8	100	93	100	0	SE 1	SE 2	7	8	10 ≈	−	n, p ≡
2.	07.6	07.6	07.8	− 6.2	− 9.6	−13.6	−14.7	− 2.4	− 8.5	2.8	2.2	1.6	100	100	100	SW 2	0	NE 8	10 ≈	10 ≈	10 ✳ ≈	−	n, t ≡. p ⎓. 8^{p} ✳
3.	07.9	09.2	09.7	−16.5	−12.5	−18.0	−18.9	−11.7	−15.3	1.2	1.7	**1.1**	100	100	100	NE 7	NE 2	NE 4	10 ≈	10 ≈	3	6.5	n ✳. n, t ≡ ⎓
4.	08.7	09.7	11.2	−15.2	−14.0	−16.0	**−19.8**	−13.3	**−16.5**	1.4	1.5	1.3	100	100	100	E 2	E 3	NE 4	2 ≈	10 ≈	10 ✳ ≈	−	t ≡. 8^{p} ✳
5.	12.7	13.4	13.9	−15.5	−14.2	−15.2	−16.7	−13.8	−15.2	1.3	1.5	1.4	100	100	100	0	W 2	W 3	4 ≈	10 ≈	10 ≈	2.7	n ✳. t ≡
6.	12.7	12.1	11.2	−14.6	−10.8	−14.4	−15.9	− 9.6	−12.7	1.4	2.0	1.5	100	100	100	0	0	0	8 ≈	5 ≈	2	−	t ≡
7.	08.4	08.5	08.6	−13.0	− 9.6	−13.8	−16.6	− 8.5	−12.5	1.6	2.2	1.4	100	100	92	0	0	0	1	0	0	−	t Dunst
8.	08.3	08.9	09.7	−12.4	− 6.4	− 8.8	−14.7	− 6.1	−10.4	1.5	2.3	1.7	88	84	72	0	0	0	0	0	0	−	
9.	08.2	07.5	07.4	− 2.6	0.6	− 4.0	−10.1	1.4	− 4.3	2.4	2.9	3.1	65	62	92	0	0	W 2	9	3	10 ≈	−	p ≡
10.	04.4	03.2	04.3	− 5.8	− 8.4	−11.0	−11.0	− 4.0	− 7.5	2.9	2.4	1.9	100	100	100	0	SW 6	W 10	10 ✳	10 ✳	10	1.9	n ≡. n, a ✳. t ✳^{0} ⎓
11.	02.3	**01.6**	01.9	−12.8	−11.2	−11.8	−13.7	−10.2	−11.9	1.7	1.9	1.8	100	100	100	SW 5	SW 10	W 10	10 ✳	10	10	**8.4**	n, a ⎓ ✣
12.	03.5	04.7	05.2	−12.6	− 8.4	−11.0	−14.9	− 7.3	−11.1	1.7	2.4	1.8	100	100	92	SW 2	0	SE 2	6	5	0	1.1	n ✳
13.	04.0	04.0	05.3	− 9.2	− 2.2	− 1.7	−11.1	− 1.3	− 6.2	2.0	3.4	3.8	92	88	94	SE 3	SE 3	SE 2	5	6	8	−	
14.	04.6	04.0	05.2	0.8	4.8	− 3.0	− 3.0	5.4	1.2	4.2	4.4	3.7	88	69	100	SE 2	S 2	NW 4	8	8	10	−	
15.	12.1	14.6	14.7	− 9.8	− 8.5	− 9.2	−10.7	− 3.0	− 6.8	2.1	2.3	2.2	100	100	100	NW 10	SW 10	S 2	10 ≈	10 ≈	2	2.4	n, a ✳ ≡ ⎓
16.	12.4	13.9	17.0	− 6.6	− 4.0	− 7.2	−11.2	− 3.3	− 7.2	2.8	3.4	2.6	100	100	100	W 4	W 10	W 10	10 ✳	10	10	2.8	a ✳, t ⎓
17.	22.2	23.8	24.7	− 7.2	− 3.4	− 8.0	− 9.4	− 2.2	− 5.8	2.6	3.5	2.3	100	100	95	SW 3	0	0	10 ≈	10 ≈	0	5.3	n ✳. n, a ≡
18.	24.5	24.3	23.7	− 5.2	− 2.0	− 3.2	− 9.5	− 1.4	− 5.4	2.8	3.4	3.0	92	86	85	E 2	SE 4	NE 3	1	2	0	−	(a Flachland u. Thäler ≡ Meer)
19.	21.2	20.7	19.7	− 3.4	− 0.8	− 3.4	− 5.1	− 0.1	− 2.6	3.0	3.5	3.0	84	82	85	NE 5	E 3	E 1	0	0	0	−	
20.	21.0	23.0	23.4	− 1.0	2.2	0.0	− 3.5	2.9	− 0.3	3.6	4.4	3.8	85	82	84	0	0	E 1	0	0	1	−	
21.	25.2	25.4	25.3	− 0.4	1.4	0.4	− 2.5	2.1	− 0.2	3.3	3.4	3.0	74	66	65	0	SE 1	0	0	1	0	−	
22.	24.3	23.2	22.8	− 0.8	2.2	0.0	− 2.5	3.0	0.3	2.8	3.0	2.5	64	56	55	0	0	0	0	0	0	−	
23.	22.0	21.7	21.2	− 1.0	0.8	− 0.4	− 2.7	1.6	− 0.5	2.8	3.1	3.7	65	63	84	SW 1	W 2	W 3	2	6	10	−	n ≡
24.	20.4	20.7	20.5	− 1.8	1.8	0.8	− 3.5	3.1	− 0.2	2.9	2.9	2.8	72	55	58	W 3	0	0	3	3	0	−	
25.	20.2	19.7	18.8	3.5	6.6	3.8	0.3	7.0	3.7	2.8	3.1	2.6	48	43	43	0	0	0	0	0	0	−	
26.	17.2	16.7	17.2	2.5	5.4	2.8	0.5	6.6	3.6	2.6	2.9	2.7	48	43	48	SW 1	S 2	SW 2	1	7	2	−	
27.	17.6	17.0	16.8	5.8	9.0	5.6	1.4	**10.1**	5.8	2.7	3.0	2.9	38	**35**	42	0	0	SE 2	8	4	2	−	
28.	15.1	13.5	12.7	7.2	8.1	7.8	4.3	9.5	**6.9**	3.0	2.8	3.1	39	**35**	40	SE 3	SW 4	SW 5	5	5	4	−	
29.	11.9	12.3	14.1	5.4	1.0	− 3.8	− 4.8	7.8	1.5	2.3	4.0	3.4	**35**	82	100	E 1	NE 2	S 2	8	10 ≈	10 ✳ ≈	−	(a Flachland ≡ Meer) 10^{a}–n ≡.
30.	16.2	17.7	19.7	− 4.2	− 3.4	− 3.0	− 6.3	− 2.7	− 4.5	3.2	3.5	3.7	95	100	100	NE 4	E 2	E 3	10 ≈	10 ≈	10 ≈	1.5	n ✳. n, t ≡ [8^{p} ✳.
31.	22.9	24.9	**25.8**	− 0.8	3.4	2.0	− 4.7	5.3	0.3	4.0	**4.8**	4.0	92	82	75	E 4	E 1	0	2	1	0	−	(a Flachland u. Thäler ≡ Meer).
Mittel	13.9	14.1	14.5	− 5.0	− 2.7	− 5.1	− 8.2	− 1.1	− 4.6	2.6	3.0	2.6	83	81	84				5.2	5.6	4.6	32.6	

Januar. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1892.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Speyer	Frankenthal	Grünstadt	Mainz	Waldmohr	Kaiserslautern	Kusel	Zweibrücken	Bayreuth	Gereuth	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Markt-heidenfeld	Aschaffenburg	Weissenburg a. S.	Ansbach	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Hof	Dillingen	Ingolstadt	Weiden	Amberg Mariahilfberg	Amberg Stadt	Regensburg	Rabenstein	Cham	Straubing
1.	10.2	2.8	2.4	3.7	2.7	0.1	7.7	8.5	9.7	8.4	3.4	**7.1**	**10.6**	6.0	3.5	**7.7**	14.0	7.6	4.6	5.9	**8.0**	3.3	**9.8**	**8.3**	7.9	5.0	**12.1**	**10.1**	**18.0**	4.4		7.0	3.8
2.	–	–	0.3	–	0.2	0.4	0.3	0.7	0.4	–	0.5	1.0	0.2	–	0.2	2.5	–	0.2	1.8	4.0	1.1	–	0.1	3.4	1.0	1.0	0.3	0.2	0.7	0.1		–	0.6
3.	–	0.3	0.1	–	–	–	0.5	0.4	0.2	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	0.3	–	0.4	–	–	–	–		–	–
4.	0.1	0.1	0.3	–	–	0.9	1.6	1.6	–	0.8	–	0.3	1.6	0.9	0.3	0.8	0.5	0.2	1.9	2.1	1.2	1.9	0.5	0.4	2.0	2.3	0.5	0.8	0.5	0.7		0.9	1.6
5.	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	0.1		–	–
6.	–	3.1	1.9	0.1	2.8	**3.1**	10.6	3.9	8.1	2.9	1.6	1.5	1.1	5.9	4.9	5.1	3.2	**9.8**	0.1	0.3	0.4	3.5	1.2	8.2	0.1	–	3.1	0.6	0.6	0.1		0.3	–
7.	8.5	**8.6**	5.8	2.2	**3.9**	1.2	9.4	5.9	3.3	11.2	3.1	2.6	6.2	3.0	2.6	2.9	2.4	4.3	6.9	4.5	3.0	**8.7**	8.3	6.0	1.9	3.3	4.1	3.6	5.3	2.4		1.3	2.4
8.	6.7	4.5	1.1	2.1	1.2	0.2	5.4	2.7	0.7	1.4	5.9	6.3	4.4	6.7	2.7	5.7	8.1	0.4	5.0	**10.1**	7.1	5.9	7.3	1.0	9.5	**11.1**	5.2	6.9	5.0	**5.3**		3.8	**10.4**
9.	12.5	1.0	1.0	0.4	0.2	0.6	0.9	0.2	1.7	0.4	0.5	–	1.1	0.6	–	0.8	0.5	0.2	1.5	1.0	0.5	–	0.2	2.6	3.6	0.6	3.1	2.6	2.8	3.2		2.4	2.6
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	0.4	0.3	–	0.1	–	–	–	–	–	–			0.1	–
11.	0.1	2.0	1.4	1.1	1.2	–	3.6	1.8	0.9	1.0	–	0.8	1.2	0.9	–	0.3	–	0.2	1.0	0.3	0.6	0.4	0.5	–	2.0	1.1	0.9	–	0.2	0.8		–	–
12.	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	1.1	0.9	0.2	–	2.4	0.8	0.8	–	1.2		2.9	3.0
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–			–	–
14.	1.7	–	–	–	–	1.1	–	–	0.1	–	–	0.5	0.1	0.1	–	0.3	–	–	–	1.8	1.9	0.4	0.2	–	–	0.2	1.8	1.4	1.0	–		–	1.7
15.	1.9	1.8	3.0	1.8	1.7	3.0	2.5	1.8	2.0	1.2	2.6	2.5	4.7	3.5	5.3	4.6	5.2	4.7	**7.7**	4.3	4.7	4.6	5.7	2.3	1.0	3.2	2.9	8.9	1.5	0.9		3.3	2.4
16.	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	1.0	0.6	1.1	0.9	–	–	0.4	0.7	0.3	1.5	0.8	0.2	–	–	0.1	0.2	0.4	1.2		0.3	0.5
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–			–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–			–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.8	–	–	–			–	–
23.	15.6	3.5	**6.0**	2.1	2.6	1.0	6.3	4.8	3.1	4.2	3.1	2.1	2.8	0.3	2.3	1.9	4.2	4.6	1.9	3.4	2.9	2.0	3.3	1.8	2.0	4.0	2.8	4.4	6.1	–		3.3	6.0
24.	7.0	2.0	0.8	1.6	0.4	1.0	3.9	1.2	1.2	1.0	1.3	1.3	1.4	0.3	0.7	1.4	–	6.5	1.3	3.9	3.9	5.4	0.9	0.6	2.0	2.7	2.2	1.5	0.8	1.3		2.7	3.3
25.	4.6	2.9	3.8	3.5	1.8	3.0	3.2	4.0	2.5	4.1	5.6	4.1	1.5	**6.8**	–	2.0	–	8.9	1.2	3.2	6.2	3.5	4.0	1.7	2.5	3.0	3.1	2.8	0.5	2.3		6.2	5.2
26.	5.1	0.3	1.2	0.2	0.2	0.2	–	0.1	–	–	0.1	–	0.1	0.2	–	0.2	–	1.8	1.1	1.2	0.3	0.2	0.1	2.3	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.1		1.4	0.6
27.	1.5	1.2	2.2	2.0	1.2	1.8	6.5	2.1	1.4	2.8	3.3	1.1	0.3	2.0	0.3	0.5	–	3.2	1.2	2.0	2.3	0.9	1.5	2.9	1.2	8.4	1.6	1.3	0.8	1.4		1.2	1.3
28.	12.6	0.8	1.8	**4.3**	2.2	1.0	1.6	2.2	1.6	5.6	**6.9**	4.4	4.0	0.3	1.8	4.0	–	5.7	3.8	5.9	7.1	4.4	5.6	5.3	12.0	1.7	8.2	6.3	6.4	4.9		**7.1**	7.6
29.	**16.0**	3.1	0.3	–	0.2	1.7	5.5	2.1	3.7	5.5	2.5	3.5	2.4	5.7	**7.1**	6.7	**22.6**	3.1	1.5	1.6	1.9	1.0	3.4	4.5	6.9	0.9	2.9	2.4	3.7	1.3		4.7	3.3
30.	5.6	5.4	–	–	0.1	–	0.9	0.1	0.4	0.6	0.9	1.0	0.5	1.0	2.3	3.7	9.2	0.1	–	0.3	0.1	–	1.0	1.0	–	1.0	4.5	4.3	5.6	0.8		5.1	1.4
31.	1.2	7.3	1.6	1.3	3.1	1.4	**19.3**	**9.4**	**11.5**	**20.4**	0.7	3.8	4.8	3.1	3.7	5.5	12.1	1.5	0.8	3.4	3.4	2.5	3.0	2.2	**15.4**	0.6	7.4	4.7	6.0	1.4		3.6	0.6
Summe	122.1	50.7	35.4	26.4	25.7	21.7	89.7	53.5	52.5	71.8	43.4	44.8	50.0	47.9	39.7	57.5	82.0	63.0	43.7	60.5	57.3	51.3	58.5	55.2	71.2	57.6	68.4	64.3	66.4	33.9		57.6	58.3

Datum	Metten	Passau	Elsenthal	Oberstdorf	Oberdorf b. H.	Kempten	Ottobeuren	Füssen	Landsberg	Augsburg	Scheyern	Mittenwald	Lenggries	Partenkirchen	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Murnau	Hohenpeissenberg	Bad Sulz	Münsing	Landshut	Hirschbergshütte	Bad Kreuth	Wendelstein	Hochkreuth	Rosenheim	Eggenfelden	Traunstein	Reichenhall	Berchtesgaden
1.	13.4	3.7	**37.6**	12.4	15.0	15.8	9.3	1.0	9.2	10.2	13.4	7.0	18.2		**57.1**	5.2	4.4	5.2	**10.7**	**14.4**	14.9	10.0	7.3	18.9	26.8	1.8	17.9	**15.9**	9.6	16.5	4.3	5.3
2.	1.0	0.8	8.9	3.9	0.1	8.4	1.0	–	0.3	3.5	1.0	6.3	2.4		–	3.9	0.4	0.5	1.1	2.8	2.1	0.4	1.3	8.0	–	0.5	3.0	0.2	1.8	0.2	12.0	3.8
3.	–	–	5.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–
4.	1.5	0.7	7.6	–	2.3	3.1	2.3	–	2.9	2.6	2.3	–	0.1		–	1.4	0.9	1.5	–	0.7	–	2.6	2.2	0.3	–	–	0.5	–	1.1	–	–	–
5.	0.2	0.8	2.8	1.3	1.9	3.8	1.0	2.0	–	1.2	0.3	–	2.1		–	0.8	1.0	0.5	2.5	1.9	2.5	3.1	0.5	1.0	–	0.8	0.7	1.7	1.2	1.6	–	–
6.	0.2	–	11.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	0.7	1.7	10.0	0.5	1.9	14.7	12.2	–	9.7	11.0	6.4	–	7.1		7.6	**13.8**	**12.0**	5.2	9.5	9.8	9.0	10.0	3.2	4.9	4.7	–	5.9	10.1	3.9	11.8	3.1	0.2
8.	11.7	0.5	18.2	8.1	3.6	14.7	**15.0**	4.8	7.6	**20.0**	14.6	4.1	2.1		1.5	5.5	5.7	**8.6**	3.2	5.3	5.0	7.1	8.7	3.4	5.2	–	2.7	0.9	3.6	0.8	–	–
9.	2.6	1.6	2.1	6.4	9.1	2.8	3.1	7.5	3.3	6.2	7.9	2.1	1.9		4.5	2.2	1.9	2.0	1.3	2.6	3.0	1.3	2.3	2.6	–	0.6	2.7	0.8	6.4	6.0	3.1	6.5
10.	0.1	0.6	3.4	2.0	–	–	–	11.3	0.3	–	–	5.8	4.5		7.9	–	0.1	–	3.0	0.7	2.0	–	–	6.1	10.2	8.3	5.8	0.6	0.3	5.2	–	6.7
11.	–	–	–	–	5.1	0.1	4.0	–	0.1	1.9	–	–	–		–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.1	–	–
12.	2.1	–	3.2	2.6	9.1	4.4	–	–	3.8	0.9	–	1.0	1.5		6.4	3.5	3.8	4.2	3.0	4.6	2.5	5.6	2.4	2.6	–	–	–	2.8	2.1	3.5	2.1	2.5
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	4.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	0.8	0.2	–	4.4	3.4	1.3	–	3.1	0.1	2.3	–	1.0	1.0		–	0.6	0.5	–	–	2.0	–	–	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3
15.	2.2	2.6	3.4	–	3.0	2.5	3.5	3.4	4.3	3.0	4.5	5.1	2.8		3.3	1.9	2.2	1.4	–	1.1	2.5	4.8	1.5	2.1	–	–	3.0	1.7	0.2	–	–	–
16.	0.1	–	–	0.3	0.6	0.2	–	–	–	0.7	2.5	–	–		2.0	1.2	0.9	0.1	2.5	0.4	0.3	–	–	0.9	–	–	0.2	0.1	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.5	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	7.4	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	6.5	7.4	6.8	26.8	4.8	**27.6**	12.1	10.0	**10.5**	7.6	2.2	12.1	**44.2**		10.8	7.4	6.0	2.0	6.5	4.5	15.7	8.8	5.8	47.1	24.2	–	**22.1**	11.5	7.4	25.4	14.0	16.0
24.	6.0	3.5	4.1	2.5	7.3	4.4	–	–	–	2.5	–	–	13.9		5.4	2.8	3.7	1.4	7.5	3.5	5.1	3.4	2.8	16.4	21.5	6.2	11.1	3.8	2.7	18.4	8.2	**16.5**
25.	6.1	1.3	5.5	5.8	2.6	1.9	4.0	2.2	4.0	2.9	–	3.3	2.8		6.4	3.7	4.6	1.6	5.1	2.5	4.2	1.9	2.1	0.9	1.1	–	7.7	2.1	2.2	2.6	2.4	1.9
26.	2.6	1.8	10.0	8.1	10.7	3.0	4.0	11.5	0.2	1.0	–	11.7	3.7		8.8	1.3	0.9	1.6	–	3.7	2.0	1.6	0.4	16.2	10.7	**13.1**	11.7	4.0	1.4	12.2	5.6	9.4
27.	4.2	1.1	9.9	0.3	6.3	2.2	4.0	6.4	2.9	4.1	**15.6**	0.8	4.9		3.8	3.5	2.0	2.7	–	1.9	2.4	3.9	2.9	25.2	3.4	4.4	1.0	0.7	2.0	5.8	5.0	1.8
28.	13.8	4.7	9.0	3.4	5.9	7.0	3.8	**13.5**	4.4	7.1	8.7	6.4	12.1		3.2	9.8	9.0	6.5	–	6.4	6.6	**11.3**	**10.4**	17.3	24.3	–	5.5	3.8	9.1	6.3	8.2	8.4
29.	**15.4**	13.0	9.0	**27.1**	8.6	5.4	4.8	13.0	3.5	7.3	3.3	**18.4**	13.2		12.9	3.2	2.7	2.0	5.0	5.6	14.3	3.8	4.5	19.2	12.5	5.9	13.8	5.7	4.8	7.3	15.6	7.3
30.	10.3	**19.3**	20.0	9.6	–	1.0	8.0	–	2.7	–	3.8	15.7	3.5		19.6	2.4	2.1	0.2	4.1	1.5	4.0	6.1	3.7	45.0	18.2	8.7	7.1	3.9	1.2	4.0	**26.0**	13.9
31.	5.4	17.5	16.0	4.8	**22.6**	13.8	3.4	6.5	8.5	3.6	–	3.2	20.5		6.4	11.1	9.4	4.6	2.5	4.0	**16.8**	7.1	3.0	**60.0**	**40.9**	–	11.5	8.7	**9.9**	**29.4**	12.5	14.5
Summe	106.9	82.8	204.3	130.3	123.9	138.1	95.5	103.6	78.3	99.6	86.5	104.0	162.5		167.6	85.8	74.2	51.8	72.0	80.2	114.9	92.8	66.2	298.1	203.7	50.8	133.9	79.9	70.9	160.1	142.6	115.0

Februar. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1892.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Speyer	Frankenthal	Grünstadt	Mainz	Waldmohr	Kaiserslautern	Kusel	Zweibrücken	Bayreuth	Gereuth	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Markt-heidenfeld	Aschaffenburg	Weissenburg a. S.	Ansbach	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Hof	Dillingen	Ingolstadt	Weiden	Amberg Mariahilfberg	Amberg Stadt	Regensburg	Rabenstein	Cham	Straubing
1.	–	–	–	–	–	–	0.1	1.4	0.2	0.2	0.8	–	–	–	0.1	–	–	–	0.1	–	–	0.1	0.2	–	–	–	0.6	0.2	–	0.2	–		–	2.5
2.	0.2	0.8	0.1	–	–	–	–	0.9	–	–	–	0.9	0.6	0.8	0.1	2.2	0.3	–	–	–	0.8	0.6	1.1	1.0	2.5	–	–	2.2	2.3	2.2	0.2		0.5	0.3
3.	0.5	0.9	0.1	–	0.6	0.3	3.4	1.2	1.5	1.2	1.6	–	–	0.2	1.7	0.6	–	0.3	–	–	0.1	0.2	0.2	0.1	0.8	–	–	0.2	0.4	–	–		–	–
4.	5.0	1.9	1.1	–	1.0	0.5	2.4	2.2	1.5	1.1	0.4	1.3	1.7	0.4	0.8	0.8	2.2	4.2	4.6	2.3	1.1	0.6	1.5	0.7	4.5	0.4	2.0	1.4	0.8	1.0		1.6	3.8
5.	2.6	1.5	1.8	0.1	0.7	0.2	3.0	1.4	2.5	2.6	1.0	0.4	0.2	1.4	5.4	3.8	2.2	0.5	2.6	2.4	2.1	1.3	1.3	0.8	2.4	5.5	1.3	4.6	3.7	2.7		0.2	4.0
6.	0.6	0.4	–	–	0.1	0.4	0.4	0.2	0.3	–	4.9	8.4	3.9	2.4	8.4	7.2	4.6	1.1	2.4	3.3	1.2	0.8	9.7	9.2	–	3.5	8.7	5.4	8.4	0.2		5.3	1.4
7.	15.5	6.0	0.3	0.1	0.1	–	0.3	0.6	0.4	1.0	6.7	2.3	1.9	1.0	2.6	1.0	1.5	1.0	7.5	3.5	2.3	8.3	2.7	1.5	2.5	**13.0**	6.9	5.9	9.2	5.2		5.2	8.3
8.	**19.6**	7.9	2.8	0.7	0.8	0.6	7.8	3.6	2.1	5.9	**12.8**	**12.4**	6.2	10.0	**10.0**	**11.2**	9.0	6.4	**16.2**	**11.7**	7.3	4.2	**10.6**	**10.4**	3.8	12.3	**16.2**	14.2	**17.3**	14.1		**13.6**	**22.4**
9.	8.0	0.2	–	0.1	–	–	0.5	–	0.2	0.8	0.3	0.1	0.6	0.1	0.6	0.5	–	–	–	0.6	0.1	–	0.1	1.9	0.6	0.6	0.5	–	–	0.1		1.4	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–		–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.1	–	–	0.1	–	–	0.1		–	–
12.	–	–	0.2	–	–	–	0.2	–	–	–	1.2	0.2	–	0.1	–	–	–	–	0.4	0.6	1.5	4.4	0.1	0.9	–	–	0.3	1.2	1.1	0.2	0.1		1.0	1.9
13.	6.1	0.7	1.9	0.9	1.1	0.3	2.0	1.3	1.7	0.7	0.3	1.5	3.2	0.8	1.4	3.3	3.1	1.7	0.7	2.9	1.6	1.7	0.5	3.5	0.8	1.3	3.4	1.0	1.5	0.1		3.3	3.3
14.	0.1	0.5	0.2	0.1	2.0	0.2	3.0	0.7	1.4	1.1	0.5	0.2	0.4	–	–	0.2	0.7	3.1	1.6	0.1	0.7	2.3	0.2	1.9	0.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5		1.8	1.6
15.	8.8	9.5	**13.6**	6.7	6.4	4.0	**17.8**	10.6	**9.8**	**15.2**	1.7	2.3	**13.3**	11.4	3.5	4.2	**9.3**	**9.4**	6.3	10.9	**13.4**	**17.6**	6.4	1.2	1.0	3.3	1.4	**17.2**	5.2	**15.1**		4.9	16.0
16.	1.2	**21.0**	13.2	**11.8**	**6.7**	4.4	10.3	**10.9**	5.4	12.6	1.3	0.3	4.1	0.9	2.1	1.3	2.9	1.7	9.0	11.3	6.2	7.4	2.3	0.5	**14.5**	4.3	3.7	7.6	7.2	14.2		3.9	7.7
17.	11.3	13.1	13.3	7.2	3.0	2.1	9.1	8.5	3.9	9.4	7.2	1.2	9.3	**12.9**	2.8	4.5	5.9	4.3	11.5	9.2	10.3	7.5	9.8	5.3	13.5	6.5	8.3	13.7	11.9	6.1		10.0	7.9
18.	3.5	1.5	2.8	0.2	–	1.0	9.8	3.3	2.1	4.7	1.6	1.0	0.5	2.1	2.3	1.8	1.0	1.4	0.6	1.3	0.5	2.8	1.9	1.4	–	0.2	2.3	3.3	1.3	0.4		0.1	0.3
19.	–	0.1	–	–	–	–	1.3	1.0	1.8	1.0	0.1	–	–	0.1	–	–	–	0.1	–	–	–	0.2	–	0.7	–	0.6	0.2	0.4	0.3	0.1		0.2	0.5
20.	–	0.3	–	0.1	0.4	**4.8**	9.7	4.0	9.2	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–		–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–		–	–
22.	–	0.1	–	–	–	0.1	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–		–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
24.	–	–	–	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
25.	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
26.	3.0	4.6	1.0	6.0	0.2	0.1	0.2	–	0.2	–	1.4	–	0.1	0.1	1.0	0.1	–	0.7	0.4	–	0.3	–	–	–	–	6.5	0.3	2.0	1.4	1.0		0.6	0.4
27.	–	0.3	–	0.1	0.1	–	–	–	0.3	–	5.6	4.0	1.2	–	1.2	1.2	–	–	2.3	2.6	3.9	–	4.6	5.2	–	3.0	4.7	8.5	8.9	5.2		5.7	9.5
28.	1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	0.1	–	–	–		–	–
29.	4.7	3.5	4.2	2.0	2.1	3.0	3.2	3.4	5.3	5.9	0.4	0.3	1.1	–	–	0.2	–	0.3	1.1	1.2	1.2	2.3	1.1	0.3	–	1.0	0.2	0.9	0.2	0.3		0.1	0.7
Summe	92.1	74.8	56.6	37.6	25.3	22.1	86.7	53.1	50.3	71.9	50.0	36.5	48.5	44.2	46.0	42.2	42.4	36.3	67.2	64.8	54.8	61.9	54.3	50.8	59.2	64.4	65.8	90.9	81.4	67.7		59.4	92.5

Datum	Metten	Passau	Elsenthal	Oberstdorf	Oberdorf b. H.	Kempten	Ottobeuren	Füssen	Landsberg	Augsburg	Scheyern	Mittenwald	Lenggries	Partenkirchen	Benedict-beuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihen-stephan	Murnau	Hohen-peissenberg	Bad Sulz	Münsing	Landshut	Hirschberg-hütte	Bad Kreuth	Wendelstein	Hochkreuth	Rosenheim	Eggenfelden	Traunstein	Reichenhall	Berchtes-gaden
1.	–	0.3	3.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	0.1	–	0.3	0.1	0.1	0.2	–	2.6	11.7	8.5	–	3.6	–	2.5	–	7.5	–
2.	1.5	2.2	6.0	1.3	–	0.5	4.3	2.1	–	0.3	2.8	5.6	1.0		2.7	0.7	0.3	0.2	0.1	1.3	0.8	1.4	0.8	3.2	4.6	–	1.6	0.8	2.5	2.8	–	–
3.	2.2	1.6	6.2	3.3	9.3	0.5	–	6.4	–	0.2	–	1.8	4.1		–	0.8	0.5	0.1	0.9	0.7	1.2	1.7	0.3	6.6	–	–	2.2	2.3	–	7.1	1.2	5.9
4.	2.5	2.1	7.3	17.1	7.9	9.7	3.0	11.6	2.2	0.9	0.1	4.9	5.2		1.8	1.0	0.3	0.5	6.6	3.6	3.4	–	2.9	17.4	13.0	10.3	2.5	0.7	1.3	1.2	8.9	5.5
5.	6.5	10.5	10.2	2.8	5.5	6.2	2.0	5.0	0.7	2.3	4.1	2.8	10.1		–	1.7	1.7	3.1	2.2	1.6	2.6	1.0	6.4	32.2	29 8	6.7	9.5	3.7	6.2	2.3	7.3	7.0
6.	5.1	2.3	11.0	21.8	4.1	7.7	1.4	7.3	5.5	2.6	7.2	16.8	1.4		1.7	3.7	2.2	1.4	1.1	4.5	4.1	4.3	6.5	**45.2**	27.0	4.5	6.9	2.7	6.3	5.6	2.5	7.2
7.	13.1	10.1	14.0	**32.1**	11.0	9.0	3.3	**18.0**	**10.6**	1.9	7.1	14.1	15.5		8.8	2.5	2.8	6.5	5.6	4.9	9.4	10.4	10.3	34.2	36.2	17.5	16.7	3.2	7.9	7.1	11.2	19.7
8.	**32.0**	**27.1**	18.3	30.9	10.0	**18.5**	2.0	5.1	5.7	6.1	10.5	11.9	**24.9**		12.8	5.5	4.2	5.1	6.9	3.3	6.2	4.0	**16.8**	22.6	35.8	0.8	17.6	10.0	**25.8**	26.3	**40.4**	**25.5**
9.	1.9	–	11.2	5.1	15.6	3.3	1.5	5.4	6.7	4.2	2.2	8.7	8.2		12.0	4.8	6.6	3.0	8.9	5.3	6.4	4.9	2.6	20.7	**38.9**	**27.7**	19.0	4.9	4.0	9.0	13.2	21.9
10.	–	–	2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1		2.0	0.1	0.1	–	0.7	0.4	–	0.6	–	–	15.3	2.4	1.9	–	–	2.0	4.2	2.2
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	4.8	4.3	3.2	–	–	0.1	–	–	–	0.6	–	–	5.0		1.0	0.1	–	–	0.1	0.1	–	–	0.3	0.5	–	–	0.7	–	0.8	0.7	–	–
13.	5.3	4.5	8.5	8.3	1.3	4.8	2.3	3.2	2.3	2.0	–	8.2	4.5		3.3	2.2	0.9	0.6	3.0	1.9	2.8	7.8	1.4	11.3	5.7	13.4	7.1	1.2	2.8	2.4	4.6	6.8
14.	0.5	1.0	12.7	15.8	**19.5**	5.0	1.3	8.0	2.8	2.8	–	**17.7**	4.4		10.0	3.7	2.5	1.7	7.0	7.1	7.6	3.7	0.4	14.9	36.7	5.1	8.3	2.1	2.6	1.1	4.2	4.7
15.	8.5	17.4	16.5	10.5	8.9	16.5	9.8	7.5	6.8	8.6	**13.6**	6.2	11.3		**13.4**	7.8	3.6	4.7	**12.7**	**12.8**	**11.3**	10.8	10.2	28.0	30.1	7.0	**19.5**	8.1	6.2	7.8	13.5	12.9
16.	6.7	7.3	17.3	3.4	–	1.1	5.8	–	7.5	**20.3**	12.4	1.0	4.2		7.7	**12.7**	**12.8**	**13.7**	–	4.8	3.2	**12.9**	11.5	9.5	–	6.2	9.6	**11.3**	10.0	**27.0**	23.0	14.3
17.	9.5	3.5	**19.5**	2.3	2.6	7.3	**14.8**	–	6.4	3.8	6.8	1.0	2.1		–	2.9	2.2	2.2	–	2.9	2.8	3.2	3.3	1.6	–	–	3.2	–	5.8	–	–	1.8
18.	0.2	0.3	12.8	0.2	–	4.7	–	–	1.2	2.0	3.7	2.6	–		1.7	0.4	0.1	0.5	–	1.4	0.8	0.3	0.6	1.0	–	–	0.4	1.1	0.3	7.1	4.5	2.9
19.	0.3	–	2.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	0.2	–	–	5.3	7.5	10.1	3.5	–	4.9	3.9	4.1	3.0	4.3		7.0	3.6	3.6	2.5	–	3.5	2.1	4.3	3.4	1.7	2.7	2.4	2.9	2.2	1.3	1.1	–	–
27.	8.7	5.9	8.3	0.4	–	0.5	–	–	1.2	1.2	–	3.1	0.2		3.2	1.6	1.5	1.5	–	0.6	0.5	1.5	3.1	3.8	–	3.7	2.4	4.3	4.8	5.4	4.8	–
28.	3.4	–	2.2	–	3.0	0.5	–	1.2	–	0.1	–	–	0.2		–	0.1	–	–	–	0.8	0.5	–	–	0.5	–	–	0.1	–	–	0.2	–	3.2
29.	0.7	0.2	8.9	3.8	–	1.0	3.0	–	–	0.6	–	0.2	0.4		1.5	0.9	0.7	0.9	0.4	0.9	1.6	0.3	0.8	1.2	–	–	2.1	2.5	–	0.9	1.2	1.4
Summe	113.6	100.7	202.0	164.7	106.2	107.0	58.0	80.8	64.5	64.4	74.6	109.6	107.1		90.6	56.9	46.6	48.5	68.7	62.8	67.5	73.1	84.2	267.8	284.3	107.7	137.8	61.1	91.1	117.1	152.2	142.9

März. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1892.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Speyer	Frankenthal	Grünstadt	Mainz	Waldmohr	Kaiserslautern	Kusel	Zweibrücken	Bayreuth	Gereuth	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Markt-heidenfeld	Aschaffenburg	Weissenburg a. S.	Ansbach	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Hof	Dillingen	Ingolstadt	Weiden	Amberg Mariahilfberg	Amberg Stadt	Regensburg	Rabenstein	Cham	Straubing
1.	2.0	0.1	2.3	1.0	0.9	0.1	2.9	1.5	3.4	0.8	**5.1**	1.0	1.3	–	**5.6**	3.4	0.9	2.0	–	0.7	0.1	–	0.2	2.2	–	0.7	1.2	–	0.2	0.1		0.7	1.7
2.	**10.4**	2.3	0.9	0.3	–	–	0.9	1.0	0.4	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	0.1	1.1	2.5	0.3	0.2	0.2	–	0.1		–	2.1
3.	–	0.1	–	–	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.3	–	–	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	–
4.	–	0.2	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–		0.2	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–		–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
9.	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–		–	–
10.	1.6	0.8	1.3	0.8	1.5	2.1	5.7	3.2	2.6	4.3	0.1	0.2	0.1	1.1	–	0.4	0.6	3.0	–	0.3	1.2	0.6	0.1	0.2	0.1	–	0.4	0.6	0.2	0.4		0.8	0.5
11.	2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	**6.7**	–	0.4	1.0	**6.3**	**3.6**	**2.6**		12.1	3.2
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	–	–	0.2	1.0	2.0	–		0.4	1.1
13.	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–		–	–
14.	2.5	0.2	0.2	–	–	–	2.3	0.2	0.6	0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	0.7	–	–		–	–
15.	5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	2.5	–	–	–	–	–	–	2.9	2.0	3.2	0.5	3.3	1.5	2.1	**4.5**	**3.2**	1.6	2.5	–		3.9	**4.1**
16.	0.6	4.6	1.0	–	0.5	2.0	**13.9**	5.1	**8.0**	12.2	–	–	1.3	4.9	–	–	–	2.6	4.2	0.8	0.7	0.1	0.2	–	1.8	2.1	–	–	–	2.0		–	–
17.	1.6	0.1	–	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	0.2	–	–	0.3	–	0.5	0.1	0.6		0.2	1.0
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1		–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
26.	–	0.2	0.4	0.8	–	–	0.7	0.8	–	0.7	–	–	0.1	0.1	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
27.	–	–	–	–	0.3	3.0	1.4	1.6	–	0.7	–	–	–	0.1	0.8	1.1	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
28.	–	7.6	6.9	8.4	**8.9**	**11.2**	5.5	**11.6**	5.9	**19.4**	–	–	0.9	1.5	5.0	1.1	1.8	**4.3**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
29.	7.3	**7.7**	**8.8**	**8.7**	3.0	–	1.3	2.4	0.9	3.4	3.1	**13.2**	**13.6**	**8.5**	3.4	**7.8**	**12.7**	3.2	**5.1**	**6.4**	**10.9**	**0.9**	**8.6**	4.5	4.5	0.5	1.8	2.8	1.4	0.7		0.1	–
30.	1.2	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	4.1	4.2	0.6	–	0.1	0.7	**5.4**	0.5	1.3	1.5	1.0	0.3		0.9	0.3
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
Summe	35.6	24.0	21.8	20.0	15.2	18.5	36.2	27.6	21.9	44.4	11.1	17.7	17.5	15.3	14.8	13.8	16.0	15.5	16.5	14.6	17.1	2.2	12.8	21.9	16.4	9.8	9.6	15.3	11.1	7.0		19.4	14.0

Datum	Metten	Passau	Elsenthal	Oberstdorf	Oberdorf b. H.	Kempten	Ottobeuren	Füssen	Landsberg	Augsburg	Scheyern	Mittenwald	Lenggries	Parienkirchen	Benedict-beuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihen-stephan	Murnau	Hohen-peissenberg	Bad Sulz	Münsing	Landshut	Hirschberg-hütte	Bad Kreuth	Wendelstein	Hochkreuth	Rosenheim	Eggenfelden	Traunstein	Reichenhall	Berchtes-gaden
1.	1.7	0.6	0.3	0.4	–	2.7	–	–	3.2	0.6	–	–	–		–	0.3	–	0.2	–	0.1	–	2.5	0.4	0.1	–	–	0.1	–	0.3	–	3.8	3.5
2.	0.6	0.2	7.6	**13.0**	**28.7**	**13.0**	**17.9**	**13.3**	0.6	1.1	–	–	2.1		2.6	2.0	0.8	0.7	**5.3**	5.6	5.2	–	0.7	0.7	7.4	–	3.8	1.7	0.4	2.5	1.0	**4.9**
3.	–	–	–	2.4	7.0	2.0	1.5	–	1.4	0.1	3.8	3.0	0.4		1.0	1.7	0.8	0.9	1.5	1.2	0.6	1.4	0.3	1.4	–	6.5	4.0	0.4	0.1	5.8	4.4	3.0
4.	–	–	–	–	0.1	0.4	0.4	–	–	–	–	1.1	0.1		0.5	0.1	–	–	–	1.0	0.9	0.2	–	0.2	–	–	0.8	–	–	1.5	–	0.1
5.	–	–	0.3	–	–	0.1	0.3	–	0.4	0.2	–	–	0.4		0.7	0.5	0.5	–	3.2	2.2	1.7	1.2	–	–	–	2.7	0.8	0.6	0.2	2.0	–	0.5
6.	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	0.1	–	–	–	0.1	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	0.4	1.2	12.1	–	1.9	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	1.0	1.1	–	2.9	–	4.8	0.5	2.4	0.5	0.9	–	**9.1**	3.1		**5.2**	1.3	0.7	0.3	2.1	4.6	3.6	2.7	1.8	2.9	7.2	1.9	5.3	1.1	0.5	–	–	4.2
11.	4.6	**11.5**	**14.0**	0.1	4.4	0.2	0.5	–	1.3	–	2.5	3.6	1.5		–	0.4	0.1	0.2	0.9	1.7	0.2	–	1.0	3.4	7.8	**8.4**	4.2	1.5	**6.0**	4.7	6.6	1.7
12.	1.8	1.2	5.2	2.8	0.3	4.4	1.0	–	–	0.1	–	–	1.5		–	0.2	–	1.0	–	0.8	–	1.5	–	0.8	3.7	1.1	1.9	0.6	0.2	–	–	1.1
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	2.6	5.6	0.6	0.8	–	3.2	0.5	–	–	0.2		–	–	–	–	–	0.5	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	**10.1**	8.2	10.3	5.0	7.0	7.6	7.0	11.3	–	3.7	6.2	7.5	**6.0**		4.2	4.6	3.9	4.0	1.3	**7.8**	**9.0**	**11.0**	2.7	0.5	11.3	2.4	7.3	**4.5**	5.0	**8.3**	2.9	3.0
16.	–	–	–	8.4	1.0	7.0	3.0	–	4.7	2.4	2.3	–	5.7		2.0	2.1	3.7	1.8	0.2	1.4	2.8	1.9	1.9	**4.8**	1.5	2.8	2.5	1.8	1.5	4.0	–	4.2
17.	0.1	0.6	–	3.7	7.0	2.8	–	–	1.3	–	–	3.4	5.8		1.7	0.4	0.5	–	2.1	2.4	2.4	1.0	0.5	2.0	**19.4**	5.3	**7.5**	1.5	1.1	–	**7.1**	4.1
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	1.0	–	3.4	7.4	7.7	1.9	8.2	–	0.3	3.5		2.3	4.6	3.7	–	1.3	1.0	1.8	3.4	0.1	0.1	–	–	0.8	0.7	0.8	–	–	–
30.	–	2.5	4.2	–	2.5	1.6	–	5.3	**5.6**	**8.3**	**10.7**	–	0.2		1.8	**6.5**	**5.9**	**5.0**	1.0	3.1	–	2.2	**3.2**	0.8	–	1.5	0.4	3.4	2.5	8.0	3.1	3.3
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	0.1	0.1	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	1.1
Summe	19.9	26.3	41.9	45.2	63.6	51.1	41.5	52.1	24.1	28.0	25.5	28.0	30.6		22.0	25.0	20.7	14.1	18.9	34.2	28.6	29.0	12.8	17.7	58.3	32.6	40.0	17.9	18.6	36.8	28.9	34.7

München (Sternwarte Bogenhausen). 1892.

Bodentemperaturen.

Datum	Januar Norden A	Januar Norden B	Januar Süden C	Januar Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	Datum	Februar Norden A	Februar Norden B	Februar Süden C	Februar Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	Datum	März Norden A	März Norden B	März Süden C	März Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	№ 72	№ 112	№ 129	№ 111					№ 72	№ 112	№ 129	№ 111					№ 72	№ 112	№ 129	№ 111				m
6.	4.48	4.28	4.90	4.94	4.38	4.92	4.65	3.	3.34	3.18	3.78	3.80	3.26	3.79	3.52	2.	3.75	3.58	3.91	3.85	3.66	3.88	3.77	1.30
13.	4.12	4.06	4.65	4.62	4.09	4.63	4.36	10.	3.56	3.38	3.94	3.95	3.47	3.94	3.70	9.	3.52	3.35	3.86	3.80	3.43	3.83	3.63	
20.	4.00	3.81	4.36	4.39	3.90	4.37	4.13	17.	3.54	3.32	3.94	3.95	3.43	3.94	3.68	16.	3.12	2.98	3.44	3.44	3.05	3.44	3.24	
27.	3.60	3.40	4.12	4.06	3.50	4.09	3.79	24.	3.40	3.21	3.71	3.70	3.30	3.70	3.50	23.	2.98	2.75	3.25	3.25	2.86	3.25	3.05	
																30.	3.80	3.68	4.02	3.98	3.74	4.00	3.87	
	№ 110	№ 133	№ 1	№ 109					№ 110	№ 133	№ 1	№ 109					№ 110	№ 133	№ 1	№ 109				
6.	7.06	6.98	7.60	7.54	7.02	7.57	7.29	3.	5.71	5.64	6.24	6.21	5.67	6.22	5.94	2.	5.20	5.12	5.59	5.51	5.16	5.55	5.35	2.46
13.	6.76	6.62	7.25	7.18	6.69	7.21	6.95	10.	5.58	5.49	6.06	6.01	5.53	6.03	5.78	9.	5.16	5.09	5.50	5.44	5.12	5.47	5.29	
20.	6.46	6.38	6.98	6.88	6.42	6.93	6.67	17.	5.46	5.36	5.94	5.90	5.41	5.92	5.66	16.	5.06	5.00	5.40	5.32	5.03	5.36	5.19	
27.	6.14	6.10	6.64	6.58	6.12	6.61	6.36	24.	5.35	5.25	5.76	5.70	5.30	5.73	5.51	23.	4.88	4.85	5.16	5.16	4.86	5.16	5.01	
																30.	4.80	4.70	5.11	5.04	4.75	5.07	4.91	
	№ 12	№ 105	№ 67	№ 66					№ 12	№ 105	№ 67	№ 66					№ 12	№ 105	№ 67	№ 66				
6.	8.29	8.32	9.00	8.94	8.30	8.97	8.63	3.	7.14	7.20	7.84	7.80	7.17	7.82	7.49	2.	6.46	6.45	7.00	6.98	6.45	6.99	6.72	3.63
13.	8.02	8.06	8.71	8.66	8.04	8.68	8.36	10.	6.95	6.96	7.60	7.56	6.95	7.58	7.26	9.	6.32	6.32	6.85	6.78	6.32	6.81	6.56	
20.	7.75	7.76	8.39	8.40	7.75	8.39	8.07	17.	6.78	6.80	7.38	7.38	6.79	7.38	7.08	16.	6.22	6.22	6.71	6.66	6.22	6.68	6.45	
27.	7.50	7.56	8.16	8.15	7.53	8.15	7.84	24.	6.62	6.64	7.20	7.16	6.63	7.18	6.90	23.	6.12	6.12	6.59	6.54	6.12	6.56	6.34	
																30.	6.00	6.01	6.45	6.40	6.00	6.42	6.21	
	№ 103	№ 2	№ 62	№ 69					№ 103	№ 2	№ 62	№ 69					№ 103	№ 2	№ 62	№ 69				
6.	8.84	8.96	9.66	9.80	8.90	9.73	9.31	3.	8.04	8.11	8.85	8.95	8.07	8.90	8.48	2.	7.31	7.38	8.09	8.14	7.34	8.11	7.72	4.80
13.	8.64	8.75	9.46	9.58	8.69	9.52	9.10	10.	7.81	7.88	8.62	8.76	7.84	8.69	8.26	9.	7.20	7.25	7.91	8.05	7.22	7.98	7.60	
20.	8.40	8.50	9.25	9.40	8.45	9.32	8.88	17.	7.65	7.68	8.45	8.56	7.66	8.50	8.08	16.	7.06	7.12	7.76	7.91	7.09	7.83	7.46	
27.	8.26	8.36	9.10	9.19	8.31	9.14	8.72	24.	7.50	7.52	8.25	8.40	7.51	8.32	7.91	23.	6.90	7.00	7.65	7.79	6.95	7.72	7.33	
																30.	6.80	6.92	7.52	7.68	6.86	7.60	7.23	
	№ 13	№ 134	№ 0	№ 70					№ 13	№ 134	№ 0	№ 70					№ 13	№ 134	№ 0	№ 70				
6.	9.12	9.02	9.66	9.62	9.07	9.64	9.35	3.	8.62	8.52	9.12	9.15	8.57	9.13	8.85	2.	8.10	8.02	8.71	8.58	8.06	8.64	8.35	6.00
13.	9.01	8.90	9.50	9.52	8.95	9.51	9.23	10.	8.50	8.41	9.12	8.99	8.45	9.05	8.75	9.	7.98	7.90	8.58	8.45	7.94	8.51	8.22	
20.	8.88	8.76	9.38	9.40	8.82	9.39	9.10	17.	8.36	8.28	8.98	8.84	8.32	8.91	8.61	16.	7.86*	7.78	8.45	8.32	7.82	8.38	8.10	
27.	8.75	8.65	9.25	9.29	8.70	9.27	8.98	24.	8.24	8.15	8.85	8.70	8.19	8.77	8.49	23.	7.75	7.65	8.32	8.21	7.70	8.26	7.98	
																30.	7.68	7.59	8.22	8.11	7.63	8.16	7.89	

* Am 9. nach der Ablesung zerbrochen; ersetzt durch No 7.

Tagesmittel der Windgeschwindigkeit
in Metern pro Secunde.

Datum	Kaiserslautern Januar	Kaiserslautern Febr.	Kaiserslautern März	München Januar	München Febr.	München März	Weissenburg Januar	Weissenburg Febr.	Weissenburg März
1.	5.2	3.8	1.1	3.4	0.6	1.6	8.3	3.5	3.3
2.	2.7	6.5	6.2	1.2	1.1	3.3	4.7	4.1	5.1
3.	6.3	4.9	5.8	2.7	2.7	3.1	5.4	3.9	5.9
4.	0.8	5.1	4.6	0.0	3.8	1.5	1.7	6.0	4.3
5.	2.9	5.0	0.9	0.0	4.8	0.1	0.5	5.4	1.5
6.	10.0	5.9	1.1	4.9	4.0	0.1	2.5	7.1	0.9
7.	4.2	3.1	2.7	1.2	3.6	0.4	4.9	4.3	2.8
8.	4.1	4.5	2.0	0.9	2.1	0.8	4.2	8.0	2.3
9.	2.2	3.4	1.4	0.6	0.5	0.1	1.6	3.5	1.8
10.	2.4	0.4	3.2	0.6	0.3	1.1	1.7	1.2	3.8
11.	0.3	0.5	1.2	0.2	0.0	1.4	1.9	1.2	2.9
12.	0.7	1.6	3.1	0.7	1.9	1.4	1.7	2.8	5.2
13.	2.9	4.1	1.3	0.5	4.7	0.1	2.8	6.4	5.6
14.	2.2	3.2	3.0	0.0	1.2	1.8	2.0	6.2	2.0
15.	2.2	3.9	3.2	0.3	2.9	1.0	1.5	3.2	4.7
16.	1.2	3.1	3.0	0.2	0.1	1.8	0.5	2.7	4.6
17.	2.5	3.7	1.2	0.7	1.7	0.3	1.8	2.2	1.2
18.	4.2	4.2	2.8	1.1	0.8	1.9	2.4	4.4	2.2
19.	5.4	3.3	5.4	0.8	0.6	2.4	6.5	2.3	4.5
20.	3.5	3.1	2.2	0.2	0.3	1.3	3.3	6.4	3.3
21.	2.0	1.0	0.7	0.0	0.1	0.1	1.1	0.6	2.1
22.	0.7	0.8	0.7	0.7	0.3	0.1	3.0	1.2	1.1
23.	3.3	0.7	2.0	1.4	0.1	0.4	4.0	0.5	2.0
24.	2.5	0.5	1.4	0.3	0.3	0.6	2.4	2.3	1.0
25.	0.8	1.0	1.1	0.4	0.6	0.9	1.9	1.8	1.3
26.	1.8	0.4	1.6	1.1	0.4	0.9	3.6	1.1	1.1
27.	4.5	1.0	2.2	2.1	0.4	0.0	3.3	0.7	2.9
28.	4.8	2.0	2.7	3.2	0.2	4.4	4.9	1.2	3.3
29.	8.2	1.4	5.2*	6.7	0.4	1.9	6.2	2.4	3.8
30.	8.5		9.5	6.7		3.6	8.5		6.6
31.	5.8		3.6	4.3		1.7	8.3		3.3
Mittel	3.5	2.8	2.8	1.5	1.4	1.3	3.1	3.3	3.1

* 3 Stunden unterbrochen wegen Zerreissen der Kette.

Grundwasserstände in München.
Mitgetheilt von dem hygienischen Institute der k. Universität.

Datum	Januar Phys. Inst.	Januar Hyg. Inst.	Februar Phys. Inst.	Februar Hyg. Inst.	März Phys. Inst.	März Hyg. Inst.	Bemerkungen
1.	6.540	5.700	6.200	5.340	6.200	5.120	
2.	520	690	180	300	200	120	
3.	500	680	160	250	200	120	
4.	450	670	160	220	210	120	
5.	400	600	160	200	210	120	
6.	360	570	160	170	210	120	
7.	360	550	150	160	220	110	
8.	370	540	150	150	230	110	
9.	370	530	160	150	230	110	
10.	360	530	160	150	230	120	
11.	360	520	170	150	240	120	
12.	370	510	180	140	250	120	
13.	370	510	180	140	260	130	
14.	360	500	190	140	280	140	
15.	360	500	200	140	280	150	
16.	360	500	200	140	280	150	
17.	370	500	190	140	290	150	
18.	370	510	180	140	300	160	
19.	380	510	185	140	300	160	
20.	380	510	185	140	310	160	
21.	380	510	185	140	320	170	
22.	390	520	190	150	330	170	
23.	380	520	190	150	350	170	
24.	390	500	195	150	375	180	
25.	390	490	195	150	390	200	
26.	380	480	195	150	390	200	
27.	380	480	180	140	400	210	
28.	340	460	180	140	400	210	
29.	300	450	190	130	410	220	
30.	280	430			420	240	
31.	260	410			430	250	
Mittel	6.380	5.528	6.179	5.166	6.295	5.156	

Aschaffenburg.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 136.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59'. Schwere-Correction wegen φ: + 0.34, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.32mm, bei 750mm. **1892.**

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**60.2**	57.4	56.2	2.8	16.9	13.6	− 1.2	19.3	9.1	3.9	3.0	5.3	69	21	46	W 1	W 2	E 4	1	1	2	−		
2.	57.4	55.4	55.2	7.8	17.5	13.4	3.3	19.1	11.2	5.9	8.2	8.6	75	55	75	W 2	E 4	E 2	4	1	0	−		
3.	55.7	53.7	53.4	6.4	21.3	14.6	3.8	22.3	13.1	6.1	5.6	3.7	86	30	30	W 1	E 2	E 2	10 =	0	0	−	8a ≡	
4.	54.1	51.5	50.4	6.6	22.0	14.4	1.8	**26.1**	14.0	4.7	5.7	5.3	65	29	44	W 1	W 1	E 1	0	0	0	−		
5.	50.4	48.5	47.3	11.2	23.5	15.7	5.1	25.3	15.2	5.0	4.3	5.7	50	20	43	W 1	E 2	E 2	0	0	8	−		
6.	46.7	44.3	43.8	9.0	23.7	16.7	4.8	**26.1**	15.5	5.5	5.2	6.3	65	24	45	W 2	E 2	E 2	2	8	1	−		
7.	43.5	41.5	42.5	11.2	24.5	17.1	6.6	24.5	**15.6**	6.8	8.2	6.5	68	36	45	W 1	E 1	W 2	2	1	2	−		
8.	45.9	46.2	48.6	14.4	19.7	11.6	9.0	20.1	14.6	7.0	6.8	5.2	57	40	51	E 4	E 8	E 6	0	0	0	−		
9.	51.3	50.0	50.0	7.6	16.3	12.2	4.3	17.8	11.1	4.2	3.0	3.3	55	22	31	E 4	SE 4	E 4	0	0	0	−		
10.	50.9	48.9	48.2	8.0	17.0	11.6	3.3	20.8	12.1	2.9	2.2	3.5	36	**15**	35	E 2	E 2	E 3	0	0	0	−		
11.	47.2	44.4	43.7	8.4	19.0	11.2	2.4	22.3	12.4	3.6	3.5	4.3	44	22	43	E 2	S 2	E 2	0	0	0	−		
12	43.2	40.8	40.1	5.2	18.4	10.8	0.8	20.3	10.6	3.7	3.8	4.3	56	24	45	W 2	E 2	E 2	0	0	1	−		
13	37.8	36.2	**36.1**	5.8	13.2	7.4	2.3	14.1	8.2	4.1	5.0	5.4	60	44	70	W 2	NW 2	E 2	4	10	4	−		
14.	37.4	36.3	38.2	5.4	13.0	6.4	1.4	13.8	7.6	5.0	5.5	5.5	75	49	76	S 2	SW 2	W 2	6	10	10	1.1	4p ◍	
15.	41.2	44.8	45.6	3.0	5.6	2.2	2.2	7.7	5.0	4.9	4.8	4.5	87	71	84	NW 2	W 4	E 2	10 *	10	2	0.5	n ◍, 8a ✳0	
16.	41.8	38.5	40.0	5.6	13.4	9.0	− 0.2	16.1	8.0	4.4	4.5	3.3	65	40	39	SE 2	S 2	W 4	2	8	10	−	p ◍0	
17.	43.3	43 4	44.8	3.4	9.4	4.4	− 0.2	11.3	5.6	3.6	3.7	3.5	62	42	56	E 2	SW 2	SE 2	6	6	0	−		
18.	46.1	46.4	48.5	6.2	9.6	6.4	− 0.2	10.8	5.3	4.0	4.6	4.7	56	52	65	SE 2	SW 2	W 2	4	10	9	−		
19.	52.3	52.3	55.2	2.2	5.2	5.0	1.6	7.8	4.7	4.5	4.4	4.2	84	66	64	E 2	SE 4	NW 2	10	8	6	2.2	n ◍ ✳	
20.	59.0	57.9	58.0	2.4	9.8	5.8	− 1.2	12.3	5.6	4.0	4.1	3.3	74	45	48	W 2	N 2	W 1	6	5	4	−		
21.	56.9	55.5	55.8	4.6	9.0	7.2	− **2.2**	10.3	**4.1**	3.5	4.2	6.5	55	49	86	E 2	SW 2	W 2	8	10	10	0.1	p ztw. ◍0	
22.	57.7	57.3	57.5	8.2	14.9	11.8	6.2	16.3	11.3	7.2	6.2	7.8	89	50	76	W 2	W 2	W 2	10	6	8	1.3	n ◍	
23.	58.1	56.7	57.2	11.2	18.6	12.2	9.6	19.0	14.3	**8.9**	5.0	4.8	90	31	45	W 2	NW 4	W 2	10	4	2	0.2	n ◍	
24.	55.5	55.6	54.7	6.8	12.0	8.4	3.8	14.3	9.1	6.1	6.5	4.0	82	63	50	E 2	W 6	W 4	10 ●	9	10 ●	0.7	n, t ztw. ◍	
25.	50.7	44.9	41.7	7.2	13.8	9.6	0.8	15.1	8.0	4.4	4.8	6.8	58	41	76	E 2	W 4	W 2	10	10	10 ●	0.8	3-5p, 8p ◍	
26.	46.2	45.3	45.4	5.2	9.2	5.8	2.9	11.3	7.1	5.4	5.2	6.1	81	60	88	W 2	W 2	E 2	10	10 ●	10	**4.9**	n ◍, 2p ◍0	
27.	46.5	45.8	45.6	5.4	10.4	5.8	0.2	12.3	6.3	6.1	3.8	4.2	**91**	41	61	W 1	W 2	E 2	8	8	1	−		
28.	44.5	42.5	43.6	8.0	15.5	8.4	0.3	16.3	8.3	5.2	4.0	7.1	64	31	87	E 1	W 2	W 2	1	8	10	−		
29.	46.3	47.4	48.0	6.6	9.6	8.2	5.0	11.3	8.2	4.7	4.2	4.4	65	47	55	W 2	W 2	E 1	10	8	10	0.1	1p ◍	
30.	48.7	48.7	48.7	7.4	9.4	8.0	4.3	10.3	7.3	4.6	4.0	3.7	60	45	46	E 2	E 6	E 2	10	10	10	−		
Mittel	49.2	47.8	48.1	6.8	14.7	9.8	2.7	16.5	9.6	5.0	4.8	5.1	68	40	57				5.1	5.4	4.7	11.9		

Bayreuth.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm. **1892.**

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**39 5**	36.8	36.4	− 0.6	14.9	11.2	− 3.9	16.7	6.4	4.1	4.2	5.6	92	33	57	SW 2	NW 2	NW 2	2 =	2	4	−	a ⌴2, ≡0	
2.	36.8	36.1	36.1	6.9	14.6	7.8	2.1	15.3	8.7	6.3	9.5	7.5	84	77	94	NW 2	N 2	N 2	9 =	2	0	−	a ≡	
3.	36.1	34.7	34.9	8.6	18.3	10.8	3.9	18.7	11.3	6.6	5.4	4.3	79	35	45	N 2	N 4	N 2	0	0	0	−	a Ω, Dunst	
4.	34.5	33.1	32.5	8.8	18.5	10.4	− 1.7	21.7	10.0	5.4	4.9	4.6	65	31	48	NE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	−	a ⌴0, ≡, p ≡0	
5.	32.4	30.3	29.7	7.9	20.3	12.2	0.9	23.3	12.1	6.0	5.4	5.0	75	31	47	SE 2	S 2	S 2	0	0	0	2 =	−	a ⌴, ≡0, p Boden ≡0
6.	28.3	25.7	25.5	7.0	21.5	15.2	1.1	**24.3**	**12.7**	6.6	6.6	7.2	88	35	56	E 2	SE 2	SE 2	1 =	5	5	−	a Ω2, ≡, t Dunst, p Ψ	
7.	24.7	23.0	23.8	7.8	20.7	15.5	1.9	21.3	11.6	6.9	7.1	**11.0**	88	39	83	W 2	NE 6	NE 6	2 =	4	2	−	a Ω2, ≡, t Dunst	
8.	27.2	28.8	31.1	10.2	14.8	7.2	5.9	15.5	10.7	7.8	8.1	6.7	84	65	89	NE 4	NE 6	NE 6	1 =	3	1	−	n, t ztw. ⌴, a Ω, ≡0, t Dunst	
9.	32.7	32.3	32.3	6.0	13.0	6.6	0.5	14.7	7.6	4.2	**2.5**	3.2	60	**22**	43	E 6	SE 8	E 6	0	0	0	−	a Ω, ≡, t ztw. ⌴	
10.	32.0	30.1	29.7	7.2	15.5	8.6	0.9	16.7	8.8	3.0	3.5	3.8	38	27	46	E 6	E 6	E 2	0	0	0	−	t ztw. ⌴	
11.	28.4	26.1	24.7	6.0	16.3	8.2	− 2.1	19.1	8.5	2.9	3.8	4.7	41	27	58	E 2	W 2	E 2	0	0	0	−	a ⌴, ≡0	
12.	23.6	21.5	20.9	4.6	17.5	8.4	− 2.3	18.1	7.9	3.5	3.3	4.8	54	**22**	58	E 2	W 4	W 6	0	2	0	−	n ztw. ⌴, a ⌴0, ≡0, 1.30-6.30p	
13.	18.4	16.8	**16.7**	3.8	11.2	4.8	− 1.9	12.6	5.4	5.0	7.0	6.1	83	70	96	W 2	NW 4	NW 6	2 =	10 ●	10	1.5	n ztw. ⌴, a ⌴0, ≡0, 1.30-6.30p	
14.	17.9	18.0	18.4	4.7	10.6	7.2	0.9	12.2	6.6	6.0	7.7	6.8	94	80	90	N 2	N 2	W 2	9 =	8	10 ●	1.3	a ≡0, t Dunst, 7.15-8p ◍0 [ztw. ◍.	
15.	20.5	24.7	26.7	3.8	5.5	3.0	3.0	8.2	5.6	5.6	5.9	5.5	93	88	96	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	8	2.6	n ztw. ◍0, a Dunst, 9.30 a-m ✳,*)	
16.	24.2	20.1	20.1	2.8	12.5	8.6	− 2.9	14.0	5.6	5.3	6.3	6.3	94	59	75	SE 4	S 6	W 2	2 =	7	10	−	a ⌴2, ≡0, p Dunst	
17.	22.9	23.9	25.9	3.8	8.4	3.8	2.9	10.4	6.7	4.3	3.5	4.3	70	42	70	W 4	W 2	W 2	10	10	1	−	a, p Dunst	
18.	28.0	26.9	27.7	4.0	10.2	5.7	− 2.5	13.6	5.6	5.6	4.5	4.7	92	48	67	S 2	S 4	E 2	1 =	8	8	−	n, a ⌴2, ≡0, a ztw. ⌴	
19.	29.6	30.8	32.8	3.2	5.3	2.6	1.9	6.4	4.2	5.5	5.7	5.4	95	86	98	N 2	N 4	N 2	10	10 ●	8	0.8	a ztw. ⌴, t Dunst, 1-5p ztw. ◍0	
20.	36.2	37.0	37.4	3.4	7.2	2.8	1.4	8.4	4.9	5.1	4.0	4.0	87	52	71	N 4	N 6	N 2	8	8	3	−	n, a Ω0, p ztw. ⌴	
21.	36.9	35.2	36.2	2.8	11.0	7.6	− **4.3**	13.4	4.6	4.5	4.0	4.3	79	41	57	E 2	W 2	W 2	0	4	10	−	a ⌴, ≡0, p Dunst	
22.	37.4	37.7	37.7	7.0	10.8	7.6	4.0	13.0	8.5	6.2	7.6	7.1	82	79	91	SW 2	W 2	0	8 =	10	3 =	−	a, p ≡0	
23.	37.7	36.1	36.3	9.4	15.7	10.8	5.7	17.3	11.5	8.4	8.9	5.5	96	66	57	W 2	W 6	W 2	10 =	5	0	0.4	n ztw. ◍0, a ≡0	
24.	35.3	33.2	33.7	7.4	11.0	6.5	3.7	12.4	8.1	6.2	8.0	5.8	80	81	81	SW 2	W 6	W 2	10 ●	8	2	0.3	a ≡0, a-4p ztw. ◍0 ⌴, p ◠	
25.	31.9	26.5	23.0	5.0	13.6	8.0	− 1.9	14.4	6.3	5.7	5.7	8.0	87	49	100	E 4	SW 4	W 2	6	8	9	1.5	a ⌴, ≡0, 5-6.30p ◍, ztw. ⌴, **)	
26.	26.0	25.8	25.3	6.1	8.2	5.3	2.1	10.4	6.3	5.4	4.6	5.2	76	57	78	W 4	W 4	SW 2	9	8	3	1.6	n ztw. ◍ ⌴, 7.0-15 a △ ⌴	
27.	26.3	26.3	26.3	4.0	10.0	6.6	− 1.1	11.4	5.2	5.7	5.0	5.4	93	55	74	W 2	NW 2	W 2	7 =	8	8	−	n ⌴0, a Ω, ≡0	
28.	26.1	24.4	24.2	6.6	13.4	9.0	− 0.7	14.2	6.8	5.4	6.3	7.6	74	55	89	E 4	SW 4	SW 2	4 =	8	10	0.2	a Ω, ≡, a, p ztw. ◍ ⌴, p Dunst	
29.	26.8	28.0	28.2	6.5	9.4	6.5	5.1	12.2	8.7	6.1	5.2	5.2	84	58	72	SW 6	W 4	W 2	10	8	8	3.9	n ztw. ◍, a ztw. ⌴	
30.	28.3	28.0	27.1	5.0	3.8	2.0	0.7	6.5	**3.6**	5.7	5.8	5.2	87	97	96	N 8	N 6	N 6	10	10 ●	10 ●	**5.4**	n, t ztw. ⌴, a Dunst, 11a-8p ◍0	
Mittel	29.6	28.6	28.7	5.7	12.8	7.7	0.8	14.6	7.7	5.5	5.7	5.6	80	54	73				4.7	5.5	4.5	19.5		

*) 1-3.30 p ztw. ◍0 ✳0.
**) p Dunst.

Speyer.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 104.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.29, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.28mm, bei 753mm

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc	Prc.	Prc.							mm		
1.	63.0	60.5	59.9	3.9	16.6	12.4	0.9	17.5	9.2	4.3	3.9	3.5	70	27	32	NE 2	N 4	N 4	0	4	0	–		–
2.	60.2	58.1	57.9	8.9	18.9	13.6	5.2	19.5	12.4	6.2	8.2	8.6	73	51	74	NE 4	NE 5	NE 4	0	0	0	–		–
3.	58.4	56.6	56.3	9.3	20.7	14.9	6.0	21.5	13.8	7.2	3.7	5.4	83	20	43	NE 2	SE 5	SE 2	0	0	0	–	n ☊	–
4.	56.7	54.3	53.4	9.3	20.7	15.6	5.4	22.3	13.9	4.7	5.3	6.3	53	29	48	0	SE 2	0	0	0	0	–	n ☊	–
5.	53.5	51.3	50.1	9.9	22.3	16.4	6.7	23.2	15.0	5.8	5.3	7.0	64	26	51	NE 2	E 2	0	0	1	3	–	n ☊. 8p ☴	–
6.	49.6	47.3	46.1	11.8	22.1	17.6	8.3	23.2	15.8	6.3	7.0	7.2	61	36	48	NE 2	NE 2	NE 2	0	2	0	–	n ☊. 2p Dunst	–
7.	46.6	44.4	44.9	11.6	23.1	17.0	8.2	24.2	16.2	7.4	6.7	6.9	73	32	48	NW 2	E 4	E 1	0	0	0	–	8-10 p ☴, n ☊, a Dunst	–
8.	48.0	48.1	49.8	12.5	21.9	15.3	8.9	22.2	15.6	7.6	7.4	6.5	71	38	51	NE 5	E 6	E 5	0	1	0	–		–
9.	53.4	52.1	52.1	8.1	16.5	12.6	6.6	17.5	12.1	4.3	3.1	2.7	55	22	25	E 6	SE 6	SE 6	0	0	0	–		–
10.	53.1	51.3	50.5	8.0	16.6	12.5	4.1	18.1	11.1	2.4	2.7	3.7	30	19	34	E 6	E 5	E 2	0	0	0	–		–
11.	50.1	47.6	46.8	7.5	17.7	13.4	3.4	19.0	11.2	4.0	4.4	4.9	52	27	43	0	0	0	0	0	0	–		–
12.	46.2	43.7	42.7	7.7	18.3	11.8	3.1	18.7	10.9	5.2	4.1	4.8	67	27	47	NE 2	NW 4	N 4	0	0	0	–	t Dunst0	–
13.	41.1	39.9	39.6	5.0	8.6	8.5	2.9	11.9	7.4	4.8	6.4	6.9	74	77	84	N 4	0	NE 2	10	10	7	1.5	7-15 a ◌', a ◍0	–
14.	40.6	39.9	42.3	5.2	13.0	5.5	1.9	13.5	7.7	5.2	6.2	5.9	78	65	88	E 2	SW 4	W 4	3	10	10	1.3	5-15-20 p ⟦, 5-30-50 p, 7-45-58 p ◍	–
15.	45.0	48.6	48.7	1.3	6.5	4.6	0.7	7.9	4.3	4.8	4.8	4.6	96	67	73	NW 4	W 2	W 3	10 *	10	0	1.9	n ◍, a ✳, t ztw. ◍0	–
16.	44.6	42.1	43.7	5.6	13.6	8.5	0.7	14.4	7.6	4.8	5.7	4.5	71	49	55	SE 4	W 5	W 4	0	9	10	–		–
17.	47.1	46.7	48.2	4.4	10.8	7.3	1.2	11.6	6.4	4.4	3.6	3.9	70	37	51	W 3	W 5	W 2	10	6	0	–		–
18.	49.8	50.2	52.7	4.6	10.8	4.8	1.1	11.7	6.4	4.5	5.1	5.4	71	53	84	SW 2	W 2	W 2	10	8	10	0.2	5-45-6p ztw. ◍	–
19.	55.7	56.8	59.1	3.3	7.0	4.9	1.7	8.1	4.9	4.2	4.6	4.1	73	62	62	N 6	NE 6	N 5	10	10	2	1.1	n, a ◍	–
20.	62.8	62.0	61.6	3.1	8.9	6.5	– 0.4	9.9	4.8	3.6	2.9	3.3	62	34	46	N 4	E 4	NE 2	0	2	8	–		–
21.	60.6	58.7	59.6	5.9	12.9	7.3	– 0.7	13.1	6.2	3.7	4.7	6.9	53	43	90	W 4	W 5	W 3	10	10	10 ●	1.2	4-45 p-n ◍	–
22.	61.4	61.2	61.7	8.8	14.4	10.5	6.0	16.1	11.1	7.4	7.9	8.3	88	64	88	S 2	W 2	SW 1	8	10	1	1.1	n ◍	–
23.	62.1	60.7	60.8	11.2	16.5	13.3	7.0	19.3	13.2	8.8	9.6	5.2	89	69	45	W 3	S 3	NE 4	10	7	0	–	n ☊. a Hoch ≡	–
24.	58.6	58.0	58.4	10.0	14.8	9.9	6.3	15.2	10.8	6.2	5.9	5.2	68	48	57	W 2	NW 4	NE 2	10	10	1	–	10-11a ◍0	–
25.	53.4	48.3	45.6	7.5	13.6	11.6	2.5	16.5	9.5	5.3	6.9	7.1	69	59	70	SE 2	W 6	W 4	5	10 ●	10	0.5	p ◍	–
26.	50.2	48.6	48.7	6.9	12.2	7.9	5.0	13.6	9.3	4.2	4.5	4.9	56	42	61	NW 2	NW 2	N 5	4	10	9	0.5	n ◍	–
27.	49.8	48.8	48.9	5.5	12.0	8.1	1.0	13.0	7.0	5.3	4.7	5.4	79	45	67	NE 4	NW 3	W 2	0	10	0	–		–
28.	47.7	46.2	47.2	7.9	13.6	8.1	2.0	15.1	8.6	5.3	5.5	5.8	67	47	72	NW 3	NW 5	W 2	0	10	10	–		–
29.	50.7	51.1	51.1	7.7	10.8	8.2	4.3	12.4	8.4	4.6	4.3	5.0	59	45	62	W 6	NW 5	W 2	7	10	10	–		–
30.	51.6	51.3	52.1	6.3	9.3	6.5	3.4	10.6	7.0	4.9	4.3	4.9	69	49	68	N 5	NE 6	N 4	10	10	10	–	6p ◍0	–
Mittel	52.4	51.2	51.4	7.3	14.8	10.5	3.8	16.0	9.9	5.3	5.3	5.5	68	44	59				3.9	5.7	3.7	9.3		

Ansbach.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	34.5	32.6	31.8	0.7	15.5	9.1	– 2.5	16.0	6.8	3.8	3.5	4.2	78	27	48	0	NE 2	0	1	2	4	–	a ⌊	–
2.	32.2	31.8	30.9	6.7	16.4	10.3	1.2	17.8	9.5	5.8	7.6	7.3	79	55	77	0	NE 2	0	0	1	0	–	a ☊	–
3.	31.0	30.1	29.6	6.9	18.8	10.0	2.9	19.5	11.2	6.9	4.9	5.8	93	30	63	NE 2	NE 2	0	8	0	0	–		–
4.	29.6	29.0	27.3	6.1	19.7	10.8	0.4	21.2	10.8	4.5	4.6	4.1	65	28	43	0	NE 2	0	0	0	0	–	a ⌊	–
5	26.9	25.2	24.2	5.9	21.6	11.1	0.1	22.4	11.3	4.8	3.8	4.7	68	20	45	0	E 2	0	0	0	2	–	a ⌊	–
6.	22.9	20.8	20.0	8.3	22.9	12.8	2.3	23.4	12.9	5.8	4.7	5.5	71	23	50	0	NE 2	0	0	3	3	–	a ☊	–
7.	19.2	17.8	18.4	9.9	22.0	16.0	3.4	23.2	13.3	6.4	4.9	7.4	70	24	55	0	E 4	E 2	2	2	1	–	a ☊	–
8.	21.4	22.2	24.2	11.1	19.5	11.4	8.0	19.8	13.9	7.2	6.4	4.8	73	38	48	NE 2	NE 4	NE 4	0	1	0	–	a ☊	–
9.	26.7	25.9	26.2	4.5	14.8	7.5	1.0	15.4	8.2	4.3	2.3	2.2	66	19	28	E 4	E 4	E 4	0	0	0	–	a ⌊0	–
10.	26.2	24 8	24.0	4.1	16.1	7.5	– 1.1	17.1	8.0	2.5	2.2	3.5	42	17	45	NE 4	E 4	SE 2	0	0	0	–	a ⌊	–
11.	23.1	20.9	19.9	4.3	17.9	10.4	– 3.0	18.0	7.5	3.6	3.5	4.7	56	24	49	0	0	0	0	0	0	–	a ⌊	–
12.	18.7	16.7	15.5	8.1	18.2	11.3	0.2	18.5	9.4	5.1	2.9	4.7	63	19	46	W 2	NW 2	0	0	2	6	–		–
13.	13.0	12.2	11.6	6.7	8.6	6.0	1.0	11.3	6.2	4.7	5.8	6.1	64	69	88	NE 2	N 2	NE 2	6	10 ●	10	0.7	p ztw. ◍	–
14.	13.0	12.8	13.8	4.7	12.4	7.3	2.6	13.8	8.2	5.2	4.7	6.2	81	44	82	0	W 2	W 2	4	6	4	0.7	p ztw. ◍	–
15.	15.8	19.8	21.6	2.9	4.5	1.9	1.9	7.3	4.6	4.9	4.6	4.4	86	71	84	NE 2	NW 4	NW 2	10	10	4	5.5	n ◍, t ◍ ✳	–
16.	18.3	15.5	15.3	0.4	10.9	6.9	– 3.6	11.5	4.0	4.3	5.7	4.9	90	58	66	0	SW 4	SW 2	1	8	9	–	a ⌊	–
17.	18.6	19 3	20.9	3.3	7.9	2.2	2.0	8.6	5.3	3.2	3.2	3.9	54	39	75	W 2	SW 2	0	10	10	2	1.7	n ◍, a ztw. ◍0 ✳0	–
18.	22.0	21.7	21.9	3.3	11.7	4.0	– 3.8	12.5	4.4	2.7	3.0	4.8	47	29	77	0	SW 2	W 4	0	6	10	0.4	a ⌊. 7p ◍0	–
19.	24.5	25.8	28.1	3.5	4.1	3.9	1.2	6.2	3.7	4.7	4.9	5.3	80	80	87	NE 4	NE 6	NE 4	10	10 ●	10	2.6	n ◍, t ztw. ◍ ✳0	–
20.	32.3	32.2	32.8	2.5	6.7	1.6	0.4	8.0	4.2	4.1	3.8	3.6	74	51	69	N 4	N 2	NE 2	9	5	2	–		–
21.	32.5	30.6	31.6	3.0	11.1	6.9	– 5.0	11.8	3.4	3.2	3.3	4.4	55	33	58	SW 2	SW 4	SW 2	0	9	10	–	a ⌊	–
22.	32.8	33.4	33.4	5.9	10.9	8.8	3.0	14.2	8.6	6.6	6.7	6.4	96	70	75	0	0	0	10	8	2	0.8	n, a ztw. ◍0	–
23.	33.6	33.2	32.3	9.8	12.9	12.2	5.3	15.6	10.5	7.5	8.2	6.5	83	74	62	SW 2	SW 4	NW 2	10	9	5	–		–
24.	30.7	29.6	29.8	8.9	12.0	7.4	4.1	13.0	8.6	4.9	5.4	4.9	58	52	63	SW 2	NW 4	NW 2	10	9	2	0.2	9-10 1/2a ztw. ◍0	–
25.	26.6	21.3	18.7	6.3	14.0	8.0	– 1.5	14.5	6.5	5.0	5.2	6.8	70	44	85	0	SW 2	SW 2	8	9	10	1.2	a ⌊. p ztw. ◍	–
26.	21.9	21.4	20.8	5.1	9.6	6.2	3.2	11.0	7.1	4.1	3.5	4.3	62	40	60	NW 4	W 2	W 2	6	5	3	1.9	n ◍	–
27.	21.9	20.9	22.0	4.9	11.2	5.5	– 1.0	12.2	5.6	5.1	3.3	5.6	76	33	83	NW 2	W 2	W 4	7	4	10 ●	–	a ⌊	–
28.	20.9	19.5	19.4	7.7	14.0	9.3	– 1.8	15.8	7.0	5.3	4.3	5.6	68	35	63	SW 2	SW 2	SW 2	2	5	7	0.3	n ◍0. a ⌊	–
29.	22.7	23.3	23.3	5.5	9.4	6.2	4.3	11.0	7.7	4.5	3.5	3.9	65	39	54	SW 4	SW 4	NW 2	10	5	4	5.0	n ◍	–
30.	22.8	22.8	22.3	5.0	2.9	0.9	0.9	6.2	3.6	5.5	5.0	4.5	84	88	90	NE 4	NE 4	NE 4	10	10 ●	10 *	7.9	7a ◍0, t ◍ ✳, 8p ✳	–
Mittel	24.5	23.8	23.7	5.5	13.3	7.8	0.9	14.6	7.7	4.9	4.5	5.0	71	42	64				4.5	5.0	4.3	28.9		

Regensburg.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 358.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 730mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	39.4	36.5	36.4	2.4	16.2	10.9	− 0.8	16.8	8.0	3.9	3.0	2.7	72	21	28	o	NW 2	NW 2	3	5	5	–		
2.	36.9	35.4	35.7	7.3	16.4	10.3	3.0	16.4	9.7	6.1	7.7	7.5	80	55	79	o	N 4	N 4	0	1	0	–		
3.	35.7	34.9	34.5	7.3	18.7	13.2	4.7	19.0	11.9	6.8	5.5	4.1	89	34	36	NW 2	o	N 2	10	0	0	–		
4.	34.7	33.4	32.8	7.3	18.2	11.9	2.3	18.8	10.6	4.7	4.6	5.8	62	29	56	NE 2	o	o	0	0	0	–		
5.	32.5	30.4	29.0	6.4	20.7	15.7	3.0	21.0	12.0	5.1	4.5	6.7	71	25	51	o	o	o	0	0	7	–		
6.	28.0	26.0	25.1	10.7	21.4	15.2	5.8	**21.8**	**13.8**	6.5	4.9	7.1	68	26	55	N 2	E 2	o	2	0	1.	–		
7.	23.8	22.8	22.9	11.1	21.2	15.6	6.4	21.2	**13.8**	6.6	6.2	7.1	67	33	54	o	o	o	4	4	2	–		
8.	25.9	27.2	29.9	12.5	17.3	10.5	8.0	17.3	12.7	7.4	5.5	5.3	69	38	56	o	NE 4	NE 4	0	4	0	–		
9.	32.0	31.2	31.7	6.7	12.8	7.3	1.8	13.0	7.4	6.8	**2.4**	2.8	93	21	37	NE 2	NE 4	NE 4	0	0	0	–		
10.	31.4	30.0	29.4	5.6	14.6	9.7	0.0	15.2	7.6	2.9	3.3	4.0	42	27	45	NE 2	NE 2	o	0	0	0	–		
11.	28.6	26.3	25.0	6.0	16.3	11.9	1.2	16.6	8.9	4.3	3.8	6.0	62	28	58	o	NE 2	NE 2	0	0	0	–		
12.	24.1	21.5	20.2	9.6	18.5	14.2	4.0	18.5	11.3	6.1	3.0	5.1	69	**19**	42	o	NW 4	o	0	7	10	–		
13.	18.1	16.5	**16.2**	8.3	16.3	9.4	3.0	17.0	10.0	5.5	7.8	6.4	67	57	72	o	SE 2	N 2	4	10	10	–		
14.	17.6	18.5	19.2	6.2	10.1	9.0	3.0	12.0	7.5	6.5	6.5	7.5	91	71	88	NW 2	NW 2	o	10 ●	10	10 ●	1.2	n, t ◍	
15.	20.2	23.7	27.3	7.4	5.5	4.8	4.5	10.0	7.3	7.1	5.1	5.6	93	76	87	o	NW 6	o	10 ≡	10	0	2.0	≡^{0}. $10^{1}/_{2}{}^{a}$–$12^{1}/_{2}{}^{p}$, 6^{p} ◍	
16.	23.8	20.7	21.0	4.6	12.0	7.0	0.7	12.0	6.4	4.9	6.1	6.3	78	58	84	E 2	SE 2	NW 2	0	10	10 ●	2.3	n ◍ ≡, 4^{p}–n ◍	
17.	23.4	24.6	26.8	4.9	8.6	5.2	2.0	9.5	5.8	5.7	3.9	5.5	89	48	83	NW 2	NW 2	W 2	10 ●	10	9	4.3	n, a ◍, 8^{a} ✳	
18.	28.1	27.4	27.5	6.2	11.3	7.0	1.5	11.3	6.4	5.6	4.9	5.8	79	49	77	o	SE 2	o	4	10	9	–	Ω	
19.	28.1	29.3	31.8	4.3	7.6	4.5	2.0	7.8	4.9	5.1	5.3	5.1	82	68	81	NW 4	N 2	NW 6	10 ●	10	10	0.5	n–$7^{1}/_{2}{}^{a}$, a, p ztw. ◍	
20.	35.8	36.6	37.4	4.2	6.0	5.0	1.1	7.6	**4.4**	4.3	5.1	5.3	70	74	81	NW 6	E 2	NW 2	5	7	4 ●	0.2	p ztw. ◍, 3–4^{p} △ ✳	
21.	37.8	36.1	36.8	4.7	10.8	7.7	− 0.5	11.0	5.3	4.8	4.1	4.8	74	43	61	SW 2	W 2	SW 2	0	7	10	–	Ω	
22.	38.1	38.7	38.9	5.3	10.9	7.4	3.9	11.3	7.6	5.2	7.2	6.8	78	74	89	SE 2	o	SW 2	10	10	0	–	Ω	
23.	38.7	37.9	36.9	7.4	15.3	12.0	5.1	15.9	10.5	7.0	**8.8**	8.0	91	68	76	o	SW 2	SW 2	10	8	2	0.1	n–$7^{1}/_{4}{}^{a}$ ◍	
24.	36.0	34.2	34.2	10.0	12.5	8.0	6.1	12.5	9.3	5.8	7.0	6.8	63	65	85	W 2	NW 4	W 2	10	10	3	0.1	m, $4^{1}/_{2}{}^{p}$ ◍	
25.	32.6	27.1	24.1	5.5	13.6	9.9	2.0	14.0	8.0	5.8	5.8	7.9	86	50	87	SE 2	SE 2	SW 6	8	10	10	0.3	Ω. $5^{1}/_{2}{}^{p}$ ◍, 5^{33-48} p ⊠	
26.	26.3	26.1	26.1	6.6	11.4	8.1	4.4	11.4	7.9	4.5	4.3	5.0	62	42	62	NW 4	W 2	o	8	9	10	0.3	n ◍	
27.	26.5	26.4	27.1	5.7	11.1	7.6	2.0	11.5	6.8	4.3	4.2	5.7	63	42	73	o	W 2	o	3	7	10	–		
28.	26.5	24.7	24.5	5.8	15.4	10.5	2.1	15.4	8.8	5.4	5.3	6.1	79	40	64	NE 2	SE 2	o	3	10	2	–	Ω	
29.	27.7	27.6	28.7	8.2	11.4	8.4	6.2	11.4	8.8	6.9	5.9	5.6	85	58	67	SW 2	SW 2	o	10	10	10	2.6	n, 11^{a} ◍	
30.	27.1	26.1	25.5	5.0	3.3	1.5	1.0	9.0	5.0	5.7	5.8	4.8	87	100	94	NE 2	NW 2	NW 4	10 ●	10 ●	10 ●	**13.9**	n, t ◍	
Mittel	29.5	28.6	28.8	6.8	13.5	9.3	3.0	14.2	8.6	5.6	5.3	5.8	75	48	67				4.8	6.3	5.1	27.8		

Passau.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**43.7**	40.7	39.8	1.8	14.4	9.8	− 1.8	15.5	6.9	3.9	5.2	4.9	76	42	55	o	W 2	o	0	5	3	–	⌐ Ω	
2.	41.0	38.9	38.7	4.9	15.9	10.2	1.4	16.5	9.0	5.6	5.5	7.4	85	42	79	SE 1	o	o	0	0	0	–		
3.	39.6	37.8	37.9	3.4	17.7	10.9	1.2	18.3	9.8	5.3	6.4	6.4	92	42	65	o	W 1	o	10 ≡	0	0	–	-8^{15} a ≡	
4.	38.7	37.0	36.5	5.1	18.6	10.8	1.2	18.6	9.9	5.4	3.8	7.3	82	24	75	E 1	o	o	0	0	0	–	Ω	
5.	36.5	33.7	32.7	5.4	**22.4**	12.8	1.5	22.4	12.0	5.8	2.9	6.3	86	**14**	57	E 1	E 2	o	0	0	0	–	Ω	
6.	31.9	29.5	28.3	6.9	20.4	12.5	2.9	**22.7**	**12.8**	6.3	4.5	6.0	85	25	56	o	E 1	o	0	3	0	–	Ω	
7.	28.0	26.3	26.6	7.7	20.8	12.1	3.5	21.3	12.4	6.0	4.8	6.9	76	26	66	o	SE 2	o	0	0	0	–	Ω	
8.	29.6	31.7	33.9	9.4	15.3	11.0	4.8	17.0	10.9	6.6	6.4	5.1	75	50	51	SE 1	E 4	E 4	0	8	3	–	Ω	
9.	36.6	35.5	35.5	5.0	12.9	8.1	2.7	12.9	7.8	2.9	2.2	2.0	45	20	26	E 4	E 4	E 4	0	0	0	–	Ω	
10.	35.2	33.8	33.3	6.8	15.9	9.4	1.0	15.7	8.4	2.4	**1.8**	3.3	32	**14**	37	E 4	E 2	o	0	0	0	–	Ω	
11.	32.8	30.1	29.1	4.3	17.6	9.8	− 1.0	17.6	8.3	4.6	4.2	5.8	74	28	64	o	E 1	o	0	0	0	–	⌐	
12.	28.1	25.9	24.3	6.2	18.5	10.8	2.7	18.5	10.6	5.9	4.8	5.7	84	30	59	E 1	W 2	o	8	5	0	–		
13.	22.1	20.0	**19.6**	7.8	16.0	10.2	3.4	16.3	9.9	6.2	5.7	**7.8**	80	42	85	o	W 1	o	3	10	10 ●	1.8	Ω. 4^{5}-7^{45} p ◍, ⊠ i. d. F.	
14.	21.1	21.8	22.5	9.4	12.0	9.8	7.7	12.6	10.2	7.5	7.7	7.3	87	74	82	o	o	o	10	10	10	3.0	n ◍	
15.	24.5	26.5	31.8	8.5	7.3	5.9	5.9	15.0	10.5	6.7	6.5	5.7	82	87	83	E 4	W 2	W 2	3	10	0	1.9	2^{30}–8^{p} ztw. ◍	
16.	27.6	24.6	24.5	5.7	10.4	7.9	0.0	10.4	5.2	4.2	5.6	6.7	62	59	85	E 1	E 2	o	0	10	10	0.8	p ztw. ◍	
17.	28.0	29.8	31.5	3.2	2.8	4.3	2.1	7.9	5.0	5.2	4.7	5.3	90	84	85	W 2	SW 2	o	10 ●	10	8	10.5	n, a ◍, 11^{a}–2^{p} ✳	
18.	32.5	31.2	31.2	4.5	9.8	7.8	1.5	10.5	6.0	5.5	3.6	4.1	87	39	54	o	o	o	10	8	5	–		
19.	31.7	31.7	34.2	4.1	8.0	5.5	2.3	8.0	5.2	5.1	4.9	4.9	84	62	72	W 2	W 1	NW 2	10	10	10	0.5	p ◍^{0}	
20.	38.6	39.3	40.7	5.0	8.1	5.2	1.2	8.7	5.0	2.8	3.2	3.4	44	40	52	W 2	NW 4	NW 4	3	5	5	–		
21.	42.4	40.4	41.4	1.9	10.1	6.2	**− 1.9**	10.6	**4.4**	4.4	2.8	3.9	85	30	55	E 1	W 2	o	0	5	0	–	⌐	
22.	42.5	42.8	43.6	4.1	9.1	8.3	− 0.6	10.3	4.9	4.6	5.9	6.2	76	69	75	o	SW 2	W 2	10	10	10	–		
23.	**43.7**	42.4	41.0	5.9	9.5	8.9	2.9	12.1	7.5	6.2	6.8	7.6	90	77	90	o	E 1	o	10	10	10	1.0	n ◍	
24.	40.1	38.6	38.3	6.9	9.3	9.1	3.7	10.7	7.2	6.6	6.1	6.9	89	70	80	o	o	SW 1	10	10 ●	8	–	1–5^{p} ztw. ◍^{0}	
25.	37.0	31.5	28.4	4.3	14.3	9.8	0.5	14.3	7.4	5.6	5.0	7.3	90	42	82	o	W 2	SW 2	10 ≡	5	10 ●	0.8	-9a ≡. 5–8^{p} ◍	
26.	30.0	30.3	30.2	6.4	10.9	7.7	5.3	10.9	8.1	5.0	3.8	5.8	70	40	74	W 4	W 4	o	8	5	10	6.2	n ◍	
27.	30.5	30.1	30.7	5.9	12.2	9.6	1.5	12.3	6.9	5.8	3.8	4.8	85	36	54	W 1	SW 1	W 1	5	8	10	–	Ω	
28.	30.7	28.8	28.0	7.3	13.2	10.0	3.3	13.5	8.4	6.2	5.7	7.0	82	50	76	o	E 2	o	5	8	0	–		
29.	31.9	32.8	33.0	7.8	9.5	7.5	5.9	10.0	8.0	6.8	5.2	5.9	87	59	76	W 2	W 2	o	10 ●	10	10 ●	1.0	n, 8^{a}, p ztw. ◍	
30.	29.8	28.5	28.5	5.7	6.9	5.5	3.8	7.5	5.7	6.0	6.7	6.3	89	90	**95**	o	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	**17.4**	n, 8^{a}, 2–8^{p} ◍	
Mittel	33.6	32.4	32.5	5.7	13.0	8.9	2.3	14.0	8.1	5.4	4.9	5.8	78	47	68				4.8	5.8	4.7	44.9		

Landshut.

April.

Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h			Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	36.0	33.7	33.0	2.7	14.9	10.1	– 2.0	16.4	7.2	4.0	2.6	3.6	72	21	39	E 2	E 2	E 2	1	0	0	–	⌋	–
2.	33.5	31.7	31.8	6.7	15.5	11.5	2.3	17.9	10.1	5.4	5.7	7.4	74	44	74	NE 2	N 2	N 2	0	1	2	–		–
3.	32.3	29.9	30.6	5.7	13.7	11.1	2.4	17.9	10.2	6.6	7.0	6.0	**98**	60	61		0	0	10 ▬	0	0	–	-10^{a} ≡	–
4.	31.0	29.7	29.0	6.1	18.7	10.5	1.8	20.7	11.3	5.6	4.3	5.5	79	27	58	E 2	E 4	E 2	0	0	0	–		–
5.	28.6	26.2	25.5	7.9	20.7	12.5	1.7	22.0	11.9	5.5	8.5	5.9	69	47	54	E 2	E 2	E 2	0	0	1	–	☐	–
6.	24.5	22.3	21.3	7.3	20.1	12.7	2.2	**23.3**	**12.8**	5.9	4.9	6.2	78	28	57		0	E 2		0	3	1	0	–	☐	–
7.	20.3	19.0	19.4	9.2	19.7	12.1	3.1	21.2	12.2	6.0	5.7	5.6	70	34	53		0		0	E 2	1	2	2	–		–
8.	22.0	22.9	25.4	11.3	18.5	12.1	2.9	21.5	12.2	6.6	6.4	5.0	66	41	47	E 2	E 6	E 2	2	7	3	–	2^{20} p ◍^{0}	–
9.	27.9	27.2	27.5	5.2	12.3	7.3	2.9	13.6	8.3	2.9	2.2	3.0	44	22	40	E 4	E 2	E 2	0	0	0	–		–
10.	27.1	26.1	25.5	6.1	14.1	7.3	– 2.0	15.7	6.9	2.8	**1.8**	3.6	39	**15**	47	E 4	E 4	E 2	0	0	0	–	☐	–
11.	24.9	22.5	21.4	4.9	16.1	10.2	– 1.2	17.9	8.4	4.1	4.9	5.0	62	36	54	E 2		0	0	0	1	–	☐ ☐	–
12.	20.4	18.2	17.3	12.9	17.1	12.5	5.5	18.1	11.8	5.4	3.6	6.1	49	25	57	W 2	W 2	0	1	1	7	–	☐	–
13.	14.6	13.2	**12.7**	9.7	15.5	10.5	4.9	16.1	10.5	4.7	6.0	6.6	52	46	70		0	W 2		0	3	10	10	0.2	☐. 11^{a}, $1-1^{1}/_{2}$p ◍	–
14.	13.9	15.0	16.0	5.9	11.3	8.5	5.7	13.9	9.8	4.2	6.1	5.6	60	61	67	NE 2	NW 2	W 2	10	10	10	1.1	n, $9-10^{a}$ ●	–
15.	17.0	20.9	23.8	8.1	5.1	3.9	2.9	8.8	5.9	4.6	**1.8**	4.3	57	28	70	E 2	NW 4	NW 2	1	10 ●	2	2.7	n, $1^{40}-2^{p}$ ◍	–
16.	19.7	17.5	17.7	6.2	9.9	6.5	– 2.2	10.7	4.3	4.9	4.1	5.5	69	45	77	E 2	E 2	W 4	2	10	10 ●	1.2	☐. t ztw. ◍ ✳	–
17.	20.3	21.7	23.5	1.9	7.9	5.1	1.1	8.7	4.9	3.7	5.0	4.3	69	63	66	W 2	W 4	0	10 ●	10	1	7.5	n, $8-10^{a}$ ◍ ✳	–
18.	24.4	23.8	23.9	5.7	9.9	5.3	0.1	10.8	5.5	4.6	3.7	5.2	67	40	78	E 2	E 2	NE 2	4	10	5	–	☐	–
19.	24.3	25.4	27.9	2.9	6.9	4.3	1.8	8.7	5.3	5.1	4.9	5.0	90	66	80	NE 2	NE 6	NE 6	10 ●	10 ●	10 ●	3.5	n, t ztw. ◍ ✳	–
20.	32.7	33.6	34.1	4.9	4.1	3.4	0.8	5.9	**3.4**	4.7	4.9	4.4	71	80	75	N 2	NW 6	W 2	8	10	2	0.6	☐. m, 5^{p} ◍ ▲	–
21.	34.8	33.2	33.7	4.1	8.1	6.5	– **2.8**	10.9	4.1	4.7	3.5	3.8	77	44	53	NW 4	NW 2	NW 2	0	5	7	–	☐	–
22.	34.6	35.6	35.9	6.3	9.2	6.5	3.9	11.0	7.5	5.7	6.7	4.8	79	78	67	W 2	W 2	W 2	9	10	10	0.1	☐. $9^{40}-10^{10}$ a ◍	–
23.	**36.2**	34.9	34.1	6.4	13.1	10.1	0.9	15.7	8.3	5.6	**7.5**	6.6	78	67	72	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	6	0.2	$10^{35}-11^{10}$ a ◍	–
24.	32.7	31.3	31.2	9.3	9.9	8.9	4.1	14.6	9.4	6.2	6.9	6.3	71	76	74	W 4	W 2	W 2	10	10 ●	6	0.4	$1^{50}-3^{10}$ p ◍	–
25.	28.8	23.8	21.9	7.1	15.1	8.4	1.9	16.1	9.0	5.9	6.0	7.4	78	47	91	NW 2	W 2	W 2	8	8	10	8.4	☐. $4^{58}-6^{18}$ p ◍, $5^{9}-^{19}$ p ☒	–
26.	23.3	23.0	22.6	7.3	10.1	6.7	4.9	13.0	9.0	5.0	5.0	4.5	66	54	61	N 2	NW 2	NW 2	7	8	6	5.2	n ◍	–
27.	22.8	22.8	23.3	8.3	10.1	8.1	1.6	13.8	7.7	6.4	4.6	5.2	78	50	64		0	N 2		1	6	7	–	☐	–
28.	22.9	21.2	20.5	6.9	14.1	10.9	0.4	14.7	7.6	5.9	5.1	6.2	80	43	63		0		0	W 2	5	7	5	–	☐	–
29.	24.6	25.4	24.9	6.7	10.1	7.5	4.9	12.6	8.8	6.1	5.0	5.5	83	54	70		0	NW 2	N 2		10 ●	10	10	2.6	n, t ztw. ◍	–
30.	23.0	22.2	21.6	4.4	3.1	1.5	0.9	8.6	4.8	5.6	5.3	4.9	90	93	96	NE 2	NE 2	NE 2	10 ●	10 ●	10 ●	**29.1**	n, t ztw. ◍	–
Mittel	26.0	25.1	25.2	6.6	12.5	8.4	1.9	14.7	8.3	5.2	5.0	5.3	71	48	65				4.5	5.8	4.8	62.8		

Augsburg.

April.

Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	25.9	25.0	24.4	1.6	13.8	10.1	– 0.5	15.0	7.3	4.6	3.6	3.9	89	31	42	N 2	N 4	N 2	1	3	3	–	☐	–
2.	24.3	23.1	22.8	7.0	15.7	12.1	3.6	16.1	9.9	5.1	5.4	**7.8**	68	41	73	N 2	N 4	N 2	4	0	2	–		–
3.	24.0	22.0	21.7	5.8	16.5	12.5	3.5	17.4	10.5	6.5	5.2	5.3	**94**	38	49	NE 2	E 4		0	10 ▬	0	0	–	≡	–
4	21.4	20.6	20.0	7.4	18.2	14.2	4.1	19.0	11.6	4.6	4.7	5.1	60	31	42	NE 2	E 4		0	0	0	0	–		–
5	19.3	17.5	16.5	7.2	19.5	14.7	4.0	20.5	12.3	4.9	5.0	6.2	65	30	51	SE 2	E 4	NE 2	0	3	2	–		–
6.	15.3	13.3	12.2	8.6	20.6	15.6	4.6	**21.3**	**13.0**	6.0	4.3	4.6	71	24	35	NE 2	E 4		0	2	3	2	–		–
7.	11.3	10.5	10.5	9.8	18.2	14.6	5.4	19.4	12.4	5.9	6.4	7.3	65	41	59	NW 2	NE 2	NE 2	2	7	5	–		–
8.	12.9	13.4	15.8	10.4	19.2	11.6	5.5	19.5	12.5	6.4	5.0	5.7	69	31	57	NE 4	SE 6	E 4	1	4	0	–		–
9.	17.8	17.4	17.6	4.2	11.9	7.6	1.9	12.4	7.2	2.9	**1.5**	2.2	48	**16**	26	E 6	E 6	NE 2	0	0	0	–	☐	–
10.	17.6	16.7	16.2	4.4	13.8	9.5	0.0	14.2	7.1	2.2	2.1	2.4	35	19	27	E 4	NE 6	E 2	0	0	0	–	☐	–
11.	15.4	13.5	12.9	7.6	17.7	12.3	0.7	18.3	9.5	4.1	5.4	5.5	52	37	52	SW 2	W 4	W 4	0	4	2	–		–
12.	11.4	09.4	08.2	11.2	17.1	12.3	7.7	17.2	12.5	6.1	4.5	6.2	62	32	59	SW 2	W 4	SW 2	3	4	8	1.4	4^{30} p ◍	–
13.	05.2	**04.2**	04.4	7.4	14.0	8.0	4.6	14.0	9.3	5.6	6.5	7.0	73	55	88	SW 2	N 2	NW 2	9	7	10 ●	6.1	8^{a}, 12^{45}p, 3^{15}p, 8^{p} ◍. a ztw. △	–
14.	05.2	05.5	06.9	7.3	10.6	7.9	6.3	11.5	8.9	6.7	6.3	6.6	88	66	83	W 2	SW 2	NW 2	10 ●	9	10	3.0	n, 8^{a}, 5^{30} p ◍	–
15.	07.3	12.6	14.3	8.1	5.0	3.2	3.2	8.6	5.9	5.8	4.6	4.1	72	69	71	NE 2	NE 4	NW 2	9	10	7	0.3	☐. 9^{15} a ◍	–
16.	10.1	07.7	08.7	1.6	8.9	5.5	– **0.6**	8.9	4.2	3.6	4.7	5.6	71	55	83	SE 2	N 2	NW 2	10	10	10 ●	2.2	☐. 5^{p}–n ◍	–
17.	11.4	12.7	14.0	2.6	3.2	3.2	1.5	5.5	3.5	4.7	4.7	4.5	84	81	78	S 2	SE 4	E 2	10 ✳	10 ●	3	1.9	n, 2^{p} ◍, 8^{a}, 11^{15} a ✳	–
18.	14.7	13.8	15.2	2.5	9.5	3.6	– 0.1	9.7	4.8	4.5	3.4	5.0	80	38	85	SE 4	SE 4	SE 2	1	5	10	–	☐	–
19.	15.5	17.0	20.3	1.9	4.0	2.1	0.6	4.7	**2.7**	4.8	5.3	4.8	91	87	89	NW 4	N 6	NW 6	10 ✳	10 ●	10 ●	**16.4**	n, a, p ◍ ✳	–
20.	24.3	24.7	25.6	2.0	5.6	2.3	1.4	5.8	3.6	4.3	4.6	4.2	82	67	77	NW 4	NE 4	NE 2	10	10 ✳	8	7.2	n ◍, a, 2^{p} ✳, ztw. △	–
21.	25.6	24.2	24.4	3.2	9.0	5.9	– 0.4	9.3	4.5	3.9	3.5	3.0	68	41	43	SW 2	SW 4	W 2	1	7	10	–	☐	–
22.	25.4	26.5	26.6	5.2	9.3	6.8	4.4	10.7	7.6	6.0	6.8	6.3	90	78	85	W 2	W 2	SW 4	10 ●	10	3	4.0	n u. -10^{30} a ◍	–
23.	**27.0**	26.2	25.6	8.4	14.1	11.3	4.6	15.0	9.8	6.3	7.5	**7.8**	77	63	77	W 2	NW 4	W 2	10	9	3	–		–
24.	23.7	22.2	22.6	12.2	13.5	9.3	5.9	14.5	10.2	5.6	6.2	6.4	53	54	74	W 4	NW 4	NW 2	6	9	2	0.1	2^{15} p ◍	–
25.	19.0	14.5	12.6	8.2	12.1	8.3	3.7	14.2	9.0	4.9	7.0	7.0	61	67	87	E 2	S 4	NW 2	8	10 ●	10	8.0	☐. 1^{p}, $1^{45}-2^{p}$, 3^{45} p, 6^{15} p ◍, [6^{30} p ▬.	–
26	14.4	13.8	13.5	5.6	9.4	7.6	4.2	10.4	7.3	4.2	4.4	4.8	61	51	61	NE 2	NE 2	NW 2	9	6	8	–		–
27.	13.7	13.5	14.1	6.0	10.2	6.4	0.8	10.8	5.8	5.2	3.6	5.4	75	39	74	NW 2	NE 2	E 2	9	9	8	–	☐	–
28.	13.4	11.7	12.1	6.8	13.4	10.6	2.4	13.8	8.1	5.6	4.3	5.8	75	38	61	SE 2	NE 2	NW 2	7	9	10	0.1	2^{25} p ◍	–
29.	15.5	16.0	15.7	8.0	9.4	7.1	4.6	11.0	7.8	5.2	4.4	4.2	64	51	56	NW 4	NW 4	NW 2	9	9	10	0.9	n ◍	–
30.	13.8	13.4	13.8	3.6	3.0	1.0	1.0	7.1	4.1	5.3	5.1	4.6	90	90	92	NE 4	NE 4	NE 2	10 ●	10 ●	10 ✳	12.2	n, a, p ◍, 5^{15} p, 8^{p} ✳	–
Mittel	16.7	16.1	16.3	6.2	12.2	8.6	3.0	13.2	8.1	5.1	4.9	5.3	71	49	65				5.7	6.2	5.5	63.8		

München (Centralstation).

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 526.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.							mm		
1.	24.1	22.5	21.9	3.5	14.4	10.8	− 1.5	15.4	7.0	4.3	4.7	4.6	73	39	48	o	o	o	9 ≡	3	o	–	a ≡	
2.	21.9	20.5	20.3	10.0	16.2	12.8	6.5	16.5	11.5	5.9	5.5	7.6	64	40	70	o	NE 2	o	3	1	o	–		
3.	20.5	19.6	19.4	4.6	17.0	12.6	2.9	18.1	10.5	5.4	5.9	5.5	86	41	50	o	NE 3	o	10 ≡	o	o	–	a ≡²	
4.	19.2	18.2	17.8	9.6	19.0	13.4	3.1	19.4	11 3	6.1	5.9	5.8	68	36	51	o	NE 1	E 1	o	o	o	–	a Dunst	
5.	16.9	15.1	14.2	8.3	20.4	15.8	3.7	21.2	12.5	5.9	5.7	6.7	72	32	50	o	NE 1	NE 1	o	4	2	–	a Dunst	
6.	12.9	11.0	10.0	11.9	21.2	16.1	4.6	**21.7**	**13.2**	5.6	6.0	5.7	55	32	43	o	NE 1	o	1	2	1	–	a Dunst	
7.	09.0	08.2	08.1	9.7	19.4	13.1	5.2	19.6	12.4	5.7	6.8	6.4	64	40	57	W 1	NE 1	c	4	5	2	–	a Dunst	
8.	10.7	11.2	13.6	11.2	18.4	11.2	4.8	18.8	11.8	6.1	6.6	6.1	61	42	61	NE 1	NE 4	E 2	1	4	o	–		
9.	15.4	15.3	15.4	4.4	11.3	7.0	0.5	11.8	6.2	3.8	**2.5**	2.9	61	**26**	39	E 4	NE 5	NE 3	o	o	o	–		
10.	15.3	14.4	14.1	3.5	14.1	9.8	− 0.7	14.5	6.9	2.8	3.8	3.4	48	32	38	E 1	NE 2	NE 1	o	o	o	–		
11.	13.4	11.3	10.7	7.3	17.2	12.8	1.2	17.8	9.5	4.5	5.9	6.3	63	41	57	E 1	W 2	o	o	5	9	–	a Dunst. 3^{50} p, 4^{15-30} p ◍	
12.	09.4	07.8	06.1	12.0	15.6	11.3	7.3	17.5	12.4	6.3	5.5	6.2	60	42	62	W 1	SW 1	o	8	5	2	0.1	8^{25} p ◍², ⩲, n, 9^a, 1^5 p ztw. ◍⁰	
13.	03.2	02.2	**01.7**	9.6	14.8	8.8	4.6	14.9	9.8	6.6	7.0	7.0	74	56	83	SW 1	W 1	NW 1	10	9	10 ●	1.5	a Dunst, 4^{55}-5^{32} p ⊻ i.d. F., 5^{15-45}	
14.	02.7	03.8	05.0	7.0	10.0	8.4	6.4	10.9	8.7	6.9	6.8	6.8	92	74	82	NW 1	W 1	NW 2	10	10 ●	10	8.0	n, 2^p ◍ [p ◍.	
15.	04.8	10.3	12.6	7.9	6.4	3.4	3.1	11.8	7.5	5.5	4.1	5.1	69	57	87	SE 3	NW 3	o	3	10 ●	10	0.5	p ztw. ◍	
16.	07.5	06.0	06.6	4.0	8.4	6 2	− 0.5	8.8	4.2	4.8	4.7	5.0	78	57	70	SE 1	N 1	W 2	8	10	10	0.2	4^{0-15} p ◍	
17.	09.3	10.5	12.1	1.4	3.2	2.3	0.6	5.5	3.1	4.6	4.7	4.9	91	81	89	W 1	o	SW 1	10 ●⁎	10 ●⁎	8	9.9	n-9^a ◍ ⁎. m-2^{30} p ◍ ⁎. 6^{15} p ◍.	
18.	12.5	11.9	13.0	4.5	9.6	2.9	0.7	9.7	5.2	4.9	4.3	4.7	78	49	82	NE 2	NE 3	NE 2	1	8	9	4.0	n ◍. ⌴ [p △.	
19.	13.1	14.0	17.3	1.4	4.5	2.5	0.5	5.4	**3.0**	4.8	5.5	5.3	94	87	96	W 1	NE 3	NE 2	10 ⁎	10	10 ●	12.1	n, a ⁎. t ztw. ◍ ⁎. 3^{0-15} p, 3^{38-35}	
20.	21.6	22.2	23.3	2.5	5.6	1.5	0.9	6.5	3.7	4.6	4.7	4.5	82	68	89	NW 3	NW 3	NW 1	10	8	10	1.3	n ◍⁰. a, p ztw. ◍⁰ ⁎⁰. 11^{37} a, [3^{39} △.	
21.	23.3	22.3	22.7	2.1	7.7	4 5	− **1.6**	8.4	3.4	3.8	3.1	3.6	72	39	58	SW 3	SW 2	SW 1	1	5	8	–		
22.	23.3	24.3	**24.8**	4.2	7.5	5.8	2.8	9.0	5.9	5.7	6.5	6.4	92	84	93	SW 4	SW 4	S 1	10 ●	10	o	4.4	n, a ◍	
23.	**24.8**	24.0	23.3	6.4	14.5	10.8	2.8	15.2	9.0	5.5	7.2	**8.2**	76	58	80	SW 2	SW 3	SW 2	10	7	10	0.1		
24.	21.7	19.7	20.2	8.7	13.6	8.8	6.9	15.0	11.0	5.6	6.7	6.7	66	58	88	SW 1	NW 2	SW 1	5	9 ●	o	–	4^{30} p ◍²	
25.	17.0	12.9	10.7	8.1	11.8	8.2	4.9	13.2	9.1	5.4	7.4	7.1	67	72	88	NE 1	SW 1	SW 2	7	10	9	5.3	1^{35-55} p ◍⁰. 4^{45-50} p ●. 7^{7-8p} [◍²	
26.	12.4	11.6	11.3	4.9	10.0	7.6	3.8	10.5	7.2	4.9	5.5	4.7	75	50	60	W 2	W 2	o	9	9	10 ●	4.9	n ⊻, ◍	
27.	11.5	11.5	11.9	6.2	10.4	7.6	1.9	10.6	6.3	4.9	4.0	5.5	68	43	71	o	E 1	o	9	10	10	0.1		
28.	11.3	09.5	09.6	6.9	14.3	10.2	2.0	14.4	8.2	5.5	4.5	6.2	74	38	67	SE 1	E 3	NW 2	4	8	10	0.1	6^p ◍⁰	
29.	13.5	14.0	13.6	5.0	9.4	6.2	3.8	10.2	7.0	5.2	4.4	5.1	80	51	72	SW 1	W 1	NE 2	10	10	19	4.0	8^{30-35} p ⊻, $8^{30-9^{20}}$ p ◍², n ●	
30.	11.4	10.8	10.9	1.7	1.8	1.0	0.5	6.2	3.4	5.0	5.1	4.8	96	96	**98**	NE 2	NE 1	NE 2	10 ⁎	10 ●	10 ●	**23.3**	n, a, t ◍ ⁎⁰	
Mittel	14.5	13.9	14.1	6.3	12.3	8.5	**2.7**	13.3	8.0	5.2	5.4	5.6	73	52	70				5.8	6.4	5.7	79.8		

München (Sternwarte Bogenhausen).

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 + 8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	mm		
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	23.9	22.0	21.8	1.8	13.1	10.4	− **2.9**	14.9	6.0	4.5	3 8	3.4	85	34	36	S 1	SE 2	NE 2	o	2	8	–	a ⌴², Dunst	
2	21.8	20.2	20.2	7.6	15.2	11.1	5.5	15.8	10.7	5.6	5.2	7.4	72	40	75	SE 2	NE 3	NE 2	1	o	o	–	a Ω	
3.	20.3	19.1	19.2	3.4	16.2	10.4	2.0	17.3	9.7	5.8	5.1	5.1	100	37	34	o	NE 5	SE 2	10 ≡	o	o	–	a ≡²	
4.	19.0	17.6	17.6	5.8	18.2	10.7	1.0	18.7	9.9	5.7	5.6	5.6	84	36	58	E 2	NE 3	SE 3	o	o	o	–	a ⌴	
5.	16.5	14.5	13.9	7.6	19.6	13.3	1.5	20.5	11.0	6.1	5.2	6.1	79	30	33	SE 2	NE 4	NE 1	o	3	3	–	a ⌴	
6.	12.7	10.5	09.8	9.8	20.4	13.2	3.0	**21.1**	**12.1**	5.9	6.0	5.5	65	33	48	W 1	NE 2	NE 2	1	1	1	–	a ⌴	
7.	08.8	07.5	07.9	9.0	18.3	11.8	4.1	18.9	11.5	6.2	6.5	6.0	72	42	58	W 3	SE 2	SE 1	4	6	2	–	a Ω	
8.	10.3	10.9	13.3	8.0	17.8	9.6	2.6	18.2	10.4	6.3	6.2	5.8	79	41	65	SE 2	NE 6	NE 3	1	3	o	–	a ⌴⁰	
9.	15.1	14.7	15.1	4.0	11.0	6.2	− 1.0	11.6	5.3	4.3	3.7	**3.0**	70	38	42	E 6	NE 7	NE 7	o	o	o	–		
10.	15.0	13.9	13.9	3.0	13.4	7.6	− 2.4	14.1	5.9	3.6	3.3	3.3	62	**29**	42	E 5	NE 4	NE 2	o	o	o	–	a ⌴	
11.	13.0	10.9	10.3	5.0	16.4	12.4	− 0.7	16.9	8.1	5.4	5.9	6.4	83	43	60	E 1	SW 2	NW 3	o	5	8	–	a ⌴, ≡⁰. 4^{10-30} p, $7^1/_2{}^p$ ◍⁰	
12.	09.1	07.1	05.8	11.4	15.6	9.6	7.0	16.0	11.5	6.6	5.2	6.5	65	39	73	SW 5	SW 3	SW 3	9	5	3	0.4	n, a ◍⁰	
13.	02.8	**01.7**	**01.7**	8.7	13.8	7.6	3.4	14.2	8.8	6.7	7.0	7.3	80	59	94	SW 2	SW 4	o	9	9	10 ●	9.2	a ≡⁰, 5^{14-24} p ⊻ ◍ ▲	
14.	02.5	03.5	04.8	6.2	8.9	7.7	6.1	11.0	8.6	7.1	6.9	6.9	100	81	89	NW 4	SW 3	SW 4	10	10 ●	10	7.1	n, p ◍	
15.	04.6	10.2	12.4	7.4	3.5	2.8	2.0	10.8	6.4	6.0	5.3	5.5	79	90	98	SE 5	NW 5	SW 3	3	10 ●	10	0.8	a Ω. p ◍	
16.	07.2	05.5	06.5	3.0	7.6	5.7	− 1.4	8.6	3.6	5.1	6.3	4.7	90	80	68	SE 4	E 2	NW 2	6	10	10	–	a ⌴	
17.	09.1	10.3	12.0	0.8	2.3	1.6	0.3	5.7	3.0	4.9	5.4	5.2	100	100	100	NW 3	SE 2	S 3	10 ⁎	10 ●	5	9.9	n ⁎ ◍, a ⁎, p ◍	
18.	12.3	11.5	12.8	3.7	8.6	2.6	0.0	9.1	4.6	5.2	4.7	4.8	87	56	85	E 5	SE 4	SW 6	1	9	10	–	a ⌴²	
19.	12.5	13.4	17.1	0.6	3.6	2.1	0.4	4.9	**2.7**	4.8	5.8	5.3	100	98	100	NW 5	NW 4	NW 3	10 ⁎	10 ●	10 ●	14.1	n, a ⁎, p ◍	
20.	21.4	21.7	23.1	2.0	4.9	1.4	0.5	5.3	2.9	4.7	4.8	4.7	89	73	93	NW 5	NW 5	NW 3	10	8	10	1.2	n ◍, 9^a ⁎, p ztw. ⁎ ◍	
21	22.9	21.8	22.4	1.9	7.8	3.4	− 1.7	8.0	3.2	4.2	3.3	3.6	80	42	62	SW 6	NW 5	SW 2	o	5	6	–	a ⌴²	
22.	23.1	24.1	**24.5**	3.2	6.4	4.6	2.4	8.4	5.4	5.7	6.8	6.0	98	94	96	SW 5	W 2	SW 3	10 ●	10	o	4.6	n, a ⁎⁰ ◍	
23.	**24.5**	23.6	23.0	5.4	13.4	10.6	3.0	14.1	8.6	5.3	7.5	**8.3**	78	65	89	SW 5	W 3	SW 3	10	8	8	0.1	5^p ◍⁰	
24.	21.1	19.3	19.9	8.6	13.0	8.5	6.4	14.1	10.3	5.9	6.7	6.7	70	61	81	SW 4	NW 4	SW 3	5	9	2	–		
25.	16.6	12.5	10.4	7.2	11.0	7.0	4.1	13.8	9.0	5.9	7.0	7.4	77	71	99	E 4	SW 4	SW 4	5	10	10	4.1	4^{40-50} p ◍, 7^{25-40} p ◍² ⩲	
26.	12.2	11.1	11.3	4.2	8.5	6.3	3.4	9.4	6.4	5.2	4.8	5.3	85	58	75	W 5	NW 4	o	7	9	10 ●	7.4	n, p ◍	
27.	11.3	11.0	11.8	6.4	10.0	6.9	1.0	10.8	5.9	5.1	4.5	5.9	71	49	80	o	SE 1	SE 1	9	9	9	0.2	n ◍⁰. a ⌴	
28.	10.9	09.0	09.2	6.5	12.6	9.8	1.0	13.5	7.3	6.2	5.7	6.5	86	52	71	SE 2	SE 4	NW 3	3	8	10	0.4	a Ω. t ◍	
29.	13.3	13.6	13.1	5.2	8.6	5.6	3.5	9.8	6.7	5.6	4.8	5.6	84	58	83	SW 4	NW 3	NE 4	10	10	10	6.6	8^6 p ⊻, 8^{45} p-n ⊻ ◍	
30.	11.0	10.3	10.6	1.4	1.4	0.4	0.1	5.6	2.9	5.0	5.0	4.7	100	100	100	NE 4	NE 1	NW 3	10 ●	10 ⁎	10 ⁎	**22.5**	n, t ⁎ ◍	
Mittel	14.2	13.4	13.9	5.3	11.4	7.4	1.8	12.7	7.3	5.5	5.5	5.6	82	58	73				5.1	6.3	5.8	88.6		

Hohenpeissenberg.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	83.5	82.8	82.6	4.6	10.7	8.8	1.0	12.7	6.9	4.6	3.6	2.8	71	37	31	NE 2	NE 4	N 4	1	1	0	–	(n Thal⌴, t Horiz.≡)	
2.	81.4	80.8	81.1	6.0	13.1	9.7	5.6	13.4	9.5	3.3	4.9	6.3	47	43	70	E 2	NE 6	NE 6	2	0	0	–	(t Horiz ≡) *) 4^{45}–5^{15} p ▲ ◪.	
3.	80.2	80.0	80.1	7.3	14.2	10.9	5.9	14.9	10.4	6.1	5.9	3.7	80	49	38	E 3	NE 5	NE 6	0	0	0	–	n Ω (Thal⌴, Thal≡, t Hor.≡)	
4.	79.5	79.3	78.9	9.7	15.1	12.3	7.9	16.2	12.1	5.8	5.1	4.6	65	40	43	NE 1	NE 3	NE 5	0	6	0	–	(n Thal⌴. t Horiz.≡)	
5.	77.6	76.7	75.7	12.3	17.0	13.8	9.9	17.4	13.7	5.4	5.3	5.4	51	36	47	E 1	NE 2	NE 5	0	7	4	–	n Ω (Thal⌴, t Thal Dunst)	
6.	74.2	72.6	71.9	12.4	17.5	13.7	10.1	**18.0**	**14.1**	4.2	3.8	4.3	38	**26**	36	W 1	NW 2	NE 6	3	3	3	–	n ⋓ (Thal⌴)	
7.	70.3	69.9	69.9	9.9	14.7	12.2	9.2	15.9	12.6	4.4	5.9	5.0	48	49	47	SW 2	NW 2	NE 4	8	8	3	–	**) u ö.◍, 5^{p}△, 7^{p}≤, 7^{30} p ≡.	
8.	71.1	72.2	73.7	9.0	15.3	8.1	8.1	15.6	11.9	6.3	4.1	5.4	73	31	66	E 1	N 4	NE 6	2	1	0	–	n Ω, t Dunst (Horiz.≡)	
9.	74.3	74.8	74.7	– 0.1	8.3	3.8	– 2.0	9.1	3.6	4.0	2.9	**2.7**	88	34	46	NE 4	NE 7	NE 8	0	0	0	–	n Ω, t Dunst (Horiz.≡)	
10.	74.4	74.9	74.6	3.2	10.4	8.5	– 1.0	11.8	5.4	3.1	4.3	3.1	53	46	36	W 2	NE 2	NE 2	0	1	0	–	n ≋ NE, t Dunst (Horiz.≡)	
11	73.9	72.9	72.6	9.0	13.4	8.8	6.0	14.0	10.0	5.4	4.9	5.6	63	43	66	SW 3	NW 2	NW 2	2	9	3	–	t Dunst, 3^{55}–4^{10} p ◍^{0}	
12	70.7	69.1	67.9	8.1	12.0	9.2	7.1	14.0	10.6	5.5	5.1	4.9	68	49	56	SW 2	NW 3	W 2	7	8●	9	1.3	n, 8^{10} a, 2^{p}, 4^{45}–5^{15} p ◍, 4^{30} p △,*)	
13.	64.6	**63.6**	63.8	7.9	11.0	4.0	4.0	13.0	8.5	6.1	6.3	5.9	75	64	97	SW 4	SW 2	NW 4	8	10	10●◪	4.6	n Ω, a Dunst, 10^{30} a, 4^{45} z_{5}^{10} p **)	
14.	**63.6**	65.0	66.1	3.5	4.8	3.6	3.0	7.1	5.1	5.9	6.0	5.5	100	94	93	NW 3	SW 2	SW 6	10=	10●	9	5.5	von 8^{p} an ◪ ◍, n ≡, t ztw. ≡◍	
15.	65.1	70.3	72.1	4.7	0.8	– 0.4	– 0.4	7.0	3.3	5.1	4.9	4.5	79	100	100	SE 6	NW 3	N 2	7	10=*	10≈	3.4	n ◍. Ω, t ztw. ◍, 10^{45} a-n ztw.***)	
16.	67.4	66.5	67.3	2.9	5.4	0.6	– 1.1	7.0	3.0	3.9	4.7	4.7	68	69	98	W 3	NW 3	W 4	4	10	10=*	0.1	n ≡ (n, a Thal≡), 4^{p}-n ztw. ◍,	
17.	69.0	70.1	71.6	– 1.1	1.7	0.0	– 2.2	3.6	0.7	4.2	4.4	4.4	100	85	96	W 2	W 2	W 2	10=*	10*	8	4.9	n, 8^{a} ≡, n, ztw. t ✳ [8^{p} ≡ ✳.	
18.	72.0	71.6	73.2	1.1	5.7	– 2.1	– 2.2	6.6	2.2	4.1	3.3	3.9	80	47	100	W 2	N 3	SW 5	2	10	10=*	1.6	(n, 8^{a} Thal≡) 11^{30} a, 6^{7} p-n ✳,†)	
19.	72.9	74.2	77.0	– 2.2	– 1.7	– 1.3	**– 3.3**	– 0.2	**– 1.7**	3.9	4.0	4.2	100	100	100	SW 4	W 2	NE 5	10=*	10=*	10=*	**58.1**	n, t ≡ ✳ [-2^{p} ≡, Hoch≡.	
20.	81.0	81.9	82.7	– 1.1	– 0.2	– 2.2	– 2.3	2.0	– 0.1	4.2	4.4	3.9	100	94	100	NW 2	W 4	W 2	10=*	10=*	10*	2.5	n ≡ ✳, 8^{a}-2^{30} p, 7^{p}-n ztw. ✳, 8^{a}	
21.	82.4	82.0	82.3	– 1.4	2.6	1.7	**3.3**	4.5	0.6	3.2	3.4	3.0	78	60	57	SW 4	SW 2	SW 2	0	1	9	0.1	n ✳ Hoch≡, -2^{p} ≡. t Dunst	
22.	82.8	84.1	84.6	0.4	3.9	3.3	– 0.1	6.4	3.2	4.7	5.7	4.9	100	93	84	SW 2	W 1	SW 1	10=*	10≈	0	4.8	a ✳ Hoch≡, a ztw. ✳, 6^{30} a–2^{p}	
23.	**85.1**	84.8	83.9	5.9	9.7	7.9	3.3	11.0	7.2	4.2	5.7	5.1	59	63	63	SW 3	SW 2	SW 3	2	4	9	–	(t Horiz.≡) [≡, -4^{p} Hoch≡.	
24.	81.9	80.4	80.8	6.1	10.1	6.4	5.0	11.8	8.4	6.3	6.4	**6.5**	89	69	91	SW 3	W 3	NW 2	10	10●	10	2.6	8^{a} Dunst, 2–6^{p} ztw. ◍, 4^{50} p ◪	
25.	76.8	73.5	71.8	4.5	7.1	4.6	2.5	9.9	6.2	5.9	6.0	6.3	83	79	100	SW 3	SW 7	W 4	8	10	10●	2.3	a Dunst, 10^{15} a-$1^{1}/_{2}^{p}$, 6^{27} p-n ◍,††)	
26.	72.6	72.1	71.8	0.4	5.0	1.4	– 0.6	6.0	2.7	4.5	5.8	4.9	96	88	96	W 1	SW 3	NW 3	10=*	9	10	10.2	n ◍ ✳ ≡, a–m ztw. ✳ ≡, 7^{30}	
27.	71.8	71.7	72.2	3.9	6.6	4.2	1.1	7.3	4.2	4.0	4.1	4.2	64	55	66	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	9	0.1	n ◍, 10^{30} a ✳^{0} [p △.	
28.	71.3	70.1	70.9	6.5	10.5	5.9	2.1	10.7	6.4	5.0	4.7	5.2	69	49	74	SW 2	NE 2	NE 2	8	7	10	1.1	n Ω (Thal≡), 8^{a} Dunst, 4^{8} p,	
29.	73.7	74.1	73.4	0.6	3.5	2.6	– 0.5	6.0	2.8	4.4	4.2	4.4	93	71	78	SW 4	NW 2	SE 1	10	10	10	5.0	n ◍ ✳ ≡ [7^{15}–^{25} p ◍.	
30.	70.8	70.6	71.1	– 0.6	1.1	– 1.7	– 2.0	3.0	0.5	4.4	4.8	4.0	100	96	100	N 2	NE 3	N 4	10=*	10=*	10=*	15.4	n, t ≡ ✳	
																							***) ✳, 2^{p}–n ≡.	
Mittel	74.5	74.4	74.7	4.5	8.3	5.3	2.4	9.9	6.1	4.7	4.8	4.6	76	62	73				5.5	6.6	6.2	123.6	†) 5^{32}–6^{2} p ◪, 6^{2} p △, 6^{p}-n ≡. ††) 6^{27}–^{45} p ◪, 6^{30} p–n ≡.	

Wendelstein.

April. 1892.

Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	25.1	25.0	24.8	3.9	6.1	4.2	0.6	7.5	4.1	2.9	2.7	3.2	48	38	52	0	0	0	0	0	0	–		
2.	23.8	23.8	23.7	3.5	7.8	4.0	2.9	9.0	6.0	2.2	2.8	2.3	38	36	38	0	0	0	1	2	0	–		
3.	23.0	23.3	23.2	5.5	10.0	5.8	2.7	10.6	6.7	3.6	3.9	3.8	54	42	55	0	0	0	0	0	0	–		
4.	22.2	22.7	22.4	7.3	11.3	7.5	3.6	12.2	7.9	2.8	3.7	2.7	37	37	35	0	0	0	0	0	0	–		
5.	21.0	20.5	20.0	6.9	13.7	10.0	5.8	**14.1**	10.0	2.9	3.1	2.9	38	27	32	E 1	0	0	1	3	1	–		
6.	17.9	17.1	16.0	8.3	11.5	9.4	8.1	12.4	**10.3**	1.7	1.9	1.8	22	**18**	20	0	0	SE 3	3	2	1	–	n ≡	
7.	13.9	13.7	14.0	6.5	9.5	6.5	6.3	11.0	8.7	1.8	1.8	**1.4**	24	20	20	0	0	0	5	4	0	–		
8.	14.6	16.1	16.8	5.9	8.4	3.8	2.8	8.9	5.9	2.4	2.8	1.9	35	34	32	0	SW 3	NE 1	1	5	0	–		
9.	16.6	17.4	17.2	1.9	5.2	3.0	1.5	6.1	3.8	4.1	3.3	3.3	78	50	58	SE 2	0	SE 1	0	1	0	–	(a Flachland u. Thäler Dunst)	
10.	17.1	17.5	17.7	2.3	7.0	4.8	1.5	7.8	4.7	2.8	3.4	3.1	52	45	48	0	0	0	0	1	0	–		
11.	16.8	16.6	15.6	2.7	7.8	4.6	2.7	9.2	6.0	4.1	4.5	3.8	74	58	60	W 2	0	W 2	2	4	6	–		
12.	13.4	12.5	11.0	1.3	5.4	2.8	0.9	7.2	4.1	4.7	5.7	4.9	92	85	88	W 4	W 2	SW 1	8	6	5	1.8	seit 5^{a} ztw. ✳. 2^{p} ▲	
13.	08.1	07.8	06.5	4.3	4.8	2.2	1.8	7.0	4.4	5.7	**6.0**	5.4	92	95	100	0	SW 1	W 2	5	8	10	2.6	n, t ztw. ◍. 4^{p} ▲	
14.	**08.3**	07.3	08.7	0.8	3.5	– 0.4	– 1.2	4.8	1.8	4.9	5.6	4.5	100	95	100	W 1	0	SW 2	10=	10=	10	9.5	n, t ✳ ≡	
15.	08.4	11.6	13.4	1.2	– 1.0	– 2.8	– 3.2	3.6	0.2	4.6	4.3	3.7	92	100	100	SE 3	W 4	W 3	4	10=	10*	4.2	p ✳ ≡	
16.	10.6	08.8	09.1	2.8	3.4	– 2.4	– 3.3	5.3	1.0	4.7	4.0	3.8	85	68	100	S 2	SE 2	W 2	8	7	10≈	–	8^{p} ✳ ≡	
17.	09.8	11.1	12.9	– 5.4	– 3.6	– 5.2	– 5.7	– 1.9	– 3.8	3.0	3.5	3.1	100	100	100	S 2	SW 1	0	10≈	10*	9	13.5	n, t ✳ ≡	
18.	13.0	13.2	13.4	– 3.4	– 0.4	– 3.4	– 5.7	0.1	– 2.8	2.6	3.3	2.8	75	74	80	0	0	SE 3	4	7	10=	1.8	n ✳ ≡. 8^{p} ≡	
19	12.7	14.0	16.2	– 6.2	– 4.8	– 5.2	– 6.7	– 3.4	– 5.0	2.8	3.2	3.1	100	100	100	W 10	W 10	W 10	10≈	10≈	10≈	16.6	n, t ✳ ≡ ≋	
20.	20.2	20.8	21.5	– 6.2	– 5.4	– 4.4	– 6.7	– 4.4	**– 5.5**	2.8	3.0	2.9	100	100	100	NE 2	W 10	W 10	10=	10*	10*	**31.4**	n, t $✳^{2}$ ≡ ≋	
21.	21.9	22.0	22.8	– 6.6	– 4.5	– 5.0	**– 7.3**	– 3.3	– 5.3	2.8	2.9	2.6	100	90	85	E 3	W 2	W 2	5	4	3	34.7	n $✳^{2}$	
22.	23.2	24.7	25.7	– 2.8	0.0	– 2.6	– 5.7	1.5	– 2.1	3.7	4.6	3.4	100	100	92	W 8	W 4	SW 3	10≈●	10=	2	39.1	t $✳^{2}$ ≡	
23.	25.8	**26.2**	25.5	0.6	3.6	3.0	– 3.5	5.2	0.9	4.2	5.0	5.1	88	85	90	W 3	SW 3	W 4	4	7	8	–	t Dunst	
24.	23.3	22.5	21.9	1.8	3.2	0.2	– 0.7	5.4	2.4	5.2	5.8	4.7	100	100	100	W 5	W 4	W 7	10=	9	10=	4.1	n, t ≡. p ◍	
25	18.9	15.3	13.7	2.0	3.7	2.1	– 1.0	5.3	2.2	4.3	4.7	5.3	82	78	100	W 2	0	W 6	7	8	10=	3.2	(a Flachland Dunst) p ◍ ≡ ≋	
26.	13.5	13.4	13.3	– 3.2	– 2.0	– 2.8	– 4.2	2.1	– 1.0	3.6	4.0	3.7	100	100	100	W 3	W 2	W 1	10=	10=	10≈	45.1	n, t $✳^{2}$ ≡	
27	13.1	13.4	13.8	– 2.8	0.6	– 3.5	– 4.3	1.8	– 1.2	3.7	4.8	3.4	100	100	96	W 2	W 3	W 4	10≈	10	10≈	7.8	n, t ✳ ≡	
28.	13.5	13.1	12.9	0.6	3.0	2.0	– 5.0	4.2	– 0.4	4.5	5.2	4.5	95	92	85	0	E 1	0	8	7	9	–		
29.	14.7	15.3	14.7	– 3.8	– 0.5	– 3.2	– 4.1	2.0	– 1.0	3.4	4.4	3.6	100	100	100	W 8	W 1	W 3	10=	10=	10	–	n ◪ i. d. F. n, t ≡. a ≋ ✝	
30.	11.5	11.3	11.2	– 4.0	1.0	– 3.5	– 4.2	1.5	– 1.3	3.4	4.9	3.5	100	100	100	NE 6	E 1	SE 2	10≈	10=	10≈	18.5	n, t ✳ ≡	
Mittel	16.5	16.6	16.7	0.9	3.6	1.1	– 1.0	5.1	2.0	3.5	4.0	3.5	77	72	76				5.5	6.2	5.8	283.9		

Aschaffenburg.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 136.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.34, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.32mm, bei 750mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	46.7	45.5	45.1	3.8	4.0	4.2	2.4	5.3	**3.9**	5.4	5.2	5.6	**90**	85	**90**	E 2	E 2	E 2	10 ●	10 ●	10	**11.2**	n, t ztw. ◍	
2.	44.6	43.9	43 5	4.6	7.6	7.2	3.3	9.3	6.3	5.4	5.1	5.2	86	65	69	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.1	n ◍^{0}	
3.	43.3	41.6	40.8	7.2	11.4	10.2	1.1	17.3	9.2	5.2	5.7	6.2	69	57	67	SW 2	W 2	E 2	2	10	3	0.1	12^{30}–2^{P} ◍^{0}	
4.	41.5	41.3	**41.2**	9.4	14.0	11.7	6.9	18.9	12.9	7.4	7.2	7.4	86	61	73	SW 2	SW 2	N 1	10	7	8	1.5	n ◍	
5.	42.9	42.0	42.4	8.6	12.8	8.6	5.4	14.5	10.0	7.0	7.7	5.0	84	70	68	W 1	W 4	W 4	0	9	10	–		
6.	42.7	45.5	49.2	3.4	7.8	3.4	0.8	10.3	5.6	4.0	4.9	4 5	68	61	76	W 4	E 4	W 4	10	10	4	0.8	n ◍, a ◍^{0} ✳^{0} △	
7.	54.2	54.2	54.5	5.0	10.0	6.6	– **0.7**	14.3	6.8	4.1	**3.1**	3 6	63	35	50	E 2	SE 2	E 2	2	6	1	–		
8.	**56.6**	53.7	53.7	7.0	14.7	10.2	– 0.3	18.9	9.3	4.4	3.6	4.7	59	30	50	SW 1	S 2	E 2	0	1	0	–		
9.	54.1	53.2	52.6	8.8	20.0	13.2	0.8	22.1	11.5	4.7	6.0	5.4	55	34	47	W 1	W 1	W 1	0	0	0	–		
10.	52.1	50.9	50.6	12.6	19.9	16.3	7.3	20.8	14.1	6.1	6.7	7.2	56	39	53	E 1	SE 2	E 2	1	8	6	–		
11.	52.0	50.9	52.9	15.1	23.3	18.8	12.0	25.1	18.6	6.9	7.5	6.3	54	35	39	E 4	E 4	E 2	8	8	8	–		
12.	55.5	54.3	54.5	16.9	22.2	16.5	11.6	22.5	17.1	6.2	4.8	5.0	44	24	36	E 2	SE 6	E 2	0	0	0	–		
13.	55.6	53.5	52.5	14.6	20.8	15.7	9.3	23.8	16.6	5.0	3.4	4.1	40	**18**	31	E 4	E 2	E 2	0	0	1	–		
14.	52.3	50.1	49.3	14.1	23.2	18.4	5.8	24.8	15.3	6.7	5.0	5.8	56	24	37	W 1	W 2	NW 2	5	6	10	–		
15.	50.3	49.4	47.0	14.7	18.8	17.1	11.0	21.8	16.4	7.5	9.0	7.9	60	56	55	W 2	W 2	W 1	10	9	10	1.4	n ◍	
16.	46.5	44.7	43.7	13.8	16.2	14.6	10.6	17.6	14.1	7.1	7.3	5.4	60	54	44	W 4	W 4	W 2	10	8	8	0.7	n, t ztw. ◍^{0}	
17.	44.4	45.5	49.6	11.6	10.2	10.0	8.8	14.6	11.7	5.6	8.3	6.6	55	**90**	72	W 6	W 4	W 2	8	8	6	2.0	$1^{23.30}$p, $2^{28.40}$p ⌇, $1^{0.37}$p, $2^{37.45}$p,	
18.	54.3	54.5	54.0	8.6	15.1	12.8	6.1	16.8	11.5	5.3	5.8	6.1	64	46	55	N 2	W 2	SE 2	4	6	10	–	[3^{44}p ◍, $2^{37.40}$p △, 4^{35}p ≡.	
19.	52.8	50.5	52.0	14.4	13.2	7.6	7.6	16.3	12.0	7.0	9.2	6.5	57	82	83	W 2	W 2	E 4	10	10 ●	10 ●	9.6	$1^{22.32}$p, $1^{57.2P}$ ⌇. 10^{37}a-1^{P}, 1^{7}*)	
20.	51.8	47.8	46.1	8.6	15.1	14.2	2.8	15.1	9.0	6.7	7.0	7.6	81	54	63	W 2	W 4	W 2	10	10	8	4.0	n, a ztw. ◍	
21.	47.3	49.3	50.6	11.4	13.2	9.8	9.3	14.4	11.9	7.6	5.7	4.7	76	50	52	W 4	NW 6	W 2	8	8	1	3.9	8^{42}–^{48} p ⌇, 9^{P}-n ◍. 8^{37}a ◍^{2}	
22.	49.9	49.2	50.4	10.0	18.6	13.0	1.8	19.6	10.7	6.1	4.2	6.2	67	26	55	W 1	W 6	E 2	2	2	2	–		
23.	51.8	50.0	49.6	14.4	21.9	17.5	5.8	21.9	13.9	7.7	8.4	9.8	63	43	66	W 1	SE 1	E 1	0	10	4	–		
24.	52.3	51.0	50.0	17.5	25.1	20.3	9.8	28.8	19.3	10.6	8.7	11.2	71	37	63	N 1	W 2	E 1	1	4	1	–		
25.	50.8	48.9	48.3	20.5	29.2	22.4	12.4	30.8	21.6	11.8	7.1	9.3	66	24	47	E 2	S 2	E 1	1	6	2	–		
26.	50.1	48.7	48.9	22.4	30.4	23.2	14.1	33.9	24.0	12.2	9.4	10.5	61	29	49	E 2	SE 2	E 1	0	1	0	–		
27.	50.1	49.5	48.6	23.7	32.4	25.3	14.7	**35.3**	25.0	10.8	11.1	11.8	50	31	50	W 2	W 2	E 1	0	1	0	–		
28.	49.5	47.9	47.6	23.9	32.6	24.7	15.8	34.8	**25.3**	11.0	8.0	10.2	50	22	45	S 1	E 2	E 2	0	0	2	–		
29.	53.0	52.6	53.0	22.0	26.8	23.0	18.0	26.8	22.4	10.9	10.3	10.6	56	40	51	W 4	SW 2	W 1	8	6	8	–		
30.	55.5	54.0	53.0	21.0	27.2	22.8	16.0	28.0	22.0	11.5	10.0	**13.4**	63	37	65	W 1	SW 1	E 1	0	4	2	–		
31.	51.4	48.3	46.0	22.8	28.0	23.7	15.8	29.0	22.4	9.4	10.8	12.3	46	39	57	E 2	SE 4	SE 2	1	4	10	–		
Mittel	50.2	49.1	49.1	13.3	18.9	14.9	7.9	21.1	14.5	7.3	7.0	7.3	63	45	56				4.2	5.9	5.0	35.3	*) -2^{13}p, 6^{17} p-n ◍ ≡, p ▲.	

Bayreuth.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	25.4	24.9	24.8	– 0.2	2.4	2.2	– 1.1	5.4	**2.2**	4.3	4.2	4.5	**94**	78	84	SW 4	N 6	N 2	10 ✳	10	10	**14.6**	n ◍ ≡. a ✳, ztw. ≡	⌇
2.	24.5	23.8	23.6	2.8	7.9	5.5	0.5	9.2	4.9	5.0	4.7	5.4	89	59	80	SW 2	SW 2	SW 2	10 =	10	10	–	a 〓	
3.	24.2	23.5	23.5	4.6	13.6	7.8	1.9	14.9	8.4	5.6	7.4	6.7	89	64	85	SE 2	S 4	S 2	9 =	7	9	0.5	a Ω, 〓. 6^{0}–^{40} p ◍^{0}, 6^{45} p ⌒	
4.	22.7	22.4	22.4	8.2	12.6	8.8	5.9	13.4	9.7	7.6	7.3	7.0	93	68	83	SW 2	W 2	SW 2	10	9	2	2.9	n ztw. ◍	
5.	22.8	21.1	**20.8**	8.4	13.6	8.4	1.4	14.9	8.2	7.0	6.7	5.7	86	58	68	SW 2	NW 4	NW 4	8 =	9	10	–	a Ω^{2}, 〓^{0}, 2^{30} p ◍^{0}. p Dunst	
6.	22.0	24.6	28.3	2.4	3.2	2.8	0.9	8.4	4.7	4.2	4.7	4.4	77	81	77	W 4	NW 4	NW 2	10 ✳	5	7	0.9	n, t ztw. ✳ △. 12^{36}–^{42} p ⌇	
7.	33.5	34.3	35.1	2.8	7.6	6.5	– 2.5	10.0	3.8	**3.0**	3.6	4.0	55	45	57	N 2	NE 2	NE 2	9 =	8	6	–	a ⌴, 〓^{0}	
8.	**36.2**	34.3	33.9	5.0	12.6	10.4	– **2.9**	15.5	6.3	4.0	3.7	4.0	61	34	43	NE 2	SW 2	N 2	1 =	1	1	–	a ⌴, 〓^{0}	
9.	34.9	33.6	33.7	6.5	16.9	13.4	– 0.3	17.7	8.7	4.5	5.7	6.8	63	40	60	E 2	E 2	E 2	0	3	9	–	n ⌴, a Ω, 〓^{0}, p Dunst	
10.	32.8	31.9	31.9	10.4	16.5	13.6	3.9	17.5	10.7	6.8	7.7	7.3	73	56	63	NE 2	N 6	NE 4	10 =	10	10	0.4	a Ω, 〓, t Dunst, 2^{30}–3^{30} p ◍^{0}	
11.	32.9	33.0	33.8	13.0	18.1	14.8	7.3	19.3	13.3	7.7	7.6	6.0	69	49	49	NE 2	NE 8	NE 6	4 =	8	3	–	a Ω^{0}, 〓^{0}, t Dunst, ztw. ≡	
12.	36.0	35.8	36.1	12.6	18.1	13.0	7.7	19.5	13.6	6.4	6.2	5.0	59	41	45	N 4	N 8	NE 6	2 =	4	7	–	a Ω^{0}, 〓^{0}, t ≡	
13.	**36.2**	34.4	34.1	12.8	19.3	12.2	5.1	20.3	12.7	4.7	4.5	5.2	42	28	50	N 4	N 4	N 4	0	1	0	–	a 〓^{0}. t ztw. ≡	
14.	33.6	31.7	30.3	12.8	20.7	15.9	2.5	22.3	12.4	5.6	4.7	7.1	51	26	53	SE 4	S 4	0	2 =	2	3	–	a Ω^{0}, 〓^{0}	
15.	30.9	30.7	28.9	10.8	16.5	13.2	9.5	19.3	14.4	8.6	8.7	9.2	90	63	81	SW 2	W 2	0	10 ●	9	3	0.7	n u. -3^{30} p ztw. ◍^{0}. p Dunst	
16.	27.5	25.4	24.9	12.0	16.5	12.6	9.7	19.0	14.4	7.7	5.5	9.2	73	40	86	W 2	W 6	W 4	10	9	3	3.0	n, t ztw. ◍, 6^{50} p ⌒	
17.	25.1	25.3	28.2	11.0	13.8	8.2	7.3	14.2	10.8	4.6	5.0	6.3	47	43	78	W 6	W 6	W 4	9	9	8	1.1	n, 4-5^{P}, 7^{15}–^{30}p ◍. a Dunst, ztw.	
18.	33.7	34.5	35.5	6.3	10.2	8.4	3.9	13.4	8.7	4.0	3.9	5.3	56	42	66	W 6	NW 4	NW 2	7	5	5	0.5	n ztw. ◍^{0}, a ztw. ≡ [≡, p ⌒.	
19.	33.3	31.9	29.7	8.6	11.2	10.4	3.3	14.4	8.9	5.8	8.1	7.6	69	81	81	E 4	W 6	W 4	10	10 ●	9	4.4	a Dunst, 2–3^{P}, 3^{20}-4^{30} p ◍, 3^{46}*)	
20.	32.9	29.3	27.1	6.8	11.6	10.0	2.9	13.4	8.2	5.9	8.2	6.8	80	80	74	SW 4	SW 4	W 2	9	10	9	5.3	n, t ztw. ◍. a Dunst. 7^{P} ⌒	
21.	26.5	27.9	30.3	8.5	12.8	7.8	6.9	13.2	10.1	7.2	5.1	4.9	87	47	62	W 4	W 6	W 4	10	8	2	4.0	n ◍. a ztw. ◍ ▲ ≡. p ztw. ≡	
22.	30.9	29.7	30.9	8.4	15.8	11.4	0.1	17.5	8.8	4.7	5.2	6.3	58	39	63	W 4	W 6	W 4	5 =	8	1	–	a Ω^{2}, 〓^{0}. t ztw. ≡	
23.	32.9	31.6	31.2	10.8	20.1	16.1	2.7	21.5	12.1	6.6	6.6	8.5	69	38	62	S 2	SW 2	W 2	7 =	7	8	–	a Ω^{2}, 〓^{0}	
24.	33.2	32.5	32.0	15.4	23.3	19.3	8.9	25.5	17.2	9.3	8.5	9.8	71	40	58	SW 2	SW 2	0	2 =	3	1	–	a Ω, 〓^{0}	
25.	33.0	31.5	31.1	18.3	25.3	20.1	9.9	28.4	19.2	10.8	9.3	11.6	68	39	66	SE 4	SE 4	SE 2	3	4	2	–	a Ω, 〓^{0}	
26.	32.3	31.5	31.0	20.1	28.6	21.9	9.4	31.6	20.5	10.4	9.1	11.4	58	31	58	E 2	SE 2	SE 2	0	1	0	–	a Ω^{2}, 〓^{0}	
27.	32.4	31.5	31.2	20.5	30.6	22.9	12.4	**33.6**	**23.0**	11.9	7.7	10.5	66	24	50	E 2	W 2	W 2	0	0	0	–	a Ω, 〓^{0}	
28.	31.7	30.2	29.3	20.9	32.4	23.7	10.9	**33.6**	22.3	12.8	8.3	10.4	70	**23**	48	E 2	S 4	E 2	0	1	0	–	a Ω, 〓^{0}	
29.	32.7	32.8	33.3	21.3	28.1	22.5	13.8	28.8	21.3	9.7	10.2	10.7	51	35	52	W 4	W 4	W 2	0	3	4	–	a Ω, 〓^{0}	
30.	**36.2**	35.3	34.8	17.7	24.3	20.1	13.5	25.7	19.6	12.1	**12.4**	12.1	80	54	69	W 2	E 2	E 2	4	7	7	4.9	n ≤, 1^{16}–4^{26} a ⌇ ◍. a Dunst	
31.	33.2	30.5	28.9	20.4	26.1	20.9	12.2	26.5	19.4	9.4	10.4	11.7	52	41	65	E 4	E 6	E 4	5	3	7	–	a Ω^{0}, 〓^{0}, t ztw. ≡	
Mittel	30.8	30.1	30.0	11.0	17.1	13.1	5.4	19.0	12.2	7.0	6.8	7.5	69	48	65				5.7	5.9	5.0	43.2	*) -4^{16} p ⌇ i. d. F.	

Bamberg.

Mai.

Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	31.7	30.6	30.6	0.4	3.6	2.8	0.0	3.9	**2.0**	4.7	4.7	4.8	100	80	86	N 4	E 4	0	10 ✻	10	10 ●	**13.2**	n ◍. 5a–1p ✳. 7 30–8p ◍0	▣
2.	30.5	29.8	29.9	3.4	7.7	5.6	1.6	7.9	4.8	5.2	5.0	5.3	88	65	79	S 1	NW 4	W 1	10	10	8	0.1	n ◍0	—
3.	30.1	28.7	27.9	7.1	13.4	8.9	1.6	13.5	7.6	5.5	5.0	6.2	73	44	73	S 3	SE 4	E 1	2	6	3	0.3	a Thal ≡, 4p ◍, 5 30 p ◠	—
4.	28.4	28.0	28.2	8.4	12.6	10.4	5.3	14.5	9.9	7.2	6.9	7.1	88	63	75		SW 1	N 1	10	10	2	3.9	4–7 30 a ◍	—
5.	28.9	**26.8**	27.1	7.7	14.7	8.5	1.8	15.6	8.7	7.4	6.7	5.6	94	53	67	E 1	NW 7	NW 4	7	8	9	0.1	a Ω, ≡. p ztw. ◍0	—
6.	28.0	31.0	34.7	3.5	7.4	2.6	0.7	8.6	4.7	3.3	4.1	4.0	55	53	72	W 5	NW 8	NW 3	7 ▵	7	1	0.5	n ◍0. t ztw. ✳0 △	—
7.	39.7	40.3	41.3	3.7	8.1	5.6	– **2.9**	11.4	4.3	4.3	3.6	3.7	72	45	55	NE 4	N 3	E 2	7	6	1	–	a ⌊	—
8.	**42.1**	40.1	40.0	5.4	13.6	10.3	– 1.9	15.8	7.0	4.2	**3.1**	4.0	63	27	43	NW 1	N 4	0	0	0	0	–	a ⌊	—
9.	40.9	39.2	39.0	8.9	17.4	15.1	0.8	18.3	9.6	5.5	4.2	6.3	65	29	50	N 1	NE 3	E 3	0	1	10	–	n, a ⌊	—
10.	38.6	37.4	37.8	11.5	17.9	12.6	6.2	18.5	12.4	6.8	7.5	8.6	67	50	80	NE 2	NE 3	N 3	10	10	10 ●	2.1	4 30–8p ◍	—
11.	38.5	38.4	40.0	14.9	20.2	15.5	8.9	20.9	14.9	8.4	7.6	6.5	67	43	50	NW 4	E 6	NE 2	2	9	5	–	3p ◹ i. d. F., 2 30–6p ⎓	—
12.	**42.1**	41.4	42.0	14.5	19.8	13.8	7.5	20.0	13.8	6.5	6.5	5.0	54	38	43	NE 4	NE 6	NE 4	0	1	3	–		—
13.	**42.1**	40.0	39.8	13.3	18.9	13.1	5.6	19.7	12.7	5.0	5.1	6.1	44	32	54	NE 4	NE 3	N 3	0	1	0	–	a Ω	—
14.	39.2	37.1	35.8	12.1	21.4	17.1	4.5	21.6	13.1	6.2	4.8	5.3	59	25	37	SE 3	W 3	W 2	1	5	5	–	a Ω0. p ⊕	—
15.	37.1	36.2	34.3	10.6	14.9	14.8	9.7	17.4	13.6	8.7	10.3	8.8	91	82	70	W 1	SW 1	S 2	10 ●	9	8	2.0	n, t ztw. ◍. 6 30–7 30 p ⊕	—
16.	33.3	31.1	30.7	12.5	16.7	13.1	10.2	18.2	14.2	7.4	6.6	6.9	69	47	62	SW 1	W 4	W 2	10	10	3	1.4	n, t ztw. ◍	—
17.	31.0	31.2	34.6	11.3	13.7	8.4	7.5	14.0	10.8	4.7	5.3	6.9	46	43	84	W 4	W 7	W 2	10	8	8	2.7	p ztw. ◍, 6 30 p ◠	—
18.	40.1	40.5	41.1	8.2	14.3	10.8	5.4	15.3	10.4	4.6	4.3	4.8	58	36	50	W 5	W 5	W 1	7	4	5	0.1	[p, 7 44–8p ◹.	—
19.	39.0	37.5	35.7	9.5	14.4	11.0	5.3	15.2	10.3	6.4	7.7	8.7	72	63	89	S 4	W 6	NW 8	10	10	10◹●	2.1	12 54 p, 3 24–46 p, 7 50 p–n ◍, 3 24–46	—
20.	38.6	34.6	32.8	7.9	14.1	11.9	2.5	15.0	8.8	6.7	8.0	6.4	85	67	62	S 4	SW 4	W 5	7	10	8	5.0	8–9 45 p, t ztw. ◍, 8 15–30 p ◹. a	—
21.	32.9	34.6	36.7	9.9	12.7	8.7	7.7	13.7	10.7	7.0	6.0	4.6	78	55	56	W 5	NW 8	NW 4	10 ●	8	1	2.4	n, t ztw. ◍ [Ω, t ztw. ◍, 6 30 p ◠.	—
22.	36.4	35.7	37.1	10.3	17.4	11.5	0.3	18.1	9.2	6.0	4.3	6.9	65	30	69	S 3	NW 6	N 1	2	6	1	–	a Ω	—
23.	38.9	37.2	36.8	10.8	19.9	16.4	2.8	21.3	12.1	6.9	7.0	8.7	71	41	62	N 2	SE 3	NW 1	5	9	10	–	n Ω2. 3 30–6a ≡. 4 30 p ⊕	—
24.	39.1	38.3	37.9	16.8	22.8	21.1	9.4	24.7	17.1	10.3	9.3	8.9	73	46	49		NE 2	SW 2	1	6	0	0.1	n Ω. 1 35 p ◍	—
25.	38.4	36.9	36.6	18.9	26.4	22.4	9.8	26.7	18.3	10.4	7.5	8.1	63	30	41	NE 2	SE 5	SE 2	3	1	1	–	n Ω2, a ≡	—
26.	37.9	36.8	36.4	20.9	30.0	24.6	10.6	30.7	20.7	10.2	7.9	10.6	55	26	48	SE 1	S 3	SE 1	0	0	0	–	a Ω, Dunst	—
27.	38.1	37.0	36.5	22.6	31.2	26.8	11.7	32.0	21.9	10.7	6.4	9.6	52	19	37	S 1	SW 3	0	0	0	0	–	a Ω, Dunst	—
28.	36.9	35.1	34.6	21.0	32.7	26.8	12.2	**32.7**	**22.5**	10.2	5.4	6 3	55	**14**	24		S 4	SW 3	0	0	1	–	a Ω, Dunst	—
29.	38.8	38.9	39.6	22.5	27.5	21.4	12.1	27.9	20.0	10.1	10.0	10.2	50	36	57	W 5	NW 4	NW 3	0	3	2	–		—
30.	41.9	41.1	40.4	18.9	25.2	20.2	14.2	26.5	20.4	**13.1**	10.5	11.5	81	44	65	SE 2	N 2	NE 1	3	6	3	4.8	12 18–1 45 a ◹. 11 54 p–1 45 a ◍. 4 [p ◍0.	—
31.	38.7	35.7	34.1	21.3	25.4	22.9	14.1	26.4	20.3	9.4	10.2	11.1	50	42	53	E 3	E 5	SE 2	3	4	10	–		—
Mittel	36.7	35.7	35.8	11.9	17.9	14.0	6.0	18.9	12.4	7.2	6.5	7.0	68	44	59				4.7	5.7	4.5	40.8		

Würzburg.

Mai.

Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	42.5	41.4	40.9	1.6	4.0	4.2	0.5	4.7	**2.6**	4.9	5.5	5.2	**94**	90	85	NW 2		0	0	10 ✻	10 ●	10	**21.7**	n ✳ ◍, a ✳, p ◍
2.	40.5	40.1	40.1	5.3	8.6	6.6	3.0	9.8	6.4	4.6	4.9	5.3	69	59	73		0	NE 2	0	10	10	8	–	
3.	39.8	38.0	37.5	7.0	13.9	10.5	0.9	15.7	8.3	5.6	5.0	6.5	75	43	69	W 2		0	SW 2	0	10	8	0.1	a ⌊, ≡. 4 15 p ◍
4.	38.2	37.7	37.8	9.5	14.8	11.8	6.5	16.3	11.4	7.8	7.4	8.0	88	59	78	W 2		0	0	9	10	2	2.6	n, a ◍
5.	38.9	**37.4**	38.0	10.4	14.9	8.8	4.9	16.3	10.6	7.1	6.7	4.5	75	53	53	W 2	NW 4	NW 4	0	8	8	0.1	11a–1 30 p ◍
6.	38.9	41.6	45.3	3.9	7.1	3.2	0.4	9.2	4.8	3.9	3.6	4.3	64	47	75	NW 8	NW 4	0	8	8	0	1.4	4 15–7a ztw. ✳ △, 12p △
7.	50.4	50.6	51.1	5.5	9.7	7.3	– 0.7	11.7	5.5	4.9	**3.3**	3.7	72	37	49	N 4	N 4	0	9	7	0	–	a ⌊
8.	**52.4**	50.4	50.1	4.5	13.6	9.7	– **1.4**	14.0	6.3	4.2	3.9	4.7	66	33	52	E 2		0	0	0	0	0	–	a ⌊
9.	51.0	49.4	48.5	7.3	17.7	13.7	0.5	18.6	9.6	4.9	5.0	6.1	65	33	52		0	NE 4	0	0	0	4	–	a ⌊
10.	48.6	47.4	48.0	13.4	18.8	13.7	5.8	20.0	12.9	6.5	8.0	9.0	57	50	78	E 4	E 4	E 4	8	10	10	–		
11.	48.6	47.6	49.7	15.0	22.7	16.7	10.2	23.2	16.7	7.9	8.6	7.7	62	42	55	E 2	E 4	E 2	3	10	10 ●	–	8p ◍0	
12.	51.8	50.9	51.4	15.0	21.1	14.4	8.6	22.0	15.3	6.8	5.8	5.3	53	32	44	SE 2	SE 4	SE 4	1	1	2	–	a Ω	
13.	52.0	50.2	49.5	13.0	18.9	15.0	6.7	20.2	13.5	5.2	4.6	6.5	47	29	52	E 2	E 4	E 2	0	0	0	–	a Ω	
14.	49.1	46.6	45.6	12.3	21.8	15.9	4.6	23.2	13.9	6.0	4.4	6.6	56	**22**	49	E 2	E 4	0	1	5	10	–	a Ω	
15.	47.2	45.6	44.1	13.6	19.7	14.7	11.5	22.2	16.9	9.0	8.2	10.9	78	48	88	NW 2	NW 4	0	10	10	10	0.8	n, a, 7 0–30 p ◍0	
16.	42.8	41.4	40.4	14.9	16.5	14.4	11.4	18.7	15.1	6.9	7.0	6.9	55	50	56	W 4	W 4	W 4	5	10	10	0.1	6 45 a ◍	
17.	41.0	43.1	45.0	12.2	13.7	9.5	8.0	16.0	12.0	4.8	6.3	6.6	45	54	75	W 4	W 4	W 4	9	10	9	3.6	2 25–3 30 p ◍ ⎓	
18.	50.5	50.7	50.8	9.0	14.5	11.2	7.0	15.8	11.4	5.1	4.6	6.2	60	38	62	E 2	NW 4	0	2	8	10	–		
19.	48.8	47.4	47.4	13.2	17.4	11.8	8.4	18.8	13.6	7.3	8.2	6.9	65	56	67	W 2	NW 6	NW 6	10	8	10	1.0	4 20–30 p ◍ ⎓	
20.	48.4	44.3	42.6	11.6	15.9	13.4	3.8	18.0	10.9	7.8	7.8	7.0	77	58	61	W 2	W 4	W 4	10	10	10 ●	4.3	8 20–10p, t ztw. ◍	
21.	43.3	45.3	47.3	12.7	13.9	9.9	9.9	15.1	12.5	7.3	5.3	5.1	67	45	56	W 6	W 6	W 2	10	9	2	2.0	n, a ◍	
22.	46.5	45.7	47.1	10.5	18.6	13.3	1.8	20.0	10.9	5.9	5.8	7.0	63	36	62		0	W 4	W 2	1	8	5	–	a Ω
23.	48.6	46.4	46.3	10.8	22.7	17.4	4.4	23.2	13.8	7.3	8.0	9.4	75	39	64		0	NW 4	NW 2	1	8	9	–	a Ω
24.	48.6	47.5	47.4	16.3	23.5	18.1	9.1	24.5	16.8	10.8	10.6	11.5	78	50	75		0	0	0	1	7	0	–	a Ω
25.	47.8	45.7	45.6	19.0	27.7	21.5	9.6	28.2	18.9	11.1	8.3	11.0	68	30	58	NW 2	SE 4	SE 2	2	2	0	–	a Ω	
26.	47.0	45.9	45.4	19.4	30.3	23.5	10.5	30.6	20.6	11.8	10.1	13.1	70	32	61	SE 2	SE 2	0	0	1	0	–	a Ω	
27.	47.2	46.2	45.7	21.3	31.5	23.9	11.4	31.9	21.7	11.8	8.0	12.4	63	23	57	S 2	S 2	0	0	0	0	–	a Ω	
28.	46.3	44.4	44.0	20.6	31.9	23.7	11.7	**32.2**	**22.0**	11.6	9.3	**13.3**	64	26	61	S 2	SE 2	0	0	0	1	–	a Ω	
29.	48.9	48.7	49.5	21.6	26.7	22.3	15.5	27.3	21.4	10.3	10.3	11.2	54	40	56	SW 4	SW 4	SW 4	2	3	5	–		
30.	51.7	50.6	49.9	20.2	25.7	20.8	15.2	27.0	21.1	12.2	10.3	13.0	69	43	72	SW 2	SW 2	SW 2	1	7	2	0.3	9 45 p–1a ≺, 10 40 p ◍	
31.	48.3	44.8	43.1	21.8	27.7	23.1	14.7	28.9	21.8	10.8	6.6	10.7	56	35	51	SE 2	SE 2	SE 2	4	1	9	0.3	n ◍	
Mittel	46.6	45.6	45.7	12.7	18.9	14.3	6.9	20.1	13.5	7.5	6.8	7.9	66	43	63				4.1	6.2	5.3	38.3		

Nürnberg.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	28.9	28.3	28.3	1.0	4.0	3.6	0.8	4.0	**2.4**	**4.8**	5.8	5.7	**98**	95	97	NE 4	NE 4	NE 2	10 *	10	10	**14.5**	n, 8–11^{55} a ✳	⊠
2.	28.4	27.5	27.8	2.7	8.0	6.0	1.9	8.8	5.4	5.4	6.3	6.1	96	79	88	SW 2	NW 6	NW 2	9	8	3	0.1	n ●^{0}	
3.	28.0	26.4	25.7	6.8	14.4	8.3	2.3	15.0	8.7	6.4	7.7	8.0	87	63	**98**	SE 2	SE 4	E 4	0	7	1	0.2	n Ω^{2}, a Dunst. 5$^{30–42}$ p ●^{0}	
4.	26.4	25.6	26.1	8.5	14.2	11.9	7.1	15.4	11.3	7.8	9.1	9.0	94	76	89	NW 2	NW 4	N 2	9	3	2	4.3	n ● [p ● ≡.	
5.	26.7	**24.9**	25.5	9.1	15.1	9.0	3.9	15.6	9.8	8.3	9.2	7.7	96	72	91	NW 2	NW 4	NW 6	10	8	10	2.4	n Ω^{2}, ≡^{0}. 2$^{30–30}$ p ●^{0}. 5$^{15–620}$	
6.	26.6	28.9	32.7	2.4	6.3	2.4	1.2	9.0	5.1	5.4	5.0	5.4	**98**	71	**98**	NW 6	NW 8	W 2	9 *	9	1	3.4	n, a ●^{0} ✳^{0}. t ztw. ☩ △ ≡	
7.	37.4	37.8	38.8	2.3	9.0	6.7	– **1.2**	9.8	4.3	5.1	5.1	5.4	94	60	74	NE 2	NE 4	NE 2	3	6	2	0.1	n ✳^{0}	
8.	39.7	37.8	37.6	5.4	12.7	11.6	– 0.7	15.1	7.2	6.0	5.9	6.0	89	54	58	SE 2	SE 4	N 2	0	1	0	–	n ⌴, ≡. 8^{a} Boden ≡	
9.	38.4	37.0	36.7	7.8	16.7	14.2	1.1	18.0	9.6	6.7	8.5	8.6	85	60	72	SE 2	SE 4	SE 2	0	3	8	–	n ⌴, ≡. 8^{a} Boden ≡	
10.	35.9	34.9	35.2	11.6	18.9	13.6	6.2	18.9	12.6	8.4	10.9	11.3	84	67	**98**	NE 4	NE 6	NW 2	9	9	6	0.3	n Ω. p ztw. ●	
11.	35.8	35.6	37.3	13.6	21.6	14.0	8.3	22.1	15.2	11.1	12.4	11.6	96	65	**98**	NW 4	NE 6	SW 2	8	6	6	1.6	n ●. a Dunst. t ztw. ≡. 4^{1}-5^{26}	
12.	39.1	38.4	39.0	14.8	21.0	15.9	10.5	21.0	15.8	9.8	10.5	9.3	78	57	68	NE 4	SE 6	NE 4	1	3	8	–	n Ω. 3$^{22–28}$ p ●^{0} [p ●, 5^{19} p ⌇.	
13.	39.3	37.6	37.0	12.7	18.4	15.5	8.7	19.3	14.0	8.0	8.3	8.7	74	53	66	NE 4	NE 4	SE 2	0	1	1	–	n Ω	
14.	37.1	35.1	34.0	12.4	20.1	16.4	5.0	21.4	13.2	8.8	9.1	10.2	83	52	73	SE 2	SW 4	0	1	2	7	0.1	n Ω^{2}, ≡. a Dunst	
15.	35.2	34.0	32.3	11.8	17.9	15.1	11.0	19.0	15.0	10.0	11.5	12.1	97	76	94	SW 2	SW 4	SE 2	10 ●	8	8	1.4	n, t ztw. ●	
16.	31.5	29.4	29.1	14.7	18.9	14.1	12.0	19.0	15.5	10.8	8.8	10.0	87	54	84	SW 2	SW 6	W 6	9	9	7	0.1	n ●	
17.	29.2	29.8	33.0	11.4	14.7	8.8	8.8	14.9	11.9	8.9	8.4	8.2	89	68	**98**	SW 6	W 6	SW 4	9	8	1	1.4	n ●. t ztw. ●^{0}. 3^{42} p △. 3^{59} p	
18.	37.7	38.4	39.3	9.8	13.7	11.8	6.5	14.2	10.4	7.9	6.1	6.0	87	52	58	NW 6	NW 6	N 2	7	2	7	–	n Ω [≡. 4^{44}–5^{p} ●.	
19.	37.3	36.3	33.8	12.9	13.8	11.7	6.1	16.4	11.3	7.9	9.6	9.8	72	82	96	SW 4	SW 6	SW 4	10	10 ●	1	2.0	a ztw. ●^{0}. p ztw. ●, 5^{19} p ⌇, *)	
20.	36.9	33.0	31.1	10.1	14.9	13.2	3.7	15.3	9.5	8.1	9.2	9.3	88	73	83	SW 4	W 6	W 2	3	9	9	3.0	8$^{4.9}$ p ≤, 9^{2}-10^{58} p ● ≡. 10^{55} **)	
21.	31.3	32.4	34.8	11.4	13.7	9.4	8.4	13.7	11.1	8.8	7.8	7.3	88	67	83	W 6	NW 8	NW 4	9	4	1	1.7	n ●^{0} ≡. a ztw. ●. t ≡	
22.	34.4	33.7	34.8	11.4	17.3	14.5	3.3	18.2	10.8	8.1	8.5	8.9	81	58	73	SW 4	SW 6	NW 4	1	2	1	0.1	n Ω^{2}	
23.	36.5	34.6	34.6	12.4	22.2	18.9	4.3	22.8	13.6	8.9	11.3	12.1	85	56	75	SE 2	SW 4	SW 2	7	4	9	–	n Ω	
24.	37.2	36.1	35.8	17.6	23.8	20.7	11.4	24.5	18.0	13.2	14.1	14.0	88	64	78	SW 2	W 4	SE 2	1	6	1	–	n Ω. 2^{59}–3^{14} p ⌇	
25.	36.3	34.6	34.4	20.6	27.3	23.4	11.3	27.9	19.6	14.4	12.3	11.4	80	45	53	SE 4	SE 4	SE 2	2	1	1	–	n Ω	
26.	35.5	34.5	34.3	21.6	30.2	25.6	11.5	31.0	21.3	13.1	14.0	12.7	69	44	52	SE 4	SE 4	SE 2	0	1	0	–	*) 4$^{38–5^{42}}$ p ● ≡.	
27.	35.9	34.7	34.4	22.9	31.2	27.2	13.3	32.2	22.8	13.1	12.8	14.1	64	38	52	SE 2	SW 4	SE 2	0	1	0	–	**) a–12^{5} p ●, p ztw. ●^{0}.	
28.	34.6	33.2	32.8	24.0	32.1	27.7	13.9	**33.2**	**23.6**	15.1	13.3	13.8	68	**37**	51	SE 4	SW 4	SW 2	1	0	1	–		
29.	37.0	36.9	37.2	22.3	27.0	23.7	16.7	27.7	22.2	12.9	15.4	15.1	65	58	70	NW 4	NW 4	NW 4	0	1	1	–		
30.	**39.9**	38.7	37.7	19.1	25.3	22.3	15.8	26.9	21.4	12.4	14.8	**16.3**	87	62	82	SW 2	NW 4	NE 4	2	4	2	2.0	11^{44}p–12^{21}a ⌇ ≡, 12$^{59–224}$a†)	
31.	36.1	33.2	31.3	20.4	26.7	21.3	16.6	27.0	21.8	13.9	16.3	15.6	78	63	83	NE 4	NE 6	NE 2	2	6	3	–	5$^{19–42}$ p ⌇. 7^{2} p ●^{0}	
Mittel	34.5	33.5	33.6	12.4	18.4	14.5	7.4	19.3	13.3	9.3	9.9	10.0	85	62	79				4.6	4.9	3.8	38.7	†) ⌇. 12$^{47–236}$ a ●. 6^{25} p ●^{0}.	

Kaiserslautern.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	38.2	36.7	35.7	2.0	2.7	2.1	1.4	7.1	**4.3**	5.0	4.6	4.7	**94**	82	87	NE 2	NE 2	NE 1	10 ✳●	10 ✳●	10	**20.5**	n ●. t ✳ ●
2.	35.5	34.2	34.4	4.0	8.0	5.1	1.7	9.0	5.4	5.1	4.9	5.6	84	62	86		o	o	o	9	10	3	–	
3.	33.7	31.8	**31.1**	2.6	12.4	11.5	– 1.3	13.9	6.3	4.7	5.4	5.7	84	50	56		o	E 2	S 2	10	5	10	–	a ≡
4.	31.7	31.8	32.8	8.4	14.2	10.6	6.9	15.1	11.0	7.0	7.5	7.7	86	62	81	SW 2	W 4	o	10	6	6	5.4	n ●
5.	34.3	33.5	33.4	8.6	12.4	8.4	3.1	12.5	7.8	7.3	7.4	6.0	88	69	73		o	NW 6	W 4	10 ▬	9	10	–	a ≡
6.	35.4	37.5	40.2	3.3	6.2	3.6	1.8	8.5	5.2	4.0	3.9	4.0	70	55	67	W 6	SW 2	N 2	7	10	3	–	10$^{0–45}$ a, 2$^{7–36}$ p ✳^{0} △^{0}
7.	45.1	44.8	45.7	3.5	9.2	5.7	1.8	10.8	6.3	4.2	**3.1**	4.2	72	35	61	E 4	E 4	o	8	5	o	–	
8.	**46.9**	44.2	43.7	6.4	13.4	9.7	– **2.7**	14.8	6.1	4.2	3.8	4.8	58	33	53		o	N 1	E 2	o	1	1	–	a Ω
9.	44.6	43.2	42.6	9.2	17.0	12.4	– 1.0	18.4	8.7	5.4	4.2	5.6	62	29	52		o	E 4	E 2	o	1	1	–	a Ω
10.	42.7	41.3	41.3	12.3	18.6	15.8	2.4	18.9	10.7	7.2	7.1	8.3	67	45	62	E 4	SE 6	o	5	7	10	–	
11.	42.1	41.7	44.0	14.6	20.3	13.4	10.4	21.7	16.1	8.5	9.0	10.5	69	51	93	E 6	E 6	o	5	10	10	17.8	2$^{55–723}$ p ⌇, 2$^{58–728}$ p ●, 4$^{26–30}$ [p △.
12.	45.8	44.9	44.5	13.6	20.5	15.5	7.4	21.1	14.3	7.1	6.8	6.3	61	38	48	E 4	E 6	E 6	3	1	1	–	
13.	45.8	44.4	43.6	12.1	18.5	14.7	5.0	20.0	12.5	6.0	4.8	6.1	57	30	50	E 2	NE 2	NE 2	0	0	0	–	
14.	43.1	41.4	41.1	12.0	21.6	15.8	3.1	22.1	12.6	5.8	5.3	6.9	56	27	52		o	SW 4	o	1	3	10	–	
15.	41.7	39.9	39.0	14.5	19.8	17.0	11.1	20.8	16.0	8.0	7.6	6.8	65	44	47		o	W 6	W 2	5	3	10	–	
16.	37.9	36.4	35.6	14.3	13.3	13.7	11.2	17.5	14.4	5.7	8.8	6.3	48	77	54	W 6	SW 6	W 2	3	10 ●	10	–	
17.	36.1	37.7	40.5	10.0	9.0	10.3	5.5	14.9	11.7	5.8	7.3	6.1	63	86	65	SW 6	NW 6	W 2	10	10	5	–	
18.	45.1	45.1	45.4	10.1	15.9	12.1	3.6	16.0	9.8	6.8	5.5	7.3	74	41	69	SW 2	W 2	W 2	6	8	5	–	
19.	43.5	42.5	44.7	13.8	15.6	11.1	8.4	18.1	13.3	7.2	7.6	6.8	61	58	69	SW 4	SW 6	SW 6	7	9 ●	10	2.6	p ●
20.	43.4	39.6	38.6	11.7	16.0	13.7	4.6	16.9	10.8	7.8	5.2	7.5	76	38	64	SW 4	NW 6	W 6	10	10	7	0.9	n ●
21.	39.5	40.9	42.0	11.4	14.2	9.9	9.5	15.7	12.6	6.8	5.1	5.8	67	42	64	W 6	W 6	o	6	5	6	0.9	n ●
22.	40.8	40.4	41.4	10.7	18.4	14.9	1.6	20.1	10.9	6.4	4.3	6.4	67	28	51	W 2	NW 4	E 2	1	0	3	–	a Ω
23.	42.5	40.5	41.1	14.2	20.5	18.3	6.2	22.6	14.4	7.5	7.1	9.6	62	40	61	E 4	W 4	SW 4	3	8	3	–	a Ω
24.	43.1	41.6	41.8	17.3	23.5	18.4	10.2	25.5	17.9	10.6	10.1	10.5	72	47	66		o	o	o	3	3	2	–	a Ω
25.	41.1	39.2	39.3	21.2	27.4	21.3	9.9	28.5	19.2	10.8	7.9	11.5	58	29	62	SE 2	SE 2	E 1	2	3	3	–	a Ω
26.	40.6	39.4	38.8	21.2	30.0	22.6	11.0	30.2	20.6	11.4	8.0	11.1	62	**25**	55		o	SE 2	o	o	2	2	–	a Ω
27.	41.3	40.5	39.9	23.2	30.4	24.4	11.9	**32.4**	**22.2**	10.0	8.6	12.1	47	26	53	SW 2	SW 4	o	o	2	o	–	a Ω
28.	40.5	38.4	37.5	21.6	30.8	23.9	12.1	31.9	22.0	11.3	9.8	**13.5**	60	30	61	W 2	o	o	o	1	4	–	a Ω
29.	44.1	44.0	45.3	18.6	24.3	20.6	15.5	24.9	20.2	10.9	9.7	10.6	69	43	58	W 2	W 4	o	7	5	10	–	
30.	46.6	45.2	44.2	19.0	25.8	21.0	11.5	25.9	18.7	10.7	10.4	10.3	65	43	56		o	E 2	E 2	o	5	2	–	a Ω
31.	41.6	38.0	37.2	20.8	28.1	17.8	11.9	28.5	20.2	12.2	11.8	12.7	67	42	84	E 2	E 4	E 2	o	4	10	0.3	4^{11} p–n ⌇. 6^{27} p–n ●
Mittel	41.1	40.0	40.2	12.5	18.0	14.0	6.4	19.5	13.0	7.5	6.9	7.8	67	45	63				4.5	5.4	5.4	48.4	

Speyer.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 104.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.29, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.28mm, bei 753mm

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc	Prc.	Prc.							mm		
1.	50.1	48.9	47.8	3.3	4.3	3.4	3.0	8.0	**5.5**	5.4	5.4	5.5	93	87	**95**	NE 5	NE 4	NE 2	10 ●	10	10	10.7	n ≋. n, t ◍	
2.	47.6	47.3	47.1	4.9	9.5	6.9	1.5	9.9	5.7	5.7	4.8	6.0	87	54	81	S 2	S 2	0	8	6	1	–		
3.	46.6	44.3	**44.0**	5.3	13.7	12.5	0.8	15.1	8.0	5.2	6.0	6.2	78	51	58	S 1	SE 2	SW 4	10	5	10	–	n ⌊	
4.	44.4	44.3	45.1	11.4	16.0	12.4	8.5	16.2	12.4	8.0	7.8	8.5	79	57	79	NW 2	E 2	NE 2	7	6	1	3.8	n ◍	
5.	46.6	45.6	46.1	10.8	12.0	9.5	7.7	15.1	11.4	7.6	8.3	6.5	79	80	74	NW 2	NE 2	NE 2	3	10	10	5.3	n ♎. 12^{m}–2^{p} ◍	
6.	47.6	49.6	52.8	5.7	8.7	4.0	3.8	9.7	6.8	3.8	**2.6**	5.2	55	30	85	NW 6	N 6	W 2	8	8	2	0.1	5^{55}–^{41} p ✳	
7.	57.5	57.4	57.9	4.5	11.2	8.9	**0.2**	11.7	6.0	4.7	3.6	4.3	74	36	50	NE 4	SE 4	NE 2	7	5	3	–	n ⌊. 5^{30} a ✳°	
8.	**59.1**	56.7	56.6	7.6	14.6	12.4	0.8	15.1	8.0	4.6	3.7	4.4	59	30	41	0	E 4	0	0	0	0	–	n ♎	
9.	57.3	55.2	54.8	9.1	18.5	14.8	3.0	19.5	11.3	5.4	4.8	6.1	62	30	50	E 2	SE 3	0	0	0	0	–	n ♎, a Dunst	
10.	54.7	53.2	53.1	14.2	20.3	17.1	7.8	20.3	14.1	7.4	8.2	8.8	61	47	61	NE 2	E 2	0	2	8	10	–		
11.	54.6	53.3	55.7	16.2	22.7	15.0	12.3	23.9	18.1	8.7	9.2	10.2	63	44	81	SE 4	E 4	E 2	7	10	10	**12.5**	2–4^{15}p, 6^{0}–^{15}p ⟦, 3^{37}–4^{20}p, 5^{55}	
12.	57.8	56.5	56.9	14.4	22.8	17.2	9.7	22.9	16.3	8.0	7.9	7.3	65	39	50	NE 4	E 4	E 5	1	4	0	–	⌈–6^{30} p ◍, 3^{37}–^{43} p ▲.	
13.	58.0	56.1	55.5	12.9	20.3	16.6	7.7	20.9	14.3	6.2	6.3	6.4	56	36	46	N 5	E 4	NE 2	0	0	0	–		
14.	55.4	53.5	53.0	13.4	22.2	18.5	8.0	22.7	15.4	6.3	6.4	5.1	55	32	32	E 2	SW 4	N 5	0	1	10	–	n ♎	
15.	54.0	52.4	50.8	14.2	19.9	18.3	12.5	21.7	17.1	9.1	9.6	7.4	76	55	48	S 2	NW 3	NW 3	10	10	10	0.6	n ◍	
16.	50.3	48.1	47.9	15.9	19.5	14.6	13.4	19.7	16.6	7.0	9.4	8.7	52	56	71	W 5	W 6	W 3	10	10	10	–		
17.	49.0	49.6	53.0	12.0	13.8	12.4	10.7	15.1	12.9	6.0	9.1	7.6	57	78	71	NW 6	NW 6	NW 2	10	10	10	0.5	1–2^{p} ◍	
18.	57.9	57.8	57.4	10.8	15.8	13.4	7.3	16.7	12.0	6.6	6.9	8.1	69	52	71	N 2	SW 2	SW 2	10	8	1	–		
19.	56.1	54.4	55.3	12.6	19.4	13.2	9.7	19.6	14.7	8.0	8.1	9.0	74	49	80	SW 3	W 6	N 7	10	9	10	–	8^{p} ≋	
20.	55.0	51.8	50.3	12.8	16.6	16.0	6.7	17.1	11.9	8.1	6.2	7.0	74	44	52	SW 5	W 5	W 2	10	10	10	0.2	n ◍. 9^{45} a ◍°	
21.	52.1	52.9	54.1	12.9	17.0	11.5	9.7	17.7	13.7	7.2	5.1	6.0	65	35	59	W 4	NW 5	NE 4	10	8	3	0.1	a ◍°	
22.	53.4	52.7	53.4	10.8	19.3	15.0	5.0	20.0	12.5	6.6	6.3	7.6	69	38	60	SW 4	NW 3	NE 3	0	3	0	–		
23.	54.0	52.6	53.5	14.8	22.9	17.6	7.2	24.1	15.7	7.2	8.7	10.3	58	42	68	E 4	W 3	W 4	3	9	1	–		
24.	55.3	53.9	53.3	18.5	25.3	22.3	12.5	25.7	19.1	11.7	9.7	11.8	74	40	59	SW 4	S 2	S 2	0	1	0	–		
25.	53.6	51.6	51.2	19.9	28.2	24.6	15.4	28.8	22.1	10.6	9.6	**12.9**	61	34	56	SE 4	S 4	0	1	2	1	–		
26.	53.2	51.7	51.3	19.1	31.0	26.9	15.2	31.2	23.2	11.3	10.0	12.2	69	30	46	S 2	SE 4	SE 2	0	0	0	–		
27.	53.6	52.3	51.5	22.9	32.1	26.3	16.5	**32.2**	**24.4**	10.8	10.1	**12.9**	53	**28**	51	SE 2	SE 3	0	0	0	0	–		
28.	52.5	50.5	50.2	20.9	30.9	28.3	15.7	31.4	23.6	11.1	10.4	11.0	61	31	39	SW 2	0	SE 2	0	0	5	–		
29.	56.4	55.9	57.0	21.5	26.1	22.7	17.9	28.3	23.1	11.4	10.6	10.9	60	43	54	W 4	N 2	W 4	8	5	10	–		
30.	58.8	57.2	55.9	20.7	27.5	23.7	17.8	27.7	22.8	11.6	9.2	10.6	64	34	49	NE 4	NE 2	NE 2	0	4	2	–		
31.	53.9	50.4	50.0	22.1	28.9	20.5	17.9	29.2	23.6	12.5	12.4	**12.9**	64	42	72	NE 3	E 5	W 4	0	6	10	–	7^{10} p–n ⟦	
Mittel	53.4	52.2	52.3	13.4	19.7	16.0	9.2	20.6	14.9	7.9	7.6	8.3	67	45	61				4.7	5.4	4.8	33.8		

Ansbach.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 + 8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	mm		
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										
1.	20.4	19.8	19.7	1.8	3.4	2.0	0.2	3.4	**1.8**	4.7	4.7	4.8	90	80	**91**	NE 2	NE 2	NE 2	10 ✳	10	10	**9.3**	n ◍ ✳, a ztw. ✳	▣
2.	19.7	19.1	19.3	0.7	7.7	5.3	– 1.3	9.0	3.9	4.3	4.5	4.6	89	58	68	0	N 2	NE 2	10 =	8	8	–	a ≡	
3.	19.4	17.9	**17.1**	6.7	13.7	7.5	– 0.7	14.3	6.8	4.1	5.0	6.4	55	43	83	SE 2	S 2	SE 2	1	5	2	0.1	a ⌊. 4^{0}–^{30} p ztw. ◍°	
4.	17.8	**17.1**	17.5	9.4	15.1	10.9	5.2	16.2	10.7	7.3	6.4	7.2	83	51	73	0	0	NE 2	2	4	1	3.7	n ◍	
5.	18.6	17.6	**17.1**	8.3	11.3	7.6	6.3	15.0	10.7	6.9	7.2	5.8	86	72	74	SW 2	SW 2	NW 4	10	10 ●	9	0.9	p ztw. ◍°	
6.	18.0	20.9	23.9	3.1	3.1	1.3	0.7	7.6	4.2	3.2	4.4	4.0	55	75	80	NW 6	NW 4	0	6	8	1	1.8	n ◍ ✳°. t ztw. ✳°	
7.	28.4	28.9	29.9	2.1	9.4	6.2	– **2.6**	10.5	4.0	3.4	3.9	**3.1**	62	44	43	NE 2	NE 2	NE 2	2	4	2	–	a ⌊	
8.	30.8	29.5	29.1	5.2	12.4	8.6	– 2.4	14.6	6.1	4.0	3.2	4.4	59	30	52	0	NE 2	0	0	1	0	–	a ⌊	
9.	29.7	28.4	28.2	8.4	16.7	13.5	– 0.8	18.4	8.8	5.0	5.3	7.0	61	38	61	0	NE 2	0	0	1	9	–	a ⌊	
10.	27.4	26.6	26.8	11.5	17.7	12.4	4.3	19.2	11.8	6.4	7.2	9.2	63	49	87	NE 2	NE 2	0	4	8	9	1.0	4–5^{30} p ztw. ◍°	
11.	27.7	27.0	28.7	12.3	21.4	12.3	7.1	21.6	14.4	8.2	7.3	9.1	77	39	87	0	NE 4	0	8	4	10	5.6	4^{30}–7^{p} ⟦ ◍	
12.	30.5	29.9	30.2	12.9	20.3	13.4	8.0	20.8	14.4	7.0	6.0	7.3	64	34	64	NE 2	NE 2	NE 2	0	1	7	–		
13.	30.7	29.1	28.6	11.4	18.5	13.5	7.2	20.3	13.8	5.5	4.7	6.4	55	29	56	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	–	a ♎	
14.	28.3	27.0	25.9	12.8	20.3	15.4	3.2	21.2	12.2	6.6	4.6	6.1	60	26	47	SE 2	SW 4	0	0	1	6	–	a ♎	
15.	26.9	25.8	24.3	11.9	19.7	14.7	10.2	20.0	15.1	7.6	7.3	8.3	73	43	67	W 2	SW 4	W 2	10	5	6	–		
16.	23.2	21.2	20.8	13.9	18.1	13.2	10.3	19.2	14.8	5.6	4.8	6.5	48	31	57	SW 4	SW 6	W 4	6	8	7	–		
17.	21.1	21.7	24.7	9.4	12.9	7.6	7.6	13.6	10.6	6.0	4.7	6.6	68	43	85	SW 4	SW 6	W 6	9	5	8	3.1	n ◍. 4^{p}–n ztw. ◍	
18.	29.1	30.0	30.7	9.3	13.1	9.7	5.1	14.2	9.7	6.1	4.2	5.7	70	37	64	NW 4	NW 4	0	9	4	2	0.2	n ◍°	
19.	29.1	28.3	25.8	12.6	13.2	10.9	4.5	16.8	10.7	6.3	7.3	7.8	58	65	79	SW 2	SW 6	SW 4	8	9	3	1.7	p ztw ◍ ≋	
20.	28.4	24.7	23.2	9.6	15.4	13.1	3.0	15.7	9.4	6.7	6.4	6.0	75	49	53	SW 2	SW 4	SW 4	8	8	7	2.2	n ◍, t ztw. ◍°	
21.	23.5	24.7	26.2	10.5	11.1	9.0	7.9	13.1	10.5	6.6	7.3	5.5	70	74	64	SW 8	SW 6	NW 4	9	9	2	3.1	t ztw. ◍, 3^{15} p △	
22.	26.0	25.8	26.5	10.5	17.0	13.4	2.4	18.0	10.2	5.8	5.3	5.6	62	37	49	SW 4	W 4	0	1	2	1	–	a ♎	
23.	27.7	26.5	26.3	12.7	22.7	17.6	3.1	23.2	13.4	6.8	7.2	9.8	62	36	66	NE 2	SW 2	0	2	3	10	0.3	a ♎. 7^{30} p ◍°	
24.	28.6	28.0	27.6	17.2	25.4	18.9	9.4	26.0	17.7	10.1	10.1	9.9	68	42	61	SW 2	SW 2	0	1	4	0	–	a ♎	
25.	28.0	26.4	26.3	19.9	28.2	20.9	8.2	29.2	18.7	10.0	8.2	10.4	58	29	56	SE 2	S 4	0	2	2	1	–	a ♎	
26.	27.2	26.5	26.2	20.0	30.5	23.0	9.0	31.5	20.3	10.6	8.8	9.6	61	27	46	0	S 2	0	0	1	0	–	a ♎	
27.	27.6	26.7	26.5	22.2	31.2	24.4	10.2	32.9	21.6	12.1	6.8	11.5	62	**20**	51	0	SW 2	0	0	0	0	–	a ♎	
28.	26.4	25.2	24.9	21.6	31.6	24.0	10.0	**33.6**	**21.8**	10.7	7.0	10.6	56	**20**	49	0	S 2	0	0	0	1	–	a ♎	
29.	29.1	29.2	29.3	20.5	25.4	21.5	14.2	27.6	20.9	9.6	8.9	10.6	54	38	56	W 4	NW 4	N 2	0	2	3	–	a ♎	
30.	**31.5**	30.5	29.6	18.1	25.1	20.2	13.9	27.2	20.6	12.2	10.4	**12.4**	78	44	70	0	NE 2	NE 2	2	5	2	3.0	n ⟦ ◍	
31.	27.9	25.1	23.6	19.1	27.5	19.2	14.0	28.5	21.3	10.0	11.5	10.9	61	42	66	NE 2	E 2	E 2	2	5	7	–	a ♎	
Mittel	26.1	25.3	25.3	11.8	18.0	13.3	5.7	19.4	12.6	7.0	6.5	7.5	66	43	65				3.9	4.4	4.3	36.0		

Regensburg.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 358.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 730mm. 189

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	24.5	24.3	24.6	2.2	5.3	5.1	0.8	5.3	**3.1**	5.1	5.8	6.2	94	87	94	NW 2	0	0	10 ●	10	10	**3.9**	n, a ◍, 6ª ✳
2.	24.6	23.6	24.2	4.0	9.8	7.3	2.4	9.8	6.1	5.8	5.6	5.7	95	62	74	NW 2	NE 2	NW 2	9	10	10	–	
3.	24.7	23.8	22.5	5.0	13.2	9.3	2.6	13.4	8.0	6.4	5.7	6.3	**98**	50	72	SE 2	SE 2	0	10	7	3	0.1	n ≋ ◍⁰. 8ᵖ ⊍
4.	22.8	21.8	22.4	9.4	15.6	12.4	5.2	16.6	10.9	7.1	6.5	7.8	80	49	73	0	NW 2	0	4	7	9	0.1	n ◍⁰
5.	23.1	21.8	**21.5**	10.4	14.5	10.8	7.0	14.9	11.0	7.8	9.1	7.2	84	74	73	NW 2	W 2	W 2	10	9	10	1.0	$10^{3}/_{4}^{a}$, $11^{3}/_{4}^{a}$, $2^{1}/_{2}$–$3^{1}/_{2}$ᵖ ◍
6.	22.7	25.3	28.8	4.3	7.7	4.0	3.5	10.9	7.2	4.5	3.7	3.5	73	47	58	NW 4	W 6	NW 6	10 ✳	8	6	1.1	n ◍ ✳, 8ª ✳, $11^{1}/_{2}^{a}$, $6^{1}/_{2}$ᵖ △
7.	32.9	33.6	35.2	2.9	9.6	6.3	**0.4**	9.9	5.2	4.4	3.2	5.3	78	35	75	N 2	E 2	0	10	9	2	–	
8.	35.9	34.2	34.3	6.0	12.1	9.7	0.9	12.7	6.8	4.4	**2.8**	4.7	63	**27**	52	0	NE 2	0	0	0	0	–	
9.	34.7	33.4	33.5	7.2	14.7	12.2	2.2	15.2	8.7	5.6	6.0	7.2	74	49	68	NE 2	NE 4	0	0	8	10	–	p ≈
10.	32.3	31.9	32.4	10.3	12.1	13.4	8.0	15.3	11.7	7.5	9.3	9.5	79	89	83	0	NE 2	0	10	10	10	0.1	$1^{1}/_{2}$ᵖ ◍⁰
11.	32.0	31.9	33.2	14.5	19.8	13.4	9.0	20.0	14.5	8.6	8.5	9.6	70	50	85	NE 2	NE 4	NE 2	6	8	5	2.8	12^{48}–^{57} p ⊼, 4^{20}–5^{p} ◍
12.	35.1	35.8	35.2	11.8	13.6	14.8	9.0	15.8	12.4	7.8	7.3	7.4	76	63	59	NW 2	NE 4	NE 2	6	10	8	0.3	1^{0}–^{46} p ◍
13.	35.4	33.9	33.7	12.1	17.6	13.4	7.0	17.6	12.3	4.4	4.8	5.6	42	32	49	NE 2	NE 2	NE 2	1	1	0	–	
14.	33.5	31.8	31.0	12.8	19.2	15.5	6.9	19.8	13.4	6.4	6.9	7.4	58	42	57	0	E 2	0	1	2	3	–	
15.	31.9	31.2	30.0	12.2	18.6	14.7	2.8	19.0	10.9	8.0	9.2	8.9	75	58	72	W 4	NE 2	0	10 ●	10	1	2.4	n, 8^{a}, $2^{1}/_{2}^{p}$, $5^{1}/_{2}$ᵖ ◍
16.	28.4	26.0	25.5	15.1	20.2	14.6	10.4	20.9	15.7	9.7	6.4	6.7	75	36	54	SW 2	NW 2	NW 2	10	8	3	1.5	n ◍
17.	26.0	26.6	29.6	12.7	14.4	8.6	8.6	14.6	11.6	8.5	5.3	7.0	78	44	84	0	SW 2	W 2	10	10	3	3.2	n, p ◍
18.	33.8	34.1	36.1	9.6	13.6	10.0	6.9	13.8	10.4	5.3	4.1	5.5	59	35	60	NW 6	NW 4	0	7	1	3	–	
19.	34.9	32.7	31.6	11.1	17.4	11.4	6.1	17.4	11.8	6.5	7.3	8.4	66	50	84	SE 2	W 4	SW 4	9	8	9	1.6	$6^{1}/_{2}$ᵖ ◍
20.	34.4	30.8	28.5	11.1	13.3	13.6	6.1	16.4	11.3	7.1	9.3	8.3	72	82	72	SE 4	0	W 2	10	10	10	2.0	n, $12^{1}/_{2}$–6^{p} ◍
21.	28.2	29.4	30.8	10.6	9.2	10.0	8.0	14.8	11.4	7.3	7.5	5.7	75	87	62	W 6	SW 4	NW 2	10	10 ●	9	3.0	n–8^{a} ◍. 12^{23} p ⊼, 11^{43} a ◍,
22.	31.7	30.5	31.0	10.9	17.6	13.9	5.8	17.6	11.7	6.6	6.0	7.0	69	41	59	0	SW 2	NW 2	0	3	2	–	
23.	33.0	31.8	31.9	14.2	20.0	17.6	7.8	21.5	14.7	7.5	7.2	9.1	62	41	61	NE 2	SE 2	0	1	2	10	–	[1^{18}–^{23} p △.
24.	33.8	33.2	32.9	17.1	23.0	17.6	13.0	23.3	18.2	11.3	10.0	10.8	78	48	72	NE 2	SE 2	0	8	4	0	–	
25.	33.4	31.9	31.4	17.3	25.0	20.3	11.0	25.0	18.0	10.2	9.1	11.4	69	38	64	SE 2	SE 2	0	0	0	0	–	☊
26.	32.7	31.9	31.7	19.6	28.0	21.3	12.2	28.0	20.1	10.3	8.5	12.2	61	30	65	E 2	SE 2	0	0	0	0	–	☊
27.	32.7	32.1	32.1	19.3	29.0	23.1	12.2	29.4	20.8	9.9	9.3	10.8	60	31	52	E 2	SE 2	0	0	0	0	–	☊
28.	32.1	30.7	30.1	21.4	30.1	24.8	13.6	**30.1**	**21.9**	11.5	9.5	**14.6**	61	30	63	E 2	E 2	SE 2	0	0	0	–	☊
29.	33.6	33.0	33.3	22.4	28.1	23.1	15.5	28.2	**21.9**	8.8	9.3	12.1	44	33	58	NW 4	NW 2	0	0	1	2	–	
30.	**36.3**	35.4	34.4	20.1	25.2	21.4	15.0	26.8	20.9	11.8	11.6	11.7	67	49	62	N 2	N 2	0	2	10	2	0.2	1^{18} a ⊼ ◍⁰
31.	33.0	30.4	28.7	21.2	26.7	20.1	16.1	27.0	21.6	11.4	11.8	12.1	62	45	69	NE 2	NE 2	E 2	9	10	3	–	3^{0}–^{10} p ⊼ i. d. F.
Mittel	31.1	30.3	30.4	12.2	17.6	14.0	7.6	18.4	13.0	7.7	7.3	8.3	71	50	67				5.6	6.0	4.6	23.3	

Passau.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm. 1892

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	28.6	28.3	28.3	4.3	6.4	6.1	2.0	6.9	**4.5**	5.2	5.6	5.6	84	78	79	0	W 1	0	10	10	10	6.5	n ◍
2.	28.0	27.1	28.2	6.3	9.8	6.7	3.7	9.8	6.8	5.7	5.0	6.6	79	56	90	SW 1	SW 1	0	10	10 ●	10	2.0	2^{p}, 5–6^{p} ◍
3.	30.1	27.9	**25.6**	5.6	13.7	10.1	2.0	14.5	8.3	6.0	6.9	6.4	88	59	69	SE 1	SE 1	SE 0	3	5	0	0.1	n ◍⁰
4.	27.1	26.0	26.5	9.2	16.1	11.8	3.6	16.1	9.9	6.5	7.0	8.1	75	52	78	W 1	W 1	0	5	10	10 ●	1.7	7^{p}–n ◍
5.	27.0	25.9	25.7	10.1	12.9	9.2	7.2	12.9	10.1	8.1	7.9	7.5	88	72	88	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10 ●	3.2	5^{p}–n ◍
6.	26.3	29.1	32.3	6.1	7.7	5.1	4.8	9.2	7.0	5.8	5.0	4.3	83	64	66	SW 2	SW 4	W 2	10	5	10	6.0	n, p ztw. ◍
7.	36.8	37.3	38.9	4.7	9.0	7.1	2.0	9.3	5.7	5.1	**3.4**	3.7	79	40	49	0	E 2	0	5	10	10	–	
8.	39.3	37.7	38.2	4.5	13.0	10.1	**0.0**	13.5	6.8	4.7	4.7	6.0	74	42	65	0	S 1	0	0	5	10	–	a ☊
9.	38.4	37.6	37.5	8.0	12.4	9.9	4.8	12.4	8.6	6.1	7.0	7.2	76	65	80	0	E 1	0	10	10	10	–	
10.	36.1	35.3	35.3	9.8	13.6	11.4	7.7	13.6	10.7	8.0	8.1	8.8	88	70	88	0	E 2	0	10	10	10 ●	0.4	n ◍. 8ᵖ ◍⁰
11.	35.7	35.5	36.9	12.2	17.0	13.3	8.2	19.5	13.9	9.6	9.6	9.5	**91**	67	85	0	0	0	3	8	10	3.2	n, 12^{54}–^{24}p, 6^{24}–^{54} p ◍, 3^{24}–4^{24}
12.	38.7	38.5	38.5	12.6	17.0	15.3	10.2	17.3	13.8	8.6	7.9	7.1	80	55	55	0	E 2	E 2	10 ●	10	8	1.1	n–8^{30} a ◍
13.	38.9	37.4	37.3	12.4	18.6	13.0	6.7	18.6	12.7	5.9	6.1	7.5	55	38	67	E 2	E 2	0	1	3	0	–	a ☊
14.	37.3	35.7	35.1	11.0	19.2	13.6	4.8	19.5	12.2	7.2	5.7	7.3	74	35	63	0	W 1	0	0	0	0	–	a ☊ [p ⊼.
15.	35.5	35.5	34.2	11.4	16.0	12.7	7.2	16.5	11.9	8.3	7.9	8.6	89	58	80	0	0	0	10	10	10	–	
16.	33.0	30.3	29.2	13.6	19.0	13.4	9.7	19.0	14.4	9.2	7.7	10.1	80	47	89	W 1	0	0	8	5	0	1.9	3^{14}–^{40} p ⊼, 3^{12}–^{39} p ◍
17.	30.6	31.5	33.3	11.8	11.8	10.8	8.2	13.5	10.9	8.0	7.5	7.4	78	73	76	SW 1	W 2	W 2	8	10	10 ●	1.8	10–11^{a}, 8ᵖ ◍
18.	37.8	38.7	39.9	9.4	13.2	10.0	7.2	14.5	10.9	6.4	6.4	5.6	72	56	61	NW 2	SW 2	SW 1	10	8	0	0.5	11^{44} a–m, 1^{0}–^{9} p ◍⁰
19.	39.8	37.0	36.3	7.9	14.8	10.8	2.0	15.5	8.8	5.7	7.9	8.1	72	63	84	0	0	0	10	10	10 ●	2.4	7^{45}–^{54} p ⊼ ◍
20.	38.8	34.6	32.9	9.0	14.7	12.3	4.8	14.7	9.8	6.0	7.3	8.4	70	58	79	W 2	S 1	0	8	10	10	**7.6**	n, 20–^{54} p, 4–5^{p} ◍
21.	32.2	32.5	34.7	11.6	11.0	10.8	9.2	15.0	12.1	7.4	6.3	7.2	73	64	73	SW 4	W 2	W 2	8	5	5	13.9	n ⊼. 1^{50}–2^{3} p ◍² ▲⁰
22.	36.0	34.4	34.7	8.4	17.2	12.6	5.6	17.5	11.6	5.9	6.2	8.0	71	42	74	0	W 2	W 2	5	3	0	–	
23.	37.3	35.5	35.7	10.2	21.3	15.6	4.8	21.3	13.1	6.8	8.2	10.5	73	43	80	0	0	SW 1	10	0	8	–	
24.	38.2	37.1	36.9	14.7	21.4	16.7	11.7	22.6	17.2	10.8	10.4	11.5	87	55	81	E 1	W 2	0	5	5	0	0.8	n ◍. 4^{45} p, 5^{54} p ⊼ i. d. F.
25.	37.5	35.7	35.3	13.3	25.8	18.2	9.7	25.8	17.8	10.1	6.5	10.9	89	**27**	70	0	0	0	0	0	0	–	a ☊
26.	36.7	35.6	35.2	16.1	26.1	18.9	10.6	28.6	19.6	10.2	10.7	10.9	75	42	69	W 1	0	0	0	0	0	–	a ☊
27.	36.9	35.8	35.3	16.8	28.2	19.9	11.2	29.0	20.1	10.9	9.9	6.5	76	35	40	SW 1	0	E 1	0	0	0	–	a ☊
28.	35.9	34.4	34.9	16.8	29.3	21.0	11.7	**29.3**	20.5	11.5	12.7	12.6	80	42	86	0	0	0	0	0	0	–	a ☊
29.	37.7	36.8	36.3	18.4	27.6	21.4	13.5	27.6	**20.6**	11.1	10.4	13.8	70	38	73	0	0	0	0	0	0	–	a ☊
30.	**40.0**	39.0	37.8	19.1	24.2	22.2	15.7	25.0	20.4	12.7	**14.1**	11.9	77	63	60	0	SE 1	E 2	10	5	3	–	n ⊼ i. d. F.
31.	36.4	34.3	32.2	19.3	23.7	19.8	15.2	24.7	20.0	11.1	12.8	10.5	66	59	61	E 1	SE 2	E 2	10	10	0	2.4	n ✳ ◍
Mittel	35.1	34.1	34.2	11.1	17.2	13.2	7.3	17.8	12.6	7.9	7.8	8.3	78	53	72				6.1	6.0	5.3	45.5	

Landshut.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	21.0	20.8	21.0	2.7	6.5	4.1	0.1	9.2	**4.7**	4.8	5.5	5.3	85	77	87	N 2	N 2	N 2	10	10	8	**10.6**	n ◍	
2.	20.8	20.1	20.6	3.5	9.9	6.9	1.2	11.3	6.3	5.2	5.0	5.8	88	55	79	o	o	o	9	10	8	–		
3.	21.3	20.1	18.7	7.3	13.2	10.7	0.0	14.8	7.4	6.0	5.0	5.5	79	44	57	o	W 2	W 2	10 ≡	4	3	–	⌂, ≡	
4.	19.6	18.6	18.9	10.7	16.9	10.2	5.0	17.9	11.5	7.3	6.5	6.8	76	46	73	o	o	NW 4	4	9	10 ●	4.9	n, 5^{24}–8^{p} ◍	
5.	20.0	18.8	**18.3**	9.1	13.1	9.5	8.0	15.2	11.6	8.1	7.3	7.4	**95**	64	84	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	10 ●	10.5	n, 5^{48}–8^{p} ◍	
6.	20.0	22.1	24.9	2.7	5.9	3.9	1.9	9.6	5.8	5.0	4.7	4.5	89	68	73	N 2	W 4	W 2	10 ●	5	6	8.0	n, 8–9^{16} a ◍	
7.	29.2	30.0	31.5	2.7	7.9	6.3	0.1	9.6	4.9	4.4	**3.5**	4.2	79	44	59	NW 2	NE 2	NE 2	6	7	9	0.1	a ◍°	
8.	31.9	30.7	30.8	6.9	10.3	8.9	– **0.1**	12.8	6.4	4.9	3.7	5.5	66	39	65	o	E 2	E 2	0	2	7	–	⌐	
9.	31.0	30.1	30.0	6.9	14.7	10.9	1.9	15.2	8.6	6.4	5.7	7.1	86	46	72	o	SE 2	o	1	10	10	–		
10.	28.5	28.3	27.9	10.0	13.9	12.5	7.7	14.7	11.2	7.3	7.9	7.6	80	67	71	o	E 2	E 2	10	10	10	0.2	p ◍°	
11.	28.3	28.6	29.5	13.9	16.2	12.3	9.3	18.9	14.1	8.2	10.2	8.1	69	74	77	E 2	E 2	E 2	5	10 ●	7	4.7	n, 12^{10}–2^{30} p, 4^{10}–5^{6} p ◍	
12.	30.9	31.7	31.1	12.0	15.9	14.7	9.0	18.0	13.5	8.8	9.0	8.7	85	66	70	E 2	E 4	E 2	9	9	7	0.6	n, a ztw. ◍	
13.	31.3	30.4	29.8	12.1	16.3	12.9	6.8	17.9	12.4	6.4	5.2	7.3	61	38	66	E 2	E 2	E 2	2	1	1	–		
14.	30.1	28.2	27.8	11.7	18.7	14.1	4.9	19.9	12.4	7.5	6.0	7.3	74	37	61	o	o	o	0	2	3	–		
15.	28.3	28.1	26.1	14.9	18.9	15.4	8.6	19.9	14.3	6.1	7.6	6.8	49	47	52	o	E 2	W 2	10	8	5	0.1	a ◍°	
16.	25.2	23.1	22.2	15.2	20.0	14.4	11.0	21.2	16.1	8.4	7.9	7.4	65	45	60	W 2	NW 6	W 4	9	8	6	0.2	n ◍°	
17.	23.0	23.7	25.8	12.3	13.9	8.9	8.9	16.5	12.7	8.0	6.9	6.3	75	58	74	W 2	W 4	W 2	9	10	5	1.4	n, a ztw. ◍	
18.	30.9	30.9	32.6	9.3	13.1	10.3	4.9	15.0	10.0	6.4	4.4	5.6	74	39	60	NW 2	NW 4	NW 4	8	9	7	1.9	a ztw. ◍ ≡	
19.	31.6	29.7	28.2	8.7	15.5	11.9	4.9	18.2	11.6	6.8	6.0	8.0	81	46	78	N 2	NW 4	W 4	8	7	9	1.0	t ztw. ◍	
20.	31.1	27.6	25.2	9.1	14.5	13.1	5.6	17.1	11.4	6.1	6.8	7.2	71	55	64	NW 2	NW 2	NW 4	8	10	10	1.7	8^{39}–^{48} p ⌇, n ◍, t ◍°	
21.	25.2	26.1	27.3	11.5	13.5	9.9	8.9	16.0	12.5	6.7	6.7	6.6	66	58	73	NW 2	NW 2	NW 2	4	8	9	3.3	n, t ztw. ◍	
22.	28.2	26.9	27.3	9.9	17.3	14.1	3.5	18.9	11.2	6.0	5.9	9.6	65	40	80	W 4	W 4	o	5	3	0	0.1	n ◍°	
23.	29.5	28.4	29.0	10.5	20.5	16.7	5.4	22.9	14.2	7.3	6.8	10.1	76	38	71	o	W 2	W 2	2	3	9	0.1	⌂· p ◍°	
24.	30.6	30.0	29.6	15.5	22.1	18.5	12.3	23.0	17.7	10.3	10.3	9.6	79	52	60	W 2	W 2	o	6	3	1	0.7	n ◍	
25.	30.0	28.3	28.0	15.7	25.0	20.1	8.6	26.2	17.4	10.6	7.3	11.3	80	31	65	o	o	o	0	0	0	–		
26.	29.1	28.7	27.9	18.1	27.6	23.1	11.1	28.7	19.9	10.7	7.5	9.7	69	27	46	o	E 2	o	0	0	0	–		
27.	29.5	28.6	28.1	18.1	29.0	23.3	16.2	30.4	**23.3**	11.1	7.9	10.4	72	26	49	E 2	SE 2	SE 2	0	0	0	–		
28.	28.6	27.4	26.3	19.7	29.5	24.5	11.6	**31.8**	21.7	11.7	5.7	8.5	69	**18**	37	SE 2	SE 2	o	0	0	0	–		
29.	30.8	30.0	29.7	20.9	26.6	22.5	13.0	28.2	20.6	10.1	8.5	8.0	55	33	40	S 2	W 2	o	0	2	1	–		
30.	**33.2**	31.5	30.7	19.5	24.1	21.5	11.1	26.0	18.6	11.0	**12.1**	10.5	65	54	55	W 2	E 1	E 1	1	6	7	–		
31.	28.9	26.7	24.9	19.6	25.6	19.4	13.8	26.9	20.4	11.8	10.9	10.0	70	45	60	E 4	E 6	E 2	6	6	4	–		
Mittel	27.7	26.9	26.7	11.6	17.3	13.7	6.9	19.1	13.0	7.7	6.9	7.6	74	48	65				5.2	5.8	5.6	50.1		

Augsburg.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	12.2	11.7	11.8	1.8	5.2	3.1	0.6	5.7	**3.2**	4.7	5.0	4.8	90	75	84	N 2	NW 4	NW 2	10 ✱	10	8	**8.2**	n, a ✱, a, p ztw. ◍	⌧
2.	11.3	11.2	11.5	4.6	8.8	6.7	1.7	9.4	5.6	5.1	4.7	5.1	81	55	70	NE 2	NE 2	NW 2	10	10	3	–		
3.	11.5	10.4	**09.5**	6.0	13.0	10.8	1.5	13.8	7.7	5.3	4.8	6.4	76	43	66	NE 2	E 4	SE 2	10	6	8	–		
4.	10.4	09.6	10.2	11.0	16.2	11.1	6.4	16.2	11.3	6.1	5.4	7.3	62	40	74	S 2	SW 4	SW 2	8	8	9	0.4	⌂· 3^{45} p ◍	
5.	11.0	10.5	10.4	10.4	13.6	8.0	8.0	13.6	10.8	7.4	7.3	7.1	77	63	89	SW 4	SW 6	W 2	10 ●	6	10 ●	4.6	n, a ztw., 7^{p} ◍	
6.	11.4	13.4	16.9	2.0	7.4	1.5	1.5	8.4	5.0	4.3	**3.4**	4.0	82	44	78	N 4	NW 6	NW 2	10 ✱	7	2	6.6	n, 6^{15} a ◍ △, 7^{25} a ✱	
7.	19.5	20.5	21.9	1.0	7.0	5.0	– **0.4**	7.4	3.5	4.7	3.7	3.9	**96**	49	59	N 2	NE 4	NE 2	10	9	3	0.1	⌐. 5^{45} p ◍	
8.	22.3	21.8	21.8	6.2	10.1	7.5	0.7	11.0	5.9	3.9	3.9	4.7	54	42	61	NE 2	NE 4	NE 2	3	7	0	–		
9.	21.5	20.5	20.5	9.0	14.8	10.4	1.1	15.0	8.1	5.3	5.3	6.7	62	43	71	E 2	NE 6	NE 2	2	8	9	–	⌐ ⌐	
10.	19.1	18.4	18.9	10.0	14.4	11.5	6.0	15.0	10.5	6.9	7.5	8.6	75	61	86	NE 4	NE 6	NE 2	10	10	10	–		
11.	18.8	18.7	20.1	13.4	19.2	13.0	10.5	20.1	15.3	8.9	8.1	8.4	77	49	75	NE 4	NE 6	NE 2	9	7	6	–		
12.	21.6	22.0	22.2	15.2	15.8	12.2	10.2	17.1	13.7	7.9	8.0	8.2	61	60	76	NE 4	NE 6	NE 4	4	8	10	–		
13.	21.7	21.1	20.9	12.0	16.8	13.1	7.7	17.1	12.4	6.2	5.6	6.0	59	40	53	NE 4	NE 6	NE 2	1	3	0	–		
14.	20.6	19.3	18.8	12.1	19.5	15.0	6.6	19.5	13.1	5.3	5.9	6.6	52	36	52	o	SW 2	o	0	3	3	–		
15.	20.2	18.7	17.0	12.1	18.7	16.3	11.4	19.7	15.6	6.8	6.9	7.4	65	43	54	SW 4	SW 4	SW 2	10 ●	7	8	0.2	7^{15} a ◍	
16.	16.4	14.0	13.9	15.4	20.0	14.2	12.2	20.5	16.4	7.1	6.1	6.0	54	35	50	SW 4	SW 6	SW 6	7	8	1	–		
17.	14.2	14.4	17.8	8.3	12.6	7.8	7.8	14.2	11.0	6.5	5.6	6.4	79	51	81	SW 6	NW 6	NW 4	10 ●	9	8	4.6	n, a ztw., 4^{15} p ◍	
18.	21.9	22.4	23.4	9.8	12.9	10.9	6.0	14.1	10.1	6.1	6.3	5.5	67	57	57	SW 6	NW 4	NE 4	9	8	7	1.0	10^{55} a ◍ △. 1^{9} p ◍	
19.	22.4	20.8	19.9	12.0	16.0	12.3	5.3	17.0	11.2	6.4	5.7	7.6	62	43	72	SW 2	SW 4	o	7	9	7	0.3	4^{15} p ◍	
20.	20.8	17.9	16.6	13.7	16.8	13.5	6.6	18.2	12.4	6.5	5.6	6.4	56	40	56	SW 6	W 6	W 4	4	9	10	0.4	⌂· 11^{35} a, 5^{15} p ◍	
21.	16.3	17.8	19.0	12.0	13.1	10.9	9.5	15.8	12.7	6.1	5.4	5.5	58	48	56	W 6	NW 6	NW 2	2	7	6	1.7	n ◍	
22.	19.0	18.2	18.9	12.8	17.9	14.1	5.2	19.0	12.1	6.4	5.1	6.2	58	34	52	S 2	W 6	o	3	3	0	–		
23.	20.1	18.5	20.2	14.6	21.4	15.1	7.6	22.6	15.1	6.8	7.1	10.0	55	38	77	E 2	E 4	W 4	2	6	10	2.0	⌂· 3^{40}–4^{25} p ⌇, 3^{50}–4^{15} p ◍	
24.	21.5	20.8	20.1	16.9	21.4	18.4	12.6	22.6	17.6	10.2	9.1	9.1	71	48	58	W 4	NE 2	o	6	5	1	–		
25.	20.3	18.9	18.8	17.4	25.3	21.1	11.5	25.3	18.4	9.3	7.3	9.8	63	30	53	E 2	E 6	o	1	1	2	–		
26.	19.8	19.5	19.1	21.7	27.6	23.3	12.2	28.1	20.2	10.0	7.9	9.6	52	29	45	S 2	W 4	o	0	0	0	–		
27.	20.0	19.6	19.3	21.2	29.8	24.4	13.6	29.8	21.7	10.9	6.1	8.6	58	21	38	o	SE 2	o	0	0	0	–		
28.	19.5	18.2	17.8	22.6	29.9	25.3	13.0	**30.4**	21.7	8.6	5.3	9.1	42	**17**	38	o	E 4	o	0	0	0	–		
29.	22.4	22.0	21.4	22.0	25.8	21.8	17.6	26.2	**21.9**	9.4	9.7	10.6	48	40	54	W 4	NW 6	NW 4	0	3	9	–		
30.	**24.0**	22.6	21.7	19.4	23.9	20.6	14.6	24.1	19.4	11.9	10.7	**12.9**	70	49	71	W 2	SE 4	o	3	3	6	7.6	n ⌇ ◍ ▲	
31.	19.2	17.1	15.8	19.0	24.3	19.8	15.5	24.7	20.1	12.1	9.6	11.8	74	42	68	E 4	E 6	o	3	7	7	–		
Mittel	18.4	17.[illegible]	17.9	12.4	17.4	13.5	7.9	18.1	13.0	7.2	6.4	7.4	66	44	64				5.3	6.0	5.3	37.7		

München (Centralstation).

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 526.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		2h		8h		Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	09.7	09.6	09.5	2.2	5.1	3.4	0.6	6.5	**3.6**	4.4	4.6	5.0	79	70	85	W	2	SW	1		0	10	10	10	3.4	n ◍ ✳	
2.	09.2	08.8	09.3	5.5	9.1	6.4	1.7	9.7	5.7	4.8	4.9	5.5	70	57	76	NE	1		0	NE	1	9	10	9	–		
3.	09.6	08.3	07.4	8.1	13.2	10.5	1.3	13.8	7.6	5.8	5.4	6.0	72	48	64	SE	1	NE	2		0	8	5	2	–		
4.	08.4	**07.3**	07.9	9.9	15.2	11.1	6.3	16.2	11.3	6.6	6.1	7.3	72	48	74	SW	2	SW	2		0	5	10	10	–		
5.	08.9	08.3	08.0	10.0	13.0	9.0	6.9	13.1	10.0	6.7	6.6	6.3	73	59	73	SW	3	W	3	SW	3	9	9	10	2.4	n ◍^{0}. 10^{45-55}a, 11^{15-45}a, 1^{30}p ◍	
6.	09.1	11.1	14.3	1.6	6.4	2.5	1.1	9.0	5.1	4.7	4.5	4.7	91	62	85	W	2	SW	4		0	10*	9	7	**10.7**	n ◍, a ✳	
7.	17.3	18.3	19.6	2.0	7.4	5.0	**0.2**	7.6	3.9	4.3	**4.1**	4.3	80	53	65	NE	2	NE	3	NE	3	10	9	10	0.1	11^{40}a ✳^{0}	
8.	19.8	19.6	19.5	5.0	8.6	7.3	1.6	9.9	5.8	4.6	4.4	5.4	69	53	70	NE	2	NE	2		0	9	10	9	–		
9.	19.5	18.4	18.6	8.9	13.7	9.1	5.9	13.8	9.9	5.4	6.0	7.0	63	51	81	NE	2	NE	3	SE	2	5	10	10	–		
10.	16.8	16.2	16.5	10.5	13.2	11.4	7.1	13.8	10.5	6.8	7.6	7.9	74	67	78	NE	1	NE	3	NE	1	10	10	10	–		
11.	16.6	16.6	17.6	11.5	18.8	11.4	9.4	19.6	14.5	9.1	9.3	8.4	91	58	84	NE	1	NE	3	NE	3	10	6	4	–	n, a, 6^{p} ◍^{0}	
12.	19.4	19.6	19.7	14.3	15.8	13.4	8.7	16.6	12.7	8.3	9.0	9.1	69	67	78	NE	3	NE	3	NE	1	6	10	10	–		
13.	19.3	18.7	18.5	12.5	16.2	13.0	7.6	16.5	12.1	6.8	5.7	6.3	63	43	56	NE	3	NE	2	NE	1	3	3	1	–		
14.	18.4	17.3	16.7	10.8	18.8	15.2	5.6	19.6	12.6	7.0	6.9	7.2	72	43	56		0	NE	1		0	0	4	1	–	a Dunst	
15.	17.7	16.9	15.3	13.6	18.2	14.1	10.6	18.8	14.7	6.3	7.3	8.6	54	47	73	W	1	W	1		0	10	8	4	–	a ◍^{0}	
16.	14.6	12.4	11.6	13.1	19.4	14.5	11.3	19.5	15.4	8.6	6.8	8.1	76	40	66	SW	2	SW	4	W	1	10 ●	10	4	0.9	n, a ◍	
17.	12.0	13.0	15.6	11.0	12.6	7.1	7.1	14.5	10.8	7.8	6.6	6.4	79	61	86	SW	2	SW	4	SW	2	10 ●	9	10	5.6	a–10^{30}a ◍. 7^{15-45}p ◍ ▁	
18.	20.1	20.3	21.3	8.1	11.8	10.4	5.6	13.8	9.7	6.4	6.3	6.3	79	61	67	SW	2	NE	3		0	9	9 ●	9	1.7	n ◍^{0}	
19.	20.4	18.9	17.6	12.3	17.4	13.5	5.1	17.5	11.3	5.9	6.0	8.5	55	41	73	SW	1	SW	4	SW	4	9	9	10	–		
20.	19.3	16.1	14.7	12.3	16.8	13.0	6.7	16.9	11.8	6.1	5.1	6.8	57	36	62	W	4	SW	3	SW	5	8	10	10	0.1	12^{30-45}p ◍	
21.	14.7	14.9	16.4	10.4	15.6	10.8	8.4	16.2	12.3	6.9	4.4	6.0	74	34	62	W	2	W	4	W	1	10	8	2	2.2	n ◍	
22.	16.8	16.1	16.5	11.9	18.4	14.0	4.6	18.8	11.7	6.0	5.6	6.4	58	34	54	SW	2	SW	3		0	5	3	1	–		
23.	18.0	16.6	18.4	13.7	21.2	14.3	6.7	21.9	14.3	7.0	8.4	11.0	60	45	**92**	NE	2	NE	2	S	1	2	8	10 ●	4.0	4^{16-21}p ⟦^{0}, 4^{24-56}p ⟦, 4^{41-58}p,	
24.	19.5	18.9	18.5	16.2	21.6	17.8	12.0	21.9	17.0	9.6	8.7	10.5	69	45	68	SW	2		0		0	8	8	0	1.5	n ◍	[p ztw. ◍.
25.	18.2	17.1	16.6	18.6	25.0	20.8	10.4	25.6	18.0	10.1	8.1	**12.8**	63	34	70	NE	1	E	2	NE	1	1	1	1	–	n ≺	
26.	17.9	17.2	17.1	22.0	27.7	23.2	12.7	27.7	20.2	8.6	8.9	8.2	43	33	39	SW	1	NE	2		0	0	0	0	–		
27.	18.2	17.7	17.1	21.9	29.3	23.2	14.0	**29.3**	**21.7**	10.6	8.1	10.4	54	26	49		0	NE	1		0	0	0	0	–		
28.	17.7	16.5	15.6	23.4	29.1	24.0	13.4	**29.3**	21.4	7.2	7.6	9.2	32	**25**	41		0	NE	2	NE	1	1	0	1	–		
29.	20.3	19.6	19.1	20.7	25.8	22.1	16.7	26.1	21.4	9.1	10.5	11.4	51	43	57	SW	3	NW	1		0	0	4	4	–	7^{30} p–n ≺	
30.	**22.1**	20.4	19.5	17.7	24.0	20.8	14.2	24.2	19.2	10.9	11.1	12.0	71	51	67	SW	1	NE	2	NE	1	5	4	8	–	9^{50} p–n ≺	
31.	17.3	15.0	13.6	18.7	24.2	19.6	14.7	25.3	20.0	12.0	12.2	11.2	74	55	66	SE	2	NE	3	NE	2	8	7	2	–		
Mittel	16.4	15.7	15.7	12.2	17.2	13.3	7.7	17.8	12.8	7.2	7.0	7.9	67	48	68							6.5	6.9	5.8	32.6		

München (Sternwarte Bogenhausen).

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	09.2	09.1	09.2	1.8	4.4	3.2	0.2	5.5	**2.9**	5.0	4.7	5.3	95	76	92	SW	5	SW	4	NE	2	10	10	10	0.4	n ✳ ◍	
2.	08.9	08.3	09.1	4.6	8.5	6.1	1.4	9.1	5.3	5.1	5.2	5.9	81	62	84	E	4	E	1	NE	2	9	10	9	–		
3.	09.5	07.9	07.0	7.4	12.0	8.2	0.3	13.1	6.7	6.2	5.5	6.5	80	53	81	SE	4	NE	2	NE	2	5	5	2	–		
4.	08.3	**06.9**	07.6	9.5	14.6	9.7	4.5	15.9	10.2	6.8	7.2	7.8	76	58	87	SW	5	SE	4	SE	2	4	10	9	–		
5.	08.6	07.8	07.7	9.7	11.2	8.6	6.4	12.6	9.5	7.0	7.1	6.5	78	70	78	SW	4	W	5	SW	5	8	9	10	1.5	n, t ztw. ◍	
6.	08.7	11.0	14.2	0.6	5.2	2.2	0.6	8.6	4.6	4.8	4.7	**3.8**	100	71	70	NW	6	NW	6	NW	2	10 *	10	3	**9.3**	n, a ✳ ◍	
7.	17.2	17.9	19.4	1.6	6.7	4.4	**0.0**	7.3	3.7	4.6	4.2	4.5	89	57	73	NE	4	NE	5	NE	4	10	8	10	–	a ⌊	
8.	19.7	19.1	19.3	4.6	8.0	6.6	1.2	9.4	5.3	4.9	4.8	5.7	78	60	78	NE	5	NE	3	SE	2	10	10	10	–		
9.	19.1	18.1	18.3	7.9	12.5	9.1	4.3	13.0	8.7	5.7	6.3	6.8	72	59	79	E	4	NE	5	SE	4	7	10	10	–		
10.	16.4	15.9	16.2	9.6	12.6	10.5	6.5	13.2	9.9	7.2	8.0	8.4	82	74	90	E	4	N	5	N	4	10	10	9	–		
11.	16.3	16.0	17.5	11.0	18.0	10.6	8.9	18.8	13.9	9.2	9.3	8.7	94	61	92	NE	5	E	5	NE	4	10	6	3	–		
12.	19.0	19.2	19.5	13.3	15.0	12.4	8.3	16.0	12.2	8.4	9.0	9.3	74	71	88	NE	6	NE	6	NE	3	6	10	10	–		
13.	19.1	18.2	18.3	11.3	15.8	11.0	6.1	15.9	11.0	7.0	6.5	6.4	70	49	65	NE	5	NE	6	NE	4	1	3	1	–		
14.	18.1	16.7	16.5	11.2	18.3	14.2	4.1	19.0	11.6	7.2	7.0	6.7	73	45	56		0	NE	2		0	0	4	3	–		
15.	17.6	16.4	14.8	13.3	17.8	13.2	9.1	18.5	13.8	6.9	7.6	8.3	61	50	74	SW	4	SW	3	SW	2	10	9	3	–		
16.	14.1	11.9	11.2	12.5	18.3	14.2	11.3	18.4	14.9	8.5	7.0	7.1	79	45	59	SW	5	W	6	W	4	10	10	4	1.1	n ◍	
17.	11.7	12.4	15.4	10.4	11.8	6.2	6.2	14.2	10.2	7.5	7.0	7.1	80	68	100	W	5	SW	6	SW	3	10 ●	10	10	5.7	t ztw. ◍	
18.	19.7	20.1	21.3	7.7	10.8	9.6	5.4	13.0	9.2	6.6	6.6	6.7	85	69	75	W	6	NW	2	SW	3	9	10 ●	8	2.7	n, t ztw. ◍	
19.	20.0	18.3	17.2	11.0	15.8	13.2	3.0	16.1	9.6	6.6	6.0	6.6	68	45	59	SW	5	W	5	SW	5	8	9	10	0.2	a Ω. p ◍^{0}	
20.	18.9	15.6	14.3	11.7	15.8	12.6	6.4	16.1	11.3	6.7	6.0	5.8	66	45	53	SW	6	SW	5	SW	5	6	10	10	–		
21.	14.4	14.6	16.3	8.6	15.0	10.2	8.1	15.1	11.6	7.0	4.6	5.9	84	36	64	W	5	NW	7	W	2	10 ●	7	3	2.1	n ◍	
22.	16.4	15.6	16.3	11.7	17.2	13.2	3.9	18.0	11.0	6.8	5.8	6.7	67	39	60	SW	2	SW	3	NE	1	1	3	0	–	a Ω	
23.	17.7	16.2	18.4	12.3	20.7	13.0	4.4	21.1	12.8	7.7	8.4	11.2	72	49	100	NE	3	NE	4	SW	3	1	7	10 ●	4.7	4^{1-54} p ⟦ ◍	
24.	19.4	18.3	18.2	16.3	21.0	16.0	11.5	21.4	16.5	10.4	9 5	11.1	75	51	82	SW	4	SE	2	E	2	7	8	0	1.5	n ◍	
25.	17.8	16.5	16.4	17.3	23.8	18.9	8.5	24.4	16.5	10.3	8.6	11.0	70	39	68	E	4	SE	2	NE	3	0	2	1	–		
26.	17.7	16.7	16.8	20.6	26.4	20.6	10.3	27.1	18.7	11.9	9.4	11.5	66	37	64		0	NE	2		0	0	0	0	–	a Ω	
27.	17.9	17.2	16.8	20.8	27.7	21.0	12.2	28.2	**20.2**	11.2	8.8	10.3	62	32	56	SE	3	NE	2	NE	2	0	0	0	–		
28.	17.3	15.9	15.3	22.0	27.8	21.1	10.7	**28.4**	19.6	9.3	8.6	11.8	47	**31**	64	W	1	NE	3	SE	2	0	0	1	–	a Ω, Dunst	
29.	20.2	19.0	18.8	19.8	23.5	20.2	15.2	25.1	**20.2**	9.6	10.8	11.7	56	50	66	W	5	N	2		0	0	3	3	–		
30.	**21.8**	19.9	19.0	17.0	23.1	18.9	14.0	23.6	18.8	11.5	12.1	12.4	80	58	76	W	2	NE	3	NE	3	5	3	7	1.5	9^{p}–n ≺. 11^{15} p ⟦. n ◍	
31.	17.0	14.4	13.3	17.1	23.7	17.0	13.6	24.2	18.9	12.3	**13.0**	11.6	85	60	81	E	5	SE	4	NE	4	9	8	2	–		
Mittel	16.1	15.2	15.5	11.4	16.2	12.1	6.7	17.1	11.9	7.7	7.4	8.0	76	54	75							6.0	6.9	5.5	30.7		

Hohenpeissenberg.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 3^s$. Polhöhe = $47^0\ 48'$. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	69.6	69.5	69.6	− 1.4	1.6	0.5	− 2.6	3.1	0.3	4.1	4.4	4.5	100	85	95	W 3	NW 2	SW 1	10⊜	10●	10	1.0	n, a ✳ ≡. p ztw. ◍0	
2.	69.0	69.0	69.5	1.8	5.4	2.8	− 0.5	6.5	3.0	**3.8**	4.9	4.8	73	72	85	W 1	NE 2	NE 4	10	10	10	0.6	n ✳ ◍ ≡	
3.	69.7	69.2	**68.4**	4.7	9.7	7.9	1.3	10.7	6.0	5.3	5.6	5.1	82	62	63	E 2	SE 4	SE 4	8	3	10	–	n ⌴, a Dunst. 12^{30} p ◍0	
4.	69.3	68.7	69.3	6.8	9.9	7.9	4.7	10.8	7.8	5.8	5.3	5.5	78	59	69	W 1	N 2	W 1	9	10	9	–	n Ω. 1^p, 3^p ◍0	
5.	69.7	69.6	69.2	5.1	6.8	5.5	3.8	8.4	6.1	6.3	6.3	5.7	95	85	84	SW 3	W 4	SW 5	10●	10	10	4.6	n, a ◍. 7^{45}–8^{15} a ≡. 10^{55} a △	
6.	69.2	71.8	74.2	− 0.7	0.8	− 2.2	− 2.4	5.9	1.8	4.4	4.1	3.9	100	86	100	NW 2	SW 2	NW 3	10⊜	10	10⊜	16.5	n ✳ ◍. 8^a-1^p, 3-5^{30}p, 7^{40}p-n*)	
7.	76.3	77.4	78.8	− 2.1	3.0	0.5	− **3.3**	3.0	− **0.1**	3.9	4.5	4.0	100	79	83	NE 2	NE 4	NE 4	10⊜	8	10	1.9	n, t ztw. ✳. n-10^{30} a ≡	
8.	78.8	79.3	79.3	1.9	3.6	2.9	− 1.0	4.5	1.8	3.9	4.4	4.5	71	72	79	NE 3	E 2	NE 2	10	10	9	–	*) ✳. 8^a-1^p, 4-5^{30}p, 7^{40}p-n ≡,	
9.	78.9	78.5	78.5	3.4	10.0	6.1	0.8	10.4	5.6	5.1	5.3	5.8	86	59	82	NE 5	NE 4	NE 2	3	7	10	–	n ⌴, a Dst. (t Hor. ≡) [7^{40}p △.	
10.	76.6	76.5	76.7	6.2	10.1	7.7	3.1	12.1	7.6	6.1	7.3	7.4	86	80	94	NE 4	NE 2	NE 4	3	10	10	–	n Ω (Thal ≡)	
11.	76.7	77.3	78.0	8.1	14.2	9.5	5.2	15.7	10.5	7.7	7.6	8.0	96	63	90	SE 2	NE 6	NE 6	5	8	10	0.1	n ◍0 ≡ (8^a Thal ≡)	
12.	79.4	80.0	80.1	8.1	12.4	9.1	7.1	13.3	10.2	8.1	8.0	7.0	100	74	92	NE 4	NE 6	NE 6	10⊜	9	10	0.2	n Ω. n-9^{25} a ≡. 3^{15}–^{30} p ◍	
13.	79.3	79.2	79.2	7.3	12.7	9.3	5.4	13.6	9.5	7.5	5.5	5.2	99	50	59	NE 2	NE 5	NE 5	10⊜	3	1	–	n Ω, n, a ≡	
14.	79.0	78.5	78.2	10.3	16.0	12.9	7.0	16.1	11.6	6.4	5.8	5.3	68	43	47	W 1	SE 2	NW 3	0	3	3	–	n Ω	
15.	78.8	78.3	76.8	11.1	12.5	11.9	8.7	15.8	12.3	5.6	6.8	6.0	57	63	58	SW 1	W 2	W 1	10	9●	7	0.2	1^{50}–5^p ztw. ◍	
16.	75.7	74.0	73.1	8.9	14.2	11.2	8.8	15.3	12.1	7.6	7.1	5.7	89	59	59	SW 2	W 3	SW 4	10●	10	5	1.4	n-10^a ztw. ◍	
17.	72.8	74.0	76.3	7.0	5.7	3.6	3.6	11.4	7.5	6.8	5.9	5.3	90	86	89	W 4	SW 4	W 5	10●	10●	10●	1.1	n ≲. 8^{45}a ≡. n, 7^{48}a-3^p ztw.,**)	
18.	80.1	81.0	81.9	5.5	6.8	6.1	2.1	9.9	6.0	5.4	5.4	5.7	80	73	80	W 2	SW 5	W 1	9	9	9	2.3	n ≲, n, t ztw. ◍ △	
19.	80.9	79.8	79.0	9.1	12.4	9.7	5.2	13.2	9.2	4.6	4.9	6.1	54	46	67	W 2	W 4	SW 6	8	9	9	–	n Ω **) 7^{55}–n ◍, 6^{43} p ⊿.	
20.	79.9	77.2	76.3	8.5	12.6	8.6	3.9	13.5	8.7	6.3	5.2	6.8	76	48	81	W 2	W 4	SW 6	2	10	10●	2.4	n ≲. n, t ztw. ◍	
21.	75.4	76.5	77.6	9.5	10.0	8.2	6.7	11.8	9.3	6.7	4.9	4.6	76	54	57	SW 6	W 6	W 2	8	9	8	2.0	n ◍ ⩴. 9^{20} a, 1^{50} p △	
22.	77.5	77.2	77.8	9.0	14.2	12.6	5.3	15.6	10.5	5.7	4.5	5.3	67	36	49	W 2	NW 5	NW 2	5	1	1	–	n Ω	
23.	78.6	78.2	79.9	13.1	18.2	10.5	8.3	19.1	13.7	7.2	8.0	8.4	65	51	89	S 1	NE 3	SW 2	6	9	10●	1.8	2^{25}–3^{55}p ⊿. 3^{22}–^{31}p, 5^{40}p-n ◍,	
24.	80.7	80.4	80.0	12.3	17.1	15.1	10.0	18.3	14.2	8.2	8.1	7.3	76	56	57	W 2	NE 2	NE 2	9	7	0	0.6	n ◍ (p Horiz. ≡) [3^{35} p ⌒.	
25.	79.3	78.7	78.5	16.6	21.1	18.9	11.6	22.3	17.0	8.1	7.4	7.8	58	40	48	SE 1	E 2	NE 4	1	3	2	–	n Ω	
26.	79.5	79.4	79.5	20.0	23.6	20.7	15.0	24.8	19.9	8.3	7.1	8.6	47	32	48	S 1	NW 2	N 4	0	0	0	–		
27.	80.3	80.1	79.6	21.2	24.6	21.9	16.4	25.3	20.9	5.7	6.3	7.1	30	**27**	37	0	N 4	NE 4	0	0	0	–	(n Thal Ω)	
28.	79.7	78.8	78.3	21.5	25.8	22.6	17.6	**26.5**	**22.1**	6.3	6.5	8.6	33	**27**	42	N 2	N 4	NE 1	1	0	2	–	(n Thal Ω, t Horiz. ≡).	
29.	82.2	81.4	81.1	16.9	21.0	18.4	14.4	23.2	18.8	9.1	9.2	9.1	65	49	58	NW 2	NE 3	NE 4	1	5	6 ⊏	–	t Dunst. 7^{45} p-n ⊿	
30.	**83.3**	82.0	80.9	14.1	20.0	17.5	11.3	21.0	16.2	10.6	10.1	**11.5**	88	58	77	E 2	NE 4	NE 6	10	4	10	**47.0**	n ⊿ ◍2 ▲. a Hoch ≡. 6^{50} p ⊿	
31.	78.5	76.8	75.9	16.1	20.1	15.5	13.1	21.3	17.2	11.2	10.3	10.1	82	59	77	E 1	NE 4	W 3	8	7	7 ⊏	1.4	n ⊿ ◍ ≡. 4^{57}-5^{30} p ◍. 2^2-3^{30} p, [4^{29}–5^{50} p, 7^{55} p-n ⊿.	
Mittel	76.9	76.7	76.8	9.0	12.8	10.1	6.2	14.3	10.2	6.5	6.4	6.5	76	59	71				6.6	6.9	7.0	85.1		

Wendelstein.

Mai. 1892.
Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $48^m\ 3^s$. Polhöhe = $47^0\ 42'$.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	10.6	10.7	10.9	− 4.6	− 2.6	− 3.8	− 4.7	− 0.8	− 2.7	3.0	3.8	3.4	94	100	100	SE 2	0	0	8	10⊜	10⊜	1.2	n, a ✳. p ≡	
2.	10.5	10.6	11.4	− 3.0	− 1.0	− 2.6	− 4.7	0.8	− 1.9	3.4	4.3	3.7	95	100	98	0	0	SW 2	10⊜	10⊜	8	–	n, t ≡	
3.	11.7	11.9	11.9	− 0.7	2.6	2.8	− 3.2	5.7	1.3	3.3	4.2	3.9	78	75	69	SE 1	SE 2	S 2	6	7	8	–		
4.	12.2	11.7	12.3	1.5	5.6	2.0	0.3	7.7	4.0	3.4	4.4	3.5	68	65	67	0	0	0	8	6	8	–	(a Flachland Dunst)	
5.	11.9	11.4	11.3	− 0.2	0.8	− 0.6	− 2.0	2.6	0.3	4.5	4.9	4.4	100	100	100	W 7	W 8	W 6	10⊜	10⊜	10	2.3	n, t ≡ ⩴, t ztw. ✳	
6.	**09.8**	11.4	14.9	− 4.6	− 4.2	− 5.4	− 6.0	− 0.6	− 3.3	3.2	3.3	3.0	100	100	100	W 10	W 10	NW 3	10⊜	10⊜	10⊜	**33.1**	n, t ✳ ≡ ⩴	
7.	16.5	17.9	19.2	− 6.2	− 0.8	− 5.2	**7.5**	− 0.4	− **3.9**	2.8	4.3	3.1	100	100	100	E 2	E 4	SE 3	10⊜	10⊜	10⊜	9.7	n-8^h ✳. n, t ≡	
8.	19.5	19.9	20.4	− 3.6	− 2.2	− 2.8	− 5.7	− 1.3	− 3.5	3.5	3.9	3.6	100	100	96	E 3	0	0	10	8	10	–		
9.	20.2	20.4	20.6	− 0.8	3.5	− 0.6	− 4.0	3.8	− 0.1	4.0	5.3	4.1	92	90	95	E 2	0	0	5	10⊜	10⊜	–	p ≡	
10.	19.1	19.4	19.4	4.0	5.8	3.0	− 1.3	7.2	3.0	5.3	6.4	5.7	87	93	100	0	0	0	10⊜	10⊜	10⊜	–	7^a–n ≡^{2}	
11.	19.5	20.1	21.1	5.0	7.2	5.2	2.4	9.1	5.8	6.5	7.1	6.6	100	94	100	E 10	SE 4	E 3	8⊜	5	10⊜	–	n, t ≡, a ⩴	
12.	22.0	22.4	22.1	5.6	7.5	3.8	3.4	7.8	5.8	6.6	7.7	6.0	98	100	100	NE 3	NE 2	NE 4	10⊜	10⊜	10⊜	–	t ≡^{2}	
13.	21.6	21.6	21.7	3.5	4.8	3.6	2.8	6.0	4.4	5.0	5.4	4.8	86	85	82	NE 1	0	NE 3	2	7	6	–	(a Flachland u. Thäler ≡ Meer)	
14.	21.3	21.4	21.3	3.7	9.8	6.0	2.1	10.3	6.2	3.9	6.1	5.3	65	68	76	0	W 2	NE 1	1	5	2	–		
15.	21.3	21.4	21.1	5.2	7.8	6.1	3.9	9.7	6.8	5.0	5.4	5.1	76	68	74	W 2	W 3	SW 4	8	8	5	–	(a Flachland Dunst)	
16.	18.6	17.6	16.4	4.2	8.0	4.8	3.4	10.2	6.8	6.5	8.0	6.4	100	100	100	W 8	W 5	W 3	10	10⊜	10	4.2	n, t ztw. ◍ ≡	
17.	15.6	15.6	17.7	4.9	0.0	− 1.5	− 2.1	6.8	2.4	5.7	4.2	3.9	87	90	94	W 3	W 7	SW 4	8	10⊜	7	2.2	n ⊿. t ztw. ✳ ≡	
18.	20.7	22.0	23.2	− 1.4	− 0.2	− 0.8	− 2.2	0.5	− 0.8	4.1	4.2	4.2	100	93	98	SW 5	NW 4	W 2	10⊜	7⊜	8	4.8	n, a ✳ ⩴. t ≡	
19.	22.8	22.2	21.3	− 2.1	5.4	3.8	− 2.8	6.8	2.0	**2.7**	4.8	5.0	70	72	83	W 2	W 3	SW 6	4	8	5	–	a ⋁	
20.	21.6	20.2	18.5	1.4	4.2	3.2	− 0.3	6.3	3.0	5.0	6.2	5.8	100	100	100	SW 2	SW 3	W 8	5	9	10●	8.8	10^{30}–11^{30} p ≲. n, p ◍ ⩴	
21.	17.1	18.1	19.5	1.8	2.8	2.4	0.9	4.4	2.7	5.2	5.6	4.9	100	100	90	NW 10	NW 10	NW 6	10⊜	10⊜	8	7.0	n, t ◍ ≡ ⩴. t ztw. ▲	
22.	19.7	20.1	20.7	3.6	10.7	6.2	2.3	11.8	7.1	4.8	6.3	4.9	82	65	69	W 2	NW 1	W 2	5	2	1	–	(a Flachland Dunst)	
23.	21.6	21.9	23.6	8.3	13.7	6.2	3.1	14.2	8.7	4.7	6.6	7.1	57	56	100	SW 1	W 1	W 2	3	6	10●	6.0	3^{43}–4^{38} p ⊿, 4^{18} p-n ◍	
24.	23.3	23.5	23.7	6.2	9.6	5.8	5.1	11.0	8.1	7.1	6.9	5.0	100	78	73	W 2	W 1	E 2	10⊜	6	1	8.2	n ◍, a ≡	
25.	23.3	23.1	23.6	9.9	16.5	14.3	5.0	21.3	13.2	5.7	6.5	6.8	63	47	56	E 2	E 1	S 1	0	1	1	–		
26.	24.0	24.3	24.7	11.9	21.0	16.0	10.6	22.5	16.6	4.4	5.9	5.8	43	32	43	SE 1	E 1	0	0	0	0	–		
27.	24.8	24.9	24.9	16.4	20.9	17.6	11.5	25.1	18.3	3.0	6.2	5.8	**21**	34	39	0	0	E 1	0	0	0	–		
28.	24.4	24.3	24.3	16.6	24.1	19.2	15.5	**26.0**	**20.8**	3.0	5.8	4.0	**21**	26	24	0	0	SW 3	0	0	1	–		
29.	25.6	25.3	25.4	10.2	15.4	13.3	9.5	19.5	14.5	6.7	8.5	7.8	72	65	68	E 1	0	E 2	1	2	3	–	(a Flachland Dunst)	
30.	**26.2**	26.0	25.0	11.1	13.4	11.1	8.1	14.4	11.3	8.6	9.0	8.4	88	79	85	E 1	E 1	NE 1	8⊜	6	4	–	n ≲. a ≡	
31.	22.5	21.4	20.1	14.0	16.3	13.1	9.7	17.5	13.6	7.1	**9.2**	7.8	60	66	70	E 2	SE 2	SE 3	8	4	2	–	a ≡	
Mittel	19.3	19.5	19.8	3.9	7.3	4.7	1.7	9.2	5.5	4.8	5.8	5.2	81	79	82				6.4	6.7	6.4	87.5		

Aschaffenburg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 136.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.34, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.32mm, bei 750mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	47.3	48.3	49.3	19.0	19.3	18.8	15.8	23.3	19.6	13.7	13.2	13.6	84	79	85	S 2	E 4	E 1	9	10	6	13.0	3–4a, 11 7–32 a ☇ ◍	
2.	51.7	49.4	47.9	17.5	25.3	22.3	10.8	27.6	19.2	11.3	10.1	12.4	76	42	63	E 1	SW 2	S 1	1	3	8	1.8	n ◍	
3.	50.3	49.3	50.4	15.2	23.1	16.7	14.4	23.8	19.1	12.3	13.2	13.1	96	63	93	S 2	S 2	E 2	10	9	10●	14.4	n ◍. 7 47–8 47 a, 2 47–3 17 p ☇, 7 52	
4.	50.8	51.0	50.6	17.0	19.0	17.5	13.1	20.8	17.0	12.8	12.1	12.5	89	75	84	W 1	SW 2	W 1	10	8	8	0.2	n ◍0 [-8 42 a, 9–10 47 a, 3 7–5 p ◍.	
5.	49.2	47.4	46.4	13.6	18.4	12.6	11.0	18.4	14.7	11.1	11.2	10.3	96	71	96	W 2	S 1	SE 2	10●☇	10	10	11.6	7 52–8 37 a ☇, n, -10 7 a, 11 40 a, 4 37 p	
6.	50.0	52.3	55.1	13.0	14.6	14.6	10.6	18.6	14.6	9.2	10.2	9.7	83	83	78	W 2	N 2	W 2	10	10●	8	1.5	n, t ztw. ◍ [◍, 4 37 p ≡, 7 p ◍.	
7.	**56.0**	55.2	55.4	14.0	18.8	16.9	10.8	19.8	15.3	7.5	9.3	8.5	63	57	60	E 2	N 4	N 4	6	4	9	0.5	n ◍0	
8.	**56.0**	54.5	54.2	16.1	22.8	18.3	9.6	22.8	16.2	8.5	7.9	8.5	62	39	54	E 4	E 2	E 2	2	3	0	–		
9.	54.7	52.8	51.4	17.7	22.6	21.9	10.3	24.8	17.6	10.5	11.5	11.9	69	56	61	E 1	E 2	E 1	8	2	1	–		
10.	49.9	47.7	46.9	18.6	27.2	22.0	11.8	29.2	20.5	11.8	11.0	11.8	74	41	60	W 2	E 2	E 2	0	4	2	–		
11.	45.5	43.6	43.1	22.2	28.4	20.5	13.6	28.4	21.0	12.9	12.1	14.8	65	42	83	S 1	SW 4	E 2	2	6	6	0.1	4 42–6 12 p ☇, 6 7–15 p ◍0	
12.	46.2	46.5	46.7	17.1	20.3	15.3	13.8	21.8	17.8	10.6	9.5	9.1	73	54	70	W 2	E 2	E 2	9	6	4	–	n ≤	
13.	44.2	46.3	48.9	18.4	17.5	14.2	10.3	19.8	15.1	10.1	8.3	6.1	63	56	51	W 1	W 4	W 1	8	8	1	–		
14.	50.9	48.6	46.7	12.6	17.3	11.8	**4.0**	17.3	**10.7**	5.9	6.6	8.4	55	45	83	E 2	E 2	E 2	4	10	10	5.4	3–6p ◍	
15.	45.2	45.6	45.5	12.4	14.2	13.0	10.3	14.8	12.6	8.9	9.1	8.8	85	76	80	W 2	E 2	E 2	10	10	4	0.6	n ◍0	
16.	47.6	47.4	48.0	12.4	18.8	16.3	6.2	18.8	12.5	7.5	7.6	7.8	70	47	57	E 2	NW 2	E 2	1	8	6	–		
17.	49.5	48.9	48.8	13.4	19.0	15.1	7.8	19.0	13.4	8.5	6.7	10.2	75	41	80	W 1	W 4	W 2	1	10	10	–		
18.	49.9	49.3	49.1	12.6	13.8	11.8	9.0	16.3	12.7	7.6	8.3	9.3	70	71	91	W 2	W 4	E 2	8	10	6	2.2	n, 5p ◍	
19.	49.4	47.8	47.2	13.0	19.0	17.3	6.6	20.3	13.5	8.7	**5.5**	7.2	78	**33**	50	W 2	W 2	W 4	3	6	10●	0.2	p ztw. ◍0	
20.	49.8	49.7	48.3	15.9	18.8	15.3	10.8	18.8	14.8	10.2	8.2	9.8	76	51	76	W 2	W 2	W 2	8	8	10	–		
21.	49.8	49.3	49.9	16.3	19.6	14.7	10.3	19.8	15.1	8.4	9.6	12.3	60	56	**99**	W 4	W 4	W 2	4	10	9	1.3	n ☇ ◍, 6p ◍0	
22.	52.0	49.8	48.0	16.7	22.8	19.2	13.4	22.8	18.1	12.2	12.7	12.5	86	62	75	E 2	W 2	E 2	6	8	10	–		
23.	42.4	42.2	**41.7**	21.2	19.7	15.6	12.8	21.2	17.0	13.0	12.6	10.4	69	74	79	S 2	SW 2	W 6	10	10●	10	1.6	von 9a an ztw. ◍	
24.	49.1	50.1	51.0	14.7	20.3	18.2	10.6	21.2	15.9	8.3	7.8	8.3	67	44	54	W 8	W 6	E 2	6	8	0	–		
25.	51.3	50.3	49.4	16.7	20.9	17.9	8.6	21.8	15.2	10.1	9.1	10.9	71	50	72	W 2	NW 2	W 2	9	10	9	–		
26.	50.4	51.0	53.2	15.9	22.6	19.7	14.6	22.6	18.6	12.4	13.2	11.1	92	65	65	W 1	W 2	W 2	10	8	6	7.7	n, 8–9a ◍	
27.	55.9	55.5	55.0	18.2	25.7	22.6	12.6	27.8	20.2	11.0	12.2	14.1	71	50	69	W 2	W 2	W 1	0	2	0	–		
28.	55.3	53.8	52.8	21.9	30.0	25.9	13.8	**31.8**	**22.8**	13.6	13.8	12.4	70	44	50	W 1	SW 1	E 1	0	0	0	–		
29.	49.7	49.5	49.7	25.3	26.5	22.0	17.3	26.8	22.1	**14.6**	13.6	10.3	62	54	52	SW 1	SW 6	W 6	5	6	8	–		
30.	55.3	55.8	55.7	12.6	17.7	15.9	11.6	22.0	16.8	6.9	6.0	6.8	63	40	51	W 4	W 4	W 2	10	6	2	–		
Mittel	50.2	49.6	49.5	16.4	20.8	17.5	11.2	22.1	16.6	10.3	10.1	10.4	74	55	71				6.0	7.1	6.1	62.1		

Bayreuth.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 + 8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.								mm		
1.	27.9	28.3	30.4	18.3	19.7	16.7	13.5	21.5	17.5	12.0	**13.9**	12.7	77	81	90	SW 4	W 4	W 4	8=	8	9●	1.7	n ☿. a Ω0, ≡0. 1–8p ztw. ◍,	
2.	32.9	31.7	30.9	17.1	23.7	19.5	12.2	26.3	19.3	12.7	10.0	10.8	88	45	63	E 2	SW 2	SW 2	8=	5	2	–	n ztw. ◍0, a ≡0 [7 50 p ⌒.	
3.	31.2	31.1	32.2	16.1	21.6	15.2	14.2	23.3	18.8	12.2	12.0	11.6	89	62	90	SE 4	W 4	W 2	10●	7	10	5.0	n, t ztw. ◍0	
4.	31.7	30.6	31.5	15.5	18.1	14.9	11.9	20.5	16.2	12.0	11.5	11.2	91	75	89	SE 2	NE 6	N 2	8=	9	9	0.9	n ztw., 3-4 30 p ◍. a ≡, t Dunst	
5.	30.4	29.0	27.2	15.4	14.4	12.4	10.9	24.5	17.7	10.9	10.2	9.6	84	84	90	N 2	NW 2	W 2	5=	10	10●	5.3	a Ω2, ≡, 12 4–16 p ☇, 11 31 a–1 p, [3-4 p, 7-8 p ◍.	
6.	28.7	30.9	32.5	11.4	13.8	11.2	9.7	15.5	**12.6**	8.1	9.5	9.2	79	81	93	NW 2	NW 4	NW 4	10●	9	10	**10.1**	n, t ztw. ◍, 7 20 p ⌒	
7.	34.9	34.6	34.7	12.4	15.5	11.4	8.9	16.5	12.7	8.1	8.3	8.0	76	63	79	NW 4	NW 2	N 4	8	10	9	0.7	n ztw. ◍0, a Dunst. 3 4–26 p ☇,	
8.	34.5	34.3	34.4	12.6	20.3	16.5	8.9	23.3	16.1	6.2	7.5	9.2	57	43	66	NE 2	NE 4	NE 2	2	2	2	–	a Ω, ≡0 [1–5 30 p ztw. ◍.	
9.	35.1	33.8	32.7	14.6	19.9	18.5	12.8	23.7	18.3	9.8	9.7	10.2	80	55	63	NE 4	NE 4	NE 2	10	4	9	–	a ≡0, p Dunst	
10.	30.7	29.1	28.3	17.1	17.7	19.8	9.7	25.5	17.6	11.0	12.7	12.4	76	84	71	NW 2	S 2	W 2	4	6	4	7.8	a Ω, ≡. 11 28–46 a, 12 36–1 56 p ☇, [1 11–44 p ◍.	
11.	27.5	25.8	24.7	18.4	26.7	19.5	10.1	27.8	19.0	12.9	9.5	12.5	81	37	74	SE 2	NW 2	SW 2	0	3	1	–	a Ω0, ≡0	
12.	26.2	27.1	27.5	18.5	21.1	16.3	15.2	23.5	19.4	10.5	8.7	9.7	67	47	69	NW 2	W 2	W 2	4	4	0	0.4	n, a ztw. ◍0	
13.	25.4	24.9	28.2	17.7	21.7	13.8	9.1	24.0	16.6	10.4	9.1	6.6	68	48	57	SE 2	NW 4	NW 4	2	8	4	0.6	9 56–10 18 a, 12 21–2 16 p ☇, 10 25–32 a	
14.	31.9	28.9	27.3	10.6	19.3	11.6	**3.9**	22.9	13.4	**5.4**	6.9	7.9	58	41	77	NE 4	SE 4	NW 6	2	8	10	0.4	n Ω0, ≡0. p ztw. ◍0 [◍.	
15.	25.7	25.9	26.2	11.2	15.9	12.0	9.5	17.7	13.6	9.0	9.6	8.6	92	71	83	NW 2	NW 4	NE 2	10	10	8	5.8	n, a ztw. ◍, a ≡0	
16.	27.6	27.9	28.4	13.4	18.1	15.0	8.7	20.7	14.7	7.3	7.8	9.4	64	51	73	SE 4	W 2	E 2	4	8	8	–	a Ω, ≡0	
17.	30.2	29.9	30.1	12.4	17.5	15.2	10.3	21.1	15.7	9.6	7.3	8.0	90	50	62	SE 2	W 4	W 2	8	8	8	1.2	n ztw. ◍, a ≡0	
18.	30.2	29.7	30.0	11.6	17.5	13.0	11.3	22.5	16.9	8.6	5.8	7.7	85	40	69	SW 4	SW 4	W 2	10	6	6	0.5	n, a ztw. ◍0	
19.	30.6	29.6	29.3	11.2	18.3	14.2	6.9	22.9	14.9	8.8	5.6	8.3	89	36	69	SE 2	W 2	W 2	4	5	2	0.5	n ztw. ◍0, a ≡0	
20.	30.0	29.3	29.7	14.4	21.3	15.4	9.4	25.5	17.5	8.6	8.1	8.1	71	43	62	SE 2	SW 2	W 2	8	4	6	–	a Ω, ≡0	
21.	31.6	30.9	30.9	15.4	20.9	17.5	10.9	24.1	17.5	8.4	6.3	7.9	64	**35**	53	SW 2	SW 4	SW 2	3	4	10	–	a Ω, ≡0	
22.	33.4	31.9	29.7	16.1	21.5	18.7	12.8	24.7	18.8	10.5	10.9	12.0	77	57	75	SE 2	SE 2	SE 2	10	8	8	0.5	n, a ztw. ◍, a ≡0	
23.	26.5	24.8	**24.0**	18.1	21.7	16.3	11.7	25.5	18.6	12.8	11.5	11.8	82	61	85	SE 2	W 4	SW 4	8	10	10	3.5	9–10p ≤. t ztw. ◍	
24.	29.1	31.1	31.6	12.6	19.1	15.4	10.3	24.5	17.4	7.3	12.4	9.0	68	75	69	W 6	W 6	W 2	8	8	2	0.9	n ztw. ◍0 ≡. t Dunst	
25.	32.9	31.7	31.7	13.8	22.5	14.4	5.9	25.0	15.5	9.0	7.8	11.0	77	40	91	E 2	W 2	W 2	8=	8	10●	1.1	a Ω0, ≡0. 3 30–8p ztw. ◍	
26.	31.5	32.1	33.3	15.2	19.5	17.1	12.8	24.1	18.5	10.8	11.1	12.7	84	65	88	W 2	W 2	W 2	10	10	8	0.7	n, a, p ztw. ◍0	
27.	36.9	36.8	36.8	16.1	22.3	18.5	11.7	26.5	19.1	12.5	10.4	12.7	91	53	80	SW 2	SE 2	SE 2	10=	8	0	–	n, a ≡2, p Dunst	
28.	**37.5**	36.0	34.9	19.3	28.4	22.5	10.9	29.6	20.3	13.0	11.8	13.5	78	42	66	E 2	S 2	S 2	0	3	0	–	a Ω, ≡0	
29.	32.1	29.8	29.4	22.9	29.6	23.5	13.8	**30.2**	**22.0**	12.3	12.7	13.7	59	41	63	SE 2	W 4	W 2	0	7	8	–	a Ω2, ≡0	
30.	34.3	35.1	35.2	12.6	14.4	14.2	11.9	23.5	17.7	10.2	5.8	6.6	**95**	48	55	SW 6	SW 6	W 4	10	10	8	–	t ztw. ≡	
Mittel	31.0	30.4	30.5	15.1	20.1	16.0	10.7	23.6	17.1	10.0	9.5	10.1	78	55	74				6.4	7.0	6.4	47.6		

Bamberg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h			Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	33.7	34.6	36.3	19.9	15.9	16.1	13.4	23.1	18.3	11.9	11.6	12.5	68	86	91	W 2	NW 8	0	10	10 ☒ ●	9	18.1	1^{52}–3^{20} p, 6^{0}–^{35} p ☇. 11^{15} a–7^{20} p	
2.	38.7	37.2	36.2	16.1	24.0	21.0	13.0	24.6	18.8	12.0	8.5	8.9	88	38	48	S 3	W 3	SW 2	5	4	2	1.2	n ztw. ◍ [ztw. ◍, 7^{12}–^{20} p ⌒.	
3.	36.3	36.6	37.6	17.9	19.3	14.9	13.1	22.5	17.8	12.8	12.0	11.5	84	72	91	SE 4	S 4	0	8	8	8	13.0	5^{35}–6^{19} p ☇. n, tztw. ◍. p ztw. ≡	
4.	37.4	36.5	37.5	15.7	15.8	15.7	12.2	21.3	16.8	12.4	11.4	10.9	93	85	82	NW 2	NW 8	NE 2	8	10 ☒ ●	9	2.9	n ◍, a ≡, 8^{a} ⊕. 1^{44}–2^{15} p ☇ *)	
5.	35.8	34.7	32.4	14.1	13.0	13.4	10.2	17.4	13.8	11.3	9.6	10.0	**95**	87	88	S 4	0	E 1	10	10 ●	10	4.3	n ◍^{0}, a ≡^{2}. 10^{10}–11^{21} a, 6^{46} **)	
6.	35.2	36.8	39.1	10.9	16.2	11.7	9.4	17.0	13.2	8.7	9.9	9.5	90	72	94	W 3	NW 5	W 3	10 ●	9	10	**18.9**	6^{30}–^{43} p ☇. n, t ztw. ◍	
7.	41.2	40.6	41.3	14.1	17.2	12.6	9.7	18.1	13.9	8.8	7.9	8.9	74	55	83	NW 3	N 5	NW 3	7	9	10	0.3	n, p ztw. ◍^{0}	
8.	41.0	40.3	40.4	15.6	20.9	17.5	9.0	21.4	15.2	6.4	5.9	10.1	49	**33**	68	N 6	N 7	N 2	0	1	1	–		
9.	41.2	39.6	38.3	15.1	21.6	20.0	10.7	22.5	16.6	10.3	10.4	10.7	81	54	61	N 2	N 3	NE 1	10	8	6	–		
10.	36.6	34.9	33.9	19.0	19.4	20.6	10.0	26.0	18.0	12.1	12.8	11.4	75	76	63	0	N 1	NW 2	1	8 ●	1	4.2	a Ω^{2}, ≡, 12^{55}–1^{44} p, 6^{25} p ☇.†)	
11.	33.0	31.2	30.2	18.8	26.9	22.4	10.3	27.2	18.8	12.9	10.2	12.1	80	39	60	SE 2	SW 4	W 2	1	2	5	–	n ☇, a Ω, ≡	
12.	32.2	33.1	33.1	17.9	21.4	16.3	15.4	22.4	18.9	9.9	7.4	9.2	64	39	66	W 3	NW 4	NW 2	9	3	1	2.3	12^{14}–1^{44} a ☇. 1^{29}–^{44} a ◍. 4^{a}	
13.	30.8	30.9	34.5	18.4	20.9	13.2	8.3	23.0	15.7	9.8	9.8	7.1	62	52	63	S 3	NW 6	NW 2	4	9	1	–	[Boden ≡	
14.	37.4	34.5	33.3	12.3	17.1	12.1	**5.0**	17.7	**11.4**	6.1	6.7	8.9	57	47	85	N 2	E 2	NE 2	1	10	10 ●	1.7	a Ω, Thal ≡. p ztw. ◍	
15.	31.5	31.9	32.1	10.8	15.2	12.9	9.5	15.5	12.5	9.1	9.6	9.0	94	74	82	N 4	N 3	0	10	10	10	5.8	n, a ◍	
16.	33.6	33.5	34.3	13.6	17.7	15.3	9.1	19.2	14.2	7.1	7.7	7.3	61	52	57	NE 3	NE 1	W 3	4	8	10	0.1	a Ω	
17.	36.2	35.7	36.1	14.9	17.9	14.5	8.7	19.2	14.0	8.7	7.8	8.3	69	50	68	W 2	SW 2	W 1	7	8	10	–	a Ω	
18.	36.4	35.5	35.6	11.5	16.1	13.4	9.9	17.4	13.7	7.1	6.4	7.5	70	48	65	W 4	SW 3	W 2	9	10 ●	10	1.0	5–6^{a}, 2^{p} ◍	
19.	36.3	35.1	34.7	12.5	18.6	15.6	6.9	19.1	13.0	8.9	**5.7**	5.6	80	37	43	S 3	SW 3	0	5	6	3	0.1	a Ω, ≡	
20.	35.7	35.0	35.2	14.5	20.6	15.9	9.8	21.1	15.5	9.2	7.4	7.1	75	42	53	W 2	NW 4	S 1	8	6	4	0.2	11^{p} ◍	
21.	37.2	36.4	37.1	16.7	21.3	14.9	11.1	21.6	16.4	8.8	6.9	10.4	62	37	83	W 3	W 5	NW 4	5	4	10 ●	0.1	7^{15}–8^{p} ◍^{0}	
22.	39.2	37.3	35.3	15.0	21.9	19.5	12.7	21.9	17.3	10.9	11.8	12.4	86	60	74	S 3	S 2	S 1	10	7	10	2.1	n, 10–11^{a} ◍. 8^{p} ☇	
23.	31.5	30.4	**28.8**	18.5	19.7	16.5	12.9	24.9	18.9	12.2	11.1	11.8	77	64	84	S 5	W 4	S 5	10	10 ●	10	1.4	8^{0}–^{30} p ☇. p ztw. ◍	
24.	35.4	36.9	37.8	13.8	18.9	16.6	10.1	19.7	14.9	7.5	7.5	8.0	63	47	58	SW 5	W 7	W 1	4	5	2	0.1	n ◍^{0}	
25.	38.6	37.2	37.0	14.9	31.1	14.5	6.4	21.6	14.0	8.8	8.5	11.6	70	46	**95**	0	SW 3	0	2	10	10	3.7	p ztw. ◍	
26.	37.4	38.0	39.1	15.6	19.6	18.6	13.1	21.2	17.2	11.3	12.2	11.8	86	72	74	S 2	NW 1	NW 2	10	9	3	3.4	t ztw. ◍	
27.	43.0	42.5	42.4	16.5	24.8	21.3	12.3	25.1	18.7	11.5	10.7	12.0	82	47	64	0	W 3	W 1	10	6	0	–	a Ω, ≡	
28.	**43.1**	41.5	40.5	20.5	28.0	24.7	12.1	28.7	20.4	13.1	12.2	11.5	73	44	51	SW 1	SE 3	S 2	0	0	0	–		
29.	38.0	35.7	35.2	23.2	27.6	23.7	14.3	**29.7**	**22.0**	11.8	13.7	**13.9**	56	49	63	SE 3	W 6	W 3	0	9	5	–	a Ω, ≡	
30.	40.8	41.5	41.5	12.6	15.3	14.3	11.3	23.7	17.5	7.0	**5.7**	6.1	65	44	50	W 5	NW 6	NW 4	10	8	8	–	8^{30}–11^{45} p ☇	
Mittel	36.8	36.2	36.2	15.7	19.8	16.7	10.7	21.8	16.2	9.9	9.3	9.5	74	55	70				6.3	7.2	6.3	84.9	*) ◍ ≡, **) –7^{20} p ☇, 10^{41}–11^{20} a ◍. †) 1^{30}–2^{9} p, 3^{50}–4^{5} p ◍.	

Würzburg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	44.0	44.6	46.1	20.0	18.3	17.3	15.9	24.2	20.1	12.4	12.4	13.2	72	80	90	SW 4	W 4	0	9	10	10	3.0	8^{40} p ◍^{0}, 9^{35} p ☇. 11^{30} a ◍, 12^{25}	
2.	48.4	46.4	45.3	18.2	25.7	21.4	11.9	27.3	19.6	11.8	8.8	11.5	75	**39**	61	W 2	SW 4	SW 2	1	8	9	–	[–1^{10} ☇ ◍.	
3.	46.2	46.0	47.3	17.0	23.1	16.3	15.6	24.4	20.0	13.8	13.3	12.9	96	64	94	SW 4	W 2	W 2	10 ● ☒	8	10	**13.9**	7^{40}–8^{30} a, 9^{30}–10^{30} a, 4^{20}–^{45} p ☇ ◍	
4.	47.2	47.1	47.3	17.8	18.5	15.9	14.2	21.0	17.6	12.9	12.0	11.7	85	76	87	W 2	W 4	0	10	10	8	11.6	n ◍. 11^{10}–^{50} a ☇ ◍	
5.	45.6	44.4	42.3	16.9	16.6	14.5	11.6	18.8	15.2	12.3	10.1	10.9	86	71	90	W 2	W 2	W 2	10	10	10 ●	2.4	a, p ◍	
6.	45.9	47.8	49.5	12.2	15.9	15.1	10.4	19.0	14.7	8.6	9.7	8.8	82	72	69	NW 6	NW 6	NW 4	10	10	10	6.4	n, a ◍	
7.	51.7	51.0	51.7	13.6	17.8	12.4	11.8	20.3	16.1	8.3	8.0	10.1	72	53	95	NW 4	N 4	NE 2	10	5	10	5.7	12^{30} p, 4^{20}–^{40} p ◍, 5^{10}–^{40} p ☇ ◍	
8.	51.5	50.7	50.3	16.2	22.1	18.7	10.5	23.7	17.1	9.1	8.1	9.6	66	41	60	E 2	E 4	E 4	0	3	1	0.2	n ◍^{0}	
9.	51.0	49.6	48.1	16.4	20.9	19.1	10.8	23.0	16.9	10.3	11.0	13.1	74	60	80	E 2	E 4	E 2	10	3	2	–	a Ω	
10.	46.4	44.4	43.4	18.7	22.8	20.8	11.3	25.9	18.6	12.2	12.6	13.3	76	61	73	0	NW 4	0	0	6	1	–	a Ω. 12^{20}–^{40} p ☇ ◍^{0}	
11.	42.5	40.6	39.7	19.9	28.1	20.2	12.5	28.3	20.4	13.0	11.8	**15.4**	75	42	88	0	NW 4	W 2	0	3	5	0.6	a Ω. p ◍^{0}	
12.	42.1	42.9	42.8	17.7	22.3	17.7	15.8	23.0	19.4	10.5	9.1	9.9	69	46	66	W 4	W 4	W 2	0	6	7	0.4	6^{48}–7^{30} a ☇ ◍^{0}	
13.	40.6	42.0	44.8	16.6	19.9	14.4	14.1	23.2	18.7	10.3	9.0	6.1	73	52	50	W 2	W 4	W 4	7	5	0	–	10^{p} ☇ ◍^{0}. a Ω	
14.	47.4	45.1	43.1	11.8	16.3	11.7	**5.6**	17.2	**11.4**	**5.8**	6.5	9.1	57	47	89	NE 4	NE 2	E 2	2	10	10 ●	5.3	a Ω. p ◍	
15.	41.6	41.8	42.1	12.6	15.6	13.6	10.1	16.8	13.5	8.9	9.6	9.2	83	73	80	E 2	NE 2	NE 2	10	10	10	1.5	n ◍	
16.	43.9	43.6	44.5	12.5	17.8	15.6	10.7	20.6	15.7	7.9	8.0	7.0	73	53	53	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–		
17.	46.0	45.7	45.6	14.8	19.1	16.2	9.6	20.0	14.8	9.4	6.9	8.8	75	43	64	W 2	W 4	W 2	4	10	10	–	a Ω	
18.	46.5	45.7	45.5	12.4	16.2	12.1	10.3	18.1	14.2	7.2	7.9	9.0	68	58	87	W 4	W 4	W 2	6	10 ●	10	1.9	n, m, 2^{p}, p ztw. ◍	
19.	46.2	44.8	44.2	11.4	19.0	16.2	6.3	20.9	13.6	8.6	6.7	7.8	86	41	57	W 2	W 4	W 2	10	10	10	–		
20.	45.2	45.0	45.0	16.4	20.1	16.9	12.0	21.2	16.6	9.4	7.4	8.4	68	42	59	W 4	0	W 2	4	8	10	0.2	n ◍^{0}	
21.	46.7	46.1	46.8	16.7	21.0	14.7	11.8	22.2	17.0	8.8	8.5	11.8	62	46	94	W 2	W 4	0	4	8	10	0.5	a Ω. 6^{15}–7^{30} p ◍	
22.	48.7	46.7	44.6	15.5	21.9	19.8	13.8	23.4	18.6	12.7	13.0	12.4	97	67	72	0	0	W 2	10	10	10	3.1	7^{a} ◍	
23.	40.2	39.6	**38.0**	19.2	20.6	19.8	12.3	25.0	18.7	13.1	13.5	11.4	79	74	66	W 4	W 2	W 6	10	10 ●	10	0.2	9^{15} p ☇, 9^{15}–^{40} p, 12^{40} p, 7^{15} p ◍^{0}	
24.	45.5	46.8	47.5	14.7	19.8	15.9	11.1	21.7	16.4	8.1	8.9	9.8	64	52	73	W 6	W 4	0	4	8	0	–	n ≡. a Ω	
25.	48.2	46.5	46.4	15.4	22.3	17.0	8.0	23.7	15.9	9.3	10.9	13.1	71	54	91	0	W 2	W 2	9	10	10	2.8	a Ω. 4^{p} ◍	
26.	47.2	47.5	49.2	16.2	21.1	19.7	14.1	23.5	18.8	13.4	13.0	11.8	**98**	70	70	0	W 2	W 4	10	10	8	6.5	n, a, $2^{1}/_{2}{}^{p}$ ◍	
27.	**52.8**	51.9	51.6	16.8	25.1	22.3	12.8	26.4	19.6	12.5	12.0	14.3	88	51	72	E 2	W 4	0	5	5	0	0.1	n ◍^{0}	
28.	52.5	50.7	49.4	20.5	28.5	23.3	12.7	28.9	20.8	13.5	13.2	14.4	75	46	68	W 2	E 4	E 2	0	0	0	–	a Ω	
29.	47.0	45.2	45.4	22.5	27.3	23.7	14.4	**29.0**	**21.7**	13.6	15.3	8.8	67	57	40	SE 2	W 4	W 6	0	10	2	–	a Ω	
30.	51.4	51.8	51.8	13.6	17.3	15.7	12.4	23.7	18.1	9.2	5.7	6.8	80	**39**	52	W 6	W 4	W 2	10	8	2	–		
Mittel	46.7	46.1	46.0	16.1	20.7	17.3	11.8	22.8	17.3	10.6	10.1	10.7	76	56	73				6.4	7.8	6.6	66.3		

Nürnberg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	32.0	32.2	34.2	19.6	22.0	17.1	14.0	22.1	18.1	12.7	13.1	13.5	75	67	93	NW 4	NW 4	SW 2	9	9	8	4.2	2^{34-51} p ⚳ ≡, 2^{20-54} p ●, ztw.	
2.	36.5	35.3	34.1	18.2	24.3	21.4	11.9	25.8	18.9	12.6	11.3	11.7	81	50	62	SW 4	SW 4	SW 2	0	6	1	3.3	9^{14-25} p ≼. 10^{20-58} p ● [●0.	
3.	34.7	34.7	35.7	17.1	21.3	16.2	15.9	21.7	18.8	12.9	13.0	12.0	89	69	87	SE 4	SW 4	E 2	8	3	8	7.4	n, 10^{57} a–12^{54} p ◍, p ztw. ◍0	
4.	35.0	33.8	35.4	17.6	21.3	16.2	14.2	21.3	17.8	12.3	12.9	12.1	82	68	88	SE 4	NW 2	NW 4	9	10	9	0.6	n, 1^{32-54} p, p ztw. ◍0, 3^{4-25} p ⚳	
5.	33.9	32.5	30.5	17.9	15.7	15.0	11.2	18.6	14.9	12.4	10.7	11.0	81	81	87	SE 4	W 6	SW 2	3	10 ●	10	3.2	n ◍0, 10^{14-27} a, $10^{44-11^{11}}$ a ⚳,*)	
6.	33.2	35.0	37.1	12.4	14.1	11.4	10.4	16.2	**13.3**	8.9	9.8	9.6	85	83	**96**	NW 6	NW 6	NW 4	10	10 ●	9 ●	**9.8**	n, t ztw. ◍, t ztw. ≡, 7^{4-9} p ⚳	
7.	39.1	38.3	38.8	12.8	16.1	12.5	11.1	16.7	13.9	9.3	9.4	9.6	85	69	90	NW 4	NW 6	NW 4	7	9 ●	10	6.2	n, p ztw. ◍, p ztw. ≡. 5^{4-14} p	
8.	38.6	37.9	38.0	13.7	20.2	18.4	10.3	20.9	15.6	**7.0**	7.3	10.8	60	**41**	68	NE 6	NE 8	NE 4	1	1	1	–	n Ω. t ztw. ≡ [⚳ ◍.	
9.	38.3	37.1	36.3	17.0	21.1	18.8	12.4	21.6	17.0	10.6	10.9	12.0	74	59	74	NE 4	NE 4	SE 2	8	7	6	0.1	n Ω2. 6^{22} p ◍0	
10.	34.6	32.4	32.1	17.4	24.4	22.0	10.7	25.1	17.9	12.0	12.0	14.7	81	52	75	SE 2	NW 4	SW 2	0	7	1	–	a Ω, Dunst. $5^{38-6^{24}}$ p ⚳, 5^{49-53} [p ◍0.	
11.	31.1	29.3	28.3	21.3	27.0	23.9	12.1	28.1	20.1	13.7	12.7	15.2	73	47	69	SE 2	SW 4	SW 2	0	3	1	–	n Ω	
12.	30.3	31.0	30.9	18.7	22.1	20.3	16.5	23.9	20.2	11.7	11.0	10.8	73	55	61	NW 4	NW 6	NW 2	9	3	1	1.6	11^{p-1^4} a ≼, 1^{4-43} a ⚳ ◍	
13.	28.6	29.0	32.1	20.6	19.4	15.1	11.6	23.1	17.4	12.4	11.0	9.8	69	65	76	SW 4	NW 6	NW 4	3	10 ≡	7	6.3	n Ω. 10^{19-40} a, 2^{1-21} p ⚳ ◍ ≡,	
14.	35.3	31.9	30.5	12.2	18.7	14.9	**7.2**	19.8	13.5	7.1	7.7	10.5	67	47	84	NE 4	NE 6	NW 4	2	7	10 ●	2.3	n Ω2. 3^{15} p–n ztw. ◍ [t ztw. ◍.	
15.	29.1	29.5	29.4	12.9	15.3	13.9	11.8	16.0	13.9	10.2	10.7	10.0	93	83	85	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	4.5	n ◍, t ztw. ◍0	
16.	31.3	31.1	32.3	14.6	18.0	15.5	10.2	18.0	14.1	9.0	9.1	9.8	73	59	75	NE 4	N 4	NW 2	6	7	10	0.1	n, 6^{14} p ◍0	
17.	34.1	33.8	34.2	14.6	18.2	15.7	11.1	18.8	15.0	9.9	8.3	9.4	81	54	70	SE 2	NW 4	SW 2	8	7	10	0.8	n ◍0	
18.	34.6	33.5	33.5	11.5	17.5	14.0	11.0	18.0	14.5	8.7	7.8	8.9	87	52	75	SW 2	SW 4	NW 4	10 ●	8	9	1.4	n, 8^{0-24} a ◍	
19.	34.2	32.9	32.5	14.4	18.6	17.2	9.5	20.7	15.1	9.3	8.8	9.7	76	55	66	SW 2	SE 4	NW 2	2	3	1	0.3	n ◍0	
20.	33.8	33.0	33.3	15.5	20.4	16.6	11.7	21.0	16.4	9.9	8.7	9.9	76	48	70	SW 2	SW 4	NW 2	9	3	4	0.1	n, 5^2 p ◍0	
21.	35.4	33.8	34.9	16.4	20.8	18.9	11.6	21.8	16.7	9.8	9.7	10.6	70	52	65	SW 4	SW 4	SW 2	1	7	9	0.8	n ◍0	
22.	37.1	35.0	33.2	17.3	21.4	20.0	13.6	23.2	18.4	11.7	13.1	13.2	80	69	76	SW 2	NW 4	SW 2	10	9	10	2.1	9^{34-49} p ≼ ◍0. 1^{13-18} p, 2^{14-20} p	
23.	29.5	28.5	**27.3**	22.2	23.5	17.4	13.4	27.0	20.2	13.3	12.2	12.8	67	56	87	SE 4	SW 6	SW 6	4	9	10	1.3	$8^{53-10^{21}}$ p ≼, n, t ztw. ◍ [◍.	
24.	34.3	35.1	35.8	14.3	19.7	18.0	11.1	20.7	15.9	8.2	8.8	9.9	67	51	64	W 6	NW 6	SW 2	9	5	1	0.1	n ◍0 ≡	
25.	36.5	35.1	34.9	15.5	22.3	17.3	9.1	22.3	15.7	9.9	10.4	12.4	76	52	85	SW 2	SW 4	SW 2	9	9	10	0.5	$2^{21-3^{22}}$ p ◍	
26.	35.4	36.0	37.1	16.4	21.3	20.4	14.3	22.5	18.4	12.0	13.3	13.0	86	71	73	SW 2	SW 2	NW 4	9	9	9	4.3	n ◍, t ztw. ◍0	
27.	**40.9**	40.4	40.4	18.6	24.0	23.3	14.9	25.8	20.4	12.4	11.8	13.7	78	53	65	NW 4	SW 4	NE 2	9	7	1	0.1	n ◍0	
28.	**40.9**	39.4	38.5	21.3	28.4	25.3	13.0	29.1	21.1	13.5	13.2	15.3	72	46	65	SE 2	SE 4	SE 2	0	1	0	–	n Ω	
29.	35.9	33.6	33.5	24.4	31.0	22.3	15.3	**31.2**	**23.3**	13.6	14.7	**16.1**	64	44	81	SE 4	SW 4	SW 4	1	7	4	0.3	n Ω. 6^{27-46} p ⚳, 6^{38-42} p ◍0 ≡	
30.	39.0	39.6	39.5	13.0	15.3	14.7	13.0	22.3	17.7	7.8	7.3	7.3	70	57	58	NW 6	NW 6	NW 4	10	8	1	–	t ztw. ≡	
																							*) 10^{14} a–12^{18} p ◍, p ztw. ◍	
Mittel	34.8	34.0	34.1	16.6	20.8	17.8	12.1	22.1	17.1	10.8	10.7	11.5	76	59	76				5.9	6.8	6.0	62.1		

Kaiserslautern.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	38.9	40.0	41.2	18.3	21.1	18.3	13.8	23.4	18.6	12.4	10.0	8.7	80	54	56	W 4	W 6	W 2	5	4	1	4.5	n ⚳ ◍	
2.	42.0	39.6	39.2	17.4	24.5	21.6	7.9	26.3	17.1	9.7	8.5	11.8	66	37	62		0 W 2	0	2	5	8	–	a Ω, Dunst	
3.	39.8	40.7	41.9	15.3	22.5	17.2	13.5	22.6	18.1	11.6	11.7	12.2	89	58	84	S 2	S 4	NE 2	10 ●	8	8	8.6	$4^{16-6^{16}}$ a, 2^{22-40} p ⚳. $5^{46-6^{16}}$ a,	
4.	41.8	42.1	42.2	14.8	19.9	15.9	12.8	20.0	16.4	11.3	10.1	10.6	90	58	79	NE 2	0	0	10 ●	8	3	9.3	n–9^{35} a ◍ [2^{17-3^5} p ◍.	
5.	40.1	38.3	37.5	15.6	17.2	12.5	10.1	17.9	14.0	8.9	8.0	10.3	67	55	**96**		0 W 4	NW 2	10	10	8	**21.1**	n, t ◍, 7^{10-16} p ⚳	
6.	41.8	44.0	45.5	14.5	16.3	14.4	10.6	17.9	14.3	8.9	8.4	8.7	73	60	72	W 4	NW 4	W 2	8	5	8	1.7	n ◍	
7.	46.0	46.2	46.8	13.5	18.4	15.7	9.2	19.1	14.2	8.3	7.9	8.1	72	50	61	NE 2	NE 2	NE 2	4	6	3	–		
8.	47.1	45.9	45.2	15.7	21.1	17.2	8.2	23.4	15.8	8.7	7.7	8.9	65	42	61	E 2	E 6	0	1	2	0	–		
9.	45.3	43.9	42.8	16.7	20.6	18.6	8.6	21.9	15.3	11.1	9.7	10.8	78	54	68	NE 2	NE 2	0	8	2	0	–		
10.	41.2	38.8	38.2	18.7	25.3	21.1	9.5	27.2	18.4	11.9	10.3	12.7	74	43	68	SE 2	NE 2	0	0	3	1	–	a Ω, Dunst	
11.	36.8	35.2	34.8	21.1	26.8	22.6	11.3	27.9	19.6	12.2	12.4	13.2	66	47	65	SW 2	W 2	SW 2	0	4	8	–	a Ω, Dunst	
12.	37.7	37.6	36.9	15.7	21.3	17.0	11.4	23.1	17.3	8.2	7.7	9.5	62	41	66	NW 4	W 2	0	3	3	2	–	n ≼. a Ω	
13.	35.3	38.0	40.2	17.2	15.5	13.4	8.8	20.0	14.4	10.0	8.2	6.5	68	62	57		0 N 2	N 2	5	8	4	–	a Ω, Dunst	
14.	40.7	38.7	37.9	12.0	10.2	9.9	3.7	17.3	**10.5**	**5.8**	7.7	8.5	56	83	94	E 6	NE 2	E 2	4	10 ●	10 ●	9.4	a Ω. 11^6 a–n ◍	
15.	38.4	36.4	36.7	11.0	15.4	13.1	8.2	15.4	11.8	8.4	9.7	9.1	86	75	82	E 2	E 2	0	10	8	8	2.5	n, $9^{45-10^{55}}$ a, 12^7 p ◍	
16.	38.4	38.4	38.8	12.2	16.0	14.5	5.8	18.0	11.9	7.2	7.5	9.9	68	56	81	NE 2	E 2	0	3	8	7	–	a Ω	
17.	41.2	40.1	40.3	11.8	17.6	13.1	5.0	17.9	11.5	8.3	8.2	9.1	81	55	82	W 2	NW 4	SW 4	10	9	9	–	a Ω, ≡	
18.	40.7	39.9	40.0	12.0	15.5	11.5	8.4	15.9	12.2	7.4	7.5	8.1	71	58	81	SW 4	SW 4	0	7	4	5	1.7	a Ω0, ≡0. t ztw. ◍	
19.	39.9	38.6	38.6	13.1	16.7	13.1	**3.1**	18.2	10.7	7.9	7.2	9.9	71	51	89		0 W 1	0	8	8	8	0.8	a Ω, Dunst. 6^{26} p ◍	
20.	39.9	39.8	39.6	12.5	17.0	12.7	7.5	17.8	12.7	9.1	7.8	9.3	86	54	86	SW 2	SW 2	0	10	9 ●	9 ●	5.3	n, t ztw. ◍. a ≡	
21.	41.0	40.6	41.5	14.4	18.6	15.2	9.6	19.6	14.6	8.6	9.0	10.9	71	56	85	S 2	SW 4	SW 2	8	9	10	1.5	a ≡, t ztw. ◍	
22.	42.7	40.5	38.7	16.9	22.9	18.4	12.5	22.9	17.7	11.7	9.2	12.4	82	44	79	SW 1	SW 4	0	9	6	10	–	a Ω, ≡	
23.	33.8	**32.5**	33.9	18.9	18.9	14.0	12.7	20.8	16.8	11.5	11.8	9.6	71	73	81	SW 2	SW 4	W 4	10	10 ●	3	7.0	t ztw. ◍	
24.	41.5	41.9	42.1	12.0	19.2	15.7	9.1	21.4	15.3	8.4	8.1	10.1	82	49	76	W 2	SW 2	0	10	6	4	–		
25.	41.9	41.4	41.2	16.4	20.6	16.3	8.4	21.1	14.8	9.9	9.9	12.2	71	54	88		0 N 2	W 1	8	9	10	0.3	a Ω, Dunst. 4^{45} p ◍0	
26.	42.0	43.2	45.2	16.9	20.7	18.2	14.2	22.4	18.3	12.7	11.1	10.9	89	62	70	SW 2	NW 4	W 2	10	9	6	10.6	n ◍	
27.	47.2	46.5	46.4	18.0	24.2	20.3	10.9	27.3	19.1	11.0	11.6	**14.9**	72	51	84	SW 2	W 2	0	2	2	0	–	a Ω, Dunst	
28.	46.0	44.6	43.2	20.8	28.4	23.5	11.9	**30.8**	**21.4**	13.8	10.3	12.8	76	**35**	59		0 E 2	E 1	1	0	0	–	a Ω, Dunst	
29.	40.9	40.4	41.4	24.1	24.3	19.9	14.4	26.4	20.4	12.7	14.4	9.7	57	64	56	SW 4	SW 4	NW 6	6	7	3	0.7	a Ω, Dunst, 9^{30-11^8} ◍	
30.	**47.5**	47.3	47.4	13.0	18.1	14.3	10.8	20.0	15.4	7.3	6.7	7.7	66	43	63	W 1	NW 4	N 1	10	4	6	–		
Mittel	41.3	40.7	40.8	15.7	19.8	16.3	9.7	21.5	15.6	9.8	9.6	10.2	77	54	83				6.1	6.2	5.4	85.0		

Speyer.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 104.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m\ 24^s$. Polhöhe = $49^0\ 19'$. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: +0.29, wegen h: −0.02, beide vereinigt: +0.28mm, bei 753mm

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc	Prc.	Prc.							mm		
1.	50.8	51.7	52.6	19.3	24.3	21.2	16.4	25.2	20.8	13.3	10.3	9.6	80	46	52	W 4	NW 5	NW 2	10	5	0	1.3	8–10^p ⚿ ●, a, 11^{21-30} a ●	
2.	54.8	52.0	51.5	18.3	27.7	23.3	12.6	27.9	20.3	9.3	8.5	12.4	60	**31**	59	SE 2	SW 5	SW 2	0	6	9	–		
3.	53.9	52.6	53.7	17.2	24.5	18.3	16.8	24.9	20.9	13.7	13.5	13.3	95	59	85	SW 2	W 6	W 3	10●	8	10	**14.8**	2^{30}–3^{30}a, 5-6^a ⚿ ●, a ●. 5^{25-35}	
4.	53.7	54.5	54.2	15.9	19.7	18.1	14.2	21.1	17.7	10.7	10.3	11.4	80	60	74	NW 5	NE 4	0	10	10	5	4.6	a ≡. 9^{25}–11^a ◎	[◎.
5.	52.4	50.6	49.4	14.1	18.7	14.2	12.8	20.7	16.8	10.5	11.3	11.0	88	70	92	NE 4	W 3	W 2	10	10	10	9.5	6^{15}–7^a ⚿, –7^{50} a ◎, t ztw. ●	
6.	53.8	55.7	57.0	14.9	17.1	16.6	11.6	18.1	14.9	8.8	8.8	10.1	70	61	71	NW 4	NW 6	NW 2	10	9	9	5.7	n ◎, 11^{0-10} a ◎^{0}	
7.	59.1	58.2	58.7	15.0	19.5	17.1	11.2	19.6	15.4	9.4	7.5	8.9	74	44	62	NE 4	NE 4	NE 3	6	3	9	–		
8.	59.4	57.8	57.1	16.0	22.5	19.5	11.3	22.7	17.0	9.7	7.6	9.1	72	38	54	NE 5	NE 6	NE 4	0	1	0	–	a ☊	
9.	57.5	55.9	54.5	18.0	22.5	20.7	12.4	23.7	18.1	11.2	11.4	12.2	73	56	67	NE 2	NE 6	NE 2	9	2	1	–	a ☊	
10.	53.3	51.1	50.2	19.5	26.4	23.9	13.3	26.6	20.0	12.6	11.5	14.3	75	46	65	E 2	SE 3	0	0	2	0	–	a ◎, ≡	
11.	48.9	47.2	46.6	20.9	29.8	25.1	15.1	29.9	22.5	12.3	10.5	13.6	67	34	58	SW 3	W 6	W 4	0	2	4	–	a ☊	
12.	49.7	49.7	48.9	18.9	23.7	21.7	15.5	25.1	20.3	10.6	8.4	9.9	65	38	51	NW 4	W 5	W 2	5	3	0	–		
13.	47.6	49.6	52.3	17.5	18.7	15.4	14.0	22.1	18.1	10.9	8.2	6.4	73	51	49	SW 2	NW 6	NE 2	9	6	4	–		
14.	53.6	50.8	49.4	12.6	12.6	10.4	**6.8**	15.7	**11.3**	**6.1**	8.8	8.8	56	82	94	NE 4	NE 4	NE 4	4	10●	10●	6.9	10^{30-40} a, p ◎	
15.	48.8	48.9	49.2	11.8	15.0	14.2	10.3	16.1	13.2	9.6	9.7	9.5	94	76	79	N 2	NE 4	NE 3	10	10	6	3.0	n ◎	
16.	50.8	50.8	51.5	12.8	17.2	15.8	7.8	18.7	13.3	8.0	7.7	9.2	73	53	68	NE 4	NE 3	SW 2	2	10	2	–		
17.	53.5	52.7	53.2	13.8	19.5	14.8	9.0	21.2	15.1	8.5	7.5	9.9	72	44	80	SW 4	W 6	W 4	2	10	10	–	n ☊, a Dunst	
18.	53.4	52.6	52.6	13.4	17.0	12.6	10.8	18.3	14.6	8.3	8.7	9.6	73	61	89	SW 3	W 3	SW 2	10	9	5	3.5	n ◎, t ztw. ◎	
19.	52.9	51.3	51.2	12.5	20.3	14.4	8.3	21.9	15.1	8.9	13.9	11.7	83	79	96	SW 4	NW 4	SW 2	1	10	10	0.3	a ☊, ≡. $5^1/_2$–$6^1/_2{}^p$ ◎^{0}	
20.	52.3	52.1	52.0	14.0	18.5	14.7	12.4	18.5	15.5	10.0	13.7	12.3	85	86	**99**	W 4	SW 2	SW 2	10	9	7	0.5	a ☊, 12–1^p, 7^p ◎	
21.	53.7	52.8	54.0	17.5	20.7	17.2	12.2	22.9	17.6	8.9	8.9	10.8	60	50	74	SW 4	W 6	W 4	6	10	10	0.1	a ☊. p ◎^{0}	
22.	55.1	52.7	51.5	18.0	23.7	21.1	14.1	25.2	19.7	12.1	11.6	12.8	79	53	69	SW 2	SW 4	0	10	10	10	–	a ☊	
23.	46.7	**45.6**	47.1	19.1	21.1	15.5	14.5	21.9	18.2	12.1	13.5	9.9	74	73	76	W 2	SW 4	SW 4	10	10	9	1.3	a ☊, t ztw. ◎, 7^{45} p ◠, 6^{45} p,	
24.	53.6	54.1	54.0	15.0	21.2	19.8	11.0	22.3	16.7	8.1	8.9	9.8	64	48	57	W 6	NW 5	W 2	1	6	7	–	n ═	[7^{15} p ═.
25.	54.4	53.5	53.4	17.9	23.4	17.4	11.3	24.1	17.7	9.8	10.4	12.5	64	48	85	NE 2	W 3	SW 2	9	10	10	–	p ◎^{0}	
26.	54.1	54.7	56.8	17.9	23.5	20.4	15.4	24.4	19.9	13.6	11.7	11.7	89	55	66	SW 2	NW 5	W 4	10	5	5	5.3	n ◎	
27.	59.5	58.5	58.0	18.9	26.2	24.7	13.3	26.2	19.8	11.2	11.0	11.9	69	44	52	W 4	SE 3	SE 2	0	0	0	–	a ☊	
28.	58.5	56.6	55.3	22.4	30.1	26.7	15.9	**30.2**	**23.1**	12.7	11.2	12.6	63	36	48	SE 4	SE 4	E 2	0	0	0	–	a ☊	
29.	52.9	52.7	54.0	24.2	27.1	21.6	17.8	27.8	22.8	13.2	**15.1**	10.7	59	57	56	SW 3	W 4	W 4	3	6	1	1.2	a ☊. 10^{38-45} a ⚿, 10^{40-50} a ◎	
30.	**59.7**	59.4	59.6	13.3	19.4	17.0	13.0	21.6	17.3	6.8	6.5	6.5	60	39	46	NW 4	NW 4	N 2	10	5	1	–	n ═	
Mittel	53.6	52.9	53.0	16.7	21.7	18.5	12.7	22.8	17.8	10.4	10.2	10.8	73	54	69				5.9	6.6	5.5	58.0		

Ansbach.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $42^m\ 18^s$. Polhöhe = $49^0\ 18'$. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: +0.28, wegen h: −0.06, beide vereinigt: +0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	23.9	24.7	26.1	19.2	17.1	15.3	13.0	22.0	17.5	11.6	11.1	11.8	70	76	**91**	SW 4	NW 4	W 2	8	10●	8	8.0	a ☊. t ztw. ◎, 1^{42}–2^{22} p ⚿	
2.	28.1	26.9	26.0	17.2	24.7	19.9	8.2	26.4	17.3	11.0	8.9	11.4	75	38	66	0	S 2	0	0	4	2	–	a ☊	
3.	26.2	26.7	27.4	17.2	20.2	14.9	13.1	21.1	17.1	12.7	12.9	10.9	87	73	87	SE 2	S 2	0	3	6	9	13.7	n, t ztw. ◎	
4.	26.7	25.9	27.3	16.6	19.5	14.5	13.2	21.0	17.1	11.8	11.4	10.6	83	68	87	0	NE 2	NW 2	10	10	8	5.2	n, t ztw. ◎	
5.	25.7	24.4	22.5	15.6	16.3	14.5	8.2	17.6	12.9	11.2	9.0	8.8	85	65	72	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	6.3	t ztw. ◎	
6.	25.3	27.2	28.4	11.4	13.2	12.7	9.2	15.8	**12.5**	8.1	8.8	8.5	79	77	77	NW 6	NW 4	NW 4	10	10	7	5.4	n, t ztw. ◎	
7.	30.0	30.1	30.9	13.0	17.0	11.3	10.1	17.4	13.8	8.8	7.4	8.7	78	52	88	NE 2	NE 4	N 2	7	7	10	5.2	n, t ztw. ◎	
8.	30.5	29.9	30.0	13.8	19.9	17.4	9.4	21.4	15.4	6.4	6.4	8.8	55	37	60	NE 4	NE 4	NE 2	0	1	0	0.4	n ◎^{0}	
9.	30.1	29.3	28.0	16.5	21.4	19.3	9.6	22.7	16.2	10.2	9.6	10.6	72	51	64	NE 2	NE 4	NE 2	3	5	7	–	a ☊	
10.	26.4	24.4	24.0	18.6	24.7	21.4	9.2	26.0	17.6	9.9	9.3	11.6	62	40	62	NE 2	N 2	0	0	4	1	–	a ☊	
11.	23.0	21.4	20.6	20.7	26.8	22.5	10.2	28.4	19.3	10.9	9.2	12.9	61	**36**	63	0	SW 2	0	0	2	2	–	a ☊	
12.	22.1	23.1	22.7	17.9	20.8	18.5	15.0	22.5	18.8	11.5	8.2	8.0	76	45	52	NW 2	W 4	0	9	4	0	1.2	n ◎	
13.	20.7	21.1	23.9	19.2	20.8	13.4	9.1	21.4	15.3	10.9	11.9	7.4	66	66	65	SW 2	SW 4	NW 4	3	9	8	8.0	a ☊. 9^{27}–10^{12} a ⚿ ◎, p ztw. ●	
14.	26.7	23.6	22.5	10.5	20.3	12.9	**4.8**	20.3	12.6	**5.9**	7.5	9.5	63	42	87	NE 2	SE 2	N 2	1	8	10●	2.3	a ☊, p ztw. ●	
15.	20.8	21.3	21.0	13.1	14.5	13.0	10.5	15.7	13.1	9.8	10.0	9.3	88	81	85	N 2	N 2	N 2	10	10	10	6.6	n ◎, a ztw. ◎^{0}	
16.	22.9	23.1	24.3	13.0	17.9	13.1	9.6	18.0	13.8	8.7	8.3	8.6	77	55	76	NE 4	NE 2	NW 2	9	9	10	0.2	$7^1/_2{}^p$ ◎^{0}	
17.	25.9	25.7	26.0	13.6	18.3	14.4	8.6	18.8	13.7	8.8	7.1	8.0	75	45	65	W 2	W 4	W 2	8	6	9	0.5	n ◎^{0}	
18.	26.3	25.4	25.2	10.1	16.0	12.7	9.2	18.0	13.6	7.9	7.0	7.7	86	52	72	W 2	W 4	W 2	10	9	10	0.7	n ◎^{0}	
19.	25.8	24.7	24.4	12.9	17.9	14.6	5.4	20.1	12.8	8.1	5.9	8.1	73	39	65	0	SW 4	0	6	4	3	–		
20.	25.4	24.7	25.1	15.0	21.0	14.9	9.8	21.2	15.5	9.4	6.8	9.2	74	**36**	73	SW 2	SW 2	0	9	4	7	0.8	n, $5^1/_2{}^p$ ◎^{0}	
21.	27.0	26.7	26.8	14.6	19.2	17.0	10.2	20.8	15.5	8.5	7.3	8.8	69	44	62	SW 4	SW 4	SW 2	2	4	9	1.3	n ◎	
22.	28.8	27.1	25.3	17.4	23.1	17.4	11.2	24.4	17.8	10.6	9.6	11.2	71	46	76	SW 2	SW 2	SW 2	9	7	9	0.7	a ☊, 6^0–^{15} p ◎	
23.	21.3	20.7	**19.3**	21.3	21.0	16.1	10.2	25.8	18.0	12.3	11.3	11.7	66	62	86	SW 2	SW 4	SW 2	8	9	10	1.2	a ☊, p ztw. ●	
24.	25.9	27.1	27.5	13.0	18.7	16.7	9.5	20.0	14.8	7.2	7.2	8.2	65	45	58	SW 6	SW 4	W 2	8	4	2	0.4	n ◎^{0}	
25.	27.9	27.2	26.9	15.5	20.4	16.2	7.3	23.8	15.6	9.6	9.2	11.5	73	52	83	0	SW 2	SW 2	6	9	9	0.8	a ☊. p ztw. ◎	
26.	27.1	27.7	29.1	14.9	20.2	18.2	13.0	21.5	17.3	11.4	12.4	13.5	90	70	87	0	W 2	0	10●	7	7	**14.5**	n ◎^{2}, a ztw. ◎	
27.	**32.8**	32.3	32.3	17.2	23.0	21.1	13.1	25.2	19.2	9.9	10.4	13.4	67	50	72	W 2	W 2	0	9	3	1	–	a ☊	
28.	32.7	31.5	30.4	20.5	28.0	23.7	10.4	**29.7**	20.1	13.0	12.3	**14.1**	72	44	64	0	S 2	0	0	1	0	–	a ☊	
29.	27.6	25.9	25.8	21.0	28.8	21.5	11.7	29.3	**20.5**	12.7	12.4	13.5	69	43	71	S 2	SW 4	SW 2	0	5	6	0.4	a ☊. $6^1/_2$–7^p ztw. ◎	
30.	30.7	31.7	31.6	11.6	14.4	13.3	10.5	21.5	16.0	7.1	7.1	**5.9**	70	58	51	NW 6	NW 4	NW 2	10	5	0	–		
Mittel	26.5	26.1	26.0	15.7	20.2	16.4	10.1	21.9	16.0	9.9	9.2	10.1	73	53	72				5.9	6.2	6.1	83.8		

Regensburg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 358.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: +0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: +0.21mm, bei 730mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	28.8	29.0	31.0	20.8	20.4	16.3	14.0	22.7	18.4	12.7	13.6	12.3	70	76	89	N 2	SW 2	SW 2	10	10	10	2.1	10^{48}–11^{48} a ⚹, 11^{7}–^{48} a ●	
2.	33.2	32.3	31.7	19.3	23.9	19.9	14.1	24.0	19.1	12.4	9.6	12.5	74	44	73	E 2	S 2	SE 2	2	4	0	2.3	n ◍	
3.	33.0	31.8	31.4	18.3	20.9	20.2	14.0	23.1	18.6	11.9	12.2	12.3	77	67	70	0	N 4	NW 2	10	6	10	–	8^{p} ⚹ i. SE.	
4.	31.7	30.6	31.5	19.1	16.6	16.7	16.0	20.2	18.1	12.7	12.6	12.1	77	90	85	NE 2	NW 2	W 2	10	10 ●	10 ●	6.7	$1^{3}/_{4}$–8^{p} ◍	
5.	31.3	29.7	27.9	17.8	14.4	15.5	14.0	18.2	16.1	11.4	9.9	10.7	75	82	82	NW 2	SW 6	SW 2	10	10⊠●	9	4.3	1^{33}–2^{15} p ◍ ⚹	
6.	29.3	31.0	32.9	13.2	16.4	13.1	11.9	16.4	14.2	9.3	8.3	9.4	83	60	85	NW 4	NW 4	NW 2	10 ●	10 ●	10	4.2	n, p–6^{p} ◍	
7.	34.7	34.3	34.5	11.7	16.8	12.7	11.2	17.0	**14.1**	8.9	7.9	9.0	87	56	83	NW 4	N 2	NW 2	10	10	10	0.1	n ◍^{0}	
8.	33.7	33.5	33.8	12.1	19.8	17.7	12.9	20.8	16.9	6.5	6.4	7.0	62	**37**	47	NW 6	N 4	0	9	2	3	0.8	n ◍^{0}	
9.	34.2	33.2	32.8	16.6	20.9	18.2	13.4	21.0	17.2	11.3	9.0	10.9	80	49	70	NW 4	NW 4	0	2	6	10	–		
10.	30.9	29.1	29.2	17.8	23.4	16.9	13.6	25.0	19.3	11.9	11.9	14.3	78	56	100	0	W 4	0	7	7	10	1.4	5^{22} p, 7^{33} p ⚹, $7^{1}/_{2}$–8^{p} ◍	
11.	28.5	26.7	25.5	16.8	25.6	22.2	12.8	26.2	19.5	11.9	13.6	12.0	83	56	61	SE 2	SE 2	0	3	2	2	–		
12.	26.6	27.2	27.5	19.8	22.4	20.3	15.0	25.0	20.0	13.6	14.1	10.6	80	70	60	0	SE 2	NW 2	10	7	2	1.4	1^{43}a ⚹ ◍, $10^{3}/_{4}^{a}$–$1^{3}/_{4}^{p}$ ⚹, $11^{1}/_{4}$	
13.	26.7	26.3	27.7	17.9	21.4	17.3	13.1	22.8	18.0	12.4	13.1	11.0	81	69	75	E 2	SW 2	0	3	7	10	5.5	10^{26}–11^{45} a ⚹ ◍ [–$11^{3}/_{4}^{a}$ ◍.	
14.	31.4	28.6	26.2	14.9	20.1	16.6	11.1	20.7	15.9	**5.4**	7.1	10.2	43	41	72	0	NE 2	NE 2	3	6	10	–		
15.	25.7	25.8	25.4	17.2	16.0	15.5	13.2	20.8	17.0	11.8	11.9	12.8	81	88	98	0	NW 2	0	10	10 ●	6	14.5	n, 1–3^{p}, $5^{1}/_{2}$–$6^{1}/_{2}^{p}$ ◍	
16.	27.1	27.2	28.2	14.5	19.6	16.4	11.7	19.9	15.8	9.6	9.5	9.9	79	56	71	NE 2	NW 2	NE 2	10	7	10	–		
17.	30.8	30.9	31.0	14.0	16.9	15.0	11.5	19.9	15.7	10.6	11.8	9.9	90	83	78	0	SW 2	NW 2	10 ●	10	4	**19.4**	n, $1^{1}/_{4}$–2^{p} ◍	
18.	31.0	30.7	28.7	13.9	16.9	15.7	12.2	19.0	15.6	11.5	9.5	9.5	98	66	72	0	SW 2	0	10	5	5	–		
19.	30.7	29.4	29.6	15.2	19.6	16.9	13.0	20.2	16.6	8.5	9.1	11.3	66	53	79	0	W 2	S 2	3	5	2	–		
20.	30.4	29.9	30.1	16.4	21.0	14.5	**9.8**	21.5	15.7	10.4	8.5	10.6	75	46	87	0	NW 2	0	8	9	6	1.4	6^{0}–^{45} p ◍	
21.	32.3	31.7	31.8	16.8	21.3	17.9	12.4	21.9	17.2	10.6	9.0	10.4	75	48	68	SW 2	W 2	0	6	6	7	0.1	n ◍^{0}	
22.	34.0	32.5	30.8	19.1	22.8	19.5	12.5	24.0	18.3	11.3	11.5	13.2	69	55	79	0	SE 2	0	4	9	10 ●	0.8	n, p ztw. ◍^{0}	
23.	27.9	**24.2**	25.9	19.6	27.0	18.5	14.2	27.1	20.7	12.0	**16.6**	12.2	71	44	77	SE 4	SE 4	NW 2	4	10	10 ●	2.0	$1^{1}/_{2}$–$2^{1}/_{2}^{p}$ ⚹, 2^{0}–^{45}p ◍, 3^{8}p ⚹.	
24.	31.1	31.8	32.4	16.2	19.8	16.9	12.1	20.1	16.1	9.1	7.8	9.6	66	46	67	SW 4	NW 2	0	5	5	5	2.1	n ◍ ⎓ [8^{p} ◍.	
25.	32.9	32.3	32.0	16.0	20.9	18.1	11.0	21.8	16.4	10.0	9.2	11.4	74	51	74	0	E 2	0	10	3	10	–		
26.	32.1	32.3	33.7	17.1	21.3	18.9	14.8	22.1	18.5	12.3	10.8	12.9	85	58	80	0	NW 2	0	10 ●	9	9 ●	7.1	n, a, 8^{p} ◍	
27.	37.2	37.1	37.1	21.5	23.1	21.0	15.0	24.2	19.6	13.1	10.8	13.2	69	52*)	72	0	SW 2*)	0	10	10	6	–		
28.	**37.6**	36.8	35.7	21.0	26.2	22.9	14.5	26.2	20.4	12.6	12.8	15.1	68	51	73	0	SE 2	SE 2	0	4	0	–		
29.	33.1	30.8	30.2	21.5	30.2	21.8	15.0	**30.2**	**22.6**	11.8	14.1	13.8	62	44	72	SE 4	SW 4	NW 2	0	2	10	0.2	5^{33} p ⚹, 6^{p} ◍	
30.	34.3	35.9	36.1	16.2	15.3	14.9	14.9	22.0	18.5	8.4	6.8	7.9	61	53	63	NW 4	NW 6	NW 2	9	10	0	–		
Mittel	31.4	30.8	30.7	17.1	20.7	17.6	13.2	22.1	17.7	10.9	10.6	11.3	75	58	76				6.9	7.0	6.9	76.4		

Passau.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: +0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: +0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	32.9	32.9	34.9	18.0	18.3	15.6	14.8	19.8	17.3	11.6	12.9	11.6	75	82	88	0	W 1	W 2	10	10 ●	10 ●	4.3	t ztw. ◍	
2.	37.5	36.4	35.7	16.4	23.4	17.1	14.5	23.4	19.0	11.4	8.0	11.0	82	**37**	76	0	SW 1	0	10	3	0	1.1	n ◍	
3.	35.8	35.1	34.7	16.3	25.0	20.0	11.1	25.5	18.3	10.8	10.9	13.7	78	47	78	0	W 1	0	3	10	10	–	n Ω	
4.	35.7	33.0	34.4	17.6	22.2	15.6	15.2	24.0	19.6	12.6	11.7	12.1	84	59	92	0	S 1	0	5	10	10	**35.2**	n, 2^{14}–3^{24} p ⚹, 2^{57}–6^{54} p ◍	
5.	34.8	32.3	32.1	16.0	19.8	14.8	14.2	20.0	17.1	11.7	10.2	10.6	86	59	85	0	SW 2	0	10	10	10	8.5	2^{57}–3^{24} p ⚹, n, 3^{16}–^{39} p ◍	
6.	33.2	33.4	35.6	12.2	15.6	13.4	11.2	15.6	13.4	8.7	9.1	9.7	83	68	86	SW 2	SW 4	NW 4	10 ●	8	10	6.2	t ztw. ◍	
7.	37.2	37.0	36.8	12.6	15.8	12.1	11.7	15.8	13.8	9.7	**6.1**	7.8	90	46	74	W 2	W 2	W 2	10 ●	10	10	1.5	t ztw. ◍	
8.	36.3	37.1	37.5	10.6	13.0	12.4	10.2	14.3	**12.3**	8.7	9.7	9.5	91	88	89	N 2	NW 2	E 1	10 ●	10	3	6.7	n, t–5^{p} ztw. ◍	
9.	37.9	36.2	35.9	11.9	20.2	16.0	**9.7**	21.0	15.4	9.0	9.4	10.6	87	54	78	SW 2	SW 2	0	5	8	10	–		
10.	34.9	33.1	32.9	16.0	18.3	15.0	12.6	21.7	17.2	11.4	8.6	11.4	84	55	90	0	SW 4	0	8	10	3	1.0	11^{54} a–12^{4} p ◍. 1^{40} p ⚹	
11.	32.9	31.0	30.0	14.0	24.6	19.2	**9.7**	25.0	17.4	10.4	11.2	13.5	88	49	82	0	0	0	0	1	0	–	n Ω [a, 12^{43}–^{54} p ◍.	
12.	30.6	31.9	31.8	17.0	20.2	18.1	12.5	21.5	17.0	11.9	12.6	13.0	83	72	84	S 1	0	0	5	10	1	6.5	n Ω. 9^{0}–^{41} a, 12^{42}–1^{4} p ⚹, 9^{22}–^{39}	
13.	30.9	30.9	31.9	16.2	19.8	17.6	12.4	22.5	17.5	12.2	11.1	11.8	89	64	79	0	SW 1	NW 4	5	8	10	1.8	12^{41}–^{54} p ⚹, 12^{42}–^{58} p ◍, p ◍^{0}	
14.	35.0	32.5	30.0	14.7	20.5	17.3	13.2	20.5	16.9	9.5	10.1	11.6	76	55	79	0	E 2	0	8	5	5	–		
15.	29.6	29.1	28.8	16.9	19.6	16.6	13.5	22.0	17.8	10.8	10.6	12.4	76	62	89	0	W 2	0	5	10	5	1.5	n ◍. p ztw. ◍^{0}	
16.	30.5	30.8	31.7	15.8	20.2	16.7	13.3	20.2	16.8	9.9	10.2	10.7	74	57	75	0	SE 2	0	10	5	8	0.2	n ◍^{0}	
17.	34.5	35.1	35.1	12.0	14.2	13.5	11.2	16.7	14.0	9.6	9.8	9.4	**93**	82	82	NW 2	0	W 2	10 ●	10	10	16.8	n u. –m ◍	
18.	35.0	34.1	33.4	13.6	19.3	16.4	10.1	19.5	14.8	9.6	9.5	9.4	83	57	68	S 1	W 2	W 1	5	3	10	–		
19.	34.6	33.7	33.9	14.2	18.4	15.4	12.2	19.0	15.6	10.2	9.4	10.9	85	60	84	0	S 1	0	10	10	10	1.5	n ◍	
20.	34.5	33.2	33.9	13.6	21.7	16.9	10.2	21.7	16.0	9.9	9.0	10.7	86	47	75	0	0	0	8	5	3	–		
21.	36.6	35.9	35.8	15.2	20.7	17.0	12.3	21.7	17.0	10.1	7.7	10.5	78	43	73	S 1	SW 2	0	8	5	3	0.3	n ◍^{0}	
22.	38.6	36.5	34.7	17.0	23.8	19.4	13.2	24.0	18.6	10.6	10.1	12.9	74	46	77	SW 2	SE 2	0	5	5	8	–	n Ω	
23.	32.6	29.1	**28.6**	18.4	27.4	20.6	14.2	28.0	21.1	11.9	11.4	13.6	76	42	75	0	SE 4	SE 1	5	8	5	0.3	n ◍	
24.	35.4	35.8	36.3	15.2	20.6	16.8	12.7	21.3	17.0	8.4	7.2	10.0	65	40	70	SW 2	SW 4	NW 2	5	3	3	7.2	n ◍	
25.	36.8	36.5	36.2	15.8	18.8	16.6	10.7	19.5	15.1	9.3	9.7	11.6	69	60	82	0	S 2	0	10	10	5	–		
26.	35.9	36.3	37.6	15.6	19.4	18.1	13.7	20.6	17.2	11.6	11.4	12.8	88	68	83	0	NW 2	0	10 ●	8	5	4.9	n, a ◍	
27.	40.8	40.4	40.9	18.4	23.3	19.5	14.2	23.3	18.8	11.6	10.1	13.3	74	48	80	SW 2	SW 2	0	5	5	10	–		
28.	**41.7**	40.5	39.7	18.8	26.4	22.2	16.2	27.0	**21.6**	13.2	12.0	12.4	82	47	63	0	0	0	10	3	3	–		
29.	37.2	35.6	34.1	18.6	28.6	20.2	13.6	**29.0**	21.3	12.1	12.6	**14.9**	76	44	84	0	W 2	0	0	0	10	0.6	n Ω. 6^{47}–7^{19} p ⚹, 6^{58}–7^{17} p ◍	
30.	37.8	38.9	39.8	19.0	17.3	14.8	14.8	20.2	17.5	10.1	8.2	7.9	62	55	63	SW 4	SW 4	NW 4	8	10	8	–		
Mittel	35.3	34.5	34.5	15.6	20.5	16.8	12.6	21.5	17.1	10.6	10.0	11.4	81	56	79				7.1	7.1	6.6	106.1		

*) Nach Passau, Landshut und Weissenburg interpolirt.

Landshut.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	25.8	26.1	28.0	18.9	20.3	15.9	13.6	25.1	19.4	10.2	11.1	11.7	63	63	87	W 4	W 4	W 2	8	9	10●	1.7	n ≡. 5^{10}–8^{p} ◍	
2.	30.1	29.0	28.1	16.7	23.1	19.9	11.2	26.1	18.7	11.0	9.1	9.9	77	43	57	NW 2	N 2	N 2	2	5	3	0.5	n ◍	
3.	28.6	28.3	27.9	17.1	21.5	20.1	11.2	25.4	18.3	10.7	11.7	12.1	74	62	69	N 4	N 4	SW 2	8	5	8	0.3	8^{40}–9^{15} a ◍	
4.	28.1	26.7	28.4	17.8	19.9	15.1	14.2	22.7	18.5	12.0	13.3	11.1	79	77	87	W 2	NW 2	NW 2	7	10	10●	46.9	8^{26}–9^{4} p ⊠. n, 3^{40} p–n ◍	
5.	28.1	26.3	24.6	16.7	14.9	13.5	13.5	23.1	18.3	11.5	9.9	9.4	81	78	82	W 4	W 4	W 2	8	10●	10	7.9	n, p ztw. ◍. 12^{39}–1^{4} p, 1^{19}–^{53} p ◍	
6.	26.1	27.6	29.5	12.0	13.5	11.6	10.3	16.7	13.5	7.6	9.2	9.1	73	80	89	W 6	NW 4	NW 4	10	10●	10●	6.8	n, t ztw. ◍	
7.	31.0	30.7	31.3	12.9	16.5	10.9	10.1	17.9	14.0	8.3	7.5	8.0	75	54	83	N 4	N 2	N 4	10	10	10	10.0	n, t ztw. ◍. 6^{2}–^{10} p ⊠	
8.	30.0	30.7	30.6	10.5	15.2	13.6	9.9	18.8	14.4	7.0	9.2	8.8	74	71	76	N 2	W 4	NW 2	10	6	1	2.3	n ◍	
9.	30.9	29.7	28.9	15.3	21.1	16.9	7.9	21.9	14.9	10.4	9.1	11.4	80	50	80	NW 2	NW 2	NW 2	2	8	10	–	a ☊	
10.	27.7	25.8	25.1	15.7	23.1	15.9	11.3	25.4	18.4	10.7	10.8	11.7	81	52	87	N 2	N 4	0	8	6	5	7.3	4^{58}–7^{3} p ⊠, 5^{46}–7^{4} p ◍	
11.	25.3	23.6	22.4	17.1	24.1	21.9	11.7	25.9	18.8	12.1	11.8	12.2	84	53	63	0	0	0	0	1	0	0.5	n ◍ [11^{3}a–1^{59} p ◍.	
12.	24.1	24.9	24.0	17.5	18.8	19.5	13.3	21.9	17.6	11.6	13.2	13.3	78	82	80	W 2	W 2	W 2	10●	10	4	9.5	7^{39}–8^{32}a, 10^{44}a–1^{29} p ⊠, 7^{32}–9^{4} a,	
13.	23.2	23.0	24.8	15.7	21.5	16.5	12.5	23.6	18.1	11.8	12.1	12.8	89	64	92	0	W 2	W 2	5	10	10	4.3	11^{35}a ≡. 11^{40}a–1^{50}p, 4^{35}–7^{20}p	
14.	27.7	25.2	22.6	12.3	18.9	16.5	10.1	20.8	15.5	6.5	8.2	10.0	61	51	71	N 2	N 2	N 2	7	8	7	–	[◍.	
15.	22.2	22.3	22.1	16.5	17.5	15.3	12.5	18.7	15.6	11.4	11.5	10.6	81	77	82	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	8	6.9	n, t ztw. ◍	
16.	23.3	23.5	24.2	13.9	18.9	13.7	12.1	19.8	16.0	9.1	10.6	10.1	77	65	87	0	0	W 2	10	6	10●	27.5	n ◍. 4^{50}–8^{p} ◍^{2}	
17.	27.8	27.5	27.8	12.3	18.1	15.0	11.0	19.1	15.1	9.6	9.5	11.2	91	62	88	W 2	W 2	W 2	10●	8	8	14.4	n, 8–9^{14} a ◍	
18.	27.9	27.3	26.5	13.2	17.7	13.3	11.0	19.8	15.4	9.3	9.2	10.6	83	61	94	W 2	0	SW 2	8	4	8	1.4	n, t ztw. ◍	
19.	27.5	26.7	26.2	15.1	18.1	14.9	12.1	20.7	16.4	7.8	8.5	10.7	61	55	85	W 2	W 2	W 2	10	5	8	0.4	a ◍^{0}	
20.	27.3	26.5	26.9	14.5	20.3	15.5	7.1	22.7	14.9	9.3	9.3	12.3	76	53	93	W 2	0	W 2	5	7	8	–	☊	
21.	29.1	28.7	28.7	14.9	20.7	16.7	11.9	23.0	17.5	8.8	15.1	11.8	70	83	83	NW 4	NW 2	NW 2	7	3	4	3.8	n ◍	
22.	30.8	28.8	27.4	18.1	23.9	19.7	14.3	25.1	19.7	9.8	11.4	13.4	63	52	79	SW 2	SW 2	SW 2	3	7	4	–		
23.	23.8	21.0	22.2	19.7	28.6	21.3	14.0	30.8	22.4	10.3	15.2	13.5	60	52	72	S 2	S 4	S 2	1	5	10●	0.1	a ☊. 7^{40}–8^{p} ◍	
24.	28.2	28.9	29.0	14.5	19.5	16.9	12.1	25.0	18.6	8.0	11.0	9.6	65	65	67	SW 4	SW 4	SW 2	4	2	3	4.5	n ◍	
25.	29.7	29.2	28.4	13.1	19.9	16.9	9.1	21.9	15.5	9.4	9.6	10.3	85	55	72	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	10●	0.2	7^{10}–8^{p} ◍	
26.	28.6	29.3	30.5	16.1	18.9	17.3	13.7	22.7	18.2	11.6	12.6	12.9	85	78	88	NW 4	NW 4	NW 2	10●	5	6	16.4	n, 8–9^{14} a ◍	
27.	34.0	33.8	34.0	17.7	22.1	19.9	14.1	24.3	19.2	12.4	10.9	11.6	82	55	67	N 2	N 2	0	6	4	0	2.7	n ◍	
28.	34.4	33.1	32.0	19.9	25.6	21.9	13.0	27.0	20.0	12.8	10.9	13.1	74	45	68	N 2	NE 2	E 2	0	1	0	–	a ☊	
29.	29.8	27.8	26.8	19.9	28.7	22.3	13.2	30.9	22.1	12.5	12.9	15.1	73	45	76	E 2	W 2	0	0	2	3	0.3	a ☊. 4^{33}–5^{16} p ⊠, 5^{21}–^{31} ◍	
30.	31.2	32.6	33.0	17.9	17.5	13.9	13.9	22.5	18.2	9.7	8.3	7.8	63	56	66	NW 4	NW 4	0	7	8	0	–		
Mittel	28.1	27.5	27.4	15.8	20.3	16.7	11.9	23.0	17.4	10.1	10.7	11.2	75	61	79				6.5	6.4	6.3	206.6		

Augsburg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 + 8h	2h	8h	8h	2h	8h				8h	2h	8h	8h	2h	8h									
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	16.9	18.1	19.5	18.8	16.9	14.7	14.7	19.8	17.3	10.8	11.8	10.9	66	83	88	SW 6	W 4	E 2	9	10●	7	4.8	10^{a}–12^{15} p, 1^{25}–4^{15} p ◍	
2.	20.7	19.6	18.9	18.7	23.4	20.0	11.5	24.0	17.8	11.0	8.6	10.7	68	40	62	0	SW 2	0	0	4	1	–		
3.	19.3	19.3	20.0	18.2	23.4	17.6	14.3	24.4	19.4	11.1	11.3	12.6	71	53	84	E 2	N 4	0	3	10●	3.5	n, 11^{5} a, 6^{25} p–n ◍, 7^{p}–n ⊠	
4.	18.8	18.1	20.0	17.0	20.4	14.9	14.2	21.3	17.8	11.6	11.4	11.6	80	64	92	E 2	W 4	SW 4	10	10	10	17.2	n, a, 2^{25}–4^{p} ◍ [⊠.	
5.	18.7	17.3	15.9	13.4	17.6	14.2	11.5	19.1	15.3	10.3	9.7	9.6	90	64	80	0	NW 6	W 2	10	8	9	5.9	10^{45}a, 12^{15} p, 4^{35}–^{50} p ◍, 4^{25}–^{50} p	
6.	18.1	19.3	21.6	10.0	14.1	12.2	9.9	14.4	12.2	7.7	8.0	9.1	84	67	87	NW 6	NW 8	W 6	10●	9	9	16.6	n, 9^{5} a, 11^{10}–^{30}a, 12^{5} p ◍, 11^{10}–^{30}	
7.	23.0	22.3	23.3	12.4	16.1	10.6	10.3	16.3	13.3	8.3	8.0	8.0	78	60	84	N 4	NW 6	NW 4	9	9	10	4.0	n, 11^{a}, 2^{15} p, 7^{p} ◍ [a ⊠.	
8.	22.0	21.9	22.0	10.8	17.2	14.2	9.6	18.5	14.1	7.7	6.7	9.2	81	47	76	NW 2	NE 2	0	10	6	2	2.2	n ◍	
9.	21.8	21.1	20.3	16.2	19.6	16.5	9.5	21.5	15.5	9.6	8.7	10.5	69	51	74	NE 2	NE 2	0	7	8	9	–	☊	
10.	18.7	17.2	17.1	18.6	22.8	19.3	12.1	23.9	18.0	10.3	9.0	11.6	65	44	69	0	NE 2	0	3	3	2	0.1	☊. 6^{55} p ◍	
11.	16.0	14.6	13.8	19.8	25.5	21.5	13.3	26.1	19.7	11.0	9.9	10.9	64	42	57	0	SW 2	0	0	2	0	–	☊ [a–2^{15} p ⊠.	
12.	15.1	15.4	15.2	17.3	20.8	17.7	16.1	23.0	19.6	11.4	12.7	12.3	77	69	81	SW 2	N 2	0	9	9	6	9.3	n, 11^{15}–^{45}a ◍, 6^{15}–^{40}a, 9^{15}a, 10^{45}	
13.	14.0	14.5	16.3	18.6	20.0	15.6	12.1	21.4	16.8	12.3	12.1	12.1	77	69	92	S 4	SW 6	NW 4	7	10	10●	7.7	9^{55}–10^{45}a, 2^{15} p, 8^{p} ◍, 9^{55}–10^{50}a	
14.	18.1	15.6	14.6	12.0	17.0	14.4	10.0	17.0	13.5	6.9	7.6	10.2	66	53	84	NE 4	E 4	NW 2	10	10	10●	1.3	4^{45} p, 6^{45}–8^{p} ◍ [⊠.	
15.	13.4	13.3	13.4	15.1	16.6	13.7	11.5	17.1	14.3	10.4	11.3	10.7	82	79	93	SW 2	SW 2	N 2	9	10	10	7.7	n, 10^{10} a–2^{40} p, 5^{25} p ◍	
16.	14.5	15.1	17.0	12.6	15.5	12.0	11.5	15.5	13.5	9.1	8.7	9.7	85	66	94	NE 2	NE 4	NW 2	10	10	10●	5.8	6^{15}–8^{p} ◍	
17.	18.8	18.4	19.1	12.4	18.4	13.4	10.3	18.7	14.5	8.9	7.3	8.9	85	46	77	W 2	W 2	0	8	7	8	7.5	n ◍	
18.	18.6	17.7	18.1	13.2	17.2	13.4	10.7	17.8	14.3	8.8	8.4	9.1	77	58	80	NW 4	W 2	0	10	9	8	0.5	6^{15} a, 3^{45} p ◍	
19.	18.3	17.1	17.3	13.3	19.0	15.0	10.4	19.0	14.7	8.0	6.5	8.7	70	40	69	NW 2	SW 2	W 2	8	8	7	–		
20.	18.0	17.3	18.1	12.8	19.0	13.3	11.5	21.0	16.3	8.9	7.2	8.5	82	44	74	SW 2	SW 2	W 2	10●	6	10●	1.1	n, 11^{45} a, 12^{45} p, 7^{35} p ◍	
21.	20.1	19.6	19.7	16.6	20.4	17.6	11.4	21.7	16.6	8.3	7.7	9.2	59	43	62	SW 2	W 4	0	3	5	3	–		
22.	21.0	19.7	18.3	19.1	22.9	18.4	13.5	23.7	18.6	9.7	9.8	9.7	60	48	62	W 4	NW 4	0	4	5	3	1.0	n, 5^{20} p ◍	
23.	14.5	13.1	14.0	21.4	25.2	16.9	13.7	29.0	21.4	10.0	9.9	11.6	53	42	81	S 6	NW 6	W 4	2	5	10●	1.2	12^{55} p, 4^{55} p, 8^{p} ◍	
24.	19.5	19.9	20.1	15.5	20.6	15.9	11.5	20.9	16.2	7.3	6.4	7.9	56	35	59	W 6	W 6	0	3	2	4	0.5	n ◍^{0}	
25.	20.2	19.8	19.9	13.6	19.9	15.3	11.6	22.3	17.0	9.1	9.4	11.4	78	54	88	NE 2	SE 2	0	10	9	10●	3.5	8^{25} a, 1^{20} p, 5^{55}–8^{p} ◍	
26.	19.9	20.6	22.0	15.2	20.9	18.0	13.7	21.5	17.6	11.5	12.4	12.4	89	67	80	SW 6	W 4	W 4	10●	7	5	13.7	n, a–1^{15} p ◍	
27.	25.5	24.8	25.1	18.1	22.2	19.4	13.0	22.8	17.9	10.9	9.9	12.1	70	51	72	0	NE 2	0	4	3	0	–		
28.	25.0	23.9	22.9	21.0	26.0	21.5	13.9	26.2	20.1	11.2	10.4	13.2	61	42	69	E 2	E 4	0	0	0	0	–	☊	
29.	20.5	18.7	18.9	22.6	30.2	22.1	15.2	30.6	22.9	13.0	12.8	14.5	63	40	73	SW 4	SW 6	W 2	0	4	6	0.1	☊. 4^{30}–^{45} p ◍, 3^{10}–4^{45} p ⊠	
30.	23.0	23.6	24.5	17.5	17.0	13.3	13.3	22.1	17.7	8.5	7.1	6.8	58	49	60	SW 6	NW 6	NW 2	8	9	1	–		
Mittel	19.1	18.6	18.9	16.1	20.2	16.1	12.2	21.4	16.8	9.8	9.4	10.5	72	54	77				6.5	6.7	6.3	115.2		

München (Centralstation).

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 526.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	15.2	15.9	17.5	16.8	17.8	13.8	13.8	19.4	16.6	10.7	10.9	10.8	75	71	93	SW 2	SW 2	S 1	10	10	9	6.1	n ≷. 7^{35-55} a ●	
2.	18.9	17.7	17.0	18.3	22.6	19.4	11.8	23.8	17.8	9.7	9.6	10.3	62	47	62	SW 1	0	0	0	5	0	0.1	n ●^{0}	
3.	17.6	17.2	18.0	18.1	22.3	18.0	13.9	24.9	19.4	11.5	12.1	11.7	74	61	75	NE 1	E 1	SW 2	8	6	10R●	4.2	7^{40-8a}, 12^{45-1p} ●^{0}. 7^{6} p–n ●,	
4.	16.9	16.0	17.7	17.0	18.6	14.1	13.3	19.7	16.5	11.2	11.2	10.9	77	70	92	NE 1	W 1	W 2	8	10	10	16.1	n ⊼ ● [7^{11} p–n ⊼.	
5.	16.8	15.0	14.0	15.6	18.0	12.7	11.7	19.6	15.7	9.3	9.0	9.5	70	58	88	0	W 3	SW 1	9	7	10 ●	11.5	n ●^{0}. t ztw. ●^{2}. 3^{47-58} p ⊼, 3^{52} [p ▲.	
6.	15.6	17.2	18.9	11.6	13.4	11.8	9.1	14.3	11.7	7.9	8.5	9.1	77	75	88	SW 3	SW 2	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	16.5	n, a ●	
7.	20.3	20.0	20.8	11.2	16.2	9.4	9.4	16.5	13.0	8.6	8.0	7.9	86	58	89	NW 2	NE 2	NE 2	10	10	10 ●	13.7	n ●. 6^{27} p–n ztw. ●^{2}, 6^{32} p ▲,	
8.	19.5	20.1	19.8	9.6	11.8	11.7	8.1	13.5	**10.8**	7.7	8.4	8.5	87	83	84	0	SW 1	SW 2	10 ●	10	6	9.7	n ● [6^{47} p ⊼.	
9.	19.8	19.0	18.3	13.5	19.2	15.8	**7.7**	20.4	14.1	9.0	8.1	10.2	79	49	76	0	NE 2	0	7	9	0	–	12^{16-20} p ⊼	
10.	16.7	15.2	14.9	16.3	22.4	18.2	11.0	22.6	16.8	11.2	10.0	11.3	80	50	73	0	NW 2	0	5	5	5	–	a Dunst	
11.	13.9	12.6	11.9	19.9	25.6	21.2	11.6	26.4	19.0	9.6	11.1	11.3	55	47	61	0	NE 1	0	0	4	1	–	a Dunst [p ⊼, $12^{40-1^{10}}$ p ●.	
12.	13.0	14.0	13.2	16.7	20.8	18.4	14.8	23.1	19.0	10.0	11.3	11.9	70	62	76	SW 4	W 3	0	10	7	8	1.2	$7^{35-8^{25}}$ a, $9^{46-10^{31}}$ a ⊼ ●. 12^{16-58}	
13.	12.6	12.6	14.0	19.9	20.2	15.8	13.0	21.6	17.3	10.8	11.0	11.5	63	63	86	SW 2	SW 3	SW 3	9	9	10 ●	3.4	$10^{30-11^{56}}$ a ●, 10^{40-46} a ⊼, 10^{42}	
14.	16.1	13.3	12.2	11.6	18.4	15.8	10.2	18.4	14.3	**7.0**	8.7	10.7	69	55	80	NE 3	E 3	0	10	10	10	1.5	n, p ztw. ● [a ≡, $4–6^{30}$ p ●.	
15.	11.4	11.7	10.9	15.6	16.4	15.0	11.8	17.5	14.7	10.7	11.0	10.6	81	78	84	0	0	0	10	10	9	9.6	n ztw. ●^{2}. 1^{30-55} p ●	
16.	12.2	12.5	14.0	11.8	15.7	12.2	11.2	16.6	13.9	9.4	10.3	9.8	93	77	94	NE 1	NE 1	SW 3	10	10 ●	10 ●	7.3	n, 8^{45} a ●^{0}. 5^{p-n} ●	
17.	16.8	16.7	17.0	13.2	15.8	12.8	10.3	17.3	13.8	8.9	8.1	8.9	78	61	81	W 2	W 2	SW 1	9	10	9	**20.5**	n ●	
18.	16.9	15.7	15.8	12.8	16.8	12.0	9.7	17.5	13.6	8.7	8.4	9.8	78	60	**95**	W 1	N 1	0	10	9	10	5.1	$7^{40-8^{a}}$ ●, 5^{23-46} p ⊼, $5^{16-6^{16}}$ p ●	
19.	16.3	15.4	15.6	13.1	15.0	12.6	10.3	16.1	13.2	8.4	8.4	8.7	74	66	81	0	0	SW 1	10	10	4	0.7	n ●^{0}. 4^{a} ●^{2}. p ztw. ●^{0}	
20.	16.1	15.4	15.5	15.3	19.6	14.6	8.5	19.8	14.2	8.5	8.7	9.3	65	51	75	W 1	NE 1	NE 1	9	9	9	–		
21.	18.2	17.5	17.6	14.6	20.0	18.6	10.6	21.6	16.1	8.6	7.2	8.3	70	42	52	SW 2	SW 2	W 1	9	4	8	1.5	8^{10} p, $8^{46-9^{6}}$ p ⊼ ●, n ●	
22.	19.6	17.8	16.6	18.7	24.0	19.8	13.1	24.1	18.6	9.4	9.3	11.5	59	42	66	SW 1	NW 2	0	6	6	9	0.3	n ●^{0}	
23.	13.0	**10.5**	12.4	21.6	28.9	18.0	13.6	29.1	21.4	10.9	9.1	11.8	57	**31**	76	S 1	SW 2	W 1	4	9	10 ●	1.2	p ztw. ●	
24.	17.4	17.7	18.0	13.7	20.1	16.5	12.3	21.3	16.8	8.3	7.9	7.7	71	45	56	SW 4	NW 4	NE 1	5	2	2	3.7	n ●	
25.	18.3	18.0	17.7	15.2	20.2	16.1	12.2	20.2	16.2	9.0	9.6	10.9	70	55	79	SW 1	NE 2	0	10	9	10 ●	0.2	p ztw. ●^{0}	
26.	17.8	18.6	19.8	15.6	19.0	17.0	13.4	20.6	17.0	11.1	11.9	12.6	84	73	88	SW 3	0	0	10 ●	7	8	8.5	n, t ztw. ●. 7^{0-20} p ●^{2}	
27.	**23.2**	22.9	22.9	17.0	22.4	19.6	12.6	22.9	17.8	11.0	8.8	11.2	76	44	66	W 2	NW 3	0	4	6	0	0.1	n ●^{0}	
28.	22.9	21.7	20.8	20.1	25.6	21.5	12.8	25.9	19.4	11.7	10.4	12.1	67	44	64	E 1	NE 2	NE 1	0	1	0	–		
29.	18.8	17.4	16.7	22.7	29.9	23.8	14.4	**30.1**	**22.3**	13.2	11.8	**14.2**	62	37	65	0	NW 2	W 2	0	5	8	–		
30.	20.7	21.4	22.2	16.3	17.0	13.8	13.8	23.8	18.8	9.3	7.9	7.5	66	55	63	NW 2	NW 2	NW 1	9	9	8	–	9^{31-47} p ⊼, 11^{26} p ●^{0}, n ≡	
Mittel	17.1	16.6	16.7	15.8	19.8	16.0	11.7	21.0	16.3	9.7	9.6	10.4	73	57	77				7.4	7.6	7.1	142.7		

München (Sternwarte Bogenhausen).

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 + 8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h			
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	15.0	15.6	17.1	15.8	17.2	12.6	12.6	19.0	15.8	10.8	11.2	10.9	81	77	100	SW 5	SW 5	SW 6	10	10	10	5.3		
2.	18.5	17.2	16.7	18.0	21.6	17.8	11.6	22.7	17.2	10.9	9.9	10.3	71	52	68	0	NE 2	SE 2	0	4	1	–	9–10^{p} ≷ i. SW., 11^{p} ≡ ●^{0}. p ●	
3.	17.4	16.7	17.4	15.6	22.3	15.6	11.9	23.7	17.8	11.8	13.0	13.2	89	65	100	NW 3	NE 4	SW 3	7	7	10 ●	2.2	8^{p} ●. 7^{45} a ●	
4.	16.6	15.7	17.6	15.2	16.8	13.1	12.6	18.5	15.6	12.2	12.6	11.2	94	89	100	NE 4	SW 2	SW 4	7	10 ●	10R●	**21.1**	8^{p} ⊼ ●, n, t ●^{2}	
5.	16.5	14.7	13.8	16.4	16.8	11.5	10.4	18.8	14.6	11.0	9.1	10.1	78	64	100	SW 3	NW 4	SW 4	7	9	10 ●	13.7	n ●^{0}. 11^{15-40} a ●. 4^{p} ▲ ●	
6.	15.4	16.8	18.7	10.4	12.8	10.8	9.1	13.1	11.1	8.3	8.8	9.3	89	81	97	W 5	NW 4	SW 5	10 ●	10 ●	10 ●	12.7	n, t ●	
7.	19.8	19.3	20.6	10.2	15.1	8.6	8.6	15.6	12.1	9.3	7.7	8.3	100	60	100	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10 ●	10.2	n ●^{2}. 6^{55} p ⊼ ●	
8.	19.2	19.8	19.5	8.3	10.8	11.4	8.0	13.2	**10.6**	8.2	9.3	8.7	100	97	87	W 3	SW 4	SW 5	10 ●	10	3	10.7	n, a ●	
9.	19.5	18.5	17.8	13.6	17.0	15.3	**7.8**	19.3	13.6	9.7	9.1	9.8	85	64	76	W 1	NE 4	SW 2	5	10	10	–	a Dunst	
10.	16.4	14.7	14.7	15.6	21.2	16.9	10.5	22.1	16.3	11.3	10.2	11.1	86	55	78	0	NE 1	SE 3	5	3	4	–	a Ω, Dunst	
11.	13.6	12.1	11.5	18.9	24.2	19.6	11.1	25.3	18.2	12.1	10.8	11.8	75	48	70	0	0	SW 1	0	1	1	–	a Ω	
12.	12.6	13.6	13.0	16.4	20.1	17.4	14.3	22.3	18.3	10.6	12.2	12.2	76	70	83	SW 5	SW 3	0	10 K	8	7	1.2	n, $7^{50-8^{30}}$a, 10^{a}, p ztw. ⊼ ●	
13.	11.8	12.2	13.9	19.0	19.8	15.3	11.2	20.8	16.0	12.1	12.0	11.7	75	70	90	SW 4	W 5	W 3	9 ●	10	10	3.1	t ztw. ⊼	
14.	16.1	12.9	11.9	11.2	17.8	15.3	10.3	18.2	14.3	8.1	9.4	11.4	81	62	88	NE 5	NE 4	0	10	10	10 ●	1.3	n, p ●^{0}	
15.	10.9	11.3	10.7	14.7	14.1	14.4	10.6	17.5	14.1	11.5	12.0	11.0	92	100	91	W 1	W 2	NE 1	10	10 ●	9	10.0	n, p ●, a Dunst	
16.	12.1	12.0	13.6	11.7	15.4	11.4	11.1	15.9	13.5	9.8	10.4	10.1	96	80	100	NW 2	NE 2	SW 5	10	10	10 ●	4.6	n, p ●	
17.	16.5	16.4	16.7	11.3	14.7	12.6	9.8	16.6	13.2	9.2	9.2	9.1	93	74	85	SW 3	NW 2	SW 4	10	10	9	18.8	n ●^{2}	
18.	16.4	15.4	15.6	12.4	16.9	11.4	9.3	17.8	13.6	8.7	9.1	10.1	82	63	100	SW 4	NW 1	SW 3	10 ●	5	10	8.3	n ●^{0}. $5^{1}/2^{p}$ ⊼ ●	
19.	16.0	15.1	15.0	12.3	14.9	12.2	10.1	16.8	13.5	9.4	9.0	9.4	89	71	90	NW 2	0	SE 3	10	10 ●	3	1.3	n, p ●^{0}	
20.	15.9	14.9	15.2	14.4	18.4	14.0	7.9	19.1	13.5	9.3	8.8	11.2	76	56	95	NW 4	SE 1	NW 3	5	9	8	–	a Ω	
21.	18.0	17.1	17.4	13.7	19.9	17.8	10.7	21.2	16.0	9.2	11.6	9.3	79	67	61	SW 5	NW 3	SW 2	9	4	5	1.7	n ●	
22.	19.4	17.4	16.3	18.4	22.2	18.6	12.5	23.6	18.1	10.8	10.4	11.9	68	53	75	W 1	SW 2	S 4	3	5	9	0.1	n ●^{0}	
23.	12.8	**10.0**	12.0	20.8	27.6	17.6	12.4	28.8	20.6	12.6	12.6	11.5	69	45	77	SE 5	SW 4	W 4	3	10	10 ●	0.2	p ●^{0}	
24.	17.2	17.4	17.8	13.5	19.4	15.6	12.1	20.1	16.1	8.5	9.0	8.5	74	54	64	SW 5	NW 6	NE 2	7	2	4	5.2	n ●	
25.	18.1	17.6	17.5	14.6	19.3	15.8	10.6	20.0	15.3	9.7	10.5	11.2	78	63	84	SE 4	NE 2	SW 1	10	9	10 ●	0.1	p ztw. ●^{0}	
26.	17.6	18.4	19.8	14.2	16.9	16.6	13.1	20.0	16.6	11.8	12.8	13.0	98	90	93	SW 5	NW 3	SW 3	10 ●	9	9	8.9	n, p ●	
27.	**23.0**	22.5	22.8	16.2	21.1	18.3	13.0	22.2	17.6	11.7	10.6	11.8	85	57	76	SW 3	NW 2	0	6	7	0	–		
28.	22.6	21.2	20.3	19.6	25.3	19.3	10.5	25.4	18.0	12.7	11.7	13.2	75	49	79	E 4	NE 5	NE 1	0	0	0	–	a Ω	
29.	18.3	16.9	16.3	21.8	28.5	23.1	13.0	**29.3**	**21.2**	**14.0**	12.3	13.7	72	**43**	65	W 3	SW 2	SW 5	0	5	7	–		
30.	20.5	21.1	22.0	16.4	16.3	12.7	12.7	23.1	17.9	9.8	8.1	**7.3**	70	59	67	NW 5	NW 6	NW 3	9	7	8	–	n ≷ i. S. u. SE.	
Mittel	16.8	16.2	16.4	15.0	18.8	15.1	11.0	20.3	15.7	10.5	10.5	10.7	83	66	85				7.1	7.5	7.2	140.7		

Hohenpeissenberg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 0.0 8h	2h	8h	Lufttemperatur 13.0 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	76.8	77.9	78.9	13.0	13.0	12.0	10.1	16.2	13.2	8.9	10.6	8.2	79	96	77	SW 6	SW 6	SW 4	10	10 ●	8	9.1	n ☾ ◍ ⩏. 9^{30} a–6^{p} ztw. ◍. 1^{p},	
2.	80.1	79.4	79.0	15.0	19.8	17.4	10.8	21.0	15.9	9.1	9.2	9.4	72	53	64	SE 2	E 2	SE 2	1	5	1	0.1	☊. n ◍ [5^{25} p ≡.	
3.	78.9	79.3	79.7	17.5	18.0	12.3	12.2	21.3	16.8	9.4	11.5	10.1	64	76	96	SW 2	NW 2	N 6	9	9 ☒	10 ☒	10.8	n ☊. 10^{35} a–2^{p}, 2^{25}–3^{10} p, 3^{15}–*)	
4.	78.0	78.1	79.1	13.2	13.4	9.9	9.9	15.7	12.8	9.8	10.8	9.1	88	95	100	W 1	W 2	SW 4	10	10 ●	9	**29.9**	n ☾ ◍ (Thal ≡), t ztw. ◍, ≡	
5.	78.0	76.8	75.5	12.8	10.6	8.6	8.6	16.1	12.4	9.3	8.4	7.9	84	90	94	SW 2	SW 4	SW 4	10	10 ●	10 ●	5.5	☊. n ◍^{0}. 10^{40-55} a ☾, 10^{25} a-n**)	
6.	76.7	78.5	80.4	6.7	7.8	7.2	5.4	10.7	8.1	7.2	7.7	7.6	99	98	100	SW 4	NW 2	W 2	10 ●	10	10 ≈	18.8	n ◍ ≡ ⩏. 1^{0-10} p ☾, p ztw.†)	
7.	81.0	81.1	81.4	7.0	7.1	6.8	6.5	12.2	9.4	7.5	6.8	7.4	100	89	100	N 5	SW 5	W 3	10 ≈	10 ☒ ●	10 ≈	10.4	n ⩏. n, t ztw. ◍ ≡. $1^{65-2^{5}}$ p,	
8.	80.5	81.3	81.0	5.3	6.6	9.3	**4.4**	10.7	**7.6**	6.6	7.3	**6.1**	99	100	69	NW 3	W 2	SW 3	10 ≈	10 ≈	4	18.4	n–2^{p} ztw. ◍ ≡. [3^{30-40} p ☾.	
9.	80.6	80.2	79.4	11.3	15.2	12.3	8.2	15.7	12.0	8.8	7.7	7.7	89	60	73	NE 1	NE 4	SW 3	9	8	10	0.1	☊. n ◍^{0}. t Dunst	
10.	77.9	77.0	76.6	14.6	18.0	16.1	11.5	19.0	15.3	8.8	8.3	7.9	72	54	59	NE 2	E 2	N 3	3	2	6	–	n ☊. t Dunst	
11.	75.7	75.0	74.4	17.4	22.3	19.6	13.3	23.2	18.3	10.3	8.2	7.5	69	**41**	44	E 2	N 2	W 2	0	1	2	–	n ☊. t Dunst [◍. 9^{30} a ▲.	
12.	75.0	75.8	75.1	17.4	18.4	16.2	11.8	20.0	15.9	8.8	9.8	9.4	60	63	68	W 3	SW 6	SW 2	5	7 ☒	4	5.3	n, 8^{45}–10^{10} a, $11^{9.40}$ a, 2^{p} ☾, t ztw.	
13.	74.4	74.7	75.8	15.7	16.1	12.3	10.6	16.8	13.7	8.4	10.3	9.6	64	75	91	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10 ●	5.7	n, 9^{50}–10^{30} a, 4^{45}–5^{p} ☾. n, t ztw.	
14.	76.4	74.4	73.7	8.0	13.8	11.8	6.6	14.0	10.3	7.9	10.0	10.2	99	85	99	NE 4	NE 2	NW 2	10 ≈	10	10 ≈	7.5	n, t ztw. ◍ ≡ [◍, 4^{40} p ◠.	
15.	72.9	72.8	**72.3**	11.5	14.5	11.4	9.6	15.1	12.4	8.5	9.0	9.4	83	74	95	W 2	E 2	NE 3	10	10 ●	10	4.6	n ◍ ≡. 9^{55} a–2^{p} ◍^{0}	
16.	73.3	73.8	75.5	9.3	11.1	8.5	8.2	11.8	10.0	8.7	9.7	8.3	100	99	100	NE 4	N 2	NW 4	10 ≈	10	10 ≈	18.2	n, t ztw. ◍ ≡	
17.	77.5	77.8	78.1	8.7	10.4	8.7	7.1	13.2	10.2	8.2	8.2	7.6	98	88	90	W 2	W 2	SW 2	8	10	8	10.6	n ≡. n, 11^{8} a, 5^{30}–6^{p} ◍	
18.	77.8	76.6	76.9	9.6	13.8	8.8	6.2	14.7	10.5	7.5	8.7	8.5	85	74	100	SW 2	NE 4	SW 2	9	9	10	6.1	n, $4^{15.45}$ p, 7^{15} p-n ◍. $3^{55-5^{15}}$ p††)	
19.	77.0	76.4	76.3	8.7	12.3	10.9	7.0	14.3	10.7	7.9	8.7	7.9	95	81	80		O	W 1	SE 2	10	10	3	1.3	n ≡. n, 12^{15} p, 2^{27} p ◍	
20.	77.1	76.6	76.9	11.2	14.5	12.2	8.6	16.3	12.5	7.8	8.8	7.9	78	72	74	NW 2	SE 2	SW 2	9	9	6	0.3	n ☊. t ztw. ◍^{0}. 1^{30} p △. 5^{8} p,	
21.	79.2	78.9	79.3	11.2	17.6	14.8	7.7	17.9	12.8	7.3	7.6	7.9	74	51	64	W 3	W 4	W 2	8	4	9	3.5	n ☇ ◍. 8^{45} a ◍^{0} [5^{47} p ◠.	
22.	80.9	79.4	78.4	15.1	19.3	15.5	10.7	21.1	15.9	10.1	8.7	10.0	78	52	76	SW 2	NW 3	SW 3	9	9	8	0.5	n ◍. 6^{0-30} p ☾. 5^{10} p ◠	
23.	75.1	73.6	74.0	19.3	22.4	13.5	13.5	25.5	19.5	9.0	11.2	10.2	54	56	89	SE 4	NW 4	SW 4	5	9	10 ●	0.2	5^{10} p–n ztw. ◍^{0}	
24.	78.3	78.9	79.2	11.9	17.2	13.6	9.0	18.6	13.8	8.1	6.3	7.2	77	42	62	W 4	NW 5	N 5	4	4	7	1.2	n ◍ ††) ☾. 4^{23} p ▲, 4^{50} p ◠.	
25.	79.4	79.3	79.2	11.3	15.3	12.6	9.7	18.0	13.9	9.1	8.0	9.5	92	62	89	SW 2	W 2	SW 4	10 ●	10	9	1.4	n, t ztw. ◍	
26.	79.3	80.2	81.7	10.5	16.9	13.3	10.4	17.6	14.0	9.5	11.5	11.0	100	80	97	SW 4	W 2	W 2	10 ≈	8	8	14.4	n, t ztw. ◍. 7^{15} a–1^{15} p ≡, 5^{10} p	
27.	**84.4**	84.2	**84.4**	14.2	18.5	17.2	10.8	20.1	15.5	9.8	9.6	8.8	81	62	61	W 2	NW 2	NE 4	1	5	1	0.1	n ☊^{2}. 12^{40} p ◍^{0} [☾, 6^{30} p, 6^{55} p ◠.	
28.	84.2	83.4	82.6	17.5	22.0	19.5	13.7	22.8	18.3	9.8	10.9	11.2	67	56	67	SE 4	NE 2	NE 3	0	0	0	–	n ☊	
29.	80.8	80.1	79.3	21.5	26.4	20.1	17.6	**26.4**	**22.0**	10.9	11.7	**11.8**	58	46	68	SW 2	W 4	NW 4	0	5	7	–	n ☊. 7^{5} p–n ☾	
30.	82.0	82.3	82.9	14.0	13.1	9.6	9.6	20.1	14.9	8.6	8.5	6.9	72	75	77	W 4	N 4	N 4	8	4	9	1.5	n ☾ ◍	
Mittel	78.3	78.1	78.2	12.7	15.5	12.7	9.6	17.5	13.6	8.7	9.1	8.7	81	72	81				7.3	7.6	7.3	185.5	*) 5^{10} p, 6^{10} p–n ☾, t ztw. ◍, p **) ztw. ◍, 10^{45} a △. [ztw. ≡. †) ◍ ≡, 12^{35}–1^{7} p △.	

Wendelstein.

Juni. 1892.

Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	20.4	20.8	22.0	8.1	7.8	7.0	5.5	13.1	9.3	7.1	7.9	7.5	88	100	100	NW 2	W 5	W 3	2	10 ≈	8	16.3	p ◍ ≡	
2.	23.6	23.3	23.3	8.7	12.3	11.1	5.0	15.8	10.4	8.2	8.0	7.3	98	75	74		O	O	2	8	1	5.8	n ◍	
3.	23.4	22.9	23.3	12.7	11.5	10.0	8.9	16.5	12.7	7.5	10.1	9.2	70	100	100	W 1	NE 3	NW 2	6	10 ≈	10 ≈	3.5	I–3^{15} p ☾, 2^{0-10} p ▲, p ◍ ≡	
4.	21.6	20.8	21.5	10.3	8.2	6.0	6.0	11.8	8.9	9.3	8.1	7.0	100	100	100	E 1		W 4	5	10 ≈	10 ≈	36.0	n, t ◍ ≡	
5.	20.8	19.4	18.4	6.9	6.4	4.5	4.4	8.3	6.4	7.4	7.2	6.3	100	100	100	W 2	W 3	W 6	10 ≈	10 ≈	10 ≈	5.5	n, a ◍, t ≡	
6.	18.3	19.5	21.3	– 0.8	0.4	– 3.0	– 3.0	4.5	0.8	4.3	4.7	**3.7**	100	100	100	W 8	NW 6	W 7	10 ≈	10 ⚹ ≈	10 ≈	38.9	n, a ◍, t ⚹ ≡	
7.	20.9	22.4	22.0	2.4	2.6	0.6	– **3.8**	3.8	**0.0**	5.5	5.5	4.8	100	100	100	NW 6	W 3	W 5	10 ≈	10 ≈	10 ⚹ ≈	**59.6**	n, t ⚹ ◍ ≡	
8.	21.9	22.4	23.0	0.4	3.2	3.8	– 2.3	4.2	1.0	4.7	5.8	6.0	100	100	100	W 4	NW 3	NW 1	10 ⚹	10 ≈	9	53.5	n, a ⚹, t ◍ ≡	
9.	22.6	22.7	22.4	6.4	12.8	6.5	– 0.4	13.1	6.4	7.2	9.6	7.2	100	88	100	NE 2	W 2	O	9 ≈	7	10	–	a ≡	
10.	21.0	20.8	20.6	9.7	12.0	9.9	4.6	12.1	8.4	7.0	7.7	6.9	78	74	76	NE 1	NE 2	E 2	7	4	8	0.2	t ◍^{0}	
11.	19.9	19.7	19.6	9.9	16.5	13.4	7.2	16.9	12.1	6.0	8.8	6.6	65	63	58	E 1	SW 2	W 3	0	2	1	–		
12.	19.4	19.9	19.8	10.7	13.2	11.5	6.6	18.5	12.6	9.1	8.1	7.3	95	72	73	W 3	W 4	W 2	8	5	3	–		
13.	19.0	18.9	19.4	14.5	8.8	8.2	6.9	15.1	11.0	7.9	8.5	8.1	64	100	100	E 2	W 5	W 7	8	10 ≈	10 ≈	7.4	(a Flachland Dunst) p ◍ ≡	
14.	19.6	18.4	17.0	8.5	12.3	12.3	5.6	16.5	11.1	6.9	9.5	8.0	84	90	75	E 2	SE 2	SE 2	10 ≈	10	10	1.3	n ◍, a ≡, (2p Thal ≡), p ◍^{0}	
15.	16.3	16.4	**15.7**	8.7	9.3	7.6	4.9	12.8	8.9	7.5	7.6	7.3	90	88	94	W 1	NW 1	W 1	9	10 ≈	10 ≈	14.8	n, t ztw. ◍ ≡	
16.	16.5	16.9	17.6	6.5	9.0	6.4	4.7	10.3	7.5	6.8	7.6	7.2	95	89	100	NE 4	NE 1	NW 3	10 ≈	10 ≈	10 ≈	20.6	n, t meist ◍ ≡	
17.	19.6	20.4	20.7	2.7	6.1	4.6	1.6	6.5	4.1	5.1	6.2	5.9	92	89	95	NW 4	W 2	W 2	10 ≈	10	10 ≈	33.9	n, a ◍^{2}, t ztw. ≡	
18.	20.4	19.5	19.6	5.2	7.4	4.2	2.4	8.2	5.3	5.8	6.9	5.8	87	90	95	NW 1	NW 1	NW 4	8	10 ≈	10	8.4	n, 3–7^{p} ◍. (a Flachland Dunst.),	
19.	19.3	19.2	19.7	5.8	6.6	5.3	2.4	6.8	4.6	6.5	6.4	5.9	95	88	89	NW 1	NE 1	SE 1	10 ≈	10 ≈	8	6.1	n, p ◍, t ≡ [p ztw. ≡.	
20.	19.9	19.7	20.7	6.5	8.4	5.6	3.7	8.6	6.2	6.1	6.8	6.8	85	82	100	W 1	SE 1	SW 2	7	9	7	9.6	3^{31}–5^{38} p ☾. 3^{35}–5^{41} p ◍. 5^{29-35} [p ▲.	
21.	21.9	22.3	23.0	6.5	8.6	8.2	3.4	9.4	6.4	6.0	6.7	6.4	83	81	80	W 1	SE 1	SW 1	5	4	9	1.2	n ◍	
22.	24.3	23.4	22.4	7.6	14.1	9.4	5.4	15.4	10.4	7.0	8.7	7.3	90	73	85	W 1	W 1	W 2	8	5	10 ≈	6.2	n, 5^{18} p–n ◍. 3^{8}–5^{48} p ☾	
23.	20.5	19.0	18.4	12.1	16.4	11.2	8.8	17.7	13.3	6.1	6.9	8.0	58	**50**	80	SE 4	SE 5	O	2	8	10	–		
24.	21.2	23.4	23.4	6.1	11.5	7.2	3.7	14.3	9.0	5.9	7.3	6.3	85	72	83	W 5	W 3	E 1	7	4	3	6.5	n ◍ ⩏	
25.	22.3	22.4	23.5	6.6	8.9	7.5	5.9	10.3	8.1	7.0	7.4	7.0	97	87	90	E 2	W 1	W 1	10 ≈	10 ≈	10	4.4	a ◍ ≡, p ◍^{0}	
26.	22.4	23.2	24.7	5.6	6.1	8.8	4.5	9.6	7.1	6.8	7.0	8.5	100	100	100	NE 5	W 4	W 3	10 ≈	10 ≈	10 ≈	27.1	n, t ◍^{2} ≡	
27.	27.0	27.5	**28.1**	6.9	11.9	9.0	5.4	13.0	9.2	6.7	8.3	6.4	90	80	75	W 1	SW 1	NW 1	6	5	2	5.3	n ◍ ⩏	
28.	27.8	27.5	27.2	11.8	17.0	15.0	8.4	18.3	13.4	6.7	9.9	8.4	65	69	66	E 4	E 1	O	0	1	0	–		
29.	25.4	25.1	24.1	15.1	19.2	15.4	13.5	**21.1**	**17.3**	7.7	9.0	**10.4**	60	55	80	W 2	W 2	W 4	0	4	4	–	8^{p} ☾ i. d. F.	
30.	24.6	24.5	24.9	6.6	7.1	4.2	3.5	15.4	9.5	7.3	7.5	5.8	100	100	94	NW 10	W 6	W 7	10 ≈	10 ≈	10 ≈	16.5	n ☾ ◍ ⩏. t ≡^{2}	
Mittel	21.4	21.4	21.6	7.6	9.9	7.7	4.4	12.3	8.4	6.8	7.7	7.0	87	85	89				7.0	7.9	7.8	388.6		

April. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1892.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Speyer	Frankenthal	Grünstadt	Mainz	Waldmohr	Kaiserslautern	Kusel	Zweibrücken	Bayreuth	Gereuth	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Markt-heidenfeld	Aschaffenburg	Weissenburg a. S.	Ansbach	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Hof	Dillingen	Ingolstadt	Weiden	Amberg Mariahilfberg	Amberg Stadt	Regensburg	Rabenstein	Cham	Straubing
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	11.5	0.3	1.5	–	–	–	–	–	–	–	1.5	4.0	2.5	0.9	–	0.6	–	–	–	0.7	0.1	0.1	1.5	4.3	4.8	–	0.6	0.2	0.1	–	0.2	0.1
14.	13.6	0.8	1.3	1.6	0.5	–	–	0.2	0.2	–	1.3	2.4	1.7	3.4	–	–	1.0	1.1	2.0	0.7	0.7	–	0.4	1.2	1.7	6.2	0.6	0.7	–	1.2	0.8	1.5
15.	2.1	**2.7**	**1.9**	0.7	0.8	0.1	0.5	0.6	–	1.2	2.6	1.0	1.6	0.6	–	0.5	2.3	0.5	4.9	5.5	4.2	2.3	2.5	6.5	4.0	2.0	3.1	3.3	4.2	2.0	2.6	2.9
16.	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.2	–	3.9	2.1	0.5	0.1	2.3	2.3	1.1
17.	14.0	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	0.2	–	0.1	–	1.8	1.5	4.3	1.0	0.7	4.3	**11.7**	9.9
18.	5.1	0.2	0.2	**1.8**	**3.8**	**2.3**	**3.8**	1.4	2.5	**4.4**	–	–	5.0	–	**7.3**	–	–	–	–	0.4	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	**37.5**	–	1.1	0.7	–	–	–	–	–	0.5	0.8	–	**16.8**	**16.3**	–	**3.1**	**7.4**	2.2	4.1	2.6	2.5	4.3	2.1	1.8	8.6	4.7	1.2	0.6	0.5	0.5	0.2	–	–
20.	10.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	1.6	–	0.2	0.5	0.2	0.7	1.0	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	–	–
21.	–	0.8	1.2	0.4	0.2	0.5	3.6	**1.7**	**2.9**	1.8	–	–	0.1	0.2	–	0.2	–	0.1	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	2.1	0.6	1.1	0.6	0.8	–	1.9	1.4	0.4	0.6	–	–	0.6	0.3	–	0.8	–	1.3	0.8	0.8	0.1	–	0.1	–	1.0	0.3	–	0.4	0.1	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.7	–	–	–	–	–	0.2	–	–	0.3	–	0.2	1.6	–	–	0.9	0.3	–	0.1	0.8	0.1
24.	4.2	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	0.3	0.6	1.2	1.4	1.7	0.4	–	0.7	0.3	0.2	1.0	0.5	0.7	2.7	–	0.3	1.1	0.4	–	0.1	0.7	4.7
25.	7.5	1.1	0.5	–	0.1	1.0	0.8	0.4	1.0	0.9	1.5	0.2	0.4	0.4	–	–	0.5	0.8	0.9	1.2	1.0	4.1	0.1	1.3	10.6	8.7	3.9	1.5	0.8	0.3	–	1.4
26.	10.0	–	0.5	0.6	2.0	0.1	0.4	1.1	2.6	0.3	1.6	1.8	1.8	0.6	6.4	2.0	–	**4.9**	1.2	1.9	1.0	–	1.2	2.6	–	1.7	4.6	0.5	0.6	0.3	0.6	2.9
27.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
28.	2.5	0.2	–	–	1.3	1.2	0.9	0.9	1.4	0.3	0.2	–	–	0.4	–	–	–	–	–	0.3	0.2	–	–	1.2	–	–	0.1	–	–	–	–	–
29.	14.5	0.1	–	0.1	–	–	0.2	–	0.4	–	3.9	0.4	0.2	0.1	1.1	–	2.2	0.1	4.2	5.0	6.5	4.3	1.7	3.0	5.9	3.3	1.6	3.6	3.0	2.6	1.8	3.1
30.	9.5	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	**5.4**	**5.8**	4.8	0.4	–	–	–	–	**14.5**	**7.9**	**15.4**	**7.8**	**3.7**	**6.9**	**11.2**	**16.5**	**13.9**	**12.8**	**18.1**	**13.9**	8.2	**17.8**
Summe	145.0	7.0	9.3	6.5	9.5	5.4	12.4	7.7	11.4	10.0	19.5	16.9	36.8	25.1	16.5	7.6	13.4	11.9	34.5	28.9	33.7	24.0	14.8	34.0	50.6	49.6	38.6	26.0	28.6	27.8	30.1	41.5

Datum	Metten	Passau	Elsenthal	Oberstdorf	Oberdorf b. H.	Kempten	Ottobeuren	Füssen	Landsberg	Augsburg	Scheyern	Mittenwald	Lenggries	Partenkirchen	Benedict-beuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihen-stephan	Murnau	Hohen-peissenberg	Bad Sulz	Münsing	Landshut	Hirschberg-hütte	Bad Kreuth	Wendelstein	Hochkreuth	Rosenheim	Eggenfelden	Traunstein	Reichenhall	Berchtes-gaden
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	1.6	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	1.0	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	0.1	1.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1		–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–		–	0.1	0.1	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	1.7	–	–	–	–	1.4	–	–	3.2		2.1	0.1	0.4	–	1.0	1.3	3.5	0.2	–	2.7		1.8	2.1	0.2	–	–	–	1.7
13.	0.1	1.8	2.1	–	3.5	5.3	3.5	–	–	6.1	1.0	1.7	2.4		7.5	1.5	9.2	0.7	2.0	4.6	5.9	3.3	0.2	7.0		2.6	0.7	4.0	0.8	–	–	0.4
14.	1.7	3.0	–	3.2	17.1	6.9	8.5	3.8	7.7	3.0	3.2	5.9	10.3		9.1	8.0	7.1	1.6	4.6	5.5	5.1	0.8	1.1	10.0		9.5	11.3	14.9	6.8	10.5	4.6	3.2
15.	3.3	1.9	9.3	5.3	–	3.3	6.2	6.7	3.1	0.3	2.8	11.8	13.0		5.8	0.5	0.8	0.6	–	3.4	6.7	4.2	2.7	7.3		4.2	7.9	3.1	2.1	7.2	4.3	0.1
16.	0.6	0.8	7.9	4.5	2.5	1.3	2.9	10.1	–	2.2	0.8	5.8	0.2		–	0.2	–	0.2	–	0.1	–	–	1.2	3.6		–	1.3	0.3	–	–	1.5	3.2
17.	**11.0**	10.5	15.7	10.5	10.5	6.2	6.1	7.9	5.7	1.9	4.1	7.0	16.4		5.7	9.9	9.9	7.4	–	4.9	8.1	11.3	7.5	18.5		13.5	22.1	16.1	14.0	22.1	8.0	**16.1**
18.	0.2	–	2.2	0.4	–	5.8	14.0	–	8.3	–	–	3.6	0.1		–	4.0	–	–	2.0	1.6	5.9	1.5	–	1.1		1.8	–	–	–	–	–	6.9
19.	0.1	0.5	–	**20.0**	19.5	**42.5**	**28.4**	33.0	**24.6**	**16.4**	7.5	**28.6**	14.6		**44.7**	12.1	14.1	3.0	6.2	**58.1**	**41.6**	**28.7**	3.5	**25.8**		16.6	**33.3**	**26.3**	8.2	**27.2**	**17.0**	13.5
20.	–	–	–	17.5	**48.6**	6.9	5.0	**33.7**	6.9	7.2	1.0	24.1	24.7		10.0	1.3	1.2	–	**17.0**	2.5	12.9	7.0	0.6	23.9		**81.4**	25.9	18.4	–	6.3	11.4	10.1
21.	–	–	–	–	1.3	–	–	3.5	–	–	–	1.4	1.2		–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.6		34.7	3.5	–	–	–	4.5	5.5
22.	–	–	–	5.9	3.2	1.6	1.0	–	6.5	4.0	2.4	1.7	4.2		5.0	4.4	4.6	0.2	–	4.8	5.0	3.9	0.1	1.1		39.1	1.4	0.4	–	–	–	–
23.	0.3	1.0	5.6	–	–	–	–	5.3	–	–	–	–	–		–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	0.2	–		–	–	–	–	–	–	–
24.	0.5	–	7.5	6.8	7.5	4.3	–	4.2	–	0.1	–	11.4	7.2		2.0	–	–	0.3	3.5	2.6	–	0.5	0.4	12.2		4.1	5.8	0.7	0.4	2.7	–	7.1
25.	6.6	0.8	–	2.4	15.5	11.4	4.6	17.0	–	8.0	13.2	2.4	7.7		7.7	5.3	4.1	3.2	16.8	2.3	6.8	3.7	8.4	6.4		3.2	2.8	1.8	2.0	0.4	8.3	6.8
26.	4.2	6.2	**17.5**	18.9	13.4	14.6	6.7	11.9	4.4	–	–	11.2	**24.9**		15.0	4.9	7.4	2.7	9.1	10.2	15.0	12.5	5.2	9.8		45.1	13.5	7.8	7.7	9.4	7.0	8.5
27.	–	–	–	–	0.1	–	–	4.3	–	–	–	1.1	0.2		2.5	0.1	0.2	–	–	0.1	–	1.3	–	1.8		7.8	0.2	–	–	0.6	3.1	0.1
28.	–	–	–	0.8	3.4	0.2	1.0	–	–	0.1	–	–	–		–	0.1	0.4	–	–	1.1	–	–	–	–		–	–	–	–	–	3.2	–
29.	0.7	1.0	4.2	7.3	3.6	3.0	2.0	–	2.4	0.9	6.7	5.6	1.7		3.5	4.0	6.6	4.7	–	5.0	8.0	5.1	2.6	1.9		–	0.9	0.8	0.6	–	3.5	6.5
30.	7.8	**17.4**	12.7	1.8	5.5	5.1	14.7	12.6	14.8	12.2	**18.3**	14.1	9.6		11.7	**23.3**	**22.5**	**18.7**	14.7	15.4	17.0	17.5	**29.1**	10.4		18.5	11.7	12.7	**23.6**	3.7	3.7	15.9
Summe	37.1	44.9	84.7	106.4	158.3	118.4	104.6	154.0	84.4	63.8	61.0	137.4	141.7		132.3	79.8	88.6	44.9	76.9	123.6	141.5	101.6	62.8	144.1		283.9	144.5	107.6	66.2	90.1	80.1	105.6

Mai. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1892.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Speyer	Frankenthal	Grünstadt	Mainz	Waldmohr	Kaiserslautern	Kusel	Zweibrücken	Bayreuth	Gereuth	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Markt-heidenfeld	Aschaffenburg	Weissenburg a. S.	Ansbach	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Hof	Dillingen	Ingolstadt	Weiden	Amberg Mariahilfberg	Amberg Stadt	Regensburg	Rabenstein	Cham	Straubing
1.	9.8	**14.1**	10.7	6.2	7.1	**10.0**	8.4	**20.5**	10.2	**12.0**	**14.6**	6.9	**21.7**	**8.5**	7.6	**8.9**	**17.6**	**11.2**	**9.7**	**9.3**	**14.5**	**14.7**	**13.2**	**11.6**	1.7	6.3	**17.6**	16.4	**26.7**	**3.9**	12.5	**15.9**	6.2
2.	–	0.1	–	0.2	–	–	0.1	–	0.6	0.5	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.1	2.5	0.1	1.2	–	–	0.2	0.2	0.1	–	–	–	0.1
3.	–	0.1	–	–	–	–	0.3	–	0.1	0.3	0.5	–	0.1	–	0.6	0.3	0.1	0.1	–	0.1	0.2	1.5	0.3	0.7	–	–	0.1	–	–	0.1	–	–	–
4.	–	2.7	3.8	3.5	3.6	1.3	4.0	5.4	4.1	3.8	2.9	–	2.6	2.5	–	0.2	3.2	1.5	1.0	3.7	4.3	1.4	3.9	1.8	–	3.1	2.9	2.1	1.6	0.1	0.5	0.6	0.2
5.	7.3	0.7	5.3	0.2	–	–	0.3	–	1.0	7.2	–	–	0.1	–	–	–	–	–	1.2	0.9	2.4	–	0.1	–	9.0	3.1	2.3	2.5	1.6	1.0	3.0	3.1	0.7
6.	**10.1**	1.2	0.1	–	0.1	0.3	0.3	–	0.7	–	0.9	–	1.4	0.3	–	2.0	–	0.8	0.9	1.8	3.4	0.5	0.5	2.9	0.7	2.0	2.5	2.0	1.8	1.1	7.0	2.8	**6.9**
7.	3.9	0.1	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.6	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	0.2	–	1.0	–	–	–	–	–	0.5	0.4	0.5	–	0.1	–	–	–	–	–	1.0	0.3	0.2	2.1	0.3	–	–	0.1	1.7	1.3	0.1	0.4	1.9	0.1
11.	2.5	10.2	**12.5**	–	9.3	–	12.7	17.8	9.6	6.1	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.6	1.6	–	–	0.1	0.6	**17.3**	–	–	0.2	2.8	8.5	–	6.6
12.	–	–	–	–	–	–	1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.2	–	–	–	–	–	–	4.4	–	–	–	0.3	0.2	0.7	1.1
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	0.1	–	0.6	–	–	0.7	0.3	–	–	0.5	0.7	0.6	0.8	3.1	–	0.9	–	1.4	1.4	–	1.4	2.0	2.0	0.2	–	0.6	1.3	0.2	0.2	2.4	1.1	1.4	0.1
16.	0.1	0.7	–	–	0.9	0.3	0.5	–	–	–	3.0	1.0	0.1	0.4	1.7	1.9	–	0.7	–	–	0.1	–	1.4	1.4	–	0.6	0.2	0.5	0.2	1.5	4.0	0.2	0.7
17.	2.2	4.7	0.5	1.2	1.1	2.2	1.9	–	2.2	1.5	1.1	0.9	3.6	1.9	2.3	4.6	4.4	2.0	2.8	3.1	1.4	0.1	2.7	1.4	2.2	1.7	1.7	2.2	1.2	3.2	0.8	2.1	1.1
18.	1.2	1.5	–	–	–	–	0.2	–	–	0.3	0.5	0.5	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	0.1	0.2	–	0.3	–	0.2	0.1	–	–	–	0.1
19.	0.1	0.1	–	1.8	1.8	0.2	0.6	2.6	1.4	0.3	4.4	5.3	1.0	2.2	6.7	3.7	–	9.6	1.0	1.7	2.0	0.2	2.1	4.9	0.4	1.6	2.6	1.5	1.4	1.6	1.0	2.8	1.9
20.	–	0.5	0.2	0.2	0.4	1.0	0.8	0.9	0.1	0.3	5.3	4.2	4.3	3.8	3.2	4.1	3.3	4.0	1.7	2.2	3.0	6.3	5.0	4.2	–	1.3	6.9	2.6	2.8	2.0	9.0	3.4	3.9
21.	0.9	0.5	0.1	–	–	0.1	–	0.9	–	1.6	4.0	**7.3**	2.0	3.6	5.2	3.4	2.8	3.9	1.8	3.1	1.7	–	2.4	2.8	–	1.2	3.8	3.8	5.4	3.0	14.0	2.8	3.6
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.5	–	0.1	–	–	–	–
23.	3.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	8.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–
24.	2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.8	–	0.1	0.1	–	7.0	–	1.0
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	1.0	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**36.0**	–	–	–
30.	2.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	–	0.3	0.1	**18.5**	–	–	–	7.5	3.0	2.0	5.2	4.8	3.1	**11.0**	3.6	11.1	**21.2**	22.3	0.2	–	0.2	–
31.	2.4	–	–	**17.2**	**26.1**	0.8	**39.6**	0.3	**41.3**	0.4	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	48.7	37.5	33.8	32.5	50.4	16.9	71.7	48.4	71.5	35.3	43.2	27.2	38.3	26.5	45.8	30.0	31.4	35.3	35.8	36.0	38.7	34.6	40.8	37.4	33.7	30.0	54.1	57.2	67.2	23.3	105.0	37.9	34.3

Datum	Metten	Passau	Elsenthal	Oberstdorf	Oberdorf b. H.	Kempten	Ottobeuren	Füssen	Landsberg	Augsburg	Scheyern	Mittenwald	Lenggries	Partenkirchen	Benedict-beuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihen-stephan	Murnau	Hohen-peissenberg	Bad Sulz	Münsing	Landshut	Hirschberg-hütte	Bad Kreuth	Wendelstein	Hochkreuth	Rosenheim	Eggenfelden	Traunstein	Reichenhall	Berchtes-gaden
1.	6.9	6.5	**14.4**	4.2	4.1	6.5	3.1	2.3	2.1	**8.2**	–	0.3	0.3		4.1	3.4	0.4	1.0	–	1.0	1.0	0.4	**10.6**	–		1.2	0.9	–	2.0	–	–	0.2
2.	0.4	2.0	0.3	–	1.6	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	1.4	0.6	0.7	–	–	0.7		–	0.3	–	0.8	–	–	–
3.	1.2	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–		–	0.2	–	0.4	–	–	–
4.	3.7	1.7	3.2	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–		–	–	–	5.7	–	–	–	–	4.9	0.1		–	0.1	–	0.5	–	–	–
5.	6.2	3.2	8.0	8.4	**12.6**	6.2	6.2	1.3	0.4	4.6	**12.7**	7.1	**26.7**		**27.0**	2.4	1.5	3.7	–	4.6	6.7	7.2	10.5	**21.9**		2.3	5.3	4.6	2.3	10.3	2.4	12.8
6.	**7.8**	6.0	10.5	4.2	6.9	**20.4**	3.8	**19.0**	**9.8**	6.6	10.9	4.9	17.8		8.8	**10.7**	**9.3**	**6.5**	**19.0**	16.5	**21.3**	**16.5**	8.0	11.1		**33.1**	12.2	**12.5**	**6.4**	**23.0**	15.2	14.4
7.	–	–	–	1.3	6.4	9.3	0.9	4.3	0.2	0.1	–	5.1	2.6		3.2	0.1	–	–	9.3	1.9	2.3	0.9	0.1	4.4		9.7	5.2	0.2	–	–	1.2	4.6
8.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	0.1	–	–	–	–	–
9.	–	–	5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	0.1	–	–	–	–	–
10.	–	0.4	10.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.1		–	0.1	0.2	0.3	–	–	–
11.	5.8	3.2	9.6	1.3	0.1	0.2	–	–	–	–	8.7	0.3	1.5		–	–	–	2.6	–	0.1	–	2.7	4.7	2.2		–	0.3	–	5.7	1.1	–	0.8
12.	0.6	1.1	–	1.4	0.9	0.3	–	–	–	–	–	2.3	–		–	–	–	–	–	0.2	–	–	0.6	–		–	0.1	–	0.1	0.4	–	1.0
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.4	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	0.6
14.	0.1	–	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–
15.	1.2	–	6.8	–	–	–	–	–	–	0.2	–	8.2	–		–	–	–	–	0.5	0.2	0.5	–	0.1	–		–	–	–	–	–	–	–
16.	1.4	1.9	10.8	1.4	2.0	0.7	0.7	–	0.5	–	–	5.0	1.5		3.5	0.9	1.1	–	1.0	1.4	1.5	1.6	0.2	2.2		4.2	3.8	2.0	0.2	2.0	–	1.1
17.	0.4	1.8	8.0	2.4	6.2	7.8	7.5	–	1.9	4.6	1.5	5.1	8.0		2.3	5.6	5.7	1.8	1.7	1.1	1.8	2.0	1.4	5.1		2.2	2.8	1.6	0.6	8.5	6.7	7.4
18.	1.0	0.5	8.3	4.1	6.9	2.0	2.9	–	2.5	1.0	–	1.9	9.3		7.1	1.7	2.7	0.3	–	2.3	4.1	3.1	1.9	13.7		4.8	7.5	3.7	2.4	4.9	5.0	4.4
19.	2.2	2.4	6.9	0.3	1.0	–	–	–	–	0.3	–	–	–		–	–	0.2	–	–	–	–	–	1.0	1.8		–	–	–	0.1	–	1.9	2.5
20.	6.1	**7.6**	11.0	4.5	4.1	3.0	2.0	6.1	1.8	0.4	2.9	**12.4**	10.5		4.6	0.1	–	2.8	–	2.4	2.6	1.5	1.7	14.6		8.8	11.0	3.6	2.7	1.2	14.0	16.4
21.	3.8	3.9	11.7	**10.2**	2.3	2.6	–	3.6	5.8	1.7	2.5	6.1	10.9		2.2	2.2	2.1	1.3	4.9	2.0	3.1	4.2	3.3	6.9		7.0	**13.6**	2.5	1.2	7.3	10.8	**19.8**
22.	0.1	–	10.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–		–	–	–	–	–	–	0.2
23.	0.1	–	3.2	2.0	3.1	1.1	1.0	–	0.6	2.0	0.5	11.0	3.0		5.2	4.0	4.7	0.2	5.5	1.8	1.7	8.9	0.1	2.5		6.0	9.4	4.0	–	3.6	12.4	2.1
24.	–	0.8	5.6	3.3	–	0.2	–	5.4	1.2	–	–	2.0	2.1		2.5	1.5	1.5	1.4	–	0.6	0.7	0.9	0.7	5.1		8.2	6.3	5.6	0.9	10.1	**17.6**	7.9
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	3.2	2.0	7.3	4.6	**24.6**	–	–	–	–	–	0.1		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–
30.	4.2	–	–	1.6	2.1	6.5	–	–	1.9	7.6	–	–	0.2		–	–	1.5	0.3	–	**47.0**	1.8	–	–	–		–	–	–	–	–	–	1.5
31.	–	2.4	–	5.3	1.2	–	–	–	–	–	–	8.4	0.1		–	–	–	–	0.4	1.4	5.5	–	–	0.7		–	1.1	–	–	–	–	–
Summe	53.3	45.5	155.9	57.9	68.8	71.4	52.7	42.0	30.5	37.7	39.7	81.5	94.6		70.5	32.6	30.7	27.6	43.7	85.1	55.4	49.9	50.1	93.1		87.5	80.4	40.5	26.6	72.4	87.2	97.7

Juni. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1892.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Speyer	Frankenthal	Grünstadt	Mainz	Waldmohr	Kaiserslautern	Kusel	Zweibrücken	Bayreuth	Gereuth	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Marktheidenfeld	Aschaffenburg	Weissenburg a. S.	Ansbach	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Hof	Dillingen	Ingolstadt	Weiden	Amberg Mariahilfberg	Amberg Stadt	Neuburg v. W.	Regensburg	Rabenstein	Cham
1.	8.3	2.2	1.3	1.8	1.0	7.7	0.1	4.5	4.9	0.4	1.7	4.3	3.0	0.8	–	0.2	10.1	13.0	12.7	8.0	4.2	3.2	18.1	0.1	14.5	–	3.4	0.5	0.1	5.5	2.1	13.0	10.0
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	–	–	3.3	2.9	1.2	0.2	–	8.9	0.3	4.6	3.1	5.2	2.3	2.8	5.6
3.	4.0	**12.9**	**14.8**	**23.9**	**20.7**	**20.9**	**34.5**	8.6	**30.4**	**15.4**	5.0	**13.0**	**13.9**	**19.7**	9.5	11.0	**14.2**	**14.4**	8.4	13.7	7.8	5.2	13.0	4.6	0.7	0.6	4.7	**18.0**	**20.4**	17.1	–	2.1	0.3
4.	26.8	3.4	4.6	12.6	15.3	7.4	14.6	9.3	10.5	11.3	0.9	3.8	11.6	6.6	1.2	12.7	2.6	0.2	18.6	5.2	0.6	2.1	2.9	1.6	**15.6**	9.6	6.2	11.4	13.2	**18.5**	6.7	**17.7**	8.4
5.	22.1	11.4	9.5	9.8	15.7	6.6	8.4	**21.1**	18.9	13.2	5.3	9.8	2.4	4.8	**14.8**	**14.5**	14.0	11.6	7.6	6.3	3.2	6.7	4.3	2.8	2.5	2.2	12.8	3.8	3.6	1.6	4.3	13.9	1.5
6.	20.2	1.1	5.7	11.9	2.1	–	0.3	1.7	1.4	–	**10.1**	7.4	6.4	7.1	8.0	6.9	2.8	1.5	9.8	5.4	**9.8**	5.3	**18.9**	**26.0**	10.2	5.2	**13.4**	**13.8**	11.2	5.5	4.2	10.2	4.0
7.	11.7	–	–	–	–	0.1	0.3	–	–	0.3	0.7	0.4	5.7	4.5	3.8	7.5	2.4	0.5	4.0	5.2	6.2	**8.2**	0.3	8.5	0.5	3.0	6.8	3.2	2.7	3.9	0.1	4.2	1.9
8.	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	1.5	0.4	–	5.3	–	–	4.0	0.6	–	–	0.1	1.2	0.8	–	3.9
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	–	–	1.1	–	8.1	6.3	–	–	–	–	–	4.2	–	–	2.6	0.5	5.0	2.0	2.0	1.4	13.0	1.2
11.	–	–	–	1.0	–	–	0.2	–	–	–	–	–	0.6	–	–	0.5	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	2.9	–
12.	4.8	–	–	–	0.8	–	–	–	–	–	0.4	–	0.4	0.1	–	–	–	–	4.7	1.2	1.6	4.2	2.3	2.8	0.3	3.9	2.3	4.5	3.0	0.9	1.4	3.2	16.3
13.	17.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	7.3	8.0	6.3	3.1	–	–	12.9	7.6	7.6	8.2	8.4	14.5	5.5	3.0	**22.1**
14.	3.9	4.5	6.9	11.8	11.7	2.5	3.4	9.4	2.1	11.0	0.4	1.0	5.3	6.1	–	3.4	–	5.4	1.6	2.3	2.3	4.7	1.7	–	0.7	0.4	5.5	0.7	0.1	0.4	–	–	0.1
15.	**30.0**	4.3	3.0	1.5	1.3	0.1	1.3	2.5	1.3	0.6	5.8	3.9	1.5	1.8	–	1.1	1.2	0.6	3.8	6.6	4.5	0.9	5.8	6.2	4.2	8.8	8.4	9.0	8.9	8.3	14.5	6.0	13.8
16.	25.9	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	0.2	0.1	–	0.1	–	1.8	0.6	0.1	–	0.1	0.1	–	–	0.1
17.	2.6	0.1	–	–	–	0.1	0.9	–	0.2	0.5	1.2	–	–	–	–	–	–	–	2.7	0.5	0.8	–	–	1.3	1.6	6.7	9.8	6.0	5.5	9.5	**19.4**	6.5	6.6
18.	1.0	2.5	3.5	1.0	0.5	0.2	1.5	1.7	2.4	1.0	0.5	0.6	1.9	1.2	–	0.8	0.3	2.2	1.4	0.7	1.4	–	1.0	0.1	2.8	–	0.5	0.5	0.1	0.8	–	13.0	0.3
19.	–	2.0	0.3	–	0.1	0.1	0.1	0.8	–	2.5	0.5	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	0.3	–	0.1	–	1.9	–	–	0.1	–	0.3	–	0.8	0.6
20.	1.7	0.3	0.5	0.7	8.9	0.6	4.6	5.3	0.1	6.7	–	0.1	0.2	–	–	0.5	–	–	3.2	0.8	0.1	–	0.2	–	–	0.4	2.4	–	–	0.7	1.4	–	0.4
21.	2.0	0.1	0.1	0.4	2.5	0.1	0.8	1.5	0.3	0.3	–	–	0.5	0.9	–	3.5	0.3	1.3	–	1.3	0.8	–	0.1	–	2.0	1.0	0.1	–	–	0.2	0.1	0.2	0.1
22.	3.6	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.3	0.5	5.8	3.1	0.1	3.0	0.7	0.6	–	4.9	0.7	2.1	–	2.1	1.0	–	1.2	0.8	0.2	–	0.4	0.8	1.0	1.3
23.	11.0	2.2	1.3	0.4	2.0	4.7	10.9	7.0	7.7	8.0	3.5	1.3	0.2	0.5	–	1.3	–	1.6	1.2	1.2	1.3	–	1.4	14.2	6.1	4.8	4.9	5.3	4.6	5.3	2.0	3.8	11.7
24.	6.1	0.1	–	–	0.2	–	–	–	2.3	–	0.9	–	–	1.6	–	–	0.5	–	0.7	0.4	0.1	0.5	0.1	0.6	1.4	1.6	0.5	0.5	0.7	3.1	2.1	–	4.3
25.	2.8	0.1	–	–	–	–	0.2	0.3	–	2.8	1.1	4.1	2.8	0.1	–	2.3	–	–	–	0.8	0.5	–	3.7	0.5	2.0	6.0	0.2	–	–	–	–	6.5	–
26.	11.7	0.3	5.3	8.1	5.5	4.2	12.6	10.6	9.3	5.6	0.7	0.5	6.5	2.2	2.9	1.2	5.4	7.7	**19.7**	**14.5**	4.3	–	3.4	5.7	5.5	**20.2**	3.0	3.5	3.5	2.1	7.1	1.8	1.9
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.4	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	5.0	1.6	0.1	–	1.4	–	–	4.0	0.1
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–
29.	–	0.1	1.2	–	0.2	1.2	1.3	0.7	1.2	0.1	–	–	–	0.1	0.4	–	–	–	–	0.4	0.3	–	–	–	3.4	0.4	0.1	–	–	5.7	0.2	1.5	6.9
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	–	0.1	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	1.0	–	–	0.3	0.6	–	0.1	–	–	–
Summe	220.1	46.9	58.0	84.5	88.5	56.5	96.0	85.0	93.4	80.0	47.6	56.7	66.3	59.8	43.6	76.2	60.7	62.1	115.0	83.8	62.1	52.3	84.9	77.2	98.8	97.9	94.9	99.4	92.8	112.9	76.4	131.1	123.4

Datum	Straubing	Metten	Passau	Elsenthal	Waldhäuser	Oberstdorf	Oberdorf b. H.	Kempten	Ottobeuren	Füssen	Landsberg	Augsburg	Scheyern	Mittenwald	Lenggries	Partenkirchen	Benediktbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Murnau	Hohenpeissenberg	Bad Sulz	Münsing	Landshut	Hirschbergh. Hütte	Wendelstein	Hochkreuth	Rosenheim	Eggenfelden	Traunstein	Reichenhall	Berchtesgaden
1.	11.0	0.9	4.3	7.4	21.3	19.4	18.0	5.6	1.7	16.4	18.3	4.8	5.9	9.8	11.1	?	21.0	6.1	5.3	3.1	33.2	9.1	9.5	17.2	1.7	17.9	16.3	13.2	6.7	0.2	1.2	2.5	14.0
2.	4.0	2.0	1.1	–	4.8	–	–	0.8	–	4.8	–	–	–	–	3.9	?	6.5	0.1	–	–	–	0.1	–	–	0.5	1.3	5.8	2.9	1.5	1.5	3.8	7.1	6.6
3.	–	0.1	–	3.2	–	1.0	22.1	20.2	19.3	23.4	6.7	3.5	1.0	23.6	6.7	?	8.7	4.2	2.2	0.2	16.7	10.8	14.3	17.2	0.3	8.4	3.5	11.3	0.8	–	0.7	6.6	2.3
4.	10.5	7.5	**35.2**	12.5	**26.0**	14.1	30.7	**24.9**	15.0	15.5	20.1	**17.2**	13.0	19.4	29.9	?	21.3	16.1	**21.1**	7.7	16.9	**29.9**	28.2	28.4	**46.9**	29.5	36.0	30.9	35.7	**29.9**	21.7	15.2	26.6
5.	11.8	7.9	8.5	13.4	8.2	4.1	25.2	4.2	8.4	9.7	5.5	5.9	0.7	3.5	11.2	5.1	13.4	11.5	13.7	1.2	10.0	5.5	6.3	4.2	7.9	15.5	5.5	2.7	2.9	20.0	33.1	23.0	14.3
6.	3.8	8.0	6.2	6.4	5.3	**58.6**	18.0	16.4	5.6	23.2	16.1	16.6	14.5	42.9	**45.7**	19.1	33.6	16.5	12.7	11.1	23.4	18.8	**30.8**	20.6	6.8	**54.3**	38.9	37.9	25.3	9.3	52.2	29.6	29.7
7.	3.9	5.0	1.5	9.5	10.6	18.0	6.8	20.2	13.8	24.0	5.7	4.0	12.0	**54.3**	32.0	**39.2**	33.6	13.7	10.2	26.4	24.0	10.4	10.7	10.8	10.0	47.2	**59.6**	64.2	**53.4**	18.0	38.9	**71.6**	**62.8**
8.	0.8	1.2	6.7	3.2	18.8	9.6	11.2	12.9	4.8	12.0	6.8	2.2	6.6	25.9	45.2	25.8	36.9	9.7	10.7	4.6	17.6	18.4	14.8	18.6	2.3	22.0	53.5	**73.9**	32.5	12.9	**62.4**	52.3	36.6
9.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	10.6	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	5.3	4.2	1.0	6.9	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	–	0.2	0.4	0.5	0.2	–	–	–
11.	–	0.3	–	4.7	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	5.5	0.1	6.5	8.3	6.5	23.0	25.5	3.6	4.6	10.3	8.0	9.3	7.3	9.2	7.7	16.4	15.1	1.2	1.2	1.7	15.4	5.3	3.7	9.9	9.5	5.7	–	3.1	5.1	0.8	5.1	1.2	6.7
13.	0.3	0.4	1.8	–	6.6	1.5	15.9	10.8	10.0	11.1	6.7	7.7	5.1	8.8	4.4	5.3	7.2	3.4	3.1	2.9	5.0	5.7	7.1	3.5	4.3	5.0	7.4	3.7	5.6	0.8	2.5	–	4.4
14.	0.3	0.4	–	5.4	0.1	2.1	1.4	5.2	7.8	5.7	3.5	1.3	0.3	1.6	1.9	1.3	8.5	1.5	1.3	0.1	6.1	7.5	7.9	6.9	–	2.3	1.3	0.3	4.1	1.1	3.4	2.4	6.7
15.	5.8	9.1	1.5	11.3	9.0	14.5	23.0	12.9	3.3	7.6	8.0	7.7	8.1	25.3	11.2	17.2	6.7	9.6	10.0	6.2	14.8	4.6	5.4	8.7	6.9	13.4	14.8	14.7	8.5	2.7	13.1	19.9	11.7
16.	1.5	2.2	0.2	7.0	0.1	19.0	18.1	12.2	8.0	13.0	7.4	5.8	2.5	19.7	27.5	12.7	**43.1**	7.3	4.6	5.0	32.5	18.2	22.3	**32.2**	27.5	30.5	20.6	26.4	35.4	0.9	9.6	6.1	3.8
17.	**17.2**	**14.0**	16.8	**13.7**	11.7	7.7	8.9	5.8	2.8	19.5	3.6	7.5	14.3	9.9	16.9	8.7	15.5	**20.5**	18.8	26.7	8.3	10.6	8.3	20.8	44.4	10.3	33.9	24.5	27.9	28.6	41.1	15.9	7.8
18.	0.1	0.2	–	8.5	0.6	5.9	1.3	3.6	7.3	0.5	2.8	0.5	1.1	5.3	4.3	5.2	8.0	5.1	8.3	2.2	–	6.1	4.6	12.4	1.4	5.9	8.4	8.5	6.0	1.8	4.3	3.5	4.0
19.	0.4	0.7	1.5	3.5	3.8	1.8	3.2	1.0	–	0.2	3.2	–	–	7.7	3.7	8.9	6.0	0.7	1.3	0.7	–	1.3	1.8	2.2	0.4	11.5	6.1	4.6	0.8	5.0	5.7	13.1	15.2
20.	–	0.1	–	–	–	–	–	0.7	0.3	–	0.6	1.1	1.5	1.5	1.2	2.3	–	–	–	–	–	0.3	1.1	–	–	7.9	9.6	12.3	2.8	–	–	1.5	17.7
21.	2.3	1.8	0.3	–	–	2.8	17.5	3.2	0.5	14.5	–	–	1.5	4.0	2.0	4.5	10.6	1.5	1.7	4.3	4.0	3.5	3.7	6.2	3.8	5.1	1.2	1.7	7.0	5.5	5.6	15.3	6.5
22.	–	0.3	–	5.6	–	10.5	7.5	1.3	0.3	7.0	0.4	1.0	–	9.6	9.2	12.9	6.1	0.3	0.1	12.7	9.4	0.5	–	0.4	–	15.0	6.2	5.0	6.3	–	2.0	6.2	3.1
23.	0.1	–	0.3	7.7	4.5	1.3	–	1.4	2.2	–	–	1.2	1.0	–	0.2	2.5	1.0	1.2	0.2	0.3	9.4	0.2	1.3	–	0.1	0.1	–	0.2	0.4	–	–	6.2	2.7
24.	7.4	6.4	7.2	8.2	9.7	4.8	8.2	1.6	–	7.7	3.3	0.5	–	5.1	3.1	1.5	3.8	3.7	5.2	5.8	0.9	1.2	1.5	5.0	4.5	3.7	6.5	6.1	5.0	8.4	10.3	12.1	18.8
25.	–	0.1	–	–	0.2	9.7	5.8	1.4	0.2	5.8	0.2	3.5	2.6	4.4	1.7	4.6	9.7	0.2	0.1	–	9.9	1.4	0.8	0.9	0.2	4.2	4.4	2.3	1.9	–	2.8	2.2	7.3
26.	7.8	5.8	4.9	–	4.3	9.2	25.6	7.7	**19.6**	11.8	**23.1**	13.7	**19.2**	16.9	32.2	19.3	27.7	8.5	8.9	**27.5**	–	14.4	11.6	19.0	16.4	31.2	27.1	23.0	27.7	17.2	21.5	11.3	1.9
27.	–	0.1	–	–	–	–	2.7	0.8	–	–	–	–	–	1.6	–	–	7.6	0.1	–	1.3	**33.5**	0.1	–	–	2.7	6.5	5.3	–	4.2	0.1	13.8	11.1	8.9
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	0.8	0.6	–	–	36.4	–	0.4	–	–	–	0.1	8.0	3.1	–	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	0.1	–	3.2	–	42.4	**31.1**	–	–	**45.0**	–	–	–	15.0	45.5	3.5	30.4	–	–	–	–	1.5	–	11.1	–	26.1	16.5	17.2	21.5	–	14.5	17.7	18.7
Summe	99.8	79.8	106.1	149.6	152.2	317.4	327.7	178.8	135.5	199.3	150.0	115.9	126.2	328.1	358.5	275.1	382.0	142.7	140.7	151.7	291.0	185.5	195.7	256.2	206.6	380.5	388.6	391.0	329.5	164.9	369.3	353.6	338.8

München (Sternwarte Bogenhausen). 1892.

Bodentemperaturen.

Datum	April Norden A	April Norden B	April Süden C	April Süden D	April ½(A+B)	April ½(C+D)	April ¼(A+B+C+D)	Datum	Mai Norden A	Mai Norden B	Mai Süden C	Mai Süden D	Mai ½(A+B)	Mai ½(C+D)	Mai ¼(A+B+C+D)	Datum	Juni Norden A	Juni Norden B	Juni Süden C	Juni Süden D	Juni ½(A+B)	Juni ½(C+D)	Juni ¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	N° 72	N° 112	N° 129	N° 111					N° 72	N° 112	N° 129	N° 111					N° 72	N° 112	N° 129	N° 111				m
6.	4.71	4.60	4.80	4.81	4.65	4.80	4.72	4.	6.32	6.20	6.74	6.71	6.26	6.72	6.49	1.	10.41	10.01	9.78	9.99	10.21	9.88	10.04	1.30
13.	5.81	5.70	5.89	5.90	5.75	5.89	5.82	11.	6.70	6.54	7.06	7.08	6.62	7.07	6.84	8.	11.42	10.98	10.69	10.93	11.20	10.81	11.00	
20.	6.14	6.00	5.30	6.36	6.07	6.33	6.20	18.	7.80	7.69	7.88	7.96	7.74	7.92	7.83	15.	11.42	11.19	11.00	11.19	11.30	11.09	11.19	
27.	6.00	5.88	6.25	6.32	5.94	6.28	6.11	25.	8.50	8.32	8.50	8.59	8.41	8.54	8.47	22.	11.75	11.51	11.38	11.56	11.63	11.47	11.55	
																29.	12.29	12.04	12.06	12.21	12.16	12.13	12.14	
	N° 110	N° 133	N° 1	N° 109					N° 110	N° 133	N° 1	N° 109					N° 110	N° 133	N° 1	N° 109				
6.	4.92	4.85	5.14	5.14	4.88	5.14	5.01	4.	6.00	5.91	6.23	6.26	5.95	6.24	6.09	1.	7.23	7.19	7.40	7.45	7.21	7.42	7.31	2.46
13.	5.12	5.12	5.42	5.41	5.12	5.41	5.26	11.	6.15	6.15	6.45	6.41	6.15	6.43	6.29	8.	7.92	7.88	7.96	8.00	7.90	7.98	7.94	
20.	5.42	5.51	5.78	5.79	5.46	5.78	5.62	18.	6.40	6.38	6.65	6.65	6.39	6.65	6.52	15.	8.41	8.46	8.49	8.55	8.43	8.52	8.47	
27.	5.79	5.75	6.02	6.06	5.77	6.04	5.90	25.	6.79	6.78	7.01	7.02	6.78	7.01	6.89	22.	8.91	8.96	8.92	8.96	8.93	8.94	8.93	
																29.	9.26	9.32	9.29	9.34	9.29	9.31	9.30	
	N° 12	N° 105	N° 67	N° 66					N° 12	N° 105	N° 67	N° 66					N° 12	N° 105	N° 67	N° 66				
6.	5.88	5.91	6.31	6.29	5.89	6.30	6.09	4.	6.16	6.18	6.50	6.42	6.17	6.46	6.31	1.	6.75	6.74	7.00	7.00	6.74	7.00	6.87	3.63
13.	5.88	5.89	6.26	6.25	5.88	6.25	6.06	11.	6.26	6.28	6.60	6.52	6.27	6.56	6.41	8.	7.00	7.00	7.22	7.19	7.00	7.20	7.10	
20.	5.95	5.94	6.28	6.28	5.94	6.28	6.11	18.	6.38	6.40	6.71	6.65	6.39	6.68	6.53	15.	7.35	7.34	7.50	7.48	7.34	7.49	7.41	
27.	6.08	6.06	6.39	6.35	6.07	6.37	6.22	25.	6.54	6.55	6.84	6.78	6.54	6.81	6.67	22.	7.71	7.71	7.78	7.76	7.71	7.77	7.74	
																29.	8.00	8.01	8.09	8.04	8.00	8.06	8.03	
	N° 103	N° 2	N° 62	N° 69					N° 103	N° 2	N° 62	N° 69					N° 103	N° 2	N° 62	N° 69				
6.	6.72	6.82	7.40	7.54	6.77	7.47	7.12	4.	6.60	6.68	7.16	7.31	6.64	7.23	6.93	1.	6.81	6.88	7.30	7.44	6.84	7.37	7.10	4.80
13.	6.62	6.74	7.30	7.44	6.68	7.37	7.02	11.	6.62	6.60	7.19	7.30	6.61	7.24	6.92	8.	6.90	7.00	7.38	7.50	6.95	7.44	7.19	
20.	6.56	6.70	7.24	7.34	6.63	7.29	6.96	18.	6.65	6.75	7.21	7.31	6.70	7.26	6.98	15.	7.10	7.14	7.50	7.58	7.12	7.54	7.33	
27.	6.58	6.66	7.18	7.38	6.62	7.28	6.95	25.	6.75	6.82	7.25	7.35	6.78	7.30	7.04	22.	7.34	7.36	7.62	7.71	7.35	7.66	7.50	
																29.	7.58	7.54	7.78	7.86	7.56	7.82	7.69	
	N° 7	N° 134	N° 0	N° 70					N° 119	N° 134	N° 0	N° 70					N° 119	N° 134	N° 0	N° 70				
6.	7.61	7.49	8.12	8.01	7.55	8.06	7.80	4.	7.26	7.19	7.75	7.70	7.22	7.72	7.47	1.	7.25	7.14	7.64	7.59	7.18	7.61	7.39	6.00
13.	7.51	7.38	8.00	7.94	7.44	7.97	7.70	11.	7.25	7.15	7.72	7.66	7.20	7.69	7.44	8.	7.25	7.16	7.65	7.59	7.20	7.62	7.41	
20.	7.40	7.30	7.90	7.90	7.35	7.90	7.62	18.	7.25	7.12	7.68	7.61	7.18	7.64	7.41	15.	7.31	7.21	7.70	7.61	7.26	7.65	7.45	
27.	7.31*	7.24	7.85	7.76	7.27	7.80	7.53	25.	7.24	7.12	7.66	7.59	7.18	7.62	7.40	22.	7.40	7.26	7.74	7.66	7.33	7.70	7.61	
																29.	7.50	7.38	7.79	7.70	7.44	7.74	7.59	

* Am 27. N° 7 zerbrochen; ersetzt durch N° 119.

Tagesmittel der Windgeschwindigkeit
in Metern pro Secunde.

Datum	Kaiserslautern April	Kaiserslautern Mai	Kaiserslautern Juni	München April	München Mai	München Juni	Weissenburg April	Weissenburg Mai	Weissenburg Juni
1.	1.2	3.2	2.8	0.0	0.3	2.6	1.2	1.2	2.0
2.	2.9	0.4	1.7	0.8	0.5	0.2	1.7	1.6	1.5
3.	2.9	0.8	1.9	0.4	0.4	0.4	1.5	2.0	2.5
4.	1.1	1.0	0.7	0.6	1.3	1.3	1.2	0.8	1.5
5.	1.1	2.3	2.3	0.6	2.2	2.2	1.5	3.2	1.7
6.	1.0	3.3	3.2	0.5	1.3	2.1	1.5	5.4	4.7
7.	2.6	2.0	1.9	0.6	1.3	1.0	1.3	1.8	2.2
8.	4.0	1.0	2.6	2.7	0.4	1.3	3.5	1.8	3.2
9.	4.4	1.7	1.6	2.3	0.8	0.1	3.6	2.4	1.5
10.	3.4	3.0	0.7	0.3	0.8	0.1	3.3	2.3	1.5
11.	0.8	2.9	1.9	0.4	2.0	0.4	3.0	3.5	1.7
12.	2.0	3.4	2.2	0.0	1.7	1.1	1.1	3.7	2.4
13.	1.7	2.4	1.9	0.3	0.9	1.3	2.1	2.4	2.3
14.	1.7	1.4	2.3	0.4	0.8	1.0	1.4	1.6	2.0
15.	2.1	3.0	1.8	0.4	0.3	0.3	2.3	2.3	1.9
16.	3.8	4.9	0.5	0.0	2.0	1.2	2.8	4.3	1.7
17.	1.5	4.8	3.3	0.0	2.4	0.2	2.4	4.8	1.9
18.	2.1	1.0	2.4	1.3	0.7	0.0	2.4	3.5	1.7
19.	4.4	4.1	1.7	0.5	2.0	0.0	3.2	4.8	0.8
20.	1.5	4.3	1.2	0.8	2.6	0.0	2.4	3.0	2.2
21.	3.2	5.2	2.4	1.1	2.2	0.5	3.2	5.9	2.5
22.	1.9	2.1	1.8	1.0	1.0	0.0	1.5	2.9	1.7
23.	2.9	2.6	x x*	1.3	0.6	1.1	3.8	1.3	4.0
24.	2.4	0.4	x x*	1.2	0.2	0.5	3.2	2.3	6.4
25.	3.0	0.9	1.0	1.1	0.9	0.2	3.0	3.3	1.2
26.	2.9	0.8	2.6	0.6	0.6	0.5	3.8	2.5	1.7
27.	0.9	1.5	0.7	0.1	0.7	0.0	1.5	1.0	1.2
28.	2.6	1.0	1.0	1.4	0.9	0.8	1.7	1.8	1.7
29.	3.9	2.7	4.4	1.5	1.2	0.3	2.8	2.7	2.3
30.	4.1	0.9	3.1	1.2	1.2	0.5	3.2	1.9	4.6
31.		2.2			1.2			3.8	
Mittel	2.5	2.3	(2.0)	0.8	1.1	0.7	2.4	2.8	2.3

* Uhrwerk stehengeblieben.

Grundwasserstände in München.
Mitgetheilt von dem hygienischen Institute der k. Universität.

Datum	April Phys. Inst.	April Hyg. Inst.	Mai Phys. Inst.	Mai Hyg. Inst.	Juni Phys. Inst.	Juni Hyg. Inst.	Bemerkungen
1.	6.430	5.260	6.500	5.400	6.460	5.510	
2.	440	260	490	390	440	520	
3.	440	260	490	390	430	525	
4.	440	260	500	390	420	520	
5.	440	270	500	390	420	525	
6.	450	280	500	390	410	510	
7.	450	310	490	390	400	500	
8.	450	320	490	400	400	485	
9.	460	320	480	400	400	475	
10.	460	330	480	400	400	470	
11.	460	330	480	400	390	470	
12.	460	340	480	400	390	470	
13.	470	340	470	400	380	465	
14.	470	350	470	410	375	455	
15.	470	360	470	420	370	450	
16.	480	370	460	420	360	450	
17.	480	370	460	420	350	440	
18.	480	370	460	430	350	430	
19.	490	370	450	440	340	420	
20.	490	380	450	440	330	420	
21.	480	380	440	450	330	410	
22.	480	380	440	460	330	400	
23.	480	380	440	460	330	400	
24.	470	380	440	470	330	400	
25.	470	390	440	470	330	400	
26.	470	400	450	480	330	400	
27.	470	400	460	490	330	390	
28.	470	410	470	490	320	395	
29.	480	410	480	490	320	390	
30.	490	420	490	500	320	390	
31.			480	500			
Mittel	6.466	5.347	6.471	5.432	6.369	5.449	

Aschaffenburg.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 136.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59′. Schwere-Correction wegen φ: + 0.34, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.32mm, bei 750mm. **1892.**

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	**56.8**	55.6	55.1	14.0	21.1	16.1	**6.0**	21.2	**13.6**	8.0	6.5	9.1	67	35	66	W 2	W 2	E 2	0	8	0	–	
2.	55.1	53.6	52.1	15.9	23.9	18.4	8.6	23.9	16.3	8.6	6.9	9.5	64	31	60	E 2	SW 2	E 2	0	6	2	–	
3.	51.2	49.0	48.2	21.1	28.6	24.1	11.2	30.8	21.0	10.0	7.8	11.5	54	27	51	E 2	S 3	E 2	1	1	2	–	
4.	49.9	50.1	50.4	23.7	18.2	20.7	18.0	25.6	21.8	12.5	14.6	**16.1**	58	94	89	W 4	S 2	SW 2	10	10●	9	16.3	$12^{36-2^{p}}$ ⊠, 1^{22-55} p, 3^{30-35} p ◍
5.	52.8	51.9	49.8	18.9	21.7	21.6	16.0	25.0	20.5	13.7	16.0	14.3	84	83	75	SW 2	S 2	W 2	8	6	4	1.6	n ◍, $1-3^{p}$ ◍^{2}
6.	47.0	48.8	49.7	21.5	19.9	17.7	13.8	21.8	17.8	12.9	10.6	10.6	68	61	70	W 2	W 6	W 2	9	6	8	1.6	9^{a}–n ztw. ◍, m ≡
7.	48.0	46.5	46.6	21.3	25.7	22.8	11.0	25.8	18.4	11.0	9.6	10.7	59	40	52	W 4	W 6	SW 2	6	4	4	–	
8.	50.2	50.8	51.9	19.5	22.6	19.7	17.0	23.0	20.0	8.6	8.5	7.1	51	42	42	W 6	SW 6	SW 4	8	6	2	–	
9.	55.1	53.7	52.0	16.3	23.7	19.0	8.6	23.8	16.2	7.5	6.6	8.9	55	30	54	W 2	W 2	E 2	4	8	4	–	
10.	50.4	48.7	47.6	18.7	26.1	19.7	9.7	26.1	17.9	9.5	9.9	15.3	59	40	90	E 2	S 2	SW 2	6	8	2	3.0	$3^{17-4^{37}}$ p ⊠, $3^{42-4^{17}}$ p ◍
11.	49.5	47.8	45.9	14.2	21.4	17.3	9.9	25.8	17.9	9.6	9.5	9.6	80	51	66	W 2	N 2	E 2	4	8	1	–	
12.	43.3	**40.8**	41.0	17.7	25.9	18.2	11.3	26.8	19.1	9.0	10.4	14.5	60	42	93	SE 2	S 2	S 2	0	2	6	1.7	von $6^{1}/_{2}{}^{p}$ an ◍
13.	41.8	41.3	41.1	17.5	22.0	17.7	13.8	22.6	18.2	10.6	12.8	9.0	71	65	60	W 2	W 2	W 2	10	8	6	0.1	$2-3^{p}$ ztw. ◍
14.	42.2	42.1	43.5	17.1	20.3	16.9	9.7	20.8	15.3	10.2	10.2	10.7	70	57	75	SW 2	W 2	W 2	9	8	6	0.3	$4-5^{p}$ ztw. ◍
15.	47.0	48.9	50.6	14.4	19.8	14.9	13.1	19.8	16.5	11.7	9.8	8.4	96	57	67	W 4	W 4	E 2	10	8	9	1.2	n ◍, a ◍^{0}
16.	49.5	47.2	45.3	12.4	19.2	17.7	6.8	22.2	14.5	8.7	8.7	8.7	82	53	58	SW 2	N 2	W 2	10	6	4	–	
17.	43.0	42.2	42.2	14.6	19.5	14.4	12.6	21.3	17.0	11.3	13.3	11.4	91	80	94	E 2	S 2	W 2	10●	10	6	10.5	n, a ◍, $5^{12-7^{17}}$ p ⊠, $5^{42-7^{32}}$ p ◍
18.	43.7	46.7	48.6	13.4	16.1	14.7	9.8	17.8	13.8	11.2	8.8	8.1	**98**	64	64	W 2	N 4	SW 2	10	9	10	0.1	n ◍^{0}
19.	48.2	46.2	45.9	14.6	15.7	13.6	10.4	16.8	**13.6**	9.3	11.3	10.8	75	85	94	NE 2	W 2	W 2	9	10●	8	3.2	p ztw. ◍
20.	42.6	42.4	43.9	13.2	18.6	14.7	10.8	20.8	15.8	10.8	10.8	12.0	96	68	97	S 2	S 2	E 2	10●	9	9	4.6	n, t ztw. ◍
21.	48.1	49.3	50.4	13.6	17.1	15.3	10.8	17.2	14.0	9.5	10.0	9.8	82	69	76	E 2	N 2	E 2	10	10	9	–	
22.	53.7	53.5	54.4	15.3	20.3	16.7	11.3	22.0	16.7	9.5	10.5	9.2	73	58	65	W 2	E 2	E 2	4	8	2	–	
23.	55.6	54.6	54.8	12.4	20.9	17.1	7.2	22.6	14.9	6.4	9.1	7.9	60	50	55	W 2	S 2	E 4	0	8	2	–	
24.	56.2	55.1	54.5	14.7	21.3	16.1	9.8	21.3	15.6	9.3	7.2	9.3	75	38	68	W 2	E 2	E 2	8	8	8	–	
25.	54.4	52.5	52.6	13.0	22.6	18.6	7.8	23.8	15.8	9.6	8.1	7.1	87	40	45	W 2	E 2	E 4	0	6	2	–	
26.	53.5	52.6	52.6	17.5	22.0	20.3	8.8	22.8	15.8	6.4	**6.1**	6.5	43	31	36	E 4	SE 2	E 2	0	0	0	–	
27.	54.1	52.9	52.7	16.1	25.2	20.1	8.8	26.8	17.8	8.8	6.2	8.2	64	**26**	47	SW 2	E 4	E 2	0	1	1	–	
28.	53.9	52.4	52.3	18.8	27.2	21.7	11.4	28.6	20.0	8.6	6.8	10.2	53	**26**	53	E 2	SE 4	E 2	4	4	2	–	
29.	53.0	52.0	51.7	21.9	29.6	24.3	12.8	**31.2**	22.0	9.8	9.2	11.0	50	30	49	E 3	SE 2	E 2	0	0	4	–	
30.	52.1	50.6	49.0	22.0	29.4	24.0	17.3	30.8	**24.1**	11.2	13.2	14.1	57	43	63	W 2	S 2	E 2	8	4	8	–	
31.	49.0	46.8	48.1	19.2	25.1	16.7	15.6	25.2	20.4	13.2	12.9	13.3	80	55	94	W 2	W 2	W 2	2	10	8	**18.9**	n, $3^{52-4^{25}}$ a, $4^{37-5^{7}}$ a, $1^{47-4^{57}}$ p ⊠, [$3^{52-4^{7}}$ a, $4^{37-5^{27}}$ a, $2^{37-5^{7}}$ p ◍.
Mittel	50.0	49.3	49.2	16.9	22.3	18.4	11.3	23.7	17.5	9.9	9.7	10.4	70	51	67				5.5	6.4	4.8	63.1	

Bayreuth.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57′. Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm. **1892.**

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	**36.9**	36.1	35.7	12.4	18.5	15.2	5.9	24.5	15.2	**6.0**	7.8	10.2	56	50	80	W 2	W 4	W 2	2	8	5	–	a ≡^{0}, p Dunst
2.	35.8	34.6	33.9	14.2	21.1	16.5	5.7	25.3	15.5	7.7	6.5	9.7	64	35	69	SE 2	W 2	W 2	0	5	2	–	a Ω, ≡^{0}, p ≡^{0}
3.	33.8	32.1	30.9	16.3	25.9	21.3	6.9	28.6	17.8	8.6	14.5	14.4	62	59	77	E 2	S 4	SE 2	1	1	2	–	a Ω^{2}, ≡^{0}
4.	31.3	30.8	31.3	20.1	29.4	19.5	13.8	**31.0**	**22.4**	17.2	**20.5**	14.0	**98**	67	83	SE 4	SW 2	W 2	3	6	9	2.1	a Ω^{0}, ≡^{0}. $5-6^{16}$ p ⊠, 6^{11-20} p ◍^{2}
5.	33.3	32.4	32.0	17.3	24.5	18.3	16.0	24.7	20.4	12.3	8.9	11.9	84	39	77	W 2	W 4	SW 2	10	7	2	0.6	$9-10^{p}$ ≤, n–8^{a} ztw. ◍^{0}, 3^{24-36} p ⊠
6.	29.1	29.3	31.3	17.8	15.4	14.6	13.0	21.5	17.3	12.4	10.5	10.1	81	80	82	E 2	SW 6	SW 2	9▬	10●	2	2.3	a Ω^{0}, ≡^{0}, $9^{46-10^{46}}$ a ⊠, 10^{6-36} a ◍,
7.	30.4	28.1	27.7	17.3	24.5	22.7	9.9	26.5	18.2	9.6	16.4	14.0	65	72	68	SW 4	W 8	W 6	3	5	1	–	t ztw. ≡ [t ztw. ≡ ◍.
8.	30.5	31.5	32.5	19.5	22.5	18.5	14.4	23.5	19.0	15.5	17.6	13.5	92	87	85	W 4	SW 6	SW 2	7	7	1	–	t ztw. ≡
9.	35.8	34.6	33.3	16.3	23.1	17.3	7.9	25.3	16.6	6.3	11.9	7.2	46	56	50	W 4	W 4	W 2	3	2	2	–	a Ω, ≡^{0}
10.	32.1	29.8	28.7	18.4	27.5	17.5	6.4	27.5	17.0	8.4	17.8	8.1	53	65	55	E 2	NW 4	NW 2	1	5	9	0.2	a Ω^{2}, ≡^{0}, 7^{p} ≡, 7^{15-45} p ◍^{0} ◠
11.	29.4	28.5	27.1	15.0	19.7	16.3	11.3	21.5	16.4	10.2	7.6	8.6	80	45	62	W 4	W 4	NW 2	8▬	8	0	–	a Ω, ≡^{0}, p Dunst
12.	25.1	22.0	**21.8**	15.2	27.3	19.9	6.1	27.5	16.8	8.7	7.7	11.4	68	**29**	66	W 2	E 2	W 2	0	1	9	–	a Ω, ≡^{0}
13.	23.0	22.9	23.4	18.5	19.5	14.8	14.6	22.1	18.4	11.1	10.5	11.3	71	62	90	W 4	W 6	SW 2	10	10	3	1.1	n, a–4^{p} ztw. ◍^{0}, a Dunst
14.	23.6	23.1	24.2	15.5	21.1	15.0	10.9	22.1	16.5	11.0	9.0	9.9	83	49	77	SW 2	W 4	W 2	9▬	9	8	0.1	n ztw., 2^{30} p ◍^{0}, a ≡
15.	27.4	28.2	29.9	15.4	14.8	13.8	13.0	18.5	15.8	10.2	11.0	9.0	78	88	77	W 2	W 4	W 2	10	8	3	6.8	n, a–m ztw. ◍, a ≡, 1^{16-20} p ⊠,
16.	30.3	28.7	27.5	12.0	18.9	15.5	7.7	21.5	14.6	8.6	8.1	8.8	83	50	67	W 2	W 2	W 2	9▬	9	2	–	[1^{156}a-12^{26}p, $1-5^{37}$p ztw. ◍. a ≡^{2}
17.	25.3	24.7	23.9	13.0	15.5	14.6	6.9	16.9	11.9	9.2	11.1	11.7	83	85	94	NW 2	NW 2	SW 2	10▬	10	9	4.1	a Ω^{2}, ≡^{0}, t ztw. ◍
18.	23.5	25.9	29.2	14.6	14.2	12.8	11.1	17.3	14.2	11.1	10.0	9.8	90	84	90	W 2	NW 2	W 2	10	10●	9	3.7	n ◍, a ≡^{0}, p ztw. ◍
19.	29.4	27.5	26.8	13.2	16.1	12.6	9.7	18.5	14.1	8.7	7.7	9.7	76	57	90	E 2	W 2	W 4	8▬	10	10●	0.3	a ≡^{0}, $7^{45-8^{p}}$ ◍^{0}
20.	25.5	24.8	25.4	11.6	13.5	12.8	9.7	17.5	13.6	9.1	9.5	9.3	89	83	86	SE 2	SE 2	SE 2	10▬	10	8	6.8	n, a u. -3^{p} ztw. ◍, a ≡^{0}
21.	27.5	29.7	30.5	12.6	12.4	13.4	7.3	14.4	**10.9**	8.9	7.1	8.5	83	66	75	N 2	NE 4	N 2	10●	10●	10	0.6	n ◍, a ≡^{0}, t ztw. ◍^{0}
22.	33.5	33.5	34.1	14.6	18.5	15.4	11.7	20.5	16.1	8.5	9.1	8.5	69	57	65	NE 2	N 4	NE 2	8	8	3	–	a Dunst
23.	35.9	35.1	35.9	13.4	18.9	14.6	7.7	20.5	14.1	8.0	7.3	8.2	70	46	67	NE 4	NE 4	NE 2	2	4	1	–	a Ω, ≡^{0}
24.	36.7	35.5	35.1	14.2	17.8	15.4	7.9	18.9	13.4	9.2	7.4	8.1	77	50	62	NW 2	NW 2	N 2	10▬	8	9	–	a Ω^{2}, ≡
25.	34.7	33.9	33.7	14.4	18.1	15.2	10.1	19.4	14.8	7.9	8.0	8.1	64	52	63	NW 2	NE 6	NE 2	9▬	4	4	–	a Ω^{2}, ≡^{0}
26.	34.5	33.9	34.1	13.6	19.7	15.2	4.9	20.8	12.9	7.3	9.3	7.7	63	54	60	NE 4	NE 4	NE 2	2	5	3	–	a Ω^{2}, ≡^{0}
27.	35.5	34.7	34.2	13.0	23.9	17.9	**4.1**	25.8	15.0	8.0	17.1	13.4	72	78	88	W 2	NW 2	S 2	1	1	2	–	a Ω^{2}, ≡^{0}
28.	35.3	34.4	34.2	14.8	25.9	19.7	6.1	26.8	16.5	8.6	17.0	11.5	69	68	67	W 2	E 4	E 2	2	2	1	–	a Ω^{2}, ≡
29.	35.2	34.5	33.8	17.8	27.5	20.3	9.9	28.6	19.3	9.8	16.4	10.9	64	60	61	E 2	SE 2	SE 2	2	1	1	–	a Ω, ≡^{0}
30.	33.9	32.1	30.9	19.5	29.2	23.3	11.7	29.6	20.7	10.2	12.3	8.5	60	41	40	SE 2	E 2	W 2	2	7	8	–	a Ω^{0}, ≡^{0}. 3^{0-20} p ⊠
31.	29.5	28.7	28.9	20.1	21.7	15.1	15.1	24.3	19.7	12.6	12.7	11.4	72	67	89	W 2	W 2	W 2	10	8	10●	**9.0**	a ≡^{0}, $8^{10-9^{a}}$ ⊠, 8^{26-51} a ◍, $10-11^{6}$ a [⊠ ◍, $6^{36-7^{40}}$ p ⊠ ◍ ≡.
Mittel	31.1	30.4	30.4	15.5	20.9	16.6	9.6	23.0	16.3	9.7	11.2	10.2	73	61	73				5.8	6.4	4.8	37.7	

Bamberg.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	**43.2**	42.0	41.6	13.8	20.0	16.2	5.8	20.3	13.1	7.1	6.5	7.1	60	38	53	NW 1	NW 3	0	0	7	3	–	a ☊
2.	42.0	40.5	39.5	14.3	22.4	18.2	**5.6**	22.8	14.2	8.3	7.5	9.3	68	38	60	E 1	SW 2	0	5	5	2	–	a ☊, 〓
3.	39.4	37.2	36.2	17.1	26.6	23.0	7.8	27.4	17.6	9.2	7.0	7.5	63	27	36	E 1	SE 4	S 3	0	0	1	–	a ☊, 〓
4.	36.9	36.1	37.0	22.4	30.0	20.5	16.7	**30.6**	**23.4**	10.3	12.1	**13.8**	52	38	76	S 2	S 2	SW 2	2	6	10	–	4^{15-45} p ⎓, 4^{38}–6^{15} p ☇, 6^{2} p ◍^{0}
5.	39.4	38.5	37.6	18.4	21.9	17.8	16.6	23.8	20.2	11.9	12.9	12.6	75	66	83	NW 3	SW 4	S 3	8	6	6	2.0	$8^{1}/_{4}$p ☇. 2^{39} p ☇, p ztw. ◍
6.	34.5	35.5	37.1	18.4	17.6	15.6	13.5	21.6	17.6	12.1	8.6	8.8	77	57	66	S 4	W 7	W 2	7	7	4	1.0	a ☊. t ztw. ◍, $4^{1}/_{2}$ p ◠
7.	35.9	33.7	33.7	16.9	25.2	22.6	10.1	26.4	18.3	9.7	9.2	8.6	68	39	43	S 2	W 7	W 3	5	5	0	–	a ☊
8.	35.4	37.4	38.5	19.9	22.4	18.7	15.4	23.2	19.3	10.0	7.9	7.9	57	40	50	W 4	W 7	NW 4	7	6	1	–	
9.	41.8	40.2	39.1	17.2	23.9	18.4	8.5	24.4	16.5	7.7	6.3	7.2	53	28	46	S 2	W 4	W 1	1	2	1	–	a ☊^{0}
10.	37.8	35.6	34.3	17.9	28.1	17.7	7.3	28.1	17.7	8.4	7.4	12.8	55	27	85	SE 2	NW 3	S 3	1	5	8	1.9	a ☊. 5^{35}-7^{15} p ☇, $6^{1}/_{4}$-$7^{1}/_{4}$p ◍, $6^{3}/_{4}$-$7^{1}/_{4}$p ◠.
11.	35.5	34.4	32.6	15.6	20.0	17.5	11.5	21.1	16.3	8.7	8.0	8.4	65	46	57	N 3	N 4	N 1	8	7	0	0.1	
12.	30.5	**27.7**	**27.7**	18.1	25.6	19.3	9.1	27.1	18.1	8.2	6.0	12.0	53	25	72	E 3	SE 2	NW 6	2	1	10 ●	–	n ☊, 〓, $^{p}_{27}$ 7^{7}–8^{p} ⎓, 8^{p} ◍^{0}
13.	29.9	29.1	28.7	17.6	14.6	16.0	13.7	19.9	16.8	12.3	11.3	10.3	82	91	76	W 3	W 1	S 2	10	10 ●	3	6.6	n ztw. ◍^{0}, 1^{25}–2^{8} ^{p} ◍
14.	29.2	29.1	30.4	16.1	20.6	14.3	11.0	21.0	16.0	9.8	10.1	11.0	72	55	92	W 3	NW 4	SW 1	4	8	10 ●	1.2	a ☊, ztw. ◍, 1^{34}–5^{16} p ☇
15.	33.6	34.7	36.0	13.1	14.9	14.8	12.6	18.6	15.6	10.8	11.5	9.1	**97**	91	73	W 2	NW 4	NW 3	10 ●	10	8	7.4	n, t ztw. ◍
16.	36.1	34.2	32.9	12.2	18.3	17.1	8.1	20.4	14.3	8.7	8.4	8.7	83	54	60	NW 2	NE 3	NE 2	9	4	1	0.1	a ☊, 〓
17.	30.8	29.9	29.5	13.1	16.7	14.8	9.8	17.4	13.6	10.6	12.7	10.9	95	90	87	SW 1	S 3	S 3	10 ●	10 ●	7	3.0	n, t ztw. ◍
18.	29.7	31.7	35.2	15.1	16.1	12.5	11.3	16.9	14.1	11.1	9.3	8.9	87	68	83	W 3	NW 5	W 1	10	10	8	0.4	n, t ztw. ◍^{0}
19.	35.2	33.0	32.8	12.3	16.6	12.2	9.3	17.1	13.2	8.4	8.7	10.2	79	62	**97**	S 2	SE 3	NW 2	10	9	10	2.6	n ◍^{0}, p ztw ◍
20.	30.7	30.3	30.9	10.3	13.5	13.4	8.9	15.0	**12.0**	9.0	9.4	9.7	96	82	86	S 3	SE 3	0	10 ●	10	9	3.5	von 6^{a} an ztw. ◍
21.	33.3	35.4	36.8	13.4	13.3	13.9	9.0	15.3	12.2	9.5	7.7	8.2	83	69	69	N 4	N 4	NW 3	10	10	10	0.8	n ◍^{0}, p ztw. ◍
22.	39.5	39.8	39.8	16.5	17.5	16.3	11.3	19.6	15.5	9.6	8.9	9.6	69	60	69	N 4	N 4	N 3	9	10	8	0.2	n ◍^{0}
23.	41.6	40.9	41.8	14.6	20.3	15.8	7.9	21.0	14.5	9.0	8.0	7.4	73	46	56	NW 4	N 3	NE 3	0	6	2	–	a ☊^{0}
24.	42.5	41.4	41.1	13.8	18.6	16.5	9.4	19.9	14.7	9.5	6.4	7.7	81	41	56	NW 2	NE 3	E 1	10	8	8	–	n ☊
25.	40.6	39.3	39.7	15.4	19.0	16.1	11.1	20.4	15.8	8.5	6.6	8.2	65	41	60	N 1	E 4	N 1	4	5	1	–	
26.	40.3	39.5	39.8	15.9	20.1	17.1	7.4	20.9	14.2	6.2	6.1	6.8	46	36	47	NE 4	E 6	SE 2	1	0	2	–	n ☊, 4^{a} 〓
27.	41.1	40.1	40.0	15.9	24.7	20.3	6.4	25.4	15.9	7.6	**5.1**	6.6	57	**22**	37	NW 2	NE 3	SE 2	0	1	1	–	n ☊, 〓
28.	41.0	40.0	39.7	17.6	26.5	22.2	9.9	27.1	18.5	8.7	8.1	7.3	58	32	37	N 2	SE 4	SE 2	3	3	3	–	n ☊
29.	40.8	39.8	39.2	20.8	28.2	24.0	12.2	28.7	20.5	9.1	7.5	8.0	51	27	36	o	SE 3	E 2	0	0	1	–	
30.	39.3	38.1	36.5	21.1	27.9	25.4	13.3	29.1	21.2	9.7	9.7	11.4	52	36	47	NE 1	SW 2	0	3	10	7	–	10^{40}–11^{15} p ☇. 1^{41}–2^{30} p ☇
31.	35.7	34.2	34.3	17.9	23.9	14.2	13.4	25.4	19.4	11.9	11.8	11.5	78	54	96	NW 3	W 3	W 2	10R●	3	10	**23.5**	n ☇. 7^{24}–8^{15} n ☇ ◍^{0}, 7^{29} a ⎓, 8^{58}–11^{12} a ☇, 9^{21}-10^{45} a ◍, 2^{p} ⊕, 4^{24}–6^{45} p ☇, 5^{34}–45 p ⎓ ◍^{2}.
Mittel	36.9	36.1	36.1	16.2	21.1	17.5	10.5	22.4	16.4	9.4	8.6	9.3	69	50	64				5.5	5.9	5.0	54.3	

Würzburg.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	**53.3**	51.9	51.5	14.4	20.0	16.0	8.0	21.8	14.9	8.0	**5.5**	8.4	65	31	62	W 2	W 2	0	0	4	0	–	☊
2.	51.8	50.2	49.1	13.0	23.1	17.8	7.0	24.2	15.6	8.3	7.2	9.6	75	34	64	W 2	W 2	0	4	7	1	–	☊
3.	48.7	46.3	45.1	16.7	27.7	22.8	8.6	28.0	18.3	9.7	8.2	12.0	69	30	58	W 2	W 4	W 2	1	0	1	–	☊
4.	46.8	45.7	46.9	22.0	28.3	19.4	15.3	29.2	**22.3**	12.0	14.4	**16.3**	61	51	**97**	o	SW 2	0	3	9	8	3.3	☊. 3^{30}–4^{10} p, 5^{10}–35 p ☇, 3^{32}–4^{25}, 5^{20}–40 p ◍.
5.	49.3	48.0	46.8	19.6	19.6	21.4	16.5	25.5	21.0	12.8	13.9	13.1	76	96	69	W 2	o	W 2	10	10	1	2.3	n, m, p ◍
6.	44.2	45.5	46.8	20.8	18.1	16.7	16.4	22.2	19.3	11.9	9.5	10.8	66	62	76	W 4	W 6	0	8	10	8	1.7	n ◍^{0}, 10^{a}–m, p ztw. ◍ ⎓
7.	45.0	43.2	43.5	19.5	26.3	22.0	12.3	27.8	20.1	11.0	9.2	10.0	65	37	51	W 4	W 6	W 4	0	3	1	–	☊
8.	46.4	47.1	48.3	20.8	23.5	20.3	16.0	25.2	20.6	9.6	7.8	7.4	52	36	42	W 4	W 6	W 4	8	8	0	–	
9.	51.4	49.9	48.8	17.5	23.9	18.4	8.8	24.2	16.5	8.2	7.0	8.7	55	32	55	W 2	SW 4	0	1	2	2	–	☊
10.	47.5	45.2	44.2	16.2	27.5	17.9	9.0	28.6	18.8	8.8	9.7	13.9	64	36	91	o	SW 4	0	0	10	2	1.2	☊, 4^{55}–6^{35} p ☇, 5^{5}–6^{50} p ◍
11.	45.6	44.2	42.2	16.4	21.0	17.4	12.0	22.8	17.4	9.2	8.8	9.2	67	47	62	W 4	W 4	W 2	9	8	0	–	☊
12.	40.6	**37.1**	37.4	16.7	25.3	20.7	8.9	25.5	17.2	9.1	8.7	13.7	64	37	76	SE 2	SE 2	0	0	3	10	2.8	☊. 6-7 p ◍
13.	38.6	38.4	38.1	17.2	18.4	16.5	15.0	21.8	18.4	12.4	11.3	11.4	85	72	81	W 2	W 2	W 2	10	10	5	4.7	a ◍
14.	38.8	38.8	40.3	16.4	20.4	16.3	11.3	22.5	16.9	9.8	9.4	10.5	70	53	76	o	W 4	W 2	5	8	7	3.3	11^{40-55} a ☇, 11^{30} a–12^{18} p ◍
15.	43.3	44.9	46.4	15.2	19.1	14.9	13.8	21.2	17.5	11.0	8.7	8.4	86	53	67	W 2	W 4	NW 4	10 ●	6	0	1.3	n, a ztw. ◍
16.	46.0	43.8	42.3	13.2	19.5	16.8	**6.8**	22.4	14.6	8.5	9.3	9.9	75	55	69	o	W 2	W 2	3	6	5	–	☊
17.	39.4	39.3	38.9	13.5	17.6	15.5	11.1	19.3	15.2	11.0	13.6	12.1	96	91	92	o	W 2	W 4	10 ●	10 ●	10	2.8	n, a, p ◍
18.	39.9	42.6	45.4	15.0	16.0	14.1	11.4	19.0	15.2	10.8	9.9	7.8	85	73	65	SW 2	SW 4	W 2	10	10	6	1.9	von 9^{p} an, n, a ztw. ◍
19.	44.7	42.7	42.7	13.8	15.2	12.9	11.1	17.3	**14.2**	9.4	10.8	10.4	80	84	95	o	o	W 2	10	10 ●	10	2.6	n, von 1^{40} p an ◍
20.	39.7	39.3	40.6	12.6	17.0	14.8	10.2	18.8	14.5	10.1	9.6	10.2	93	67	82	o	W 2	o	10 ●	10	10	1.5	n, a ◍
21.	43.8	45.7	46.7	13.9	15.2	14.8	11.6	16.8	**14.2**	9.2	8.3	9.7	78	64	77	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–	
22.	49.8	49.4	49.8	14.5	19.9	17.8	11.3	22.3	16.8	9.2	9.2	8.9	75	53	59	o	E 2	E 2	4	8	10	–	☊
23.	51.5	50.8	51.6	14.4	20.6	16.4	9.5	21.5	15.5	8.6	7.6	7.9	71	42	57	E 2	SE 2	E 2	0	6	0	–	☊
24.	52.2	51.3	50.9	15.5	20.5	16.4	10.7	21.7	16.2	10.5	8.4	9.2	80	47	67	o	o	o	10	9	7	–	☊
25.	50.6	48.9	49.3	16.2	22.3	16.0	10.3	22.3	16.3	9.0	8.2	8.0	65	42	59	E 2	E 4	E 2	3	8	5	–	☊
26.	50.3	49.0	49.3	16.0	21.4	17.0	7.9	23.3	15.6	7.5	6.2	7.8	56	33	54	E 4	E 4	E 2	0	0	0	–	☊
27.	50.7	49.6	49.1	14.8	24.7	19.4	7.3	25.7	16.5	7.7	6.5	8.1	62	**28**	49	o	E 2	E 2	0	1	0	–	☊
28.	50.6	49.1	48.8	16.4	25.5	20.5	8.4	27.8	18.1	8.3	7.7	9.5	60	32	53	o	E 2	E 2	6	6	2	–	☊
29.	50.1	48.7	47.9	18.4	28.5	23.6	11.0	29.2	20.1	10.2	8.8	10.1	64	30	47	o	E 2	E 2	0	0	2	–	☊
30.	48.7	47.3	45.9	19.8	28.0	23.2	13.6	**29.8**	21.7	10.3	14.5	14.4	60	52	68	o	SW 2	0	4	8	10	–	☊
31.	45.0	43.0	44.3	16.8	26.7	15.9	15.0	27.2	21.1	13.8	10.0	13.0	**97**	43	97	o	o	o	10 ●	8	10	**21.7**	8^{40} p-nach mn ☇, 5^{30}–6^{40} a ☇, 5^{55}–6^{55} a ◍, 4-5^{40} p ☇, 3^{53}–5^{45} p ◍.
Mittel	46.6	45.7	45.8	16.4	22.0	17.9	11.2	23.7	17.4	9.9	9.3	10.3	72	50	68				5.1	6.7	4.6	51.1	

Nürnberg.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	**41.1**	39.9	39.5	14.0	18.8	17.6	**6.9**	20.2	13.6	8.1	**6.8**	8.5	68	42	57	NW 2	NW 4	N 4	2	3	1	–	
2.	39.7	38.4	37.4	15.4	21.4	19.5	7.3	23.2	15.3	8.6	9.0	10.1	64	47	60	SE 2	N 4	SE 2	0	5	1	–	
3.	37.1	35.1	34.4	18.6	26.3	23.3	9.1	27.9	18.5	9.8	10.0	10.8	61	39	51	SE 2	SE 4	SE 4	1	0	1	–	[7^{32-8^2} p ⚹, 7^{30-8^7} p ●.
4.	35.0	34.0	35.1	22.9	28.8	21.0	16.1	**29.8**	**23.0**	12.2	14.3	**15.9**	59	49	87	SE 4	NW 4	NW 2	1	4	8≡●	5.1	$5^{34-6^{30}}$ p ⚹, $5^{49-6^{22}}$ p ◍, 6^{12-14} p ▲,
5.	37.6	37.0	35.7	17.6	19.0	17.4	17.3	22.8	20.1	13.9	13.4	13.9	93	82	94	NW 4	SW 4	SE 4	10 ●	9 ●	4	3.7	n ◍, a ●0, 1^{17-44} p ⚹, 1^{8-21} p,*)
6.	32.8	33.8	35.3	18.4	17.5	15.1	13.9	21.9	17.9	13.3	10.2	10.4	84	68	82	SW 2	W 6	SW 2	7	9	1	2.5	n ●0, 9^{54} a ⚹, t ztw. ◍ ═
7.	34.3	32.0	32.0	19.3	25.4	23.0	10.5	27.2	18.9	11.4	11.7	12.0	68	49	57	W 4	SW 6	SW 4	2	2	1	0.1	n Ω2
8.	34.7	35.4	36.6	20.6	23.1	19.9	15.3	23.8	19.6	12.2	10.0	10.1	68	47	58	W 4	W 8	NW 4	9	2	1	–	t ztw. ═
9.	40.0	38.0	36.8	17.5	23.6	21.2	10.4	24.8	17.6	9.2	10.0	9.5	62	46	51	SW 2	SW 4	NW 4	1	1	1	–	n Ω
10.	35.5	33.3	32.5	18.8	27.1	18.8	10.3	27.8	19.1	10.2	12.0	13.3	63	45	82	SE 2	W 4	SE 4	1	3	9 ≡	1.1	n Ω. 6^{59-8^2} p ⚹, $6^{59-7^{44}}$ p ◍ ═
11.	33.2	31.8	30.0	15.9	20.6	19.1	13.4	21.1	17.3	10.3	9.5	9.6	77	52	58	NW 4	NW 6	NW 4	6	3	0	–	n Ω
12.	28.0	**25.4**	26.3	16.6	25.4	17.4	9.9	26.8	18.4	9.9	11.4	13.0	70	47	88	NE 4	SW 4	NW 4	0	1	9 ●	0.1	6^{19} p ═, 6^{48} p, 7^{54-8} p ◍0
13.	27.0	27.5	26.6	18.3	15.6	17.5	15.0	21.2	18.1	11.8	11.9	12.0	76	90	81	NW 4	SW 4	SE 2	10	10 ●	3	2.8	n ●0, $12^{42-3^{18}}$ p ◍
14.	27.3	27.1	28.6	15.9	18.2	15.9	12.3	18.9	15.6	10.5	11.6	10.9	78	75	81	SW 2	SW 4	SW 2	7	9	2	3.8	t ztw. ◍, 8^{p} Dunst
15.	31.7	32.7	34.0	15.4	16.0	15.7	13.7	17.2	15.5	10.9	11.5	11.3	84	85	85	SW 4	NW 6	NW 2	10 ●	10	1	**8.4**	n ◍, t ztw. ◍ ═
16.	33.9	32.0	30.6	13.2	19.7	18.3	8.4	21.0	14.7	9.2	10.5	10.8	82	61	69	SE 2	NE 4	NE 4	1	5	1	0.1	n Ω2
17.	28.9	28.2	27.6	13.9	18.0	16.0	12.1	18.3	15.2	10.7	13.5	12.7	92	88	93	SE 2	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	6	3.4	n, $8-11^{a}$, p ztw. ◍
18.	27.6	29.9	33.2	14.6	15.5	13.4	13.2	17.2	15.2	11.7	10.6	9.9	94	81	87	W 4	NW 6	W 2	10	10	1	2.4	n, a, p ztw. ◍, p ═
19.	33.1	30.7	30.8	13.6	18.9	12.9	8.9	19.2	14.1	9.1	9.7	10.0	79	59	91	SW 2	SW 4	SW 4	10	9	10 ●	0.9	n Ω. 5^{30} p, von 6^{40} p an ◍
20.	28.8	28.1	28.8	11.7	14.3	14.2	9.0	17.2	13.1	9.8	10.8	10.3	**96**	90	86	SW 2	SE 4	SE 2	10 ●	10	9	3.5	n, $8-11^{14}$ a, p ztw. ◍
21.	30.8	32.9	34.4	12.4	13.3	13.6	11.1	14.7	**12.9**	10.1	9.5	9.4	95	85	81	N 2	NE 6	N 4	10 ●	10 ●	9	2.3	n, t ztw. ◍
22.	37.0	37.2	37.5	14.9	19.0	17.1	12.1	19.7	15.9	10.1	10.7	10.7	81	65	74	NW 4	NE 4	N 4	9	9	4	0.1	n ●0
23.	39.1	38.6	39.1	14.7	20.1	17.1	10.0	20.9	15.5	9.5	9.4	9.9	76	54	68	SE 2	NW 4	NE 4	0	3	0	0.1	n Ω2
24.	40.0	39.1	38.9	13.4	18.7	17.1	9.0	19.3	14.2	9.2	8.4	9.1	81	52	63	NW 2	NW 4	NE 2	9	7	8	–	n Ω, ≡
25.	38.2	36.8	37.3	16.6	20.0	16.2	12.8	20.7	16.8	9.5	8.9	9.1	68	51	66	SE 2	NE 4	NE 2	1	4	0	–	n Ω
26.	37.8	37.2	37.5	14.0	20.0	18.0	7.4	21.0	14.2	8.7	7.6	9.1	74	43	59	NW 4	NE 4	NE 2	0	1	1	–	n Ω
27.	38.7	37.9	37.7	16.1	23.4	20.6	8.1	24.5	16.3	8.6	7.6	9.0	63	**35**	49	NE 4	NE 4	SE 2	0	1	1	–	n Ω
28.	38.7	37.5	37.4	17.6	25.7	22.0	10.5	26.0	18.3	9.7	10.6	10.9	65	43	56	NE 2	SE 4	SE 2	3	2	1	–	
29.	38.5	37.4	36.9	20.0	27.4	23.5	13.6	28.1	20.9	10.6	10.7	12.1	61	40	56	NE 2	NE 4	NE 4	0	0	1	–	
30.	37.2	35.8	34.6	21.3	28.4	25.5	15.1	29.2	22.2	11.9	14.6	15.3	64	51	63	SE 2	SW 4	SW 2	1	10	6	–	
31.	33.7	32.0	32.6	21.5	24.5	16.0	16.0	26.0	21.0	13.7	13.6	11.9	72	59	88	NW 6	SW 4	NW 2	3	3	9	2.9	$8^{44-10^{36}}$ p ⚹, a ztw. ●0, 12^{29-56} p ◍,
																							[$5^{9-6^{28}}$ p ⚹, $5^{32-6^{14}}$
Mittel	34.7	34.0	34.1	16.6	21.1	18.2	11.6	22.5	17.0	10.5	10.6	11.0	75	59	72				4.6	5.3	3.6	43.3	*) 5^{34-44} p ◍. [p ◍ ═.

Kaiserslautern.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	**47.7**	46.4	46.0	14.5	20.5	15.5	**5.5**	21.7	13.6	8.7	6.8	10.2	71	38	78	E 1	W 1	0	0	5	4	–	Ω, Dunst
2.	46.1	44.3	43.0	15.0	22.2	17.8	7.2	24.3	15.8	8.6	8.4	9.2	68	43	61	0	NE 2	NE 1	0	4	3	–	Ω, Dunst
3.	41.5	39.5	39.1	18.3	28.4	23.4	8.2	**30.1**	19.2	9.1	11.1	14.1	59	39	66	E 2	S 2	0	1	0	5	–	Ω, Dunst
4.	41.6	41.4	42.3	21.6	21.1	18.9	17.5	23.8	20.7	13.5	**14.9**	14.2	71	80	87	W 4	W 2	W 4	9	9 ●	10	4.4	n, t ztw. ◍
5.	44.2	42.8	41.4	18.1	23.1	19.4	16.5	24.9	20.7	12.5	11.6	12.2	81	56	73	W 2	W 4	W 1	9	6	3	10.6	n ◍
6.	39.2	40.6	41.6	16.9	19.1	17.5	14.2	20.7	17.5	10.7	9.9	9.9	75	60	67	SW 2	SW 4	W 2	10 ●	5	4	1.2	$8-9^{9}$ a ◍
7.	39.5	38.1	38.4	18.6	24.5	22.3	11.3	25.7	18.5	8.6	8.2	10.5	54	36	53	SW 6	W 6	SW 4	3	1	2	–	
8.	42.2	42.9	44.2	18.0	21.1	16.9	17.5	22.3	19.9	10.3	8.7	8.8	67	47	62	W 4	W 6	W 2	10	5	1	–	
9.	46.4	44.6	43.0	16.3	22.7	17.2	8.2	23.5	15.9	8.5	8.0	10.8	61	39	74	W 2	NW 2	0	2	6	3	–	Ω, Dunst
10.	41.5	39.4	39.6	18.4	27.7	22.1	8.9	28.6	18.8	9.6	11.2	10.9	61	40	55	0	W 4	W 2	0	5	3	–	Ω, Dunst
11.	40.2	38.3	36.7	15.8	21.1	17.4	9.7	22.8	16.3	8.7	8.0	9.4	64	43	64	E 2	SE 2	NE 2	2	2	0	–	Ω, Dunst
12.	33.3	**31.8**	32.7	17.2	23.0	18.7	8.4	24.6	16.5	9.4	11.1	12.2	64	53	76	E 2	SW 6	W 2	0	10	3	–	Ω
13.	33.5	32.6	32.8	17.0	21.1	15.9	13.9	21.7	17.8	10.2	7.8	9.0	71	42	66	SW 4	SW 6	SW 2	7	5	6	–	
14.	33.5	33.5	35.5	14.3	18.8	14.8	10.4	18.8	14.6	10.6	11.0	11.0	88	68	88	SW 4	NW 4	SW 1	10 ●	5	8	5.7	$7^{30-8^{a}}$ ◍, $2^{45-3^{24}}$ p ⚹, $2^{35-3^{29}}$ p ◍
15.	39.5	40.3	41.5	15.4	19.9	14.4	13.4	20.9	17.2	9.6	9.0	9.5	73	52	78	W 4	NW 6	NW 1	7	7	2	0.5	n ◍
16.	39.8	37.6	36.0	14.3	20.3	16.6	6.7	21.8	14.3	8.7	8.9	9.8	72	51	69	SE 4	0	E 1	3	5	4	–	Ω
17.	33.6	33.1	33.5	13.2	19.0	15.1	11.9	20.8	16.4	10.8	11.3	11.8	96	69	92	0	SW 6	0	10	8	4	5.2	$n-8^{34}$ a, 10^{18} a ◍. 5^{34-47} p ⚹ ◍
18.	35.9	38.3	40.4	13.3	17.1	14.3	12.2	18.9	15.6	9.8	8.3	9.1	87	57	75	NW 2	NW 4	0	10	9	8	–	
19.	38.7	37.7	37.4	14.0	16.0	13.0	10.9	16.0	13.5	9.6	8.5	8.7	81	63	78	SW 2	W 4	SW 2	8	10	5	–	Ω
20.	32.2	32.5	35.8	12.7	16.7	13.2	10.0	16.7	**13.4**	9.3	9.3	10.0	86	66	89	0	NW 2	0	10	8	8	5.1	n, a, 2^{18-44} p ◍
21.	39.9	40.9	41.9	13.0	17.1	14.3	11.4	17.3	14.4	8.5	8.7	10.0	76	60	83	NE 6	NE 6	0	10	8	10	–	
22.	45.0	44.6	45.5	13.2	18.9	15.1	11.3	19.5	15.4	9.1	9.8	9.1	81	55	71	0	N 4	NE 2	5	4	0	–	
23.	46.5	45.7	46.3	13.4	20.1	16.3	6.7	21.3	14.0	8.7	7.7	8.2	76	44	59	SE 4	SE 2	0	1	3	0	–	Ω, Dunst
24.	47.0	45.9	45.7	14.5	21.0	17.3	6.4	22.5	14.5	9.5	7.4	8.9	77	40	61	0	NE 2	E 2	0	5	4	–	Ω, Dunst
25.	44.7	43.1	43.2	15.4	21.7	17.8	7.9	22.9	15.4	9.6	7.9	8.8	73	41	58	SE 2	NE 6	NE 2	0	3	0	–	Ω, Dunst
26.	44.2	43.1	43.2	15.8	21.8	17.4	7.5	22.9	15.2	8.8	**6.5**	7.2	65	**33**	49	E 4	E 6	SE 2	0	0	0	–	Ω, Dunst
27.	44.4	43.3	43.2	16.8	24.5	19.5	6.5	25.7	16.1	8.3	7.8	8.0	59	**33**	48	NE 4	SE 8	E 1	0	0	1	–	a, Dunst
28.	44.0	43.3	43.6	18.1	26.9	21.6	10.4	27.9	19.2	8.6	10.1	11.2	56	38	59	NE 2	SE 4	0	8	3	0	–	a, Dunst
29.	43.6	42.6	42.8	21.0	29.0	22.0	12.2	29.4	20.8	11.2	11.0	12.0	61	37	61	0	E 4	NW 6	0	4	10 ●	0.1	a, Dunst, $6^{4-8^{11}}$ p ⚹, $6^{24-8^{31}}$ p ◍0
30.	42.4	41.5	40.3	20.2	28.1	23.0	14.9	29.8	**22.4**	13.2	12.4	14.1	75	44	67	E 2	NW 2	0	8	2	2	–	
31.	40.7	39.9	40.0	18.5	15.0	16.3	16.1	25.7	20.9	13.7	12.6	13.1	86	**99**	95	0	0	0	9	10	5	**21.2**	n, $7^{30-8^{16}}$ a, $12^{21-3^{23}}$ p ⚹, 1^{31-57} p
																							[◍^{2}, 1^{36-40} p ▲.
Mittel	41.1	40.3	40.5	16.2	21.5	17.6	10.8	23.0	16.9	9.6	9.2	10.4	72	51	70				4.9	5.1	3.8	54.0	

Speyer.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 104.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m\ 24^s$. Polhöhe = $49^0\ 19'$. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.29, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.28mm, bei 753mm

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	**60.2**	58.9	58.1	15.2	21.4	19.7	10.2	21.9	16.1	8.5	6.6	7.4	66	35	43	E 2	NE 2	0	0	6	0	–	
2.	58.5	56.6	55.1	16.4	24.5	21.3	10.3	24.7	17.5	8.8	6.9	8.3	64	30	44	SE 2	E 3	SE 3	0	3	1	–	
3.	54.1	51.8	50.8	19.0	30.4	27.1	13.1	**30.4**	21.8	8.3	10.7	12.4	51	33	46	SE 2	SW 3	SE 2	0	0	4	–	
4.	53.5	53.1	54.1	23.6	23.6	21.6	19.4	28.2	**23.8**	12.9	**16.8**	15.7	59	77	82	NW 4	W 4	W 3	2	10 ●	9	5.6	12^{10-45} p ⧖, 12^{30-48} p ztw. ◍
5.	56.6	54.8	53.4	19.8	25.3	22.9	16.4	26.1	21.3	13.9	13.1	11.4	81	55	55	W 4	SW 4	W 3	10	5	2	6.9	n ◍
6.	51.4	53.4	53.8	19.7	21.1	19.3	16.7	22.9	19.8	10.7	9.3	10.4	62	50	62	W 6	W 5	SW 4	10	9	4	–	n ☊, a ≡
7.	52.3	50.2	50.7	19.9	27.5	24.6	13.2	27.5	20.4	11.8	9.5	11.3	68	35	49	SW 4	W 6	W 4	5	0	0	–	n ☊, t ≡
8.	54.0	54.5	55.8	21.3	24.6	22.7	14.1	24.7	19.4	9.7	8.0	8.0	52	34	39	NW 6	NW 6	W 2	4	3	0	–	
9.	58.6	56.4	54.8	18.5	25.4	21.5	12.2	25.5	18.9	7.0	8.8	9.6	45	37	51	SE 2	NW 4	NE 2	0	2	1	–	n ☊
10.	54.0	51.6	51.3	19.4	29.7	23.9	13.0	29.7	21.4	10.0	11.1	12.4	60	36	57	SW 2	W 3	NE 4	1	3	0	–	n ☊
11.	52.8	50.6	48.8	15.4	22.8	19.8	12.7	23.9	18.3	8.9	8.5	9.2	68	41	54	NE 4	NE 4	NE 4	2	0	0	–	
12.	46.0	**43.9**	45.3	18.1	27.5	19.4	10.1	28.0	19.1	9.7	11.2	14.5	63	41	87	NE 3	W 4	S 2	0	10	9	1.4	3^{30-50} p ◍
13.	45.7	44.8	45.0	18.5	24.1	17.6	15.6	24.2	19.9	11.7	8.0	11.1	74	35	74	SW 3	W 3	S 3	7	4	5	–	n ☊
14.	45.7	45.9	47.9	17.6	20.1	16.2	13.3	21.3	17.3	10.5	11.5	11.8	70	66	86	SW 4	W 4	W 2	10	8	10	11.0	11^{20-40} a ◍, $4-5^p$ ztw. ◍²
15.	51.6	52.3	53.5	16.8	21.3	16.0	13.7	21.5	17.6	9.8	9.4	9.4	69	51	69	NW 4	NW 2	NE 4	10	9	4	1.1	n, p ◍
16.	52.5	49.9	48.2	15.0	22.1	19.0	**9.4**	22.1	15.8	8.6	9.2	10.1	68	47	62	NE 2	E 3	NE 3	5	5	2	–	n ☊, a ≡
17.	46.3	45.7	45.8	15.3	18.5	16.8	13.0	20.7	16.9	11.7	13.2	11.9	**90**	83	83	SE 2	SW 4	SW 2	10	10	8	3.1	n, t ztw. ◍, 7^{30-50} p ◠
18.	47.9	49.9	52.3	14.9	21.8	16.2	14.0	21.9	18.0	10.0	10.0	8.2	80	51	59	NW 4	NW 4	NE 4	10	10	9	0.2	n ◍
19.	51.3	49.9	49.8	13.8	15.0	14.4	11.9	18.4	15.2	10.3	11.3	9.9	88	89	82	SW 2	NW 2	SW 3	10	10 ●	2	4.6	n ☊, t ztw. ◍
20.	45.6	45.1	47.7	13.0	18.3	13.4	11.2	19.3	15.3	9.7	9.6	10.1	88	61	89	SW 2	SW 2	NE 2	10 ●	8	3	2.2	n, t ztw. ◍, $4^{10}-5^p$ ⧖, 4^{16-25} p ◍
21.	51.2	52.5	54.2	14.0	16.5	14.8	12.0	17.9	**15.0**	9.5	10.1	9.8	80	72	78	N 5	N 5	N 2	10	10	10	0.3	n ◍
22.	56.9	56.1	56.6	14.4	21.3	17.6	12.1	21.3	16.7	9.8	9.1	8.9	81	49	60	NE 5	NE 5	NE 5	5	9	0	–	
23.	58.5	57.6	58.0	13.6	22.1	18.4	9.8	22.3	16.1	8.7	7.5	8.5	75	38	54	NE 4	NE 2	N 3	7	4	0	–	
24.	59.1	57.8	57.4	14.9	22.7	18.7	10.5	22.7	16.6	9.4	7.4	9.0	74	37	57	N 2	NE 5	NE 2	4	5	2	–	
25.	57.1	55.1	55.0	15.4	22.6	20.2	10.8	23.6	17.2	9.4	9.2	10.1	72	45	57	NE 2	SE 3	0	0	4	4	–	
26.	56.2	55.2	55.0	16.4	22.9	19.0	10.0	22.9	16.5	9.1	**6.1**	7.7	66	**30**	47	NE 2	NE 4	NE 2	0	0	0	–	a Dunst
27.	56.5	55.6	54.9	17.2	25.5	22.1	10.0	25.9	18.0	8.6	8.0	9.5	59	33	48	SE 2	SE 4	E 2	0	0	0	–	
28.	56.2	55.5	55.1	18.1	27.2	24.3	12.5	27.8	20.2	9.4	9.4	11.7	61	35	52	E 2	E 4	SE 2	5	5	0	–	
29.	55.7	54.5	53.9	20.3	29.9	26.4	15.1	30.3	22.7	10.6	12.0	14.1	60	38	56	NE 2	NE 2	0	0	1	10	–	
30.	55.6	54.1	52.2	19.9	26.3	25.7	17.8	28.0	22.9	13.9	14.2	16.2	80	56	66	W 2	E 2	SW 2	10 ●	0	1	1.3	9–10^{15} p ⧖, $9^{30}-10^p$ ◍, a ◍⁰
31.	52.1	49.5	51.7	18.7	26.3	18.1	15.4	27.7	21.6	12.2	15.2	13.4	76	60	87	SW 4	SW 2	W 2	10 ●	10 ●	6	**47.2**	$6^{30}-8^a$ ⧖, $7-8^{45}$ a ◍, $2-3^{30}$ p ⧖, 2–[4^{20} p ◍², 2^{15-30} p ▲.
Mittel	53.3	52.4	52.5	17.2	23.5	20.0	12.9	24.3	18.6	10.1	10.0	10.7	69	48	62				5.1	5.3	3.4	84.9	

Ansbach.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $42^m\ 18^s$. Polhöhe = $49^0\ 18'$. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	**32.8**	31.8	31.5	13.2	19.4	16.3	5.5	20.6	13.1	7.7	**5.3**	6.4	68	32	46	NW 2	N 2	0	3	2	0	–	☊
2.	31.2	30.3	29.2	16.0	23.0	17.5	**5.2**	23.8	14.5	7.5	6.5	9.0	56	32	61	0	NE 2	0	0	2	0	–	☊
3.	28.6	27.0	26.1	18.4	27.3	22.4	6.3	28.6	17.5	8.8	8.8	10.1	56	33	51	0	SW 2	S 2	1	0	1	–	☊
4.	27.0	26.2	26.8	23.0	28.4	19.6	14.1	29.4	**21.8**	11.0	11.9	**14.7**	53	42	86	0	W 4	NW 4	1	4	4	3.2	☊, $4^{42}-5^{27}$ p ⧖, $4^{57}-5^{12}$ p, $7-7^1/_2$ p
5.	29.5	28.9	27.5	17.1	20.2	19.4	15.1	23.0	19.1	12.4	11.5	11.3	86	65	67	NW 2	NW 2	SW 2	10	8	1	4.9	n, t ztw. ◍ [◍.
6.	24.6	26.1	27.1	19.4	15.2	14.9	13.0	21.0	17.0	12.6	9.4	9.7	74	73	76	SW 2	W 6	W 2	6	10	7	2.2	☊, t ztw. ◍
7.	26.5	24.4	24.3	18.3	25.2	22.2	9.3	27.0	18.2	10.4	9.8	9.8	66	41	50	SW 4	SW 4	SW 2	2	1	0	–	☊
8.	26.6	27.4	28.4	19.6	22.7	19.1	15.0	23.3	19.2	11.0	8.5	8.0	65	42	48	SW 4	W 6	NW 4	7	2	1	–	
9.	31.4	30.1	28.6	16.7	22.4	19.9	8.5	24.2	16.4	7.4	6.4	8.1	53	32	47	0	W 4	NW 2	1	1	2	–	☊
10.	27.5	25.6	24.9	19.1	26.2	17.2	8.9	27.5	18.2	9.5	7.9	12.9	58	32	89	0	W 4	0	1	2	9	3.4	☊, $6^{27}-7^{57}$ p ⧖, 7^{12-57} p ◍
11.	25.2	24.2	22.1	16.0	19.7	17.4	11.4	21.4	16.4	9.5	7.7	7.8	69	45	53	NW 2	N 2	0	8	2	0	0.7	n ◍
12.	19.7	**17.3**	18.7	16.3	25.9	16.8	7.1	26.5	16.8	7.9	9.3	11.7	58	39	81	E 2	SW 2	SW 2	0	2	9	1.0	☊, $5^1/_4-6^3/_4$ p ztw. ◍
13.	19.0	19.5	18.7	15.7	15.4	16.7	12.9	20.3	16.6	11.6	11.5	10.0	87	88	69	SW 2	SW 2	0	9	9	4	2.6	n ◍, t ztw. ◍
14.	19.1	19.3	20.6	15.2	17.0	14.9	10.9	20.0	15.5	9.0	9.6	9.2	70	66	73	0	SW 2	SW 2	6	9 ●	6	2.1	n ◍, t ztw. ◍
15.	23.7	24.7	25.9	13.7	18.6	15.2	12.2	19.3	15.8	9.9	9.8	8.9	86	61	69	SW 2	NW 4	N 2	10 ●	7	1	1.0	n, a ztw. ◍⁰
16.	25.4	23.5	22.3	13.2	19.8	18.1	5.3	22.2	13.8	7.4	8.6	10.7	66	50	69	NW 2	0	0	1	3	1	–	☊
17.	20.0	19.8	19.2	14.0	17.4	15.6	10.1	18.8	14.5	10.8	13.0	11.8	92	88	89	0	SW 2	0	10 ●	10 ●	8	5.5	$5^1/_2-8^1/_2{}^a$ ◍, t ztw. ◍
18.	19.4	21.8	24.9	14.0	15.4	13.1	11.2	16.8	14.0	11.0	9.1	8.4	**93**	70	74	SW 2	NW 4	NW 2	10 ●	9	1	2.5	n ◍, a ztw. ◍
19.	24.0	22.5	22.7	13.0	17.9	12.5	7.2	19.2	13.2	8.6	8.8	9.1	76	58	86	SW 2	SW 2	NW 2	10	10	8	0.2	t ztw. ◍⁰
20.	20.0	19.4	20.1	11.2	16.1	13.7	8.0	18.8	13.4	8.9	9.5	9.5	90	69	81	0	0	S 2	10 ●	10	8	3.2	n, a ◍
21.	22.5	24.4	25.9	12.2	13.1	12.6	10.4	13.7	**12.1**	9.2	9.0	8.4	88	80	77	NE 4	NE 2	NE 2	10 ●	10	10	1.6	n ◍, t ztw. ◍⁰
22.	28.8	29.0	29.2	13.9	20.0	17.0	10.6	20.4	15.5	9.0	9.0	9.5	76	52	66	NE 2	NE 2	0	10	8	8	–	
23.	30.7	30.2	30.7	13.6	21.3	16.4	8.6	21.3	15.0	8.7	7.5	7.8	74	40	56	0	NE 4	0	0	3	0	–	☊
24.	31.4	31.1	30.5	14.7	18.2	15.4	6.1	19.4	12.8	8.4	6.9	8.0	68	44	61	0	NE 2	0	10	8	9	–	
25.	29.7	28.5	28.8	15.7	22.2	15.1	10.5	22.3	16.4	7.8	6.8	6.7	59	33	52	NE 2	NE 4	NE 2	0	4	0	–	☊
26.	29.2	28.7	29.0	13.8	20.4	16.8	6.2	22.7	14.5	8.1	5.6	6.9	69	31	49	NE 2	NE 4	NE 2	0	1	1	–	☊
27.	30.0	29.4	29.5	15.8	24.6	18.0	6.0	26.4	16.2	7.6	6.2	7.3	57	**27**	47	NE 2	NE 2	0	0	1	0	–	☊
28.	30.0	29.7	29.2	17.8	25.0	20.5	7.0	28.2	17.6	8.1	7.1	9.6	54	31	54	0	SE 2	0	4	3	1	–	☊
29.	29.8	28.9	28.4	19.1	28.0	20.9	10.0	**30.0**	20.0	9.2	7.9	10.6	56	28	58	E 2	0	0	0	0	2	–	☊
30.	28.6	28.0	26.5	20.9	26.3	22.0	12.0	28.7	20.4	11.2	13.6	12.7	62	54	65	0	SW 2	0	3	8	4	–	☊
31.	25.6	23.8	24.3	19.3	25.4	14.4	14.4	26.4	20.4	13.7	12.8	11.2	82	53	**93**	W 2	SW 2	W 2	10 ●	3	9	**6.6**	$7^1/_2-8^1/_2{}^a$ ◍, t ztw. ◍, 5^{12-57} p ⧖, [5^{42-52} p ◍.
Mittel	26.4	25.9	25.9	16.1	21.2	17.2	9.7	22.9	16.3	9.5	8.9	9.5	70	49	66				4.9	4.9	3.7	40.7	

Regensburg.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 358.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 730mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	**37.2**	36.4	36.0	16.1	20.2	17.3	9.6	21.2	15.4	6.7	6.5	6.7	50	37	46	NE 2	W 4	NW 2	4	7	4	–	
2.	36.4	35.3	34.2	15.8	21.9	18.4	9.8	23.0	16.4	9.1	7.5	9.2	67	39	59	0	0	0	1	6	3	–	
3.	34.1	32.7	31.8	16.4	23.9	19.9	10.4	24.0	17.2	8.7	7.4	10.6	62	**33**	61	SE 2	NE 4	SE 2	0	0	0	–	2^p ≡
4.	32.4	31.2	30.9	19.7	29.8	22.3	14.9	**29.8**	**22.4**	9.7	12.4	13.5	57	39	68	SE 2	SE 2	N 6	0	1	10	–	7^{18} p–n ☇, $9^1/_2{}^p$–n ●
5.	33.5	35.0	33.1	17.4	21.1	18.2	17.1	22.4	19.8	13.9	13.9	13.2	94	75	85	NW 2	SW 4	SE 2	10 ●	10	4	**20.7**	n ◍², t ztw. ◍
6.	30.7	30.5	32.1	17.5	17.3	16.6	13.9	23.1	18.5	12.6	11.7	9.9	85	80	70	SE 2	E 2	NW 4	10	10	6	3.2	n ●. $1^1/_2{}^p$ ☇, von $1^1/_4{}^p$ an ztw. ◍
7.	31.9	29.7	29.3	18.5	24.3	21.5	12.2	24.8	18.5	11.4	11.0	13.1	72	49	69	SW 4	SW 4	SW 2	1	1	0	–	Ω. 8^p ⏀
8.	31.5	32.1	32.8	22.2	24.0	20.7	14.6	24.8	19.7	12.5	10.1	11.1	63	46	62	0	W 6	0	3	10	0	–	Ω
9.	36.3	35.0	33.6	19.2	22.5	20.1	15.0	23.5	19.3	8.3	7.4	10.3	51	37	58	NW 2	W 2	SW 2	2	2	1	–	Ω
10.	32.7	29.7	28.9	18.5	27.6	22.7	12.1	27.6	19.9	10.7	11.4	11.1	68	41	54	SE 2	SW 2	W 2	1	5	9	–	
11.	29.3	27.9	26.5	19.3	23.8	18.5	15.3	23.8	19.6	12.4	7.6	8.8	74	34	55	0	SW 6	NW 2	9	2	1	0.3	9^p ≡, $9^1/_2{}^p$ ≲, n ◍°
12.	24.9	22.6	**22.3**	18.3	25.0	21.9	11.0	25.3	18.2	9.6	10.0	14.1	61	43	72	0	0	W 2	1	3	10	0.1	7^p ◍
13.	23.7	23.6	23.9	19.6	18.9	17.1	17.1	22.7	19.9	13.4	11.5	11.4	80	71	79	0	W 4	W 2	8	10	8	1.9	n ◍
14.	23.9	24.1	25.3	15.4	19.5	16.0	12.9	20.5	16.7	11.0	11.4	10.4	85	68	77	0	SW 4	W 2	10	10	10	0.1	2^p ☇ ◍°
15.	28.4	28.4	30.2	16.0	16.0	15.0	14.2	16.3	15.3	11.0	11.0	11.0	81	81	87	SW 2	SW 2	NW 2	10 ●	9	7	4.9	n, 11^a, p ztw. ◍
16.	30.4	28.5	27.6	13.8	20.9	17.8	10.9	21.0	16.0	9.9	10.5	10.4	85	57	68	NE 2	E 2	0	9	5	0	–	≡°
17.	25.5	25.2	24.9	16.8	18.9	16.3	11.5	19.2	15.4	12.0	12.2	12.6	84	75	92	0	SW 2	SE 2	10	10 ●	10	0.8	p ztw. ◍
18.	24.4	25.8	29.2	15.7	16.4	13.7	13.7	17.2	15.5	12.1	11.4	9.7	91	82	83	W 2	NW 2	NW 6	10 ●	10 ●	9 ●	6.4	n, t ◍
19.	30.0	27.4	27.1	16.2	19.3	15.1	10.9	20.2	15.6	10.6	9.2	11.2	77	55	88	0	SE 4	0	7	10	10	0.1	$6^1/_2$–$7^3/_4{}^p$ ◍, 7^p ◠
20.	26.1	25.5	25.4	14.6	15.2	13.7	11.0	17.0	14.0	9.8	9.4	10.2	80	73	88	SE 2	SW 2	0	10	10	10	0.3	n ◍
21.	26.0	27.9	30.0	12.1	16.6	13.5	10.8	16.6	**13.7**	9.8	10.7	8.7	94	76	75	NW 2	NW 4	NW 4	10 ●	10	10	3.3	n u. -9^a ●
22.	32.7	32.9	33.7	15.2	20.7	16.8	10.8	21.3	16.1	9.7	8.8	9.8	75	49	69	0	NW 4	0	9	10	10	–	
23.	35.0	33.9	35.3	14.9	20.2	17.3	11.1	21.0	16.1	9.1	8.4	9.5	72	48	65	NW 2	NW 2	NW 2	7	8	5	–	
24.	36.0	35.2	35.4	15.4	19.3	16.4	9.2	20.0	14.6	8.8	7.3	7.9	67	44	57	0	NE 4	NW 4	1	10	10	–	
25.	34.5	33.4	33.6	16.3	20.5	15.9	10.0	21.1	15.6	8.9	7.2	8.5	64	41	63	NE 2	NW 2	NE 2	7	8	10	–	
26.	33.9	33.7	34.1	14.4	19.6	16.9	**7.8**	20.1	14.0	8.5	**6.0**	8.0	70	35	56	NE 2	NE 2	NE 2	1	5	5	–	
27.	35.1	34.1	34.8	15.3	22.9	19.3	8.8	23.0	15.9	8.6	7.7	7.2	66	38	43	NE 2	SE 2	0	0	0	0	–	
28.	35.1	34.8	34.5	18.2	25.1	21.7	10.8	25.1	18.0	9.1	7.8	9.9	58	**33**	51	0	E 2	0	5	9	1	–	
29.	35.3	34.3	34.2	18.0	26.5	23.1	12.5	26.8	19.7	9.3	9.8	11.0	61	39	53	NE 2	NE 2	E 2	1	0	1	–	
30.	34.2	33.3	31.5	21.1	27.9	23.7	14.2	29.0	21.6	11.8	12.5	13.0	64	45	60	SE 2	SE 2	0	2	8	10	–	
31.	30.5	29.8	27.8	21.9	17.5	17.4	16.8	25.8	21.3	13.8	**14.9**	11.0	71	100	74	0	E 2	NW 4	9	9	10 ●	19.7	12^3–2^p, 7^3 p ☇, p ztw. ◍
Mittel	31.3	30.7	30.7	17.1	21.4	18.2	12.3	22.5	17.4	10.4	9.8	10.4	72	54	67				5.4	6.7	5.9	61.8	

Passau.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	**41.4**	40.0	39.6	13.2	19.6	16.4	9.5	19.6	14.6	7.1	13.3	8.2	63	79	59	W 2	0	0	0	8	0	–	Ω
2.	40.4	39.2	38.0	12.2	21.4	16.6	**7.2**	22.5	14.9	8.4	**5.7**	9.7	80	**30**	69	0	S 1	0	0	8	0	–	Ω
3.	38.2	36.6	35.7	13.6	24.1	18.8	9.5	25.4	17.5	7.6	8.5	10.5	65	37	65	0	SE 2	0	0	0	0	–	Ω
4.	36.6	34.8	33.6	15.6	28.6	22.0	10.6	29.0	19.8	10.4	10.6	13.7	79	37	70	0	0	0	0	0	5	–	Ω
5.	37.5	37.9	37.6	18.0	18.4	17.1	16.7	19.3	18.0	14.0	13.4	13.0	91	85	90	0	0	SW 1	10 ●	10 ●	3	10.5	n ≲, n, a u. -3^p ●
6.	35.1	33.9	36.1	15.4	19.0	15.6	12.2	22.7	17.5	11.8	12.3	12.0	90	75	91	0	SW 2	0	1	10	5	2.8	11^{54} a–12^4 p ☇, 11^{52} a–12^6 p, p ztw.
7.	36.7	33.9	33.2	15.7	24.6	20.2	12.2	24.6	18.4	11.4	9.0	12.6	86	39	72	0	SW 2	0	5	0	0	–	Ω [●.
8.	36.0	35.7	36.3	17.9	26.4	21.8	12.7	26.4	19.6	12.1	10.4	12.3	79	41	64	S 1	W 2	W 2	8	5	1	–	Ω
9.	40.3	38.6	37.5	18.6	23.0	18.9	15.7	23.7	19.7	10.1	8.8	11.2	63	42	69	SW 2	SW 2	NE 2	8	8	0	–	Ω
10.	36.7	34.1	32.4	16.1	26.6	22.1	11.5	26.6	19.1	10.5	11.5	**14.3**	77	45	72	0	SW 2	W 1	0	3	0	–	Ω
11.	33.1	31.4	29.9	18.8	23.6	20.0	16.5	24.5	20.5	13.2	11.4	10.8	82	53	62	SW 1	SW 2	0	10	8	0	3.4	n ◍
12.	28.6	26.2	**25.8**	15.7	25.8	21.0	11.1	26.5	18.8	10.7	10.7	11.8	81	44	65	0	0	0	0	3	10	–	Ω, a Dunst
13.	27.6	27.0	28.4	17.9	18.6	15.3	15.3	21.5	18.4	12.8	13.0	11.6	84	82	89	SW 2	0	0	10 ●	10 ●	10	11.7	n, a, p ztw. ◍
14.	28.1	28.2	29.3	14.7	18.4	15.1	13.2	19.3	16.3	11.1	11.6	11.4	89	74	89	SW 2	S 1	0	10 ●	5	10	12.3	n, a, p ztw. ◍
15.	32.5	33.0	34.0	14.2	16.7	14.2	13.2	17.5	15.4	10.6	10.1	10.6	88	71	88	SW 2	W 6	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	5.5	n, a, p ztw. ◍
16.	34.4	32.5	31.0	13.7	21.5	16.9	11.7	21.5	16.6	10.1	9.6	11.3	87	51	79	0	0	0	10	1	0	0.3	n ◍
17.	29.1	28.1	29.2	15.2	21.2	16.0	10.7	21.2	16.0	10.5	12.5	12.1	82	67	89	0	0	NW 2	3	10	10	1.8	p ◍
18.	28.0	29.8	31.9	15.7	15.3	14.6	14.5	16.0	15.3	12.0	11.6	10.9	90	89	88	0	0	NE 1	10 ●	10 ●	10	**34.0**	n, a ◍, -6^p ◍²
19.	34.4	31.9	30.7	13.3	19.6	15.4	11.0	20.4	15.7	10.1	9.9	10.4	89	58	80	SW 1	SE 1	NW 2	10	1	10	0.3	n ◍°
20.	30.6	29.6	29.0	14.4	14.7	12.9	11.7	15.5	**13.6**	9.5	8.7	10.2	78	70	**93**	0	N 1	0	10	10 ●	10 ●	8.0	n, t ◍
21.	30.1	30.8	32.7	12.5	16.5	14.6	11.5	16.5	14.0	9.6	11.4	11.4	90	81	92	SW 1	S 1	0	10	10	10 ●	16.5	n ◍², p ztw. ◍
22.	35.8	36.3	36.8	15.6	21.1	16.5	10.6	21.1	15.9	11.0	13.0	10.0	84	70	71	NW 1	0	N 2	8	10	5	–	
23.	38.6	38.1	38.6	15.2	19.0	17.0	12.2	20.5	16.4	10.1	10.7	11.8	78	65	82	SW 1	0	0	1	10	8	–	Ω
24.	39.4	37.8	38.6	13.3	21.8	17.0	10.6	22.0	16.3	9.7	7.6	9.6	86	39	67	0	SW 2	0	0	8	8	–	Ω
25.	37.9	36.8	36.9	15.7	19.4	16.0	13.0	19.6	16.3	10.5	7.4	8.2	79	44	60	0	0	0	10	10	10	–	
26.	37.2	36.9	37.7	14.3	20.3	16.4	11.2	21.5	16.4	9.4	7.4	9.5	78	42	69	SW 2	NE 2	0	3	5	0	–	
27.	38.9	38.2	38.6	12.3	23.4	17.4	8.2	24.5	16.4	9.1	8.3	9.7	87	38	66	0	E 2	0	0	0	0	–	-7^a ≡
28.	38.6	38.1	38.5	14.9	25.5	19.8	9.2	26.5	17.9	9.9	8.1	10.1	78	34	58	0	E 2	0	1	5	0	–	a Dunst
29.	38.8	37.8	37.8	15.2	26.0	19.8	11.6	26.5	19.1	10.5	10.9	13.8	82	44	80	0	W 2	0	0	0	0	–	Ω
30.	37.8	36.3	35.5	17.3	27.0	20.8	13.7	**29.6**	21.7	12.0	12.2	13.8	82	46	76	0	SW 2	0	0	3	5	–	Ω, a Dunst
31.	34.6	32.2	32.5	19.1	27.7	19.8	16.2	28.2	**22.2**	14.1	12.2	13.2	86	43	77	0	SW 1	W 2	5	5	10 ☒ ●	0.6	7^{39}–8^9 p ☇, 7^{44}–9^p ◍
Mittel	35.3	34.3	34.3	15.3	21.8	17.6	12.1	22.6	17.3	10.7	10.4	11.3	82	55	76				4.9	6.0	4.8	107.7	

Landshut.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	**34.4**	33.1	32.5	13.1	18.5	16.1	**6.9**	21.5	14.2	6.6	**6.0**	11.3	58	38	83	N 2	N 2	N 2	0	3	1	–	
2.	33.0	32.2	31.3	14.1	20.5	15.3	7.3	21.9	14.6	9.1	6.4	9.4	76	35	72	NE 2	NE 2	NE 2	3	0	0	–	⌒
3.	30.6	29.3	28.1	14.1	23.7	20.4	7.4	26.7	17.1	8.5	7.3	9.3	72	**33**	52	NE 2	NE 2	0	0	0	0	–	⌒
4.	28.9	27.9	26.7	17.9	28.2	24.1	10.6	**30.0**	20.3	10.1	11.9	8.5	66	42	37	0	0	0	0	0	9	–	
5.	30.5	31.3	29.9	17.9	18.9	17.7	15.9	24.1	20.0	10.9	13.4	12.4	72	83	82	W 4	W 2	W 2	10 ●	8	3	**51.1**	7^{53}–10^{1} p ⌇, von 8^{33} p an ◍^{2} ≡,
6.	27.4	27.8	28.8	17.5	16.5	16.5	11.0	22.9	17.0	12.5	10.5	11.4	84	75	81	W 2	W 2	W 2	7	6	8	3.6	11^{15}a-1^{50}p, 6^{14-40}p ◍ [8^{a}–12^{6} p ◍.
7.	28.9	26.9	26.0	17.1	23.9	21.7	11.0	26.8	18.9	11.3	14.5	11.4	78	66	60	W 4	W 4	W 2	8	1	2	–	⌒
8.	28.8	28.7	29.5	20.9	24.5	20.7	12.4	26.0	19.2	11.0	12.3	10.5	60	54	58	W 2	W 4	W 2	3	2	7	–	⌒
9.	33.2	31.8	30.2	19.3	22.9	19.5	15.9	26.2	21.1	8.5	13.0	10.4	51	62	61	NW 2	W 2	0	3	2	3	–	⌒
10.	29.2	27.0	25.4	16.9	26.6	22.8	11.6	28.8	20.2	10.7	11.5	**17.2**	75	45	83	W 2	W 2	W 2	2	1	6	–	⌒
11.	26.2	24.3	22.9	17.2	23.3	18.7	15.0	25.0	20.0	11.8	10.4	10.3	87	49	64	NW 2	NW 2	NW 2	4	5	1	3.8	n ⌇ ◍
12.	21.3	**19.2**	19.5	15.1	24.9	20.5	11.0	26.8	18.9	8.4	11.6	10.3	66	50	57	0	0	W 2	0	1	10 ●	0.7	⌒, 7^{4} p–8^{p} ◍
13.	20.6	20.5	21.0	17.9	17.9	14.9	14.9	23.1	19.0	12.5	13.1	11.2	82	86	89	W 2	W 2	W 2	10 ●	10	8	3.8	n, 8–11^{10} a ◍
14.	20.9	21.3	22.2	14.3	13.9	14.9	13.0	18.8	15.9	10.5	10.2	10.7	87	87	85	W 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	0	7.8	n, t ztw. ◍
15.	25.6	25.7	27.3	14.7	17.3	14.9	12.8	20.4	16.6	10.3	11.2	10.1	83	76	81	W 2	W 2	W 2	10	10 ●	8	2.9	n, t ztw. ◍
16.	27.0	24.9	23.6	13.9	19.1	17.5	11.3	21.6	16.5	9.4	9.8	11.3	80	59	76	NW 2	NW 2	0	5	4	0	–	⌒
17.	22.2	21.8	22.1	16.1	18.5	15.3	11.2	20.6	15.9	8.2	11.6	12.4	60	73	96	N 2	0	0	10	10 ●	10 ●	3.9	10^{25}–11^{4} a, 1^{10}–8^{p} ztw. ◍
18.	21.2	23.5	26.1	14.9	13.5	13.4	13.1	17.9	15.5	11.5	10.7	10.5	91	94	93	0	0	0	10 ●	10 ●	8	29.5	n, 8^{a}–7^{10} p ◍
19.	26.5	24.0	24.3	14.9	18.1	14.3	11.5	20.7	16.1	10.1	8.5	10.2	81	55	85	0	0	W 4	10	6	8	4.0	n, t ztw. ◍
20.	22.8	22.1	21.8	14.3	13.7	12.1	10.7	17.4	**14.1**	8.9	9.3	9.8	74	80	94	W 2	W 2	W 2	8	10 ●	8	1.3	n, t ztw. ◍
21.	22.4	23.8	26.0	12.4	17.5	13.5	10.6	18.4	14.5	9.8	10.8	11.0	93	72	**96**	N 2	N 2	N 2	10 ●	10	8	16.4	n, t ztw. ◍
22.	29.3	29.3	30.1	12.7	18.5	15.1	10.0	21.9	16.0	9.1	11.0	11.1	85	70	87	NW 2	NW 2	NW 2	10	7	5	1.5	n, a ztw. ◍
23.	31.6	31.0	31.8	12.1	20.5	16.3	9.9	21.7	15.8	9.5	12.7	10.5	91	71	76	0	0	N 2	8	5	3	–	
24.	32.4	31.3	31.8	13.5	19.6	14.9	9.9	21.0	15.5	8.9	11.2	10.1	77	66	81	0	N 2	NW 2	0	6	9	–	
25.	31.1	29.8	29.5	12.9	18.9	15.3	9.0	20.8	14.9	8.8	11.6	11.3	80	72	87	NE 2	NE 2	NE 2	7	6	5	–	⌒
26.	30.3	30.2	30.4	14.3	18.5	17.5	9.0	20.5	14.8	8.9	10.3	11.3	74	64	76	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–	⌒
27.	31.7	31.1	31.0	14.5	21.7	17.3	8.6	23.1	15.9	9.6	12.0	10.0	79	64	68	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–	⌒
28.	31.7	30.9	30.8	16.1	25.0	18.9	9.1	27.9	18.5	9.9	13.5	10.5	73	58	64	E 2	E 2	E 2	0	5	0	–	⌒
29.	31.6	30.9	30.6	17.5	25.0	20.1	11.8	26.7	19.3	11.0	**15.5**	11.8	74	66	67	0	0	0	0	0	0	–	⌒
30.	30.6	29.6	28.4	18.1	28.2	21.9	12.6	29.3	21.0	12.1	12.0	12.0	78	42	62	0	0	0	0	8	2	–	⌒
31.	27.3	25.8	27.0	21.3	23.9	16.4	16.4	28.3	**22.4**	10.2	14.2	10.3	54	64	74	0	SW 2	W 4	2	6	10 ●	18.7	5^{20}–8^{p} ⌇ ◍
Mittel	28.0	27.3	27.3	15.7	20.7	17.4	11.3	23.5	17.4	10.0	11.2	10.6	75	63	75				4.8	4.9	4.8	149.0	

Augsburg.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	**27.3**	24.1	24.0	15.0	18.8	15.6	8.9	19.1	14.0	6.6	**6.0**	6.7	52	37	50	NE 2	NE 4	N 2	0	3	1	–	⌒
2.	23.8	22.9	21.9	16.2	20.9	17.7	**8.6**	21.6	15.1	6.8	**6.0**	7.3	50	**33**	49	SE 2	E 4	NE 2	0	1	0	–	⌒
3.	21.3	19.7	18.8	17.8	25.1	21.7	11.5	25.7	18.6	8.6	7.7	9.7	58	34	50	SE 2	E 4	E 2	0	0	0	–	⌒
4.	19.7	19.3	20.5	23.0	27.3	17.4	14.6	**28.9**	**21.8**	11.3	12.3	**13.7**	54	45	**93**	0	N 2	SE 6	1	2	10 ⌇	**15.6**	6^{10} p-n ⌇, 6^{15-25} p, 7^{15-45} p ◍
5.	22.1	22.3	20.7	16.2	20.2	18.4	14.9	21.3	18.1	12.7	11.7	12.3	**93**	67	78	SW 4	SW 2	0	10 ●	4	8	12.2	n u –10^{15} a ◍
6.	18.3	19.5	20.6	18.0	15.7	15.0	13.3	21.2	17.3	11.5	10.4	10.0	75	78	78	SW 2	SW 4	SW 2	7	8	8	4.8	9^{15} a, 11^{25} a, m, 1^{30} p, 3^{p} ◍
7.	19.8	17.7	17.6	19.4	24.2	21.1	12.1	24.3	18.2	10.1	9.3	11.2	61	42	61	SW 6	SW 6	SW 2	1	1	0	–	
8.	20.0	19.9	21.1	21.8	25.7	19.4	16.1	26.0	21.1	10.7	10.9	10.3	55	45	62	W 6	NW 6	0	1	2	2	–	⌒
9.	23.8	22.7	21.4	19.2	23.2	19.4	15.3	23.6	19.5	8.1	9.3	9.9	49	44	59	0	NW 2	0	2	4	2	–	⌒
10.	20.0	18.3	17.1	19.8	27.0	22.1	14.2	27.2	20.7	11.3	10.3	11.9	66	38	61	S 2	W 6	0	1	2	3	–	⌒
11.	17.3	15.2	14.3	17.8	24.5	17.7	15.3	24.5	19.9	10.5	10.0	9.2	68	44	62	S 2	W 4	NW 2	2	4	2	1.5	n ◍ [5^{15-50} p, 6^{30}–7^{p} ◍.
12.	11.8	**09.6**	12.0	18.8	25.4	16.9	12.1	26.1	19.1	9.5	12.0	13.0	59	50	91	E 2	E 4	SW 2	0	4	9	13.7	⌒· 4^{15-30} p, 5^{15}–6^{15} p ⌇, 4^{30-35} p,
13.	12.0	12.4	12.0	18.1	16.8	14.6	14.6	18.4	16.5	11.0	11.6	10.7	71	80	87	SW 4	W 2	W 4	8	10 ●	10 ●	4.8	n, a ◍. 7^{15-55} p ⌇, 7^{10} p-n ◍
14.	12.0	11.9	14.0	16.3	20.2	12.4	12.1	20.2	16.2	9.5	8.9	9.2	68	50	87	SW 2	W 4	W 6	4	7	10 ●	0.9	10^{20}–11^{a} ⌇, 10^{25} a, 7^{45} p-n ◍
15.	16.9	17.6	18.6	14.4	15.4	15.1	11.7	18.5	15.1	9.6	10.8	10.6	78	83	83	SW 6	NW 4	SW 2	9	10 ●	8	6.1	n, a, p ◍
16.	17.6	15.8	14.7	14.6	19.4	18.0	10.7	20.9	15.8	10.1	8.3	9.9	82	50	64	NE 4	NE 2	0	1	2	3	–	a ≡
17.	13.5	13.3	12.6	15.1	16.8	15.3	13.4	18.0	15.7	10.7	11.4	11.3	84	79	87	SW 2	SW 2	SW 4	10 ●	10 ●	10	1.5	7^{35} a, p ztw. ◍
18.	12.6	14.6	18.1	13.7	16.9	13.4	13.4	16.9	15.2	10.7	9.9	9.4	**93**	69	82	SW 2	SW 6	W 2	10 ●	10	8	12.8	n, a, p ◍
19.	17.3	14.4	15.6	14.9	19.7	12.6	11.2	20.4	15.8	9.8	7.0	10.0	77	41	**93**	SW 2	SW 4	SW 2	4	4	10	6 0	3^{25} p, 6^{40} p ◍
20.	13.5	12.3	12.9	13.2	13.2	12.0	9.3	14.1	**11.7**	8.6	9.2	9.1	75	81	88	SW 4	S 2	SE 2	10	10	10	2.3	8^{10} a, 1^{5} p ◍
21.	13.7	15.6	17.8	11.2	14.9	11.9	10.8	15.5	13.2	9.2	10.3	9.5	**93**	82	**93**	NW 6	N 2	N 6	10 ●	10 ●	10 ●	10.8	n, a, p ◍
22.	20.7	20.5	21.5	12.3	17.4	14.4	10.9	18.8	14.9	9.3	10.2	9.4	88	68	76	NE 2	N 2	NE 2	10	10	6	0.1	1^{15} p ◍
23.	22.4	22.1	23.0	14.8	21.3	16.2	9.5	21.4	15.5	9.2	8.6	9.6	73	46	69	NE 2	NE 4	C	4	4	3	–	⌒
24.	23.4	22.8	23.1	15.1	18.8	13.8	10.3	19.9	15.1	8.2	7.8	8.2	64	48	69	NE 2	NW 4	NE 2	3	3	2	–	⌒
25.	22.0	20.9	20.7	14.9	19.0	15.9	**8.6**	20.4	14.5	9.1	6.9	7.9	71	42	59	NE 2	NE 2	NE 2	1	4	5	–	⌒
26.	20.9	20.8	21.1	15.9	20.0	15.2	9.4	20.7	15.1	8.5	6.1	7.3	63	35	57	NE 2	NE 2	NE 2	0	3	2	–	⌒
27.	22.0	21.9	22.0	16.4	21.9	18.2	9.5	22.2	15.9	8.7	7.2	8.2	62	38	53	E 4	E 6	E 2	0	0	0	–	⌒
28.	22.6	22.0	21.7	15.8	23.5	20.1	11.3	23.7	17.5	8.5	10.3	10.1	64	48	57	SE 2	E 4	NE 2	5	7	3	–	⌒
29.	22.4	21.9	21.5	18.9	27.0	22.1	13.4	27.0	20.2	11.0	10.5	12.1	68	40	62	E 2	E 4	0	0	5	4	–	⌒
30.	21.2	20.5	19.7	20.6	27.6	22.2	15.1	27.6	21.4	12.3	13.3	13.4	68	48	67	SE 2	NE 2	0	2	7	10	–	⌒· 12^{22-30} p ⌇
31.	18.7	17.0	17.2	22.3	26.5	16.9	16.9	26.5	21.7	11.4	12.4	9.8	57	49	68	SW 6	NE 6	NW 2	3	5	7	0.2	⌒· 6^{55} p ◍
Mittel	19.1	18.4	18.6	16.8	21.1	16.9	12.2	22.0	17.1	9.8	9.6	10.0	69	53	71				3.8	5.0	5.4	93.3	

München (Centralstation).

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 526.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9′. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	**23.3**	22.1	21.7	13.8	19.0	15.2	8.6	19.9	14.3	6.4	6.5	7.0	55	40	54	NE 2	NE 1	0	1	5	1	–	
2.	21.6	20.7	19.8	16.1	20.2	17.0	**7.7**	20.8	14.3	8.0	**6.3**	7.9	60	**36**	55	NE 1	NE 1	NE 1	0	1	0	–	a Dunst
3.	19.2	18.7	17.2	18.5	24.6	20.9	9.7	25.3	17.5	8.8	8.6	10.8	56	38	59	E 1	NE 2	NE 1	0	0	0	–	
4.	17.7	17.2	18.4	23.5	28.5	17.6	13.8	**28.9**	**21.4**	11.4	12.3	12.4	53	42	83	SW 1	NE 1	SW 1	0	5	10⊠●	17.8	6^{10} p-n ⊠ ◍
5.	20.2	20.5	19.0	16.0	17.5	18.0	14.6	20.5	17.6	12.4	11.6	12.5	91	78	81	SW 3	SW 2	0	10 ●	9	9	16.6	n ⊠. n, a ◍, a ztw. $◍^2$
6.	16.5	17.4	18.3	19.3	14.8	15.5	13.3	20.2	16.8	11.1	9.9	10.6	66	80	81	SW 1	SW 1	SW 1	9	10 ●	10	3.5	m ◍ 4^{p}, 7^{45} p $◍^2$, ⌒
7.	18.1	16.3	15.5	18.8	25.0	21.7	11.5	25.7	18.6	9.6	9.1	9.8	60	38	51	SW 3	SW 3	SW 2	0	1	0	0.4	n $◍^0$
8.	18.0	17.8	18.8	22.0	26.4	20.2	15.0	26.7	20.9	10.4	12.3	11.8	53	49	66	W 2	W 2	N 1	1	4	8	–	
9.	21.8	20.5	19.2	18.5	22.8	19.0	16.2	24.7	20.5	10.1	10.8	10.9	64	53	67		0 NE 1	NE 1	9	5	1	–	
10.	17.9	16.1	15.1	20.3	27.6	22.5	14.1	27.7	20.9	12.5	11.4	12.4	70	41	62		0 W 2	NE 1	1	2	3	–	
11.	15.3	13.5	11.9	17.8	23.4	18.4	14.5	24.6	19.6	10.9	11.5	10.2	71	54	64	SW 1	SW 1	NE 1	6	7	2	10.3	9^{15}–10^{45} p, 6^{2} a ⊠ ◍
12.	09.9	**07.8**	10.2	18.0	25.6	16.4	12.7	25.9	19.3	10.7	12.0	12.4	69	50	89	NE 1	NE 1	W 4	0	3	10 ●	4.5	4^{46} p-n ⊠ ◍
13.	10.1	10.1	10.0	17.3	16.4	15.2	14.7	19.5	17.1	11.0	11.2	10.3	74	80	80	W 2	W 2	SW 1	10	10 ●	9	2.7	n ◍. tztw. $◍^0$
14.	10.1	10.3	11.8	15.0	18.1	14.3	12.4	18.5	15.5	8.6	8.7	9.0	65	56	74	W 2	SW 4	SW 3	9	8	10	1.5	10^{50}–11^{5} a, 11^{25} a–12^{23} p ◍. $11^{4.50}$ a
15.	15.0	15.3	16.4	14.0	16.8	13.8	11.3	17.6	14.5	9.0	9.1	10.0	75	64	86	W 4	W 4	SW 3	10	9 ●	6	8.4	n, t ztw ◍ [⊠. 11^{15} a ≡.
16.	15.5	13.6	12.6	14.9	20.4	17.8	10.1	20.8	15.5	9.6	9.6	10.1	75	54	66	NE 1	NE 2	NE 2	7	3	2	2.0	n ◍
17.	11.3	11.0	10.9	16.4	17.6	14.3	12.4	18.6	15.5	10.7	11.6	11.3	76	77	94	W 1	W 1	SW 1	10	10 ●	10	3.6	t ztw. ◍
18.	10.6	12.5	15.9	13.4	13.9	13.1	12.8	14.3	13.6	10.5	10.0	9.5	93	85	86	SW 1	SW 2	W 1	10 ●	10	10	22.2	n, t ztw. ◍
19.	15.5	12.6	13.4	13.7	19.1	12.4	10.4	19.7	15.1	9.1	8.6	9.6	78	52	90	SW 1	E 1	SW 1	7	4	10	2.8	n $◍^0$. 4^{30} p ≡. 4^{47}–5^{16} p ⊠. 4^{30}–
20.	11.5	10.8	10.5	13.9	12.8	11.2	9.2	14.9	**12.1**	8.6	8.7	8.6	73	78	86	SW 1	NE 1	SE 2	9	10 ●	10	1.1	n, t ztw. ◍ [5^{5} p ◍.
21.	11.3	13.0	15.0	10.5	14.6	11.8	9.6	15.9	12.8	9.0	9.9	10.0	95	80	**97**	NE 2	NE 2	NW 1	10 ●	10	10	**31.3**	n, a $◍^2$. 4^{11}–^{21} p ⊠ $◍^2$
22.	18.3	18.3	19.1	12.5	19.4	14.6	10.3	19.4	14.9	9.0	9.7	10.6	85	57	86		0 NE 1	0	9	9	9	3.1	n ◍. 3^{0}–^{15} p $◍^0$
23.	20.1	20.0	20.5	13.1	19.8	17.2	9.8	20.4	15.1	10.0	9.0	10.5	90	52	71	NE 1	NE 2	NE 1	9	6	9	–	a Dunst
24.	21.1	20.4	20.7	14.5	19.3	14.2	10.0	20.4	15.2	8.5	8.5	8.8	70	51	74		0 N 2	NW 1	0	7	6	–	
25.	19.7	18.7	18.4	14.8	19.2	15.6	11.0	19.5	15.3	8.1	7.6	7.5	65	46	57	NE 2	NE 2	NE 1	2	9	6	–	
26.	18.8	18.7	18.8	15.1	19.3	15.0	9.3	20.1	14.7	8.0	7.1	7.3	63	43	58	NE 1	NE 2	NE 2	1	4	1	–	
27.	19.8	19.9	19.7	14.7	21.6	18.0	8.5	22.1	15.3	8.9	8.0	9.0	71	42	58	NE 2	NE 2	E 1	0	0	0	–	
28.	19.9	20.0	19.6	15.6	23.8	20.6	10.3	24.0	17.2	9.3	12.2	11.6	70	56	65	NE 1	NE 1	NE 1	2	9	1	–	
29.	20.2	19.8	19.5	18.8	25.2	21.8	13.2	26.2	19.7	11.3	10.6	11.8	71	45	61		0 NE 1	0	0	2	4	–	
30.	19.2	18.6	17.5	20.9	27.2	22.6	14.1	27.5	20.8	11.0	12.5	**13.8**	60	46	67		0 0	0	1	9	10	–	a Dunst
31.	16.5	15.2	15.8	22.0	26.0	17.6	15.6	26.3	21.0	10.7	11.3	9.7	55	46	65	SW 1	W 1	NW 1	5	9	7	–	n ≤
Mittel	16.9	16.4	16.5	16.6	20.8	16.9	11.8	21.8	16.8	9.8	9.8	10.2	70	55	72				4.8	6.1	5.9	131.8	

München (Sternwarte Bogenhausen).

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9′. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.							mm	
1.	**23.0**	21.6	21.3	13.4	16.9	14.6	8.4	18.2	13.3	6.9	**6.6**	7.5	60	46	60	W 1	NW 2	NW 1	0	5	1	–	Ω
2.	21.4	20.2	19.5	15.6	19.8	15.8	**6.6**	20.2	13.4	8.1	7.2	8.5	61	42	64	E 2	NE 3	NE 1	0	1	0	–	Ω
3.	18.8	17.5	16.9	16.9	24.0	18.4	7.5	24.6	16.1	9.7	8.8	11.8	68	**40**	75	E 3	NE 3	NE 2	0	0	1	–	Ω
4.	17.5	16.7	18.4	22.6	26.0	15.8	12.3	**28.2**	**20.3**	12.4	12.9	13.4	61	52	100	SW 3	NE 2	W 2	0	3	10 ●	15.8	Ω. 5^{45} p ⊠, 6^{30} p ⊠ ◍ ▲^{0}
5.	20.0	20.2	18.5	15.6	16.0	17.1	15.1	20.1	17.6	12.8	12.5	12.7	97	92	88	SW 4	SW 3	SW 2	10 ●	10	9	18.9	n $◍^2$, 11^{3} a $◍^2$
6.	16.0	17.2	18.1	18.3	13.3	13.7	13.2	19.6	16.4	11.7	10.5	11.6	74	93	100	SW 5	W 5	SW 3	9	10 ●	9	4.6	t ztw. ◍
7.	17.6	15.7	15.3	18.0	23.7	21.1	11.6	24.9	18.3	10.3	9.1	9.4	67	42	51	SW 6	W 7	SW 2	0	0	0	–	
8.	17.8	17.4	18.6	20.9	24.9	19.3	14.7	25.5	20.1	10.7	12.2	12.0	58	53	71	W 6	SW 7	W 2	0	2	8	–	
9.	21.7	19.9	19.0	17.8	21.8	17.9	15.2	22.4	18.8	10.0	11.0	11.5	66	57	76	NE 2	NE 3	NE 2	10	5	2	–	
10.	17.6	15.6	14.6	19.9	26.1	20.9	13.0	27.0	20.0	12.6	11.5	13.1	73	46	72	SW 3	SW 3	0	1	3	3	–	2^{10} p ⊠
11.	15.0	13.0	11.7	17.4	21.8	17.6	14.1	23.2	18.7	11.5	12.1	10.7	78	63	71	SW 5	W 2	NE 1	6	7	1	8.7	n ◍, von 9^{p} an ≤, 9^{10} p, 9^{30} p ⊠
12.	09.4	**07.2**	10.1	16.7	24.7	15.1	11.2	25.3	18.3	11.2	12.5	12.8	79	55	100	E 1	0	SW 5	0	2	10 ●	3.4	Ω. 4^{20} p ⊠, 5^{40} p ⊠ ◍
13.	09.6	09.8	09.6	17.1	15.2	14.2	11.3	18.7	16.5	11.4	11.3	11.0	79	88	92	W 5	NW 4	SE 3	10	10	8	3.7	n, a ◍
14.	09.6	09.9	11.6	14.7	17.4	13.9	12.1	19.2	15.7	9.5	9.7	9.2	76	66	79	W 5	SW 4	W 6	9	8	9	1.2	n $◍^0$, 11^{25} a ⊠ ◍
15.	14.8	15.1	16.2	12.5	15.8	13.6	10.8	17.8	14.3	9.8	10.1	10.3	91	76	89	SW 5	W 6	W 6	10	9	5	7.2	n, t ztw ◍ ≡
16.	15.0	13.1	12.3	13.1	20.0	16.1	9.1	20.3	14.7	10.7	10.2	10.6	96	58	78	NE 3	NE 5	NE 3	6	2	1	3.0	n ztw. ◍
17.	10.7	10.6	10.4	15.4	16.0	13.6	10.9	18.5	14.7	10.9	12.5	11.6	84	92	100	W 3	0	SW 2	10	10 ●	10	4.6	p ◍
18.	10.3	12.2	15.6	12.4	12.6	12.0	12.4	14.9	13.7	10.7	10.7	9.8	100	99	95	W 4	SW 5	W 2	10 ●	10	10	**23.8**	n, t ztw. $◍^2$
19.	14.9	12.2	13.3	13.5	18.5	11.7	10.1	19.2	14.7	9.5	8.8	9.8	83	55	96	W 2	SE 2	SW 3	8	3	10	2.9	n ◍, 4^{41}–5^{p} ◍, 4^{47}–5^{1} p ⊠
20.	11.2	10.6	10.2	13.6	12.6	10.6	8.4	14.7	**11.6**	9.9	9.3	8.7	86	87	92	SW 2	NW 1	SE 2	9	10 ●	10	1.1	t ztw, ◍
21.	11.0	12.8	14.8	10.0	13.2	11.3	9.1	15.6	12.4	9.2	10.9	10.0	100	97	100	NW 1	NE 4	NW 2	10 ●	10	10 ●	21.6	n ◍, $5^{1}/_{2}{}^{p}$ ⊠ ◍
22.	18.0	17.7	18.9	11.4	18.5	14.1	9.9	18.9	14.4	9.7	9.7	10.4	97	61	87	NW 1	NE 3	SW 2	9	9	9	2.4	n ◍
23.	19.8	19.5	20.4	11.8	19.0	16.3	8.7	20.0	14.4	10.1	9.0	10.8	98	55	78	NE 2	NE 3	0	9 ▬	3	9	–	$Ω^2$, ≡
24.	20.7	20.0	20.4	13.7	19.1	13.8	9.2	19.9	14.6	9.3	8.9	8.9	80	55	76	NE 2	0	NW 2	0	6	3	–	Ω
25.	19.3	18.2	18.1	13.5	18.0	14.0	10.2	18.7	14.5	8.7	8.3	7.8	75	54	66	NE 4	NE 3	NE 2	1	9	4	–	$Ω^0$
26.	18.5	18.3	18.7	14.3	18.6	13.0	8.1	19.3	13.7	8.7	7.5	8.3	72	47	75	NE 5	NE 5	NE 2	1	3	1	–	$Ω^0$
27.	19.6	19.4	19.5	13.6	21.0	15.8	6.9	21.6	14.3	9.4	7.6	9.2	81	41	68	NE 4	E 3	NE 2	0	0	0	–	$Ω^2$
28.	19.6	19.7	19.4	14.1	22.1	18.6	8.1	23.7	15.9	10.0	12.2	12.1	84	62	76	NE 3	NE 2	NE 2	2	7	1	–	Ω
29.	19.9	19.3	19.2	17.1	24.7	20.0	11.1	25.5	18.3	11.7	11.4	12.4	81	50	72	E 1	NE 3	NE 1	0	3	3	–	$Ω^0$
30.	18.9	18.3	17.4	19.3	26.0	21.2	12.4	27.1	19.8	12.0	13.9	**14.2**	72	56	76	E 2	0	NW 2	1	10	10	–	$Ω^0$
31.	16.0	14.7	15.3	20.9	24.2	18.7	15.1	25.1	20.1	11.4	11.7	10.7	63	52	67	SW 3	W 5	NW 5	2	9	5	–	
Mittel	16.6	15.9	16.2	15.7	19.7	15.8	11.0	21.2	16.1	10.3	10.3	10.7	79	62	80				4.6	5.7	5.6	122.9	

Hohenpeissenberg.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	**83.8**	82.6	82.6	9.8	14.1	12.3	7.8	15.1	11.5	6.0	**5.8**	5.9	66	49	55	NE 4	NE 4	NE 4	5	1	1	–	n ☊
2.	82.3	81.8	81.1	13.3	16.5	14.5	10.1	17.9	14.0	6.9	6.4	6.3	61	46	52	E 2	NE 2	NE 4	0	1	0	–	n ☊
3.	80.2	79.7	79.1	16.9	21.5	19.5	12.2	22.9	17.6	8.0	9.6	8.8	56	50	52	E 2	E 2	NE 4	0	0	1	–	n ☊ [p–n ◍.
4.	80.1	79.6	79.9	21.2	22.9	14.3	14.3	**24.9**	19.6	9.9	11.4	11.1	53	55	92	W 2	NW 1	W 4	0	5	10R●	2.3	n ☊ (Thal≡). 2^{50} p–n ☇, 3^{50} p, 5^{30}
5.	81.8	81.9	80.6	12.3	15.3	15.2	12.1	18.9	15.5	10.4	10.6	10.7	98	82	83	W 4	NW 2	SE 1	10●	6	6	5.8	n ☇. n, $8\text{-}9^{30}$ a, 12^{45} p ◍. 12^{45} p ≡
6.	78.3	78.9	79.9	15.4	10.4	10.1	9.6	17.0	13.3	9.4	9.0	9.1	72	96	99	SW 2	SW 6	W 6	10	10●	9●	4.4	n ☊, ◍^{0}. 8^{45} a–n ztw. ◍. 6^{15} p, 7^{50}
7.	79.6	78.5	78.1	15.0	21.3	19.5	10.0	22.4	16.2	8.6	8.0	10.3	68	**42**	62	W 3	W 4	NW 4	0	0	0	1.0	n ☊ ◍ [p ◠.
8.	80.3	80.3	80.8	17.7	22.1	18.7	15.6	22.3	19.0	10.5	11.9	9.9	69	61	62	SW 4	W 3	NW 3	2	3	5	–	n ☊
9.	82.9	82.0	80.8	15.5	19.2	16.1	12.8	20.8	16.8	8.9	10.9	10.4	68	66	76	E 2	NE 2	NE 4	3	6	3	–	
10.	79.8	78.6	77.7	18.6	23.3	20.1	14.3	24.6	19.5	11.5	10.6	9.2	73	50	52	SW 2	W 3	W 3	1	5	5	–	1^{10-30} p ☇
11.	77.4	75.8	73.8	12.8	17.4	16.1	11.6	20.4	16.0	10.3	**12.9**	10.8	95	87	79	W 1	SW 2	NE 4	9R●	6	2	22.5	n–8^{45} a, 12^{32-145} p, 4^{0-50} p, 5^{15} p ☇.*)
12.	71.5	**70.3**	72.4	17.7	21.7	12.1	11.9	23.2	17.6	10.7	12.2	10.4	70	64	99	W 2	NE 3	SW 3	0	7	10●	**35.4**	n ☇ ☊. 3^{37-5^5} p, 3^{50-5^5} p, $5^{50-6^{45}}$ p**)
13.	71.9	71.9	71.6	12.5	12.3	12.4	11.5	15.4	13.5	10.0	9.1	7.9	94	87	73	W 3	W 4	W 3	10	10	10	3.4	n, t ztw. ◍. $5\text{–}7^{30}$ p ☇ [p ◠.
14.	71.5	72.2	73.3	12.2	13.4	9.0	9.0	15.1	12.1	8.2	7.4	7.7	76	65	90	SW 3	SW 5	W 6	8	9	7	1.9	n ☊ ◍^{0}. 10^{17-112} a ☇. t ztw. ◍, 6^{20}
15.	76.4	77.0	78.0	9.4	12.1	9.7	8.2	13.4	10.8	8.2	9.0	8.5	93	86	95	SW 6	SW 6	SW 6	10	9	8	1.2	n, p ztw. ◍. 5^{2} p ☇, 7^{35} p ◠
16.	76.1	75.0	74.2	11.8	16.9	14.7	8.3	18.2	13.3	8.6	8.8	9.7	84	63	77	E 2	N 4	NE 4	1	4	2	0.1	n ☊ ◍^{0}
17.	73.0	72.8	72.6	12.6	12.7	12.1	11.5	16.6	14.1	9.4	10.4	9.0	88	96	86	W 5	NW 2	SW 2	10≈	10●	10	7.3	n ☇. 7^{45} a–n ztw. ◍. 2^{45-315} p ≡
18.	72.4	73.9	77.0	9.5	10.7	8.0	8.0	12.4	10.2	8.9	8.5	7.9	100	90	99	SW 4	SW 6	SW 5	10≈	10	10	33.6	n, t ◍. n, a ≡
19.	76.3	74.0	74.5	11.4	15.7	8.6	7.6	17.0	12.3	7.6	8.7	7.6	74	66	92	SW 1	E 2	W 6	1	7	10	19.2	n ☊ ◍^{0}. 3^{16-515} p ☇, 3^{35-644} p ◍,
20.	72.6	71.7	71.6	9.9	9.2	7.1	7.0	11.3	9.2	7.8	8.1	7.0	85	93	92	SW 2	E 2	NW 2	10	10●	10	2.6	n, 9^{35} a–2^{p} ◍ [4^{2} p ▲. 4^{0-45} p ≡, [6^{35} p ◠
21.	72.5	74.5	76.3	7.5	8.9	8.0	**6.4**	11.1	**8.8**	7.7	8.3	8.0	100	98	100	NW 3	NW 2	E 1	10≈	10≈	10●	33.3	n, t ◍ ≡
22.	79.2	79.4	80.3	8.9	13.4	10.6	7.0	14.9	11.0	8.5	9.3	9.0	100	81	95	NE 2	NE 4	N 2	10≈	9●	10	14.5	n, t ztw. ◍ ≡. 4^{15} p ▲^{0}
23.	80.7	81.1	81.8	12.1	15.6	13.5	9.3	15.8	12.6	9.2	10.0	9.1	89	76	78	NE 2	NE 4	E 2	2	10	10	0.1	n ◍^{0}. (n, a Thal≡)
24.	81.6	81.4	81.5	12.2	15.7	11.9	10.0	16.2	13.1	9.7	8.7	7.7	92	66	74	N 1	NE 4	N 4	3	5	10	–	n ☊^{2}. (8^{a} Thal≡)
25.	80.2	79.6	79.4	10.4	14.6	11.7	8.1	15.4	11.8	7.8	7.2	7.3	83	58	71	NE 3	NE 3	NE 4	9	8	9	–	n ☊
26.	79.3	79.5	79.5	10.4	15.2	11.7	8.1	16.2	12.2	8.2	7.0	6.6	88	54	64	NE 4	NE 3	NE 4	1	2	1	–	n ☊. t Dunst
27.	80.3	81.0	80.9	12.5	17.6	15.7	9.7	18.9	14.3	7.8	9.2	8.3	73	63	63	E 2	NE 4	NE 4	0	1	0	–	n ☊. t Dunst
28.	81.4	81.7	81.5	15.1	20.4	18.2	13.7	21.3	17.5	9.6	11.9	9.2	75	68	60	W 4	NE 4	NE 5	5	2	5	–	n ☊. t Dunst. 3^{53-510} p ☇
29.	81.6	81.7	81.6	19.1	22.1	19.9	16.0	22.4	19.2	12.4	11.7	9.0	75	58	52	W 1	NE 4	SE 4	2	7 R	3	–	n ☊. t Dunst. 12^{0-415} p ☇. 12^{55} p ◍^{0}
30.	81.0	81.1	80.0	21.2	22.1	20.2	17.0	23.9	**20.5**	11.5	12.2	8.4	63	63	47	W 1	N 2	0	3	6	10	–	n ☊ (a Thal≡). 7^{35} p–n ☇
31.	78.5	77.8	77.8	18.2	20.9	15.1	15.1	22.1	18.6	8.0	10.4	10.0	52	57	78	W 4	W 3	NW 5	6	10	10	–	n, 3^{38-435} p ☇. 3^{30-410} p ◍^{0}
Mittel	78.2	78.0	78.1	13.7	16.6	13.8	10.8	18.3	14.6	9.0	9.5	8.7	79	69	76				4.9	6.1	6.4	188.6	*) n–9^{15} a, 1^{15-30} p ◍, 1^{22-26} p ▲. **) ☇, $3^{55-5^{p}}$, 6^{p}–n ◍. 4^{5-26} p ▲.

Wendelstein.

Juli. 1892.
Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	25.4	25.1	25.3	4.3	7.3	4.9	1.6	8.5	5.1	4.7	5.6	5.0	76	73	77	W 1	W 2	NE 2	7	4	1	–	
2.	24.7	24.8	24.8	5.6	10.5	7.3	2.8	11.4	7.1	**4.4**	6.4	5.4	65	68	70	NW 1	W 2	W 1	1	2	0	–	
3.	23.9	24.2	24.0	9.6	16.3	14.8	6.6	18.4	12.5	4.5	8.1	8.1	**51**	59	65	W 2	W 1	0	0	0	0	–	
4.	24.7	24.1	23.6	14.3	15.4	15.2	10.8	**20.4**	15.6	7.9	9.4	9.8	65	72	76	NW 1	SW 1	NE 2	0	2	7 R	–	7^{3} p–n ☇
5.	24.5	24.8	22.6	7.9	8.8	8.9	7.3	15.2	11.3	8.0	8.0	7.2	100	95	86	W 8	W 5	W 2	10≈	10≈	3	26.5	n ☇, n, t ◍, n, a ≡
6.	22.0	21.1	23.6	11.1	4.7	6.1	4.1	13.6	8.9	6.8	6.4	7.0	67	100	100	NW 1	W 10	W 6	3	10≈	9≈	6.1	1^{p}–n ◍ ≡
7.	23.1	23.7	23.9	7.8	15.9	13.6	4.6	18.0	11.3	5.8	9.3	7.5	73	69	64	W 2	W 1	W 4	1	1	0	–	
8.	24.2	24.6	24.7	11.4	15.5	13.0	10.6	18.1	14.4	6.8	**11.0**	9.2	68	84	83	NW 1	W 2	W 6	0	5	4	–	
9.	25.9	25.7	25.1	9.9	14.4	10.5	7.9	17.5	12.7	8.4	9.8	9.2	93	81	98	W 1	NW 1	E 4	10≈	6	5	–	
10.	24.0	23.1	22.3	12.4	16.6	13.2	9.7	17.6	13.7	8.1	10.2	9.3	76	72	84	W 3	W 1	W 2	3	8	4	4.9	a ≡^{0}. 1^{38-253} p ☇, 2^{44-58} p ◍^{2}, [2^{46-48} p ▲.
11.	20.9	20.0	18.8	7.7	10.4	8.7	6.6	15.5	11.1	7.2	8.0	6.6	91	85	79	W 2	SE 1	W 1	10≈	8	6	11.6	n, t ztw. ◍ ≡
12.	16.2	15.6	16.2	11.5	17.5	9.3	6.6	18.4	12.5	6.7	10.8	8.7	67	72	100	S 1	W 1	W 5	0	5●	10≈	30.9	4^{18-758} p ☇, 5^{49} p–n ◍^{2} ≡
13.	15.6	14.9	15.5	7.7	6.3	5.1	4.3	9.3	6.8	7.9	7.2	6.2	100	100	94	W 2	W 1	W 1	10≈	10≈	10	26.9	n, t ztw. ◍^{2} ≡
14.	15.0	15.9	16.1	4.7	5.4	4.3	3.6	9.2	6.4	6.1	6.7	6.2	96	100	100	W 2	W 4	W 5	10	10≈	10≈	1.4	n, t ztw. ◍^{0} ≡
15.	18.7	19.4	20.6	3.7	5.1	4.7	2.3	6.2	4.3	6.0	6.6	6.4	100	100	100	W 5	W 6	W 3	10≈	10≈	10	7.6	n, t ◍ ≡
16.	19.4	19.0	18.8	6.5	11.6	8.3	3.6	12.4	8.0	5.7	8.9	7.3	80	88	90	E 1	NW 1	E 3	0	6	4	–	(a Thal≡)
17.	16.9	16.4	16.4	10.0	10.3	7.3	6.3	10.6	8.5	7.3	8.7	7.6	81	94	100	W 2	NW 1	W 3	9	10≈	10	10.6	3^{p}–n ◍. p ≡
18.	15.0	16.8	19.1	5.1	4.6	4.2	2.4	7.3	4.9	6.6	6.3	6.2	100	100	100	W 3	W 4	W 5	10≈	10≈	10≈	**31.5**	n, t ◍^{2} ≡
19.	19.0	17.6	16.9	4.4	6.0	3.5	2.4	7.6	5.0	5.9	5.9	5.9	95	85	100	W 2	W 1	W 3	3	7	10	10.8	n, t ◍. p ☇
20.	15.6	**14.2**	14.3	4.7	3.5	3.0	2.2	7.0	4.6	6.4	5.9	5.7	100	100	100	W 1	NE 1	W 2	9	10≈	10≈	15.5	n, t ◍ ≡
21.	14.6	16.8	18.5	2.0	4.0	4.2	– **0.2**	4.6	**2.2**	5.3	6.1	6.2	100	100	100	W 1	W 1	E 2	10≈	10≈	10≈	28.9	n ✳. t ◍ ≡^{2}
22.	21.1	22.3	22.9	4.3	7.3	5.1	3.6	8.6	6.1	6.2	7.2	6.4	100	95	97	NE 2	SE 2	NW 1	10≈	9	7	17.5	n ◍^{2}. a ≡^{2}
23.	23.5	24.0	24.7	6.8	7.3	7.2	4.4	9.7	7.1	6.8	5.3	6.4	93	84	84	E 2	N 1	N 1	7	10	7	1.1	n ◍. a ztw. ≡
24.	24.4	24.3	24.5	6.9	8.4	6.4	4.7	9.9	7.3	6.7	7.5	6.6	90	92	91	NW 2	NW 1	W 2	7	10≈	10≈	–	(a Thal≡.) p ≡^{0}
25.	22.7	22.4	22.4	5.3	5.4	5.3	2.3	10.9	6.6	6.0	6.0	5.9	91	90	89	NW 1	NW 1	NE 2	10≈	10	7	–	a ≡, t Dunst
26.	22.1	23.2	23.0	5.0	9.4	5.7	3.4	10.4	6.9	5.7	7.3	5.9	87	84	86	NE 2	NE 2	E 2	3	7	1	–	
27.	23.5	25.0	25.1	9.6	14.9	11.8	5.1	15.8	10.5	4.9	8.8	6.3	55	70	62	W 1	W 2	0	0	1	0	–	
28.	25.1	26.0	25.8	13.4	15.2	12.8	11.4	16.4	13.9	6.4	9.8	8.2	56	76	75	W 1	W 2	W 1	0	3	2	–	
29.	25.8	26.1	**26.3**	13.3	17.7	13.6	12.1	18.4	15.3	7.4	10.8	9.2	65	71	80	W 1	W 1	W 1	1	4	3	–	
30.	25.6	25.7	24.7	14.6	17.6	15.4	12.9	19.3	**16.1**	7.4	10.1	7.1	59	68	55	W 1	W 1	N 1	0	5	10	–	
31.	23.0	21.6	21.1	13.6	16.4	11.1	9.3	17.6	13.5	7.1	10.4	6.7	61	75	68	W 1	W 1	W 4	3	8	4	14.5	n, 4^{18-618} p ☇. n ◍^{2} ▲. 5^{40} p–n ◍^{0}
Mittel	21.5	21.6	21.7	8.2	10.6	8.5	5.7	13.0	9.3	6.5	8.0	7.1	81	84	86				5.1	6.8	5.9	246.3	

Aschaffenburg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 136.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.34, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.32mm, bei 750mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	47.3	44.6	44.3	17.4	23.0	16.5	13.6	23.1	18.4	12.5	11.1	12.9	85	53	93	W 2	W 2	W 2	9	6	10 ●	0.3	3–4^{p} ztw., 6^{37} p–n ◍
2.	46.3	47.4	47.9	15.9	16.9	14.9	14.8	17.8	16.3	11.6	9.1	8.8	86	63	70	W 4	W 4	W 2	8	10	10	0.6	n ◍
3.	49.5	49.8	50.5	14.0	19.5	16.1	12.0	19.8	15.9	9.5	9.4	9.1	80	56	66	W 2	W 3	E 2	10	4	4	1.6	n ◍
4.	50.7	49.5	49.7	13.6	18.8	16.4	9.0	18.8	**13.9**	9.0	9.5	10.0	78	59	79	S 2	W 4	W 2	10	10	10	–	
5.	53.5	53.4	53.0	14.0	18.2	14.7	11.0	19.8	15.4	8.2	**7.7**	8.3	69	50	67	N 2	NE 2	E 2	2	3	0	2.0	n ◍
6.	51.9	50.3	49.5	13.2	22.8	19.2	7.0	23.6	15.3	**7.7**	7.9	10.4	68	39	63	E 2	NW 4	W 2	2	2	1	–	
7.	52.0	51.0	52.3	16.7	23.0	17.7	10.0	23.0	16.5	9.3	9.2	11.3	66	44	75	W 4	SW 4	E 2	3	8	10	–	
8.	51.1	49.0	47.5	16.9	25.2	20.9	12.0	27.8	19.9	11.1	10.4	11.0	78	44	60	W 2	S 2	E 2	6	6	2	–	
9.	47.3	47.0	47.7	17.1	23.2	20.3	15.5	23.8	19.7	14.2	14.6	12.9	**98**	69	73	W 2	W 2	W 2	10 ●	8	10	**13.3**	n, 2–3^{p} ⊼ ◍
10.	51.3	51.7	53.1	16.3	20.7	15.5	15.0	20.8	17.9	11.1	10.2	8.9	80	56	67	N 2	SW 2	E 2	10	6	10	1.6	n ◍
11.	55.0	53.4	52.9	10.0	20.3	15.3	**6.8**	22.3	14.6	7.8	8.6	9.1	86	49	70	W 2	E 2	E 2	0	3	2	–	
12.	54.5	53.2	52.7	12.8	22.8	17.1	7.2	24.8	16.0	8.1	9.2	9.7	74	45	67	W 2	W 2	E 2	2	2	0	–	
13.	51.5	49.3	48.5	17.1	27.4	21.3	10.0	28.8	19.4	9.6	11.5	10.4	66	42	55	E 2	SE 2	S 2	0	0	4	–	
14.	48.9	50.3	50.4	21.7	24.1	21.1	15.0	25.6	20.3	12.3	14.4	14.1	64	65	76	W 2	S 2	W 2	8	9	0	–	
15.	50.8	49.9	50.8	21.5	30.2	24.5	15.0	30.2	22.6	14.2	12.0	11.7	75	38	51	SW 1	W 4	NW 1	1	4	4	–	
16.	54.4	53.4	52.2	20.7	29.6	24.9	14.8	31.8	23.3	12.9	14.4	14.5	72	47	62	W 1	SW 2	W 1	0	2	10	–	
17.	50.8	50.4	49.7	26.1	35 8	30.0	18.8	36.0	27.4	15.4	10.8	15.1	61	**25**	48	W 2	SW 4	W 2	3	2	10	–	
18.	49.6	46.8	44.4	25.7	35.8	27.6	20.1	**37.3**	**28.7**	**15.7**	11.2	13.6	64	26	49	E 1	S 2	E 2	0	0	0	–	
19.	44.4	43.9	**42.9**	24.7	33.4	25.7	17.5	34.8	26.2	15.4	11.0	12.7	66	29	52	E 2	W 2	E 2	1	0	1	–	
20.	51.2	50.9	52.2	20.3	25.5	22.0	16.6	25.8	21.2	11.2	10.3	10.3	63	43	52	W 2	S 4	E 2	2	2	0	–	
21.	**55.4**	53.4	52.8	18.4	28.0	23.7	15.0	28.0	21.5	10.6	10.8	13.5	67	39	62	NE 2	W 4	N 1	8	2	0	–	
22.	51.3	47.7	47.0	20.3	30.4	25.7	17.5	30.8	24.2	13.9	12.2	12.2	79	38	50	SW 2	SE 4	E 1	2	2	2	1.9	2^{a} ⊼ ◍
23.	47.1	46.0	45.5	20.1	30.2	24.9	15.0	31.8	23.4	12.4	14.4	15.4	71	45	66	W 2	W 2	E 2	0	2	1	–	
24.	46.7	45.3	43.3	21.1	32.2	23.9	16.0	32.2	24.1	13.1	12.8	13.0	71	36	60	E 2	SE 2	SE 2	0	6	10	–	
25.	45.9	46.3	48.5	21.9	21.5	15.1	15.1	23.9	19.5	10.6	10.0	12.1	54	53	94	W 4	SW 4	W 2	6	10	10	7.8	5–8^{p} ◍
26.	49.0	50.5	51.9	15.9	18.2	14.7	14.7	18.2	16.5	11.4	10.3	11.9	85	66	96	W 4	N 4	E 2	10	10	6	2.9	n ◍, t ztw. ◍
27.	51.2	50.5	48.0	15.5	22.0	17.8	11.0	22.0	16.5	10.5	10.0	12.6	80	51	83	SE 2	W 2	W 2	6	8	8	0.8	5$^{1}/_{2}{}^{p}$ ◍
28.	46.9	45.2	45.0	19.0	23.7	21.1	15.8	23.8	19.8	10.8	9.6	10.3	66	44	55	SW 2	SW 4	W 1	6	6	2	–	
29.	48.4	48.7	47.5	19.0	24.3	21.5	18.0	26.8	22.4	12.7	10.1	12.1	78	46	64	W 2	W 4	W 2	10	8	1	0.1	n ◍^{0}
30.	47.3	45.9	44.9	20.1	30.2	24.9	15.0	30.2	22.6	12.1	13.0	11.6	69	41	50	E 2	SE 2	W 2	4	4	6	–	
31.	46.4	47.4	48.3	20.5	19.2	16.9	16.0	24.9	20.5	13.4	14.6	12.5	74	88	88	W 2	W 2	W 2	6	10	8	5.0	10$^{7-42}$ p ⊼, 10^{17} a–n ◍
Mittel	49.9	49.1	48.9	18.3	25.0	20.4	13.9	26.1	20.0	11.9	11.0	11.7	73	48	67				4.7	5.0	4.9	37.9	

Bayreuth.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	28.5	26.1	25.3	15.5	21.5	17.1	13.5	22.8	18.2	12.0	10.9	11.7	91	58	80	SW 2	W 4	SW 2	10 ≡	9	10	2.3	n ztw. ◍^{0}, a 〓^{0}, 2$^{10-3}{}^{p}$ ⊼, 2^{24,32} p ◍,
2.	25.3	26.1	27.6	13.6	18.1	13.8	13.2	18.8	16.0	11.2	9.5	11.3	**97**	62	**97**	W 4	W 6	W 2	10 ●	8	5	7.6	n, a ztw. ◍, p ztw. 〰 [4^{56}-5^{16} p ⊼.
3.	28.1	29.3	30.9	12.4	16.1	13.2	10.7	16.8	13.8	9.8	11.4	10.4	93	83	93	W 2	W 4	W 2	10 ●	10	10	**7.9**	n, t ztw. ◍
4.	30.9	30.5	30.3	12.2	16.4	15.5	8.7	19.4	14.1	8.7	7.5	9.0	83	54	68	W 2	SW 2	W 2	8	8	10	0.4	n ztw. ◍^{0}, a 〓^{0}
5.	33.1	33.4	33.2	11.4	17.5	13.2	8.7	19.8	14.3	8.7	6.3	7.8	87	43	69	NW 2	NW 4	0	7 ≡	6	0	–	n ztw. ◍^{0}, a 〓^{0}
6.	33.0	31.8	31.5	12.8	21.9	16.5	4.9	23.8	14.4	8.1	8.5	10.3	74	43	73	SE 2	W 4	0	4 ≡	5	1	–	a Ω^{2}, 〓^{0}
7.	32.6	32.1	32.1	15.4	21.5	17.3	10.7	22.8	16.8	9.6	11.9	9.6	73	62	65	SW 4	W 4	W 2	4	4	10	–	a Ω^{2}, 〓^{0}. 6$^{30-7}{}^{30}$ p ztw. ◍^{0}
8.	32.5	31.3	29.5	15.9	23.9	19.1	10.1	26.0	18.1	10.3	9.6	10.3	77	43	63	S 2	W 2	E 2	8	4	2	–	a Ω^{2}, 〓^{0}
9.	28.1	29.2	28.8	17.9	21.5	18.5	13.4	24.2	18.8	12.0	12.8	12.8	78	68	80	E 2	SW 2	S 2	10	6	4	0.9	n ≺. 10$^{0-30}$ a ●. 6^{30} p ◠
10.	31.2	32.0	33.2	17.1	19.5	14.8	14.5	20.0	17.3	12.1	12.4	8.6	84	74	69	W 2	W 2	NW 2	10	10	6	0.2	n, a Ω^{0}, 〓^{0}, a ztw. ◍^{0}
11.	35.2	34.0	34.0	12.0	19.7	15.0	5.7	21.6	**13.7**	**7.1**	7.3	10.9	68	44	86	N 2	N 2	N 2	0	0	2	–	a Ω, 〓
12.	34.9	34.0	33.8	11.0	22.1	15.2	**4.7**	23.6	14.2	7.7	7.8	11.9	79	40	92	N 2	NW 2	S 2	0	0	2	–	a Ω, 〓
13.	33.5	31.7	30.1	14.8	25.3	17.9	6.7	26.3	16.5	8.6	9.1	11.7	69	38	76	E 2	SE 2	SE 2	0	0	2	–	a Ω^{0}, 〓^{0}
14.	31.9	31.0	31.8	19.1	27.5	20.5	12.2	27.8	20.0	11.0	18.6	11.6	66	68	64	SE 2	W 4	W 2	8	4	2	–	n Ω, 〓^{0}
15.	32.6	31.7	32.5	21.1	29.6	21.7	13.0	30.6	21.8	14.3	16.9	13.9	77	55	72	E 2	SW 4	NW 2	0	2	4	–	n, a Ω, 〓^{0}
16.	**35.5**	34.9	34.4	19.3	28.9	22.3	13.4	30.8	22.1	12.0	11.6	13.0	72	39	65	W 2	W 2	NW 2	0	2	2	–	a Ω
17.	33.5	32.1	32.3	22.1	34.9	25.3	16.0	**36.0**	26.0	12.8	8.9	12.4	64	**21**	52	E 2	W 4	W 2	0	2	2	–	a Ω^{0}, 〓^{0}
18.	31.9	28.8	27.4	24.3	31.4	25.8	17.6	33.2	25.4	14.0	**23.0**	13.4	62	67	55	SE 2	S 4	S 2	0	1	0	–	a Ω^{0}, 〓^{0}
19.	26.4	25.9	25.5	24.1	31.6	24.3	19.9	32.8	**26.4**	14.1	9.7	13.0	64	28	58	E 2	S 4	SE 2	0	0	0	–	a 〓^{0}
20.	30.4	30.9	32.5	21.7	28.4	22.7	17.0	32.0	24.5	12.4	9.9	12.1	64	34	59	W 4	W 2	W 2	5 ≡	0	1	3.2	n ztw. 〰 ◍, a 〓^{0}
21.	34.8	34.0	33.6	20.9	27.5	24.3	17.0	28.6	22.8	12.0	12.1	12.4	65	44	54	N 4	N 6	NE 4	0	1	2	–	a 〓^{0}, t Dunst, ztw. 〰 [a ≺, a 〓^{0}.
22.	32.2	31.0	30.0	22.1	29.6	22.7	17.0	30.8	23.9	14.3	18.8	11.8	72	61	57	E 2	E 6	E 2	2 ≡	2	4	1.3	9^{p-mn} ≺, 12$^{50-2}{}^{a}$ ⊼, 1^{6,31}a ◍, 12$^{20-2}{}^{30}$
23.	29.3	28.2	28.2	20.1	30.6	20.7	16.0	31.2	23.6	11.9	10.3	13.3	68	32	73	SE 2	S 4	S 2	9 ≡	4	2	0.1	a Ω^{0}, 〓^{0}. 2$^{46-3}{}^{30}$ p ⊼, 3$^{0-6}$ p ◍,
24.	28.9	27.2	26.6	20.0	31.8	23.9	14.3	32.6	23.5	12.8	11.1	10.3	73	32	47	E 2	SE 4	SE 2	0	3	0	–	a Ω, 〓^{0} [3$^{0-10}$ p 〰.
25.	26.4	**25.2**	28.1	19.0	27.9	14.8	14.8	29.6	22.2	12.8	11.6	11.0	78	42	88	W 2	W 2	W 4	7	4	10 ●	3.8	a Ω^{0}, 〓^{0}. 6-7^{p} ztw. 〰, 7$^{16.8-6}{}^{p}$ ⊼, *)
26.	30.7	30.3	32.5	14.9	19.1	14.4	12.8	20.0	16.4	10.9	9.6	10.7	87	58	88	SW 6	SW 4	SW 4	10	7	10	7.3	n, t ztw. ◍, a 〓^{0}
27.	33.3	31.6	30.1	14.0	20.3	14.6	10.7	22.2	16.5	10.7	10.0	11.1	91	55	90	E 4	SW 4	SW 2	4 ≡	5	2	–	a 〓^{0} *) 7$^{20-8}{}^{10}$ p ◍, 7$^{6-26}$ p 〰.
28.	29.0	27.7	27.1	16.5	22.5	17.5	11.9	24.6	18.3	10.6	8.3	9.5	75	42	64	SE 2	W 6	SW 2	3	6	2	–	n, a Ω, 〓^{0}
29.	30.0	30.3	29.9	18.7	23.9	18.3	14.0	24.4	19.2	10.4	10.0	11.1	64	45	71	W 4	W 4	W 2	9	8	8	–	n, a Ω^{0}, 〓^{0}
30.	29.9	28.3	27.3	18.1	27.9	20.5	12.4	31.0	21.7	10.2	7.8	10.4	65	28	58	E 4	SW 2	SE 2	6	2	2	–	n, a Ω^{0}, 〓^{0}
31.	28.5	26.8	29.5	19.3	21.3	15.9	14.4	25.6	20.0	12.7	13.9	12.6	75	74	93	SE 2	W 6	W 2	1	10 ●	10	4.5	a Ω^{0}, 〓^{0}. 1$^{30-2}{}^{26}$ p ⊼, 1$^{46-2}{}^{6}$ p ◍, [2$^{1-2}$p ▲^{0}, 3$^{6-4}{}^{16}$ p ⊼, 3$^{26-46}$ p ◍.
Mittel	31.0	30.2	30.3	17.3	24.5	18.6	12.6	26.1	19.4	11.2	11.2	11.3	75	50	72				4.7	4.4	4.0	39.5	

Bamberg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	34.2	31.8	31.1	14.9	21.4	17.2	13.0	23.0	18.0	11.9	11.6	12.4	94	61	85	S 2	W 3	SW 3	10	8	10	1.5	10p ≺, 10^{50} p ⟀, 11^{10} p-12^{30} a, 7^{0}-^{11}
2.	31.8	32.5	33.7	14.4	18.2	14.2	13.4	19.5	16.5	10.7	9.9	8.6	88	63	72	NW 4	NW 6	W 3	8	7	6	5.9	n ●, p ztw. ●^{0} [a, 6^{15}-^{30}p ●, ⌒.
3.	34.3	35.7	36.9	12.3	15.5	13.1	11.0	16.9	14.0	9.6	10.1	9.0	91	77	81	NW 3	NW 6	SW 1	10	10	10	0.9	ztw. ●^{0}
4.	36.8	36.2	36.3	12.9	17.7	16.0	8.4	19.3	**13.9**	8.9	7.7	8.9	81	51	65	S 3	W 3	NW 3	3	9	10	–	a ☊, ≡. p Dunst
5.	39.3	39.3	39.1	12.2	18.9	15.0	10.0	19.1	14.6	8.3	7.0	**5.6**	79	44	45	NW 2	NW 4	NW 2	10	4	0	0.3	n ●^{0}
6.	38.8	37.1	36.9	12.2	23.2	19.1	**4.6**	23.7	14.2	7.8	8.4	8.6	74	40	52	NW 1	W 3	W 2	3	2	1	–	a ☊, ≡
7.	38.5	37.9	37.8	17.1	22.4	19.5	9.9	23.1	16.6	9.5	7.6	8.5	65	38	50	SW 2	W 5	W 2	1	4	10	–	
8.	38.4	36.5	34.7	16.7	24.6	21.4	11.0	25.1	18.1	10.4	9.1	9.3	73	40	49	SW 1	W 2	SE 2	6	3	2	–	
9.	34.3	34.6	34.6	17.2	23.3	19.9	13.6	24.0	18.8	11.9	12.1	11.9	82	56	69	SW 2	W 4	W 3	10	4	3	5.5	3^{1}/$_{4}$^{a}, 4^{27}-5^{0} p ⟀, ztw. ●
10.	37.1	38.0	39.0	16.5	18.7	15.1	14.7	20.2	17.5	12.6	10.9	8.6	91	68	67	W 2	W 3	NW 6	10	10	8	0.9	10p ≺, n ●
11.	41.1	39.7	39.8	13.1	20.2	16.3	6.7	21.0	**13.9**	7.9	6.5	7.2	71	37	53	N 4	N 4	NE 1	0	0	1	–	a ☊, ≡
12.	40.7	39.9	39.7	13.1	22.1	18.8	7.1	23.2	15.2	7.9	7.5	7.3	71	39	46	E 1	NW 2	W 2	2	2	1	–	a ☊, Dunst
13.	39.1	36 9	35.7	14.3	26.8	23.2	7.2	27.3	17.3	8.4	6.4	8.1	70	25	39	0	S 6	S 3	0	0	2	–	
14.	36.2	37.0	37.6	19.3	27.9	22.5	14.2	28.1	21.2	8.9	11.3	12.1	53	41	56	S 3	W 6	W 2	10	6	2	–	
15.	38.3	37.4	38.3	21.1	30.4	25.0	14.6	30.4	22.5	13.5	11.2	11.6	73	34	49	S 2	SW 5	SW 3	0	1	3	–	1^{1}/$_{4}$^{a} Ψ, a ☊
16.	**41.3**	40.6	40.0	21.7	30.0	26.2	13.7	30.3	22.0	12.8	11.3	12.7	66	35	50	SE 1	NW 4	0	0	2	4	–	a ☊
17.	38.8	37.8	37.9	24.4	35.8	30.2	17.6	36.1	26.9	12.5	10.3	10.7	55	24	33	S 3	SW 6	SW 2	0	3	2	–	
18.	37.1	34.1	32.5	24.8	37.6	30.5	19.3	**38.3**	**28.8**	**13.9**	7.4	11.8	59	**16**	36	W 1	S 4	0	0	1	0	–	
19.	31.9	31.1	**30.9**	24.7	34.1	27.6	18.4	34.4	26.4	12.0	7.3	8.9	52	19	33	S 2	SW 3	NE 2	0	0	0	–	
20.	36.1	37.1	38.6	22.2	28.8	22.9	19.0	28.9	24.0	12.1	10.9	9.6	61	36	46	SW 2	NW 4	W 3	1	0	3	–	a ≺
21.	40.9	39.5	38.9	21.1	29.5	25.3	15.4	30.2	22.8	11.1	11.8	12.4	60	38	52	NE 3	NE 5	NE 5	0	1	2	–	
22.	37.4	35.7	35.1	24.3	30.0	26.5	17.5	31.2	24.4	13.2	10.9	10.1	58	34	39	E 3	SE 7	SE 3	2	2	6	0.5	8^{30} p ≺, 11^{40} p-12^{45} a ⟀ ●^{0}
23.	34.6	33.4	33.2	22.2	31.6	24.5	16.4	31.6	24.0	12.5	10.6	11.6	63	30	50	NW 3	S 6	S 2	8	6	1	–	n ≺. a Dunst
24.	34.4	32.5	31.5	21.4	32.7	25.9	15.2	32.7	24.0	12.3	9.3	8.3	65	26	35	S 2	S 4	S 3	3	2	2	–	8^{25}-9^{45} p ≺. a ☊
25.	33.3	31.2	34.0	22.6	27.2	14.0	13.4	27.2	20.3	10.0	9.2	11.2	49	35	**95**	W 3	W 4	W 4	4	6	10 ●	**7.4**	9^{0}-^{30} p ≺. 5-7^{p} ≍, 6^{30}-8^{p} ●
26.	36.3	36.8	38.7	14.6	20.1	14.9	12.2	20.6	16.4	10.5	9.5	9.0	85	55	71	SW 5	W 4	0	10	7	10	4.4	n, 3^{20}-4^{b} p ●, 3^{14}-^{30} p ⟀
27.	38.9	36.9	35.5	13.5	21.7	18.3	9.8	21.9	15.9	10.1	9.0	8.4	88	47	54	SE 3	S 3	S 3	7	7	5	0.1	1^{p} ●^{0}
28.	34.8	34.2	32.4	18.3	23.3	19.0	13.1	24.7	18.9	9.8	8.2	8.8	62	39	53	SW 3	W 6	S 3	7	9	3	–	
29.	35.9	35.8	35.2	17.8	25.0	20.7	15.1	25.0	20.1	10.3	9.6	10.7	68	41	58	S 2	SW 4	S 1	6	5	7	–	
30.	35.2	33.8	32.5	19.7	30.4	25.4	15.0	30.7	22.9	10.8	9.6	7.6	62	30	32	S 3	S 4	S 1	6	3	1	–	
31.	34.1	33.9	35.1	19.8	18.5	15.8	14.2	25.4	19.8	12.6	10.7	11.8	73	68	88	SE 2	NW 6	S 3	0	10 ●	9	3.8	n ≺, 2-3^{a} ⟀ ●. 12^{1}/$_{4}$^{p} ●. 2^{10}-3^{30}
Mittel	36.8	35.9	35.9	18.1	25.4	20.8	13.1	26.2	19.6	10.8	9.5	9.7	70	42	55				4.4	4.3	4.3	31.2	[p ⟀ ●.

Würzburg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	43.5	41.3	41.0	17.4	22.8	17.0	13.2	24.6	18.9	13.3	12.4	13.2	90	60	92	0	NW 2	NW 2	8	8	10	0.7	n, p ●
2.	42.2	43.0	44.2	16.3	18.9	14.4	14.4	19.4	16.9	10.4	9.7	9.1	75	59	75	NW 4	NW 6	NW 2	10	10	8	1.5	n ●
3.	45.2	46.5	46.8	12.9	15.8	14.9	11.9	18.5	15.2	9.8	10.3	11.4	89	77	90	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	5.3	n, a ●
4.	46.7	45.8	46.2	14.9	19.5	15.9	9.3	20.7	15.0	9.1	8.4	10.7	72	50	80	NW 2	W 4	0	10	8	10	–	
5.	49.2	49.1	48.9	13.6	18.5	13.4	11.2	20.8	16.0	9.6	**7.3**	8.3	83	46	73	0	W 4	0	10	4	0	1.0	n ●
6.	48.6	46.5	46.6	11.2	22.7	16.6	**6.3**	24.7	15.5	7.6	9.4	10.6	77	46	75	0	W 2	0	1	4	1	–	n, a ☊
7.	48.2	47.5	47.7	16.9	22.2	18.7	11.2	24.0	17.6	9.5	8.3	10.6	66	42	66	W 4	W 2	0	0	2	10	–	a ☊
8.	47.8	45.8	43.9	17.2	24.8	19.4	12.0	27.8	19.9	10.8	10.7	12.0	74	47	72	W 2	W 2	0	3	5	1	–	a ☊
9.	44.7	43.7	44.4	16.4	23.6	19.0	14.0	25.2	19.6	13.4	13.5	12.1	**97**	62	75	SW 2	W 2	W 2	10	3	0	**8.8**	n ⟀ ●, a ●
10.	47.3	47.8	49.4	16.4	20.5	15.6	13.7	21.7	17.7	10.6	10.2	8.9	76	56	67	W 2	W 2	W 4	10	6	10	2.7	n ●
11.	**51.1**	49.8	48.6	13.2	18.9	14.6	8.0	20.4	**14.2**	7.6	7.7	8.9	67	48	72	NW 2	NW 2	NW 2	0	0	0	–	a ☊
12.	50.7	49.7	49.3	12.2	21.4	16.2	7.6	22.2	14.9	8.4	7.8	9.5	80	41	69	0	0	0	1	0	0	–	a ☊
13.	48.8	46.1	44.8	13.2	25.5	20.1	8.3	26.3	17.3	8.8	9.2	10.7	78	39	61	0	W 2	0	0	0	0	–	a ☊
14.	45.5	46.6	47.2	21.8	26.4	20.4	13.3	27.1	20.2	10.8	12.3	14.4	56	48	81	SW 2	SW 4	SW 2	10	8	2	–	a ☊
15.	47.5	46.8	47.4	19.6	29.1	23.2	13.9	29.9	21.9	13.9	11.0	12.0	82	36	57	0	SW 4	0	0	0	2	6	–	a ☊
16.	50.8	49.8	49.0	20.2	28.3	23.6	14.7	29.7	22.2	13.2	14.4	15.3	75	51	72	W 2	W 2	0	0	2	10	–	a ☊
17.	47.8	47.0	46.9	22.1	34.7	27.0	16.5	35.2	25.9	13 8	10.6	15.7	70	**26**	60	0	W 2	0	1	1	2	–	a ☊
18.	46.4	43.2	41.3	23.9	34.9	25 8	19.0	**35.3**	**27.2**	15.7	11.9	15.2	72	28	62	0	E 2	0	0	0	0	–	
19.	41.3	40.3	**39.8**	23.1	31.5	24.0	16.5	32.9	24.7	14.0	11.0	13.3	67	32	60	0	W 4	0	0	0	0	–	
20.	45.9	46.9	48.6	21.3	25.6	21.6	18.3	26.9	22.6	11.6	10.9	10.8	62	45	57	W 4	W 4	0	1	3	0	–	
21.	50.9	48.8	48.3	19.2	29.1	25.9	16.0	30.2	23.1	11.3	12.5	12.8	68	42	52	E 2	E 2	E 4	1	0	10	–	
22.	46.8	44.7	44.1	21.8	30.1	23.4	17.6	30.2	23.9	14.3	13.4	14.0	74	43	65	E 4	E 2	0	3	0	6	3.0	11^{p}-1^{a} ⟀ ●
23.	44.0	42.9	42.2	18.9	29.2	23.4	15.3	30.1	22.7	12.9	13.6	**16.2**	80	45	76	0	E 2	0	6	2	0	–	a ☊
24.	43.7	41.6	40.5	20.0	31.1	22.9	16.2	31.9	24.1	14.0	12.1	11.7	80	36	57	0	SE 2	0	0	3	0	–	8^{1}/$_{2}$-9^{1}/$_{2}$^{p} ≺
25.	42.9	41.3	44.1	21.3	24.8	14.8	14.5	26.0	20.3	11.0	10.4	12.0	59	45	96	SW 2	SW 4	W 2	3	7	10 ●	6.8	a ☊. 5^{50}-9^{p} ●
26.	45.9	47.0	48.7	16.2	20.6	14.6	13.7	20.7	17.2	11.1	10.0	10.9	81	55	88	W 4	W 6	W 2	10	10	6	0.8	n, 8^{1}/$_{4}$-9^{p} ●
27.	48.1	46.3	44.9	15.6	21.8	18.7	11.1	23.2	17.2	10.9	9.9	11.3	83	51	70	0	W 4	W 2	8	10	10	–	a ☊
28.	44.2	42.6	41.8	18.4	23.6	18.9	15.1	26.2	20.7	10.1	9.2	10.0	63	42	61	W 4	W 4	W 2	8	8	1	–	a ☊
29.	45.5	44.9	44.5	19.7	24.9	19.7	13.9	26.8	20.4	11.7	11.1	12.2	69	48	71	W 4	W 4	0	2	10	1	–	a ☊
30.	44.4	43.0	41.5	17.8	28.5	22.3	12.6	29.2	20.9	11.6	11.8	12.4	76	41	63	0	W 4	W 2	8	2	10	–	a ☊
31.	43.4	43.9	45.0	20.6	16.8	17.9	16.0	23.9	20.0	13.1	12.9	12.8	73	91	84	W 4	W 2	W 2	3	10 ●	9	4.1	n ⟀ ●, m, p ●
Mittel	46.4	45.5	45.4	17.9	24.7	19.5	13.4	26.2	19.8	11.4	10.8	11.9	75	48	71				4.4	4.5	4.6	34.7	

Nürnberg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 9h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 9h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 9h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 9h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	32.3	29.7	29.5	16.7	23.6	15.4	13.1	23.6	18.4	12.7	12.3	12.3	90	56	**94**	SW 2	NW 4	SW 6	9	3	10⊠●	**11.5**	n ◍0, 2^{36}–3^{19} p, 7^{29}–^{59} p ⟋, 2^{51}–3^{20} p,
2.	29.7	30.4	31.8	15.3	18.0	15.6	14.5	18.8	16.7	11.6	10.9	10.0	89	71	76	NW 6	NW 6	NW 4	10	9	10	2.5	n, 11^{37}–^{43} a ◍ [7^{34} p–n ◍ ≡.
3.	32.8	33.8	35.1	12.7	14.4	13.5	12.2	15.6	13.9	10.2	10.8	10.2	**94**	90	89	W 6	NW 6	NW 4	10 ●	10	9	6.9	n, 8–11^{4} a, p ztw. ◍
4.	35.0	34.3	34.6	12.0	18.2	16.1	7.9	19.0	**13.5**	9.1	9.2	10.8	88	59	79	SW 2	SW 4	SW 2	4	9	8	0.1	n Ω^{2}
5.	36.8	37.1	37.1	14.0	18.2	16.5	11.8	18.9	15.4	9.8	**8.4**	8.9	82	54	64	NW 4	NW 6	NE 2	3	3	0	0.1	n Ω^{2}
6.	36.6	35.0	35.0	13.4	22.7	19.5	**6.4**	24.0	15.2	8.5	11.4	11.3	75	55	67	SE 2	SW 4	W 2	2	3	1	–	n Ω, a Dunst
7.	36.7	36.0	36.0	16.4	22.4	20.1	11.4	23.5	17.5	10.3	9.6	11.2	74	47	64	SW 2	NW 4	SW 2	2	2	10	–	n ◍0
8.	36.2	34.4	32.9	16.9	24.6	22.1	12.9	25.9	19.4	10.8	10.7	12.4	76	47	63	SW 2	SW 2	SW 2	8	1	1	–	n Ω
9.	32.4	32.8	32.9	19.6	22.4	19.1	15.0	24.0	19.5	12.7	14.4	15.2	75	72	92	SW 2	SW 6	SE 2	10	5	3	10.0	8^{44}–10^{54} a ◍, 5^{1}–^{44} p ⟋, 5^{10}–^{40} p ◍,
10.	35.2	35.7	36.5	17.3	19.6	17.5	15.7	19.9	17.8	12.9	11.5	10.8	88	68	72	NW 2	NW 4	NW 4	10	9	7	4.7	n ◍0, 9^{8}–^{34} a ◍ [≡.
11.	38.7	37.5	37.4	13.7	19.3	18.1	11.0	21.0	16.0	8.0	9.4	9.5	69	56	62	NE 4	NE 4	NE 2	0	1	1	–	n Ω
12.	38.5	37.8	37.7	13.4	21.4	19.5	8.5	22.8	15.7	9.2	9.8	9.1	81	51	54	SE 2	NW 4	NW 2	2	1	1	0.1	n Ω^{2}
13.	36.9	35.0	33.9	15.3	26.0	21.4	8.3	27.0	17.7	8.8	10.6	11.6	68	42	61	SE 2	SW 4	SE 2	0	0	1	–	n Ω, a Dunst
14.	34.5	35.1	35.7	21.3	28.0	23.8	13.7	28.2	21.0	12.9	9.9	14.4	68	35	66	SW 2	NW 4	NW 2	7	2	1	–	n Ω
15.	36.4	35.6	36.4	21.6	30.0	26.3	14.9	30.2	22.6	14.3	12.5	13.4	75	39	53	SW 2	SW 4	NW 2	0	2	2	–	n Ω
16.	**39.3**	38.3	38.1	20.7	29.8	25.3	15.6	31.0	23.3	13.2	13.4	14.1	73	42	59	SE 2	NW 4	NW 2	0	1	2	–	n Ω
17.	36.9	35.9	36.0	24.7	35.1	28.0	17.5	36.0	26.8	15.0	13.8	**18.9**	65	33	67	SW 2	SW 4	0	0	1	1	–	
18.	35.1	32.1	30.4	25.1	36.8	29.1	19.0	**37.2**	**28.1**	15.8	13.3	14.4	67	**29**	48	SE 2	SW 4	SE 2	0	1	0	–	
19.	30.0	29.0	**28.7**	25.7	33.2	28.0	20.4	35.0	27.7	13.7	12.0	12.6	56	31	44	SW 2	SW 2	SE 2	0	1	1	–	
20.	34.2	35.1	36.4	22.4	27.3	23.0	19.5	28.9	24.2	13.1	12.2	12.8	65	44	61	NW 4	NW 4	NW 4	0	0	3	–	10^{36} p–12^{2} a ≺ ◍0
21.	38.3	36.6	35.9	19.8	29.9	26.9	16.9	30.8	23.9	12.3	14.7	14.9	71	47	60	NW 4	NE 4	NE 6	0	1	3	–	p ztw. ≡
22.	35.1	33.4	33.0	22.3	30.0	24.8	17.5	30.2	23.9	15.6	12.3	13.1	78	39	56	SE 2	SE 6	SE 2	3	1	1	9.2	8^{39}–9^{24} p ≺, 10^{19}–11^{9} p, 11^{2}–^{56} p ⟋,
23.	32.3	31.3	31.1	22.3	30.2	23.5	17.0	30.8	23.9	14.6	14.7	14.2	73	46	66	NE 2	SW 4	SE 2	9	3	1	0.1	n Ω^{2} [10^{42}–11^{36} p ◍, 11^{19}–^{20} p ▲,
24.	32.4	30.3	29.3	21.2	32.2	24.9	16.0	32.8	24.4	13.2	13.2	13.2	71	36	56	SE 2	SE 4	SE 2	0	2	1	–	[(leuchtende Wolken).
25.	31.4	29.0	32.8	21.4	26.3	14.7	14.7	26.8	20.8	13.3	13.0	11.5	70	51	92	NW 4	NW 4	SW 4	6	4	10 ●	3.8	9^{9}–^{21} p ≺, 5^{53} p ⟋, v. 5^{55} p an ◍ ≡
26.	34.7	35.6	37.0	15.8	16.5	15.2	12.2	18.2	15.2	10.9	11.1	11.2	82	79	87	SW 4	SW 6	SW 2	9	9 ●	9 ●	6.2	n, p ◍
27.	36.9	35.0	33.9	14.8	22.1	17.2	11.3	22.2	16.8	10.5	11.3	10.1	84	56	69	SE 2	SW 4	SE 4	3	4	1	0.1	n ◍0
28.	32.9	31.2	31.0	18.2	24.1	19.4	14.1	25.0	19.6	11.0	9.9	11.5	71	45	68	SW 2	SW 4	SW 2	4	9	2	–	
29.	34.3	33.7	33.5	18.0	24.6	20.4	15.1	25.2	20.2	11.6	11.7	13.1	75	50	74	SW 2	SW 4	SW 2	2	3	3	–	5^{4} p ⊕
30.	33.2	31.8	30.6	20.4	29.6	23.2	14.8	30.1	22.5	12.2	12.3	11.4	68	39	54	SE 2	SW 4	SE 2	2	1	1	–	n Ω
31.	32.1	31.2	33.8	19.9	22.0	16.7	15.2	26.8	21.0	12.2	12.2	13.0	70	62	92	SE 2	NW 8	NE 2	0	7	10	2.7	10^{4}–11^{9} p ≺. 2^{49}–3^{6} p ⟋, 2^{49}–3^{31} p [◍ ≡.
Mittel	34.8	33.9	34.0	18.5	25.1	20.8	14.0	26.1	20.1	11.9	11.7	12.3	75	51	68				3.7	3.5	3.7	58.0	

Kaiserslautern.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	38.9	36.3	36.4	16.1	22.1	15.0	11.6	21.9	16.8	12.3	10.4	11.7	90	53	92	W 2	W 6	W 6	10	9	10 ●	**7.4**	a ≡, 2^{45} p–n ◍
2.	38.5	39.8	40.6	14.9	14.2	14.1	13.7	16.4	15.1	11.5	8.9	8.7	91	74	73	W 2	NW 1	W 1	9	10	6	2.2	n, a ◍
3.	42.2	42.1	42.6	13.7	17.1	13.3	10.3	18.2	14.3	8.7	8.1	9.2	74	56	81	NW 4	NW 2	0	8	8	4	1.0	n ◍
4.	41.6	41.2	41.7	12.8	17.8	15.1	6.7	18.3	**12.5**	8.9	8.9	10.4	82	**95**	82	0	NW 4	SW 1	0	10	10	–	Ω, Dunst
5.	44.1	43.6	43.6	13.6	18.4	14.8	10.2	20.1	15.2	9.1	**7.2**	9.1	79	46	73	0	N 4	E 2	2	3	0	–	Ω, Dunst
6.	43.0	41.5	41.5	12.3	21.2	17.3	6.0	23.2	14.6	8.0	8.5	10.6	75	46	72	0	W 4	0	0	4	6	–	Ω, Dunst
7.	43.5	42.8	42.8	16.1	22.5	18.6	9.2	23.3	16.3	9.4	8.8	10.2	69	44	64	SW 4	W 6	W 1	3	3	3	–	Ω, Dunst
8.	42.0	39.7	38.0	14.9	24.5	20.6	9.7	26.2	18.0	9.2	9.7	11.8	73	43	65	0	SW 2	0	5	3	10	–	≡
9.	38.9	38.7	39.0	16.4	21.8	17.3	16.3	22.3	19.3	12.4	11.9	12.3	89	62	82	SW 6	SW 8	SW 2	10 ●	9	1	3.0	n ⟋ ◍
10.	42.7	43.3	44.5	15.5	18.1	14.7	14.2	20.3	17.3	9.9	9.8	8.4	76	63	68	0	NE 2	NE 4	10	10	5	–	
11.	45.6	44.4	44.4	13.2	19.4	14.4	10.4	20.7	15.6	**7.2**	7.8	8.5	64	47	70	E 4	NE 2	0	0	3	2	–	
12.	45.3	44.1	43.9	12.3	22.4	16.7	**5.4**	23.4	14.4	7.9	7.6	9.6	74	38	68	0	SE 2	0	0	3	0	–	Ω, ≡
13.	42.3	40.4	39.2	14.8	25.8	21.3	7.9	27.4	17.7	9.0	9.0	9.6	72	37	51	0	S 6	SW 2	0	0	4	–	Ω, Dunst
14.	41.0	42.1	42.4	19.8	23.6	20.2	15.3	24.6	20.0	10.6	13.2	13.2	61	61	75	SW 6	SW 6	SW 1	5	8	3	–	
15.	42.2	42.1	43.1	21.0	27.2	22.8	13.6	29.2	21.4	13.1	10.7	11.5	71	40	55	SW 2	SW 8	0	0	2	3	–	Ω, Dunst
16.	45.7	44.3	43.5	19.5	29.3	23.3	12.9	30.9	21.9	12.6	11.3	13.7	75	37	65	0	NW 4	0	0	0	7	–	Ω, Dunst
17.	42.5	42.1	41.4	26.4	32.4	26.8	17.8	34.5	**26.2**	12.8	**16.4**	15.5	50	45	59	SW 4	SW 6	0	3	3	10	–	
18.	40.3	37.8	36.2	26.5	33.2	25.3	17.3	**34.9**	26.1	11.6	9.5	13.5	45	**25**	56	SW 4	SW 4	0	0	0	3	–	Ω, Dunst
19.	35.9	34.7	**33.8**	24.8	30.3	24.0	16.8	32.3	24.6	10.9	12.4	13.1	47	39	60	W 2	SW 4	0	3	2	3	–	Ω, Dunst
20.	41.5	42.6	44.5	18.0	23.0	17.6	16.8	24.3	20.6	12.0	10.6	10.5	78	51	70	SW 4	SW 6	NW 1	10	5	2	1.5	n ⟋ ◍
21.	**46.4**	44.5	43.3	15.7	23.8	22.3	13.9	25.9	19.9	11.4	10.4	10.5	86	48	53	NE 2	NE 6	0	9	3	5	2.9	n ⟋ ◍
22.	40.8	39.0	38.8	19.7	25.7	20.4	16.6	27.0	21.8	14.6	14.7	12.0	86	60	67	E 2	0	0	2	1	0	7.1	n ⟋ ◍
23.	38.6	37.1	37.1	19.1	28.6	20.9	14.1	28.6	21.4	13.8	13.3	14.9	84	46	81	0	0	0	0	5	2	–	Ω^{2}, Dunst. p ≺
24.	37.9	36.2	34.8	19.5	28.6	22.2	14.0	29.4	21.7	13.3	11.6	14.9	80	40	75	0	E 1	0	2	3	7	–	Ω, Dunst
25.	37.3	38.5	39.0	17.9	15.7	14.4	17.6	22.6	20.1	10.1	11.6	10.8	66	87	90	W 6	SW 6	SW 4	5	10 ●	8	2.0	1^{30}–4^{45} p ◍
26.	41.0	42.9	43.4	15.6	16.3	16.1	14.1	19.3	16.7	10.3	10.5	9.7	78	76	71	W 6	W 8	0	9	10	8	–	◍0
27.	42.2	40.2	39.0	14.7	20.8	17.6	10.5	21.6	16.1	10.3	11.1	10.5	83	61	70	0	NW 6	0	4	5	9	–	Ω, Dunst, ◍0
28.	38.3	36.3	36.4	16.3	23.1	21.5	10.5	24.6	17.6	9.7	9.9	9.3	70	47	49	SW 4	SW 8	SW 4	5	4	4	–	
29.	40.4	39.0	38.4	17.9	24.9	19.2	16.3	26.3	21.3	11.5	10.4	11.3	76	45	68	SW 4	SW 4	0	9	4	0	–	
30.	38.4	36.8	35.6	21.4	27.5	23.2	17.0	28.3	22.7	11.3	10.5	12.3	60	38	59	SW 6	SW 6	SW 4	2	7	10	–	
31.	37.9	38.9	39.9	17.1	17.5	15.2	15.8	23.7	19.8	12.6	12.3	11.5	87	83	89	SW 2	SW 2	0	10 ●	10	10 ●	3.7	n ⟋, a–m ◍, ◍0, 3^{2}–4^{30} p ⟋
Mittel	41.2	40.4	40.3	17.3	23.1	18.9	13.0	24.8	18.9	10.8	10.6	11.3	74	51	70				5.2	5.5	5.2	30.8	

Speyer.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 104.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m\ 24^s$. Polhöhe = $49^0\ 19'$. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.29, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.28mm, bei 753mm

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc	Prc.	Prc.							mm	
1.	50.7	48.5	48.3	18.9	23.9	17.0	14.8	25.0	19.9	12.9	12.7	13.8	80	58	**96**	SW 4	W 4	W 2	3	10	10 ●	**17.0**	4^{15} p–n ◍
2.	50.1	51.5	52.0	16.2	16.2	15.2	14.8	18.3	16.6	11.7	9.2	8.5	85	67	66	N 3	N 5	W 2	10	10	10	2.2	n ◍
3.	53.9	54.0	54.0	14.7	19.0	15.4	11.8	19.6	15.7	8.9	8.9	9.2	72	54	70	NW 3	W 4	W 2	8	9	1	0.6	n ◍
4.	53.9	53.0	53.2	14.6	19.5	17.6	10.7	21.4	16.1	9.1	9.1	10.0	74	54	67	SE 4	NW 3	W 2	0	10	10	–	n ⌒
5.	56.3	56.0	55.4	14.4	19.2	16.6	12.6	19.4	16.0	8.2	7.9	9.4	67	48	67	NE 2	NE 2	0	8	3	0	–	n ⌒
6.	55.1	53.5	53.4	13.7	24.3	19.7	**9.6**	24.5	17.1	8.9	8.2	11.9	77	36	70	W 2	W 3	W 2	5	2	1	–	n ⌒
7.	55.6	54.7	54.5	17.0	24.3	21.1	13.8	24.4	19.1	10.4	9.1	11.3	72	40	62	W 1	NW 1	0	2	3	10	–	n ⌒
8.	54.3	51.8	50.1	17.7	26.2	22.9	13.1	26.3	19.7	10.5	10.3	11.7	69	41	57	E 2	SW 2	0	4	2	8	–	
9.	51.1	50.9	51.9	17.4	23.4	19.1	16.7	24.6	20.7	13.9	13.6	12.5	94	64	76	W 2	W 4	SW 3	10 ●	10	1	4.2	12^{31}–1^{14} a ⚹, 1^4–8^4 a ◍
10.	54.5	54.9	55.0	15.6	19.9	16.3	15.2	21.3	18.3	10.2	10.1	9.4	77	58	68	NE 2	NE 2	E 3	10	8	2	–	n ⌒
11.	57.6	56.2	56.1	13.7	20.3	18.1	9.9	20.6	**15.3**	7.4	7.5	8.1	63	43	53	NE 4	N 2	N 2	0	1	1	–	n ⌒
12.	57.6	56.3	55.5	14.4	22.4	19.2	10.0	22.9	16.5	9.1	**7.1**	10.6	75	35	63	NE 2	E 2	0	0	1	0	–	n ⌒, a Dunst
13.	54.4	52.4	51.2	17.0	27.1	22.5	11.5	27.2	19.4	9.3	10.4	13.2	64	40	65	NW 1	SW 3	SW 2	0	0	3	–	n ⌒
14.	53.0	53.8	53.7	21.3	26.2	22.7	16.8	26.8	21.8	12.1	13.2	13.8	65	53	67	SW 4	NW 5	NW 2	5	4	0	–	n ⌒
15.	54.0	53.4	54.3	21.1	30.5	26.3	16.8	30.8	23.8	13.1	11.6	13.5	71	36	54	SW 3	W 5	0	0	1	2	–	n ⌒
16.	57.5	56.0	54.9	20.5	29.9	26.5	16.6	31.2	23.9	13.5	12.3	14.4	75	39	57	NE 1	SW 2	S 2	0	1	2	–	n ⌒
17.	54.3	53.3	53.2	25.1	36.8	29.2	20.7	**36.8**	**28.8**	15.5	13.7	16.0	66	30	53	SW 4	W 4	0	2	4	5	–	n ⌒
18.	52.3	49.6	47.2	24.5	34.7	28.8	20.7	35.2	28.0	15.0	10.4	**17.1**	66	**25**	58	SE 2	SE 2	0	0	0	0	–	n ⌒
19.	48.0	46.7	**45.5**	24.7	32.3	27.9	20.9	33.0	27.0	14.2	10.9	12.9	61	30	46	S 2	NE 3	NE 2	0	3	0	–	n ⌒
20.	53.4	54.3	55.9	20.9	26.1	21.1	18.7	27.9	23.3	10.8	10.7	10.4	59	43	56	W 4	W 4	NW 2	2	6	0	–	9–10^p ⚌ ≲
21.	**58.1**	56.0	54.6	18.0	26.0	24.1	16.3	27.2	21.8	11.2	10.9	11.0	73	44	50	N 4	NE 5	NE 4	10	0	2	–	t Dunst
22.	52.9	51.2	50.5	20.9	26.9	24.1	17.5	27.7	22.6	14.2	14.9	16.9	78	57	76	NE 4	E 3	0	1	0	0	5.7	8^{10}p ≲, 8^{30}–10^{15} p ⚹, 9^{40}–10^{10}p ◍
23.	50.7	49.5	48.6	19.3	29.1	25.5	17.1	29.4	23.3	14.6	12.8	15.4	88	43	64	S 2	W 2	0	0	1	0	–	n ⌒, t Dunst
24.	50.2	48.0	46.8	20.3	30.3	24.9	17.8	30.8	24.3	13.8	12.8	15.6	78	40	67	SW 2	E 2	0	0	1	2	–	n ⌒
25.	49.9	50.6	51.8	20.9	18.8	15.3	15.3	24.9	20.1	11.7	10.8	11.8	65	67	91	SW 4	W 4	W 2	8	10	10	3.1	p ◍
26.	53.2	54.3	55.2	16.6	20 7	16.3	14.1	21.7	17.9	12.0	9.8	10.8	85	54	78	SW 4	SW 4	W 2	9	10	1	0.3	n ⌒· t ztw. ◍^{0}
27.	54.8	52.6	51.4	16.6	22.6	19.7	13.7	23.9	18.8	10.6	10.7	11.9	75	53	70	SW 2	SW 3	SW 2	7	8	10	–	n ⌒
28.	51.0	49.0	48.4	18.1	23.7	21.3	15.0	25.1	20.1	11.1	11.0	10.6	72	51	56	SW 3	W 4	W 2	6	9	5	–	n ⌒
29.	52.3	51.3	50.5	20.4	26.7	22.3	16.0	27.5	21.8	12.0	11.5	12.7	67	44	64	SW 4	S 2	S 2	3	4	0	–	n ⌒
30.	50.8	49.2	48.5	20.4	30.3	24.7	16.8	30.5	23.7	11.7	9.7	12.0	66	31	52	SW 2	S 3	0	1	1	10	–	n ⌒, 6^a ◠, ⚹ i. d F.
31.	50.3	50.3	52.1	20.9	21.5	18.0	16.9	24.7	20.8	13.6	11.7	12.0	74	62	78	W 3	W 4	W 2	10	6	10	2.4	9–10^p ⚹ ◍, t ztw. ◍^{0}
Mittel	53.3	52.4	52.1	18.6	25.1	21.3	15.2	26.2	20.7	11.7	10.8	12.2	73	47	65				4.0	4.5	3.7	35.5	

Ansbach.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $42^m\ 18^s$. Polhöhe = $49^0\ 18'$. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	24.1	21.8	21.6	17.5	21.2	14.7	12.0	21.3	16.7	12.0	8.8	10.2	80	47	82	SW 2	SW 4	W 4	8	8	10	6.0	6–8^p ⚹ ◍
2.	21.7	22.5	23.5	14.7	17.4	13.4	13.4	18.2	15.8	10.1	8.7	8.6	81	59	75	NW 4	NW 4	NW 2	8	6	6	3.2	n ◍, p ztw. ◍^{0}
3.	24.8	25.6	26.4	11.4	13.7	13.2	10.2	14.2	**12.2**	8.9	8.8	8.2	89	74	73	W 4	NW 4	NW 2	10	10	8	1.8	n ◍
4.	26.9	26.1	26.2	12.7	16.3	14.1	7.2	18.6	12.9	8.2	8.1	8.4	75	59	70	W 2	W 4	W 2	3	8	6	–	a ⌒
5.	27.9	28.5	28.9	14.1	18.3	13.9	10.2	18.6	14.4	8.6	7.0	8.3	73	45	70	NE 2	NE 4	NE 2	8	5	2	–	a ⌒
6.	28.0	27.0	26.9	15.0	22.2	18.1	**6.2**	22.8	14.5	8.6	8.4	9.5	68	44	62	NE 2	W 4	NW 2	8	5	2	–	a ⌒
7.	28.1	27.7	27.7	16.5	22.3	18.9	9.7	23.1	16.4	9.0	8.3	8.9	65	42	55	W 4	W 4	W 6	4	2	4	–	a ⌒
8.	27.7	26.1	24.7	16.9	25.0	21.9	10.2	26.5	18.4	9.8	7.3	11.1	68	31	57	W 2	W 2	0	4	3	2	–	a ⌒
9.	24.5	24.6	24.7	15.7	23.4	18.3	8.7	23.7	16.2	10.4	12.0	12.7	78	57	80	W 6	W 4	W 2	10	7	5	7.6	a ◍
10.	26.6	27.6	27.7	16.5	17.5	17.0	10.2	19.4	14.8	11.2	10.3	10.3	79	68	71	W 4	NW 4	N 2	10	8	8	–	
11.	29.4	29.2	29.0	12.9	19.8	15.7	10.2	21.0	15.6	7.1	7.8	7.7	65	45	58	NE 4	NE 2	NE 2	0	4	2	–	a ⌒
12.	29.6	29.7	28.4	14.7	22.2	14.5	7.2	23.0	15.1	7.5	**6.4**	7.4	60	32	60	N 2	NW 4	NW 2	2	3	2	–	a ⌒
13.	28.4	27.0	25.5	15.1	26.2	20.1	8.2	27.0	17.6	8.0	6.9	6.9	63	28	40	E 2	W 4	0	0	0	2	–	a ⌒
14.	25.7	26.4	27.4	22.1	26.4	22.4	10.7	27.3	19.0	10.5	8.7	10.3	53	35	51	W 4	W 6	W 2	8	4	2	–	
15.	28.0	27.7	27.7	21.4	29.6	26.3	12.2	30.0	21.1	12.0	11.2	9.7	64	36	39	NW 2	W 6	NW 2	0	2	1	–	a ⌒
16.	29.7	29.4	29.4	21.6	29.8	25.0	14.2	30.2	22.2	12.2	11.4	12.7	64	37	54	0	W 2	0	0	0	3	–	a ⌒
17.	28.6	27.5	27.9	24.6	35.3	26.2	15.2	35.6	25.4	13.5	9.5	**14.3**	59	23	57	0	SW 4	NW 2	0	0	2	–	
18.	26.7	24.0	22.6	24.8	36.5	27.0	17.7	**37.4**	**27.6**	13.1	7.7	12.6	57	**17**	47	0	S 2	0	0	0	0	–	
19.	22.2	21.1	**20.6**	25.6	32.8	25.6	17.7	34.1	25.9	10.6	7.9	9.2	44	21	39	SW 2	0	0	0	1	0	–	
20.	26.2	26.9	28.6	20.4	26.7	21.6	16.8	27.0	21.9	10.7	10.2	10.1	60	40	53	W 4	NW 4	NW 2	0	1	4	–	
21.	**30.0**	28.5	27.5	19.6	29.6	24.8	15.7	30.6	23.2	10.4	12.7	12.7	62	41	55	NE 2	NE 2	NE 4	0	0	3	–	von $8^1/_2{}^p$ an ≲
22.	26.5	25.3	24.8	20.0	28.6	21.4	16.2	30.4	23.3	13.6	10.7	11.0	78	37	59	SE 2	SE 2	0	2	3	1	**18.0**	$12^1/_4$–$1^1/_2{}^a$ ⚹, 12^{12}–1^{12} a ◍^{2}
23.	24.1	23.3	22.8	19.1	29.7	23.0	14.0	31.0	22.5	12.5	14.8	14.0	75	48	66	0	SW 2	0	6	3	0	–	a ⌒
24.	24.0	22.1	21.3	20.8	31.7	21.9	14.4	32.6	23.5	13.4	10.9	11.5	73	32	60	0	SE 2	0	0	2	1	–	a ⌒
25.	23.1	21.1	24.0	20.3	25.4	13.1	13.1	25.8	19.5	10.6	10.1	10.3	59	42	**93**	NW 4	NW 2	NW 4	2	7	10 ●	9.3	von $5^1/_2{}^p$ an ◍, ztw. ⚌
26.	26.3	27.3	28.5	14.3	16.5	13.8	11.1	18.0	14.6	10.2	9.5	9.5	84	68	80	W 4	W 4	W 2	8	7	9	3.6	n ◍, t ztw. ◍^{0}
27.	28.3	27.0	25.6	14.9	22.4	15.8	10.3	23.0	16.7	9.3	8.5	8.8	74	43	65	SW 2	SW 4	SW 2	2	4	1	–	a ⌒
28.	24.7	23.4	22.7	17.3	23.4	18.5	12.5	24.0	18.3	10.0	8.2	8.2	68	38	52	SW 2	SW 4	SW 2	3	8	2	–	a ⌒
29.	25.9	25.7	25.2	19.3	25.4	18.5	14.0	26.0	20.0	10.6	9.9	12.1	64	42	76	SW 4	SW 4	0	2	2	5	–	a ⌒
30.	24.8	23.6	22.6	19.4	30.4	21.6	12.3	30.7	21.5	11.0	10.0	10.0	65	32	52	0	S 2	0	3	1	1	–	a ⌒
31.	23.9	23.4	25.2	19.5	20.0	17.0	14.4	26.2	20.3	11.5	11.6	12.3	69	67	86	0	NW 6	W 2	0	10	8	4.2	a ⌒, 1^{42}–2^{42} p ⚹, 2^{12}–^{27}p, 7–$7^1/_2$p ◍
Mittel	26.3	25.7	25.7	18.0	24.7	19.3	12.1	25.7	18.9	10.5	9.4	10.2	68	43	62				3.6	4.0	3.6	53.7	

Regensburg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 358.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 730mm.

Datum	Barometer			Lufttemperatur						Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h		
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	m.n	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	29.3	27.0	26.3	17.5	21.2	17.3	13.5	22.2	17.9	11.6	13.7	12.6	78	74	86	NW 2	SE 2	SW 2	10	6	10	13.4	$11^{1}/_{4}{}^{p}$–n ☇ ●, 3^{p} ☇ ●
2.	**25.8**	26.2	27.5	16.7	19.4	16.1	15.4	19.5	17.5	11.8	10.0	9.5	83	60	70	NW 2	NW 4	W 4	10	10	10	2.0	n, t ztw. ●
3.	29.0	29.3	31.2	14.6	14.8	14.5	12.7	15.0	**13.9**	9.4	10.3	10.0	76	83	82	SW 4	W 2	NW 2	10	10	10	1.0	t ztw. ●
4.	31.5	31.0	31.4	15.0	18.1	14.8	11.8	19.3	15.6	9.6	**6.8**	9.4	75	44	75	NW 2	NW 4	SW 2	2	6	0	–	
5.	32.9	33.3	33.8	15.6	20.5	16.5	12.0	20.5	16.3	10.3	8.1	7.9	78	45	56	SE 2	NW 2	N 2	9	9	0	–	
6.	33.2	32.0	31.6	15.2	22.5	18.9	**9.0**	22.9	16.0	9.0	9.7	9.9	70	48	60	SE 2	SE 2	0	2	2	1	–	
7.	33.6	32.5	32.8	17.2	22.8	19.4	12.1	23.0	17.6	11.1	7.8	9.7	76	38	58	SE 2	NW 4	0	10	4	10	–	
8.	32.9	31.5	30.3	17.9	24.3	20.1	13.0	24.9	19.0	10.2	10.4	12.7	67	47	73		0	0	3	4	10	–	
9.	29.0	30.5	29.4	18.9	19.8	17.5	14.5	23.3	18.9	11.9	14.4	11.3	74	84	76		0 SW 2	SW 2	9	10	8	5.8	11^{a}–1^{p} ●
10.	31.6	32.3	32.6	18.5	19.1	17.3	14.6	23.0	18.8	13.5	14.2	12.6	85	86	86	E 2	W 2	NW 2	5	10	10	**20.0**	$8^{1}/_{4}$–10^{p} ☇ ●, $12^{1}/_{4}$–1^{p} ☇ ●
11.	34.9	34.0	34.0	15.8	21.1	16.8	11.2	21.2	16.2	9.9	10.0	8.2	74	54	58	NE 2	NW 2	NE 2	5	10	0	–	
12.	35.4	34.4	34.4	15.3	23.1	18.9	9.2	23.1	16.2	9.1	9.7	8.8	70	46	54	SE 2	SW 2	0	4	9	0	0.1	n ●^{0}
13.	34.1	31.8	31.3	15.5	23.9	19.6	10.2	24.0	17.1	9.9	8.7	11.3	76	39	67	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	–	
14.	32.6	32.1	32.3	17.7	27.6	22.9	13.0	28.5	20.8	11.0	12.2	13.5	73	44	65	SE 4	SW 4	0	2	10	3	–	
15.	33.7	32.8	33.1	18.6	29.1	23.1	14.4	29.3	21.9	12.2	12.8	16.2	77	43	77	SE 2	SE 2	NW 2	0	4	10	0.1	$5^{1}/_{4}{}^{p}$ ●
16.	**36.1**	35.4	35.2	20.5	29.4	25.2	17.0	30.0	23.5	13.8	11.8	13.7	77	38	58	SE 2	0	0	0	3	0	–	
17.	35.1	33.7	33.1	21.0	33.2	29.4	16.5	**33.9**	25.2	13.7	14.4	12.8	74	39	42	SE 2	W 2	NW 2	0	0	0	–	
18.	32.9	30.1	28.3	22.2	33.2	28.5	18.9	33.2	**26.1**	14.5	14.8	14.8	73	40	52	NE 2	0	0	0	0	0	–	
19.	27.5	26.4	**25.8**	23.2	32.8	27.6	19.4	32.8	**26.1**	13.1	10.6	12.6	62	**29**	45	SE 2	NE 2	NW 2	0	0	0	–	
20.	30.7	30.4	32.0	23.1	30.0	25.4	19.0	30.0	24.5	11.9	**16.6**	10.5	57	53	44	SW 2	E 2	NW 6	0	0	3	–	
21.	34.6	33.1	32.4	21.3	30.3	27.0	17.2	30.6	23.9	11.9	12.1	12.6	64	38	47	N 4	NE 2	NE 4	6	0	5	–	
22.	32.8	30.9	30.8	22.2	28.9	27.6	18.5	29.9	24.2	13.1	10.4	10.0	66	35	36	SE 2	SE 4	SE 2	6	9	6	–	$8^{1}/_{4}$–$10^{1}/_{4}{}^{p}$ ≲
23.	29.2	29.0	28.5	23.1	28.5	23.9	18.6	28.5	23.6	10.8	10.5	13.0	52	37	60	SE 2	SE 4	0	2	3	0	–	
24.	29.3	27.0	27.0	20.8	30.6	25.3	16.4	30.6	23.5	12.4	10.1	12.3	68	31	52	SE 2	SE 2	0	0	1	1	–	
25.	28.3	27.0	28.0	22.5	28.7	16.7	16.5	28.8	22.7	12.3	11.1	10.1	61	38	71	NW 2	E 2	W 8	10	5	10	–	von $6^{1}/_{2}{}^{p}$ an ≍
26.	32.2	32.3	33.3	17.4	20.4	15.2	14.2	20.8	17.5	10.5	12.2	12.4	71	68	**97**	SW 2	SW 2	SW 2	9	10	10	3.4	1^{53}–2^{20} p ☇, 2–3^{p} ●
27.	33.4	31.8	31.5	15.7	22.7	16.6	12.0	22.8	17.4	10.1	9.6	10.3	76	47	73		0 SE 2	0	2	7	1	–	
28.	30.5	28.9	28.4	13.5	25.2	19.6	12.3	25.6	19.0	10.2	9.4	10.2	89	39	60	SE 2	SW 4	SW 2	2	10	4	–	
29.	31.5	30.8	30.4	17.7	25.8	21.1	12.7	26.0	19.4	10.5	11.1	11.8	69	45	64	SE 2	W 2	0	10	4	10	–	
30.	30.9	28.6	28.2	18.7	28.9	23.4	14.5	28.9	21.7	12.2	8.1	11.3	76	27	53	SE 2	SE 2	0	1	1	0	–	
31.	29.3	26.6	30 0	20.2	27.1	17.3	14.2	27.1	20.7	11.3	11.9	13.0	64	45	89		0 SE 2	W 2	0	3	5	0.3	3^{13}–4^{7} p ☇, 3^{50}–^{52} p ztw. ●
Mittel	31.7	30.7	30.8	18.5	25.3	20.8	14.3	25.8	20.1	11.4	11.1	11.5	72	48	64				4.2	5.2	4.4	46.1	

Passau.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	33.4	31.2	30.5	16.1	21.9	16.1	13.5	22.8	18.2	11.0	11.9	11.6	81	61	85	NW 2		0	0	10	8	1	**7.4**	n ●, 4^{39}–^{54}p, 5^{40}–6^{24} p ☇, 4^{29}–5^{4} p,
2.	29.9	29.6	30.6	16.7	18.4	17.2	13.7	19.9	16.8	11.5	12.2	11.4	81	78	78	NW 4	NW 4	NW 2	10	8	10	0.2	8^{15}–^{30} a, 2^{10}–^{30} p ●^{0} [5^{42}–6^{29} p ●.
3.	33.2	33.5	34.6	13.6	14.0	14.1	12.7	17.2	**15.0**	8.8	10.2	10.9	76	86	92	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	10 ●	1.3	t ztw. ●
4.	35.2	34.7	35.1	14.7	18.1	14.7	13.2	19.5	16.4	10.1	9.1	9.7	82	59	78	NW 1	SW 2	NW 1	10	5	0	0.3	n ●
5.	36.8	36.8	37.3	12.2	20.2	15.6	9.0	21.0	**15.0**	8.8	9.2	10.5	84	53	80		0 SW 2	0	3	5	0	–	Ω
6.	36.9	35.5	35.5	12.2	22.8	17.6	**8.5**	23.9	16.2	9.2	11.6	11.5	88	56	77	0		0 NW 2	0	3	3	–	Ω, -7^{a} ≡
7.	37.8	36.7	36.5	15.2	22.6	17.0	13.7	23.5	18.6	11.6	10.1	11.9	90	50	83	0	W 2	W 2	1	3	5	2.5	n ●, -7^{30} a ≡, 11^{a}–m ●
8.	35.8	35.4	34.2	14.0	24.4	18.8	11.3	24.9	18.1	10.7	11.3	12.9	91	50	80		0 SW 1	0	3	1	0	–	Ω, -7^{45} a ≡
9.	33.3	34.3	34.7	15.6	23.0	17.2	12.2	24.7	18.5	11.3	10.6	12.8	86	51	88		0 SW 2	0	3	8	0	0.3	Ω. 4–5^{p} ●
10.	36.1	35.7	36.3	16.3	17.8	16.6	13.8	20.5	17.2	12.0	11.3	13.0	87	74	**93**	SW 2	S 1	SW 1	10	10 ●	10	3.5	2^{p}, 5–7^{p} ●
11.	38.2	37.2	37.2	16.2	21.2	17.8	14.0	22.0	18.0	10.2	11.1	11.7	74	60	77	SE 1	SE 2	0	8	5	10	2.5	n ●
12.	39.1	38.1	38.1	13.3	22.1	16.6	9.9	22.5	16.2	9.3	**8.2**	11.0	82	42	78		0	0 NW 2	0	3	0	–	Ω
13.	38.1	36.3	35.5	13.1	24.7	17.2	9.6	25.5	17.6	9.7	9.3	10.5	87	40	72		0 SE 2	0	0	0	0	–	Ω, −7a ≡
14.	37.7	36.4	36.0	14.4	26.7	20.4	10.6	27.2	18.9	10.4	11.5	15.0	86	44	84		0 S 2	0	0	5	0	–	Ω
15.	37.7	37.1	37.3	16.7	27.6	20.8	13.9	28.6	21.3	12.1	13.9	14.8	85	51	81		0	0	0	0	0	–	Ω
16.	**40.1**	39.5	39.3	18.0	28.5	21.6	15.2	29.5	22.4	13.1	14.1	14.6	85	49	76		0 SW 2	SE 1	0	3	0	–	Ω
17.	39.6	37.8	37.5	18.7	30.1	22.8	15.2	31.5	23.4	13.2	15.2	16.5	83	48	80		0	0	0	0	0	–	Ω
18.	37.1	33.6	31.9	19.1	32.3	23.2	16.2	**34.0**	**25.1**	13.9	12.8	15.4	85	35	73	SE 1		0 E 1	0	0	0	–	Ω
19.	31.8	30.0	29.6	19.7	33.0	23.6	16.2	33.5	24.9	13.5	8.6	14.0	80	**23**	65		0 SW 1	0	0	0	0	–	Ω
20.	34.4	34.8	34.8	19.0	28.1	21.7	15.4	28.1	21.8	12.1	12.3	15.0	75	43	78	SE 1	SW 2	0	0	0	0	–	Ω
21.	38.2	36.5	35.3	18.0	28.4	24.8	15.7	31.5	23.6	12.8	**16.6**	15.6	83	58	68		0	0	0	0	3	–	Ω
22.	36.8	35.1	33.9	20.5	28.5	21.6	17.9	28.5	23.2	12.6	10.4	14.6	70	36	76		0	0	10	5	0	–	
23.	33.2	32.6	32.4	19.8	29.4	21.0	17.4	29.5	23.5	12.3	12.1	13.7	71	39	74		0 S 2	0	3	0	0	–	Ω
24.	33.4	31.8	30.8	18.0	30.6	22.8	14.7	31.4	23.1	12.1	10.7	12.9	79	33	63	E 1	SE 2	0	0	0	0	–	Ω
25.	31.9	**29.3**	32.5	19.0	28.4	19.6	15.7	28.5	22.1	12.4	14.1	10.4	76	50	63		0	0 W 4	3	5	10	–	Ω
26.	36.2	36.3	38.0	15.7	16.7	15.1	14.2	19.6	16.9	10.2	11.2	11.1	77	79	87	SW 2	NW 1	0	10	10	5	5.0	n, m–1^{p} ●, 2^{59}–3^{32}p ☇, 3^{14}–^{36}p ●
27.	38.5	36.3	35.3	14.0	20.6	15.6	12.5	21.5	17.0	10.2	11.0	10.5	86	61	80	SW 1	S 1	0	5	3	0	–	
28.	35.3	32.9	32.9	12.8	25.0	17.4	9.1	25.0	17.1	9.3	10.1	11.6	86	43	79		0	0	10	5	0	–	
29.	35.6	34.8	34.5	14.5	26.1	19.4	11.2	26.1	18.7	10.1	10.3	12.5	83	41	74		0	0	0	0	5	–	Ω
30.	35.1	32.8	31.9	17.2	28.1	20.0	14.7	28.9	21.8	12.1	10.9	12.6	83	39	72		0 SW 1	0	5	0	0	–	Ω
31.	33.4	30.0	34.7	16.4	29.1	18.5	12.7	29.1	20.9	10.9	11.0	13.7	78	36	86	SW 2	E 2	NW 1	0	0	10	3.3	Ω. 5^{6}–^{54} p ☇, 5^{24}–^{59} p ●
Mittel	35.8	34.6	34.7	16.2	24.8	18.9	13.3	25.8	19.6	11.2	11.4	12.7	82	51	78				3.7	3.4	2.6	26.3	

Landshut.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	9h	Lufttemperatur 8h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	9h	Bewölkung 8h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	26.1	24.1	22.9	14.9	22.7	17.2	13.2	24.9	19.1	11.2	12.9	10.9	89	67	75	W 2	W 2	W 2	10	6	4	5.1	n ●, 3^{40}–4^{15} p ⊏ ●
2.	22.8	23.0	24.2	15.5	18.1	16.5	14.6	20.1	17.4	10.7	14.1	11.8	82	91	84	W 2	W 4	W 2	10	8	7	6.5	n, t ztw. ●
3.	26.3	27.3	28.2	12.7	13.5	13.3	11.9	16.6	**14.3**	**7.4**	10.3	9.8	68	90	87	W 4	W 4	W 4	10	10 ●	10	1.5	n ●^{0}, t ztw. ●
4.	27.8	27.6	27.9	13.9	18.7	13.7	11.8	20.0	15.9	9.7	14.3	9.3	82	90	80	W 2	W 2	0	10	7	5	1.5	n ●
5.	29.8	29.7	29.8	13.3	19.1	15.1	9.9	21.9	15.9	9.0	8.5	8.4	80	52	66	0	0	0	0	0	0	–	⊐
6.	29.8	28.7	28.3	12.7	22.2	16.9	**7.2**	23.3	15.3	9.4	14.1	12.3	87	71	86	0	0	SW 2	0	0	5	–	⊐
7.	30.5	29.5	29.2	15.7	22.5	17.5	11.2	23.8	17.5	10.7	13.9	11.6	81	69	78	0	SW 2	SW 2	0	8	7	4.1	n, 2^{34}–3^{15} p ●
8.	29.6	28.2	27.6	14.9	23.5	20.5	10.1	25.9	18.0	10.9	13.1	12.7	87	61	71	0	0	0	0	7	6	–	⊐
9.	25.7	27.6	26.7	15.9	20.1	18.1	13.0	23.5	18.3	11.7	13.6	11.5	87	78	75	NW 2	NW 2	NW 2	8	10 ●	8	0.1	1^{50}–2^{11} p ●^{0}
10.	28.6	28.4	29.1	17.7	22.7	16.3	15.0	22.9	19.0	12.2	16.2	11.8	81	79	85	SW 2	W 4	NW 4	8	7	9	5.8	n, t ztw. ●
11.	30.9	30.1	30.0	13.9	19.9	15.3	12.2	21.7	17.0	10.2	9.9	11.0	87	57	85	0	0	0	7	3	3	0.1	n ●
12.	31.6	30.8	30.6	13.3	21.3	16.3	8.0	23.8	15.9	9.5	14.3	12.0	75	76	87	0	0	0	2	5	4	–	⊐
13.	30.4	29.2	27.9	13.3	23.3	20.5	9.1	25.1	17.1	9.5	15.0	9.5	85	71	53	0	0	0	0	0	0	–	⊐
14.	29.3	28.4	29.0	17.9	27.6	21.5	12.6	29.4	21.0	11.4	13.1	10.0	75	47	53	0	W 4	W 2	0	4	1	–	⊐
15.	30.3	29.8	29.8	17.9	28.0	22.7	13.2	29.2	21.2	12.1	13.5	13.3	79	48	65	0	W 2	W 2	0	1	1	–	⊐
16.	**33.1**	32.4	31.9	19.7	28.6	22.6	15.6	30.4	23.0	13.5	16.3	14.0	80	57	69	0	0	0	0	0	0	–	⊐
17.	32.0	30.5	30.0	20.5	33.0	24.5	16.2	33.5	24.9	13.7	19.6	14.5	76	53	63	0	0	0	0	0	0	–	⊐
18.	29.4	26.7	24.6	20.5	33.2	26.7	17.2	**35.1**	**26.2**	13.4	18.9	16.6	74	50	64	0	0	0	0	0	0	–	⊐
19.	24.2	23.1	22.5	23.1	32.7	25.6	17.5	34.8	**26.2**	12.1	17.6	13.8	58	48	57	0	0	0	0	0	0	–	⊐
20.	27.6	28.1	28.2	20.5	27.4	23.3	17.5	32.9	25.2	11.8	12.0	12.9	66	44	61	0	0	0	0	0	3	–	n ≡
21.	30.7	29.8	28.6	19.7	28.4	24.1	16.1	31.0	23.6	10.0	15.2	13.4	58	53	57	0	0	W 2	0	0	5	–	8^{p} ⊏
22.	29.0	27.1	26.5	19.9	29.4	22.5	14.9	32.0	23.5	11.0	**20.6**	13.6	64	67	67	E 2	E 2	0	8	4	3	–	n ≡, ⊏
23.	25.7	25.6	25.0	20.3	27.2	21.9	17.2	32.6	24.9	14.8	20.0	12.7	67	75	65	E 2	E 2	E 2	3	1	0	–	⊐
24.	25.1	24.8	23.4	19.4	29.4	23.1	13.7	33.0	23.4	12.3	**20.6**	13.0	74	67	62	SE 2	SE 2	SE 2	4	1	0	–	⊐
25.	25.3	**22.3**	26.2	21.1	27.2	16.1	16.1	30.3	23.2	11.8	17.0	9.2	64	63	67	W 2	W 2	W 6	5	3	10	–	⊐, 5^{40} p ≡
26.	28.9	29.8	30.3	15.1	14.9	15.3	13.0	19.9	16.5	9.8	11.8	11.0	76	**93**	85	W 4	W 4	W 2	4	10 ●	6	**6.7**	n, 1^{35}–2^{48} p ●
27.	31.1	29.3	27.7	14.3	20 5	16.1	10.8	22.9	16.9	8.9	9.2	8.9	74	51	63	0	NW 2	NW 4	0	5	4	0.2	n ●
28.	27.4	25.6	25.4	15.5	25.2	18.8	9.9	28.0	19.0	9.8	15.1	10.2	75	64	63	W 4	W 2	W 2	3	5	2	–	⊐
29.	28.1	27.8	27.0	16.7	25.0	20.1	11.7	30.0	20.9	9.6	14.7	11.8	68	62	67	W 2	W 2	0	6	1	0	–	⊐
30.	27.6	27.0	24.7	17.9	28.2	19.9	13.9	30.2	22.1	11.1	8.6	11.0	73	**31**	64	W 2	W 2	0	0	0	0	–	⊐
31.	25.9	23.2	27.0	17.5	27.2	16.3	13.0	30.9	22.0	11.0	9.3	12.3	74	35	89	0	0	W 2	0	2	8	4.8	⊐, 3^{5}–4^{20} p ⊏, 3^{39}–4^{23} p ● ≡
Mittel	28.4	27.6	27.4	16.9	24.5	19.3	13.1	27.1	20.1	11.0	14.3	11.8	76	63	71				3.2	3.3	3.6	36.4	

Augsburg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	17.3	15.6	14.9	19.2	17.2	16.7	14.4	25.8	20.1	10.7	11.5	10.9	64	78	76	SW 4	SW 8	W 4	3	9 ●≡	10	1.6	1^{55}–2^{5} p ⊏, 1^{50}–2^{55} p ●
2.	14.5	14.6	16.3	14.6	19.1	14.4	14.4	19.1	16.8	11.0	9.6	9.8	89	58	81	NW 2	NW 4	NW 2	10 ●	9	9	2.5	n ●, a ztw. ●^{0}
3.	18.0	19.0	19.6	12.6	13.2	12.6	10.5	14.9	**12.7**	8.4	9.5	9.6	77	85	89	S 6	NW 4	W 2	10	10 ●	10	5.0	7^{30}–10^{15} a, 1^{5} p, 3^{p} ●
4.	19.3	18.5	19.0	13.8	19.1	14.3	10.3	19.3	14.8	8.7	7.7	8.7	73	47	72	W 2	NW 6	0	8	3	3	–	
5.	20.7	20.6	21.0	15.0	19.1	15.3	10.9	20.1	15.5	9.3	8.5	9.3	73	52	72	0	NE 4	0	5	3	3	–	⊐
6.	20.6	19.3	20.2	14.4	23.1	15.4	**9.5**	23.4	16.5	8.3	8.5	10.8	68	40	83	0	SW 4	SW 4	0	3	10 ●≡	1.8	⊐· 7–8^{35} p ⊏, 7^{5}–8^{p} ●
7.	21.5	20.7	20.8	15.6	23.2	18.6	11.9	23.3	17.6	10.1	9.9	9.9	76	47	62	SW 2	NW 6	0	9	3	5	–	
8.	20.5	18.7	17.6	17.6	24.4	20.0	11.6	25.0	18.3	9.7	10.2	11.2	64	46	65	0	SW 4	0	1	3	5	–	⊐
9.	17.8	17.9	18.0	17.6	22.0	18.5	13.7	23.3	18.5	10.1	13.0	13.0	67	66	81	W 4	W 4	0	10	6	10 ●	3.3	⊐, 9^{25} a, 7^{15} p–n ●
10.	19.6	19.5	20.8	18.2	18.8	16.1	15.1	21.8	18.5	11.9	12.8	12.5	75	79	**91**	SW 2	W 2	NW 2	8	10 ●	10	7.8	n ●, 12^{35}–1^{5} p ⊏, 12^{45}–1^{30} p ●
11.	22.0	21.4	21.5	13.0	19.6	17.1	12.1	19.8	16.0	8.9	9.8	9.7	80	57	67	NE 2	NW 2	0	9	9	8	1.9	n ●
12.	22.6	22.2	22.2	14.9	22.0	16.9	10.5	22.3	16.4	9.3	8.1	9.6	73	41	66	0	E 2	0	0	3	1	–	⊐
13.	21.1	19.6	18.6	14.8	24.6	20.6	10.2	26.0	18.1	10.2	9.7	10.6	81	43	59	SE 2	SW 2	0	0	0	0	–	⊐
14.	20.0	20.0	19.3	22.2	27.2	21.8	15.6	29.1	22.4	11.4	9.9	12.3	57	37	64	SW 2	SW 6	SW 2	4	3	3	–	⊐
15.	21.2	20.9	20.9	21.0	28.6	23.6	15.0	30.2	22.6	11.6	10.4	13.1	63	36	60	SW 2	NW 6	0	0	1	1	–	⊐
16.	**23.6**	23.3	23.0	23.2	29.5	25.0	16.8	31.4	24.1	13.9	10.9	13.5	65	35	58	0	SW 2	0	1	1	0	–	⊐
17.	22.7	21.9	21.5	25.2	33.6	27.4	18.2	**34.8**	26.5	12.7	10.1	13.0	54	**26**	48	0	SW 6	0	0	0	0	–	⊐
18.	20.2	17.6	15.2	25.2	24.0	28.0	18.8	34.6	26.7	12.1	10.9	**14.0**	52	28	51	SW 2	E 2	0	0	0	0	–	
19.	15.2	14.2	13.6	25.4	31.8	27.0	20.8	**34.8**	**27.8**	13.3	10.9	12.0	56	31	45	0	NE 2	0	0	0	0	–	
20.	19.2	19.2	19.9	21.8	27.8	22.8	18.8	28.4	23.6	11.0	10.8	10.8	57	39	53	SW 4	NE 2	NW 4	0	2	8	–	7^{35}–8^{45} p ⊏
21.	22.2	20.7	20.1	19.8	27.3	25.3	16.4	29.6	23.0	11.0	12.8	**14.0**	64	47	59	NW 2	NE 4	0	1	0	7	0.3	n ●^{0}
22.	18.9	17.8	17.4	17.5	26.8	23.6	14.8	29.4	22.1	11.3	9.2	10.6	75	36	49	E 2	NE 4	0	6	3	0	6.7	n ⊏ ●· a ⊐
23.	17.0	16.4	16.0	18.6	27.6	24.4	15.4	29.6	22.5	11.8	11.6	11.0	73	42	49	0	E 4	0	3	2	0	–	⊐
24.	16.6	15.2	13.7	21.6	29.0	24.0	16.4	30.2	23.3	11.1	8.9	10.2	59	30	46	0	E 2	E 4	0	0	1	–	⊐
25.	16.3	**13.2**	17.5	20.2	25.4	14.6	14.0	27.6	20.8	11.7	10.1	11.0	67	42	89	SW 2	NW 2	SW 2	3	5	10 ●	**8.0**	⊐· 4–5^{p} ⊏, 3^{45}–5^{5} p, 6^{30} p–n ●
26.	19.4	21.0	21.8	14.8	14.0	14.2	12.0	19.7	15.9	9.9	10.3	10.2	78	87	85	SW 4	SW 4	SW 2	9	10	9	5.1	n, 10^{40} a, 12^{5} p, 12^{45} p, 5^{45} p ●
27.	21.6	19.9	18.6	14.2	20.4	17.0	10.4	23.4	16.9	10.4	7.9	9.2	87	45	64	0	NW 2	0	1	3	0	1.5	n ●
28.	17.9	16.5	16.2	17.8	23.8	19.8	12.2	25.6	18.9	9.7	8.1	8.6	63	36	50	SW 2	SW 6	SW 4	1	5	1	–	
29.	19.1	18.3	17.9	18.5	25.0	21.4	14.6	27.2	20.9	9.7	10.6	10.7	60	46	57	SW 4	SW 4	SW 2	5	3	0	–	⊐
30.	18.0	16.8	15.6	19.0	27.8	24.4	14.8	29.8	22.3	9.7	**7.6**	8.3	59	28	36	0	SE 2	0	1	0	0	–	⊐
31.	16.6	14.4	18.3	20.4	25.4	17.5	15.3	28.0	21.7	10.9	12.0	11.6	62	50	77	SW 2	NW 2	0	0	9	8	2.5	2^{5}–^{20} p ⊏, 2^{15}–^{35} p ●
Mittel	19.4	18.6	18.6	18.3	24.2	20.0	14.1	26.1	20.1	10.6	10.1	11.0	68	47	65				3.5	3.8	4.3	48.0	

München (Centralstation).

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 526.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	15.3	13.1	12.4	18.2	22.8	17.8	13.2	23.2	18.2	10.1	10.4	10.4	65	50	68	NW 2	SW 2	SW 1	9	8	9	0.8	1^{10} p, 2^{20} p, 3^{p} ◍^{0}
2.	12.5	12.6	13.6	14.5	18.7	14.6	13.4	18.9	16.2	10.6	9.8	9.6	87	61	77	SW 2	NW 2	NW 2	10 ●	9	9	7.5	n, a, 10^{0-15} a, 10^{45}–11^{a} ◍
3.	15.8	16.6	17.6	11.4	12.6	11.6	10.3	14.6	**12.5**	8.4	9.1	9.6	84	85	**95**	SW 2	W 2	W 1	10	10 ●	10 ●	1.5	n, t ztw. ◍^{0}
4.	17.1	16.5	17.0	13.4	18.7	13.8	10.7	19.4	15.1	8.3	8.0	8.8	73	50	74	W 1	E 1	o	10	6	9	0.2	n ◍^{0}
5.	18.6	18.7	18.8	15.3	20.0	15.8	10.0	20.7	15.4	8.9	9.1	9.3	69	53	69	o	NE 1	NE 1	9	5	1	–	a Dunst
6.	18.3	17.5	17.7	15.0	22.8	16.8	**9.2**	23.2	16.2	9.7	9.4	10.7	75	46	75	o	NE 1	SW 2	0	9	10	–	a Dunst
7.	19.6	18.4	18.5	17.9	24.0	18.0	11.7	24.3	18.0	9.6	7.9	10.8	64	35	70	W 2	W 4	o	5	5	5	0.6	n ◺ ◍
8.	18.4	16.9	15.7	17.9	25.0	20.0	11.3	26.0	18.7	9.2	10.2	12.2	61	44	71	o	NE 1	o	2	5	2	–	a Dunst
9.	15.0	16.7	15.8	21.6	18.5	17.1	14.8	22.0	18.4	11.7	12.2	11.6	61	77	80	SW 4	SW 2	SW 1	9	9	2	0.2	11^{45} a–1^{10} p ◍. 6^{56} p–n ≲
10.	17.8	17.4	18.5	17.2	22.4	15.3	14.5	22.7	18.6	11.9	10.5	11.7	82	53	90	W 1	W 1	o	9	10	10 ●	**13.6**	n ◍ ≲, 8^{51} p ◺. 2^{45} p–n ◍, 5–6p [◍^{2}.
11.	19.6	19.1	19.2	12.7	18.8	16.7	11.7	19.0	15.4	9.8	10.5	10.4	90	65	73	NE 2	NE 1	o	10	10	10	0.2	n ◍^{0}
12.	20.2	19.8	19.9	14.1	21.8	17.6	10.6	22.1	16.4	10.1	8.3	9.4	84	43	63	SW 1	W 1	o	2	2	1	–	a Dunst
13.	18.9	17.6	16.9	16.6	24.6	18.9	10.5	25.4	18.0	10.1	9.2	10.7	71	40	66	S 1	SE 1	o	0	0	0	–	
14.	18.2	18.2	18.3	22.3	27.9	21.5	14.0	29.0	21.5	10.5	10.6	12.8	53	38	68	SW 2	SW 2	o	2	9	3	–	
15.	19.5	19.1	19.6	21.9	29.9	23.0	15.0	30.1	22.6	12.8	10.0	12.5	66	32	60	SW 1	o	o	0	1	0	–	
16.	**21.9**	21.2	21.5	23.0	30.7	24.8	16.8	30.7	23.8	12.0	11.1	13.5	55	34	58	SW 2	NW 3	o	0	3	1	–	
17.	21.0	20.0	19.6	25.3	34.7	25.6	18.4	**35.3**	**26.9**	10.2	18.0	**13.8**	48	45	57	S 2	W 4	o	0	0	0	–	
18.	18.1	15.1	13.8	24.6	34.7	26.3	18.2	35.2	26.7	12.6	13.1	10.8	55	32	43	o	NE 3	o	0	0	0	–	
19.	13.6	20.0	11.5	26.4	32.3	24.2	19.2	32.9	26.1	11.5	10.7	11.2	46	30	50	o	NE 3	o	0	0	0	–	a Dunst
20.	17.4	17.1	18.6	21.5	26.8	21.4	17.6	27.1	22.4	11.6	11.6	12.0	61	44	64	W 3	NE 3	E 2	0	0	5	–	
21.	20.0	18.9	18.7	19.1	26.2	22.4	15.7	27.3	21.5	11.1	13.4	9.4	67	54	47	W 2	N 2	E 4	0	0	9 ●	–	7^{35} p–n ≲, 7^{45}–8^{p} ◺
22.	17.2	15.9	15.4	17.6	28.0	22.5	15.8	28.3	22.1	11.3	10.0	11.0	75	34	55	E 2	E 1	o	8	8	2	9.7	8–9^{45} p ◺, 8^{23} p–n ◍. 9^{24-34} p ▲
23.	15.0	14.2	14.3	20.4	28.7	23.4	16.1	29.2	22.7	10.9	10.9	12.4	60	37	59	SW 1	E 2	o	7	2	2	–	
24.	14.9	13.2	12.3	22.4	29.5	24.2	16.2	30.5	23.4	10.9	9.0	11.0	54	28	49	SW 1	NE 4	o	0	0	2	–	
25.	14.6	**10.7**	16.0	20.0	25.4	13.3	13.3	27.0	20.2	11.6	12.1	9.8	67	51	87	W 1	NE 4	W 4	2	2	9	0.1	4^{15}–6^{p} ≡. 4^{45} p ◺
26.	17.7	18.6	19.9	15.2	16.2	14.6	12.7	19.6	16.2	8.9	9.5	8.8	70	68	72	SW 3	W 4	W 2	7	8	8	2.4	9^{p} ◍^{0}. 10^{5} a–m ztw. ◍. 1^{15} p, 2^{25} p ◍
27.	19.8	17.8	16.9	15.3	21.0	16.4	10.3	21.6	16.0	8.3	**6.6**	9.6	64	37	69	SW 2	W 1	o	1	2	0	–	
28.	16.2	14.5	15.1	18.3	24.5	18.6	12.1	24.7	18.4	8.3	9.6	9.4	53	42	59	SW 1	SW 1	o	3	7	1	–	
29.	17.2	16.5	16.3	20.2	26.2	20.7	13.6	26.5	20.1	8.8	9.0	10.4	49	36	57	SW 2	SW 2	o	7	3	8	–	
30.	16.4	14.8	13.9	21.1	28.7	21.6	14.8	29.0	21.9	8.9	8.0	10.5	48	**27**	55	o	NE 1	o	0	1	0	–	a Dunst
31.	14.7	11.9	16.1	22.0	29.0	18.2	15.7	29.1	22.4	10.6	11.5	11.9	54	38	76	o	SE 2	o	0	5	3	0.3	a Dunst. 2^{33}–3^{1} p ◺, 2^{45}–3^{6} p ◍, [2^{48-55} p ≡.
Mittel	17.4	16.5	16.8	18.8	24.9	19.3	13.8	25.6	19.7	10.3	10.3	10.8	65	46	66				3.9	4.5	4.2	37.1	

München (Sternwarte Bogenhausen).

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	14.9	12.6	11.9	17.4	21.6	17.3	13.1	22.1	17.6	10.5	11.5	10.2	71	60	69	NW 4	SW 4	NW 2	9	8	6	2.0	3^{p} ◺ ◍
2.	12.2	12.1	13.5	14.0	17.8	14.0	13.1	18.1	15.6	11.0	10.6	9.8	93	69	82	W 5	NW 4	NW 4	10 ●	9	10	7.8	n, t ztw. ◍
3.	15.7	16.4	17.5	11.0	12.0	11.2	10.1	14.0	**12.1**	8.4	9.3	9.0	86	90	97	SW 6	NW 6	W 4	10	10 ●	10 ●	1.3	n, t ztw. ◍^{0}
4.	16.8	16.2	16.9	13.0	17.0	13.4	10.4	18.7	14.6	8.8	8.5	8.6	80	59	75	NW 2	W 4	NW 1	10	5	4	0.1	n ◍^{0}
5.	18.4	18.2	18.6	14.8	19.0	14.6	9.4	20.1	14.8	9.3	9.7	10.1	74	59	82	NW 2	NE 4	NE 2	9	5	1	–	a Ω^{2}
6.	17.9	17.0	17.6	14.1	22.0	16.3	**7.6**	22.4	15.0	10.4	10.9	10.6	87	56	77	o	o	SW 6	1	9	9	–	a Ω, Dunst
7.	19.2	18.1	18.4	16.7	23.2	17.0	11.3	23.6	17.5	10.4	9.3	11.1	73	44	77	W 5	SW 5	o	2	6	3	1.0	8^{30} p ◺ ◍
8.	18.2	16.6	15.5	17.2	23.8	18.2	11.2	24.9	18.1	10.4	11.0	12.6	71	51	81	E 1	SW 1	SE 1	1	6	3	–	a Ω^{2}, ≡^{0}
9.	14.7	16.5	15.4	19.5	17.8	16.2	13.2	21.5	17.4	12.0	12.9	12.2	71	85	89	SW 3	SW 5	SE 2	9	10	3	0.4	a Ω. 12^{15} p ◍
10.	17.6	17.0	18.3	16.2	19.1	14.4	14.1	21.5	17.8	13.4	**13.9**	12.2	98	85	100	SW 3	SW 3	NE 3	9	10	10	**15.7**	8^{30} p ≲, ◺ ◍, p ◍^{2}
11.	19.4	18.7	18.8	12.5	17.8	15.7	11.9	18.6	15.3	10.3	11 1	11.3	96	73	85	N 3	NE 5	E 1	10	10	10	0.3	n ◍^{0}
12.	20.2	19.4	19.8	13.0	20.4	15.8	8.6	21.3	15.0	10.5	8.0	10.4	95	45	78	SW 2	NW 2	NE 2	1	3	1	–	a Ω^{2}
13.	18.7	17.4	16.5	15.0	23.4	18.6	9.1	24.7	16.9	10.4	9.8	11.2	82	45	70	E 3	NE 3	SW 2	0	0	0	–	a Ω^{2}
14.	18.1	18.0	18.0	19.8	27.0	21.3	14.1	27.6	20.9	10.9	10.3	12.4	63	39	66	SW 4	SW 4	SW 2	1	8	4	–	a Ω
15.	19.0	18.7	19.2	19.4	28.1	23.0	13.1	29.0	21.1	11.8	10.0	12.2	70	35	58	SW 3	NW 5	SW 5	0	1	0	–	a Ω^{0}
16.	**21.6**	21.0	21.2	21.2	29.1	22.4	16.4	29.5	23.0	12.8	10.8	13.8	68	36	69	SW 4	SW 3	SE 2	0	1	0	–	a Ω^{0}
17.	20.6	19.7	19.5	23.1	32.9	24.9	15.8	33.4	24.6	11.2	9.3	13.4	53	25	58	SW 3	SW 5	SW 2	0	0	0	–	a Ω^{0}
18.	17.7	14.9	13.3	23.1	33.4	25.4	15.8	**33.6**	**24.7**	13.3	13.2	11.0	64	34	46	SE 1	NE 5	SE 5	0	0	0	–	
19.	13.1	11.5	11.1	23.8	31.1	24.1	17.3	31.6	24.5	12.9	9.4	9.3	60	28	42	E 2	NE 5	SE 2	0	0	0	–	
20.	17.0	16.8	18.3	20.4	26.0	20.6	17.2	26.8	22.0	11.1	11.1	12.1	63	45	67	W 5	NE 2	SW 4	0	0	6	–	
21.	19.6	18.2	18.4	18.2	25.6	22.2	15.1	26.9	21.0	11.2	13.5	9.0	72	56	46	W 3	NE 4	SW 6	0	1	10	–	n, p ≲
22.	16.7	15.5	15.2	17.4	27.2	20.6	15.3	27.6	21.5	10.8	9.6	11.3	73	36	63	E 5	SE 4	NE 1	10	8	4	0 6	9^{p} ◺ ◍ ▲^{0}
23.	14.8	13.9	13.9	19.1	27.5	21.6	13.9	28.6	21.3	10.6	10.3	13.3	64	38	70	SW 3	NE 3	NE 1	9	6	1	–	n ≲
24.	14.6	12.9	11.8	20.9	28.9	22.9	14.1	30.0	22.1	9.8	8.4	10.3	53	28	49	SW 2	NW 3	SE 3	0	1	1	–	
25.	14.3	**10.3**	15.7	19.3	25.0	13.0	12.8	26.9	19.9	11.8	12.0	9.7	71	51	88	NW 3	NE 7	W 7	7	6	10	–	4^{10-40} p ≡
26.	17.5	18.4	19.6	15.7	15.0	14.0	12.5	18.8	15.7	9.1	9.3	8.9	68	73	75	W 5	NW 5	W 4	6	10 ●	9	1.0	t ztw. ◍ ≡
27.	19.2	17.3	16.7	14.8	20.5	14.6	9.4	21.1	15.3	8.9	6.8	9.0	71	38	73	SW 2	W 3	o	0	2	1	–	a Ω
28.	15.9	14.1	14.8	17.5	23.4	18.7	10.3	25.1	17.7	9.1	8.6	9.0	61	40	57	SW 4	SW 3	SW 4	1	9	1	–	a Ω^{0}
29.	17.0	16.1	16.2	18.6	25.2	19.5	13.4	26.1	19.8	9.1	10.3	11.1	57	43	65	SW 4	o	SW 2	8	1	9	–	
30.	16.2	14.4	13.6	19.8	27.8	19.6	13.0	28.4	20.7	11.4	**6.8**	10.9	66	**24**	64	S 4	NE 4	o	0	1	0	–	a Ω^{0}
31.	14.3	11.4	16.1	20.7	28.0	16.2	15.1	28.2	21.7	11.7	10.2	13.0	65	36	95	SE 4	NE 2	SW 2	0	2	3	2.0	3^{p} ◺
Mittel	17.1	16.1	16.5	17.7	23.8	18.3	12.8	24.9	18.9	10.8	10.2	10.9	72	49	71				4.0	4.8	4.2	32.2	

Hohenpeissenberg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48′. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		2h		8h		Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm	
1.	76.9	75.3	74.2	14.1	19.9	14.7	12.9	20.1	16.5	8.4	8.4	7.9	70	49	63	SW	3	SW	4	SW	5	10	6	9	–	a ztw. ◍0
2.	74.3	74.5	75.2	11.2	11.5	10.0	10.0	15.1	12.6	9.7	10.1	9.2	98	100	100	W	3	NW	4	NW	4	10	10	10 ≡	10.2	n, t ztw. ◍ 〓
3.	77.0	77.8	78.7	8.1	10.2	8.1	**6.7**	11.1	**8.9**	7.3	7.8	8.1	90	84	100	SW	6	SW	4	W	2	8	10 ●	10=	5.1	n ◍ 〓, 1h p–n ztw. ◍, 3p–n 〓
4.	78.0	77.8	78.5	9.5	15.1	11.7	7.8	16.3	12.1	7.3	7.8	7.5	83	61	73	W	2	W	2	N	2	10	8	8	0.4	n ◍ 〓
5.	79.6	79.8	79.9	12.9	16.5	13.4	10.1	16.9	13.5	7.7	8.1	8.5	70	58	75	NE	2	N	2	NE	4	7	7	6	0.1	n Ω, t Dunst
6.	79.4	79.2	79.6	14.4	18.0	14.6	10.9	19.0	15.0	9.5	9.3	8.9	77	61	73	W	2	NW	2	NW	3	3	9	10	0.1	n Ω, t Dunst, 2h5–5h5 p, 6h5 p–n ⟋,
7.	80.9	80.6	80.5	14.4	19.1	16.5	11.7	20.1	15.9	9.2	7.6	7.6	75	46	55	SW	3	W	4	W	2	7	3	4	–	n ⟍ ⟋ Ω, t Dunst [5h8–11 p ◍.
8.	79.9	79.0	78.1	15.9	21.6	17.8	12.9	22.4	17.7	9.7	9.2	8.3	72	47	55		0	NW	4	SW	2	3	9	3	–	n Ω, t Dunst
9.	77.6	78.2	77.9	16.7	16.2	17.2	13.6	20.1	16.9	10.1	11.0	10.2	70	80	69	W	4	SW	4		0	7	9	5	1.0	n Ω0, 10h5 a–1h5 p ◍
10.	79.6	79.3	80.2	13.3	16.5	12.3	12.1	18.2	15.2	10.9	10.9	10.4	97	77	98	W	2	W	2	W	1	10	10 ●	10 ●	**25.4**	n ⟍ ⟋ ◍ 〓, 1p–n ◍, 4p–n ztw. 〓
11.	80.3	80.2	81.0	10.7	14.3	13.1	10.5	16.1	13.3	9.6	10.3	10.0	100	86	90	NE	4	NE	2	E	2	10–●	9	10	2.8	n ◍ 〓, 8a–1p, 4h5 p–n ztw. 〓, 8a,
12.	81.5	81.3	80.6	12.9	16.9	14.9	11.3	18.2	14.8	9.8	8.3	7.5	89	59	60	W	2	NW	2	E	1	3	4	0	–	n Ω Hoch 〓 [3h5 p–n ztw. ◍.
13.	80.1	79.9	79.3	16.0	21.4	18.1	13.0	22.2	17.6	9.4	8.2	8.4	69	42	54	SE	1	NW	2	W	4	1	0	1	–	n Ω
14.	80.7	80.9	80.8	19.8	24.6	20.7	17.0	24.9	21.0	8.1	9.0	8.2	47	39	45	SW	4	NW	4	W	4	3	8	7	–	t Dunst
15.	81.5	81.7	82.2	20.6	25.4	21.3	17.4	25.9	21.7	9.8	8.4	10.5	54	34	56	SW	4	NW	4	SW	4	0	1	1	–	t Dunst
16.	**84.0**	83.8	83.9	21.1	26.6	23.5	18.3	27.0	22.7	11.3	10.1	9.5	62	40	44	SW	2	W	4	SW	3	2	3	1	–	n Ω0, t Dunst
17.	83.5	83.5	82.8	25.6	30.1	26.4	20.3	30.6	25.5	6.8	9.4	8.4	28	29	33	SW	4	SW	4	NE	2	0	0	0	–	n 〓
18.	80.8	78.5	77.0	25.9	30.4	24.8	22.7	**31.0**	**26.9**	9.3	10.8	11.9	38	34	51	SW	2	N	4	SW	6	0	0	0	–	t Dunst (Horiz. 〓)
19.	76.0	75.3	75.3	24.9	27.4	25.0	21 9	28.4	25.2	7.1	7.6	7.9	30	28	34	SW	3	NE	3	NW	4	0	0	1	–	n 〓 [◍0.
20.	79.3	79.4	81.0	18.1	22.5	13.7	13.7	25.0	19.4	9.5	10.8	11.1	62	54	96	NW	2	NE	6	NW	6	0	2	10●E	–	n Ω, t Dunst, 4h0 p–n ⟋, 5h3 p–n ztw.
21.	81.4	81.2	81.7	15.6	21.1	17.3	13.1	23.2	18.2	10.4	**12 9**	10.2	78	70	69	W	2	NE	2	SW	4	3	1	10 ●	1.5	n ⟍ ⟋ ◍ Ω, 2h5 p–n ⟋, 6h7 p–n ◍
22.	78.7	78.2	77.8	16.4	23.9	21.0	14.6	24.9	19.8	7.6	9.8	9.3	54	44	50	SW	6	SW	2	NE	2	9	7	2	0.1	n ◍0 ⟍ ⟋ 〓
23.	77.3	76.8	76.9	19.1	23.5	21.6	17.2	24.3	20.8	7.9	9.2	7.5	48	42	40	SW	1	NE	4	SW	2	5	3	1	–	
24.	77.3	76.1	74.7	21.1	24.7	22.0	18.5	25.3	21.9	8.8	8.1	6.7	47	34	34	W	1	NE	4	SW	6	0	1	8	–	
25.	76.6	**73.5**	77.6	17.3	21.2	9.0	9.0	22.1	15.6	10.4	11.5	8.2	70	63	96	NE	2	NE	4	W	4	5	9	10 ●	5.3	3h5–5h5 p ⟋, 3h0 p–n ztw. ◍
26.	78.8	80.1	81.1	11.5	12.1	10.0	9.0	15.2	12.1	8.0	8.2	7.7	78	77	84	SW	6	W	4	W	4	7	8 ●	3	0.4	n, 11h0 a, 2p, 6h5 p ◍, 6h5 p ◠
27.	80.5	79.4	78.8	12.6	17.1	13.8	9.6	18.4	14.0	7.7	7.0	7.2	71	49	61	SW	2	W	2	SW	1	1	2	1	–	n Ω
28.	78.0	76.8	77.3	16.0	20.7	17.4	12.5	21.2	16.9	8.0	9.2	**6.2**	59	51	41	SW	2	W	1	SW	4	4	9	2	–	n ⟍, Ω
29.	79.1	78.9	79.0	15.8	22.1	19.3	15.1	22.7	18.9	7.3	9.3	7.6	55	47	45	W	4	SW	4	SW	2	4	5	8	–	
30.	78.6	77.5	76.7	20.4	24.2	21.0	16.6	24.4	20.5	7.7	6.3	8.3	43	**27**	47	SE	2	N	5	NE	3	0	1	1	–	(8p Horiz.-Dunst)
31.	76.7	75.2	78.2	18.8	23.0	14.8	14.8	23.9	19.4	9.6	9.9	8.5	60	47	68	SW	4	N	3	SW	3	0	8●E	6	10.0	n Ω, 1h32–2h10 p ⟋, 2h0–2 p ◍, 2h2–7 p
Mittel	79.2	78.7	78.9	16.5	20.6	16.9	13.7	21.8	17.7	8.8	9.2	8.6	66	54	63							4.3	5.2	5.1	62.4	[▲, 2h7 p ◠.

Wendelstein.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42′. 1892.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm	
1.	20.4	19.5	18.7	7.0	13.6	9.5	6.7	14.2	10.5	7.5	8.1	8.4	100	70	95	W	3	W	1	W	2	10●=	3	10 ●	9.8	n, t ztw. ◍, a 〓
2.	**17.1**	17.4	18.0	6.2	6.4	5.7	5.7	9.5	7.6	7.1	7.2	6.9	100	100	100	W	4	W	2	W	1	10●=	10●=	10●=	10.1	n, t 〓 ◍
3.	18.9	19.0	20.5	1.8	3.5	4.0	**0.8**	5.7	**3.3**	4.7	5.9	6.1	90	100	100	W	3	W	3	W	5	9	10 =	10●=	14.7	n, t ztw. 〓 ◍
4.	20.4	20.8	22.0	5.0	8.3	5.7	2.7	9.6	6.2	5.6	6.8	5.9	86	84	86	W	1	W	1	W	1	4	9	9	7.5	n ◍ [t ztw. 〓 im Thale]
5.	22.2	23.1	23.4	7.0	9.7	6.9	4.4	10.7	7.6	6.3	7.0	6.9	83	78	92	W	1	W	1	W	1	9	6	7	–	
6.	22.6	22.8	23.2	9.4	12.2	8.6	6.2	14.4	10.3	5.7	8.1	6.7	65	76	81	SE	1	W	2	W	2	0	8	10	5.3	p ⟋ ◍
7.	24.1	23.6	24.4	7.7	14.9	9.9	6.9	15.5	11.2	6.2	10.0	6.9	79	80	75	W	1	W	2	W	3	2	0	3	3.5	n ◍
8.	23.5	23.2	22.6	10.1	15.6	12.8	8.4	16.6	12.5	5.4	9.4	8.6	59	71	78	W	1	W	1	W	2	0	3	3	–	
9.	21.6	22.3	22.2	13.2	8.4	11.0	7.4	13.4	10.4	6.5	7.8	7.4	57	94	75	SE	1	W	3	W	1	2	10 =	2	2.5	p ztw. ◍
10.	22.7	22.7	22.8	8.3	9.2	8.3	7.3	11.4	9.4	7.8	8.4	8.2	95	98	100	W	2	W	2	W	3	10●=	10●=	10●=	**18.1**	t ztw. ◍ 〓
11.	23.2	23.1	23.3	7.3	7.7	7.0	6.6	9.1	7.9	7.6	7.9	7.5	100	100	100	W	1	W	1	N	3	10●=	10●=	10●=	8.1	t ztw. ◍ 〓
12.	24.4	24.6	24.9	9.5	14.2	8.4	5.1	15.2	10.2	6.4	9.6	6.6	72	80	81	SE	1	W	1	NW	2	4	6	2	–	
13.	24.0	24.2	23.9	11.1	16.0	13.1	7.5	17.2	12.4	**4.2**	10.1	8.3	42	75	74	SE	1	W	1	W	3	0	0	1	–	
14.	24.8	25.8	25.8	13.2	18.2	15.6	11.5	18.4	15.0	7.5	9.8	8.8	66	63	66	W	6	W	1	W	3	2	1	1	–	
15.	26.1	26.7	27.2	14.6	20.2	16.0	12.9	22.2	17.6	8.1	8.8	8.7	65	50	64	W	2	W	2	W	2	0	1	4	–	
16.	28.5	29.3	29.3	14.6	21.3	17.4	12.6	22.3	17.5	9.7	10.3	8.5	78	55	57	W	3	W	1	W	3	0	2	0	–	
17.	29.2	29.4	**29.7**	19.1	25.0	21.1	14.6	25.4	20.0	8.0	9.5	8.0	49	40	43	W	1	W	2	NW	1	0	0	1	–	
18.	27.0	25.5	23.9	20.5	26.0	21.9	18.5	**28.0**	**23.3**	7.0	8.8	7.1	39	36	37	SE	5	W	4	W	6	0	0	0	–	
19.	21.9	20.7	20.9	17.8	23.8	21.4	17.1	24.6	20.9	5.8	7.1	7.5	38	**32**	40	S	6	SE	4	W	3	0	0	0	–	
20.	23.5	24.1	24.9	12.9	17.9	14.8	11.3	17.9	14.6	7.5	10.2	10.1	68	67	81	N	1		0	E	3	0	0	4	–	
21.	25.3	25.4	25.6	14.9	18.5	14.6	11.8	19.0	15.4	9.2	**10.9**	6.9	73	69	55	E	2	S	1	E	3	1	2	5	2.9	5h18–6h48 p ⟋, –7h38 p ⟍, 6h23–h48 p ◍,
22.	23.9	23.5	22.8	11.8	16.8	16.2	9.8	16.9	13.4	7.1	8.2	8.7	69	58	63	E	6	SE	2	E	5	10 ●	5	1	0.6	n, a ◍, a 〓 [6h30 p ▲.
23.	21.8	22.0	22.3	14.5	19.3	16.0	12.7	19.3	16.0	6.2	9.1	8.4	51	55	62	SE	1	SE	1	SE	1	3	2	1	–	
24.	22.4	21.8	21.0	15.0	20.8	16.4	14.4	21.9	18.2	6.3	7.5	7.3	50	41	52	SW	2	S	2	SE	5	0	2	3	–	
25.	21.1	19.0	20.7	14.4	16.8	10.1	10.1	18.1	14.1	7.7	9.3	6.5	63	65	70	SE	2	E	3	W	4	6	3	10●=	0.9	p ◍ 〓
26.	21.6	22.7	23.7	5.0	8.6	5.3	4.1	8.6	6.4	6.1	7.2	6.7	93	87	100	W	4	W	2	W	3	9	9	7	5.6	n, a ◍ 〓
27.	23.4	22.6	22.2	5.7	11.8	8.9	3.9	12.8	8.4	4.9	7.7	6.7	71	75	78	W	1	W	1	W	1	1	5	3	–	[a im Thal 〓]
28.	22.0	20.8	21.6	9.3	18.2	12.0	7.4	20.2	13.8	6.6	**10.9**	7.1	75	70	68	W	3	W	3	W	3	5	3	2	–	
29.	23.5	23.5	23.5	11.8	16.6	13.6	10.6	17.0	13.8	5.5	9.1	7.8	54	65	68	W	1	W	1	W	3	1	3	4	–	
30.	23.5	22.5	21.8	14.9	18.3	15.0	11.6	20.6	16.1	6.8	8.9	8.3	54	57	65	NW	1	W	1	SE	1	0	1	2	–	
31.	21.5	20.4	22.5	13.1	20.0	10.7	10.7	22.0	16.4	8.5	9.5	7.3	76	55	75	NE	1	W	1	W	4	0	0	7	–	
Mittel	23.1	23.0	23.2	11.2	15.4	12.2	9.1	16.7	12.9	6.8	8.7	7.6	70	69	74							3.5	4.0	4.6	89.6	

Aschaffenburg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 136.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59′. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.34, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.32mm, bei 750mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	51.7	52.0	53.8	15.9	19.7	15.1	12.8	19.8	16.3	10.5	**6.2**	7.3	78	36	57	W 2	SW 6	W 2	3	8	2	–	
2.	52.6	49.4	47.2	15.9	21.9	16.7	8.0	22.8	15.4	6.8	6.6	7.6	51	**34**	54	SW 2	SW 4	W 2	2	2	2	–	
3.	**43.3**	44.6	44.3	17.9	15.5	13.8	13.2	18.0	15.6	9.5	10.9	10.4	63	83	90	W 4	W 4	W 2	10●	10●	10	6.2	n ◍, t ztw. ◍
4.	45.6	47.3	49.0	12.6	15.9	11.6	11.0	16.3	13.7	9.6	6.6	7.2	89	49	71	W 4	E 4	E 2	10	6	1	0.1	n ◍^{0}
5.	53.4	54.2	56.1	6.6	17.1	13.4	**5.0**	17.1	11.1	7.0	7.1	6.9	96	49	60	W 1	E 4	E 2	10	9	10	–	
6.	56.0	55.9	55.3	10.0	11.4	10.8	9.5	13.4	11.5	7.1	8.1	8.6	79	81	90	W 2	E 4	E 2	10	10	10	0.3	t ztw. ◍^{0}
7.	51.1	50.8	50.2	10.6	12.2	11.0	9.8	12.2	11.0	9.0	9.3	9.8	95	89	100	W 4	E 2	W 2	10	10●	10●	**8.6**	n ◍, t ztw. ◍
8.	47.4	46.8	47.6	10.6	11.6	10.6	10.0	11.6	10.8	9.5	8.7	8.1	100	86	85	W 2	W 2	W 2	10●	10●	10	3.0	n ◍^{0}, t ztw. ◍
9.	47.3	47.4	48.7	9.8	13.0	10.8	8.5	13.0	10.8	7.6	7.8	8.2	84	70	86	W 2	W 2	W 2	10	10	8	–	
10.	52.2	52.5	53.8	7.8	15.1	11.6	**5.0**	15.8	**10.4**	7.9	8.1	9.2	100	63	91	W 2	NW 2	E 2	10	6	2	–	
11.	55.3	54.9	55.4	12.6	16.1	15.0	8.3	16.1	12.2	8.6	9.5	10.5	80	70	83	E 2	W 4	E 2	8	10	6	–	
12.	55.8	56.0	55.1	15.5	20.1	14.7	12.8	20.1	16.5	11.8	11.2	10.9	90	65	88	W 2	W 2	W 2	10	10	0	0.2	n ◍^{0}
13.	51.9	48.8	48.8	15.4	25.7	17.1	11.0	**27.0**	19.0	11.0	13.1	11.7	85	53	81	W 2	S 2	W 2	0	4	0	–	
14.	51.2	52.0	53.0	15.1	22.4	18.0	11.6	22.4	17.0	11.0	13.0	11.2	86	65	73	W 2	NW 2	NW 2	2	6	4	–	
15.	53.2	53.3	51.7	15.6	18.0	16.7	12.5	19.6	16.1	11.3	11.8	13.1	86	77	91	NE 2	W 2	W 2	10	10●	10●	4.7	n ◍^{0}, 8^{32}–9^{7}a ◩, 8^{22}–11^{a}, 1^{59}–2^{22}p [◍, 2^{7}–^{17} p ◩.
16.	51.9	50.1	50.6	15.9	24.7	17.7	13.5	25.2	**19.4**	12.4	11.6	11.9	92	50	79	W 2	W 2	E 2	10●	1	0	1.8	n ◹, ◍
17.	50.7	51.1	55.7	18.2	23.9	12.8	12.8	23.9	18.4	13.8	12.7	10.2	89	58	94	E 2	NW 2	W 2	6	10	10	0.4	8^{0}–^{10} p ◍^{0}, 6–7^{p} ◍
18.	**58.1**	55.6	54.7	8.4	17.3	12.0	**5.0**	18.8	11.9	8.2	8.8	8.0	100	60	76	NW 2	N 1	E 2	10=	0	0	0.9	n ◍, 8^{a} ≡
19.	54.3	51.8	52.7	10.0	20.6	13.0	6.0	20.8	13.4	8.0	7.1	8.8	87	39	80	NW 2	NW 2	E 2	0	0	0	0.8	n ◍
20.	54.1	52.2	50.8	12.8	24.1	19.5	8.8	24.8	16.8	8.7	11.6	10.7	80	52	63	E 2	S 2	W 2	0	5	9	0.1	n ◍^{0}
21.	52.8	52.1	52.0	17.1	23.0	18.4	15.0	23.0	19.0	13.6	15.7	13.7	94	75	87	E 2	W 1	E 2	10	4	9	1.8	n ◍^{0}, t ztw. ◍
22.	52.4	52.1	53.5	18.6	22.6	15.3	15.3	22.6	19.0	13.9	10.6	11.4	87	52	88	W 2	W 2	E 2	8	6	0	1.0	n ◍, a ◍^{0}
23.	53.1	51.7	51.0	12.2	22.2	14.7	8.7	22.2	15.5	9.1	10.2	11.2	87	51	90	E 2	SW 2	E 2	1	2	0	–	
24.	49.2	48.7	49.1	12.0	22.0	15.9	8.3	22.0	15.2	8.0	11.8	12.1	76	60	90	W 2	W 2	E 2	1	10	2	–	
25.	51.0	50.2	51.1	14.9	22.4	15.7	12.8	22.4	17.6	12.2	11.9	12.3	97	59	92		0 W	2 E	2 10	4	0	–	
26.	53.2	51.6	51.4	10.8	22.0	14.7	7.8	22.0	14.9	8.4	9.7	9.6	89	50	77	E 2	SW 2	E 2	0	0	0	–	
27.	49.2	47.6	47.7	14.6	26.1	18.0	11.6	26.1	18.9	10.2	**19.3**	12.1	83	77	79	E 2	S 2	E 2	0	4	5	–	
28.	46.7	46.1	44.3	18.0	23.0	17.7	14.8	23.0	18.9	13.4	12.5	12.6	87	60	84	W 2	W 2	W 2	10●	4	10●	2.2	6^{32}–8^{7} a ◍, 6^{41} a, 7^{47}–8^{32} p ◩, 7^{57}–[10^{p} ◍.
29.	50.9	51.2	50.7	11.6	15.7	9.6	9.6	17.7	13.7	8.7	6.2	8.2	86	47	92	W 2	W 1	E 2	10	2	0	2.1	n, t ztw. ◍
30.	48.2	46.6	46.0	9.2	17.7	12.2	7.0	17.7	12.4	7.5	7.2	6.9	87	48	65	E 2	E 2	W 2	4	2	0	–	
Mittel	51.5	50.8	51.0	13.2	19.4	14.5	10.2	19.9	15.1	9.8	10.2	10.0	86	60	81				6.5	5.8	4.3	34.2	

Bayreuth.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57′. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	32.6	32.5	34.6	15.5	18.1	14.8	12.2	19.6	15.9	12.0	11.5	9.7	91	75	77	W 2	W 4	W 4	6	8	7	0.4	n ztw. ◍^{0}, a ≡^{0}, 1^{0}–^{30} p ◍
2.	35.1	31.7	29.1	12.6	20.8	14.8	6.9	22.0	14.5	8.0	6.9	8.5	74	**38**	68	SW 2	SW 4	SW 2	1	4	2	–	a Ω, ≡^{0}. p ztw. ▬
3.	26.7	**25.3**	**25.3**	16.5	21.1	14.4	8.9	22.0	15.5	10.4	9.8	11.0	73	53	91	S 4	W 4	W 2	6	9	9	0.5	n Ω, ≡^{0}. t ztw. ▬, 6–7^{30} p ztw. ◍^{0}
4.	26.1	27.9	29.6	12.4	11.8	10.4	10.4	14.4	12.4	9.8	8.7	8.3	93	85	89	W 2	NW 4	W 2	10=	10●	10	2.0	a ≡^{0}, 1–2^{30} p ztw. ◍^{0}
5.	32.6	33.9	35.5	11.4	14.2	11.6	7.9	14.5	11.2	8.9	6.8	**6.7**	89	57	65	NW 2	NE 4	W 4	10	10	10	0.4	a ≡^{0}, 4–6^{p} ztw. ◍^{0}
6.	34.9	35.2	34.4	8.6	10.4	9.6	7.3	11.7	9.5	7.3	7.4	7.8	88	78	88	N 2	N 4	N 2	10	10	10●	3.6	n ztw. ◍, t Dunst, ztw. ▬, 7^{30}–8^{p} ◍^{0}
7.	30.2	29.4	29.6	10.4	12.0	11.0	5.3	12.5	**8.9**	8.3	9.1	8.9	89	88	91	N 2	NW 2	NW 2	10	10●	10●	**18.0**	n ◍^{2}, t ztw. ◍
8.	28.3	28.0	28.3	9.8	11.8	10.2	8.9	13.3	11.1	8.2	9.2	8.2	91	90	89	W 2	SW 2	W 2	10	10	10	1.9	n, t ztw. ◍
9.	28.7	28.7	29.5	8.2	11.8	9.6	6.1	12.2	9.2	7.1	7.8	8.1	88	75	91	SE 2	S 2	S 2	10	10	10	–	n ztw. ◍^{0}, a, p Dunst
10.	31.3	32.3	33.7	10.4	15.7	11.6	7.9	17.0	12.5	8.3	9.1	8.8	89	68	87	W 2	W 4	W 2	10=	8=	4	–	t ≡^{0}
11.	35.7	35.8	36.0	10.6	17.1	14.8	5.5	19.3	12.4	8.2	11.6	9.1	87	80	73	SE 2	W 4	W 2	6=	5	10	–	a Ω^2, ≡
12.	36.6	37.1	37.2	14.8	17.7	13.4	12.2	19.8	16.0	11.0	10.3	10.3	88	68	90	W 2	W 2	W 2	10	10	2	0.1	n, a Ω^2, ≡, a–m ztw. ◍
13.	34.0	31.3	30.9	13.4	22.7	15.0	7.9	24.0	16.0	9.6	10.9	11.2	85	53	88	SE 2	E 2	E 2	3	2	2	–	n, a Ω^2, ≡
14.	32.3	32.4	33.9	14.6	23.5	16.5	9.9	24.2	17.1	11.1	10.4	11.4	90	48	81	E 2	SW 4	S 2	4=	5	2	–	a Ω, ≡^{0} [p ◍, p ≡^{0}.
15.	35.1	34.3	33.1	12.8	18.1	16.1	9.7	20.4	15.1	10.1	13.0	**13.1**	93	84	96	SW 2	NE 2	0	10=	9	1=	1.4	a Ω^2, ≡^{2}. 11^{36}–^{46}a ◩, 11^{30}a–12^{10}
16.	32.0	32.9	33.2	16.3	20.9	15.5	13.0	22.2	17.6	12.6	12.6	11.7	92	68	89	SE 2	S 2	S 2	6=	7	0	0.5	n ztw., 11^{40} a–m ◍^{0}, a ≡^{0}
17.	33.4	32.7	33.7	17.1	22.5	15.5	11.9	**25.0**	18.5	11.6	12.6	10.6	80	62	81	SE 2	W 2	NW 6	8=	7	9	–	a ≡^{0}, 7^{10}–8^{p} ◩
18.	**38.3**	36.8	36.3	10.0	15.7	9.8	7.5	18.0	12.8	6.9	7.7	8.0	75	58	88	NE 4	NE 2	NE 2	1	2	0	1.7	8^{0}–^{40}p ◩, 8^{10}–9^{6}p ◍, 8^{10}–^{30}p ▬,*)
19.	35.1	34.1	34.3	8.4	16.5	11.2	**3.9**	18.0	11.0	7.2	9.0	9.0	88	65	92	SE 2	W 4	N 2	9=	5	1=	–	n, a Ω^2, ≡. p ≡^{0}
20.	35.6	34.1	33.5	9.4	20.5	14.2	5.3	22 8	14.1	7.7	8.7	10.0	88	49	84	SE 2	W 2	W 2	1=	3	2	–	n, a Ω^2, ≡
21.	34.3	34.3	33.7	13.9	19.1	15.7	10.9	20.2	15.6	9.3	12.4	12.1	79	75	91	SE 2	W 2	W 2	9	9	10=	–	a Ω, ≡. 1^{30} p ◍^{0}, p ≡^{0}
22.	33.9	33.8	34.3	15.9	21.5	16.3	14.0	22.0	18.0	12.9	12.8	12.9	96	67	94	SE 2	W 2	W 2	10=	9	10=	13.8	n, 2–8^{p} ztw. ◍^{2}, a ≡^{0}, p Boden ≡^{0}
23.	34.3	33.4	32.7	15.0	19.5	14.6	12.8	21.0	16.9	12.0	11.1	11.1	94	65	90	SE 2	SE 2	W 2	9=	7	2=	0.2	n ztw. ◍^{0}, a, p ≡^{0}
24.	30.6	29.9	30.3	13.8	20.9	15.4	10.1	21.4	15.8	11.1	11.4	11.8	95	62	90	SE 2	SW 2	W 2	3=	5	3=	–	n, a Ω^2, ≡^{2}. p ≡^{0}
25.	32.2	31.7	31.9	13.9	20.3	15.2	10.9	22.2	16.6	10.6	12.6	11.9	91	71	92	N 2	W 2	W 2	8=	8	1	–	a Ω^2, ≡
26.	33.9	33.4	33.0	12.2	19.7	13.4	9.9	22.0	16.0	10.2	8.4	10.3	**97**	50	90	W 2	W 2	W 2	10=	1	0	–	a Ω^2, ≡^{2}
27.	31.4	30.1	29.9	14.6	23.3	16.7	9.7	23.8	16.8	10.9	11.4	11.8	88	53	83	SE 4	S 2	S 2	2=	4	1	–	a Ω^2, ≡^{0}
28.	29.3	28.9	27.3	15.9	23.3	17.1	14.0	24.2	**19.1**	12.6	11.4	12.7	93	54	88	SE 2	W 2	SE 2	9	3	0	0.8	a Ω, ≡^{0}, 7^{40} a, 8^{52} a ◩, 7^{30}–9^{p} ◍
29.	30.3	32.1	32.1	13.8	15.2	9.4	9.1	20.0	14.6	9.8	8.0	8.2	84	62	93	W 4	W 2	W 2	10	8	4	7.9	9^{50}–11^{10} p ◩, 10^{16}–11^{30} p, n ztw.**)
30.	29.8	28.7	28.2	11.4	15.5	12.0	8.3	16.0	12.2	9.4	10.7	9.8	95	81	95	SE 2	W 2	W 2	10=●	10	9	0.6	n u. –m ztw. ◍^{0}, a ≡^{0}, p Dunst
Mittel	32.5	32.1	32.2	12.8	18.0	13.5	9.3	19.5	14.4	9.8	10.1	10.1	88	66	87				7.4	6.9	5.0	53.8	

*) 9–10^{p} ◹, n ztw. ◍^{0}, a ≡^{0}.
**) ◍ ▬.

Bamberg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	38.3	38.8	40.7	16.7	19.8	14.7	11.2	20.7	16.0	10.7	7.0	6.7	75	41	53	W 1	W 5	W 4	2	6	2	0.1	6–7p ≡
2.	40.9	37.2	34.6	13.0	22.2	16.9	8.2	22.5	15.4	7.3	5.9	6.7	66	30	47	S 3	SW 5	SW 2	1	4	4	–	
3.	31.6	31.2	31.0	18.5	18.7	13.6	10.1	20.8	15.5	8.3	9.4	10.9	52	58	95	S 5	W 5	0	9	10	10	1.4	p ztw. ●
4.	32.1	33.5	35.5	11.9	14.1	11.5	10.3	14.9	12.6	9.2	7.8	8.4	90	65	83	0	W 4	0	10	10●	10	1.6	n, t ztw. ●
5.	38.9	39.9	41.7	10.6	14.9	12.3	8.2	15.5	11.9	8.2	6.3	7.1	87	51	66	NW 4	N 4	N 4	9	10	10	0.1	6p ●0
6.	41.3	41.0	40.9	8.7	11.4	10.7	8.1	12.3	10.2	7.7	7.7	7.9	92	77	83	N 5	NE 4	NW 3	10	10	10	3.6	n ●
7.	36.1	35.4	35.8	10.6	11.5	10.6	8.5	11.8	10.2	8.8	9.6	9.3	93	96	98	NW 3	NW 3	NW 3	10	10●	10●	18.1	n ●2, t ●
8.	34.0	33.5	34.6	9.8	11.5	10.2	8.4	12.5	10.5	8.7	8.9	8.2	96	88	89	W 2	SW 2	S 1	10●	10	10	3.2	n ●, t ztw. ●
9.	34.4	34.2	35.3	8.1	12.1	9.9	6.3	12.9	9.6	6.8	7.1	7.9	85	67	87	S 2	SE 1	0	10	10	10	0.1	n ●0
10.	37.4	38.2	40.2	9.8	16.8	12.5	8.2	17.2	12.7	7.9	8.3	7.8	87	59	62	NW 2	NW 1	NW 2	10	1	5	–	
11.	41.6	40.8	41.9	11.5	19.6	15.3	7.2	19.6	13.4	8.4	7.3	8.5	82	43	65	S 2	W 3	0	10	3	10	–	a Ω
12.	42.7	43.2	42.6	14.9	18.0	15.3	12.1	18.7	15.4	11.1	10.4	11.0	88	68	85	SW 2	SW 3	SW 2	10●	10	2	0.1	9a ●0
13.	39.6	36.7	36.2	11.3	25.4	18.2	6.4	26.0	16.2	8.7	8.0	11.5	88	34	74	0	S 4	S 3	2	5	1	–	n ≡
14.	38.1	38.3	39.8	15.5	25.7	18.2	11.0	25.7	18.4	11.0	11.4	11.3	84	46	73	SE 1	NW 3	NW 1	2	3	8	–	n Ω [◪ ●, 8p ≺.
15.	41.3	39.7	38.4	13.9	19.2	15.9	12.1	20.1	16.1	11.4	11.6	12.6	97	70	93	0	NE 3	0	10●	9	4≤	11.1	a Ω, ≡. 7^{45}–8^{5} a ●, 10^{35}–11^{44} a
16.	37.5	38.1	38.5	16.4	22.5	18.0	11.1	23.6	17.4	12.6	12.6	12.1	91	62	79	SE 2	SE 3	S 2	5	2	1	1.3	8–9^{1}/$_{4}$p ≺, n ●, a ≡, 9–10a ●
17.	38.7	37.8	41.0	17.1	26.8	13.3	12.7	26.8	19.8	12.6	11.0	10.3	87	43	91	S 2	W 4	N 4	9	7	10●≤	0.6	n Ω, ≡. 6^{1}/$_{4}$p ≡, 7^{25}–8p ≺ ●
18.	44.3	42.8	42.1	9.4	17.2	11.0	7.2	17.4	12.3	8.1	7.3	8.1	92	50	82	N 1	NW 3	0	9	0	0	1.2	n ≺ ●
19.	40.4	39.9	40.1	6.9	17.0	13.0	3.1	18.9	11.0	7.2	9.4	8.8	98	64	80	0	SW 2	SW 1	10▬	4	1	0.1	a Ω, ≡
20.	41.2	39.7	39.1	9.5	22.3	16.5	5.3	22.9	14.1	7.9	8.6	10.0	89	45	71	0	0	NW 1	0	2	10	0.1	a Ω, ≡
21.	39.5	39.5	39.3	14.7	22.1	18.3	12.6	22.5	17.6	10.9	13.5	12.9	88	69	82	SE 3	NW 2	SW 2	8	6	10	0.4	10^{1}/$_{4}$p, 6^{1}/2–7^{55} a ●
22.	39.7	39.2	40.3	17.0	22.4	17.2	15.4	22.6	19.0	13.4	13.4	12.7	93	66	87	S 3	NE 2	0	10	5	9	12.3	n ◪ ●, 3$^{17-47}$ p ◪ ●, 5$^{0-15}$ p ●
23.	40.1	39.0	37.9	13.9	20.4	16.1	12.8	21.2	17.0	11.8	11.7	11.7	100	65	86	S 1	0	SE 1	10▬	6	2	0.3	n ≡2
24.	36.2	35.4	36.1	12.3	23.0	17.3	10.3	23.0	16.7	10.7	12.1	11.4	100	58	78	W 2	SW 3	W 1	10▬	4	2	0.1	
25.	37.9	37.2	37.5	13.8	21.7	17.6	11.1	22.1	16.6	11.3	13.3	11.8	97	69	79	W 1	SW 1	0	10▬	6	1	0.1	a Ω, ≡
26.	39.9	39.0	38.6	12.2	22.0	14.6	11.2	22.0	16.6	10.4	7.1	9.7	98	37	78	0	NW 2	W 1	10▬	0	1	0.1	a ≡
27.	36.8	35.4	35.4	13.3	24.8	19.5	8.2	25.0	16.6	9.7	11.8	11.0	86	50	65	0	S 3	S 1	1	6	3	–	a Ω
28.	34.7	33.7	31.5	16.1	25.5	19.2	15.2	25.6	20.4	12.2	12.6	12.3	89	52	74	S 3	SW 3	SE 4	10◪	2	2≤	1.0	6^{47}–8a ◪ ●. 7^{25}–8p ≺
29.	36.5	38.3	37.8	11.5	15.0	10.4	9.8	20.3	15.1	7.9	7.3	7.5	78	58	80	NW 5	SW 2	SE 1	7	3	8	12.3	8–10^{45} p ≺, 9^{6}–10^{27} p ◪, 9^{17}–n ●,
30.	35.2	34.4	33.7	12.3	14.7	12.7	9.0	15.7	12.4	10.1	9.2	10.2	96	73	94	S 3	W 1	S 4	10	10●	4	0.8	n ●, t ztw. ●0
Mittel	38.2	37.7	37.9	12.7	19.3	14.7	9.7	20.0	14.9	9.7	9.6	9.9	88	59	79				7.8	5.8	5.7	70.1	

Würzburg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +																						
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	48.1	48.6	50.5	16.7	20.4	13.0	12.7	20.4	16.6	10.7	6.9	8.7	75	39	78	W 4	W 4	W 2	6	6	0	–	a Ω
2.	50.3	46.8	44.3	14.5	21.4	17.2	9.9	22.1	16.0	8.4	6.7	8.3	69	35	57	0	W 4	0	0	5	2	–	a Ω
3.	40.6	41.6	40.8	17.4	17.8	13.6	12.3	19.7	16.0	9.0	10.8	10.5	61	71	92	W 4	W 4	W 2	10	10	8	2.8	m–6^{1}/$_{2}$p ●
4.	42.3	43.3	45.7	12.5	16.3	12.0	10.5	18.7	14.6	9.6	6.8	9.5	90	50	95	0	W 2	W 4	10●	8	8	0.4	n, t ●0
5.	49.1	50.3	52.5	11.1	17.0	13.6	8.5	17.0	12.8	7.5	6.7	7.3	76	46	63	W 2	NE 2	NE 2	0	10	10	0.4	n ●0
6.	52.0	51.8	51.4	10.0	11.6	11.5	9.3	13.6	11.5	7.7	7.8	8.3	84	77	82	0	0	0	10●	10	10	1.2	n, a ●0
7.	46.7	45.9	46.2	11.5	12.9	11.2	9.6	12.9	11.3	9.1	8.8	9.4	91	80	95	W 2	W 6	W 2	10	10	10●	10.8	n, t
8.	44.0	43.2	44.3	11.1	12.9	10.6	10.1	13.8	12.0	8.7	8.9	8.2	89	81	87	W 2	0	0	10●	10	10	1.2	n, a ●0
9.	44.0	44.0	45.3	9.3	12.8	9.1	8.0	13.6	10.8	7.3	7.5	8.1	84	68	93	NW 2	W 2	0	10	10	6	–	
10.	48.1	48.4	50.4	8.5	16.0	11.5	6.1	17.1	11.6	7.3	7.7	8.5	88	56	85	W 2	W 2	0	10	1	0	–	
11.	51.3	50.7	51.6	13.0	18.9	15.9	9.3	19.5	14.4	9.0	8.2	9.9	81	51	74	W 2	W 4	W 2	10	10	10	–	
12.	52.6	52.6	52.3	16.1	20.0	14.0	13.8	21.8	17.8	11.3	10.5	11.0	83	60	93	W 2	W 4	W 2	10	10	0	–	
13.	49.0	46.0	45.6	9.5	23.5	15.4	8.0	25.5	16.8	8.5	11.4	11.9	96	53	91	0	W 2	0	0	3	0	–	a Ω, ≡
14.	47.7	48.2	49.6	12.7	24.0	17.4	9.6	24.4	17.0	9.8	10.1	12.4	90	46	84	0	W 4	0	0	6	0	–	a Ω, ≡
15.	50.4	49.0	48.4	13.4	19.9	16.0	11.3	21.4	16.4	11.3	13.9	13.2	99	80	98	0	W 2	W 2	10●	10	5	14.5	6^{35}–7^{5} a, 9^{33}–10^{40} a ◪ ●
16.	47.5	47.1	47.6	13.7	23.9	16.7	12.5	25.9	19.2	11.3	10.7	13.0	97	49	92	0	W 2	0	10	0	0	–	8–11p ≺, a Ω, ≡
17.	47.7	47.4	51.2	14.6	25.5	13.4	12.5	25.9	19.2	12.1	11.4	10.3	98	47	90	0	W 2	W 2	10	10	10	0.2	a ≡, 7^{20} a, 7p ●
18.	54.4	52.6	51.5	10.0	16.0	10.5	7.6	18.7	13.2	8.1	7.3	8.0	88	54	85	NE 2	0	E 2	1	0	0	1.3	n ●. a Ω, ≡
19.	50.4	49.4	49.6	6.9	18.0	12.3	5.0	21.0	13.0	7.0	9.6	9.3	94	63	88	0	W 2	0	0	2	0	–	a Ω, ≡
20.	50.1	48.9	47.9	8.1	21.4	15.8	6.5	23.1	14.8	7.8	11.2	11.5	98	54	86	0	0	0	0	5	0	–	a Ω, ≡
21.	49.3	49.0	48.9	15.4	22.6	17.9	13.3	25.3	19.3	12.7	13.3	14.3	98	66	94	0	W 2	W 2	10	5	10	0.9	a ●
22.	49.1	48.6	50.0	16.8	23.5	15.4	15.1	26.1	20.6	14.1	12.5	12.3	99	58	94	0	W 4	0	10	10	0	2.6	n, 2^{40}–3^{30} p ●
23.	49.8	48.4	47.7	10.9	20.3	14.9	9.8	22.2	16.0	9.2	11.5	11.7	96	64	93	0	W 2	0	0	1	0	–	a Ω, ≡
24.	46.0	45.1	45.8	12.0	21.8	15.6	10.3	22.6	16.5	10.3	12.3	12.3	99	64	93	0	W 4	0	10▬	8	0	–	a Ω, ≡
25.	47.6	46.7	47.1	14.4	21.2	15.3	12.1	22.1	17.1	11.4	13.1	12.4	94	70	96	0	E 2	0	10▬	6	0	–	a Ω, ≡
26.	49.6	48.5	48.2	11.3	20.6	13.7	9.0	21.6	15.3	9.0	8.0	9.9	91	45	86	0	E 2	0	0	0	0	–	a Ω, ≡
27.	46.4	44.7	44.7	11.0	24.3	18.6	8.6	25.7	17.2	8.7	11.8	12.1	89	52	76	0	S 2	0	1	1	0	–	a Ω, ≡
28.	44.0	43.1	41.0	18.2	25.1	18.2	12.5	26.4	19.5	12.6	14.8	14.1	81	50	91	0	W 4	W 2	8	5	10	0.1	a Ω, ≡, 7p ●, 7p–n ≺
29.	47.0	47.7	47.2	12.0	15.1	10.9	10.9	18.2	14.6	7.8	7.4	8.3	75	58	86	W 4	W 2	0	10	7	0	6.2	8^{50}–^{50} p ◪ ●
30.	45.1	43.8	43.1	9.5	16.0	11.6	8.5	18.4	13.5	8.1	9.4	8.9	91	69	88	0	NW 2	E 2	9	8	0	–	
Mittel	48.0	47.4	47.7	12.4	19.4	14.1	10.1	20.8	15.5	9.5	9.9	10.5	88	59	87				6.5	6.2	3.6	42.6	

Nürnberg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	36.8	37.2	39.1	14.6	20.1	15.3	13.0	20.8	16.9	11.1	8.7	8.6	90	49	66	SW 2	SW 6	SW 4	3	3	0	0.6	n ◍
2.	39.1	35.1	32.8	13.8	21.9	16.2	8.1	22.0	15.1	8.9	9.3	9.9	76	**47**	72	SE 2	SW 4	SW 2	1	2	1	–	n Ω
3.	30.3	**28.6**	28.8	17.2	21.6	14.6	11.1	23.4	17.3	10.2	9.3	11.5	70	48	93	SW 4	NW 6	SE 4	3	7	10●	1.7	n Ω, 5^{22}–7^{29} p, 8^{p} ◍ ≃.
4.	30.4	31.5	33.2	12.6	13.4	11.7	11.7	15.0	13.4	9.6	10.5	9.6	89	93	95	SW 2	SW 4	SW 2	10	10●	10	3.5	n, t ztw. ◍
5.	36.2	37.8	39.3	10.5	14.4	11.5	10.2	14.6	12.4	8.7	8.1	9.1	93	66	91	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	0.8	n ◍^{0}, 5^{4}–8^{p} ◍
6.	38.7	38.4	38.2	9.4	11.2	10.7	9.2	12.2	10.7	8.2	8.6	8.5	93	86	90	NW 6	N 4	NW 4	10	10	10	8.3	n ◍, t ztw. ◍
7.	33.6	33.3	34.0	10.4	11.2	10.8	9.3	11.5	10.4	9.3	9.7	9.5	**99**	98	**99**	NW 4	NW 4	NW 4	10●	10●	10●	**22.3**	n ◍^{2}, t ◍, a, p ≡
8.	32.2	31.5	32.6	10.1	12.8	10.4	9.7	13.7	11.7	9.0	9.8	8.9	98	90	95	SW 4	SW 2	SW 2	10●	9	10	5.9	n ◍, t ztw. ◍
9.	32.3	31.9	33.2	8.6	13.7	10.1	6.0	14.0	**10.3**	**7.4**	7.8	8.3	89	67	89	SE 2	SE 4	SE 2	10	9	10	0.1	n ◍^{0}
10.	35.3	36.5	38.3	9.4	14.3	11.4	8.8	15.2	12.0	8.4	8.9	9.3	96	74	93	NW 4	NW 4	SW 2	10●	10	1	4.6	n, 8^{0}–^{14} a ◍
11.	39.8	39.2	40.0	10.1	18.1	16.3	6.1	18.9	12.5	8.4	9.0	10.5	91	58	76	SE 2	SW 4	NW 2	1	3	10	–	n Ω
12.	41.0	41.2	40.6	15.5	18.8	14.0	14.0	19.1	16.6	11.4	11.0	11.1	87	68	94	SW 4	NW 4	SE 2	10	5	0	–	n Ω. p Dunst
13.	37.4	34.6	34.4	13.5	24.3	17.4	8.5	24.5	16.5	10.2	12.1	12.5	89	53	85	SE 2	SE 4	SE 2	1	2	0	–	n Ω, ≡
14.	35.9	36.4	37.6	15.2	24.0	18.3	10.7	24.3	17.5	11.3	12.6	13.8	88	57	88	SE 2	NW 4	NW 2	2	2	0	–	n Ω. p Dunst
15.	38.6	37.2	36.2	14.1	22.1	18.6	11.9	23.0	17.5	10.8	14.0	14.2	91	71	89	0	NE 4	NW 2	8=	7	0	–	n Ω, ≡^{0}, 8^{a} Boden ≡, p Dunst
16.	35.8	36.4	36.6	17.7	22.3	17.6	13.9	23.9	18.9	13.5	14.5	13.0	90	72	87	SW 2	SW 2	SE 2	4	3	0	0.7	n Ω, a Dunst, 11^{2}–^{29} a ◍
17.	36.8	35.7	38.4	16.5	25.9	16.4	12.8	**26.2**	19.5	12.5	12.9	11.8	90	52	85	SE 2	NW 2	NW 6	4	4	10●	–	n Ω, Dunst, 4^{31}–^{38} p ◺ ◍^{0}
18.	**41.9**	40.3	39.9	11.3	15.9	12.0	10.1	16.5	13.3	8.3	9.3	9.8	83	68	95	NE 2	NW 4	SW 2	1	0	0	4.3	8^{37}–^{44} p ◺ ◍ ≃ (Leuchtwolken),
19.	38.5	37.8	38.1	9.7	17.2	13.3	**5.2**	18.0	11.6	8.0	10.5	10.8	89	72	96	SE 2	W 4	SE 2	6	3	0	0.1	n Ω^{2}, a Dunst [n ◍.
20.	39.3	37.4	36.9	9.7	21.9	15.6	6.2	22.0	14.1	7.8	11.6	11.1	87	59	84	0	SW 4	SE 2	0	1	1	–	n Ω, ≡, 8^{a} Boden ≡^{0}
21.	38.0	37.5	37.2	14.7	21.9	18.1	12.2	22.0	17.1	11.3	14.1	13.9	91	72	90	SE 2	SW 2	SE 2	8●	4	10	–	n, 8^{a} ◍^{0}
22.	37.7	37.8	38.3	17.9	21.7	17.3	16.3	21.8	19.1	14.5	14.7	14.4	95	76	98	SW 4	SW 4	SW 2	4	9	0	6.1	n ◍, p ztw. ◍
23.	37.8	36.8	36.0	13.9	20.2	16.4	11.7	21.3	16.5	11.5	14.3	12.9	98	82	93	0	SW 2	SW 2	10=	6	0	0.1	n ◍^{0}, -8^{a} ≡
24.	34.3	33.4	34.0	14.9	21.2	17.3	11.6	21.2	16.4	12.1	13.0	13.2	96	69	90	SE 2	SW 4	SW 2	10	3	9	0.1	n Ω^{2}, ≡. 8^{a} Hoch ≡
25.	35.8	35.0	35.4	14.6	22.0	18.1	11.9	22.1	17.0	11.8	13.4	13.9	96	68	90	SE 2	SW 2	SW 2	3	7	10	–	n Ω
26.	37.6	36.8	36.5	13.3	20.8	15.6	11.8	21.0	16.4	11.1	11.6	11.3	98	64	86	0	NE 2	NE 2	10=	0	0	–	n Ω, ≡^{2}, 8^{a} ≡
27.	34.9	33.8	33.7	14.5	23.6	18.7	10.3	24.2	17.3	10.9	13.5	14.3	90	62	89	SE 2	SW 4	SW 2	2	2	0	–	n Ω, ≡
28.	33.0	32.1	29.8	17.0	24.7	18.8	15.0	25.1	**20.1**	12.5	**15.0**	13.8	87	65	85	SW 2	SW 4	SE 2	9●	3	1	0.1	n, 8^{a} ◍^{0}, 7^{28} p ≲
29.	34.5	36.1	35.5	13.3	14.7	11.6	11.6	18.8	15.2	9.9	8.4	9.1	88	68	89	NW 6	SW 4	SE 2	10	7	3	10.6	9^{20}–10^{19} p ◺ ◍ ≃, n ◍^{2}, t ztw. ◍^{0}
30.	33.3	32.1	31.7	12.9	16.7	13.1	10.8	17.0	13.9	10.6	11.8	11.0	96	83	98	SW 2	SW 4	SE 2	10●	10	10	3.1	n, 8^{a}, a ztw., 2^{19}–3^{44} p ◍
Mittel	36.2	35.7	35.9	13.2	19.1	14.9	10.7	19.8	15.2	10.3	11.3	11.3	90	69	89				6.3	5.4	4.5	73.0	

Kaiserslautern.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	43.4	44.0	45.5	14.1	18.5	13.5	11.3	19.2	15.3	10.2	7.2	8.0	90	**46**	70	W 3	W 6	W 2	4	6	1	–	a Ω, m ◍^{0}
2.	44.3	40.9	38.1	13.8	20.1	17.2	7.5	21.0	14.3	7.7	7.4	8.5	66	42	58	SW 2	W 4	SW 2	2	5	7	–	a Ω, Dunst
3.	**35.1**	36.0	35.3	14.5	14.0	12.6	12.6	17.5	15.1	10.5	10.7	9.8	86	91	91	SW 3	SW 2	W 2	10●	10●	10	10.6	6^{30} a–2^{30} p ◍
4.	37.8	38.7	41.0	11.3	15.4	9.5	9.5	15.4	12.5	7.9	**6.5**	8.3	79	50	94	W 2	SW 1	W 1	4	8	5	–	
5.	45.1	46.1	47.9	7.8	14.9	11.8	**2.8**	15.9	**9.4**	6.9	7.2	8.1	88	57	78	0	N 4	N 2	4=	9	10	–	a Ω, -8^{20} a ≡
6.	47.4	47.0	46.5	10.1	10.9	10.3	9.6	12.1	10.9	6.8	7.2	8.0	74	74	86	N 3	NE 4	E 2	9	10	10	1.3	9^{5}–11^{15} a ◍, m ◍^{0}
7.	43.1	42.1	42.0	10.1	11.3	10.6	9.6	12.0	10.8	8.6	8.9	8.8	94	89	93	W 1	W 1	W 1	10●	10●	10●	2.8	n, a, p ztw. ◍
8.	38.5	37.7	38.5	10.8	11.7	8.7	8.7	12.1	10.4	9.0	8.0	6.9	94	79	83	0	W 4	W 4	10	10	10	7.4	n–6^{45} a, 9^{15} a–^{50} p ztw ◍
9.	38.0	38.5	40.0	9.5	11.3	9.7	7.7	12.7	10.2	7.9	8.3	8.6	89	83	96	W 1	N 2	0	10	10	9	1.1	n, t ztw. ◍^{0}, a, 7–8^{p} Dunst
10.	43.3	43.8	44.9	5.6	15.1	11.9	3.8	15.8	9.8	**6.5**	7.9	9.4	96	62	91	0	SW 2	0	10	8	5	–	a Ω^{2}, -10^{a} ≡
11.	45.7	45.8	46.4	12.4	15.9	14.6	8.7	16.0	12.4	8.2	9.9	11.0	77	74	89	W 1	SW 4	W 1	10	10	10	–	
12.	47.4	47.2	45.7	15.6	19.3	14.1	14.1	19.5	16.8	11.1	11.1	10.8	84	66	91	W 2	SW 2	0	10	3	1	–	
13.	42.3	39.9	40.2	11.1	24.2	15.6	8.2	**24.7**	16.5	9.1	11.1	11.6	93	50	88	0	SW 4	SW 1	4=	5	1	–	a Ω, ≡^{2}, -10^{a} ≡
14.	42.9	43.6	44.0	14.3	21.9	15.6	11.2	21.9	16.6	10.4	11.6	11.3	86	59	86	0	W 4	0	2	8	5	–	a Ω, Dunst
15.	44.1	43.0	41.9	13.6	17.9	15.8	12.3	18.7	15.5	10.8	13.7	13.1	94	90	**98**	E 1	SE 2	W 1	8	9	3	**13.3**	n ◍, m Dunst, 6^{31}–7^{18} a, 10^{16} a–12^{51}
16.	41.5	41.0	41.5	16.8	24.1	16.4	12.1	24.2	18.2	11.7	10.9	12.4	82	49	89	W 2	SW 4	0	3	1	1	0.2	-7^{30} a ◍^{0} [p ◺ ◍.
17.	41.9	43.0	47.0	18.4	22.0	12.4	12.4	23.0	17.7	11.1	12.4	9.3	70	64	88	W 2	NW 3	NW 2	8	10	10	1.2	a Ω, 3^{39}–5^{46} p ◍
18.	**48.4**	46.2	45.4	9.8	17.6	10.3	6.3	17.7	12.0	7.9	8.0	8.6	87	53	93	E 1	SE 1	0	1	0	0	–	a ≡
19.	44.7	43.8	43.9	6.7	20.4	12.4	3.6	20.5	12.1	**6.5**	8.2	9.6	88	**46**	90	0	SW 4	0	0	2	1	–	a ≡
20.	44.9	42.5	41.5	10.5	23.3	17.2	6.2	23.7	15.0	8.5	10.6	12.1	91	50	83	0	S 1	0	0	1	7	10	–	a Ω, -8^{a} Dunst
21.	43.6	43.1	43.0	17.5	22.3	17.8	15.0	22.1	**18.6**	13.7	13.7	**13.9**	92	69	92	NW 1	W 1	E 1	10	9	10●	6.6	n ◍, 7^{13}–^{55} p ◺, 7^{16}–9^{56} ◍
22.	43.8	44.0	46.6	17.2	20.7	13.0	13.0	20.7	16.9	13.8	10.2	10.1	95	56	91	W 2	NW 3	0	9	4	1	2.1	n ◍, a Dunst
23	44.2	42.9	42.4	10.8	21.4	14.4	9.4	21.5	15.5	8.9	11.0	11.5	93	59	95	0	SW 2	W 1	3	4	2	–	a Ω, Dunst
24.	40.4	39.9	40.5	14.0	20.9	15.3	10.3	21.1	15.7	11.5	12.2	12.4	97	67	96	0	NW 2	0	10	10	10	–	a ≡
25.	42.2	41.5	42.5	14.9	21.3	13.6	13.4	21.3	17.4	11.8	11.5	10.3	93	62	89	0	W 2	0	10	5	0	–	a Ω, Dunst
26.	44.0	42.6	41.9	10.1	21.1	14.3	6.7	22.3	14.5	8.1	9.6	10.4	88	52	86	0	0	NE 2	1	2	0	–	a Ω
27.	40.0	39.1	38.5	12.2	23.5	17.3	8.7	23.9	16.3	9.7	12.9	13.6	93	60	93	0	W 4	0	3	7	2	–	a Ω, Dunst
28.	38.1	37.2	35.8	17.9	20.7	15.8	15.1	21.1	18.1	13.3	12.5	12.1	87	69	90	SW 2	SW 4	W 4	10	10	9	5.7	-7^{40} a ◍^{0}, 8^{20}–11^{a} ztw. ◍^{0}, 6^{6}–8^{p} ◺ ◍
29.	42.7	42.2	41.4	10.1	14.0	7.8	7.8	16.6	12.2	7.3	7.0	7.1	79	59	88	W 2	SW 2	SE 2	7	8	0	1.7	n ◍
30.	39.1	37.4	36.6	8.1	16.2	13.4	3.1	17.1	10.1	7.3	7.9	9.2	91	58	81	NW 1	SW 4	SE 2	8	4	8	–	8^{15} p ∪, a ≡^{0}
Mittel	42.6	42.0	42.2	12.3	18.4	13.4	9.4	19.0	14.2	9.4	9.8	10.2	87	63	88				6.4	6.8	5.4	54.0	

Speyer.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 104.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.29, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.28mm, bei 753mm

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h			Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	55.7	56.3	57.7	15.6	20.1	15.6	14.0	21.1	17.6	10.9	7.4	7.5	83	42	57	SW 3	SW 3	SW 2	5	7	0	–	n ☊
2.	57.1	53.0	50.7	14.0	22.2	17.4	9.5	22.2	15.9	9.0	7.2	8.5	76	**36**	57	SW 2	SW 4	SW 2	1	1	1	–	n ☊
3.	**48.0**	48.5	48.3	18.5	16.2	12.8	12.8	19.4	16.1	9.2	12.2	10.1	58	89	93	SW 4	SW 2	W 4	10	10 ●	10	10.0	t ◍
4.	49.9	51.1	52.7	12.8	16.4	13.0	11.1	16.9	14.0	9.1	7.8	7.5	83	56	67	NW 3	W 3	NW 2	8	7	6	–	n ☊
5.	57.1	57.6	59.4	10.5	17.0	14.0	**7.6**	17.7	12.7	7.6	6.9	7.5	80	48	63	NE 4	N 4	N 3	0	10	10	–	
6.	59.4	59.0	58.7	11.2	12.7	11.4	10.1	14.0	12.1	6.9	7.4	8.2	69	68	82	NE 4	NE 4	NE 3	10	10	10	–	
7.	54.9	54.1	54.1	10.9	12.8	11.0	9.8	13.0	11.4	9.1	8.4	9.3	94	77	95	W 2	N 3	NW 2	10	10	10	6.9	n ◍, t ztw. ◍
8.	51.2	50.5	51.9	11.4	12.8	10.1	9.8	13.9	11.9	9.6	8.9	7.3	96	82	79	SW 2	W 3	W 4	10 ●	10	10	6.3	n ◍, t ztw. ◍
9.	51.0	51.1	52.1	9.9	12.0	11.0	8.6	13.1	**10.9**	7.7	8.7	9.0	84	84	92	SW 3	S 2	SW 2	10	10	10	–	p ◍0
10.	55.6	56.1	57.3	8.9	15.7	13.4	7.7	16.1	11.9	8.0	11.4	8.8	95	86	77	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	7	–	n ☊, a ≡
11.	58.3	57.9	58.6	12.0	19.1	15.6	9.5	20.0	14.8	8.9	9.8	11.2	86	59	85	W 2	W 3	W 2	6	10	10	–	n ☊
12.	59.7	59.6	57.9	15.8	20.7	16.2	13.8	21.0	17.4	12.5	11.9	11.1	93	66	81	SW 2	W 2	W 2	10	9	0	–	a ◍0
13.	54.9	52.2	51.9	12.0	24.1	18.1	9.8	24.2	17.0	10.3	11.8	12.8	**99**	53	83	SW 3	SW 2		10 ▬	1	0	–	n ☊, a ≡
14.	54.6	55.1	55.9	15.8	23.5	18.4	13.0	23.8	18.4	11.1	13.1	13.0	83	61	82	SW 2	SW 2	0	4	5	0	–	n ☊
15.	56.5	55.4	54.0	14.2	19.3	17.6	13.1	20.1	16.6	11.5	13.0	14.4	96	78	96	NE 3	NE 3	NE 2	10 ☒ ●	10	0	**14.2**	4–5a ⊼ ◍, 7^{40}–8a ⊼ ◍
16.	54.1	53.4	53.4	15.6	24.7	20.5	13.2	24.9	19.1	12.6	11.6	11.4	96	50	63	SW 2	SW 2	SW 3	9	0	0	–	a ◍0
17.	54.2	54.3	59.2	18.5	25.7	13.3	13.0	**26.2**	19.6	12.2	11.9	10.3	77	49	91	SE 2	NW 4	NW 4	8	10	10	0.2	n ☊, p ⎓, 7–8p ◍
18.	**61.0**	58.6	57.7	9.9	17.2	12.8	8.1	18.5	13.3	6.9	8.6	9.2	76	59	85	NE 2	E 2	0	0	0	0	–	n ☊
19.	57.1	56.0	56.0	10.3	19.7	16.3	9.0	20.9	15.0	8.9	8.7	9.7	95	51	71	SW 2	SW 3	0	10	1	0	–	n ☊, a ≡
20.	57.4	54.8	53.4	13.0	23.3	19.6	9.9	24.7	17.3	8.6	10.4	10.6	77	49	62	SE 2	SE 2	SW 4	0	1	8	–	n ☊
21.	55.7	55.1	55.0	18.1	23.8	19.9	15.8	24.7	**20.3**	14.4	14.1	14.8	93	64	86	S 2	E 2	0	2	10	10 ●	2.5	n, 7–8p ◍0
22.	55.8	55.7	56.6	17.9	22.9	18.1	16.0	23.2	19.6	14.2	13.3	10.0	93	64	64	SW 2	SW 4	0	4	4	0	0.2	n ◍
23.	56.4	55.0	53.9	13.6	22.3	17.9	11.6	22.9	17.3	10.3	12.7	13.4	89	64	88	NE 2	SW 2	0	10	5	0	–	n ☊
24.	52.4	51.7	52.5	15.2	23.7	17.6	13.0	24.0	18.5	12.6	13.1	13.0	98	61	87	SW 2	SW 3	SW 2	10	9	0	–	n ☊, a ≡
25.	54.0	53.4	54.0	15.4	21.6	17.9	13.0	21.9	17.5	12.2	13.3	9.5	93	70	63	NE 2	SE 2	0	10	5	0	–	n ☊
26.	56.5	54.7	53.8	12.6	22.1	17.4	10.6	22.5	16.6	9.4	9.5	11.0	88	48	74	NE 3	NE 2	0	1	0	0	–	n ☊
27.	52.8	51.4	51.0	16.4	25.7	20.5	12.8	26.0	19.4	12.1	12.9	14.1	87	53	79	SE 4	SW 4	S 2	1	5	2	–	n ☊
28.	50.8	49.7	49.3	20.2	23.5	14.4	14.4	24.1	19.3	13.9	**14.9**	12.1	79	70	**99**	W 5	SW 2	W 3	9	10	3	12.1	5–6p ⊼ ◍0, 6^{43}–7^{15} p ⊼ ◍
29.	54.7	54.5	53.8	11.8	16.0	11.3	11.2	16.4	13.8	8.0	**6.5**	8.4	78	48	89	NW 4	W 3	0	2	4	0	2.1	n ◍
30.	52.0	50.3	49.6	9.8	17.6	13.1	7.9	18.0	13.0	8.0	8.7	9.0	88	59	81	S 2	SW 2	SW 2	10	3	0	0.1	8b a ◍0
Mittel	55.0	54.2	54.4	13.7	19.8	15.5	11.3	20.5	15.9	10.2	10.5	10.4	86	62	79				6.7	6.2	3.9	54.6	

Ansbach.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	28.1	29.0	30.5	14.4	19.6	13.5	11.0	19.8	15.4	9.9	6.8	6.7	81	40	58	0	SW 6	W 2	3	3	0	–	a ☊
2.	30.6	27.3	24.7	13.2	21.3	14.9	6.2	22.4	14.3	7.9	**5.9**	8.5	70	**32**	68	SW 2	SW 4	SW 2	1	2	1	–	a ☊
3.	22.0	**20.4**	20.9	16.3	22.4	14.6	9.3	22.7	16.0	8.3	8.0	9.8	60	40	78	SW 4	W 4	W 2	4	9	9	0.2	7$^{0-15}$ ◍0
4.	22.0	23.3	25.0	11.6	12.4	11.0	10.2	14.6	12.4	8.8	7.0	7.5	87	65	75	W 2	NW 4	NE 2	10	10	5	1.4	n, a ztw. ◍0
5.	27.9	29.5	31.1	10.4	12.7	10.6	8.7	14.3	11.5	7.7	6.8	7.7	82	62	80	N 4	N 4	N 2	10	10	10 ●	0.7	6^{45} p–n ◍
6.	30.6	30.2	29.9	9.0	9.6	9.7	8.0	10.6	**9.3**	7.2	8.0	7.7	84	89	86	NE 4	NE 2	N 2	10 ●	10	10	8.9	n ◍, t ztw. ◍0
7.	25.6	25.2	25.7	10.0	10.7	10.2	8.3	11.1	9.7	8.6	8.7	8.7	94	92	94	N 2	NW 2	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	**22.0**	n, t ◍2
8.	24.1	23.3	24.5	9.4	13.3	9.0	8.3	14.2	11.3	8.1	7.6	7.5	92	67	88	0	SW 2	SW 2	10	10	9	3.2	n, t ztw. ◍
9.	23.7	23.7	24.4	8.6	12.6	9.9	5.3	13.3	**9.3**	7.2	6.7	7.8	87	62	86	0	SW 2	0	10	10	10	–	
10.	27.1	28.4	29.7	9.1	13.9	10.6	8.1	15.3	11.7	7.4	6.8	7.8	87	58	83	NW 2	N 4	0	10	5	10	0.6	9$^{0-30}$ a ◍
11.	31.0	30.8	31.4	10.4	18.2	14.7	5.5	18.8	12.2	7.7	7.3	8.5	82	47	69	0	W 2	0	3	2	10	–	a ☊
12.	32.4	32.5	32.2	15.4	18.4	11.9	11.9	18.7	15.3	10.8	9.9	9.6	82	63	94	W 2	0	0	10	8	1	–	
13.	28.9	26.8	26.0	11.9	23.6	16.6	5.2	24.4	14.8	9.6	10.6	12.2	94	49	86	SE 2	S 2	0	0	3	0	–	a ☊
14.	27.6	28.4	29.4	14.1	23.6	15.5	8.2	24.0	16.1	10.6	10.7	11.1	90	50	84	0	W 4	0	3	2	1	–	a ☊
15.	29.9	28.9	28.2	14.4	21.8	15.6	10.2	22.1	16.2	10.3	12.2	12.0	85	64	91	0	NE 2	0	8	6	5	–	a ☊, 8–9p ◺
16.	27.5	27.9	28.2	18.7	24.0	15.3	12.2	24.4	18.3	12.4	9.3	10.7	77	42	82	0	SW 2	0	8	3	2	0.7	a ☊, 10$^{0-15}$ a ◍
17.	28.3	27.7	30.7	16.9	26.4	14.7	11.3	**26.6**	19.0	11.8	10.9	11.1	82	44	89	0	0	NW 4	5	4	10 ●	0.5	a ☊, 7½–8¾p ⊼ ◍
18.	**33.3**	32.0	31.4	10.4	16.0	9.0	8.2	17.2	12.7	7.5	7.6	7.4	79	57	87	N 2	N 2	NE 2	7	0	0	2.0	n ◍
19.	29.7	29.3	29.8	9.8	18.2	10.4	**3.7**	19.3	11.5	8.3	8.6	8.0	92	56	85	0	W 2	0	10 ▬	2	0	–	a ≡
20.	30.6	29.0	28.5	10.4	22.5	14.2	4.2	22.9	13.6	8.0	9.0	10.1	85	45	84	0	0	0	0	1	2	–	a ☊
21.	29.6	29.2	28.9	14.4	22.4	16.9	10.4	23.4	16.9	10.7	12.1	12.5	88	61	88	0	0	0	7	6	10	0.5	7$^{0-15}$ a ◍
22.	29.6	29.3	30.0	17.2	21.0	15.8	15.2	21.2	18.2	12.7	**13.2**	12.1	87	71	90	0	0	0	8	9	5	0.8	n, 4$^{0-15}$ p ◍0
23.	29.3	28.6	27.9	13.8	21.8	14.5	11.3	22.1	16.7	11.2	12.8	10.9	**96**	67	90	0	0	0	10 ▬	4	2	–	a ≡
24.	26.0	25.4	25.8	15.6	20.8	16.6	10.4	22.0	16.2	12.3	11.6	11.4	93	64	80	0	0	0	10	6	9	–	a ≡
25.	27.5	26.9	27.2	14.2	21.5	15.9	10.4	22.8	16.6	11.4	11.6	11.9	95	62	88	0	0	0	10 ▬	5	4	–	a ≡
26.	28.9	28.5	28.1	12.9	21.2	13.7	10.2	22.4	16.3	9.8	10.0	10.3	89	55	89	0	E 2	0	3	3	1	–	a ☊
27.	26.4	25.7	25.5	14.0	24.4	16.1	8.2	25.4	16.8	11.0	12.9	11.7	93	58	86	0	SW 2	0	10 ▬	3	1	–	a ≡
28.	24.6	23.7	21.3	17.1	25.2	17.3	12.7	25.6	**19.2**	12.1	11.8	12.4	83	50	85	0	S 4	0	5	2	3	1.2	6½–7a ⊼ ◍
29.	26.2	27.5	27.0	12.9	14.6	11.4	11.4	17.3	14.4	8.9	7.2	8.8	80	58	88	NW 4	W 2	W 2	9	6	9	7.0	8½–10p ⊼ ◍
30.	24.8	24.2	23.2	12.9	13.3	12.5	10.8	16.8	13.8	10.2	10.1	10.2	93	89	95	0	SW 2	0	10	10 ●	5	2.1	n, t ztw. ◍
Mittel	27.8	27.4	27.6	13.0	18.9	13.4	9.2	19.9	14.5	9.6	9.4	9.8	86	59	84				7.1	5.5	5.1	51.8	

Regensburg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 358.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 730mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	33.7	34.4	35.5	17.9	18.2	15.5	14.8	20.2	17.5	13.4	12.5	10.6	88	80	81	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	3	3.6	n, $10^1/_2{}^a$–$12^1/_2{}^p$ ●
2.	36.5	33.1	30.5	12.9	20.9	16.1	10.2	21.0	15.6	10.0	9.1	9.4	91	**50**	69	SE 2	SW 2	SE 2	10 =	4	1	–	3^{13}–$_1{}^7$ a ⊿, 3^{17} a ●, 〓
3.	28.6	27.1	**26.2**	13.8	21.9	15.7	9.3	22.5	15.9	10.0	9.9	10.7	86	51	81	SE 2	SW 4	NE 2	10	9	10	0.8	7^p ●
4.	27.0	27.4	29.4	12.8	13.8	12.9	11.9	15.7	13.8	9.5	9.8	10.0	87	84	91		o	o	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	20.0	n ●^{2}, t ●
5.	31.6	33.0	34.2	9.5	10.2	10.9	8.7	13.2	11.0	**7.4**	9.2	7.9	86	**99**	82	NW 4	NW 4	NW 6	10 ●	10 ●	10	8.7	n, t ●
6.	33.9	33.9	34.7	8.6	10.6	10.9	**6.1**	11.5	**8.8**	8.0	8.7	8.7	96	92	90	NW 4	NW 2	NW 4	10 ●	10 ●	10	19.4	n ●^{2}, p ●^{0}
7.	29.9	29.8	30.4	10.4	14.0	12.0	7.5	14.0	10.8	8.4	9.9	10.1	90	84	97	SW 2	S 2	W 4	10 ●	10 ●	10 ●	**23.0**	n ●^{2}, a, p ●
8.	29.2	28.8	28.9	11.4	13.9	11.5	10.0	14.5	12.3	9.4	8.8	9.7	95	75	97	SW 2	SW 2	o	10 ●	10 ●	10	2.9	n ●, p ●^{0}
9.	29.4	29.2	29.5	9.9	11.4	9.9	7.9	12.0	10.0	8.3	8.8	9.0	91	88	**99**	SE 2	SE 2	o	10 ●	10 ●	10 ●	4.7	n, t ●
10.	31.8	33.2	34.2	10.4	14.5	12.6	8.0	15.0	11.5	9.0	9.7	10.2	96	80	95	W 2	W 2	SW 2	10	10	10	1.8	〓^{0}
11.	36.6	36.1	36.4	10.5	17.9	13.8	8.1	18.0	13.1	9.0	9.4	9.4	95	62	80		o	SW 2	o	0	7	3	–	
12.	**38.3**	38.0	37.8	13.6	18.3	14.8	11.2	19.2	15.2	10.4	10.8	10.6	90	69	85	SE 2	NW 2	o	10	9	o	–	
13.	34.7	32.5	31.8	12.9	21.6	18.2	9.0	21.9	15.5	9.9	10.7	11.6	90	56	75	SE 2	SE 2	o	4	3	o	–	
14.	33.3	33.1	34.2	12.2	23.8	18.9	10.7	24.2	17.5	10.1	12.6	12.1	96	58	75	SE 2	W 2	o	10 =	2	o	–	〓
15.	35.0	34.0	33.4	14.0	24.8	18.9	11.4	**25.0**	18.2	10.6	12.6	13.7	90	55	84	NW 2	E 2	o	10	3	o	–	
16.	33.2	33.2	33.4	15.3	23.9	19.1	13.0	24.0	**18.5**	12.1	11.0	12.4	93	**50**	75	o		o	E 2	10 =	2	o	–	⌴, 〓
17.	33.6	32.6	33.2	16.9	23.8	20.7	12.0	**25.0**	**18.5**	12.3	14.4	13.7	86	66	76		o	SE 2	o	4	3	10	–	6^{33} p ≤, 6^{48} p ⊿
18.	37.9	36.7	36.8	11.5	16.6	12.6	10.0	20.8	15.4	8.1	7.9	9.4	81	56	88	NW 2	NE 2	o	10	0	o	–	$9^1/_2{}^p$ ≡, $9^3/_4{}^p$ ⊿
19.	36.3	34.1	34.9	11.0	17.9	13.5	6.9	18.2	12.6	9.2	10.1	9.8	93	66	86	SE 2		o	10 =	8	o	–	〓
20.	36.8	35.1	34.2	11.6	19.8	15.7	8.0	20.4	14.2	8.6	10.1	11.4	85	58	86		o	E 2	o	10 =	2	o	–	〓^{2}
21.	35.0	33.8	34.3	13.6	20.7	18.0	10.2	21.8	16.0	10.5	12.5	12.8	92	69	83	SE 2	SE 2	o	10	8	10 =	–	〓^{2}
22.	34.8	34.5	35.4	16.1	19.4	17.6	14.6	21.0	17.8	13.1	14.7	13.4	96	88	90	SE 2		o	SE 2	10	10	10	2.7	n ●
23.	34.7	32.8	33.2	17.6	21.2	17.3	11.6	22.0	16.8	13.6	**15.5**	13.8	91	83	94	SE 2	W 2	o	10	9	o	0.6	n ●, a 〓^{0}. $4^1/_2{}^p$ ●
24.	30.5	29.6	31.0	16.5	21.2	17.2	6.5	22.0	14.3	12.9	13.6	13.4	93	73	92		o	o	o	10	8	4	0.6	n ●
25.	32.8	32.5	32.2	15.4	19.0	15.9	13.0	19.5	16.3	12.3	12.9	12.3	94	79	91	SE 2		o	o	10 =	2	o	–	〓^{2}
26.	34.4	33.1	33.5	13.2	23.4	16.1	10.0	23.4	16.7	10.6	11.1	12.3	95	52	90		o	o	o	9 =	8	o	0.1	n ●, 〓
27.	33.8	30.9	31.3	15.4	20.5	17.4	11.9	21.0	16.5	10.0	14.1	13.3	77	79	90		o	o	SE 2	10 =	4 =	o	–	〓^{2}
28.	30.5	30.2	28.4	15.8	23.0	18.0	12.2	23.2	17.7	12.1	13.4	13.4	90	64	87	SE 2	SE 2	SE 2	3	2	1	–	⌴, $7^3/_4{}^p$ ≤
29.	30.9	32.0	32.9	16.4	14.8	13.1	12.9	18.0	15.5	11.8	10.9	11.0	85	87	98	SW 2	SW 2	o	10	10=●	10	2.3	⌴. a, p ztw. ●
30.	30.7	28.4	28.9	16.1	16.9	15.9	10.9	19.2	15.1	12.0	12.3	12.6	88	86	93	W 2	E 2	o	10 ●	9	10	4.0	n, a ●
Mittel	33.2	32.4	32.7	13.4	18.6	15.4	10.3	19.6	14.9	10.4	11.2	11.3	90	71	87					9.0	6.7	4.7	95.2	

Passau.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 + 8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.								mm	
1.	37.7	38.7	40.1	16.6	16.7	15.6	15.6	18.5	17.1	11.6	12.4	11.5	82	88	87	W 1	W 2	o	10	10 ●	10	5.7	n, t ztw. ●
2.	41.0	36.9	34.5	13.3	21.0	15.2	11.9	21.5	16.7	10.1	8.6	10.5	89	**47**	82		o	o	o	10	o	o	–	-7^{30} a 〓
3.	33.2	31.9	**29.7**	12.0	20.6	17.8	8.9	21.0	15.0	9.3	10.9	12.0	90	60	79		o	SW 2	o	10 =	10 ●	10 ●	0.5	-9^a 〓. 2^p ●^{0}, 7^{30} p–n ●
4.	30.3	31.9	33.6	12.4	12.0	11.2	11.2	17.8	14.5	9.8	9.3	8.8	93	91	89		o	o	o	10 ●	10 ●	10 ●	**45.3**	n, t ●
5.	34.6	35.6	36.8	10.5	12.8	11.4	9.2	12.8	11.0	8.3	9.6	9.1	88	88	91	SW 1		o	NW 2	10	10 ●	10 ●	17.7	n, 11^a–2^p, 7–8^p ●
6.	37.1	37.8	37.1	10.2	11.0	10.6	8.7	11.4	10.1	8.2	8.6	8.7	89	87	91		o	o	o	10 ●	10 ●	10 ●	23.0	n, t ●
7.	34.6	34.9	35.2	10.8	11.6	10.6	9.2	12.3	10.8	8.6	**7.8**	8.7	89	77	91	S 1	SE 2	o	10 ●	10	10	19.3	n, a ●
8.	33.7	32.9	32.9	11.2	13.4	11.6	10.2	14.5	12.4	8.6	8.5	9.1	86	75	89	S 1	W 1	o	10 ●	8	10	0.9	n, a–2^p ●
9.	33.1	32.7	33.1	9.3	10.0	9.8	8.5	11.6	10.1	**7.8**	8.1	8.0	89	88	88		o	o	o	10 ●	10 ●	10 ●	15.2	n, t ●
10.	35.3	36.7	38.5	9.6	10.8	11.5	8.5	11.5	**10.0**	8.1	8.7	8.9	91	90	88		o	o	W 2	10 ●	10	10	11.1	n, t ztw. ●
11.	40.5	40.1	40.8	11.2	16.6	11.6	10.2	17.5	13.9	8.8	9.1	9.6	89	65	95		o	SW 2	o	10	5	o	–	
12.	**42.5**	41.8	41.3	10.3	19.6	13.8	8.5	19.7	14.1	8.3	11.2	10.5	89	66	91		o	W 2	o	10	5	o	–	
13.	38.6	36.1	36.0	10.4	22.2	15.0	**8.2**	22.5	15.4	8.8	12.4	11.7	94	63	92		o	o	o	0	o	o	–	-8^a 〓
14.	37.8	36.9	38.1	12.0	22.8	16.4	10.3	23.0	16.7	10.1	12.9	12.9	75	63	93		o	o	o	10 =	o	o	–	-8^{15} a 〓
15.	39.0	36.8	36.7	12.8	25.3	17.2	11.5	**25.6**	18.6	10.6	13.0	13.1	97	55	90		o	E 1	o	10 =	o	o	–	Ω, -9^a 〓
16.	37.3	36.8	37.8	14.4	24.8	17.2	12.2	25.5	**18.9**	11.2	11.7	13.2	93	50	91		o	o	o	10 =	o	o	–	Ω, -8^{30} a 〓
17.	37.3	36.3	37.1	14.7	22.9	17.7	12.0	24.3	18.2	10.4	15.4	14.8	84	75	**98**		o	S 1	SW 1	10 =	o	o	–	Ω, -8^{30} a 〓
18.	40.8	40.5	40.6	13.6	16.8	13.3	12.9	17.7	15.3	10.5	11.5	10.6	92	80	94	N 1	W 2	o	10 ●	5	o	7.4	n ⊿. a ●
19.	39.3	38.4	39.0	11.6	18.3	13.2	9.7	18.7	14.2	9.3	10.3	10.0	92	65	89		o	S 1	o	10 =	5	o	–	-8^{30} a 〓
20.	40.4	38.7	37.9	10.3	21.5	14.6	8.3	21.7	15.0	8.9	11.5	11.1	95	61	90		o	SW 2	N 1	10 =	o	o	–	-8^{30} a 〓
21.	38.3	38.5	37.8	10.8	19.8	15.6	9.5	21.0	15.3	9.3	13.2	12.1	97	77	92		o	o	o	10 =	8	5	–	Ω, -9^a 〓
22.	39.4	39.4	39.9	14.9	19.2	17.1	14.0	19.2	16.6	11.9	13.8	13.9	94	84	96		o	o	o	10 ●	10	10 =	4.9	a ●. 8^p 〓
23.	38.8	37.7	37.3	15.8	20.4	17.6	14.3	21.5	17.9	12.5	13.7	14.2	93	77	95		o	S 2	o	10	10	10	4.4	n, p ztw. ●
24.	35.5	34.8	34.8	14.8	20.4	16.5	13.2	21.1	17.2	11.6	13.4	13.1	92	75	94		o	o	o	10 ●	3	10 ●	7.0	n, a, 7^{45} p–n ●, 7^p ≤
25.	36.8	35.8	35.8	15.1	21.1	15.8	13.2	22.5	17.9	11.9	**16.0**	12.2	93	87	91		o	o	o	10	5	o	8.5	n ●
26.	37.9	37.1	37.1	13.6	21.6	15.6	11.6	22.0	16.8	10.7	13.6	12.1	93	71	92		o	o	o	10	o	o	–	Ω, -7^{44} a 〓
27.	36.4	35.7	35.4	12.6	21.4	16.0	11.0	21.5	16.3	9.2	13.9	12.5	86	74	92		o	S 1	o	10 =	o	o	–	Ω, -8^a 〓
28.	34.4	33.8	32.3	13.4	22.6	16.8	10.9	22.6	16.8	11.0	14.5	13.2	97	71	93		o	o	o	o	o	o	–	-8^a 〓
29.	34.8	36.2	36.4	15.6	17.6	14.8	12.9	19.0	16.0	11.1	11.8	11.3	84	79	90		o	S 2	o	10 =	8	10 ●	–	-8^{30} a 〓
30.	33.9	33.1	32.9	13.6	16.6	13.8	12.5	17.0	14.8	10.7	12.2	11.1	93	86	95		o	o	o	10 ●	10	10	5.4	n, a ●
Mittel	37.0	36.5	36.6	12.6	18.4	14.5	11.0	19.2	15.1	9.9	11.6	11.3	91	74	91					9.3	5.4	4.8	176.3	

Landshut.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 9h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 9h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 9h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 9h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	30.2	31.3	32.3	15.9	17.1	14.7	14.5	19.3	16.9	12.1	11.5	10.3	90	79	83	SW 2	SW 2	0	10 ●	6	1	6.1	n, 8–10^{25} a ≡
2.	33.1	29.7	26.9	12.7	19.5	17.3	9.2	21.3	15.3	8.6	9.0	12.6	80	**53**	86	0	0	0	0	3	2	–	☊
3.	25.3	23.8	**22.6**	13.5	19.5	16.3	10.3	22.6	16.5	9.7	12.3	10.4	85	73	75	W 2	W 2	W 2	10	5	10 ●	1.8	7^{10}–8^{p}
4.	23.9	25.3	26.7	11.9	11.7	11.9	11.2	16.3	13.8	9.9	9.5	9.0	**96**	94	87	W 2	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	**42.0**	n, ^{2}, t
5.	27.6	29.7	31.2	9.9	10.9	9.7	9.4	14.5	12.0	8.6	8.5	**6.9**	95	89	76	N 2	N 2	N 2	10 ●	10 ●	10 ●	28.5	n, t ^{2}
6.	30.6	30.9	30.3	7.9	10.9	10.3	6.9	12.8	9.9	7.5	8.5	8.9	94	89	95	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	19.1	n ^{2}, t ztw.
7.	27.0	27.1	27.6	9.1	11.5	10.1	9.0	12.0	10.5	7.9	8.4	8.5	92	83	92	NW 2	NW 2	W 2	10 ●	10	10	17.2	n ^{2}, t ztw.
8.	26.1	25.8	26.0	9.9	14.5	10 5	9.2	15.5	12.4	8.4	8.8	9.0	92	72	95	W 4	W 2	W 2	10 ●	9	10 ●	4.1	n, t ztw.
9.	25.9	25.6	26.0	8.3	10.3	8.5	7.6	11.2	**9.4**	7.3	7.2	7.4	89	76	89	W 2	W 2	W 2	10 ●	10	10	6.7	n, t ztw.
10.	28.0	30.1	31.6	8.9	10.3	10.9	8.2	12.2	10.2	8.0	8.9	9.2	95	95	**96**	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	8	7	5.0	n, t ztw. ^{0}
11.	33.3	33.0	33.3	10.3	16.3	12.1	8.1	18.9	13.5	7.9	9.0	8.5	85	65	82	NW 2	NW 2	NW 2	1	3	4	0.2	n ^{0}
12.	**34.7**	34.6	33.9	13.3	20.1	14.3	10.2	20.8	15.5	9.5	9.4	7.3	85	54	60	NW 4	N 4	E 2	8	7	2	–	☊
13.	30.9	29.2	29.1	10.9	20 9	15.3	9.9	23.6	16.8	8.7	12.8	11.3	90	70	87	E 2	E 2	E 2	0	1	2	–	☊
14.	30.2	29.8	30.9	13.1	23.9	16.5	10.2	24.8	17.5	10.7	14.7	11.6	**96**	67	83	0	0	0	0	0	0	–	☊
15.	31.2	30.3	29.3	12.9	23.5	17.1	10.5	23.9	17.2	10.0	14.1	12.7	91	65	88	E 2	E 2	E 2	0	1	2	–	☊
16.	29.2	30.8	30.5	15.1	23.3	16.9	12.0	**26.1**	**19.1**	11.1	13.5	9.5	87	64	66	NE 2	NE 4	NE 2	2	3	0	–	☊
17.	30.2	29.4	30.3	14.7	23.3	17.5	11.6	25.1	18.4	10.0	**14.9**	12.2	81	70	82	NE 2	NE 2	0	2	0	6	–	☊
18.	**34.7**	33.5	33.1	11.5	16.9	11.1	11.0	20.2	15.6	8.6	8.9	8.0	86	63	81	NE 2	NE 2	NE 2	10	7	3	1.7	n ≤,
19.	31.8	31.3	31.6	8.1	18.3	12.1	**4.9**	19.9	12.4	7.6	10.8	7.8	94	69	74	E 2	E 2	0	4	1	0	–	☊
20.	32.6	31.4	30.5	8.8	21.1	16.1	8.0	22.9	15.5	7.0	12.7	11.9	83	68	87	NW 2	NW 2	W 2	10 =	3	2	–	n ☊, ≡
21.	31.7	31.4	30.6	8.5	20.5	16.5	8.5	22.9	15.7	7.4	13.2	12.2	89	74	87	W 2	NW 2	W 2	6	0	10	–	☊
22.	31.8	32.1	31.7	16.1	19.1	17.1	14.9	19.9	17.4	13.1	14.5	13.9	**96**	88	**96**	W 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	8	8.9	n, t ztw.
23.	23.3	30.8	30.7	15.5	18.1	17.3	14.4	20.6	17.5	12.3	14.5	13.5	93	94	92	W 2	W 2	W 2	10 ●	6	5	3.8	n ^{0}, t ztw.
24.	28.1	27.5	27.7	16.3	20.3	16.1	14.0	22.5	18.3	12.6	12.6	13.1	92	71	96	NW 2	NW 2	NW 2	10	2	8	14.2	n ^{2}, t ztw.
25.	29.1	28.7	28.5	12.3	18.9	15.2	11.3	20.7	16.0	8.6	13.4	12.2	82	83	94	E 2	0	0	10 =	1	0	0.6	n, t ^{0}
26.	30.6	30.5	29.7	10.6	20.5	15.1	10.6	22.5	16.6	7.8	12.1	10.8	83	68	85	NW 2	NW 2	NW 2	10 =	3	0	–	-10^{40} a ≡
27.	29.3	28.1	27.8	11.5	22.3	17.3	10.2	23.5	16.9	8.0	12.6	13.2	80	63	90	0	0	0	10 =	0	0	..	-10^{20} a ≡
28.	27.3	26.6	24.8	12.9	22.5	16.6	10.9	22.5	16.7	8.1	13.1	11.0	74	65	78	0	0	0	0	0	0	–	☊. 7^{30} p ≤
29.	27.1	29.5	29.2	16.1	14.3	11.9	12.0	20.0	16.0	8.9	10.2	8.6	65	85	84	W 4	W 2	0	10	10 ●	10	3.2	t ztw.
30.	26.6	26.0	25.5	12.1	18.1	15.3	10.3	19.7	15.0	8.6	11.2	11.8	83	73	91	0	0	0	9	7	10 ●	3.0	n, t ztw.
Mittel	29.7	29.5	29.3	12.0	18.0	14.3	10.3	20.0	15.1	9.2	11.4	10.4	87	74	85				7.1	4.9	5.1	166.1	

Augsburg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	21.2	22.3	23.8	15.2	15.9	13.5	13.5	17.5	15.5	10.9	10.4	10.2	85	77	89	SW 4	SW 2	SW 4	10	9	4	11.2	n, 6^{15} a, 2^{15} p
2.	23.8	20.6	18.2	13.2	18.4	16.2	9.4	20.5	15.0	8.9	9.1	8.5	78	58	62	0	S 2	S 2	0	1	0	–	
3.	15.9	14.0	**13.9**	14.2	20.8	14.6	11.5	22.1	16.8	8.7	9.7	11.5	73	52	93	SW 2	SW 6	0	10	9	10 ●	4.7	5^{10} p, 7^{25} p–n
4.	14.7	16.1	17.4	11.0	10.7	10.1	10.1	14.6	12.4	8.3	8.3	8.3	85	87	89	SW 2	SW 4	0	10 ●	10 ●	9	**43.0**	n, a, p ^{2}
5.	19.2	20.8	23.1	9.2	11.8	10.0	9.2	11.8	10.5	8.2	8.6	8.1	95	84	88	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	7.4	n, a, p
6.	22.5	22.2	22.1	7.8	9.2	9.0	7.4	10.0	**8.7**	6.8	8.0	8.1	86	92	95	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	12.3	n, a, p
7.	18.5	18.3	18.9	7.7	10.4	9.2	7.7	10.4	9.1	7.1	8.2	8.3	90	88	96	NW 4	SW 6	SW 4	10 ●	10 ●	10 ●	28.1	n, a, p ^{2}
8.	17.1	16.0	17.6	8.8	14.0	9.4	8.8	14.4	11.6	8.0	8.3	7.3	95	70	84	SW 2	SW 4	W 4	10 ●	10	10 ●	13.0	n, a, 4^{p}, 7^{30} p
9.	16.3	16.2	17.0	7.6	11.0	8.4	**6.4**	12.0	9.2	**6.3**	6.5	7.0	80	66	86	SW 2	SW 2	0	8	10	10 ●	0.5	3^{15} p, 6^{55} p, 8^{p}
10.	19.4	21.0	22.8	8.4	10.6	10.1	8.4	12.0	10.2	7.8	7.5	8.0	94	79	87	W 2	NW 4	W 2	10 ●	10	10	1.8	n, a
11.	24.2	23.5	24.3	10.0	16.6	13.1	**6.4**	16.8	11.6	7.1	8.3	8.9	78	59	80	0	SW 4	0	0	2	2	–	
12.	**25.9**	25.3	24.5	13.8	19.0	14.3	11.2	19.2	15.2	8.9	10.5	10.8	76	64	90	SW 2	NE 2	0	5	2	1	–	☊
13.	21.7	19.6	19.1	9.6	21.9	18.1	8.9	22.6	15.8	8.0	12.6	10.8	89	65	69	0	SW 2	SW 4	1	1	1	–	☊
14.	21.0	20.9	22.4	17.7	23.8	17.7	11.8	**24.3**	18.1	9.8	12.3	12.0	65	57	79	0	W 4	0	1	1	2	–	☊
15.	22.2	21.0	20.5	14.3	23.1	18.1	12.1	23.2	17.7	10.9	13.1	**13.7**	91	62	89	0	0	0	2	2	1	–	☊
16.	20.5	20.9	20.7	17.4	23.3	18.6	13.0	23.8	18.4	11.3	11.1	11.4	76	52	72	W 2	SE 2	0	3	1	0	–	☊
17.	21.1	20.7	22.5	15.8	24.1	19.3	12.1	24.1	18.1	10.7	12.0	11.9	80	54	71	0	SW 4	0	2	3	5	–	☊
18.	24.9	24.1	23.9	11.9	15.6	12.4	11.8	19.3	15.6	9.5	9.2	9.3	93	69	88	NW 2	NE 4	0	10	3	0	1.1	8^{35} p ≤, n
19.	22.3	22.1	22.4	12.0	20.0	14.3	8.5	20.6	14.6	9.2	8.9	9.4	89	**51**	77	0	SW 2	0	10	1	0	–	☊
20.	23.1	21.8	21.4	13.4	21.5	17.4	9.5	21.9	15.7	8.9	11.2	11.3	77	59	76	0	E 2	0	0	1	2	–	☊
21.	22.4	21.9	21.9	17.0	22.3	18.5	12.4	22.4	17.4	11.3	11.1	12.4	78	55	78	0	SE 2	0	7	3	10 ●	–	☊
22.	22.2	22.4	23.1	16.6	18.3	16.9	16.2	19.2	17.7	11.7	13.3	12.8	83	85	90	0	SW 2	0	10	9	3	12.8	n ^{2}, a, p ztw.
23.	21.9	21.6	20.5	17.6	19.8	18.1	15.8	21.2	**18.5**	13.2	13.0	**13.7**	88	75	89	0	SW 2	0	8	8	10	11.6	n, 10^{45}–11^{45} a, 11^{0-25} a
24.	18.9	17.9	19.0	16.0	21.4	17.0	14.4	21.7	18.1	11.7	13.1	12.8	86	68	89	W 2	W 2	0	2	8	0	–	2^{55}–3^{15} p
25.	20.0	19.7	20.0	15.2	20.0	16.6	13.2	20.6	16.9	10.9	13.0	12.9	85	74	92	0	NE 2	0	1	3	1	–	☊
26.	21.7	21.1	20.8	14.1	18.8	16.2	13.2	21.2	17.2	11.6	13.1	13.0	**97**	81	95	0	NE 2	0	10 =	3	0	–	a ≡
27.	19.6	18.9	18.7	14.0	22.8	17.9	12.1	23.1	17.6	10.0	12.5	12.6	85	60	82	S 2	0	0	0	0	0	–	☊
28.	18.3	17.1	14.6	15.9	24.0	18.9	12.6	24.1	18.4	10.6	12.5	12.3	78	57	75	0	0	0	9	5	1	0.1	☊, 8^{25} a, 7^{45} p ≤
29.	18.7	20.2	19.6	13.4	13.2	12.7	11.9	18.9	15.4	9.9	9.5	10.0	87	85	93	NW 4	E 2	0	10	10	10 ●	3.3	6^{a}, p ztw.
30.	17.6	16.5	16.4	13.1	18.2	14.6	11.2	18.6	14.9	10.6	11.1	11.5	95	71	93	0	0	0	10 ●	9	10 ●	2.5	n, 8^{a}, 7^{30} p
Mittel	20.6	20.2	20.4	13.1	18.0	14.7	11.0	19.1	15.1	9.6	10.5	10.6	85	69	85				6.3	5.5	4.7	153.4	

München (Centralstation).

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 526.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	19.4	20.6	22.1	15.4	15.8	13.4	13.4	18.2	15.8	10.5	10.0	9.5	81	74	83	SW 1		0 SW 1	10 ●	10	4	5.4	n, t ztw. ◍
2.	21.7	18.1	16.0	14.8	20.6	15.8	9.5	20.6	15.1	8.2	7.6	9.7	86	**43**	72	0	SE 1	0	0	1	0	–	
3.	14.3	12.5	**11.4**	16.4	23.0	15.6	11.0	23.3	17.2	9.9	9.3	13.2	70	44	100	SW 1	SW 4	S 1	10	3	10	3.3	p ztw. ◍
4.	13.1	14.3	15.5	9.3	10.6	9.3	8.8	15.6	12.2	7.8	8.2	8.0	89	87	92	SW 4	SW 3	SW 2	10 ●	10 ●	10 ●	**37.9**	n, t ◍
5.	16.9	18.2	20.4	9.0	9.6	8.8	8.2	9.8	9.0	8.2	8.3	7.4	96	94	88	N 1	N 2	0	10 ●	10 ●	10 ●	19.8	n, a–n ◍
6.	19.9	19.6	19.7	6.8	10.0	8.5	**5.9**	10.1	**8.0**	6.8	7.8	8.1	93	86	98	W 2	NW 1	W 1	10 ●	10	10 ●	24.0	n, a ◍
7.	16.3	16.5	16.8	7.4	9.2	8.7	7.1	10.0	8.6	6.9	**6.4**	7.7	90	73	92	SW 1	SW 3	SW 2	10 ●	10 ●	10 ●	27.3	n, a ◍
8.	15.2	14.1	15.4	9.7	14.4	9.0	8.6	14.5	11.6	8.4	8.5	7.0	94	70	81	SW 2	SW 2	SW 4	10 ●	10	10	4.9	n–9a ◍
9.	14.6	14.2	14.7	7.6	9.6	7.4	6.5	10.4	8.5	6.7	7.1	7.1	86	80	93	0		0	10 ●	10 ●	10 ●	2.0	n, a ◍
10.	17.1	18.7	20.8	8.2	9.4	9.3	6.7	9.6	8.2	7.4	7.7	7.9	92	88	91	W 2	W 1	SW 1	10 ●	10 ●	10	4.0	n, t–5p ztw. ◍
11.	21.9	21.6	22.2	10.9	17.7	11.6	6.5	17.9	12.2	7.9	8.4	8.9	82	56	88	0	SW 1	0	0	5	0	–	
12.	**23.6**	23.2	22.6	13.7	20.0	14.6	10.7	20.2	15.5	8.2	9.7	10.7	70	56	87	SW 1		0	4	5	0	–	
13.	19.4	18.0	17.1	13.3	22.6	16.3	8.3	23.2	15.8	8.5	11.5	11.5	75	56	83	0		0	1	1	0	–	n Ω, a Dunst
14.	18.9	19.1	20.1	19.0	24.8	18.2	11.3	25.0	18.2	9.2	11.6	12.8	56	50	82	SW 1	W 2	0	1	2	0	–	
15.	20.0	19.2	18.7	18.1	23.4	18.2	13.0	24.2	**18.6**	10.2	12.7	13.2	66	60	85	0		0	4	3	0	–	a Dunst
16.	18.0	19.3	19.3	18.0	23.0	18.2	12.7	23.0	17.9	9.9	10.7	12.5	64	51	80	SW 1	NE 1	0	4	1	0	–	a Dunst
17.	19.1	18.8	19.6	16.9	25.0	18.6	12.0	**25.2**	**18.6**	10.8	10.8	11.8	76	46	74	0	SW 2	SW 2	8	4	0	–	
18.	22.8	22.1	22.0	11.8	14.2	11.8	11.3	14.2	12.8	10.0	9.5	9.7	97	79	95	NE 1	0	0	10 ●	10	0	24.6	n, a ◍. n ≼
19.	20.3	20.0	20.5	13.8	20.0	15.2	8.1	20.0	14.1	10.5	10.0	10.1	91	57	77	0	NW 2	0	10	3	0	0.1	n ◍0
20.	21.1	19.7	19.2	14.2	22.0	16.4	10.0	22.0	16.0	10.3	10.7	12.1	86	55	87	0	NE 1	E 2	0	1	0	–	n Ω, a Dunst
21.	20.7	20.0	19.3	15.2	21.8	18.0	11.4	21.8	16.6	12.0	10.8	12.1	93	56	79	SW 2	NE 1	E 2	9	3	5	–	
22.	20.5	21.2	21.4	16.6	18.2	16.6	15.7	18.8	17.3	13.3	13.2	13.3	95	84	95	0	SW 1	SW 1	10	10 ●	10 ●	7.0	n ◍ ≼
23.	20.2	19.6	18.7	17.2	20.0	17.0	15.4	20.8	18.1	**13.8**	13.0	12.8	95	74	89	SW 1	W 1	0	7	8	0	5.8	n ◍. $1^{0^{10}}$ a–12^{15} p ◍, ztw. ◍2
24.	17.1	16.2	16.9	16.0	18.4	16.5	14.0	19.2	16.6	11.7	12.5	12.5	86	79	90	SW 1	SW 1	0	4	9 ●	6	6.6	n ◍0. 2^{10} p ⚿. 1^{48}–2^{22} p ◍, ztw. ◍2
25.	17.8	17.2	17.7	17.4	20.8	17.0	14.2	20.8	17.5	11.8	12.5	12.8	80	68	89	SW 1	NE 2	0	1	4	4	1.0	n ◍
26.	19.5	18.7	18.5	15.1	20.4	16.6	13.6	20.4	17.0	11.9	12.8	11.9	93	72	84	0	NE 1	0	10	4	0	–	n ≼
27.	17.6	17.1	16.8	15.0	24.2	17.2	11.5	24.5	18.0	11.7	11.5	12.4	92	51	85	SW 1	W 1	0	3	3	0	–	Ω
28.	16.3	15.4	12.8	17.6	24.2	19.2	12.8	24.3	**18.6**	11.7	11.0	12.1	71	49	73	SW 1	W 1	SE 1	5	1	1	–	7^{36} p–n ≼
29.	16.5	18.4	18.7	16.0	12.8	11.9	11.9	19.2	15.6	10.7	9.3	9.9	78	86	96	W 2		0	10	10 ●	8	3.5	10^{30} a–n ztw. ◍
30.	15.6	14.5	14.7	13.8	18.6	14.4	11.3	18.6	15.0	10.2	10.6	11.1	87	67	92	0	NE 1	0	10	8	10	1.5	n, a ◍, n ≡2
Mittel	18.5	18.2	18.3	13.8	18.1	14.3	10.7	18.9	14.8	9.8	10.1	10.7	84	66	87				6.7	6.0	4.3	178.7	

München (Sternwarte Bogenhausen).

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	19.2	20.3	21.7	14.9	13.2	13.2	13.2	16.3	14.8	10.8	11.0	9.3	86	98	83	SW 3	W 2	SW 5	10 ●	10	3	5.9	n, t ztw. ◍
2.	21.5	17.7	15.9	13.6	19.4	14.6	8.5	20.3	14.4	8.8	7.9	10.1	76	**48**	82	SW 2	SE 2	SW 2	0	1	0	–	a Ω
3.	14.1	11.9	**11.1**	14.5	21.7	14.8	9.8	23.1	16.5	10.0	10.5	12.5	82	54	100	SW 2	SW 3	SW 2	10 ●	3	10	4.5	t ztw. ◍
4.	13.0	14.0	15.3	8.9	9.3	8.4	8.4	14.8	11.6	8.5	8.7	8.2	100	100	100	SW 5	SW 4	SW 3	10 ●	10 ●	10 ●	**41.1**	n ◍2, t ◍
5.	16.3	18.1	20.2	8.6	9.1	7.8	7.8	9.8	8.8	8.3	8.6	7.9	100	100	100	NW 4	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	20.3	n ◍, t ◍2
6.	19.6	19.2	19.2	6.0	8.2	8.0	**5.5**	9.0	**7.3**	7.0	8.1	8.0	100	100	100	SW 4	NW 2	W 3	10 ●	10	10 ●	26.1	n ◍2, t ◍
7.	16.1	16.2	16.6	6.6	8.4	8.0	6.6	9.6	8.1	7.3	8.2	8.0	100	100	100	SW 4	SW 5	W 4	10 ●	10 ●	9	27.5	n, t ◍2
8.	14.9	13.7	15.2	9.0	13.6	8.9	8.0	14.1	11.1	8.6	7.8	7.4	100	68	87	W 3	SW 5	SW 5	10 ●	10	10	5.0	n, t ztw. ◍
9.	14.1	13.9	14.6	7.2	9.2	6.8	6.1	10.1	8.1	**6.9**	7.8	7.4	91	91	100	SW 3	SW 4	0	10	10 ●	10 ●	2.0	n, t ztw. ◍
10.	16.8	18.7	20.4	7.2	8.8	9.0	6.6	9.6	8.1	7.7	8.0	8.0	100	95	93	W 4	SW 4	SW 1	10 ●	10	10	3.5	n, t ztw. ◍
11.	21.8	21.3	22.1	10.0	16.2	11.2	6.5	17.4	12.0	8.1	8.3	8.9	87	60	90	SW 1	NW 1	0	0	4	0	–	a Ω, Dunst
12.	**23.4**	22.8	22.3	12.4	18.7	13.5	10.1	19.1	14.6	8.3	10.3	10.6	78	64	93	SW 4	NE 3	SE 1	6	4	0	–	a Ω2
13.	19.1	17.6	17.1	10.9	21.2	15.1	7.0	22.3	14.7	8.7	11.4	11.7	90	62	91	SE 2	NE 1	0	1	1	0	–	a Ω2
14.	18.6	18.5	19.9	15.6	23.4	16.8	11.5	23.9	17.7	9.2	11.9	12.6	69	56	89	SW 4	NW 5	0	1	1	2	–	a Ω2
15.	19.6	18.7	18.3	15.5	22.5	17.3	11.5	23.2	17.4	11.0	12.5	13.0	84	62	89	SE 2	NW 2	SW 2	5	3	0	–	a Ω2, p ≼
16.	17.8	18.8	19.2	15.2	22.1	16.8	11.5	22.6	17.1	10.9	11.3	12.5	85	57	88	0	NE 4	SE 2	1	0	0	–	a Ω
17.	18.8	18.3	19.4	15.7	23.8	18.6	11.2	**24.4**	17.8	11.2	11.0	11.3	84	51	71	W 3	W 4	W 4	6	3	8	–	a Ω, p ≼
18.	22.4	21.8	21.6	11.3	13.6	10.8	10.6	18.6	14.6	10.0	10.1	9.6	100	88	100	NW 3	NW 2	0	10 ●	10	0	22.6	n ◍2, a ◍, p Boden ≡
19.	19.8	19.6	20.3	13.0	18.8	14.1	8.6	19.8	14.2	10.6	9.7	10.0	96	60	84	SW 1	W 4	SW 2	10	1	0	–	a Ω
20.	20.8	19.1	18.7	12.2	21.0	15.4	9.0	21.6	15.3	9.8	11.3	12.0	94	62	92	0	E 1	SE 3	0	1	3	–	a Ω2, Dunst
21.	20.5	19.4	19.0	15.3	21.1	16.6	10.4	21.6	16.0	11.4	11.6	12.6	88	63	90	SW 4	NE 4	NE 2	9	3	10	–	a Ω2
22.	20.5	20.6	21.2	15.6	17.2	15.8	15.1	19.2	17.2	13.2	13.4	13.4	100	92	100	S 1	SW 1	SW 2	10	10	10 ●	6.0	n, t ztw. ◍
23.	19.7	19.2	18.5	16.4	19.0	15.8	14.5	21.2	**17.9**	**13.9**	13.5	12.8	100	83	96	SW 1	SW 5	SW 1	7	8	3	3.7	n, t ztw. ◍
24.	16.7	15.8	16.9	15.3	19.0	15.6	14.0	21.0	17.5	11.4	12.6	12.8	88	77	97	SW 3	SW 5	SW 2	5	10	8	4.8	n ◍, 2^{10} p ⚿ ◍
25.	17.6	16.7	17.5	15.9	20.0	15.6	14.1	20.6	17.4	12.3	12.7	12.9	91	73	98	SE 3	E 2	0	0	4	3	1.8	n ◍, a Dunst
26.	19.3	18.3	18.3	14.8	20.2	15.2	13.1	20.7	16.9	12.3	13.5	12.3	98	77	96	SW 2	NE 4	SE 1	9	3	1	0.1	a Ω2, Hoch ≡
27.	17.4	16.6	16.6	14.1	23.2	15.7	11.1	23.7	17.4	10.9	11.2	12.1	92	53	91	SW 2	SW 3	SW 2	1	1	1	–	a Ω2, Dunst
28.	15.7	14.9	12.4	15.5	23.2	18.1	11.5	23.7	17.6	10.3	11.4	12.0	79	54	77	SW 2		0 E 5	2	1	1	–	a Ω, p ≼
29.	16.4	18.2	17.6	15.1	12.0	11.3	11.2	18.1	14.7	10.4	10.1	10.0	82	97	100	W 4	0	NE 1	10	10 ●	7	4.9	n ◍0, t ztw. ◍
30.	15.0	13.9	14.3	12.1	18.0	13.2	11.4	18.4	14.9	10.5	11.3	11.3	100	74	100	SW 2	NE 2	SW 3	10	7	10 ●	1.6	n, t ztw. ◍0
Mittel	18.2	17.8	18.1	12.6	17.2	13.4	10.1	18.6	14.4	9.9	10.5	10.7	91	74	93				6.4	5.6	5.0	181.4	

Hohenpeissenberg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm. bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	80.7	81.8	83.1	12.1	13.6	11.2	11.0	15.2	13.1	10.3	8.4	7.2	98	73	73	W 2	W 2	SW 4	10⊜●	10	9	4.1	n ◍, a ztw. ≡, t ztw. ◍, 5^{50} p	–
2.	82.5	79.9	78.1	11.9	16.9	14.5	10.0	18.0	14.0	7.4	6.5	8.1	71	46	66	SW 1	N 2	0	0	1	0	–	n Ω	–
3.	75.9	74.5	**73.0**	14.6	18.9	13.0	13.0	20.1	16.6	7.6	8.8	10.6	61	54	96	SW 4	W 4	NW 1	10	3	10●	6.0	n, a ◍^{0}, 3^{30} p–n ztw. ◍, 6^{p} ≡	–
4.	73.9	75.2	76.3	5.0	5.6	4.9	4.2	13.0	8.6	6.4	6.7	6.0	98	99	94	SW 3	W 2	SW 3	10●	10●	10●	**53.8**	10^{55} p ⊠, n ◍^{2}, ≡, t ◍, ztw. ≡	–
5.	77.1	78.9	81.2	5.7	5.6	5.7	4.8	6.2	5.5	6.6	6.8	6.7	98	100	99	N 2	N 4	N 4	10●	10⊜●	10●	38 4	n, t ◍^{2}, 9^{10} a ✳^{0}, t ztw. ≡	⊠
6.	80.6	80.2	80.4	3.0	4.8	5.0	**2.6**	5.7	**4.2**	5.6	6.4	6.4	98	100	98	W 1	W 3	SW 2	10●	10	10⊜●	23.2	n ◍^{2} ✳^{6} ≡, a, 3^{15} p–n ◍, t ≡	–
7.	77.2	77.2	77.7	3.7	6.4	5.7	3.7	6.7	5.2	6.0	6.5	6.4	100	91	94	W 2	W 4	W 3	10⊜●	10	10●	14.1	n, t ◍ ≡	–
8.	75.9	75.0	75.9	5.8	9.2	3.9	3.9	10.1	7.0	6.8	6.9	5.7	99	80	93	SW 3	W 2	W 6	10●	10	10	4.1	n, t ztw. ◍	–
9.	74.9	74.7	75.2	4.0	6.1	4.2	3.3	7.1	5.2	**5.3**	6.3	5.9	86	89	96	SW 2	W 2	W 2	10	10●	10●	2.0	n, t ztw. ◍	–
10.	77.6	79.7	81.4	4.3	5.7	6.1	3.8	6.2	5.0	6.2	6.7	6.5	100	99	92	W 2	W 2	W 2	10⊜	10⊜	10●	3.9	n, t ztw. ◍ ≡	–
11.	82.3	82.6	83.7	8.0	13.6	11.1	6.1	14.3	10.2	7.1	7.4	7.5	89	64	75	SW 1	W 2	0	0	4	0	0.1	n ◍^{0}. Ω	–
12.	**84.6**	84.4	83.6	11.9	16.2	13.6	9.8	17.1	13.5	7.3	9.2	9.0	70	67	77	SW 5	NE 2	SW 4	5	6	0	–	n Ω	–
13.	80.7	80.1	79.4	14.3	21.1	16.7	11.5	21.8	16.7	6.4	7.7	8.2	53	**40**	58	W 3	NW 3	S 4	1	1	0	–	n Ω^{0} (Thal ≡)	–
14.	80.8	81.2	82.1	17.6	20.8	17.0	15.2	21.1	18.2	6.4	10.0	11.1	44	54	77	SW 4	SW 3	NE 5	1	1	2	–	5^{30} p ⊠	–
15.	81.6	81.1	80.8	15.3	20.8	18.5	14.2	21.3	17.8	9.8	12.6	11.3	75	70	72	NW 4	W 2	W 2	3	5	0	–	n Ω (Thal ≡)	–
16.	80.0	81.1	81.2	18.2	18.9	16.8	15.6	19.1	17.4	8.8	10.1	10.4	57	62	73	W 2	NE 4	SW 5	6	1	0	–	n Ω (Thal ≡)	–
17.	81.1	81.0	82.2	15.9	21.4	17.1	15.8	**22.1**	**19.0**	7.8	9.2	9.4	58	48	65	SW 2	W 2	SW 4	7	3	5 ≮	–	7^{p}–n ≮	–
18.	83.3	82.8	82.5	10.8	12.5	10.6	10.2	17.3	13.8	9.6	10.8	9.5	100	100	100	NW 3	E 2	SW 2	10⊜	10⊜	10⊜	26.3	n ≮, ⊠, ◍, ≡, 8^{55} p ▲	–
19.	81.2	81.3	82.2	10.8	16.7	13.9	9.7	17.1	13.4	9.6	9.4	9.8	100	67	82	W 2	W 4	SW 2	10⊜	2	0	0.2	n ≡ ◍^{0}. Ω^{2}, 8–10^{a} ≡	–
20.	82.3	81.3	80.6	14.8	18.9	16.5	12.3	19.0	15.7	9.2	10.2	9.4	74	63	67	W 1	E 4	SE 4	0	2	3	–	n Ω (Thal ≡)	–
21.	82.6	81.4	81.7	14.5	18.7	15.5	13.4	19.3	16.4	10.4	11.2	10.9	85	71	83	W 2	E 2	SW 1	9	7	10●	–	7^{p} ≮, 7^{45} p–n ◍	–
22.	82.1	82.4	83.0	13.9	15.6	14.2	13.4	16.3	14.9	11.4	11.4	11.8	97	86	98	SW 3	SW 2	SW 3	10	10	10	6.0	n, t ztw. ◍	–
23.	81.7	81.6	80.6	16.1	16.9	15.1	13.9	18.8	16.4	11.1	**13.0**	11.2	81	91	87	SW 1	SW 2	W 2	7	6	2 ≮	3.0	n ◍ (Thal ≡), 10^{a}–1^{30} p ztw. ◍,	–
24.	78.4	78.0	78.8	13.6	16.6	14.3	11.3	18.2	14.8	9.9	9.7	10.9	87	69	90	SW 3	SW 4	W 4	1	9	4	4.1	n ≮ ⊠ ◍ [7^{40} p–n ≮.	–
25.	79.4	79.0	79.8	14.2	17.0	14.2	12.9	18.1	15.5	9.4	10.6	11.8	78	73	98	W 2	NE 3	W 2	3	5	10⊠●	0.5	n Ω, 5^{20} p–n ⊠, 5^{55} p–n ◍	–
26.	80.8	80.3	80.3	13.4	16.9	15.1	11.8	17.6	14.7	10.4	11.2	11.4	91	78	89	E 2	NE 3	SE 3	1	2	1	2.9	n ⊠ ≮ ◍ (Thal ≡). Ω^{2}, Bod. ≡	–
27.	79.6	79.3	79.1	16.3	20.7	17.4	14.4	21.0	17.7	9.1	10.1	10.0	66	56	68	SW 2	SW 4	SW 3	3	1	3	–	n Ω (Thal ≡)	–
28.	78.3	77.4	75.1	18.2	21.1	18.2	15.1	21.3	18.2	8.7	10.3	7.2	56	55	46	W 4	E 2	SW 6	6	6	3	–	n Ω, 3^{25}–6^{8} p ⊠, ≮	–
29.	78.2	79.1	78.5	12.9	10.3	11.0	8.7	18.3	13.5	9.6	8.9	9.3	88	95	95	W 4	E 2	SE 4	10	10	9	3.0	n ≮ ◍, 9^{40} p–n ztw. ◍^{0}, 11^{a}–*)	–
30.	76.7	76.0	76.1	12.9	15.3	11.7	10.6	15.9	13.3	8.0	10.1	9.3	72	78	92	W 2	E 2	SW 3	10	9	10	2.5	n, 2^{20} p–n ztw. ◍, 2^{35} p ◠	–
																							*) 4^{45} p ≡ (8^{a} Thal ≡).	
Mittel	79.7	79.6	79.8	11.8	14.8	12.4	10.2	16.1	13.2	8.3	9.1	9.0	81	74	83				6.4	6.1	5.7	198.2		

Wendelstein.

September. 1892.

Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	23.7	24.4	25.5	7.7	5.7	5.3	4.1	10.7	7.4	7.9	6.9	6.7	100	100	100	0	W 3	W 6	10⊜	10⊜	10	6.8	n, t ◍ ≡	⊠
2.	25.2	22.9	21.9	5.7	12.2	11.4	4.2	13.5	8.9	5.0	8.0	8.2	72	75	82	W 2	W 1	S 2	0	1	0	–	[a Thal ≡]	⊠
3.	20.2	18.5	17.3	12.1	14.2	9.5	8.3	15.5	11.9	7.3	9.0	8.0	69	75	90	SE 1	S 2	W 2	8	3	10●	0.6	p ◍	⊠
4.	16.4	17.1	17.6	0.4	0.3	– 0.6	– 1.3	9.5	4.1	4.7	4.7	4.4	100	100	100	W 6	W 3	W 4	10✳	10✳⊜	10✳⊜	64.0	n, t ✳ ◍ ≡	⊠
5.	18.3	20.0	21.5	0.0	1.0	0.6	– 0.6	1.6	0.5	4.6	4.9	4.8	100	100	100	W 2	W 3	W 2	10✳⊜	10✳⊜	10✳●	**71.0**	n, t ✳ ≡, p ✳ ◍	⊠
6.	20.8	21.3	21.3	– 2.4	– 0.4	– 0.4	**– 2.9**	0.6	– 1.1	3.8	4.5	4.5	100	100	100	W 4	W 3	W 4	10✳⊜	10⊜	10✳⊜	51.5	n, t ✳ ≡	⊠
7.	18.4	19.0	19.4	– 0.6	0.1	0.4	– 1.4	0.4	– 0.5	4.4	4.6	4.7	100	100	100	W 4	W 3	W 5	10✳⊜	10⊜	10⊜	13.4	n, a ✳. n, t ≡, a ⋁	⊠
8.	18.1	18.0	17.7	1.2	1.8	– 0.7	– 0.7	2.5	0.9	5.0	5.2	4.4	100	100	100	W 2	W 4	W 6	10	10⊜	10✳⊜	3.4	n, a ◍, [a Thal ≡], p ✳ ≡	⊠
9.	16.3	**16.2**	16.6	– 2.3	– 0.8	– 1.4	**– 2.9**	– 0.5	**– 1.7**	3.7	4.2	4.1	96	98	100	W 3	W 1	W 1	10✳⊜	10⊜	10⊜	6.6	n, t ≡, n, a ✳, a ⋁	⊠
10.	18.9	19.7	22.0	– 0.5	0.0	– 0.5	– 1.5	1.7	0.1	4.4	4.6	4.4	100	100	100	W 2	W 3	W 2	10⊜	10⊜	10⊜	6.2	n, t ≡, n ✳, a ⋁, p ◍	⊠
11.	24.1	25.0	26.0	2.4	6.5	4.9	– 1.0	7.6	3.3	5.5	6.5	6.4	100	89	98	W 1	W 1	W 2	10⊜	10	10⊜	4.1	n ◍. n, t ztw. ≡	–
12.	27.0	**27.6**	27.3	6.5	10.5	10.0	4.3	10.7	7.5	5.8	7.7	6.4	81	81	69	W 1	W 1	E 2	1	5	2	–	[a Thal ≡]	–
13.	24.8	24.6	24.4	13.7	16.3	14.8	8.4	17.6	13.0	**2.3**	7.0	6.5	**19**	51	52	SE 1	W 2	W 3	0	0	0	–		–
14.	25.1	25.4	26.1	12.4	16.3	11.6	7.5	17.2	12.4	6.4	9.8	9.6	60	71	95	W 3	W 1	W 1	0	2	5	–		–
15.	25.6	25.4	25.2	13.2	15.9	16.4	10.6	17.1	13.9	6.4	**11.2**	8.7	56	83	62	SE 2	W 1	0	0	4	0	–		–
16.	24.9	25.3	26.0	15.3	15.0	14.8	12.	**18.1**	**15.3**	5.6	9.6	8.3	43	75	66	W 1	W 3	W 2	1	5	2	–		–
17.	24.9	25.1	26.1	16.2	17.1	11.9	11.9	17.6	14.8	7.0	8.8	8.9	52	61	86	NE 1	W 2	W 7	4	1	5 ≮	–	8^{p} ≮	–
18.	25.9	25.4	25.4	6.3	9.5	7.5	5.2	11.9	8.6	6.8	8.0	7.1	95	90	91	W 3	W 3	W 2	10	10⊜	0	18.3	n ≮. n, a ◍. n, t ztw, ≡. (p	–
19.	24.1	24.6	25.4	8.9	11.7	8.9	6.8	12.3	9.6	7.4	8.7	8.3	87	86	98	W 3	W 3	W 4	9	7	5⊜	–	t ztw. ≡^{0} [Thal ≡).	–
20.	25.9	25.6	25.0	8.8	15.2	12.2	7.5	16.0	11.8	6.4	8.5	7.5	76	66	71	W 1	W 2	W 3	0	1	1	–		–
21.	25.6	25.6	25.1	9.3	14.9	12.6	8.6	16.4	12.5	8.7	9.4	7.8	100	74	72	W 6	W 1	W 5	10⊜	7	5	–	a ≡	–
22.	25.6	26.2	26.3	9.9	10.1	10.5	9.3	12.6	11.0	9.1	9.2	9.0	100	100	95	W 5	W 3	W 2	10⊜	10⊜	10⊜	0.2	t ≡, 2^{p} ◍	–
23.	25.3	24.8	24.7	10.9	9.0	10.2	9.0	11.8	10.4	8.6	8.4	8.0	89	98	86	W 1	W 3	W 2	7	10⊜	8	4.1	n, tztw. ◍. [a Thal ≡], tztw. ≡	–
24.	22.1	21.9	22.4	8.8	11.0	9.5	7.7	15.2	11.5	7.2	8.9	8.9	85	91	100	W 4	W 2	W 1	7	10⊜	10	8.8	n, tztw. ◍. [a Thal ≡], tztw. ≡	–
25.	22.8	22.6	23.2	9.9	13.2	10.6	7.5	15.2	11.4	7.9	10.2	8.3	87	91	89	S 1	S 2	W 3	2	10⊜	8	–	t ≡^{0}	–
26.	24.0	24.1	24.4	9.9	12.6	11.6	8.3	14.1	11.2	8.0	9.7	7.3	88	90	72	NE 1	E 2	0	1	7	5	8.3	n ◍. [a Thal ≡]. t ztw. ≡	–
27.	23.6	23.7	23.9	11.6	16.0	13.2	11.3	17.1	14.2	7.0	8.4	7.6	69	62	67	W 3	W 3	W 2	1	1	0	–	[a Thal ≡]	–
28.	22.9	22.4	21.1	11.2	16.5	14.0	11.2	17.5	14.4	6.5	9.2	7.8	66	66	66	W 3	S 2	SE 1	0	1	4	–	n ≮	–
29.	21.4	22.2	21.9	9.1	7.8	7.5	6.4	14.0	10.2	8.3	7.9	7.7	96	100	100	W 2	W 3	E 3	10⊜	10⊜	4⊜	0.2	t ≡, ztw. ◍^{0}	–
30.	20.1	20.3	19.5	8.2	9.9	7.5	6.6	11.8	9.2	7.3	8.2	7.5	90	90	98	W 2	W 2	W 1	9	10⊜	10⊜	–	[a Thal ≡]. p ≡	–
Mittel	22.7	22.8	23.0	7.5	9.6	8.1	5.5	11.6	8.5	6.3	7.7	7.1	83	85	84				6.0	6.8	6.3	267.5		

Juli. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1892.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Speyer	Frankenthal	Grünstadt	Mainz	Waldmohr	Kaiserslautern	Kusel	Zweibrücken	Bayreuth	Gereuth	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Markt-heidenfeld	Aschaffenburg	Weissenburg a. S.	Ansbach	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Hof	Dillingen	Ingolstadt	Weiden	Amberg Mariahilfberg	Amberg Stadt	Neuburg v. W.	Regensburg	Rabenstein	Cham
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	0.4	4.6	5.6	3.5	0.3	3.8	4.5	4.4	8.0	2.0	2.1	3.0	3.3	4.4	12.8	8.0	1.0	16.3	2.0	3.2	5.1	0.1	–	0.3	2.2	–	0.4	–	–	2.5	–	–	–
5.	12.0	0.3	6.9	2.9	0.9	1.1	0.1	10.6	0.2	0.3	0.6	0.6	2.3	0.2	–	0.5	0.9	1.6	6.8	4.9	3.7	0.7	2.0	3.6	**24.0**	**40.7**	6.1	**15.4**	**17.5**	**9.1**	**20.7**	12.8	**31.1**
6.	7.4	0.1	–	–	0.9	0.3	3.4	1.2	3.5	2.8	2.3	1.5	1.7	2.8	3.5	3.0	1.4	1.6	2.7	2.2	2.5	2.2	1.0	1.6	4.6	3.0	1.4	2.0	3.3	1.0	3.2	12.0	3.4
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	2.5	0.8	–	0.1	–	–	0.7	0.1
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	5.1	1.2	1.4	–	2.7	2.3	3.0	–	3.4	1.1	3.6	1.9	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.8	3.5	–	0.1	3.6	1.7	0.2	0.7	–	–	0.1	–	1.1	–	0.8	4.0	2.9	0.8	0.3	–	–
12.	7.2	1.2	1.4	0.8	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.1	1.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.1	–	–
13.	4.2	0.3	–	0.2	–	–	0.7	–	1.5	2.0	1.1	1.3	4.7	1.2	3.3	–	4.4	0.1	4.3	2.6	2.8	3.0	6.6	12.4	7.7	1.0	4.0	1.6	1.3	3.9	1.9	12.0	8.0
14.	7.9	4.0	11.0	3.7	0.3	1.1	0.4	5.7	1.2	**5.0**	0.1	0.7	3.3	1.6	–	5.3	0.4	0.3	0.9	2.1	3.8	4.2	1.2	0.1	3.8	0.6	4.3	0.6	0.2	0.3	0.1	1.0	2.1
15.	5.3	0.1	1.1	0.4	–	–	–	0.5	0.5	0.2	6.8	3.2	1.3	3.1	–	2.0	0.7	1.2	2.0	1.0	**8.4**	5.4	7.4	2.8	0.6	4.6	**12.7**	15.1	8.8	6.1	4.9	29.0	10.9
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.2	0.1
17.	2.9	5.5	3.1	8.2	9.9	5.0	2.5	5.2	3.6	2.9	4.1	2.4	2.8	1.8	**14.4**	1.7	5.8	10.5	5.5	5.5	3.4	–	3.0	1.3	2.5	1.6	2.5	3.0	2.1	1.5	0.8	0.8	–
18.	22.0	0.4	0.2	–	0.2	0.7	0.3	–	0.1	0.4	3.7	–	1.9	1.2	–	1.1	0.3	0.1	**9.7**	2.5	2.4	4.3	0.4	1.1	6.2	3.6	4.8	3.2	3.6	3.8	6.4	**49.2**	3.1
19.	10.1	0.1	4.6	2.6	0.9	–	0.1	–	0.2	–	0.3	3.6	2.6	0.9	3.3	0.9	4.2	3.2	5.4	0.2	0.9	3.1	2.6	0.2	20.2	6.7	0.5	2.6	2.0	4.8	0.1	1.6	0.2
20.	10.2	**5.7**	2.2	12.8	7.5	2.8	**9.1**	5.1	12.6	2.2	6.8	1.4	1.5	2.1	0.8	2.5	2.2	4.6	2.3	3.2	3.5	**6.9**	3.5	12.2	4.2	2.3	5.2	2.9	1.0	0.6	0.3	6.5	5.1
21.	**32.6**	0.1	0.3	0.3	0.2	–	–	–	0.1	0.2	0.6	0.1	–	–	–	–	–	–	5.3	1.6	2.3	5.3	0.8	0.1	6.0	8.3	7.4	3.8	4.0	3.3	3.3	26.5	2.5
22.	1.7	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.2	–	–	0.2	0.1	–	0.1	–	–	0.2	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.3	–	–	1.8	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	2.8	1.3	–	0.3	–	0.3	–	–	3.2	–	–	–	–	–	2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	0.5	1.7	**47.2**	**23.2**	**12.9**	**34.0**	1.9	**21.2**	**22.9**	3.3	**9.0**	**13.1**	**21.7**	**27.9**	11.5	**10.4**	**17.9**	**18.9**	2.1	**6.6**	2.9	4.5	**23.5**	**17.9**	5.5	2.5	5.7	7.8	8.9	–	19.7	2.1	7.5
Summe	124.4	26.9	84.9	58.6	34.3	48.9	23.4	54.0	54.5	25.2	37.7	36.0	51.1	52.1	49.6	41.1	45.1	63.1	50.3	40.7	43.3	43.3	54.3	53.7	88.6	77.6	57.7	62.0	55.8	39.5	61.8	154.6	74.1

Datum	Straubing	Metten	Passau	Elsenthal	Waldhäuser	Oberstdorf	Oberdorf b. H.	Kempten	Ottobeuren	Füssen	Landsberg	Augsburg	Scheyern	Mittenwald	Lenggries	Partenkirchen	Benedict-beuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihen-stephan	Murnau	Hohen-peissenberg	Bad Sulz	Müsing	Landshut	Hirschberg-hütte	Wendelstein	Hochkreuth	Rosenheim	Eggenfelden	Traunstein	Reichenhall	Berchtes-gaden
1.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	11.2	15.8	**15.6**	3.5	–	0.1	0.5	–	17.8	15.8	–	0.5	2.3	2.3	6.3	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–
5.	**47.3**	17.7	10.5	10.4	14.6	13.8	12.2	3.4	6.5	10.3	12.6	12.2	20.8	**45.7**	28.0	27.2	15.3	16.6	18.9	29.4	4.0	5.8	8.5	12.6	**51.1**	38.0	26.5	33.6	21.4	12.8	22.2	11.7	19.7
6.	3.2	3.9	2.8	7.3	10.1	4.9	9.8	4.9	5.0	–	2.1	4.8	7.4	6.5	10.2	5.9	3.7	3.5	4.6	–	–	4.4	7.2	1.9	3.6	8.0	6.1	5.9	2.4	0.6	7.6	5.8	9.3
7.	–	0.1	–	5.2	3.0	–	0.2	0.1	–	–	–	–	–	–	1.0	–	2.9	0.4	–	–	–	1.0	–	4.3	–	–	–	0.6	–	–	7.1	4.3	2.4
8.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	4.2	2.3	1.0	3.6	–	–	–	1.8	5.4	1.3	1.4	–	–	–	2.4	–	–	–	–	5.7	4.9	5.9	–	–	6.0	5.1	3.9
11.	–	–	3.4	–	–	0.2	10.2	8.5	11.9	13.6	8.4	1.5	4.5	4.4	22.4	9.4	20.8	10.3	8.7	–	–	22.5	20.6	12.7	3.8	12.5	11.6	10.7	19.0	2.5	25.5	6.8	10.2
12.	–	–	–	–	–	12.0	20.5	8.5	3.2	11.7	23.6	13.7	1.5	38.3	39.4	**34.6**	15.2	4.5	3.4	2.2	–	**35.4**	**74.3**	23.3	0.7	36.6	30.9	**36.0**	13.1	–	–	4.3	–
13.	8.6	13.8	11.7	10.5	13.9	9.3	22.8	4.7	2.0	–	6.2	4.8	–	18.1	21.1	9.0	19.3	2.7	3.7	0.4	**56.7**	3.4	5.3	7.1	3.8	13.7	26.9	24.6	26.2	19.0	33.1	**43.0**	**46.0**
14.	1.2	0.9	12.3	18.9	7.9	8.1	12.8	5.6	7.2	–	1.7	0.9	–	9.0	2.1	6.8	1.3	1.5	1.2	4.5	3.3	1.9	2.3	6.5	7.8	5.1	1.4	2.3	4.7	4.9	6.3	10.1	8.6
15.	4.2	22.7	5.5	15.3	28.7	8.1	19.7	4.0	19.0	–	16.6	6.1	10.0	0.6	9.0	0.2	1.7	8.4	7.2	8.1	–	1.2	3.1	9.0	2.9	7.8	7.6	7.4	4.1	9.3	14.0	9.5	7.9
16.	–	0.1	0.3	7.2	0.5	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.0	3.0	0.7	–	0.1	–	1.5	–	–	–	–	4.5	–	11.5	9.2	3.9
17.	0.9	1.2	1.8	3.2	0.1	4.2	9.8	3.3	11.3	12.5	5.3	1.5	6.2	7.7	8.6	9.6	17.8	3.6	4.6	3.3	11.5	7.3	8.7	7.3	3.9	2.5	10.6	10.0	6.5	2.9	5.6	3.2	3.8
18.	8.8	**32.1**	**34.0**	**37.0**	**32.9**	**26.3**	**35.0**	12.9	17.3	24.9	16.2	12.8	**22.4**	35.0	**58.5**	32.8	38.1	22.2	**23.8**	17.3	26.0	33.6	35.6	25.1	29.5	**59.5**	**31.5**	33.1	**43.2**	**29.3**	27.0	31.0	24.7
19.	2.6	0.5	0.3	27.9	2.1	7.4	18.4	5.3	2.4	3.5	1.4	6.0	11.0	11.0	8.7	4.2	24.8	2.8	2.9	1.3	1.0	19.2	15.1	10.2	4.0	13.5	10.8	10.8	16.9	17.1	5.8	15.1	3.4
20.	3.2	8.6	8.0	11.5	9.0	6.0	12.3	13.5	6.7	4.2	3.6	2.3	8.0	7.2	5.8	2.4	5.6	1.1	1.1	0.4	10.0	2.6	3.5	5.1	1.3	14.9	15.5	10.2	14.4	8.7	27.1	30.0	26.6
21.	6.4	6.4	16.5	14.7	11.4	20.1	32.4	**27.9**	**24.0**	**39.1**	**35.4**	10.8	5.8	29.6	36.2	20.7	**41.8**	**31.3**	21.6	**32.5**	37.7	33.3	23.5	**30.7**	16.4	36.8	28.9	27.6	23.2	20.7	**40.1**	28.5	19.4
22.	–	–	–	13.4	–	1.2	10.8	10.4	7.3	12.7	20.4	0.1	–	19.0	20.6	9.4	22.0	3.1	2.4	1.2	14.1	14.5	13.8	12.2	1.5	17.6	17.5	19.5	6.3	6.2	3.6	16.3	20.6
23.	–	–	–	5.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.2	–	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	1.1	–	–	–	2.6	1.5	0.1
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	2.3	–	–	–	–	–	–	–	5.2	0.1	28.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	–	–	–
30.	–	–	–	12.5	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	6.9	8.4	0.6	5.7	3.1	7.7	7.0	2.8	0.4	11.0	–	0.2	–	2.2	2.2	2.2	2.0	–	–	0.1	7.5	–	–	–	18.7	0.3	14.5	2.2	0.8	–	1.6	–	7.7
Summe	93.3	116.6	107.7	206.6	137.5	131.6	238.6	118.3	125.4	158.3	169.3	93.3	101.1	241.3	279.4	214.4	234.9	131.8	122.9	101.4	180.6	188.6	223.9	175.8	149.0	273.4	246.3	240.4	206.8	141.4	246.7	235.4	218.2

August. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1892.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Speyer	Frankenthal	Grünstadt	Mainz	Waldmohr	Kaiserslautern	Kusel	Zweibrücken	Bayreuth	Gereuth	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Aschaffenburg	Weissenburg a. S.	Ansbach	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Hof	Dillingen	Ingolstadt	Weiden	Amberg Mariahilfberg	Amberg Stadt	Neunburg v.W.	Regensburg	Rabenstein	Cham	Straubing
1.	2.7	2.5	**17.0**	4.8	0.8	1.0	3.6	**7.4**	3.3	8.8	2.3	0.3	0.7	0.5	–	–	0.3	0.3	6.0	**11.5**	0.7	1.5	6.6	11.9	7.1	**10.9**	**7.1**	**15.9**	4.0	13.4	9.6	13.1	3.4
2.	**49.8**	4.9	2.2	1.9	–	–	2.2	2.2	0.5	3.3	7.6	1.2	1.5	1.9	1.0	0.8	0.6	5.3	3.2	2.5	1.2	5.9	**14.1**	2.2	3.6	2.9	1.9	3.4	5.0	2.0	8.4	4.4	**8.9**
3.	5.6	–	0.6	–	–	–	–	1.0	–	–	**7.9**	0.4	5.3	4.9	–	2.5	1.6	6.5	1.8	6.9	5.4	0.9	6.5	1.2	4.5	6.4	2.4	2.0	–	1.0	14.0	3.7	3.4
4.	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	1.1	–	0.3	1.0	–	–	–	–	–	0.3	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–	1.0	0.3	–	–	2.0	–	–	0.1	–	0.3	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	2.3	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	2.9	**7.8**	4.2	5.8	1.7	3.1	6.0	3.0	**5.9**	9.1	0.9	5.3	**8.8**	6.8	13.2	9.6	**13.3**	**8.1**	7.6	10.0	5.5	5.5	0.1	3.3	4.2	2.3	–	6.5	–	5.8	–	3.1	0.6
10.	4.4	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	0.2	–	2.7	–	3.8	1.1	1.6	–	–	4.7	3.8	0.9	0.1	12.0	3.8	1.0	2.3	0.6	**17.0**	**20.0**	**14.8**	9.3	5.5
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	0.2	1.5	–	0.7	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	3.2	–	–	–	–	–	2.1	2.9	1.2	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	2.2	5.7	**15.0**	**7.1**	**7.7**	5.8	7.1	5.6	0.6	1.3	4.8	3.0	**11.4**	–	9.2	1.9	7.8	**18.0**	9.2	2.7	0.5	1.1	**14.8**	8.4	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	8.8	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	0.3
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	9.4	4.1	3.1	2.6	4.1	2.0	4.1	2.0	2.4	4.1	3.8	**6.6**	6.8	4.1	1.6	**10.6**	7.8	6.0	9.3	3.8	–	**7.4**	–	10.1	**16.2**	1.6	2.6	2.1	–	–	–	–	–
26.	4.9	3.5	0.3	0.9	0.1	0.1	0.2	–	0.6	2.6	7.3	6.2	0.8	2.3	**14.4**	1.8	2.9	6.8	3.6	6.2	**11.3**	4.4	11.3	7.6	12.6	0.8	1.2	5.7	8.3	3.4	1.0	**15.8**	2.0
27.	–	–	–	0.2	4.1	3.0	–	–	0.8	–	–	–	–	0.1	–	2.6	0.8	–	–	0.1	–	0.1	–	–	0.6	–	–	–	0.2	–	–	0.2	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	0.4	–	0.1	0.1	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	4.1	0.6	2.4	0.3	1.0	2.8	**8.1**	3.7	2.9	**10.1**	4.5	3.4	4.1	6.0	6.8	5.7	5.0	1.0	4.2	2.7	1.2	3.8	3.1	2.0	0.5	3.1	1.8	1.3	1.1	0.3	1.8	2.4	1.4
Summe	87.0	25.6	35.5	31.5	18.9	20.3	32.8	30.8	23.3	42.1	39.5	28.2	34.7	38.6	40.8	43.9	37.9	41.8	53.7	58.0	31.8	31.2	53.1	66.1	61.8	31.5	39.0	37.5	35.8	46.1	51.9	52.5	25.5

Datum	Metten	Passau	Elsenthal	Waldhäuser	Oberstdorf	Oberdorf b. H.	Kempten	Ottobeuren	Füssen	Landsberg	Augsburg	Scheyern	Mittenwald	Lenggries	Partenkirchen	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan [1]	Murnau	Hohenpeissenberg	Bad Sulz	Münsing	Landshut	Hirschbergshütte	Wendelstein	Hochkreuth	Rosenheim	Eggenfelden	Traunstein	Reichenhall	Berchtesgaden
1.	**12.5**	**7.4**	12.6	**8.7**	13.3	**43.1**	0.1	**18.0**	–	–	1.6	–	4.1	6.3	6.6	2.3	0.8	2.0	1.7	–	–	–	3.6	5.1	2.5	9.8	8.4	0.7	4.6	–	5.6	–
2.	7.2	0.2	13.7	2.7	**37.3**	9.8	21.6	4.0	**20.2**	–	2.5	–	13.9	**26.2**	**18.6**	21.7	7.5	7.8	3.7	–	10.2	7.5	7.2	6.5	14.2	10.1	**24.0**	4.4	0.7	15.4	8.1	7.1
3.	8.1	1.3	**24.1**	5.8	9.1	–	4.0	3.0	**20.2**	6.1	5.0	6.3	7.4	14.3	8.0	14.3	1.5	1.3	1.8	–	5.1	3.3	3.8	1.5	**25.8**	14.7	9.7	2.6	2.3	**17.9**	7.0	9.5
4.	0.3	0.3	16.7	4.7	–	–	–	–	5.8	–	–	–	–	1.4	–	3.6	0.2	0.1	0.2	–	0.4	0.3	0.7	1.5	8.0	7.5	6.7	2.9	0.5	8.2	2.6	4.2
5.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	0.1	–	–	–	–	–	–	3.1	–	2.3	1.8	–	7.0	6.8	10.6	–	–	–	–	–	0.1	–	5.9	–	4.6	5.3	–	1.4	–	–	–	11.8
7.	0.1	2.5	–	–	0.5	–	0.1	–	–	–	–	5.3	–	2.0	1.6	1.6	0.6	1.0	3.8	–	–	–	0.4	4.1	–	3.5	–	0.8	0.5	4.0	–	**16.5**
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	0.1	0.3	–	–	2.2	4.0	0.3	2.4	–	2.8	3.3	**15.7**	5.7	6.5	10.4	11.2	0.2	0.4	1.0	–	1.0	1.1	1.5	0.1	6.0	2.5	11.6	3.2	1.9	2.2	0.5	3.4
10.	3.2	3.5	–	1.4	26.9	19.1	**23.4**	15.7	18.7	**17.5**	7.8	7.9	11.7	12.7	10.6	**25.2**	**13.6**	**15.7**	15.3	–	**25.4**	**26.7**	**29.0**	5.8	7.5	**18.1**	9.4	**9.1**	**10.3**	12.3	12.0	5.9
11.	0.3	2.5	–	–	0.2	0.7	1.9	–	12.0	2.0	1.9	–	2.2	6.6	5.2	1.6	0.2	0.3	–	–	2.8	2.0	–	0.1	12.5	8.1	4.2	3.1	3.1	7.9	8.8	11.0
12.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60.8[2]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	17.2	4.9	1.6	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	1.0	–	2.6	13.7	11.4	9.1	0.3	–	**22.0**	10.4	8.4	2.2	–	–	–	–	1.5	–	9.7	–	14.1	2.9	3.6	–	–	–	–	–
22.	0.1	–	–	0.1	6.2	8.3	2.3	–	6.0	–	6.7	12.0	1.4	–	0.6	–	9.7	0.6	–	–	0.1	2.3	1.0	–	–	0.6	4.2	1.9	–	–	–	11.1
23.	0.1	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	0.1	–	–	–	3.2	5.7	7.3	8.5	4.1	5.9	**8.0**	6.5	3.4	–	5.2	4.0	0.1	–	–	–	5.3	5.0	–	–	–	0.9	0.1	–	–	–	–	–
26.	10.5	5.0	1.8	1.1	0.1	3.4	1.5	0.6	–	4.1	5.1	4.1	17.0	5.4	6.0	3.7	2.4	1.0	?	–	0.4	0.2	4.3	**6.7**	3.3	5.6	7.0	5.6	4.4	3.8	**13.8**	7.1
27.	0.1	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	–	–	?	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	?	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	?	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	?	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	2.3	3.3	–	0.5	–	11.6	0.1	0.3	–	–	2.5	9.4	–	0.2	–	–	0.3	2.0	?	–	10.0	12.0	1.4	4.8	1.5	–	–	0.5	3.2	–	–	–
Summe	45.5	26.3	68.9	25.3	117.2	154.7	66.9	70.3	98.4	49.8	48.0	67.2	95.8	98.8	91.8	91.4	37.1	32.2	?	88.8	62.4	60.4	68.5	36.4	100.0	89.6	88.9	36.2	31.5	71.7	58.4	87.6

[1]) Durch Beobachterwechsel wurde in den Beobachtungen eine Unterbrechung herbeigeführt.

[2]) Scheint die Summe der vorhergegangenen Tage zu sein; es dürften die Beobachtungen dieses Monats überhaupt minder zuverlässig sein.

September. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1892.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Speyer	Frankenthal	Grünstadt	Mainz	Waldmohr	Kaiserslautern	Kusel	Zweibrücken	Bayreuth	Gereuth	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Aschaffenburg	Weissenburg a. S.	Ansbach	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Hof	Dillingen	Ingolstadt	Weiden	Amberg Mariahilfberg	Amberg Stadt	Neunburg v. W.	Regensburg	Rabenstein	Cham	Straubing
1.	18.2	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.2	0.4	0.3	–	0.1	–	–	–	–	–	0.6	–	0.1	–	4.0	5.6	0.3	0.2	–	1.2	3.6	8.2	2.3	3.7
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	8.9	3.1	10.0	5.7	4.0	2.1	**14.2**	10.6	6.2	**15.3**	0.5	0.5	2.8	2.2	–	2.5	6.2	3.0	0.2	1.7	–	1.4	1.2	3.0	1.8	1.2	0.8	2.1	0.3	0.8	0.2	–	1.0
4.	**48.8**	0.2	–	–	–	0.5	0.2	–	1.9	0.1	2.0	–	0.4	0.1	–	0.1	0.1	11.5	1.4	3.5	9.6	1.6	0.6	17.0	**29.8**	4.4	10.0	10.1	22.6	20.0	**31.5**	23.1	**23.4**
5.	40.2	–	–	–	–	–	1.1	–	0.2	0.3	0.4	–	0.4	–	–	–	–	1.7	0.7	0.8	–	0.1	2.1	10.3	8.4	5.9	1.9	1.3	2.0	8.7	4.0	3.3	11.5
6.	11.4	–	–	0.2	0.2	0.9	0.5	1.3	0.6	–	3.6	2.0	1.2	2.1	4.7	1.8	0.3	15.5	8.9	8.3	13.9	3.6	3.9	5.0	22.7	13.9	16.9	15.8	11.6	19.4	10.5	12.7	17.5
7.	25.3	6.6	6.9	6.0	4.4	3.0	4.4	2.8	3.6	3.8	**18.0**	**13.8**	10.8	9.5	7.0	**9.2**	**8.6**	**33.5**	**22.0**	**22.3**	12.8	**18.1**	**12.2**	**27.6**	16.5	**34.7**	**26.6**	**31.2**	**26.2**	**23.0**	20.2	**23.6**	21.8
8.	6.4	12.9	6.3	4.3	2.5	2.7	9.3	7.4	7.3	0.7	1.9	1.1	1.2	4.9	6.4	3.3	3.0	4.5	3.2	5.9	9.9	3.2	2.6	5.0	11.9	8.0	2.5	2.6	2.6	2.9	3.5	1.2	3.5
9.	12.3	0.4	–	0.1	0.5	0.3	2.2	1.1	1.4	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	0.6	5.5	2.0	0.2	5.0	4.7	10.8	7.9	8.3
10.	6.4	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.6	4.6	–	–	–	0.5	0.7	11.8	1.9	1.9	7.7	1.8	4.4	13.5	5.9
11.	–	–	–	0.2	–	0.1	0.4	–	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.4	–	0.1	0.2	–	2.9	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	–	0.1	–	–	0.2	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.2	–	–	–	–	0.2	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	7.2	**14.2**	**9.8**	4.1	1.7	13.4	**13.3**	5.1	9.6	1.4	11.0	**14.5**	**12.0**	–	7.5	4.7	–	–	–	–	11.1	4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	0.2	–	–	0.2	0.3	0.5	0.2	0.7	0.6	0.5	1.1	–	–	–	1.3	1.8	–	0.7	0.7	0.1	1.3	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	0.5	0.2	1.6	3.4	1.4	3.7	1.2	4.5	1.6	–	3.3	0.2	2.7	–	1.5	0.4	–	0.5	–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	21.2	0.5	–	–	–	–	0.1	–	–	–	1.7	0.4	1.3	–	–	–	0.9	5.0	2.0	4.3	0.1	1.2	3.1	3.3	3.4	6.4	7.5	11.3	3.4	–	1.4	6.6	0.6
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
21.	2.1	0.9	2.5	3.5	2.4	1.2	3.8	6.6	7.7	8.3	–	0.3	0.9	1.1	–	1.6	1.8	–	0.5	–	–	0.4	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	12.1	2.9	0.2	–	0.5	**9.8**	12.7	2.1	**11.9**	9.1	13.8	6.8	2.6	0.3	6.7	0.2	1.0	3.0	0.8	6.1	6.8	12.3	3.8	9.6	6.9	1.6	1.8	0.9	–	2.7	3.4	1.7	4.9
23.	2.5	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.3	1.9	1.4	1.6	0.1	–	0.3	2.5	0.6	1.2	2.7	0.1
24.	23.8	–	–	–	–	–	0.4	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	–	0.1	–	0.1	–	2.9	1.4	–	–	0.1	20.5	0.6	11.7	7.6	13.7
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	0.3
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.5	–	–	–	–	0.1	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	**13.3**	12.1	7.3	**7.9**	4.2	9.9	5.7	10.1	5.9	0.8	1.1	0.1	4.7	**10.4**	2.9	2.2	–	1.2	0.1	–	1.0	3.1	0.7	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	12.9	3.4	2.1	0.8	–	2.4	4.0	1.7	2.1	2.3	7.9	6.5	6.2	6.1	–	8.7	2.1	5.5	7.0	10.6	**14.2**	12.3	9.8	9.5	4.3	3.2	4.9	5.5	2.7	2.3	0.2	2.4	1.8
30.	6.5	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.6	0.3	–	0.1	–	–	–	3.5	2.1	3.1	1.5	0.8	0.8	4.1	2.5	3.1	4.3	3.9	3.5	4.0	4.2	2.3	2.8
Summe	259.0	52.2	54.6	39.5	30.1	30.6	80.9	54.0	64.7	59.0	53.8	48.6	42.6	46.0	35.2	40.6	34.2	91.8	51.8	73.0	68.9	70.1	50.9	104.2	119.2	100.8	81.3	87.3	112.5	95.2	118.5	110.9	120.8

Datum	Metten	Passau	Elsenthal	Waldhäuser	Oberstdorf	Oberdorf b. H.	Kempten	Ottobeuren	Füssen	Landsberg	Augsburg	Scheyern	Mittenwald	Lenggries	Partenkirchen	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Murnau	Hohenpeissenberg	Bad Sulz	Münsing	Landshut	Hirschbergshütte	Wendelstein	Hochkreuth	Rosenheim	Eggenfelden	Traunstein	Reichenhall	Berchtesgaden
1.	3.2	5.7	1.5	13.5	12.5	22.1	10.3	10.5	–	5.2	11.2	10.3	19.2	9.8	14.6	10.2	5.4	5.9	0.5	8.0	4.1	4.4	12.3	6.1	11.7	6.8	6.5	5.6	6.6	9.0	2.2	9.4
2.	0.1	–	2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	–	–	–	12.4	–	–	–	–	–	–	5.3	–	–	–	2.8	4.1
3.	0.5	0.5	0.4	0.1	4.4	17.3	7.5	15.1	8.2	3.4	4.7	1.8	4.5	14.2	7.0	28.9	3.3	4.5	10.0	–	6.0	12.7	8.5	1.8	5.0	0.6	**69.7**	6.0	1.6	10.5	–	–
4.	**42.7**	**45.3**	28.7	**29.8**	**56.1**	**53.9**	**37.9**	**30.8**	**76.5**	**34.2**	**43.0**	**34.0**	**75.5**	**62.9**	**75.2**	55.0	**37.9**	**41.1**	**28.4**	**81.0**	**53.8**	**63.6**	**52.7**	**42.0**	**68.4**	64.0	12.4	**58.6**	**60.5**	**77.3**	**44.5**	**51.5**
5.	13.8	17.7	15.9	7.8	35.2	51.1	**37.9**	25.0	21.2	21.2	7.4	23.5	26.3	38.2	43.5	**76.7**	19.8	20.3	15.2	40.2	38.4	43.7	32.1	28.5	42.0	**71.0**	29.0	37.4	33.1	40.6	42.0	15.8
6.	28.7	23.0	16.7	23.5	10.9	23.6	19.9	15.5	51.0	29.1	12.3	19.6	17.3	33.4	21.0	45.2	24.0	26.1	20.5	21.7	23.2	22.9	26.6	19.1	31.0	51.5	26.7	28.3	47.2	32.4	26.0	19.5
7.	25.6	19.3	**29.9**	17.5	5.6	5.0	9.7	11.5	8.1	19.5	28.1	30.1	14.0	6.6	6.6	16.4	27.3	27.5	21.0	5.8	14.1	15.1	20.0	17.2	3.7	13.4	30.9	15.8	22.0	6.8	4.2	9.0
8.	4.6	0.9	8.6	5.0	9.6	14.8	2.7	2.0	5.2	6.9	13.0	4.0	8.2	8.5	18.2	10.4	4.9	5.0	4.7	0.7	4.1	2.4	4.2	4.1	2.9	3.4	20.9	3.0	1.2	–	–	5.9
9.	8.5	15.2	16.5	11.2	3.6	4.0	1.5	1.8	–	7.7	0.5	0.9	3.9	6.8	4.8	10.8	2.0	2.0	1.1	0.7	2.0	4.7	2.9	6.7	11.2	6.6	27.9	11.3	19.7	19.3	20.2	22.4
10.	3.6	11.1	5.7	4.9	2.0	–	1.3	–	6.1	3.5	1.8	3.1	2.8	3.5	1.2	4.6	4.0	3.5	3.8	2.5	3.9	2.0	5.2	5.0	6.1	6.2	3.8	5.6	9.3	12.3	2.7	5.6
11.	0.2	–	2.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	2.7	–	–	–	–	0.1	–	–	0.2	1.8	4.1	1.7	–	1.0	–	–	4.7
12.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2
13.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.1	–	–	–	–	–	–	0.1
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	0.4	1.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	1.2	7.4	3.3	0.9	23.0	37.2	23.8	11.0	25.2	8.9	1.1	0.8	22.3	37.1	15.8	29.0	24.6	22.6	1.7	–	26.3	30.0	28.4	1.7	22.8	18.3	23.8	20.4	9.5	19.2	26.7	13.4
19.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	26.4	0.2	–	–	–	–	–	1.9	–	–	–	–	0.2
20.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	–	–	–	–	0.6
21.	0.1	–	–	–	3.2	–	1.3	12.0	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	3.2	4.9	5.5	3.5	2.0	23.7	8.9	6.0	–	12.9	12.8	15.3	–	0.6	1.2	2.0	7.0	6.0	3.5	2.8	6.0	5.2	4.5	8.9	1.1	0.2	–	1.2	3.7	1.7	–	0.5
23.	1.3	4.4	9.2	2.9	6.2	13.1	1.4	9.5	5.5	3.6	11.6	–	9.4	4.9	8.4	6.2	5.8	3.7	10.0	8.7	3.0	4.0	2.9	3.8	1.0	4.1	–	4.2	4.5	5.9	13.9	14.6
24.	5.6	7.0	9.6	5.1	10.0	20.2	15.5	1.0	14.1	2.3	–	24.6	5.2	5.2	5.0	6.3	6.6	4.8	21.2	4.8	4.1	5.5	3.6	14.2	3.4	8.8	2.2	7.4	2.7	4.6	10.2	7.4
25.	0.1	8.5	2.4	0.2	3.2	2.3	10.5	–	–	–	–	–	–	3.0	5.6	1.0	1.0	1.8	–	5.6	0.5	–	3.0	0.6	–	–	–	–	–	0.1	7.5	1.4
26.	0.1	–	–	0.1	–	–	1.4	–	3.2	0.3	–	–	10.1	–	–	3.7	–	0.1	–	–	2.9	1.8	3.2	–	4.0	8.3	4.9	3.7	–	6.8	8.2	0.2
27.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
28.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
29.	2.7	–	–	0.7	4.5	5.1	6.1	5.5	5.5	1.7	3.3	–	1.2	0.4	2.7	–	3.5	4.9	1.8	3.4	3.0	3.2	2.6	3.2	0.1	0.2	8.3	–	0.1	–	–	–
30.	3.1	5.4	4.4	4.1	3.4	2.2	0.8	3.8	3.1	3.9	2.5	5.5	–	1.3	8.4	13.2	1.5	1.6	2.1	8.7	2.5	2.6	0.3	3.0	1.0	–	1.9	1.1	2.3	1.9	–	–
Summe	149.5	176.3	162.5	130.9	195.4	295.6	198.8	162.9	239.0	164.3	153.4	173.5	219.9	236.6	234.7	327.4	178.7	181.4	145.5	233.4	198.2	223.8	213.0	166.1	218.3	267.5	284.4	209.6	225.0	248.4	211.1	186.9

München (Sternwarte Bogenhausen). 1892.

Bodentemperaturen.

Juli								August								September								In der Tiefe von
Datum	Norden		Süden		½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	Datum	Norden		Süden		½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	Datum	Norden		Süden		½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	
	A	B	C	D					A	B	C	D					A	B	C	D				
	№ 72	№ 112	№ 129	№ 111					№ 72	№ 112	№ 129	№ 111					№ 72	№ 112	№ 129	№ 111				m
6.	13.00	12.71	13.04	13.19	12.85	13.11	12.98	3.	13.81	13.56	14.25	14.40	13.68	14.32	14.00	7.	14.78	14.50	15.17	15.20	14.64	15.18	14.91	1.30
13.	13.72	13.45	13.88	14.04	13.58	13.96	13.77	10.	13.78	13.55	14.26	14.38	13.66	14.32	13.99	14.	13.36	13.14	14.09	14.08	13.25	14.08	13.66	
20.	13.72	13.54	14.24	14.34	13.63	14.29	13.96	17.	14.10	13.75	14.36	14.45	13.92	14.40	14.16	21.	13.73	13.41	14.25	14.28	13.57	14.29	13.93	
27.	13.42	13.20	14.12	14.19	13.31	14.15	13.73	24.	15.08	14.75	14.92	15.06	14.91	14.99	14.95	28.	14.01	13.70	14.50	14.69	13.85	14.59	14.22	
								31.	15.23	14.88	15.30	15.31	15.05	15.30	15.17									
	№ 110	№ 133	№ 1	№ 109					№ 110	№ 133	№ 1	№ 109					№ 31	№ 133	№ 1	№ 109				
6.	9.65	9.68	9.76	9.79	9.66	9.77	9.71	3.	11.12	11.02	11.56	11.58	11.07	11.57	11.32	7.	12.25	12.21	12.65	12.70	12.23	12.67	12.45	2.46
13.	10.12	10.12	10.29	10.31	10.12	10.30	10.21	10.	11.28	11.25	11.80	11.82	11.26	11.81	11.53	14.	12.32	12.25	12.88	12.82	12.28	12.85	12.56	
20.	10.58	10.58	10.86	10.90	10.58	10.88	10.73	17.	–*	11.41	12.00	12.01	11.41	12.00	11.70	21.	12.18	12.10	12.80	12.71	12.14	12.75	12.44	
27.	10.89	10.90	11.36	11.39	10.89	11.37	11.13	24.	11.69	11.62	12.16	12.19	11.65	12.17	11.91	28.	12.16	12.08	12.78	12.69	12.12	12.73	12.42	
								31.	12.03	11.98	12.44	12.44	12.00	12.44	12.22									
	№ 12	№ 105	№ 67	№ 66					№ 12	№ 105	№ 67	№ 66					№ 12	№ 105	№ 67	№ 66				
6.	8.28	8.31	8.38	8.32	8.29	8.35	8.32	3.	9.54	9.55	9.71	9.69	9.54	9.70	9.62	7.	10.50	10.51	10.85	10.80	10.50	10.82	10.66	3.63
13.	8.61	8.60	8.64	8.64	8.60	8.64	8.62	10.	9.75	9.72	10.00	10.00	9.73	10.00	9.86	14.	10.72	10.73	11.15	11.09	10.72	11.12	10.92	
20.	8.91	8.94	9.00	8.96	8.92	8.98	8.95	17.	9.95	9.94	10.26	10.24	9.94	10.25	10.09	21.	10.86	10.84	11.26	11.23	10.85	11.24	11.04	
27.	9.28	9.31	9.45	9.38	9.29	9.41	9.35	24.	10.11	10.10	10.48	10.42	10.10	10.45	10.27	28.	10.90	10.88	11.40	11.28	10.89	11.34	11.11	
								31.	10.25	10.30	10.66	10.62	10.27	10.64	10.45									
	№ 103	№ 2	№ 62	№ 69					№ 103	№ 2	№ 62	№ 69					№ 103	№ 2	№ 62	№ 69				
6.	7.75	7.75	7.94	8.06	7.75	8.00	7.87	3.	8.62	8.65	8.78	8.86	8.63	8.82	8.72	7.	9.34	9.51	9.76	9.88	9.42	9.82	9.62	4.80
13.	7.94	7.95	8.12	8.23	7.94	8.17	8.05	10.	8.82	8.86	9.01	9.09	8.84	9.05	8.94	14.	9.56	9.71	10.00	10.06	9.63	10.03	9.83	
20.	8.16	8.15	8.30	8.42	8.15	8.36	8.25	17.	8.81	8.91	9.24	9.32	8.86	9.28	9.07	21.	9.71	9.88	10.15	10.24	9.79	10.19	9.99	
27.	8.41	8.42	8.55	8.61	8.41	8.58	8.49	24.	8.95	9.08	9.42	9.54	9.01	9.48	9.24	28.	9.88	10.00	10.45	10.50	9.94	10.47	10.20	
								31.	9.19	9.25	9.63	9.69	9.22	9.66	9.44									
	№ 119	№ 134	№ 0	№ 70					№ 119	№ 134	№ 0	№ 70					№ 119	№ 134	№ 0	№ 70				
6.	7.58	7.48	7.88	7.80	7.53	7.84	7.68	3.	8.12	8.01	8.34	8.19	8.06	8.26	8.16	7.	8.80	8.64	9.04	8.90	8.72	8.97	8.84	6.00
13.	7.70	7.60	7.96	7.86	7.65	7.91	7.78	10.	8.25	8.15	8.49	8.32	8.20	8.40	8.30	14.	8.90	8.78	9.21	9.05	8.84	9.13	8.98	
20.	7.82	7.72	8.04	7.94	7.77	7.99	7.88	17.	8.38	8.29	8.62	8.46	8.33	8.54	8.43	21.	9.03	8.88	9.21	9.18	8.95	9.19	9.07	
27.	7.98	7.88	8.19	8.06	7.93	8.12	8.02	24.	8.51	8.40	8.78	8.61	8.45	8.69	8.57	28.	9.12	9.00	9.25	9.30	9.06	9.27	9.16	
								31.	8.64	8.52	8.90	8.75	8.58	8.82	8.70									

* Am 17. № 110 zerbrochen; ersetzt durch № 31.

Tagesmittel der Windgeschwindigkeit
in Metern pro Secunde.

Datum	Kaiserslautern			München*)			Weissenburg		
	Juli	August	Septbr.	Juli	August	Septbr.	Juli	August	Septbr.
1.	0.7	2.7	3.5	0.0	1.5	0.0	1.3	2.0	4.0
2.	0.8	2.5	3.9	0.1	1.8	0.0	1.1	3.4	2.3
3.	1.3	2.1	4.9	0.0	1.4	0.8	1.8	2.9	5.4
4.	2.6	1.5	1.9	0.5	0.3	0.2	2.4	1.7	2.2
5.	2.9	0.7	2.0	0.4	0.2	0.6	2.3	1.2	1.7
6.	4.4	1.3	1.8	1.9	0.5	0.2	3.6	1.1	1.7
7.	6.4	2.5	1.3	2.3	0.5	0.7	4.8	2.3	1.7
8.	4.5	0.9	3.2	1.0	0.1	0.4	4.4	1.9	3.0
9.	1.4	3.1	1.4	0.2	0.5	0.3	1.4	1.7	1.7
10.	2.3	1.5	0.6	0.9	0.6	0.1	1.5	2.3	1.7
11.	1.5	2.0	2.0	0.2	0.3	0.0	2.0	1.3	1.2
12.	2.7	0.3	1.6	0.8	0.0	0.0	1.3	1.5	2.0
13.	4.1	2.1	1.5	1.1	0.1	0.0	2.3	1.5	2.7
14.	1.7	3.2	1.6	3.0	0.3	0.2	2.4	4.0	2.0
15.	2.9	2.6	0.9	1.8	0.2	0.0	3.5	1.3	0.9
16.	1.7	0.8	2.1	0.1	0.1	0.4	1.0	3.2	1.2
17.	1.6	2.8	3.1	0.2	0.5	0.1	3.0	3.5	1.6
18.	2.0	1.1	1.3	1.5	0.4	0.0	2.8	0.7	1.9
19.	1.9	2.5	0.9	1.2	0.3	0.4	1.7	1.9	1.7
20.	2.1	2.6	0.6	0.6	0.1	0.0	1.7	2.8	0.7
21.	2.5	1.3	1.5	0.3	0.0	0.0	2.3	3.2	1.8
22.	1.8	0.9	1.5	0.1	0.1	0.0	1.2	2.5	2.4
23.	1.6	0.3	0.6	0.3	0.0	0.1	1.7	2.5	1.7
24.	1.5	0.5	0.9	0.3	0.0	0.1	1.2	1.1	1.2
25.	1.9	3.5	0.9	0.6	1.9	0.0	1.4	3.6	0.5
26.	2.6	3.3	0.7	0.7	1.5	0.0	1.5	3.7	1.2
27.	2.7	1.9	2.0	0.9	0.6	0.0	2.4	2.0	1.7
28.	1.5	4.8	3.4	0.1	0.7	0.0	2.2	4.3	1.9
29.	1.0	3.1	2.8	0.2	0.5	0.0	1.3	4.0	2.9
30.	0.8	3.7	2.2	0.1	0.3	0.0	0.8	1.9	1.5
31.	1.0	2.3		1.4	0.3		2.7	1.9	
Mittel	2.2	2.1	1.9	0.7	0.5	0.2	2.1	2.4	1.9

*) Die Windgeschwindigkeiten in München dürften, durch Abnützung des Anemometers veranlasst, erheblich zu geringe Werthe ergeben haben.

Grundwasserstände in München.
Mitgetheilt von dem hygienischen Institute der k. Universität.

Datum	Juli		August		September		Bemerkungen
	Phys. Inst.	Hyg. Inst.	Phys. Inst.	Hyg. Inst.	Phys. Inst.	Hyg. Inst.	
1.	6.320	5.410	6.225	5.220	6.530	5.470	
2.	320	410	230	230	535	480	
3.	330	410	230	240	540	485	
4.	290	420	230	240	550	485	
5.	290	380	230	250	550	460	
6.	280	375	230	260	410	420	
7.	280	370	240	270	320	370	
8.	280	370	250	280	300	330	
9.	290	370	260	280	280	300	
10.	290	370	270	290	270	280	
11.	300	380	280	295	250	260	
12.	300	380	300	300	250	250	
13.	300	390	315	310	250	250	
14.	290	395	330	320	250	250	
15.	290	395	340	330	260	250	
16.	280	395	350	340	260	250	
17.	280	390	360	350	260	250	
18.	280	390	375	360	260	250	
19.	260	355	390	370	270	250	
20.	250	330	400	380	280	250	
21.	240	310	420	390	290	250	
22.	210	270	430	400	300	250	
23.	200	250	440	410	310	250	
24.	200	240	450	410	320	250	
25.	210	230	460	420	340	250	
26.	220	215	470	420	350	260	
27.	220	210	480	430	360	270	
28.	210	210	490	440	370	280	
29.	210	220	500	450	380	280	
30.	220	220	510	460	390	290	
31.	220	220	520	460			
Mittel	6.263	5.332	6.355	5.342	6.332	5.307	

Aschaffenburg.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 136.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.34, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.32mm, bei 750mm.

Datum	Barometer 8h	2h	9h	Lufttemperatur 8h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	9h	Bewölkung 8h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	44.4	42.0	42.7	13.0	22.6	15.9	8.0	**22.6**	**15.3**	9.6	6.7	10.7	87	**33**	80	E 2	SW 2	W 2	9	1	10 ●	2.4	n, t ztw. ◍	–
2.	44.0	44.1	44.2	13.2	16.1	11.2	11.2	16.2	13.7	10.8	10.3	8.9	96	76	90	SW 1	W 1	E 2	10 ●	8	0	3.6	n, t ztw. ◍	–
3.	47.7	48.1	48.6	8.4	13.0	9.8	6.8	13.0	9.9	7.5	7.1	8.8	92	64	98	W 2	W 2	W 2	6	5	8	2.6	n, t ztw. ◍	–
4.	49.4	48.4	47.1	7.2	15.9	11.4	5.8	15.9	10.9	5.7	8.1	8.1	76	60	81	E 2	SE 2	E 2	1	6	0	2.5	n, t ztw. ◍	–
5.	43.1	41.8	40.8	12.0	17.7	14.2	8.4	18.0	13.2	8.0	10.2	9.9	76	68	83	E 2	S 2	W 2	2	6	10	–		–
6.	38.2	35.0	36.2	12.6	15.9	14.9	10.8	16.8	13.8	8.8	9.9	**11.4**	72	74	90	E 2	E 2	W 2	10	10	10 ●	3.8	t ztw. ◍	–
7.	42.0	41.5	42.3	11.6	16.3	12.6	8.8	16.4	12.6	7.7	9.2	8.3	76	66	77	W 4	S 2	W 2	9	8	8	1.7	n, von 3p an ◍	–
8.	43.7	44.0	44.7	9.2	12.8	8.4	8.3	12.8	10.6	8.4	6.2	6.2	98	56	76	SE 2	W 6	E 2	8	8	2	1.1	n ◍	–
9.	45.0	45.0	43.2	9.2	11.6	10.4	7.6	11.6	9.6	6.6	5.8	8.2	76	57	88	W 4	W 6	W 2	10	9	10 ●	2.8	n, 1–2p ztw., p ztw. ◍	–
10.	44.3	46.6	48.4	8.2	13.2	10.4	7.8	13.2	10.5	7.7	6.7	7.7	94	60	82	W 4	W 6	W 2	10 ●	8	10	17.9	n u. –11a ztw. ◍	–
11.	49.3	49.9	50.5	9.0	12.6	7.0	7.0	12.6	9.8	7.8	6.6	6.8	92	61	91	W 2	NW 2	W 2	0	8	10	–		–
12.	50.1	49.5	48.7	4.6	9.0	8.0	3.0	9.0	6.0	6.3	7.4	6.9	100	87	86	E 2	W 2	E 2	10	10	10	–		–
13.	45.5	44.7	44.4	8.4	12.0	11.8	6.8	12.6	9.7	7.8	9.2	9.1	94	89	88	E 2	E 2	E 2	10 ●	10 ●	10	2.6	n, t ztw. ◍	–
14.	44.1	43.7	45.1	11.6	15.1	11.2	9.8	15.2	12.5	7.7	9.9	9.4	76	77	95	E 2	W 2	W 2	8	10	10 ●	1.0	p ztw. ◍	–
15.	45.3	45.5	45.2	8.0	10.2	9.0	7.8	11.2	9.5	7.3	9.0	8.1	92	97	95	W 2	W 2	W 2	10	10	4	**18.4**	n ◍	–
16.	43.1	40.8	39.9	4.8	14.4	9.6	3.0	14.4	8.7	5.8	8.2	7.4	90	67	84	W 2	S 2	E 2	2	6	10	2.1	n ◍	–
17.	39.5	42.5	45.8	10.0	10.2	5.2	4.8	10.2	7.5	8.2	5.8	5.1	89	62	77	W 2	E 4	E 2	10 ●	6	0	5.4	n, t ztw. ◍	–
18.	50.8	51.6	52.9	0.3	5.8	3.4	– 0.2	5.8	2.8	**3.8**	4.0	4.1	81	58	70	W 2	S 2	W 2	0	6	6	–		–
19.	53.1	52.7	53.2	3.2	6.8	2.6	0.8	6.9	3.9	4.2	4.1	4.7	73	56	84	SE 2	E 2	E 2	10	10	4	–		–
20.	53.5	52.6	51.9	1.2	7.0	2.6	– 0.2	7.0	3.4	4.3	5.8	4.8	85	77	85	E 2	W 2	E 2	4	8	0	–		–
21.	48.3	44.5	42.0	0.5	7.8	0.9	– **1.2**	7.8	3.3	4.0	5.1	4.3	83	64	87	E 2	E 2	E 2	4	4	0	–		–
22.	36.2	**34.8**	37.0	3.4	5.6	6.0	– **1.2**	6.0	2.4	5.1	6.0	4.9	87	88	70	W 2	W 2	NW 8	10 ●	10	10	2.1	n, a, 1–2p ztw. ◍	–
23.	40.5	40.2	41.9	3.2	3.6	3.8	0.8	6.0	3.4	4.3	5.5	4.4	75	93	73	W 4	W 3	W 4	6	10 ●	0	4.7	n, t ztw. ◍	–
24.	44.6	44.5	45.8	4.2	6.2	0.7	2.6	6.3	4.5	5.0	4.8	4.4	80	67	90	W 2	W 2	E 2	8	10	0	–		–
25.	47.4	41.9	39.8	0.4	2.4	2.6	0.1	2.6	**1.4**	4.4	4.9	4.8	92	89	87	E 2	E 4	E 2	10	10	10	7.6	≡ ztw. ◍. 3–5p ◍, ✳	⊠
26.	46.9	52.6	**54.8**	1.8	6.4	2.2	0.8	6.4	3.6	4.9	5.3	4.6	93	73	85	W 2	S 2	E 2	10	6	10	6.2	n ◍	–
27.	53.1	51.0	49.2	0.5	7.4	4.0	– **1.2**	7.4	3.1	4.3	4.7	5.7	90	61	93	E 2	E 4	E 2	2	2	0	–		–
28.	47.2	45.5	44.8	2.2	13.0	8.4	0.8	13.0	6.9	4.6	6.9	6.0	85	62	73	E 2	E 2	E 2	2	2	0	–		–
29.	45.3	45.2	45.9	7.6	12.8	10.2	4.8	12.8	8.8	5.8	7.7	8.1	74	70	87	E 2	E 2	W 2	10	10 ●	10	0.5	2–4p ◍	–
30.	45.8	44.8	44.8	10.2	14.0	10.6	9.3	14.0	11.7	6.7	7.5	7.4	72	63	77	E 2	SE 2	E 2	10	8	6	–		–
31.	44.8	41.9	43.0	9.6	14.2	8.6	7.8	14.2	11.0	6.4	7.6	6.7	71	63	81	E 2	E 2	E 4	10	8	1	–		–
Mittel	45.7	45.1	45.3	6.8	11.3	8.0	4.8	11.5	8.2	6.4	7.0	7.0	84	69	84				7.1	7.5	5.8	89.0		

Bayreuth.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	27.4	25.2	24.0	13.6	19.9	14.2	10.9	**20.4**	**15.7**	**10.7**	10.5	10.3	93	61	86	SE 2	S 4	SE 4	4 =	4	0	–	n ztw. ◍0, a ≡0	–
2.	24.5	25.3	26.1	12.8	14.2	11.4	9.7	16.6	13.2	10.0	9.6	9.4	91	79	95	W 2	W 2	W 2	10 =	10	10	0.8	8[30]–9p ≲, a Ω2, ≡, 8–10a, 2[15]	–
3.	27.9	29.3	30.2	10.2	12.6	6.3	5.9	13.7	9.8	8.4	6.4	6.4	91	59	90	SW 2	SW 4	W 2	10 =	6	2	0.5	n ztw. ◍0, a ≡0 [–5p ◍0.	–
4.	31.9	30.8	29.3	6.8	13.6	7.8	4.9	14.7	9.8	6.6	6.7	7.3	90	58	93	SE 2	S 4	S 2	8 =	5	0	–	n Ω0, a, p ≡0	–
5.	25.9	24.1	23.7	5.0	15.5	9.4	2.1	16.0	9.1	6.0	8.3	7.4	92	63	86	SE 2	SE 4	SE 2	5 =	9	5 =	–	a Ω2, ≡. p ≡ Ψ	–
6.	21.7	18.2	18.6	10.9	17.1	14.6	6.9	17.6	12.3	8.3	8.8	9.9	86	61	80	SE 2	S 4	SW 2	9 =	9	10 ●	0.2	a Ω0, ≡0. m, 7[30]–8p ◍0	–
7.	24.3	23.9	23.9	7.6	14.2	11.2	5.9	14.7	10.3	7.2	8.3	8.8	93	69	89	SE 2	S 4	S 2	8 =	8	9 =	6.2	n ztw. ◍, a, p ≡0	–
8.	24.7	25.7	26.1	10.0	10.6	7.4	6.7	12.7	9.7	7.8	7.6	6.9	86	80	90	SE 2	SW 4	SW 2	9	10	8	1.9	a Ω, ≡0, 9[30]–11[30] a ◍	–
9.	26.5	26.7	26.1	7.6	10.6	10.0	4.1	11.1	7.6	6.4	4.9	5.7	82	**51**	62	SW 4	SW 6	SW 4	10	8	10	1.2	n ztw., 8[15]–10a ◍0, t ztw. ⎓	–
10.	25.5	27.9	29.1	11.0	11.4	8.8	7.9	11.9	9.9	7.3	7.8	7.4	75	77	88	SW 6	W 6	SW 4	10	10	10	2.7	n, t ztw. ◍ ⎓	–
11.	30.4	30.5	31.2	8.4	10.0	5.5	5.3	11.1	8.2	7.2	6.7	6.2	88	73	93	SW 2	W 2	0	10 =	8	0	–	a, p ≡0	–
12.	30.6	30.0	29.8	5.7	10.2	6.1	2.9	10.5	6.7	6.3	6.3	6.5	93	68	93	SW 2	W 2	W 2	10 =	9	10 =	–	a Ω2, ≡. m ◍0, p ≡0	–
13.	27.2	27.2	27.2	8.6	12.6	8.9	5.5	13.3	9.4	7.3	8.8	7.8	88	81	92	SE 2	SE 4	SE 2	10 ●	9	2 =	0.7	n, a–I[30] p ztw. ◍0, p ≡0	–
14.	26.4	25.3	25.5	11.6	16.1	9.0	7.7	16.6	12.2	8.6	9.3	8.0	85	68	93	E 4	E 4	S 2	8 =	6	2 =	–	a, p ≡0	–
15.	24.9	25.5	26.0	9.2	8.9	8.2	5.9	13.3	9.6	8.1	8.0	7.1	93	95	88	W 2	W 2	W 2	10=●	10=●	10 =	1.8	a Ω2, ≡, t ≡0, ztw. ◍0	–
16.	24.8	23.1	21.8	6.6	10.0	6.8	5.7	12.1	8.9	6.6	7.6	7.1	91	83	**96**	S 2	SE 2	SE 2	10 =	3	2	–	a ≡	–
17.	20.4	21.0	25.0	8.6	8.2	5.5	4.9	9.7	7.3	7.3	7.3	6.2	88	91	93	SW 2	SW 2	SW 2	10 =	10 ●	10	4.3	n, t ztw. ◍0, a ≡0	–
18.	29.7	30.7	32.2	2.6	5.3	2.8	1.9	5.5	3.7	4.5	3.8	4.1	80	57	73	N 2	N 4	NW 4	3 =	6	10	0.8	n ztw. ◍, a ≡0	–
19.	32.8	32.8	32.9	2.2	4.6	2.6	0.4	4.7	2.6	3.5	3.5	3.9	66	56	71	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–	a ≡0	–
20.	33.3	32.5	32.3	1.6	6.1	3.1	0.3	6.3	3.3	4.7	4.0	5.3	91	57	93	W 2	W 2	W 2	10 =	9	10	0.3	a Ω, ≡. 2[30]–5p ztw. ◍0	–
21.	29.5	25.3	22.7	0.6	5.0	1.8	– 1.1	5.9	2.4	4.2	4.5	4.4	87	68	84	SE 2	SE 4	SE 2	10 =	6	9 =	–	a ⌴, ≡2. p ≡0	–
22.	18.1	**16.1**	16.9	0.8	5.3	4.0	– 0.3	6.1	2.9	4.3	5.4	4.9	89	82	80	SW 2	SW 4	W 6	9 =	10	10	0.8	a Ω0, ≡0. m–5p ztw. ◍0	⊠
23.	21.1	21.1	22.3	2.2	3.4	2.6	0.9	4.3	2.6	4.1	4.4	4.7	77	75	84	W 4	W 6	W 4	8	10	7	3.2	n, t ztw. ⎓ ◍0 ✳0 △0	–
24.	25.4	25.0	25.4	2.6	5.7	2.8	1.7	5.9	3.8	4.3	4.9	4.9	77	70	88	W 2	W 2	W 2	9	10	10	0.2	4p ◍0, p Dunst	–
25.	28.6	25.0	20.4	1.6	3.0	1.6	– 0.1	4.7	2.3	4.3	5.2	4.7	84	91	91	SW 2	SW 4	SW 2	10 =	10 ●	10 ✳	**8.7**	a ≡0, m–2[30] p ◍0, 2[30]–8p ✳	–
26.	25.8	32.0	35.2	0.6	3.1	– 0.8	– 1.1	3.7	1.3	4.3	4.4	4.1	90	76	94	NW 4	W 4	NW 2	10 =	5	0	5.6	n ◍ ✳, a, p ≡	–
27.	**35.3**	33.2	31.2	– 2.4	4.8	1.6	– **3.5**	4.9	**0.7**	**3.4**	3.5	3.8	89	56	75	SE 2	SE 6	SE 4	0	3	0	–	n, a ⌴2, ≡0	–
28.	29.8	28.2	28.4	1.2	7.4	2.0	– 1.1	7.9	3.4	3.7	4.9	5.0	73	63	94	SE 2	SE 4	SE 4	3 =	1	6	–	a ≡0	–
29.	29.0	27.0	28.2	5.0	12.0	6.6	1.1	12.5	6.8	4.7	6.3	6.4	71	60	88	E 2	S 2	S 2	5 =	7	8 =	–	a, p ≡0	–
30.	28.6	27.7	28.4	7.2	11.6	4.4	2.9	12.5	7.7	5.3	6.5	5.3	70	64	85	E 2	SE 4	S 4	6 =	2	2	–	a Ω, ≡0	–
31.	27.1	25.9	25.5	5.3	12.8	7.0	4.4	13.1	8.8	5.4	7.2	6.4	82	66	85	S 2	S 2	S 4	9 =	2	10	–	a Ω, ≡0. 6p Ψ	–
Mittel	27.1	26.5	26.6	6.0	9.9	6.2	3.5	10.8	7.2	6.2	6.5	6.3	85	70	87				8.2	7.3	6.5	39.9		

Bamberg.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: +0.33, wegen h: —0.04, beide vereinigt: +0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	32.3	30.0	29.0	14.1	22.0	17.2	10.5	**22.1**	**16.3**	10.5	9.4	**11.4**	88	48	78	S 2	SE 5	S 4	2	4	3	0.1	n ☊, ≡. 7^{35}–8^{p} ☾, 8^{p} ♆	–
2.	30.3	31.3	31.9	12.4	13.6	11.9	11.3	17.2	14.3	10.3	10.1	9.9	97	88	96	0	W 1	S 1	10●	10	10	10.3	n ☾, 1–$2^{3}/_{4}$ a ♐ ◍, 6^{53}a–$1^{1}/_{4}^{p}$ ●,	–
3.	34.2	35.2	35.8	9.8	11.9	8.4	7.3	14.0	10.7	8.5	7.9	6.3	96	76	77	SW 2	W 4	S 2	10	5	10	1.3	n, 1^{42}–^{50}p ●, 2^{p} ◠. [$7^{1}/_{4}^{a}$ ◠.	–
4.	37.5	36.1	34.5	7.5	13.8	11.4	5.6	14.6	10.1	7.3	6.6	7.4	94	57	73	S 3	SE 3	SE 3	2	4	5	0.4	$8^{1}/_{4}^{p}$ ◍	–
5.	31.1	29.2	28.8	8.2	16.9	12.5	5.3	16.9	11.1	7.1	8.7	9.0	88	55	85	0	SE 4	0	5=	9	5	0.1	n ♈, a ☊, ≡. 7–8^{p} ♈	–
6.	26.5	23.4	24.4	10.3	17.7	14.1	8.1	18.5	13.3	8.1	9.3	10.4	90	61	87	0	SE 3	S 2	10	10	10●	0.4	n ♈, ☊, ≡. 11^{5} a, 7–8^{p} ◍	–
7.	29.7	28.8	29.6	9.0	14.5	11.9	6.1	16.0	11.1	7.2	8.6	8.6	84	70	84	S 2	SE 4	W 3	8	9	9	8.7	n ◍, p ztw. ◍^{0}	–
8.	30.4	31.2	32.0	10.0	11.4	7.7	7.2	12.0	9.6	7.6	7.1	6.4	83	71	82	S 4	W 3	0	10●	9	7	0.5	a ztw. ◍	–
9.	32.4	32.6	31.5	5.9	9.6	10.0	4.7	11.1	7.9	6.5	5.0	6.4	94	56	69	S 3	SW 7	S 4	10●	8	10●	0.2	n, t ztw. ◍^{0}	–
10.	31.3	33.4	34.9	11.6	12.9	9.7	7.2	13.0	10.1	6.9	6.9	7.3	68	63	83	SW 5	SW 6	SW 2	10●	6	10	3.4	n, t ztw. ◍	–
11.	35.9	36.4	37.1	7.9	11.1	7.0	6.7	12.0	9.4	7.6	6.5	6.5	96	66	87	S 1	SW 3	SW 1	10●	7	8	0.2	a ◍^{0}	–
12.	36.6	35.8	35.2	4.8	8.5	6.5	3.4	8.8	6.1	6.4	6.5	6.9	100	78	96	0	S 1	N 2	10=	10	10=	–	a ☊, ≡, 6–8^{p} ≡	–
13.	32.7	32.2	31.8	8.5	14.4	11.4	5.8	14.7	10.3	8.1	9.7	7.6	98	80	76	0	E 1	SE 5	10=	9	6=	2.7	n ◍, a ≡	–
14.	31.5	30.6	31.4	12.3	16.9	11.4	10.0	18.3	14.2	8.4	9.2	8.8	79	64	88	SE 4	E 5	NW 1	10	6	8	0.1	n ≡	–
15.	31.0	31.4	32.0	10.1	9.2	7.4	7.1	11.7	9.4	8.5	7.5	7.4	92	87	96	W 1	W 4	SW 2	10	10	4	1.0	n, t ztw. ◍	–
16.	30.2	28.2	27.0	3.5	13.1	8.8	2.4	13.2	7.8	5.9	6.8	7.2	100	61	86	SW 2	S 3	S 3	5=	4	4	0.1	a ☊, ≡ 2^{p} ◐	–
17.	25.8	27.3	31.1	8.2	7.9	5.7	5.4	10.0	7.7	7.8	7.4	6.5	96	93	96	S 3	NW 4	W 3	10	10	10	1.1	n, t ztw. ◍	–
18.	36.1	37.0	38.4	3.2	5.7	2.2	1.3	6.7	4.0	4.4	4.0	4.0	76	78	75	NW 3	NW 4	NW 3	1	8	9	0.3	n, t ztw. ◍^{0}	–
19.	38.9	38.7	39.1	2.0	4.4	3.3	– 0.2	4.6	2.2	4.7	3.5	4.2	89	57	74	N 3	NE 3	N 3	10	10	10	–		–
20.	39.5	38.5	38.4	0.4	7.1	1.6	– 0.9	7.7	3.4	4.3	4.9	4.8	90	66	93	NW 2	NW 3	0	9	9	0	–		–
21.	35.2	31.2	28.3	– 2.4	3.2	1.5	– 3.6	4.4	**0.4**	3.8	4.6	4.7	100	80	93	NW 1	E 1	NW 1	10=	10	10	–	n ⌊, 5–10^{a} ≡	–
22.	23.6	**21.4**	22.9	– 0.3	4.9	4.4	– 1.9	5.4	1.8	4.3	5.7	5.2	96	87	84	S 1	SW 3	SW 4	10	10●	10●	0.9	a ⌊, ≡. tztw. ◍	–
23.	27.0	26.9	28.2	1.2	4.1	3.4	0.6	4.9	2.8	4.5	4.6	5.1	91	76	87	S 3	SW 6	SW 4	3	10●	10	3.7	n ≡ ◍, $12^{1}/_{4}^{p}$ △, p ztw. ◍ ✳^{0}	✳
24.	31.6	31.0	31.8	2.4	4.8	2.8	1.4	5.5	3.5	4.9	4.8	5.0	89	74	89	SW 4	W 2	0	10	10●	9	0.4	n, t ztw. ◍^{0}	–
25.	34.5	30.0	26.0	1.6	1.9	0.8	– 0.9	3.9	1.5	4.8	5.0	4.9	93	95	100	SW 2	SE 4	N 2	10	10●✳	10 ✳	**16.0**	von m an ◍^{2} ✳	✳
26.	32.3	38.4	**40.9**	0.6	4.3	0.8	– 0.3	5.5	2.6	4.7	4.8	4.7	98	77	96	NW 3	W 3	SW 1	10	9	1=	12.5	n ◍^{2} ✳	✳
27.	**40.9**	38.6	36.7	– 2.4	7.3	2.2	– **3.9**	7.7	1.9	3.8	**3.4**	4.3	100	45	82	0	SE 5	S 3	4=	3	0	–	n ⌊, ≡^{2}	–
28.	35.1	33.3	33.4	1.8	12.8	6.3	– 1.0	12.9	6.0	4.0	4.6	4.9	77	**41**	69	0	S 5	S 3	1	1	1	–	a ⌊	–
29.	33.9	33.3	33.4	5.2	15.2	11.3	0.1	15.3	7.7	5.1	6.4	7.3	77	50	73	S 2	S 3	S 1	4	9	10	–	a ⌊^{0}	–
30.	34.1	33.0	33.4	5.6	14.3	7.7	4.5	14.8	9.7	5.8	6.3	6.3	85	52	80	0	S 3	SE 1	7	2	3	–		–
31.	32.6	31.1	30.8	4.2	14.2	8.6	3.0	14.5	8.8	5.6	7.0	7.1	90	84	86	0	SE 2	SE 1	9	7	6	–	a ☊, ≡. 2^{p} ◐. 8^{p} ♈	–
Mittel	32.7	32.1	32.3	5.7	10.6	7.4	3.6	11.6	7.6	6.4	6.5	6.7	90	69	85				7.7	7.7	7.0	64.4		

Würzburg.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: +0.32, wegen h: —0.03, beide vereinigt: +0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	41.7	38.8	37.8	9.5	21.4	14.4	7.2	**23.8**	**15.5**	8.3	9.7	10.2	94	51	84	0	W 4	W 2	10	1	7	–	a ☊, ≡	–
2.	39.7	40.8	41.4	12.8	15.7	11.2	11.1	18.1	14.6	11.0	10.2	9.7	100	77	98	0	0	0	10●	10●	0	13.9	8^{0}–^{35} p ♐, 8^{45} p–mn ◍^{2}, a ◍	–
3.	44.1	44.6	45.8	10.1	14.3	9.6	8.2	15.5	11.9	7.7	6.9	7.7	83	57	87	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10●	2.5	n, 3^{50}–5^{p} ◍	–
4.	47.2	45.4	44.1	7.2	14.8	9.6	5.0	16.8	10.9	6.9	7.4	8.2	91	59	92	0	SW 2	0	2	5	0	0.8	n ◍	–
5.	40.7	38.3	37.6	5.9	16.5	12.6	5.0	17.5	11.3	6.9	9.7	10.1	99	69	93	0	E 4	E 2	10=	10	5	–	a ☊, ≡	–
6.	35.5	32.5	33.5	9.9	16.6	14.5	8.3	17.6	13.0	8.5	10.6	**11.9**	94	75	97	0	S 2	S 4	10	10	10●	2.5	a ☊, ≡. m, $6^{1}/_{2}^{p}$ ◍	–
7.	39.0	38.7	38.8	9.7	15.7	11.5	7.5	17.8	12.7	7.3	8.7	8.7	83	65	87	SW 4	SW 2	W 2	10	10	8	3.5	n ◍	–
8.	39.9	40.6	41.5	11.1	13.0	7.8	7.7	14.6	11.2	7.8	5.6	6.8	79	50	86	W 4	W 4	W 2	10●	8	0	0.7	n, a ◍^{0}	–
9.	41.8	41.7	40.6	8.9	11.2	10.8	6.2	13.8	10.0	7.0	5.6	7.2	83	57	73	W 4	W 6	W 4	10	7	10●	3.4	n ◍, 9^{40} a △, a, p ◍	–
10.	40.6	42.8	44.7	10.9	13.4	10.6	10.0	14.6	12.3	8.4	7.0	7.7	87	61	81	SW 6	SW 6	SW 4	10●	8	10	5.6	n, a, p ◍ ≡	–
11.	45.9	46.2	46.9	9.1	12.0	8.1	7.0	13.3	10.2	7.7	6.3	7.4	91	61	92	0	W 2	W 2	10	9	10	–		–
12.	46.8	46.0	45.1	3.3	8.5	7.5	2.6	9.0	5.8	5.7	6.8	7.2	98	83	93	0	W 2	W 2	10=	10=	10	–	a ☊, ≡	–
13.	41.9	41.3	41.0	9.0	14.6	11.6	6.8	15.4	11.1	8.1	10.5	8.9	95	85	88	W 2	SW 4	SW 2	10●	10	0	2.6	n, a ◍	–
14.	40.8	39.7	40.7	10.6	16.8	13.6	8.2	18.0	13.1	8.2	10.2	9.5	87	72	82	SW 2	S 2	S 2	10	10	10	–		–
15.	41.2	41.7	41.8	9.3	9.9	7.3	7.0	13.6	10.3	8.1	8.0	7.5	93	88	99	SW 4	W 4	W 2	10●	10●	0	9.5	n, a ◍	–
16.	39.9	37.4	36.3	5.1	13.0	8.3	4.7	13.7	9.2	6.5	7.8	7.8	98	70	96	0	W 2	W 2	10=	4	10	–	a ☊, ≡	–
17.	35.5	38.0	41.9	9.5	9.2	6.6	6.3	11.8	9.1	8.1	6.7	6.4	92	78	88	W 2	NW 4	N 2	10●	10	0	1.6	n, a ◍	–
18.	46.9	47.6	48.8	2.2	6.3	2.5	1.8	6.8	4.3	4.5	3.9	4.6	84	55	82	N 2	N 4	N 2	1	5	0	–	a ☊, ≡	–
19.	49.3	49.0	49.3	3.1	6.1	4.1	0.9	7.0	4.0	4.8	4.9	5.0	84	71	82	0	NE 2	NE 2	10	10	10	–	a ☊, ≡	–
20.	50.0	48.9	48.5	– 0.1	7.6	1.8	– 1.6	8.2	3.3	4.3	2.2	5.1	94	**28**	98	0	N 4	0	0	5	0	–	a ⌊, ≡	–
21.	45.2	41.2	38.6	– 1.7	4.4	– 0.6	– 2.8	4.8	**1.0**	3.9	5.2	4.2	96	84	96	0	E 2	0	10=	10	0	–	a ⌊, ≡	–
22.	33.2	**31.1**	32.8	0.5	6.7	5.7	– 2.8	7.6	2.4	4.0	5.8	5.3	83	80	77	0	W 4	NW 6	10=	8	10	0.3	a ⌊, ≡, 7^{20} a ✳ △, p ◍	✳
23.	36.8	36.5	38.7	2.2	4.9	2.5	1.5	6.1	3.8	4.5	5.1	4.9	84	78	89	NW 4	W 6	NW 2	1	10●	0	3.2	n ✳ ◍, p ◍	–
24.	41.5	40.9	42.1	3.4	6.6	2.6	1.9	7.1	4.5	5.2	5.2	5.0	88	71	91	W 4	W 2	W 2	10	10	0	–		–
25.	44.2	39.3	36.1	3.1	2.5	1.8	– 1.1	5.3	2.1	5.1	5.4	5.1	90	98	96	0	E 2	E 4	10	10✳	10●	12.3	p ✳ ◍	✳
26.	42.9	48.6	**51.5**	0.9	5.2	1.2	0.4	5.8	3.1	4.7	5.2	4.6	96	78	92	N 2	N 2	NW 2	4	10	0	**16.0**	n ◍, ✳	–
27.	50.7	47.9	46.3	– 3.5	7.1	2.5	– **4.0**	8.0	2.0	**3.4**	4.5	4.7	98	59	84	0	E 4	E 2	0	1	0	–	a ⌊, ≡	–
28.	45.0	42.6	42.4	– 0.8	9.3	5.6	– 1.8	10.4	4.3	4.3	6.1	6.2	100	70	91	0	E 2	0	4	10	10	–	a ⌊, ≡	–
29.	43.4	42.5	42.8	0.9	10.8	8.1	0.0	11.2	5.6	4.8	7.5	7.8	98	77	98	0	0	0	0	0	0	–	a ⌊, ≡	–
30.	42.9	42.2	42.3	7.0	12.8	8.5	6.2	13.2	9.7	6.3	7.3	7.4	84	67	89	S 2	W 2	W 2	10	1	1	–		–
31.	42.1	40.5	39.9	6.1	12.7	6.8	5.2	13.4	9.3	6.2	7.6	7.3	88	71	99	E 2	SE 2	SE 2	10	10	0	–		–
Mittel	42.5	41.7	41.9	5.7	11.0	7.4	4.0	12.3	8.1	6.4	6.9	7.1	91	69	90				7.8	7.8	4.6	78.4		

Nürnberg.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	30.3	27.9	26.9	12.4	20.9	14.6	9.9	**21.0**	**15.5**	10.2	**12.3**	11.1	95	67	90	SE 2	SE 4	SE 2	1	1	1	0.1	n Ω², ≡²	–
2.	28.3	29.3	29.8	13.4	14.3	13.0	12.1	14.8	13.5	10.7	11.0	10.8	94	92	97	NW 2	W 2	SE 2	10 ●	10	9	3.0	n, t ztw. ◎	–
3.	32.6	33.2	34.1	10.1	13.9	7.8	7.8	14.0	10.9	8.7	6.7	7.1	95	57	90	SW 2	SW 6	SW 4	9	3	10 ●	1.6	n ◎, 6^{14} p ◎⁰	–
4.	35.5	33.7	32.2	7.3	15.3	10.2	5.1	15.9	10.5	7.2	8.5	8.7	94	65	94	SE 2	SW 4	NE 2	3	3	8	1.4	n ◎	–
5.	28.9	26.9	26.5	8.3	16.5	11.6	5.8	16.5	11.2	7.5	10.3	9.4	92	73	94	SE 2	NE 4	NE 2	9	7	2	0.1	n Ω², 8^a Dunst	–
6.	24.5	21.0	22.7	10.4	18.8	14.6	9.2	19.0	14.1	8.6	10.8	11.7	92	67	94	NE 2	SE 4	SE 2	10	8	10 ●	2.3	n Ω, ≡⁰, 8^a Hoch ≡. von 7^2 p	–
7.	28.0	27.1	27.8	8.4	15.9	11.5	7.1	16.0	11.6	7.4	9.4	8.7	91	70	87	0	SW 4	SW 4	4	4	7	5.6	n ◎, p ztw. ◎⁰ [an ◎.	–
8.	28.8	29.7	30.4	10.4	10.3	7.9	7.9	11.5	9.7	8.1	8.1	7.6	87	88	96	SW 4	SW 4	SW 2	10 ●	10	6	2.8	n, $8–10^{44}$ a ◎, p ztw. ◎⁰	–
9.	31.1	30.8	30.1	6.9	11.6	9.6	4.9	12.0	8.5	7.0	5.7	6.9	94	**56**	78	W 4	SW 6	SE 2	10 ●	7	10	0.5	n, a ztw. ◎⁰	–
10.	30.0	32.2	33.5	12.3	11.4	9.6	9.6	13.1	11.4	7.4	8.2	8.3	70	82	94	SW 6	SW 8	SW 4	10	10 ●	10 ●	3.0	t ztw. ◎ ≡	–
11.	34.2	34.6	35.3	8.4	11.2	7.9	7.9	11.8	9.9	7.8	7.8	7.5	94	79	94	SW 2	SW 4	SW 2	10 ≈	5	10	2.8	n ◎⁰ ≡⁰, 8^a ≡⁰, t ztw. ◎	–
12.	34.4	33.4	32.8	6.9	10.2	8.6	5.2	10.2	7.7	7.2	7.5	7.8	98	81	93	SE 2	NW 2	NE 2	10 ≈	10	10	0.3	n ◎⁰ ≡, 8^a ≡⁰	–
13.	30.5	29.8	29.2	9.8	14.4	11.0	8.0	15.3	11.7	8.6	10.0	8.4	95	83	86	SE 4	SE 4	SE 4	9	9	10	2.4	n, $10^{45–11^{42}}$ a ◎	–
14.	28.6	27.8	28.6	11.6	17.6	11.8	9.4	17.6	13.5	8.8	10.7	9.2	87	71	90	SE 4	SE 4	NE 4	7	4	0	–	n Ω	–
15.	29.3	29.7	30.0	9.3	9.2	8.3	8.3	11.8	10.1	8.3	8.0	8.0	95	92	98	SW 2	W 4	SW 2	10 ●	10 ●	9	1.2	n, t ztw. ◎⁰	–
16.	28.3	26.3	25.1	4.1	12.9	9.3	2.2	13.1	7.7	5.2	8.0	8.1	97	73	93	SE 2	SW 4	SE 2	2 ≈	6	10	0.1	n Ω², ≡, 8^a Boden ≡⁰	–
17.	24.1	25.4	29.3	8.5	10.0	6.3	6.3	10.3	8.3	8.1	7.5	6.7	98	82	94	SW 2	W 4	NW 2	10 ●	10	10	1.9	n ◎ ≡, t ztw. ◎⁰	–
18.	33.7	34.6	36.0	3.4	5.3	2.5	2.5	6.3	4.4	5.5	4.4	4.8	95	66	87	NW 4	NW 6	NW 4	9 ●	4	0	0.1	n ≡ ◎⁰	–
19.	36.9	36.4	36.6	1.3	4.4	2.5	– 0.9	4.8	2.0	4.3	4.2	4.9	85	66	89	NE 2	NE 4	NW 2	10 ≈	10	9	0.1	n ⌴, ≡, 8^a ≡, p ztw. ✳⁰	⊠
20.	37.4	36.4	36.5	2.6	6.8	1.2	1.2	6.8	4.0	5.0	4.9	4.8	91	67	96	NW 2	NW 2	SE 2	9	10	0	–	n Ω, ≡. p Dunst, 2^{44} p ◎⁰	–
21.	32.9	28.5	25.8	– 1.8	4.6	2.6	– 2.8	4.7	**1.0**	4.0	4.9	4.7	100	78	84	E 2	NE 4	NE 2	10 ≈	10	10	0.1	n ⌴², ≡², 8^a ≡²	–
22.	21.8	**19.6**	21.9	0.8	7.2	4.9	– 0.7	7.2	3.3	4.4	5.9	5.6	90	77	86	SE 2	SW 4	SW 6	9	9	10	1.1	n ⌴⁰, ≡⁰, 8^a Dunst, 9^{37} a ✳⁰,*)	⊠
23.	25.7	25.6	27.1	1.0	5.4	3.0	1.0	5.8	3.4	4.8	5.3	5.5	98	78	96	SW 2	SW 6	SW 6	10 ✳	9	10 ●	8.1	n ◎ ✳ ≡, $8–9^9$ a ✳, p ztw. ◎	⊠
24.	29.9	29.1	29.8	3.2	5.4	3.1	2.3	5.6	4.0	5.3	5.7	5.5	92	85	96	SW 2	SW 2	SW 2	10 ●	10	10	4.3	n ◎⁰, t ztw. ◎ [≡.	–
25.	32.5	27.6	23.2	1.5	3.1	3.6	– 0.1	4.0	2.0	4.9	5.5	5.8	96	96	98	SE 2	SE 4	SE 2	10	10 ●	10 ●	**18.7**	n ◎⁰. ⌴, 8^a Dunst, t ztw. ◎² ✳	–
26.	29.7	36.2	**39.2**	1.0	4.2	2.8	0.8	4.2	2.5	4.9	5.2	5.1	100	85	91	NW 4	NW 4	NE 2	10 ✳	9	10	13.6	n ◎² ✳, $8^{0–34}$ ✳, p ≡⁰	–
27.	38.5	36.5	34.8	– 2.0	6.6	1.6	– **3.1**	6.8	1.9	**3.5**	5.5	4.1	90	76	80	E 2	SE 6	SE 2	1 ≈	1	0	0.1	n ⌴², ≡, 8^a Boden ≡	–
28.	33.2	31.4	31.8	0.4	11.7	5.2	– 0.2	11.8	5.8	4.2	6.6	5.7	89	64	86	SE 2	SE 4	NE 2	1 ≈	1	0	–	n ⌴, ≡, 8^a Boden ≡⁰	–
29.	32.1	31.0	31.6	4.2	15.2	10.0	2.5	15.2	8.9	5.5	8.6	8.1	89	67	88	SE 2	SE 2	SE 2	5 ≈	7	9	–	n ⌴, 8^a Boden ≡⁰	–
30.	31.9	30.9	31.3	4.6	13.5	6.9	4.2	13.6	8.9	5.7	8.3	6.8	90	72	91	NE 2	SE 4	NE 2	7 ≈	1	1	–	n Ω, 8^a Boden ≡	–
31.	30.7	29.1	28.6	4.4	13.8	8.7	3.5	13.8	8.7	5.7	9.8	7.7	92	84	92	SE 2	SE 4	SE 4	9 ≈	8	3	0.1	n Ω², ≡², 8^a Boden ≡	–
Mittel	30.8	30.1	30.3	5.9	11.0	7.5	4.4	11.4	7.9	6.6	7.6	6.9	92	75	91				7.9	7.0	6.9	75.4	*) t ztw. ◎⁰ ≡	

Kaiserslautern.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	34.5	31.9	32.4	16.1	20.8	13.6	10.1	**21.3**	**15.7**	9.3	9.8	**11.1**	68	**54**	96	S 2	S 3	W 2	7	7	10	3.4	a Ω. $3^{50–4^{41}}$p, $5^{57–6^{22}}$ p ⊠. $3^{52–}$	–
2.	34.5	34.7	34.6	11.6	15.6	12.5	11.2	16.4	13.8	9.2	7.5	9.0	91	57	85	SW 2	W 4	SE 2	10	8	7	1.4	n-7^{30}a ztw. ◎. [4^{31} p, $5^{52–6^{11}}$ p ◎.	–
3.	38.7	39.0	39.5	9.3	11.3	8.2	8.2	13.2	10.7	7.5	7.3	7.6	87	73	93	SW 2	NW 2	W 2	10 ●	6	10	13.9	n ◎. $9^{46–10^{p}}$ ◎². a ztw., $1^{36–49}$ p,	–
4.	40.3	38.5	37.0	7.0	14.9	9.6	4.2	15.0	9.6	6.9	8.4	8.3	92	67	94	SE 1	SE 2	E 2	8	9	8	0.2	n ◎. a ⌴ [p ztw. ◎. $1^{22–25}$ p ⊠,	–
5.	33.1	31.3	31.4	9.4	17.7	13.4	6.6	17.7	12.2	8.0	8.8	10.3	91	59	90		0	SE 2		0	7	10	10	–	a Ω². $8^{50–9^{20}}$a, 11^{16}a ◎⁰. [$1^{46.48}$p ▲.	–
6.	28.1	**24.9**	26.9	13.8	16.7	14.9	10.2	18.5	14.4	10.4	10.8	8.4	90	76	67	E 1	SE 1	W 8	10 ●	8	10	2.6	n, a ztw., $4^{50–6^{p}}$ ◎. v. 7^{50} p an ≡	–
7.	32.1	32.3	32.2	11.4	13.9	11.5	7.3	14.9	11.1	7.7	7.5	7.7	77	64	76	W 2	W 4	SW 2	3	8	7	0.2	n ≡. a Dunst. 10^{50}a, $12^{28.57}$p ◎⁰	–
8.	34.3	35.0	35.6	8.9	12.0	8.3	8.2	12.1	10.2	6.9	5.8	6.4	81	56	78	W 4	W 6	W 2	3	9	7	1.1	n ◎	–
9.	36.1	35.3	34.0	8.0	11.2	10.8	7.1	11.2	9.2	6.3	6.2	8.3	75	62	87	W 4	W 7	W 8	9	10	10 ●	1.7	n, $3^{30–8^{p}}$ ◎	–
10.	36.6	37.8	39.8	7.9	12.6	10.3	7.7	13.1	10.4	7.4	7.6	7.8	93	70	83	W 6	W 4	W 2	10 ●	10	10	11.6	n-9^{20} a ◎. 3^{24} p, 5^{p} ◎⁰	–
11.	40.7	41.0	41.5	8.7	12.3	6.2	6.2	13.0	9.6	7.7	6.9	6.7	92	65	94	W 1	W 2	0	9	9	3	–	a Dunst. a, 1^{27} p ◎⁰	–
12.	41.2	39.6	38.7	1.7	10.0	7.1	1.0	10.3	5.7	5.0	5.9	7.0	96	64	93		0	E 1	E 1	10 ≈	10 ●	0.4	a ⌴, -11^{b} ≡. $6^{15–8^{p}}$ ◎	–
13.	35.8	34.6	34.5	7.1	11.9	10.7	6.5	12.4	9.5	7.2	9.9	9.5	96	97	99	E 2	E 2	E 1	10 ●	9	9	9.2	n, t ztw. ◎	–
14.	34.9	35.5	37.1	9.5	10.8	8.6	8.6	11.9	10.3	8.6	9.3	7.8	98	97	93		0	W 1	W 1	10 ≈	10 ●	10 ●	2.0	n, t ztw. ◎⁰. a Ω, ≡	–
15.	37.0	36.3	36.4	8.5	11.4	4.9	4.9	11.6	8.3	7.8	7.7	6.2	94	77	97	W 2	NW 1	NE 1	10	10	0	0.7	n ◎, a Dunst	–
16.	33.6	31.5	30.6	2.7	14.0	9.8	1.3	14.2	7.8	5.4	7.4	8.3	96	62	92	E 2	S 2	SW 2	9	10	10	2.0	a ⌴, Dunst. $6^{45–7^{40}}$ p ◎	–
17.	31.3	34.5	38.1	7.8	9.5	3.0	3.0	9.9	6.5	7.5	6.5	5.4	94	74	95	NW 2	NW 2	0	10 ●	8	0	6.3	n, a–10^{30} a ztw. ◎	–
18.	42.3	42.6	44.1	– 0.8	4.9	0.1	– 2.1	6.6	2.3	4.2	4.2	4.5	98	64	98	0	N 2	0	0	7	10	–	a ⌴², Dunst	–
19.	44.3	44.1	44.5	0.1	5.3	1.6	– 1.8	6.0	2.1	4.5	4.6	5.1	98	69	98	W 1	NE 2	0	10	10	10	–	a ⌴², Dunst, 9^{30} a ✳⁰	–
20.	44.5	43.6	42.9	2.0	7.3	0.3	0.3	8.6	4.5	5.2	5.5	4.7	96	72	100		0	NW 2		0	10 ≈	8	0	–	a ≡⁰. 2^{25} p ◎⁰	–
21.	38.7	34.6	32.8	– 2.2	6.6	– 0.5	– **3.7**	7.4	**1.9**	**3.8**	3.9	4.2	98	**54**	94		0	NE 1	0	0	2	0	–	n ⌴², a ≡	–
22.	26.5	26.4	30.2	4.4	5.4	4.1	– 1.8	7.4	2.8	5.7	5.5	5.2	92	82	85	W 2	NW 4	W 6	10	10 ●	10 ●	1.8	n, t ztw. ◎⁰	–
23.	31.8	31.7	33.8	2.6	3.5	3.9	1.9	4.8	3.4	4.8	5.4	5.4	85	92	88	W 4	W 4	W 5	10	10	10	6.1	n, 8^{30} a–4^{30} p ztw. ◎	–
24.	35.8	35.2	37.2	3.2	4.8	2.9	1.8	6.1	4.0	5.4	5.3	5.3	93	82	94	NW 1		0	0	10	10	9	1.7	n, a ztw. ◎⁰	–
25.	37.3	30.2	30.6	1.4	1.3	1.1	0.7	3.3	2.0	4.9	5.0	5.0	96	100	100	E 1	E 2	NW 2	10	10 ●	10 ●	**33.5**	a ≡. 9-10^{40}a ◎, $10^{40–11^{10}}$a ◎,	⊠
26.	38.9	44.0	**45.4**	1.1	5.0	1.8	0.1	5.4	2.8	4.7	5.2	5.1	94	80	98	N 2	E 1	NE 1	9	8	10	14.7	n ◎, ✳. [✳, 11^{10} a–1^{30} p ✳, von	⊠
27.	42.3	39.9	38.6	0.9	7.6	2.3	– 1.5	8.5	3.5	4.5	5.4	5.3	90	68	98	E 2	SE 2	0	3	3	0	–	[1^{30} p an ◎. a ⌴, Dunst	–
28.	36.9	35.0	34.9	0.9	14.5	6.5	– 0.7	15.5	7.4	4.7	7.8	7.0	96	63	98		0	S 2	0	2 ≈	4	0	–	a ⌴², ≡. p Dunst	–
29.	35.9	35.9	35.0	13.9	16.2	11.7	5.1	16.7	10.9	9.3	9.1	8.7	79	66	86	W 2	W 3	W 2	9	10	10 ●	0.4	n, a, $3^{55–8^{p}}$ ztw. ◎⁰	–
30.	35.1	35.3	34.6	9.9	15.4	9.8	9.3	16.2	12.8	8.6	10.0	8.4	95	77	94	E 1		0	E 2	9 ≈	9	10	0.5	n-2^{p} ztw. ◎⁰. a ≡	–
31.	33.6	33.5	34.3	9.4	14.6	9.4	7.8	15.4	11.6	7.9	8.9	8.6	89	72	98	E 2	E 1	0	3	10	10	–	a Ω, ≡	–
Mittel	36.4	35.7	36.1	6.3	10.9	7.0	4.1	11.8	7.9	6.7	7.1	7.0	91	71	92				7.7	8.5	7.4	115.4		

Speyer.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 104.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.29, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.28mm, bei 753mm

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	47.9	44.8	45.6	13.0	22.1	16.4	9.5	**22.2**	**15.9**	9.3	11.0	11.3	85	56	81	S 2	SW 4	0	1	1	10	0.4	n ☊· p ≺. 7^{45-55} p ◍	–
2.	47.2	47.6	47.8	13.4	16.0	11.8	11.8	16.5	14.2	10.7	9.4	9.7	94	69	95	SW 2	SW 2	W 2	10	4	0	7.6	n ◍. t ztw. ◍^{0}	–
3.	51.7	51.9	52.2	9.0	13.2	9.9	7.7	14.5	11.1	7.5	7.7	8.1	88	68	89	SW 2	SW 3	SW 4	10	9	10	4.0	n, $12-1^{p}$, p ztw. ◍	–
4.	53.4	51.5	49.8	7.9	15.8	12.3	6.0	16.4	11.2	7.1	8.1	9.0	89	61	86	SE 4	SW 2	SW 2	8	4	2	0.1	n ◍^{0}	–
5.	46.5	44.3	44.0	11.4	17.4	14.9	6.2	17.6	11.9	8.0	10.4	11.1	79	70	88	SE 5	SE 5	SE 2	3	10	10	–	n ☊	–
6.	41.5	**38.4**	40.2	13.1	17.1	15.0	11.2	17.7	14.5	9.7	12.0	**11.9**	87	83	93	SE 4	SE 3	S 2	10	9	10	7.6	a Hoch ≡. t ztw. ◍	–
7.	45.5	45.0	45.3	10.4	16.3	12.7	8.4	16.9	12.7	7.4	8.4	8.3	78	60	76	S 2	W 4	W 2	10	7	10	–	$8-9^{p}$ ≍. n ☊	–
8.	47.2	48.0	48.7	9.7	14.1	9.1	9.1	14.4	11.8	7.5	5.9	7.4	84	**49**	87	W 4	W 5	W 2	2	9	2	3.1	n ◍	–
9.	49.4	48.8	47.9	8.7	12.3	10 8	7.7	12.9	10.3	7.3	6.5	8.2	87	61	86	W 4	W 5	NW 5	10	9	10	4.8	n, t ztw. ◍	–
10.	48.8	51.0	52.4	12.2	13.2	10.8	10.6	14.7	12.7	8.3	8.5	8.2	79	75	86	W 6	W 5	W 4	10 ●	10	10	2.6	n, t ztw. ◍	–
11.	52.9	53.3	53.7	9.7	13.8	9.1	8.6	14.3	11.5	8.5	8.3	7.3	95	71	86	SW 2	SW 3	SW 3	10	8	5	4.0	n, 4^{30-40} p ◍	–
12.	53.7	52.4	51.2	5.3	10.6	8.9	4.6	10.7	7.7	5.8	6.3	7.4	87	67	87	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10 ●	–	n, 8^{p} ◍^{0}	–
13.	48.7	47.8	47.2	7.9	13.0	11.3	7.0	14.0	10.5	7.5	10.0	9.6	94	90	97	NE 2	NE 2	NE 2	10 ●	9	10	3.0	n, a ◍	–
14.	47.5	47.7	49.6	9.7	13.6	10.7	8.9	14.0	11.5	8.3	9.2	8.6	92	80	91	NW 2	NW 2	NW 2	9	10	10	1.0	n ◍^{0}. p ◍	–
15.	49.7	49.0	49.2	9.5	12.4	8.1	7.9	12.7	10.3	8.1	8.7	7.6	92	82	94	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	0	4.8	n, a ◍	–
16.	46.7	44.7	43.8	4.5	13.5	10.6	3.7	14.2	9.0	6.3	7.8	8.7	100	68	92	SE 2	S 2	SW 2	10	10	10 ●	4.1	n ☊, a ≡. von 7^{20} p an ◍	–
17.	43.7	46.8	49.9	9.3	9.9	6.3	6.3	10.6	8.5	7.8	6.5	5.2	89	71	74	W 2	NW 4	N 4	10	10	0	2.8	n, a ◍	–
18.	54.6	55.0	56.2	1.4	6.2	4.0	0.5	7.8	4.2	4.4	4.3	5.0	87	60	82	NE 2	NE 4	NE 2	0	6	10	–	n ⌊, a ≡	–
19.	56.9	56.4	56.6	2.7	5.7	4.5	1.2	6.1	3.7	4.6	4.9	5.4	82	71	86	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	9	–		–
20.	57.1	56.1	55.4	2.7	9.1	4.2	1.2	9.4	5.3	5.2	5.9	5.2	93	68	84	W 2	SW 2	SW 2	6	6	5	–		–
21.	51.5	47.7	45.6	– 1.8	6.7	2.5	– **1.8**	7.1	2.7	**3.8**	4.0	4.7	96	54	85	SE 2	E 4	E 4	4	1	0	–	n ⌊, a ≡	–
22.	40.3	39.4	42.9	3.0	7.4	5.7	0.0	8.1	4.1	5.2	5.4	4.6	91	70	67	SW 2	W 5	NW 5	10	10	10	0.6	n ◍. p ◍^{0}	–
23.	45.3	44.9	45.8	2.5	6.0	4.5	1.4	8.1	4.8	4.9	5.0	5.2	89	72	82	W 4	W 6	W 2	10	10	10	2.8	n, t ztw. ◍, 2^{p} ≍	–
24.	48.9	48.5	49.9	3.9	4.5	3.2	3.2	5.7	4.5	5.7	5.3	5.5	95	84	95	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	2.2	n, t ztw. ◍	–
25.	50.7	43.6	43.2	2.7	3.2	1.8	0.6	4.1	2.4	5.6	5.5	5.1	100	95	98	SE 2	SE 4	SE 2	10	10 ●	10 ●	**32.0**	a ≡. von 9^{a} an ◍	–
26.	51.4	55.2	**58.1**	1.1	6.0	3.8	0.1	6.2	3.2	4.8	5.2	5.3	96	75	88	NE 3	NE 2	NE 2	2	10	8	20.8	n ◍, ✳	*
27.	55.6	53.4	51.8	1.2	7.5	4.1	0.2	7.9	4.1	4.3	5.3	5.1	85	69	84	SE 4	SE 4	SE 4	1	1	0	–	n ⌊	–
28.	50.7	48.1	47.8	3.0	12.3	7.9	1.5	13.9	7.7	4.8	7.7	7.5	85	72	94	SE 3	SW 2	0	0	1	0	–	n ⌊	–
29.	49.0	49.4	48.2	8.5	12.0	10.8	6.5	12.7	9.6	6.1	8.1	8.1	74	78	84	SE 2	SW 2	0	8	10 ●	10	0.1	n ☊. $1^{55}-2^{20}$ p ◍^{0}	–
30.	47.9	48.0	47.7	9.5	15.2	10.1	9.0	15.5	12.3	7.9	9.0	8.5	89	70	92	0	NW 2	0	10	10	5	–	n ◍^{0}	–
31.	47.8	46.4	46.5	8.7	14.3	10.9	7.9	14.7	11.3	7.6	9.1	8.4	91	75	87	NE 2	NE 2	NE 3	2	10	10	–	n ☊	–
Mittel	49.4	48.6	48.8	6.9	11.6	8.6	5.4	12.3	8.8	6.8	7.4	7.5	89	71	87				7.3	7.9	6.9	108.4		

Ansbach.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 + 8h	2h	8h	C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	21.9	19.7	18.3	11.3	21.6	13.3	8.0	**21.6**	**14.8**	9.6	10.1	10.1	**97**	53	89	0	S 2	0	1	1	1	–	a ☊	–
2.	20.0	21.0	21.2	12.3	14.7	11.6	11.0	15.2	13.1	9.8	9.6	9.7	93	76	96	0	SW 2	SE 2	10 ●	9	7	6.6	$12^{12}-1^{12}$ a ⍂ ◍, a ◍	–
3.	24.2	25.1	25.6	9.6	12.7	7.4	7.4	13.3	10.4	7.8	6.8	6.6	88	62	86	W 2	W 4	W 2	9	4	10 ●	2.4	n, 4^{0-15} p, 8 p ◍	–
4.	26.8	25.0	23.6	4.8	15.6	8.9	3.5	16.0	9.8	6.0	7.5	7.8	94	57	92	0	0	SE 2	3	2	2	2.7	n ◍	–
5.	20.4	18.7	18.0	6.7	16.3	10.0	4.3	17.2	10.8	6.9	9.7	8.6	94	69	94	0	0	0	7	7	9	–	a ☊	–
6.	15.7	12.7	13.9	10.0	18.9	14.9	7.9	19.0	13.5	8.6	9.6	**11.1**	94	59	88	0	0	S 2	10	7	10 ●	4.0	a ≡. von 6^{30} p an ◍	–
7.	19.1	18.8	19.3	10.0	15.4	10.0	5.9	16 0	11.0	8.4	8.9	7.5	92	68	82	0	S 2	SW 2	7	6	4	3.8	n ◍	–
8.	20.3	20.8	21.7	9.8	10.9	6.9	6.9	11.2	9.1	7.6	6.3	6.1	84	64	83	SW 2	SW 4	SW 2	10	9	0	1.6	a ◍	–
9.	22.5	22.4	21.5	5.8	10.1	9.2	3.3	11.2	7.3	6.3	4.7	5.9	91	**51**	68	SW 2	SW 4	SW 4	10 ●	3	10	1.2	$7-10^{a}$ ztw. ◍^{0}	–
10.	21.5	23.8	25.0	11.9	10.7	8.7	8.4	12.8	10.6	6.6	7.7	7.7	64	79	92	SW 6	SW 4	SW 4	10	9	10 ●	2.0	n ◍^{0}. t ztw. ◍	–
11.	25.4	25.9	26.6	7.9	10.8	6.6	6.6	11.2	8.9	7.3	5.9	6.9	92	61	94	0	SW 2	SW 2	10	7	6	4.6	n, a ztw. ◍	–
12.	25.7	24.9	24.1	7.2	10.4	8.2	4.4	11.0	7.7	6.9	6.0	7.0	91	64	87	0	SW 2	S 2	10	10	10	2.0	n ◍	–
13.	21.8	21.3	20.6	9.8	14.8	10.7	7.5	15.1	11.3	8.6	9.6	8.3	95	76	87	0	SE 2	SE 2	9	9	8	2.8	n ◍	–
14.	19.9	19.4	20.5	10.0	16.8	11.9	8.3	17.5	12.9	8.0	9.6	9.0	87	67	89	E 2	0	E 2	7	7	9	–		–
15.	20.9	21.3	21.7	7.8	8.5	7.0	7.0	11.9	9.5	7.5	7.5	7.0	94	91	94	SW 2	W 4	W 2	10 ●	10 ●	8	8.1	n, t ztw. ◍	–
16.	19.4	17.8	16.7	4.1	12.6	8.8	2.3	13.0	7.7	5.6	7.8	7.3	92	71	87	0	S 2	S 2	2	2	10	–	a ≡	–
17.	15.5	16.9	20.5	8.2	8.4	5.5	5.5	8.8	7.2	7.6	6.4	5.6	93	78	83	SW 2	NW 4	NW 2	10	10	6	1.7	n ◍. t ztw. ◍^{0}	–
18.	25.0	25.8	27.1	3.0	5.3	2.9	2.1	5.5	3.8	5.4	3.6	4.2	95	54	74	N 2	N 2	N 2	8	4	8	–		–
19.	27.5	27.2	27.8	1.3	3.8	1.9	– 1.1	4.0	1.5	3.8	3.8	3.8	73	61	72	NE 2	NE 2	N 2	10	10	10	–		–
20.	**28.4**	28.0	27.4	1.3	6.0	2.5	0.5	6.0	3.3	4.3	4.3	4.7	85	61	85	0	W 2	0	9	7	6	–		–
21.	24.0	20.1	17.5	– 3.6	3.7	1.9	– **4.6**	3.8	– **0.4**	**3.3**	4.1	4.3	93	68	82	0	NE 2	NE 2	2 =	10	10	–	a ⌊, ≡	–
22.	13.1	**10.9**	13.3	1.0	7.4	4.2	– 1.8	7.6	2.9	4.1	4.8	4.8	83	62	77	0	SW 4	SW 6	9	9	10	1.4	a ⌊. t ztw. ◍^{0}	–
23.	16.7	17.1	18.4	0.9	5.0	1.9	0.5	5.3	2.9	4.5	4.6	4.8	92	69	91	W 4	SW 6	SW 4	10 ✳	8	9 ●	5.2	n, t ztw. ◍, $7-9^{a}$ ✳	*
24.	20.9	20.3	21.1	2.6	5.5	1.9	0.9	5.6	3.3	5.0	5.3	5.0	91	78	95	SW 2	SW 4	0	10	10 ●	10	5.6	n, t ztw. ◍	–
25.	23.3	18.7	14.6	1.4	2.2	1.7	0.0	3.0	1.5	4.7	4.8	4.9	93	89	94	0	0	0	10	10✳	10 ●	21.5	t ◍^{2}, ✳	–
26.	21.0	27.3	30.1	0.7	3.9	1.9	0.1	4.1	2.1	4.5	4.7	4.7	92	77	90	N 2	N 2	0	10 ✳	9	9	**22.8**	n ◍^{2}, ✳, -8^{45} a ✳	*
27.	29.2	27.4	25.5	– 2.4	5.8	1.3	– 3.8	6.4	1.3	3.7	4.5	4.3	96	64	85	0	SE 2	SE 2	1	1	0	–	a ⌊	–
28.	24.2	22.8	22.5	0.0	10.0	2.7	– 0.8	10.2	4.7	4.3	6.6	5.2	92	71	93	0	0	SE 2	1	1	1	–	a ⌊	–
29.	23.1	22.6	23.0	3.6	14.0	9.1	2.2	14.2	8.2	5.3	7.8	7.6	90	66	89	0	0	0	3	7	9	–		–
30.	22.6	21.7	22.2	4.3	13.0	5.5	3.7	13.5	8.6	5.8	7.4	6.4	93	67	96	0	SE 2	SE 2	6	1	2	–		–
31.	21.7	20.5	19.9	3.7	13.0	6.7	2.4	13.2	7.8	5.7	8.4	6.8	95	75	93	0	0	0	8	8	6	–		–
Mittel	22.0	21.5	21.6	5.3	10.6	6.6	3.5	11.1	7.3	6.2	6.7	6.6	90	68	87				7.5	6.7	7.1	100.0		

Regensburg.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 358.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 730mm.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	27.9	25.1	24.3	14.9	19.4	14.7	12.5	**20.0**	**16.3**	**11.6**	11.5	11.5	92	68	92	SE 2	SE 4	0	10	6	0	0.3	n ●, a ≡⁰	
2.	24.5	25.6	26.9	13.8	16.3	13.6	10.5	17.0	13.8	10.7	10.0	10.8	92	72	94	NW 2	NW 2	0	10	10	10	0.8	⌴, p ●	
3.	29.5	29.9	31.2	11.3	14.2	8.7	8.7	14.5	11.6	9.2	6.9	7.6	93	57	91	SW 2	SW 2	0	9	8	0	0.7	n ●	
4.	32.7	29.9	29.2	7.1	15.0	11.9	5.3	15.0	10.2	7.1	7.9	8.3	94	62	80	SW 2	E 2	0	10	6	0	0.1	a ≡², 8p ≡⁰, ☂	
5.	26.1	23.9	23.9	10.0	17.8	12.0	7.0	17.9	12.5	8.1	8.9	9.2	88	59	89	0	E 2	0	10	3	0	–	⌴. 8p ☂	
6.	22.1	18.3	17.0	11.2	17.9	15.0	8.9	18.0	13.5	8.8	9.0	10.1	89	59	80	SE 2	E 4	SE 4	10	8	10	–		
7.	25.1	24.8	26.1	11.6	14.4	10.8	10.4	16.0	13.2	8.7	10.0	9.0	86	83	94	0	0	0	10	9	10 ●	2.5	n, t ●	
8.	26.2	26.5	27.8	9.8	9.9	8.7	7.3	11.9	9.6	8.4	7.7	8.2	94	84	98	SE 4	NW 2	0	10 ≡	10 ●	9	3.5	n ●, ≡, t ●	
9.	28.3	27.9	28.4	6.8	12.8	8.8	4.5	13.2	8.9	6.6	6.3	6.6	90	57	78	SE 2	SW 6	SE 2	8	5	5	–	⌴, p ≋	
10.	28.2	27.8	30.8	11.8	16.2	9.2	6.9	16.3	11.6	7.0	6.3	7.8	68	**46**	91	SW 6	SW 6	0	5	8	6	–	t ≋	
11.	31.2	31.3	32.1	9.7	9.9	7.0	6.0	11.5	8.8	8.6	8.0	7.3	96	88	98	0	S 2	0	10 ●	10	2	9.1	n u. –1p ●	
12.	31.3	30.5	29.9	7.6	9.5	8.1	5.3	10.2	7.8	7.8	7.6	7.5	100	87	93	0	SE 2	SE 2	10 ≡	10 ●	10 ●	2.3	n ●, ≡⁰, t ztw. ●	
13.	27.8	25.3	26.7	8.8	14.1	10.2	6.9	14.1	10.5	8.0	8.9	8.3	95	75	90	SE 2	SE 2	NE 2	10	9	0	1.7	n ●, ≡⁰	
14.	26.0	23.9	24.8	9.3	15.2	11.4	6.9	15.7	11.3	8.3	10.4	8.7	95	81	87	0	NE 2	NW 2	9	6	1 ≡	–	8p ≡	
15.	25.2	25.8	27.2	9.1	9.7	9.0	8.4	11.6	10.0	8.4	8.0	8.1	98	89	95	W 4	W 2	SW 2	10 ●	10 ●	10 ≡	1.0	n, 3–4p ●, 8p ≡	
16.	25.3	23.9	22.5	6.3	9.8	7.6	4.0	10.2	7.1	6.8	8.0	7.5	96	88	96	SE 2	SE 2	SE 2	10 ≡	10	0	0.1	a ≡. 2p ≋	
17.	21.0	22.3	25.9	7.5	8.8	6.8	5.1	9.4	7.3	7.5	8.1	6.4	98	96	87	0	SW 2	W 2	10 ●	10 ●	10	3.1	n u. –3½p ●	
18.	30.4	30.2	31.9	3.5	6.9	3.3	2.0	7.6	4.8	5.3	4.6	**4.1**	90	62	71	W 2	NW 2	NW 2	3	10	10	–	Ω	
19.	31.9	31.8	32.3	1.0	3.7	2.5	– 0.6	4.6	2.0	4.4	4.5	4.9	88	75	89	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	10✻≡	0.1	a ≡, 3⁵⁰ p, 8p ✻⁰	
20.	33.0	33.0	33.2	2.4	5.0	4.2	0.9	5.0	3.0	5.2	**4.1**	5.7	94	63	92	W 4	NW 2	W 2	10✻≡	10 ≡	10 ≡	1.3	n ✻, n, t ≡	
21.	29.3	24.5	22.2	1.4	5.8	2.9	0.0	5.8	2.9	4.7	4.4	4.5	93	64	79	E 4	NE 2	N 2	10 ≡	9	10	–	a ⌴, ≡	
22.	19.0	**16.9**	19.0	1.9	7.0	3.9	1.5	7.0	4.3	5.2	5.6	5.2	98	75	85	SW 2	SW 2	SW 6	6 ≡	6	10	0.1	a ⌴, ≡. 5½p ●	
23.	22.7	22.9	23.7	3.4	4.9	4.2	1.2	5.5	3.4	4.9	5.1	4.5	83	78	73	SW 6	SW 6	SW 6	5	9✻	5 ≡	2.4	Ω, a ✻ △, p ●, 8p ≡	
24.	26.4	25.5	25.7	2.3	8.9	4.6	1.7	8.9	5.3	4.9	5.3	5.6	89	62	89	E 2	0	SW 4	5	10	10 ●	1.0	Ω. 5¼p ●	
25.	29.3	27.2	20.7	3.4	3.4	4.4	1.2	5.4	3.3	5.0	5.3	6.1	85	92	98	SE 2	SE 4	E 4	10 ≡	10 ●	10 ●	9.0	n ●⁰, a ≡, t ●	
26.	23.5	30.5	**35.6**	1.7	1.6	1.2	0.4	4.4	2.4	4.9	4.9	4.7	97	94	93	N 4	NW 2	NW 2	10 ✻	10	0	**16.9**	n ●², ✻, a ✻⁰ ≡	
27.	35.3	33.2	32.6	– 0.7	6.0	1.0	– **2.4**	6.0	**1.8**	4.2	4.3	4.4	96	62	89	0	SE 4	SE 2	0	3	0	–	a ⌴, a, p ≡	
28.	29.6	28.5	28.8	0.8	8.2	3.2	– 1.0	8.2	3.6	4.5	4.8	5.3	92	60	92	E 2	SE 2	S 2	2 ≡	1	2	–	a ⌴, ≡	
29.	29.7	27.8	28.5	2.0	12.2	6.5	0.3	12.2	6.3	4.8	7.5	6.4	91	71	88	SE 2	NE 2	0	2 ≡	2	5	–	a ⌴, ≡	
30.	29.0	28.2	28.9	3.3	6.9	4.8	2.0	6.9	4.5	5.7	7.0	6.1	98	94	96	E 2	0	0	10 ≡	1	0	0.1	n, a ≡²	
31.	27.9	26.5	25.9	4.0	8.0	6.7	2.5	8.0	5.3	6.0	7.8	7.1	98	97	98	SE 6	0	0	10 ≡	9 ≡	10	0.1	n, t ≡²	
Mittel	27.6	26.8	27.2	6.4	10.3	7.3	4.3	10.9	7.6	6.8	7.1	7.0	92	74	89				8.2	7.7	5.6	56.2		

Passau.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	31.8	29.1	28.3	14.7	20.4	14.6	13.2	**20.5**	**16.9**	**11.5**	11.4	11.0	92	64	89	0	SE 2	N 1	10	0	0	0.3	n ●⁰	
2.	27.9	28.9	30.1	11.3	16.2	14.5	9.5	16.5	13.0	9.5	11.3	10.5	96	82	86	0	SW 2	W 2	10 ≡	5	10	–	–9a ≡	
3.	32.6	34.1	36.4	12.6	14.4	9.6	9.6	15.5	12.6	9.7	8.6	6.7	90	71	75	NW 2	W 2	0	10 ●	5	0	6.1	n, a ●	
4.	37.1	35.1	33.1	7.6	17.0	11.0	6.5	17.5	12.0	7.2	6.8	8.6	93	**47**	87	0	E 2	0	10 ≡	0	0	–	Ω, –830 a ≡	
5.	30.2	28.1	27.9	9.0	18.8	11.6	7.7	19.0	13.4	7.5	10.7	9.2	87	65	91	0	0	0	10	3	10	–	–745 a ≡	
6.	27.6	23.1	**21.9**	10.4	19.8	16.4	8.2	20.0	14.1	8.3	8.2	8.7	89	48	62	0	SE 2	0	3	5	10	–		
7.	29.1	28.8	29.0	12.9	16.1	12.1	12.1	16.7	14.4	9.8	8.4	9.3	89	61	89	0	SW 4	SW 2	10	7	8	0.9	n ●	
8.	30.4	30.3	32.9	10.0	14.9	10.0	7.7	15.2	11.5	8.2	7.7	7.8	89	61	86	E 3	W 6	W 2	5	10	10	8.8	n, p ztw. ●	
9.	33.1	33.0	33.3	7.9	12.0	9.5	7.0	12.7	9.9	7.1	7.6	7.2	89	73	82	0	SW 2	0	3	10	0	0.2	a ≡²	
10.	33.6	33.7	35.1	9.2	15.9	12.0	7.0	16.2	11.6	7.4	7.3	8.2	86	55	79	E 4	SW 4	0	1	8	8	–	a ≡⁰	
11.	35.3	34.8	36.5	10.2	12.8	9.5	8.7	12.8	10.8	8.6	9.1	7.3	93	83	83	0	SW 4	0	10	10	10	1.1	a ≡, 10a ●	
12.	35.7	37.0	34.1	8.5	10.2	9.6	6.5	10.3	8.4	7.2	7.4	7.7	87	79	87	SE 2	0	0	10	10	10 ●	**10.0**	n, t ztw. ●, a ≡	
13.	32.1	30.7	31.3	8.5	17.4	11.1	6.9	18.5	12.7	7.4	10.8	8.9	89	73	90	0	0	E 1	10	3	10	2.2	n ●	
14.	30.1	28.5	28.2	8.9	15.6	11.0	7.3	16.5	11.9	7.8	10.8	9.2	92	82	94	0	S 1	0	10	5	0	–	–8a ≡	
15.	29.5	29.9	30.8	11.2	10.6	10.1	9.7	11.1	10.4	9.6	8.4	8.0	**97**	89	87	0	0	0	10 ●	10	10	0.3	n, a ●⁰	
16.	30.3	27.7	27.2	7.7	13.2	9.3	6.7	13.5	10.1	6.9	7.6	7.5	89	67	87	0	0	0	10	8	0	–	–730 a ≡	
17.	24.6	26.9	29.1	6.9	8.4	8.4	5.2	9.3	7.3	6.8	7.2	7.2	91	88	88	0	0	0	10	10	10	7.3	9–11a ●²	
18.	33.4	33.8	34.9	6.1	7.6	6.7	5.0	8.4	6.7	5.8	5.9	5.8	83	76	80	W 2	W 2	NW 1	10	10	10	0.5	615–7p ●	
19.	35.5	35.5	36.0	4.7	5.3	3.1	3.1	6.7	4.9	4.0	4.6	4.7	62	69	83	0	NW 2	NW 2	10	10 ●	10	0.9	2–4p ●	
20.	37.1	37.0	37.7	3.1	3.6	3.7	1.4	3.9	**2.7**	4.7	4.8	5.0	83	82	83	W 2	W 2	W 2	10	10	10	2.4	n ● ✻	
21.	33.5	28.2	24.9	1.8	5.7	4.7	0.0	5.8	2.9	4.7	5.0	4.6	90	73	71	E 1	0	0	0	10	10	–		
22.	23.3	**21.9**	23.7	2.4	5.7	5.9	0.5	5.9	3.2	4.8	5.3	5.3	87	77	77	NW 2	NW 2	W 2	10	10	0	8.7	n ● ✻	
23.	28.2	28.0	29.5	4.5	7.0	5.5	3.0	7.0	5.0	4.7	4.0	4.4	74	53	65	W 2	SW 4	W 2	10	5	10	--		
24.	31.7	29.8	29.8	1.7	9.2	5.9	1.0	9.5	5.3	4.4	4.9	5.2	85	57	75	E 2	0	0	0	8	10	–		
25.	34.0	30.4	26.0	2.8	6.1	5.7	2.1	6.1	4.1	4.8	5.6	6.2	86	79	91	0	0	W 2	5	10 ●	10	6.2	t ●	
26.	25.7	34.9	39.3	8.9	5.9	3.5	3.4	8.9	6.2	7.9	4.9	5.3	93	71	90	0	0	0	10 ●	10	0	9.2	n u. –11a ●	
27.	**39.8**	37.6	36.8	0.5	8.0	1.9	– 1.5	8.3	3.4	3.8	**3.4**	4.5	80	42	86	E 2	E 4	E 2	0	0	0	–	⌴	
28.	34.3	32.4	33.8	– 0.4	10.4	3.9	– **2.0**	10.5	4.3	3.6	5.8	5.3	81	63	87	E 1	SW 2	SW 2	0	0	0	–	⌴	
29.	34.5	33.1	33.6	0.5	11.4	5.1	– 1.0	11.5	5.3	4.4	7.4	5.7	92	73	88	0	SW 2	0	0	0	0	–	⌴, –8a ≡	
30.	33.4	32.6	33.3	4.0	10.4	4.5	2.0	10.6	6.3	5.5	7.5	5.7	90	80	90	0	SW 1	0	10 ≡	0	10	–	–9a ≡	
31.	32.4	31.2	30.5	4.5	12.0	6.5	2.9	12.1	7.5	5.7	8.2	6.6	90	79	91	E 1	0	0	8 ≡	0	0	–	–830 a ≡	
Mittel	31.9	31.1	31.5	6.9	11.7	8.3	5.1	12.2	8.7	6.8	7.3	7.0	88	70	84				7.3	6.2	6.0	65.1		

Landshut.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		Richtung und Stärke des Windes 2h		Richtung und Stärke des Windes 8h		Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	24.1	22.0	21.0	13.9	19.9	14.7	12.7	21.3	**17.0**	10.5	11.6	10.9	90	67	88		o		o		o	5	2	1	1.3	n ●	1
2.	21.8	22.3	23.6	14.7	16.5	12.9	11.0	18.2	14.6	11.6	9.4	10.7	93	68	97		o		o		o	10	6	10 ●	1.0	p ztw. ◍	1
3.	25.9	27.0	27.7	11.3	13.9	9.1	8.6	15.5	12.1	9.2	7.9	7.9	93	67	93	W	2	W	4		o	10 ●	4	0	4.5	n ●	1
4.	29.3	27.1	25.5	6.4	15.5	10.8	5.5	17.0	11.3	6.4	8.2	8.4	90	62	89	SE	2		o		o	2	3	0	–	Ω	1
5.	22.6	20.5	20.1	9.7	18.3	11.1	6.3	19.9	13.1	7.2	12.3	8.4	80	79	85	SE	2		o		o	3	2	5	–	Ω	1
6.	18.2	14.9	**13.2**	10.3	19.3	18.9	9.0	**21.4**	15.2	8.9	10.2	**14.3**	95	61	88	S	2	S	4	S	4	10	6	5	–	Ω, ≡	1
7.	21.4	21.7	23.0	11.9	14.7	11.3	11.2	18.9	15.1	9.0	8.4	9.0	87	68	91	SW	2	SW	2	SW	2	10 ●	6	5	2.6	n, 8–9^{40} a ◍	1
8.	23.2	23.4	25.0	7.5	11.9	8.7	6.8	15.0	10.9	7.3	8.3	7.5	94	80	89	W	2	W	2	W	2	10 ●	8	6	10.7	n, t ztw. ◍	1
9.	25.1	24.8	25.6	6.3	12.1	8.3	4.6	13.9	9.3	6.7	5.9	7.7	95	56	94	NW	4	NW	4	W	4	4	3	4	1.2	n ◍	1
10.	25.4	26.0	27.8	10.5	14.9	11.1	6.9	16.9	11.9	7.4	12.3	8.1	79	98	82	W	4	W	4	W	4	3	9	5	–		1
11.	28.0	28.0	28.8	9.5	8.9	8.2	8.0	14.0	11.0	8.4	7.6	7.7	95	89	94	W	4	W	4	SW	2	10 ●	10 ●	8	8.7	n, t ztw. ◍	1
12.	28.0	27.1	26.1	7.3	9.5	8.5	5.9	11.1	8.5	7.4	7.2	7.0	98	82	86	S	2	S	2	S	2	10 ●	10 ●	10	**15.3**	n, t ztw. ◍	1
13.	24.1	23.4	22.8	8.5	14.7	11.9	8.0	16.9	12.5	7.8	9.5	9.9	94	76	96		o		o		o	10	3	4	6.1	n ◍	1
14.	22.0	21.2	21.8	10.3	14.9	11.1	8.0	17.5	12.8	9.1	9.1	8.4	97	72	85	E	2	E	2	E	2	8	7	8	–	Ω	1
15.	22.8	23.2	23.8	9.3	9.3	8.9	8.9	14.0	11.5	8.1	7.8	8.4	93	89	**99**		o		o		o	10	10	10	2.6	n ◍, t ztw. ◍^{0}	1
16.	23.3	20.2	19.2	3.3	13.1	9.9	2.8	14.9	8.9	5.4	7.4	7.4	93	66	82		o		o		o	10 =	8	7	–	Ω, ≡	1
17.	18.0	19.2	22.6	7.9	8.9	7.9	6.4	12.0	9.2	7.5	7.4	6.0	94	87	75	NW	2	NW	2	NW	2	10 ●	10 ●	7	7.6	n, t ztw. ◍	1
18.	26.0	26.7	27.9	4.5	5.5	2.9	2.9	8.0	5.5	5.5	5.9	4.9	87	88	86	N	2	N	2	N	2	10	10	10	3.8	n, t ztw. ◍	1
19.	28.4	28.5	29.0	0.3	1.9	1.3	0.0	3.4	1.7	4.5	4.5	4.7	96	86	92	N	2	N	2	NW	2	10 *	10	10	5.4	n *, 8–11^{10} a, p ztw. ◍ *	1
20.	29.9	30.2	30.4	1.5	3.1	2.5	0.9	4.4	2.7	4.7	4.9	4.7	93	87	85	NW	2	NW	2	NW	2	10	10	7	4.9	n, t ztw. ◍	1
21.	25.1	21.3	18.2	– 1.4	4.7	2.9	– 2.4	5.1	1.4	4.0	4.2	4.7	96	65	82		o		o		o	8	7	6	–	⌞	1
22.	16.2	13.9	16.8	1.3	6.2	3.9	0.8	8.0	4.4	4.7	5.7	5.1	92	81	84	W	4	W	4	W	6	10	6	8	4.0	n *, t ztw. ◍^{0}	1
23.	20.4	20.4	21.5	2.7	5.5	4.9	1.7	6.9	4.3	4.4	4.9	4.1	79	72	62	W	6	W	6	W	4	8	9	10	0.1	n ≡, p ◍^{0}	1
24.	23.7	22.4	22.9	2.1	8.9	4.7	0.0	9.9	5.0	4.4	4.5	6.1	82	53	93	W	2	W	4	W	4	3	6	10 ●	1.6	6^{50}–8^{p} ◍	1
25.	26.0	23.1	17.3	2.9	4.9	10.3	1.9	11.0	6.5	5.2	5.7	6.5	93	87	70	W	2	W	2	W	2	10	10 ●	10 ●	12.0	n, 11^{10} a–8^{p} ◍	1
26.	19.6	28.7	**32.0**	3.1	4.7	1.1	0.9	11.8	6.4	5.1	4.6	4.8	90	71	96	N	4	N	4	N	4	10 ●	10	10	13.6	n ≡, n, t ztw. ◍	1
27.	31.6	29.6	28.2	– 1.4	5.5	2.1	– **4.0**	5.9	**1.0**	4.0	**3.5**	4.8	96	**52**	89	NE	2	NE	2	NE	2	1	0	0	–	⌞	1
28.	25.9	25.0	24.9	– 1.0	8.9	3.1	– 2.2	9.3	3.6	3.9	5.8	4.7	92	67	83		o		o		o	0	3	3	–	⌞	1
29.	26.3	24.3	24.8	0.0	13.9	6.9	– 0.5	15.4	7.5	4.5	9.6	6.6	98	81	88		o		o		o	0	0	0	–	⌞	1
30.	25.0	24.7	24.8	3.5	9.9	4.3	0.9	11.1	6.0	5.7	5.8	6.0	97	64	97		o		o	NE	2	10	2	6	–	Ω	1
31.	24.2	23.0	22.3	4.1	12.5	6.3	2.9	13.0	8.0	5.9	7.9	6.7	97	73	94	NE	2	E	2	E	2	10 =	3	2	–	≡	1
Mittel	24.2	23.7	23.8	5.8	10.7	7.8	4.3	13.0	8.6	6.6	7.4	7.2	92	74	88							7.6	6.2	6.0	107.0		

Augsburg.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	14.8	12.3	11.2	13.7	19.8	15.1	11.0	20.4	**15.7**	10.2	10.2	11.0	88	59	86	SE	2	E	4		o	1	2	1	–	Ω	1
2.	13.3	13.9	14.7	12.2	13.4	12.6	12.0	15.1	13.6	9.3	10.0	9.8	89	88	91	W	2	SW	2		o	10	10 ●	10	1.9	n, 10^{50} a–7^{30} p ztw. ◍	1
3.	18.2	18.3	18.8	10.2	14.4	9.1	9.1	14.4	11.8	7.8	**11.1**	6.3	84	92	73	SW	2	SW	6	SW	2	8	4	2	2.0	n ◍	1
4.	20.0	18.2	16.2	7.6	14.6	11.2	4.8	15.1	10.0	6.5	7.1	8.0	83	57	80	SE	2	NE	6	NE	2	1	4	5	–	Ω	1
5.	13.3	11.2	10.5	7.7	17.4	13.5	6.8	17.4	12.1	7.3	9.0	9.7	93	61	85	SE	2	E	2		o	10 =	2	10	–	a ≡	1
6.	08.1	07.0	07.4	11.7	20.8	15.5	9.2	**20.8**	15.0	8.0	9.9	10.3	78	**54**	78	SE	2	SE	4	SW	4	10	8	7	–	Ω	1
7.	12.6	12.3	13.6	10.7	14.5	10.1	9.3	15.5	12.4	7.9	8.1	8.5	83	66	92		o	S	2	SW	2	10	9	10	6.4	Ω. 9^{25}–10^{5} a, 2^{15} p, 4^{25} p ◍	1
8.	13.7	14.7	15.6	8.6	9.1	6.7	6.7	10.1	8.4	7.1	7.0	6.2	86	81	84	S	2	S	2	SW	4	10	10 ●	7	0.6	Ω. 11^{15} a–3^{30} p, 4^{15} p ◍	1
9.	17.0	15.8	16.0	8.7	11.1	8.1	4.1	11.7	7.9	6.2	5.5	5.5	74	56	68	SW	6	SW	6	SW	4	4	4	2	–	Ω	1
10.	16.5	17.6	18.8	11.1	14.2	11.2	6.8	14.7	10.8	6.2	6.6	7.1	63	55	72	SW	8	SW	8	SW	4	2	3	5	–	n ⌒	1
11.	18.8	19.5	20.0	9.5	7.3	8.0	6.1	11.2	8.7	8.3	7.0	7.3	94	91	92	SW	2	NE	2	SW	4	10 ●	10 ●	10	8.3	n, t ◍	1
12.	18.6	17.4	16.6	6.6	8.7	9.0	5.8	9.8	7.8	6.9	7.4	8.3	94	88	97	NW	2	E	2		o	10 ●	10 ●	10 ●	11.9	n, t ◍	1
13.	14.4	13.5	12.6	9.1	13.2	11.6	7.5	13.8	10.7	7.9	9.2	9.1	92	82	89	SE	2	NE	4	NE	4	10 ●	8	10	11.2	n–9^{10} a ◍	1
14.	11.9	11.0	13.4	9.5	13.9	10.8	7.7	13.9	10.8	6.9	9.4	8.9	78	80	93	NE	4	NW	2	NW	4	10	7	10	–		1
15.	14.0	14.3	14.9	7.6	8.9	7.9	6.5	10.8	8.7	7.0	7.5	6.9	90	88	88	W	4	NW	4		o	10	10	8	1.2	n ◍	1
16.	12.3	10.8	09.9	5.3	12.3	9.5	3.5	13.5	8.5	6.1	8.4	7.4	92	79	86		o		o		o	5	8	10	–	Ω	1
17.	09.4	10.5	13.9	6.5	8.9	6.3	5.3	9.5	7.4	6.4	6.9	6.5	88	81	91	SW	4	SW	4	SW	2	10 ●	10 ●	10	5.7	n, t ztw. ◍	1
18.	17.5	18.2	19.6	3.6	3.3	2.4	1.4	6.3	3.9	4.9	5.0	4.3	83	87	79	NW	4	NW	4	NW	2	10	10 ●	10	2.5	12^{15}–1^{15} p ◍, *. t ztw. ◍	1
19.	19.5	19.6	20.4	– 0.3	1.0	0.2	– 1.4	2.4	0.5	4.3	4.1	4.5	96	80	96		o	NW	2		o	10 *	10 *	10 *	11.9	n, t *	1
20.	21.3	21.7	20.9	0.9	3.3	0.2	– 1.0	3.4	1.2	4.5	4.7	4.1	90	82	89	NW	2	SW	2		o	10 *	8	0	5.4	n–9^{10} a *	1
21.	15.5	11.6	09.7	– 2.0	2.8	1.4	– **3.9**	2.9	– **0.5**	**3.5**	3.6	4.3	88	63	85	E	2	NE	2	NE	2	2	10	10	–	⌞	1
22.	06.6	**04.9**	08.1	2.0	6.2	3.0	– 0.8	6.4	2.8	4.0	4.9	4.5	75	69	79	SW	2	SW	6	SW	4	9	9	0	0.6	9^{45}–10^{45} a *. 2^{15} p ◍, △	1
23.	11.0	11.3	12.2	2.2	5.4	4.0	0.3	5.6	3.0	4.2	4.2	3.8	79	62	62	SW	4	SW	6	SW	6	9	8	0	0.8	n *, ◍. n, a ≡	1
24.	14.0	12.8	14.2	4.8	8.3	3.3	0.8	8.5	4.7	**3.5**	4.7	5.5	**54**	57	95	S	2	SW	4		o	8	9	10	2.8	2^{55} p, 4^{45} p, 6^{45} p ◍	1
25.	16.6	11.6	08.0	3.1	4.5	11.0	1.3	11.0	6.2	5.2	4.8	7.5	91	76	75		o	S	4	SW	8	10	10 ●	10	9.8	9^{40} a–3^{45} p ◍	1
26.	12.5	20.3	**22.8**	1.1	2.8	2.0	– 0.4	11.3	5.5	4.8	4.7	4.9	96	82	93	NW	4	NW	2	NW	2	10 *	10	10	**18.6**	n ◍, *. a–10^{20} a *	1
27.	21.5	19.9	18.7	– 0.2	4.9	2.0	– 2.0	9.2	3.6	4.0	5.0	4.9	89	76	93	E	4	SE	4	E	2	10	3	1	–	⌞	1
28.	17.5	16.5	16.0	– 0.6	4.9	4.9	– 2.7	7.1	2.2	3.8	5.7	5.8	86	89	90	NE	2	NE	2		o	10 =	2	0	–	⌞, ≡	1
29.	16.2	15.6	16.1	2.1	12.9	8.1	0.4	12.9	6.7	4.9	7.1	7.4	91	65	92	SE	2		o		o	1	3	2	–	⌞	1
30.	15.4	15.9	15.0	3.8	12.3	7.5	2.7	12.8	7.8	5.5	8.2	7.3	92	77	94		o	NE	2		o	10 =	3	2	–	a ≡	1
31.	14.8	13.2	12.7	3.0	10.9	8.1	1.2	11.2	6.2	5.4	7.9	7.8	95	82	**98**	SE	2	E	2	SE	2	10 =	6	9	–	a ≡	1
Mittel	15.1	14.6	14.8	5.8	9.9	7.6	3.8	11.3	7.5	6.1	6.9	6.9	86	74	86							8.1	7.1	6.5	101.6		

München (Centralstation).

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 526.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	12.7	10.2	9.2	14.4	20.0	14.3	11.7	20.4	16.1	10.2	9.1	**11.0**	84	53	92	SW 1	NE 2	E 1	2	3	0	1.0	n ◍	–
2.	10.6	11.7	12.6	12.0	14.0	12.4	11.1	15.8	13.5	9.6	9.5	9.6	93	79	90	W 3	W 1	0	10	10	10●	0.4	m ◍⁰. 6ᵖ–n ◍⁰	–
3.	15.0	16.1	16.6	10.8	13.0	7.5	8.9	14.5	11.7	8.2	6.4	6.9	86	57	89	SW 2	SW 4	SW 2	8	3	2	4.9	n, a ◍	–
4.	17.5	15.2	13.8	8.8	15.4	10.4	5.5	15.6	10.6	6.7	7.4	7.6	80	57	81	SE 1	E 2	0	1	4	8	–	a Dunst	–
5.	10.8	08.9	08.5	8.4	19.0	13.2	6.7	19.4	13.1	7.3	9.5	10.4	89	58	93	0	E 1	S 1	10▬	2	8	–	a ≡	–
6.	06.2	03.4	**03.0**	12.4	21.6	15.8	10.3	**22.1**	**16.2**	8.1	9.9	10.0	74	51	74	0	S 2	S 1	8	8	8	–		–
7.	10.1	10.0	11.9	11.8	15.6	9.8	9.8	15.8	12.8	8.9	7.1	8.3	87	53	92	SW 1	E 1	SW 2	10	9	10●	6.8	n, 4⁵⁵ p–n ◍	–
8.	11.5	12.6	13.6	9.6	9.4	7.0	6.5	12.6	9.6	7.7	7.3	6.7	87	83	89	0	NW 2	SW 2	10●	10●	10	6.9	n, a ◍	–
9.	14.1	14.1	14.2	8.0	12.6	7.0	4.7	12.7	8.7	6.8	5.9	6.5	85	54	87	SW 1	SW 6	SW 2	9	6	8	2.8	n ◍	–
10.	14.4	15.0	16.5	11.4	14.8	10.2	6.3	15.2	10.8	6.1	6.7	7.7	60	54	83	SW 4	W 6	SW 4	3	7	6	–		–
11.	16.7	16.8	17.8	9.5	8.7	8.2	8.2	11.3	9.8	8.1	7.4	7.6	92	88	93	SW 1	NE 2	W 1	10	10●	10	3.1	a, 2ᵖ ◍	–
12.	16.3	15.2	14.7	7.0	10.6	9.0	6.5	10.7	8.6	6.9	8.2	8.2	92	87	96	NE 2	SE 1	SE 1	10●	10●	10●	15.2	n, a ◍	–
13.	12.3	11.2	10.8	9.2	14.5	10.8	8.0	15.1	11.6	8.0	8.8	9.3	92	72	97	SE 1	E 2	E 2	10●	8	10	6.6	n, a ◍	–
14.	09.7	09.4	10.8	10.0	13.8	10.8	8.5	14.0	11.3	8.3	9.6	8.6	91	82	90	E 2	0	W 2	10	9	10	–		–
15.	11.8	12.0	12.5	8.4	8.8	7.8	7.8	10.8	9.3	7.4	7.2	7.0	91	86	89	W 2	W 2	0	10●	10	10	1.0	n, a ◍	–
16.	10.5	08.4	08.0	6.2	13.5	8.3	3.9	13.9	8.9	7.0	6.3	6.8	99	55	84	0	S 1	S 1	8	5	0	0.1	n Ω, a Dunst	–
17.	07.2	08.3	11.6	6.3	8.8	6.1	6.0	9.6	7.8	6.5	6.7	6.4	91	81	91	SW 3	W 4	W 2	10●	10	10●	12.5	n, t ◍	–
18.	14.5	15.7	16.7	3.3	3.2	2.2	2.2	6.1	4.2	5.7	4.9	4.9	98	85	91	NW 1	W 1	0	10●	10✳	10	4.1	n, a ◍. m–2³⁰ p ◍ ✳⁰	–
19.	16.6	16.8	17.4	0.0	0.5	0.4	– 0.5	2.2	0.9	4.5	4.6	4.6	98	96	98	NW 2	NE 1	0	10✳	10✳	10●	14.7	n, a ✳	✳
20.	18.6	18.9	18.6	0.6	2.3	– 1.1	– 1.1	2.6	0.8	4.3	4.5	4.2	90	82	100	SW 1	W 2	SW 1	10✳	9	0	4.8	n, a ✳	✳
21.	13.1	08.9	07.2	– 3.4	1.8	0.8	– **4.8**	2.2	– **1.3**	**3.5**	4.2	4.5	98	80	92	E 2	NE 2	SW 2	4	10	10	0.1	n ⌴	–
22.	04.4	**03.0**	06.1	1.4	7.4	3.3	0.0	7.5	3.8	4.0	4.6	4.3	80	60	75	SW 4	SW 3	SW 4	4	6	10	0.1	6ᵖ ◍⁰	–
23.	09.0	09.6	10.4	2.0	5.7	3.7	0.5	6.1	3.3	4.4	4.2	4.0	84	61	67	SW 4	SW 4	SW 3	4	7	0	0.8	n ✳⁰. a–m ztw. ✳⁰ ◍⁰	✳
24.	12.1	10.9	11.7	2.2	8.8	4.3	1.5	9.1	5.3	4.1	3.9	5.0	77	**47**	80	SW 2	SW 2	W 2	7	8	10●	1.3	p–n ztw. ◍	–
25.	14.2	10.1	6.9	3.4	5.2	11.2	2.6	11.4	7.0	5.3	6.1	7.0	92	92	70	SW 1	SE 2	SW 5	9	10●	10	8.7	n ◍⁰, böig	–
26.	09.0	17.4	**20.2**	2.6	2.7	1.8	1.0	11.2	6.1	5.2	4.8	4.8	94	85	91	NE 2	NW 1	0	10✳●	10	10	**20.7**	n ◍. a ◍ ✳	✳
27.	19.0	17.4	16.3	– 0.4	5.2	1.6	– 1.0	6.1	2.6	4.2	5.1	4.9	94	77	94	SE 2	E 2	E 1	6	3	3	0.2	n ⌴	–
28.	14.4	13.9	13.5	– 0.4	9.6	5.0	– 1.0	10.8	4.9	4.2	6.6	6.0	94	74	92	0	NW 1	S 1	3	6	0	0.1	n ⌴, a ≡	–
29.	13.8	12.9	13.6	5.6	15.8	8.2	2.0	16.5	9.3	4.8	8.1	7.2	71	61	89	S 1	0	S 1	1	1	5	–	n ⌴, a Dunst	–
30.	12.9	13.0	13.0	4.2	13.3	7.8	3.5	13.6	8.6	5.5	8.0	7.5	89	71	94	0	NE 1	NE 1	9	3	9	–		–
31.	12.7	10.9	10.2	2.8	14.5	11.4	1.5	14.7	8.1	5.5	8.7	8.2	98	71	81	NE 1	NE 1	0	10▬	5	10	–	n Ω, a ≡	–
Mittel	12.6	12.2	12.5	6.1	10.7	7.4	4.4	11.9	8.2	6.4	6.8	7.0	88	71	88				7.6	7.2	7.3	116.9		

München (Sternwarte Bogenhausen).

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	12.3	09.8	08.8	12.7	19.6	12.8	10.8	20.1	**15.5**	**10.8**	9.9	10.6	99	58	97	SE 3	NE 4	NE 1	1	2	0	1.9	n ◍	–
2.	10.2	11.2	12.5	11.6	13.2	11.6	10.4	15.0	12.7	9.7	10.0	9.8	96	89	97	NW 5	NW 4	0	10	10●	10	0.4	n, t ztw. ◍⁰	–
3.	14.8	15.7	16.3	9.2	12.3	7.2	7.0	12.7	9.9	8.2	6.2	6.8	95	59	90	SW 5	W 6	SW 3	6	2	2	4.2	n ◍	–
4.	17.2	14.7	13.5	7.4	14.8	8.8	4.4	15.3	9.9	6.7	7.6	7.6	88	61	91	SE 3	SE 5	SE 3	1	7	6	–	a Ω	–
5.	10.4	08.5	08.3	7.9	18.3	11.8	5.7	18.8	12.3	7.4	9.7	10.2	93	63	99	0	NE 4	SW 2	10	3	10	–	a Ω², Hoch ≡	–
6.	05.8	02.9	02.8	10.8	20.3	14.6	8.8	**21.3**	15.1	8.3	10.5	10.1	87	58	82	E 1	SE 4	SW 2	8	9	8	–	a Ω², Hoch ≡	–
7.	10.0	09.6	11.6	11.0	15.0	8.8	8.8	15.3	12.1	9.0	8.0	8.5	92	63	100	SE 4	SE 3	SW 2	10	8	10●	5.1	n, t ztw. ◍	–
8.	11.2	12.3	13.4	8.9	9.0	7.0	6.2	12.5	9.4	8.3	8.6	6.7	98	100	89	S 3	W 5	W 3	10	10●	10	8.2	n, p ◍, a Hoch ≡	–
9.	13.7	13.6	14.1	7.3	11.4	6.7	4.2	11.9	8.1	6.7	6.1	6.5	88	60	88	SW 4	SW 6	SW 5	9	8	3	–		–
10.	14.4	14.8	16.5	10.7	14.3	9.8	5.4	14.9	10.2	6.0	6.7	7.7	63	**55**	86	W 7	W 6	SE 2	1	7	3	–	a Ω, ztw. ≍	–
11.	16.3	16.6	17.4	9.2	8.4	7.8	7.8	10.6	9.2	8.2	8.2	7.7	95	100	98	SW 2	NW 2	W 2	10●	10●	10	3.0	n, t ztw. ◍	–
12.	16.1	14.6	14.3	6.6	9.8	8.5	6.5	10.2	8.4	7.3	8.7	8.3	100	96	100	NE 2	NE 2	SE 3	10●	10●	10●	**14.6**	n, t ◍	–
13.	12.1	10.6	10.2	8.4	14.2	10.2	7.6	14.8	11.2	8.2	9.4	9.0	100	78	97	NE 2	NE 4	E 4	10	5	10	1.9	n, a ◍	–
14.	09.3	09.0	10.4	9.1	13.2	10.5	7.4	13.4	10.4	8.1	9.9	8.7	93	88	93	NE 5	NE 2	W 4	10	9	10	–		–
15.	11.4	11.5	12.3	8.0	8.3	7.6	7.6	10.5	9.1	7.7	7.3	7.1	96	89	91	W 5	SW 3	W 2	10●	10	9	0.7	n, a ztw. ◍⁰	–
16.	10.0	07.8	07.5	5.6	12.8	7.6	2.7	13.5	8.1	6.5	7.0	7.0	96	64	90	SE 2	NE 2	SE 1	3	6	3	–	a Ω²	–
17.	06.8	07.9	11.5	5.9	8.4	5.4	5.3	9.5	7.4	7.0	6.8	6.7	100	82	100	SW 5	SW 5	W 2	10●	10	10●	4.2	n, t ◍	–
18.	14.2	15.4	16.4	3.4	2.6	1.8	1.8	5.4	3.6	5.8	5.5	5.2	100	100	100	NW 1	NW 2	NE 1	10●	10✳	10✳	3.9	n ◍, von 1¹/₂ᵖ an ✳	✳
19.	16.3	16.4	17.3	– 0.4	0.2	0.0	– 1.0	1.8	0.4	4.5	4.7	4.6	100	100	100	NW 2	0	W 1	10✳	10✳	10✳	5.6	n, t ✳	✳
20.	18.5	18.6	18.3	– 0.1	1.2	– 1.4	– 1.4	1.8	0.2	4.6	4.4	4.1	100	89	100	W 5	W 4	SE 4	10✳	10	0	–	n, a ✳	✳
21.	12.8	08.5	06.7	– 4.8	1.2	0.7	– **6.0**	1.5	– **2.2**	**3.2**	4.4	4.6	100	89	94	NE 3	NE 3	SW 3	6	10	10	–	a ≡⁰, V	✳
22.	04.2	**02.5**	05.7	0.8	6.4	3.0	0.0	6.6	3.3	4.1	5.1	4.6	85	71	81	SW 5	NW 4	SW 7	1	5	8	0.6		✳
23.	09.0	09.1	10.3	1.8	5.1	3.8	0.4	5.9	3.2	4.3	4.7	4.3	82	73	72	SW 5	SW 7	SW 6	5	8	3	1.2	n ✳ ≍	✳
24.	11.9	10.4	11.4	2.2	8.0	3.0	1.5	8.4	5.0	4.0	4.6	5.1	75	58	90	SE 5	SW 4	SW 2	5	6	10●	10.0	p ◍	–
25.	13.8	09.7	06.4	2.7	4.5	10.8	2.0	11.0	6.5	5.5	6.3	6.9	98	100	71	SE 4	SE 4	SW 7	9	10●	10	14.4	n, p ◍	–
26.	08.5	17.1	**19.8**	3.2	1.1	1.2	0.0	10.8	5.4	5.8	5.0	5.0	100	100	100	NW 4	SW 4	0	10●	10	9	–	n ≍ ◍, von 8²⁵ a an ✳	✳
27.	18.7	17.0	15.8	– 1.0	5.3	0.8	– 1.6	5.8	2.1	4.3	5.5	4.8	100	83	98	E 5	NE 4	SE 4	0	2	2	–		✳
28.	14.0	13.7	13.1	– 1.1	8.7	4.2	– 1.4	9.6	4.1	4.2	6.6	5.7	100	78	92	NW 1	NW 1	SW 4	1	5	0	–	a ⌴², ≡⁰	–
29.	13.6	12.4	13.4	3.2	15.5	7.2	0.0	15.8	7.9	5.0	7.5	6.7	87	58	89	SE 4	NE 2	SW 5	0	1	6	–	a ⌴	–
30.	12.7	12.4	12.6	2.2	12.1	6.6	1.0	12.6	6.8	5.2	8.5	7.2	98	82	99	E 4	NE 3	NE 3	8	3	6	–	a ⌴⁰, 7–10ᵖ ⊕	–
31.	12.4	10.5	09.9	2.0	13.2	10.2	1.0	13.8	7.4	5.3	9.3	8.1	100	83	87	NW 1	NE 3	SE 4	10▬	4	10	–	a Ω², ≡	–
Mittel	12.3	11.8	12.2	5.3	10.0	6.7	3.6	11.3	7.5	6.5	7.2	7.0	94	78	92				6.9	7.1	7.0	101.9		

D. 21. Kinderspflege sonst 17.–25. geschlossen jetzt 18.–26.

Hohenpeissenberg.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	73.9	72.0	70.8	13.0	16.3	13.3	11.6	16.4	14.0	8.4	9.4	9.5	75	67	83	W 4	NE 2	SW 5	8	3	1	0.6	n ◍	–
2.	72.4	72.9	73.7	8.9	10.4	9.3	8.4	14.2	11.3	8.3	7.7	8.0	98	82	93	NW 5	SW 1	W 1	10	10	10 ●	2.6	n ≡, t ztw. ◍	–
3.	75.7	77.0	77.4	7.0	8.3	6.9	6.0	9.6	7.8	6.8	6.0	5.9	90	73	80	SW 4	W 4	SW 4	9	6	9	6.7	n, 10^{15} a-m ztw. ◍	–
4.	77.9	76.0	74.5	7.4	11.4	8.8	5.4	11.9	8.7	6.2	7.3	7.4	81	72	88	SW 2	NE 4	SE 5	1	9	10	–	n Ω²	–
5.	72.0	70.8	70.4	12.0	17.2	13.9	8.8	17.3	13.1	5.7	6.7	6.3	56	46	54	SW 2	SE 2	SW 5	10	4	10	–	(n, a ztw. Thal ≡)	–
6.	68.0	66.0	67.3	14.3	18.7	13.7	13.5	19.1	16.3	6.3	9.3	**10.3**	52	59	89	S 2	S 6	W 7	10	9	9	–	6^{30} a ◍⁰	–
7.	71.2	71.3	72.7	8.2	10.5	5.8	5.8	13.7	9.8	7.2	7.2	6.6	89	76	96	SE 4	E 2	W 4	10	10	10 ●	12.6	n ⩛ ◍, v. 9^{15} a an ztw., 5^{30} p-n	–
8.	72.6	73.3	74.3	7.3	5.8	4.5	3.0	8.6	5.8	5.8	6.5	5.7	75	94	90	NW 4	W 4	SW 6	9	10 ●	10	7.0	n, t ztw. ◍ [◍, 6^{p} ≡.	–
9.	74.4	74.8	75.0	4.7	7.9	5.8	4.3	8.8	6.6	6.0	5.6	5.4	93	70	78	SW 6	SW 6	SW 6	9	4	1	0.2	n ◍	–
10.	75.2	76.3	77.7	8.4	12.0	8.4	5.1	12.2	8.7	5.0	5.7	6.9	61	56	83	SW 8	W 6	W 7	1	7	4	–	n, t ⩛	–
11.	77.6	77.4	78.0	6.5	6.3	5.4	5.2	8.9	7.1	6.8	6.9	6.5	94	98	97	W 4	SW 6	W 6	10 ●	10 ●	10 ●	10.1	n Ω⁰, 7^{45}a-n ztw. ◍², 2^{45} p-n ≡	–
12.	76.6	75.5	75.1	5.8	8.3	7.3	5.1	9.0	7.1	6.7	8.0	7.6	97	98	100	W 2	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	10 ●	10.3	n, t ◍ ≡, ztw. Hoch ≡	–
13.	73.1	72.1	71.8	9.4	13.3	12.6	7.0	14.2	10.6	7.0	9.1	6.1	80	79	57	SW 2	SE 4	SE 6	10	7	10	1.0	n ◍ ⩛, t Dunst, ztw. ⩛ [◍.	–
14.	70.9	70.9	72.1	13.6	8.9	7.5	7.4	15.3	11.4	6.4	8.2	7.7	55	96	100	SW 5	N 4	NW 4	9	9	10 ●	0.1	n ⩛, a Dunst, m ≡, 3^{p}-n ≡, 8^{p}	–
15.	72.6	72.8	73.3	4.7	5.7	5.3	4.5	8.0	6.3	6.4	6.4	6.2	100	94	93	W 4	NW 2	W 1	10 ▬	10	10	3.5	n ◍ ≡, -1^{p} ≡, ztw. Hoch ≡, [ztw. ≡.	–
16.	70.9	69.8	68.9	5.8	9.6	7.5	4.4	10.2	7.3	5.7	4.9	5.5	83	56	71	SW 2	NE 2	SW 3	5	7	4	0.1	n Ω⁰, ◍ (Thal ≡)	–
17.	68.2	69.4	71.9	1.5	4.8	2.5	1.4	8.3	4.9	5.1	5.6	5.5	100	87	100	SW 6	W 6	NW 3	10 ●	10	10 ●	8 5	n ≡ ✳ ◍, t ztw ◍ ≡	✳
18.	74.3	75.1	76.1	– 0.4	– 0.7	– 1.5	– 1.9	3.0	0.6	4.5	4.3	4.1	100	100	100	N 4	N 4	N 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	8.9	n ◍, n, t ≡ ✳	✳
19.	75.6	76.1	76.7	– 3.4	– 2.5	– 3.5	– 3.8	– 0.8	**– 2.3**	3.5	3.8	3.5	100	100	100	NW 2	NW 3	NW 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**13.3**	n ✳² ≡, t ≡ ✳	✳
20.	78.0	78.2	77.5	– 3.5	– 0.9	– 3.3	**– 4.0**	0.3	– 1.8	3.5	4.1	3.3	100	96	92	W 2	W 2	SW 1	10 ✳	3	0	3.5	n u. -9^{30}a ≡ ✳, ≡ (8^{p} Hor. ≡)	✳
21.	71.6	68.7	67.4	– 2.6	– 2.0	– 3.6	– 3.9	1.0	– 1.4	3.2	4.0	3.5	84	100	100	SE 6	NW 2	NW 2	7	10 ▬	10	–	(n, a Thal ≡,) 1^{30} p-n ztw. ≡,	✳
22.	65.0	**63.9**	67.1	– 1.6	3.4	– 1.1	– 3.7	4.1	0.2	3.1	4 0	5.0	76	67	100	SW 6	W 4	SW 6	4	8	10 ✳	0.1	3^{45} p-n ztw. ✳ [ztw. Hoch ≡.	✳
23.	69.1	69.7	71.0	– 2.2	1.5	0.2	– 2.6	2.1	– 0.2	3.9	3.9	3.7	100	76	78	SW 6	SW 5	SW 6	4	1	3	0.7	n ⩛ ✢, t ztw. ⩛, 10^{a}–1^{p} ✳	✳
24.	72.2	71.3	71.8	1.6	4.9	0.0	– 0.1	5.9	2.9	3.8	4.0	4.6	71	60	100	SW 5	E 1	SW 4	7	10	10 ✳	0.6	4^{p}–n ztw. ✳ [Hoch ≡.	✳
25.	73.9	70.0	68.2	0.2	1.7	8.6	– 0.7	8.7	4.0	4.7	5.2	6.5	100	100	78	SW 2	SE 6	SW 7	10 ●✳	10 ●▬	10	7.6	n ≡ ✳, 8^{a} ✳ ◍, t ztw. ◍ ≡	✳
26.	68.8	76.7	**79.0**	2.2	– 0.6	– 1.8	– 2.1	10.2	4.1	5.4	4.4	4.0	100	100	100	N 8	N 4	NE 5	10 ●▬	10 ▬	10 ▬	10.9	n ⩛ ◍, 7^{45}a-n ≡, 8^{a}, p ztw.*)	✳
27.	77.6	76.9	76.3	– 1.6	2.0	8.2	– 3.4	8.5	2.6	4.1	4.5	**2.8**	100	85	33	W 4	SE 2	SE 1	0	5	3	0.2	n ≡ ⩛ (Thal ≡ V, t Thal ≡)	✳
28.	74.9	75.1	75.0	10.0	10.5	9.9	7.1	11.1	9.1	4.2	5.5	4.1	45	58	44	SW 4	SW 5	SE 3	1	6	0	–	n ⩛ (Thal ≡, 8^{a} Thal ≡)	–
29.	74.8	74.5	75.2	13.0	13.9	12.8	8.2	14.0	11.1	3.8	5.7	4.7	34	49	43	SW 3	NE 2	W 1	0	2	7	–	n ⩛ (Thal ≡), t Dunst	–
30.	74.1	74.3	73.9	14.0	16.6	13.6	10.9	17.9	14.4	5.0	6.4	5.9	43	46	51	SW 2	SE 3	SW 5	9	7	9	–	n ⩛ (Thal ⌒), p Horiz. ≡ (8^{p}	–
31.	73.8	72.7	72.6	15.3	18.9	17.1	12.7	**20.8**	**16.8**	5.5	6.6	4.5	43	40	**32**	S 4	SW 5	SW 7	8	8	10	–	n ⩛ (n, t Thal ≡) [Thal ≡).	–
Mittel	73.1	73.0	73.3	5.8	7.8	6.3	3.9	10.1	7.0	5.4	6.0	5.7	80	77	81				7.5	7.6	7.7	109.1	*) ◍, 8^{20} a-m ✳, 8^{20} a △,	

Wendelstein.

October. 1892.
Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	17.8	16.4	15.6	7.9	12.9	10.1	5.8	13.3	9.6	6.7	**7.7**	5.6	84	69	61	E 4	S 2	SE 6	3	4	2	3.0	n ◍	–
2.	15.4	15.8	16.6	9.6	4.5	4.3	2.5	10.1	6.3	5.8	6.3	6.2	65	100	100	SW 1	W 2	W 1	9	10 ▬●	10 ▬●	2.4	8^{p} ≺. [a Thal ≡]. n ◍⁰, p ≡ ◍	–
3.	17.9	19.2	19.7	0.6	1.4	1.4	– 0.3	4.3	2.0	4.8	4.9	4.6	100	96	90	W 4	W 3	W 1	8	10 ▬	8	**13.1**	n ◍, a ✳. t ztw. ≡	–
4.	20.0	19.1	18.6	1.8	8.3	7.6	1.2	9.2	5.2	4.4	6.2	4.6	84	75	59	E 3	E 2	E 2	2	8	3	–		–
5.	16.2	15.4	15.4	7.5	12.0	8.8	6.7	12.9	9.8	4.7	5.3	4.5	61	50	52	E 1	E 3	E 5	9	1	8	–		–
6.	13.3	12.3	11.0	9.9	13.7	13.5	8.2	**15.6**	11.9	5.5	6.6	6.3	60	56	55	SE 5	S 5	S 8	9	5	7	–		–
7.	14.4	14.7	15.2	3.3	5.0	2.0	1.7	13.5	7.6	4.5	5.8	5.3	77	89	100	NE 1	NE 2	N 2	10	7	10 ▬●	5.6	n ◍. [a Thal ≡⁰]. p ≡ ◍	–
8.	15.0	15.5	16.4	3.4	2.4	– 1.1	– 1.9	4.3	1.2	4.7	5.5	4.2	79	100	100	E 5		W 5	7	10 ▬●	10 ▬✳	10.1	n ◍. [a Thal ≡⁰]. p–n ≡.*)	–
9.	16.8	17.1	17.6	– 0.4	1.1	1.4	– 1.6	3.6	1.0	4.5	5.0	4.4	100	100	87	W 1	W 2	W 2	8	10 ▬✳	0	9.3	n, t ztw. ✳. t–5^{p} ztw. ≡	✳
10.	18.7	19.5	**20.4**	3.8	5.5	3.3	0.0	6.0	3.0	3.5	5.1	5.5	57	76	95		0	0	0	4	10 ▬	–	p ≡²	–
11.	19.5	19.5	20.1	3.1	4.6	1.2	0.3	4.6	2.5	5.1	6.3	5.0	90	100	100	E 2	W 5	W 8	8	10	10	2.7?	m–n ztw. ◍ ≡	–
12.	18.4	18.0	17.8	1.4	2.9	2.6	– 0.5	3.5	1.5	5.0	5.6	5.5	100	100	100	W 5	W 2	W 5	10 ▬●	8	10 ▬●	3.7?	n ◍. t ztw. ◍ ≡	–
13.	17.0	16.7	16.0	6.9	9.5	8.6	1.5	9.5	5.5	5.1	5.7	4.7	68	63	56	NE 2	SE 3	S 8	8	8	10	1.1	n ◍. 7 p–n ⩛	–
14.	15.4	14.3	14.2	9.1	10.1	8.5	7.5	10.5	9.0	5.1	5.3	4.8	60	57	58	SE 5	SE 8	SE 4	6	6	8	–	n ⩛	–
15.	14.1	13.7	14.3	3.0	2.9	1.1	0.3	8.5	4.4	5.5	5.5	5.0	97	97	100	W 2		W 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	–	t ≡	–
16.	12.9	11.4	11.1	1.4	6.4	3.1	0.5	6.4	3.5	3.6	5.5	4.5	70	76	77	W 1	SW 1	SW 2	1	3	3	–		–
17.	09.1	11.4	13.9	– 1.4	– 1.0	– 1.2	– 3.3	3.1	– 0.1	4.1	4.3	4.2	100	100	100	W 5	W 3	W 6	10 ▬✳	10 ▬	10 ▬	7.7	t ≡, ztw. ✳	✳
18.	15.1	15.5	16.1	– 2.0	– 4.0	– 5.2	– 5.2	– 1.2	– 3.2	4.0	3.4	3.1	100	100	100		0	W 1	W 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬✳	6.0	t ≡, ztw. ✳	✳
19.	15.6	15.7	16.4	– 6.2	– 6.2	– 7.4	– 7.4	– 5.2	– 6.3	2.8	2.8	2.6	100	100	100	E 1		0 SE 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	10.0	n ✳, t ≡	✳
20.	17.4	18.0	18.1	– 8.2	– 6.8	– 9.0	**– 9.7**	– 6.8	**– 8.3**	2.4	2.7	2.3	100	100	100	W 6	W 4	SW 1	10 ▬	10 ▬	0	6.5	n, a–p ≡, ztw. ✳	✳
21.	13.2	10.2	07.9	– 5.5	– 1.6	– 7.0	– 9.5	– 1.6	– 5.6	3.0	2.8	2.6	100	68	96	E 8		0 SW 4	3	8	10	–	a ⩛	✳
22.	06.2	**06.1**	08.0	– 7.6	– 2.1	– 7.4	– 8.5	– 2.1	– 5.3	2.5	3.9	2.6	100	100	100	W 5	W 2	W 8	8	3	10 ▬	–	n, p ⩛, p ≡	✳
23.	10.7	11.5	12.5	– 6.0	– 3.8	– 6.4	– 7.4	– 3.8	– 5.6	2.7	3.2	2.5	95	92	90	W 3	W 2	W 7	2	5	0	–	n, p ⩛	✳
24.	14.0	13.1	13.1	– 4.0	– 1.6	– 2.4	– 6.4	– 1.6	– 4.0	3.1	3.1	2.6	90	76	66	W 2	W 2	W 3	8	6	10	–		✳
25.	15.3	13.0	12.1	– 3.0	1.2	5.2	– 4.3	5.2	0.5	3.7	3.4	5.3	100	66	80	W 2	W 3	SW 10	10 ▬	10 ●▬	10	?	n, p ⩛. a ≡. p ztw. ◍	✳
26.	11.7	17.0	19.2	3.1	– 6.0	– 7.4	– 7.4	5.2	– 1.1	4.5	2.9	2.6	78	100	100	W 3	W 2	W 4	8	10 ▬	10 ▬	3.2	n ◍ ⩛. p ≡	✳
27.	19.5	19.9	20.0	0.1	1.4	6.3	– 7.4	6.3	– 0.6	3.6	2.0	**2.0**	77	40	**27**	E 1		0 SW 2	0	0	3	–		✳
28.	19.1	18.4	18.6	11.8	11.8	8.7	6.3	12.0	9.2	2.8	3.7	3.5	**27**	36	42	E 2		0 SW 1	0	3	0	–		✳
29.	19.5	18.9	19.4	10.0	12.0	9.3	7.0	13.4	10.2	3.6	4.6	4.6	40	44	52	E 4	SE 2	S 3	0	0	6	–		✳
30.	18.9	19.2	19.2	11.0	13.6	11.2	7.1	14.4	10.8	4.8	6.6	5.7	50	57	58		0	SW 1	0	4	3	4	–	✳
31.	19.4	18.5	18.1	12.8	15.6	14.6	9.3	**15.6**	**12.5**	5.5	4.7	5.0	50	36	40	SW 2	SE 6	S 7	8	4	6	–		✳
Mittel	15.7	15.7	15.9	2.5	4.1	2.5	– 0.5	6.1	2.8	4.2	4.7	4.3	79	78	79				6.4	6.6	7.0	84.4	*) 2^{p} ◍, 3^{p}-n ✳.	

Aschaffenburg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 136.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.34, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.32mm, bei 750mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	42.3	**40.5**	41.3	7.2	11.4	7.4	5.9	11.4	8.7	6.9	8.3	7.2	91	83	94	E 1	NW 1	E 2	10	10	2	–	p ztw. ◍⁰	–
2.	43.1	44.2	46.4	8.6	11.2	8.4	4.8	11.2	8.0	7.7	**8.4**	7.1	92	85	87	E 2	W 4	E 2	10	10	10	0.1	p ztw. ◍⁰	–
3.	47.2	46.5	49.0	8.0	12.2	9.2	6.8	**12.2**	**9.5**	6.9	7.4	8.2	86	70	95	E 2	SW 2	W 2	8	10●	10	**4.6**	von 1^{37} p an ztw. ◍	–
4.	53.7	53.8	54.8	8.2	12.0	6.4	6.4	**12.2**	9.3	7.4	7.7	6.8	92	74	94	NW 2	N 1	E 2	10	3	0	0.3	n ◍	–
5.	55.1	54.0	53.0	5.2	9.2	8.0	3.8	9.2	6.5	6.0	6.4	7.2	90	74	90	E 2	E 2	E 2	2	2	10	–		–
6.	50.8	49.9	50.0	6.3	8.0	6.2	5.8	8.0	6.9	5.9	6.0	5.8	83	75	82	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–		–
7.	51.3	52.7	54.7	6.6	8.6	7.8	4.3	9.2	6.8	6.6	7.9	7.9	91	95	100	E 2	SW 2	E 2	10	10	8	1.0	n ◍, a ◍⁰	–
8.	58.2	57.8	58.6	6.6	10.8	6.2	3.8	11.0	7.4	7.1	7.5	6.7	98	77	94	E 2	SE 2	E 2	10	9	0	–		–
9.	58.2	56.3	56.0	6.8	7.0	6.0	3.3	7.4	5.4	5.9	5.6	5.6	80	75	81	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–		–
10.	55.7	55.4	55.3	5.3	7.0	4.6	3.8	7.0	5.4	5.7	6.0	5.7	86	79	90	E 2	W 2	E 2	10	10	0	0.2	$3^3/_4$–$4^1/_4$p ◍	–
11.	54.9	53.8	54.0	4.8	8.2	6.2	2.8	8.2	5.5	5.5	6.1	5.8	86	75	82	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–		–
12.	53.4	51.8	51.1	4.6	5.2	5.0	3.2	6.2	4.7	5.1	5.4	5.4	81	81	83	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–		–
13.	51.5	51.5	51.3	4.6	6.2	6.1	2.6	6.2	4.4	5.4	5.6	5.9	86	79	84	W 1	SE 2	E 2	10	10	10	2.4	n ◍	–
14.	51.9	51.1	51.3	6.0	8.6	6.2	4.4	8.6	6.5	6.4	6.7	6.2	91	81	88	W 2	E 2	E 2	10	9	4	–		–
15.	51.7	51.9	51.5	6.0	8.4	7.0	3.3	8.4	5.9	6.7	7.1	6.8	96	87	91	S 2	E 2	E 2	10	10	4	–		–
16.	51.1	49.9	49.7	4.4	9.6	8.0	1.8	9.6	5.7	6.2	7.4	7.2	100	84	90	E 2	E 2	E 2	2	4	10	–		–
17.	49.9	49.4	49.4	7.8	9.6	7.6	5.8	9.6	7.7	7.2	7.2	6.5	92	82	83	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–		–
18.	50.1	49.1	49.0	4.4	5.2	3.6	3.0	7.6	5.3	5.0	5.4	5.2	80	81	88	E 2	E 4	E 2	10	10●	10●	0.7	t ztw. ◍	–
19.	47.2	45.9	45.9	3.8	6.2	3.2	1.8	6.2	4.0	4.8	4.8	4.3	80	67	75	E 2	SE 2	E 2	8	6	0	0.2	n ◍	–
20.	49.6	52.3	55.1	0.3	3.4	0.0	– 1.1	3.4	1.2	3.5	4.3	3.7	74	73	81	E 2	S 2	E 2	10	8	0	–		–
21.	59.0	59.1	60.7	– 0.3	3.6	– 0.1	– 2.8	3.6	0.4	3.8	4.4	3.7	85	75	81	E 2	W 2	E 2	10	0	4	–		–
22.	61.5	60.8	59.9	0.5	2.0	– 0.3	– 1.5	2.0	0.3	3.8	3.8	3.8	80	71	85	E 2	E 2	E 2	10	8	4	–		–
23.	58.8	57.9	58.0	– 3.7	1.8	– 2.1	– 5.2	1.8	– 1.7	2.9	3.6	3.2	84	69	81	E 2	W 2	E 2	6	4	0	–		–
24.	57.4	55.0	54.0	– 2.1	0.1	0.5	– **6.2**	0.5	– 2.8	3.4	4.3	4.3	87	94	90	SE 2	SE 2	E 2	10	10	10	0.2	p ◍	–
25.	53.2	54.8	57.6	2.0	3.2	1.5	– 0.4	3.2	1.4	4.3	4.8	3.7	82	83	72	W 2	N 2	E 2	10	10	0	1.1	n ◍	–
26.	60.0	58.7	58.8	– 3.3	1.3	– 1.5	– 5.2	1.5	– 1.8	2.7	2.4	**1.7**	76	48	**41**	E 4	E 2	E 2	2	0	0	–		–
27.	59.4	60.4	62.7	– 3.3	– 1.3	– 2.5	– 5.1	– 1.3	– **3.2**	1.8	2.7	2.4	50	65	64	E 2	SE 4	E 2	10	10	10	–	$8^1/_2$a ◍⁰	–
28.	**64.2**	63.5	62.9	– 0.5	0.9	0.9	– 2.7	1.1	– 0.8	3.9	4.1	4.5	88	84	90	E 2	SE 2	E 2	10	10●	10	0.4	n, t ztw. ◍⁰	–
29.	58.8	57.1	55.7	– 0.1	0.9	0.7	– 1.2	1.1	0.0	4.5	4.1	4.4	98	82	90	W 2	W 2	E 2	10	10	10	0.2	p ztw. ◍	–
30.	51.6	50.9	54.0	1.5	5.0	1.5	– 0.8	5.0	2.1	4.5	4.8	4.2	89	74	72	W 2	W 4	W 2	10	8	6	1.4	n ✳ ◍, $2^1/_2$–4p ◍ △	–
Mittel	53.7	53.2	53.7	3.5	6.2	4.1	1.5	6.4	3.9	5.2	5.7	5.4	86	77	84				8.9	8.0	6.1	12.8		

Bayreuth.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	24.6	**22.4**	**22.4**	6.5	14.6	8.4	5.9	**14.7**	**10.3**	6.3	8.1	6.8	87	65	82	SE 2	S 2	S 2	8 ≡	3	8	–	a Ω^2, ≡⁰	–
2.	25.1	25.7	26.3	8.0	9.8	9.6	7.9	10.7	9.3	7.7	8.1	**8.3**	96	89	94	SE 2	SW 2	W 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	n, a Ω, ≡^{2}, t ≡	–
3.	28.3	28.7	29.7	6.9	10.8	7.0	6.9	11.1	9.0	7.0	5.4	6.4	94	56	85	SW 2	W 2	W 2	10 ≡	8	10	–	a Ω⁰, ≡⁰	–
4.	33.7	34.5	36.1	8.2	10.8	3.4	3.3	11.1	7.2	7.3	6.9	5.5	91	71	95	SW 2	W 2	W 2	10 ≡	4	0	**2.3**	n ztw. ◍⁰, a, p ≡	–
5.	37.4	36.6	35.8	3.0	6.0	4.2	2.9	7.3	5.1	5.6	6.4	5.7	**98**	91	92	SE 2	S 4	S 4	10 ≡	9	10 ≡	–	n, a ≡^{2}, p ≡⁰	–
6.	32.9	31.1	31.1	1.0	6.8	1.4	0.7	7.7	4.2	4.7	5.8	4.8	94	78	94	E 2	SE 4	SE 2	1	2	0	–	a ⌙, ≡⁰, p ≡⁰	–
7.	32.1	33.5	35.5	3.8	5.5	5.0	1.4	5.7	3.6	5.7	5.9	6.0	95	88	92	S 2	W 2	W 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	n, t ≡	–
8.	38.7	38.8	39.5	4.8	9.4	4.6	4.6	9.7	7.2	6.1	6.6	5.6	96	75	89	W 2	SE 2	S 2	9 ≡	4 ≡	2 ≡	–	n, t ≡	–
9.	38.4	37.2	36.6	6.3	6.6	4.8	4.6	6.9	5.8	5.8	5.6	5.3	81	71	82	SE 2	SE 2	S 4	10 ≡	10	10	–	a ≡⁰	–
10.	36.4	36.2	36.3	3.2	4.6	3.8	2.1	5.5	3.8	4.9	5.2	5.6	85	82	93	S 2	W 2	S 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	t ≡⁰	–
11.	36.2	35.5	34.9	4.0	4.8	5.0	3.8	5.9	4.9	5.2	5.7	5.4	85	89	83	SE 2	S 4	S 4	10 ≡	5 ≡	10 ≡	–	t ≡⁰	–
12.	34.4	33.3	33.1	3.8	3.6	2.6	2.3	5.0	3.7	4.7	4.4	4.3	78	75	77	SE 4	S 4	S 6	10	10	10	–	t Dunst, p ztw. ≡	–
13.	33.2	32.5	33.0	4.0	4.8	4.0	1.5	5.5	3.5	4.4	4.7	4.6	72	73	75	SE 4	S 4	S 4	9 ≡	9	10	–	n ztw. ≡, a Dunst	–
14.	33.0	32.7	32.9	4.2	5.5	3.6	2.9	6.7	4.8	5.1	5.9	5.2	82	88	88	SE 4	S 4	S 4	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	t ≡⁰	–
15.	33.3	33.1	33.3	4.6	6.5	5.9	3.6	6.7	5.2	5.8	6.3	6.4	92	87	93	SE 2	SE 2	SE 2	10 ≡	10 ≡	10	0.1	t ≡, p ◍⁰, ✳⁰	–
16.	32.7	31.9	31.9	5.9	8.4	7.6	5.9	8.7	7.3	6.6	7.2	7.0	96	88	90	SE 2	SE 2	SE 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	t ≡	–
17.	32.3	32.2	32.1	5.3	4.6	2.6	2.5	7.6	5.1	5.8	4.8	4.1	87	76	74	E 2	SE 2	E 4	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	t ≡	–
18.	31.7	31.5	30.5	1.8	3.0	1.8	0.9	4.5	2.7	3.6	2.9	3.2	70	52	63	SE 2	SE 2	SE 4	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.8	n ztw. ◍⁰, t ≡	–
19.	29.4	28.0	27.8	0.6	3.7	– 1.4	– 1.5	4.1	1.3	3.2	2.6	3.4	67	**43**	83	SE 2	SE 2	E 2	10 ≡	2	0	–	n, t ≡⁰	–
20.	29.6	32.6	35.9	– 3.6	1.0	0.8	– 4.3	1.5	– 1.4	2.9	3.6	2.9	85	72	61	N 2	E 2	E 2	0	8	10 ≡	–	a ⌙^{2}, ≡⁰, p ≡	–
21.	39.1	39.7	40.7	– 0.4	1.0	0.0	– 1.3	1.3	0.0	3.5	3.9	4.0	79	77	87	E 2	SE 2	SE 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	t ≡	–
22.	42.3	41.3	40.3	– 2.0	0.0	– 3.9	– 4.3	0.1	– 2.1	3.4	3.5	3.2	86	76	96	E 2	E 2	E 2	10 ≡	4	8	–	a ≡⁰	–
23.	39.2	38.2	38.2	– 7.8	0.0	– 4.6	– 8.3	0.1	– 4.1	2.3	3.7	2.8	92	79	88	E 2	SE 2	SE 2	6 ≡	5 ≡	0	–	a ⌙^{2}, ≡⁰, t ≡⁰	–
24.	37.2	35.5	34.1	– 6.2	– 3.8	– 3.2	– 7.3	– 3.2	– 5.2	2.8	2.9	3.4	**98**	84	94	S 2	W 2	W 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	1.0	a ⌙, ≡, t ≡⁰	–
25.	32.5	34.0	38.1	– 0.4	0.0	– 1.8	– 3.5	0.1	– 1.7	4.2	4.3	3.3	94	94	82	W 2	W 2	W 4	10 ≡	10 ≡	8	–	n, 2^{30}–4^{30} p ztw. ✳⁰, t ≡	–
26.	41.5	40.1	39.8	–10.6	0.0	– 5.2	–**11.1**	0.1	– 5.5	**1.5**	2.2	1.9	76	48	63	NE 2	E 2	E 4	0	0	0	–	a ≡⁰	–
27.	40.0	40.8	42.0	– 9.6	– 3.0	– 3.9	–10.3	– 2.9	– **6.6**	**1.5**	2.5	2.7	71	68	80	E 2	S 2	S 2	3 ≡	9	9	–	a, p ≡⁰	–
28.	**44.4**	44 0	43.0	– 3.6	– 1.6	– 1.2	– 7.1	– 1.2	– 4.1	3.1	3.7	4.0	89	90	94	S 2	S 2	S 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.1	n, a ⌙⁰, ≡, t ≡, a, p ztw. ✳⁰	–
29.	39.3	37.1	36.1	– 2.8	– 1.6	– 1.8	– 3.3	– 1.2	– 2.2	3.2	3.3	3.6	85	82	90	S 2	SW 2	SW 2	10 ≡	10 ≡	10	0.4	n ztw. ✳⁰, t ≡	–
30.	31.9	30.9	32.1	– 0.2	2.2	1.6	– 2.3	2.7	0.2	4.1	4.9	4.3	90	91	84	SW 2	SW 4	SW 2	10 ≡	10	10	0.8	n ztw. ✳⁰, a ≡⁰, p ztw. ◍⁰ △⁰	–
Mittel	34.7	34.3	34.6	1.3	4.1	2.0	0.0	4.8	2.4	4.6	4.9	4.7	86	77	85				8.5	7.7	7.8	5.5		

Bamberg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: +0.33, wegen h: —0.04, beide vereinigt: +0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	29.6	**27.2**	28.3	5.0	14.6	10.1	3.6	**15.0**	9.3	6.1	8.8	7.6	94	71	82	NW 2		0 SW 1	9	8	3	–	a Ω, ≡	
2.	30.7	30.9	32.5	8.1	10.2	9.4	5.3	10.6	8.0	8.1	8.3	7.7	100	90	88	S 1	SE 3	NW 2	10 ≈	10	10	0.2	a Ω, ≡	
3.	34.2	34.0	35.8	7.1	11.7	8.1	6.2	12.6	**9.4**	7.3	6.1	**9.6**	98	59	94	SW 1	SW 1	NW 1	10	7	10 ●	0.4	7–8p ◍0	
4.	39.7	40.6	41.9	8.5	12.0	3.8	3.8	13.0	8.4	8.1	7.0	5.8	98	67	97	SW 1	NW 2	0	9	3	4 ≈	1.4	n ◍	
5.	43.0	42.0	41.2	0.0	8.2	4.4	– 0.5	9.5	4.5	4.6	7.8	5.5	100	96	88		0 SE 1	SE 2	10 ≈	9	3	0.3	10p–11a ≡	
6.	38.4	36.4	36.8	1.0	9.4	4.6	– 0.6	9.9	4.7	4.7	5.8	5.8	96	67	92		0 SE 3	0	3	5	10	0.1	a ⌴, ≡. 2p ◐	
7.	38.0	39.3	41.5	3.6	5.7	5.4	2.9	5.8	4.4	5.8	6.3	6.3	97	93	94	SW 1	W 1	N 1	10	10 ●	10	0.1	1½–2p ◍0	
8.	44.8	44.7	45.1	5.2	9.7	6.9	4.2	10.8	7.5	6.4	7.0	6.8	97	98	91		0 S 2	0	9	8	10	–		
9.	44.6	43.1	42.6	4.9	6.1	4.9	4.5	7.2	5.9	5.4	5.7	5.4	82	81	82	SE 2	SE 2	S 2	10	10	10	–		
10.	42.4	42.3	42.3	2.7	4.0	3.5	2.4	4.9	3.7	5.2	5.0	5.5	93	82	93	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	–		
11.	42.3	41.0	41.1	3.0	6.0	5.1	2.2	6.0	4.1	5.0	5.6	5.5	87	81	85	S 2	SE 2	SE 2	10	10	10	–		
12.	40.1	38.6	39.0	3.6	3.5	2.2	1.8	5.1	3.5	4.9	5.0	4.4	83	85	82	S 3	SE 4	S 4	10	10	10	–		
13.	38.5	38.2	38.3	3.7	5.8	5.1	1.6	5.9	3.8	4.5	4.6	5.2	75	67	80	S 3	SE 3	SE 2	10	10	10	–		
14.	38.5	38.3	38.6	5.0	5.6	5.4	4.5	5.8	5.2	5.8	5.9	6.0	89	86	89	SE 3	S 3	SE 2	10	10	10	–		
15.	39.0	38.6	39.2	4.8	6.3	6.7	4.1	7.0	5.6	6.2	6.4	6.9	97	90	94	S 1	SE 2	0	10 ≈	10 ≈	10	–	t ≡	
16.	38.2	37.4	37.5	7.0	7.3	7.1	5.4	7.6	6.5	7.5	7.4	7.1	100	98	94	S 3	SE 2	SE 3	10 ≈ ●	10	10	–	a ≡ ◍0	
17.	37.9	37.3	37.8	6.7	5.7	2.8	2.5	7.9	5.2	6.6	6.1	5.2	90	90	93	SE 3	SE 3	0	10	10	10 ●	1.3	p ztw. ◍	
18.	37.4	36.7	36.2	1.7	1.8	2.3	1.0	2.8	1.9	3.8	3.8	3.5	73	73	66	SE 2	SE 4	SE 3	10	10 ●	10	0.2	t ztw. ◍0	
19.	34.8	33.4	33.4	1.0	5.5	0.2	– 0.2	5.6	2.7	3.7	3.4	3.3	73	**50**	71	SE 1	SE 3	E 3	10	5	1	–		
20.	35.7	38.3	41.7	– 2.2	1.6	– 0.8	– 2.9	2.0	– 0.4	3.4	3.7	3.6	87	73	83		0 NE 1	SE 1	10 ≈	10	8	–	a ⌴, ≡. p ⊕	
21.	45.2	45.8	47.1	– 4.4	– 0.1	– 0.2	– 5.7	0.2	– 2.7	3.1	4.2	3.8	95	92	85		0 SE 2	S 1	8	10	10	–	a ⌴, Dunst	
22.	48.5	47.2	46.4	– 1.4	0.9	– 3.0	– 3.4	2.3	– 0.5	3.9	4.1	3.5	94	84	96	E 2	N 2	NW 2	10	3	2	–	8p ⌴	
23.	45.2	44.3	44.3	– 7.0	0.2	– 3.3	– 7.8	0.3	– 3.7	2.5	3.6	3.1	94	76	88	N 1	S 1	S 1	8	9	1	–	n ⌴, ≡2. 2p ◐. 8p ⌴	
24.	43.2	41.9	40.1	– 5.6	– 4.1	– 2.6	– 6.7	– 1.0	– 3.8	2.9	3.2	3.8	98	98	100	SE 2	W 1	S 3	10	10	10 ≈ *	0.4	a ⋁. p ✳0 ◍0 ≡, ∽	
25.	38.9	40.3	44.0	0.2	0.5	– 1.3	– 2.9	0.7	– 1.1	4.7	4.4	3.6	100	92	86		0	0 NE 3	10 ≈ *	10	10	1.7	a ≡ ✳. p ztw. ✳0	
26.	47.1	45.9	45.6	– 4.8	– 0.3	– 4.2	– 8.0	0.2	– 3.9	2.5	2.4	**1.9**	79	55	58	E 2	SE 6	S 2	0	0	0	0.1	n ✳0	
27.	45.7	47.2	48.7	– 6.6	– 3.7	– 4.7	– **8.9**	– 2.8	– **5.8**	**1.9**	2.1	2.3	69	63	73	SE 3	SE 1	NW 2	10	10	7	–		
28.	**50.4**	49.7	49.0	– 3.4	– 1.5	– 1.2	– 5.0	– 0.8	– 2.9	3.4	4.0	4.2	95	98	100		0 SE 2	0	10 *	10	10	0.6	5–8¼a ✳. p ztw. ◍, ∽	
29.	45.3	43.4	42.0	– 2.4	– 1.8	– 1.3	– 2.9	– 0.8	– 1.8	3.2	3.7	4.1	83	92	98	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	–		
30.	38.0	36.4	38.9	– 0.2	3.6	1.2	– 1.9	4.0	1.1	4.5	5.1	4.3	100	87	85	SW 2	W 4	W 6	10	6	9	**3.0**	n ≡. 6¾a ✳, 4p ◍ △ ≍. 7⁴⁰ [p ✳ ≍.	
Mittel	40.5	40.0	40.6	1.5	4.5	2.6	0.0	5.2	2.6	4.9	5.2	5.0	91	81	87				9.2	8.4	7.9	9.8		

Würzburg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: +0.32, wegen h: —0.03, beide vereinigt: +0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	39.2	**37.4**	37.6	4.4	13.4	7.3	3.6	**13.8**	8.7	6.2	8.3	7.5	100	73	99		0 SE 2	0	10	10	10	–	a Ω, ≡	
2.	42.0	40.4	42.9	7.4	12.7	8.9	4.7	13.0	8.9	7.7	**9.3**	7.2	100	86	86		0 W 4	W 4	10 ≈	10	10	–	a Ω, ≡	
3.	43.9	43.6	45.5	7.7	12.2	8.8	7.2	12.8	**10.0**	7.5	6.2	8.2	96	59	98	W 2	SW 2	SW 2	10	8	10	1.5	n, 5p ◍	
4.	49.8	50.3	51.6	8.9	12.7	4.9	4.6	13.4	9.0	8.3	6.8	6.3	98	62	98		0 SW 2	SE 2	10	5	0	1.0	n ◍, a ≡	
5.	52.4	51.0	50.3	2.3	10.3	6.9	1.3	11.0	6.2	5.3	7.7	6.9	98	82	93	E 2	E 2	E 2	0	2	8	–	a ⌴, ≡	
6.	48.1	46.4	46.8	4.7	7.4	4.8	3.8	7.8	5.8	5.8	6.0	5.9	90	79	92	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–		
7.	48.2	49.2	51.3	5.0	8.1	6.8	4.2	8.6	6.4	6.4	7.1	7.0	98	88	94		0	0	10 ●	10 ≈	10	0.6	n, a ◍ ≡	
8.	54.8	54.9	55.2	5.5	9.6	6.5	5.1	9.9	7.5	6.7	7.0	6.7	99	79	93		0	0 E 2	5	10	10	–	a Ω, ≡	
9.	54.7	53.3	52.6	6.1	6.5	6.0	5.6	7.1	6.4	5.9	5.8	5.9	84	81	85		0 E 2	E 2	10	10	10	–	a Ω, ≡	
10.	52.5	52.1	52.2	4.8	5.9	4.8	4.2	6.2	5.2	5.7	5.8	5.9	89	84	92	E 2	E 2	E 2	10	10	0	–	a ≡	
11.	52.1	51.1	51.3	4.6	6.5	5.4	3.3	7.0	5.2	5.7	6.0	5.9	90	83	87	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–	a ≡	
12.	49.9	48.7	48.6	4.3	5.0	4.1	3.5	5.5	4.5	5.4	5.6	5.3	87	86	87	E 2	E 4	E 2	10	10	10	–	a Ω, ≡	
13.	48.4	48.2	48.3	3.9	6.5	5.9	3.2	6.8	5.0	5.7	5.6	6.0	93	78	87		0 E 2	E 2	10	10	10	–	a ≡	
14.	48.4	48.2	48.4	6.1	7.7	5.2	5.2	7.9	6.6	6.4	6.5	6.1	91	83	92	E 2	E 2	E 2	10	10	5	–	a ≡	
15.	48.7	48.5	48.7	5.3	7.5	6.5	4.2	7.8	6.0	6.6	7.0	6.9	99	90	96	E 2		0 0	10 ≈	10 ≈	10	–	a, 2p ≡	
16.	48.3	47.4	47.1	5.7	7.1	8.2	3.4	8.4	5.9	6.9	7.5	7.6	100	100	93	E 2	E 2	E 2	10 ≈	10 ≈	10	0.5	n ◍. a Ω, ≡, 2p ≡	
17.	47.3	46.7	47.2	7.6	8.5	6.3	6.2	9.0	7.6	7.0	6.9	6.2	90	84	87	E 2	E 2	E 2	10 ≈	10	10	–	a ≡	
18.	47.2	46.3	45.9	3.4	5.0	3.3	3.0	6.3	4.7	4.9	5.0	5.3	83	76	92	N 2	N 4	0	10	10	10 ●	**1.8**	p ◍	
19.	44.3	43.2	43.2	2.8	5.5	1.0	1.0	6.0	3.5	4.6	4.5	4.1	80	67	83	NW 2	NW 2	NW 2	8	5	0	0.5	a ◍	
20.	45.8	48.4	51.8	– 0.5	2.1	– 1.1	– 1.3	2.6	0.7	3.8	4.0	3.9	86	75	92		0 NW 2	NE 2	10	10	0	–	a ⌴, ≡	
21.	55.8	56.0	57.5	– 3.6	2.3	0.7	– 3.8	2.8	– 0.5	3.3	4.2	4.1	93	77	85		0 0	0	0	10	10	–	a ⌴, ≡	
22.	58.6	56.7	56.7	0.4	1.0	– 0.8	– 0.8	1.8	0.5	3.9	4.0	3.7	82	79	86	E 2	E 2	NE 2	10	10	0	–	a ⌴, ≡	
23.	55.9	54.7	54.7	– 5.8	0.7	– 3.9	– 6.0	1.3	– 2.3	2.8	3.8	3.1	95	78	93		0 NE 2	0	8	5	0	–	a ⌴, ≡	
24.	53.7	52.0	50.4	– 3.2	– 1.4	– 0.2	– 5.8	0.6	– 2.6	3.4	3.9	4.4	94	94	96	NE 2		0 0	10 ≈	10 ≈	10	–	a ≡, ⋁, 2p ≡	
25.	49.4	50.9	54.2	2.2	2.9	0.6	– 0.7	3.6	1.5	5.4	4.7	3.8	94	82	78		0 E 2	E 4	10 ≈	10	0	0.6	n ◍, a ≡	
26.	57.1	55.7	56.2	– 4.7	0.8	– 3.6	– 5.2	1.5	– 1.8	2.6	2.6	**2.0**	S1	**53**	58	N 2	N 4	N 2	3	0	0	–	a ⌴, ≡	
27.	55.9	57.5	59.5	– 6.6	– 2.6	– 2.2	– **7.6**	– 1.8	– **4.7**	**2.0**	3.0	2.9	73	79	75	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–	a ⌴, ≡	
28.	**60.6**	60.2	59.5	– 1.4	1.5	0.9	– 2.7	1.8	– 0.4	3.7	4.5	4.5	90	89	92	NE 2	0	0	10 ≈	10	10	–	a ⌴, ≡	
29.	55.7	53.9	52.5	– 0.2	0.4	0.6	– 0.6	0.9	0.2	3.8	4.0	4.2	83	85	87	NW 2	NW 2	0	10	10	10	–	a ⌴, ≡	
30.	48.3	47.1	50.2	1.7	4.8	2.3	0.2	5.8	3.0	4.7	5.3	4.3	91	82	79	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	0	0.1	7p ◍	
Mittel	50.6	50.0	50.6	2.6	5.7	3.5	1.4	6.3	3.9	5.3	5.6	5.4	91	80	89				8.8	8.8	6.8	6.6		

Nürnberg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	27.5	**25.1**	26.2	6.4	14.5	9.0	5.7	**14.5**	**10.1**	6.7	**9.2**	7.7	93	75	91	NE 2	SE 2	SW 2	7	9	5	–	n Ω, ≡ [ztw. ◍0.	–
2.	28.7	29.0	30.5	7.9	9.5	9.6	6.9	9.6	8.3	7.6	8.3	8.3	96	94	94	SW 2	SE 2	NW 6	10 ≡	10	10 ●	–	n Ω, ≡2, 8a ≡, t Hoch ≡2,	–
3.	32.2	32.1	33.8	7.9	11.7	8.6	7.4	12.0	9.7	7.4	6.8	7.4	93	67	89	W 2	SW 4	SW 2	10 ≡	2	10 ●	1.0	n ◍, 8a Boden ≡0, von 7p an ◍	–
4.	37.8	38.5	39.6	8.4	11.8	4.4	4.4	12.1	8.3	7.8	7.5	5.8	94	73	93	SW 2	W 4	SE 2	10 ≡●	1	0	0.7	n ◍ ≡, 8a ◍0 Boden ≡, a ztw.	–
5.	40.7	39.8	39.0	4.3	9.0	3.6	1.0	9.0	5.0	6.2	7.3	5.4	100	86	92	SE 2	SE 4	SE 4	10 ≡	8	1	0.1	n, 8a ≡2 [◍0, p Boden ≡.	–
6.	36.3	34.4	34.5	0.5	8.0	4.6	0.2	8.1	4.2	4.6	6.6	5.7	96	82	90	NE 2	SE 4	SW 2	3 ≡	2	10	0.1	n ⌴2, ≡, 8a Boden ≡0	–
7.	35.8	36.9	39.1	4.4	6.2	5.9	3.2	6.2	4.7	5.9	6.4	6.4	96	90	93	SE 2	NW 4	NW 2	10 ≡	10	10	0.1	n, a ≡2, t ztw. ◍0	–
8.	42.4	42.6	42.8	6.5	7.9	7.8	5.9	8.2	7.1	6.8	6.4	6.2	94	81	79	SE 2	NE 2	SE 4	10 ≡	10	10	–	n, 8a ≡	–
9.	42.4	41.0	40.5	5.3	5.6	4.8	4.8	7.8	6.3	5.3	5.2	5.3	80	77	82	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	–	n ◍0, 8a Hoch ≡2	–
10.	40.2	40.1	40.0	3.6	3.9	4.2	3.4	4.8	4.1	5.3	5.4	5.6	90	88	90	SE 2	SE 2	SE 4	10 ≡	10	10	–	n, 8a ≡0	–
11.	39.9	38.9	39.1	4.0	5.2	4.5	3.8	5.2	4.5	5.4	5.2	5.5	88	84	87	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	–		–
12.	38.0	36.4	36.7	3.2	4.2	2.8	2.8	4.5	3.7	5.1	5.4	4.7	89	87	84	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	–		–
13.	36.2	35.9	36.2	3.4	6.6	5.4	2.8	6.6	4.7	4.9	5.4	5.7	83	74	85	SE 2	SE 4	SE 2	9 ≡	10	10	–	8a Boden ≡0	–
14.	36.3	36.3	36.4	5.1	6.3	5.4	5.0	6.3	5.7	6.1	6.1	6.2	92	86	92	SE 4	SE 2	SE 2	10 ≡	9	10	–	n, 8a ≡0	–
15.	36.6	36.6	37.0	4.8	7.4	6.4	4.1	7.7	5.9	6.2	6.7	6.8	97	88	94	SE 2	SE 2	SE 2	10 ≡	9	10	–	n Ω ≡, a ≡	–
16.	36.2	35.2	35.2	6.9	9.0	7.5	6.1	9.0	7.6	7.2	7.6	7.2	98	89	93	SW 2	SE 2	SE 4	10 ≡	10	10	0.1	n ≡2, 8a ≡	–
17.	35.7	35.2	35.3	6.4	6.5	3.6	3.6	7.5	5.6	6.3	6.0	5.1	88	83	87	SE 2	SE 2	NE 4	10	10	10 ●	0.1	n ≡0, 11²–32 a ◍0, 7²⁸–8p ◍0	–
18.	35.2	34.6	33.9	1.8	3.5	2.4	1.6	3.6	2.6	4.6	4.5	4.7	88	77	85	SE 2	SE 4	SE 2	10 ●	10 ●	10 ●	**6.8**	n ◍, t ztw. ◍0	–
19.	32.6	31.2	30.8	0.8	5.0	– 0.5	– 0.5	5.0	2.3	4.1	4.6	3.6	85	71	81	E 2	SE 4	SE 4	6 ≡	1	0	0.1	n ◍0, 8a Boden ≡0	–
20.	33.2	35.9	39.3	– 1.0	2.6	– 0.9	– 1.2	2.6	0.7	3.7	3.9	3.7	86	70	86	0	NE 2	NE 2	10 ≡	6	3	–	n ⌴, ≡, 8a ≡0	–
21.	42.9	43.3	44.6	– 2.6	0.6	0.2	– 4.0	0.6	– 1.7	3.5	3.9	3.9	94	82	83	SE 2	NE 2	SE 2	10 ≡	10	10	0.1	n ⌴, ≡2, a ≡	–
22.	46.0	44.6	44.1	– 0.5	2.1	– 1.7	– 1.7	2.1	0.2	3.7	3.9	3.6	83	73	88	SE 2	SE 2	NE 2	10	2	8	–	n ≡, 8a Hoch ≡, p ≡	–
23.	42.9	42.1	42.2	– 7.3	– 0.3	– 4.4	– 7.3	0.0	– 3.6	2.5	3.6	3.0	95	81	93	SE 2	SW 2	SE 2	8 ≡	4	0	0.1	n ⌴2, ≡, 8a Boden ≡ V0	–
24.	40.9	39.5	38.2	– 3.9	– 1.1	– 1.4	– 5.2	– 1.1	– 3.1	3.2	3.8	4.1	96	90	98	SW 2	NW 2	SE 2	10	10	10 ●	0.1	n ⌴, ≡, t ≡, v. 5²⁰ p an ◍0	–
25.	36.6	37.9	41.3	1.9	1.6	0.0	– 1.4	2.0	0.3	5.2	5.0	3.9	98	96	85	0	NW 2	NE 4	10 ≡	10	9	1.7	n ◍ ✳ ≡, 8a ≡, a ztw. ◍0	✳
26.	44.6	43.5	43.1	– 5.1	– 0.4	– 5.2	– 5.2	0.0	– 2.6	2.7	2.6	**2.3**	88	**59**	76	SE 4	SE 4	SE 2	0	0	0	–	n ⌴	–
27.	43.4	44.7	45.8	– 5.5	– 2.0	– 3.4	– **8.3**	– 2.0	– **5.1**	**2.3**	2.7	2.8	75	70	80	SE 2	SE 4	E 2	10	10	10	–	n ⌴0, ≡0, 8a Hoch ≡	–
28.	**47.9**	47.8	46.8	– 2.0	0.2	– 0.4	– 4.0	0.2	– 1.9	3.5	4.0	4.2	88	85	94	0	SW 2	SE 2	10	10	10 ✳	0.2	n ≡0, 8a Hoch ≡, 10²⁹–11⁵⁴ a,	✳
29.	43.3	41.2	40.2	– 1.6	– 0.3	– 1.0	– 1.8	0.0	– 0.9	3.5	3.8	3.9	86	85	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.1	n ✳0 [von 7²⁸ p an ✳.	✳
30.	36.2	45.3	37.0	– 0.1	3.2	1.7	– 1.0	3.5	1.3	4.6	5.5	5.0	100	95	96	SW 2	SW 4	SW 4	10 ≡●	10	1	0.3	n ≡2, 8a ≡2, ◍0, ∽, a ztw. [✳ ◍.	–
Mittel	38.3	37.9	38.3	2.1	4.9	2.8	1.0	5.2	3.1	5.1	5.4	5.1	91	81	88				9.1	7.8	7.6	11.7		

Kaiserslautern.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	32.4	**31.3**	33.1	6.1	12.3	8.9	5.3	13.6	9.5	6.7	8.8	8.4	96	83	99	0	N 1	W 2	10 ≡	10	6	1.1	a Ω, ≡. 5³⁰–7p ◍	–
2.	34.5	36.1	37.6	10.3	10.2	8.7	7.9	11.4	**9.7**	9.1	8.0	7.6	97	86	91	W 2	NW 2	0	10	10	10	0.3	n ◍	–
3.	37.7	37.6	40.2	7.9	9.9	9.0	7.3	11.0	9.2	7.4	7.9	8.3	93	87	97	0	W 2	W 1	10 ≡	10 ●	10	0.2	a Ω, ≡0. 1³⁰–5p ztw. ◍0	–
4.	44.6	44.7	45.3	8.1	10.4	4.8	4.6	11.6	8.1	7.7	7.8	6.3	96	84	98	0	0	W 1	9	2	0	1.1	n ◍. p ≡0	–
5.	45.7	44.0	42.8	3.4	12.0	7.4	2.2	12.3	7.3	5.7	**9.2**	7.5	98	89	98	0	E 2	0	10 ≡	8	10	–	a Ω2, n–10a ≡	–
6.	40.7	39.7	40.6	4.9	9.6	8.2	4.5	10.2	7.4	6.5	8.2	8.0	100	92	99	0	0	W 1	10 ≡	10	10 ●	1.2	a ≡2, t ≡. 3²⁷–8p ◍	–
7.	42.7	43.4	45.7	8.3	11.0	8.4	7.9	11.2	9.6	8.1	8.0	7.4	99	81	91	W 1	NE 1	0	10	10	10	1.1	n ◍	–
8.	49.0	48.3	48.4	8.5	8.5	7.8	5.7	9.1	7.4	7.2	6.8	6.8	87	83	86	E 1	SE 2	E 2	10	10	10	–	a Ω, Dunst	–
9.	48.1	46.5	46.0	6.0	6.2	4.9	4.9	8.1	6.5	5.8	5.8	5.7	84	82	89	SE 2	SE 2	E 2	10	10	10	–		–
10.	46.4	45.8	45.6	5.3	8.8	6.3	4.6	8.9	6.8	6.0	6.7	6.5	91	80	91	0	0	E 1	10	10	10	–		–
11.	45.2	43.9	44.0	5.1	8.1	6.5	4.3	9 2	6.8	6.1	6.7	6.6	92	83	91	E 1	E 2	E 1	10	10	10	–	a Ω. 4²⁰–8p ztw. ◍0	–
12.	42.9	41.4	41.2	4.3	5.6	5.3	4.1	6.5	5.3	5.8	6.2	6.2	93	91	94	SE 2	E 2	E 1	10	10 ●	10	2.8	n, 1²⁰–5p ztw. ◍	–
13.	41.8	41.5	41.5	5.0	6.9	5.9	4.6	7.0	5.8	**6.4**	6.9	6.7	98	93	97	E 1	E 1	E 2	10 ≡	10	10	1.4	n ◍. 8a ≡, a ◍0	–
14.	42.0	41.6	42.0	5.7	8.0	6.4	5.4	8.5	7.0	6.6	7.5	7.0	98	93	98	NE 1	E 1	NE 1	10	10	10	–	a Ω0. t ≡	–
15.	42.0	41.9	42.1	4.9	11.5	5.8	4.1	11.7	7.9	6.2	**9.2**	6.9	97	92	100	SE 1	0	E 1	10 ≡	9	10 ≡	–	a Ω0, ≡. p ≡2.	–
16.	41.3	39.6	39.8	3.8	13.6	7.6	3.6	**13.8**	8.7	5.9	8.3	7.5	98	**72**	96	NW 1	W 2	0	3 ≡	3	9	–	n ≡2, a ≡	–
17.	40.5	39.5	39.5	5.3	10.9	8.2	5.0	11.2	8.1	6.7	8.5	7.9	100	89	98	0	0	N 1	10 ≡	10	10	1.9	a Ω, ≡2, a ≡. 2¹⁵–7p ztw. ◍	–
18.	39.5	39.0	38.8	6.7	7.2	6.3	6.2	8.4	7.3	6.8	7.3	6.9	93	96	98	SE 1	0	NE 1	10	10	10	2.4	n, 8³² a–1p ztw. ◍. a, p ≡0	–
19.	36.8	36.0	35.7	5.6	6.5	4.8	4.1	6.8	5.5	6.5	6.7	5.9	96	93	92	E 1	SE 2	E 1	10	10	10	–	n ◍0. a, p ≡	–
20.	39.8	43.0	45.7	1.4	4.5	1.2	0.7	5.0	2.9	4.7	4.7	4.8	93	74	96	0	0	SE 1	10	9	10	–	a Ω, t ≡	–
21.	48.8	49.5	50.7	3.5	4.8	1.5	1.1	6.0	3.6	5.3	5.7	4.8	90	89	94	SE 1	E 1	0	9 ≡	10	3	–	t ≡	–
22.	51.5	50.4	49.5	0.3	0.6	0.1	– 0.5	1.7	0.6	4.3	4.4	4.3	92	92	92	E 2	SE 2	SE 2	10 ≡	10 ≡	10	–	t ≡0	–
23.	48.9	47.8	48.5	– 3.8	1.7	– 1.4	– **4.2**	2.8	– **0.7**	**3.3**	3.9	3.7	95	75	90	0	E 1	S 2	9 ≡	2	10	–	a Ω, ≡ [an ◍.	–
24.	47.1	45.8	44.7	– 0.7	1.6	2.7	– 1.9	3.0	0.6	4.4	4.9	5.5	100	94	98	E 1	W 2	W 2	10 ≡	10	10 ●	–	a ⌴, ≡5. a ≡, ◍0. von 7⁵⁵ p	–
25.	44.2	45.3	47.5	4.6	3.8	2.2	1.8	5.3	3.6	6.3	5.2	5.0	100	87	93	W 1	NE 1	E 2	10 ≡	10	10	**3.3**	n, a, 8¹⁵–10¹⁵ a ◍. 8–10a ≡	–
26.	48.9	48.3	48.1	– 1.7	1.8	– 1.7	– 1.9	2.3	0.2	3.6	3.9	3.7	90	75	92	E 2	SE 2	SE 2	8	9	0	–	a ⌴, ≡	–
27.	48.6	50.4	52.8	0.0	2.4	1.0	– 2.2	2.8	0.3	4.3	4.6	4.4	92	84	89	SE 1	E 1	E 1	10 ✳	10	10	0.2	6⁴⁵–11a ✳0	✳
28.	**54.7**	54.0	52.8	1.6	2.9	2.2	0.5	4.4	2.5	4.9	5.3	5.2	94	94	96	0	SW 1	0	10 ≡	10 ≡	10	–	t ≡, ztw. ◍0	–
29.	50.0	47.8	46.5	0.7	1.3	0.4	0.4	2.5	1.5	4.6	4.8	4.5	94	96	96	W 3	W 2	W 4	10	10	10	–		–
30.	43.2	42.4	45.9	2.7	5.9	1.1	0.1	6.6	3.4	5.3	5.5	3.9	94	79	79	W 4	W 4	W 2	10	9	0	–	n, a ztw., 2¹⁵ p ◍0	–
Mittel	44.0	43.6	44.1	4.1	7.0	4.7	3.0	7.8	5.4	5.9	6.6	6.1	95	86	94				9.6	9.0	8.6	17.0		

Speyer.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 104.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.29, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.28mm, bei 753mm

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc	Prc.	Prc.							mm		
1.	45.3	**44.2**	45.3	5.7	12.2	8.9	5.5	12.6	9.1	6.7	**8.9**	8.3	99	86	98	NE 2	SE 2	SE 2	10	9	0	–	a ≡, p ◍⁰	
2.	47.2	48.5	50.2	9.0	11.6	9.7	7.6	12.6	10.1	8.2	8.1	8.3	96	80	92	S 2	NW 2	W 2	10	10	10	–		
3.	50.9	51.6	52.7	8.1	11.6	8.9	7.7	12.4	10.1	7.6	7.4	8.0	94	73	95	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	0	1.4	p ◍	
4.	56.9	56.9	58.1	9.0	12.6	7.4	7.4	**13.0**	**10.2**	8.2	8.6	7.5	96	80	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	1	0	0.1	n ◍⁰	
5.	58.4	56.9	55.6	4.8	11.0	6.3	2.9	11.2	7.1	6.3	8.2	7.2	98	83	100	S 2	SW 2	SW 2	10	1	10	–	a, p ≡	
6.	53.8	52.6	53.0	5.7	9.9	8.8	4.9	10.1	7.5	6.4	6.9	7.6	94	76	91	SE 3	SE 3	0	10	10	10	–	a ≡	
7.	55.0	55.8	57.9	8.9	10.8	9.3	8.0	11.2	9.6	8.3	8.3	7.8	98	87	89	0	NE 2	NE 2	10	10	10	0.3	n ◍	
8.	61.4	61.0	61.4	7.8	9.7	9.2	7.0	10.0	8.5	7.3	6.6	6.3	93	74	72	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	–		
9.	60.9	59.3	58.8	6.5	6.9	6.2	6.1	9.2	7.7	5.5	5.9	5.9	77	80	84	SE 3	SE 4	E 3	10	10	10	–		
10.	59.0	58.7	58.4	6.1	7.3	6.6	5.9	7.6	6.8	6.2	6.1	6.1	88	80	84	NE 2	E 3	E 2	10	10	10	–		
11.	58.0	56.7	56.9	5.1	8.9	6.9	4.7	9.2	7.0	6.2	6.9	6.3	94	81	84	E 2	NE 2	NE 3	10	10	8	–		
12.	55.9	54.4	53.9	4.8	6.5	5.7	3.6	7.1	5.4	5.5	5.7	6.2	86	80	91	E 4	SE 3	NE 4	10	10	10	1.6	p ◍	
13.	54.3	54.3	54.4	5.5	7.0	6.5	4.9	7.5	6.2	6.5	6.7	6.8	97	89	94	NE 2	E 1	0	10	10	10	0.6	n ◍	
14.	54.8	54.4	54.4	5.9	8.1	6.3	5.3	9.0	7.2	6.7	7.2	6.7	97	89	94	S 2	0	S 2	10	10	5	–		
15.	54.9	54.6	54.7	6.1	10.8	6.9	4.2	11.2	7.7	6.7	7.6	7.2	96	79	98	S 2	SE 2	0	10	8	0	–		
16.	54.2	52.9	52.9	5.1	9.7	6.4	3.6	10.6	7.1	6.6	7.8	7.1	100	87	99	SE 2	SE 2	0	10	1	10	–	a, p ≡	
17.	53.2	52.3	52.3	5.5	9.0	7.7	5.0	9.2	7.1	6.8	7.8	7.6	100	92	98	NE 2	E 2	0	10	10	10	–	a ≡	
18.	52.7	52.1	51.7	5.9	6.6	6.5	5.6	7.9	6.8	6.3	6.5	6.8	91	90	94	E 4	SE 2	0	10 ●	10	10	**3.0**	n, a, p ◍	
19.	50.1	49.3	48.8	5.9	6.3	3.4	3.4	6.7	5.1	5.9	5.9	5.3	86	83	92	E 4	E 4	E 3	10	10	6	–		
20.	52.4	55.6	58.5	0.9	5.1	2.1	0.2	5.4	2.8	4.4	4.6	4.8	89	71	89	NW 2	N 2	N 2	10	7	2	–		
21.	62.0	62.3	63.8	0.3	4.7	1.1	– 0.8	5.1	2.2	4.4	5.2	4.2	94	81	85	0	NE 3	NE 4	5	10	10	–	n ⌊	
22.	64.8	63.4	62.4	1.0	1.8	0.2	0.0	2.1	1.1	4.2	4.2	4.0	85	80	85	E 5	E 4	E 3	10	10	10	–		
23.	62.0	61.2	61.3	– 3.6	0.3	– 2.0	– **3.8**	0.5	– **1.6**	**3.2**	3.7	3.5	91	78	88	NE 2	SE 4	SE 2	5	8	6	–	n ⌊²	
24.	60.1	58.5	57.2	0.0	1.6	3.0	– 2.0	3.4	0.7	4.3	4.9	5.3	94	94	93	SE 2	S 2	S 2	10	10	10	–	a ◍⁰	
25.	56.6	57.8	60.2	4.8	3.7	2.7	– 2.7	5.8	4.3	6.2	5.4	5.0	97	90	89	0	N 2	N 2	10	10	10	2.8	n, a ◍	
26.	62.2	61.3	61.1	– 0.6	2.1	– 0.5	– 0.7	2.9	1.1	3.4	3.8	3.5	77	71	79	NE 5	SE 4	E 3	10	2	0	–		
27.	61.7	63.5	65.7	– 2.0	1.6	0.5	– 2.0	1.8	– 0.1	3.3	3.7	3.9	84	71	82	SE 2	NE 2	E 2	2	10	10	–		
28.	**67.7**	66.7	66.0	0.9	3.3	2.3	0.1	3.5	1.8	4.2	4.2	4.1	85	73	75	SE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–		
29.	62.9	61.0	59.6	0.9	1.8	1.2	0.6	2.5	1.6	4.2	4.6	4.4	85	88	87	SW 3	W 4	W 4	10	10	10	–		
30.	56.1	55.3	58.4	1.9	5.1	3.3	0.9	5.2	3.1	4.8	5.9	3.7	91	90	**63**	W 6	SW 2	NW 3	10	8	0	–	n, a ≋, a ◍⁰	
Mittel	56.9	56.4	56.9	4.2	6.9	5.1	3.3	7.6	5.4	5.8	6.2	6.0	92	82	89				9.4	8.5	7.2	9.8		

Ansbach.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 + 8h	2h	8h	C° 8h	2h	8h	C° Minimum	Maximum	Mittel	mm Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Prc. Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	mm Niederschlag	Bemerkungen
1.	18.9	17.8	**17.6**	4.9	12.3	7.5	3.6	12.8	8.2	6.1	8.2	7.2	96	77	93	0	SE 2	0	8	9	7	–	
2.	20.2	20.0	22.0	7.7	14.3	9.0	4.9	**14.4**	**9.7**	7.6	**9.2**	7.6	**98**	75	89	0	W 2	W 2	10 ≈	6	10	–	a ≡
3.	23.5	23.3	25.0	7.4	11.6	8.2	6.6	11.6	9.1	6.9	5.8	7.2	90	57	89	0	SW 2	SW 2	8	2	10	1.7	n ◍, 6–7½ᵖ ztw. ◍⁰
4.	28.9	29.8	30.8	8.4	12.2	3.7	3.7	12.4	8.1	7.9	7.5	5.8	96	71	97	0	W 2	0	10	5	10 ≈	0.9	n, 8–10ª ztw. ◍⁰
5.	31.5	30.5	29.8	1.2	10.4	5.3	– 0.3	10.6	5.2	4.9	7.7	6.2	**98**	82	94	0	0	E 2	10 ≈	2	2	–	von 8ᵖ an –a ≡
6.	27.0	25.9	25.8	3.3	5.0	2.9	0.0	5.3	2.7	5.5	5.7	5.2	95	87	91	S 2	S 2	S 2	10	10	10	–	
7.	27.0	28.0	30.0	4.6	8.5	5.9	2.3	8.6	5.5	6.0	6.9	6.2	96	84	90	0	NW 2	N 2	10 ≈	10	10	0.5	a ztw. ◍⁰, 8ª ≡
8.	33.4	33.6	33.8	5.9	7.7	6.3	5.1	8.1	6.6	6.4	6.5	6.1	93	83	86	0	N 2	0	10	10	10	–	
9.	33.2	31.9	31.2	4.2	4.9	4.2	3.7	6.3	5.0	5.2	5.5	5.2	85	84	84	0	SE 2	SE 2	10	10	10	–	
10.	31.0	31.0	30.8	2.8	3.7	3.6	2.2	4.2	3.2	5.2	5.2	5.4	93	87	92	0	0	0	10	10	10	0.1	4ᵖ ◍⁰
11.	31.0	29.9	30.1	3.6	5.1	2.6	2.4	5.5	4.0	5.4	5.5	5.2	92	85	94	0	SE 2	E 2	10	10	10	–	
12.	28.8	27.5	27.4	2.6	3.5	2.1	1.9	4.1	3.0	5.1	5.2	4.8	93	88	89	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	–	
13.	27.0	27.0	27.2	2.9	4.5	4.7	1.6	4.7	3.2	5.1	5.3	5.7	90	84	89	0	0	SE 2	10	10	10	0.3	a ztw. ◍⁰
14.	27.3	27.3	27.4	3.8	5.8	5.2	3.4	6.7	5.1	5.6	6.1	6.2	93	88	94	0	0	S 2	10	10	10	–	
15.	27.7	27.9	28.0	5.0	9.7	6.4	3.7	10.8	7.3	6.4	7.2	6.8	**98**	80	94	0	0	0	10 ≈	3	10	–	a ≡
16.	27.4	26.2	26.1	5.0	8.2	6.7	4.5	8.7	6.6	6.2	7.3	6.8	95	91	93	0	0	E 2	10 ≈	10	10	–	a ≡
17.	26.3	25.9	26.2	6.0	7.5	4.5	4.5	8.0	6.3	6.3	6.3	5.5	90	82	87	SE 2	0	SE 2	10	10	10	0.2	₁⁰₋₃⁰ p ◍⁰
18.	25.7	25.4	25.0	2.3	3.4	2.2	1.8	4.5	3.2	4.8	4.7	4.9	87	80	91	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	**2.2**	n, t ztw. ◍⁰
19.	23.5	22.2	21.6	– 0.3	5.0	– 0.3	– 0.5	5.0	2.3	4.0	4.5	3.7	89	68	83	SE 2	SE 2	SE 2	6	3	0	0.6	n ◍⁰
20.	24.1	26.9	30.2	– 1.5	1.8	– 2.8	– 2.8	2.0	– 0.4	3.5	3.8	3.4	85	72	92	E 2	E 2	0	10	5	0	–	a ⌊
21.	33.7	34.1	35.1	– 2.4	0.0	– 0.8	– 5.6	0.2	– 2.7	3.7	3.9	3.7	97	85	86	0	E 2	E 2	10 ≈	10	10	–	a ⌊, ≡
22.	36.7	35.4	34.8	– 1.4	1.4	– 3.0	– 3.0	1.4	– 0.8	3.5	3.6	3.3	85	71	92	0	E 2	0	10	4	8	–	a ⌊
23.	33.5	32.7	32.8	– 7.2	0.0	– 4.0	– 7.8	0.2	– 3.8	2.4	3.7	3.1	92	80	91	0	0	0	6	2	8	–	a ⌊
24.	31.6	30.6	28.8	– 3.2	– 2.4	0.1	– 4.4	0.1	– 2.1	3.3	3.4	4.3	92	90	95	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.3	p Dunst, ◍⁰
25.	27.6	28.9	31.9	1.7	1.6	– 0.1	– 0.7	1.7	0.5	4.9	4.4	4.1	95	85	90	SW 2	0	SW 2	10	10	10	2.1	n ◍ ✳⁰, a ztw. ◍⁰
26.	34.7	33.6	33.9	– 5.4	– 0.7	– 6.2	– 6.2	– 0.1	– 3.1	2.7	2.4	**2.1**	90	**55**	75	0	E 2	SE 4	0	0	0	–	a ⌊
27.	33.8	35.3	36.4	– 5.1	– 1.8	– 3.2	– **8.2**	– 1.6	– **4.9**	2.6	2.9	3.0	85	75	84	0	E 2	E 2	9	10	10	–	a ⌊
28.	**38.7**	38.6	37.8	– 2.4	0.2	– 0.6	– 5.3	0.3	– 2.5	3.3	4.0	4.0	85	85	90	0	0	0	10	10	10	–	
29.	34.1	32.6	31.1	– 2.2	– 1.8	– 1.7	– 2.8	– 0.6	– 1.7	3.5	3.4	3.6	88	84	90	0	SW 2	W 2	10	10	10	0.1	n ✳⁰
30.	27.6	26.7	28.6	1.0	3.2	1.8	– 1.8	3.4	0.8	4.5	4.9	4.5	90	85	85	SW 2	SW 2	W 4	10	10	2	0.6	a ztw. ◍ ✳
Mittel	29.2	28.9	29.2	1.8	4.8	2.3	0.2	5.3	2.8	5.0	5.4	5.0	92	80	90				9.2	7.7	8.2	9.6	

Regensburg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 358.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 730mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	25.4	**21.1**	23.3	5.4	11.5	7.7	3.2	**11.5**	7.4	6.6	**9.0**	7.6	99	89	98	SE 2	E 2	0	10	6	9	0.2	≡	–
2.	25.5	25.5	26.1	5.8	8.3	8.6	3.0	9.6	6.3	6.9	8.1	8.2	100	99	99	0	NW 2	N 4	10	10	10	0.1	≡², 8ᵖ ◍	–
3.	28.5	28.8	30.5	7.4	11.3	6.5	6.4	11.3	**8.9**	7.0	8.1	7.0	91	82	98	NW 2	0	SE 4	10	10	10	**1.4**	n ◍, 8ᵖ ≡⁰	–
4.	34.1	34.9	36.2	7.4	10.2	7.4	5.2	10.2	7.7	7.5	8.7	7.4	98	94	96	0	NE 2	0	10	10	10	0.2	n ◍, 8ᵖ ≡²	–
5.	37.6	37.1	36.1	5.3	6.2	5.6	4.7	7.4	6.1	6.7	6.8	6.6	100	95	97	E 2	SE 2	E 4	10	10	10	0.3	8ᵃ, 8ᵖ ≡	–
6.	33.0	31.6	31.1	1.8	5.8	4.1	0.3	5.8	3.1	4.9	5.8	5.5	93	85	90	NW 2	SE 2	0	0	1	10	–	⌴, ≡	–
7.	33.3	33.4	35.1	4.5	6.0	6.2	3.6	7.0	5.3	6.1	6.4	6.6	97	91	99	0	E 2	N 2	10	10	10	–	≡	–
8.	38.1	38.8	39.4	6.1	6.7	5.8	4.9	7.0	6.0	6.4	6.6	6.2	91	90	90	E 2	SE 4	0	10	10	10	–	≡	–
9.	38.5	37.6	37.3	5.2	5.2	4.2	4.1	5.8	5.0	5.6	5.4	5.1	84	81	82	E 2	E 2	E 6	10	10	10	–		–
10.	36.5	36.4	36.6	4.3	4.5	4.3	3.2	6.4	4.8	5.7	5.9	5.8	92	94	93	S 2	E 2	E 2	10	10	10	–	≡, 8ᵖ ◍⁰ ✳⁰	–
11.	36.2	35.7	35.9	4.9	4.3	3.6	2.9	5.5	4.2	5.1	5.2	5.0	78	84	85	E 2	SE 2	E 4	10	10	10	1.3	n ✳ ≡	–
12.	34.6	32.8	33.3	3.7	3.3	3.2	2.6	5.0	3.8	5.6	5.1	4.9	93	88	85	E 4	SE 2	E 2	10	10	10	–	≡	–
13.	32.9	32.6	31.8	2.8	5.2	4.4	2.1	6.0	4.1	5.0	5.0	5.5	89	75	89	E 2	SE 2	E 2	10	4	10	–	≡	–
14.	33.3	33.5	33.5	3.2	4.7	4.3	2.5	5.2	3.9	5.3	6.0	5.8	92	94	93	E 2	E 2	SE 2	10	10	10	–	≡	–
15.	33.5	33.3	33.8	3.6	7.0	5.8	2.7	7.0	4.9	5.9	6.8	6.6	100	91	96	E 2	SE 2	SE 2	10	10	10	–	≡	–
16.	33.1	32.4	32.1	5.1	6.7	6.7	4.0	7.8	5.9	6.2	7.3	7.0	94	100	96	SE 2	E 2	E 2	10	10	10	–	≡	–
17.	32.6	32.2	32.4	4.6	5.1	3.2	3.2	6.7	5.0	5.7	5.4	5.1	90	83	89	E 4	E 2	NE 2	10	10	10	–	≡	–
18.	32.0	31.5	30.9	1.6	3.3	2.1	0.2	3.2	1.7	4.3	4.0	4.2	84	70	78	NE 2	NE 2	E 2	10	9	10	–		–
19.	29.5	27.8	27.5	– 0.8	3.7	– 0.9	– 2.0	3.7	0.9	3.8	3.8	3.6	88	**64**	81	NE 2	0	NE 2	3	1	0	–	⌴, ≡	–
20.	29.0	31.6	35.7	– 0.5	1.5	0.9	– 2.0	2.0	0.0	3.7	3.7	4.1	85	72	84	N 2	NE 2	N 2	10	4	10	–	≡	–
21.	38.6	39.5	40.7	0.4	1.8	1.2	– 0.2	2.5	1.2	4.4	3.5	3.9	92	67	78	NE 2	E 2	NW 2	10	10	10	–	≡	–
22.	42.4	41.4	40.1	0.0	0.2	– 2.2	– 2.2	1.2	– 0.5	3.9	4.0	3.6	84	85	92	E 2	SE 2	N 2	10	2	1	–	⌴, ≡	–
23.	39.0	38.9	38.8	– 4.1	– 2.0	– 2.5	– 5.2	– 1.0	– 3.1	3.1	3.7	3.5	93	94	92	NE 2	SE 2	S 2	10	10	10	–	⌴, ≡	–
24.	37.6	36.2	35.2	– 2.8	– 1.2	– 1.1	– 3.8	– 1.1	– 2.4	3.4	3.9	3.9	92	92	92	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–	⌴, ≡, V	–
25.	33.0	33.4	36.8	0.0	2.0	0.3	– 2.2	2.0	– 0.1	4.3	4.6	4.4	92	87	94	SE 2	NW 2	N 4	10 *	10	10=*	1.0	n ✳, 8ᵃ ✳ △, 8ᵖ ✳ ≡	✳
26.	41.0	40.3	40.0	– 5.6	– 1.7	– 5.1	– 5.8	0.3	– 2.7	2.7	3.3	2.5	90	81	80		0 E 4	E 4	0	0	0	0.1	n ✳. ⌴, ≡	–
27.	40.5	41.1	42.2	– 6.6	– 4.0	– 4.1	**– 9.2**	– 3.0	**– 6.1**	**2.2**	2.7	2.7	80	80	80	SE 2	E 2	E 4	10	10	10	–		–
28.	**44.5**	**44.5**	43.7	– 4.4	– 3.2	– 3.5	– 5.5	– 1.9	– 3.7	2.7	2.9	2.8	80	80	81	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	–	≡	–
29.	40.1	38.1	37.1	– 2.6	– 1.1	– 1.8	– 4.0	0.9	– 1.5	3.0	3.5	3.3	81	81	82	SE 4	SW 2	E 2	10	10	10	–	≡	–
30.	33.9	32.7	33.7	– 2.9	– 1.8	– 1.3	– 3.6	– 0.1	– 1.8	3.0	3.4	3.5	82	84	84	SE 2	E 2	SE 2	10	10	8	1.0	von 10½ᵃ ztw. ✳	–
Mittel	34.9	34.5	34.9	1.8	3.7	2.5	0.4	4.5	2.5	4.9	5.3	5.1	90	85	89				9.1	8.2	8.9	5.6		

Passau.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +																							
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	29.8	27.6	**27.5**	5.5	12.2	8.6	3.3	**12.4**	**7.9**	6.5	**8.4**	7.7	97	80	92	0	0	0	10	8	10	–	–9ᵃ, 8ᵖ ≡	–
2.	29.4	28.5	29.8	5.3	10.2	8.6	4.7	10.7	7.7	6.5	8.2	8.1	97	89	96	0	0	0	10	8	10	–	–8ᵃ ≡. 8ᵖ ◍	–
3.	32.7	33.5	35.1	8.5	10.1	5.3	5.3	10.1	7.7	7.2	7.3	6.7	87	79	100	NW 2	NW 2	0	10	10	10	3.9	n, a ◍. 8ᵖ ≡	–
4.	38.9	39.2	40.4	7.3	10.6	6.7	3.8	10.8	7.3	7.1	8.0	7.1	63	84	98	0	0	0	10	10	10	–	8ᵖ ≡	–
5.	42.3	40.9	40.4	2.2	9.0	5.7	1.4	9.6	5.5	5.1	7.5	6.1	94	88	90	0	0	0	10	0	0	–	–8³⁰ a ≡	–
6.	37.1	35.2	35.1	0.1	8.4	4.3	– 0.8	8.7	4.0	4.3	6.6	5.6	94	81	90	0	S 1	0	10	0	10	–	–10ᵃ, 8ᵖ ≡	–
7.	36.8	37.2	39.3	4.2	6.9	5.3	2.7	6.9	4.8	5.7	6.4	6.3	92	86	96	0	0	0	10	10	10	–	–9ᵃ, 8ᵖ ≡	–
8.	42.9	42.8	43.6	5.5	7.1	6.1	4.6	7.1	5.9	5.5	5.7	5.6	82	76	79	0	0	0	10	10	10	–	8ᵖ ≡	–
9.	42.7	41.8	40.9	4.8	6.5	2.9	2.9	6.5	4.7	5.3	5.5	4.5	82	77	79	0	0	0	10	10	0	–		–
10.	39.6	40.1	40.8	4.1	5.2	4.5	1.3	5.2	3.3	5.3	5.7	5.5	87	86	87	0	0	0	10	10	10	–		–
11.	40.8	39.4	39.8	3.9	5.9	5.1	2.9	5.9	4.4	4.8	5.7	5.5	78	83	85	E 2	E 2	0	10	10	10	–		–
12.	38.9	37.6	37.2	3.9	4.7	4.7	3.1	5.1	4.1	4.7	4.8	4.6	77	74	71	SE 2	E 2	E 2	10	10	10	–		–
13.	37.3	36.6	37.6	0.7	8.7	2.7	0.0	8.7	4.4	4.3	5.3	4.8	89	63	85	E 2	E 1	E 2	0	0	0	–	⌴	–
14.	37.9	37.7	38.1	2.6	7.1	2.9	1.5	7.1	4.3	4.8	6.0	3.9	87	80	69	0	0	0	5	8	0	–		–
15.	37.9	37.7	38.4	4.2	6.1	4.3	2.0	6.1	4.1	5.5	6.2	5.6	89	88	90	0	0	0	10	8	10	1.2	n ◍	–
16.	37.5	36.5	36.8	5.2	7.7	4.7	3.1	7.7	5.4	6.1	6.7	5.8	92	86	90	0	E 1	0	10	10	0	–	–9ᵃ ≡	–
17.	37.6	36.4	36.8	3.9	6.7	3.1	3.1	6.7	4.9	4.7	4.9	3.9	77	67	68	E 1	E 1	0	5	0	0	–		–
18.	36.4	35.1	35.0	– 0.8	6.1	0.5	– 2.2	6.5	2.2	3.8	4.7	4.3	88	68	90	0	0	0	10	5	0	–	–8³⁰ a ≡	–
19.	33.8	31.9	31.6	– 2.6	4.5	0.0	– 3.9	5.0	0.6	3.3	3.9	3.7	87	62	79	0	0	0	10	0	0	–	⌴, –9ᵃ ≡	–
20.	33.0	36.0	39.9	– 0.3	1.3	0.9	– 3.0	5.0	1.0	3.6	3.8	3.9	79	76	79	0	0	0	10	10	10	–	⌴, –9ᵃ ≡	–
21.	42.8	43.4	44.7	0.7	2.9	1.9	– 0.5	2.9	1.2	4.2	4.2	3.7	87	74	69	0	0	0	10	10	10	–	⌴	–
22.	46.6	45.3	43.9	0.0	3.2	– 0.8	– 1.0	3.2	1.1	3.2	4.0	3.5	71	70	81	0	0	0	10	5	0	–	⌴	–
23.	43.7	43.1	43.1	– 3.2	– 2.2	– 2.2	– 5.0	– 0.8	– 2.9	3.0	3.1	2.7	82	79	69	0	0	0	10	10	10	–	n ⌴, –8³⁰ a ≡	–
24.	42.2	40.4	39.8	– 4.2	– 3.2	– 3.0	– 5.8	– 2.2	– 4.0	2.9	3.0	3.3	86	82	89	0	0	0	10	10	10 *	–	n ⌴. 8ᵖ ✳⁰	–
25.	37.3	37.2	40.5	– 0.6	1.1	0.8	– 4.0	1.1	– 1.4	3.7	4.1	4.5	85	83	92	0	0	0	10 *	10	10	**6.2**	n, a ✳	✳
26.	45.8	45.3	44.6	– 8.2	0.5	– 4.4	– 9.5	0.8	– 4.3	2.2	2.1	1.5	91	**45**	45	E 1	E 2	E 4	0	0	0	–	n ⌴	✳
27.	45.5	45.6	46.9	– 9.2	– 2.9	– 6.4	**–13.5**	– 2.9	**– 8.2**	**1.8**	2.3	2.2	81	64	79	0	0 E	2	10	10	5	–	n ⌴	✳
28.	**49.5**	49.0	48.3	– 7.2	– 3.3	– 3.2	–11.0	– 3.2	– 7.2	2.2	2.9	2.9	85	80	80	0	0	0	10	10	10	–	n ⌴	✳
29.	44.8	42.6	42.1	– 3.1	– 2.4	– 3.4	– 4.0	– 2.4	– 3.2	3.1	3.0	3.0	85	79	85	E 1	0	0	10	8	10	–		✳
30.	39.0	37.4	38.2	– 4.6	– 1.8	0.0	– 6.0	0.0	– 3.0	3.1	3.8	4.4	95	96	96	E 1	E 1	0	10	10	10	2.5	4–5ᵖ ✳	✳
Mittel	39.4	38.7	39.2	1.0	4.6	2.2	– 0.8	4.9	2.1	4.5	5.1	4.7	86	78	83				9.0	7.3	6.5	13.8		

Hohenpeissenberg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen*	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	71.4	**70.1**	70.8	15.4	18.4	14.4	13.8	**18.9**	**16.4**	5.5	7.2	4.7	42	46	39	SE 2	SW 2	SW 4	8	10	10	–	t Dunst *) Boden ≡ (Thal ≡).	–
2.	71.9	71.8	73.2	9.0	12.4	6.2	6.2	14.4	10.3	5.8	**8.0**	7.1	68	74	100	SW 1	NW 4	W 3	1	6	10≡●	0.3	n Ω, 4²⁸p ⟋, 4ᵖ Hoch ≡, -n ≡,	–
3.	74.9	75.1	76.7	5.0	8.5	6.4	4.9	8.9	6.9	6.4	6.7	6.1	98	80	85	W 3	SW 2	SW 5	10≡	1	10	**6.7**	n, nach 8ª ≡ ◎ [6³⁰ p–n ◎.	–
4.	80.3	80.6	81.4	5.8	9.5	7.0	5.0	10.7	7.9	6.5	6.6	6.5	94	74	86	SW 3	NW 2	SE 3	8	6	0	0.9	n ◎ (n, 8ᵖ Thal ≡) **) (Th. ≡).	–
5.	82.3	81.4	80.2	7.2	9.3	8.2	6.5	10.3	8.4	4.9	4.9	6.0	65	56	73		0 E	2 SW 3	3	3	6	–	n Ω (Thal ⌊², a, 8ᵖ Thal ≡)	–
6.	77.1	76.3	76.6	4.9	9.0	7.9	4.7	10.0	7.4	3.6	6.7	6.3	55	78	78	SW 2	SW 2	SW 2	3	6	8	–	n ⌊²(n, t meist Th. ≡, Hor. ≡)	–
7.	77.4	78.1	79.9	5.3	5.7	4.6	4.4	7.9	6.2	6.6	6.7	6.3	99	99	100	NE 2	NE 2	NE 4	10≡	10≡●	10≡	4.7	n ◎ ≡, t ≡, p ztw. ◎⁰	–
8.	82.4	82.2	82.6	2.9	3.0	1.9	1.8	5.0	3.4	5.6	5.7	5.3	100	100	100	NE 4	NE 4	NE 4	10≡	10≡	10≡*	0.3	n, t ≡, ztw. ◎⁰, 8ᵖ ✳⁰	–
9.	82.3	81.1	80.9	0.9	2.3	5.2	0.4	7.3	3.9	4.9	5.4	5.3	100	100	79		0 SE 2	SW 3	10≡	10≡	0	0.7	n ≡ ◎, a ztw. ◎⁰, 8ª–3³⁰p ≡, *)	–
10.	80.8	80.8	80.8	7.0	7.8	7.4	5.1	9.5	7.3	4.5	6.9	4.3	59	87	55	SW 2	NW 3	SW 1	5	8	10	–	Ω⁰ (Thal ⌊, n, t Thal ≡)	–
11.	80.1	79.1	79.1	5.1	3.8	1.6	1.4	7.9	4.7	5.5	5.9	5.2	84	98	100	NE 2	NE 2	NE 3	10	10≡	10≡	0.2	Ω (n Th. ≡), t ztw. ◎, a, p ≡ **)	–
12.	78.0	76.9	76.9	2.6	3.0	4.7	0.0	5.0	2.5	5.5	5.7	6.4	100	100	100	SW 1	W 1	SW 2	9	9≡	10●	0.6	n ≡ ◎, 7⁴⁰p-n ◎, t Bod. ≡, ***)	–
13.	76.9	77.0	77.4	4.2	6.2	3.8	3.8	7.1	5.5	6.1	6.7	6.0	98	94	100	SW 2	W 1	SW 2	10	9	10≡	2.8	n, 3¹⁵ p ◎ (t Thal ≡), ztw. ≡	–
14.	78.1	78.2	78.5	5.2	8.2	6.4	3.8	9.1	6.5	5.3	7.0	5.7	78	86	78	W 2	W 1	SW 2	3	9	5	0.2	n ◎ (Th. ≡) ***) ztw. ≡ (t Th.	–
15.	78.9	79.0	79.1	6.9	7.2	7.6	6.2	8.4	7.3	7.0	7.0	6.7	94	92	86	W 3	W 3	SW 2	10●	10●	10	3.7	n, t ztw. ◎, 11⁴⁵a–m ≡ [≡).	–
16.	78.3	77.3	76.9	8.3	9.9	7.2	7.2	10.3	8.8	6.3	7.0	6.7	76	76	88		0 SW 2	SW 2	9	2	0	–	n Ω (n, 8ᵖ Thal ≡) [Thal ≡).	–
17.	77.0	76.0	75.8	7.0	6.9	5.7	4.3	8.1	6.2	5.4	6.0	5.8	72	81	84	E 2	SE 4	SE 3	4	6	0	–	n Ω (Thal ⌊, ≡), t Dunst (8ᵖ	–
18.	75.3	75.1	74.5	1.3	4.2	2.2	1.3	7.1	4.2	5.0	6.1	5.4	100	98	100		0 E	2 E 1	10≡	10≡	10≡	0.2	n ◎⁰(Th. ≡), Ω, 7⁴⁵a–n mst ≡, †)	–
19.	73.0	71.3	70.9	2.2	0.4	– 0.6	– 0.9	5.1	2.1	4.9	4.7	4.4	92	100	100	SW 2	NE 4	SE 2	4	10≡	10≡	0.2	n ⌊, ≡, ◎⁰(n, a Th. ≡), pBd. ††)	–
20.	72.9	76.3	79.5	– 0.3	1.0	1.7	– 1.3	6.3	2.5	4.5	4.9	5.2	100	100	100	SW 2	W 2	W 2	10≡	10≡●*	10≡●	2.6	n ≡ ◎, t ≡, 10³⁵a ◎⁰, m-n ◎, †††)	–
21.	82.4	82.6	83.4	2.0	1.4	– 0.3	– 0.5	4.0	1.8	5.3	5.0	4.5	100	100	100	SE 1	W 2	SE 2	10	10≡	10≡	0.4	n ≡ ◎⁰ (n, 8ª Th. ≡), a Bod. ≡,	–
22.	84.5	83.2	82.0	– 1.7	– 1.4	– 2.4	– 2.6	0.4	– 1.1	4.0	4.1	3.8	100	100	100	NE 2	NE 4	NE 4	10≡	10≡	10≡	0.1	n ⌊², ≡, V, t ≡, V [t ≡, p ◎.	–
23.	81.6	81.3	81.4	– 2.9	– 1.0	0.0	– 3.2	0.5	– 1.4	3.7	4.3	3.9	100	100	84	SE 2	NW 2	SW 2	10≡	10≡	0	–	n ≡ V, t V, a-t³⁰p ≡, Bod. ≡	–
24.	80.8	79.4	78.9	2.2	2.3	– 1.0	– 2.1	4.0	1.0	2.7	4.8	3.9	51	86	91	SW 3	NW 4	SW 4	0	0	0	–	⌊, V (n, t-3ᵖ Th. ≡) [(Th. ≡).	–
25.	78.3	78.6	80.4	1.2	1.1	– 2.2	– 2.6	2.6	0.0	5.0	5.0	3.9	100	100	100	W 6	W 6	N 4	10	10	10≡*	3.8	(n Th. ≡) ✳ ◎, 8¹⁵-10⁴⁵a ≡, p§)	✳
26.	81.6	80.8	81.5	– 4.4	– 4.7	– 5.6	**– 6.1**	– 1.7	**– 3.9**	3.3	3.2	3.0	100	100	100	NE 6	NE 3	N 2	10≡	9≡	10≡	0.3	n ≡ ✳ V, t ≡ V, ztw. Bod. ≡	✳
27.	81.9	83.3	84.3	– 3.2	– 1.2	– 4.8	– 5.6	– 0.3	– 3.0	3.6	4.2	3.2	100	100	100	SW 2	E 2	NE 4	0	2	0	–	n ≡ V (8ª Hor. ≡, 8ᵖ Th. ≡)	✳
28.	**86.9**	86.5	85.4	– 3.5	– 2.7	– 4.4	– 4.8	– 1.8	– 3.3	3.5	3.7	3.3	100	100	100	W 2	0	SW 2	10	10	10	–	n ⌊, ≡, V, 3³⁰ p-n ztw. ≡	✳
29.	82.7	81.8	80.8	1.3	2.6	3.6	– 6.0	3.8	– 1.1	**2.0**	3.3	3.8	41	59	62	SW 2	SW 2	SW 4	0	0	0	–	n ⌊ (n, t Thal ≡, Hor. ≡)	✳
30.	78.7	77.5	79.3	4.2	3.7	– 0.8	– 0.9	5.0	2.1	2.2	3.2	4.3	**36**	52	100	SW 7	W 6	SW 5	3	8	10≡*	1.0	n ⌒, 4⁴⁵ p–n ✳, 8ᵖ ≡	
																							†) ztw. B. ≡ (Th. ≡).	
Mittel	79.0	78.6	79.0	3.4	4.6	3.1	1.5	6.5	4.0	4.8	5.6	5.1	83	87	89				7.0	7.5	7.0	29.7	††) ≡, mst. ≡. §) mst. ≡, 5³⁰ †††) 12³⁰ p ✳⁰. [p–n △ ✳.	

Wendelstein.

November. 1892.

Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	17.0	15.7	15.4	12.2	13.8	8.9	8.9	**13.8**	**11.4**	5.5	6.3	5.7	52	54	67	S 5	SW 1	SW 6	8	3	5	–	n, a Dunst	–
2.	15.5	15.7	15.6	7.3	9.7	4.3	4.3	10.7	7.5	**7.3**	6.5	6.2	76	72	100	SE 1	SE 1	W 3	2	4	10≡	–	p ≡	–
3.	16.9	17.5	19.3	0.8	3.3	1.4	0.8	4.3	2.6	4.9	5.5	4.6	100	95	90	W 2	W 2	SW 1	10≡	5	2	11.6	n, a ztw. ◎ ≡	–
4.	22.5	23.0	23.5	0.8	3.7	1.4	0.8	4.2	2.5	4.9	5.6	4.9	100	93	95	W 2	W 1	0	3	5	0	1.4	n ◎. a ≡. [8ᵖ ≡ im Thale]	–
5.	24.4	23.9	22.9	3.3	6.7	5.1	1.0	6.7	3.9	3.8	4.9	2.4	64	67	36	NW 2	W 1	0	4	2	1	–	a ⌊	–
6.	19.8	19.0	18.9	5.9	5.9	2.7	2.7	6.8	4.8	1.8	5.1	5.6	25	73	100		0 W	2 W 4	1	1	5	–		–
7.	19.4	20.0	21.4	1.5	2.5	– 0.3	– 0.3	2.7	1.2	4.9	4.9	4.4	96	88	97		0 E	4 0	8	10≡	10≡	–	[a Flachland u. Thal ≡ meer]. m	–
8.	23.8	24.1	24.6	2.7	6.1	5.1	– 1.3	6.2	2.5	3.3	3.8	3.8	58	54	58	SE 2	SE 1	0	3	2	0	–	[a Flachland ≡] [-n ztw. ≡.	–
9.	24.4	23.6	23.4	5.9	6.9	4.9	2.5	7.0	4.8	3.7	4.4	4.1	53	58	62		0	0 0	2	8	1	–	[a Flachland ≡]	–
10.	23.2	22.7	23.2	4.1	6.9	3.1	2.3	6.9	4.6	4.1	4.8	3.9	67	65	67	W 2	W 3	W 2	3	5	0	–	[a Innthal ≡] a ⌊	–
11.	22.3	21.5	21.1	2.0	3.9	2.0	1.1	3.9	2.5	4.8	5.1	4.7	91	84	88		0	0 0	9	8	0	–	[a Flachland u. Thäler ≡]	–
12.	20.3	19.9	19.8	2.4	6.6	1.6	0.3	6.9	3.6	4.5	5.6	5.2	82	75	100	W 1	W 2	W 2	2	2	10≡●	–	a ⌊ [a Flachland u Thäler ≡],	–
13.	18.7	19.0	19.5	– 0.2	0.2	– 0.6	– 1.0	1.6	0.3	4.5	4.7	4.4	100	100	100	W 3	W 2	0	10≡	9	3	10.2	n ◎. n, a ✳. a ≡ [8ᵖ ◎ ≡.	–
14.	20.0	20.6	20.9	0.2	2.7	2.2	– 0.6	3.0	1.2	4.0	4.9	3.7	86	86	68		0 W	2 0	7	5	10	–		–
15.	21.0	21.2	21.5	1.6	2.0	2.4	0.5	2.8	1.7	5.2	5.3	5.5	100	100	100	W 5	W 2	W 2	10≡●	10≡	10≡	7.8	t ≡, ztw. ◎	–
16.	21.0	20.0	19.8	2.9	5.3	2.0	1.9	5.3	3.6	5.6	6.0	4.9	100	90	92	W 1	W 1	0	3	3	0	2.5	n ztw. ◎	–
17.	19.9	18.9	18.5	2.4	3.9	1.6	1.5	3.9	2.7	4.5	4.6	3.6	80	74	70		0 W	1 0	6	5	3	–	[a Flachland ≡]	–
18.	17.6	17.0	16.7	2.0	2.0	0.2	0.2	2.4	1.3	3.5	4.4	3.9	66	84	83	E 1	NW 1	0	4	5	2	–	[a Flachland ≡]	–
19.	15.2	14.2	**13.9**	1.6	4.1	1.4	– 1.3	4.1	1.4	3.5	3.8	3.2	68	60	62	E 3	SE 3	SE 4	1	5	2	–	a ⌊	–
20.	14.9	17.1	19.9	1.0	– 3.2	– 4.0	– 5.8	1.4	– 2.2	4.2	3.6	3.4	84	100	100	SE 3	NW 8	W 8	10	10≡*	10≡	3.4	a, p ztw. ≡. 10ª–n ztw. ⌒ ◎	–
21.	23.1	23.5	24.3	– 3.0	– 1.0	– 3.8	– 4.0	– 1.0	– 2.5	3.7	4.2	3.4	100	98	100	SW 2	0	W 1	0	0	0	2.7	n ⌒ ✳. a V	–
22.	25.3	24.4	23.5	– 2.0	2.0	1.2	– 3.8	2.8	– 0.5	3.8	3.9	1.7	96	72	34		0 W	1 E 4	1	1	3	–	[a Flachland ≡ meer]	–
23.	23.0	23.0	23.0	0.8	2.0	0.4	– 0.1	2.4	1.2	1.7	2.5	**0.8**	36	48	**18**		0 W	1 0	2	3	0	–	[a Flachland u. Thäler ≡]	–
24.	22.3	21.8	20.4	0.1	1.2	– 1.2	– 1.2	2.0	0.4	2.9	2.9	2.8	62	58	66	W 3	W 4	W 3	0	0	0	–		–
25.	19.0	18.9	20.1	– 2.8	– 3.0	– 4.7	– 4.7	– 1.2	– 2.9	3.7	3.7	3.2	100	100	100	W 8	W 8	W 3	10≡*	10≡*	10≡*	2.7	seit mn ≡ ⌒ ✳	–
26.	21.8	21.3	21.8	– 7.8	– 6.0	– 4.8	**– 8.5**	– 3.8	**– 6.1**	2.5	2.9	3.0	100	100	96		0 SE 1	0	0	0	0	**12.2**	n ✳	✳
27.	22.6	23.6	25.0	– 3.6	– 0.4	– 1.2	– 4.8	– 0.4	– 2.6	3.2	3.2	1.8	90	72	42		0 0	0	0	0	0	–	[a, p Flachland ≡]	✳
28.	**26.5**	26.3	26.1	– 3.6	– 0.6	0.2	– 3.6	1.2	– 1.2	2.3	1.2	1.4	66	27	32	W 2	W 2	SW 1	1	1	0	–		✳
29.	24.4	23.2	22.7	– 2.8	0.8	0.6	– 2.8	2.1	– 0.3	2.1	2.5	2.3	56	51	48		0 0	W 3	0	0	0	–		✳
30.	20.6	18.8	20.1	1.0	– 1.0	– 4.6	– 4.6	1.4	– 1.6	2.4	2.9	3.2	48	67	100	W 3	W 4	W 8	2	5	10≡	–	5ᵖ–n ≡ ⌒	–
Mittel	20.9	20.7	20.9	1.2	2.9	0.9	– 0.7	3.7	1.5	3.9	4.3	3.7	77	76	76				4.1	4.2	3.6	54.5		

Aschaffenburg.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 136.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 34s. Polhöhe = 49° 59'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.34, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.32mm, bei 750mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	54.8	52.8	51.4	− 3.1	1.8	2.0	− 4.2	1.9	− 1.1	2.9	3.9	3.8	80	75	71	SE 2	W 2	W 2	8	10	10	0.2	1–2^{p} ztw. ✳	–
2.	46.8	53.2	56.2	4.2	3.2	− 1.3	− 2.7	4.2	0.8	5.2	3.2	3.3	85	54	80	W 4	W 4	E 2	10	2	0	6.5	n ◍	–
3.	53.8	49.4	46.0	− 2.4	1.3	0.9	− 5.2	1.3	− 1.9	2.9	2.8	3.5	75	56	70	E 2	E 2	E 2	8	10	10	–		–
4.	**35.9**	36.2	39.3	4.8	1.4	0.0	− 1.2	5.1	2.0	6.0	4.4	3.6	94	87	78	SW 2	W 4	W 4	10 ●	10 ●	10	9.2	n u. −4^{p} ◍, 3–5^{p} ● ✳, 5–5$^{3}/_{4}^{p}$ ✳	⊠
5.	41.5	40.8	40.9	− 2.2	− 0.5	− 1.3	− 3.8	0.0	− 1.9	2.9	3.4	3.1	75	77	74	W 4	W 4	W 2	4	10 ✳	8	0.2	2–3^{p} ✳	⊠
6.	43.7	44.4	45.9	− 4.1	− 0.3	− 1.1	− 5.2	0.0	− 2.6	2.1	2.9	2.7	79	65	65	W 2	W 4	W 4	8	10	4	0.3	n, 2$^{1}/_{2}$–5^{p} ztw. ✳^{0}	⊠
7.	47.0	47.8	48.8	− 2.7	− 0.3	− 1.3	− 4.7	0.0	− 2.3	2.9	3.5	3.1	77	78	74	W 2	W 2	W 2	10	10 ✳	10 ✳	0.5	8$^{1}/_{2}^{a}$–5^{p} ztw. ✳	⊠
8.	52.4	52.8	52.8	− 3.3	− 1.3	− 2.3	− 5.2	− 0.6	− 2.9	2.9	2.8	3.0	80	67	77	E 2	W 2	W 2	10	4	10	–		⊠
9.	49.7	46.2	41.7	− 5.7	− 1.1	− 2.1	− 9.7	− 1.1	− 5.4	2.3	2.7	2.4	77	63	61	SE 2	SE 2	E 2	10	8	10	–		⊠
10.	41.5	43.9	46.4	− 0.7	0.1	− 1.7	− 4.2	0.1	− 2.0	3.3	3.2	3.5	75	69	86	W 2	W 2	W 4	10	8	10	1.3	n, 10$^{1}/_{2}$–11$^{1}/_{2}^{a}$, 3–4$^{1}/_{2}^{p}$ ✳	⊠
11.	47.8	44.2	41.1	− 7.3	− 1.1	− 1.3	− 9.0	− 1.1	− 5.0	1.9	2.7	3.6	75	63	86	E 2	S 2	W 2	9	10	10 ●	3.0	p ✳, 8^{p} ◍	⊠
12.	40.2	40.8	40.6	1.8	3.0	2.4	− 2.2	3.1	0.5	4.6	4.7	5.3	88	83	96	W 2	W 2	W 2	10	10	10	10.3	n, t ◍	⊠
13.	41.2	44.7	47.9	2.3	4.0	1.3	0.8	4.0	2.4	5.0	4.0	4.7	93	66	92	W 2	W 4	W 2	10	8	10 ●	**13.0**	n ◍^{2}, t ztw. ◍	⊠
14.	54.3	56.0	54.8	1.8	3.0	1.5	0.0	3.0	1.5	4.7	4.6	4.5	90	81	87	W 2	W 2	W 2	10	10	10	1.4	n ◍	⊠
15.	53.8	52.6	51.2	2.8	3.0	6.2	0.0	6.2	3.1	4.9	5.3	**6.2**	88	93	88	W 4	W 2	W 4	10	10 ●	10	2.5	n, t ◍	⊠
16.	57.2	60.1	61.2	5.8	7.6	1.1	1.1	**7.6**	**4.4**	5.2	5.2	4.5	76	67	90	W 4	W 2	W 2	8	8	2	0.7	n ◍	⊠
17.	**61.5**	60.5	61.3	0.9	2.8	2.8	0.8	2.8	1.8	4.6	4.7	5.1	94	84	91	W 2	W 2	W 2	10	10	10	–	a ≡	⊠
18.	59.8	58.2	58.2	0.7	2.4	− 1.3	− 2.2	2.8	0.3	3.7	4.5	4.0	76	80	96	W 2	W 2	E 2	10	8	0	–		⊠
19.	56.5	54.7	54.1	− 2.3	1.8	− 0.3	− 4.5	1.8	− 1.3	3.8	4.4	4.3	**98**	84	96	E 2	W 2	E 2	10	0	0	–	a ≡	⊠
20.	52.3	52.2	52.8	− 1.5	− 1.3	− 1.1	− 3.8	− 0.3	− 2.0	3.9	3.8	3.8	94	90	90	W 2	W 2	W 2	10	10	10	–	a ≡	⊠
21.	52.2	51.7	52.5	− 0.3	0.5	0.3	− 2.2	0.5	− 0.8	4.2	4.5	4.4	94	94	94	E 2	W 2	NE 2	10	10	10	–	t ≡	⊠
22.	51.8	51.3	51.6	− 0.1	1.6	− 0.1	− 1.2	1.6	0.2	4.4	3.6	3.4	96	71	76	SW 2	E 2	E 2	10	2	10	–	a ≡	⊠
23.	51.9	51.8	53.1	− 0.1	− 0.5	− 4.3	− 5.2	− 0.1	− 2.6	3.1	2.0	2.1	69	46	63	E 4	E 4	E 2	10	0	0	–		⊠
24.	52.2	51.1	50.9	− 2.9	− 3.9	− 7.1	− 8.4	− 2.9	− 5.6	2.3	1.8	1.6	61	53	58	E 2	E 2	E 2	2	0	0	–		⊠
25.	50.3	49.0	50.1	−10.3	− 4.5	− 7.9	−11.2	− 4.5	− 7.8	1.3	1.4	1.4	64	**42**	57	E 2	E 2	E 2	0	2	0	–		⊠
26.	51.2	50.8	51.4	−11.9	− 4.1	− 7.1	**−12.2**	− 4.1	− 8.1	**1.1**	2.0	1.9	63	62	72	E 2	W 2	E 2	10	0	0	–	a ≡	⊠
27.	52.9	53.3	55.5	− 8.9	− 3.7	− 7.3	−11.2	− 3.7	− 7.4	1.6	2.2	1.9	72	65	72	E 2	NW 2	E 2	10	0	0	–		⊠
28.	57.2	56.3	55.2	−10.7	− 4.7	− 7.1	**−12.2**	− 4.7	**− 8.4**	1.5	2.3	2.1	76	72	81	E 2	W 2	E 2	10	1	0	–	a ≡	⊠
29.	51.5	49.6	48.6	− 9.1	− 4.1	− 5.3	−11.2	− 4.1	− 7.6	1.8	2.7	2.4	81	79	78	W 2	E 2	E 2	10	10	10	–		⊠
30.	45.9	44.2	44.2	− 5.5	− 3.9	− 3.7	− 7.2	− 3.7	− 5.4	2.6	2.9	2.9	85	84	87	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.2	a ✳	⊠
31.	43.4	42.3	42.9	− 3.9	0.1	− 5.1	− 5.6	0.1	− 2.7	3.1	3.1	2.0	93	67	66	W 2	W 2	E 2	10	10	10	–		⊠
Mittel	50.1	49.8	50.0	− 2.4	0.1	− 1.7	− 4.9	0.5	− 2.2	3.3	3.4	3.4	81	72	79				8.9	6.8	6.6	49.3		

Bayreuth.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	35.0	33.5	32.0	− 2.8	1.7	− 0.2	− 3.9	1.7	− 1.1	3.2	3.0	4.3	85	59	94	SW 2	SW 2	SW 4	8 ≈	8	10	0.2	n ztw. ◍^{0}. a ⌴^{0}, ≡^{0}, 3–5^{p} ztw.	⊠
2.	25.6	31.0	35.4	2.0	0.6	− 2.8	− 3.6	2.5	− 0.5	4.8	4.2	2.7	91	87	72	W 4	NW 4	NW 2	10 ●	3	0	3.7	n u. −9^{a} ztw. ◍^{0} ✳^{0} [✳^{0}.	⊠
3.	35.4	30.9	27.7	− 7.8	− 2.2	− 3.0	− 9.3	− 1.3	− 5.3	2.0	3.5	2.9	80	89	80	E 2	S 4	W 2	3 ≈	3	10 ≈	–	a ⌴, ≡^{0}, p ≡^{0} [◍^{0} ✳^{0}.	⊠
4.	19.7	**15.7**	18.3	− 0.9	1.8	0.0	− 3.1	2.3	− 0.4	4.0	3.7	4.5	92	69	**98**	E 2	W 2	SW 6	10	10 ●	10	8.1	n u. −m ztw. ✳^{0}, a ⌒, m–7^{p} ztw.	⊠
5.	20.3	21.0	20.3	− 2.0	− 1.6	− 2.4	− 2.9	0.0	− 1.4	3.2	3.2	3.3	82	79	85	W 4	W 2	W 2	10	10	10	4.1	n ztw. ✳^{0} ⌓, a, p ztw. ✳^{0}	⊠
6.	21.5	22.7	22.9	− 3.8	− 2.8	− 2.2	− 5.7	− 2.1	− 3.9	3.2	3.2	3.5	93	85	89	W 2	W 4	W 6	10 ✳	10	10 ✳	0.5	n, t ztw. ✳^{0}, p ztw. ⌓	⊠
7.	25.9	26.5	27.3	− 3.4	− 1.8	− 3.4	− 4.1	− 1.5	− 2.8	3.0	3.3	3.0	85	83	85	W 2	W 2	W 2	10 ✳	10	10	0.3	n ztw. ✳^{0} ⌓, a, p ztw. ✳^{0}	⊠
8.	31.1	31.9	32.1	− 4.4	− 2.8	− 3.2	− 5.1	− 1.9	− 3.5	3.2	2.8	3.0	**98**	76	85	W 2	W 2	W 2	10	7	10	1.0	n, a, p ztw. ✳^{0}	⊠
9.	31.1	28.2	25.1	− 5.0	− 4.0	− 6.8	− 7.1	− 2.9	− 5.0	2.7	2.9	2.3	88	84	86	W 2	S 2	SE 4	10 ≈	8	0	0.1	n ztw. ✳^{0}, a, p ≡^{0}, 6^{p} ✳^{0}	⊠
10.	23.7	24.9	26.3	− 4.8	− 2.4	− 3.2	− 7.1	− 2.3	− 4.7	2.8	3.3	3.4	88	85	94	SE 2	SE 4	SE 2	10 ✳	8	10 ✳	1.4	n, t ztw. ✳^{0}	⊠
11.	27.5	26.1	23.1	− 3.8	− 3.4	− 4.4	− 5.3	− 2.5	− 3.9	3.0	3.0	2.6	89	85	80	SW 4	SW 2	SW 4	10 ✳	4	10 ✳	0.4	n, a, p ztw. ✳^{0} [ztw. ⌓.	⊠
12.	21.5	21.4	22.2	0.8	2.2	2.0	− 5.1	2.3	− 1.4	4.1	4.7	4.6	83	87	87	SW 2	SW 6	SW 4	10 ✳	10 ●	10 ✳	8.5	n u. −10^{a} ztw. ✳, 10^{a}–8^{p} ◍^{0}, p	⊠
13.	20.2	23.7	27.6	2.8	2.0	1.0	0.5	2.8	1.7	**5.3**	4.3	4.1	94	80	80	W 2	W 2	W 4	10≈	10 ●	10 ✳	**16.5**	n ◍, a ≡, a u. −2^{30} p ztw. ◍,	⊠
14.	34.3	35.5	34.7	0.8	1.4	1.0	0.1	1.7	0.9	4.1	3.9	4.1	83	76	83	NW 2	W 2	W 2	10	10	10	0.3	n ztw. ✳^{0} ⌓ [p ztw. ✳.	⊠
15.	32.7	31.5	30.7	0.8	1.8	2.6	− 0.1	2.6	1.3	4.1	5.0	5.0	83	95	91	W 2	W 2	W 2	10 ≈	10 ≈	10≈●	3.4	n ztw., t ≡^{0}, 2^{30}–8^{p} ztw. ◍^{0}	⊠
16.	35.4	39.0	41.2	3.8	4.8	− 0.2	− 0.9	**5.5**	**2.3**	4.7	4.7	4.1	78	73	90	W 4	W 2	W 2	8	3	2	0.9	n ztw. ⌓ ◍^{0}	⊠
17.	**41.6**	40.6	40.6	0.8	2.4	1.8	− 2.6	2.6	0.0	4.1	4.8	5.0	83	87	95	SW 2	SW 2	W 2	10 ≈	10 ≈	10 ≈	–	n ⌴^{0}, a, p ≡, p ztw. ◍^{0}	⊠
18.	40.0	38.0	37.4	0.6	2.8	− 0.2	− 0.9	2.9	1.0	4.3	4.1	3.9	90	73	87	SW 2	W 2	W 2	10 ≈	8	4	–	a ≡^{0}	⊠
19.	36.7	34.3	33.5	− 2.9	2.2	− 2.6	− 3.5	2.5	− 0.5	3.0	3.4	3.4	81	64	89	S 2	SW 2	SW 2	3 ≈	1 ≈	0	–	n, a ⌴, ≡^{0}, t ≡^{0}	⊠
20.	32.3	31.3	32.3	0.1	0.1	− 0.2	− 3.3	0.7	− 1.3	4.4	4.3	4.3	96	92	94	SW 2	W 2	W 2	10 ≈	8 ≈	10 ≈	–	n, t ≡, a ⌒	⊠
21.	32.1	31.5	32.3	− 0.2	0.2	− 0.4	− 1.1	0.6	− 0.2	3.8	4.3	4.1	85	92	92	W 2	W 2	W 2	10 ≈	10 ≈	10 ≈	–	n, t ≡^{2}	⊠
22.	32.3	31.7	31.7	− 3.2	− 0.6	− 2.2	− 3.5	− 0.3	− 1.9	2.9	3.5	3.2	80	79	81	NE 2	NE 2	0	9 ≈	4	10	–	a ⌴^{0}, ≡^{0}	⊠
23.	32.2	32.3	33.0	− 3.8	− 4.8	− 6.8	− 7.1	− 2.2	− 4.6	2.7	2.0	2.0	80	65	75	E 2	NE 4	NE 6	4 ≈	1	0	–	a ≡^{0}	⊠
24.	32.4	31.2	31.6	−12.2	− 5.6	−10.4	−12.7	− 5.5	− 9.1	1.4	1.6	1.4	78	**56**	71	W 2	SE 2	SE 2	2 ≈	1	0	–	a ⌴, ≡^{0}	⊠
25.	30.5	29.7	30.5	−15.0	− 7.6	−12.0	**−15.3**	− 7.5	**−11.4**	**1.1**	1.6	1.3	77	65	75	E 2	SE 2	SE 2	3 ≈	0	0	–	n ≡ V, p ≡^{0}	⊠
26.	31.3	30.7	30.9	−13.4	− 5.4	−10.4	−14.6	− 5.1	− 9.8	1.2	2.2	1.7	77	74	86	E 2	E 2	0	3 ≈	2 ≈	0	–	a ≡ V, t ≡^{0}	⊠
27.	32.8	33.5	35.6	−12.6	− 6.2	−10.2	−13.3	− 5.7	− 9.5	1.4	2.2	1.8	81	76	90	E 2	E 2	E 2	8 ≈	0	0	–	a ≡ V, t ≡^{0}	⊠
28.	37.0	36.1	35.5	−13.6	− 4.6	− 8.4	−14.9	− 3.3	− 9.1	1.2	2.2	2.0	79	71	85	E 2	W 2	W 2	1 ≈	3 ≈	3 ≈	–	a ≡^{0} V, t ≡^{0}	⊠
29.	32.2	29.4	28.4	−13.4	− 7.2	− 9.4	−13.4	− 6.7	−10.0	1.3	2.1	1.8	84	81	84	NE 2	NE 2	0	2 ≈	8 ≈	8 ≈	–	n, a ≡ V^{2}, t ≡^{0}	⊠
30.	25.4	24.1	23.9	− 7.2	− 3.4	− 3.8	−10.5	− 3.4	− 6.9	2.2	3.0	3.0	87	85	89	E 2	W 2	W 2	10 ≈	10 ✳	10 ≈	0.8	n ⌒, a ≡ V^{0}, 10^{a}–7^{p} ztw. ✳^{0},	⊠
31.	23.2	22.4	22.5	− 4.0	− 4.6	− 8.4	− 8.7	− 3.2	− 5.9	3.1	2.2	1.8	93	71	77	NW 2	NE 4	NE 4	10≈✳	8	8	–	a ≡^{0}, 8–10^{a} ztw. ✳^{0} [p ≡^{0}.	⊠
Mittel	30.1	29.7	29.9	− 4.1	− 1.5	− 3.5	− 6.1	− 0.9	− 3.5	3.1	3.3	3.2	85	78	85				7.9	6.4	6.6	50.2		

Bamberg.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	41.0	39.2	37.8	− 4.2	1.9	0.8	− 4.7	2.8	− 0.9	3.1	3.6	4.1	93	68	85	0	W 3	SW 2	5	6	10	0.3	3–3¾ᵖ ✳	
2.	32.0	37.8	41.7	2.2	2.6	− 2.6	− 2.9	3.0	0.1	5.2	3.3	3.0	98	61	79	W 4	W 4	SW 1	10 ●	1	0	6.8	n ✳², a ◍	
3.	40.6	37.0	32.9	− 8.0	− 0.8	− 1.8	− 8.4	0.6	− 3.9	2.3	2.9	2.9	94	68	72	W 1	SE 4	S 7	5	8	10	−	n ⌴, 7ᵃ ≡	
4.	24.3	**21.2**	24.7	1.4	3.2	− 0.4	− 3.6	3.4	− 0.1	4.8	5.5	4.4	94	95	98	SW 3	W 3	W 4	10 ●	10 ●	10 ✳	**10.8**	n ◍ ᔓ², t ztw. ◍ ✳	
5.	26.7	26.5	26.3	− 2.6	− 1.3	− 2.0	− 2.9	0.1	− 1.4	3.0	3.2	3.4	80	76	86	W 4	W 2	SW 4	7	9	10 ✳	0.7	n, 8ᵖ ✳	
6.	28.2	29.2	29.8	− 3.6	− 2.0	− 1.2	− 4.7	− 0.8	− 2.7	3.0	3.0	3.4	87	76	80	W 3	W 6	W 7	10	10	10	0.1	n, 3ᵖ ✳⁰	
7.	32.1	32.9	34.0	− 3.0	− 1.3	− 2.7	− 3.9	− 0.8	− 2.3	3.0	3.2	3.5	83	76	94	W 4	NW 3	SW 1	10	10	8	0.2	n, t ztw. ✳⁰	
8.	37.2	38.1	38.3	− 3.9	− 1.5	− 3.4	− 4.8	− 0.4	− 2.6	3.2	3.0	3.2	96	74	91	0	NW 2	SW 1	10	8	10 ✳	1.2	n, t ztw. ✳	
9.	36.8	33.3	30.3	− 7.2	− 3.3	− 4.5	− 7.9	− 3.0	− 5.4	2.3	2.8	2.6	90	78	79	0	SE 4	SE 5	7	10 ✳	8	1.0	n ✳, p ztw. ✳⁰	
10.	29.3	30.2	32.2	− 3.0	− 0.4	− 2.8	− 5.6	0.0	− 2.8	3.5	3.8	3.2	96	85	87	S 3	SE 2	SW 3	10	10	10	1.3	n ✳, p ztw. ✳ △	
11.	33.7	31.4	28.4	− 4.0	− 3.1	− 4.0	− 4.7	− 2.3	− 3.5	2.9	2.6	3.2	87	72	95	SW 1	S 4	S 5	10	8	10 ✳	0.8	n, 7–8ᵖ ✳	
12.	27.3	27.2	27.8	1.2	2.5	1.6	− 4.6	3.3	− 0.6	4.7	5.0	5.0	94	91	96	W 3	SW 5	SW 4	10 ✳●	10	10 ●	6.4	n ✳, t ztw. ◍	
13.	26.6	30.2	34.0	2.6	2.4	1.6	1.1	3.6	2.4	5.3	4.5	3.9	96	82	76	W 3	W 4	SW 4	10 ●	10	10 ✳	9.4	n ◍², a ◍⁰, 8ᵖ ✳⁰	
14.	40.6	41.7	41.4	0.8	1.5	0.8	0.4	1.9	1.2	4.5	4.3	4.4	92	83	90	NW 2	NW 2	SW 3	10	10	10	0.3	n ✳⁰ ◍⁰, p ztw. ◍, 3ᵖ △⁰	
15.	38.7	38.1	36.6	1.6	2.1	3.6	0.1	4.7	2.4	4.6	5.2	**5.7**	89	98	97	W 5	W 3	SW 2	10	10 ●	10 ●	1.9	n ✳ ◍, p ztw. ◍	
16.	42.2	45.4	47.2	5.2	6.5	− 0.2	− 0.2	**7.5**	**3.7**	5.2	4.8	4.4	78	67	96	NW 4	W 5	0	8	2	0	0.7	n ◍	
17.	**47.7**	46.6	47.2	0.2	2.3	2.4	− 2.8	2.9	0.1	4.7	5.3	5.2	100	98	94	S 2	SW 2	SW 2	10 ▬	10 ▬	10	0.4	n, a ⌴, ≡²	
18.	46.1	44.1	43.7	− 0.4	1.8	0.0	− 1.7	2.9	0.6	4.2	4.3	3.9	94	82	85	S 3	S 2	S 1	10	8	4	0.1	a Hoch ≡	
19.	42.7	39.9	39.7	− 2.7	4.6	− 0.6	− 3.0	4.7	0.9	3.6	4.1	3.9	96	65	88	0	W 1	0	3	2	0	−	a ⌴², 7ᵖ Dunst, 8ᵖ ⌴, Thal ≡	
20.	38.2	37.4	38.6	− 2.3	− 1.9	− 1.1	− 2.9	− 0.1	− 1.5	3.9	3.9	4.2	100	98	100	S 2	SE 2	0	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.3	n, a ⌴, t ≡. p ᔓ	
21.	38.2	37.6	38.6	− 1.0	− 1.4	− 1.1	− 1.7	− 0.1	− 0.9	4.3	4.1	4.2	100	98	100	SW 2	SW 2	0	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.4	t ≡, a ᔓ	
22.	38.1	37.2	37.8	− 2.8	0.9	− 2.6	− 3.1	1.0	− 1.0	3.7	3.9	3.7	100	79	98	NW 2	N 3	0	10 ▬	2	10	0.1	n, a ≡	
23.	37.8	38.1	39.0	− 2.5	− 3.1	− 6.3	− 6.7	− 0.8	− 3.7	2.6	2.1	2.1	69	60	76	NE 5	NE 5	NE 4	8	1	1	−		
24.	38.4	36.8	37.4	−10.0	− 4.9	− 9.2	−10.5	− 4.4	− 7.4	1.7	1.7	1.6	80	**56**	73	N 2	E 5	N 1	0	1	0	−	a ⌴	
25.	36.4	35.5	36.3	−13.4	− 4.9	− 9.6	**−13.8**	− 4.5	− 9.1	**1.4**	1.8	1.7	88	58	79	NW 3	N 2	NW 2	0	0	0	−	a ⌴	
26.	37.2	36.6	37.2	−12.2	− 2.7	− 8.3	−13.0	− 2.4	− 7.7	**1.4**	2.3	2.1	82	63	88	NW 3	E 3	NW 3	1	1	0	−	a ⌴	
27.	38.7	39.6	41.5	−11.9	− 3.1	− 8.1	−12.4	− 2.6	− 7.5	1.6	2.4	2.1	89	66	88	NW 1	NW 1	NW 1	4	0	0	−	a ⌴. 8ᵖ Boden ≡	
28.	43.1	42.0	41.4	−13.0	− 2.4	− 7.0	−13.4	− 2.1	− 7.7	1.5	2.6	2.4	92	68	92	NW 2	N 2	N 3	3	4	4	−	a ⌴, Boden ≡, V. 8ᵖ ☋	
29.	38.1	35.6	34.2	−11.2	− 6.7	− 7.8	−13.5	− 6.3	**9.9**	1.8	2.6	2.3	93	95	94	SE 2	SE 1	SE 1	10	8	10	0.1	6ᵃ ≡, a V², 8ᵖ ☿	
30.	31.3	29.9	30.0	− 7.7	− 4.6	− 3.7	− 9.0	− 3.4	− 6.2	2.4	2.9	3.2	95	90	93	SE 2	SE 1	NW 3	10	10	10	0.5	9¹/₂ᵃ–2³/₄ᵖ ✳	
31.	29.3	28.1	28.5	− 3.0	− 2.6	− 7.1	− 7.1	− 1.4	− 4.2	3.3	2.8	2.0	91	74	78	NW 2	NE 3	N 3	8	8	10	0.3	9–9¼ᵃ ✳	✳
Mittel	36.1	35.6	36.0	− 3.8	− 0.6	− 2.8	− 5.5	0.2	− 2.7	3.3	3.5	3.4	91	77	88				7.7	6.7	6.9	44.1		

Würzburg.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	51.7	49.6	48.1	− 2.2	2.5	2.7	− 2.5	3.0	0.3	3.4	4.1	3.9	87	74	70	NW 2	NW 4	0	2	10 ✳	10	0.2	a ⌴. 1⁵⁰–5ᵖ ✳	✳
2.	42.6	48.7	52.8	4.4	1.9	− 1.6	− 2.0	4.8	1.4	5.7	3.0	3.5	92	**57**	86	W 4	NW 2	NW 2	10 ●	0	0	6.2	n ◍, a ◍⁰	
3.	51.0	47.1	43.0	− 5.1	0.7	0.0	− 6.0	1.2	− 2.4	2.8	3.5	3.4	90	71	74	N 2	N 2	0	4	10	10 ✳	−	a ≡, V. 8ᵖ ✳⁰	
4.	33.5	**32.1**	35.3	2.5	2.5	− 0.1	− 0.5	5.6	2.6	5.3	5.1	3.8	**96**	93	83	S 2	S 2	NW 4	10 ●	10 ●	6	6.5	n, t ✳ ◍	
5.	37.4	36.9	36.7	− 1.7	0.3	− 1.3	− 2.0	0.8	0.6	3.1	3.2	3.2	78	70	76	NW 2	NW 2	NW 4	5	10 ✳	10	1.5	n ✳, p ✳⁰	
6.	39.1	40.2	41.8	− 2.6	− 0.2	− 1.1	− 3.8	0.4	− 1.7	3.0	3.2	3.2	79	70	74	NW 4	NW 4	NW 4	10	6	0	0.1	3–4ᵖ ✳	
7.	43.4	43.8	44.7	− 2.0	− 0.3	− 1.7	− 3.4	0.3	− 1.5	3.0	3.5	3.4	76	78	84	W 2	W 2	NW 2	10	10	10	−		
8.	48.1	49.1	48.2	− 2.4	− 0.2	− 1.6	− 4.2	1.0	− 1.6	3.3	3.1	3.2	85	68	78	NW 2	NW 4	NW 2	10	8	10	0.4	n ✳	
9.	47.1	43.3	39.7	− 4.8	− 1.6	− 3.0	− 5.8	− 1.1	− 3.4	2.6	2.8	2.9	84	70	78	0	W 2	W 2	10 ▬	6	10	−	a ⌴, ≡	
10.	38.8	40.4	42.7	− 0.5	0.7	− 1.3	− 3.4	1.7	− 0.8	3.9	4.1	3.5	88	85	84	W 2	W 2	W 2	10	10 ✳	10	2.3	n ✳, 9ᵃ △, t ztw. ✳	
11.	44.1	41.3	37.8	− 3.3	− 1.0	− 1.4	− 3.7	0.1	− 1.8	2.9	2.9	3.8	80	69	92	W 2	W 2	W 2	10	10	10 ✳	2.8	n ✳⁰, p ✳	
12.	36.9	37.3	37.4	2.6	3.3	3.4	− 1.8	4.0	1.1	5.0	5.3	5.3	91	92	92	SW 4	SW 4	SW 4	10 ●	10 ●	10 ●	5.6	n ✳, a, p ◍	
13.	37.4	40.9	44.4	3.2	3.3	2.1	2.0	4.1	3.1	5.2	4.4	4.7	90	76	87	W 4	W 4	W 2	10 ●	0	10	**8.6**	n ◍, t ◍⁰	
14.	51.3	52.3	51.5	2.0	3.0	1.6	1.5	3.8	2.7	5.0	5.2	4.6	94	91	89	W 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.2	n ◍⁰	
15.	49.5	49.1	47.3	2.3	3.5	5.3	1.2	5.6	3.4	5.0	5.4	**5.9**	93	92	89	0	W 2	W 2	10	10	10	0.8	n, p ◍	
16.	53.6	56.6	57.9	6.3	7.5	1.4	1.2	**8.0**	**4.6**	5.3	5.0	4.6	75	65	91	W 2	W 2	NW 2	8	7	0	0.7	n ◍	
17.	**58.2**	57.3	57.8	1.5	3.7	3.8	− 1.6	4.3	1.4	4.9	5.4	5.3	**96**	90	88	0	0	0	10 ▬	10	10	−	a ≡	
18.	56.8	54.5	54.5	0.5	3.9	− 0.6	− 0.8	4.6	1.9	4.1	4.7	4.1	87	77	92	W 2	W 2	0	10	8	0	−		
19.	53.4	50.6	50.7	− 2.7	3.0	− 2.0	− 2.9	3.8	0.5	3.5	4.2	3.5	94	74	88	0	0	0	0	0	0	−	a ⌴, ≡	
20.	49.1	48.3	49.0	− 2.1	− 1.4	− 0.4	− 3.6	0.0	− 1.8	3.7	3.8	4.1	94	92	92	0	0	0	10 ▬	10	10	−	a ⌴, ≡	
21.	49.0	48.4	49.1	− 0.8	0.6	0.8	− 1.1	1.2	0.1	4.1	4.5	4.5	94	94	92	0	0	0	10 ▬	10	10	−	a ⌴, ≡	
22.	48.5	47.9	48.3	0.4	0.8	− 0.8	− 1.2	1.4	0.1	4.4	3.8	3.7	92	78	85	E 2	E 2	E 2	10 ▬	0	10	−	a ⌴, ≡	
23.	48.4	48.6	49.6	− 0.7	− 1.3	− 5.2	− 5.2	− 0.1	− 2.6	3.3	2.4	2.2	75	59	74	E 4	E 2	E 2	10	0	0	−		
24.	49.0	47.5	47.8	− 8.6	− 4.2	− 8.0	− 8.8	− 3.2	− 6.0	1.8	2.0	1.8	79	61	74	E 2	E 2	E 4	0	0	0	−		
25.	47.2	46.0	47.0	−11.7	− 6.0	− 8.8	−12.0	− 5.3	− 8.6	1.5	1.8	1.7	82	61	75	0	E 2	E 2	0	0	0	−	a V	
26.	48.1	47.3	48.0	−12.4	− 3.7	− 8.4	−12.8	− 2.2	− 7.5	1.5	2.2	2.1	85	65	88	E 2	E 2	0	0	0	0	−	a V	
27.	49.9	50.2	52.5	−12.0	− 5.6	− 9.8	−12.2	− 4.8	− 8.5	1.6	2.3	1.8	89	77	87	0	0	E 2	2	0	0	−	a ≡, V	
28.	54.0	53.0	52.6	−13.1	− 5.4	− 9.3	**−13.2**	− 4.5	**− 8.8**	**1.4**	2.4	1.9	88	78	87	0	0	0	0	0	0	−	a ≡, V	
29.	49.1	46.3	45.0	− 9.6	− 5.7	− 4.4	−12.6	− 3.8	− 8.2	1.9	2.7	2.9	91	90	88	0	0	0	10 ▬	10	10	−	a ≡, V	
30.	42.1	40.4	40.4	− 4.9	− 2.8	− 2.9	− 6.0	− 2.3	− 4.1	2.8	3.2	3.3	88	87	89	0	0	0	10 ▬	10	10	0.2	a ≡, V. 11¹/₂ᵃ–2ᵖ ✳	✳
31.	39.7	38.2	38.9	− 2.4	− 1.5	− 5.7	− 5.8	1.0	− 2.4	3.4	3.6	2.1	89	88	72	0	E 2	E 2	10 ▬	10 ✳	10	2.0	a ≡, von 11⁵⁰ a an ✳	✳
Mittel	46.7	46.2	46.5	− 2.6	0.0	− 1.9	− 4.3	1.1	− 1.6	3.5	3.6	3.5	87	77	84				7.5	6.3	6.3	38.1		

Nürnberg.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	39.5	37.7	36.4	− 3.3	1.8	0.5	− 3.3	2.0	− 0.6	3.4	4.0	4.2	96	77	89	0	W 6	SW 2	1 ▬	8	9	0.2	n ⌴², ≡, 8ª Bod. ≡. 4^{54}–5^{46} p	
2.	29.7	35.8	40.1	3.1	1.6	− 2.5	− 2.5	3.9	0.7	5.6	4.0	3.6	98	78	94	SW 4	NW 4	SW 2	10 ●	4	0	4.8	n ✳ ◍ ☋, a ztw. ◍ ✳ [✳⁰.	
3.	38.0	34.4	31.6	− 7.7	− 1.1	− 3.0	− 8.0	− 1.0	− 4.5	2.3	3.2	3.0	92	74	83	E 2	SE 4	SE 4	3 ▬	7	10	0.1	n ⌴², 8ª Bod. ≡⁰, V	
4.	22.9	**19.4**	23.4	2.2	4.5	− 0.5	− 3.0	4.5	0.8	5.2	5.9	4.0	96	94	90	SE 2	SW 4	SW 6	10	10 ●	8	2.2	n ◍⁰ ☋, t ztw. ◍, 4^{29}–5^{2} p ✳	
5.	25.1	24.8	24.4	− 2.1	− 1.3	− 2.2	− 3.1	− 0.5	− 1.8	3.5	3.3	3.6	90	80	92	SW 4	SW 4	SW 4	9 ✳	3	10	0.9	n ✳, 8ª, 7^{14}–^{36} p ✳⁰	
6.	26.1	27.6	28.4	− 2.9	− 1.4	− 1.5	− 4.0	− 1.4	− 2.7	3.4	3.4	3.6	91	82	88	W 6	W 6	NW 8	9	10	10	0.1	3^{45} p, 6^{28}–^{57} p ✳⁰ ≋	
7.	30.4	31.2	32.0	− 3.6	− 1.6	− 2.6	− 4.0	− 1.5	− 2.7	2.9	3.6	3.4	85	88	92	NW 2	NW 4	W 2	9	10 ✳	10 ✳	0.6	n ≋, 9^{9} a–2^{14} p, 7^{20}–8^{p} ✳⁰	
8.	35.0	36.3	36.8	− 3.1	− 1.4	− 3.0	− 4.0	− 1.2	− 2.6	3.4	3.5	3.2	94	84	87	W 2	W 4	SW 2	10 ✳	9	10 ✳	0.4	n, a, 8^{p} ✳⁰	
9.	35.2	31.2	28.4	− 6.4	− 1.6	− 5.1	− 7.2	− 1.6	− 4.4	2.5	3.3	2.8	90	80	90	SW 2	SW 4	SE 4	10	10	9	0.3	n, 4^{p} ✳⁰	
10.	27.2	28.5	30.5	− 3.0	1.1	− 2.9	− 5.1	1.1	− 2.0	3.3	4.2	3.4	91	85	91	SE 2	SE 4	SW 2	10	9	10	2.8	n, 4^{54}–5^{48} p ✳	
11.	31.7	29.6	26.6	− 3.7	− 2.2	− 3.1	− 4.0	− 2.0	− 3.0	2.9	2.8	3.3	87	71	91	SW 2	SW 4	SE 4	10 ✳	3	10 ✳	1.6	n, 8ª, 7^{50}–8^{p} ✳	
12.	26.0	25.8	26.2	1.8	3.5	3.0	− 3.1	3.6	0.3	4.9	5.4	5.4	93	92	95	SW 4	SW 6	SW 4	10	10 ●	10 ●	2.1	n ✳, t ztw. ◍⁰	
13.	24.6	28.5	32.4	4.5	3.0	1.9	1.4	4.8	3.1	**6.2**	4.8	4.4	98	85	84	W 4	W 4	SW 6	10 ●	10	10	**5.6**	n ◍, t ztw. ◍ ✳	
14.	38.5	39.8	39.5	1.8	1.9	0.2	0.2	2.2	1.2	4.9	5.0	4.4	93	95	94	NW 2	NW 4	SW 4	10 ▬	10 ●	0	0.7	n ✳ ◍⁰, 8ª Boden ≡, t ztw. ◍	
15.	37.5	36.7	35.0	1.9	3.4	4.4	0.0	4.4	2.2	5.1	5.4	5.9	96	93	96	W 4	SW 4	SW 6	10	10 ●	10 ●	2.3	n ◍ ✳, t ztw. ◍ [△ ✳.	
16.	40.2	43.6	45.2	5.6	6.3	1.0	1.0	**7.0**	**4.0**	6.0	5.2	4.7	88	74	94	NW 6	NW 6	NE 2	3	3	0	3.3	n ◍ ≋, p Boden ≡⁰	
17.	**45.7**	44.7	45.0	1.0	2.3	0.9	− 1.8	2.3	0.3	4.8	5.1	4.7	98	94	96	0	NW 2	SW 2	10	10	10	0.1	n ⌴², ≡², a ≡	
18.	44.2	42.2	41.7	− 1.1	4.9	0.1	− 1.2	5.0	1.9	4.2	4.9	4.2	100	75	90	SW 2	SW 4	NE 4	10 ▬	3	0	0.1	n, 8ª ≡²	
19.	40.6	37.9	37.4	− 3.4	6.0	− 1.1	− 3.5	6.0	1.3	3.4	4.6	3.8	95	66	90	SE 2	SW 2	SE 2	2 ▬	2	0	0.1	n ⌴², ≡, 8ª, p Boden ≡	
20.	36.3	35.1	36.5	− 3.8	2.0	− 1.8	− 5.5	2.0	− 1.7	3.4	4.4	3.8	100	84	96	0	NW 2	SE 2	10 ▬	2	10	0.1	n ⌴, n, 8ª, p ≡²	
21.	36.3	35.6	36.5	− 2.8	− 2.3	− 1.5	− 3.0	− 1.5	− 2.2	3.6	3.7	3.9	98	96	96	SW 2	W 2	SW 2	10 ▬	10	10	0.1	n ≡², 8ª ≡ ☋, t ≡	
22.	35.6	34.8	35.2	− 0.7	− 0.1	− 1.8	− 1.8	0.0	− 0.9	4.1	3.9	3.6	94	85	90	NW 2	NE 2	NE 2	10 ▬	1	10	–	n ⌴, ≡, 8ª ≡	
23.	35.2	35.3	36.3	− 1.7	− 1.4	− 6.5	− 6.5	− 1.4	− 3.9	3.2	2.7	2.2	80	64	79	E 4	NE 4	NE 2	10	0	0	0.1	n ⌴²	
24.	35.7	34.3	34.7	−10.0	− 4.6	− 9.9	−10.0	− 4.6	− 7.3	1.8	2.0	1.8	87	**63**	84	NE 2	NE 4	NE 4	2 ▬	2	0	0.1	n ⌴², 8ª Boden ≡⁰	
25.	34.1	32.8	33.9	−13.7	− 6.4	−11.3	−13.7	− 6.4	−10.0	1.4	1.8	1.6	88	66	85	SE 2	NE 4	NE 2	2 ▬	0	0	–	n ⌴, 8ª Boden ≡	
26.	34.8	34.0	34.6	−15.0	− 3.5	− 8.1	−15.0	− 3.5	− 9.2	**1.3**	2.3	2.1	91	67	88	0	NE 4	NE 2	8 ▬	0	0	–	n ⌴, ≡, 8ª ≡, p Boden ≡⁰	
27.	36.5	37.4	39.4	−12.5	− 5.6	−10.1	−12.5	− 5.1	− 8.8	1.6	2.5	1.8	96	85	87	0	NW 2	NE 2	10 ▬	6	0	–	n ⌴, ≡, 8ª ≡, t ≡⁰, p Bd. ≡⁰	
28.	40.8	39.8	39.2	−15.3	− 5.5	−10.6	**−15.3**	− 4.8	−10.0	**1.3**	2.3	1.8	95	77	90	SW 2	NW 2	0	9 ▬	3	9	0.1	n ⌴ ≡², 8ª ≡, t ≡⁰, p ≡	
29.	36.1	33.1	32.1	−14.4	− 7.5	− 8.1	−14.8	− 7.1	**−10.9**	**1.3**	2.0	2.3	92	81	94	0	NW 2	NW 2	9 ▬	9	10	–	n ⌴, ≡, V, 8ª Boden ≡, t*)	
30.	29.1	27.8	27.6	− 9.7	− 5.6	− 4.9	− 9.7	− 4.9	− 7.3	1.9	2.7	3.1	87	90	98	SE 2	SW 2	NW 2	10 ▬	10	10	0.7	n ≡² V², 8ª ≡, 11^{14}a–7^{12}p ✳	
31.	26.3	25.5	25.7	− 3.7	− 2.5	− 6.3	− 6.3	− 2.0	− 4.1	3.3	3.2	2.3	95	83	82	NW 2	NE 4	N 4	10 ▬✳	7	9	0.7	n, 8ª ✳⁰ ≡, 8^{26}–11^{14} a ✳	
Mittel	34.0	33.6	34.0	− 3.9	− 0.4	− 3.1	− 5.5	0.0	− 2.8	3.4	3.7	3.4	93	81	90				8.3	6.2	6.6	30.2	*) ≡⁰, p ≡	

Kaiserslautern.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. **1892.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	46.0	43.8	41.6	− 0.8	2.9	2.4	− 3.0	3.7	0.4	4.0	4.3	4.6	92	76	84	W 1	W 2	W 3	10 ▬	9	9	–	a ⌴², ≡⁰	
2.	39.3	44.5	47.0	4.8	2.5	− 1.6	− 1.9	6.1	2.1	5.7	4.0	4.0	89	72	98	W 4	N 2	E 2	10 ●	8	0	6.9	n u. −10^{30} a ◍	
3.	42.6	39.4	35.4	− 1.5	1.3	3.6	− 4.0	4.0	0.0	3.6	4.4	5.8	88	87	98	SE 2	0	W 2	10	10	10 ●	0.6	a ⌴², p ≡⁰, 4^{45}–8^{p} ◍	
4.	**27.9**	**27.9**	31.7	4.8	3.0	− 0.5	− 0.5	6.4	3.0	6.0	5.0	3.7	94	88	83	W 2	W 4	SW 4	10 ●	10	8	6.0	n, a ◍, 6^{16}–^{45} p ✳	
5.	32.9	32.0	32.1	− 0.9	0.6	− 0.9	− 1.7	1.6	0.0	3.9	3.4	3.6	90	71	84	W 2	W 2	W 2	9	9	10	–	12^{45} p △	
6.	35.2	36.9	38.6	− 2.2	− 0.5	− 2.7	− 3.2	0.1	− 1.5	3.5	3.2	3.2	89	73	85	W 2	W 4	W 3	3	9	8	–	a Dunst	
7.	38.5	38.6	39.6	− 1.0	0.6	− 1.5	− 4.1	1.9	− 1.1	3.7	4.0	3.7	86	83	90	W 1	W 2	W 2	9	10 ▬	10 ✳	–	t ≡⁰, 7–8^{p} ✳	
8.	43.3	44.0	44.1	− 2.4	− 0.6	− 6.4	− 6.6	− 0.3	− 3.4	3.5	3.0	2.6	92	68	93	NE 1	0	W 2	10	1	3	0.7	n ✳	
9.	40.4	35.5	31.6	− 6.0	− 1.7	− 2.8	− 9.4	− 0.1	− 4.7	2.6	2.9	3.4	93	72	92	W 1	S 2	S 3	8	9	10 ✳	0.7	a Dunst, 5–8^{p} ✳	
10.	32.5	35.4	38.2	− 1.4	0.0	− 2.3	− 3.0	0.4	− 1.3	3.6	4.3	3.3	86	94	85	W 2	W 1	W 2	10 ✳	10 ✳	10	2.4	n ✳, t ztw. ✳	
11.	38.0	33.0	31.2	− 5.1	− 1.0	0.3	− 5.6	1.0	− 2.3	2.8	3.5	4.5	90	82	96	W 2	W 1	NW 6	6	10 ✳	10 ✳	1.8	p ✳	
12.	32.0	32.7	31.2	2.4	3.0	3.7	0.0	4.0	2.0	5.2	5.5	5.6	94	96	93	W 6	W 4	W 5	10 ●	10 ●	10 ●	4.4	a ✳, t ◍	
13.	34.0	36.8	40.8	5.5	3.0	2.5	2.5	5.5	4.0	5.5	4.5	4.7	82	79	84	W 2	W 4	W 4	10	2	10	**12.5**	n ◍, 5^{15}–^{45} p ✳ ◍	
14.	46.8	47.0	45.7	1.6	2.3	0.7	0.7	4.2	2.5	4.8	4.7	4.3	93	85	89	W 2	W 1	W 2	10	3	10	0.5	n ◍, a △ Dunst	
15.	45.7	43.7	43.4	2.1	3.3	5.0	0.3	5.4	2.9	5.2	5.4	6.3	96	93	97	W 3	W 4	W 3	10 ●	10	10 ●	2.9	n ◍ ✳, t ztw. ≡⁰	
16.	49.9	51.4	**52.4**	6.3	7.6	0.7	0.5	**8.0**	**4.3**	**6.7**	6.1	4.8	94	79	100	W 2	W 2	0	8	8	0	0.2	n ◍	
17.	52.1	51.5	52.3	− 1.1	1.6	2.4	− 1.2	2.8	0.8	4.2	5.2	5.3	100	100	96	0	W 1	W 2	10 ▬	10 ▬	10	–	n, t ≡²	
18.	50.9	49.1	49.3	− 1.7	3.2	− 0.3	− 2.2	3.5	0.7	3.9	4.5	4.3	96	78	96	W 1	W 2	0	3	9	0	–	a ⌴	
19.	47.7	45.4	44.9	− 2.6	5.2	− 1.5	− 2.8	6.0	1.6	3.5	3.3	3.9	94	**50**	96	NW 2	W 2	W 1	0	0	0	–	a ⌴², t ≡⁰	
20.	43.2	42.6	43.5	− 5.3	1.2	− 2.1	− 5.6	1.6	− 2.0	2.9	4.3	3.8	96	85	98	W 1	0	W 1	3 ▬	0	10 ▬	–	a ⌴², ≡⁰, p ≡⁰	
21.	43.0	42.5	43.4	− 0.8	0.3	0.2	− 2.2	0.8	− 0.7	4.2	4.4	4.5	96	94	96	W 1	W 1	NW 1	10 ▬	10 ▬	10	–	a ⌴, ≡, a ztw. ✳⁰, t ≡⁰	
22.	42.2	41.4	41.7	0.7	0.1	− 0.2	− 0.4	2.5	1.1	4.7	4.4	4.2	98	96	92	NE 2	NE 1	E 2	10 ▬	10	10	–	a ≡	
23.	41.4	41.7	42.8	− 2.8	− 0.9	− 4.7	− 5.7	0.8	− 2.4	3.4	3.1	2.6	92	73	81	E 2	E 3	E 2	0	3	0	–	a ⌴	
24.	41.7	40.4	41.0	− 8.9	− 5.0	− 7.7	− 9.1	− 4.4	− 6.7	2.2	2.3	2.1	97	74	83	E 1	E 2	NE 1	0	0	0	–	a ⌴	
25.	39.7	38.5	39.8	−11.9	− 5.5	− 8.0	−12.7	− 5.4	− 9.0	1.5	2.2	1.8	85	73	74	0	SE 2	E 2	0	1	0	–	a ⌴, ≡	
26.	41.2	40.7	42.0	−10.2	− 3.7	− 8.9	−12.6	− 3.5	− 8.0	1.6	2.0	2.1	80	58	91	SE 1	E 1	0	2 ▬	0	0	–	a ⌴, ≡⁰	
27.	43.7	43.9	45.9	−12.7	− 2.4	− 8.0	−13.3	− 2.0	− 7.6	1.5	2.4	2.2	88	63	88	0	NE 2	0	4 ▬	0	0	–	a ⌴, ≡⁰	
28.	47.7	46.5	46.2	−11.8	− 2.6	− 9.0	**−14.9**	− 2.3	− 8.6	1.6	2.3	2.1	89	62	94	W 1	E 2	0	0	0	0	–	a ⌴, ≡, 8^{p} ≡⁰	
29.	42.6	39.7	38.9	−13.2	− 5.4	− 5.9	−14.3	− 4.6	**− 9.4**	**1.4**	2.8	2.8	88	93	98	0	E 2	E 2	5 ▬	8	10	–	a ⌴, ≡	
30.	36.4	34.8	34.6	− 6.5	− 3.0	− 2.0	− 7.0	− 2.0	− 4.5	2.5	3.3	3.9	92	89	98	0	0	E 2	10	10 ✳	10	–	2^{p} ✳⁰	
31.	34.4	32.8	33.2	− 2.3	− 0.6	− 5.7	− 5.7	− 0.3	− 3.0	3.6	3.4	2.1	94	77	72	0	SE 1	E 4	10	8	8	–	a Dunst, t ztw. ✳⁰	
Mittel	41.1	40.5	40.8	− 2.7	0.3	− 2.0	− 4.8	1.5	− 1.7	3.7	3.8	3.7	91	79	91				6.8	6.4	6.3	39.6		

Speyer.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 104.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 24s. Polhöhe = 49° 19'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.29, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.28mm, bei 753mm

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	59.2	56.9	55.0	- 1.6	2.5	2.3	- 2.0	3.7	0.9	3.7	4.4	4.4	92	79	80	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	–	n ⌴²	
2.	51.5	56.9	59.8	5.6	4.1	- 0.4	- 0.4	6.1	2.9	6.5	4.0	4.1	96	65	92	NW 2	NW 4	o	10 ●	5	0	2.6	n ◍ ≡, a ◍⁰	
3.	56.1	52.7	49.4	- 2.0	2.2	1.5	- 2.9	2.6	- 0.1	3.3	3.8	4.5	84	72	89	SE 4	SE 4	SE 2	8	10	10	–	n ⌴²	
4.	**41.2**	**41.2**	44.7	5.3	3.5	- 0.2	- 0.2	6.0	2.9	6.2	4.7	3.7	94	80	81	SW 2	SW 2	NW 2	10 ●	10	1	3.1	n, a ◍, 7^25–35 p ✳	
5.	46.2	45.0	45.2	- 0.8	0.7	- 1.2	- 1.9	1.0	- 0.4	3.4	3.7	3.7	79	76	88	SW 2	SW 4	SW 2	5	10	10	–		
6.	47.9	49.6	51.2	- 2.1	0.3	- 2.2	- 3.0	0.7	- 1.1	3.2	3.2	3.1	81	68	79	NW 4	W 4	W 2	0	2	0	–	n ⌴	
7.	51.5	51.4	52.2	- 2.2	1.7	0.0	- 3.4	2.0	- 0.7	3.3	3.9	3.7	85	75	79	SW 2	o	SW 2	9	9	10	–		
8.	55.7	56.6	56.8	- 2.1	0.5	- 4.4	- 4.4	0.5	- 1.9	3.4	2.7	2.7	87	**57**	81	NE 2	N 2	N 3	10	0	0	0.4	n ✳	
9.	53.8	49.5	45.9	- 6.4	- 1.3	- 2.6	- 7.0	- 0.7	- 3.8	2.5	3.3	3.5	90	78	94	SW 2	SW 3	SW 4	8	9	10 ✳	0.5	n ⌴, v. 6^15 p an ✳	
10.	45.8	48.5	51.2	- 0.4	- 0.6	- 1.4	- 2.7	0.7	- 1.0	3.8	3.7	3.6	85	85	86	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	2.0	n ✳, t ✳⁰	
11.	51.6	47.7	44.7	- 5.6	0.0	0.3	- 6.0	0.4	- 2.8	2.5	3.2	4.5	82	71	96	W 2	SW 4	SW 4	2	10	10 ✳	0.4	n, t ztw. ✳⁰	
12.	45.6	45.9	44.8	2.5	3.3	3.5	0.1	4.1	2.1	5.2	5.5	5.7	94	95	97	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10 ●	2.8	n, t ztw. ◍	
13.	46.4	49.5	52.9	4.3	4.9	2.5	2.5	6.1	4.3	5.4	4.3	4.8	87	65	87	NW 4	NW 3	NW 2	10	1	10	**8.6**	n ◍² ⩎, 6–7^p ztw. ◍⁰	
14.	59.0	59.7	58.6	2.1	3.6	1.5	1.0	4.1	2.6	4.8	4.9	4.2	89	83	82	W 3	SW 2	W 2	10	9	10	0.2	n ◍	
15.	57.5	56.3	55.8	2.3	3.6	5.7	1.4	5.8	3.6	5.0	5.6	6.4	93	95	94	W 6	SW 4	W 4	10	10	10	5.9	n ◍ ✳ ⩎, t ◍	
16.	62.0	63.8	64.8	6.7	8.5	3.2	3.2	**9.2**	**6.2**	**6.5**	5.6	5.5	88	67	95	NW 2	NW 2	o	9	1	0	–		
17.	64.9	64.3	**65.4**	- 0.2	0.9	0.7	- 1.0	3.3	1.2	4.5	4.8	4.8	100	98	100	SE 2	SE 2	SE 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	–	n ⌴, a, t, p ≡	
18.	63.7	61.8	61.5	- 0.8	2.7	0.5	- 0.9	3.2	1.2	4.2	4.8	4.2	98	85	89	SW 3	S 4	S 2	10	4	0	–	a Hoch ≡	
19.	60.3	57.7	57.1	- 1.8	4.3	- 0.6	- 2.8	4.9	1.1	3.4	4.6	4.1	84	74	92	SE 2	SW 2	SW 2	0	0	0	–	n ⌴²	
20.	55.9	55.5	56.3	- 4.1	- 2.0	- 2.0	- 4.2	- 0.6	- 2.4	3.3	3.8	4.0	100	96	100	o	NE 2	o	10 ▬	10 ▬	10 ▬	–	n ⌴, a, t, p ≡	
21.	56.1	55.4	56.0	- 0.8	0.0	- 0.2	- 2.0	0.3	- 0.8	4.2	4.3	4.4	96	92	96	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.3	n ⌴, t Hoch ≡, p ✳⁰	
22.	54.9	54.2	54.4	0.3	0.8	0.7	- 0.2	1.0	0.4	4.6	4.7	4.3	98	96	89	o	NE 2	NE 2	10 ▬	10	10	–	a ≡	
23.	54.3	54.5	55.2	- 3.2	0.6	- 3.7	- 3.7	1.5	- 1.1	3.1	3.0	2.5	87	63	73	NE 2	E 4	E 4	1	5	0	–	n ⌴	
24.	55.1	53.5	54.0	- 7.8	- 3.4	- 6.3	- 8.1	- 3.0	- 5.5	2.0	2.2	2.0	80	63	74	NE 2	SE 4	SE 3	0	0	0	–	n ⌴	
25.	53.3	52.3	52.9	-11.5	- 4.4	- 7.4	-11.7	- 3.8	- 7.7	**1.5**	2.1	1.9	82	65	72	NW 2	SE 4	E 2	0	0	0	–	n ⌴	
26.	54.1	53.8	54.7	-11.2	- 3.5	- 6.2	-11.3	- 2.8	- 7.0	1.6	2.2	2.2	82	63	79	NE 2	NE 3	o	0	0	0	–	n ⌴	
27.	56.6	56.1	59.0	- 9.6	- 4.8	- 6.4	- 9.7	- 3.8	- 6.7	1.9	2.4	2.3	87	76	84	o	o	o	2	0	0	–	n ⌴	
28.	60.9	59.5	59.1	-10.2	- 3.9	- 7.4	-10.4	- 3.1	- 6.7	1.8	2.6	2.3	90	77	89	o	NE 2	o	0	0	0	–	n ⌴	
29.	55.6	53.2	52.1	-10.7	- 7.6	- 6.1	**-12.0**	- 5.5	**- 8.7**	1.9	2.3	2.7	97	92	95	NE 2	NE 2	o	10 ▬	5	10	–	a ≡, V²	
30.	49.9	48.3	48.1	- 7.2	- 4.2	- 4.2	-10.2	- 3.7	- 6.9	2.5	2.9	3.0	98	89	91	o	o	o	10	10	10	–	n V², 2–2^1/2^p ✳⁰	
31.	47.6	46.1	45.7	- 3.0	- 0.2	- 3.8	- 4.2	0.8	- 1.7	3.5	3.7	3.0	96	81	87	NE 2	NE 2	NE 5	10	9	10	–	n ✳⁰	
Mittel	54.0	53.5	53.7	- 2.5	0.4	- 1.4	- 3.8	1.3	- 1.2	3.6	3.8	3.7	90	78	87				6.9	6.1	5.8	26.8		

Ansbach.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	30.6	28.9	27.6	- 4.1	0.8	0.5	- 4.5	1.8	- 1.3	3.0	3.6	3.8	90	73	80	o	W 4	SW 4	0	4	2	0.1	a ⌴. 4^p ✳⁰	
2.	21.5	26.6	31.1	3.2	0.6	- 3.0	- 3.0	3.5	0.3	5.1	3.8	3.3	89	77	90	SW 4	NW 2	W 2	10 ●	2	0	4.8	n ◍, a ◍ ✳	
3.	28.7	25.8	22.4	- 8.0	- 1.2	- 1.9	- 8.3	- 1.2	- 4.7	2.2	3.2	3.6	90	76	90	o	SE 4	SE 2	1	4	9	–	a ⌴	
4.	14.1	**11.1**	15.0	2.0	4.2	- 2.0	- 2.4	4.2	0.9	4.7	5.2	3.7	89	84	94	SW 2	SW 4	W 4	10	10 ●	6	5.3	n ◍⁰, a ◍, 2^1/2–5^p ✳	
5.	16.5	16.1	15.9	- 3.4	- 2.4	- 2.8	- 3.8	- 2.0	- 2.9	3.1	2.9	3.2	86	74	86	W 4	W 2	SW 2	7	4	9	0.2	5–6^p ztw. ✳⁰	
6.	17.6	19.1	20.4	- 3.9	- 2.1	- 2.7	- 5.0	- 2.1	- 3.5	2.9	2.9	3.2	85	76	85	W 4	W 4	W 6	8	8	10	0.1	5^p ✳⁰	
7.	21.9	22.1	22.9	- 4.7	- 1.3	- 2.7	- 5.0	- 1.3	- 3.1	2.7	3.5	3.3	85	84	87	W 2	W 4	W 2	6	10 ✳	10	0.3	p ztw. ✳⁰	
8.	26.0	27.1	27.7	- 4.0	- 2.6	- 5.2	- 5.8	- 1.4	- 3.6	3.1	2.8	2.6	90	73	85	o	NW 2	W 2	10	2	10	–		
9.	25.8	22.2	19.0	- 8.9	- 2.5	- 4.9	- 9.1	- 2.4	- 5.7	2.0	2.8	2.5	88	74	82	o	SW 2	SW 2	3	10	10	–		
10.	17.9	19.1	21.4	- 2.0	0.7	- 4.3	- 5.4	1.0	- 2.2	3.4	3.6	2.8	87	74	84	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	10	0.7	n ✳⁰	
11.	22.8	20.5	17.5	- 4.6	- 2.0	- 2.9	- 5.0	- 2.0	- 3.5	2.7	2.3	3.3	83	60	88	S 2	SE 4	SE 2	10	4	10 ✳	0.9	n, 7–7^1/2^p ✳⁰	
12.	17.1	17.4	17.6	1.8	2.8	2.7	- 3.0	3.2	0.1	4.7	4.9	5.1	90	88	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	10 ●	10	4.7	n ✳ ◍⁰, t ztw. ◍	
13.	16.2	19.9	23.7	4.1	2.6	1.3	1.3	4.4	2.9	5.6	4.4	4.0	92	79	80	W 4	W 4	W 4	10	5	10	**9.6**	n ◍, –10^1/2^a ◍⁰	
14.	29.9	30.9	30.4	0.8	0.9	- 0.1	- 0.1	1.3	0.6	4.4	4.5	4.2	90	90	92	W 2	W 2	o	10	10	8	1.1	n ✳⁰, a ztw. ◍⁰	
15.	28.0	28.0	26.6	1.3	2.4	4.3	- 0.5	4.3	1.9	4.8	5.1	5.7	93	93	92	SW 4	SW 2	SW 6	10 ●	10 ●	10	2.7	n ◍, t Dunst ◍	
16.	32.2	35.0	36.2	5.5	5.9	- 0.2	- 0.2	6.3	**3.1**	**5.8**	4.6	4.1	86	65	90	W 4	W 4	W 2	9	4	0	1.3	n ◍⁰	
17.	**36.5**	35.6	36.1	2.2	1.2	1.1	- 1.6	2.4	0.4	4.8	4.6	4.7	90	92	94	o	o	o	10	10 ▬	10 ▬	–		
18.	35.1	33.4	32.5	- 3.0	4.6	4.5	- 3.0	5.5	1.3	3.3	4.7	3.2	92	73	51	o	SW 2	SW 2	2	4	1	–	a ⌴	
19.	31.7	29.4	28.5	- 2.2	7.1	2.6	- 3.2	**7.4**	2.1	3.5	3.1	3.3	90	**41**	60	o	S 2	SW 4	0	0	0	–	a ⌴	
20.	27.2	26.3	27.4	- 5.1	4.6	- 3.1	- 5.4	4.6	- 0.4	2.8	2.7	3.3	90	43	90	o	SW 2	o	0	0	1	–	a ⌴	
21.	27.1	26.5	27.3	- 3.0	- 2.4	- 1.5	- 4.2	- 1.5	- 2.8	3.4	3.6	3.9	94	93	94	o	W 2	o	10	10	10	–	a ⌴	
22.	26.6	26.0	26.0	- 0.9	- 1.0	- 2.9	- 2.9	- 0.4	- 1.6	4.0	3.8	3.4	**95**	88	90	o	o	o	10	8	10	–		
23.	26.5	25.9	26.8	- 3.5	- 2.7	- 7.2	- 7.2	- 2.0	- 4.6	3.2	2.5	2.1	90	69	80	NE 2	NE 2	NE 4	10	3	0	–	a ⌴	
24.	26.2	24.9	25.3	-10.8	- 5.4	-10.7	-11.0	- 5.2	- 8.1	1.7	2.1	1.6	85	70	84	NE 2	NE 2	NE 2	0	1	0	–	a ⌴	
25.	24.4	23.6	24.2	-14.8	- 7.2	-12.2	**-15.0**	- 7.2	**-11.1**	**1.2**	1.7	1.5	87	64	87	o	E 4	o	0	0	0	–	a V	
26.	25.4	25.0	25.4	-14.6	- 5.1	- 9.9	-14.8	- 5.0	- 9.9	1.3	2.1	1.9	90	67	90	o	E 2	o	0	0	0	–	a V	
27.	27.2	27.9	29.9	-13.3	- 5.8	-11.2	-13.3	- 5.8	- 9.5	1.4	2.3	1.7	90	76	90	o	NE 2	o	0	0	0	–	a V	
28.	31.5	30.7	30.2	-14.6	- 4.7	-10.6	-14.9	- 4.7	- 9.8	1.3	2.3	1.8	90	72	90	o	NE 2	o	0	1	0	–	a V	
29.	26.7	24.0	23.2	-13.8	- 5.2	- 9.4	-14.8	- 5.2	-10.0	1.4	2.5	2.1	94	80	**95**	o	o	o	10 ▬	7	10 ▬	–	a ≡ V: 7^p–n ≡	
30.	19.3	18.7	18.6	- 9.2	- 5.2	- 5.7	-10.2	- 5.0	- 7.6	2.1	2.7	2.7	94	88	92	o	o	o	10 ▬	10 ✳	10	1.1	a ≡. 2^p–n ztw. ✳	
31.	18.2	16.5	16.6	- 3.6	- 3.0	- 7.2	- 7.2	- 2.4	- 4.8	3.3	3.1	2.0	92	84	78	o	NE 2	NE 2	10 ✳	6	9	0.5	n ✳, a ztw. ✳⁰	
Mittel	25.1	24.7	25.0	- 4.4	- 0.7	- 3.5	- 6.1	- 0.2	- 3.1	3.2	3.4	3.2	90	75	86				6.3	5.4	5.9	33.4		

Regensburg.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 358.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 730mm. 1892.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	36.1	34.2	33.9	− 5.4	0.3	0.3	− 7.2	1.2	− 3.0	2.6	4.0	4.0	84	84	84	W 2		0	S 2			3	3	10	−	≡0 V
2.	26.6	31.1	35.9	1.5	1.3	− 2.5	− 4.0	1.7	− 1.1	4.5	4.4	3.4	86	86	89	SW 6	NW 2		W 2			10 ●	7	0	4.9	n ✳ ◍, a ◍
3.	35.2	32.0	28.1	− 5.3	− 4.2	− 5.0	− 6.7	− 2.5	− 4.6	2.7	2.9	2.7	88	88	88	SE 4	NE 2			0		10 =	5	3	−	V
4.	21.7	**17.8**	19.4	− 3.0	− 0.7	0.5	− 6.5	1.0	− 2.7	3.3	3.9	4.2	88	88	88	S 6	SE 4		W 6			10	10 ●	10	2.1	≡0, 9½-11½a ✳, p ◍
5.	20.8	21.3	21.0	− 2.0	− 2.2	− 2.9	− 3.2	− 1.9	− 2.5	3.5	3.4	3.2	87	86	86	W 4	W 2		W 2			10 ✳	6	10 ✳	1.4	n ✳
6.	21.7	22.7	23.4	− 2.7	− 1.5	− 2.3	− 4.0	− 1.0	− 2.5	3.3	3.4	3.3	87	82	84	W 2	W 4		W 8			10 ✳	10	10 ✳	0.3	n, t ztw. ✳0
7.	26.2	27.1	27.8	− 3.3	− 0.8	− 2.3	− 4.2	− 0.8	− 2.5	2.9	3.6	3.3	80	82	85	W 4	W 2		W 2			10	10	6	0.3	n, 11½a−2p ✳0
8.	30.7	32.1	32.5	− 3.7	− 1.1	− 2.8	− 4.5	− 1.0	− 2.7	3.1	3.4	3.0	90	80	81	W 2	W 2		0			8	10	7	0.1	≡0, 8½a ✳
9.	31.9	29.0	25.9	− 4.9	− 2.7	− 7.9	− 7.9	− 1.0	− 4.4	2.8	3.0	2.2	87	80	88	S 2	SE 4		E 2			10	10	0	−	≡
10.	24.7	25.6	27.0	− 6.0	− 3.8	− 4.1	− 8.0	− 3.0	− 5.5	2.6	3.0	2.9	89	89	87	SE 2	NE 2		SE 4			10	8	10	0.1	a ✳
11.	28.2	27.0	25.0	− 3.1	− 2.2	− 8.5	− 8.5	− 2.1	− 5.3	3.3	2.8	1.9	91	72	81	W 2	S 2		SE 2			10 ✳	2	0	0.7	n ✳0 ≡, a ✳0
12.	23.4	23.1	24.0	− 2.9	3.2	2.0	− 9.0	3.3	− 2.8	3.4	5.2	4.8	94	90	91	SE 4	SW 6		0			10	10 ●	10 ●	1.3	n, 9½a ✳, 11½a, p ◍
13.	21.4	24.6	29.0	3.8	3.2	0.5	0.5	**4.0**	2.3	5.5	5.0	4.3	92	87	90	W 4	W 4		W 4			8	10	10	**9.4**	n ◍2, p ◍0 ≡
14.	34.2	35.8	36.0	1.3	2.2	0.9	− 1.1	3.5	1.2	4.3	4.5	4.4	85	84	89	SW 2	SW 2		SW 2			10 ●	8	10	0.1	n ◍0
15.	33.4	33.2	32.1	1.2	2.1	2.3	− 1.2	2.5	0.7	4.2	5.1	5.1	83	94	94	SW 2	SW 2		SW 2			10 ●	10	10 ●	0.6	n ◍ ✳, 4p ◍, p ≡
16.	36.2	39.2	41.2	4.8	4.9	1.3	1.0	5.0	**3.0**	**5.7**	4.6	4.3	89	**70**	85	W 4	W 2		W 2			4	3	0	2.4	n ◍
17.	42.2	41.5	**42.3**	0.5	1.4	1.6	− 1.6	1.6	0.0	4.3	4.8	4.7	90	94	91	SE 2	SE 2		SE 2			10 =	10 =	10 =	−	⌊, t ≡
18.	**42.3**	39.5	38.6	− 1.3	− 0.4	− 1.1	− 2.0	1.6	− 0.2	4.2	4.3	4.2	99	96	98	S 2	SE 4		SE 2			10	6	10 =	−	≡
19.	37.5	35.6	33.7	− 3.3	0.6	− 2.3	− 3.8	1.0	− 1.4	3.6	4.8	3.9	99	99	99	E 2	E 2		E 2			10 =	4	0	−	≡, V
20.	32.8	31.6	32.2	− 3.8	− 1.7	− 3.4	− 4.0	− 0.8	− 2.4	3.4	4.0	3.5	98	98	98		0	E 2	SE 2			10 =	10 =	0	−	≡, V
21.	32.4	31.6	32.0	− 3.9	− 2.4	− 2.1	− 5.6	− 1.1	− 3.3	3.3	3.8	3.8	98	100	98		0	W 2	W 2			10 =	10 =	10	−	a ≡, V
22.	31.6	30.9	31.3	− 0.8	− 0.2	− 1.5	− 2.2	− 0.2	− 1.2	4.3	4.5	4.1	100	99	99	NE 2	NE 2		NE 2			10 =	10	3	−	V
23.	31.0	29.9	31.4	− 1.9	− 1.9	− 6.3	− 6.3	− 1.5	− 3.9	3.8	3.6	2.4	96	89	85	W 2	N 4		N 6			10	1	2	−	
24.	31.5	30.5	30.6	− 8.1	− 4.2	− 8.5	− 8.5	− 3.2	− 5.8	2.1	2.8	1.9	85	83	83	NE 2	E 2		E 2			3	3	0	−	⌊
25.	30.1	28.9	29.5	−11.3	− 6.6	− 8.7	−12.3	− 5.6	− 8.9	**1.5**	2.3	1.9	83	83	82	NE 2	NE 2		E 2			0	0	0	−	
26.	30.7	30.0	30.7	−11.1	− 6.3	− 8.3	−13.0	− 6.2	− 9.6	1.6	2.4	2.0	82	83	83	N 2	N 2		NE 2			2	0	0	−	⌊
27.	32.7	33.1	35.5	− 9.7	− 6.5	−10.1	−11.2	− 6.5	− 8.8	1.8	2.3	1.7	83	83	83	SE 2	NE 2		E 2			10	0	0	−	
28.	36.6	35.5	35.2	−12.1	− 5.2	− 6.8	**14.0**	− 4.2	− 9.1	**1.5**	2.6	2.3	83	84	83	E 2	NW 2		NW 2			0	2	0	−	
29.	32.2	29.4	28.5	−11.7	− 6.9	− 8.9	−13.0	− 6.9	**− 9.9**	**1.5**	2.2	1.9	83	83	83	NW 2	SE 2		SE 2			8	10	6	−	⌊, ≡0
30.	25.4	23.8	23.7	− 9.5	− 6.5	− 6.7	−11.4	− 6.0	− 8.7	1.8	2.3	2.3	83	83	83	SE 2		0	SE 2			10	10	10 ✳	1.1	≡ V. 5p ✳
31.	22.8	21.5	21.2	− 6.5	− 4.1	− 6.4	− 7.5	− 4.1	− 5.8	2.3	2.8	2.3	83	84	83	SE 2	E 2		E 2			10	10	10	0.2	n, p ✳0
Mittel	30.5	30.0	30.3	− 4.0	− 1.7	− 3.5	− 6.2	− 1.1	− 3.6	3.2	3.6	3.2	89	87	88							8.3	6.7	5.4	25.0	

Passau.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm. 1892.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	40.8	39.1	38.9	− 1.6	1.1	− 0.6	− 3.0	1.1	− 0.9	3.9	3.8	4.1	96	75	94		0	E 1		0		10	0	10	−	
2.	32.1	34.1	40.1	0.5	1.5	− 1.0	− 3.0	3.0	0.0	4.8	4.6	3.9	100	91	90		0	0		0		10 ✳	10 ●	5	10.5	n, a ✳ ◍
3.	40.4	36.1	33.4	− 4.4	− 0.2	− 5.6	− 6.0	− 0.2	− 3.1	3.1	2.8	2.7	95	60	89	E 2	E 2		2			3	3	0	−	⌊
4.	27.8	**23.3**	23.8	− 4.4	0.1	0.7	− 9.5	0.7	− 4.4	3.0	4.2	4.7	90	90	98	E 1		0	W 4			10	10 ✳	10 ✳	2.4	n ✳. ⌊, 2p ✳0, 7p−n ✳0
5.	25.5	25.5	25.5	− 1.8	− 0.8	− 1.8	− 3.0	0.7	− 1.1	3.6	3.3	3.2	90	77	80	W 2	W 2		W 2			10 ✳	10	10	3.1	n, a ✳
6.	25.5	26.0	27.2	− 2.2	− 2.0	− 2.5	− 2.5	− 1.8	− 2.1	3.4	3.7	3.4	87	95	90		0	W 2	W 2	W 4		10	10 ✳	10 ✳	5.2	n ✳0, t ✳
7.	30.8	30 3	31.8	− 2.5	− 2.3	− 1.3	− 4.0	− 1.3	− 2.6	2.8	3.5	3.8	75	90	92	W 2	W 2		W 2			10	10 ✳	10	5.3	n, t ✳
8.	35.2	36.3	37.3	− 2.2	− 1.9	− 2.3	− 3.8	− 1.3	− 2.5	3.3	2.8	3.3	86	70	85		0	W 2	W 2			10	10	10	−	n ✳0
9.	36.5	33.7	31.1	− 3.6	− 1.5	− 9.5	− 9.5	− 1.5	− 5.5	3.1	2.6	1.9	90	65	89		0	0		0		10	0	0	−	
10.	29.8	31.0	32.3	−10.2	− 3.4	− 5.0	−14.0	− 3.4	− 8.7	1.6	2.7	2.7	77	76	86		0	0		0		10	8	0	−	
11.	33.0	31.8	30.1	− 3.4	− 1.8	− 7.5	− 7.5	− 1.8	− 4.6	3.3	2.9	2.3	94	75	90		0	0	E 2			10 ✳	10	0	1.8	n ✳, a ztw. ✳
12.	28.6	28.6	29.2	− 3.6	3.2	3.6	−10.3	3.6	− 3.3	3.3	5.0	5.1	95	87	87		0	0		0		10 ✳	10	10	3.4	n ✳, a ztw. ✳0
13.	26.7	28.5	33.6	2.5	3.7	2.1	1.0	4.5	**2.8**	5.5	5.7	4.8	100	95	90		0	0		0		10	10	10	10.3	n ◍2, a ztw. ◍
14.	39.0	40.5	40.8	1.2	2.3	0.9	0.0	2.3	1.2	4.9	5.1	4.5	95	94	92	W 2	W 2		0			10	10	10	1.0	n, t ztw. ◍
15.	38.5	37.9	37.0	0.1	1.2	0.7	− 2.0	1.2	− 0.4	4.5	5.0	4.8	97	100	100		0	0		0		10 ✳	10	10 ✳●	**15.0**	n ✳, t ✳2
16.	38.9	43.0	45.8	5.2	6.3	− 1.5	− 1.5	**6.3**	2.4	**6.0**	5.1	3.7	90	72	90	NW 4	W 4		0			10	0	0	7.4	n ◍, t ztw. ◍0
17.	**46.9**	46.1	46.1	0.0	1.5	0.5	− 3.0	2.0	− 0.5	4.3	4.9	4.6	95	95	96		0	E 2		0		10 =	10	10	−	≡
18.	46.0	44.2	43.5	− 0.2	− 0.4	− 1.8	− 1.8	0.5	− 0.6	4.5	4.2	3.9	100	95	99		0	0		0		10 =	10	10 =	−	≡
19.	42.3	39.8	38.3	− 5.5	1.5	− 2.8	− 6.8	1.5	− 2.6	2.7	4.1	3.6	90	80	98	E 1		0	0			0	0	10 =	−	⌊. 8p ≡
20.	37.4	36.1	36.8	− 6.8	− 0.4	− 3.8	− 8.5	0.0	− 4.2	2.6	3.8	2.9	95	84	85	W 2	E 1		0			0	0	0	−	⌊, a Dunst
21.	36.9	35.2	36.4	− 8.0	− 1.4	− 2.0	− 9.2	− 1.4	− 5.3	2.4	3.4	3.7	96	82	93		0	0		0		10 =	0	0	−	≡
22.	35.7	34.8	35.2	− 1.2	0.0	− 1.5	− 3.0	0.0	− 1.5	4.0	4.2	3.9	95	90	95		0	0		0		10	10	0	−	a ≡
23.	35.2	34.7	35.7	− 2.6	0.0	− 4.2	− 4.6	0.0	− 2.3	3.6	2.2	2.0	95	**50**	60		0	E 2	E 2	2		10 =	0	0	−	≡
24.	35.9	34.8	35.1	− 7.2	− 4.7	− 8.2	− 8.2	− 4.2	− 6.2	1.9	1.6	1.7	72	51	70	E 2	E 4	E 2	0			0	0	0	−	⌊
25.	34.7	33.6	34.6	−13.6	− 5.3	−10.8	−15.2	− 5.3	−10.2	1.2	1.8	1.4	79	60	70	E 1		0	E 1			0	0	0	−	⌊
26.	35.3	34.4	35.2	−14.6	− 5.6	−10.0	**−16.2**	− 5.6	−10.9	**1.1**	2.1	1.7	76	69	85	E 2		0	0			0	0	0	−	⌊
27.	37.4	37.9	40.2	−12.8	− 7.1	−10.6	−12.8	− 7.1	− 9.9	1.2	2.0	1.7	75	75	85		0	0		0		0	0	0	−	⌊
28.	41.1	40.0	40.0	−14.8	− 6.4	−10.3	−16.0	− 6.4	−11.2	1.2	2.0	1.8	85	70	87	E 1	E 2		0			0	0	0	−	⌊
29.	36.9	34.1	33.1	−14.0	− 7.0	− 9.5	−16.0	− 7.0	**−11.5**	1.3	2.2	1.9	86	80	89		0	W 1		0		0	0	0	−	
30.	30.0	28.1	28.1	−11.5	− 7.2	− 7.2	−13.9	− 7.2	−10.5	1.6	2.1	2 2	89	80	87		0	0		0		10	8	10	−	
31.	27.5	25.6	24.8	− 6.8	− 5.2	− 6.2	− 8.9	− 5.2	− 7.0	2.4	2.5	2.6	90	81	92		0	0		0		10	10 ✳	10 ✳	4.0	n, t ztw. ✳
Mittel	35.1	34.4	34.9	− 4.8	− 1.3	− 3.8	− 7.2	− 1.1	− 4.1	3.1	3.4	3.2	90	79	88							7.2	5.5	5.0	69.4	

Landshut.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	33.0	31.4	30.5	− 4.0	1.1	0.1	− 4.0	1.6	− 1.2	3.2	3.7	4.2	95	73	90	W 2	W 2	W 4	10	0	6	−	⌴	
2.	24.3	27.4	32.5	2.9	1.1	− 1.4	− 1.4	3.7	1.2	5.2	4.6	4.0	93	92	96	SW 4	SW 4	SW 4	10 ●	8	6	5.6	n, 8–11^{40} a ◍, n ⩸	
3.	31.8	28.5	24.8	− 8.0	0.0	− 4.0	− 8.7	0.2	− 4.2	2.3	3.7	3.1	94	81	94	W 2	W 2	W 2	6	4	5	−	⌴	
4.	18.9	**14.6**	16.9	− 1.2	4.1	0.5	− 5.0	4.7	− 0.1	4.0	5.5	4.3	96	90	90	W 4	W 4	W 4	10	10 ●	10	1.8	9^{30} a–3^{p} ◍	
5.	18.3	18.2	17.8	− 1.8	− 1.6	− 2.4	− 3.1	0.5	− 1.3	3.8	3.9	3.6	96	96	94	W 4	W 4	W 4	8	3	6	0.2	n ✳	
6.	18.8	20.0	21.4	− 4.4	− 2.4	− 2.6	− 5.2	− 0.9	− 3.0	3.2	3.6	3.6	98	94	96	W 4	W 4	W 6	10	6	7	0.7	n, a ztw. ✳	
7.	24.0	24.2	24.5	− 3.4	0.0	− 1.8	− 4.9	0.2	− 2.3	3.1	4.3	3.6	89	92	90	W 6	W 4	NW 2	8	7	6	0.2	n ✳ ⩸	
8.	27.8	29.0	30.0	− 3.6	− 2.2	− 7.8	− 8.0	− 1.6	− 4.8	3.3	3.5	2.3	96	90	94	NW 2	NW 2	NW 2	8	3	4	1.8	n, a ✳	
9.	29.0	25.9	22.7	− 6.4	− 3.8	− 6.8	−10.0	− 2.4	− 6.2	2.6	2.7	2.4	95	81	90	NW 2		o NW 2	6	0	7	−		
10.	20.8	22.5	23.6	− 7.0	− 0.6	− 1.0	− 8.0	0.4	− 3.8	2.4	3.3	3.7	93	75	86	NW 2	NW 2	NW 2	7	3	5	0.4	t ztw. ✳	
11.	25.1	23.6	21.5	− 3.6	− 3.2	− 7.2	− 8.0	− 1.0	− 4.5	3.3	2.7	2.3	94	76	91	NW 2		o o	10	0	8	1.4	n, a ztw. ✳	
12.	20.9	21.0	21.4	1.3	4.1	3.9	− 7.2	5.9	− 0.6	4.9	4.9	4.9	98	80	80	W 4	W 4	W 4	10	5	6	2.2	n ✳, a ztw. ✳	
13.	18.3	24.7	26.8	4.9	3.7	0.2	0.0	6.7	3.4	5.3	5.0	4.5	81	83	96	W 6	W 4	W 4	10 ●	10 ●	8	**6.8**	n ◍, t ztw. ◍	
14.	31.3	33.2	32.8	0.9	2.1	0.0	− 0.2	3.1	1.5	4.5	5.0	4.3	92	93	94	NW 4	NW 4	NW 4	10 ●	3	7	0.9	n ◍, a ◍ ✳	
15.	30.7	30.6	28.9	1.1	2.5	3.9	− 1.0	4.9	2.0	4.8	5.3	5.7	96	96	93	W 6	W 4	W 4	10	10	10	4.7	n ◍^{0} ✳^{10}, p ztw. ◍	
16.	32.5	36.6	38.6	5.3	5.3	1.3	1.3	**7.7**	**4.5**	**6.2**	6.0	4.7	94	91	92	NW 6	NW 4	o	10	0	0	3.2	n ◍ ⩸	
17.	**39.2**	38.0	38.4	− 1.4	− 1.0	− 1.4	− 1.5	1.3	− 0.1	4.1	4.2	4.1	**99**	98	98	o	o	o	10 ▬	10 ▬	10 ▬	−	t ≡	
18.	37.8	35.9	35.6	− 3.6	− 1.2	− 3.0	− 4.0	− 0.2	− 2.1	3.3	4.1	3.3	95	98	91	o	o	o	10	10 ▬	10 ▬	−	⌴, p ≡	
19.	33.9	31.9	30.5	− 5.4	0.5	− 1.0	− 6.0	1.2	− 2.4	3.0	4.3	3.6	98	90	84	o	SW 2	SW 2	10 ▬	0	4	−	⌴^{2}, a ≡	
20.	29.4	28.1	29.1	− 4.6	− 2.0	− 3.0	− 4.8	− 0.5	− 2.6	3.1	3.2	3.4	95	82	94	SW 2	SW 2	SW 2	0	0	4	−	⌴^{2}	
21.	28.9	28.2	28.9	− 7.2	− 3.8	− 2.4	− 7.3	− 2.4	− 4.8	2.5	3.2	3.8	**99**	91	98	SW 2	SW 2	SW 2	10 ▬	8	6	−	⌴^{2}, a ≡	
22.	28.2	27.3	27.1	− 1.6	− 0.8	− 1.0	− 3.2	− 0.1	− 1.6	3.9	4.2	4.2	96	96	98	SW 2	SW 2	o	10 ▬	10	10	−	⌴^{2}, a ≡	
23.	27.0	26.2	27.5	− 3.0	− 1.4	− 5.4	− 5.9	− 0.6	− 3.2	3.3	3.1	2.6	92	75	84	E 2	E 2	E 2	4	6	7	−	⌴^{2}	
24.	27.6	26.7	27.1	− 9.2	− 5.4	− 9.2	− 9.9	− 3.9	− 6.9	1.9	2.0	1.8	86	**67**	80	N 4	N 4	N 4	0	2	7	−	⌴^{2}	
25.	25.9	25.2	26.0	−12.8	− 7.2	−10.4	−12.9	− 5.4	− 9.1	1.5	2.2	1.8	95	84	89	N 2	N 2	N 2	0	0	0	−	⌴^{2}	
26.	26.9	26.1	27.0	−13.6	− 7.0	−10.8	−14.2	− 6.0	−10.1	1.4	2.2	1.8	94	83	94	N 2		o o	0	0	0	−	⌴^{2}	
27.	28.8	29.7	31.9	−11.0	− 7.6	−10.8	−11.8	− 6.6	− 9.2	1.9	2.0	1.8	96	80	94	NE 2	NE 2	NE 2	6	0	0	−	⌴^{2}	
28.	32.8	31.8	31.7	−14.4	− 6.4	−10.4	**−15.0**	− 5.6	**−10.3**	**1.3**	2.2	1.8	94	79	89	NE 2	NE 2	NE 2	7	0	0	−	⌴^{2}	
29.	28.4	26.2	25.2	−13.6	− 8.0	− 9.6	−14.2	− 6.0	−10.1	1.4	2.0	1.9	91	82	92	NW 2	NW 2	W 2	10	4	6	−	⌴^{2}	
30.	21.8	20.2	20.3	−10.9	− 7.4	− 7.4	−11.1	− 6.0	− 8.5	1.8	2.1	2.2	94	81	85	W 2	W 2	W 2	10 ▬	6	10	−	⌴, ≡	
31.	19.6	18.2	17.3	− 6.8	− 4.0	− 6.2	− 7.4	− 2.8	− 5.1	2.6	3.1	2.6	98	91	92	W 2	W 2	W 2	10 *	10	10 *	2.3	n, 8–10^{20} a, 7^{25}–8^{p} ✳	
Mittel	27.2	26.8	27.0	− 4.7	− 1.7	− 3.8	− 6.5	− 0.3	− 3.4	3.2	3.6	3.3	94	86	91				7.7	4.5	6.0	32.2		

Augsburg.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	23.9	22.4	21.5	− 2.0	1.4	− 0.1	− 3.2	2.2	− 0.5	3.5	3.4	4.0	88	66	87	SW 2	W 2	SW 4	2	9	7	−	⌴	
2.	15.7	19.5	23.9	3.6	0.7	− 0.2	− 1.7	4.9	1.6	5.0	3.9	3.8	85	80	84	SW 6	NW 4	o	10	10	3	5.0	n, a–m ✳ ◍, n ⩸	
3.	21.2	18.0	15.4	− 4.6	− 0.6	− 1.3	− 5.3	2.7	− 1.3	2.9	3.6	4.2	90	83	100	E 2	SE 2	SE 2	7	2	10	−	⌴	
4.	08.6	**05.1**	08.6	2.8	4.4	− 0.3	− 2.2	4.6	1.2	4.7	5.0	3.7	82	80	83	S 2	SW 4	NW 2	10	10	10	2.3	9^{a}, 11^{15}a–12^{15}p, 3^{p} ◍, 3^{40}–6^{p} ✳	
5.	10.1	09.4	09.1	− 3.0	− 2.3	− 3.6	− 4.2	− 0.3	− 2.2	3.3	2.7	3.0	91	69	87	o	W 2	o	9	4	8	2.5	n ✳	
6.	11.0	12.5	13.9	− 5.0	− 3.0	− 3.4	− 6.2	− 1.5	− 3.8	3.0	2.9	3.1	95	78	89	SW 8	W 4	SW 6	8	10	10	1.2	n, a, p ztw. ✳	
7.	15.5	15.1	15.8	− 3.4	− 1.6	− 2.4	− 6.1	− 1.1	− 3.6	2.9	3.3	3.6	82	82	94	SW 4	SW 4	o	10	8	10	0.1	9^{30} a ✳	
8.	19.0	19.8	20.7	− 3.8	− 2.6	− 5.9	− 6.7	− 2.4	− 4.5	3.4	3.1	2.8	98	83	98	o	NE 2	o	8	3	0	−	⌴	
9.	18.9	15.2	12.1	− 7.8	− 3.6	− 7.0	− 9.4	− 3.1	− 6.2	2.4	2.6	2.5	97	76	94	S 2	o	o	1	5	0	−	⌴	
10.	11.5	12.6	14.2	− 2.0	1.0	− 1.0	− 8.8	1.0	− 3.9	2.8	3.7	3.7	72	73	86	S 2	SW 2	SW 2	9	5	10	−		
11.	16.0	13.8	11.0	− 4.2	− 2.3	− 2.6	− 5.5	− 1.0	− 3.2	2.9	2.7	2.9	86	71	77	SW 2	SW 4	SW 4	10	4	10	1.0	n ✳	
12.	11.6	11.3	11.8	1.5	3.9	3.6	− 3.8	3.9	0.1	4.5	4.5	4.7	87	73	80	SW 4	SW 6	SW 6	9	9	10	2.4	n ✳	
13.	09.9	13.1	17.9	4.3	2.5	0.3	− 0.2	4.9	2.4	5.3	4.7	3.7	85	85	78	SW 6	NW 2	SW 2	9	10	7	**6.3**	n ◍ ⩸, 10^{a} ◍	
14.	23.2	24.0	23.7	0.6	1.4	− 1.4	− 1.4	3.5	1.1	4.1	4.4	3.6	85	87	88	SW 2	SW 2	SW 2	10	4	6	0.5	n, a ✳	
15.	22.6	22.0	21.0	1.3	2.2	3.6	− 2.9	3.8	0.5	4.4	4.8	5.4	87	89	92	SW 4	SW 4	SW 4	10	10 ●	9	2.7	n ✳ ⩸, 11^{a}, p ztw. ◍	
16.	25.7	28.2	**29.7**	4.8	6.8	3.1	1.8	6.9	**4.4**	**5.8**	5.3	4.8	90	71	84	SW 4	SW 2	o	8	4	0	0.2	11^{10} a ◍	
17.	29.6	28.4	29.3	− 1.6	1.4	− 2.1	− 3.7	3.1	− 0.3	4.1	4.6	3.9	100	92	100	o	S 2	o	10 ▬	2	10	−	⌴. a, p ≡	
18.	28.3	26.8	26.5	− 2.5	5.6	4.9	− 5.1	6.5	0.7	3.5	3.5	2.9	92	52	**45**	o	SW 2	SW 2	5 ▬	2	0	−	a ⌴, ≡	
19.	25.1	23.2	22.1	2.9	7.7	4.4	1.0	**7.8**	**4.4**	3.0	3.8	3.0	53	48	49	o	SW 2	SW 2	o	1	0	−		
20.	20.1	19.3	20.1	0.2	5.6	3.0	− 2.5	5.8	1.7	3.1	3.7	3.8	67	55	68	o	o	o	o	1	1	−	a ⌴, ≡	
21.	19.6	19.0	19.7	− 3.7	− 3.2	− 1.4	− 6.7	3.0	− 1.8	3.2	3.4	3.9	93	96	94	NW 2	NE 2	o	8 ▬	9	10	−	a ⌴, ≡	
22.	18.9	17.8	18.1	− 1.7	− 1.4	− 1.3	− 2.3	− 0.5	− 1.4	3.9	3.8	4.0	96	92	96	NE 2	NE 2	E 2	10	10	10	−	⌴	
23.	17.5	17.3	18.3	− 2.8	− 1.8	− 4.7	− 5.3	− 0.7	− 3.0	3.2	3.2	2.5	87	80	79	NE 4	NE 4	NE 2	9	10	10	−		
24.	17.8	17.0	17.4	− 8.1	− 6.1	− 6.9	− 9.2	− 4.7	− 6.9	2.2	2.0	1.8	89	69	68	NE 4	NE 4	E 2	1	4	10	−		
25.	16.0	15.6	16.3	−10.0	− 8.5	− 9.5	−11.1	− 6.9	− 9.0	1.7	1.9	1.9	84	82	87	E 2	E 4	E 2	10	9	0	−		
26.	17.0	16.7	16.7	−13.3	− 6.5	− 9.2	**−14.3**	− 5.0	− 9.6	**1.3**	1.7	1.7	80	63	78	E 2	E 4	E 2	1	0	0	−	⌴	
27.	19.3	20.0	22.4	−11.3	− 7.1	− 9.9	−13.1	− 6.2	− 9.6	1.6	1.9	1.8	85	72	87	E 2	E 2	E 2	9	1	0	−	⌴	
28.	23.0	22.5	22.4	−13.0	− 5.6	− 7.9	−13.9	− 4.9	− 9.4	1.4	1.9	1.6	88	65	65	E 2	E 2	E 2	0	0	0	−	⌴	
29.	19.1	16.6	15.2	−13.7	− 6.9	− 9.2	−14.1	− 5.9	**−10.0**	1.4	2.1	2.1	92	78	94	o	NE 2	o	10 ▬	3	3	−	a ⌴, ≡	
30.	12.2	10.7	10.7	− 9.7	− 6.8	− 7.6	−11.4	− 6.5	− 8.9	1.9	2.6	2.4	91	94	95	N 2	N 2	o	10 ▬	10	9	−	a ⌴, ≡, V	
31.	10.4	09.9	07.9	− 7.4	− 4.6	− 6.3	−10.2	− 4.2	− 7.2	2.5	2.6	2.4	97	81	84	NW 2	N 2	NW 2	10 *	10	10	0.6	n, a, p ztw. ✳	
Mittel	18.0	17.5	17.9	− 3.6	− 1.0	− 2.6	− 6.0	0.3	− 2.9	3.2	3.3	3.2	87	76	84				7.2	5.8	5.9	24.8		

München (Centralstation).

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 526.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	9h	Lufttemperatur 8h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	9h	Bewölkung 8h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	21.3	19.6	19.3	− 1.8	2.0	− 0.4	− 2.0	2.8	0.4	3.6	4.0	3.6	90	75	81	W 1	W 2	SW 1	8	9	10	0.6	n ⌴. a ☾	−
2.	13.5	17.1	21.0	5.0	0.8	0.2	− 0.4	6.1	2.9	5.2	4.4	4.4	80	90	94	SW 6	NW 3	W 2	10	10 ⁎	10	4.8	n ● ≍. 6^{0-30} a ●^{2}	−
3.	18.8	15.8	13.2	− 4.6	− 1.2	− 1.2	− 5.0	0.2	− 2.4	3.2	3.9	4.0	100	92	96	E 1	E 2	SW 1	8	9	10	−		−
4.	06.8	**03.2**	06.2	0.8	5.0	− 0.8	− 2.4	5.1	1.4	4.8	5.0	3.7	98	76	86	SW 1	SW 6	SW 3	10	10	10	3.1	7^{30} a △^{0}. 4^{30} p ≍ △^{2}. 4^{40-730}	▦
5.	07.3	07.2	06.6	− 2.6	− 1.6	− 3.4	− 3.5	− 0.8	− 2.1	3.2	3.5	3.0	85	86	85	W 2	W 2	SW 2	10 ⁎	7	10	0.7	n, a ✳ [p ✳^{0}.	▦
6.	08.1	09.5	10.8	− 4.5	− 3.0	− 3.2	− 5.4	− 2.9	− 4.1	2.8	3.2	3.1	86	87	87	W 4	SW 3	SW 4	6	10 ⁎	10 ⁎	1.5	n ✳	▦
7.	12.7	12.8	13.1	− 3.4	− 0.8	− 1.8	− 5.0	− 0.6	− 2.8	3.1	3.1	3.2	87	71	80	SW 3	SW 3	W 1	10	8	10	0.3	n ✳^{0}	▦
8.	15.8	17.1	17.9	− 2.8	− 2.4	− 6.0	− 6.0	− 1.8	− 3.9	3.2	2.9	2.6	87	75	90	W 2	NW 1	SW 1	10	1	0	−		▦
9.	16.7	13.0	10.3	− 5.3	− 3.4	− 7.1	− 9.0	− 2.6	− 5.8	2.7	2.4	2.3	90	70	87	SW 1	SE 2	0	9	3	0	−	n ⌴	▦
10.	09.2	10.7	12.0	− 3.0	1.6	− 1.5	− 8.9	1.8	− 3.5	2.3	3.1	3.1	63	59	76	SW 2	S 1	S 1	9	10	0	−		▦
11.	13.8	12.0	09.2	− 4.0	− 1.3	− 3.2	− 4.1	− 1.0	− 2.5	2.5	2.7	2.5	75	65	70	W 3	SW 3	0	10	3	10	0.4	n ✳^{0}	▦
12.	09.6	09.6	10.2	2.2	4.8	4.5	− 3.3	5.1	0.9	4.7	3.4	4.5	87	67	71	SW 4	SW 6	SW 4	10	9	10	2.3	n ● ✳	▦
13.	07.8	10.6	15.5	5.8	2.2	− 0.2	− 0.2	6.2	3.0	5.3	4.7	4.3	78	87	94	SW 4	W 3	SW 4	10 ●	10⁎	0	2.2	n ●. $8-9^{30}$ a ●. p ● ✳	▦
14.	20.3	21.8	21.6	0.4	1.6	− 2.5	− 2.5	2.0	− 0.2	4.2	4.3	3.6	89	84	96	SW 2	SW 2	SW 2	10 ⁎	9	0	1.7	n, a ✳	▦
15.	19.7	19.2	18.5	2.3	3.6	5.8	− 3.2	6.1	1.5	4.3	5.2	**6.2**	79	88	90	SW 4	SW 4	SW 5	10	10 ●	10 ●	**5.4**	n ● ✳^{0}	▦
16.	22.7	25.4	**27.0**	5.4	5.6	1.8	1.8	7.3	4.6	6.0	5.6	5.0	89	83	95	SW 4	W 1	0	6	4	0	0.5	n ●. a–m ztw. ●^{0}	−
17.	26.9	26.0	26.4	− 1.2	5.0	− 0.2	− 1.5	5.7	2.1	3.9	4.9	4.3	92	75	94	SW 1	N 1	0	1	3	0	0.1	n ⌴^{2} ☾	−
18.	25.9	24.0	24.2	− 2.0	9.2	2.8	− 3.0	9.5	3.3	3.0	3.7	3.5	76	**42**	61	0	W 1	0	2	2	0	−	n ⌴	−
19.	22.5	20.6	19.4	2.2	9.8	2.0	1.2	**9.9**	**5.6**	3.1	4.3	3.8	58	47	71	SW 1	0	SW 1	1	1	0	−		−
20.	17.9	16.6	17.6	− 1.6	6.6	0.2	− 2.5	6.9	2.2	3.3	3.8	4.1	82	53	89	SW 1	NW 1	0	1	1	0	−	a ≡, Dunst	−
21.	16.8	15.9	17.0	− 3.2	1.0	− 1.5	− 4.0	2.0	− 1.0	3.3	3.8	3.9	91	75	94	W 1	0	SW 2	9	8	10	−		−
22.	16.1	15.1	15.2	− 1.8	− 1.1	− 1.6	− 2.0	− 0.8	− 1.4	4.0	3.9	4.0	100	92	98	NE 1	NE 1	NE 1	10	10 ≡	10	0.2	n ✳^{0}. a ≡. 4^{50} p–n ●^{0}	−
23.	14.8	14.6	15.0	− 2.5	− 1.8	− 4.2	− 4.2	− 1.4	− 2.8	3.1	2.6	2.6	81	66	79	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.5	n ●^{0} ☾^{2}	−
24.	15.0	14.0	14.4	− 7.6	− 5.9	− 7.6	− 8.0	− 4.2	− 6.1	2.0	2.1	1.7	81	71	70	NE 3	E 2	NE 3	8	10	10	−		−
25.	13.5	12.9	13.3	− 8.8	− 8.2	−10.5	−10.5	− 7.6	− 9.0	2.1	2.1	1.9	91	87	94	SE 1	E 1	NE 2	10 ≡	8	0	−	a ≡	−
26.	14.2	13.8	14.8	−13.0	− 7.4	−10.4	−13.6	− 6.9	−10.2	1.5	1.9	1.7	90	75	86	NE 1	E 3	NE 2	10 ≡	2	0	−	n ⌴^{2}, a ≡^{0}, V^0	−
27.	16.5	17.5	19.2	−11.8	− 8.2	−10.8	−13.7	− 8.0	**−10.8**	1.6	1.6	1.5	89	68	79	0	E 2	E 2	7	2	0	−	a ≡^{2}	−
28.	20.0	19.6	19.5	−13.4	− 6.5	− 9.8	**−14.5**	− 6.2	−10.3	**1.4**	2.0	1.9	88	71	91	NE 1	SW 1	SW 1	3 ≡	1	0	−	n ⌴, a ≡. m Dunst	−
29.	16.4	13.7	12.6	−12.0	− 7.4	− 8.6	−14.1	− 7.0	−10.5	1.6	2.2	2.1	89	86	91	NW 1	NE 1	0	10 ≡	8 ≡	8	−	n ⌴, a ≡. m ≡^{0}	−
30.	09.5	08.1	08.1	− 9.6	− 7.2	− 8.0	−11.6	− 6.8	− 9.2	2.1	2.3	2.3	97	90	94	SW 1	0	0	10 ≡	9	10	−	a ≡^{2}	−
31.	07.8	06.2	05.1	− 7.5	− 4.9	− 6.4	− 9.0	− 4.2	− 6.6	2.3	2.5	2.5	89	81	90	SW 1	NW 1	NE 3	10 ⁎	9	10	0.9	n ✳	▦
Mittel	15.4	14.9	15.3	− 3.3	− 0.4	− 3.0	− 5.5	0.5	− 2.5	3.2	3.4	3.3	86	75	86				8.0	6.6	5.4	25.2		

München (Sternwarte Bogenhausen).

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	21.2	19.2	19.1	− 2.3	1.4	0.1	− 2.3	2.0	− 0.1	3.7	4.0	4.0	96	80	87	SW 3	W 4	SW 3	5	9	6	0.2	a ⌴	−
2.	13.2	16.9	20.9	4.6	0.1	− 0.2	− 0.4	5.8	2.7	5.6	4.4	4.4	89	96	96	SW 8	W 5	W 2	10	10 ⁎	10	3.9	n ● ≍, von $12^1/_2{}^p$ an ✳	−
3.	18.6	15.4	12.9	− 6.0	− 1.8	− 1.8	− 6.1	− 0.2	− 3.1	2.7	3.7	4.0	95	90	100	SE 5	NE 3	SW 5	5	4	10	−	p Hoch ≡	−
4.	06.4	**02.9**	05.9	− 0.4	− 3.5	− 1.0	− 3.4	4.6	0.6	4.4	5.0	4.0	98	85	94	SW 3	SW 5	W 5	10	10	10 ⁎	2.1	n ●, p ✳	▦
5.	07.0	06.7	06.2	− 2.9	− 2.4	− 3.8	− 4.6	− 1.0	− 2.8	3.1	2.7	2.7	85	71	80	W 6	W 6	W 3	10 ⁎	7	10	−	8^a ✳^{0}	▦
6.	07.8	08.7	10.6	− 5.1	− 3.4	− 3.4	− 5.1	− 3.1	− 4.1	3.1	2.9	2.8	100	82	80	NW 6	W 6	W 7	9	10 ⁎	10 ⁎	0.7	n, t ✳	▦
7.	12.7	12.3	12.9	− 3.8	− 1.2	− 2.0	− 5.0	− 0.9	− 2.9	2.6	3.2	3.4	78	76	86	NW 5	W 4	W 3	10	7	10	0.1	n, t ztw. ✳^{0}	▦
8.	15.6	17.0	17.9	− 3.1	− 3.0	− 5.8	− 6.0	− 2.0	− 4.0	3.3	2.9	2.6	91	80	90	NW 3	SW 1	W 2	10	0	0	−		▦
9.	16.4	12.5	09.9	− 6.0	− 3.8	− 8.9	−10.0	− 3.2	− 6.6	2.7	2.6	2.1	95	75	91	S 3	SE 3	SE 4	10	2	0	−		▦
10.	08.9	10.4	11.7	− 3.6	1.0	− 2.0	−10.0	1.2	− 4.4	2.7	3.2	3.1	78	65	80	SW 4	SW 3	SW 2	10	10	5	−	8^a Hoch ≡	▦
11.	13.4	11.5	09.0	− 4.3	− 1.7	− 5.3	− 5.9	− 1.5	− 3.7	2.8	2.7	2.5	84	66	83	SW 6	W 5	NE 2	9	2	0	0.2	n ✳^{0}, p Hoch ≡	▦
12.	09.3	09.4	10.0	1.6	3.6	4.1	− 5.3	4.4	− 0.4	5.0	4.7	4.8	96	80	79	SW 6	W 7	SW 5	10 ●	8	10	2.4	n ✳ ●	▦
13.	07.5	10.8	15.4	5.5	1.5	− 0.2	− 0.3	5.7	2.7	5.4	4.9	4.4	80	96	96	SW 6	W 5	SW 5	10	10 ⁎	0	2.9	n ●^{0}, p ✳	▦
14.	20.1	21.4	21.3	− 0.1	0.8	− 3.8	− 3.8	1.0	− 1.4	4.4	4.5	3.4	96	92	98	SW 5	W 3	SW 4	10 ⁎	10	0	0.6	n ✳	▦
15.	19.4	18.8	18.1	1.6	2.9	5.1	− 4.0	5.5	0.8	4.3	5.3	**6.3**	84	94	95	SW 6	SW 5	SW 6	10	10 ●	10 ●	**5.1**	n ✳^{0} ≍, t ●	▦
16.	22.3	25.2	**26.8**	5.4	5.2	2.2	1.7	7.0	4.4	6.0	5.8	5.2	89	87	96	SW 6	SW 4	SW 3	5 ●	2	0	0.4	n, t ztw. ●^{0} ≍	−
17.	26.7	25.6	26.3	− 2.2	4.2	− 1.2	− 2.5	4.6	1.1	3.8	4.7	4.1	98	76	98	SW 2	0	W 1	0	2	2	−	a ⌴^{2}, ≡^{0}	−
18.	25.7	23.7	23.7	− 3.0	8.4	3.8	− 4.0	**9.2**	2.6	3.2	3.8	3.6	87	**47**	58	W 1	SW 2	SW 3	1	1	1	−	a ⌴^{2}	−
19.	22.2	20.1	19.2	2.3	8.6	2.7	1.1	9.0	**5.1**	3.2	4.4	3.6	59	52	63	SW 4	0	SW 4	1	0	0	−		−
20.	17.5	16.2	17.3	− 2.5	6.3	− 0.4	− 2.9	6.8	2.0	3.3	3.9	3.9	87	55	87	SW 3	SW 2	SW 1	0	1	0	−	a ⌴^{0}	−
21.	16.6	15.4	16.8	− 4.0	0.6	− 1.6	− 4.8	1.1	− 1.8	3.2	4.0	4.8	95	83	94	SW 3	SW 4	W 3	2	8	10	−	a ⌴^{2} (Horiz ≡^{0})	−
22.	15.9	14.6	15.0	− 2.2	1.2	− 1.8	− 2.3	− 1.0	− 1.6	3.9	4.2	4.0	100	100	100	E 2	E 2	SE 3	10	10	10	0.3	n ✳ Hoch ≡	−
23.	14.4	14.4	14.9	− 2.7	2.0	− 4.5	− 4.5	− 1.6	− 3.0	3.4	3.1	2.8	89	80	86	NE 5	E 6	E 4	10	10	10	0.4	n ● ☾	−
24.	14.7	13.6	14.2	− 7.9	− 6.2	− 7.8	− 8.5	− 4.5	− 6.5	2.1	2.2	1.9	86	79	77	NE 5	NE 6	E 5	8	10	10	−		−
25.	13.1	12.5	13.3	− 9.2	− 8.4	−11.2	−11.3	− 7.6	− 9.4	2.1	2.2	1.8	94	94	97	E 5	NE 5	SE 3	10	9	0	−		−
26.	14.1	13.4	14.7	−13.2	− 7.3	−10.6	−13.6	− 6.5	−10.0	1.5	2.2	1.8	96	84	93	NE 4	E 4	0	8	1	0	−	n V^2	−
27.	16.5	17.2	19.1	−12.4	− 8.2	−11.8	−13.9	− 7.5	**−10.7**	1.6	1.8	1.5	92	76	85	E 2	E 5	E 3	3	3	0	−	a V	−
28.	20.0	19.2	19.3	−14.6	− 6.6	−11.0	**−14.6**	− 6.0	−10.3	1.4	2.2	1.7	96	79	89	NE 3	SE 2	SE 1	0	0	0	−	a V^2	−
29.	16.0	13.3	12.4	−14.4	− 6.8	−10.0	−14.4	− 6.4	−10.4	**1.3**	2.4	1.9	92	89	94	N 2	0	SE 1	10	3	8	−	a V^2 Hoch ≡, p ⊕	−
30.	09.2	07.7	07.9	−10.7	− 7.6	− 8.2	−12.0	− 6.9	− 9.4	2.0	2.3	2.3	100	92	97	NE 2	0	0	9	10	10	−	a ≡ V^2	−
31.	07.5	05.8	04.9	− 8.2	− 5.6	− 6.5	− 8.6	− 4.9	− 6.7	2.3	2.8	2.7	97	93	97	NW 2	0	SE 4	10 ⁎	10 ⁎	10	0.7	n, t ztw. ✳	▦
Mittel	15.2	14.6	15.1	− 4.0	− 0.9	− 3.4	− 6.0	0.1	− 3.0	3.2	3.5	3.3	90	81	89				7.3	6.1	5.2	20.0		

Hohenpeissenberg.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1892.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	80.3	78.8	78.5	- 3.5	- 1.4	- 2.5	- 3.6	- 0.2	- 1.9	3.5	3.8	3.8	100	94	100	SW 2	SW 4	SW 4	10	9	10	1.6	n ≡ ✳. 12^10 p ✳^0	
2.	73.8	76.8	79.8	2.0	- 1.9	- 3.5	- 3.5	2.4	- 0.5	4.8	4.0	3.5	90	100	100	SW 8	N 6	W 2	10	10≡✳	10 ✳	**5.0**	n ◍^0 ⎓, a ●, p ◍ ✳ ≡	
3.	76.9	74.8	72.8	- 3.0	0.1	0.5	- 4.7	3.3	- 0.7	3.7	4.2	4.2	100	93	86	SE 4	W 4	W 2	9	3	8	0.1	(n Thal ≡) n ⋁ ✳^0	
4.	67.7	**64.1**	66.5	0.6	1.5	- 4.2	- 4.2	4.5	0.2	3.8	4.7	3.3	78	94	100	NW 4	SW 7	SW 6	10	10	10	1.7	12^5p ◍ ✳^0, 4^20p-n ✳, ztw. ⎓	
5.	66.9	66.6	66.3	- 7.5	- 6.6	- 7.5	- 8.2	- 3.2	- 5.7	2.5	2.5	2.3	100	90	92	SW 6	SW 4	SW 5	4	3	10	2.2	n, t ztw. ✳	
6.	67.9	69.3	70.5	- 8.4	- 7.4	- 7.2	- 8.9	- 6.7	- 7.8	2.4	2.6	2.6	100	100	100	W 4	W 4	SW 8	10	10 ✳	10	1.8	n, t ztw. ✳	
7.	71.8	72.2	72.1	- 6.4	- 4.9	- 5.4	- 8.2	- 3.7	- 5.9	2.3	3.2	3.0	82	100	100	SW 7	W 2	W 2	10	10 ✳	10	0.5	n ⎓, n, t ztw. ✳^0	
8.	74.8	75.9	76.5	- 6.3	- 5.5	- 7.6	- 7.6	- 3.5	- 5.5	2.8	3.0	2.5	100	100	100	NW 4	NW 4	W 2	10	10	3	1.5	n ≡ ⋁ ✳, a ztw. ✳^0	
9.	75.0	71.5	69.0	- 9.5	- 7.0	- 6.7	- 9.5	- 5.8	- 7.6	2.2	2.5	2.2	100	95	77	W 1	SE 2	S 2	2	7	4	–	n ⋁	
10.	68.6	70.1	71.2	- 4.0	- 2.6	- 4.8	- 6.7	- 1.6	- 4.1	1.9	3.1	3.2	56	81	100	W 2	SW 2	SW 4	10	10	6	–		
11.	72.2	70.9	68.7	- 7.9	- 5.0	- 2.5	- 8.0	- 1.9	- 4.9	2.5	2.6	1.9	100	85	48	SW 4	SW 4	SW 1	7	5	10	0.1	n ✳ (8^a Horiz. ≡)	
12.	70.0	69.8	70.1	- 0.8	0.4	1.8	- 4.9	1.8	- 1.5	4.3	4.5	3.7	100	96	71	SW 7	SW 8	SW 8	10 ✳	9	8	1.7	n ✳ ⎓, 8^a ✳^0, t ⎓	
13.	68.5	70.7	75.2	2.2	- 1.6	- 4.0	- 4.1	4.1	0.0	4.8	4.1	3.4	90	100	100	SW 7	NW 6	W 6	8	10 ✳	5	4.8	n ⎓, 8^30-55a ◠, 9^a ◍, 9^30a-8^p	
14.	79.8	80.9	80.1	- 4.2	- 2.1	- 4.4	- 4.7	- 1.1	- 2.9	3.3	3.9	3.3	100	100	100	W 4	NW 2	SW 4	10	9	4	0.6	n, a ztw. ✳^0 [ztw. ✳ ≡.	
15.	79.1	79.0	79.1	0.8	2.3	3.3	- 5.0	3.4	- 0.8	4.5	5.4	**5.8**	93	100	100	SW 6	W 6	SW 8	10	10 ●	10 ●	2.3	9^1b a-n ztw. ◍^0, Hoch ≡, ⎓	
16.	83.4	85.3	**86.2**	2.0	2.4	0.9	0.8	4.0	2.4	5.3	5.1	4.7	100	93	96	SW 5	NW 4	SW 4	10≡●	7	0	1.2	n u. -9^30a ◍ ≡ ⎓, (8^p Hor. ≡)	
17.	86.0	85.8	**86.2**	2.0	8.0	7.8	- 0.4	8.1	3.9	2.4	**1.4**	**1.4**	45	**18**	**18**	W 2	W 2	W 4	0	1	0	–	n ⌴	
18.	85.6	84.5	84.8	6.4	10.1	7.4	5.6	**10.3**	8.0	**1.4**	2.2	1.9	19	25	24	SW 4	SW 4	SW 7	1	2	0	–		
19.	83.3	81.4	80.1	7.3	9.9	7.4	6.1	10.1	**8.1**	1.6	1.9	2.2	21	21	29	W 4	NW 2	SW 2	1	2	0	–		
20.	77.8	77.3	77.3	6.0	8.9	5.3	5.0	9.1	7.1	1.6	2.4	1.8	23	29	30	SW 4	SW 3	SW 3	0	0	0	–	t Dunst	
21.	76.5	75.6	76.4	1.9	1.9	- 2.8	- 3.6	5.5	1.0	2.7	3.7	3.7	50	68	100	W 2	NW 4	NW 4	8	2	10	–	(p Hor. ≡) 6^p-n ztw. ≡, Hoch ≡	
22.	75.1	74.0	74.2	- 2.7	- 2.4	- 3.5	- 3.9	- 1.8	- 2.8	3.7	3.8	3.5	100	100	100	SW 2	E 2	NE 4	10≡	10≡	10≡●	–	n, t ≡, t ztw. ◍^0, p ⋁	
23.	72.9	72.8	73.3	- 4.9	- 5.8	- 7.0	- 7.3	- 3.1	- 5.2	3.2	2.9	2.7	100	100	100	NE 6	NE 7	NE 6	10≡	10≡	10	–	n, t ≡, ⋁	
24.	72.4	71.8	72.0	- 9.2	- 9.1	- 9.7	-10.0	- 6.6	- 8.3	2.2	2.3	2.1	100	100	100	NE 6	NE 6	NE 4	10≡	10≡	10≡	–	n, t ≡, ⋁, ztw. Hoch ≡	
25.	71.2	70.7	70.9	-10.0	-10.0	-11.4	-11.7	- 8.9	-10.3	2.1	2.1	1.9	100	100	100	NW 2	NE 4	NE 4	10≡	10≡	10≡	–	n, t ≡, ⋁	
26.	71.3	71.6	72.6	-12.4	-10.6	-12.2	-12.8	- 9.9	-11.3	1.7	2.0	1.7	100	100	100	NE 5	NE 4	NE 2	7≡	10≡	10≡	2.0*)	n, t ≡, ⋁, a Boden ≡	
27.	73.9	74.8	75.9	-12.8	-10.9	-13.2	-13.2	-10.6	**-11.9**	1.7	1.9	1.6	100	100	100	NE 3	NE 4	NE 6	3	9	10	–	n, t ⋁, n ≡, t Hoch ≡ (Thal ≡)	
28.	76.9	77.3	77.3	-14.0	-10.6	-10.8	**-14.7**	- 8.9	-11.8	1.5	2.0	2.0	100	100	100	NE 4	NE 1	E 2	10≡	0	0	–	n, t ⋁, (Thal ≡, Hor. ≡), 8^p ⊽	
29.	74.0	72.2	71.2	- 5.4	- 3.6	- 4.8	-11.0	- 2.0	- 6.5	2.4	3.0	2.9	78	87	94	0	W 2	SE 1	4	2	8	–	[n, t ⋁.	
30.	68.0	66.7	66.9	- 4.5	- 6.3	- 9.5	- 9.9	- 2.6	- 6.2	2.7	2.8	2.2	83	100	100	E 1	NW 2	N 2	9	9	10≡	0.2*)	n ⊽ (Thal ≡ -2^30p) 2^30p-n ≡,	
31.	66.6	65.3	**64.1**	-10.0	- 7.6	- 8.7	-11.0	- 6.9	- 8.9	2.1	2.5	2.3	100	100	100	SW 2	SE 2	N 3	10≡✳	10 ✳	10≡✳	0.5	n ≡, ⋁, a ≡ ✳, p Hoch ≡ ✳	
Mittel	74.5	74.2	74.4	- 3.7	- 2.5	- 3.8	- 5.9	- 0.7	- 3.3	2.8	3.1	2.8	84	86	86				7.5	7.1	7.0	27.8		

Wendelstein.

December. 1892.
Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	19.8	19.0	18.5	- 8.2	- 6.8	- 9.0	- 9.0	- 5.4	- 7.2	2.4	2.7	2.3	100	100	100	W 10	W 10	W 10	10≡✳	10	10	4.8	n, t ⎓, ztw. ≡ ✳	
2.	15.3	16.9	19.5	- 8.0	- 7.1	- 9.0	- 9.5	- 6.8	- 8.1	2.5	2.6	2.3	100	100	100	W 10	W 10	W 6	10	10	8	**8.1**	n, a-p ⎓, ztw. ✳	
3.	18.4	16.6	14.9	- 5.0	1.2	- 0.2	- 9.3	1.2	- 4.0	3.1	4.0	2.9	100	80	65	0	W 1	W 1	4	3	0	–	[a Flachland ≡]	
4.	10.0	06.8	06.4	- 2.2	- 3.6	- 5.5	- 6.4	- 0.2	- 3.2	2.5	3.2	3.0	64	90	100	0	W 2	W 10	10	10≡	10≡	–	8^1-20 ✳^0, 2^p-n ≡, 5^p-n ⎓	
5.	07.4	06.1	**05.7**	-12.0	-12.8	-14.0	-14.5	- 5.5	-10.0	1.8	1.7	1.5	100	100	100	W 10	W 10	W 6	10	10 ✳	10≡	4.2	n, t ⎓, ztw. ✳	
6.	06.6	08.1	09.2	-14.0	-13.6	-13.8	-14.3	-11.4	**-12.8**	1.5	1.6	1.5	100	100	100	W 10	W 10	W 10	10≡	10≡	10≡	7.3	t ⎓ ≡ ✳	
7.	11.3	11.8	12.1	-13.8	-11.3	-10.8	-15.5	- 9.6	-12.5	1.5	1.9	2.0	100	100	100	W 7	W 7	W 5	8	10≡	10≡	–	p ≡	
8.	14.3	15.3	15.7	-11.4	- 8.3	-13.0	-13.0	- 8.3	-10.6	1.9	2.4	1.5	100	100	90	SW 2	S 1	S 1	10≡	7≡	0	2.4	n ✳, a-p ≡	
9.	14.1	11.2	10.3	-13.6	-11.0	- 9.8	**-15.6**	- 8.5	-12.0	1.4	1.7	1.8	88	84	86	0	S 2	0	0	0	2	–	[a Flachland ≡]	
10.	09.9	10.7	11.6	- 8.2	- 7.6	- 9.8	-10.5	- 6.0	- 8.2	2.1	1.9	1.9	85	79	92	0	0	E 2	8	8	5	–		
11.	12.1	11.0	09.7	-11.6	- 7.2	- 5.6	-11.9	- 5.2	- 8.5	1.8	2.2	2.0	100	88	68	W 2	W 5	W 5	10≡	2	0	1.2	n ✳^0, a ≡^0	
12.	11.0	12.0	12.5	- 5.6	- 2.6	- 3.4	- 5.7	- 2.5	- 4.1	3.0	3.5	3.4	100	94	95	W 10	W 7	W 1	10≡	8	9	–	a ≡, 3^a-p ⎓	
13.	11.1	11.8	15.1	- 1.0	- 3.6	- 8.5	- 8.5	- 0.6	- 4.5	4.1	3.5	2.3	95	100	100	W 7	W 5	W 10	8	10 ✳	10	–	a ≡^0, m-n ⎓ ✳	
14.	19.7	20.7	20.4	- 8.0	- 4.8	- 7.6	-10.5	- 4.8	- 7.6	2.5	3.2	2.3	100	100	92	W 10	W 1	W 2	10≡✳	10≡	0	3.4	n, a-m ⎓ ≡ ✳	
15.	20.3	19.8	20.3	- 1.6	- 0.8	0.6	- 8.6	1.0	- 3.8	4.1	4.3	4.8	100	100	100	W 10	W 10	W 10	10	10	10 ●	1.2	seit a ≡ ⎓ ◍^0	
16.	22.3	25.2	26.5	- 3.2	- 2.3	- 3.2	- 5.3	- 1.4	- 3.3	3.6	3.9	3.6	100	100	100	W 10	W 10	W 7	10	10	10	2.1	n, t ⎓, ztw. ◍	
17.	27.4	27.2	**27.8**	0.0	5.9	2.9	- 3.7	5.9	1.1	4.3	**5.9**	3.5	94	85	62	W 3	W 2	W 5	0	1	0	–		
18.	**27.8**	27.0	27.0	3.7	6.7	3.6	2.3	**6.7**	**4.5**	4.3	4.8	4.0	72	65	66	W 4	W 3	W 5	2	1	1	–		
19.	25.4	24.9	22.5	4.1	5.2	3.6	2.3	5.2	3.7	4.0	3.6	3.3	64	54	55	W 6	W 4	W 1	1	1	0	–		
20.	20.2	19.2	19.1	2.9	4.1	0.5	0.5	4.1	2.3	3.1	3.1	2.9	54	50	60	W 3	W 4	W 5	0	0	0	–		
21.	18.2	17.1	17.0	- 1.4	2.1	- 4.1	- 4.1	2.4	- 0.8	2.5	3.4	2.8	60	64	85	W 3	W 1	W 2	3	1	3	–		
22.	15.7	14.4	14.1	- 6.2	- 4.8	- 5.0	- 6.7	- 2.6	- 4.6	2.8	3.2	3.1	100	100	100	W 1	0	0	10≡	10≡	10≡	–	n, t ≡	
23.	13.5	13.1	12.7	- 7.8	- 7.0	- 7.8	- 7.8	- 5.0	- 6.4	2.5	2.7	2.5	100	100	100	0	0	W 1	10≡	10≡	10≡	–	n, t ≡, ⋁	
24.	11.8	11.3	11.6	-10.4	- 8.2	-11.4	-11.4	- 7.2	- 9.3	2.0	2.4	1.9	100	100	100	0	W 1	W 1	10≡	10	2	–	a ≡	
25.	11.4	11.1	12.1	- 8.8	- 4.4	- 5.2	-15.0	- 4.0	- 9.5	1.1	1.4	1.1	49	42	38	0	0	S 2	0	1	0	–	[Flachland und Thäler ≡ Meer]	
26.	12.2	12.1	12.6	- 5.6	- 3.3	- 6.6	- 6.6	- 3.3	- 4.9	1.1	1.2	0.9	38	32	32	E 3	E 2	E 1	2	0	0	–	[Flachland ≡]	
27.	13.4	13.9	15.8	- 9.2	- 8.3	- 9.4	-10.7	- 6.6	- 8.6	0.8	0.7	**0.5**	38	29	44	0	NE 3	E 2	3	6	0	–	[Flachland ≡]	
28.	17.9	18.0	17.8	- 4.2	- 2.1	- 2.6	-10.7	- 2.1	- 6.4	1.6	1.2	0.9	48	32	**24**	E 2	E 2	0	0	0	0	–	[Flachland ≡^0]	
29.	15.3	13.2	12.3	- 3.8	- 2.8	- 5.2	- 5.6	- 1.8	- 3.7	1.3	1.9	1.9	38	50	64	W 1	W 2	W 2	3	1	5	–		
30.	09.5	07.7	06.8	- 6.8	- 5.8	- 8.8	- 9.3	- 5.5	- 7.4	1.7	2.6	2.0	62	88	88	W 2	W 3	W 1	8	8	7	–		
31.	06.2	04.9	03.9	-11.8	- 7.2	-13.8	-14.6	- 7.2	-10.9	1.7	2.6	1.5	94	100	100	NE 2	NE 1	NE 1	9	10≡✳	10≡✳	–	[a Flachland u. Thal ≡] p ≡ ✳^0	
Mittel	15.2	14.8	14.9	- 6.2	- 4.3	- 6.2	- 8.7	- 3.1	- 5.9	2.4	2.7	2.3	82	81	81				6.4	6.1	4.9	34.7		

*) Ergebniss von Rauhfrost vom 22.—26. und 26.—30.

Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Speyer	Frankenthal	Grünstadt	Mainz	Waldmohr	Kaiserslautern	Kusel	Zweibrücken	Bayreuth	Gereuth	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Aschaffenburg	Weissenburg a S.	Ansbach	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Hof	Dillingen	Ingolstadt	Weiden	Amberg Mariahilfberg	Amberg Stadt	Neunburg v.W.	Regensburg	Rabenstein	Cham	Straubing*)
1.	–	0.9	0.4	–	2.7	4.0	5.5	3.4	6.5	3.4	–	–	–	–	–	–	2.4	–	–	0.1	–	0.1	–	–	0.2	0.3	–	0.1	–	0.3	0.8	1.1	–
2.	13.6	7.4	7.6	6.0	2.4	1.6	1.6	1.4	0.5	1.1	0.8	6.2	13.9	9.9	10.6	**12.6**	3.6	1.9	6.6	3.0	8.8	10.3	1.8	3.7	2.2	2.4	2.0	0.1	1.2	0.8	–	0.2	1.8
3.	4.4	4.4	4.0	7.1	5.3	2.3	7.5	13.9	4.2	9.6	0.5	0.9	2.5	3.7	0.8	3.0	2.6	2.5	2.4	1.6	–	1.3	0.2	3.3	4.0	0.5	1.3	1.5	2.4	0.7	3.5	1.9	2.1
4.	–	0.3	0.1	0.7	2.4	1.0	1.7	0.2	0.5	0.7	–	–	0.8	0.1	1.6	2.2	2.5	–	2.7	1.4	–	0.4	–	4.0	–	2.0	–	0.1	2.5	0.1	5.0	0.5	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
6.	0.4	6.5	7.6	3.2	2.7	0.9	5.9	2.6	3.9	4.9	0.2	0.8	2.5	3.9	–	2.0	3.8	–	4.0	2.3	0.8	0.4	0.2	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
7.	**36.6**	0.8	–	0.1	0.8	0.5	0.1	0.2	1.4	0.4	6.2	6.4	3.5	2.2	7.7	5.7	1.7	5.3	3.8	5.6	9.1	8.7	1.8	9.2	6.7	1.3	3.0	0.8	0.4	2.5	–	0.8	0.4
8.	10.8	3.2	3.1	2.0	1.0	0.1	2.1	1.1	2.8	2.6	1.9	1.2	0.7	1.5	2.1	2.1	1.1	2.5	1.6	2.8	0.6	0.5	2.3	1.4	1.5	3.1	3.5	3.7	5.4	3.5	–	7.7	12.3
9.	2.5	4.3	4.8	0.3	0.5	0.4	2.2	1.7	3.0	2.0	1.2	0.3	3.4	2.1	1.4	1.4	2.8	–	1.2	0.5	–	0.2	1.5	–	0.2	2.2	–	0.3	–	–	–	–	0.3
10.	–	8.8	2.6	2.4	5.8	**9.7**	11.6	11.6	14.5	10.5	2.7	7.0	5.6	**10.0**	**15.5**	11.2	17.9	–	2.0	3.0	7.7	3.4	**6.5**	–	–	6.5	1.2	0.7	4.1	–	–	–	–
11.	15.3	3.8	4.0	0.1	0.1	–	0.1	–	–	3.2	–	–	–	–	–	–	–	11.9	4.6	2.8	5.2	0.2	0.1	14.3	13.0	7.4	4.9	5.1	7.1	9.1	12.8	8.5	11.6
12.	33.2	0.3	–	–	0.1	–	0.3	0.4	0.6	0.5	–	–	–	–	–	–	–	2.4	2.0	0.3	–	–	–	10.5	8.9	2.4	1.4	0.9	3.9	2.3	6.8	2.8	6.7
13.	0.3	4.5	3.0	3.6	6.4	4.0	12.5	9.2	12.4	13.0	0.7	3.5	2.6	5.9	3.5	3.5	2.6	4.6	2.8	2.4	7.1	2.7	1.0	4.0	3.4	0.9	2.3	1.7	0.4	1.7	0.2	1.7	2.7
14.	1.4	2.3	1.0	0.7	0.7	2.0	4.7	2.0	2.9	3.2	–	–	–	–	–	0.1	1.0	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
15.	13.2	0.5	4.8	5.9	1.3	4.7	0.8	0.7	0.1	0.5	1.8	0.4	9.5	4.2	1.2	3.0	**18.4**	2.7	8.1	1.2	3.8	1.0	0.2	6.1	1.5	1.6	2.6	1.9	1.3	1.0	0.5	0.8	1.0
16.	–	3.2	4.1	0.1	0.8	2.6	2.9	2.0	7.7	1.6	–	–	–	–	–	–	2.1	–	–	0.1	–	0.1	–	–	0.3	–	–	0.2	–	0.1	0.7	–	–
17.	22.0	0.6	2.8	8.6	2.8	1.1	1.7	6.3	1.4	1.5	4.3	4.0	1.6	3.9	–	2.4	5.4	10.1	1.7	1.9	3.8	1.1	1.1	4.0	3.8	6.9	4.5	5.7	4.5	3.1	10.5	12.6	9.4
18.	12.3	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.8	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.1	0.3	0.3	1.2	–	1.3	1.5	0.4	0.4	–	–	0.2	0.1	–
19.	2.0	0.4	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	–	0.1	–	–	–	5.5	1.5	–	–	0.1	0.4	0.1	–	–	–
20.	3.4	–	–	0.3	0.1	0.8	–	–	–	–	0.3	0.8	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	1.2	1.0	0.1	1.0	0.6	2.1	1.3	3.0	2.3	6.2
21.	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
22.	3.7	3.3	0.6	0.2	0.6	0.4	3.7	1.8	6.2	1.2	0.8	0.7	0.3	2.4	–	2.4	2.1	0.2	1.4	1.1	0.5	0.9	0.6	0.8	0.7	3.6	1.2	1.2	1.6	0.1	6.2	1.6	2.0
23.	4.4	5.8	2.8	1.7	1.9	3.6	7.0	6.1	8.3	5.1	3.2	5.1	3.2	5.9	–	7.6	4.7	0.3	5.2	8.1	3.8	3.7	4.3	1.0	0.3	5.6	6.4	8.4	3.2	2.4	1.3	2.2	2.0
24.	1.2	2.0	2.2	0.4	–	–	3.2	1.7	0.4	4.6	0.2	–	12.3	0.1	–	0.1	–	8.3	5.6	4.3	0.7	0.4	1.8	–	2.2	5.8	8.9	9.6	0.5	1.0	2.3	0.7	1.8
25.	16.3	**50.0**	**32.0**	**24.4**	**23.0**	7.5	**34.4**	**33.5**	**25.1**	**48.4**	**8.7**	**8.5**	**16.0**	4.8	–	7.6	7.6	15.2	21.5	**18.7**	12.7	**16.0**	3.8	12.0	11.9	**17.6**	**16.8**	14.6	8.1	9.0	20.3	13.0	12.4
26.	14.1	45.2	20.8	23.5	20.8	3.7	14.1	14.7	10.7	16.8	5.6	3.1	–	9.6	–	3.1	6.2	**34.8**	**22.8**	13.6	**17.6**	12.5	2.4	**26.5**	**20.6**	12.6	15.9	**25.1**	**29.4**	**16.9**	**41.6**	**20.0**	**25.3**
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.1	–	0.2	–	–	–	–	–
28.	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	0.4	0.1	0.1	–	0.1	1.0	0.4	1.6	0.6	–	–	–	–	–	0.1	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	0.3	–	0.1	0.1	0.4	1.2	0.5	1.2	1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–
Summe	211.1	159.6	108.4	91.6	82.4	51.5	125.8	115.4	115.9	136.7	39.9	48.9	78.4	70.2	44.4	70.2	89.0	104.9	100.0	75.4	82.5	64.4	30.8	107.5	85.2	84.6	77.3	84.1	78.1	56.2	116.1	78.6	97.4

Datum	Metten	Passau	Elsenthal	Waldhäuser	Oberstdorf	Oberdorf b. H.	Kempten	Ottobeuren	Füssen	Landsberg	Augsburg	Scheyern	Mittenwald	Lenggries	Partenkirchen	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Murnau	Hohenpeissenberg	Bad Sulz	Münsing	Landshut	Hirschbergbütte	Wendelstein	Hochkreuth	Rosenheim	Eggenfelden	Traunstein	Reichenhall	Berchtesgaden
1.	3.0	0.3	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	1.2	2.1	1.0	1.9	0.8	4.2	0.6	–	–	1.3	1.5	3.0	0.2	2.5	4.3	3.0	–	–
2.	0.2	–	–	–	3.8	17.4	9.3	9.4	6.4	1.8	1.9	–	0.7	0.2	4.2	5.2	0.4	0.4	0.6	5.2	2.6	1.8	–	1.0	–	2.4	1.1	0.8	0.9	4.7	3.0	3.2
3.	5.7	6.1	24.9	11.0	5.9	**31.8**	3.6	–	2.1	3.2	2.0	–	16.0	11.2	12.4	9.5	4.9	4.2	5.4	–	6.7	8.2	9.1	4.5	9.0	**13.1**	13.7	10.0	3.4	14.5	5.5	**14.2**
4.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2
5.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
6.	0.1	–	–	–	–	–	0.4	5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2
7.	0.2	0.9	0.3	–	20.6	15.1	9.6	4.7	5.8	8.3	6.4	3.0	6.8	2.8	12.4	14.5	6.8	5.1	3.1	–	12.6	15.2	7.3	2.6	0.5	5.6	4.9	4.3	–	7.5	**12.2**	9.4
8.	6.3	8.8	1.9	5.1	**25.2**	13.6	8.7	2.0	12.2	10.3	0.6	–	**22.8**	**27.6**	14.8	23.7	6.9	8.2	9.6	–	7.0	8.0	11.8	10.7	8.0	10.1	**23.1**	**21.3**	7.2	14.0	1.0	1.3
9.	0.2	0.2	2.3	–	1.8	4.1	1.4	–	–	1.3	–	–	7.2	1.6	3.6	5.1	2.8	–	0.3	–	0.2	–	–	1.2	10.4	9.3	1.8	5.0	0.4	1.4	9.4	6.1
10.	0.2	–	2.5	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
11.	10.2	1.1	9.8	10.5	5.3	13.2	12.6	14.5	–	6.8	8.3	**21.6**	1.9	10.2	4.0	2.5	3.1	3.0	5.8	–	10.1	5.7	6.0	8.7	4.6	2.7	3.1	4.3	2.0	3.8	–	3.8
12.	3.7	**10.0**	14.4	5.8	12.5	12.3	14.8	17.6	11.4	14.6	11.9	19.0	2.0	5.1	5.4	12.3	15.2	**14.6**	**13.7**	–	10.3	11.6	10.3	**15.3**	12.3	3.7	4.0	5.9	**12.2**	7.0	3.8	1.9
13.	3.7	2.2	3.7	2.4	1.1	2.8	1.3	0.3	–	–	11.2	2.1	1.8	1.2	1.4	6.3	6.6	1.9	2.1	–	1.0	0.6	1.1	6.1	1.2	1.1	–	1.5	1.9	–	5.0	0.2
14.	0.1	–	–	–	–	–	–	4.3	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	3.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	1.4	0.3	–	2.5	3.3	3.5	2.3	–	13.4	5.1	1.2	–	3.9	2.9	6.2	5.4	1.0	0.7	–	–	3.5	3.4	–	2.6	2.3	–	2.1	–	0.5	0.4	–	0.7
16.	0.1	–	–	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	4.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
17.	8.2	7.3	0.2	9.5	17.5	16.4	11.2	**18.6**	5.3	9.1	5.7	6.2	15.9	13.3	**15.0**	17.9	12.5	12.0	6.7	12.5	8.5	15.8	10.3	7.6	8.2	7.7	12.0	11.8	7.3	15.4	8.4	12.8
18.	0.2	0.5	6.0	0.4	7.2	12.1	14.5	10.6	**32.5**	8.7	2.5	2.3	3.1	6.4	4.5	14.8	4.1	4.2	4.4	7.6	8.9	9.8	7.6	3.8	7.8	6.0	15.6	7.5	1.9	5.1	6.2	7.2
19.	0.2	0.9	0.2	1.1	10.5	19.6	10.9	10.4	15.4	11.6	11.9	2.8	7.5	10.8	4.2	**28.5**	14.7	13.9	5.0	2.4	**13.3**	**18.5**	**20.6**	5.4	**17.9**	10.0	10.7	17.2	3.8	**28.0**	7.0	0.9
20.	2.3	2.4	3.6	3.3	–	8.1	1.2	0.3	6.6	8.8	5.4	5.0	2.7	4.2	2.8	5.9	4.8	5.6	2.6	–	3.5	1.1	6.5	4.9	8.5	6.5	8.4	7.7	9.4	6.5	2.5	2.3
21.	0.9	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	**16.5**	–	–	–	–	–	–	1.0	–	–	–	–	0.2
22.	5.5	8.7	5.4	9.5	2.7	–	5.1	1.2	–	–	0.6	0.5	0.4	2.1	–	–	0.1	–	–	3.3	0.1	–	–	4.0	0.4	–	–	0.5	–	10.1	–	4.5
23.	1.3	–	9.9	9.9	–	3.3	12.2	0.6	2.7	1.6	0.8	0.5	–	0.1	–	–	0.8	0.6	–	–	0.7	0.3	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.7
24.	0.1	–	6.4	1.8	–	–	0.5	3.3	1.0	–	2.8	4.1	–	0.1	–	–	1.3	1.2	0.5	7.9	0.6	1.2	–	1.6	–	–	–	–	–	–	–	0.1
25.	**29.3**	6.2	16.0	20.4	13.3	11.4	10.5	10.5	12.0	13.5	9.8	12.1	5.4	12.8	7.3	8.8	8.7	10.0	9.4	–	7.6	12.2	8.6	12.0	11.7	–	5.4	5.5	7.0	11.6	6.0	4.5
26.	24.8	9.2	**43.6**	**36.0**	16.0	14.9	**33.7**	18.1	–	**15.9**	**18.6**	15.8	1.3	7.4	4.4	11.3	**20.7**	14.4	7.0	7.7	10.9	13.9	11.6	13.6	7.5	3.2	4.7	5.6	6.2	5.6	–	2.5
27.	–	–	–	–	–	–	6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	0.2	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
29.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
30.	0.3	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
31.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
Summe	108.6	65.1	151.5	131.2	146.7	199.6	170.9	131.9	133.2	120.6	101.6	95.0	99.4	120.0	108.8	173.8	116.9	101.9	77.0	76.2	109.1	127.3	114.5	107.0	111.8	84.4	111.8	111.4	68.4	138.6	70.0	77.8

*) Angabe des Beobachters dürften die Niederschlagsmengen etwas zu hoch sein.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Speyer	Frankenthal	Grünstadt	Mainz	Waldmohr	Kaiserslautern	Kusel	Zweibrücken	Bayreuth	Gereuth	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Aschaffenburg	Weissenburg a. S.	Ansbach	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Hof	Dillingen	Ingolstadt	Weiden	Amberg Mariahilfberg	Amberg Stadt	Neunburg v.W.	Regensburg	Rabenstein	Cham	Straubing
1.	–	–	–	–	–	–	0.4	1.1	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–
2.	4.9	0.8	–	0.5	0.2	**2.6**	**6.7**	0.3	3.2	**7.8**	–	–	–	0.1	–	0.1	0.1	–	–	–	–	0.2	–	–	0.3	0.3	0.4	–	–	0.1	–	0.3	0.4
3.	3.9	0.8	1.4	0.1	–	0.1	2.5	0.2	0.6	1.4	–	0.1	1.5	0.2	1.0	0.7	**4.6**	–	–	1.7	1.0	–	0.4	–	3.2	0.7	**6.2**	1.6	**2.6**	**2.4**	**1.4**	0.1	–	2.0
4.	1.4	0.6	0.1	0.4	0.9	0.7	2.6	1.1	2.1	0.9	**2.3**	2.3	1.0	0.9	–	0.6	0.3	–	–	0.9	0.7	1.1	1.4	**0.6**	–	1.6	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	4.8	0.8	1.6
5.	–	0.3	–	0.3	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.3	–	–	0.3	0.2	–	0.4	–	0.3	–	0.2	–
6.	–	0.5	–	–	0.4	–	3.1	1.2	**3.6**	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	0.2	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–
7.	5.6	0.6	0.3	0.7	0.2	1.1	0.7	1.1	0.7	0.3	–	–	0.6	0.7	0.9	0.9	1.0	–	–	0.5	0.1	–	0.1	–	–	0.3	0.1	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.2	0.2	–	0.1	–	–	–	–	2.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	0.2	–	–	1.2	–	0.1	–	0.3	1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	1.3	–	–	–	–
12.	2.5	**2.5**	1.6	0.3	2.6	0.2	1.0	2.8	2.8	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	7.3	0.5	0.6	0.3	0.9	–	1.8	1.4	0.3	–	–	–	–	–	–	–	2.4	–	0.3	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	12.0	0.1	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.1	–	2.2	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	0.5	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	–	0.6	–	–	–	0.6	0.2	1.2	
16.	–	0.2	–	0.2	–	–	0.1	–	0.2	–	–	–	0.5	–	–	0.2	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.4	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
17.	–	0.2	–	0.2	0.1	–	0.4	1.9	0.6	–	–	1.0	–	0.1	–	1.0	–	–	0.2	0.1	0.6	1.3	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	1.2	0.9	**3.0**	**8.5**	**13.5**	2.2	1.1	2.4	0.7	0.2	0.8	**14.4**	**1.8**	**1.9**	**3.0**	1.1	0.7	2.6	**2.2**	**6.8**	**1.2**	0.2	–	–	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	0.1	–	0.2	1.8	0.2	0.2	–	–	–	–	0.5	0.5	0.4	–	–	0.2	–	0.6	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	5.5	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	3.2	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	1.2	–	0.4	–	0.2	0.2	–	0.4	0.4	–	–	–	0.1	–	–	0.2	–	0.3	0.1	0.2	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	**12.3**	1.5	2.8	4.6	1.7	0.4	3.6	**3.3**	0.6	1.0	1.0	1.4	0.6	0.1	–	0.4	1.1	**2.7**	2.1	1.7	0.1	1.7	0.1	**5.0**	**4.4**	0.7	**2.3**	1.8	0.2	1.0	4.2	**1.8**	**8.3**
26.	2.8	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–
27.	–	0.1	–	–	–	–	1.5	0.2	1.0	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	0.3	0.1	–	0.3	–	0.1	0.3	–	0.1	–	0.2	0.4	–	–	0.2	0.2	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.2	–	0.1	–	0.1	0.2	–	0.1	0.1	0.1	–	–	–	–	0.2	0.3	0.1	–	–	–	0.1	–	–	–
30.	2.8	2.0	–	0.1	–	1.4	3.2	–	1.3	1.6	0.8	0.4	0.1	1.6	–	**3.6**	1.4	0.2	0.6	0.3	**1.2**	**3.0**	0.3	–	1.8	0.8	0.2	0.1	–	1.0	**5.2**	0.7	2.6	
Summe	65.9	13.8	9.8	17.2	23.5	9.4	29.4	17.0	19.5	19.6	5.5	20.6	6.6	6.4	5.0	9.2	12.8	7.7	9.6	11.7	4.7	9.8	1.0	10.5	14.6	8.9	5.8	5.3	2.9	5.6	14.9	4.2	16.1	

Datum	Metten	Passau	Elsenthal	Waldhäuser	Oberstdorf	Oberdorf b. H.	Kempten	Ottobeuren	Füssen	Landsberg	Augsburg	Scheyern	Mittenwald	Lenggries	Partenkirchen	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Murnau	Hohenpeissenberg	Bad Sulz	Münsing	Landshut	Hirschbergbütte	Wendelstein	Hochkreuth	Rosenheim	Eggenfelden	Traunstein	Reichenhall	Berchtesgaden
1.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	0.2	–	–	–	4.4	3.1	1.0	6.5	–	0.9	0.2	–	–	11.4	**15.0**	5.5	–	–	–	–	0.3	–	–	1.3	1.3	–	0.4	–	0.6	–	–	0.1
3.	2.2	3.9	–	0.3	0.6	6.2	0.4	0.7	–	**4.0**	1.1	2.9	10.4	12.7	5.8	**27.9**	2.3	3.3	1.3	–	**6.7**	**6.2**	7.8	**5.2**	4.0	11.6	9.0	4.2	1.5	1.6	–	–
4	2.5	–	1.2	**3.8**	1.8	2.5	–	–	5.3	0.5	0.3	–	1.3	0.2	1.2	1.9	0.3	0.4	0.6	–	0.9	–	1.1	0.7	0.8	1.4	1.0	1.3	1.1	1.8	**5.0**	9.7
5.	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	0.5
6.	0.1	–	–	–	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
7.	0.6	–	–	0.2	3.6	2.1	**6.3**	0.6	**19.6**	1.1	0.8	–	–	0.1	–	–	3.6	7.3	–	–	4.7	5.6	7.7	–	–	–	–	–	2.0	–	–	–
8.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	–	–	0.1
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	0.3	–	0.6	0.2	–	–	3.9	0.2	0.4	–	1.7	0.9	–	0.1	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	2.6	2.1	2.1	2.3	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.3	0.4	–	–	0.6	0.6	1.6	0.3	–	–	0.1	–	–	–	–	0.1
13.	–	–	–	–	**9.3**	**8.9**	4.3	–	12.3	2.5	0.7	–	**13.7**	7.5	12.2	7.3	4.3	4.1	–	**21.4**	2.8	3.0	4.5	1.7	7.3	10.2	8.2	8.7	–	9.2	–	**11.0**
14.	0.1	–	–	–	0.8	0.9	–	–	–	–	–	4.3	–	0.1	–	0.7	0.2	0.5	–	–	0.2	–	0.3	0.1	–	–	–	–	–	–	–	4.8
15.	0.5	1.2	2.4	1.4	–	**8.9**	4.7	3.6	–	0.7	–	–	0.6	5.5	1.4	3.7	0.1	–	–	1.0	3.7	3.9	0.3	0.7	7.6	7.8	3.7	0.2	5.0	1.2	2.5	1.1
16.	0.1	–	–	–	3.6	0.5	–	–	–	–	–	–	2.2	–	2.0	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.5	1.2	–	–	–	–	0.3
17.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8	0.5	0.9	–	0.2	–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	0.1
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
20.	–	–	–	–	7.8	6.5	3.8	5.2	–	2.1	1.5	–	9.9	13.2	6.8	12.7	1.8	2.2	–	–	2.6	4.0	**9.3**	–	9.0	3.4	**10.8**	**9.1**	0.1	14.6	–	10.5
21.	–	–	–	–	–	2.7	1.6	–	7.0	–	–	–	–	0.1	0.8	–	0.3	–	–	–	0.4	0.6	–	–	–	2.7	0.1	0.5	–	3.2	2.2	1.6
22.	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.5	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	**4.9**	**6.2**	**3.8**	3.6	8.2	3.7	6.2	3.9	1.0	3.8	**5.1**	**8.6**	0.7	**15.8**	2.8	2.3	**9.9**	**11.0**	**4.3**	–	3.8	3.4	8.9	4.2	**14.7**	2.7	9.1	8.9	**6.5**	**17.8**	–	3.7
26.	–	–	–	–	–	3.9	1.4	–	–	2.9	–	2.4	2.0	4.0	1.0	6.3	0.1	0.3	–	–	0.3	4.5	0.3	0.1	3.4	**12.2**	0 8	4.3	–	10.5	–	2.9
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
30.	2.0	2.5	3.2	3.6	–	–	3.1	**7.5**	–	–	1.9	–	–	0.1	–	–	1.7	1.7	0.6	–	1.0	–	0.5	0.6	1.7	–	2.4	1.2	0.7	1.5	–	–
Summe	14.0	13.8	10.6	13.0	43.7	52.0	34.9	30.3	45.2	24.7	12.3	20.0	40.8	71.1	49.0	71.4	26.8	32.6	7.7	26.3	29.7	32.5	42.3	17.2	50.7	54.5	46.9	38.4	18.8	61.4	9.7	47.2

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Speyer	Frankenthal	Grünstadt	Mainz	Waldmohr	Kaiserslautern	Kusel	Zweibrücken	Bayreuth	Gereuth	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Aschaffenburg	Weissenburg a. S.	Ansbach	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Hof	Dillingen	Ingolstadt	Weiden	Amberg Mariahilfberg	Amberg Stadt	Neuburg v. W.	Regensburg	Rabenstein	Cham	Straubing
1.	3.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.2	0.2	0.8	–	0.1	0.2	–	0.1	0.2	3.1	0.3	0.4	–	–	0.8	0.4	0.1	–	–	–	–	–
2.	5.3	6.6	2.6	0.5	**4.9**	0.9	10.6	6.9	10.5	13.0	3.7	5.7	6.2	3.3	**14.5**	6.6	6.5	**5.3**	4.8	4.8	3.1	6.8	5.8	1.7	1.5	4.1	5.1	7.4	4.4	4.9	15.3	2.9	3.0
3.	1.4	1.1	–	–	0.7	–	2.7	0.6	2.1	1.4	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	3.8	11.5	3.1	4.1	3.4	3.1	13.1	6.0	10.2	8.3	8.1	**9.9**	6.5	3.4	4.0	5.8	9.2	2.0	5.3	2.2	5.4	**10.8**	5.4	1.2	0.5	4.6	6.0	4.7	6.9	2.1	8.5	2.1	4.6
5.	3.9	0.5	–	–	–	0.3	0.2	–	–	–	4.1	7.6	1.5	0.1	–	1.8	0.2	–	0.2	0.9	–	0.7	2.6	–	1.8	4.3	2.2	1.1	–	1.4	5.2	1.1	1.6
6.	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.3	0.1	0.6	2.5	0.7	0.3	–	0.1	0.1	1.2	0.1	2.7	**3.0**	0.2	6.1	2.0	1.2	–	0.3	11.0	2.4	1.6
7.	2.1	–	–	–	0.1	0.4	–	–	–	–	0.3	0.3	–	0.2	–	0.3	0.5	–	0.3	0.6	0.7	0.2	3.2	–	0.1	1.2	1.1	0.6	–	0.3	9.1	2.0	0.3
8.	1.7	1.0	0.4	0.8	0.2	–	0.7	0.7	0.5	1.7	1.0	0.7	0.4	0.1	–	0.6	–	0.7	–	0.4	0.2	1.2	1.9	–	0.5	1.2	0.2	0.6	–	0.1	1.2	0.3	0.2
9.	–	2.1	0.5	–	0.1	0.2	3.2	0.7	3.3	4.5	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.9	1.0	0.4	–	–	0.9	–	–	–	–	0.2	–	–
10.	–	0.6	2.0	0.6	0.2	1.5	5.5	2.4	3.0	3.1	1.4	2.9	2.3	4.5	6.0	7.6	1.3	0.1	0.7	2.8	1.2	1.3	0.3	–	0.3	0.4	0.6	0.3	–	0.1	–	–	0.5
11.	–	2.1	0.4	0.6	0.1	1.1	5.9	1.8	3.6	6.9	0.4	0.1	2.8	2.8	0.3	1.9	3.0	0.9	0.9	1.6	1.6	0.8	0.9	2.0	1.2	1.0	0.6	0.3	–	0.7	2.6	1.1	4.5
12.	0.9	9.8	2.8	0.3	0.8	3.2	15.7	4.4	15.0	10.8	8.5	5.3	5.6	4.0	5.3	**11.6**	10.3	2.6	4.7	2.1	**5.6**	6.4	7.7	0.5	3.4	6.0	4.4	5.6	6.5	1.3	14.2	1.7	6.2
13.	**10.2**	**14.8**	**8.6**	4.0	4.6	**8.6**	**16.4**	**12.5**	**15.5**	**15.3**	**16.5**	8.2	**8.6**	**8.9**	5.5	9.7	**13.0**	3.5	**9.6**	**5.6**	4.6	9.4	**7.8**	–	**4.5**	**8.1**	**6.2**	**9.7**	**17.5**	**9.4**	**23.9**	**6.1**	5.6
14.	3.7	0.6	0.2	–	0.1	1.0	0.1	0.5	–	–	0.3	–	0.2	0.3	–	0.6	1.4	0.6	1.1	0.7	0.3	0.3	0.9	0.5	0.4	0.6	0.3	1.0	–	0.1	3.0	0.2	0.9
15.	5.7	2.1	5.9	3.1	0.5	2.2	4.4	2.9	2.0	3.6	3.4	2.3	0.8	1.1	2.5	1.7	2.5	2.9	2.7	2.3	1.2	1.9	2.0	0.5	1.5	6.8	1.5	0.5	1.2	0.6	8.6	4.8	**7.8**
16.	1.6	1.3	–	–	0.1	0.1	3.6	0.2	0.6	1.0	0.9	0.3	0.7	0.2	–	1.3	0.7	0.4	1.3	3.3	0.8	0.7	1.5	–	1.4	7.0	2.6	4.5	4.1	2.4	17.5	3.2	2.7
17.	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.6	–	–	–	–	0.1	–	0.4	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	0.1	–	0.3	–	–	–	0.1	–	0.2	–	–	–	–	–
21.	–	0.2	0.3	0.5	0.1	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	1.1	–	–	–	–	0.1	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	0.1	–	1.6	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	–	–	–	–	0.1	–	–	0.1	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	0.8	0.6	0.2	0.8	–	0.4	0.2	1.1	1.1	0.7	0.5	0.5	0.3	–	0.2	0.3	0.3	0.1	–	1.1	–	–	–
31.	–	0.1	–	0.2	–	–	0.4	–	0.1	–	–	–	2.0	1.6	–	0.1	–	0.6	0.5	0.7	0.1	0.3	0.2	2.5	2.0	0.4	0.5	0.2	–	0.2	1.8	1.2	0.8
Summe	44.4	54.5	26.8	17.7	15.9	22.6	82.5	39.6	66.9	69.6	50.2	38.5	38.1	32.9	63.5	50.8	49.3	20.7	33.4	30.2	30.5	44.1	44.1	11.9	19.5	54.3	34.0	38.4	40.6	25.0	122.1	29.1	40.3

Datum	Metten	Passau	Elsenthal	Waldhäuser	Oberstdorf	Oberdorf b. H.	Kempten	Ottobeuren	Füssen	Landsberg	Augsburg	Scheyern	Mittenwald	Lenggries	Partenkirchen	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Murnau	Hohenpeissenberg	Bad Sulz	Münsing	Landshut	Hirschbberghütte	Wendelstein	Hochkreuth	Rosenheim	Eggenfelden	Traunstein	Reichenhall	Berchtesgaden
1.	–	–	–	0.3	1.6	3.4	1.3	–	1.4	0.8	–	–	2.4	10.5	2.8	4.6	0.6	0.2	–		1.6	3.8	0.2	–	5.7	4.8	3.9	2.9	–	2.7	–	0.3
2.	10.3	10.5	**22.6**	16.8	**11.0**	11.4	11.5	**9.5**	–	4.2	5.0	3.1	**7.7**	**23.3**	5.4	**8.6**	4.8	3.9	1.8		**5.0**	**10.7**	8.7	5.6	**16.6**	**8.1**	**15.7**	**10.8**	6.3	**20.2**	13.0	11.0
3.	–	–	5.4	–	0.2	7.7	–	–	–	0.2	–	2.4	–	–	2.4	1.3	–	–	–		0.1	–	0.6	–	–	–	0.1	0.6	–	0.3	12.8	1.3
4.	4.0	2.4	14.2	7.9	5.7	–	10.6	3.3	–	2.3	2.3	**6.2**	2.8	4.3	2.3	–	3.1	2.1	0.8		1.7	5.0	2.9	1.8	–	–	3.3	3.0	2.0	2.5	–	0.4
5.	1.9	3.1	9.0	1.2	5.0	–	0.8	1.4	**24.0**	–	2.5	–	3.9	3.3	2.4	8.5	0.7	–	–		2.2	2.3	0.4	0.2	6.7	4.2	2.1	1.5	0.9	1.6	4.0	4.3
6.	2.3	5.2	9.5	6.2	10.2	10.4	1.3	0.2	–	1.6	1.2	–	5.9	7.0	2.6	2.5	1.5	0.7	0.2		1.8	0.1	1.6	0.7	13.9	7.3	3.9	1.7	1.1	2.3	3.2	3.1
7.	1.1	5.3	18.0	22.7	4.9	10.3	2.1	0.4	–	0.3	0.1	–	–	0.3	–	–	0.3	0.1	–		0.5	0.4	0.1	0.2	0.6	–	1.9	–	0.5	0.5	–	–
8.	0.6	–	3.2	2.7	3.8	9.9	–	–	–	–	–	–	4.0	4.0	5.0	3.3	–	–	–		1.5	2.0	–	1.8	3.8	2.4	2.1	0.2	1.2	0.6	–	–
9.	0.1	–	2.3	0.1	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	0.4	–	–	1.0	–	–	0.5	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	2.1	1.8	0.2	3.9	–	–	–	–	–	0.3	1.0	1.6	–	–	–	0.3	0.4	0.2	0.5		0.1	–	2.9	1.4	0.4	1.2	0.3	–	0.5	1.4	–	–
12.	7.7	3.4	15.5	12.2	5.7	6.8	**15.2**	1.5	15.6	0.7	2.4	3.3	–	0.2	1.0	1.5	2.3	2.4	1.2		1.7	2.9	1.9	2.2	1.7	–	1.2	1.3	2.4	1.3	8.0	0.1
13.	14.1	10.3	14.6	**32.2**	3.1	**13.1**	13.0	5.1	3.2	**4.9**	**6.3**	4.2	5.6	9.4	**7.8**	6.2	2.2	2.9	**3.5**		4.8	7.0	**10.6**	**6.8**	3.4	–	5.8	3.4	7.4	6.7	–	2.5
14.	1.4	1.0	2.1	3.0	–	2.1	1.3	2.4	8.1	0.7	0.5	1.3	–	1.4	–	3.2	1.7	0.6	0.5		0.6	0.4	1.4	0.9	4.2	3.4	0.8	0.3	0.2	1.0	–	0.8
15.	**16.8**	**15.0**	4.0	13.6	3.6	5.9	4.6	4.0	–	4.0	2.7	3.5	2.6	12 5	5.0	6.9	**5.4**	**5.1**	2.9		2.3	3.6	5.2	4.7	13.5	1.2	4.3	7.9	6.5	16.2	2.2	6.5
16.	5.9	7.4	6.5	15.4	–	5.6	2.6	–	3.1	0.6	0.2	–	4.1	8.9	7.4	1.2	0.5	0.4	0.6		1.2	0.7	0.8	3.2	0.7	2.1	7.5	2.3	**8.0**	4.2	**25.0**	**14.1**
17.	–	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.2	0.3	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.4	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	0.1	–	–	–	–	–		–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	0.7	4.0	5.8	2.0	–	–	0.2	–	2.1	0.2	0.6	–	–	0.3	–	0.2	0.9	0.7	0.5		0.5	1.5	–	2.3	–	–	0.4	0.6	1.9	1.5	–	0.2
Summe	69.4	69.4	135.1	141.2	54.8	87.1	65.0	29.8	57.5	21.0	24.8	25.6	39.9	85.5	44.1	48.3	25.2	20.0	12.5		27.8	40.4	37.3	32.2	71.3	34.7	53.3	36.5	38.9	63.0	68.2	45.0

Bodentemperaturen.

Datum	October Norden A	October Norden B	October Süden C	October Süden D	October ½(A+B)	October ½(C+D)	October ¼(A+B+C+D)	Datum	November Norden A	November Norden B	November Süden C	November Süden D	November ½(A+B)	November ½(C+D)	November ¼(A+B+C+D)	Datum	December Norden A	December Norden B	December Süden C	December Süden D	December ½(A+B)	December ½(C+D)	December ¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	№ 72	№ 112	№ 129	№ 111					№ 72	№ 112	№ 129	№ 111					№ 72	№ 112	№ 129	№ 111				m
5.	13.98	13.70	14.51	14.56	13.84	14.53	14.18	2.	9.74	9.50	10.65	10.58	9.62	10.61	10.11	7.	6.64	6.48	7.60	7.48	6.56	7.54	7.05	1.30
12.	13.23	12.98	13.96	13.94	13.10	13.95	13.52	9.	9.66	9.45	10.38	10.21	9.55	10.29	9.92	14.	5.85	5.74	6.69	6.55	5.79	6.62	6.20	
19.	12.39	12.18	13.09	13.14	12.28	13.11	12.69	16.	9.05	8.91	9.85	9.81	8.98	9.83	9.40	21.	5.40	5.20	6.10	6.00	5.30	6.05	5.67	
26.	10.63	10.44	11.73	11.65	10.53	11.69	11.11	23.	8.58	8.44	9.38	9.32	8.51	9.35	8.93	28.	4.89	4.75	5.56	5.51	4.82	5.53	5.17	
								30.	7.44	7.38	8.46	8.30	7.41	8.38	7.89									
	№ 31	№ 133	№ 1	№ 109					№ 31	№ 133	№ 1	№ 109					№ 31	№ 133	№ 1	№ 109				
5.	12.24	12.12	12.85	12.81	12.18	12.83	12.50	2.	11.26	11.15	12.04	11.96	11.20	12.00	11.60	7.	9.25	9.12	10.02	9.91	9.18	9.96	9.57	2.46
12.	12.25	12.12	12.88	12.82	12.18	12.85	12.51	9.	10.79	10.63	11.58	11.52	10.71	11.55	11.13	14.	8.75	8.64	9.46	9.35	8.69	9.40	9.04	
19.	12.11	11.99	12.78	12.72	12.05	12.75	12.40	16.	10.48	10.34	11.21	11.14	10.41	11.17	10.79	21.	8.20	8.10	8.90	8.88	8.15	8.89	8.52	
26.	11.80	11.66	12.51	12.46	11.73	12.48	12.10	23.	10.14	10.00	10.86	10.79	10.07	10.82	10.44	28.	7.76	7.68	8.38	8.32	7.72	8.35	8.03	
								30.	9.73	9.61	10.48	10.42	9.67	10.45	10.06									
	№ 12	№ 105	№ 67	№ 66					№ 12	№ 105	№ 67	№ 66					№ 12	№ 105	№ 67	№ 66				
5.	10.99	10.94	11.45	11.40	10.96	11.42	11.19	2.	11.00	10.95	11.61	11.56	10.97	11.58	11.27	7.	9.89	9.91	10.61	10.59	9.90	10.60	10.25	3.63
12.	11.05	11.01	11.54	11.49	11.03	11.51	11.27	9.	10.78	10.80	11.48	11.66	10.79	11.57	11.18	14.	9.62	9.64	10.34	10.30	9.63	10.32	9.97	
19.	11.11	11.06	11.61	11.55	11.08	11.58	11.33	16.	10.54	10.56	11.28	11.21	10.55	11.24	10.89	21.	9.26	9.31	10.00	10.01	9.28	10.00	9.64	
26.	11.10	11.06	11.64	11.60	11.08	11.62	11.35	23.	10.36	10.35	11.06	11.02	10.35	11.04	10.69	28.	8.96	8.99	9.62	9.68	8.97	9.65	9.31	
								30.	10.12	10.15	10.86	10.83	10.13	10 84	10.48									
	№ 103	№ 2	№ 62	№ 69					№ 103	№ 2	№ 62	№ 69					№ 103	№ 2	№ 62	№ 69				
1.	10.01	10.10	10.41	10.51	10.05	10.46	10.25	2.	10.30	10.38	10.84	10.94	10.34	10.89	10.61	7.	9.81	10.00	10.62	10.75	9.90	10.68	10.29	4.80
12.	10.08	10.18	10.52	10.61	10.13	10.56	10.34	9.	10.29	10.38	10.88	10.99	10.33	10.93	10.63	14.	9.71	9.86	10.49	10.59	9.78	10.54	10.16	
19.	10.15	10.25	10.64	10.74	10.20	10.69	10.44	16.	10.19	10.29	10.86	10.95	10.24	10.90	10.57	21.	9.56	9.65	10.32	10.44	9.60	10.38	9.99	
26.	10.19	10.32	10.75	10.84	10.25	10.79	10.52	23.	10.08	10.20	10.79	10.91	10.14	10.85	10.49	28.	9.36	9.46	10.15	10.30	9.41	10.22	9.81	
								30.	9.95	10.12	10.75	10.81	10.03	10.78	10.40									
	№ 119	№ 134	№ 0	№ 70					№ 119	№ 134	№ 0	№ 70					№ 119	№ 134	№ 0	№ 70				
1.	9.25	9.12	9.48	9.44	9.18	9.46	9.32	2.	9.61	9.50	9.91	9.86	9.55	9.88	9.71	7.	9.70	9.52	10.10	10.06	9.61	10.08	9.84	6.00
12.	9.38	9.25	9.60	9.56	9.31	9.58	9.44	9.	9.65	9.54	10.01	9.94	9.59	9.97	9.78	14.	9.64	9.50	10.05	10.01	9.57	10.03	9.80	
19.	9.46	9.30	9.70	9.66	9.38	9.68	9.53	16.	9.71	9.60	10.08	10.01	9.65	10.04	9.84	21.	9.59	9.45	10.00	9.96	9.52	9.98	9.75	
26.	9.52	9.39	9.83	9.74	9.45	9.78	9.61	23.	9.74	9.60	10.11	10.05	9.67	10.08	9.87	28.	9.50	9.38	9.96	9.92	9.44	9.94	9.69	
								30.	9.70	9.59	10.11	10.06	9.64	10.08	9.86									

Tagesmittel der Windgeschwindigkeit
in Metern pro Secunde.

Datum	Kaiserslautern Octbr.	Kaiserslautern Novbr.	Kaiserslautern Decbr.	München*) Octbr.	München*) Novbr.	München*) Decbr.	Weissenburg Octbr.	Weissenburg Novbr.	Weissenburg Decbr.
1.	2.0	0.2	3.7	1.3	1.0	3.6	2.7	2.8	3.2
2.	2.5	1.6	3.8	1.6	1.6	3.0	2.9	0.9	4.5
3.	3.0	1.6	2.0	2.2	1.5	1.4	2.8	1.7	1.7
4.	1.7	0.3	5.0	1.4	0.6	3.7	1.2	1.9	5.2
5.	0.7	0.1	3.7	0.9	1.5	2.9	1.2	1.5	4.1
6.	4.0	0.1	3.8	2.1	0.3	6.0	2.6	2.8	6.6
7.	3.4	0.1	1.8	1.5	1.7	2.4	3.6	1.2	5.4
8.	5.8	1.8	0.1	2.0	2.1	0.1	4.8	2.0	1.2
9.	8.0	2.4	2.4	3.2	0.8	1.0	6.0	3.2	3.7
10.	7.0	1.3	3.4	3.8	0.8	2.2	5.8	1.5	5.3
11.	1.3	1.7	4.2	1.3	1.7	2.8	2.2	1.5	3.8
12.	0.8	2.2	7.1	1.3	1.6	5.8	1.5	2.8	6.6
13.	1.7	1.3	5.1	2.4	0.9	4.0	3.3	4.1	5.7
14.	1.4	0.7	3.6	0.0	0.5	2.8	3.1	2.3	4.2
15.	1.2	0.0	6.2	1.2	0.7	6.5	3.0	2.3	4.5
16.	1.2	0.3	2.9	1.1	1.0	1.9	1.5	2.3	5.4
17.	1.4	0.4	0.6	2.3	2.2	0.4	3.7	3.1	2.4
18.	0.9	1.2	2.0	1.1	1.1	1.7	1.8	2.7	1.2
19.	0.5	2.3	1.0	0.8	1.3	1.3	1.2	1.3	2.3
20.	1.0	0.1	0.0	1.7	0.3	0.4	1.2	2.0	0.9
21.	0.7	1.9	0.0	2.5	1.6	0.7	2.3	1.0	0.8
22.	5.1	3.3	1.4	4.9	2.0	0.2	3.8	1.9	1.2
23.	6.2	1.4	2.9	5.2	1.0	4.2	7.2	1.2	2.4
24.	2.1	1.5	2.9	2.0	1.8	2.7	3.1	2.3	2.3
25.	1.6	1.7	2.4	5.0	2.9	1.9	4.0	2.2	1.2
26.	1.2	3.1	1.3	1.6	2.4	0.9	1.9	3.4	1.3
27.	2.0	1.0	0.5	1.6	1.1	1.7	2.9	1.3	0.8
28.	0.6	0.3	0.8	0.7	1.2	0.6	3.4	1.0	1.9
29.	2.0	4.1	0.9	0.9	0.6	0.3	2.5	2.2	0.6
30.	0.7	5.1	0.7	1.1	2.6	0.5	2.7	3.5	0.6
31.	0.5		2.7	0.9		1.7	2.3		1.0
Mittel	2.4	1.4	2.6	1.9	1 ‹	2.2	3.0	2.1	3.0

*) Seit 1. October ist ein Registriranemom..er von Richard frères (Paris) in Gebrauch.

Grundwasserstände in München.
Mitgetheilt von dem hygienischen Institute der k. Universität.

Datum	October Phys. Inst.	October Hyg. Inst.	November Phys. Inst.	November Hyg. Inst.	December Phys. Inst.	December Hyg. Inst.	Bemerkungen
1.	6.390	5.290	6.360	5.180	6.540	5.360	
2.	390	290	360	180	550	360	
3.	390	300	360	180	550	370	
4.	410	310	360	170	550	370	
5.	420	320	370	170	550	380	
6.	430	320	370	170	580	390	
7.	440	330	380	170	590	400	
8.	440	330	380	170	590	410	
9.	440	330	370	170	600	420	
10.	440	340	370	180	600	430	
11.	450	340	380	190	590	440	
12.	450	350	390	200	590	440	
13.	460	350	400	210	590	450	
14.	460	350	410	220	580	450	
15.	470	360	410	220	580	490	
16.	460	360	410	230	580	480	
17.	460	360	420	240	580	480	
18.	450	360	440	250	570	480	
19.	440	360	440	260	570	470	
20.	430	360	450	270	570	460	
21.	430	360	460	280	570	460	
22.	440	360	470	290	560	450	
23.	440	360	480	300	560	460	
24.	420	360	490	310	560	460	
25.	410	320	500	320	560	470	
26.	390	290	500	320	560	470	
27.	380	260	510	320	550	480	
28.	380	250	520	330	550	480	
29.	370	240	530	340	550	480	
30.	370	210	540	350	550	480	
31.	370	200			540	480	
Mittel	6.423	5.320	6.428	5.306	6.568	5.412	

Monatliche und Jahres-Resultate

Stationen II. Ordnung.

Kissingen.

$\lambda = 40^m\ 18^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 50^0\ 12'$ N. $H = 209.2$ Meter.

Datum	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	740.4	− 2.7	0.7	− 1.7	− 2.2	− 5.1	1.5	-22.8	22.	9.2	1.	3.5	3.7	3.7	3.6	87	75	86	82
Februar . .	738.1	− 0.5	3.4	1.3	0.6	− 1.9	4.3	-16.5	18.	9.2	1.	3.9	4.4	4.4	4.2	86	72	84	81
März . . .	742.8	− 2.1	6.4	1.1	0.3	− 4.3	7.2	-13.3	5.	19.8	28.	3.4	3.5	3.7	3.5	81	47	69	66
April . . .	742.1	5.3	14.6	8.3	7.2	0.6	15.3	− 5.3	18.	25.2	6.	4.7	4.0	5.1	4.6	70	34	63	56
Mai	743.1	11.8	18.7	13.4	12.4	5.6	19.6	− 3.6	8.	34.3	28.	6.9	6.3	7.5	6.9	65	41	63	56
Juni	743.3	15.5	20.9	16.4	15.7	9.8	22.4	3.5	14.	30.7	28.	9.5	9.1	10.2	9.6	72	50	74	65
Juli	743.3	15.9	22.2	16.9	16.0	9.0	23.0	4.8	27.	31.7	29.	9.2	9.0	10.3	9.5	68	47	72	62
August . .	743.0	**17.1**	**25.0**	**18.7**	**18.1**	**11.7**	**26.2**	3.0	6.	**35.9**	18.	**10.6**	**9.8**	**11.4**	**10.6**	74	43	71	63
September .	744.8	11.3	19.4	12.7	12.9	8.3	19.9	2.2	19.	25.1	13.	8.9	9.6	9.7	9.4	89	59	88	79
October . .	739.3	5.3	10.3	6.1	6.3	3.3	11.2	− 3.3	27.	21.8	1.	6.2	6.6	6.6	6.4	90	69	89	82
November .	**747 5**	1.9	5.0	2.7	2.6	0.6	5.7	-10.1	27.	14.8	1.	5.0	5.3	5.1	5.1	**91**	**78**	**90**	**86**
December .	743.2	− 3.0	− 0.3	− 2.5	− 2.7	− 5.0	0.4	-14.0	28.	7.0	16.	3.4	3.5	3.4	3.4	87	76	86	83
Jahr	742.6	6.3	12.2	7.8	7.3	2.7	13.1	-22.8	22. I.	35.9	18. VIII.	6.2	6.2	6.8	6.4	80	58	78	72

Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.32mm, bei 744mm. $h_l = 5.6$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt		⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . . .	7.4	7.5	6.3	7.1	57.5	7.7	1.	12	11	3	**20**	13	−	8	3	12	**15.0**	15.0	1.1	2.2	**14.0**	29.0	4.3	11.8	7.5
Februar . .	7.7	**8.9**	**7.8**	**8.1**	42.2	11.2	8.	8	**12**	−	17	10	−	4	1	20	11.5	26.4	2.3	−	8.1	13.8	10.3	16.1	11.5
März . . .	4.8	4.7	2.7	4.1	13.8	7.8	29.	4	2	−	5	4	2	5	9	6	8.6	**37.6**	5.4	5.4	6.5	11.8	3.2	12.9	8.6
April . . .	3.8	4.6	3.6	4.0	7.6	3.1	19.	7	1	−	7	2	−	−	**11**	4	8.9	24.4	2.2	−	6.7	18.9	5.6	**27.8**	5.6
Mai	4.2	5.2	4.4	4.6	30.0	8.9	1.	9	2	1	10	7	1	−	10	8	6.5	21.5	2.2	2.2	7.5	20.4	**14.0**	19.4	6.5
Juni	5.6	7.0	5.7	6.1	**76.2**	**14.5**	5.	17	−	2	17	12	8	5	3	11	8.9	11.1	−	3.3	3.3	18.9	11.1	18.9	24.4
Juli	4.6	5.0	3.4	4.4	41.1	10.4	31.	13	−	−	13	10	**5**	3	5	4	8.6	16.1	3.2	4.3	11.8	14.0	5.4	7.5	29.0
August . .	4.2	4.2	3.6	**4.0**	43.9	10.6	25.	9	−	1	9	8	−	2	**11**	5	−	10.8	1.1	2.2	3.2	**41.9**	7.5	4.3	29.0
September .	7.4	5.6	3.0	5.3	40.6	9.2	7.	12	−	−	12	11	3	**12**	3	7	4.4	**10.0**	1.1	−	4.4	32.2	13.3	**1.1**	**33.3**
October . .	8.1	7.5	3.9	6.5	70.2	12.6	2.	**18**	4	**3**	19	**15**	1	8	**1**	8	1.1	26.9	1.1	−	3.2	38.7	4.3	4.3	20.4
November .	**8.3**	8.1	7.3	7.9	9.2	3.6	30.	10	3	1	13	3	−	10	2	**21**	2.2	32.2	**18.9**	**8.9**	3.3	6.7	1.1	8.9	17.8
December .	8.1	6.5	6.3	6.9	50.8	11.6	12.	7	**12**	−	16	9	−	5	5	17	1.1	23.7	1.1	−	10.8	36.6	10.8	10.8	5.4
Jahr	6.2	6.2	4.8	5.8	483.1	14.5	5. VI.	126	47	11	158	104	20	62	64	123	6.4	21.3	3.3	2.4	6.9	23.6	7.6	11.9	16.6

Aschaffenburg.

λ = 36m 34s östlich von Greenwich. φ = 49° 59′ N. H = 136.3 Meter.

Datum	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	747.1	− 1.4	1.4	− 0.6	− 0.9	− 3.1	2.1	-13.6	22.	9.8	1. 30.	3.6	3.8	3.6	3.7	80	72	78	77
Februar . .	744.6	0.7	4.2	2.3	1.7	− 0.6	5.0	-16.6	18.	10.3	23.	4.1	4.5	4.5	4.4	80	71	81	77
März . . .	749.1	− 0.1	6.8	3.0	1.9	− 2.1	8.7	-10.0	5.	18.6	27.	3.4	3.8	3.9	3.7	70	50	65	62
April . . .	748.4	6.8	14.7	9.8	8.5	2.7	16.5	− 2.2	21.	26.1	4. 6.	5.0	4.8	5.1	5.0	68	40	57	55
Mai	749.5	13.3	18.9	14.9	13.8	7.9	21.1	− 0.7	7.	35.3	27.	7.3	7.0	7.3	7.2	63	45	56	55
Juni	749.8	16.4	20.8	17.5	16.5	11.2	22.1	4.0	14.	31.8	28.	10.3	10.1	10.4	10.3	74	55	71	67
Juli	749.5	16.9	22.3	18.4	17.2	11.3	23.7	6.0	1.	31.2	29.	9.9	9.7	10.4	10.0	70	51	67	62
August . .	749.3	18.3	25.0	20.4	19.4	13.9	26.1	6.8	11.	37.3	18.	11.9	11.0	11.7	11.5	73	48	67	63
September .	751.1	13.2	19.4	14.5	14.3	10.2	19.9	5.0	5. 10. 18.	27.0	13.	9.8	10.2	10.0	10.0	86	60	81	76
October . .	745.4	6.8	11.3	8.0	7.7	4.8	11.5	− 1.2	21. 22. 27.	22.6	1.	6.4	7.0	7.0	6.8	84	69	84	79
November .	753.5	3.5	6.2	4.1	3.8	1.5	6.4	− 6.2	24.	12.2	3. 4.	5.2	5.7	5.4	5.4	86	77	84	82
December .	749.9	− 2.4	0.1	− 1.7	− 2.2	− 4.9	0.5	-12.2	26. 28.	7.6	16.	3.3	3.4	3.4	3.4	81	72	79	77
Jahr . . .	748.9	7.7	12.6	9.2	8.5	4.4	13.6	-16.6	18. II.	37.3	18. VIII.	6.7	6.8	6.9	6.8	76	59	72	69

Bayreuth.

λ = 46m 17s östlich von Greenwich. φ = 49° 57′ N. H = 359.2 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	727.1	− 2.9	− 0.1	− 1.4	− 2.3	− 4.7	0.8	-17.1	21.	7.6	1.	3.7	4.2	4.0	4.0	93	89	92	91
Februar . .	724.8	− 1.0	2.5	0.5	− 0.2	− 2.7	3.6	-13.1	18.	9.4	22. 24.	4.1	5.1	4.5	4.6	94	89	93	92
März . . .	729.5	− 2.1	4.5	0.4	− 0.5	− 4.6	6.2	-13.5	6.	20.3	28.	3.7	4.3	4.1	4.1	88	64	82	78
April . . .	729.0	5.7	12.8	7.7	6.7	0.8	14 6	− 4.3	21.	24.3	6.	5.5	5.7	5.6	5.6	80	54	73	69
Mai	730.3	11.0	17.1	13.1	11.6	5.4	19.0	− 2.9	8.	33.6	27. 28.	7.0	6.8	7.5	7.1	69	48	65	61
Juni	730.6	15.1	20.1	16.0	15.5	10.7	23.6	3.9	14.	30.2	29.	10.0	9.5	10.1	9.9	78	55	74	69
Juli	730.6	15.5	20.9	16.6	15.7	9.6	23.0	4.1	27.	31.0	4.	9.7	11.2	10.2	10.4	73	61	73	69
August . .	730.5	17.3	24.5	18.6	18.3	12.6	26.1	4.7	12.	36.0	17.	11.2	11.2	11.3	11.2	75	50	72	65
September .	732.3	12.8	18.0	13.5	13.4	9.3	19.5	3.9	19.	25 0	17.	9.8	10.1	10.1	10.0	88	66	87	80
October . .	726.7	6.0	9.9	6.2	6.4	3.5	10.8	− 3.5	27.	20.4	1.	6.2	6.5	6.3	6.3	85	70	87	80
November .	734.6	1.3	4.1	2.0	1.9	0.0	4.8	-11.1	26.	14.7	1.	4.6	4.9	4.7	4.7	86	77	85	83
December .	729.9	− 4.1	− 1.5	− 3.5	− 3.8	− 6.1	− 0.9	-15.3	25.	5.5	16.	3.1	3.3	3.2	3.2	85	78	85	83
Jahr . . .	729.7	6.2	11.1	7.5	6.9	2.8	12.6	-17.1	21. I.	36.0	17. VIII.	6.6	6.9	6.8	6.8	83	67	81	77

Bamberg.

λ = 43m 32s östlich von Greenwich. φ = 49° 53′ N. H = 287.7 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc	Proc.	Proc.
Januar . .	733.2	− 2.8	0.2	− 1.2	− 2.0	− 4.3	1.3	-20.1	22.	8.4	30.	3.5	3.7	3.6	3.6	88	76	83	82
Februar . .	730.8	− 0.6	3.1	1.2	0.5	− 1.8	4.4	-12.9	18.	12.4	22.	3.8	4.1	4.2	4.1	85	71	78	78
März . . .	735.4	− 1.3	5.9	2.1	0.7	− 3.8	7.3	-12.8	6.	20.5	28.	3.3	3.2	3.5	3.3	76	45	63	61
April . . .	734.8	6.0	13.8	9.1	7.6	1.7	14.8	− 4.9	21.	24.1	6.	4.8	4.3	4.8	4.7	69	40	59	56
Mai	736.1	11.9	17.9	14.0	12.5	6.0	18.9	− 2.9	7.	32.7	28.	7.2	6.5	7.0	6.9	68	44	59	57
Juni	736.4	15.7	19.8	16.7	15.7	10.7	21.8	5.0	14.	29.7	29.	9.9	9.3	9.5	9.6	74	55	70	66
Juli	736.4	16.2	21.1	17.5	16.3	10.5	22.4	5.6	2.	30.0	4.	9.4	8.6	9.3	9.1	69	50	64	61
August . .	736.2	18.1	25.4	20.8	19 3	13.1	26.2	4.6	6.	38.3	18.	10.8	9.5	9.7	10.0	70	42	55	56
September .	738.0	12.7	19.3	14.7	14.1	9.7	20.0	3.1	19.	26.8	17.	9.7	9.6	9.9	9.7	88	59	79	75
October . .	732.4	5.7	10.6	7.4	6.9	3.6	11.6	− 3.9	27.	22.1	1.	6.4	6.5	6.7	6.5	90	69	85	81
November .	740.4	1.5	4.5	2.6	2.1	0.0	5.2	− 8.9	27.	15.0	1.	4.9	5.2	5.0	5.0	91	81	87	86
December .	735.9	− 3.8	− 0.6	− 2.8	− 3.2	− 5.5	0 2	-13.8	25.	7.5	16.	3.3	3.5	3.4	3.4	91	77	88	85
Jahr . . .	735 5	6.6	11.8	8.5	7.5	3.3	12.8	-20.1	22. I.	38.3	18. VIII.	6.4	6.2	6.4	6.3	80	59	72	70

Würzburg.

λ = 39m 44s östlich von Greenwich. φ = 49° 48′ N. H = 179.3 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	743.5	− 2.2	0.9	− 0.9	− 1.6	− 4.4	2.0	-20.2	22.	11.2	30.	3.7	3.9	3.8	3.8	87	76	82	82
Februar . .	741.0	− 0.2	3.9	1.5	0.9	− 1.5	4.7	-13.8	18.	10.0	1.	4.2	4.7	4.5	4.4	88	79	87	85
März . . .	745.6	− 1.2	6.5	2.2	1.0	− 3.4	8.0	-10.8	6.	21.3	28.	3.5	3.6	3.8	3.6	78	48	66	64
April . . .	745.0	5.9	14.1	9.5	8.0	2.4	15.5	− 3.0	18.	24.2	7.	5.0	4.7	5.3	5.0	72	41	60	58
Mai	746.0	12.7	18.9	14.3	13.2	6.9	20.1	− 1.4	8.	32.2	28.	7.5	6.8	7.9	7.4	66	43	63	57
Juni	746.2	16.1	20.7	17.3	16.5	11.8	22.8	5.6	14.	29.0	29.	10.6	10.1	10.7	10.5	76	56	73	68
Juli	746.0	16.4	22.0	17.9	16.8	11.2	23.7	6.8	16.	29.8	30.	9.9	9.3	10.3	9.8	72	50	68	63
August . .	745.8	17.9	24.7	19.5	18.9	13.4	26.2	6.3	6.	35.3	18.	11.4	10.8	11.9	11.4	75	48	71	64
September .	747.7	12.4	19.4	14.1	14.0	10.1	20.8	5.0	19.	26.4	28.	9.5	9.9	10.5	10.0	88	59	87	78
October . .	742.0	5.7	11.0	7.4	7.0	4.0	12.3	− 4.0	27.	23.8	1.	6.4	6.9	7.1	6.8	91	69	90	83
November .	750.4	2.6	5.7	3.5	3.3	1.4	6.3	− 7.6	27.	13.8	1.	5.3	5.6	5.4	5.4	91	80	89	86
December .	746.5	− 2.6	0.0	− 1.9	− 2.2	− 4.3	1.1	-13.2	28.	8.0	16.	3.5	3.6	3.5	3.5	87	77	84	83
Jahr . . .	745.5	6.9	12.3	8.7	7.9	3.9	13.6	-20.2	22. I.	35.3	18. VIII.	6.7	6.7	7.1	6.8	81	61	77	73

Aschaffenburg.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.34, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.32mm, bei 750mm. h_t = 9.5 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Tage		Windvertheilung							
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	●	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																			
Januar . .	7.9	7.8	6.5	7.4	63.0	9.8	6.	13	8	–	18	12	–	1	3	18	–	**3.2**	40.9	8.6	1.1	–	46.2	–	–
Februar . .	8.1	**8.7**	**8.1**	**8.3**	36.3	9.4	15.	9	**10**	2	16	10	–	–	1	**20**	1.1	2.3	44.8	–	–	4.6	40.2	5.8	**1.1**
März . . .	5.5	5.5	3.3	4.8	15.5	4.3	28.	6	2	–	7	5	–	1	**9**	6	–	–	64.5	4.3	2.2	3.2	21.5	4.3	–
April . . .	5.1	5.4	4.7	5.1	**11.9**	4.9	26.	10	2	–	10	4	–	–	**9**	7	1.1	–	41.1	5.6	3.3	4.4	40.0	4.4	–
Mai	4.2	5.9	5.0	5.0	35.3	11.2	1.	11	1	**3**	11	7	3	–	7	7	3.2	–	33.3	**9.7**	3.2	8.6	39.8	2.2	–
Juni	6.0	7.1	6.1	6.4	62.1	14.4	3.	15	–	–	15	10	**5**	–	3	8	3.3	–	31.1	1.1	7.8	7.8	46.7	2.2	–
Juli	5.5	6.4	4.8	5.6	63.1	**18.9**	31.	13	–	–	13	10	4	–	4	7	**4.3**	1.1	31.2	4.3	**11.8**	**11.8**	35.5	–	–
August . .	4.7	5.0	4.9	4.7	37.9	13.3	9.	12	–	–	12	8	3	–	**9**	7	**4.3**	2.2	21.5	6.5	6.5	9.7	47.3	2.2	–
September .	6.5	5.8	4.3	5.6	34.3	8.6	7.	16	–	–	16	9	2	–	4	8	1.1	1.1	32.2	–	3.3	5.6	47.8	**7.8**	**1.1**
October . .	7.1	7.5	5.8	6.8	**89.0**	18.4	15.	**19**	1	–	**19**	**18**	–	–	2	11	–	–	45.2	4.3	5.4	2.2	40.9	2.2	–
November .	**8.9**	8.0	6.1	7.7	12.8	4.6	3.	13	1	1	13	5	–	–	–	14	2.2	–	**68.9**	7.8	2.2	2.2	14.4	2.2	–
December .	**8.9**	6.8	6.6	7.4	49.3	13.0	13.	8	8	–	14	8	–	**7**	2	17	–	1.1	33.3	3.2	1.1	3.2	**58.1**	–	–
Jahr . . .	6.5	6.7	5.5	6.2	510.4	18.9	31. VII.	145	33	6	164	106	17	9	53	130	1.7	0.9	40.7	4.6	3.9	5.3	39.9	2.8	0.2

Bayreuth.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm. h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . .	8.3	7.9	7.4	7.9	43.4	6.9	28.	9	15	–	17	**12**	–	17	3	**21**	1.1	–	19.4	5.4	9.7	7.5	**47.3**	7.5	2.2
Februar . .	**8.6**	**8.8**	**7.9**	**8.4**	50.0	12.8	8.	8	15	–	**20**	**12**	–	17	–	19	9.3	3.5	7.0	18.4	11.5	11.5	33.3	5.8	–
März . . .	5.4	5.8	4.0	5.1	11.1	5.1	1.	4	6	1	6	3	–	22	8	7	12.9	11.8	**23.7**	7.5	7.5	4.3	20.4	6.5	**5.4**
April . . .	**4.7**	5.5	4.5	4.9	19.5	5.4	30.	11	1	1	11	7	–	21	8	5	**17.8**	6.7	14.4	7.8	5.6	8.9	27.8	10.0	1.1
Mai	5.7	5.9	5.0	5.6	43.2	14.6	1.	13	2	**2**	13	8	3	20	5	8	10.8	9.7	14.0	7.5	5.4	15.1	28.0	6.5	3.2
Juni	6.4	7.0	6.4	6.6	47.6	10.1	6.	**19**	–	–	19	9	4	20	2	12	3.3	10.0	4.4	17.8	3.3	15.6	30.9	**15.6**	–
Juli	5.8	6.4	4.8	5.7	37.7	9.0	31.	13	–	–	13	8	**6**	26	4	8	4.3	**12.9**	9.7	9.7	2.2	10.8	40.9	9.7	–
August . .	**4.7**	**4.4**	4.0	4.4	39.5	7.9	3.	12	–	1	12	8	5	27	**9**	6	6.5	1.1	12.9	12.9	8.6	14.0	35.5	6.5	2.2
September .	7.4	6.9	5.0	6.5	**53.8**	**18.0**	7.	16	–	–	16	8	4	25	1	9	7.8	4.4	3.3	17.8	8.9	7.8	43.4	5.6	1.1
October . .	8.2	7.3	6.5	7.3	39.9	8.7	25.	17	3	1	17	9	–	27	1	16	2.2	3.2	4.3	25.8	15.0	**21.5**	23.7	3.2	1.1
November .	8.5	7.7	7.8	8.0	5.5	2.3	4.	4	4	1	7	2	–	**28**	2	20	1.1	1.1	15.5	**31.1**	**26.7**	8.9	**15.6**	–	–
December .	7.9	6.4	6.6	7.0	50.2	16.5	13.	7	**16**	–	16	8	–	20	5	16	–	8.6	11.8	8.6	3.2	17.2	43.0	4.3	3.2
Jahr . . .	6.8	6.7	5.8	6.4	441.4	18.0	7. IX.	133	62	7	167	94	22	270	48	147	6.4	6.1	11.7	14.2	8.9	11.8	32.4	6.8	1.6

Bamberg.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm. h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . .	8.3	7.8	7.4	7.8	58.5	9.8	1.	10	14	3	23	12	–	7	2	16	3.2	1.1	**9.7**	10.8	12.9	15.0	**26.9**	14.0	6.5
Februar . .	8.1	**8.9**	**8.1**	8.4	54.3	10.6	8.	6	13	**4**	21	12	–	6	–	20	3.5	3.5	9.3	16.1	10.3	10.3	14.9	13.8	18.4
März . . .	5.4	6.0	3.9	5.1	12.8	8.6	29.	3	5	1	8	2	2	8	**9**	8	9.7	**16.1**	8.6	12.9	5.4	5.4	9.7	16.1	16.1
April . . .	4.5	5.4	4.6	4.8	14.8	3.7	30.	13	1	3	16	6	–	4	**9**	5	**16.7**	5.6	6.7	7.8	6.7	7.8	18.9	**24.4**	5.6
Mai	4.7	5.7	4.5	5.0	40.8	13.2	1.	15	2	1	16	10	4	**3**	8	7	10.8	14.0	8.6	9.7	9.7	7.5	18.3	15.1	6.5
Juni	6.3	7.2	6.3	6.6	**84.9**	18.9	6.	**19**	–	–	21	**15**	**7**	9	2	11	11.1	5.6	2.2	4.4	14.4	8.9	24.4	18.9	10.0
Juli	5.5	5.9	5.0	5.5	54.3	**23.5**	31.	13	–	–	15	10	6	6	5	8	12.9	7.5	7.5	10.8	14.0	5.4	17.2	19.4	5.4
August . .	4.4	4.3	**4.3**	4.3	31.2	7.4	25.	11	–	–	11	6	5	**3**	**9**	4	2.2	5.4	2.2	6.5	24.7	15.0	23.7	16.1	4.3
September .	7.8	5.8	5.7	6.4	70.1	18.1	7.	16	–	–	**24**	11	4	9	–	8	5.6	3.3	–	8.9	17.8	14.4	14.4	16.7	**18.9**
October . .	7.7	7.7	7.0	7.5	64.4	16.0	25.	**19**	3	1	22	10	1	**11**	1	16	4.3	1.1	3.2	14.0	**25.8**	16.1	10.8	10.8	14.0
November .	**9.2**	8.4	7.9	**8.5**	9.8	3.0	30.	8	5	1	13	4	–	**11**	1	**22**	3.3	2.2	3.3	**36.7**	16.7	10.0	4.4	6.7	16.7
December .	7.7	6.7	6.9	7.1	44.1	10.8	4.	7	**15**	2	23	8	–	10	5	18	7.5	4.3	2.2	10.8	9.7	**18.3**	20.4	17.2	9.7
Jahr . . .	6.6	6.6	6.0	6.4	540.0	23.5	31. VII.	140	58	16	213	106	29	87	51	143	7.6	5.8	5.3	12.4	14.0	11.2	17.0	15.8	11.0

Würzburg.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm. h_t = 4.6 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . .	8.6	8.2	6.6	7.8	50.0	10.6	1.	10	11	–	**20**	**15**	–	9	2	**19**	1.1	1.1	17.2	1.1	–	3.2	30.1	18.3	28.0
Februar . .	8.5	**9.3**	6.3	8.0	48.5	13.3	15.	9	**12**	1	16	10	–	12	1	17	1.1	4.6	18.4	–	–	5.8	21.8	13.8	34.5
März . . .	4.8	5.7	2.7	4.4	17.5	13.6	29.	5	5	–	8	3	–	10	**10**	6	–	**12.9**	25.8	2.2	–	–	10.8	17.2	31.2
April . . .	4.3	5.8	4.0	4.7	36.8	16.8	19.	12	3	–	13	8	–	5	**10**	5	6.7	5.6	17.8	5.6	–	1.1	16.7	16.7	30.0
Mai	4.1	6.2	5.3	5.2	38.3	**21.7**	1.	13	2	1	13	7	–	1	8	8	2.2	2.2	14.0	**11.8**	3.2	7.5	19.4	14.0	25.8
Juni	6.4	7.8	6.6	6.9	66.3	13.9	3.	**19**	–	–	19	12	**7**	–	2	14	1.1	8.9	12.2	1.1	–	4.4	50.0	6.7	**15.6**
Juli	5.1	6.7	4.6	5.5	51.1	**21.7**	31.	13	–	–	13	13	4	–	7	9	–	–	20.4	3.2	–	6.5	37.6	1.1	31.2
August . .	4.4	4.5	4.6	4.5	34.7	8.8	9.	10	–	–	10	8	3	–	8	7	–	–	7.5	1.1	–	7.5	37.6	12.9	33.3
September .	6.5	6.2	3.6	5.4	42.6	14.5	15.	13	–	–	13	8	2	13	7	10	–	3.3	3.3	–	1.1	–	**45.6**	2.2	**44.4**
October . .	7.8	7.8	4.6	6.7	**78.4**	16.0	26.	15	4	**2**	15	12	1	13	3	12	7.5	2.2	9.7	2.2	**5.4**	**10.8**	28.0	8.6	25.8
November .	**8.8**	8.8	6.8	8.1	6.6	1.8	18.	8	–	–	8	**3**	–	**25**	1	**19**	5.6	8.9	**37.8**	2.2	–	3.3	**3.3**	10.0	28.9
December .	7.5	6.3	6.3	6.7	38.1	8.6	13.	7	10	1	15	8	–	12	6	16	2.2	–	17.2	–	2.2	3.3	22.6	**19.4**	33.3
Jahr . . .	6.4	6.9	5.2	6.2	508.9	21.7	r. V. 31. VII.	134	47	5	163	107	17	100	65	142	2.3	4.1	16.8	2.5	0.9	4.5	26.9	11.7	30.2

Nürnberg.

λ = 44m 18s östlich von Greenwich. φ = 49° 27′ N. H = 314.9 Meter.

Datum	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	731.2	− 2.1	0.8	− 0.8	− 1.4	− 3.5	1.5	-20.0	22.	8.4	1.	4.1	4.6	4.2	4.3	**96**	**90**	94	**93**
Februar . .	**728.7**	− 0.5	3.3	1.2	0.7	− 1.4	4.1	-12.3	18.	12.0	22.	4.4	5.2	4.9	4.8	**96**	87	**95**	**93**
März . . .	733.0	− 1.0	5.6	2.1	0.9	− 3.2	6.7	-12.8	6.	21.3	28.	4.1	4.8	4.5	4.5	90	67	81	80
April . . .	732.6	5.9	13.6	9.3	7.8	2.3	14.5	− 3.4	21.	23.2	6.	6.2	7.1	6.9	6.8	89	62	79	77
Mai	733.9	12.4	18.4	14.8	13.3	7.4	19.3	− 1.2	7.	33.2	28.	9.3	9.9	10.0	9.8	85	62	79	75
Juni . . .	734.3	16.6	20.8	17.8	16.8	12.1	22.1	7.2	14.	31.2	29.	10.8	10.7	11.5	11.0	76	59	**76**	70
Juli	734.3	16.6	21.1	18.2	16.9	11.6	22.5	6.9	1.	29.8	4.	10.5	10.6	11.0	10.7	**75**	59	72	68
August . .	734.2	**18.5**	**25.1**	**20.8**	**19.6**	**14.0**	**26.1**	6.4	6.	**37.2**	18.	**11.9**	**11.7**	**12.3**	**12.0**	75	51	68	65
September .	735.9	13.2	19.1	14.9	14.5	10.7	19.8	5.2	19.	26.2	17.	10.3	11.3	11.3	11.0	90	69	89	83
October . .	730.4	5.9	11.0	7.5	7.2	4.4	11.4	− 3.1	27.	21.0	1.	6.6	7.6	6.9	7.0	92	75	91	86
November .	**738.2**	2.1	4.9	2.8	2.7	1.0	5.2	− 8.3	27.	14.5	1.	5.1	5.4	5.1	5.2	91	81	88	87
December .	733.9	− 3.9	− 0.4	− 3.1	− 3.2	− 5.5	0.0	-15.3	28.	7.0	16.	3.4	3.7	3.4	3.5	93	81	90	88
Jahr . . .	733.4	6.9	11.9	8.8	7.9	4.2	12.8	-20.0	22. I.	37.2	18. VIII.	7.2	7.7	7.7	7.5	87	70	84	80

Kaiserslautern.

λ = 31m 4s östlich von Greenwich. φ 49° 27′ N. H = 242.2 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	737.8	− 1.5	1.2	− 0.5	− 1.0	− 3.3	2.4	-14.3	22.	9.6	1.	3.9	4.2	4.1	4.1	90	77	88	85
Februar . .	735.5	0.3	3.8	1.6	1.0	− 1.6	5.0	-16.2	18.	9.0	26.	4.3	4.8	4.8	4.6	90	79	91	87
März . . .	739.4	− 1.3	6.0	1.9	0.7	− 4.0	7.4	-13.2	5.	17.4	27.	3.9	4.0	4.2	4.0	85	55	75	72
April . . .	739.3	6.3	13.6	8.8	7.4	0.9	14.9	− 4.6	20.	23.4	4. 6.	5.1	4.8	5.3	5.1	71	43	62	59
Mai	740.5	12.5	18.0	14.0	12.7	6.4	19.5	− 2.7	8.	32.4	27.	7.5	6.9	7.8	7.4	67	45	63	59
Juni . . .	740.9	15.7	19.8	16.3	15.4	9.7	21.5	3.1	19.	30.8	28.	7.8	9.6	10.2	9.9	77	54	83	71
Juli	740.6	16.2	21.5	17.6	16.5	10.8	23.0	5.5	1.	30.1	3.	9.6	9.2	10.4	9.7	72	51	70	64
August . .	740.6	**17.3**	**23.1**	**18.9**	**18.1**	**13.0**	**24.8**	5.4	12.	**34.9**	18.	**10.8**	**10.6**	**11.3**	**10.9**	74	51	70	65
September .	742.3	12.3	18.4	13.4	13.4	9.4	19.0	2.8	5.	24.7	13.	9.4	9.8	10.2	9.8	87	63	88	79
October . .	736.0	6.3	10.9	7.0	7.1	4.1	11.8	− 3.7	21.	21.3	1.	6.7	7.1	7.0	6.9	91	71	92	84
November .	**743.9**	4.1	7.0	4.7	4.7	3.0	7.8	− 4.2	23.	13.8	16.	5.9	6.6	6.1	6.2	**95**	**86**	**94**	**91**
December .	740.8	− 2.7	0.3	− 2.0	− 2.3	− 4.8	1.5	-14.9	28.	8.0	16.	3.7	3.8	3.7	3.7	91	79	91	87
Jahr . . .	739.8	7.1	11.9	8.5	7.8	3.6	13.2	-16.2	18. II.	34.9	18. VIII	6.7	6.8	7.1	6.9	82	63	81	75

Speyer.

λ = 33m 24s östlich von Greenwich. φ = 49° 19′ N. H = 104.6 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	750.9	− 1.2	1.5	0.1	− 0.4	− 2.2	2.5	-11.3	21.	10.2	30.	3.9	4.1	4.0	4.0	86	75	83	82
Februar .	748.3	0.3	4.0	2.1	1.4	− 0.7	4.9	-13.0	18.	9.9	8.	4.3	4.7	4.8	4.6	89	76	88	84
März . . .	752.2	0.1	6.8	3.5	2.2	− 1.8	8.6	− 9.4	5.	19.2	27.	4.0	4.0	4.2	4.0	81	51	67	66
April . . .	751.6	7.3	14.8	10.5	9.1	3.8	16.0	− 0.7	21.	24.2	7.	5.3	5.3	5.5	5.4	68	44	59	57
Mai . . .	752.7	13.4	19.7	16.0	14.6	9.2	20.6	0.2	7.	32.2	27.	7.9	7.6	8.3	7.9	67	45	61	57
Juni . . .	753.2	16.7	21.7	18.5	17.4	12.7	22.8	6.8	14.	30.2	28.	10.4	10.2	10.8	10.4	73	54	69	65
Juli	752.7	17.2	23.5	20.0	18.4	12.9	24.3	9.4	16.	30.4	3.	10.1	10.0	10.7	10.3	69	48	62	60
August . .	752.6	**18.6**	**25.1**	**21.3**	**20.1**	**15.2**	**26.2**	9.6	6.	**36.8**	17.	**11.7**	**10.8**	**12.2**	**11.5**	73	47	65	61
September .	754.5	13.7	19.8	15.5	15.1	11.3	20.5	7.6	5.	26.2	17.	10.2	10.5	10.4	10.4	86	62	79	76
October . .	748.9	6.9	11.6	8.6	8.1	5.4	12.3	− 1.8	21.	22.2	1.	6.8	7.4	7.5	7.2	89	71	87	82
November .	**756.7**	4.2	6.9	5.1	4.9	3.3	7.6	− 3.8	23.	13.0	4.	5.8	6.2	6.0	6.0	92	**82**	**89**	**87**
December .	753.7	− 2.5	0.4	− 1.4	− 1.8	− 3.8	1.3	-12.0	29.	9.2	16.	3.6	3.8	3.7	3.7	**90**	78	87	85
Jahr . . .	752.3	7.9	13.0	9.9	9.1	5.4	14.0	-13.0	18. II.	36.8	17. VIII.	7.0	7.1	7.3	7.1	80	61	75	72

Ansbach.

λ = 42m 18s östlich von Greenwich. φ = 49° 18′ N. H = 413.8 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	722.3	− 3.6	0.0	− 2.0	− 2.7	− 5.4	0.8	-22.0	22.	7.8	30.	3.5	3.8	3.6	3.6	89	79	87	85
Februar . .	**719.9**	− 1.2	2.9	0.5	− 0.1	− 2.6	3.8	-13.8	18.	9.8	22.	3.8	4.3	4.1	4.1	88	75	85	83
März . . .	724.1	− 2.1	5.5	0.8	0.0	− 4.4	6.7	-12.6	6.	21.0	28.	3.4	3.4	3.6	3.5	82	49	69	67
April . . .	724.0	5.5	13.3	7.8	6.9	0.9	14.6	− 5.0	21.	23.4	6.	4.9	4.5	5.0	4.8	71	42	64	59
Mai . . .	725.6	11.8	18.0	13.3	12.2	5.7	19.4	− 2.6	7.	33.6	28.	7.0	6.5	7.5	7.0	66	43	65	58
Juni . . .	726.2	15.7	20.2	16.4	15.6	10.1	21.9	4.8	14.	29.7	28.	9.9	9.2	10.1	9.7	73	53	72	66
Juli	726.0	16.1	21.2	17.2	16.0	9.7	22.9	5.2	2.	30.0	29.	9.5	8.9	9.5	9.3	70	49	66	62
August . .	725.9	**18.0**	**24.7**	**19.3**	**18.5**	**12.1**	**25.7**	6.2	6.	**37.4**	18.	**10.5**	**9.4**	**10.2**	**10.1**	68	43	62	58
September .	727.6	13.0	18.9	13.4	13.6	9.2	19.9	3.7	19.	26.6	17.	9.6	9.4	9.8	9.6	86	59	84	76
October . .	721.7	5.3	10.6	6.6	6.5	3.5	11.1	− 4.6	21.	21.6	1.	6.2	6.7	6.6	6.5	90	68	87	82
November .	**729.1**	1.8	4.8	2.3	2.3	0.2	5.3	− 8.2	27.	14.4	2.	5.0	5.4	5.0	5.1	**92**	**80**	**90**	**87**
December .	724.9	− 4.4	− 0.7	− 3.5	− 3.7	− 6.1	− 0.2	-15.0	25.	7.4	19.	3.2	3.4	3.2	3.2	90	75	86	84
Jahr . . .	724.8	6.6	11.6	7.7	7.1	2.7	12.7	-22.0	22. I.	37.4	18. VIII.	6.4	6.2	6.5	6.4	80	60	76	72

Nürnberg.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm. h_t = 5.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																				
Januar . .	8.3	7.6	7.4	7.8	57.3	8.0	1.	8	**17**	1	22	14	–	8		2	18	1.1	11.8	1.1	20.4	–	**44.1**	10.8	8.6	2.2
Februar . .	8.0	**8.2**	**8.3**	**8.2**	54.8	13.4	15.	13	12	**2**	21	12	–	13		–	20	2.3	16.1	2.3	26.4	–	28.7	**11.5**	11.5	1.1
März . . .	5.3	5.3	3.9	4.8	17.1	10.9	29.	4	6	–	9	3	–	13		8	8	2.2	**30.1**	**4.3**	32.3	–	12.9	1.1	16.1	1.1
April . . .	4.6	5.5	3.7	4.6	33.7	15.4	30.	17	3	**2**	17	7	–	11		9	4	2.2	30.0	2.2	13.3	–	21.1	3.3	24.4	3.3
Mai . . .	4.6	4.9	3.8	4.4	38.7	14.5	1.	14	3	**2**	18	11	6	4		8	4	3.2	18.3	1.1	23.7	–	23.7	7.5	21.5	1.1
Juni . . .	5.9	6.8	6.0	6.2	62.1	9.8	6.	**25**	–	–	25	14	**11**	–		3	10	1.1	10.0	1.1	14.4	–	35.6	2.2	**35.6**	–
Juli	4.6	5.3	3.6	4.5	43.3	8.4	15.	15	–	1	18	12	6	1		8	4	**5.4**	18.3	–	21.5	–	23.7	7.5	23.7	–
August . .	3.7	3.5	3.7	3.6	58.0	11.5	1.	10	–	–	13	9	8	–		**13**	4	–	8.6	–	21.5	–	38.7	2.2	28.0	1.1
September .	6.3	5.4	4.5	5.4	73.0	**22.3**	7.	16	–	–	18	10	3	8		6	7	1.1	**4.4**	–	26.7	–	40.0	1.1	22.2	4.4
October . .	7.9	7.0	6.9	7.3	**75.4**	18.7	25.	19	5	–	**26**	**16**	–	17		3	17	–	15.0	2.2	35.5	–	30.1	4.3	11.8	1.1
November .	**9.1**	7.8	7.6	**8.2**	11.7	6.8	18.	8	4	–	16	**3**	–	**24**		1	**19**	–	10.0	2.2	**58.9**	–	17.8	2.2	5.6	3.3
December .	8.3	6.2	6.6	7.0	30.2	5.6	13.	7	15	1	**26**	8	–	18		3	14	1.1	16.1	2.2	**11.8**	**1.1**	31.2	10.8	18.3	**7.5**
Jahr . . .	6.4	6.1	5.5	6.0	555.3	22.3	7. IX.	156	65	9	229	119	34	117		64	129	1.6	15.7	1.6	25.5	0.1	29.0	5.4	18.9	2.2

Kaiserslautern.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm. h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																			
Januar . .	8.6	8.8	8.0	8.5	53.5	9.4	31.	12	9	**2**	19	14	–	11		2	20	–	–	21.5	6.5	–	14.0	32.3	9.7	**16.1**
Februar . .	8.9	8.8	8.5	8.7	53.1	10.9	16.	11	**10**	1	16	12	–	9		1	23	2.3	4.6	21.8	2.3	–	4.6	35.6	**11.5**	17.2
März . . .	6.5	5.2	4.1	5.3	27.6	11.6	28.	7	5	–	11	7	1	13		**9**	9	2.2	3.2	**44.1**	4.3	1.1	4.3	15.0	1.1	24.7
April . . .	5.3	6.3	4.9	5.5	**7.7**	**1.7**	21.	8	2	1	8	**4**	1	7		8	12	**6.7**	6.7	20.0	8.9	–	7.8	23.3	8.9	17.8
Mai . . .	4.5	5.4	5.4	5.1	48.4	20.5	1.	7	2	**2**	7	4	2	2		8	7	2.2	5.4	22.6	4.3	1.1	14.0	19.4	4.3	26.9
Juni . . .	6.1	6.2	5.4	5.9	85.0	21.1	5.	15	–	–	15	12	3	5		4	9	4.4	11.1	10.0	**1.1**	3.3	20.0	18.9	7.8	23.3
Juli	4.9	5.1	3.8	4.6	54.0	21.2	31.	9	–	1	9	7	4	–		5	4	1.1	**11.8**	11.8	8.6	1.1	14.0	19.4	9.7	22.6
August . .	5.2	5.5	5.2	5.3	30.8	7.4	1.	9	–	–	9	9	**5**	3		7	5	1.1	5.4	3.2	1.1	1.1	**33.3**	12.9	7.5	**34.4**
September .	6.4	6.8	5.4	6.2	54.0	13.3	15.	12	–	–	12	11	4	7		4	10	5.6	1.1	4.4	4.4	1.1	18.9	30.0	6.7	27.8
October . .	7.7	8.5	7.4	7.9	**115.4**	**33.5**	25.	**22**	2	1	**22**	**16**	2	8		1	19	2.2	4.3	17.2	6.5	**4.3**	4.3	31.2	8.6	21.5
November .	**9.6**	**9.0**	**8.6**	**9.1**	17.0	3.3	25.	11	1	–	12	9	–	**20**		–	**24**	2.2	5.6	27.8	**15.6**	1.1	1.1	18.9	2.2	25.6
December .	6.8	6.4	6.3	6.5	39.6	12.5	13.	8	8	**2**	12	7	–	13		7	5	1.1	5.4	15.0	4.3	2.2	**1.1**	**51.6**	3.2	16.1
Jahr . . .	6.7	6.8	6.1	6.5	586.1	33.5	25. X.	131	39	10	152	112	22	98		56	147	2.6	5.4	18.3	5.6	1.4	11.4	25.7	6.8	22.8

Speyer.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.29, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.28mm, bei 753mm. h_t = 4.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																			
Januar . .	8.6	7.7	7.1	7.8	35.4	6.0	23.	13	7	1	19	13	–	1		2	**19**	6.5	**9.7**	7.5	12.9	–	22.6	22.6	8.6	9.7
Februar . .	9.2	**8.8**	6.9	8.3	56.6	13.6	15.	10	**8**	–	15	10	–	**5**		–	19	3.5	18.4	2.3	10.3	–	17.2	13.8	**19.5**	14.9
März . . .	4.8	4.5	3.2	4.2	21.8	8.8	29.	7	3	–	8	5	–	1		11	5	2.2	18.3	14.0	**21.5**	2.2	16.1	6.5	8.6	10.8
April . . .	3.9	5.7	3.7	4.4	**9.3**	1.9	15.	9	1	–	9	6	–	–		**12**	6	**11.1**	20.0	12.2	7.8	2.2	3.3	24.4	11.1	7.8
Mai	4.7	5.4	4.8	5.0	33.8	12.5	11.	9	2	1	9	4	2	–		10	8	6.5	18.3	12.9	10.8	**8.6**	9.7	14.0	10.8	8.6
Juni . . .	5.9	6.6	5.5	6.0	58.0	14.8	3.	14	–	–	14	11	4	3		4	10	2.2	22.2	2.2	6.7	–	23.3	25.6	14.4	3.3
Juli	5.1	5.3	3.4	4.6	84.9	**47.2**	31.	12	–	1	12	10	**4**	1		8	5	5.4	**26.9**	7.5	10.8	2.2	17.2	17.2	9.7	3.2
August . .	4.0	4.5	3.7	4.1	35.5	17.0	1.	8	–	–	8	6	3	–		10	4	5.4	12.9	5.4	3.2	6.5	20.4	**26.9**	7.5	11.8
September .	6.7	6.2	3.9	5.6	54.6	14.2	15.	10	–	–	10	7	2	4		3	8	3.3	16.7	2.2	5.6	4.4	**35.6**	14.4	6.7	11.1
October . .	7.3	7.9	6.9	7.4	**108.4**	32.0	25.	**20**	1	–	**20**	**16**	–	**5**		3	16	1.1	19.4	2.2	17.2	4.3	24.7	18.3	7.5	5.4
November .	**9.4**	8.5	**7.2**	**8.4**	9.8	3.0	18.	7	–	–	**7**	4	–	**5**		–	**19**	4.4	18.9	**17.8**	18.9	7.8	13.3	**4.4**	**3.3**	11.1
December .	6.9	6.1	5.8	6.3	26.8	8.6	13.	6	7	–	11	6	–	4		7	16	2.2	15.0	3.2	10.8	2.2	31.2	7.5	10.8	**17.2**
Jahr . . .	6.4	6.4	5.2	6.0	534.9	47.2	31. VII.	125	29	3	142	98	15	29		70	135	4.5	18.1	7.4	11.4	3.4	19.5	16.3	9.9	9.6

Ansbach.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm. h_t = 7.5 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																			
Januar . .	7.9	7.8	7.9	7.8	60.5	10.1	8.	8	**14**	–	**22**	16	–	4		4	**20**	–	–	**16.1**	4.3	–	30.1	14.0	4.3	31.2
Februar . .	8.5	**8.3**	**8.3**	**8.4**	64.8	11.7	8.	9	11	–	17	12	–	4		–	18	1.1	12.6	3.5	10.3	5.8	25.3	7.0	4.6	29.9
März . . .	5.1	4.8	4.4	4.8	**14.6**	6.4	29.	4	4	–	**7**	3	–	1		9	8	–	**36.6**	4.3	8.6	–	11.8	7.5	8.6	22.6
April . . .	4.5	5.0	4.3	4.6	28.9	7.9	30.	13	3	–	13	7	–	–		8	4	3.3	22.2	7.8	1.1	–	18.9	10.0	10.0	26.7
Mai	3.9	4.4	4.3	4.2	36.0	9.3	1.	14	2	1	14	10	2	1		9	3	2.2	24.7	2.2	4.3	4.3	22.6	6.5	7.5	25.8
Juni . . .	5.9	6.2	6.1	6.1	83.8	14.5	26.	**22**	–	–	**22**	13	2	–		4	9	6.7	14.4	–	2.2	4.4	**27.8**	13.3	12.2	18.9
Juli	4.9	4.9	3.7	4.5	40.7	6.6	31.	15	–	–	15	13	**3**	–		**11**	6	3.2	17.2	2.2	1.1	2.2	21.5	8.6	12.9	31.2
August . .	3.6	4.0	3.6	3.7	53.7	18.0	22.	8	–	–	8	8	**3**	–		10	3	2.2	10.8	1.1	3.2	2.2	14.0	**28.0**	**19.4**	19.4
September .	7.1	5.5	5.1	5.9	51.8	22.0	7.	15	–	–	15	8	2	**5**		2	9	**8.9**	5.6	1.1	**1.1**	2.2	12.2	12.2	5.6	**51.1**
October . .	7.5	6.7	7.1	7.1	**100.0**	**22.8**	26.	18	3	–	18	**18**	1	3		3	13	6.5	4.3	2.2	9.7	**6.5**	23.7	7.5	2.2	37.6
November .	**9.2**	7.7	8.2	**8.4**	9.6	2.2	18.	11	3	–	12	3	–	**5**		1	**20**	2.2	–	12.2	**18.9**	4.4	**11.1**	5.6	**1.1**	44.4
December .	6.3	5.4	5.9	5.9	33.4	9.6	13.	7	12	–	15	8	–	2		7	14	–	10.8	2.2	3.2	3.2	21.5	22.6	2.2	34.4
Jahr . . .	6.2	5.9	5.7	5.9	577.8	22.8	26. X.	144	52	1	178	119	13	25		68	127	3.0	13.3	4.6	5.7	2.9	20.0	11.9	7.5	31.1

1892.

Weissenburg.

$\lambda = 43^m\ 53^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 2'$ N. $H = 426.6$ Meter.

Datum	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc	Proc.	Proc.	Proc
Januar . .	721.6	− 2.6	0.1	− 1.5	− 2.4	− 5.5	1.0	-19.7	21.	8.3	30.	3.6	3.9	3.8	3.7	89	81	**90**	86
Februar . .	719.0	− 0.4	3.1	1.1	0.3	− 2.6	4.1	-13.2	18.	10.0	22. 23.	4.0	4.4	4.3	4.2	88	80	86	85
März . . .	722.9	− 0.9	5.1	1.3	0.2	− 4.6	6.5	-13.8	6.	20.0	28.	3.6	4.3	3.8	3.9	81	55	73	70
April . . .	722.8	5.9	12.7	7.8	6.7	0.4	13.7	− 4.3	21.	22.6	6.	5.2	4.9	5.4	5.1	74	48	69	64
Mai . . .	724.5	12.8	17.5	12.8	11.9	4.8	18.6	− 3.8	7.	31.4	28.	7.5	6.8	7.6	7.3	68	46	68	61
Juni . . .	724.8	16.7	20.1	16.1	15.6	9.4	21.7	3.6	14.	30.7	29.	9.9	9.5	10.4	9.9	69	55	76	67
Juli . . .	724.9	17.2	21.1	16.7	16.1	9.4	22.4	4.2	26.	28.8	4.	9.8	9.1	9.8	9.6	68	51	70	63
August . .	725.0	**19.0**	**24.4**	**18.6**	**18.4**	**11.6**	**25.5**	5.1	4.	**35.4**	18.	**10.8**	9.8	**10.8**	**10.5**	66	45	69	60
September .	726.4	13.7	18.4	14.4	13.9	8.9	19.3	3.5	11.	26.2	17.	9.9	**10.3**	10.5	10.2	84	65	85	78
October . .	720.6	6.3	10.3	7.5	6.6	2.4	11.4	− 5.3	21.	20.2	1.	6.3	6.7	6.8	6.6	85	70	86	80
November .	**728.2**	1.9	4.5	2.4	2.1	− 0.5	5.1	− 8.2	27.	15.1	1.	5.0	5.4	5.1	5.2	**91**	**83**	**90**	**88**
December .	723.7	− 4.2	− 0.7	− 3.3	− 3.9	− 7.2	− 0.1	-16.8	26.	7.9	19.	3.2	3.4	3.1	3.2	89	78	85	84
Jahr . . .	723.7	7.1	11.4	7.8	7.1	2.2	12.4	-19.7	21. I.	35.4	18. VIII.	6.6	6.5	6.8	6.6	79	63	79	74

Regensburg.

$\lambda = 48^m\ 23^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $H = 358.3$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	727.7	− 1.9	0.1	− 1.2	− 1.8	− 4.4	1.7	-20.0	22.	9.0	1.	3.7	4.0	3.8	3.8	89	86	87	87
Februar . .	725.1	0.0	3.3	1.1	0.5	− 2.4	4.6	-11.0	18.	9.8	23.	4.0	4.5	4.3	4.3	87	80	85	84
März . . .	729.3	− 0.5	5.5	2.0	0.9	− 3.3	6.3	-11.0	6.	20.2	28.	3.7	3.9	3.9	3.8	78	58	71	69
April . . .	729.0	6.8	13.5	9.3	8.2	3.0	14.2	− 0.8	1.	21.8	6.	5.6	5.3	5.8	5.6	75	48	67	63
Mai . . .	730.6	12.2	17.6	14.0	12.8	7.6	18.4	0.4	7.	30.1	28.	7.7	7.3	8.3	7.8	71	50	67	63
Juni . . .	731.0	17.1	20.7	17.6	17.1	13.2	22.1	9.8	20.	30.2	29.	10.9	10.6	11.3	10.9	75	58	76	70
Juli	730.9	17.1	21.4	18.2	17.3	12.3	22.5	7.8	26.	29.8	4.	10.4	9.8	10.4	10.2	72	54	67	64
August . .	731.1	**18.5**	**25.3**	**20.8**	**19.7**	**14.3**	**25.8**	9.0	6.	**33.9**	17.	**11.4**	11.1	**11.5**	**11.3**	72	48	64	**61**
September .	732.8	13.4	18.6	15.4	14.4	10.3	19.6	6.1	6.	25.0	15. 17.	10.4	**11.2**	11.3	11.0	90	71	87	83
October . .	727.2	6.4	10.3	7.3	7.1	4.3	10.9	− 2.4	27.	20.0	1.	6.8	7.1	7.0	7.0	**92**	74	**89**	85
November .	**734.8**	1.8	3.7	2.5	2.1	0.4	4.5	− 9.2	27.	11.5	1.	4.9	5.3	5.1	5.1	90	85	**89**	**88**
December .	730.2	− 4.0	− 1.7	− 3.5	− 3.8	− 6.2	− 1.1	-14.0	28.	4.0	13.	3.2	3.6	3.2	3.3	89	**87**	88	**88**
Jahr . . .	730.0	7.2	11.5	8.6	7.9	4.1	12.5	-20.0	22. I.	33.9	17. VIII.	6.9	7.0	7.2	7.0	82	67	78	75

Passau.

$\lambda = 53^m\ 52^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $H = 309.4$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	732.2	− 1.9	0.6	− 0.7	− 1.5	− 3.8	1.1	-18.0	22.	6.8	30.	3.6	3.8	3.7	3.7	85	77	83	82
Februar . .	729.3	− 0.2	3.6	1.5	0.7	− 2.1	4.3	-12.0	19.	11.5	22. 23.	4.0	4.3	4.2	4.2	86	71	81	79
März . . .	733.4	− 1.0	6.3	2.4	1.1	− 3.2	7.0	-13.0	13.	18.5	28.	3.5	3.4	3.8	3.6	80	**47**	68	65
April . . .	732.8	5.7	13.0	8.9	7.5	2.3	14.0	− 1.9	21.	22.7	6.	5.4	4.9	5.8	5.3	**78**	**47**	68	64
Mai . . .	734.5	11.1	17.2	13.2	12.2	7.3	17.8	0.0	8.	29.3	28.	7.9	7.8	8.3	8.0	**78**	53	72	68
Juni . . .	734.7	15.6	20.5	16.8	16.4	12.6	21.5	9.7	9. 11.	29.0	29.	10.6	10.0	11.4	10.7	81	56	79	72
Juli	734.6	15.3	21.8	17.6	16.7	12.1	22.6	7.2	2.	29.6	30.	10.7	10.4	11.3	10.8	82	55	76	71
August . .	735.0	**16.2**	**24.8**	**18.9**	**18.3**	**13.3**	**25.8**	8.5	6.	**34.0**	18.	**11.2**	11.4	**12.7**	**11.8**	82	51	78	70
September .	736.7	12.6	18.4	14.5	14.1	11.0	19.2	8.2	13.	25.6	15.	9.9	**11.6**	11.3	10.9	**91**	74	**91**	85
October . .	731.5	6.9	11.7	8.3	8.0	5.1	12.2	− 2.0	28.	20.5	1.	6.8	7.3	7.0	7.0	88	70	84	80
November .	**739.1**	1.0	4.6	2.2	1.7	− 0.8	4.9	-13.5	27.	12.4	1.	4.5	5.1	4.7	4.8	86	76	83	82
December .	734.8	− 4.8	− 1.3	− 3.8	− 4.3	− 7.2	− 1.1	-16.2	26.	6.3	16.	3.1	3.4	3.2	3.2	90	**79**	88	**86**
Jahr . . .	734.1	6.4	11.8	8.3	7.6	3.9	12.4	-18.0	22. I.	34.0	18. VIII.	6.8	7.0	7.3	7.0	84	63	79	75

Landshut.

$\lambda = 48^m\ 38^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 32'$ N. $H = 395.4$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	724.5	− 2.8	0.1	− 1.9	− 2.4	− 4.9	1.7	-20.0	22.	9.7	1.	3.7	3.9	3.7	3.7	90	81	90	87
Februar . .	721.7	− 0.5	3.6	0.8	0.5	− 2.1	5.1	-12.0	19.	11.7	23.	4.0	4.6	4.4	4.3	88	78	88	85
März . . .	725.6	− 0.6	5.2	1.6	0.7	− 3.5	7.1	-11.0	4.	21.5	28.	3.8	3.9	4.0	3.9	83	60	76	73
April . . .	725.4	6.6	12.5	8.4	7.3	1.9	14.7	− 2.8	21.	23.3	6.	5.2	5.0	5.3	5.2	**71**	48	65	**61**
Mai	727.1	11.6	17.3	13.7	12.4	6.9	19.1	− 0.1	8.	31.8	28.	7.7	6.9	7.6	7.4	74	48	65	62
Juni . . .	727.7	15.8	20.3	16.7	16.2	11.9	23.0	7.1	20.	30.9	29.	10.1	10.7	11.2	10.7	75	61	79	72
Juli	727.6	15.7	20.7	17.4	16.3	11.3	23.5	6.9	1.	30.0	4.	10.0	11.2	10.6	10.6	75	63	75	70
August . .	727.8	**16.9**	**24.5**	**19.3**	**18.5**	**13.1**	**27.1**	7.2	6.	**35.1**	18.	**11.0**	**14.3**	**11.8**	**12.4**	76	63	71	70
September .	729.5	12.0	18.0	14.3	13.6	10.3	20.0	4.9	19.	26.1	16.	9.2	11.4	10.4	10.3	87	74	85	82
October . .	723.9	5.8	10.7	7.8	7.2	4.3	13.0	− 4.0	27.	21.4	6.	6.6	7.4	7.2	7.0	92	74	88	84
November .	**731.3**	1.3	4.0	2.3	1.9	0.1	5.4	− 7.0	30.	14.4	1.	4.9	5.6	5.1	5.2	**94**	**90**	**94**	**93**
December .	727.0	− 4.7	− 1.7	− 3.8	− 4.2	− 6.5	− 0.3	-15.0	28.	7.7	16.	3.2	3.6	3.3	3.4	**94**	86	91	91
Jahr . . .	726.6	6.4	11.3	8.1	7.3	3.6	13.3	-20.0	22. I.	35.1	18. VIII.	6.6	7.4	7.1	7.0	83	69	81	78

Weissenburg.

1892.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.26, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.20mm, bei 724mm. h_t = 4,8 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	●	✱	▲△	Niederschlägen überhaupt	⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . .	8.6	8.3	**8.2**	8.4	43.7	7.7	15.	6	**12**	–	18	15	–	8	2	21	7.5	12.9	5.4	3.2	7.5	23.7	24.7	5.4	9.7
Februar . .	8.6	**8.9**	7.8	8.4	67.2	16.2	8.	8	9	–	15	11	–	6	–	17	3.5	8.1	12.6	7.0	**4.6**	18.4	29.9	8.1	8.1
März . . .	5.7	6.4	5.3	5.8	16.5	5.1	29.	4	5	–	5	4	–	13	**7**	10	4.3	**21.5**	**20.4**	8.6	5.4	12.9	8.6	7.5	10.8
April . . .	5.6	6.6	5.4	5.9	34.5	14.5	30.	10	3	1	10	7	1	14	6	11	**8.9**	6.7	13.3	7.8	6.7	14.4	18.9	11.1	12.2
Mai	5.9	6.7	6.0	6.2	35.8	9.7	1.	10	2	**2**	12	11	4	9	4	12	6.5	10.8	15.1	12.9	5.4	**7.5**	21.5	14.0	6.5
Juni . . .	6.8	8.0	6.9	7.2	**115.0**	19.7	26.	**20**	–	–	**20**	18	**8**	11	1	15	**8.9**	7.8	5.6	4.4	5.6	22.2	**32.2**	5.6	7.8
Juli	5.4	6.6	4.8	5.6	50.3	9.7	18.	14	–	–	14	12	5	11	3	5	7.5	17.2	2.2	7.5	7.5	19.4	22.6	10.8	5.4
August . .	4.9	5.4	4.9	**5.0**	41.8	8.1	9.	8	–	–	8	7	5	5	**7**	6	1.1	7.5	3.2	14.0	5.4	26.9	22.6	12.9	6.5
September .	7.5	6.8	5.2	6.5	91.8	33.5	7.	12	–	–	12	8	2	11	1	9	4.4	2.2	8.9	7.8	7.8	**30.0**	13.3	**16.7**	8.9
October . .	8.2	8.3	7.8	8.1	104.9	**34.8**	26.	13	5	1	16	13	–	10	1	20	6.5	6.5	3.2	23.7	**9.7**	23.7	12.9	7.5	6.5
November .	**9.2**	8.8	7.6	**8.6**	7.7	2.7	25.	3	–	1	4	3	–	**24**	1	**23**	2.2	7.8	15.6	**36.7**	5.6	16.7	5.6	8.9	**1.1**
December .	7.0	7.2	6.1	6.8	20.7	5.3	2.	6	9	–	12	6	–	15	5	17	–	12.9	5.4	4.3	6.5	23.7	26.9	7.5	**12.9**
Jahr . . .	7.0	7.3	6.3	6.9	629.9	34.8	26. X.	114	45	5	136	115	25	137	38	166	5.1	10.2	9.2	11.5	6.5	19.9	20.0	9.7	8.0

Regensburg.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0,21mm, bei 730mm. h_t = 18 Meter. h_r = 21 6 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . .	8.2	8.0	7.7	8.0	33.9	5.3	8.	8	**15**	–	20	12	–	16	2	20	–	11.8	1.1	12.9	1.1	**23.7**	8.6	12.9	28.0
Februar . .	8.0	8.1	6.6	7.6	67.7	15.1	15.	7	14	–	19	10	–	8	–	15	1.1	12.6	1.1	13.8	–	10.3	10.3	14.9	35.6
März	4.9	5.7	5.1	5.2	7.0	2.6	11.	3	7	–	10	2	1	2	7	8	2.2	**25.8**	3.2	15.0	–	8.6	4.3	11.8	29.0
April . . .	4.8	6.3	5.1	5.4	27.8	13 9	30.	11	2	1	12	6	1	2	7	7	**6.7**	13.3	3.3	7.8	–	8.9	6.7	20.0	33.3
Mai	5.6	6.0	4.6	5.4	23.3	3.9	1.	15	2	**2**	15	10	2	1	8	7	3.2	19.4	7.5	11.8	–	5.4	8.6	17.2	26.9
Juni . . .	6.9	7.0	6.9	6.9	76.4	19.4	17.	**19**	–	–	19	**14**	**7**	–	1	10	4.4	5.6	3.3	11.1	2.2	12.2	4.4	**25.6**	31.1
Juli	5.4	6.7	5.9	6.0	61.8	20.7	5.	13	–	–	13	7	4	1	5	12	1.1	12.9	5.4	14.0	–	12.9	9.7	19.4	24.7
August . .	**4.2**	5.2	4.4	4.6	46.1	20.0	10.	9	–	–	9	6	3	–	**10**	7	2.2	6.5	3.2	**30.1**	–	14.0	7.5	16.1	20.4
September .	9.0	6.7	4.7	6.8	**95.2**	**23.0**	7.	15	–	–	15	11	2	11	–	12	–	2.2	4.4	23.3	1.1	13.3	6.7	11.1	**37.8**
October . .	8.2	7.7	5.6	7.2	56.2	16.9	26.	15	4	1	**21**	12	–	20	2	13	2.2	4.3	8.6	22.6	2.2	16.1	6.5	12.9	24.7
November .	**9.1**	**8.2**	**8.9**	**8.7**	5.6	1.4	3.	4	5	1	9	4	–	**26**	2	**24**	**6.7**	10.0	**35.6**	24.4	2.2	4.4	–	5 6	11.1
December .	8.3	6.7	5.4	6.8	25.0	9.4	13.	7	12	–	15	7	–	14	3	15	4.3	10.8	12.9	20.4	**5.4**	8.6	**25.8**	4.3	7.5
Jahr . . .	6.9	6.9	5.9	6.6	526.0	23.0	7. IX.	126	61	5	177	101	20	101	47	150	2.9	11.3	7.5	17.3	1.2	11.5	8.3	14.3	25.9

Passau.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm. h_t = 8.7 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . .	7.8	**7.9**	**8.6**	**8.1**	82.8	19.3	30.	10	**13**	**1**	**19**	13	–	3	2	**21**	–	–	15.0	–	–	1.1	41.9	–	**41.9**
Februar . .	8.6	7.6	6.8	7.7	100.7	27.1	8.	10	12	–	18	14	–	3	**1**	14	–	–	8.1	5.8	–	3.5	23.0	4.6	55.2
März . . .	5.8	5.1	4.7	5.2	26.3	11.5	11.	4	6	–	9	5	–	3	8	12	–	–	**37.6**	–	–	2.2	18.3	–	**41.9**
April . . .	4.8	5.8	4.7	5.1	44.9	17.4	30.	11	1	–	11	8	–	2	9	9	–	–	21.1	3.3	–	5.6	**23.3**	3.3	43.4
Mai	6.1	6.0	5.3	5.8	45.5	7.6	20.	17	–	**1**	17	13	**6**	–	7	13	–	–	12.9	5.4	2.2	14.0	16.1	1.1	48.4
Juni . . .	7.1	7.1	6.6	6.9	106.1	35.2	4.	**19**	–	–	**19**	**15**	**6**	–	**1**	9	1.1	–	2.2	4.4	**7.8**	17.8	12.2	7.8	46.7
Juli	4.9	6.0	4.8	5.3	107.7	34.0	18.	13	–	–	13	10	2	1	6	6	**2.2**	**3.2**	2.2	2.2	4.3	**19.4**	8.6	3.2	54.8
August . .	**3.7**	**3.4**	**2.6**	**3.2**	26.3	7.4	1.	10	–	–	10	7	4	4	**14**	4	–	–	3.2	**6.5**	5.4	14.0	3.2	**14.0**	53.8
September .	**9.3**	5.4	4 8	6.5	**176.3**	**45.3**	4.	15	–	–	15	13	1	**15**	2	13	**2.2**	–	1.1	1.1	**7.8**	5.6	6.7	1.1	74.4
October . .	7.3	6.2	6.0	6.5	65.1	10.0	12.	16	2	–	16	10	–	12	3	12	1.1	–	11.8	3.2	1.1	11.8	14.0	6.5	50.5
November .	9.0	7.3	6.5	7.6	13.8	6.2	25.	2	2	–	4	4	–	12	3	19	–	–	20.0	1.1	1.1	–	–	2.2	**75.6**
December .	7.2	5.5	5.0	5.9	69.4	15.0	15.	4	9	–	12	12	–	6	7	14	–	–	19.4	–	–	–	17.2	1.1	62.4
Jahr . . .	6.8	6.1	5.5	6.1	864.9	45.3	4. IX.	131	45	2	163	124	19	61	63	146	0.6	0.3	12.9	2.8	2.5	8.0	15.4	3.7	54.1

Landshut.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0 06, beide vereinigt: + 0 18mm, bei 727mm. h_t = 5.1 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . .	8.4	**8.5**	**8.4**	**8.4**	66.2	10.4	28.	10	**10**	–	19	17	–	4	2	**23**	1.1	–	17.2	2.2	–	1.1	**48.4**	19.4	10.8
Februar . .	7.8	6.8	7.0	7.2	84.2	16.8	8.	13	**10**	–	19	13	–	2	–	13	8.1	2.3	5.8	1.1	3.5	5.8	31.0	11.5	31.0
März . . .	4.5	5.1	4.8	4.8	12.8	3.2	30.	5	7	–	11	5	–	–	10	8	7.5	6.5	25.8	1.1	5.4	5.4	8.6	11.8	28.0
April . . .	4.5	5.8	4.8	5.0	62.8	29.1	30.	14	–	**1**	14	9	1	1	9	7	6.7	**10.0**	**28.9**	–	–	3.3	18.9	12.2	20.0
Mai	5.2	5.8	5.6	5.5	50.1	10.6	1.	18	–	–	18	10	1	1	7	6	5.4	2.2	21.5	5.4	1.1	–	22.6	16.1	25.8
Juni . . .	6.5	6.4	6.3	6.4	**206.6**	46.9	4.	**24**	–	–	**24**	17	**6**	–	3	10	**17.8**	1.1	2.2	–	3.3	8.9	27.8	**25 6**	13.3
Juli	4.8	4.9	4.8	4.8	149.0	**51.1**	5.	14	–	–	14	13	3	–	7	7	10.8	8.6	9.7	–	–	1.1	33.3	9.7	26.9
August . .	3.2	3.3	3.6	3.4	36.4	6.7	26.	11	–	–	**11**	8	2	–	**14**	3	–	–	6.5	3.2	–	4.3	33.3	6.5	**46.2**
September .	7.1	4.9	5.1	5.7	166.1	42.0	4.	17	–	–	17	15	–	4	4	11	4.4	8.9	11.1	–	–	2.2	24.4	**25.6**	23.3
October . .	7.6	6.2	6.0	6.6	107.0	15.3	12.	19	2	–	19	**18**	–	3	3	12	8.6	5.4	5.4	2.2	6.5	4.3	24.7	9.7	33.3
November .	**9.1**	8.0	7.9	**8.4**	17.2	5.2	3.	11	1	–	12	5	–	**6**	1	21	–	6.7	11.1	**20.0**	**7.8**	–	17.8	5 6	31.1
December .	7.7	4.5	6.0	6.1	32.2	6.8	13.	6	9	–	14	9	–	2	3	8	7.5	6.5	3.2	–	–	**14.0**	35.5	19.4	14.0
Jahr . . .	6.4	5.9	5.9	6.0	990.6	51.1	5. VII.	162	39	1	192	139	13	23	63	129	6.5	4.9	12.4	2.9	2.3	4.2	27.2	14.4	25.3

1892.

Augsburg.

$\lambda = 43^m\ 36^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 22'$ *H.* $N = 499.6$ Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	715.1	− 3.0	− 0.5	− 1.7	− 2.4	− 4.4	0.5	-18.1	21. 22.	8.8	1.	3.4	3.6	3.6	3.5	87	78	85	83
Februar . .	712.5	− 0.1	3.3	1.0	0.7	− 1.5	4.2	-10.2	18.	9.6	22.	3.9	4.1	4.1	4.0	83	68	82	78
März . . .	716.2	− 1.0	4.8	1.8	0.7	− 3.0	5.9	-10.4	4.	19.9	28.	3.4	3.6	3.7	3.5	76	55	69	66
April . . .	716.4	6.2	12.2	8.6	7.5	3.0	13.2	− 0.6	16.	21.3	6.	5.1	4.9	5.3	5.1	71	49	65	61
Mai	718.1	12.4	17.4	13.5	12.8	7.9	18.1	− 0.4	7.	30.4	28.	7.2	6.4	7.4	7.0	66	44	64	58
Juni	718.8	16.1	20.2	16.1	16.1	12.2	21.4	9.5	9.	30.6	29.	9.8	9.4	10.5	9.9	72	54	77	68
Juli	718.7	16.8	21.1	16.9	16.8	12.2	22.0	8.6	2. 25.	28.9	4.	9.8	9.6	10.0	9.8	69	53	71	64
August . .	718.9	**18.3**	**24.2**	**20.0**	**19.1**	**14.1**	**26.1**	9.5	6.	**34.8**	17. 19.	**10.6**	10.1	**11.0**	**10.6**	68	47	65	60
September .	**720.4**	13.1	18.0	14.7	14.2	11.0	19.1	6.4	9. 11.	24.3	14.	9.6	**10.5**	10.6	10.2	85	69	85	79
October . .	714.8	5.8	9.9	7.6	6.8	3.8	11.3	− 3.9	21.	20.8	6.	6.1	6.9	6.9	6.6	86	74	86	82
November .	721.8	1.8	4.3	3.0	2.3	0.1	5.4	− 5.8	27.	12.7	4.	5.1	5.6	5.4	5.4	**95**	**87**	**93**	**92**
December .	717.8	− 3.6	− 1.0	− 2.6	− 3.3	− 6.0	0.3	-14.3	26.	7.8	19.	3.2	3.3	3.2	3.2	87	76	84	82
Jahr . . .	717.5	6.9	11.2	8.2	7.6	4.1	12.3	-18.1	21. 22. I.	34.8	17. 19. VIII.	6.4	6.5	6.8	6.6	79	63	77	73

München.

$\lambda = 46^m\ 16^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 9'$ *N.* $H = 526.4$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	712.9	− 2.9	− 0.6	− 1.7	− 2.4	− 4.4	0.6	-15.9	21. 22.	9.2	30.	3.5	3.8	3.7	3.7	90	83	88	87
Februar . .	710.4	0.3	3.6	0.7	0.7	− 1.7	4.9	-10.5	18.	15.2	22.	4.2	4.5	4.3	4.3	87	75	87	83
März . . .	713.9	− 0.2	4.9	1.4	0.8	− 3.1	6.0	-11.7	4.	20.3	28.	3.8	3.9	3.9	3.9	81	61	76	72
April . . .	714.1	6.3	12.3	8.5	7.4	2.7	13.3	− 1.6	21.	21.7	6.	5.2	5.4	5.6	5.4	73	52	70	65
Mai	715.9	12.2	17.2	13.3	12.6	7.7	17.8	0.2	7.	29.3	27. 28.	7.2	7.0	7.9	7.4	67	48	68	61
Juni	716.8	15.8	19.8	16.0	15.8	11.7	21.0	7.7	9.	30.1	29.	9.7	9.6	10.4	9.9	73	57	77	69
Juli	716.6	16.6	20.8	16.9	16.5	11.8	21.8	7.7	2.	28.9	4.	9.8	9.8	10.2	9.9	70	55	72	66
August . .	716.9	**18.8**	**24.9**	**19.3**	**19.2**	**13.8**	**25.6**	9.2	6.	**35.3**	17.	**10.3**	**10.3**	**10.8**	**10.5**	65	46	66	59
September .	718.4	13.8	18.1	14.3	14.2	10.7	18.9	5.9	6.	25.2	17.	9.8	10.1	10.7	10.2	84	66	87	79
October . .	712.5	6.1	10.7	7.4	7.1	4.4	11.9	− 4.8	21.	22.1	6.	6.4	6.8	7.0	6.7	88	71	88	82
November .	**719.3**	2.2	4.9	2.7	2.6	0.7	5.8	− 6.2	27.	19.0	1.	5.2	5.8	5.4	5.5	**96**	**87**	**95**	**93**
December .	715.2	− 3.3	− 0.4	− 3.0	− 3.1	− 5.5	0.5	-14.5	28.	9.9	19.	3.2	3.4	3.3	3.3	86	75	86	82
Jahr . . .	715.2	7.1	11.3	8.0	7.6	4.1	12.3	-15.9	21. 22. I.	35.3	17. VIII.	6.5	6.7	6.9	6.7	80	65	80	75

Sternwarte Bogenhausen.

$\lambda = 46^m\ 26^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 9'$ *N.* $H = 528.9$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	712.7	− 3.8	− 1.4	− 2.4	− 3.2	− 5.2	0.2	-19.3	21.	8.8	30.	3.5	3.8	3.7	3.7	94	89	92	91
Februar . .	710.1	− 0.7	2.6	0.0	− 0.2	− 2.7	3.9	-10.8	19.	10.3	22.	4.1	4.6	4.2	4.3	92	80	90	87
März . . .	713.6	− 1.3	4.1	0.5	− 0.2	− 4.2	5.4	-13.2	7. 8.	18.7	28.	3.8	4.1	3.9	3.9	86	65	79	77
April . . .	713.8	5.3	11.4	7.4	6.5	1.8	12.7	− 2.9	1.	21.1	6.	5.5	5.5	5.6	5.5	82	58	73	71
Mai	715.6	11.4	16.2	12.1	11.6	6.7	17.1	0.0	7.	28.4	28.	7.7	7.4	8.0	7.7	**76**	54	75	68
Juni	716.5	15.0	18.8	15.1	15.0	11.0	20.3	7.8	9.	29.3	29.	10.5	**10.5**	10.7	**10.6**	83	66	85	78
Juli	716.2	15.7	19.7	15.8	15.5	11.0	21.2	6.6	2.	28.2	4.	10.3	10.3	10.7	10.5	79	62	80	74
August . .	716.6	**17.7**	**23.8**	**18.3**	**18.1**	**12.8**	**24.9**	7.6	6.	**33.6**	18.	**10.8**	10.2	**10.9**	**10.6**	72	49	**71**	**64**
September .	718.0	12.6	17.2	13.4	13.3	10.1	18.6	5.5	6.	24.4	17.	9.9	**10.5**	10.7	10.4	91	74	93	86
October . .	712.1	5.3	10.0	6.7	6.4	3.6	11.3	− 6.0	21.	21.3	6.	6.5	7.2	7.0	6.9	94	78	92	88
November .	**718.9**	1.6	4.5	2.3	2.2	0.3	5.3	− 6.5	27.	18.2	1.	5.2	5.9	5.4	5.5	**98**	**92**	**97**	**96**
December .	714.9	− 4.0	− 0.9	− 3.4	− 3.6	− 6.0	0.1	-14.6	28.	9.2	18.	3.2	3.5	3.3	3.3	90	81	89	87
Jahr . . .	714.9	6.2	10.5	7.2	6.8	3.3	11.8	-19.3	21. I.	33.6	18. VIII.	6.8	7.0	7.0	6.9	86	71	85	81

Hohenpeissenberg.

$\lambda = 44^m\ 3^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 48'$ *N.* $H = 993.9$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc	Proc.	Proc.
Januar . .	672.2	− 4.0	− 2.9	− 3.6	− 4.1	− 6.0	− 0.2	-12.7	13.	7.0	31.	3.2	3.4	3.3	3.3	**92**	**91**	**94**	**92**
Februar . .	670.3	− 0.3	1.5	− 0.5	− 0.6	− 3.1	3.4	-14.0	18.	12.7	23.	3.7	4.0	3.7	3.8	82	79	85	82
März . . .	673.1	− 2.1	1.3	− 1.4	− 1.6	− 4.3	3.1	-14.6	4.	16.9	28.	3.2	3.5	3.4	3.4	81	70	82	78
April . . .	674.5	4.5	8.3	5.3	5.1	2.4	9.9	− 3.3	19. 21.	18.0	6.	4.7	4.8	4.6	4.7	76	62	73	70
Mai	676.8	9.0	12.8	10.1	9.5	6.2	14.3	− 3.3	7.	26.5	28.	6.5	6.4	6.5	6.5	76	59	71	69
Juni	678.2	12.7	15.5	12.7	12.6	9.6	17.5	4.4	8.	26.4	29.	8.7	9.1	8.7	8.9	81	72	81	78
Juli	678.1	13.7	16.6	13.8	13.7	10.8	18.3	6.4	21.	24.9	4.	**9.0**	**9.5**	8.7	**9.1**	79	69	76	75
August . .	678.9	**16.5**	**20.6**	**16.9**	**16.9**	**13.7**	**21.8**	6.7	3.	**31.0**	18.	8.8	9.2	8.6	8.9	66	**54**	**63**	**61**
September .	**679.7**	11.8	14.8	12.4	12.3	10.2	16.1	2.6	6.	22.1	17.	8.3	9.1	**9.0**	8.8	81	74	83	79
October . .	673.1	5.8	7.8	6.3	5.9	3.9	10.1	− 4.0	20.	20.8	31.	5.4	6.0	5.7	5.7	80	77	81	79
November .	678.9	3.4	4.6	3.1	3.1	1.5	6.5	− 6.1	26.	18.9	1.	4.8	5.6	5.1	5.2	83	87	89	87
December .	674.3	− 3.7	− 2.5	− 3.8	− 4.0	− 5.9	− 0.7	-14.7	28.	10.3	18.	2.8	3.1	2.8	2.9	84	86	86	85
Jahr . . .	675.7	5.6	8.2	5.9	5.7	3.3	10.0	-14.7	28. XII.	31.0	18. VIII.	5.8	6.1	5.8	5.9	80	73	80	78

Augsburg. 1892.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0,15mm, bei 719mm. h_t = 8.3 Meter. h_r = 1.7 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt		⊿	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . .	8.6	8.3	7.5	8.1	99.6	20.0	8.	8	**17**	–	20	**18**	–	4	2	19	1.1	9.7	14.0	2.2	**1.1**	**36.6**	8.6	12.9	14.0
Februar . .	8.5	8.1	6.2	7.6	64.4	20.3	16.	11	13	**3**	19	13	–	6	–	15	8.1	12.6	7.0	1.1	1.1	34.5	7.0	8.1	20.7
März . . .	6.0	6.0	4.9	5.6	28.0	8.3	30.	4	10	–	12	6	–	2	8	13	9.7	**35.5**	8.6	1.1	3.2	14.0	4.3	11.8	11.8
April . . .	5.7	6.2	5.5	5.8	63.8	16.4	19.	14	4	2	14	10	–	1	5	11	**10.0**	22.2	13.3	8.9	2.2	8.9	11.1	**20.0**	3.3
Mai	5.3	6.0	5.3	5.5	37.7	8.2	1.	13	2	**3**	13	8	2	–	5	6	3.2	25.8	9.7	3.2	3.2	17.2	10.8	12.9	14.0
Juni . . .	6.5	6.7	6.3	6.5	115.2	17.2	4.	**22**	–	–	**22**	**18**	6	–	3	12	4.4	10.0	6.7	**1.1**	2.2	17.8	**18.9**	16.7	22.2
Juli	3.8	5.0	5.4	4.7	93.3	15.6	4.	15	–	–	15	12	5	1	7	7	5.4	22.6	12.9	6.5	2.2	24.7	8.6	6.5	10.8
August . .	3.5	3.8	4.3	3.9	48.0	8.0	25.	13	–	–	13	12	**7**	–	**11**	6	–	6.5	6.5	2.2	1.1	30.1	6.5	15.0	32.3
September .	6.3	5.5	4.7	5.5	**153.4**	**43.0**	4.	15	–	–	15	13	2	1	9	11	–	4.4	2.2	2.2	3.3	23.3	7.8	11.1	**45.6**
October . .	8.1	7.1	6.5	7.2	101.6	18.6	26.	15	6	1	17	14	–	4	1	16	–	11.8	7.5	10.8	**5.4**	29.0	2.2	12.9	20.4
November .	**9.0**	**8.4**	**8.8**	**8.7**	12.3	5.1	25.	9	–	–	9	4	–	**11**	1	**21**	–	10.0	**22.2**	**12.2**	**1.1**	6.7	2.2	6.7	38.9
December .	7.2	5.8	5.9	6.3	24.8	6.3	13.	5	10	–	12	8	–	6	4	11	3.2	10.8	16.1	2.2	4.3	32.3	3.2	6.5	21.5
Jahr . . .	6.5	6.4	5.9	6.3	842.1	43.0	4. IX.	144	62	9	181	136	22	36	56	148	3.9	15.2	10.6	4.5	2.5	22.9	7.6	11.8	21.3

München.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm. h_t = 11.6 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . .	8.6	8.3	7.5	8.1	85.8	13.8	7.	8	**15**	1	22	**18**	–	5	2	**20**	–	16.1	8.6	–	–	**46 2**	9.7	6.5	12.9
Februar . .	8.9	7.5	5.8	7.4	56.9	12.7	16.	8	13	1	21	13	–	3	–	14	1.1	13.8	4.6	5.8	–	40.2	5.8	4.6	24.1
März . . .	6.5	5.9	4.6	5.7	25.0	6.5	30.	6	12	**2**	16	7	–	–	6	12	**4.3**	31.2	5.4	5.4	–	21.5	5.4	6.5	20.4
April . . .	5.8	6.4	5.7	6.0	79.8	23.3	30.	17	4	**2**	17	11	2	2	5	12	1.1	25.6	7.8	3.3	1.1	17.8	12.2	**10.0**	21.1
Mai	6.5	6.9	5.8	6.4	32.6	10.7	6.	11	3	–	**11**	8	1	–	4	14	–	**38.7**	1.1	3.2	1.1	24.7	10.8	1.1	19.4
Juni . . .	7.4	7.6	7.1	7.4	142.7	20.5	17.	**23**	–	**2**	**23**	**18**	**10**	–	3	17	1.1	16.7	3.3	–	2.2	25.6	14.4	**10.0**	26.7
Juli	4.8	6.1	5.9	5.6	131.8	31.3	21.	16	–	–	16	15	7	–	4	10	2.2	**38.7**	3.2	1.1	–	24.7	14.0	3.2	12.9
August . .	3.9	4.5	4.2	4.2	37.1	13.6	10.	12	–	1	12	5	6	–	**11**	6	1.1	12.9	6.5	2.2	2.2	22.6	**17.2**	4.3	31.2
September .	6.7	6.0	4.3	5.6	**178.7**	**37.9**	4.	17	–	–	17	16	1	1	6	10	2.2	7.8	2.2	2.2	1.1	32.2	10.0	2.2	**40.0**
October . .	7.6	7.2	7.3	7.4	116 9	20.7	26.	17	5	–	**23**	16	–	3	1	15	–	10.8	10.8	6.5	**8.6**	29.0	12.9	5.4	16.1
November .	**9.1**	**8.2**	**8.5**	**8.6**	26.8	9.9	25.	8	3	1	21	6	–	**17**	–	19	2.2	32.2	**13.3**	**7.8**	–	8.9	7.8	4.4	23.3
December .	8.0	6.6	5.4	6.7	25.2	5.4	15.	5	11	1	16	7	–	8	5	16	1.1	15.1	7.5	2.2	2.2	38.7	14.0	5.4	14.0
Jahr . . .	7.0	6.8	6.0	6.6	939.3	37.9	4. IX.	148	66	11	215	140	27	39	47	165	1.4	21.6	6.2	3.3	1.5	27.7	11.2	5.3	21.9

Sternwarte Bogenhausen.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm. h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . .	7.7	**8.2**	7.6	7.8	74.2	12.0	7.	9	**16**	–	**21**	15	–	5	3	**18**	–	11.8	9.7	6.5	–	40.9	16.1	6.5	8.6
Februar . .	8.2	7.5	6.3	7.3	46.6	12.8	16.	10	11	–	18	11	–	8	–	14	1.1	13.8	3.5	16.1	**2.3**	28.7	12.6	14.9	7.0
März . . .	5.8	6.1	5.0	5.6	20.7	5.9	30.	**4**	11	–	**11**	4	–	3	8	12	–	**37.6**	7.5	11.8	2.2	18.3	7.5	9.7	5.4
April . . .	5.1	6.3	5.8	5.7	88.6	22.5	30.	15	5	**1**	15	10	2	3	6	12	–	20.0	7.8	17.8	2.2	23.3	5.6	**18.9**	4.4
Mai	6.0	6.9	5.5	6.1	30.7	9.3	6.	11	2	–	**11**	9	2	–	6	12	**3.2**	32.3	8.6	10.8	–	22.6	11.8	5.4	5.4
Juni . . .	7.1	7.5	7.2	7.3	140.7	21.1	4.	**21**	–	**1**	**21**	**18**	6	–	3	15	–	14.1	1.1	6.7	1.1	35.6	11.1	21.1	8.9
Juli	4.6	5.7	5.6	5.3	122.9	23.8	18.	15	–	**1**	15	15	**7**	1	5	9	–	32.3	6.5	3.2	–	22.6	18.3	10.8	6.5
August . .	4.0	4.8	4.2	4.3	32.2	15.7	10.	11	–	**1**	**11**	7	5	–	**11**	5	1.1	17.2	5.4	9.7	1.1	34.4	10.8	14.0	6.5
September .	6.4	5.6	5.0	5.7	**181.4**	**41.1**	4.	17	–	–	17	16	1	1	8	10	–	8.9	3.3	8.9	1.1	**45.6**	13.3	7.8	**11.1**
October . .	6.9	7.1	7.0	7.0	101.9	14.6	12.	14	5	–	17	14	–	6	2	15	–	19.4	4.3	19.4	1.1	25.8	14.0	11.8	4.3
November .	**8.3**	8.0	**8.4**	**8.2**	32.6	11.0	25.	12	3	–	14	6	–	**24**	1	**18**	–	17.8	**26.7**	**23.3**	–	14.4	3.3	7.8	6.7
December .	7.3	6.1	5.2	6.2	20.0	5.1	15.	8	12	–	14	5	–	8	5	13	1.1	9.7	10.8	9.7	1.1	35.5	**20.4**	4.3	7.5
Jahr . . .	6.4	6.7	6.1	6.4	892.5	41.1	4. IX.	147	65	4	185	130	23	59	58	153	0.5	19.6	7.9	12.0	1.0	29.0	12.1	11.1	6.9

Hohenpeissenberg.

Schwere-Correction wegen φ: + 0 17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm. h_t = 8.7 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . .	7.2	7.8	7.6	7.5	80.2	14.4	1.	7	**20**	–	22	18	–	18	3	17	5.4	15.0	4.3	6.5	–	36.6	19.4	10.8	2.2
Februar . .	**8.5**	**8.1**	7.3	**8 0**	62.8	12.8	15.	6	19	2	22	14	–	16	–	16	4.6	9.2	2.3	11.5	**5.7**	25.3	31.0	9.2	1.1
März . . .	7.0	5.5	4.4	5.6	34.2	7.8	15.	2	16	2	18	11	–	14	6	11	7.5	**36.6**	4.3	6.5	4.3	16.1	12.9	11.8	–
April . . .	5 5	6.6	6.2	6.1	123.6	**58.1**	19.	12	13	**5**	18	15	6	14	**7**	13	6.7	28.9	4.4	2.2	–	25.6	17.8	**14.4**	–
Mai	6.6	6.9	7.0	6.8	85.1	47.0	30.	17	4	**5**	17	12	5	10	3	15	5.4	34.4	5.4	5.4	2.2	12.9	23.7	9.7	1.1
Juni . . .	7.3	7.6	7.3	7.4	185.5	29.9	4.	**26**	–	**5**	**26**	**20**	**13**	12	2	16	**8.9**	12.2	4.4	6.7	–	30.0	23.3	13.3	1.1
Juli	4.9	6.1	6.4	5.8	188.6	35.4	12.	17	–	4	17	15	12	6	5	10	5.4	29.0	**10.8**	2.2	–	17.2	24.7	9.7	1.1
August . .	4 3	5.2	5.1	4.9	62.4	25.4	10.	13	–	1	**13**	8	8	6	**7**	6	5.4	15.0	2.2	2.2	–	35.5	24.7	12.9	2.2
September .	6.4	6.1	5.7	6.1	**198.2**	53.8	4.	19	2	1	19	16	7	10	6	13	4.4	5.6	7.8	3.3	1.1	34.4	**36.7**	**4.4**	2.2
October . .	7.5	7.6	**7.7**	7.6	109.1	13.3	19.	16	9	1	22	14	–	13	–	**18**	6.5	5.4	2.2	**11.8**	3.2	**39.8**	19.4	11.8	–
November .	7.0	7.5	7.0	7.2	29.7	6.7	3.	16	5	1	19	7	1	**21**	3	14	2.2	17.8	5.6	10.0	–	36.7	16.7	5.6	**5 6**
December .	7.5	7.1	7.0	7.2	27.8	5.0	2.	6	13	–	17	11	–	14	4	15	3.2	18.3	3.2	4.3	1.1	37.6	19.4	11.8	1.1
Jahr . . .	6.6	6.8	6.6	6.7	1187.2	58.1	19. IV.	157	101	27	230	161	52	154	46	164	5.5	19.0	4.7	6,1	1.5	29.0	22.5	10.5	1.5

1892.

Wendelstein.

$\lambda = 48^m\ 3^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 42'$ N. $H = 1727.2$ Meter.

Datum	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	613.0	− 5.4	− 4.3	− 5.1	− 5.8	− 8.2	− 1.9	-13.1	11.	4.5	30.	2.4	2.5	2.4	2.4	79	76	77	77
Februar . .	611.6	− 4.4	− 2.3	− 4.3	− 4.7	− 7.7	− 0.9	-16.9	18.	7.7	24.	3.0	3.3	3.0	3.1	**91**	**87**	**90**	**89**
März . . .	614.2	− 5.0	− 2.7	− 5.1	− 5.3	− 8.2	− 1.1	-19.8	4.	10.1	27.	2.6	3.0	2.6	2.7	83	81	84	83
April . . .	616.6	0.9	3 6	1.1	1.1	− 1.0	5.1	− 7.3	21.	14.1	5.	3.5	4.0	3.5	3.7	77	72	76	75
Mai	619.5	3.9	7.3	4.7	4.4	1.7	9.2	− 7.5	7.	26.0	28.	4.8	5.8	5.2	5.2	81	79	82	81
Juni	621.5	7.6	9.9	7.7	7.4	4.4	12.3	− 3.8	7.	21.1	29.	**6.8**	7.7	7.0	7.1	87	85	89	87
Juli	621.6	8.2	10.6	8.5	8.3	5.7	13.0	− 0.2	21.	20.4	4.	6.5	8.0	7.1	7.2	81	84	86	83
August . .	**623.1**	**11.2**	**15.4**	**12.2**	**12.0**	**9.1**	**16.7**	0.8	3.	**28.9**	18.	**6.8**	**8.7**	**7.6**	**7.7**	**70**	**69**	**74**	**71**
September .	622.9	7.5	9.6	8.1	7.7	5.5	11.6	− 2.9	6. 9.	18.1	16.	6.3	7.7	7.1	7.3	83	85	84	84
October . .	615.8	2.5	4.1	2.5	2.2	− 0.5	6.1	− 9.7	20.	15.6	6. 31.	4.2	4.7	4.3	4.4	79	78	79	79
November .	620.8	1.2	2.9	0.9	1.1	− 0.7	3.7	− 8.5	26.	13.8	1.	3.9	4.3	3.7	4.0	77	76	76	76
December .	614.9	− 6.2	− 4.3	− 6.2	− 6.4	− 8.7	− 3.1	-15.6	9.	6.7	18.	2.4	2.7	2.3	2.5	82	81	81	81
Jahr . . .	618.0	1.8	4.2	2.1	1.8	− 0.7	5.9	-19.8	4. III.	28.0	18. VIII.	4.4	5.2	4.7	4.8	81	79	82	81

Mainz.

$\lambda = 33^m\ 5^s$ östlich von Greenwich. φ 50° 0′ N. $H = 90.6$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	750.2	− 0.7	1.6	0.1	− 0.3	− 2.2	2.1	-12.6	22.	11.0	30.	3.9	4.0	3.9	3.9	83	76	80	80
Februar . .	**747.9**	1.1	4.4	2.5	2.0	− 0.1	5.0	-14.2	18.	10.0	8.	4.6	5.0	4.8	4.8	89	78	86	84
März . . .	752.2	0.4	6.6	2.9	2.1	− 1.2	7.4	− 8.2	5.	18.0	27.	4.1	4.4	4.1	4.2	78	55	83	72
April . . .	751.5	7.3	13.9	10.5	9.0	4.2	14.9	0.0	17.	23.2	6.	5.5	6.2	5.7	5.8	72	53	61	62
Mai	751.5	13.0	18.5	15.7	14.1	9.1	19.7	1.5	8.	32.3	27.	8.1	8.7	8.2	8.3	70	54	60	**61**
Juni . . .	752.7	16.0	21.1	18.1	17.0	12.8	22.2	7.0	19.	29.8	11.	10.1	10.4	10.4	10.3	73	56	67	65
Juli	752.5	17.0	22.2	19.3	18.0	13.5	23.5	10.1	23.	30.0	29.	10.1	10.3	10.2	10.2	70	52	61	**61**
August . .	752.1	**18.1**	**24.2**	**21.2**	**19.7**	**15.1**	**25.6**	9.2	11.	**36.5**	17.	**11.6**	**11.2**	**11.2**	**11.4**	74	50	60	62
September .	754.2	13.0	18.6	15.2	14.5	11.3	19.4	5.4	10.	24.7	21.	10.2	10.2	10.4	10.3	90	64	80	78
October . .	748.3	6.7	11.0	8.1	7.7	5.2	11.6	− 1.0	25.	21.7	1.	6.7	7.0	7.2	7.0	88	70	86	82
November .	**756.7**	4.3	6.4	4.7	4.6	3.0	6.8	− 4.0	24.	12.8	1.	6.1	6.5	6.2	6.2	**96**	**88**	**94**	**92**
December .	753.3	− 2.0	0.5	− 1.4	− 1.7	− 3.8	1.1	-11.0	29.	9.0	16.	3.8	4.0	3.9	3.9	92	84	93	90
Jahr . . .	751.9	7.9	12.4	9.7	8.9	5.6	13.3	-14.2	18. II.	36.5	17. VIII.	7.1	7.3	7.2	7.2	81	65	76	74

Arnstein.

$\lambda = 39^m\ 52^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 59'$ N. $H = 233.7$ Meter

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	744.9	− 1.6	1.5	− 0.8	− 1.3	− 4.2	2.3	-21.5	22.	11.7	30.	3.7	4.1	3.8	3.9	92	81	89	87
Februar . .	**741.8**	− 0.3	3.9	1.7	1.0	− 1.4	4.6	-13.9	18.	11.4	1.	4.1	4.9	4.5	4.5	92	79	88	86
März . . .	745.8	− 1.5	6.5	1.7	0.7	− 3.8	7.6	-12.7	6.	19.4	28.	3.5	4.2	3.7	3.8	85	58	71	71
April . . .	746.9	4.4	15.0	9.6	7.7	1.6	16.2	− 3.8	1. 18.	23.7	5.	5.1	6.8	6.0	6.0	83	53	**67**	68
Mai	746.7	12.9	19.8	15.5	14.0	7.8	20.9	− 2.5	8.	31.4	28.	8.8	9.1	9.0	9.0	80	53	68	**67**
Juni . . .	746.4	15.8	20.0	16.9	16.2	11.9	21.2	4.3	14.	29.3	28.	**12.4**	9.9	9.6	10.6	82	57	**67**	69
Juli	745.5	16.2	21.9	17.5	16.7	11.3	23.1	5.9	16. 27.	29.1	30.	11.3	10.2	10.8	10.8	82	52	72	69
August . .	744.3	**17.1**	**23.1**	**19.6**	**18.4**	**13.7**	**24.6**	5.4	6.	**33.6**	17.	**12.4**	**11.9**	**11.6**	**12.0**	86	57	69	71
September .	747.6	12.1	18.5	14.7	13.8	9.9	19.3	4.5	19.	24.4	13. 28.	9.3	10.7	10.1	10.0	89	68	82	80
October . .	743.1	6.2	10.9	8.1	7.5	4.7	11.3	− 3.5	23.	20.5	1.	7.0	7.5	7.4	7.3	**98**	78	92	89
November .	**750.8**	2.7	6.3	4.1	3.8	1.6	6.8	− 8.4	27.	13.6	1.	5.4	6.2	5.7	5.8	96	**87**	**93**	**92**
December .	748.2	− 2.6	0.3	− 1.6	− 2.0	− 4.1	0.7	-14.5	28.	7.5	16.	3.5	4.0	3.7	3.7	94	85	91	90
Jahr . . .	746.0	6.8	12.3	8.8	8.0	4.1	13.2	-21.5	22. I.	33.6	17. VIII.	7.2	7.5	7.2	7.3	88	67	79	78

Scheyern.

$\lambda = 45^m\ 49^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 30'$ N. $H = 520.0$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	715.4	− 3.2	− 0.8	− 2.3	− 2.9	− 5.4	0.1	-18.2	22.	7.9	30.	3.2	3.7	3.5	3.5	78	80	84	81
Februar . .	**713.3**	− 0.7	2.8	0.1	− 0.2	− 2.8	3.7	-12.7	18.	9.5	22.	3.8	4.4	4.1	4.1	85	77	86	82
März . . .	716.4	− 1.0	4.6	1.1	0.2	− 3.9	5.5	-11.9	6.	21.2	28.	3.5	3.9	3.7	3.7	78	59	**72**	70
April . . .	716.5	5.9	11.2	7.4	6.4	1.2	13.9	− 2.8	1.	22.6	6.	5.5	5.8	5.6	5.6	78	62	74	71
Mai	718.0	12.0	16.9	12.4	11.8	5.8	17.9	− 2.0	6.	31.8	27.	7.8	8.7	8.3	8.3	**73**	61	75	70
Juni . . .	715.3	15.4	19.4	14.9	15.2	10.9	19.8	7.9	8.	28.8	23.	10.1	11.0	11.0	10.7	82	67	80	76
Juli	718.5	16.5	20.1	15.7	15.8	10.8	20.5	5.8	2.	28.9	4.	10.4	**11.1**	10.3	10.6	75	66	78	73
August . .	718.8	**18.3**	**23.6**	**18.3**	**18.0**	**12.3**	**24.0**	7.1	12.	**33.9**	17.	**11.4**	11.0	**11.4**	**11.3**	74	**53**	75	**67**
September .	720.1	12.7	17.1	13.5	13.1	9.2	18.4	6.6	6.	24.5	17.	7.0	10.4	11.0	9.5	93	74	90	86
October . .	714.9	6.1	9.2	6.9	6.5	3.5	10.5	− 3.0	20.	19.7	1.	6.7	7.4	7.0	7.0	90	83	90	86
November .	**722.4**	1.5	3.4	1.7	1.5	− 0.7	3.8	− 9.0	27. 30.	10.6	3.	5.1	5.6	5.2	5.3	**97**	**95**	**96**	**96**
December .	717.7	− 4 8	− 1.7	− 4.0	− 4.6	− 7.9	− 0.3	-17.0	29.	8.1	19.	3.2	3.8	3.3	3.4	94	92	93	93
Jahr . . .	717.3	6.6	10.5	7.1	6.7	2.8	11.5	-18.2	22. I.	33.9	17. VIII.	6.5	7.2	7.0	6.9	83	72	83	79

Wendelstein. 1892.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm. h_t = 4.1 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	●	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																				
Januar . .	6.4	6.5	6.2	6.4	50.8	13.1	26.	1	11	–	11	7		–	12	5	14	1.1	3.2	10.8	8.6	5.4	**25.8**	36.6	8.6	–
Februar . .	**8.4**	**7.9**	7.0	**7.8**	107.7	27.7	9.	–	**13**	–	13	12		–	12	–	**17**	–	–	**17.2**	**21.8**	**8.0**	18.4	34.5	–	–
März . . .	5.2	5.6	4.6	5.1	32.6	8.4	11.	–	9	–	9	9		–	13	9	8	–	**9.7**	11.8	11.8	4.3	12.9	**11.8**	2.2	35.5
April . . .	5.5	6.2	5.8	5.8	283.9	**81.4**	20.	3	**13**	**2**	15	15		1	15	7	11	–	3.3	4.4	7.8	2.2	7.8	37.8	–	**36.7**
Mai	6.4	6.7	6.4	6.5	87.5	33.1	6.	5	6	1	11	11		2	16	4	13	–	7.5	**17.2**	8.6	2.2	9.7	24.7	6.5	23.7
Juni	7.0	**7.9**	**7.8**	7.5	**388.6**	59.6	7.	**24**	3	**2**	**24**	**23**		5	**18**	2	**17**	–	8.9	10.0	7.8	–	4.4	44.4	**16.7**	7.8
Juli	5.1	6.8	5.9	5.9	246.3	31.5	18.	16	1	**2**	16	16		**6**	15	5	10	**3.2**	7.5	6.5	2.2	1.1	1.1	63.5	12.9	2.2
August . .	3.5	4.0	4.6	4.0	89.6	18.1	10.	13	–	1	13	11		2	7	**11**	5	2.2	1.1	6.5	14.0	3.2	1.1	67.8	3.2	1.1
September .	6.0	6.8	6.3	6.4	267.5	71.0	5.	13	7	–	16	13		–	19	6	14	–	2.2	3.3	4.4	5.6	–	**81.1**	–	3.3
October . .	6.4	6.6	7.0	6.7	84.4	13.1	3.	10	7	–	14	14		–	16	2	12	1.1	3.2	15.1	9.7	6.5	10.8	40.9	–	12.9
November .	4.1	4.2	3.6	4.0	54.5	12.2	26.	5	5	–	9	9		–	10	9	4	–	–	4.4	8.9	1.1	5.6	43.3	3.3	33.3
December .	6.4	6.1	4.9	5.8	34.7	8.1	2.	2	7	–	9	9		–	13	8	13	–	4.3	7.5	–	4.3	1.1	66.7	–	16.1
Jahr	5.9	6.3	5.8	6.0	1728.1	81.4	20. IV.	92	82	8	160	149		16	166	68	138	0.6	4.2	9.6	8.8	3.7	8.2	46.1	4.5	14.4

Mainz.

h_t = 4.4 Meter. h_r = 1.5 Meter.

					mm	mm						über 0.1	über 1.0													
Januar . .	7.6	6.6	6.0	6.7	21.7	3.1	6.	12	7	–	17	11		–	3	4	11	3.2	5.4	21.5	1.1	5.4	33.3	15.0	8.6	6.5
Februar . .	7.6	7.5	6.8	7.3	22.1	4.8	20.	12	9	2	16	6		–	6	2	13	2.3	13.8	18.4	2.3	6.9	19.5	16.1	8.0	12.6
März . . .	4.2	3.6	2.5	3.4	18.5	11.2	28.	5	6	–	6	4		2	3	14	5	6.5	31.2	24.7	5.4	4.3	11.8	7.5	1.1	7.5
April . . .	3.0	5.0	2.9	3.6	5.4	2.3	18.	7	2	1	7	3		–	–	13	4	**16.7**	11.1	**32.2**	1.1	3.3	15.6	4.4	**13.3**	2.2
Mai	3.6	3.9	3.5	3.7	16.9	10.0	1.	11	1	1	10	4		1	1	12	5	8.6	15.1	15.1	6.5	9.7	9.7	17.2	10.8	7.5
Juni	4.5	5.1	4.0	4.5	**56.5**	20.9	3.	15	–	–	15	8		**4**	1	10	7	**16.7**	16.7	4.4	2.2	8.9	22.2	16.7	11.1	**1.1**
Juli	4.7	3.5	2.3	3.5	48.9	**34.0**	31.	9	–	1	9	6		**4**	–	12	2	14.0	24.7	10.8	5.4	1.1	20.4	8.6	9.7	5.4
August . .	2.5	2.6	3.6	2.9	20.3	7.7	22.	9	–	–	9	6		3	–	**16**	5	7.5	6.5	3.2	3.2	9.7	35.5	17.2	10.8	6.5
September .	5.2	5.1	4.0	4.8	30.6	9.8	22.	14	–	–	14	9		3	6	8	6	15.6	**4.4**	**1.1**	5.6	4.4	**35.6**	8.9	2.2	**22.2**
October . .	6.2	5.7	4.7	5.5	51.5	9.7	10.	**22**	2	1	**22**	**13**		1	5	4	6	7.5	10.8	10.8	1.1	**12.9**	32.3	6.5	2.1	16.1
November .	**9.0**	**8.6**	**6.9**	**8.2**	9.4	2.6	2.	11	1	–	11	4		–	**15**	2	**20**	**1.1**	**37.8**	15.6	**6.7**	3.3	7.8	**4.4**	2.2	21.1
December .	6.3	5.5	6.0	5.9	22.6	8.6	13.	8	**10**	**3**	12	6		–	8	6	12	4.3	14.0	17.2	**1.1**	7.5	19.4	**18.3**	4.3	14.0
Jahr	5.4	5.2	4.4	5.0	324.4	34.0	31. VII.	135	38	9	148	80		18	48	103	96	8.7	16.0	14.6	3.5	6.5	21.9	11.7	7.0	10.2

Arnstein.

h_t = 7.0 Meter. h_r = 1.5 Meter.

					mm	mm						über 0.1	über 1.0													
Januar . .	**8.5**	7.3	5.2	7.0	47.9	6.8	25.	8	**12**	2	19	10		–	2	2	13	–	29.0	3.2	–	–	**55.9**	4.3	–	7.5
Februar . .	7.3	7.2	5.7	6.7	44.2	12.9	17.	7	**12**	**3**	18	7		–	4	–	10	–	34.5	4.6	5.7	–	36.8	–	8.0	10.3
März . . .	4.4	5.6	4.9	4.9	15.3	8.5	29.	6	4	–	7	4		1	3	11	3	1.1	46.2	5.4	2.2	–	19.4	4.3	14.0	**7.5**
April . . .	3.2	3.6	3.9	3.6	25.1	16.3	19.	13	1	1	13	3		–	2	9	1	**5.6**	22.2	3.3	1.1	1.1	37.8	10.0	5.6	13.3
Mai	3.4	3.4	3.0	3.3	26.5	8.5	1.	11	2	1	11	7		1	–	11	2	4.3	16.1	7.5	3.2	**2.2**	35.5	7.5	7.5	16.1
Juni	4.9	4.7	3.7	4.4	59.8	19.7	3.	**20**	–	–	**20**	11		**8**	1	3	–	4.4	4.4	3.3	**8.9**	**2.2**	27.8	**20.0**	**18.9**	10.0
Juli	4.7	4.7	3.6	4.3	52.1	**27.9**	31.	13	–	–	13	11		4	–	7	2	3.2	10.8	3.2	4.3	–	29.0	18.3	14.0	17.2
August . .	3.1	5.9	**9.0**	6.0	38.6	11.4	22.	10	–	–	11	7		4	–	**12**	2	–	4.3	2.2	3.2	**2.2**	51.6	7.5	8.6	20.4
September .	4.9	4.1	3.0	4.0	46.0	12.0	15.	14	–	–	14	9		2	7	10	4	–	4.4	–	–	**2.2**	42.2	8.9	11.1	**31.1**
October . .	6.3	5.6	3.4	5.1	**70.2**	10.0	10.	15	4	1	16	**14**		1	8	4	3	–	18.3	**16.1**	1.1	–	44.1	–	4.3	16.1
November .	8.2	**7.5**	6.0	**7.2**	6.4	1.9	18.	11	3	1	13	2		–	**9**	1	**16**	–	**60.0**	8.9	1.1	–	7.8	–	1.1	21.1
December .	7.1	6.0	5.6	6.2	32.9	8.9	13.	8	10	1	18	8		–	4	6	12	–	25.8	2.2	2.2	–	47.3	1.1	8.6	12.9
Jahr	5.5	5.5	4.8	5.2	465.0	27.9	31. VII.	136	48	10	173	93		21	40	76	68	1.6	23.0	5.0	2.8	0.8	36.3	6.8	8.5	15.3

Scheyern.

h_t = 3.3 Meter. h_r = 1.2 Meter.

					mm	mm						über 0.1	über 1.0													
Januar . .	8.5	8.3	7.9	8.2	86.5	15.6	27.	4	**11**	2	14	13		–	2	3	24	–	2.2	21.5	1.1	9.7	9.7	50.5	5.4	–
Februar . .	8.9	8.2	**8.4**	**8.5**	74.6	19.2	16.	6	**11**	1	12	11		–	–	–	17	4.6	13.8	18.4	9.2	1.1	–	41.4	11.5	–
März . . .	6.0	6.1	5.9	6.0	25.5	10.7	30.	–	5	2	5	5		–	1	6	14	3.2	**19.4**	25.8	8.6	1.1	2.2	25.8	14.0	–
April . . .	6.3	6.9	6.0	6.4	61.0	18.3	30.	11	3	2	11	10		2	2	4	10	8.9	5.6	25.6	13.3	–	2.2	27.8	16.7	–
Mai	5.5	6.0	5.5	5.7	39.7	12.7	5.	6	1	1	7	6		2	2	3	5	**12.9**	8.6	20.4	15.1	4.3	3.2	15.1	20.4	–
Juni	7.4	7.6	7.3	7.4	126.2	19.2	26.	**19**	–	**3**	**20**	**18**		**4**	4	1	14	5.6	11.1	7.8	6.7	2.2	3.3	41.1	**22.2**	–
Juli	5.6	6.3	5.3	5.7	101.1	22.4	18.	11	–	–	11	11		–	–	3	5	10.8	17.2	20.4	9.7	1.1	1.1	21.5	18.3	–
August . .	5.2	5.6	6.4	5.7	67.2	15.7	9.	8	–	1	8	8		**4**	2	6	11	2.2	4.3	14.0	4.3	1.1	10.8	49.5	14.0	–
September .	7.0	6.0	5.0	6.0	**169.5**	**34.0**	4.	15	–	–	15	11		2	3	4	11	3.3	5.6	11.1	3.3	3.3	**11.1**	**51.1**	11.1	–
October . .	7.4	7.4	7.5	7.4	95.0	21.6	11.	11	4	–	13	11		–	5	–	19	4.3	2.2	17.2	15.0	9.7	4.3	36.6	10.8	–
November .	**9.4**	**8.5**	7.7	**8.5**	20.0	8.6	25.	5	2	–	5	5		–	**14**	1	**26**	3.3	7.8	**26.7**	**27.8**	**12.2**	1.1	17.8	3.3	–
December .	5.8	6.2	5.1	5.7	25.6	6.2	4.	6	4	–	10	8		–	2	**8**	7	4.3	18.3	18.3	4.3	1.1	5.4	28.0	20.4	–
Jahr	6.9	6.9	6.5	6.8	891.9	34.0	4. IX.	102	41	12	131	117		14	37	39	163	5.3	9.7	18.9	9.9	3.9	4.5	33.9	14.0	–

1892.

Bad Sulz.

$\lambda = 44^m\ 14^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $H = 624.8$ Meter.

Datum	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur				mittleres		absolutes				Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum	8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	704.3	− 4.2	− 0.8	− 2.8	− 3.5	− 6.2	0.9	-22.1	21.	10.3	30.	3.2	3.7	3.4	3.5	**90**	81	88	86
Februar . .	701.6	0.3	4.4	1.0	0.9	− 2.4	5.7	-13.2	18.	14.4	22.	4.2	4.5	4.3	4.3	86	71	86	81
März . . .	705.0	− 1.2	5.2	0.7	0.0	− 4.8	6.5	-16.8	8.	20.6	28.	3.8	3.8	3.7	3.8	81	57	77	72
April . . .	705.5	5.2	11.6	7.5	6.3	0.8	13.2	− 3.8	1.	21.9	6.	5.7	6.1	5.8	5.9	85	64	77	75
Mai	707.3	11.6	16.4	12.5	11.7	6.1	17.6	− 1.1	7.	29.8	28.	7.1	6.5	6.8	6.8	66	**47**	**65**	**60**
Juni	708.5	15.5	18.3	14.7	14.7	10.2	20.2	6.4	18.	29.2	29.	9.7	9.7	9.8	9.8	73	63	77	71
Juli	708.3	16.5	20.1	15.4	15.5	10.0	21.5	4.6	2.	28.9	4.	9.5	9.7	9.2	9.5	68	59	71	66
August . .	708.9	**18.4**	**23.9**	**17.4**	**17.8**	**11.5**	**25.0**	6.6	27.	**34.3**	18.	**10.6**	**10.1**	**10.0**	**10.2**	67	48	69	61
September .	710.2	13.3	18.2	13.6	13.5	9.0	19.3	3.9	9.	25.9	28.	9.5	9.4	9.7	9.5	82	59	82	74
October . .	704.5	6.2	10.6	7.1	6.8	3.3	12.1	− 7.1	21.	19.7	1.	6.1	6.6	6.5	6.4	84	67	84	78
November .	**710.7**	2.6	5.9	3.7	3.2	0.7	6.7	− 5.7	30.	19.5	4.	6.7	6.3	5.4	6.2	89	**84**	**89**	**87**
December .	706.9	− 3.2	− 0.7	− 3.5	− 3.5	− 6.5	1.2	-14.7	29.	10.6	19.	3.0	3.7	3.1	3.3	82	83	81	82
Jahr . . .	706.8	6.8	11.1	7.3	7.0	2.6	12.5	-22.1	21. I.	34.3	18. VIII.	6.6	6.7	6.5	6.6	79	65	79	74

Oberstdorf.

$\lambda = 41^m\ 7^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 24'$ N. $H = 815$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	687.8	− 5.0	− 0.7	− 3.6	− 4.7	− 9.5	1.0	-23.8	21. 22.	9.2	30.	3.0	3.3	3.2	3.1	89	**73**	89	**84**
Februar . .	685.4	− 1.3	3.3	− 0.6	− 0.9	− 5.1	5.1	-18.6	10.	15.1	22.	3.6	3.8	3.7	3.7	85	66	83	78
März . . .	687.9	− 3.3	4.3	− 1.9	− 2.0	− 7.2	5.5	-19.8	6.	19.1	28.	3.2	3.6	3.4	3.4	82	56	80	73
April . . .	689.2	4.3	11.1	4.6	4.9	− 0.2	12.3	− 9.1	21.	20.0	5. 6.	4.9	5.4	5.1	5.1	78	68	81	76
Mai	691.2	10.8	16.1	10.3	10.2	3.8	17.4	− 3.1	18.	29.2	28.	6.4	6.6	7.1	6.7	66	52	**75**	**64**
Juni	692.6	13.3	17.6	13.4	13.2	8.5	19.7	2.7	9.	28.0	29.	8.1	9.2	9.5	8.9	73	65	85	74
Juli	692.2	14.7	19.9	14.6	14.5	8.7	21.2	2.7	16.	27.9	10.	8.0	**9.9**	10.2	9.4	65	59	83	69
August . .	792.9	**15.8**	**22.9**	**15.5**	**16.1**	**10.3**	**23.7**	4.7	4. 27.	**32.8**	17.	**8.8**	9.4	**10.6**	**9.6**	66	49	81	66
September .	**693.8**	11.0	17.2	12.1	12.0	7.6	18.5	− 1.7	11.	24.9	17.	8.5	9.1	9.6	9.1	86	63	**90**	80
October . .	687.6	4.7	10.3	5.9	5.7	1.9	11.9	− 8.1	27.	23.4	31.	5.8	6.2	6.0	6.0	87	67	86	80
November .	693.4	2.1	8.0	3.4	3.0	− 1.5	8.7	-10.1	29.	21.9	1.	4.9	5.6	5.3	5.3	**90**	71	88	83
December .	689.5	− 5.2	− 0.7	− 4.8	− 5.1	− 9.6	0.0	-19.1	28.	9.4	20.	2.8	3.2	2.8	2.9	84	72	84	80
Jahr . . .	690.3	5.2	10.8	5.7	5.6	0.6	12.1	-23.8	21. 22. I.	32.8	17. VIII.	5.7	6.3	6.4	6.1	79	63	84	76

Hirschberghaus.

$\lambda = 46^m\ 47^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 40'$ N. $H = 1512$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	630.2	− 4.8	− 3.5	− 4.3	− 4.9	− 7.0	− 1.0	-12.0	11.	5.4	30.	2.8	2.9	2.8	2.8	**86**	82	83	83
Februar . .	628.3	− 3.3	− 2.0	− 3.3	− 3.7	− 6.3	0.1	-16.0	18.	8.4	24.	3.1	3.3	3.1	3.1	85	**84**	87	**85**
März . . .	630.8	− 4.9	− 2.7	− 4.6	− 5.0	− 7.8	− 0.4	-19.4	4.	10.4	27.	2.6	2.9	2.7	2.7	79	77	80	79
April . . .	633.1	1.8	3.6	1.5	1.6	− 0.7	6.1	− 8.1	21.	13.4	5.	3.6	4.3	4.0	4.0	73	75	81	77
Mai	635.9	6.0	8.5	5.8	5.7	2.6	10.3	− 6.4	1.	24.2	28.	4.4	5.9	5.5	5.3	67	73	80	73
Juni	637.8	9.6	11.3	8.9	8.9	5.8	13.9	− 0.7	8.	22.5	29.	6.3	7.8	7.4	7.2	73	80	**88**	80
Juli	637.9	11.1	13.0	10.1	10.3	7.0	14.8	1.3	21.	22.2	30.	6.0	**8.4**	7.7	7.4	64	76	83	74
August . .	**639.2**	**13.6**	**16.5**	**13.5**	**13.4**	**10.0**	**18.4**	1.8	3.	**28.5**	18.	6.4	8.2	**7.9**	**7.5**	58	64	71	65
September .	**639.2**	9.0	10.9	9.2	8.9	6.5	13.2	− 2.0	6.	19.9	17.	**6.8**	7.8	7.4	7.3	80	81	84	82
October . .	632.3	3.3	5.4	3.6	3.1	0.2	8.0	− 8.4	20.	18.1	31.	4.4	4.9	4.6	4.6	75	74	80	76
November .	637.4	1.8	3.6	1.6	1.6	− 0.6	5.5	− 8.1	27.	16.0	1.	3.6	4.0	3.7	3.7	68	66	**70**	68
December .	631.9	− 5.3	− 4.1	− 5.5	− 5.8	− 8.4	− 2.3	-15.7	9.	8.4	18.	2.3	2.3	2.2	2.3	76	73	75	75
Jahr . . .	634.5	3.2	5.0	3.0	2.8	0.1	7.2	-19.4	4. III.	28.5	18. VIII.	4.4	5.2	4.9	4.8	74	75	80	76

Bad Sulz.

h_t = 12.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt über 0.1	Niederschlägen überhaupt über 1.0	⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																			
Januar . . .	7.8	6.9	6.7	7.1	114.9	16.8	31.	12	**14**	–	19	18	–	4	1	14	–	–	–	–	**3.2**	**11.8**	5.4	–	79.6
Februar . .	**8.2**	7.4	5.6	7.1	67.5	11.3	15.	14	12	–	19	14	–	–	1	16	–	–	2.3	–	–	5.7	**5.7**	–	86.2
März . . .	6.5	4.7	3.9	5.3	28.6	9.0	15.	4	7	–	11	7	–	–	8	8	1.1	**9.7**	**5.4**	**1.1**	–	–	1.1	2.2	79.6
April . . .	5.3	6.2	5.4	5.6	141.5	41.6	19.	9	6	1	13	13	2	4	7	12	1.1	3.3	–	**1.1**	–	2.2	4.4	–	87.8
Mai	6.2	6.0	5.9	6.0	55.4	21.3	6.	14	3	–	16	12	**4**	–	6	8	–	3.2	3.2	**1.1**	–	7.5	2.2	2.2	80.6
Juni	6.8	7.2	6.7	6.9	195.7	30.8	6.	**21**	–	–	**21**	**20**	**4**	–	2	13	1.1	–	1.1	–	–	–	–	3.3	94.4
Juli	4.8	5.1	5.3	5.0	**223.9**	**74.3**	12.	15	–	1	15	14	1	2	9	10	–	1.1	–	–	–	–	5.4	–	93.5
August . .	**3.1**	**4.2**	**3.6**	**3.6**	60.4	26.7	10.	10	–	1	**10**	8	1	3	**13**	4	–	1.1	2.2	–	–	1.1	5.4	1.1	89.2
September .	5.7	5.3	5.5	5.5	223.8	63.6	4.	16	–	–	16	16	3	1	9	11	–	–	–	–	1.1	1.1	–	–	**97.8**
October . .	7.4	6.6	7.0	7.0	127.3	18.5	19.	13	5	–	16	14	–	8	1	14	–	1.1	–	–	–	4.3	4.3	3.2	87.1
November .	**8.2**	**7.7**	**8.0**	**8.0**	32.5	6.2	3.	11	1	–	11	7	–	**15**	1	**18**	2.2	1.1	2.2	–	–	2.2	–	3.3	88.9
December .	7.6	7.2	5.8	6.8	40.4	10.7	2.	7	7	–	13	9	–	5	5	15	**5.4**	1.1	2.2	–	–	6.5	2.2	**8.6**	74.2
Jahr	6.5	6.2	5.8	6.2	1311.9	74.3	12. VII.	146	55	3	180	152	15	42	63	143	0.9	1.8	1.6	0.3	0.4	3.5	3.0	2.0	86.6

Oberstdorf.

h_t = 4.7 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . . .	6.9	6.5	5.8	6.4	130.3	27.1	29.	6	**13**	–	19	16	–	5	6	15	1.1	–	6.5	3.2	18.3	3.2	–	–	67.7
Februar . .	**8.2**	**7.5**	6.3	**7.4**	164.7	32.1	7.	8	12	–	20	15	–	**1**	2	**16**	3.5	4.6	**12.6**	–	10.3	2.3	**2.3**	–	64.4
März . . .	6.2	5.0	3.7	5.0	45.2	13.0	2.	5	7	–	12	10	–	6	9	8	2.2	3.2	2.2	–	5.4	1.1	2.2	–	83.9
April . . .	5.3	6.2	6.0	5.8	106.4	20.0	19.	10	6	**2**	16	13	3	3	6	10	4.4	4.4	3.3	4.4	12.2	3.3	1.1	2.2	64.4
Mai	5.3	7.1	6.3	6.2	57.9	10.2	21.	14	3	–	17	16	1	3	7	13	4.3	**6.5**	6.5	1.1	8.6	**7.5**	2.2	–	63.5
Juni	6.9	7.0	**7.2**	7.1	**317.4**	42.4	30.	**23**	–	–	**23**	**23**	**5**	2	4	13	–	1.1	12.2	1.1	16.7	5.6	–	1.1	62.2
Juli	4.3	5.3	5.6	5.2	131.6	26.3	18.	15	–	–	15	14	4	1	7	8	2.2	2.2	3.2	4.3	15.1	3.2	–	**4.3**	65.6
August . .	**3.6**	5.0	3.9	4.2	117.2	37.3	2.	12	–	1	12	9	4	1	**12**	8	8.6	3.2	9.7	10.8	**26.9**	3.2	1.1	**4.3**	32.3
September .	6.1	5.4	5.1	5.5	195.4	**56.1**	4.	17	–	–	17	17	3	4	8	11	**8.9**	2.2	2.2	**11.1**	26.7	5.6	1.1	–	42.2
October . .	6.7	6.8	7.0	6.8	146.7	25.2	8.	11	4	–	15	15	–	3	3	14	1.1	–	3.2	–	6.5	4.3	–	1.1	83.9
November .	6.8	6.2	5.7	6.2	43.7	9.3	13.	10	1	–	11	9	–	6	5	11	–	–	2.2	–	10.0	1.1	–	–	**86.7**
December .	7.5	5.4	6.0	6.3	54.8	11.0	2.	2	9	–	11	10	–	**14**	7	14	1.1	2.2	5.4	–	9.7	6.5	–	–	75.3
Jahr	6.2	6.1	5.7	6.0	1511.3	56.1	4. IX.	133	55	3	188	167	20	49	76	141	3.1	2.5	5.8	3.0	13.9	3.9	0.8	1.2	66.0

Hirschberghaus.

h_t = 2.9 Meter. h_r = 1.2 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . .	7.2	6.8	6.6	6.9	298.1	60.0	31.	3	19	–	20	17	–	**12**	1	14	1.1	11.8	–	**17.2**	1.1	3.2	4.3	**61.3**	–
Februar . .	**7.9**	7.7	7.5	**7.7**	267.8	45.2	6.	1	**20**	–	20	18	–	7	–	15	4.6	8.0	3.4	8.0	9.2	10.3	16.1	40.2	–
März . . .	6.0	6.2	6.0	6.1	17.7	4.8	16.	–	12	–	12	5	–	8	–	9	2.2	**32.3**	–	12.9	7.5	17.2	7.5	20.4	–
April . . .	6.1	6.6	6.7	6.5	144.1	25.8	19.	5	13	–	17	16	2	7	–	12	**7.8**	6.7	4.4	14.4	–	**27.8**	5.6	33.3	–
Mai	6.4	6.7	7.2	6.8	93.1	21.9	5.	14	6	**4**	16	12	5	8	3	12	3.2	21.5	–	10.8	–	12.9	14.0	36.6	**1.1**
Juni	6.3	**7.8**	7.4	7.2	**380.5**	54.3	6.	**25**	1	–	**25**	**24**	8	4	–	**16**	2.2	4.4	1.1	5.6	–	12.2	26.7	47.8	–
Juli	5.8	6.5	6.8	6.3	273.4	59.5	18.	16	–	3	16	14	**9**	4	–	11	7.5	10.8	3.2	2.2	–	3.2	31.2	42.0	–
August . .	**4.3**	4.7	5.0	**4.7**	100.0	25.8	3.	11	–	1	11	11	3	3	**4**	4	4.3	10.8	1.1	7.5	3.2	9.7	30.1	33.3	–
September .	6.5	6.9	6.2	6.6	218.3	**68.4**	4.	15	5	–	18	17	2	9	–	11	4.4	1.1	–	8.9	–	11.1	27.8	46.7	–
October . .	7.3	7.0	**7.6**	7.3	111.8	17.9	19.	10	8	–	16	14	–	10	–	14	–	2.2	2.2	6.5	**17.2**	9.7	29.0	33.3	–
November .	4.8	4.5	5.1	4.8	50.7	14.7	25.	6	4	–	**10**	8	–	5	3	5	–	5.6	**5.6**	16.7	–	4.4	**52.2**	15.6	–
December .	6.5	6.3	6.1	6.3	71.3	16.6	2.	2	10	–	13	9	–	9	1	14	4.3	4.3	–	7.5	–	19.4	44.1	20.4	–
Jahr . . .	6.2	6.5	6.5	6.4	2026.8	68.4	4. IX.	108	98	8	194	165	29	86	(12)	137	3.5	10.0	1.8	9.9	3.2	11.8	24.1	35.9	0.1

Stationen III. Ordnung.

1892.

Hof.

$\lambda = 47^m\ 41^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 50^0\ 19'$ N. $H = 473$ Meter. $h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur							Niederschlag			Zahl der Tage mit							Tage		Windvertheilung							
	mittleres		Mittel aus Min u. Max	absolutes				Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	Min.	Max.		Min.	Datum	Max.	Datum																					
	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																			
Januar	− 5.4	0 2	− 2.6	-21.3	21.	8.0	1.	55.2	8.3	1.	8	15	3	20	15	−	6	3	9	8.1	4.8	−	27 4	8.1	27.4	3.2	8.1	12.9
Februar	− 2.9	2.4	− 0.3	-14.0	18.	8 0	20.	50.8	10.4	8.	6	15	1	19	13	−	3	2	9	10.3	5.2	3.5	20.7	25.9	13.8	5.2	3.5	12.1
März	− 5 9	5.1	− 0.4	-14.6	5. 6.	20.2	28.	21.9	6.7	11.	2	10	1	10	6	−	7	16	4	19.4	17.7	1.6	4.8	19.4	4.8	−	3.2	29.0
April	− 0.2	13.2	6.5	− 4.9	1. 11.	22.4	5.	34.0	6.9	30.	12	5	3	13	11	−	8	10	2	13.3	21.7	3.3	11.7	15.0	11.7	−	3.3	20.0
Mai	4.0	17.4	10.7	− 4.3	8.	32.8	28.	37.4	11.6	1.	16	3	2	16	10	1	3	11	7	12.9	12.9	1.6	6.5	17.7	16.1	4.8	3.2	24.2
Juni	8.9	21.7	15.3	0.9	14.	29.8	29.	77.2	26.0	6.	17	−	2	17	12	4	2	7	6	20.0	6.7	6.7	10.0	21.7	16.7	1.7	10.0	6.7
Juli	8.0	21.8	14.9	1.0	27.	29.6	4.	53.7	17.9	31.	13	−	−	13	8	4	3	11	3	24.2	14.5	−	6.5	17.7	12.9	3.2	4.8	16.1
August	10.5	25.5	18.0	1.2	12.	35.7	18.	55.1	14.1	2.	13	−	−	13	8	3	4	15	3	8.1	4 8	−	6.5	22.6	21.0	8.1	9.7	19.4
Septbr.	8.4	19.1	13.8	0.2	19.	25.3	17.	50.9	12.2	7.	14	−	−	14	12	5	15	8	6	16.7	1.7	−	10.0	26.7	13.3	5.0	1.7	25.0
October	2.8	10.0	6.4	− 6.9	27.	20.6	1.	30.8	6.5	10.	15	4	−	17	12	−	10	6	6	4.8	6.4	3.2	11.3	30.7	22.6	−	3.2	17.7
Novbr.	− 1.8	4.4	1.3	-12.9	26.	15.0	2.	1.0	0.6	4.	2	2	−	3	3	−	13	5	12	−	1.7	1.7	23.3	36.7	18.3	−	3.3	15.0
Decbr.	− 6.3	− 1.0	− 3 7	-18.5	25.	4.5	16.	44.1	7.8	13.	5	17	−	18	10	−	8	2	12	8.1	6.5	−	4.8	24.2	19.4	4.8	9.7	22.6
Jahr	1.7	11.6	6.7	-21.3	21. I.	35.7	18. VIII.	512.1	26.0	6. VI.	123	71	12	173	120	17	82	96	79	12.2	8.7	1.8	12.0	22.2	16.5	3.0	5.3	1.4

Weiden.

$\lambda = 48^m\ 39^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 41'$ N. $H = 399$ Meter. $h_t = 9.7$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																			
Januar	− 4.9	0.6	− 2.1	-21.2	22.	6.7	30.	68.4	12 1	1.	7	12	−	24	15	−	15	2	18	3.2	9.7	8.1	6.5	−	27.4	27.4	12.9	4.8
Februar	− 2.6	2.8	0.1	-13.2	18.	9.5	20.	65.8	16.2	8.	9	13	−	23	15	−	3	1	14	6.9	10.3	19.0	6.9	13.8	12.1	15.5	8.6	6.9
März	− 5.8	6.0	0.1	-15.9	6.	19.1	28.	9.6	3.2	15.	3	8	−	11	5	−	11	7	6	17.7	19.4	8.1	3.2	11.3	3.2	8.1	11.3	17.7
April	0.1	13.4	6.8	− 7.2	21.	21.6	6.	38.6	13.9	30.	13	3	−	16	9	−	18	10	4	18.3	8.3	8.3	5.0	1.7	1.7	16.7	15.0	25.0
Mai	5.2	18.0	11.6	− 3.5	7.	29.7	28.	54.1	17.6	1.	13	2	1	18	9	2	21	5	6	12.9	11.3	4.8	3.2	8.1	6.5	24.2	9.7	19.4
Juni	10.1	21.6	15.9	3.3	14.	31.2	29.	94.9	13.4	6.	23	−	−	27	14	6	19	2	13	10.0	1.7	−	1.7	5.0	15.0	26.7	6.7	33.3
Juli	8.9	21.6	15.2	4.1	2.	29.7	4.	57.5	12.7	15.	21	−	1	21	10	2	15	5	7	16.1	4.8	8.1	−	9.7	9.7	24.2	12.9	14.5
August	10.8	25.8	18.3	2.8	6.	35.4	18.	31.5	10.9	1.	10	−	−	10	9	3	12	9	8	3.2	9.7	−	−	1.6	16.1	19.4	12.9	37.1
Septbr.	8.3	18.9	13.6	1.4	19.	26.4	17.	100.8	34.7	7.	17	−	−	17	13	2	18	4	11	5.0	8.3	−	−	3.3	16.7	13.3	3.3	50.0
October	3.3	10 4	6.8	− 6.0	27.	19.7	1.	84.6	17.6	25.	19	5	−	23	16	−	20	1	15	9.7	6.4	4.8	8.1	11.3	27.4	8.1	9.7	14.5
Novbr.	− 0.9	3.7	1.4	-12.1	27.	12.9	1.	8.9	6.2	3.	3	4	−	10	1	−	19	1	20	6.7	10.0	21.7	8.3	6.7	15.0	1.7	10.0	20.0
Decbr.	− 7.0	− 1.1	− 4.0	-16.8	25.	5.2	16.	54.3	8.1	13.	5	17	−	22	11	−	18	3	14	12.9	9.7	3 2	4.8	6.5	37.1	11.3	6.5	8.1
Jahr	2.1	11.8	7.0	-21.2	22. I.	35.4	18. VIII.	669.0	34.7	7. IX.	143	64	2	222	127	15	189	50	136	10.2	9.1	7.2	4 0	6.6	15.7	16.4	9.9	20.9

Erlangen.

$\lambda = 44^m\ 3^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 36'$ N. $H = 281$ Meter. $h_t = 1.1$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																			
Januar	− 4.2	1.3	− 1.4	-21.4	22.	7.9	30.	51.3	8.7	7.	7	12	−	19	14	−	1	6	10	9.7	1.6	17.7	4.8	−	9.7	54.8	1.6	−
Februar	− 2.4	3.8	0.7	-13.5	18.	10.7	22.	61.9	17.6	15.	7	13	−	17	12	−	1	2	11	3.5	6.9	24.1	10.3	6.9	3.5	39.6	5.2	−
März	− 4.4	6.3	1.0	-13.6	6. 8.	20.9	28.	2.2	0.9	29.	2	5	−	5	−	−	4	12	6	6.5	11.3	38.7	8.1	−	4.8	17.7	11.3	1.6
April	0.5	14.5	7.5	− 3.6	21.	23.9	6.	24 0	7.8	30.	9	2	−	9	5	−	3	12	1	5.0	15.0	33.3	1.7	−	5.0	23.3	16.7	−
Mai	6.2	19.6	12.9	− 3.5	7.	33.4	28.	34.6	14.7	1.	11	2	−	11	7	1	1	11	1	1.6	6.5	38.7	3.2	−	11.3	30.6	8.1	−
Juni	11.1	21.8	16.5	6.6	17.	32.5	29.	52.3	8.2	7.	13	−	−	13	11	6	−	4	1	−	6.7	6.7	−	−	8.3	60.0	18.3	−
Juli	9.6	22.7	16.1	7.1	1.	30.6	4.	43.3	5.4	15.	12	−	−	12	10	3	−	9	3	−	4.8	24.2	−	−	3.2	58.1	9.7	−
August	12.2	26.1	19.1	6.5	6.	38.1	18.	31.8	11.3	26.	8	−	−	8	7	4	−	16	−	−	8.1	56.5	6.5	−	3.2	22.6	3.2	−
Septbr.	8.3	19.9	14.1	4.8	19.	25.8	17.	68.9	14.2	29.	9	−	−	9	7	1	4	12	3	1.7	10.0	16.7	8.3	−	10.0	30.0	23.3	−
October	3.6	11.3	7.5	− 3.6	21.	20.3	1.	82.5	17.6	26.	14	3	−	15	10	−	6	7	−	−	4.8	41.9	6.4	−	9.7	29.0	8.1	−
Novbr.	0.9	5.6	3.3	− 7.6	23.	14.7	1. 4.	4.7	1.2	18. 30.	4	3	−	8	3	−	15	12	4	−	38.3	36.7	11.7	−	8.3	5.0	−	−
Decbr.	− 4.7	0.0	− 2.3	-16.5	29.	6.2	16.	30.5	5.6	12.	5	10	−	16	9	−	6	10	8	−	48.4	1.6	−	−	3.2	17.7	27.4	1.6
Jahr	3.1	12.7	7.9	-21.4	22. I.	38.1	18. VIII.	488.0	17.6	15.II. 26.X.	101	50	−	142	95	15	41	113	48	2.3	13.5	28.1	5.1	0.6	6.7	32.4	11.1	0.3

Grünstadt.

1892.

$\lambda = 32^m\ 40^s$ östlich von Greenwich. φ 49° 34′ N. $H = 167$ Meter. $h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur: mittleres Min.	mittleres Max.	Mittel aus Min u Max	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag: Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit: ●	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	☈	≡	Tage: klare	trübe	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																				
Januar	− 3.1	2.4	− 0.4	−12.5	12.	10.4	1.	25.7	3.9	7.	14	7	−	17	11	−	3	2	17	−	19.4	1.6	3.2	−	6.4	**50.0**	12.9	6.4
Februar	− 1.2	4.3	1.6	**−16.8**	18.	8.2	7.	25.3	6.7	16.	14	**14**	−	15	7	−	12	−	19	−	6.9	3.5	1.7	1.7	8.6	36.2	**36.2**	5.2
März	− 2.4	8.0	2.8	−10.4	4.	19.8	27.	15.2	8.9	28.	4	4	−	7	3	−	4	**10**	7	**4.8**	**43.5**	−	−	1.6	16.1	19.4	8.1	6.5
April	3.8	14.4	9.1	− 1.2	16.	25.9	5.	9.5	3.8	18.	8	2	**1**	8	3	−	−	8	6	−	40.0	−	−	1.7	10.0	21.7	21.7	5.0
Mai	8.7	20.9	14.8	1.0	3.	30.9	27.	50.4	**26.1**	31.	9	1	**1**	9	6	2	1	7	6	1.6	25.8	1.6	1.6	1.6	17.7	33.9	16.1	−
Juni	11.9	21.6	16 7	5.9	19.	28.8	28	**88.5**	20.7	3.	16	−	−	16	11	3	−	4	10	−	23.3	−	3.3	1.7	15.0	41.7	8.3	6.7
Juli	12.6	23.3	18.0	8.4	16.	29.3	29.	34.3	12.9	31.	11	−	−	11	3	**5**	−	6	8	−	24.2	**4.8**	6.5	−	3.2	38.7	22.6	−
August	**14 8**	**24 9**	**19.8**	8.6	6.	**33.0**	17.	18.9	7.1	22.	7	−	−	**7**	5	2	−	6	6	−	6.5	−	8.1	1.6	29.0	32.3	14.5	**8.1**
Septbr.	11.1	19.9	15.5	5.5	10. 30.	25.8	27.	30.1	7.9	28.	11	−	−	11	7	3	2	4	9	−	10.0	−	11.7	−	25.0	26.7	25.0	1.7
Octbr.	4.7	10.8	7.7	− 2.6	27.	21.0	1.	82 4	23.0	25.	**23**	2	−	**23**	**13**	1	10	2	15	1.6	16.1	−	−	3.2	**33.9**	27.4	14.5	3.2
Novbr.	2.7	6.0	4.4	− 4.3	23.	12.2	4.	23.5	13.5	18.	11	−	−	11	5	−	**16**	−	**22**	1.7	25.0	1.7	**13.3**	**5.0**	18.3	11.7	16.7	6.7
Decbr.	− 4.1	0.4	− 1.8	−12.2	29.	8.1	16.	15.9	4.9	2.	8	8	−	14	3	−	7	6	13	−	27.4	−	4.8	−	14.5	32.3	19.4	1.6
Jahr	5.0	13.1	9.1	−16.8	18. II.	33.0	17. VIII.	419.7	26.1	31. V.	136	38	2	149	77	16	55	55	138	0.8	22.3	1.1	4.5	1.5	16.5	31.0	18.0	4.3

Kusel.

$\lambda = 29^m\ 36^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49°\ 32'$ N. $H = 226$ Meter. $h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																				
Januar	− 3.9	2.1	− 0.9	−16.1	11.	9.7	1.	52 5	11.5	31.	12	9	**2**	18	12	−	19	2	19	4.8	9.7	9.7	3.2	3.2	14.5	19.4	8.1	27.4
Februar	− 2.6	4.7	1.1	**−24.3**	18.	10.5	26.	50.3	9.8	15.	13	12	**2**	20	14	−	11	−	19	3.5	15.5	1.7	−	1.7	12.1	17.2	**12.1**	36.2
März	− 4.6	7.5	1.4	−14.7	11.	17.2	27.	21.9	8.0	16.	4	6	−	8	4	1	14	**10**	7	8.1	21.0	9.7	1.6	−	9.7	6.5	8.1	35.5
April	− 0.8	15.2	7.2	− 6.4	17.	24.3	5.	11.4	2.9	21.	8	−	1	8	5	−	4	9	6	5.0	16.7	13.3	3.3	5.0	8.3	11.7	11.7	25.0
Mai	3.9	20.1	12.0	− 5.2	8.	33.8	28.	71.5	**41.3**	31.	11	2	**2**	12	6	4	5	9	**5**	**11.3**	12.9	9.7	4.8	3.2	6.5	21.0	6.5	24.2
Juni	7.9	21.3	14.6	− 0.1	19.	31.3	28.	93.4	30.4	3.	16	−	−	16	12	2	4	4	13	3.3	8.3	13.3	1.7	6.7	**16.7**	**25.0**	3.3	**21.7**
Juli	7.8	23.5	15.7	2.8	16.	31.2	29.	54.5	22.9	31.	13	−	**2**	13	7	5	−	8	**5**	6.5	19.4	11.3	6.5	3.2	9.7	12.9	8.1	22.6
August	**19.0**	**25.3**	**17.6**	1.9	12.	**35.6**	18.	23.3	5.9	9.	10	−	−	10	6	**7**	2	6	10	**11.3**	3.2	3.2	**9.7**	6.5	8.1	9.7	11.3	37.1
Septbr.	6.8	19.6	13.2	− 0.1	30.	26.1	20.	64.7	11.9	22.	18	−	−	18	11	3	17	9	9	6.7	16.7	1.7	5.0	6.7	11.7	5.0	10.0	36.7
Octbr.	1.7	11.4	6.6	− 6.3	21.	21.3	1.	**115.9**	25.1	25.	**22**	3	**2**	**22**	**17**	2	18	−	16	6.4	1.6	1.6	3.2	**12.9**	11.3	4.8	6.4	**51.6**
Novbr.	1.8	6.6	4.2	− 5.5	23.	13 0	1.	19.5	3.6	6.	17	1	−	18	6	−	**25**	−	**27**	3 3	**28.3**	**15.0**	3.3	−	8.3	6.7	**1.7**	33.3
Decbr.	− 5.6	0.7	− 2.4	−13.5	27.	7.8	16.	66.9	15.5	13.	7	**13**	−	14	9	−	21	7	18	3.2	21.0	6.5	3.2	3.2	9.7	16.1	6.5	30.6
Jahr	1.9	13.2	7.5	−24.3	18. II.	35.6	18. VIII.	645.8	41.3	31. V.	151	46	11	177	109	24	140	64	154	6.1	14.5	8.1	3.8	4.4	10.6	13.0	7.8	31.8

Amberg.

$\lambda = 47^m\ 29^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49°\ 27'$ N. $H = 519$ Meter. $h_t = 5.8$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																				
Januar	− 5.1	− 0.3	− 2.7	**−18.2**	22.	5.8	30.	64.3	10.1	1.	10	11	1	**21**	14	−	3	2	18	3.2	16.1	8.1	11.3	−	8.1	**48.4**	1.6	3.2
Februar	− 3.4	2.7	− 0.4	−13.0	18.	8.8	21. 22.	90.9	17.2	15.	5	14	1	17	15	−	9	−	12	6 9	13.8	15.5	5.2	1.7	5.2	20.7	8.6	22.4
März	− 4.7	4.9	0.1	−12.8	6.	18.8	27.	15.3	6.3	11.	2	7	**2**	10	5	−	6	5	8	19 4	**33.9**	6.5	**12.9**	1.6	4.8	4.8	4.8	11.3
April	1.6	12.9	7.3	− 3.0	16.	21.8	6.	26.0	12.8	30.	13	3	−	14	5	−	6	**6**	3	**23.3**	20.0	16.7	**1.7**	−	3 3	21.7	1.7	11.7
Mai	6.8	16.9	11.9	− 2.0	7.	29.0	27.	57.2	21.2	30.	13	1	1	15	10	4	3	3	3	8.1	17.7	6.5	8.1	3.2	4 8	25.8	8.1	17.7
Juni	11.0	21.1	16.0	7.0	14.	29.8	29.	**99.4**	18.0	3.	20	−	1	20	14	**9**	4	1	6	21.7	6.7	3.3	10.0	3.3	**16.7**	28.3	6.7	3.3
Juli	10.9	21.5	16.2	7.0	1.	31.6	29.	62.0	15.4	5.	12	−	−	12	11	4	3	1	4	17.7	14.5	6.5	8.1	4.8	3.2	19 4	**12.9**	12.9
August	**13.7**	**26.0**	**19.9**	7.8	6.	**39.8**	18.	39.0	19.7	9.	8	−	−	8	8	3	2	5	4	6.5	6.5	8.1	**12.9**	4 8	11.3	21 0	9.7	19.4
Septbr.	9.9	19.8	14.8	4.8	19.	27.0	15. 23.	81.3	**26.6**	7.	13	−	−	13	11	3	**18**	2	10	10.0	**1.7**	6.7	11.7	**15.0**	8.3	16.7	8.3	21.7
Octbr.	2.8	10.2	6.5	− 4.4	27.	19.8	7.	77.3	16.8	25.	**16**	5	−	17	**16**	−	13	1	14	9.7	8.1	12.9	9.7	8.1	12.9	14.5	3.2	21.0
Novbr.	− 0.7	3.4	1.3	− 8.2	23.	13.2	1.	**5.8**	2.3	25.	4	3	−	**7**	2	−	14	1	**19**	3.3	10.0	**23.3**	11.7	3.3	3.3	6.7	−	**38.3**
Decbr.	− 6.9	− 2.2	− 4.5	−14.0	25.	4.2	16.	34.0	6.2	13.	6	**15**	−	16	9	−	10	3	15	9.7	21.0	9.7	**12.9**	1.6	4.8	32.3	4.8	3.2
Jahr	3.0	11.4	7.2	−18.2	22. I.	39.8	18. VIII.	652 5	26.6	7. IX.	122	59	6	170	120	23	91	30	116	11.6	14.2	10.3	9.7	4.0	7.2	21.7	5.9	15.5

Zweibrücken.

$\lambda = 29^m\ 28^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49°\ 15'$ N. $H = 227$ Meter. $h_t = 11.1$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																				
Januar	− 3.5	2.2	− 0.7	−14.0	22.	8.9	30.	71.8	20.4	31.	13	8	**2**	17	13	−	4	2	18	−	3.2	25.8	−	−	**32.3**	29.0	−	9.7
Februar	− 1.7	5.0	1.7	**−18.6**	18.	10.4	27.	71.9	15.2	15.	10	**9**	−	16	13	−	7	−	15	3.5	6.9	17.2	−	−	13.8	27.6	**3.5**	27.6
März	− 3.3	7.2	1.9	−12.9	11.	18.1	27.	44.4	19.4	28.	5	6	−	10	5	1	2	**15**	6	1.6	12.9	**41.9**	−	−	22.6	3.2	−	17.7
April	1.6	14 8	8.2	− 4.7	20.	23.3	5. 6.	10.0	4.4	18.	8	2	−	8	3	−	2	9	7	3.3	16.7	33.3	−	−	20.0	15.0	3.3	8.3
Mai	6.1	19.7	12.9	− 3.0	8.	32.6	28.	35.3	12.0	1.	14	2	**2**	14	6	5	1	10	9	−	3.2	33.9	1.6	−	12.9	**30.6**	1.6	16.1
Juni	9.6	21.1	15.4	1.8	19.	30.2	28.	80.0	15.4	3.	17	−	−	17	10	3	3	5	9	1.7	16.7	11.7	−	1.7	21.7	21.7	1.7	23.3
Juli	10.4	22.9	16.6	5.1	1.	30.8	29.	25.2	5.0	14.	13	−	1	13	8	**7**	1	7	5	3.2	**22.6**	21.0	1.6	−	22.6	3.2	1.6	24.2
August	**11 6**	**24.3**	**18.0**	4.4	12.	**34.7**	18.	42.1	10.1	31.	11	−	−	11	7	4	7	6	5	1.6	1.6	6.5	−	3.2	17.7	6.5	3.2	**59.7**
Septbr.	8.8	19.0	13.9	2.8	30.	25.5	13.	59.0	15.3	3.	15	−	−	15	8	6	**11**	9	8	**8.3**	−	1.7	−	6.7	16.7	11.7	−	55.0
Octbr.	3.8	11.8	7.8	− 5.2	21.	21.1	1.	**135.7**	**48.4**	25.	**24**	1	−	**24**	**18**	1	4	4	16	3.2	12.9	8.1	−	**14.5**	19.4	4.8	1.6	35.5
Novbr.	3.1	8.7	5.9	− 2.8	27.	17.1	2.	19.6	7.8	2.	12	1	−	12	6	−	9	1	**23**	3.3	13.3	15.0	**5.0**	−	**11.7**	1.7	−	50.0
Decbr.	− 4.7	1.1	− 1.8	−12.6	9. 27. 29.	9.3	16.	69.6	15.3	1.3	10	7	−	11	11	−	4	7	9	4.8	11.3	6.5	−	−	17.7	−	8.1	51.6
Jahr	3.5	13.2	8.3	−18.6	18. II.	34.7	18. VIII.	665.6	48.4	25. X.	152	36	5	168	108	27	55	75	130	2.9	10.1	18.6	0.7	2.2	19.1	12.9	2.1	31.6

Cham.

λ = 50m 39s östlich von Greenwich. φ = 49° 13′ N. H = 386 Meter. h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Luft-Temperatur mittleres Min.	mittleres Max.	Mittel aus Min. u. Max.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	◪	〓	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar	− 5.9	0.4	− 2.7	**-21.8**	22.	6.9	30.	57.6	7.1	28.	11	**18**	1	19	15	−	1	4	**17**	−	**19.4**	12.9	6.5	−	**38.7**	22.6	−	−
Februar	− 3.9	2.8	− 0.5	-15.4	18.	10.1	20.	59.4	13.6	8.	9	13	−	18	12	−	1	1	**17**	−	8.6	29.3	17.2	−	19.0	17.2	8.6	−
März	− 6.0	6.5	0.3	-13.5	6.	20.9	28.	19.4	12.1	11.	2	12	1	10	2	−	1	7	11	−	11.3	54.8	11.3	−	8.1	14.5	−	−
April	0.4	14.5	7.4	− 6.0	21.	23.3	5.	30.1	11.7	17.	12	2	**2**	12	5	−	1	7	6	**8.3**	8.3	33.3	11.7	−	15.0	**11.7**	**11.7**	−
Mai	5.2	18.8	12.0	− 3.6	8.	32.0	28.	37.9	15.9	1.	13	2	1	13	9	3	−	7	9	−	−	35.5	3.2	−	17.7	33.9	9.7	−
Juni	10.8	21.4	16.1	6.2	20.	29.8	29.	**123.4**	22.1	13.	**25**	−	1	**25**	**17**	6	1	2	5	−	−	15.0	1.7	−	30.0	53.3	−	−
Juli	9.3	22.1	15.7	3.8	26.	30.2	4.	74.1	**31.1**	5.	12	−	−	12	9	3	8	3	6	−	1.6	38.7	**1.6**	−	22.6	33.9	1.6	−
August	**11.6**	**26.0**	**18.8**	5.4	6.	**35.2**	18.	52.5	15.8	26.	11	−	−	11	7	4	5	**11**	3	−	−	24.2	4.8	−	4.8	**66.1**	−	−
Septbr.	9.4	20.0	14.7	4.2	20.	28.1	1. 2.	110.9	23.6	7.	14	−	1	14	14	4	12	3	9	−	−	8.3	8.3	−	18.3	63.3	1.7	−
Octbr.	3.3	10.3	6.8	− 4.0	27.	21.7	1.	78.6	20.0	26.	16	4	**2**	19	12	−	7	−	**17**	−	6.5	35.5	**22.6**	−	9.7	25.8	−	−
Novbr.	− 1.9	3.8	1.0	-13.6	27.	10.1	1.	4.2	1.8	25.	5	2	−	8	**1**	−	**13**	−	16	−	−	**61.7**	15.0	−	**1.7**	20.0	1.7	−
Decbr.	− 8.4	− 0.5	− 4.3	-16.5	25.	6.6	16.	29.1	6.1	13.	5	13	−	13	11	−	6	1	10	−	−	51.6	**1.6**	−	27.4	19.4	−	−
Jahr	2.0	12.2	7.0	-21.8	22. I.	35.2	18. VIII.	677.2	23.6	7. IX.	135	66	9	174	114	20	56	46	126	0.7	4.6	33.4	8.8	−	17.8	31.8	2.9	−

Landau.

λ = 32m 26s östlich von Greenwich. φ = 49° 12′ N. H = 145 Meter. h_t = 1.1 Meter. h_r = 1.4 Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar	− 3.1	2.0	− 0.5	**-14.9**	22.	9.9	30.	50.7	8.6	7.	11	8	−	18	14	−	−	5	11	−	33.9	−	−	−	**48.4**	3.2	14.5	−
Februar	− 0.8	4.6	1.9	**-14.9**	18.	9.1	1.	74.8	21.0	16.	11	**11**	1	20	10	−	4	3	9	5.2	19.0	−	−	**3.5**	22.4	17.2	32.8	−
März	− 2.1	7.8	2.9	-10.3	11.	19.4	27.	24.0	7.7	29.	7	8	−	12	4	−	2	**15**	5	1.6	64.5	−	−	−	19.4	3.2	**11.3**	−
April	2.9	15.9	9.4	− 2.1	18.	23.8	7.	7.0	2.7	15.	10	1	−	11	**2**	1	2	12	5	**10.0**	50.0	1.7	−	1.7	**13.3**	5.0	18.3	−
Mai	8.1	21.0	14.5	− 1.1	8.	33.0	27.	37.5	14.1	1.	16	1	**2**	16	6	1	−	9	5	8.1	27.4	**4.8**	**1.6**	3.2	30.6	8.1	16.1	−
Juni	11.4	22.7	17.1	5.0	19.	31.8	28.	46.9	12.0	3.	19	−	−	19	10	6	1	5	5	6.7	30.0	−	−	−	26.7	15.0	21.7	−
Juli	12.4	24.2	18.3	7.7	1. 2.	31.2	3.	26.9	5.7	20.	14	−	−	14	7	**7**	−	6	2	6.5	35.5	−	−	−	33.9	6.5	17.7	−
August	**14.0**	**26.1**	**20.0**	7.3	6.	**37.4**	17.	25.6	7.8	9.	7	−	−	7	6	4	−	8	4	−	17.7	1.6	−	1.6	25.8	**19.4**	**33.9**	−
Septbr.	10.2	20.7	15.4	3.9	3.	26.2	27.	52.2	13.3	28.	14	−	−	14	7	6	2	6	7	3.3	10.0	−	−	3.3	41.7	8.3	33.3	−
Octbr.	4.6	12.1	8.3	− 4.8	21.	22.4	1.	**159.6**	**50.2**	25.	**25**	−	−	**25**	**15**	−	7	3	9	6.4	24.2	−	**1.6**	−	45.2	3.2	19.4	−
Novbr.	3.1	7.0	5.1	− 1.9	27.	13.4	4.	13.8	2.5	12.	14	−	−	24	4	−	**20**	**1**	**20**	−	**65.0**	−	−	−	23.3	−	11.7	−
Decbr.	− 3.8	− 1.1	− 1.3	-11.8	29.	9.7	16.	54.5	14.8	13.	9	8	−	16	10	−	4	8	9	−	37.1	−	−	−	41.9	9.7	**11.3**	−
Jahr	4.7	13.8	9.3	-14.9	22.I. 18.II.	37.4	17. VIII.	573.5	50.2	25. X.	157	37	3	196	95	25	42	81	91	4.0	34.5	0.7	0.3	1.1	31.1	8.2	20.2	−

Metten.

λ = 51m 40s östlich von Greenwich. φ = 48° 51′ N. H = 320 Meter. h_t = 6.7 Meter. h_r = 1.4 Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar	− 4.4	0.5	− 1.9	**-19.4**	22.	5.5	30.	106.9	15.4	29.	7	**17**	−	22	**16**	−	3	2	**24**	1.6	1.6	9.7	11.3	11.3	4.8	32.3	9.7	17.7
Februar	− 2.1	4.2	1.0	-11.3	18.	12.6	23.	113.6	32.0	8.	12	14	−	20	15	−	1	−	17	3.5	−	20.7	6.9	−	−	25.9	**13.8**	29.3
März	− 3.4	6.7	1.6	-10.9	13.	19.8	28.	19.9	10.1	15.	**1**	6	1	**7**	5	−	−	**11**	8	**21.0**	−	9.7	6.5	12.9	6.5	16.1	6.5	21.0
April	2.2	14.4	8.3	− 2.3	1.	22.8	5.	37.1	11.0	17.	13	−	−	13	6	1	2	8	8	5.0	3.3	8.3	10.0	8.3	6.7	31.7	10.0	16.7
Mai	7.1	18.6	12.9	− 1.0	8.	30.9	28.	53.3	7.8	6.	16	1	2	20	13	3	1	8	13	8.1	−	4.8	4.8	21.0	4.8	32.3	8.1	16.1
Juni	**12.2**	21.9	17.1	6.5	9.	29.3	29.	79.8	14.0	17.	**24**	−	1	28	13	**7**	5	1	14	1.7	1.7	**1.7**	3.3	15.0	13.3	**46.7**	8.3	8.3
Juli	11.3	23.1	17.2	5.8	2.	29.8	30.	116.6	32.1	18.	11	−	1	15	9	5	4	6	10	8.1	3.2	3.2	6.5	11.3	**14.5**	32.3	9.7	11.3
August	12.1	**25.9**	**19.0**	7.7	6.	**35.2**	18.	45.5	12.5	1.	11	−	−	19	6	3	**11**	**11**	6	1.6	−	6.5	9 7	**25.8**	4.8	38.7	−	12.9
Septbr.	10.4	18.6	14.5	6.2	20.	25.1	15.	**149.5**	**42.7**	4.	18	−	−	26	14	1	9	4	14	1.7	−	3.3	6.7	18.3	11.7	21.7	1.7	**35.0**
October	4.9	14.5	9.7	− 2.9	27.	25.2	15.	108.6	29.3	25.	18	2	1	**29**	13	−	5	2	13	−	3.2	25.8	**1.6**	3.2	1.6	25.8	8.1	30.7
Novbr.	− 1.0	4.5	1.7	-11.8	27.	13.8	1.	**14.0**	4.9	25.	5	2	−	16	**4**	−	7	2	18	−	6.7	**43.3**	**11.7**	−	−	8.3	8.3	21.7
Decbr.	− **8.0**	− 1.5	− 4.8	-16.7	25.	6.3	13.	69.4	16.8	15.	2	14	−	15	11	−	4	3	16	**21.0**	**9.7**	17.7	4.8	1.6	4.8	12.9	11.3	16.1
Jahr	3.4	12.6	8.0	-19.4	22. I.	35.2	18. VIII.	914.2	42.7	4. IX.	138	56	6	230	125	20	52	58	161	6.1	2.5	12.9	7.0	10.7	6.1	27.1	8.0	19.7

Ingolstadt.

λ = 45m 46s östlich von Greenwich. φ = 48° 45′ N. H = 369 Meter. h_t = 4.6 Meter. h_r = 3.2 Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar	− 6.2	1.0	− 2.6	**-24.0**	22.	9.6	30.	57.6	11.1	8.	6	11	−	22	15	−	6	2	**23**	−	−	25.8	**1.6**	−	21.0	21.0	9.7	21.0
Februar	− 3.4	4.8	0.7	-19.0	18.	10.8	1.	64.4	13.0	7.	8	**12**	**6**	19	12	−	6	−	15	−	**24.1**	8 6	10.3	**1.7**	10.3	17.2	13.8	**13.8**
März	− 4.6	7.3	1.4	-12.0	6.	23.0	28.	9.8	4.5	15.	4	8	1	**10**	**2**	−	3	**6**	10	3.2	19.4	**29.0**	3.2	−	11.3	6.5	4.8	22.6
April	0.2	15.4	7.8	− 5.0	1.	24.5	6.	49.6	16.5	30.	11	2	3	12	9	2	6	**6**	9	**3.3**	15.0	21.7	1.7	**1.7**	10.0	11.7	8.3	26.7
Mai	5.9	20.9	13.4	− 2.6	8.	36.2	27.	30.0	17.3	11.	16	2	−	16	10	3	**2**	3	9	3.2	9.7	19.4	4.8	−	6.5	17.7	11.3	27.4
Juni	10.9	23.4	17.2	7.0	25.	31.6	28.	97.9	20.2	26.	**23**	−	−	**23**	**17**	**10**	3	1	13	1.7	8.3	1.7	3.3	−	3.3	**28.3**	**23.3**	30.0
Juli	9.9	24.7	17.3	4.5	2.	32.8	4.	77.6	**49.7**	5.	13	−	1	13	11	7	4	4	6	1.6	12.9	12.9	4.8	−	12.9	19.4	19.4	16.1
August	**11.3**	**27.4**	**19.4**	6.2	6. 12. 13.	**37.2**	18.	61.8	16.2	25.	11	−	−	11	8	9	7	2	6	−	9.7	**1.6**	4.8	−	**30.6**	19.4	9.7	24.2
S eptbr.	9.1	20.1	14.6	5.0	11.	27.1	17.	**119.2**	29.8	4.	15	−	−	19	13	1	12	−	13	1.7	6.7	5.0	5.0	−	8.3	25 0	8.3	**40.0**
O ctbr.	3.0	12.3	7.6	− 4.5	21.	22.9	1.	85.2	20.6	26.	15	5	−	20	15	−	5	2	15	−	14.5	25.8	6.4	−	19.4	11.3	8.1	14.5
N ovbr.	0.3	4.9	2.6	− 8.8	27.	13.6	4.	14.6	4.4	25.	8	1	−	16	4	−	**15**	−	**23**	**3.3**	16.7	23.3	**15.0**	−	**1.7**	15.0	**1.7**	23.3
D ecbr.	− 7.3	− 0.3	− 3.8	-16.6	29.	8.3	15.	19.5	4.5	13.	5	11	2	15	8	−	3	5	9	1.6	1.6	21.0	1.6	1.6	9.7	27.4	11.3	24.2
Jahr	2.4	13.5	8.0	-24.0	22. I.	37.2	18. VIII.	687.2	40.7	5. VII.	135	52	13	196	124	32	72	31	151	1.6	11.6	16.3	5.2	0.4	12.1	18.3	10.8	23.6

Dillingen.

$\lambda = 41^m\ 59^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 35'$ N. $H = 435$ Meter. $h_t = 9.6$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur: mittleres Min.	mittleres Max.	Mittel aus Min. u. Max.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag: Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit: ●	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	≡ über 0.1	≡ über 1.0	Tage: klare	trübe	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm						über 0.1	über 1.0											
Januar	− 5.4	− 0.2	− 2.8	-19.1	22.	9.2	1.	71.2	15.4	31.	6	**11**	**1**	17	15	−	2	2	21	4.8	3.2	14.5	−	−	**14.5**	40.3	6.5	16.1
Februar	− 2.8	3.1	0.2	-14.6	18.	7.0	8.	43.8	14.5	16.	3	8	−	10	7	−	−	−	15	1.7	10.3	5.2	−	−	12.1	32.8	17.2	20.7
März	− 4.5	5.7	0.6	-13.6	3.	20.2	28.	16.4	5.4	30.	2	6	**1**	6	5	−	−	10	12	3.2	**24.2**	14.5	−	−	6.5	25.8	4.8	21.0
April	1.9	14.2	8.0	− 3.3	18.	22.0	6.	50.6	11.2	30.	8	2	−	10	10	1	3	6	8	5.0	1.7	1.7	**6.7**	**1.7**	13.3	33.3	15.0	21.7
Mai	6.9	19.2	13.1	− 1.3	7. 8.	**32.2**	28.	33.7	11.0	30.	7	2	−	8	5	**2**	−	6	6	8.1	1.6	**19.4**	−	1.6	1.6	41.9	11.3	14.5
Juni	10.1	21.6	15.9	7.1	17.	29.8	29.	98.8	15.6	4.	**22**	−	−	**22**	**18**	**5**	−	4	16	5.0	5.0	1.7	1.7	−	10.0	45.0	15.0	16.7
Juli	9.7	22.2	16.0	4.9	1.	29.2	10.	88.6	24.0	5.	13	−	−	13	12	2	−	6	11	**14.5**	6.5	**1.6**	1.6	−	8.1	43.5	**17.7**	**6.5**
August	**10.7**	**22.9**	**16.8**	7.3	4. 6. 12.	28.7	24.	66.1	14.8	22.	10	−	**1**	10	10	3	−	**11**	5	4.8	1.6	4.8	−	−	1.6	45.1	1.6	40.3
Septbr.	9.2	18.9	14.1	3.3	11.	24.1	15.	104.2	**27.6**	7.	16	−	−	16	13	3	5	5	11	3.3	−	1.7	−	−	1.7	40.0	5.0	**48.3**
Octbr.	4.2	9.1	6.6	− 2.7	21.	17.4	1.	**107.5**	26.5	26.	14	4	−	16	15	1	5	1	18	4.8	3.2	14.5	−	−	−	**48.4**	4.8	24.2
Novbr.	0.7	4.7	2.7	− 5.7	30.	12.9	4.	10.5	5.0	25.	3	−	−	3	3	−	**11**	−	**23**	1.7	21.7	6.7	3.3	−	1.7	**20.0**	5.0	40.0
Decbr.	− 5.9	− 0.8	− 3.3	-13.8	29.	6.5	16.	11.9	3.0	6.	2	7	**1**	8	5	−	2	7	14	**1.6**	22.6	4.8	−	−	9.7	33.9	9.7	17.7
Jahr	2.9	11.7	7.3	-19.1	22. I.	32.2	28. V.	703.3	27.6	7. IX.	106	40	4	139	118	17	28	58	160	4.9	8.5	7.6	1.1	0.3	6.7	37.5	9.5	24.0

Eggenfelden.

$\lambda = 51^m\ 4^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 24'$ N. $H = 417$ Meter. $h_t = 4.7$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur: mittleres Min.	mittleres Max.	Mittel aus Min. u. Max.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag: Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit: ●	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	≡ über 0.1	≡ über 1.0	Tage: klare	trübe	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm						übrr 0.1	über 1.0											
Januar	− 5.3	0.4	− 2.4	-19.0	22.	8.7	30.	70.9	9.9	31.	9	11	**2**	19	**17**	−	12	3	18	−	3.2	25.8	3.2	1.6	21.0	**41.9**	3.2	−
Februar	− 3.0	2.9	0.0	-20.0	18.	8.8	20.	91.1	25.8	8.	11	**13**	−	17	15	−	5	1	18	**3.5**	5.2	**37.9**	3.5	1.7	5.2	36.2	6.9	−
März	− 4.3	5.2	0.4	-12.1	6.	20.0	28.	18.6	6.0	11.	5	10	−	12	4	−	**15**	10	10	−	19.4	35.5	6.4	3.2	8.1	17.7	9.7	−
April	0.7	9.8	5.3	− 4.0	1.	19.2	4.	66.2	23.6	30.	10	1	−	**10**	7	1	**15**	11	14	−	16.7	20.0	6.7	1.7	25.0	20.0	8.3	1.7
Mai	6.1	15.2	10.7	− 0.9	3.	29.9	28.	26.6	6.4	6.	16	−	1	16	7	2	3	6	7	1.6	14.5	14.5	4.8	−	19.4	16.1	**19.4**	9.7
Juni	10.4	20.3	15.3	5.9	9.	30.2	29.	164.9	29.9	4.	**19**	−	1	**20**	14	4	8	2	10	1.7	8.3	3.3	3.3	−	16.7	16.7	16.7	33.3
Juli	9.8	22.4	16.1	4.9	2.	30.4	4.	141.4	29.3	18.	13	−	−	13	12	**5**	**15**	9	10	1.6	19.4	4.8	4.8	1.6	30.6	**3.2**	12.9	21.0
August	**11.5**	**26.2**	**18.9**	5.9	6.	**34.4**	18.	31.5	10.3	10.	10	−	−	**10**	7	2	12	**13**	3	−	11.3	11.3	11.3	4.8	**32.3**	12.9	12.9	3.2
Septbr.	8.8	18.6	13.7	5.9	20.	24.4	14. 15.	**225.0**	**60.5**	4.	16	−	−	16	15	2	**15**	10	14	−	3.3	3.3	5.0	**6.7**	31.7	11.7	10.0	28.3
Octbr.	3.5	10.7	7.1	− 4.1	27.	19.3	1.	68.4	12.2	12.	14	2	−	15	12	−	8	5	13	−	14.5	25.8	**1.6**	−	29.0	6.4	12.9	9.7
Novbr.	− 1.1	3.9	1.4	− 9.3	27.	12.3	4.	18.8	6.5	25.	7	1	1	**10**	6	−	**15**	2	**21**	−	**30.0**	23.3	**23.3**	−	8.3	10.0	5.0	−
Decbr.	− 7.8	− 1.2	− 4.5	-15.3	29.	5.2	2.	38.9	8.0	16.	5	11	−	13	9	−	3	5	9	−	11.3	6.5	3.2	−	27.4	8.1	6.5	**37.1**
Jahr	2.4	11.2	6.8	-20.0	18. II.	34.4	18. VIII.	962.3	60.5	4. IX.	135	49	5	171	125	16	126	77	147	0.7	13.1	17.7	6.4	1.8	21.2	16.7	10.4	12.0

Ottobeuern.

$\lambda = 41^m\ 12^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 56'$ N. $H = 646$ Meter. $h_t = 8.8$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur: mittleres Min.	mittleres Max.	Mittel aus Min. u. Max.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag: Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit: ●	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	≡ über 0.1	≡ über 1.0	Tage: klare	trübe	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm						über 0.1	über 1.0											
Januar	− 6.0	− 0.3	− 3.2	-21.4	21.	6.8	1.	95 5	15.0	8.	6	**13**	−	17	**17**	−	8	1	15	−	22.6	−	**4.8**	1.6	**59.7**	−	4.8	6.4
Februar	− 2.3	3.4	0.5	-12.0	18.	8.8	22.	58.0	14.8	17.	7	10	1	14	14	−	6	**1**	15	−	6.9	−	12.1	−	55.2	−	8.6	**17.2**
März	− 4.2	4.6	0.2	-15.3	7.	16.0	28.	41.5	17.9	2.	3	11	1	12	7	−	5	10	10	−	32.3	1.6	27.4	−	24.2	−	6.5	8.1
April	2.1	11.8	6.9	− 3.4	21.	18.6	6.	104.6	28.4	19.	11	4	**7**	14	14	2	3	9	6	−	18.3	−	26.7	−	30.0	−	**15.0**	10.0
Mai	6.5	15.8	11.1	− 1.0	7. 9.	27.0	28.	52.7	24.6	29.	7	3	4	10	8	3	4	7	8	−	27.4	−	16.1	−	33.9	**1.6**	12.9	8.1
Juni	11.0	19.4	15.2	6.7	9.	26.6	23.	135.5	19.6	26.	**20**	−	1	**20**	16	4	4	5	9	−	13.3	**1.7**	18.3	1.7	43.3	−	**15.0**	6.7
Juli	11.0	20.1	15.6	6.6	2.	26.0	4.	125.4	24.0	21.	16	−	−	16	14	**11**	4	9	6	−	29.0	−	12.9	−	43.5	−	8.1	6.5
August	**12.7**	**22.9**	**17.8**	8.0	6.	**32.0**	18.	70.3	18.0	1.	11	−	1	11	9	6	4	**13**	5	−	**4.8**	−	**37.1**	−	48.4	−	6.5	3.2
Septbr.	10.3	17.8	14.0	4.7	11.	22.2	17.	**162.9**	**30.8**	4.	16	−	−	16	16	6	3	8	13	−	5.0	−	26.7	**3.3**	50.0	−	6.7	8.3
Octbr.	4.6	10.9	7.7	− 4.2	21.	21.2	6.	131.9	18.6	17.	14	5	1	17	14	−	**2**	4	18	−	12.9	−	25.8	−	35.5	−	12.9	12.9
Novbr.	2.0	7.1	4.5	− 4.4	29.	18.0	1.	30.3	7.5	30.	8	1	−	8	6	−	**18**	2	**20**	−	**36.7**	−	25.0	−	20.0	−	**3.3**	15.0
Decbr.	− 5.4	− 0.2	− 2.8	-13.6	29.	8.0	18. 19.	29.8	9.5	2.	5	11	−	12	8	−	7	6	16	−	33.9	−	11.3	3.2	43.5	−	6.5	**1.6**
Jahr	3.5	11.1	7.3	-21.4	21. I.	32.0	18. VIII.	1038.4	30.8	4. IX.	124	58	16	167	143	32	68	75	141	−	20.3	0.3	20.3	0.8	40.6	0.1	8.9	8.7

Traunstein.

$\lambda = 50^m\ 34^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 52'$ N. $H = 597$ Meter. $h_t = 6.4$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur: mittleres Min.	mittleres Max.	Mittel aus Min. u. Max.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag: Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit: ●	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	≡ über 0.1	≡ über 1.0	Tage: klare	trübe	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm						über 0.1	über 1.0											
Januar	− 6.2	0.5	− 2.8	-20 8	21.	10.9	30	160.1	29.4	31.	5	**15**	1	18	16	−	4	5	15	1.6	3.2	27.4	3.2	3.2	9.7	33.9	16.1	1.6
Februar	− 2.6	5.2	1.3	-10.6	19.	17.2	20.	117.1	27.0	16.	6	**15**	**2**	19	16	−	−	3	**18**	3.5	5.2	15.5	5.2	3.5	20.7	25.9	12.1	8.6
März	− 4.8	5.5	0.3	-16 4	7.	18.9	27.	36.8	8.3	15.	1	8	−	8	8	−	1	9	11	4.8	14.5	25 8	3.2	6.5	14.5	16.1	6.5	8.1
April	1.1	12.6	6.8	− 3.4	21.	21.3	5.	90.1	27.2	19.	10	5	1	10	8	−	−	10	11	**6.7**	1.7	26.7	3.3	1.7	18.3	10.0	**25 0**	6.7
Mai	6.5	17.2	11.9	− 1.0	3.	31.5	28.	72.4	23.0	6.	11	1	−	11	10	2	−	7	15	3.2	**19.4**	21.0	1.6	4.8	8.1	21.0	16.1	4.8
Juni	10.6	20 8	15.7	6.3	8.	30.5	29.	**369.3**	62.4	8.	**23**	−	−	**23**	**22**	**7**	−	2	16	1.7	3.3	5.0	6.7	5.0	20.0	31.7	15.0	**11.7**
Juli	10 5	22.3	16.4	6.5	27.	29.9	30.	246.7	40.1	21.	17	−	1	17	17	6	−	8	9	1.6	12.9	8.1	3.2	**1.6**	4.8	**50.0**	9.7	8.1
August	**12.0**	**26.2**	**19.1**	7.2	6.	**36.9**	18.	71.7	17.9	3.	8	−	−	8	8	3	1	9	5	−	3.2	25.8	**22.6**	6.5	4.8	27.4	8 1	1.6
Septbr.	9.7	18.5	14.1	4.0	9.	24.5	14.	248.4	**77.3**	4.	15	−	−	15	14	5	2	6	13	1.7	−	18.3	8.3	13.3	10.0	35.0	3.3	10.0
Octbr.	3.6	11.1	7.3	- 5.7	21.	19.8	1. 6.	138.6	28.0	19.	13	4	−	16	15	−	2	1	9	6.4	−	27.4	−	**29.0**	3.2	25.8	8.1	−
Novbr.	− 0.6	4.7	2.1	− 9.2	28.	15.8	1.	61.4	17.8	25.	5	4	−	9	9	−	**18**	−	17	5.0	10.0	**40.0**	3.3	16.7	15.0	5.0	5.0	−
Decbr.	− 6.7	− 0.1	− 3.3	-16.1	29.	11.2	19.	63.0	20.2	2.	6	11	1	15	11	1	4	4	15	−	−	33.9	11.3	14.5	**21.0**	16.1	3.2	−
Jahr	2.8	12.0	7.4	-20.8	21. I.	36.9	18. VIII.	1675.6	77.3	4. IX.	120	63	6	169	154	24	32	64	154	3.0	6.1	22.9	6.0	8.9	12.5	24.8	10.7	5.1

Rosenheim.

$\lambda = 48^m\ 31^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 51'$ N. $H = 446$ Meter. $h_t = 5.0$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur: mittleres Min.	mittleres Max.	Mittel aus Min. u. Max.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag: Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit: ◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	⊠	≡	Tage: klare	trübe	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																				
Januar	– 5.6	0.8	– 2.4	-23.8	22.	12 6	30.	79.0	15.9	1.	8	**13**	–	19	13	–	**6**	3	**16**	3.2	1.6	1.6	–	6 5	9.7	24.2	1.6	51.6
Februar	– 1.4	6.1	2.4	-12.7	19	17.5	23.	61.1	11.3	16.	9	11	–	16	14	–	1	4	11	1.7	–	–	**3.5**	15.3	6.9	**29.3**	6.9	36.2
März	– 3.0	7.1	2.0	-12.6	8.	20.2	28.	**17.9**	4.5	15.	7	5	–	12	**7**	–	1	12	6	1.6	1.6	**33.9**	–	8.1	9.7	12.9	–	**32.3**
April	1.9	14.0	8.0	– 2.5	1.	22.8	6.	107.6	26.3	19.	13	4	**1**	15	10	5	–	11	6	1.7	3.3	18.3	1.7	**1.7**	5.0	21.7	–	46.7
Mai	7.2	18.8	13.0	0.0	3.	30.0	28.	40.5	12.5	6.	10	1	–	11	9	2	1	7	2	3.2	1.6	14.5	–	8.1	–	19.4	6.5	46.7
Juni	11.5	21.6	16.5	7.7	20.	30.2	29.	**329.5**	53.4	7.	**26**	–	–	**26**	**22**	**10**	–	4	8	3.3	1.7	1.7	–	10.0	11.7	26.7	5.0	40.0
Juli	11.4	21.8	16.6	5.7	27.	28.8	4.	206.8	43.2	18.	16	–	1	16	14	**10**	1	13	3	–	**6.5**	8.1	–	8.1	8.1	16.1	1.6	51.6
August	**12.4**	**25.3**	**18.8**	7.1	13.	**33.0**	18.	36.2	9.1	10.	12	–	–	12	9	6	3	**18**	3	**6.5**	1.6	3.2	–	**21.0**	8.1	12.9	1.6	45.1
Septbr.	10.7	19.6	15.1	5.1	6.	25.1	14.	209.6	**58 6**	4.	15	–	–	15	15	4	4	10	11	–	–	3.3	–	10.0	5.0	28.3	**8.3**	45.0
October	4.1	12.3	8.2	– 6.5	21.	21.1	6.	111.4	21.3	8.	12	4	–	16	14	–	3	6	8	1.6	1.6	1.6	–	9.7	8.1	16.1	8.1	53.2
Novbr.	1.0	6.3	3.6	– 7.3	30.	13.7	4.	38 4	9.1	20.	9	4	–	**9**	**7**	–	1	**3**	**16**	3.3	3.3	8.3	–	3.3	3.3	**3.3**	3.3	**71.7**
Decbr.	– 6.1	0.1	– 3.0	-15.5	29.	7.5	16.	36.5	10.8	2.	**6**	9	–	13	9	–	5	9	11	1.6	1.6	12.9	–	3.2	**16.1**	16.1	1.6	46.7
Jahr	3.7	12.8	8.2	-23.8	22. I.	33.0	18. VIII.	1274.5	58.6	4. IX.	143	51	2	180	143	37	26	100	101	2.3	2.0	9.0	0.4	8.8	7.6	18.9	3.7	47.2

Kempten.

$\lambda = 41^m\ 16^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 43'$ N. $N = 696$ Meter. $h_t = 10.0$ Meter. $h_r = 1.9$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar	– 7.9	– 0.5	– 4.2	-21.2	22.	8.6	30.	138.1	27.6	23.	15	**17**	**1**	21	19	–	10	3	13	1.6	1.6	3.2	1.6	8.1	27.4	17.7	1.6	37.1
Februar	– 4.2	4.6	0.2	-14.8	18.	10.6	24.	107.0	18.5	8.	8	16	**1**	19	14	–	8	–	13	1.7	3.5	–	6.9	10.3	22.4	24.1	3.5	27.6
März	– 5.9	5.4	– 0.3	-17.2	7.	18.6	28.	51.1	13.0	2.	6	15	–	16	10	–	16	**9**	7	**4.8**	16.1	1.6	11.3	**12.9**	12.9	6.4	1.6	32.3
April	0.6	12.9	6.8	– 5.6	21.	21.8	6	118.4	**42.5**	19.	14	6	–	15	14	2	8	5	3	3.3	10.0	3.3	3.3	8.3	13.3	21.7	**11.7**	25.0
Mai	6.0	18.0	12.0	– 2.2	9.	32.4	28.	71.4	20.4	6.	14	6	**1**	15	11	1	**1**	5	3	**4.8**	3.2	**21.0**	4.8	–	12.9	21.0	3.2	29.0
Juni	10.4	20.9	15.6	5.4	9.	29.6	29.	178.8	24.9	4.	**25**	–	–	**25**	**21**	4	2	3	6	–	6.7	5.0	–	–	23.3	31.7	5.0	28.3
Juli	10.9	22.5	16 7	7.1	17.	29.8	4.	118.3	27.9	21.	17	–	**1**	17	15	4	5	6	6	1.6	**17.7**	–	–	–	**8.1**	**33.9**	1.6	37.1
August	**12.5**	**25.1**	**18 8**	6.9	27.	**34.8**	18.	66.9	23.4	10.	14	–	–	14	9	**5**	5	8	3	3.2	4.8	–	1.6	9.7	21.0	17.7	3.2	38.7
Septbr.	9.5	18.8	14.2	4.4	11.	26.4	13.	**198.8**	37.9	4. 5.	19	–	–	19	17	**5**	6	3	9	–	–	–	6.7	1.7	46.7	11.7	3.3	30.0
October	2.9	11.3	7.1	– 7.4	21.	21.5	6.	170.9	33.7	26.	19	6	–	22	18	–	9	1	12	1.6	3.2	–	–	8.1	**48.4**	8.1	9.7	**21.0**
Novbr.	0.2	8.2	4.2	– 7.1	29.	21.5	1.	34.9	6.3	7.	11	4	–	**11**	10	–	**23**	3	**19**	–	3.3	10.0	6.7	6.7	11.7	13.3	–	**48.3**
Decbr.	– 6.7	0.2	– 3.2	-13.8	10. 28.	10.3	18.	65.0	15.2	12.	7	11	–	13	10	–	16	5	13	1.6	8.1	8 1	**17.7**	11.3	14.5	17.7	–	21.0
Jahr	2.4	12.3	7.3	-21.2	22. I.	34.8	18. VIII.	1319.6	42.5	19. IV.	169	81	4	207	168	21	109	51	107	2.0	6.5	4.4	5.1	6.4	21.9	18.8	3.6	31.3

Lindau.

$\lambda = 38^m\ 43^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 33'$ N. $H = 399$ Meter. $h_t = 6.2$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar	– 3.0	1.1	– 0.9	-10.2	13.	9.5	30.	122.1	16.0	29.	9	**12**	–	19	17	–	15	1	23	**11.3**	24.2	6.4	16.1	29.0	4.8	4.8	3.2	–
Februar	– 0.1	5.5	2.7	– 8.2	18.	13.4	21.	92.1	19.6	8.	11	9	–	17	13	–	9	1	19	3.5	15.5	10.3	22.4	19.0	8.6	15.5	**5.2**	–
März	– 1.8	5.8	2.0	-10.5	7.	17.7	28.	35.6	10.4	2.	9	7	–	11	9	–	5	10	11	–	24.2	**27.4**	21.0	6.5	11.3	4.8	4.8	–
April	4.1	12.7	8.4	– 0.5	1.	20.1	2.	145.0	37.5	19.	16	4	–	16	14	2	–	9	12	3.3	13.3	26.7	23.3	11.7	5.0	13.3	1.7	1.7
Mai	8.9	17.8	13.3	0.6	7.	28.2	28.	48.7	10.1	6.	15	–	–	15	11	1	–	6	12	1.6	17.7	8.1	8.1	19.4	8.1	**32.3**	4.8	–
Juni	13.2	20.5	16.9	9.2	8.	28.2	29.	220.1	30.0	'15.	**21**	–	–	**21**	**21**	**3**	–	4	16	3.3	6.7	13.3	20.0	23.3	**13.3**	13.3	5.0	1.7
Juli	13.8	22.4	18.1	8.7	21.	28.4	10.	124.4	32.6	21.	14	–	–	14	12	2	–	9	10	4.8	16.1	11.3	19.4	12.9	3.2	29.0	3.2	–
August	**15.5**	**25.0**	**20.2**	10.2	4.	**33.3**	19.	87.0	**49.8**	2.	9	–	–	**9**	**9**	2	–	**11**	**7**	3.2	12.9	12.0	24.2	19.4	1.6	19.4	–	**6.5**
Septbr.	12.3	18.7	15.5	7.2	11.	24.9	16.	**259.0**	48.8	4.	16	–	–	16	16	2	4	7	15	6.7	5.0	6.7	**46.7**	23.3	3.3	6.7	1.7	–
October	6.5	12.0	9.3	– 1.1	21.	20.4	5.	211.1	36.6	7.	19	3	–	20	18	–	3	1	21	4.8	19.4	**6.4**	22.6	**35.5**	4.8	1.6	4.8	–
Novbr.	4.8	8.1	6.5	– 1.9	30.	19.6	1.	65.9	12.3	25.	14	–	–	14	13	–	**20**	2	22	5.0	15.0	21.7	30.0	15.0	1.7	5.0	6.7	–
Decbr.	– 3.0	1.0	– 1.0	-10.8	28.	8.0	16.	44.4	10.2	13.	8	9	–	13	12	–	18	–	**25**	1.6	**37.1**	11.3	14.5	14.5	9.7	11.3	–	–
Jahr	5.9	12.6	9.3	-10.8	28.XII.	33.3	19. VIII	1455.4	49.8	2. VIII.	161	44	–	185	165	12	74	61	193	4.1	17.3	13.5	22.4	19.1	6.3	13.1	3.4	0.8

Amberg (Stadt).

$\lambda = 47^m\ 26^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. H 385 Meter. $h_t = 5.3$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar	– 6.2	0.2	– 3.0	-25.9	22.	7.5	30.	66.4	18.0	1.	8	**16**	1	20	11	–	6			–	8.1	14.5	8.1	–	17.7	19.4	32.3	–
Februar	– 4.6	3.0	– 0.8	-17.7	18.	8.2	20.	81.4	17.3	8.	10	13	**3**	18	13	–	12			1.7	19.0	15.5	12.1	1.7	8.6	**20.7**	17.2	3.5
März	– 5.3	5.6	0.2	-15.6	13.	18.5	28.	11.1	3.6	11.	3	6	1	9	5	–	3			4.8	**30.7**	**9.7**	**17.7**	–	9.7	12.9	14.5	–
April	– 0.5	13.9	6.7	– 6.4	21.	21.8	6.	28.5	18.1	30.	11	3	1	11	3	–	6			1.7	16.7	13.3	5.0	1.7	**26.7**	11.7	23.3	–
Mai	4.4	18.3	11.4	– 3.4	8.	31.1	28.	67.2	26.7	1.	15	2	3	18	10	3	–			6.5	11.3	24.2	–	1.6	16.1	14.5	25.8	–
Juni	10.2	22.1	16.1	4.4	14.	30.4	29.	**92.8**	20.4	3.	19	–	–	21	**14**	**11**	7			8.3	6.7	15.0	3.3	1.7	15.0	18.3	31.7	–
Juli	8.4	22.0	15.2	3.8	2. 27.	29.8	4.	55.8	17.5	5.	13	–	1	14	11	5	4			**11 3**	11.3	11.3	4.8	4.8	14.5	12.9	29.0	–
August	**10.6**	**25.7**	**18.1**	3.2	6.	**35.7**	17.	37.5	15.9	1.	8	–	–	8	7	3	11			1.6	4.8	17.7	4.8	4.8	14.5	14.5	**37.1**	–
Septbr.	8.5	19.3	13.9	3.7	19.	26.0	17.	87.3	**31.2**	7.	15	–	–	15	10	3	**20**			–	3.3	35.3	13.3	**8.3**	11.7	8.3	20.0	–
October	2.6	10.6	6.6	– 4.9	27.	19.7	1.	84.1	25.1	26.	**20**	6	–	**25**	11	–	12			–	**3.2**	37.1	6.4	1.6	24.2	14.5	12.9	–
Novbr.	– 0.6	4.2	1.8	-12.2	27.	12.7	1.	5.3	2.6	3.	3	3	1	8	**2**	–	19			–	3.3	**63.3**	6.7	**8.3**	3.3	8.3	6.7	–
Decbr.	– 6.5	– 0.7	– 3.6	-16.0	25.	5.8	16.	38.4	9.7	13.	7	15	2	18	8	–	10			3.2	14.5	9.7	12.9	–	9.7	16.1	33.9	–
Jahr	1.8	12.0	6.9	-25.9	22. I.	35.7	17. VIII.	655.8	31.2	7. IX.	132	64	13	185	105	25	110			3.3	11.1	22.2	7.9	2.9	14.3	14.3	23.7	0.3

Viechtach.

$\lambda = 51^m\ 33^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 5'$ N. $H = 436$ Meter. $h_t = 8.2$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur: mittleres Min.	mittleres Max.	Mittel aus Min. u. Max.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag: Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit: ●	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	⊡	≡	Tage: klare	trübe	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰								über 0.1													
Januar	− 5.2	0.4	− 2.4	−22.2	22.	6.2	30.				−	−	−	19		−	−	11	20	−	−	12.9	16.1	3.2	**9.7**	**29.0**	**16.1**	12.9
Februar	− 3.1	4.1	0.5	−11.5	18.	12.2	23.				−	−	−	17		−	−	13	16	−	−	3.4	17.2	3.4	−	6.9	**41.4**	**27.6**
März	− 5.3	6.6	0.6	−13.0	8.	19.8	28.				−	−	−	6		−	−	23	8	**6.5**	−	**29.0**	16.1	−	3.2	6.5	**16.1**	22.6
April	0.0	14.3	7.2	− 5.0	10.	22.8	5.				13	1	−	14		−	−	13	17	3.3	**6.7**	13.3	−	−	−	26.7	30.0	20.0
Mai	5.1	18.9	12.1	− 3.9	8.	32.2	28.				**15**	2	−	15		3	−	16	15	3.2	−	16.1	9.7	3.2	6.5	25.8	**16.1**	19.4
Juni	11.0	22.3	16.6	5.4	20.	29.4	29.				−	−	−	**20**		**8**	−	17	13	−	−	13.3	10.0	3.3	6.7	26.7	30.0	10.0
Juli	9.2	23.5	16.3	4.0	28.	29.5	30.				−	−	−	12		−	−	22	9	3.2	−	12.9	−	−	3.2	22.6	35.5	22.6
August	**11.6**	**26.3**	**18.9**	5.8	6.	**36.2**	18.				−	−	−	−		−	−	**24**	7	−	−	16.1	**19.4**	**9.7**	6.5	13.0	32.3	3.2
Septbr.	8.8	18.9	13.8	4.9	20.	26.5	28.				−	−	−	15		−	−	17	13	3.3	−	16.7	13.3	6.7	−	10.0	26.7	23.3
October	2.7	11.6	7.1	− 5.3	27.	21.9	1.				−	4	−	16		−	−	15	16	−	−	19.4	12.9	−	3.2	12.9	35.5	16.1
Novbr.	− 2.8	4.5	0.8	−17.0	27.	14.0	1.				−	3	−	7		−	−	16	14	−	−	23.3	6.7	3.3	6.7	**3.3**	36.7	20.0
Decbr.	− 6.9	− 0.7	− 3.8	−19.0	25.	6.0	16.				5	**11**	−	13		−	−	15	16	−	−	16.1	16.1	3.2	3.2	22.6	25.8	12.9
Jahr	2.1	12.6	7.3	−22.2	22. I.	36.2	18. VIII.				?	21	−	154		11	−	202	164	1.6	0.6	16.0	11.5	3.0	4.1	17.2	28.5	17.6

Straubing.

Lahenstein fehlt.

$\lambda = 50^m\ 13^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 53'$ N. $H = 329$ Meter. $h_t = 11.2$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar	− 4.9	1.0	− 1.9	−19.8	22.	9.2	1.	58.3	10.4	8.	8	13	−	19	**15**	−	9	2	18	4.8	9.7	−	−	−	−	1.6	**41.9**	41.9
Februar	− 2.0	3.9	0.9	−13.1	18.	9.9	22.	92.5	22.4	8.	10	**14**	−	18	13	−	2	2	15	10.3	**20.7**	−	−	−	1.7	1.7	31.0	34.5
März	− 2.9	6.5	1.8	−10.2	4.	20.1	28.	**14.0**	4.1	15.	3	8	−	8	6	−	**1**	**11**	5	8.1	12.9	−	3.2	1.6	−	−	22.6	**51.6**
April	2.4	14.6	8.5	− 2.3	21.	22.4	5.	41.5	17.8	30.	11	1	−	11	9	−	**1**	8	4	1.7	20.0	1.7	8.3	−	6.7	8.3	26.7	26.7
Mai	7.4	18.7	13.0	− 0.3	8.	30.5	28.	34.3	6.9	6.	16	1	1	16	9	6	**1**	6	7	3.2	4.8	17.7	9.7	3.2	1.6	29.0	19.4	11.3
Juni	11.8	21.7	16.8	8.6	20.	28.8	29.	99.8	17.2	17.	**20**	−	−	**20**	14	**7**	5	1	6	15.0	−	8.3	5.0	**13.3**	6.7	**30.0**	11.7	10.0
Juli	11.1	22.4	16.7	6.7	1.	28.4	4.	93.3	**47.3**	5.	11	−	−	11	10	6	2	6	7	**22.6**	1.6	9.7	4.8	12.9	**9.7**	29.0	3.2	6.5
August	**13.4**	**25.0**	**19.2**	8.3	6.	**34.0**	18.	25.5	8.9	2.	8	−	−	8	6	2	**1**	**11**	3	12.9	−	6.5	11.3	24.2	−	19.4	9.7	16.1
Septbr.	10.8	18.6	14.7	7.6	20.	24.8	15.	**120.8**	23.4	4.	16	−	−	16	13	1	6	5	12	6.7	3.3	1.7	16.7	8.3	5.0	23.3	3.3	31.7
October	4.8	10.4	7.6	− 2.2	27.	18.8	1.	97.4	25.3	26.	15	2	−	16	14	−	5	1	13	**1.6**	1.6	14.5	**24.2**	9.7	**9.7**	25.8	3.2	9.7
Novbr.	− 0.1	3.8	1.8	−11.6	27.	11.2	1.	16.1	8.3	25.	4	2	−	**6**	5	−	**10**	1	**21**	1.7	5.0	**36.7**	21.7	1.7	−	11.7	**1.7**	20.0
Decbr.	− **7.1**	− **2.8**	− 5.0	−14.4	31.	4.3	16.	40.3	7.8	15.	4	11	−	14	9	−	8	2	14	**1.6**	12.9	25.8	14.5	8.1	1.6	21.0	3.2	11.3
Jahr	3.7	12.0	7.8	−19.8	22. I.	34.0	18. VIII.	733.8	47.3	5. VII.	126	52	1	163	123	22	51	56	125	7.5	7.7	10.2	10.0	6.9	3.6	16.7	14.8	22.6

Weihenstephan.

$\lambda = 46^m\ 55^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 24'$ N. $H = 497$ Meter. $h_t = 4.8$ Meter. $h_r = 0.5$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar	− 5.0	− 0.5	− 2.8	**−19.0**	22.	7.4	30.	51.8	8.6	8.	8	13	1	19	15	−	9	1	**21**	**1.6**	8.1	24.2	8.1	6.4	11.3	32.3	8.1	−
Februar	− 2.2	4.0	0.9	−12.0	18.	10.3	22.	48.5	13.7	16.	9	**14**	5	18	11	−	7	−	15	6.9	17.2	24.1	5.2	6.9	6.9	22.4	10.3	−
März	− 3.3	6.0	1.4	−11.5	6.	21.0	28.	14.1	5.0	30.	1	8	−	9	4	−	7	7	12	8.1	29.0	21.0	6.4	9.7	6.4	14.5	4.8	−
April	2.5	13.7	8.1	− 3.0	21.	22.2	6.	44.9	18.7	30.	13	3	−	13	8	3	5	5	6	**11.7**	20.0	28.3	**1.7**	5.0	8.3	20.0	3.3	**1.7**
Mai	7.5	18.5	13.0	− 1.0	.7.	31.8	28.	27.6	5.7	4.	12	2	−	12	9	4	1	6	5	8.1	12.9	32.3	3.2	9.7	1.6	29.0	3.2	−
Juni	11.3	21.7	16.5	7.6	20.	30.8	29.	151.7	27.5	26.	**21**	−	1	**21**	17	**9**	1	2	8	**11.7**	8.3	13.3	**1.7**	6.7	8.3	**38.3**	**11.7**	−
Juli	11.6	22.6	17.1	6.8	1.	30.3	4.	101.4	32.5	21.	13	−	−	13	9	8	1	4	5	9.7	24.2	25.8	4.8	4.8	4.8	21.0	4.8	−
August	**12.8**	**26.1**	**19.4**	9.0	12. 27.	**35.0**	17.	?	?	?	6	−	−	9	?	7	−	**9**	2	4.8	4.8	**33.9**	8.1	**14.5**	−	32.3	1.6	−
Septbr.	10.4	19.0	14.7	6.0	6.	25.3	17.	145.5	28.4	4.	15	−	−	15	14	2	**15**	5	11	1.7	23.3	8.3	10.0	13.3	**25.0**	15.0	3.3	−
October	4.5	11.1	7.8	− 2.1	21.	20.2	1.	77.0	13.7	12.	10	4	1	16	12	−	6	−	14	4.8	29.0	19.4	3.2	12.9	12.9	12.9	4.8	−
Novbr.	0.7	4.7	2.7	− 7.0	27. 30.	12.7	4.	7.7	4.3	25.	5	1	−	5	2	−	21	1	18	6.7	**48.3**	15.0	**13.3**	−	1.7	8.3	6.7	−
Decbr.	− 5.9	− 0.3	− 3.1	−14.4	29.	7.5	19.	12.5	3.5	13.	5	8	1	10	4	−	7	7	13	8.1	21.0	11.3	6.5	12.9	12.9	25.8	**1.6**	−
Jahr	3.7	12.2	8.0	−19.0	22. I.	35.0	17. VIII	?	?	?	118	53	9	160	?	33	80	47	130	7.0	20.5	21.4	6.1	8.6	8.3	22.7	5.4	0.1

Reichenhall.

$\lambda = 51^m\ 31^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 43'$ N. $H = 484$ Meter. $h_t = 5.0$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter.

	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar	− 2.3	−20.0	21.	14.0	30.	142.6	26.0	30.				15	15					16.1	3.2	9.7	3.2	35.5	16.1	16.1	−	−
Februar	− 0.7	− 9.0	18.	18.3	23.	152.2	40.4	8.				16	16					17.2	−	6.9	−	41.4	10.3	17.2	**6.9**	−
März	3.2	−14.0	7.	25.3	27.	28.9	7.1	17.				7	7					3.2	3.2	22.6	−	38.7	12.9	16.1	3.2	−
April	9.8	− 3.0	10.	27.3	6.	80.1	17.0	19.				13	13					6.7	1.7	15.0	−	40.0	**18.3**	10.0	3.3	**5.0**
Mai	14.0	0.0	3. 4. 5. 7	37.4	28.	87.2	17.6	24.				10	10					14.5	3.2	**29.0**	−	27.4	17.7	8.1	−	−
Juni	17.8	6.0	7. 8.	34.4	29.	**353.6**	**71.6**	7.				**24**	**24**					5.0	**6.7**	18.3	1.7	41.7	15.0	11.7	−	−
Juli	19.1	8.0	2. 27.	38.4	4.	235.4	43.0	13.				17	17					11.3	6.4	14.5	−	43.6	6.4	14.5	3.2	−
August	**22.2**	9.0	12. 27.	**41.4**	18.	58.4	13.8	26.				8	7					12.9	3.2	11.3	−	58.1	4.8	9.7	−	−
Septbr.	16.6	4.0	5. 9.	31.4	16.	211.1	44.5	4.				13	13					8.3	−	16.7	−	50.0	5.0	13.3	1.7	**5.0**
October	9.5	− 3.0	27.	24.3	5.	70.0	12.2	7.				12	12					12.9	−	3.2	−	**61.3**	16.1	6.4	−	−
Novbr.	3.6	− 9.0	29.	20.3	1.	**9.7**	5.0	4.				3	3					**20.0**	**6.7**	10.0	**3.3**	40.0	6.7	13.3	−	−
Decbr.	− 2.3	−15.0	29.	10.0	18.	68.2	25.0	16.				7	7					6.4	−	6.4	−	51.6	9.7	**25.8**	−	−
Jahr	9.2	−20.0	21. I.	41.4	18. VIII.	1497.4	71.6	7. VI.				145	144					11.2	2.9	13.6	0.7	44.1	11.6	13.5	1.5	0.8

Lenggries.

$\lambda = 46^m\ 18^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 41'$ N. $H = 698$ Meter. $h_t = 5.0$ Meter. $h_r = 1.2$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur: mittleres Min.	mittleres Max.	Mittel aus Min. u. Max.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag: Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit: ◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	⊼	≡	Tage: klare	trübe	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																				
Januar	− 7.3	− 0.6	− 4.0	−23.9	21.	10.2	30.	162.5	44.2	23.	6	16	1	20	19	−	8	5	15	1.6	6.4	1.6	25.8	6.4	3.2	−	17.7	37.1
Februar	− 3.1	5.0	0.9	−14.5	18.	13.5	23.	107.1	24.9	8.	9	12	−	19	15	−	1	5	13	−	3.4	−	25.9	3.4	20.7	−	27.6	19.0
März	− 4.7	5.4	0.3	−16.8	8.	18.5	28.	30.6	5.8	17.	6	11	−	14	8	−	2	10	9	4.8	1.6	−	43.5	8.1	9.7	−	9.7	22.6
April	1.8	11.7	6.8	− 3.0	10. 21.	20.5	6.	141.7	24.7	26.	12	9	−	18	14	1	−	11	11	13.3	5.0	−	21.7	23.3	5.0	−	5.0	26.7
Mai	5.9	15.6	10.8	− 0.8	7.	27.4	28.	94.6	26.7	5.	15	3	−	18	11	4	−	8	8	8.1	−	−	22.6	22.6	6.5	−	1.6	38.7
Juni	10.7	18.7	14.7	5.8	8.	27.6	29.	358.5	45.7	6.	23	2	2	25	23	6	−	6	12	−	−	−	55.0	1.7	3.3	−	18.3	21.7
Juli	10.7	19.6	15.1	7.0	2.	27.5	10.	279.4	58.5	18.	18	−	−	18	16	8	−	12	7	−	3.2	1.6	30.6	16.1	1.6	−	8.1	38.7
August	12.2	23.5	17.9	8.1	27.	33.5	18.	98.8	26.2	2.	12	−	−	12	11	6	1	14	6	−	3.2	−	35.5	9.7	1.6	−	4.8	45.1
Septbr.	10.2	17.7	13.9	5.1	10.	23.8	15.	236.6	62.9	4.	18	−	−	18	14	4	1	11	11	1.7	−	−	28.3	16.7	5.0	−	1.7	46.7
Octbr.	4.2	11.1	7.7	− 4.0	21.	22.6	6.	120.0	27.6	8.	15	8	−	18	15	−	−	7	14	−	9.7	−	9.7	40.3	1.6	3.2	12.9	22.6
Novbr.	0.9	6.5	3.7	− 6.2	27.	20.2	1.	71.1	15.8	25.	9	3	−	14	7	1	10	6	10	−	−	−	11.7	35.0	21.7	−	10.0	21.7
Decbr.	− 7.0	− 1.0	− 4.0	−17.5	27.	6.2	16.	85.5	23.3	2.	5	13	−	14	10	−	5	11	13	−	1.6	−	32.3	3.2	14.5	−	14.5	33.9
Jahr	2.9	11.1	7.0	−23.9	21. I.	33.5	18. VIII.	1786.4	62.9	4. IX.	148	75	3	208	163	30	28	106	129	2.5	2.8	0.3	28.6	15.5	7.9	0.3	11.0	31.2

Mittenwald.

$\lambda = 45^m\ 2^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 27'$ N. $H = 919$ Meter. $h_t = \begin{cases} 3^{a)} \\ 2.1^{b)} \end{cases}$ Meter. $h_r = \begin{cases} 1.2^{a)} \\ 1.1^{b)} \end{cases}$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm					über 0.1	über 1.0														
Januar	− 6.3	1.2	− 2.6	−16.0	11.	11.2	30.	104.0	18.4	29.	4	12	−	16	15	−	−	8	8	12.9	11.3	1.6	1.6	11.3	17.7	16.1	1.6	25.8
Februar	− 3.4	4.4	0.5	−15.8	18.	14.2	24.	109.6	17.7	14.	2	15	1	17	16	−	−	7	13	27.6	3.5	−	−	10.3	12.1	19.0	17.2	10.3
März	− 4.6	6.1	0.7	−16.6	6.	18.0	28.	28.0	9.1	10.	−	7	−	7	6	−	−	11	7	14.5	22.6	−	−	25.8	22.6	−	3.2	11.3
April	1.3	12.8	7.1	− 5.0	21.	23.2	6.	137.4	28.6	19.	9	9	−	16	16	−	−	8	9	26.7	6.7	1.7	3.3	18.3	11.7	10.0	11.7	10.0
Mai	5.4	16.8	11.1	− 3.0	7.	29.1	28.	81.5	12.4	20.	15	3	−	16	14	4	−	6	13	19.4	6.5	−	1.6	12.9	12.9	4.8	8.1	33.9
Juni	8.7	19.2	14.0	3.0	8.	29.8	29.	328.1	54.3	7.	24	−	−	24	24	5	−	4	15	3.3	8.3	−	−	8.3	16.7	21.7	13.3	28.3
Juli	9.5	21.2	15.4	4.8	2.	29.3	30.	241.3	45.7	5.	16	−	−	16	15	9	−	9	9	4.8	14.5	1.6	3.2	12.9	14.5	16.1	4.8	27.4
August	11.1	24.5	17.8	5.6	27.	33.3	18.	95.8	22.0	21.	11	−	−	11	11	3	−	15	6	4.8	8.1	1.6	−	16.1	11.3	11.3	−	43.7
Septbr.	8.7	18.6	13.7	2.0	6.	27.1	15.	219.9	75.5	4.	14	−	−	14	14	4	−	9	11	15.0	8.3	6.7	5.0	10.0	11.7	21.7	6.7	15.0
Octbr.	3.5	12.5	8.0	− 5.0	23.	21.7	31.	99.4	22.8	8.	12	6	−	16	14	−	−	3	12	35.5	4.8	−	−	−	17.7	24.2	9.7	8.1
Novbr.	0.2	9.2	4.7	−11.5	28.	20.4	1.	40.8	13.7	13.	7	3	1	8	6	−	1	11	4	3.3	8.3	−	5.0	11.7	18.3	15.0	1.7	36.7
Decbr.	− 7.2	0.6	− 3.3	−17.7	27.	10.2	19.	39.9	7.7	2.	3	10	−	10	9	−	2	9	11	1.6	4.8	4.8	1.6	27.4	8.1	9.7	−	41.9
Jahr	2.2	12.3	7.3	−17.7	27.XII.	33.3	18. VIII.	1525.7	75.5	4. IX.	117	65	2	171	160	25	3	100	118	14.1	9.0	1.5	1.8	13.8	14.6	14.1	6.5	24.6

a) Aufstellung bis zum November 1892. b) Desgleichen vom November an.

Monatliche und jährliche Niederschlags-Summe und -Häufigkeit an den Regenstationen.

a) Niederschlagssumme.

Monat	Frankenthal	Waldmohr	Gereuth	Simonshof	Rabenstein	Elsenthal	Oberdorf b. H.	Füssen	Landsberg	Benedictbeuren	Murnau	Münsing	Hochkreuth	Berchtesgaden
Januar	26.4	89.7	44.8	39.7	–	204.3	123.9	103.6	78.3	167.6	72.0	92.8	133.9	115.0
Februar	37.6	86.7	36.5	46.0	–	202.0	106.2	80.8	64.5	90.6	68.7	73.1	137.8	142.9
März	20.0	36.2	17.7	14.8	–	41.9	63.6	52.1	24.1	22.0	18.9	29.0	40.0	34.7
April	6.5	12.4	16.9	16.5	–	84.7	158.3	154.0	84.4	132.3	76.9	101.6	144.5	105.6
Mai	32.5	71.7	27.2	45.8	105.0	155.9	68.8	42.0	30.5	70.5	43.7	49 9	80.4	97.7
Juni	84.5	96.0	56.7	43.6	131.1	149.6	327.7	299.3	150.0	382.0	291.0	256.2	391.0	338.8
Juli	58.6	23.4	36.0	49.6	154.6	206.6	238.6	158.3	169.3	234.9	180.6	175.8	240.4	218.2
August	31.5	32.8	28.2	40.8	51.9	68.9	154.7	98.4	49.8	91.4	88.8*	68.5	88.9	87.6
September	39.5	80.9	48.6	35.2	118.5	162.5	295.6	239.0	164.3	327.4	233.4	213.0	284.4	186.9
October	91.6	125.8	48.9	44.4	116.1	151.5	199.6	133.2	120.6	173.8	76.2	114.5	111.8	77.8
November	17.2	29.4	20.6	5.0	14.9	10.6	52.0	45.2	24.7	71.4	26.3	42.3	46.9	47.2
December	17.7	82.5	38.5	63.5	122.1	135.1	87.1	57.5	21.0	48.3	74.0	37.3	53.3	45.0
Jahr	463.6	767.5	420.6	444.9	–	1573.6	1876.1	1463.4	981.5	1812.2	1250.5	1254.0	1753.3	1497.4

* Die Beobachtungen dieses Monats dürften minder zuverlässig sein.

b) Niederschlagshäufigkeit.

Monat	Frankenthal		Waldmohr		Gereuth		Simonshof		Rabenstein		Elsenthal		Oberdorf b. H.		Füssen		Landsberg		Benedictbeuren		Murnau		Münsing		Hochkreuth		Berchtesgaden	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	0.1
Januar	14	11	18	14	19	14	16	11	–	–	21	21	20	18	15	15	19	14	17	17	16	16	18	17	19	16	16	14
Februar	16	6	20	14	16	9	15	13	–	–	21	21	13	13	12	12	14	13	16	16	16	10	17	14	21	18	16	16
März	6	3	13	6	6	3	4	3	–	–	7	5	10	8	6	6	11	8	10	8	10	8	11	10	15	8	13	11
April	8	2	9	3	9	5	4	4	–	–	10	10	18	16	13	13	10	10	14	14	10	10	16	12	17	13	16	13
Mai	10	7	16	6	9	5	8	7	15	11	20	19	17	15	7	7	13	9	11	11	9	7	12	9	20	11	17	13
Juni	13	10	18	10	15	10	8	7	22	20	20	20	22	22	23	21	20	17	24	24	19	18	21	19	25	22	25	25
Juli	11	7	12	5	12	9	7	6	14	10	16	16	16	15	12	12	14	14	17	17	13	12	16	16	16	15	17	16
August	8	5	11	7	8	6	6	6	7	7	5	5	10	9	8	8	8	8	11	11	?	?	12	10	11	10	10	10
September	11	7	18	11	15	9	5	5	17	14	17	16	15	15	15	14	16	15	18	18	16	14	17	16	18	18	24	14
October	23	11	23	19	15	9	9	8	17	11	18	14	16	16	14	14	15	15	16	16	11	11	14	13	16	15	29	13
November	18	2	19	10	9	4	4	2	5	3	4	4	13	11	5	5	11	8	11	9	3	3	11	7	13	8	21	8
December	16	4	14	10	15	7	14	13	14	13	16	15	12	11	7	7	14	5	13	11	14	14	13	8	15	11	13	7
Jahr	154	75	191	115	148	90	100	85	–	–	175	166	182	169	137	134	165	136	178	172	–	–	178	151	206	165	217	160

Monatliche Niederschlagsmengen während des Jahres 1892 an den Stationsgruppen in der Umgebung von Wendelstein und Hirschberg, sowie in der Nähe des Steinernen Meeres.

Monat	Lenggries	Hirschberg	Rosenheim	Hochkreuth	Wendelstein	Traunstein	Reichenhall	Berchtesgaden	St. Bartholomae	Sagereckalpe	Funtenseehütte	Riemannhaus
Januar	163	298	79	134	51	160	143	115	110	–	–	–
Februar	107	268	61	138	108	117	152	143	157	–	–	–
März	31	18	18	40	33	37	29	35	37	–	–	–
April	142	144	108	145	284	90	80	106	106	–	–	–
Mai	95	93	41	80	88	72	87	98	140	–	–	–
Juni	359	381	330	391	389	369	354	339	347	–	366	–
Juli	279	273	207	240	246	247	235	218	185	257	231	294
August	99	100	36	89	90	72	58	88	66	124	82	140
September	237	218	210	284	268	248	211	187	211	243	195	200
October	120	112	111	112	84	139	70	78	79	–	–	–
November	71	51	38	47	55	61	10	47	30	–	–	–
December	86	71	37	53	35	63	68	45	–	–	–	–

(Ueber die Einrichtung der Stationen in der Umgebung des Steinernen Meeres vergleiche „Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreich Bayern", Jahrgang 1890 S. XXI—XXVI.)

Fünftägige Temperatur-Mittel

1892	Speyer	Landau	Grünstadt	Kusel	Zweibrücken	Kaiserslautern	Aschaffenburg	Würzburg	Kissingen	Bamberg	Erlangen	Nürnberg	Ansbach	Weissenburg	Bayreuth	Cham	Weiden	Hof
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°
Januar 1.– 5.	2.9	2.3	2.6	2.0	1.8	1.9	2.6	2.8	2.1	1.4	1.4	1.5	0.0	– 0.1	0.9	– 0.1	1.1	0.0
„ 6.–10.	– 0.0	– 0.5	– 0.7	– 1.3	– 0.8	– 0.6	– 1.6	– 1.1	– 2.3	– 2.3	– 1.7	– 1.1	– 2.1	– 2.2	– 1.9	– 2.4	– 2.0	– 3.2
„ 11.–15.	– 3.9	– 5.1	– 5.5	– 5.7	– 5.5	– 5.2	– 4.7	– 5.3	– 6.5	– 5.6	– 4.2	– 4.0	– 5.9	– 6.3	– 6.0	– 6.6	– 5.8	– 6.3
„ 16.–20.	– 2.8	– 4.0	– 4.0	– 4.2	– 3.7	– 3.2	– 2.4	– 5.0	– 4.6	– 2.9	– 3.4	– 3.5	– 5.6	– 4.8	– 4.1	– 5.3	– 4.1	– 4.2
„ 21.–25.	– 0.8	– 1.3	– 0.7	– 1.8	– 0.8	– 0.7	– 2.5	– 4.2	– 5.0	– 3.6	– 4.3	– 3.3	– 4.3	– 3.2	– 4.0	– 4.6	– 4.7	– 4.7
„ 26.–30.	3.9	3.8	4.7	3.9	3.5	3.6	3.9	4.1	3.7	2.6	2.4	3.1	2.4	1.6	2.1	1.0	1.4	1.4
„ 31.– 4. Februar	5.0	4.7	4.1	3.8	3.9	4.0	4.1	4.4	3.9	3.3	2.7	3.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.4	2.4
Februar 5.– 9.	4.4	4.4	3.8	3.7	3.3	3.7	3.8	3.7	2.8	2.2	1.2	2.7	2.1	1.3	0.7	– 0.9	0.5	0.6
„ 10.–14	2.7	2.0	1.4	0.9	1.3	1.8	2.0	1.7	1.1	0.5	– 0.1	0.4	– 0.1	– 0.9	– 0.6	– 1.7	– 1.0	– 1.0
„ 15.–19.	– 3.6	– 4.0	– 4.6	– 5.9	– 4.0	– 4.4	– 4.4	– 4.8	– 6.0	– 5.1	– 4.8	– 4.7	– 5.1	– 4.3	– 4.9	– 6.7	– 6.2	– 6.7
„ 20.–24.	2.3	2.7	2.7	2.1	2.8	2.5	4.5	2.6	2.9	5.0	3 1	4.2	2.5	3.9	3.4	2 3	3.5	2.4
„ 25.– 1. März	3.1	2.9	3.2	3.0	3.5	3.4	4.4	3 4	3 5	2.9	3.2	3.2	2.7	2.6	2.5	2.1	2.3	1.6
März 2.– 6.	– 3.4	– 4.4	– 4.8	– 5.1	– 5.1	– 5.4	– 4.0	– 4.8	– 5.8	– 5.9	– 5.6	– 5.3	– 5.8	– 6.6	– 6.6	– 6.8	– 7.0	– 8.2
„ 7.–11.	– 1.3	– 2.0	– 2.3	– 3.7	– 3.3	– 5.0	– 1.9	– 2.9	– 4.2	– 3.1	– 4.2	– 3.1	– 3.5	– 3.7	– 4.3	– 4.3	– 4.8	– 5.4
„ 12.–16.	2.2	1.9	1.3	– 0.2	0.7	0.7	2.3	1.3	1.6	0.5	– 0.1	0.3	0.0	– 0.2	– 0.8	– 2.6	– 2.0	– 1.3
„ 17.–21.	6.3	5 9	6.2	5.2	5.5	5.1	6.6	5.2	4.8	5.0	4.0	4.3	3.5	3.0	4.1	2.9	2.9	2.7
„ 22.–26.	7.5	7.7	8.4	5.3	6.8	5.9	7.7	5.9	5.0	5.7	4.7	5.6	5.4	5.1	5.0	5.1	4.9	4.1
„ 27.–31.	9.1	7.9	7.8	6.8	6.5	7.6	9.0	8.3	7.2	8.0	6.1	8.4	7.0	7.4	7.1	6.9	6.0	5.2
April 1.– 5.	12.8	12.5	14.5	10.1	11.7	11.5	12.5	11.0	10.0	11.0	8.7	10.4	9.9	9.0	9.7	9.7	9.0	8.6
„ 6.–10.	14.1	13.6	14.5	11.5	12.8	11.8	13.7	12.1	11.6	11.9	12.0	11.6	11.3	9.9	10.3	9.9	10.1	7.9
„ 11.–15.	8.3	8.0	9.0	6.6	7.7	6.9	8.7	7.5	5.9	7.1	6.8	8.0	7.2	7.1	6.8	8.2	6.6	5.2
„ 16.–20.	6.0	5.4	3.2	2.8	3.5	3.9	5.8	5.7	4.5	5.2	5.0	5.4	4.3	4.0	5.4	4.3	3.9	4.5
„ 21.–25.	10.1	9.7	8.7	7.4	7.9	8.1	9.3	9.6	9.2	7.9	6 6	8.1	7.5	6.9	7.8	6.6	5.6	7.2
„ 26.–30.	8.0	7.2	4.6	4.9	5.5	5.5	7.4	7.6	6.4	6.5	6 0	6.9	6.2	5.3	6.1	5.9	5.4	5.6
Mai 1.– 5.	8.6	8.7	8.6	7.0	7.0	7.4	8.4	7.9	7.2	6.6	7.1	7.5	6.8	6.5	6.6	7.2	6.3	5.7
„ 6.–10.	9.2	8.8	10.4	6.9	6.9	7.4	9.4	7.8	7.1	7.6	6.8	7.7	7.0	6.0	6.8	6.2	6.3	5.8
„ 11.–15.	16.2	16.3	16.7	14.0	14.6	14.3	16.8	15.2	14.7	13.6	14.5	14.6	14.6	12.4	13.3	12.9	12.7	11.2
„ 16.–20.	13.6	13.4	13.0	10.5	12.0	12.0	11.6	12.6	10.8	10.9	11.3	11.7	11.0	10.4	10.2	10.2	10.8	9.2
„ 21.–25.	16.6	16.3	16.7	13.0	14.8	15.0	15.5	14.6	13.2	13.5	14.9	14.6	14.1	13.1	13.5	13.4	12.9	11.9
„ 26.–30.	23.3	22.3	22.2	19.3	20.4	20.7	23.7	21.3	20.7	21.1	21.2	22 2	21.0	20.2	21.3	20.4	19 3	19.2
„ 31.– 4. Juni	20.6	19.7	18.8	17.1	18.2	18.1	19.4	19.8	19.4	18.4	19.2	19.1	18.1	17.1	18.2	17.7	17.8	17.0
Juni 5.– 9.	16.4	16.3	16.1	14.0	14.9	14.7	15.7	16.0	15.0	14.5	14.5	14.9	14.1	13.3	15.5	14.2	14.0	13.8
„ 10.–14.	18.4	17.5	17.1	14.5	16.0	16.0	17.0	17.7	16.0	16.5	17.1	17.8	16.7	16.0	17.2	16.8	15.8	15.5
„ 15.–19.	14.2	13.2	13.5	10.6	11.3	11.6	12.9	14 3	13.1	13.5	13.7	14.5	13 4	13.2	15.2	14.6	14.2	12.3
„ 20.–24.	17.5	16.7	16.2	14.6	15.2	15.4	16.2	17.5	15.9	16.6	17.4	17.5	16.3	16.2	17.9	16.1	15.9	15.9
„ 25.–29.	20.6	20.0	20.0	17.5	17.9	18.8	19.8	19.4	18.4	18.5	18.5	19.8	18.5	18.2	19.1	18.1	18.1	17.1
„ 30.– 4. Juli	19.3	18.9	18.1	15.6	16.3	16.9	17.9	17.8	17.3	17.1	16.4	17.6	16.6	16.0	17.7	15.3	15.3	15.8
Juli 5.– 9.	19.9	19.5	18.9	16.5	17.6	18.5	18.6	19.5	16.6	18.4	17.1	18.8	17.9	17.4	18.3	17.1	17.5	17.4
„ 10.–14.	19.2	18.3	18.1	15.6	16.2	16.8	17.7	17.7	16.1	17.0	16.4	17.7	16.7	16.5	17.0	17.1	16.9	15.7
„ 15.–19.	16.7	16.7	16.1	14.4	15.2	15.4	15.1	15.3	13.8	14.2	13.4	14.9	14.2	15.1	14.1	14.5	13.6	13.1
„ 20.–24.	15.9	15.6	15.5	13.4	14.4	14.3	15.4	15.4	14.5	13.7	13.6	14.3	13.7	13.2	13.6	13.7	12 7	12.8
„ 25.–29.	18.9	18.7	19.2	16.3	17.8	17.3	18.3	17.3	16.7	17.0	17.2	17.3	16.9	15.5	15.7	14.8	14.4	13.8
„ 30.– 3. August	19.3	19.5	18.7	17.2	17.6	17.9	19.0	18.8	17.7	17.8	17.6	18.4	17.1	16.9	17.7	16.9	16.7	16.7
August 4.– 8.	17.6	16.6	16.9	14.1	15.0	14.3	16.2	16.8	15.0	15.4	15.2	16.2	15.3	14.8	15.5	15.3	14.3	14.3
„ 9.–13.	18.0	17.4	17.7	15.6	16.4	16.8	17.5	16.7	15.6	16.5	15.5	17.3	15.9	16.0	16.1	15.9	15.4	14.1
„ 14.–18.	25.2	24.3	24.1	21.5	21.8	23.1	24.5	23.5	22.6	24.3	24.0	24.3	23.1	22.8	23.1	22.1	21.4	21.7
„ 19.–23.	23.6	23.3	22.7	20.7	20.6	21.6	23.3	23.4	23.3	24.3	23.7	24.7	23.4	22.5	24.2	23.5	23.0	22.1
„ 24.–28.	20.2	19.7	19.0	17.4	17.3	18.4	19.5	19.9	19.2	19.1	19.3	19.3	18.5	18.0	19.4	18.5	18.5	18.5
„ 29.– 2. Septbr.	19.9	18.9	19.1	16.2	16.6	18.6	19.4	18.8	17.8	18.8	17.8	19.1	18.3	18.6	18.3	19.5	17.0	17.7
Septbr. 3.– 7.	13.2	12.5	12.3	11.5	11 2	11.7	12.6	13.2	12.2	12.1	12.0	12.8	11.8	11.1	11.5	11.9	11.7	11.7
„ 8.–12.	13.4	12.5	12.7	11.2	11.6	11.9	12.1	13.3	12.7	12.3	12.7	12.6	11.9	10.9	12.2	11.9	11.4	11.8
„ 13.–17.	18.1	18.0	18.0	15.9	16.4	16.9	18.0	17.7	16.5	17.6	16.5	18.0	16.9	17.0	16.8	17.4	16.1	15.9
„ 18.–22.	17.1	16.7	16.7	14.1	15.4	14.9	16.0	16.2	14.1	14.8	13.5	15.0	14.6	14.1	14.3	13.7	12.8	13.1
„ 23.–27.	17.8	17.6	17.7	14.5	15.8	15.9	16.4	16.4	15.7	16.7	15.4	16.7	16.5	16.0	16.4	16.5	15.2	15.1
„ 28.– 2. October	15.2	14.7	14.4	12.2	13.1	14.0	14.8	15.6	13.5	15.7	14.2	15.6	15.0	14.8	14.9	15.5	14.4	13.6
October 3.– 7.	12.3	11.4	11.3	10.7	11.3	11.6	12.1	11.9	11.0	11.2	10.9	11.6	11.1	10.9	10.2	11.0	10.8	10.3
„ 8.–12.	10.8	10.5	9.2	7.4	8.6	9.0	9.3	9.9	8.6	8.6	8.2	9.9	8.7	8.5	8.4	8.7	8.8	7.8
„ 13.–17.	9.9	10.0	8.7	7.1	9.1	8.4	9.6	10.6	9.1	9.9	10.6	10.2	9.7	9.0	9.5	8.7	9.4	8.9
„ 18.–22.	4.0	3.1	3.3	1.1	2.0	2.7	3.2	3.0	2.6	2.4	3.1	2.9	2.2	1.6	3.0	2.2	2.6	2.2
„ 23.–27.	3.8	3.3	2.5	2.1	2.6	3.1	3.2	3.1	2.3	2.4	2.5	2.7	2.2	1.9	2.1	2.6	1.5	1.0
„ 28.– 1. Novbr.	10.0	9.4	9.1	8.8	11.1	10.4	9.4	7.5	7.8	8.3	7.4	8.5	7.5	7.3	7.4	4.4	5.2	6.6
Novbr. 2.– 6.	9.0	8.6	7.8	6.9	9.7	8.3	8.0	8.0	6.6	7.0	7.2	7.1	6.9	6.4	7.0	5.6	5.2	6.8
„ 7.–11.	7.9	7.2	6.7	5.9	7.8	7.4	6.1	6.1	6.2	5.1	5.1	5.3	4 8	4.2	5.0	4.1	4.3	4.2
„ 12.–16.	6.7	5.9	5.6	6.0	7.5	6.9	5.4	5.6	5 7	4.9	5.5	5.5	5.0	4.5	4.9	3.3	4.0	4.2
„ 17.–21.	4.8	4.7	3.9	4.3	6.0	5.5	3.7	3.2	2.6	1.3	2 2	1.9	1.7	1.2	1.5	– 0.1	0.3	– 0.4
„ 22.–26.	1.1	1.1	– 0.2	– 0.3	1.1	0.8	– 0.9	– 1.0	– 2.5	– 2.6	– 0.8	– 1.8	– 1.9	– 2.1	– 3.7	– 3.8	– 3.8	– 5.4
„ 27.– 1. Decbr.	1.4	1.1	– 0.7	0.6	1.2	1.6	– 0.6	– 0.3	– 1.6	– 2.1	– 1.3	– 1.5	–1.9	– 2.5	– 2.8	– 4.9	– 3.6	– 3.5
Decbr. 2.– 6.	0.8	0.8	– 0.2	– 1.0	0.2	0.7	– 0.7	0.1	– 1.9	– 1.6	– 0.9	– 1.5	– 2.0	– 2.6	– 2.3	– 3.8	– 3.4	– 3.2
„ 7.–11.	– 2.1	– 2.5	– 2.2	– 3.7	– 3.2	– 2.6	– 3.5	– 1.8	– 3.6	– 3.3	– 2.1	– 2.9	– 3.6	– 3.8	– 4.0	– 4.8	– 4.6	– 4.2
„ 12.–16.	3.7	3.0	3.2	1.9	2.4	3.1	2.4	3.0	2.0	1.8	1.9	2,2	1.7	1 3	0.9	0.1	0.9	0.4
„ 17.–21.	0.0	0.8	– 0.6	– 1.0	– 1.4	0.1	– 0.4	0.4	1.3	– 0.2	– 0.2	– 0.1	0.1	– 0.4	– 0.2	– 2.0	– 1.3	0.3
„ 22.–26.	4.2	– 4.4	– 5.4	– 5.3	– 4.1	– 5.0	– 4.8	– 4.9	– 5.4	– 5.8	– 4.8	– 6.3	– 7.1	– 7.2	– 7.4	– 7.1	– 7.4	– 8.6
„ 27.–31.	– 6.2	– 6.1	– 6.2	– 6.1	– 5.1	– 6.6	– 6.3	– 6.4	– 6.4	– 7.1	– 8.3	– 8,2	– 8.3	– 9.6	– 8.3	– 9.1	– 8.8	– 7.2

aus den täglichen Extremen.

Amberg	Passau	Metten	Regensburg	Ingolstadt	Dillingen	Lindau	Landshut	Eggenfelden	Rosenheim	Augsburg	München	Bogenhausen	Traunstein	Ottobeuren	Kempten	Hohenpeissenberg	Wendelstein	1892
C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	
− 0.4	0.9	0.1	2.1	− 0.4	0.3	0.9	0.6	− 0.9	0.5	0.4	0.1	0.0	− 1.1	− 0.7	− 3.0	− 2.9	− 5.9	Januar 1.– 5.
− 3.0	− 0.8	− 0.9	− 0.6	− 1.1	− 1.8	− 0.2	− 0.9	− 1.5	− 1.3	− 1.2	− 1.2	− 1.3	− 1.6	− 1.5	− 2.0	− 3.5	− 7.1	„ 6.–10.
− 5.9	− 5.0	− 6.7	− 4.3	− 8.0	− 8.1	− 4.2	− 6.8	− 7.8	− 6.6	− 6.6	− 6.3	− 7.5	− 7.2	− 7.0	− 9.7	− 6.6	− 5.9	„ 11.–15.
− 4.7	− 2.0	− 2.3	− 3.6	− 4.6	− 4.6	− 4.6	− 2.4	− 3.3	− 6.0	− 4.4	− 5.1	− 5.8	− 6.7	− 8.0	− 9.4	− 5.3	− 2.6	„ 16.–20.
− 4.9	− 4.0	− 4.4	− 4.7	− 4.8	− 5.2	− 1.0	− 4.0	− 4.1	− 5.1	− 3.0	− 2.5	− 3.7	− 3.4	− 3.2	− 3.4	− 0.6	− 3.0	„ 21.–25.
1.4	1.4	1.5	1.8	1.5	1.1	2.2	2.3	1.6	2.8	1.7	2.0	1.5	1.5	0.1	0.5	− 1.1	− 6.7	„ 26.–30.
1.8	3.3	2.4	3.0	3.6	2.4	3.2	3.8	2.7	3.5	3.4	3.8	3.0	2.7	1.8	1.9	0.7	− 4.5	„ 31.– 4. Februar
− 0.4	1.2	0.4	1.7	1.7	1.3	2.5	2.1	0.3	2.7	2.1	2.0	1.5	0.8	0.9	5.0	− 1.0	− 6.8	Februar 5.– 9.
− 1.6	− 0.5	− 1.0	0.4	− 0.4	− 0.7	− 0.5	− 0.1	− 1.1	0.6	− 0.4	− 1.5	− 2.3	− 1.9	− 2.6	− 3.2	− 4.1	− 7.6	„ 10.–14.
− 6.2	− 4.1	− 3.6	− 3.8	− 5.1	− 4.0	0.3	− 2.9	− 5.8	2.6	− 3.0	− 2.7	− 3.5	− 2.4	− 2.7	− 3.1	− 3.7	− 7.9	„ 15.–19.
3.1	4.1	5.3	3.7	2.9	1.2	6.1	3.9	2.9	7.4	3.5	5.5	3.2	6.3	3.5	2.7	7.5	3.3	„ 20.–24.
1.8	3.5	3.5	2.8	2.7	2.0	5.0	3.5	1.8	4.4	3.4	3.7	3.0	2.9	2.9	3.4	2.4	− 1.6	„ 25.– 1. März
− 7.4	− 4.6	− 4.8	− 5.4	− 5.7	− 6.9	− 4.3	− 4.9	− 5.1	− 4.8	− 6.0	− 6.3	− 6.6	− 6.9	− 4.1	− 7.4	− 9.2	−13.7	März 2.– 6.
− 4.3	− 2.5	− 2.7	− 2.8	− 3.0	− 3.7	− 2.7	− 2.5	− 4.6	− 2.7	− 3.1	− 3.3	− 4.3	− 5.3	− 6.4	− 6.0	− 5.9	− 9.3	„ 7.–11.
− 2.3	− 0.6	− 1.1	− 0.3	− 0.8	0.9	1.1	− 0.2	− 3.0	0.8	− 0.2	− 0.4	− 1.1	− 1.3	− 2.0	− 2.2	− 1.5	− 6.0	„ 12.–16.
3.1	4.6	4.2	3.5	3.8	2.2	4.1	3.5	2.7	3.5	3.5	3.3	2.7	2.3	1.5	2.3	1.4	− 2.9	„ 17.–21.
5.3	6.0	5.6	6.1	6.0	5.6	6.6	6.7	4.7	6.6	6.7	6.9	6.1	5.9	4.8	5.7	6.2	1.3	„ 22.–26.
5.8	8.0	8.0	7.4	7.5	6.7	6.5	7.8	7.2	8.4	7.2	7.4	6.2	6.7	6.8	5.1	5.2	2.0	„ 27.–31.
10.6	9.5	9.9	10.4	9.7	10.0	9.8	10.1	7.9	10.2	10.3	10.5	9.4	9.0	9.4	9.8	10.5	6.9	April 1.– 5.
10.2	10.5	10.8	11.1	9.1	10.5	10.2	10.4	5.6	9.7	10.4	10.1	9.0	8.8	9.3	9.9	9.5	6.6	„ 6.–10.
7.4	9.9	9.1	9.0	8.5	7.9	10.3	9.3	6.3	8.8	9.2	9.6	8.7	9.2	8.8	8.6	7.5	3.3	„ 11.–15.
3.9	5.3	5.7	5.6	5.0	3.8	3.5	4.6	2.2	4.4	3.7	3.8	3.3	2.7	2.7	1.7	0.8	− 3.2	„ 16.–20.
6.3	6.3	7.2	8.1	7.7	8.6	9.4	7.6	4.9	7.8	8.2	7.7	7.3	6.0	6.3	6.2	5.1	− 0.4	„ 21.–25.
5.0	7.4	7.3	7.4	6.8	7.6	7.1	7.5	4.8	7.0	6.6	6.4	5.8	5.4	5.2	4.3	3.3	− 1.0	„ 26.–30.
6.0	7.9	8.6	7.8	8.1	8.8	8.2	8.3	5.6	7.9	7.7	7.6	6.9	6.6	5.3	6.7	4.6	0.2	Mai 1.– 5.
6.7	7.7	7.4	7.9	7.3	6.3	7.5	7.3	5.2	8.3	6.6	7.0	6.4	6.4	4.4	4.8	3.3	− 1.6	„ 6.–10.
13.3	13.1	13.4	12.7	14.4	13.5	14.1	13.3	11.4	13.2	14.0	13.3	12.5	12.2	10.7	13.5	10.8	5.8	„ 11.–15.
10.3	10.9	11.5	12.1	11.6	13.1	13.2	12.3	10.3	13.4	12.2	11.8	11.0	10.4	11.3	10.3	8.7	2.7	„ 16.–20.
12.9	14.3	13.9	14.8	15.6	14.8	15.4	14.6	11.3	14.3	15.2	14.7	13.6	13.8	12.4	15.1	12.9	7.9	„ 21.–25.
20.4	20.2	20.6	21.1	21.7	20 5	20.2	20.8	18.6	19.6	21.0	20.8	19.5	20.3	18.7	20.3	19.6	16.3	„ 26.–30.
17.7	18.8	18.8	19.1	18.6	17.7	18.2	19.0	16.6	17.8	18.4	18.1	17.0	17.4	17.2	17.3	15.2	11.0	„ 31.– 4. Juni
14.1	14.4	14.7	15.7	14.4	13.3	13.7	15.0	11.4	13.6	14.1	13.0	12.4	11.3	12.2	11.6	9.9	2.9	Juni 5.– 9.
16.9	17.2	17.3	18.5	17.8	16.3	17.8	17.7	15.4	17.7	17.5	17.3	16.6	17.1	15.3	16.4	14.7	11.0	„ 10.–14.
14.0	15.8	16.3	16.1	15.8	13.4	14.3	15.7	14.4	15.2	14.3	13.8	13.6	13.9	12.6	12.7	10.7	6.1	„ 15.–19.
16.2	17.9	17.6	17.6	17.8	16.4	17.9	18.6	16.9	17.2	17.8	17.4	16.8	17.2	16.4	17.2	14.9	9.0	„ 20.–24.
18.4	18.8	18.9	19 5	19.4	18.3	19.1	19.0	18.1	18.2	19.1	18.5	17.7	18.1	17.5	18.8	16.7	11.0	„ 25.–29.
16.0	16.8	16.0	18.0	17.0	16.3	18.7	16.9	15.2	17.0	17.4	17.2	16.2	16.2	16.1	17.6	15.5	9.9	„ 30.– 4. Juli
16.4	18.6	18.5	19.1	19.1	17.6	20.1	19.2	18.1	19.7	18.8	18.8	18.2	18.7	17.8	18.9	16.2	11.7	Juli 5.– 9.
18.1	18.6	18.0	18.8	18.3	17.0	20.1	18.8	18.1	17.1	18.5	18.5	17.8	17.7	16.9	18.4	15.7	10.1	„ 10.–14.
13.6	15.8	15.8	15.5	16.0	14.7	15.7	16.1	14.2	15.6	15.5	14.8	14.4	14.2	14.2	14.0	12.1	6.1	„ 15.–19.
13.2	15.2	15.8	14.9	14.3	13.0	14.6	15.2	14.1	13.1	14.1	14.0	13.4	13.4	12.3	12.9	10.9	5.5	„ 20.–24.
17.4	17.2	16.8	16.6	17.1	16.0	18.5	16.7	15.2	15.7	16.6	16.4	15.3	16.3	14.8	17.1	15.0	10.6	„ 25.–29.
18.3	18.8	17.4	18.4	18.0	17.3	18.3	18.8	17.7	18.2	18.5	17.7	17.0	18.1	16.5	17.2	15.4	10.2	„ 30.– 3. August
16.2	16 9	15.7	16.9	16.4	13.8	17.5	16.5	15.5	17.4	16.5	16.7	16.0	16.2	14.7	16.0	14.8	9.5	August 4.– 8.
16.5	17.5	17.1	17.4	17.2	15.6	18.8	17.4	17.4	15.1	17.5	17.3	16.5	16.7	16.1	16.6	15.5	10.0	„ 9.–13.
25.8	22.2	22.0	23.5	23.1	19.5	24.0	23.2	22.0	22.1	24.5	24.3	22.8	23.1	22.2	23.9	23.5	18.6	„ 14.–18.
23.3	23.4	23.4	24.5	23.5	19.4	22.3	24.7	23.0	21.9	23.8	22.9	22.0	22.1	20.1	21.4	20.6	16.0	„ 19.–23.
19.1	19.2	18.8	20.0	18.4	16.2	20.2	19.8	17.8	18.2	19.2	18.8	18.1	18.2	16.8	17.4	16.1	12.2	„ 24.–28.
18.3	19.0	17.8	19.0	18.3	16.3	19.1	19.4	17.3	18.3	19.1	19.0	18.3	18.8	17.7	18.1	17.2	12.5	„ 29.– 2. Septbr.
12.0	12.3	12.2	12.0	10.6	11.5	12.3	12.5	10.2	10.6	11.5	11.0	10.4	9.5	10.6	9.2	8.0	3.0	Septbr. 3.– 7.
11.5	12.1	11.8	12.4	11.9	11.1	11.3	13.2	11.1	11.1	11.6	11.2	10.8	9.9	9.9	9 6	8.2	2.0	„ 8.–12.
18.2	17.5	17.0	17.6	17.8	16.1	17.8	17.8	16.0	16.9	17.6	17.8	16.9	17.0	16.5	17.3	17.8	13.9	„ 13.–17.
14.9	15.3	13.5	15.2	14.1	15.3	17.2	15.3	14.4	17.2	16.2	15.3	15.5	15.6	15.9	16.4	14.8	10.7	„ 18.–22.
17.2	17.2	17.3	16.1	17.4	16.2	17.7	17.0	16.0	18.2	17.7	17.4	17.4	16.9	15.9	17.2	15.8	11.7	„ 23.–27.
14.9	15.5	15.6	15.6	15.3	13.4	15.7	15.6	14.5	16.4	15.6	15.7	15.1	15.0	15.6	14.9	14.1	9.9	„ 28.– 2. October
11.0	13.3	13.8	12.2	12.7	11.1	14.0	13.3	11.4	13.0	12.2	12.9	11.8	12.0	12.0	11.4	11.1	7.3	October 3.– 7.
9.2	10.4	10.3	9.3	8.8	9.0	11.0	10.3	9.0	10.0	8.7	9.5	9.0	9.0	8.8	8.5	7.0	1.8	„ 8.–12.
8.0	10.5	17.0	9.2	9.3	8.3	10.7	10.9	8.9	9.8	9.2	9.8	9.2	8.4	9.4	9.2	8.1	4.5	„ 13.–17.
1.7	4.1	3.6	3.4	2.6	1.7	2.8	3.1	2.0	2.1	1.6	1.6	1.1	1.1	1.3	− 0.5	− 1.0	− 5.7	„ 18.–22.
1.1	4.8	4.0	3.2	3.6	2.9	5.0	4.6	2.9	4.1	4.6	4.9	4.4	3.2	3.1	2.9	2.7	− 2.2	„ 23.–27.
5.6	6.2	6.8	5.4	6.0	4.6	11.5	6.8	5.6	7.7	6.1	8.7	7.6	8.4	9.9	9.9	13.5	10.7	„ 28.– 1. Novbr.
6.5	6.4	6.2	6.4	6.6	6.7	8.1	7.0	6.1	7.4	7.0	7.5	7.1	6.7	7.5	7.2	8.2	4.2	Novbr. 2.– 6.
3.5	4.6	4.3	5.0	4.8	4.6	7.6	4.9	3.3	5.3	3.9	4.2	3.7	3.2	5.4	4.5	5.1	3.1	„ 7.–11.
2.9	4.4	4.3	4.5	4.8	4.1	8.3	5.0	3.3	5.6	3.9	5.0	4.8	4.6	6.4	6.4	6.1	2.1	„ 12.–16.
0.3	2.0	0.8	1.7	1.9	1.8	5.7	1.4	0.0	2.8	1.7	1.8	1.3	1.0	4.1	3.9	3.4	0.1	„ 17.–21.
− 3.9	− 2.3	− 3.2	− 1.8	− 1.2	− 0.5	3.8	− 1.2	− 2.0	0.3	− 0.4	− 0.5	− 0.8	− 1.9	1.1	0.8	− 1.1	− 1.6	„ 22.–26.
− 3.3	− 4.5	− 4.3	− 3.2	− 3.6	− 2.1	2.4	− 2.5	− 4.1	− 1.2	− 1.3	− 1.0	− 1.4	− 3.4	− 0.3	− 0.7	− 1.4	− 2.6	„ 27.– 1. Decbr.
− 4.3	− 2.2	− 3.0	− 2.7	− 2.0	− 2.1	1.3	− 1.5	− 3.2	− 1.5	− 0.9	− 0.9	− 1.3	− 2.1	− 1.3	− 2.8	− 2.9	− 7.7	Decbr. 2.– 6.
− 5.5	− 4.8	− 4.4	− 4.1	− 3.5	− 4.4	− 2.2	− 4.3	− 6.2	− 5.1	− 4.3	− 3.7	− 4.3	− 5.0	− 4.2	− 5.5	− 5.6	−10.4	„ 7.–11.
− 0.1	0.5	0.5	0.9	1.2	1.6	2.3	2.1	0.7	0.5	1.7	1.9	1.2	0.6	− 0.4	0.3	− 0.6	− 4.7	„ 12.–16.
− 1.7	2.7	− 3.8	− 1.5	− 1.7	− 0.9	− 0.7	− 2.4	− 2.2	0.2	0.9	2.4	1.8	1.6	2.9	1.7	5.6	2.2	„ 17.–21.
− 8.0	− 6.2	− 7.8	− 5.9	− 6.6	− 6.1	− 1.6	− 6.2	− 6.5	− 3.9	− 6.0	− 5.9	− 6.1	− 6.2	− 5.3	− 4.3	− 7.6	− 7.0	„ 22.–26.
− 8.1	−10.0	−10.6	− 8.5	−10.4	− 8.6	− 6.0	− 8.6	−10.0	− 9.0	− 9.0	− 9.5	− 9.5	−10.4	− 9.2	− 9.6	− 9.1	− 7.4	„ 27.–31.

Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate sämmtlicher Stationen.

I. Resultate aus Elementen, welche nur an den Stationen II. Ordnung beobachtet wurden.

Station	Meereshöhe	Luftdruck									Luft-Temperatur							Feuchtigkeit							
			höchster				tiefster								mittleres		Mittel aus beiden	absolute				relative			
		Mittel	Datum	Monat	bei Wind	mm	Datum	Monat	bei Wind	mm	8h	2h	8h	Mittel	Min.	Max.		8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
Speyer	104.6	752.3	28.	XI.	SE	767.7	17.	II.	NE	731.3	7.9	13.0	9.9	9.1	5.4	14.0	9.7	7 0	7.1	7.3	7.1	80	61	75	72
Aschaffenburg	136.3	748.9	28.	XI.	E	764.2	17.	II.	E	728.4	7.7	12.6	9.2	8.5	4.4	13.6	9.0	6.7	6.8	6.9	6.8	76	59	72	69
Würzburg	179.3	745.5	28.	XI.	NE	760.6	17.	II.	E	723.8	6.9	12.3	8.7	7.9	3.9	13.6	8.8	6.7	6.7	7.1	6.8	81	61	77	73
Kissingen	209.2	742.6	28.	XI	NE	757.4	17.	II.	NE	721.9	6.3	12.2	7.8	7.3	2.7	13.1	7.9	6.2	6.2	6.8	6.4	80	58	78	72
Kaiserslautern	242.2	739.8	28.	XI.	Stille	754.7	17.	II.	NE	719.3	7.1	11.9	8.5	7.8	3.6	13.2	8.4	6.7	6.8	7.1	6.9	82	63	81	75
Bamberg	287.7	735.5	28.	XI.	Stille	750.4	17.	II.	NE	712.9	6.6	11.8	8.5	7.5	3.3	12.8	8.1	6.4	6.2	6.4	6.3	80	59	72	70
Passau	309.4	734.1	28.	XI.	Stille	749.5	17.	II.	SW	710.9	6.4	11.8	8.3	7.6	3.9	12.4	8.2	6.8	7.0	7.3	7.0	84	63	79	75
Nürnberg	314.9	733.4	28.	XI.	Stille	747.9	17.	II.	N	710.3	6.9	11.9	8.8	7.9	4.2	12.8	8.5	7.2	7.7	7.7	7.5	87	70	84	80
Regensburg	358.3	730.0	28.	XI.	SE	744.5	17.	II.	Stille	706.1	7.2	11.5	8.6	7.9	4.1	12.5	8.3	6.9	7.0	7.2	7.0	82	67	78	75
Bayreuth	359.2	729.7	28.	XI.	S	744.4	17.	II.	NE	706.9	6.2	11.1	7.5	6.9	2.8	12.6	7.7	6.6	6.9	6.8	6.8	83	67	81	77
Landshut	395.4	726.6	27./28.	XI.	NE/W	740.9	17.	II.	SW	702.2	6.4	11.3	8.1	7.3	3.6	13.3	8.4	6.6	7.4	7.1	7.0	83	69	81	78
Ansbach	413.8	724.8	28.	XI	Stille	738.7	17.	II.	NE	701.8	6.6	11.6	7.7	7.1	2.7	12.7	7.7	6.4	6.2	6.5	6.4	80	60	76	72
Weissenburg	426.6	723.7	28.	XI.	SW	737.8	17.	II.	E	700.1	7.1	11.4	7.8	7.1	2.2	12.4	7.3	6.6	6.5	6.8	6.6	79	63	79	74
Augsburg	499.6	717.5	28.	XI.	Stille	731.4	17.	II.	N	693.5	6.9	11.2	8.2	7.6	4.1	12.3	8.2	6.4	6.5	6.8	6.6	79	63	77	73
München	526.4	715.2	28.	XI.	NE	728.5	17.	II.	SW	691.4	7.1	11.3	8.0	7.6	4.1	12.3	8.2	6.5	6.7	6.9	6.7	80	65	80	75
München (Sternwarte Bogenhausen)	528.9	714.9	28.	XI.	NE	728.3	17.	II.	W	691.0	6.2	10.5	7.2	6.8	3.3	11.8	7.5	6.8	7.0	7.0	6 9	86	71	85	81
Hohenpeissenberg	993.9	675.7	28.	XI.	W	686.9	17.	II.	W	652.3	5.6	8.2	5.9	5.7	3.3	10.0	6 6	5.8	6.1	5.8	5.9	80	73	80	78
Wendelstein	1727.2	618.0	17.	VIII.	NW	629.7	17.	II.	W	595.1	1.8	4.2	2.1	1.8	−0.7	5.9	2.6	4.4	5.2	4.7	4.8	81	79	82	81

II. Resultate aus Elementen, welche an sämmtlichen Stationen beobachtet wurden.

Station	Meereshöhe	Luft-Temperatur												Niederschlag			Tage mit						Tage	
		mittleres		Mittel		absolutes Minimum			absolutes Maximum			grösste tägl. Schwankung			Summe	Maximum		●	✳	▲ △	✳ ● ▲ △			klare	trübe
		Max.	Min.	aus Maxim. u. Min.	der Schwankungen	Datum	Monat	C°	Datum	Monat	C°	Datum	Monat	C°	mm	Datum	Monat	C°					über 0.1	über 1.0		
Speyer	105	14.0	5.4	9.7	8.5	18.	II.	−13.0	17.	VIII.	36.8	12.	VII.	17.9	534.9	31.	VII.	47.2	125	29	3	142	98	15	29	70	135
Aschaffenburg	136	13.6	4.4	9.0	9.2	18.	II.	−16.6	18.	VIII.	37.3	4.	IV.	24.3	510.4	31.	VII.	18.9	145	33	6	164	106	17	9	53	130
Landau	145	13.8	4.7	9.3	9.1	22./18.	I./II.	−14.9	17.	VIII.	37.4	13.	VIII.	20.1	573 5	25.	X.	50.2	157	37	3	196	95	25	42	81	91
Grünstadt	167	13.1	5.0	9.1	8.1	18.	II.	−16.8	17.	VIII.	33.0	25.	III.	20.4	419.7	31.	V.	26.1	136	38	2	149	77	16	55	55	138
Würzburg	179	13.6	3.9	8.8	9.7	22.	I.	−20.2	18.	VIII.	35.3	5.	IV.	21.8	508.9	1./31.	V./VII.	21.7	134	47	5	163	107	17	100	65	142
Kissingen	209	13.1	2.7	7.9	10.4	22.	I.	−22.8	18.	VIII.	35.9	6.	IV.	24.5	483.1	5.	VI.	14.5	126	47	11	158	104	20	62	64	123
Kusel	226	13.2	1.9	7.5	11.3	18.	II.	−24.3	18.	VIII.	35.6	28.	V.	25.6	645.8	31.	V.	41.3	151	46	11	177	109	24	140	64	154
Zweibrücken	227	13.2	3.5	8.3	9.7	18.	II.	−18.6	18.	VIII.	34.7	26.	V.	22.6	665.6	25.	X.	48.4	152	36	5	168	108	27	55	75	130
Kaiserslautern	242	13.2	3.6	8.4	9.6	18.	II.	−16.2	18.	VIII.	34.9	4.	IV.	23.4	586.1	25.	X.	33.5	131	39	10	152	112	22	98	56	147
Erlangen	281	12.7	3.1	7.9	9.7	22.	I.	−21.4	18.	VIII.	38.1	27.	V.	23.2	488.0	15./26.	II./X.	17.6	101	50	–	142	95	15	41	113	48
Bamberg	288	12.8	3.3	8.1	9.5	22.	I.	−20.1	18.	VIII.	38.3	5.	IV.	22.1	540.0	31.	VII.	23.5	140	58	16	213	106	29	87	51	143
Passau	309	12.4	3.9	8.2	8.6	22.	I.	−18.0	18.	VIII.	34.0	6.	IV.	19.8	864.9	4.	IX.	45.3	131	45	2	163	124	19	61	63	146
Nürnberg	315	12.8	4.2	8.5	8.6	22.	I.	−20.0	18.	VIII.	37.2	6.	IV.	20.8	555.3	7.	IX.	22.3	156	65	9	229	119	34	117	64	129
Metten	320	12.6	3.4	8.0	9.2	22.	I.	−19.4	18.	VIII.	35.2	5.	IV.	21.4	914.2	4.	IX.	42.7	138	56	6	230	125	20	52	58	161
Regensburg	358	12.5	4.1	8.3	8.4	22.	I.	−20.0	17.	VIII.	33 9	5.	IV.	18.0	526.0	7.	IX.	23.0	126	61	5	177	101	20	101	47	150
Bayreuth	359	12.6	2.8	7.7	9.8	21.	I.	−17.1	17.	VIII.	36.0	4.	IV.	23.4	441.4	7.	IX.	18.0	133	62	7	167	94	22	270	48	147
Ingolstadt	369	13.5	2.4	8.0	11.1	22.	I.	−24.0	18.	VIII.	37.2	27.	V.	27.1	687.2	5.	VII.	40.7	135	52	13	196	124	32	72	31	151
Cham	386	12.2	2.0	7.0	10.2	22.	I.	−21.8	18.	VIII.	35.2	5.	IV.	24.0	677.2	7.	IX.	23.6	135	66	9	174	114	20	56	46	126
Landshut	395	13.3	3.6	8.4	9.7	22.	I.	−20.0	18.	VIII.	35.1	6.	IV.	21.1	990.6	5.	VII.	51.1	162	39	1	192	139	13	23	63	129
Weiden	399	11.8	2.1	7.0	9.7	22.	I.	−21.2	18.	VIII.	35.4	17.	VIII.	23.0	669.0	7.	IX.	34.7	143	64	2	222	127	15	189	50	136
Lindau	399	12.6	5.9	9.3	6.6	28.	XII.	−10.8	19.	VIII.	33.3	2.	IV.	17.7	1455.4	2.	VIII.	49.8	161	44	–	185	165	12	74	61	193
Ansbach	414	12.7	2.7	7.7	9.9	22.	I.	−22.0	18.	VIII.	37.4	28.	V.	23.6	577.8	26.	X.	22.8	144	52	1	178	119	13	25	68	127
Eggenfelden	417	11.2	2.4	6.8	8.8	18.	II.	−20.0	18.	VIII.	34.4	4.	VII.	23.0	962.3	4	IX.	60.5	135	49	5	171	125	16	126	77	147
Weissenburg	427	12.4	2.2	7.3	10.2	21.	I.	−19.7	18.	VIII.	35.4	5.	IV.	22.3	629.9	26.	X.	34.8	114	45	5	136	115	25	137	38	166
Dillingen	435	11.7	2.9	7.3	8.8	22.	I.	−19.1	28.	V.	32.2	3.	VII.	21.9	703.3	7.	IX.	27.6	106	40	4	139	118	17	28	58	160
Rosenheim	446	12.8	3.7	8.2	9.1	22.	I.	−23.8	18.	VIII.	33.0	6.	IV.	21.0	1274.5	4.	IX.	58.6	143	51	2	180	143	37	26	80	101
Hof	473	11.6	1.7	6.7	10.0	21.	I.	−21.3	18.	VIII.	35.7	28.	V.	24.3	512.1	6.	VI.	26.0	123	71	12	173	120	17	82	96	79
Augsburg	500	12.3	4.1	8.2	8.2	21.22.	I.	−18.1	17.19.	VIII.	34.8	22.	I.	17.8	842.1	4.	IX.	43.0	144	62	9	181	136	22	36	56	148
Amberg	519	11.4	3.0	7.2	8.4	22.	I.	−18.2	18.	VIII.	39 8	24.	VIII.	19.8	652.5	7.	IX.	26.6	122	59	6	170	120	23	91	30	116
München (Centralstat.)	526	12.3	4.1	8.2	8.3	21.22.	I.	−15.9	17.	VIII.	35.3	5.	IV.	17.5	939.3	4.	IX.	37.9	148	66	11	215	140	27	39	47	165
München (Sternwarte Bogenhausen)	529	11.8	3.3	7.5	8.5	21.	I.	−19.3	18.	VIII.	33.6	5.	IV.	19 0	892.5	4.	IX.	41.1	147	65	4	185	130	23	59	58	153
Traunstein	597	12.0	2.8	7.4	9.3	21.	I.	−20.8	18.	VIII.	36.9	20.	II.	26.1	1675.6	4.	IX.	77.3	120	63	6	169	154	24	32	64	154
Ottobeuren	646	11.1	3.5	7.3	7.6	21.	I.	−21.4	18.	VIII.	32 0	22.	I.	17.4	1038.4	4.	IX.	30.8	124	58	16	167	143	32	68	75	141
Kempten	696	12.3	2.4	7.3	9.9	22.	I.	−21.2	18.	VIII.	34.8	22.	I.	24.6	1319.6	19.	IV.	42.5	169	81	4	207	168	21	109	51	107
Hohenpeissenberg	994	10.0	3.3	6.6	6.8	28.	XII.	−14.7	18.	VIII.	31.0	29.	III.	13.7	1187.2	19.	IV.	58.1	157	101	27	230	161	52	154	46	164
Wendelstein	1727	5.9	−0.7	2.6	6.6	4.	III.	−19.8	18.	VIII.	28.0	25.	V.	16.3	1728.1	20.	IV.	81.4	92	82	8	160	149	16	166	68	138

Die Schneedecke in Bayern im Winter 1891/92.

Bearbeitet von **W. Boedl.**

Das Stationsnetz und die Art der Aufzeichnungen haben sich gegen die Vorjahre nicht wesentlich geändert. An Beobachtungspunkten sind hinzugekommen Bad Sulz, Dünzlbach, Gereuth, München-Oberwiesenfeld, Münsing und Ruppmannsburg; weggefallen sind Arnstein, Höchstadt a/A., Marktheidenfeld, Partenkirchen und Rabenstein.

Die Lage der Mehrzahl der Stationen ist in der Uebersichtstabelle der Normal- und Ergänzungsstationen am Eingange des Bandes ersichtlich, für die übrigen kann sie aus folgender Tabelle entnommen werden. Einzelne Seehöhen konnten nur annähernd ermittelt werden.

Uebersicht über die Schneestationen im Winter 1891/92.

Station	Seehöhe	Breite		Oestl. Länge v. Greenwich		Flussgebiet	Lage
	m	°	′	°	′		
Hirschhorn	ca. 800	50	2	11	45	Weisser Main	Westseite des Ochsenkopfes (Fichtelgebirge).
Langenau	460	50	20	11	55	Rodach (Main)	Westabhang des Frankenwaldes.
Gereuth	ca. 300	50	7	10	48	Itz (Main)	Südausläufer des Thüringer Waldes.
Kreuzberg	ca. 900	50	22	9	59	Sinn (Main)	Westseite des Kreuzberges (930 m, Hohe Rhön).
Volkers	ca. 500	50	20	9	46	Sinn (Main)	Südwestliche Ausläufer der Rhön.
Rohrbrunn	460	49	54	9	23	Main	Spessart, südwestlich vom Geiersberg.
Weissenstadt	630	50	6	11	53	Eger (Elbe)	Thal zwisch. Schneeberg u. Waldstein (Fichtelgebirge).
Ruppmannsburg	585	49	4	11	10	Altmühl (Donau)	Westabhang des Frankenjura.
Thalmässing	415	49	5	11	13	Altmühl (Donau)	Westabhang des Frankenjura.
Neunburg v. W.	400	49	21	12	23	Schwarzach (Naab)	Westlich des Böhmerwaldes.
Schachtenbach	840	49	4	13	11	Regen (Donau)	Böhmerwald, südöstlich vom Arbergipfel.
Wald b. Oberdorf	ca. 800	47	43	10	34	Wertach (Lech)	Am Fusse der Alpenvorberge.
Füssen	800	47	34	10	42	Lech	Austritt des Lech aus den Alpen.
Steingaden	760	47	42	10	52	Lech	Nordrand der Vorberge.
Dünzlbach	ca. 600	48	10	11	0	Paar (Donau)	Schwäbisch-Bayerische Hochebene.
Heilbrunn	670	47	46	11	32	Isar	Austritt der Isar aus den Bergen.
Andechs	710	47	58	11	11	Amper (Isar)	Höhe östlich des Ammersees.
Münsing	680	47	53	11	23	Würm (Isar)	Höhenrücken zwischen Würmsee und Isar.
Reisach	480	47	40	12	11	Inn	Austritt des Inn aus den Bergen.
Schleching	590	47	43	12	23	Tyroler Achen (Inn)	Gebirgsthal.
Hohenaschau	ca. 550	47	46	12	19	Prien (Inn)	Nordrand der Alpen.
Berchtesgaden	550	47	37	13	0	Salzach (Inn)	Südosthang der Kalkalpen.

Bezüglich der Schneepegel an einzelnen Stationen ist zu erwähnen:

Andechs: Nordöstlich von Gebäuden gelegen; bei dem allseitig abfallenden Terrain bestmöglichster Aufstellungsplatz.

Hohenpeissenberg: Die aus der Gipfellage der Station hervorgehende Veränderlichkeit der Schneehöhen wird dadurch vermindert, dass man das Mittel aus den Angaben zweier verschieden aufgestellter Pegel nimmt.

Passau: Siehe Bemerkung auf Seite 140 von Band XI.

Rosenheim: „ „ „ „ 137 „ „ XII.

Landsberg: Der Schneepegel wurde am 9. Februar 1891 an eine vor Verwehungen geschützte Stelle verlegt.

Weihenstephan: Siehe Bemerkung auf Seite 140 von Band XI.

Wendelsteinhaus: „ „ „ „ „ „ „ „

Schachtenbach: Südöstlich des Forsthauses; 100–200 m vom Walde entfernt.

In den nun folgenden Tabellen bedeutet: „.“ = schneefrei (aper),
„f“ = Lücke in den Beobachtungen.
„*•“ oder „*“ = erster Schnee, der noch keine Decke bildet.

Schneehöhen in Bayern.

Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet.

31.	30.	29.	28.	27.	26.	25.	24.	23.	22.	21.	20.	19.	18.	17.	16.	15.	14.	13.	12.	11.	10.	9.	8.	7.	6.	5.	4.	3.	2.	1.	Datum	Datum	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
																															Passau	Lindau																															
																															Oberstdorf	Landau																															
																															Bad Oberdorf	Speyer																															
																															Kempten	Grünstadt																															
																															Ottobeuren	Kaiserslautern																															
																															Wald	Kusel																															
																															Füssen	Zweibrücken																															
																															Steingaden	Hirschhorn																															
																															Landsberg	Bayreuth																															
																															Augsburg	Langenau																															
																															Dünzlbach	Gereuth																															
																															Scheyern	Würzburg																															
																															Mittenwald	Kissingen																															
																															Lenggries	Kreuzberg																															
																															Heilbrunn	Volkers																															
																															München Stadt	Rohrbrunn																															
																															München Sternw.	Aschaffenburg																															
																															München-Oberwiesenfeld	Weissenburg																															
																															Weihenstephan	Ansbach																															
																															Hohenpeissenberg	Nürnberg																															
																															Bad Sulz	Erlangen																															
																															Andechs	Bamberg																															
																															Münsing	Hof																															
																															Landshut	Weissenstadt																															
																															Hirschberghaus	Dillingen																															
																															Bad Kreuth	Ingolstadt																															
																															Miesbach	Ruppmannsburg																															
																															Wendelsteinhaus	Thalmässing																															
																															Hochkreuth	Weiden																															
																															Reisach	Amberg M.-H.																															
																															Rosenheim	Amberg Stadt																															
																															Eggenfelden	Neunburg v. W.																															
																															Schleching	Regensburg																															
																															Hohenaschau	Schachtenbach																															
																															Traunstein	Viechtach																															
																															Berchtesgaden	Cham																															
																															Reichenhall	Straubing																															
																																Metten																															

Schneehöhen in Bayern.

Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet.

Datum	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	Datum
Passau	5	5	5	4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Lindau
Oberstdorf	·	·	·	·	4	·	·	·	·	·	1	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5	5	5	3	·	Landau
Bad Oberdorf	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2	2	·	·	Speyer
Kempten	1	1	·	·	3	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Grünstadt
Ottobeuren	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3	2	·	·	Kaiserslautern
Wald	1	·	1	3	3	4	3	3	·	·	2	2	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3	3	2	2	Kusel
Füssen	4	4	4	4	4	4	4	4	·	·	·	·	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5	5	5	4	Zweibrücken
Steingaden	1	·	1	3	3	3	3	3	·	·	2	2	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3	3	3	3	Hirschhorn
Landsberg	2	1	·	3	3	3	3	3	·	·	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3	Bayreuth
Augsburg	1	·	1	3	3	3	3	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Langenau
Dünzlbach	2	·	2	3	3	3	3	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Gereuth
Scheyern	1	·	1	3	3	3	3	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Würzburg
Mittenwald	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Kissingen
Lenggries	2	1	2	3	3	3	3	3	·	·	2	2	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2	2	2	2	Kreuzberg
Heilbrunn	1	·	1	3	3	3	3	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Volkers
München Stadt	1	·	·	2	2	2	2	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Rohrbrunn
München Sternw.	1	·	·	2	2	2	2	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Aschaffenburg
München-Oberwiesenfeld	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	Weissenburg
Weihenstephan	1	·	1	3	3	3	3	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	'Ansbach
Hohenpeissenberg	5	6	11	12	3	3	3	3	3	3	4	3	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	Nürnberg
Bad Sulz	1	·	1	2	2	2	2	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Erlangen
Andechs	1	·	1	3	3	3	3	3	·	·	·	·	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Bamberg
Münsing	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3	·	·	Hof
Landshut	*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Weissenstadt
Hirschberghaus	5	4	3	3	3	3	3	2	2	·	2	2	·	·	·	·	3	3	·	·	·	·	·	·	·	·	5	5	5	3	Dillingen
Bad Kreuth	2	2	3	4	5	5	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Ingolstadt
Miesbach	1	·	·	2	2	2	2	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	Ruppmannsburg
Wendelsteinhaus	10	10	10	10	10	9	9	9	4	3	2	2	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	Thalmässing
Hochkreuth	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	Weiden
Reisach	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Amberg M.-H
Rosenheim	·	·	·	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	Amberg Stadt
Eggenfelden	2	2	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4	Neunburg v. W.
Schleching	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	Regensburg
Hohenaschau	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Schachtenbach
Traunstein	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Viechtach
Berchtesgaden	1	·	1	2	2	2	2	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Cham
Reichenhall	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Straubing
																															Metten

December. **Schneehöhen in Bayern.** 1891.

Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Speyer	Grünstadt	Kaiserslautern	Kusel	Zweibrücken	Hirschhorn	Bayreuth	Langenau	Gereuth	Würzburg	Kissingen	Kreuzberg	Volkers	Rohrbrunn	Aschaffenburg	Weissenburg	Ansbach	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Hof	Weissenstadt	Dillingen	Ingolstadt	Ruppmannsburg	Thalmässing	Weiden	Amberg M.-H.	Amberg Stadt	Neunburg v. W.	Regensburg	Schachtenbach	Viechtach	Cham	Straubing	Metten
1.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	4	.	.	.	13	5	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	1	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	3	.	.	.	10	3	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	1	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	2	.	.	.	7	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	8	1	.	.	8	1	3	.	1	2	1	1	1	2	8	1	1	2	1	1	4	1	.	1	13	2	.	.	1
13.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	6	1	.	.	7	.	2	.	1	1	1	.	.	2	8	.	.	.	1	1	2	1	.	.	12	.	.	.	.	2
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	2	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	2	5	.	.	.	.	1	1	.	.	.	15	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	1	.	.	.	22	2	.	.	.	.
17.	.	.	.	1	.	.	.	10	.	2	.	.	.	11	1	1	.	2	3	.	.	.	2	2	1	.	.	2	1	1	1	1	1	30	2	.	.	.	1
18.	.	1	.	1	1	1	.	15	1	10	1	.	.	13	1	3	.	4	2	1	1	1	11	11	1	1	10	3	1	3	1	1	50	3	1	1	1	2
19.	.	.	.	1	1	1	.	15	1	10	1	.	.	11	2	5	.	3	2	1	1	.	12	10	1	1	12	3	1	3	1	2	55	10	1	3	1	1
20.	.	.	.	1	1	1	.	15	1	10	1	.	.	9	2	4	.	3	2	1	1	.	12	12	1	1	8	2	.	3	1	1	57	10	1	1	1	1
21.	.	.	.	1	1	1	.	15	.	10	1	.	.	8	2	2	.	2	2	1	1	.	10	11	1	.	10	2	.	2	1	.	57	8	.	1	1	1
22.	.	.	.	1	1	1	.	15	.	10	1	.	.	8	2	2	.	2	2	1	1	.	10	11	1	.	10	2	.	2	1	.	56	6	.	1	1	1
23.	.	.	.	1	1	1	.	15	.	10	1	.	.	6	2	2	.	2	2	1	1	.	10	11	1	.	10	2	.	2	1	.	56	6	.	1	1	1
24.	.	.	.	1	1	1	.	15	.	10	1	.	.	6	2	2	.	2	2	1	1	.	8	9	1	.	8	2	.	2	1	.	55	5	.	1	1	1
25.	.	.	.	1	1	1	.	10	.	10	1	.	.	5	2	2	.	2	2	1	1	.	5	8	1	.	8	3	.	2	1	.	55	5	.	1	1	1
26.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	10	1	.	.	5	2	2	.	1	2	1	.	.	4	8	1	.	8	3	.	2	1	.	54	5	.	1	1	1
27.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	10	1	.	.	5	1	1	.	1	1	1	.	.	4	7	1	.	6	3	.	2	1	.	53	5	.	1	1	1
28.	.	.	.	.	.	.	.	10	2	11	1	.	.	6	2	1	.	.	.	.	.	.	3	8	.	.	6	2	5	5	1	10	1	55	11	11	8	4	4
29.	.	.	.	.	.	.	.	20	3	13	2	.	.	8	1	5	.	.	1	.	.	1	2	10	.	.	12	2	3	6	3	2	2	68	13	10	8	9	9
30.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	9	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	1	.	.	.	.	77	8	.	5	9	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	6	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	74	.	.	.	4	.

Datum	Passau	Oberstdorf	Bad Oberdorf	Kempten	Ottobeuren	Wald	Füssen	Steingaden	Landsberg	Augsburg	Dünzlbach	Scheyern	Mittenwald	Lenggries	Heilbrunn	München Stadt	München Sternw.	München-Oberwiesenfeld	Weihenstephan	Hohenpeissenberg	Bad Sulz	Andechs	Münsing	Landshut	Hirschberghaus	Bad Kreuth	Miesbach	Wendelsteinhaus	Hochkreuth	Reisach	Rosenheim	Eggenfelden	Schleching	Hohenaschau	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall
1.	.	3	.	.	.	2	4	3	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	1	3	1	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.
2.	.	2	.	.	.	1	4	2	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
3.	.	1	.	.	.	1	3	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
4.	.	1	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
5.	.	1	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	1	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	11	9	6	6	8	10	10	7	2	5	2	13	18	8	3	4	.	1	14	8	8	11	.	5	25	10	.	18	2	4	.	10	15	7	8	2
13.	.	9	7	4	6	5	7	8	4	1	3	1	10	12	8	.	1	.	.	12	6	5	10	.	8	25	6	.	14	1	3	.	7	12	5	5	.	.
14.	.	4	3	1	.	.	4	3	.	.	.	.	1	3	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	5	40	1	.	6	1	2	.	.	2	2	2	.	.
15.	.	2	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	35	.	.	12	.	.	.	.	.	1	.	.	.
16.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	30	.	.	8	.	.	.	1	.	1	2	.	.
17.	.	7	24	10	3	8	5	4	2	3	1	1	6	12	.	.	.	.	1	8	5	1	1	.	10	40	12	.	18	10	10	3	.	20	2	1	20	.
18.	.	19	32	14	10	12	25	15	5	3	3	2	25	40	20	5	6	.	1	20	12	13	11	1	48	70	22	65	65	30	11	4	35	43	17	16	45	.
19.	1	17	25	14	10	15	28	20	7	4	8	5	23	36	20	6	7	.	1	28	12	18	12	1	52	90	26	70	67	30	12	5	32	43	26	18	35	.
20.	1	13	22	14	10	15	28	20	4	4	7	4	21	32	15	5	5	.	1	26	9	15	12	1	52	75	20	75	65	25	12	5	28	35	21	16	30	.
21.	1	14	21	13	8	15	26	20	6	4	6	4	21	29	15	5	5	.	1	26	8	14	11	1	52	70	17	65	50	20	12	3	25	29	18	16	30	.
22.	1	13	20	13	8	15	24	20	6	4	6	4	20	28	12	5	5	.	1	26	8	14	10	1	50	65	15	65	39	18	11	3	22	26	17	14	30	.
23.	1	13	19	12	7	15	19	19	6	4	6	4	18	26	10	5	5	.	1	22	8	14	10	1	35	60	15	65	35	15	10	3	20	23	16	14	25	.
24.	1	13	19	12	7	15	18	19	6	4	6	4	15	24	10	5	5	.	1	21	8	14	9	1	30	55	14	58	23	12	10	3	18	21	16	14	10	.
25.	1	11	18	11	7	15	18	18	6	4	6	4	10	20	10	5	5	.	1	16	8	13	8	.	25	50	12	48	12	11	10	3	16	18	16	14	9	.
26.	1	10	18	10	6	12	15	15	5	4	6	4	6	17	10	5	5	.	1	12	8	13	7	.	23	45	11	45	10	9	8	2	13	16	16	13	9	.
27.	1	9	15	9	4	8	10	10	5	4	6	4	6	12	8	5	5	.	1	5	7	10	5	.	20	40	9	45	9	9	8	2	10	14	15	12	9	.
28.	5	8	13	4	3	12	10	8	2	3	2	1	5	10	8	4	3	.	1	6	5	7	5	.	32	40	7	45	10	10	6	6	10	14	12	15	6	.
29.	10	7	15	3	5	12	8	6	1	2	1	.	4	8	7	.	2	.	1	6	5	6	2	.	52	35	7	45	12	10	4	5	10	15	12	14	6	.
30.	5	4	8	.	.	1	8	.	.	.	.	.	4	5	.	.	.	.	.	.	5	5	1	.	52	30	1	45	9	4	1	3	17	11	6	11	4	.
31.	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	70	.	18	.	3	.	.	4	4	1	5	2	.

Januar.

Schneehöhen in Bayern.

Angaben in Centimetern. Stationen naeh Flussgebieten geordnet.

1892.

Datum	Lindau	Landau	Speyer	Grünstadt	Kaiserslautern	Kusel	Zweibrücken	Hirschhorn	Bayreuth	Langenau	Gereuth	Würzburg	Kissingen	Kreuzberg	Volkers	Rohrbrunn	Aschaffenburg	Weissenburg	Ansbach	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Hof	Weissenstadt	Dillingen	Ingolstadt	Ruppmannsburg	Thalmässing	Weiden	Amberg M.-H.	Amberg Stadt	Neuburg v. W.	Regensburg	Schachtenbach	Viechtach	Cham	Straubing	Metten
1.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	6	4	1	.	3	2	.	.	1	.	.	.	65	.	.	.	1
2.	.	.	.	.	1	.	.	5	.	2	.	.	.	1	2	1	.	2	3	1	.	.	6	2	.	.	3	2	.	1	1	.	.	.	68	1	.	.	1
3.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	2	1	.	.	1	2	.	.	1	2	.	.	.	6	2	.	.	3	2	.	1	1	.	.	.	70	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	2	1	.	.	5	2	1	.	1	3	1	.	1	5	4	2	.	.	1	1	3	2	5	1	68	1	1	1	1
5.	4	.	.	.	.	.	.	5	.	2	1	.	.	5	2	1	.	3	3	1	1	1	5	4	2	2	.	3	1	3	2	3	1	70	2	1	2	1
6.	3	3	1	1	3	3	2	12	3	4	1	.	.	9	5	6	4	2	3	1	1	1	10	4	3	.	2	3	1	3	2	9	1	72	3	1	2	1
7.	.	3	1	1	4	2	**3**	24	8	20	4	1	1	13	14	13	8	8	5	3	2	5	22	8	4	5	6	9	2	12	4	12	2	74	5	1	4	1
8.	.	3	1	2	5	8	**3**	40	19	22	15	2	11	19	**15**	**26**	9	6	12	10	5	**15**	**23**	15	10	5	**15**	8	6	18	11	14	2	88	10	3	9	5
9.	4	3	1	2	5	7	2	46	18	23	13	3	10	20	**15**	25	9	7	13	10	5	13	22	13	12	5	12	8	6	18	11	15	4	85	10	5	9	8
10.	8	**4**	1	2	5	7	2	50	19	23	13	3	11	**30**	12	25	9	8	14	10	4	11	22	17	12	**15**	11	10	9	**22**	**18**	16	10	85	11	5	10	10
11.	7	**4**	1	2	5	8	**3**	50	18	23	12	4	9	20	12	23	9	7	14	9	4	11	22	15	**14**	**15**	11	10	8	**22**	15	14	9	82	10	5	9	9
12.	17	**4**	2	2	6	8	**3**	52	**20**	23	14	4	9	23	12	20	10	9	14	10	5	12	22	14	**14**	14	12	10	9	**22**	15	20	10	84	13	8	11	11
13.	14	3	2	2	6	8	2	52	18	23	13	4	8	23	12	17	9	9	13	9	5	10	22	14	13	13	12	9	8	**22**	13	17	9	82	9	7	10	10
14.	13	3	2	2	6	8	2	52	18	23	12	4	8	21	12	16	9	9	12	9	5	9	21	14	12	13	14	9	8	18	12	15	**18**	80	13	8	9	10
15.	16	**4**	5	**3**	**7**	**10**	**3**	56	**20**	24	**17**	10	14	26	14	23	**13**	12	**15**	**14**	**6**	14	21	**23**	13	11	14	**14**	**12**	20	17	21	**18**	85	15	**9**	**12**	16
16.	**18**	**4**	**6**	**3**	**7**	**10**	**3**	56	**20**	24	**17**	12	**15**	29	**15**	23	**13**	**13**	**15**	**14**	**6**	**15**	18	20	13	14	14	13	11	20	16	**22**	16	81	**16**	**9**	**12**	16
17.	16	**4**	**6**	**3**	**7**	9	2	56	**20**	24	16	12	14	25	14	22	**13**	**13**	**15**	12	**6**	13	18	20	12	10	14	11	10	20	15	21	15	81	13	**9**	10	15
18.	15	3	5	**3**	6	9	2	56	**20**	24	15	**18**	13	24	14	21	12	12	**15**	11	**6**	13	17	19	12	9	13	11	10	18	15	19	14	77	12	**9**	10	14
19.	15	3	4	**3**	6	8	2	56	18	24	14	10	12	25	14	20	11	12	**15**	10	**6**	11	16	14	12	9	13	11	9	18	14	18	12	75	12	**9**	10	13
20.	14	2	3	1	5	8	2	56	17	24	13	7	11	24	12	20	11	11	14	10	**6**	10	15	14	12	8	13	11	9	15	14	15	11	75	10	8	9	10
21.	12	2	3	1	5	8	1	56	17	24	12	7	11	23	12	18	10	10	14	10	**6**	10	14	14	10	8	13	11	9	15	14	13	10	75	10	**7**	9	9
22.	12	2	3	1	4	7	1	56	16	24	12	7	11	22	12	17	10	10	14	10	**6**	9	14	14	10	8	12	11	9	15	14	12	5	82	9	7	9	9
23.	11	.	2	.	2	.	1	56	14	**25**	11	6	11	28	10	13	7	7	9	8	3	7	13	11	6	6	12	6	9	13	13	8	3	83	6	4	8	10
24.	2	.	.	.	.	.	1	56	6	**25**	10	2	10	21	8	8	6	3	5	5	1	3	12	10	5	4	6	1	8	12	9	6	2	84	6	1	6	10
25.	.	.	.	.	.	.	.	40	6	16	7	.	6	13	3	5	3	1	1	1	.	.	5	8	.	3	3	.	4	8	7	3	2	79	5	.	5	6
26.	1	.	.	.	.	.	.	42	9	17	5	.	5	14	3	3	3	2	1	1	.	.	5	10	1	4	5	3	4	6	6	5	2	84	8	1	5	11
27.	2	.	1	.	1	.	.	44	11	20	6	.	4	16	5	2	1	1	1	1	.	.	9	11	1	5	6	3	6	8	8	10	10	88	8	3	7	12
28.	1	.	.	.	.	.	.	48	10	21	2	.	2	15	4	5	.	3	.	1	.	.	6	19	2	5	8	1	8	14	8	9	5	95	10	2	9	**17**
29.	.	.	.	.	.	.	.	**60**	7	19	1	.	.	18	3	3	.	.	1	1	.	.	5	15	.	.	2	8	1	6	10	6	5	2	**100**	9	1	5	15
30.	.	.	.	.	.	.	.	45	.	17	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	2	5	.	.	.	.	.	1	.	1	2	1	90	4	.	2	10
31.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	10	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	78	.	.	.	5

Datum	Passau	Oberstdorf	Bad Oberdorf	Kempten	Ottobeuren	Wald	Füssen	Steingaden	Landsberg	Augsburg	Dünzlbach	Scheyern	Mittenwald	Lenggries	Heilbrunn	München Stadt	München Sternw.	München-Oberwiesenfeld	Weihenstephan	Hohenpeissenberg	Bad Sulz	Andechs	Münsing	Landshut	Hirschberghaus	Bad Kreuth	Mieslbach	Wendelsteinhaus	Hochkreuth	Reisach	Rosenheim	Eggenfelden	Schleching	Hohenaschau	Traunstein	Perchtesgaden	Reichenhall
1.	.	1	10	1	.	3	2	3	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	6	1	1	1	.	30	70	4	15	10	2	1	.	3	8	2	1	2
2.	.	10	10	1	1	7	5	8	1	3	1	4	10	5	.	.	.	1	.	8	2	.	1	.	35	65	5	15	15	2	.	1	5	15	1	4	2
3.	.	8	9	1	1	7	5	8	.	2	1	1	7	4	.	.	.	.	.	8	2	.	1	.	40	60	5	15	20	2	.	.	6	12	1	4	1
4.	.	7	5	1	1	7	5	8	.	3	.	1	5	4	.	.	.	.	.	8	2	.	1	.	40	50	4	18	14	1	.	.	5	10	1	4	.
5.	2	9	9	3	4	8	9	9	3	3	5	3	4	5	.	3	2	3	3	11	5	2	6	2	41	50	7	18	12	3	2	2	6	10	2	4	1
6.	2	8	12	3	3	8	9	9	2	3	5	3	4	4	.	3	2	3	3	10	4	2	5	2	40	50	6	18	12	2	2	2	4	10	2	4	1
7.	5	9	13	7	5	10	12	14	9	10	9	13	2	8	.	10	7	7	8	14	3	10	2	5	43	60	16	18	14	10	6	4	3	13	9	4	2
8.	2	14	18	18	28	15	19	17	16	**28**	26	21	1	12	8	16	16	14	11	29	13	27	20	8	43	60	16	18	18	5	11	8	7	20	16	4	1
9.	4	26	23	30	**33**	27	20	18	**21**	**28**	25	20	12	14	12	19	17	17	16	**33**	**20**	**31**	25	9	44	65	17	18	19	8	12	10	11	22	18	8	3
10.	8	28	24	27	30	35	25	20	**21**	**28**	**27**	**25**	18	24	13	20	18	16	**19**	**33**	18	**31**	**28**	11	50	70	18	18	28	10	12	12	22	32	20	20	15
11.	8	**35**	22	27	29	35	23	20	20	25	25	23	16	22	13	19	18	14	18	31	16	29	25	10	50	70	18	18	35	10	11	12	22	25	20	19	**16**
12.	7	34	26	**32**	28	35	20	25	19	26	25	23	15	22	15	21	20	17	18	**33**	19	29	**28**	**12**	50	70	19	18	34	9	12	**13**	23	25	20	20	**16**
13.	7	21	25	**32**	30	37	23	25	18	23	25	20	12	21	15	20	20	16	17	32	18	28	26	11	45	70	19	18	18	9	12	11	19	25	20	19	15
14.	7	20	27	30	29	37	22	25	16	20	24	20	12	17	15	19	20	15	17	31	17	27	24	11	40	70	19	18	16	8	12	10	18	25	20	18	14
15.	**13**	26	28	27	28	37	22	**27**	19	18	**27**	21	15	17	17	20	20	16	16	**33**	19	30	25	**12**	40	70	20	18	18	8	**13**	11	18	25	19	17	14
16.	**13**	25	27	27	27	**40**	25	**27**	19	17	25	21	12	15	17	**22**	**21**	**19**	16	**33**	18	28	25	**12**	42	70	19	18	18	7	**13**	11	17	23	18	16	12
17.	**13**	24	26	26	26	**40**	25	**27**	19	16	25	20	8	14	17	19	**21**	18	16	32	17	27	20	11	43	70	18	18	17	7	12	11	17	23	17	16	11
18.	10	21	23	26	25	**40**	25	**27**	19	18	25	19	4	13	17	19	**21**	18	16	31	17	27	19	10	39	65	18	18	16	6	11	11	16	22	17	16	11
19.	8	20	23	26	25	**40**	25	**27**	18	20	25	10	2	12	17	18	18	16	16	30	17	27	19	9	34	65	18	16	16	6	11	11	14	22	16	15	10
20.	8	20	22	25	24	**40**	23	**27**	18	20	23	10	1	11	17	16	17	15	16	30	17	26	19	8	30	65	18	15	15	6	11	10	13	22	16	15	9
21.	8	20	22	25	24	**40**	21	**27**	18	20	20	10	1	10	16	16	17	15	15	30	17	26	19	8	28	60	17	15	15	6	11	7	13	22	16	14	9
22.	8	20	21	25	23	**40**	21	**27**	18	18	20	10	1	10	16	15	17	15	15	29	16	26	19	8	25	60	17	15	14	5	11	7	12	21	15	13	8
23.	10	19	21	16	18	22	18	20	14	15	15	.	1	9	15	12	11	11	9	26	13	22	17	3	77	60	16	15	14	10	7	6	12	20	14	12	6
24.	8	11	11	5	9	3	10	10	5	10	3	.	1	5	5	6	1	3	5	17	3	16	13	.	71	60	3	15	12	5	4	5	5	18	8	11	3
25.	6	9	20	3	1	.	8	5	.	5	1	.	1	2	.	1	.	.	1	13	.	11	4	.	70	65	1	15	9	3	3	.	10	15	6	9	2
26.	11	23	30	5	3	3	23	8	2	5	2	2	14	15	6	4	1	2	3	18	6	14	6	.	**88**	70	17	**20**	28	8	5	1	23	30	16	18	12
27.	**13**	29	34	7	4	8	27	15	8	6	7	9	**20**	25	**20**	11	7	5	11	29	10	23	15	8	85	80	**25**	**20**	32	17	6	4	**30**	40	20	24	13
28.	10	28	**35**	11	13	10	**29**	17	5	7	5	6	18	**32**	13	5	4	4	12	31	4	23	19	4	70	**90**	21	**20**	34	**21**	4	9	29	**42**	**23**	**27**	12
29.	10	27	30	7	8	8	25	16	4	4	2	5	17	20	.	3	.	1	2	31	2	18	7	.	70	85	15	17	**35**	10	1	2	22	32	15	18	10
30.	5	25	20	4	2	3	16	4	.	.	.	.	10	12	.	.	.	.	.	30	.	13	1	.	65	80	2	14	20	10	.	.	11	27	5	12	.
31.	.	9	10	1	.	.	8	.	.	.	.	.	3	6	.	.	.	.	.	16	.	7	.	.	60	75	1	14	16	10	.	.	7	25	1	8	.

Schneehöhen in Bayern.

Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Speyer	Grünstadt	Kaiserslautern	Kusel	Zweibrücken	Hirschhorn	Bayreuth	Langenau	Gerolzhofen	Würzburg	Kissingen	Kreuzberg	Volkers	Rohrbrunn	Aschaffenburg	Weissenburg	Ansbach	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Hof	Weissenstadt	Dillingen	Ingolstadt	Kuppmannsburg	Thalmässing	Weiden	Amberg M.-H.	Amberg Stadt	Neuburg v. W.	Regensburg	Schachtenbach	Viechtach	Cham	Straubing	Metten
1.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	4	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	77	.	.	.	2
2.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	78	.	.	.	2
3.	.	.	1	.	1	1	.	20	.	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	87	.	.	.	1
4.	3	.	.	.	.	.	.	30	.	2	1	.	.	8	4	5	.	1	1	1	.	.	1	2	1	.	1	1	1	1	1	2	1	95	1	1	.	2
5.	1	.	1	.	.	.	.	40	3	6	3	1	2	14	8	11	.	2	3	1	2	1	2	5	1	.	4	2	3	4	1	5	3	110	5	1	4	4
6.	.	.	.	.	.	.	.	50	3	16	1	.	.	19	8	10	.	2	.	1	.	.	12	10	.	.	5	1	10	8	2	9	2	125	3	.	2	6
7.	.	.	.	.	.	.	.	50	4	**30**	1	.	.	24	6	5	.	1	.	.	.	1	7	20	.	.	.	.	8	15	3	7	1	145	7	2	.	6
8.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	27	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	3	10	.	.	4	.	7	2	1	.	.	155	.	.	.	4
9.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	21	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	2	8	1	.	.	.	4	.	.	.	.	165	1	.	.	2
10.	1	.	.	.	.	.	.	30	.	21	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	1	8	.	.	.	.	4	.	.	.	.	162	.	.	.	1
11.	1	.	.	.	.	.	.	30	.	20	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	3	.	.	.	.	160	.	.	.	1
12.	1	.	.	.	.	.	.	30	.	14	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	.	1	.	3	.	.	.	.	155	.	1	.	1
13.	1	.	.	.	.	.	1	35	3	12	1	.	.	8	3	.	.	1	.	.	.	1	.	2	1	.	1	1	1	.	.	1	1	160	1	2	.	.
14.	1	1	.	1	1	1	1	35	5	13	2	1	1	11	3	6	4	2	1	2	1	1	9	8	1	3	2	2	3	5	3	5	4	165	2	4	2	2
15.	.	4	6	12	8	13	9	35	6	13	3	5	4	21	10	21	9	6	10	13	7	7	13	9	2	4	10	11	4	10	8	10	24	183	10	9	25	10
16.	7	13	10	25	13	13	18	38	9	14	4	13	6	26	13	27	11	13	18	19	13	9	6	11	14	12	18	13	6	18	15	17	33	185	18	13	26	18
17.	3	29	**30**	**34**	27	21	30	40	18	20	10	**23**	9	34	**14**	38	13	20	25	26	20	19	16	20	**27**	18	27	18	10	26	22	25	40	190	29	**25**	**44**	26
18.	**15**	**31**	**30**	**34**	**29**	21	**35**	45	**19**	27	**11**	20	10	40	12	**40**	**15**	**26**	**26**	**27**	23	**20**	**18**	**22**	**27**	**20**	33	**23**	**13**	**28**	**24**	**34**	**44**	**200**	30	21	31	**29**
19.	12	27	28	**34**	**29**	**25**	**35**	**58**	**19**	27	**11**	13	**11**	**53**	13	**40**	8	23	25	23	**24**	**20**	**18**	17	26	**20**	**34**	19	12	25	**24**	29	35	195	**32**	18	28	26
20.	.	22	25	14	21	17	20	45	7	20	10	8	9	**53**	13	35	6	15	19	17	18	15	15	15	26	13	25	15	10	22	19	22	20	190	23	11	21	15
21.	.	21	15	7	14	15	10	36	5	17	3	5	4	50	9	27	4	9	12	12	12	8	6	10	12	5	15	7	7	18	13	18	15	180	13	7	16	6
22.	.	13	14	5	8	10	6	36	.	14	3	5	2	37	3	21	.	8	8	8	7	4	.	8	11	3	12	4	6	14	9	16	15	167	11	3	12	4
23.	.	12	9	2	4	4	2	34	.	12	2	3	.	33	2	17	.	4	6	4	4	2	.	4	9	2	8	2	3	12	6	10	10	160	6	.	7	1
24.	.	12	6	1	.	.	1	34	.	10	1	.	.	28	.	14	.	2	3	1	2	.	.	4	8	1	6	1	1	11	4	6	4	153	5	.	3	1
25.	.	9	4	1	.	.	.	34	.	8	1	.	.	23	.	12	.	1	2	.	.	.	.	3	4	.	4	1	.	10	3	3	1	145	3	.	2	.
26.	.	.	1	.	.	.	.	34	.	7	.	.	.	22	.	11	.	.	2	.	.	.	.	2	.	.	2	1	.	9	2	.	.	144	2	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	45	3	11	1	.	.	19	.	8	.	.	1	.	.	.	9	11	.	.	2	1	6	23	10	1	1	144	1	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	45	.	8	.	.	.	12	.	5	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	2	1	1	14	2	.	1	146	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	45	.	7	.	.	.	8	.	3	.	.	1	.	.	1	.	4	.	.	2	1	1	12	1	.	1	144	.	.	.	1

Datum	Passau	Oberstdorf	Bad Oberdorf	Kempten	Ottobeuren	Wald	Füssen	Steingaden	Landsberg	Augsburg	Dünzlbach	Scheyern	Mittenwald	Lenggries	Heilbrunn	München Stadt	München Sternw.	München-Oberwiesenfeld	Weihenstephan	Hohenpeissenberg	Bad Sulz	Andechs	Münsing	Landshut	Hirschberghaus	Bad Kreuth	Miesbach	Wendelsteinhaus	Hochkreuth	Reisach	Rosenheim	Eggenfelden	Schleching	Hohenaschau	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall
1.	.	8	3	.	.	.	4	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	18	.	3	.	.	60	90	.	14	12	9	.	.	.	15	.	.	.	.
2.	.	8	8	.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	17	.	.	.	.	60	90	.	13	12	8	.	.	.	12	.	.	.	1
3.	.	19	27	1	1	1	5	2	.	.	1	.	9	4	1	.	1	1	.	18	1	1	6	.	64	90	2	13	15	7	1	.	9	15	5	5	6
4.	1	43	20	9	5	4	10	2	1	1	1	1	10	12	1	.	1	1	1	21	3	1	4	.	68	100	6	14	16	6	1	.	10	22	2	12	8
5.	8	54	19	17	3	9	15	.	1	2	3	5	7	15	.	1	1	1	3	27	2	1	3	5	60	110	4	16	20	5	.	5	9	30	4	25	10
6.	12	36	10	5	2	10	15	3	3	1	5	4	28	8	.	1	1	1	2	28	.	14	6	4	58	115	11	16	32	10	1	9	18	30	8	28	6
7.	5	52	5	7	1	3	10	2	3	.	2	1	26	6	.	.	.	.	2	37	.	19	4	.	58	120	22	20	50	7	.	6	15	31	5	30	4
8.	.	31	5	1	.	.	5	2	.	.	.	.	12	2	.	.	.	.	.	28	.	5	.	.	58	125	4	20	45	9	.	.	12	25	2	26	9
9.	.	36	20	1	1	2	7	1	2	1	3	.	10	8	10	4	2	2	1	26	2	10	7	.	60	130	20	35	45	11	1	2	18	32	3	36	10
10.	.	36	18	1	1	5	18	3	1	1	1	.	18	15	10	3	2	2	1	28	4	15	8	.	78	135	16	35	60	9	1	.	30	31	7	42	9
11.	.	34	14	1	1	5	18	5	.	.	1	.	12	12	8	1	1	1	.	27	2	11	4	.	77	140	11	45	55	8	1	.	20	28	6	36	8
12.	.	31	12	1	1	4	18	4	.	.	1	.	10	6	8	.	1	1	.	26	.	10	.	.	75	145	6	42	50	6	.	.	16	26	4	28	5
13.	.	30	13	1	1	4	21	5	1	1	6	1	9	12	10	.	.	.	.	24	.	8	.	.	75	150	16	47	45	13	.	1	12	31	2	24	7
14.	5	60	18	3	3	7	28	15	3	1	7	4	**32**	30	12	4	3	3	2	29	8	16	11	1	90	160	38	55	65	14	3	6	18	40	7	38	9
15.	28	68	**44**	13	10	14	30	25	2	7	7	9	28	35	20	7	1	4	3	39	10	23	25	5	**100**	190	39	**56**	69	45	4	9	22	45	10	39	28
16.	34	**78**	40	**40**	28	23	37	**31**	**21**	**21**	**27**	19	31	**50**	**35**	**22**	**16**	**18**	12	**75**	**26**	**46**	**37**	15	**100**	**200**	**48**	54	**100**	**53**	**21**	15	**49**	**55**	**35**	**69**	**30**
17.	**38**	68	40	20	20	21	37	22	15	16	22	**26**	19	40	**35**	18	15	14	**20**	71	15	37	22	**22**	98	**200**	39	54	88	38	13	**26**	40	45	26	50	29
18.	37	60	35	31	**33**	**43**	**38**	26	17	15	23	23	19	40	30	14	12	11	18	73	16	38	23	16	98	190	31	54	90	36	12	23	35	50	31	58	28
19.	37	59	32	29	30	41	**38**	23	17	13	19	20	19	38	25	13	11	11	17	68	15	35	17	11	98	180	28	50	80	34	11	20	33	50	28	50	25
20.	30	56	25	24	23	38	29	17	9	11	16	16	8	25	20	11	10	11	16	61	10	28	13	5	88	170	23	48	68	23	5	16	30	40	26	45	10
21.	21	40	20	14	19	31	15	8	4	7	8	9	1	15	15	6	4	5	9	44	7	20	8	2	80	160	17	45	56	23	3	13	23	30	14	30	6
22.	15	38	17	10	16	11	5	8	1	6	8	8	1	8	10	3	1	3	5	28	3	14	4	.	78	160	10	36	42	6	1	10	16	20	8	25	3
23.	8	32	16	8	12	4	.	5	.	4	3	7	.	.	8	.	.	.	1	21	1	9	2	.	70	155	6	36	30	5	.	8	9	15	4	22	1
24.	2	30	15	6	9	.	.	3	.	2	2	4	.	.	6	.	.	.	1	18	.	5	.	.	68	150	3	34	25	4	.	8	5	10	1	19	.
25.	.	27	10	3	5	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	.	.	.	62	150	2	30	20	3	.	8	.	5	1	16	.
26.	.	22	6	1	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	60	145	2	30	15	2	.	8	.	3	1	13	.
27.	.	20	3	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	64	140	1	30	12	1	.	1	.	1	.	10	.
28.	.	19	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	64	130	1	28	9	.	.	1	.	.	.	8	.
29.	.	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	64	120	.	28	9	.	.	.	.	.	.	4	.

Schneehöhen in Bayern.

Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Speyer	Grünstadt	Kaiserslautern	Kusel	Zweibrücken	Hirschhorn	Bayreuth	Langenau	Gereuth	Würzburg	Kissingen	Kreuzberg	Volkers	Rohrbrunn	Aschaffenburg	Weissenburg	Ansbach	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Hof	Weissenstadt	Dillingen	Ingolstadt	Ruppmannsburg	Thalmässing	Weiden	Amberg M.-IL.	Amberg Stadt	Neunburg v W.	Regensburg	Schachtenbach	Viechtach	Cham	Straubing	Metten
1.	.	.	.	.	1	.	.	45	.	8	.	.	.	11	.	3	.	.	.	.	.	.	.	4	4	.	1	1	.	10	1	.	143	.	.	.	.
2.	.	2	1	.	3	8	4	45	.	8	.	.	.	29	.	.	.	.	.	.	.	.	2	5	2	1	.	1	.	8	.	.	145	.	.	.	.
3.	.	.	1	.	3	1	2	45	1	10	1	.	.	34	.	6	.	.	.	2	.	.	13	16	.	1	1	1	1	8	1	5	1	150	11	7	3	5
4.	.	.	1	.	1	1	1	60	9	12	2	.	.	37	.	5	.	.	.	1	.	.	12	15	.	1	.	2	1	14	5	8	2	175	16	3	2	10
5.	.	.	.	.	1	1	1	90	5	12	1	.	.	36	.	3	.	.	.	.	.	.	7	14	.	.	.	1	1	5	12	3	6	1	170	13	2	1	7
6.	.	.	.	.	.	.	.	80	2	12	.	.	.	35	.	2	.	.	.	.	.	2	.	14	.	2	.	.	3	11	2	7	.	165	8	1	.	5
7.	.	.	.	.	.	.	.	76	4	14	1	.	.	33	.	.	.	2	1	3	.	2	3	14	1	2	3	2	5	12	1	10	.	170	8	3	1	10
8.	.	2	.	.	1	5	.	70	.	10	.	.	.	28	.	.	.	.	.	1	.	.	.	11	1	.	1	1	3	11	1	6	.	153	6	.	.	9
9.	.	.	.	.	.	.	.	65	.	6	.	.	.	27	.	1	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	2	1	2	10	.	3	.	150	4	.	.	6
10.	.	.	.	.	.	.	.	60	.	2	.	.	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	7	.	1	.	148	2	.	.	1
11.	.	.	.	.	.	.	.	55	.	.	.	.	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	5	.	.	.	146	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	145	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	45	.	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	140	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	41	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	136	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	37	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	133	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	33	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	130	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	29	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	129	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	28	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	127	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	27	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	125	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	120	.	.	.	.
21.	.	.	.	1	1	1	.	30	.	.	1	.	.	1	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	115	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	25	2	.	1	.	.	2	3	1	.	2	.	5	.	.	4	7	4	.	3	2	1	.	.	.	.	110	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	2	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	.	.	107	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Passau	Oberstdorf	Bad Oberdorf	Kempten	Ottobeuren	Wald	Füssen	Steingaden	Landsberg	Augsburg	Dünzlbach	Scheyern	Mittenwald	Lenggries	Heilbrunn	München Stadt	München Sternw.	München-Oberwiesenfeld	Weihenstephan	Hohenpeissenberg	Bad Sulz	Andechs	Münsing	Landshut	Hirschberghaus	Bad Kreuth	Miesbach	Wendelsteinhaus	Hochkreuth	Reisach	Rosenheim	Eggenfelden	Schleching	Hohenaschau	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall
1.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	60	110	.	25	8	.	.	.	.	.	2	.	.	.
2.	.	16	22	5	12	3	5	3	1	.	1	3	8	1	.	.	.	.	.	6	1	1	1	.	60	95	1	24	8	1	.	.	.	.	1	1	.
3.	.	29	21	6	16	17	10	21	2	2	5	2	12	2	6	2	1	.	1	15	4	16	5	.	64	95	20	28	20	1	2	1	1	10	20	5	5
4.	.	22	21	6	16	21	10	26	4	2	5	1	10	2	8	2	1	3	1	17	9	13	6	.	64	95	26	30	20	1	2	1	1	7	20	3	5
5.	.	21	19	6	15	23	10	29	3	1	4	1	9	2	10	3	1	3	1	28	12	13	8	.	64	95	13	30	20	1	2	1	1	7	15	2	3
6.	.	20	18	5	13	23	10	29	3	.	4	.	8	1	10	3	1	2	.	23	9	11	3	.	60	95	12	28	20	1	2	1	1	6	12	1	1
7.	1	19	17	3	11	23	10	27	2	.	3	.	7	1	8	2	1	2	.	19	6	9	2	.	60	90	10	28	18	.	2	.	.	4	7	.	.
8.	.	19	15	2	10	23	10	15	1	.	2	.	7	1	6	.	1	1	.	18	5	9	1	.	60	90	9	26	18	.	1	.	.	3	6	.	.
9.	.	18	12	1	7	17	10	10	.	1	1	.	5	.	.	.	.	.	.	16	3	8	.	.	59	90	4	24	18	.	.	.	.	2	5	.	.
10.	.	11	7	1	6	8	8	13	1	1	1	5	1	1	.	.	.	.	.	9	.	4	.	.	59	90	3	25	14	2	.	.	.	1	4	1	1
11.	15	14	12	5	6	15	15	17	2	2	1	1	19	10	8	1	1	1	.	18	4	6	5	1	70	110	5	36	34	9	2	2	10	20	9	5	5
12.	20	18	11	13	5	15	13	12	2	1	2	3	15	8	8	2	1	.	3	21	5	14	7	1	70	115	10	34	34	6	3	9	10	12	15	3	.
13.	18	15	9	4	5	15	12	10	2	.	1	.	13	5	7	.	.	.	1	18	2	8	2	.	70	110	5	32	34	5	1	6	5	8	8	2	.
14.	14	11	8	1	5	11	10	8	.	.	.	.	1	3	6	.	.	.	.	16	.	7	.	.	65	105	3	28	15	4	.	4	2	4	3	1	.
15.	14	18	14	3	3	13	10	6	1	2	3	.	8	5	5	3	1	2	4	26	2	9	10	.	63	100	5	30	28	1	1	5	.	8	15	2	.
16.	10	14	12	1	8	13	8	5	.	2	1	.	6	8	5	.	.	.	1	25	1	7	4	.	62	105	3	32	28	1	.	1	.	5	10	1	.
17.	4	19	10	1	4	10	5	7	.	.	.	.	7	3	.	.	.	.	.	21	.	6	1	.	70	110	3	32	35	.	.	.	.	4	9	1	.
18.	3	11	8	1	1	4	3	5	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	19	.	5	.	.	68	110	2	28	29	.	.	.	.	3	7	.	.
19.	.	10	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	16	.	.	.	.	68	105	1	28	20	.	.	.	.	2	4	.	.
20.	.	9	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	.	66	100	.	25	15	.	.	.	.	.	2	.	.	.
21.	.	9	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	58	100	.	25	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	50	100	.	20	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	46	100	.	20	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	44	95	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	40	90	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	85	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	80	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	80	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	80	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	1	.	1	.	3	1	.	.	4	4	3	.	.	.	2	1	3	1	6	1	3	.	.	29	75	.	13	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.
31.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	1	.	.	26	75	.	10	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Speyer	Grünstadt	Kaiserslautern	Kusel	Zweibrücken	Hirschhorn	Bayreuth	Langenau	Gereuth	Würzburg	Kissingen	Kreuzberg	Volkers	Rohrbrunn	Aschaffenburg	Weissenburg	Ansbach	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Hof	Weissenstadt	Dillingen	Ingolstadt	Ruppmannstburg	Thalmässing	Weiden	Amberg M.-H.	Amberg Stadt	Neunburg v. W.	Regensburg	Schachtenbach	Viechtach	Cham	Straubing	Metten
1.	.	.	.	.	.	.	.	**15**	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**104**	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	95	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	85	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	80	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	75	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	70	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	64	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	45	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	26	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	2	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Passau	Oberstdorf	Bad Oberdorf	Kempten	Ottobeuren	Wald	Füssen	Steingaden	Landsberg	Augsburg	Dünzlbach	Scheyern	Mittenwald	Lenggries	Heilbrunn	München Stadt	München Sternw.	München-Oberwiesenfeld	Weihenstephan	Hohenpeissenberg	Bad Solz	Andechs	Münsing	Landshut	Hirschberghaus	Bad Kreuth	Miesbach	Wendelsteinhaus	Hochkreuth	Reisach	Rosenheim	Eggenfelden	Schleching	Hohenaschau	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	22	70	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	65	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	60	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	55	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	50	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	40	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	f	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	7	.	1	.	4	3	2	.	.	1	.	4	2	.	.	1	.	.	10	5	2	3	.	5	8	»	13	8	.	1	.	.	1	5	4	2	.
18.	.	4	36	.	13	.	2	.	.	.	3	.	1	.	5	20	.	.	.	3	.	4	.	.	12	5	»	10	8	.	1	.	.	.	1	4	2	.
19.	.	19	41	20	36	8	25	25	19	.	.	.	15	5	20	.	.	.	.	30	**20**	4	**18**	.	23	20	»	16	25	.	**5**	.	**2**	15	10	2	.	.
20.	.	**50**	**83**	**38**	**40**	**80**	**70**	**63**	**21**	.	1	.	**54**	**35**	**60**	.	.	.	.	**54**	16	**15**	12	.	55	30	»	75	45	.	3	.	1	**17**	**11**	**6**	.	.
21.	.	34	63	22	**40**	75	60	60	5	.	.	.	40	25	40	.	.	.	.	47	6	8	10	.	**65**	70	»	**85**	**49**	4	3	.	**2**	10	4	1	.	.
22.	.	10	30	10	15	45	35	45	.	.	.	.	15	15	30	.	.	.	.	44	.	.	.	.	60	70	»	80	29	.	.	.	1	3	1	.	.	.
23.	.	.	.	4	6	20	21	31	.	.	.	.	10	5	20	.	.	.	.	29	.	.	.	.	56	50	»	**85**	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	3	8	10	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	20	50	»	65	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	f	»	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	1	.	2	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	10	»	»	35	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	»	»	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	»	»	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	»	»	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	1	2	3	2	.	.	.	.	4	1	.	.	1	.	.	9	1	1	2	.	5	»	»	40	5	.	1	.	.	.	.	2	.	.

Schneehöhen in Bayern.

Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet.

Datum	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Datum
Passau																																Lindau
Oberstdorf																																Landau
Bad Oberdorf																																Speyer
Kempten																																Grünstadt
Ottobeuren																																Kaiserslautern
Wald																																Kusel
Füssen																																Zweibrücken
Steingaden																																Hirschhorn
Landsberg																																Bayreuth
Augsburg																																Langenau
Dünzlbach																																Gereuth
Scheyern																																Würzburg
Mittenwald																																Kissingen
Lenggries																																Kreuzberg
Heilbrunn																																Volkers
München Stadt																																Rohrbrunn
München Sternw																																Aschaffenburg
München-Oberwiesenfeld																																Weissenburg
Weihenstephan																																Ansbach
Hohenpeissenberg																																Nürnberg
Bad Sulz																																Erlangen
Andechs																																Bamberg
Münsing																																Hof
Landshut																																Weissenstadt
Hirschberghaus																																Dillingen
Bad Kreuth																																Ingolstadt
Miesbach																																Ruppmannsburg
Wendelsteinhaus																																Thalmässing
Hochkreuth																																Weiden
Reisach																																Amberg M.-H.
Rosenheim																																Amberg Stadt
Eggenfelden																																Neunburg v. W.
Schleching																																Regensburg
Hohenaschau																																Schachtenbach
Traunstein																																Viechtach
Berchtesgaden																																Cham
Reichenhall																																Straubing
																																Metten

Die Schneedecke in Bayern im Winter 1891/92. (Uebersichtstabelle.)

Station	See-höhe	Erster Schnee	Erste Schneedecke	Letze Schneedecke	Zwischentage	Tage mit Schneedecke: Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Summe	Ununterbrochene Schneedecke: von	bis	Tage	Grösste Schneehöhe in cm: Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Grösste Schneehöhe überhaupt: am	cm
Lindau	399	27. XI.	5. I.	19. II.	46	.	.	.	21	11	.	.	.	32	9. I.	24. I.	14	.	.	.	**18**	15	.	.	.	16. I.	18
Landau	145	27. XI.	18.XII.	16. III.	90	.		1	17	12	2	.	.	32	6. I.	22. I.	17	.	.	1	4	**31**	2	.	.	18. II.	31
Speyer	105	1. XI.	6. I.	12. III.	67	.	.	.	19	14	3	.	.	36	6. I.	23. I.	18	.	.	.	6	**30**	1	.	.	17. u. 18. II.	30
Grünstadt	167	24. XI.	11.XII.	29. III.	110	.	.	10	17	12	1	.	.	40	6. I.	22. I.	17	.	.	1	3	**34**	1	.	.	17.–19. II.	34
Kaiserslautern	242	27. XI.	28. XI.	29. III.	123	.	1	8	20	11	7	.	.	47	6. I.	23. I.	18	.	1	1	7	**29**	3	.	.	18. u. 19. II.	29
Kusel	226	24. XI.	18.XII.	29. III.	103	.	.	8	17	11	6	.	.	42	6. I.	22. I.	17	.	.	1	10	**25**	8	.	.	19. II.	25
Zweibrücken	227	1. XI.	6. I.	13. III.	68	.	.	.	19	12	4	.	.	35	6. I.	24. I.	19	.	.	.	3	**35**	4	.	.	18. u. 19. II.	35
Hirschhorn	800	1. XI.	9. XI.	7. V.	181	.	3	22	**31**	**29**	**31**	4	6	126	17.XII.	3. IV.	109	.	8	20	60	58	**90**	15	40	13. III.	90
Bayreuth	359	29. X.	9. XI.	1. V.	175	.	1	5	24	13	5	.	1	49	6. I.	29. I.	24	.	2	3	**20**	19	9	.	5	15.–18. I.	20
Langenau	460	?	9. XI.	3. V.	177	.	4	21	30	**29**	19	.	3	106	2. I.	18. III.	77	.	4	13	25	**30**	14	.	21	7. II.	30
Gereuth	300	29. X.	5. XI.	1. V.	179	.	2	14	27	18	6	.	1	68	4. I.	29. I.	26		1	2	**17**	11	2	.	2	15. u. 16. I.	17
Würzburg	179	30. X.	7. I.	23. II.	48	.	.	.	18	11	.	.	.	29	7. I.	24. I.	18	.	.	.	18	**23**	.	.	.	17. II.	23
Kissingen	209	30. X.	7. I.	22. II.	47	.	.	.	22	10	.	.	.	32	7. I.	22. I.	22	.	.	.	**15**	11	.	.	.	16. I.	15
Kreuzberg	900	29. X.	30. X.	7. V.	191	2	14	28	30	**29**	**31**	3	7	144	2. I.	1. IV.	91	1	17	13	30	**53**	37	2	8	19. u. 20. II.	53
Volkers	500	?	5. XI.	6. V.	184	.	5	18	28	15	4	.	2	72	2. I.	29. I.	28	.	6	5	**15**	14	3	.	4	8., 9. u. 16. I.	15
Rohrbrunn	460	29. X.	25. XI.	6. V.	164	.	4	16	27	20	10	1	4	82	4. I.	29. I.	26	.	1	5	26	**40**	6	4	11	18. u. 19. II.	40
Aschaffenburg	136	31. X.	6. I.	21. II.	46	.	.	.	22	8	.	.	.	30	6. I.	27. I.	22	.	.	.	13	**15**	.	.	.	18. II.	15
Weissenburg	427	29. X.	30. X.	1. V.	185	1	1	13	28	17	2	.	1	63	2. I.	29. I.	28	1	1	4	13	**26**	2	.	3	18. II.	26
Ansbach	414	30. X.	1. XI.	1. V.	183	.	1	14	26	17	1	.	1	60	2. I.	27. I.	26	.	1	3	15	**26**	1	.	3	18. II.	26
Nürnberg	315	29. X.	1. XI.	1. V.	183	.	1	12	27	14	5	.	1	60	4. I.	29. I.	26	.	1	1	14	**27**	5	.	2	18. II.	27
Erlangen	281	29. X.	12.XII.	1. V.	142	.	.	9	20	13	.	.	1	43	5. I.	24. I.	20	.	.	1	6	**24**	.	.	4	19. II.	24
Bamberg	288	29. X.	5. XI.	1. V.	179	.	1	3	22	13	1	.	1	41	4. I.	24. I.	21	.	1	1	15	**20**	2	.	1	18. u. 19. II.	20
Hof	473	29. X.	31. X.	2. V.	185	1	3	16	29	16	6	.	2	73	2. I.	30. I.	29	1	2	12	**23**	18	13	.	20	8. I.	23
Weissenstadt	630	29. X.	1. XI.	6. V.	188	.	10	23	30	26	21	.	4	114	4. II.	19. III.	45	.	5	12	23	22	16	.	**24**	1. V.	24
Dillingen	435	1. XI.	12.XII.	19. IV.	130	.	.	12	25	17	6	1	.	61	4. I.	24. I.	21	.	.	1	14	**27**	4	2	.	17. u. 18. II.	27
Ingolstadt	369	30. X.	1. XI.	15. III.	136	.	1	4	25	11	5	.	.	46	7. I.	29. I.	23	.	1	1	15	**20**	2	.	.	18. u. 19. II.	20
Ruppmannsburg	585	30. X.	31. X.	15. IV.	168	1	5	17	26	22	13	1	.	85	6. I.	29. I.	24	1	1	12	15	**34**	3	1	.	19. II.	34
Thalmässing	415	30. X.	31. X.	2. V.	185	1	1	15	27	20	12	.	2	78	2. I.	24. I.	23	1	1	3	14	**23**	2	.	2	18. II.	23
Weiden	399	29. X.	30. X.	1. V.	185	2	5	8	27	24	8	.	1	75	4. I.	30. I.	27	1	1	5	12	**13**	7	.	5	18. II.	13
Amberg Mariahilfberg	519	30. X.	12.XII.	1. V.	142	.	.	17	28	21	21	.	1	88	14. II.	21. III.	37	.	.	6	22	**28**	14	.	12	18. II.	28
Amberg Stadt	385	29. X.	1. XI.	1. V.	183	.	1	15	29	21	8	.	1	75	2. I.	30. I.	29	.	1	3	18	**24**	5	.	3	18. u. 19. II.	24
Neunburg v. W.	400	29. X.	30. X.	1. V.	185	2	1	6	27	18	12	.	1	67	4. I.	30. I.	27	3	4	10	22	**34**	10	.	3	18. II.	34
Regensburg	358	30. X.	31. X.	13. III.	135	1	1	14	27	20	5	.	.	68	4. I.	30. I.	27	1	1	2	18	**44**	2	.	.	18. II.	44
Schachtenbach	840	28. X.	30. X.	1. V.	185	2	26	29	**31**	**29**	**31**	23	1	172	8.XII.	22. IV.	137	3	18	77	100	200	175	104	10	18. II.	200
Viechtach	436	29. X.	29. X.	1. V.	186	3	4	16	28	20	9	1	1	82	4. I.	30. I.	27	3	4	13	16	**32**	16	2	2	19. II.	32
Cham	386	29. X.	1. XI.	15. III.	136	.	1	5	25	14	5	.	.	50	4. I.	24. I.	21	.	2	11	9	**25**	7	.	.	17. II.	25
Straubing	341	29. X.	1. XI.	15. III.	136	.	1	13	27	14	6	.	.	61	4. I.	30. I.	27	.	1	8	12	**44**	5	.	.	17. II.	44
Metten	320	1. XI.	1. XI.	18. III.	139	.	1	17	30	24	8	.	.	80	4. I.	12. II.	40	.	3	9	17	**29**	10	.	.	18. II.	29
Passau	306	31. X.	31. X.	18. III.	140	1	5	13	26	15	9	.	.	69	5. I.	30. I.	26	1	5	10	13	**38**	20	.	.	17. II.	38
Oberstdorf	842	30. X.	30. X.	22. IV.	176	1	7	26	**31**	**29**	30	6	.	130	12.XII.	30. III.	110	1	5	19	35	**78**	29	50	.	16. II.	78
Bad Oberdorf	840	30. X.	30. X.	22. IV.	174	1	2	18	**31**	28	21	5	.	106	1. I.	28. II.	59	1	2	32	35	44	22	**83**	.	20. IV.	83
Kempten	696	30. X.	1. XI.	7. V.	189	.	4	16	**31**	24	19	7	3	104	1. I.	31. I.	31	.	1	14	32	**40**	13	38	1	16. II.	40
Ottobeuren	646	30. X.	12. XI.	30. IV.	172	.	5	15	29	24	17	7	.	97	2. I.	30. I.	29	.	3	10	33	33	16	**40**	.	20. u. 21. IV.	40
Wald b. Oberdorf b. B.	800	30. X.	30. X.	7. V.	191	1	9	19	29	20	19	10	3	110	1. I.	24. I.	24	1	3	15	40	43	23	**80**	9	20. IV.	80
Füssen	800	29. X.	30. X.	8. V.	192	2	13	27	**31**	22	18	10	4	127	1. I.	22. II.	53	2	5	28	29	38	15	**70**	10	20. IV.	70
Steingaden	760	29. X.	30. X.	7. V.	191	2	9	22	30	21	17	10	3	114	1. I.	30. I.	30	1	3	20	27	31	29	**63**	2	20. IV.	63
Landsberg	587	1. XI.	2. XI.	21. IV.	172	.	4	15	25	16	12	3	.	75	5. I.	24. I.	20	.	3	7	**21**	**21**	4	**21**	.	9.u.10.I.,16.II.20.IV.	21
Augsburg	500	1. XI.	2. XI.	1. V.	182	.	2	15	28	18	11	.	1	75	2. I.	29. I.	28	.	1	4	**28**	21	4	.	1	8.–10 I.	28
Dünzlbach	600	29. X.	31. X.	1. V.	184	1	5	15	27	23	16	3	1	91	5. I.	29. I.	25	1	3	8	**27**	**27**	5	3	1	10. u. 15. I., 16. II.	27
Scheyern	520	29. X.	2. XI.	30. III.	150	.	2	14	27	16	8	.	.	67	2. I.	22. I.	21	.	1	5	25	**26**	5	.	.	17. II.	26
Mittenwald	919	30. X.	30. X.	8. V.	192	1	13	27	**31**	23	21	11	4	131	12.XII.	22. II.	73	1	7	25	20	32	19	**54**	5	20. IV.	54
Lenggries	698	29. X.	30. X.	7. V.	191	2	4	17	**31**	22	15	7	1	99	1. I.	22. II.	53	2	1	40	32	**50**	10	35	1	16. II.	50
Heilbrunn	670	29. X.	27. XI.	23. IV.	149	.	1	14	20	18	12	5	.	70	8. I.	24. I.	17	.	1	20	20	35	10	**60**	.	20. IV.	60
München Stadt	526	29. X.	2. XI.	30. III.	150	.	1	12	25	14	9	.	.	61	5. I.	29. I.	25	.	1	6	**22**	**22**	3	.	.	16. I. u. 16. II.	22
München Sternwarte	527	29. X.	30. X.	30. IV.	184	1	3	14	24	17	10	2	.	71	5. I.	24. I.	20	1	2	7	**21**	16	1	1	.	16.–18. I.	21
München Oberwiesenf.	530	–	–	30. III.	–	–	–	–	25	17	9	.	.	–	5. I.	24. I.	20	–	–	–	**19**	18	3	.	.	16. I.	19
Weihenstephan	497	30. X.	2. XI.	30. III.	150	.	2	14	25	17	8	.	.	66	5. I.	29. I.	25	.	1	1	19	**20**	4	.	.	17. II.	20
Hohenpeissenberg	994	23. IX.	30. X.	8. V.	192	2	16	20	**31**	**29**	27	12	6	143	1. I.	25. III.	85	3	11	28	33	**75**	28	54	20	16. II.	75
Bad Sulz	625	30. X.	2. XI.	7. V.	188	.	2	16	28	16	14	5	2	83	1. I.	24. I.	24	.	1	12	20	**26**	12	20	1	16. II.	26
Andechs	710	30. X.	30. X.	7. V.	191	1	4	17	28	23	19	5	2	99	5. I.	1. II.	28	1	3	18	31	**46**	16	15	4	16. II.	46
Münsing	680	31. X.	1. XI.	6. V.	188	.	5	16	30	18	13	6	2	90	1. I.	30. I.	30	.	2	12	28	**37**	10	18	2	16. II.	37
Landshut	395	1. XI.	18.XII.	12. III.	86	.	.	7	21	10	2	.	.	40	5. I.	23. I.	19	.	.	1	12	**22**	1	.	.	17. II.	22
Hirschberghaus	1510	22. IX.	30. X.	*8. VI.	223	2	18	20	**31**	**29**	**31**	27	12*	171	12.XII.	10. IV.	121	4	5	52	88	**109**	70	65	25*	15. u. 16. II.	100
Bad Kreuth	829	29. X.	30. X.	?	?	2	?	**31**	**31**	**29**	**31**	?	?	?	?	10. IV.	?	7	?	90	90	200	115	?	?	?	?
Miesbach	717	30. X.	30. X.	–	–	2	8	17	**31**	26	18	–	–	–	1. I.	31. I.	31	1	2	26	25	**48**	26	–	–	16. II.	48
Wendelsteinhaus	1730	22. IX.	30. X.	†8. VI.	223	2	14	14	**31**	**29**	**31**	23	15†	160	18.XII.	6. IV.	111	8	12	75	20	56	36	**85**	40†	21. u. 23. IV.	85
Hochkreuth	989	29. X.	30. X.	7. V.	191	2	9	20	**31**	**29**	25	10	3	129	1. I.	23. III.	83	9	8	67	35	**100**	35	49	6	16. II.	100
Reisach	480	30. X.	30. X.	21. IV.	175	2	6	18	**31**	27	12	1	.	97	17.XII.	27. II.	73	2	4	30	21	**53**	9	4	.	16. II.	53
Rosenheim	446	30. X.	30. X.	21. IV.	175	2	2	17	26	15	10	5	.	77	5. I.	29. I.	25	1	3	12	13	**21**	3	5	.	16. II.	21
Eggenfelden	417	29. X.	1. XI.	16. III.	137	.	2	14	25	20	10	.	.	71	5. I.	24. I.	20	.	5	6	13	**26**	9	.	.	17. II.	26
Schleching	590	30. X.	30. X.	1. V.	185	2	5	17	**31**	22	8	5	1	91	18.XII.	31. I.	45	4	2	35	30	**49**	10	2	1	16. II.	49
Hohenaschau	550	30. X.	30. X.	22. IV.	176	2	13	18	**31**	27	18	5	.	114	17.XII.	27. II.	73	8	8	43	42	**55**	20	17	.	16. II.	55
Traunstein	597	30. X.	30. X.	22. IV.	176	2	14	24	**31**	24	20	7	.	122	12.XII.	31. I.	51	1	5	26	23	**35**	20	11	.	16. II.	35
Berchtesgaden	550	30. X.	30. X.	7. V.	191	2	6	19	**31**	27	14	6	1	106	16.XII.	31. I.	47	7	6	18	27	**69**	5	6	9	16. II.	69
Reichenhall	484	29. X.	30. X.	11. III.	134	2	2	16	28	22	7	.	.	77	5. I.	29. I.	25	1	3	**45**	16	30	5	.	.	18. XII.	45

* Hirschberghaus: Juni 1 Tag mit Schneedecke von 3 cm. Höhe.
† Wendelsteinhaus: „ 1 „ „ „ „ 10 „ „

Die Resultate der Barometerregistrirung in München und Wendelstein, sowie in Hirschberg und Hohenpeissenberg im Jahre 1892.

Von *F. Erk.*

Während im Vorjahre in Folge zufälliger äusserer Verhältnisse die Registrirung des Luftdrucks fast ausschliesslich auf die Centralstation München beschränkt bleiben musste, hat uns das Jahr 1892 eine wesentliche Verbesserung in dieser Hinsicht gebracht. Auf dem Wendelstein wurde das Registrirbarometer umgetauscht und macht der jetzige Beobachter auch die direkten Ablesungen am Quecksilberbarometer in befriedigender Weise. Am Hirschberg wurde im Mai ein Registriraneroid aufgestellt, dessen Anschaffung der D. Ö. A.-V. bestritt. Ein Wunsch, den ich in den Berichten über die Luftdruckregistrirung in früheren Jahrgängen unserer Beobachtungen bereits ausgesprochen habe, konnte im gleichen Monate durch Aufstellung eines Registriraneroids auf dem Hohenpeissenberg erfüllt werden.

Man könnte nun zunächst in weiterstehenden Kreisen glauben, dass durch diese scheinbar übertriebene Anhäufung von Registrirungen doch des Guten etwas zu viel geboten werde. Allein hier wirken verschiedene Gründe zusammen. Wir sind an den Stationen Wendelstein und Hirschberg stets auf die Beobachtungen durch die jeweiligen Hausmeister oder Pächter angewiesen und müssen daher auf einen allenfallsigen raschen Beobachterwechsel und jedenfalls auf kleine Lücken gefasst sein. Die beiden Stationen Wendelstein und Hirschberg sollen daher bei ihrer relativ geringen horizontalen Entfernung und kleinem Höhenunterschied zunächst zur gegenseitigen Controle und eventuellen Interpolation dienen. Die Einrichtung der Registrirung auf dem Hohenpeissenberg war, wie gesagt, schon früher geplant gewesen. Die Fortführung der drei Hochstationen erscheint nun aber besonders wünschenswerth, seitdem der Münchener Verein für Luftschifffahrt seine wissenschaftlichen Bestrebungen nach einem zielbewussten Programme durchführt. Die Hochstationen werden dadurch als Vergleichspunkte äusserst werhvoll.

Die Bearbeitung des Materials wurde ganz in derselben Weise wie in den früheren Jahrgängen durchgeführt. Die Beobachtungen sind nicht auf Normalschwere reducirt und ist für jede Station die Schwerecorrection in nachstehender Tabelle gegeben.

Station	h	φ		b	Schwerecorrection		
	m	°	′	mm	wegen φ	wegen h	beide vereinigt
München	526.4	48	9	716	0.20	− 0.07	0.13
Hohenpeissenberg . . .	993.9	47	48	677	0.17	− 0.13	0.04
Hirschberg	1512.0	47	40	635	0.15	− 0.19	− 0.04
Wendelstein	1727.2	47	42	618	0.15	− 0.21	− 0.06

Reductionsgrössen der Stundenmittel auf das zugehörige wahre Monatsmittel.

Die Reductionsgrössen geben, mit ihrem Zeichen zum Stundenmittel hinzugefügt, das wahre Monatsmittel.

Monat	2^a	4^a	6^a	8^a	10^a	m	2^p	4^p	6^p	8^p	10^p	mn	Wahres Monatsmittel
München 1892.													
Januar . .	0.22	0.19	0.29	− 0.01	− 0.26	0.02	0.33	0.08	− 0.10	− 0.28	− 0.30	− 0.20	712.94
Februar . .	− 0.22	0.08	0.20	0.03	− 0.14	− 0.02	0.38	0.37	0.04	− 0.23	− 0.29	− 0.16	710.44
März . . .	0.15	0.28	0.16	− 0.05	− 0.29	− 0.12	0.36	0.41	0.09	− 0.27	− 0.38	− 0.29	713.88
April . . .	− 0.24	− 0.11	− 0.20	− 0.30	− 0.40	− 0.06	0.26	0.64	0.54	0.08	− 0.12	− 0.05	714.15
Mai . . .	0.01	− 0.02	− 0.30	− 0.44	− 0.43	− 0.10	0.24	0.53	0.52	0.18	− 0.06	− 0.15	715.91
Juni . . .	0.02	0.09	− 0.12	− 0.28	− 0.25	− 0.09	0.28	0.57	0.49	0.08	− 0.27	− 0.44	716.80
Juli	− 0.18	− 0.03	− 0.14	− 0.30	− 0.27	− 0.08	0.23	0.54	0.51	0.12	− 0.18	− 0.21	716.60
August . .	− 0.17	− 0.08	− 0.35	− 0.51	− 0.48	− 0.07	0.46	0.74	0.65	0.18	− 0.12	− 0.24	716.93
September .	0.02	0.21	0.02	− 0.22	− 0.45	− 0.29	0.09	0.41	0.33	0.00	− 0.08	− 0.07	718.29
October . .	− 0.22	0.02	0.10	− 0.15	− 0.22	− 0.02	0.30	0.44	0.20	− 0.02	− 0.28	− 0.19	712.49
November .	0.19	0.28	0.23	− 0.11	− 0.27	− 0.03	0.31	0.23	0.01	− 0.20	− 0.34	− 0.32	719.25
December .	− 0.25	− 0.07	0.08	− 0.14	− 0.39	− 0.03	0.34	0.31	0.09	− 0.02	− 0.04	0.10	715.28
Jahr . . .	− 0.06	0.07	0.00	− 0.21	− 0.32	− 0.07	0.30	0.44	0.28	− 0.03	− 0.21	− 0.19	715.25

Reductionsgrössen der Stundenmittel auf das zugehörige wahre Monatsmittel.

Die Reductionsgrössen geben, mit ihrem Zeichen zum Stundenmittel hinzugefügt, das wahre Monatsmittel.

Monat	2^a	4^a	6^a	8^a	10^a	m	2^p	4^p	6^p	8^p	10^p	mn	Wahres Monatsmittel
Wendelstein 1892.													
Januar . .	0.19	0.31	0.38	0.02	− 0.11	0.10	0.23	0.00	− 0.14	− 0.32	− 0.37	− 0.25	613.01
Februar . .	− 0.29	0.03	0.20	0.15	− 0.03	− 0.04	0.19	0.19	0.04	− 0.10	− 0.20	− 0.13	611.68
März . . .	0.28	0.53	0.48	0.24	− 0.09	− 0.14	− 0.02	− 0.01	− 0.16	− 0.39	− 0.40	− 0.31	614.11
April . . .	− 0.12	0.17	0.21	0.08	− 0.16	− 0.13	− 0.06	0.19	0.09	− 0.11	− 0.15	− 0.01	616.54
Mai . . .	0.24	0.43	0.35	0.12	− 0.03	− 0.06	0.01	0.05	− 0.05	− 0.26	− 0.41	− 0.34	619.46
Juni . . .	0.19	0.33	0.24	0.04	− 0.04	− 0.12	0.02	0.04	0.04	− 0.15	− 0.34	− 0.20	621.43
Juli	− 0.02	0.29	0.26	0.04	− 0.05	− 0.06	− 0.03	0.11	0.12	− 0.13	− 0.31	− 0.19	621.53
August . .	0.14	0.31	0.12	− 0.07	− 0.22	− 0.12	0.06	0.20	0.14	− 0.17	− 0.26	− 0.16	623.03
September .	0.15	0.40	0.31	0.01	− 0.22	− 0.22	− 0.05	0.01	− 0.03	− 0.23	− 0.20	0.03	622.75
October . .	− 0.14	0.13	0.18	0.08	− 0.02	0.02	0.15	0.22	0.05	− 0.10	− 0.30	− 0.27	615.79
November .	0.05	0.16	0.13	− 0.06	− 0.22	− 0.06	0.17	0.17	0.05	− 0.07	− 0.13	− 0.14	620.82
December .	− 0.27	− 0.13	− 0.03	− 0.19	− 0.32	− 0.11	0.22	0.25	0.19	0.09	0.08	0.17	614.98
Jahr . . .	0.03	0.25	0.24	0.04	− 0.13	− 0.08	0.07	0.12	0.03	− 0.16	− 0.25	− 0.15	617.93
Hirschberg 1892.													
Januar . .	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
Februar . .	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
März . . .	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
April . . .	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
Mai	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
Juni . . .	0.14	0.33	0.24	0.04	− 0.03	− 0.06	0.04	0.13	0.08	− 0.15	− 0.44	− 0.32	637.82
Juli. . . .	− 0.03	0.19	0.12	0.03	− 0.02	0.05	0.16	0.19	0.06	− 0.19	− 0.34	− 0.19	637.93
August . .	0.03	0.25	0.10	− 0.11	− 0.16	− 0.01	0.17	0.27	0.21	− 0.22	− 0.32	− 0.21	639.12
September .	0.08	0.32	0.26	0.05	− 0.17	− 0.17	0.03	0.11	0.05	− 0.22	− 0.26	− 0.10	639.18
October . .	− 0.16	0.16	0.31	0.13	− 0.02	0.07	0.24	0.25	− 0.02	− 0.22	− 0.42	− 0.26	632.39
November .	0.10	0.22	0.24	− 0.03	− 0.20	− 0.09	0.21	0.12	0.00	− 0.16	− 0.20	− 0.16	637.36
December .	− 0.25	− 0.06	0.07	− 0.10	− 0.29	− 0.03	0.28	0.26	0.11	− 0.06	− 0.02	− 0.11	631.91
Jahr . . .	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
Hohenpeissenberg 1892.													
Januar . .	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
Februar . .	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
März . . .	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
April . . .	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
Mai	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
Juni . . .	0.01	0.24	0.10	− 0.06	− 0.13	− 0.11	0.12	0.25	0.27	0.02	− 0.35	− 0.36	678.25
Juli	− 0.11	0.16	0.11	− 0.09	− 0.16	− 0.06	0.13	0.27	0.27	0.04	− 0.28	− 0.20	678.11
August . .	− 0.02	0.08	0.01	− 0.20	− 0.37	− 0.08	0.26	0.41	0.38	0.01	− 0.21	− 0.23	678.96
September .	0.13	0.32	0.22	− 0.08	− 0.39	− 0.26	0.03	0.19	0.18	− 0.14	− 0.20	0.02	679.65
October . .	− 0.11	0.19	0.30	0.02	− 0.17	− 0.09	0.20	0.27	0.01	− 0.16	− 0.30	− 0.14	673.15
November .	0.19	0.31	0.24	− 0.10	− 0.30	− 0.09	0.26	0.12	− 0.08	− 0.11	− 0.23	− 0.25	678.86
December .	− 0.23	− 0.02	0.11	− 0.07	− 0.32	− 0.04	0.24	0.15	0.01	0.01	0.04	0.15	674.39
Jahr . . .	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

Beobachtungen

über

Gewitter in Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern

während des Jahres 1892.*)

Von **Franz Horn.**

Das Beobachtungsmaterial, wie die Art seiner Verarbeitung sind die gleichen wie in den Vorjahren geblieben. Auf bayrischem Gebiete fand eine geringe Vermehrung der Stationen statt, in Württemberg ging ihre Zahl unwesentlich zurück, in Baden hielt sie sich auf dem gleichen Stande. Die Meldungen der vier Hohenzollern'schen Stationen wurden auch wieder, wie unten ersichtlich, statistisch verarbeitet, während die durch Vermittelung des k. preuss. meteorologischen Institutes erhaltenen Nachrichten aus Elsass-Lothringen, den preussischen, hessischen und thüringischen Staaten, soweit diese an unser Gebiet angrenzen, nur bei Zeichnung der Isobronten benützt wurden. Die folgende Tabelle lässt die Hauptdaten für 1892 zugleich auch mit ihren Aenderungen gegen das vorangehende Jahr erkennen:

Gewitter-Beobachtungen 1892 (1891).

Gebiet	Grösse in qkm	Zahl der Stationen		Zahl der Meldungen		1 Station auf qkm		1 Meldung auf qkm		Auf 1 Station Meldungen	
		1891	1892	1891	1892	1891	1892	1891	1892	1891	1892
Bayern: Pfalz	5937	25	28	490	542	237	212	12.1	10.9	19.6	19.4
Bayern: Westliche Zone		130	136	2664	3054					20.5	22.5
Bayern: Mittlere Zone	69926	107	118	2227	2549	216	188	10.7	9.0	20.8	21.6
Bayern: Oestliche Zone		87	89	1663	1585					19.1	17.8
Bayern: zusammen		349	371	7044	7730					20.2	20.8
Württemberg	19504	105	91	2672	2772	186	214	7.3	7.0	25.5	30.4
Baden	15084	71	71	1692	1604	212	212	8.9	9.4	23.8	22.6
Hohenzollern	1142	4	4	98	95	286	286	11.7	12.0	24.5	23.8
Gesammtgebiet	111593	529	537	11506	12201	211	208	9.7	9.1	21.7	22.7

Man ersieht daraus, dass die Zahl der Meldungen gegen das Vorjahr im Allgemeinen unwesentlich zugenommen hat. Bayern weist 7730 Meldungen gegen 7044 im Jahre 1891 auf, Württemberg 2772 gegen

*) Am Schlusse des Jahres 1892 war durch mehrfache Erkrankungen und Personalwechsel eine unvermeidliche Stauung in der Verarbeitung des Materials entstanden. Bei Beginn des Jahres 1893 schien nach völliger Besetzung der eingetretenen Lücken im Personale des Institutes die Aussicht auf Bewältigung der Rückstände gegeben. Bald jedoch stellten sich neue Schwierigkeiten ein, indem zuerst der Funktionär Herr Schneider erkrankte und starb. Das Leiden, an welchem Herr Direktor Dr. Lang schon längere Zeit kränkelte, nahm rasch gefährlichere Form an und im September musste die Centralstation auch seinen Heimgang betrauern.

In Folge dieser Verhältnisse mag es wohl erklärlich sein, wenn einerseits der Bericht über die Gewitter des Jahres 1892 an und für sich schon sehr verspätet erscheint, andererseits derselbe nicht in der Ausführlichkeit gegeben ist, wie man es aus den früheren Jahren gewohnt ist und wie es zu wünschen wäre. Um aber die endliche vollständige Fertigstellung des Jahrganges 1892 der „Beobachtungen" u. s. w. zu ermöglichen, mussten wir uns entschliessen, wenigstens den statistischen Theil in Kürze zu verarbeiten, und dadurch zum mindesten das nothwendige Ziffernmaterial anderen Kreisen zugängig zu machen.

Hoffentlich gelingt es aber in kürzerer Frist, das Versäumte nach Kräften nachzuholen.

Wir glaubten diese Erklärung im Interesse des Institutes wie auch des Verfassers der nachfolgenden Zeilen geben zu müsse

Die Direction.

2672, Baden und Hohenzollern eine geringe Verminderung 1604 gegen 1692 bezw. 95 gegen 98 und ganz Süddeutschland 12201 gegen 11506.

Bei der Zahl der Meldungen auf eine Station ausgeschlagen, zeigt sich eine erheblichere Differenz gegen das Vorjahr nur bei Württemberg, wo eine Vermehrung der Gewitterhäufigkeit um 4.9 Meldungen pro Station eintrat. In den westlichsten und östlichsten Theilen Süddeutschlands ist dagegen diese letztere etwas zurückgegangen, in der Pfalz um 0.2, Baden 1.2 und Hohenzollern 0.7. Die westliche und mittlere Zone von Bayern ergibt ein Anwachsen um 2.0 bezw. 0.8. Man hätte es demnach bei dieser kurzen Scheidung Süddeutschlands für dessen westlichste Theile (Pfalz und Baden) mit einer Minderung der Gewitterhäufigkeit zu thun; hierauf würde (Württemberg) eine erhebliche Vermehrung derselben folgen, welche mit dem weiteren Fortschreiten nach Osten (verschiedene Zonen des diesseitigen Bayern) merklich geringer wird, um schliesslich für das östliche Grenzgebiet sogar wieder in eine Abnahme überzugehen. Im Zusammenhalte mit dem Ergebniss des Jahres 1891 trifft man also im säcularen Verlaufe der Gewitterfrequenz für 1892 ein wesentlich anderes Bild. Während dort im Westen des Beobachtungsgebietes eine wesentliche Mehrung, im ganzen diesseitigen Bayern und namentlich in der östlichen Zone aber eine entsprechend grosse Minderung stattgefunden hatte, weist das letzte Jahr die eben genannten Verhältnisse auf.

Bezüglich des allgemeinen Charakters der Gewitter des Jahres 1892 schliesst sich dasselbe vollkommen seinem Vorgänger an. Gewitterzüge mit geringer Front sind noch weitaus die häufigsten, wenn schon solche von grösserer Breite auch wieder hervortreten und hauptsächlich die Zeichnung der Isobronten im Ganzen leichter von Statten geht.

Im Folgenden ist gleich dem Vorjahre die Anzahl der Gewittermeldungen pro Station gebildet.

Anzahl der Gewittermeldungen pro 1 Station.

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decmbr.
						1891.						
Bayern	0.0	–	0.1	0.4	3.6	**6.4**	6.3	2.2	0.9	0.1	0.0	0.1
Württemberg . .	–	–	0.0	0.2	5.9	**7.4**	6.2	4.2	1.4	0.0	–	0.0
Baden	–	–	0.0	0.1	4.5	**8.0**	5.5	4.8	0.9	–	0.0	0.1
						1892.						
Bayern	0.0	0.0	0.2	0.5	2.7	**6.6**	5.3	3.3	1.9	0.3	0.0	0.0
Württemberg . .	–	0.0	0.4	1.1	4.3	**7.5**	7.1	5.3	3.5	1.2	–	–
Baden	–	–	0.5	0.9	3.6	4.5	**6.0**	2.7	**2.9**	1.3	–	–

Die Curven, welche obige Werthe darstellen, zeigen im Allgemeinen einen normalen Gang; für Bayern und Württemberg steigen dieselben bis zum Maximalbetrage im Juni gleichmässig an, um von da wieder entsprechend abzunehmen. Für Baden verspätet sich der Eintritt der grössten Gewitterhäufigkeit um einen Monat und weist nach einem schroffen Abfall zum August im September noch einmal eine sekundäre Erhebung auf. In Württemberg zeigt der Juni und Juli nur geringe Unterschiede; zu bemerken ist, dass hier jedes Monat gewitterreicher als der entsprechende Zeitabschnitt in Bayern war. Auch Baden weist in den Uebergangsmonaten, Frühjahr und Herbst, gegenüber von Bayern einen grösseren Procentsatz an Gewittern auf. Es wird dies noch besser ersichtlich, wenn man für die verschiedenen Jahreszeiten die Summen obiger Werthe bildet, wodurch man erhält:

	Frühjahr	Sommer	Herbst (nur 2 Monate)
Bayern	3.4	15.2	2.2
Württemberg . .	5.8	19 9	4.7
Baden	4.0	13.2	4.2

Man sieht hieraus, dass in Württemberg, welches zwar während des ganzen Jahres verhältnissmässig gewitterreicher als Bayern war, auch die Frühjahrs- und Herbstmonate im Verhältniss zum Sommer noch eine relativ grössere Gewitterhäufigkeit zeigen. Am deutlichsten treten diese Unterschiede hervor, wenn man den Procentsatz der Anzahl der Gewittermeldungen pro Station in Bayern für Württemberg und Baden berechnet. Darnach ergibt sich:

In Württemberg bezw. Baden beträgt die Anzahl der Gewittermeldungen pro 1 Station folgende Procente des betreffenden Werthes in Bayern:

	März	April	Mai		Juni	Juli	August		September	October
Württemberg %	200	220	159		114	134	161		184	400
		193				136			292	
Baden . . . %	250	180	133		68	113	82		153	433
		188				88			293	

Gegenüber dem Sommer ist also der Procentsatz in der Uebergangszeit ein ausserordentlich hoher und zeigt sich in beiden Ländern fast gleich.

In den zwei obigen Tabellen wie bei den bisherigen Berechnungen überhaupt sind die Meldungen sämmtlicher Stationen ohne Unterschied zusammengefasst. Die Beobachtungen einer allerdings geringen Anzahl Orte können jedoch nicht den vollen Werth beanspruchen. Scheidet man daher jene Stationen aus, deren Mittheilungen im verflossenen Jahre nur lückenhaft gewesen waren, so erfahren einzelne Werthe der Gewitterhäufigkeit eine gewisse Correctur.

In der folgenden Tabelle findet sich der jährliche Gang der Gewitterhäufigkeit nochmals wiedergegeben, wobei für Bayern eine weitere Trennung vorgenommen wurde. Ausserdem aber ist der eben erwähnte Umstand einer geringen Anzahl unzuverlässiger Stationen berücksichtigt und sind für die einzelnen Monate die Werthe in der Weise gebildet, dass die Anzahl der Gewittermeldungen in jedem dieser Zeitabschnitte nur in Beziehung zu der Summe jener Stationen gebracht ist, von welchen in dem betreffenden Monate Mittheilungen eingelangt waren. Diese Art der Berechnung dürfte doch richtiger sein und wurde das andere Verfahren nur wegen des Vergleiches mit dem Vorjahre beibehalten.

Gewitterhäufigkeit des Jahres 1892.

Gebiet	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decmbr.
Pfalz	–	–	1.1	1.2	**4.0**	3.7	**6.6**	4.1	3.6	2.1	–	–
Westliche Zone .	–	1.0	1.2	1.5	3.1	5.2	**6.4**	4.6	3.0	1.4	1.0	–
Mittlere Zone . .	1.0	1.0	1.4	1.6	2.8	**8.1**	6.1	3.9	2.7	1.5	1.0	1.0
Oestliche Zone .	–	–	1.0	1.2	3.1	**6.7**	4.7	3.2	2.6	–	–	–
Bayern Gesammt-	1.0	1.0	1.3	1.6	3.1	**7.2**	5.9	4.0	2.7	1.6	1.0	1.0
Württemberg . .	–	1.0	1.1	1.8	4.6	**7.8**	7.2	5.3	3.8	2.1	–	–
Baden	–	–	1.1	1.9	3.9	4.7	**6.0**	3.1	**3.5**	3.2	–	–

Schon weiter oben wurde der von den beiden anderen Ländern abweichende jährliche Gang der Gewitterhäufigkeit in Baden hervorgehoben. Aus der eben gegebenen Zusammenstellung wird nun ersichtlich, dass dieser Verlauf für die westlicheren Theile Süddeutschlands überhaupt in so ferne Geltung hat, dass dortselbst erst im Juli die grösste Gewitterhäufigkeit erreicht wird; ausserdem tritt in der Rheinpfalz ein erstes Maximum bereits im Mai auf.

Eine Zusammenfassung nach Jahreszeiten ergibt:

	März—Mai	Juni—August	September—October
Pfalz	6.3	14.4	5.7
Baden	6.9	13.8	9.8
Württemberg	7.5	20.3	5.9
Westliche Zone . . .	5.8	16.2	4.4
Mittlere Zone	5.8	18.1	4.2
Oestliche Zone . . .	5.3	14.6	2.6 (nur September).

Man sieht also auch hier wieder deutlich die schon besprochenen Verhältnisse sich wiederspiegeln und insbesondere die Verschiedenheit in dem Auftreten der Gewitter zu den verschiedenen Jahreszeiten je nach der geographischen Lage der einzelnen Gebietstheile.

Die Gewitterthätigkeit hatte zwar Ende März ihren Anfang genommen, doch sind auch im folgenden Monate noch verhältnissmässig wenig Gewitter zu verzeichnen, welche sich ausschliesslich auf die dritte Pentade beschränken, und erst im Mai begann eine grössere Thätigkeit, und sind es hier vor allem die Tage des 11., 19. und der Schluss des Monats. Der Juni brachte dann die grösste Zahl der Meldungen, wenn auch hier mehrmals längere Unterbrechungen, so namentlich in der Zeit vom 24.—29., stattfanden. Im Juli waren die elektrischen Entladungen schon wieder weniger zahlreich, wiewohl der letzte Tag die meisten Meldungen und Gewitterzüge des Jahres brachte. Am 31. liefen aus Bayern, Württemberg und Baden zusammen 789 Meldungen über Gewitter ein (ohne die Mittheilungen über Wetterleuchten und Hagelfälle). In den folgenden Monaten nahm dann die Gewitterthätigkeit rasch wieder ab.

Die Anzahl der Gewittertage und der Meldungen pro Tag sind aus der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Monat	Gewittertage			Zahl der Meldungen pro Gewittertag		
	Bayern	Württemberg	Baden	Bayern	Württemberg	Baden
Januar	1	–	–	1.0	–	–
Februar	3	1	–	2 3	1.0	–
März	5	3	1	15.8	11 7	35.0
April	11	6	6	17.9	16.5	11.5
Mai	18	14	13	54.8	27 9	19.7
Juni	24	22	15	102.2	30.9	21.5
Juli	19	16	18	104 0	40.6	23.6
August	16	18	15	77.6	26.9	12.9
September . . .	15	11	7	46.4	29.2	30.0
October	8	7	4	11 6	15.7	23.0
November . . .	1	–	–	5 0	–	–
December . . .	1	–	–	2 0	–	–
	Summe			Mittel		
	122	98	79	63 4	28.3	20.3

Die tägliche Periode der Gewitterhäufigkeit ist gleich den Vorjahren zusammengestellt. Ihren Höhepunkt erreicht die letztere zwischen 4—5 p, doch ist derselbe gegen die vorhergehende Stunde um wenig verschieden. Das nächtliche Maximum tritt zwischen 2—3^{h} ein, während die Stunde von 4—5 Uhr Morgens die wenigsten Meldungen aufweist.

Die geographische Vertheilung der Gewitterhäufigkeit wurde wie bisher in der Weise festzulegen gesucht, dass man für jedes Rechteck, in welche ganz Süddeutschland eingetheilt ist (s. Bd. I Taf. I), die Anzahl der Gewittermeldungen pro 1 Station (unter Ausschluss der nur lückenhaft beobachtenden) berechnete.

Fasst man die einzelnen Rechtecke zu verticalen Streifen zusammen, so erhält man für diese folgende Werthe:

Streifen	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o
Gewitterhäufigkeit . .	31.8	25.8	22.2	22.1	26.4	26.6	22.5	26.4	21.6	21.3	22.6	19.4	19.2
		26.4			25.0			23.5			21.1		

Es lässt sich demnach eine deutliche Abnahme der Gewitterhäufigkeit beim Fortschreiten von West nach Ost ersehen. Eingangs wurde erwähnt, dass im Jahre 1892 in den westlichsten und östlichsten Theilen Süddeutschlands eine Minderung der Gewitterhäufigkeit, in den mittleren dagegen eine Vermehrung gegen das vorangehende Jahr stattgefunden habe. Diese Thatsache ist auch genau erkennbar, wenn man die Differenzen zwischen den obigen Werthen der beiden Jahre bildet. Man erhält nämlich:

Streifen	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o
Gewitterhäufigkeit 1892–1891 . . .	– 13.0	– 2.2	– 0.7	– 2.1	0.0	+ 1.8	+ 1.4	+ 2.4	– 1.0	– 3.9	+ 0.8	– 8.1	– 4.9

Es erübrigt noch, die Vertheilung der Gewitterhäufigkeit in nord-südlicher Richtung zu veranschaulichen, zu welchem Behufe man die erwähnten Rechtecke in horizontale Streifen zusammennehmen kann; hienach würde sich ergeben:

Streifen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gewitterhäufigkeit .	24.8	22.9	20.8	20.8	21.0	20.1	26.0	24.3	23.4	25.1	28.5	24.3	25.6	23.8

Es macht sich also auch hier im Allgemeinen eine Zunahme der Gewitterhäufigkeit beim Fortschreiten von Nord nach Süden bemerkbar, und wird dieselbe nur im eigentlichen Gebirgslande wieder geringer.

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1892 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in Bayern.

Datum	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septbr.		October		Novbr.		Decbr.	
	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇
1.	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	214	6	–	–	272	–	5	–	63	18	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	2	–	–	–	–	–	–	11	2	5	1	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	396	6	–	–	–	–	8	1	11	2	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	102	1	336	13	–	1	25	–	1	–	–	–	2	–
5.	–	–	2	1	–	–	–	–	35	–	203	–	42	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	25	–	71	–	60	7	–	–	4	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	4	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	165	10	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	233	6	240	27	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	4	1	192	1	61	10	121	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	12	–	1	–	372	6	160	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	1	–	–	–	59	6	–	–	221	–	49	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	1	–	15	1	–	–	1	–	138	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	1	–	16	1	1	–	9	–	68	–	–	–	129	15	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	19	2	6	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	38	–	2	–	32	–	1	–	120	27	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	8	–	9	1	33	–	1	–	–	20	19	1	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	141	7	–	–	55	–	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	1	–	–	3	–	14	–	56	5	11	–	51	26	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	20	–	2	3	29	–	196	43	16	9	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	104	13	3	–	44	34	21	6	–	1	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	69	2	70	2	–	–	31	7	61	12	1	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	14	1	26	2	–	–	–	–	–	13	77	17	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	46	1	–	–	1	–	–	–	53	5	13	7	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	–	–	–	36	2	4	1	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	1	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	75	69	15	4	1	4	–	–	11	2	–	–	193	28	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	117	21	233	25	47	11	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
30.	1	–			–	–	–	–	126	15	–	–	69	54	36	7	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–			–	–			168	30			493	10	226	5			–	–	–	–	–	–
Summe	1	1	7	2	79	87	197	15	987	86	2452	85	1976	132	1242	180	696	129	93	23	5	1	2	–

Anzahl der auf die einzelnen Pentaden des Jahres 1892 treffenden Meldungen über Gewitter (Donner) in Bayern.

Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet
Januar 1.– 5.	–	–	Mai 1.– 5.	43	25.8	September 3.– 7.	33	83.3
„ 6.–10.	–	–	„ 6.–10.	2	60.3	„ 8.–12.	–	71.3
„ 11.–15.	–	–	„ 11.–15.	194	152.8	„ 13.–17.	252	140.0
„ 16.–20.	–	–	„ 16.–20.	221	187.8	„ 18.–22.	56	129.8
„ 21.–25.	–	0.3	„ 21.–25.	115	173.8	„ 23.–27.	155	158.8
„ 26.–30.	1	0.5	„ 26.–30.	244	373.5	„ 28.– 2. October	269	177.5
„ 31.– 4. Februar	–	1.8	„ 31.– 4. Juni	891	584.0	October 3.– 7.	17	76.0
Februar 5.– 9.	6	3.3	Juni 5.– 9.	310	599.8	„ 8.–12.	1	4.8
„ 10.–14.	1	2.0	„ 10.–14.	888	534.0	„ 13.–17.	–	0.3
„ 15.–19.	–	0.3	„ 15.–19.	50	305.0	„ 18.–22.	–	0.3
„ 20.–24.	–	0.3	„ 20.–24.	232	190.8	„ 23.–27.	1	0.5
„ 25.– 1. März	1	0.5	„ 25.–29.	249	266.5	„ 28.– 1. November	–	1.5
März 2.– 6.	–	0.3	„ 30.– 4. Juli	336	258.5	November 2.– 6.	5	2.5
„ 7.–11.	–	0.5	Juli 5.– 9.	113	317.5	„ 7.–11.	–	1.3
„ 12.–16.	2	1 0	„ 10.–14.	708	421.3	„ 12.–16.	–	–
„ 17.–21.	–	0.5	„ 15.–19.	156	265.8	„ 17.–21.	–	–
„ 22.–26.	–	19.0	„ 20.–24.	43	75.0	„ 22.–26.	–	–
„ 27.–31.	76	38.0	„ 25.–29.	58	248.3	„ 27.– 1. December	–	0.5
April 1.– 5.	–	20.3	„ 30.– 3. August	834	450.5	December 2.– 6.	2	1.0
„ 6.–10.	5	29.0	August 4.– 8.	76	297 0	„ 7.–11.	–	0.5
„ 11.–15.	106	57.0	„ 9.–13.	202	120.3	„ 12.–16.	–	–
„ 16.–20.	11	47.0	„ 14.–18.	1	136.0	„ 17.–21.	–	–
„ 21.–25.	60	36.5	„ 19.–23.	340	192.5	„ 22.–26.	–	–
„ 26.–30.	15	33.3	„ 24.–28.	89	196.3	„ 27.–31.	–	–
			„ 29.– 2. September	267	164.0			

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1892 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in Württemberg.

Datum	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septbr.		October		Novbr.		Decbr.	
	⚹	⚺	⚹	⚺	⚹	⚺	⚹	⚺	⚹	⚺	⚹	⚺	⚹	⚺	⚹	⚺	⚹	⚺	⚹	⚺	⚹	⚺	⚹	⚺
1.	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	55	–	–	–	149	–	4	–	84	10	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	131	2	–	–	–	–	2	–	14	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	12	–	58	–	80	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	1	–	–	–	–	–	23	–	28	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	9	–	12	2	–	–	1	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	1	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83	4	–	–	1	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	8	–	46	10	9	1	–	–	–	1	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	10	1	71	–	13	9	15	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	15	–	3	–	67	11	96	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	16	–	–	–	99	–	47	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	17	–	–	2	1	–	39	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	14	1	4	–	25	12	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	12	–	–	–	9	2	1	–	55	10	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–	4	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	1	–	40	–	2	15	–	1	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	40	–	8	–	31	12	–	1	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	113	2	22	6	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	4	–	–	7	7	–	1	–	1	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	26	1	3	–	–	–	15	2	90	14	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	11	13	6	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	34	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	4	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	7	–	–	–	1	1	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	31	28	–	–	–	5	–	–	5	3	17	–	96	4	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	1	–	–	–	–	101	6	91	7	35	8	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
30.	–	–			–	–	–	–	6	2	–	–	43	11	–	12	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–			–	–			120	5			159	10	29	–			–	–			–	–
Summe	–	–	1	2	35	32	99	3	391	22	681	36	650	52	484	71	321	63	110	14	–	–	–	–

Anzahl der auf die einzelnen Pentaden des Jahres 1892 treffenden Meldungen über Gewitter (Donner) in Württemberg.

Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet
Januar 1.– 5.	–	–	Mai 1.– 5.	35	18.5	September 3.– 7.	7	11.8
„ 6.–10.	–	–	„ 6.–10.	4	29.3	„ 8.–12.	–	22.0
„ 11.–15.	–	–	„ 11.–15.	74	44.0	„ 13.–17.	81	48.0
„ 16.–20.	–	–	„ 16.–20.	24	37.3	„ 18.–22.	30	61.0
„ 21.–25.	–	–	„ 21.–25.	27	46.3	„ 23.–27.	103	105.0
„ 26.–30.	–	–	„ 26.–30.	107	151.8	„ 28.– 2. October	184	122.8
„ 31.– 4. Februar	–	0.3	„ 31.– 4. Juni	366	219.0	October 3.– 7.	20	56.3
Februar 5.– 9.	1	0.5	Juni 5.– 9.	37	157.0	„ 8.–12.	1	5.5
„ 10.–14.	–	0.3	„ 10.–14.	188	105.0	„ 13.–17.	–	0.3
„ 15.–19.	–	–	„ 15.–19.	7	78.0	„ 18.–22.	–	0.3
„ 20.–24.	–	0.5	„ 20.–24.	110	80.0	„ 23.–27.	1	0.5
„ 25.– 1. März	2	1.0	„ 25.–29.	93	94.0	„ 28.– 1. November	–	0.3
März 2.– 6.	–	1.0	„ 30.– 4. Juli	80	66.8	November 2.– 6.	–	–
„ 7.–11.	2	1.0	Juli 5.– 9.	14	87.8	„ 7.–11.	–	–
„ 12.–16.	–	0.5	„ 10.–14.	243	140.8	„ 12.–16.	–	–
„ 17.–21.	–	–	„ 15.–19.	63	94.3	„ 17.–21.	–	–
„ 22.–26.	–	7.8	„ 20.–24.	8	29.8	„ 22.–26.	–	–
„ 27.–31.	31	16.0	„ 25.–29.	40	109.8	„ 27.– 1. December	–	–
April 1.– 5.	–	7.8	„ 30.– 3. August	351	189.0	December 2.– 6.	–	–
„ 6.–10.	–	14.5	August 4.– 8.	14	117.8	„ 7.–11.	–	–
„ 11.–15.	58	30.8	„ 9.–13.	92	51.0	„ 12.–16.	–	–
„ 16.–20.	7	26.5	„ 14.–18.	6	68.0	„ 17.–21.	–	–
„ 21.–25.	34	18.8	„ 19.–23.	168	92.0	„ 22.–26.	–	–
„ 26.–30.	–	17.3	„ 24.–28.	26	63.3	„ 27.–31.	–	–
			„ 29.– 2. September	33	24.8			

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1892 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in Baden.

Datum	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septbr.		October		Novbr.		Decbr.	
	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	4	–	–	36	1	–	–	76	10	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107	3	2	3	–	–	–	–	13	1	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	19	–	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	27	–	11	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	7	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	11	11	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	14	–	55	1	23	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	1	–	12	–	18	8	21	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	8	–	1	–	52	–	19	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	16	–	–	–	–	–	32	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	19	9	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	1	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	13	–	–	–	8	–	–	–	20	9	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	7	–	–	1	20	1	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	11	1	1	1	12	–	5	25	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	1	6	–	18	14	–	3	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54	7	5	3	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	29	2	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	14	5	–	1	–	–	8	1	78	6	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	2	–	19	1	–	–	–	–	2	12	10	2	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	28	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	35	11	–	–	–	7	–	–	10	6	1	1	58	5	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21	1	24	8	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–
30.	–	–			–	–	–	–	1	5	–	–	82	13	27	14	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–			–	–			97	7			137	5	11	1			–	–			–	–
Summe	–	–	–	–	35	13	69	1	257	31	323	27	425	53	193	95	210	45	92	12	–	–	–	–

Anzahl der auf die einzelnen Pentaden des Jahres 1892 treffenden Meldungen über Gewitter (Donner) in Baden.

Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet
Januar 1.– 5.	–	–	Mai 1.– 5.	29	15.5	September 3.– 7.	–	9.5
„ 6.–10.	–	–	„ 6.–10.	4	26.3	„ 8.–12.	–	9.8
„ 11.–15.	–	–	„ 11.–15.	68	41.3	„ 13.–17.	39	25.8
„ 16.–20.	–	–	„ 16.–20.	25	37.8	„ 18.–22.	25	44.3
„ 21.–25.	–	–	„ 21.–25.	33	23.0	„ 23.–27.	88	78.5
„ 26.–30.	–	–	„ 26.–30.	1	68.3	„ 28.– 2. October	113	81.8
„ 31.– 4. Februar	–	–	„ 31.– 4. Juni	238	122.8	October 3.– 7.	13	34.8
Februar 5.– 9.	–	–	Juni 5.– 9.	14	91.3	„ 8.–12.	–	4.0
„ 10.–14.	–	–	„ 10.–14.	99	55.5	„ 13.–17.	3	1.5
„ 15.–19.	–	–	„ 15.–19.	10	39.3	„ 18.–22.	–	0.8
„ 20.–24.	–	–	„ 20.–24.	38	26.8	„ 23.–27.	–	–
„ 25.– 1. März	–	–	„ 25.–29.	21	31.8	„ 28.– 1. November	–	–
März 2.– 6.	–	–	„ 30.– 4. Juli	47	30.0	November 2.– 6.	–	–
„ 7.–11.	–	–	Juli 5.– 9.	5	35.8	„ 7.–11.	–	–
„ 12.–16.	–	–	„ 10.–14.	86	51.3	„ 12.–16.	–	–
„ 17.–21.	–	–	„ 15.–19.	28	37.0	„ 17.–21.	–	–
„ 22.–26.	–	8.8	„ 20.–24.	6	18.5	„ 22.–26.	–	–
„ 27.–31.	35	17.5	„ 25.–29.	34	82.8	„ 27.– 1. December	–	–
April 1.– 5.	–	8.8	„ 30.– 3. August	257	137.3	December 2.– 6.	–	–
„ 6.–10.	–	–	August 4.– 8.	1	70.0	„ 7.–11.	–	–
„ 11.–15.	39	19.5	„ 9.–13.	21	10.8	„ 12.–16	–	–
„ 16.–20.	–	17.3	„ 14.–18.	–	27.3	„ 17.–21.	–	–
„ 21.–25.	30	15.0	„ 19.–23.	88	45.8	„ 22.–26.	–	–
„ 26.–30.	–	14.8	„ 24.–28.	7	35.0	„ 27.–31.	–	–
			„ 29.– 2. September	38	20.8			

Anzahl der für die einzelnen Tagesstunden eingelaufenen Meldungen über den Ausbruch von Gewittern

gerechnet nach dem Zeitpunkt des ersten Donners.

Zeit	12–1ª	1–2ª	2–3ª	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11ª–12m	12m–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	9–10ᵖ	10–11ᵖ	11ᵖ–12mn	Summe
A. Im Jahre.																									
Bayern.																									
Rheinpfalz	7	14	12	5	12	29	27	13	1	1	6	19	20	26	40	45	47	35	53	37	26	35	18	14	542
Westl. Zone	36	27	37	34	34	41	34	54	67	106	104	96	127	178	223	276	354	304	256	221	197	107	79	52	3054
Mittl. Zone	42	45	24	14	11	13	24	39	34	29	98	111	183	161	194	237	223	274	220	178	164	113	62	56	2549
Oestl. Zone	9	44	44	24	19	9	5	12	24	20	53	84	147	153	186	160	123	89	93	94	76	52	47	18	1585
Summe . .	94	130	117	77	76	92	90	118	126	166	261	310	477	518	643	718	747	702	622	530	463	307	206	140	7730
Abger. Summe	114.5	117.8	110.3	86.8	80.3	87.5	97.5	113.0	134.0	179.8	249.5	339 5	415.5	539.0	630.5	706.5	728.5	693.3	619.0	536.3	440.8	320 8	214.8	145.0	
Württemberg.																									
Summe . .	10	6	19	17	11	18	23	58	116	76	73	99	137	216	232	274	287	267	246	231	183	88	51	34	2772
Abger. Summe	15.0	10.3	15.3	16.0	14.3	17.5	30.5	63.8	91.5	85.3	80.3	102.0	147.3	200.3	238.5	266.8	278 8	266.8	247.5	222.8	171.3	102.5	56.0	32.3	
Baden.																									
Summe . .	17	10	13	10	15	26	46	85	47	22	33	47	69	96	127	172	141	152	144	108	91	68	40	25	1604
Abger. Summe	17.3	12.5	11.5	12.0	16.5	28.3	50.8	65.8	50.3	31.0	33.8	49 0	70 3	97.0	130.5	153.0	151.5	147.3	137.0	112.8	89.5	66.8	43.3	26.8	
Hohenzollern'sche Lande.																									
Summe . .	–	–	–	–	–	1	–	3	4	4	6	7	6	8	4	13	9	8	6	9	2	2	3	–	95
Abger Summe	–	–	–	–	0.5	0.3	1.0	2.5	3.8	4.5	5.8	6.5	6.8	6.5	7.3	9.8	9.8	7.8	7.3	6.5	3.8	2.3	2.0	0.8	
Gesammtgebiet.																									
Summe . .	121	146	149	104	102	137	159	264	293	268	373	463	689	838	1006	1177	1184	1129	1018	878	739	465	300	199	12201
Abger. Summe	146 8	140.5	137.0	114.8	111.3	133 8	179.8	245.0	279 5	300 5	366.8	497 0	669.8	842.8	1006.8	1136.0	1168.5	1115.0	1010.3	878.3	705.3	492.3	316.0	204.8	
B. In den einzelnen Monaten.																									
Bayern.																									
Januar . .	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Februar . .	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	7
März . . .	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	5	8	6	6	5	4	17	15	6	1	1	79
April . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	7	18	13	8	14	26	45	37	8	14	4	1	–	197
Mai	26	40	26	6	2	4	–	–	–	2	–	13	36	60	104	127	131	115	69	58	70	29	35	34	987
Juni . . .	11	40	43	33	22	39	37	42	58	105	179	161	219	220	203	193	160	175	164	136	96	64	35	19	2454
Juli	12	13	16	24	30	30	23	33	32	37	49	70	122	114	136	185	223	227	192	165	112	78	39	12	1974
August . .	26	29	21	6	3	1	1	2	10	1	9	30	46	85	158	154	147	90	98	68	75	67	56	52	1235
September .	12	3	8	8	18	18	29	41	23	19	23	29	35	20	22	25	33	38	45	66	72	55	37	17	696
October . .	6	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	14	16	7	11	10	9	4	1	5	93
November .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	5
December .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2
Jahr . . .	94	130	117	77	76	92	90	118	126	166	261	310	477	518	643	718	747	702	622	530	463	307	206	140	7730
Württemberg.																									
Januar . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Februar . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
März . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	10	17	6	–	–	–	35
April . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	8	16	14	23	23	3	–	–	–	–	–	99
Mai	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	25	46	48	58	42	50	48	41	20	5	–	391
Juni . . .	–	3	3	10	7	5	6	45	88	41	29	38	38	48	56	55	50	59	40	24	14	8	8	6	681
Juli	2	–	6	3	–	–	1	9	24	25	31	38	54	75	58	82	79	66	38	28	19	8	4	–	650
August . .	–	–	1	1	1	7	14	3	–	3	10	16	27	48	36	38	53	6	46	33	39	24	10	14	484
September .	4	2	7	3	3	6	1	1	4	7	2	–	5	7	12	24	24	12	40	72	50	15	12	8	321
October . .	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	5	8	12	–	4	19	9	13	13	12	6	110
November .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
December .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr . . .	10	6	19	17	11	18	23	58	116	76	73	99	137	216	232	274	287	267	246	231	183	88	51	34	2772
Baden.																									
Januar . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Februar . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
März . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	23	10	–	–	–	–	35
April . . .	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	4	5	17	16	7	3	–	2	–	–	1	69
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	16	17	34	47	40	39	20	17	15	2	1	1	257
Juni . . .	1	2	2	3	3	15	30	55	10	2	11	12	11	13	13	22	24	31	16	18	11	7	8	3	323
Juli	2	–	3	2	4	4	9	24	32	17	17	10	31	48	43	47	30	34	14	19	16	11	2	6	425
August . .	2	2	2	1	–	–	2	–	–	–	3	10	3	6	5	20	16	17	11	8	22	35	21	7	193
September .	11	6	5	4	8	7	5	6	5	3	1	–	1	4	11	11	5	11	44	23	16	9	7	7	210
October . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	16	8	10	11	13	13	9	4	1	–	92
November .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
December .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr . . .	17	10	13	10	15	26	46	85	47	22	33	47	69	96	127	172	141	152	144	108	91	68	40	25	1604

Ueber **Hagelschläge** liegt das gleiche Material wie bisher vor und haben sich an der Erhebung derselben in der gleichen Weise Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern betheiligt.

Die folgende Tabelle enthält die Zahl der sämmtlichen Hagelmeldungen des Jahres 1892 und zwar getrennt nach den verschiedenen Quellen, aus welchen das Material stammt, hier selbstverständlich ohne Berücksichtigung etwaiger Doppelmeldungen. M sind die den Gewitterpostkarten entnommenen Meldungen, B diejenigen der Gemeindebehörden, F und F' die durch die Forstbehörden ermittelten Hagelfälle, wobei unter F Hagelschläge ohne Waldschaden, unter F' solche mit Beschädigung der Waldungen zu verstehen sind; die Mittheilungen der Gemeindebehörden erfolgen in Bayern durch die Güte der k. Brandversicherungskammer.

Anzahl der im Jahre 1892 eingelaufenen Meldungen über Hagelschlag.

Monat	Bayern					Württemberg					Baden					Hohenzollern'sche Lande				
	M	B	F	F'	Summe	M	B	F	F'	Summe	M	B	F	F'	Summe	M	B	F	F'	Summe
Februar . .	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
März	4	–	–	–	4	1	1	–	–	2	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
April . . .	27	–	–	–	27	7	1	1	–	9	10	10	1	–	21	1	–	–	–	1
Mai	86	157	4	4	251	**41**	**68**	1	**3**	**113**	**23**	58	**5**	–	**86**	**4**	2	–	2	**8**
Juni	108	285	3	3	399	25	23	1	–	49	15	63	2	2	82	1	–	–	–	1
Juli	**129**	**507**	**13**	**5**	**654**	**44**	**220**	**8**	1	**273**	**35**	**190**	**5**	**7**	**237**	**4**	**21**	**23**	1	**49**
August . . .	58	196	3	3	260	26	49	4	1	80	2	10	2	1	15	1	–	1	–	2
September .	13	1	–	1	15	8	10	–	–	18	6	22	1	–	29	1	–	–	–	1
October . .	8	1	–	–	9	9	8	–	1	18	9	**51**	–	–	**60**	–	–	–	–	–
November .	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr	434	1147	23	16	1620	161	381	15	6	563	102	404	16	10	532	12	23	24	3	62

Nach Ausscheidung der Doppelmeldungen erhält man für Bayern 1587, Württemberg 533, Baden 518 und Hohenzollern 60 Hagelfallsmittheilungen, im Ganzen also 2698 gegen 2707 (—9) des Vorjahres. Dies wäre sonach die gleiche Anzahl wie im Jahre 1891. Doch stellt sich dieselbe je nach der geographischen Lage und nach den Jahreszeiten sehr verschieden dar. Ein Vergleich mit dem Vorjahre ergibt nämlich als Zahl der Hagelmeldungen in

	Bayern	Württemberg	Baden	Hohenzollern
1891	1759	570	330	48
1892	1587	533	518	60
△	— 172	— 37	+ 188	+ 12

Demnach hätte man es in Bayern und Württemberg mit einer Abnahme der Hagelhäufigkeit zu thun, wogegen in Baden und den Hohenzollern'schen Landen der Hagel in stärkerem Masse aufgetreten wäre. Bei einer Trennung von Bayern in die vier verschiedenen, vielfach genannten, Gebietstheile beträgt die Zahl der Hagelmeldungen:

	Pfalz	Westliche Zone	Mittlere Zone	Oestliche Zone
1891	41	704	675	339
1892	103	760	455	269
△	+ 62	+ 56	— 220	— 70

also in der Pfalz und der westlichen Zone gleichfalls eine Vermehrung, weiter nach Osten eine Minderung der Hagelfallshäufigkeit. Zusammenfassend könnte man das Ergebniss dahin feststellen, dass im Vergleich mit dem Vorjahre in den westlicheren Theilen Süddeutschlands der Hagelfall ein stärkerer, in den mittleren und östlichen Theilen dagegen schwächer gewesen sei.

Dieses Resultat scheint nicht im Einklange mit der schon vor langem festgesetzten Thatsache eines übereinstimmenden Ganges der Gewitter- und Hagelhäufigkeit zu stehen. Allein man muss sich in dieser Beziehung nur den Umstand vergegenwärtigen, worauf auch schon im vorigen Jahre hingewiesen wurde, dass eben für die Häufigkeit des Hagels nicht allein jene der Gewittermeldungen massgebend ist, sondern vor allem die Art und Weise des Auftretens der aus den einzelnen Mittheilungen gebildeten Gewitterzüge; es ist unbedingt nothwendig, auch das Verhalten der Häufigkeit der verschiedenen über eine bestimmte Gegend hinziehenden Gewitter, so insbesondere bezüglich ihrer Herkunftsrichtung, Entstehung, Geschwindigkeit, Dauer u. s. w., einer Untersuchung zu unterstellen.

Im übrigen zeigt dennoch der jährliche Gang der Gewitterhäufigkeit und der Hagelfallsmeldungen eine fast genaue Uebereinstimmung, wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich ist.

Hagelmeldungen des Jahres 1892. (M.)

Gebiet	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Octbr.	Novbr.
Pfalz	–	3	–	**11**	1	**15**	–	–	6	–
Westliche Zone	–	–	16	33	43	**58**	30	8	2	1
Mittlere Zone	–	1	8	25	32	**39**	19	4	–	–
Oestliche Zone	–	–	3	17	**32**	17	9	1	–	–
Bayern Gesammt	–	4	27	86	108	**129**	58	13	8	1
Württemberg	–	1	7	**41**	25	**44**	26	8	9	–
Baden	–	2	10	**23**	15	**35**	2	6	9	–

In dieser Tabelle wurden nur die Hagelmeldungen, welche den Gewitterpostkarten entnommen sind, ins Auge gefasst.

Kehrt man wieder zur oben gegebenen Zusammenstellung sämmtlicher Hagelmittheilungen, nach den verschiedenen Quellen gesondert, zurück, so sieht man bei Bayern und Württemberg vom August zum September einen ausserordentlich schroffen Abfall (in letzterem Lande etwas weniger stark), von welchem aus dann in Bayern die Zahl der Hagelmeldungen bis zum Schlusse des Jahres abnimmt, und sich in Württemberg während des Octobers auf der gleichen Höhe mit dem vorhergehenden Monat hält. In Baden dagegen erfolgt dieser jähe Rückgang schon vom höchsten Stande im Juli zum August, um von hier aus zum October wieder erheblich anzusteigen. Bezüglich des den westlichen Gebietstheilen eigenthümlichen ersten Maximums im Mai lässt sich erkennen, dass dasselbe in diesem Jahre in Württemberg verhältnissmässig bedeutender als in Baden (bei M allein erreicht es fast den Stand vom Juli) auftritt, wogegen dann aber der folgende Juni sich um so hagelärmer erweist. Am übersichtlichsten stellt sich dieses Verhältniss dar, wenn man die monatlichen Werthe der Hagelfallsmeldungen durch die Procente der jeweiligen Jahressummen veranschaulicht; man erhält hiebei

Zahl der Hagelmeldungen, ausgedrückt in Procenten der Jahressumme

	Bayern	Württemberg	Baden
Februar	—	0.2	—
März	0.3	0.4	0.4
April	1.7	1.6	4.0
Mai	15.5	20.0	16.1
Juni	24.6	8.7	15.4
Juli	40.3	48.5	44.6
August	16.0	14.2	2.8
September	0.9	3.2	5.4
October	0.6	3.2	11.3
November	0.1	—	—

Ueber die geographische Vertheilung der Hagelfallshäufigkeit in west-östlicher Richtung gibt, unter Zugrundelegung der Eintheilung Süddeutschlands in verticale Streifen, die nachstehende Zusammenstellung für die einzelnen Monate Aufschluss; dieselbe enthält sonach zugleich auch die jährliche Periode für die einzelnen Streifen.

Streifen	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o
Februar	–	–	–	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
März	1.0	1.0	–	–	–	1.0	1.0	–	–	–	–	–	–
April	–	1.7	2.5	2.0	2.0	3.3	2.3	1.0	3.0	1.0	2.0	1.5	–
Mai	**4.5**	3.6	**7.4**	**6.3**	**5.1**	**6.1**	5.7	6.6	3.2	**4.5**	3.0	3.0	–
Juni	–	7.2	4.3	2.8	3.6	3.4	6.6	8.5	**10.0**	3.7	3.1	5.0	**5.0**
Juli	3.0	**9.5**	**11 8**	**18.3**	**14.2**	**11.1**	**13.3**	**10.3**	6.5	**5.5**	**4.9**	**9.7**	4.5
August	–	1.0	2.3	3.8	4.3	4.4	7.9	6.9	5.8	1.9	2.0	2.0	1.0
September	–	2.3	**3.0**	1.3	1.8	3.2	1.4	1.0	1.5	–	–	1.0	–
October	1.0	**4.2**	2.5	**5.8**	**3.6**	2.0	1.0	–	–	–	–	–	–
November	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	–	–	–	–

Es zeigt sich auch namentlich für die westlicheren Theile Süddeutschlands das Doppelmaximum im Mai und Juli, und ausserdem für dieselben Gebiete ein nochmaliger stärkerer Hagelfall im October.

Die Verschiedenheit im Auftreten des Hagels je nach der Jahreszeit wurde gleichfalls schon früher dargethan. Im Jahre 1892 traf in den einzelnen Monaten, bezw. Jahreszeiten, je eine Meldung auf den folgenden Theil eines Rechtecks:

Monat	Bayern	Württemberg	Baden	Jahreszeit	Bayern	Württemberg	Baden
Februar . .	–	1.00	–	März			
März . . .	1.00	0.50	1.00	April } Frühjahr . .	0.58	0.49	0.55
April . . .	0.48	0.78	0.43	Mai			
Mai	0.26	0.19	0.22	Juni			
Juni	0.19	0.30	0.19	Juli } Sommer .	0.17	0.20	0.44
Juli	0.12	0.09	0.09	August			
August . .	0.19	0.22	0.60	September			
September .	0.86	0.55	0.38	October } Herbst .	0.81	0.52	0.29
October . .	0.56	0.50	0.20	November			
November .	1.00	–	–	Frühjahr mit Herbst .	0.67	0.50	0.45

Während in Bayern und Württemberg die Hagelfälle im Sommer eine viel geringere Ausdehnung besassen als im Frühjahre und Herbste, tritt bei Baden erst zu dieser letzteren Jahreszeit die geringste Ausdehnung ein; hier fällt vor Allem einerseits das spärliche Auftreten des Hagels im Monate August in's Gewicht, welcher sich aber dabei doch über eine verhältnissmässig grössere Fläche verbreitete, andererseits macht sich das Verhalten des October geltend, welcher für die westlicheren Theile Süddeutschlands verhältnissmässig gewitter- und hagelreicher war, und so den Stempel eines „Sommer"monates an sich trug.

Ueber die Frage nach dem Verhältniss der Hagelmeldungen zu den Gewitteranzeigen, das ja in den einzelnen Jahreszeiten sich sehr verschieden gestaltet, erhält man im Folgenden Aufschluss; hier ist die Anzahl der Gewittermeldungen berechnet, welche auf je eine Meldung (M) über Hagelfall trifft:

Monat	Bayern	Württemberg	Baden	Monat	Bayern	Württemberg	Baden
März	19.8	35.0	17.5	September . .	53.5	40.1	35.0
April	7.3	14.2	6.9	October . . .	11.6	12.2	10.2
Mai	11.5	9.5	11.2	November . .	5.0	–	–
Juni	22.7	27.2	21.5	Jahr 1892 . .	17.8	17.2	15.7
Juli	15.3	14.8	12.1	„ 1891 . .	15.7	16.6	19.0
August . . .	21.3	18.6	96.5				

Auch in dieser Tabelle drücken sich wieder im Zusammenhalte mit der Gewitterhäufigkeit die schon besprochenen Verhältnisse bezüglich der jährlichen Periode des Hagels in den verschiedenen Gebietstheilen aus. Desgleichen zeigt sich auch die geringere Hagelfallshäufigkeit in Bayern und Württemberg gegenüber dem Vorjahre wie die Steigerung derselben in Baden. Die Pfalz passt sich dem Verhalten Badens an. Dort trifft eine Hagelmeldung auf 15.0 Gewitteranzeigen gegenüber 18.1 des Jahres 1892.

In der folgenden Tabelle ist für jeden Tag des Jahres die Anzahl der Hagelmeldungen enthalten und zwar unter Berücksichtigung der Doppelmeldungen, und getrennt nach den Beobachtungsgebieten.

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1892 eingelaufenen Meldungen über Hagelschläge.

Datum	Bayern									Württemberg									Baden								Hohenzollern					
	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	April	Mai	Juni	Juli	August	September
1.	–	–	–	9	–	31	–	**5**	–	–	–	–	–	7	–	8	–	9	–	–	–	2	–	**9**	–	**50**	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	**64**	2	–	–	4	–	–	–	–	–	3	–	–	–	6	–	–	–	**48**	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	2	7	129	–	–	–	–	–	–	–	1	1	58	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
5.	–	–	2	23	1	–	–	–	–	–	–	–	9	1	–	–	–	–	–	–	10	3	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–
6.	–	–	1	5	2	6	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	21	77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	–	–	–	–	–	–	–	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	26	3	18	–	–	–	–	–	–	1	14	–	2	–	–	–	–	1	14	5	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
12.	–	1	–	62	100	–	–	–	–	–	–	1	1	**12**	53	–	–	–	–	–	1	1	9	–	–	–	–	–	–	**31**	–	–
13.	–	**12**	–	61	1	–	–	–	–	–	–	2	–	4	4	–	–	–	–	4	–	14	4	–	–	–	–	–	–	3	–	–
14.	–	1	–	–	28	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	2	–	–	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	3	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**9**	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	10	1	3	–	5	–	–	–	–	–	3	–	–	–	2	–	–	–	14	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	–	–	22	–	2	–	–	–	–	–	–	–	5	–	12	–	–	–	–	–	2	–	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	1	3	4	1	30	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	5	–	1	83	–	–	–	–	–	–	3	–	–	**51**	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2	–
22.	–	–	–	49	–	6	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	1	12	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4	–	–	–	–	1	–	–	**9**	1	–	–	–	–	–	–
24.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	5	–	–	–	34	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	**14**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	4	1	–	–	2	–	**8**	–	–	–	1	–	–	–	–	–	**12**	–	2	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	1
29.	–	–	**87**	61	4	–	–	–	–	–	–	1	**29**	**12**	28	–	–	–	–	–	–	1	12	–	–	–	–	**5**	–	10	–	–
30.	–	–	23	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–		60		**260**	53		–			–		–		**77**	4		–	–		**35**		**120**	–		–		–		3	–	
Summe	4	27	243	392	**634**	256	15	9	1	1	1	9	108	48	**255**	75	18	17	2	21	81	80	**232**	15	29	58	1	8	1	**47**	2	1

Die Anzahl der Hagelfallstage wie die Zahl der Meldungen pro Tag sind im Folgenden niedergelegt:

Monat	Hagelfallstage				Zahl der Meldungen pro Tag			
	Bayern	Württemberg	Baden	Hohenzollern	Bayern	Württemberg	Baden	Hohenzollern
Februar	–	1	–	–	–	1,0	–	–
März	1	1	1	–	4,0	2,0	2,0	–
April	10	7	4	1	2,7	1,3	5,3	1,0
Mai	13	10	9	2	19,3	**11,3**	**9,5**	**4,0**
Juni	**17**	**12**	**10**	1	23,5	4,1	8,2	1,0
Juli	**17**	**12**	**10**	**4**	**38,5**	**22,8**	**23,7**	**12,3**
August	11	6	4	1	23,6	13,3	3,8	2,0
September	4	3	5	1	3,8	6,0	5,8	1,0
October	2	3	4	–	**4,5**	6,0	**15,0**	–
November	1	–	–	–	1,0	–	–	–
	Summe				Mittel			
	76	55	47	10	21,3	10,2	11,3	6,2

Der tägliche Gang der Hagelfallshäufigkeit in den einzelnen Monaten und nach den verschiedenen Gebieten geordnet ist in Nachstehendem ersichtlich.

Anzahl der für die einzelnen Tagesstunden in den verschiedenen Monaten des Jahres 1892 eingelaufenen Meldungen über Hagelschläge.

Zeit	12–1ª	1–2ª	2–3ª	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11ª–12m	12–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	9–10ᵖ	10–11ᵖ	11ᵖ–12mn	Summe
Bayern.																									
März	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	4
April	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	3	2	4	**10**	3	2	–	–	–	27
Mai	8	9	2	5	–	–	–	–	–	–	–	1	7	4	11	25	**40**	16	26	24	11	4	24	26	243
Juni	1	4	9	5	–	–	–	2	2	11	32	42	**53**	33	21	25	38	29	20	22	21	16	4	2	392
Juli	–	–	2	5	–	2	2	4	17	14	10	11	21	35	57	**117**	97	65	95	34	12	22	6	6	634
August	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	5	7	32	24	15	34	31	34	**43**	17	8	2	256
September	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	1	2	2	–	**3**	1	2	–	15
October	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**3**	–	**3**	2	–	–	1	–	–	–	9
November	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
Summe	11	13	13	**16**	–	2	2	7	19	27	43	55	87	81	126	194	**196**	154	184	117	94	60	44	36	1581
Abger. Summe	17.8	12.5	**13.8**	11.3	4.5	1.5	3.3	8.8	18.0	29.0	42.0	60.0	77.5	93.8	131.8	177.5	**185.0**	172.0	159.8	128.0	91.3	64.5	46.0	31.8	
Württemberg.																									
Februar	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
März	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
April	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	**2**	–	–	1	–	–	9
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	3	5	16	**19**	13	12	17	11	6	3	–	108
Juni	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	2	–	1	**8**	6	6	7	5	5	2	–	1	–	1	48
Juli	–	1	–	–	–	–	–	–	4	10	18	6	20	42	**52**	38	20	28	10	2	1	3	–	–	255
August	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	4	–	7	1	–	6	2	4	8	10	**25**	6	2	76
September	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	5	**9**	–	–	–	18
October	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	1	–	2	2	–	–	**3**	2	17
Summe	1	2	–	–	1	2	–	1	7	12	20	10	24	63	**66**	63	56	49	35	36	32	36	12	5	533
Abger. Summe	2.3	1.3	0.5	0.3	1.0	1.3	0.8	2.3	6.8	12.8	15 5	16 0	30.3	54.0	**64.5**	62.0	56.0	47.3	38.8	34.8	34.0	29.0	16.3	5.8	
Baden.																									
März	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**2**	–	–	–	–	–	2
April	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	4	6	**7**	1	–	–	–	–	–	21
Mai	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	6	9	**24**	15	13	6	2	–	–	–	1	81
Juni	–	–	–	–	1	–	–	13	3	–	–	1	1	–	3	4	12	**30**	9	1	–	–	2	–	80
Juli	–	1	–	–	–	–	–	2	24	2	3	3	20	25	50	**55**	17	18	3	–	–	1	6	2	232
August	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	**4**	3	–	–	1	–	3	1	–	–	–	2	–	15
September	–	–	–	–	4	–	–	–	–	4	**5**	–	–	1	1	1	2	3	4	4	–	–	–	–	29
October	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	**20**	12	11	8	3	1	–	–	–	58
Summe	1	1	–	–	5	–	–	15	27	6	9	11	28	33	65	**109**	64	85	34	10	1	1	10	3	518
Abger. Summe	1.5	0.8	0.3	1.3	2.5	1.3	3.8	14.3	18.8	12.0	8.8	14.8	25.0	39.8	68.0	**86.8**	80.5	67.0	40.8	13.8	3.3	3.3	6.0	4.3	
Hohenzollern'sche Lande																									
Summe	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6	**25**	18	–	–	3	–	7	1	–	–	–	62
Abger. Summe	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.8	2.3	9.5	**18.5**	15.3	4.5	0.8	1.5	2.5	3.8	2.3	0.3	–	–	
Gesammtgebiet.																									
Summe	13	16	13	16	6	4	2	23	53	45	73	77	145	202	275	**336**	316	291	253	170	128	97	66	44	2694
Abger. Summe	21.5	14.5	14.5	12.8	8.0	4.0	7.8	25.3	43.5	54.0	67.0	93.0	142.3	206.0	279.5	**330.8**	322.3	287 8	241.8	180.3	130.8	97.0	68.3	41.8	

Endlich folgt noch die geographische Vertheilung der Hagelmeldungen.

Geograph. Vertheilung der während des Jahres 1892 eingelaufenen Meldungen über Hagelschläge.

Rechteck No.	Zahl der Meld-ungen	Rechteck No.	Zahl der Meld-ungen	Rechteck No.	Zahl der Meld-ungen	Rechteck No.	Zahl der Meld-ungen	Rechteck No.	Zahl der Meld-ungen	Rechteck No.	Zahl der Meld-ungen	Rechteck No.	Zahl der Meld-ungen
Bayern.													
10	7	29	16	49	14	69	32	95	22	118	14	145	56
11	21	30	11	50	16	70	25	96	13	119	25	146	84
12	4	31	12	53	13	71	5	97	17	120	31	147	16
13	22	32	4	54	15	72	2	98	34	121	12	148	8
14	3	35	13	55	18	76	2	99	13	122	20	149	16
17	7	36	22	56	10	80	10	105	2	123	3	150	1
18	24	37	21	57	6	81	15	106	34	124	1	157	12
19	12	39	6	58	10	82	65	107	49	131	15	158	41
20	28	40	6	61	1	83	30	108	34	132	71	159	24
21	29	41	20	62	1	84	8	109	17	133	40	160	15
22	4	42	2	63	7	85	14	110	12	134	19	161	7
23	1	43	13	66	1	92	1	111	12	135	6	162	3
26	9	44	9	67	29	93	35	112	2	136	6	170	1
27	9	48	6	68	7	94	26			144	4	171	4
28	4											172	8

Geograph. Vertheilung der während des Jahres 1892 eingelaufenen Meldungen über Hagelschläge. (Fortsetzung.)

Rechteck No.	Zahl der Meld-ungen	Rechteck No.	Zahl der Meld-ungen	Rechteck No.	Zahl der Meld-ungen	Rechteck No.	Zahl der Meld-ungen	Reckteck No.	Zahl der Meld-ungen	Rechteck No.	Zahl der Meld-ungen	Rechteck No.	Zahl der Meld-ungen
Württemberg.													
53	8	77	11	90	11	102	9	115	3	119	1	142	2
65	33	78	31	91	59	103	20	116	31	128	1	143	15
66	24	79	17	92	47	104	13	117	31	129	48	144	11
67	1	80	2	93	9	105	22	118	26	130	17	156	4
										131	14	157	12
Baden.													
39	16	52	26	76	17	102	38	128	23	141	27	154	28
40	7	53	3	77	2	114	30	129	20	142	36	155	10
50	3	63	2	89	21	115	3	130	1	143	24	156	9
51	44	64	15	101	18	127	43	140	33	153	21		
Hohenzollern.													
102	2	116	33	117	7	129	7	130	9	142	2		

Die Fortpflanzungs-Geschwindigkeit der Gewitter in Süddeutschland

während des Jahres 1892.

Bearbeitet von Franz Horn.

In der Verarbeitung der Fortpflanzungs-Geschwindigkeit der Gewitter in Süddeutschland für das Jahr 1892 hielt man sich genau an diejenige des vorangehenden Jahrganges. Diese Massnahme war um so mehr geboten, als es dem bisherigen Verfasser dieses Abschnittes nicht möglich war, letzteren auch für das genannte Jahr fertig zu stellen, und daher der Schreiber dieser Zeilen mit der Aufgabe betraut wurde.

Wenn man sich nun auch stricte an die bisher beobachteten Normen bei der Auswahl der Gewitterzüge hielt, und vor Allem nur jene herbeizog, welche sich mindestens über drei (½ stündige) Isobronten verfolgen liessen, so mag doch die individuelle Anschauung nicht ganz ohne Einfluss geblieben sein, zumal auch die Isobronten selbst vom Verfasser gezeichnet wurden. Es ergaben sich nämlich um ein erkleckliches mehr Gewitterzüge als in den Vorjahren, 959. Auf die sonstigen Ergebnisse dürfte aber der erwähnte Umstand weiter nicht einwirken können.

Wenn nun auch nach dem eben Gesagten die Zahl der Gewitter überhaupt in der That eine Zunahme gegen das vorangehende Jahr aufweist, so lässt sich doch bei der Anzahl der aus dem östlichen Halbkreise (NNE mit S) kommenden Gewittern im Verhältniss eine weitere, wenn auch geringe, Abnahme feststellen, indem dieselbe nur 102 betrug, d. i. 10.6% aller Gewitterzüge. Der Rückgang der Ostgewitter setzt sich demnach noch fort; man constatirte im Jahre 1889 noch 28.6%; 1890: 22.3; 1891: 11.3 und 1892: 10.6%.

Sowohl im Folgenden wie an anderer Stelle wird Gelegenheit sein, an das schon in früheren Bänden Festgelegte bezüglich einer Periodicität in dem ganzen Charakter und Auftreten der Gewitter zu erinnern, und weisen auch im Jahre 1892 verschiedene Umstände auf eine Rückkehr zu früheren Verhältnissen hin. Es ist aber klar, dass sich gerade bei den Gewittern, deren Auftreten doch an so verschiedene Factoren geknüpft ist, in manchen Jahren der ganze Typus verwischt und ein erwartetes Ansteigen oder Sinken im Verlaufe der säcularen Periode nicht in ausgesprochenem Masse bemerkbar ist. So scheint dies auch mit dem Jahre 1892 der Fall zu sein.

Das Gesammtmittel der Fortpflanzungs-Geschwindigkeit ergab sich heuer schon merklich höher (34.9 km pro Stunde), und wenn auch die sog. erratischen Gewitter noch in weitaus grösster Zahl auftreten, so machen sich doch andererseits auch wieder grössere Gewitterzüge bemerkbar. Eine Zunahme in diesem Sinne gegen das Vorjahr hat allerdings nicht stattgefunden.

Der jährliche Gang der Fortpflanzungs-Geschwindigkeit ist aus nachstehender Tabelle ersichtlich:

Tabelle I.

Monat	Summe der Geschwindigkeiten	Zahl der Gewitterzüge	Mittlere Geschwindigkeit	Monat	Summe der Geschwindigkeiten	Zahl der Gewitterzüge	Mittlere Geschwindigkeit
	km		km		km		km
Januar . . .	–	–	–	August . .	5618.3	144	39.0
Februar . .	–	–	–	September .	3876.5	104	37.3
März . . .	327.6	13	25.2	October . .	571.0	15	38.1
April . . .	441.7	16	27.6	November .	–	–	–
Mai	4068.5	138	29.5	December .	–	–	–
Juni . . .	10624.7	301	35.3				
Juli	7997.0	228	35.1	Jahr . . .	33525.3	959	34.9

In den beiden ersten und letzten Monaten des Jahres konnte kein Gewitterzug festgestellt werden, wenn auch vereinzelte Meldungen über electrische Entladungen eingelangt sind. Das Minimum der Fortpflanzungs-Geschwindigkeit 25.2 entfällt auf den Monat März, doch ist das Mittel nur aus Gewitterzügen eines einzigen Tages, des 28., gebildet, an welchem Tage sehr hohe Temperaturen (zwischen 17° und 20°) und fast allenthalben das absolute Temperaturmaximum des Monats verzeichnet wurden; die Hälfte der Stationen beobachtete einen Thermometerstand von über 20°. Von da steigt die Geschwindigkeit bis zum Juni an, hält sich im Juli auf der gleichen Höhe und erreicht im August ihren Höhepunkt mit 39.0 km. Nach einer Minderung im September nimmt sie dann zum October wieder zu.

Die Gewitter, welche aus dem östlichen Halbkreis stammen, treten bis zum 12. Juni auf; hierauf folgt eine Pause bis Ende Juli. In den letzten Tagen dieses Monats werden einzelne Ostgewitter verzeichnet, dann noch einmal mehrere am 21. August und schliesslich ein Gewitterzug am 3. October.

Die überwiegende Zahl der Ostgewitter beschränkt sich demnach auch in diesem Jahre auf den Frühsommer und besteht eine Pause in ihrem Auftreten vom 12. Juni bis 28. Juli. Auf dieses Verhalten, welches mit dem Erscheinen von Depressionen südlich der Alpen im Zusammenhange steht, wurde bereits in den Untersuchungen, welche nach dieser Richtung hin für die ersten Jahre unternommen wurden, hingewiesen.

Die folgende Tabelle II enthält für jeden einzelnen Monatstag die Zahl der aufgetretenen Gewitterzüge, die Summe ihrer Geschwindigkeiten und als Ergebniss beider die Tagesmittel dieser Geschwindigkeiten. Die Anlage dieser Zusammenstellung gestattet so am leichtesten einen Vergleich mit der allgemeinen Luftdrucklage, der Temperaturvertheilung u. s. w., kurz mit dem Verhalten aller übrigen meteorologischen Elemente. Es wäre nun allerdings am richtigsten, eine solche Gegenüberstellung für jeden Gewittertag thatsächlich vorzunehmen, und zwar mittels detaillirter Karten auch für ein beschränktes Gebiet, also z. B. für Süddeutschland, aber es ist diese Aufgabe doch eine zu beträchtliche und im Hinblick auf die endliche Fertigstellung wenigstens des statistischen Theiles für das Jahr 1892 geradezu undurchführbar. Man folgte deshalb dem Beispiele des Vorjahres und beschränkte sich auf die Auswahl jener Fälle, in welchen das Tagesmittel der Fortpflanzungs-Geschwindigkeit beträchtlich über oder unter dem Jahresmittel für 1892 gelegen war.

Tabelle II.

1892. Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter (Tagesmittel).

Datum	März			April			Mai			Juni			Juli			August			September			October		
	Zahl	Σ der Geschw.	Mittel	Z.	Σ	M.	Z.	Σ	M.	Z.	Σ	M.	Z.	Σ	M.	Z.	Σ	M.	Z.	Σ	M.	Z.	Σ	M.
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33	1096.5	33.2	–	–	–	28	1101.5	29.3	–	–	–	**11**	443.3	40.3
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**49**	1852.6	37.7	–	–	–	–	–	–	1	22.4	22.4	4	127.7	31.9
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21	626.9	24.1	26	1412.4	54.3	–	–	–	1	21.0	21.0	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	5	145.3	29.1	24	908.6	37.9	3	115.0	38.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	30.0	30.0	5	213.0	42.6	5	176.9	35.4	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	231.0	28.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26	1149.0	44.2	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27	874.0	36.4	26	999.6	38.4	7	174.2	24.9	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	24	649.9	27.1	10	322.1	32.2	13	417.2	32.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	3	70.0	23.3	–	–	–	42	1569.2	37.4	23	713.1	31.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	**10**	218.2	21.8	–	–	–	14	675.5	48.3	8	265.1	33.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	2	99 5	49.8	–	–	–	–	–	–	11	361.0	32.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	1	54.0	54.0	–	–	–	2	42.2	21.1	9	295.6	32.8	–	–	–	16	636.0	39.8	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	22.7	22.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	3	103.3	34.4	–	–	–	4	127.6	31.9	–	–	–	21	735.2	35.0	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	178.0	44.5	–	–	–	–	–	–	2	45.4	22.7	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	17	516.5	30.4	–	–	–	12	458.4	38.2	1	45.3	45.3	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	281.3	40.2	1	17.5	17.5	8	259.2	32.2	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	67.0	33.5	**39**	1452.7	37.2	6	168.1	26.0	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21	725.6	20.6	–	–	–	–	–	–	2	47.9	24.0	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	9	348.2	38.7	3	91.0	30.3	–	–	–	3	306.5	15.8	**27**	996.3	36.2	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	1	24.3	24.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	233.7	29.2	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	113.6	37.9	1	46.0	46.0	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	13	327.6	25.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	47.3	15.8	–	–	–	19	924.5	48.7	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	23	615.8	26.7	34	1097.5	32.3	8	214.3	26.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	14	574.6	41.0	–	–	–	13	489.4	37.6	6	243.1	40.5	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–				**41**	1090.6	26.6				**48**	1783.5	37.2	18	855.5	47.5				–	–	–
Summe	13	327.6	–	16	441.7	–	138	4068.5	–	301	10624.7	–	228	7997.0	–	144	5618.3	–	104	3876.5	–	15	571.0	–
Mittel	–	–	25.2	–	–	27.6	–	–	29.5	–	–	35.3	–	–	35.1	–	–	31.2	–	–	37.3	–	–	38.1

Sonach sind in den beiden folgenden Tabellen III und IV jene Tage zusammengestellt, an welchen die mittlere Fortpflanzungs-Geschwindigkeit 37 km pro Stunde und darüber, bezw. 27 km pro Stunde und darunter betragen hatte. Beigefügt sind zugleich für jeden dieser Tage die Windgeschwindigkeiten an den drei mit Anemometern versehenen bayerischen Stationen nebst deren monatlichen Mittel, ferner eine ungefähre Angabe der von den electrischen Entladungen betroffenen Gegenden Süddeutschlands, und endlich eine knappe Schilderung der allgemeinen Luftdruckverhältnisse.

Tabelle III. **1892. Gewitterzüge mit einer Geschwindigkeit von 37 km pro Stunde und darüber.**

Datum	Monat	Gewitterzüge		Windgeschwindigkeit						Bemerkungen über Gewitter und über die Luftdrucklage
							Monatsmittel			
		Zahl	mittl. Geschw.	Kaiserslautern	Weissenburg	München	Kaiserslaut.	Weissenburg	München	
14.	IV.	2	49.8	1.7	1.4	0.4	2.5	2.4	0.8	Ein Gewitterzug in Baden, der andere in Württemberg. Ein Minimum liegt über Ostfrankreich und Süddeutschland.
15.	„	1	54.0	2.1	2.3	0.4				Gewitter in Oberbayern zwischen Isar und Inn. Ein Minimum liegt über Südbayern.
23.	V.	9	38.7	2.6	1.3	0.6	2.3	2.8	1.1	Gewitter in Baden, Württemberg mit der bayer. Westgrenze nördlich der Donau, ihrem Laufe folgend, dann in ganz Oberbayern. Ein Theilminimum, welches am 23. früh über Frankreich gelegen, zieht im Laufe des Tages bis zum 24. früh nach Böhmen.
30.	„	14	41.0	0.9	1.9	1.2				Gewitter über dem grössten Theil von Württemberg und Bayern. Eine Depression befindet sich im Nordwesten der britischen Inseln; ein Theilminimum liegt zwischen Westfalen und Brandenburg.
3.	VI.	49	37.7	1.9	2.5	0.4				Gewitter in ganz Süddeutschland. Ein Depressionsgebiet bedeckt Nordeuropa und entsendet gegen Süden Ausläufer; am nördlichen Randgebiete des hohen Druckes, welcher über dem übrigen Europa lagert, sind verschiedene Unregelmässigkeiten zu erkennen.
5.	„	24	37.9	2.3	1.7	2.2				Gewitter in der östl. Pfalz, Nordbayern, dem Gebiete der rauhen Alp, dem ganzen Donauthal und Südostbayern. Eine Depression liegt über den britischen Inseln und entsendet einen Ausläufer bis Hessen-Nassau. Ein flaches Theilminimum befindet sich im Osten, welches bis Oberösterreich reicht.
12.	„	42	37.4	2.2	2.4	1.1	(2.0)	2.3	0.7	Gewitter im diesseitigen Bayern und südöstl. Theil von Württemberg. Viele Gewitter in der Nacht vom 11. zum 12. Die Unterschiede im Luftdruck sind äusserst gering; über Mitteleuropa bestehen fast gar keine Gradienten. Doch sind bei minimalen Druckunterschieden kleine Unregelmässigkeiten vorhanden. Am 12. früh liegen kleine Theilminima im Nordwesten und Südwesten unseres Gebietes.
13.	„	14	48.3	1.9	2.3	1.3				Gewitter in Süddeutschland mit Ausnahme der Pfalz, dem nordwestlichen Theile von Baden, dann Franken und dem grössten Theile von Oberbayern. Von einem über Skandinavien gelegenen Depressionscentrum erstreckt sich eine Furche geringeren Druckes gegen Süden über Deutschland und von da nach Südwesten bis zum mittleren Frankreich. Süddeutschland lag am Morgen des 13. auf der Vorderseite genannter Rinne.
18.	„	4	.5	2.4	1.7	0.0				Gewitter im württ. und bayer. Allgäu und Oberbayern. Ein Depressionsgebiet liegt über der Nordsee und entsendet einen Ausläufer nach Süden bis Elsass.
20.	„	7	.2	1.2	2.2	0.0				Gewitter im südl. Baden, Württemberg, Donauthale bis Ingolstadt und Oberbayern. Hoher Druck lagert über Süddeutschland, doch ist eine kleine Störung über d. Schweiz angedeutet.
4.	VII.	26	.3	2.6	2.4	0.5				Gewitter in ganz Süddeutschland mit Ausnahme des grössten Theiles der Pfalz und des Donauthales, soweit es württembergisch. Eine Depression liegt über der Nordsee. Von ihr aus läuft eine Rinne niederen Druckes südwärts bis Südfrankreich. Dieselbe zieht im Laufe des Tages über unser Gebiet ostwärts.
5.	„	3	38.3	2.9	2.3	0.4				Gewitter in Ober- und Mittelfranken. Die Furche vom Vortage erstreckt sich von Nordostdeutschland über Oesterreich-Ungarn bis Oberitalien.
6.	„	5	42.6	4.4	3.6	1.9				Vereinzelte Gewitter in Bayern. Ein Minimum im Norden Schottlands entsendet einen Ausläufer bis Nordbayern.
10.	„	26	38.4	2.3	1.5	0.9	2.2	2.1	0.7	Gewitter i. diesseitig. Bayern mit Ausnahme d. Donauthales von Regensburg an. Eine Theildepression über d. Nordsee reicht bis Hessen-Nassau u. zieht im Laufe d. Tages ostwärts.
19.	„	12	38.2	1.9	1.7	1.2				Gewitter in Südbayern und dem Donauthale von seinem Ursprung bis gegen Donauwörth. Eine am 19. früh über Schottland gelegene Depression ist auf südöstlicher Bahn weit in den Continent hereingedrungen u. umfasst in seinem südl. Theile noch Südwestdeutschland.
30.	„	13	37.6	0.8	0.8	0.1				Gewitter hauptsächlich in der Südhälfte von Baden und Württemberg. Eine Furche geringen Druckes zieht sich von Nordosteuropa durch das Ostseegebiet, Westdeutschland und Frankreich bis in das westliche Mittelmeer. Eine Reihe von Theilminima sind ihr vorgelagert, von denen eines über Lothringen liegt.
31.	„	48	37.2	1.0	2.7	1.4				Gewitter in ganz Süddeutschland mit Ausnahme des mittleren Schwabens und Oberbayerns. Die gestrige Rinne besteht noch fort; ein zweites Theilminimum liegt über Italien.
9.	VIII.	26	44.2	3.1	1.7	0.5				Gewitter in einem grossen Theile des diesseitigen Bayern und Württemberg. Verschiedene Gewitter treten in der Nacht vom 8. auf 9. auf. Am 8. früh liegt ein ausgedehntes Theilminimum über Westfrankreich, am 9. früh ist ein solches über Lothringen angedeutet.
19.	„	1	45.3	2.8	3.5	0.5				Gewitter im Nordwesten der Pfalz. Eine Depression erstreckt sich von der Nordsee südwärts und verursacht in Frankreich und Norddeutschland vielfach Gewitter; auf unserem Gebiete wurde die Pfalz noch berührt.
21.	„	39	37.2	1.3	3.2	0.0	2.1	2.4	0.5	Gewitter in Süddeutschland mit Ausnahme von Nordost- und Südostbayern. Dieselben treten theilweise vom 20. auf 21. auf. Eine über der Nordsee gelegene Depression rückt auf südöstlicher Bahn gegen das schwarze Meer.
25.	„	3	37.9	3.5	3.6	1.9				Gewitter im mittleren Bayern. Eine Theildepression liegt über Frankreich und der Schweiz.
30.	„	6	40.5	3.7	1.9	0.3				Gewitter über der Nordhälfte von Baden und Unterfranken. Den Nordwesten und Norden Europas bedeckt ein Depressionsgebiet; an seiner Grenze gegen das Luftdruckmaximum liegen verschiedene Theilminima, eines über der Pfalz.
31.	„	18	47.5	2.3	1.9	0.3				Gewitter im diesseitigen Bayern. Eine tiefe Depression liegt über der Nordsee, welcher Theilminima vorgelagert sind. Weiter liegt eine Theildepression über Böhmen.
15.	IX.	16	39.8	0.9	0.9	0.0				Gewitter in der Pfalz, Franken und Württemberg. Ueber Centraleuropa liegt zwar ein barometr. Maximum, doch bestehen in demselben verschiedene Unregelmässigkeiten.
25.	„	1	46.0	0.9	0.5	0.0	1.9	1.9	0.2	Gewitterzug im südlichen Schwaben. Druckvertheilung wie am 5. IX.
28.	„	19	48.7	3.4	1.9	0.0				Gewitter in ganz Süddeutschland mit Ausnahme von Bayern südlich der Donau und dem Gebiete des bayer. Waldes. Eine tiefe Depression über der Nordsee entsendet eine Furche südwärts bis zur Schweiz. Dieselbe zieht im Laufe des Tages über Süddeutschland.
1.	X.	11	40.3	1.3	2.2	1.3	2.4	3.0	1.9	Gewitter, wovon viele in der Nacht vom 1. auf 2., in der Pfalz, Württemberg und Unterfranken. Eine Depression liegt über den britischen Inseln. Kleinere Theilminima sind im Westen unseres Gebietes bemerkbar, welche im Laufe des Tages über dasselbe hinwegziehen. Am Morgen des 2. liegt eines über dem Salzkammergut.

Tabelle IV.

1892. Gewitterzüge mit einer Geschwindigkeit von 27 km pro Stunde und darunter.

Datum	Monat	Gewitterzüge		Windgeschwindigkeit						Bemerkungen über Gewitter und über die Luftdrucklage
							Monatsmittel			
		Zahl	mittl. Geschw.	Kaiserslautern	Weissenburg	München	Kaiserslaut.	Weissenburg	München	
28.	III.	13	25.2	2.7	3.3	4.4	2.8	3.1	1.3	Gewitter in der Pfalz, Baden, Nordwesthälfte von Württemberg und Franken. Eine Furche geringen Druckes erstreckt sich vom westl. Mittelmeerbecken über Frankreich bis nach Westdeutschland, ein Centrum über dem deutsch-französischen Grenzgebiete aufweisend.
12.	IV.	3	23.3	2.0	1.1	0.0	2.5	2.4	0.8	Gewitter im Gebiete des schwäb. Jura und der rauhen Alp. Ein Theilminimum liegt über Südwestdeutschland.
13.	„	10	21.8	1.7	2.1	0.3	2.5	2.4	0.8	Gewitter an der Südgrenze von Württemberg, dann im bayer. Schwaben und dem mittleren Theile von Oberbayern. Eine Depression liegt über einem ausgedehnten Gebiete Mitteleuropas, das Oesterreich-Ungarn, Oberitalien, Süddeutschland und Ostfrankreich bedeckt. Centra befinden sich über dem deutsch-französischen Grenzgebiete, Mähren und Corsika.
24.	V.	1	24.3	0.4	2.3	0.2				Gewitter von der Nordgrenze des bayer. Waldes westwärts bis Nürnberg. Hoher Druck bedeckt den Südosten Europas, ein Theilminimum ist über Südostbayern angedeutet.
29.	„	23	26.7	2.7	2.7	1.2	2.3	2.8	1.1	Gewitter (viele vom 29. auf 30.) in Württemberg und dem diesseitigen Bayern mit Ausnahme von Unterfranken und dem grösseren Theile von Oberbayern. Am 29. Morgens lag hoher Druck im Süden des Erdtheiles. Derselbe breitet sich zum folgenden Tage früh weiter aus und liegt sein Kern am 30. über Süddeutschland.
31.	„	41	26.6	2.2	3.8	1.2				Gewitter in Süddeutschland mit Ausnahme des grössten Theiles von Franken und Oberbayern. Eine wenig intensive Depression im äussersten Westen schickt gegen Südosten in den Continent herein verschiedene flache Furchen vor. Eine solche läuft zungenförmig über Elsass-Lothringen ostwärts nach Württemberg.
4.	VI.	21	24.1	0.7	1.5	1.3				Gewitter in Württemberg, dem Donauthale bis Ingolstadt, Franken und Oberpfalz. Hoher Druck bedeckt zwar das ganze Festland und den Süden Europas, allein über Mitteleuropa enthält derselbe zahlreiche Unregelmässigkeiten. So liegt ein Theilminimum über dem oberen Elsass, ein zweites über Böhmen, und weitere über Oberitalien.
15.	„	2	21.1	1.8	1.9	0.3	(2.0)	2.3	0.7	Gewitter im Chiemgau und dem Berchtesgadener Land. Eine Furche geringen Druckes erstreckt sich von Skandinavien südwärts bis in das Mittelmeerbecken. In derselben sind viele flache Depressionscentra zu erkennen, so über Böhmen mit Oberösterreich, sowie über Oberitalien.
16.	„	1	22.7	0.5	1.7	1.2				Gewitter im Innthal. In der gestrigen Furche haben sich die Unregelmässigkeiten zum grössten Theile ausgeglichen und gleichzeitig hat sich dieselbe etwas ostwärts verschoben.
22.	„	21	20.6	1.8	1.7	0.0				Gewitter im mittl. und südl. Baden, dem Donauthale vom Ursprung bis Regensburg, der Nord- und Südgrenze Bayerns und dem Gebiete zwischen Inn und Salzach. Hoher Druck liegt über Centraleuropa und springt ein bar. Maximum von Süditalien bis Nordbayern vor.
20.	VII.	1	17.5	2.1	1.7	0.6				Gewitter in Baden (Neckarbergland). Ein flaches Minimum liegt über Belgien und Nordwestdeutschland.
28.	„	3	15.8	1.5	2.2	0.1	2.2	1.9	0.7	Vereinzelt kleinere Gewitter. Hoher Druck liegt über Nordwest- und Mitteleuropa. Aber eine über der Biscayasee liegende flache Depression gewinnt ostwärts an Raum und erstreckt ihren Einfluss bereits bis in die Schweiz und das Elsass.
29.	„	8	26.8	1.0	1.3	0.2				Gewitter in der Pfalz, dem Südosten Badens und Südwesten Württembergs, dann an der Südgrenze Bayerns zwischen Iller und Inn. Das Minimum über der Biscayasee schickt einen nordöstlichen Ausläufer bis zur Weser vor.
10.	VIII.	7	24.9	1.5	2.3	0.6				Vereinzelte Gewitter in den südlichen Theilen von Baden, Württemberg und Bayern. Hoher Druck erstreckt sich von den britischen Inseln südostwärts durch den Continent nach den Balkanstaaten. Derselbe weist Kerne über Grossbritannien, Süddeutschland und dem äussersten Südosten auf. Doch sind innerhalb dieses bar. Maximums mehrfach Unregelmässigkeiten zu erkennen, so über Centralfrankreich und dem Elsass.
23.	„	3	15.8	0.3	1.5	0.0	2.1	2.4	0.5	Gewitter im Frankenwald und Fichtelgebirge. Von Nordwesten springt ein Ausläufer niederen Druckes über das Gebiet der Weser und Elbe südostwärts bis über Böhmen vor.
3.	IX.	1	22.4	4.9	5.4	0.8				Gewitter an der Südostgrenze Bayerns. Eine tiefe Depression, deren Centrum an der norwegischen Küste gelegen, entsendet eine Furche geringen Druckes bis nach Südfrankreich herab. Dieselbe breitet sich rasch ostwärts aus.
4.	„	1	21.0	1.9	2.2	0.2				Gewitter an der Südgrenze Bayerns von der Jachenau bis zum Chiemsee. Eine breite Furche geringen Druckes zieht sich von Skandinavien bis zum Mittelmeerbecken.
18.	„	2	22.7	1.3	1.9	0.0	1.9	1.9	0.2	Gewitter in Südostbayern. Der Kern eines bar. Maximums bedeckt ein Gebiet von der Rheinmündung bis zu den Ostalpen. Ueber dem Salzkammergut zeigt derselbe eine geringe Einsenkung.
21.	„	6	26.0	1.5	1.8	0.0				Gewitter über der Südhälfte von Württemberg und dem mittl. bayer. Schwaben. Der sec. Kern eines bar. Maximums liegt über Südbayern und der Schweiz.
29.	„	2	24.0	1.5	2.4	0.0				Gewitter in Franken. Ein sec. Maximalgebiet liegt über den Alpen und Italien. Um dasselbe kreist eine Reihe von Theildepressionen, die von der Biscayasee aus durch Nordfrankreich, Norddeutschland, Schlesien und Oesterreich gegen das jonische Meer hinziehen.

Bei Durchsicht zunächst der Tabelle III (den Tagen mit grösserer Zugsgeschwindigkeit) tritt wohl der Umstand hervor, dass allenthalben zu dieser Zeit eine ausgesprochene Luftdruckvertheilung geherrscht, dass insbesondere in nicht allzu grosser Entfernung vom Gewitterschauplatze ein in der Regel wohl ausgebildetes Depressionsgebiet bestanden hatte. In dem Verzeichniss über die Windgeschwindigkeiten drücken sich diese Verhältnisse weniger deutlich aus.

Tabelle IV lässt im Allgemeinen eine Druckvertheilung erkennen, bei welcher kein intensiveres barometrisches Maximum oder Minimum auftritt, sondern bei welcher zumeist über dem in Betracht kommenden Gebiete relativ höherer Druck liegt, oder eine in der Regel flache Furche geringen Barometerstandes sich hinzieht, also eine bei weitem weniger ausgesprochene Luftdrucklage. Die Windgeschwindigkeiten zeigen sich hier auch fast durchweg niedriger als das betreffende Monatsmittel.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Gewitter mit grösserer Zugsgeschwindigkeit bei ausgesprochener, jene mit geringerer bei weniger ausgesprochener Luftdruckvertheilung auftreten dürften, scheinen sonach auch in diesem Jahre vorstehende beide Zusammenstellungen zu bekräftigen.

Die Zahl und Geschwindigkeit der Gewitterzüge je nach ihrer Herkunft aus den verschiedenen Himmelsrichtungen lässt sich aus Tabelle V erkennen.

Tabelle V.

I. Quadrant					II. Quadrant					III. Quadrant					IV. Quadrant				
	Summe	Zahl	Mittel roh	Mittel abger.		Summe	Zahl	Mittel roh	Mittel abger.		Summe	Zahl	Mittel roh	Mittel abger.		Summe	Zahl	Mittel roh	Mittel abger.
NNE	244.3	9	27.1	25.8	ESE	278.3	9	30.9	29.4	SSW	775.6	30	25.8	27.2	WNW	4808.8	139	34.6	35.2
NE	385.2	16	24.1	26.9	SE	494.3	20	24.7	26.2	SW	6141.1	174	35.3	33.7	NW	3151.6	98	32.1	32.3
ENE	517.9	16	32.4	30.0	SSE	194.4	8	24.3	23.8	WSW	7954.6	207	38.4	37.9	NNW	915.5	30	30.5	29.5
E	530.9	17	31.2	31.4	S	152.5	7	21.8	23.4	W	6855.3	174	39.4	37.9	N	125.0	5	25.0	26.9
	1678.3	58	28.9	–		1119.5	44	25.4	–		21726.6	585	37.1	–		9000.9	272	33.0	–

Bei der Herkunft aus dem östlichen Halbkreis $\frac{2797.8}{102} = 27.4$ km.

Bei der Herkunft aus dem westlichen Halbkreis $\frac{30727.5}{857} = 35.8$ km.

(Mittlere Geschwindigkeit überhaupt $\frac{33525.3}{959} = 34.9$ km.)

Die grösste Geschwindigkeit besitzen die aus Westen kommenden Gewitter, während die geringste jene aus südlicher Richtung aufweisen. Gegen das Vorjahr hat sowohl die Geschwindigkeit der Ostgewitter wie auch jene aus dem westlichen Halbkreis erheblich zugenommen, und zwar in demselben Verhältniss. Bei den Ostgewittern beträgt letzteres 1891/92 = 1 : 1.16, bei den Westgewittern = 1 : 1.15. Das Verhältniss beider (Geschwindigkeit der Ostgewitter zu jener der Westgewitter und erstere = 1 gesetzt) ergibt bereits wieder eine grössere Zahl. Ersteres betrug in den Jahren

1889 1 : 1.25, 1890 1 : 1.33, 1891 1 : 1.28, 1892 1 : 1.31.

Sonach ist der Unterschied zwischen beiden Geschwindigkeiten bereits wieder ein grösserer geworden.

Die Beziehungen der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter zu der geographischen Breite wurden unter Zugrundelegung der vier, zu den Breitegraden parallelen Streifen oder Zonen:

I. Von 49° 35′ N bis zur Nordgrenze (Süddeutschlands)
II. „ 48° 30′ N „ zu 49° 35′
III. „ 47° 50′ N „ „ 48° 30′
IV. „ der Südgrenze bis zu 47° 50′

und zwar mit einem Spielraum von 5′ nach beiden Seiten, wie bisher, festgestellt und findet sich das Ergebniss nachstehend niedergelegt:

Tabelle VI.

I			II			III			IV		
Zone	Zahl der Gewitter	Summe der Geschwindigkeiten	Zone	Zahl der Gewitter	Summe der Geschwindigkeiten	Zone	Zahl der Gewitter	Summe der Geschwindigkeiten	Zone	Zahl der Gewitter	Summe der Geschwindigkeiten
Σ (I)	131	4512.9	Σ (II)	313	10972.9	Σ (III)	177	5744 3	Σ (IV)	67	2143.2
Σ (I II)	56	2172.1	Σ (I II)	56	2172.1	Σ (II III)	114	4376.9	Σ (III IV)	97	3401.4
Σ (I II III)	1	53.0	Σ (II III)	114	4376.9	Σ (III IV)	97	3401.4	Σ (II III IV)	3	148.6
			Σ (I II III)	1	53.0	Σ (I II III)	1	53.0			
			Σ (II III IV)	3	148.6	Σ (II III IV)	3	148.6			
Ges.-Summe	188	6738.0	Ges.-Summe	487	17723.5	Ges.-Summe	392	13724.2	Ges.-Summe	167	5693.2
Mittel	–	35.8	Mittel	–	36.4	Mittel	–	35.0	Mittel	–	34.1

Die Unterschiede der Geschwindigkeiten für die verschiedenen Breiten sind sonach nicht sonderlich gross. Eine Abnahme gegen Süden ist zu bemerken und ist dieselbe besser als im Vorjahre ausgeprägt.

Die Geschwindigkeiten der Zone I = 1 gesetzt, lassen sich die Geschwindigkeiten in den verschiedenen Breiten für die letzten drei Jahre folgendermassen darstellen:

	I	II	III	IV
1890	1	1.076	1.139	1.129
1891	1	1.019	1.029	0.932
1892	1	1.017	0.978	0.950

Nachdem in obiger Tabelle sämmtliche Gewitterzüge ohne Rücksicht auf ihre Herkunft zusammengefasst sind, der Unterschied in der Zugsgeschwlndigkeit der Gewitter, welche aus dem westlichen und jener, die aus dem östlichen Halbkreis kommen, aber doch ein nennenswerther ist, so wurde für die gleiche Frage noch eine Trennung nach West- und Ostgewittern (in weiterem Sinne) durchgeführt und in den beiden folgenden Tabellen VII und VIII niedergelegt.

Tabelle VII.

Westgewitter (SSW mit N).

Zone	Zahl der Gewitter	Summe der Geschwindigkeiten	Zone	Zahl der Gewitter	Summe der Geschwindigkeiten	Zone	Zahl der Gewitter	Summe der Geschwindigkeiten	Zone	Zahl der Gewitter	Summe der Geschwindigkeiten
Σ (I.	125	4334.3	Σ (II)	263	9545.4	Σ (III)	161	5374.2	Σ (IV)	60	1937.3
Σ (I II)	54	2104.0	Σ (I II)	54	2104.0	Σ (II III)	101	3990.3	Σ (III IV)	92	3277.4
Σ (I II III)	–	–	Σ (II III)	101	3990.3	Σ (III IV	92	3277.4	Σ (II III IV)	3	148.6
			Σ (I II III)	–	–	Σ (I II III)	–	–			
			Σ (II III IV)	3	148.6	Σ (II III IV)	3	148.6			
Ges.-Summe	179	6438.3	Ges.-Summe	421	15788.3	Ges.-Summe	357	12790.5	Ges.-Summe	155	5363.3
Mittel	–	35.9	Mittel	–	37.5	Mittel	–	35.8	Mittel	–	34.6

Tabelle VIII.

Ostgewitter (NNE mit S).

Zone	Zahl der Gewitter	Summe der Geschwindigkeiten	Zone	Zahl der Gewitter	Summe der Geschwindigkeiten	Zone	Zahl der Gewitter	Suume der Geschwindigkeiten	Zone	Zahl der Gewitter	Summe der Geschwindigkeiten
Σ (I)	6	178.6	Σ (II)	50	1427.2	Σ (III)	16	370.1	Σ (IV)	7	205.9
Σ (I II)	2	68.1	Σ (I II)	2	68.1	Σ (II III)	13	386.6	Σ (III IV)	5	124.0
Σ (I II III)	1	53.0	Σ (II III)	13	386.6	Σ (III IV)	5	124.0	Σ (II III IV)	–	–
			Σ (I II III)	1	53.0	Σ (I II III)	1	53.0			
			Σ (II III IV)	–	–	Σ (II III IV)	–	–			
Ges.-Summe	9	299.7	Ges.-Summe	66	1934.9	Ges -Summe	35	933.7	Ges.-Summe	12	329.9
Mittel	–	33.3	Mittel	–	28.4	Mittel	–	26.6	Mittel	–	27.4

Hier zeigen sich für die verschiedenen Zonen schon erheblichere Unterschiede, zumal bei den Ostgewittern. Die aus dem westlichen Halbkreis stammenden Gewitterzüge, wie bekannt weitaus die Mehrzahl, weisen natürlich das gleiche Verhalten auf, wie die Summe sämmtlicher Gewitter (nur fallen die Unterschiede zwischen den Geschwindigkeiten der einzelnen Zonen selbstverständlich etwas grösser aus). Bei den Ostgewittern dagegen tritt die grösste Fortpflanzungsgeschwindigkeit schon in der ersten Zone ein (entgegen den übrigen Gewittern), nimmt dann vom Uebergang aus den nördlichsten Gebietstheilen zur zweiten Zone sehr beträchtlich ab und sinkt hierauf noch weiter bis zur Südgrenze, dem eigentlichen Alpenlande, wo sie wieder einen etwas grösseren Werth aufweist.

Die Differenz innerhalb der vier Gebietsstreifen zwischen der grössten und geringsten Fortpflanzungsgeschwindigkeit beträgt bei der Summe aller Gewitter 2.3, bei den Westgewittern 2.9, und bei jenen aus Osten **6.7**.

Man sieht schon bei einem Blick auf die zwei Tabellen, dass die Unterschiede zwischen beiden Geschwindigkeiten in der nördlichsten Zone verhältnissmässig am geringsten sind, 2.6, in den beiden mittleren Gebietsstreifen sehr erheblich anwachsen, 9.1 bezw. 9.2, und dann im Gebirge wieder etwas kleiner werden, aber sich noch auf ansehnlicher Höhe halten, 7.2. Im Jahre 1890 zeigte der Norden und Süden ein gerade entgegengesetztes Verhalten, während 1891 die Differenzen allenthalben nur geringe Unterschiede aufwiesen. Die betreffenden Zahlenangaben lauten: 9.0, 9.5, 7.2, **2.7**, bezw. 6.6, 7.0, 6.5, 7.2.

Vergleicht man überhaupt die letzten drei Jahrgänge, für welche bei der Trennung in verschiedene Zonen auch die Herkunft der Gewitter berücksichtigt wurde, so zeigt sich in den einzelnen Jahren noch ein sehr verschiedenes Verhalten, so dass nicht ohne Weiteres Schlüsse gezogen werden können.

Die Geschwindigkeiten der Zone I wieder = 1 gesetzt, erhält man für 1892:

	I	II	III	IV
Summe aller Gewitter	1	1.017	0.978	0.950
Westgewitter	1	1.044	0.997	0.964
Ostgewitter	1	0.853	0.799	0.823

Das Verhältniss zwischen den Geschwindigkeiten der Ost- und Westgewitter betrug, wie weiter oben schon erwähnt, 1.31 und war grösser als im Vorjahre. Bei Berücksichtigung der geographischen Breite stellt sich dieses Verhältniss dar für

Zone	I	II	III	IV
zu	1.08	1.32	1.35	1.26

Die Frage nach dem Einflusse der Breitenerstreckung oder Frontentwickelung der Gewitter auf deren Fortpflanzungsgeschwindigkeit lässt sich in Nachstehendem beantworten; dabei sind einmal alle Gewitterzüge zusammengefasst, ohne Rücksicht auf ihre Herkunft, dann dieselben getrennt nach West- und Ostgewittern aufgeführt. Hienach betrug im Jahre 1892 die Fortpflanzungsgeschwindigkeit

	alle Gewitterzüge	W Gewitterzüge	E Gewitterzüge
bei einer Ausdehnung der Gewitterzüge über nur eine Zone	33.9	34.8	28.0
„ „ „ „ „ „ zwei Zonen .	37.2	37.9	28.9
„ „ „ „ „ „ drei „ .	50.4	49.5	53.0

Ein Anwachsen der Geschwindigkeit bei den Gewittern mit grösserer Breitenerstreckung ist also allenthalben festzustellen, wobei allerdings nicht übersehen werden darf, dass die Zahl der Gewitter mit grosser Front, wenigstens diejenigen, welche sich über drei Zonen ausdehnen, eine äusserst beschränkte ist.

Die Frage nach der Aenderung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit im Laufe des Tages erledigt sich durch nachstehende Zusammenstellung:

Tabelle IX.

Jahr	Vormittag												Nachmittag												Summe
	12–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	
A. Summe der stündlichen Geschwindigkeiten.																									
1892	1160	1195	974	767	758	1079	1708	1722	2333	2126	3187	4017	5171	6187	8102	9758	9000	9496	8288	8085	6059	3326	1485	1854	97837
B. Zahl der Summanden (Gewitterstunden).																									
1892	32	32	32	24	27	34	42	44	49	52	79	114	159	191	247	282	267	270	238	216	147	96	64	47	2785
C. Geschwindigkeiten (Mittel gebildet aus A : B).																									
roh	36.3	37.2	30.5	32.9	28.1	31.7	40.7	39.1	47.6	40.9	40.4	35.2	32.5	32 4	32.8	34.9	33.7	35.1	34.8	37.4	41.2	34.6	23.2	39.4	
abger.	**37.1**	35.3	32.6	31.1	**30.2**	33.1	38.1	41.6	**43.8**	42 5	39.2	36.0	33.2	**32.5**	33.2	34.1	34.4	34.7	35.5	37.7	**38.6**	33 4	30.1	34.6	

Nicht abgerundet verläuft die Curve unregelmässig und förmlich im Zickzack, indem sie acht Erhebungen mit ebensoviel Senkungen aufweist. Nach dem gewöhnlichen Abrundungsverfahren sind die fünf im langjährigen Durchschnitt erhaltenen Höhepunkte nicht sämmtlich erkennbar, sondern es zeigen sich nur drei Maxima um $12-1^{a}$, $8-9^{a}$ und 8—9 p, welchen drei Minima um 4—5 a, $1-2^{p}$ und $10-11^{p}$ gegenüberstehen.

Die Amplitude des täglichen Ganges der Zugsgeschwindigkeit ist gegen das Vorjahr noch bedeutend gewachsen und beträgt 24.4 km gegen 3.9, 9.2 und 16.0 km während der Jahre 1889, 1890 und 1891.

Zum Schlusse möge noch für die Tagesperiode der Fortpflanzungs-Geschwindigkeit der Gewitter der tägliche Gang dieses Elementes während des letztverflossenen Jahres 1892 an die früheren Jahrgänge angereiht werden und erhält man damit die letzte

Tabelle X.

Tagesperiode der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter 1879—92.

Jahrgang	12–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	Summe
A. Summen der stündlichen Geschwindigkeiten.													
Vormittag													
Σ (1879–91)	7199	6725	6461	5405	5821	4865	3681	3141	3242	4690	8371	16178	
Σ (1892)	1160	1195	974	767	758	1079	1708	1722	2333	2126	3187	4017	
Σ (1879–92)	8359	7920	7435	6172	6579	5944	5389	4863	5575	6816	11558	20195	
Nachmittag													
Σ (1879–91)	25132	33718	42629	43660	42001	34494	28991	24864	20877	12920	10206	7723	402994
Σ (1892)	5171	6187	8102	9758	9000	9496	8288	8085	6059	3326	1485	1854	97837
Σ (1879–92)	30303	39905	50731	53418	51001	43990	37279	32949	26936	16246	11691	9577	500831
B. Zahl der Summanden (Gewitterstunden).													
Vormittag													
Σ (1879–91)	192	187	175	159	161	139	102	93	99	147	266	514	
Σ (1892)	32	32	32	24	27	34	42	44	49	52	79	114	
Σ (1879–92)	224	219	207	183	188	173	144	137	148	199	345	628	
Nachmittag													
Σ (1879–91)	806	1069	1290	1318	1273	1070	874	735	574	372	290	204	12109
(Σ 1892)	159	191	247	282	267	270	238	216	147	96	64	47	2785
Σ (1879–92)	965	1260	1537	1600	1540	1340	1112	951	721	468	354	251	14894
C. Geschwindigkeiten (Mittel gebildet aus A : B).													
Vormittag													
1879–92 roh	37.3	36.1	35.9	33.7	35.0	34.4	37.4	35.5	37.6	34.3	33.5	31.1	
1879–92 abger.	**37.2**	36.3	35.4	34.6	**34.5**	35.3	36.2	**36.5**	36.3	34.9	33.1	31.8	
	I				I			II					
Nachmittag													
1879–92 roh	31.4	31.7	33.0	33.3	33.1	32.8	33.5	34.6	37.3	34.7	33.0	38.1	
1879–92 abger.	**31.4**	31.9	32.8	**33.2**	33.1	33.0	34.6	35.1	**35.9**	34.9	34.7	**36.6**	
	2			III		3			IV			4	

Man sieht, dass sich durch Hinzufügung des letzten Jahres die Curve, welche den langjährigen Verlauf darstellt, etwas verändert, indem sie sich glatter gestaltet und nur mehr vier Maxima und Minima aufweist.

Das erste Maximum bleibt bestehen, während sich das zweite zwischen 5—6 Uhr Morgens bedeutend verspätet und erst zwischen 7 und 8 Uhr eintritt. Die dritte Erhebung um die Mittagszeit verschwindet, wogegen die beiden letzten zwischen 3—4 Uhr und 8—9 Uhr Nachmittags vorhanden sind.

Bei den niedersten Werthen zeigt sich der erste als dem bisherigen Gange entsprechend zwischen 4—5 a, während das zweite Minimum gegen Schluss des Vormittags verschwindet, die beiden folgenden Einsenkungen dagegen wieder ihre Stelle behaupten und das letzte Minimum aber erst zur letzten Nachtstunde eintritt.

Nachdem sich sonach der Einfluss eines einzigen Jahres doch merklich geltend macht, dürfte es geboten erscheinen, für die Zukunft näher auf die Sache einzugehen.

Meteore.[1])

Am 12. März.

Neubeuern (161).[2]) Herr Lehrer Winsauer berichtet: Um 8^{58}p erschien im Zenith ein grünlich-leuchtendes Meteor, das sich auf halber Bahn spaltete und in zwei Theilen die Richtung nach NE verfolgte; der grössere Theil behielt die Anfangsrichtung und die Geschwindigkeit bei, war auch länger sichtbar als der kleinere, dessen Bahn sich senkte. Höhenwinkel etwa 30°; Dauer der Erscheinung $3^1/_2$ Secunden.

Am 24. März.

Rohrbrunn (26). Herr Förster Steinbrenner bemerkte um 7^{p} ein Meteor, das, in der Richtung von S nach N ziehend, rundlichen Körper und einen Schweif erkennen liess; das Licht war gelb, die Dauer der Erscheinung 5—6 Secunden.

Am 28. März.

Aichach (107). Herr Lehrer Huber beobachtete um 7^{50}p ein Meteor, welches von W nach E nordöstlich des Planeten Venus seine Bahn nahm.

Am 3. April.

Kirchheim (40). Herr Agent Neft meldet: Um 11^{40}p bei unbewölktem Himmel wurde auf der Ostseite des Ortes ein Feuerball sichtbar; die Flammenstrahlen schienen durcheinander hin- und herzuziehen; nach dem Erlöschen derselben fielen massenhaft Sternschnuppen, aber blos an diesem Orte.

Forchheim (42). Herr Hauptlehrer André theilt mit: Um 11^{45}p wurde dahier ein Meteor beobachtet. Die Strassen waren einen Moment wie mit electrischem Lichte hell erleuchtet, und gleich darauf schoss am östlichen Sternenhimmel ein Meteor, scheinbar einem sehr grossen Kometen gleich und sich wie eine Rakete in eine Feuergarbe auflösend, mit grosser Geschwindigkeit hernieder; die Flugrichtung war von Süden nach Norden.

Altfrauenhofen (122). Herr Dennerl, appr. Bader, sah um 11^{45}p ein schönes Meteor in der Richtung nach SE in Gestalt einer grossen Kugel hellleuchtend zur Erde fallen.

Hildbrandsgrün (21). Herr Lehrer Pfändner berichtet: Um 11^{47}p entstand in halber Höhe des Horizontes eine Sternschnuppe, welche im Herabfahren eine besenartige Feuergarbe ausstrahlte. Diese letztere verwandelte sich in eine grosse birnförmige Gestalt von schönstem hellgrünen Licht und verschwand ohne Detonation. Scheinbare Länge etwa 1 m, unterer Durchmesser $^1/_2$ m; Richtung der Bewegung W—NNE; Dauer der Erscheinung 5—6 Secunden.

Am 7. April.

Moritzbrunn (94). Herr Domänen-Pächter Puth beobachtete um 7^{48}p ein Meteor; dasselbe zog von SE nach NW und erschien in der Grösse einer halben Mondscheibe; es leuchtete in blaugelber Farbe, hatte einen scheinbar circa 2 m langen Schweif und war 5 Secunden sichtbar.

Bamberg (29). Herr Dr. Lorentzen, Observator der dortigen Sternwarte, beobachtete um 7^{50}p ein hellglänzendes Meteor, das im NE in einer nur wenig ansteigenden Bahn aus SE herzog und einen hellen Schweif hinter sich zurückliess; die Dauer der Sichtbarkeit betrug 3 Secunden.

Am 15. April.

Wülfershausen (11). Herr Pfarrer Fritz theilt mit: Um 9^{45}p wurde von mir ein herrliches Meteor beobachtet. Wegen eintretender Kälte deckte ich Reben; zur Erde gebeugt, erschrak ich über das plötzlich stahlblaue Leuchten des Bodens: ich blicke auf und sehe im SW ein scheinbar mondgrosses, nicht ganz rundes geflammtes Meteor in bläulichschimmerndem Licht, ganz tief liegend 1 Secunde lang, circa 30° nach NW ziehend (der Hof ist von Gebäuden eingeschlossen). 1 Minute darauf ein 2—3 Secunden dauerndes Donnerrollen, bei ganz klarer Atmosphäre.

---

[1]) Die Zeitangaben beziehen sich in den ersten drei Fällen auf Münchener Zeit; vom April an aber auf mitteleuropäische Zonen-Zeit.

[2]) Die nach dem Beobachtungsorte in Klammern aufgeführten Zahlen bezeichnen die Nummer des Rechteckes der dem Jahrgange IX beigegebenen kleinen Eintheilungskarte des Königreiches, Tafel II.

Neustadt a. d. Aisch (54). Herr Lehrer Rippel berichtet: Um 9^{50} p ging westlich von hier, nördliche Bewegung einhaltend, ein prächtiges Meteor nieder, von grosser Lichtmasse und mit langgezogenem Schweife; nach einigen Secunden löste sich dasselbe beträchtlich über dem Horizonte in eine vieltheilige Lichtgarbe auf; eine Detonation war dabei nicht zu hören.

Am 18. April.

Wiesen (17). Herr Forstmeister Königer theilt mit: Um 10^{7} p, war ich mit meinen beiden Söhnen auf der Strasse, als uns eine plötzliche Lichterscheinung von intensiv rother Färbung überraschte, die blitzartig von SE nach NE zog — zweifellos ein Meteor; dasselbe fiel, scheinbar 200 Schritt von uns entfernt, unter heftiger Detonation zur Erde; Dauer der Erscheinung etwa 6 Secunden.

Am 31. Mai.

Tittmoning (136). Herr Lehrer Mändl beobachtete um $10^{1}/_{2}$ p in südlicher Richtung ein herrlich blauleuchtendes Meteor, ähnlich einem Sterne, das von Süd nach Nord einen Bogen beschrieb und in 3 oder 4 Secunden ohne Detonation erlosch.

Am 7. Juli.

Stock bei Prien (148). Herr Forstmeister Broig von Eurasburg beobachtete von Stock aus ein Meteor, das sich von NW gegen E in mässiger Höhe mit grosser Schnelligkeit über den Chiemsee bewegte und in der Richtung gegen die Kampenwand verschwand. Es bestand aus einer kleinen feurigen Kugel mit nachgezogenem Schweif; da die Erscheinung jedoch nur wenige Secunden dauerte, war die Beobachtung etwas unsicher.

Altfrauenhofen (122). Herr Dennerl sah um 9^{5} p ein prachtvolles Meteor; dasselbe, in Gestalt einer kleinen feurigen Kugel, zog in einer Höhe von scheinbar 100 m beiläufig 2 km ganz wagrecht von E nach N, einen kurzen Schweif hinter sich lassend, und erlosch ohne Knall.

Am 9. Juli.

Immenstadt (157). Herr Rentbeamter Pflaum theilt gütig mit: Um 11^{49} p wurde ein Meteor in Gestalt einer wunderbar blaugräulich glänzenden Kugel beobachtet. Es kam aus dem Sternbild des grossen Bären, fiel ziemlich rasch nahezu senkrecht herab und verschwand nach etwa 3 Secunden hinter einem in der Nähe stehenden Hause.

Am 20. Juli.

Ingolstadt (95). Herr Eisenbahn-Adjunkt Henkel berichtet: Um 11^{40} p wurde hier am Horizont in der Richtung nach SW eine blitzartige Erscheinung, röthlichgelb intensiv leuchtend, beobachtet, mit raketenartig funkensprühender Zerstreuung und etwa thurmhoch über der Erde nach einigen Secunden erlöschend.

Am 25. Juli.

Konzell (84). Herr Lehrer Rabs bemerkte in grösserer Gesellschaft um 12^{25} a in der Richtung nach W ein Meteor; bei Mond- und Sternenlicht erstrahlte der Himmel plötzlich wie electrisches Licht und schoss eine grosse feurige Kugel gleich einer Rakete zuerst in die Höhe und dann bogenförmig zur Erde; eine Detonation hörte man nicht.

Neuburg a. Rhein (76). Herr Lehrer Schmitt berichtet: Um $12^{1}/_{2}{}^{a}$ wurde dahier ein Meteor beobachtet; dasselbe stieg im SW auf, nahm seine Bahn nach E, erhellte die ganze Gegend auf 7—8 Secunden taghell mit rothgelbem Licht und war eine Feuerkugel von der scheinbaren Grösse der Vollmondscheibe; bei reissender Geschwindigkeit war die Flugbahn noch einige Augenblicke durch hellen Feuerschein gekennzeichnet.

Forstenried (134). Herr Forstamtsassistent Hacker beobachtete um 1^{45} a ein Meteor; dasselbe, eine hellglänzende Feuerkugel von scheinbar circa 20 cm Durchmesser, tauchte in einer Höhe von etwa 25^{0} auf, zog von SSE gegen NNW noch bis gegen 30^{0} aufsteigend und verbreitete ein sehr intensives dem electrischen ähnliches bläulichweisses Licht; nach ungefähr 5 Secunden verschwand die Erscheinung plötzlich wieder ohne vernehmbares Geräusch.

Am 7. August.

St. Ingbert (48). Herr Bahnhofverwalter Eifler theilt mit: Um 9^{45} p wurde hier am südwestlichen Himmel eine von Westen nach Süden sich langsam bewegende, dem electrischen Lichte ähnlich weiss leuchtende Kugel etwa 2—3 Secunden in einer scheinbaren Grösse von circa 20 cm beobachtet, welche ohne Geräusch zerplatzte.

Am 9. August.

Neustadt a. d. Aisch (54). Herr Lehrer Rippel beobachtete um 9^{35} p ein Meteor, konnte jedoch leider nur noch das Ende dieser eigenartigen Erscheinung wahrnehmen, dessen Anfang für ihn durch ein Gebäude verdeckt lag. Das Meteor bewegte sich in fast horizontaler Richtung von W nach E mit langem Lichtschweif —

einer glühenden funkensprühenden Eisenstange ähnlich — nördlich von hier durch die Luft und erlosch nach 5 Secunden ohne Explosion.

Am 11. August.

Maineck (29). Herr Lehrer Kremer bemerkte um 8^{23} p, wie sich in einer scheinbaren Höhe von circa 60 m innerhalb 3 Secunden ein der Farbe nach weisses Meteor mit einem scheinbar 3—4 m langen Schweif in der Richtung von NW gegen SE unter einem deutlich vernehmbaren Rauschen bewegte und erst nahe an der Erde verschwand.

Am 20. August.

Aurach (161). Herr Dr. Trautwein, Secretär der k. Hof- und Staatsbibliothek, theilte gütig mit: Gegen 12 Uhr Nachts zeigte sich kurz vor Aurach ein Meteor in Form einer länglichen Kugel von hellgrünlichem Glanz in Nordrichtung. Die Nacht war derart sternhell, dass die weisse Strasse auf circa 100 Schritte vor uns sichtbar war. Durch ein Geräusch, eine Art Zischen, veranlasst, blickten wir auf; die Bewegung des Meteors ging senkrecht nach abwärts, der Fall schien rascher als der einer Sternschnuppe; ein glänzender Schweif folgte der Erscheinung, die, noch ehe sie unseren scheinbaren Horizont erreichte, spurlos zu verschwinden schien. Das Ganze mag an 2—3 Secunden gedauert haben.

Am 30. September.

Aschaffenburg (26). Zeitungsausschnitt: Um 8^{29} p wurde am nördlichen Himmel ein helles Meteor wahrgenommen. Dasselbe bewegte sich mit mässiger Geschwindigkeit, allmählich an Helligkeit zunehmend, vom Sternbild des „Kleinen Bären" nach Alcor des „Grossen Bären". Die Dauer der Erscheinung betrug etwa 2 Secunden bei einer von Südost nach Nordwest gerichteten Flugbahn.

Am 16. October.

Murnau (159). Herr Stationsvorstand Meyer theilt mit: Um 6^{21} p beobachtete ich am nordwestlichen Himmel, etwa in der Höhe des Peissenberges, ein prachtvolles Meteor. Dasselbe bestand aus einer in nordwestlicher Richtung etwa $3—4^0$ über dem Peissenberg am Firmament plötzlich auftauchenden gezackten Kugel, scheinbar in der Grösse der vollen Mondscheibe; die Zacken zeigten alle Farben des Prisma's, während der Kern intensiv weissleuchtend war. Die Erscheinung bewegte sich mässig rasch abwärts in der Richtung gegen Weilheim, beschrieb einen Weg von scheinbar 30—40 Meter, einen Funkenschweif von gleichfalls scheinbar mehreren Metern hinterlassend, und verschwand dann plötzlich ohne Explosion oder Zerstäuben am Firmament.

Am 13. November.

Laufen a. d. Salzach (150). Herr Zollassistent Müller schreibt: Um $4^3/_4{}^h$ waren die beiden Grenzcontrolbeamten, als sie auf der Tittmoninger Strasse vor Bubenberg ritten, urplötzlich von einem grellen Lichtschein umgeben, so dass das eine Pferd scheute; die Erscheinung dauerte 3—4 Secunden, innerhalb welcher Zeit die Gegenstände in der Nähe intensiv beleuchtet waren. Der Mond war von Wolken verdeckt und nach dieser Erscheinung nichts Weiteres zu bemerken. Rechts der Strasse befindet sich Wald und dann die Salzach, links Feld und Wiese, dann wieder Wald.

Am 18. December.

Eching (133). Herr Schormüller beobachtete um 5^{50} p am östlichen Himmel ein Meteor, glänzend wie Magnesiumlicht; es zog von SE gegen SW der Hälfte des Ammersee's entlang. Eine Detonation beim Niedergang war nicht zu hören; Zeitdauer etwa 8 Secunden.

Erdbeben.

Ueber solche lief in diesem Jahre keine Meldung ein.

Anhang I.

Die freie Fahrt des Ballons „München“

am 4. Juli 1892.

*Von **Dr. S. Finsterwalder**, Professor a. d. techn. Hochschule.*

Die im Folgenden zu besprechende Fahrt war eine der gewöhnlichen Vereinsfahrten des Münchener Vereins für Luftschifffahrt, zu deren Theilnahme Herr Premierlieutenant H. v. Gumppenberg und der Verfasser durch das Loos bestimmt waren. Herr Premierlieutenant v. Weinbach hatte die Führung übernommen. Es waren keine aussergewöhnlichen Vorbereitungen zur Anstellung wissenschaftlicher Beobachtungen, weder im Ballon noch an den meteorologischen Stationen getroffen worden; es hatte nur die Direction der hiesigen Centralstation stündliche Beobachtungen an derselben angeordnet, während der Verfasser eine neuconstruirte Aufstellung des Aspirationspsychrometers im Ballon erproben wollte, um für die demnächst geplante und inzwischen (am 11. Juli 1892) auch ausgeführte wissenschaftliche Fahrt Anhaltspunkte bezüglich der Brauchbarkeit zu gewinnen. Die Fahrt verlief höchst einfach bei geringem Winde, etwas dunstigem Wetter ohne weite Aussicht. Die grösste erreichte Höhe betrug ca. 1830 m, die Dauer der Fahrt 2 St. 2 Min., der zurückgelegte Weg 16.4 km, die Geschwindigkeit im Durchschnitt 2.2 m (zwischen 3.1 m und 1.5 m schwankend). Die Richtung war ziemlich genau östlich (zwischen der Gasfabrik Haidhausen und dem Dorfe Purfing bei Zorneding). Die Landung erfolgte ohne alle Schwierigkeit. Die Verpackung des Ballons war bei der grossen Hitze von 30° C. höchst anstrengend. Die Hülle war durch die verstärkte Sonnenstrahlung in der Höhe so heiss geworden, dass man sie noch bei der Landung mit den blossen Händen nicht berühren konnte; dennoch hatte der Firniss nicht gelitten.

Die instrumentelle Ausrüstung des Ballons bestand aus einem kleinen Aneroid zu fahrtechnischen Zwecken, auf dessen beweglicher, vor der Abfahrt eingestellter Scala direct die Höhen abgelesen wurden, aus einem Richard'schen Registrirbarometer und aus einem Aspirationspsychrometer mit Balgbetrieb, das an einem 2 m langen Galgen vor dem Gondelrande befestigt und mittels eines Fernrohres abgelesen wurde. Der Balgbetrieb hat vor dem Uhrwerksbetrieb des Assmann-Siegsfeld'schen Aspirationspsychrometers den Vortheil, dass das Einholen alle 7 Minuten behufs Aufziehen des Uhrwerks fortfällt und ausserdem der Preis des Instrumentes auf nahezu $^1/_8$ reducirt wird. Die Aspiration ist bei fleissiger Anwendung des Blasbalges mindestens ebenso gut. Die Befestigung des Galgens war leider so erfolgt, dass das Benetzen des Psychrometers nicht ohne einige Turnkünste möglich war und auf Befehl des Ballonführers unterbleiben musste. Dem Uebelstand konnte bei der nächsten Auffahrt leicht abgeholfen werden. Sonst hatte sich die Aufhängung, die Herr Dr. Erk construirt hatte, durch Leichtigkeit und Stabilität wohl bewährt. Die Sicherheit und Bequemlichkeit der Fernrohrablesungen war indessen durch wechselnde Beleuchtung des Thermometers und unvermeidliche Schwankungen des Korbes ziemlich beeinträchtigt. Das Richard'sche Registrirbarometer ist bei der Landung fast genau (bis auf 1.5 mm) auf den richtigen Stand zurückgekehrt.

Dasselbe ist von Herrn Dr. Bock[1]) einer genauen Prüfung unter der Luftpumpe unterzogen worden und sind die mittleren Correctionen bei fallendem und steigendem Druck an den Ablesungen angebracht worden. Dasselbe hat die Angaben zur Berechnung der Ballonhöhen geliefert, die mit Rücksicht auf Lufttemperatur, aber ohne Rücksicht auf Feuchtigkeit und Schwereänderung ausgeführt wurde. Die Höhen können auf etwa 50 m genau angenommen werden, die Temperaturen auf 0.2°.

Bezüglich der Wetterlage ist zu bemerken, dass der Tag der Auffahrt, der 4. Juli, der letzte einer viertägigen Periode schönen Wetters unter der Herrschaft eines Sommermaximums war, dessen Kern ursprünglich

[1]) Jahresbericht des Münchener Vereins für Luftschifffahrt 1892.

über Süddeutschland lag, aber am 4. Juli durch eine von Irland über die Nordsee und das nördliche Skandinavien ziehende Depression nach Südosten gedrängt wurde und zwischen sich und dem eigentlichen Depressionsgebiet eine breite Zone unregelmässigen Drucks mit sehr veränderlichem Gradienten eingeschoben hatte. Der Wetterumschlag erfolgte am Abend des 4. Juli bei sehr starker Gewitterthätigkeit. Nach Mittheilung des Herrn Dr. Horn konnten am Nachmittag des 4. Juli 26 Gewitterzüge innerhalb des Arbeitsbereiches der Centralstation (Bayern, Württemberg, Hohenzollern und Baden) nachgewiesen werden, die sich in rascher Aufeinanderfolge, zumeist mit geringer Frontentwickelung und langer Dauer, namentlich in Unterfranken, dem Nordrand des Jura entlang vom Schwarzwald bis zum Böhmerwald und am Nordrand der Alpen entluden. Ueber München zogen um 6p 10m und 6p 30m zwei Gewitter, das erste vom Allgäu her mit ungewöhnlich breiter Frontentwicklung kommend, während das zweite dem Ries entstammte. München hatte von 6p 10m bis zum andern Morgen 28 mm, der Hirschberg 35 mm Niederschlag.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen sollen die Beobachtungen an der Centralstation München (526 m) und an der Sternwarte Bogenhausen (528 m) angeführt werden.

Tabelle I.

4. Juli Zeit	Luftdruck	Temperatur			Feuchtigkeit	
	Barometer Centralst.	Centralstation	Registrirung	Bogenhausen	Centralstation	Bogenhausen
Minimum	–	13.8	14.6	12.3	–	–
8a	717.7	23.5	25.8–29.0	22.6	53%	61%
10a	717.8	26.4	26.8–28.4	–	45%	–
11a	717.7	27.5	–	–	42%	–
m	717.5	28.3	27.9–28.9	–	44%	–
1p	717.5	28.3	–	–	45%	–
2p	717.2	28.5	27.9–28.9	26.0	42%	52%
Maximum	–	28.9	28.9	28.2	–	–
3p	716.6	27.1	–	–	50%	–
4p	716.5	27.7	26.8–27.9	–	48%	–
8p	718.4	17.6	16.9	15.8	83%	100%

Registrirung von Luftdruck (oben) und Temperatur (unten).



Ausserdem sind die Kurven der Registririnstrumente an der Centralstation (Barograph von Richard und Thermograph von Sendtner) für die Zeit vom 30. Juni bis 5. Juli reproducirt.
Wie man aus dem Thermogramm entnimmt, sind die Temperaturen bei Zunahme der Erwärmung um mehrere Grade schwankend und sind diese Schwankungen[1]) am Beginne der Periode schönen Wetters bedeutend grösser als gegen das Ende derselben. Vorderhand soll hieraus nur der Schluss gezogen werden, dass zur Zeit der Ballonfahrt die Temperaturen auf der Erdoberfläche um mehr als einen Grad unsicher sind, was bei der Ver-

[1]) Es ist zu beachten, dass ein um 7p regelmässig auftretender Zacken der Thermographenkurve von einer im Hochsommer auftretenden, ganz kurze Zeit andauernden direkten Besonnung des Gehäuses herrührt; ähnliche Ursachen können für die übrigen Unregelmässigkeiten der Kurve durchaus nicht angenommen werden.

gleichung mit den Ballontemperaturen wohl zu beachten ist. Um diese Vergleichung möglichst bequem und umfassend durchführen zu können, sind die Ballonbeobachtungen und die correspondirenden auf der Erde in nachstehende Tabelle zusammengefasst.

Tabelle II.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ort der Beobachtung	Zeit	Seehöhe	Höhenunterschied gegen Münch. Cst.	Angabe des Fahraneroids	Barometerstand	Temperatur	Gleichzeitige Temp. in M. Cst.	Diff. gegen M. Cst.	Potentielle Temp. für die Höhe 526 m	Rel. Feucht. beob.	ber.	Diff. Beob.-Rchng.	
												Feucht.	Temp.
Ctrlst. München	11h	526	0	0	718	27.5	27.5	0.0	27.5	42%	39%	+ 3%	(0.0)
Ballon	10h 27	876	350	320	690	23.0	26.9	3.9	26.6	53%	46%	+ 7%	− 0.3
Hohenpeissenb.	(11h)	994	468	–	682	(22.0)	27.5	(5.5)	26.7	52%	48%	+ 4%	(− 0.8)
Ballon	10h 30	1016	490	400	679	22.3	26.9	4.6	27.4	44%	49%	− 5%	+ 0.5
Ballon	10h 39	1247	721	619	661	19.0	27.2	8.2	26.4	56%	55%	+ 1%	− 0.8
Ballon	10h 52	1395	869	750	650	19.5	27.3	7.8	28.3	–	–	–	+ 1.0
Ballon	11h	1406	880	778	649	17.2	27.5	10.3	26.2	–	–	–	− 1.3
Ballon	11h 9	1446	920	800	646	17.9	27.6	9.7	27.3	–	–	–	− 0.3
Hirschberg . .	(11h)	1512	976	–	640	(19.1)	27.5	(8.4)	29.2	62%	62%	0%	(+ 1.7)
Ballon	11h 20	1521	995	844	641	18.5	27.8	9.3	28.5	–	–	–	+ 0.7
Ballon	11h 26	1570	1044	915	637	17.6	27.9	10.3	28.1	–	–	–	+ 0.2
Wendelstein . .	(11h)	1728	1202	–	624	(14.8)	27.5	(12.7)	27.0	69%	70%	− 1%	(− 0.5)
Ballon	11h 40	1761	1235	1050	623	16.8	28.0	11.2	28.8	–	–	–	+ 0.8
Ballon	11h 59	1622	1096	900	633	16.5	28.3	11.8	27.5	–	–	–	− 0.8
Ballon	12h 5	1626	1100	980	633	18.8	28.3	9.5	29.8	–	–	–	+ 1.5
Säntis	(11h)	2500	1974	–	570	(12.0)	27.5	(15.5)	[31.2]	–	–	–	[+ 3.7]
Sonnblick . .	(11h)	3100	2674	–	529	(6.3)	27.5	(21.2)	[30.8]	–	–	–	[+ 3.3]

Bezüglich der einzelnen Rubriken ist dabei Folgendes zu bemerken. Bei den Stationen Peissenberg, Hirschberg, Wendelstein, Säntis und Sonnblick ist zur Zeit 11 h als wahrscheinliche Temperatur das Mittel aus der 8 a (bezw. 7 a) und 2 p (bezw. Max.) Ablesung genommen, was durch die Thermogramme vom Wendelstein und München nahegelegt wurde. Der Unterschied der beiden zur Mittelbildung benützten Temperaturen betrug übrigens stets weniger als 3 Grade. Aehnlich liegt die Sache bei der relativen Feuchtigkeit. Als Vergleichstemperaturen auf der Erde für die Ballonbeobachtungen wurden die aus den Stundenablesungen an der Centralstation linear interpolirten Zahlen in die 8. Spalte eingesetzt. Da der Gang der Temperatur sehr unregelmässig war, hat die Interpolation nur formellen Werth. In der 5. Spalte sind als warnendes Exempel die am Fahraneroid abgelesenen Ballonhöhen zum Vergleich mit den wirklichen aus dem gut functionirenden Registrirbarometer abgeleiteten Höhen der 4. Spalte angeführt, welche beweisen, wie wenig solch' approximative Bestimmungen für wissenschaftliche Zwecke brauchbar sind.

Die 10. Spalte enthält die auf das Niveau von München berechneten potentiellen Temperaturen des Ballons bezw. der Bergstationen.[1]) Es sind dies jene Temperaturen, welche ein bestimmtes Luftquantum annehmen würde, wenn es ohne Wärmeaufnahme oder Abgabe auf den Druck, der in der Höhe von München herrscht, gebracht werden könnte. Andererseits würde ein Luftquantum von der in der 10. Spalte aufgeführten Temperatur bei adiabatischer Ausdehnung von dem Drucke, der der Seehöhe von München entspricht, bis zu jenem, der im Ballon resp. auf der Bergstation herrscht, die dort beobachtete in der 7. Spalte aufgeführte Temperatur annehmen. Die Unterschiede der potentiellen Temperatur (10. Spalte) und der thatsächlich in München herrschenden (8. Spalte) sind in der 14. Spalte zusammengestellt. Sieht man von den potentiellen Temperaturen des Säntis und Sonnblick ab, so bleiben jene Unterschiede so ziemlich innerhalb der Grenzen der durch den Thermographen angezeigten Veränderlichkeit der Temperaturen, können also diesen bis auf Weiteres gleich gesetzt werden. Hieraus folgt, dass die Temperaturabnahme nach oben in der freien Atmosphäre sowohl, als auf den Bergstationen bis zur Höhe des Wendelstein dem Gesetze der adiabatischen Zustandsänderung folgt. Noch schlagender tritt dies hervor, wenn wir die mittlere Temperaturabnahme mit der Höhe aus den Ballonbeobachtungen berechnen. Zu diesem Zweck sind in der 9. Spalte die Temperaturdifferenzen zwischen Ballon und Erde zusammengestellt. Bildet man ihre Summe (mit Ausschluss der Bergstationen), so erhält man 96.6°. Die Summe der Höhendifferenzen zwischen Ballon und Erde beträgt nach der 4. Spalte 9700 m. Aus dem Verhältniss beider Summen ergibt sich eine durchschnittliche Temperaturabnahme von 0.996° pro 100 m bezw. eine Temperaturstufe von 100.6 m pro 1°. Der theoretische Werth berechnet sich bekanntlich auf 0.99° und 101 m. Ganz ähnlich wird das Verhältniss bei den Bergstationen Peissenberg, Hirschberg, Wendelstein; hier beträgt die Summe der Temperaturdifferenzen gegen München (0.99° und 101 m) 26.6°, die Summe der Höhendifferenzen 2650 m, also die mittlere Temperaturabnahme 1° pro 100 m. Augenscheinlich sind aber diese Zahlen weniger sicher als die vorhergehenden. Dass aber nicht

[1]) Hiebei wurde die ausserordentlich brauchbare und bequeme graphische Tabelle von Hertz (Meteor. Zeitschrift 1884) benützt.

etwa blos zufällige Strahlungsverhältnisse oder dergleichen an dieser Uebereinstimmung schuld sind, kann man aus dem Vergleiche der barometrischen Mitteltemperaturen zwischen Peissenberg und Bad Sulz mit den beobachteten Thermometerablesungen ersehen. Um 7 a und 2 p betrugen erstere 23.2° und 25.9°, während sich als Mittel der Thermometerablesungen 22.3° und 25.0° ergab.

Ehe wir uns zu den in den letzten Zeilen der Tabelle verzeichneten Ausnahmen wenden, sei ein Blick auf die Spalten 11 und 12 geworfen, welche der relativen Feuchtigkeit gewidmet sind. In der 11. Spalte sind die aus Psychrometerbeobachtungen folgenden relativen Feuchtigkeiten eingesetzt. Für die Berechnung der Aspirationspsychrometerbeobachtungen wurde die Sprung'sche Formel[1]) benutzt. In der 12. Spalte sind relative Feuchtigkeiten unter Zugrundelegung einer solchen adiabatischen Zustandsänderung der Luft berechnet, welche sich den beobachteten Temperaturen möglichst anschmiegt und für welche eine absolute Feuchtigkeit von 9.3 gr pro Kilogr. Luft vorausgesetzt wurde. Die berechneten relativen Feuchtigkeiten weichen von den beobachteten um verhältnismässig wenige Procente ab, während die beobachteten Werthe auf der Erde selbst bei ganz nahen Stationen wie München und Bogenhausen beträchtlich auseinandergehen. (Siehe Tab. I.)

Bei der angenommenen absoluten Feuchtigkeit müsste unter Zugrundelegung einer adiabatischen Zustandsänderung bei 575 mm Barometerstand und 9° Condensations- bezw. Wolkenbildung eintreten. Diesem Barometerstand entspricht eine Höhe von 2450 m. Während der Ballonfahrt war der Himmel mit Ausnahme des südwestlichen Horizontes, an welchem aus dem Dunste aufsteigende Cummuli beobachtet wurden, ganz klar. Säntis meldet 7 a bedeckt, Sonnblick heiter.

Die nächstliegende Erklärung der Uebereinstimmung zwischen den beobachteten und den aus der adiabatischen Zustandsänderung berechneten Temperaturen und Feuchtigkeiten der Luft ist offenbar die, dass durch vom Boden aufsteigende und dahin wieder zurückkehrende Strömungen (sogen. Convectionsströmmungen) die Luft solange durcheinander gemischt wurde, bis die nach der gewöhnlichen Annahme in der Regel vorhandene weit geringere Temperaturabnahme von 0.5°—0.7° pro 100 m der adiabatischen von ca. 1° pro 100 m Platz gemacht hat.[2]) Ist diese Erklärung richtig, so folgt aus dem Fehlen der Wolkenbildung, dass die Mischung der Luft noch nicht bis 2450 m Höhe vorgedrungen war, da sonst Condensation und Trübung hätte eintreten müssen. Weiter im Westen ist Wolkenbildung beobachtet worden und die zu hohe adiabatische Temperatur, die aus der Säntisbeobachtung folgt, mag sich hieraus zum Theil erklären. Allerdings müsste man dann einen grösseren Feuchtigkeitsgehalt der Luft in der Tiefe voraussetzen, um der Differenz von beinahe 4° gerecht zu werden. Für den Sonnblick trifft diese Erklärung nicht zu. Es ist kaum etwas anderes anzunehmen, als dass entweder am Fusse des Sonnblick die Luft noch um einige Grade wärmer gewesen ist, als in gleicher Höhe über der bayerischen Hochebene, oder dass die Temperatur des Sonnblick schon nicht mehr durch die Convectionsströme bedingt war.

Auf Grund der Ballonbeobachtungen könnte man sich folgendes Bild von dem Temperaturgang der unteren Luftschichten bis ca. 2000 m während einer sommerlichen Schönwetterperiode, wie sie beispielsweise vom 30. Juni bis 4. Juli dauerte, machen. Die bei dem vorausgegangenen Regenwetter aufsteigende feuchte Luft, in der sich fortwährend Wasserdampf condensirte, musste die Temperaturabnahme auf ca. 0.5° pro 100 m herabgedrückt haben. Sobald die uns unbekannten Vorgänge in den oberen Schichten der Atmosphäre der aufsteigenden Tendenz der Luft entgegenwirkten, trat Aufhören der Condensation und Aufklaren ein. Die Insolation erwärmt den Boden und die untersten Luftschichten, die aufzusteigen beginnen, aber in dieser Bewegung durch die dabei nothwendig eintretende adiabatische Abkühlung von 1° pro 100 m alsbald gehemmt werden, da sie bei der geringen herrschenden Temperaturabnahme von 0.5° pro 100 m in eine Umgebung gelangen, die wärmer ist als sie. Nur relativ stark erhitzte Luftmassen werden in einige Höhe gelangen. Dieser Umstand und die noch wechselnde Bewölkung scheint die starken Temperaturschwankungen, die die Thermographencurve an solchen Tagen zeigt, zu erklären. Allmählich werden die aufsteigenden und die in ihrem Gefolge eintretenden absteigenden Ströme trockener Luft einige Hundert Meter weit die Temperaturabnahme von 1° pro 100 m herstellen. Hören dann Nachmittags die Strömungen auf und wird auch des Nachts die unterste Schicht durch Strahlung erkältet, so scheint doch kein Grund vorhanden zu sein, der die Temperaturabnahme wesentlich verkleinern könnte, und am nächsten Tage werden die beginnenden Convectionsströme bereits weit leichteren Weg vorfinden, indem sie erst an der Grenze der starken Temperaturabnahme eine Bremsung erfahren. So lange die Insolation am Boden die Temperatur steigert, wird die Grenze der starken Temperaturabnahme gehoben, während des Nachts keine wesentliche Aenderung dieser Grenze eintritt, was nicht ausschliesst, dass die Erkaltung am Boden so stark wird, dass eine bedeutende Temperaturumkehr mit der Höhe statthat. Am Tage der Ballonfahrt dürfte schon gegen 11 a die Grenze der starken Temperaturabnahme über 2000 m gelegen haben. Die unregelmässigen Schwankungen der Thermographenkurve, deren

[1]) Das Wetter 1888 No. 5, pag. 105.

[2]) Diese Anschauung findet sich bereits bei Hann: Die Gesetze der Temperaturänderung in aufsteigenden Luftströmeu und einige der wichtigsten Folgerungen aus denselben. Oest. Zschrft. f. Meteor. 1874 S. 321.

Amplitude man als Maass für die Schwierigkeit der Bildung aufsteigender Ströme betrachten kann, werden immer kleiner und regelmässiger, je länger das schöne Wetter andauert. Die Einleitung des Wetterumschlages hat man sich wohl wieder von den höheren Luftschichten ausgehend zu denken. Während zur Zeit des Maximums in den höheren Schichten ein langsam niedersinkender Luftstrom herrschte, in den die vom Boden aufsteigenden Convectionsströme eindringen mussten, wird unter der Herrschaft des hereinbrechenden Minimums die in diesem vorwaltende aufsteigende Tendenz der Hauptcirculation die Convectionsströme unterstützen, letztere werden leicht in das Condensationsstadium eintreten, und, wenn die Condensation innerhalb der Zone starker Temperaturabnahme erfolgt, wird dieselbe wegen der in diesem Stadium geringeren Abkühlung der Luft beim Aufsteigen eine ganz beträchtliche Steigerung des Auftriebes bewirken. Damit sind alle Bedingungen für Uebersättigung und Ueberkaltung der feuchten aufsteigenden Luft gegeben und die Folgen davon, wie starke Barometersprünge (z. B. am 4. Juli um 7 p) und Gewitter stellen sich ein. Herr v. Bezold hat in seiner IV. Abhandlung „Zur Thermodynamik der Atmosphäre" (Sitz.-Ber. der Akad. d. W. in Berlin 1892) die Erklärung für die auffallenden Druckänderungen beim Ausbruch von Gewittern gegeben und diese interessanten Darlegungen sprechen so überzeugend zu Gunsten der Sohncke'schen Theorie der Gewitterelektricität, dass Herr v. Bezold sich veranlasst sah, seine von Sohncke abweichende Ansicht über den Ursprung der Gewitterelektricität anderweitig zu motiviren.

Das soeben entworfene Bild des meteorologischen Vorganges in den unteren Schichten der Atmosphäre während einer sommerlichen Schönwetterperiode darf trotz seiner Uebereinstimmung mit den physikalischen Gesetzen und den Beobachtungen auf der Erde und im Ballon vorderhand nur als beiläufig zutreffend erachtet werden. Eine entscheidende Prüfung wäre nur von Ballonbeobachtungen zu erwarten, welche zur Nachtzeit etwa einige Stunden vor Sonnenaufgang angestellt würden. Wir hätten um diese Zeit eine kalte Bodenschicht zu erwarten, an deren Grenze ein plötzlicher Temperatursprung von ca. 10° eintritt, worauf starke Temperaturabnahme bis zu der Höhe der Convectionsströme des Vortages folgt, an welche sich dann schwächere Temperaturabnahme anschliesst. Wären diese Temperaturverhältnisse zahlenmässig bestimmt, so hätte man auch die Möglichkeit aus den blossen Beobachtungen des nächsten Tages auf der Erde unter verhältnissmässig wenig hypothetischen Voraussetzungen die Grenze der starken Temperaturabnahme an diesem Tag zu berechnen und hätte damit ein Mittel gewonnen, die an einem Tage durch Convection vom Boden in die Atmosphäre getragene Wärmemenge zu finden, ein Ziel, das sich Herr v. Sigsfeld schon vor drei Jahren bei einer wissenschaftlichen Ballonfahrt, die leider noch immer der Publication harrt, gesteckt hat.

Hoffentlich ist es dem Münchener Verein für Luftschifffahrt vergönnt, in weiteren wissenschaftlichen Ballonfahrten neues Material zur Förderung der Thermodynamik der Atmosphäre, dem Fundamente der modernen Meteorologie, beizusteuern.

Anhang II.

Eine wissenschaftliche Fahrt mit zwei Ballons

am 11. Juli 1892.

Von F. Erk.

Am 11. Juli 1892 veranstaltete der Münchener Verein für Luftschifffahrt eine freie Doppelfahrt, welche wissenschaftlichen Zwecken dienen sollte. Dass ein derartiges grösseres Unternehmen mit Aussicht auf Erfolg in's Werk gesetzt werden konnte, verdanken wir vor allem der schon so oft bewährten freundlichen Mitwirkung der k. Luftschifferlehrabtheilung und der k. Meteorologischen Centralstation. Materiell unterstützte uns die Luftschifferlehrabtheilung, indem sie den Ballon „A" für diesen Tag in den Dienst der Wissenschaft stellte. Ausserdem hatten auch noch die beiden Herrn Premierlieutenants Kiefer und Freiherr v. Weinbach die grosse Freundlichkeit, die Führung der Ballons zu übernehmen. Nicht geringer war das Entgegenkommen, welches wir bei der Meteorologischen Centralstation fanden. Die Beobachter an den bayerischen Stationen südlich der Donau haben mit grösster Bereitwilligkeit am Vormittage des 11. Juli zahlreiche Beobachtungen angestellt. Vom Institute wurden für diesen Tag eine grössere Zahl von Barometern und Aspirationsthermometern abgegeben. Aus Gründen, auf welche wir später eingehen werden, war es wünschenswerth, an verschiedenen Punkten, an denen sich gewöhnlich keine Stationen befinden, für diesen Tag einen eigenen Beobachtungsdienst einzurichten. Zu diesem Zwecke entsendete Herr Director Dr. Lang die Herren Assistenten Bödel nach Simbach am Inn, Tillmann nach Scharling am Fusse des Hirschbergs und Ossowski nach Bayerisch-Zell am Fusse des Wendelsteins, während er selbst unter freundlicher Beihülfe von Herrn Dr. Horn die Beobachtungen in München-Centralstation anstellte.

Mir selbst hatte die wissenschaftliche Abtheilung des Vereines den ehrenden Auftrag ertheilt, ein Programm für diese Fahrt zu entwerfen, die Vorbereitungen zu leiten und persönlich an der Fahrt theilzunehmen, sowie später die Resultate zu verarbeiten. Es war mir völlig freigestellt, das Programm in irgendwelche Verbindung mit anderweitigen Untersuchungen zu bringen, welche etwa in den Arbeitsbereich unserer Centralstation einzuziehen seien. Es schien nun die Gelegenheit ausserordentlich günstig, hier für ein Zeitintervall von einigen Stunden die Temperaturen der freien Luftsäule, wie sie durch die Ballonbeobachtungen geliefert werden, zu vergleichen mit den gleichzeitigen Temperaturen von Hochstationen und mit jenen Grössen, welche man so häufig als Ersatz der unbekannten Temperatur der freien Atmosphäre benutzen muss, nämlich mit dem arithmetischen Mittel der Temperaturen von Gipfel- und Basisstationen und mit der sogenannten „barometrischen Mitteltemperatur", welche aus gleichzeitigen Luftdruckbeobachtungen ebenderselben Stationen berechnet wird. Es hat diese Frage für uns doppelte Bedeutung, da wir bekanntlich seit einer Reihe von Jahren correspondirende Luftdruckregistrirungen auf der Hochstation Wendelstein und im Alpenvorlande bezw. am Fusse des Wendelsteins (München, Feld bei Miesbach, Bayerisch-Zell) haben. Die Verarbeitung dieser Registrirung hat schon manche interessante Resultate ergeben. Es ist nun schon lange mein Wunsch, diese Untersuchungen weiter auszudehnen und dieselben an die wichtigen Ergebnisse der Arbeiten von Hann und Trabert anzuschliessen. Wir dürfen hoffen, in Bälde auch wenigstens von einem Stationspaare correspondirende Registrirungen der Temperatur und des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft zu erhalten und damit würde es dann auch möglich werden, die tägliche Periode der barometrischen Mitteltemperatur in einwurfsfreier Weise zu berechnen und mit der täglichen Periode der Temperatur an den beiden Stationen selbst zu vergleichen. Ein Bedenken, das dabei noch immer bestehen bleibt, beruht darin, dass solche Stationspaare niemals in einer Verticalen liegen, sondern stets eine grössere oder kleinere gegenseitige horizontale Entfernung haben. Damit kommt aber auch der horizontale barometrische Gradient in Betracht. Je näher die Stationen im horizontalen

Sinne bei einander liegen, desto grössere Sicherheit werden alle Betrachtungen haben, die wir hier anwenden. Bei dem Auftreten von grösseren Gradienten wird überhaupt die Ermittlung der barometrischen Mitteltemperatur nicht mehr zulässig, da ja die Formel selbst einen stabilen Gleichgewichtszustand der Atmosphäre voraussetzt. Ganz strenge sind die Resultate, welche wir unter Benützung von correspondirenden Hoch- und Fussstationen für die barometrische Mitteltemperatur erhalten, mit den Verhältnissen der freien Luftsäule über dem Alpenvorlande auch desswegen nicht zu vergleichen, weil durch den Einfluss des Gebirges die barometrischen Niveauflächen eine Deformation erleiden, so dass in gleichen Höhen am Gebirgsabhang und über der Hochebene nicht gleicher Druck besteht. Wir wollen jedoch diesen Einwand hier nur erwähnen, ohne auf ihn näher einzugehen, was wohl um so mehr zulässig sein dürfte, als die nachfolgende Untersuchung überhaupt mehr qualitative als quantitative Fragen behandeln soll, während die Absicht besteht, bei späteren Gelegenheiten und im Besitze besserer Hülfsmittel diesem speciellen Einwurfe näher zu treten.

Das Programm, welches für die Fahrt ausgegeben wurde, lautete:

„Es wird mit zwei Ballons gefahren in verschiedener Höhe und zwar so, dass der obere Ballon ca. 2700 m Seehöhe, der untere 1700 m Höhe hat. Diese Höhen sollen um 7 a. m. nach Münchener Ortszeit erreicht sein und bis 8 a. m. eingehalten werden. Nach 8 a. m. gehen beide Ballons noch höher hinauf und fahren nach Möglichkeit weit, doch soll hierüber kein bestimmtes Programm aufgestellt werden, sondern diess bleibt den Anordnungen des Führers überlassen.

Die Beobachtungen sind von 7 bis 8 a. m. alle 5 Minuten und in der übrigen Zeit, also vor 7 und nach 8 a. m., nach Möglichkeit zu machen.

Der höhere Ballon wird von Haidhausen, der tiefere von Oberwiesenfeld ca. 6^{30} a. m. auffahren. Bei Ostwind fährt der von Haidhausen etwas früher, bei Westwind jener von Oberwiesenfeld und tritt der jeweilige zweite Ballon seine Fahrt an, sobald der erste in Sicht kommt."

Ein Blick auf die Fahrcurve zeigt, dass dieses Programm nicht ganz eingehalten werden konnte und bei näherer Ueberlegung muss man sich auch sagen, dass es zu weitgehende Forderungen enthielt. Ein Parallelführen der beiden Ballons würde voraussetzen, dass dieselben die vollkommen gleichen Bestrahlungsverhältnisse, also beide vollkommen bedeckten oder ganz wolkenlosen Himmel haben. Geringe Unterschiede in der Bestrahlung werden den Auftrieb jedes Ballons wesentlich verändern und das Einhalten bestimmter Höhen nur bei grossem Ballastverbrauch gestatten. Von wesentlichem Einflusse werden auch die Temperatur und der Feuchtigkeitsgehalt der Gasfüllung sein. Diese beiden Factoren waren aber offenbar für die beiden Ballons sehr verschieden, indem der eine Ballon direct in der Fabrik gefüllt wurde, während das Gas des anderen Ballons ein Röhrennetz von ca. 6 km Entfernung durchstrichen hatte.

Auch das Einhalten der zahlreichen und fixen Beobachtungstermine ist bei directer Ablesung unmöglich. Wir hatten uns davon schon früher überzeugt und war die hierauf bezügliche Anordnung auch nur als eine ungefähre Anweisung ausgegeben.

Die instrumentelle Ausrüstung war eine sehr gute. Die Zutheilung der Instrumente und Personen sowie der einzunehmenden Seehöhen erfolgte der Tragfähigkeit der beiden Ballons entsprechend. Der Vereinsballon „München" mit Herrn Premierlieutenant Baron Weinbach als Führer und dem Berichterstatter als Beobachter sollte die höhere Position einnehmen, während der Ballon „A" unter Führung von Herrn Premierlieutenant Kiefer und mit Herrn Professor Dr. Vogel als Beobachter die tiefere Fahrt zugewiesen erhielt. Die Luftdruckbeobachtungen wurden im Ballon „A" durch das dem Vereine gehörige Registrirbarometer von Richard bethätigt, über dessen gutes Functioniren die im vorigen Jahresbericht des Münchener Vereins für Luftschifffahrt enthaltene Untersuchung Sicherheit giebt. Im Ballon „München" befand sich ein zweites Registrirbarometer von Richard, Eigenthum der Luftschifferlehrabtheilung und ein Quecksilberbarometer von Fuess, Geschenk von Herrn v. Sigsfeld und Eigenthum des Vereins. Die Vergleichungen des Registriraneroids und des Quecksilberbarometers, auf welche wir später zurückzukommen haben, zeigten, dass das erstere ausgezeichnet functionirte. Die Temperatur- und Feuchtigkeitsbeobachtungen wurden in beiden Ballons mit Aspirationspsychrometern bethätigt, deren Aspiration durch Gebläse betrieben wird. Aus vielfachen Versuchen konnte ersehen werden, dass dieselben sehr zuverlässige Angaben liefern. Vor dem Gummiblasbalg sind zwei Gummiballons als Windkessel hintereinander geschaltet, wodurch ein sehr stetiger Gebläsestrom erzeugt wird. Das Gebläserohr im Aspirationspsychrometer hat eine beträchtliche lichte Weite und ist an seinem Ende nicht in eine Spitze ausgezogen, sondern durch eine kleine Platte abgeschlossen, welche die feine Austrittsöffnung enthält. Man hat dadurch die Möglichkeit, den Druck ohne zu grossen Verlust durch Reibung von den Windkesseln bis zur Austrittsöffnung fortzupflanzen. Der feine, aber kräftige Luftstrahl, der dann das Gebläsrohr verlässt, erzeugt eine sehr continuirliche und ausgiebige Ventilation. Die Aspirationspsychrometer waren an 2 m langen Galgen vor dem Gondelrande befestigt und wurden durch Fernrohre abgelesen, welche uns durch die Freundlichkeit der Herren Dr. Edelmann und Professor Dr. Pfeifer leihweise zur Verfügung gestellt waren. Wenn bei Ballonfahrten Bewegungen im Korbe vermieden werden

können, lässt sich die Fernrohrablesung ohne Schwierigkeit bethätigen. Bei der Fahrt des Ballons „München" war es jedoch nöthig, sehr häufig Ballast auszuwerfen. Das Aufstossen des Sandsackes auf dem Korbrand veranlasste Erschütterungen der Gondel, welche sich auf den Galgen und die Thermometer fortpflanzten, so dass die Ablesungen erschwert wurden. Durch Benützung von ganz trockenem, feinem Sande, den man gleichmässig auslaufen lässt, werden sich in Zukunft solche Erschütterungen ziemlich vermeiden lassen. Bei der Fahrt vom 4. Juli 1892 hatte es sich gezeigt, dass die Befeuchtung des Thermometers nicht ohne Schwierigkeiten auszuführen war. Es wurde daher die Befestigung des Galgens geändert. Der Galgen selbst bildet ein gleichschenkeliges Dreieck, an dessen Spitze das Aspirationspsychrometer befestigt wird. Die Basis des Dreiecks liegt an dem unteren Korbrande an, indem Schnüre an den Endpunkten der Basis befestigt sind, von dort aus durch die unteren Korbschlaufen gehen und am oberen Korbrande mit Carabinerhaken in entsprechenden Ringen eingehängt sind. Diese Schnüre setzen sich aber dann noch fort und tragen in einer Entfernung von etwa 1.5 m von den ersteren Carabinerhaken ein zweites Paar solcher Haken, welche in den gleichen Ringen eingehakt sind. Indem man nun die ersten Carabinerhaken auslöst, die anderen aber geschlossen lässt, kann man die Galgen mit grösster Sicherheit soweit unter den Korb hinunterlassen und zugleich heranziehen, dass die Befeuchtung ganz bequem vorzunehmen ist. Da bei der Landung gerade die aus Bambusrohr gefertigten leichten Galgen einer Gefährdung ausgesetzt sind, ist es wünschenswerth, dieselben so billig, einfach und nachgiebig als möglich zu machen, was durch Verwendung der Schnüre und Vermeidung aller Metallgelenke erreicht wird. Die Befestigung des Psychrometers an der Spitze des Galgens wird durch einen umklappbaren Ring bethätigt, der sich, ähnlich wie eine Baumschraube um ein Fernrohr, um das Ventilationsrohr des Psychrometers herumlegen lässt. Ueberdiess können dem Psychrometer beliebige Neigungen ertheilt werden, so dass die Thermometer stets senkrecht zur Fernrohrachse zu stehen kommen.

Ausserdem führte der Ballon „München" noch einen von Herrn Professor Dr. Finsterwalder angegebenen photographischen Registrirapparat mit sich. Das Princip desselben beruht darin, dass im Gesichtsfelde einer photographischen Linse eine Uhr, ein Aneroid und ein aspirirtes Thermometer sich befinden, deren Stände durch nahezu momentane Aufnahme photographisch fixirt werden. Es sind damit nicht nur alle Ablesefehler ausgeschlossen, sondern es wird vor allem damit die absolute Gleichzeitigkeit der Ablesungen erreicht. Die damit erzielten Bilder liessen thatsächlich wenig zu wünschen übrig. Leider war am Thermometer durch einen unbemerkten Stoss vor der Auffahrt der Faden abgerissen, wesshalb das Thermometer auf den Photographien stets denselben Stand zeigte. Dieser Mangel lässt sich aber in Zukunft mit Leichtigkeit beseitigen.

Die Taschenaneroide, welche in den beiden Ballons mitgeführt wurden, zeigten starke Abweichungen. Ich glaube auf diese oft zur Erfahrung gewordene Thatsache nicht weiter eingehen zu sollen.

Die Fahrt selbst möge nun an der Hand der am Schlusse des Aufsatzes beigegebenen Fahrcurve, welche Herr Premierlieutenant Freiherr v. Weinbach sofort nach der Rückkehr nach München entwarf, in Kürze besprochen werden. Die kleinen Differenzen, welche diese graphische Beilage gegen die später anzuführenden Tabellen zeigt, erklären sich durch Ermittlung und Anbringung der instrumentellen Correctionen, welche ich erst nachträglich, als mir meine Berufsgeschäfte die erforderliche Musse gestatteten, mit der nöthigen Genauigkeit bestimmen konnte.

In der Nacht vom 10. auf 11. Juli hatten im bayerischen Alpenvorlande bereits zahlreiche Gewitter stattgefunden, und als man am frühen Morgen des 11. Juli zur Füllung schritt, stand im Südwesten ein Gewitter, welches sich zu nähern drohte. Wir entschlossen uns trotzdem zur Ausführung der Fahrt, da die Vorbereitung derselben, die Einrichtung der interimistischen Stationen und die Benachrichtigung der regelmässig betriebenen Stationen mit so viel Umständlichkeiten verknüpft ist, dass eine Verschiebung auf einen späteren Tag möglichst zu vermeiden war. Um 6^{27} a. m. ging der Ballon „A" in Oberwiesenfeld hoch und trieb mit Westwind über den Nordrand der Stadt hin. Vom Füllungsorte des Ballons „München" aus konnte man die Annäherung des Ballons nicht direct sehen, doch waren wir bereit, augenblicklich hoch zu gehen. Um 6^{38} meldete ein ausgestellter Posten, dass eben der Ballon „A" heranziehe und um 6^{40} schwebte auch der Ballon „München" bereits in der Luft. Wir gaben im Ballon „München" Ballast aus und stiegen sehr rasch. Bald sahen wir unseren Gefährten seitwärts unter uns zunächst noch in gleicher Richtung dahinziehen. In den tieferen Lagen bis zu etwa 1000 m Seehöhe trieben beide Ballons mit fast reinem Westwinde. Beim weiteren Steigen bekam aber der Ballon „München" Wind aus WNW, während der Ballon „A" mit fast reinem SW-Wind mehr nach Norden ausbog. Der Ballon „München" suchte höher zu steigen, verbrauchte aber dazu viel Ballast. Das Gewitter zog immer mehr herauf und wir befanden uns beständig in dem Schatten der Wolken. Das direct in der Fabrik entnommene Gas war sehr warm und auch ziemlich feucht und kühlte sich beim Aufstieg stark ab. In einer Höhe von circa 2300 m hatten wir unsern Ballast soweit verbraucht, dass wir, zumal bei der Nähe des Gewitters, nicht mehr wagen konnten, den letzten Vorrath anzugreifen, und wir entschlossen uns nun zur Landung. Im letzten Augenblicke kam die Sonne noch durch, so dass das Ventil mehrmals längere Zeit

gezogen werden musste. Nachdem eine zuerst für die Landung in's Auge gefasste Waldblösse nicht mehr erreicht werden konnte, wurde das tief eingeschnittene Rinnsal der Attel, eines kleinen Zuflusses des Inns, zur Landung ausersehen. Unmittelbar über dem waldigen Gelände machte sich noch einmal der Bodenwind geltend, so dass wir nach Ueberschreitung des Rinnsals wieder auf das südliche Ufer zurückgetrieben wurden, wo die Landung um 8^{28} a. m. im Kötzholze, einer Parcelle des Buchwaldes, sehr ruhig vor sich ging.

Unterdessen war der zweite Ballon auf seiner Fahrt mehr nördlich ausgewichen und kam dadurch aus dem Bereiche des Gewitters und der Wolkenschatten. Bereits ungefähr um $7^1/_2$ a. m. empfing er die ersten, noch schwachen Sonnenstrahlen und um 8 a. m. hatte er wolkenfreies Zenith und warmen Sonnenschein. Hiedurch hebt sich nun die Bahn des Ballons „A" immer mehr und mehr, wobei sie verschiedene Senkungen zeigt, welche mit dem Ueberschreiten der Flussthäler von Inn, Alz, Salzach in Zusammenhang zu stehen scheinen. Etwas nach 10 a. m. wurde zum letzten Male Ballast ausgegeben und beschlossen, ein ferneres Sinken des Ballons nicht mehr zu verhindern. Um 10^7 a. m. begann der Ballon aus einer Höhe von circa 2800 m zu sinken. Um 10^{23} a. m. wurde die Höhe des Ballons wieder constant, wesshalb um 10^{31} a. m. das Ventil gezogen wurde. Die Landung fand um 10^{40} a. m. bei Munderfing (Station der österreichischen Bahnlinie Steindorf-Braunau) statt, wobei zur Verhütung von grösserem Flurschaden von der Zerreissvorrichtung Gebrauch gemacht wurde, da der Anker zwei Mal nicht fasste. Im letzten Theile der Fahrt hatte der Ueberblick über das durchschnittene Gelände mit seinen zahlreichen Seen und Flussläufen ein entzückend schönes landschaftliches Bild gewährt.

Die Verarbeitung des gesammten Beobachtungsmaterials zerfällt in eine Reihe von Unteraufgaben. Zunächst mögen die directen Beobachtungen gegeben sein, welche in den beiden Ballons, sowie an den meteorologischen Stationen gewonnen wurden.

Das gesammte Material ist in ausführlicher Form zum Abdrucke gebracht, um die Möglichkeit zu geben, später nach Ansammlung weiterer Erfahrungen auf Fragen zurückzukommen, welche an dieser Stelle heute noch nicht abgeschlossen werden können. Der schon oft bewährten Freundlichkeit der Herren Hofrath Dr. Hann und Director Billwiller verdanke ich ferner noch einige Mittheilungen über Beobachtungen an österreichischen und schweizerischen Stationen, für deren gütige Uebersendung ich meinen besten Dank ausausspreche. Auch diese Angaben wurden aus dem gleichen Grunde hier abgedruckt.

Ballon „München".

Zeit	Aneroid	Quecksilberbar. auf 0^0 reduc.	Ungefähre Seehöhe	Aspirationspsychrometer trocken t	Aspirationspsychrometer feucht t'	Dampfdruck	Relative Feuchtigkeit	Bemerkungen
	mm	mm	m	C°	C°	mm	Proc.	
6^{30}	715	–	–	15.3	14.0	10.9	85	Am Auffahrtsplatz Gasfabrik Haidhausen.
6^{40}	715	–	–	–	–	–	–	Abfahrt. Himmel bedeckt. In SSW Gewitter.
6^{58}	657	–	1241	13.5	12.0	9.7	85	
7^{00}	654	–	1278	–	–	–	–	Leichte Dunstschichte.
7^{6}	639	–	1473	12.6	11.5	9.6	89	
7^{17}	613	614.0	1823	–	–	–	–	
7^{22}	600	603.1	2000	–	–	–	–	
7^{25}	593	–	2097	9.8	8.0	7.3	82	Unter uns rasch ziehende Wolken- und Nebelfetzen.
7^{26}	592	593.5	2111	–	–	–	–	
7^{30}	588	–	2163	8.8	6.7	6.5	77	
7^{31}	588	591.6	2163	–	–	–	–	
7^{36}	585	588.4	2210	–	–	–	–	Immer im Wolkenschatten, aber scheinbar nahe der Wolkengrenze.
7^{40}	583	585.1	2236	–	–	–	–	Sonne kommt momentan durch.
7^{42}	580	–	2279	7.8	4.3	4.8	60	
7^{46}	583	584.9	2236	7.9	6.2	6.4	81	
7^{50}	–	–	–	–	–	–	–	Ventil 10 sec.
7^{52}	576	–	2338	7.9	6.0	6.3	79	Dann Psychrometer und Quecksilberbarometer versorgt. Ventil 10 sec.
7^{54}	–	–	–	–	–	–	–	Ventil 10 sec.
7^{57}	–	–	–	–	–	–	–	Ventil 5 sec.
7^{59}	–	–	–	–	–	–	–	Ventil 5 sec.
8	–	–	–	–	–	–	–	Ventil 10 sec.
8^{5}	–	–	–	–	–	–	–	Ventil 30 sec. wegen Durchkommens der Sonne.
8^{28}	718	–	–	–	–	–	–	Am Boden stehend an der Landungsstelle.

Ausserdem noch 10 photographische Registrirungen, deren letzte um 8^3 a. m. Ueber das Versagen des Thermometers bei dieser Registrirung siehe Text; hiedurch erklärt sich die geringe Zahl von Temperaturbeobachtungen. Bei Verwendung des Aspirationspsychrometers wurde immer der Dampfdruck nach der Sprung'schen Formel berechnet und hieraus die relative Feuchtigkeit bestimmt.

Ballon „A“.

Zeit	Aneroid	Ungefähre Seehöhe	Aspirations-psychrometer trocken t	Aspirations-psychrometer feucht t'	Dampfdruck	Relative Feuchtigkeit	Bemerkungen
	mm	m	C°	C°	mm	Proc.	
6^{26}	–	–	–	–	–	–	Am Abfahrtsplatz Oberwiesenfeld.
6^{27}	715	–	–	–	–	–	Abfahrt. Himmel bedeckt, Cumuli. Im Süden Gewitter.
6^{34}	694.5	772	14.2	13.3	11.0	92	
6^{48}	684	900	13.3	11.5	9.3	82	
6^{55}	672	1060	13.9	12.0	9.6	81	Im Westen ein Segment von 45° Höhe fast vollständig wolkenfrei, nur am Horizont Stratus.
7^{00}	668	1100	13.8	12.6	10.3	88	
7^{06}	661	1185	13.3	11.5	9.3	82	
7^{12}	655	1264	12.3	11.7	10.0	95	
7^{15}	654	1277	12.6	11.3	9.4	88	
7^{20}	652	1301	11.0	10.7	9.5	97	
7^{29}	649	1344	12.3	10.9	9.1	87	Sonne durch die Wolken sichtbar.
7^{35}	645	1394	11.4	10.7	9.3	93	Sonne durch Cumuli leicht scheinend.
7^{40}	642	1423	11.9	10.9	9.3	91	
7^{50}	647	1368	11.3	9.8	8.3	83	Anker ausgehängt. Zenith und Ostseite wolkenfrei. Sonne noch schwach scheinend. Stratus am Horizont.
7^{57}	632	1567	11.3	10.6	9.2	93	
8^{4}	638	1490	13.0	11.2	9.1	82	Sonne warm scheinend. Zenith wolkenfrei.
8^{13}	616	1782	11.1	9.8	8.5	86	Cum. unter dem Ballon auf der Südseite. Dicker Wulst-Stratus am Horizont von S bis SEzE (vom Inn bis zum Ebersberger Forst). Darüber Cirri. Längs des Gebirges ausgedehnter Ni.
8^{22}	598	2016	8.5	7.7	7.6	92	
8^{32}	596	2056	8.8	6.7	6.4	76	Zenith frei. Horizont etwa 15° hoch bewölkt (Cumulo Stratus?).
8^{42}	640	1466	11.4	10.1	8.6	86	Auf der Südseite vorne unten starke Cu. Sonne schwach
8^{54}	618	1758	11.3	10.2	8.8	89	scheinend. Der Unterwind zieht unter 60° nach links.
9^{4}	577	2330	8.2	6.4	6.5	81	
9^{15}	571	2414	7.6	5.5	6.0	77	
9^{25}	566	2484	6.3	5.0	6.0	84	
9^{38}	561	2561	6.4	4.7	5.8	81	9^{31} Alz überschritten. Cumuli unter dem Ballon rechts nach
9^{50}	564	2517	6.8	5.2	6.0	81	Norden ziehend.
10^{7}	545	2795	3.9	3.7	5.9	97	Dann Thermometer verpackt. 10^{23}: Die Höhe des Ballons wird wieder constant. Daher 10^{31} Ventil gezogen.
10^{41}	716	–	–	–	–	–	Bei Munderfing am Landungsplatz.
0^{6} p.m.	–	–	23.5	18.0	12.1	57	Am Landungsplatz Thermometer am Galgen 1.70 m über dem Boden aufgehängt und aspirirt.

Bei beiden Ballons sind die Aspirationspsychrometer mit Blasbalg betrieben. Die Aneroidstände sind durch Parallelverschiebung auf die Seehöhe 562.4 m (München Centralstation) als Ausgangspunkt verschoben, während eigentliche Instrumentencorrectionen nicht angebracht sind.

Meteorologische Station Regensburg.

Höhe $h = 358.3$ m. Länge E von Greenwich $\lambda = 48^{m}\ 23^{s}$. Polhöhe $\varphi = 49^{0}\ 1'$.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21 bei 730mm.

Zeit	Barometer auf 0° red.	Temperatur	Dampfdruck	Relative Feuchtigkeit	Windrichtung und Stärke	Bewölkung Grad	Bewölkung Form	Bewölkung Zug	Bemerkungen
	700mm +	C°	mm	Proc.					
6^{0}	28.9	16.4	11.7	84	W 2	7	St Cu	W	(Nachts Gewitter mit Regen.)
6^{30}	29.3	16.5	11.5	82	NW 2	6	Cu St	W	
7^{0}	29.0	17.2	11.1	76	W 2	6	St Cu	W	
7^{15}	29.0	18.0	12.8	83	SW 2	7	St Cu	W	
7^{30}	29.4	19.8	12.1	70	NW 2	5	St Cu	W	
7^{45}	29.2	19.8	12.3	71	0	5	St Cu	W	
8^{0}	29.3	19.3	12.4	74	0	9	St Cu	W E	
8^{30}	29.4	20.2	12.2	69	NW 2	7	St Cu	W SE	
9^{0}	29.2	19.6	11.4	67	NW 2	8	St Cu	W	
10^{0}	29.0	20.6	10.2	56	NW 4	8	Ci Cu St Cu	E W	
11^{0}	28.9	22.8	10.5	51	NW 2	5	Ci St Cu	W	
12^{0}	28.6	22.5	8.4	42	NW 4	3	St Cu	W	11^{45} starker Wind.
2^{p}	27.9	23.8	7.7	35	SW 6	2	Cu	–	
8^{p}	26.5	18.5	8.9	55	NW 2	1	St	–	
Minimum	–	15.3	–	–	–	–	–	–	
Maximum	–	23.8	–	–	–	–	–	–	

Temperaturbeobachtungen im normalen Blechgehäuse.

Meteorologische Station Passau.

Höhe h = 309.4 m. Länge E von Greenwich $\lambda = 53^m\ 52^s$. Polhöhe $\varphi = 48^0\ 34'$.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19 bei 735mm.

Zeit	Barometer auf 0° red.	Temperatur	Dampfdruck	Relative Feuchtigkeit	Windrichtung und Stärke	Bewölkung			Bemerkungen
						Grad	Form	Zug	
	700mm +	C°	mm	Proc.					
6^0	32.8	17.2	13.1	90	0	5	Ci St	W	(Nachts Regen.)
6^{30}	32.7	17.4	13.3	90	0	5	Ci St	W	
7^0	33.0	17.8	13.5	89	S 1	8	Cu	W	
7^{15}	33.0	18.0	13.4	87	0	8	Cu St	W	
7^{30}	33.0	18.3	13.5	86	0	10	Hochnebel St	W	
7^{45}	33.1	18.6	13.0	82	0	10	Hochnebel St Cu	W	
8^0	33.1	18.8	13.2	82	SW 1	10	Hochnebel St	W	
8^{30}	33.1	19.1	12.7	77	SW 2	10	Hochnebel Cu	W	
9^0	33.0	19.4	13.1	78	SW 2	10	Hochnebel Cu	W	
10^0	32.9	19.9	13.1	76	SW 2	10	Cu	W	
11^0	32.6	20.4	13.0	73	SW 2	8	Cu	W	
12^0	32.1	22.2	13.2	66	SW 2	5	Cu	W	
2^p	31.4	23.6	11.4	53	SW 2	8	Cu	W	
8^p	29.9	20.0	10.8	62	0	0	–	–	
Minimum	–	16.5	–	–	–	–	–	–	
Maximum	–	24.5	–	–	–	–	–	–	

Temperaturbeobachtungen im normalen Blechgehäuse.

Meteorologische Station Landshut.

Höhe h = 395.4 m. Länge E von Greenwich $\lambda = 48^m\ 38^s$. Polhöhe $\varphi = 48^0\ 32'$.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18 bei 727mm.

	700mm +	C°	mm	Proc.					
6^0	25.7	17.5	12.5	84	NW 2	9	St	NW	(Nachts Gewitter mit Regen.)
6^{30}	25.9	17.7	12.4	82	NW 2	9	St	NW	
7^0	26.0	17.7	12.4	82	NW 2	8	St	NW	
7^{15}	26.1	17.4	12.2	83	NW 2	7	St Cu	NW	
7^{30}	26.2	17.2	11.8	81	NW 2	6	St Cu	NW	
7^{45}	26.2	17.2	11.8	81	NW 2	6	St Cu	NW	
8^0	26.2	17.2	11.7	90	NW 2	8	St Cu	NW	
8^{30}	26.1	18.3	12.3	79	NW 2	6	Cu St	NW	
9^0	26.0	19.2	12.6	76	NW 2	7	Cu Ni	NW	
10^0	26.0	21 0	12.4	67	NW 2	6	Cu	NW	
11^0	25.4	22.3	12.0	60	NW 2	5	Cu	NW	
12^0	25.2	22.9	12.0	58	NW 2	5	Cu	NW	
2^p	24.3	23.3	10.5	49	NW 2	5	Cu	NW	
8^p	22.9	18.7	10.4	64	NW 2	1	Cu	N	
Minimum	–	15.0	–	–	–	–	–	–	
Maximum	–	25.0	–	–	–	–	–	–	

Temperaturbeobachtungen im normalen Blechgehäuse.

Meteorologische Station Augsburg.

Höhe h = 499.6 m. Länge E von Greenwich $\lambda = 43^m\ 36^s$. Polhöhe $\varphi = 48^0\ 22'$.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15 bei 719mm.

	700mm +	C°	mm	Proc.					
6^0	17.6	16.5	10.9	77	W 2	5	Ci Cu	W	(Nachts Regen.)
6^{30}	17.6	17.4	11.1	74	NW 2	3	Ci St	W	
7^0	17.5	17.1	10.4	71	NW 2	9	St Cu	W	
7^{15}	17.5	17.0	10.7	74	NW 2	8	Ci St	W	
7^{30}	17.5	17.2	10.5	71	NW 2	7	Ci Cu	W	
7^{45}	17.5	17.6	10.6	70	W 2	4	Ci Cu	W	
8	17.3	17.8	10.5	68	W 2	2	Ci Cu	SE	
8^{30}	17.3	17 4	10.7	68	W 2	3	Ci Cu	SE	
9^0	17.4	19.7	9.4	55	0	1	Cu	W	
10^0	17.2	20.4	9.5	54	W 2	1	Cu	W	
11^0	16.6	22.3	10.2	51	SW 2	2	Cu	W	
12^0	16.4	24.2	10.5	48	W 2	6	Cu	W	
2^p	15.2	24.5	10.0	44	W 4	4	Cu	W	
8^p	14.3	17.7	9.2	62	NW 2	2	Cu	NW	
Minimum	–	15.3	–	–	–	–	–	–	
Maximum	–	24.5	–	–	–	–	–	–	

Temperaturbeobachtungen im normalen Blechgehäuse.

Meteorologische Station Oberstdorf.

Höhe h = 815 m. Länge E von Greenwich $\lambda = 41^m\ 7^s$. Polhöhe $\varphi = 47^0\ 24'$.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.11, beide vereinigt: + 0.04 bei 690mm.

Zeit	Barometer auf 0° red.	Temperatur	Dampfdruck	Relative Feuchtigkeit	Windrichtung und Stärke	Bewölkung			Bemerkungen
						Grad	Form	Zug	
	600mm +	C°	mm	Proc.					
6^0	90.9	15.2	11.5	89	S 1	8	Ni	NE	(Nachts Regen.)
6^{30}	91.0	16.6	11.5	82	S 1	10	Ni	NE	
7^0	91.3	16.2	12.5	91	S 1	8	Ni	NE	
7^{15}	91.2	16.8	12.2	85	S 1	8	Ni	NE	
7^{30}	91.2	16.8	12.2	85	S 1	3	Ci Cu	NE	
7^{45}	91.1	17.6	11.4	76	S 1	7	Ni	NE	
8^0	91.0	18.0	11.5	76	S 1	8	Ni	NE	
8^{30}	90.8	18.6	11.4	72	SE 1	8	Ni	NE	
9^0	90.9	18.8	11.3	71	NE 1	8	Ni	NE	
10^0	91.1	18.6	14.1	88	NE 6	6	Ci St	NE	
11^0	90.4	22.4	13.2	66	S 1	3	Ci St	NE	Gewitter in SE.
12^0	89.6	23.2	12.2	58	S 1	5	Cu	NE	
2^p	89.5	23.2	10.7	50	S 1	5	Cu	–	
8^p	87.6	17.2	11.9	82	0	0	–	–	
Minimum	–	13.0	–	–	–	–	–	–	
Maximum	–	24.9	–	–	–	–	–	–	

Temperaturbeobachtungen im normalen Blechgehäuse.

Meteorologische Station Simbach.

Höhe h = 341.8 m. Länge E von Greenwich $\lambda = 52^m\ 8^s$. Polhöhe $\varphi = 48^0\ 16'$.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.21, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.16 bei 730mm.

Zeit	Barometer auf 0° red.	Temperatur	Windrichtung und Stärke	Bewölkung			Bemerkungen
				Grad	Form	Zug	
	700mm +	C°					
6^0	30.5	16.0	SSW 1	9	Cu St	W	Im Norden hell, im Süden Gebirge theils sichtbar, theils sehr trüb.
6^{15}	30.7	14.4	SW 3	9	Cu St	W	Ebenso.
6^{30}	30.9	14.9	SW 2	9	Cu St	W	Im Norden theilweise hell, im Süden sehr trüb.
6^{45}	30.9	15.9	SW 2	9	Cu St, St	W	Sonne will durch die Wolken durchbrechen.
7^0	30.9	16.1	SW 3	9	Cu St, St	W	Die hellen Stellen verschieden, auch im Norden.
7^{15}	30.9	15.9	WSW 3	10	Cu St, St	W	Im Südwesten sehr trüb.
7^{30}	31.0	16.0	SW 3	10	St	W	Ganz bedeckt. Sonne durch Wolke sichtbar.
7^{45}	31.0	16.5	SW 4	10	St fract Cu	W SW	Zug der oberen Wolken langsam aus West, Zug der tiefer liegenden Wolkenfetzen rasch aus Südwest.
8^0	31.0	17.0	W 4	10	St	W	
8^{15}	31.0	17.2	SW 5	10	St, Cu Ni	W	Im Norden sehr trüb, im Westen allmälig heller, Sonne durch Wolken sichtbar.
8^{30}	30.9	17.6	SSW 2	10	Cu St	W	Sonne dringt zeitweilig durch Wolken schwach durch.
8^{45}	31.0	17.3	SSW 4	10	Cu St	W	Sonne durchscheinend.
9^0	31.0	17.5	WSW 4	9	Cu St fr. Cu	W SW	Allmäliges Aufklaren.
9^{15}	31.0	17.6	SW 5	6	Cu St fr. Cu	W SW	
9^{30}	30.9	18.2	SW 5	4	Cu, Cu St	W	Die unteren Wolken ziehen rasch weiter.
9^{45}	30.9	19.0	SW 3	4	Cu, Cu St	W	
10^0	30.7	19.9	WSW 3	4	Cu, Cu St	W	
10^{15}	30.6	20.0	SW 4	5	Cu, Cu St	W	
10^{30}	30.6	20.5	SW 3	5	Cu, Cu St	W	
10^{45}	30.5	20.7	SW 3	6	Cu, Cu St	W	
11^0	30.4	21.0	SW 3	8	Cu	W	
11^{15}	30.3	21.6	SW 2	7	Cu	W	
11^{30}	30.2	21.2	SW 2	8	Cu, Cu St	W	
11^{45}	30.2	22.2	SW 1	8	Cu, Cu St	W	
12^0	30.1	22.1	WSW 3	8	Cu, Cu St	W	

Die Temperaturbeobachtungen wurden im Garten des k. Flussbauamts an einem Apirationsthermometer angestellt. Die erste Beobachtung ist jedenfalls zu hoch und hatten die Metalltheile noch Zimmertemperatur. Die Feuchtigkeit konnte bei dem Mangel weiterer Instrumente nicht beobachtet werden.

Meteorologische Station: Königl. Sternwarte Bogenhausen-München.

Höhe h = 528.9 m. Länge E von Greenwich $\lambda = 46^m\ 26^s$. Polhöhe $\varphi = 48^0\ 9'$.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13 bei 716mm.

Zeit	Barometer auf 0° red.	Temperatur	Dampfdruck	Relative Feuchtigkeit	Windrichtung und Stärke	Bewölkung			Bemerkungen
						Grad	Form	Zug	
	700mm +	C°	mm	Proc.					
6^0	15.1	15.1	11.1	87	W 4	9●	Ni	W	(Nachts Gewitter mit Regen.)
6^{15}	15.2	15.0	11.4	90	W 5	9	Ni	W	
6^{30}	15.2	15.1	11.7	91	W 3	9	Ni	W	
6^{45}	15.2	15.2	11.9	92	SW 2	8	Ci Ni	W	
7^0	15.1	15.4	11.8	90	W 2	7	Ci Ni	W	
7^{15}	15.2	15.5	12.0	91	SW 4	2	Ci Ni	W	
7^{30}	15.2	16.3	11.7	84	SW 4	2	Ci Ni	W	
7^{45}	15.1	17.0	12.0	83	SW 5	3	Cu Ci	W	
8^0	15.0	17.4	11.7	79	SW 5	6	Cu Ci	WSW	
8^{15}	15.0	17.4	12.5	85	SW 5	10	Ni Cu	WSW	
8^{30}	15.0	17.4	12.3	83	SW 5	9	Cu Ni	W	
8^{45}	15.0	18.4	12.6	80	SW 5	9	Ci Ni	W SW	
9^0	14.8	18.2	12.6	80	SW 3	7	Ci Ni	W SW	
9^{15}	14.9	18.3	12.4	79	W 4	9	Cu Ni	W	
9^{30}	14.9	18.9	12.6	77	SW 3	9	Ci Ni	W N	
9^{45}	14.8	18.9	12.6	77	SW 4	8	Ci Ni	SW W	
10^0	14.7	19.3	12.5	74	W 3	9	Ci Cu	SW W	
10^{15}	14.5	20.0	13.1	75	W 2	8	Ci Cu	– W	
10^{30}	14.4	20.0	13.1	75	W 1	9	Ci Ni	SW	
10^{45}	14.4	20.0	13.1	75	SW 2	9	Ci Ni	W	Wolkenzüge so verschiedenartig, dass eine genaue Bestimmung unmöglich.
11^0	14.2	20.7	13.3	73	SW 3	9	Ci Cu	– SW	
11^{15}	14.2	20.2	13.0	74	NW 1	9	Ci Cu	– SW	
11^{30}	14.1	21.0	13.2	71	SW 4	7	Ci Cu	– W	
11^{45}	14.1	21.4	13.9	73	SW 2	6	Ci Cu	– SW	
12^0	14.0	22.0	13.5	68	SW 4	5	Ci Cu	W	
2P	13.0	21.8	12.1	63	W 2	7	Cu Ni	SW	
8P	11.7	17.6	10.7	71	NE 1	1	Ci Cu	–	
Min.	–	14.1	–	–	–	–	–	–	
Max.	–	23.2	–	–	–	–	–	–	

Temperaturbeobachtungen im normalen Blechgehäuse.

Meteorologische Station: Centralstation München.

Höhe h = 526.4 m. Länge E von Greenwich $\lambda = 46^m\ 16^s$. Polhöhe $\varphi = 48^0\ 9'$.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm bei 716mm.

	700mm +	C°	mm	Proc.					
6^0	15.3	15.6	11.2	85	W 3	9	Cu St	WNW	(Nachts Gewitter mit Regen.) In NW etwa 1/10 des Horizonts frei von compacteren Wolken, jedoch von einzelnen St durchsetzt, im Zenith verwaschene, nicht dichte Cu St; im Süden geballte Formen. 6^{2-4} a ◍0. 6^5 a leichter Donner im Süden.
6^{15}	15.3	15.6	11.3	86	SW 3	9	Cu St	WNW	6^{0-58} a Abnahme der Bewölkung von NW her.
6^{30}	15.4	15.8	11.5	86	W 2	9	Cu St	WNW	
6^{45}	15.3	16.1	11.6	85	SW 1	9	Cu St	WNW	
7^0	15.4	16.2	11.5	84	0	8	Ni, Cu St	W	7^5 a am östlichen Horizont ziehen einige Cu rasch von S nach N. 7^6 a erscheint die Sonne und giebt schwache Schatten. 7^8 a ein leichter Schirm Pseudo-Ci vor der Sonne. Die Bewölkung in E macht den Eindruck eines abziehenden Gewitters. 7^{10} a Sonne nahezu frei, scharfe Schatten. 7^{12} a Himmelsgewölbe von NNE bis WNW ganz wolkenfrei.
7^{15}	15.4	16.2	11.8	86	SW 1	6	Ni, Cu St	W	7^{15} a Sonnenschein. 7^{15-30} Wind wechselt von SW bis W.
7^{30}	15.4	16.6	11.5	81	SW 2	4	Cu St	W	

Meteorologische Station: Centralstation München.

Zeit	Barometer auf 0° red.	Temperatur	Dampfdruck	Relative Feuchtigkeit	Windrichtung und Stärke	Bewölkung			Bemerkungen
						Grad	Form	Zug	
	700mm +	C°	mm	Proc.					
7^{45}	15.3	17.4	11.2	75	0	4	Cu	WSW	7^{40} a Cu ziehen rasch aus WSW und passiren das Zenith.
8^{0}	15.3	17.8	10.9	71	SW 1	6	Cu Cu St	SW	7^{59} a Sonne hinter Wolken getreten. 8^{0-30}a zeigt sich die Sonne zeitweise und giebt schwache Schatten. 8^{5} a treten in SW und S wieder Ni auf.
8^{15}	15.3	17.8	11.7	76	SW 2	9	Cu St Ni	W	
8^{30}	15.3	18.2	11.9	75	SW 3	9	Cu St Ni	W	
8^{45}	15.3	18.6	11.9	74	SW 2	9	Cu St Ni	W	8^{45} a Sonne intensiv, Schatten scharf.
9^{0}	15.2	18.7	11.8	73	W 1	9	Cu St	WSW	9^{3} a Alto Cu sind sichtbar. Sonne schwach.
9^{15}	15.2	18.8	11.8	72	0	8	Cu St	WSW	
9^{30}	15.3	19.2	12.0	72	SW 2	9	Cu St	WSW	9^{0-30} a Sonne wechselnd.
9^{45}	15.2	19.7	10.9	64	SW 1	8	St Cu Ni	W	
10^{0}	15.1	19.5	12.1	71	W 1	9	St Cu Ni	W	Bis 11^{8} rasch wechselnde Bewölkung mit einzelnen Sonnenblicken.
10^{15}	15.0	20.2	12.3	69	W 1	9	St Cu Ni	W	
10^{30}	14.9	20.5	12.4	70	SW 1	9	St Cu Ni	W	
10^{45}	14.8	21.1	12.5	68	SW 1	9	Ni	W	
11^{0}	14.8	20.4	12.4	69	0	8	Cu St	W	Von 11^{3} an meistens Sonne.
11^{15}	14.8	20.8	12.2	68	SW 1	8	Cu St	W	11^{10} a Alto Cu im Zenith, 11^{15}a wenige Alto Cu in E in der Höhe von 75° über Horizont sichtbar, 11^{20} a Alto Cu verschwunden.
11^{30}	14.7	21.7	12.1	63	0	6	Cu St	W	11^{20-23} a Sonne bedeckt, 11^{22} a Wind NW 2, 11^{32} a SW 1, 11^{38} a
11^{45}	14.6	21.8	12.4	65	SW 1	8	Cu	W	Bewölkung in E gewitterhaft.
12^{0}	14.4	22.3	11.9	60	SW 1	7	Cu	W	
2^{p}	13.5	23.4	11.5	54	SW 1	7	Cu	W	
8^{p}	11.9	18.4	10.2	64	NE 1	2	Cu St	–	
Min.	–	14.5	–	–	–	–	–	–	
Max.	–	24.6	–	–	–	–	–	–	

Temperaturbeobachtungen im normalen Blechgehäuse bis 7^{a} auf der Nordseite des Hauses, dann wegen Bestrahlung auf der Westseite.

Meteorologische Station Hohenpeissenberg.

Höhe h = 993.9 m. Länge E von Greenwich $\lambda = 44^{m}\ 3^{s}$. Polhöhe $\varphi = 47^{0}\ 48'$.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04 bei 677mm.

	600mm +	C°	mm	Proc.					
6^{0}	77.2	11.5	10.1	100	NW 4	10⊠	Ni, St	W	(Nachts Gewitter mit Regen). Gewitter mit Regen.
6^{15}	77.1	11.7	9.8	96	NW 4	10⊠	Ni, St	W	Gewitter mit Regen.
6^{30}	77.1	11.9	9.3	91	W 2	10●	Ni, St	W	Regen. Im Thale Nebel.
6^{45}	77.2	12.3	9.1	87	W 2	10●	Ni, St	W	Nebel in E.
7^{0}	77.1	12.0	9.9	96	SW 4	10●	Ni, St	W	Theilweise leichter Nebel.
7^{15}	77.2	12.0	10.1	97	W 2	10	Ni, St	W	
7^{30}	77.1	12.4	10.2	95	SW 4	10	Ni, St	W	Ferner Regen in E.
7^{45}	77.0	13.2	10.5	94	SW 4	10	Cu Ni	W	Horizont im N Nebel.
8^{0}	77.4	12.8	10.2	94	W 1	10⊠	Cu Ni	W	Gewitter bis 8^{45} a, Regen bis 9^{15} a.
8^{15}	77.0	12.9	10.0	91	SE 2	9⊠	Cu Ni	W	Gewitter, Regen.
8^{30}	77.0	13.1	10.4	94	S 2	9⊠	Cu Ni	SW	Gewitter, Regen.
8^{45}	77.0	13.1	10.1	91	SW 2	9⊠	Cu Ni	W	Gewitter, Regen.
9^{0}	77.0	13.4	10.1	89	SW 2	9●	Cu Ni	W	Regen.
9^{15}	76.8	13.3	10.5	93	SW 2	8●	Cu Ni	SW	Regen.
9^{30}	76.8	14.0	11.1	94	SW 2	7	Cu Ni	W	
9^{45}	76.7	15.5	11.4	87	SW 2	6	St Cu	W	
10^{0}	76.7	16.6	12.7	91	SW 3	7	St Cu Ci	W	
10^{15}	76.7	16.3	12.6	91	SW 3	7	St Cu	W	
10^{30}	76.6	16.6	12.4	88	SW 3	6	Cu Ni	W	
10^{45}	76.5	17.2	12.6	87	SW 3	5	Cu Ni	SW	
11^{0}	76.5	17.9	12.9	84	SW 4	7	Cu St	SW	
11^{15}	76.5	17.9	12.9	84	SW 3	7	Cu St	SW	
11^{30}	76.3	18.2	13.5	86	SW 4	8	Cu St	SW	
11^{45}	76.3	18.3	11.9	75	SW 2	9	Cu St	W	
12^{0}	76.3	18.8	12.6	78	SW 2	9	Cu St	W	
2^{p}	75.8	17.4	12.9	87	SW 2	6	Cu Ni	W	12^{32}–1^{45} Gewitter E–S, 12^{48} Gewitter NW–N–NE, 4^{0-50}, 5^{15} p Gewitter. 1^{15-30} p Regen. 1^{22-26} p Hagel.
8^{p}	73.8	16.1	10.8	79	NE 4	2	Cu St	W	
Min.	–	11.5	–	–	–	–	–	–	
Max.	–	20.4	–	–	–	–	–	–	

Temperaturbeobachtungen in feststehendem Gehäuse vor dem Fenster eines Corridors.

Meteorologische Station Bad Sulz.

Höhe h = 624.8 m. Länge E von Greenwich $\lambda = 44^m\ 14^s$. Polhöhe $\varphi = 47^0\ 48'$.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.18, wegen h: — 0.08, beide vereinigt: + 0,10 bei 710mm.

Zeit	Barometer auf 0° red.	Temperatur	Dampfdruck	Relative Feuchtigkeit	Windrichtung und Stärke	Bewölkung			Bemerkungen
						Grad	Form	Zug	
	700mm+	C°	mm	Proc.					
6^0	07.6	14.7	11.1	89	0	10●	Cu	W	(Nachts Regen.) Gewitter mit Regen.
6^{15}	07.6	14.7	11.2	90	0	10●	Cu	W	Regen.
6^{30}	07.6	14.4	11.1	92	0	10●	Cu	W	Regen.
6^{45}	07.7	15.4	11.4	90	0	10●	Cu	–	Regen.
7^0	07.5	14.9	11.1	88	0	9	Cu St	W	
7^{15}	07.5	14.8	11.0	88	0	9	Ci Cu	W	
7^{30}	07.4	15.4	10.9	84	0	10	Ci Cu	W	
7^{45}	07.1	16.2	11.2	81	0	9	Ci Ni	W	
8^0	07.4	16.6	11.0	78	0	10●	Cu	W	Regen.
8^{15}	07.1	15.8	11.5	86	0	9●	Cu	W	Regen.
8^{30}	07.1	16.4	11.6	83	0	8●	Ci Cu	W	Regen.
8^{45}	07.3	15.8	11.5	86	0	9●	Cu	W	Regen.
9^0	07.0	15.7	11.3	85	0	8●	Cu	W	Leichter Regen
9^{15}	06.9	15.6	11.5	87	0	7●	Ci Cu	W	Regen.
9^{30}	06.8	16.5	12.1	86	0	5	Ci St	W	
9^{45}	06.7	18.9	12.7	78	0	4	Ci St	W	
10^0	06.8	18.9	13.0	80	0	6	Ci	W	
10^{15}	06.9	19.0	12.7	77	0	6	Ci	W	
10^{30}	06.7	20.0	13.5	77	0	5	Ci	W	
10^{45}	06.6	20.6	12.9	71	0	4	Ci	W	
11^0	06.6	21.1	12.5	68	0	5	Cu	W	
11^{15}	06.5	21.5	13.3	71	0	7	Cu	W	
11^{30}	06.6	22.3	13.1	66	0	8	Cu	W	
11^{45}	06.2	21.6	13.1	67	0	7	Cu	W	Während des ganzen Vormittags im Süden Gewitter mit Regen und wechselnder Bewölkung.
12^0	06.1	21.4	12.4	66	0	8	Cu	W	Mittags leichter Hagel.
2^p	05.8	20.5	14.2	79	0	8	Cu	W	
8^p	03.9	16.7	11.3	79	0	1	Cu	W	
Min.	–	13.9	–	–	–	–	–	–	
Max.	–	23.5	–	–	–	–	–	–	

Temperaturbeobachtungen im normalen Blechgehäuse.

Meteorologische Station Hirschberghütte.

Höhe h = 1512.0 m. Länge E von Greenwich $\lambda = 46^m\ 47^s$. Polhöhe $\varphi = 47^0\ 40'$.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.19, beide vereinigt: — 0.04 bei 635mm.

	600mm+	C°	mm	Proc.					
6^0	37.9	8.5	7.9	96	W 4	10	Ni	W	(4^{30} a Gewitter und Regen).
6^{15}	37.9	8.4	7.8	94	W 4	10	Ni	W	
6^{30}	37.8	8.6	7.8	93	W 4	10	Ni	W	
6^{45}	37.7	8.6	7.8	93	W 4	10	Ni	W	
7^0	37.6	8.6	7.7	92	W 4	10	Ni	W	Von 6–8^a Regen.
7^{15}	37.6	8.6	7.8	93	W 4	10	Ni	W	
7^{30}	37.6	8.6	7.7	92	W 4	10	Ni	W	
7^{45}	37.6	9.7	8.0	89	W 4	10	Cu	W	
8^0	37.4	10.0	7.6	83	W 4	10	St Ni	W	
8^{15}	37.0	10.4	7.7	82	W 4	10	St Ni	W	
8^{30}	36.9	10.7	8.0	84	W 4	10	St Ni	W	
8^{45}	36.9	11.2	8.6	86	W 2	8	St Ni	W	
9^0	36.9	10 6	8.9	94	W 4	10	Ni	W	
9^{15}	36.9	10.2	8.9	96	W 4	10	Ni	W	
9^{30}	37.0	9.8	8.7	96	W 4	10	Ni	W	Von 9–10^a starker Regen.
9^{45}	37.1	9.6	8.6	96	W 4	10	Ni	W	
10^0	37.1	10.8	8.5	89	W 2	8	Cu St Ni	W	
10^{15}	36.8	10.8	8.4	89	W 2	8	Cu St Ni	W	dann Aufklaren.
10^{30}	36.7	11.3	8.2	82	SW 4	8	Cu St	W	
10^{45}	36.5	12.0	8.0	76	SW 2	8	Cu St	W	
11^0	36.5	13.0	8.2	74	SW 2	6	Cu St	W	
11^{15}	36.5	13.0	8.1	73	SW 2	6	Cu St	W	
11^{30}	36.6	13.4	8.1	71	SW 4	8	Cu St	W	
11^{45}	36.5	13.0	8.4	75	SW 4	8	Cu St	W	
12^0	36.4	14.5	9.1	74	W 2	6	Cu St	W	
2^p	35.8	14.0	5.6	48	W 2	6	Cu St	NW	
8^p	34.4	12 6	5.9	54	W 2	4	Cu St	NW	
Min.	–	8.3	–	–	–	–	–	–	
Max.	–	16.5	–	–	–	–	–	–	

Die Temperatur- und Feuchtigkeitsbestimmungen sind von 6^0–12^0 mit einem Aspirationspsychrometer eingestellt, während die Angaben für 2 p und 8 p sowie die Extreme der Temperatar durch die Thermometer im normalen Blechgehäuse ermittelt sind.

Meteorologische Station Scharling.

Höhe h = 767.8 m. Länge E von Greenwich $\lambda = 46^m\ 58^s$. Polhöhe $\varphi = 47^0\ 40'$.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.11, beide vereinigt: + 0.06mm bei 695mm.

Zeit	Barometer auf 0° red.	Temperatur	Dampfdruck	Relative Feuchtigkeit	Windrichtung und Stärke	Bewölkung			Bemerkungen
						Grad	Form	Zug	
	600mm +	C°	mm	Proc.					
6^0	96.1	13.2	10.5	94	0	10	Cu Ni	NW	(4^2–4^{47} a Gewitter mit starkem Regen.)
6^{15}	96.2	13.4	10.4	91	0	10●	Cu Ni	NW	6^{13}–^{34} a leichter Regen. Einzelne Berggipfel im Nebel.
6^{30}	96.7	15.2	9.8	76	WSW 2	10●	Cu Ni	NW	6^{34}–^{39} mässiger, 6^{39}–^{43} leichter Regen. Leichter Nebel auf allen Bergen.
6^{45}	96.8	14.4	9.8	81	0	10●Σ	Ni	NW	6^{43}–7^9 mässiger Regen. 6^{45} Gewitter in den westlichen Bergen.
7^0	96.7	13.8	10.7	92	0	10●	Ni	NW	7^9–^{12} leichter Regen. Berge meist nebelfrei. Im Süden etwas Himmel sichtbar.
7^{15}	96.6	13.8	10.8	93	0	10	Cu Ni	W	Hie und da Nebel in den Bergen. Im Süden Berge nebelfrei.
7^{30}	96.5	14.3	11.0	92	WSW 1	10	Cu Ni	NW	7^{44} leichter Regen.
7^{45}	96.3	14.0	10.9	93	0	10●	Ni	NW	7^{45}–8^{19} leichter bis mässiger Regen.
8^0	96.3	13.9	11.2	96	0	10●	Ni	NW	Regen.
8^{15}	96.3	13.9	11.2	96	0	10●	Ni	W	Regen. 8^{27} leichtes Gewitter in NW bis E.
8^{30}	96.0	14.1	10.8	91	0	10	Cu Ni	W	Berge nebelfrei.
8^{45}	95.9	14.1	11.1	94	NE 1	10	Cu Ni	W	
9^0	96.0	14.2	11.1	93	0	10	Cu Ni	W	9^2 Regen.
9^{15}	96.1	13.8	11.3	97	0	10●	Ni	NW	Zeitweise starker Regen. Berge vollständig in Nebel.
9^{30}	96.2	13.8	11.3	97	0	10●	Ni	–	Regen. Berge meist frei von Nebel.
9^{45}	96.0	13.6	10.9	95	W 1	10●	Ni	NW	Bis 9^{57} und 9^{58} bis 10^{27} Regen.
10^0	96.2	13.9	10.6	91	SW 1	10●	Ni	NW	Regen. Berge nebelfrei.
10^{15}	95.7	13.7	10.8	94	0	10●	Ni	NW	Regen. Im Nordwesten Aufklaren.
10^{30}	95.5	14.0	10.9	93	SW 1	9	Cu Ni	W	
10^{45}	95.4	14.5	10.4	85	SW 4	9	Cu Ni	NW	Im Norden hell.
11^0	95.4	15.6	10.9	83	SW 2	8	Alto Cu Cu Ni	W	Sonne scheint.
11^{15}	95.2	16.2	11.1	81	SW 1	9	Cu Ni	W	
11^{30}	95.2	15.9	10.7	80	SW 4	9	Alto Cu Cu Ni	W	
11^{45}	95.2	16.2	10.4	76	SW 3	10	Cu Ni	W	Im Norden etwas hell.
12^0	95.0	17.2	11.9	82	SW 3	7	Alto Cu	W	(Nachmittag allgemeines Aufklaren von kurzer Dauer. 1^p Gewitter in NW.

Temperatur- und Feuchtigkeitsbeobachtungen wurden mittelst eines v. Sigsfeld-Assmann'schen Aspirationspsychrometers mit Uhrwerksbetrieb angestellt. Das Psychrometer war an den Stamm eines Baumes, 1,50 m über dem Boden, eingeschraubt.

Meteorologische Station Wendelsteinhaus.

Höhe h = 1727.2 m. Länge E v. Greenwich $\lambda = 48^m\ 3^s$. Polhöhe $\varphi = 47^0\ 42'$.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06 bei 618mm.

	600mm +	C°	mm	Proc.					
6^0	20.6	8.5	8.3	100	W 4	10	Nebel	–	(Nachts Regen.) Regen.
6^{15}	20.7	8.6	8.3	100	W 4	10	Nebel	–	Starker Regen.
6^{30}	20.8	8.7	8.4	100	W 5	10	Nebel	–	
6^{45}	21.0	8.7	8.4	100	W 4	10	Nebel	–	Schwacher Regen.
7^0	21.1	7.3	7.6	100	W 6	10	Nebel	–	Schwacher Regen.
7^{15}	20.9	7.0	7.5	100	W 2	10	Nebel, Cu	–	Aufklaren.
7^{30}	21.0	7.4	7.1	92	W 1	8	Cu	NW	Gebirge und Flachland bedeckt.
7^{45}	20.8	7.9	7.2	90	W 2	9	Cu	NW	Theilweise Nebel.
8^0	20.9	7.7	7.2	91	W 2	10	Nebel	–	Nebel und Regen.
8^{15}	20.9	7.7	7.5	95	W 2	10	Cu	NW	Regen.
8^{30}	20.9	7.7	7.3	92	W 1	10	Nebel	–	Regen.
8^{45}	21.0	7.8	7.3	93	W 1	10	Nebel	–	Regen.
9^0	20.7	8.0	7.5	93	W 1	10	Cu	–	Regen.
9^{15}	20.8	8.2	7.8	96	W 2	10	Nebel	–	Regen.
9^{30}	20.8	8.7	7.1	86	W 1	10	Nebel	–	Regen.
9^{45}	20.8	8.0	7.3	91	W 1	10	Nebel	–	Regen.
10^0	20.8	8.0	7.7	96	W 1	10	Nebel, Cu	–	Regen.
10^{15}	20.8	7.9	7.6	95	W 1	10	Nebel	–	Regen.
10^{30}	20.7	8.1	7.7	95	W 2	10	Nebel	–	Aufklaren.
10^{45}	20.5	9.0	8.0	93	W 1	8	Cu	–	Von Früh bis 10^{45} a lokale Gewitter, welche um 10^{45} a gegen Süden abgezogen sind.
11^0	20.6	10.0	7.1	79	W 1	8	Cu	–	
11^{15}	20.5	10.7	7.8	81	W 1	6	Alto Cu	–	
11^{30}	20.5	11.7	8.5	84	W 1	8	Cu	–	
11^{45}	20.5	11.6	8.0	78	W 1	9	Cu	–	
12^0	20.5	11.3	7.8	78	W 1	10	Cu	–	
2^p	20.0	10.4	8.0	85	SE 1	8	Cu	–	
8^p	18.8	8.7	6.6	79	W 1	6	Cu	–	
Min.	–	8.6	–	–	–	–	–	–	
Max.	–	15.5	–	–	–	–	–	–	

Die Temperaturbeobachtungen wurden an einem Thermometer im normalen Gehäuse gemacht, die relative Feuchtigkeit an einem Haarhygrometer abgelesen und hieraus der Dampfdruck berechnet.

Meteorologische Station Bayerischzell.

Höhe h = 800.6 m. Länge E von Greenwich $\lambda = 48^m\ 2^s$. Polhöhe $\varphi = 47^0\ 40'$.
Schwere-Correction wegen φ: 0.17, wegen h: —0.11, beide vereinigt: +0.06mm bei 692mm.

Zeit	Barometer auf 0^0 red.	Temperatur	Dampfdruck	Relative Feuchtigkeit	Windrichtung und Stärke	Bewölkung: Grad	Bewölkung: Form	Bewölkung: Zug	Bemerkungen
	600mm +	C⁰	mm	Proc.					
6^0	93.4	15.8	12.1	90	0	10	Cu Ni	E	(Nachts Regen.)
6^{15}	93.4	15.0	11.4	90	0	10●	Cu Ni	–	Regen.
6^{30}	93.4	14.5	11.1	91	0	10	Cu Ni	–	
6^{45}	93.7	14.5	10.9	90	NW 2	10●	Cu Ni	W	Regen, leichtes Gewitter in SW.
7^0	94.0	14.2	11.1	93	0	10●	Cu Ni	W	Regen, Wendelstein ganz in Ni.
7^{15}	93.8	14.0	10.7	91	0	10●	Ni	W	Starker Regen, Wendelstein frei.
7^{30}	93.7	15.0	11.7	92	0	9●	Ni	W	Starker Regen.
7^{45}	93.6	15.4	11.6	89	0	9	Ni	W	
8^0	93.4	15.4	11.8	90	0	10●	Ni	W	Regen. Wendelstein ganz in Regen.
8^{15}	93.2	15.5	11.1	85	E 4	10●	Ni	E	Regen.
8^{30}	93.4	15.4	10.8	83	E 1	10●	Ni	–	Regen. Wendelstein ganz in Regen.
8^{45}	93.3	15.0	10.8	85	E 1	10●	Ni	–	Starker Regen. Wendelstein ganz in Regen.
9^0	93.2	15.0	10.8	85	SE 2	10●	Ni	–	Leichter Regen.
9^{15}	93.1	15.6	12.1	92	0	10●	Ni	–	Leichter Regen.
9^{30}	93.2	15.8	11.4	85	SE 1	10●	Ni	W	Regen.
9^{45}	93.2	15.5	11.1	85	SE 2	10●	Ni	–	Regen.
10^0	93.2	15.2	11.0	86	SE 2	10●	Ni	W	Regen. Wendelstein ganz in Regen.
10^{15}	93.1	15.2	11.0	86	SE 1	10●	Ni	–	Regen. Wendelstein frei.
10^{30}	93.1	15.4	11.2	86	SE 1	8●	Ni	W	Regen. Aufklaren von Westen her. Wendelstein starker Regen.
10^{45}	92.8	15.5	11.3	86	SE 3	8	Ci Cu Ni	W SE	Wendelstein rein. Sonnenschein.
11^0	92.7	14.6	10.5	85	SE 6	8	Ci Cu Ni	W SE	
11^{15}	92.6	15.2	10.9	85	SE 6	7	Ci Cu Ni	W SE	Wendelstein in Sonnenschein.
11^{30}	92.5	15.5	11.0	84	SE 6	7	Ci Cu Ni	W	
11^{45}	92.3	16.0	11.0	81	SE 6	7	Ci Cu Cu Ni	W	
12^0	92.4	16.5	10.9	78	SE 6	8	Ci Cu Cu Ni	W	

Die Temperaturbeobachtungen wurden an einem Aspirationsthermometer gemacht, die relative Feuchtigkeit an einem vor dem Beginne der Beobachtungen justirten Haarhygrometer abgelesen und hieraus der Dampfdruck berechnet.

Datum	Zeit	Barometer auf 0^0 red.	Temperatur	Dampfdruck	Relative Feuchtigkeit	Windrichtung und Stärke	Bewölkung	Bemerkungen
St. Bernhard: h = 2478 m. $\lambda = 7^0\ 11'$. $\varphi = 45^0\ 52'$.								
10. Juli	9^p	570.3	5.6	–	–	NE 1	10	
11. Juli	7^a	567.8	9.2	–	–	NE 1	1	
„	1^p	567.0	14.0	–	–	NE 1	3	
„	9^p	565.7	8.9	–	–	NE 1	0	
Genf: h = 408 m. $\lambda = 6^0\ 9'$. $\varphi = 46^0\ 12'$.								
10. Juli	9^p	727.8	19.8	11.5	67	SW 2	10	
11. Juli	7^a	725.5	18.0	11.0	72	S 0	2	
„	1^p	722.9	24.5	12.0	53	N 1	7	4^h p starker Wind.
„	9^p	719.9	20.6	12.8	71	NNE 0	0	
(Relative Feuchtigkeit durch Hygrometer bestimmt und Dampfdruck daraus berechnet.)								
Chaumont: h = 1128 m. $\lambda = 6^0\ 59'$. $\varphi = 47^0\ 1'$.								
10. Juli	9^p	668.8	18.6	9.1	57	NW 1	10	
11. Juli	7^a	666.9	15.8	10.2	76	W 1	7	
„	1^p	665.5	24.0	10.2	46	SE 1	7	
„	9^p	662.9	17.0	9.9	69	E 1	0	
Neuenburg: h = 488 m. $\lambda = 6^0\ 57'$. $\varphi = 47^0\ 0'$.								
10. Juli	9^p	720.4	20.7	14.0	78	SW 3	10	
11. Juli	7^a	718.6	17.1	12.7	88	NE 0	6	Die ganzen Alpen sichtbar.
„	1^p	716.0	28.2	14.3	51	SW 0	6	$12^1/_4$ Donner in NE, 2^h Gewitter in SW.
	9^p	713.6	22.3	12.2	62	N 1	0	Regentropfen nach 1^h und 3^h.
	Minimum	–	12.6	–	–	–	–	
	Maximum	–	29.7	–	–	–	–	

Datum	Zeit	Barometer auf 0° red.	Temperatur	Dampfdruck	Relative Feuchtigkeit	Windrichtung und Stärke	Bewölkung	Bemerkungen
			Pilatus: h = 2070 m.	λ = 8° 16′.	φ = 46° 59′.			
10. Juli	8p	598.4	11.8	9.5	93	W o	2	10h Abends starkes Gewitter.
11. Juli	7a	596.2	9.4	7.4	84	SW o	3	
„	1p	595.2	12.6	10.0	93	SW 1	7	
„	8p	593.8	11.8	9.3	90	S o	0	5–5½ Abends Gewitter.
			Luzern: h = 454 m.	λ = 8° 19′.	φ = 47° 3′.			
10. Juli	9p	722.8	18.5	14.3	90	S o	2	10⁴⁰–11²⁰ p starkes Gewitter.
11. Juli	7a	722.1	17.8	13.0	86	SW o	4	
„	1p	719.6	24.5	14.6	64	SE o	1	Gewitter von W nach E.
„	9p	717.4	17.3	14.1	96	SE o	0	
	Minimum	–	14.5	–	–	–	–	
	Maximum	–	26.2	–	–	–	–	
			Rigi: h = 1790 m.	λ = 8° 30′.	φ = 47° 3′.			
10. Juli	9p	618.1	13.0	8.9	78	SW 1	3	
11. Juli	7a	616.0	12.6	8.6	78	SW o	5	
„	1p	615.1	14.2	9.7	79	NW 1	3	
„	9p	613.4	11.8	8.7	85	W o	0	
			Gersau: h = 445 m.	λ = 8° 51′.	φ = 46° 59′.			
10. Juli	9p	723.5	19.3	12.6	75	o	1	11p Gewitter und Regen.
11. Juli	7a	722.5	17.9	13.8	88	W o	1	
„	1p	720.2	22.8	14.2	69	NW o	0	
„	9p	717.8	18.6	13.6	85	o	0	6–6½ p schwaches Gewitter.
			Säntis: h = 2500 m.	λ = 9° 20′.	φ = 47° 15′.			
10. Juli	9p	567.8	7.1	7.2	95	–	10	Nebel 8⁵⁷ p–n.
11. Juli	7a	565.8	5.9	6.7	97	–	9	Str. Cum. 9¹⁰–¹⁸ a leichter Regen. Alpen sichtbar, Ebene hell und vorbeiziehende Nebel.
„	9a	565.6	6.5	6.7	93	–	7	Str. Cum, Ci. Alpen Nebel. Ebene hell und vorbeiziehende Nebel.
„	11a	565.6	7.4	6.5	85	–	9	Str. Cum, Cum St. Nebel 11⁵ a–12²⁰ p. Alpen und Ebene Nebel.
„	1p	565.2	9.2	7.4	86	–	9	Cum. Alpen und Ebene vorbeiziehende Nebel.
„	3p	564.7	9.9	6.1	67	–	9	Cum. Alpen sichtbar, vorbeiziehende Nebel.
„	5p	564.2	8.7	7.9	95	–	10	Ebene Nebel mit Lücken.
„	7p	563.7	7.5	7.0	90	–	10	7³⁵–8¹⁵ p Nebel. 8⁰–¹⁵ p leichter Regen. Vorbeiziehende Nebel.
„	9p	563.3	5.8	6.5	94	–	4	Str., Cum St. 8 p–n Wetterleuchten. Vorbeiziehende Nebel, Alpen Nebel, Ebene sichtbar.
			Gäbris: h = 1253 m.	λ = 9° 28′.	φ = 47° 23′.			
10. Juli	9p	660.5	17.6	9.6	64	–	3	Blitze in E.
11. Juli	7a	657.1	14.3	8.7	72	–	4	Dunstig.
„	1p	655.9	19.3	8.8	53	–	5	Dunstig.
„	9p	654.7	17.4	9.4	64	–	1	Dunstig.
			Wildhaus: h = 1103 m.	λ = 9° 21′.	φ = 47° 12′.			
10. Juli	9p	670.0	16.0	–	–	–	6	Mild. (Die Temperaturen in Wildhaus sind wegen ungünstiger Aufstellung der Thermometer in der warmen Jahreszeit etwas zu hoch.)
11. Juli	7a	668.3	17.8	–	–	–	10	Trüb.
„	1p	666.9	23.6	–	–	–	7	Sonnig.
„	9p	665.1	16.0	–	–	–	8	Veränderlich.
			Altstätten: h = 470 m.	λ = 9° 33′.	φ = 47° 23′.			
10. Juli	9p	721.0	19.4	12.2	73	–	2	Sehr warm, Abends Wetterleuchten in NE.
11. Juli	7a	720.2	17.9	12.2	80	–	4	Vorwiegend hell.
„	1p	718.2	23.9	12.1	55	–	5	o²⁰ und 1¹⁵ p leichter Regen, nicht messbar.
„	9p	715.7	19.9	12.0	70	–	1	
			Zürich: h = 496 m.	λ = 86° 33′.	φ = 47° 23′.			
10. Juli	9p	718.9	20.0	11.8	68	SE 1	1	Abends Blitze, bis heftig nach 9p in SW.
11. Juli	7a	718.3	18.4	13.6	86	S o	7	6³⁰–7⁵ a leichter Platzregen (0.6 mm), dann wieder aufheiternd; Tags über Ci und Cu.
„	1p	716.1	26.2	11.0	44	NW 1	2	Alpen theilweise und zeitweise sichtbar. 3¼ p fernes Gewitter in SW. Abends ziemlich starke Bise.
„	9p	713.7	20.0	10.8	62	NE 1	1	

Datum	Zeit	Barometer auf 0° red.	Temperatur	Dampfdruck	Relative Feuchtigkeit	Windrichtung und Stärke	Bewölkung	Bemerkungen
Salzburg: h = 428.2 m. λ = 3° 13'. φ = 47° 48'.								
10. Juli	9p	723.1	19.6	12.5	74	SW 3	4	4p Gewitter und Regen.
11. Juli	7a	723.3	16.6	11.2	79	S 5	10	11½ p–1a Gewitter und Regen.
„	2p	720.3	23.2	10.9	52	SW 2	3	
„	9p	720.9	20.5	12.7	72	0	6	
	Minimum	–	15.8	–	–	–	–	
	Maximum	–	28.4	–	–	–	–	
Schafberg: h = 1776.1 m. λ = 47° 26'. φ = 47° 46'.								
10. Juli	9p	617.6	12.3	–	–	WSW 4	4	3½ p Gewitter, 4½ p Gewitter, Regen, Hagel,
11. Juli	7a	616.7	7.8	–	–	WSW 4	9●	12¾ a starkes Gewitter SW–SE, 1½ a Regen.
„	2p	615.8	13.8	–	–	WSW 3	4	
„	8p	614.1	9.5	–	–	N 1	8	8p Gewitter in N mit Regen, 9p Gewitter in W.
Obir: h = 2044 m. λ = 14° 27'. φ = 46° 30'.								
10. Juli	9p	599.1	8.0	7.8	98	W 3	9	6½–8½ p heftige Gewitter aus N u. W, Regen.
11. Juli	7a	597.4	10.0	8.7	96	W 1	3	
„	2p	596.0	15.0	11.4	90	0	5	
„	9p	595.0	8.0	7.6	95	0	8	4–4¾ p Gewitter aus W, Regen, Hagel, 9p
	Minimum	–	8.0	–	–	–	–	Wetterleuchten in SE.
	Maximum	–	15.2	–	–	–	–	
Sonnblick: h = 3095 m. λ = 12° 57'. φ = 47° 3'.								
10. Juli	9p	526.4	2.1	–	92	N 2	10●	Von 4p an öfters Hagel, Regen, Schnee. 9p
11. Juli	7a	524.4	1.4	–	83	NW 2	7	Elmsfeuer.
„	2p	523.8	2.2	–	85	NW 3	8	0¼ p Hagel, Regen, Schnee, Nachmittags öfters
„	9	522.7	1.2	–	87	WNW 2	5	Schnee.
	Minimum	–	0.6	–	–	–	–	
	Maximum	–	3.8	–	–	–	–	

Stündliche Werthe.

Datum	Zeit	Luftdruck mm					Temperatur C°			Wind Kilometer pro Stunde			
		Säntis	Zürich	Sonnblick	Obir	Klagenfurt	Sonnblick	Obir	Klagenfurt	Säntis	Zürich	Sonnblick	Obir
10. Juli	9p	567.8	718.9	526.4	599.1	722.7	2.1	8.0	16.9	WSW 39	SSE 8	NNW 11	SW 43
„	10p	567.7	718.9	526.1	599.3	722.9	1.2	9.9	16.6	WSW 32	SSE 4	WNW 26	W 26
„	11p	567.4	719.1	525.5	599.4	722.8	1.4	10.2	16.3	W 25	SSE 10	W 28	W 25
„	mn	567.1	719.5	525.3	599.2	722.6	1.6	10.3	16.0	W 24	SSE 11	W 30	WSW 22
11. Juli	1a	566.8	719.3	525.1	598.4	722.3	1.6	10.9	15.7	W 26	SE 8	W 17	WSW 22
„	2a	566.5	718.9	525.0	598.1	722.0	1.2	10.3	15.4	WSW 36	SSW 12	NNW 17	WSW 20
„	3a	566.0	718.8	525.0	597.7	721.8	1.4	10.8	15.1	WSW 43	SE 9	NW 23	WSW 20
„	4a	565.8	718.1	524.6	597.5	721.7	1.5	10.0	14.8	WSW 53	SE 4	NW 28	NW 20
„	5a	565.8	718.6	524.3	597.4	721.6	1.0	8.9	14.5	WSW 43	S 6	NNW 17	NW 24
„	6a	565.7	718.4	524.3	597.4	721.5	1.4	9.1	14.3	WSW 41	S 2	NNW 22	NNW 12
„	7a	565.8	718.4	524.4	597.4	721.5	1.4	10.0	16.8	WSW 33	S 1	NNW 13	NNW 11
„	8a	565.6	718.2	524.4	597.4	721.1	1.7	10.2	18.0	WSW 30	SW 3	NNW 10	NNW 11
„	9a	565.6	717.9	524.4	597.4	720.7	1.9	10.4	19.3	WSW 25	WNW 2	NW 12	NNW 12
„	10a	565.6	717.6	524.4	597.3	720.3	2.4	11.1	20.5	WSW 35	WNW 4	N 9	NNW 13
„	11a	565.5	717.1	524.5	597.2	719.9	3.7	12.5	21.8	WSW 30	N 6	WNW 12	NNW 2
„	m	565.4	716.6	524.6	597.0	719.5	5.0	13.4	23.3	WSW 47	NE 7	WNW 10	NNW 2
„	1p	565.2	716.0	524.5	596.6	719.1	1.7	14.0	24.6	WSW 32	WNW 9	N 10	NNW 1
„	2p	565.0	715.5	523.8	596.0	718.6	2.2	15.0	25.6	WSW 33	WNW 8	NW 19	NNW 2
„	3p	564.7	715.0	523.8	595.8	718.4	1.3	14.3	26.7	WSW 31	WNW 9	WNW 22	NNW 3
„	4p	564.4	714.5	523.5	594.0	719.5	1.8	12.0	16.5	WSW 26	NW 10	SW 33	NNW 31
„	5p	564.2	714.1	523.3	595.0	719.3	2.0	7.0	16.7	WSW 22	NNW 10	NW 28	WNW 28
„	6p	563.9	713.8	523.0	595.0	719.1	2.2	8.2	16.8	W 22	WNW 11	WNW 28	WNW 20
„	7p	563.7	713.7	522.8	595.0	718.9	1.9	8.9	16.5	W 25	WNW 9	WNW 19	WNW 13
„	8p	563.5	713.6	522.7	595.0	718.7	1.1	8.9	16.1	WSW 23	WNW 9	NNW 20	WNW 8
„	9p	563.3	713.6	522.7	595.0	718.6	1.2	8.0	15.9	WSW 28	NE 28	WNW 21	N 13

Ein flüchtiger Ueberblick über diese Tabellen und deren Bemerkungen zeigt, dass wir uns am 11. Juli an einem Tage mit zahlreichen Gewittern befanden. Die Luftdruckvertheilung war aber auch für die Entwicklung von Gewittern ungemein geeignet. Während ich bei der Untersuchung früherer Ballonfahrten auf die geographische Vertheilung des Luftdrucks möglichst genau eingegangen bin und speciell über dem Alpengebiete die Isobaren für ein Niveau von 500 m Seehöhe gezeichnet habe, wurden diesmal nur Isobarenkarten für das Meeresniveau zusammengestellt. Das Material derselben wurde den Wetterberichten der verschiedenen Centralstationen entnommen. Man erhält auf diese Weise über Europa (mit Ausnahme des Südwestens und Südostens) ein ziemlich gleichmässig dichtes Netz von Stationen, wenn auch die Dichte desselben zu den drei Tageszeiten eine sehr ungleichmässige ist. Selbstverständlich enthalten auch diese compilirten Karten noch alle Mängel, welche den täglichen Berichten durch die ungenügende Gleichzeitigkeit und Gleichartigkeit des Materials anhaften, aber sie gestatten die Entwicklung der Wetterlage von einem Termine zum andern mit völlig hinreichender Genauigkeit zu verfolgen. Die Herstellung scheinbar genauerer Karten zeigte sich sofort als unmöglich, sobald man sich von den grossen Unterschieden und der raschen Veränderlichkeit überzeugte, welche im Alpengebiete an diesem Tage die Temperaturabnahme mit der Höhe aufzuweisen hatte.



Isobaren des 10. Juli 1892 Abends.



Isobaren des 11. Juli 1892 Morgens.



Isobaren des 11. Juli 1892 Mittags.



Isobaren des 11. Juli 1892 Abends.

Die allgemeinen Isobarenkarten zeigen West- und Centraleuropa unter der Herrschaft eines in Auflösung begriffenen Maximums. Dabei sind die generellen Gradienten über Centraleuropa sehr gering, ein Umstand, der in Verbindung mit den übrigen sommerlichen Verhältnissen, d. h. mit relativ hohen Temperaturen und grossem Feuchtigkeitsgehalt der Luft, die Neigung zur Gewitterbildung sehr erhöht. Am Abende des 10. Juli bedeckt das wenig intensive Maximum den ganzen Westen Europas, während im Nordosten eine Depression lag, die im weiteren Verlaufe mehr und mehr nach dieser Richtung abzog. Am Morgen des 11. Juli war im Westen der britischen Inseln eine Depression erschienen. Das Maximum, oder wohl richtiger gesagt das Gebiet mit mehr als 760 mm reducirten Barometerstandes, reicht vom nördlichen atlantischen Ocean über die

Nordsee und Centraleuropa bis zum Südabhange der Alpen. Auch im Südwesten Europas tritt die Isobare 760 mm auf, während sich eine Furche geringeren Druckes von der Biscayasee zum Mittelmeerbecken zieht, in dessen südöstlichsten Theilen der Luftdruck unter 755 mm beträgt. Mittags ist das Gebiet der Isobare von 760 mm noch mehr zusammengeschwunden. Im Südwesten ist der Verlauf der Linie 755 mm bei den wenigen vorhandenen Nachrichten nicht festzustellen. Die südöstliche Depression hat sich mit der nordöstlichen durch eine Furche in Verbindung gesetzt, welche von der Balkanhalbinsel über die unteren Donauländer nach Norden zieht. Am Abende bedeckt die Isobare 760 mm nur mehr die Nordsee, die westliche Depression ist noch mehr hereingerückt und von der Biscayasee verläuft eine ausgesprochene Furche über Südfrankreich und das Alpengebiet gegen Südosten. Nicht nur in Süddeutschland, sondern fast in ganz Europa traten an diesen Tagen Gewitter auf. Dieselben stehen nicht mit einander in Verbindung und hatten wenigstens in Süddeutschland keine grössere räumliche Erstreckung, während sie sich in rascher Reihenfolge wiederholten. Sie gehörten also zu dem Typus der sommerlichen Wärmegewitter.

Nachdem durch diese vier Kärtchen die allgemeine Wetterlage dargestellt ist, bleibt nun noch die Aufgabe, die specielleren Beobachtungen zu verarbeiten.

Wie bereits erwähnt, führten unsere beiden Ballons Registriraneroide von Richard mit sich. In den Originaldiagrammen, welche dieselben liefern, sind die Ordinaten in einem Massstabe gegeben, dass 10 mm Barometerstand = 1.8 mm in der Zeichnung sind. Die Zeitabscissen sind bei den zwei Instrumenten verschieden und zwar ist bei dem einen Exemplare $1^h = 16$ mm, bei dem zweiten $1^h = 32$ mm. Hiezu kommen noch die kleinen Fehler im Uhrgange, welche durch einzelne kleine Marken, die man vor und während der Fahrt macht, controlirt werden können. Die beiden Barogramme sind bei der Verschiedenheit der Zeitabscissen nicht miteinander vergleichbar. Da es für die Verarbeitung wünschenswerth war, rasch die Barometerstände für beliebige Zeitpunkte entnehmen zu können, so wurden die beiden Barogramme auf den gleichen Massstab übertragen und derselbe für die Originalzeichnung so gewählt, dass $1^h = 120$ mm, 10 mm Barometerstand = 50 mm in der Zeichnung sind. Die Uhrfehler sind bei der Uebertragung berücksichtigt und ausserdem durch Parallelverschiebung der ganzen Zeichnung die Anfangspunkte der beiden Barogramme auf den Stand von 715 mm verlegt, wodurch der weitere Verlauf der Curven nicht beeinflusst wird. Hingegen sind keine instrumentellen Correctionen für die beiden Aneroide angebracht worden und zwar aus folgender Ueberlegung. Wenn man Aneroide abwechselnd fallendem und steigendem Luftdruck aussetzt, so lagern sich die unvermeidlichen elastischen Nachwirkungen in einer so complicirten Weise übereinander, dass die Beurtheilung dieses Einflusses sich jeder Berechnung entzieht. Diese allgemeine Erfahrung wurde speciell für das dem Vereine gehörige Registriraneroid durch die sorgfältige Untersuchung, welche Herr Dr. Bock im Vorjahre anstellte, neuerdings bestätigt. Nun hatte aber gerade der Ballon A, welcher dieses Aneroid mit sich führte, auf seiner Fahrt starke Senkungen und Hebungen, also einen Wechsel von rascher und ausgiebiger Zunahme und Verringerung des Druckes. Es schien mir daher nicht zulässig, etwa mittlere Correctionen anzubringen. Anderseits wissen wir aber aus der angeführten Untersuchung von Herrn Dr. Bock, dass das Aneroid im Ganzen gut functionirt. Immerhin erscheint es wünschenswerth, für allenfallsige anderweitige Verwendung die mittleren Correctionen hier anzuführen, welche Herr Dr. Bock sowohl für den Aufstieg als den Abstieg ermittelt hat.*)

Stand	Correction	
	beim Aufstieg	beim Abstieg
680	+ 1.7	+ 5.4
670	+ 2.0	+ 5.7
660	+ 2.2	+ 6.0
650	+ 2.5	+ 6.2
640	+ 2.7	+ 6.4
630	+ 3.0	+ 6.6
620	+ 3.2	+ 6.7
610	+ 3.5	+ 6.8
600	+ 3.8	+ 6.9
590	+ 4.1	+ 7.1
580	+ 4.4	+ 7.2
570	+ 4.7	+ 7.3
560	+ 5.1	+ 7.4

Der Ballon „München" führte ein Quecksilberbarometer mit sich. Dasselbe wurde siebenmal abgelesen und die nachstehende Tabelle zeigt, dass auch das im zweiten Ballon benützte Aneroid allen billigen Anforderungen entsprach, zumal wenn man die Steilheit des Anstiegs bedenkt.

*) Ueber das Nähere siehe Dr. A. Bock, Prüfung eines Richard'schen selbstregistrirenden Barometers für Luftschifffahrt. Jahresbericht des Münchener Vereins für Luftschifffahrt 1891.

Zeit	Quecksilber-barometer auf 0° red.	Registrir-aneroid	Correction
	mm	mm	mm
7^{17}	614.0	613	+ 1.0
7^{22}	603.1	600	+ 3.1
7^{26}	593.5	592	+ 1.5
7^{31}	591.6	588	+ 3.6
7^{36}	588.4	585	+ 3.4
7^{40}	585.1	583	+ 2.1
7^{46}	584.9	583	+ 1.9

Bei diesem Aneroide hätte man unter Berücksichtigung des mehr gleichartigen Charakters der Fahrcurve Correctionen anbringen können. Ich habe diess jedoch unterlassen, um nicht die beiden Fahrten verschiedenartig zu behandeln. Eine Möglichkeit, die Correctionen des Aneroids nach der Fahrt zu bestimmen, wäre vielleicht auf folgende Weise gegeben. Man zeichne mit Blei eine Copie der erhaltenen Fahrcurve auf ein unbenütztes Registrirblatt, lege dasselbe auf der Trommel auf und lasse nun unter dem Recipienten einer Luftpumpe, mit welchem ein Heberbarometer in Verbindung gesetzt ist, diese vorgezeichnete Fahrcurve vom Registriraneroide nachschreiben. Die directen Ablesungen am Heberbarometer, welche man während dieser künstlichen Fahrt macht, würden die Correctionen ergeben. Inwieweit sich der Temperatureinfluss dabei geltend macht, müsste erst durch Versuche festgestellt werden. Ich habe keine Proben hierüber gemacht, da mir die nöthige Zeit zu solchen experimentellen Arbeiten fehlt.

Die beiden im grossen Massstabe gezeichneten Barogramme gestatten für jeden Zeitpunkt die Aneroidangaben zu entnehmen. Sie sind indirect auch ein Bild der Fahrcurve. Die Ballonhöhen wurden für eine Reihe von Punkten berechnet, aber nur mit der Annäherung, dass die Aenderung der Schwere mit der Höhe und der Einfluss der Feuchtigkeit der Luft nicht berücksichtigt wurden. Diese in den Tabellen angegebenen Ballonhöhen sollen also nur als angenäherte, gewissermassen populäre Darstellung der eingenommenen Höhen gelten. Für meteorologische Zwecke handelt es sich meistentheils mehr um die Kenntniss der gleichzeitigen Beträge von Druck und Temperatur.



Barogramme der Ballons A und München.



Abnahme der Temperatur mit dem Luftdrucke.
Ballon München ———, Ballon A - - - - - - - -

In diesem Sinne wurde noch ein zweites Diagramm angelegt, in welchem vertical in dem gleichen Massstabe wie für das erste Diagramm die Aneroidstände aufgetragen wurden, während die horizontalen Abscissen die Temperaturen darstellen, welche bei den verschiedenen Barometerständen beobachtet wurden. Die Verbindungslinie der einzelnen Punkte lässt also die Abnahme der Temperatur bei gleichzeitiger Abnahme des Luftdrucks ersehen. Für manche Fragen würde es allerdings sehr wünschenswerth sein, direct die Abnahme der Temperatur mit der Zunahme der Höhe zu kennen. Die Berechnung der barometrisch ermittelten Höhen des Ballons birgt aber bei der Unsicherheit der instrumentellen Correctionen noch so viele Fehler in sich, dass es hinreichend schien, sich hier mit dieser einfachen Darstellung zu begnügen. Die beiden Diagramme sind vorstehend in $^1/_{10}$ der Originalgrösse wiedergegeben.

Die nächste Aufgabe war nun die Berechnung der barometrischen Mitteltemperaturen für die drei Stationspaare, welche an diesem Tage in Thätigkeit waren. Es sind diess

	Höhendifferenz m	Horizontale Entfernung m
Hohenpeissenberg—Bad Sulz	369	2850
Hirschberghütte – Scharling	744	3150
Wendelsteinhaus—Bayrischzell	927	3100

Die Höhen sind theils nivellitisch, theils trigonometrisch genau bestimmt und sind speciell aus Anlass dieser vorliegenden Untersuchung die Punkte Bad Sulz, Hirschberghütte und Scharling von Herrn Professor Dr. Max Schmidt in entgegenkommendster Weise eingemessen worden. Die Berechnung geschah mit Benützung der „Internationalen Meteorologischen Tabellen", durch welche diese Arbeit wesentlich erleichtert wird. Als mittlerer Dampfdruck wurde das Mittel der Werthe an der oberen und unteren Station eingeführt. Da die Schwerecorrection in den „Internationalen Tabellen" in die Formel aufgenommen ist, so sind die Barometerstände in den früher gegebenen Beobachtungstabellen ohne die Schwerecorrection angeführt. Zur Erleichterung allenfallsiger anderweitiger Benützung ist in den Köpfen der Tabellen der bayerischen Stationen die Schwerecorrection angeführt. Die Resultate der Berechnung sind in den folgenden Tabellen niedergelegt. Dieselben enthalten zur bequemeren Uebersicht die direct beobachteten Temperaturen an der unteren Station (t_o), an der oberen Station (t_h), die hieraus berechnete Temperaturabnahme mit der Höhe (Δt), das Mittel der beiden Temperaturen $(t_m = {}^1/_2 [t_o + t_h])$, die barometrische Mitteltemperatur (Θ) und die Differenz $(\Theta - t_m)$.

Zeit	Bad Sulz	Hohenpeissenberg	Temperaturabnahme pro 100 m	Temperaturmittel	Barometrische Mitteltemperatur	Differenz
	t_o	t_h	Δt	$t_m = {}^1/_2(t_o + t_h)$	Θ	$\Theta - t_m$
6^0	14.7	11.5	0.87	13.1	12.0	– 1.1
6^{15}	14.7	11.7	0.81	13.2	11.0	– 2.2
6^{30}	14.4	11.9	0.69	13.2	11.1	– 2.1
6^{45}	15.4	12.3	0.84	13.9	11.2	– 2.7
7^0	14.9	12.0	0.79	13.5	11.9	– 1.6
7^{15}	14.8	12.0	0.76	13.4	13.0	– 0.4
7^{30}	15.4	12.4	0.81	13.9	12.8	– 1.1
7^{45}	16.2	13.2	0.81	14.7	14.7	0.0
8^0	16.6	12.8	1.03	14.7	15.8	1.1
8^{15}	15.8	12.9	0.79	14.4	14.7	0.3
8^{30}	16.4	13.1	0.89	14.8	14.7	– 0.1
8^{45}	15.8	13.1	0.73	14.5	12.9	– 1.6
9^0	15.7	13.4	0.62	14.6	15.7	1.1
9^{15}	15.6	13.3	0.62	14.5	14.5	0.0
9^{30}	16.5	14.0	0.68	15.3	15.4	0.1
9^{45}	18.9	15.5	0.92	17.2	15.3	– 1.9
10^0	18.9	16.6	0.62	17.8	14.3	– 3.5
10^{15}	19.0	16.3	0.73	17.7	13.4	– 4.3
10^{30}	20.0	16.6	0.92	18.3	14.1	– 4.2
10^{45}	20.6	17.2	0.92	18.9	14.3	– 4.6
11^0	21.1	17.9	0.87	19.5	14.3	– 5.2
11^{15}	21.5	17.9	0.98	19.7	15.1	– 4.6
11^{30}	22.3	18.2	1.11	20.3	12.2	– 8.1
11^{45}	21.6	18.3	0.89	20.0	16.0	– 4.0
12^0	21.4	18.8	0.70	20.1	16.9	– 3.2
2^p	20.5	17.4	0.84	19.0	14.8	– 4.2
8^p	16.7	16.1	0.16	16.4	13.3	– 3.1

Zeit	Scharling	Hirschberg	Temperatur-abnahme pro 100 m	Temperaturmittel	Barometrische Mitteltemperatur	Differenz	Zeit	Bayrisch-Zell	Wendelstein	Temperatur-abnahme pro 100 m	Temperaturmittel	Barometrische Mitteltemperatur	Differenz
	t_o	t_h	Δt	$t_m = \frac{1}{2}(t_o + t_h)$	Θ	$\Theta - t_m$		t_o	t_h	Δt	$t_m = \frac{1}{2}(t_o + t_h)$	Θ	$\Theta - t_m$
6^0	13.2	8.5	0.63	10.9	16.2	5.3	6^0	15.8	8.5	0.79	12.2	10.2	− 2.0
6^{15}	13.4	8.4	0.72	10.9	15.8	4.9	6^{15}	15.0	8.6	0.79	11.8	10.7	− 1.1
6^{30}	15.2	8.6	0.89	10.9	13.2	1.3	6^{30}	14.5	8.7	0.63	11.6	10.7	− 0.9
6^{45}	14.4	8.6	0.78	11.5	12.0	0.5	6^{45}	14.5	8.7	0.63	11.6	10.9	− 0.7
7^0	13.8	8.6	0.70	11.2	11.8	0.6	7^0	14.2	7.3	0.74	10.8	10.2	− 0.6
7^{15}	13.8	8.6	0.70	11.2	12.3	1.1	7^{15}	14.0	7.0	0.76	10.5	10.2	− 0.3
7^{30}	14.3	8.6	0.77	11.5	12.8	1.3	7^{30}	15.0	7.4	0.82	11.2	10.9	− 0.3
7^{45}	14.0	9.7	0.57	11.9	13.6	0.7	7^{45}	15.4	7.9	0.81	11.7	10.4	− 1.3
8^0	13.9	10.0	0.52	12.0	12.6	0.6	8^0	15.4	7.7	0.83	11.6	11.6	0.0
8^{15}	13.9	10.4	0.47	12.2	10.6	− 1.6	8^{15}	15.5	7.7	0.84	11.6	12.3	0.7
8^{30}	14.1	10.7	0.46	12.4	11.5	− 0.9	8^{30}	15.4	7.7	0.83	11.6	11.7	0.1
8^{45}	14.1	11.2	0.39	12.7	11.9	− 0.8	8^{45}	15.0	7.8	0.78	11.4	12.4	1.0
9^0	14.2	10.6	0.47	12.4	11.4	− 1.0	9^0	15.0	8.0	0.76	11.5	11.5	0.0
9^{15}	13.8	10.2	0.48	12.0	10.9	− 1.1	9^{15}	15.6	8.2	0.80	11.9	12.2	0.3
9^{30}	13.8	9.8	0.54	11.8	11.0	− 0.8	9^{30}	15.8	8.7	0.77	12.3	11.9	− 0.4
9^{45}	13.6	9.6	0.54	11.6	12.5	0.9	9^{45}	15.5	8.0	0.81	11.8	11.9	0.1
10^0	13.9	10.8	0.42	12.4	11.6	− 0.8	10^0	15.2	8.0	0.78	11.6	11.9	0.3
10^{15}	13.7	10.8	0.39	12.3	12.4	0.1	10^{15}	15.2	7.9	0.79	11.6	12.3	0.7
10^{30}	14.0	11.3	0.36	12.7	12.7	0.0	10^{30}	15.4	8.1	0.79	11.8	11.8	0.0
10^{45}	14.5	12.0	0.34	13.3	12.3	− 1.0	10^{45}	15.5	9.0	0.70	12.3	12.1	− 0.2
11^0	15.6	13.0	0.35	14.3	12.3	− 2.0	11^0	14.6	10.0	0.50	12.3	13.0	0.7
11^{15}	16.2	13.0	0.43	14.6	13.2	− 1.4	11^{15}	15.2	10.7	0.49	13.0	13.1	0.1
11^{30}	15.9	13.4	0.34	14.7	13.7	− 1.0	11^{30}	15.5	11.7	0.41	13.6	13.2	− 0.4
11^{45}	16.2	13.0	0.43	14.6	13.7	− 0.9	11^{45}	16.0	11.6	0.48	13.8	14.0	0.2
12^0	17.2	14.5	0.36	15.9	13.5	− 2.4	12^0	16.5	11.3	0.56	13.9	13.6	− 0.3

Ehe wir diese Tabellen besprechen, müssen wir vor Allem feststellen, mit welcher Sicherheit die barometrische Mitteltemperatur berechnet werden kann, oder mit anderen Worten, es ist der Einfluss der Fehlergrenze, die bei den directen Beobachtungen sich einstellt, auf das Rechnungsresultat zu bestimmen. Die barometrische Mitteltemperatur ist eine Function der Seehöhen der beiden Stationen und des Unterschiedes derselben, der beiden Barometerstände im oberen und unteren Niveau und des mittleren Feuchtigkeitsgehaltes der Luft, für welchen man in Ermangelung besserer Kenntnisse über seine verticale Vertheilung das Mittel des Dampfdruckes der oberen und unteren Station zu nehmen pflegt. Der Einfluss der Höhe ist bei einem Stationspaare für alle Termine der gleiche und würde also nur für die absoluten Werthe von Θ, nicht aber für die Veränderung der Θ von einer Ablesung zur anderen in Betracht kommen, während durch die beiden anderen Factoren der Gang von Θ beeinflusst wird.

Bei dem Stationspaare Hohenpeissenberg—Bad Sulz würde eine Ungenauigkeit der Höhenbestimmung im Betrage 1 dm den absoluten Betrag von Θ um 0.1^0 C. ändern. Ein Fehler in der Barometerablesung von 0.1 mm beeinflusst Θ um den Betrag von 0.97^0 C., wobei eine Zunahme des Luftdruckes an der unteren Station bei gleichbleibendem Stande an der oberen Station ein Sinken von Θ veranlasst, während das Steigen des Barometers an der oberen Station ohne gleichzeitige Aenderung im tieferen Niveau eine Zunahme von Θ hervorbringt. Der mögliche Fehler beim Einfluss des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft dürfte wohl mehr auf der Unsicherheit der Annahme beruhen, dass der mittlere Dampfdruck wirklich das Mittel der Einzeldrucke sei, als auf der Ungenauigkeit der einzelnen Bestimmungen. Ein Fehler für den Einzeldruck von einem ganzen Millimeter, also für den mittleren Druck von 0.5 mm, verändert Θ erst um 0.1^0 C. Der angenommene Fehler von 1 mm würde aber voraussetzen, dass bei den Temperaturen, die wir an diesem Morgen hatten, die Psychrometerdifferenz um circa 0.7^0 falsch bestimmt würde. Man wird also bei diesem Stationspaare im Ganzen für den schlimmsten Fall eine Unsicherheit von Θ um $\pm 3^0$ erwarten müssen.

Für die Gruppe Hirschberghütte—Scharling bedeutet eine Unsicherheit der Höhenbestimmung um 1 dm eine Unsicherheit von 0.04^0 bei Θ. Da die trigonometrisch bestimmte Höhe des Barometers auf dem Hirsberg auf ± 0.30 m sicher ist, ergibt sich hieraus eine Unsicherheit der absoluten Werthe von Θ um $\pm 0.12^0$. Ein Ablesefehler von 0.1 mm am Barometer an einer Station würde hier Θ um 0.49^0 ändern und eine Ungenauigkeit des mittleren Dampfdruckes um 0.5 mm würde Θ um 0.1^0 C. beeinflussen. Die grösste zu befürchtende Unsicherheit dürfte also etwa 1^0 C. betragen. Die Höhen von Wendelstein und Bayerischzell sind durch mehrfache nivellitische und trigonometrische Bestimmung früher sehr genau festgestellt worden. Eine Unsicherheit von 0.1 m würde hier nur einen Einfluss von 0.025^0 C. für Θ haben. Ein barometrischer Fehler von 0.1 m würde Θ um 0.42^0 C. ändern, ein Fehler in der Dampfdruckbestimmung von 0.5 mm würde Θ um 0.1^0 C. unsicher machen, so dass im Ganzen hier der grösstmögliche Fehler kaum 1^0 C. erreichen dürfte.

Vergleicht man die barometrische Mitteltemperatur Θ mit der mittleren Temperatur t_m, so ist das gegenseitige Verhalten dieser Grössen bei den verschiedenen Stationspaaren keineswegs das gleiche. Wir wollen sofort noch hinzufügen, dass auch die Temperaturabnahme mit der Höhe in der Zeit von 6a bis Mittag wesentliche Aenderung erfahren hat, welche in den drei Gruppen keineswegs die gleichen waren.

Bei dem Stationspaare Peissenberg – Bad Sulz liegt Θ bei Beginn der Beobachtungen unter t_m, doch nur um Beträge, welche fast sämmtlich innerhalb der anzunehmenden Fehlergrenzen liegen. Die beiden Grössen Θ und t_m nähern sich dann immer mehr und durchkreuzen sich in ihrem Verlaufe mehrfach, so dass wir bis 9^{30} a. m. beide als nahezu gleich betrachten dürfen. Bis 9^{15} a. m. haben wir auch Regen, theilweise mit Gewitter. Der herabfallende Regen hat Luft aus den höheren Lagen mit herabgerissen und diese energische verticale Mischung, verbunden mit dem gleichzeitigen Mangel einer kräftigen Insolation, schafft Verhältnisse, bei denen das Temperaturmittel der oberen und unteren Station mit der barometrischen Mitteltemperatur nahezu übereinstimmt. Nach 9^{30} a. m. trat bei dieser Stationsgruppe sehr entschiedenes Aufklaren ein. Durch die Wirkung der Insolation erwärmten sich die Schichten am Boden, was ebensowohl für die obere Station als in noch höherem Grade für die Basisstation gilt. Es macht sich dieser Unterschied der beiden Stationen sehr geltend, obwohl die Höhendifferenz nicht gross ist und die obere Station zwar in dominirender Lage, aber doch nur auf einem langgestreckten Bergrücken liegt. Die freie Atmosphäre erwärmte sich nicht so sehr, da ihr ja erst die Convectionsströme von unten Wärme zuführen mussten. Es bleibt also Θ wesentlich unter t_m zurück. Wenn wir selbst für den Werth, der sich um 11^{30} a. m. berechnet, durch das ungünstige Zusammenwirken aller Fehlerquellen eine Ungenauigkeit von 2 Grad annehmen wollen, so zeigt sich bis zu dieser Zeit ein fortgesetztes Anwachsen der Differenz $\Theta - t_m$. Diess bedeutet aber eine Vergrösserung des verticalen Temperaturgradienten, eine Erscheinung, welche jedenfalls weit über die Höhe des Peissenbergs hinausreichte. Nach 11^{30} a. m. traten allmählich in Folge der anhaltenden Insolation Convectionsströmungen auf, welche Anfangs in mässigere Höhen reichten und erst später auch in die hohen Luftschichten eindrangen. Hiedurch steigt Θ wieder an und es verringert sich die Differenz $\Theta - t$, d. h. bis zum Niveau der oberen Station nimmt zunächst der verticale Temperaturgradient wieder ab, während in grösserer Höhe wahrscheinlich dieser Gradient noch fortbestand, so dass auch ein labiler Gleichgewichtszustand in den höheren Regionen erhalten blieb. Nun gingen zwischen m und 2 p. m. über Hohenpeissenberg und in dessen Nähe Gewitter nieder, von denen das eine um 12^{32}–1^{45} p. m. aus Ost nach Süden zog und um 1^{22}–2^{6} p. m. Hagel brachte. Es trafen also die Convectionsströme, welche aus den unten rasch erwärmten Luftschichten emporstiegen, einen so starken verticalen Temperaturgradienten an, dass die Condensation des Wasserdampfes direct in das Stadium der Hagelbildung überging. Gewiss ist die Luftschichte, in welcher diess stattfand, noch bedeutend über der Höhe des Hohenpeissenbergs gelegen, aber immerhin wäre es sehr interessant gewesen, noch bis zum Ausbruche des Hagelwetters und etwas darüber hinaus den Verlauf von Θ und t_m vergleichen zu können. Die Beobachtungen wurden um 12 Uhr Mittag, den gegebenen Anordnungen entsprechend, abgebrochen. Auch für die Zukunft lässt sich wohl nur durch correspondirende Registrirung eine weitere Beleuchtung dieser interessanten Frage erwarten.

Die Aenderungen, welche die Abnahme der Temperatur mit der Höhe (Δt), berechnet aus den Angaben der beiden Stationen, erfahren hat, sind selbstverständlich nur eine einfache Consequenz des Unterschiedes in der Steigerung der Temperatur an der oberen, beziehungsweise unteren Station.

Bei der Stationsgruppe Hirschberg — Scharling liegt um 6^{0} und 6^{15} a. m. die Grösse Θ um circa 5^{0} über t_m und nimmt dann sehr rasch ab, sinkt aber erst nach 8 a. m. unter t_m herab. Es unterscheidet sich also das Verhalten dieser Gruppe in den Frühstunden ganz wesentlich von dem des vorhergehenden Paares und auch, wie wir vorausgreifend bemerken, von dem Verlaufe von Θ bei dem Paare Wendelstein — Bayrischzell. Untersucht man nun den Gang des Luftdrucks an den beiden Stationen Hirschberg und Scharling, so zeigt sich in Scharling zwischen 6a und 7a nach den directen Beobachtungen ein Ansteigen des Barometers, welches auf dem Hirschberg fehlt. An letzterer Station befindet sich glücklicherweise ein registrirendes Aneroidbarometer, welches eine Controlle der directen Ablesungen gibt und durch dessen Barogramm die Richtigkeit der letzteren bestätigt wird. Anderseits finden aber auch die Beobachtungen, welche Herr Assistent Tillmann in Scharling machte, ihre Bestätigung, indem einerseits in den Bemerkungen von Scharling um 6^{45} a. m. „Gewitter in den westlichen Bergen“ verzeichnet ist und anderseits dieses aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Gewitter in Verbindung stehende Ansteigen des Barometers sich auch bei der Gruppe Wendelstein — Bayrischzell (und zwar bei beiden Stationen) wiederfindet, wobei es nur der mehr östlichen Lage entsprechend etwas später eintritt. Da nun aber der Hirschberg westlich von Scharling liegt, so wäre also eine Gewitterstufe, die sich in den Barometeraufzeichnungen der unteren Station findet, bei der oberen Station, in deren Nähe das Gewitter stattfand, weder aus den directen Beobachtungen noch aus der Registrirung zu erkennen. Es fällt sehr schwer, hiefür eine Erklärung zu finden. Am wahrscheinlichsten ist noch die Annahme, dass das Gewitter aus der Jachenau, wo es um 6 a. m. beobachtet wurde, südlich vom Hirschberg verbleibend gegen Osten zog. Die Station Hirschberg selbst liegt auf der Nordseite des Berges, so dass vielleicht durch den

Einfluss des Bodenreliefs die Luftdruckwelle, welche dem Gewitterzuge entspricht, von der oberen Station abgehalten wurde. Rechnerisch ist die Aenderung von Θ durch die Verschiedenheit des Barometerganges belegt, während bei dem Mangel analoger Erfahrungen eine sichere Deutung nicht abzugeben ist.

Es könnte dieser Umstand überhaupt grössere Zweifel bezüglich der Zulässigkeit der Berechnung von Θ hervorrufen, indem wir offenbar bei der verhältnissmässig geringen Horizontalentfernung einen beträchtlichen (aber vielleicht fictiven) Gradienten antreffen. Es entsteht damit die Frage, ob nicht überhaupt an diesem Tage mehrfach so grosse locale Gradienten auftreten konnten, dass hieraus Bedenken entstehen. Diese Frage wird nun scheinbar bejaht, wenn wir die Barometerbeobachtungen von München—Centralstation und München—Sternwarte vergleichen. Vermöge des Höhenunterschiedes sollten diese beiden Stationen einen Luftdruckunterschied von circa 0.2 mm. aufweisen. Diess ist auch bei Beginn der Beobachtungen der Fall, allein die Differenz vergrössert sich gegen die Mittagsstunden bis auf durchschnittlich 0.6 mm, während sie um 8 p. m. wieder 0.2 mm beträgt. Die langjährige Erfahrung der Beobachter an den beiden Stationen schliesst den Gedanken zufälliger Fehler aus, was auch ganz unwahrscheinlich ist, da die Zunahme der Differenz einen ausgesprochen systematischen Gang aufweist. Es würde also das Bestehen eines Gradienten von 0.4 mm in der Richtung Centralstation gegen Sternwarte als möglich erscheinen und die etwas stärkere und unregelmässigere Luftbewegung an der Freilandstation Sternwarte würde sogar dafür sprechen. Indessen lässt sich noch ein Einwurf erheben. Es sind nemlich die Constructionen der Barometer an den beiden Stationen verschieden, indem an der Centralstation an einem Stationsbarometer von Fuess, an der Sternwarte aber an einem Wild-Fuess'schen Heberbarometer abgelesen wurde. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich hiedurch kleine Abweichungen in den Ablesungen ergeben. Jedenfalls würde es eine interessante Aufgabe sein, bei passender Gelegenheit einmal mit gleichartigen Barometern das Auftreten und die Veränderungen eines Gradienten zwischen so nahe aneinander liegenden Stationen zu untersuchen.

Doch kehren wir wieder zu der Gruppe Hirschberg-Scharling zurück. Nach 6^{45}a sind die Differenzen $(\Theta - t_m)$ nicht mehr beträchtlich und lassen sich unschwer erklären, wenn man die Abkühlung durch den Regen und später die raschere Erwärmung der tieferen Schichten in der Nähe des Erdbodens berücksichtigt. Der Werth von (Δt) ist hier durchaus kleiner als bei der vorhergehenden Gruppe, was sich dadurch erklärt, dass wir hier ein fast doppelt so grosses Höhenintervall haben und der Strahlungseinfluss des Bodens bei dem kleineren Intervalle selbstverständlich grösseren Einfluss auf das Resultat ausübt.

Die Gruppe Wendelstein—Bayrischzell zeigt durchaus eine sehr grosse Uebereinstimmung der beiden Grössen Θ und t_m. Nur um 6^0 und 6^{30}a liegt t_m noch etwas höher als Θ. Es scheint in Bayrischzell die Temperatur der unteren Luftschichte etwas zu hoch gewesen zu sein. Mit dem Eintritte des Regens sinkt auch in Bayrischzell die Temperatur, womit sich dann auch t_m der Grösse Θ mehr nähert. Immerhin ist aber die Uebereinstimmung der beiden Grössen eine soviel bessere, als bei der Hirschberg-Gruppe, dass wir wohl noch eine weitere Begründung suchen müssen. Dieselbe dürfte nun darin liegen, dass unter dem Einflusse der Bodenconfiguration sich am Wendelstein eine Verstärkung des aufsteigenden cyclonalen Luftstromes ergab, der, wenn auch nicht als zusammenhängende grössere Strömung, so doch aufgelöst in zahlreiche kleine Wirbel am Nordabhange der Alpen bestand. Der Wendelstein selbst befand sich bis etwa 10^{30}a meistentheils im Nebel und in dichten Regenwolken. Die starke südöstliche Luftströmung, die im Thale local herrschte, während auf dem Berge, übereinstimmend mit den allgemeinen Beobachtungen Westwinde beobachtet wurden, und der Zug der Wolken dienen gleichfalls zur Stütze dieser Annahme. Gelegentlich mag dabei noch auf den grossen Vorzug hingewiesen sein, den gerade das Stationspaar Wendelstein—Bayrischzell dadurch hat, dass die beiden Stationen sich stets gegenseitig beobachten können, so dass Nebel und Wolkenbildung an der einen Station auch von der andern aus wahrgenommen werden.

Die Beobachtungen am Wendelstein führen uns schliesslich noch dazu, die Temperaturverhältnisse, welche an den Gebirgsstationen direct oder durch Einführung der Θ ermittelt wurden, mit den Angaben zu vergleichen, welche die beiden Ballons aus der freien Atmosphäre über dem Alpenvorlande erbrachten.

Aus dem kleinen Diagramme und aus den Tabellen, welche früher gebracht wurden (vgl. Seite A 10 und A 23), sieht man zunächst, dass die Temperaturangaben, welche beide Ballons in gleicher Höhe (bezw. unter gleichem Drucke) aufzeichneten, sehr gut mit einander übereinstimmen. Dabei muss man noch bedenken, dass auch bei der besten Aspiration das empfindlichste Thermometer nicht so schnell die Temperatur der Luft annehmen wird, als der Ballon seine Höhe ändert. Es sind daher im aufsteigenden Aste der Fahrcurve die Temperaturen immer einer etwas geringeren Seehöhe, im absteigenden Aste, bezw. bei wellenförmigem Verlaufe der Fahrcurve, einer etwas grösseren Höhe zuzulegen. Unter Berücksichtigung dieser wohl nie ganz vermeidbaren Trägheit der Thermometer würden die Curven der Temperaturabnahme mit der Höhe nach den Angaben der beiden Ballons noch mehr übereinstimmen. Wie man aus den betreffenden Tabellen ersieht, sind die Temperaturbeobachtungen, welche die beiden Ballons in gleicher Seehöhe machten, nicht zu gleicher Zeit angestellt. Daraus folgt, dass die zeitlichen Aenderungen der Temperatur in der freien Atmosphäre, falls keine Störungen durch Regen etc. eintreten, wie diess ja während Ballonfahrten wohl meist der Fall ist, sehr gering

sind, so dass die Temperaturamplitude der freien Atmosphäre noch kleiner als auf Berggipfeln ist. Allerdings war an diesem Tage auch an der Erdoberfläche z. B. in München die Temperaturänderung während der Dauer der Ballonfahrt für sommerliche Verhältnisse gering.

Wir können nun die Temperaturangaben vom Ballon vergleichen mit den Angaben der Gebirgsstationen in der gleichen, entsprechenden Höhe und für die bayerischen Stationen auch mit den durch Rechnung gewonnenen barometrischen Mitteltemperaturen. Die Curve der Temperaturabnahme bei gleichzeiter Abnahme des Druckes verläuft so stetig, dass wir ohne grössere Fehler für beliebige Drucke bezw. Seehöhen die zugehörigen Temperaturen der freien Atmosphäre aus dem Diagramme entnehmen können. Führen wir diess für gleichmässige Intervalle durch, z. B. von 10 zu 10mm, so lässt sich aus den erhaltenen Werthen ein Mittelwerth bilden, der mit grösster Annäherung die Mitteltemperatur der betreffenden freien Luftsäule ist und also dem Wesen nach mit dem übereinstimmt, was wir bei den Stationsgruppen als barometrische Mitteltemperatur berechnet haben. In der That stimmt auch die Grösse Θ, zumal bei Berücksichtigung der Fehlergrenzen, sehr gut mit den Beobachtungen in der freien Atmosphäre überein, während in den bayerischen Alpen die Angaben der Hochstationen durch den störenden Einfluss des aus grösseren Höhen fallenden Regens und andere Einwirkungen viel zu tief erscheinen. In der Schweiz, wo besseres Wetter herrschte, scheinen die Temperaturangaben der Hochstationen nur wenig über den Werthen zu liegen, welche auch in der freien Atmosphäre statt hatten. Man sieht daraus, wie grosse Fehler entstehen können, wenn wir die directen Angaben von Gipfel- und Fussstationen benützen wollen, um die Temperaturabnahme mit der Höhe zu berechnen. Die Einführung der barometrischen Mitteltemperatur wird hier ein wesentliches Hülfsmittel für die nothwendige Kritik sein. Bei dem grossen Eifer und den entschiedenen Erfolgen, mit welchen in Süddeutschland die Untersuchung der Gewitter betrieben wird, ist aber ein solches weiteres Hülfsmittel von entschiedenem Werthe, zumal da gerade das unmittelbare Alpenvorland von zahlreichen Gewittern durchzogen wird. Diese grosse Uebereinstimmung der barometrischen Mitteltemperatur mit der mittleren Temperatur einer freien Luftsäule, welche wir hier auch an einem Tage mit Störungen gefunden haben, rechtfertigt nun auch die Absicht, diese Berechnung unter Beiziehung von Registrirungen, zunächst für ein Stationspaar und einen kürzeren Zeitraum, systematisch durchzuführen.

Ueberblicken wir die Resultate, welche die Ballonfahrt uns gebracht hat, so dürfen wir wohl zufrieden sein. Wir haben werthvolle instrumentelle Erfahrungen gemacht, welche bei zukünftigen Fahrten ihre Verwerthung finden werden. Das Studium der barometrischen Mitteltemperatur hat gezeigt, dass dieselbe wesentlich besser mit den atmosphärischen Vorgängen in Einklang zu bringen ist, als das einfache Temperaturmittel von Gipfel- und Basisstationen. Fortgesetzte Untersuchung dieser Grössen Θ und t_m, welche mittelst Registrirung von Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit der Luft zu bestätigen sind, werden sicherlich gerade für die Gewitterforschung neue Beiträge liefern.

Schon mehrmals hat das Zusammenwirken des Münchener Vereins für Luftschifffahrt mit der k. Luftschifferlehrabtheilung und der k. meteorologischen Centralstation aëronautische Unternehmungen gefördert, welche zu wissenschaftlichen Ergebnissen führten. Wir dürfen wohl mit Sicherheit hoffen, dass auch in Zukunft diese Vereinigung der Wissenschaft noch manchen Fortschritt bringen wird.

Münchener Verein für Luftschiffahrt

Wissenschaftliche Fahrt mit 2 Ballons am 11. Juli 1893

1. Ballon „A" Beobachter Dr. Vogel, Führer Premierlt. Riefer. – II. Ballon „München" Beobachter Dr. Sch., Führer Premierlt. Frhr. von Welnbach.

Bemerkungen.

Ballon „A"		Ballon „München"
127.5 km	Zurückgelegter Weg	92.6 km
181.19 Min.	Dauer der Fahrt	182.33 Min.
7.6 m.	Mittlere Geschwindigkeit i. d. Sek.	6.1 m.
96 kg.	Mitgenommener Ballast	90 kg.
90 kg.	Verbrauchter Ballast	90 kg.
24 kg.	Nieren verbraucht zur Landung	12 kg.

Vio"-Vertikal 10 Secunden gezogen.
Niere des Ballon „A" _____
Niere des Ballon „München" —.—.—
Temperatur nach Belsins mit Aspirations-Psychrometer gemessen.

Höhen mit Aneroid u. Aneroidbarometer gemessen.
Höhe, Zeit und Temperatur nach Aspirations-Thermometer wurde außerdem im Ballon „München" 10 mal mit dem Dr. Finsterwalder'schen Apparat photographisch registrirt.



Aufzeichnung der selbstregistrirenden Aneroid-Barometer.

Ballon „A" Ballon „München"

Temperaturen.

I. Ballon „A"

Zeit	Höhen Aneroid m	Thermometer Trocken	Thermometer Feucht
8h	594.5	19.0	13.3
10	676.5	15.5	12.9
11	672.5	19.5	13.8
1.10	673.5	17.5	12.5
2	651.5	13.5	11.5
12	653.5	15.5	11.7
13	652.5	13.5	11.5
14	650.5	11.5	10.2
15	649.5	12.5	10.8
16	647.5	11.5	10.2
17	645.1	12.1	10.9
18	647.5	11.5	9.8
19	633.5	11.5	10.3
8. 9	651.5	11.5	11.8
10	638.5	11.5	9.8
11	602.5	8.5	7.2
12	602.5	8.5	9.2
13	698.5	17.5	10.1
14	826.5	11.5	10.5
2. 3	830.5	8.5	6.9
13	877.5	7.5	5.3
14	938.5	6.5	5.0
15	967.5	6.5	4.3
16	971.5	6.5	5.5
10. 7	977.5	4.5	3.1

II. Ballon „München"

Zeit	Höhen Barofallen m	Thermometer Trocken	Thermometer Feucht
9h 08	—	19.5	14.0
10	—	15.5	12.0
2. 0	—	12.5	11.5
12	6760	—	—
25	6050	—	—
35	—	9.5	8.6
36	5953	—	—
38	—	8.5	6.2
41	5942	—	—
46	5940	—	—
52	5965	—	—
55	—	7.5	6.5
56	5865	7.5	6.5
58	—	7.5	6.0

Reprod. v. J. B. Obernetter, München.

Anhang III.

Die Gewitterforschung an der Kgl. Bayerischen Meteorologischen Centralstation seit dem Jahre 1879.

Von **Franz Horn.**

Anlässlich der Weltausstellung in Chicago wird ein internationaler Meteorologen-Congress stattfinden, auf welchem, wie es scheint, die verschiedensten Zweige der meteorologischen Wissenschaft eine eingehende Besprechung erfahren sollen. Zu diesem Behufe wurden verschiedene Sectionen gebildet, welchen jeweils eine besondere Sparte zugewiesen ist. Vom Generalcomité des Congresses, Abtheilung B (Vorstand Herr Prof. Cleveland Abbe), wurde nun das Bayerische Institut eingeladen, einen allgemeinen Bericht über den gegenwärtigen Stand der Kenntnisse über die Gewitter in Bayern geben zu wollen.

Mit Nachfolgendem ist man diesem Wunsche nachgekommen, und sei der Bericht hier in extenso so wiedergegeben, wie er nach Washington abgegangen ist. Wenn nun auch mit diesem Aufsatze dem Leser nichts Neues geboten wird und man daher für's Erste an eine Veröffentlichung nicht gedacht hatte, so glaubte man doch späterhin, dass vornehmlich zwei Gründe für eine solche sprechen dürften.

Einerseits gewährt es vielleicht doch allgemeineres Interesse, die bisherigen Ergebnisse der seit 1879 bethätigten Gewitterforschung, welche sich in den einzelnen Bänden der Jahrbücher zerstreut vorfinden, einmal gesammelt vor sich zu haben; andererseits dürfte vielleicht gerade damit der grossen Zahl unserer Mitarbeiter ein willkommener Rechenschaftsbericht geboten sein, aus welchem dieselben ersehen können, in welcher Weise ihre Beobachtungen verwerthet worden sind. Von einer Wiedergabe der Figurentafeln, welche zur Illustration der in Nachfolgendem niedergelegten Ergebnisse dienen könnten, muss leider an dieser Stelle abgesehen und auf die einzelnen Bände verwiesen werden.

Nachdem schon im October 1878 ein einheitlich organisirtes Netz meteorologischer Stationen für das Königreich Bayern in's Leben getreten war, wurde Anfangs Juni des folgenden Jahres eine sehr erhebliche Anzahl von über das ganze Land verbreiteten Stationen errichtet, deren Aufgabe in der Beobachtung von Gewittererscheinungen bestehen sollte. Als äussere Form für die Mittheilungen wurde die Postkarte gewählt und hat sich dieselbe auch stets als die bequemste bewährt. Nach nebenstehendem Muster sind diese Karten ununterbrochen im Gebrauch, und unterscheiden sich seit dem Jahre 1890 von den früheren nur dadurch, dass von diesem Zeitpunkte an die letzte Rubrik (Einsetzung der Gewitterböe u. s. w. betreffend) hinzugefügt ist. Im Sommer 1880 trat in Württemberg auf der nämlichen Grundlage ein Gewitterbeobachtungsnetz in Thätigkeit und in der gleichen Weise mit dem Jahre 1885 ein solches in Baden. Die in den beiden Staaten einlaufenden Meldungen werden im Originale der k. b. Centralstation zur Bearbeitung übersandt.

Die Verarbeitung des durch die eingehenden Karten dargestellten umfangreichen Materiales geschieht nach verschiedener Richtung. In statistischer Beziehung bildet eine stetige, jährlich wiederkehrende Aufgabe die Feststellung der täglichen und jährlichen, und damit auch säcularen Periode der Gewitter, sowie ihre geographische Vertheilung, gleichfalls für das Jahr, Monat und die

In ..... wurde am 18

ein Gewitter (Wetterleuchten) beobachtet $\frac{\text{Vorm.}}{\text{Nachm.}}$

Wetterleuchten und ferne Blitze } von ..... U. ..... bis ..... U. ..... im ..... } Himmelsgegend

Donner hörbar von ..... Uhr ..... $\frac{\text{Vorm.}}{\text{Nachm.}}$ bis ..... Uhr .....

Regen dauerte von ..... Uhr ..... bis ..... Uhr .....

Hagel dauerte von ..... Uhr ..... bis ..... Uhr .....

Gewitter kam aus } ..... zog nach ..... } Himmelsgegend
..... zog vorüber im ..... nach .....

Windrichtung und Stärke } vor: ..... während: ..... nach: ..... dem Gew.

Gewitterböe (Wind) setzte ein um ..... Uhr ..... $\frac{\text{Vorm.}}{\text{Nachm.}}$

Zog das Gewitter über den Ort selbst hinweg?

Bemerkungen (insb. über Gewitterschaden):

Unterschrift des Beobachters: .....

einzelnen Tagesstunden. Zum Zwecke der synoptischen Behandlung ist das ganze Beobachtungsgebiet in Rechtecke getheilt, welche für Bayern den jeweiligen Blättern des topographischen Atlasses entsprechen. Die für jeden Tag eingelaufenen Postkarten werden nun zunächst benützt, um den Ausbruch und das Fortschreiten der Gewitter während dieses Tages in einer Landkarte übersichtlich darzustellen. Bei dieser kartographischen Darstellung wird immer der Zeitpunkt des ersten Donners zugleich mit der angegebenen Zugsrichtung des Gewitters eingetragen, worauf alle Punkte, an welchen der erste Donner gleichzeitig gehört wurde, durch Curven verbunden werden. Der Raum zwischen zwei solchen Linien umfasst demnach alle Punkte, an welchen das Gewitter innerhalb einer bestimmten Zeit zum Ausbruche kam. Für diese Curven wurde die Bezeichnung „Isobronten" als passend erachtet. Die gewählte Darstellungsweise unterscheidet sich von der in anderen Ländern gebräuchlichen, in welchen man den Mittelwerth für die Zeit des ersten und letzten Donners nimmt, und den so erhaltenen Zeitpunkt als die mittlere Zeit des Gewitters betrachtet. Die Zeit des ersten Donnerschlags als Ausgangspunkt zu wählen, scheint zweckmässiger, indem einerseits dieser Zeitpunkt wohl die grösste Sicherheit in der Aufzeichnung gewähren dürfte, andererseits gerade der Augenblick des Ausbruches besonderes Interesse darbietet. Auf die Zugsrichtung der Gewitter ist zwar schon bei der Entstehung der Isobronten Bedacht zu nehmen; doch wird dieselbe noch eigens nach vollendeter Zeichnung (durch Ziehen einer Linie, welche der Hauptrichtung der Fortpflanzung entspricht) festgestellt. Hieraus ergibt sich dann die Bestimmung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter. Diese letztere Frage wird gleichfalls nach den hauptsächlichsten Perioden, dem täglichen und jährlichen Gange, sowie der geographischen Vertheilung, untersucht und gehört ebenso dem ständigen Arbeitsprogramme an. Ein weiteres Feld der regelmässigen Thätigkeit bildet dann noch die specielle Untersuchung einzelner interessanter Gewittertage. Noch muss bemerkt werden, dass zur Vervollständigung des Materiales für die synoptische Verarbeitung die Centralstation aus preussischen Landestheilen, soweit sie für den Norden des Beobachtungsgebietes in Betracht kommen, aus den Hohenzollern'schen Landen und aus Elsass-Lothringen durch Vermittlung des k. preussischen meteorologischen Institutes die Copieen der Gewittermeldungen erhält.

Dieselbe Sorgfalt, welche der Sammlung, Sichtung und Verarbeitung von Material über Gewitterbeobachtungen gewidmet ist, wird nun in gleichem, ja erhöhten Masse den Hagelschlagsmittheilungen entgegengebracht. Wie aber zur Untersuchung der Gewitter die Zahl der gewöhnlichen Normalstationen als nicht hinreichend erkannt worden ist, so zeigte sich zum Studium der Hagelschläge auch noch das über das Beobachtungsgebiet ausgedehnte Gewitterstationsnetz als ungenügend bezw. viel zu weitmaschig. Zur Berathung der Abhilfe dieses misslichen Umstandes war im Jahre 1886 eine Conferenz zusammengetreten, deren erfolgreiches Ergebniss vorzugsweise darin bestand: Ausgehend von der Erkenntniss, dass die nothwendigen Untersuchungen über Hagelschläge neben den bisher allein bethätigten Schadenerhebungen und getrennt von letzteren durchgeführt werden müssen, weil dieselben eine Aussicht auf Erfolg nur dann haben können, wenn sie sich auf Hagelschläge aller Art erstrecken, gleichviel, ob diese Schaden verursachten oder nicht, ist daher eine Erweiterung der bisherigen Untersuchung nach zwei Richtungen hin anzustreben: Einerseits nämlich sollen auch alle ohne Schaden verlaufenden Hagelschläge zur Aufzeichnung gelangen; andererseits ist den Hagelfällen im Walde die volle Aufmerksamkeit zuzuwenden. Dieses Material ist aber weder von den Versicherungsanstalten, noch von den meteorologischen Instituten allein zu beschaffen, sondern kann nur erhalten werden durch das Zusammenwirken beider unter Beiziehung der Forstbehörden. Es ist also über die süddeutschen Staaten ein dichtes, aus den benannten drei Bestandtheilen zusammengesetztes Beobachtungsnetz auszubreiten.

Die Verarbeitung dieses Erhebungsmateriales ist am zweckmässigsten in derselben Weise zu bethätigen wie diejenige der Gewitterbeobachtungen. Da ferner die Verarbeitung des von den süddeutschen Staaten einlaufenden Materiales über Gewittererscheinungen an der bayerischen Centralstation durchgeführt wird, so soll auch das über Hagelschläge eingehende Material dortselbst weiter behandelt werden. Diesen Beschlüssen folgte auch die unmittelbare Ausführung.

Demnach findet das Material über Hagelschläge, welches sich aus vier verschiedenen Quellen zusammensetzt (den Meldungen auf den Gewitterpostkarten, welche stets den Grundstock bilden, den Mittheilungen durch die Gemeinden, sowie den Beobachtungen der Forstbehörden, welche sich nach zwei Richtungen erstrecken, den Hagelfällen im Walde mit Berücksichtigung von Schaden oder ohne einen solchen) die gleiche Behandlung in jeder Hinsicht wie die einlaufenden Gewittermeldungen. Für die Beobachtungen der drei letzteren Factoren gelten für Bayern die beigegebenen drei Schemata, welchen sich nach Form und Inhalt diejenigen der Nachbarstaaten anschliessen.

Dieselben besitzen nachstehende Fassung:

I.

Abschrift.

Rentamtsbezirk . . . . . *Gemeinde* . . . . . .
Postbestellbezirk . . . . . .

An
die k. Brandversicherungskammer
Abtheilung für Hagelversicherung.

Betreff:

Art. 7 des Hagelversicherungsgesetzes
„Anzeige von Hagelschäden."

. . . . . am . . ten . . . . . 188 .

Am . . ten . . . . . mittags . . Uhr . . Minuten wurde die Gemeindeflur durch ein in der Himmelsrichtung von . . . . . nach . . . . . ziehendes Hagelwetter betroffen. Soweit bis zur Stunde Anzeigen eingelaufen sind, wurden die Grundstücke der auf der Rückseite[1]) aufgeführten Versicherten beschädigt.

Gehorsamst

. . . . . .
Bürgermeister.

Nachstehende Fragen sind von den Gemeindebehörden zu beantworten:

1. Wurde die ganze Gemeindeflur verhagelt oder nur ein Theil derselben?	1. . . . .
2. Wenn nur ein Theil der Gemeindeflur verhagelt wurde, welcher Theil ist diess? (Angabe nach den ortsüblichen Flurnamen.)	2. . . . .
3. Liegen die verhagelten Grundstücke in der Nähe von Waldungen oder Gewässern, in dem höher oder tiefer gelegenen Theile der Gemeindeflur oder an Gehängen?	3. . . . .
4. Wie lange hagelte es?	4. . . . Minuten.
5. Fiel der Hagel dicht oder dünn?	5. Sehr dicht, dicht, dünn, einzelne Körner. (Die nicht zutreffenden Worte sind zu durchstreichen.)
6. War der Hagel grob oder kleinkörnig?	6. Wie Erbsen, Haselnüsse, Wälschnüsse, Taubeneier, Hühnereier. (Die nicht zutreffenden Worte sind zu durchstreichen.)
7. War der Hagel von Wind oder Sturm begleitet?	7. Schwacher Wind, starker Wind, Sturm. (Die nicht zutreffenden Worte sind zu durchstreichen.)
8. Regnete es vor, während oder nach dem Hagelfalle?	8. . . . .
9. Blitzte und donnerte es vor, während oder nach dem Hagelfalle?	9. . . . .

II.

Formular für Hagelfälle und Hagelschäden im Walde.

1. In . . . . . hagelte es am . . ten	188 . von . . Uhr . . Minuten bis . . Uhr . . Minuten.
2. Aus welcher Himmelsgegend kam das Hagelwetter?	2. Aus . . . . .
3. Hagelte es dicht, dünn oder nur in einzelnen Körnern?	3. . . . .
4. Waren die Hagelkörner von Erbsen-, Bohnen-, Haselnuss-, Wälschnuss-, Tauben- oder Hühnereier-Grösse?	4. . . . .
5. War während des Hagels schwacher, starker Wind, oder Sturm?	5. . . . .
6. Hat es geregnet vor, während, oder nach dem Hagelfalle?	6. . . . .
7. Hat es vor, während oder nach dem Hagelschlag geblitzt oder gedonnert?	7. . . . .
8. In welchen Forstdistricten bez. Abtheilungen fiel Hagel? (Bezeichnung der Steuerblätter, in welchen dieselben liegen.)	8. . . . .
9. Liegen dieselben innerhalb grösserer Waldcomplexe oder bilden sie isolirte Parcellen?	9. . . . .
10. Hagelte es am Rande, im Inneren der Bestände, oder fiel der Hagel strichweise?	10. . . . .
11. Wurden nur Blätter, oder auch Zweige, Aeste und Stämme beschädigt, und in welcher Weise?	11. . . . .
12. Aus welchen Holzarten bestehen die betroffenen Bestände	12. . . . .

[1]) Die meteorologische Centralstation erhält nur den Theil der Mittheilung, welcher für sie von Interesse ist.

13. In welchem Alter befinden sie sich? (Junge Culturen, Gertenholz, Stangenholz, angehend haubare oder haubare Bestände?)	13. . . . .
14. In welcher Meereshöhe liegen die betroffenen Theile?	14. . . . .
15. Befinden sie sich in Niederungen, in Thälern, auf gebirgigem Terrain, auf Plateaus oder letzteren Falles nach welcher Himmelsgegend (Exposition)?	15. . . . .
16. Sind in der Nähe grössere Gewässer (Flüsse, Seen) oder ausgedehnte Moore?	16. . . . .
17. Konnte man im Gebirge wahrnehmen, dass es in den höheren Lagen graupelte, während in der Tiefe Hagel fiel?	17. . . . .
18. Sonstige bezügliche Bemerkungen.	18. . . . .

Bemerkung: Graupelfälle (geballte Schneekörner) sind nicht als Hagelfälle zu betrachten.

Forstmeister . . . . . .

Die ausgefüllte Tabelle ist möglichst bald nach dem Hagelfalle einzusenden.

III.[1])

Formular[2]) für alle Hagelwetter ohne Schädigung der Wälder.

In . . . . . fiel Hagel am . . ten . . . . . 188 . um . . Uhr . . Minuten $\frac{\text{Vor}}{\text{Nach}}$ mittags.

1. Aus welcher Richtung kam das Hagelwetter?	1. Aus . . . . .
2. Hagel dauerte von . . Uhr . . Minuten bis . . Uhr . . Minuten.	
3. Hagelfall dicht, dünn oder nur in einzelnen Körnern?	3. . . . .
4. Hagelkörner von Erbsen-, Bohnen-, Haselnuss-, Wälschnuss-, Taubenei-, Hühnerei-Grösse?	4. . . . .
5. War während des Hagels schwacher, starker Wind oder Sturm?	5. . . . .
6. Hat es geregnet vor, während, oder nach dem Hagelfalle?	6. . . . .
7. Hat es vor, während oder nach dem Hagelfalle geblitzt oder gedonnert?	7. . . . .
8. Fiel Hagel auch im Walde ohne zu schädigen?	8. . . . .
9. Wurden Ackerfluren betroffen und beschädigt?	9. . . . .

Wenn man bedenkt, dass dieses vorgenannte gesammte Material über Gewitter und Hagel, welches sich im Laufe der Zeit gegen die ersten Jahre reichlich um das Vierfache vermehrt hat, mit Ausnahme der Untersuchung über die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter, welche stets von dem derzeitigen Director der bayerischen Centralstation bethätigt wurde, in Folge der dermalen bestehenden Personalverhältnisse zum grössten Theile von einem einzigen Beamten zu verarbeiten ist, und dass diese letztere Aufgabe aus nahe liegenden Gründen jeweils zum Beginn des Sommers erledigt sein muss, so mag man wohl die Erklärung finden, warum eine Reihe von interessanten und wichtigen Fragen, deren Beantwortung als nothwendig erscheint, nicht in dem zu wünschenden Umfange zur Durchführung gebracht werden konnte, warum also nicht eine grössere Ausnützung des Materiales stattgefunden hat. Man musste sich eben auf die Leistung des Möglichsten beschränken. —

Schon im Jahre 1884 wurde als ein interessantes Ergebniss die Thatsache festgestellt, dass aufeinanderfolgende Jahre hinsichtlich ihrer Gewitter einen ganz bestimmten Charakter zeigen. Die nachfolgende Zusammenstellung gibt ein kurzes Bild von der im Laufe der Beobachtungs-Jahre stattgehabten Veränderung im Charakter der Gewitter.

1879: Bei west-östlichem Fortschreiten grosse Frontentwickelung, kartographisch leicht darzustellen und zu verfolgen.

1880: Zahlreiche Fälle des Fortschreitens von Ost nach West, geringere Frontentwickelung.

1881: Wenig Ostgewitter, Entstehungsherde vieler Gewitter im Lande selbst nachweisbar, weitere Entwickelung gut verfolgbar.

1882: Etwas geringere Häufigkeit, verschiedene sehr ausgedehnte und charakteristisch entwickelte Gewitter.

1883: Eine über das ganze Land verbreitete, sehr ausgesprochene Neigung zur Gewitterbildung, Unzahl einzelner Herde, an denen rasch nacheinander immer wieder von Neuem Gewitter gebildet wurden.

1884: Wieder meist massenhaft auftretende und von verschiedenen einzelnen Herden ausgehende kleine Gewitter.

1885: Ausgedehntere und über grössere Strecken hin verfolgbare Gewitter häufiger.

1886: Gleichzeitiges Auftreten vieler Gewitter bei geringer Frontentwickelung.

1887: Gewitter mit grosser Front äusserst selten, Auftreten zahlreicher kleinerer Gewitterzüge, die aber doch wenigstens über eine Stunde verfolgbar waren.

---

[1]) Ausser Formular II und III besteht noch ein weiteres für Mittheilung von Blitzschlägen im Walde; diese Erhebungen werden jedoch nur von der meteorologischen Abtheilung der k. forstlichen Versuchsanstalt bethätigt.

[2]) Diess Formular ist wie die Gewittermeldungen in der Form einer Correspondenzkarte abgefasst.

1888: Vermehrte Anzahl kleiner Züge, verworrenes Gepräge.

1889: Charakter vom Vorjahre noch schärfer ausgesprochen, noch mehr kleine Gewitterzüge, ausserordentlich grosse Anzahl von Ostgewittern.

1890: Kleinere Gewitterzüge treten etwas zurück, häufigeres Auftreten grösserer, leicht erkennbarer Gewitterzüge, viele Wintergewitter, Zahl der Ostgewitter in Abnahme.

1891: Erratische Gewitter nehmen ab, Frontgewitter treten etwas mehr hervor. Isobronten leichter construirbar.

Aus Obigem geht hervor, dass man es mit dem Wechseln zweier vollständig verschiedener Typen von Gewitterzügen, der „Frontgewitter" und der „erratischen Gewitter", zu thun hat. Die Ersteren waren zu Beginn des vorigen Decenniums vorherrschend, die Anderen in dessen zweiter Hälfte, während die Jahre 1883 bis 1885 mit dem verstärkten Auftreten von Gewitterherden eine Uebergangsstufe darstellten. In den Jahren 1890 und 1891 ist dagegen eine deutliche, wenn auch ganz langsame Rückkehr zu den Verhältnissen vor 1886 ausgesprochen.

Diese Aenderung des Charakters der Gewitter spiegelt sich genau wider im säcularen Verlaufe verschiedener Erscheinungen, wie man im weiteren Gange der Berichterstattung sehen wird.

Nachdem sich das Auftreten des Hagels von demjenigen der Gewitter in der schriftlichen Darstellung schwer trennen lässt, mag gleich hier, zur Vermeidung späterer Wiederholungen, bezüglich des Zusammenhanges von Gewitter und Hagel die Bemerkung vorangestellt werden, dass sich im Jahre 1887 bereits aus den betreffenden Untersuchungen ergeben hat, dass die Hagelschläge zeitlich stets mit Gewittern zusammenfallen; dass der Gleichlauf der Gewitter- und Hagelhäufigkeit feststeht, ebenso die Thatsache, dass kein Hagelschlag ohne Gewitterentladung auftritt. Auch die mehrjährigen Zusammenstellungen und Untersuchungen haben zum gleichen Ergebnisse geführt.

Die Gewitterhäufigkeit erfährt vom Jahre 1879—1884 eine Minderung, steigt dann sehr erheblich bis 1889, um hienach bis zur Gegenwart wieder langsam abzunehmen. Die Hagelhäufigkeit erreicht ihr absolutes Maximum erst im Jahre 1890 (das aber gegen das Vorjahr nur unbedeutend höher ist), im Uebrigen gehen die beiden Curven, welche den säcularen Verlauf beider Erscheinungen veranschaulichen, vollständig parallel.

Doch zeigt sich, dass bezüglich des Auftretens der electrischen Vorgänge nennenswerthe Unterschiede zwischen der kälteren und wärmeren Jahreszeit sich geltend machen. Sowohl der säculare wie tägliche Verlauf der Gewitter und des Hagels ist für beide Jahreshälften ein verschiedener; und zwar zeigt sich der säculare Gang für die Wintermonate entgegengesetzt demjenigen des ganzen Jahres und damit der übrigen Jahreszeiten.

Schon bei Erwähnung des säcularen Verlaufes lässt sich nicht vermeiden, auf den Zusammenhang zwischen dem Auftreten der Gewitter und dem Erscheinen bzw. der Lage der barometrischen Minima hinzuweisen. Näher darauf eingegangen soll aber erst bei Besprechung der Beziehungen der electrischen Vorgänge zu den hauptsächlichsten meteorologischen Elementen werden.

Bezüglich der Häufigkeit speciell der Wintergewitter dürfte die grössere oder geringere Nähe der Depressionsbahnen für das Beobachtungsgebiet massgebend sein.

Die Veränderungen in der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter von Jahr zu Jahr sind derart gewesen, dass von 1879—1884/85 eine Zunahme, von da bis 1889 aber eine Abnahme stattfand, und nunmehr wieder eine Steigerung erfolgt.

Diese säculare Schwankung findet ein Analogon in einer während dieser Zeit stattgehabten Verlagerung der Depressionsbahnen IV und V (nach van Bebber) von mehr maritimer zu continentaler Lage und von 1884/85 wieder in die ursprüngliche Stelle zurück, um vom Jahre 1890 an dieses Wechselspiel wahrscheinlich zu wiederholen.

1879 und 1888, d. h. in den zwei Jahren, die nahezu einem Minimum der Sonnenflecken entsprechen, war die Depressionsbahn IV am weitesten gegen Nord- und Ostsee, V am weitesten gegen das Mittelmeer zurückgewichen, während gleichzeitig die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter ein Minimum betrug, 1884/85, d. h. zu jener Zeit, welche auf ein Maximum der Sonnenflecken folgt, durchschnitten die Depressionsbahnen dagegen Mitteleuropa von W nach E in seinen centraleren Lagen und betrug gleichzeitig die Geschwindigkeit der Gewitterfortpflanzung ein Maximum.

Man gelangte damit bezüglich dieses Elementes in der Gegenwart wieder zu jenem Verhalten, welches um den Beginn der Beobachtungen bestand, so dass also, ebenso wie dem Maximum der Sonnenfleckenhäufigkeit gegen die Mitte der achtziger Jahre ein Höhepunkt der Gewittergeschwindigkeit folgte, im Jahre 1889 als dem Zeitraume geringster Sonnenfleckenhäufigkeit auch ein Minimum der besagten Geschwindigkeit entsprach, um nun vermuthlich wieder mehrere Jahre lang anzusteigen.

Im jährlichen Gange der Gewitterhäufigkeit spricht sich schon bei der einfachen Trennung nach Monaten das Vorhandensein eines Doppelmaximums deutlich aus. Besser charakterisirt sich der Verlauf bei einer Scheidung nach Pentaden. Hier zeigt sich, abgesehen von dem bekannten Doppelmaximum (im Juni und

Juli), das letztere in zwei Theile gespalten mit einer ersten Erhebung zu Anfang des Monats und einer zweiten in der Zeit der vorletzten Pentade. Von da ist ein steiler Abfall bis zur zweiten Pentade des August zu bemerken, dann tritt noch einmal ein secundäres Maximum um die Mitte dieses Monats auf.

Der Gang der Hagelfallshäufigkeit ist der gleiche; nur ist zu bemerken, dass sich das erste Maximum zu Ende des Frühjahrs zum absoluten gestaltet; secundäre Erhebungen bestehen ferner im März und November, die aber auch bei den Gewittern angedeutet sind.

Die Erklärung für das vorgenannte Doppelmaximum findet man wohl in dem zu Ende des Frühlings oder Beginn des Sommers mit annähernder Regelmässigkeit auftretenden Temperaturrückgang, der sich ja im durchschnittlichen Temperaturverlauf mindestens ebenso scharf ausprägt, als der vielbesprochene Kälterückfall des Mai.

Ueber die engen Beziehungen zwischen dem Gange der Temperatur und jenem der Gewitterhäufigkeit soll noch später gesprochen werden.

Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter ist im Winterhalbjahre eine grössere als im Sommer (ein Hinweis auf die dem Beobachtungsgebiete im Winter näher liegende Depressionsbahn IV nach van Bebber) und zwar nimmt sie vom Winter bis zum April und Mai, also der Zeit, da Süddeutschland vielfach unter dem Einflusse von Mittelmeerdepressionen steht, rasch ab und erreicht in diesen beiden Monaten ein Minimum. Von da ab steigt sie dann wieder langsam, nur durch eine Abnahme im September unterbrochen, bis gegen die Wintermonate hin an. Auch dieses secundäre Minimum der Fortpflanzungsgeschwindigkeit im September fällt mit der Zeit einer grösseren Häufigkeit von Depressionen über dem Mittelmeerbecken zusammen. Es sind gerade die Frühlings- und Herbstmonate, auf welche sich die aus östlicher Richtung kommenden Gewitter fast ausschliesslich beschränken.

Einer mittleren Fortpflanzungsgeschwindigkeit im Sommer von 43.3 km pro Stunde steht im Winter eine solche von 51.2 km gegenüber. (Mittelwerth aus 1880—89).

Die Zahl der Gewittermeldungen, welche auf je eine Hagelfallsmeldung entfallen, ist im Sommer weitaus am grössten, in den beiden Uebergangszeiten, Frühling und Herbst, ist sie nahezu gleich und beträgt ungefähr nur die Hälfte derjenigen, welche im Sommer erforderlich ist, im Winter endlich erscheint sie am kleinsten.

Man stünde also hier vor der Thatsache, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gewitter zugleich von Hagel begleitet ist, im Winter weitaus am grössten ist.

Bezüglich der geographischen Ausdehnung des Hagels scheint in den Frühlings- und Herbstmonaten die Art und Weise des Hagelfalls eine andere zu sein als im Sommer. Zu ersterer Zeit fällt der Hagel ausgedehnter, zu letzterer dichter, d. h. er verbreitet sich über eine verhältnissmässig grössere Fläche als zur wärmeren Jahreszeit.

Schon in den ersten Jahren der Beobachtungen konnten im täglichen Verlaufe der Gewitterhäufigkeit zwei Maxima nachgewiesen werden, das absolute am Nachmittage und ein anderes in den frühen Morgenstunden. Das Hauptmaximum am Nachmittage, ein bis zwei Stunden nach dem Eintritte der höchsten Temperatur, glaubte man bei dem engen Zusammenhange der Gewitter- und Wärme-Erscheinungen hinreichend erklärt, nicht so aber dasjenige während der Nachtstunden. Im Jahre 1882 meinte man vielleicht daran erinnern zu dürfen, dass die Tagescurve des Luftdrucks gleichfalls zwei Maxima und zwei Minima zeigt. Ein Zusammenhang zwischen den Minimis des Luftdrucks und den Stunden der grössten Gewitterhäufigkeit wäre wohl denkbar.

Die grösste Gewitterhäufigkeit fällt während des ganzen Jahres auf den Nachmittag. Im Winter tritt sie zwischen $2—3^{p}$ ein, eine Stunde früher als während der Sommermonate. Das sogenannte Frühmaximum kann alljährlich constatirt werden, doch schwankt sein Auftreten in den einzelnen Jahren ausserordentlich (zwischen Mitternacht und 7 Uhr Morgens). Das nachmittägige Maximum im Winter erfährt eine Zweitheilung, so dass neben dem Hauptmaximum zwischen $2—3^{p}$ ein weiteres secundäres zwischen $4—5^{p}$ auftritt.

Der tägliche Gang der Hagelfallshäufigkeit ist mit jenem der Gewitter identisch. Die Hagelfalls wahrscheinlichkeit für die einzelnen Tagesstunden zeigt sich im Jahresmittel äusserst gering. Im Winter dagegen erreicht sie einen ziemlich beträchtlichen Werth, und sind in dieser Jahreszeit die Gewitter während der Vormittagsstunden am ehesten von Hagel begleitet.

Bezüglich des täglichen Ganges der Gewitterhäufigkeit in den einzelnen Jahreszeiten sei noch bemerkt, dass das secundäre Maximum in der kalten Jahreszeit keineswegs zum Hauptmaximum wird, dass vielmehr dieses letztere stets auf den Nachmittag fällt. Ferner ist in beiden Jahreshälften die Zahl der elektrischen Entladungen, welche bei Tage auftreten, weitaus die überwiegende. In den Sommermonaten ist das Zurücktreten der Nachtgewitter allerdings ein noch entschiedeneres.

Der tägliche Gang der Gewitterfortpflanzungsgeschwindigkeit zeigt, dass ein Maximum um Mitternacht, ein Minimum etwa um die Mittagszeit besteht.

Demnach schreiten die bei Nacht auftretenden Gewitter rascher als die beim Tage zum Ausbruch kommenden fort.

Bezüglich der geographischen Vertheilung der Gewitterhäufigkeit in Bayern findet man im Allgemeinen eine Zunahme von Nord nach Süd. Die Vertheilung in west-östlicher Richtung lässt zuerst eine Abnahme, dann wieder eine Mehrung von West nach Ost erkennen. Wenn diese letztere Beziehung auch nicht so scharf ausgesprochen ist, wie die Zunahme der Gewitterhäufigkeit vom Norden zum Gebirge hin, so lässt sich doch fast alljährlich eine solche Abnahme der Häufigkeit der elektrischen Entladungen beim Fortschreiten von West nach Ost erkennen. Möglich ist ja dies allerdings, denn mit dem weiteren Eindringen in den Continent wächst die Entfernung von den häufigsten Zugstrassen der Depressionen und damit von einem auf die Gewitterbildung wirkenden Agens. Wenn man zur Erzeugung von Gewittern, zumal in den Sommermonaten, auch die continentalere Lage für die günstigere halten sollte, so ist doch zu bedenken, dass dann auch der Wasserdampfgehalt der Luft ein geringerer ist und somit die höheren Temperaturen bezw. Unterschiede derselben in ihrer Wirkung nicht zur Geltung kommen können.

Die geographische Vertheilung der Hagelfallshäufigkeit bietet das gleiche Bild wie jenes für die Gewitter.

Bei den in den letzteren Jahren mit dem umfangreicheren Materiale durchgeführten Untersuchungen fiel der verfrühte Eintritt des Maximums des Hagelfalls in Baden auf. Bei einem näheren Eingehen auf diesen Umstand zeigte sich, dass überhaupt für die westlicheren Theile Süddeutschlands die grösste Hagelfallshäufigkeit früher als in den weiter nach Osten gelegenen Gebieten eintritt, und zwar schon in den Frühjahrsmonaten.

Die geographische Lage macht sich auch bei der Vertheilung der Gewitter nach den einzelnen Tagesstunden geltend. Ausgehend von der Ansicht, dass gewisse Oertlichkeiten die Gewitterbildung besonders begünstigen, ergibt sich die Folgerung, dass die tägliche Periode für die Häufigkeit der Gewitter an den verschiedenen Orten nicht die gleiche sein kann. Es wurde desshalb schon bei der Einrichtung der Gewitterbeobachtungen im Jahre 1879 darauf Bedacht genommen und der tägliche Gang der elektrischen Erscheinungen für verschiedene Zonen festgestellt. Darnach zeigte sich, dass beim Fortschreiten von West nach Ost eine Verspätung des Eintritts der grössten Gewitterhäufigkeit gegen die Abendstunden stattfindet. Dies spricht eben für den weitaus am häufigsten west-östlichen Zug der Gewitter.

Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter beträgt in Süddeutschland nach 10jährigem Durchschnitt 38.4 km per Stunde. Dabei nehmen die Gewitterzüge vom Main bis zu den Alpen an Geschwindigkeit ab.

Die meisten Gewitter ziehen aus W und WSW, und ist deren Zugsgeschwindigkeit grösser als die irgend einer anderen Herkunftsrichtung.

Wie schon erwähnt, sind gewisse Oertlichkeiten zur Gewitterbildung besonders geeignet, so dass man sie als eigentliche Gewitterherde bezeichnen kann. Nach Feststellungen in den ersten Beobachtungsjahren lagen dieselben zu dieser Zeit am dichtesten am Alpenrande. Nähere Aufschlüsse über ihre Zahl, Lage und Vertheilung zu den verschiedenen Zeiten wird eine demnächst erscheinende Abhandlung bringen.

Nachdem im Jahre 1881 auf den Zusammenhang zwischen der Luftdruckvertheilung, Temperatur und den Gewittern hingewiesen worden war, betonte man im folgenden Jahre als für die Gewitterbildung günstig das Nachstehende:

Gewitter entstehen vorzugsweise dann, wenn bei hohen Temperaturen nur geringe Unterschiede im Luftdruck vorhanden sind, die Vertheilung desselben jedoch im Einzelnen eine unregelmässige ist, so dass sich flache, locale Depressionen, Sattellinien oder Furchen zeigen, d. h. locale Verschiedenheiten hervortreten und zugleich die herrschende Windstille die Steigerung solcher örtlichen Verschiedenheiten begünstigt.

Unter solchen Bedingungen bilden sich besonders an Stellen, welche eine starke Erwärmung begünstigen und zugleich genügend Feuchtigkeit zu liefern vermögen (Gewitterherde), einzelne Gewitterwolken, die bei mässiger Entwickelung die Entstehung örtlicher, von einem Centrum aus nach verschiedenen Seiten allmählig, jedoch meist nur mässig an Ausdehnung gewinnender Gewitter zur Folge haben.

Entstehen viele solche Einzelgewitter gleichzeitig, so können sie sich, wie dies thatsächlich Anfangs der Beobachtungsreihe der Fall war, zu einem grossen verbinden. Dasselbe hat, soferne man wesentlich jenen Raum ins Auge fasst, über welchem elektrische Entladungen gleichzeitig stattfinden, im Allgemeinen die Gestalt eines schmalen Bandes, welches senkrecht auf die Fortpflanzungsrichtung des Gewitters steht. Für verschiedene Gewittertage wurden nämlich im Jahre 1880 auch die Linien gleichzeitigen letzten Donners gezogen. Betrachtet man die einem bestimmten Zeitpunkte angehörige Linie ersten und letzten Donners, so entspricht der zwischen beiden gelegene Streifen dem Gebiete, über welchem gleichzeitig elektrische Entladungen stattgefunden haben. Verschiedene, unter diesem Gesichtspunkte angestellte Untersuchungen hatten das Obige ergeben. Daran anschliessend wurden im gleichen Jahre (1882) bezüglich der Lage und Zugsrichtung dieses Gebietes, sowie der am vorderen Rande des Gewitters bestehenden Luftdruck- und Temperaturverhältnisse die folgenden Bemerkungen niedergelegt:

Da die meisten Gewitter von W nach E fortschreiten, so läuft dieses Band in den meisten Fällen den Meridianen parallel, d. h. die Mehrzahl der grossen Gewitter zieht in der Form eines von N nach S verlaufenden schmalen Bandes von W nach E über das Beobachtungsgebiet hinweg.

Bei Ausnahmefällen, in welchen andere Zugrichtungen eingeschlagen wurden, zeigte sich, dass es sich alsdann regelmässig um eine ungewöhnliche Lage der das betreffende Gebiet gerade beherrschenden Depressionen handelte.

An dem vorderen Rande dieses Bandes, also kurzweg am vorderen Rande des Gewitters, bestehen eigenthümliche Luftdruck- und Temperaturverhältnisse.

Der Luftdruck erfährt nämlich, wenn man sich dem Rande von dem noch nicht vom Gewitter erreichten Gebiete aus (also in den meisten Fällen von E her) nähert, eine ganz plötzliche Steigerung und die Temperatur einen ebenso schroffen Abfall.

Der vordere Rand des Gewitters scheidet also ein Gebiet höheren Druckes scharf von einem solchen niedrigen Druckes und ebenso ein Gebiet niedriger Temperatur von einem solchen mit höherer.

Diese eigenartige Luftdruckvertheilung, bei welcher man es mit einem stufenartigen Abfall oder mit einem Steilrand zu thun hat, dürfte auch die Abweichung von dem Buys-Ballot'schen Gesetze erklären, wonach bei meridionalem Verlaufe dieses Steilrandes der Wind der Richtung grössten Gefälles folgt. (Es wurde nämlich auch den Windrichtungen jedesmal Aufmerksamkeit geschenkt und dabei die auffallende Bemerkung gemacht, dass sie am vorderen Rande des Gewitters im Allgemeinen senkrecht auf der Isobare stehen, wenn letztere in meridionaler Richtung verläuft, d. h. dass in diesem Falle der Wind direct von den Orten höheren Druckes nach jenen niedrigeren Druckes weht, und mithin eine Abweichung vom Buys-Ballot'schen Gesetze eintritt.)

In den Beobachtungen von 1880 wurde bemerkt, dass man bei den im genannten Jahre ziemlich häufigen Gewittern mit ost-westlicher Zugsrichtung jederzeit das Vorhandensein einer Depression südlich oder südöstlich vom Beobachtungsgebiete nachweisen konnte. Dies führte dann im Zusammenhalte mit den übrigen Ergebnissen der Untersuchungen über Gewitter im Jahre 1884 zur Aufstellung nachstehender Sätze:

Die Gewitter, soferne sie nicht Begleiter heftiger Cyklonen sind, was hier selten vorkommt, entstehen, wenn bei ruhiger Luft local bedeutende Temperaturdifferenzen und damit locale barometrische Depressionen auftreten, die sich an den nur von 5 zu 5 mm gezogenen Isobaren meist nur als Verkrümmungen, d. h. als unregelmässige Aus- und Einbiegungen bemerkbar machen, die jedoch bei mehr in's Einzelne gehenden Isobarenkarten auch deutliche Centren erkennen lassen. Diese kleinen Depressionen erscheinen meistens nur als Theile oder Ausläufer grosser Depressionsgebiete, die aber so flach sind, dass sie an der Erdoberfläche keinen bemerkenswerthen Wind hervorrufen.

Die Fortpflanzung der Gewitter erfolgt jedoch im Allgemeinen ohne Rücksicht auf die die Theildepressionen umkreisenden Winde in jenem Sinne, wie es der wohl nur in etwas höheren Regionen bemerkbare Wind der grossen Depression verlangt, d. h. die Gewitter schreiten von W nach E weiter, sowie die kleinen Depressionen als Theile einer im Norden gelegenen grösseren zu betrachten sind, sie schreiten von E nach W weiter, sowie sie einem Depressionsgebiete angehören, dessen Centrum im Süden liegt. Der letztere Fall ist verhältnissmässig selten, da auch Süddeutschland im Allgemeinen noch unter dem Einfluss der über die Nord- und Ostsee hinwegziehenden Depressionen steht. Es gibt jedoch oft längere Zeiträume, in welchen auch die südlichen, d. h. die über Mittelmeer, Adria und Ungarn dahinschreitenden über die Alpen übergreifen und ihren Einfluss bis zur Donau, oft sogar bis zur Mainlinie hin geltend machen, dann bringt, der gewöhnlichen Regel entgegen, Ost- und Nordostwind Niederschläge, und auch die Gewitter nehmen alsdann die seltenere ost-westliche Zugsrichtung ein.

Zu dieser letzteren Ansicht, betreffs der Fortpflanzungsrichtung der Gewitter im Zusammenhange mit der Haupt- bezw. Theildepression, mag nun noch eine Ergänzung auf Grund weit eingehenderer Untersuchungen der späteren Jahre gefügt werden. Dieselben waren gerade später viel eher möglich, einerseits in Folge des geänderten Charakters des Gewitters überhaupt, andererseits durch das viel umfangreichere Material. Es sei nur daran erinnert, dass in den sechs Jahren 1886—91 in Summe 3754 Einzelgewitter behandelt wurden, von denen 3016 bei der Untersuchung über die Fortpflanzungsgeschwindigkeit und Aehnliches Verwendung fanden.

Für die hauptsächlich zu Anfang des vorigen Decenniums auftretenden grossen Gewitterzüge gilt wohl die Behauptung, dass ihre Fortpflanzungsrichtung gleichsam nur auf die Hauptdepression Bezug nimmt. Nicht ganz so verhält es sich jedoch bei dem Erscheinen der zahlreichen, kleineren, local beschränkten elektrischen Entladungen. Dieselben verdanken ihre Entstehung kleinen Luftwirbeln, von welchen gleichzeitig mehrere über dem eigentlich doch nur mässig grossen Beobachtungsgebiete nachgewiesen werden konnten. Die einzelnen Gewitterzüge gruppirten sich dann um die ihnen nächstliegende oder zugehörige Theildepression und umkreisten sie im Sinne des Buys-Ballot'schen Gesetzes. Auf diese Weise hat man es am nämlichen Tage oder zu gleicher Zeit des Oefteren mit Gewittern zu thun, von denen beispielsweise sowohl auf der Süd- wie der Nordhälfte oder im Westen und Osten des Beobachtungsgebietes die einen eine west-östliche oder SW/NE-Richtung verfolgen, während die anderen im entgegengesetzten Sinne ziehen. Bereits im Jahre 1886 wurde in einigen hervorragenden Beispielen auf den eben besprochenen Umstand aufmerksam gemacht. Im Besonderen bot aber neben anderen Jahrgängen vorzugsweise das Jahr 1889 Gelegenheit, den engen Zusammenhang zwischen

den Luftdruckminimis und den Gewittern zu studiren. Es wurde darauf hingewiesen, dass in dem früher aufgefassten Sinne ein Unterschied zwischen Wirbel- und Wärmegewitter nicht vorhanden sei. Gerade wie erstere im Gefolge eines grösseren Gebietes niederen Druckes, einer ausgedehnteren Depression auftreten, ebenso sind, in der gleichen Weise, letztere an Wirbelerscheinungen (kleine Theilminima) gebunden. Zeichnet man sich für irgend einen Tag, an welchem das Auftreten kleinerer, räumlich begrenzter Gewitterzüge besonders zahlreich war, die dem betreffenden Zeitabschnitt entsprechende Luftdruckvertheilung, so lässt dieselbe schon für das verhältnissmässig kleine Gebiet verschiedene Unregelmässigkeiten, kurz verschiedene kleine Theildepressionen erkennen, welche alle einen Mittelpunkt für eine Schaar Gewitterzüge bilden, welche um denselben kreisen.

Wie erwähnt, wurde der Satz, dass die Gewittercyklone die Hauptdepression im Sinne des Buys-Ballot'schen Gesetzes umkreise, schon frühe ausgesprochen, und hatte man für diese Behauptung eine grosse Anzahl von Beispielen erbracht. Dieselben bezogen sich jedoch nur auf einzelne Theile der Depression, so dass also das Kreisen der Gewitter nur an einzelnen Stellen der ersteren, allerdings stets in bestätigendem Sinne, nachgewiesen war. Somit wurde durch die später verzeichneten Fälle, in welchen eine Depression in ihrem vollen Umfange von Gewittern umkreist worden ist, eigentlich erst ein vollständig stichhaltiger Beweis für ebenbesagte Thatsache erbracht.

Als Charakteristicum des Sommers 1889 durfte u. A. mit Recht die grosse Häufigkeit von Mittelmeer-Depressionen gelten, welche natürlich auf das Verhalten der elektrischen Vorgänge dieses Sommers ihren Einfluss ausüben mussten. Es war nämlich das Auftreten von Ostgewittern (Herkunft aus dem östlichen Halbkreise, also zwischen NNE und S) ausserordentlich zahlreich. Während z. B. im Jahre 1888 sich die Anzahl der Ostgewitter zu jener der aus dem westlichen Halbkreise kommenden wie 1 : 7.8 und im 9jährigen Zeitraume 1880—89 wie 1 : 9.8 verhielt, hatte sich dieses Verhältniss im besprochenen Jahre wie 1 : 2.5 herausgestellt. Dass man rückwärts folgernd aus dem Verhalten solcher Eigenthümlichkeiten der Gewitterzüge eines Jahres auf jenes der Depressionen einen Schluss ziehen, die Gewitter also gewissermassen als Reagens auf letztere verwenden könnte, ist eigentlich selbstverständlich.

Bei Besprechung der verschiedenen Perioden der Gewitter-Häufigkeit und Fortpflanzungsgeschwindigkeit hatte sich bereits nicht vermeiden lassen, des Zusammenhanges derselben mit den Depressionsbahnen zu erwähnen, und sei hiemit auf das dort Gesagte verwiesen.

Gelegentlich der Untersuchungen über die Gewitterfortpflanzungsgeschwindigkeit in Beziehung zur Luftdruckvertheilung schlug man noch ein weiteres Verfahren ein. Bei dem verwickelten Vorgange der räumlichen Verlagerung der Gewitter suchte man die bei den einzelnen Zügen vielleicht noch wirksamen Zufälligkeiten dadurch in den Hintergrund zu drängen, dass man die Geschwindigkeit aller Züge jedes einzelnen Tages zu Tagesmitteln vereinigte, um dann diese mit der jeweils herrschenden Luftdruckvertheilung in Beziehung zu setzen. Betrachtet man die Tage mit grosser mittlerer Geschwindigkeit der Gewitterzüge unter Zusammenhalt der zugehörigen allgemeinen Isobarenkarten, so erkennt man, dass an diesen Tagen ausgesprochenere Minima in nicht zu grosser Ferne lagen und dass die Gradienten beträchtlicher waren. Eine Art von Massstab für letzteren Umstand bietet die Windgeschwindigkeit. Die Tage mit geringer Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter weisen ausnahmslos eine wenig bezeichnende Druckvertheilung, also schwache Gradienten und geringe Windgeschwindigkeiten auf und lag an diesen Tagen entweder ein wenig intensives Barometer-Maximum oder eine flache Depression über Mitteleuropa.

Man kann demnach sagen, dass die Gewitter mit grösserer Zugsgeschwindigkeit bei ausgesprochener, jene mit geringerer bei minder ausgesprochener Luftdruckvertheilung auftreten dürften.

Der innigen Beziehung der Temperatur und der Gewitter geschah bereits zu Beginn der Beobachtungen Erwähnung. Ein Vergleich des jährlichen Ganges der Gewittererscheinungen mit jenem der Temperatur, indem man die fünftägigen Wärmemittel mit den fünftägigen Summen der eingelaufenen Gewittermeldungen in eine graphische Darstellung vereinigt, lässt eine auffallende Uebereinstimmung in dem Verlaufe beider Curven erkennen. Jedem Ansteigen der Temperatur entspricht eine Zunahme der Gewitter, jedem Kälterückfall eine Abnahme derselben.

Bei der Erwähnung der die Gewitterbildung begünstigenden Umstände wurde auch der Nothwendigkeit einer genügenden Feuchtigkeitsmenge gedacht. Es wurde ausgesprochen, dass von der Spannung des in der Luft enthaltenen Wasserdampfes, d. h. des Dunstdruckes, die Gewitterbildung ganz besonders abhängig zu sein scheint. Bei den Untersuchungen einzelner Gewittertage tritt denn auch der causale Zusammenhang zwischen den Gewittern und der räumlichen Vertheilung der absoluten Feuchtigkeit deutlich hervor. Dieselben entstehen in einem Maximum der absoluten Feuchtigkeit, bewegen sich innerhalb desselben fort und weichen einem Minimum entschieden aus. Das Auftreten eines von elektrischen Entladungen vollständig unberührten geographischen Bezirkes an einem gewitterreichen Tage deckt sich in der Regel mit einem Gebiete geringer Tension. Die Gestaltung der Isohygren lässt deutlich einen Einfluss auf die Isobronten erkennen. Man sieht, dass die Gewitterfront gegen ein Maximum der absoluten Feuchtigkeit oft einen sehr energischen Vorstoss macht, während ein Minimum ein Zurückbleiben derselben veranlasst; ja stellenweise zeigen sich in demselben

die Isobronten ganz unterbrochen, ein deutlicher Beweis dafür, dass auch trotz hoher Temperatur ein geringer Feuchtigkeitsgehalt der Luft dem Zustandekommen elektrischer Entladungen ein wesentliches Hinderniss entgegensetzt.

Bezüglich der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter sei noch bemerkt, dass dieselben um so rascher ziehen, je beträchtlicher die Frontentwickelung ist.

Ueber die Art und Weise der Fortpflanzung des Gewittersturmes gewinnt man ein Bild, wenn sämmtliche Punkte, an welchen die Böe zu der nämlichen Zeit eintrat, durch Linien verbunden werden, welche man kurzweg als Sturmlinien bezeichnen kann. Dieselben zeigen eine von den Isobronten etwas verschiedene Gestalt; obgleich sie im Grossen und Ganzen die gleiche Richtung wie diese besitzen, verlaufen letztere doch weniger unregelmässig; auch weicht die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Böe in den einzelnen Phasen der ganzen Gewittererscheinung von derjenigen der Isobronten etwas ab, zum Theil laufen die Sturmlinien vor den Isobronten her, zum Theil bleiben sie hinter denselben zurück; einerseits bricht also der Sturm vor dem Gewitter los, andererseits kurz nach Beginn desselben. Diese Unterschiede dürften wohl darin begründet sein, dass die Fortbewegung der beiden Erscheinungen, obgleich sie im Ganzen mit einer Depression in Verbindung stehen, im Einzelnen von verschiedenen Ursachen abhängig ist: auf die Entwickelung der Gewitter, auf die oft ausgebuchtete und gewundene Form der Isobronten sind wohl wesentlich locale Verschiebungen in der Vertheilung der absoluten Feuchtigkeit von Einfluss; bei der Bewegung der Luft dagegen, wie sie hier an der Erdoberfläche beobachtet wird, macht sich doch in starkem Masse die Gestaltung der letzteren geltend. So bemerkt man gerade eine wesentliche Verringerung der Geschwindigkeit mit der Annäherung an das Gebirge. Die Sturmlinien zeigen sich am Alpenrand eng aneinander gedrängt, während sie nordwärts fächerförmig auseinander gehen. Weiter tritt die interessante Thatsache hervor, dass in dem nördlichen Theile der Gewitter ein Voreilen der Sturmlinien gegen die Isobronten stattfindet, in dem südlichen dagegen ein Zurückbleiben derselben erfolgt. Es ist einleuchtend, dass das Gebirge die Fortbewegung der an der Erdoberfläche dahingleitenden untersten Luftschichten mehr verlangsamen muss, als jene der in den höheren Lagen vor sich gehenden elektrischen Entladungen.

Bezüglich des Wetterleuchtens bestätigten die Untersuchungen sehr bald die Anschauung, dass man es beim Wetterleuchten eben nur mit dem Wiederschein ferner Blitze bezw. Gewitter zu thun habe.

Ausser den schon weiter oben dargelegten Punkten über die Beziehungen zwischen dem Hagelfall und den Gewittern sei noch Folgendes hervorgehoben:

Ein Charakteristicum der elektrischen Entladungen, welche von starken Hagelfällen und Regengüssen bezw. Wolkenbrüchen begleitet sind, ist die Thatsache, dass die Gewitter rasch aufeinander folgen, wobei ein später entstandenes des öfteren seinen Vorgänger überholt. Man hätte es also hier, bei dem Auftreten von Hagelfällen, mit zwei Luftströmungen von verschiedener Geschwindigkeit zu thun, welche sich theils in derselben Bahn fortbewegen können, theils auch in ihren Richtungen sich kreuzen.

Diese Sätze wurden 1887 ausgesprochen und können dieselben nach den zahlreichen Untersuchungen der folgenden Jahre dahin ergänzt werden, dass bei jedem Hagelfall mindestens zwei Gewitterzüge nachgewiesen werden können. Schon seit mehreren Jahren wurde gerade auf diesen Punkt ein besonderes Augenmerk gerichtet und fand sich zu jeder Zeit diese Thatsache bestätigt. Man kann sogar aus jeder einzelnen Hagelmeldung, welche man von irgend einer Station erhält, mit Sicherheit schliessen, dass dann über der betreffenden Gegend mindestens zwei Gewitter hinweggezogen waren.

Dass der erwähnte Umstand übrigens schon in den ersten Jahren auch erkannt wurde, beweisen die damaligen Untersuchungen. So heisst es z. B. 1881: „. . . . zwei Gewitter durchzogen in rascher Aufeinanderfolge . . . etc. Dieselben haben die erwähnten Hagelschläge erzeugt."

Bei den verschiedentlichen Untersuchungen über den bekannten Zusammenhang der Gewitterzüge mit den Depressionen deutete das zu gleicher Zeit in Wirksamkeit tretende Erscheinen zweier Depressionscentra in nicht zu weiter Nachbarschaft von einander darauf hin, dass dieses System als Ursache der unmittelbar hinter- oder nebeneinander ziehenden Gewitter zu gelten hat, in deren Begleitung zumeist Hagel aufzutreten pflegt.

Der Hagelfall tritt nach dem Ausbruch des Gewitters ein, d. h. nach dem Zeitpunkte, an welchem der erste Donner vernommen wurde.

Weder Gewässer, und zwar Flüsse wie Seeen, noch auch Waldflächen bilden einen Schutz gegen Hagelfälle. Es lässt sich erkennen, dass der Hagel nicht etwa bloss an Waldrändern oder über Parcellen auftritt, sondern dass auch central gelegene Waldpartieen verhagelt werden.

Schliesslich wurden auch Flächen gleichzeitigen Hagelschlags dargestellt. Ihre verschiedene Gestalt, die Einschnürung und Erweiterung derselben stimmt mit der Form der zugehörigen Flächen gleichzeitigen Donners überein. Nun ist klar, dass über derjenigen Gegend, wo diese Flächen breiter sind, mehr Hagel gefallen ist als dort, wo sie sich sehr einengen: der erwähnte Umstand über das Verhalten der beiden Flächensysteme lässt daher den Schluss zu, dass hier ein Zusammenhang zwischen der Hagelfallsintensität und

der elektrischen Intensität vorhanden ist. Ferner ist die Wahrnehmung zu constatiren, dass in den einzelnen Phasen des Gewitterzuges eine Einschnürung der Streifen einem wesentlichen Anwachsen der Fortpflanzungsgeschwindigkeit und umgekehrt entspricht. Diese Thatsache ist auch wohl in Einklang mit der bekannten zu bringen, dass ein Maximum der Gewitterfortpflanzungsgeschwindigkeit mit einem Minimum der Hagelfallshäufigkeit zusammenfällt.

Noch sei einer Untersuchung über säculäre Schwankungen der Blitz- und Hagelgefahr gedacht.

Hienach fallen Maxima der Sonnenflecken mit geringer Häufigkeit verheerender Blitze und Hagelschläge zusammen.

Die Hagelgefahr lässt zwar durch die grosse Anzahl von Coïncidenzen einen Zusammenhang mit der Sonnenfleckenhäufigkeit als sehr wahrscheinlich erkennen, ihr abgerundeter säcularer Gang weist aber auf den noch mächtigeren Einfluss der Temperatur hin, so dass die Hagelhäufigkeit neben dem durchschnittlich alle elf Jahre mit dem Sonnenfleckenmaximum gleichzeitig auftretenden Minimum noch eine durchschnittlich rund 35 Jahre umfassende Periode aufweist.

Die Blitzgefahr hingegen lässt letztbenannten Einfluss des langjährigen Temperaturganges nicht erkennen, sondern ebenso, wie mit der kleineren elfjährigen Sonnenfleckenperiode, scheint sie auch mit der grossen Fleckenperiode im Zusammenhang zu stehen.

Mit anderen Worten: Die Hagelgefahr scheint entschiedener auf den terrestrischen, die Blitzgefahr mehr auf den kosmischen Einfluss zu reagiren. —

In Vorstehendem dürfte in knappen Zügen ein Bild über die bisherige Thätigkeit der kgl. bayerischen meteorologischen Centralstation auf dem Gebiete der Gewitterforschung gegeben sein.

Es ist zwar gewiss, dass das vorhandene Material nach verschiedenen Richtungen hin noch sehr wesentlich ausgebeutet werden kann und an der Hand desselben sich noch eine Menge Fragen erledigen lassen, deren Beantwortung nicht minder interessant und wichtig ist, als die bisher durchgeführten Untersuchungen. Dennoch glaubt man, dass die bisher erzielten Ergebnisse nach Massgabe der vorhandenen Mittel und Arbeitskräfte gewiss entsprechende waren und damit bei den gegebenen Verhältnissen das Möglichste geleistet wurde.

Noch sei erwähnt, dass der Gründer und erste Leiter des meteorologischen Beobachtungsnetzes in Bayern, Herr Geheimrath Prof. Dr. W. von Bezold, auch den Gewitterbeobachtungsdienst dortselbst eingerichtet und bis zu seiner im Jahre 1885 erfolgten Berufung nach Berlin die Gewitteruntersuchungen durchgeführt hat und somit die in den ersten Jahren erzielten sehr erheblichen Resultate seiner Forschung zu verdanken sind.

Anhang IV.

Durchschnittliche Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit des Niederschlages in Bayern.

Bearbeitet von **C. Lang.**

Mit einer Figuren- und zwei Kartentafeln.

Nach dem Vorangange der in Band XII der Beobachtungen von W. Boedl veröffentlichten Zusammenstellung über die durchschnittlichen Temperaturverhältnisse 1881—90 in Bayern sollen auch die übrigen klimatologischen Elemente für dieses Decennium nach Möglichkeit einer eingehenderen Verarbeitung zugeführt werden.

Der zweitwichtigste Factor des Klimas, der Niederschlag, hat also zunächst Berücksichtigung zu finden, und wurde dessen Häufigkeit in erster Linie in's Auge gefasst, wenn auch vielleicht die Frage nach dessen Menge die wichtigere, d. h. der Mehrzahl der technischen Bedürfnisse noch mehr entgegenkommende gewesen wäre.

Dass man trotz dieser überwiegenden Wichtigkeit, die durchschnittliche Niederschlagsmenge festzustellen, der Häufigkeit der Niederschläge das Augenmerk noch vorangehend zuwandte, hat seinen Grund in folgendem Umstande: Die Niederschlagsmengen für die einzelnen Monate und Jahre sind, woferne man auf etwaige durch ungünstige Aufstellung der Regenmesser und sonstige Fehlerquellen bedingte Correcturen verzichten will, und — wenigstens für technische Fragen auch — kann, ohne Weiteres für jeden Stationsort den „Beobachtungen" zu entnehmen, und sind hieraus ohne Schwierigkeit die gewünschten Durchschnittswerthe abzuleiten.

Diess ist hingegen nicht der Fall rücksichtlich der Häufigkeit der Niederschläge. Man hat nämlich, mit dem Jahre 1884 beginnend, die Methode der Niederschlagszählung geändert, indem man vor diesem Jahre alle Tage, an welchen der Beobachter Niederschlag in den Bemerkungen notirte, als Tage mit solchem rechnete, von diesem Jahre ab aber nur solche, deren Menge mit mindestens 0.1 mm in der betreffenden Spalte der Tabelle eingetragen war. Eine fünfjährige Zusammenstellung 1879—83 nach der älteren Zählung ist in dem V. Bande der „Beobachtungen" enthalten, spätere Zusammenstellungen wurden nicht mehr vorgenommen, abgesehen von jener Fr. Horn's im VI. Bande. Dieser Verfasser verfolgte jedoch der Hauptsache nach andere Zwecke, und nur in einem zweiten Abschnitte hat er die Niederschlags-Wahrscheinlichkeit für den ebenbesagten Zeitraum 1879—83 in der Weise abgeleitet, dass er die Tage mit messbarem Niederschlag, also jene zählte, deren Menge mindestens 0.1 mm betrug, und hieraus im Sinne von Hann die Wahrscheinlichkeit berechnete. Leider konnten aber damals, wegen der zu jener Zeit überaus knappen Mittel, nur die Ergebnisse des Gesammt-Zeitraumes, nicht aber der einzelnen Jahre und Monate veröffentlicht werden. Derjenige, welcher die Niederschlagshäufigkeit, nach einheitlicher Methode gezählt, von Monat zu Monat oder von Jahr zu Jahr verwenden wollte, müsste demnach, um bei gleicher Art der Ableitung zu verharren, die Niederschlagstage vor oder nach dem Beginne des Jahres 1884 neu zählen.

Durch das eben Besprochene, also durch die Aenderung der Zählweise erwächst jedoch der Leitung des bayerischen Stationsnetzes kein Vorwurf, und sind die zu solchem Systemwechsel zwingenden Gründe in der angedeuteten Arbeit Horn's niedergelegt. Man glaubte damals, und der Verfasser gegenwärtiger Zeilen schloss sich selbst dieser Anschauung unbedingt an, dass durch die Annahme der kleinsten eben noch messbaren Niederschlagsmenge, also des Schwellenwerthes 0.1 mm ein für alle Stationen vollkommen gleicher Grenzwerth der Zählung geschaffen sei.

Wie jedoch die durch eine längere Reihe von Jahren erworbene Erfahrung an die Hand gab und wie sich der Berichterstatter insbesondere durch die Gewinnung und Verarbeitung des nachstehenden Materiales überzeugte, lässt auch der seit 1884 verwendete Schwellenwerth von 0.1 mm Niederschlagsmenge für die Zählung der Niederschlagshäufigkeit dem Ermessen des Beobachters immerhin noch einen gewissen Spielraum.

Die Vorschrift der bayerischen Beobachterinstruction:

„Findet sich in dem Messgefäss eine deutlich erkennbare Menge Wasser, ist sie jedoch so gering, dass sie nicht einmal bis zum allerersten Theilstrich reicht, so trägt man doch wegen der sicher stattgehabten Verluste als Niederschlagshöhe in die Tabelle ein 0.1"

musste es ja natürlich dem Beobachter überlassen, ob die aus der Sammelflasche in den Messcylinder übergegangenen Wasserspuren als Folge der Condensation, als nicht vollständig abgelaufener Rest einer früheren Messung, oder als wirklich neu aufgetretener Niederschlag zu betrachten sei, und der eine Beobachter wird sich unwillkürlich vorwiegend der ersteren, ein anderer der zweiten Auffassung zuneigen. Durch einen Beobachterwechsel wird so an einer Station unter Umständen auch ein Wechsel der Aufzeichnungsweise hervorgerufen werden, und überzeugte man sich durch vorstehende Zusammenstellung, dass diess thatsächlich zuweilen der Fall ist.

Damit nun, dass der eine Beobachter schon ganz geringe Wasserspuren in der Sammelflasche des Regenmessers als 0.1 mm einschreibt und damit einen Niederschlagstag zur Rechnung bringt, ein anderer diess aber erst dann thut, wenn der Theilstrich für 0.1 mm sehr nahe erreicht ist, so sind zunächst die durch diesen Schwellenwerth erhaltenen Niederschlagshäufigkeiten verschiedener Stationen nur ganz bedingungsweise vergleichbar, und ist das durch sie zu erhaltende geographische Bild (vergl. Tafel A) kein durchaus stichhaltiges.

Ferner ist damit auch die Vergleichbarkeit vom jährlichen Gang dieses Elementes an den verschiedenen Stationen eine mangelhafte, weil durch die besprochene verschiedenartige Auffassung der Beobachter nicht allein die Abscissenaxe der Jahrescurven nach aufwärts oder abwärts bewegt, sondern bei dem Umstande, dass die geringen Niederschläge sich vorzugsweise auf die kühlere Jahreszeit beschränken, eine Verzerrung dieser Curven erzielt werden wird.

Zumal schlimm kann sich dieser Mangel des Schwellenwerthes 0.1 mm aber für die Ableitung des säcularen Ganges an den einzelnen Stationen geltend machen, wenn mit einem Wechsel des Beobachters gleichzeitig ein Wechsel in der Zählart herbeigeführt wird, was natürlich einen unvermittelten, und durch die Natur der Witterungsverhältnisse selbst nicht herbeigeführten, Sprung nach aufwärts oder abwärts mit sich bringt. Man wird zwar durch das Ergebniss constant bleibender nahegelegener Stationen dann im Stande sein, zu constatiren, dass durch den Beobachterwechsel eine von der bisherigen Zählungsmethode abweichende veranlasst wurde, ohne jedoch gleichzeitig ein Bild schaffen zu können über den Betrag der Aenderung.

Ausser dem bisher erörterten Einfluss der persönlichen Auffassung des Beobachters kommen auch die rein localen Verhältnisse der Aufstellung des Regenmessers in Betracht und selbstverständlich auch die Aenderungen derselben, welche entweder allmählich, etwa durch Heranwachsen benachbarter Bäume, oder plötzlich, durch Entstehung von Gebäuden in der Umgebung der Regenmesser herbeigeführt werden. Ersteres wird durch Einführung von condensirtem Nebel oder von Rauhfrost in das Auffanggefäss nicht allein die Menge, sondern auch die Häufigkeit der messbaren Niederschläge vermehren. Auch letzteres wird in gleichem Sinne wirken, weil hiedurch der Einfluss des Windes mit seinem störenden Auftrieb der Luft am Regenmesser selbst vermindert, und so eine Niederschlagsmenge messbar wird, welche diess ohne solchen Windschutz nicht wäre.

Jede Regenmesseraufstellung hingegen, welche zu einer Verminderung der Menge des gemessenen Niederschlages führt, also z. B. auf der Plattform eines Haus- oder Thurmdaches, wird auch zu einer Minderung der gezählten Niederschlagshäufigkeit Anlass geben, und dürfte Solches nicht allein für den bisher allein besprochenen Schwellenwerth von 0.1 mm, sondern jeden beliebigen anderweitig anzunehmenden der Fall sein, und ist sonach die Ableitung der Niederschlags-Häufigkeit in vielleicht nicht geringerem Grade, wie die zu messende Menge der Niederschläge von der Qualität der Regenmesseraufstellung abhängig.

Eine Reduction auf wahre Werthe, welche mit einiger Sicherheit bei der Niederschlagsmessung vielleicht noch anwendbar ist, scheint dagegen für die Niederschlagszählung ausgeschlossen, und eine nachträgliche Correctur solcher durch fehlerhafte Aufstellung der Regenmesser erzielter Ergebnisse also unthunlich.

Den nicht gewünschten, aber auch nicht ganz vermeidbaren persönlichen Einfluss des Beobachters wird man indessen etwas verringern können durch Anwendung eines höheren Schwellenwerthes, bei welchem der Willkür nur der kleine Spielraum im Auf- oder Abrunden der Bruchtheile von 0.1 mm bleibt, und es werden vor Allem die durch blosse Condensation am Regenmesser etc. bedingten kleinen Wassermengen ausser Rechnung kommen.

Trotz dieser gegen den Schwellenwerth von 0.1 mm schon seit längerer Zeit gehegten Bedenken konnte man sich doch nicht entschliessen, denselben ganz zu verlassen; man hat es aber mit Freuden begrüsst, dass bei der internationalen Meteorologenconferenz zu München der Vorschlag von Hann zur Annahme gelangte, neben dem bisher verwendeten Schwellenwerth noch jenen von 1.0 mm für die Ableitung der Niederschlagshäufigkeit beizuziehen, also auch jene Niederschlagstage zu zählen, deren Menge mindestens 1.0 mm beträgt.

Da man Letzteres für Bayern schon mit dem Beginne des Jahres 1892 in Anwendung brachte, so schien es wünschenswerth, diese Zählmethode auch rückwärtsgreifend durchzuführen. Mit dieser Aufgabe ging

es Hand in Hand und erhöhte die Grösse der Arbeit nicht sehr wesentlich, die Zählung auch noch nach anderen Schwellenwerthen durchzuführen. Man wählte hiefür neben 1.0 und dem bisher benützten 0.1 noch 0.5, um eine gewisse Controle für 0.1 zu erhalten, sowie endlich noch 10.0 mm, um sich von der Häufigkeit starker Niederschläge (ähnlich den bezüglichen Erhebungen Badens) ein Bild zu verschaffen.

Die Durchführung der Arbeit, welche der Berichterstatter zum weitaus grössten Theile selbst vornahm, bestand einfach darin, in den gedruckten Tabellen der einzelnen Monate und Jahre alle jene Tage zu zählen, an welchen die Niederschlagsmenge beziehungsweise 0.1, 0.5, 1.0, sowie 10.0 mm und darüber betrug, wodurch man für jede Station vier Tabellen erhielt. Auch die nach dem Schwellenwerthe 0.1 mm zu erhaltenden Niederschlagshäufigkeiten sind durchwegs neu gezählt, und hat man dadurch in den seit 1884 publicirten Tagen mit Niederschlägen noch eine Anzahl von Irrthümern gefunden, die in Nachstehendem berichtigt sind.

Für 11 Normalstationen, welche je einen geographischen Bezirk repräsentiren, nämlich für Kaiserslautern, Aschaffenburg, Bayreuth, Nürnberg, Regensburg, Cham, Passau, Landshut, Augsburg, München-Centralstation und Hohenpeissenberg, sowie für die hier beizuziehenden Ergänzungsstationen Oberstdorf, Garmisch, Partenkirchen, Bad Kreuth, Feld bei Miesbach, Bayerischzell, Wendelstein und Reichenhall, deren Manuscript-Tabellen verwendet worden sind, wurde die Zählung noch durch eine zweite Persönlichkeit bethätigt, und ist bei der Uebereinstimmung beider Zählenden die volle Richtigkeit der Zählung gewährleistet.

Ausserdem wurde für sämmtliche (46) Stationen die Säcularperiode der Niederschlagshäufigkeit (Jahressummen sämmtlicher Jahrgänge) für die vier verschiedenen Schwellenwerthe graphisch dargestellt, welche, bei einem im Allgemeinen eigentlich über Erwarten befriedigenden Gleichlauf im Gange, doch gewisse, einzelnen Stationen anhaftende, indessen der Hauptsache nach auf den Schwellenwerth 0.1 mm bezügliche Abweichungen erkennen liess.

Nachdem man bei Vorstehendem, unter Beseitigung der vielfache Mängel und Lücken aufweisenden Station Garmisch, noch über 45 Stationen verfügt, von welchen 38 das volle Decennium 1881—90 umfassen, so konnten natürlich nicht sämmtliche Säcularperioden auf einer Tafel zum Ueberblick vereinigt werden, vielmehr stellte man deren zwölf her. Die erste, zur allgemeinen Orientirung dienende umfasste sämmtliche oben besagten 11 Normalstationen, die übrigen je eine derselben sammt den Stationen ihrer Umgebung. Hiedurch wurden also die verschiedenen geographischen Bezirke unter sich verglichen und jeder einzelne Bezirk in sich controlirt.

Ausserdem ist noch für jeden Schwellenwerth die geographische Vertheilung der Niederschlagshäufigkeit, welche in Karten (vergl. Tafel A) niedergelegt wurde, eine weitere Prüfung. Das sachliche Ergebniss dieser ursprünglich zur Controle durchgeführten kartographischen Darstellungen wird später zu erörtern sein.

Dagegen sei vorgreifend hier schon erwähnt, dass in ähnlicher Weise auch der jährliche Gang der Niederschlagshäufigkeit für sämmtliche Stationen und Schwellenwerthe behufs Ermittlung allenfallsiger Irrthümer, die durch wiederholte Zählung zu berichtigen waren, sowie behufs Erkennung etwa vorhandener in der Beobachtung selbst beruhender Abweichungen graphisch zur Darstellung kam. Auf die Reproduction dieser zahlreichen Curven muss jedoch aus naheliegenden Gründen verzichtet werden.

Der Vergleich des langjährigen Ganges der einzelnen Stationen ergab (für 0.1 mm) nachstehende Punkte, wobei folgende Stationen zum Vergleiche kamen: 1) Pfalz: Kusel, Zweibrücken, Kaiserslautern, Grünstadt, Speyer, Landau. 2) Nordwestbayern: Aschaffenburg, Kissingen, Würzburg, Bamberg. 3) Nordostbayern: Bayreuth, Hof, Weiden. 4) Mittelfranken: Erlangen, Nürnberg, Ansbach, Weissenburg a. S. 5) Mittlere Donau und Unterlauf der nördlichen Zuflüsse: Ingolstadt, Amberg, Regensburg, Cham. 6) Niederbayern: Metten, Passau, Landshut, Eggenfelden. 7) Schwaben: Memmingen, Ottobeuren, Dillingen, Augsburg. 8) Oberbayern: Weihenstephan, München Centralstation, München Sternwarte, Rosenheim, und 9) Gebirgsland: Lindau, Kempten, Hohenpeissenberg, Traunstein, sowie endlich eine Anzahl von Stationen kürzerer Beobachtungsdauer, deren Material ebenfalls hier niedergelegt ist, wenn es auch nicht in vollem Umfange zur Verarbeitung gelangen konnte, Oberstdorf, Garmisch, Partenkirchen, Bad Kreuth, Feld bei Miesbach, Bayerischzell, Hochkreuth, Wendelstein und Reichenhall:

Pfalz. Kaiserslautern verläuft flacher als die übrigen Stationen der Pfalz; der Parallelismus von Speyer lässt zu wünschen übrig; bei Grünstadt besteht zwischen 1883 und 85 eine ziemlich entschiedene Abweichung von dem Verlauf der anderen Pfälzer Stationen.

Nordwestbayern. Sprünge erkennbar in Kissingen zwischen 1883 und 85 sowie 1888—90, in Würzburg und Bamberg 1880, 83 und 85 sowie 1890/91. (Erlangen, das den Uebergang zu Mittelfranken bilden mag, stimmt von 1879—83 und von 1886 bis zum Schlusse gut mit den Stationen dieser Gruppe überein, von 1883—86 dagegen ist eine beträchtlichere Senkung vorhanden.)

Nordostbayern. Der Parallelismus von Aschaffenburg und Bayreuth ist ein sehr befriedigender, also gegen Westen keine Uebergangsstation erforderlich. Weiden 1889/90 ein sehr grosser Sprung, kleinere

1880/81 und 1883/84; zwischen 1884 und 89 besteht eine so weitgehende Uebereinstimmung mit Hof, dass für die übrige Zeit durch letzteres die Ergebnisse von Weiden auf einheitliche Grundlage zu bringen wären. (Amberg, das den Uebergang nach Süden vermitteln sollte, zeigt ebenfalls zwischen 1884 und 89 vollen Gleichlauf, während 1882—84 und 1890 Sprünge bestehen.)

Mittelfranken. Die Niederschlagshäufigkeit bleibt in Nürnberg von 1886 an eine erhöhte, während es in den kleineren Bewegungen einen befriedigenden Gleichlauf mit Erlangen aufweist. Letzteres geht auch gut zusammen mit Ansbach und Weissenburg, nur ist hier 1883 durch verhältnissmässig grosse Niederschlagshäufigkeit ausgezeichnet. (Die Uebergangsstation Amberg schliesst sich im Allgemeinen gut an die drei zuletzt aufgeführten Stationen an.)

Mittlere Donau etc. Von dem absoluten Betrag abgesehen, zeigt Regensburg mit den übrigen Stationen bis 1888 gute Uebereinstimmung, von dort äusserst schroffer Anstieg. Ingolstadt (dessen Uebereinstimmung auch für die höheren Schwellenwerthe keine ganz befriedigende ist) zeigt 1880/81 und 1884—86 grössere Sprünge. Amberg, das 1882—84 und 1888/89 etwas abweicht, stimmt bis 1889 besser als Ingolstadt mit Regensburg überein, Cham geht befriedigend mit Amberg zusammen (ebenso bis 1888 mit Metten, worauf letzteres rapid ansteigt).

Niederbayern. Passau und Landshut stimmen, abgesehen von 1883, in dem Passau und Metten sinken, Landshut aber steigt, sehr befriedigend überein, ebenso mit Metten bis 1888, von welchem Jahre an die Niederschlagshäufigkeit letzteren Ortes dauernd erhöht bleibt. Eggenfelden dagegen weicht vielfach ab, und erscheint etwas zweifelhaft.

Schwaben. Augsburg besonders gute Uebereinstimmung der Curven für die Schwellenwerthe 0.1 und 1.0 mm, wodurch die Zuverlässigkeit gleichartiger Beobachtungsmethode gewährleistet zu sein scheint. Dillingen, abgesehen von weit geringerem absoluten Betrage, ziemlich entsprechender Parallelismus mit Augsburg. Der Parallelismus von Memmingen und Ottobeuren trotz abweichender Beträge absoluten Sinnes unter sich befriedigend, dagegen erheblichere Abweichungen gegen Augsburg. Geringere Uebereinstimmung in diesem Bezirke wird bei den grossen Unterschieden der geographischen Lage der Stationen übrigens nicht befremden. (Kempten, das den Uebergang gegen Süden bilden soll, stimmt, von einem Abfall 1879/80 abgesehen, mit Memmingen oder Ottobeuren im Allgemeinen ziemlich überein.)

Oberbayern. Mit einziger Ausnahme des Jahres 1882, in welchem die Sternwarte den übrigen Stationen gegenüber zu niedrig erscheint, vorzügliche Uebereinstimmung zwischen München Centralstation und Sternwarte. Mit beiden stimmt auch, abgesehen von dem hohen Schwellenwerthe (10.0 mm), Weihenstephan. Rosenheim, welches eigentlich selbst schon den Uebergang zum Gebirgslande bildet, verläuft bis 1884 und von 88 an befriedigend parallel mit den drei vorbenannten Stationen, zwischen 1884 und 88 verläuft es dagegen viel flacher. Da hierin jedoch eine Uebereinstimmung mit Traunstein besteht, so ist gegen diess abweichende Verhalten ein Bedenken nicht zu erheben.

Gebirgsland. Kempten, Lindau, Oberstdorf und Partenkirchen stimmen unter sich gut überein, unterscheiden sich aber, wenigstens für 0.1 mm nicht unerheblich von dem sanfteren Verlauf in Hohenpeissenberg, das übrigens von 1886 zu 87 einen sehr beträchtlichen Sprung nach aufwärts macht, um in der Folge auch hoch zu bleiben. Traunstein verläuft sehr ähnlich mit Rosenheim. Ebenso stimmt Miesbach und Reichenhall befriedigend mit Traunstein. Die Verwendbarkeit von Kreuth scheint zweifelhaft. Bayrischzell stimmt gut mit Miesbach überein, noch besser Hochkreuth, wogegen der Wendelstein erheblichere Abweichungen von den Verhältnissen seiner Basisstationen erkennen lässt.

Wie weit die verschiedenen soeben besprochenen Abweichungen vom Parallelverlauf, welche indessen zumeist nur für den Schwellenwerth 0.1 m bestehen, durch Personal- oder Localveränderungen an den einzelnen Stationen hervorgerufen sein konnten, mag aus folgender aphoristischer Zusammenstellung zu erkennen sein:

Kusel. Verlegung der Regenmesser 1884 und 90. Die drei verschiedenen Aufstellungen gut. Ein Wechsel in der Person des Beobachters fand statt 1880.

Zweibrücken. Aufstellung der Regenmesser gut. Die ganze Beobachtungsreihe, ohne Wechsel des Beobachters und bei fortdauernder Continuität des Beobachtungspunktes, zuverlässig.

Kaiserslautern. Kein Wechsel des entsprechenden Beobachtungsplatzes. Veränderungen in der Person des Beobachters 1886 und 88.

Grünstadt. Aufstellung der Regenmesser stets die gleiche, jedoch nicht hervorragend günstige. Beobachterwechsel 1881.

Speyer. Die Aufstellung der Regenmesser ohne Veränderung, aber nicht besonders günstig. Beobachterwechsel 1883.

Landau. Kein Wechsel des Beobachters sowie des im Allgemeinen entsprechenden Aufstellungsplatzes der Regenmesser.

Aschaffenburg. Aufstellung der Regenmesser gut und ohne Veränderung. Beobachterwechsel 1888.

Kissingen. Die Regenmesser mussten 1884 verlegt werden; beide Aufstellungen gut. Beobachterwechsel 1881 und 89.

Würzburg. Im Sommer 1880 wurde eine, jedoch nur vorübergehende Aenderung in der sonst guten Aufstellung der Regenmesser vorgenommen. Beobachterwechsel fanden statt 1882, 84, 86 und 90.

Bamberg. Häufige Veränderung der erst gegen den Schluss der Beobachtungsreihe ganz einwandfreien Aufstellung der Regenmesser, nämlich 1881, 84 und 91; die beiden letzten Male zugleich mit einem Wechsel des Beobachters.

Hof. In der Person des Beobachters und in der guten Aufstellung der Regenmesser keine Aenderung.

Bayreuth. 1882 trat mit dem Tode des Beobachters auch eine Verlegung der Station ein. Die neuere Aufstellung der Regenmesser ist entschieden besser als die ältere.

Weiden. Aufstellung der Regenmesser gut und ohne Aenderung. Beobachterwechsel 1883 und 90.

Erlangen. Aufstellung der Regenmesser gut und ohne Aenderung; ebenso kein Wechsel des Beobachters.

Nürnberg. Aufstellung der Regenmesser wohl etwas zu nahe an den Bäumen. Local- und Beobachterwechsel, soweit die Regenmessung in Frage kommt, nicht eingetreten.

Ansbach. Vollständig continuirliche und zuverlässige Reihe ohne irgend welche Aenderung.

Weissenburg a/S. Die Regenmesser mussten 1885 wegen des Heranwachsens von Bäumen verlegt werden, die letzten diesem Jahre vorangehenden Jahrgänge vielleicht schon etwas beeinflusst; im Uebrigen die beiden Aufstellungen zweckentsprechend. Beobachterwechsel fanden statt 1880, 84 und 90.

Ingolstadt. Nicht ganz einwandfreie, jedoch niemals geänderte Aufstellung der Regenmesser. Beobachterwechsel fanden statt 1880, 83, 85 und 89.

Regensburg. Aufstellung der Regenmesser, welche sich nicht verändert hat, sehr ungünstig auf der Plattform eines Thurmes. Der Beobachter selbst blieb stets der gleiche, wechselte aber mit seinen Hilfskräften.

Amberg (Mariahilfberg). Aufstellung der Regenmesser gut und ohne Aenderung. Dagegen öfterer Beobachterwechsel: 1880, 82, 83 und 85.

Cham. Aufstellung der Regenmesser nicht besonders günstig, aber ohne Aenderung. Kein Wechsel in der Person des Beobachters.

Metten. Aufstellung der Regenmesser stets unverändert und vorzüglich. Beobachterwechsel 1888 und 89.

Passau. Veränderung in der Aufstellung der Regenmesser fand statt 1883; die ältere und die neuere Exposition etwas zu eingeschlossen.

Landshut. Aufstellung der Regenmesser entsprechend und ohne Aenderung; ebenso kein Wechsel des Beobachters.

Eggenfelden. Aufstellung der Regenmesser gut und ohne Aenderung; dagegen sehr häufiger Wechsel des Beobachters: 1882, 83, 85, 87, 88, 89 und 91.

Memmingen. Aufstellung der Regenmesser gut und ohne Aenderung; kein Wechsel des Beobachters. Leider musste die Station zu Ende des Jahres 1889 wegen sehr ungünstiger und nicht zu verbessernder Aufstellung der Thermometer aufgehoben werden.

Ottobeuren. Aufstellung der Regenmesser gut und ohne Aenderung, kein Wechsel des Beobachters.

Dillingen. Keine Aenderung in der entsprechenden Aufstellung der Regenmesser; kein Wechsel des Beobachters. Während der Ferienmonate August und September zuweilen nicht ganz unbedingt sichere Aushilfe.

Augsburg. Aufstellung der Regenmesser gut und stets unverändert. Wechsel des Beobachters 1886.

Weihenstephan (bei Freising). Aufstellung des Regenmessers, sogenannter Gruben-Regenmesser, ungünstig, aber stets die gleiche. Ein Beobachterwechsel fand nicht statt.

München Centralstation. Kein Wechsel des Beobachters und des Aufstellungsplatzes der Regenmesser. Letzterer wurde jedoch allmählig mehr und mehr umbaut, und ist jetzt wohl etwas zu eingeschlossen.

München Sternwarte. 1882/83 Wechsel des Beobachters. Keine Veränderung des nach allen Seiten freien Aufstellungsplatzes der Regenmesser.

Rosenheim. 1883 musste nach dem Tode des Beobachters auch der Aufstellungsort der Regenmesser verändert werden; beide Aufstellungspunkte tadelfrei.

Lindau. Aufstellung der Regenmesser gut und stets unverändert; kein Beobachterwechsel.

Kempten. Die Aufstellung der Regenmesser ist im Allgemeinen entsprechend und fand keine Aenderung derselben statt, doch dürfte der Neubau des Bahnhofes 1887 nicht ohne Einfluss auf die Messungen geblieben sein. Im gleichen Jahre fand auch ein Wechsel des Beobachters statt.

Hohenpeissenberg. Aufstellung der Regenmesser, welche 1886 wegen baulicher Aenderungen verschoben werden musste, gut. 1886 auch ein Wechsel des Beobachters.

Traunstein. Aufstellung der Regenmesser entsprechend und ohne Aenderung, kein Beobachterwechsel.

Oberstdorf.
Partenkirchen. } Aufstellung der Regenmesser gut und ohne Aenderung, kein Beobachterwechsel.

Garmisch. Aufstellung der Regenmesser mangelhaft, vielfache Beobachtungslücken. Das Material war nur zur Interpolirung von ein paar Monaten in dem unmittelbar benachbarten (ca. 2 km entfernten) Partenkirchen verwendbar, im Uebrigen ist es nicht zu gebrauchen.

Bad Kreuth. Aufstellung der Regenmesser gut, Behandlung des Instrumentes aber zweifelhaft und das Material daher mit Vorsicht zu verwenden. Beobachterwechsel fand 1886 statt.

Feld bei Miesbach. Sehr gute und continuirliche Aufstellung der Regenmesser, kein Beobachterwechsel.

Bayerischzell. Nur vier Jahrgänge. Aufstellung der Regenmesser gut, kein Beobachterwechsel.

Hochkreuth. Aufstellung der Regenmesser gut, kein Beobachterwechsel.

Wendelstein. Aufstellung der Regenmesser, welche während der Beobachtungsdauer unverändert blieb, dem Winde zu sehr ausgesetzt. Beobachterwechsel 1886, 89 und 91.

Reichenhall. Der Aufstellungsplatz der Regenmesser, welcher etwas zu eingeschlossen ist, wurde nicht geändert, und fand kein Wechsel des Beobachters statt.

Die meisten der in der ersten Zusammenstellung namhaft gemachten Discontinuitäten finden durch die in der zweiten enthaltenen Schilderung der Stationsverhältnisse ungezwungene Erklärung:

Speyer. Mangelnder Parallelismus — ungünstige Instrumentenaufstellung.

Kissingen. Sprung 1888—90 — Beobachterwechsel 1889.

Würzburg. Sprünge 1880, 83–85, 90/91. — Vorübergehende Verlegung 1880, Beobachterwechsel 1884 und 90.

Bamberg. Sprünge 1880, 83—85, 90/91. — Verlegung der Regenmesser 1881, 84 und 91.

Weiden. Sprünge 1883/84 und 89/90. — Beobachterwechsel 1883 und 90.

Weissenburg. 1883 hohe Niederschlagshäufigkeit. — Allmähliches Heranwachsen benachbarter Bäume.

Regensburg. Geringer absoluter Betrag der Niederschlagshäufigkeit — schlechte Aufstellung der Regenmesser, Sprung von 1888 an. — Eintritt eines neuen, sehr sorgfältigen Hilfsbeobachters.

Ingolstadt. Sprünge 1880/81 und 1884—86. — Beobachterwechsel 1880 und 85.

Amberg. Sprung 1882—84. — Beobachterwechsel 1882, 83 und 85.

Metten. Von 1888 an starke Hebung der Niederschlagshäufigkeit. — 1888 und 89 Beobachterwechsel.

Eggenfelden. Vielfache Abweichungen — sehr häufiger Beobachterwechsel.

Hohenpeissenberg. Sprung 1886/87. — 1886 Wechsel der Aufstellung und des Beobachters.

Wendelstein. Mehrfache Abweichungen, — ungünstige Aufstellung der Regenmesser.

Dass nicht jeder Beobachterwechsel oder jede Aenderung in der Instrumentenaufstellung sich auch unbedingt durch eine Discontinuität der Curve geltend machen musste, ist ohne Weiteres selbstverständlich. Da aber umgekehrt nicht durchaus jede Unregelmässigkeit des langjährigen Ganges sich durch stattgehabte Aenderung der Beobachtungsverhältnisse erklären liess, und weil ausserdem für eine Reduction gerade bei dem vorliegenden klimatologischen Elemente kaum eine ganz stichhaltige Grundlage zu finden sein dürfte, so hat man auf derartige Correcturen überhaupt vollständig verzichtet und sich nur mit einer thunlichst sorgfältigen rechnerischen Richtigstellung des in Tabelle I (Grundtabellen) enthaltenen Materiales begnügt.

Es mag dieser das gesammte Material wiedergebenden Tabelle nur noch vorausgeschickt werden, dass, abgesehen von Partenkirchen (Regenmesser englischen Musters), von Feld bei Miesbach (kleineres bayerisches Modell von $^1/_{50}$ □m) und von Weihenstephan ($^1/_{10}$ □m), alle hier in Frage kommenden Regenmesser eine Auffangfläche von $^1/_{20}$ □m besitzen. Letztere liegt allenthalben 1.2—1.5 m über dem Erdboden; nur in Regensburg liegt sie 22 m, in Ingolstadt 1.8 m, in Partenkirchen 0.5 m über demselben, während sie in Weihenstephan in der Fläche des Erdbodens selbst (Grubenregenmesser) liegt. Alle übrigen Instrumente sind entweder die in Band I der „Beobachtungen" und in der „Beobachterinstruction" beschriebenen, mit massivem Zinksockel, oder es hängen die Auffanggefässe gleicher Form und Grösse in dem in Band XII der „Beobachtungen" geschilderten Balkengestelle (Muster A). Letzteres ist der Fall in Oberstdorf, Bayerischzell, Hochkreuth, Wendelstein, Feld bei Miesbach und (seit 1. Jan. 91) Bamberg.

Niederschlagshäufigkeit in den einzelnen Jahren und Monaten.

(Als Tage mit Niederschlag sind in diesen Tabellen jene gezählt, deren Menge **mindestens 0.1 mm** betrug.)

Kusel.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	16	22	16	20	17	23	20	20	15	14	20	11	214
80	12	18	6	16	7	22	19	15	14	24	17	26	196
81	15	16	17	13	12	8	12	19	19	14	16	19	180
82	9	10	12	14	14	19	19	19	17	22	27	21	203
83	11	13	15	10	10	15	26	11	23	15	23	20	192
84	24	16	14	12	10	16	19	14	10	20	17	24	196
85	8	19	15	12	23	13	10	15	20	21	12	15	183
86	29	10	13	12	15	19	13	9	11	14	25	28	198
87	11	11	17	11	26	7	11	8	14	15	19	23	173
88	16	21	26	16	13	21	26	13	9	12	22	8	203
89	10	24	22	16	17	16	18	18	14	21	14	13	203
90	21	4	15	17	13	14	21	26	6	17	28	8	190
91	23	5	20	11	17	14	17	21	12	13	15	19	187

Zweibrücken.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	18	22	14	19	17	19	22	15	14	10	21	9	200
80	11	18	6	15	6	21	15	17	17	23	13	27	189
81	15	14	17	12	11	10	11	18	22	15	14	13	172
82	10	10	8	12	14	20	19	19	19	19	26	14	190
83	10	11	13	7	7	16	23	9	22	15	20	18	171
84	18	14	9	12	11	13	15	15	12	18	13	22	172
85	6	16	14	12	20	11	7	7	18	23	12	15	161
86	27	7	13	8	15	23	12	10	11	16	21	27	190
87	8	7	16	10	22	8	10	8	11	15	16	20	151
88	10	15	25	14	8	20	26	13	11	9	19	7	177
89	8	22	19	17	13	15	15	16	12	18	9	9	173
90	17	3	14	13	14	14	16	18	4	14	19	3	149
91	18	3	18	11	17	13	18	17	11	9	14	22	171

Kaiserslautern.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	15	23	13	20	18	19	20	17	13	14	24	9	205
80	9	17	9	15	11	22	15	14	14	22	17	28	193
81	16	15	16	14	12	10	14	22	18	15	14	14	180
82	11	9	12	14	14	21	18	21	20	19	26	18	203
83	10	11	15	9	9	12	22	9	19	16	22	21	175
84	22	15	15	13	13	12	15	14	12	20	12	23	186
85	8	20	17	12	20	12	12	15	21	20	13	19	189
86	25	6	14	11	13	21	14	12	10	13	21	28	188
87	10	11	17	13	30	7	10	7	12	18	23	23	181
88	17	16	25	16	9	17	24	12	9	13	16	7	181
89	6	23	21	16	15	15	15	16	12	18	13	15	185
90	16	4	17	17	14	17	18	21	6	16	24	5	175
91	22	3	16	17	20	16	21	20	12	10	18	22	197

Grünstadt.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	21	23	15	23	19	22	22	17	21	17	25	11	236
80	10	14	5	18	7	26	19	13	15	25	15	24	191
81	16	21	16	13	10	7	12	19	21	12	13	19	179
82	9	9	12	11	17	18	18	14	21	26	24	18	197
83	7	10	13	7	10	10	23	12	13	14	23	15	157
84	18	13	13	12	11	15	14	17	10	18	12	22	175
85	5	17	14	10	20	11	9	14	19	25	10	15	169
86	21	7	12	11	16	25	13	14	10	14	17	27	187
87	7	10	17	6	26	7	9	7	11	15	19	21	155
88	12	17	22	11	9	16	25	10	8	10	14	7	161
89	8	22	17	13	15	15	17	16	13	19	15	11	181
90	16	1	12	14	12	14	22	20	5	15	22	3	156
91	18	3	18	15	21	14	19	19	8	11	15	16	177

Speyer.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	21	22	13	19	14	21	21	18	17	10	18	12	206
80	8	10	6	15	7	18	14	13	14	21	14	27	167
81	12	15	15	11	9	10	13	17	20	16	11	16	165
82	7	9	8	10	14	19	20	19	19	19	25	22	191
83	11	11	15	10	13	13	24	11	19	16	20	18	181
84	18	14	13	12	14	17	18	13	9	19	13	19	179
85	6	15	16	7	16	8	8	13	16	24	10	15	154
86	18	6	11	12	13	22	13	9	6	16	17	24	167
87	8	12	18	5	24	9	11	6	11	15	18	22	159
88	14	14	21	12	6	15	23	12	9	9	11	4	150
89	8	21	16	13	14	13	16	15	13	19	13	8	169
90	15	2	14	13	14	14	18	16	3	12	23	4	148
91	11	3	13	12	13	14	19	11	7	10	14	16	143

Landau.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr	Decbr.	Jahr
1879	18	21	16	18	16	20	20	18	16	11	20	14	208
80	12	17	5	17	8	20	16	15	19	24	19	26	198
81	15	18	16	13	13	13	11	20	19	18	15	21	192
82	25	17	10	14	17	19	21	19	18	20	28	22	230
83	15	14	19	10	8	11	25	8	21	16	20	22	189
84	19	16	10	10	13	16	15	14	9	14	16	21	173
85	9	15	16	8	19	10	9	12	17	22	11	17	165
86	24	9	10	15	14	24	18	12	9	15	24	28	202
87	13	12	20	12	24	9	10	10	12	19	19	23	183
88	16	13	24	18	8	18	28	13	12	11	18	6	185
89	13	25	18	17	18	14	14	16	15	19	15	16	200
90	19	5	16	14	12	14	20	20	5	13	27	8	173
91	22	5	20	18	22	17	23	21	9	18	16	23	214

Aschaffenburg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr	Decbr.	Jahr
1879	19	23	19	17	17	23	20	17	9	10	22	10	206
80	14	16	6	15	13	22	16	14	14	26	14	26	196
81	16	15	17	12	13	17	13	22	19	15	15	16	190
82	11	10	15	14	20	20	21	22	17	20	25	19	214
83	10	13	15	9	13	10	24	11	19	14	22	21	181
84	22	15	16	9	13	15	14	15	8	21	16	21	185
85	8	18	20	10	21	12	12	16	19	24	12	20	192
86	26	7	13	13	15	24	14	16	10	13	23	26	200
87	9	11	20	10	27	7	9	8	12	16	20	25	174
88	17	17	25	10	10	15	26	12	10	15	14	10	181
89	11	23	20	17	16	14	19	20	19	20	16	11	206
90	19	4	15	15	13	16	21	22	3	16	19	2	165
91	19	4	21	18	17	17	18	17	10	13	14	20	188

Kissingen.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr	Decbr.	Jahr
1879	19	22	13	17	19	19	22	20	16	12	21	10	210
80	13	16	6	13	7	18	16	13	14	24	17	26	183
81	16	17	17	11	10	17	10	23	17	18	20	19	195
82	10	11	14	21	18	19	26	23	22	26	28	22	240
83	16	22	19	11	14	13	21	11	18	14	25	19	203
84	20	13	13	10	12	12	19	14	8	22	20	24	187
85	9	18	15	5	24	10	11	14	15	24	11	18	174
86	22	8	12	17	15	21	17	13	6	14	22	27	194
87	9	11	20	8	25	9	9	11	12	18	18	24	174
88	14	17	25	15	11	17	27	16	8	12	15	9	186
89	8	24	17	14	14	12	19	15	16	15	13	11	178
90	22	4	15	14	15	15	22	19	5	17	20	3	171
91	15	4	21	14	16	19	20	17	11	14	15	19	185

Würzburg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr	Decbr.	Jahr
1879	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	14	15	7	16	12	20	14	12	14	23	13	20	180
81	12	13	17	10	12	13	15	24	18	16	13	11	174
82	8	13	11	15	18	18	21	21	18	20	27	16	206
83	14	13	17	10	13	13	25	11	18	14	22	22	192
84	18	15	12	9	10	17	13	15	8	21	18	22	178
85	8	15	17	5	21	18	9	15	18	21	13	16	168
86	17	8	14	14	14	22	14	15	8	14	21	26	187
87	9	11	17	9	23	8	11	10	12	17	14	24	165
88	15	16	23	13	10	17	27	12	11	13	17	7	181
89	11	22	23	17	15	14	20	16	19	14	14	9	194
90	20	6	14	16	18	17	22	21	6	15	20	5	180
91	19	3	19	15	16	21	22	16	9	17	13	17	187

Bamberg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr	Decbr.	Jahr
1879	19	22	14	20	15	18	21	16	10	14	19	10	198
80	13	12	7	13	13	18	19	15	16	26	18	24	194
81	15	16	15	9	15	16	14	21	16	16	14	14	181
82	11	12	10	17	15	17	21	22	17	15	24	16	197
83	11	10	15	8	13	9	22	9	19	11	21	20	168
84	18	12	12	9	12	16	17	15	8	25	21	23	188
85	8	17	16	6	23	12	10	15	16	20	13	17	173
86	19	8	12	16	15	21	18	12	11	13	20	26	191
87	8	5	16	11	22	9	9	9	12	18	16	23	158
88	11	15	22	18	9	15	24	15	10	14	14	8	175
89	12	23	19	17	14	14	20	17	16	17	12	8	189
90	20	3	14	12	14	13	18	19	7	16	19	3	158
91	22	8	22	20	22	21	25	20	15	18	19	19	231

Hof.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	13	13	9	15	17	16	15	16	14	24	15	27	194
81	13	13	15	10	14	23	15	23	16	18	13	9	182
82	9	10	11	17	22	19	19	22	15	17	25	17	203
83	12	11	17	14	15	12	22	14	22	13	18	22	192
84	22	13	16	13	11	19	16	15	7	25	18	25	200
85	8	16	18	8	21	14	15	18	16	20	11	20	185
86	17	10	17	18	17	22	16	11	10	13	18	28	197
87	4	9	17	15	25	6	13	11	12	20	16	24	172
88	12	15	22	21	10	17	24	18	8	17	12	11	187
89	11	25	19	19	15	13	20	16	15	17	13	10	193
90	18	4	14	12	14	19	21	22	10	17	19	4	174
91	22	5	22	17	16	21	23	15	10	12	17	20	200

Bayreuth.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	18	24	18	14	14	21	20	18	13	15	22	13	210
80	15	13	7	14	12	20	21	15	17	26	19	27	206
81	18	15	16	13	15	20	17	24	19	18	15	16	206
82	12	12	12	17	25	22	25	28	29	28	28	22	260
83	14	12	19	7	10	14	25	13	24	24	25	26	213
84	17	19	15	11	11	18	19	17	8	27	22	21	205
85	15	21	21	7	13	15	14	18	16	25	23	22	210
86	22	19	21	19	17	24	18	14	14	23	28	28	247
87	19	13	23	12	26	7	7	8	12	26	22	30	205
88	24	16	23	17	9	21	25	17	13	17	12	16	210
89	13	26	25	17	14	16	21	15	15	22	18	18	220
90	22	4	12	16	14	16	21	24	11	20	18	5	183
91	16	6	17	17	16	21	22	13	7	12	16	20	183

Weiden.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	17	25	19	13	20	19	21	18	12	13	22	13	212
80	15	14	11	17	19	19	20	15	12	25	17	26	210
81	18	13	16	15	14	16	16	19	14	16	14	13	184
82	9	10	9	15	16	16	21	21	17	13	26	14	187
83	13	12	15	9	13	14	21	13	19	15	19	22	185
84	21	14	14	13	13	23	20	17	9	25	16	24	209
85	8	13	19	9	23	16	15	16	18	24	11	21	193
86	22	10	19	17	14	24	16	13	12	13	23	26	209
87	8	8	18	11	28	11	13	11	16	15	15	24	178
88	15	15	27	19	13	17	27	15	10	14	11	9	192
89	13	26	20	19	15	15	19	15	16	17	13	12	200
90	22	4	15	15	17	18	21	26	14	29	29	18	228
91	27	22	29	28	28	29	30	30	30	30	27	30	340

Erlangen.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	17	26	16	16	14	22	21	15	14	15	24	11	211
80	13	9	7	14	14	18	16	14	13	23	16	26	183
81	17	13	16	7	12	16	15	22	18	18	19	19	192
82	14	12	14	18	18	21	22	18	13	18	25	16	209
83	10	14	15	7	10	12	22	7	15	15	21	21	169
84	16	10	10	7	9	15	15	13	5	17	11	19	147
85	6	12	11	7	18	8	7	11	17	16	9	18	140
86	18	9	15	17	14	26	18	13	10	17	24	25	206
87	10	8	15	11	22	8	11	9	11	20	14	26	165
88	19	16	20	16	10	17	23	14	9	14	12	9	179
89	12	23	19	14	11	16	21	14	16	17	10	11	184
90	18	3	9	10	13	14	18	20	6	13	18	3	145
91	18	4	17	13	15	15	18	13	5	12	14	15	159

Nürnberg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	20	25	17	14	14	20	21	17	14	12	24	16	214
80	13	14	9	16	15	21	15	18	19	27	19	26	212
81	16	15	17	16	15	15	14	22	20	20	21	16	207
82	13	12	18	19	18	22	24	23	18	21	26	17	231
83	10	16	16	10	10	17	24	13	20	15	23	21	195
84	16	14	15	11	11	18	15	15	6	27	20	22	190
85	6	16	16	11	22	10	10	16	18	23	20	23	196
86	21	13	18	20	19	26	18	15	20	24	27	29	250
87	14	13	25	11	28	10	19	11	18	26	23	29	227
88	21	20	23	21	12	21	30	19	18	20	17	17	239
89	19	26	21	24	18	20	24	16	19	28	23	13	250
90	26	11	19	14	18	21	25	23	14	21	26	6	224
91	22	10	18	21	20	20	23	20	10	21	18	19	222

Ansbach.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	15	25	14	15	13	18	22	14	14	12	23	10	195
80	13	12	8	14	14	24	15	18	13	27	15	24	197
81	14	13	17	15	14	18	17	22	22	16	14	15	197
82	11	11	14	16	16	19	22	22	17	20	16	17	211
83	9	13	15	11	12	15	20	10	18	13	19	24	179
84	19	14	13	13	9	13	17	15	7	26	15	22	183
85	6	14	17	5	22	13	10	13	19	20	10	17	166
86	16	8	13	14	16	23	16	13	9	13	21	30	192
87	10	6	18	8	25	11	12	9	8	16	15	25	163
88	14	16	24	17	8	18	26	15	10	15	11	7	181
89	9	24	18	16	13	16	21	15	19	17	15	12	195
90	19	4	15	10	17	16	21	20	10	16	21	4	173
91	20	6	18	14	18	21	23	17	10	9	13	14	183

Weissenburg a. S.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	14	24	13	11	11	18	19	12	10	8	21	8	169
80	7	6	5	16	14	22	14	16	15	22	14	20	174
81	12	9	15	10	14	16	13	12	17	17	10	15	160
82	9	8	11	13	14	17	21	21	14	20	24	13	185
83	13	15	15	10	15	13	20	10	19	16	18	16	180
84	17	8	12	13	9	14	17	11	5	21	14	19	160
85	3	12	15	5	20	10	10	15	17	20	11	16	154
86	15	9	10	11	17	26	15	14	5	13	19	25	179
87	6	6	17	7	25	8	15	8	10	12	13	20	147
88	13	14	20	20	6	15	24	18	9	12	11	4	166
89	6	23	15	15	12	16	18	10	13	17	9	7	161
90	17	3	12	10	15	16	17	18	10	14	17	3	152
91	18	4	12	13	13	20	20	13	8	10	13	15	159

Ingolstadt.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	13	25	13	22	19	22	26	16	18	14	22	18	228
80	21	11	10	16	20	22	18	14	12	21	16	26	207
81	15	10	17	14	10	13	9	14	17	17	12	14	162
82	6	8	9	17	12	17	20	20	14	13	24	14	174
83	11	11	16	9	13	16	19	12	15	16	22	18	178
84	16	11	11	13	10	15	14	12	7	19	11	17	156
85	5	14	15	9	19	10	13	15	16	24	17	21	178
86	18	9	13	14	14	27	16	18	12	20	17	31	209
87	9	7	22	11	24	9	13	15	17	25	25	25	190
88	17	17	21	20	11	17	27	17	14	16	15	11	203
89	12	25	20	17	12	16	19	17	15	22	19	8	202
90	21	9	18	9	13	15	22	22	11	17	24	5	186
91	20	5	15	13	16	23	20	18	10	18	22	16	196

Amberg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	18	24	16	12	16	18	22	15	11	19	23	13	207
80	13	13	11	15	19	22	18	16	16	25	16	26	210
81	15	13	17	18	16	17	13	23	18	16	12	14	192
82	10	7	10	18	11	19	22	27	18	16	26	15	199
83	10	7	15	6	16	16	24	11	20	18	19	23	185
84	18	12	12	12	9	18	16	14	5	24	15	21	176
85	5	15	13	5	20	10	10	15	17	18	9	16	153
86	14	7	14	14	14	22	14	13	7	12	16	23	170
87	6	5	15	7	24	9	13	8	11	16	16	20	150
88	16	13	21	17	8	15	23	13	7	15	12	9	169
89	12	24	15	16	13	15	20	18	16	17	14	12	192
90	22	3	18	11	17	19	19	23	10	16	20	6	184
91	20	6	18	17	17	21	23	18	10	8	14	18	190

Regensburg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	12	22	11	10	13	19	17	13	10	7	19	11	164
80	10	6	6	14	14	15	14	16	14	23	15	21	168
81	11	6	14	10	11	13	10	14	14	16	8	12	139
82	7	8	9	11	11	16	17	16	11	12	23	12	153
83	11	10	12	6	12	19	19	7	17	12	16	12	153
84	16	10	9	6	8	20	15	14	7	20	10	17	152
85	4	8	11	4	15	6	9	14	14	15	11	10	121
86	12	6	13	12	13	21	10	10	5	9	11	17	139
87	4	5	15	6	18	4	8	7	11	10	8	18	114
88	8	10	15	12	5	16	20	13	9	7	6	4	125
89	8	23	7	8	10	14	13	17	15	15	12	10	152
90	19	5	14	11	15	18	18	23	11	19	21	9	183
91	20	9	14	15	18	23	25	18	8	15	18	20	203

Cham i. W.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	11	22	13	13	13	19	22	14	11	14	20	14	186
80	10	10	9	14	15	17	18	14	12	23	15	25	182
81	10	10	17	15	17	18	13	21	17	17	5	11	171
82	8	9	11	16	13	14	22	24	14	14	24	18	187
83	11	13	15	6	12	16	21	8	18	14	16	19	169
84	16	11	11	8	11	19	18	13	6	25	16	21	175
85	8	13	8	5	19	5	15	11	18	20	12	14	148
86	11	7	12	13	13	26	14	13	5	11	18	25	168
87	8	7	16	9	22	8	9	12	12	14	14	24	155
88	16	14	21	15	9	17	25	15	9	14	10	6	171
89	9	23	16	16	9	15	18	15	14	18	15	11	179
90	19	5	14	13	10	17	18	22	11	15	19	4	167
91	20	8	16	14	16	22	24	18	8	9	15	17	187

Metten.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	13	21	12	13	16	21	22	14	9	13	17	12	183
80	11	11	6	9	14	21	17	19	14	24	19	27	192
81	14	9	14	15	13	20	9	17	17	21	12	13	174
82	11	11	15	16	15	19	20	23	14	14	25	16	199
83	13	14	14	10	12	17	20	10	17	11	17	16	171
84	18	10	14	10	9	18	16	13	8	22	16	21	175
85	7	10	11	4	22	7	13	13	16	19	14	18	154
86	13	8	13	11	13	26	13	14	7	9	14	22	163
87	6	6	18	6	21	10	11	11	10	16	11	22	148
88	14	13	17	15	11	16	28	19	13	16	11	8	181
89	10	25	17	20	20	23	29	30	24	26	20	11	255
90	19	7	19	17	20	24	27	25	11	23	23	5	220
91	23	8	21	22	27	26	31	29	24	23	16	19	269

Passau.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	19	27	16	14	12	21	25	13	11	14	22	14	208
80	14	14	9	17	18	24	20	18	12	22	19	27	214
81	14	9	18	16	14	22	12	21	14	21	11	12	184
82	9	10	13	18	15	18	21	26	15	14	23	17	199
83	15	15	16	12	14	19	20	10	15	12	15	23	186
84	17	9	11	11	12	21	17	14	9	24	18	22	185
85	6	12	13	5	21	12	13	15	15	21	15	19	167
86	14	6	17	12	16	25	15	16	9	12	19	26	187
87	8	7	20	9	25	14	12	12	14	18	19	21	179
88	17	13	19	16	15	18	24	18	10	12	10	7	179
89	9	25	18	17	10	14	18	19	20	14	11	12	187
90	19	5	16	13	10	19	19	20	11	13	14	3	162
91	21	5	19	17	17	19	22	18	9	8	9	12	176

Landshut.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	16	24	17	22	20	20	21	15	14	22	23	28	242
80	21	13	12	20	19	23	17	15	16	24	21	26	227
81	19	11	17	17	14	15	9	16	17	21	9	18	183
82	10	11	12	19	13	18	21	21	19	15	23	18	200
83	16	16	17	15	15	19	26	12	17	17	20	20	210
84	18	12	14	18	13	22	16	15	9	24	14	23	198
85	5	12	13	6	23	13	15	14	20	19	14	19	173
86	16	11	13	16	15	24	18	18	8	15	19	27	200
87	7	10	18	9	29	11	13	16	17	18	17	23	188
88	15	17	21	19	12	18	27	21	12	16	10	7	195
89	10	24	15	17	12	16	23	22	22	22	15	14	212
90	19	4	12	15	13	20	19	25	12	16	23	5	183
91	23	8	17	17	16	23	27	21	12	12	18	13	207

Eggenfelden.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19	23	10	–
80	11	10	5	19	20	22	19	19	16	23	22	27	213
81	16	12	14	16	15	22	11	23	27	28	16	18	218
82	12	9	14	18	12	18	21	28	26	21	29	22	230
83	15	18	17	12	16	18	22	8	15	30	16	20	207
84	15	10	13	16	12	21	17	17	9	21	15	20	186
85	6	11	14	5	19	9	14	13	17	18	14	15	155
86	12	5	13	10	9	21	12	14	7	7	12	24	146
87	8	7	20	7	20	12	11	14	13	13	12	22	159
88	14	14	13	16	12	16	25	15	10	10	9	5	159
89	5	21	12	16	11	15	22	15	23	26	17	6	189
90	19	5	17	14	11	20	20	22	11	15	17	5	176
91	21	7	16	17	17	19	24	18	9	13	13	14	188

Memmingen.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	11	22	17	13	21	24	24	17	17	11	18	10	205
80	8	8	7	24	13	21	20	22	17	20	17	24	201
81	15	9	18	18	15	21	13	16	20	22	9	10	186
82	9	6	12	15	16	17	23	20	16	20	25	17	196
83	13	12	19	13	18	18	23	10	16	15	17	19	193
84	15	14	10	14	10	19	16	12	7	22	12	19	170
85	4	13	15	9	22	13	13	16	17	22	17	18	179
86	15	8	14	17	13	24	13	21	14	14	20	25	198
87	6	8	19	12	28	12	17	15	17	18	17	22	191
88	14	18	25	20	11	20	25	21	11	13	10	4	192
89	9	25	18	20	18	20	22	20	16	17	12	12	209
90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Ottobeuren.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81*	(10)	(9)	(11)	(10)	(15)	(17)	10	14	22	21	6	9	154
82	8	6	7	13	14	18	22	21	17	15	24	14	179
83	14	10	16	12	13	19	22	9	16	12	16	16	175
84	14	11	8	11	9	20	14	10	6	19	8	15	145
85	3	11	14	5	23	12	12	12	16	20	9	16	153
86	12	8	9	14	13	21	12	14	7	11	9	17	147
87	5	5	17	9	27	11	16	12	11	14	9	22	158
88	10	13	15	18	8	17	23	15	14	10	7	3	153
89	8	24	14	13	18	16	18	17	15	16	11	11	181
90	10	5	12	14	15	16	18	20	8	13	17	4	152
91	14	3	13	19	14	12	21	17	9	9	13	9	153

* Die eingeklammerten Zahlen sind interpolirt.

Dillingen.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	14	23	13	12	17	15	21	12	15	8	17	10	177
80	8	10	6	15	12	18	18	14	18	20	12	19	170
81	11	9	14	14	9	10	10	9	14	14	6	11	131
82	5	6	7	14	8	13	21	17	15	15	21	14	156
83	12	10	14	7	12	15	17	4	14	11	18	14	148
84	11	9	6	11	9	12	11	11	7	18	5	14	124
85	3	12	11	5	17	6	9	11	17	14	9	16	130
86	7	3	10	9	12	19	12	10	7	9	11	18	127
87	3	3	12	7	21	10	9	7	9	13	12	18	124
88	9	13	17	12	4	14	17	17	8	10	6	4	131
89	6	17	9	13	11	9	17	13	12	19	10	7	143
90	13	3	10	7	13	14	14	20	9	13	16	3	135
91	15	3	11	13	16	16	20	16	9	8	9	10	146

Augsburg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	14	24	13	10	14	15	20	14	13	9	22	14	182
80	10	12	7	16	15	19	20	17	13	23	18	24	194
81	17	10	17	17	12	17	13	15	19	20	9	11	177
82	9	9	11	18	19	19	23	22	19	15	25	16	205
83	14	14	18	15	13	17	24	12	16	15	19	20	197
84	15	12	12	14	12	20	17	17	7	24	15	21	186
85	7	13	19	6	22	10	11	13	19	17	13	18	168
86	18	9	14	17	16	26	17	16	10	12	17	25	197
87	8	9	18	12	27	12	17	12	12	16	14	23	180
88	16	17	25	18	11	15	28	17	11	14	7	6	185
89	11	24	16	21	15	17	22	20	18	20	12	14	210
90	18	5	17	16	15	19	19	20	11	14	20	9	183
91	21	4	14	17	15	18	24	17	9	8	16	14	177

Weihenstephan.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	14	9	17	15	14	15	10	12	18	19	11	13	167
82	5	8	9	12	10	15	20	22	17	13	22	17	170
83	12	15	15	10	17	17	23	10	15	14	18	17	183
84	16	9	11	14	11	20	17	11	8	(26)	12	16	171
85	5	9	12	7	22	10	12	13	18	18	12	18	156
86	13	9	12	15	14	24	13	18	6	11	16	25	176
87	7	7	17	10	24	12	13	13	13	11	10	19	156
88	11	14	17	17	12	18	26	17	10	11	10	5	168
89	6	23	16	14	9	15	18	18	16	17	10	7	169
90	14	4	12	13	11	18	18	18	9	12	20	3	152
91	20	5	15	11	12	21	22	18	7	11	12	11	165

Oktober 1884 durch München Centralstation interpolirt

München (Centralstation).

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	14	21	14	14	19	20	24	20	16	15	23	15	215
80	8	13	12	22	22	24	22	24	19	23	19	24	232
81	19	8	18	19	20	23	13	16	18	25	11	15	205
82	9	8	12	19	19	21	22	24	17	18	26	17	212
83	13	14	19	13	20	19	24	12	19	17	19	23	212
84	15	9	13	17	13	20	17	18	8	26	13	18	187
85	4	12	18	9	22	14	12	17	19	23	19	21	190
86	16	10	13	17	16	26	16	21	9	18	23	27	212
87	7	9	20	10	26	15	19	16	16	19	20	27	204
88	14	19	18	19	12	21	27	20	15	16	10	6	197
89	10	25	18	19	15	22	22	19	19	23	15	12	219
90	19	6	18	15	13	21	21	24	11	15	26	10	199
91	23	9	17	21	18	20	25	20	14	28	21	16	232

München (Sternwarte Bogenhausen).

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	14	19	15	15	17	21	22	13	11	11	18	14	190
80	11	12	11	19	17	23	20	23	16	21	15	20	208
81	17	13	14	18	17	19	14	18	18	21	9	15	193
82	7	7	13	14	14	17	20	22	16	13	22	16	181
83	14	15	20	13	18	19	23	9	18	13	18	20	200
84	14	9	13	15	13	22	18	15	7	20	11	17	174
85	4	10	18	9	20	13	13	13	19	21	14	18	172
86	16	9	11	16	14	27	16	20	9	10	19	20	187
87	8	8	18	9	23	15	16	14	16	16	14	25	182
88	15	17	17	17	10	20	26	18	14	15	8	7	184
89	9	25	18	14	14	19	19	19	17	22	13	11	200
90	17	5	16	16	13	22	20	23	13	15	25	8	193
91	23	7	16	20	18	18	23	20	13	15	14	15	202

Rosenheim.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	11	15	13	18	18	19	24	17	13	12	17	12	189
80	8	9	7	17	20	22	21	23	14	18	9	21	189
81	11	9	15	15	18	16	13	17	15	19	6	10	164
82	7	6	12	15	16	17	19	22	16	15	19	15	179
83	12	16	19	14	12	18	23	16	21	15	15	18	199
84	14	6	11	16	12	23	17	13	7	21	8	16	164
85	3	9	18	7	20	15	16	16	17	21	11	17	170
86	13	10	16	14	13	27	16	15	9	9	15	18	175
87	8	8	16	8	23	14	18	15	16	18	13	22	179
88	12	14	19	17	15	15	26	18	15	10	7	6	174
89	11	25	15	14	16	19	23	23	22	19	11	10	208
90	15	5	14	16	12	21	22	22	10	14	21	5	177
91	18	5	15	19	14	16	22	18	10	10	10	12	169

Lindau.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	11	19	14	17	18	18	22	16	12	10	19	10	186
80	9	11	7	20	15	21	21	22	20	22	16	24	208
81	17	10	17	21	18	18	11	18	20	24	9	12	195
82	9	9	12	16	18	20	22	20	23	20	25	15	209
83	14	11	21	13	15	24	25	10	22	14	18	16	203
84	15	15	10	18	15	19	20	13	10	24	10	16	185
85	4	16	17	10	21	12	11	19	19	22	13	16	180
86	16	8	13	14	11	26	16	19	12	14	14	25	188
87	4	5	17	9	26	12	16	11	14	18	14	22	168
88	11	15	19	20	11	20	26	20	15	13	14	5	189
89	8	25	16	15	19	21	20	20	12	26	12	10	204
90	15	4	10	22	15	20	21	21	9	12	20	3	172
91	13	4	14	19	22	17	24	18	10	8	11	13	173

Kempten.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	21	25	21	23	29	23	21	15	16	20	20	12	246
80	7	9	9	24	14	23	22	22	16	21	11	22	200
81	10	8	17	15	13	18	8	20	18	17	5	9	158
82	8	7	12	17	14	18	21	20	18	16	24	15	190
83	14	9	20	14	17	19	24	11	17	12	18	15	190
84	14	11	9	17	13	21	19	11	8	22	12	18	175
85	4	15	16	10	23	13	12	18	18	20	11	16	176
86	15	7	13	12	12	26	16	20	11	15	13	23	183
87	7	8	17	10	29	12	22	14	14	17	9	24	183
88	12	16	22	20	15	22	27	21	15	14	13	7	204
89	7	23	16	18	22	22	19	22	14	22	11	11	207
90	14	4	13	19	14	20	22	21	12	14	21	4	178
91	9	4	19	20	22	19	24	18	10	11	13	14	183

Hohenpeissenberg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	5	12	8	11	19	21	23	16	10	8	9	5	147
80	6	7	6	17	14	21	21	19	16	21	11	16	175
81	7	7	13	16	11	17	11	15	17	17	3	5	139
82	3	3	7	9	14	15	20	23	18	12	13	13	150
83	6	5	10	6	15	23	23	11	18	10	9	11	147
84	11	8	6	15	9	22	18	14	5	20	6	10	144
85	4	9	14	7	21	15	12	15	18	19	12	13	159
86	9	8	13	14	13	23	16	18	13	15	20	24	186
87	10	13	19	11	27	15	21	16	19	18	18	23	210
88	18	23	23	21	16	20	26	19	21	15	17	6	225
89	20	27	17	23	21	22	23	23	21	25	18	23	263
90	18	18	18	17	16	23	23	24	13	17	24	19	230
91	19	7	17	23	23	19	28	22	15	13	18	15	219

Traunstein.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	14	18	14	15	19	20	24	15	10	14	21	14	198
80	10	9	9	18	22	23	21	19	14	18	12	20	195
81	13	9	15	13	22	17	13	20	15	20	5	11	173
82	6	9	13	12	16	19	20	21	14	15	17	14	176
83	13	15	16	14	13	20	21	11	16	12	15	19	185
84	15	7	10	12	11	24	19	10	8	18	7	14	155
85	3	9	11	7	21	13	14	16	14	16	12	14	150
86	8	6	11	13	11	23	15	15	8	9	13	20	152
87	5	8	16	8	21	15	17	12	15	17	12	19	165
88	10	11	13	16	12	17	22	19	12	10	8	5	155
89	9	20	16	12	15	17	18	20	18	17	10	11	183
90	13	3	11	15	14	18	20	22	9	15	17	3	160
91	18	6	16	18	10	20	22	17	9	9	11	12	168

Oberstdorf.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1886	(15)	10	11	14	8	25	15	23	16	14	12	20	(183)
87	3	4	16	7	25	13	18	14	14	18	13	20	165
88	9	12	19	16	16	18	25	18	14	10	13	4	174
89	7	23	11	12	16	25	23	22	17	24	11	5	196
90	11	3	10	19	16	21	21	23	10	18	20	4	176
91	11	6	17	21	21	19	23	18	11	9	11	11	178

Januar 1886 durch Kempten interpolirt.

Partenkirchen.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1886	(13)	(12)	(14)	(14)	12	25	15	15	10	8	10	19	(167)
87	7	8	16	8	22	12	22	12	15	13	12	17	164
88	9	13	15	18	13	18	22	20	12	10	6	5	161
89	6	24	16	15	15	20	24	20	20	20	12	6	198
90	10	3	13	18	12	23	24	23	8	15	17	4	170
91	15	5	13	22	15	22	26	18	11	?	?	?	?

Januar mit April 1886 aus Garmisch interpolirt.

Bad Kreuth.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1881	–	–	–	–	–	–	15	18	15	22	7	8	?
82	5	6	6	9	?	20	19	24	18	18	24	15	?
83	13	14	13	14	14	26	23	8	21	13	11	20	190
84	15	6	10	13	9	19	20	15	7	18	10	18	160
85	2	12	16	5	23	20	17	22	19	22	9	15	182
86	10	7	11	16	13	28	18	22	10	12	13	22	182
87	6	7	15	7	21	11	25	15	14	22	15	18	176
88	15	18	19	18	12	20	26	19	15	13	10	3	188
89	8	23	14	11	9	21	23	21	14	13	9	9	175
90	10	3	8	14	9	15	18	16	10	13	13	2	131
91	9	4	15	15	11	14	21	16	9	3	9	10	136

Mai 1882 fehlt; die Beobachtungsreihe beginnt mit Juli 1881.

Feld bei Miesbach.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1883	–	–	–	–	17	26	25	11	21	19	18	21	–
84	16	12	12	21	14	24	20	14	9	24	13	17	196
85	3	13	20	8	25	16	18	18	19	22	17	19	198
86	13	9	14	16	18	29	18	21	14	14	14	20	200
87	8	11	19	10	23	15	20	16	17	19	15	24	197
88	13	14	21	19	15	16	27	20	15	12	8	6	186
89	13	26	14	15	18	19	23	23	21	21	12	15	220
90	16	6	20	20	12	23	22	23	11	15	23	7	198
91	16	7	18	22	18	18	26	20	13	14	14	13	199

Niederschlagshäufigkeit in den einzelnen Jahren und Monaten.

(Als Tage mit Niederschlag sind in diesen Tabellen jene gezählt, deren Mengen **mindestens 0.5 mm** beträgt.)

Kusel.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	11	19	9	13	9	17	19	16	9	11	16	8	157
80	6	15	4	11	3	18	13	13	14	19	15	24	155
81	10	13	15	11	11	7	10	16	12	13	11	11	141
82	9	8	10	5	10	17	18	19	14	17	23	16	172
83	10	9	13	9	6	9	22	9	20	14	20	16	153
84	16	14	11	9	9	10	15	12	9	15	9	20	149
85	8	16	11	9	20	10	9	11	18	19	12	14	157
86	27	6	11	8	15	16	12	6	10	11	21	26	169
87	6	7	15	7	22	5	10	7	11	11	15	19	135
88	9	13	22	7	7	19	24	12	7	8	19	5	152
89	6	19	19	15	13	13	14	14	11	13	11	9	157
90	19	2	10	16	10	11	19	20	4	14	20	4	149
91	18	3	14	10	13	12	16	16	6	9	13	16	141

Zweibrücken.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	12	17	8	13	12	15	19	14	11	7	12	7	147
80	5	17	5	12	2	18	13	12	14	22	11	24	155
81	11	13	15	8	8	9	11	15	19	14	11	10	144
82	7	8	7	8	9	17	18	16	17	15	25	14	161
83	9	8	11	5	7	12	21	8	16	13	17	15	142
84	16	9	6	8	10	10	9	11	9	14	9	19	130
85	6	15	10	10	19	10	7	7	16	20	12	15	147
86	25	7	9	6	10	19	10	7	10	11	20	26	160
87	5	7	14	8	21	6	9	7	11	11	15	18	131
88	9	10	20	8	8	19	25	10	9	7	16	6	148
89	8	17	14	15	11	15	13	13	10	15	8	9	148
90	16	3	12	12	12	12	16	16	2	13	17	3	134
91	14	3	16	10	16	12	17	12	9	7	11	18	145

Kaiserslautern.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	11	17	8	13	12	15	17	12	11	9	17	9	151
80	7	14	5	9	6	16	12	12	11	18	13	24	147
81	13	15	15	9	10	8	12	16	11	12	7	11	139
82	6	9	8	7	2	18	16	18	17	16	24	11	162
83	8	8	14	5	8	5	20	7	15	14	20	15	139
84	18	11	11	10	8	10	13	12	11	16	8	18	146
85	6	14	13	8	19	11	12	10	17	16	11	12	149
86	21	6	10	10	10	17	11	7	7	10	17	24	150
87	6	8	14	9	24	6	9	6	10	14	12	21	139
88	12	14	23	6	6	16	21	9	8	6	12	4	137
89	5	19	17	8	13	12	11	14	9	15	11	10	144
90	12	2	9	13	13	12	16	19	3	13	22	2	136
91	11	2	12	12	18	15	17	13	7	7	12	13	139

Grünstadt.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	13	16	9	14	14	16	18	12	9	9	16	8	154
80	2	8	3	10	5	19	14	7	10	19	12	20	129
81	9	13	12	6	6	6	11	13	12	10	8	11	117
82	5	7	4	8	12	17	16	11	15	14	20	14	143
83	7	8	10	6	9	8	20	7	9	13	15	12	124
84	10	9	4	10	6	11	10	13	7	10	5	15	110
85	5	11	12	8	18	8	8	8	16	15	9	12	130
86	12	5	9	5	11	19	9	8	7	12	13	20	130
87	4	5	16	4	22	5	8	7	8	9	10	17	115
88	7	10	17	4	5	13	19	9	8	7	8	3	110
89	2	15	14	9	9	11	11	11	9	16	10	6	123
90	13	–	5	12	8	9	16	18	2	11	17	1	112
91	4	1	11	9	18	11	15	10	7	8	12	11	117

Speyer.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	12	16	9	15	10	16	20	14	10	6	12	8	148
80	5	10	3	11	2	16	9	9	10	19	9	20	123
81	8	12	13	7	6	4	11	15	12	14	10	10	122
82	5	7	4	8	12	15	17	17	17	12	20	14	148
83	8	6	12	6	9	10	21	6	16	11	13	12	130
84	14	8	8	7	10	11	15	8	8	13	6	15	123
85	4	11	11	5	15	7	8	11	15	17	7	12	123
86	11	4	9	7	9	18	11	7	6	13	14	22	131
87	2	6	15	5	21	7	10	5	11	12	12	17	123
88	8	9	17	6	6	14	21	9	8	6	8	3	115
89	5	15	14	7	10	11	13	15	11	11	10	6	128
90	14	1	9	10	13	10	13	16	2	11	18	2	119
91	6	2	11	9	11	12	16	10	6	9	12	15	119

Landau (Pfalz).

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	12	17	8	13	8	14	19	12	13	8	11	9	144
80	3	11	4	12	5	16	11	12	11	21	11	23	140
81	10	13	14	9	9	11	11	14	16	16	10	11	144
82	7	9	6	7	11	16	16	16	18	13	23	17	159
83	10	10	11	6	7	7	23	8	19	11	18	12	142
84	14	12	6	8	11	9	13	12	7	11	9	19	131
85	5	12	13	6	17	9	8	11	16	20	8	13	138
86	18	7	7	5	11	17	13	8	6	13	14	23	142
87	7	8	17	6	24	7	8	5	12	14	16	18	142
88	9	10	21	13	5	14	23	10	10	7	13	4	139
89	6	16	12	11	12	12	13	14	12	14	13	7	142
90	16	2	13	11	9	10	16	15	2	10	19	3	126
91	14	3	13	11	15	14	19	10	7	10	13	15	144

Aschaffenburg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	15	21	10	14	11	20	20	14	8	9	19	8	169
80	11	10	5	9	3	14	14	11	11	23	11	25	147
81	13	13	15	7	6	7	12	20	14	12	5	13	137
82	6	8	10	7	12	16	21	16	13	13	22	16	160
83	8	7	11	6	9	8	20	9	15	14	19	15	141
84	15	9	9	4	10	12	11	14	6	17	13	18	138
85	6	16	13	7	14	9	10	13	14	19	9	13	143
86	15	4	11	10	12	23	12	8	8	10	16	22	151
87	5	5	15	4	21	6	6	5	12	13	12	19	123
88	13	11	22	7	6	14	22	10	8	8	11	6	138
89	5	17	14	10	12	12	12	14	13	13	12	8	142
90	16	2	7	11	11	12	18	17	–	12	18	1	125
91	13	2	14	10	14	15	14	11	8	9	12	15	137

Kissingen.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	18	21	10	15	11	17	20	15	7	9	16	8	167
80	10	14	5	11	5	16	14	11	13	21	16	25	161
81	13	12	14	8	8	12	7	19	14	13	13	16	149
82	9	10	11	13	10	16	21	20	14	16	24	17	181
83	11	8	11	5	11	7	18	6	13	11	20	15	136
84	18	10	7	6	8	12	11	9	7	18	13	22	141
85	6	12	9	3	16	7	8	9	11	16	8	10	115
86	15	6	8	12	12	15	14	11	6	14	18	23	154
87	2	6	12	7	19	8	7	8	11	12	13	21	126
88	7	12	20	9	8	15	24	11	8	9	14	6	143
89	2	17	12	13	11	10	15	13	11	10	11	6	131
90	17	1	8	10	11	12	18	18	–	13	16	2	126
91	12	2	14	8	12	15	18	14	8	9	13	15	140

Würzburg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	7	6	5	9	6	18	13	12	8	19	10	20	133
81	6	7	14	6	6	12	12	16	13	9	7	7	115
82	3	7	11	9	11	14	18	16	11	15	21	13	149
83	9	6	11	4	10	7	22	10	11	10	16	13	129
84	13	12	7	4	7	14	9	11	8	15	10	19	129
85	3	11	12	2	14	7	8	10	12	16	9	12	116
86	11	6	9	12	10	20	12	9	5	12	17	20	143
87	1	6	15	6	20	4	6	7	8	10	11	19	113
88	10	12	17	10	6	13	23	10	7	6	8	5	127
89	4	17	9	12	11	13	14	12	9	11	11	8	131
90	13	3	6	7	10	12	19	15	2	11	15	3	116
91	13	1	13	7	12	18	17	11	8	8	10	12	130

Bamberg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	13	18	12	12	10	17	19	14	9	10	15	7	156
80	8	6	6	7	8	14	15	10	11	22	11	19	137
81	9	10	14	8	10	11	10	12	11	14	11	11	131
82	9	11	10	13	10	17	20	21	15	15	24	16	181
83	11	10	13	6	13	9	22	8	13	10	20	19	154
84	17	10	8	6	10	15	16	13	6	16	12	19	148
85	5	11	10	2	13	9	8	12	15	13	9	12	119
86	10	5	10	13	14	18	13	7	7	11	16	21	145
87	5	4	14	7	21	6	7	8	11	14	12	21	130
88	8	12	20	10	8	12	22	13	4	9	8	5	131
89	5	19	13	12	9	12	19	11	15	14	11	6	146
90	18	2	9	10	12	12	15	18	2	16	16	1	131
91	14	3	14	10	12	14	19	12	7	7	12	13	137

Hof.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	11	11	7	13	11	13	13	14	11	22	13	23	162
81	9	13	13	10	9	16	12	18	12	16	10	9	147
82	6	9	9	13	16	17	18	21	11	13	24	13	170
83	9	9	13	7	12	11	22	6	18	12	15	19	153
84	12	12	11	6	9	17	14	12	5	21	14	20	153
85	4	9	14	5	11	11	14	14	13	14	10	15	134
86	10	6	12	14	13	19	12	6	5	12	15	24	148
87	2	3	15	9	23	6	11	11	11	17	10	20	138
88	9	12	20	14	8	16	21	16	6	12	7	8	149
89	6	19	13	13	13	11	17	13	13	13	9	6	146
90	16	3	13	10	9	13	17	20	5	13	10	1	130
91	17	3	17	13	14	21	21	12	7	10	14	15	164

Bayreuth.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	16	23	10	11	11	17	16	12	8	10	17	9	160
80	12	28	6	10	7	18	16	13	12	21	12	24	159
81	12	10	13	8	10	15	10	21	12	14	10	12	147
82	6	11	8	13	15	13	18	16	12	12	22	16	162
83	9	8	10	3	9	13	22	9	17	9	14	15	138
84	14	10	8	4	9	12	12	15	6	20	11	17	138
85	4	12	12	4	11	9	9	14	14	16	10	14	129
86	13	6	11	12	12	18	13	8	9	9	16	24	151
87	5	4	16	8	20	5	6	5	8	16	11	20	124
88	10	12	19	12	7	15	23	13	4	12	9	4	140
89	5	20	15	10	10	14	18	13	13	16	12	8	154
90	16	4	7	6	12	15	16	23	7	13	13	1	133
91	12	3	12	10	16	18	20	10	6	8	10	13	138

Weiden.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	10	19	9	8	13	15	18	9	7	10	18	8	144
80	12	7	6	13	10	15	17	10	11	20	15	23	159
81	10	9	15	9	11	14	16	16	13	13	8	12	146
82	8	9	7	9	12	14	20	19	14	12	23	13	160
83	10	7	12	5	10	14	19	9	13	12	15	18	144
84	15	10	8	6	8	16	18	13	6	18	13	21	152
85	6	10	11	6	13	9	6	15	15	20	10	14	135
86	10	5	14	12	10	20	14	8	8	9	16	21	147
87	3	4	13	6	23	7	8	7	10	10	8	22	121
88	10	14	18	14	6	15	23	13	7	12	9	5	146
89	6	23	14	12	11	11	16	13	15	13	10	8	152
90	15	3	9	9	11	15	19	22	8	16	19	1	147
91	19	5	14	14	15	19	23	18	12	13	17	14	183

Erlangen.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	13	22	12	13	10	15	19	11	10	12	18	8	163
80	9	6	5	9	10	15	15	9	11	23	12	18	142
81	11	9	13	6	11	10	11	17	13	11	9	12	133
82	5	8	10	15	13	19	21	16	11	14	24	12	168
83	8	10	14	2	9	10	21	6	14	14	17	18	143
84	14	9	8	5	8	11	14	10	4	17	11	19	130
85	5	11	10	7	17	7	7	10	17	16	9	17	133
86	10	6	10	12	11	22	15	11	7	11	19	21	155
87	5	8	10	7	17	7	9	6	8	13	11	22	123
88	13	13	16	13	5	15	22	13	6	11	8	2	137
89	5	20	12	12	10	16	12	11	7	15	8	8	136
90	17	3	6	7	11	10	16	18	6	10	15	1	120
91	11	3	14	9	14	13	15	10	5	11	11	12	128

Nürnberg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	15	23	13	10	9	16	19	10	8	9	19	8	159
80	10	7	5	10	10	16	14	13	13	22	12	22	154
81	10	9	16	9	11	13	12	12	17	14	8	12	143
82	7	6	6	11	12	18	21	20	12	15	20	13	161
83	8	11	12	4	9	10	18	5	15	12	14	15	133
84	14	9	10	7	6	13	14	11	4	17	11	17	133
85	4	13	10	4	15	6	6	12	17	16	9	16	128
86	10	4	11	14	12	22	14	8	8	11	16	20	150
87	7	4	10	6	19	6	13	7	10	13	10	20	125
88	12	12	18	15	6	12	23	13	7	12	8	5	143
89	6	21	14	10	11	16	17	11	12	14	11	7	150
90	17	3	8	9	13	13	16	19	5	14	17	2	136
91	16	4	12	10	16	16	18	13	6	7	13	12	143

Ansbach.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	12	22	13	9	10	12	21	10	9	10	19	7	154
80	8	8	5	10	11	18	13	15	12	22	13	20	155
81	12	10	14	8	9	12	11	17	16	13	7	9	138
82	8	9	9	15	14	16	20	17	16	17	22	14	177
83	9	9	15	9	9	12	19	8	14	10	17	19	150
84	16	12	9	9	7	11	13	13	4	19	13	20	146
85	4	10	13	3	19	9	7	13	19	17	8	16	138
86	8	5	11	12	12	21	15	11	9	12	19	22	157
87	8	4	15	6	21	8	9	7	6	14	12	21	131
88	13	14	20	15	5	14	24	13	8	13	10	5	154
89	5	22	15	13	12	14	15	12	16	14	12	7	157
90	19	4	13	7	15	14	14	19	6	13	18	1	143
91	16	4	13	10	15	19	19	12	7	9	13	12	149

Weissenburg a. S.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	10	20	12	9	9	15	17	12	9	7	18	8	146
80	7	6	4	13	13	18	13	12	11	22	10	19	148
81	9	7	14	8	13	13	9	11	15	15	6	9	129
82	4	4	8	11	9	15	20	19	12	14	21	13	150
83	8	9	13	5	9	9	18	7	16	12	14	14	134
84	14	7	9	10	8	11	17	10	4	16	8	16	130
85	3	11	12	3	16	7	10	12	14	16	10	13	127
86	10	6	9	10	13	22	14	11	4	11	13	20	143
87	5	5	14	5	20	6	12	7	7	11	11	20	123
88	13	12	17	14	4	12	24	18	8	10	10	4	146
89	5	22	13	14	9	16	17	10	13	16	9	5	149
90	16	2	8	8	13	14	15	18	10	12	15	2	133
91	15	4	12	6	13	18	18	12	8	9	13	12	140

Ingolstadt.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	8	19	10	12	12	10	21	13	10	6	15	8	144
80	6	5	3	12	12	13	13	10	11	18	11	19	133
81	5	8	12	7	6	13	9	9	15	15	7	11	117
82	3	6	8	10	6	15	16	16	12	9	22	12	135
83	8	7	10	8	12	15	15	11	15	10	14	11	136
84	12	7	5	6	6	14	13	9	6	15	7	15	115
85	4	10	11	4	16	7	7	11	15	15	12	14	126
86	8	3	7	8	11	23	12	13	9	12	10	19	135
87	3	4	11	6	22	6	8	9	13	14	12	18	126
88	8	12	17	15	7	12	22	14	11	10	11	5	144
89	5	18	6	9	9	15	17	14	14	16	8	6	137
90	15	4	7	6	11	12	15	20	9	12	16	5	132
91	13	4	10	9	12	17	16	14	6	9	22	13	145

Amberg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	11	20	10	8	11	17	14	10	8	9	17	9	144
80	10	8	4	12	15	17	16	13	11	22	11	20	159
81	8	8	15	10	9	13	10	18	14	12	9	10	136
82	8	7	7	12	7	16	19	19	16	12	23	13	159
83	9	4	12	4	12	14	21	10	14	14	14	17	145
84	14	9	8	6	9	14	15	11	4	19	14	19	142
85	4	8	9	3	13	8	6	13	16	15	9	13	117
86	10	6	9	10	11	21	11	9	6	9	15	19	136
87	1	3	12	5	17	5	11	6	9	11	12	16	108
88	11	11	18	15	6	14	20	11	7	13	8	6	140
89	6	21	11	9	9	14	17	12	14	11	9	9	142
90	18	3	9	8	13	15	15	21	7	11	15	–	135
91	15	4	14	9	15	18	19	13	7	6	13	11	144

Regensburg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	8	19	6	8	10	18	14	11	9	7	14	9	133
80	6	4	3	13	12	12	11	15	10	21	11	19	137
81	7	6	12	8	9	10	7	11	11	12	8	10	111
82	6	7	7	9	9	12	13	12	11	11	21	11	129
83	7	7	8	3	9	15	15	5	12	12	14	10	117
84	14	5	6	5	7	17	15	11	6	16	6	16	124
85	2	6	9	4	15	6	7	8	14	14	10	10	105
86	7	5	11	9	10	20	10	10	5	7	11	14	119
87	2	4	11	4	15	3	8	6	5	7	6	16	87
88	6	8	14	11	4	15	18	11	9	7	5	3	111
89	4	18	6	8	9	11	12	16	18	14	11	6	133
90	16	4	8	8	12	15	14	16	10	11	13	2	129
91	12	5	10	14	12	16	14	13	7	7	9	14	133

Cham i. W.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	9	13	8	12	9	16	18	11	10	10	18	8	142
80	8	7	6	11	14	16	15	14	11	22	13	24	161
81	7	6	15	12	13	13	12	15	12	13	5	9	132
82	6	9	8	12	9	13	19	20	11	12	21	13	153
83	7	9	8	4	8	15	19	7	16	10	12	15	130
84	15	8	9	6	9	17	14	13	4	18	11	17	141
85	6	9	7	4	15	4	9	8	14	17	11	12	116
86	6	5	11	9	12	24	13	12	3	9	14	19	137
87	6	5	12	4	17	5	9	8	9	11	11	18	115
88	10	13	18	13	7	13	22	12	9	12	9	3	141
89	7	9	12	13	8	13	15	15	14	15	10	10	141
90	17	4	10	10	9	14	17	19	10	12	12	2	136
91	14	5	11	10	14	19	20	15	7	6	10	13	144

Metten.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	12	18	10	11	11	16	20	12	8	11	16	9	154
80	10	10	5	9	13	18	13	16	10	22	14	23	163
81	11	8	14	10	11	15	9	14	14	18	9	10	143
82	9	8	11	13	9	16	20	22	13	12	12	15	170
83	12	13	12	9	9	15	16	8	15	9	15	14	147
84	14	8	12	5	6	16	16	12	6	22	13	17	147
85	5	9	9	3	16	6	11	11	14	17	12	18	131
86	10	5	11	9	10	25	11	14	7	7	14	20	143
87	5	3	16	6	20	8	11	11	10	13	8	19	130
88	13	11	14	12	10	14	25	14	10	13	9	6	151
89	8	21	10	13	14	11	14	16	16	16	11	9	159
90	18	3	9	12	10	17	17	17	11	13	15	1	143
91	19	6	17	12	17	20	20	19	9	4	9	12	164

Passau.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	10	16	9	12	11	18	21	12	7	9	19	11	156
80	9	9	5	13	15	19	19	18	8	20	15	24	173
81	10	7	14	13	12	15	11	17	10	17	7	9	142
82	6	9	9	13	12	16	21	21	13	12	21	16	169
83	11	11	15	10	11	16	18	8	13	11	15	19	158
84	14	6	9	8	7	20	14	11	7	22	16	19	153
85	4	7	10	2	17	8	11	12	14	16	13	18	132
86	10	5	12	9	11	24	13	12	7	10	13	23	149
87	4	3	15	7	19	10	12	11	12	11	11	18	133
88	10	13	15	13	10	14	20	15	10	9	9	5	143
89	7	21	12	14	9	12	17	18	18	13	9	8	158
90	17	4	9	11	7	17	17	19	10	11	13	1	136
91	16	5	17	14	12	18	16	16	9	6	7	11	147

Landshut.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	11	19	8	11	11	12	16	15	11	7	14	11	146
80	7	6	6	13	13	17	16	13	12	20	10	19	152
81	9	7	10	9	12	13	7	12	13	13	7	11	123
82	6	6	7	14	9	13	17	13	13	7	22	14	141
83	10	11	14	10	11	14	18	8	14	13	15	16	154
84	13	7	9	12	7	18	14	13	8	18	8	16	143
85	4	9	9	5	15	8	12	11	14	16	13	15	131
86	13	6	11	11	9	19	12	13	7	8	10	19	138
87	4	3	17	6	24	7	8	12	12	12	11	20	136
88	9	15	15	13	7	13	21	13	9	11	9	3	138
89	4	22	12	12	8	10	16	20	17	15	11	7	154
90	16	3	9	9	12	18	14	22	8	11	17	3	142
91	16	5	16	11	11	16	21	19	10	7	11	12	155

Eggenfelden.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	17	8	–
80	10	7	4	15	16	18	16	13	11	20	15	24	169
81	6	6	12	10	12	14	9	14	14	16	7	8	128
82	7	7	9	14	9	16	19	24	14	11	21	16	167
83	13	12	15	9	9	15	21	6	14	12	16	19	161
84	12	6	9	11	9	20	16	12	7	18	8	19	147
85	4	9	12	4	16	8	13	12	15	16	12	13	134
86	11	4	11	9	7	21	12	13	6	7	9	20	130
87	5	3	18	7	18	11	11	12	12	11	12	18	138
88	13	14	13	13	10	14	24	14	10	9	9	2	145
89	5	21	10	12	11	11	19	15	20	17	9	6	156
90	16	4	11	11	6	9	15	20	10	15	14	2	133
91	16	6	14	15	14	17	22	16	8	7	10	13	158

Memmingen.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	8	16	11	12	16	17	17	15	13	10	14	10	159
80	6	7	5	18	12	17	17	16	13	18	10	21	160
81	7	9	17	13	14	16	12	13	16	18	5	7	147
82	8	5	17	13	11	12	20	17	16	14	24	15	162
83	10	9	17	9	10	15	20	9	11	13	14	14	151
84	13	12	7	11	10	15	13	11	6	18	9	15	140
85	3	11	14	5	19	9	11	13	16	20	12	18	151
86	10	7	12	14	12	23	10	14	11	13	15	19	160
87	4	6	18	8	27	10	16	11	14	15	12	19	160
88	12	14	20	16	8	16	24	20	11	12	10	4	167
89	7	24	15	14	17	17	17	16	14	16	11	6	174
90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Ottobeuren.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81*	(9)	(9)	(11)	(10)	(15)	(15)	10	13	17	16	4	7	(136)
82	7	5	7	12	14	16	20	18	15	13	24	13	164
83	13	10	15	12	13	18	19	9	16	10	14	14	163
84	13	9	7	10	8	17	12	10	6	17	8	14	131
85	3	10	14	5	23	10	12	10	16	18	9	16	146
86	12	7	8	13	10	20	10	14	6	11	8	16	135
87	4	4	16	7	24	10	15	12	10	14	8	17	141
88	9	12	15	14	7	17	22	14	11	10	6	2	139
89	6	23	13	12	15	14	16	16	14	14	11	7	161
90	10	4	10	14	14	16	15	18	8	12	16	2	139
91	14	3	12	17	14	12	18	15	8	8	11	9	141

* Januar mit Juni 1881 sind interpolirt.

Dillingen.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	9	21	10	8	14	12	17	11	10	7	14	9	142
80	6	9	6	12	11	16	15	13	11	19	10	16	144
81	10	9	13	12	9	9	9	9	12	12	6	10	120
82	5	5	7	14	8	13	20	16	11	15	21	11	146
83	9	10	14	7	11	15	17	4	13	11	18	14	143
84	11	9	6	11	9	11	11	11	7	18	4	14	122
85	3	12	11	5	17	6	9	11	17	14	9	16	130
86	7	3	10	9	12	19	12	10	7	9	11	16	125
87	3	2	12	7	21	10	9	7	8	11	12	18	120
88	7	13	17	12	4	14	17	16	7	10	6	3	126
89	5	17	8	11	11	9	16	13	12	16	8	6	132
90	13	3	9	6	13	14	13	19	9	12	16	3	130
91	14	3	10	11	16	16	19	15	7	8	9	10	138

Augsburg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	11	19	11	10	13	15	17	12	10	6	19	10	153
80	7	6	6	13	10	19	19	16	10	22	14	21	163
81	11	7	15	15	11	14	9	12	15	17	6	7	139
82	8	7	7	10	11	16	21	18	12	12	25	14	161
83	12	12	14	10	10	16	22	8	13	11	16	16	160
84	12	10	9	13	9	17	13	14	6	17	9	17	146
85	3	10	15	6	17	8	7	10	16	16	10	17	135
86	10	7	12	13	12	21	15	15	6	11	13	20	155
87	3	5	16	9	22	11	12	11	11	16	14	20	150
88	11	14	19	15	9	14	22	17	10	13	7	3	154
89	7	23	13	16	13	15	21	18	15	17	12	8	178
90	16	4	9	10	14	16	16	18	9	12	16	4	144
91	17	3	13	12	15	15	21	16	7	8	12	13	152

Weihenstephan.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	6	8	15	11	11	13	10	7	15	17	4	11	128
82	3	4	7	10	7	12	18	19	13	12	21	15	141
83	10	8	15	6	13	15	20	10	13	9	15	15	149
84*	14	6	8	11	9	18	12	11	7	(16)	9	13	134
85	4	6	10	3	16	8	9	10	17	18	12	13	126
86	11	8	9	10	12	22	12	15	5	10	11	21	146
87	3	5	14	7	19	7	12	13	13	11	9	18	131
88	9	12	14	15	8	15	23	16	10	11	7	2	142
89	5	21	10	13	8	11	16	16	15	15	10	5	145
90	12	4	9	11	11	17	15	14	7	11	16	2	129
91	18	4	12	8	12	18	19	17	7	9	10	11	145

* Oktober 1884 aus München Centralstation interpolirt.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
München (Centralstation).													
1879	9	17	10	13	15	15	17	15	9	9	17	11	157
80	7	9	7	16	15	16	18	21	12	19	11	21	172
81	11	7	15	16	15	17	10	14	15	17	6	9	152
82	8	4	9	12	12	15	21	21	15	12	23	14	166
83	10	12	14	9	17	15	22	7	14	9	14	17	160
84	11	4	7	16	8	17	16	12	7	16	8	14	136
85	3	8	16	8	19	8	8	10	15	19	13	16	143
86	12	7	12	14	14	24	16	16	7	10	12	20	164
87	5	4	17	8	22	11	13	11	13	13	11	18	146
88	10	13	15	17	7	20	24	16	10	11	7	2	152
89	7	24	11	11	11	16	18	14	14	17	10	7	160
90	17	3	12	12	11	15	18	20	10	12	17	3	150
91	15	6	15	13	14	16	20	17	11	8	11	13	159
München (Sternwarte Bogenhausen).													
1879	7	10	6	14	15	15	18	9	10	8	13	10	135
80	7	8	6	15	16	19	17	18	11	18	9	18	162
81	11	10	10	12	15	17	10	13	16	7	8	13	152
82	7	1	8	8	9	15	19	21	13	10	21	15	147
83	9	11	15	9	17	16	23	7	14	10	13	16	160
84	11	5	9	14	10	16	17	15	6	15	9	13	140
85	3	7	16	9	18	9	8	7	15	20	12	15	139
86	12	8	10	14	11	24	15	16	7	10	12	16	155
87	5	1	15	8	20	10	14	13	14	13	11	8	132
88	9	14	14	17	6	19	24	16	12	12	7	2	152
89	5	22	12	10	12	18	18	14	14	18	10	8	161
90	14	3	11	12	12	17	19	20	11	12	19	3	153
91	16	6	14	13	13	17	21	17	12	9	11	12	161
Rosenheim.													
1879	8	13	10	17	15	16	21	15	12	11	16	10	164
80	8	8	7	14	17	22	21	23	14	18	9	21	182
81	8	8	13	13	17	15	12	16	15	19	5	9	150
82	7	6	12	14	16	17	19	22	16	15	19	15	178
83	12	13	16	10	10	18	20	10	20	14	13	16	172
84	10	5	9	9	9	21	17	12	7	19	8	14	140
85	3	8	16	7	18	13	13	14	17	19	11	16	155
86	9	7	14	12	12	26	13	12	8	9	12	16	150
87	3	3	14	6	21	14	14	12	14	14	11	19	145
88	10	12	14	15	11	15	23	16	14	9	6	4	149
89	7	19	14	13	15	18	21	21	19	18	9	7	181
90	12	3	11	15	10	19	19	21	9	11	19	4	153
91	15	5	13	19	13	13	21	17	8	8	8	12	152
Lindau.													
1879	7	17	12	15	15	15	18	14	11	9	13	9	157
80	9	8	4	14	12	15	19	17	18	18	9	20	161
81	8	9	13	16	16	15	9	14	18	17	5	6	146
82	9	7	10	13	12	17	19	19	18	16	23	14	177
83	11	8	17	8	13	21	19	7	19	11	16	15	165
84	14	9	6	14	13	16	16	11	7	18	6	15	145
85	4	12	15	7	21	8	9	14	17	19	11	13	150
86	11	8	12	10	8	24	12	19	9	12	11	21	157
87	4	2	13	7	21	9	12	11	12	16	11	17	135
88	10	13	15	14	8	18	23	17	13	11	12	3	157
89	6	22	12	10	14	16	17	18	10	19	10	7	161
90	13	3	10	16	12	16	19	20	8	11	17	2	147
91	9	3	12	17	20	16	21	17	9	7	9	11	151
Kempten.													
1879	11	18	11	13	16	18	18	15	13	9	15	11	168
80	6	8	5	21	13	18	17	18	15	18	9	21	169
81	7	6	15	12	13	14	8	18	17	17	4	8	141
82	8	7	10	14	14	18	21	20	16	16	23	14	181
83	12	8	15	8	15	18	20	11	17	12	15	14	165
84	12	9	6	17	9	20	17	10	8	19	8	17	152
85	4	13	16	6	22	13	9	11	17	19	10	14	154
86	12	6	10	11	9	26	15	20	7	11	9	21	157
87	3	2	17	8	26	12	18	12	11	17	9	20	155
88	12	12	18	16	11	21	23	17	14	13	11	5	173
89	7	22	13	14	20	21	19	20	13	20	10	10	189
90	14	3	11	16	13	19	18	19	9	11	17	3	153
91	14	4	17	19	20	17	22	18	8	8	9	12	168

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
Hohenpeissenberg.													
1879	5	11	8	11	19	20	20	15	10	8	9	5	141
80	6	7	5	16	14	20	21	19	14	18	10	15	165
81	7	7	13	16	11	16	11	15	16	17	3	5	137
82	3	3	6	9	14	15	20	21	18	10	13	12	144
83	6	5	10	6	15	23	21	10	18	9	9	11	143
84	11	8	6	15	9	21	18	13	5	18	6	10	140
85	4	9	13	6	21	15	12	13	17	18	11	13	152
86	9	5	12	13	13	23	13	16	8	11	11	17	151
87	8	7	17	9	22	10	17	11	14	14	12	21	162
88	9	14	18	17	10	18	20	17	14	10	8	3	158
89	11	25	14	14	15	22	20	18	15	17	12	9	192
90	12	6	11	15	12	20	20	22	10	15	16	10	169
91	16	6	14	18	17	13	22	17	11	11	12	10	167
Traunstein.													
1879	9	14	11	14	17	17	23	15	10	12	21	11	174
80	9	8	6	16	21	20	20	19	14	17	10	20	180
81	10	9	14	12	21	15	13	19	14	20	5	11	163
82	6	8	10	12	16	17	18	21	14	14	17	14	167
83	13	15	15	14	12	20	21	10	15	11	10	19	175
84	14	7	9	10	10	24	18	10	8	18	6	13	147
85	3	8	10	6	21	12	14	16	13	16	12	14	145
86	8	6	11	13	9	22	15	14	8	9	12	19	146
87	3	8	15	8	20	13	17	12	15	17	12	17	157
88	9	11	13	14	12	17	20	18	12	10	8	3	147
89	8	19	15	11	15	17	18	19	18	14	9	9	172
90	13	3	10	13	13	18	19	21	9	15	16	3	153
91	18	4	16	17	10	19	22	17	9	8	11	11	162
Oberstdorf.													
1886	(12)	9	11	14	8	25	15	22	13	13	11	19	(172)
87	3	3	14	7	22	13	17	13	14	18	12	20	156
88	9	12	18	14	14	17	25	17	14	10	12	3	165
89	7	23	11	11	16	24	20	19	14	19	9	5	178
90	11	2	9	19	16	20	21	22	9	13	20	4	166
91	11	6	16	20	19	17	22	18	11	9	11	11	171

Ianuar 1886 durch Kempten interpolirt.

Partenkirchen.

1886	(9)	(11)	(13)	(13)	12	25	15	15	9	8	10	17	(157)
87	7	5	14	7	22	12	22	12	15	13	12	17	158
88	9	13	15	18	13	18	21	20	12	10	6	5	160
89	5	24	16	15	14	20	23	20	20	19	11	6	193
90	10	1	13	18	11	22	24	22	8	14	16	2	161
91	14	5	13	22	15	22	26	18	11	?	?	?	?

Januar mit April 1886 durch Garmisch interpolirt.

Bad Kreuth.

1881	–	–	–	–	–	–	14	18	15	21	7	8	?
82	5	6	6	9	?	20	19	24	17	16	23	15	?
83	12	14	13	14	14	26	23	8	21	13	10	20	188
84	15	6	9	13	9	18	20	15	7	17	10	18	157
85	2	12	16	5	21	18	16	18	18	20	8	15	169
86	9	7	11	13	11	27	15	20	7	11	10	21	162
87	3	6	15	7	21	9	19	13	7	14	10	14	138
88	13	8	8	15	6	15	23	17	10	11	7	1	134
89	7	23	13	11	9	21	23	21	14	13	9	7	171
90	10	3	8	14	9	15	18	16	10	13	13	2	131
91	9	4	15	15	11	14	21	16	9	3	9	10	136

Mai 1882 fehlt; die Beobachtungsreihe beginnt mit dem Juli 1881.

Feld bei Miesbach.

1883	–	–	–	–	12	19	21	7	17	12	14	18	–
84	13	8	9	17	10	23	17	8	7	19	7	15	153
85	3	11	15	5	19	13	14	13	18	20	11	18	160
86	11	8	12	14	14	26	11	16	10	9	10	18	159
87	5	6	16	8	22	11	18	14	15	15	11	19	160
88	11	11	16	17	12	14	22	19	13	11	7	5	158
89	7	24	13	14	14	19	21	20	20	16	10	8	186
90	14	4	13	18	10	20	21	22	11	13	20	6	172
91	15	5	16	19	16	14	25	19	11	11	12	12	175

Niederschlagshäufigkeit in den einzelnen Jahren und Monaten.

(Als Tage mit Niederschlag sind in diesen Tabellen nur jene gezählt, deren Menge mindestens 1.0 mm beträgt).

Kusel.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	9	18	8	12	7	14	17	13	9	8	11	8	134
80	4	14	4	10	–	15	12	12	10	18	8	19	126
81	9	11	15	6	7	6	9	13	9	12	8	9	114
82	6	8	7	10	9	14	17	16	14	17	22	14	154
83	9	6	12	4	6	7	21	7	19	13	18	14	136
84	14	11	9	7	9	5	12	10	7	13	5	18	120
85	7	14	7	6	16	10	8	9	16	15	11	12	131
86	22	6	8	6	11	14	9	6	10	9	13	26	140
87	5	5	13	6	20	5	7	7	11	10	12	18	119
88	7	8	21	5	6	17	22	9	6	7	14	5	127
89	5	16	13	11	11	12	13	10	10	12	8	9	130
90	14	2	8	13	10	8	17	16	2	12	18	2	122
91	11	1	12	7	9	11	11	12	5	6	11	14	110

Zweibrücken.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	9	16	7	10	10	13	17	13	9	6	9	7	126
80	5	13	4	10	2	13	13	12	10	21	8	21	132
81	8	8	15	6	8	8	10	14	16	13	10	9	125
82	4	6	5	6	8	15	17	15	17	13	22	14	142
83	8	6	9	3	7	10	19	7	14	12	15	12	122
84	14	8	5	7	9	8	9	9	7	13	6	17	112
85	6	12	7	10	16	9	7	6	16	17	10	12	128
86	23	6	9	4	9	13	9	7	6	9	15	25	135
87	4	5	13	5	21	6	9	7	10	9	14	16	119
88	8	7	19	5	7	19	21	8	9	6	12	4	125
89	6	16	12	10	8	13	11	13	9	11	8	8	125
90	14	2	10	10	12	9	15	12	2	11	15	3	115
91	10	2	13	9	13	12	15	11	6	6	9	15	121

Kaiserslautern.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	11	16	5	11	8	14	15	11	11	8	13	8	131
80	4	13	3	9	4	14	10	11	10	17	8	23	126
81	12	13	15	5	5	7	11	14	8	11	6	8	115
82	3	6	8	7	8	16	15	17	17	14	22	11	144
83	7	7	11	5	6	4	17	5	15	13	16	12	118
84	11	9	5	8	7	10	12	12	8	16	7	17	122
85	5	11	11	5	16	10	11	9	17	15	9	11	130
86	15	5	7	8	10	16	11	5	7	9	15	21	129
87	4	6	14	5	22	4	8	6	9	11	11	16	116
88	7	8	18	4	4	16	19	8	8	6	8	4	110
89	4	18	15	7	13	11	10	12	9	13	11	7	130
90	12	–	8	13	12	10	13	14	3	10	8	1	104
91	7	2	11	11	16	13	16	8	5	6	11	12	118

Grünstadt.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	9	13	7	10	10	15	15	10	9	7	8	5	118
80	2	7	3	8	4	15	10	7	10	18	8	17	109
81	8	10	11	5	5	5	10	11	9	8	3	8	93
82	4	4	4	7	11	15	13	11	12	10	19	12	122
83	7	7	7	5	8	5	18	6	6	13	10	9	101
84	10	6	3	9	6	7	8	11	6	8	3	14	91
85	5	11	9	7	12	7	8	8	12	13	7	11	110
86	10	4	8	2	11	18	8	4	7	10	13	16	111
87	3	3	12	2	16	5	4	7	6	8	8	12	86
88	4	6	15	2	3	12	17	8	6	5	6	–	84
89	2	11	11	4	8	10	9	9	7	13	6	6	96
90	10	–	4	9	8	7	12	16	2	11	15	1	95
91	4	1	9	6	17	10	9	9	5	6	9	11	96

Speyer.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	10	15	7	12	9	12	15	12	10	5	9	7	123
80	4	8	3	11	1	12	8	9	7	17	7	17	104
81	7	11	10	5	5	4	10	13	11	8	5	8	97
82	2	6	3	6	10	12	16	15	14	9	20	13	126
83	7	5	8	5	8	7	21	4	13	11	12	12	113
84	11	5	7	6	7	9	9	6	7	12	3	14	96
85	3	11	7	5	14	6	8	9	12	15	5	9	104
86	10	4	9	5	8	14	10	6	6	11	12	18	113
87	1	4	13	3	19	7	9	5	10	9	9	14	103
88	5	9	14	4	6	14	20	7	6	5	5	3	98
89	4	9	11	4	10	8	10	12	8	9	5	5	95
90	13	1	7	8	9	7	9	13	1	9	15	1	92
91	5	2	10	7	10	10	14	9	5	5	12	11	100

Landau (Pfalz).

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	10	14	4	11	6	12	17	11	12	7	9	7	120
80	2	8	3	12	4	12	9	8	8	19	10	20	115
81	9	9	13	8	7	10	9	13	14	13	5	8	118
82	3	6	5	7	11	14	15	14	15	12	21	14	137
83	7	7	10	4	7	6	18	7	15	11	14	11	117
84	11	11	4	7	8	7	10	9	7	10	6	16	106
85	4	9	9	4	12	8	7	10	15	16	6	11	111
86	12	6	7	5	10	15	12	5	5	11	13	20	121
87	3	6	13	4	22	5	6	5	10	11	12	15	112
88	7	9	15	6	4	12	21	9	8	5	10	4	110
89	4	14	11	6	10	12	11	13	12	11	7	6	117
90	13	1	11	9	9	8	14	15	1	10	15	2	108
91	11	2	11	9	11	11	14	10	5	7	12	12	115

Aschaffenburg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	13	16	7	11	10	18	19	11	8	7	13	8	141
80	8	8	3	7	2	13	12	11	7	17	7	23	118
81	9	10	13	6	6	4	12	16	12	9	4	8	109
82	5	8	8	6	11	14	20	15	12	10	17	15	141
83	7	5	11	4	8	7	19	7	12	11	16	13	120
84	12	7	6	4	9	10	7	11	6	11	8	15	106
85	6	15	8	5	9	9	9	9	13	17	8	10	118
86	12	4	10	10	11	19	11	8	5	9	14	20	133
87	1	3	14	4	20	5	6	5	11	11	9	17	106
88	7	9	17	4	6	14	20	9	7	5	10	3	111
89	4	13	12	7	12	9	12	12	10	9	10	7	117
90	15	1	5	8	9	11	17	16	–	12	14	–	108
91	9	1	12	9	13	15	12	7	7	9	10	13	117

Kissingen.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	14	20	8	10	10	16	18	13	7	8	13	6	143
80	9	10	4	10	4	12	13	9	11	19	13	23	137
81	10	8	14	6	7	8	7	14	12	12	8	8	114
82	7	9	8	11	7	14	18	18	13	15	21	16	157
83	10	6	8	3	9	6	16	5	10	9	16	13	111
84	14	9	4	4	7	11	10	9	5	12	9	19	113
85	4	11	8	1	11	7	7	8	10	13	7	8	95
86	12	5	7	9	11	14	10	10	5	12	16	21	132
87	–	4	9	5	18	6	6	7	7	9	11	15	97
88	5	10	19	7	7	10	24	10	7	6	10	4	119
89	2	15	8	9	9	8	15	11	8	9	9	6	109
90	15	1	7	9	8	10	15	15	–	12	9	1	102
91	11	2	12	7	11	14	16	12	7	9	11	11	123

Würzburg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	5	3	3	8	4	17	11	11	7	17	9	18	113
81	6	7	12	5	5	11	10	12	12	8	5	7	100
82	3	3	7	6	11	14	16	12	10	13	18	12	125
83	8	4	7	1	10	5	18	5	9	8	16	12	103
84	9	6	5	4	7	10	7	9	6	12	8	18	101
85	3	10	8	2	11	7	8	7	12	12	8	11	99
86	9	5	7	10	8	19	9	8	5	9	14	18	121
87	–	3	12	6	19	3	6	7	7	8	9	16	96
88	5	9	16	7	5	12	18	10	5	4	6	2	99
89	3	14	8	10	10	12	13	11	8	8	6	8	111
90	12	2	4	6	5	11	16	12	2	11	11	–	92
91	10	–	10	6	11	12	14	8	8	7	10	12	108

Bamberg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	12	17	8	10	9	15	17	11	9	10	13	7	138
80	8	2	5	5	6	14	12	9	9	19	9	18	116
81	9	10	12	7	8	9	9	11	11	11	7	8	112
82	7	10	8	11	9	17	19	20	10	13	23	16	163
83	9	9	12	3	12	7	20	8	11	9	16	18	134
84	14	7	6	3	7	15	14	11	6	16	10	16	125
85	4	11	7	1	11	8	7	12	14	13	6	10	104
86	9	4	6	8	12	16	12	6	6	10	13	19	121
87	2	4	11	4	18	6	6	6	7	9	10	18	101
88	7	10	17	9	4	10	21	13	4	9	7	3	114
89	3	15	10	10	6	12	16	8	12	13	9	6	120
90	15	1	5	8	9	10	11	15	2	15	11	–	102
91	9	1	11	9	12	13	17	8	7	6	10	12	115

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
Hof.													
1879	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	10	7	7	13	7	11	10	14	8	18	9	20	134
81	7	10	13	7	8	14	11	16	11	12	7	8	124
82	4	7	7	12	15	16	18	16	11	11	20	12	149
83	8	7	11	5	11	10	21	4	13	9	14	14	127
84	12	8	7	6	6	12	14	11	5	18	10	17	126
85	2	8	10	5	10	10	12	11	12	13	8	12	113
86	7	3	11	12	10	16	9	6	4	8	13	19	118
87	–	2	12	8	21	3	7	10	9	14	10	16	112
88	7	10	19	12	7	15	19	12	4	8	6	5	124
89	2	14	12	9	12	10	14	9	12	10	7	5	116
90	15	2	6	8	8	12	13	20	2	11	7	–	104
91	14	12	15	13	13	15	18	10	7	7	12	14	150
Bayreuth.													
1879	11	20	5	9	10	13	16	11	6	9	16	7	133
80	8	7	6	8	6	14	11	12	11	19	11	17	130
81	9	9	11	6	7	11	10	16	12	12	5	7	115
82	4	8	6	10	8	13	16	15	11	12	20	14	137
83	8	6	7	3	8	11	18	8	14	9	14	12	118
84	9	7	6	2	7	11	10	13	3	16	9	15	108
85	3	8	10	4	10	7	7	13	13	16	9	9	109
86	7	4	9	9	10	17	11	6	6	9	13	17	118
87	1	4	9	4	18	3	5	5	6	8	8	15	86
88	7	9	13	10	6	11	19	13	4	9	7	4	112
89	3	15	12	10	8	12	14	13	10	14	8	7	126
90	13	1	4	5	11	14	15	21	6	12	10	–	112
91	11	2	11	8	13	15	20	7	5	5	7	11	115
Weiden.													
1879	8	16	6	8	9	14	15	7	7	9	15	7	121
80	9	6	5	11	10	14	15	8	10	20	9	22	139
81	7	8	14	7	7	12	10	14	9	11	4	10	113
82	3	9	6	6	9	14	17	17	12	12	20	9	134
83	8	6	10	2	7	11	19	9	10	11	13	15	121
84	11	7	7	5	8	13	14	11	4	15	9	18	122
85	4	8	10	6	11	7	5	13	14	18	9	12	117
86	7	5	10	10	10	20	12	7	6	9	12	19	127
87	2	4	11	5	21	4	6	6	6	6	8	17	96
88	9	11	18	14	5	12	23	12	6	10	9	3	132
89	4	19	11	9	10	10	16	13	13	10	9	6	130
90	15	2	7	4	10	11	17	20	8	15	13	–	122
91	13	3	13	8	13	17	19	14	8	10	14	12	144
Erlangen.													
1879	11	18	9	12	10	13	15	11	10	9	15	7	140
80	7	4	5	7	7	13	13	8	9	20	9	15	117
81	9	8	12	5	9	10	11	14	9	9	7	9	112
82	4	7	7	11	9	15	21	14	10	13	22	11	144
83	6	5	12	2	8	8	16	4	11	10	10	16	108
84	11	7	6	3	6	9	12	10	4	15	9	17	109
85	4	7	10	6	15	5	7	10	14	13	7	14	112
86	5	3	9	10	9	19	14	10	5	10	15	17	126
87	3	6	9	6	16	6	8	5	8	8	11	16	102
88	10	11	14	10	5	12	20	11	5	8	7	1	114
89	3	17	10	9	10	14	12	11	6	14	6	7	119
90	16	1	6	5	11	7	16	16	5	10	15	1	109
91	10	3	13	7	14	9	13	8	5	10	10	12	114
Nürnberg.													
1879	11	17	10	10	9	13	17	7	7	7	13	7	128
80	6	4	4	10	9	15	12	10	11	22	9	20	132
81	7	8	13	6	8	10	12	11	12	11	6	7	111
82	5	6	5	10	10	17	21	15	10	12	19	12	142
83	6	4	12	3	7	8	14	3	10	9	12	14	102
84	12	7	6	3	6	11	12	11	4	12	9	15	108
85	3	9	10	3	10	4	5	11	13	12	8	11	99
86	6	4	8	12	10	18	13	5	6	8	13	16	119
87	5	2	9	6	17	5	10	7	5	9	9	17	101
88	9	8	16	12	5	10	21	12	6	9	6	2	116
89	5	20	11	8	10	13	16	10	10	14	9	6	132
90	16	2	5	7	12	11	13	18	5	12	12	–	113
91	12	3	7	9	14	13	15	9	5	6	10	12	115

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
Ansbach.													
1879	7	19	11	7	8	8	18	9	8	8	12	7	123
80	8	4	4	9	8	17	12	13	10	21	9	17	131
81	11	8	12	6	9	11	10	17	13	11	5	7	120
82	4	5	8	11	11	16	20	14	12	12	19	13	145
83	8	5	13	4	8	10	17	6	13	9	14	15	122
84	14	5	8	6	7	9	10	11	4	15	9	13	111
85	3	9	11	3	13	7	7	12	16	14	7	14	116
86	8	5	8	11	10	20	13	10	6	12	12	18	133
87	4	3	13	6	19	6	7	6	4	11	9	17	105
88	9	12	15	13	3	10	21	11	7	10	9	3	123
89	3	18	13	12	10	13	13	11	12	12	9	5	131
90	15	3	8	6	11	10	12	18	5	12	13	–	113
91	12	3	9	8	13	17	17	9	4	6	12	12	122
Weissenburg a. S.													
1879	6	17	9	9	9	14	16	11	7	6	13	8	125
80	6	6	4	12	10	16	9	9	9	21	7	16	125
81	6	7	12	7	11	12	7	8	14	10	5	6	105
82	3	3	8	11	7	13	18	15	10	12	20	11	131
83	5	5	13	4	7	9	18	6	15	10	10	12	114
84	11	5	6	7	8	10	13	10	2	14	5	14	105
85	2	11	11	2	13	7	7	12	13	15	9	12	114
86	7	4	7	8	11	19	12	9	3	11	10	19	120
87	3	3	11	4	16	6	12	6	7	10	11	18	107
88	12	11	16	14	2	10	22	17	7	9	7	3	130
89	3	21	11	13	9	15	16	9	13	14	8	4	136
90	15	2	5	8	13	13	14	17	8	11	13	1	120
91	13	3	10	6	11	12	16	9	7	7	11	11	116
Ingolstadt.													
1879	5	13	6	8	11	9	20	12	9	5	9	7	114
80	3	4	3	11	12	10	13	9	8	17	10	15	115
81	4	7	9	6	6	10	8	7	10	13	4	10	94
82	3	5	5	8	5	12	14	12	10	9	19	12	114
83	8	7	9	5	9	14	14	7	12	9	12	9	115
84	11	7	3	5	6	13	11	8	3	13	4	14	98
85	3	10	11	3	14	6	6	8	13	12	9	10	105
86	6	3	7	5	10	18	10	11	7	9	8	17	111
87	1	3	10	4	19	5	6	7	9	12	10	13	99
88	6	11	13	14	6	11	19	13	9	8	7	2	119
89	5	16	4	8	8	14	14	11	11	12	7	4	114
90	12	2	6	5	9	12	12	18	9	11	13	2	111
91	9	2	7	8	9	14	15	12	6	7	15	11	115
Amberg.													
1879	11	18	7	8	9	13	13	10	8	7	12	8	124
80	7	5	3	8	13	15	15	11	9	21	7	19	133
81	7	8	10	7	8	10	9	15	12	10	5	10	111
82	4	6	6	10	6	13	17	17	16	12	22	12	141
83	6	3	8	2	10	13	20	7	14	12	9	14	118
84	13	3	8	6	8	12	15	10	3	16	10	18	122
85	3	7	7	3	10	6	4	12	15	13	9	11	100
86	8	5	9	9	10	20	10	8	5	8	15	17	124
87	–	3	9	4	15	4	8	6	6	8	10	15	88
88	9	11	16	13	5	14	20	11	7	9	8	3	126
89	4	18	10	8	9	14	15	11	12	8	7	8	124
90	14	2	5	4	11	14	14	17	7	11	10	–	109
91	11	4	13	8	11	13	18	11	6	4	10	12	121
Regensburg.													
1879	4	13	4	7	8	16	12	9	7	7	10	6	103
80	5	3	2	11	12	11	11	13	8	19	7	15	117
81	1	4	10	6	8	8	7	10	9	10	4	9	86
82	3	5	5	7	7	9	10	10	9	10	17	9	101
83	4	4	5	2	8	15	14	5	11	9	11	9	97
84	11	3	5	3	7	16	14	9	5	13	6	15	107
85	2	6	9	4	13	5	6	6	13	11	9	9	93
86	6	2	10	6	10	17	10	9	5	7	8	14	104
87	1	3	10	3	13	3	7	6	5	5	6	15	77
88	6	7	14	11	3	14	16	10	9	7	5	1	103
89	4	12	6	7	7	11	10	13	9	11	8	4	102
90	10	1	6	7	7	12	12	16	7	9	7	–	94
91	9	2	6	9	10	14	14	12	6	3	7	12	104

Cham i. W.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	8	12	6	8	5	14	15	9	7	9	16	7	116
80	8	4	6	11	11	15	10	13	10	19	9	19	135
81	4	4	13	9	11	12	12	9	11	10	5	9	109
82	5	8	6	8	9	11	17	17	10	12	20	12	135
83	4	5	8	3	7	14	15	7	15	8	11	13	110
84	13	5	8	6	9	15	13	11	3	14	6	14	117
85	3	6	7	2	12	4	8	6	12	15	11	9	95
86	4	3	8	8	10	21	12	12	3	8	11	17	117
87	4	3	9	4	14	3	9	7	7	7	7	17	91
88	9	10	14	11	6	11	20	9	7	10	8	3	118
89	6	16	8	8	8	12	13	14	13	12	8	6	124
90	14	2	5	7	7	14	15	17	6	10	9	–	106
91	13	5	10	8	9	15	16	14	7	2	10	13	122

Metten.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	10	14	7	8	7	13	17	11	7	9	16	7	126
80	9	8	5	7	13	15	11	16	9	19	10	22	144
81	6	5	12	10	9	12	9	9	12	15	6	9	114
82	7	7	9	7	8	13	17	19	13	11	22	14	147
83	10	11	10	7	7	14	13	7	11	9	13	12	124
84	13	7	10	5	5	14	16	9	4	19	9	15	126
85	2	9	7	3	15	6	7	10	13	14	10	15	111
86	8	4	10	8	7	22	11	10	6	7	11	17	121
87	2	3	15	5	20	6	11	10	8	10	8	15	113
88	13	10	14	11	8	13	23	12	7	12	8	4	135
89	7	19	8	11	12	10	13	15	15	15	9	9	143
90	16	3	7	10	8	17	13	15	8	11	13	–	121
91	13	5	13	10	14	16	16	16	8	3	8	11	133

Passau.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	7	11	8	11	10	15	17	11	6	7	15	11	129
80	9	7	4	12	13	17	17	16	7	18	13	21	154
81	4	7	10	8	10	9	11	13	8	13	7	8	108
82	5	8	5	12	12	13	18	19	12	10	20	15	149
83	9	8	13	8	11	16	17	7	13	10	11	14	137
84	14	4	8	6	7	15	10	10	7	18	12	15	126
85	2	7	7	2	13	6	7	10	11	14	11	12	102
86	10	4	8	7	10	22	13	11	6	7	9	18	125
87	1	3	14	5	17	8	11	11	11	8	9	16	114
88	8	11	13	13	8	13	18	11	8	9	8	4	124
89	4	18	11	10	6	10	16	15	17	12	8	6	133
90	16	2	6	10	5	16	16	13	8	10	11	1	114
91	13	4	17	12	8	18	15	14	8	5	7	11	132

Landshut.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	7	17	7	9	7	11	15	15	9	7	13	10	126
80	6	4	3	11	11	15	15	13	9	16	10	18	132
81	4	6	8	7	11	12	7	9	12	9	5	9	99
82	2	4	7	11	6	11	16	13	10	4	22	12	118
83	6	10	11	8	9	13	16	7	13	10	13	14	130
84	12	4	6	10	6	15	12	12	7	16	6	14	120
85	3	7	8	4	12	7	10	7	14	15	10	12	109
86	6	4	8	10	7	17	12	12	4	5	9	17	111
87	1	3	14	4	21	5	6	11	9	10	11	17	112
88	4	12	14	12	7	13	19	10	8	8	7	2	116
89	3	21	8	8	6	9	10	16	14	13	10	6	124
90	14	3	7	7	11	16	13	19	7	10	12	2	121
91	13	4	13	10	10	16	19	18	7	5	8	8	131

Eggenfelden.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	13	6	–
80	7	5	4	12	15	16	14	13	8	19	9	21	143
81	5	6	11	9	10	13	8	11	13	11	6	8	111
82	5	6	7	12	8	14	18	20	12	9	20	11	142
83	7	10	10	8	9	14	19	5	13	12	13	16	136
84	11	6	7	10	8	18	12	12	7	17	7	17	132
85	4	7	10	2	14	8	10	6	13	16	12	12	114
86	8	3	7	9	6	19	11	13	6	7	8	16	113
87	1	1	15	6	15	10	9	10	10	11	8	17	113
88	10	12	12	11	7	13	20	10	9	8	9	2	123
89	4	18	10	11	8	10	18	9	19	14	8	5	134
90	14	4	6	11	15	18	13	17	8	11	13	–	130
91	15	6	14	11	12	15	20	15	7	7	9	12	143

Memmingen.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	6	13	8	10	15	16	15	14	10	8	14	8	137
80	5	6	5	12	11	16	15	16	11	17	8	17	139
81	5	8	15	10	11	15	11	12	14	15	3	5	124
82	6	4	7	13	10	11	19	17	15	12	23	13	150
83	9	9	12	9	8	14	16	9	11	11	12	12	132
84	11	9	7	9	10	13	12	11	5	15	7	15	124
85	3	10	14	4	16	8	11	12	16	19	7	15	135
86	7	5	11	11	8	23	9	13	7	11	11	15	131
87	2	4	16	8	23	8	12	10	10	12	9	15	129
88	10	10	15	15	8	15	21	14	11	11	6	4	140
89	6	24	12	13	16	16	17	15	12	13	9	6	159
90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Ottobeuren.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81*	(5)	(8)	(11)	(10)	(11)	(15)	9	11	14	14	3	7	(118)
82	5	4	7	11	13	15	19	18	12	12	21	13	150
83	9	9	15	10	12	18	17	9	14	10	12	14	149
84	11	7	7	8	8	16	12	9	5	13	6	13	115
85	3	9	13	3	17	9	12	10	13	17	7	15	128
86	10	4	8	11	10	19	10	13	6	8	7	15	121
87	1	3	14	6	22	8	12	11	10	12	7	15	121
88	8	9	13	13	5	17	22	13	10	10	6	2	128
89	5	21	10	12	14	14	16	14	14	14	10	6	150
90	9	4	8.	12	13	13	14	14	8	11	13	1	120
91	10	3	12	13	12	10	17	14	8	8	11	9	127

* interpolirt sind die in ( ) stehenden Zahlen.

Dillingen.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	3	13	6	7	11	11	14	9	6	6	11	7	109
80	8	6	3	9	9	14	13	10	10	18	6	15	116
81	8	6	11	9	9	9	8	7	10	11	2	7	97
82	2	4	7	12	8	12	16	15	10	14	21	11	132
83	8	8	9	5	10	13	16	4	13	11	17	14	128
84	9	6	5	9	9	10	11	11	5	15	3	14	107
85	3	11	11	4	15	5	8	11	15	12	6	11	112
86	7	3	7	7	10	17	11	10	7	8	10	15	112
87	3	2	10	6	19	10	8	6	8	9	10	16	107
88	7	9	17	10	4	14	16	15	6	10	5	1	114
89	3	14	7	10	11	9	15	11	9	14	7	5	115
90	12	2	5	5	11	13	11	18	8	12	11	3	111
91	9	2	7	7	15	15	16	13	7	5	9	10	115

Augsburg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	8	16	7	10	11	12	15	11	7	6	12	9	124
80	7	6	6	12	9	16	17	13	10	19	12	20	147
81	7	7	13	14	11	11	9	10	15	15	4	5	121
82	4	2	5	8	11	15	18	15	10	11	25	13	137
83	8	10	13	7	8	15	18	6	13	11	15	12	136
84	12	9	6	11	8	15	11	9	6	15	7	16	125
85	3	9	11	5	12	8	7	6	14	14	9	15	113
86	9	5	10	10	11	18	15	14	5	9	11	15	132
87	1	4	12	5	21	9	11	9	10	12	12	18	124
88	8	12	17	14	8	14	20	16	9	12	6	3	139
89	5	19	10	11	12	14	18	17	14	15	10	5	150
90	16	4	8	8	13	13	14	16	8	12	12	2	126
91	12	3	12	11	14	12	18	14	6	6	11	11	130

Weihenstephan.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	5	7	13	8	10	11	9	6	12	13	3	9	106
82	3	1	4	9	7	12	18	15	12	10	21	14	126
83	6	7	11	5	11	13	16	9	12	8	13	13	124
84	12	5	8	10	9	17	12	10	6	(15)	7	12	123
85	3	6	9	3	14	7	8	10	16	18	11	12	117
86	8	4	8	9	12	21	11	13	5	8	9	15	123
87	2	2	14	7	18	6	12	12	12	9	8	15	117
88	8	11	13	14	6	13	21	15	8	10	6	2	127
89	5	19	10	12	8	11	14	14	15	14	9	4	135
90	11	4	8	9	9	16	13	14	7	10	14	1	116
91	14	3	8	7	11	15	16	15	6	9	10	11	125

October 1884 aus München Centralstation interpolirt.

München (Centralstation).

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	6	13	8	11	14	10	15	12	9	8	13	8	127
80	7	8	7	12	12	16	17	19	9	18	9	18	152
81	6	6	11	14	12	15	8	12	12	13	4	5	118
82	4	3	6	7	10	12	20	20	13	8	21	12	136
83	8	10	13	7	13	13	22	7	13	9	12	14	141
84	10	4	7	13	6	17	16	11	7	15	7	12	125
85	2	6	12	7	14	7	7	6	14	19	10	13	117
86	10	3	11	11	11	22	14	13	7	9	9	13	133
87	3	1	14	7	19	10	10	11	11	12	10	15	123
88	10	9	13	15	7	18	22	14	10	9	5	2	134
89	5	19	11	11	8	15	16	12	13	13	9	6	138
90	14	3	10	11	11	15	16	18	9	12	14	3	136
91	13	5	12	11	10	13	18	15	11	5	10	9	132

München (Sternwarte Bogenhausen).

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	4	8	3	14	11	15	17	8	9	6	10	8	113
80	3	6	6	14	14	16	16	16	11	16	8	16	142
81	6	6	9	11	15	15	8	11	12	11	7	7	118
82	4	1	6	7	8	14	17	19	12	7	18	13	126
83	8	8	10	9	11	12	22	7	13	9	12	14	135
84	9	3	7	13	8	16	16	12	6	15	6	16	122
85	3	7	13	9	16	7	8	5	13	18	11	12	122
86	10	5	6	12	9	23	14	14	5	8	8	14	128
87	3	1	14	6	19	9	11	10	13	12	8	16	122
88	8	11	13	16	6	18	22	14	10	9	7	2	136
89	4	18	10	9	11	16	17	10	13	15	10	6	139
90	12	2	8	11	11	17	17	19	10	12	14	3	136
91	11	5	12	12	11	12	18	14	12	4	10	10	131

Rosenheim.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	7	11	9	11	13	15	17	14	11	9	11	9	137
80	7	6	6	13	15	17	21	22	14	17	9	19	166
81	5	7	11	12	15	15	11	15	13	18	4	7	133
82	6	5	8	13	16	14	19	19	16	12	15	12	155
83	8	12	14	8	9	16	18	9	18	11	10	16	149
84	10	4	8	8	9	21	16	12	7	17	8	13	133
85	3	6	12	5	16	10	10	13	15	18	10	12	130
86	8	2	14	11	10	25	11	12	7	7	7	15	129
87	2	1	14	5	20	13	13	11	13	12	10	14	128
88	8	9	12	9	9	15	22	14	11	8	6	2	125
89	6	17	13	11	14	17	19	18	17	14	9	6	161
90	12	3	8	14	8	18	18	20	8	11	18	4	142
91	14	5	12	16	12	11	21	16	8	6	7	12	140

Lindau.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	7	15	10	13	15	12	18	11	11	9	13	9	143
80	7	7	3	13	10	13	15	14	14	16	8	15	135
81	7	8	12	14	13	14	9	11	16	12	5	5	126
82	7	5	9	11	12	15	15	19	15	13	21	12	154
83	11	7	13	7	11	18	19	7	16	10	12	13	144
84	13	8	6	12	11	16	16	11	7	15	5	14	134
85	4	10	14	7	20	7	8	14	15	18	9	12	138
86	10	8	10	10	8	22	10	19	7	8	7	16	135
87	3	2	13	6	20	8	12	11	11	14	10	15	125
88	9	11	14	14	7	17	20	16	11	11	10	2	142
89	6	21	9	9	13	14	17	17	10	19	9	6	150
90	13	3	8	14	10	16	18	19	7	11	15	2	136
91	9	3	12	16	19	16	18	15	9	7	9	11	144

Kempten.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	8	17	8	12	13	14	18	14	13	9	15	10	151
80	6	8	4	18	11	15	16	17	13	17	9	20	154
81	7	6	13	11	11	13	7	17	17	12	2	7	123
82	8	6	8	12	14	17	19	19	16	16	22	13	170
83	11	7	14	7	15	17	18	8	16	9	12	13	147
84	12	9	6	14	9	19	14	10	7	18	6	17	141
85	3	13	15	2	20	11	9	8	17	16	8	13	135
86	11	3	8	10	8	25	13	19	7	10	8	18	140
87	1	2	15	7	24	11	17	10	11	16	8	19	141
88	9	11	16	15	8	19	22	16	13	12	9	4	154
89	6	21	11	10	19	20	17	17	13	16	10	9	169
90	14	2	9	15	12	18	15	16	9	11	16	3	140
91	12	4	15	17	18	15	21	15	8	7	8	12	152

Hohenpeissenberg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	5	7	8	11	18	17	20	13	9	8	9	5	130
80	6	4	5	15	13	18	20	14	14	16	9	14	148
81	6	7	13	15	11	15	10	15	15	15	2	5	129
82	3	2	6	9	14	15	20	19	16	10	12	10	136
83	6	5	10	6	15	21	20	10	17	8	8	9	135
84	11	8	6	15	9	20	17	11	5	16	4	8	130
85	3	8	12	5	20	14	11	11	16	16	10	13	139
86	9	5	10	12	12	22	12	15	7	10	10	13	137
87	4	3	14	7	18	8	14	11	10	12	10	18	129
88	8	11	15	17	8	17	18	15	13	9	4	2	137
89	6	24	11	11	15	20	19	14	14	13	10	5	162
90	10	4	9	14	12	18	17	19	7	14	11	2	137
91	13	5	12	15	14	12	20	17	10	8	7	10	143

Traunstein.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	8	10	8	13	16	15	22	15	10	12	17	10	155
80	7	7	5	14	16	17	17	19	14	17	9	19	162
81	8	8	13	11	20	13	13	18	14	19	5	10	152
82	6	7	10	12	16	16	17	20	14	12	15	13	158
83	12	12	12	13	12	19	19	10	15	10	9	19	162
84	13	7	7	10	10	22	17	10	7	18	6	12	139
85	3	7	9	6	21	11	12	16	13	16	12	14	140
86	8	6	11	12	9	22	14	14	8	9	11	17	141
87	2	5	15	7	19	13	16	12	13	14	11	16	143
88	8	8	13	13	12	17	19	17	12	10	8	3	140
89	8	18	14	10	15	16	18	19	17	14	9	9	167
90	13	3	8	13	12	18	19	20	9	14	16	3	148
91	16	3	16	17	9	18	22	16	9	8	11	11	156

Oberstdorf.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1886	(11)	9	11	13	8	25	15	20	12	12	10	17	(163)
87	3	2	12	7	8	10	17	12	13	16	9	20	129
88	8	11	17	14	12	17	22	17	14	10	11	2	155
89	5	23	10	11	16	22	20	19	13	18	8	4	169
90	11	2	9	18	15	20	21	20	9	12	16	3	156
91	10	5	16	18	15	15	21	17	11	7	8	11	154

Januar 1886 durch Kempten interpolirt.

Partenkirchen.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1886	(9)	(9)	(12)	(13)	10	23	14	15	8	7	8	16	(144)
87	4	2	9	5	1	12	22	12	13	13	12	16	121
88	9	11	12	16	8	15	20	18	12	9	6	3	139
89	5	20	16	13	13	20	21	20	19	17	9	5	178
90	9	–	12	17	10	21	20	22	8	13	11	2	145
91	10	3	10	18	14	17	24	18	11	?	?	?	?

Januar mit April 1886 aus Garmisch interpolirt.

Bad Kreuth.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1881	–	–	–	–	–	–	13	17	14	15	7	8	?
82	5	6	6	7	?	20	19	23	15	15	22	13	?
83	11	14	13	13	14	25	22	8	21	13	10	18	182
84	14	5	9	12	9	18	20	14	7	17	10	16	151
85	2	11	13	5	21	18	14	17	15	19	8	15	158
86	8	7	11	13	11	27	14	20	7	11	9	19	157
87	3	5	14	6	20	9	17	11	6	8	8	13	120
88	13	8	6	15	6	15	21	17	9	11	6	1	128
89	7	22	13	11	9	21	23	21	14	13	9	5	168
90	10	3	8	14	9	15	18	16	10	13	13	2	131
91	9	4	15	15	11	14	21	16	9	3	9	10	136

Mai 1882 fehlt; die Beobachtungsreihe beginnt mit Juli 1881.

Feld bei Miesbach.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1883	–	–	–	–	12	19	20	5	14	9	12	16	–
84	12	8	9	14	9	18	16	8	6	17	7	14	138
85	3	8	12	5	15	13	11	13	17	19	9	16	141
86	8	8	12	13	13	26	10	16	9	8	9	17	149
87	2	3	15	6	21	10	18	12	14	12	10	14	137
88	10	10	14	17	10	14	22	17	12	10	7	4	147
89	7	22	13	11	13	16	21	20	15	13	9	8	168
90	13	4	10	16	9	18	19	22	9	13	19	4	156
91	13	5	16	19	14	11	25	17	11	10	9	11	161

Niederschlagshäufigkeit in den einzelnen Jahren und Monaten.

(Als Tage mit Niederschlag sind in diesen Tabellen jene gezählt, deren Mengen mindestens 10.0 mm beträgt.)

Kusel.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	3	5	–	–	–	1	5	3	2	2	2	2	25
80	1	2	2	2	–	4	2	2	–	10	3	6	34
81	3	1	3	2	–	1	1	2	–	2	1	3	19
82	1	–	2	3	2	3	5	2	4	2	9	3	36
83	–	–	1	1	1	–	4	2	2	3	3	3	20
84	3	1	–	–	6	–	1	1	1	3	–	6	22
85	1	1	3	2	1	2	2	2	3	5	2	1	25
86	2	1	2	1	3	3	–	–	2	4	–	7	25
87	–	–	3	1	4	3	–	–	1	2	1	5	20
88	–	–	5	–	1	3	2	1	3	2	1	1	19
89	–	1	1	–	3	3	–	2	–	2	1	3	16
90	4	–	2	2	2	–	4	1	–	1	3	–	19
91	–	–	2	2	3	5	–	1	1	2	2	5	23

Zweibrücken.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	2	5	–	2	2	4	6	4	2	2	2	1	32
80	1	3	1	3	–	4	–	2	1	10	3	5	33
81	2	3	3	2	1	–	2	1	4	1	1	1	21
82	1	1	1	2	3	3	4	3	4	2	10	4	38
83	2	–	1	–	1	–	4	2	2	4	2	1	19
84	2	2	–	–	2	2	1	2	1	4	2	4	22
85	–	1	3	2	3	2	3	3	1	7	1	2	28
86	2	–	2	1	2	3	–	1	1	2	1	4	19
87	–	–	1	1	3	4	2	2	1	1	1	2	18
88	–	–	4	–	–	4	4	2	2	2	1	–	19
89	–	1	2	–	2	5	2	–	1	2	–	3	18
90	4	–	2	2	2	–	4	2	–	2	4	–	22
91	–	–	2	2	2	5	3	1	2	2	2	5	26

Kaiserslautern.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	3	–	2	2	2	3	2	–	1	2	1	18
80	1	2	1	4	–	4	2	1	–	8	3	3	29
81	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	16
82	1	1	1	1	4	1	5	1	6	2	5	1	29
83	–	1	1	1	1	–	4	1	2	4	3	2	20
84	1	1	–	–	2	1	2	–	–	2	–	3	12
85	–	1	2	2	–	2	4	2	4	3	1	2	23
86	–	1	2	–	1	3	2	–	1	2	–	7	19
87	–	–	1	–	4	2	3	4	3	–	1	–	18
88	1	1	3	–	1	6	4	2	2	2	1	–	23
89	–	1	2	1	2	3	–	2	4	2	–	2	19
90	4	–	2	2	4	–	3	3	–	2	–	–	20
91	–	–	1	–	3	3	1	1	1	2	1	2	15

Grünstadt.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	1	–	1	2	–	1	2	3	1	2	–	13
80	–	1	–	1	–	2	–	–	–	5	1	–	10
81	–	–	1	–	–	1	1	2	–	1	–	–	6
82	–	–	–	1	1	–	4	2	4	2	4	–	18
83	–	–	–	–	–	1	1	1	1	3	1	–	8
84	–	–	–	1	1	1	3	1	–	1	1	1	10
85	–	1	2	1	–	2	3	3	1	1	–	2	16
86	1	–	2	–	–	7	2	1	–	–	–	2	15
87	–	–	–	–	2	1	3	1	1	–	1	–	9
88	–	1	2	–	–	5	2	–	–	2	–	–	12
89	–	1	1	–	2	4	–	–	1	1	–	1	11
90	3	–	–	–	3	–	2	4	–	–	–	–	12
91	–	–	2	–	1	3	2	1	1	1	1	1	13

Speyer.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	1	3	–	2	2	3	2	3	3	1	1	–	21
80	–	–	–	3	–	2	–	3	–	4	2	–	14
81	–	–	–	2	1	–	2	3	2	–	–	–	10
82	1	–	–	–	1	–	5	3	7	2	5	–	24
83	–	–	–	1	1	1	3	1	3	3	1	1	15
84	–	–	–	1	–	1	1	3	–	1	–	1	8
85	–	2	2	2	–	1	4	2	1	2	–	2	18
86	–	–	1	1	1	4	1	–	2	2	1	4	17
87	–	–	2	–	4	3	2	1	2	–	1	–	15
88	–	–	2	–	–	5	5	4	2	2	1	–	21
89	–	–	3	1	2	3	–	–	1	3	–	1	14
90	1	–	–	–	1	1	1	4	–	–	–	–	8
91	–	–	1	–	2	3	4	1	2	1	1	–	15

Landau (Pfalz).

Jahrgang	Januar	Februar	März	April,	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	1	5	–	1	2	2	2	3	2	1	2	1	22
80	1	1	–	4	–	2	–	1	–	9	3	5	26
81	1	–	3	2	1	1	1	3	1	–	–	2	15
82	1	1	1	2	2	1	4	2	5	3	7	4	33
83	–	–	1	–	1	–	2	1	3	3	1	1	13
84	–	–	–	–	2	1	3	1	–	–	1	4	12
85	–	2	3	2	1	2	4	3	3	–	2	3	25
86	2	–	2	–	2	5	1	–	3	4	1	5	25
87	–	–	3	–	3	4	1	1	4	1	1	2	20
88	1	1	5	–	1	6	4	5	1	2	1	–	27
89	–	1	2	–	1	2	–	1	2	4	1	2	16
90	1	–	–	1	3	1	2	3	–	1	1	–	13
91	–	–	–	–	1	4	1	1	1	–	1	3	12

Aschaffenburg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	3	4	–	1	–	1	4	4	3	2	2	3	27
80	–	1	1	2	–	4	1	2	2	7	–	3	23
81	–	–	3	1	–	1	2	3	–	2	–	–	12
82	–	–	–	–	2	–	9	3	3	4	4	4	29
83	1	–	–	–	–	2	1	1	1	3	3	1	13
84	2	1	–	–	4	2	3	1	–	1	–	3	17
85	–	1	1	–	1	1	1	–	1	5	2	1	14
86	2	–	2	1	1	6	2	–	1	1	1	5	22
87	–	–	–	–	2	1	3	2	–	–	1	1	10
88	1	–	3	–	–	5	4	3	1	3	–	–	20
89	–	1	–	–	3	2	4	–	4	2	–	2	18
90	3	–	–	–	5	4	4	4	–	2	2	–	24
91	–	–	1	1	1	4	1	1	2	1	2	3	17

Kissingen.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	2	1	–	3	1	7	5	3	2	2	4	1	31
80	1	1	1	2	–	2	2	4	3	7	1	4	28
81	–	2	4	–	1	1	1	4	1	2	1	2	19
82	–	–	–	3	2	2	5	1	3	2	7	5	30
83	2	–	–	–	2	–	2	1	2	2	4	3	18
84	1	–	–	–	3	1	3	2	–	2	–	2	14
85	–	–	2	–	–	–	4	–	–	3	2	2	13
86	–	1	2	–	2	3	2	–	1	2	–	4	17
87	–	–	2	–	3	–	2	1	–	–	2	3	13
88	–	–	5	–	1	3	3	2	1	2	–	–	17
89	–	1	–	1	2	1	1	1	2	2	–	2	13
90	2	–	–	–	2	–	1	2	–	3	2	–	12
91	1	–	–	1	2	4	3	2	2	–	1	3	19

Würzburg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	–	1	–	–	–	2	1	1	3	4	–	1	13
81	–	–	3	1	2	2	3	4	–	2	–	–	17
82	–	1	1	–	1	–	6	3	4	3	5	4	28
83	1	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	7
84	1	1	–	–	–	2	2	–	1	–	–	1	8
85	–	–	2	–	2	–	2	1	1	2	2	1	13
86	2	–	2	–	1	1	1	–	1	1	1	4	14
87	–	–	1	–	2	–	2	2	–	–	1	1	9
88	–	–	4	2	–	3	5	1	–	2	–	–	17
89	–	1	–	1	2	1	4	–	–	2	–	–	11
90	2	–	–	–	1	2	3	4	–	3	2	–	17
91	–	–	–	–	1	2	1	1	3	–	1	1	10

Bamberg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	2	–	–	1	2	1	2	2	1	1	1	13
80	1	1	–	–	–	1	1	1	2	5	–	2	14
81	–	–	5	2	3	1	2	5	2	2	–	–	22
82	1	–	–	–	2	1	6	3	5	3	5	2	28
83	1	–	–	–	1	–	2	1	3	2	1	1	12
84	1	–	–	–	1	2	5	–	–	1	–	2	12
85	–	1	3	–	–	–	1	3	1	1	1	1	12
86	1	–	2	3	2	2	1	2	–	–	1	5	19
87	–	–	–	1	2	–	1	3	1	–	3	2	13
88	–	–	4	1	–	5	2	1	1	2	–	–	16
89	–	1	2	1	–	4	4	–	–	1	–	1	14
90	3	–	1	–	2	–	–	5	1	2	2	–	16
91	–	–	–	1	–	2	3	2	1	–	1	–	10

Hof.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	–	1	1	–	1	2	1	4	–	4	–	1	15
81	–	2	4	2	1	–	1	6	1	2	–	2	21
82	–	–	–	1	3	4	7	3	4	3	3	2	30
83	3	–	–	–	3	–	4	2	3	2	1	1	19
84	–	–	1	–	–	1	3	1	–	1	1	2	10
85	–	–	3	–	2	1	4	1	3	2	–	1	17
86	–	1	2	1	–	1	2	–	1	1	–	4	13
87	–	–	2	1	3	–	2	1	–	–	1	–	10
88	–	–	2	1	1	4	3	1	1	1	–	–	14
89	–	–	–	2	2	1	–	1	2	4	–	–	12
90	3	–	–	–	2	3	1	3	1	2	2	–	17
91	–	–	1	–	–	5	5	–	1	1	1	4	18

Ansbach.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	1	–	–	1	2	1	1	1	3	2	1	1	14
80	1	–	–	2	–	1	2	1	3	3	–	3	16
81	1	–	3	1	3	3	–	2	–	1	–	–	14
82	–	–	–	1	2	1	4	3	3	3	5	3	25
83	1	–	–	–	1	2	2	–	1	2	–	–	9
84	–	–	–	1	1	1	1	3	–	1	–	2	10
85	–	1	3	–	2	1	3	1	4	1	1	2	19
86	–	–	1	1	2	5	1	3	2	1	–	4	20
87	–	–	1	1	4	–	–	1	–	–	–	1	8
88	1	–	2	3	–	2	3	2	2	2	–	–	17
89	–	1	1	2	–	2	1	–	3	1	1	1	13
90	1	–	–	–	1	1	2	3	1	2	2	–	13
91	–	–	–	–	1	2	3	–	–	–	1	3	10

Bayreuth.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	1	–	1	2	–	3	3	2	1	1	1	15
80	1	–	2	–	–	1	2	2	1	4	–	3	16
81	–	–	4	1	3	2	–	4	2	1	–	1	18
82	1	1	1	1	2	2	7	3	3	3	5	3	32
83	1	–	–	–	1	–	2	1	3	1	1	1	11
84	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	1	2	7
85	–	–	1	–	–	2	1	5	4	1	2	–	16
86	–	–	1	–	1	1	2	–	1	1	–	2	9
87	–	–	–	1	2	–	1	2	–	–	1	1	8
88	–	–	1	1	–	3	1	1	–	1	–	–	8
89	–	–	1	1	2	–	1	1	–	2	–	1	9
90	1	–	1	–	–	2	3	6	1	1	2	–	17
91	1	–	–	–	1	3	3	–	–	–	1	1	10

Weissenburg a. S.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	1	–	2	1	5	2	3	3	1	1	1	20
80	–	–	–	1	1	1	2	1	3	–	1	1	11
81	–	–	1	–	4	4	1	3	2	–	–	–	15
82	–	–	–	–	2	2	6	3	2	4	1	2	22
83	1	–	–	–	2	1	4	1	1	–	–	–	10
84	–	–	–	–	2	3	1	2	–	1	–	1	10
85	1	–	2	–	3	1	3	2	1	1	1	2	17
86	–	–	–	–	1	5	2	4	1	–	–	4	17
87	–	–	–	2	4	–	1	2	–	–	1	1	11
88	–	–	2	3	–	5	6	2	2	2	–	–	22
89	–	2	1	2	5	4	2	2	2	2	–	–	22
90	–	–	1	1	3	4	1	5	2	–	1	–	18
91	–	–	–	1	1	2	4	1	–	–	3	2	14

Weiden.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	1	–	1	–	2	2	3	2	2	–	–	13
80	1	1	1	2	2	3	2	2	1	5	1	3	24
81	–	–	4	2	2	3	1	4	1	1	–	1	19
82	–	–	–	1	3	3	6	3	1	4	4	4	29
83	2	–	–	–	–	3	3	–	5	1	–	1	15
84	1	–	–	–	2	2	3	3	1	1	1	1	15
85	–	–	2	–	–	–	–	2	5	2	3	1	15
86	–	–	1	–	2	2	5	–	2	1	–	4	17
87	–	–	–	1	1	–	–	3	–	–	1	–	6
88	–	1	2	2	1	3	3	–	1	2	–	–	15
89	–	3	–	2	4	–	1	2	1	2	–	2	17
90	4	–	2	2	3	2	2	9	5	4	2	–	35
91	–	–	1	1	1	4	9	2	1	1	–	3	23

Ingolstadt.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	1	–	2	2	3	4	–	1	1	1	–	15
80	–	–	–	1	1	5	2	5	3	–	2	2	20
81	–	–	–	–	2	1	4	4	3	1	–	–	15
82	–	–	–	2	1	3	4	1	2	2	1	4	20
83	2	–	–	1	–	5	3	–	2	1	–	–	14
84	–	–	–	–	1	1	4	4	–	2	–	1	13
85	–	–	1	–	2	–	3	–	2	–	1	1	10
86	–	–	1	–	–	3	4	2	1	–	–	2	13
87	–	1	–	–	2	–	1	2	–	1	1	–	7
88	–	–	1	4	–	2	3	2	3	2	2	–	19
89	–	1	–	2	4	4	1	1	1	–	–	–	14
90	–	–	–	–	1	3	4	9	3	1	2	–	23
91	–	–	–	1	2	3	3	1	1	–	1	3	15

Erlangen.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	1	–	2	2	2	5	1	2	1	1	–	17
80	–	–	–	–	1	2	3	2	–	3	–	2	13
81	–	–	3	1	5	2	–	2	1	1	1	–	16
82	1	–	–	1	3	5	9	4	3	4	5	5	40
83	1	–	–	–	1	2	1	2	2	1	–	–	10
84	–	–	–	–	–	1	2	2	–	1	–	1	7
85	–	1	3	–	1	2	3	2	2	1	1	2	18
86	–	–	2	2	2	6	4	2	2	1	–	4	25
87	–	–	1	1	1	1	2	1	1	–	1	2	11
88	1	–	–	2	–	3	2	3	–	2	–	–	13
89	–	1	3	1	2	2	2	2	2	2	1	–	18
90	2	–	–	1	2	1	2	3	1	2	2	–	16
91	–	–	–	–	5	4	3	1	2	1	1	2	19

Amberg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	1	–	1	2	4	3	2	3	1	–	–	17
80	1	1	–	–	1	4	2	3	2	3	–	2	19
81	–	–	3	–	2	2	1	3	2	1	–	1	15
82	1	–	–	2	1	1	3	1	2	1	3	4	19
83	1	–	–	–	–	4	2	–	2	–	–	–	9
84	–	–	–	–	1	1	2	2	–	1	–	2	9
85	–	–	–	–	2	–	2	–	4	–	2	2	12
86	–	–	1	–	–	7	6	1	1	1	–	4	21
87	–	–	–	1	2	–	1	2	–	–	2	1	9
88	–	–	3	3	–	3	4	1	–	2	1	–	17
89	–	1	1	2	3	4	1	1	1	1	–	–	15
90	1	–	1	1	2	1	1	7	4	3	2	–	23
91	–	–	–	–	2	3	3	1	1	1	1	2	14

Nürnberg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	1	–	1	2	1	3	1	2	1	1	1	14
80	–	–	–	–	1	1	1	2	3	3	–	2	13
81	–	–	4	1	2	2	1	5	1	1	–	–	17
82	–	–	–	1	1	2	6	2	2	2	4	4	24
83	1	–	–	–	1	4	3	1	1	2	–	–	13
84	–	–	–	–	1	–	3	2	1	1	–	–	8
85	–	–	2	–	2	–	3	1	3	2	1	2	16
86	–	–	–	1	–	5	1	1	1	1	–	5	15
87	–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	1	1	7
88	1	–	1	2	–	2	5	2	1	2	–	–	16
89	–	1	3	1	3	7	1	2	1	1	–	–	20
90	1	–	–	–	1	–	1	4	1	2	–	–	10
91	–	–	–	–	1	3	3	–	1	–	1	–	9

Regensburg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	1	–	2	–	3	5	3	2	–	–	1	17
80	–	–	–	1	1	3	1	3	2	2	–	2	15
81	–	–	2	–	–	1	1	5	1	1	–	–	11
82	–	–	–	1	–	2	4	–	1	1	2	1	12
83	1	–	–	–	–	5	1	–	2	1	–	–	10
84	–	–	–	–	–	3	2	3	–	2	–	–	10
85	–	–	–	1	2	–	2	–	1	–	1	–	7
86	–	–	1	–	1	2	3	2	2	1	–	2	14
87	–	–	1	1	3	–	1	2	–	–	2	–	10
88	–	–	1	–	1	4	4	4	2	2	1	–	19
89	–	–	–	2	4	1	1	1	1	–	–	–	10
90	–	–	–	–	2	2	2	4	2	1	1	–	14
91	–	–	–	–	1	2	6	1	1	–	–	1	12

Cham i. W.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	1	–	2	1	2	1	1	2	1	–	1	12
80	1	–	1	–	3	2	3	2	3	1	–	1	17
81	–	–	2	–	–	2	1	3	2	–	–	1	11
82	–	1	–	1	1	2	3	2	–	1	2	5	18
83	1	–	–	–	–	5	1	1	–	–	–	1	9
84	1	–	–	–	–	5	5	5	1	2	–	1	20
85	–	–	–	1	1	–	3	1	3	1	2	–	12
86	–	–	–	–	1	3	3	2	1	–	–	1	12
87	–	–	1	–	2	1	1	3	–	–	1	–	9
88	–	1	3	–	2	2	4	3	3	3	1	–	22
89	–	1	–	1	2	3	2	3	1	1	–	2	16
90	–	–	–	1	2	4	2	8	3	3	3	–	26
91	1	–	–	–	–	3	3	2	–	–	–	2	11

Metten.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	1	2	–	4	1	3	9	2	2	3	4	1	32
80	2	–	1	2	5	6	3	5	4	7	3	5	43
81	–	3	5	–	1	1	3	3	1	–	–	–	17
82	–	2	–	1	4	6	8	4	3	3	5	5	41
83	1	–	–	–	–	8	2	1	2	2	–	2	18
84	1	–	–	–	1	1	5	4	4	1	3	1	24
85	–	–	2	1	1	2	1	1	5	1	2	2	18
86	–	–	2	–	–	3	1	4	2	–	–	3	15
87	–	–	2	–	4	–	5	2	–	–	2	3	18
88	2	3	4	2	–	4	4	2	2	2	3	–	28
89	1	3	2	1	1	2	6	3	4	1	–	2	26
90	2	–	1	2	1	5	4	6	4	2	4	–	31
91	1	–	1	1	1	5	4	2	3	1	2	5	26

Passau.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	1	–	3	3	3	3	3	1	4	2	1	24
80	1	–	1	1	3	3	5	6	3	5	3	5	36
81	–	1	4	–	3	1	3	6	2	1	–	–	21
82	–	1	–	1	1	3	4	4	4	–	3	6	27
83	1	–	–	–	–	9	4	2	1	1	–	4	22
84	–	–	–	1	–	6	3	5	2	2	1	1	21
85	–	–	2	2	2	1	4	–	3	1	4	2	21
86	–	–	2	1	4	4	3	2	–	1	1	2	20
87	–	–	–	4	1	2	3	1	1	1	1	1	14
88	–	2	4	3	–	3	6	4	4	–	2	–	28
89	–	2	2	1	1	–	3	1	3	1	1	1	16
90	1	–	1	2	3	5	3	7	4	4	2	–	32
91	1	–	1	1	1	1	6	2	1	–	–	3	17

Landshut.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	1	–	2	2	2	3	2	3	1	1	1	18
80	–	–	–	2	5	4	4	2	3	4	1	2	27
81	–	–	1	1	3	1	5	5	2	2	–	–	20
82	–	–	1	–	2	2	6	2	1	1	4	3	22
83	1	–	–	–	2	4	3	1	2	1	–	3	17
84	–	–	–	1	2	1	5	2	–	4	–	1	16
85	–	–	–	1	2	–	1	2	5	–	2	2	15
86	1	–	–	–	–	7	5	4	–	–	–	2	19
87	–	–	1	–	4	1	1	3	1	–	2	1	14
88	–	–	1	3	2	2	2	3	3	4	2	–	22
89	–	1	1	1	2	1	4	2	1	–	–	1	14
90	1	–	–	2	2	7	4	5	5	3	1	–	30
91	–	–	–	–	–	5	6	2	–	1	1	4	19

Eggenfelden.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–
80	–	–	1	3	6	3	4	4	3	4	2	3	33
81	–	–	2	2	5	3	4	3	1	2	–	–	22
82	–	–	–	1	1	4	8	4	4	1	3	3	29
83	1	–	–	1	1	7	2	2	5	–	1	5	25
84	–	–	–	1	1	7	5	4	1	2	–	–	21
85	–	–	1	1	4	1	4	1	4	–	2	3	21
86	–	–	2	–	–	7	3	5	–	1	1	4	23
87	–	–	1	1	4	1	1	5	2	–	3	1	19
88	3	1	3	2	1	2	7	5	5	2	1	1	32
89	–	5	1	–	3	4	6	3	4	–	1	1	28
90	1	–	–	2	2	7	3	8	4	2	2	–	31
91	–	–	–	–	3	1	6	4	1	2	1	5	23

Memmingen.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	1	2	–	3	1	3	4	3	4	3	3	–	27
80	1	–	3	3	3	6	3	4	2	7	2	4	38
81	–	–	–	–	2	2	5	5	7	1	–	–	22
82	–	–	1	1	3	5	4	5	6	4	5	2	36
83	–	–	–	2	5	3	5	–	1	3	2	1	22
84	–	1	1	1	2	6	4	3	3	2	–	2	25
85	–	–	3	1	4	3	6	1	6	4	–	5	33
86	–	1	4	2	–	9	5	8	1	1	–	4	35
87	–	–	2	1	7	1	2	5	3	1	1	2	25
88	1	–	1	5	1	5	7	4	6	3	1	–	34
89	–	2	1	3	5	6	5	4	4	2	3	–	35
90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Ottobeuren.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81*	(–)	(–)	(–)	(–)	(2)	(2)	4	4	5	3	–	–	(20)
82	–	–	1	1	5	5	6	6	5	4	3	1	37
83	–	1	–	2	3	5	4	1	3	3	2	–	24
84	–	–	–	3	–	5	3	2	2	4	–	–	19
85	–	–	3	1	4	2	7	1	5	3	1	4	31
86	–	1	4	3	2	7	5	5	1	1	–	3	32
87	–	–	2	1	9	2	4	4	1	–	1	2	26
88	–	–	1	3	–	7	5	4	5	3	1	–	29
89	–	2	3	2	4	5	6	4	2	2	1	–	31
90	2	–	–	1	5	5	9	8	2	4	2	–	38
91	–	–	2	2	1	5	3	2	6	–	3	1	25

*) Interpolirt sind die in () stehenden Zahlen.

Dillingen.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	1	–	1	2	3	5	4	3	1	2	–	22
80	1	–	–	1	1	3	3	4	3	4	1	2	23
81	–	–	1	1	4	3	3	4	5	1	–	–	22
82	–	–	–	–	1	3	4	1	3	1	3	4	20
83	1	–	–	–	2	3	5	–	2	2	–	1	16
84	–	–	–	1	1	1	2	2	–	1	–	–	8
85	–	–	2	–	3	1	5	–	4	2	–	3	20
86	–	1	2	1	2	4	1	2	1	1	1	3	19
87	–	–	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	5
88	–	–	2	4	1	5	3	4	3	3	1	–	26
89	–	1	1	3	3	3	3	2	1	2	1	–	20
90	1	–	2	–	5	3	1	9	2	1	1	–	25
91	–	–	–	1	3	4	3	1	3	–	3	2	20

Augsburg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	2	–	2	2	5	6	5	4	2	2	1	31
80	1	–	1	2	1	3	5	3	3	4	–	7	30
81	–	–	1	1	3	2	3	4	4	2	–	–	20
82	–	–	–	2	3	2	6	2	4	2	3	5	29
83	1	–	–	–	2	4	6	1	2	1	1	1	19
84	–	–	–	2	1	2	2	1	1	3	–	1	13
85	–	–	4	–	3	1	3	1	5	2	–	5	24
86	–	–	2	1	4	6	4	3	1	–	–	4	25
87	–	–	2	1	3	2	3	5	1	–	1	1	19
88	–	1	2	4	1	3	6	6	3	3	2	–	31
89	–	2	1	3	1	1	7	2	3	2	1	1	24
90	1	–	1	1	4	4	8	7	3	5	–	–	34
91	–	–	1	1	2	4	2	4	3	–	2	4	23

Weihenstephan.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	–	–	1	–	2	3	4	4	2	1	–	–	17
82	–	–	–	1	1	2	10	4	3	1	4	3	29
83	1	–	–	1	3	8	3	1	3	1	1	2	24
84	–	–	–	2	–	5	3	2	–	(4)	1	–	17
85	–	–	–	1	3	–	3	–	5	–	1	3	16
86	–	–	2	–	–	5	4	5	1	–	–	3	20
87	–	–	1	–	2	2	3	3	1	1	3	1	17
88	–	1	1	5	–	2	6	3	4	3	2	–	27
89	–	–	1	1	1	3	5	3	2	–	1	1	18
90	1	–	–	–	2	1	1	5	3	2	–	–	15
91	1	–	1	1	–	2	3	1	–	1	–	2	12

October 1884 aus München Centralstation interpolirt.

München (Centralstation).

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	1	–	4	4	5	4	5	4	1	2	1	31
80	–	–	2	3	6	3	6	5	2	7	1	4	39
81	–	–	1	–	5	4	1	3	2	1	1	–	18
82	1	–	1	1	2	4	9	5	6	1	1	3	34
83	1	–	–	2	1	6	5	2	2	2	1	1	23
84	–	–	–	2	1	3	4	3	–	4	–	1	18
85	–	–	2	2	4	2	3	2	6	1	1	4	27
86	–	–	–	2	2	9	4	8	1	–	1	2	29
87	–	–	1	–	3	2	4	3	1	1	3	2	20
88	–	–	1	5	–	3	4	5	5	2	2	–	27
89	–	1	1	1	2	5	5	2	7	–	2	1	27
90	1	–	–	1	1	5	4	4	3	2	1	–	22
91	–	–	1	2	3	–	5	5	3	1	1	3	24

München (Sternwarte Bogenhausen).

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	2	–	1	4	6	5	5	2	3	–	–	28
80	–	–	1	2	4	3	7	7	2	6	1	1	34
81	–	–	–	1	5	4	2	3	–	2	–	–	17
82	1	–	–	1	2	6	6	4	5	1	1	2	29
83	–	–	–	2	1	8	5	2	3	2	1	1	25
84	–	–	–	3	1	5	3	3	4	4	–	2	25
85	–	–	2	1	4	2	3	2	4	1	1	4	24
86	–	–	1	2	2	11	5	7	1	–	1	3	33
87	–	–	1	–	5	2	5	4	3	2	3	3	28
88	1	1	1	4	–	4	6	5	5	2	2	–	31
89	–	1	2	1	2	6	5	3	6	1	2	1	30
90	2	–	2	2	5	11	8	9	4	4	1	–	48
91	–	–	–	2	1	–	3	4	1	–	1	3	15

Rosenheim.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	1	2	–	1	3	4	7	8	7	3	4	1	40
80	–	–	1	5	6	7	7	7	4	5	2	2	47
81	–	–	1	2	7	–	3	3	4	2	2	–	24
82	1	–	1	1	4	5	9	8	4	1	2	–	36
83	1	1	–	–	3	9	7	4	5	1	2	2	35
84	–	–	–	2	5	6	7	3	4	5	4	4	40
85	1	1	3	1	4	1	6	3	5	2	3	5	35
86	–	1	–	4	–	11	4	8	3	1	1	1	34
87	–	–	1	1	9	2	3	5	4	1	2	4	32
88	1	1	–	3	1	7	4	4	7	1	–	–	29
89	–	2	–	1	4	8	9	5	5	3	2	–	39
90	–	–	–	4	2	7	6	7	4	1	1	–	32
91	–	1	–	–	2	–	7	4	3	2	1	3	23

Lindau.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	1	3	–	4	2	6	6	5	4	2	3	–	36
80	1	2	1	5	4	4	4	4	5	8	2	3	43
81	–	–	2	–	3	3	3	5	7	2	–	–	25
82	–	1	–	1	3	4	5	6	5	4	3	2	34
83	1	2	–	2	5	6	7	3	5	4	4	3	42
84	–	–	3	3	3	6	6	4	2	2	1	2	31
85	–	2	2	–	6	2	4	3	7	5	3	3	38
86	1	1	3	3	2	11	6	3	–	1	1	3	35
87	–	–	3	2	6	1	4	4	3	1	2	3	29
88	2	5	3	5	–	9	4	9	7	6	3	–	53
89	–	7	2	2	4	7	8	2	6	6	5	–	49
90	2	–	3	4	5	7	8	11	2	6	–	–	48
91	–	–	4	1	6	6	7	9	7	5	4	6	55

Kempten.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	3	4	1	5	2	2	10	6	5	4	4	2	48
80	1	–	4	4	4	6	6	4	6	9	2	7	53
81	–	3	5	2	5	4	3	5	5	2	1	–	35
82	1	1	1	1	5	6	6	5	6	5	10	5	52
83	1	–	1	1	4	5	3	3	4	4	4	9	39
84	5	–	–	2	2	6	6	5	1	4	–	5	36
85	–	2	6	1	2	2	4	2	7	5	3	6	40
86	–	2	3	4	1	10	3	7	1	1	2	6	40
87	–	–	6	–	7	2	6	5	4	1	2	6	39
88	2	3	2	5	1	7	5	8	5	3	3	–	44
89	1	7	2	2	6	10	8	4	9	–	2	1	52
90	4	–	1	3	2	5	8	9	3	6	4	–	45
91	2	–	6	4	5	3	6	3	2	1	1	7	40

Hohenpeissenberg.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	1	1	1	4	3	2	5	6	6	3	3	1	36
80	1	–	1	2	4	7	9	3	3	8	–	3	41
81	–	–	–	–	5	5	3	4	5	2	1	–	25
82	–	–	2	4	4	6	6	4	3	4	4	–	37
83	–	–	1	2	4	7	9	3	5	3	1	2	37
84	2	–	2	2	1	7	8	5	3	5	1	1	37
85	–	1	2	1	3	5	6	1	5	3	1	6	34
86	–	–	2	3	1	7	1	8	–	1	2	–	25
87	–	–	1	–	6	1	6	2	2	1	1	2	22
88	–	2	–	5	3	7	4	6	5	3	–	–	35
89	–	1	1	2	2	7	5	2	6	–	3	1	30
90	–	–	–	3	3	3	7	10	4	3	2	–	35
91	–	–	1	2	5	2	5	5	5	1	1	2	29

Traunstein.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1879	–	1	–	5	9	6	7	7	3	4	3	2	47
80	1	1	3	3	6	5	5	9	6	5	5	5	54
81	–	1	4	4	6	4	4	6	6	4	2	1	42
82	1	1	1	2	3	6	10	10	5	1	5	2	47
83	1	1	–	3	3	7	9	5	8	2	4	6	49
84	5	1	2	3	5	8	8	3	2	10	1	3	51
85	–	2	5	1	3	6	6	2	7	3	4	7	46
86	4	1	3	4	1	11	5	4	2	1	2	2	40
87	–	1	5	2	9	3	5	6	2	5	5	5	48
88	4	4	–	4	2	6	8	5	7	4	3	1	48
89	–	7	1	4	6	8	11	7	5	2	5	2	58
90	3	–	–	4	3	12	8	7	7	6	3	–	53
91	–	2	–	3	4	3	11	10	2	1	2	6	44

Oberstdorf.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1886	(–)	2	3	4	1	11	7	12	5	2	3	5	(55)
87	–	–	7	1	9	3	9	8	3	3	1	6	50
88	4	3	3	5	2	8	13	9	6	4	4	–	61
89	1	11	4	4	4	11	12	7	9	1	3	2	69
90	5	–	2	5	1	10	10	11	2	9	4	–	59
91	4	–	4	3	3	5	11	9	5	–	4	5	53

Januar 1886 durch Kempten interpolirt.

Partenkirchen.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1886	(2)	(1)	(1)	(4)	4	9	7	7	4	1	3	2	(45)
87	–	–	3	2	8	3	5	6	4	3	2	3	39
88	3	2	1	3	3	3	8	9	6	1	–	–	39
89	–	4	3	3	–	9	11	9	4	1	2	–	46
90	1	–	1	2	5	8	8	6	2	3	3	–	39
91	–	–	2	3	4	4	14	7	3	?	?	?	–

Januar mit April nach Garmisch interpolirt.

Bad Kreuth.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1881	–	–	–	–	–	–	4	10	8	3	4	–	?
82	–	2	3	1	?	11	10	14	6	2	7	7	?
83	2	2	7	2	5	16	10	6	11	5	2	9	77
84	9	2	2	4	5	12	15	6	6	11	3	3	78
85	–	2	2	1	4	10	10	8	8	6	5	6	62
86	1	1	2	3	2	17	7	7	5	3	3	3	54
87	–	1	6	3	10	4	8	8	2	3	2	6	53
88	8	5	2	6	2	7	10	11	7	4	3	–	65
89	1	12	5	3	5	12	9	9	6	5	5	1	73
90	5	–	3	8	3	12	10	8	7	4	4	–	64
91	5	2	4	4	2	8	14	11	7	–	2	7	66

Mai 1882 fehlt; die Beobachtungsreihe begann mit dem Juli 1881.

Feld bei Miesbach.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1883	?	?	?	?	4	10	9	4	3	4	1	4	?
84	4	–	–	2	5	6	9	3	4	9	2	2	46
85	–	1	1	1	3	4	8	2	7	2	5	4	38
86	1	1	1	4	1	10	7	8	6	–	2	3	44
87	–	1	3	1	9	4	6	6	3	2	3	5	43
88	4	3	1	4	2	3	6	6	6	2	2	1	40
89	–	9	1	2	4	7	10	6	8	2	3	2	54
90	1	–	–	2	2	9	8	9	5	4	3	–	43
91	2	1	6	2	3	2	8	4	4	1	1	6	40

Niederschlagshäufigkeit in den einzelnen Jahren und Monaten.*)

Tage mit Niederschlag, deren Menge mindestens 0.1 mm betrug.

Bayrischzell.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1885	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	12	15	–
86	10	8	12	13	16	26	14	16	11	12	15	21	174
87	5	9	18	6	25	17	20	16	13	19	13	22	183
88	13	12	19	19	17	19	25	20	14	11	10	6	185
89	8	24	17	17	18	21	25	23	23	19	12	9	216
90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Hochkreuth.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1885	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	15	18	–
86	13	9	14	15	15	28	18	18	15	13	15	20	193
87	6	10	17	10	25	13	19	14	14	17	12	21	178
88	15	14	18	16	18	19	24	21	13	12	8	6	184
89	12	27	18	18	16	19	21	22	21	17	14	14	219
90	15	3	13	19	16	23	21	22	11	15	23	5	186
91	17	6	18	23	17	22	27	19	10	10	12	14	195

Wendelstein.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1884	17	8	13	19	12	26	20	14	9	23	15	19	195
85	4	11	19	8	23	16	16	18	18	18	13	20	184
86	14	10	14	16	20	28	20	20	16	13	17	19	207
87	7	11	19	15	25	18	21	17	18	23	16	27	217
88	15	22	24	21	19	22	26	20	16	16	11	7	219
89	10	26	19	17	14	21	25	23	23	19	11	14	222
90	16	8	16	19	16	22	22	21	12	15	18	5	190
91	19	7	20	22	17	13	25	16	11	7	9	7	173

Reichenhall.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1883	?	?	?	?	18	20	19	13	17	10	11	18	–
84	14	7	8	8	10	26	19	11	7	21	8	17	156
85	–	6	13	4	19	12	16	15	16	13	13	13	140
86	5	4	11	12	10	24	17	15	9	9	7	18	141
87	3	8	16	7	19	13	12	13	12	14	11	16	144
88	10	11	16	12	9	18	21	15	11	9	8	5	145
89	7	19	11	13	10	21	23	20	17	12	7	5	165
90	14	2	12	13	12	19	22	18	11	16	17	2	158
91	11	4	15	15	8	19	23	16	9	7	6	11	144

Tage mit Niederschlag, deren Menge mindestens 0.5 mm betrug.

Bayrischzell.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1885	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	11	14	–
86	9	6	11	12	15	26	12	13	10	10	9	18	151
87	5	8	17	6	22	13	19	14	11	19	10	20	164
88	11	9	16	16	15	18	25	17	14	11	7	5	164
89	7	23	14	13	13	21	25	22	20	15	10	7	190
90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Hochkreuth.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1885	?	?	?	?	?	?	?	?	?	12	17	–	
86	10	7	12	13	12	27	12	16	11	12	12	18	162
87	4	9	17	7	23	10	19	14	12	14	10	19	158
88	12	12	17	15	12	16	23	17	13	12	6	4	159
89	7	24	14	13	12	19	20	21	20	16	12	10	188
90	15	3	12	19	16	21	20	20	11	15	21	4	177
91	13	6	17	23	14	16	23	17	10	9	10	12	170

Wendelstein.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1884	13	4	11	14	11	25	18	14	9	23	12	14	168
85	4	10	14	7	20	15	16	15	16	18	10	18	163
86	11	8	12	14	16	26	14	17	12	11	14	16	171
87	5	7	16	8	23	13	18	15	13	19	14	24	175
88	13	12	19	17	18	18	24	18	13	11	4	4	171
89	6	18	15	12	12	21	22	22	21	18	10	11	188
90	11	6	11	18	16	21	21	21	12	15	16	3	171
91	13	6	15	20	14	13	23	16	11	6	9	7	153

Reichenhall.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1883	?	?	?	?	14	20	19	13	17	9	10	16	–
84	14	6	8	8	9	25	19	11	7	20	8	17	152
85	–	5	12	2	19	11	16	14	16	13	11	12	131
86	5	4	9	12	9	23	16	15	9	9	7	18	136
87	2	7	15	6	19	13	12	13	12	14	11	16	140
88	10	11	16	12	9	18	21	15	11	9	7	5	144
89	7	19	11	13	10	21	22	20	17	12	7	5	164
90	14	2	11	13	12	19	21	18	10	16	17	2	155
91	11	4	15	15	7	19	23	16	9	7	6	11	143

Tage mit Niederschlag, deren Menge mindestens 1.0 mm betrug.

Bayrischzell.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1885	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	10	14	–
86	8	6	11	12	12	24	12	11	10	8	8	17	139
87	3	4	15	6	20	9	16	14	10	17	8	16	138
88	10	8	15	13	14	16	24	16	14	10	4	5	149
89	7	22	14	11	11	21	23	21	19	13	9	6	177
90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Hochkreuth.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1885	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	10	15	–
86	8	7	12	13	11	26	11	14	10	11	9	17	149
87	4	5	14	6	20	9	19	14	12	14	9	17	143
88	12	11	16	13	12	16	22	15	13	11	5	3	149
89	6	21	13	10	10	19	19	19	19	14	11	8	169
90	14	3	11	17	15	21	18	20	11	5	17	4	156
91	12	6	15	18	13	13	23	17	9	8	9	12	155

Wendelstein.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1884	11	3	9	13	11	25	18	13	7	22	9	12	153
85	4	7	14	5	18	15	16	14	15	15	9	16	148
86	10	6	10	13	13	25	13	16	11	10	10	16	153
87	3	6	14	7	22	10	18	13	12	19	11	22	157
88	12	9	14	15	14	17	22	17	13	11	1	4	149
89	6	12	13	12	12	20	19	20	19	16	10	11	170
90	10	6	9	18	15	21	20	21	12	15	15	2	164
91	8	5	13	19	14	13	22	16	11	6	9	7	143

Reichenhall.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1883	?	?	?	?	12	20	18	13	12	9	10	15	–
84	13	6	8	8	9	25	17	11	7	20	8	15	147
85	–	5	12	2	17	11	16	12	13	13	10	12	123
86	5	4	8	12	7	23	13	15	9	8	6	18	128
87	2	7	14	6	19	11	11	13	12	14	11	16	136
88	10	11	16	11	9	18	21	15	11	9	7	5	143
89	6	19	11	12	10	21	22	20	16	12	7	5	161
90	14	2	11	13	12	19	20	18	10	16	17	2	154
91	11	4	15	15	7	19	23	16	9	7	6	11	143

Tage mit Niederschlag, deren Menge mindestens 10.0 mm betrug.

Bayrischzell.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1885	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	4	3	–
86	1	1	2	4	3	10	7	7	2	–	3	1	41
87	–	–	2	1	11	4	3	8	4	4	3	6	46
88	4	3	1	2	2	8	9	7	7	3	1	–	47
89	–	6	3	3	2	7	9	10	6	4	5	–	55
90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Hochkreuth.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1885	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	4	6	–
86	2	1	2	7	3	12	8	7	2	1	2	4	51
87	–	1	4	3	11	4	2	7	5	4	2	6	49
88	5	4	1	2	1	6	9	6	8	3	1	–	46
89	–	10	4	4	2	7	10	9	6	4	5	1	62
90	2	–	–	6	4	11	9	7	6	6	4	–	55
91	1	1	3	2	5	4	12	6	3	1	1	4	43

Wendelstein.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1884	–	–	2	1	4	8	11	5	4	6	1	2	44
85	–	2	1	2	5	5	9	4	2	3	3	4	40
86	2	1	3	4	4	12	8	9	2	1	2	2	50
87	–	–	2	2	9	4	6	8	6	7	8	14	66
88	2	3	1	4	3	6	7	6	9	3	–	–	44
89	–	1	5	–	4	7	11	11	7	4	4	1	55
90	–	–	–	4	4	10	9	7	6	3	1	–	44
91	–	–	1	3	6	5	11	7	3	2	1	3	42

Reichenhall.

Jahrgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1883	?	?	?	?	3	10	7	4	2	1	1	5	–
84	4	–	–	1	1	5	6	4	3	6	2	5	37
85	–	2	3	1	2	5	8	2	8	4	4	1	40
86	1	–	2	4	–	7	5	8	2	2	2	1	34
87	–	1	5	1	9	4	5	8	3	4	2	5	47
88	6	5	2	3	4	3	11	7	6	2	2	–	51
89	–	10	4	2	1	3	10	7	3	2	4	–	46
90	4	1	1	2	4	8	8	10	5	4	3	1	49
91	–	2	2	1	2	3	12	6	3	1	1	8	41

*) Zusammenstellung jener Ergebnisse, welche nur einen Theil des Decenniums 1881—90 umfassen, und in den voranstehenden Tabellenschematen ohne Raumverschwendung nicht unterzubringen waren.

Aus der voranstehenden Tabelle ist ohne weitere Rechnung der langjährige Gang für die einzelnen Stationen und Schwellenwerthe unmittelbar zu entnehmen.

Wie bereits angedeutet, ist, von einigen Abweichungen für den Schwellenwerth 0.1 mm abgesehen, der Gleichlauf der Curven für die verschiedenen Schwellenwerthe an einer und derselben Station, sowie der verschiedenen Stationen unter einander im Allgemeinen befriedigend.

Es erscheint daher nicht allein zulässig, Gruppen von Stationen zu Mittelwerthen zu vereinen, sondern es empfiehlt sich diess sogar im Interesse der Uebersichtlichkeit. Hier hat man sich indessen auf den Schwellenwerth von 1.0 mm, welcher Zufälligkeiten am meisten auszuschliessen scheint, sowie auf den zehnjährigen Zeitraum 1881—90 beschränkt, welch' letzteren wir bei der Discussion überhaupt ausschliesslich berücksichtigen werden. Als solche Gruppen oder geographische Bezirke sind ausser den bereits oben benannten Gebieten noch jeweils mehrere der letzteren zu Zonen zusammengefasst. Man theilte das Areal in Streifen einerseits parallel zu den Breitegraden Nordbayern (Pfalz, Nordwest- und Nordostbayern), Mittelbayern (Mittelfranken, mittlere Donau etc., Niederbayern) und Südbayern (Schwaben, Oberbayern, Gebirgsland), anderseits senkrecht dieser Richtung in West- und Ostbayern. Als Grenze der letztbenannten Zonen wählte man eine durch Hohenpeissenberg gehende, aber (um ein entschieden zusammengehöriges Gebiet Frankens nicht zu zerreissen) mit dem Meridian nicht genau identische Linie, so dass man Erlangen, das im Meridian Hohenpeissenbergs liegt und Nürnberg, welches sich schon ein wenig östlich desselben befindet, noch zu Westbayern zählte. Hohenpeissenberg hingegen rechnete man zu West- und Ostbayern, um den Einfluss dieser weitaus höher liegenden Station nicht mit ihrem vollen Gewichte nur einer Zone zuzuweisen und so, durch eine ja von vornherein willkürliche Trennung, der Ost- oder Westseite des Landes einen Einfluss zu vindiciren, der bei dieser Station entschieden vorzugsweise auf seiner Höhenlage beruht. Ausserdem fasste man alle Stationen zu einer Gruppe „Bayern als Ganzes" zusammen.

Berücksichtigt wurden nur jene Stationen, welche das Decennium 1881—90 voll umfassen; es musste also ausser jenen Stationen, welche sich wenig über ein Quinquennium erstrecken, auch noch Memmingen bei Seite gelassen werden. Die Summe der jährlichen Niederschlagshäufigkeit der zu einer Gruppe vereinigten Stationen, dividirt durch die Anzahl der letzteren, gibt die mittlere Niederschlagshäufigkeit der einzelnen Jahre dieses geographischen Gebietes.

Die Summen der drei mit den Parallelkreisen gleichlaufenden Zonen, sowie die Summen von West- und Ostbayern, letztere vermindert um die Jahreshäufigkeiten des (hier sonst beiderseitig gezählten) Hohenpeissenberg, mussten unter sich gleich sein, sowie auch gleich den Jahressummen der Gruppe „Bayern als Ganzes". Eine Rechnungscontrole, die man natürlich nicht ausser Acht liess, und welche bei ihrer Anwendung vollkommene Uebereinstimmung ergab.

Das Resultat dieser Zusammenstellung enthält Tabelle II.

Tabelle II.

Häufigkeit der nach dem Schwellenwerthe 1.0 mm gezählten Niederschlagshäufigkeit geogr. Bezirke von Jahr zu Jahr.

Geographischer Bezirk*)	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890
Pfalz (6 Stationen)	110.3	**137.5**	117.8	107.8	119.0	124.8	109.2	109.0	115.5	**106.0**
Nordwestbayern (4 Stationen)	108.8	**146.5**	117.0	111.3	104.0	126.8	**100.0**	110.8	114.3	101.0
Nordostbayern (3 Stationen)	117.3	**140.0**	122.0	118.7	113.0	121.0	98.0	122.7	124.0	112.7
Mittelfranken (4 Stationen)	112.0	**140.5**	111.5	108.3	110.2	124.5	**103.8**	120.8	129.5	113.8
Mittlere Donau etc. (4 Stationen)	100.0	**122.8**	110.0	111.0	98.3	114.0	88.8	116.5	116.0	105.0
Niederbayern (4 Stationen)	108.0	**139.0**	131.8	126.0	109.0	117.5	113.0	124.5	133.5	121.5
Schwaben (3 Stationen)	**112.0**	**139.7**	137.7	115.7	117.7	121.7	117.3	127.0	138.3	119.0
Oberbayern (4 Stationen)	**118.8**	135.8	137.3	125.8	121.5	128.3	122.5	130.5	**143.3**	132.5
Gebirgsland (4 Stationen)	**132.5**	154.5	147.0	136.0	138.0	138.3	134.5	143.3	**162.0**	140.3
Nordbayern (13 Stationen)	111.5	**140.9**	118.5	111.4	113.0	124.5	**103.8**	112.7	117.1	106.0
Mittelbayern (12 Stationen)	106.7	**134.1**	117.8	115.1	105.8	118.7	**101.8**	120.6	126.3	113.4
Südbayern (11 Stationen)	121.9	143.6	140.9	126.7	126.5	130.1	125.5	134.2	**148.7**	131.6
Bayern als Ganzes (36 Stationen)*)	113.1	**139.4**	125.1	117.3	114.7	124.3	109.8	121.9	129.8	116.3
Westbayern (20 Stationen)*)	112.9	**142.6**	123.0	113.9	116.8	126.6	**110.8**	119.7	128.2	113.3
Ostbayern (17 Stationen)*)	114.1	**135.5**	128.2	122.1	113.7	122.4	109.6	125.4	133.6	121.1

Aus dieser Tabelle mag Folgendes zu entnehmen sein:

Nordbayern. Es sind, wie bei allen übrigen bayerischen Gebietstheilen, in dem Zeitraume 1881—90 drei charakteristische Hebungen 1882, 86 und 89, sowie zwei Senkungen 1884 oder 85 und 87 erkennbar. In Nordbayern nimmt die Niederschlagshäufigkeit von 1882 an fortgesetzt ab; denn das Maximum von 1882 ist das höchste, jenes von 1889 das flachste, während das Minimum von 1887 wesentlich tiefer als das von 1884 ist. Der Gesammtspielraum der zehn Jahre beträgt 37.1 Tage. —

*) Ueber die Eintheilung dieser Bezirke siehe den auf dieser Seite vorangegangenen Text.

Mittelbayern. Die Curve liegt bis 1887 der Hauptsache nach unter, von da an über jener von Nordbayern. Dadurch ordnen sich die Maxima, nach ihrer Höhe gezählt, in anderer Weise. Es bleibt zwar jenes von 1882, wenn auch flacher, primär, jenes von 1889 aber tritt an die zweite, das von 1886 an die dritte Stelle. Die Minima behalten ihre Reihenfolge (87 primär, 85 secundär) beide differiren jedoch in ihrem Betrage weniger als im Norden. Der Gesammtspielraum beträgt 32.3 Tage.

Südbayern. Diese Curve verläuft wesentlich flacher als die zwei vorausgegangenen. Das absolute Minimum trifft bereits auf 1881. Von dort zu 82 steigt die Häufigkeit rasch, indessen nicht so beträchtlich als in den zwei anderen Zonen und erreicht die Höhe dieses Maximums nicht jene von 1889. Zwischen 1882 und 89 liegt eine muldenartige Senkung, welche nur durch das tertiäre Maximum 1886 unterbrochen ist. Der Gesammtspielraum beträgt 26.8 Tage.

Die jährliche Niederschlagshäufigkeit unterliegt also (im Gegensatze zum durchschnittlichen zeitlichen Verlaufe während eines Jahres, wie diess später zu ersehen sein wird) im Süden einem geringeren Wechsel als in den nördlichen und mittleren Theilen Bayerns.

Aus den Curven für diesen zehnjährigen Verlauf erkennt man ferner auch mit Schärfe, dass die geographische Vertheilung der jährlichen Niederschlagshäufigkeit einem nennenswerthen Wechsel unterliegt, und dass die Unterschiede der Niederschlagshäufigkeit der einzelnen Gebiete Bayerns von 1882—89 im Grossen und Ganzen zunehmen.

Die geographische Vertheilung des vorliegenden Elementes hat sich also während des besagten Zeitraumes charakteristischer gestaltet; sie ist am schwächsten ausgebildet zu der Zeit, da in Nord- und Mittelbayern das Maximum primär ist (1882), am schärfsten hingegen in jenem Jahre (1889), auf welches das primäre Maximum im Süden trifft.

Für **Bayern als Ganzes** betrachtet, ist das Maximum von 1882 primär, jenes von 1889 steht an zweiter und das von 1886 an dritter Stelle, während das Minimum von 1887 das primäre, jenes von 1885 das secundäre ist. Der Gesammtspielraum von 29.6 Tagen ist natürlich grösser als in Südbayern und steht unter jenem von Nord- und Mittelbayern.

Westbayern. Von 1881 auf 82 steigt die Niederschlagshäufigkeit sehr rasch an, erreicht hier das absolute Maximum der zehn Jahre, sinkt hierauf, anfänglich rasch, dann aber durch eine Hebung im Jahre 1886 unterbrochen, bis 1887, dem absoluten Minimum, um, rasch ansteigend, im Jahre 1889 ein secundäres Maximum zu erreichen. Der Gesammtspielraum beträgt 31.8 Tage.

Ostbayern. Dem Sinne nach ist zwar der zeitliche Verlauf derselbe wie im Westen, jedoch sind hier die Maxima von 1882 und 86 flacher als dort, während das Minimum von 1887 etwas tiefer steht. Der Abfall von 1882 zu 87 ist stetiger und minder schroff, der Anstieg von 1887 zu 89 hingegen steiler als in Westbayern. Der gesammte Spielraum der zehn Jahre beträgt 25.9 Tage.

Von Westen nach Osten fortschreitend nimmt also ebenso wie von Norden nach Süden, mithin mit zunehmender Continentalität, die Amplitude des langjährigen Ganges ab.

Im Weiteren wurden nun aus der Tabelle I für jeden Schwellenwerth die Mittelwerthe für die Zeiträume 1881—85, 86—90, 81—90 und ausserdem auch noch für 1879—91 abgeleitet. Die Richtigkeit der Rechnung ist allenthalben durch die Uebereinstimmung der in horizontalem und verticalem Sinne gebildeten Summen controlirt worden und zwar sowohl für die fünf-, zehn- und dreizehnjährigen Summen, als auch für die bezüglichen Mittel. Natürlich werden aber nur die letzteren veröffentlicht.

Einer etwas eingehenderen Erörterung ist nur die zehnjährige Reihe 1881—90 unterzogen worden, für welche man behufs kartographischer Darstellung auch die durchschnittliche Niederschlagshäufigkeit der vier Jahreszeiten ableitete. Ausserdem berechnete man für diesen Zeitraum auch die procentische Niederschlags-Wahrscheinlichkeit der einzelnen Monate und des Jahres, indem man den zehnjährigen Durchschnitt der Niederschlagshäufigkeit der einzelnen Monate und des Jahres multiplicirte mit dem Quotienten $\frac{100}{N}$, wo N die Anzahl aller Tage des betreffenden Zeitabschnittes (also 31, 28, 31, 30 etc. und 365) bezeichnet. Auch hiebei wurde die ebenbesagte Rechnungscontrole eingehalten, wobei die Summe der Niederschlagswahrscheinlichkeit aller Monate, getheilt durch 12 (abgesehen von kleinen, 0.2 nicht übersteigenden Unterschieden, welche durch Auf- oder Abrunden des Ergebnisses der Division sich herausstellten), der mittleren Niederschlagswahrscheinlichkeit des Jahres gleich sein musste.

Die Niederschlagswahrscheinlichkeit eliminirt die verschiedene Zeitdauer der Monate, wesshalb auch nur sie zur Darstellung des jährlichen Ganges der Niederschlagsfrequenz angewendet werden sollte.

Bei der überraschend guten Uebereinstimmung des jährlichen Ganges der einzelnen Stationen hat man die Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit der Niederschläge auch für jene geographischen Gebiete, die man schon bei der Darstellung des langjährigen Ganges einführte, in der dort bezeichneten Weise abgeleitet.

Es folgen nun diese Ergebnisse in den Tabellen III—VI und schliessen wir an jede derselben, also für jeden Schwellenwerth, eine kurze Besprechung der zehnjährigen Resultate 1881—90 an.

Mittlere Niederschlagshäufigkeit.

Tabelle IIIa.

(Als Tage mit Niederschlag sind in dieser Tabelle jene gezählt, deren Menge mindestens 0.1 mm betrug.)

Station	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
1881—85.													
Kusel	13.4	14.8	14.6	12.2	13.8	14.2	17.2	15.6	17.8	18.4	19.0	19.8	190.8
Zweibrücken	11.8	13.0	12.2	11.0	12.6	14.0	15.0	13.6	18.6	18.0	17.0	16.4	173.2
Kaiserslautern	13.4	14.0	15.0	12.4	13.6	13.4	16.2	16.2	18.0	18.0	17.4	19.0	186.6
Grünstadt	11.0	14.0	13.6	10.6	13.6	12.2	15.2	15.2	16.8	19.0	16.4	17.8	175.4
Speyer	10.8	12.8	13.4	10.0	13.2	13.4	16.6	14.6	16.6	18.8	15.8	18.0	174.0
Landau	16.6	16.0	14.2	11.0	14.0	13.8	16.2	14.6	16.8	18.0	18.0	20.6	189.8
Aschaffenburg	13.4	14.2	16.6	10.8	16.0	14.8	16.8	17.2	16.4	18.8	18.0	19.4	192.4
Kissingen	14.2	16.2	15.6	11.6	15.6	14.2	17.4	17.0	16.0	20.8	20.8	20 4	199.8
Würzburg	12.0	13.8	14.8	9 8	14.8	14.2	16.6	17.2	16.0	18.4	18.6	17.4	183.6
Bamberg	12.6	13.4	13.6	9.8	15.6	14.0	16.8	16.4	15.2	17.4	18.6	18.0	181.4
Hof	12.8	12.6	15.4	12.4	16.6	17.4	17.4	18.4	15.2	18.6	17.0	18.6	192.4
Bayreuth	15.2	15.8	16.6	11.0	14.8	17.8	20.0	20.0	19.2	24.4	22.6	21.4	218.8
Weiden	13.8	12.4	14.6	12.2	15.8	17.0	18.6	17.2	15.4	18.6	17.2	18.8	191.6
Erlangen	12.6	12.2	13.2	9.2	13.4	14.4	16.2	14.2	13.6	16.8	17.0	18.6	171.4
Nürnberg	12.2	14.6	16.4	13.4	15.2	16.4	17.4	17.8	16.4	21.2	22.0	19.8	202.8
Ansbach	11.8	13.0	15.2	12.0	14.6	15.6	17.2	16.4	16.6	19.0	16.8	19.0	187.2
Weissenburg a. S.	10.8	10.4	13.6	10.2	14.4	14.0	16.2	13.8	14.4	18.8	15.4	15.8	167.8
Ingolstadt	10.6	10.8	13.6	12.4	12.8	14.2	15.0	14.6	13.8	17.8	17.2	16.8	169.6
Amberg	11.6	10.8	13.4	11.8	14.4	16.0	17.0	18.0	15.6	18.4	16.2	17.8	181.0
Regensburg	9.8	8.4	11.0	7.4	11.4	14.8	14.0	13.0	12.6	15.0	13.6	12.6	143.6
Cham	10.6	11.2	12.4	10.0	14.4	14.4	17.8	15.4	14.6	18.0	14.6	16.6	170.0
Metten	12.6	10.8	13.6	11.0	14.2	16.2	15.6	15.2	14.4	17.4	16.8	16.8	174.6
Passau	12.2	11.0	14.2	12.4	15.2	18.4	16.6	17.2	13.6	18.4	16.4	18.6	184.2
Landshut	13.6	12.4	14.6	15.0	15.6	17.4	17.4	15.6	16.4	19.2	16.0	19.6	192.8
Eggenfelden	12.8	12.0	14.4	13.4	14.8	17.6	17.0	17.8	18.8	23.6	18.0	19.0	199.2
Memmingen*)	11.2	10.8	14.8	13.8	16.2	17.6	17.6	14.8	15.2	20.2	16.0	16.6	184.8
Ottobeuren	9.8	9.4	11.2	10 2	14.8	17.2	16.0	13.2	15.4	17 4	12.6	14.0	161.2
Dillingen	8.4	9.2	10.4	10.2	11.0	11.2	13.6	10.4	13.4	14.4	11.8	13.8	137.8
Augsburg	12.4	11 6	15.4	14.0	15.6	16.6	17.6	15.8	16.0	18.2	16.2	17.2	186.6
Weihenstephan	10.4	10.0	12.8	11.6	14.8	15.4	16.4	13.6	15.2	18.0	15.0	16.2	169.4
München Centralstat.	12.0	10.2	16.0	15.4	18.8	19.4	17.6	17.4	16.2	21.8	17.6	18.8	201.2
München Sternwarte	11.2	10.8	15.6	13.8	16.4	18.0	17.6	15.4	15.6	17.6	14.8	17.2	184.0
Rosenheim	9.4	9.2	15.0	13.4	15.6	17.8	17.6	16.8	15.2	18.2	11.8	15.2	175.2
Lindau	11.8	12.2	15.4	15.6	17.4	18.6	17.8	16.0	18.8	20.8	15.0	15.0	194.4
Kempten	10.0	10.0	14.8	14.6	16.0	17.8	16.8	16.0	15.8	17.4	14.0	14.6	177.8
Hohenpeissenberg	6.2	6.4	10.0	10.6	14.0	18.4	16.8	15.6	15.2	15.6	8.6	10.4	147.8
Oberstdorf	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Partenkirchen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kreuth	–	–	–	–	–	–	18.8	17.4	16.0	18.6	12.2	15.2	–
Miesbach	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Hochkreuth	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Wendelstein	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Traunstein	10.0	9.8	13.0	11.6	16.6	18.6	17.4	15.6	13.4	16.2	11.2	14.4	167.8
Reichenhall	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1881—90.													
Kusel	15.4	14.4	16.6	13.3	15.3	14.8	17.5	15.2	14.3	17.1	20.3	17.9	192.1
Zweibrücken	12.9	11.9	14.8	11.7	13.5	15.0	15.4	13.3	14.2	16.2	16.9	14.8	170.6
Kaiserslautern	14.1	13.0	16.9	13.5	14.9	14.4	16.2	14.9	13.9	16.8	18.4	17.3	184.3
Grünstadt	11.9	12.7	14.8	10.8	14.6	13.8	16.2	14.3	13.1	16.8	16.9	15.8	171.7
Speyer	11.7	11.9	14.7	10.5	13.7	14.0	16.4	13.1	12.5	16.5	16.1	15.2	166.3
Landau	16.8	14.4	15.9	13.1	14.6	14.8	17.1	14.4	13.7	16.7	19.3	18.4	189.2
Aschaffenburg	14.9	13.3	17.6	11.9	16.1	15.0	17.3	16.4	13.6	17.4	18.2	17.1	188.8
Kissingen	14.6	14.5	16.7	12.6	15.8	14.5	18.1	15.9	12.7	18.0	19.2	17.6	190.2
Würzburg	13.2	13.2	16.5	11.8	15.4	14.9	17.7	16.0	13.6	16.5	17.9	15.8	182.5
Bamberg	13.3	12.1	15.1	12.3	15.2	14.2	17.3	15.4	13.2	16.5	17.4	15.8	177.8
Hof	12.6	12.6	16.6	14.7	16.4	16.4	18.1	17.0	13.1	17.7	16.3	17.0	188.5
Bayreuth	17.6	15.7	18.7	13.6	15.4	17.3	19.2	17.8	16.1	23.0	21.1	20.4	215.9
Weiden	14.9	12.5	17.2	14.2	16.6	17.0	18.9	16.6	14.5	18.1	17.7	18.3	196.5
Erlangen	14.0	12.0	14.4	11.4	13.7	15.3	17.2	14.1	12.0	16.5	16.3	16.7	173.6
Nürnberg	16.2	15.6	18.8	15.7	17.1	18.0	20.3	17.3	17.1	22.5	22.6	19.3	220.5
Ansbach	12.7	12.3	16.4	12.5	15.2	16.2	18.2	15.4	13.9	17.2	16.7	17.3	184.0
Weissenburg a. S.	11.1	10.7	14.2	11.4	14.7	15.1	17.0	13.7	11.9	16.2	14.6	13.8	164.4
Ingolstadt	13.0	12.1	16.2	13.3	13.8	15.5	17.2	16.0	13.6	18.1	18.6	16.4	183.8
Amberg	12.8	10.6	15.0	12.4	14.8	16.0	17.4	16.5	12.9	16.8	15.9	15.9	177.0
Regensburg	10.0	9.1	11.9	8.6	11.8	14.7	13.9	13.5	11.4	13.5	12.6	12.1	143.1
Cham	11.6	11.2	14.1	11.6	13.5	15.5	17.3	15.4	12.4	16.2	14.9	15.3	169.0

Station	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
1886—90.													
Kusel	17.4	14.0	18.6	14.4	16.8	15.4	17.8	14.8	10.8	15.8	21.6	16.0	193.4
Zweibrücken	14.0	10.8	17.4	12.4	14.4	16.0	15.8	13.0	9.8	14.4	16.8	13.2	168.0
Kaiserslautern	14.8	12.0	18.8	14.6	16.2	15.4	16.2	13.6	9.8	15.6	19.4	15.6	182.0
Grünstadt	12.8	11.4	16.0	11.0	15.6	15.4	17.2	13.4	9.4	14.6	17.4	13.8	168.0
Speyer	12.6	11.0	16.0	11.0	14.2	14.6	16.2	11.6	8.4	14.2	16.4	12.4	158.6
Landau	17.0	12.8	17.6	15.2	15.2	15.8	18.0	14.2	10.6	15.4	20.6	16.2	188.6
Aschaffenburg	16.4	12.4	18.6	13.0	16.2	15.2	17.8	15.6	10.8	16.0	18.4	14.8	185.2
Kissingen	15.0	12.8	17.8	13.6	16.0	14.8	18.8	14.8	9.4	15.2	17.6	14.8	180.6
Würzburg	14.4	12.6	18.2	13.8	16.0	15.6	18.8	14.8	11.2	14.6	17.2	14.2	181.4
Bamberg	14.0	10.8	16.6	14.8	14.8	14.4	17.8	14.4	11.2	15.6	16.2	13.6	174.2
Hof	12.4	12.6	17.8	17.0	16.2	15.4	18.8	15.6	11.0	16.8	15.6	15.4	184.6
Bayreuth	20.0	15.6	20.8	16.2	16.0	16.8	18.4	15.6	13.0	21.6	19.6	19.4	213.0
Weiden	16.0	12.6	19.8	16.2	17.4	17.0	19.2	16.0	13.6	17.6	18.2	17.8	201.4
Erlangen	15.4	11.8	15.6	13.6	14.0	16.2	18.2	14.0	10.4	16.2	15.6	14.8	175.8
Nürnberg	20.2	16.6	21.2	18.0	19.0	19.6	23.2	16.8	17.8	23.8	23.2	18.8	238.2
Ansbach	13.6	11.6	17.6	13.0	15.8	16.8	19.2	14.4	11.2	15.4	16.6	15.6	180.8
Weissenburg a. S.	11.4	11.0	14.8	12.6	15.0	16.2	17.8	13.6	9.4	13.6	13.8	11.8	161.0
Ingolstadt	15.4	13.4	18.8	14.2	14.8	16.8	19.4	17.4	13.4	18.4	20.0	16.0	198.0
Amberg	14.0	10.4	16.6	13.0	15.2	16.0	17.8	15.0	10.2	15.2	15.6	14.0	173.0
Regensburg	10.2	9.8	12.8	9.8	12.2	14.6	13.8	14.0	10.2	12.0	11.6	11.6	142.6
Cham	12.6	11.2	15.8	13.2	12.6	16.6	16.8	15.4	10.2	14.4	15.2	14.0	168.0
Metten	12.4	11.8	16.8	13.8	17.0	19.8	21.6	19.8	13.0	18.0	15.8	13.6	193.4
Passau	13.4	11.2	18.0	13.4	15.2	18.0	17.6	17.0	12.8	13.8	14.6	13.8	178.8
Landshut	13.4	13.2	15.8	15.2	16.2	17.8	20.0	20.4	14.2	17.4	16.8	15.2	195.6
Eggenfelden	11.6	10.4	15.0	12.6	12.6	16.8	18.0	16.0	12.8	14.2	13.4	12.4	165.8
Memmingen*)	11.0	14.8	19.0	17.3	17.5	19.0	19.3	19.3	14.5	15.5	14.8	15.8	197.5*
Ottobeuren	9.0	11.0	13.4	13.6	16.2	16.2	17.4	15.6	11.0	12.8	10.6	11 4	158.2
Dillingen	7.6	7.8	11.6	9.6	12.2	13.2	13.8	13.4	9.0	12.8	11.0	10.0	132.0
Augsburg	14.2	12.8	18.0	16.8	16.8	17.8	20.6	17.0	12.4	15.2	14.0	15.4	191.0
Weihenstephan	10.2	11.4	14.8	13.8	14.0	17.4	17.6	16.8	10.8	12.4	13.2	11.8	164.2
München Centralstat.	13.2	13.8	17.4	16.0	16.4	21.0	21.0	20.0	14.0	18.2	18.8	16.4	206.2
München Sternwarte	13.0	12.8	16.0	14.4	14.8	20.6	19.4	18.8	13.8	15.6	15.8	14.2	189.2
Rosenheim	11.8	12.4	16.0	13.8	15.8	19.2	21.0	18.6	14.4	14.0	13.4	12.2	182.6
Lindau	10.8	11.4	15.0	16.0	16.4	19.8	19.8	18.2	12.4	16.6	14.8	13.0	184.2
Kempten	11.0	11.6	16.2	15.8	18.4	20.4	21.2	19.6	13.2	16.4	13.4	13.8	191.0
Hohenpeissenberg	15.0	17.8	18.0	17.2	18.6	20.6	21.8	20.0	17.4	18.0	19.4	19.0	222.8
Oberstdorf	9.0	10.4	13.4	13.6	16.2	20.4	20.4	20.0	14.2	16.8	13.8	10.6	178.8
Partenkirchen	9.0	12.0	14.8	14.6	14.8	19.6	21.4	18.0	13.0	13.2	11.4	10.2	172.0
Kreuth	9.8	11.6	13.4	13.2	12.8	19.0	22.0	18.6	12.6	14.6	12.0	10.8	170.4
Miesbach	12.6	13.2	17.6	16.0	17.2	20.4	22.0	20.6	15.6	16.2	14.4	14.4	200.2
Hochkreuth	12.2	12.6	16.0	15.6	18.0	20.4	20.6	19.4	14.8	14.8	14.4	13.2	192.0
Wendelstein	12.4	15.4	18.4	17.6	18.8	22.2	22.8	20.2	17.0	17.2	14.6	14.4	211.0
Traunstein	9.0	9.6	13.4	12.8	14.6	18.0	18.4	17.6	12.4	13.6	12.0	11.6	163.0
Reichenhall	7.8	8.8	13.2	11.4	12.0	19.0	19.0	16.2	12.0	12.0	10.0	9.2	150.6
1879—91.													
Kusel	15.8	14.5	16.0	13.8	14.9	15.9	17.8	16.0	14.2	17.1	19.6	18.1	193.7
Zweibrücken	13.5	12.5	14.3	12.5	13.5	15.6	16.1	14.0	14.2	15.7	16.7	15.8	174.3
Kaiserslautern	14.4	13.3	15.9	14.4	15.2	15.5	16.8	15.4	13.7	16.5	18.7	17.8	187.5
Grünstadt	12.9	12.8	14.3	12.6	14.8	15.4	17.1	14.8	13.5	17.0	16.5	16.1	177.8
Speyer	12.1	11.8	13.8	11.6	13.2	14.8	16.8	13.3	12.5	15.8	15.9	15.9	167.6
Landau	16.9	14.4	15.4	14.2	14.8	15.8	17.7	15.2	13.9	16.9	19.1	19.0	193.2
Aschaffenburg	15.5	13.5	17.1	13.0	16 0	16.3	17.5	16.3	13.0	17.2	17.8	17.5	190.6
Kissingen	14.8	14.4	15.9	13.1	15.4	15.5	18.5	16.1	12.9	17.7	18.8	17.8	190.8
Würzburg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bamberg	14.4	12.5	14.9	13.5	15.5	15.3	18.3	15.8	13.3	17.2	17.7	16.2	184.7
Hof	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bayreuth	17.3	15.4	17.6	13.9	15.1	18.1	19.6	17.2	15.2	21.8	20.6	20.3	212.2
Weiden	16.0	14.3	17.8	15.4	17.9	18.2	20.0	17.6	15.3	19.2	18.7	19.4	209.8
Erlangen	14.5	12.2	14.2	12.1	13.8	16.0	17.5	14.1	11.7	16.5	16.7	16.8	176.1
Nürnberg	16.7	15.8	17.8	16.0	16.9	18.5	20.2	17.5	16.5	21.9	22.1	19.5	219.5
Ansbach	13.5	12.8	15.7	12.9	15.2	17.3	18.6	15.6	13.5	16.9	16.8	17.0	185.8
Weissenburg a. S.	11.5	10.8	13.2	11.8	14.2	16.2	17.2	13.7	11.7	15.5	14.9	14.2	165.1
Ingolstadt	14.2	12.5	15.4	14.2	14.8	17.1	18.2	16.0	13.5	18.0	18.9	17.2	189.9
Amberg	13.8	11.5	15.0	12.9	15.4	17.0	18.2	16.5	12.8	16.9	16.3	16.6	182.8
Regensburg	10.9	9.8	11.5	9.6	12.5	15.7	15.0	14.0	11.2	13.8	13.7	13.3	151.2
Cham	12.1	11.7	13.8	12.1	13.8	16.4	18.2	15.4	11.9	16.0	15.3	16.1	172.7

*) 1886—89.

1881—90 (Fortsetzung).

Station	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
Metten	12.5	11.3	15.2	12.4	15.6	18.0	18 6	17.5	13.7	17.7	16.3	15.2	184.0
Passau	12.8	11.1	16.1	12.9	15.2	18.2	17.1	17.1	13.2	16.1	15.5	16.2	181.5
Landshut	13.5	12.8	15.2	15.1	15.9	17.6	18.7	18.0	15.3	18.3	16.4	17.4	194.2
Eggenfelden	12.2	11.2	14.7	13.0	13.7	17.2	17.5	16.9	15.8	18.9	15.7	15.7	182.5
Memmingen*)	11.1	12.6	16.7	15.3	16.8	18.2	18.3	16.8	14.9	18.1	15.4	16.2	190.4
Ottobeuren	9.4	10.2	12.3	11.9	15.5	16.7	16.7	14.4	13.2	15.1	11.6	12.7	159.7
Dillingen	8.0	8.5	11.0	9.9	11.6	12.2	13.7	11.9	11.2	13.6	11.4	11.9	134.9
Augsburg	13.3	12.2	16.7	15.4	16.2	17.2	19.1	16.4	14.2	16.7	15.1	16.3	188.8
Weihenstephan	10.3	10.7	13.8	12.7	14.4	16.4	17.0	15.2	13.0	15.2	14.1	14.0	166.8
München Centralstat.	12.6	12.0	16.7	15.7	17.6	20.2	19.3	18.7	15.1	20.0	18.2	17.6	203.7
München Sternwarte	12.1	11.8	15.8	14.1	15.6	19.3	18.5	17.1	14.7	16.6	15.3	15.7	186.6
Rosenheim	10.6	10.8	15.5	13.6	15.7	18.5	19.3	17.7	14.8	16.1	12.6	13.7	178.9
Lindau	11.3	11.8	15.2	15.8	16.9	19.2	18.8	17.1	15.6	18.7	14.9	14.0	189.3
Kempten	10.5	10.8	15.5	15.2	17.2	19.1	19.0	17.8	14.5	16.9	13.7	14.2	184.4
Hohenpeissenberg	10.6	12.1	14.0	13.9	16.3	19.5	19.3	17.8	16.3	16.8	14.0	14.7	185.3
Kreuth	–	–	–	–	–	–	20.4	18.0	14.3	16.6	12.1	13.0	–
Traunstein	9.5	9.7	13.2	12.2	15.6	18.3	17.9	16.6	12.9	14.9	11.6	13.0	165.4

*) 1881—89.

1879—91 (Fortsetzung).

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
13.2	11.8	14.7	12.9	16.4	19.1	19.7	18.2	14.2	18.2	16.5	16.2	191.1
14.0	12.1	15.8	13.6	15.3	18 9	18.3	16.9	12.6	15.8	15.8	16.5	185.6
15.0	13.3	15.2	16.2	16.5	18.6	19.4	17.8	15.0	18.5	17.4	18.5	201.4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.8	13.0	15.8	15.9	16.8	19.0	19.0	17.3	15.3	17.6	15.8	16.4	192.7*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.0	9.3	10.8	10.7	12.4	13.2	15.1	12.4	11.8	13.2	11.7	12.2	141.7
13.7	12.5	15.5	15.2	15.8	17.2	19.6	16.3	13.6	15.9	15.9	16.5	187.8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.2	12.5	16.2	16.5	18.1	20.5	20.3	19.3	15.4	20.5	18.8	17.8	208.9
13.0	12.0	15.4	15.0	16.0	19.6	19.2	17.5	14.4	16.4	15.4	15.8	189.2
11.0	10.5	14.6	14.6	16.1	18.6	20.0	18.1	14.2	15.5	12.5	14.0	179.2
11.2	11.7	14.4	16.5	17.2	19.1	19.6	17.5	15.2	17.5	15.0	14.4	189.2
10.9	11.2	15.7	16.8	18.2	19.7	19.8	17.8	14.4	17.0	13.9	14.6	190.2
10.5	11.3	13.2	14.6	16.9	19.7	20.4	18.1	15.7	16.2	13.7	14.1	184.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.5	10.0	13 2	13.3	15.9	18.9	18.9	16.7	12.5	14.6	12 3	13.5	170.4

*) 1879—89.

Tabelle III b.

Mittlere Niederschlagshäufigkeit 1881—90.

(Als Tage mit Niederschlag sind in dieser Tabelle jene gezählt, deren Menge mindestens 0.1 mm betrug.)

Station	Winter	Frühling	Sommer	Herbst
Kusel	47.7	45.2	47.5	51.7
Zweibrücken	39.6	40.0	43.7	47.3
Kaiserslautern	44.4	45.3	45.5	49.1
Grünstadt	40.4	40.2	44.3	46.8
Speyer	38.8	38.9	43.5	45.1
Landau	49.6	43.6	46.3	49.7
Aschaffenburg	45.3	45.6	48.7	49.2
Kissingen	46.7	45.1	48.5	49.9
Würzburg	42.2	43.7	48.6	48.0
Bamberg	41.2	42.6	46.9	47.1
Hof	42.2	47.7	51.5	47.1
Bayreuth	53.7	47.7	54.3	60.2
Weiden	45.7	48.0	52.5	50.3
Erlangen	42.7	39.5	46.6	44.8
Nürnberg	51.1	51.6	55.6	62.2
Ansbach	42.3	44.1	49.8	47.8
Weissenburg a. S.	35.6	40.3	45.8	42.7
Ingolstadt	41.5	43.3	48.7	50.3
Amberg	39.3	42.2	49.9	45.6
Regensburg	31.2	32.3	42.1	37.5
Cham	38.1	39.2	48.2	43.5
Metten	39.0	43.2	54.1	47.7
Passau	40.1	44.2	52.4	44.8
Landshut	43.7	46.2	54.3	50.0
Eggenfelden	39.1	41.4	51.6	50.4
Memmingen*)	39.9	48.8	53.3	48.4
Ottobeuren	32.3	39.7	47.8	39.9
Dillingen	28.4	32.5	37.8	36.2
Augsburg	41.8	48.3	52.7	46.0
Weihenstephan	35.0	40.9	48.6	42.3
München Centralstation	42.2	50.0	58.2	53.3
München Sternwarte	39.6	45.5	54.9	46.6
Rosenheim	35.1	44.8	55.5	43.5
Lindau	37.1	47.9	55.1	49.2
Kempten	35.5	47.9	55.9	45.1
Hohenpeissenberg	37.4	44.2	56.6	47.1
Traunstein	32.2	41.0	52.8	39.4

*) 1881—89.

Tabelle III c.

Mittlere Niederschlagswahrscheinlichkeit 1881—90.

(Als Tage mit Niederschlag sind in dieser T abelle jene gezählt, deren Menge mindesten 0.1 mm betrug.)

Station	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Octoher	Novbr.	Decbr.	Jahr
Kusel	49.7	51.4	53.5	44.3	49.4	49.3	56.5	49.0	47.7	55.2	67.7	57.7	52.6
Zweibrücken	41.6	42.5	47.7	39.0	43.5	50.0	49.7	42.9	47.3	52.3	56.3	47.7	46.7
Kaiserslautern	45.6	46.4	54.5	45.0	48.0	48.0	52.0	48.0	46.3	54.2	61.3	55.8	50.4
Grünstadt	38.4	45.4	47.7	36.0	47.1	46.0	52.3	46.1	43.7	54.2	56.3	51.0	47.0
Speyer	37.7	42.5	47.4	35.0	44.2	46.7	52.9	42.3	41.7	53.3	53.7	49.0	45.6
Landau	54.2	51.4	51.3	43.7	47.1	49.3	55.2	46.5	45.7	53.9	64.3	59.4	51.9
Aschaffenburg	48.1	47.5	56.8	39.7	52.0	50.0	55.8	53.0	45.3	56.1	60.7	55.2	51.7
Kissingen	47.1	51.8	53.9	42.0	50.0	48.3	58.4	51.9	42.3	58.1	64.0	56.8	52.1
Würzburg	42.6	47.1	53.2	39.3	49.7	49.7	57.1	51.6	45.3	53.2	59.7	51.0	50.0
Bamberg	42.9	43.2	48.2	41.0	48.7	47.3	55.8	49.7	43.0	53.2	58.0	51.0	48.5
Hof	40.6	45.0	53.5	49.0	52.9	54.7	58.4	54.8	43.7	57.1	54.3	54.8	51.6
Bayreuth	56.8	56.1	57.1	45.3	49.7	57.7	61.9	57.4	53.7	74.2	70.3	65.8	59.0
Weiden	48.1	44.6	55.5	47.3	53.5	56.7	61.0	53.5	48.3	58.4	59.0	59.0	53.8
Erlangen	45.2	42.8	46.5	38.0	44.2	51.0	55.5	45.5	40.0	53.2	54.3	53.9	47.6
Nürnberg	52.3	55.7	60.6	52.3	55.2	60.0	65.5	55.8	57.0	72.6	75.3	62.3	60.4
Ansbach	41.0	43.9	52.9	41.7	49.0	54.0	58.7	49.7	46.3	55.5	55.7	55.8	50.4
Weissenburg a. S.	35.8	38.2	45.8	38.0	47.4	50.3	54.8	44.2	39.7	52.3	48.7	44.5	45.0
Ingolstadt	41.9	43.2	52.3	44 3	44.5	51.7	55.5	51.9	45.3	58.4	62.0	52.9	50.3
Amberg	41.3	37.9	48.4	41.3	47.7	53.3	56.1	53.2	43.0	54.2	53.0	51.3	48.4
Regensburg	32.3	32.5	38.4	28.7	38.3	49.0	44.8	43.5	38.0	43.5	42.0	39.0	39.2
Cham	37.4	40.0	45.5	38.7	43.5	51.7	55.8	49.7	41.3	52.3	49.7	49.4	46.3
Metten	40.3	40.4	49.0	41.3	50.3	60.0	60.0	56.5	45.7	57.4	54.3	49.0	50.4
Passau	41.3	39.6	51.9	43.0	49.0	60.7	55.2	55.2	44.0	51.9	51.7	52.3	49.7
Landshut	43.5	45.7	49.0	50.3	51.3	58.7	60.3	58.1	51.0	59.0	54.7	56.1	53.1
Eggenfelden	39.4	40.0	47.4	43.3	44.2	57.3	56.5	54.5	52.7	61.0	52.3	50.6	50.0
Memmingen*)	35.8	45.0	53.9	51.0	54.2	60.7	59.0	54.2	49.7	58.4	51.3	52.3	52.2
Ottobeuren	30.3	35.7	39.7	39.7	50.0	55.7	53.9	46.5	43.0	48.7	38.7	41.0	43.7
Dillingen	25.8	30.3	35.5	33.3	37.4	40.7	44.2	38.4	37.3	43.9	38.0	38.4	36.9
Augsburg	42.9	43.5	53.9	51.3	52.3	57.3	61.6	52.9	47.3	53.9	50.3	52.6	51.7
Weihenstephan	33.2	38.2	44.5	42.3	46.5	54.7	54.8	49.0	43.3	49.0	47.0	45.2	45.7
München Centralstation	40.6	42.9	53.9	52.3	56.8	67.3	62.3	60.3	50.3	64.5	60.7	56.8	55.8
München Sternwarte	39.0	42.1	51.0	47.0	50.3	64.3	59.7	55.2	49.0	53.5	51.0	50.6	51.1
Rosenheim	34.2	38.6	50.0	45.3	50.6	61.7	62.3	57.1	49.3	51.9	42.0	44.2	49.0
Lindau	36.5	42.1	49.0	52.7	54.5	64.0	60.6	55.2	52.0	60.3	49.7	45.2	51.9
Kempten	33.9	38.6	50.0	50.7	55.5	63.7	61.3	57.4	48.3	54.5	45.7	45.8	50.5
Hohenpeissenberg	34.2	43.2	45.2	46.3	52.6	65.0	62.2	57.4	54.3	54.2	46.7	47.4	50.7
Kreuth	–	–	–	–	–	–	65.8	58.1	47.7	53.5	40.3	41.9	–
Traunstein	30.6	34.6	42.6	40.7	50.3	61.0	57.7	53.5	43.0	48.1	38.7	41.9	45.3

*) 1881—89.

Mittlere Niederschlagshäufigkeit geogr. Bezirke 1881—90.

Tabelle IIId.

(Als Niederschlagstage sind in dieser Tabelle jene gezählt, deren Menge mindestens 0.1 mm betrug.)

Gebiet	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
I. Pfalz (6 Stationen)	13.8	13.0	15.6	12.1	14.4	14.5	16.5	14.2	13.6	16.7	18.0	16.6	179.0
II. Nordwestbayern (4 Stationen) .	14.0	13.3	16.5	12.1	15.6	14.7	17.6	15.9	13.3	17.1	18.2	16.6	184.8
III. Nordostbayern (3 Stationen) .	15.0	13.6	17.5	14.2	16.1	16.9	18.7	17.1	14.6	19.6	18.4	18.6	200.3
IV. Mittelfranken (4 Stationen) . .	13.5	12.7	15.9	12.8	15.2	16.1	18.2	15.1	13.7	18.1	17.6	16.8	185.6
V. Mittlere Donau (4 Stationen) .	11.8	10.8	14.3	11.5	13.5	15.4	16.4	15.4	12.6	16.1	15.5	14.9	168.2
VI. Niederbayern (4 Stationen) . .	12.8	11.6	15.3	13.4	15.1	17.8	18.0	17.4	14.5	17.8	16.0	16.1	185.6
VII. Schwaben (3 Stationen) . . .	10.2	10.3	13.3	12.4	14.4	15.4	16.5	14.2	12.9	15.1	12.7	13.6	161.1
VIII. Oberbayern (4 Stationen) . .	11.4	11.3	15.5	14.0	15.8	18.6	18.5	17.2	14.4	17.0	15.0	15.2	184.0
IX. Gebirgsland (4 Stationen) . .	10.5	11.1	14.5	14.3	16.5	19.0	18.8	17.3	14.8	16.8	13.6	14.0	181.1
Nordbayern (I, II, III)	14.1	13.2	16.3	12.6	15.2	15.1	17.3	15.4	13.7	17.5	18.1	17.0	185.7
Mittelbayern (IV, V, VI)	12.7	11.7	15.2	12.5	14.6	16.4	17.5	16.0	13.6	17.3	16.3	15.9	179.7
Südbayern (VII, VIII, IX)	10.7	11.0	14.5	13.7	15.7	17.9	18.1	16.4	14.1	16.4	13.9	14.3	176.7
Bayern als Ganzes (36 Stationen) .	12.6	12.0	15.4	12.9	15.1	16.4	17.6	15.9	13.8	17.1	16.2	15.8	181.0
Westbayern*) (20 Stationen) . . .	12.8	12.4	15.4	12.7	15.2	15.7	17.4	15.2	13.7	16.9	16.6	15.8	179.9
Ostbayern*) (17 Stationen)	12.3	11.6	15.3	13.2	15.2	17.4	18.0	16.8	14.1	17.3	15.7	15.8	182.5

Mittlere Niederschlagswahrscheinlichkeit geogr. Bezirke 1881—90.

Tabelle IIIe.

(Als Niederschlagstage sind in dieser Tabelle jene gezählt, deren Menge mindestens 0.1 mm betrug.)

Gebiet	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
I. Pfalz (6 Stationen)	44.5	46.4	50.3	**40.3**	46.5	48.3	53.2	45.8	45.3	53.9	**60.0**	53.6	49.0
II. Nordwestbayern (4 Stationen) .	45.2	47.5	53.2	**40.3**	50.3	49.0	56.8	51.3	44.3	55.2	**60.7**	53.5	50.6
III Nordostbayern (3 Stationen) .	48.4	48.6	56.5	**47.3**	51.9	56.3	60.3	55.2	48.7	**63.2**	61.3	60.0	54.9
IV. Mittelfranken (4 Stationen) . .	43.6	45.4	51.3	**42.7**	49.0	53.7	**58.7**	48.7	45.7	58.4	**58.7**	54.2	50.8
V. Mittlere Donau (4 Stationen) .	**38.1**	38.6	46.1	38.3	43.6	51 3	**52.9**	49.7	42.0	51.9	51.7	48.1	46.1
VI. Niederbayern (4 Stationen) . .	**41.3**	41.4	49.4	44.7	48.7	**59.3**	58.1	56.1	48.3	57.4	53.3	51.9	50.8
VII. Schwaben (3 Stationen) . . .	**32.9**	36.8	42.6	41.3	46.5	51.3	**53.2**	45.8	43.0	48.7	42.3	43.8	44 1
VIII. Oberbayern (4 Stationen) . .	**36.8**	40.3	50.0	46.7	51.0	**62.0**	59.7	55.5	48.0	54.8	50.0	49.0	50.4
IX. Gebirgsland (4 Stationen) . .	**33.9**	39.6	46.8	47.7	53.2	**63.3**	60.6	55.8	49.3	54.2	45.3	45.2	49.7
Nordbayern (I, II, III)	45.5	47.1	52.5	**42.0**	49.0	50.3	55.8	49.7	45.7	56.5	**60.3**	54.9	50.9
Mittelbayern (IV, V, VI)	**41.0**	41.8	49.0	41.7	47.1	54.7	**56.5**	51.6	45.3	55.8	54.3	51.3	49.2
Südbayern (VII, VIII, IX)	**34.5**	39.3	46.8	45.7	50.7	**59.7**	58.4	52.9	47.0	52.9	46.3	46.1	48.4
Bayern als Ganzes (36 Stationen) .	**40.6**	43.0	49.7	43.0	48.7	54.7	**56.8**	51.3	46.0	55.2	52.3	51.0	49.6
Westbayern*) (20 Stationen) . . .	**41.3**	44.3	49.7	42.3	49 0	52.3	**56.1**	49.0	45.7	54.5	55.3	51.0	49.3
Ostbayern*) (17 Stationen)	**39.7**	41.4	49.4	44.0	49.0	58.0	**58.1**	54.2	47.0	55.8	52.3	51.0	50.0

Aus Tabelle IIIa gewinnt man das Material für die Darstellung der geographischen Vertheilung der Niederschlagshäufigkeit der einzelnen Monate und des Jahres. Auf die erstere hat man, weil die Unterschiede von Monat zu Monat nur sehr geringe sind, für sämmtliche Schwellenwerthe verzichtet, dagegen jene des Jahres und der einzelnen Jahreszeiten (letztere nach Tabelle IIIb) durchgeführt, aber nur jene des Jahres veröffentlicht (Tafel A Fig. 1), weil schon bei letzterer die mit dem Schwellenwerthe 0.1 mm verknüpfte, von der Auffassung des Beobachters abhängige Zählweise zu sehr in's Spiel kommt. Man erkennt diess aus besagter Figur leicht an den inselartigen Gebilden, wie sie besonders in der Donauniederung, bei Nürnberg, Bayreuth und München (Stadtbezirk) auftreten. Es unterliegt zwar kaum einem Zweifel, und jeder Blick von einem höheren Beobachtungspunkte auf eine Stadt herunter gibt es unwiderleglich an die Hand, dass die Condensation an den Staub- und Russtheilchen eine grosse sein muss, allein dieser Einfluss dürfte doch ein local so beschränkter sein, dass er mehr hygienisches als klimatologisches Interesse verdient, und dass er das Bild der geographischen Vertheilung mehr zu stören als zu klären vermag.

Ebenso verworren, wie die geographische Vertheilung der jährlichen Niederschlagshäufigkeit für den Schwellenwerth 0.1, ist auch jene des Winters, Frühlings und Herbstes, und nur der Sommer, in welchem die durch Nebel u. s. f. bedingten geringen Niederschläge in den Hintergrund treten, gibt ein klareres, fast jenem des Schwellenwerthes 1.0 mm entsprechendes Bild, von dem wir später zu sprechen haben werden.

Rücksichtlich des jahreszeitlichen Ganges der Niederschlagswahrscheinlichkeit in den einzelnen geographischen Gebieten (Tabelle IIIc und e) lässt sich Folgendes erkennen:

*) Eintheilung siehe Text (Seite A 63).

Die Niederschlagswahrscheinlichkeit, gezählt nach dem Schwellenwerthe 0.1 mm, zeigt für ganz Bayern sammt der Pfalz insofern den gleichen jährlichen Gang, als in den sämmtlichen geographischen Bezirken, deren wir, je nach der Lage zu Gebirgen etc., wie oben, 9 annahmen, drei Maxima und Minima vorhanden sind:

I. Max.	II. Max.	III. Max.	1. Min.	2. Min.	3. Min.
März	Juni oder Juli	Okt. oder Nov.[1])	Januar	April	September.

Die Amplitude dieser Wellenbewegung ist jedoch in den einzelnen geographischen Gebieten so verschieden, dass nicht überall die gleichen Maxima und Minima nach ihrer Intensität obenan stehen. In der Pfalz ist das Maximum der Niederschlagswahrscheinlichkeit mit 60.0% im November das primäre und übertrifft die Maxima im März und Juli um beziehentlich 9.7 und 6.8%. Unter den Minimis ist jenes vom April, 40.3, das tiefste und steht um 4.2 unter jenem des Januar und um 5.0% unter dem des September. Die Gesammt-Amplitude des Jahres beträgt 19.7%.

In **Nordwestbayern** ordnen sich die Extreme nach ihrer Intensität in der gleichen Reihenfolge, aber deren Unterschiede sind geringer geworden, indem das November-Maximum 60.7% die Maxima im März und Juli nur um bez. 7.5 und 3.9 übertrifft. Das April-Minimum 40.3% liegt um 4.9 tiefer als jenes vom Januar und um 4.0 unter dem des September. Die Gesammtamplitude beträgt 20.4%.

In **Nordostbayern** ist, was sich, wenn auch in geringerem Maasse, für den ganzen Osten und Süden wiederfindet, das Herbstmaximum von sehr geringem Gefälle gegen den Winter hin. Das primäre, auf den October vorgeschobene Maximum 63.2% übertrifft dabei, noch weiter als im Nordwesten abflachend, das Märzmaximum noch um 6.7, das Julimaximum aber nur mehr um 2.9%. Auch die Minima sind von nahezu gleicher Tiefe, Januar 48.4, April 47.3 und September 48.7%. Die Gesammtamplitude beziffert 15.9%.

In **Mittelfranken** liegen die Maxima vom November und Juli (58.7) gleich hoch, jenes vom März steht um 7.4 unter beiden. Die Minima Januar 43.6, April 42.7 und September 45.7 stehen einander nahe. Die Gesammtamplitude beträgt 16.0%.

Für das **mittlere Donaugebiet** ist das Julimaximum bereits zum primären geworden (52.9%) und übertrifft das vom März um 6.8, und das vom October um 1.0%. Ebenso wird die Tiefe des Aprilminimums um 0.2 durch den Januar unterboten, so dass auf diesen das primäre Minimum trifft, welches um 3.9 unter dem des September liegt. Die Gesammtamplitude beträgt 14.8%.

In **Niederbayern** drückt sich das primäre Maximum im Juli und das primäre Minimum im Januar noch schärfer aus:

prim. Max.	secund. Max.	tert. Max.	prim. Min.	secund. Min.	tert. Min.
Juli 59.3	Oct. 57.4 (+1.9)	März 49.4 (+9.9)	Jan. 41.3	April 44.7 (−3.4)	Sept. 48.3 (−7.0).

Die Gesammtamplitude ist 18.0%.

In dem noch nicht gebirgigen **Schwaben** trifft man ähnliche Verhältnisse:

prim. Max.	secund. Max.	tert. Max.	prim. Min.	secund. Min.	tert. Min.
Juli 53.2	Oct. 48.7 (+4.5)	März 42.6 (+10.6)	Jan. 32.9	April 41.3 (−8.4)	Nov. 42.3 (−9.4).

Das für Niederbayern Ausgesprochene findet man hier also in verstärktem Maasse. Die Gesammtamplitude ist 20.3%.

In **Oberbayern,** ausschliesslich des Gebirgslandes, tritt in noch höherem Maasse der Contrast des Sommermaximums gegen die beiden anderen Maxima zu Tage, während das Winterminimum nicht wesentlich mehr als in Schwaben die beiden anderen Minima übertrifft:

prim. Max.	secund. Max.	tert. Max.	prim. Min.	secund. Min.	tert. Min.
Juni 62.0	Oct. 54.8 (+7.2)	März 50.0 (+12.0)	Jan. 36.8	April 46.7 (−9.9)	Sept. 48.0 (−11.2).

Die Gesammtamplitude beträgt 25.2%.

Im eigentlichen **Gebirgsland** verläuft die Jahrescurve wesentlich einfacher:

prim. Max.	secund. Max.	tert. Max.	prim. Min.	secund. Min.	tert. Min.
Juni 63.3	Oct. 54.2 (+9.1)	März* 46.8 (+16.5)	Jan. 33.9	April* 47.7 (−13.8)	Sept. 49.3 (−15.4).

* Die Niederschlagswahrscheinlichkeit steigt vom Februar zum März rasch, vom März zum April aber nur langsam an, so dass das tertiäre Maximum und secundäre Minimum nur durch eine Unterbrechung im Anstieg zwischen März und Mai angedeutet sind. — Es besteht ein scharf ausgesprochenes Sommermaximum, das, im September durch eine Senkung unterbrochen, in das herbstliche Maximum übergeht. Vom November beziehungsweise December fällt die Niederschlagswahrscheinlichkeit jäh zum Januar ab, um von dort, wie geschildert, bis zum Junimaximum anzusteigen. Die Gesammtamplitude beträgt 29.4%.

Die Niederschlagswahrscheinlichkeit weist im Norden Bayerns ein ausgesprochenes Spätherbstmaximum und Frühjahrsminimum auf. Beide flachen sich beim Fortschreiten

---

[1]) Bei den 3 Stationen Weiden, Erlangen und Ansbach ist noch ein 4. Maximum im December angedeutet.

gegen Süden zu Gunsten des Sommermaximums und des Winterminimums ab. An der mittleren Donau ist die Intensität von Herbst- und Sommermaximum sowie die Tiefe des Frühling- und Winterminimums nahezu gleich. Bei weiterem Fortschreiten nach Süden tritt das Sommermaximum und Winterminimum mehr und mehr in den Vordergrund, so dass im Gebirgslande der absteigende Ast der Curve nur eine mässige, der aufsteigende eine schwach angedeutete Discontinuität aufweist, also der einfachen Welle sich nähert. Die Gesammtamplitude ist im Norden und zumal im Süden des Gebietes beträchtlich, um beiderseitig von dort aus zur Donau hin abzunehmen.

Fasst man wiederum diese kleineren Gebiete zu den Zonen Nord-, Mittel- und Südbayern, West- und Ostbayern, sowie zu Bayern als Ganzes betrachtet zusammen, so erhält man Folgendes:

Nordbayern. Man erkennt drei scharf ausgesprochene Maxima im März, Juli und November, und Minima im Januar, April und September, sowie ein verlangsamtes Steigen der Wahrscheinlichkeit vom Mai zum Juni. Unter den Maximis ist das im November das primäre, während sich das vom Juli an die 2. und jenes vom März an die 3. Stelle reiht. Die Gipfelpunkte dieser drei Hebungen nehmen eine wesentlich verschiedene Höhe ein. Minder gross sind die Unterschiede der drei Minima, von welchen jenes vom Januar und September, unter sich von gleicher Tiefe, nur wenig flacher als das des April ist. Die Gesammtamplitude ist 18.3 %.

Mittelbayern. Das Winterminimum, welches sich vertieft hat, ist primär geworden, die beiden anderen Minima haben sich etwas abgeflacht, jenes vom April steht aber nur wenig von dem des Januar ab. Die Intensität des Sommermaximums hat sich erhöht, jene des Herbst- und Frühlingsmaximums aber vermindert. Das Herbstmaximum, das hier auf den October fällt, ist wenig schwächer als das des Juli. Die Verlangsamung im Steigen vom Mai zum Juni kommt hier in Wegfall. Die Gesammtamplitude beträgt 15.5 %.

Südbayern. Hier erfährt das Winterminimum nochmals eine sehr beträchtliche Vertiefung, während sich das Minimum vom September nur wenig, das vom April aber merklich abflacht, so dass der Anstieg vom Januar zum Juni nur mehr eine geringe Unterbrechung erfährt. Die Niederschlagswahrscheinlichkeiten vom März und April kommen dabei einander so nahe, dass auch das Märzmaximum nur mehr angedeutet ist. Der Anstieg zum Sommermaximum, das hier schon auf den Juni trifft, ist also wesentlich glatter. Aehnlich, wenn auch in beschränkterem Maasse, verhält sich diess rücksichtlich des absteigenden Astes, da sich das Septemberminimum und Octobermaximum noch weiter abgeflacht haben. Dagegen ist im December noch ein Maximum andeutungsweise erkennbar. Die Gesammtamplitude beträgt 25.2 %.

Von Norden nach Süden fortschreitend rückt also das Hauptmaximum vom November bis zum Juni vor, und wenn auch in jeder der drei Zonen die drei bei den kleineren Gebieten schon betonten Hebungen und Senkungen vorhanden bleiben, so vereinfacht sich beim Vorschreiten von Norden nach Süden die Curve und nähert sich einer einfachen Wellenlinie, die jedoch auch in dem südlichsten Theile nicht völlig erreicht wird. Die Gesammtamplitude nimmt dabei von Nord- zu Mittelbayern ab, um von da zum Süden wieder rasch anzusteigen.

Bayern als Ganzes. Die Curve ist jener von Mittelbayern ziemlich ähnlich und unterscheidet sich von ihr hauptsächlich nur durch etwas grössere Gesammtamplitude, aber Abflachung der secundären Hebungen und Senkungen. Das Hauptmaximum im Juli steht von jenem des October, das Hauptminimum im Januar von dem des April nur wenig ab.

In **Ostbayern** ist das Sommermaximum, das sich hier fast gleichwerthig auf Juni und Juli verlegt, sowie das Winterminimum im Januar entschiedener und somit die Gesammtamplitude grösser als in **Westbayern.** Dagegen ist das Märzmaximum und das Aprilminimum flacher als im Westen. Das Herbstmaximum ist in entgegengesetzter Weise im Osten höher als im Westen, welch' letzteres sich aber dafür im October und November auf nahezu gleichem Stande hält, und die höhere Wahrscheinlichkeit von Niederschlägen sich demnach im Westen im Herbste auf längere Zeitdauer ausdehnt.

Das für die grösseren Gebiete hier Besprochene ist in den sechs Figuren von Tafel C graphisch dargestellt und entsprechen die jeweils obersten Curven dem Schwellenwerthe 0.1 mm.

In genau der gleichen Weise wie für 0.1 mm sind die Durchschnittswerthe für den Schwellenwerth 0.5 mm abgeleitet und in Tabelle IV a—e niedergelegt.

Tabelle IVa.

Mittlere Niederschlagshäufigkeit.

(Als Tage mit Niederschlag sind in dieser Tabelle jene gezählt, deren Menge mindestens 0.5 mm betrug.)

Station	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1881—85.													
Kusel	10.6	12.0	12.0	9.2	11.2	10.6	14.8	13.4	14.6	15.6	15.0	15.4	154.4
Zweibrücken	9.8	10.6	9.8	7.8	10.6	11.6	13.2	11.4	15 4	15.2	14.8	14.6	144.8
Kaiserslautern	10.2	11.4	12.2	7.8	11.4	10.4	14.6	12.6	14.2	14.8	14.0	13.4	147.0
Grünstadt	7.2	9 6	8.4	7.6	10.2	10.0	13.0	10.4	11.8	12.4	11.4	12.8	124.8
Speyer	7.8	8.8	9.6	6.6	10.4	9.4	14.4	11.4	13.6	13.4	11.2	12.6	129.2
Landau	9.2	11.2	10.0	7.2	11.0	10.4	14.2	12.2	15.2	14.2	13.6	14 4	142.8
Aschaffenburg	9.6	10.6	11.6	6.2	10.2	10.4	14.8	14.4	12.4	15.0	13.6	15.0	143.8
Kissingen	11.4	10.4	10.4	7.0	10.6	10.8	13.0	12.6	11.8	14.8	15.6	16.0	144.4
Würzburg	6.8	8.6	11.0	5.0	9.6	10.8	13.8	12.6	11.0	13.0	12.6	12.8	127.6
Bamberg	10.2	10.4	11.0	7.0	11.2	12.2	15.2	13.2	12.0	13.6	15.2	15.4	146.6
Hof	8.0	10.4	12.0	8 2	11.4	14 4	16.0	14.2	11.8	15.2	14.6	15.2	151.4
Bayreuth	9.0	10.2	10.2	6.4	10.8	12.4	14 2	15.0	12.2	14.2	13.4	14.8	142.8
Weiden	9.8	9.0	10.6	7.0	10 8	13.4	15.8	14.4	12.2	15.0	13.8	15.6	147.4
Erlangen	8.6	9.4	11.0	7.0	11.6	11.4	14.8	11.8	11.8	14.4	14.0	15.6	141.4
Nürnberg	8.6	9.6	10.8	7.0	10.6	12.0	14.2	12.0	13.0	14.8	12.4	14.6	139.6
Ansbach	9.8	10.0	12.0	8.8	11.6	12.0	14.0	13.6	13.8	15.2	13.4	15.6	149.8
Weissenburg a. S.	7.6	7.6	11.2	7.4	11.0	11.0	14.8	11.8	12.2	14.6	11.8	13.0	134.0
Ingolstadt	6.4	7.6	9.2	7.0	9.2	12.8	12.0	11.2	12.6	12.8	12.4	12.6	125.8
Amberg	8.6	7.2	10.2	7.0	10.0	13.0	14.2	14.2	12.8	14.4	13.8	14.4	139.8
Regensburg	7.2	6.2	8.4	5.8	9.8	12.0	11.4	9.4	10.8	13.0	11.8	11.4	117.2
Cham	8.2	8.2	9.4	7.6	10.8	12.4	14.6	12.6	11.4	14.0	12.0	13.2	134.4
Metten	10.2	9.2	11.6	8.0	10.2	13.6	14.4	13.4	12.4	15.6	14.2	14.8	147.6
Passau	9.0	8.0	11.4	9.2	11.8	15.0	15.0	13.8	11.4	15.6	14.4	16.2	150.8
Landshut	8.4	8.0	9.8	10.0	10.8	13.2	13.6	11.4	12.4	13.4	13.0	14.4	138.4
Eggenfelden	8.4	8.0	11.4	9.6	11.0	14.6	15.6	13.6	12.8	14.6	12.8	15.0	147.4
Memmingen *)	8.2	9.2	12.4	10.2	12.8	13.4	15.2	12.6	13.0	16.6	12.8	13.8	150.2
Ottobeuren	9.0	8.6	10.8	9.8	14.6	15.2	14.6	12.0	14.0	14.8	11.8	12.8	148.0
Dillingen	7.6	9.0	10.2	9.8	10.8	10.8	13.2	10.2	12.0	14.0	11.6	13.0	132.2
Augsburg	9.2	9.2	12.0	10.8	11.6	14.2	14.4	12.4	12.4	14.6	13.2	14.2	148.2
Weihenstephan	7.4	6.4	11.0	8.2	11.2	13.2	13.8	11.4	13.0	14.4	12.2	13.4	135.6
München Centralstation	8.6	7.0	12.2	12.2	14.2	14.4	15.4	12.8	13.2	14.6	12.8	14.0	151.4
München Sternwarte	8.2	6.8	11.6	10.4	13.8	14.6	15.4	12.6	12.8	14.4	12.6	14.4	147.6
Rosenheim	8.0	8.0	13.2	10.6	14.0	16.8	16.2	14.8	15.0	17.2	11.2	14.0	159.0
Lindau	9.2	9.0	12.2	11.6	15.0	15.4	14.4	13.0	15.8	16.2	12.2	12.6	156.6
Kempten	8.6	8.6	12.4	11.4	14.6	16.6	15.0	14.0	15.0	16.6	12.4	13.4	158.6
Hohenpeissenberg	6.2	6.4	9.6	10.4	14.0	18.0	16.4	14.4	14.8	14.4	8.4	10.2	143.2
Oberstdorf	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Partenkirchen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kreuth	–	–	–	–	–	–	18.4	16.6	15.6	17.4	11.6	15.2	–
Miesbach	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Hochkreuth	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Wendelstein	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Traunstein	9.2	9.4	11.6	10.8	16.0	17.6	16.8	15.2	12.8	15.8	10.0	14.2	159.4
Reichenhall	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1881—90.													
Kusel	12.0	10.7	13.7	9.9	12.3	11.7	15.3	12.6	11.6	13.5	16.1	14.0	153.4
Zweibrücken	11.2	9.7	11.8	8.8	11.5	12.9	13.9	11.0	11.9	13.3	15.0	13.5	144.5
Kaiserslautern	10.7	10.6	13.4	8.5	12.3	11.5	14.1	11.8	10.8	13.2	14.4	12.8	144.1
Grünstadt	7.4	8.3	10.3	7.2	10.6	10.7	12.8	10.5	9.3	11.7	11.5	11.1	121.4
Speyer	7.9	7.9	11.2	6.8	11.1	10.7	14.0	10.9	10.6	12.0	11.8	11.3	126.2
Landau	10.2	9.9	12.0	8.2	11.6	11.2	14.4	11.3	11.8	12.9	14.3	12.7	140.5
Aschaffenburg	10.2	9.2	12.7	7.3	11.3	11.9	14 4	12.6	10.3	13.1	13.7	13.1	139.8
Kissingen	10.0	9.4	11.2	8.6	11.4	11.4	14.3	12.4	9.5	13.2	15.0	13.8	140.2
Würzburg	7.3	8.7	11.1	7.2	10.5	11.6	14.3	11.6	8.6	11.5	12.5	11.9	126.8
Bamberg	9.7	9.4	12.1	8.7	12.0	12.1	15.2	12.3	9.9	13.2	13.9	13.1	141.6
Hof	8.3	9.5	13.3	10.1	12.3	13.7	15.8	13.7	9.9	14.3	12.4	13.5	146.8
Bayreuth	9.4	9.7	11.9	8.0	11.5	12.9	14.7	13.7	10.2	13.7	12.8	13.1	141.6
Weiden	9.3	9.4	12.1	8.8	11.5	13.5	15.9	13.5	10.9	13.5	13.1	13.5	145.0
Erlangen	9.3	9.7	10.9	8.6	11.2	12.7	14.8	11.8	9.3	13.2	13.1	13.2	137.8
Nürnberg	9.5	9.2	11.5	8.9	11.4	12.9	15.4	11.8	10.7	13.8	12.4	12.7	140.2
Ansbach	10.2	9.9	13.4	9.7	12.3	13.1	14.7	13.0	11.4	14.2	13.8	13.4	149.1
Weissenburg a. S.	8.7	8.5	11.7	8.8	11.4	12.5	15.6	12.3	10.3	13.3	11.7	11.6	136.4
Ingolstadt	7.1	7.9	9.4	7.9	10.6	13.2	13.4	12.6	11.9	12.8	11.9	11.6	130.3
Amberg	8.9	8.0	11.0	8.2	10.6	13.4	14.5	13.0	10.7	12.7	12.8	12.2	136.0
Regensburg	7.1	7.0	9.2	6.9	9.9	12.4	11.9	10.6	10.1	11.1	10.5	9.8	116.5
Cham	8.7	7.7	11.0	8.7	10.7	13.1	14.9	12.9	10.2	12.9	11.6	11.8	134.2

Station	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1886—90.													
Kusel	13.4	9.4	15.4	10.6	13.4	12.8	15.8	11.8	8.6	11.4	17.2	12.6	152.4
Zweibrücken	12.6	8.8	13.8	9.8	12.4	14.2	14.6	10.6	8.4	11.4	15.2	12.4	144.2
Kaiserslautern	11.2	9.8	14.6	9.2	13.2	12.6	13.6	11.0	7.4	11.6	14.8	12.2	141 2
Grünstadt	7.6	7.0	12.2	6.8	11.0	11.4	12.6	10.6	6.8	11.0	11.6	9.4	118.0
Speyer	8.0	7.0	12.8	7.0	11.8	12.0	13.6	10.4	7.6	10.6	12.4	10.0	123.2
Landau	11.2	8.6	14.0	9.2	12.2	12.0	14.6	10.4	8.4	11.6	15.0	11.0	138.2
Aschaffenburg	10 8	7.8	13.8	8.4	12.4	13.4	14.0	10.8	8.2	11.2	13.8	11.2	135.8
Kissingen	8.6	8.4	12.0	10.2	12.2	12.0	15.6	12.2	7.2	11.6	14.4	11.6	136.0
Würzburg	7.8	8.8	11.2	9.4	11.4	12.4	14.8	10.6	6.2	10.0	12.4	11.0	126.0
Bamberg	9.2	8.4	13.2	10.4	12.8	12.0	15.2	11.4	7.8	12.8	12.6	10.8	136.6
Hof	8.6	8.6	14.6	12.0	13.2	13.0	15.6	13.2	8.0	13.4	10.2	11.8	142.2
Bayreuth	9.8	9.2	13.6	9.6	12.2	13.4	15.2	12.4	8.2	13.2	12.2	11.4	140.4
Weiden	8.8	9.8	13.6	10.6	12.2	13.6	16.0	12.6	9.6	12.0	12.4	11.4	142.6
Erlangen	10.0	10.0	10.8	10.2	10.8	14.0	14.8	11.8	6.8	12.0	12.2	10.8	134.2
Nürnberg	10.4	8.8	12.2	10.8	12.2	13.8	16.6	11.6	8.4	12.8	12.4	10.8	140.8
Ansbach	10.6	9.8	14.8	10.6	13.0	14.2	15.4	12.4	9.0	13.2	14.2	11.2	148.4
Weissenburg a. S.	9.8	9.4	12.2	10.2	11.8	14.0	16.4	12.8	8.4	12.0	11.6	10.2	138.8
Ingolstadt	7.8	8.2	9.6	8.8	12.0	13.6	14.8	14.0	11.2	12.8	11.4	10.6	134.8
Amberg	9.2	8.8	11.8	9.4	11.2	13.8	14.8	11.8	8.6	11.0	11.8	10.0	132.2
Regensburg	7.0	7.8	10.0	8.0	10.0	12.8	12.4	11.8	9.4	9.2	9.2	8.2	115.8
Cham	9.2	7.2	12.6	9.8	10.6	13.8	15.2	13.2	9.0	11.8	11.2	10.4	134.0
Metten	10.8	8.6	12.0	10.4	12.8	15.0	15.6	14.4	10.8	12.4	11.4	11.0	145.2
Passau	9.6	9.2	12.6	10.8	11.2	15.4	15.8	15.0	11.4	10.8	11.0	11.0	143.8
Landshut	9.2	9.8	12.8	10.2	12.0	13.4	14.2	16.0	10.6	11.4	11.6	10.4	141.6
Eggenfelden	10.0	9.2	12.6	10.4	10.4	13.2	16.2	14.8	11.6	11.8	10.6	9.6	140.4
Memmingen *)	*8.3	12.8	16.2	13.0	16.0	16.5	16.8	15.3	12.5	14.0	12.0	12.0	165.3
Ottobeuren	8.2	10.0	12.4	12.0	14.0	15.4	15.6	14.8	9.8	12.2	9.8	8.8	143.0
Dillingen	7.0	7.6	11.2	9.0	12.2	13.2	13.4	13.0	8.6	11.6	10.6	9.2	126.6
Augsburg	9.4	10.6	13.8	12.6	14 0	15.4	17.2	15.8	10.2	13.8	12.4	11.0	156.2
Weihenstephan	8.0	10.0	11.2	11.2	11.6	14.4	15.6	14.8	10.0	11.6	10.6	9.6	138.6
München Centralstation	10 2	10.2	13.4	12 4	13.0	17.2	17.8	15.4	10.8	12.6	11.4	10.0	154.4
München Sternwarte	9.0	9.6	12.4	12.2	12.2	17.6	18.0	15.8	11.6	13.0	11.8	7.4	150.6
Rosenheim	8.2	8.8	13.4	12.2	13.8	18.4	18.0	16.4	12.8	12.2	11.4	10.0	155.6
Lindau	8.8	9.6	12.4	11.4	12.6	16.6	16.6	17.0	10.4	13.8	12.2	10.0	151.4
Kempten	9.6	9.0	13.8	13.0	15.8	19.8	18.6	17.6	10.8	14.4	11.2	11.8	165.4
Hohenpeissenberg	9.8	11.4	14.4	13.6	14.4	18.6	18.0	16.8	12.2	13.4	11.8	12.0	166.4
Oberstdorf	8.4	9.8	12.6	13.0	15.2	19.8	19.6	18.6	12.8	14.6	12.8	10.2	167.4
Partenkirchen	8.0	10.8	14.2	14.2	14.4	19.4	21.0	17.8	12.8	12.8	11.0	9.4	165.8
Kreuth	8.4	9.4	11.0	12.0	11.2	17.4	19.6	17.4	9.6	12.4	9.8	9.0	147.2
Miesbach	9.6	10.6	14.0	14.2	14.4	18.0	18.6	18.2	13.8	12.8	11.6	11.2	167.0
Hochkreuth	9.6	11.0	14.4	13 4	15.0	18.6	18.8	17.6	13.4	13.8	12.2	11.0	168.8
Wendelstein	9.2	10.2	14.6	13.8	17.0	19.8	19.8	18.6	14.2	14.8	11.6	11.6	175.2
Traunstein	8.2	9.4	12.8	11.8	13.8	17.4	17.8	16.8	12.4	13.0	11.4	10.2	155.0
Reichenhall	7.6	8.6	12.4	11.2	11.8	18.8	18.4	16.2	11.8	12.0	9.8	9.2	147.8
1879—91.													
Kusel	11.9	11.1	12.6	10.2	11.4	12.6	15.1	13.2	11.2	13.4	15.8	14.5	152.8
Zweibrücken	11.0	10.3	11.3	9.5	11.2	13.4	14.5	11.4	11.8	13.0	14.2	14 2	145.5
Kaiserslautern	10.5	10.7	12.2	9.2	12.2	12.4	14.4	11.9	10.5	12.8	14.3	13.4	144.5
Grünstadt	7.2	8.3	9.7	8.1	11.0	11.8	13 5	10.3	9.2	11.8	11.9	11.5	124.2
Speyer	7.8	8.2	10.4	7.9	10.3	11.6	14.3	10.9	10.2	11.8	11.6	12.0	127.1
Landau	10.1	10.0	11.2	9.1	11.1	12.0	14.8	11.3	11.5	12.9	13.7	13.4	141.0
Aschaffenburg	10.8	9.6	12.0	8.2	10.8	12.9	14.8	12.5	10.0	13.2	13.8	13.8	142.4
Kissingen	10.8	10.1	10.8	9.2	10.9	12.5	15.0	12.6	9.5	13.2	15.0	14.3	143.8
Würzburg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bamberg	10.2	9.3	11.8	8.9	11.5	12.8	15.8	12.2	9.7	13.2	13.5	13.1	142.0
Hof	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bayreuth	10.3	10.1	11.3	8.5	11.5	14.0	15.3	13.2	9.8	13.5	12.8	13.6	144.1
Weiden	10.3	9.6	11.5	9.5	11.8	14.2	16.7	13.2	10.7	13.7	13.9	13.8	148.9
Erlangen	9.7	9.8	10.8	9.0	11.2	13.1	15.2	11.4	9.2	13.7	13.2	13.1	139.3
Nürnberg	10.5	9.7	11.2	9.2	11.5	13.6	15.8	11.8	10.3	13.5	12.9	13.0	142.9
Ansbach	10.6	10.2	12.7	9.7	12.2	13.8	15.4	12.8	10.9	14.1	14.1	13.3	149.9
Weissenburg a. S.	9.2	8.8	11.2	8.9	11.5	13.5	15.7	12.2	10.1	13.2	12.2	11.9	138.3
Ingolstadt	7.5	8.2	9.0	8.6	10.9	13.2	14.2	12.5	11.2	12.4	12.8	12.0	132.7
Amberg	9.6	8.6	10.6	8.5	11.3	14.3	14.9	12.8	10.2	12.6	13.0	12.5	139.0
Regensburg	7.5	7.5	8.5	8.0	10.2	13.1	12.2	11.2	9 8	11.2	10.7	10.8	120.6
Cham	9.1	7.8	10.4	9.2	11.1	14.0	15.5	13.0	10.0	12.8	12.1	12.5	137.6

*) 1886—89.

1881—90 (Fortsetzung).

Station	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
Metten	10.5	8.9	11.8	9.2	11.5	14.3	15.0	13.9	11.6	14.0	12.8	12.9	146.4
Passau	9.3	8.6	12.0	10.0	11.5	15.2	15.4	14.4	11.4	13.2	12.7	13.6	147.3
Landshut	8.8	8.9	11.3	10.1	11.4	13.3	13.9	13.7	11.5	12.4	13.2	12.4	140.0
Eggenfelden	9.2	8.6	12.0	10.0	10.7	13.9	15.9	14.2	12.2	13.2	11.7	12.3	143.9
Memmingen*)	8.2	10.8	14.1	11.4	14.2	14.8	15.9	13.8	12.8	15.4	12.4	13.0	156.9
Ottobeuren	8.6	9.3	11.6	10.9	14.3	15.3	15.1	13.4	11.9	13.5	10.8	10.8	145.5
Dillingen	7.3	8.3	10.7	9.4	11.5	12.0	13.3	11.6	10.3	12.8	11.1	11.1	129.4
Augsburg	9.3	9.9	12.9	11.7	12.8	14.8	15.8	14.1	11.3	14.2	12.8	12.6	152.2
Weihenstephan	7.7	8.2	11.1	9.7	11.4	13.8	14.7	13.1	11.5	13.0	11.4	11.5	137.1
München Centralstation	9.4	8.6	12.8	12.3	13.6	15.8	16.6	14.1	12.0	13.6	12.1	12.0	152.9
München Sternwarte	8.6	8.2	12.0	11.3	13.0	16.1	16.7	14.2	12.2	13.7	12.2	10.9	149.1
Rosenheim	8.1	8.4	13.3	11.4	13.9	17.6	17.1	15.6	13.9	14.7	11.3	12.0	157.3
Lindau	9.0	9.3	12.3	11.5	13.8	16.0	15.5	15.0	13.1	15.0	12.2	11.3	154.0
Kempten	9.1	8.8	13.1	12.2	15.2	18.2	16.8	15.8	12.9	15.5	11.8	12.6	162.0
Hohenpeissenberg	8.0	8.9	12.0	12.0	14.2	18.3	17.2	15.6	13.5	13.9	10.1	11.1	154.8
Kreuth	–	–	–	–	–	–	19.0	17.0	12.6	14.9	10.7	12.1	–
Traunstein	8.7	9.4	12.2	11.3	14.9	17.5	17.3	16.0	12.6	14.4	10.7	12.2	157.2

*) 1881—89.

1879—91 (Fortsetzung).

Station	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
Metten	11.2	9.5	11.5	9.5	12.0	15.2	15.6	14.3	11.0	13.6	12.8	13.3	149.6
Passau	9.8	8.9	11.6	10.7	11.8	15.9	16.2	14.6	10.6	12.8	12.9	14.0	149.9
Landshut	9.4	9.2	11.0	10.5	11.5	13.7	14.8	14.2	11.4	12.2	12.2	12.8	142.5
Eggenfelden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Memmingen*)	8.0	10.9	13.0	12.1	14.2	15.2	16.1	14.1	12.8	15.2	12.4	13.5	157.4*
Ottobeuren	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dillingen	7.8	8.9	10.2	9.6	12.0	12.6	14.2	11.9	10.1	12.5	11.1	11.2	132.2
Augsburg	9.8	9.8	12.2	11.7	12.8	15.2	16.5	14.2	10.8	13.7	13.3	13.1	153.1
Weihenstephan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
München Centralstation	9.6	9.1	12.3	12.7	13.8	15.8	17.0	14.9	11.7	13.2	12.3	12.7	155.2
München Sternwarte	8.9	8.2	11.2	11.9	13.4	16.3	17.2	14.3	11.9	13.2	11.9	11.5	149.9
Rosenheim	8.6	8.5	12.5	12.6	14.2	17.5	18.0	16.2	13.3	14.2	11.2	12.5	159.3
Lindau	8.8	9.3	11.6	12.4	14.2	15.8	16.4	15.2	13.0	14.2	11.8	11.8	154.5
Kempten	9.4	9.1	12.6	13.5	15.5	18.1	17.3	16.1	12.7	14.6	11.6	13.1	163.5
Hohenpeissenberg	8.2	8.7	11.3	12.7	14.8	18.2	18.1	15.9	13.1	13.5	10.2	10.8	155.5
Kreuth	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Traunstein	9.5	9.2	11.9	12.3	15.2	17.8	18.3	16.2	12.2	13.9	11.5	12.6	160.6

*) 1879—89.

Tabelle IV b.

Mittlere Niederschlagshäufigkeit 1881—90.

(Als Tage mit Niederschlag sind in dieser Tabelle jene gezählt, deren Menge mindestens **0.5 mm** betrug.)

Station	Winter	Frühling	Sommer	Herbst
Kusel	36.7	35.9	39.6	41.2
Zweibrücken	34.4	32.1	37.8	40.2
Kaiserslautern	34.1	34.2	37.4	38.4
Grünstadt	26.8	28.1	34.0	32.5
Speyer	27.1	29.1	35.6	34.4
Landau	32.8	31.8	36.9	39.0
Aschaffenburg	32.5	31.3	38.9	37.1
Kissingen	33.2	31.2	38.1	37.7
Würzburg	27.9	28.8	37.5	32.6
Bamberg	32.2	32.8	39.6	37.0
Hof	31.3	35.7	43.2	36.6
Bayreuth	32.2	31.4	41.3	36.7
Weiden	32.2	32.4	42.9	37.5
Erlangen	32.2	30.7	39.3	35.6
Nürnberg	31.4	31.8	40.1	36.9
Ansbach	33.5	35.4	40.8	39.4
Weissenburg a. S.	28.8	31.9	40.4	35.3
Ingolstadt	26.6	27.9	39.2	36.6
Amberg	29.1	29.8	40.9	36.2
Regensburg	23.9	26.0	34.9	31.7
Cham	28.2	30.4	40.9	34.7
Metten	32.3	32.5	43.2	38.4
Passau	31.5	33.5	45.0	37.3
Landshut	30.1	32.8	40.9	36.2
Eggenfelden	30.1	32.7	44.0	37.1
Memmingen*)	32.0	39.7	44.5	40.6
Ottobeuren	28.7	36.8	43.8	36.2
Dillingen	26.7	31.6	36.9	34.2
Augsburg	31.8	37.4	44.7	38.3
Weihenstephan	27.4	32.2	41.6	35.9
München Centralstation	30.0	38.7	46.5	37.7
München Sternwarte	27.7	36.3	47.0	38.1
Rosenheim	28.5	38.6	50.3	39.9
Lindau	29.6	37.6	46.5	40.3
Kempten	30.5	40.5	50.8	40.2
Hohenpeissenberg	28.0	38.2	51.1	37.5
Traunstein	30.3	38.4	50.8	37.7

Tabelle IV c.

Mittlere Niederschlagswahrscheinlichkeit 1881—90.

(Als Tage mit Niederschlag sind in dieser Tabelle jene gezählt, deren Menge mindestens **0.5 mm** betrug.)

Station	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
Kusel	38.7	38.2	44.2	33.0	39.7	39.0	49.4	40.6	38.7	43.5	53.7	45.2	42.0
Zweibrücken	36.1	34.6	38.7	29.3	37.1	43.0	44.8	35.5	39.7	42.9	50.0	43.5	39.6
Kaiserslautern	34.5	37.9	43.2	28.3	39.7	38.3	45.5	38.1	36.0	42.6	48.0	41.3	39.5
Grünstadt	23.9	29.6	33.2	24.0	34.2	35.7	41.3	33.9	31.0	37.7	38.3	35.8	33.3
Speyer	25.5	28.2	36.2	22.7	35.8	35.7	45.2	35.2	35.3	38.7	39.3	36.5	34.6
Landau	32.6	35.4	38.7	27.3	37.4	37.3	46.5	36.5	39.3	41.6	47.7	41.0	38.5
Aschaffenburg	32.6	32.8	41.0	24.0	36.5	39.7	46.5	40.6	34.3	42.3	45.7	42.3	38.2
Kissingen	32.3	33.6	36.1	28.7	36.8	38.0	46.1	40.0	31.7	42.6	50.0	44.5	38.4
Würzburg	23.5	31.1	35.8	24.0	33.9	38.7	46.1	37.4	28.7	37.1	41.7	38.4	34.5
Bamberg	31.3	33.6	39.0	29.0	38.7	40.3	49.0	39.7	33.0	42.7	46.3	42.3	38.8
Hof	26.5	33.9	42.9	33.7	39.7	45.7	51.0	44.2	33.0	46.1	41.3	43.5	40.2
Bayreuth	30.3	34.6	38.4	26.7	36.4	43.0	47.0	44.2	34.0	44.2	42.7	42.3	38.8
Weiden	30.0	33.6	39.0	29.3	37.1	45.0	51.3	43.5	36.3	43.5	43.7	43.5	39.7
Erlangen	30.0	34.6	35.2	28.7	36.8	41.7	47.7	38.1	31.0	42.6	43.7	42.6	37.8
Nürnberg	30.6	32.9	37.1	29.7	36.8	43.0	49.7	38.1	35.7	44.5	41.3	41.0	38.4
Ansbach	32.9	35.4	43.2	32.3	39.7	43.7	47.4	41.9	38.0	45.8	46.0	43.3	40.8
Weissenburg a. S.	28.1	30.4	37.4	28.7	36.8	41.7	50.3	39.7	34.3	42.9	39.0	37.4	37.3
Ingolstadt	22.9	28.2	30.3	26.3	34.2	44.0	43.2	40.6	39.7	41.3	39.7	37.4	35.7
Amberg	28.7	28.6	35.5	27.3	34.3	44.7	46.8	41.9	35.7	41.0	42.7	39.4	37.2
Regensburg	22.9	25.0	29.7	23.0	33.2	41.3	38.4	34.2	33.7	35.8	35.0	31.6	31.9
Cham	28.1	27.5	35.5	29.0	34.5	43.7	48.1	41.6	34.0	41.6	37.4	38.1	36.8
Metten	33.9	31.8	38.1	30.7	37.1	47.7	48.4	44.8	38.7	45.2	42.7	41.6	40.1
Passau	30.0	30.6	38.7	33.3	37.1	50.7	49.7	46.5	38.0	42.6	42.1	43.9	40.3
Landshut	28.4	31.8	36.5	33.7	36.8	44.3	44.8	44.2	38.3	40.0	41.0	40.0	38.4
Eggenfelden	29.7	30.6	38.7	33.3	34.5	46.3	51.3	49.0	40.7	41.6	39.0	39.7	39.4
Memmingen*)	26.5	38.6	45.5	38.0	45.8	49.3	51.3	44.5	42.7	49.7	41.3	41.9	43.0
Ottobeuren	27.7	33.6	37.4	36.3	46.1	51.0	48.7	43.2	39.7	43.2	36.0	34.8	39.8
Dillingen	23.5	29.6	34.5	31.3	37.1	40.0	42.9	37.4	34.3	41.3	37.0	35.8	35.5
Augsburg	30.0	35.4	41.6	39.0	41.3	49.3	51.0	45.5	37.7	46.1	42.7	40.6	41.7
Weihenstephan	24.8	29.3	35.8	32.3	36.8	46.0	47.4	42.3	38.3	41.9	38.0	37.1	37.6
München Centralstation	30.8	30.7	41.3	41.0	43.9	52.7	53.5	45.5	40.0	43.9	40.3	38.7	41.9
München Sternwarte	27.7	29.3	38.7	37.7	41.9	53.7	53.9	45.8	40.7	44.2	40.7	35.2	40.8
Rosenheim	26.1	30.0	42.9	38.0	44.8	58.7	55.2	50.3	46.3	47.5	37.7	38.7	43.1
Lindau	29.0	33.2	39.7	38.3	44.5	53.3	50.0	48.4	43.7	48.4	40.7	36.5	42.2
Kempten	29.4	31.3	42.3	40.7	49.0	60.7	54.2	51.0	43.0	50.0	39.3	40.6	44.4
Hohenpeissenberg	25.8	31.8	38.7	40.0	45.8	61.0	55.5	50.3	45.0	44.8	33.7	35.8	42.4
Kreuth	–	–	–	–	–	–	61.3	54.8	42.0	48.1	35.7	39.0	–
Traunstein	28.1	33.6	39.4	37.7	48.1	58.3	55.8	51.6	42.0	46.5	35.7	39.4	43.1

*) 1881—89.

Tabelle IVd. **Mittlere Niederschlagshäufigkeit geogr. Bezirke 1881—90.**

(Als Niederschlagstage sind in dieser Tabelle jene gezählt, deren Menge mindestens 0.5 mm betrug.)

Gebiet	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
I. Pfalz (6 Stationen)	9.9	9.5	12.1	8.2	11.6	11.4	14.1	11.4	11.0	12.8	13.8	12.6	138.4
II. Nordwestbayern (4 Stationen) .	9.3	9.2	11.8	8.0	11.3	11.7	14.6	12.2	9.6	12.8	13.8	13.0	137.1
III. Nordostbayern (3 Stationen) .	9.0	9.5	12.4	9.0	11.8	13 4	15.5	13.6	10.3	13.8	12.8	13.4	144.5
IV. Mittelfranken (4 Stationen) . .	9.4	9.3	11.9	9.0	11.6	12.8	15.1	12.2	10.4	13.6	12.8	12.7	140.9
V. Mittlere Donau (4 Stationen) .	8.0	7.6	10.2	7.9	10.4	13.0	13.7	12.3	10.7	12.4	11.7	11.4	129.2
VI. Niederbayern (4 Stationen) . .	9.4	8.8	11.8	9.8	11.3	14.2	15.1	14.0	11.7	13.2	12.4	12.8	144.4
VII. Schwaben (3 Stationen) . . .	8.4	9.2	11.7	10.7	12.9	14.0	14.7	13.0	11.2	13.5	11.6	11.5	142.4
VIII. Oberbayern (4 Stationen) . .	8.4	8.4	12.3	11.2	13.0	15.8	16.3	14.2	12.4	13.8	11.7	11.6	149.1
IX. Gebirgsland (4 Stationen) . .	8.7	9.1	12.4	11.8	14.5	17.5	16.7	15.6	13.0	14.7	11.2	11.8	157.0
Nordbayern (I, II, III)	9.5	9.4	12.1	8.3	11.5	12.0	14.6	12.1	10.4	13.0	13.6	12.9	139.3
Mittelbayern (IV, V, VI)	8.9	8.6	11.3	8.9	11.1	13.3	14 6	12.9	10.9	13.1	12.3	12.3	138.2
Südbayern (VII, VIII, IX)	8.5	8.8	12.2	11.2	13.5	15.9	16.0	14.4	12.3	14.0	11.5	11.6	150.1
Bayern als Ganzes (36 Stationen) .	9.0	9.0	11.8	9.4	12.0	13.7	15.0	13.1	11.2	13.3	12.5	12.3	142.3
Westbayern*) (20 Stationen) . . .	9.3	9.3	12.0	9.2	12.1	13.1	14.8	12.6	10.9	13.4	12.9	12.4	142.0
Ostbayern*) (17 Stationen)	8.7	8.6	11.5	9.8	12.0	14.6	15.3	13.8	11.6	13.4	11.9	12.1	143.3

Tabelle IVe. **Mittlere Niederschlagswahrscheinlichkeit geogr. Bezirke 1881—90.**

(Als Niederschlagstage sind in dieser Tabelle jene gezählt, deren Menge mindestens 0.5 mm betrug.)

Gebiet	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
I. Pfalz (6 Stationen)	31.9	33.9	39.0	27.3	37.4	38.3	45.5	36.8	36.7	41.3	46.0	40.7	37.9
II. Nordwestbayern (4 Stationen) .	30.0	32.9	38.1	26.7	36.5	39.0	47.1	39.4	32.0	41.3	46.0	41.9	37.6
III. Nordostbayern (3 Stationen) .	29.0	33.9	40.0	30.0	38.1	44.7	50.0	43.9	34.3	44.5	42.7	43.2	39.6
IV. Mittelfranken (4 Stationen) . .	30.3	33.2	38.4	30.0	37.4	42.7	48.7	39.4	34.7	43.9	42.7	41.0	38.6
V. Mittlere Donau (4 Stationen) .	25.8	27.1	32.9	26.3	33.5	43.3	44.2	39.7	35.7	40.0	39.0	36.9	35.4
VI. Niederbayern (4 Stationen) . .	30.3	31.4	38.1	32.7	36.5	47.3	48.7	45.2	39.0	42.6	41.3	41.3	39.6
VII. Schwaben (3 Stationen) . . .	27.1	32.8	37.7	35.7	41.6	46.7	47.4	41.9	37.3	43.6	38.7	37.1	39.0
VIII. Oberbayern (4 Stationen) . . .	27.1	30.0	39.7	37.3	41.9	52.7	52.6	45.8	41.3	44.5	39.0	37.4	40.8
IX. Gebirgsland (4 Stationen) . .	28.1	32.5	40.0	39.3	46.8	58.3	53.9	50.3	43.3	47.4	37.3	38.1	43.0
Nordbayern (I, II, III)	30.6	33.6	39.0	27.7	37.1	40.0	47.1	39.0	34.7	41.9	45.3	41.6	38.2
Mittelbayern (IV, V, VI)	28.7	30.7	36.5	29.7	35.8	44.3	47.1	41.6	36.3	42.3	41.0	39.7	37.9
Südbayern (VII, VIII, IX)	27.4	31.4	39.4	37.3	43.6	53.0	51.6	46.5	41.0	45.2	38.3	37.4	41.1
Bayern als Ganzes (36 Stationen) .	29.0	32.1	38.1	31.3	38.7	45.7	48.4	42.3	37.3	42.9	41.7	39.7	39.0
Westbayern*) (20 Stationen) . . .	30.0	33.2	38.7	30.7	39.1	43.7	47.7	40.6	36.3	43.2	43.0	40.0	38.9
Ostbayern*) (17 Stationen)	28.1	30.7	37.7	32.7	38.7	48.7	49.4	44.5	38.7	43.2	39.7	39.0	39.3

Die geographische Vertheilung der nach dem Schwellenwerthe 0.5 mm gezählten jährlichen Niederschlagshäufigkeit (Tafel A Fig. 2) gestaltet sich durch die bereits hier stattfindende Beseitigung der Mehrzahl der rein localen und persönlichen Einflüsse wesentlich einfacher und weist für die Flussniederungen geringe, für die hohen oder auch Mittelgebirgen benachbarten Lagen hohe Niederschlagshäufigkeit auf. Der Einfluss der Luv- und Leeseite dieser kleineren Gebirge geht bei der Weitmaschigkeit des bayerischen Regenmessernetzes nicht mit Schärfe hervor. Die räumliche Vertheilung der jährlichen Niederschlagshäufigkeit nach diesem Schwellenwerthe ist der durch 1.0 mm erhaltenen schon recht ähnlich, und da diess auch rücksichtlich jener der einzelnen Jahreszeiten der Fall ist, so kann man auf deren Reproduction verzichten.

Bezüglich des jährlichen Ganges der für die bekannten Gruppen von Stationen abgeleiteten Niederschlagswahrscheinlichkeit ergibt sich Nachstehendes:

Wie beim Schwellenwerthe 0.1 mm, sind auch bei der Zählung der Niederschlagswahrscheinlichkeit nach dem Schwellenwerthe 0.5 mm 3 Maxima und 3 Minima für jeden der 9 angenommenen Bezirke deutlich erkennbar. Der Jahresverlauf ist aber für die verschiedenen Gebiete etwas weniger verschieden als beim Schwellenwerthe 0.1 mm, und nur der Sommer zeigt grössere Unterschiede.

Pfalz.

Prim. Max. secund. Max. tert. Max. prim. Min. secund. Min. tert. Min.

Nov. 46.0 Juli 45.5 (+ 0.5) März 39.0 (+ 7.0) April 27.3 Jan. 31.9 (— 4.6) Sept. 36.7 (— 9.4).

Die Gesammtamplitude ist 18.7 %. — Das Spätherbstmaximum erhebt sich nur ganz unbedeutend über das des Juli, während das Märzmaximum ziemlich erheblich unter beiden liegt; das Aprilminimum ist gut ausgesprochen.

*) Eintheilung siehe Text (Seite A. 63).

Nordwestbayern.

Prim. Max. secund. Max. tert. Max. prim. Min. secund. Min. tert. Min.
Juli 47.1 Nov. 46.0 (+ 1.1) März 38.1 (+ 9.0) April 26.7 Jan. 30.0 (— 3.3) Sept. 32.0 (— 5.3).
Die Gesammtschwankung beträgt 20.4 %. Das Sommermaximum ist zwar das primäre, erhebt sich aber nur unbedeutend über das des Spätherbst, das Märzmaximum tritt gegen beide erheblich zurück; das Aprilminimum ist wohl ausgesprochen.

Nordostbayern.

Prim. Max. secund. Max. tert. Max. prim. Min. secund. Min. tert. Min.
Juli 50.0 Oct. 44.5 (+ 5.5) März 40.0 (+ 10.0) Jan. 29.0 April 30.0 (— 1.0) Sept. 34.3 (— 5.3).
Die Gesammtamplitude beträgt 21.0 %. — Die Intensität des Sommermaximums ist wesentlich grösser als im Nordwesten, das Minimum des Januars wird zwar zum primären, liegt aber nur wenig unter jenem des April.

Mittelfranken.

Prim. Max. secund. Max. tert. Max. prim. Min. secund. Min. tert. Min.
Juli 48.7 Oct. 43.9 (+ 4.8) März 38.4 (+ 10.3) April 30.0 Jan. 30.3 (— 0.3) Sept. 34.7 (— 4.7).
Die Gesammtamplitude ist 18.7 %. — Die Jahrescurve Mittelfrankens ist in ihrem Umfange minder charakteristisch als in den nördlicher gelegenen Gebieten. Im Einzelnen dagegen hebt sich das Julimaximum mehr als im Nordwesten, aber etwas weniger als im Nordosten über die beiden anderen Maxima, während die Minima verwischter sind und die Tiefe des Aprilminimums jener des Januar nahezu gleich steht.

Mittlere Donau.

Prim. Max. secund. Max. tert. Max. prim. Min. secund. Min. tert. Min.
Juli 44.2 Oct. 40.0 (+ 4.2) März 32.9 (+ 11.3) Jan. 25.8 April 26.3 (— 0.5) Sept. 35.7 (— 9.9).
Die Gesammtamplitude ist 18.4 %. — Die mittlere Donau verhält sich genau wie Mittelfranken, mit der einzigen Ausnahme, dass das gegenüber dem secundären, nur schwach ausgesprochene primäre Minimum auf den Januar fällt, während das tertiäre sich wesentlich abstumpft.

Niederbayern.

Prim. Max. secund. Max. tert. Max. prim. Min. secund. Min. tert. Min.
Juli 48.7. Oct. 42.6 (+ 6.1) März 38.1 (+ 10.6) Jan. 30.3 April 32.7 (— 2.4) Sept. 39.0 (— 8.7).
Die Gesammtamplitude ist 18.5 %. — Bei ebenfalls geringer Gesammtschwankung tritt das (primäre) Julimaximum gegen die beiden anderen Maxima, ebenso das (primäre) Januarminimum gegen die zwei anderen Minima in den Vordergrund.

Schwaben.

Prim. Max. secund. Max. tert. Max. prim. Min. secund. Min. tert. Min.
Juli 47.4 Oct. 43.6 (+ 3.8) März 37.7 (+ 9.7) Jan. 27.1 April 35.7 (— 8.6) Sept. 37.3 (— 10.2).
Die Gesammtamplitude ist 20.3 %. — Bei beträchtlicher Gesammtschwankung übertrifft das Sommermaximum die beiden anderen zwar nicht sehr beträchtlich; dagegen ist das primäre auf den Januar fallende Minimum sehr ausgesprochen.

Oberbayern.

Prim. Max. secund. Max. tert. Max. prim. Min. secund. Min. tert. Min.
Juli 52.7 Oct. 44.5 (+ 8.2) März 39 7 (+ 13.0) Jan. 27.1 April 37.3 (— 10.2) Sept. 41.3 (— 14.2).
Die Gesammtamplitude ist 25.6 %. — Bei grosser Gesammtschwankung übertrifft das auf Juni und Juli fast gleichwerthig fallende primäre Maximum die beiden anderen beträchtlich, ebenso wie das primäre Januarminimum erheblich unter den beiden anderen Minimis liegt. Oberbayern nähert sich damit bereits den Verhältnissen des Gebirgslandes.

Gebirgsland.

Prim. Max. secund. Max. tert. Max. prim. Min. secund. Min. tert. Min.
Juni 58.3 Oct. 47.4 (+ 10.9) März 40.0 (+ 18.3) Jan. 28.1 April 39.3 (— 11.2) Sept. 43.3 (— 15.2).
Die Gesammtschwankung ist 30.2 %. — Bei sehr grosser Gesammtschwankung tritt das Junimaximum und das Januarminimum so scharf hervor, dass die secundären Maxima und Minima eigentlich nur mehr angedeutet sind.

Die Gesammtamplitude der Jahrescurve der Niederschlagswahrscheinlichkeit, gezählt nach dem Schwellenwerthe 0.5 mm, ist in den nördlichen, sowie zumal südlichen Theilen Bayerns gross, und nimmt von da aus beiderseits gegen die mittleren Lagen hin ab.

Bei diesem Schwellenwerthe (0.5) ist in der Pfalz das Spätherbstmaximum zwar noch primär, aber von jenem des Sommers nur mehr wenig unterschieden; im übrigen Gebiete fällt das primäre Maximum auf den Sommer und wird beim Fortschreiten gegen Osten und gegen Süden charakteristischer.

Das primäre Minimum fällt in der Pfalz auf den April, eben so, wenn auch mit geringer Tiefe, in Nordwestbayern. Auf dem übrigen Gebiete ist das Januarminimum

primär, und flachen sich die beiden anderen Minima im Allgemeinen beim Fortschreiten gegen Osten und gegen Süden hin ab. —

Nordbayern. Scharfzackige Curve. Das primäre Maximum im Juli übertrifft den Betrag der beiden Nachbarmonate beträchtlich, steht aber nicht viel über dem Novembermaximum, wogegen jenes vom März erheblich darunter liegt. Ebenso schroff sind die Senkungen, von welchen jene im April das primäre Minimum bildet, während jene im Januar an 2., und das im September an 3. Stelle steht. Ausserdem springt noch die Verlangsamung des Anstieges vom Mai zum Juni in die Augen. Die Gesammtamplitude beträgt 19.4 %. —

Mittelbayern. Die Curve ist jener von Nordbayern noch in vieler Beziehung ähnlich, unterscheidet sich aber von dieser hauptsächlich dadurch, dass sie etwas glatter verläuft. Das Julimaximum steht weniger weit vom Betrage der Nachbarmonate ab, erhebt sich aber mehr über das auf den October vorgeschobene Herbstmaximum. Letzteres, von dem primären Maximum durch eine mässige Senkung im September getrennt, macht mehr den Eindruck eines verlangsamten Sinkens. Ebenso sind das Maximum im März, sowie die Minima im April und (wie schon gesagt) im September flacher geworden, wogegen sich das Minimum im Januar vertieft hat, und zum primären geworden ist. Die Steigung vom April zum Juni wird beschleunigt und ist vollkommen geglättet. — Die Gesammtamplitude beträgt 18.4 %.

Südbayern. Schroffes Winterminimum und Sommermaximum, sowie etwas einfacherer Verlauf sind für die Curve charakteristisch. Das Maximum im Juni erhebt sich beträchtlich über die Maxima im März und October. Von diesen kann das erstere im Zusammenhalte mit dem sehr flachen Aprilminimum fast als verlangsamter Anstieg, das letztere als wenig intensiver Rückfall zu sommerlichen Verhältnissen betrachtet werden, zumal auch die Niederschlagswahrscheinlichkeit im November schon wieder nennenswerth unter jener des September steht. Im December ist durch ein verlangsamtes Sinken noch ein weiteres Maximum angedeutet. Die Gesammtamplitude beträgt 25.6 %. —

Die Gesammtamplitude nimmt also von Norden nach Mittelbayern etwas ab, um von dort gegen Süden wieder rasch anzusteigen.

Die Curve für **Bayern als Ganzes** verläuft mit jener von Mittelbayern fast genau parallel und ist nur durch den Einfluss von Südbayern während ihres ganzen Verlaufes etwas zu den höheren Beträgen verschoben. — Die Gesammtamplitude beträgt 19.4 %.

Die Curve für **Ostbayern** weist ein tieferes Januarminimum und ein nach absolutem und relativem Sinne höheres Sommermaximum, also auch grössere Gesammtschwankung als jene für **Westbayern** auf (im Westen 17.7, im Osten 21.3 %.) Dagegen ist im Westen das Märzmaximum ausgesprochener und das Herbstmaximum von längerer Dauer.

Die Curve für Ostbayern verläuft also in der Hauptsache charakteristischer, in den secundären Einzelheiten dagegen glatter als jene für den Westen. Das soeben rücksichtlich der grösseren Bezirke Behandelte ist in den sechs Figuren Tafel C, von oben her jeweils 2. Curve der Diagramme, illustrirt.

Die Durchschnittswerthe für den Schwellenwerth 1.0 mm abgeleitet, sind in Tabelle Va—e enthalten:

Mittlere Niederschlagshäufigkeit.

Tabelle Va.

(Als Tage mit Niederschlag sind in dieser Tabelle jene gezählt, deren Menge mindestens 1.0 mm betrug.)

Station	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1881—85.													
Kusel	9.0	10.0	10.0	6.6	9.4	8.4	13.4	11.0	13.0	14.0	12.8	13.4	131.0
Zweibrücken	8.0	8.0	8.2	6.4	9.6	10.0	12.4	10.2	14.0	13.6	12.6	12.8	125.8
Kaiserslautern	7.6	9.2	10.0	6.0	8.4	9.4	13.2	11.4	13.0	13.8	12.0	11.8	125.8
Grünstadt	6.8	7.6	6.8	6.6	8.4	7.8	11.4	9.4	9.0	10.4	8.4	10.8	103.4
Speyer	6.0	7.6	7.0	5.4	8.8	7.6	12.8	9.4	11.4	11.0	9.0	11.2	107.2
Landau	6.8	8.4	8.2	6.0	9.0	9.0	11.8	10.6	13.2	12.4	10.4	12.0	117.8
Aschaffenburg	7.8	9.0	9.2	5.0	8.6	8.8	13.4	11.6	11.0	11.6	10.6	12.2	118.8
Kissingen	9.0	8.6	8.4	5.0	8.2	9.2	11.6	10.8	10.0	12.2	12.2	12.8	118.0
Würzburg	5.8	6.0	7.8	3.6	8.8	9.4	11.8	9.0	9.8	10.6	11.0	12.0	105.6
Bamberg	8.6	9.4	9.0	5.0	9.4	11.2	13.8	12.4	10.4	12.4	12.4	13.6	127.6
Hof	6.6	8.0	9.6	7.0	10.0	12.4	15.2	11.6	10.4	12.6	11.8	12.6	127.8
Bayreuth	6.6	7.6	8.0	5.0	8.0	10.6	12.2	13.0	10.6	13.0	11.4	11.4	117.4
Weiden	6.6	7.6	9.4	5.2	8.4	11.4	13.0	12.8	9.8	13.4	11.0	12.8	121.4
Erlangen	6.8	6.8	9.4	5.4	9.4	9.4	13.4	10.4	9.6	12.0	11.0	13.4	117.0
Nürnberg	6.6	6.8	9.2	5.0	8.2	10.0	12.8	10.2	9.8	11.2	10.8	11.8	112.4
Ansbach	8.0	6.4	10.4	6.0	9.6	10.6	12.8	12.0	11.6	12.2	10.8	12.4	122.8
Weissenburg a. S.	5.4	6.2	10.0	6.2	9.2	10.2	12.6	10.2	10.8	12.2	9.8	11.0	113.8
Ingolstadt	5.8	7.2	7.4	5.4	8.0	11.0	10.6	8.4	9.6	11.2	9.6	11.0	105.2
Amberg	6.6	5.4	7.8	5.6	8.4	10.8	13.0	12.2	12.0	12.6	11.0	13.0	118.4
Regensburg	4.2	4.4	6.8	4.4	8.6	10.6	10.2	8.0	9.4	10.6	9.4	10.2	96.8
Cham	5.8	5.6	8.4	5.6	9.6	11.2	13.0	10.0	10.2	11.8	10.6	11.4	113.2
Metten	7.6	7.8	9.6	6.4	8.8	11.8	12.4	10.8	10.6	13.6	12.0	13.0	124.4
Passau	6.8	6.8	8.6	7.2	10.6	11.8	12.6	11.8	10.2	13.0	12.2	12.8	124.4
Landshut	5.4	6.2	8.0	8.0	8.8	11.6	12.2	9.6	11.2	10.8	11.2	12.2	115.2
Eggenfelden	6.4	7.0	9.0	8.2	9.8	13.4	13.4	10.8	11.6	13.0	11.6	12.8	127.0
Memmingen	6.8	8.0	11.0	9.0	11.0	12.2	13.8	12.2	12.2	14.4	10.4	12.0	133.0
Ottobeuren †)	6.6	7.4	10.6	8.4	12.2	14.6	13.8	11.4	11.6	13.2	9.8	12.4	132.0
Dillingen	6.0	7.0	8.6	7.8	10.2	9.8	11.8	9.6	10.6	12.6	9.8	11.4	115.2
Augsburg	6.8	7.4	9.6	9.0	10.0	12.8	12.6	9.2	11.6	13.2	12.0	12.2	126.4
Weihenstephan	5.8	5.2	9.0	7.0	10.2	12.0	12.6	10.0	11.6	12.8	11.0	12.0	119.2
München Centralstation	6.0	5.8	9.8	9.6	11.0	12.8	14.6	11.2	11.8	12.8	10.8	11.2	127.4
München Sternwarte	6.0	5.0	9.0	9.8	11.6	12.8	14.2	10.8	11.2	12.0	10.8	11.4	124.6
Rosenheim	6.4	6.8	10.6	9.2	13.0	15.2	14.8	13.6	13.8	15.2	9.4	12.0	140.0
Lindau	8.4	7.6	10.8	10.2	13.4	14.0	13.4	12.4	13.8	13.6	10.4	11.2	139.2
Kempten	8.2	8.2	11.2	9.2	13.8	15.4	13.4	12.4	14.6	14.2	10.0	12.6	143.2
Hohenpeissenberg	5.8	6.0	9.4	10.0	13.8	17.0	15.6	13.2	13.8	13.0	7.2	9.0	133.8
Oberstdorf	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Partenkirchen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kreuth	–	–	–	–	–	–	17.6	15.8	14.4	15.8	11.4	14.0	–
Miesbach	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Hochkreuth	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Wendelstein	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Traunstein	8.4	8.2	10.2	10.4	15.8	16.2	15.6	14.8	12.6	15.0	9.4	13.6	150.2
Reichenhall	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1881—90.													
Kusel	9.8	8.7	11.3	7.4	10.5	9.8	13.5	10.3	10.4	12.0	12.9	12.7	129.3
Zweibrücken	9.5	7.6	10.4	6.6	10.5	11.0	12.7	9.8	10.6	11.4	12.7	12.0	124.8
Kaiserslautern	8.0	8.3	11.2	6.7	10.3	10.4	12.7	10.2	10.1	11.8	11.3	10.8	121.8
Grünstadt	6.3	6.2	8.4	5.2	8.8	9.1	10.7	9.1	7.3	9.9	9.0	8.9	98.9
Speyer	6.3	6.4	8.9	5.1	9.6	8.8	12.2	9.0	8.8	9.8	9.1	9.7	103.7
Landau	7.3	7.8	9.8	6.0	10.0	9.7	12.3	10.0	10.2	11.0	10.9	10.7	115.7
Aschaffenburg	7.8	7.5	10.4	5.8	10.1	10.2	13.3	10.8	8.8	10.4	11.0	10.8	116.9
Kissingen	7.9	7.8	9.2	6.4	9.4	9.4	12.8	10.7	7.7	10.9	11.6	11.1	114.9
Würzburg	5.8	6.3	8.6	5.7	9.1	10.4	12.1	9.3	7.6	9.3	10.1	10.4	104.7
Bamberg	7.9	8.1	9.4	6.4	9.6	11.0	13.5	11.0	8.3	11.8	11.2	11.4	119.6
Hof	6.4	7.1	10.8	8.4	10.8	11.8	13.8	11.5	8.3	11.4	10.2	10.8	121.3
Bayreuth	6.4	7.1	8.7	6.3	9.3	11.0	12.5	12.3	8.5	11.7	10.3	10.0	114.1
Weiden	7.0	7.9	10.4	6.8	9.8	11.4	13.9	12.2	8.8	11.7	10.6	10.9	121.4
Erlangen	7.1	7.2	9.5	6.7	9.8	10.5	13.7	10.5	7.7	11.0	10.9	10.9	115.5
Nürnberg	7.4	7.0	9.5	7.0	9.5	10.7	13.7	10.3	8.1	10.8	10.3	10.0	114.3
Ansbach	7.9	7.3	10.9	7.8	10.1	11.2	13.0	11.6	9.2	11.8	10.6	10.5	121.9
Weissenburg a. S.	6.7	7.2	10.0	7.8	9.7	11.4	13.9	10.9	9.2	11.6	9.8	10.0	118.2
Ingolstadt	5.9	7.1	7.7	6.3	9.2	11.5	11.4	10.2	9.3	10.8	9.3	9.3	108.0
Amberg	6.8	6.6	8.8	6.6	9.2	12.0	13.2	11.4	9.7	10.7	10.5	10.8	116.3
Regensburg	4.8	4.7	8.0	5.6	8.3	11.0	10.6	9.4	8.2	9.2	8.1	8.5	96.4
Cham	6.6	6.2	8.6	6.6	9.3	11.7	13.4	10.9	8.7	10.6	9.6	10.0	112.2

†) 1881 Januar mit Juli interpolirt.

Station	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
1886—90.													
Kusel	10.6	7.4	12.6	8.2	11.6	11.2	13.6	9.6	7.8	10.0	13.0	12.0	127.6
Zweibrücken	11.0	7.2	12.6	6.8	11.4	12.0	13.0	9.4	7.2	9.2	12.8	11.2	123.8
Kaiserslautern	8.4	7.4	12.4	7.4	12.2	11.4	12.2	9.0	7.2	9.8	10.6	9.8	117.8
Grünstadt	5.8	4.8	10.0	3.8	9.2	10.4	10.0	8.8	5.6	9.4	9.6	7.0	94.4
Speyer	6.6	5.2	10.8	4.8	10.4	10.0	11.6	8.6	6.2	8.6	9.2	8.2	100.2
Landau	7.8	7.2	11.4	6.0	11.0	10.4	12.8	9.4	7.2	9.6	11.4	9.4	113.6
Aschaffenburg	7.8	6.0	11.6	6.6	11.6	11.6	13.2	10.0	6.6	9.2	11.4	9.4	115.0
Kissingen	6.8	7.0	10.0	7.8	10.6	9.6	14.0	10.6	5.4	9.6	11.0	9.4	111.8
Würzburg	5.8	6.6	9.4	7.8	9.4	11.4	12.4	9.6	5.4	8.0	9.2	8.8	103.8
Bamberg	7.2	6.8	9.8	7.8	9.8	10.8	13.2	9.6	6.2	11.2	10.0	9.2	111.6
Hof	6.2	6.2	12.0	9.8	11.6	11.2	12.4	11.4	6.2	10.2	8.6	9.0	114.8
Bayreuth	6.2	6.6	9.4	7.6	10.6	11.4	12.8	11.6	6.4	10.4	9.2	8.6	110.8
Weiden	7.4	8.2	11.4	8.4	11.2	11.4	14.8	11.6	7.8	10.0	10.2	9.0	121.4
Erlangen	7.4	7.6	9.6	8.0	10.2	11.6	14.0	10.6	5.8	10.0	10.8	8.4	114.0
Nürnberg	8.2	7.2	9.8	9.0	10.8	11.4	14.6	10.4	6.4	10.4	9.8	8.2	116.2
Ansbach	7.8	8.2	11.4	9.6	10.6	11.8	13.2	11.2	6.8	11.4	10.4	8.6	121.0
Weissenburg a. S.	8.0	8.2	10.0	9.4	10.2	12.6	15.2	11.6	7.6	11.0	9.8	9.0	122.6
Ingolstadt	6.0	7.0	8.0	7.2	10.4	12.0	12.2	12.0	9.0	10.4	9.0	7.6	110.8
Amberg	7.0	7.8	9.8	7.6	10.0	13.2	13.4	10.6	7.4	8.8	10.0	8.6	114.2
Regensburg	5.4	5.0	9.2	6.8	8.0	11.4	11.0	10.8	7.0	7.8	6.8	6.8	96.0
Cham	7.4	6.8	8.8	7.6	9.0	12.2	13.8	11.8	7.2	9.4	8.6	8.6	111.2
Metten	9.2	7.8	10.8	9.0	11.0	13.6	14.2	12.4	8.8	11.0	9.8	9.0	126.6
Passau	7.8	7.6	10.4	9.0	9.2	13.8	14.8	12.2	10.0	9.2	9.0	9.0	122.0
Landshut	5.6	8.6	10.2	8.2	10.4	12.0	12.0	13.6	8.4	9.2	9.8	8.8	116.8
Eggenfelden	7.4	7.6	10.0	9.6	10.2	14.0	14.2	11.8	10.4	10.2	9.2	8.0	122.6
Memmingen	6.2	10.8	13.5	11.8	13.8	15.5	14.8	13.0	10.0	11.8	8.8	10.0	139.8*
Ottobeuren	6.6	8.2	10.6	10.8	12.8	14.2	14.8	13.0	9.6	11.0	8.6	7.8	128.0
Dillingen	6.4	6.0	9.2	7.6	11.0	12.6	12.2	12.0	7.6	10.6	8.6	8.0	111.8
Augsburg	7.8	8.8	11.4	9.6	13.0	13.6	15.6	14.4	9.2	12.0	10.2	8.6	134.2
Weihenstephan	6.8	8.0	10.6	10.2	10.6	13.4	14.2	13.6	9.4	10.2	9.2	7.4	123.6
München Centralstation	8.4	7.0	11.8	11.0	11.2	16.0	15.6	13.6	10.0	11.0	9.4	7.8	132.8
München Sternwarte	7.4	7.4	10.2	10.8	11.2	16.6	16.2	13.4	10.2	11.2	9.4	8.2	132.2
Rosenheim	7.2	6.4	12.2	10.0	12.2	17.6	16.6	15.0	11.2	10.4	10.0	8.2	137.0
Lindau	8.2	9.0	10.8	10.6	11.6	15.4	15 4	16.4	9.2	12.6	10.2	8.2	137.6
Kempten	8.2	7.8	11.8	11.4	14.2	18.6	16.8	15.6	10.6	13.0	10.2	10.6	148.8
Hohenpeissenberg	7.4	9.4	11.8	12.2	13.0	17.0	16.0	14.8	10.2	11.6	9.0	8.0	140.4
Oberstdorf	7.6	9.4	11.8	12.6	11.8	18.8	19.0	17.6	12.2	13.6	10.8	9.2	154.4
Partenkirchen	7.2	8.4	12.2	12.8	8.4	18.2	19.4	17.4	12.0	11.8	9.2	8.4	145.4
Kreuth	8.2	9.0	10.4	11.8	11.0	17.4	18.6	17.0	9.2	11.2	9.0	8.0	140.8
Miesbach	8.0	9.4	12.8	12.6	13.2	16.8	18.0	17.4	11.8	11.2	10.8	9.4	151.4
Hochkreuth	8.8	9.4	13.2	11.8	13.6	18.2	17.8	16.4	13.0	11.0	10.2	9.8	153.2
Wendelstein	8.2	7.8	12.0	13.0	15.2	18.6	18.4	17.4	13.4	14.2	9.4	11.0	158.6
Traunstein	7.8	8.0	12.2	11.0	15.4	17.2	17.2	16.4	11.8	12.2	11.0	9.6	147.8
Reichenhall	7.4	8.6	12.0	10.8	11.4	18.4	17.4	16.2	11.6	11.8	9.6	9.2	144.4
1879—91.													
Kusel	9.4	9.2	10.5	7.9	9.3	10.6	13.5	10.8	9.8	11.7	12.2	12.9	127.9
Zweibrücken	9.2	8.2	9.8	7.3	10.0	11.4	13.2	10.3	10.1	11.3	11.8	12.5	125.2
Kaiserslautern	7.8	8.8	10.1	7.5	10.1	11.2	12.9	10.2	9.8	11.5	11.2	11.6	122.5
Grünstadt	6.0	6.4	7.9	5.8	9.2	10.1	10.8	9.0	7.5	10.0	8.8	9.4	100.9
Speyer	6.3	6.8	8.4	6.2	8.9	9.4	12.2	9.2	8.5	9.6	9.2	10.2	104.9
Landau	7.4	7.8	8.9	7.1	9.3	10.2	12.5	9.9	9.8	11.0	10.8	11.2	115.9
Aschaffenburg	8.3	7.7	9.7	6.5	9.7	11.4	13.5	10.5	8.5	10.5	10.8	11.7	118.8
Kissingen	8.7	8.5	8.9	7.0	9.2	10.5	13.5	10.8	7.8	11.2	11.8	11.6	119.4
Würzburg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bamberg	8.3	7.8	9.1	6.8	9.5	11.7	13.9	10.6	8.3	11.8	11.1	11.6	120.4
Hof	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bayreuth	7.2	7.7	8.4	6.8	9.4	11.7	13.2	11.8	8.2	11.5	10.5	10.4	116.8
Weiden	7.7	8.0	9.8	7.3	10.0	12.2	14.5	11.6	8.7	12.0	11.1	11.5	124.5
Erlangen	7.6	7.5	9.4	7.2	9.9	10.8	13.7	10.2	7.8	11.5	11.0	11.0	117.4
Nürnberg	7.9	7.2	8.9	7.6	9.8	11.4	13.9	9.9	8.0	11.0	10.4	10.7	116.8
Ansbach	8.2	7.6	10.2	7.8	10.0	11.8	13.6	11.3	8.8	11.8	10.7	10.8	122.7
Weissenburg a. S.	7.1	7.5	9.5	8.1	9.8	12.0	13.8	10.6	8.8	11.5	9.9	10.4	119.1
Ingolstadt	5.8	6.9	7.2	6.9	9.5	11.4	12.5	10.4	8.9	10.5	9.8	9.7	109.5
Amberg	7.5	7.2	8.5	6.9	9.6	12.4	13.7	11.2	9.2	10.7	10.3	11.3	118.5
Regensburg	5.1	5.0	7.1	6.4	8.7	11.6	11.0	9.8	7.9	9.3	8.1	9.1	99.1
Cham	7.3	6.4	8.3	7.2	9.1	12.4	13.5	11.2	8.5	10.5	10.1	10.7	115.0

*) 1886—89.

1881—90 (Fortsetzung).

Station	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
Metten	8.4	7.8	10.2	7.7	9.9	12.7	13.3	11.6	9.7	12.3	10.9	11.0	125.5
Passau	7.3	7.2	9.5	8.1	9.9	12.8	13.7	12.0	10.1	11.1	10.6	10.9	123.2
Landshut	5.5	7.4	9.1	8.1	9.6	11.8	12.1	11.6	9.8	10.0	10.5	10.5	116.0
Eggenfelden	6.9	7.3	9.5	8.9	10.0	13.7	13.8	11.3	11.0	11.6	10.4	10.4	124.8
Memmingen*)	6.6	9.2	12.1	10.2	12.2	13.7	14.2	12.6	11.2	13.2	9.7	11.1	136.0
Ottobeuren	6.6	7.8	10.6	9.6	12.5	14.4	14.3	12.2	10.6	12.1	9.2	10.1	130.0
Dillingen	6.2	6.5	8.9	7.7	10.6	11.2	12.0	10.8	9.1	11.6	9.2	9.7	113.5
Augsburg	7.3	8.1	10.5	9.3	11.5	13.2	14.1	11.8	10.4	12.6	11.1	10.4	130.3
Weihenstephan	6.3	6.6	9.8	8.6	10.4	12.7	13.4	11.8	10.5	11.5	10.1	9.7	121.4
München Centralstation	7.2	6.4	10.8	10.3	11.1	14.4	15.1	12.4	10.9	11.9	10.1	9.5	130.1
München Sternwarte	6.7	6.2	9.6	10.3	11.4	14.7	15.2	12.1	10.7	11.6	10.1	9.8	128.4
Rosenheim	6.8	6.6	11.4	9.6	12.6	16.4	15.7	14.3	12.5	12.8	9.7	10.1	138.5
Lindau	8.3	8.3	10.8	10.4	12.5	14.7	14.4	14.4	11.5	13.1	10.3	9.7	138.4
Kempten	8.2	8.0	11.5	10.3	14.0	17.0	15.1	14.0	12.6	13.6	10.1	11.6	146.0
Hohenpeissenberg	6.6	7.7	10.6	11.1	13.4	17.0	15.8	14.0	12.0	12.3	8.1	8.5	137.1
Kreuth	–	–	–	–	–	–	18.1	16.4	11.8	13.5	10.2	11.0	–
Traunstein	8.1	8.1	11.2	10.7	14.6	16.7	16.4	15.6	12.2	13.6	10.2	11.6	149.0

*) 1881—89.

1879—91 (Fortsetzung).

Station	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr	Decbr.	Jahr
Metten	8.9	8.1	9.8	7.8	10.2	13.2	13.6	12.2	9.3	11.8	11.0	11.5	127.5
Passau	7.8	7.2	9.5	8.9	10.0	13.7	14.4	12.4	9.4	10.8	10.8	11.7	126.7
Landshut	6.2	7.6	8.8	8.5	9.5	12.3	13.1	12.5	9.5	9.8	10.5	10.8	119.2
Eggenfelden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Memmingen*)	6.4	9.3	11.1	10.4	12.4	14.1	14.4	13.0	11.1	13.1	9.9	11.4	136.4*
Ottobeuren	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dillingen	6.3	6.6	8.1	7.7	10.8	11.7	12.5	10.8	8.8	11.2	9.1	9.9	113.5
Augsburg	7.7	8.2	10.0	9.7	11.5	13.2	14.7	12.0	9.8	12.1	11.2	11.1	131.1
Weihenstephan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
München Centralstation	7.5	6.9	10.4	10.5	11.3	14.1	15.5	13.1	10.6	11.5	10.2	10.0	131.7
München Sternwarte	6.5	6.2	9.0	11.0	11.5	14.6	15.6	12.2	10.7	10.9	9.9	10.2	128.5
Rosenheim	7.4	6.8	10.8	10.5	12.8	15.9	16.6	15.0	12.2	12.3	9.5	10.8	140.6
Lindau	8.2	8.3	10.2	11.2	13.0	14.5	15.0	14.2	11.5	12.5	10.2	10.2	138.9
Kempten	8.3	8.4	10.9	11.5	14.0	16.5	15.8	14.3	12.3	13.0	10.2	12.2	147.5
Hohenpeissenberg	6.9	7.2	10.1	11.7	13.8	16.7	16.8	14.2	11.8	11.9	8.2	8.8	137.8
Kreuth	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Traunstein	8.6	7.8	10.8	11.6	14.4	16.7	17.3	15.8	11.9	13.3	10.7	12.0	151.0

*) 1879—89.

Tabelle Vb.

Mittlere Niederschlagshäufigkeit 1881—90.

(Als Tage mit Niederschlag sind in dieser Tabelle jene gezählt, deren Menge mindestens 1.0 mm betrug.)

Station	Winter	Frühling	Sommer	Herbst
Kusel	31.2	29.2	33.6	35.3
Zweibrücken	29.1	27.5	33.5	34.7
Kaiserslautern	27.1	28.2	33.3	33.2
Grünstadt	21.4	22.4	28.9	26.2
Speyer	22.4	23.6	30.0	27.7
Landau	25.8	25.8	32.0	32.1
Aschaffenburg	26.1	26.3	34.3	30.2
Kissingen	26.8	25.0	32.9	30.2
Würzburg	22.5	23.4	31.8	27.0
Bamberg	27.4	25.4	35.5	31.3
Hof	24.3	30.0	37.1	29.9
Bayreuth	23.5	24.3	35.8	30.5
Weiden	25.8	27.0	37.5	31.1
Erlangen	25.2	26.0	34.7	29.6
Nürnberg	24.4	26.0	34.7	29.2
Ansbach	25.7	28.8	35.8	31.6
Weissenburg a. S.	23.9	27.5	36.2	30.6
Ingolstadt	22.3	23.2	33.1	29.4
Amberg	24.2	24.6	36.6	30.9
Regensburg	18.0	21.9	31.0	25.5
Cham	22.8	24.5	36.0	28.9
Metten	27.2	27.8	37.6	32.9
Passau	25.4	27.5	38.5	31.8
Landshut	23.4	26.8	35.5	30.3
Eggenfelden	24.6	28.4	38.8	33.0
Memmingen*)	26.9	34.5	40.5	34.1
Ottobeuren	24.5	32.7	40.9	31.9
Dillingen	22.4	27.2	34.0	29.9
Augsburg	25.8	31.3	39.1	34.1
Weihenstephan	22.6	28.8	37.9	32.1
München Centralstation	23.1	32.2	41.9	32.9
München Sternwarte	22.7	31.3	42.0	32.4
Rosenheim	23.5	33.6	46.4	35.0
Lindau	26.3	33.7	43.5	34.9
Kempten	27.8	35.8	46.1	36.3
Hohenpeissenberg	22.8	35.1	46.8	32.4
Traunstein	27.8	36.5	48.7	36.0

Tabelle Vc.

Mittlere Niederschlagswahrscheinlichkeit 1881—90.

(Als Tage mit Niederschlag sind in dieser Tabelle jene gezählt, deren Menge mindestens 1.0 mm betrug.)

Station	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
Kusel	31.6	31.1	36.5	24.7	33.9	32.7	43.5	33.2	34.7	38.7	43.0	42.3	35.5
Zweibrücken	30.6	27.1	33.5	22.0	33.9	36.7	41.0	31.6	35.3	36.8	42.3	38.7	34.2
Kaiserslautern	25.8	29.6	36.1	22.3	33.2	34.7	41.0	32.9	33.7	38.1	37.7	34.8	33.4
Grünstadt	20.3	22.1	27.1	17.3	28.4	30.3	34.5	29.4	24.3	31.9	30.0	28.7	27.1
Speyer	20.3	22.9	28.7	17.0	31.0	29.3	39.4	29.0	29.3	31.6	30.3	31.3	28.4
Landau	23.5	28.2	31.6	20.0	32.2	32.3	39.7	32.5	34.0	35.5	36.3	34.5	31.7
Aschaffenburg	25.2	26.8	33.5	19.3	32.6	34.0	42.9	34.8	29.3	33.5	36.7	34.8	32.0
Kissingen	25.5	27.9	29.7	21.3	30.3	31.3	41.3	34.5	25.7	35.2	38.7	35.8	31.5
Würzburg	18.7	22.5	27.7	19.0	29.4	34.7	39.0	30.0	25.3	30.0	33.7	33.5	28.7
Bamberg	25.5	29.1	30.3	21.3	31.0	36.7	43.5	35.5	27.7	38.1	37.3	36.8	32.8
Hof	20.6	25.3	34.8	28.0	34.8	39.3	44.5	37.1	27.7	36.8	34.0	34.8	33.2
Bayreuth	20.6	25.3	28.1	21.0	30.0	36.7	40.3	39.7	28.3	37.7	34.3	32.3	31.2
Weiden	22.6	28.2	33.5	22.7	31.6	38.0	44.8	39.4	29.3	37.4	35.3	35.2	33.2
Erlangen	26.4	25.7	30.6	22.3	31.6	35.0	44.2	33.9	25.7	35.5	36.3	35.2	31.7
Nürnberg	23.9	25.0	30.6	23.3	30.6	35.7	44.2	33.2	27.0	34.8	34.3	32.3	31.3
Ansbach	25.5	26.1	35.2	26.0	32.6	37.3	41.9	37.4	30.7	38.1	35.3	33.9	33.4
Weissenburg a. S.	21.6	25.6	32.3	26.0	31.3	38.0	44.8	35.2	30.7	37.4	32.7	32.3	32.4
Ingolstadt	19.0	25.4	24.8	21.0	29.7	38.3	36.8	32.9	31.0	34.8	31.0	30.0	29.6
Amberg	21.9	23.6	28.6	22.0	29.7	40.0	42.6	36.8	32.3	34.5	35.0	34.8	31.9
Regensburg	15.5	16.8	25.8	18.7	26.8	36.7	34.2	30.3	27.3	29.7	27.0	27.4	26.4
Cham	21.3	22.1	27.4	22.0	30.0	39.0	43.2	35.2	29.0	35.2	32.0	32.3	30.7
Metten	27.1	28.2	32.9	25.7	31.0	42.3	42.9	37.4	32.3	39.7	36.3	35.5	34.3
Passau	23.5	25.7	30.6	27.0	31.9	42.7	44.2	38.7	33.7	35.8	35.3	35.2	33.8
Landshut	17.4	26.3	29.4	27.0	31.0	39.3	39.0	37.4	32.7	32.3	35.0	33.9	31.8
Eggenfelden	22.3	26.1	30.6	29.7	32.3	45.7	44.5	36.5	36.7	37.4	34.7	33.5	34.2
Memmingen*)	21.3	32.9	39.0	34.0	39.4	45.7	45.8	40.6	37.3	42.6	32.3	35.8	37.4
Ottobeuren	21.3	27.9	34.2	32.0	40.3	48.0	46.1	39.4	35.7	39.0	30.7	32.6	35.6
Dillingen	20.0	23.2	28.7	25.7	34.2	37.3	38.7	34.5	30.3	37.4	30.7	31.3	31.1
Augsburg	23.5	28.9	34.2	31.0	37.1	44.0	45.5	38.1	34.7	40.6	37.0	33.5	35.7
Weihenstephan	20.3	23.6	31.6	28.7	33.5	42.3	43.2	38.1	35.0	37.1	33.7	32.3	33.3
München Centralstation	23.2	22.9	34.8	34.3	35.8	48.0	48.7	40.0	36.3	38.4	33.7	30.6	35.7
München Sternwarte	21.6	22.1	31.0	34.3	36.8	49.0	49.0	39.0	35.7	37.4	33.7	31.6	35.2
Rosenheim	21.9	23.6	36.8	32.0	40.6	54.7	50.6	46.1	41.7	41.3	32.3	32.6	37.9
Lindau	26.8	29.6	34.5	34.7	40.3	49.0	46.5	46.5	38.3	42.3	34.3	31.3	37.9
Kempten	29.7	28.6	37.1	34.3	45.2	56.7	48.7	45.2	42.0	43.9	33.7	37.4	40.0
Hohenpeissenberg	21.3	27.5	34.2	37.0	43.2	56.7	51.0	45.2	40.0	39.7	27.0	27.4	37.6
Kreuth	–	–	–	–	–	–	58.4	52.7	39.3	43.5	34.0	35.2	–
Traunstein	29.4	28.9	36.1	35.7	47.1	55.7	52.9	50.3	40.7	43.9	34.0	37.4	40.9

*) 1881—89.

Mittlere Niederschlagshäufigkeit geogr. Bezirke 1881—90.

Tabelle Vd.

(Als Niederschlagstage sind in dieser Tabelle jene gezählt, deren Menge mindestens 1.0 mm betrug.)

Gebiet	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
I. Pfalz (6 Stationen)	7.8	7.5	10.0	6.2	9.9	9.8	12.4	9.7	9.6	11.0	11.0	10.8	115.7
II. Nordwestbayern (4 Stationen) .	7.4	7.4	9.4	6.1	9.5	10.0	12.9	10.4	8.4	10.6	11.0	10.9	114.0
III. Nordostbayern (3 Stationen) .	6.6	7.4	10.0	7.2	10.0	11.4	13.4	12.0	8.5	11.6	10.4	10.6	118.9
IV. Mittelfranken (4 Stationen) . .	7.3	7.2	10.0	7.3	9.8	10.9	13.6	10.8	8.6	11.3	10.4	10.4	117.5
V. Mittlere Donau (4 Stationen) .	6.0	6.2	8.3	6.3	9.0	11.6	12.1	10.5	9.0	10.3	9.4	9.6	108.2
VI. Niederbayern (4 Stationen) . .	7.0	7.4	9.6	8.2	9.9	12.8	13.2	11.6	10.2	11.3	10.6	10.7	122.6
VII. Schwaben (3 Stationen) . . .	6.7	7.5	10.0	9.0	11.5	12.9	13.5	11.6	10.0	12.1	9.8	10.1	124.6
VIII. Oberbayern (4 Stationen) . .	6.8	6.4	10.4	9.7	11.4	14.6	14.8	12.7	11.2	11.9	10.0	9.8	129.6
IX. Gebirgsland (4 Stationen) . .	7.8	8.0	11.0	10.6	13.6	16.4	15.4	14.5	12.1	13.2	9.7	10.4	142.6
Nordbayern (I, II, III)	7.4	7.4	9.8	6.4	9.8	10.2	12.8	10.5	9.0	11.0	10.8	10.8	115.9
Mittelbayern (IV, V, IV)	6.8	6.9	9.3	7.3	9.5	11.7	13.0	11.0	9.2	11.0	10.1	10.2	116.0
Südbayern (VII, VIII, IX)	7.1	7.3	10.5	9.8	12.2	14.8	14.7	13.0	11.2	12.4	9.8	10.1	133.0
Bayern als Ganzes (36 Stationen) .	7.1	7.2	9.8	7.7	10.5	12.1	13.4	11.4	9.8	11.4	10.3	10.4	121.1
Westbayern*) (20 Stationen) . . .	7.4	7.5	10.0	7.5	10.6	11.5	13.3	11.0	9.6	11.4	10.5	10.5	120.8
Ostbayern*) (17 Stationen)	6.7	6.9	9.7	8.2	10.5	13.1	13.9	12.0	10.1	11.5	9.9	10.1	122.6

Mittlere Niederschlagswahrscheinlichkeit geogr. Bezirke 1881—90.

Tabelle Ve.

(Als Niederschlagstage sind in dieser Tabelle jene gezählt, deren Menge mindestens 1.0 mm betrug.)

Gebiet	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
I. Pfalz (6 Stationen)	25.2	26.8	32.3	**20.7**	31.9	32.7	**40.0**	31.3	32.0	35.5	36.7	34.8	31.7
II. Nordwestbayern (4 Stationen) .	23.9	26.4	30.3	**20.4**	30.6	33.3	**41.6**	33.6	28.0	34.2	36.7	35.2	31.2
III. Nordostbayern (3 Stationen) .	**21.3**	26.4	32.3	24.0	32.3	38.0	**43.2**	38.7	28.3	37.4	34.7	34.2	32.6
IV. Mittelfranken (4 Stationen) . .	23.6	25.7	32.3	24.3	31.6	36.3	**43.9**	34.8	28.7	36.4	34.7	33.6	32.2
V. Mittlere Donau (4 Stationen) .	19.4	22.1	26.8	21.0	29.0	38.7	**39.0**	33.9	30.0	33.2	31.3	31.0	29.6
VI. Niederbayern (4 Stationen) . .	22.6	26.4	31.0	27.3	31.9	**42.7**	42.6	37.4	34.0	36.5	35.3	34.5	33.5
VII. Schwaben (3 Stationen) . . .	21.6	26.8	32.3	30.0	37.1	43.0	**43.6**	37.4	34.3	39.0	32.7	32.5	34.1
VIII. Oberbayern (4 Stationen) . .	21.9	22.9	33.6	32.3	36.8	**48.7**	47.7	41.0	37.3	38.4	33.3	31.6	35.5
IX Gebirgsland (4 Stationen) . .	25.2	28.6	35.5	35.3	43.9	**54.7**	49.7	46.8	40.3	42.6	32.3	33.6	39.1
Nordbayern (I, II, III)	23.9	26.4	31.6	**21.3**	31.6	34.0	**41.3**	33.9	30.0	35.5	36.0	34.8	31.7
Mittelbayern (IV, V, VI)	22.0	24.6	30.0	24.3	30.6	39.0	**41.9**	35.5	30.7	35.5	33.7	32.9	31.8
Südbayern (VII, VIII, IX)	22.9	26.1	33.9	32.7	39.4	**49.3**	47.4	41.9	37.3	40.0	32.7	32.6	36.4
Bayern als Ganzes (36 Stationen) .	22.9	25.7	31.6	25.7	33.9	40.3	**43.2**	36.8	32.7	36.8	34.3	33.6	33.2
Westbayern*) (20 Stationen) . . .	23.9	26.8	32.3	25.0	34.2	38.3	**42.9**	35.5	32.0	36.8	35.0	33.9	33.1
Ostbayern*) (17 Stationen)	21.6	24.6	31.3	27.3	33.9	43.7	**44.8**	38.7	33.7	37.1	33.0	32.6	33.6

Bezüglich der geographischen Vertheilung der Niederschlagshäufigkeit, welche beim Schwellenwerth 1.0 mm nicht allein für das Jahr (Tafel A Fig. 3), sondern auch für die einzelnen Jahreszeiten (Tafel B Fig. 1—4 einschliesslich), Winter (December, Januar, Februar), Frühling (März, April, Mai), Sommer (Juni, Juli, August) und Herbst (September, October, November) durchgeführt und hier veröffentlicht wurde, erkennt man Folgendes:

Im Jahresdurchschnitt ist die Häufigkeit der Niederschläge in den Flussniederungen, soweit letztere nicht durch nahe benachbarte Mittelgebirge (z. B. an der Donau durch den bayerischen Wald) beeinflusst sind, gering. Die höheren, oder Gebirgen benachbarten Gegenden aber haben hohe Niederschlagshäufigkeit, welche jedoch weniger mit zunehmender absoluter Höhe als mit der Annäherung an das Gebirge hin anwächst. Auch bei diesem Schwellenwerthe, der Zufälligkeiten mehr ausschliesst, ist das bayerische Stationsnetz nicht hinreichend engmaschig, um den Einfluss der Luv- und Leeseite der Mittelgebirge erkennen zu lassen. Der Einfluss der Alpen spricht sich charakteristisch aus und scheint im Südosten das Maximum der Niederschlagshäufigkeit Bayerns zu bestehen. Die Minima der Niederschlagshäufigkeit am Unterlaufe vom Main und Rhein, sowie an der mittleren Donau stehen in ihrem Betrage nicht weit von einander ab. Der Unterschied der Häufigkeit zwischen den niederschlagsärmsten und -reichsten Gebieten beträgt gegen 50 Tage. (S. Taf. A. Fig. 3). — Die Vertheilung der Niederschlagshäufigkeit im Winter (Tafel B Fig. 1), welche sich in dem ziemlich engen Rahmen von beiläufig 10 Tagen Unterschied für das ganze Gebiet abspielt, ist eine wenig charakteristische. Das Maximum der Häufigkeit, 30 Tage und darüber, liegt im Pfälzer Westrich und greift mit 25 Tagen bis gegen die Vorderpfalz vor. Da aber auch die westlichen Theile von ganz Nord- und Mittelbayern, mit Aus-

*) Eintheilung siehe Text (Seite A 63).

nahme des Main- und Rheinthales, Häufigkeiten zwischen 25 und 30 Tagen besitzen, so kann man den ganzen Nordwesten als relativ niederschlagsreich bezeichnen. Von dort nimmt die Häufigkeit im Allgemeinen gegen Osten und Süden ab, ein Bild, das nur durch die grösseren Häufigkeiten des bayerischen und Böhmerwaldes, sowie des Alpenvorlandes eine, indessen in der Natur der Sache begründete, Störung erfährt.

Im Frühling (Tafel B Fig. 2) trifft hohe Niederschlagshäufigkeit auf den Nordosten und zumal Süden Bayerns, welch' letzterer ein entschiedenes Maximum im Gebirgslande aufweist. Auf dem übrigen Gebiete sind die Unterschiede zwar gering aber sprechend, so dass die Flussthäler durch ihre geringe Niederschlagshäufigkeit gut hervortreten.

Im Sommer (Tafel B Fig. 3) ist die bereits im Frühling angedeutete grössere Niederschlagshäufigkeit des Ostens und Südens, also der continentaleren Lage noch bestimmter erkennbar, und nur an der Donau selbst greift geringere Häufigkeit weiter ostwärts vor. Die auf die Flussniederungen im Allgemeinen aber fallenden Minima sind minder bestimmt, dagegen das auf das Gebirgsland treffende Maximum weit bestimmter als in den übrigen Jahreszeiten erkennbar.

Die Vertheilung der Niederschlagshäufigkeit im Herbste (Tafel B Fig. 4) ist jener des Frühlings sehr ähnlich, unterscheidet sich aber von dieser dadurch, dass an die Stelle des wenig intensiven nordöstlichen Maximums ein solches im Pfälzer Westrich tritt, welches an Intensität mit jener des Gebirgslandes concurrirt.

Der Westen Bayerns besitzt demnach grosse Häufigkeit der Niederschläge im Winter und Herbst, lehnt sich also bereits an die Verhältnisse Westeuropas überhaupt an, während sich die grössere Continentalität Ost- und Südbayerns durch die grössere Niederschlagshäufigkeit des Sommers ausspricht.

Rücksichtlich der zeitlichen Vertheilung d. h. des jährlichen Ganges des Elementes, welche übrigens schon im Grossen und Ganzen aus den besprochenen vier Karten hervorgeht, stellt sich, in's Einzelne gehend, Folgendes heraus:

Für den Schwellenwerth 1.0 mm rücken die Curven der einzelnen kleinen geographischen Gruppen während der kühleren Monate, November bis einschliesslich März, so nahe zusammen, dass sie beinahe als eine einzige angesehen werden können; in den übrigen Monaten und zumal im Sommer bleiben die Unterschiede wohl ausgesprochen. Es sind wieder 3 Maxima und 3 Minima erkennbar, unter welchen jedoch das Sommermaximum im Allgemeinen mehr in den Vordergrund tritt, und zwar in allen den neun angenommenen Bezirken.

Pfalz.

Prim. Max.	secund. Max.	tert. Max.	prim. Min.	secund. Min.	tert. Min.
Juli 40.0	Nov. 36.7 (+ 3.3)	März 32.3 (+ 7.7)	April 20.7	Jan. 25.2 (— 4.5)	Aug. 31.3 (— 10.6).

Die Gesammtamplitude ist 19.3 %. — Einem tiefen Aprilminimum steht ein ziemlich ausgesprochenes Sommermaximum gegenüber; letzteres ist jedoch auf kurze Zeitdauer beschränkt, und sohin das Gefälle vom Juli nach beiden Seiten hin sehr schroff. Dagegen hat das allerdings flachere Herbstmaximum längere Dauer, und erstreckt sich nahezu gleichwerthig auf die Monate October mit December.

Nordwestbayern.

Prim. Max.	secund. Max.	tert. Max.	prim. Min.	secund. Min.	tert. Min.
Juli 41.6	Nov. 36.7 (+ 4.9)	März 30.3 (+ 11.3)	April 20.4	Jan. 23.9 (— 3.5)	Sept. 28.0 (— 7.6).

Die Gesammtschwankung beträgt 21.2 %. — Der jährliche Gang ist jenem in der Rheinpfalz sehr ähnlich, aber während das primäre Maximum die zwei anderen Maxima in erhöhtem Maasse überragt, tritt das primäre Minimum gegen das secundäre und tertiäre an Tiefe zurück.

Nordostbayern.

Prim. Max.	secund. Max.	tert. Max.	prim. Min.	secund. Min.	tert. Min.
Juli 43.2	Oct. 37.4 (+ 5.8)	März 32.3 (+ 10.9)	Jan. 21.3	April 24.0 (— 2.7)	Sept. 28.3 (— 7.0).

Die Gesammtschwankung beträgt 21.9 %. — Bei einer von West nach Ost zunehmenden Gesammtschwankung hat sich in Nordostbayern das Sommermaximum noch weiter gehoben. Das (secundäre) Herbstmaximum hat sich (ebenso wie in den folgenden Bezirken) auf den October vorgeschoben, so dass also ein, nur durch den Steilabfall vom August zum September gestörtes, langsames Sinken der Niederschlagswahrscheinlichkeit vom Sommer zum Winter hin besteht. Das primäre Minimum, welches hier auf den Januar fällt, steht noch wenig vom secundären im April ab.

Mittelfranken.

Prim. Max.	secund. Max.	tert. Max.	prim. Min.	secund. Min.	tert. Min.
Juli 43.9	Oct. 36.4 (+ 7.5)	März 32.3 (+ 11.6)	Jan. 23.6	April 24.3 (— 0.7)	Sept. 28.7 (— 5.1).

Die Gesammtschwankung beträgt 20.3 %. — Die Jahrescurve ist in mancher Beziehung jener von Nordwestbayern ähnlich. Das Januarminimum steht mit jenem des April auf nahezu gleicher Stufe, und ist die Gesammtschwankung gering; dagegen ist das Vorherrschen des Sommermaximums ein ausgesprocheneres.

Mittlere Donau.

Prim. Max.	secund. Max.	tert. Max.	prim. Min.	secund. Min.	tert. Min.
Juli 39.0	Oct. 33.2 (+ 5,8)	März 26.8 (+ 12.2)	Jan. 19.4	April 21.0 (— 1.6)	Sept. 30.0 (— 10.6).

Die Gesammtschwankung ist 19.6%. — Bei geringer Gesammtschwankung nähert sich die Curve einer einfachen Welle, indem die Senkung im April und September sowie die Maxima im März und October nicht sehr charakteristisch sind, wogegen das Sommermaximum (Juni und Juli von fast gleicher Intensität) sich verbreitert.

Niederbayern.

Prim. Max.	secund. Max.	tert. Max.	prim. Min.	secund. Min.	tert. Min.
Juni 42.7	Oct. 36.5 (+ 6.2)	März 31.0 (+ 11.7)	Jan. 22.6	April 27.3 (— 4.7)	Sept. 34.0 (— 11.4).

Die Gesammtschwankung beträgt 20.1%. — Das Sommermaximum entfällt mit fast gleicher Intensität auf Juni und Juli, und ist von dem Herbstmaximum nur durch ein flaches Minimum im September getrennt. Da auch das Aprilminimum über jenem des Januar ziemlich erhaben ist, so ist auch in diesem Bezirke der jährliche Gang ein ziemlich einfacher.

Schwaben.

Prim. Max.	secund. Max.	tert. Max.	prim. Min.	secund. Min.	tert. Min.
Juli 43.6	Oct. 39.0 (+ 4.6)	März 32.3 (+ 11.3)	Jan. 21.6	April 30.0 (— 8.4)	Sept. 34.3 (— 12.7).

Die Gesammtamplitude beträgt 22.0%. — Bei ziemlich grosser Gesammtschwankung fällt das Sommermaximum mit nahezu gleicher Intensität auf Juni und Juli. Während aber die Steigung vom Januar zum Juli nur eine geringe Unterbrechung im April erfährt, wird das Gefälle vom Sommer zum Winter durch ein ziemlich intensives Herbstmaximum unterbrochen.

Oberbayern.

Prim. Max.	secund. Max.	tert. Max.	prim. Min.	secund. Min.	tert. Min.
Juni 48.7	Oct. 38.4 (+ 10.3)	März 33.6 (+ 15.1)	Jan. 21.9	April 32.3 (— 10.4)	Sept. 37.3 (— 15.4)

Die Gesammtschwankung ist 26.8%. — Bei noch grösserer Gesammtschwankung tritt das primäre Sommermaximum (Juni und Juli mit fast gleichem Betrage) und das primäre Winterminimum scharf hervor. Die Schwankungen im Frühjahr und Herbst sind nicht erheblich.

Gebirgsland.

Prim. Max.	secund. Max.	tert. Max.	prim. Min.	secund. Min.	tert. Min.
Juni 54.7	Oct. 42.6 (+ 12.1)	März 35.5 (+ 19.2)	Jan. 25.2	April 35.3 (— 10.1)	Sept. 40.3 (— 15.1)

Die Gesammtschwankung beträgt 29.5%. — Bei sehr grosser Gesammtschwankung tritt das Sommermaximum (Juni) und Winterminimum so sehr in den Vordergrund, dass die secundären Bewegungen im Frühling und Herbst nur mehr als angedeutete Unregelmässigkeiten der Zunahme der Niederschlagswahrscheinlichkeiten vom Januar zum Juni und des Abfalles vom Juni zum Januar betrachtet werden können.

Die jährliche Gesammtschwankung der Niederschlagswahrscheinlichkeit, gezählt nach dem Schwellenwerth 1.0 mm, ist am grössten im südlichen Bayern; sie nimmt von da gegen die Donau hin rasch ab, um von dort aus gegen Norden wieder etwas anzusteigen. Die während des Jahres erfolgende dreimalige Hebung der Niederschlagswahrscheinlichkeit ist am ausgesprochensten in der Pfalz und in Nordwestbayern; von da gegen Osten und gegen Süden fortschreitend treten die secundären Bewegungen gegenüber dem Sommermaximum und Winterminimum mehr und mehr zurück, so dass man es im Gebirgslande eigentlich nur mehr mit einer im Frühling und Herbst andeutungsweise gestörten einfachen Wellenbewegung zu thun hat.

Nordbayern. Zackige schroffe Curve. Das Julimaximum, das sich sehr entschieden über den Betrag der zwei Nachbarmonate erhebt, übertrifft die, übrigens auch gut ausgeprägten Maxima im Spätherbst und März nennenswerth. Das Aprilminimum, welches dem sommerlichen Anstieg eine schroffe Unterbrechung bereitet, ist primär, aber auch die zwei anderen Minima im September und Januar sind charakteristisch. Die Gesammtamplitude beträgt 20.0%.

Mittelbayern. Der jährliche Gang ist jenem Nordbayerns ähnlich, aber etwas ausgeglichener. Das Sommermaximum (Juli), nicht mehr so hoch über den Nachbarmonaten stehend, ist demnach zeitlich ausgedehnter; beim Herbstmaximum (October) ist das Entgegengesetzte der Fall, dagegen ist durch langsameres Sinken noch ein weiteres Maximum im December angedeutet. Das Januarminimum ist primär, die beiden anderen aber haben sich abgeflacht, und ist der Anstieg vom April zum Juli stetiger als in Nordbayern. Die Gesammtschwankung ist 19.9%.

Südbayern. Einem etwas abgeflachten Januarminimum steht ein sehr intensives Junimaximum gegenüber, und übertrifft die Gesammtamplitude, zu 26.4%, jene der beiden anderen Gebiete erheblich. Die

secundären Maxima im October und März, sowie die secundären Minima im April und September haben sich wesentlich abgeflacht, das ebenbesagte Decembermaximum tritt dagegen etwas entschiedener auf.

Im Allgemeinen vereinfacht sich also beim Fortschreiten von Norden gegen Süden der jährliche Verlauf der Niederschlagswahrscheinlichkeit, wogegen die Amplitude dieser Curven in Südbayern erheblich grösser ist, als in den beiden anderen unter sich hierin gleichstehenden Gebieten.

Für **Bayern als Ganzes** schliesst sich die Jahrescurve der Niederschlagswahrscheinlichkeit im Wesentlichen an jene von Mittelbayern an und ist von letzterer nur durch grössere Gesammtamplitude, aber mässige Abflachung der secundären Maxima und Minima verschieden.

Im **östlichen Theile** Bayerns ist das Sommermaximum und Winterminimum, das, ebenso wie auch im Westen, beziehungsweise auf den Juli und Januar fällt, schärfer ausgedrückt und die Gesammtamplitude grösser als im **westlichen Bayern**; dagegen sind die secundären Hebungen und Senkungen dort flacher als hier.

Das bezüglich der grösseren Gebiete Ausgesprochene wird illustrirt durch die von oben gerechnet jeweils dritte Curve der sechs Diagramme auf Tafel C.

In Tabelle VIa—e sind die für den Schwellenwerth 10.0 mm abgeleiteten Durchschnittswerthe niedergelegt.

Mittlere Niederschlagshäufigkeit.

Tabelle VIa.

(Als Tage mit Niederschlag sind in dieser Tabelle jene gezählt, deren Menge mindestens **10.0 mm** betrug.)

Station	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
	1881—85.													**1886—90.**												
Kusel	1.6	0.6	1.8	1.6	2.0	1.2	2.6	1.8	2.0	3.0	3.0	3.2	24.4	1.2	0.4	2.6	0.8	2.6	2.4	1.2	0.8	1.2	2.2	1.2	3.2	19.8
Zweibrücken	1.4	1.4	1.6	1.2	2.0	1.4	2.8	2.2	2.4	3.6	3.2	2.4	25.6	1.2	0.2	2.2	0.8	1.8	3.2	2.4	1.4	1.0	1.8	1.4	1.8	19.2
Kaiserslautern	0.6	1.2	1.4	1 2	1.6	1.0	3.2	1.0	2.6	2.4	2.0	1.8	20 0	1.0	0.6	2.0	0.6	2.4	2.8	2.4	2.2	2.0	1.6	0.4	1.8	19.8
Grünstadt	0.0	0.2	0.6	0.6	0.4	1.0	2.4	1.8	1.2	1.6	1.2	0.6	11.6	0.8	0.4	1.0	0.0	1.4	3.4	1.8	1.2	0.4	0.6	0.2	0.6	11.8
Speyer	0.2	0.4	0.4	1.2	0.6	0.6	3.0	2.4	2.6	1.6	1.2	0.8	15.0	0.2	0.0	1.6	0.4	1.6	3.2	1.8	1.8	1.4	1.4	0.6	1.0	15.0
Landau	0.4	0.6	1.6	1.2	1.4	1.0	2.8	2.0	2.4	1.2	2.2	2.8	19.6	0.8	0.4	2.4	0.2	2.0	3.6	1.6	2.0	2.0	2.4	1.0	1.8	20.2
Aschaffenburg	0.6	0.4	0.8	0.2	1.4	1.2	3.2	1.6	1.0	3.0	1.8	1.8	17.0	1.2	0.2	1.0	0.2	2.2	3.6	3.4	1.8	1.2	1.6	0.8	1.6	18.8
Kissingen	0.6	0.4	1.2	0.6	1.6	0.8	3.0	1.6	1.2	2.2	2.8	2.8	18.8	0.4	0.4	1.8	0.2	2.0	1.4	1.8	1.2	0.8	1.8	0.8	1.8	14.4
Würzburg	0.4	0.4	1.2	0.2	1.2	1.0	2.8	1.8	1.4	1.6	1.4	1.2	14.6	0.8	0.2	1.4	0.6	1.2	1.4	3.0	1.4	0.2	1.6	0.8	1.0	13.6
Bamberg	0.6	0.2	1.6	0.4	1.4	0.8	3.2	2.4	2.2	1.8	1.4	1.2	17.2	0.8	0.2	1.8	1.2	1.2	2.2	1.6	2.2	0.6	1.0	1.2	1.6	15.6
Hof	0.6	0.4	1.6	0.6	1.8	1.2	3.8	2.6	2.2	2.0	1.0	1.6	19.4	0.6	0.2	1.2	1.0	1.6	1.8	1.6	1.2	1.0	1.6	0.6	0.8	13.2
Bayreuth	0.4	0.2	1.2	0.4	1.2	1.6	2.0	3.0	2.4	1.2	1.8	1.4	16.8	0.2	0.0	0.8	0.6	1.0	1.2	1.6	2.0	0.4	1.0	0.6	0.8	10.2
Weiden	0.6	0.0	1.2	0.6	1.4	2.2	2.6	2.4	2.6	1.8	1.6	1.6	18.6	0.8	0.8	1.0	1.4	2.2	1.4	2.2	2.8	1.8	1.8	0.6	1.2	18.0
Erlangen	0.4	0.2	1.2	0.4	2.0	2.4	3.0	2.4	1.6	1.6	1.4	1.6	18.2	0.6	0.2	1.2	1.4	1.4	2.6	2.4	2.2	1.2	1.4	0.8	1.2	16.6
Nürnberg	0.2	0.0	1.2	0.4	1.4	1.6	3.2	2.2	1.6	1.6	1.0	1.2	15.6	0.4	0.2	0.8	1.0	1.0	2.8	1.8	2.0	1.0	1.2	0.2	1.2	13.6
Ansbach	0.4	0.2	1.2	0.6	1.8	1.6	2.0	1.8	1.6	1.6	1.2	1.4	15.4	0.4	0.2	1.0	1.4	1.4	2.0	1.4	1.8	1.6	1.2	0.6	1.2	14.2
Weissenburg a. S.	0.4	0.0	0.6	0.0	2.6	2.2	3.0	2.2	1.2	1.2	0.4	1.0	14.8	0.0	0.4	0.8	1.6	2.6	3.6	2.4	3.0	1.4	0.8	0.4	1.0	18.0
Ingolstadt	0.4	0.0	0.2	0.6	1.2	2.0	3.6	1.8	1.8	1.2	0.4	1.2	14.4	0.0	0.4	0.4	1.2	1.4	2.4	2.6	3.2	1.6	0.6	1.0	0.4	15.2
Amberg	0.4	0.0	0.6	0.4	1.2	1.6	2.0	1.2	2.0	0.6	1.0	1.8	12.8	0.2	0.2	1.2	1.4	1.4	3.0	2.6	2.4	1.2	1.4	1.0	1.0	17.0
Regensburg	0.2	0.0	0.4	0 4	0.4	2.2	2.0	1.6	1.0	1.0	0.6	0.2	10.0	0.0	0.0	0.6	0.6	2.2	1.8	2.2	2.6	1.4	0.8	0.8	0.4	13.4
Cham	0.4	0 2	0.4	0.4	0.4	2.8	2.6	2.4	1.2	0.8	0.8	1.6	14.0	0.0	0.4	1.0	0.4	1.8	2.6	2.4	3.8	1.6	1.4	1.0	0.6	17.0
Metten	0.4	1.0	1.4	0.6	1.4	4.4	3.6	2.6	2.4	1.8	1.6	2.4	23.6	1.0	1.2	2.2	1.0	1.2	2.8	4.0	3.4	2.4	1.0	1.8	1.6	23.6
Passau	0.2	0.4	1.2	0.8	1.2	4.0	3.6	3.4	2.4	1.0	1.6	2.6	22.4	0.2	0.8	1.8	1.4	2.4	2.6	3.4	3.4	2.4	1.4	1.4	0.8	22.0
Landshut	0.2	0.0	0.4	0.6	2.2	1.6	4.0	2.4	2.0	1.6	1.2	1.8	18.0	0.4	0.2	0.6	1.2	2.0	3.6	3.2	3.4	2.0	1.4	1.0	0.8	19.8
Eggenfelden	0.2	0.0	0.6	1.2	2.4	4.4	4.6	2.8	3.0	1.0	1.2	2.2	23.6	0.8	1.2	1.4	1.0	2.0	4.2	4.0	5.2	3.0	1.0	1.6	1.2	26.6
Memmingen*)	0.0	0.2	1.0	1.0	3.2	3.8	4.8	2.8	4.6	2.8	1.4	2.0	27.6	*0.3	0.8	2.0	2.8	3.2	5.3	4.8	5.2	3.5	1.8	1.3	1.5	32.3
Ottobeuren †)	0.0	0.2	0.8	1.4	2.8	3.8	4.8	2.8	4.0	3.4	1.2	1.0	26.2	0.4	0.6	2.0	2.0	4.0	5.2	5.8	5.0	2.2	2.0	1.0	1.0	31.2
Dillingen	0.2	0.0	0.6	0.4	2.2	2.2	3.8	1.4	2.8	1.4	0.6	1.6	17.2	0.2	0.4	1.6	1.6	2.4	3.2	1.6	3.6	1.6	1.4	0.8	0.6	19.0
Augsburg	0.2	0.0	1.0	1.0	2.4	2.2	4.0	1.8	3.2	2.0	0.8	2.4	21.0	0.2	0.6	1.6	2.0	2.6	3.2	5.6	4.6	2.2	2.0	0.8	1.2	26.6
Weihenstephan	0.2	0.0	0.2	1.0	1.8	3.6	4.6	2.2	2.6	1.4	1.4	1.6	20.6	0 2	0.2	1.0	1.2	1.0	2.6	3.8	3.8	2.2	1.2	1.2	1.0	19.4
München Centralstation	0.4	0.0	0.8	1.4	2.6	3.8	4.4	3.0	3.2	1.8	0.8	1.8	24.0	0.2	0.2	0.6	1.8	1.6	4.8	4.2	4.4	3.4	1.0	1.8	1.0	25.0
München Sternwarte	0.2	0.0	0.4	1.6	2.6	5.0	3.8	2.8	3.2	2.0	0.6	1.8	24.0	0.6	0.4	1.4	1.8	2.8	6.8	5.8	5.6	3.8	1.8	1.8	1.4	34.0
Rosenheim	0.6	0.4	1.0	1.2	4.6	4.2	6.4	4.2	4.4	2.2	2.6	2.2	34.0	0.2	0.8	0.2	2.6	3.2	7.0	5.2	5.8	4.6	1.4	1.2	1.0	33.2
Lindau	0.2	1.0	1.4	1.2	4.0	4.2	5.0	4.2	5.2	3.4	2.2	2.0	34.0	1.0	2.6	2.8	3.2	3.4	7.0	6.0	5.8	3.6	4.0	2.2	1.2	42.8
Kempten	1.4	1.2	2.6	1.4	3.6	4 6	4.4	4.0	4.6	4.0	3.6	5.0	40.4	1.4	2.4	2.8	2.8	3.4	6.8	6.0	6.6	4.4	2.2	2.6	2.6	44.0
Hohenpeissenberg	0.4	0.2	1.4	1.8	3.4	6.0	6.4	3.4	4.2	3.4	1.6	1.8	34.0	0.0	0.6	0.8	2.6	3.6	5.0	4.6	5.6	3.4	1.6	1.6	0.6	29.4
Oberstdorf	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	3.2	3.8	3.8	3.4	8.6	10.2	9.4	5.0	3.8	3.0	2.6	58.8
Partenkirchen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	1.4	1.8	2.8	4.0	6.4	7.8	7.4	4.0	1.8	2.0	1.0	41.6
Kreuth	–	–	–	–	–	–	9.8	8.8	7.8	5.4	4.2	5.0	–	3.0	3.8	3.6	4.6	4.4	10.4	8.8	8.6	5.4	3.8	3.4	2.0	61.8
Miesbach	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	2.8	1.2	2.6	3.6	6.6	7.4	7.0	5.6	2.0	2.6	2.2	44.8
Hochkreuth	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	3.2	2.2	4 4	4.2	8.0	7.6	7.2	5.4	3.6	2.8	2.2	52.6
Wendelstein	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	1.0	2.2	2.8	4.8	7.8	8.2	8.2	6.0	3.6	3.0	3.4	51.8
Traunstein	1.4	1.2	2.4	2.6	4.0	6.2	7.4	5.2	5.6	4.0	3.2	3.8	47.0	2.2	2.6	1.8	3.6	4.2	8.0	7.4	5.8	4.6	3.6	3.6	2.0	49.4
Reichenhall	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	3.2	2.8	2.4	3.6	5.0	7.8	8.0	3.8	2.8	2.6	1.2	45.4

†) 1881 Januar mit Juni interpolirt.

*) 1886—89.

	1881—90.													**1879—91.**												
Kusel	1.4	0.5	2.2	1.2	2.3	1.8	1.9	1.3	1.6	2.6	2.1	3.2	22.1	1.4	0.9	2.0	1.2	2.0	2.2	2.0	1.5	1.5	3 1	2.2	3.5	23.3
Zweibrücken	1.3	0.8	1.9	1.0	1.9	2.3	2.6	1.8	1.7	2.7	2.3	2.1	22.4	1.2	1.2	1.7	1.3	1.8	2.8	2.7	1.9	1.7	3.2	2.3	2.5	24.2
Kaiserslautern	0.8	0.9	1.7	0.9	2.0	1.9	2.8	1.6	2.3	2.0	1.2	1.8	19.9	0.7	1.1	1.5	1.2	1.9	2.2	2.6	1.5	1.8	2.4	1.4	1.8	20.1
Grünstadt	0.4	0.3	0.8	0.3	0.9	2.2	2.1	1.5	0.8	1.1	0.7	0.6	11.7	0.3	0.4	0.8	0.4	0.9	2.1	1.8	1.4	0.9	1.4	0.8	0.5	11.8
Speyer	0.2	0.2	1.0	0.8	1.1	1.9	2.4	2.1	2.0	1.5	0.9	0.9	15.0	0.2	0.4	0.8	1.0	1.2	2.1	2.3	2.2	1.9	1.6	1.0	0.7	15.4
Landau	0.6	0.5	2.0	0.7	1.7	2.3	2.2	2.0	2.2	1.8	1.6	2.3	19.9	0.6	0.8	1.6	0.9	1.6	2.5	1.9	1.9	1.9	2.2	1.7	2.5	19.9
Aschaffenburg	0.9	0.3	0.9	0.2	1.8	2.4	3.3	1.7	1.1	2.3	1.3	1.7	17.9	0.9	0.6	0.8	0.5	1.5	2.5	3.0	1.8	1.4	2.5	1.3	2.0	18.9
Kissingen	0.5	0.4	1.5	0.4	1.8	1.1	2.4	1.4	1.0	2.0	1.8	2.3	16.6	0.7	0.5	1.2	0.8	1.6	1.8	2.6	1.8	1.3	2.2	1.8	2.4	18.8
Würzburg	0.6	0.3	1.3	0.4	1.2	1.2	2.9	1.6	0.8	1.6	1.1	1.1	14.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bamberg	0.7	0.2	1.7	0.8	1.3	1.5	2.4	2.3	1.4	1.4	1.3	1.4	16.4	0.6	0.4	1.3	0.7	1.1	1.5	2.2	2.2	1.5	1.5	1.2	1.3	15.5
Hof	0.6	0.3	1.4	0.8	1.7	1.5	2.7	1.9	1.6	1.8	0.8	1.2	16.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bayreuth	0.3	0.1	1.0	0.5	1.1	1.4	1.8	2.5	1.4	1.1	1.2	1.1	13.5	0.4	0.2	0.9	0.5	1.1	1.4	2.0	2.3	1.3	1.2	1.1	1.2	13.5
Weiden	0.7	0.4	1.1	1.0	1.8	1.8	2.4	2.6	2.2	1.8	1.1	1.4	18.3	0.6	0.5	1.0	1.1	1.6	2.1	2.8	2.5	2.0	2.0	0.9	1.5	18.7
Erlangen	0.5	0.2	1.2	0.9	1.7	2.5	2.7	2.3	1.4	1.5	1.1	1.4	17.4	0.4	0.2	0.9	0.8	1.9	2.5	2.9	2.1	1.4	1.5	1.0	1.4	17.2
Nürnberg	0.3	0.1	1.0	0.7	1.2	2.2	2.5	2.1	1.3	1.4	0.6	1.2	14.6	0.2	0.2	0.8	0.6	1.2	2.1	2.5	1.8	1.5	1.4	0.6	1.2	14.0
Ansbach	0.4	0.2	1.1	1.0	1.6	1.8	1.7	1.8	1.6	1.4	0.9	1.3	14.8	0.5	0.2	0.8	1.0	1.5	1.7	1.8	1.5	1.7	1.5	0.8	1.5	14.5
Weissenburg a. S.	0.2	0.2	0.7	0.8	2.6	2.9	2.7	2.6	1.3	1.0	0.4	1.0	16.4	0.2	0.2	0.5	0.9	2.2	2.8	2.6	2.5	1.3	1 1	0.6	1.1	16.1
Ingolstadt	0.2	0.2	0.3	0.9	1.3	2.2	3.1	2.5	1.7	0.9	0.7	0.8	14.8	0.2	0.2	0.2	1.0	1.4	2.2	3 3	2.2	1.8	1.0	0.7	1.0	15.2
Amberg	0.3	0.1	0.9	0.9	1.3	2.3	2.3	1.8	1.6	1.0	1.0	1.4	14.9	0.3	0.2	0.7	0.8	1.4	2.6	2.4	1.8	1.7	1.2	0.8	1.4	15.3
Regensburg	0.1	0.0	0.5	0.5	1.3	2.0	2.1	2.1	1.2	0.9	0.7	0.3	11.7	0.1	0.1	0.4	0.6	1.2	2.2	2.5	2.2	1.3	0.8	0.5	0.5	12.4
Cham	0.2	0.3	0.7	0.4	1.1	2.7	2.5	3.1	1.4	1.1	0 9	1.1	15.5	0.3	0.3	0.6	0.5	1.2	2.6	2.5	2.8	1.5	1.0	0.7	1.2	15.0

1881—90 (Fortsetzung).

Station	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
Metten	0.7	1.1	1.8	0.8	1.3	3.6	3.8	3.0	2.4	1.4	1.7	2.0	23.6
Passau	0.2	0.6	1.5	1.1	1.8	3.3	3.5	3.4	2.4	1.2	1.5	1.7	22.2
Landshut	0.3	0.1	0.5	0.9	2.1	2.6	3.6	2.9	2.0	1.5	1.1	1.3	18.9
Eggenfelden	0.5	0.6	1.0	1.1	2.2	4.3	4.3	4.0	3.0	1.0	1.4	1.7	25.1
Memmingen*)	0.1	0.4	1.4	1.8	3.2	4.4	4.8	3.9	4.1	2.3	1.3	1.8	29.7
Ottobeuren	0.2	0.4	1.4	1.7	3.4	4.5	5.3	3.9	3.1	2.7	1.1	1.0	28.7
Dillingen	0.2	0.2	1.1	1.0	2.3	2.7	2.7	2.5	2.2	1.4	0.7	1.1	18.1
Augsburg	0.2	0.3	1.3	1.5	2.5	2.7	4.8	3.2	2.7	2.0	0.8	1.8	23.8
Weihenstephan	0.2	0.1	0.6	1.1	1.4	3.1	4.2	3.0	2.4	1.3	1.3	1.3	20.0
München Centralstation	0.3	0.1	0.7	1.6	2.1	4.3	4.3	3.7	3.3	1.4	1.3	1.4	24.5
München Sternwarte	0.4	0.2	0.9	1.7	2.7	5.9	4.8	4.2	3.5	1.9	1.2	1.6	29.0
Rosenheim	0.4	0.6	0.6	1.9	3.9	5.6	5.8	5.0	4.5	1.8	1.9	1.6	33.6
Lindau	0.6	1.8	2.1	2.2	3.7	5.6	5.5	5.0	4.4	3.7	2.2	1.6	38.4
Kempten	1.4	1.8	2.7	2.1	3.5	5.7	5.2	5.3	4.5	3.1	3.1	3.8	42.2
Hohenpeissenberg	0.2	0.4	1.1	2.2	3.2	5.5	5.5	4.5	3.8	2.5	1.6	1.2	31.7
Kreuth	–	–	–	–	–	–	9.3	8.7	6.6	4.6	3.8	3.5	–
Traunstein	1.8	1.9	2.1	3.1	4.1	7.1	7.4	5.5	5.1	3.8	3.4	2.9	48.2

*) 1881—89.

1879—91 (Fortsetzung).

Station	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
Metten	0.8	1.0	1.5	1.2	1.5	3.8	4.2	3.0	2.5	1.9	2.0	2.4	25.9
Passau	0.3	0.5	1.3	1.2	1.9	3.1	3.8	3.5	2.2	1.6	1.5	2.0	23.0
Landshut	0.2	0.2	0.4	1.0	2.2	2.8	3.8	2.7	2.0	1.6	1.1	1.5	19.5
Eggenfelden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Memmingen*)	0.3	0.5	1.5	2.0	3.0	4.5	4.5	3.8	3.9	2.8	1.5	1.8	30.2*
Ottobeuren	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dillingen	0.2	0.2	0.8	1.0	2.2	2.8	2.9	2.6	2.4	1.5	1.0	1.2	18.9
Augsburg	0.2	0.4	1.2	1.5	2.3	3.0	4.7	3.4	2.8	2.0	0.9	2.3	24.8
Weihenstephan	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
München Centralstation	0.2	0.2	0.8	1.9	2.6	3.9	4.5	4.0	3.2	1.8	1.3	1.7	26.1
München Sternwarte	0.3	0.3	0.8	1.7	2.8	5.2	4.8	4.5	3.1	2.2	1.1	1.5	28.2
Rosenheim	0.4	0.7	0.5	1.9	3.8	5.2	6.1	5.3	4.5	2.2	2.0	1.7	34.3
Lindau	0.6	1.8	2.0	2.5	3.8	5.5	5.5	5.2	4.6	4.0	2.4	1.9	39.8
Kempten	1.5	1.7	2.9	2.6	3.5	5.2	5.7	5.1	4.5	3.5	2.9	4.2	43.3
Hohenpeissenberg	0.3	0.4	1.1	2.3	3.4	5.1	5.7	4.5	4.0	2.8	1.5	1.4	32.5
Kreuth	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Traunstein	1.5	1.8	1.8	3.2	4.6	6.5	7.5	6.2	4.8	3.7	3.4	3.2	48.2

*) 1879—89.

Tabelle VIb.

Mittlere Niederschlagshäufigkeit 1881—90.

(Als Tage mit Niederschlag sind in dieser Tabelle jene gezählt, deren Menge mindestens 10.0 mm betrug.)

Station	Winter	Frühling	Sommer	Herbst
Kusel	5.1	5.7	5.0	6.3
Zweibrücken	4.2	4.8	6.7	6.7
Kaiserslautern	3.5	4.6	6.3	5.5
Grünstadt	1.3	2.0	5.8	2.6
Speyer	1.3	2.9	6.4	4.4
Landau	3.4	4.4	6.5	5.6
Aschaffenburg	2.9	2.9	7.4	4.7
Kissingen	3.2	3.7	4.9	4.8
Würzburg	2.0	2.9	5.7	3.5
Bamberg	2.3	3.8	6.2	4.1
Hof	2.1	3.9	6.1	4.2
Bayreuth	1.5	2.6	5.7	3.7
Weiden	2.5	3.9	6.8	5.1
Erlangen	2.1	3.8	7.5	4.0
Nürnberg	1.6	2.9	6.8	3.3
Ansbach	1.9	3.7	5.3	3.9
Weissenburg a. S.	1.4	4.1	8.2	2.7
Ingolstadt	1.2	2.5	7.8	3.3
Amberg	1.8	3.1	6.4	3.6
Regensburg	0.4	2.3	6.2	2.8
Cham	1.6	2.2	8.3	3.4
Metten	3.8	3.9	10.4	5.5
Passau	2.5	4.4	10.2	5.1
Landshut	1.7	3.5	9.1	4.6
Eggenfelden	2.8	4.3	12.6	5.4
Memmingen	2.3	6.4	13.1	7.7
Ottobeuren	1.6	6.5	13.7	6.9
Dillingen	1.5	4.4	7.9	4.3
Augsburg	2.3	5.3	10.7	5.5
Weihenstephan	1.6	3.1	10.3	5.0
München Centralstation	1.8	4.4	12.3	6.0
München Sternwarte	2.2	5.3	14.9	6.6
Rosenheim	2.6	6.4	16.4	8.2
Lindau	4.0	8.0	16.1	10.3
Kempten	7.0	8.3	16.2	10.7
Hohenpeissenberg	1.8	6.5	15.5	7.9
Traunstein	6.6	9.3	20.0	12.3

Tabelle VIc.

Mittlere Niederschlagswahrscheinlichkeit 1881—90.

(Als Tage mit Niederschlag sind in dieser Tabelle jene gezählt, deren Menge mindestens 10.0 mm betrug.)

Station	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	October	Novbr.	Decbr.	Jahr
Kusel	4.5	1.8	7.1	4.0	7.4	6.0	6.1	4.2	5.3	8.4	7.0	10.0	6.1
Zweibrücken	4.2	2.9	6.1	3.3	6.1	7.7	8.4	5.8	5.7	8.7	7.7	6.8	6.1
Kaiserslautern	2.6	2.2	5.5	3.0	6.5	6.3	9.0	5.2	7.7	6.5	4.0	5.8	5.5
Grünstadt	1.3	1.7	2.6	1.0	2.9	7.3	6.8	4.8	2.7	3.5	2.3	1.9	3.2
Speyer	0.6	0.7	3.2	2.7	3.5	6.3	8.1	6.8	6.7	4.5	3.0	2.9	4.1
Landau	1.9	1.8	6.5	2.3	5.5	7.7	7.1	6.5	7.3	5.8	5.3	7.4	5.5
Aschaffenburg	2.9	1.1	2.9	0.7	5.8	8.0	10.6	5.5	3.7	7.4	4.3	5.5	4.9
Kissingen	2.6	1.5	4.5	1.3	5.8	3.7	7.8	4.5	3.3	6.1	6.0	7.4	4.6
Würzburg	1.9	1.1	4.2	1.3	3.9	4.0	9.4	5.2	2.7	5.2	3.7	3.5	3.9
Bamberg	2.3	0.7	5.5	2.7	4.2	5.0	7.8	7.7	4.7	4.5	4.3	4.5	4.5
Hof	1.9	1.1	4.5	2.7	5.5	5.0	8.7	6.1	5.3	5.8	2.7	3.9	4.5
Bayreuth	1.0	0.4	3.2	1.7	3.5	4.7	5.8	8.1	4.7	3.5	4.0	3.5	3.7
Weiden	2.3	1.5	3.5	3.3	5.8	6.0	7.7	8.4	7.3	5.8	3.7	4.5	5.0
Erlangen	1.6	0.7	3.9	3.0	5.5	8.3	8.7	7.4	4.7	4.8	3.7	4.5	4.8
Nürnberg	1.0	0.4	3.2	2.3	3 9	7.3	8.1	6.8	4.3	4.5	2.0	3.9	4.0
Ansbach	1.3	0.7	3.5	3.3	5.2	6.0	5.5	5.8	5.3	4.5	3.0	4.2	4.1
Weissenburg a. S.	0.6	0.7	2.3	2.7	8.4	9.7	8.7	8.4	4.3	3.2	1.3	3.2	4.5
Ingolstadt	0.6	0.7	1.0	3.0	4.2	7.3	10.0	8.1	5.7	2.9	2.3	2.6	4.1
Amberg	1.0	0.4	2.9	3.0	4.2	7.7	7.4	5.8	5.3	3.2	3.3	4.5	4.1
Regensburg	0.3	0.0	1.8	1.7	4.2	6.7	6.8	6.8	4.0	2.9	2.3	1.0	3.2
Cham	0.6	1.1	2.3	1.3	3.5	9.0	8.1	10.0	4.7	3.5	3.0	3.5	4.2
Metten	2.3	3.5	5.8	2.7	4.2	12.0	12.3	9.7	8.0	4.5	5.7	6.1	6.5
Passau	0.6	2.1	4.5	3.7	5.8	11.0	11.3	11.0	8.0	3.9	5.0	5.5	6.1
Landshut	1.0	0.4	1.6	3.0	6.8	8.7	12.6	9.4	6.7	4.8	3.7	4.2	5.2
Eggenfelden	1.6	2.1	3.2	3.7	7.1	14.3	13.9	12.9	10.0	3.2	4.7	5.7	6.9
Memmingen	0.3	1.4	4.5	6.0	10.3	14.7	15.5	12.6	13.7	7.4	4.3	5.8	8.1
Ottobeuren	0.6	1.3	5.0	5.7	11.0	15.0	17.1	11.9	10.3	8.7	3.7	3.2	7.9
Dillingen	0.6	0.7	3.5	3.3	7.1	9.0	8.7	8.1	7.3	4.5	2.3	3.5	4.9
Augsburg	0.6	1.1	4.2	5.0	8.1	9.0	15.5	10.3	9.0	6.5	2.7	5.8	6.5
Weihenstephan	0.6	0.4	1.9	3.5	4.5	10.3	13.5	9.7	8.0	4.2	4.3	4.2	5.5
München Centralstation	1.0	0.4	2.3	5.3	6.8	14.3	13.9	11.9	11.0	4.5	4.3	4.5	6.7
München Sternwarte	1.3	0.7	2.9	5.7	8.7	19.3	15.5	13.5	11.7	6.1	4.0	5.2	7.9
Rosenheim	1.3	2.1	1.9	6.3	12.9	18.7	18.7	16.1	15.0	5.8	6.3	5.2	9.2
Lindau	1.9	6.5	6.8	7.3	11.9	18.7	17.8	16.1	14.7	11.9	7.3	5.2	10.5
Kempten	4.2	5.8	8.7	7.0	10.6	19.0	17.0	17.0	15.0	10.0	10.3	12.2	11.6
Hohenpeissenberg	0.6	1.5	3.5	7.3	10.3	18.3	17.7	14.5	12.7	8.1	5.3	3.9	8.7
Kreuth	–	–	–	–	–	–	30.0	28.1	22.0	14.8	12.7	11.3	–
Traunstein	5.8	6.8	6.8	10.3	13.2	23.7	23.9	17.7	17.0	12.3	11.3	9.4	13.2

Mittlere Niederschlagshäufigkeit geogr. Bezirke 1881—90.

Tabelle VId.

(Als Niederschlagstage sind in dieser Tabelle jene gezählt, deren Menge mindestens **10.0 mm** betrug.)

Gebiet	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
I. Pfalz (6 Stationen)	0.8	0.5	1.6	0.8	1.6	2.1	2.3	1.7	1.8	1.9	1.5	1.8	18.5
II. Nordwestbayern (4 Stationen) .	0.7	0.7	1.4	0.5	1.5	1.6	2.7	1.7	1.1	1.8	1.4	1.6	16.3
III. Nordostbayern (3 Stationen) .	0.5	0.3	1.2	0.8	1.5	1.6	2.3	2.3	1.7	1.6	1.0	1.2	16.0
IV. Mittelfranken (4 Stationen) . .	0.4	0.2	1.0	0.8	1.8	2.3	2.4	2.2	1.4	1.3	0.8	1.2	15.8
V. Mittlere Donau (4 Stationen) .	0.2	0.1	0.6	0.7	1.2	2.3	2.5	2.4	1.5	1.0	0.8	0.9	14.2
VI. Niederbayern (4 Stationen) . .	0.4	0.6	1.2	1.0	1.8	3.4	3.8	3.3	2.5	1.3	1.4	1.7	22.5
VII. Schwaben (3 Stationen) . . .	0.2	0.3	1.3	1.4	2.7	3.3	4.3	3.2	2.7	2.0	0.9	1.3	23.5
VIII. Oberbayern (4 Stationen) . .	0.3	0.3	0.7	1.6	2.5	4.7	4.8	4.0	3.4	1.6	1.4	1.5	26.8
IX. Gebirgsland (4 Stationen) . .	1.0	1.5	2.0	2.4	3.6	6.0	5.9	5.1	4.4	3.3	2.6	2.4	40.1
Nordbayern (I, II, III)	0.7	0.4	1.4	0.7	1.6	1.8	2.5	1.9	1.5	1.8	1.3	1.6	17.2
Mittelbayern (IV, V, VI)	0.3	0.3	0.9	0.8	1.6	2.7	2.9	2.6	1.8	1.2	1.0	1.3	17.5
Südbayern (VII, VIII, IX)	0.5	0.7	1.3	1.8	3.0	4.8	5.0	4.2	3.6	2.3	1.7	1.8	30.7
Bayern als Ganzes (36 Stationen) .	0.5	0.5	1.2	1.1	2.0	3.0	3.4	2.8	2.2	1.8	1.3	1.5	21.4
Westbayern*) (20 Stationen) . . .	0.6	0.5	1.4	1.0	2.1	2.7	3.2	2.5	2.1	2.0	1.3	1.6	21.1
Ostbayern*) (17 Stationen)	0.4	0.4	1.0	1.2	2.0	3.5	3.8	3.3	2.6	1.6	1.3	1.4	21.9

Mittlere Niederschlagswahrscheinlichkeit geogr. Bezirke 1881—90.

Tabelle VIe.

(Als Niederschlagstage sind in dieser Tabelle jene gezählt, deren Menge mindestens **10.0 mm** betrug.)

Gebiet	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
I. Pfalz (6 Stationen)	2.3	1.8	5.2	2.7	5.2	7.0	7.4	5.5	6.0	6.1	5.0	5.8	5.1
II. Nordwestbayern (4 Stationen) .	2.3	1.1	4.5	1.7	4.8	5.3	8.7	5.5	3.7	5.8	4.7	5.2	4.5
III Nordostbayern (3 Stationen) .	1.6	1.1	3.9	2.7	4.8	5.3	7.4	7.4	5.7	5.2	3.3	3.9	4.4
IV. Mittelfranken (4 Stationen) . .	1.3	0.7	3.2	2.7	5.8	7.7	7.8	7.1	4.7	4.2	2.7	3.9	4.3
V. Mittlere Donau (4 Stationen) .	0.7	0.4	1.9	2.3	3.9	7.7	8.1	7.7	5.0	3.2	2.7	2.9	3.9
VI. Niederbayern (4 Stationen) . .	1.3	2.1	3.9	3.3	5.8	11.3	12.3	10.6	8.3	4.2	4.7	5.5	6.1
VII. Schwaben (3 Stationen) . . .	0.7	1.1	4.2	4.7	8.7	11.0	13.9	10.3	9.0	6.5	3.0	4.2	6.4
VIII. Oberbayern (4 Stationen) . .	1.0	1.1	2.3	5.3	8.1	15.7	15.5	12.9	11.3	5.2	4.7	4.8	7.3
IX. Gebirgsland (4 Stationen) . .	3.2	5.4	6.4	8.0	11.6	20.0	19.0	16.5	14.7	10.6	8.7	7.8	11.0
Nordbayern (I, II, III)	2.3	1.4	4.5	2.3	5.2	6.0	8.1	6.1	5.0	5.8	4.3	5.2	4.7
Mittelbayern (IV, V, VI)	1.0	1.1	2.9	2.7	5.2	9.0	9.4	8.4	6.0	3.9	3.3	4.2	4.8
Südbayern (VII, VIII, IX)	1.6	2.5	4.2	6.0	9.7	16.0	16.1	13.6	12.0	7.4	5.7	5.8	8.4
Bayern als Ganzes (36 Stationen) .	1.6	1.8	3.9	3.7	6.5	10.0	11.0	9.0	7.3	5.8	4.3	4.8	5.9
Westbayern*) (20 Stationen) . . .	1.9	1.8	4.5	3.3	6.8	9.0	10.3	8.1	7.0	6.5	4.3	5.2	5.8
Ostbayern*) (17 Stationen)	1.3	1.4	3.2	4.0	6.5	11.7	12.3	10.6	8.7	5.2	4.3	4.5	6.0

Die geographische Vertheilung der Häufigkeit der starken Niederschläge ist jener für den Schwellenwerth 1.0 mm ähnlich, unterscheidet sich aber dadurch, dass im Jahresdurchschnitt und in den einzelnen Jahreszeiten, das absolute Maximum stets über dem Gebirgslande verharrt. Vom nördlichen Grenzlande Bayerns ausgehend, welches unter dem Einflusse von Rhön, Spessart und Thüringerwald ebenfalls beträchtlichere Niederschlagshäufigkeit besitzt, nimmt die letztere im Allgemeinen von hier aus gegen Süden zunächst ab, um dann wieder anzusteigen, wobei Minima in den Niederungen von Rhein und Main, sowie der mittleren Donau erkennbar sind. Diese Vertheilung ist im Sommer, bei grossen absoluten Unterschieden am schärfsten ausgeprägt, und besteht da auch in der Pfalz eine Zunahme von Norden nach Süden; in den übrigen Jahreszeiten hingegen liegt über dem Pfälzer Westrich ein Maximum der Niederschlagswahrscheinlichkeit, das zumal im Herbste wohl ausgesprochen erscheint.

Man hat aus Gründen der Raumersparniss auf die Reproduction der jahreszeitlichen geographischen Vertheilung verzichten müssen, wogegen jene des Jahres durch Tafel A, Fig. 4 dargestellt ist.

Bezüglich des jährlichen Ganges der Niederschlagswahrscheinlichkeit für den Schwellenwerth 10.0 mm erkennt man Folgendes:

Durch die Annahme dieses hohen Schwellenwerthes wird der jährliche Gang in den südlicheren Gebietstheilen einfacher, in den nordwestlichen dagegen durch das Auftreten einer vierten Hebung noch complicirter.

*) Eintheilung siehe Text (Seite A 63).

Pfalz.

Erstes Max.	zweites Max.	drittes Max.	viertes Max.
Juli 7.4	October 6.1 (+ 1.3)	December 5.8 (+ 1.6)	März 5.2 (+ 2.2)
erstes Min.	zweites Min.	drittes Min.	viertes Min.
Februar 1.8	April 2.7 (— 0.9)	November 5.0 (— 3.2)	August 5.5 (— 3.7).

Das schon bei den vorangegangenen Schwellenwerthen mehrfach angedeutete Novemberminimum ist für 10.0 mm ziemlich entschieden vertreten. Es bestehen damit Maxima im März, Juli, October und December; jenes vom Juli überragt die anderen nur wenig. Die Minima im aufsteigenden Osten sind gut ausgeprägt, jene im absteigenden nur flach. — Die Gesammtamplitude ist 5.6 %.

Nordwestbayern.

Erstes Max.	zweites Max.	drittes Max.	viertes Max.
Juli 8.7	October 5.8 (+ 2.9)	December 5.2 (+ 3.5)	März 4.5 (+ 4.2)
erstes Min.	zweites Min.	drittes Min.	viertes Min.
Februar 1.1	April 1.7 (— 0.6)	September 3.7 (— 2.6)	November 4.7 (— 3.6).

Die Curve läuft jener der Rheinpfalz ähnlich und liegt, vom Juli abgesehen, stets unter der letzteren. Das Sommermaximum tritt also entschiedener hervor, ebenso das auf den September zurückgeschobene 3. Minimum, wogegen das Ansteigen vom Mai zum Juni abgeschwächt ist. Die Gesammtamplitude beträgt 7.6 %.

Nordostbayern.

Erstes Max.	zweites Max.	drittes Max.	viertes Max.
Juli / August 7.4	October nicht erkennbar	December 3.9 (+ 3.5)	März 3.9 (+ 3.5)
erstes Min.	zweites Min.	drittes Min.	viertes Min.
Februar 1.1	April 2.7 (— 1.6)	September nicht erkennbar	November 3.3 (— 2.2).

Die Curve, gegen jene von Nordwestbayern überhaupt etwas vereinfacht, liegt in ihrem Verlaufe vom October mit März unter jener von Nordwestbayern und der Rheinpfalz. Der sommerliche Verlauf mit einem verbreiterten Maximum (Juli und August) und einem nur flachen Minimum im April, sowie einem kaum mehr angedeuteten im September gestaltet sich noch glatter. — Die Gesammtamplitude ist 6.3 %.

Mittelfranken.

Erstes Max.	zweites Max.	drittes Max.	viertes Max.
Juli 7.8	October nicht erkennbar	December 3.9 (+ 3.9)	März nicht erkennbar
erstes Min.	zweites Min.	drittes Min.	viertes Min.
Februar 0.7	April nicht erkennbar	September nicht erkennbar	November 2.7 (— 2.0).

Die Wahrscheinlichkeitscurve liegt vom October mit März unter jener der drei vorbesprochenen Gebiete. Nach ganz unbedeutendem Aufenthalte im April gestaltet sich der Verlauf der übrigen Monate bis zum November überhaupt sehr glatt, wogegen das Maximum im December etwas schärfer hervortritt. Die Gesammtschwankung ist 7.1 %.

Mittlere Donau.

Erstes Max.	zweites Max.	drittes Max.	viertes Max.
Juli 8.1	October nicht erkennbar	December 2.9 (+ 5.2)	März nicht erkennbar
erstes Min.	zweites Min.	drittes Min.	viertes Min.
Februar 0.4	April nicht erkennbar	September nicht erkennbar	November 2.7 (— 2.3).

Die Curve liegt vom September bis April unter, im Uebrigen aber über jenen der vorangegangenen Gebiete; sie ist viel glatter, und weicht von der einfachen Welle eigentlich nur durch ein scharf ausgesprochenes Decembermaximum ab. Die Gesammtamplitude ist 7.7 %. —

Niederbayern.

Erstes Max.	zweites Max.	drittes Max.	viertes Max.
Juli 12.3	October nicht erkennbar	December 5.5 (+ 6.8)	März 3.9 (+ 8.4)
erstes Min.	zweites Min.	drittes Min.	viertes Min.
Januar 1.3	April 3.3 (— 2.0)	September nicht erkennbar	October 4.2 (— 2.9).

Das Sommermaximum und das nun, ebenso wie bei den folgenden Bezirken, auf den Januar vorgeschobene Winterminimum stehen weit von einander ab. Die Maxima im März und December, sowie die Minima im April und, durch verlangsamtes Steigen, im October sind noch erkennbar, die Curve ist aber ziemlich glatt und charakteristisch. Die Gesammtamplitude beträgt 11.0 %.

Schwaben.

Erstes Max.	zweites Max.	drittes Max.	viertes Max.
Juli 13.9	October nicht erkennbar	December 4.2 (+ 9.7)	März nicht erkennbar

erstes Min.	zweites Min.	drittes Min.	viertes Min.
Januar 0.7	April nicht erkennbar	September nicht erkennbar	November 3.0 (— 2.3).

Die Curve ist durch eine Senkung im August etwas geknickt, im übrigen sommerlichen Verlaufe gut geglättet, das Decembermaximum ist ziemlich ausgeprägt, jenes vom März nur durch verlangsamtes Steigen im April angedeutet. Die Gesammtamplitude beträgt 13.2 %. —

Oberbayern.

Erstes Max.	zweites Max.	drittes Max.	viertes Max.
Juni 15.7	October nicht erkennbar	December 4.8 (+ 10.9)	März nicht erkennbar
erstes Min.	zweites Min.	drittes Min.	viertes Min.
Januar 1.0	April nicht erkennbar	September nicht erkennbar	November 4.7 (— 3.7).

Ununterbrochenes, vom März an steiles Ansteigen der Niederschlagswahrscheinlichkeit bis zum Juni. Von da an langsameres, durch eine schwache, und noch minder als über Schwaben angedeutete Hebung im September unterbrochenes Abnehmen bis zum November und December, welch' letztere fast genau auf gleicher Stufe stehen. — Die Gesammtschwankung beträgt 14.7 %.

Gebirgsland.

Erstes Max.	zweites Max.	drittes Max.	viertes Max.
Juni 20.0	October	December	März
	nicht erkennbar		
erstes Min.	zweites Min.	drittes Min.	viertes Min.
Januar 3.2	April	September	November
	nicht erkennbar.		

Bei sehr grosser Gesammtschwankung (16.8 %) eine einfache Wellenbewegung, welche nur im Vorfrühling sowie im September und December geringfügige Ausbuchtungen durch verlangsamtes Steigen oder Sinken erkennen lässt.

Im Grossen und Ganzen nimmt also die Amplitude der Curve der Niederschlagswahrscheinlichkeit von Norden gegen Süden zu, und nähert sich der complicirte jährliche Gang, welcher in den nordwestlichen Gebietstheilen besteht, allmählich der einfachen Wellenlinie mit einem Minimum um Mitte Winter und einem Maximum im Frühsommer. In allen Gebieten ist der Anstieg rascher als der Abfall.

Nach dem Schwellenwerthe 10.0 mm gezählt, ist die Curve der Niederschlagswahrscheinlichkeit in **Nordbayern** am complicirtesten. Ausser dem nicht sehr stark ausgeprägten primären Maximum im Juli, bestehen noch Maxima im October, December und März. Minima hingegen sind vorhanden im Februar, April, September und November, und ist ausserdem der frühsommerliche Anstieg im Juni verlangsamt.

Weit einfacher, ja die glatteste unter den dreien ist die Curve für das **mittlere Bayern.** Von dem primären Maximum im Juli, das aber den Betrag der Nachbarmonate nicht sehr erheblich übersteigt, sinkt die Niederschlagswahrscheinlichkeit stetig bis zum November, hebt sich im December wieder etwas, und sinkt dann zum primären Minimum im Januar steil ab. Beim Anstieg ist ein weiteres Maximum im März und ein weiteres Minimum im April vorhanden.

In **Südbayern** ist der Anstieg vom Januarminimum zum Maximum des Sommers, das sich fast gleichwerthig auf den Juni und Juli verlegt, ohne secundäres Maximum und Minimum glatt aber sehr steil; der Abstieg erfolgt weit langsamer und ist durch flache, im September und December angedeutete secundäre Maxima unterbrochen.

Die Curve für **Bayern als Ganzes** ist jener von Mittelbayern, über welcher sie mit fast gleichem Abstande während des ganzen Jahres liegt, sehr ähnlich. Sie ist während der Monate April mit November wohl geglättet und dabei der Anstieg vom April zum Juli steiler als der Abfall vom Juli zum November. Die secundären Maxima im December und März sind, vielleicht in Folge der noch kurzen Beobachtungsdauer, noch recht wohl erkennbar. Fasst man also Bayern als einen geographischen Punkt auf, so nimmt hier nach dem zehnjährigen Durchschnitte 1881/90 die Wahrscheinlichkeit starker Niederschläge vom April zum Juli steil aber ziemlich stetig zu, erreicht in diesem Monate ein ausgesprochenes Maximum, um nun ebenso stetig aber langsamer bis zum November abzunehmen; im Dezember und März bestehen secundäre Maxima, die jedoch in ihrem Betrage weit unter jenem des Juli liegen.

Die Amplitude der Curve der Niederschlagswahrscheinlichkeit (also das der Zahl nach bestehende Ueberwiegen der starken Sommerregen) nimmt von Norden nach Süden sehr charakteristisch zu, und zwar von Nordbayern zu Mittelbayern langsam, von da zu Südbayern hingegen in sehr grossen Schritten.

Die Curve des jährlichen Ganges der Niederschlagswahrscheinlichkeit der nach dem Schwellenwerthe 10.0 mm gezählten Niederschläge ist in **Westbayern** eine complicirtere als in **Ostbayern.** Zwar ist auch im

Westen das Ueberwiegen der Sommerregen wohl ausgeprägt, daneben treten aber die Spätherbst- und Frühjahrsniederschläge durch secundäre Maxima im October, December und März noch hervor. Das Julimaximum steht dort von dem Betrage der Nachbarmonate weit ab, während sich das Winterminimum fast gleichwerthig auf den Januar und Februar vertheilt. Letzteres, nämlich die zeitliche Verbreiterung des Winterminimums, gilt auch für Ostbayern, aber hier sind auch die hohen Niederschlagswahrscheinlichkeiten gleichmässiger über die drei Sommermonate vertheilt und sind die secundären Maxima im Spätherbst und Vorfrühling nur mehr ganz schwach angedeutet.

Die grössere Niederschlagswahrscheinlichkeit des Sommers, sowie auch die grössere Amplitude und Glätte der Curve der Niederschlagswahrscheinlichkeit verleiht demnach dem Osten Bayerns einen merkbar continentaleren Charakter, als ihn der Westen des Landes besitzt.

Die für die grösseren geographischen Gebiete besprochenen Ergebnisse sind in Tafel C, jeweils unterste Curve der einzelnen Figuren, zur Darstellung gebracht.

Aus dieser Tafel erkennt man ferner noch, dass in sämmtlichen Gebieten im Allgemeinen der Jahresverlauf, je nach den drei Schwellenwerthen 0.1, 0.5 und 1.0 mm gezählt, unter sich parallel geht. Man möchte hiernach zu der Anschauung geführt werden, als ob die Wahl des Schwellenwerthes von geringem Belange sei. Bei näherer Betrachtung wird man jedoch finden, dass die Annäherung der drei Curven an einander in den verschiedenen Gebieten überhaupt verschieden ist, dass dieselbe auch im Verlaufe des Jahres in den einzelnen Gebieten selbst etwas schwankt, und man wird erwägen, dass die durch rein locale und persönliche Verhältnisse herbeigeführten Unregelmässigkeiten sich verwischen bei Zusammenfassung je mehrerer Stationen zu Stationsgruppen oder geographischen Bezirken. Hiefür, d. h. für die Darstellung des jährlichen Ganges der Niederschlagswahrscheinlichkeit von Stationsgruppen, kann allerdings auch der Schwellenwerth 0.1 mm etwa noch Verwendung finden; er lässt aber, wie die vorstehende Untersuchung erwies, mehr oder minder im Stiche für geographische Darstellungen, sowie insbesondere für die Ableitung des langjährigen Ganges, für welche der höhere Schwellenwerth von 1.0 mm entschieden vorzuziehen ist. — Bezüglich des jährlichen Ganges ist die durch den Schwellenwerth 10.0 mm erhaltene Curve im Allgemeinen einfacher als die mit den niedrigeren Schwellenwerthen erhaltenen. —

Mit vorstehender Arbeit, deren Hauptzweck es war, die zehnjährigen Ergebnisse 1881/90 der Niederschlagszählung in Bayern festzustellen, wollte man vorerst noch keine weitergehenden Studien, welche vielleicht gerade in der Richtung des langjährigen Ganges dankbar sein möchten, verbinden. Man hat sich vielmehr mit der nicht allein wünschenswerthen, sondern geradezu unbedingt nöthigen Ableitung der zehnjährigen Durchschnittswerthe begnügt und hat nur die nächstliegenden Resultate eingehender besprochen. Da diese Ergebnisse am Schlusse jedes einzelnen Theiles der Untersuchung schon möglichst übersichtlich zusammengestellt sind, so scheint deren Wiederholung hier am Schlusse des Ganzen nicht mehr erforderlich zu sein. Sie gipfeln in ihrem Endresultate darin, dass die Verhältnisse der Niederschlagshäufigkeit Bayerns zwischen jene der europäischen Küsten und des eigentlichen Binnenlandes sich inmitten stellen, und dass trotz der verhältnissmässig geringen Ausdehnung unseres Landes sich doch in demselben schon wesentliche Unterschiede in der Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit des Niederschlages zeigen. Der Nordwesten Bayerns schliesst sich in dieser Richtung bereits den maritimen Theilen Europas an, während der Osten und Süden seinen continentaleren Charakter wohl ausgesprochen zur Geltung bringt und die zwischenliegenden, d. h. mittleren Gebiete einen vollkommen entsprechenden Uebergang bilden.

1881-90. Mittlere Niederschlagshäufigkeit des Jahres in Bayern gezählt nach verschiedenen Schwellenwerthen.
(Siehe Text u. Tafel: B.)

Fig. 1. Schwellenwerth 0,1 mm.

Fig. 2. Schwellenwerth 0,5 mm.



Fig. 3. Schwellenwerth 1,0 mm.



Fig. 4. Schwellenwerth 10,0 mm.



1881-90. Mittlere Niederschlagshäufigkeit der einzelnen Jahreszeiten in Bayern. — Als Niederschlagstage sind hier jene gezählt
deren Menge mindestens (Schwellenwerth) 1,0 mm. beträgt.

Fig.1. **Winter.**



Fig.2. **Frühling.**



Fig.3. **Sommer.**



Fig.4. **Herbst.**



Jährlicher Gang der Niederschlagshäufigkeit in den einzelnen geogr. Gebieten Bayerns.

Gezählt nach den verschiedenen Schwellenwerthen 0.1, 0.5, 1.0, 10.0 mm.

Nordbayern.



Mittelbayern.



Südbayern.



Bayern als Ganzes.



Westbayern.



Ostbayern.



Anmerkung: Die Originale dieser Figuren, welche im Maassstabe 1 Monat = 1,5 cm (Abscissen) und 1% = 0,5 cm (Ordinaten) entworfen worden sind, wurden photographisch verkleinert.

Dr. Carl Lang

geboren zu Regensburg am 10. October 1849, gestorben zu München am 23. September 1893.

Mitten aus einer arbeitsfrohen Thätigkeit hat der Tod den verdienstvollen Director der k. b. Meteorologischen Centralstation, Herrn Dr. C. Lang, hinweggerissen.

Am 10. October 1849 zu Regensburg geboren, besuchte C. Lang die Lateinschule und das Gymnasium in dieser Stadt, bis er das letztere im Jahre 1868 absolvirte. Hierauf bezog er die Universität München, wo er besonders bei den Professoren v. Jolly, v. Seidel und v. Lamont Vorlesungen hörte, um sich für das Lehrfach der Mathematik und Physik vorzubereiten. Seine weitere Ausbildung erfuhr zunächst im Jahre 1870 eine Unterbrechung, indem in Folge der Einberufungen, welche der Feldzug brachte, und noch mehr durch die eben begonnene Reorganisation der technischen Mittelschulen ein ungewöhnlicher Mangel an Lehrern der Mathematik und Physik entstanden war. Unter diesen Umständen wurde er noch vor Vollendung seiner Universitätsstudien im Lehrfach verwendet, indem er am 1. October 1870 als Assistent für Mathematik und Physik an der damaligen Gewerbeschule zu Weiden angestellt und bereits am 16. Juni 1871 zum Lehramtsverweser an derselben Anstalt befördert wurde. Bei dem ihm innewohnenden Drange, sich weiter auszubilden, musste sich Lang selbst sagen, dass die Zeit seiner academischen Studien zu kurz gewesen sei, um die Grundlage für eine wissenschaftliche Entwicklung abgeben zu können. Am 1. April 1872 liess er sich von seiner bisherigen Stellung entheben und bezog nun die technische Hochschule zu München, wo er zunächst bis zum Jahre 1874 specielle physikalische und mathematische Studien betrieb. Aus jener Zeit schon stammen seine ersten Veröffentlichungen, die sich auf die physikalische Untersuchung verschiedener Baumaterialien bezogen. Durch diese Arbeiten wurde er auf das Gebiet der Hygiene hinübergeführt, für welche Wissenschaft er bis zu seinem Lebensende ein besonderes Interesse bewahrte. Es war ihm ersichtlich stets eine Freude, wenn ihm sein späterer Beruf die Möglichkeit gab, eine Aufgabe zu behandeln, die zur Hygiene hinübergriff. Am 16. October 1874 wurde Lang zum Assistenten für Physik an der technischen Hochschule zu München ernannt. Diese Stellung gab ihm für die nächsten Jahre reichlich Gelegenheit zu weiteren Untersuchungen von Baumaterialien, welche sich besonders auf die Wärmeleitungsfähigkeit, Porosität und Permeabilität derselben bezogen. Hieran schlossen sich die mit seinem Freunde und Collegen Dr. Wolffhügel betriebenen Untersuchungen über Lüftung und Heizung von Eisenbahnwagen. Die Früchte dieser Arbeiten waren eine Reihe von Publicationen. Aber auch mit streng physikalischen Fragen beschäftigte er sich eingehend in der Absicht, auf diese Vorversuche begründete Arbeiten später weiter auszuführen. Die Idee, welche Langley, unterstützt von bedeutenden materiellen Mitteln, schliesslich in seinem Spectrobolometer zu so grosser Vollkommenheit ausgeführt hat, war von Lang in diesen Jahren bereits mehrfach in Angriff genommen, aber immer wieder aufgegeben worden. Am 8. December 1877 promovirte Lang zu Erlangen mit einer Schrift: „Ueber die Einwirkung der Permeabilität von Baumaterialien in trockenem und feuchtem Zustand auf die natürliche Ventilation", und im März 1878 wurde er als Privatdocent für Physik an der technischen Hochschule zu München zugelassen, wobei er seine Stellung als Assistent im physikalischen Cabinet beibehielt.

Im Sommer des Jahres 1878 wurden die Mittel zur Begründung der k. b. Meteorologischen Centralstation bewilligt und auf Antrag des ersten Directors derselben, Herrn v. Bezold, wurde Lang zum Adjuncten des neuen Institutes ab 1. October 1878 ernannt. Es sind nun 15 Jahre verflossen, seit die Herren v. Bezold und Lang sich vor die Aufgabe gestellt sahen, die Organisation des neuen Instituts von den ersten Anfängen an durchzuführen, und Wenige werden wissen, welche Schwierigkeiten zu überwinden waren und welche Arbeitslast bewältigt werden musste. Zunächst wären überhaupt die erforderlichen Geldmittel nur für das zweite Jahr der Finanzperiode 1878/79 bewilligt und Director wie Adjunct wären formell den an sie gestellten Anforderungen vollkommen gerecht geworden, wenn dementsprechend auch die Centralstation ihre Thätigkeit mit dem 1. Januar 1879 begonnen hätte. Damit wäre aber ein ganzes Beobachtungsjahr verloren gegangen, da der Jahrgang 1879 unmöglich hätte vollständig werden können, wenn man mit den organisatorischen Arbeiten erst am Anfange dieses Jahres begonnen hätte. Es war also unbedingt nöthig, dass die Centralstation ihre Thätigkeit

mindestens drei Monate vor dem Anfang des Kalenderjahres 1879 aufnahm. Dies war jedoch nur möglich, wenn man mit den für ein Jahr gewährten Mitteln fünf Vierteljahre wirthschaftete. Um dies zu erreichen, haben sowohl Herr v. Bezold als Lang innerhalb der ersten fünf Vierteljahre auf einen Theil des budgetmässig ausgesetzten Functionsbezuges verzichtet und überdies in der ersten Zeit ohne irgend weitere Hülfe als die des Dieners gearbeitet. Beide mussten deshalb während der ersten Monate eine enorme Thätigkeit entwickeln, und gern hat Herr v. Bezold jederzeit unumwunden anerkannt, wie Lang hiebei seinen Fleiss und seine Arbeitskraft glänzend entwickelte. Erst im Anfang October konnte das gemiethete Local der Centralstation bezogen werden und erst gegen Mitte dieses Monats trafen die Instrumente im Institute ein. Während nun Lang oft Morgens 6 Uhr mit der Prüfung der Instrumente begann und dieselbe bis zum Abend fortsetzte, arbeitete Herr v. Bezold an der Instruction und machte, sowie ein kleiner Vorrath von geprüften Barometern und Thermometern vorhanden war, die ersten Dienstreisen, um die Instrumente persönlich den Beobachtern zu überbringen und besonders die Wahl der Beobachtungslocale und Instrumentenaufstellungen an Ort und Stelle zu überwachen, sowie die erforderlichen Anleitungen zu geben. Als Herr v. Bezold dann im November seine Vorlesungen beginnen musste, setzte Lang die bisherige Arbeit fort und besuchte die noch übrig gebliebenen Stationen. Inzwischen mussten sämmtliche Formularien, Tagebücher und Monatstabellen entworfen und ihre Drucklegung besorgt werden. Daneben war noch die Versendung der Regenmesser und Thermometergehäuse zu besorgen, wie denn überhaupt diesen wissenschaftlichen Kräften anfangs sehr viele Arbeiten zufielen, die man sonst subalternem Personale zu überlassen pflegt. Dieser aufopfernden Anstrengung, bei welcher Herr v. Bezold in Lang eine so nachhaltige und kräftige Unterstützung fand, gelang es, noch vor Mitte December 34 Stationen einzurichten und mit allem erforderlichen Materiale zu versehen, so dass während der zweiten Hälfte des Decembers probeweise beobachtet werden konnte, während die definitiven Beobachtungen mit dem 1. Januar 1879 ihren Anfang nahmen. Wenn nun auch hiemit die Gründer unseres Institutes mit Stolz auf die Erledigung einer grossen Arbeit zurückblicken konnten, so blieb doch noch für die nächsten Jahre manche weitere organisatorische Aufgabe übrig. In welch vorzüglicher Weise ihnen die Lösung derselben gelungen ist, das beweist die Anerkennung, welche das Wirken der bayerischen meteorologischen Centralstation in Fachkreisen stets gefunden hat.

Aus den zahlreichen Arbeiten meteorologischen Inhalts, die Lang nun veröffentlichte, können wir nur die wichtigsten hervorheben. Hier ist vor Allem das Jahrbuch der k. b. meteorologischen Centralstation zu nennen, welches unter dem Titel „Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreich Bayern" erscheint und für alle klimatologischen Fragen, die sich auf das Königreich Bayern beziehen, die natürliche Grundlage bildet. Als Adjunct, wie später als Director, war Lang stets bemüht, den Inhalt dieses Jahrbuches möglichst reich zu gestalten und den Fachgenossen die auf das bayerische Gebiet bezüglichen Nachrichten durch die rasche Herausgabe in kürzester Frist mitzutheilen. Zahlreiche klimatologische Bemerkungen hat C. Lang in den „Monatlichen Uebersichten über die Witterung im Königreich Bayern" eingeflochten.

Eine ganz besondere Aufmerksamkeit wendete er stets dem wettertelegraphischen Dienst zu, wie er auch die Verbreitung des Verständnisses desselben in weiteren Kreisen durch öffentliche Vorträge und gemeinverständliche Aufsätze unermüdlich zu fördern bestrebt war.

An der Verarbeitung der langjährigen Beobachtungen von Bayreuth, Augsburg und Reichenhall, die sich in den ersten Bänden der „Beobachtungen" finden, hat Lang das Hauptverdienst. Die Behandlung dieser verhältnissmässig einfacheren Beobachtungsreihen bot zugleich die Gelegenheit zur Gewinnung mancher practischen Erfahrungen, die bei der nächsten grösseren klimatologischen Untersuchung verwerthet wurden. Es war dies die Verarbeitung des ausgedehnten, vielfach auf Registrirung gestützten Beobachtungsmaterials der langjährigen Reihen von München. Die ausserordentlich sorgfältige Studie, welche Lang über „Das Klima von München" im Jahre 1883 veröffentlichte, benützte er, um sich an der Münchener Universität als Privatdocent zu habilitiren. Aus den Resultaten, die er bei dieser Untersuchung gewann, entnahm er auch die Anregung zu einer Aufgabe, zu der er immer wieder zurückkehrte, nämlich die klimatischen Eigenschaften der bayerischen Hochebene gegenüber jenen des übrigen Gebiets immer genauer zu präcisiren, für diese Unterschiede aus den Beobachtungen die ziffermässigen Belege abzuleiten und deren Bedeutung in einer auch für weitere Kreise verständlichen Form darzulegen.

Bei Beginn des Winters 1884/85 regte Herr v. Bezold im Kreise des Münchener Zweigvereins der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft eine eingehende, auf mehrere Vortragsabende sich erstreckende Besprechung einer Frage an, die gerade bei der speciellen Lage Münchens in nächster Nähe der Alpen und bei der damaligen Thätigkeit mehrerer dem Verein angehörender Forscher besonders anziehend zu werden versprach. Das aufgeworfene Thema bezog sich auf das Phänomen der Vergletscherung und der Glacialzeit. Nachdem Herr Professor Dr. Penck, der damals als Docent unserer Universität angehörte, die Klimate der Vorzeit und dann Herr Dr. Bauschinger die säcularen Aenderungen der Lage der Erdaxe und der Gestalt der Erdbahn besprochen hatten, zeigte Lang in einem dritten Vortrag über „Eiszeit und Gletscherbildung vom Standpunkt der Klimatologie", dass in den letzten hundert Jahren in den Alpen ein ausgesprochener

Zusammenhang zwischen den säcularen Klimaschwankungen und den Aenderungen in der Mächtigkeit der Gletscher bestehen. Eine Abhandlung „Ueber den säcularen Verlauf der Witterung als Ursache der Gletscherschwankung in den Alpen", welche Lang bald darauf in der Zeitschrift der Oesterreichischen Gesellschaft für Meteorologie veröffentlichte, war die weitere Ausarbeitung und Vertiefung dieses Vortrags. Diese Studie wurde mehrfach, auch in ausländischen Zeitschriften, nachgedruckt, und sie bildet nebst den Arbeiten von Sonklar, Forel, Richter u. A. wohl einen der wichtigsten Vorläufer des die Frage der Klimaschwankungen lösenden Werkes von Brückner, der damals selbst als Mitglied unseres Zweigvereins dem Vortrag Langs anwohnte.

Im Herbst 1885 wurde Herr v. Bezold zur Reorganisation und weiteren Leitung des kgl. preussischen meteorologischen Instituts nach Berlin berufen. Es war der Wegzug des Organisators unseres Instituts ein grosser Verlust, der nur dadurch vermindert wurde, dass Lang als Nachfolger v. Bezolds ganz in dessen Sinne am weiteren Ausbau des Wirkens der bayerischen meteorologischen Centralstation thätig war. Neben der ruhigen, für fernerstehende Kreise einfach erscheinenden, in Wirklichkeit aber mit so mancher Mühe verknüpften Fortführung des bestehenden Betriebes brachten die folgenden Jahre verschiedene wesentliche Erweiterungen. In den Tagen vom 23.—25. März 1886 trat in München eine Conferenz der Vorstände der süddeutschen meteorologischen Institute zusammen, auf Grund deren Beschlüsse an der Centralstation München nicht nur die Verarbeitung der Gewitterbeobachtungen von ganz Süddeutschland bethätigt wurde, sondern auch noch unter Benützung eines sehr ausgedehnten Materials Untersuchungen über Hagelschläge zur Ausführung kamen. Bei den Studien über die Gewitter in Süddeutschland hat Lang ferners noch als neues Element die Fortpflanzungsgeschwindigkeit derselben herbeigezogen und bei der Verarbeitung dieses weitläufigen und schwierigen Materials sehr werthvolle Resultate erhalten. Eine auch für hygienische Fragen sehr bedeutungsvolle Arbeit war ferner seine Untersuchung über Schwankungen der Niederschlagsmengen und Grundwasserstände in München in den Jahren 1857—1886, die sich an frühere Arbeiten der Herren v. Pettenkofer und v. Seidel anschloss. Die säculare Schwankung der Blitzgefahr, mit der sich auch Herr v. Bezold schon eingehend und mit Erfolg beschäftigt hatte, sowie später auch jene des Hagelfalls, fand gleichfalls durch ihn eine sorgfältige Bearbeitung. Des Weiteren hat Lang die Beobachtung der Dauer und Intensität der Schneedecke in das Programm der Arbeiten der meteorologischen Centralstation aufgenommen, welche dadurch eine der ersten Centralen wurde, die diese für praktische wie theoretische Fragen wichtigen Aufzeichnungen in ausgedehnter und consequenter Weise durchführte und zur Veröffentlichung brachte.

Den Bestrebungen der wissenschaftlichen Luftschiffahrt wendete er stets eine grosse Aufmerksamkeit zu. Die Durchführung der meteorologischen Beobachtungen gelegentlich der Fahrt des Ballons „Herder" am 19. Juni 1889 und die Verarbeitung derselben sind, abgesehen von den wissenschaftlichen Resultaten, auch eine bedeutende organisatorische Leistung. Die Influenza-Epidemie des Winters 1889/90 veranlasste Lang zu einer eingehenden Untersuchung über die meteorologischen Verhältnisse, welche dieselbe, sowie eine frühere Epidemie im Jahre 1782 begleiteten. Seine letzte äusserst umfangreiche klimatologische Arbeit behandelte die durchschnittliche Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit des Niederschlags in Bayern und war die Durchführung einer ähnlichen Untersuchung bezüglich der Menge des Niederschlags für den nächsten Winter geplant.

Auch constructiven Aufgaben ist Lang mit vielem Geschick mehrmals nahe getreten. Schon bei seinen hygienischen Arbeiten hat er dies mehrfach zu zeigen Gelegenheit gehabt. In einfacher und vorzüglich functionirender Weise hat er Thermometer zur Untersuchung der Temperatur von mässig tiefen Seen und Flüssen montirt. Auf die Ausführung des Sendtner'schen Registrirthermometers wirkte er berathend ein und erst im letzten Sommer wurde von ihm gemeinschaftlich mit Professor Dr. Emmerich ein zunächst für hygienische Untersuchungen bestimmter Verticalanemograph construirt.

Der österreichischen Gesellschaft für Meteorologie gehörte der Verstorbene an, seit er sich dieser Fachwissenschaft zugewendet hatte. An der Gründung der deutschen Meteorologischen Gesellschaft hat sich Lang in eifrigster Weise betheiligt und seit Jahren war er Mitglied des Ausschusses derselben. Der Münchener Zweigverein verliert in ihm seinen langjährigen Vorstand und der Münchener Verein für Luftschiffahrt eines seiner eifrigsten Mitglieder, das mit Rath und That die Bestrebungen der wissenschaftlichen Luftschiffahrt zu fördern bestrebt war.

Die Kaiserlich Leopoldinisch-Karolinische deutsche Academie der Naturforscher hatte den Verstorbenen am 4. October 1888 zu ihrem Mitglied ernannt, und als grosse Auszeichnung hatte er es empfunden, als ihn die Ende August 1891 zu München tagende internationale Conferenz der Repräsentanten der meteorologischen Dienste aller Länder zu ihrem Präsidenten und später zum Mitglied des permanenten internationalen meteorologischen Comités erwählte.

Wer immer von den engeren und ferneren Fachgenossen die Hilfe Langs für wissenschaftliche Arbeiten in Anspruch nahm, fand bei ihm das freundlichste Entgegenkommen. In dem grossen Kreise der bayerischen Beobachter hat er sich durch die herzliche Art seines Auftretens zahlreiche Freunde erworben.

Nach den Stunden der Arbeit suchte und fand der strenge Forscher im heiteren Kreise der Künstler Erholung und Auffrischung. Manch frohe Dichtung entstand dort, aus der seine lebhafte Liebe zur Natur

hervorklingt. Auch Pinsel und Palette waren ihm nicht fremd. Vielfach machte er Versuche, auch sie in den Dienst seiner Wissenschaft zu stellen und in einer, die Reproduction gestattenden Technik farbige Wolkenbilder in typischer Form als Beigabe zu einer meteorologischen Beobachterinstruction zu schaffen.

Im Sommer 1892 begann Lang, der sich sonst, abgesehen von seinem Fussleiden, einer vortrefflichen Gesundheit erfreute, plötzlich zu kränkeln. Starker Hustenreiz und Athembeschwerden nöthigten ihn im folgenden Winter, sich mehr und mehr aus dem geselligen Verkehr zurückzuziehen. Im letzten Sommer schien sich sein Leiden allmählich zu heben, und von einer sechswöchigen Cur in Reichenhall kehrte er Ende Juli ersichtlich wesentlich gebessert zurück. Doch schon nach kurzer Zeit stellte sich wieder starke Athemnoth ein. Bis in die letzten Tage suchte er seinem Dienste zu obliegen und schrieb noch in der Woche vor seinem Tode die Monatsübersicht über die Witterung während des verflossenen August. In der vorletzten Woche des September verschlimmerte sich sein Zustand sehr rasch. Am Abend des 22. September traten so schwere Beklemmungen ein, dass sich seine nähere Umgebung auf ein rasches Ende gefasst machen musste. Am Vormittage des 23. September verschied er in den Armen seiner Schwester, die vor drei Jahren den älteren Bruder, vor zwei Jahren den Vater verloren hatte. So war in verhältnissmässig jungen Jahren ein Leben, dem man wohl lange Dauer versprochen hätte, plötzlich abgeschnitten worden. Die Section ergab, dass ein grosser Krebsknoten, welcher, vom rechten oberen Lungenlappen ausgehend, sich bis zur Luftröhre und den oberen grossen Blutgefässen des Herzens erstreckte, eine bedeutende Ansammlung von Flüssigkeit in der Brusthöhle bedingt hatte. Der Druck auf die Luftröhre hatte die starke Athemnoth und schliesslich den unausbleiblichen Tod zur Folge, der als eine Erlösung von den Qualen und Beklemmungen zu begrüssen war. Im Kreise der Freunde, Schüler und Fachgenossen wird dem zu früh Geschiedenen ein ehrendes Angedenken bewahrt bleiben.

F. Erk.

Wissenschaftliche Werke, Abhandlungen und Aufsätze

herausgegeben und veröffentlicht

von

Dr. Carl Lang.

1. *Ueber Wärmecapacität, lineare Ausdehnung durch Wärme, Wasserfassungsvermögen und Dichte einige Baumaterialien.* Journal des Münchener Architecten- und Ingenieurvereins 1873.
2. *Ueber die Bestimmung der Längenausdehnungscoefficienten einiger Baumaterialien und über den hiez verwendeten Apparat.* Carl's Repertorium Bd. X 1874 Heft 2.
3. *Ueber die Wärmeleitung einiger Baumaterialien.* Carl's Repertorium Bd. X 1874 Heft 4.
4. *Untersuchungen über die Porosität einiger Baumaterialien.* Zeitschrift für Biologie Bd. XI 1875 p. 31
5. *Ueber die Porosität von Hochofenschlackensteinen.* Osnabrück 1876.
6. (In Gemeinschaft mit Privatdocent Dr. G. Wolffhügel): *Ueber Lüftung und Heizung von Eisenbahn wagen.* Zeitschrift für Biologie Bd. XII 1876 p. 563.
7. *Ueber natürliche Ventilation und die Porosität von Baumaterialien.* 119 Seiten und 1 lithogr. Tafe Stuttgart 1877.
8. *Ueber die Einwirkung der Permeabilität von Baumaterialien in trockenem und feuchtem Zustande au die natürliche Ventilation.* (Inauguraldissertation.)
9. *Ueber die Wärmecapacität der Bodenconstituanten.* Wollny's Forschungen auf dem Gebiete de Agriculturphysik I. 1878.
10. *Ueber Wärmeabsorption und Emission des Bodens.* Wollny's Forschungen auf dem Gebiete de Agriculturphysik I. 1878.
11. *Neuere Versuche über das hygroskopische Verhalten von Baumaterialien bei Temperaturen über un unter 0°.* Zeitschrift für Biologie Bd. XVI 1880 p. 443.
12. Gab von 1879—1885 gemeinschaftlich mit Director W. v. Bezold, später, 1885—1893, selbst al Director gemeinschaftlich mit Dr. Erk die amtlichen Publicationen der k. b. meteorologischen Centra station München heraus:
    a) *Beobachtungen der Meteorologischen Stationen im Königreich Bayern unte Berücksichtigung der Gewittererscheinungen im Königreich Württemberg, Grossherzogthum Bade und in den Hohenzollern'schen Landen;*
    b) *Wetterkarte und Wetterbericht der k. b. meteorologischen Centralstation München;*
    c) *Monatliche Uebersicht über die Witterungsverhältnisse im Königreich Bayern, mitgetheilt von de k. b. meteorologischen Centralstation.* Augsburger Abendzeitung und amtlich versendete Sonde abdrücke. (Diess letztere in Gemeinschaft und abwechselnd mit den übrigen wissenschaftliche Beamten der Centralstation.)
13. *49jährige Beobachtungen zu Bayreuth.* Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreic Bayern Bd. I 1879, S. XXXXIII—XXXXVI und 161—181.
14. *52jährige Beobachtungen zu Augsburg.* Beobachtungen Bd. II 1880, S. XXIV—XXVIII u. 165—184
15. *Nachtrag zu den 49jährigen Beobachtungen zu Bayreuth.* Ebenda S. XXVIII und 184—185.
16. *Niederschlagsbeobachtungen zu Reichenhall während der Jahre 1835—1867, angestellt an der k. bayer Saline daselbst.* Beobachtungen Bd. III 1881 S. XLIX—L und 169—170.
17. *Erläuterungen zu den Wetterberichten der k. bayer. meteorologischen Centralstation, sowie kurze An leitung zur praktischen Verwerthung derselben.* Zeitschrift des landwirthschaftlichen Vereins in Bayer 1881 Aprilheft.
18. *67jährige Beobachtungen zu München.* Beobachtungen Bd. IV 1882 S. XXIX—LXX und 169—201 Auch als Separatabdruck unter dem Titel „Das Klima von München nach 67jährigen Beobachtungen" (Habilitationsschrift für die Universität München.)
19. *Temperatur im Freien.* Zeitschrift der österr. Gesellschaft für Meteorologie 1882 Bd. XVII S. 444.
20. *Erläuterung zu Wetterkarte und Wetterbericht der k. bayer. meteorologischen Centralstation.* München 1882

21. *Barometer und Wetterkarten. Ein Beitrag zum Verständnisse der Wetterberichte.* Haus- und Landwirthschafts-Kalender des landwirthschaftlichen Vereins in Bayern für das Jahr 1882.
22. *Ergebnisse der Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreich Bayern während des fünfjährigen Zeitraumes 1879—1883.* Beobachtungen Bd. V 1883 S. XXVIII—XLVII und 185 – 203.
23. *Ein Beitrag zur Klimatologie der schwäbisch-bayerischen Hochebene.* Zeitschrift der österr. Gesellschaft für Meteorologie 1883 Bd. XVIII S. 150.
24. *Die meteorologische Station auf dem Wendelstein.* Zeitschrift der österr. Gesellschaft für Meteorologie 1883 Bd. XVIII S. 458.
25. *Ueber eine einfache Art, Thermometer zur Beobachtung von Temperaturen in Brunnen, Flüssen oder Seen von geringer Tiefe zu montiren.* Zeitschrift der österr. Gesellsch. für Met. 1883 Bd. XVIII S. 458.
26. *Niederschlagsmaxima in Bayreuth und München während des Zeitraums 1850—1884.* Beobachtungen Bd. VI 1884 S. XL—XLVII.
27. *Gewitterstudien in Italien.* Zeitschrift der österr. Gesellschaft für Meteorologie 1884 Bd. XIX S. 353.
28. *Meteorologische Beobachtungen auf dem Wendelstein.* Zeitschrift der österr. Gesellschaft für Meteorologie 1884 Bd. XIX S. 181.
29. *Ueber Messung der Niederschlagshöhen.* Meteorologische Zeitschrift 1884 Bd. I S. 431.
30. *Die Voraussage von Nachtfrost.* Zeitschrift des landwirthschaftl. Vereins in Bayern Märzheft 1884.
31. *Die Wetterprognose.* Zeitschrift des landwirthschaftlichen Vereins in Bayern Januarheft 1884.
32. *Ueber eine neue Methode der Prognosenprüfung.* Deutsche Seewarte, Monatliche Uebersicht der Witterung für August 1884 S. 20.
33. *Vergleichung von Regenmessern, angestellt zu Straubing durch den k. Reallehrer Herrn J. Bauer.* Beobachtungen Bd. VII 1888 S. XXX—XXXIII.
34. *Ueber mittlere Windgeschwindigkeit in Bayern mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse Münchens.* Beobachtungen Bd. VII S. XXXIV—XXXVII.
35. *Referat über Ferrari's Gewitter in Italien.* Zeitschrift der österr. Gesellschaft für Meteorologie 1885 Bd. XX S. 522.
36. *Der säculare Verlauf der Witterung als Ursache der Gletscherschwankungen in den Alpen.* Zeitschrift der österr. Gesellschaft für Meteorologie Bd. XX S. 443.
37. *Ueber den hundertjährigen Kalender und sonstigen meteorologischen Aberglauben.* Zeitschrift des landwirthschaftlichen Vereins in Bayern, Januarheft 1885.
38. *Eine klimatologische Studie über die Eiszeit.* Zeitschrift „Das Wetter" 1885 Novemberheft.
39. *Einige Aufgaben für meteorologische Beobachtungen bei Alpentouren.* Mittheilungen des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins 1885 S. 217—221.
40. *Vergleichung von Regenmessern (angestellt zu Straubing vom k. Reallehrer Herrn J. Bauer und zu Rosenheim von dem k. Bezirksarzte Herrn Dr. Schelle).* Beobachtungen Bd. VIII 1886 S. XXII—XXIX.
41. *Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter 1882—1886 in Süddeutschland.* Beobachtungen Bd. VIII 1886 S. XLVI—LIV.
42. *Lokale oder allgemeine Wettervoraussage?* Zeitschrift „Das Wetter" Maiheft 1886.
43. *Beobachtung der Schneebedeckung.* Meteorologische Zeitschrift Januarheft 1887.
44. *Die Vorausbestimmung des Nachtfrostes.* Zeitschrift „Das Wetter" IV. 1887 Aprilheft.
45. *Der Schnee, ein Zerstörer von Kunstwerken in Städten.* „Das Wetter" Juliheft 1887.
46. *Typischer Gang der Registririnstrumente während eines Gewitters.* Nach dem Italienischen des Ferrari. „Das Wetter" Septemberheft 1887.
47. *Bedeutung und praktische Verwerthung der Wetterberichte.* Zeitschrift des landwirthschaftlichen Vereins in Bayern, Novemberheft 1887.
48. *Revision der Meereshöhen der bayerischen Barometerstationen. Bestimmung der Schwerecorrection für die Barometerstände der bayerischen Stationen.* Beobachtungen 1887 Bd. IX S. XIX—XXVII. (Diess in Gemeinschaft mit Assistent Hauptmann a. D. F. Lingg.)
49. *Schwankungen der Niederschlagsmengen und Grundwasserstände in München 1857—1886.* Beobachtungen 1887 Bd. IX S. XXVIII—XL.
50. *Säculare Schwankungen der Blitzgefahr in Bayern.* Beobachtungen 1887 Bd. IX S. XLI—XLVI.
51. *Beobachtungen über Gewitter in Bayern, Württemberg und Baden während des Jahres 1887.* Beobachtungen 1887 Bd. IX S. IL—LXXVI. (Diess in Gemeinschaft mit Assistent Dr. F. Horn.)
52. *Beobachtung der Schneebedeckung in den bayerischen Alpen und dem Vorlande während des Winters 1886/87.* Beobachtungen 1887 Bd. IX S. LXXIX—LXXXVI. (Diess in Gemeinschaft mit Assistent Dr. Singer.)
53. *Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter in Bayern, Württemberg und Baden während des Jahres 1888.* Beobachtungen 1888 Bd. X S. XXVII—XXIX.

54. *Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter in Süddeutschland während des zehnjährigen Zeitraums 1879—88.* Beobachtungen 1888 Bd. X S. XXXVII—XLIX.
55. *Welche Zuverlässigkeit besitzt die abendliche Thaupunktsbestimmung als Anhaltspunkt für die Nachtfrostprognose.* Beobachtungen 1888 Bd. X Anhang I S. (1—25). Nachgedrucht in „Wetter" 1889.
56. *Der praktische Werth der Nachtfrostprognosen.* „Wetter" 1889 S. 161.
57. *Wetterprophezeiungen in alter und neuer Zeit.* Mehrere Aufsätze im „Sammler", Beilage zur Augsburger Abendzeitung 1889 und 1890; nachgedruckt im „Wetter" 1890.
58. *Vergleichung von zwei Thermometergehäusen an der meteorologischen Station Hohenpeissenberg.* Beobachtungen 1889 Bd. XI. S. XVII—XXIV.
59. *Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter in Süddeutschland während des Jahres 1889 und Zusammenfassung der in den letzten elf Jahren gewonnenen Ergebnisse.* Beobachtungen 1889 Bd. IX. S. XXXIX—L.
60. *Beobachtungen der meteorologischen Stationen Bayerns und der Nachbargebiete am 19. Juni 1889 gelegentlich einer Ballonfahrt.* Beobachtungen 1889 Bd. XI S. LIII—LXII.
61. *Die klimatischen und meteorologischen Verhältnisse Bayerns.* In der amtlichen Denkschrift: „Die Landwirthschaft in Bayern" S. 114—125.
62. *Die Bestrebungen Bayerns auf meteorologischem Gebiete im XVIII. Jahrhundert.* Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Classe der k. b. Academie der Wissenschaften 1890 Bd. XX S. 11—33.
63. *Säculare Schwankungen der Blitz- und Hagelgefahr.* Beobachtungen 1890. Bd. XII S. LIII—LIX.
64. *Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter in Süddeutschland während des Jahres 1890.* Beobachtungen 1890 Bd. XII S. LXXIX—LXXXIII.
65. *Die Schneedecke in Bayern im Winter 1889/90.* Beobachtungen 1890 Bd. XII S. 137—145. (Diess in Gemeinschaft mit Assistent K. Singer.)
66. *Bühler's Hagelstatistik und vorläufige Mittheilung einer säcularen Periode der Hagel- und Blitzgefahr.* Meteorologische Zeitschrift 1891 S —.
67. *Zwei Influenza-Epidemien und die sie begleitenden meteorologischen Verhältnisse.* Beobachtungen 1891 Bd. XIII Anhang S. V—XII.
68. *Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gewitter in Süddeutchland während des Jahres 1891.* Beobachtungen 1891 Bd. XIII S. 164—172.
69. *La prévision du temps.* „Ciel et terre" 1891.
70. *L'influenza et le temps.* „Ciel et terre" 1892.
71. *Eine Skizze über Influenza und Witterung.* „Ausland" 1892 Nr. 4 und 5 und in „Wetter" 1892.
72. *Wird die Influenza durch den Wind verbreitet?* Wetter 1892 S. 128.
73. *Welchem Zwecke sollen die Wettersäulen dienen?* Bayer. Industrie- und Gewerbeblatt 1892 Nr. 16—19.
74. *Durchschnittliche Häufigheit und Wahrscheinlichkeit des Niederschlags in Bayern.* Beobachtungen 1892 Bd. XIV Anhang IV S. A 40—A 86.
75. *Ein Gang durch eine meteorologische Centralstation.* „Ausland" 1893 Nr. 12—13.
76. *Ein Verticalanemograph.* Archiv für Hygiene Jubelband 1893 S. 339—360. (Diess gemeinschaftlich mit Professor Dr. Emmerich.)
77. *„Das Klima"* als selbständiges Kapitel zur Neuauflage von Erismann's „Handbuch der öffentlichen Gesundheitspflege für Gebildete aller Stände". (Unter der Presse.)