80488 Ex.

BEOBACHTUNGEN

DER

METEOROLOGISCHEN STATIONEN

IM

KÖNIGREICH BAYERN

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER

GEWITTERERSCHEINUNGEN IM KÖNIGREICH WÜRTTEMBERG, GROSSHERZOGTUM BADEN UND IN DEN HOHENZOLLERNSCHEN LANDEN.

HERAUSGEGEBEN VON DER

KÖNIGLICHEN METEOROLOGISCHEN CENTRALSTATION.

ACHTZEHNTER JAHRGANG 1896.

MÜNCHEN.
E. MÜHLTHALER'S BUCH- UND KUNSTDRUCKEREI A.G.

I 7 16

Bibliothek
des
Deutschen Wetterdienstes
Offenbach/M.

Inhalts-Verzeichnis zum Band XVIII. Jahrgang 1896.

	Seite
Erklärung der in den Tabellen benützten Zeichen und Abkürzungen	IV
Berichtigungen	IV
Bericht über die Tätigkeit der K. b. meteorologischen Centralstation und der ihr angeschlossenen Stationen im Jahre 1896	V
Beschreibung der Neuaufstellung der Instrumente in Reichenhall, Regensburg, Buchenau	IX
Tägliche Beobachtungen der Stationen II. Ordnung	1—128
darunter eingeschlossen:	
Tages- und Monatssummen des Niederschlages sämtlicher Stationen	25—30, 57—62, 89—94, 121—126
Bodentemperaturen zu München (Sternwarte Bogenhausen)	31, 63, 95, 127
Tagesmittel der Windgeschwindigkeiten in Kaiserslautern, München und Weissenburg a. S.	32, 64, 96, 128
Grundwasserstände in München	32, 64, 96, 128
Monats- und Jahresresultate	129—149
Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate der Stationen II. und III. Ordnung	149—150
Fünftägige Temperaturmittel aus den täglichen Extremen der Normalstationen	151—152
Niederschlagsbeobachtungen im Königreich Bayern während des Jahres 1896	153—158
Anhang I: Die Schneedecke in Bayern im Winter 1895/96 von Franz Horn (mit 2 Kärtchen)	1—29
Anhang II: Beobachtungen über Gewitter in Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern während des Jahres 1896 v. E. Alt	A 31—43

Erklärung der in den Tabellen benützten Zeichen und Abkürzungen.

⛆ = Regen,	≡ = Nebel,	⚍ = starker Wind,	⊕ = Sonnenring,
✳ = Schnee,	⌴ = Reif,	∞ = Höhenrauch,	⊙ = Sonnenhof,
⛈ = Schneegestöber,	V = Rauhfrost,	⚡ = Gewitter,	☾ = Mondring,
△ = Graupeln,	⌇ = Glatteis,	⚡ = Wetterleuchten,	☾ = Mondhof,
▲ = Hagel,	Ω = Tau,	⌒ = Nordlicht,	◠ = Regenbogen.

Abgesehen von den hier aufgeführten Zeichen werden noch folgende Abkürzungen benützt:

n = nachts,
mn = Mitternacht.
a = morgens, vormittags,
m = mittags,
p = nachmittags, abends,
t = den ganzen Tag,
fortges. = fortgesetzt,
ztw. = zeitweise,
o (als Exponent) = schwach,
2 (als Exponent) = stark,
i. d. F. = in der Ferne,
v. = von.

Ferner finden sich die zusammengesetzten Kürzungen:

Hoch ≡ und Boden ≡ d. i. Hochnebel und Bodennebel.

Rücksichtlich der redaktionellen Anordnung der Bemerkungen zu den täglichen Beobachtungen sämtlicher Stationen wäre für den vorliegenden Band, sowie auch für die übrigen Bände noch folgendes zu erwähnen:

Der meteorologische Tag wird für alle Witterungselemente von 8 Uhr abends des vorangehenden Tages bis 8 Uhr abends des laufenden Datums gerechnet, so zwar, dass z. B. ein Niederschlag, der nach 8 Uhr abends eines bestimmten Datums gefallen ist, unter den Bemerkungen des darauffolgenden Tages aufgeführt wird, da ja dessen Menge auch erst um 8 Uhr morgens des letzteren zur Messung gelangt.

Hierdurch kann es freilich vorkommen, dass Niederschläge, die zwischen 8 Uhr abends und Mitternacht eines Tages fielen, auf Rechnung des folgenden Tages gesetzt werden, aber die dadurch begangenen Fehler sind im Durchschnitte doch nur halb so gross, als wenn man von 8 Uhr morgens zu rechnen anfängt und nun alle zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens eingetretenen Erscheinungen noch zu jenen des vergangenen Tages zählt, eine Betrachtung, die natürlich auch für andere Elemente, z. B. für die Temperaturextreme, ihre Gültigkeit behält.

Die Bemerkungen sind, mit dem obenerwähnten Zeitpunkte beginnend, chronologisch geordnet und zwar ohne Unterscheidungszeichen aneinandergereiht, wenn sie gleichzeitig stattfanden, dagegen durch Kommata voneinander getrennt, wenn sie zeitlich unmittelbar aufeinander folgten, durch Punkte, wenn zwischen zwei nacheinander aufgeführten Erscheinungen entweder kein sachlicher Zusammenhang besteht, oder wenn dieselben zeitlich weit auseinander lagen.

Die Schwere-Korrektionen der Barometerstände sind an den Köpfen der betreffenden Tabellen angegeben. Dieselben sind nirgends, also weder an den Einzelbeobachtungen, noch an den Monats- und Jahresmitteln angebracht.

Berichtigungen zu Band XVIII Jahrgang 1896.

Seite 135 Regensburg h_t lies — 7.5 m statt — 7.5 m.
„ 137 München-Sternwarte Windverteilung Stille im Februar lies 9.3 statt 0.3.
„ 138 Tegernsee // lies 742 m statt 734.6 m.
„ 139 Die Jahreszahl am Rand ist 1896 statt 1897.
„ 140 Schongau φ lies 47^0 49′ statt 47^0 79′.
„ 141 Karlshuld Zahl der Nebeltage lies folgende Zahlen:
22, 20, 12, 11, 19, 16, 18, 12, 19, 23, 19, 30 Summe 221.
„ 143 Partenkirchen Maximum der trüben Tage ist nicht 15 sondern 16.
„ 150 Tegernsee // lies 742 m statt 735 m.
„ 154 Tegernsee // lies 742 m statt 734.6 m.
„ 144 London Windrichtung SW von Juli bis 12,9 statt 16,9 Elwert

Bericht

über die

Tätigkeit der K. bayerischen meteorologischen Centralstation

und

der ihr angeschlossenen Stationen im Jahre 1896.

In der Art der Veröffentlichung der Beobachtungsresultate hat sich keine Änderung ergeben; dieselben sind durchaus nach den internationalen Bestimmungen abgedruckt. Der Betrag der Schwere-Korrektion ist am Kopfe jeder Tabelle angegeben; diese Reduktion auf Normalschwere ist aber weder an den einzelnen Aufzeichnungen noch an den Mittelwerten des Luftdrucks angebracht. — Die Temperaturen sind **nicht** auf das Lufthermometer bezogen.

Das Beobachtungsmaterial lief ein von 34 Normalstationen, 14 Ergänzungsstationen und von 56 Regenstationen. Die Gesamtzahl der Stationen betrug demnach 104.

Die in Abgang gekommenen Stationen sind Weiden, Kempten.

Durch die Versetzung des Reallehrers Metschnabel nach Regensburg musste in **Weiden** ab 1. Januar 1896 die Station aufgehoben werden.

Die sehr mangelhaften, wenig verlässigen Beobachtungen in **Kempten** machten die Aufhebung der Station ab 1. Januar 1896 notwendig.

Hinzugetreten sind die Regenstationen Einödsbach, Geisalpe, Immenstadt, Buchenberg, Schlott, Falkenstein, Hohenberg, Haag, Obernzell sowie Kempten, woselbst für die eingezogene Station 3. Ordnung eine Niederschlagsstation errichtet wurde. Der Beginn der Aufzeichnungen an diesen Orten ist aus der Zusammenstellung der monatlichen und jährlichen Niederschlagssumme (Seite 155 und 156) zu ersehen.

Ferner ist hinzugetreten in Reichenhall eine neu errichtete Station II. Ordnung. Die K. b. meteorologische Centralstation nahm um so lieber das Angebot des K. Badekommissariates, auf eigene Kosten eine Station zu errichten, an, als die Beobachtungen der bisherigen Station III. Ordnung, welche mit dem Hauptsalzamt verbunden war, den Anforderungen nicht entsprachen. Die Station wurde am 22. August eingerichtet. Seit September laufen die Beobachtungen ein, welche von Lehrer A. Bauer ausgeführt werden. Auf diese Station beziehen sich die im Jahrbuch auf Seite 142 und 143 mitgeteilten Zahlen, während die auf Seite 148 gegebene Übersicht von der älteren Station herrührt.

Im Personal der Centralstation hat sich nur bezüglich der Dienerstelle eine Änderung ergeben. Der bisherige Diener Alois Götz wurde ab 1. September 1896 zum Pedell am K. Theresiengymnasium ernannt. An seiner Stelle wurde der Militäranwärter Heinrich Huber ab 1. Oktober als Diener angestellt. Für rechnerische und zeichnerische Hilfsarbeiten fanden für kürzere Zeit Verwendung die Herren A. Blössner, Osk. Groll, L. Hake, J. König, K. Zeiss.

Beim Personal der Stationen sind folgende Veränderungen eingetreten:

In Bamberg wurde der Assistent an der Sternwarte Dr. Gerhard Lorentzen ab 1. Juli seiner Funktion enthoben. Von diesem Tage an übernahm der Direktor der Sternwarte Dr. Ernst Hartwig dauernd die Leitung der Station, wobei zu den Beobachtungen geeignete Hilfskräfte aus dem jeweiligen Personale der Sternwarte beigezogen wurden.

Auf dem Hohenpeissenberg wurde der K. Pfarrer Joseph Bartmann bei seinem Abgang von dieser Stelle ab 15. Juni von der Funktion des ersten Beobachters enthoben. Vom 1. September bis 1. November war der Pfarrverweser Augustin Sedlmayr als Beobachter aufgestellt, bis derselbe gleichfalls bei eintretendem Wechsel von dieser Stelle zurücktrat. Der zweite Beobachter Lehrer Hugo Fürst führte vom 15. Juni bis 31. August und vom 1. November bis 31. Dezember allein die Station.

In Regensburg hat am 1. Januar der K. Assistenzarzt I. Klasse Dr. Max Wittwer die Station übernommen, womit zu gleicher Zeit eine Verlegung derselben verbunden war.

In Kempten stellt der Stationsdiener A. Schrägle ab Januar die Beobachtungen ein.

In Weiden wurde ab 1. Januar Reallehrer Metschnabel seiner Funktion enthoben.

In Reichenhall beobachtet an der im August neu errichteten Station Lehrer A. Bauer.

Nach diesen Änderungen ergab sich als Stand der Stationen und der an ihnen tätigen Beobachter zu Ende des Jahres 1896 folgendes:

Übersichtstabelle über sämtliche Stationen

nach der Meereshöhe geordnet.

(Stand vom 31. Dezember 1896.)

Station	Ordnung	Meereshöhe	Polhöhe		Länge östlich von Greenwich				Beobachter	Lokal
		m	°	′	°	′	m	s		
Normal-Stationen:										
Ludwigshafen	II	100.3	49	29	8	26	33	48	K. Frauenfelder, K. Reallehrer	Städt. Realschule
Kahl a. M.	II	110.3	50	4	9	1	36	3	A. Schilling, Lehrer	Schulhaus
Landau	III	145	49	12	8	7	32	26	Sutter, K. Rektor der Realschule	K. Realschule
Grünstadt	III	167	49	34	8	10	32	40	Eibel, Bahnhofverwalter	Bahnhof
Würzburg	II	179.3	49	48	9	56	39	44	Dr. O. Stern, Assistent des physik. Instituts	Physikal. Institut der K. Universität
Kissingen	II	209.2	50	12	10	5	40	18	Schremmel, K. Rektor der Realschule	K. Realschule
Kusel	III	226	49	32	7	24	29	36	Kornder, K. Präparandenlehrer	Wohnhaus des Beobachters
Zweibrücken	III	227	49	15	7	22	29	28	Dr. Laible, K. Reallehrer	K. Realschule
Kaiserslautern	II	242.2	49	27	7	46	31	.	Dr. Medicus, K. Reallehrer a. D. Horlacher, Laborant	K. Kreisrealschule
Erlangen	III	281	49	36	11	1	44	3	Sajfert, Obergärtner	Botan. Garten der K. Universität
Bamberg	II	287.7	49	53	10	53	43	32	Dr. Hartwig, K. Professor	Sternwarte.
Passau	II	309.4	48	34	13	28	53	52	Dr. Putz, K. Lycealprofessor	K. Gymnasium.
Nürnberg	II	314.9	49	27	11	5	44	18	Fraas, K. Garnisonsapotheker a. D.	Städtisches Krankenhaus
Metten	III	320	48	51	12	55	51	40	P. Emmeran Kappert, Gymnasiallehrer	Benediktinerstift
Regensburg	II	342.6	49	1	12	7	48	23	Dr. Wittwer, Assistenzarzt	Militärlazarett
Bayreuth	II	359.2	49	57	11	34	46	17	Dr. Würschmidt, K. Oberarzt	K. Kreisirrenanstalt
Ingolstadt	III	369	48	45	11	26	45	46	Henkel, Adjunkt	K. Zentralbahnhof
Cham	III	386	49	13	12	40	50	39	Dr. Bayerl, prakt. Arzt	Distriktskrankenhaus
Landshut	II	395.4	48	32	12	10	48	38	Dr. Botz, K. Rektor der Realschule	K. Realschule
Lindau	III	399	47	33	9	41	38	43	Joseph Lindemann, Hauptzollamtsassistent	K. Hauptzollamt
Ansbach	II	413.8	49	18	10	35	42	18	Jüdt, K. Rektor der Realschule	K. Realschule
Eggenfelden	III	417	48	24	12	46	51	4	Das Guardianat	Franziskanerkloster
Weissenburg a. S.	II	426.6	49	2	10	58	43	53	Deyhle, K. Reallehrer	K. Realschule
Rosenheim	III	446	47	51	12	8	48	31	Ostermann, K. Reallehrer	Privatwohnung des Beobachters
Hof	III	473	50	19	11	55	47	41	Wiesender, Buchhalter	Gasanstalt
Augsburg	II	499.6	48	22	10	54	43	36	P. F. Eichinger, O. S. B.	Benediktinerstift
Amberg (Maria-Hilf-Berg)	III	519	49	27	11	52	47	29	P. L. Maier, O. S. Fr.	Franziskanerkloster
München	II	523.2	48	9	11	34	46	16	Die Direktion der K. met. Centralstation	Met. Centralstation, gemiet. Lokal
München (Sternwarte Bogenhausen)	II	528.9	48	9	11	36	46	26	List, Assistent Esser, Kastellan	K. Sternwarte
Traunstein	III	597	47	52	12	39	50	34	Blumschein, K. Reallehrer	K. Realschule
Ottobeuren	III	646	47	56	10	18	41	12	P. R. Kuhn, O. S. B.	Benediktinerstift
Tegernsee	II	ca.742	47	42	11	46	47	4	Eduard Bauer, Gemeindeschreiber	Gemeindehaus
Hohenpeissenberg	II	993.9	47	48	11	1	44	3	Fürst, Lehrer	Pfarrhaus
Wendelstein	II	1727.2	47	42	12	1	48	3	Johann Hechenberger, Hausmeister Neumayer, Postexpeditorin (im Sommer)	Touristenhaus

Station	Ordnung	Meereshöhe	Polhöhe		Länge östlich von Greenwich				Beobachter	Lokal
		m	°	′	°	′	m	s		
Ergänzungs-Stationen:										
Mainz	II	90.6	50	0	8	16	33	5	v. Reichenau, K. pr. Premierleutnant a. D.	Naturhistorisches Museum
Arnstein	II	233.7	49	59	9	58	39	52	Dr Hofmann, prakt. Arzt	Privatwohnung des Beobachters
Straubing	III	329	48	53	12	33	50	13	Dr. Gebert, Reallehrer	K. Realschule
Amberg (Stadt)	III	385	49	27	11	51	47	26	Dr. Schmelcher, K Bezirksarzt	K. Gefangenanstalt
Kaisheim	II	480	48	46	10	48	43	12	Dr. Amon, Anstaltsarzt	K. Strafanstalt
Reichenhall	II	471.4	47	43	12	53	51	31	A. Bauer, Lehrer	Privathaus des Beobachters
Weihenstephan	III	497	48	24	11	44	46	55	Miller, Amtsgehilfe	K. landwirtschaftl. Centralschule
Karlshuld	II	ca. 380	48	40	11	18	45	12	Die Schulschwestern	Kloster der armen Schulschwestern
Partenkirchen	II	ca. 705	47	30	11	6	44	24	Dr. V. Erdt, prakt. Arzt	Distriktskrankenhaus
Schongau	II	ca. 715	47	49	10	54	43	36	Jehlin, Apotheker	Apotheke
Buchenau	II	ca. 750	49	2	13	20	53	19	Ferdinand von Poschinger, Guts- und Fabrikbesitzer	Schloss des Beobachters
Oberstdorf	II	822.8	47	24	10	17	41	7	Heinle, K. Pfarrer und geistl. Rat	Pfarrhaus
Mittenwald	III	919	47	27	11	16	45	2	Tiefenbrunner, Hof-Instrumentenfabrikant	Privathaus des Beobachters
Hirschberg	II	1512.0	47	40	11	42	46	47	Tiefenthaler, Pächter	Touristenhaus

Regen-Stationen:

Das genaue Stationsverzeichnis der Orte, von welchen Niederschlagsmessungen vorliegen, findet sich in den „Niederschlagsbeobachtungen im Königreich Bayern während des Jahres 1896".

Bei den Instrumenten wurde für Nachschaffung der Apparate und Gebrauchsinstrumente Sorge getragen, die unter dem steten Einfluss der Witterung und durch zufällige Ereignisse teils allmählich, teils unvorhergesehenerweise zu Schaden kommen. In diesem Sinne wurde wieder der Bestand an Regenmessern und Thermometern ergänzt. Ausserdem war die Centralstation auch mehrmals bemüht, k. Dienststellen bei der Beschaffung meteorologischer Apparate mit Rat und Anleitung an die Hand zu gehen.

Die Dienstreisen dieses Jahres sind folgende:

Am 25. Januar fuhr Direktor Dr. Erk nach Tegernsee, um ein defekt gewordenes Registrierinstrument auszuwechseln.

Vom 26. bis 29. März weilte Direktor Dr. Erk in Nürnberg, um Vorbereitungen für die dort zu veranstaltende Ausstellung zu treffen. Es wurde auch ein Besuch der meteorologischen Station damit verbunden, der ein neues Stationsbarometer überbracht wurde.

Der Aufenthalt des Direktors Dr. Erk am 24. und 25. April in Regensburg bezweckte die genaue Einmessung der neu errichteten Station durch Anschluss an die Höhenmarke des Bahnhofs. Es ergab sich die Höhe des Barometers über Normalnull = 342.6 m.

Die Dienstreisen des Direktors Dr. Erk am 6. bis 8. Mai sowie am 12. bis 16. Mai nach Nürnberg waren durch die Ausstellung veranlasst, für welche die Anordnung der von der meteorologischen Centralstation abgegebenen Objekte zu treffen war. Am 14. Mai wurde die Ausstellung eröffnet. Am 16. Mai fand durch S. K. H. Prinzregent Luitpold die Besichtigung der Abteilung des Ministeriums statt, in welcher die Centralstation ausgestellt hatte.

Vom 8. bis 18. Juni unternahm Direktor Dr. Erk eine grössere Dienstreise nach Stuttgart, in die Pfalz und nach Franken. In Stuttgart mussten vor allem die von der meteorologischen Centralstation eingesandten Ausstellungsobjekte aufgestellt werden. Am 11. Juni fand eine Konferenz der Vertreter der süddeutschen meteorologischen Schwesterinstitute statt, bei der insbesondere die von der Seewarte gegebene Sammeldepesche besprochen wurde. Die feierliche Eröffnung der Ausstellung zu Cannstatt vollzog Seine Majestät der König von Württemberg. Am 14. Juni hatte Dr. Erk in Ludwigshafen eine eingehende Besprechung mit dem dortigen Beobachter. Die Fahrt nach Dürkheim und Neustadt a. H. bezweckte die Kenntnisnahme der örtlichen Verhältnisse zu einer etwaigen Errichtung einer Station. Am 15. Juni wurde in Ludwigshafen die notwendige Revision der Instrumente vorgenommen. Dann fuhr Direktor Dr. Erk nach Frankfurt, wo er durch Besprechung mit dem Vorstande des Meteorologischen Komitees des Naturwissenschaftlichen Vereines, Herrn Dr. Ziegler, erreichte, dass von einigen „Anschlussstationen" Bayerns im Frankfurter Gebiete Niederschlagsmessungen an unsere Centralstation geliefert werden, die für die Herstellung der Monatsübersicht sehr erwünscht sind. Von Frankfurt fuhr Direktor Dr. Erk nach Kahl a. M., wo eine genaue Nachmessung der Höhe des Barometers über Normalnull 110.3 m ergab. Am 17. Juni wurde in Aschaffenburg das dortige

Stationsbarometer eingeholt und mit dem K. Bauamt wegen Errichtung einer Niederschlagsstation verhandelt. Auf dem Rückwege wurde noch Ansbach besucht.

Am 23. bis 25. Juli weilte Adjunkt Dr. Horn in Buchenau, wohin ein Stationsbarometer verbracht wurde.

Vom 20. bis 23. August machte Direktor Dr. Erk eine Dienstreise nach Reichenhall. Auf der Hinfahrt wurde Traunstein besucht und dort insbesondere die Frage der Umwandlung der dortigen Station in eine solche II. Ordnung in Erwägung gezogen. Die Hauptaufgabe des Besuchs von Reichenhall bildete die Errichtung einer Station II. Ordnung, welche auf Veranlassung des K. Badekommissariates in der Privatwohnung des Lehrers Bauer aufgestellt wurde. Die Beschreibung wird unten gegeben werden.

Die graphischen Kontrollen der Beobachtungen der einzelnen Stationen ergaben fehlerhafte Resultate des Luftdruckes in Regensburg. Die Ursache derselben aufzuklären und die Verbesserung zu erzielen, bezweckte die Dienstreise des Adjunkten Dr. Horn am 7. und 8. Oktober. Derselbe stellte fest, dass die Beobachtungen von Dr. Wittwer und seinen Gehilfen richtig ausgeführt werden. Dagegen war in das Barometer eine Luftblase aufgestiegen, deren Entfernung nicht gelingen wollte. Es wurde daher aushilfsweise von der alten Station an der Sternwarte das dortige Barometer herübergenommen, an welchem bis zum Ersatz des mangelhaften Stationsbarometers die Ablesungen vorgenommen werden sollten. Die Überbringung eines neuen Instrumentes führte Direktor Dr. Erk am 23. und 24. Oktober aus. Nach dem befriedigenden Vergleich mit dem Normalbarometer wurde das Aushilfsbarometer wieder in das Lyzeum zurückgebracht.

Am 7. bis 9. November weilte Direktor Dr. Erk in Tegernsee, um dort die nötige Instrumentenauswechselung vorzunehmen. Es schloss sich ein Besuch des Hirschbergs an, wo ebenfalls einige Instrumentenergänzungen nötig waren.

Die bevorstehende Verlegung der Station Nürnberg und die Mitteilung, dass die Bauten, in denen die Station im neuen Krankenhaus untergebracht werden soll, soweit fertiggestellt sind, dass man die Auswahl der Örtlichkeit betätigen kann, führten am 18. bis 20. Dezember Direktor Dr. Erk dorthin. Die Verhältnisse sind einer guten Aufstellung günstig.

Der am 17. bis 23. September in Paris tagenden internationalen Meteorologen-Konferenz wohnte Direktor Dr. Erk bei.

Im Betriebe des telegraphischen Dienstes, sowie in der Verbreitung der telegraphischen Prognosen und der gedruckten Wetterberichte ist keine wesentliche Änderung eingetreten.

Die regelmässige Berichterstattung an die Presse, die Beiziehung der Centralstation und ihrer Beamten zu technischen Gutachten, die Benützung der Bibliothek und des Beobachtungsmateriales durch Vertreter benachbarter Fächer, kurz der Verkehr mit Aussen ist der bisherige lebhafte geblieben.

Den Herren Beobachtern, welche das Material für dieses Jahr lieferten, danke ich für ihren bewährten Eifer. Ebenso den Herren der Centralstation, welche an der Aufarbeitung dieses Materials beteiligt waren.

München, im März 1907.

F. Erk.

Beschreibung

der

Neuaufstellung der Instrumente in Reichenhall, Regensburg, Buchenau.

Reichenhall (Ergänzungsstation II. Ordnung).

Seehöhe 471.4 m. Geogr. Breite 47° 43'. Östliche Länge von Greenwich 12° 53'.

Eine der nördlichsten Villen von Reichenhall, dem Krankenhause gegenüber, enthält die neuerrichtete meteorologische Station. Das Barometer befindet sich im ersten Stock in einem ungeheizten Zimmer. An dem nach NNW gerichteten Fenster sind die Gehäuse für Thermometer und Hygrometer angebracht. Ein kleiner Vorsprung am Hause deckt die Thermometeraufstellung fast völlig gegen die Nachmittagssonne auch im Hochsommer. Der Boden unter den Thermometern ist Garten bezw. Gartenweg. Das nächstliegende Haus, ebenfalls eine freistehende Villa, ist so weit entfernt, dass keine Rückstrahlung zu fürchten ist. Die Höhe der Thermometer über dem Boden beträgt 6.4 m. Der Regenmesser Hellmann (Höhe der Auffangfläche über dem Boden 1.5 m) steht im Garten südöstlich vom Hause in freier Lage; daneben befindet sich der Schneepegel. Die Windrichtung wird nach dem Rauche von grösseren Kaminen und nach mehreren gut sichtbaren Windfahnen und Flaggen auf Nachbarhäusern beobachtet. Die Station besitzt ferner noch ein Richardsches Registrierbarometer, dessen Streifen monatlich abgeliefert werden. Die Beobachtungen macht Herr Lehrer Bauer.

Regensburg (Normalstation II. Ordnung).

Seehöhe 342.6 m. Geogr. Breite 49° 1'. Östliche Länge von Greenwich 12° 7'.

Das Barometer ist im I. Stock des neuen Garnisonslazarettes in einem ungeheizten Zimmer aufgestellt. Das Thermometergehäuse befindet sich vor einem nach NNE gerichteten Korridorfenster im I. Stock. Ein östlich gelegener vorspringender Flügel schirmt die Instrumente auch gegen die Bestrahlung durch die Morgensonne. Die Höhe der Thermometer über dem Boden beträgt 17.5 m. Der Regenmesser, dessen Auffangfläche 1.4 m über dem Boden sich befindet, ebenso der Schneepegel sind im Garten aufgestellt. Die Beobachtungen macht zum grossen Teil Assistenzarzt Dr. Wittwer, der als Beihilfe einen Lazarettgehilfen unterweist.

Buchenau (Ergänzungsstation II. Ordnung).

Seehöhe ca. 750 m. Geogr. Breite 49° 2'. Östliche Länge von Greenwich 13° 20'.

Die Aufstellung des am 23. Juli nach Buchenau verbrachten Stationsbarometers erfolgte im Vorplatze eines grösseren Gartenhauses. Dieser Raum besitzt ziemlich konstante Temperatur. Die Aufzeichnung besorgt Frhr. v. Poschinger meist in eigener Person. Mit seiner Stellvertretung als meteorologischer Beobachter ist der gut geschulte Gärtner beauftragt.

Kahl a/M.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	58.3	59.8	61.1	− 0.1	1.9	0.1	− 0.8	3.0	1.1	4.1	3.7	3.2	91	68	70	0	0	0	10	10	10	–		
2.	60.2	59.6	60.2	− 0.7	1.2	0.4	− 1.7	2.0	0.2	3.3	3.9	3.6	75	77	76	0	0	0	10	10	10	–		
3.	59.6	58.5	58.7	0.0	1.6	0.7	− 0.5	2.1	0.8	3.7	3.8	3.9	82	74	81	0	0	0	10	10	10	–		
4.	58.6	59.6	62.0	0.9	3.1	2.1	0.0	3.6	1.8	4.5	4.8	4.5	90	84	83	0	E 2	0	10	10	10	–		
5.	65.2	66.1	67.5	0.9	3.5	1.9	0.2	3.9	2.1	4.1	4.3	4.5	82	74	85	NE 2	N 2	0	10	7	10	–		
6.	67.7	67.1	67.7	1.0	1.4	0.2	− 0.1	3.0	1.5	4.0	3.9	3.6	80	76	75	E 2	0	0	10	10	10	–		
7.	67.4	66.4	66.7	− 1.8	− 0.1	− 3.6	− 3.8	0.2	− 1.8	3.0	3.1	3.2	77	69	90	E 2	0	0	10	1	0	–		
8.	65.2	61.5	60.3	− 2.9	− 0.5	0.2	− 5.3	1.1	− 2.1	2.7	3.7	3.9	75	82	84	0	W 2	0	10	10	0	0.4	a ⌴. 7°–15 p ✳	
9.	66.1	68.0	69.5	− 3.9	− 2.8	− 5.4	− 5.6	1.0	− 2.3	2.2	2.4	1.8	64	67	57	0	NE 4	0	5	9	0	–		
10.	69.9	68.3	68.9	− 8.9	− 3.1	− 8.3	−10.3	− 2.4	**− 6.3**	1.6	1.7	1.5	68	46	65	0	E 2	0	2	1	0	–		
11.	66.8	63.5	62.1	−10.0	− 1.5	− 6.3	**−11.3**	− 0.5	− 5.9	**1.3**	1.8	1.8	60	**42**	64	0	NE 2	0	0	0	0	–		
12.	59.3	57.4	56.1	− 3.2	− 1.1	− 1.7	− 7.3	− 0.6	− 3.9	2.5	3.4	3.6	71	79	87	0	0	0	10	10	10	–	9^30 a–1^36 p ztw. ✳°	
13.	52.4	50.1	48.8	− 0.6	0.6	0.7	− 2.1	1.3	− 0.4	3.8	3.8	3.0	86	80	61	0	0	SW 2	10	10 ✳	10	0.2	t ztw. ✳	
14.	43.9	37.2	**36.8**	0.4	0.6	0.7	− 0.4	2.1	0.9	4.1	4.3	4.6	86	91	94	0	0	0	10	10 ✳	10	8.7	10^30–11^15 a, 1^15–5 p ✳	
15.	47.1	45.6	41.1	− 0.1	1.4	0.8	− 0.9	2.1	0.6	4.4	4.2	4.5	95	83	93	0	0	SW 6	10	10	10 ✳	0.9	4^30–4^45 p, 5^0–30 p ✳. 8 p ✢	✳
16.	47.1	49.0	50.5	1.7	3.3	3.5	− 0.3	4.7	2.2	4.0	4.3	4.4	77	74	75	SW 4	SW 4	SW 4	10	9	10	3.7	t ztw. ◍	✳
17.	51.3	54.7	56.9	4.7	5.9	5.4	− 2.2	**6.8**	2.3	6.1	**6.5**	6.0	96	94	89	W 4	W 4	SW 4	10 ●	10	10	0.7	n, 8 a ◍	
18.	59.3	60.0	60.6	5.0	6.0	4.5	3.1	**6.8**	**5.0**	5.7	6.4	5.8	87	91	92	SW 4	0	0	10	7	10	–		
19.	60.4	60.4	60.9	− 0.8	5.0	3.3	− 1.3	5.6	2.2	4.2	5.6	5.2	**99**	86	90	0	0	0	7	10	10	–		
20.	61.6	62.1	62.9	2.7	3.7	2.6	1.9	4.4	3.2	5.1	5.7	5.0	91	95	91	0	NE 2	0	10	10	10	–	p Dunst	
21.	63.1	62.0	62.1	2.5	4.0	1.5	− 1.1	5.0	2.0	4.4	4.2	3.8	79	68	75	SE 2	S 2	0	9	1	10	–		
22.	59.9	58.7	58.5	0.2	0.3	0.7	− 0.9	2.2	0.7	3.8	3.8	4.2	81	81	86	S 2	SW 2	W 2	10	10	10	–		
23.	60.0	61.0	62.0	0.8	3.0	− 0.5	− 0.6	4.1	1.8	4.1	3.2	3.8	84	56	86	SW 2	NE 2	S 2	10	3	9	–		
24.	60.7	59.7	58.8	− 2.4	0.8	− 1.3	− 5.2	1.3	− 1.9	2.9	3.6	3.2	76	72	77	0	SE 2	0	10	10	5	–	a ⌴	
25.	57.6	57.5	57.8	0.0	0.7	0.8	− 1.6	1.5	0.0	3.7	3.9	4.1	79	80	84	SW 2	SW 2	0	10	10	10	–		
26.	57.5	58.0	59.4	1.7	3.2	1.9	0.1	3.8	2.0	5.1	5.7	5.3	98	**99**	**99**	0	0	0	10 ●	10 ●	10	**16.3**	n, t ◍	
27.	63.3	64.2	65.2	1.6	4.1	0.9	0.4	4.9	2.7	5.0	4.5	3.8	96	73	77	0	SE 2	SE 2	10	5	10	–		
28.	65.0	65.0	66.6	− 3.7	− 0.7	− 1.7	− 4.1	1.7	− 1.2	2.2	2.7	3.0	64	63	74	0	0	0	10	0	10	–		
29.	69.9	71.7	73.7	− 1.0	0.9	− 0.1	− 2.1	1.6	− 0.2	3.0	3.5	3.6	71	69	79	0	0	N 2	10	10	10	–	Dunst	
30.	**74.3**	73.5	73.0	− 2.3	− 0.9	− 0.7	− 3.1	0.7	− 1.2	3.1	3.6	3.9	80	84	89	NE 2	W 2	W 2	10	10	10	–		
31.	72.1	71.3	69.8	0.1	0.8	0.5	− 0.9	1.5	0.3	3.8	4.0	4.4	82	81	92	0	SW 2	0	10	10	10	–	p 〓	
Mittel	61.0	60.6	60.9	− 0.6	1.5	0.1	− 2.2	2.5	0.2	3.7	4.0	3.9	81	76	81				9.1	7.8	8.2	30.9		

Bayreuth.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	34.2	37.6	38.9	− 3.2	− 2.7	− 4.4	− 9.5	2.4	− 3.5	2.6	2.3	2.2	73	64	69	N 2	N 2	SE 2	10	10	10	–	a Dunst	✳
2.	38.0	37.6	37.4	− 5.0	− 2.6	− 1.6	− 6.1	− 1.5	− 3.8	2.4	2.7	3.2	80	72	79	S 2	S 2	S 2	10 =	10	10	–	a 〓°	✳
3.	37.1	36.1	35.9	− 1.6	− 0.4	− 0.2	− 2.9	0.3	− 1.3	3.0	3.5	3.9	75	80	87	SW 2	SW 2	SW 2	10 =	10 =	10 =	–	n, t 〓°. 1–2 p ztw. ◍° ☋	✳
4.	35.3	36.8	38.6	− 0.2	1.2	0.1	− 1.5	1.9	0.2	3.9	4.0	4.3	87	81	90	NW 2	NW 2	N 2	10 =	10	10	2.1	n ztw. ◍°. ✳°. a 〓	✳
5.	41.4	42.0	43.6	− 0.6	1.0	0.8	− 1.9	1.5	− 0.2	3.6	4.0	4.1	84	81	84	W 2	NW 4	NW 2	10 = ✳	9	10	0.3	a 〓°. a, p ztw. ✳°	✳
6.	44.4	44.2	44.4	− 1.2	− 0.8	− 3.4	− 4.5	0.8	− 1.8	3.1	2.9	2.7	75	69	77	N 2	N 2	N 2	10	10	1	–		✳
7.	44.4	43.2	43.1	− 6.2	− 3.2	− 6.0	− 8.5	− 2.7	− 5.6	2.3	2.6	2.4	83	73	83	N 2	W 2	E 2	10 =	0	0	–	n, t 〓. a ⌴	✳
8.	40.6	36.5	34.5	− 7.2	− 3.2	− 1.6	− 9.7	− 0.7	− 5.2	1.8	2.9	3.2	70	81	79	W 4	W 2	NW 4	10 =	10 =	7	0.7	n, t 〓 ztw. ◍°. 3–7^30 p ztw. ✳°	✳
9.	39.6	42.6	44.4	− 5.2	− 4.8	− 6.0	− 6.7	− 1.6	− 4.1	2.1	2.0	2.1	69	65	75	N 4	N 4	N 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	2.1	n, t ztw. ✳	✳
10.	45.8	45.2	45.8	−11.4	− 8.6	−14.4	−16.3	− 6.0	−11.1	1.6	1.4	1.3	86	62	88	N 2	E 2	E 2	0	0	0	0.6	n ztw. ✳°. a, p 〓	✳
11.	43.5	40.7	38.7	−18.4	− 7.2	−12.0	**−20.3**	− 5.8	**−13.0**	**0.9**	1.5	1.5	90	**60**	86	E 2	E 2	E 2	0	1	0	–	n, t 〓. a ⋁	✳
12.	35.9	34.3	33.1	− 8.0	− 3.2	− 3.2	−16.1	− 2.7	− 9.4	2.2	3.2	3.2	91	89	89	E 2	E 2	0	10 =	10 =	10 =	–	n, t 〓 ⋁ ztw. ◍°	✳
13.	30.1	27.8	26.4	− 2.2	− 1.2	− 0.8	− 4.5	− 0.7	− 2.6	3.5	3.8	4.1	89	90	94	SW 2	SW 4	W 4	10 =	10 ✳	10 ✳	0.9	n ◍°. a 〓. 10 a–8 p ztw. ✳	✳
14.	23.0	18.2	**16.2**	− 0.4	0.8	− 1.0	− 2.5	1.3	− 0.6	4.2	4.1	3.9	94	85	92	SW 2	S 4	S 4	10 =	10 ✳	10 ✳	1.0	n, m–8 p ztw. ✳. a 〓°	✳
15.	23.8	24.5	20.9	− 1.0	0.4	0.0	− 2.5	1.1	− 0.7	3.9	4.5	4.2	90	94	90	W 2	W 2	W 4	10 =	10	10 ✳	2.6	n, 3–8 p ztw. ✳°. a 〓	✳
16.	23.7	24.9	25.5	0.8	2.2	1.6	− 1.5	2.7	0.6	4.4	4.6	4.8	90	85	93	W 2	W 6	W 8	8	9	10	2.7	n ztw. ✳². t ztw. ✢ ⎓	✳
17.	27.6	30.4	32.6	2.8	4.8	4.2	0.7	**5.3**	3.0	5.1	**5.9**	5.7	91	92	92	W 4	NW 2	NW 2	10 = ●	10 ●	10	9.1	n ⎓, n, t ztw. ◍°. a 〓°	✳
18.	36.3	37.3	38.3	2.8	2.8	2.0	1.5	4.7	3.1	5.5	5.5	5.0	98	98	94	W 2	W 2	W 2	10 =	10 =	10 =	3.3	n, t ztw. ◍°. t 〓²	✳
19.	38.5	38.7	38.9	2.2	4.2	2.8	0.5	5.1	2.8	5.3	5.7	5.6	98	92	100	E 2	E 2	0	10 =	10	10	0.2	n 〓 ◍°. a 〓²	✳
20.	39.2	39.8	40.6	2.2	2.8	1.6	0.5	3.3	1.9	5.3	5.4	5.1	98	96	98	SE 2	E 2	SE 2	10 =	10	10	0.2	n, a 〓 ◍°	✳
21.	41.2	40.4	39.8	− 0.2	2.2	0.0	− 2.5	3.1	0.3	4.4	5.0	4.4	94	93	96	SE 4	SE 2	SE 4	0	4	0	–	n, a ⌴	✳
22.	37.2	35.8	35.7	− 0.2	− 0.2	0.0	− 1.9	1.3	− 0.3	4.5	4.4	4.4	100	96	96	SE 2	S 2	W 4	10 =	10 =	10 =	–	n, t 〓°	✳
23.	36.7	38.0	39.7	0.0	1.2	− 0.8	− 1.5	2.1	0.3	4.3	4.0	3.3	94	81	76	W 2	W 2	NW 2	10 =	9	8	0.2	n ztw. ✳°. a 〓°	✳
24.	38.3	37.7	37.0	− 5.8	0.6	− 3.6	− 7.3	1.1	− 3.1	2.6	3.3	3.1	87	67	89	E 2	S 2	S 2	0	1	0	–	a ⌴² 〓°	✳
25.	35.0	35.1	35.4	− 2.0	− 0.2	− 0.4	− 4.7	0.5	− 2.1	3.6	4.1	4.3	92	90	96	S 2	W 2	W 2	10 =	10 =	10 =	–	n, t 〓°	✳
26.	35.3	35.5	37.9	0.2	1.0	0.4	− 1.7	2.5	0.4	4.4	4.7	4.6	94	94	98	W 2	W 2	W 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**13.5**	n, t ✳. p 〓	✳
27.	40.7	42.7	43.4	− 0.8	− 0.8	− 6.6	− 7.3	1.1	− 3.1	4.2	3.4	2.5	98	80	92	E 2	E 2	E 2	9 =	1	0	1.3	a 〓	✳
28.	42.7	42.5	43.5	−16.2	− 5.4	−10.2	−17.9	− 4.3	−11.1	1.2	2.4	1.9	95	79	93	E 2	SE 2	E 2	10 =	0	0	–	n, t 〓	✳
29.	46.9	48.1	50.1	− 5.8	− 2.4	− 3.4	−12.9	− 1.9	− 7.4	2.8	3.5	3.5	95	92	98	E 2	NW 2	W 2	10 =	10 =	10 =	0.1	n, t 〓 ztw. ✳°	✳
30.	**50.5**	49.9	49.1	− 5.6	− 3.4	− 2.2	− 7.1	− 1.9	− 4.5	2.8	3.3	3.8	96	93	98	W 2	W 2	W 2	10 =	10 =	10 =	–	n, t 〓° ⋁	✳
31.	47.7	46.9	46.1	− 1.6	0.8	0.6	− 4.3	1.3	− 1.5	3.8	4.7	4.7	94	96	98	W 2	W 2	W 2	10 =	10 =	10 =	–	n, t 〓 ☋	✳
Mittel	37.9	37.8	37.9	− 3.2	− 0.8	− 2.2	− 5.8	0.4	− 2.7	3.4	3.7	3.7	89	83	89				8.6	7.9	7.3	40.9		

Bamberg.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	41.6	43.4	45.0	− 1.3	− 2.1	− 3.9	− 4.3	2.9	− 0.7	3.2	2.9	2.7	76	75	80	NE 2	NE 2	S 1	10	10	10	0.1	n ◯0	−
2.	44.1	43.3	43.4	− 3.4	− 1.7	− 1.1	− 4.6	− 0.9	− 2.8	3.1	3.5	3.7	89	86	86	SE 1	S 2	0	10	10	10	–		−
3.	43.1	41.9	41.8	− 1.6	0.2	0.2	− 2.2	0.9	− 0.6	3.7	3.8	4.4	90	81	94	S 2	S 2	0	10	10	9 ●	0.1	8¹⁵ a, 8 p ◯0	−
4.	41.6	42.5	44.9	− 0.1	0.9	0.9	− 0.8	1.2	0.2	4.6	4.7	4.4	100	96	85	W 1	NW 2	W 1	10 =	10 =	10	0.6	n ◯. t ≡	−
5.	47.8	48.3	50.2	− 0.3	1.1	0.8	− 1.0	1.5	0.2	4.3	4.1	4.3	96	83	89	W 2	NW 2	SW 1	10 =	9	10	–	a ≡	−
6.	50.6	50.2	50.7	0.1	− 0.3	− 1.5	− 1.9	0.9	− 0.5	4.3	3.5	3.3	92	78	80	NW 2	E 2	SE 1	10 =	10	10	–	a ≡	−
7.	50.7	49.3	49.4	− 5.9	− 3.4	− 5.1	− 6.3	− 1.5	− 3.9	2.8	3.3	3.0	95	93	98		0	NW 3	2	10	0	–	a ⌴ Dunst	−
8.	47.2	42.8	41.4	− 5.7	− 2.4	− 0.9	− 8.2	− 0.8	− 4.5	3.0	3.8	4.3	100	98	100		0	NW 3	N 4	10 =	10 =	10 *	0.8	a ⋁. a–p ≡. 1p ◯0. 7–8p *	−
9.	46.9	49.1	51.0	− 6.5	− 4.6	− 6.3	− 6.9	− 0.8	− 3.8	2.6	2.9	2.7	95	90	95	W 4	N 4	NW 2	10 *	10 *	9 *	2.5	n, t *	−
10.	52.2	51.3	51.8	−10.8	− 6.2	−11.6	−12.0	− 4.5	− 8.2	1.8	2.0	1.7	93	71	93	NW 2	N 1	0	0	0	0	0.1	n *0	⊠
11.	49.2	46.2	44.4	−14.2	− 3.8	− 8.1	**−16.0**	− 2.7	**− 9.3**	**1.4**	1.7	1.9	96	**51**	77	SW 2	NW 2	NW 2	0	1	0	0.1	a ⌴ Dunst	⊠
12.	42.0	40.3	39.1	− 7.9	− 5.7	− 4.5	−13.1	− 4.4	− 8.7	2.3	2.9	3.2	94	98	98		0	SE 2	SW 2	10	10 *	10	0.1	p *0	⊠
13.	35.8	33.5	32.6	− 2.1	− 1.2	− 1.1	− 4.9	− 0.9	− 2.9	3.5	3.7	4.0	90	88	94	S 2	SW 3	SW 2	10	10	10 *	1.4	n, t ztw. *	⊠
14.	28.2	23.0	**21.5**	− 0.5	0.1	− 0.7	− 1.9	0.2	− 0.8	4.1	3.5	4.4	92	76	100	SW 3	S 4	SE 3	10	10	10 *	2.8	n, p *	⊠
15.	30.0	29.9	26.0	− 0.9	− 0.1	− 0.6	− 1.9	0.2	− 0.8	4.2	4.4	4.3	98	96	98	W 2	S 3	S 4	10	10	10 *	2.4	n, 6¹⁵–8 p *	⊠
16.	30.2	31.4	32.9	1.9	2.5	2.4	− 1.0	2.9	1.0	3.9	4.0	4.3	79	72	79	NW 3	W 5	W 6	10	10	10	4.5	n, 10¹⁶–11 a, 5 p *	⊠
17.	34.2	36.5	39.0	3.9	4.8	4.6	1.0	**5.1**	3.1	5.7	**6.0**	5.9	95	94	94	W 3	W 5	W 4	10 ●	10 ●	10 ●	6.0	n, t ◯	⊠
18.	42.5	43.1	44.1	3.5	4.2	2.7	2.1	4.9	**3.5**	5.6	5.9	5.6	95	96	100	W 3	SW 1	SW 2	10 ●	10	10 =	4.3	n, a ◯. 8 p ≡	−
19.	44.4	44.2	44.5	2.0	3.9	3.8	1.1	4.8	3.0	5.3	**6.0**	5.6	100	98	93	W 1	NW 2	0	10 =	10	10	0.2	n, a ≡	−
20.	45.5	45.5	46.6	2.4	2.5	2.3	2.0	4.2	3.1	5.0	4.8	4.7	91	87	85	SE 2	SE 2	E 2	10	10	10	0.2	n, a ≡	−
21.	47.2	46.1	45.9	− 0.7	3.2	1.7	− 1.4	4.5	1.6	3.9	4.4	4.2	88	76	82		0	SE 3	SE 3	0	2	10	–	a ⌴	−
22.	43.2	41.7	41.8	− 0.7	− 0.3	− 0.3	− 1.1	1.9	0.4	3.9	3.9	3.6	88	87	81	SW 3	S 3	NW 2	10	10	10	–		−
23.	43.2	43.9	45.5	0.0	2.3	− 0.3	− 0.9	4.9	2.0	4.3	3.2	3.4	94	59	76	W 1	N 1	0	10	10	9	0.1	5 a *	⊠
24.	44.5	43.4	42.8	− 5.1	− 1.5	− 2.3	− 5.7	− 0.3	− 3.0	3.0	3.1	3.4	98	76	87	W 1	S 3	S 1	2 =	9	10	–	a ⌴ ≡	−
25.	41.0	40.9	41.7	− 1.8	− 0.3	− 0.5	− 3.5	− 0.2	− 1.8	3.7	4.0	4.0	92	89	90	SW 2	W 1	0	10	10 ●	10	–	p ztw. ◯0	−
26.	41.3	41.2	42.8	0.2	0.7	0.1	− 1.0	0.9	0.0	4.6	4.7	4.6	98	98	100	S 3	S 2	0	10 *	10 *	10 *=	**12.2**	4¹⁵ a–8 p *. p ≡	⊠
27.	46.6	48.1	49.2	0.3	− 0.4	− 4.3	− 4.8	1.8	− 1.5	4.3	3.6	2.7	92	81	81	N 1	E 1	SE 3	10	9	0	0.7	n * ≡	⊠
28.	48.7	48.5	49.8	−11.8	− 2.3	− 7.4	−12.3	− 1.9	− 7.1	1.6	2.6	2.4	89	67	95	W 1	N 1	W 1	1	0	0	–	a ⌴ Dunst	⊠
29.	53.0	54.3	56.5	− 4.9	− 2.7	− 2.9	− 9.3	− 2.1	− 5.7	3.2	3.4	3.4	100	92	91	NW 1	N 1	0	10 =	10	10	0.1	a ⋁ ≡. 11⁴⁵ a *0	⊠
30.	**57.0**	55.9	55.4	− 4.5	− 1.9	− 2.1	− 5.3	− 1.7	− 3.5	3.3	3.6	3.7	100	90	94	W 1	W 1	W 2	10 =	10	10	–	a ⋁ ≡	⊠
31.	54.4	53.3	52.2	− 1.3	0.8	0.5	− 3.6	0.9	− 1.3	4.0	4.2	4.4	96	87	92		0	W 1	W 2	10	10	10	0.1	p ◯0	⊠
Mittel	44.1	43.7	44.0	− 2.5	− 0.4	− 1.5	− 4.2	0.7	− 1.7	3.7	3.8	3.8	93	84	90				8.2	8.7	8.3	39.4		

Würzburg.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	52.1	51.0	55.4	0.8	0.9	− 0.9	− 1.2	1.7	0.3	3.6	3.7	3.4	73	73	78	E 2	E 2	0	10	10	10	–		−
2.	53.7	53.8	53.9	− 0.6	0.9	0.5	− 1.8	1.9	0.1	3.8	4.1	4.1	86	84	87		0	0	0	10	10	10	–		−
3.	53.6	52.5	52.4	− 0.2	1.5	1.2	− 0.7	2.3	0.8	3.8	3.8	4.4	85	74	89		0	0	0	10	10	10	–		−
4.	52.3	53.3	55.4	1.1	2.7	2.2	0.0	3.4	1.7	4.6	5.2	4.6	92	93	85		0	0	0	10	10	10	0.1	n ◯0	−
5.	58.6	59.3	60.9	1.0	3.1	2.6	0.2	3.8	2.0	4.1	4.4	4.4	83	76	79		0	0	0	10	10	10	–		−
6.	61.3	60.7	61.0	1.5	1.2	0.5	0.0	3.0	1.5	4.0	3.9	3.7	78	78	76		0	E 2	E 2	10	10	10	–		−
7.	61.4	60.5	60.0	− 1.5	− 1.2	− 3.6	− 3.8	0.5	− 1.6	3.3	3.5	3.1	80	84	89		0	0	0	10	3	0	–		−
8.	58.8	54.5	53.3	− 3.6	− 0.6	0.6	− 6.2	1.0	− 2.6	3.0	3.7	3.9	87	85	82		0	NW 4	0	10	10	10	–		−
9.	58.6	60.8	62.4	− 3.8	− 2.2	− 4.8	− 4.8	0.6	− 2.1	2.1	2.2	1.9	62	57	60	E 2	E 2	E 2	10	2	10	–		−
10.	62.7	62.2	62.7	− 7.0	− 4.6	− 8.4	− 8.4	− 3.8	− 6.1	2.2	1.8	1.7	83	56	73	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–		−
11.	60.5	57.5	55.8	−10.6	− 2.6	− 7.1	**−11.3**	− 1.6	**− 6.4**	**1.5**	1.7	2.0	76	**46**	78		0	0	E 2	0	0	0	–	⌴	−
12.	52.2	51.0	49.6	− 4.2	− 1.1	− 1.2	−10.0	− 0.1	− 5.0	2.9	3.7	3.6	86	86	86		0	0	0	10	10	10	–		−
13.	46.1	44.0	42.9	− 1.1	0.4	− 0.1	− 2.5	1.2	− 0.6	3.7	3.9	3.9	86	82	85	NW 2		0	W 2	10	10	10 *	0.2	10 a, p *	−
14.	38.2	32.0	**30.9**	0.7	1.7	0.6	− 0.9	3.1	1.1	4.2	4.4	4.5	87	85	94		0	0	0	10	10 *	10 *	4.8	9 a–8 p ztw. *	−
15.	40.4	40.1	35.8	0.7	1.8	1.3	− 0.8	2.8	1.0	4.1	4.3	4.3	85	82	85	W 2	W 4	E 2	10	10	10 *	3.7	p *	⊠
16.	40.6	42.5	43.6	1.8	4.0	4.2	0.2	5.1	2.7	3.9	3.9	4.6	75	64	74		0	W 4	W 6	5	10	10	–		⊠
17.	45.1	48.2	49.9	6.1	6.7	6.2	2.9	**7.5**	5.2	6.3	**6.4**	5.8	90	87	82	W 6	W 4	W 4	10	10 ●	10	3.0	n, t ◯	−
18.	53.3	53.7	54.7	5.3	6.5	4.4	4.0	7.1	**5.6**	6.0	6.0	5.9	91	83	96		0	W 2	0	10	10	10	0.3	n ◯0	−
19.	54.7	54.7	54.9	0.7	3.5	3.5	0.0	4.5	2.3	4.7	5.7	5.6	**98**	97	95		0	0	0	10 =	10	10	–	a ≡	−
20.	55.5	56.1	57.1	2.6	2.4	1.9	0.2	3.5	1.9	5.2	5.2	5.0	94	94	95		0	0	0	10	10	10	0.9	t ◯	−
21.	57.6	56.5	56.3	1.8	3.8	2.0	1.2	4.8	3.0	4.3	4.5	4.4	82	75	84	SE 2		0	0	10	2	10	–		−
22.	54.0	52.5	52.6	0.1	1.4	1.4	− 0.6	2.1	0.8	4.0	4.0	3.9	87	78	76		0	SE 4	SE 2	10	10	10	–		−
23.	54.2	54.6	55.9	1.4	3.1	0.2	0.1	4.1	2.1	4.1	3.5	4.0	82	61	87		0	0	0	10	2	10	–		−
24.	55.0	53.9	53.3	− 4.2	0.8	0.4	− 4.8	1.7	− 1.5	3.0	3.7	3.8	91	75	80		0	0	0	10	10	10	–	a ⌴	−
25.	51.8	51.5	52.2	0.2	1.1	1.1	− 2.4	1.8	− 0.3	4.0	3.9	3.9	87	79	79		0	W 4	0	10	10	10	–		−
26.	51.8	51.9	53.4	1.7	3.4	1.6	0.7	4.1	2.4	5.0	5.2	5.1	96	90	**98**		0	0	0	10 ●	10 ●	10	**7.5**	n, t ◯	−
27.	56.9	58.4	59.6	1.9	2.4	− 0.1	− 0.1	3.2	1.6	4.7	4.3	3.6	90	79	79		0	0	E 4	10	10	10	–		−
28.	59.5	58.9	60.4	− 5.7	− 1.2	− 2.1	− 6.0	− 0.1	− 3.0	2.6	3.2	3.5	87	76	90		0	0	W 2	0	2	10	–	a ⌴	−
29.	63.4	65.2	66.9	− 1.4	0.5	0.2	− 3.0	1.1	− 0.9	3.3	3.7	4.0	80	76	85		0	0	0	10	10	10	–		−
30.	**67.5**	67.0	66.6	− 1.7	0.1	− 1.5	− 2.6	1.2	− 0.7	3.5	3.8	3.6	86	81	88		0	0	0	10	2	10	–		−
31.	65.7	64.8	64.3	1.4	2.1	1.6	− 2.4	2.9	0.3	4.5	4.5	4.5	89	84	87		0	0	0	10	10	10	–		−
Mittel	54.7	54.4	54.7	− 0.5	1.4	0.3	− 2.1	2.4	0.2	3.9	4.1	4.0	85	78	84					8.9	7.8	9.0	20.5		

Nürnberg.

Januar: Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	39.2	41.1	42.8	− 0.2	− 1.0	− 2.2	− 2.2	3.5	0.7	3.7	3.2	3.1	81	74	79	NE 4	NE 2	SE 2	10	9	10	−	n ◍0	−
2.	41.7	41.1	41.1	− 2.0	− 0.5	− 0.3	− 2.2	− 0.3	− 1.2	3.5	3.9	4.1	90	88	90	SE 4	SW 2	SW 4	10	10	10	−	8 a Hoch 〓	−
3.	40.9	39.9	39.6	− 1.0	1.4	1.2	− 1.0	2.0	0.5	3.9	4.0	4.6	90	80	92		o SW 2	SE 2	10	7	10 ●	−	t ztw. ◍0	−
4.	39.2	40.6	42.2	0.5	2.0	1.2	0.5	2.0	1.3	4.6	5.0	4.6	96	94	92	NW 2	NW 2	NW 2	10 ≈	10	10	1.2	n ◍ △. 8 a, 7 p 〓. t 〓0	−
5.	45.5	46.2	47.9	− 0.4	1.2	1.0	− 0.4	1.4	0.5	4.2	4.1	4.5	94	82	90	NE 2	NW 4	NW 2	10	10	10	−	8 a Hoch 〓. v. o5 p an ztw. ✳0, [p 〓0.	−
6.	48.3	48.0	48.2	0.4	0.2	− 1.5	− 1.5	1.0	− 0.2	4.0	3.8	3.4	85	81	82	NE 2	NE 2	NE 4	10	10	10	−	8 a Hoch 〓	−
7.	48.1	47.1	46.7	− 4.2	− 1.4	− 3.8	− 4.2	− 0.9	− 2.5	3.0	3.4	3.3	91	82	95	E 2	NW 2	NW 2	7	o	o	−	n 〓. 8 a, 7 p Boden 〓	−
8.	44.9	40.9	39.1	− 6.1	− 2.3	− 0.9	− 6.1	− 0.9	− 3.5	2.8	3.7	4.2	98	96	98	NW 4	W 4	NW 4	10	10 ✳	10 ✳	0.8	n, a 〓. n ⋁2 ⌴2. a ✳0. p ztw.	−
9.	44.3	46.2	48.3	− 6.5	− 4.1	− 6.4	− 6.8	− 0.9	− 3.8	2.7	3.0	2.6	98	91	95	NW 4	NW 4	NW 4	4 ✳	9	9	2.2	n, p ztw. ✳. a ✳0 [✳.	✳
10.	49.6	48.7	49.3	−12.7	− 6.9	−11.7	−12.7	− 6.4	− 9.5	1.6	1.5	1.5	96	54	82		o NE 4	NE 2	10 ≈	o	o	0.1	n ✳0. n, 8 a 〓	✳
11.	46.5	43.7	42.0	−16.3	− 4.5	− 8.4	**-16.7**	− 3.9	**-10.3**	**1.2**	1.5	1.8	95	**47**	76		o NE 2	NW 2	10	1	o	−	n, a 〓. n ⌴. p Boden 〓0	✳
12.	40.1	38.3	37.0	−12.4	− 5.2	− 3.8	−14.8	− 3.8	− 9.3	1.7	2.8	3.4	100	90	98		o SE 2	S 2	10 ≈	10 ✳	10	0.3	n, 8 a ⌴ 〓2. a 〓. p ztw. ✳0	✳
13.	34.2	32.1	31.1	− 3.0	− 1.0	− 2.0	− 3.8	− 1.0	− 2.4	3.4	3.8	3.6	94	88	92	S 2	SW 2	SW 4	10	10 ✳	10 ✳	0.6	n, t ztw. ✳0	✳
14.	26.6	21.4	**19.4**	− 1.1	0.8	0.3	− 2.0	1.1	− 0.4	3.8	3.8	4.4	90	78	94	SE 2	SW 6	SW 4	10 ✳	10	10 ✳	5.3	n, 8 a ✳0. 3 p–n ✳	✳
15.	28.1	28.2	24.5	− 0.7	0.6	0.0	− 0.7	1.0	0.2	4.1	4.3	4.2	91	90	90	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10 ✳	1.9	n, 7 p–n ✳	✳
16.	29.1	30.6	31.3	0.8	2.6	2.2	0.0	3.0	1.5	4.5	4.9	5.1	92	89	94	SW 4	W 4	SW 6	4	10	10✳●	3.0	n ✳. p ztw. 〓. 730 p–n ✳ ◍	✳
17.	32.5	34.6	37.7	4.0	5.0	5.0	1.5	5.2	3.4	6.0	**6.4**	6.2	98	98	95	W 6	W 6	W 6	10	10 ●	10 ●	4.7	n, 8 a–522 p, 734–8 p ◍ 〓	✳
18.	40.7	41.4	42.4	3.8	4.7	3.7	3.7	5.0	**4.4**	5.7	6.3	5.7	95	98	95	W 2	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	10	5.8	n, t 〓. n ◍. t ztw. ◍0	−
19.	42.2	41.8	42.4	1.7	5.2	3.5	1.0	**5.8**	3.4	5.1	5.8	5.6	98	87	95		o SE 2	SE 2	10 ≈	9	10	−	n, 8 a 〓2	−
20.	42.8	43.3	44.2	2.2	2.7	1.9	1.9	3.5	2.7	5.0	5.2	5.0	93	93	95	SE 2	SE 2	NE 2	10 ≈	10	10	−	8 a 〓0. 915 a ◍0	−
21.	44.7	43.9	43.7	0.7	3.0	1.2	0.7	3.2	2.0	4.5	4.8	4.7	92	85	94	SE 2	SE 4	SE 2	10	5	10	0.1	n ◍0. 8 a Dunst	−
22.	41.1	39.9	39.8	− 0.9	0.9	0.4	− 0.9	1.2	0.2	4.0	4.2	4.5	94	85	94	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10 ●	−	8 a Dunst. 750–8 p ◍0	−
23.	41.1	41.8	43.2	0.0	1.6	0.4	0.0	1.9	1.0	4.4	3.7	3.5	96	71	75	W 2	NW 2	NE 2	10 ✳	9	7	0.5	n, 80–54 a ✳0	✳
24.	42.1	41.3	40.7	− 5.1	− 0.3	− 0.8	− 5.1	0.4	− 2.3	2.9	3.5	3.7	96	78	85	SE 2	SW 4	SE 2	4	2	10	−	n ⌴ 〓. 8 a Boden 〓0	−
25.	39.2	38.9	39.8	− 1.2	0.8	0.7	− 3.2	0.8	− 1.2	4.0	4.3	4.4	96	89	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	−	n ⌴0 〓. 8 a Boden 〓0	−
26.	39.5	39.4	40.6	0.6	2.8	0.9	0.2	3.1	1.7	4.6	5.1	4.7	96	91	96	SE 2	S 2	NE 2	10 ✳	10 ●	10 ✳	**8.3**	n, 8–1120 a, 75–8 p ✳. o18–75 p ◍	✳
27.	44.0	45.8	46.9	0.9	− 0.3	− 3.2	− 3.2	0.9	− 1.1	4.4	4.1	3.4	89	90	94	E 2	NE 4	NE 4	10	10	10	1.9	n ✳	✳
28.	46.4	46.0	47.7	− 8.0	− 1.7	− 4.8	− 8.3	− 1.5	− 4.9	2.3	2.9	3.0	94	72	95	E 2	SE 2	SE 2	2	o	10	−	n ⌴ 〓. 8 a Bod. 〓0. 7 p Dunst	✳
29.	50.3	51.9	54.2	− 1.7	− 1.4	− 1.6	− 4.8	− 1.2	− 3.0	3.9	3.6	3.8	96	86	94		o NW 4	NW 2	10 ≈	9	10	−	n 〓2	✳
30.	**54.6**	53.6	53.3	− 2.1	0.2	− 2.8	− 3.0	0.2	− 1.4	3.7	3.9	3.6	94	83	96	NW 2	NW 2	SW 2	10 ≈	10	3	−	n ✳0. n, 8 a 〓. 7 p Bod. 〓0 ⋓	✳
31.	52.3	51.6	50.3	− 1.8	0.5	0.6	− 3.9	0.6	− 1.6	3.8	4.5	4.6	96	94	96	SW 2	SW 2	NW 2	10 ≈	10	10	−	n, 8 a 〓. n ⌴0. t 〓0 ztw. △0	✳
Mittel	41.9	41.6	41.9	− 2.3	0.2	− 1.0	− 3.2	0.9	− 1.2	3.8	4.0	4.0	94	84	91				9.1	8.1	8.7	36.7		

Kaiserslautern.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26 mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	46.5	47.5	48.3	− 0.3	1.2	0.3	− 0.4	5.1	2.4	4.0	4.5	3.9	89	91	87	E 2	SE 2	SE 2	10	10	10	−	a Dunst	−
2.	47.6	47.4	47.9	− 0.3	1.2	0.4	− 0.7	1.8	0.6	4.2	4.2	4.2	94	83	89		o W 1	W 2	10	10	10	−	a 〓0	−
3.	47.4	46.4	46.6	− 1.3	1.3	− 1.1	− 1.7	2.1	0.2	4.0	4.5	4.2	96	89	98		o N 1	NW 2	10	10	10 ≈	−	t Dunst. p 〓	−
4.	46.5	47.5	49.3	1.1	1.1	1.2	− 1.4	3.3	1.0	4.9	5.0	4.8	98	100	96	NE 2	E 2	E 2	10 ≈	10 ≈	10	−	a–4 p 〓	−
5.	52.6	53.8	55.3	0.5	0.3	1.0	0.1	1.8	1.0	4.1	4.2	4.1	87	89	83	E 2	E 2	E 2	10	10	10	−	m Dunst	−
6.	55.2	53.9	54.5	0.8	1.1	− 0.1	− 0.1	2.4	− 1.1	4.2	4.0	4.0	87	81	87	E 2	SE 2	SE 2	10	7	10	−		−
7.	54.4	53.9	54.4	− 1.9	0.0	− 3.1	− 3.1	0.6	− 1.2	3.5	3.7	3.5	88	81	96	E 2	SE 1	E 1	10	4	3	−		−
8.	53.4	50.7	49.4	− 3.7	− 0.3	0.5	− 6.8	1.2	− 2.8	3.3	4.1	4.7	95	90	98	N 2	NW 2	S 2	10	10	10	0.4	a ⌴. 315 p ✳ △, später bis 6 p	−
9.	53.8	55.6	57.1	− 4.3	− 2.5	− 4.8	− 5.1	1.1	− 2.0	2.7	2.1	2.1	81	54	67	NE 4	SE 6	E 4	4	5	5	−	n ✳ 〓. m ✳0 [✳.	−
10.	57.0	55.1	55.5	− 7.7	− 4.6	− 6.9	− 9.2	− 4.2	**− 6.7**	2.2	2.0	**1.6**	89	63	59	E 2	E 2	E 2	3 ≈	2	4	−	a 〓	−
11.	53.2	50.7	49.8	− 9.5	− 2.8	− 7.9	**-10.9**	− 1.1	− 6.0	**1.6**	1.7	1.8	74	**45**	74	NE 2	SE 2	E 1	o	o	4	−		−
12.	47.3	45.6	44.3	− 3.0	− 0.6	− 0.8	− 9.8	0.0	− 4.9	3.5	4.1	4.2	96	94	98		o	S 2	10 ≈✳	10	10	0.2	a 〓. t ✳0	−
13.	41.4	38.9	38.2	− 0.9	− 0.2	− 0.4	− 1.5	0.6	− 0.4	4.2	4.4	4.3	98	96	96	SW 2	SW 2	W 4	10	10	10 ✳	0.4	a 〓 ✳0 △0. 330–8 p ztw. ✳0	−
14.	31.8	**24.0**	25.3	− 0.1	0.7	0.9	− 0.5	1.8	0.7	4.5	4.8	4.9	98	100	100	W 2	W 2	NW 2	10 ✳	10 ✳	10	**10.3**	n–7 p ✳	✳
15.	35.8	34.4	30.7	0.6	1.9	1.2	− 0.4	2.9	1.3	4.5	4.3	4.8	94	82	96	W 2	SW 4	W 7	10	9	10 ✳	2.0	430–8 p ✳	✳
16.	37.8	39.6	41.3	2.6	3.3	4.0	0.5	4.9	2.7	4.7	4.4	5.0	84	76	82	SW 2	NW 6	NW 4	10	7	10	2.5	n ✳	✳
17.	43.1	45.0	46.7	5.4	6.5	5.8	3.4	**7.2**	**5.3**	**6.4**	6.3	**6.4**	95	87	93	W 4	W 4	W 4	10	10	10	1.0	n ◍	−
18.	48.5	48.0	49.0	4.7	5.6	3.5	3.5	6.8	5.2	6.0	5.9	5.8	94	86	98	W 1	o	W 1	10 ≈	10 ≈	10 ≈	−	t 〓	−
19.	48.2	47.7	48.6	0.1	3.7	1.1	− 0.5	3.9	1.7	4.6	4.8	5.0	100	80	100	E 1	NE 2	o	3 ≈	10 ≈	10 ●	0.2	a ⌴. t 〓. p ◍	−
20.	49.5	49.5	50.2	1.9	3.0	1.9	0.7	4.7	2.7	5.1	5.3	4.9	96	93	93	SE 2	SE 2	NE 2	10 ≈	10	10	0.4	n ◍. a 〓	−
21.	50.3	49.5	49.9	0.6	1.1	0.2	0.0	2.7	1.4	4.6	4.6	4.4	96	92	94	E 2	SE 2	SE 2	10	10	10	−	a 〓0	−
22.	47.8	46.7	47.0	− 0.5	1.1	0.7	− 1.1	2.1	0.5	4.3	4.1	4.4	96	83	90	W 2	SW 2	SW 2	10 ≈	10	10	−	a 〓0	−
23.	48.4	48.5	49.4	0.3	2.3	− 1.0	− 1.3	3.1	0.9	4.2	4.2	4.0	90	77	94	W 1	NE 2	NE 2	10	10	9	−	a ✳0	−
24.	47.8	46.3	46.1	− 4.1	2.0	0.1	− 4.6	3.2	− 0.7	3.1	4.0	3.9	94	75	85	E 1	o	E 2	o	6	10	−	a ⌴ 〓	−
25.	45.8	45.4	46.0	− 0.4	1.3	1.3	− 1.0	2.3	0.7	4.4	4.0	4.5	98	80	89	SW 2	SW 4	SW 3	10 ≈	10	10	−	8 a 〓0	−
26.	45.8	45.8	47.4	1.7	3.9	2.3	0.7	5.2	3.0	4.8	5.2	5.3	93	85	98	SW 1	SW 1	o	10	7	10 ●	4.6	n ◍ ✳. t ztw. ◍0	✳
27.	50.8	51.1	52.0	2.0	3.3	2.2	1.3	4.1	2.7	5.2	5.2	4.6	98	90	85	NE 2	SE 2	NE 2	10 ≈	10	10	1.1	n ◍. a 〓	−
28.	52.3	52.4	54.2	− 2.6	− 1.3	− 0.7	− 2.9	2.3	− 0.3	3.1	3.4	3.7	83	82	85	E 2	N 1	NW 2	3	10	10	−		−
29.	57.7	59.4	61.3	− 0.8	1.0	0.7	− 1.4	2.0	0.3	3.7	4.1	4.5	86	83	92	SE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	−		−
30.	**62.0**	60.7	60.8	− 2.3	0.4	− 1.9	− 2.7	2.2	− 0.2	3.5	3.9	3.8	92	83	96	E 1	o	NE 1	10	3	o	−		−
31.	60.2	59.3	57.8	− 3.1	0.2	0.3	− 4.1	1.9	− 1.1	3.5	4.6	4.6	98	98	98	o	o	NW 1	10 ≈	10	10	−	8 a 〓0	−
Mittel	49.0	48.4	48.9	− 0.8	1.1	0.0	− 2.0	2.5	0.3	4.1	4.3	4.3	92	83	90				8.5	8.4	8.9	23.1		

Ludwigshafen.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	59.7	60.9	61.7	0.9	2.9	1.9	0.0	5.0	2.5	4.8	3.9	4.1	99	69	78	N 2	E 2	E 2	9	10	8	1.1	n ◍	–
2.	61.0	61.2	61.2	– 1.8	0.9	1.3	– 2.8	2.0	– 0.4	3.9	4.4	4.5	98	89	89	E 1	N 2	NE 2	10	10	10	–		–
3.	61.2	59.9	60.1	0.1	1.3	0.1	– 1.0	3.5	1.3	4.0	4.8	4.6	87	94	100	SE 1	S 1	S 1	10	10	10	–		–
4.	60.2	61.1	62.8	0.9	2.1	2.6	– 0.6	4.0	1.7	4.9	5.2	5.4	100	98	98	N 1	N 2	N 2	10 =	10	10	–	a ≡	–
5.	66.3	67.2	68.9	2.0	2.5	2.1	1.5	4.0	2.8	4.5	4.6	4.9	85	82	91	NE 1	N 1	N 1	10	10	10	–		–
6.	68.9	67.9	68.3	2.3	2.8	1.5	1.0	4.0	2.5	4.5	4.6	4.3	82	80	83	NE 2	E 2	NE 1	10	10	10	–		–
7.	68.6	67.7	67.7	– 1.7	1.8	– 1.3	– 2.6	3.0	0.2	3.6	4.2	4.0	90	80	96	E 2	E 2	N 2	8	5	0	–	⌊	–
8.	67.1	64.1	61.8	– 2.7	– 0.7	1.5	– 5.2	2.5	– 1.3	3.5	4.0	4.9	94	92	96	N 2	S 2	S 2	9	10	10	–	⌊	–
9.	67.2	69.8	71.1	– 3.4	– 4.3	– 4.4	– 5.2	1.8	– 1.7	2.8	2.6	2.1	80	63	65	N 2	N 2	N 2	2 *	3	0	0.6	n, 8–9 a, 4 p ✳°	✳
10.	71.0	69.0	69.7	– 7.4	– 3.1	– 5.7	– 8.5	0.0	– 4.2	2.4	1.8	**1.6**	95	48	52	N 2	NE 2	N 2	1	0	0	–	V	✳
11.	67.3	64.6	63.2	– 9.3	– 2.8	– 4.4	**– 11.0**	– 1.0	**– 6.0**	1.9	1.7	2.7	84	**45**	81	N 2	N 2	N 2	0	0	0	–		✳
12.	61.3	59.4	57.9	– 6.5	– 3.6	– 3.1	– 7.5	– 1.5	– 4.5	2.4	3.3	3.3	87	93	91	S 2	S 2	S 2	10	10 *	10	–	t ✳°	✳
13.	54.8	52.4	51.1	– 1.4	– 0.7	– 0.4	– 4.0	1.8	– 1.1	3.9	3.9	4.3	94	90	96	S 2	S 2	S 2	10	10 *	10 *	–	n, t ztw. ✳°	✳
14.	45.2	**38.1**	38.2	0.1	1.1	0.7	– 1.6	3.8	1.1	4.6	5.0	4.8	100	100	100	SW 2	S 2	S 2	10	10 *	10	**5.6**	n, t ✳	✳
15.	49.1	47.8	45.5	1.5	2.0	1.3	0.0	5.0	2.5	4.8	4.8	4.9	94	91	98	W 2	S 2	SW 6	10	10	10	–		✳
16.	50.1	52.7	54.0	2.9	4.6	4.6	0.5	6.5	3.5	5.2	5.0	5.5	91	79	87	SW 2	W 2	W 4	10	9	10	–		
17.	55.5	57.6	59.7	6.6	7.8	6.9	2.0	**9.0**	5.5	6.9	**7.3**	6.7	94	93	90	SW 3	SW 2	W 2	10	10	10	–		
18.	61.5	61.3	62.0	5.6	7.1	5.2	4.8	**9.0**	**6.9**	6.2	6.9	6.3	91	91	95	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.8	n ◍°	
19.	61.8	61.7	61.9	– 0.8	2.9	2.7	– 1.5	6.0	2.3	4.2	5.5	5.5	96	98	98	NE 2	N 2	N 2	10 =	10	10	–	a, p ≡	
20.	63.3	63.8	64.0	2.5	3.8	3.1	1.8	6.0	3.9	5.4	5.8	5.2	98	97	91	N 2	N 2	N 2	10	10	10	–	Dunst	
21.	64.4	63.5	63.4	2.7	2.3	1.9	1.4	4.8	3.1	5.0	4.9	4.8	89	91	91	S 2	S 2	S 2	10 =	10	10	–	a ≡	
22.	61.2	60.5	60.4	– 0.5	1.5	1.0	– 1.8	3.0	0.6	4.3	4.8	4.7	98	94	96	S 2	S 2	SW 2	10 =	10	10	–	a ≡	
23.	61.9	62.3	63.0	1.5	3.0	1.3	0.0	3.8	1.9	4.8	5.2	4.7	94	91	92	S 2	E 1	E 1	10	10	8	–	a ≡	
24.	61.5	60.7	59.7	0.1	2.7	0.6	– 1.5	4.5	1.5	4.1	4.3	3.8	90	77	78	SE 1	SE 1	E 1	0	8	6	–	a ⌊	
25.	59.8	59.6	59.4	0.8	1.7	1.7	– 1.3	3.8	1.3	4.4	4.9	4.8	90	94	93	S 1	SW 2	S 2	10	10	0	–		
26.	59.5	59.2	60.4	1.5	4.5	4.3	0.7	7.0	3.9	4.9	5.7	5.6	96	90	90	S 2	S 2	S 2	10	10	10	2.8	n, t ◍	
27.	64.6	64.7	66.2	3.1	5.2	2.9	2.0	6.5	4.3	5.4	6.1	5.1	95	92	90	E 2	E 2	E 2	10	10	8	–		
28.	66.5	66.7	68.1	– 2.7	0.9	– 0.4	– 3.5	2.9	– 0.3	3.3	4.2	4.0	90	86	91	SE 2	W 2	NW 2	1	10	8	–	a ⌊	
29.	71.6	72.8	74.9	– 0.4	1.2	0.8	– 1.5	3.0	0.8	4.2	4.5	4.6	94	91	94	N 2	N 2	N 2	10	10	9	–		
30.	**76.1**	75.7	74.8	– 0.6	1.7	– 0.6	– 1.8	2.0	0.1	4.3	4.7	4.2	98	91	96	N 2	N 2	N 2	10	1	0	–		
31.	74.1	73.2	71.7	– 1.1	– 0.2	0.1	– 2.2	2.0	– 0.1	4.2	4.4	4.4	98	98	96	SW 2	S 2	S 2	10	10	10	–	a ≡	
Mittel	62.7	62.2	62.3	– 0.2	1.8	1.0	– 1.6	3.8	1.1	4.3	4.6	4.5	93	86	84				8.4	8.6	7.6	10.9		

Ansbach.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	30.0	31.9	33.4	– 0.8	– 1.2	– 2.4	– 2.4	3.4	0.5	3.9	3.3	3.2	90	79	83	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.9	n ◍	–
2.	32.4	32.1	32.0	– 2.0	– 1.2	– 2.0	– 2.7	– 0.4	– 1.5	3.5	3.8	3.5	90	90	88	SE 2	SW 2	W 2	10	10	10	–		–
3.	31.8	30.9	30.7	– 2.4	1.2	0.4	– 2.8	1 5	– 0.6	3.6	3.8	4.0	94	76	85		0	0	SE 2	10	8	10	–		–
4.	30.0	31.6	33.3	0.3	1.1	0.4	– 0.7	2.0	0.7	4.3	4.2	4.3	92	85	90		0	NE 2	NE 2	10 =	10	10	1.1	n ◍. 8 a ≡	–
5.	36.4	37.4	38.9	– 1.6	0.7	0.3	– 2.0	1.3	– 0.3	4.8	4.1	4.1	94	85	87	NE 2	N 2	NW 2	10	10	10	–		–
6.	39.2	38.7	38.9	– 0.3	– 0.6	– 2.2	– 2.2	0.3	– 0.9	3.6	3.6	3.2	79	82	83	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–		–
7.	39.1	38.0	38.0	– 4.0	– 1.6	– 3.9	– 4.3	– 0.3	– 2.3	3.1	3.3	3.2	93	81	96	NE 2		0	10	0	0	–		–
8.	35.8	32.4	30.7	– 6.4	– 2.9	– 1.2	– 6.7	– 0.5	– 3.6	2.7	3.5	3.9	97	96	92	NW 2	W 4	W 6	10 =	10	10 *	0.3	p ztw. ✳. 8 a ≡	–
9.	35.5	37.5	39.0	– 7.1	– 4.5	– 6.8	– 7.2	– 1.2	– 4.2	2.4	2.6	2.5	93	80	92	NE 4	NE 4	NE 4	1	8	9	0.8	n ✳. p ztw. ✳°	✳
10.	39.8	39.2	39.5	–10.4	– 8.8	–12.7	–12.7	– 6.8	– 9.7	1.9	1.7	1.6	93	76	96	NE 2	NE 2	NE 2	1	1	0	–		✳
11.	36.9	34.8	33.2	–15.0	– 5.6	–10.8	**–15.3**	– 4.7	**–10.0**	**1.3**	1.5	1.8	91	**53**	93		0	0	0	0	1	0	–	a V	✳
12.	31.2	29.2	28.3	–10.6	– 4.9	– 3 5	–13.8	– 3.1	– 8.4	2.0	3.0	3.3	100	95	93		0	0	0	10 =	10	10	–	a V ≡	✳
13.	25.2	23.4	22.4	– 3.1	– 1.7	– 1.6	– 3.8	– 0.8	– 2.3	3.3	3.6	3.6	91	89	88	SW 2	SW 2	SW 2	10	10 *	10 *	0.1	p ztw. ✳°	✳
14.	18.0	12.5	**10.3**	– 1.1	– 0.1	– 0.7	– 2.0	0.3	– 0.8	3.7	3.6	4.2	88	79	96	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10 *	2.4	n, p ztw. ✳	✳
15.	19.6	19.4	16.3	– 1.3	– 0.1	– 0.3	– 2.0	0.4	– 0.8	3.8	4.0	3.8	92	89	85	W 2	SW 2	SW 6	10	10	10	2.5	n ✳	✳
16.	20.8	22.2	23.3	0.9	1.7	1.8	– 1.1	2.3	0.6	4.0	4.0	4.3	80	77	82	SW 4	SW 4	SW 6	8	10	10	0.8	n ✳	✳
17.	24.3	26.9	29.4	2.9	3.9	4.1	1.0	**4.6**	2.8	5.3	**5.7**	5.5	94	95	90	W 6	W 6	W 6	10 ●	10	10	5.7	n, t ◍	
18.	32.2	32.8	33.5	3.3	3.6	2.7	2.7	4.4	**3.6**	5.6	**5.7**	5.4	97	97	96	SW 2	W 2	W 2	10	10	10	**6.2**	n, t ztw. ◍	
19.	33.1	32.9	33.2	0.5	2.9	2.1	– 0.5	3.5	1.5	4.8	5.4	5.2	100	96	96		0	0	0	10 =	10	10	–	a ≡	
20.	33.9	34.5	35.1	– 0.2	0.4	0.0	– 0.3	2.1	0.9	4.4	4.5	4.4	96	94	96		0	0	0	10	10	10	0.5	n ◍	
21.	35.6	35.1	34.5	– 1.9	1.0	– 0.3	– 2.0	1.6	– 0.2	3.7	4.0	4.1	94	81	90		0	SE 2	SE 2	1	7	10	–		
22.	32.1	30.8	30.8	– 2.2	0.3	– 0.7	– 2.3	1.2	– 0.5	3.6	4.0	4.1	94	85	94	SW 2	SW 2	W 4	10	2	10	–		
23.	32.4	32.9	34.0	– 0.7	0.6	– 1.1	– 1.2	1.3	0.1	3.9	3.8	3.5	89	80	83	W 2	NW 2	SE 2	10 *	10	9	0.4	n, 8–9 a ztw. ✳°	✳
24.	32.9	32.2	31.4	– 4.8	– 0.7	– 1.5	– 5.9	– 0.2	– 3.0	2.9	3.4	3.4	93	80	82		0	S 2	S 2	9	10	10	–		
25.	30.2	29.9	30.7	– 1.7	0.1	– 0.3	– 4.8	1.0	– 1.9	3.6	3.9	3.9	89	85	87		0	SW 2	SW 4	10	10	10	–		
26.	30.6	30.4	31.5	0.5	2.7	1.7	– 1.0	3.3	1.2	4.2	5.2	5.1	89	93	98		0	0	0	10 *	10 ●	10 ●	4.3	n ✳°. a ztw. ✳, p ◍	✳
27.	34.8	36.4	37.2	0.4	– 0.2	– 1.3	– 1.3	1.7	0.2	4.5	4.2	3.8	94	92	90	NE 2	E 2	E 2	10	10	10	2.8	n ◍ ✳°	
28.	37.1	36.8	38.2	– 8.4	– 2.3	– 4.1	– 8.6	– 1.3	– 4.9	2.2	2.9	3.1	94	76	96	E 2		0	SW 2	0	2	10	–	a ⌊	
29.	41.0	42.7	44.8	– 1.4	– 1.0	– 1.8	– 4.8	– 0.4	– 2.6	3.4	3.3	3.6	83	77	90	W 2		0	N 2	10	10	10	–		
30.	**45.5**	44.7	44.4	– 2.3	– 1.1	– 3.2	– 3.2	0.2	– 1.5	3.7	3.5	3.4	96	83	96	SW 2	SW 2		0	10	2	0	–		
31.	43.5	43.0	41.6	– 3.1	– 0.6	– 0.7	– 4.1	0.3	– 1.9	3.5	4.1	4.2	98	94	96		0	SW 2	SW 2	10	10	10	–	a ⌊	
Mittel	32.9	32.7	32.9	– 2.7	– 0.6	– 1.6	– 3.8	0.6	– 1.6	3.6	3.8	3.8	92	85	91				8.4	8.1	8.7	28.8		

Regensburg.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	37.3	38.3	40.1	− 1.2	− 2.1	− 3.4	− 4.7	1.4	− 1.6	3.5	3.3	2.9	83	83	83	NE 2	NE 2	NE 2	8	10	10	0.7	n ◍. a ☋	–
2.	39.9	39.2	38.5	− 2.8	− 2.0	− 2.0	− 3.7	− 0.6	− 2.1	3.3	3.5	3.6	88	88	91	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–	a ☋	–
3.	38.7	38.5	38.0	− 2.0	− 2.0	− 0.8	− 2.3	2.4	0.1	3.8	3.5	4.1	95	89	94	E 2	E 2	NE 2	10	10	10	–	n ◍0. a ☋	–
4.	36.6	37.3	37.9	0.3	1.6	0.6	− 1.8	2.4	0.3	4.6	5.0	4.6	98	96	96	NW 2	N 2	N 2	8	10	8	0.3	n ✳	–
5.	42.6	42.8	45.6	− 0.9	1.4	0.8	− 0.9	5.4	2.3	3.5	4.9	4.6	80	96	94	NW 2	NW 2	W 2	10	10	10	–		–
6.	45.9	45.1	45.6	− 0.8	− 1.2	− 3.0	− 3.2	0.8	− 1.2	3.5	3.2	3.3	80	76	89	NW 2	N 2	E 2	10	10	0	–		–
7.	45.4	44.8	44.5	− 4.1	− 3.6	− 5.6	− 5.8	1.0	− 2.4	3.1	3.2	2.8	93	90	96	NE 2	N 2	W 2	8	2	0	–		–
8.	40.9	38.5	35.2	− 7.6	− 3.6	− 1.0	− 7.6	0.0	− 3.8	2.5	3.1	3.9	96	89	90	NW 2	W 2	NW 4	2 =	10	10	0.2	a ⋁ ≡. 3–5 p ztw. ✳	–
9.	40.1	41.8	44.9	− 5.7	− 3.4	− 6.3	− 7.8	− 1.0	− 4.4	2.4	2.2	2.4	80	63	81	NW 4	NW 4	NW 2	8	6	4	0.4	3–5 p ztw. ✳	–
10.	46.1	45.8	46.2	−11.3	− 7.8	−12.0	−12.3	− 3.1	− 7.7	1.3	1.5	**1.2**	72	**60**	65	NE 2	NE 2	N 2	2	2	0	–		–
11.	43.8	41.3	39.4	−13.6	− 9.8	−12.4	**−17.8**	− 9.4	**−13.6**	**1.2**	1.4	1.3	74	67	78	N 2	N 2	N 2	2	0	0	–		–
12.	37.6	35.7	35.1	−15.1	− 9.6	− 9.4	−15.1	− 3.6	− 9.3	**1.2**	1.7	1.8	90	80	81	N 2	N 2	N 2	2 =	2	10	–	a ≡	–
13.	33.0	30.9	30.0	− 9.4	− 7.4	− 6.4	− 9.8	− 3.6	− 6.7	2.1	2.5	2.6	97	96	95	E 4	E 2	E 4	10	10	10	0.3	a ⌴. p ✳	–
14.	25.2	20.8	**17.7**	− 4.2	− 2.4	− 2.2	− 4.8	0.4	− 2.2	3.2	3.5	3.3	97	92	85	E 4	E 2	E 2	10 ✳	10	10	1.7	n, 8 a ✳	–
15.	25.1	26.4	24.4	− 1.8	0.4	− 0.2	− 2.8	3.4	0.3	3.8	4.6	4.2	95	98	91	NW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.3	n ✳	–
16.	25.6	28.1	28.2	0.6	2.2	1.0	− 0.2	4.1	2.1	4.6	4.5	4.6	96	84	92	SW 2	W 4	W 6	6	8	10	3.9	p ✳ ◍	–
17.	28.8	30.3	33.9	3.6	5.0	4.4	1.0	**6.4**	3.7	5.6	5.7	5.8	95	87	93	W 4	NW 4	W 4	10 =	10	10	5.2	n, t ◍. a ≡2 ☋	–
18.	38.0	38.8	40.1	3.0	4.0	3.0	2.2	5.4	**3.8**	5.7	**6.1**	5.7	100	100	100	SW 2	W 2	W 2	10 =	10	10 =	**5.3**	n, p ◍. a ≡2. p ≡	–
19.	39.7	39.3	39.8	0.8	3.2	0.8	0.2	5.4	2.8	4.8	5.8	4.8	100	100	100	E 2	NE 2	W 2	10 =	10 =	10 =	0.2	n ◍0. t ≡	–
20.	40.3	40.6	41.9	1.2	1.4	1.0	0.7	3.4	2.1	5.0	5.0	4.7	100	98	94	SE 2	NW 2	W 2	10 =	10	8	–	a ≡	–
21.	42.6	41.7	41.0	− 1.0	0.0	− 0.8	− 1.8	1.4	− 0.2	3.8	4.0	4.2	88	87	95	NE 2	W 2	W 2	8	8	10 =	–	p ≡	–
22.	39.2	38.0	38.0	− 0.5	− 0.6	− 1.2	− 2.3	3.4	0.6	4.1	3.7	3.7	91	85	88	W 2	W 2	SW 2	10	10	10	–		–
23.	38.6	38.9	40.8	0.2	1.1	0.2	− 2.3	2.9	0.3	4.3	4.3	3.8	92	87	81	W 2	W 2	W 2	10=✳	10	10	0.1	a ≡. 8 a ✳	–
24.	39.6	38.8	38.2	− 5.5	− 0.4	− 2.0	− 5.8	0.4	− 2.7	2.8	4.2	3.7	93	93	93	W 2	SE 2	SE 2	2	0	6	–	a ⌴	–
25.	37.4	36.4	37.6	− 3.6	− 1.9	− 1.4	− 4.8	1.4	− 1.7	3.3	3.8	4.0	95	96	95	SE 2	SE 2	SE 2	10 =	10	10	–	a ≡	–
26.	37.6	37.2	37.7	− 1.4	0.6	− 0.5	− 2.3	2.4	0.1	4.0	4.6	4.3	96	96	96	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	3.1	p ✳	–
27.	40.7	42.7	44.2	− 0.2	− 0.3	− 5.8	− 5.8	1.4	− 2.2	4.4	4.1	2.8	95	90	94	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	0	4.1	n ✳. p ≡2	–
28.	43.9	43.6	45.5	−13.4	− 6.4	−10.4	−16.8	− 5.6	−11.2	1.5	2.6	1.9	95	95	95	N 2	NE 2	NE 2	4 =	0	10 =	–	a ⋁. t ≡2. p ☋	–
29.	47.9	49.0	50.9	− 6.7	− 4.3	− 3.7	−11.8	0.4	− 5.7	2.7	3.2	3.4	99	98	98	E 2	E 2	NE 2	10 =	10	10	–	a ⋁ ≡	–
30.	**52.6**	51.0	51.0	− 3.5	− 1.0	− 2.1	− 4.3	− 0.1	− 2.2	3.4	4.2	3.8	97	97	97	E 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–		–
31.	49.8	48.9	47.5	− 2.8	− 0.4	− 0.4	− 3.8	1.4	− 1.2	3.6	4.1	4.3	95	91	95	W 2	SW 2	W 2	10	10	10	–		–
Mittel	39.4	39.1	39.4	− 3.5	− 1.6	− 2.6	− 5.1	1.0	− 2.1	3.4	3.8	3.6	92	89	91				8.1	8.0	7.9	26.8		

Passau.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	38.4	41.0	43.2	0.8	0.5	− 1.0	− 1.0	1.0	0.0	4.9	4.6	4.1	100	96	95	W 2	W 1	W 1	10	5	10	–		–
2.	42.8	42.5	42.4	− 1.6	0.0	− 3.8	− 3.8	0.0	− 1.9	3.5	4.4	3.3	86	96	95	0	0	0	10	8	10	–		–
3.	42.0	41.2	41.2	− 2.3	− 0.6	− 1.0	− 6.0	− 0.5	− 3.2	3.7	4.2	3.9	96	96	92	0	0	0	10	10	10	–		–
4.	39.1	40.0	41.8	0.0	1.2	0.7	− 2.1	1.5	− 0.3	4.6	4.7	3.4	100	95	70	0	0	0	10 ✳	10	10	4.9	n, a ✳. p ztw. ✳ ◍	–
5.	45.2	45.9	47.8	− 1.0	0.1	0.5	− 2.0	0.7	− 0.6	4.0	4.4	4.6	95	96	95	0	0	0	10	10	10	–		–
6.	49.2	47.9	48.5	0.1	1.8	− 0.4	− 1.0	2.0	0.5	4.6	5.1	4.3	100	96	96	0	W 1	0	10	0	10	–		–
7.	48.5	47.6	47.4	− 5.7	− 2.1	− 2.0	− 7.0	− 0.4	− 3.7	2.8	3.8	3.7	96	93	95	E 1	NW 2	0	10	8	10	–		–
8.	44.4	40.6	39.3	− 2.6	− 2.2	− 1.8	− 4.5	− 1.8	− 3.1	3.8	3.7	3.8	100	95	95	NW 2	W 1	0	10	10	10 ✳	–	a Dunst. 8 p ✳0	–
9.	41.2	43.3	46.6	− 4.5	− 3.4	− 5.0	− 6.0	− 1.8	− 3.9	3.1	3.5	3.0	96	96	95	NW 2	NW 2	NW 1	3	5	10	2.5	n ✳. t ztw. ✳0	–
10.	49.8	49.1	49.9	−12.8	− 5.3	−12.0	−14.2	− 5.0	− 9.6	1.6	2.3	1.5	95	76	85	E 1	E 1	0	0	0	0	–		–
11.	46.9	44.3	42.8	−15.0	− 6.4	−12.4	−16.9	− 6.2	**−11.5**	1.3	1.7	1.5	95	**62**	85	0	0	0	10 =	0	0	–	n ⋁. a ≡	–
12.	41.4	39.6	38.9	−15.0	− 6.2	−11.9	−16.5	− 6.0	−11.2	**1.2**	1.7	1.5	87	**62**	85	0	0	0	3	0	0	–	n ⋁	–
13.	37.5	35.7	34.9	−12.0	− 6.0	− 5.8	**−17.0**	− 5.5	−11.2	1.6	2.1	2.5	90	70	86	0	0	0	10	10	10 ✳	0.2	7–8 p ✳	–
14.	30.5	26.2	**23.6**	− 3.6	0.0	− 2.0	− 6.9	0.0	− 3.4	3.1	3.4	3.1	90	75	81	0	0	0	10	10	10	0.1	n ✳. a Dunst	–
15.	28.4	30.6	28.8	− 2.1	− 1.9	− 1.0	− 3.5	− 1.0	− 2.2	3.5	3.4	3.9	90	85	91	S 2	0	0	10	10	10	1.1	n ✳	–
16.	29.3	30.6	32.0	1.9	2.9	1.8	− 2.9	3.0	0.1	4.7	5.2	4.8	90	91	91	NW 2	NW 4	W 6	8	10	10 ●	9.0	n, p ztw. ✳. 8 p ◍	–
17.	31.6	33.9	37.4	2.1	2.7	3.5	0.8	**3.5**	2.2	5.1	5.4	**5.6**	95	96	96	NW 2	NW 2	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	**29.0**	n, t ◍	–
18.	41.3	41.8	43.5	2.7	2.7	1.7	1.7	**3.5**	**2.6**	5.3	5.4	5.1	95	97	97	0	E 1	0	10 ●	10 =	10 =●	10.5	n, a ◍. t ≡ ◍0	–
19.	42.6	42.4	43.1	0.7	2.3	0.2	− 0.1	3.0	1.5	4.8	5.4	4.7	100	100	100	0	0	0	10 =	0	10 =	–	t ≡	–
20.	43.2	43.7	45.1	1.3	1.8	1.1	− 1.0	2.5	0.8	5.0	5.1	4.9	100	96	97	0	NE 1	0	10	10	10	–		–
21.	45.6	44.4	43.8	− 3.0	− 1.8	− 2.0	− 4.2	1.1	− 1.5	3.6	3.6	3.9	99	90	98	0	0	0	10 =	10	10	–	a ≡	–
22.	42.8	41.8	41.1	− 1.4	− 0.3	− 0.8	− 4.8	− 0.3	− 2.5	4.1	4.5	4.2	100	100	96	0	0	0	10	10	10	–		–
23.	41.1	42.4	43.9	0.2	1.7	0.7	− 3.6	2.0	− 0.8	4.7	5.0	4.8	100	96	90	0	0	0	10	10	10	0.1	a Dunst	–
24.	43.2	42.4	41.8	− 5.4	1.9	− 2.0	− 7.0	2.5	− 2.2	3.0	5.1	3.9	99	97	98	E 1	E 1	E 1	0	0	0	–	a ⌴	–
25.	41.6	40.4	40.9	− 7.5	− 0.4	− 1.0	− 9.3	− 0.4	− 4.8	2.5	3.6	3.4	98	80	80	E 1	E 1	0	0	10	10	–		–
26.	41.4	41.1	41.5	− 1.6	1.4	0.1	− 8.5	1.5	− 3.5	3.3	4.0	4.2	80	80	90	SW 2	SW 1	0	0	8	10 ✳	3.0	p ✳	–
27.	44.2	46.4	48.0	0.0	0.0	− 6.0	− 6.0	0.1	− 2.9	4.2	4.2	2.6	90	90	90	NW 1	E 1	E 1	10	0	0	3.6	n ✳	–
28.	47.3	46.5	49.3	−12.0	− 1.0	− 7.8	−14.0	− 1.0	− 7.5	1.6	3.9	2.2	90	90	90	0	0	0	10 =	0	0	–	a ⋁ ≡	–
29.	51.5	51.5	54.1	− 6.4	− 3.0	− 3.0	−11.0	− 3.0	− 7.0	2.5	3.3	3.4	90	90	94	0	0	0	10	10	10	–		–
30.	**55.2**	54.2	53.9	− 2.4	− 1.2	− 2.0	− 4.6	− 1.0	− 2.8	3.4	3.8	3.5	90	90	90	0	W 1	0	10	10	10	–		–
31.	52.4	51.9	50.9	− 2.2	− 1.2	− 0.8	− 4.0	− 0.8	− 2.4	3.5	3.8	4.1	90	90	95	W 1	W 1	W 1	10	10 ✳	10	0.3	p ✳	–
Mittel	42.6	42.3	42.8	− 3.6	− 0.7	− 2.4	− 6.0	− 0.2	− 3.1	3.5	4.0	3.7	94	89	91				8.2	6.9	8.1	64.3		

Landshut.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	31.6	33.8	35.6	– 0.2	– 0.6	– 2.2	– 4.3	0.6	– 1.8	4.4	3.6	3.6	**98**	83	94	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	1.3	n ◍	
2.	34.8	33.9	35.0	– 2.0	– 0.8	– 1.4	– 3.8	– 0.8	– 2.3	3.5	3.7	3.7	90	85	90	N 2	N 2	N 2	10	10	10	–	⌊⌋	
3.	33.9	33.1	32.9	– 0.6	– 0.6	– 1.1	– 2.3	– 0.5	– 1.4	4.1	4.0	3.9	94	90	92	S 2	S 2	S 2	10	10	10	–	⌊⌋	
4.	31.9	32.8	34.7	0.0	1.2	– 0.2	– 2.2	1.2	– 0.5	4.3	4.5	4.1	94	91	90	W 2	W 2	W 2	10 *	10	10	1.6	n, t ztw. ◍ *	
5.	38.3	38.6	40.6	– 1.4	0.0	– 0.1	– 2.8	0.0	– 1.4	3.4	3.8	4.0	82	83	89		0	0	0	10	10	10	–	⌊	
6.	41.2	40.8	41.2	– 0.4	– 1.2	– 1.8	– 3.8	– 0.1	– 1.9	3.9	3.8	3.4	87	90	86		0	0	0	10 =	10	10	–	⌊ ≡	
7.	40.8	40.1	39.9	– 2.8	– 2.2	– 3.8	– 5.0	– 1.8	– 3.4	3.3	3.0	2.9	89	70	84		0	0	0	10 =	0	0	–	⌊ ≡	
8.	37.0	34.0	30.5	– 4.8	– 2.2	– 1.4	– 6.8	– 1.0	– 3.9	2.9	3.4	3.9	90	87	94	NW 2	NW 2	NW 2	0	5	10	0.3	⌊. t ztw. *	
9.	36.1	38.8	40.2	– 5.8	– 5.0	– 8.2	– 8.8	– 1.4	– 5.1	2.8	2.2	2.3	95	71	94	N 2	N 4	N 4	10	10 *	4	0.6	n, t ztw. *0. t ztw. ≡	
10.	41.6	40.8	41.1	–10.7	– 8.8	–11.3	–12.3	– 7.3	– 9.8	1.6	1.7	1.7	83	75	89	NE 2	E 4	E 4	0	2	0	0.1	n *0	
11.	39.0	36.3	34.7	–15.3	– 7.6	–10.5	**–17.0**	– 6.8	**–11.9**	**1.2**	1.9	1.6	86	75	80	E 4	E 4	E 4	0	0	0	–	⌊	
12.	33.5	31.0	30.6	–12.7	– 6.2	–10.3	–14.8	– 5.8	–10.3	1.4	1.9	1.8	84	**66**	87	N 2	N 2	NW 2	2	0	3	–	⌊	
13.	29.1	26.7	26.3	– 6.6	– 2.8	– 2.8	–11.8	– 2.8	– 7.3	2.6	3.2	3.3	95	87	89	W 4	W 4	W 4	10	10	10	–	n ≡ ⌊	
14.	21.5	16.2	**13.6**	– 1.8	1.4	0.6	– 3.3	1.5	– 0.9	3.6	4.6	4.3	90	91	90	W 2	S 2	S 2	10 *	10	10	0.2	n ≡. n, a *0	
15.	21.8	22.5	20.9	– 0.6	1.1	0.0	– 0.8	1.5	0.4	4.0	4.5	4.0	90	89	87	W 2	W 2	W 4	10	10	10	1.7	n *	
16.	22.8	24.6	25.7	1.3	1.6	0.8	– 0.2	1.8	0.8	4.3	4.7	4.7	85	91	96	W 6	W 6	W 6	8	7	10 ●	3.7	n ≡ *. t ztw. ✣ ◍	
17.	25.9	28.7	31.4	2.8	3.6	3.4	0.7	3.6	2.2	5.1	4.9	5.0	91	83	85	W 6	W 6	W 6	10 ●	10 ●	10 ●	8.7	n ≡. n, t ◍	
18.	34.6	35.0	36.2	3.0	3.8	3.0	0.7	4.0	2.4	5.4	5.1	5.2	95	85	91	W 6	W 4	W 4	10 ●	10 ●	10 ●	**11.9**	n ◍2. t ◍	
19.	35.3	35.0	35.5	1.6	4.2	4.0	1.0	**5.0**	**3.0**	4.9	5.6	**5.8**	94	90	95	SE 2	SE 2	SE 2	9	6	10 =	0.1	n ◍0. 4 p, 8 p ≡	
20.	36.4	36.0	37.0	1.2	1.2	0.0	0.0	4.0	2.0	4.4	4.2	4.2	87	83	90	E 2	E 2	E 2	10 =	10	10 =	–	a, 4^{40} p, 8 p ≡	
21.	37.8	37.1	36.5	– 1.8	– 0.4	– 0.6	– 3.0	0.0	– 1.5	3.4	3.9	4.0	86	87	90		0	0	0	10	10	10 =	–	⌊. 8 p ≡	
22.	35.1	33.4	32.9	– 1.4	– 1.4	– 2.6	– 3.8	– 0.6	– 2.2	3.7	3.4	3.4	90	82	89		0	0	0	10 =	0	0	–	≡	
23.	34.3	34.9	36.1	0.0	1.8	– 0.2	– 5.4	1.8	– 1.8	4.3	4.1	4.3	94	78	94		0	NW 2	0	10 =	8	10 =	–	≡	
24.	35.6	34.2	34.1	– 1.4	– 1.6	– 2.8	– 2.8	– 0.2	– 1.5	3.6	3.3	3.2	86	83	87		0	0	0	10 =	6	0	–	⌊ ≡	
25.	33.7	32.4	33.1	– 6.2	1.6	– 2.4	– 6.8	1.6	– 2.6	2.5	4.5	3.4	90	87	89	NW 2	W 2	W 2	6	0	5	–	⌊	
26.	33.8	33.1	33.5	– 1.4	1.8	– 0.4	– 3.8	2.0	– 0.9	3.7	4.7	4.2	90	90	94	W 2	NW 2	NW 2	7	6	10 *	1.8	⌊. 4^{50}–8 p ◍ *	
27.	36.2	38.6	39.7	– 0.2	– 1.2	– 7.6	– 7.6	– 0.2	– 3.9	4.4	3.3	2.1	96	78	83		0	0	0	10	4	0	3.2	n *	
28.	39.3	39.3	41.3	–13.3	– 6.0	– 5.4	–13.6	– 5.0	– 9.3	**1.2**	2.2	2.6	76	77	85	SW 2	SW 2	SW 2	0	0	10 =	–	⌊. 8 p ≡	
29.	44.2	44.7	47.1	– 5.4	– 1.4	– 2.4	– 6.6	– 1.2	– 3.9	2.8	3.6	3.5	93	86	92		0	0	0	10 =	10	10 =	–	⌊ ≡	
30.	**48.4**	47.1	46.9	– 2.6	– 1.2	– 3.0	– 4.3	– 1.2	– 2.7	3.3	3.3	3.4	87	78	94		0	0	0	10	10	10	–	⌊	
31.	45.8	44.6	43.6	– 4.8	– 1.4	– 1.6	– 6.3	– 1.4	– 3.8	2.9	3.5	4.0	90	84	**98**		0	0	0	10 =	10	10	–	⌊ ≡	
Mittel	35.2	34.8	35.1	– 3.0	– 0.9	– 2.3	– 5.2	– 0.3	– 2.8	3.5	3.7	3.6	90	83	90					8.1	6.9	7.5	35.2		

Augsburg.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	22.5	24.2	25.3	0.4	0.9	– 0.1	– 0.1	**6.1**	3.0	3.9	3.9	3.7	83	79	81		0	0	0	10	10	10	–	
2.	25.0	24.8	24.7	– 1.1	– 0.7	0.3	– 2.0	0.3	– 0.8	3.9	3.8	3.8	92	86	81	E 2	W 2		0	10	10	10	–	⌊
3.	24.4	23.6	23.8	– 1.4	– 0.7	– 1.3	– 1.5	0.3	– 0.6	3.8	4.1	3.9	92	94	94		0	0	0	10 =	10	10 =	–	t ≡
4.	22.8	23.6	25.4	0.5	1.1	0.5	– 2.0	1.1	– 0.4	4.3	4.1	4.5	90	83	94	W 2		0	0	10 =	10	10	–	t ≡
5.	28.6	29.6	31.7	0.0	– 1.0	– 0.8	– 1.5	0.5	– 0.5	3.7	3.5	3.8	81	82	88	NE 2		0	0	10	8	10	–	
6.	31.2	30.7	30.7	– 0.2	0.2	– 1.0	– 1.0	0.2	– 0.4	3.5	3.5	3.4	78	74	78	E 2	E 2	E 2		10	9	10	–	⌊
7.	31.2	30.1	30.1	– 2.8	– 1.4	– 2.7	– 2.8	– 0.8	– 1.8	3.2	3.3	3.5	85	80	94	E 2	E 2	E 2		10	0	0	–	
8.	27.8	25.5	23.5	– 4.1	0.0	– 1.7	– 5.3	0.0	– 2.6	3.1	3.2	3.6	94	71	90	W 2	W 2		0	3	4	10 *	2.2	⌊. 4^{25}–8 p *
9.	26.9	28.1	30.5	– 7.4	– 4.6	– 8.1	– 8.3	– 1.7	– 5.0	2.3	2.4	2.2	92	74	91	NE 2	N 2		0	10	6	2	4.7	n, 10 a, p ztw. *
10.	31.4	30.2	30.4	–10.1	– 8.3	–11.8	–11.8	– 7.2	– 9.5	1.8	1.5	1.3	87	61	71	E 2	E 2	E 2		2	1	0	1.3	n *
11.	28.2	26.1	24.8	–14.4	– 8.5	– 9.7	**–16.1**	– 8.0	**–12.0**	1.1	1.4	1.6	74	58	74	E 2	E 2		0	0	0	0	–	⌊
12.	23.4	21.4	21.2	–13.6	– 7.0	– 7.2	–15.5	– 7.0	–11.2	**0.8**	1.6	2.5	**51**	62	95	E 2		0	0	2	2	10	–	
13.	19.1	17.0	16.3	– 7.1	– 3.3	– 3.0	– 8.7	– 3.0	– 5.8	2.4	2.4	2.8	93	68	76	W 2	W 2	W 2		10	10	10	–	
14.	11.6	05.8	**03.8**	– 1.4	1.4	– 0.2	– 3.0	1.4	– 0.8	3.0	3.2	4.3	72	62	94	W 2	SW 2		0	10	10	10 *	4.4	n, 4^{35}–8 p *
15.	12.3	13.1	10.8	– 0.4	1.2	0.6	– 1.3	1.2	0.0	3.9	3.9	3.7	89	78	76		0	W 2	SW 4	10	10	10	**12.2**	n *2
16.	14.4	16.7	17.8	1.3	1.9	0.8	0.3	2.0	1.2	4.3	3.7	4.1	85	69	85	W 2	SW 4	SW 4		4	10	10 *	4.8	n, 10^{10}–11^{5} a, 8 p *
17.	18.4	20.5	23.6	2.5	3.5	3.3	0.8	3.5	2.2	4.8	5.0	5.2	87	85	90	W 4	W 4	W 2		10	10 ●	10 ●	11.9	n * ◍. t ztw. ◍
18.	25.6	25.6	26.6	2.9	4.2	3.3	2.8	4.2	**3.5**	5.2	**5.8**	5.4	93	93	93	W 2	W 2		0	10	10	0	4.2	n ◍
19.	24.9	25.4	25.8	0.5	2.1	0.7	0.5	3.3	1.9	4.6	5.0	4.7	96	93	96	E 2	E 2		0	10	10	10	–	
20.	26.6	16.7	27.5	– 2.0	– 1.0	– 0.2	– 2.2	0.7	– 0.7	3.8	4.0	4.4	96	94	96		0	0	0	10 =	10	10	–	a ≡
21.	27.8	27.5	27.2	– 1.4	– 1.0	– 1.5	– 1.5	0.0	– 0.7	4.0	3.9	3.9	96	92	94		0	E 2	0	10	10	10	0.1	n, a ◍0
22.	25.3	23.7	23.8	– 3.7	1.7	– 1.4	– 4.0	2.2	– 0.9	3.2	4.6	4.1	93	90	100		0	W 2	0	10	0	10	–	
23.	24.9	25.5	26.4	0.5	0.8	– 0.1	– 1.4	1.3	0.0	4.2	4.0	3.7	90	82	81		0	NW 2	NE 2	10	10	10	–	
24.	25.0	24.7	24.2	– 1.2	– 1.0	– 2.5	– 2.5	0.2	– 1.1	3.5	4.1	3.6	82	96	94	E 2	E 2		0	10	10	0	–	
25.	23.8	22.5	23.6	– 4.0	3.5	– 0.2	– 5.5	3.5	– 1.0	3.1	4.1	4.2	93	70	93	W 2		0	0	4	0	0	–	⌊
26.	24.1	23.4	24.5	0.3	4.1	1.4	– 1.6	4.1	1.3	3.8	4.5	4.6	80	75	91		0	W 2	0	10	9	10	0.1	S^{45} a *
27.	26.7	27.8	29.2	0.4	0.6	– 4.1	– 4.1	1.4	– 1.3	4.5	4.4	3.0	95	92	91		0	NE 2	NE 2	10	10	10	6.5	n *. a ≡
28.	29.0	29.6	31.0	– 5.8	– 3.0	– 1.9	– 6.7	– 1.9	– 4.3	2.8	3.0	3.5	95	83	88		0	E 2	0	10 =	10	10	–	a V ≡
29.	33.7	34.8	37.1	– 1.4	– 1.1	– 1.6	– 2.3	– 1.0	– 1.6	3.5	3.5	3.2	84	82	78		0	E 2	0	10	10	10	–	
30.	**37.8**	37.2	37.5	– 2.7	– 1.7	– 2.9	– 3.1	– 1.1	– 2.1	3.1	3.1	3.3	83	78	89	E 2	E 2		0	10	10	10	–	
31.	36.3	35.8	34.1	– 7.1	– 3.3	– 2.9	– 8.5	– 2.5	– 5.5	2.6	3.3	3.4	98	94	94	W 2	NW 2		0	0	10	10	–	a V ≡
Mittel	25.5	25.2	25.6	– 2.7	– 0.7	– 1.8	– 3.9	0.1	– 1.9	3.4	3.6	3.6	87	80	88					8.2	7.7	7.8	52.4	

München (Centralstation).

Januar. 1896.

Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h C°	2h C°	8h C°	Minimum C°	Maximum C°	Mittel a.beid. C°	Absolute Feuchtigkeit 8h mm	2h mm	8h mm	Relative Feuchtigkeit 8h Prc.	2h Prc.	8h Prc.	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag mm	Bemerkungen	Schneedecke
1.	20.0	21.9	23.2	0.3	0.4	− 0.7	− 1.3	**5.9**	2.3	4.1	4.0	3.7	87	85	85	NE 1	NE 1	0	10	10	10	1.6	n ◍. a ≡⁰	–
2.	22.6	22.3	22.7	− 1.6	− 0.5	− 1.5	− 2.4	0.0	− 1.2	3.7	3.8	3.7	92	86	90	SW 1	0	0	10	10	10	–	a ⌴ ≡	–
3.	22.2	21.1	21.5	− 2.9	− 1.5	− 2.3	− 4.1	− 0.9	− 2.5	3.5	3.9	3.8	96	94	98	0	NE 1	0	10	8	10	–	a, 2^{30} p, 8 p ≡². t ≡. a ⌴⁰	–
4.	20.2	21.1	23.1	1.2	0.8	0.2	− 3.9	1.7	− 1.1	4.6	4.8	4.7	92	98	100	NW 1	NE 1	0	10	10	10	1.7	a ◍ △⁰ ≡. 8^{28}–10^{20} a, 7^{50} p–n	–
5.	26.1	27.0	29.1	− 0.3	− 0.9	− 0.9	− 2.3	0.7	− 0.8	4.3	3.8	3.9	96	88	90	NE 1	W 1	0	10	4	10	–	a ⌴⁰. t ≡ [✳⁰. p ≡².	–
6.	28.8	28.2	28.5	− 1.1	0.0	− 1.3	− 1.9	0.3	− 0.8	3.7	3.6	3.5	86	78	84	0	NE 1	0	10	10	10	–	a ⌴² ≡	–
7.	28.6	27.7	27.6	− 3.4	− 2.2	− 3.8	− 4.2	− 0.3	− 2.2	3.1	3.4	3.2	89	87	93	E 1	NE 2	0	10	5	0	–	a ⌴. t ≡	–
8.	25.2	22.1	20.7	− 4.1	1.1	− 1.8	− 5.1	1.5	− 1.8	3.0	3.9	3.7	91	77	92	W 2	W 2	W 2	5	6	10	0.5	a ⌴². 4^{50}–7 p ✳. 7^{58} p–n ✳⁰	–
9.	23.8	25.2	27.6	− 7.4	− 5.0	− 7.6	− 7.9	− 1.2	− 4.5	2.1	2.4	2.2	81	79	86	0	NE 3	NE 2	10	9	2	1.1	n, 10^{57}a-0^{15}p ✳. a ⌴ ≡⁰. $9^{48.55}$a,	–
10.	28.9	27.6	28.0	− 9.6	− 8.9	−12.4	−12.8	− 7.6	−10.2	1.7	1.5	1.3	82	69	77	NE 2	NE 3	NE 2	10	1	0	–	a ⌴² ≡. $9^{0.10}$a ✳⁰ [2^{20}-3 p ✳.	–
11.	25.5	23.5	22.2	−14.1	− 7.7	−10.6	−14.5	− 6.7	**−10.6**	**1.1**	1.6	1.6	75	63	80	E 2	E 2	0	1	1	0	–	a ⌴²	–
12.	20.7	19.1	18.9	−13.4	− 7.6	− 9.8	**−14.6**	− 6.0	−10.3	1.5	2.0	1.6	92	81	74	0	0	0	10	2	0	–	a ⋁². t ≡	–
13.	16.9	14.7	14.3	− 8.2	− 2.3	− 2.1	−10.9	− 1.9	− 6.4	2.1	3.0	3.1	85	77	79	SW 1	W 1	0	10	10	10	–	a ⌴ ≡	–
14.	10.0	04.4	**01.8**	− 2.4	2.3	− 0.1	− 3.3	2.7	− 0.3	3.0	3.3	3.0	79	**61**	67	SW 1	S 1	0	9	10	10	–	a ≡	–
15.	09.8	11.2	09.8	− 0.3	0.5	− 1.3	− 2.3	1.1	− 0.6	4.2	4.2	3.8	94	89	90	W 2	SW 2	SW 1	10	10	10	3.7	n ✳. t ≡ [0^{55}p △ ≡. t ztw. ≡.	–
16.	12.1	14.3	15.7	1.7	1.5	0.9	− 1.5	2.4	0.5	4.6	4.4	4.3	90	85	87	W 3	W 5	W 6	10	9	10	4.7	n ◍. n, 7^{55} p-n ✳. a ≡⁰. $11^{10.40}$ a,	–
17.	15.5	17.8	20.7	2.3	3.6	3.7	− 0.3	4.2	2.0	4.9	4.9	5.1	91	83	87	W 7	SW 7	W 5	10 ●	10 ●	10 ●	5.7	n, a–n ◍⁰. t ztw. ≡	–
18.	23.4	23.7	24.5	3.1	3.9	2.5	2.5	4.1	**3.3**	5.3	**5.7**	5.3	93	95	96	W 4	W 2	0	10 ●	10	10	3.8	n, a–0^{30} p ◍. t ≡. c, 2 p ≡²	–
19.	22.6	23.0	23.6	0.7	2.4	0.5	− 0.4	2.9	1.3	4.7	5.2	4.7	98	94	98	0	NE 2	0	10	10	10	0.1	a ≡². p ≡	–
20.	24.2	24.3	25.1	− 2.1	− 1.3	− 1.2	− 2.8	0.8	− 1.0	3.8	4.1	4.1	98	98	98	0	0	E 1	10	10	10	–	t ≡²	–
21.	25.3	25.1	24.8	− 1.7	− 1.8	− 1.9	− 2.4	− 0.3	− 1.3	4.0	3.9	3.8	98	98	96	0	E 1	SW 1	10	10	10	0.3	a ≡² ∾. p ≡	–
22.	22.9	21.6	21.1	− 4.0	1.1	− 0.7	− 5.1	2.5	− 1.3	3.2	4.4	4.2	95	89	96	0	0	0	10	7	8	–	a ⌴² ≡². p ≡	–
23.	22.6	23.0	24.0	− 0.3	1.0	− 0.5	− 2.4	2.2	− 0.1	4.2	4.1	3.9	94	83	88	SW 1	0	NE 1	10	9	10	–	a ≡². 10^{53}–11^{30} a ✳⁰	–
24.	22.7	22.4	22.0	− 1.9	− 1.1	− 3.9	− 4.3	− 0.5	− 2.4	3.4	3.5	3.0	86	82	91	SE 2	SW 1	SW 1	10	10	0	–	a ⌴ ≡⁰	–
25.	21.5	20.6	21.5	− 5.6	3.9	− 1.5	− 6.4	4.8	− 0.8	2.5	4.3	3.7	85	70	90	0	SW 2	0	3	1	0	–	a ⌴² ≡ [7 p–n ✳⁰.	–
26.	21.6	21.2	21.9	− 1.6	3.7	1.7	− 3.5	3.9	0.2	3.4	4.3	4.3	84	72	82	SW 1	NE 1	0	10	8	10	–	a ⌴ ≡. 2 p Dunst. 4^{30} p ◍⁰,	–
27.	24.2	25.5	26.8	0.3	− 0.1	− 4.6	− 5.2	1.7	− 1.7	4.3	4.4	2.8	92	96	88	0	0	E 3	10	10	10	**5.8**	n, a–9^{50}a, 11^{50}a ztw. ✳⁰. a ≡²,	–
28.	26.4	27.1	28.6	− 6.8	− 4.3	− 2.1	− 7.3	− 2.1	− 4.7	2.6	3.1	3.7	97	93	94	NE 1	SW 1	SW 1	10	10	10	–	a ⋁. t ≡² [p ≡	–
29.	31.2	32.4	34.6	− 2.5	− 2.1	− 2.9	− 3.1	− 0.2	− 1.6	3.5	3.5	3.4	92	90	94	SW 1	0	0	10	10	10	–	a ⌴. t ≡	–
30.	**35.2**	34.5	35.1	− 3.3	− 2.0	− 3.7	− 4.3	− 1.9	− 3.1	3.2	3.4	3.2	89	86	93	0	0	0	10	10	10	–	a ⌴. t ≡	–
31.	33.6	33.1	31.9	− 7.2	− 5.1	− 4.3	− 8.1	− 3.7	− 5.9	2.5	2.9	3.1	95	93	95	0	NW 1	0	10	9	10	–	a ⌴. t ≡. 4^{30} p–n ≡²	–
Mittel	23.0	22.8	23.3	− 3.1	− 0.9	− 2.4	− 4.7	0.3	− 2.2	3.4	3.7	3.5	90	85	89				9.2	8.0	7.7	29.0		

München (Sternwarte Bogenhausen).

Januar. 1896.

Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +																							
1.	19.6	21.5	23.0	0.0	− 0.2	− 1.0	− 1.4	**5.3**	2.0	4.2	4.2	3.9	90	92	92	NW 2	SE 2	SE 2	10	10	10	1.9	n ◍	–
2.	22.2	22.0	22.3	− 2.0	− 0.9	− 1.4	− 2.1	− 0.6	− 1.3	3.8	3.7	3.9	96	86	94	E 2	SW 2	0	10	10	10	–		–
3.	21.8	20.7	21.0	− 3.8	− 1.4	− 3.2	− 4.5	− 0.8	− 2.6	3.4	4.0	3.6	100	96	100	E 3	SE 3	SE 2	10	0	10	–	a ≡². 8 p ≡	–
4.	19.9	20.9	22.7	0.1	0.4	− 0.2	− 4.0	0.5	− 1.7	4.4	4.7	4.5	96	100	100	0	0	0	10 ✳	10 ●	10	2.0	n ≡ ◍⁰. t ztw. ✳⁰ ◍⁰	–
5.	25.6	26.6	28.8	− 0.8	− 1.0	− 1.4	− 1.4	− 0.2	− 0.8	4.2	3.7	3.9	98	86	94	NE 3	SW 3	SW 1	10	1	10	–		–
6.	28.5	27.9	28.1	− 1.6	− 0.3	− 1.5	− 2.1	0.0	− 1.0	3.7	3.7	3.5	92	83	86	0	SE 1	SE 3	10	10	10	–		–
7.	28.2	27.5	27.2	− 3.6	− 2.6	− 4.0	− 4.3	− 1.5	− 2.9	3.3	3.6	3.3	95	96	98	E 4	SE 4	0	10	5	0	–		–
8.	24.8	21.7	20.2	− 3.9	0.6	− 2.1	− 4.8	0.8	− 2.0	3.3	3.6	3.7	98	75	94	W 4	SW 4	W 6	4	8	10 ✳	0.5	a ⌴ ≡⁰. p ✳⁰	–
9.	23.4	24.7	27.2	− 7.8	− 5.0	− 8.0	− 8.2	− 2.1	− 5.1	2.4	2.6	2.5	97	84	100	NW 4	NE 4	E 2	10 ✳	10	6	1.2	n, t ztw. ✳	–
10.	28.4	27.3	27.8	−10.0	− 9.5	−12.9	−13.1	− 8.0	−10.5	1.9	1.6	1.3	90	74	84	NE 5	SE 6	E 5	10	1	0	–		–
11.	25.3	22.9	21.7	−15.1	− 7.8	−11.0	**−15.1**	− 6.7	**−10.9**	**1.2**	1.6	1.7	87	**66**	86	E 5	E 3	SW 2	0	0	0	–		–
12.	20.4	18.5	18.3	−13.6	− 7.9	− 9.9	−14.0	− 6.9	−10.4	1.4	1.7	1.7	92	68	80	W 3	0	W 2	0	0	0	–	a ≡⁰	–
13.	16.5	14.3	13.9	− 9.4	− 2.8	− 2.4	−10.8	− 2.3	− 6.5	1.9	3.1	3.2	87	83	83	SW 5	SW 2	SW 2	10	10	10	–		–
14.	09.5	04.1	**01.3**	− 2.5	1.2	− 1.2	− 3.0	1.2	− 0.9	3.1	3.6	3.4	81	72	80	SW 4	SW 3	SE 4	9	10	10	–		–
15.	09.4	10.7	09.4	− 0.8	0.1	− 1.6	− 1.8	0.3	− 0.7	4.3	4.0	3.9	100	87	96	W 4	W 4	W 4	10	10	10	4.2	n ✳	–
16.	11.6	13.9	15.3	0.9	0.8	0.8	− 2.0	1.6	− 0.2	4.7	4.2	4.1	96	87	85	W 5	W 6	W 7	9	10	10 ✳	4.0	n ✳ ◍. p ✳	–
17.	15.1	17.3	20.3	1.8	3.0	3.4	0.0	3.6	1.8	4.9	5.2	5.2	93	91	88	W 8	W 8	W 7	10 ●	10 ●	10 ●	6.2	n, t ◍ ≡	–
18.	23.0	23.3	24.0	2.4	3.1	1.6	1.6	3.4	**2.5**	5.5	**5.7**	5.2	100	100	100	W 4	W 5	SE 2	10 ●	10 ●	9	3.3	n, t ztw. ◍	–
19.	22.1	22.6	23.1	0.2	1.9	0.2	0.0	1.9	1.0	4.7	5.3	4.7	100	100	100	E 3	E 3	0	10	10	10	0.1	n, a ≡²	–
20.	24.0	23.9	24.9	− 2.2	− 1.4	− 1.2	− 2.4	0.2	− 1.1	3.9	4.1	4.2	100	100	100	S 1	0	E 3	10	10	10	–	n, t ≡ ◍⁰ ∾	–
21.	25.0	24.6	24.5	− 2.1	− 2.2	− 2.2	− 2.4	− 1.2	− 1.8	3.9	3.9	3.9	100	100	100	E 3	E 2	0	10	10	10	0.4	n ✳⁰. a ≡² ∾	–
22.	22.6	21.1	20.6	− 4.5	0.2	− 1.4	− 5.0	0.9	− 2.0	3.3	4.1	4.1	100	89	100	E 1	E 2	0	10	0	0	–	a ⌴ Hoch ≡	–
23.	22.0	22.7	23.7	− 0.7	0.6	− 0.8	− 2.5	0.9	− 0.8	4.4	3.9	4.1	100	82	94	W 3	NW 2	E 4	10	10	10	–	a ⌴ Hoch ≡	–
24.	22.2	22.0	21.6	− 2.2	− 1.3	− 4.3	− 4.4	− 0.8	− 2.6	3.6	3.6	3.1	94	86	93	SE 4	SW 2	SE 3	10	10	0	–		–
25.	21.3	20.2	21.1	− 5.8	3.5	− 2.2	− 7.0	3.6	− 1.7	2.6	3.9	3.6	90	67	94	W 3	W 2	SW 2	0	0	2	–	a ⌴²	–
26.	21.4	20.7	21.6	− 2.2	3.0	0.6	− 3.0	3.6	0.3	3.5	4.1	4.3	89	73	90	S 2	SE 2	0	10	9	10 ✳	–	a ⌴. p ✳	–
27.	23.6	25.3	26.4	− 0.2	− 0.4	− 5.2	− 5.3	0.6	− 2.3	4.5	4.5	2.9	100	100	96	0	E 4	E 5	10 ✳	10	10	**6.8**	n ✳². a ✳⁰	–
28.	26.1	26.8	28.3	− 6.2	− 4.7	− 2.7	− 8.8	− 2.5	− 5.6	2.8	3.2	3.7	100	100	100	E 3	W 5	SW 3	10	10	10	–	a ≡²	–
29.	31.0	32.1	34.4	− 3.0	− 2.8	− 3.3	− 3.3	− 1.8	− 2.5	3.5	3.4	3.3	96	92	94	SW 3	E 2	SE 2	10	10	10	–		–
30.	**35.0**	34.2	34.6	− 3.8	− 2.7	− 4.0	− 4.3	− 1.3	− 2.8	3.3	3.3	3.2	95	89	95	E 1	SE 3	SW 3	10	10	10	–		–
31.	33.3	32.8	31.5	− 9.8	− 4.8	− 4.7	−10.0	− 4.0	− 7.0	2.1	3.0	3.2	97	95	100	W 1	W 2	SE 1	8	10	10	–	t Hoch ≡	–
Mittel	22.7	22.4	22.9	− 3.6	− 1.3	− 2.8	− 4.8	− 0.4	− 2.6	3.5	3.7	3.6	95	87	93				8.7	7.6	7.6	30.6		

Hohenpeissenberg.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	78.7	80.2	81.4	– 2.4	– 2.0	– 2.7	– 3.0	3.2	0.1	3.8	4.0	3.7	100	100	100	NW 3	NE 2	SE 4	10	10	10	4.5	n ✳ ◍ (8 a Thal 〓)	
2.	80.6	81.0	81.0	– 4.8	– 2.8	– 2.0	– 5.6	– 1.6	– 3.6	3.2	3.7	3.4	100	100	84	N 2	N 4	W 2	10 〓	10 〓	0	–	n, t ⋁ 〓 (9 a–n Thal 〓)	
3.	80.9	80.1	80.4	1.4	2.6	1.3	– 2.0	3.1	0.6	3.0	4.1	3.3	58	73	62	NW 4	SW 2	E 2	6	2	2	–	18 p Thal 〓)	
4.	79.3	79.7	81.4	2.4	– 0.5	– 2.1	– 2.5	3.1	0.3	3.3	4.4	3.9	59	100	100	SW 2	N 2	NE 6	10	10 〓	10 〓	1.8	n, a ◍. a △ ✳. t 〓	
5.	84.3	85.0	86.8	– 3.3	– 2.9	– 4.3	– 4.7	– 1.7	– 3.2	3.6	3.7	3.3	100	100	100	NE 3	NE 2	NE 4	10 〓	10 〓	10 〓	0.3	n ✳^{0}. n, t ztw. 〓	
6.	86.6	86.0	85.9	– 5.5	– 3.8	– 5.0	– 5.8	– 3.3	– 4.5	2.9	3.4	3.1	98	98	100	E 2	NE 4	NE 6	4	6	10 〓	–	n, 8 p 〓 (8 a Thal 〓)	
7.	85.6	85.3	85.8	– 7.6	– 1.1	– 0.8	– 7.9	– 0.6	– 4.2	2.5	2.8	2.9	100	65	68	NE 4	SE 2	E 4	5	1	0	–	n 〓 ⋁ ⋓ (n, t Thal 〓 Hor. 〓)	
8.	83.8	80.3	79.5	– 0.8	– 0.9	– 3.6	– 4.2	2.9	– 0.6	2.6	3.7	3.5	57	84	100	W 2	SW 4	NW 6	4	2	10✳	1.0	5^{45} p △. Dann bis n ✳ 〓	
9.	81.1	82.4	84.4	–10.4	– 9.6	–11.4	–11.7	– 3.2	– 7.4	2.0	2.2	1.9	100	100	100	NE 6	N 4	N 6	10✳	10✳	5	3.5	n, a–3 p ztw. 〓. n, a–3^{30} p ✳	
10.	84.7	82.4	83.3	–13.6	–13.6	–15.2	–15.3	–10.9	–13.1	1.6	1.6	1.4	100	99	100	N 6	NE 8	NE 8	10 ✳	1	10	1.5	n, a ✳^{0}. n, t ⋁. p 〓 [〓.	
11.	80.9	79.9	79.0	–16.4	–13.3	–12.7	**–18.0**	–10.6	**–14 3**	**1.2**	1.6	1.6	100	100	97	NE 4	NE 6	NE 6	1	1	0	0.5	n 〓. n, t ⋁ (n, a, p Th. 〓. p Hor.	
12.	78.2	76.5	76.4	–11.0	– 9.1	–10.7	–12.7	– 6.8	– 9.7	1.8	2.2	1.8	94	98	95	NE 2	W 2	NW 4	2	0	0	0.1	n, a ⋁ (2 p, 8 p Horiz. 〓. 2 p	
13.	75.0	73.5	73.0	– 8.2	– 4.5	– 5.9	–12.0	– 3.3	– 7.6	2.4	2.7	2.9	100	85	100	W 2	W 4	SW 6	10	10	6	–	[Thal 〓).	
14.	69.6	65.0	**62.3**	– 5.1	– 0.6	– 2.8	– 6.0	0.1	– 2.9	2.9	2.7	3.7	97	61	100	SW 6	S 4	S 4	9	10	10 ✳	–	6^{45} p–n ✳	
15.	69.7	70.7	69.2	– 3.0	– 2.9	– 3.6	– 4.8	– 0.8	– 2.8	3.7	3.7	3.1	100	100	90	NW 4	W 4	W 8	10✳	10	10	7.0	n ✳. n, a 〓. 8 a ✳^{0}	
16.	71.9	73.6	75.1	– 2.2	– 2.1	– 2.8	– 3.9	– 0.3	– 1.8	3.9	3.9	3.7	100	100	100	SW 8	SW 8	SW 8	10 ✳	10	10 ✳	9.2	n, t ztw. 〓 ✳	
17.	75.8	78.1	80.0	– 0.6	0.1	0.5	– 3.0	0.7	– 1.1	4.4	4.6	4.8	100	100	100	W 8	W 8	SW 10	10✳	10	10	**13.3**	n, t ✳ 〓. n, t ztw. 〓. n, t △. t	
18.	82.6	82.9	83.0	– 0.1	1.0	0.1	– 0.2	1.5	0.7	4.6	**4.9**	4.6	100	100	100	SW 6	W 2	SE 4	10 ✳	10	0	0.9	n ✳ 〓 〓. n, a ztw. ✣ (ztw. ◍^{0}.	
19.	80.9	81.6	82.0	0.2	3.6	3.9	– 2.0	**6.2**	2.1	4.4	4.8	4.1	94	81	66	SE 3	S 2	SW 2	0	0	0	–	(n, t Thal 〓)	
20.	82.4	82.5	83.1	0.6	2.6	1.1	– 1.1	5.9	**2.4**	3.4	3.5	3.7	70	62	87	NW 4	N 2	SE 4	0	0	0	–	(n, t Thal 〓)	
21.	83.2	82.9	83.0	– 6.0	– 3.5	– 1.2	– 6.2	– 0.5	– 3.3	2.9	3.5	3.2	100	100	76	W 2	W 2	SW 2	10 〓	9 〓	0	–	(n, p Thal 〓) n, 8 a–2 p 〓.*)	
22.	81.4	80.9	80.3	1.6	4.1	1.9	– 1.2	4.6	1.7	2.2	3.1	2.9	42	51	53	SW 4	NW 4	W 4	0	0	1	–	(n, 8 a Thal 〓. 8 a Horiz. 〓)	
23.	80.9	81.3	81.9	– 3.4	– 1.7	– 3.7	– 5.5	2.6	– 1.4	3.5	4.0	3.5	100	98	100	NW 4	NE 4	NE 4	10 ✳	10 〓	10 〓	–	a ztw. ✳^{0} △^{0} 10 a–n ztw. 〓	
24.	80.5	80.5	80.2	– 6.6	– 5.6	– 3.9	– 6.6	– 2.6	– 4.6	2.8	2.8	2.9	100	87	83	NE 2	NE 2	SW 2	10 〓	0	0	–	n, a ⋁ 〓 (p Thal 〓)	
25.	80.1	79.8	80.3	– 2.2	0.3	– 1.3	– 3.9	0.9	– 1.5	2.3	3.1	2.4	56	66	56	SW 4	SW 2	SW 3	0	0	1	–		
26.	80.6	80.2	80.7	– 2.9	1.1	0.9	– 6.3	1.9	– 2.2	3.1	2.4	1.9	82	49	46	W 2	NW 2	0	9	8	10	–		
27.	82.7	83.5	83.7	– 2.5	– 1.7	– 4.4	– 4.4	1.0	– 1.7	3.8	4.0	3.3	100	100	100	W 2	NE 3	NE 7	10✳	10✳	10 〓	5.6	n, 8 a, 2 p, 8 p 〓. n, 8 a, 2 p ✳	
28.	83.2	84.7	86.5	– 7.4	– 4.3	– 5.0	– 8.7	– 3.2	– 5.9	2.6	3.3	3.1	100	100	100	SW 4	SW 3	SW 3	0	10 〓	10 〓	0.4	n, 2 p, 8 p 〓. n ⋁ (8 a Thal 〓)	
29.	89.0	90.1	91.7	– 6.3	– 4.6	– 6.0	– 6.8	– 3.5	– 5.1	2.8	3.2	2.9	100	100	100	SW 1	NW 1	SW 3	10 〓	10 〓	10 〓	–	n, t ⋁ 〓	
30.	**92.4**	91.6	92.0	– 7.7	– 5.9	– 3.8	– 7.9	– 3.6	– 5.7	2.5	2.6	1.9	10.	91	56	SW 4	W 2	W 1	10 〓	7	5	–	n, 8 a ⋁ 〓 (2 p, 8 p Thal 〓)	
31.	91.6	90.6	89.5	– 0.3	1.3	1.0	– 4.6	2.4	– 1.1	**1.2**	2.0	2.0	**26**	41	41	N 4	SW 3	NE 4	7	5	0	–	(8 a, 2 p Horiz. 〓. 8 p Thal 〓)	
Mittel	81.2	81.1	81.4	– 4.3	– 2.6	– 3.4	– 6.1	– 0.5	– 3.3	2.9	3.3	3.1	88	87	86				7.0	6.2	5.5	49.6	*) n, t ⋁. 2 p Boden 〓.	

Wendelstein.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.2', beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	18.2	19.9	21.6	– 7.5	– 7.0	– 7.7	–10.4	– 4.9	– 7.6	2.5	2.7	2.4	100	100	98	W 1		0	0	10 〓	10 〓	0	17.1	n ✳. t ztw. 〓
2.	21.9	22.0	22.4	– 7.1	– 2.9	– 2.6	– 9.3	– 2.6	– 5.9	1.2	1.5	2.4	44	40	63		0	0	NW 7	0	3	1	–	
3.	22.2	21.8	21.8	– 1.9	– 0.5	– 1.5	– 4.1	0.0	– 2.0	2.5	2.4	0.7	64	54	16	W 2	W 1	NW 3	3	0	0	–		
4.	20.0	20.3	21.5	– 2.0	– 3.9	– 5.8	– 6.9	– 1.5	– 4.2	4.0	3.4	2.9	100	100	100	NW 4	SW 1	0	10〓✳	9 〓	0	3.9	a–1 p ✳. t ztw. 〓	
5.	23.7	24.8	26.2	– 7.7	– 4.7	– 5.6	– 9.2	– 4.3	– 6.7	1.9	2.4	1.6	76	76	65		0	W 1	W 3	2	1	0	–	
6.	26.4	26.1	26.2	– 4.1	– 3.2	– 4.6	– 8.4	– 0.3	– 4.3	**0.1**	0.4	0.3	**4**	10	10	SW 1		0	0	9	6	0	–	
7.	26.0	26.0	26.2	– 3.5	– 3.1	– 3.3	– 7.8	– 2.0	– 4.9	2.3	2.7	2.2	65	74	62	SE 4	NE 2	N 2	2	8	9	–		
8.	23.7	20.2	17.8	– 5.4	– 4.7	– 8.8	–10.0	– 2.0	– 6.0	1.3	2.4	2.3	55	77	100	NW 3	SW 6	N 9	7	5	10〓✳	0.3	7^{15}–8 p ✳ 〓 〓	
9.	17.2	19.6	21.1	–15.9	–15.4	–16.7	–17.9	– 7.5	–12.7	1.3	1.3	1.2	100	100	100	SW 2	NW 1	N 3	10〓✳	10〓✳	10〓✳	**20.2**	n, t ✳ 〓	
10.	21.6	20.5	20.9	–19.5	–18.9	–15.2	**–20.7**	–11.2	**–15.9**	0.9	1.0	1.0	100	100	74	W 2	NE 3	E 6	0	1	0	12.0	n ✳	
11.	20.6	20.1	19.7	– 5.6	– 3.0	– 3.7	–17.4	– 0.2	– 8.8	1.3	1.2	1.8	44	32	54	SE 8	NE 6	E 8	2	2	1	–		
12.	18.1	16.9	16.1	– 3.2	– 1.4	– 4.5	– 6.4	– 0.6	– 3.5	1.1	1.1	1.2	31	26	35	E 2		0	E 1	0	0	1	–	
13.	14.2	13.0	13.0	–11.6	– 9.8	–10.5	–12.5	– 4.5	– 8.5	0.9	2.1	2.0	49	100	100	NW 3	W 2	W 4	0	5 〓	10 〓	–	p ztw. 〓. 8 p ⋁	
14.	09.7	05.7	**04.9**	– 8.1	– 6.9	– 6.8	–11.6	– 5.0	– 8.3	1.6	1.6	1.7	66	59	62	W 3	SE 1	NW 2	4	9	10〓✳	–	8 p ✳ 〓	
15.	09.5	10.6	10.3	– 7.1	– 7.7	– 8.4	– 9.6	– 5.8	– 7.7	2.6	2.5	1.6	100	100	67	N 5	NW 3	W 7	10 〓	10 〓	3	0.9	a ✳^{0}. t ztw. 〓	
16.	11.8	12.3	13.2	– 7.7	– 8.3	– 7.5	– 9.9	– 4.1	– 7.0	2.5	2.4	2.5	100	100	100	NW 7	N 9	N 10	10 〓	10 〓	10 〓	–	n, t 〓 〓	
17.	13.9	16.0	18.9	– 4.7	– 4.8	– 4.9	–11.7	– 4.0	– 7.8	3.2	3.2	3.2	100	100	100	N 10	N 9	N 9	10〓✳	10〓✳	10〓✳	2.6	n, t ✳ 〓 〓	
18.	22.6	22.8	23.6	– 4.4	– 4.9	– 3.3	– 5.7	– 2.8	– 4.2	3.3	3.2	**3.6**	100	100	100	NW 7	NW 2	W 1	10 〓	10 〓	7	0.2	n 〓 ✳^{0}. t ztw. 〓	
19.	23.1	23.6	24.3	0.4	2.6	2.1	– 4.1	2.9	– 0.6	3.1	3.1	2.1	66	56	40	SW 4	SE 2	SW 3	0	0	0	–		
20.	23.9	24.4	24.2	1.2	2.3	1.5	– 0.8	3.4	**1.3**	1.9	2.6	2.9	37	48	57	E 2		0	W 4	0	0	0	–	
21.	24.2	24.1	24.2	1.3	2.1	– 0.4	– 2.0	**3.8**	0.9	2.2	2.2	2.1	43	41	48		0	0	W 3	0	0	0	–	
22.	23.9	23.4	22.6	– 1.0	– 0.5	– 2.8	– 4.5	3.0	– 0.7	2.1	2.7	2.8	49	60	77	W 6	W 4		0	0	1	3	–	
23.	20.7	21.2	21.9	– 6.4	– 6.7	– 8.3	– 9.6	– 1.9	– 5.7	2.8	2.7	2.4	100	100	100	NW 4	W 2	0	10 〓	10 〓	2	0.1	t ztw. 〓	
24.	20.3	20.9	20.8	– 4.6	– 5.0	– 6.5	– 8.3	– 2.1	– 5.2	2.0	1.9	2.0	63	61	74	E 4	NE 6	W 5	0	0	0	–		
25.	20.4	20.3	20.8	– 6.9	– 4.6	– 6.3	– 9.7	– 4.0	– 6.8	2.5	1.9	1.6	91	57	57	SW 5		0	W 6	0	1	2	–	
26.	20.8	21.2	21.6	– 5.3	– 1.9	– 3.2	– 7.4	– 1.0	– 4.2	1.2	1.5	2.0	39	37	56	W 3	W 2	W 4	7	7	10 〓	–	p ztw. 〓	
27.	22.4	24.4	24.6	– 6.4	– 5.2	– 7.2	– 8.0	– 2.0	– 5.0	2 8	3.1	2.6	100	100	100	NW 1	NE 1	E 6	10〓✳	10 〓	0	3.9	n–11^{30} a ✳. n, t ztw. 〓	
28.	24.4	25.4	26.2	– 3.6	– 2.1	– 4.1	– 7.9	0.0	– 3.9	2.5	1.8	1.6	70	44	47	SE 2	S 3	SE 1	0	0	0	–		
29.	28.2	29.5	30.6	– 5.3	– 3.8	– 5.2	– 7.2	– 2.2	– 4.7	2.0	2.2	2.1	67	63	68	W 1		0	0	0	0	0	–	
30.	31.0	31.5	**32.2**	– 6.6	– 2.4	– 0.8	– 9.2	0.2	– 4.5	1.9	0.7	0.6	67	19	15		0	W 2	W 1	4	6	3	–	
31.	31.9	31.2	30.0	– 0.8	0.6	– 0.7	– 3.2	0.6	– 1.3	1.2	1.4	1.4	28	30	32	W 4	W 6	W 8	6	3	0	–		
Mittel	21.2	21.3	21.6	– 5.5	– 4.4	– 5.3	– 8.8	– 2.0	– 5.4	2.0	2.1	2.0	68	67	67				4.4	4.7	3.3	61.2		

Kahl a/M.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	66.9	66.6	66.0	0.5	1.9	1.1	− 0.1	2.4	1.2	4.6	4.7	4.1	95	90	83	SW 2		0	10	10	10	−	a ≡	
2.	64.7	65.0	66.6	1.4	1.9	1.3	0.6	2.4	1.5	4.3	4.2	4.0	85	81	80	0		0	10	10	10	−		
3.	69.8	70.8	**71.0**	− 1.1	2.8	− 1.3	− 2.8	3.8	0.5	3.6	4.2	3.6	84	74	87	SE 2	SE 2	0	10	9	0	−	a ≡	
4.	69.8	68.7	67.6	− 5.2	1.9	− 1.9	− 5.7	3.0	− 1.3	2.5	3.7	3.5	81	71	88	E 2	SE 2	0	1	0	0	−	a ⌊	
5.	66.7	66.6	67.4	− 2.4	− 0.4	− 0.3	− 4.3	0.3	− 2.0	3.4	3.8	4.1	88	86	90	SW 2		0 S 2	10	10	10	−	a ≡	
6.	67.7	67.2	66.9	0.4	2.1	0.8	− 0.9	2.8	1.0	4.1	4.3	4.2	86	81	87	SE 2		0	10	10	10	−		
7.	66.6	65.9	65.1	0.8	4.3	− 2.7	− 2.9	5.0	1.1	4.5	4.3	3.5	91	70	94		0	0	10	9	0	−	a ≡	
8.	64.3	63.6	63.3	− 2.3	0.1	− 1.0	− 4.5	1.1	− 1.7	3.5	4.2	4.2	90	90	98	0		0	10 =	10 =	10 =	−	a ⋁. t ≡	
9.	63.7	61.9	61.8	− 2.4	3.1	3.0	− 3.0	3.9	0.5	3.7	4.5	4.3	96	79	76	S 2		0	10	8	10	−	a ≡	
10.	63.6	64.0	64.2	3.9	5.8	4.6	− 3.0	6.6	1.8	5.5	**6.6**	6.3	90	96	100	S 2		0	10	10 =	10	**0.3**	n ◍. p ≡	
11.	65.3	64.9	64.0	2.5	5.8	3.8	1.9	6.8	4.4	5.5	6.5	5.5	100	94	92	S 2	SW 2	SW 2	5 =	10	0	−	a ≡	
12.	62.0	58.5	56.1	0.6	8.3	6.0	− 2.2	**9.8**	3.8	4.5	5.6	5.0	94	69	72	E 2	SW 4	SW 6	1	1	0	−	a ⌊	
13.	58.3	59.3	60.8	4.8	5.9	3.5	2.9	7.9	**5.4**	5.6	5.3	4.5	87	77	77		0	NW 4	9	9	10	−		
14.	62.7	62.5	62.4	1.4	3.6	0.4	0.0	4.5	2.3	4.0	3.0	3.8	81	50	80	W 2	0	0	8	9	10	−		
15.	60.9	61.1	64.0	0.7	2.8	1.8	− 1.0	3.2	1.1	3.9	4.4	4.7	81	77	90		0	SW 2	10	10	10	−		
16.	67.8	67.5	67.6	− 4.4	2.0	− 2.1	− 5.0	3.8	− 0.6	3.0	3.2	3.1	91	60	78		0	0	0	0	0	−	a ⌊	
17.	66.8	65.5	64.8	− 6.8	3.1	− 1.7	− **7.3**	5.5	− 0.9	2.1	3.4	3.5	77	60	85	E 2		0	1	0	0	−	a ⌊	
18.	63.5	60.9	59.5	− 5.7	6.2	− 0.2	− 7.1	8.0	0.5	2.7	3.5	3.6	91	49	79		0	0	0	0	0	−	a ⌊	
19.	56.5	54.4	53.7	− 4.8	5.6	0.1	− 5.8	7.1	0.7	2.6	4.6	4.3	80	68	94		0	SE 2	0	4	0	−	a ⌊	
20.	53.1	52.5	53.3	− 1.1	2.9	1.8	− 3.6	3.9	0.2	3.7	4.2	3.8	86	75	72	SE 2	NE 2	E 2	2	7	0	−	a ⌊	
21.	53.6	52.1	53.0	− 2.6	3.5	− 0.4	− 3.4	4.7	0.7	2.1	2.6	2.5	56	44	55	E 4	E 4	E 4	0	0	0	−		
22.	54.6	54.4	56.7	− 4.0	2.8	− 0.3	− 4.8	3.7	− 0.5	1.8	3.0	1.8	55	53	42	E 2	E 6	E 2	0	0	0	−		
23.	59.7	58.9	60.6	− 3.5	3.1	− 0.8	− 4.7	4.1	− 0.3	2.0	2.0	**1.7**	55	**34**	41	E 4	E 4	E 2	0	0	0	−		
24.	63.0	61.2	61.2	− 5.9	− 0.5	− 4.6	− 6.8	− 0.5	− 3.6	1.9	2.4	1.9	64	54	58	NE 2	NE 4	NE 6	1	2	0	−		
25.	56.1	54.5	53.5	− 6.4	− 3.3	− 4.6	− 7.1	− 2.5	− **4.8**	1.9	2.2	1.9	68	61	61	NE 6	NE 4	NE 2	10 *	8	9	0.1	n–m *⁰	
26.	49.8	48.0	**47.4**	− 3.4	− 0.4	0.3	− 6.1	0.8	− 2.6	2.7	3.2	3.4	76	72	72	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	−		
27.	50.9	51.6	54.1	0.6	4.2	− 0.3	− 1.2	5.4	2.1	3.5	3.4	3.4	73	55	76	N 4	N 2	0	10	8	1	−		
28.	54.6	53.9	52.8	1.0	2.7	3.1	− 3.6	4.1	0.3	4.2	4.6	5.2	84	82	92	S 2	SW 2	SW 4	10	10	10	−		
29.	53.4	53.5	53.7	2.5	3.9	1.2	0.6	5.3	3.0	3.8	3.8	3.8	68	62	76	NW 2	NW 2	S 2	6	10	10	−		
																						−		
																						−		
Mittel	61.3	60.5	60.7	− 1.4	3.0	0.4	− 3.1	4.0	0.5	3.5	4.0	3.8	81	69	78				6.1	6.3	4.8	0.4		

Bayreuth.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	43.0	43.0	42.8	1.0	2.0	1.2	− 0.7	2.5	− 0.9	4.7	5.0	4.8	96	94	96	W 2	NW 2	W 2	10 =	10	10	−	a ≡⁰	
2.	41.8	42.0	42.6	0.8	0.6	0.2	− 0.5	3.1	1.3	4.7	4.7	4.4	96	98	94	E 2	E 2	W 2	10 =	10	10	0.5	a ≡⁰. 6–8 p ztw. ◍⁰	
3.	46.2	47.9	**48.3**	− 1.2	1.6	0.6	− 2.5	2.1	− 0.2	4.0	4.0	4.5	94	79	94	E 2	NW 2	NW 2	9 =	10	10	−	a ≡⁰	
4.	47.5	46.7	45.9	− 3.4	− 2.2	− 3.6	− 4.5	0.6	− 1.9	3.5	3.6	3.3	98	94	93	E 2	E 2	SE 4	10 =	10 =	10 =	−	n, a ⋁ ≡. t ≡	
5.	43.6	43.2	43.4	− 7.4	− 3.4	− 2.2	− 9.2	− 1.9	− 5.5	2.2	3.3	3.6	87	93	94	SW 2	W 2	W 2	10 =	10 =	10 =	−	n, a ⋁² ≡. t ≡⁰. p ztw. ◍⁰	
6.	44.2	44.0	43.8	0.6	0.8	0.6	− 3.5	1.5	− 1.0	4.6	4.5	4.3	96	92	90	W 2	W 2	W 2	10 =	10 =	10 =	−	n, a ⋁ ≡². t ≡ ztw. ◍⁰	
7.	43.7	43.3	42.7	1.4	2.0	0.8	− 0.5	3.3	1.4	4.8	4.8	4.5	94	91	92	W 2	W 2	W 2	10 =	10 =	10 =	−	n, t ≡	
8.	41.3	40.9	41.1	− 0.8	0.6	− 1.0	− 2.1	3.1	0.5	3.9	4.3	4.1	90	90	96	W 2	SW 2	W 2	10 =	10 =	10 =	−	n, t ≡⁰	
9.	41.7	40.3	40.0	− 1.8	0.8	− 0.4	− 3.5	1.3	− 1.1	3.8	4.4	3.9	96	90	87	W 2	E 2	E 2	10 =	0	1	−	a ≡⁰	
10.	41.2	41.7	41.7	0.8	2.8	2.4	− 1.5	3.9	1.2	4.5	5.1	5.1	92	91	93	E 2	E 2	E 2	10 =	10 =	10 =	0.6	n, a ztw. ◍⁰. t ≡⁰	
11.	42.1	41.7	41.7	2.0	5.0	2.6	0.5	6.1	3.3	5.0	6.3	5.2	94	97	94	W 2	W 2	W 2	10 =	10	10	0.2	n ◍⁰. n, a ≡	
12.	39.0	36.2	33.4	3.0	5.9	7.2	1.5	**7.9**	**4.7**	5.4	5.5	**6.8**	95	80	90	W 2	W 2	SW 6	8 =	7	2	−	a ≡⁰	
13.	34.2	36.0	37.0	3.8	4.2	2.0	0.7	7.2	4.0	5.7	5.1	4.4	95	83	85	W 4	W 4	NW 2	10 =	10	10	−	a ≡⁰	
14.	38.8	39.2	39.2	− 2.0	0.6	− 0.2	− 4.5	2.0	− 1.2	3.5	3.1	4.1	90	64	90	W 2	W 4	W 2	10 =	10	10	−	n, a ⌊⁰ ≡⁰	
15.	37.6	38.8	40.4	0.8	0.6	− 0.4	− 4.5	1.3	− 1.6	4.6	4.4	4.3	94	92	96	W 2	W 2	W 2	10 *	10 *	10	**3.0**	n, a–4 p ztw. *	
16.	45.4	45.1	44.9	−11.2	− 1.4	− 5.2	−**12.9**	− 0.4	− **6.6**	**1.7**	2.7	3.0	89	67	98	E 2	E 2	E 2	0	0	0	−	a ≡⁰	
17.	44.3	43.2	42.8	− 9.8	− 1.4	− 3.0	−11.9	2.1	− 4.9	2.1	2.4	2.9	97	58	81	E 2	W 2	E 2	1 =	0	0	−	a ⌊ ≡⁰	
18.	41.3	39.8	38.2	− 6.6	4.2	0.0	− 8.1	5.1	− 1.5	2.5	3.8	4.5	92	61	98	E 2	E 2	E 2	0	0	0	−	a ⌊ ≡⁰	
19.	35.2	34.2	33.2	− 3.0	2.0	0.2	− 4.7	3.9	− 0.4	3.4	5.1	4.4	94	96	94	SE 2	SE 2	SE 2	5 =	3	2	−	a ⌊ ≡⁰. p Ψ	
20.	32.2	32.0	32.4	− 0.8	1.6	− 1.2	− 4.3	2.1	− 1.1	4.2	4.8	3.6	96	93	86	E 6	SE 4	SE 4	2 =	1	0	−	a ⌊ ≡⁰. t ztw. ⩫	
21.	32.9	31.4	32.5	− 4.6	− 0.6	− 4.6	− 6.3	− 0.1	− 3.2	2.4	2.6	2.2	75	58	71	E 6	E 6	E 6	0	1	3	−	n, t ztw. ⩫	
22.	32.9	32.9	34.5	− 5.8	− 2.4	− 3.2	− 7.7	− 0.3	− 4.0	1.8	2.0	2.2	63	52	61	E 6	E 6	E 6	0	0	1	−	n, t ztw. ⩫	
23.	37.6	37.5	38.1	− 5.2	− 0.2	− 3.2	− 6.7	0.3	− 3.2	2.1	2.2	2.2	69	**49**	61	E 6	E 8	E 6	0	0	0	−	n, t ztw. ⩫	
24.	39.6	38.0	37.2	− 7.8	− 2.0	− 5.8	− 9.3	− 1.5	− 5.4	2.2	2.0	2.3	89	52	78	NE 4	E 6	E 6	2 =	4	5	−	a ⌊⁰ ≡⁰. t ztw. ⩫	
25.	32.4	30.8	29.6	− 6.8	− 2.2	− 3.4	− 8.5	− 1.7	− 5.1	2.6	2.5	3.1	94	66	87	E 4	E 6	E 4	10 *	9	10	0.1	n, t ztw. ⩫. n, a *⁰	
26.	26.2	**24.7**	25.0	− 2.2	1.8	1.0	− 5.3	3.7	− 0.8	3.6	4.0	3.7	92	78	76	E 2	E 4	E 6	10	10	9	−	a Dunst. p ztw. ⩫	
27.	27.7	28.7	31.1	− 0.4	0.4	0.0	− 1.5	1.3	− 0.1	4.1	3.9	3.7	92	83	80	N 2	NE 2	NE 4	10 *	10	10	0.1	n ztw. ⩫. n–10 a ztw. *⁰. t Dunst	
28.	31.7	30.9	29.1	− 0.4	0.8	1.4	− 4.5	1.9	− 1.3	4.3	4.7	5.0	96	98	100	W 2	W 2	W 4	10 =	10 =	10 =	0.2	n, t ≡⁰. 10 a–1 p ztw. *⁰	
29.	28.1	29.0	30.1	0.8	2.0	− 1.0	− 2.5	2.5	0.0	3.6	3.7	3.8	74	70	88	W 6	W 6	W 4	8	8	8	1.5	n, t ztw. ⩫. t ztw. *⁰ △⁰	
Mittel	38.4	38.0	38.0	− 2.3	0.8	− 0.6	− 4.4	2.2	− 1.1	3.6	4.0	3.9	90	80	88				7.1	6.7	6.6	6.2		

Bamberg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	49.5	49.2	49.1	0.7	1.9	0.9	– 0.1	2.1	1.0	4.3	4.2	4.4	89	80	89	W 2	NW 2	0	9	10	10	–		
2.	47.8	47.9	49.2	0.3	0.3	0.1	– 0.3	1.0	0.4	4.4	4.2	4.4	94	90	96	SE 2	0	W 1	10	10	10 ●	0.1	5 p, 8 p ◍0	
3.	52.7	53.7	**54.6**	– 0.5	1.8	– 0.1	– 1.3	2.6	0.7	3.9	3.5	3.8	88	67	83	NW 1	0	0	10	10	10	–		
4.	53.7	52.9	51.5	– 3.2	– 1.9	– 4.3	– 4.7	0.6	– 2.0	3.6	3.7	3.3	100	92	100	SE 2	SE 2	0	10 ≈	9	9 ≈	–	t ztw. ≡	
5.	49.5	49.1	49.9	– 5.3	– 2.4	– 2.5	– 7.0	– 2.3	– 4.6	3.0	3.8	3.8	100	100	100		0	W 2	SW 1	10	10	10	0.1	n ≡. a V²	
6.	50.2	50.0	50.1	– 0.7	1.3	0.6	– 3.0	1.3	– 0.8	4.4	4.8	4.6	100	94	96		0	0	0	10	10	10	–		
7.	49.4	49.1	48.7	0.7	2.8	0.4	– 0.3	2.9	1.3	4.7	4.8	4.2	98	86	89	SW 1	S 2	S 1	10 ≈	9	9	–	a ≡	
8.	47.6	47.3	47.3	– 1.2	– 0.8	– 1.8	– 2.3	0.5	– 0.9	4.0	3.9	3.8	96	90	96	S 3	SW 2	SW 2	10 ≈	10	10	–	a ≡	
9.	47.3	45.9	45.9	– 3.3	3.5	2.0	– 3.7	5.0	0.7	3.6	3.7	4.1	100	63	77	S 1	SE 1	0	10 ≈	1	6	–	a ≡	
10.	47.2	47.3	47.7	1.7	4.8	3.4	0.6	5.2	2.9	4.6	5.3	**5.6**	90	82	97	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10	1.5	n, 5¹⁵–6⁴⁵ p ◍	
11.	48.3	48.0	47.4	2.8	6.3	4.0	1.6	7.0	4.3	**5.6**	5.4	**5.6**	100	76	92	SW 2	W 3	SW 1	10 ≈	10	10	0.3	n, a ≡. 5–6 p ◍0	
12.	45.2	42.0	39.1	1.9	7.9	4.6	1.1	**9.1**	**5.1**	5.0	5.0	4.4	95	63	70	SW 2	SW 4	SW 3	4	4	9	–		
13.	40.8	41.7	43.5	3.7	6.1	2.6	2.1	6.3	4.2	5.3	4.9	3.9	88	71	70	W 3	NW 4	SW 2	10	10	10	–	p ◍0	
14.	45.3	45.2	45.3	– 0.9	1.6	0.6	– 2.5	2.6	0.1	3.9	3.6	3.5	90	69	73	W 2	N 3	NW 2	☾	10	10	–	a ≡. 7⁰–¹⁵ a △⁰	
15.	43.8	44.6	47.3	– 1.8	0.1	– 0.2	– 2.8	0.6	– 1.1	3.9	4.3	4.4	98	94	96	SW 1	NW 1	NW 1	10 ✳	10	10	3.3	n, a ✳	
16.	51.2	50.9	50.8	– 7.8	0.2	– 3.5	– 9.0	3.1	– 2.9	1.9	3.4	2.8	77	73	83	W 2	NE 1	0	0	0	0	0.1	a ⌴ Dunst	
17.	50.1	49.1	48.9	– 8.7	4.2	– 1.4	**–10.0**	5.9	– 2.0	2.2	2.8	3.2	94	44	78	W 1	NW 1	W 2	0	1	0	0.1	a ⌴² Dunst	
18.	47.4	45.4	43.9	– 5.1	6.9	1.6	– 5.9	9.0	1.6	3.0	3.9	3.9	98	52	76	W 1	W 1	0	4 ≈	0	0	0.1	a ⌴ ≡	
19.	40.8	39.0	38.7	– 3.0	5.3	– 0.3	– 4.6	6.3	0.9	3.6	4.2	3.9	98	63	87	W 1	SE 3	SW 3	5	4	3	0.1	a ⌴² ≡²	
20.	38.0	37.1	38.3	– 0.8	3.4	– 0.5	– 3.0	4.7	0.9	3.7	3.5	2.8	86	61	62	SE 3	SE 4	S 3	10	1	0	–	n ⏀. a ⌴	
21.	37.5	36.7	37.8	– 3.7	0.7	– 3.8	– 5.0	2.0	– 1.5	2.2	3.1	2.2	65	66	64	SE 4	E 5	E 6	0	0	0	–		
22.	38.6	38.2	40.7	– 5.0	0.9	– 2.5	– 6.8	1.8	– 2.5	1.9	**1.6**	2.1	62	**33**	55	SE 2	E 7	NE 6	0	0	0	–		
23.	43.6	42.9	44.2	– 4.1	0.7	– 2.3	– 6.1	2.0	– 2.0	2.0	1.8	2.2	63	38	60	NE 4	E 6	NE 2	0	0	0	–		
24.	45.6	43.4	43.4	– 6.8	– 0.5	– 6.7	– 8.5	0.0	– 4.2	2.2	1.8	1.9	81	41	71	NW 5	E 7	NE 10	1	2	1	–		
25.	38.2	36.6	35.9	– 6.5	– 2.4	– 3.7	– 7.4	– 2.1	**– 4.7**	2.3	2.6	2.7	84	68	78	NE 4	E 5	NE 2	10 ✳	9	10	0.2	5⁴⁵–8¹⁵ a, 5 p ✳⁰	
26.	32.1	30.5	**30.4**	– 1.9	1.3	1.5	– 4.3	3.1	– 0.6	3.2	3.6	3.2	80	70	62	NE 2	NE 3	E 3	10	10	10	–	10 a ✳⁰	
27.	33.6	34.8	37.5	0.1	3.0	0.9	– 1.0	4.7	1.9	3.9	3.5	3.7	85	61	73	NW 2	N 4	SW 2	10	10	10	–	10–11 a ✳. 7¹⁵–8 p ◍ ✳	
28.	38.0	36.6	35.8	– 0.1	1.5	1.6	– 2.4	2.1	– 0.1	4.0	4.5	4.8	87	89	93	SW 2	W 4	W 2	10	10	10 ●✳	1.1		
29.	35.2	35.5	36.9	1.3	3.0	– 0.3	– 1.0	4.3	1.7	3.7	2.9	3.6	73	52	81	W 2	NW 5	W 2	7 ✳	8	9 ✳	**6.0**	n ◍ ✳. 5 a △. a, p ztw. ✳	
Mittel	44.4	43.8	44.1	– 2.0	2.1	– 0.3	– 3.4	3.2	– 0.1	3.6	3.7	3.7	88	70	81				7.1	6.5	6.8	13.0		

Würzburg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	60.6	60.3	59.9	2.0	3.1	2.3	1.0	3.7	2.4	4.4	4.3	4.4	84	74	80	W 2	W 2	0	10	10	10	–		
2.	58.5	58.7	60.1	1.5	1.6	1.6	0.9	2.3	1.6	4.5	4.4	4.2	89	85	82	0	0	E 2	10	10	10	–		
3.	63.8	64.6	**65.0**	– 0.6	3.5	– 1.3	– 1.7	4.1	1.2	4.0	4.0	3.8	90	69	92	0	0	0	10	10	10	–		
4	64.4	63.6	62.4	– 1.7	– 0.4	– 1.0	– 3.8	0.1	– 1.8	3.7	3.9	3.9	92	87	92	0	0	0	10	10	10	–	a ⌴ ≡	
5.	60.0	60.5	61.1	– 1.8	– 1.3	– 0.3	– 3.0	0.1	– 1.4	3.8	3.6	3.8	96	86	85	0	NW 4	NW 4	10 ≈	10	10	–	a ≡	
6.	61.2	61.1	60.7	1.0	2.5	1.8	– 1.8	3.1	0.7	4.1	4.8	4.9	83	87	93	0	0	0	10	10	10	–		
7.	60.2	59.8	59.1	2.2	5.1	– 0.5	– 0.8	5.9	2.6	4.8	5.0	4.2	89	77	94	0	0	NE 2	10	8	0	–		
8.	58.4	57.7	57.7	– 0.6	0.0	– 0.4	– 3.2	0.8	– 1.2	4.1	4.0	4.1	92	87	92	0	0	0	10 ≈	10	10	–	a ⌴ ≡	
9.	57.9	56.5	56.1	– 2.7	1.0	0.6	– 3.0	3.1	0.1	3.6	4.1	4.4	96	80	92	0	0	0	10 ≈	0	10	–	a ≡	
10.	57.6	57.7	58.3	2.6	7.7	5.0	– 0.1	8.4	4.2	5.2	**6.4**	6.3	94	82	97	0	0	0	10 ≈	10	10	–	a ≡	
11.	59.1	58.9	58.2	3.4	6.5	2.9	2.5	7.9	5.2	5.8	5.5	5.5	100	77	98	0	W 4	W 2	10	10	0	–	a ≡	
12.	56.0	52.5	49.8	2.1	8.7	7.2	0.2	**10.0**	5.1	5.1	5.2	4.0	94	61	52	W 2	W 4	W 4	5	1	10	–	a ⌴	
13.	51.8	52.7	54.1	5.5	7.6	4.0	4.0	8.4	**6.2**	5.8	4.4	4.7	86	57	77	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	–		
14.	56.2	56.1	55.9	2.0	3.9	2.2	1.3	4.5	2.9	4.1	3.1	3.3	77	51	61	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	–		
15.	54.6	55.1	58.0	0.4	2.2	1.3	– 0.6	3.0	1.2	4.2	4.2	4.6	89	79	91	0	0	0	10 ✳	10	10	0.3	n, a ✳	
16.	61.8	61.6	61.6	– 4.4	0.9	– 1.8	– 5.0	2.2	– 1.4	2.8	3.5	3.5	86	70	88	0	0	0	0	0	0	–	a ⌴	
17.	60.8	59.7	59.0	– 6.5	3.0	– 1.4	– 6.9	4.2	– 1.3	2.7	2.9	3.6	97	51	86	0	0	0	0	0	0	–	a ⌴ ≡	
18.	58.1	55.8	53.7	– 4.9	5.2	– 0.1	– 5.6	6.0	0.2	3.0	4.0	4.2	95	60	92	0	0	0	0	0	0	–	a ⌴ ≡	
19.	51.2	49.1	48.5	– 4.4	5.4	1.0	– 5.0	6.2	0.6	3.1	4.5	4.3	95	68	87	0	0	0	10	10	0	–	a ⌴ ≡	
20.	48.1	47.4	47.6	0.1	2.8	0.5	– 1.0	4.2	1.6	4.0	3.7	4.3	87	66	90	E 4	E 2	E 2	10	5	0	–		
21.	48.0	46.3	47.3	– 4.0	2.6	– 1.6	– 4.5	3.7	– 0.4	2.7	3.1	3.0	80	55	74	E 2	E 4	SE 2	0	0	0	–		
22.	48.5	48.2	50.8	– 5.2	2.0	– 1.6	– 6.0	3.9	– 1.0	**2.2**	3.0	2.8	71	57	68	E 2	E 4	E 4	0	0	0	–		
23.	53.7	52.9	54.5	– 4.7	2.5	– 1.5	– 5.8	3.3	– 1.2	2.5	2.7	2.7	79	**49**	66	E 4	E 6	E 4	0	0	0	–		
24.	56.3	54.4	54.2	– 6.5	0.3	– 4.9	– 6.8	1.2	– 2.8	2.3	2.5	**2.2**	84	54	71	E 4	E 6	NE 4	1	2	0	–		
25.	48.9	47.1	46.6	– 5.9	– 1.0	– 3.1	**– 7.0**	– 0.2	**– 3.6**	2.6	3.1	2.4	90	73	65	E 4	E 2	E 4	10	10	10	0.1	n ✳	
26.	42.7	41.1	**40.3**	– 2.2	1.1	1.9	– 4.0	2.8	– 0.6	2.6	3.2	3.6	67	63	67	NE 2	NE 2	E 2	10	10	10	–		
27.	43.7	45.2	48.0	1.5	4.1	2.1	0.5	5.0	2.8	3.7	3.8	3.6	72	61	68	E 4	E 2	E 2	10	10	10	–		
28.	48.6	47.5	46.5	1.6	3.1	3.5	– 1.6	4.4	1.4	3.6	4.6	5.0	71	81	85	0	W 4	W 2	10	10	10	–		
29.	46.6	46.7	47.5	2.8	3.1	1.5	1.5	5.1	3.3	3.3	3.6	3.5	59	62	69	NW 6	NW 4	NW 2	4	6	10	**1.7**	n ◍. t ✳⁰	
Mittel	55.1	54.4	54.6	– 0.9	3.0	0.7	– 2.2	4.1	0.9	3.7	4.1	4.0	82	69	81				7.2	6.6	5.9	2.1		

Nürnberg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	47.2	47.1	46.9	0.8	1.6	1.3	0.4	1.9	1.2	4.6	4.6	4.8	94	89	94	NW 2	NW 2	NE 2	10	10	10	–	n, 8 a ≡. t ≡0	–
2.	45.5	45.6	47.0	0.4	0.2	0.0	0.0	1.3	0.7	4.5	4.2	4.3	94	90	94	SE 2	SW 2	NW 2	10	10	10	–	n, 8 a ≡	–
3.	50.5	51.5	**52.3**	– 0.1	2.2	– 0.9	– 0.9	2.2	0.7	4.2	3.8	4.0	92	70	92		0 N 2	NE 2	9	9	0	0.1	n ✳0. 8 a Boden ≡. 7 p Dunst	✳
4.	51.5	50.4	49.2	– 2.5	1.3	– 2.3	– 2.6	1.9	– 0.4	3.6	4.3	3.7	96	85	96	SE 2	SE 2	SE 2	10 =	0	0	–	n ⌴. n, 8 a ≡. 7 p Boden ≡	–
5.	47.1	47.0	48.0	– 6.9	– 2.9	– 2.1	– **7.0**	– 2.1	– **4.5**	2.6	3.4	3.8	97	91	96	SE 2	SW 4	SW 4	6	10	10	0.1	n ⌴2 ⋁. n, t ≡. 8 a Boden ≡	–
6.	48.2	48.0	47.9	– 0.5	1.6	1.4	– 2.1	2.0	0.0	4.3	4.9	4.8	96	94	94	W 2	SW 2	SW 2	10 =	10	10	0.1	n ⌴2. n, t ≡. t ztw. ◍0	–
7.	47.4	47.2	46.5	1.0	3.2	0.4	0.4	3.2	1.8	4.7	5.1	4.5	96	89	94	SW 2	SW 2	SE 2	10 =	10	10	0.1	n ◍0 ≡2. 8 a ≡. p ≡0	–
8.	45.5	44.7	45.3	– 0.4	0.0	– 1.5	– 1.5	0.4	– 0.5	4.2	4.1	3.9	94	89	96	SW 2	SW 2	SE 2	10 =	10	10	–	n ≡. 8 a ≡0	–
9.	45.3	43.9	43.9	– 3.8	4.7	1.4	– 3.8	6.2	1.2	3.3	3.7	4.5	95	57	89	SE 2	SW 2	SE 2	10 =	0	0	–	n, 8 a ≡	–
10.	45.1	45.4	45.8	3.7	5.6	4.2	0.6	6.0	3.3	4.8	5.6	5.9	80	83	96		0 SW 2	SE 2	10 •=	10	10 •	1.0	n, 8 a, t ztw., 6 p, 8 p ◍0. n, 8 a, [6 p ≡.	–
11.	46.4	46.0	45.6	3.8	6.2	4.1	3.4	6.8	**5.1**	5.7	5.9	5.7	95	84	93		0 SW 4	SW 2	10 =	10	10	0.4	n ◍0. n, 8 a ≡	–
12.	43.4	40.1	37.7	1.2	8.7	5.0	1.2	**9.0**	**5.1**	4.8	4.8	4.2	96	58	64	SW 2	SW 6	SW 4	3	2	4	–	n ⌴ ≡. 8 a Boden ≡	–
13.	39.2	39.8	41.3	3.9	6.0	3.2	3.2	6.0	4.6	5.7	**6.0**	5.2	95	87	90	W 2	W 4	NW 6	10	10	10	0.1	n, t ztw. ◍0. n ≡. 8 a Boden ≡0	–
14.	43.0	43.1	43.2	0.6	1.6	0.8	0.0	3.2	1.6	4.2	3.6	3.6	89	71	73	NW 2	NW 4	NW 4	4	10	10	–	8 a Dunst	–
15.	41.8	42.3	44.9	– 1.0	0.7	0.1	– 1.2	0.8	– 0.2	4.2	4.4	4.3	**98**	90	94	SW 2	NW 2	NW 2	10 ✳	10 ✳	10	1.9	n, 8–10[14] a ✳. t ztw. ✳0. 7 p [Dunst.	✳
16.	48.6	48.4	48.5	– 5.2	0.9	– 1.9	– 5.3	2.0	– 1.6	2.8	2.8	3.7	90	56	92	SE 2	NW 2	NE 2	2	0	0	–	n ⌴ ≡. 7[15] p Boden ≡	✳
17.	47.8	46.6	46.3	– 6.0	3.4	– 1.1	– **7.0**	4.0	– 1.5	2.8	3.1	3.7	**98**	54	88	SE 2	NW 2	NE 2	3	0	0	0.1	n ⌴2 ⋁0 ≡. a Hoch ≡. 8 a*)	✳
18.	45.0	42.8	41.5	– 4.1	6.3	0.8	– 5.0	7.1	1.1	3.1	3.8	4.1	96	53	85	SE 2	SE 2	SE 2	4	0	0	–	n ⌴ ≡. 8 a Bod. ≡. p Bod. ≡0	–
19.	38.5	37.0	36.7	– 2.1	3.7	0.0	– 3.1	4.2	0.6	3.8	4.8	4.5	**98**	80	**98**	SE 2	SE 4	SE 2	7	6	10	0.1	n ⌴2 ≡. 8 a Bod. ≡. 7 p Dunst	–
20.	35.8	34.8	35.7	– 0.5	2.6	– 0.3	– 1.0	3.4	1.2	4.2	4.2	3.5	94	75	78	SE 4	SE 4	SE 4	9	3	2	–	8 a Hoch ≡2	–
21.	35.3	33.9	34.6	– 5.1	0.6	– 4.1	– 5.4	1.4	– 2.0	2.5	2.7	2.4	80	56	70	NE 2	NE 6	NE 4	0	0	0	–		–
22.	35.5	35.6	37.8	– 6.1	0.8	– 3.1	– 6.4	0.3	– 3.0	2.2	2.1	2.0	77	46	55	NE 4	NE 6	NE 6	0	0	2	–		–
23.	40.6	40.0	41.2	– 5.8	0.3	– 2.4	– 6.2	0.8	– 2.7	2.3	**1.7**	**1.7**	80	**37**	44	SE 4	NE 6	NE 6	0	0	0	–		–
24.	42.5	40.7	40.1	– 5.7	– 1.9	– 4.1	– 6.4	– 1.2	– 3.8	1.8	**1.7**	2.8	62	44	84	NE 4	NE 6	NE 4	1	4	8 ✳	–	p ztw. ✳0	–
25.	34.7	33.5	33.1	– 6.1	– 1.7	– 2.7	– **7.0**	– 1.4	– 4.2	2.6	2.7	3.1	93	66	83	NE 4	E 6	NE 4	10 ✳	4	9	0.6	n, 8 a ✳0. a ztw. ⌒	✳
26.	29.3	**27.7**	27.8	– 3.0	1.4	1.2	– 4.2	2.8	– 0.7	3.4	3.8	3.8	94	74	75	NW 2	NE 4	NE 6	10 =	10	10	–	n ⌴0 ≡2. 8 a ≡	✳
27.	30.9	32.6	35.3	0.2	1.5	0.9	– 0.4	1.9	0.8	4.5	4.4	4.7	96	85	96	NE 2	NE 2	W 2	10 ✳	10	10	1.4	n, 8–9[10] a ✳. 8 p Dunst	✳
28.	36.2	34.9	34.0	0.3	1.6	1.8	– 0.8	2.8	1.0	4.4	5.1	5.1	94	**98**	**98**	SW 4	SW 4	SW 4	10 =	10 ✳	10 •	0.2	8 a ≡0. t ztw. ✳0. 7[50]–8 p ◍	✳
29.	33.4	33.7	34.9	2.1	2.0	0.2	0.2	3.4	1.8	4.5	4.3	4.2	84	82	90	NW 6	NW 6	NW 4	3	9 ✳	7	**2.3**	n ◍. n, t ztw. ✳ ⌒	✳
Mittel	42.1	41.5	41.8	– 1.6	2.1	0.0	– 2.3	2.8	0.2	3.8	4.0	4.0	91	74	86				6.9	6.1	6.3	8.5	*) Boden ≡. p Boden ≡0.	

Kaiserslautern.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	54.8	54.1	53.7	1.3	1.3	0.4	– 0.1	3.0	1.5	4.7	4.5	4.4	92	89	92	E 2		0 SE 2	10	10	10	–	a ≡0	–
2.	52.7	52.7	54.6	– 0.7	– 0.1	0.4	– 1.2	1.0	– 0.1	3.9	4.0	4.2	90	87	89	SE 2	NE 2	E 2	10	10	10	–	Dunst	–
3.	57.5	57.6	**58.0**	– 1.3	3.0	– 0.2	– 1.8	3.8	1.0	3.9	4.4	4.1	94	78	90	E 1	SE 4	SE 2	0	3	3	–	a ≡0	–
4.	56.8	55.4	55.2	– 3.0	3.8	– 1.5	– 3.6	4.3	0.4	3.5	4.5	3.9	96	75	96	E 2	NE 1	E 1	1	3	3	–	a ⌴ ≡	–
5.	54.8	55.0	55.6	– 1.5	– 0.7	0.0	– 5.1	1.2	– 1.9	3.9	3.9	4.2	96	88	90	W 2		0 W 1	10 =	10	10	–	a ⌴ ≡	–
6.	55.7	54.9	54.8	0.1	3.7	1.5	– 0.5	4.1	1.8	4.4	5.6	4.9	96	93	96	W 1	0	0	10 =	10 =	10	–	a ⌴0. t ≡	–
7.	54.7	53.4	52.7	1.6	4.8	– 1.4	– 1.4	6.1	2.4	4.9	5.2	4.0	94	85	96		0 N 1	0	10	9	5	–	a ≡	–
8.	52.2	51.1	51.3	– 6.0	1.2	– 1.7	– 6.3	2.9	– 1.7	2.7	4.8	4.0	95	96	98	NW 1	NW 1	W 1	0	3	9	–	a ⌴ ≡	–
9.	51.3	50.1	50.6	– 4.7	7.7	5.9	– 5.1	8.4	1.7	3.1	3.1	4.4	98	**40**	68		0 SW 4	W 2	3	6	10	–	a ⌴ ≡	–
10.	52.1	52.2	53.0	3.7	7.9	5.9	2.2	8.6	5.4	2.4	6.4	5.7	78	79	97	W 1	SW 2	W 1	10	10	10	–	a Dunst ◍0	–
11.	54.0	53.3	53.1	4.3	7.0	5.0	3.5	8.0	5.8	5.7	**6.5**	6.2	92	87	95	SW 2	W 2	SW 1	10 =	10 =	5	–	≡0	–
12.	51.4	49.0	47.0	4.1	7.1	4.9	3.7	8.1	**5.9**	5.3	5.8	4.9	87	77	75	SW 2	SW 4	SW 3	9	3	7	–	a Dunst	–
13.	47.7	48.4	49.6	4.3	6.9	3.8	2.9	7.3	5.1	5.9	6.0	5.2	96	81	87	SW 2	NW 2	NW 2	10 =	9	10	–	a ≡0	–
14.	50.9	50.7	50.6	1.9	3.5	– 0.7	– 0.7	5.0	2.2	3.9	3.4	3.6	75	58	83		0 N 2	S 1	10	7	8	–		–
15.	49.1	49.0	51.2	– 0.3	2.9	2.1	– 1.8	4.0	1.1	3.9	3.8	5.1	87	68	94		0	0 N 2	10	10	10	0.3	v. 10[45] a an ✳0. 4[16]–5[30] p ◍	–
16.	54.9	54.6	55.0	– 1.1	3.9	– 0.8	– 1.3	4.4	1.6	4.1	4.1	3.9	96	67	90	NE 2	NE 2	E 1	9	1	3	–		–
17.	54.1	52.5	52.2	– 5.1	5.8	– 1.6	– 5.7	6.2	0.3	2.9	4.0	3.3	93	58	80	E 1	SE 2	E 1	0	1	0	–	a ⌴	–
18.	50.9	48.4	47.5	– 5.7	6.5	– 1.6	– 6.4	7.0	0.3	2.7	3.2	3.6	93	44	88	SW 1	NE 2	E 1	0	1	2	–	a ⌴ ≡	–
19.	44.2	41.5	41.4	– 3.5	8.3	0.7	– 5.6	**9.8**	2.1	3.3	4.6	4.4	93	56	90		0	0	10 =	5	4	–	a ⌴ ≡	–
20.	40.3	39.0	39.6	– 1.5	5.7	0.5	– 3.7	6.8	1.6	3.9	4.5	4.1	96	66	87	E 1	NE 2	NE 2	2	1	0	–	a ⌴ ≡	–
21.	39.4	38.2	38.9	– 1.9	3.2	– 0.4	– 2.3	3.8	0.8	2.8	2.7	2.9	70	47	65	E 3	SE 6	NE 2	0	1	0	–		–
22.	41.0	41.0	43.3	– 4.7	1.6	– 0.7	– 5.6	2.9	– 1.3	**2.3**	2.7	**2.3**	72	53	53	E 2	SE 6	NE 3	0	1	0	–		–
23	46.3	45.7	47.4	– 4.5	0.3	– 1.3	– 5.3	2.0	– 1.6	**2.3**	2.6	2.4	70	58	59	E 2	SE 6	NE 2	2	6	0	–		–
24.	49.7	47.8	47.9	– 5.7	– 0.4	– 4.8	– 7.0	0.3	– 3.3	2.4	**2.3**	**2.3**	82	52	71	E 2	NE 8	NE 7	0	4	1	–	⌴ Dunst	–
25.	43.0	41.3	41.2	– 6.9	– 3.5	– 6.3	– 7.8	– 2.6	– 5.2	2.5	2.7	2.4	92	78	84	NE 6	NE 2	NE 2	10 ✳	9 ✳	10	0.8	n–4 p ✳	✳
26.	38.1	**35.9**	36.0	– 7.0	– 3.3	– 2.6	– **12.6**	– 2.0	– **7.3**	2.4	3.2	3.8	92	89	100		0 N 4	NW 2	10 =	10	10	–	a ≡	✳
27.	38.9	40.1	43.5	0.1	2.8	1.2	– 2.7	4.0	0.7	4.1	4.5	4.0	89	79	80	E 2	N 2	NW 2	10	10	10	–	a Dunst	–
28.	44.2	43.2	42.9	0.4	1.9	2.3	0.0	2.6	1.3	4.5	4.8	5.4	96	91	100	W 2	SW 4	SW 4	10 ✳	10	10	0.4	a ✳0. p ≡ ◍0	–
29.	43.0	42.6	41.5	2.5	5.3	1.6	1.6	6.5	4.1	5.1	4.3	5.0	93	95	96	NW 1	NW 6	SW 1	10	7	10 •	**2.8**	n, t ztw. ◍	–
Mittel	49.1	48.2	48.6	– 1.4	3.4	0.4	– 2.7	4.4	0.8	3.7	4.2	4.1	89	72	86				6.4	6.2	6.2	4.3		

Ludwigshafen.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	68.8	68.2	67.4	0.4	1.5	1.8	− 0.8	3.0	1.1	4.5	4.8	4.7	96	94	91	S 2	SW 2	SW 2	10	10	10	−		−
2.	66.7	66.4	68.1	1.0	1.1	1.3	0.2	2.5	1.4	4.5	4.5	4.7	90	90	92	E 2	E 2	E 2	10	10	10	−		−
3.	71.4	71.9	**72.2**	− 0.7	4.6	1.0	− 1.2	5.8	2.3	4.3	4.6	4.4	98	73	89	NE 2	E 2	E 2	6	8	0	−	⌊	−
4.	71.2	69.9	69.1	− 4.0	2.9	− 1.1	− 5.0	4.5	− 0.2	3.3	4.8	4.2	98	85	98	N 2	NW 2	NW 2	2	0	0	−	⌊ 2 Dunst	−
5.	68.7	68.8	69.0	− 2.2	0.1	0.1	− 4.8	2.5	− 1.1	3.8	4.3	4.3	98	92	94	S 2	S 2	S 2	10	10	0	−	⌊	−
6.	69.5	69.2	68.4	0.1	1.6	1.5	− 1.0	2.0	0.5	4.3	4.7	4.8	94	91	94	S 2	S 2	S 2	10 =	10	0	−	≡	−
7.	68.2	67.3	66.3	1.0	4.5	1.5	0.0	6.5	3.3	4.7	5.2	4.8	94	82	94	S 2	S 1	S 1	8	5	0	−	⌊ ≡	−
8.	65.9	64.7	64.7	− 1.8	2.6	− 1.7	− 3.5	2.6	− 0.4	3.8	4.8	4.1	96	87	100	S 1	S 1	S 1	10 =	0	10 =	−	≡	−
9.	65.2	63.7	63.8	− 3.4	5.7	5.8	− 4.5	5.8	0.7	3.5	4.8	4.7	98	70	69	S 2	S 2	S 2	S	1	8	−		−
10.	65.2	65.3	65.9	4.2	9.1	8.2	0.0	10.8	5.4	5.0	6.3	**7.7**	81	73	94	S 2	S 2	S 2	10	6	0	−		−
11.	67.2	66.4	66.0	3.0	8.3	5.4	2.5	10.5	**6.5**	5.5	7.5	6.4	96	92	95	SW 1	SW 2	SW 2	4	8	0	−		−
12.	64.3	61.2	59.4	2.3	8.9	4.6	1.0	**11.5**	6.3	4.9	7.1	5.7	91	85	90	S 2	S 2	S 2	1	0	0	−	⌊	−
13.	60.7	61.1	62.3	5.3	7.5	3.8	3.8	8.5	6.2	6.2	6.6	5.1	94	86	85	SW 2	NW 2	NW 2	10	9	5	**2.5**	n	−
14.	64.3	64.0	63.8	3.0	4.2	2.6	2.0	5.5	3.8	4.8	4.0	4.3	85	65	77	NW 2	NW 2	N 2	9	10	9	−		−
15.	62.3	62.5	64.6	1.5	4.0	2.7	0.0	5.0	2.5	4.6	4.5	5.3	91	73	94	NW 2	W 2	NW 2	10	9	0	−		−
16.	68.7	68.3	68.3	− 2.1	4.3	0.1	− 3.0	7.0	2.0	3.9	4.2	4.5	100	68	92	N 2	NE 2	NE 2	0	0	0	−	⌊	−
17.	67.9	66.6	65.7	− 3.7	5.0	0.5	− 4.5	7.0	1.3	3.4	3.9	3.8	98	60	80	N 2	N 2	N 2	0	0	0	−	⌊	−
18.	64.4	62.4	60.4	− 4.3	5.0	1.4	− 5.5	9.0	1.8	3.1	3.1	3.8	95	47	74	N 2	N 2	N 2	0	0	0	−	⌊	−
19.	57.9	55.9	54.7	− 2.2	5.3	2.4	− 4.5	7.5	1.5	3.7	4.8	4.8	96	72	86	N 2	N 2	N 2	5	8	0	−	⌊	−
20.	54.1	52.7	53.9	− 2.4	5.6	1.8	− 3.8	7.0	1.6	3.7	4.9	4.5	96	73	85	N 2	E 1	E 2	8	0	0	−	⌊	−
21.	54.0	52.6	52.9	− 1.4	4.0	0.6	− 2.5	7.0	2.3	2.7	2.5	2.9	64	**40**	61	E 2	E 2	E 2	0	0	0	−		−
22.	55.2	55.2	57.3	− 4.8	3.0	0.4	− 5.0	6.0	0.5	2.1	2.4	2.1	67	42	45	NE 2	E 2	E 2	0	0	0	−		−
23.	60.1	59.6	61.2	− 3.5	3.1	0.2	− 4.2	5.8	0.8	2.3	2.5	**2.0**	68	44	50	N 2	E 2	NE 2	0	1	0	−		−
24.	63.5	61.5	61.2	− 5.7	0.5	− 2.7	− **7.4**	2.5	− 2.4	2.7	2.2	2.4	90	47	64	N 2	NE 2	N 2	2	1	0	−	⌊	−
25.	56.7	55.1	54.5	− 5.5	− 1.4	− 3.1	− 7.0	0.5	− **3.2**	2.9	2.7	2.7	96	66	74	N 4	N 2	N 2	10	9	8	−		−
26.	51.1	49.8	**48.9**	− 3.5	− 0.7	− 0.2	− 6.5	0.8	− 2.8	3.1	3.6	4.1	91	83	90	N 2	N 2	N 2	10	10	10	−		−
27.	52.0	53.4	56.4	1.0	4.6	2.0	− 2.2	6.0	1.9	4.4	4.5	4.2	89	71	78	N 2	N 2	N 2	9	8	10	−		−
28.	57.1	56.1	55.6	2.7	3.9	3.2	0.2	5.8	3.0	4.8	5.6	5.7	85	92	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.0	t ✳ ●	−
29.	55.8	55.4	54.9	3.3	5.4	3.6	2.0	7.0	4.5	5.2	5.3	5.6	90	78	95	NW 2	NW 2	NW 2	9	8	10	2.1	n, a ●	−
Mittel	62.7	61.9	62.0	− 0.8	3.9	1.6	− 2.3	5.7	1.7	4.0	4.5	4.4	91	73	84				6.2	5.2	3.5	5.6		

Ansbach.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide.vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	38.8	38.5	38.0	− 0.3	− 0.3	− 0.7	− 1.2	0.3	− 0.4	4.1	4.0	3.9	90	89	90	W 2	N 2	N 2	10	10	10	−		−
2.	36.6	36.8	38.1	− 1.5	− 1.2	− 1.3	− 1.7	0.0	− 0.8	3.9	3.9	4.0	96	92	96		0	0	0	10	10	10	−		−
3.	41.4	42.3	**42.9**	− 1.4	1.4	− 2.6	− 2.6	2.3	− 0.1	3.9	3.8	3.6	94	75	96		0	NE 2	NE 2	8	8	0	0.4	n ●0 ✳0	−
4.	42.3	41.2	40.2	− 3.2	0.0	− 3.3	− 4.3	2.4	− 0.9	3.5	4.0	3.4	98	87	96		0	S 2	SE 2	10 =	0	0	−	a ≡	−
5.	38.0	38.1	39.0	− 6.8	− 3.3	− 2.9	− 7.0	− 2.0	− 4.5	2.6	3.4	3.5	97	96	96		0	W 2	W 2	2	10	10	−	a Boden ≡ ⌊	−
6.	39.6	39.4	39.2	− 1.5	0.5	0.3	− 3.0	1 3	− 0.8	3.9	4.3	4.3	96	90	92		0	0	W 2	10	10	10	0.2	t Dunst ●0	−
7.	38.5	38.1	37.6	0.3	2.3	− 1.8	− 1.8	3.3	0.8	4.4	4.7	4.0	94	85	**100**	SW 2	SW 2	0	10	10	10 =	−	8 p ≡	−
8.	36.5	35.8	36.0	− 2.6	− 1.5	− 2.3	− 4.2	− 0.6	− 2 4	3.7	3.8	3.8	98	92	98		0	0	0	10	10	10 =	−	8 p ≡	−
9.	36.1	35.2	35.4	− 6.1	4.3	− 0.1	− 6.3	6.5	0.1	2.7	2.7	4.2	95	43	92		0	0	0	1	0	1	−	a Boden ≡ ⌊	−
10.	36.6	36.7	37.3	3.9	6.1	4.1	− 0.1	6.6	3.3	4.7	4.7	5.7	77	66	93		0	SW 2	SW 2	10	9	10	0.5	t ztw. ●0	−
11.	37.8	37.4	37.1	3.9	5.7	4.7	3.0	6.4	4.7	**6.0**	5.5	5.6	98	80	87		0	W 4	W 2	10 =	8	10	0.7	n ●0, a ≡	−
12.	35.1	32.1	29.8	2.1	7.7	4.4	1.8	**8.3**	**5.1**	5.0	4.4	3.3	93	57	52	SW 2	SW 4	SW 4	9	1	1	−		−
13.	30.8	31.6	32.5	2.4	4.3	2.4	1.9	5.5	3.7	5.3	5.4	4.5	96	87	82	SW 2	W 2	W 2	10	10	10	0.9	n, t ztw. ●0	−
14.	34.4	34.4	34.4	0.3	1.4	− 0.3	− 0.3	2.4	1.1	4.5	3.8	3.1	96	74	71		0	NW 2	NW 2	10	8	10	−		−
15.	33.0	33.2	35.7	− 1.9	1.0	− 0.3	− 2.2	1.5	− 0.3	3.8	4.0	4.0	96	81	89		0	NW 2	N 2	10	10	10	1.1	n, a ztw. ✳0	⊠
16.	39.1	39.5	39.2	− 5.0	1.0	− 1.7	− 5.4	2.7	− 1.3	2.9	2.9	3.0	93	59	75		0	NE 2		0	0	0	−	a ⌊	−
17.	38.7	37.5	37.4	− 6.7	3.4	− 2.3	− 7.2	4.8	− 1.2	2.5	2.4	3.5	92	42	89		0	0	0	0	0	0	−	a ⌊	−
18.	35.7	34.1	32.9	− 5.2	5.3	− 1.5	− 6.1	6.9	0.4	2.9	2.6	3.8	96	**39**	92		0	0	NE 2	0	0	0	−	a ⌊	−
19.	29.3	27.7	27.4	− 4.8	4.9	− 1.2	− 5.7	6.3	0.3	3.0	4.3	4.0	95	64	94		0	SE 2	SE 2	2	4	8	−	a ⌊	−
20.	26.4	25.5	26.0	− 1.5	1.9	− 1.0	− 2.0	3.1	0.6	3.9	3.6	3.7	96	66	86	SE 2	S 4	SE 4	10	8	3	−		−
21.	25.8	24.4	24.8	− 6.0	1.9	− 4.4	− 6.9	2.5	− 2.2	2.7	2.6	2.3	95	48	71	SE 4	E 4	E 4	0	0	0	−	a ⌊	−
22.	26.1	26.0	28.1	− 7.5	0.0	− 4.4	− 8.1	1.2	− 3.4	2.4	2.6	2.1	95	57	64	E 4	E 6	E 4	0	0	0	−	a ⌊	−
23.	31.1	30.7	31.9	− 7.0	0.1	− 4.0	− 7.4	1.3	− 3.0	2.2	2.1	**1.8**	81	44	56	E 4	E 6	E 4	0	0	0	−	a ⌊	−
24.	33.0	31.2	30.9	− 7.6	− 1.5	− 5.3	− **8.4**	− 0.8	− **4.6**	2.0	1.9	2.5	82	47	83	NE 4	NE 6	NE 6	0	5	4	−	a ⌊	−
25.	25.6	24.6	24.0	− 7.0	− 2.0	− 4.7	− 7.8	− 1.4	− **4.6**	2.4	2.3	2.8	92	61	88	NE 4	NE 4	NE 4	10 *	6	5	1.1	n ✳. 8 a ✳0	⊠
26.	20.4	19.0	**18.5**	− 4.0	− 0.5	0.2	− 5.4	0.4	− 2.5	3.0	3.3	3.5	89	76	75	NE 2	NE 2	NE 4	10	10	10	−		⊠
27.	21.9	23.6	26.4	− 0.8	1.6	− 0.2	− 1.9	2.4	0.3	4.0	3.7	4.4	92	74	96	NE 2	NE 2	NE 2	10 *	10	10	**3.7**	n, 8–10 a ✳	⊠
28.	27.8	26.4	25.9	0.0	0.9	1.1	− 1.4	2.2	0.4	4.0	4.3	4.7	87	87	94	SW 2	SW 4	W 4	10	10	10	1.3	t ztw. ✳ ●	−
29.	25.1	25.2	26.2	1.5	2.5	0.3	0.3	3.3	1.8	4.0	3.3	3.6	78	59	77	NW 4	W 6	W 4	6	7	9	0.3	n ●0	−
Mittel	33.2	32.6	32.9	− 2.5	1.7	− 1.0	− 3.5	2.7	− 0.4	3.6	3.6	3.7	92	70	85				6.5	6.0	5.9	10.2		

Regensburg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	44.6	44.2	44.1	− 0.2	1.2	0.6	− 1.3	2.4	0.6	4.4	4.4	4.1	93	89	85	W 2	W 2	W 2	10	10	10	−		
2.	43.0	42.9	44.4	− 1.0	− 1.4	− 1.4	− 2.8	0.6	− 1.1	4.1	4.1	4.1	95	97	97	E 2	E 2	E 2	10	10	10	−		
3.	47.4	48.6	**49.6**	− 0.3	2.0	− 0.2	− 1.8	2.9	0.6	4.3	4.3	3.7	96	82	80	W 2	NW 2	NW 2	8	8	8	−		
4.	49.0	48.1	47.1	− 2.4	− 2.4	− 3.6	− 4.8	− 0.2	− 2.5	3.6	3.8	3.4	95	97	97	SE 2	NW 2	NW 2	10	10	10	−	p ≡²	
5.	45.0	44.4	45.1	− 6.4	− 4.0	− 3.0	− 6.8	− 1.6	− 4.2	2.7	3.3	3.5	98	98	95	SW 2	SE 2	E 2	10	10	10	−	t V.	
6.	45.6	45.4	45.2	− 1.1	0.3	0.8	− 3.8	2.4	− 0.7	4.0	4.5	4.6	94	96	94	W 2	SW 2	NE 2	10	10	10	−		
7.	44.6	44.5	43.9	0.4	1.6	0.0	− 0.3	2.9	1.3	4.4	5.0	4.6	92	96	100	W 2	SW 2	SW 2	10	10	10	−	p ≡	
8.	42.8	42.3	42.6	− 1.3	− 1.4	− 2.2	− 2.8	0.9	− 0.9	3.8	3.7	3.5	90	90	90	SW 2	SW 2	W 2	10	10	10	−		
9.	42.7	41.3	41.6	− 4.2	− 3.0	− 3.4	− 5.3	− 0.1	− 2.7	3.2	3.5	3.5	96	96	97	SW 2	SE 2	SE 2	10	8	10	−	p ≡²	
10.	42.6	42.6	42.9	− 1.4	1.6	0.6	− 3.4	3.4	0.0	4.1	4.9	4.4	97	94	92	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	6	0.2	n ◍. a ☋. a, p ≡	
11.	43.5	43.3	42.9	0.6	6.8	3.2	0.2	7.9	4.1	4.6	5.0	4.6	96	68	80	E 2	SW 2	SW 2	10	6	8	0.6	n ◍. a ≡²	
12.	40.9	37.5	35.7	1.5	7.3	4.0	1.2	**8.4**	**4.8**	4.9	**5.5**	3.8	96	72	63	o	SW 2	W 2	8	2	o	−	n ≋	
13.	36.3	37.0	38.1	3.2	5.0	3.0	2.2	5.9	4.0	5.2	5.3	4.9	90	81	87	W 2	W 2	W 2	10	10	10	**3.1**	3-4 p ◍	
14.	39.8	39.8	40.4	0.0	1.8	0.4	− 0.8	3.4	1.3	4.1	3.2	2.9	88	59	62	W 2	NW 2	NW 4	6	10	10	−		
15.	38.1	38.8	41.2	− 1.3	1.5	0.2	− 1.8	2.9	0.6	3.9	4.0	4.0	94	77	86	W 2	W 2	W 2	10	10	10	1.1	n ✳	
16.	44.8	44.8	45.2	− 5.5	− 0.4	− 2.6	− 5.8	0.9	− 2.4	2.6	3.3	3.4	87	73	89	NE 2	NE 2	o	8	4	o	−		
17.	44.6	43.7	43.3	− 5.0	− 1.4	− 1.6	− 6.3	0.8	− 2.7	3.0	4.0	3.9	97	95	96	o	o	o	10	0	o	−	a V ≡²	
18.	41.9	40.0	38.8	− 4.4	3.0	− 0.8	− 5.8	5.4	− 0.2	3.1	**5.5**	4.2	95	96	95	o	o	o	4	0	o	−	a ≡²	
19.	36.3	34.9	34.2	− 3.6	− 1.2	− 1.8	− 4.8	− 0.1	− 2.4	3.3	4.0	3.9	95	96	98	o	E 2	E 2	10	10	8	−	a ≡²	
20.	33.5	32.3	33.5	− 1.4	1.6	− 0.8	− 1.8	2.9	0.6	3.9	5.0	4.1	94	96	94	E 2	E 2	o	8	6	o	−		
21.	32.6	31.2	32.2	− 5.4	1.0	− 4.7	− 6.8	1.9	− 2.4	2.8	2.6	2.2	94	53	70	NE 4	E 4	E 4	o	o	o	−		
22.	33.1	33.4	35.6	− 6.3	0.2	− 4.0	− 7.8	1.9	− 2.9	2.0	2.4	**1.8**	74	51	55	NE 4	E 4	N 4	o	2	8	−		
23.	38.5	38.2	39.2	− 6.8	0.6	− 4.0	− 7.8	1.4	− 3.2	2.0	1.9	**1.8**	74	**41**	54	NE 4	E 4	E 6	o	o	o	−		
24.	40.3	38.8	38.0	− 7.2	− 2.7	− 4.0	**− 8.3**	− 0.6	− **4.4**	**1.8**	2.1	2.2	68	55	65	E 4	NE 4	N 4	o	10	10	−		
25.	32.2	31.0	30.7	− 6.0	− 1.6	− 4.0	− 6.8	1.4	− 2.7	2.1	2.7	2.5	75	65	75	NE 4	NE 4	NE 2	10	8	10	1.2	n ✳. p ⊕	
26.	27.3	**25.7**	**25.7**	− 2.2	2.4	− 0.4	− 4.8	3.4	− 0.7	3.1	3.5	3.8	79	65	85	NE 2	NE 2	N 2	10	10	10	−		
27.	28.7	30.7	33.5	− 0.6	1.9	0.6	− 2.3	2.4	0.1	3.9	4.0	3.8	87	77	78	NE 2	NE 2	NE 2	6	10	10	3.0	n ✳	
28.	34.7	33.4	33.0	0.6	1.8	2.0	− 0.8	4.4	1.8	4.0	4.9	4.7	83	93	89	SW 2	SW 2	W 2	10 =	10✳=	10	0.2	8 a ≡. 2 p ≡ ✳	
29.	31.5	32.5	33.7	2.1	0.6	0.4	0.2	3.4	1.8	4.9	4.2	3.3	91	89	70	W 4	W 6	SW 4	10	8 ✳	10	1.2	n ◍. 2 p ✳	
Mittel	39.5	39.0	39.4	− 2.3	0.8	− 0.9	− 3.5	2.5	− 0.5	3.0	3.4	3.1	77	68	71				7.9	7.3	7.2	10.6		

Passau.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	47.7	47.1	47.4	0.0	0.9	0.9	− 2.5	1.2	− 0.6	4.2	4.5	4.3	90	90	87	NW 2	NW 1	NW 1	10	10	10	−		
2.	47.0	45.5	47.0	− 0.4	1.5	− 0.4	− 1.6	2.0	0.2	4.0	4.2	3.9	90	82	87	E 1	o	W 1	10	10	10	−		
3.	50.5	51.9	**53.2**	− 0.2	0.7	0.7	− 2.0	1.0	− 0.5	4.1	4.1	4.0	90	85	84	o	W 1	o	10	10	10	−		
4.	52.3	51.5	50.7	− 2.8	− 1.8	− 3.0	− 4.0	0.7	− 1.6	3.3	3.4	3.3	90	87	92	NW 1	NW 1	NW 1	10	o	10	−		
5.	48.5	47.2	48.3	− 8.0	− 3.0	− 4.8	**−10.4**	− 2.5	− **6.4**	2.2	3.0	2.6	92	82	85	o	o	o	10 =	o	10	−	a V ≡	
6.	49.2	48.8	48.4	− 1.4	− 1.0	0.5	− 6.2	1.0	− 2.6	3.7	3.9	4.4	90	90	92	W 1	W 1	o	10	10	10	−		
7.	47.9	48.4	47.4	0.8	1.3	0.5	− 0.8	2.5	0.9	4.4	4.5	4.3	90	90	91	W 2	W 1	o	10	10	10	−		
8.	46.6	45.8	46.1	− 2.2	− 1.0	− 1.8	− 3.5	0.5	− 1.5	3.5	3.9	3.5	90	91	89	E 1	E 1	E 1	10	10	10	−		
9.	47.0	46.2	46.2	− 3.6	0.1	− 2.6	− 5.0	1.1	− 1.9	3.2	3.7	3.4	90	78	89	o	o	o	10	o	o	−		
10.	46.9	46.9	47.1	− 2.4	1.1	0.9	− 6.8	1.5	− 2.6	3.4	4.3	4.5	89	87	90	W 1	o	o	3	10	10	−	o−1 p ≡²	
11.	47.0	47.0	46.4	1.4	4.3	1.9	0.0	5.0	2.5	4.6	5.8	5.0	91	93	**95**	o	W 1	o	10	10	10	1.0	n ◍	
12.	44.9	41.5	39.8	3.3	7.5	2.5	0.5	**8.3**	**4.4**	5.5	**6.6**	4.7	**95**	86	86	o	W 1	o	10	o	o	−	a Dunst	
13.	39.5	40.1	41.1	3.3	4.7	2.7	− 0.5	5.0	2.3	5.1	3.2	2.3	89	76	93	NW 1	W 1	W 1	10	10	10	1.3	p ◍	
14.	42.7	43.0	43.3	0.9	1.7	0.9	− 0.5	3.0	1.3	4.5	3.4	3.7	90	66	76	NW 1	NW 2	o	8	10	10	−		
15.	42.3	42.7	44.7	0.0	1.7	0.7	− 1.8	2.5	0.4	4.2	4.0	4.2	90	77	87	o	SW 1	o	10	10	10	1.1	n ✳	
16.	49.4	49.4	49.4	− 3.2	1.9	− 1.6	− 4.9	2.0	− 1.4	2.7	2.9	3.1	76	55	77	E 1	E 1	o	5	o	o	−		
17.	48.9	47.4	47.3	− 7.0	− 2.0	− 1.0	− 9.0	3.0	− 3.0	1.6	2.4	3.4	63	62	80	o	o	o	o	o	o	−	a ⌴	
18.	46.2	44.0	43.1	− 5.2	5.1	− 1.0	− 6.4	6.0	− 0.2	2.6	4.0	3.5	85	62	82	E 2	o	o	o	o	o	−	a ⌴	
19.	40.8	38.3	38.3	− 2.4	3.5	0.0	− 5.2	3.8	− 0.7	3.4	3.8	4.0	90	65	87	E 2	E 1	o	10	o	10	−		
20.	37.3	36.3	37.0	− 4.8	2.7	− 1.0	− 5.1	3.0	− 1.0	2.7	3.4	2.4	85	59	56	E 2	E 3	E 5	o	o	o	−	a ⌴	
21.	36.5	35.8	36.2	− 3.3	0.0	− 3.3	− 5.2	0.1	− 2.5	1.6	1.8	2.5	45	40	71	E 4	E 4	E 6	o	o	o	−		
22.	35.9	36.0	38.0	− 4.0	− 0.2	− 3.0	− 6.0	− 0.1	− 3.0	1.7	1.8	1.6	50	40	44	E 4	E 6	E 6	o	o	3	−		
23.	40.2	40.5	41.1	− 3.2	0.7	− 6.4	− 6.4	1.0	− 2.7	1.6	1.5	**1.1**	44	**29**	38	E 4	E 4	E 2	o	o	o	−		
24.	41.5	41.3	39.5	− 6.2	− 2.0	− 3.0	− 8.0	− 2.0	− 5.0	1.6	1.9	1.6	56	49	44	E 4	E 4	E 4	o	o	o	−		
25.	34.0	33.0	33.0	− 2.2	1.3	− 0.4	− 5.6	1.5	− 2.0	2.1	2.2	2.2	55	45	50	E 4	E 4	E 2	10	3	10	−		
26.	30.0	**29.0**	29.2	− 2.6	4.7	0.0	− 5.6	5.0	− 0.3	3.2	5.3	3.9	85	83	85	o	E 2	E 2	10	10 ✳	10 ✳	1.0	2 p, 8 p ✳	
27.	31.0	33.0	35.8	− 1.6	1.7	1.1	− 3.6	2.0	− 0.8	3.4	4.1	4.2	85	80	86	o	o	o	10	10	10 =	0.1	n ✳. 8 p ≡²	
28.	37.3	36.2	35.9	0.8	2.1	1.9	0.0	2.4	1.2	4.4	4.5	4.9	90	84	94	W 2	W 2	W 2	10	10 ✳	10 ●	**2.7**	n ◍. 2 p ✳. 7-8 p ◍ ✳	
29.	32.3	33.0	34.3	3.5	4.5	1.1	0.2	4.5	2.4	5.4	2.9	3.6	92	45	70	W 4	W 4	W 4	10	5	10	2.4	n ◍	
Mittel	42.8	42.3	42.6	− 1.8	1.5	− 0.6	− 4.0	2.2	− 0.9	3.4	3.6	3.5	81	71	79				7.1	5.1	6.7	9.6		

Landshut.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	9h	Lufttemperatur 8h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	9h	Bewölkung 8h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	41.0	40.2	39.9	− 1.6	− 0.4	− 0.8	− 1.8	− 0.4	− 1.1	3.7	3.9	3.9	92	89	90	0	o	0	10 ▬	10	10 ▬	–	≡	✳
2.	39.1	38.3	39.6	− 2.2	− 1.4	− 2.2	− 3.3	− 0.8	− 2.0	3.5	3.4	3.6	89	82	94	0	o	0	10	10	10	–	⌊⌊	✳
3.	43.3	43.3	**45.5**	− 2.2	− 0.6	− 1.6	− 3.8	− 0.6	− 2.2	3.6	3.2	3.9	94	73	96	N 2	NE 2	0	10	6	10 ▬	–	⌊⌊. 8p ≡	✳
4.	44.6	43.7	42.9	− 3.4	− 2.0	− 5.2	− 5.3	− 1.6	− 3.4	3.5	3.1	3.1	98	80	100	0	o	0	10 ▬	10	10 ▬	–	⌊⌊ ≡	✳
5.	40.9	39.9	40.6	− 9.4	− 3.2	− 2.0	− 9.6	− 2.0	− 5.8	2.0	2.8	3.8	91	78	96	0	o	0 W 2	10 ▬	0	10	–	V ≡	✳
6.	41.7	41.7	41.0	− 1.0	1.8	0.4	− 2.8	2.0	− 0.4	4.0	4.6	4.6	94	88	98	W 2	W 2	W 2	10	10	10	–		–
7.	40.6	40.6	40.2	0.8	2.2	− 2.4	− 2.4	2.2	− 0.1	4.4	3.8	3.7	90	72	96	W 4	W 2	W 2	10	0	10 ▬	–	8p ≡	–
8.	39.1	38.1	38.4	− 2.8	− 1.4	− 2.2	− 4.8	− 1.4	− 3.1	3.5	3.1	3.6	94	76	94	W 2	W 2	W 2	10 ▬	3	10 ▬	–	⌊⌊ ≡	–
9.	38.8	37.8	38.3	− 5.5	− 2.0	− 4.4	− 6.3	− 2.0	− 4.1	2.9	2.9	3.0	98	74	93	0	o	0	10 ▬	0	4	–	⌊⌊ ≡	–
10.	38.9	38.8	39.3	0.0	5.5	1.2	− 4.8	6.0	0.6	4.2	5.3	4.1	90	79	82	NW 2	NW 2	0	8	3	5	–		–
11.	40.2	39.9	39.5	1.8	6.5	2.8	0.4	6.8	3.6	4.8	**5.5**	4.9	91	77	88	0	W 2	0	10 ●	10	10	0.2	n, a ◍0	–
12.	37.1	33.2	32.2	1.6	5.7	4.8	0.7	**8.0**	**4.4**	4.9	4.4	4.3	94	64	67	W 2	W 4	W 4	6	0	0	–		–
13.	32.4	33.1	34.0	2.2	5.0	3.2	1.2	5.0	3.1	5.0	5.0	5.1	93	76	90	W 4	W 4	W 2	10	10	10 ●	0.3	n, a, 8p ◍0. n, a ≡	–
14.	35.4	35.4	36.2	0.6	2.6	− 0.6	− 0.6	3.2	1.3	4.6	4.9	4.1	96	89	92	NW 2	NW 2	NW 2	8	7	8	0.1	n ◍0	–
15.	35.0	36.0	37.8	− 1.4	0.0	− 0.6	− 2.8	0.8	− 1.0	4.0	3.8	3.8	96	83	86	W 4	W 4	W 2	10 ✳	10	10	2.0	n ◍ ✳. a ✳0	–
16.	41.2	41.1	41.6	− 3.8	0.0	− 3.4	− 5.3	0.1	− 2.6	3.2	4.0	3.3	93	87	93	0	o	0	8	1	0	–		–
17.	41.1	39.9	39.5	− 6.3	1.2	− 2.8	− 7.8	2.5	− 2.6	2.8	3.8	3.3	100	75	89	N 2	o	0	10 ▬	0	0	–	V ≡	–
18.	38.0	36.0	34.7	− 5.7	4.8	− 1.0	− 6.4	5.0	− 0.7	2.7	3.3	3.5	93	52	82	NE 2	E 2	E 2	10 ▬	0	0	–	⌊⌊ ≡	–
19.	32.6	31.0	29.6	− 2.8	− 0.2	− 0.8	− 3.8	0.0	− 1.9	3.2	3.4	3.6	87	76	83	NE 2	NE 2	E 2	10 ▬	6	4	–	⌊⌊⌊ ≡	–
20.	28.7	27.4	29.0	− 1.8	− 0.2	− 0.8	− 4.3	− 0.2	− 2.2	3.4	3.3	3.5	86	74	81	E 4	E 4	E 2	7	4	0	–	⌊⌊	–
21.	27.3	26.0	27.0	− 6.1	0.0	− 3.4	− 8.8	0.2	− 4.3	2.2	2.4	2.6	77	52	74	E 6	E 6	E 4	0	0	0	–	n ≡	–
22.	27.6	27.6	29.2	− 5.8	− 0.6	− 4.4	− 8.9	− 0.5	− 4.7	2.1	2.4	2.0	72	**51**	61	E 4	E 4	E 2	0	0	0	–	⌊⌊⌊	–
23.	32.2	32.3	33.2	− 6.6	0.4	− 5.0	− 8.3	0.5	− 3.9	**1.9**	2.7	2.2	68	57	71	E 4	E 4	E 4	0	0	0	–	⌊⌊⌊	–
24.	34.1	32.4	31.9	− 9.4	− 3.2	− 5.6	**−10.8**	− 3.0	**− 6.9**	2.0	2.0	2.4	91	55	80	E 4	E 4	E 4	7	5	8	–		–
25.	25.9	25.1	24.6	− 5.1	0.0	− 3.2	− 6.8	0.6	− 3.1	2.4	2.9	3.1	78	63	87	E 4	E 4	0	8	5	3	0.8	n ✳	–
26.	21.8	**19.9**	20.5	− 3.0	− 0.2	− 1.0	− 5.4	− 0.2	− 2.8	3.1	3.0	4.1	85	66	96	E 4	SE 2	SE 2	10	8	7	–	⌊⌊	–
27.	23.3	25.4	28.8	− 1.4	0.2	0.0	− 2.8	0.2	− 1.3	3.9	3.8	4.2	94	81	90	SE 2	SE 2	W 2	10	10	10	0.5	n ✳	–
28.	30.1	28.2	28.1	0.4	1.8	1.2	− 0.8	2.0	0.6	4.6	4.8	4.2	98	91	83	W 4	W 4	W 4	10	10	10 ●	0.4	t ztw. ◍	–
29.	25.3	26.8	27.9	2.2	2.8	− 0.4	− 0.4	3.0	1.3	4.9	3.4	4.0	91	60	90	W 6	W 6	W 4	10 ●	6	8	**4.8**	n ≡. n, t ztw. ◍	–
Mittel	35.1	34.5	34.9	− 2.7	0.9	− 1.4	− 4.4	1.2	− 1.6	3.5	3.6	3.6	90	87	87				8.3	5.0	6.1	9.1		

Augsburg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 + 8h	2h	9h	8h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	8h	2h	9h	8h	2h	9h	8h	2h	9h	8h	2h	9h	mm		
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc									mm		
1.	31.6	30.6	30.6	− 3.7	− 2.2	− 2.9	− 5.0	− 2.1	− 3.5	3.1	3.6	3.4	91	92	94	0	o	0	10 ▬	10	10	0.1	n ✳0, a ≡	✳
2.	29.3	29.0	30.6	− 5.0	− 3.1	− 4.2	− 5.0	− 2.9	− 3.9	3.0	2.9	3.2	98	80	95	E 2	o	0	10	10	10	–		✳
3.	34.1	34.6	**35.5**	− 3.9	0.0	− 1.6	− 4.3	0.2	− 2.0	3.1	3.7	3.6	93	81	88	0	o	0	10	10	10	–		✳
4.	34.5	33.7	33.1	− 3.4	− 1.8	− 5.4	− 5.4	− 1.6	− 3.5	3.4	3.5	3.0	95	88	100	0	o	0	10	8	10 ▬	–	p ≡	✳
5.	30.9	30.1	31.8	− 8.0	0.8	− 2.5	− 8.7	1.9	− 3.4	2.3	3.6	3.6	94	73	94	E 2	o	0	10 ▬	2	10	–	a V ≡	✳
6.	32.8	32.3	31.4	− 3.0	0.8	0.2	− 3.5	0.9	− 1.3	3.4	4.0	4.0	94	82	87	SW 2	o	0	10	10	10	–		✳
7.	31.8	31.0	29.7	− 1.8	0.8	− 1.6	− 1.8	0.9	− 0.4	3.5	3.8	4.8	88	78	94	W 2	o	0	10	0	0	–		✳
8.	29.3	28.3	28.9	− 4.6	− 1.0	− 2.9	− 5.0	− 1.0	− 3.0	3.1	3.6	3.6	95	84	98	0	o	0	10 ▬	2	10 ▬	–	⌊⌊ V ≡	✳
9.	29.2	28.0	28.9	− 6.6	3.8	2.6	− 7.6	4.2	− 1.7	2.7	3.8	3.6	97	65	65	0	o	0 W 2	0	0	0	–	⌊⌊	✳
10.	29.8	29.9	30.0	4.0	8.6	4.7	0.3	8.6	4.5	3.0	3.0	3.3	49	**35**	52	W 2	o	0	8	6	0	–		–
11.	30.9	30.5	30.4	3.5	7.6	4.5	1.7	8.0	4.9	4.1	**5.5**	5.2	70	69	82	W 2	W 2	0	9	3	0	0.7	n ◍	–
12.	28.3	25.7	24.2	1.8	9.4	4.5	1.2	**9.4**	**5.3**	4.4	3.7	3.7	84	41	59	SW 2	W 2	W 2	3	0	0	–	⌊⌊	–
13.	24.4	24.9	25.5	2.8	4.4	3.3	2.7	5.3	4.0	4.3	4.8	5.0	75	77	87	W 2	W 2	o	10	10	10	–		–
14.	26.9	26.7	27.1	0.2	2.8	0.6	0.2	3.3	1.8	3.8	3.2	3.8	81	57	78	NW 2	NW 2	NW 2	2	10	10	–		–
15.	25.5	25.7	27.7	− 1.0	1.0	− 0.3	− 1.1	1.3	0.1	3.9	3.8	4.0	90	75	89	NE 2	E 2	o	10 ✳	10	10	0.2	n, t ztw. ✳0	–
16.	31.0	31.9	32.0	− 1.8	0.0	− 3.0	− 3.0	0.3	− 1.3	3.6	3.7	3.4	90	79	94	E 2	o	o	9	6	0	–		✳
17.	31.0	30.0	29.6	− 5.2	− 0.6	− 4.2	− 6.2	0.8	− 2.7	2.9	3.9	3.3	96	88	100	0	o	o	10 ▬	4	0	–	a ⌊⌊ V ≡	–
18.	28.4	26.6	25.3	− 6.4	1.8	0.0	− 7.7	3.3	− 2.2	2.7	4.4	4.3	97	85	95	0	o	o	10 ▬	0	0	–	a ⌊⌊ V ≡	–
19.	22.3	20.6	20.1	− 5.5	3.0	− 0.8	− 5.9	3.3	− 1.3	2.9	5.1	4.2	98	90	98	0	o	o	10 ▬	2	10	–	a ⌊⌊ V ≡	–
20.	18.8	18.1	18.7	− 2.0	− 1.1	− 0.9	− 2.3	− 0.8	− 1.5	3.8	3.7	3.6	96	88	82	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–	⌊⌊	–
21.	17.2	16.0	16.3	− 5.4	0.4	− 3.1	− 6.5	0.4	− 3.0	2.1	2.4	2.5	71	51	70	E 4	E 4	E 4	0	0	0	–	⌊⌊	–
22.	17.3	17.7	19.4	− 7.0	− 0.7	− 3.5	− 7.5	− 0.7	− 4.1	1.9	2.4	2.2	73	55	63	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–	⌊⌊	–
23.	22.6	22.0	23.0	− 6.2	0.0	− 3.5	− 6.5	0.0	− 3.2	2.1	2.1	**1.8**	74	45	54	E 2	E 2	E 2	4	0	0	–	⌊⌊	–
24.	24.3	23.0	21.3	− 9.4	− 4.8	− 5.1	**−10.5**	− 3.2	**− 6.8**	**1.8**	2.7	2.2	81	86	71	E 2	NE 4	NE 4	0	10	10	–		–
25.	16.2	15.7	15.2	− 6.0	− 3.0	− 3.5	− 7.1	− 2.8	− 4.9	2.4	2.6	2.7	85	72	76	NE 2	N 2	N 2	9	10	10	**2.8**	n ✳. t ztw. ✳0	✳
26.	12.1	10.6	**10.5**	− 4.9	− 1.9	− 1.9	− 5.7	− 1.9	− 3.8	2.8	3.3	3.6	88	82	90	N 2	o	o	10	10	10	–		–
27.	13.9	16.1	19.7	− 1.6	0.0	− 0.6	− 2.5	0.1	− 1.2	3.9	3.6	3.7	96	78	85	E 2	o	o	10	10	10	0.7	n ✳	✳
28.	21.4	19.9	19.6	0.2	2.6	2.4	− 0.7	2.6	1.0	3.7	3.5	4.2	80	63	77	SW 4	W 4	W 4	10	10	10	–		–
29.	17.8	18.6	18.9	3.0	2.4	1.3	1.0	3.0	2.0	4.7	4.5	4.3	83	80	85	NW 2	NW 2	o	10	10	10	2.2	n, 8^{30}–9^{45}a ✳ ◍	–
Mittel	25.6	25.1	25.3	− 3.0	1.0	− 0.9	− 3.9	1.4	− 1.2	2.5	2.9	3.6	86	73	83				7.7	6.0	6.2	6.7		

München (Centralstation).

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	29.1	28.4	28.3	− 4.3	− 3.1	− 3.8	− 5.5	− 2.6	− 4.0	3.1	3.4	3.3	95	94	95	0	0	NE 1	10	10	10	−	n ✳0. a V. t ≡2	
2.	26.8	26.4	27.8	− 5.7	− 3.6	− 3.9	− 6.4	− 3.2	− 4.8	2.8	3.3	3.2	96	95	96	E 1	0	0	10	10	10	−	a V. t ≡	
3.	31.6	32.2	**33.0**	− 4.1	− 0.6	− 2.3	− 5.1	− 0.4	− 2.7	3.1	3.9	3.6	96	88	94	S 2	E 2	E 2	10	10	10	−	a V ≡	
4.	32.1	31.2	30.6	− 5.2	− 1.6	− 4.3	− 5.8	− 1.4	− 3.6	3.0	3.6	3.2	98	88	98	NE 2	NE 1	0	10	3	10	−	a V. t ≡. 3½p−n ≡2	
5.	28.5	27.7	28.8	− 6.6	0.8	− 1.5	− 8.4	1.9	− 3.2	2.7	3.8	3.8	97	78	92	0	NW 2	NW 1	9	6	10	−	a V2 ≡2	
6.	30.1	29.6	29.1	− 2.7	0.8	0.0	− 4.2	1.6	− 1.3	3.4	4.4	4.1	92	90	89	SW 1	0	N 1	10	10	10	−	a ⌴. t ≡	
7.	29.3	28.5	27.3	− 1.7	1.5	− 1.1	− 2.4	2.8	0.2	3.6	4.4	3.7	90	85	86	NW 1	0	SE 1	10	7	0	−	a ⌴. t ≡	
8.	27.0	26.1	26.5	− 6.0	− 3.1	− 3.7	− 6.8	− 1.1	− 3.9	2.8	3.5	3.4	98	98	98	0	NE 1	0	10	9	10	−	a V ≡2. p ≡	
9.	26.7	25.9	26.7	− 7.1	2.8	− 0.9	− 7.9	4.0	− 1.9	2.5	4.7	4.0	95	84	92	0	N 1	0	10	2	0	−	a V2 ≡2. p ≡	
10.	27.5	27.4	28.0	2.3	8.1	3.1	− 1.5	9.6	4.0	3.9	4.3	3.5	72	55	61	SW 1	W 1	W 1	10	3	2	0.5	7−9½a ◍0. a ≡	
11.	28.6	28.1	27.9	3.3	6.7	3.2	1.1	7.6	4.4	4.2	**5.8**	5.0	73	80	87	SW 1	0	SW 1	10	9	5	−	a ≡	
12.	26.0	23.6	22.1	1.5	9.1	4.1	0.4	**9.8**	**5.1**	4.5	3.2	3.1	87	**37**	51	SW 1	W 5	SW 4	6	2	0	−	a ⌴ ≡	
13.	21.8	22.3	23.0	3.7	4.6	3.4	2.4	5.9	4.2	5.1	4.9	5.1	85	78	87	W 5	W 4	W 2	10 ●	8	10	0.5	6½a, 9−11a ◍0. a Dunst	
14.	24.6	24.2	24.7	1.2	2.3	0.5	0.5	3.6	2.1	4.3	4.0	3.7	85	74	76	W 1	0	0	9	10	10	−	a ≡0	
15.	23.0	23.4	25.4	− 2.0	0.9	− 1.5	− 2.6	1.1	− 0.7	3.7	4.1	3.6	94	82	88	0	NW 1	0	10✳	10 ✳	8	4.0	n, a−3p ✳0. a ≡	
16.	28.6	29.5	29.6	− 2.4	− 0.7	− 4.2	− 4.5	− 0.5	− 2.5	3.7	3.9	3.2	96	88	95	0	NE 1	0	9	10	0	−	a ⌴ ≡	
17.	28.7	27.7	27.3	− 7.6	0.3	− 1.8	−10.6	1.7	− 4.4	2.4	4.2	3.6	95	89	90	0	NE 1	NE 1	10	0	0	−	a V ≡2	
18.	25.7	24.2	23.1	− 5.4	3.1	− 0.7	− 6.2	3.9	− 1.1	2.8	4.2	3.5	93	73	81	NE 1	NE 2	SE 1	9	0	0	−	a V ≡	
19.	20.0	18.1	17.9	− 3.8	2.9	− 1.6	− 5.8	3.8	− 1.0	3.2	4.8	4.1	93	85	100	0	NE 2	0	9	1	0	−	a V ≡	
20.	16.5	15.9	16.3	− 2.7	− 1.9	− 1.5	− 3.4	− 1.2	− 2.3	3.7	3.8	3.8	98	96	92	NE 1	E 4	E 4	10	10	10	−	a V. 1p ✳0. t ≡	
21.	14.7	13.6	14.1	− 6.2	− 0.8	− 4.5	− 6.9	− 0.2	− 3.5	2.3	2.6	2.4	82	59	75	E 3	NE 5	NE 4	1	0	0	−	a ⌴ ≡0	
22.	14.9	15.4	16.8	− 7.7	− 2.0	− 3.7	− 8.8	− 1.5	− 5.1	2.1	2.4	2.5	83	62	73	E 3	NE 4	NE 4	0	0	3	−	a ⌴2 ≡0	
23.	20.0	19.5	20.3	− 7.6	− 0.9	− 4.3	− 8.8	− 0.2	− 4.5	2.0	2.4	2.1	81	56	63	E 2	E 3	NE 3	0	0	0	−	a ⌴ ≡0	
24.	21.5	20.3	18.5	− 9.7	− 5.4	− 5.6	**−10.7**	− 3.3	**7.0**	**1.7**	2.1	2.3	81	68	77	NE 1	E 3	NE 3	0	10	8	0.5	a ⌴ ≡0. 10a−3½p, 4½p−n	
25.	13.7	13.2	13.0	− 6.7	− 2.1	− 2.9	− 7.3	− 1.1	− 4.2	2.4	2.9	3.0	89	73	83	NE 1	NE 2	NW 1	9	9	10	0.9	a ≡0 [ztw. ✳0	
26.	09.8	**08.5**	08.8	− 4.5	− 2.7	− 2.5	− 6.1	− 0.9	− 3.5	3.0	3.3	3.6	93	89	94	NE 1	NE 1	W 1	10 ≈	10 ≈	10 ✳	0.2	a ⌴. 7½p−n ✳0. t ≡	
27.	11.8	13.8	17.4	− 2.1	− 0.5	− 0.9	− 3.2	0.1	− 1.5	3.8	4.1	4.0	98	92	94	SW 1	NW 1	SW 1	10 ≈	10 ≈	10 ≈	−	a ≡2. p ≡	
28.	19.2	17.6	17.6	− 0.1	3.5	2.5	− 1.6	3.7	1.1	4.1	4.7	5.0	90	80	91	SW 2	SW 4	SW 4	10 ≈	10✳≈	10	0.2	t ≡. 0½p, 2½−5½p, 3½−6½7p ✳0	
29.	15.4	16.1	16.6	3.2	2.5	1.3	0.4	3.8	2.1	5.3	4.9	4.8	92	89	94	W 5	W 4	W 2	10●≈	8	10	**4.3**	n, a ◍ ≡. 9½−10½a △ ✳ ⌇⌇, dann [bis 0p ✳. 2½−4½p ztw. △ ✳	
Mittel	23.2	22.7	22.9	− 3.3	0.7	− 1.3	− 4.7	1.6	− 1.5	3.3	3.9	3.6	90	79	86				8.3	6.4	6.1	11.1		

München (Sternwarte Bogenhausen).

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	28.8	27.7	27.9	− 5.4	− 3.0	− 4.2	− 5.5	− 2.7	− 4.1	3.0	3.7	3.3	100	100	100	S 1	W 4	SE 2	10 ≈	10	10	−	t ≡	
2.	26.3	25.9	27.7	− 6.3	− 3.7	− 4.3	− 6.3	− 2.7	− 4.5	2.8	3.5	3.3	100	100	100	NE 5	0	SE 2	10	10	10	−	V2 Hoch ≡	
3.	31.3	32.0	**32.8**	− 4.5	− 1.4	− 2.7	− 4.8	− 0.7	− 2.7	3.0	4.0	3.7	100	96	98	SW 2	E 4	E 5	10	10	10	−	a ◡ Hoch ≡	
4.	31.7	30.8	30.1	− 5.4	− 3.4	− 5.9	− 6.5	− 2.6	− 4.5	3.0	3.4	2.9	100	95	100	E 5	E 4	0	10 ≈	0	10 ≈	−	t ≡	
5.	28.2	27.1	28.6	− 9.0	0.5	− 1.9	−10.6	1.1	− 4.7	2.3	3.7	3.9	100	76	98	S 2	SW 3	SW 2	0	3	10	−	a V2 ≡	
6.	30.0	29.3	28.9	− 3.4	0.8	− 0.4	− 4.0	0.8	− 1.6	3.5	4.1	4.2	98	85	94	SW 4	0	SE 1	10	10	10	−	a Hoch ≡	
7.	29.0	28.0	27.1	− 2.4	1.4	− 2.0	− 2.6	1.7	− 0.4	3.7	4.3	3.8	96	85	96	W 4	SE 2	SE 3	10	0	0	−	a Hoch ≡	
8.	26.6	25.5	26.3	− 6.9	− 3.2	− 4.9	− 7.0	− 1.8	− 4.4	2.7	3.6	3.2	100	100	100	E 3	0	SE 3	10 ≈	8	10 ≈	−	t V2 ≡2	
9.	26.4	25.5	26.1	− 8.4	1.8	− 1.4	− 9.0	2.9	− 3.0	2.4	4.3	3.6	100	82	86	S 2	SE 4	0	0	0	0	−	a V2 ≡2	
10.	27.2	26.9	27.4	1.6	7.4	3.2	− 1.5	8.7	3.6	3.8	4.0	4.0	75	**52**	70	SW 3	SW 4	SW 3	10 ●	2	5	0.5	a ◍0 ⌇⌇	
11.	28.1	27.5	27.6	2.6	6.2	3.0	1.0	6.8	3.9	4.5	**5.6**	4.9	80	79	87	SW 2	W 4	SW 5	10	8	9	−	a ≡0	
12.	25.6	22.7	21.3	1.2	8.5	4.6	0.3	**8.9**	**4.6**	4.4	4.3	3.6	89	**52**	57	SW 4	W 6	SW 6	5	1	0	−	a ⌴	
13.	21.4	21.7	22.4	2.8	4.3	3.0	2.0	4.6	3.3	4.7	4.9	5.1	84	79	90	SW 5	SW 4	W 4	10	9	10	0.6	a ◍ ✳ △	
14.	23.9	23.5	24.2	0.4	1.6	0.0	− 0.2	3.0	1.4	4.5	3.4	3.7	94	66	81	W 4	SW 2	0	8	10	10	−		
15.	22.6	22.9	25.0	− 2.6	− 0.1	− 2.4	− 2.7	0.6	− 1.0	3.7	4.6	3.8	98	100	100	NE 4	0	E 1	10 ✳	10 ✳	7	4.6	n, t ztw. ✳	
16.	28.2	29.1	29.3	− 3.4	− 1.0	− 5.4	− 6.5	− 0.5	− 3.5	3.5	3.6	3.0	100	84	100	E 1	E 4	E 2	8	10	0	−		
17.	28.4	27.2	27.0	−10.6	− 0.4	− 3.6	−11.0	0.7	− 5.1	2.0	3.5	3.3	100	89	95	E 3	SE 3	SE 3	0	0	0	−	a V2 ≡2	
18.	25.4	24.0	22.7	− 7.7	2.5	− 1.8	− 8.0	3.1	− 2.4	2.5	4.8	3.6	100	85	90	E 3	E 3	E 4	0	0	0	−	a ≡0	
19.	19.5	17.8	17.4	− 5.7	2.2	− 2.8	− 6.7	3.3	− 1.7	2.8	4.9	3.7	96	91	100	E 3	SW 2	NW 3	0	1	0	−	a ⌴ ≡0. p Boden ≡	
20.	16.2	15.4	15.8	− 2.8	− 2.6	− 1.8	− 3.0	− 1.4	− 2.2	3.7	3.7	3.5	100	98	88	E 3	E 4	E 5	10	10	10	−	n, a V ≡	
21.	14.3	13.1	13.6	− 6.5	− 0.7	− 4.6	− 7.0	− 0.3	− 3.6	2.5	2.5	2.5	92	58	79	NE 6	E 7	E 7	1	0	0	−	a ⌴	
22.	14.3	15.0	16.4	− 8.2	− 2.0	− 3.8	− 9.0	− 1.4	− 5.2	2.1	2.5	2.6	85	64	78	E 6	E 6	SE 6	0	0	8	−	a ⌴	
23.	19.6	19.3	19.8	− 8.4	− 0.8	− 5.0	− 9.5	− 0.2	− 4.8	2.0	2.7	1.9	85	62	62	E 4	E 6	E 6	0	0	0	−	a ⌴	
24.	21.1	19.7	18.1	−10.2	− 5.4	− 6.0	**−11.1**	− 4.5	**7.8**	**1.7**	2.0	2.1	83	66	74	NE 4	E 6	E 5	0	10	5	0.2	a ⌴. t ztw. ✳0	
25.	13.3	12.5	12.4	− 7.2	− 2.0	− 3.4	− 7.5	− 1.1	− 4.3	2.2	2.6	2.9	87	66	82	E 3	SE 2	SE 3	6	9	10	0.7	n ✳0	
26.	09.2	**07.8**	08.1	− 4.8	− 3.2	− 2.8	− 6.0	− 2.4	− 4.2	3.0	3.4	3.4	95	94	92	E 2	NE 2	0	10	10	10	−		
27.	11.1	13.5	16.8	− 2.6	− 1.2	− 1.2	− 3.0	− 0.8	− 1.9	3.8	4.0	4.0	100	96	96	SW 1	NW 2	SW 3	10 ≈	10	10	0.1	n ≡ ✳0. a ≡	
28.	18.8	16.9	17.0	− 0.6	2.9	2.2	− 1.7	3.1	0.7	4.1	3.9	4.2	94	69	79	W 5	SW 6	SW 6	10	10 ✳	10	0.2	a Hoch ≡. p ✳0	
29.	15.0	15.5	16.1	2.6	2.1	1.0	1.0	3.1	2.1	4.9	3.7	4.0	89	69	81	W 6	W 6	W 4	10 ●	9	10	**4.8**	t ztw. ◍ ✳ △	
Mittel	22.8	22.2	22.6	− 4.2	0.3	− 1.9	− 5.0	1.0	− 2.0	3.2	3.8	3.5	94	81	88				6.5	5.9	6.3	11.7		

Hohenpeissenberg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	86.7	86.2	85.7	1.6	3.3	0.2	– 0.7	4.4	1.9	2.3	2.3	2.2	46	41	47	SW 2	SW 3	SE 4	0	2	0	–	(n, 8a, 2p, 8p Thal ≡, 2p	
2.	83.9	84.0	85.3	– 4.3	– 4.2	– 4.3	– 5.2	1.9	– 1.6	1.9	2.8	2.6	57	82	79	SE 5	SW 2	SW 2	1	1	0	–	(n, t Thal ≡) [Horiz. ≡)	
3.	88.8	89.4	**90.0**	– 9.2	– 5.5	– 6.1	– 9.9	– 3.5	– 6.7	2.2	3.0	2.9	97	100	100	NE 4	NE 6	E 7	10 ≈	10 ≈	10 ≈	–	n, t ≡ [Horiz. ≡)	
4.	89.3	89.1	89.0	1.3	4.0	3.7	– 6.1	5.0	– 0.5	1.8	1.8	2.3	36	30	39	SE 6	SE 3	SW 3	0	1	0	–	(n, 8a, 2p, 8p Thal ≡. 8a, 2p, 8p	
5.	87.2	86.5	87.1	4.1	3.7	– 0.5	– 0.5	6.1	2.8	2.5	3.4	2.7	43	59	60	SW 2	N 3	SW 3	0	3	0	–	(n, 8a Thal ≡. 8a, 2p, 8p Horiz. ≡)	
6.	88.2	87.7	87.0	– 1.3	0.8	– 1.7	– 6.1	3.5	– 1.3	2.6	4.0	3.6	60	80	88	SW 2	NW 3	SE 5	9	5	0	–	(n, t Thal ≡)	
7.	87.0	86.8	85.6	– 5.0	– 0.9	– 0.1	– 7.1	0.4	– 3.3	2.9	2.8	2.6	94	65	55	SW 3	SE 2	S 3	1	0	0	–	(n, 8a, 2p, 8p Thal ≡). a ≡	
8.	84.9	84.7	85.2	1.0	4.1	1.6	– 0.1	4.8	2.4	2.2	2.4	2.6	44	40	49	SW 3	NW 2	SW 2	0	1	0	–	(n, 8a, 8p Thal ≡. 8a, 2p, 8p	
9.	85.5	84.9	85.9	1.3	4.9	4.2	0.7	5.3	3.0	1.9	**1.2**	**1.2**	39	**18**	20	W 1	NW 2	SW 4	0	0	0	–	(8a Horiz. ≡) [Horiz. ≡)	
10.	86.8	86.9	87.3	4.8	6.4	4.4	2.2	**7.3**	**4.8**	2.1	2.1	2.3	35	32	38	W 2	SW 4	SW 5	9	7	4	–	9^{30}a △^{0}	
11.	87.7	87.3	87.3	2.4	4.7	1.9	1.9	5.0	3.5	3.8	**5.1**	4.6	68	77	87	W 3	NW 4	W 4	10	2	4	–		
12.	85.3	83.4	81.8	1.5	5.7	3.3	1.1	6.0	3.6	3.3	3.9	2.8	63	56	50	SW 4	SW 5	W 7	3	3	2	–		
13.	81.7	81.6	82.2	0.3	0.9	0.1	– 0.3	4.0	1.9	4.6	4.4	4.6	98	88	100	SW 9	W 6	W 5	10 *	10	10	0.2	n, 8a ≋ *. t ztw. ◎^{0}	
14.	83.1	82.9	83.1	– 2.3	– 1.4	– 2.7	– 3.1	0.7	– 1.2	3.9	3.1	3.3	100	73	90	NW 5	N 4	NW 4	10 ≈	10	10	–	n, 8a ≡	
15.	81.1	81.4	83.2	– 3.1	– 1.5	– 3.9	– 4.1	0.4	– 1.8	3.6	3.9	3.3	100	96	98	W 3	N 3	NE 5	10 ≈	10 *≈	10 ≈	3.1	n *. t ztw. * ≡	
16.	86.1	87.0	87.0	– 5.9	– 3.5	– 4.0	– 6.5	– 1.9	– 4.2	2.9	3.4	3.0	100	95	88	E 7	NE 7	SE 4	10	4	0	0.2	n ≡. n, 8a V. (8p Thal ≡)	
17.	86.4	85.9	85.4	– 1.8	1.0	– 0.1	– 4.0	3.0	– 0.5	2.4	2.7	2.3	59	54	49	NE 4	NE 4	W 3	0	0	0	–	(n, 8a, 8p Thal ≡. 8a, 2p Hor. ≡)	
18.	84.2	83.1	81.9	0.7	3.4	0.9	– 1.7	3.5	0.9	2.2	3.9	3.0	45	65	58	E 1	N 2	SE 2	0	0	0	–	(n, 8a, 8p Thal ≡. 8a, 2p Hor. ≡)	
19.	78.8	77.3	76.7	2.9	5.1	2.0	0.9	6.1	3.5	2.3	2.5	3.4	41	40	63	NW 2	E 1	SE 4	1	3	0	–	(8a Thal ≡. 8a, 2p, 8p Horiz. ≡)	
20.	74.7	74.1	74.3	– 4.1	– 3.3	– 5.2	– 5.2	– 2.2	– 3.7	3.0	3.6	3.1	92	100	100	E 2	NE 5	E 6	4	10 ≈	10 ≈	–	(n, 8a Thal ≡). 10^{45}a – 8p ≡	
21.	72.3	71.8	71.5	– 7.2	– 5.5	– 7.5	– 7.6	– 2.5	– 5.0	2.6	2.9	2.4	100	96	95	NE 5	NE 4	NE 7	10 ≈	3	0	0.2	n, 8a–0^{40}p V ≡. (2p, 8p Horiz.	
22.	72.2	73.4	74.6	–10.7	– 6.1	– 6.2	–11.2	– 4.0	– 7.6	2.0	2.3	2.4	100	80	85	E 3	NE 4	NE 5	10 ≈	7	10	–	n ≋. n, 8a–10^{35}a V ≡ [≡)	
23.	77.3	77.5	77.6	– 8.7	– 4.7	– 7.1	–10.0	– 3.7	– 6.8	2.2	2.5	2.1	97	79	77	NE 3	E 4	NE 6	1	0	0	–	(8a Thal ≡. 8a, 2p, 8p Horiz. ≡)	
24.	78.5	77.4	76.1	–13.1	– 9.6	– 9.9	**–13.5**	– 6.1	– **9.8**	1.6	1.9	2.1	100	88	100	NE 6	NE 4	NE 4	1	10 *	10 *≈	0.8	n ≋. (8a Horiz. ≡) 10a–8p *.	
25.	71.6	71.6	71.6	– 9.5	– 7.1	– 8.1	–10.9	– 6.0	– 8.4	2.2	2.1	2.4	100	80	100	E 5	E 2	E 2	10 *	10 *	10 *≈	2.2	n, t *. 7^{15}–8p ≡. [5^{30}–8p ≡	
26.	69.0	**68.1**	67.8	– 7.9	– 6.5	– 7.0	– 8.3	– 5.5	– 6.9	2.5	2.8	2.7	100	100	100	NE 3	N 3	W 2	10 ≈	10 ≈	10	0.8	n V. n, 8a, 2p ≡. 4^{55}–7^{25}p *	
27.	70.4	72.7	76.0	– 5.7	– 4.0	– 4.7	– 7.1	– 3.2	– 5.1	3.0	3.4	3.2	100	100	100	SW 2	W 2	SW 2	10 ≈	10 ≈	10 ≈	0.4	n *. n, t ≡	
28.	77.9	76.8	77.1	– 4.1	– 0.8	– 0.7	– 5.0	0.2	– 2.4	3.3	3.9	4.4	100	91	100	SW 5	SW 7	SW 8	10	10	10	0.2	n ≡. 5^{20}–6^{13}p V *	
29.	75.6	75.8	75.6	– 0.4	– 0.7	– 1.4	– 2.2	0.1	– 1.0	4.5	4.4	4.1	100	100	100	SW 10	W 10	W 8	10 *≈	10 *	10 *≈	**3.7**	n, t ≋ * ≡	
Mittel	81.5	81.2	81.3	– 2.8	– 0.6	– 2.0	– 4.5	1.0	– 1.7	2.7	3.1	2.9	76	73	76				5.5	5.2	4.5	11.8		

Wendelstein.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	28.0	27.3	27.5	0.4	1.3	1.0	– 1.9	3.0	0.6	1.2	1.9	2.1	26	38	41	W 1	W 1	0	0	1	0	–		
2.	26.3	25.3	26.8	2.4	6.0	2.8	– 0.8	**7.8**	**3.5**	1.8	1.6	1.5	33	23	27	0	0	0	1	1	0	–		
3.	29.0	29.6	**30.8**	– 2.7	– 0.6	– 1.2	– 4.5	3.8	– 0.3	2.2	1.4	1.5	60	31	36	W 2	0	SW 4	1	0	0	–		
4.	**30.8**	30.5	30.4	1.4	3.4	1.8	– 3.2	4.0	0.4	1.5	1.1	0.9	29	19	17	SE 4	0	SE 5	0	2	0	–		
5.	28.5	27.9	27.6	– 0.6	1.4	– 1.8	– 3.6	2.9	0.4	1.8	2.2	2.2	42	45	54	W 1	W 2	W 4	0	1	0	–		
6.	28.5	28.9	28.4	– 2.6	2.0	1.4	– 4.0	2.8	– 0.6	1.8	2.1	1.8	47	39	35	W 3	W 2	0	6	3	0	–		
7.	27.1	27.5	26.8	– 3.4	– 1.4	– 0.8	– 4.9	2.1	– 1.4	1.8	2.0	2.0	51	49	45	W 4	W 3	W 1	0	0	0	–		
8.	26.3	26.3	26.4	– 1.6	2.0	– 1.8	– 3.2	2.8	– 0.2	2.1	2.7	1.8	51	50	45	W 1	0	W 5	0	0	0	–		
9.	26.6	26.8	27.4	– 0.9	1.7	– 1.3	– 4.1	3.4	– 0.3	1.6	2.0	1.7	37	38	39	W 1	0	NW 3	0	0	2	–		
10.	27.9	28.1	28.5	– 1.2	0.8	– 0.6	– 2.6	2.0	– 0.3	2.3	3.6	3.8	55	72	86	NW 4	W 2	W 5	10	6	4	–		
11.	28.4	28.2	28.4	– 1.8	0.4	– 0.8	– 4.0	2.5	– 0.7	4.0	**4.3**	3.8	100	90	87	NW 3	SW 4	W 5	9	7	1	–		
12.	26.3	24.9	23.2	– 1.2	1.7	– 1.0	– 2.9	2.3	– 0.3	2.4	2.6	1.7	57	49	40	SW 6	W 7	W 8	1	4	1	–		
13.	21.1	21.5	22.1	– 5.3	– 5.2	– 4.9	– 7.2	0.2	– 3.5	2.9	3.1	3.2	96	100	100	NW 9	NW 7	NW 3	10	10 ≈	10 ≈	0.2	n, a ≋. p V ≡. 3^{45}–6^{30} p *^{0}.	
14.	22.4	21.9	22.3	– 6.6	– 6.9	– 8.1	– 9.2	– 3.7	– 6.4	2.8	2.7	2.0	100	100	81	W 2	NW 1	NE 4	10 ≈	10 ≈	10 ≈	1.1	n *. t V ≡	
15.	20.3	20.7	22.4	– 7.0	– 7.5	– 8.4	–10.5	– 7.0	– 8.7	2.4	2.5	2.4	90	100	100	N 4	NW 1	0	10 ≈*	10 ≈	9 ≈	3.3	n, a ztw. *. t ≡	
16.	25.2	26.1	27.1	– 9.6	– 5.4	– 7.6	–11.9	– 4.0	– 7.9	2.1	2.4	1.3	98	79	51	W 2	0	W 1	0	0	0	–		
17.	26.6	26.5	26.5	– 4.6	– 2.0	– 4.6	– 8.2	– 1.9	– 5.0	1.9	2.0	1.5	60	52	45	W 1	0	W 1	0	0	0	–		
18.	25.3	24.7	23.5	– 2.9	1.2	– 1.2	– 5.0	2.3	– 1.3	1.1	1.7	1.5	30	33	34	0	W 1	W 1	0	0	0	–		
19.	20.9	20.1	19.2	– 1.2	2.7	0.5	– 3.0	3.9	0.5	1.6	1.7	1.4	37	29	30	0	0	SW 2	0	1	4	–		
20.	16.8	16.2	15.6	– 0.8	2.2	– 1.6	– 3.2	4.0	0.4	**0.5**	1.4	1.0	**13**	26	25	SW 1	SW 2	0	6	1	1	–		
21.	13.6	13.0	12.5	– 1.7	– 2.9	– 4.7	– 6.0	0.1	– 2.9	1.6	1.5	1.7	38	40	52	W 2	SE 3	E 5	1	0	1	–		
22.	12.8	13.5	15.0	– 4.8	– 4.5	– 6.4	– 8.0	– 2.1	– 5.0	1.4	2.3	2.1	43	72	76	S 1	SW 2	SW 1	0	7	3	–		
23.	17.1	17.8	17.6	– 5.8	– 4.1	– 6.5	– 9.1	– 2.0	– 5.5	1.7	2.0	1.9	56	61	67	E 1	SE 2	S 1	0	0	0	–		
24.	16.2	15.5	14.2	–13.8	–11.8	–14.8	**–16.1**	– 4.7	–10.4	1.3	1.4	1.3	86	79	89	NE 1	W 2	NE 6	3	9 ≈	10 ≈	–	p V ≡	
25.	10.0	10.5	10.7	–13.7	– 9.8	–11.6	**–16.1**	– 9.8	**–12.9**	1.5	1.8	1.8	95	88	96	E 2	E 3	NE 1	5	7 ≈	10 ≈	0.2	n *^{0}. p V ≡	
26.	07.9	**06.7**	07.1	0.0	– 3.7	– 9.5	–11.9	2.2	– 4.8	2.9	3.4	2.0	62	97	95	SE 5	NE 4	NE 2	5	10 ≈	10 ≈	–	p V ≡	
27	10.0	12.1	15.1	–10.3	– 8.1	– 9.8	–11.6	– 6.0	– 8.8	1.8	2.3	2.1	89	92	100	W 1	W 1	NE 4	2	10 ≈	10 ≈	–	p V ≡	
28.	17.3	17.0	16.6	– 8.0	– 5.0	– 4.8	–11.0	– 3.5	– 7.2	2.5	3.1	3.2	100	100	100	NW 4	SW 3	N 10	10 ≈	10 ≈	10 ≈	–	t V ≡. 8p ≋	
29.	14.8	14.8	14.8	– 5.5	– 7.1	– 6.9	– 8.1	– 3.7	– 5.9	3.0	2.6	2.7	100	100	100	NW 8	NE 7	N 9	10 ≈	10 ≈	10 ≈	**4.6**	n, t ≋ ≡ ztw. *	
Mittel	21.8	21.7	21.9	– 3.9	– 2.0	– 3.9	– 6.7	0.1	– 3.3	2.0	2.3	2.0	61	62	62				3.5	4.1	3.7	9.4		

Kahl a/M.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $36^m\ 3^s$. Polhöhe = $50^0\ 4'$. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	49.9	45.8	41.8	1.0	3.6	7.5	− 0.4	8.2	3.9	4.7	5.6	6.6	95	96	86	SE 2	0	SW 6	10 *	10	10	1.7	n ◍ ⚹. 8–10^{15} a ⚹. p ztw. ◍	–
2.	39.0	40.7	43.0	4.8	6.5	4.0	3.2	8.3	5.8	6.0	4.9	5.2	94	68	85	0	W 4	W 4	8	9	5	**9.6**	n, 9$^{15-30}$ a ◍	–
3.	41.6	37.4	33.0	5.2	8.6	8.8	2.8	9.6	6.2	5.2	5.0	4.6	78	60	54	SW 4	SW 4	S 4	9	10	10	–		–
4.	**31.1**	32.5	34.8	7.6	7.2	5.4	4.6	8.8	6.7	5.9	5.3	5.4	76	70	80	SW 6	SW 4	SW 4	8	8	1	3.6	n ◍. 10$^{15-20}$ a △ ◍	–
5.	37.5	39.2	43.4	4.2	7.6	4.4	3.2	9.0	6.1	5.0	5.1	5.3	80	65	85	SW 4	SW 4	0	6	8	6	6.1	n, 5$^{45-62}$ p ◍	–
6.	47.6	48.4	47.7	4.0	8.2	8.5	2.4	9.1	5.8	5.5	6.5	6.5	90	81	78	SW 2	SW 6	SW 8	10 ●	8	10	1.0	7$^{50-10}$ a, p ztw. ◍	–
7.	48.8	51.9	53.0	5.1	8.2	5.3	3.7	10.0	6.9	3.8	4.2	4.8	58	52	72	NW 6	W 6	W 6	6	9	10	8.8	n ◍ ≡ ▲. 9$^{7-11\,37}$ p, 3$^{7-4\,22}$ a ↘	–
8.	51.6	48.9	46.7	4.1	5.5	9.0	3.2	9.9	6.6	5.5	6.3	8.1	89	94	95	W 2	0	SW 4	10 ●	10 ●	10	7.1	n–8^{30} a, 1$^{35-6\,30}$ p ◍	–
9.	46.5	48.3	49.4	10.3	12.6	8.9	8.8	13.0	10.9	8.0	7.6	6.7	86	70	78	W 4	NW 4	NW 4	10 ●	7	10	5.3	n–10 a ◍	–
10.	52.4	57.4	**61.2**	3.6	5.6	3.4	2.3	8.9	5.6	4.4	4.8	4.0	75	71	68	W 2	NE 4	NE 2	10	8	10	2.6	n ◍	–
11.	58.2	55.3	53.0	1.4	5.9	5.0	− 1.3	6.9	2.8	3.6	4.9	6.0	71	71	92	NE 2	W 4	W 4	9	10	10 ●	0.9	von 5^{40} p an ◍	–
12.	49.6	50.8	51.0	5.5	6.6	2.5	2.2	7.3	4.8	5.6	3.2	3.5	83	45	62	W 4	NW 4	NW 2	10	7	0	2.6	n, 8$^{45-9\,00}$ a ◍	–
13.	51.7	50.4	50.4	− 0.3	6.3	2.3	− 2.2	7.4	2.6	**3.1**	3.2	3.9	69	45	72	SW 2	NE 2	0	4	7	10	–	a ⌴	–
14.	51.0	49.7	49.2	− 1.0	7.9	3.7	− 3.2	8.9	2.9	3.5	4.0	4.1	81	51	68	NW 2	0	0	3	8	5	–	a ⌴	–
15.	50.8	50.9	51.8	1.5	11.5	6.4	− 1.1	12.0	5.5	4.0	5.1	5.5	77	50	78	SE 2	W 4	W 2	3	8	4	–		–
16.	53.5	51.6	50.7	6.5	12.9	12.0	4.0	13.7	8.9	6.2	6.1	5.6	86	55	54	SW 2	SW 6	S 6	8	7	10	–		–
17.	55.2	54.7	53.6	7.8	12.6	10.0	5.8	14.0	9.9	5.6	5.4	6.4	71	49	69	SW 2	SW 4	SW 2	6	2	1	–		–
18.	50.0	47.6	46.6	9.5	17.5	13.7	7.6	18.7	**13.2**	6.9	7.2	7.3	78	49	62	SE 2	SW 4	S 2	6	8	2	–	8 p ☋	–
19.	48.3	49.9	51.5	9.5	15.6	11.0	7.7	16.8	12.3	6.8	7.4	8.2	76	56	83	S 4	W 2	0	10	10	0	–		–
20.	55.2	54.9	53.9	8.6	12.9	7.8	6.3	14.7	10.5	7.9	6.8	7.0	95	62	89	SW 2	0	0	8	5	0	0.3	n ◍. 8$^{5-12}$ p ↘	–
21.	53.4	52.1	52.5	4.8	17.4	10.9	1.2	19.2	10.2	6.2	7.2	8.5	97	49	89	SW 2	0	0	1	1	0	–	a ⌴. 6 p ◠	–
22.	54.5	52.9	54.6	7.1	19.1	11.4	2.1	**20.7**	11.4	7.1	7.3	8.6	94	45	86	0	W 2	0	4	2	9	–	a Ω	–
23.	55.1	53.6	53.0	10.1	17.0	12.7	5.9	19.9	12.9	7.5	**8.9**	8.0	80	62	74	SE 2	0	0	3	4	4	–		–
24.	52.8	50.2	49.5	7.1	19.0	10.8	3.0	20.4	11.7	7.0	7.5	7.8	93	46	82	0	0	0	0	2	0	–	a Ω	–
25.	50.3	48.1	48.2	7.8	19.0	12.2	2.5	20.4	11.5	6.9	6.5	7.1	88	**40**	67	0	W 4	0	9	1	0	–	a Ω. 6^{18} a ◠. 7$^{0-15}$ a ◍^{0}	–
26.	47.9	48.4	49.6	8.6	10.4	8.9	3.0	14.6	8.8	7.2	8.4	6.7	87	91	78	SE 2	SW 2	W 6	9	10 ●	10	1.7	1$^{3-2\,10}$ p, 6$^{5-14}$ p ◍	–
27.	47.7	46.4	49.9	5.8	7.2	4.0	3.1	8.9	6.0	6.4	5.1	4.7	93	68	77	SW 2	SW 6	W 6	10 ●	10	10	3.0	n, 6$^{30-11}$ a, p ztw. ◍. p ≡	–
28.	48.7	44.1	40.7	3.7	4.7	1.8	− 0.1	8.2	4.1	4.1	5.4	5.1	68	84	**98**	SW 2	SW 2	0	9	10	0	1.5	p ztw. ◍ △	–
29.	40.8	41.6	43.4	0.1	7.1	3.1	− 3.2	9.2	3.0	4.3	4.5	5.1	94	59	89	0	NW 2	0	0	4	0	–	a ⌴ [3$^{40-4\,50}$ p ◍ ⚹ △	–
30.	45.5	45.8	47.0	− 0.1	5.6	2.9	− **3.9**	6.8	**1.5**	4.4	4.9	5.4	95	73	96	0	W 2	0	8	7	7	3.2	a ⌴ ≡. 8$^{22-9\,7}$ a ⚹. p ztw. ◍.	–
31.	49.3	49.6	50.4	2.5	2.4	2.1	− 0.9	5.5	2.3	5.0	5.1	5.0	91	93	92	NE 2	NE 4	NW 4	10	10	10 ●	1.1	6$^{45-7\,40}$ a ⚹. 0$^{45-1\,15}$ p, 8 p ◍. [2$^{14-15}$ p △	–
Mittel	48.9	48.4	48.5	5.1	10.1	7.1	2.3	11.9	7.1	5.6	5.8	6.0	84	64	79				7.0	7.1	5.9	60.1		

Bayreuth.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $46^m\ 17^s$. Polhöhe = $49^0\ 57'$. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +																							
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	28.3	25.2	21.4	− 2.8	1.6	1.6	− **5.5**	2.1	− **1.7**	**3.6**	4.7	5.0	96	91	96	E 2	E 2	E 2	10	10	10 ● *	1.6	a ztw., 3–8 p ⚹ ◍^{0}	–
2.	16.8	18.1	21.1	4.8	4.8	3.0	0.7	6.1	3.4	6.1	6.0	4.8	96	94	86	W 4	W 4	W 4	10 ●	10	10	**6.6**	n ztw. ≡. a–m ztw. ◍^{0}	–
3.	21.7	18.2	15.8	2.6	8.2	3.8	0.5	8.9	4.7	5.0	4.7	4.5	91	58	76	SW 2	SW 4	W 2	10	8	4	–	a Dunst	–
4.	13.0	**12.8**	14.4	6.6	5.9	3.0	1.5	9.3	5.4	5.6	5.8	4.8	78	85	86	SW 6	SW 6	SW 4	10	10 ●	10	2.3	t ztw. ◍ ≡	–
5.	16.4	18.3	21.3	3.4	6.6	4.4	0.3	7.3	3.8	5.0	5.6	5.8	86	78	93	SW 4	SW 6	W 4	10	6	10 ●	1.0	a–m ztw., 7$^{45-8}$ p ◍^{0}	–
6.	26.8	26.8	26.8	3.8	4.8	5.5	0.7	5.7	3.2	5.7	6.2	6.5	95	97	97	SW 2	SW 4	W 6	10	10 ●	10	0.5	n, 1–3 p ztw. ◍^{0}. a Dunst	–
7.	24.2	27.6	29.0	2.2	5.5	3.4	0.5	6.3	3.4	5.2	4.2	4.5	96	62	77	W 6	W 8	W 4	9	8	4	6.5	n ⚹. 5$^{20-6}$ a ◍^{2}. 5$^{20-40}$ a [ζ. *)	–
8.	28.0	27.0	24.6	2.4	5.5	0.8	− 0.5	6.3	2.9	5.1	5.2	4.7	93	78	98	W 2	W 4	W 2	10 =	10	10 ● *	6.4	a ≡^{0}. 3$^{30-8}$ p ◍ ⚹^{0}. n, 1 p ≡	–
9.	22.7	23.9	26.6	8.8	8.8	5.0	0.8	9.3	5.1	8.5	7.9	6.0	100	93	92	W 6	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	5.9	n, t ztw. ◍^{0} ztw. ≡	–
10.	27.6	33.7	**38.2**	2.4	2.6	0.3	0.3	5.0	2.7	5.2	5.3	4.4	94	96	94	NW 2	N 2	N 2	10	10	10	2.1	n ztw. ◍^{0}. a Dunst	–
11.	36.0	33.1	30.8	0.6	3.6	2.6	− 1.5	5.1	1.8	4.2	4.9	5.2	89	84	94	SW 2	W 4	W 2	10	10	10 ●	0.3	a Dunst. 6–8 p ztw. ◍^{0}	–
12.	25.8	26.6	27.0	4.8	2.8	1.8	0.5	5.3	2.9	5.9	4.9	5.0	92	88	95	W 4	W 4	NW 6	10 ●	8	1	2.3	n, a–m ztw. ◍	–
13.	27.8	27.8	27.8	− 0.6	3.0	0.2	− 2.7	3.9	0.6	4.1	4.3	4.5	94	77	96	W 4	NW 4	NW 2	4	9	5	0.1	a ⌴. 1–4 p ztw. ⚹^{0}	–
14.	29.2	28.4	28.0	− 2.6	4.2	1.6	− 3.9	5.3	0.7	3.7	**3.6**	4.1	98	58	81	E 2	S 2	E 2	6 =	6	4	–	n, a ⌴ ≡^{2}	–
15.	29.2	29.2	30.1	1.0	9.4	5.1	− 1.5	10.3	4.4	4.5	4.9	5.9	90	56	90	E 4	W 2	W 2	7	8	6	–	a ≡^{0}	–
16.	32.0	31.0	29.4	3.6	11.2	8.8	0.1	11.9	6.0	5.6	6.5	6.6	95	66	79	SW 2	W 4	W 2	10 =	10	10	–	a ≡^{0}	–
17.	32.3	32.3	32.3	5.9	11.6	6.6	4.5	12.3	8.4	5.7	5.4	6.7	84	53	93	W 2	W 6	W 2	4	5	2 =	–	n ztw. ≡. a Dunst. p ≡^{0}	–
18.	30.0	27.8	26.9	7.6	17.3	10.4	2.9	18.5	10.7	7.0	6.8	6.9	90	46	74	E 2	S 2	S 2	4	7	2	–	a Dunst	–
19.	27.5	28.8	29.7	7.4	15.5	10.4	3.7	17.3	10.5	6.3	6.2	7.2	83	41	76	SE 2	W 2	W 2	10 =	9	8	–	a ≡^{0}	–
20.	32.7	32.4	32.4	6.6	15.5	11.4	4.5	16.3	10.4	6.6	8.7	8.3	91	66	83	E 2	W 2	W 2	10 =	4	2	2.4	n–9 a ztw. ◍^{0}. a–m ≡^{0}	–
21.	32.2	30.8	31.6	5.1	17.1	10.8	0.5	18.1	9.3	5.9	7.2	7.7	90	49	80	E 2	SE 2	E 2	0	3	0	–	a Ω^2 ≡^{2}. p ≡^{0}	–
22.	33.4	33.0	33.2	5.3	18.3	11.6	1.3	**21.1**	11.2	6.0	8.5	8.3	91	55	82	E 2	E 2	E 2	0	1	1	–	a Ω^2 ≡	–
23.	33.7	32.3	31.7	7.0	18.3	11.4	2.5	20.3	11.4	6.5	6.7	7.3	88	43	73	E 2	W 2	W 2	4	6	6	–	a Ω ≡. 1^{30} p ◍^{0}	–
24.	31.8	29.9	29.3	9.0	18.5	11.0	3.5	20.1	**11.8**	6.7	5.6	6.9	78	**36**	70	E 2	NW 2	W 2	0	5	1	–	a Ω. t ≡^{0}	–
25.	29.2	27.5	28.3	6.6	17.9	12.6	1.5	**21.1**	11.3	6.2	**9.8**	8.3	86	64	77	E 2	SW 2	W 2	0	4	9	0.1	a Ω^2 ≡. 6^{30} p ◍	–
26.	26.9	25.1	27.3	7.8	17.5	8.8	2.9	18.3	10.6	6.2	5.9	7.2	80	41	87	E 2	W 4	W 2	2	8	10	0.1	a Ω ≡. 3–6^{30} p ztw. ◍^{0}	–
27.	28.2	23.3	24.3	4.6	7.2	3.6	2.5	9.5	6.0	5.4	6.9	4.9	87	91	84	W 4	SW 4	W 8	8	10	10 ●	2.1	n, 11 a–m ztw. ◍^{0}. p ztw. ◍ ≡	–
28.	25.6	22.9	20.0	1.0	5.0	2.8	− 0.9	6.9	3.0	4.5	4.0	4.7	90	61	85	W 4	W 4	W 2	7	8	9	1.0	n ztw. ◍ ⚹ ≡	–
29.	18.5	19.0	20.4	0.0	6.5	1.6	− 3.9	7.7	1.9	4.5	5.8	5.0	98	82	96	W 2	W 2	W 2	0	8	0	–	a ⌴^{2} ≡	–
30.	21.9	22.1	23.5	− 1.6	4.2	2.4	− 4.5	5.9	0.7	3.9	5.1	5.2	96	83	94	W 2	NW 4	NW 2	8 =	10	10	0.1	a ⌴ ≡. 11 a–4 p ztw. ⚹ △^{0}	–
31.	24.2	24.4	26.0	1.8	1.2	0.8	− 0.1	3.3	1.6	5.0	4.8	4.7	95	96	98	W 2	NW 2	NW 2	10 =	10 *	10 *	0.6	n, t ztw. ◍ ⚹. a ≡^{0}	–
Mittel	26.9	26.4	26.8	3.7	9.0	5.4	0.4	10.5	5.4	5.5	5.8	5.9	91	70	87				6.9	7.8	6.6	42.0	*) 5$^{20-30}$ a ▲^{2}. n, t ztw. ≡.	

Bamberg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	33.7	30.5	26.7	− 1.3	0.5	4.9	− **3.8**	5.3	**0.8**	3.2	4.4	6.0	76	92	94	S 2	SW 2	W 4	10	10	10●	1.9	n, t ztw. ◍ ✳ △	–
2.	22.6	24.4	27.2	4.8	5.5	2.4	1.5	6.5	4.0	5.8	5.1	4.3	90	76	79	W 3	W 2	SW 3	10●	9	10	6.1	t ztw. ◍. 2^{30-40} p △	–
3.	27.2	23.6	20.7	2.7	7.8	5.8	1.1	8.9	5.0	4.5	4.0	3.5	80	51	51	S 3	SW 5	S 6	10	10	10	0.1	n ◍⁰	–
4.	**17.7**	18.2	20.1	6.7	5.9	3.8	3.3	8.1	5.7	4.5	5.5	5.1	62	79	85	S 6	SW 5	SW 3	10	10	10	2.2	a ztw. ◍	–
5.	22.3	24.2	27.4	2.9	7.6	3.6	0.8	8.8	4.8	4.6	4.9	5.3	80	62	90	S 4	SW 4	W 2	9●	5	10	1.6	n, t ztw. ◍	–
6.	32.6	32.8	32.7	3.3	5.2	6.6	1.1	6.9	4.0	4.8	5.4	5.9	83	81	81	SW 3	SW 4	SW 4	9	10	10	0.9	n, t ztw. ◍	–
7.	31.0	34.2	35.6	3.2	7.3	4.7	0.4	8.4	4.4	4.5	3.5	3.8	78	46	59	W 5	NW 8	NW 5	8	5	7	8.2	3^{44}–5^{14} a ≲. n ◍ ≃. 4^{54-59} a ▲.	–
8.	34.5	33.1	30.0	2.4	5.2	2.9	1.4	6.5	4.0	4.8	4.9	5.6	87	74	100	NW 2	SW 2	SW 1	10	10	10●	**8.9**	2–8 p ◍ [5^{14} a ⧅	–
9.	28.4	30.0	32.6	8.8	10.7	7.3	2.4	11.3	6.9	**7.9**	7.4	6.7	93	77	88	NW 6	NW 6	NW 4	10●	10	10	6.4	n, t ztw. ◍	–
10.	34.6	40.1	**44.8**	1.5	3.5	0.5	− 0.3	7.4	3.6	4.8	3.8	3.2	94	66	68	W 3	NE 4	NE 2	10✳	10	10	2.5	7^{20}–8^{45} a ◍ ✳	–
11.	42.0	38.9	36.7	0.1	4.3	3.4	− 0.8	5.1	2.2	3.1	3.9	5.1	67	63	87		0	SW 2	SW 2	10	10	10●	0.3	5–8 p ◍⁰	–
12.	32.0	33.0	33.5	4.7	3.6	1.8	1.1	5.9	3.5	6.1	4.2	3.2	96	73	63	W 4	NW 5	SW 2	10●	8	0	3.5	n, t ztw. ◍	–
13.	34.2	33.6	34.0	0.2	4.5	1.2	− 1.9	6.7	2.4	3.7	**3.0**	3.9	80	48	77	NW 2	NW 3	0	2	8	7	–	a ⌴	–
14.	35.0	33.9	33.6	− 1.4	5.7	3.1	− 2.8	8.3	2.8	3.9	3.1	3.3	94	45	59		0	E 2	0	4≃	4	5	0.1	a ⌴ 〓	–
15.	34.8	35.1	36.3	1.6	10.8	6.3	− 0.4	11.8	5.7	3.9	3.3	4.4	76	34	60	SW 2	NW 3	SW 2	4	9	9	–	(a Thal 〓)	–
16.	37.9	36.4	35.2	5.0	11.4	10.3	2.1	12.3	7.2	5.2	6.0	5.4	80	59	58	SW 2	SW 4	SW 4	9	10	10	0.1	6^{45} p ◍⁰	–
17.	38.9	38.5	38.4	7.2	11.6	8.8	6.1	13.7	9.9	4.5	4.3	4.7	61	42	55	W 1	SW 4	SW 2	4	4	5	–		–
18.	35.4	32.8	32.1	9.0	18.5	13.1	4.9	19.5	12.2	6.4	6.1	6.2	74	38	55	SW 2	S 3	SW 1	2	8	2	–	2 p ⊕	–
19.	33.4	34.0	35.4	7.2	18.7	13.0	6.0	20.0	13.0	6.5	5.7	6.1	86	36	55	W 2	NW 3	0	10≃	7	8	–	a Ω 〓. 2 p ⊕. 3^{15} p ◍⁰. 8 p ⊍	–
20.	38.5	38.1	37.9	9.1	17.4	11.3	6.4	18.7	12.6	7.6	6.9	7.1	89	47	71	S 1	W 1	N 1	1	4	0	2.3	n ◍. a 〓	–
21.	37.7	36.3	36.9	6.5	19.1	13.7	3.4	20.4	11.9	6.3	7.0	7.3	87	44	62	W 1	S 2	0	0	3	0	–	a Ω Dunst	–
22.	38.8	38.0	38.5	7.4	21.5	14.1	4.1	22.5	**13.3**	6.3	5.4	7.3	82	29	61	W 2	0	0	0	1	3	0.1	a Ω 〓	–
23.	39.4	37.9	37.4	7.2	20.2	13.4	3.4	22.6	13.0	6.3	5.3	6.7	83	31	59		0	SE 1	SW 1	1	2	2	–	a Ω	–
24.	37.2	35.1	34.5	6.7	20.5	14.3	3.2	**22.7**	13.0	6.1	4.3	5.8	83	**24**	49	N 1	NW 2	0	0	2	2	–	a Ω 〓 Dunst [◍	–
25.	34.5	32.9	33.6	6.1	19.1	11.2	2.3	21.6	12.0	5.9	6.1	6.5	84	38	66		0	SW 1	0	1	2	7	1.8	a Ω Dunst. $4^{13-6^{16}}$ p ⧅. 4^{51}-5^{49} p	–
26.	32.6	31.2	33.2	7.3	15.0	8.5	3.2	17.9	10.6	5.8	7.0	6.0	76	55	73		0	SW 3	SW 3	2≃	10	10	0.1	8 a 〓⁰. 1^{10-29} p ⧅. 4 p ◍⁰. 8 p ⊍	–
27.	33.4	28.4	31.3	4.1	9.2	3.3	1.7	9.9	5.8	5.0	6.3	4.6	82	72	80	SW 3	W 5	NW 7	10	5	10●	4.5	n, t ztw. ◍. 3^{17-20} p △	–
28.	31.7	28.4	25.4	2.0	6.3	2.3	− 0.1	8.0	4.0	3.8	3.0	3.9	71	41	72	W 3	W 3	0	7	10	4	1.2	n ◍. 1 p ✳⁰. 2 p ⊕. 8 p ⊍	–
29.	24.7	24.7	26.7	− 0.7	7.2	2.3	− 3.6	9.4	2.9	4.0	3.5	4.4	92	46	80	S 2	NW 1	NW 2	10	7	3	0.2	a ⌴². p ztw. ◍ ✳ △	–
30.	28.2	28.3	29.8	1.4	4.6	2.3	− 3.2	7.6	2.2	3.8	4.5	4.6	74	71	84		0	NW 4	SW 2	6	10	7	0.2	a ⌴. t ztw. ◍ ✳	–
31.	30.8	31.2	32.6	2.3	2.0	1.3	− 0.1	2.8	1.4	4.8	4.7	4.2	87	89	83	NW 3	NW 4	W 4	10●	10✳	10	1.0	a ⌴. n, t ztw. ◍ ✳	–
Mittel	32.8	32.2	32.6	4.1	10.0	6.5	1.4	11.8	6.6	5.1	4.9	5.2	82	56	71					6.4	7.2	6.8	54.2		

Würzburg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	43.6	40.5	36.4	0.7	3.4	6.9	0.0	7.4	3.7	4.3	5.5	6.3	89	95	84		0	0	SW 4	10	10●	10	1.0	a ✳. p ◍	✳
2.	32.6	34.3	37.5	5.9	8.4	3.4	3.0	9.0	6.0	6.2	4.1	5.1	90	51	87		0	W 4	0	10	8	0	5.0	n, p ◍	–
3.	36.4	32.8	29.5	3.5	10.1	6.0	2.5	10.9	6.7	4.8	5.1	4.9	82	55	70	SW 2	SW 4	SW 2	6	10	10	–		–
4.	**27.0**	27.9	29.4	6.1	6.9	4.8	4.8	9.8	7.3	6.3	5.1	5.3	90	69	82	S 2	S 2	S 2	10●	10	10	4.0	n, a ◍	–
5.	31.7	33.7	37.4	4.9	8.9	4.6	2.0	9.8	5.9	5.5	4.7	5.3	84	55	84	W 2	W 6	W 2	10	6	0	0.2	p ◍	–
6.	42.3	43.0	42.5	3.9	6.7	7.8	2.5	8.3	5.4	5.1	5.8	6.4	84	80	81	W 2	W 4	W 6	10	10	10	1.6	a, p ◍	–
7.	42.3	45.2	46.5	5.5	7.7	6.1	1.5	8.8	5.2	4.0	4.0	4.4	59	52	63	NW 8	NW 6	NW 4	10	8	7	**10.7**	n, a ◍. 4^{30}–5^{30} a ⧅ △ ≃	–
8.	45.3	43.2	40.3	3.2	5.4	6.2	2.4	6.8	4.6	5.5	5.9	6.9	95	87	**97**	W 2	W 2	W 2	10	10●	10	7.6	n, a, 2 p ◍	–
9.	39.8	41.2	43.0	9.8	12.2	9.5	4.4	13.0	8.7	**8.1**	7.6	6.6	89	72	75	W 4	W 6	W 2	10●	8	8	6.3	n, a ◍	–
10.	45.5	50.4	**55.1**	3.3	5.9	3.1	2.5	9.5	6.0	4.9	4.9	3.9	85	71	68		0	NE 2	NE 2	10	10	10	1.6	n ◍	–
11.	52.5	49.4	47.0	1.8	6.5	4.9	0.4	7.2	3.8	4.0	4.4	5.7	77	61	87		0	W 2	W 2	10	10	10	0.2	p ◍	–
12.	42.6	43.8	44.7	6.5	5.9	3.0	3.0	7.4	5.2	6.8	3.8	3.6	94	54	62	W 4	W 6	W 2	10●	10	0	1.8	n, a ◍	–
13.	45.1	44.2	44.3	0.8	5.5	2.2	− 0.8	6.6	2.9	3.8	3.4	4.0	78	50	75	NW 2	NW 2	NW 2	8	8	6	–		–
14.	44.9	44.3	43.5	− 0.1	6.8	3.5	− 1.6	8.1	3.3	4.0	4.2	4.3	89	57	73		0	SW 2	0	0	5	0	–	a ⌴ 〓	–
15.	45.0	15.1	45.9	1.0	11.5	6.5	− 1.3	12.0	5.4	4.2	4.2	5.2	85	41	72		0	W 2	W 2	0	5	0	–		–
16.	47.8	46.1	45.0	7.0	13.5	12.2	3.0	14.0	8.5	5.8	5.5	6.2	77	48	59		0	W 4	W 2	10	10	10	–		–
17.	49.0	48.5	48.1	7.8	13.4	9.1	6.4	14.0	10.2	5.0	5.2	6.5	62	46	75		0	W 4	W 2	6	4	0	–		–
18.	44.9	42.3	41.4	8.8	19.2	12.9	7.0	19.6	13.3	6.6	7.3	7.2	78	44	65		0	SW 2	SW 2	2	8	0	–		–
19.	43.2	43.5	45.2	7.3	19.1	13.9	5.4	19.8	12.6	6.4	6.0	7.2	85	**37**	60		0	SW 2	0	10	10	10	–		–
20.	48.5	48.2	47.9	8.3	15.7	10.9	6.0	17.0	11.5	7.0	6.9	7.3	87	53	75		0	0	0	10	6	0	–	a Ω 〓	–
21.	47.8	46.2	46.8	4.5	17.7	10.7	3.0	20.0	11.5	5.8	7.8	7.2	92	52	74		0	0	0	0	1	0	–	a Ω 〓	–
22.	48.8	47.8	48.4	5.9	20.0	12.5	2.0	21.8	12.4	6.8	6.6	6.9	88	38	64		0	0	0	8	1	0	–	a Ω 〓	–
23.	49.3	47.7	47.5	7.0	18.7	14.5	4.2	**22.8**	**13.5**	6.3	7.2	7.7	84	45	62		0	0	0	8	6	6	0.6	a Ω 〓. p ◍	–
24.	47.2	44.6	43.9	6.1	19.7	12.4	3.7	21.0	12.4	6.2	6.7	7.0	88	39	65		0	0	0	0	2	0	–	a Ω 〓	–
25.	44.6	42.7	42.9	7.4	18.6	12.4	4.4	19.8	12.1	5.9	6.6	7.2	77	42	68		0	S 2	0	6	8	0	–	a Ω 〓	–
26.	42.2	41.7	43.0	10.4	15.0	10.0	5.5	17.2	11.4	8.0	7.9	6.6	85	62	72		0	W 2	W 2	8	10	10	0.7	n, a ◍	–
27.	43.2	39.2	42.6	6.3	7.5	5.4	3.5	10.8	7.2	5.8	5.9	4.3	81	77	65	W 2	W 6	W 6	10	10●	10	2.4	a, 2 p ◍	–
28.	42.8	38.7	35.2	2.7	7.8	1.9	1.2	8.3	4.8	3.9	**3.2**	4.8	70	41	91	NW 4	NW 4	E 4	10	10	0	–	n ≃	–
29.	34.7	35.2	36.9	0.8	5.1	2.9	− **2.8**	8.0	**2.6**	4.1	4.6	4.7	83	71	82		0	W 2	W 2	10	2	2	–	a ⌴ 〓	–
30.	38.8	39.0	40.6	1.8	5.3	2.5	− 2.0	7.6	2.8	4.1	4.5	5.0	78	68	91	W 2	W 2	NW 2	8	10	10	3.4	a ⌴. 4 p ◍ △. p ◍	–
31.	42.2	41.4	43.6	2.5	3.2	1.3	0.5	4.8	2.7	4.7	4.3	4.8	85	75	94	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10✳	3.2	t ✳ ◍	–
Mittel	43.0	42.3	42.6	4.9	10.7	7.2	2.5	12.3	7.4	5.5	5.5	5.8	83	58	74					7.7	7.6	5.1	50.3		

Nürnberg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	31.8	28.8	25.4	− 0.4	1.8	4.2	− 1.4	5.0	1.8	4.4	4.9	5.9	**98**	93	96	SW 2	SW 2	SW 2	10 ✳	10 ●	10 ●	1.1	n, 8 a–2 p ✳0. p ztw. ◍	✳
2.	21.0	22.8	25.9	5.2	5.8	2.4	2.4	6.0	4.2	6.2	6.1	5.2	94	88	94	SW 4	SW 6	SW 4	10 ●	10	0	5.7	n, a, p ztw. ◍ ✳ △ 🌧	–
3.	25.7	22.2	19.6	2.7	8.0	4.8	1.0	9.0	5.0	5.0	4.8	4.0	89	60	62	SW 4	SW 6	SE 4	8	9	10	0.1	n ◍0	–
4.	**16.7**	17.4	18.6	8.2	5.2	3.8	3.8	11.8	7.8	5.6	6.2	5.5	69	94	92	SW 4	SW 6	SW 2	10	10	10	2.1	p ztw. ◍ 🌧	–
5.	20.9	22.6	25.8	3.4	7.2	4.8	1.9	8.0	5.0	5.0	5.7	6.0	85	76	94	SW 4	SW 6	SW 4	9 ●	4	7	0.3	t ztw. ◍. o40 p ◠	–
6.	31.3	31.4	31.8	3.3	6.6	5.8	2.1	7.0	4.6	5.0	5.4	6.5	87	74	94	W 4	SW 6	SW 6	8	10	10	1.1	n, t ztw. ◍ [t ztw. 🌧	–
7.	29.6	32.5	34.2	1.7	7.0	4.0	1.0	8.0	4.5	5.0	4.3	4.8	96	57	78	SW 2	NW 8	SW 4	10 ✳	5	4	8.9	n ◍ ▲. 8 a ✳0. 820–914 a ◍ ✳.	✳
8.	32.7	31.2	27.9	1.4	3.2	3.2	1.0	4.0	2.5	4.9	5.4	5.7	96	93	**98**	SW 2	SW 4	SE 2	10 ✳●	10 ●	10 ●=	**14.3**	n, 8–955 a ◍ ✳. t ◍. 8 p 〓	–
9.	26.8	28.6	30.5	9.0	10.4	8.6	3.2	10.8	7.0	8.1	**8.6**	7.4	95	92	89	NW 6	NW 6	NW 4	10 ●	10	9	4.0	n, 8 a–035 p ◍ ztw. 🌧. p ztw. ◍0	–
10.	32.2	37.5	**42.2**	1.9	4.4	0.6	0.6	8.6	4.6	5.2	4.8	3.9	**98**	77	82	NW 4	NE 4	NE 4	10 ✳●	9	0	3.9	n, 8–930 a ◍ ✳	–
11.	39.8	36.8	35.0	− 0.1	4.7	4.0	− 1.2	5.5	2.2	4.1	5.3	5.5	90	82	90	SE 2	W 4	SW 4	10	10	10 ●	0.2	8 a Dunst. 515 p–n ztw. ◍0	–
12.	30.0	31.2	31.8	5.4	3.4	1.2	1.2	6.0	3.6	6.5	5.0	4.3	97	85	85	SW 6	NW 6	SW 4	10	9	0	2.6	n, t ztw. ◍. a ztw. 🌧	–
13.	32.6	31.7	31.8	− 0.2	4.6	1.3	− 1.0	4.8	1.9	3.9	**3.4**	4.1	87	53	82	NW 4	NW 4	NW 2	2	6	10	–	n ⌊⌋. 8 p Dunst	–
14.	32.6	31.4	31.5	− 0.8	6.6	2.7	− **1.7**	7.0	2.7	3.9	**3.4**	3.7	90	47	67	NE 2	SE 4	SE 2	0	2	0	–	n ⌊⌋ 〓. a Boden 〓	–
15.	32.9	33.2	34.6	2.1	9.8	4.9	− 0.1	10.3	5.1	4.8	4.7	5.5	89	52	84	SE 2	NW 4	SE 2	6	8	9	–	8 a, 8 p Dunst	–
16.	36.2	34.8	33.9	5.0	12.2	10.3	2.2	12.9	7.6	5.8	6.1	6.8	89	57	73	SW 2	SW 4	SW 2	9	10	10	–	n Ω. a Dunst	–
17.	37.2	36.7	36.4	8.0	12.8	8.7	8.0	13.2	10.6	5.5	6.4	7.3	68	58	87	W 4	W 6	SW 2	3	5	3	–		–
18.	33.5	30.7	30.4	8.3	19.1	12.9	5.0	19.3	12.2	6.8	7.0	7.2	84	43	65	SE 2	SW 4	SE 2	7	6	0	–	n Ω	–
19.	31.1	31.9	33.3	7.9	17.0	13.3	6.9	17.6	**12.3**	6.6	6.8	7.5	83	47	66	NE 2	NW 4	NW 2	10	8	6	–	n Ω 〓. 8 a Boden 〓	–
20.	36.4	35.8	35.9	7.2	16.3	11.6	6.9	16.7	11.8	7.1	7.5	8.3	94	55	82	W 2	NW 4	NE 2	2	6	1	0.7	n ◍ 〓. a Hoch 〓. 8 a Bod. 〓	–
21.	35.4	34.1	34.8	4.4	17.9	11.2	3.0	19.4	11.2	5.9	7.4	7.5	96	48	75	0	SE 2	NE 4	3	3	0	0.1	n Ω2 〓2. 8 a Boden 〓	–
22.	36.7	35.8	36.5	5.0	19.2	12.0	3.4	19.8	11.6	6.1	7.4	6.6	94	44	64	SE 2	NE 2	SE 2	3	2	0	–	n Ω 〓. 8 a Boden 〓	–
23.	37.2	35.7	35.5	7.0	19.0	13.0	3.3	19.8	11.6	6.3	7.1	7.5	84	43	67	SE 2	SW 2	SW 2	1	4	6	–	n Ω 〓. 8 a Dunst. 414 p ◍0	–
24.	34.9	32.7	32.4	6.8	20.0	12.9	3.3	**21.1**	12.2	5.9	5.8	6.2	80	**33**	56	SE 2	SW 2	NE 4	3	3	0	–	n Ω 〓. 8 a Boden 〓	–
25.	32.7	30.8	31.2	6.5	18.0	12.2	3.0	19.2	11.1	5.7	6.9	7.0	80	45	66	SW 2	W 4	SW 2	3	1	1	0.2	n Ω 〓. 8 a Dunst. 928–55 a ◍0	–
26.	30.6	29.5	31.6	6.7	14.8	8.0	3.0	17.6	10.3	6.1	8.5	7.0	83	68	88	SE 2	SW 6	SW 2	3	10	7	1.1	n Ω 〓0. 8 a Dunst. 120–38 p ◍.*)	–
27.	31.8	27.1	30.4	5.4	9.2	4.0	2.7	10.0	6.4	5.6	6.5	5.2	83	75	85	SW 6	SW 6	SW 6	9	8	10	2.1	n Ω. t ztw. ◍ 🌧	–
28.	30.5	26.3	23.0	2.2	6.1	1.8	0.5	7.0	3.8	4.5	**3.4**	4.2	84	49	80	W 4	W 4	SE 2	9	7	2	0.1	n ◍0 🌧	–
29.	22.1	22.6	24.3	1.7	5.3	2.6	− 1.2	7.0	2.9	4.7	3.8	4.8	91	57	87	SE 2	SW 4	NW 2	10	9 ●	2	0.9	n ✳0. t ztw. ✳ △ ◍	–
30.	26.4	26.3	27.8	0.8	4.6	1.9	− 1.3	5.6	2.2	4.6	4.7	5.2	94	74	**98**	NW 2	NW 4	NW 4	1	8	8	1.6	n ⌊⌋2. 8 a Dunst. a ztw. ◍0. p	–
31.	28.8	28.9	30.2	1.3	1.0	1.1	0.5	1.9	**1.2**	4.9	4.7	4.9	**98**	96	**98**	NW 4	NW 6	NW 4	10 ✳	10 ✳	10	4.2	n, 8 a–720 p ✳ [ztw. ◍ ✳ 🌧	–
Mittel	30.9	30.3	30.8	4.1	9.7	6.3	2.0	11.0	6.5	5.5	5.7	5.9	89	65	81				6.7	7.2	5.3	55.3	*) 1 34–40 p ⌈⌋. p ztw. ◍0	

Kaiserslautern.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	37.7	34.9	31.5	1.5	6.7	6.6	0.6	7.5	4.1	5.1	7.1	6.9	100	98	94	0	SW 4	SW 6	10	10	10 ●	1.7	n, p ◍. a 〓 Dunst	–
2.	28.7	30.4	32.6	4.4	6.3	3.6	3.3	7.8	5.6	5.8	4.7	5.2	93	66	88	W 2	NW 6	NW 2	10	7	10	**13.9**	n ◍2 🌧. t ztw. ◍0	–
3.	30.0	25.3	21.5	4.8	8.0	9.2	3.2	9.7	6.5	5.0	4.9	4.6	78	62	53	W 4	SW 8	W 8	10	10	10	0.2	t ztw. 🌧. 4–8 p ztw. ◍0	–
4.	**19.7**	21.5	23.2	6.1	6.7	5.0	5.0	9.6	7.3	5.9	4.4	5.2	84	60	80	SW 4	SW 8	SW 6	10 ●	7	10 ●	10.4	n 🌧. n–11 a, 550–8 p ◍	–
5.	26.5	28.5	33.1	3.7	5.5	4.7	2.7	8.6	5.7	5.4	5.7	5.4	90	85	84	W 4	SW 6	SW 3	5	10	9	7.8	n 🌧. n, 150–440 p ztw. ◍. 25 p ◠	–
6.	36.8	37.9	37.8	3.7	5.9	7.7	3.1	8.2	5.7	5.4	6.5	6.4	90	94	82	SW 5	SW 6	SW 8	10	10 ●	10 ●	0.7	n, t ztw. ◍0	–
7.	39.7	41.5	42.6	5.1	7.4	5.5	4.5	9.3	6.9	5.9	4.1	5.8	90	53	86	W 2	NW 8	NW 2	10	9	10 ●	10.2	n ◍2 🌧. 450–8 p ◍0	–
8.	39.8	38.3	37.6	7.0	10.6	10.1	4.3	11.9	8.1	7.4	**9.0**	8.6	99	95	94	NE 1	SW 4	W 6	10	10 ●	10 ●	8.0	n, t ◍. a Dunst	–
9.	37.4	38.5	38.8	9.9	10.3	8.9	8.9	11.0	10.0	8.0	8.9	8.2	88	95	96	NW 2	SW 4	SW 2	10	10 ●	10	3.4	n; t ◍	–
10.	41.9	46.1	**49.1**	3.3	4.5	4.1	1.5	9.0	5.3	4.6	5.3	5.0	80	84	82	N 2	N 2	0	8	10	10	7.8	n ◍. 240–5 p ztw. ◍0	–
11.	46.1	43.6	42.3	− 0.8	5.5	5.1	− 2.3	7.6	2.7	3.9	5.5	5.8	90	82	89	E 2	SW 4	W 3	8	10	10	0.3	a ⌊⌋ 〓2. 230–8 p ztw. ◍0	–
12.	38.4	39.3	40.3	6.7	6.5	1.3	0.8	7.9	4.4	7.1	4.8	4.3	98	67	85	SW 4	NW 4	W 1	10 ●	7	3	3.1	n–10 a ◍	–
13.	40.5	38.1	38.7	− 2.3	4.9	2.0	− **3.7**	6.9	**1.6**	**3.5**	3.6	4.3	92	55	80	0	0	0	5 =	3	10	–	⌊⌋2 〓0	–
14.	38.8	37.9	37.1	− 0.3	7.7	2.8	− 3.5	0.2	2.9	4.0	4.0	4.7	89	52	82	0	SE 4	SE 2	0	3	3	–	⌊⌋ 〓0	–
15.	39.4	39.6	40.7	− 0.1	10.7	4.4	− 2.5	11.8	4.7	4.1	5.0	5.5	90	53	89	0	NW 4	NW 1	7 =	5	0	–	⌊⌋ 〓	–
16.	42.4	40.5	40.5	6.5	12.9	11.7	1.0	13.7	7.4	5.0	6.0	5.7	77	54	55	SW 2	SW 8	W 5	10	7	10	–		–
17.	44.2	42.9	42.1	8.6	12.6	9.1	6.6	13.4	10.0	5.4	6.2	7.1	65	57	83	W 2	SW 6	SW 1	9	7	9	–		–
18.	38.3	35.6	35.2	10.9	18.3	12.5	4.9	19.0	12.0	6.6	6.5	7.6	69	42	71	SW 3	SW 3	W 2	10	3	9	–	Ω0. 625–30 p ◍0	–
19.	37.1	38.3	40.5	13.0	14.5	11.8	10.2	14.8	**12.5**	6.3	6.7	7.8	56	54	76	SW 4	SW 4	NW 2	10	10	10	–	745 a ◍0. p Dunst	–
20.	43.4	42.1	41.9	7.3	14.9	9.6	5.8	16.0	10.9	7.2	7.2	7.4	94	57	84	E 1	NE 1	E 2	5 =	6	0	0.3	n ◍0. a Ω 〓2	–
21.	41.4	40.0	40.8	3.5	17.0	9.3	1.9	18.2	10.1	5.7	7.8	7.8	97	54	89	0	SE 4	0	10	7	0	–	a Ω 〓. 4 p ◍0	–
22.	43.0	42.8	43.3	5.8	17.9	10.9	3.0	**21.8**	12.4	6.1	7.7	8.3	88	50	86	0	0	0	5	9	3	–	a Ω 〓	–
23.	43.8	41.9	41.6	8.1	17.3	10.4	6.3	17.9	12.1	7.2	8.3	8.4	89	56	91	0	0	0	5 =	6 ●	0	0.3	a Ω 〓0. p ztw. ◍	–
24.	41.0	38.8	38.3	7.1	15.9	10.1	3.2	18.1	10.7	6.2	7.5	8.1	83	56	88	0	E 2	0	0	7	1	0.2	a Ω 〓. p ztw. ◍0	–
25.	39.0	37.4	37.0	7.3	18.8	10.5	3.3	21.6	**12.5**	6.7	5.1	6.8	88	**31**	72	E 1	SW 4	W 1	0	3	0	–	a Ω Dunst	–
26.	37.2	36.8	39.6	10.3	10.3	7.2	4.3	12.1	8.2	7.6	7.6	6.2	81	81	82	W 2	W 6	SW 4	10	10 ●	10	1.4	840 a–6 p ztw. ◍0. 450 p ◍2 🌧	–
27.	35.6	37.4	40.4	6.9	5.1	3.6	3.6	9.2	6.4	6.6	4.9	4.0	88	75	67	SW 6	W 8	NW 2	10 ●	10 ●	5	3.0	n, a ztw., 2 p ◍. p ztw. 🌧	–
28.	37.6	32.4	27.9	2.9	4.0	3.7	0.8	8.4	4.6	4.7	5.1	5.0	82	84	83	W 1	NW 2	S 2	10	6	10	1.5	755a ◍0. 1155a ◍ △. 1157–02 p △.*)	–
29.	28.7	30.3	32.3	2.9	6.9	3.0	1.5	8.8	5.2	5.0	3.7	4.7	88	49	83	SE 2	N 2	NE 2	10	6	5	1.3	n, a ◍. o15 p ◍ ✳. 45 p ◍0 dann ✳0	–
30.	34.9	35.1	36.2	2.3	3.5	2.5	− 1.6	5.6	2.0	4.0	5.4	5.0	74	92	91	N 2	NW 2	NW 2	6	10 ●	10 ●	2.5	a ⌊⌋. p ztw. ◍ ✳ [5 p an ztw. ✳	–
31.	38.5	38.8	39.6	2.1	3.2	1.7	1.0	4.9	3.0	4.7	5.1	4.6	87	89	90	NW 2	NW 4	N 2	10	10 ●	10 ✳	2.1	n ◍. a ztw. ◍0. p–5 p ztw. ◍ ✳. v.	–
Mittel	37.7	37.2	37.6	5.1	9.7	6.7	2.6	11.6	7.1	5.7	5.9	6.1	86	67	82				7.8	7.7	7.0	80.1	*) o0–22 p ✳. 120 p △0 dann ✳ -330 p	

Ludwigshafen.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	51.0	47.7	44.8	1.9	6.4	2.9	1.9	9.0	5.5	5.2	7.0	5.4	**98**	**98**	96	S 2	S 2	SW 4	10	10	10	0.6	t ztw. ◎ ⚊	–
2.	41.8	43.2	45.6	6.2	7.6	5.2	5.0	10.0	7.5	6.7	5.7	6.0	94	73	90	SW 3	SW 4	SW 3	10	8	8	4.2	n ◎ ⚊	–
3.	43.8	39.4	35.1	5.1	9.4	7.6	3.2	10.6	6.9	5.9	5.9	5.3	90	67	68	S 2	SW 4	SW 4	9	8	5	–		–
4.	**33.1**	34.8	36.8	6.8	7.5	4.7	4.7	10.8	7.8	7.0	7.3	5.9	94	94	94	SW 4	SW 2	SW 4	10	9	6	1.3	n ◎ ⚊	–
5.	40.0	41.5	45.9	5.2	9.0	5.6	2.5	10.2	6.4	6.3	6.2	6.3	95	73	94	S 2	SW 2	SW 2	10	8	9	2.1	n, t ◎ ⚊	–
6.	50.0	51.1	51.0	4.6	6.8	8.5	2.4	9.0	5.7	5.8	7.1	7.6	92	96	93	SW 2	S 3	SW 4	10	10	10	–		–
7.	52.4	54.5	55.7	6.3	9.4	6.0	5.0	10.8	7.9	6.2	4.8	6.3	87	55	90	W 3	W 2	W 4	10	6	10	2.1	n ◎ ⚊	–
8.	53.3	51.0	49.7	4.7	6.8	12.0	4.0	13.8	8.9	6.1	7.1	8.8	96	96	94	N 2	N 2	W 4	10	10	10	**13.6**	n, t ◎	–
9.	49.6	51.0	51.4	11.0	11.7	10.5	8.0	13.0	10.5	9.0	**9.8**	9.0	92	96	95	NW 3	W 4	NW 4	10	10	10	0.4	t ◎	–
10.	54.4	58.7	**62.2**	4.3	6.6	5.2	3.0	10.5	6.8	5.6	6.4	5.6	90	91	84	N 2	N 3	N 2	10	10	10	9.0	n ◎	–
11.	59.7	56.7	55.1	1.4	7.4	6.3	– 0.5	8.5	4.0	4.5	6.5	6.5	89	85	91	NW 2	SW 2	SW 2	8	10	10	–	a ⌊	–
12.	51.3	52.2	53.2	7.0	6.5	2.9	2.9	7.8	5.4	7.2	5.0	4.4	96	70	78	SW 2	NW 4	N 2	10	5	0	6.8	n, t ◎	–
13.	53.7	52.0	51.6	0.8	4.9	4.8	– **1.4**	7.0	**2.8**	4.1	4.1	4.0	83	62	69	NW 2	N 2	N 2	0	2	0	–	a ⌊	–
14.	52.0	50.5	50.0	1.4	8.4	6.0	0.0	13.0	6.5	4.5	4.0	4.5	89	49	65	N 2	S 1	S 2	0	1	0	–	a ⌊	–
15.	52.4	52.8	53.6	2.6	11.7	9.6	0.0	15.0	7.5	5.4	5.6	6.3	94	54	70	S 1	W 1	W 2	1	3	0	–	a ⌊	–
16.	55.4	53.5	53.4	7.3	14.4	13.2	2.5	16.0	9.3	6.9	7.9	7.3	90	64	65	S 2	SW 2	SW 4	3	5	10	–		–
17.	57.2	56.2	55.0	10.1	14.5	12.0	8.2	16.0	12.1	6.3	7.5	8.9	68	61	86	W 2	W 3	W 3	10	6	8	–	n ⚊	–
18.	51.6	49.0	47.7	11.3	19.4	16.2	7.5	19.5	13.5	6.7	6.4	5.8	67	38	43	SE 1	S 1	S 1	10	5	9	–		–
19.	50.3	51.1	53.1	11.5	17.4	13.5	10.2	18.5	14.4	6.9	6.1	7.5	69	40	65	S 1	W 1	W 1	10	9	8	–		–
20.	56.6	55.7	54.8	9.2	15.2	12.5	8.2	18.2	13.2	7.3	7.4	7.4	84	57	69	NW 1	NE 1	NE 1	4	5	0	–		–
21.	54.9	53.3	53.5	6.8	17.0	15.2	4.5	17.8	11.2	5.4	7.7	8.0	73	54	62	N 1	NW 1	W 1	0	0	0	–		–
22.	56.1	55.5	56.6	9.3	18.8	15.6	6.5	19.5	13.0	7.6	7.8	8.1	88	48	61	S 1	S 1	SW 1	9	3	0	–		–
23.	57.8	54.9	54.3	10.4	20.1	14.3	9.0	20.1	14.6	6.3	7.8	8.8	68	45	73	S 1	0	S 1	0	2	0	–		–
24.	54.0	51.6	50.5	9.2	20.5	16.3	5.8	20.8	13.3	7.3	6.6	7.2	84	37	53	S 1	0	0	0	1	3	–		–
25.	51.9	50.4	49.6	11.3	18.3	14.5	9.0	**21.0**	**15.0**	7.2	4.6	7.1	72	**30**	57	S 1	SW 4	S 1	3	6	0	–		–
26.	49.4	50.0	52.4	11.9	11.8	8.6	8.6	15.5	12.1	7.5	7.6	6.2	73	74	74	S 1	S 2	SW 2	5	9	6	1.3	t ◎ ⚊	–
27.	49.6	49.8	53.3	6.5	7.4	5.7	4.0	13.6	8.8	6.5	4.8	3.5	90	62	52	SW 2	SW 6	SW 4	10	10	9	2.2	11^{30} a ◎ △	–
28.	50.8	46.0	41.6	4.0	4.9	4.6	2.0	8.2	5.1	4.8	5.1	4.9	78	78	78	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	6	–	3 p ⋁	–
29	41.8	42.5	44.7	2.2	9.0	4.5	0.0	10.0	5.0	4.6	**3.3**	4.7	85	39	74	N 2	N 4	N 2	1	3	0	–		–
30.	47.4	47.8	48.8	2.1	5.0	3.9	– 0.5	6.8	3.2	4.9	4.8	4.8	93	74	78	NW 3	N 4	N 3	1	10	5	0.6	n ◎ ✳°	–
31.	51.0	51.2	52.0	3.4	3.3	3.1	1.2	7.0	4.1	4.7	5.1	4.6	80	88	81	N 3	N 4	N 4	10	10	10	2.3	t ◎ ✳°	–
Mittel	50.8	50.2	50.4	6.3	10.9	8.8	4.1	13.2	8.6	6.1	6.2	6.4	85	66	76				6.6	6.6	5.6	46.5		

Ansbach.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	22.9	20.3	17.2	– 1.2	1.8	4.7	– 1.9	5.0	1.6	4.0	3.9	5.9	94	76	92	0	0	SW 4	10	10 ●	10	2.7	n ✳. t Dunst ◎	▣
2	12.8	14.3	16.9	4.5	4.5	1.5	1.5	5.5	3.5	5.7	5.3	4.5	90	84	89	SW 4	SW 2	W 4	10 ●	9	7	3.4	n, t ztw. ◎	–
3.	16.8	13.7	10.8	1.7	7.0	4.9	1.0	8.4	4.7	4.4	4.1	4.0	85	54	60	SW 2	SW 4	SW 4	7	10	10	0.5	n ◎°	–
4.	**07.8**	08.6	09.6	5.3	4.1	3.1	3.0	9.4	6.2	4.9	5.4	4.7	72	88	83	0	SW 4	SW 4	10	10 ●	10	3.3	t ztw. ◎	–
5.	12.1	13.8	17.1	2.3	6.1	2.6	0.3	7.5	3.9	4.3	5.1	4.9	79	73	89	SW 2	SW 4	SW 4	10	7	9 ●	1.3	t ztw. ◎	–
6.	22.5	22.8	23.3	2.3	5.5	5.1	1.6	6.4	4.0	4.5	5.4	5.6	82	80	86	SW 4	SW 4	SW 6	8	10	10 ●	1.5	n, t ztw. ◎	–
7.	21.4	24.3	25.6	1.3	6.3	3.9	0.5	7.7	4.1	4.8	3.5	4.4	94	49	70	W 6	W 6	W 4	10 ●✳	5	10	10.0	n ◎. a–10 a ✳ ◎	▣
8.	24.0	23.0	19.5	0.7	2.5	8.5	0.1	8.9	4.5	4.7	5.3	**7.9**	**98**	96	96	SW 2	SW 2	SW 4	10 ✳	10 ●	10 ●	**16.3**	n–10^{30} a ✳ dann ◎^{2}	▣
9.	19.2	20.7	22.3	8.3	9.2	6.8	6.8	10.3	8.6	7.6	7.5	6.0	93	88	81	SW 6	SW 4	W 4	10	10	5	5.6	n, a ztw. ◎	–
10.	23.9	28.3	**32.9**	1.2	3.2	0.7	0.7	6.8	3.8	4.7	4.8	3.7	94	83	76	NW 2	N 2	N 4	10	10	10	2.9	n ◎. a ◎ ✳	–
11.	30.8	28.1	26.4	– 0.3	4.5	2.7	– 2.1	5.2	1.6	3.7	4.5	4.8	83	70	85	0	W 2	W 4	10	9	10	–		–
12.	21.9	22.8	23.3	4.6	2.4	1.0	1.0	5.8	3.4	5.9	4.2	4.0	94	77	79	SW 4	NW 4	W 4	10 ●	10	4	5.0	von 8^{15} p an, a ztw. ◎	–
13.	24.2	23.2	22.9	– 1.1	2.8	0.1	– 2.3	4.2	**1.0**	3.3	3.2	4.4	79	56	96	NW 2	NW 2	NW 2	2	4	10	-	a ⌊	–
14.	23.5	22.7	22.4	– 1.9	5.5	0.7	– **3.1**	7.1	2.0	3.7	**2.4**	3.9	94	36	80	0	0	0	0	1	1	–	a ⌊	–
15.	23.9	24.6	25.7	1.3	9.0	2.9	– 2.1	10.0	4.0	4.3	4.9	4.9	85	57	86	0	W 4	W 2	7	6	4	–	a ⌊	–
16.	27.8	26.6	25.4	4.4	10.8	8.5	0.0	12.0	6.0	5.0	5.1	4.4	80	53	53	0	SW 2	SW 2	6	10	10	–		–
17.	28.1	28.2	27.8	7.8	11.7	7.2	5.9	12.4	9.2	6.7	6.7	6.5	85	65	86	0	W 4	W 2	4	8	5	–		–
18.	24.9	22.5	21.8	4.9	18.4	11.2	2.8	18.6	10.7	5.9	5.8	6.5	92	36	66	0	SW 4	SW 2	7	4	2	–		–
19.	22.5	23.5	24.6	6.2	16.8	11.8	3.3	17.6	10.5	5.8	5.9	7.2	82	41	70	0	NW 2	0	10	9	8	–		–
20.	27.9	27.4	27.3	6.3	15.3	9.2	4.8	16.5	10.7	6.8	**7.9**	7.4	96	61	86	0	N 2	0	4	4	0	1.5	n ◎°	–
21.	26.7	25.8	26.2	3.3	17.6	9.6	1.7	19.2	10.5	5.6	7.1	7.2	97	47	82	0	NE 2	0	0	1	0	–	a ≡	–
22.	28.0	27.5	28.0	4.7	19.0	9.8	2.1	**20.5**	11.3	5.9	5.9	7.2	92	36	80	0	SE 2	0	0	1	0	–	a Ω	–
23.	28.8	27.4	27.2	6.5	18.8	12.0	1.9	19.5	10.7	6.9	7.0	7.1	96	44	68	0	SW 2	SW 2	4	5	5	–	a Ω	–
24.	26.4	24.7	23.8	5.3	19.0	10.0	2.5	**20.5**	**11.5**	6.0	5.4	6.9	91	**33**	75	0	SW 2	0	0	4	0	–	a Ω	–
25.	24.4	22.7	22.7	5.5	17.6	10.3	1.2	18.0	9.6	5.2	5.4	6.2	77	35	66	0	W 2	W 2	3	6	1	0.3	a Ω, 10 a ◎	–
26.	22.0	21.6	23.0	5.9	13.6	7.2	2.5	16.1	9.3	6.0	7.4	6.2	87	64	82	0	W 4	W 4	0	10	8	3.1	a Ω, von 2^{30} p an ztw. ◎	–
27.	23.3	18.8	22.0	4.3	7.9	2.1	1.9	8.6	5.3	5.4	5.7	4.4	87	72	82	SW 2	SW 6	SW 6	10	9	5	2.6	n ◎°. t ztw. ◎	–
28.	21.9	18.2	14.8	0.9	5.6	0.9	– 0.7	6.5	2.9	3.7	3.2	4.1	75	47	84	SW 2	SW 2	SW 2	10	7	1	–	a ⌊	–
29.	13.2	13.8	15.8	0.6	6.4	1.1	– 2.7	7.4	2.4	4.1	4.1	4.5	85	56	90	NE 2	NW 2	N 2	10	6	2	–	a ⌊	–
30.	17.7	17.9	19.3	0.5	3.8	1.1	– 1.8	5.4	1.8	3.9	3.8	4.6	82	63	92	N 2	N 4	N 2	2	8	10	0.6	a ⌊. p ztw. ✳	–
31.	20.5	20.7	21.8	0.8	0.7	0.1	– 0.2	2.2	1.0	4.1	4.2	4.3	85	87	94	NW 2	NW 2	N 2	10 ✳	10 ✳	10	3.1	von 7^{30} a an t ztw. ✳	–
Mittel	22.3	21.9	22.2	3.1	9.0	5.2	1.0	10.6	5.8	5.1	5.2	5.4	87	61	81				6.6	7.2	6.0	63.7		

Regensburg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	29.8	27.9	24.0	− 1.4	0.3	− 0.4	− **2.8**	1.4	− **0.7**	3.4	4.1	4.1	82	86	91	SE 2	SE 2	SE 2	10	10●	10	2.2	☊. p ✳ ●	–
2.	19.2	20.3	23.8	4.3	4.9	2.9	− 0.4	6.4	3.0	5.7	5.1	4.8	92	79	85	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	2.5	n ●. t ◍⁰	–
3	24.7	20.7	18.6	0.8	8.6	1.6	0.2	9.4	4.8	4.3	3.7	3.8	89	46	75	E 2	S 2	S 2	8	4	2	–		–
4.	16.5	**15.0**	17.2	2.0	4.5	3.6	0.8	6.4	3.6	3.8	4.4	5.2	71	70	88	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	2.9	p ◍	–
5.	19.4	20.4	23.2	0.9	7.8	4.8	− 0.8	9.4	4.3	4.5	5.1	4.8	92	64	74	E 2	E 2	W 2	10	4	10	1.3	n ◍	–
6.	29.5	29.8	30.4	2.0	5.2	5.0	0.8	8.4	4.6	4.6	6.1	5.4	87	92	83	SW 2	SW 2	SW 4	6	10	10	0.2	p ◍⁰	–
7.	27.5	30.1	31.2	1.4	6.6	4.2	1.2	7.4	4.3	4.7	4.1	4.0	93	57	65	W 4	W 4	NW 2	10●	8	4	5.1	n ≋ ◍. t ◍ ✳ △	–
8.	29.7	29.5	26.3	0.9	2.6	0.6	0.2	9.4	4.8	4.5	4.8	4.8	90	85	100	W 2	W 2	W 2	10	10	10	**11.1**	n ✳ ●. p ◍	–
9.	23.3	24.4	27.2	9.0	9.6	6.2	0.6	11.4	6.0	7.4	7.4	6.4	87	84	90	W 4	W 4	W 2	10	10	10	5.3	n, t ◍	–
10.	28.2	34.0	**39.0**	2.8	3.4	0.7	0.7	6.2	3.5	5.2	3.8	4.5	93	65	92	W 2	NE 2	NE 2	10	10	10	3.1	n ●. t ◍⁰	–
11.	37.6	34.2	32.5	− 0.8	4.0	3.4	− 1.8	5.4	1.8	4.0	3.2	4.9	92	52	83	E 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–		–
12.	28.2	27.8	29.1	4.2	3.4	0.8	0.7	6.9	3.8	5.8	4.8	4.3	93	82	89	SW 2	SW 4	SW 2	10●	10	2=	2.0	n, a ●. 8 p ≡	–
13.	29.7	28.6	28.6	− 0.9	3.6	0.4	− 2.3	5.4	1.6	4.0	3.0	4.4	92	51	92	W 2	W 2	W 2	2	6	2	–		–
14.	29.5	29.4	29.3	− 1.3	4.8	1.5	− 2.3	6.4	2.1	3.8	3.8	3.9	92	59	76	SE 2	SE 2	E 2	2	2	2	–		–
15.	30.9	30.4	31.8	− 0.4	5.8	4.8	− 1.8	7.4	2.8	4.3	5.8	5.1	95	85	79	SE 2	E 2	0	4	2	0	–	⌊ ⌊	–
16.	33.8	32.9	32.0	0.5	12.3	9.8	− 0.3	13.4	6.6	4.5	6.6	6.3	94	62	69	SE 2	SW 2	SW 2	10	10	8	–	⌊	–
17.	34.6	34.1	33.1	9.0	13.3	7.4	7.2	15.4	**11.3**	6.5	5.1	6.5	76	44	85	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	2	–		–
18.	32.0	30.0	28.9	4.5	15.2	11.2	2.7	16.9	9.8	5.8	7.8	7.8	92	60	79	SE 2	SE 4	SE 2	6	4	2	–		–
19.	28.7	28.8	30.4	5.6	16.2	12.9	3.7	18.9	**11.3**	6.1	7.2	7.2	89	53	65	SE 2	NE 2	NE 2	8	4	6	–		–
20.	33.2	33.3	33.2	6.7	16.6	11.0	5.2	17.4	**11.3**	6.3	5.9	6.9	86	42	70	NE 2	E 2	E 2	6	2	4	–		–
21.	33.1	31.8	31.7	5.9	16.5	11.3	3.2	18.4	10.8	6.2	6.2	**9.4**	90	45	94	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–		–
22.	34.2	33.9	34.3	5.6	17.8	10.9	3.2	19.4	**11.3**	6.4	5.7	7.7	94	37	79	E 2	0	0	0	2	0	–		–
23.	35.3	33.3	33.0	5.4	18.2	11.6	2.7	19.3	11.0	5.8	6.7	6.3	86	43	62	0	0	0	0	0	0	–	a ≡	–
24.	32.6	31.0	30.8	4.9	18.3	10.6	2.7	19.9	**11.3**	5.7	5.4	6.1	87	35	64	0	E 2	E 2	0	2	0	–		–
25.	30.7	28.3	28.6	5.2	19.0	13.1	1.2	**20.4**	10.8	5.4	4.7	6.9	81	**29**	62	E 2	E 2	SW 2	2=	6	10	–	a ≡	–
26.	28.3	26.9	28.5	6.2	17.4	8.0	2.2	17.9	10.1	6.1	5.7	6.2	87	38	78	NW 2	NW 2	NW 4	2	8	10	–	⌊. 1 p ⊕.	–
27.	30.3	25.4	28.1	4.6	7.6	4.4	3.2	9.4	6.3	5.7	6.5	4.4	90	83	70	SW 2	SW 4	SW 4	8	10	10	2.2	p ◍	–
28.	27.9	24.5	21.6	1.8	6.2	2.5	− 0.2	7.4	3.6	3.5	3.4	4.5	66	48	80	W 2	W 4	W 2	2	8	10	–	n ≋	–
29.	18.5	19.2	20.6	− 0.2	7.0	3.4	− 1.8	8.4	3.3	4.0	3.0	5.2	89	40	90	W 2	NE 2	NE 2	8	6	10	–	⌊	–
30.	22.7	23.3	24.8	0.5	5.9	2.7	− 0.8	6.4	2.8	4.0	**2.6**	4.3	83	37	77	SW 2	W 4	W 4	8	8	8	–		–
31.	25.6	25.0	25.9	1.4	1.9	1.0	− 0.7	5.4	2.4	4.5	4.2	4.2	89	80	85	SW 4	W 4	N 4	10●	10●	10●	4.4	6a–8p ● ✳	–
Mittel	28.6	27.9	28.3	2.9	9.2	5.6	0.9	11.0	5.9	5.1	5.0	5.5	88	60	80				6.5	6.3	6.2	42.3		

Passau.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	34.1	31.4	29.3	− 1.4	1.1	0.5	− **3.4**	1.5	− **0.9**	3.3	4.0	4.3	80	80	89	0	W 1	W 1	10	10 ⁎	10●	2.0	p ◍⁰ ✳	–
2.	24.9	24.1	27.9	1.5	6.7	3.7	− 0.6	6.8	3.1	4.6	6.2	5.1	90	84	86	E 1	0	W 1	10	10	10	3.3	n–5 p ztw. ◍	–
3.	29.3	25.9	23.2	1.4	8.8	1.9	− 0.2	9.3	4.6	4.5	3.7	3.7	90	45	72	E 1	W 1	W 1	8	0	0	–		–
4.	21.9	**19.6**	21.3	1.1	6.7	2.5	− 1.0	6.8	2.9	4.2	4.0	4.0	85	55	72	W 1	W 1	W 1	10	10	10	–		–
5.	24.3	25.6	27.8	2.5	4.7	3.7	1.4	5.6	3.5	4.9	4.6	4.8	90	71	80	0	0	0	10	10	0	2.2	n ◍	–
6.	33.8	34.1	35.2	2.1	8.0	5.7	0.0	8.0	4.0	4.8	4.5	5.4	90	56	78	W 2	W 2	W 2	5	10	10	0.8	p ◍⁰.	–
7.	29.4	33.9	35.2	9.2	4.5	3.7	3.7	9.2	6.5	5.2	4.4	3.3	60	70	55	SW 8	SW 2	SW 1	10	10	9	2.7	n ◍⁰. t ztw. ◍	–
8.	33.6	33.2	30.6	1.3	2.9	0.7	0.0	3.7	1.9	4.7	4.9	4.4	92	86	91	0	W 1	W 1	10 ⁎	10	10 ⁎	10.8	n, t ✳ ◍	–
9.	26.9	27.5	31.2	7.3	9.2	5.5	0.0	9.2	4.6	7.1	7.8	6.3	92	91	95	W 4	W 4	W 1	10●	10●	10●	**20.3**	n, t ✳ ◍	–
10.	30.8	37.3	**41.9**	3.2	2.1	2.1	2.1	5.5	3.8	5.5	5.0	4.5	95	93	84	0	W 1	W 1	10	10⁎●	10	4.8	n, p ✳ ◍	–
11.	41.0	38.0	36.0	0.9	5.1	3.7	− 0.1	5.8	2.9	4.2	4.1	5.2	85	63	87	0	W 1	W 1	10	6	9	–		–
12.	33.0	30.4	32.7	3.9	6.6	2.7	2.0	6.8	4.4	5.5	6.5	5.4	90	90	**96**	W 2	SW 2	W 3	10●	10●	10	11.4	n, t ◍	–
13.	33.4	33.0	33.0	1.1	5.5	0.7	− 0.3	5.5	2.6	3.9	3.6	3.8	79	53	79	W 2	W 2	W 1	10	5	0	–		–
14.	33.4	33.0	33.8	0.0	6.7	2.7	− 1.8	6.8	2.5	3.9	**3.0**	4.1	82	40	74	0	0	0	3	3	0	–	⌊	–
15.	34.6	34.7	36.0	0.1	9.0	4.7	− 2.0	9.8	3.9	4.0	5.3	5.4	87	62	85	0	0	0	8	3	0	–	⌊	–
16.	38.2	36.9	36.4	0.9	12.0	8.6	− 1.0	12.6	5.8	4.6	8.0	6.8	95	77	82	0	W 1	0	10=	10	10	–	a ≡	–
17.	37.9	37.8	37.9	9.0	13.2	7.6	6.5	14.3	10.4	6.4	9.2	7.1	75	82	90	SW 1	W 1	0	10●	8	0	1.1	n, a ◍⁰	–
18.	36.9	33.8	33.1	4.1	17.6	9.8	2.1	17.6	9.9	5.6	8.1	7.2	92	53	80	0	0	W 1	10=	0	0	–	a ≡	–
19.	33.1	32.6	33.9	3.1	16.8	9.8	0.5	16.8	8.7	5.3	9.8	7.3	92	69	82	0	0	W 1	8=	0	0	–	8 a ≡	–
20.	36.7	36.1	36.6	6.6	16.6	10.8	4.7	16.6	**10.7**	6.1	7.5	7.5	85	54	77	E 1	0	0	8	0	8	–		–
21.	36.5	35.3	35.9	4.3	18.8	9.8	2.4	18.8	10.6	5.8	**13.6**	8.2	94	85	90	0	0	0	10=	0	0	–	8 a ≡	–
22.	37.7	37.3	37.9	3.6	17.8	9.8	2.0	18.8	10.4	5.3	6.1	6.8	90	40	75	0	0	0	0	0	0	–		–
23.	38.5	36.8	36.7	3.7	17.8	9.8	1.9	17.8	9.9	5.4	6.8	6.9	90	45	75	0	0	0	0	0	0	–		–
24.	36.7	34.0	33.7	3.7	18.8	9.8	1.9	**19.0**	10.5	5.4	5.2	6.5	90	**32**	72	E 2	0	0	0	0	0	–	☊	–
25.	34.0	32.3	32.0	3.6	17.6	9.5	1.4	17.6	9.5	5.3	6.6	6.8	90	44	77	0	0	0	0	0	0	0.2	☊. 5^4–6^4 p ♋. 5^{54}–6^9 p ◍	–
26.	32.3	30.3	33.4	5.3	17.2	10.0	3.7	17.5	10.6	5.9	6.3	8.8	89	43	**96**	E 2	E 2	W 2	0	0	10●	2.7	☊. 8 p ◍	–
27.	34.5	30.7	32.8	5.9	7.3	5.7	4.6	10.0	7.3	5.5	6.8	5.0	79	89	73	W 4	W 2	W 3	10●	10●	5	6.2	n, t ◍	–
28.	32.0	28.4	26.2	2.5	6.6	3.5	1.3	6.6	4.0	3.9	**3.0**	4.1	70	42	70	W 4	W 3	W 2	10=	9	10	–	⌊. bis 9 a ≡	–
29.	22.6	22.7	24.8	− 0.2	8.2	4.7	− 2.0	8.2	3.1	4.2	3.6	5.4	92	45	84	0	W 4	W 2	10=	5	10	–	⌊. bis 9 a ≡	–
30.	26.5	26.1	28.0	0.7	6.6	4.5	− 2.0	6.8	2.4	4.4	3.4	4.5	90	46	71	0	W 4	W 1	10=	10	10	–	a ≡	–
31.	28.3	28.3	29.2	2.5	2.7	1.9	1.3	4.5	2.9	5.0	4.9	4.8	91	87	91	W 4	W 4	W 4	10	10⁎●	10⁎●	2.7	n, t ✳⁰ ◍	–
Mittel	32.5	31.7	32.4	3.0	9.8	5.5	0.9	10.5	5.7	5.0	5.8	5.6	87	64	81				7.7	5.8	5.5	71.2		

Landshut.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	25.4	23.2	20.5	− 1.0	2.0	4.0	− 4.0	3.8	− **0.1**	3.7	4.6	5.2	86	87	85	W 2	W 2	W 2	10 ✻	10 ●	10	0.7	n ✳. t ztw. ✳ ◍	–
2.	16.2	16.3	20.4	5.2	4.8	1.8	1.2	5.6	3.4	5.5	5.3	5.0	83	82	95	W 4	W 4	W 2	10 ●	10	10	1.5	n, t ztw. ◍	–
3.	21.0	17.4	14.6	3.6	6.9	5.0	1.2	7.5	4.4	5.4	6.5	6.1	92	87	94	SW 2	SW 2	0	4	0	7	–		–
4.	13.1	**12.5**	14.7	3.2	5.7	3.8	1.7	6.0	3.9	5.6	5.3	5.5	**97**	77	92	NW 2	NW 2	0	10	10	10 ●	0.1	7^{20}–8 p ◍	–
5.	16.0	17.2	20.7	3.6	7.3	4.8	1.2	8.0	4.6	3.7	4.1	4.1	62	54	64	W 4	W 4	W 6	10	8	10	1.2	n ◍	–
6.	26.1	26.3	27.3	2.6	7.1	5.0	1.0	7.2	4.1	4.5	4.9	5.0	80	65	76	W 4	W 6	W 6	5	8	10	–	t ztw. ◍^{0}	–
7.	23.3	27.5	28.1	7.9	5.3	4.4	1.0	8.0	4.5	5.0	5.2	4.0	63	78	63	W 8	W 4	W 2	10 ●	10	10	4.9	n ≍ ◍^{0}. a ztw. ◍ ✣	–
8.	26.1	25.9	21.8	0.8	2.2	1.6	0.6	4.5	2.6	4.6	5.1	4.7	94	94	91	NW 2	NW 4	NW 4	10 ✻	10 ●	10 ●	**26.7**	n, a ✳^{2}. p ◍	–
9.	21.6	22.1	22.9	8.1	8.9	7.5	1.2	9.0	5.1	7.1	7.5	6.5	88	88	85	NW 4	NW 4	NW 4	10 ●	10 ●	10 ●	10.1	n, t ztw. ◍	–
10.	24.5	29.8	**34.4**	2.2	1.8	1.6	0.6	7.6	4.1	4.9	4.8	4.7	91	91	91	N 4	N 4	N 4	10	10	10	7.3	n, a ◍	–
11.	33.2	30.3	27.6	1.2	2.6	3.8	0.8	4.5	2.7	4.4	4.7	5.1	87	84	85		0	W 2	W 2	5	10	10 ●	0.1	p ◍^{0}	–
12.	24.8	22.9	25.0	4.2	4.4	2.4	0.7	6.5	3.6	5.5	5.7	4.6	89	92	84	W 6	W 6	W 6	10 ●	10 ●	5	2.7	n, t ztw. ◍	–
13.	26.3	24.8	24.1	0.0	4.2	− 0.6	− 2.8	4.2	0.7	4.0	**2.9**	4.0	87	47	90	N 2		0	0	2	1	2	–	⌊
14.	25.3	24.7	25.1	0.0	5.3	1.0	− **4.3**	6.0	0.9	4.4	3.2	4.3	96	49	87		0	0	0	2	0	0	–	⌊
15.	26.6	27.0	28.2	1.2	10.0	3.4	− 2.3	10.5	4.1	4.5	5.0	4.5	91	55	76		0	0	0	0	2	0	–	⌊
16.	30.3	29.0	28.7	4.8	13.0	10.6	3.2	13.5	8.4	4.5	7.1	5.8	70	64	61	W 2	W 2	W 4	0	10	10	–	⌊
17.	31.0	30.3	30.5	9.1	13.2	9.7	6.2	14.0	10.1	6.2	6.3	6.8	72	55	75	W 2	NW 2	0	5	4	5	–	a
18.	28.2	25.9	24.5	4.8	15.4	13.2	1.7	17.0	9.4	5.5	6.1	6.7	86	47	60		0	0	0	10	5	0	–	a
19.	24.9	24.6	26.2	5.0	16.4	11.6	2.2	18.0	10.1	4.8	5.8	**8.1**	74	42	80		0	0	0	0	0	0	–	a
20.	29.5	28.9	28.7	5.7	16.2	9.5	4.7	17.0	10.9	5.0	6.6	7.3	73	49	83		0	0	0	0	0	0	–	a
21.	28.9	27.8	28.6	4.8	17.2	9.5	3.2	18.6	10.9	5.7	5.8	7.3	89	39	83		0	0	0	0	0	0	–	a
22.	30.4	29.3	30.0	6.7	15.8	9.7	2.7	18.0	10.4	6.2	5.9	6.5	84	44	73		0	0	0	0	0	0	–	a
23.	31.0	29.6	29.1	7.1	17.0	10.6	2.2	17.8	10.0	5.9	6.7	7.2	78	46	74		0	0	0	0	1	0	–	a
24.	28.9	26.7	25.9	6.5	18.2	10.4	4.2	**19.0**	11.6	5.4	5.2	6.9	75	**33**	74		0	0	0	0	0	0	–	a
25.	26.3	25.7	25.9	10.1	18.2	10.4	6.2	18.5	**12.4**	6.1	5.3	6.9	66	34	74	W 2	W 4	W 4	2	6	5	–	a. 3^{15} p ◍^{0}	–
26.	26.3	23.0	25.6	10.1	16.6	9.1	2.7	17.0	9.9	6.1	5.7	6.2	66	41	72	W 2	W 2	W 2	3	6	5	0.6	a. 3^{19} p ⊠. 2^{49}–5^{39} p ztw. ◍	–
27.	26.5	22.1	24.8	5.7	8.7	4.4	1.7	10.0	5.9	5.3	6.5	4.5	77	77	73	W 4	W 4	W 4	10 ●	10	10	3.0	n, t ztw. ◍. n ≍	–
28.	24.4	20.0	17.5	2.2	5.7	2.6	0.4	7.5	4.0	4.1	3.4	3.9	77	50	70	NW 2	NW 2	NW 2	5	6	8	–		–
29.	15.0	15.1	16.8	1.0	7.1	2.8	− 3.6	8.0	2.2	4.1	3.6	4.6	80	47	80	N 4	N 2	N 2	10	8	5	0.1	⌊. 8^{30} a ✳	–
30.	19.1	19.4	20.9	2.6	5.7	1.2	− 3.3	7.0	1.9	4.3	3.1	4.7	77	45	92	W 4	W 4	W 4	10	6	5	0.3	⌊. a ztw., 5^{25-40} p ✳	–
31.	21.7	21.3	21.6	2.6	2.2	1.2	− 2.3	3.0	0.4	4.3	4.9	4.5	77	91	91	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	3.5	t ztw. ◍ ✳	–
Mittel	24.9	24.1	24.5	4.2	9.2	5.7	1.0	10.4	5.7	5.0	5.3	5.5	81	62	80				5.6	5.8	5.7	62.8		

Augsburg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	15.5	13.8	11.2	− 0.8	4.4	4.6	− **1.5**	5.2	1.9	4.2	5.7	5.3	**96**	92	84		0	0	SW 4	10	10	10	9.2	n, a ✳	✳
2.	07.0	08.0	11.2	5.3	3.6	2.3	2.3	6.3	4.3	5.3	5.1	4.3	80	87	79	SW 4	W 4	W 2	10	10	0	2.6	n, t ztw. ✳	–
3.	11.0	07.1	05.3	2.4	7.8	4.9	1.5	7.8	4.7	3.9	3.4	**3.1**	72	43	48	SW 2	SW 2	0	0	4	0	–		–
4.	02.0	**01.1**	04.1	4.6	11.1	2.8	1.8	11.9	6.9	3.7	4.2	4.8	58	43	86	SW 2	SW 4	W 2	10	10	10	0.9	5^{5} p ◍	–
5.	06.0	07.9	11.2	4.0	6.1	4.4	2.5	6.9	4.7	3.4	4.1	4.5	57	58	71	SW 4	SW 4	SW 2	10	6	10	–		–
6.	16.9	17.1	18.5	3.2	5.3	4.9	1.6	6.5	4.1	4.1	4.5	5.0	71	68	76	W 4	SW 4	W 6	4	10	10	0.2	11^{55} a–1^{25} p ◍	–
7.	15.1	18.1	20.1	7.4	5.3	2.7	2.7	7.4	5.1	5.2	5.5	5.0	67	83	89	W 8	NW 4	NW 2	10	10	10 ●	3.7	n ≍. 9^{5} a, 3^{15} p–n ztw. ◍	–
8.	16.9	15.9	13.4	2.5	4.2	8.7	2.3	8.7	5.5	5.2	5.9	**7.9**	94	**96**	95		0	NW 2	0	10 ●	10 ●	10 ●	**35.8**	n, t ◍^{2}	–
9.	13.3	14.6	15.8	9.1	9.4	7.5	2.5	9.8	6.2	6.9	7.1	7.1	80	80	91	W 4	W 2	W 2	10	10 ●	10	1.7	0^{5}–2 p ◍	–
10.	15.7	21.1	**25.5**	1.0	3.2	1.7	1.0	7.5	4.3	4.6	4.8	4.6	92	83	90	NW 2	NW 2	NW 2	10 ✻	10	10	14.9	n–10^{5} a ◍ ✳. 4^{25} p ◍	–
11.	23.8	21.3	19.5	0.8	4.7	4.4	0.4	5.2	2.8	4.3	4.7	4.9	89	73	79		0	W 2	0	10	6	10	0.5	n ✳	–
12.	16.0	15.1	16.6	4.1	5.7	1.9	1.9	5.7	3.8	5.1	6.0	4.6	84	88	88	W 4	NW 2	0	10	10 ●	10	3.7	n, t ztw. ◍	–
13.	17.1	15.5	15.5	− 0.6	4.2	1.2	− **1.5**	4.9	1.7	3.5	3.5	3.4	79	57	67		0	0	0	1	3	0	–	⌊
14.	15.4	15.0	15.4	− 0.4	6.1	3.5	− 1.3	6.2	2.5	3.5	3.8	4.0	78	54	69	E 2		0	0	2	2	0	–	⌊
15.	17.0	17.5	19.2	1.3	10.7	6.7	− 0.5	11.2	5.4	4.6	4.9	5.5	91	51	76		0	W 2	0	0	3	6	–	
16.	20.9	19.9	19.6	5.2	13.2	11.2	2.5	13.2	7.9	5.2	5.3	5.8	78	47	60	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	–		–
17.	21.9	21.4	21.0	9.8	14.4	10.6	9.5	14.4	12.0	5.9	5.8	6.9	65	48	73	W 4	W 4	W 2	9	7	9	–		–
18.	18.5	16.3	15.5	8.0	18.5	13.8	6.3	19.4	**12.9**	5.3	4.7	5.0	65	**30**	43	SW 2	W 2		6	8	0	–		–
19.	15.4	16.0	17.7	7.0	17.0	11.7	5.3	17.2	11.3	5.1	5.6	6.9	68	40	68		0	NW 2	0	9	8	0	–	
20.	20.7	20.0	19.6	6.6	15.8	11.7	4.9	16.2	10.6	5.8	6.6	7.4	80	49	72		0	NE 2	0	0	3	0	–	
21.	19.4	18.5	19.0	4.0	17.1	12.5	3.4	18.0	10.7	5.3	6.5	6.8	87	46	63		0	NE 2	0	1	0	0	–	
22.	20.8	20.6	21.0	6.6	18.3	12.6	4.1	**19.8**	12.0	5.1	5.1	6.3	69	33	58		0	NW 2	0	0	2	0	–	
23.	21.8	20.7	20.2	8.0	19.0	12.0	4.9	19.0	12.0	5.5	5.5	6.7	68	34	65		0	9	0	3	8	0	–	
24.	19.6	17.4	16.6	6.2	18.0	13.6	3.5	18.8	11.2	5.6	5.5	5.8	79	36	50	0	E 2	0	0	0	0	–		
25.	17.6	15.8	15.8	11.1	18.0	10.9	5.7	18.0	11.9	6.2	5.6	6.1	63	37	63		0	0	0	9	2	0	6.3	4^{45}–6^{47} a, 7^{0-15} a ◍. 4^{45} a ⊠	–
26.	15.2	15.1	17.0	8.4	12.0	8.5	5.3	15.1	10.2	5.7	6.5	5.8	68	63	70		0	W 2	0	9	10 ●	6	0.2	2 p, 4 p ◍	–
27.	16.9	12.4	17.3	5.3	9.6	3.2	2.5	9.6	6.1	5.1	5.6	3.7	76	62	64	NW 4	W 6	W 4	10 ●	7	4	3.5	n, t ztw. ◍	–
28.	15.3	11.5	07.8	2.3	2.8	1.7	0.5	4.2	2.4	3.7	4.5	4.7	67	79	91	W 2	W 2	0	10	10	10	1.4	10^{25} a–1^{25} p ztw. ✳	–
29.	05.0	06.5	08.2	1.1	4.1	1.5	0.3	4.9	2.6	4.1	4.5	4.5	83	74	89		0	NW 2	0	10 ✻	9	8	3.7	n, a ✳	✳
30.	10.1	10.3	12.2	0.6	4.9	1.6	0.3	5.3	2.8	4.4	3.2	4.6	92	50	89	NW 2	NW 4	0	4	7	10	0.2	0^{15} p, 4 p ✳	–
31.	13.4	13.0	14.4	1.7	1.5	0.1	− 0.5	3.4	**1.5**	3.8	4.6	4.4	73	91	**96**		0	NW 2	0	10	10 ✻	10	2.3	n, 11^{50} a–5 p ✳	✳
Mittel	15.5	15.0	15.7	4.4	9.6	6.4	2.4	10.6	6.5	4.8	5.1	5.3	76	61	74					6.7	6.9	5.6	90.8	

München (Centralstation).

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	13.5	11.8	09.6	− 0.8	3.9	4.5	− **2.7**	4.8	1.1	4.2	5.5	5.4	98	90	87	0	W 2	SW 3	10	10	10	7.5	n-11⁵a ⚹. 8a ≡. o⁰-1³²p, 5-6¹⁰p	✳
2.	05.4	06.0	09.4	6.1	2.8	1.9	1.3	7.3	4.3	4.8	5.2	4.5	69	93	85	SW 6	W 3	W 2	10	10	2	1.8	o⁵⁰-2 p ◎⁰ dann bis 2³⁰p △⚹ [◎	–
3.	09.6	05.3	03.6	2.1	7.5	3.5	0.4	7.8	4.1	3.9	3.1	3.8	74	40	65	S 1	SE 1	0	2	1	0	–	a ≡⁰	–
4.	01.1	699.3	03.1	4.0	12.5	3.1	1.1	13.1	7.1	4.1	4.1	5.0	67	39	88	SW 1	SW 3	SW 1	10	10	10 ●	0.1	a ≡. 7¹⁰–8 p ◎	–
5.	04.8	06.5	09.5	3.3	6.2	3.9	1.6	6.8	4.2	3.9	4.3	4.9	68	60	80	SW 3	W 5	W 3	10	9	10	1.7	n ◎. a Dunst. 8⁴⁰–⁵⁰ a ⚹⁰	–
6.	15.3	15.1	16.6	3.8	7.3	4.6	1.5	8.2	4.9	5.0	4.7	5.4	83	62	86	W 3	SW 8	SW 5	9	9	0	–	a ≡⁰. 1³⁰p ◎⁰ [◎⚹. o³⁰-8p ◎	–
7.	12.6	16.3	17.9	7.9	3.9	1.6	1.1	8.7	4.9	5.6	5.9	5.2	71	97	100	SW 10	NW 3	W 3	10	10 ●	10⚹	13.7	n,a ≡. 10⁴⁰. 11¹⁵a ◎△. 11¹⁵a-o³⁰p	–
8.	14.8	14.0	11.3	2.1	3.0	7.9	0.4	8.5	4.5	5.3	5.5	7.6	100	96	96	0	o	SW 6	10 ●	10 ●	10 ●	**53.6**	von 8 p an ◎⚹. a–n ◎	✳
9.	10.8	12.0	13.4	9.3	9.0	7.5	7.0	9.6	8.3	**7.8**	**7.8**	7.2	89	92	93	SW 6	SW 6	W 2	10	10 ●	9	7.3	n, 9³⁰ a–6 p ◎. 7⁴⁰ a ◎⁰	–
10.	13.3	18.4	**23.2**	1.1	2.3	0.9	0.4	3.6	2.0	5.0	5.2	4.5	100	96	92	NW 2	NW 1	0	10⚹	10⚹	10⚹	21.9	n ◎. 7¹²a–o p, 5¹⁰p–n ⚹⁰. o–5¹⁰p	–
11.	21.4	19.2	17.9	− 0.5	5.1	3.7	− 1.4	5.6	2.1	4.4	4.9	5.1	100	74	84	0	W 1	SW 1	9	9	8	0.1	7–8 a ≡² [◎⚹	–
12.	14.0	12.6	14.4	4.1	7.3	1.5	0.9	7.5	4.2	5.0	6.2	5.0	82	82	98	SW 6	SW 5	W 2	10	10	10⚹	4.7	n–7⁴⁰a, 8²³–9 a, t ztw. ◎. a Dunst.	–
13.	14.9	13.4	13.3	0.9	4.1	1.5	− 1.4	5.2	1.9	3.4	**3.0**	3.4	68	49	67	NW 1	NW 2	NE 1	1	2	7	–	a ⌴ ≡⁰ [2⁵⁵ p–n ◎⚹	–
14.	13.6	13.0	13.4	0.0	5.6	2.7	− 1.5	6.4	2.5	3.7	3.5	3.8	79	52	66	NE 2	NE 2	NE 1	6	2	0	–	a ≡⁰	–
15.	15.2	15.4	17.0	3.3	10.7	6.1	− 1.4	11.9	5.3	4.8	5.8	6.6	83	61	95	SW 1	W 3	SW 1	9	3	2	1.0	a ⌴ ≡⁰. 7¹³–³⁵ p ◎	–
16.	19.0	18.3	17.8	5.7	13.4	10.3	2.5	13.9	8.2	5.5	5.7	6.4	80	50	68	SW 1	W 5	SW 2	10	10	8	–	a ≡⁰	–
17.	19.9	19.2	18.9	10.4	14.6	11.2	8.6	14.9	**11.8**	5.9	5.5	6.6	63	45	67	SW 5	W 5	0	9	7	5	–	a Dunst	–
18.	16.6	14.3	13.6	9.5	18.7	13.3	4.3	**19.2**	**11.8**	5.7	5.2	6.0	64	33	52	SW 2	SW 3	E 1	5	5	0	–	a ≡⁰. 8 p ☿	–
19.	13.3	13.4	15.1	7.6	17.0	12.1	3.7	18.1	10.9	5.4	6.8	6.9	69	34	66	0	SE 2	NE 2	10	2	0	–	a ≡	–
20.	18.1	17.7	17.3	6.7	14.5	11.1	3.5	15.4	9.5	5.9	6.7	7.5	82	54	75	SW 1	0	0	9	2	0	–	a Ω ≡	–
21.	17.2	16.2	16.7	7.7	17.0	12.5	2.6	18.1	10.4	6.5	5.7	6.7	83	40	62	0	NE 1	E 1	2	1	0	–	a Ω ≡	–
22.	18.6	18.2	18.8	9.7	17.1	13.6	4.4	18.1	11.3	4.8	5.1	5.8	53	36	50	SW 2	NE 2	NE 1	0	1	0	–	a Ω ≡⁰	–
23.	19.7	18.2	17.8	9.9	18.0	12.7	4.5	18.6	11.6	5.3	5.1	5.3	58	34	48	SW 2	NE 2	0	1	2	0	–	a ≡⁰	–
24.	17.3	15.1	14.4	8.4	18.0	12.8	3.3	18.8	11.1	4.1	4.6	5.7	51	**31**	52	S 2	NE 2	E 1	0	1	0	–	a Ω ≡⁰	–
25.	14.8	13.5	13.4	13.1	17.6	12.3	5.0	18.3	11.7	4.8	5.0	5.9	43	34	55	S 1	NW 2	0	2	6	1	–	7³⁵ a, 2³⁷ p ◎⁰. a, 8 p Dunst	–
26.	13.2	12.9	14.7	9.7	13.5	8.7	4.4	16.4	10.4	4.8	6.0	5.4	54	52	64	0	W 3	SW 4	4	10	8	–	a ≡⁰. 1³⁰–⁵⁰ p, 4⁴⁷ p ztw. ◎⁰	–
27.	15.4	11.3	14.8	4.4	9.7	3.1	1.9	10.9	6.4	5.6	5.2	3.9	90	58	67	SW 5	SW 8	SW 5	10 ●	10	1	0.6	a Dunst. 6²⁰–⁵⁷a, 7⁵⁵–8¹⁰a, p ztw. ◎⁰	–
28.	13.3	09.8	06.4	1.6	1.8	1.1	− 1.2	5.2	2.0	3.5	4.7	4.6	67	90	92	W 3	NW 1	0	9	8	10⚹	3.6	a ≡⁰. 11⁵⁵a ⚹⁰. 1⁷–⁵⁰p, 3¹⁰–⁵⁰p *)	–
29.	03.3	04.3	06.0	− 0.4	2.7	1.3	− 2.6	4.1	**0.8**	4.4	4.7	4.7	98	84	92	0	W 3	W 2	10⚹	9	10	6.3	n–1³⁵ p, 5⁷–⁴⁷ p ⚹. a ≡	✳
30.	08.0	08.0	10.0	1.1	5.2	0.9	− 1.3	5.8	2.3	4.2	3.6	4.4	85	54	89	NW 2	W 3	W 2	8	8	9⚹	1.0	a ≡. 8¹⁰–²⁵a, 10⁴⁰–⁵⁵a, 11³⁵–⁴⁵a, **)	✳
31.	11.1	10.8	12.0	0.8	1.4	− 0.3	− 1.0	3.8	1.4	4.2	4.7	4.4	87	93	98	W 3	W 4	W 2	10⚹	10⚹	9⚹	3.5	a ≡⁰. 6¹⁷a, 7⁷-8⁵a, 8 p ⚹⁰. 10⁵⁷a-	✳
Mittel	13.5	12.9	13.6	4.9	9.4	6.2	1.6	10.8	6.2	4.9	5.1	5.4	76	62	77				7.3	6.7	5.1	128.4	*)⚹△. 2p Dunst. 7¹⁰p-n⚹ [6⁴²p **) 3⁷–¹⁰p, 6²⁷–³²p, 7⁵⁵p-n ⚹⁰ [⚹	

München (Sternwarte Bogenhausen).

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	13.1	11.2	09.1	− 1.7	2.8	3.9	− **3.0**	4.5	**0.8**	4.0	5.6	5.6	100	100	92	SE 4	SW 4	SW 4	10⚹	10	10	7.5	n, a ⚹	✳
2.	05.2	05.2	09.0	5.1	2.7	1.6	0.9	6.9	3.9	4.0	5.6	4.5	75	100	88	SW 5	SW 5	SW 4	10	10⚹	1	1.5	t ztw. ◎⚹	–
3.	09.2	04.9	03.0	1.2	7.2	2.1	0.8	7.6	4.2	4.3	3.3	3.7	85	43	69	S 3	E 6	SW 2	0	2	1	–	t Dunst	–
4.	01.0	698.7	02.8	3.1	10.9	2.6	0.0	11.7	5.9	4.3	4.2	5.0	75	43	91	S 3	SW 3	W 4	10	10	10 ●	0.2	p ◎	–
5.	04.4	05.8	09.0	3.0	5.4	3.8	1.0	6.4	3.7	4.2	3.9	4.4	74	59	73	SW 5	SW 6	W 5	10	10	10	1.9	n ◎	–
6.	14.6	14.5	16.2	3.3	6.6	4.4	1.6	7.3	4.5	4.5	4.2	4.7	78	58	76	SW 5	SW 7	SW 7	6	10	0	–		–
7.	12.0	15.8	17.3	7.4	2.9	1.2	1.0	8.4	4.7	5.0	5.6	5.0	65	100	100	SW 9	SW 5	SW 5	10	10 ●	10⚹	16.5	n ≡. t ◎ ⚹	–
8.	14.2	13.2	10.6	1.2	2.2	7.2	0.4	7.6	4.0	5.0	5.4	7.6	100	100	100	SE 1	o	W 8	10 ●	10 ●	10 ●	**55.7**	n, t ◎²	✳
9.	10.0	11.3	12.9	8.6	8.0	7.2	6.8	9.1	8.0	7.0	**7.7**	6.9	84	96	91	SW 8	SW 6	SW 5	10	10 ●	10	6.7	n, t ztw. ◎ ≡	–
10.	12.7	17.8	**22.7**	0.4	1.2	0.2	0.0	7.2	3.6	4.7	5.0	4.7	100	100	100	NW 4	SW 3	o	10⚹	10 ●	10	23.6	n, t ztw. ◎ ⚹	–
11.	20.8	18.5	17.3	− 1.4	4.5	3.7	− 2.3	4.9	1.3	4.1	4.8	4.8	100	76	80	E 1	SW 3	SW 3	0	9	9	0.4	n ◎. a Boden ≡	–
12.	13.6	11.9	13.9	3.2	7.0	1.0	0.5	7.2	3.9	5.2	5.8	4.9	90	77	100	SW 6	SW 7	SW 3	10	10	10 ●	4.6	n, t ztw. ◎	–
13.	14.4	12.7	12.9	− 0.6	3.4	0.6	− 1.8	4.7	1.5	3.7	**2.8**	3.6	85	49	75	SW 4	SW 4	SE 3	0	2	9	0.2	a ⌴ Dunst	–
14.	13.1	12.4	12.9	− 1.0	5.4	1.2	− 1.9	6.2	2.2	3.9	3.7	4.1	92	55	82	SE 3	SE 3	SE 3	6	2	0	–		–
15.	14.7	15.0	16.4	1.8	9.6	5.2	− 2.0	10.8	4.4	4.8	5.5	5.5	91	61	83	W 3	SW 5	SW 2	8	6	3	0.8	a ⌴⁰. p ◎⁰	–
16.	18.5	17.8	17.3	4.8	12.6	9.8	1.5	13.1	7.3	5.4	4.8	5.8	84	44	64	SW 3	W 6	SW 3	10	10	10	–		–
17.	19.3	18.7	18.6	9.5	14.2	9.4	9.0	14.3	**11.7**	6.1	5.6	6.9	69	46	79	W 5	W 6	SE 2	9	8	7	–		–
18.	16.2	13.8	13.1	6.8	17.4	11.2	3.1	**18.5**	10.8	5.7	6.0	6.2	77	41	62	SE 3	SW 2	E 2	5	8	0	–		–
19.	12.9	12.9	14.5	5.4	16.4	10.7	3.0	17.6	10.3	5.3	4.5	6.7	78	**32**	71	SE 3	SE 3	SE 2	9	6	2	–		–
20.	17.7	17.2	16.9	5.6	13.8	9.3	4.0	14.9	9.5	6.1	7.0	7.6	89	59	88	SW 3	SE 2	S 1	9	3	0	–	a Ω⁰ ≡⁰	–
21.	16.8	15.7	16.2	4.6	16.6	11.2	1.5	17.7	9.6	5.7	5.8	6.7	90	41	67	S 2	o	E 3	0	1	0	–	a ⌴ ≡⁰	–
22.	18.3	17.8	18.2	7.4	17.0	10.7	2.5	17.4	10.0	5.0	4.8	6.3	65	33	65	SW 4	SE 2	E 1	0	1	0	–	a Ω Dunst	–
23.	19.2	17.7	17.4	8.4	16.8	9.6	3.6	17.2	10.4	5.1	4.9	6.3	62	34	70	SW 4	SE 1	o	2	5	0	–		–
24.	16.9	14.5	14.1	5.8	17.3	10.0	1.8	18.2	10.0	5.5	5.1	6.2	81	35	68	SE 2	SE 2	NE 2	0	0	0	–	a ⌴⁰	–
25.	14.4	13.0	13.1	12.3	16.8	9.6	4.6	17.9	11.3	6.0	4.8	6.5	56	33	73	SW 2	SW 2	E 1	6	8	0	–		–
26.	12.8	12.3	14.2	8.6	12.8	8.4	4.5	15.7	10.1	5.2	5.9	5.4	63	54	66	SW 2	SW 3	SW 6	2	10	9	–	a Ω⁰ Dunst	–
27.	15.0	10.4	14.3	4.8	9.5	3.1	2.8	10.7	6.8	5.2	5.4	3.6	81	61	62	SW 5	W 7	SW 7	10 ●	10	2	0.5	n, t ztw. ◎⁰	–
28.	12.9	09.2	05.9	1.6	1.0	0.7	0.0	4.7	2.4	3.8	4.9	4.8	75	100	100	W 5	o	o	9	8	10⚹	2.6	p ⚹	–
29.	03.0	03.8	05.6	− 1.0	1.8	1.1	− 2.3	4.0	0.9	4.3	4.0	5.0	100	77	100	E 4	W 4	W 3	10⚹	10	10⚹	5.2	n, t ztw. ⚹	✳
30.	07.3	07.5	09.3	0.6	4.4	0.8	− 0.5	5.0	2.3	4.3	3.2	4.4	90	51	90	W 4	SW 5	W 5	5	S	10⚹	0.8	n, t ztw. ⚹	✳
31.	10.6	09.9	11.4	0.6	0.6	− 0.8	− 0.9	3.1	1.1	4.6	4.8	4.3	96	100	100	W 5	SW 6	SW 5	10⚹	1C⚹	10⚹	3.0	n, t ztw. ⚹	✳
Mittel	13.1	12.3	13.1	3.9	8.7	5.2	1.3	10.3	5.8	4.9	5.0	5.4	82	63	81				6.7	7.3	5.6	131.7		

Hohenpeissenberg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	72.7	72.0	70.4	− 0.4	1.1	1.5	− 1.6	2.3	0.4	4.5	5.0	5.1	100	100	100	SW 10	W 8	SW 8	10≈*	10≈●	10 ≈	10.2	n, t ≋ ≡. n−0^{10}p ◍ ztw. ✢. *)	
2.	66.9	66.7	69.2	2.5	2.5	− 1.7	− 1.7	3.8	1.1	4.6	5.1	4.0	81	92	100	SW 10	W 10	SW 10	10	10 ●	7	1.6	n, t ≋. n, 1^{45}−2 p ◍ dann −7^{50}p	
3.	69.5	66.6	65.1	− 0.7	3.4	2.0	− 1.8	4.9	1.6	2.8	2.9	2.7	64	50	51	SW 4	E 2	NW 4	1	3	2	–	[◍ ≡	
4.	62.9	**61.5**	63.2	4.8	8.8	− 0.6	− 0.6	9.9	4.7	**2.1**	2.9	4.4	35	33	100	S 7	SW 5	SW 6	10	10	10 *	1.1	5^{10} p ◍ dann ✳	
5.	65.0	67.0	69.4	− 0.6	1.3	0.6	− 1.0	2.4	0.7	3.3	3.8	4.2	75	72	90	SW 8	SW 8	SW 8	10	10	10	1.0	n, t ≋. n ✢. 11^{15} a−n ztw. ◍	
6.	74.2	74.9	75.8	− 1.1	3.3	1.9	− 1.5	4.0	1.3	4.2	3.5	4.5	100	58	85	SW 8	SW 10	SW 10	6	10	2	0.4	n, t ≋. n, a ✢	
7.	73.0	75.0	77.0	3.1	4.9	0.4	0.3	6.0	3.2	4.6	5.2	4.7	80	79	100	SW 10	SW 10	W 9	10	10	10 *	0.4	n, t ≋. 10a, 1^{30}p, 3^{35}p ◍ dann	
8.	74.0	73.8	72.5	1.9	3.9	4.8	0.1	5.2	2.7	5.3	6.1	6.3	100	100	98	W 10	SW 10	SW 10	10●*	10●●	10 ●	10.1	n, t ≋ ◍ ✳. a ztw. ≡	[−n ✳
9.	72.3	72.9	74.0	5.1	5.1	4.6	4.6	5.7	5.2	**6.6**	**6.6**	6.3	100	100	100	SW 8	SW 8	NW 4	10 ●	10≈●	10≈●	20.0	n, t ◍ ≡	
10.	72.6	77.4	**81.5**	− 0.7	− 0.8	− 1.3	− 1.6	5.2	1.8	4.4	4.3	4.2	100	100	100	NW 4	N 4	NW 4	10≈*	10≈*	10≈*	**26.1**	n ◍ ✳ ≡. t ✳ ≡	
11.	79.8	78.4	77.4	− 2.0	1.5	0.2	− 3.1	4.0	0.5	3.9	4.5	4.7	98	88	100	SE 2	W 2	SW 4	0	9	4	2.7	n ✳ ≡ [8 a Thal ≡]	
12.	74.4	72.6	73.5	1.2	3.9	− 1.7	− 1.9	5.1	1.6	4.2	5.3	4.0	83	86	100	SW 6	SW 8	NW 6	10 *	10	10≈*	1.5	n ✳. t ztw. ◍ ✳. 8 p ≡	
13.	73.6	72.5	72.2	− 2.7	0.4	− 0.3	− 3.8	2.0	− 0.9	3.1	4.3	3.5	82	91	77	W 1	W 2	E 2	9	9	10	3.6	n ✳ ≡	
14.	72.1	72.2	72.6	− 0.6	4.3	1.3	− 2.9	4.9	1.0	3.5	4.2	3.8	79	66	72	E 1	E 2	E 2	8	7	3	–	[n Thal ≡]	
15.	74.6	75.6	77.1	2.0	7.6	5.9	− 0.7	9.1	4.2	4.3	4.6	5.3	79	59	76	SW 3	SW 6	SW 5	3	7	4	–		
16.	78.7	78.7	78.1	5.9	9.5	8.4	4.5	10.3	7.4	5.1	4.4	4.1	72	50	52	SW 6	NW 6	SW 7	10	10	4	–		
17.	80.1	79.5	79.3	7.0	10.7	7.5	6.5	11.7	9.1	5.4	5.2	5.9	72	55	75	W 6	W 6	SE 4	9	8	4	–		
18.	77.1	75.4	74.6	9.3	15.1	11.3	6.8	**15.6**	11.2	4.5	4.6	3.9	52	35	39	SW 4	N 4	NE 6	5	6	0	–		
19.	73.8	74.4	75.9	9.3	13.9	9.7	8.2	14.2	11.2	4.0	4.3	6.2	47	36	68	SE 2	NE 4	N 4	8	8	0	–		
20.	78.4	78.2	77.9	6.0	11.1	9.2	5.0	11.5	8.3	5.9	6.3	6.1	85	64	70	NE 4	NE 5	E 4	9	7	5	–	[n Thal ⌙]. ≼	
21.	77.4	77.0	77.5	8.6	14.1	11.7	7.0	14.9	11.0	4.2	5.0	5.0	52	42	48	SW 2	SE 2	NE 4	7	3	0	–	[n Thal ⌙]	
22.	79.0	79.0	79.4	9.3	13.8	11.1	7.9	14.2	11.1	3.2	3.9	4.6	37	33	46	W 2	NE 4	NW 6	0	2	2	–		
23.	80.1	79.2	78.7	8.6	13.8	10.7	8.0	15.1	11.6	3.9	4.9	4.6	48	43	47	SW 3	SE 1	NE 4	6	6	0	–		
24.	77.6	76.2	75.5	9.8	14.3	11.8	7.8	14.9	11.4	4.5	3.8	4.3	50	**32**	41	NE 2	E 2	SE 2	0	1	1	–	[n Thal ⌙]. 8 a Dunst	
25.	75.9	74.7	74.5	9.4	13.9	10.0	9.0	15.4	**12.2**	4.5	3.8	4.3	52	**32**	46	NE 2	W 2	NE 5	2	4	5	–		
26.	73.9	74.0	75.0	8.5	8.5	4.5	4.0	12.1	8.1	3.7	5.9	5.0	45	71	77	SW 3	W 7	SW 8	5	10	10	–	4^{30} p ◍^{0}. 6^{15} p ◠	
27.	74.9	71.2	74.9	0.9	7.0	− 0.6	− 1.1	7.4	3.2	4.4	4.7	3.8	88	63	87	SW 8	SW 8	SW 6	9	7	6	2.7	n △ ✳ ≋. 3p ◍. 4^{30}p △. 5p ✳.	
28.	72.7	69.4	66.6	− 1.3	− 0.4	− 1.9	− 2.6	2.3	− 0.2	3.6	3.9	4.0	86	86	100	W 5	SW 6	W 6	10	10	10≈*	1.1	n, t △ ✳. t ≡	[6^{25} p ≡
29.	63.5	64.8	66.4	− 1.8	− 1.0	− 2.1	− 3.0	0.5	− 1.3	4.0	4.1	3.9	100	96	100	W 6	SW 5	NW 4	10	10 *	10≈*	3.3	n, t ✳. p ztw. ≡	
30.	67.4	68.4	69.9	− 2.4	− 1.1	− 2.9	− 3.0	2.0	− 0.5	3.8	3.9	3.7	100	93	100	NW 3	W 4	W 5	10 ≈	9 *	10 *	2.2	n, t ≡ ✳	
31.	71.1	70.8	71.4	− 2.5	− 1.9	− 3.8	− **3.9**	0.3	− **1.8**	3.8	4.0	3.4	100	100	100	NW 4	NW 6	NW 6	10≈*	10≈*	10≈*	7.1	n, t ≡ ✳	
Mittel	73.5	73.2	73.8	3.1	6.2	3.6	1.4	7.6	4.5	4.2	4.6	4.5	76	68	79				7.3	7.9	6.1	95.1	*) p−4^{5} p ◍.	

Wendelstein.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	13.2	12.7	11.8	− 4.0	− 2.8	− 2.6	− 9.1	− 1.7	− 5.4	3.4	3.7	3.8	100	100	100	NE 8	NE 7	NE 6	10≈*	10 ≈	10 ≈	2.7	n, t ≋ ≡ ztw. ✳	
2.	08.5	07.6	10.0	− 2.8	− 2.8	− 6.2	− 7.6	− 1.5	− 4.5	3.7	3.7	2.8	100	100	100	NW 3	W 5	NW 9	10 ≈	10≈*	10≈*	2.7	t ≡. von 10 a an ✳. 8 p ≋	
3.	10.8	07.9	07.1	− 6.8	− 3.1	− 2.3	− 9.7	− 2.3	− 6.0	2.3	2.4	2.5	86	64	64	0	SE 6	SW 4	2	1	3	0.4	n ✳	
4.	05.9	**03.8**	05.3	− 2.0	1.2	− 3.2	− 5.0	1.2	− 1.9	2.4	4.3	3.6	61	84	100	S 3	W 3	W 1	9	10	10 ≈	–	8 p ≡^{2}	
5.	06.7	08.2	11.6	− 5.8	− 5.1	− 5.1	− 7.2	− 2.1	− 4.6	2.9	3.1	2.9	100	100	92	W 1	0	W 8	10≈*	10	6	3.9	n, a ✳ ≡. t ztw. ✳	
6.	14.9	16.1	17.6	− 6.4	− 3.0	− 3.2	− 8.0	− 1.3	− 4.6	2.8	3.2	3.6	100	86	100	W 5	W 1	NW 6	10≈*	7	4	1.0	n, t ztw. ✳. a ≡	
7.	14.7	15.8	16.8	− 0.2	− 0.5	− 3.0	− 4.9	− 0.2	− 2.5	3.3	4.1	3.7	73	91	100	SW 9	SW 9	NW 9	10	10	10≈*	1.0	n, t ≋. p ztw. ✳. 8 p ≡	
8.	14.6	14.6	14.4	− 1.6	− 0.5	0.8	− 3.5	1.0	− 1.2	4.1	4.4	4.9	100	100	100	NW 9	SW 8	SW 10	10≈*	10 ≈	10≈●	4.3	n, t ≋ ≡. a ✳. 8 p ◍	
9.	12.8	13.4	14.9	0.1	− 0.1	− 1.3	− 2.8	1.3	− 0.7	4.6	4.6	4.2	100	100	100	SW 9	SW 9	NE 9	10≈●	10≈●*	10≈*	35.4	n, t ≋ ◍ ✳ ≡	
10.	12.8	16.8	21.3	− 4.6	− 6.6	− 7.7	− 9.0	− 0.3	− 4.6	3.2	2.8	2.5	100	100	100	N 8	NW 6	W 2	10≈*	10≈*	10≈*	**49.2**	n, a ≋. t ✳ ≡	
11.	19.8	18.5	17.9	− 7.7	− 5.4	− 5.0	− 9.1	− 4.0	− 6.5	1.9	2.7	2.5	78	89	81	0	W 6	W 8	0	8	4	4.2	n ✳. p ztw. ≋	
12.	15.5	14.3	13.8	− 3.0	− 1.0	− 5.3	− 7.1	− 0.3	− 3.7	2.9	4.3	3.0	80	100	100	W 7	NW 8	N 8	10	10≈*	10≈*	16.2	n, t ≋. p ✳ ≡	
13.	13.5	13.1	12.9	− 7.8	− 8.4	− 7.2	−10.0	− 3.7	− 6.8	2.3	**1.2**	2.0	94	53	79	W 1	NW 4	NW 1	10 ≈	10	10	–	a ≡	
14.	12.6	13.3	14.1	− 5.6	− 2.0	− 3.2	−10.0	0.0	− 5.0	2.1	3.5	3.0	71	89	81	W 1	W 1	W 3	8	9	2	–	p ztw. ≡	
15.	16.1	17.7	18.8	− 2.4	0.4	0.2	− 5.2	0.8	− 2.2	3.8	3.5	4.0	100	74	86	NW 3	SW 4	SW 3	10 ≈	8	4	–	a ≡	
16.	21.7	20.8	20.4	− 0.4	3.2	2.8	− 2.2	5.1	1.5	4.1	3.2	2.8	91	56	49	SW 2	SW 2	SW 2	3	7	9	–		
17.	20.8	21.8	21.7	1.2	4.4	2.4	− 1.2	6.0	2.4	4.3	4.5	4.5	85	73	82	SW 7	SW 1	S 1	10	6	2	2.1	t ztw. ✳	
18.	20.4	19.6	18.2	4.0	8.0	5.4	0.0	9.0	4.5	3.4	3.7	3.3	55	46	49	SW 1	0	0	3	4	2	–		
19.	16.9	17.7	18.7	5.6	7.2	4.1	1.9	8.3	5.1	3.3	3.7	4.4	49	48	72	NE 2	0	SW 5	8	4	2	–		
20.	20.1	20.6	20.5	3.3	5.8	4.0	1.0	7.1	4.1	3.4	**5.4**	4.5	58	79	73	S 2	SE 3	E 6	9	4	1	–	S p ⌀	
21.	20.1	20.5	20.8	4.3	7.6	5.3	1.2	9.0	5.1	3.5	4.9	5.3	55	62	80	0	SW 4	S 1	1	3	0	–		
22.	21.5	21.8	**22.5**	5.3	7.9	5.7	1.4	9.2	5.3	3.0	3.2	2.6	46	40	37	SE 2	SW 2	E 3	0	2	1	–		
23.	**22.5**	21.9	21.5	7.3	5.9	5.2	1.9	10.6	6.3	2.3	3.8	3.4	37	54	51	E 2	SW 1	E 5	2	3	0	–	[Thal ⌙]	
24.	20.2	19.5	18.8	4.7	8.4	5.8	2.0	**12.7**	**7.4**	3.0	3.0	3.7	47	**36**	54	E 1	SE 2	E 3	0	1	1	–		
25.	18.6	17.8	17.7	4.1	7.7	4.8	1.1	10.0	5.6	4.0	4.6	4.0	66	59	62	SW 4	SW 1	W 2	1	6	2	–		
26.	16.5	15.9	16.3	3.2	2.4	− 1.5	− 3.4	9.0	2.8	5.2	4.9	4.1	90	90	100	0	W 5	W 7	4	10	10 ≈	1.4	p ztw. ◍. 8 p ≋ ≡	
27.	16.3	13.8	13.9	− 5.4	− 1.3	− 6.9	− 8.3	0.0	− 4.1	2.1	3.5	2.7	70	84	100	NW 3	W 4	NW 9	10≈*	10≈*	10≈*	1.7	n, t ✳ ≡ ztw. ≋	
28.	13.0	10.5	07.2	− 8.2	− 6.9	− 7.6	− 9.8	− 3.3	− 6.5	2.4	2.4	2.2	100	90	89	NW 4	W 6	0	10 ≈	10≈*	4	2.1	n, p ztw. ≋ ✳. t ztw. ≡	
29.	04.1	05.1	06.2	− 7.0	− 6.8	− 6.9	− 9.2	− 6.0	− 7.6	2.7	2.7	2.7	100	100	100	NW 5	W 2	W 1	10 ≈	10≈*	10≈*	2.9	t ≡ ztw. ✳	
30.	07.6	08.4	09.7	− 7.6	− 7.6	− 8.0	− 9.5	− 3.7	− 6.6	2.5	2.5	2.5	100	100	100	NW 1	NW 4	W 3	10 ≈	10≈*	10≈*	15.6	n, t ≡ ztw. ✳	
31.	10.4	10.0	10.4	− 8.5	− 7.5	− **8.8**	−**10.2**	− 6.0	− **8.1**	2.3	2.5	2.3	100	100	100	NW 4	N 5	N 6	10≈*	10≈*	10≈*	2.9	n ≋ ✳. t ≡ ztw. ✳	
Mittel	14.9	14.8	15.3	− 1.8	0.0	− 1.6	− 4.9	2.1	− 1.4	3.1	3.5	3.4	80	79	83				7.1	7.6	6.0	149.7		

Januar. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Schweinfurt	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen
1.	**12.7**	–	1.1	–	–	0.2	–	–	0.4	0.2	–	–	–	–	0.9	2.3	–	–	0.1	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.1	–	0.3
4.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.1	–	–	1.1	1.0	1.2	0.6	0.6	–	0.1	–	–	–
5.	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	0.2	–	–	–	0.2	0.8	0.4	0.1	0.5	0.1	0.7	–	–	0.3	0.9	0.8	1.1	0.8	–	–	0.2	0.7	0.3
9.	2.5	0.3	0.6	0.5	0.1	0.4	0.1	–	0.7	1.0	0.4	2.1	6.3	3.2	0.8	3.3	2.2	4.8	2.5	–	–	–	–	–
10.	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	0.2	–	–	–	0.1	0.3	0.1	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
12.	–	0.1	–	–	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	–	–	–	–	–	–	0.3	0.3	0.1	–	–	0.1	–	–
13.	–	0.4	–	–	0.1	2.3	1.6	0.4	0.3	1.3	0.1	0.9	6.5	–	0.1	–	0.6	1.0	1.4	0.2	0.2	0.4	0.3	1.3
14.	2.0	**5.6**	**5.6**	**6.1**	6.0	**14.1**	**9.2**	**10.3**	**7.7**	**12.6**	**9.9**	1.0	4.0	6.7	2.4	6.8	5.3	5.6	2.8	4.1	4.8	4.9	1.9	6.8
15.	8.9	0.6	–	0.9	–	2.0	2.7	2.0	1.5	2.2	0.1	2.6	3.5	2.6	2.5	4.0	1.9	1.9	2.4	3.5	3.7	0.6	**9.2**	1.7
16.	8.8	1.3	–	–	0.8	2.5	2.5	2.5	3.3	1.6	0.8	2.7	**17.4**	3.1	0.8	4.7	3.0	4.2	4.5	0.5	–	3.2	2.6	8.7
17.	5.4	0.5	–	–	0.4	1.8	1.7	1.0	1.5	1.8	1.1	9.1	5.0	**11.7**	5.7	**6.9**	4.7	5.9	6.0	**6.9**	3.0	1.7	6.6	**10.7**
18.	0.1	–	0.8	–	–	–	–	–	0.1	0.1	–	3.3	7.0	1.7	**6.2**	6.1	5.8	5.4	4.3	0.8	0.3	1.9	–	1.2
19.	–	–	–	–	–	0.1	0.2	0.2	–	–	–	0.2	0.4	0.3	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	0.1	0.3	0.4	0.1	–	0.3	0.2	–	0.2	0.5	–	–	0.2	0.2	–	0.9	–	–	0.3
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	0.1	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	0.2	–	0.1	0.4	0.1	0.5	0.3	0.1	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	0.3	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	2.6	2.8	5.3	**12.6**	1.8	3.8	4.6	2.3	2.1	4.2	**13.5**	15.1	11.2	4.3	1.1	**8.3**	**21.5**	**12.2**	5.5	**7.5**	**5.4**	7.8	5.4
27.	1.3	2.2	–	2.4	–	4.4	1.1	1.1	1.0	0.4	–	1.3	–	0.8	2.8	6.0	1.9	2.5	0.7	–	–	0.3	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.2	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
Summe	42.7	14.2	10.9	15.2	20.2	30.6	24.2	23.1	19.3	23.9	17.0	40.9	65.4	41.6	28.8	43.2	36.7	55.6	39.4	21.5	20.5	18.8	29.6	36.7

Datum	Rothenburg a. T.	Kahl a. M.	Hof	Steinbach	Einödsbach*)	Oberstdorf	Geisalpe*)	Oberdorf b H.	Buchenberg	Kempten	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Schongau	Hohenpeissenberg	Landsberg	Augsburg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn	Schlott
1.	3.0	–	–	0.1		–		–	8.2	5.9	0.6	–	0.1	**25.5**	18.6	**14.4**	3.4	4.5	7.5	–	–	0.8	0.8	–
2.	–	–	–	0.1		–		–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	0.9	0.5		–		–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	0.8	1.2		–		–	–	–	0.4	–	–	–	1.3	2.3	–	1.8	–	–	–	0.5	–	–
5.	–	–	0.8	0.3		–		–	–	–	0.1	0.3	–	–	0.1	–	–	0.3	0.5	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	0.1		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7
7.	–	–	–	0.2		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	0.1	0.4	0.6	1.5		–		–	0.7	0.2	0.1	0.9	1.1	–	–	–	2.8	1.0	–	2.2	–	0.2	–	–
9.	–	–	2.4	2.8		30.6		17.8	3.2	1.5	0.5	2.0	1.1	12.3	11.7	14.2	8.8	3.5	2.0	4.7	2.0	0.2	1.4	0.4
10.	–	–	0.3	0.6		3.4		3.1	2.4	0.6	0.1	–	0.1	1.8	1.5	0.6	3.3	1.5	0.4	1.3	–	0.4	–	0.6
11.	–	–	–	0.2		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	0.2		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–
13.	–	0.2	0.8	1.6		–		–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.3	–	–
14.	4.6	8.7	3.0	3.7		–		–	3.0	1.5	5.8	6.0	7.3	–	–	–	1.0	–	–	4.4	3.5	3.9	–	2.1
15.	5.4	0.9	1.7	1.8		8.4		14.1	7.1	9.0	4.3	**7.1**	6.2	9.0	10.9	5.9	8.6	7.0	**10.5**	**12.2**	4.0	4.3	5.4	7.0
16.	–	3.7	11.1	10.2		22.8		20.3	6.5	5.5	4.2	4.8	3.8	9.5	12.8	9.4	6.8	9.2	5.0	4.8	2.0	2.8	1.2	3.6
17.	**10.9**	0.7	11.3	**11.3**		**36.6**		**23.4**	**17.5**	**16.5**	**8.8**	4.4	3.7	13.4	**30.4**	9.3	**9.5**	**13.3**	6.9	11.9	**7.6**	**8.9**	**12.3**	**10.5**
18.	4.0	–	6.0	5.7		–		0.4	0.8	0.5	2.6	0.7	**10.5**	7.7	0.1	0.1	–	0.9	6.0	4.2	2.7	3.2	9.1	2.6
19.	1.4	–	0.1	0.3		–		–	–	0.1	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.3	0.5
20.	–	–	0.3	0.5		–		–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.4
21.	–	–	–	–		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.1
22.	–	–	–	0.1		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	0.1	0.1		–		–	–	–	–	–	–	0.8	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–
24.	–	–	–	–		–		–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	8.1	**16.3**	**12.5**	9.3		–		–	–	–	0.2	–	0.8	–	–	–	–	–	–	0.1	1.0	–	–	3.7
27.	0.5	–	3.2	0.5		–		5.4	1.2	1.7	2.9	1.7	0.6	3.8	4.5	4.4	–	5.6	4.8	6.5	1.2	2.8	5.0	4.6
28.	–	–	–	–		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	0.2		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	0.6		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	38.0	30.9	55.9	53.7		101.8		84.5	50.6	43.4	31.0	27.9	35.5	83.8	91.9	60.6	44.2	49.6	43.6	52.4	24.5	29.1	35.5	36.8

*) Die Beobachtungen beginnen mit Februar 1896.

Januar. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Tirschenreuth	Pressath	Neunburg v. W.	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Schaufling	Mittenwald
1.	–	–	–	–	–	0.7	–	1.0	–	–	0.1	–	8.2	–	0.2	–	–	4.0	–	2.3	–	–	–	22.0
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	0.4	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	2.6	1.1	1.9	3.0	0.3	3.5	5.9	2.0	1.6	3.5	1.8	–	3.3	–	–	2.9	–	2.7	3.0	2.4	3.4	3.2	1.3
5.	–	–	–	1.2	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	1.4	0.9	–	0.2	0.2	0.2	0.1	1.3	0.8	1.4	1.4	–	–	–	–	–	0.4	1.2	0.6	0.4	1.1	1.6	0.4	1.3
9.	2.3	1.1	–	0.5	0.6	0.4	11.3	7.4	6.8	6.5	6.4	0.5	2.1	5.1	2.4	–	1.3	–	1.2	0.8	2.6	1.1	1.5	**14.4**
10.	–	–	–	0.2	–	–	0.4	0.9	0.2	–	0.4	–	1.8	0.2	1.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	1.6	–	0.3	0.8	0.3	1.6	1.0	0.6	0.8	0.7	–	–	–	–	–	0.4	–	0.3	–	1.2	0.2	0.5	–
14.	0.9	0.2	6.1	0.8	2.8	1.7	3.6	6.0	–	5.2	4.5	2.7	0.7	2.6	–	9.4	0.7	1.2	1.6	–	1.4	1.6	2.1	–
15.	1.3	–	2.5	3.1	0.8	1.3	–	0.6	5.8	0.4	0.1	–	0.5	–	0.5	3.2	0.2	–	–	–	–	0.1	0.1	4.8
16.	**7.2**	7.4	8.2	8.4	4.1	3.9	16.7	18.6	26.7	19.0	18.4	18.8	1.3	12.7	4.4	23.8	4.8	2.4	4.5	12.4	16.9	10.7	14.1	12.3
17.	6.5	**14.0**	11.0	**17.2**	4.8	5.2	**39.1**	**41.1**	**59.1**	**42.2**	**29.6**	**31.9**	21.5	**48.6**	**25.4**	15.3	**19.2**	**12.1**	**9.9**	**20.0**	**21.2**	**34.5**	**49.7**	**26.5**
18.	2.1	3.0	**11.1**	3.1	0.8	**5.3**	17.8	13.8	17.1	16.9	21.4	11.2	**25.5**	25.8	17.6	**27.9**	4.0	–	6.5	7.5	20.3	21.9	19.7	1.1
19.	0.5	0.5	–	0.2	–	0.2	–	–	–	–	–	–	13.3	–	–	–	–	–	0.6	0.4	1.4	0.2	0.3	–
20.	0.1	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.1	–	–	–	0.2	–	–	0.3	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8	–	–	–
23.	–	–	0.4	0.5	0.3	0.1	–	–	–	0.8	1.2	–	–	–	–	–	0.3	–	0.3	–	1.1	0.2	0.5	–
24.	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	6.3	9.1	–	6.5	**5.7**	3.1	8.4	5.9	5.6	2.4	2.7	0.6	–	–	0.3	10.4	2.0	–	3.4	2.4	3.7	2.9	3.8	–
27.	4.0	1.2	–	1.7	1.0	4.1	1.1	2.8	2.0	4.2	1.9	4.9	5.1	8.1	8.1	–	3.5	5.7	2.6	2.6	4.2	2.7	2.6	6.9
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–
30.	–	–	–	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.4	0.7	–	–	–	–	–	–	0.2	–	0.2	0.3	0.6	–
Summe	32.6	42.6	40.8	47.3	24.9	26.8	103.6	106.3	126.7	101.7	92.9	73.5	83.7	106.4	60.2	97.9	39.7	26.6	34.4	52.0	78.5	81.4	99.8	90.9

Datum	Partenkirchen	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Münsing	Landshut	Elsenthal	Wolfstein	Bad Kreuth	Ilirschberg	Tegernsee	Wendelstein	Bayrischzell	Geitau	Rosenheim	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden	Passau
1.	20.4	16.2	1.6	1.9	–	6.0	1.3	3.5	–	15.8	3.0	17.9	17.1	19.6	**17.4**	–	10.0	3.4	8.8	–	14.8	2.2	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	1.3	3.9	1.7	2.0	1.2	4.3	1.6	5.2	9.7	4.5	0.1	5.3	3.9	7.7	3.9	4.1	3.5	10.2	5.0	6.6	–	4.3	4.9
5.	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	7.2	–	0.3	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	3.2	0.5	0.5	–	1.4	0.3	0.1	–	–	2.1	–	0.3	–	1.0	0.9	–	0.8	–	–	–	0.5	–
9.	6.8	**17.8**	1.1	1.2	0.5	3.7	0.6	5.3	4.9	19.0	**13.8**	13.4	**20.2**	**35.1**	6.7	0.9	14.5	6.6	6.1	18.0	–	0.8	2.5
10.	0.9	1.7	–	–	–	0.4	0.1	–	–	12.8	–	1.1	12.0	1.3	1.6	0.1	2.2	1.3	–	0.4	0.2	0.1	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.2
14.	–	–	–	–	–	–	0.2	3.2	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
15.	8.1	8.0	3.7	4.2	1.7	**8.5**	1.7	–	–	24.1	3.2	9.3	0.9	9.3	9.7	2.9	14.5	10.9	14.1	0.5	–	3.3	1.1
16.	8.9	3.5	4.7	4.0	0.8	4.6	3.7	13.4	14.2	26.2	11.5	5.5	–	6.4	1.5	5.4	9.0	7.5	13.6	17.9	8.0	4.2	9.0
17.	**21.9**	8.5	5.7	6.2	**7.3**	5.7	8.7	18.4	**19.3**	**34.8**	6.5	**25.7**	2.6	22.1	15.3	**8.0**	22.0	7.4	**27.1**	**26.3**	23.1	19.0	**29.0**
18.	1.2	2.0	3.8	3.3	4.8	1.9	**11.9**	**18.7**	12.8	5.7	5.3	7.5	0.2	10.8	6.1	6.5	**49.0**	**11.7**	19.1	22.0	**25.4**	**23.6**	10.5
19.	–	–	0.1	0.1	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.2	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	0.3	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	2.1	–	–	–	0.5	–	–	–	–	0.5	0.6	0.1	1.0	0.8	0.6	–	0.3	–	–	–	0.1	0.1
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	0.5	–	1.8	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.2	3.0
27.	6.9	6.4	**5.8**	**6.8**	2.5	6.5	3.2	9.2	7.2	3.4	2.2	5.7	3.9	9.4	9.0	7.4	9.0	8.7	11.7	6.7	0.4	9.0	3.6
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3
Summe	76.4	73.3	29.0	30.6	19.3	44.9	35.2	79.1	69.6	146.3	48.2	92.0	61.2	122.7	73.2	36.8	133.7	68.8	105.5	106.4	71.9	70.0	64.3

Februar. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Schweinfurt	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.2	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	0.3	–	0.8	1.7	0.1	0.2	–	0.1	–	**0.2**	0.6	–	1.0	0.5	0.3	1.0	1.4	1.5	–	–	–	–	0.2
11.	–	0.1	–	–	–	0.3	–	–	–	–	0.1	0.2	–	–	0.7	–	0.4	0.2	0.3	–	–	–	0.6	–
12.	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	1.5	0.6	**2.5**	–	0.2	–	0.1	–	**1.2**	–	–	–	1.0	0.5	0.9	**3.1**	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–
14.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	0.1	–	–	–	0.1	0.1	0.3	–	–	0.1	**3.0**	**4.5**	2.0	1.1	1.6	1.9	**2.2**	3.3	**5.5**	0.3	**4.8**	**1.4**	1.5
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	0.5	–	–	0.1	1.7	0.1	0.8	0.6	0.3	0.1	0.1	1.0	–	1.1	1.0	0.6	0.2	0.2	0.2	0.1	0.5	–	0.3
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	0.2	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	**3.7**	1.9	1.4	0.2	–	–	–	–	–	–
28.	1.8	0.1	1.0	0.2	–	1.7	0.3	0.4	1.1	–	0.1	0.2	2.0	0.3	1.3	–	0.2	0.2	1.1	–	–	0.1	0.3	1.5
29.	**17.5**	**1.9**	2.1	**3.0**	**4.1**	**6.5**	**2.3**	**2.8**	0.6	**4.2**	–	1.5	–	**2.7**	0.3	2.7	**2.3**	0.6	**6.0**	2.4	**1.7**	0.2	–	**4.8**
Summe	21.1	4.0	5.6	4.0	6.1	10.6	3.1	4.3	3.7	4.5	0.7	6.2	8.5	6.5	10.2	10.6	8.5	5.1	13.0	8.1	2.1	5.6	2.3	8.3

Datum	Rothenburg a. T.	Kahl a. M.	Hof	Steinbach	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberdorf b. H.	Buchenberg	Kempten	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Schongau	Hohenpeissenberg	Landsberg	Augsburg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn	Schlott
1.	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–
7.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	**0.3**	1.4	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	1.2	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	3.7	–	–	–	–	–	–	0.7	2.4	1.3	0.6	1.6
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	0.9	0.9	0.3	2.5	1.0	–	2.2	1.1	0.1	1.0	2.3	0.5	0.2	0.1	–	0.2	–	–	0.6	0.6	1.9	1.1
14.	–	–	0.8	0.2	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	0.1	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	1.2	–	1.6	3.3	1.4	–	1.0	–	0.3	0.1	0.8	–	0.5	1.0	1.4	2.4	1.5	3.1	0.6	0.2	1.7	1.1	–	1.2
16.	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	1.6	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	0.5	–	0.1	–	–	–	–	0.8	0.1	0.5	0.2	0.2	–	0.8	0.3	–	–	–	–	–
25.	0.6	0.1	3.1	2.4	1.3	2.1	0.2	–	2.1	–	0.8	1.1	0.4	1.7	1.9	1.1	1.4	2.2	2.0	**2.8**	1.0	0.8	0.4	2.1
26.	–	–	–	–	0.2	–	–	1.8	0.9	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	0.8	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	0.5	0.2	–	–	–	–	–	–	**2.0**	1.2	2.4	–	–	–	–	0.4	1.5	0.7	1.3	1.3	2.1	**3.6**
28.	1.1	–	0.1	1.0	2.1	3.5	0.1	–	1.2	0.4	0.2	2.0	0.8	1.0	0.6	–	–	0.2	0.6	–	**3.2**	0.7	1.0	1.6
29.	**2.0**	–	**5.8**	**5.6**	**22.7**	**20.6**	**12.8**	**10.6**	**12.7**	**7.5**	1.6	**2.7**	**5.8**	**6.6**	**16.3**	**5.1**	**5.1**	**3.7**	**2.2**	2.2	–	**2.7**	**3.5**	2.0
Summe	6.1	0.4	14.2	14.8	28.6	28.7	15.2	12.4	19.4	11.1	6.0	8.8	16.0	11.3	20.7	9.2	8.9	11.8	7.2	6.7	10.2	8.7	11.5	13.2

Februar. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Tirschenreuth	Pressath	Neunburg v. W.	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Schaufling	Mittenwald
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	4.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	2.9	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	0.5	0.5	–	1.9	**1.6**	0.2	1.6	–	1.3	–	–	0.7	–	–	–	–	–	0.6	0.4	–	0.8	0.5	0.6	–
11.	–	2.0	**4.3**	0.6	0.4	0.6	–	3.4	–	1.0	1.1	0.8	–	3.1	–	–	0.8	0.2	0.6	–	–	1.0	1.3	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8	–	–	–	–	–	–	0.2	–
13.	–	–	0.6	0.2	0.1	**3.1**	3.3	1.5	5.9	5.0	4.2	2.3	4.6	6.0	0.5	2.2	0.9	1.1	2.8	1.9	2.3	0.8	3.2	–
14.	–	–	–	–	–	–	0.4	1.2	0.4	–	–	0.1	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–
15.	–	2.0	1.5	1.0	0.8	1.1	1.3	3.5	–	1.8	2.5	1.4	2.1	2.0	4.1	2.8	**2.0**	1.9	2.3	–	**3.3**	1.1	0.9	3.1
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**2.5**	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–
25.	**4.4**	0.2	1.1	–	–	1.2	2.5	0.1	–	0.1	2.0	0.7	–	–	–	1.5	–	–	0.3	1.2	–	–	0.2	0.6
26.	–	–	–	–	–	–	–	0.6	1.8	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.7	–	–	0.2	0.2	–
27.	–	0.3	0.2	0.8	–	3.0	–	2.7	–	0.8	0.9	1.7	1.3	2.8	0.4	0.6	0.9	–	2.8	1.6	2.1	1.1	0.5	–
28.	–	0.7	–	0.8	0.2	0.2	2.6	3.7	5.9	**6.2**	4.1	5.4	–	3.5	0.1	1.3	1.4	2.1	1.8	1.7	2.9	**3.7**	**6.4**	0.3
29.	1.1	**2.3**	–	**3.2**	0.6	1.2	**6.1**	**15.0**	**11.3**	5.6	**7.5**	**6.4**	**5.0**	**11.0**	**5.7**	**4.3**	1.8	1.6	**2.9**	**2.7**	1.8	2.3	5.4	**5.6**
Summe	6.0	8.0	7.7	8.8	3.7	10.6	18.4	40.4	26.6	20.5	23.0	20.7	13.0	28.8	11.5	13.5	7.8	10.0	15.0	9.1	13.2	10.9	18.9	9.6

Datum	Partenkirchen	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Münsing	Landshut	Elsenthal	Wolfstein	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Wendelstein	Bayrischzell	Geitau	Rosenheim	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden	Passau
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	0.5	0.5	–	–	–	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	–
11.	–	–	–	–	–	–	0.2	**6.2**	2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	1.0
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	0.5	0.6	0.2	0.5	0.3	1.5	–	–	–	0.2	0.2	2.6	0.6	0.7	2.0	1.6	–	2.1	1.4	0.1	1.3
14.	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.3	0.3	1.1	1.0	1.2	–	–	2.1	–	3.2	–	–	–
15.	0.5	**6.8**	4.0	4.6	3.1	**4.0**	2.0	1.7	2.1	9.6	0.3	6.3	3.3	**9.3**	**6.7**	**7.1**	10.7	**8.2**	**11.7**	6.7	–	2.0	1.1
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	0.5	0.2	–	0.2	–	–	–	–	0.2	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	1.3	0.9	0.7	0.2	1.6	0.8	0.2	–	–	–	1.1	0.2	0.9	1.0	0.7	–	–	–	–	–	0.3	–
26.	0.2	–	0.2	–	–	0.9	–	0.2	–	–	–	0.1	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.3	1.0
27.	–	–	–	0.1	–	–	0.5	0.5	1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1
28.	–	2.5	0.2	0.2	0.7	0.6	0.4	–	–	–	0.3	1.3	–	0.9	0.8	0.3	–	5.1	2.3	0.9	–	0.9	**2.7**
29.	**4.2**	3.4	**4.3**	**4.8**	**4.5**	2.7	**4.8**	3.6	**4.0**	**19.6**	**7.5**	**6.9**	**4.6**	7.5	4.7	2.6	**12.2**	5.2	7.9	**12.2**	**13.0**	**3.6**	2.4
Summe	4.9	14.0	11.1	11.7	8.7	10.5	9.1	16.0	9.6	29.2	8.6	16.2	9.4	22.4	15.0	11.5	24.9	22.2	21.9	25.1	14.4	8.6	9.6

März. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Schweinfurt	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen
1.	**29.1**	2.5	0.6	–	1.1	7.7	5.5	1.7	11.0	6.0	2.6	1.6	1.5	1.3	2.7	1.9	1.1	1.7	1.9	1.3	1.0	0.8	2.7	2.3
2.	2.2	5.8	4.2	4.1	3.9	**16.8**	**11.9**	**13.9**	11.3	12.8	2.0	**6.6**	**16.9**	3.5	3.4	1.1	5.7	2.1	6.1	2.1	5.0	**11.2**	7.5	12.6
3.	–	0.1	–	–	0.2	0.1	–	0.2	0.6	–	–	–	–	–	0.5	–	0.1	0.2	0.1	–	–	0.3	2.9	–
4.	1.4	4.7	1.3	3.2	4.9	10.6	10.6	10.4	**11.7**	10.8	4.6	2.3	3.7	5.2	3.3	6.0	2.1	1.3	2.2	4.1	4.0	1.6	0.7	1.2
5.	2.0	5.3	2.1	2.6	2.0	6.8	6.2	7.8	4.6	12.3	1.0	1.0	2.0	1.6	1.3	–	0.3	0.3	1.6	2.5	0.2	2.6	6.7	4.1
6.	2.5	0.9	–	0.2	0.6	3.2	2.2	0.7	1.7	1.2	–	0.5	1.0	0.8	1.5	1.5	1.1	0.6	0.9	–	1.6	2.6	2.7	1.4
7.	1.0	4.5	2.1	3.2	5.5	8.4	7.2	10.2	7.1	**15.5**	2.0	6.5	6.4	**11.5**	10.0	7.1	8.9	9.6	8.2	**11.1**	**10.7**	10.4	**13.1**	**14.1**
8.	18.1	**12.6**	**13.6**	**11.5**	**10.8**	10.0	3.9	8.0	9.5	8.5	**4.7**	6.4	5.4	7.7	**16.3**	**24.3**	**14.3**	**10.5**	**8.9**	6.6	7.6	8.0	12.7	2.5
9.	11.1	6.5	0.4	0.6	3.4	5.2	3.7	3.4	11.6	7.3	0.8	5.9	9.0	8.6	5.6	1.8	4.0	5.5	6.4	2.9	6.3	4.8	6.2	7.6
10.	27.6	6.9	9.0	8.3	4.9	7.1	3.3	7.8	9.2	7.5	0.2	2.1	1.3	1.9	2.9	9.8	3.9	2.7	2.5	–	1.6	0.9	–	0.3
11.	0.1	–	–	–	0.1	0.2	–	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	1.5	0.4	–	–	0.2	0.3	0.3	–	0.2	0.2	–	1.4
12.	5.5	2.0	6.8	3.2	0.4	3.4	0.8	3.1	3.5	5.7	0.2	2.3	5.4	2.3	5.0	9.2	2.6	3.3	3.5	–	1.8	2.3	1.5	2.5
13.	3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2
20.	–	–	–	0.5	1.3	–	–	0.3	–	–	1.0	2.4	1.3	0.7	1.5	0.3	0.7	2.3	2.3	–	–	–	–	0.3
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
23.	–	0.1	–	–	0.1	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	2.1	0.1	–	–	–	–	–	0.3	0.1	–	–	0.3	–	0.2	0.2	1.8	–	–	0.1	0.6	–
26.	0.8	2.2	1.3	1.3	0.2	2.6	4.4	1.4	2.2	3.5	3.0	0.1	2.5	0.5	3.1	1.5	1.1	1.2	0.1	1.6	0.7	1.9	–	0.2
27.	2.9	4.3	2.2	2.0	1.8	6.0	5.3	3.0	5.3	7.4	2.5	2.1	7.1	5.1	2.6	2.6	2.1	3.0	4.5	3.2	2.4	2.2	12.0	3.8
28.	1.7	0.4	–	2.6	0.8	1.4	2.4	1.5	1.3	3.6	1.0	1.0	5.8	1.7	–	–	0.1	–	1.2	1.5	–	2.1	–	4.6
29.	4.1	4.1	–	–	0.7	6.1	0.8	1.3	7.6	7.2	0.2	–	–	–	–	0.4	0.9	–	0.2	–	–	0.8	–	–
30.	1.6	–	0.6	–	0.2	0.5	0.8	2.5	0.5	1.0	–	0.1	–	–	0.6	–	1.6	1.6	0.2	1.7	3.4	0.7	–	1.2
31.	8.3	0.9	2.3	2.0	1.0	1.6	1.7	2.1	2.4	3.5	0.6	0.6	–	0.3	3.1	15.8	4.2	4.1	1.0	–	3.2	0.3	–	–
Summe	124.8	63.9	46.5	47.4	44.1	97.9	70.8	80.1	101.4	114.0	26.8	42.0	71.5	53.1	63.7	85.3	55.3	50.5	54.2	38.6	50.3	53.8	69.3	60.3

Datum	Rothenburg a. T.	Kahl a/M.	Hof	Steinbach	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberdorf b. H.	Buchenberg	Kempten	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Schongau	Hohen-peissenberg	Landsberg	Augsburg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn	Schlott
1.	2.1	1.7	0.4	1.1	34.9	35.6	21.6	15.0	20.3	15.5	5.2	5.9	3.0	12.0	18.0	9.2	10.3	10.2	9.9	9.2	3.3	1.3	1.3	2.0
2.	5.0	**9.6**	12.4	15.7	5.1	1.6	4.3	6.5	8.0	7.5	1.3	2.8	1.9	6.7	5.4	2.5	–	1.6	3.7	2.6	2.4	1.9	4.7	3.2
3.	–	–	–	4.1	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	2.0	–	–	–	–	–	0.2	–
4.	7.6	3.6	4.6	5.5	0.1	–	–	6.5	2.2	1.5	8.7	2.5	4.6	0.7	0.9	–	1.7	1.1	–	0.9	1.0	1.7	1.1	2.9
5.	1.1	6.1	0.4	2.0	14.4	12.4	9.1	10.2	1.8	2.3	0.1	–	–	5.4	4.2	6.0	1.6	1.0	1.8	–	–	0.5	2.1	0.5
6.	0.3	1.0	0.7	3.6	6.0	13.1	3.4	2.2	5.0	3.6	–	0.7	–	3.0	2.3	1.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.8	0.1	0.5	0.6
7.	12.5	8.8	15.3	**24.0**	16.7	8.5	6.6	1.2	21.8	17.0	10.1	13.0	6.1	7.7	8.2	1.2	12.3	0.4	13.5	3.7	3.8	3.3	5.3	4.8
8.	**18.0**	7.1	6.7	4.9	**86.2**	**61.6**	**59.8**	**33.4**	**89.5**	**60.7**	**21.2**	**25.2**	**20.2**	**48.3**	47.1	11.9	25.3	10.1	**28.1**	**35.8**	**25.5**	**25.3**	1.6	**22.1**
9.	9.0	5.3	**15.6**	14.0	64.7	56.7	28.0	28.7	80.6	40.8	11.7	21.2	4.7	42.4	**55.2**	18.5	26.0	20.0	16.7	1.7	3.5	10.4	**32.0**	7.0
10.	4.7	2.6	3.3	1.3	58.3	40.6	37.3	23.1	44.8	28.4	8.3	12.8	11.9	35.2	35.0	**20.3**	**27.1**	**26.1**	27.5	14.9	9.6	6.3	8.5	0.5
11.	1.1	0.9	1.6	0.8	0.7	–	0.1	0.3	–	–	0.1	–	–	0.7	0.4	0.2	1.2	2.7	–	0.5	–	0.1	1.1	–
12.	1.2	2.6	6.2	5.4	8.0	11.2	6.4	4.3	15.8	11.6	2.1	4.8	6.5	9.2	6.9	2.3	3.4	1.5	3.6	3.7	2.1	1.5	3.0	4.6
13.	1.5	–	1.1	0.9	11.5	10.1	9.5	6.1	5.3	2.1	–	–	–	14.2	9.8	10.6	2.5	3.6	–	–	–	0.1	–	–
14.	–	–	0.7	–	5.1	–	2.8	0.2	–	–	–	–	–	1.3	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	5.0	0.3	0.8	6.4	–	–	–	–	4.3	–	–	–	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	–	–	–	4.0
26.	1.2	1.7	0.8	2.8	2.0	2.3	2.4	0.5	5.8	2.4	2.4	1.0	5.4	–	1.0	–	–	–	–	0.2	–	0.8	–	–
27.	0.1	3.0	1.8	7.5	5.4	12.6	8.2	8.6	12.2	15.5	4.0	1.0	1.7	11.7	7.7	2.7	2.4	2.7	1.1	3.5	1.7	5.1	2.1	3.4
28.	–	1.5	8.3	9.2	7.2	3.2	2.6	3.1	6.5	2.6	3.0	2.0	0.2	4.3	4.9	2.3	0.1	1.1	3.1	1.4	–	0.5	4.0	–
29.	–	–	0.2	0.2	11.7	5.9	5.0	6.3	26.0	2.9	5.1	4.3	3.1	2.9	2.5	11.1	3.4	3.3	8.9	3.7	–	0.3	0.8	–
30.	0.6	3.2	1.3	1.4	13.6	9.6	10.0	9.8	3.7	3.3	0.1	3.2	0.7	6.4	6.1	14.8	2.6	2.2	0.9	0.2	0.3	–	0.6	–
31.	7.0	1.1	4.3	4.8	7.2	15.5	9.5	13.5	14.7	11.1	0.9	3.8	3.8	13.9	10.8	4.8	8.1	7.1	3.9	2.3	1.0	1.4	0.1	5.1
Summe	79.0	60.1	86.7	115.6	358.8	300.5	226.7	179.8	368.3	228.8	84.5	104.2	74.5	226.0	228.2	119.9	130.5	95.1	123.0	90.8	55.0	60.6	69.0	60.7

März. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Tirschenreuth	Pressath	Neunburg v.W.	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Schaufling	Mittenwald
1.	1.1	3.2	1.8	2.0	2.1	2.2	1.7	5.7	5.8	6.4	3.2	2.2	7.3	–	–	5.7	0.9	0.2	2.7		2.6	2.1	3.3	17.0
2.	10.4	9.8	10.8	13.6	8.0	2.5	17.2	**60.4**	52.0	24.0	**30.1**	31.9	**18.6**	26.5	15.5	**54.2**	5.1	–	4.8		13.1	11.4	21.3	5.2
3.	0.2	–	3.2	0.1	–	–	–	0.7	0.2	0.8	0.5	–	2.1	–	–	27.6	–	–	–		5.7	–	0.2	–
4.	4.6	0.4	4.7	5.6	1.2	2.9	–	–	–	–	–	0.9	1.4	–	–	–	0.8	5.4	0.3		–	–	–	–
5.	–	3.0	8.2	0.3	–	1.3	–	4.6	4.5	1.6	2.3	5.7	4.4	6.0	1.5	4.1	2.8	6.3	2.0		5.9	2.9	3.8	6.5
6.	1.8	1.0	–	1.3	3.0	0.2	11.4	7.5	2.8	1.1	1.2	2.6	3.6	1.1	5.7	–	–	1.1	0.4		1.5	–	0.9	0.5
7.	8.2	8.7	5.3	19.0	9.0	5.1	18.6	13.5	13.1	6.3	7.4	6.9	6.4	6.6	0.3	17.4	5.4	2.2	4.3		6.0	4.5	7.0	3.7
8.	–	11.0	–	6.8	4.3	**11.1**	0.6	4.9	4.2	4.8	4.8	7.3	4.8	5.9	5.3	2.3	5.3	5.9	11.9		8.3	11.0	9.2	26.7
9.	10.3	11.5	**14.1**	**23.5**	**12.8**	5.3	**37.8**	56.4	**71.7**	**56.6**	28.1	**36.1**	2.7	**42.5**	**23.7**	24.3	**17.2**	**17.1**	**13.8**		**19.5**	**16.3**	**45.4**	**38.2**
10.	1.4	2.0	7.6	2.8	4.2	3.1	0.6	1.6	1.5	2.8	0.6	0.6	3.1	4.0	–	0.4	2.3	7.6	6.5		6.0	1.6	0.5	28.5
11.	1.3	–	0.4	–	–	–	0.2	–	8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	0.2		1.8	–	–	0.6
12.	3.2	2.0	8.5	4.3	9.6	2.0	7.3	24.3	8.9	13.4	18.4	7.7	–	16.1	6.4	3.6	4.1	6.4	3.5		10.6	10.7	15.1	2.1
13.	5.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	12.5	–	–	2.6	–	–	–		–	–	–	4.4
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	–	–	–	–	–	–		–	–	–	2.1
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.2	–	–	–	–	–	0.3		–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.1	–	–	–	–	–	–		–	–	–	
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	–	–	–	–	–	–	0.9		–	0.2	0.3	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–
20.	–	–	2.9	3.2	3.3	–	0.6	–	–	2.3	2.2	–	–	–	–	1.6	–	–	–		–	–	–	–
21.	–	–	–	0.1	–	–	–	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–
22.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–
25.	–	0.2	–	–	0.2	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	0.3		1.6	–	–	–
26.	8.2	**20.7**	3.4	6.5	4.0	–	5.6	8.7	9.5	5.6	7.2	4.6	2.4	6.5	0.4	–	1.1	–	1.4		–	2.0	3.7	3.0
27.	**19.8**	2.2	7.6	3.7	4.0	2.2	11.3	17.4	14.0	9.6	9.7	18.1	10.4	13.0	11.4	20.3	2.6	–	1.7		1.3	6.7	13.9	4.9
28.	5.5	2.2	–	2.3	1.8	–	0.5	0.2	1.6	–	0.7	0.1	0.5	–	–	1.3	–	–	–		–	–	–	4.8
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–		–	0.6	1.7	2.9
30.	–	1.2	2.6	•	0.2	–	0.4	0.6	–	–	0.8	0.2	–	0.3	0.4	–	–	1.9	–		0.9	–	0.1	11.3
31.	4.2	2.2	4.8	7.1	3.6	4.4	11.8	5.5	9.6	7.7	6.1	7.5	3.7	7.9	0.8	13.8	3.5	5.9	2.7		8.0	2.2	5.2	3.4
Summe	85.3	81.3	85.9	102.3	71.3	42.3	125.7	213.8	207.7	143.0	123.7	138.6	99.6	136.4	71.4	179.2	51.3	60.6	57.7	62.0*)	92.8	72.2	131.6	165.8

Datum	Partenkirchen	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Münsing	Landshut	Elsenthal	Wolfstein	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Wendelstein	Bayrischzell	Geitau	Rosenheim	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden	Passau
1.	25.3	42.4	7.5	7.5	4.5	11.8	0.7	1.6	–	65.1	10.0	31.9	2.7	28.7	24.6	12.3	36.6	22.1	12.6	22.2	17.5	3.1	2.0
2.	1.4	3.6	1.8	1.5	1.6	1.5	1.5	8.9	12.1	34.7	4.3	2.1	2.7	3.8	2.5	0.1	8.1	5.5	3.6	11.3	28.4	1.4	3.3
3.	–	–	–	–	–	–	–	3.2	14.0	7.7	0.5	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–
4	–	–	0.1	0.2	–	–	0.1	–	–	10.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	5.8	2.5	1.7	1.9	0.9	1.0	1.2	4.6	3.0	–	0.6	5.1	3.9	6.2	3.4	3.1	9.0	15.0	13.1	7.1	–	1.6	2.2
6.	0.8	0.9	–	–	–	–	–	0.3	–	3.4	–	1.3	1.0	1.8	1.8	0.1	1.5	0.7	–	0.7	1.2	–	0.8
7.	4.2	2.1	13.7	16.5	5.6	8.6	4.9	9.1	6.0	10.4	1.0	12.2	1.0	11.2	12.9	17.2	18.0	14.9	14.8	12.9	17.9	5.3	2.7
8.	**45.2**	20.4	**53.6**	**55.7**	**40.4**	26.9	**26.7**	0.3	4.5	66.9	15.6	**56.9**	4.3	38.4	40.2	**56.1**	**112.0**	**70.6**	**84.7**	33.6	38.0	**40.4**	10.8
9.	38.9	**48.0**	7.3	6.7	4.3	15.9	10.1	**22.5**	**27.5**	**108.5**	**18.4**	51.4	35.4	46.8	35.1	8.9	12.0	11.9	27.3	**56.3**	**88.5**	16.5	**20.3**
10.	26.9	39.3	21.9	23.6	12.0	**34.6**	7.3	3.7	11.5	47.7	10.8	46.7	**49.2**	**66.0**	**50.8**	14.2	50.5	33.5	39.9	25.7	28.3	17.2	4.8
11.	0.8	3.2	0.1	0.1	–	1.5	0.1	–	–	17.3	–	0.9	4.2	2.1	1.4	–	5.2	0.3	–	1.0	2.1	–	–
12.	1.6	3.6	4.7	4.6	4.5	2.8	2.7	6.7	8.0	5.4	1.8	9.6	16.2	9.0	8.1	4.5	–	11.5	7.7	3.4	4.9	5.1	11.4
13.	5.1	17.3	–	0.2	–	3.3	–	–	–	6.7	0.5	5.7	–	5.9	3.5	3.1	22.5	–	7.8	–	1.7	–	–
14.	1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	3.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	1.0	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.1	0.7	–	–	–	0.1	–	6.0	–	–	1.1
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2
26.	0.2	–	–	–	2.1	0.2	0.6	2.8	–	–	–	2.4	1.4	0.6	1.5	0.1	4.5	0.1	1.1	–	–	1.4	2.7
27.	1.7	3.4	0.6	0.5	0.6	1.3	3.0	6.5	21.1	13.4	1.5	10.8	1.7	10.1	9.1	1.0	2.5	1.9	2.5	5.6	6.1	2.6	6.2
28.	4.3	0.3	3.6	2.6	–	2.7	–	0.2	–	8.0	5.3	0.5	2.1	2.2	1.0	0.6	–	1.2	0.9	–	–	–	–
29.	1.1	5.7	6.3	5.2	1.0	4.2	0.1	0.4	–	12.5	7.9	2.3	2.9	3.3	3.2	1.8	9.0	5.5	4.6	–	2.2	0.7	–
30.	11.3	12.7	1.0	0.8	0.5	1.8	0.3	0.4	1.0	16.5	1.5	3.3	15.6	17.8	11.1	1.2	5.0	3.5	4.2	6.5	4.6	0.2	–
31.	3.4	11.7	3.5	3.0	2.0	9.2	3.5	0.5	1.3	18.0	3.2	13.7	2.9	10.9	7.6	3.8	18.1	9.2	9.6	4.8	3.3	3.4	2.7
Summe	179.3	217.1	128.4	131.7	80.0	127.3	62.8	73.9	110.0	456.8	82.9	257.1	149.7	266.0	217.8	128.1	314.5	207.7	234.4	197.1	244.7	99.1	71.2

*) Die Aufzeichnungen gingen leider verloren. Der hier eingesetzte Betrag der Monatssumme ist kartographisch ergänzt.

München (Sternwarte Bogenhausen). 1896.

Bodentemperaturen.

Januar

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
1.	4.65	4.61	5.69	5.56	4.63	5.61	5.12	1.30
8.	4.38	4.30	5.44	5.41	4.34	5.42	4.88	
15.	3.98	3.91	4.90	4.83	3.94	4.86	4.40	
22.	3.24	3.21	4.59	4.56	3.22	4.57	3.89	
29.	3.28	3.18	4.25	4.23	3.23	4.24	3.73	
	No. 31	No. 133	No. 1	No. 109				
1.	7.80	7.68	8.45	8.38	7.74	8.41	8.07	2.46
8.	7.35	7.24	8.04	8.01	7.29	8.02	7.65	
15.	6.94	6.88	7.61	7.54	6.91	7.57	7.24	
22.	6.32	6.29	7.23	7.26	6.30	7.24	6.77	
29.	6.13	6.10	6.90	6.86	6.11	6.88	6.49	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
1.	8.98	9.01	9.84	9.79	8.99	9.81	9.40	3.63
8.	8.68	8.71	9.50	9.53	8.69	9.51	9.10	
15.	8.38	8.44	9.20	9.15	8.41	9.17	8.79	
22.	8.00	8.05	8.93	8.89	8.02	8.91	8.46	
29.	7.75	7.80	8.63	8.59	7.77	8.61	8.19	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
1.	9.32	9.39	10.15	10.12	9.35	10.13	9.74	4.80
8.	9.15	9.25	10.00	9.99	9.20	9.99	9.59	
15.	8.96	9.03	9.78	9.68	8.99	9.73	9.36	
22.	8.71	8.80	9.63	9.55	8.75	9.59	9.17	
29.	8.55	8.63	9.40	9.36	8.59	9.38	8.98	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 70				
1.	9.49	9.50	10.00	9.94	9.49	9.97	9.73	6.00
8.	9.38	9.40	9.88	9.88	9.39	9.88	9.63	
15.	9.25	9.28	9.83	9.81	9.26	9.82	9.54	
22.	9.18	9.18	9.70	9.69	9.18	9.69	9.43	
29.	9.05	9.08	9.59	9.56	9.06	9.57	9.31	

Februar

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
5.	3.20	3.12	4.09	4.06	3.16	4.07	3.61	1.30
12.	2.78	2.79	3.88	3.84	2.78	3.86	3.32	
19.	2.86	2.73	3.68	3.68	2.79	3.68	3.23	
26.	2.80	2.66	3.48	3.54	2.73	3.51	3.12	
	No. 31	No. 133	No. 1	No. 109				
5.	5.88	5.80	6.61	6.59	5.84	6.60	6.22	2.46
12.	5.45	5.50	6.34	6.30	5.47	6.32	5.89	
19.	5.38	5.33	6.10	6.09	5.35	6.09	5.72	
26.	5.24	5.13	5.88	5.84	5.18	5.86	5.52	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
5.	7.49	7.55	8.35	8.34	7.52	8.34	7.93	3.63
12.	7.16	7.26	8.10	8.05	7.21	8.07	7.64	
19.	6.99	7.04	7.84	7.80	7.01	7.82	7.41	
26.	6.79	6.81	6.63	7.59	6.80	7.61	7.20	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
5.	8.31	8.38	9.21	9.15	8.34	9.18	8.76	4.80
12.	8.12	8.18	9.00	8.98	8.15	8.99	8.57	
19.	7.92	8.00	8.79	8.75	7.96	8.77	8.36	
26.	7.74	7.80	8.63	8.55	7.77	8.59	8.18	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 70				
5.	8.95	8.95	9.41	9.45	8.95	9.43	9.19	6.00
12.	8.78	8.83	9.28	9.32	8.80	9.30	9.05	
19.	8.70	8.74	9.30	9.36	8.72	9.33	9.02	
26.	8.58	8.59	9.15	9.24	8.58	9.19	8.88	

März

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
4.	2.15	2.26	3.31	3.35	2.20	3.33	2.76	1.30
11.	2.01	1.98	2.78	2.64	1.99	2.71	2.35	
18.	2.84	2.70	3.21	3.23	2.77	3.22	2.99	
25.	4.80	4.33	4.36	4.40	4.36	4.38	4.37	
	No 31	No. 133	No. 1	No. 109				
4.	4.63	4.71	5.68	5.64	4.67	5.66	5.16	2.46
11.	4.08	4.18	4.75	4.69	4.13	4.72	4.42	
18.	4.34	4.32	4.79	4.76	4.33	4.77	4.55	
25.	4.54	4.50	4.90	4.84	4.52	4.87	4.69	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
4.	6.41	6.53	7.25	7.36	6.47	7.30	6.88	3.63
11.	6.00	6.11	6.25	6.38	6.05	6.31	6.18	
18.	5.95	5.99	6.45	6.53	5.97	6.49	6.23	
25.	5.88	5.91	6.36	6.42	5.89	6.39	6.14	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
4.	7.54	7.48	8.40	8.38	7.51	8.39	7.95	4.80
11.	7.23	7.36	7.75	7.78	7.29	7.76	7.52	
18.	7.14	7.15	7.78	7.78	7.14	7.78	7.46	
25.	6.93	7.00	7.65	7.65	6.96	7.65	7.30	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 70				
4.	8.38	8.43	9.01	9.06	8.40	9.03	8.71	6.00
11.	8.23	8.26	8.75	8.81	8.24	8.78	8.51	
18.	8.09	8.14	8.62	8.71	8.11	8.66	8.38	
25.	7.98	8.00	8.49	8.58	7.99	8.53	8.26	

Tagesmittel der Windgeschwindigkeit

in Metern pro Secunde.

Datum	Kaiserslautern			München			Weissenburg		
	Januar	Febr.	März	Januar	Febr.	März	Januar	Febr.	März
1.	1.3	1.4	3.8	1.3	0.4	1.8	2.2	1.6	2.8
2.	0.0	1.3	5.5	1.2	0.6	5.1	1.7	1.4	5.4
3.	0.1	2.6	8.8	0.6	1.0	2.5	2.0	1.2	6.5
4.	1.7	1.4	7.8	0.7	1.7	2.0	1.5	1.6	12.6
5.	2.6	1.0	6.9	1.0	0.2	3.6	1.2	2.8	6.2
6.	3.7	0.0	8.3	0.6	1.1	5.5	1.4	2.4	5.9
7.	2.4	0.0	6.6	1.2	0.8	8.6	1.5	2.0	8.7
8.	1.5	0.8	4.2	1.9	0.5	1.5	3.2	2.2	2.1
9.	5.8	1.4	4.6	3.0	0.2	7.2	2.7	1.8	7.7
10.	3.1	1.2	2.1	3.1	2.0	2.0	3.2	2.0	3.4
11.	1.8	2.0	2.4	2.2	1.4	0.8	0.9	0.9	2.4
12.	0.5	4.8	2.5	0.6	4.0	4.5	0.4	4.0	5.1
13.	4.4	1.7	0.6	1.5	3.1	1.8	2.5	4.8	3.1
14.	4.3	0.5	1.2	1.8	*)	1.6	5.9	2.6	1.4
15.	4.5	0.3	1.2	1.9	0.4	1.5	3.8	0.7	3.3
16.	5.6	1.9	5.2	5.8	0.6	2.2	7.5	1.3	3.6
17.	5.9	0.7	3.8	9.3	0.5	4.0	10.0	1.3	4.3
18.	1.1	0.1	2.4	3.7	0.5	0.8	2.7	0.8	3.2
19.	0.9	0.3	2.5	1.4	0.8	1.5	2.0	1.5	2.3
20.	0.9	2.3	0.7	0.5	2.0	0.9	1.9	2.5	1.2
21.	2.3	5.6	0.3	1.2	3.9	0.8	2.2	4.2	0.8
22.	2.2	5.3	0.0	0.4	*)	1.2	2.2	4.0	1.0
23.	0.5	4.7	0.6	1.1	2.5	1.5	2.4	4.1	1.4
24.	0.4	5.2	0.4	1.6	3.0	1.4	2.0	3.8	1.8
25.	3.9	3.6	1.4	1.2	1.9	1.6	2.0	4.7	2.0
26.	1.3	0.9	3.7	0.9	0.8	1.7	2.0	1.3	2.6
27.	1.8	1.0	6.4	1.3	0.5	7.3	2.6	1.7	6.2
28.	1.9	4.1	2.8	0.9	3.8	3.0	2.1	4.3	4.9
29.	0.3	3.6	1.6	0.7	5.1	1.1	2.2	7.1	2.3
30.	0.3		1.7	0.6		1.5	2.2		2.1
31.	0.0		2.2	0.6		2.9	1.6		3.4
Mittel	2.2	2.1	3.3	1.7	(1.6)	2.7	2.6	2.6	3.7

*) Instrument in Reparatur.

Grundwasserstände

im hygienischen Institute zu München.

Datum	Januar	Februar	März	Bemerkungen
1.	5.700	5.690	5.700	
2.	5.700	5.690	5.700	
3.	5.710	5.690	5.690	
4.	5.710	5.690	5.690	
5.	5.710	5.690	5.680	
6.	5.720	5.690	5.670	
7.	5.720	5.690	5.670	
8.	5.720	5.690	5.660	
9.	5.720	5.690	5.660	
10.	5.710	5.690	5.650	
11.	5.710	5.700	5.480	
12.	5.710	5.700	5.480	
13.	5.710	5.700	5.480	
14.	5.710	5.700	5.470	
15.	5.700	5.700	5.460	
16.	5.700	5.700	5.360	
17.	5.700	5.700	5.360	
18.	5.700	5.700	5.250	
19.	5.690	5.700	5.240	
20.	5.690	5.700	5.230	
21.	5.680	5.700	5.200	
22.	5.680	5.700	5.200	
23.	5.680	5.700	5.190	
24.	5.680	5.700	5.190	
25.	5 690	5.700	5.190	
26.	5.690	5.710	5.200	
27.	5.690	5.710	5.210	
28.	5.690	5.710	5.220	
29.	5.690		5.230	
30.	5.690		5.240	
31.	5.690		5.240	
Mittel	5.699	5.697	5.416	

Kahl a/M.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $36^m\ 3^s$. Polhöhe = $50^0\ 4'$. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	51.0	50.3	50.0	1.9	5.1	3.9	0.0	7.3	3.7	4.4	**3.7**	5.5	84	57	91	NE 2	NW 2	NW 2	10	7	10	3.3	n ◍	–
2.	50.2	50.1	51.2	1.8	1.3	1.0	– 1.2	5.1	**2.0**	**3.7**	4.9	4.0	71	99	81	NW 2	N 4	0	7	10	1	4.6	n ◍. 7^{0-45} a, 11^{17} a–0 p, 0^{47-58} p,	–
3.	52.6	52.6	53.1	0.5	6.1	3.7	– 1.5	6.7	2.6	4.8	4.1	4.8	100	59	79	0	E 2	N 2	10	10	10	–	a ⌴ ≡ [2^{15}–3 p ✳. 2^{7-15} p △.	–
4.	53.7	53.2	53.9	5.1	7.8	1.6	1.4	8.7	5.1	5.0	4.1	4.6	77	53	88	0	N 4	0	9	9	1	–		–
5.	55.3	55.3	55.3	1.8	8.2	5.4	– 2.0	10.4	4.2	4.2	4.0	4.7	80	50	71	E 2	NW 2	0	1	8	1	–	a ⌴	–
6.	54.7	54.1	54.6	4.3	8.3	7.3	1.9	9.4	5.7	5.3	7.4	7.3	85	91	96	0	W 2	0	10 ●	10 ●	10	3.0	n–2^{30} p ◍	–
7.	54.6	55.3	55.9	8.5	10.4	9.5	4.7	11.1	7.9	7.8	8.3	8.4	94	89	95	0	0	0	10	7 ●	10	4.7	n, 2–4^{30} p ◍. a ≡	–
8.	56.3	56.2	55.0	9.0	10.0	9.2	6.5	10.6	8.6	7.4	7.8	8.3	87	86	96	W 2	NW 2	0	10	10 ●	10 ●	4.5	n, 9^{40} a–n ◍. a ≡	–
9.	56.3	57.2	57.7	10.1	13.8	10.7	8.5	14.4	11.5	7.9	7.0	8.7	86	59	92	NW 2	N 2	N 2	10	10	10	1.8	n ◍	–
10.	57.4	56.2	54.9	10.4	14.3	11.5	8.8	14.9	11.9	8.7	6.8	9.0	93	56	89	S 2	W 2	0	10	9	10	0.1	n ◍^{0}. a ≡. p Dunst	–
11.	54.4	50.2	48.2	8.0	11.5	5.4	4.6	13.0	8.8	7.6	4.8	6.2	94	47	92	W 2	W 8	0	9 ●	7	10	5.7	n, 7^{30}–8^{15} a, 7^{0-12} p ◍. t ⩸	–
12.	45.8	45.7	44.7	6.3	8.9	4.8	4.8	9.4	7.1	5.9	5.0	5.4	83	59	84	W 4	W 4	0	5	7	6	2.1	n, t ztw. ◍	–
13.	**43.6**	47.8	52.3	3.3	7.4	3.3	2.5	8.9	5.7	5.2	4.9	4.6	90	64	80	W 2	NW 6	0	10	8	1	1.6	n, t ztw. ◍. t ⩸	–
14.	54.5	53.3	52.7	5.0	7.5	4.1	– 0.1	8.9	4.4	5.1	4.9	5.0	78	64	82	W 4	SW 2	W 2	7	8	4	0.7	t ztw. ◍ ✳	–
15.	52.3	53.0	55.2	4.0	8.5	5.8	0.7	10.6	5.7	5.4	3.9	4.7	88	48	69	N 2	N 4	N 2	3	4	5	1.7	n ◍	–
16.	58.6	58.4	58.4	4.8	9.7	2.8	– 0.6	11.6	5.5	5.1	3.9	4.8	79	43	86	NW 2	NW 2	0	9	7	1	–	a ⌴	–
17.	57.1	55.5	55.8	5.7	9.6	7.0	– **2.4**	12.0	4.8	5.0	5.8	7.3	73	65	98	S 2	SW 2	W 2	10	10 ●	10	5.0	a ⌴. 2–7^{35} p ◍	–
18.	58.7	58.6	60.5	7.9	9.2	7.8	2.3	12.1	7.2	6.2	6.4	7.2	78	74	92	W 2	E 2	W 2	9	10	10	2.1	n, t ztw. ◍. 2^{7-22} p ◪	–
19.	61.8	61.1	60.7	6.9	6.0	4.6	3.1	10.7	6.9	7.0	6.6	5.9	94	94	94	0	NE 4	N 2	10	10 ●	9	1.8	n, t ztw. ◍	–
20.	60.9	60.6	61.3	5.7	7.3	6.0	1.6	10.0	5.8	6.2	5.0	5.4	91	66	78	NE 2	NE 2	E 2	7	9	4	1.3	t ztw. ◍	–
21.	**62.2**	60.6	60.0	6.7	12.7	8.6	– 0.3	14.5	7.1	5.5	6.1	6.5	76	56	78	NE 6	NE 4	NE 4	3	4	0	–	a ⌴	–
22.	58.8	55.3	53.2	7.0	15.7	12.0	0.6	18.9	9.8	6.3	5.5	6.4	84	**41**	62	NE 2	W 2	NW 2	10	2	3	–	a ⌴	–
23.	50.7	50.6	51.7	8.7	10.4	7.3	2.9	12.0	7.5	7.7	4.2	5.4	92	45	70	NW 2	NW 4	NW 2	10	7	8	2.1	n, a ztw. ◍. p ⩸	–
24.	54.4	55.5	57.0	4.3	6.8	6.3	2.8	10.3	6.6	3.9	5.4	5.3	63	73	75	NW 6	N 2	W 2	10	4	1	0.1	t ztw. ◍	–
25.	57.2	55.1	54.6	5.1	13.2	10.8	– 2.3	15.6	6.7	5.4	4.8	5.9	83	42	61	0	SW 2	S 2	0	5	10	–	a ⌴. 6^{45}–8 a 2 Nebensonnen	–
26.	55.6	54.8	55.2	8.0	15.2	11.2	2.0	16.0	9.0	6.4	6.5	8.2	81	51	83	0	W 6	0	10	10	10	–	a Ω	–
27.	55.9	54.7	53.4	13.9	17.2	14.1	8.7	**20.2**	**14.5**	8.2	8.1	7.4	69	55	62	SW 2	SW 6	S 2	2	7	1	–	a Ω	–
28.	51.3	50.1	49.2	13.4	16.4	11.1	10.7	17.0	13.9	8.0	9.1	**9.5**	70	66	96	SW 4	W 6	0	10	10	10 ●	6.6	3^{45} p–n ◍	–
29.	48.1	47.2	46.1	9.8	12.9	10.4	7.9	15.5	11.7	8.3	7.7	7.1	92	69	75	SW 2	SW 2	S 2	10	8	5	**17.1**	n–8 a, a ztw. ◍	–
30.	46.0	46.3	48.4	9.6	12.5	7.6	7.0	14.1	10.6	8.0	6.6	7.1	89	61	91	SW 2	0	0	8	7	3	5.1	n, 4^{45}–5^{30} p ◍	–
Mittel	54.3	53.8	54.0	6.6	10.1	7.2	2.8	12.0	7.4	6.2	5.8	6.4	83	63	83				8.0	7.8	6.1	75.0		

Bayreuth.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $46^m\ 17^s$. Polhöhe = $49^0\ 57'$. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	27.2	27.0	27.0	0.0	1.0	1.0	– 1.5	2.1	0.3	4.3	4.7	4.7	94	94	96	NW 2	W 4	W 2	10 ✳	10	10	1.8	n–10 a ✳	✳
2.	26.2	26.8	28.2	0.2	3.8	0.8	– 1.5	5.1	1.8	4.4	4.8	4.6	94	81	94	NW 2	NW 2	W 2	10 ✳	8	2	2.9	n, a–4 p ztw. ✳ △ ⩸	✳
3.	30.0	29.6	30.2	– 2.2	3.8	1.6	– **5.5**	4.5	– **0.5**	3.6	4.3	5.0	94	71	96	W 2	N 2	N 2	5 ≈	8	10	–	a ⌴^{2} ≡	–
4.	30.6	30.6	31.6	1.4	4.2	2.6	– 0.5	5.3	2.4	4.6	5.4	5.3	97	88	96	W 2	N 2	NW 2	10 ✳	10	10	0.6	n, a, p ztw. ✳ ⩸	–
5.	32.6	32.4	32.7	0.8	7.4	4.6	– 1.5	8.1	3.3	4.7	5.0	5.1	96	65	82	NW 2	NW 2	NW 2	4 ≈	10	10	–	n ⌴^{0}. a Ω^2 ≡^{0}	–
6.	32.0	31.2	31.4	2.6	5.1	5.0	0.5	6.1	3.3	5.3	6.2	6.0	96	95	92	W 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	1.7	n, t ztw. ◍^{0}	–
7.	31.6	32.5	32.1	5.7	8.8	7.6	3.5	10.7	7.1	6.1	7.3	7.5	90	88	96	NW 2	SE 2	NW 2	6 ≈	10	10	1.0	n, p ztw. ◍^{0}. a ≡^{0}	–
8.	32.3	32.2	32.1	7.2	10.4	7.4	5.3	11.3	8.3	7.0	8.1	6.9	93	87	90	NW 2	NW 2	W 2	10 ≈	10 ●	10 ●	2.9	n, p ztw. ◍^{0}. a ≡^{0}	–
9.	32.8	34.8	35.4	7.0	10.4	7.4	5.5	12.1	8.8	6.9	7.5	7.4	92	80	96	N 2	N 2	W 2	10	8	10 ≈	**5.8**	n ◍. p ≡	–
10.	35.0	34.3	33.3	6.3	11.4	9.2	3.7	12.1	7.9	6.6	**9.2**	8.4	93	92	**98**	E 2	W 2	W 2	10 ●≈	10 ≈	10 ≈	1.6	n, a–m ztw. ◍^{0}. t ≡^{0}	–
11.	31.9	29.5	26.1	6.3	9.6	8.4	4.7	11.3	8.0	6.6	7.2	5.7	93	82	68	W 2	W 4	W 6	10 ≈	8	10	5.7	n, t ztw. ◍ ⩸. a ≡^{0} [ztw. ⩸.	–
12.	23.8	23.1	23.0	1.8	6.3	2.8	– 0.5	8.4	4.0	4.8	6.4	5.5	91	90	**98**	W 2	W 4	W 2	10 ✳	8	8	4.3	n, 8–10^{30} a ✳. n, t ztw. ◍^{0}, 3 p △^{0}	–
13.	**20.6**	23.4	27.5	4.2	3.0	3.0	0.5	7.1	3.8	5.1	4.8	5.0	83	86	88	E 2	W 2	N 2	10	10 ●≡	8	3.6	n ztw., 1^{40-2} ^{6}p, 3–7 p ◍. 0–1 p*)	–
14.	31.5	30.7	30.3	2.0	5.0	2.0	– 1.3	7.9	3.3	4.4	4.7	4.3	85	72	81	W 4	W 6	W 2	10 ✳	6	8	0.5	n, a, p ztw. ✳ △ ⩸	–
15.	29.3	29.8	31.7	2.6	6.5	2.8	– 1.5	7.1	2.8	4.7	4.6	4.7	85	64	85	SW 2	N 4	N 2	10 ≈	9	1	–	a ≡^{0}. 10^{30} a ◍^{0}	–
16.	34.5	35.3	35.7	2.4	7.8	4.0	– 1.5	10.1	4.3	4.8	3.4	4.3	87	44	70	W 2	NW 4	NW 2	10	7	0	0.4	n, a ztw. ✳. 10^{30} a △ ⩸	–
17.	35.9	34.4	33.7	2.8	11.2	8.4	– 2.7	12.3	4.8	**3.1**	3.9	4.8	55	39	58	E 2	S 2	S 2	3 ≈	5	10 ●	–	a ⌴ ≡. 8 p ◍^{0}	–
18.	35.3	35.4	36.6	5.3	8.8	5.7	3.5	10.1	6.8	6.0	5.4	5.8	91	64	86	W 4	W 4	W 2	10 ●	8	4	3.0	n–9 a ztw. ◍^{0}	–
19.	38.7	37.4	37.3	3.6	8.8	4.4	– 0.5	9.5	4.5	5.4	5.2	5.5	92	61	89	N 2	NW 2	NW 2	4 ≈	10	3	2.4	n, 2^{45}–3^{15} p ◍. a Ω^2 ≡^{2}. p ztw. ⩸	–
20.	37.5	37.6	38.3	4.4	7.2	4.8	1.5	8.9	5.2	4.5	4.2	4.6	71	55	71	N 4	N 4	N 2	5	9	1	0.2	n ztw. ◍^{0}. a ≡^{0}	–
21.	**39.3**	38.6	38.0	5.1	11.0	6.6	– 0.1	13.1	6.5	5.3	6.4	6.4	83	65	89	N 2	E 4	NE 6	4	9	3	–	a Ω^0 ≡^{0}. p Dunst	–
22.	37.1	33.6	31.1	2.0	15.5	9.0	– 1.5	16.5	7.5	4.8	3.8	5.3	91	**30**	62	E 2	W 2	W 2	0	10	2	–	n ⌴^{0}. a Ω^2 ≡^{2}	–
23.	27.8	27.5	28.0	7.2	7.4	4.8	2.5	11.1	6.8	6.3	6.3	4.6	84	83	71	W 2	N 2	NW 2	10 ≈	10 ●	5	2.8	a Ω^0 ≡^{0}. a, p ztw. ◍^{0}	–
24.	29.0	31.6	34.3	2.8	5.7	2.4	0.3	7.1	3.7	4.6	3.3	3.7	81	49	67	W 4	N 6	N 2	10 ●	8	1	1.1	n, t ztw. ◍^{0} ✳ ⩸	–
25.	35.1	33.4	32.8	1.8	10.6	6.6	1.8	12.1	7.0	3.7	3.8	5.5	69	40	75	SW 2	W 4	W 2	9 ≈	8	3	–	a ⌴ ≡	–
26.	33.4	33.2	33.3	8.0	14.0	11.2	3.7	15.1	9.4	5.7	6.2	7.2	70	53	73	W 2	W 2	W 2	4 ≈	10 ≈	10	–	a Ω. t ≡^{0}. 7 p ◍^{0}	–
27.	34.3	33.3	32.0	11.2	15.5	13.8	6.5	**17.1**	**11.8**	7.7	7.1	7.1	78	54	60	W 2	W 2	W 2	10 ≈	10	10	–	a Ω ≡^{0}	–
28.	30.0	28.5	27.5	11.2	16.1	13.6	5.5	16.9	11.2	7.7	7.7	7.9	78	57	69	SW 4	W 4	W 2	9 ≈	10	10	–	a Ω ≡^{0}	–
29.	25.9	25.9	25.3	9.2	11.2	9.2	6.5	13.6	10.1	7.8	6.5	7.2	91	66	84	SW 2	W 2	E 2	10 ●	10	3	2.6	n, a–1^{30} p ztw. ◍^{0}	–
30.	23.8	24.5	25.4	8.2	8.8	7.6	6.3	11.3	8.8	7.6	7.0	6.8	93	84	89	E 2	N 2	NW 2	10 ●	10	10	2.0	n, t ztw. ◍^{0}	–
Mittel	31.5	31.3	31.4	4.4	8.5	5.9	1.4	10.1	5.8	5.5	5.7	5.8	86	69	82				8.1	9.0	6.7	46.9	*) ztw. ✳^{0} ◍^{0} ▲^{0}. 2^{0-6} p ◪. [1^{40-43} p ▲.	

Bamberg.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	33.5	33.4	33.0	0.2	1.7	1.5	− 0.9	3.1	1.1	4.4	3.7	4.4	94	71	85	W 2	NW 3	W 2	10	10	10	2.4	n ✳	
2.	32.7	32.6	34.5	0.6	3.7	0.5	− 0.6	6.0	2.7	4.2	4.3	4.2	87	72	89	W 3	NW 4	0	7	9	4	3.0	6–7^{15} a ✳. 11^{15} a △ ✳	
3.	36.2	35.8	36.2	− 2.3	3.6	2.9	− **4.1**	5.5	**0.7**	3.9	3.6	4.3	100	61	76	0	NW 1	0	10 ≡	10	10	0.2	n, a ≡ V. p ✳^{0}	
4.	36.8	36.7	37.5	1.8	3.4	2.5	0.1	5.9	3.0	4.8	4.6	4.8	91	78	87	NW 1	SW 2	0	10 ✳	10	10	1.3	n ✳^{0}. 9$^{3–45}$ n, 1$^{38–52}$ p △	
5.	38.4	38.3	38.9	2.7	7.4	5.2	− 0.3	8.8	4.3	4.6	3.8	4.1	82	49	61	0	W 2	NW 3	8	9	10	0.2	a ⌴	
6.	38.2	37.5	37.4	2.9	5.6	5.8	1.3	6.7	4.0	5.2	5.9	6.5	91	86	94	0	W 2	W 1	10 ●	10 ●	10 ●	2.0	n, t ztw. ◎	
7.	38.0	38.4	38.6	7.6	10.7	8.8	4.2	11.9	8.1	6.5	5.7	7.1	83	61	84	NW 2	W 1	NW 3	9	9	10	0.7	n ◍. a Thal ≡. 5–6 p ◎^{0}	
8.	38.6	38.4	38.1	8.5	10.7	7.6	6.8	12.1	9.5	7.2	7.1	7.6	87	73	98	NW 4	W 4	NW 3	10	10 ●	10 ●	5.2	n, p ◍	
9.	39.1	40.5	41.3	8.2	13.3	9.6	7.1	14.9	11.0	6.8	5.9	6.4	83	51	71	N 2	N 3	SW 2	10	7	7	2.6	n ◎	
10.	40.9	39.8	39.2	6.6	13.0	10.1	5.4	13.9	9.7	7.2	7.7	7.8	99	69	84	SW 2	W 2	W 1	10 ≡●	10	10	0.7	a ≡. 7$^{18–}$8^{30} a ◍	
11.	37.8	34.7	31.4	6.7	11.7	7.9	6.2	13.1	9.7	6.8	5.3	4.8	93	52	60	W 2	W 5	SW 6	9	5	10	**12.5**	n ◍^{2}. a ≡. t ztw. ◍	
12.	29.6	29.2	28.8	0.9	4.4	2.3	0.1	9.0	4.6	4.9	5.5	4.9	100	88	89	0	NW 5	0	10 ✳●	10	6	9.1	n ◍. a ≡. t ztw. ◍ ✳ △. 6 p	
13.	**26.5**	30.1	34.1	0.5	4.2	2.7	0.1	7.5	3.8	4.8	5.2	4.8	100	84	85	0	NW 5	W 3	10 ≡✳	10	3	4.2	n ◍ ✳. a ≡ ✳^{0} [◠.	
14.	37.8	36.5	36.5	1.8	6.3	1.7	0.0	8.0	4.0	4.8	4.0	4.8	91	56	93	W 3	W 4	SW 3	10 ✳	3	5	0.2	n ✳^{0} ⌴ ≡. a ztw. ✳^{0} △^{0}. 5^{15}	
15.	35.5	35.9	38.0	2.7	7.6	3.6	− 0.8	9.0	4.1	4.9	4.1	4.4	87	52	75	SW 1	N 2	0	10	4	2	0.4	n, t ztw. ✳ △ ◍ [p △.	
16.	41.0	41.2	42.1	4.9	8.7	4.4	0.1	11.7	5.9	5.2	3.8	4.5	79	46	71	NW 3	NW 4	N 1	9	5	1	0.2	a Ω ztw. ◍^{0} △^{0}	
17.	41.6	39.8	39.8	3.0	10.9	6.4	− 2.5	12.0	4.8	4.3	**3.2**	6.3	76	33	88	E 2	SW 3	0	1	9	10 ●	0.3	2 p ⊕. 7–8 p ◍^{0} [◪. 3^{5} p ◠.	
18.	41.6	41.9	43.2	6.4	8.6	6.5	4.1	12.5	8.3	6.3	6.1	5.6	88	73	78	NW 2	NE 2	NW 2	9	9 ●	9	5.0	n, 1$^{0–2}$^{0} p ◍. t ztw. ◎ △. 0^{43} p	
19.	44.9	43.7	43.9	3.2	5.8	4.4	− 0.8	11.3	5.3	5.6	5.8	5.7	97	85	92	0	NW 2	W 3	10 ▬	8 ●	10 ●	3.6	a Ω ≡. 1$^{24–38}$ p ◪. 1$^{40–2}$^{3} p, p	
20.	43.8	43.5	44.7	5.7	8.1	4.6	1.9	9.9	5.9	4.9	4.1	4.7	71	52	74	NE 3	N 4	N 2	9	8	0	4.0	n ◎ [ztw. ◍. 1$^{32–40}$ p △.	
21.	**45.7**	44.2	44.1	4.8	12.0	6.7	0.8	13.8	7.3	5.4	6.1	6.1	84	58	83	N 3	NE 4	NW 4	10	7	0	0.1	a ⌴ ≡	
22.	42.5	39.2	36.7	6.7	15.5	12.1	1.1	**17.8**	9.5	5.9	4.1	5.1	82	**32**	48	N 2	NE 2	0	0	9	8	0.1	a ⌴	
23.	33.9	32.9	34.3	6.1	10.6	4.5	3.7	12.9	8.3	6.4	6.2	4.8	91	**66**	**76**	W 2	NW 4	W 3	10 ●	8	7	3.7	a Ω ≡. v. 7^{15} a an t ztw. ◍	
24.	36.1	38.1	40.5	2.8	4.9	4.2	1.9	8.2	5.1	4.5	4.3	4.3	79	65	70	NW 5	NE 3	0	10	4	6	0.7	n, t ztw. ◍^{0} ✳^{0} △^{0}	
25.	41.0	39.2	38.9	2.3	11.5	9.2	− 2.4	13.2	5.4	4.1	3.7	4.6	75	36	53	W 2	SW 3	0	5	5	10	0.1	a ⌴	
26.	39.5	38.8	39.2	7.5	14.5	12.0	4.1	16.3	10.2	5.7	6.3	6.4	73	52	62	S 3	NW 3	SW 2	4	9	10	0.1	n ◍^{0}. a Ω Dunst	
27.	40.2	38.8	37.8	10.0	15.8	13.8	8.1	17.6	**12.9**	8.2	5.9	7.2	89	44	61	S 2	W 3	SW 2	10	10	8	–	n ztw. ◍^{0}. a Ω	
28.	35.8	34.7	34.5	11.2	13.7	11.5	6.8	17.5	12.2	7.6	8.5	**8.9**	77	73	88	SW 2	W 3	NW 2	10	10 ●	10	–	a Ω. t ztw. ◎^{0}	
29.	32.2	31.6	31.0	8.3	11.3	9.5	7.3	12.8	10.1	7.6	7.3	6.9	93	73	78	SW 1	SW 3	SW 3	10 ●	8	8	5.0	n, t ◍	
30.	29.9	30.0	31.7	6.8	11.1	8.2	6.2	12.4	9.3	6.7	6.5	6.5	91	66	81	NW 3	N 1	W 3	10 ●	10	10	2.1	5–10 a ◍	
Mittel	37.7	37.2	37.5	4.6	9.0	6.4	2.2	11.2	6.7	5.7	5.3	5.6	87	62	78				8.7	8.2	7.5	69.7		

Würzburg.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	44.3	44.0	43.5	1.3	4.5	3.5	0.4	6.1	3.3	4.6	4.0	4.4	91	63	75	W 2	W 4	W 4	10 ✳	10	10	4.3	n, a ✳
2.	43.4	43.2	44.7	1.9	4.2	1.1	1.0	6.8	3.9	3.7	3.8	4.2	71	62	85	W 2	NW 4	NW 2	8	8	0	3.3	9^{20} a △ dann ✳
3.	46.7	46.2	46.8	− 1.6	4.9	3.9	− **3.0**	6.1	**1.6**	3.7	4.1	4.6	92	62	75	0	0	0	10 ▬	10	10	–	a ⌴ ≡
4.	47.1	47.0	47.6	2.9	7.1	4.9	2.2	7.9	5.1	4.8	4.5	4.4	85	59	67	0	0	0	6	10	10	0.1	6 p △
5.	48.8	48.7	49.1	1.5	8.9	6.5	− 0.8	12.0	5.6	4.5	4.0	4.2	87	47	58	0	0	W 4	0	10	10	–	a ⌴ ≡
6.	48.6	47.8	48.4	4.6	7.7	7.2	2.8	9.1	6.0	5.7	6.3	7.1	90	80	94	0	NW 2	0	10 ●	10	10 ●	1.9	a, 8 p ◍
7.	48.5	48.9	49.8	7.6	11.1	9.5	5.4	12.0	8.7	7.0	7.3	7.4	90	74	86	0	0	0	10 ●	10	10	1.1	n, t ztw. ◍
8.	50.0	49.4	49.0	10.3	10.4	8.9	7.2	11.2	9.2	7.5	7.5	7.9	79	80	93	W 2	0	0	10	10 ●	10 ●	4.0	p ◎
9.	49.6	50.5	51.5	10.1	14.5	11.3	8.2	15.5	11.9	7.1	6.3	7.6	78	52	76	0	0	0	10	10	10	1.2	n ◍
10.	51.1	50.1	49.2	10.3	14.8	11.9	8.7	15.0	11.9	8.4	8.3	9.5	90	66	93	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.7	n ◎
11.	48.3	15.0	42.4	9.1	12.6	8.5	7.5	13.2	10.4	6.8	5.1	8.1	79	47	**98**	W 4	W 6	W 6	10	10	10 ●	7.0	n, p ◍
12.	39.6	39.3	39.2	5.6	9.0	5.3	4.0	10.0	7.0	5.4	5.3	5.6	80	62	85	W 4	W 4	W 2	10	8	10	5.0	n, 9 a, p ztw. ◍. 10 a △
13.	**36.4**	40.6	45.0	4.8	6.9	4.3	2.2	9.8	6.0	5.4	5.4	5.1	84	73	82	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	10	4.1	n, a, p ◍. 3–4 p ztw. △
14.	48.6	47.3	46.8	4.1	6.8	4.7	1.8	9.1	5.5	5.1	4.5	4.9	84	61	76	NW 2	NW 4	0	10	10	10	0.5	n, t ztw. ◍ △ ✳
15.	46.0	46.3	48.5	4.1	9.4	5.9	1.5	12.0	6.8	5.2	3.9	3.8	85	44	54	0	NW 4	NW 2	10 ●	10	0	0.3	a ◍. 11 a △
16.	51.7	51.8	52.3	4.9	9.6	5.3	2.7	14.0	8.4	4.9	**3.6**	4.9	75	**40**	74	N 2	N 2	0	5	8	0	–	
17.	51.9	49.5	49.8	2.9	13.1	6.9	− 1.0	13.6	6.3	4.6	4.5	7.1	80	**40**	96	0	W 2	W 2	8	10	10 ●	2.8	a ⌴. 4 p, 8 p ◎
18.	52.0	52.3	54.0	6.9	10.1	7.8	4.2	13.0	8.6	6.0	6.1	6.1	81	66	78	0	N 4	N 4	10	10 ●	10	1.5	a ◍ △. 2 p ◎
19.	55.5	54.2	54.6	7.6	10.2	5.9	4.2	11.0	7.6	6.3	6.2	6.0	80	67	87	0	0	NW 2	10	10	10	3.9	n, t ◍. 2^{30} p △
20.	55.5	54.5	54.8	6.3	6.3	5.8	3.5	10.7	7.1	6.3	5.4	4.9	88	76	72	NE 2	NE 2	0	10	10	0	0.4	n ◍
21.	**56.2**	54.5	54.0	5.2	13.1	8.7	1.2	16.0	8.6	5.2	6.1	6.7	78	54	80	E 2	E 4	E 2	10	10	0	–	
22.	52.9	49.6	47.1	5.6	16.5	11.4	1.4	17.0	9.2	5.6	5.5	7.1	83	**40**	71	0	0	0	0	10	5	–	a Ω
23.	44.4	43.9	45.2	7.5	11.0	7.3	5.8	11.4	8.6	7.3	6.6	5.2	94	68	68	0	0	0	10 ●	10	8	4.7	a ◍
24.	47.2	49.1	50.8	4.3	6.0	6.0	3.6	11.0	7.3	4.5	5.5	5.1	73	79	74	W 4	W 2	0	10	10 ●	10	0.4	a ztw. △ ✳. p ◍
25.	51.3	49.5	48.9	3.6	12.0	9.5	− 1.2	14.2	6.5	5.1	4.7	5.4	87	45	61	0	W 2	0	0	6	10	–	a ⌴
26.	49.6	49.1	49.5	9.1	15.3	13.1	3.8	16.6	10.2	5.6	6.4	7.3	65	50	65	0	W 4	0	6	10	10	–	a Ω
27.	50.4	49.1	48.9	12.8	17.5	14.8	8.8	**20.3**	**14.6**	7.6	6.9	**9.9**	69	46	80	0	W 4	W 2	10	10	10	–	
28.	45.6	44.8	43.5	14.0	16.0	13.2	9.2	18.2	13.7	7.5	9.1	9.6	63	66	86	W 2	W 4	0	10	10	10	–	
29.	42.4	41.9	40.7	9.5	12.3	12.0	7.8	15.6	11.7	7.6	7.1	6.9	87	66	66	W 2	W 4	W 2	10	10	10	**7.2**	n, a ◍
30.	40.0	40.3	42.1	9.1	12.6	9.1	7.3	13.7	10.5	7.7	6.4	6.3	91	59	73	0	W 2	0	10 ●	10	10	3.7	n, a ◍
Mittel	48.1	47.6	47.9	6.2	10.5	7.8	3.7	12.4	8.0	5.9	5.7	6.2	82	60	78				8.4	9.7	8.1	58.1	

Nürnberg.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	31.1	31.4	31.2	0.4	1.3	1.5	− 0.3	2.8	1.3	4.4	4.1	4.2	92	82	82	NW 2	NW 4	SW 4	10 ⊛	10	10	2.7	n, 8–10[14] a ✳	
2.	30.3	30.8	32.3	0.2	3.0	0.6	− 0.1	4.2	2.1	4.5	4.0	4.4	96	71	92	NW 4	NW 4	W 2	10 ⊛	8 ⊛	0	3.9	n ✳. t ztw. ✳[0] △	
3.	33.9	33.2	33.8	− 2.6	4.4	2.7	− **3.2**	5.0	**0.9**	3.8	**3.2**	3.9	100	51	70	NE 2	NE 4	NW 2	10 ≃	9	10	0.1	n ⌴[2] ≡[2]. 8 a ≡[2]. 1[35] p ✳[0]	
4.	34.7	34.5	35.2	1.7	4.8	3.4	0.9	5.8	3.4	4.9	4.2	4.7	94	65	80	SW 2	NW 4	NW 4	10 ⊛	10	10	0.6	n ✳. 8 a ✳[0]. 10[5–20] a ✳ △	
5.	36.3	36.0	36.3	2.4	7.2	6.0	− 0.2	7.7	3.8	4.8	4.3	4.4	87	57	63	NE 2	SW 2	NW 2	3	8	10	0.1	n ✳[0] △. 8 a Dunst	
6.	36.1	35.4	35.5	3.0	5.2	5.4	2.3	6.4	4.4	5.1	5.6	6.5	90	84	97	NW 2	NW 4	NW 4	10 ●	10 ●	10 ●	2.5	n, t ◍	
7.	35.9	36.2	36.5	6.6	10.5	8.6	5.4	11.0	8.2	6.4	5.5	7.8	88	58	93	NW 4	NW 4	NW 2	10	8	10 ●	2.9	n, 6[14–32] p, 6[50–8] p ◍	
8.	36.5	36.5	36.1	8.5	10.5	7.9	7.5	11.1	9.3	7.4	7.3	7.6	89	76	96	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10 ●	4.4	n, 2[40–6[10]] p, 7[20] p–n ◍	
9.	36.8	38.3	39.3	8.5	11.9	8.7	7.4	13.2	10.3	7.0	5.4	6.2	86	53	74	NW 4	NE 4	SW 2	9	4	10	4.4	n ◍	
10.	38.9	38.0	37.2	7.4	11.9	9.4	5.2	12.4	8.8	7.5	**8.3**	8.0	98	80	91	0	W 4	W 2	10 ≃	10	10	3.0	n, 8–10 a, 1[30–58] p ◍. a ≡	
11.	35.9	33.2	29.9	8.0	11.7	8.6	7.0	12.1	9.6	6.8	5.0	4.9	85	48	59	NW 4	SW 6	SW 6	10 ●	5	10	4.2	n, 7[15–50] p ◍. 8 a ◍[0]. t ztw. ⌴	
12.	27.4	27.1	26.9	4.1	7.9	4.4	3.2	9.0	6.1	5.4	5.0	4.8	88	63	77	SW 2	NW 6	SW 4	10 ●	6	9	**5.6**	n, t ztw. ◍ ⌴. t ztw. △	
13.	**24.1**	27.4	32.1	2.5	6.0	3.5	1.9	6.2	4.1	5.2	5.1	5.0	94	74	85	SW 2	NW 4	NW 4	10 ⊛	9	4	2.4	n, 8–10 a ◍ ✳[0]. t ztw. ◍[0] ⌴	
14.	36.0	34.5	34.5	3.5	6.4	2.3	0.6	7.0	3.8	4.4	4.0	4.6	75	55	84	NW 4	NW 6	SW 6	3	4	0	1.0	n, a ztw. ✳[0]. t ztw. ⌴	
15.	33.2	34.1	36.0	2.5	3.9	2.7	0.4	6.8	3.6	5.0	5.1	5.2	91	84	93	NE 2	NW 4	SW 2	10 ≃	8	1	1.7	n ✳. 8 a ≡[0]. p ztw. ✳ ◍	
16.	38.8	39.0	39.7	3.3	7.9	5.4	− 1.0	9.7	4.4	5.0	3.6	4.2	87	45	63	NW 4	NW 4	NW 4	10	6	1	0.2	n, a ztw. ✳[0]. 1[50–58] p ◍	
17.	39.7	37.7	37.7	4.5	11.5	7.4	− 1.1	12.2	5.6	4.8	3.8	6.3	76	36	82	SE 2	SW 4	SW 4	5	4	10 ●	0.2	n ⌴[2]. 8 a Dunst. v. 7[12] p an ◍	
18.	39.4	39.6	41.1	5.6	9.9	6.6	5.0	11.0	8.0	6.0	4.7	6.0	88	51	83	NW 4	NW 6	NW 4	10	5	4	2.3	n, t ztw. ◍[0]. 1[5] p △	
19.	42.6	41.2	41.5	5.3	7.6	4.1	2.4	10.2	6.3	5.5	5.2	5.5	83	67	90	NW 4	NW 4	NW 4	9	8	4	2.9	n ◍[0]. 2[16–45] p, t ztw. ◍. 2[14] p ⊠	
20.	41.0	40.7	41.8	4.6	8.1	5.0	2.0	8.9	5.5	5.6	4.2	5.6	89	54	86	NW 2	NE 4	SE 2	10	9	1	1.6	n, t ztw. ◍	
21.	**42.9**	41.4	41.1	5.0	13.8	9.2	0.9	14.4	7.7	5.2	5.1	6.6	80	44	76	NE 2	E 6	NE 4	4	5	0	–	n ⌴	
22.	39.9	36.7	34.6	7.0	15.9	11.1	2.8	16.7	9.8	6.4	5.3	6.6	85	39	67	NW 2	NW 4	NE 2	2	4	1	0.1	n Ω[2] ≡. 8 a Boden ≡[0]	
23.	31.7	30.7	32.2	7.2	9.5	5.3	3.8	11.1	7.5	6.3	6.6	4.7	83	75	71	SE 2	NW 6	NW 4	10 ●	9	2	5.3	n Ω[2] ≡. t ztw. ◍. p ztw. ⌴	
24.	33.8	35.9	38.3	4.0	4.6	3.4	1.4	7.9	4.7	5.0	4.7	4.4	82	74	75	NW 4	NW 6	NE 2	10 ●	8 ●	1	1.0	n ◍[0]. t ztw. ◍ △. 9[18–44] a ✳.	
25.	39.0	37.3	37.0	3.3	10.3	7.0	− 2.2	12.0	4.9	4.6	3.8	5.4	80	40	72	SW 2	W 4	SW 2	3	2	1	0.1	n ⌴[2] ⏚ [t ztw. ⌴.	
26.	37.5	36.7	37.2	8.2	16.1	12.3	2.9	16.4	9.7	5.4	4.6	7.2	66	**35**	65	SE 2	SW 4	SW 2	3	8	10	–	n Ω. 8 a Dunst. p ztw. ⌴	
27.	38.3	37.2	36.3	12.0	16.2	12.0	9.0	17.0	**13.0**	7.4	6.5	7.6	71	48	73	W 2	W 4	SW 2	9	9	3	–	n Ω	
28.	34.0	32.6	31.4	13.7	16.3	13.6	7.3	**17.8**	12.6	7.5	7.7	8.2	64	56	71	SW 2	SW 4	SW 2	2	10	10	–	n Ω	
29.	30.1	29.9	29.1	9.5	11.6	10.3	8.4	13.6	11.0	7.9	8.1	7.6	89	80	81	SW 2	SW 2	SW 2	10	10 ●	10	3.6	n, t ztw. ◍	
30.	27.4	27.9	29.5	8.7	9.9	9.2	7.7	11.3	9.5	7.6	6.9	6.9	91	76	80	NW 2	NW 4	NW 4	10 ●	10 ●	9	2.0	n, t ztw. ◍	
Mittel	35.4	35.0	35.4	5.3	9.2	6.6	2.9	10.4	6.6	5.8	5.2	5.8	86	60	79				8.1	7.5	6.0	58.8		

Kaiserslautern.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	40.0	38.9	38.7	0.8	5.6	3.4	0.8	6.8	3.8	4.4	4.0	5.2	90	60	90	NW 2	NW 4	SW 2	10	7	10	2.6	n ◍ ✳
2.	39.3	37.9	39.1	1.1	3.1	0.2	− 0.6	5.4	2.4	4.0	4.3	4.2	81	74	92	NW 4	NW 1	0	6	6	0	2.1	n, t ztw. ◍ ✳ △
3.	41.2	40.9	40.9	0.1	4.6	3.2	− **3.6**	6.0	**1.2**	4.0	4.5	4.7	87	71	81	0	0	0	10	8	7	–	⌴
4.	42.0	41.6	41.6	2.2	7.7	2.6	2.2	8.8	5.5	5.0	3.9	5.0	93	50	91	0	N 4	0	10 ●	6	3	0.5	n, a ◍[0]
5.	43.3	43.7	44.1	2.7	7.8	3.0	0.4	10.9	5.7	5.1	4.2	4.8	91	55	85	SE 2	N 4	0	7	6	0	2.6	n ✳
6.	43.3	43.3	43.6	3.1	7.3	6.9	0.4	9.0	4.7	5.2	6.8	7.2	91	89	98	0	W 2	W 2	10	10	10	2.4	t ztw. ◍
7.	43.6	44.3	44.9	7.2	9.6	9.2	5.3	10.7	8.0	7.6	8.2	7.8	100	92	91	NW 1	NW 2	0	10 ●	10 ●	10	4.6	n, t ztw. ◍
8.	45.0	45.0	44.1	7.2	10.9	9.6	4.2	12.5	8.4	7.6	7.0	8.4	100	71	95	W 2	NW 2	0	9	10	10	0.2	Ω. t ztw. ◍[0]
9.	44.9	45.9	45.9	10.1	13.2	10.6	8.6	13.9	11.3	7.6	7.3	8.4	82	65	90	N 2	NE 2	0	10	9	10	1.2	n ◍
10.	45.9	44.5	44.1	9.3	13.7	10.3	8.8	14.9	11.9	8.3	8.5	6.9	95	73	74	0	SW 3	NW 2	10 ≃	9	9	–	≡
11.	43.2	40.1	37.6	8.7	11.5	5.2	5.2	12.1	8.7	6.5	3.9	6.4	77	38	97	SW 4	W 8	SW 2	7	4	10 ●	3.5	n ◍[0]. v. 6[30] p an ◍
12.	35.5	35.3	**33.2**	5.3	7.7	5.0	3.7	9.8	6.8	5.8	4.3	5.0	87	56	76	NW 4	NW 4	0	10	7	3	6.6	n ◍
13.	33.6	37.9	41.6	2.1	6.8	3.0	0.4	9.4	4.9	5.2	4.1	4.5	96	56	79	NW 2	W 6	NW 2	10	6	3	10.9	n ◍[2]. t ◍
14.	43.4	42.3	40.9	2.7	4.9	3.9	0.2	7.0	3.6	4.4	4.9	5.4	79	75	88	SW 4	SW 6	0	3	10	10	–	a Ω Dunst
15.	40.4	41.9	43.8	4.1	6.9	3.9	2.4	11.3	6.9	4.7	4.5	4.8	77	60	78	E 2	N 4	0	8	6	2	0.7	n, t ztw. ◍[0]
16.	46.7	46.7	46.7	4.3	8.6	4.1	− 0.5	13.4	6.5	4.8	**3.2**	4.4	77	39	72	N 1	E 1	0	3	6	2	–	a ⌴ Dunst
17.	44.8	43.9	44.2	6.1	8.3	7.2	− 0.5	11.1	5.3	4.9	5.9	7.3	71	73	96	SW 2	SW 6	0	10	10 ●	10 ●	1.3	a ⌴ ≡. o–6 p, 8 p ◍
18.	47.3	48.0	48.9	7.4	8.3	8.1	3.3	14.9	9.1	6.7	6.5	6.4	88	79	79	SW 2	NE 1	0	0	10	10	1.7	n, 1[45] p ◍. a Ω Dunst
19.	**50.9**	49.4	49.0	6.3	9.3	6.7	2.4	12.3	7.4	6.2	5.1	6.1	87	58	83	W 1	N 2	0	10	10	10	0.5	a Ω Dunst. v. 2 p an ztw. ◍[0]
20.	48.9	48.7	48.7	6.0	7.0	4.5	4.3	10.9	7.6	5.4	5.2	5.3	78	70	84	NE 2	NE 4	0	8	10	3	0.6	n, v. 2 p an ztw. ◍[0]. a Ω
21.	49.8	48.9	48.0	5.1	10.4	9.3	0.4	14.5	7.5	5.2	5.4	6.4	80	58	74	SE 4	SE 4	NE 3	3	6	0	–	a ⌴[0] Dunst
22.	46.5	43.6	41.7	7.1	15.8	12.2	0.7	**19.4**	10.1	6.3	5.1	5.5	84	38	52	0	N 2	0	0	5	3	–	a ⌴[0] Dunst
23.	39.9	40.2	41.0	7.3	9.1	6.5	3.9	16.1	10.0	6.5	4.2	5.2	86	48	72	W 1	N 6	N 2	10	6	7	0.2	a ≡ ◍[0]
24.	43.6	44.6	45.2	3.8	8.4	6.2	3.3	12.8	8.1	4.4	4.0	4.6	73	49	65	N 4	N 4	0	10	3	4	–	8 a △[0]
25.	45.2	43.3	43.6	5.2	13.3	8.5	− 1.3	17.8	8.3	4.8	4.0	4.9	72	**35**	59	0	NW 2	0	0	3	0	–	⌴ Dunst
26.	44.4	43.6	44.0	7.1	15.3	12.2	1.2	17.0	9.1	6.0	6.1	7.2	80	47	68	0	SW 6	SW 1	10 ≃	6	6	–	≡
27.	45.0	43.9	42.5	12.7	16.5	13.8	7.3	18.8	**13.1**	7.8	7.3	7.4	71	53	62	SW 1	SW 4	0	7	7	1	–	a Ω Dunst
28.	40.5	39.2	37.8	11.9	13.6	11.8	7.5	15.0	11.3	7.5	9.0	**9.6**	73	78	94	SW 2	NW 2	SW 2	10 ≃	10	10 ●	1.2	≡. t ztw. ◍
29.	36.5	36.0	34.5	9.3	14.1	10.6	7.7	14.1	10.9	7.9	6.0	6.6	91	50	70	SW 2	W 4	W 2	10 ●	7	10	**14.2**	n ◍[2]. bis 10[45] a ◍[0]
30.	34.5	34.6	37.4	8.7	13.0	8.5	6.8	14.5	10.7	7.4	5.2	5.6	88	47	67	0	SW 2	NW 1	10	6	6	3.7	n ◍
Mittel	43.0	42.6	42.6	5.8	9.4	7.0	2.8	12.4	7.6	5.9	5.4	6.0	84	60	80				7.7	7.3	6.0	61.3	

Ludwigshafen.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	52.8	52.3	51.7	2.3	6.0	4.5	0.1	6.5	3.3	4.8	4.9	5.1	87	70	81	NW 4	W 2	W 2	10	6	5	**8.8**	n ◍ ✳	
2.	53.0	52.2	52.6	2.8	4.2	1.2	0.5	5.0	2.8	4.7	4.2	4.7	82	68	94	NW 2	N 3	NW 2	4	10	0	4.7	n, t ✳	
3.	54.4	54.3	54.4	− 0.2	4.4	4.2	− **3.0**	5.0	**1.0**	4.5	4.5	5.0	100	73	80	NW 2	N 2	N 2	10	5	10	–		
4.	55.4	54.8	55.3	4.0	7.5	4.0	2.5	8.8	5.7	4.9	3.8	5.3	80	49	87	N 2	N 2	NW 2	9	9	6	–		
5.	56.6	56.7	57.1	3.2	8.0	7.4	1.5	9.4	5.5	5.2	4.5	4.3	90	57	57	N 2	N 2	N 2	1	5	6	–		
6.	56.4	55.7	56.4	5.4	8.7	7.9	3.0	9.0	6.0	5.6	6.9	7.4	83	83	93	N 2	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	10 ●	2.7	n, t ◍	
7.	56.5	57.2	57.3	8.6	10.8	10.4	6.0	12.5	9.3	7.4	8.0	8.2	95	83	88	W 2	NW 2	N 2	10 ●	10 ●	8	5.0	n, t ◍	
8.	57.7	57.6	56.8	10.2	11.5	10.0	7.8	13.0	10.4	6.9	7.3	8.7	75	72	95	W 2	NW 2	W 2	5	10	10	0.6	t ◍	
9.	57.9	58.6	60.0	10.0	13.5	12.5	9.2	14.0	11.6	8.2	7.3	7.8	89	63	72	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	10	7.9	n ◍	
10.	58.9	57.7	56.9	10.8	13.8	10.6	8.6	14.5	11.6	7.7	8.3	8.0	81	71	84	SW 2	S 2	SW 2	10	8	10	3.0	n ◍	
11.	56.6	53.8	51.6	9.6	13.4	6.1	6.1	14.0	10.1	6.8	3.9	6.0	76	34	86	W 2	W 6	W 3	8	8	10	–		
12.	47.9	47.7	**44.2**	7.8	10.3	6.2	4.9	11.3	8.1	5.3	4.5	5.4	67	48	76	NW 2	NW 4	W 2	8	8	10	6.2	n ◍	
13.	45.6	49.8	55.2	3.8	8.9	4.6	1.5	8.9	5.2	5.2	4.0	4.6	87	47	78	NW 4	NW 8	NW 6	10	8	10	7.1	n ◍	
14.	57.3	55.6	54.7	4.8	5.4	4.0	1.2	9.5	5.4	3.9	5.1	5.0	61	77	82	SW 2	W 1	W 2	8	10	10	–		
15.	54.5	54.5	57.1	4.7	9.8	5.4	1.1	10.2	5.7	6.3	4.5	4.8	98	50	72	NE 2	N 2	N 2	8	8	10	1.3	n ◍	
16.	60.5	59.8	60.4	4.8	10.0	7.8	1.0	12.2	6.6	4.0	4.0	4.6	74	43	60	NE 1	NW 1	W 1	8	6	10	–		
17.	58.6	57.1	57.2	6.2	9.8	8.8	6.2	13.8	10.0	5.6	6.5	7.1	79	71	84	S 1	W 2	SW 1	10	10	10	1.7	t ◍	
18.	60.7	60.4	60.9	7.9	12.8	8.2	7.2	12.8	10.0	5.3	6.3	6.5	67	57	81	NW 1	SW 2	SW 4	5	8	10	1.3	n ◍ ≡	
19.	63.6	61.8	61.6	8.8	11.0	7.4	7.4	11.2	9.3	6.6	6.4	4.9	78	65	64	NW 2	W 2	NE 4	10	8	10	0.6	n ◍	
20.	62.0	61.3	62.9	7.8	10.3	6.6	6.6	10.9	8.8	5.3	4.7	5.8	68	51	88	NE 2	E 1	E 1	5	8	0	2.0	n, t ztw. ◍. 4^{0-15} p △	
21.	**63.9**	61.5	60.7	6.2	13.6	11.0	5.5	13.6	9.6	4.9	5.8	6.6	69	50	68	NE 2	E 2	NE 1	5	5	10	–		
22.	59.9	57.9	54.7	6.6	17.5	13.5	6.0	17.6	11.8	6.0	6.0	5.4	83	41	47	N 1	NW 1	NW 2	10	4	6	–		
23.	52.4	53.0	53.4	9.5	10.7	7.6	7.6	13.5	10.6	7.0	4.7	5.6	79	49	77	NW 2	N 4	W 2	10	5	6	–		
24.	55.4	57.0	58.5	4.4	8.9	8.1	3.5	10.1	6.8	4.5	4.0	5.2	71	47	63	NW 4	NW 4	N 2	8	5	8	–		
25.	58.6	56.5	56.9	5.2	17.2	11.2	4.5	18.2	11.4	5.0	4.3	5.2	75	30	52	S 2	SW 2	SW 2	1	1	1	–		
26.	57.1	56.4	56.9	8.9	17.4	10.4	8.0	17.6	12.8	5.5	5.2	5.6	65	35	59	S 2	S 2	SW 2	8	8	2	–		
27.	58.0	56.7	55.2	14.2	17.9	14.6	9.0	19.4	14.2	8.5	7.0	7.1	71	46	57	SW 2	W 4	W 1	8	8	8	–		
28.	53.3	52.0	50.7	13.2	16.6	13.2	12.5	**19.8**	**16.2**	7.7	8.6	**9.5**	68	61	85	SW 1	SW 2	SW 2	10	8	10	–	7 p ◍^{0}	
29.	49.7	48.9	48.1	10.1	14.4	11.9	8.7	14.6	11.7	8.4	6.7	7.2	91	55	69	S 1	SW 2	SW 1	10 ●	8	10	6.5	n–10^{30} a ◍	
30.	47.1	47.5	50.6	9.8	13.3	13.8	9.2	18.8	14.0	7.1	7.0	**2.8**	79	62	**24**	W 1	W 1	W 1	8	8	8	3.5	n ◍	
Mittel	56.1	55.5	55.7	7.1	11.3	8.4	5.1	12.5	8.8	6.0	5.6	6.0	78	57	73				7.9	7.4	7.8	62.9		

Ansbach.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	22.7	22.8	22.7	0.0	0.5	0.3	− 1.2	2.5	0.7	4.3	4.3	4.3	92	90	92	NW 2	NW 2	W 2	10 ✳	10	9	3.3	n, 7^{30}–10 a ✳	✳
2.	21.8	22.2	23.4	− 0.3	2.5	− 0.7	− 0.9	4.0	1.6	4.3	3.3	3.9	96	59	90	N 2	NW 4	0	10 ✳	4	0	2.3	n, t ztw. ✳	✳
3.	24.9	24.5	25.1	− 2.3	3.7	1.3	− **5.0**	5.1	**0.1**	3.7	**2.8**	4.0	96	46	80	0	N 2	N 2	10 ▬	9	10	–	a ⌴ ≡	
4.	25.7	25.9	26.5	1.5	4.6	1.9	− 0.2	5.5	2.7	3.8	4.0	4.4	74	63	84	0	NE 2	NE 2	9	10	9	0.7	a ⌴ ztw. ✳	
5.	27.3	27.4	27.5	1.8	6.8	3.9	− 0.3	7.6	3.7	4.6	4.1	4.6	88	55	73	0	NE 2	NE 2	10	9	10	–		
6.	27.5	26.8	27.1	1.7	4.5	5.1	1.0	5.6	3.3	4.8	5.4	6.1	93	86	92	0	W 4	W 2	10 ●	10	10	2.2	n, t ◍^{0}	
7.	27.4	28.0	28.0	6.3	8.6	7.7	4.8	10.5	7.7	6.2	6.6	7.2	87	79	91	NW 2	NW 2	NW 2	9	10	10	1.5	n ◍. t ztw. ◍^{0}	
8.	28.4	28.3	27.8	7.6	8.4	7.0	6.9	9.5	8.2	7.0	7.1	7.0	90	87	94	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	2.7	n, t ztw. ◍	
9.	28.4	29.6	30.5	8.2	11.9	7.3	6.2	13.4	9.8	7.1	5.7	6.5	88	55	86	N 2	NE 2	NE 2	8	6	9	7.4	n ◍^{2}	
10.	30.7	29.8	28.9	7.4	11.2	9.4	5.5	12.5	9.0	7.5	**8.1**	7.4	**98**	80	86	SW 2	SW 2	SW 2	10 ●	10	10	1.5	6–9 a ◍^{0}	
11.	28.0	25.5	22.1	5.5	11.1	8.4	5.1	11.5	8.3	6.2	5.2	4.4	93	53	53	W 4	SW 6	SW 4	10	4	9	5.2	n, a ztw. ◍	
12.	19.1	19.2	18.5	2.5	3.8	2.4	1.5	8.4	5.0	5.1	5.1	5.0	93	85	91	SW 2	NW 2	NW 2	10	9	9	**12.1**	n ◍^{2}. t ztw. ◍	
13.	**15.9**	19.3	23.8	1.4	3.0	1.9	0.7	5.1	2.9	4.7	5.0	4.8	93	88	91	SW 2	N 2	NW 2	10 ●	10	10	7.8	n ◍. t ztw. ✳ ◍	
14.	27.6	26.1	25.7	1.8	5.2	1.7	0.0	6.4	3.2	4.9	3.6	4.2	93	54	82	SW 2	NW 4	N 2	9	7	1	0.9	n ◍^{0} ✳^{0}. t ztw. ✳ ◍^{0}	
15.	24.4	25.0	27.3	1.7	6.4	1.9	0.8	7.6	4.2	4.9	4.1	4.9	94	56	93	NW 2	N 2	N 2	10	6	7	1.4	n ◍^{0}. t ztw. ◍	
16.	30.2	30.6	31.0	2.3	6.9	3.0	− 0.7	8.6	4.0	4.9	4.4	4.2	91	58	74	N 2	NE 2	NW 2	10	6	3	0.5	a ztw. ◍	
17.	31.1	29.3	29.0	4.3	11.2	5.9	− 2.2	12.4	5.1	3.5	4.2	6.2	55	42	90	0	SW 2	SW 2	2	8	10 ●	0.6	n ⌴. 7^{30} p–n ◍	
18.	31.1	31.2	32.6	5.3	10.5	5.5	3.9	11.0	7.5	5.5	5.0	5.6	83	53	83	NW 4	NW 4	NW 2	10	5	3	5.7	n, a ztw. ◍	
19.	**34.0**	33.0	33.1	6.5	8.2	2.9	1.9	9.2	5.6	6.3	4.9	5.2	87	61	93	NW 2	NW 4	NW 2	9	9	9	3.0	t ztw. ◍	
20.	32.4	32.1	32.7	3.3	7.6	4.5	1.2	9.1	5.2	5.3	4.3	5.2	92	56	82	NE 4	NE 2	NE 2	10	9	8	2.0	n, a ztw. ◍	
21.	**34.0**	33.1	32.2	3.1	11.0	8.4	− 0.3	14.4	7.1	4.7	5.7	6.6	83	59	80	NE 2	NE 2	NE 2	7	7	1	0.4	n ◍^{0}. a ⌴	
22.	31.3	28.5	26.5	5.7	15.6	9.4	0.0	16.4	8.2	6.3	5.0	6.4	93	38	72	NE 2	0	NE 2	0	4	1	–	a ≡	
23.	23.4	22.7	23.6	7.2	5.6	4.6	3.2	10.2	6.7	6.0	6.5	3.8	78	96	60	0	NW 2	N 2	10	10 ●	3	4.2	9 a–3^{30} p ztw. ◍	
24.	25.8	27.5	29.7	2.6	3.7	1.7	1.7	6.4	4.1	4.5	4.8	4.7	80	80	91	NW 4	N 4	N 2	10	8	6	0.9	t ztw. ◍ △	
25.	30.4	28.8	28.3	1.5	10.0	6.9	− 3.3	11.6	4.2	3.7	4.1	5.3	72	44	71	0	0	0	2	2	1	–	a ⌴	
26.	28.9	28.5	28.9	7.5	14.5	11.0	1.0	15.5	8.3	5.0	4.1	6.3	65	**34**	64	0	W 4	W 2	0	2	9	–		
27.	29.9	28.9	28.0	11.2	15.3	11.6	7.5	16.4	**12.0**	7.1	6.8	7.0	72	53	69	SW 2	SW 2	SW 2	10	7	3	–		
28.	25.8	24.8	23.4	12.3	16.2	12.6	6.5	**17.2**	11.9	6.8	7.5	7.9	64	56	72	SW 2	SW 6	SW 2	0	9	9	–	a Ω	
29.	21.7	21.6	20.7	8.5	11.2	8.8	7.3	13.2	10.3	7.7	**8.1**	7.5	93	80	89	0	SW 2	SW 2	10	10	9	3.9	n, t ztw. ◍	
30.	18.9	19.4	20.7	8.0	10.9	7.5	6.8	11.8	9.3	7.3	6.1	6.2	92	63	80	0	N 2	NW 2	10	10	8	2.4	n, a ztw. ◍	
Mittel	27.0	26.7	26.8	4.5	8.4	5.5	2.0	10.0	6.0	5.5	5.2	5.6	86	64	82				8.2	7.7	6.9	72.6		

Regensburg.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	27.8	27.9	28.2	1.0	1.9	1.0	− 0.3	3.4	1.6	4.4	4.0	4.4	89	77	89	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.8	n, t ● ✳	–
2.	27.1	27.5	29.0	1.1	3.1	1.0	0.2	5.4	2.8	4.7	4.5	4.0	94	79	81	W 2	W 2	SE 2	10	10	2	1.0	n, t ● ✳	–
3.	30.6	30.4	31.2	− 2.6	4.9	2.2	− **4.3**	6.4	**1.1**	3.6	4.6	3.7	95	70	68	N 2	NW 2	NW 2	4	8	2	–		–
4.	32.5	32.4	33.0	1.6	3.2	1.9	0.1	5.9	3.0	4.2	5.2	4.6	82	90	88	NW 2	o	o	2	10	10	1.3	n, t ● ✳	–
5.	33.8	33.5	33.6	1.3	5.5	5.0	0.1	7.4	3.8	4.7	4.5	4.7	92	67	72	NE 2	NE 2	NW 2	8	8	10	0.1	n ●	–
6.	33.2	32.5	32.8	4.0	5.8	4.4	2.2	7.4	4.8	4.9	5.8	5.6	80	85	90	NW 2	NW 2	NW 2	10 ≡	10	10	1.1	a ≡. p ●	–
7.	32.8	33.3	33.5	6.0	9.0	6.8	4.2	9.9	7.1	6.7	5.6	6.2	91	66	91	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	8	10	5.7	8 a, t ●	–
8.	33.5	33.2	32.7	8.6	11.8	6.8	5.2	12.9	9.1	6.8	6.2	6.3	83	60	85	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.7	n, t ● ≡	–
9.	32.7	34.6	36.0	7.7	10.5	6.9	5.7	11.9	8.8	6.3	6.3	5.8	80	67	79	NW 2	NW 2	NW 2	8 ●	8	4	**11.2**	n, 8 a ●	–
10.	35.8	34.8	33.9	3.9	7.9	8.1	1.2	10.9	6.1	5.7	7.6	7.8	95	96	**98**	E 2	E 2	NW 2	10	10 ≡	10 ≡	6.5	n, t ●. 2 p, 8 p ≡	–
11.	32.8	31.1	27.8	8.2	9.0	8.4	6.2	12.4	9.3	7.1	7.6	7.8	88	89	94	W 2	W 4	NW 2	10	8	4	3.4	n, t ●. p △	–
12.	25.0	24.8	25.1	3.8	6.3	3.9	1.2	9.4	5.6	5.2	4.7	5.7	87	66	93	W 2	W 2	W 2	10 ●	6	6	5.8	n, 8 a, t ●. 2 p △	–
13.	**22.0**	25.6	29.1	0.9	4.6	3.0	− 0.3	5.4	2.6	4.8	5.0	5.1	**98**	79	90	NE 2	W 2	W 2	10	10	10	4.5	n, t ● ✳	–
14.	33.6	32.2	32.4	2.2	6.1	2.3	0.2	7.4	3.8	4.3	5.7	4.2	80	81	77	W 2	W 4	W 2	8	8	2	1.3	n, t ztw. ● ✳. ≡	–
15.	30.9	31.7	33.6	1.6	3.8	2.0	− 0.3	6.4	3.1	5.0	5.0	4.7	96	83	89	SE 2	W 2	NE 2	10	10	4	1.1	n, t ztw. ● ✳	–
16.	36.4	36.9	37.4	1.5	5.4	3.7	− 0.8	7.9	3.6	3.7	4.4	4.8	72	66	80	E 2	W 2	W 2	2	6	6	1.3	a ⌴. 2 p △. t ● ✳	–
17.	37.5	36.1	35.4	0.6	10.8	7.0	− 0.3	11.9	5.8	4.6	4.6	4.9	96	47	66	SE 2	E 2	SE 2	4	6	8	–	≡	–
18.	37.3	37.6	38.9	6.2	5.3	6.3	3.7	9.9	6.8	6.0	5.8	5.7	86	87	79	NW 2	NW 2	W 2	10	10	2	3.9	n, t ztw. ●	–
19.	**40.6**	38.5	38.4	5.4	9.4	5.2	2.2	10.9	6.6	5.9	6.0	5.0	87	69	75	NE 2	SE 2	NW 2	10	8	8	1.3	n, t ztw. ● ✳. 3 p △	–
20.	38.2	38.2	39.0	4.3	9.0	5.0	1.2	9.9	5.6	5.4	5.0	5.0	87	58	76	NE 2	NE 2	NE 2	10	8	4	–		–
21.	40.0	38.9	38.5	6.2	12.0	9.6	0.8	14.4	7.6	5.9	8.2	6.6	84	79	74	NE 2	E 2	E 2	2	2	2	0.1	4 p ● ✳ △	–
22.	37.3	34.2	32.5	6.2	15.4	10.4	2.2	16.4	9.3	6.4	6.9	6.7	90	53	72	NE 2	NE 2	o	o	4	2	–		–
23.	29.3	28.1	29.1	6.2	9.7	6.0	2.7	11.9	7.3	6.2	7.2	6.4	88	82	91	SE 2	W 2	NW 2	8	10	8	1.5	1 p ●	–
24.	31.5	33.0	35.3	3.4	6.6	2.4	0.7	7.4	4.1	5.2	4.4	4.1	90	61	75	SW 2	NW 4	NW 2	10 ●	10	4	1.8	8 a, p ● ✳ △	–
25.	36.6	34.9	34.7	1.8	9.8	7.4	− 0.3	11.4	5.6	**3.5**	4.1	4.7	67	45	61	SE 2	SW 2	SW 2	2	6	2	–	n ⌴	–
26.	35.3	34.4	35.1	4.0	16.5	12.2	0.7	17.4	9.1	5.3	5.7	6.6	87	**41**	63	SE 2	SW 2	o	4	4	8	–		–
27.	35.9	34.8	34.4	10.0	15.6	12.4	7.7	17.9	**12.8**	7.3	7.5	8.1	75	57	76	SE 2	NW 2	W 2	8	8	2	–		–
28.	32.7	31.2	30.0	11.4	17.3	14.2	3.7	**18.9**	11.3	7.8	8.4	8.4	78	57	69	S 2	SW 2	W 2	2	8	10	–		–
29.	28.7	27.4	27.7	12.0	11.2	11.7	6.2	17.4	11.8	8.2	8.9	**9.7**	79	90	78	SE 2	SW 2	W 2	8	10 ●	8	0.6	2 p ●	–
30.	26.0	25.8	27.8	10.0	12.2	9.6	7.7	14.4	11.1	8.6	8.6	7.6	94	82	86	SE 2	NW 2	NW 2	10	10	10	5.3	n, t ●	–
Mittel	32.9	32.5	32.9	4.6	8.7	6.2	2.0	10.7	6.3	5.6	5.9	5.9	86	71	80				7.3	8.1	6.3	60.3		

Passau.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	30.6	31.6	32.7	1.1	1.5	1.7	0.0	2.0	**1.0**	4.5	4.6	4.1	90	90	78	o	o	W 2	10 ✳	10 ●✳	10	7.5	n, a ✳. 2 p ● ✳	–
2.	31.1	31.2	32.9	2.1	3.7	3.1	0.5	4.0	2.3	4.7	4.8	5.1	86	81	90	W 2	o	W 2	10 ●✳	10	8	0.3	n, a ✳⁰ ●⁰	–
3.	33.6	33.3	34.1	− 0.1	4.9	2.9	− **2.0**	6.3	2.2	4.1	4.0	**3.6**	90	60	65	o	W 1	W 1	10	10	2	–		–
4.	34.8	35.3	36.0	2.1	2.5	3.2	0.0	5.8	2.9	4.6	**3.6**	4.9	85	65	85	o	W 2	o	10	10	10	–	a ✳⁰	–
5.	36.8	36.7	36.7	3.1	5.1	4.3	1.5	6.5	4.0	5.0	4.2	5.0	89	65	80	E 1	o	o	10	10	10	–		–
6.	36.4	35.8	36.1	2.9	7.2	5.2	2.0	7.3	4.7	4.9	5.0	6.0	87	67	90	o	NW 2	o	10 ●	10	10 ●	1.8	n, t ztw. ●	–
7.	36.4	37.0	37.1	3.5	7.6	5.8	1.2	7.8	4.5	5.3	5.5	5.4	90	70	80	o	W 2	o	10	10	10	8.0	n ●	–
8.	36.2	36.0	36.2	6.5	11.8	8.6	4.0	11.8	7.9	5.7	4.9	6.3	80	48	76	o	W 2	o	10	7	10	3.1	n, a ●	–
9.	35.3	37.8	40.3	6.3	10.8	6.9	4.8	11.1	8.0	6.2	5.5	5.2	87	57	70	W 2	E 2	o	10	5	5	6.7	n, t ztw. ●	–
10.	40.1	39.5	38.5	4.8	9.2	8.6	2.0	9.8	5.9	5.4	7.3	7.5	85	85	90	o	W 2	o	10	10	10	0.6	t ztw. ●	–
11.	36.3	36.0	33.1	7.7	9.8	8.8	6.8	10.1	8.5	7.2	7.3	5.8	91	82	70	o	W 2	o	10 ●	8	8	6.6	n, a ●	–
12.	29.7	29.0	28.8	3.7	6.7	3.7	2.9	8.8	5.9	5.4	5.8	5.4	90	80	90	o	W 1	W 2	10 ●	8	10	8.8	n, t ●	–
13.	**26.3**	28.7	31.7	1.7	3.7	3.7	0.3	5.0	2.7	4.7	5.4	5.4	91	90	90	W 2	W 2	W 2	10 ●✳	10	10	9.3	n ●, a ● ✳	–
14.	36.8	35.4	36.0	3.5	6.6	3.7	1.0	6.8	3.9	5.0	5.1	4.5	86	70	76	W 2	W 2	W 2	10	8	5	1.8	t ztw. ● △	–
15.	34.7	34.7	36.2	2.9	4.7	4.5	1.0	6.8	3.9	5.0	5.6	5.1	87	87	80	W 2	SW 2	SW 2	10 ●	8	10	0.7	t ztw. ●⁰	–
16.	38.9	39.2	40.4	2.1	5.7	3.7	0.4	7.8	4.1	4.6	4.8	5.4	85	70	90	SW 2	S 2	S 1	10	10 ●	10	1.2	p △ ✳ ●	–
17.	41.3	40.2	39.4	2.3	10.4	5.7	0.0	11.8	5.9	4.9	5.0	4.9	90	53	72	o	S 2	S 2	10	3	1	–		–
18.	39.5	39.5	41.6	5.1	9.6	6.5	2.1	10.3	6.2	5.9	6.1	6.1	90	69	84	o	W 1	W 1	10	8	10	1.3	n, t ztw. ●	–
19.	42.4	41.6	41.7	5.9	7.7	5.1	4.1	9.8	7.0	6.0	6.3	5.6	87	80	86	W 2	W 4	W 2	10	10 ●	10	1.4	t ztw. ●	–
20.	41.0	41.0	41.6	5.6	5.7	5.1	3.3	8.8	6.1	5.9	5.8	5.8	87	85	89	W 1	W 1	W 1	10	10 ●	10	3.1	t ztw. ●	–
21.	**42.7**	41.8	41.8	4.1	12.8	9.8	0.5	13.5	7.0	5.5	7.7	6.9	90	71	75	o	E 4	E 2	8	2	o	–	a ≡	–
22.	40.4	37.1	35.8	3.7	16.0	9.2	1.0	16.5	8.8	5.4	6.0	6.2	90	**45**	70	o	SW 2	SW 1	o	o	o	–	bis 8 a ≡	–
23.	32.9	30.7	30.7	5.5	14.8	9.6	1.1	15.0	8.1	5.7	6.3	8.1	85	50	91	W 1	SW 2	SW 2	o	5	10	–	Ω. bis 7 a ≡	–
24.	33.3	34.3	37.8	5.5	5.8	3.9	3.3	9.6	6.5	5.5	5.3	4.8	80	78	78	NW 4	SW 4	NW 2	10 ●	10	5	1.6	a ●. t ztw. ✳ ●	–
25.	40.2	38.9	38.5	0.5	9.4	6.3	− **2.0**	9.8	3.9	4.2	5.3	4.7	90	60	67	E 2	N 2	o	o	5	o	–	⌴. bis 8 a ≡	–
26.	39.0	37.8	38.0	2.5	14.6	9.8	− 0.1	15.8	7.9	4.7	5.8	6.8	85	47	75	o	NW 4	o	10	o	5	–		–
27.	39.3	38.6	37.6	8.9	13.6	12.6	6.3	16.8	11.6	7.6	7.8	8.0	89	68	73	o	SW 4	o	10	10	10	0.2	t ztw. ●⁰	–
28.	36.6	34.1	33.2	10.0	17.2	12.8	1.9	17.2	9.6	7.3	7.7	7.7	80	53	70	E 1	SW 2	SW 1	o	5	3	–	Ω	–
29.	32.1	29.9	31.2	10.2	17.6	11.6	6.7	**17.6**	**12.2**	8.1	8.1	**9.1**	87	54	90	E 1	W 2	W 2	10	10	10	1.4	t ztw. ●	–
30.	28.9	28.1	29.0	10.3	14.4	10.8	8.6	14.5	11.6	8.4	8.7	8.9	90	72	**93**	o	o	W 1	10 ●	10	10 ●	**12.2**	n ●. t ●²	–
Mittel	36.1	35.7	36.2	4.5	9.0	6.6	2.1	10.2	6.1	5.6	5.8	5.9	87	68	80				8.6	7.7	7.4	77.6		

Landshut.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		2h		8h		Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	24.2	24.1	24.3	0.6	2.2	1.2	− 2.8	2.4	− **0.2**	4.2	4.5	4.7	87	84	94	W	4	W	4	W	4	10 ✳	10 ✳	10	2.8	n, 8 a–2^{50} p ✳	–
2.	23.1	24.0	24.3	1.2	4.2	− 0.4	− **3.8**	4.5	0.4	4.9	5.6	4.0	**98**	90	90	W	2	W	2	W	2	10 ✳	8	3	1.4	n, a ✳	–
3.	26.2	25.4	26.2	0.0	5.1	2.6	− 2.8	5.4	1.3	4.2	3.4	3.9	90	51	70		0		0		0	0	6	5	–	⌊	–
4.	27.9	27.7	28.8	3.0	5.3	3.2	− 1.8	6.0	2.1	4.4	4.0	4.1	78	60	71		0		0		0	10	10	8	0.2	t ztw. ☩ ◍	–
5.	29.7	29.4	29.6	1.4	5.1	4.8	− 1.8	6.5	2.4	4.6	4.3	4.3	91	66	67	N	2	N	2	N	2	10	10	10	0.1	t ztw. ◍^{0}	–
6.	29.0	29.0	28.8	4.2	6.1	4.4	1.2	7.2	4.2	4.7	5.7	5.7	76	81	92	N	2	N	2	N	2	10 ●	10 ●	10 ●	0.6	t ztw. ◍	–
7.	28.6	29.7	29.7	6.3	8.5	6.3	1.2	8.8	5.0	6.4	5.7	6.6	90	69	93	NW	2	NW	2	NW	2	10 ●	10 ●	10	5.5	n, t ztw. ◍	–
8.	29.5	29.5	29.2	8.1	10.2	6.5	3.7	11.5	7.6	6.8	6.9	6.7	85	74	93	NW	2	NW	2	NW	2	10 ●	5	8	1.0	n, t ztw. ◍	–
9.	28.6	31.4	32.8	7.3	10.0	5.7	3.7	11.0	7.4	6.7	5.7	6.1	88	57	90	N	2	N	2	N	2	10 ●	5	8	11.3	n ◍^{2}. a ◍	–
10.	32.7	31.8	30.9	5.7	10.6	7.5	1.7	11.0	6.4	6.3	6.8	7.4	93	72	96	N	2	NW	2	NW	2	10 ●	10	10 ●	0.5	n, t ztw. ◍^{0}	–
11.	29.6	28.2	25.3	7.1	9.9	7.5	4.8	11.2	8.0	6.8	6.0	5.2	90	65	68	W	4	W	4	W	4	10 ●	6	8	7.4	n, t ztw. ◍	–
12.	21.7	21.1	21.4	3.2	6.7	5.0	1.2	9.5	5.4	5.3	5.3	5.3	92	73	81	W	4	W	4	W	2	10 ●	6	8	11.9	n, t ztw. ◍. n ≡	–
13.	**18.3**	22.5	24.7	2.6	2.8	2.2	1.7	5.0	3.4	4.7	4.7	4.7	84	84	87	NW	4	NW	4	NW	4	10 ●	6	8 ●	10.9	n, t ztw. ☩ ◍	–
14.	29.5	28.4	28.6	2.8	6.1	2.2	− 0.8	7.0	3.1	4.9	**3.0**	4.8	88	42	89	NW	2	NW	2	NW	2	7	8	3	1.0	n ✳ ◍. t ztw. ◍	–
15.	26.6	27.0	29.0	1.8	2.8	1.8	− 0.8	5.5	2.4	4.8	4.9	4.6	91	88	88	N	2	N	4	N	2	10 ●	5	8 ●	2.6	n, a ✳ ◍	–
16.	31.6	32.5	33.3	4.0	5.3	3.4	− 1.8	5.5	1.9	5.0	4.8	4.9	82	72	83	N	2	N	2	N	2	6	8 ●	2	0.2	n, p ◍^{0}. a ⌊	–
17.	33.8	32.7	31.1	5.9	10.2	7.1	− 2.8	10.5	3.9	5.4	3.8	3.7	78	41	49	N	2	NE	2		0	0	6	2	2.1	⌊ ≡. t ztw. ◍	–
18.	32.5	33.5	34.5	6.1	8.3	5.3	3.2	10.0	6.6	6.1	5.8	5.9	87	71	89	N	2	N	2	NW	2	10	8	6	3.3	n, t ztw. ◍	–
19.	**36.6**	34.4	34.2	5.1	9.3	4.8	1.6	10.2	5.9	5.6	5.2	5.1	86	60	79	NW	4	NW	4	NW	4	10	7	6	2.1	n, t ztw. ◍	–
20.	34.0	33.7	34.0	4.4	5.3	4.2	2.7	8.0	5.4	5.3	5.0	5.2	85	74	85	NE	2	NE	2	NE	2	10 ●	10 ●	8	2.5	n, a, p ztw. ◍	–
21.	35.2	34.3	33.6	6.1	11.6	8.9	− 0.8	13.2	6.2	5.0	7.5	5.5	72	74	65	E	4	E	4	E	2	6	5	0	–	⌊	–
22.	32.6	29.2	28.4	9.9	14.6	9.3	5.8	15.0	10.4	7.6	6.6	5.5	83	53	62	E	2	E	2		0	0	0	4	–	⌊	–
23.	25.3	23.6	24.5	6.7	11.2	6.7	1.7	11.5	6.6	5.3	6.5	6.2	73	66	84	W	2	W	4	W	4	10	10	10 ●	0.8	p ztw. ◍	–
24.	27.4	28.2	30.8	5.7	4.6	2.4	− 1.8	8.5	3.4	4.4	4.4	4.8	64	70	87	NW	2	NW	4	NW	4	8	10 ●	5	2.9	n, t ztw. ◍ ☩ ≡	–
25.	32.3	30.9	30.9	4.2	9.3	5.9	− 2.8	10.9	3.6	5.2	3.5	4.9	85	40	71		0		0		0	4	0	0	–	⌊ ≡	–
26.	31.8	30.5	32.1	8.5	15.0	10.0	− 1.8	16.0	7.1	5.3	5.2	5.9	64	41	64		0		0		0	0	6	7	–	⌊	–
27.	32.5	31.0	30.5	9.7	16.0	13.2	1.2	17.5	9.4	6.3	5.3	7.7	70	**39**	68	W	2	W	2		0	8	6	4	–		–
28.	28.8	26.2	25.6	14.0	18.0	12.2	5.2	**19.0**	**12.1**	7.0	6.3	8.2	59	41	79		0	W	2	W	2	0	6	4	–	Ω ≡^{0}	–
29.	23.8	21.6	23.4	13.0	15.2	12.2	6.2	17.5	11.9	7.8	5.3	8.1	70	41	76		0	W	6	W	2	6	10 ●	10 ●	1.2	1^{40}–8 p ◍	–
30.	21.1	20.5	22.6	12.6	11.2	8.9	6.4	14.0	10.2	8.6	**8.7**	5.5	80	88	65	W	2	W	4	W	2	7	10 ●	10 ●	**22.3**	n ◍. t ◍^{2}	–
Mittel	28.8	28.4	28.8	5.7	8.7	5.8	0.9	10.0	5.4	5.7	5.3	5.5	82	79	79							7.4	7.2	6.5	94.6		

Augsburg.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	15.5	15.4	16.3	− 0.1	2.0	1.3	− 1.0	2.2	**0.6**	4.1	4.5	3.5	90	85	68	W	2	NW	4		0	10	10	10	4.6	n, t ztw. ✳	✳
2.	14.0	14.7	16.2	1.1	2.8	0.7	0.0	2.8	1.4	4.8	5.2	4.3	**97**	93	89	W	2	NW	2		0	10 ✳	10	10	4.2	n, a, p ztw. ✳	✳
3.	16.8	16.4	17.4	− 2.4	4.7	1.6	− **4.1**	6.0	1.0	3.7	5.0	3.8	96	78	75		0	NW	2		0	10	8	10	–	⌊ ≡	
4.	18.1	18.4	19.2	0.1	4.7	2.3	− 1.5	5.2	1.9	3.9	4.8	4.5	85	75	82		0	N	2		0	7	10	10	–		
5.	19.8	19.6	20.2	1.5	5.6	4.3	0.7	6.9	3.8	4.4	4.1	4.2	85	60	66		0	NW	2		0	10	10	10	–		
6.	20.5	19.7	20.2	2.4	5.9	4.3	1.7	5.9	3.8	4.9	5.4	5.6	89	78	90		0		0		0	10 ●	10	10	4.9	n, a, p ztw. ✳ ◍	
7.	20.3	20.6	21.3	5.6	8.9	7.5	4.3	9.7	7.0	6.2	6.4	7.1	91	75	91	W	2		0		0	10	8	10 ●	7.2	8^{15}–9^{b} a, p ztw. ◍	
8.	21.4	21.3	20.9	7.8	8.3	6.7	6.7	9.1	7.9	7.2	7.3	6.9	92	89	94	W	2	NW	2		0	10	10 ●	10 ●	**10.8**	n, o^{25} p–n ◍	
9.	20.6	22.0	23.9	7.8	11.7	8.3	6.3	13.3	9.8	7.1	5.4	5.7	90	54	70		0		0		0	10	7	10	8.9	n, 9^{55} a ◍	
10.	23.7	22.8	22.0	7.2	11.7	9.3	4.3	12.1	8.2	6.3	6.7	7.8	83	65	89	W	2	W	2	W	2	10	10	10 ●	4.6	8^{45}–9^{45} a, 6^{10} p–n ◍	
11.	21.1	19.1	16.3	7.1	10.9	8.5	6.7	12.1	9.4	6.0	5.6	3.7	80	57	46	W	2	W	4	W	2	10	8	3	0.2	o^{b} p ◍ △	
12.	12.3	12.2	12.0	5.0	7.4	4.1	3.8	8.5	6.2	5.4	4.7	4.3	83	61	71	W	2	W	2	W	2	10	10	4	4.2	n, a–9^{25} a ztw. ◍	
13.	**09.5**	12.6	16.8	2.1	2.1	2.1	0.9	4.1	2.5	4.3	4.9	4.5	80	91	84	SW	2	W	2	W	2	10 ✳	10 ✳	10	10.1	n ◍. 6 a, 8 a, 11^{50} a, p ztw. ✳	
14.	20.8	19.1	19.0	2.4	6.2	2.8	1.3	6.3	3.8	4.1	3.3	3.8	75	46	67	W	4	NW	4	NW	2	8	7	10	0.6	n ✳	
15.	17.0	17.5	20.2	1.4	6.7	2.7	0.5	7.1	3.8	4.5	4.2	4.5	89	57	80	NW	2	N	2		0	10	9	3	1.8	n ✳. 2^{30} p △	
16.	22.9	23.2	24.2	2.2	6.8	4.1	0.7	10.2	5.5	4.5	4.8	4.4	84	65	72	NW	2	NW	2		0	10	8	6	1.4	n, o^{25} p ✳. 11^{40} a ◍ △	
17.	24.2	22.5	22.5	3.6	10.4	7.5	0.4	11.1	5.8	4.3	**3.1**	4.7	73	**33**	61		0		0		0	0	6	10	–		
18.	23.9	24.5	25.6	6.2	9.2	6.7	4.3	13.0	8.7	5.7	5.5	5.4	81	63	74	NW	2	NE	2		0	10	8	10	2.1	n, 8^{45} a, m ◍	
19.	**26.6**	25.5	25.5	6.3	6.6	4.0	3.0	7.1	5.1	5.7	5.6	5.4	79	71	88		0	W	2		0	10	10	10	9.0	9^{25} a, o^{30} p, 3 p ◍. 1^{45} p △	
20.	24.5	23.9	25.0	3.6	6.7	1.9	1.9	9.0	5.5	4.9	5.2	4.8	83	71	91	NE	2		0		0	10	7	5	7.7	n, 1 p, 2^{50}–4^{b} p ◍. 2^{50}–3^{15} p △, [2^{15}–3^{30} p ⊠.	
21.	25.6	25.0	24.3	3.2	9.6	8.3	0.7	13.3	7.0	5.0	6.0	5.7	87	67	70	NE	2	E	4		0	8	8	0	–		
22.	23.4	20.8	19.1	5.8	15.0	10.4	2.3	**19.9**	11.1	5.6	4.9	5.7	82	39	60	E	2	E	2		0	0	2	0	–	Ω	
23.	16.3	15.2	16.4	7.9	9.0	5.7	3.5	10.4	7.0	5.6	6.7	5.8	71	78	85	W	2	W	2		0	9	10	10	2.7	o^{15} p ◍. 4^{40} p △	
24.	18.4	20.6	22.8	4.5	2.0	1.9	1.9	5.7	3.8	3.9	4.7	4.4	60	89	84	W	4	NW	4		0	9	10 ✳	8	1.3	11^{50} a △. 1^{25} p, 2 p, 3^{50} p, 5^{20} p ✳	
25.	23.1	21.7	21.6	2.3	9.9	8.0	0.0	14.8	7.4	4.8	4.3	4.6	87	48	59		0	W	2		0	3	4	0	–	⌊	
26.	22.2	21.3	22.3	6.8	15.9	11.5	2.0	17.2	9.6	4.9	4.8	5.3	67	36	54		0	W	2		0	0	8	7	–	Ω	
27.	23.4	22.4	21.6	11.0	16.8	14.1	8.7	17.5	13.1	6.1	6.2	7.3	62	44	61	W	2	W	2		0	5	7	8	–	Ω	
28.	19.8	18.1	17.0	13.2	17.0	13.6	8.3	18.3	**13.3**	7.1	6.6	8.3	63	47	71	W	2	W	2	W	2	8	8	6	–	Ω	
29.	14.8	14.1	14.2	13.8	14.6	10.9	9.7	16.1	12.9	7.5	8.6	**9.1**	63	70	94	SW	4	W	2	W	2	9	10	10 ●	4.3	11^{50} a, 2^{55} p, 7 p–n ◍	
30.	11.7	11.8	14.0	11.6	9.4	8.1	8.1	11.8	10.0	8.1	7.7	7.2	79	88	89	W	4	NW	2		0	10	10 ●	10	9.4	n, a, p ◍	
Mittel	19.7	19.4	19.9	5.0	8.6	6.1	2.9	10.2	6.6	5.4	5.4	5.4	81	66	76							8.2	8.4	7.7	100.0		

München (Centralstation).

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	13.2	13.4	14.0	− 0.2	2.0	0.8	− 1.4	2.6	**0.6**	4.1	4.3	4.4	90	82	90	W 2	W 3	W 2	10 ≡	10 ✻	10	4.0	n ✳. a ≡. 8^{50} a–5 p ✳^{0}	
2.	11.7	12.7	13.9	0.8	2.2	0.3	− 0.6	3.2	1.3	4.6	4.2	4.1	94	79	87	SW 2	NW 2	0	10 ✻	10	6	2.4	n, a–1^{32} p ✳. a ≡. 2 p Dunst	
3.	14.5	14.1	15.1	0.2	4.3	0.8	**− 3.3**	4.8	0.8	3.9	**3.0**	4.0	83	48	82	0	NW 1	NE 1	7 ≡	10	9	−	a ⌴^{2} ≡ *) △^{2} dann bis n ✳^{0}.	
4.	15.9	15.9	17.1	1.0	4.8	1.6	− 2.7	5.6	1.5	3.8	3.2	4.5	75	49	87	0	0	0	0	9	10 ✻	0.1	a ⌴^{2} ≡. 3^{10-23} p, 7^{17-8} p ztw. ✳^{0}	
5.	17.5	17.5	18.1	2.6	5.1	4.1	− 0.2	6.1	3.0	4.3	3.9	4.2	77	59	68	0	NE 2	0	8	10	10	−	a ≡^{0} [1^{55}p-n ◍^{0}. t ztw. △.	
6.	18.1	17.4	18.1	2.2	5.4	3.3	0.6	5.8	3.2	4.9	5.3	5.2	91	78	90	W 2	SW 3	SW 1	10 ✻ ≡	10 ●	10 ●	4.2	a–8^{45} a ✳^{0}. a ≡. 8^{45} a-m, 1^{10-45} p,	
7.	18.0	18.4	19.0	4.9	6.0	5.9	1.6	8.1	4.9	6.1	6.0	6.3	**96**	87	91	SW 1	0	W 1	10 ● ≡	10 ●	10	17.4	n, a-9^{43} a, 11^{25-34} a, 1-3^{20} p ◍. a ≡	
8.	18.7	18.8	18.6	7.6	8.3	5.7	4.9	8.7	6.8	7.1	7.0	6.3	91	87	93	NW 2	NW 4	SW 1	10 ≡	10	9	7.0	n, 0^{30}–1^{50} p, 2^{45}–6^{37} p ◍. a ≡	
9.	17.9	19.6	21.6	6.6	10.9	7.5	3.7	11.9	7.8	6.5	4.9	5.6	90	51	71	NW 2	N 3	0	10 ●	7	5	13.8	n, a–8^{15} a, 8^{20}–9^{45} a ◍. a Dunst	
10.	21.6	20.7	19.9	6.8	11.5	9.0	3.6	11.7	7.7	5.9	6.4	7.3	79	63	86	SW 1	W 1	SW 1	10 ● ≡	10	10	0.4	a ≡. 7^{30}–10 a, t ztw. ◍^{0}	
11.	18.9	17.3	14.7	6.5	10.0	8.1	5.8	11.4	8.6	6.5	5.3	4.8	90	59	59	SW 2	SW 6	SW 4	10 ●	7	3	6.8	n, a–8^{30} a, 10^{50-55} a ◍^{0}	
12.	10.7	10.3	10.6	4.8	7.0	3.6	3.4	8.6	6.0	5.6	5.4	4.9	87	72	83	W 4	SW 4	SW 2	10	10	9	4.8	n, a, 9^{15}–11 a ◍. 10 a ◍^{2} ✳ ⩩	
13.	**07.7**	10.2	14.3	2.1	2.1	1.3	0.1	5.8	3.0	4.5	4.8	4.6	84	89	91	W 5	W 3	W 3	10 ✻	10 ✻	10 ✻	7.7	n, 6^{32}–8^{15} a ✳. 11^{16} a △^{0}. $1^{7.18}$ p*)	
14.	18.5	17.1	17.0	2.6	5.2	1.1	0.3	6.1	3.2	4.4	4.0	4.4	79	59	89	NW 3	SW 6	0	8 ✻	6	7	4.6	a Dunst. 6^{37}-7 a, 7^{50}-8 a, 11^{15-45}a,**)	
15.	15.2	15.4	17.5	1.3	5.7	1.9	0.0	6.8	3.4	4.4	4.8	4.5	87	70	86	SW 2	SW 2	0	10 ✻	9	2	0.7	6^{17}–8^{30} a ✳. 4^{10-20} p ◍	
16.	20.2	20.8	22.1	2.7	4.9	3.0	− 0.4	7.8	3.7	4.7	4.4	4.8	84	67	85	W 2	N 4	SW 2	8	7 ✻	10	1.1	a ⌴ ≡^{0}. 8^{30-55}a, 9^{55-10}a, 1^{30-40}†)	
17.	22.0	20.7	20.1	4.2	9.5	6.9	− 1.4	10.7	4.7	4.8	3.3	3.7	74	38	49	SW 1	SW 2	0	2	2	7	0.2	a ⌴^{2} ≡ [6^{0-20} p, 7 p–n ◍.	
18.	21.4	22.2	23.4	5.8	7.8	4.5	3.5	8.5	6.0	5.7	5.4	5.6	84	68	89	NW 2	W 2	SW 1	10	10	10 ●	7.7	n, a–7^{20} a, 10^{15} a–1^{5} p, 4^{15-20} p,	
19.	**24.3**	23.9	23.2	5.4	2.6	2.3	1.6	7.5	4.6	5.6	5.2	5.1	83	94	94	W 1	NW 1	W 1	10	10 ●	10 ●	6.7	n, a-6^{30}a, $11^{0.32}$a, $1^{43-2^{15}}$p, 4^{32}p-n†)	
20.	22.0	21.7	22.4	2.7	5.2	3.7	0.9	7.7	4.3	5.3	5.3	5.2	94	80	87	NE 1	NE 3	NE 1	10 ●	9	8	4.3	n, a–8^{32} a, 1^{38}–2 p ◍. a Dunst	
21.	23.2	22.4	21.9	2.4	9.5	8.3	− 0.5	11.7	5.6	4.7	5.7	6.7	85	64	70	NE 2	E 4	NE 1	10 ≡	5	0	−	a ⌴ ≡^{0} †) p, 1^{55-2}p, 2^{35-40}p ✳.	
22.	21.0	18.5	17.0	6.9	14.3	11.3	− 0.3	14.9	7.3	5.4	4.1	4.1	73	**34**	41	NE 1	NE 3	NE 1	0	1	1	−	a ⌴ ≡ [1^{30-40} p, 7^{55-8} p △.	
23.	13.9	12.9	13.8	8.7	9.8	6.2	2.7	12.6	7.7	5.1	6.7	6.1	60	74	87	SW 3	NW 4	NW 1	9	10 ●	10 ●	0.2	a Dst. $1^{55-2^{5}}$p, 4^{17-30}p, 5^{32-37}p, †††	
24.	16.2	17.7	20.0	4.9	4.2	1.8	1.1	6.5	3.8	4.1	4.7	4.5	62	74	85	W 6	W 4	W 2	8	8	3	0.5	n ◍. 9^{9}-10^{20}a, 1^{40-52}p, 4^{35-40}p, 5^{20-37}	
25.	20.6	19.7	19.5	3.7	9.1	7.5	− 1.3	10.6	4.7	4.4	3.7	4.3	73	42	56	SW 1	NW 2	0	4	3	0	−	a ⌴ ≡ [p ✳^{0}. 1^{0-15}p ✳ △. 6^{17-40}	
26.	19.9	19.1	20.0	9.1	16.1	12.3	1.5	16.7	9.1	4.7	4.8	5.2	55	37	49	SW 1	SW 2	W 2	1	8	7	−	a ⌴^{0} ≡^{0}. 5 p ◍^{0} [p ✳ ◍.	
27.	21.3	20.2	19.5	12.2	16.2	12.5	7.4	17.1	12.3	5.3	6.0	7.1	51	45	66	SW 3	NW 3	0	8	9	5	−	a ≡^{0}. 10^{15-30}a, 0^{30}p ◍ [6^{47}p-n ◍^{0}.	
28.	17.6	16.1	14.8	13.0	17.4	13.5	6.7	**18.7**	12.7	6.4	7.1	7.3	57	48	63	SW 2	NW 3	W 1	2	8	5	−	a Ω ≡^{0} [2^{25}p, 3^{30-35}p, $5^{32-6^{17}}$p,	
29.	13.1	12.6	12.5	12.4	13.2	10.8	7.9	18.2	**13.1**	7.5	**8.6**	**8.6**	70	75	90	SW 2	W 5	0	10 ●	10 ●	10 ●	2.2	7^{a}, 7^{25-28}a, 7^{45-8}a, 1^{15}p, 1^{43-47}p, 1^{50-}	
30.	09.7	09.7	11.7	11.6	10.3	8.1	7.3	14.5	10.9	8.2	8.4	7.4	80	90	92	SW 2	N 1	W 1	8	10 ●	10 ●	**23.7**	n, 10^{45}a-n ◍. a Dst. †††) 6^{20}p-n ◍.	
																							**) 11^{50}a-0^{20}p, 2^{45}-3p, $3^{25,45}$p, $5^{14,30}$ p, $5^{55-6^{17}}$p ✳, 11^{15-45}a, 6^{17-24}p △.	
Mittel	17.5	17.2	17.7	5.2	8.0	5.6	1.8	9.7	5.7	5.3	5.2	5.4	79	65	79				7.8	8.3	7.2	120.5	††) ◍. 9^{50}–10^{5}a ◍ △. a Dunst.	

München (Sternwarte Bogenhausen).

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	12.7	12.9	13.5	− 0.4	1.2	0.4	− 1.5	1.4	**0.0**	4.0	4.0	4.5	90	80	96	W 4	W 5	W 4	10	10 ✻	10	4.0	n, t ztw. ✳	
2.	11.2	12.1	13.6	0.6	1.0	0.3	− 0.8	2.3	0.8	4.3	4.3	4.4	90	87	94	W 5	SW 3	SW 3	10 ✻	10	8	2.5	n, t ztw. ✳	
3.	14.0	13.7	14.7	− 1.6	3.8	0.7	**− 3.5**	4.7	0.6	4.1	4.7	4.4	100	78	90	SE 1	0	0	5	10	9	−	a ⌴^{2} ≡	
4.	15.5	15.4	16.6	0.3	4.8	1.2	− 2.6	5.2	1.3	4.4	3.7	4.6	94	57	92	0	SW 3	W 2	0	9	10 ✻	0.3	a ⌴^{2}. p ztw. ✳^{0}	
5.	17.0	17.0	17.6	1.4	4.4	3.6	0.0	5.7	2.9	4.7	4.2	4.2	93	76	72	N 1	SE 2	0	8	10	10	0.2	n ✳^{0}	
6.	17.6	16.8	17.5	1.4	4.3	2.4	1.0	5.2	3.1	5.0	5.4	5.5	98	87	100	NW 2	SW 5	W 4	10 ✻	10 ●	10 ●	5.0	n, a ✳^{0}. t ◍	
7.	17.5	18.0	18.6	4.2	5.4	5.6	1.5	7.7	4.6	6.2	6.7	6.5	100	100	96	W 5	W 4	W 4	10 ●	10 ●	10	15.6	n, t ◍	
8.	18.2	18.3	18.0	7.0	7.4	5.2	5.0	8.5	6.8	7.5	7.4	6.6	100	96	100	W 4	W 5	W 5	10	10 ●	10	11.5	n, t ztw. ◍	
9.	17.3	19.1	21.1	5.6	10.3	7.0	3.8	11.1	7.5	6.8	5.6	5.6	100	60	75	NW 2	SW 3	0	10	8	3	18.1	n, t ztw. ◍	
10.	21.3	20.3	19.5	6.2	10.8	8.6	3.6	11.0	7.3	6.0	6.2	7.5	85	64	91	W 4	W 5	W 4	10 ●	10 ●	10	0.4	n, t ztw. ◍^{0}	
11.	18.6	16.8	14.2	5.4	9.6	7.9	5.4	10.9	8.2	6.7	5.6	4.9	100	62	61	W 5	SW 6	SW 6	10 ●	9	3	7.6	n, a ◍	
12.	10.0	09.7	09.9	4.8	6.4	3.4	3.4	7.9	5.7	5.8	5.7	5.0	90	79	85	W 7	SW 6	SW 4	10 ●	10	9	5.8	n, t ztw. ⩩ ◍	
13.	**07.0**	09.7	13.6	1.0	1.1	0.9	0.0	5.2	2.6	4.7	5.0	4.9	96	100	100	W 7	W 5	W 6	10 ✻	10 ✻	10 ✻	9.3	n, t ztw. ✳ △ ◍	
14.	18.1	16.5	16.6	0.6	4.6	0.6	0.3	5.7	3.0	4.3	3.7	4.6	90	59	96	NW 6	SW 5	W 3	8 ✻	8	9	4.9	n, a ✳	
15.	14.7	14.8	17.1	0.2	5.4	1.4	0.2	6.7	3.5	4.5	4.7	4.8	96	71	94	W 3	SW 2	SW 2	10 ✻	8	3	0.7	n, t ztw. ✳^{0}	
16.	19.6	20.1	21.3	2.6	5.6	1.9	0.0	7.0	3.5	4.8	4.6	5.1	85	68	96	NW 4	SW 3	W 4	7	8	9 ●	1.0	n ✳^{0}. p ◍^{0}	
17.	21.5	20.1	19.6	3.4	9.1	6.7	− 1.0	10.0	4.5	5.0	**3.5**	3.6	85	41	49	W 1	SW 3	SW 2	1	4	8	0.3	n ✳ ◍. a ⌴	
18.	20.9	21.7	23.1	4.8	7.3	3.6	3.2	7.8	5.5	6.0	5.7	5.9	94	74	100	W 5	SW 4	W 3	10	10	10 ●	9.4	n ◍. 6^{10}–8 p △ ◍^{2}	
19.	**24.0**	23.5	22.7	5.0	2.3	2.0	1.9	7.1	4.5	5.7	5.4	5.3	87	100	100	W 4	SW 2	W 2	8	10 ●	10 ●	5.9	n ◍. t ztw. ✳ ◍	
20.	21.4	21.1	22.1	2.2	5.6	3.2	0.7	7.7	4.2	5.4	5.6	5.5	100	83	95	W 1	NE 5	0	10 ●	9	7	6.0	n, t ztw. ◍^{0}	
21.	22.6	21.8	21.5	2.0	9.1	6.8	− 1.0	11.5	5.3	5.2	6.1	5.9	96	71	80	NE 4	E 6	E 4	10	6	0	−	a ⌴	
22.	20.6	18.0	16.5	5.3	13.8	9.6	− 0.3	14.4	7.1	5.5	5.2	5.2	83	45	58	NE 3	E 5	E 2	0	1	0	−	a ⌴	
23.	13.4	12.1	13.2	8.0	9.5	5.6	2.8	11.1	7.0	5.7	6.4	6.3	71	72	93	W 3	SW 3	SW 3	8	10	10 ●	0.9	p ◍^{0}	
24.	15.5	17.1	19.5	4.3	3.8	1.6	1.2	5.8	3.5	4.4	4.2	4.7	71	70	91	NW 5	W 7	SW 4	9	9	4	0.3	n, t ztw. ◍^{0} ✳^{0}	
25.	20.2	18.9	18.9	3.8	8.9	6.6	− 1.0	10.0	4.5	4.8	4 1	4.5	80	48	62	SE 2	W 4	0	2	5	0	−	a ⌴ ≡	
26.	19.4	18.4	19.5	8.0	15.1	11.8	0.6	15.8	8.2	4.9	5.0	5.3	62	**40**	51	SW 2	W 4	W 3	0	10	8	−	a ⌴	
27.	20.7	19.6	19.0	11.6	15.4	12.6	7.0	16.3	11.7	5.7	5.8	7.0	56	44	64	W 5	W 4	0	6	9	4	−		
28.	17.2	15.6	14.3	11.7	16.4	12.6	6.8	**17.7**	12.3	6.6	7.0	8.0	64	51	74	W 4	SW 4	SW 1	2	9	3	−		
29.	12.4	12.2	11.9	11.9	11.4	9.9	8.0	17.3	**12.7**	7.5	**9.2**	8.7	73	92	96	SW 3	SW 6	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	2.8	t ◍	
30.	09.0	09.0	11.0	10.1	9.4	7.2	7.2	13.3	10.3	8.5	8.8	7.6	92	100	100	SW 4	SW 3	W 4	9	10 ●	10 ●	**28.9**	n, t ◍	
Mittel	17.0	16.7	17.2	4.4	7.4	5.0	1.7	9.1	5.4	5.5	5.5	5.6	87	72	85				7.4	8.7	7.2	141.4		

Hohenpeissenberg.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48′. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		2h		8h		Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	72.4	72.8	73.2	− 3.4	− 1.3	− 2.3	− 4.3	0.0	− **2.1**	3.5	3.9	3.9	100	95	100	W	4	SW	4	W	5	10 ✳	10 ✳	10 ✳	2.2	n, t ztw. ✳ ≡	
2.	71.1	71.7	72.9	− 2.2	− 2.0	− 4.1	− 4.1	0.9	− 1.6	3.9	3.5	3.3	100	87	100	SW	6	NW	6	SW	3	10 ✳	10 ✳	4	2.3	n, t ✳ ≡. t ztw. △	
3.	72.8	73.4	74.1	− 3.4	− 0.3	− 1.6	**4.6**	1.5	− 1.5	3.5	3.5	3.0	100	78	74	NE	6	N	2	W	2	10 ≈	10	10	0.1	n, 5^{25} p-n ztw. ✳^{0}. n, a ≡	
4.	74.7	75.1	76.1	− 2.4	1.3	− 1.6	− 4.0	3.6	− 0.2	3.8	3.7	3.7	98	72	92	E	2	NW	2	NW	2	10	9	10	0.3	n ≡. n, 10^{15} a, p ztw. ✳^{0}	
5.	76.4	76.4	77.4	− 0.3	2.8	0.1	− 2.4	4.2	0.9	4.0	3.4	4.1	90	59	88	E	2	E	2	N	2	9	10	10	0.1	n ✳^{0}	
6.	77.3	77.0	77.3	− 1.1	1.9	− 0.5	− 2.1	3.1	0.5	4.2	4.5	4.4	100	85	100	W	2	NW	4	SW	4	10 ✳ ≈	10 ✳	10 ✳ ≈	3.3	n, t ztw. ✳ ≡	[a ⋁.
7.	77.9	78.2	78.9	0.1	2.9	2.4	− 0.7	3.5	1.4	4.6	5.5	5.5	100	98	100	SW	5	SW	4	W	4	10 ≈	10	10 ≈	8.2	n, a, p ≡. n, a ✳. a, p ztw. ◎.	
8.	79.0	78.6	78.4	3.2	5.8	2.1	2.0	7.1	4.6	5.8	6.5	5.3	100	94	100	NW	4	W	4	W	4	10 ≈	10	10 ● ≈	**31.7**	n, t ztw. ◎ ≡. 10^{45} a, 2^{10} p, 2^{40}	
9.	77.8	79.5	81.5	3.8	7.1	4.7	0.9	7.9	4.4	6.0	5.2	5.5	100	68	85	N	6	N	6	W	2	10 ●	9	9	12.2	n ⌒. n, a ◎ ≡. 2p △	[p ◎.
10.	81.1	80.8	80.1	5.6	8.0	6.4	4.0	9.2	6.6	4.8	6.3	6.1	69	78	85	SW	2	W	1	W	1	10	10	10 ●	0.3	(n Thal ⌊.) 0^{45} p-n ztw. ◎	
11.	79.2	77.4	74.8	1.6	6.9	4.1	0.7	7.1	3.9	5.2	4.5	3.5	100	67	57	SW	6	SW	8	SW	8	10 ≈	7	3	8.3	n-9 a ≡. n ◎ ✳. t ⌒	
12.	70.8	70.5	70.3	0.4	− 0.2	− 0.8	− 1.0	4.7	1.9	4.7	4.5	4.3	100	100	100	W	9	SW	4	SW	6	10 ✳ ≈	10 ✳ ≈	10 ✳ ≈	4.6	n, t ztw. ⌒ ✳ ◎ ≡. 10^{35} a △^{2}	
13.	**67.8**	70.5	74.1	− 2.3	− 1.2	− 1.9	− 2.7	0.1	− 1.3	3.9	4.2	4.0	100	100	100	SW	8	SW	4	NW	5	10 ✳ ≈	10 ✳ ≈	10 ✳ ≈	10.2	n, a ztw. ⌒. n, t ztw. ✳ ≡	
14.	77.6	76.4	76.0	− 1.7	0.1	− 2.5	− 3.1	1.1	− 1.0	4.0	3.7	3.8	100	79	100	W	4	SW	5	SW	5	10 ≈	3	4	1.6	n, 8 a ≡. n, 11^{10} a ✳	
15.	74.1	74.8	77.0	0.9	0.1	− 1.7	− 2.5	3.1	0.3	**2.7**	4.5	4.0	74	98	100	W	2	NW	4	NE	4	10	10 ✳ ≈	10 ✳ ≈	0.6	11^{15}a-3^{33}p, 6 p-n ztw. ✳. p-n*)	
16.	79.2	80.0	81.1	− 1.8	1.9	− 1.1	− 2.6	3.4	0.4	3.9	3.9	4.2	98	75	100	NW	4	NW	2	N	4	10	6	10 ✳ ≈	1.8	n, t ztw. ✳. n, p ztw. ≡	
17.	80.8	80.1	79.9	1.4	6.0	3.0	− 2.6	7.1	2.3	3.5	2.9	3.7	66	42	53	W	1	SW	4	W	5	4	3	10	2.0	n ✳ ≡	[2-3 p ztw. △.
18.	81.0	81.8	82.9	0.1	2.2	1.3	− 0.5	3.4	1.5	4.6	5.0	4.7	100	94	93	W	4	SW	4	SW	3	10 ✳ ≈	10 ✳ ⌇	10 ✳	5.9	n, t ztw. ✳ ◎ ≡. 1^{40}–2^{5} p ⌇.	
19.	**83.5**	83.0	81.9	0.5	0.7	− 0.7	− 0.9	2.4	0.8	4.8	4.8	4.4	100	100	100	SW	3	W	2	NW	4	10 ✳ ≈	10 ✳ ≈	10 ✳ ≈	11.5	n, t ≡. n ◎. t ✳	
20.	79.6	80.5	81.1	− 0.5	3.2	− 0.2	− 1.3	5.8	2.3	4.4	4.9	4.5	100	84	100	NW	3	E	2	NE	6	10 ✳ ≈	8 ✳	10 ✳ ≈	8.8	n, 8 a-1^{40} p, 6^{45} p-n ≡. n, t ✳	
21.	81.0	81.1	81.4	− 0.3	5.9	5.1	− 1.1	7.3	3.1	4.5	5.1	5.2	100	72	78	NE	6	NE	7	NE	6	10 ≈	8	2	2.7	n ⌒ ✳. n, 8-9^{15} a ≡	
22.	80.1	78.5	77.3	7.0	10.2	7.8	2.6	11.6	7.1	4.6	3.8	4.0	61	**41**	51		0	E	2	NE	5	1	1	1	−	(n, 8 a Thal ≡. a Thal ⌊)	
23.	74.2	73.0	73.9	5.7	4.5	1.9	1.9	9.3	5.6	4.4	5.9	5.3	63	93	100	SW	3	NW	6	NW	4	7	10 ●	10 ≈	2.6	11^{30}a-n ztw. ◎. 4 p-n ztw. ≡.**)	
24.	75.7	76.9	79.3	− 0.2	0.5	− 1.6	− 1.7	2.8	0.6	4.3	3.9	4.1	95	81	100	SW	4	W	8	NW	5	10	10	10 ≈	1.6	n △. n, a ztw. ✳ ◎ ≡. t ztw.	
25.	79.4	79.1	79.3	0.5	6.4	4.7	− 2.6	8.0	2.7	4.0	3.4	3.8	83	46	59	W	2	NW	4	NW	2	2	5	1	0.7	n ✳	[⌒. p ≡.
26.	79.6	79.5	80.5	8.1	12.4	8.1	3.0	13.1	8.1	4.2	4.9	4.5	54	46	57	SW	2	W	4	SW	2	3	9	9	−	(n Thal ⌊^{2})	
27.	81.4	80.9	80.1	8.0	12.8	9.7	6.8	15.1	11.0	4.6	5.8	5.4	58	53	60	SW	3	W	4	SW	5	10	9	8	−	2 p Dunst	
28.	78.3	77.0	75.9	9.5	14.1	10.7	7.9	**15.2**	**11.6**	5.9	6.2	6.6	66	52	69	SW	3	NW	4	SW	2	10	5	6	−		
29.	73.9	73.3	72.8	7.9	10.3	8.0	7.6	15.0	11.3	7.0	7.8	7.0	89	83	87	W	5	W	6	SW	3	10	10	10 ●	0.5	n, 2^{15} p-n ◎^{0}	
30.	70.3	70.2	71.9	8.1	7.9	3.5	3.5	10.1	6.8	7.6	**7.9**	5.9	94	99	100	SW	4	SW	2	W	2	9	10 ●	10 ●	21.2	n, 10a-n ztw. ◎. n, 1^{9}–^{20}p, 2^{50} p	
																										——— [≡. 4 p ztw. ⌒.	
																										*) ztw. ≡. 6 p-n ztw. △.	
Mittel	76.9	76.9	77.4	1.8	4.4	2.1	− 0.1	6.2	3.1	4.6	4.8	4.6	89	77	86							8.8	8.4	8.2	145.3	**) S p △.	

Wendelstein.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42′. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	11.5	12.3	12.8	− 8.8	− 7.6	− 7.5	−10.5	− 6.4	− **8.4**	2.3	2.5	2.5	100	100	100	W	6	W	5	NW	7	10 ≈	10 ≈	10 ≈	−	n, t ⌒ ≡	
2.	11.6	11.8	12.9	− 7.5	− 6.9	− 8.4	− 9.1	− 3.9	− 6.5	2.5	2.7	2.4	100	100	100	W	3		0	W	1	10 ≈	10 ≈	10 ✳ ≈	−	n, t ≡. 8 p ✳^{0}	
3.	13.2	13.5	14.1	− 6.9	− 5.8	− 8.4	−10.1	− 2.6	− 6.3	2.5	2.9	2.4	95	100	96		0	W	1	W	1	9 ≈	10 ≈	10 ✳ ≈	7.0	n, 8 p ✳. t ztw. ≡	
4.	14.1	15.2	16.2	− 9.0	− 5.0	− 6.8	**−10.9**	− 2.0	− 6.4	2.3	2.4	2.6	100	78	95	W	2		0	NW	1	9 ≈	7 ≈	10 ≈	1.7	n, t ztw. ✳ ≡	
5.	16.1	16.9	17.5	− 7.2	− 5.3	− 6.8	− 9.2	− 2.5	− 5.8	2.5	2.7	2.4	97	87	89	NW	2	W	1	NW	4	10 ≈	10 ≈	10 ✳ ≈	−	t ztw. ≡. 8 p ✳	
6.	16.8	17.0	17.2	− 7.1	− 5.4	− 6.8	− 9.0	− 3.0	− 6.0	2.6	3.0	2.7	100	100	100	NW	4	NW	5	N	6	10 ≈	10 ✳ ≈	10 ≈	2.3	n ✳. t ≡ ztw. ✳^{0}	
7.	17.6	18.3	19.1	− 3.6	− 2.6	− 2.4	− 7.2	− 1.8	− 4.5	3.5	3.8	3.8	100	100	100	N	7	NW	5	W	6	10 ✳ ≈	10 ✳ ≈	10 ✳ ≈	15.9	n, t ⌒ ≡	
8.	18.8	19.4	18.8	− 1.0	1.0	− 3.4	− 5.1	0.0	− 2.5	3.9	4.3	3.5	92	100	100	W	4	NW	7	N	8	10 ≈	10 ● ≈	10 ✳ ≈	23.4	n, t ✳ ≡. p ztw. ◎. 0^{30} p, 1^{50} p	
9.	17.9	20.0	22.2	− 2.0	− 1.4	− 2.6	− 4.5	0.0	− 2.2	4.0	3.9	3.6	100	94	96	W	5	W	1	NE	2	10 ≈	8 ≈	9	21.0	n ⌒ ✳^{2}. t ztw. ✳ ≡	[⌇.
10.	22.1	22.0	21.5	− 2.2	− 0.2	0.0	− 4.5	0.2	− 2.1	3.1	3.9	4.6	78	87	100	NE	2	W	2	NW	6	10	10 ✳	10 ● ≈	14.6	p ztw. ◎ ✳ ≡	
11.	19.2	18.2	16.7	− 1.9	− 2.1	− 3.0	− 5.3	0.8	− 2.2	4.0	3.7	3.2	100	93	87	NW	8	W	5	W	8	10 ≈	8	4	18.7	n ⌒ ✳. a ≡. p ztw. ⌒	
12.	11.8	11.5	11.2	− 3.4	− 5.0	− 5.6	− 7.0	− 2.4	− 4.7	3.5	3.1	3.0	100	100	100	N	8	NW	7	NW	5	10 ✳ ≈	10 ✳ ≈	10 ✳ ≈	**45.6**	t ⌒ ✳^{2} ≡	
13.	**07.4**	10.0	13.1	− 6.8	− 6.6	− 6.9	− 9.0	− 4.0	− 6.5	2.7	2.8	2.7	100	100	100	NE	9	NE	8	NE	8	10 ✳ ≈	10 ≈	10 ≈	8.2	n, a ✳. t ≡ ztw. ⌒	
14.	16.6	16.6	16.4	− 8.3	− 6.8	− 7.9	−10.1	− 5.0	− 7.5	2.4	2.6	2.3	100	98	92	NW	8	W	4	W	3	10 ≈	10 ≈	9 ≈	4.7	n ⌒ ✳. t ≡	
15.	14.6	15.0	16.7	− 7.7	− 4.8	− 6.6	−10.0	− 3.1	− 6.5	**2.2**	3.1	2.8	89	97	100	NE	2	W	1	W	2	4	10 ✳ ≈	10 ✳ ≈	2.0	v. 2 p an ✳ ≡	
16.	18.6	19.7	20.7	− 6.5	− 5.9	− 6.3	− 9.0	− 3.0	− 6.0	2.8	2.9	2.8	100	100	100	W	5	NW	3	N	2	10 ✳ ≈	10 ✳ ≈	10 ✳ ≈	21.0	n, t ✳ ≡	
17.	20.8	20.8	20.7	− 4.7	− 2.7	− 3.8	−10.3	− 1.0	− 5.6	2.4	3.0	2.7	74	80	80		0	W	1	W	3	2	3	4	0.3	n ✳^{0}	
18.	20.9	21.9	22.9	− 3.8	− 3.6	− 4.2	− 6.6	− 2.6	− 4.6	3.4	3.5	3.3	100	100	100	NW	7	NW	4	W	6	10 ✳ ≈	10 ✳ ≈	10 ✳ ≈	17.5	n, t ✳ ≡	
19.	**23.1**	22.7	22.1	− 3.9	− 3.8	− 5.0	− 6.9	− 2.0	− 4.4	3.4	3.4	3.1	100	100	100	NW	2	W	3	W	1	10 ≈	10 ✳ ≈	10 ✳ ≈	20.2	n, 10 a-8 p ✳. t ≡	
20.	20.3	20.7	21.2	− 5.7	− 3.1	− 4.8	− 7.6	− 0.1	− 3.8	3.0	3.2	3.2	100	89	100	NE	1	NE	2	NE	1	10 ✳ ≈	9	10 ✳ ≈	25.3	n, a, 5^{3}-8 p ✳. t ztw. ≡	
21.	21.3	22.1	21.9	− 4.2	0.0	− 0.9	− 7.9	0.0	− 3.9	3.0	4.5	3.9	90	98	89	E	4	E	2	SE	3	7	6	1	2.2	n ✳	
22.	21.7	20.8	19.7	− 2.8	0.8	0.6	− 4.9	2.0	− 1.4	2.3	**2.2**	2.7	61	**46**	56	SE	2	SE	1	S	2	0	1	1	−		
23.	16.4	14.6	14.2	0.0	− 0.4	− 2.5	− 3.9	3.5	− 0.2	2.6	4.5	3.8	55	100	100	SE	3	W	3	NW	8	1	10 ✳ ≈	10 ✳ ≈	7.4	1^{20}p ⌇. 1^{20}–8 p ✳ ztw. △. p ≡	
24.	15.2	15.9	18.6	− 6.3	− 6.8	− 6.9	− 9.0	− 1.7	− 5.3	2.8	2.7	2.7	100	100	100	NW	8	NW	8	N	7	10 ✳ ≈	10 ✳ ≈	10 ✳ ≈	18.2	n, t ✳ ≡	
25.	19.6	20.0	20.4	− 6.1	− 2.7	− 2.6	− 9.7	0.0	− 4.8	2.5	2.6	3.3	88	69	87	W	2	W	3	W	2	1	2	1	−		
26.	21.2	21.5	22.2	0.6	4.8	0.7	− 4.8	5.6	0.4	3.4	3.9	3.8	72	60	78	W	1	SW	3	SW	4	0	8	9	0.6	p ztw. ◎^{0}	
27.	**23.1**	23.0	22.6	0.9	3.8	2.7	− 1.2	5.8	2.3	3.3	4.7	4.5	66	78	80	SW	4	SW	2	SW	3	8	7	2	−		
28.	20.4	20.0	19.1	2.4	7.2	4.2	0.1	9.9	5.0	5.1	5.0	**5.5**	93	66	89	SW	5	SE	1	SW	2	2	8	10	−		
29.	17.1	16.1	15.6	3.7	7.6	2.0	0.3	**10.2**	**5.3**	4.5	4.5	5.3	75	58	100	SW	5	SW	1	W	6	2	9	10	1.0	2^{5} p ⌇. 3 p ◎	
30.	13.4	13.2	13.5	1.7	1.3	− 1.6	− 3.6	5.0	0.7	4.8	5.0	4.1	92	100	100	NW	2	NW	4	NW	7	10 ●	10 ● ≈	10 ✳ ≈	20.4	n, t ◎^{2} ztw. ✳. p ≡	
Mittel	17.4	17.7	18.1	− 3.9	− 2.3	− 3.7	− 6.9	− 0.1	− 3.5	3.1	3.4	3.3	91	89	94							7.5	8.5	8.3	299.2		

Kahl a/M.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	51.1	51.1	52.3	6.6	11.4	9.2	0.3	12.0	**6.2**	5.9	4.4	4.8	81	43	56	NE 2	NE 6	NE 6	2	8	4	–	a ⌊	–
2.	54.5	53.5	54.0	7.6	12.7	9.5	1.8	13.4	7.6	5.3	4.7	5.2	68	43	59	N 4	NE 6	N 2	7	9	9	–	a ⌊ ☾ ☊	–
3.	54.2	53.5	54.6	7.7	15.1	11.8	6.9	16.1	11.5	4.6	3.7	4.5	59	30	44	N 2	NE 6	N 6	10	4	4	–		–
4.	55.8	55.4	56.0	8.9	13.8	10.7	3.1	15.1	9.1	4.9	4.1	4.4	58	35	45	N 4	NE 6	N 4	5	7	6	–	a ☊	–
5.	57.5	55.4	55.3	6.9	14.1	8.4	1.0	15.7	8.4	5.5	3.8	5.6	74	32	67	0	NW 2	0	7	7	0	–	a ☊	–
6.	56.9	55.9	55.7	9.6	15.4	12.3	– **1.0**	19.0	9.0	6.1	5.8	6.6	69	45	62	N 2	NE 2	0	5	5	1	–	a ⌊	–
7.	56.9	56.0	56.0	12.7	17.5	12.8	8.0	19.0	13.5	7.5	5.1	8.1	69	34	74	NE 4	NE 6	0	9	5	10	–	a ☊	–
8.	55.2	53.0	53.4	10.5	16.3	12.0	3.6	18.8	11.2	4.7	3.9	**3.4**	50	29	33	NE 4	NE 6	NE 4	0	0	0	–	a ☊	–
9.	55.2	54.0	54.3	10.6	17.4	12.2	1.0	19.5	10.3	4.6	3.5	4.4	48	**24**	41	NE 4	NE 4	E 4	0	1	1	–	a ☊ ⌊	–
10.	55.5	54.3	54.2	13.3	19.5	14.7	2.8	23.0	12.9	6.1	4.3	5.6	53	26	46	0	E 2	E 2	0	0	0	–	a ☊	–
11.	57.3	56.4	56.8	13.4	21.9	15.9	4.1	24.6	14.4	7.6	5.8	7.7	66	30	57	S 2	NE 2	0	0	1	1	–	a ☊	–
12.	57.9	55.8	55.5	15.4	22.5	16.6	5.5	24.0	14.8	8.9	7.3	6.0	68	36	43	0	NW 2	N 2	0	7	0	–	a ☊	–
13.	55.3	55.2	54.9	11.0	15.3	12.1	3.8	18.1	11.0	6.2	5.9	6.9	63	46	66	NW 2	N 4	0	10	5	4	–	a ☊	–
14.	55.3	53.7	53.8	9.8	17.2	14.1	5.8	19.9	12.9	5.9	6.3	6.4	65	43	54	NW 2	NW 6	NW 2	4	5	0	–	a ☊	–
15.	52.8	50.2	50.1	14.0	21.7	14.1	2.4	22.1	12.3	8.0	5.9	8.2	67	31	68	S 2	W 6	NW 4	0	10	8	0.2	a ☊. 2^{52}–3^{2} p ☇. 4 p ≡. 5^{0}–^{30} ⌈p ●.	–
16.	51.5	52.0	52.4	8.9	10.3	9.7	7.3	15.0	11.2	5.6	6.6	7.2	66	70	82	NW 4	NW 2	SW 2	9	10	9	0.1	10^{5}–^{15} a ●	–
17.	54.1	54.4	55.6	9.3	14.3	9.3	6.8	15.4	11.1	7.0	6.7	6.1	80	55	70	N 2	NW 4	0	7	5	1	0.4	n ●. a ☊	–
18.	57.1	56.0	54.9	10.0	18.0	14.0	0.8	20.9	10.9	6.8	7.9	10.0	74	51	85	SE 2	NW 2	N 2	8	9	3	–		–
19.	54.3	51.7	49.9	10.8	20.5	15.4	4.2	25.9	13.1	8.7	7.1	10.0	90	40	77	N 2	W 4	NE 4	10 =	1	10 ●	1.0	n, a ☊ ≡. 6^{49}–7^{10} p ☇. 7^{37} p–	–
20.	48.3	**45.4**	**45.4**	13.2	16.6	9.4	9.4	18.0	13.7	7.7	7.0	8.1	68	50	**92**	NW 2	W 6	SW 4	4	10	7	**6.7**	n, p ztw. ● ⌈n ●.	–
21.	47.2	48.6	49.8	8.4	12.4	8.7	6.4	14.2	10.3	6.8	5.3	6.9	82	49	83	W 4	NW 6	W 2	8	8	2	0.1	n ●☾	–
22.	51.2	50.2	50.9	9.3	13.5	11.7	1.7	16.4	9.1	6.1	5.2	5.8	70	45	56	N 4	N 4	N 2	5	5	6	–	a ☊	–
23.	52.2	52.0	52.8	11.1	16.2	11.4	2.9	18.4	10.7	6.8	6.6	7.4	69	49	73	N 2	E 2	0	1	8	0	–	a ☊	–
24.	54.0	54.6	55.8	13.1	17.4	13.5	3.2	18.9	11.1	7.2	7.2	8.5	64	49	74	NE 2	E 4	0	1	10	10	0.1	a ☊. t ≡. p ztw. ●☾	–
25.	57.7	**58.1**	57.7	11.0	13.1	13.4	9.8	16.0	12.9	7.5	7.2	7.1	76	64	62	N 4	NE 6	NE 4	10	10	10	–		–
26.	57.8	55.9	55.3	13.0	19.0	15.9	6.7	20.8	13.8	7.1	7.4	6.7	64	45	50	NE 4	NE 6	NE 4	4	5	4	–		–
27.	53.3	51.7	51.8	16.9	22.9	19.9	12.9	**26.2**	**19.6**	9.3	10.5	**11.5**	65	51	66	NE 6	NE 2	NE 4	5	7	4	–		–
28.	52.1	51.1	51.9	17.9	21.1	16.5	10.9	25.1	18.0	11.1	11.2	10.5	73	61	75	NE 6	NW 8	NE 4	1	1	4	–	10^{2}–^{37} p ☇. a ☊. p ≡	–
29.	52.0	50.2	50.5	15.6	18.9	14.6	10.6	20.8	15.7	8.7	8.2	6.7	65	51	54	NE 2	N 6	NE 4	1	1	1	–	a ☊. p ztw. ≡	–
30.	51.3	51.6	53.0	12.3	14.8	13.3	3.9	15.4	9.7	8.0	7.2	7.0	75	58	66	NE 2	NW 6	NE 2	7	10	10	–	a ☊	–
31.	55.3	54.2	53.7	13.2	18.4	16.3	6.1	23.5	14.8	6.2	5.7	7.6	54	36	55	NE 2	NW 2	NE 2	1	0	0	–		–
Mittel	54.2	53.3	53.5	11.4	16.8	12.9	4.9	19.1	12.0	6.9	6.2	6.9	68	44	62				4.5	5.6	4.2	8.6		

Bayreuth.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	28.6	28.5	29.4	5.9	8.6	7.6	2.9	9.7	6.3	5.1	5.1	4.8	75	61	61	NE 4	NE 4	N 4	10	10	10	–	p ztw. ≡	–
2.	30.9	30.4	30.5	5.3	10.2	8.2	3.7	10.9	7.3	5.0	4.4	4.7	76	48	58	NE 2	NE 6	NE 4	10	10	10	0.1	a ●☾. p ztw. ≡	–
3.	29.6	30.0	31.2	4.6	7.8	7.2	2.7	9.1	**5.9**	4.8	6.2	5.5	77	80	73	N 2	N 6	N 6	10	10	10	1.3	a–1 p ztw. ●. p ztw. ≡	–
4.	31.6	32.2	32.8	4.4	7.4	8.8	2.5	10.3	6.4	5.1	5.6	4.4	83	73	52	N 4	N 4	N 2	10	10	5	**3.2**	n, a–1^{40} p ztw. ●. n ≡	–
5.	34.4	33.0	32.6	4.6	12.6	9.6	– 1.3	15.1	6.9	4.6	3.8	4.3	74	35	49	NW 2	NW 2	NW 2	3 =	7	3	–	n ⌊. a ☊^{2} ≡	–
6.	34.4	33.7	33.7	4.0	13.0	10.6	– **1.5**	15.5	7.0	5.0	4.9	6.6	83	44	70	W 2	NW 4	NW 2	7 =	6	10	–	n, a ⌊ ≡	–
7.	34.1	34.7	33.9	8.8	10.4	10.2	7.5	14.1	10.8	7.2	6.6	5.8	87	70	62	NW 2	N 4	N 2	10 =	10 ●	3	0.9	a ≡☾. 2–3 p ●☾. m ztw. ≡	–
8.	32.9	31.7	31.4	7.6	14.0	10.4	0.9	14.7	7.8	4.9	4.0	4.2	62	34	46	N 4	NE 6	NE 4	0	1	2	–	a ☊. t ztw. ≡	–
9.	33.3	33.0	32.8	6.8	14.0	11.4	1.1	15.1	8.1	5.2	5.0	4.5	71	42	44	N 2	NE 4	NE 4	2	9	3	–	n ⌊☾. a ☊	–
10.	33.9	33.0	32.7	10.8	18.7	14.0	– 0.5	20.3	9.9	5.0	**3.6**	6.1	52	**23**	51	E 4	E 6	NE 4	0	1	0	–	n, a ⌊ ☊^{2} ≡☾. t ztw. ≡	–
11.	35.7	35.0	35.3	10.0	20.3	14.0	2.3	22.9	12.6	6.6	5.3	6.1	71	31	51	W 2	NW 2	N 2	1	7	8	–	n ⌊☾. a ☊^{2} ≡. 7^{30} p ☇	–
12.	**36.4**	33.5	31.8	10.4	18.9	16.7	2.5	22.1	12.3	7.5	6.9	5.4	79	42	38	W 2	W 2	W 2	0	8 ●	7	0.1	a ☊ ≡. p ztw. ≡. 2 p ●☾	–
13.	31.3	32.2	32.3	9.4	13.8	10.8	6.5	17.1	11.8	5.0	5.3	5.9	57	45	61	W 4	N 4	NW 2	10 =	9	9	–	a ☊☾ ≡☾	–
14.	31.5	30.5	30.9	8.8	16.5	13.4	5.5	17.3	11.4	6.7	5.6	5.9	81	41	52	NW 2	NW 4	NW 4	8 =	8	10	–	a ≡☾. p ●☾ ztw. ≡ ⌈●☾.	–
15.	30.5	27.5	26.3	12.4	20.1	13.6	4.7	20.9	12.8	5.6	4.5	7.9	52	26	69	W 2	NW 6	W 4	1	4	10	0.2	a ≡☾. p ztw. ≡. 6^{30}–7^{30} p ztw.	–
16.	27.9	28.9	29.3	7.6	8.8	8.8	3.3	13.6	8.5	5.9	5.7	6.2	75	68	73	W 4	W 2	NW 4	10	10	10	1.3	8^{10}–^{40} p ☇, 8^{40}–9 p ●. 8^{40}–9^{20}*)	–
17.	32.1	32.1	32.9	5.3	13.4	9.6	2.7	17.1	9.9	6.1	4.4	6.1	92	39	68	W 2	W 2	W 2	4 =	8	6	0.8	n ztw. ●. a ☊^{2} ≡^{2}	–
18.	34.7	33.8	33.5	9.4	16.5	14.8	0.9	19.1	10.0	6.2	7.0	8.7	71	51	70	NW 2	NW 2	W 2	1	8	10	–	n, a ☊^{2} ≡	–
19.	32.5	30.3	28.2	9.6	21.3	15.9	5.5	24.1	14.8	8.3	6.3	6.9	**94**	34	51	W 2	NW 2	W 2	10 =	1	3	–	n, a ☊ ≡	–
20.	25.5	23.6	**23.0**	13.0	17.1	11.4	7.1	18.1	12.6	9.7	4.7	8.1	88	33	80	W 2	W 4	W 2	10 =	7	10	1.1	n–9^{10}a, 6^{30}–7^{30} p ztw. ●☾. a ≡☾	–
21.	24.7	25.6	27.3	6.8	10.6	8.0	5.3	12.1	8.7	6.3	6.2	6.6	86	65	83	W 2	W 2	E 2	10	10	3	1.0	n, a, p ztw. ●☾	–
22.	28.3	27.7	28.5	8.4	10.6	9.2	2.7	12.3	7.5	5.4	5.8	6.1	66	61	71	N 4	N 4	N 2	8	10	10	–	n ≡. 1 p ●☾	–
23.	29.5	29.7	30.1	9.8	13.8	11.6	6.9	15.1	11.0	6.7	6.6	7.0	74	57	69	N 4	N 4	N 4	10	9	10	–	t Dunst	–
24.	31.3	33.0	33.6	9.6	11.8	11.8	7.5	14.1	10.8	7.8	8.4	8.1	88	83	79	N 4	N 4	NE 2	9	10	9	2.3	n–7^{30} a, 3 p ●	–
25.	34.8	35.1	35.8	10.6	15.5	12.0	7.7	16.3	12.0	7.7	8.3	7.5	81	63	72	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	–	t Dunst	–
26.	35.8	33.9	33.7	12.0	18.3	16.3	3.7	20.1	11.9	6.7	11.5	7.6	65	74	56	W 2	E 6	E 2	2	7	9	–	a ☊☾ ≡☾	–
27.	32.5	30.8	30.4	16.3	24.5	19.5	8.9	26.3	17.6	10.2	10.2	9.5	74	45	56	E 6	E 4	E 2	6 =	5	2	–	n, a ☊☾ ≡☾	–
28.	30.3	29.0	29.9	18.9	26.9	15.7	7.9	**29.3**	**18.6**	**14.3**	8.0	10.6	88	30	80	E 4	S 2	N 6	0	4	9	–	a ≡☾. p Dunst ztw. ≡	–
29.	29.2	28.1	28.4	13.8	18.3	13.2	11.3	19.1	15.2	9.3	9.0	7.4	80	58	66	N 4	NE 6	NE 4	6 =	7	5	–	n, a ≡☾. t Dunst	–
30.	28.5	29.0	30.4	11.2	14.8	11.6	4.3	16.1	10.2	7.8	6.7	6.8	79	54	66	W 4	NW 4	W 2	4 =	10	10	–	a ≡☾	–
31.	33.4	33.5	32.8	10.4	15.9	14.2	6.9	19.1	13.0	5.7	6.7	6.4	60	49	53	N 2	N 2	NE 2	10	2	0	–		–
Mittel	31.6	31.1	31.1	9.2	15.0	11.9	4.3	17.0	10.6	6.7	6.2	6.5	76	50	62				6.2	7.4	7.0	12.3		

*) p ☇. n, 3 p ●☾.

Bamberg.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	34.4	34.2	35.6	7.2	10.1	8.2	3.2	10.9	**7.1**	5.2	5.0	4.3	69	54	53	NE 3	NE 4	NW 3	10	8	10	0.1	a ☊	–
2.	36.8	36.5	36.9	7.2	10.3	9.0	5.5	11.4	8.5	4.6	4.6	4.6	61	49	53	N 3	NE 5	N 6	10	10	10●	–	p ztw. ◍⁰	–
3.	35.9	36.0	37.2	6.0	9.0	9.0	5.1	10.3	7.7	5.1	6.4	4.8	74	74	57	N 4	N 5	NW 4	10	10●	10	0.8	t ztw. ◍	–
4.	38.1	38.8	39.2	4.4	8.4	8.5	3.7	13.0	8.4	5.4	5.9	4.9	87	71	60	NW 4	N 3	NW 2	10	10	4	**4.6**	n, a ◍	–
5.	40.6	38.9	38.7	7.4	14.3	8.9	– **0.8**	16.1	7.7	4.0	4.1	4.8	52	34	58	o	NW 3	o	o	7	3	0.1	a ⌴ (Thal ≡)	–
6.	40.5	39.3	39.6	6.8	15.5	12.1	0.9	16.9	8.9	5.0	5.6	6.4	68	43	61	W 2	N 2	N 2	4	9	10	–	a ☊ (Thal ≡)	–
7.	40.3	40.5	39.6	10.2	13.5	10.0	9.2	15.9	12.6	7.4	5.8	7.0	79	51	76	NW 3	NE 6	o	10●	10●	4	0.3	t ztw. ◍⁰	–
8.	38.8	37.4	37.5	9.3	15.2	10.9	3.0	16.1	9.6	5.2	**2.3**	3.6	60	**19**	38	NW 4	NE 5	NE 2	o	o	o	–		–
9.	38.9	38.4	38.7	11.0	15.2	11.9	1.9	16.0	9.0	5.2	4.6	5.1	53	36	49	E 2	NE 4	N 3	o	6	1	0.1	a ☊	–
10.	39.6	38.8	38.8	12.7	18.8	15.2	2.9	20.0	11.5	4.8	3.9	5.9	44	25	46	E 4	E 3	E 3	o	o	o	–	a ☊	–
11.	41.5	40.6	41.0	12.6	20.2	15.8	5.8	23.7	14.8	6.6	6.4	6.7	61	37	51	N 1	N 1	o	o	6	3	–	a ☊	–
12.	**42.2**	39.3	38.3	14.1	23.7	16.3	6.4	24.9	15.7	7.0	6.5	5.6	59	30	41	NE 2	NW 4	W 3	o	5	3	–	a ☊ (Thal ≡)	–
13.	37.9	38.3	38.3	9.7	13.9	11.5	7.2	16.3	11.8	5.6	5.8	5.9	63	50	58	NW 4	NW 4	W 2	10	9	6	–		–
14.	38.0	36.7	37.0	10.3	16.0	13.4	4.2	18.2	11.2	5.6	5.6	6.6	71	42	58	SW 2	NW 4	W 2	5	8	10	–	a ☊ ≡. 6–7 p ◍⁰	–
15.	36.4	33.4	32.6	13.7	20.7	14.0	5.4	21.9	13.7	6.5	4.0	6.7	56	23	57	W 3	W 3	W 2	o	7	10	0.3	6–7^{15} p ◍	–
16.	34.3	35.2	35.8	8.2	10.0	8.7	6.1	14.0	10.1	4.9	5.7	6.2	61	62	74	W 4	NW 3	W 1	10	10	10	–	t ztw. ◍⁰	–
17.	37.8	37.6	38.9	9.4	14.1	9.1	6.0	15.3	10.7	6.1	5.2	5.9	70	44	68	W 1	NW 3	W 2	8	8	6	1.3	n ◍. 7^{15} p ◠	–
18.	40.6	39.7	39.2	11.1	16.7	14.7	1.9	19.8	10.9	6.0	7.1	8.8	61	51	71	NE 1	NW 3	W 2	1	9	10	–	a ☊	–
19.	38.2	35.9	33.9	11.9	21.1	17.5	6.0	23.1	14.7	8.0	6.2	5.3	78	34	36	o	NW 1	W 1	2	1	4	–	a ☊ ≡	–
20.	31.5	29.6	**29.2**	11.5	17.0	10.3	9.1	18.2	13.7	9.1	5.4	7.0	**91**	38	75	W 3	NW 4	W 6	10	9	10●	3.0	a, 6 p, 8 p ◍	–
21.	30.8	32.0	33.0	7.2	11.0	8.0	5.6	12.6	9.1	6.1	5.4	6.0	80	55	75	NW 2	NW 3	o	10	10	10	1.0	t ztw. ◍. 10^{20} a △	–
22.	34.2	33.6	34.5	9.4	12.2	9.8	4.3	13.7	9.0	5.8	5.0	5.8	66	47	64	NW 3	NE 3	N 2	3	10	10	–	a ☊	–
23.	35.5	35.7	36.2	11.2	13.9	12.3	7.4	14.8	11.1	6.8	6.4	6.8	68	55	64	N 2	NE 4	NE 3	10	10	10	–		–
24.	37.5	38.7	39.5	9.6	12.4	11.7	7.3	13.7	10.5	8.1	8.3	7.9	**91**	78	78	N 2	o	NE 2	10●	10●	10	0.6	t ztw. ◍	–
25.	40.8	40.9	41.4	12.2	16.1	12.9	8.5	17.4	13.0	7.8	7.3	7.8	74	55	70	N 3	NE 4	NW 2	10	8	8	0.2	7 a ◍	–
26.	41.4	39.7	39.3	14.8	17.8	16.3	7.0	19.7	13.4	6.5	5.9	6.8	52	39	50	N 2	NE 3	N 3	1	6	8	–	a ☊	–
27.	37.6	35.8	35.9	18.7	25.5	20.1	12.1	27.1	19.6	**10.3**	8.2	9.8	63	35	56	E 2	SE 4	o	3	5	7	0.1	4^{19} p ◍⁰	–
28.	35.8	34.3	35.6	21.1	27.4	17.9	11.5	**29.1**	**20.3**	9.2	7.5	10.2	51	28	67	E 2	SE 2	N 5	o	4	10	–	a ☊. 4^{5}–6 p ☇ ◍⁰	–
29.	35.1	33.6	33.7	14.1	19.9	14.9	13.0	21.1	17.1	9.3	8.7	7.9	78	51	63	NW 3	N 4	NE 2	10	5	1	–	9^{45}–10^{15} p ≲	–
30.	34.5	35.0	36.3	13.1	14.4	11.4	7.1	15.9	11.5	7.4	7.3	6.8	66	58	67	NW 2	NW 3	N 3	3	10	10	–	10^{15}–11^{5} p ≲. a ☊	–
31.	39.1	38.8	38.5	11.1	17.0	14.1	7.7	18.3	13.0	5.7	6.1	6.7	59	43	56	N 2	E 2	o	10	o	o	–		–
Mittel	37.6	36.9	37.1	10.9	15.9	12.4	5.9	17.6	11.8	6.5	5.9	6.4	66	46	60				5.5	7.1	6.7	12.5		

Würzburg.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	44.6	44.5	45.8	8.5	12.0	9.5	2.9	12.3	**7.6**	5.4	5.6	4.8	65	54	54	NE 2	NE 2	NE 2	5	10	10	–		–
2.	47.5	46.9	47.4	7.8	13.1	10.5	6.0	14.0	10.0	5.2	5.2	5.4	65	46	57	N 2	N 4	N 2	10	10	10	–		–
3.	47.0	46.9	47.9	8.0	14.3	11.6	6.2	14.4	10.3	4.5	5.4	5.5	57	45	54	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	–	6 p ◍⁰	–
4.	49.2	49.3	49.6	7.0	12.3	11.0	5.3	12.5	8.9	5.1	5.4	4.4	69	51	45	NE 2	NE 2	o	10	10	10	1.7	n ◍	–
5.	50.9	49.3	48.8	8.1	15.2	11.5	**1.6**	15.6	8.6	4.2	4.3	6.1	54	33	60	W 2	W 2	o	10	10	10	–	a ⌴	–
6.	50.7	49.7	49.6	8.2	15.5	13.0	1.8	17.2	9.5	5.4	5.5	7.0	66	42	63	o	o	N 2	2	1	5	–	a ☊	–
7.	50.7	50.3	50.1	12.5	17.4	13.1	9.8	18.0	13.9	7.2	5.8	6.8	67	39	61	E 2	E 4	o	10	10	10	–		–
8.	49.0	47.3	47.5	10.1	16.8	11.9	5.3	17.4	11.4	5.1	**3.6**	4.2	55	**25**	40	E 2	E 2	E 2	o	o	o	–		–
9.	49.4	48.6	48.5	9.9	16.6	13.6	3.0	18.1	10.6	4.7	3.9	5.1	51	27	44	NE 2	NE 2	NE 2	o	o	5	–	a ☊	–
10.	49.7	48.7	48.4	12.0	19.1	15.3	3.8	19.8	11.8	5.6	4.5	6.2	54	28	48	E 2	E 4	o	o	o	o	–	a ☊	–
11.	51.5	50.5	50.6	12.7	22.3	18.9	5.0	22.8	13.9	7.0	5.9	6.9	65	30	43	o	E 2	E 2	o	5	10	–	a ☊	–
12.	**52.3**	49.6	48.7	14.6	23.0	17.5	7.3	23.2	15.3	8.2	6.0	8.2	67	29	55	o	N 2	o	o	6	5	–	a ☊. 4 p ◍⁰	–
13.	48.5	48.9	48.7	12.0	15.0	11.8	9.3	17.5	13.4	6.0	5.3	6.2	57	42	60	NW 2	NW 2	o	10	6	o	–		–
14.	48.6	47.4	47.3	10.3	17.7	15.6	5.4	18.2	11.8	6.7	5.9	6.6	72	39	50	NW 2	NW 4	NW 2	5	10	10	–		–
15.	46.7	43.7	42.9	14.4	20.9	14.1	7.8	21.8	14.8	7.0	5.6	9.3	57	31	78	NW 2	NW 4	NW 2	o	10	10	0.1	p ◍⁰	–
16.	44.9	15.8	46.3	10.1	11.3	10.5	7.5	14.1	10.8	5.2	5.8	6.5	56	58	69	NW 4	NW 4	W 2	10	10	10	–		–
17.	48.0	48.3	49.1	9.9	13.0	10.7	7.2	14.0	10.6	6.8	6.9	7.1	74	62	73	o	N 2	o	10	10	5	–	4 p ◍⁰	–
18.	50.8	49.7	49.1	10.3	18.0	16.3	2.4	18.3	10.4	6.5	7.5	9.6	70	49	69	NW 2	NW 2	o	o	6	10	–	a ☊	–
19.	48.3	46.0	43.7	11.4	21.3	17.7	7.2	21.8	14.5	8.4	6.4	7.9	84	34	53	o	W 2	o	3	o	2	–	a ☊ ≡	–
20.	41.7	**39.6**	40.5	14.6	19.1	8.9	8.9	19.2	14.1	8.7	5.8	7.4	71	35	**87**	W 4	W 4	NW 4	10	10	10	**3.1**	n, p ◍	–
21.	41.0	42.2	43.4	8.8	12.5	10.0	7.2	15.0	11.1	6.2	6.6	6.0	73	61	66	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	2.8	n, t ◍	–
22.	44.7	43.8	44.6	9.3	13.9	11.8	3.8	15.0	9.4	6.2	5.6	6.5	71	48	64	o	N 2	N 2	3	10	10	–	a ☊	–
23.	45.8	45.6	46.3	11.7	16.7	12.5	6.5	17.0	11.8	6.9	6.7	7.9	68	48	73	o	N 2	o	10	10	5	–		–
24.	47.8	48.8	49.7	10.2	14.0	12.0	6.1	14.5	10.3	7.8	7.7	8.3	84	65	80	o	W 2	o	10●	10	10	1.9	8 a, p ◍	–
25.	51.0	51.0	51.3	13.2	16.9	14.2	7.7	18.5	13.1	8.6	8.6	7.6	76	61	63	o	N 2	N 2	10	10	10	–		–
26.	51.5	49.6	49.0	13.6	20.4	17.4	8.0	20.8	14.4	7.1	6.8	7.6	61	38	51	E 4	E 4	o	3	10	10	–		–
27.	47.4	45.6	45.3	18.1	24.8	21.3	12.0	25.8	**18.9**	10.4	9.7	10.7	67	42	57	E 2	E 2	E 2	10	5	7	–		–
28.	45.6	44.5	45.1	18.8	26.2	20.4	11.2	**26.6**	**18.9**	10.4	8.6	**11.4**	64	35	64	o	o	E 4	o	1	5	–		–
29.	45.2	43.3	43.9	17.6	22.8	16.7	13.0	23.8	18.4	8.0	9.2	8.1	53	45	57	NE 2	N 4	N 2	10	10	o	–	11 p ≲	–
30.	44.9	45.2	46.8	13.7	15.9	13.0	8.0	16.8	12.4	7.8	7.5	7.0	67	56	63	N 2	N 2	N 2	o	10	10	–	a ☊	–
31.	49.2	48.7	48.1	12.6	18.1	15.3	6.2	19.0	12.6	6.1	6.0	7.7	56	39	59	E 2	E 2	E 2	o	o	o	–	a ☊	–
Mittel	47.9	47.1	47.2	11.6	17.3	13.8	6.6	18.2	12.4	6.7	6.2	7.1	65	43	60				5.5	7.1	7.1	9.6		

Nürnberg.

Mai. 1896.

Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	31.5	30.8	33.0	7.9	11.3	8.1	4.8	11.3	8.1	5.4	5.1	5.0	68	52	62	NE 4	NE 6	NE 4	9	8	10	1.1	n ◍0. t ztw. ⩸. 4^40–6^20 p ◍	–
2.	33.8	33.4	34.5	7.4	10.1	7.7	6.4	10.8	8.6	5.8	4.9	5.7	76	53	72	NE 4	NE 6	NE 6	9●	10	10●	1.6	n, a ztw. ◍0. t ztw. ⩸. 4^8–8 p	–
3.	33.2	33.5	34.9	4.5	7.6	7.9	3.8	8.5	**6.2**	5.5	6.9	6.3	87	89	79	NW 4	NE 4	NW 4	10●	10●	10●	**13.1**	n, t ◍. t ztw. ⩸ [◍.	–
4.	35.6	36.5	36.8	4.1	5.8	7.3	3.7	8.7	**6.2**	5.6	5.7	7.0	**92**	84	91	NW 4	NW 4	SE 2	10●	10	6	11.0	n, 8 a–1^48 p ◍	–
5.	38.4	36.9	36.4	6.3	12.1	9.2	**0.4**	13.6	7.0	4.4	4.1	6.0	62	38	70	NW 2	NW 4	SW 2	2	8	3	0.1	n ⌊3	–
6.	37.8	37.0	36.9	8.0	14.4	12.8	1.9	15.5	8.7	5.9	5.3	6.9	73	41	62	NW 2	NE 4	NE 4	6	8	6	–	n ⌊ ≡. 8 a Boden ≡	–
7.	37.7	37.3	37.2	10.4	15.2	10.0	9.3	15.6	12.5	7.3	5.5	7.6	76	42	83	NW 4	NE 6	NW 4	10	7	4	0.4	n, 8^18–9^45 a, 4^15–5^12 p ◍0. t ztw.	–
8.	36.0	34.3	34.7	9.0	16.1	11.2	4.2	16.4	10.3	5.8	4.6	4.7	68	35	48	NW 2	NW 6	NE 6	0	1	1	–	n Ω. t ztw. ⩸ [⩸.	–
9.	36.2	36.2	36.2	9.5	14.2	12.3	3.8	15.4	9.6	5.0	4.7	5.4	56	39	51	NW 2	NE 4	NE 2	1	6	4	–	n Ω	–
10.	36.9	36.3	36.1	11.4	17.6	15.4	5.0	19.4	12.2	5.3	4.3	5.1	52	**29**	38	NE 4	NE 4	SE 2	0	0	0	–	n Ω	–
11.	39.0	38.2	38.7	12.8	20.5	15.6	5.1	21.0	13.1	6.5	5.5	7.3	59	30	55	NE 2	NW 4	NE 4	0	3	3	–	n Ω. 8 a Dunst	–
12.	**40.1**	37.2	36.2	12.7	21.2	16.9	7.0	22.2	14.6	8.3	6.1	7.6	76	32	54	SE 2	NW 4	NW 4	6=	4	4	–	n Ω ≡. 8 a ≡0	–
13.	35.6	36.2	36.1	10.1	13.6	12.3	8.9	16.9	12.9	5.8	5.0	6.6	63	43	62	NW 6	NW 4	NW 4	10	5	2	–	a ztw. ⩸	–
14.	35.7	34.8	34.8	9.5	15.8	15.1	6.8	17.0	11.9	6.8	5.4	5.7	76	41	45	NW 4	NW 6	NW 4	3	3	9●	–	n Ω. t ztw. ⩸. v. 6 p an ztw. ◍0	–
15.	34.6	31.8	31.1	13.7	19.8	14.5	6.6	20.7	13.7	6.3	5.1	8.3	54	30	68	NW 4	NW 6	W 4	0	2	10	0.1	n Ω. t ztw. ⩸. 5^20 p, 6^15–42 p ◍0	–
16.	32.1	32.9	33.7	9.0	10.2	9.6	6.9	14.5	10.7	5.5	5.5	5.9	65	59	66	NW 4	NW 6	NW 4	8	10	9	0.9	n, a ztw. ◍. t ztw. ⩸	–
17.	35.6	35.3	36.6	9.0	13.9	11.8	6.8	14.8	10.8	6.1	**3.8**	5.8	71	32	57	NW 2	NW 4	NW 2	9	6	3	1.0	n ◍	–
18.	38.4	37.5	36.9	9.9	16.5	16.2	4.2	18.8	11.5	6.5	6.2	8.3	71	44	60	NW 4	NW 4	NE 2	1	2	10	–	n Ω. 8 a Dunst	–
19.	35.6	33.7	31.9	14.9	20.4	18.6	11.4	22.4	16.9	8.8	7.0	8.4	70	39	53	NW 2	NW 4	SW 2	8≈	1	2	–	8 a ≡	–
20.	29.3	27.3	**27.0**	13.9	17.6	13.3	9.9	18.6	14.3	10.1	5.4	6.5	86	35	56	W 4	W 6	W 4	10●	4	10	1.1	n, t ztw. ◍0	–
21.	29.0	29.6	31.0	8.6	10.5	8.0	7.2	13.3	10.3	5.9	6.2	6.7	70	65	83	SW 4	W 2	W 2	10●	10	9	3.1	n, t ztw. ◍0. 2^54–4^10 p ◍	–
22.	31.4	31.3	32.0	8.8	10.6	9.7	5.7	12.5	9.1	6.4	6.7	6.6	76	71	74	NW 4	NE 4	NW 2	9	10	10	0.2	n, t ztw. ◍0	–
23.	33.0	33.0	33.5	9.9	13.6	12.3	7.9	14.4	11.2	6.9	6.7	7.2	76	58	67	N 2	NW 4	NW 4	10	10	9	–	a ztw. ◍0. v. 5^24 p an ztw. ⩸	–
24.	34.6	35.8	36.3	10.8	13.7	12.9	9.6	16.8	13.2	8.2	9.2	8.5	86	79	77	NW 4	NE 4	NW 4	10	9	7	1.0	n ◍0. 0^45–1^40 p ◍	–
25.	38.1	38.4	38.8	12.4	13.6	12.6	9.0	16.5	12.8	8.3	9.7	7.6	78	85	70	NW 4	SW 2	NE 2	9	10	3	0.5	t ztw., 1^15–40 p ◍0	–
26.	38.6	36.7	36.5	13.6	19.7	16.8	8.1	19.8	14.0	6.7	6.8	8.1	58	40	57	E 4	E 4	NE 4	1	8	9	–	n Ω	–
27.	34.7	33.4	33.7	17.7	25.6	20.9	12.7	26.7	**19.7**	10.1	8.8	9.2	67	37	50	E 4	SE 6	E 2	3	5	1	0.1	n Ω. 4^10–40 p ◍0	–
28.	33.6	32.2	32.2	19.8	25.9	20.1	12.3	**27.0**	**19.7**	8.9	10.3	**11.0**	52	43	63	SE 2	SW 2	NE 4	0	3	6	0.6	n Ω. 2^20–45 p ◍0. 2^52–3^24 p ⊠	–
29.	32.2	31.0	31.3	17.3	20.2	16.4	14.3	20.5	17.4	10.5	9.8	8.3	71	55	60	NW 2	NW 4	NE 4	9	9	2	0.1	9^32–11^9 p ◁. 9^32–11^9 p, n, p ztw.	–
30.	32.2	32.6	34.0	12.4	15.3	12.3	8.0	16.4	12.2	8.1	7.1	6.8	76	55	64	NW 4	NW 4	NW 4	2	10	9	–	n Ω [◍0.	–
31.	36.8	36.0	36.0	12.6	17.2	15.4	10.1	19.0	14.6	5.5	5.5	6.4	50	37	49	NE 4	NE 4	NE 4	9	0	1	–		–
Mittel	35.1	34.4	34.7	10.9	15.5	13.0	7.2	16.9	12.1	6.9	6.2	7.0	70	49	63				5.9	6.2	5.9	36.0		

Kaiserslautern.

Mai. 1896.

Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 + 8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	mm		
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	39.3	39.3	40.6	8.2	11.0	8.6	0.7	13.5	**7.1**	5.6	4.0	4.4	69	41	52	NE 2	NE 6	NE 1	6	6	10	–	a ⌊	–
2.	42.9	41.7	42.5	7.2	11.2	9.8	4.2	13.1	8.7	4.6	3.9	4.3	61	39	47	N 6	N 4	0	3	6	8	–		–
3.	42.9	42.3	43.6	9.2	13.4	11.0	7.2	15.3	11.3	4.0	**2.7**	4.7	46	24	48	NE 6	N 6	NE 2	7	7	5	–		–
4.	44.3	43.7	44.9	9.2	13.1	10.6	3.4	14.9	9.2	4.3	3.2	3.7	50	28	39	NE 6	N 4	NE 2	1	6	6	–		–
5.	45.9	43.9	43.5	8.5	13.8	9.6	2.8	15.0	8.9	5.1	4.0	4.3	61	34	48	W 1	W 2	NE 2	8	6	0	–		–
6.	44.7	43.7	43.7	10.0	15.7	11.4	**0.1**	17.1	8.6	5.0	4.5	5.6	55	33	56	SE 2	SE 2	0	0	3	1	–	a ⌊	–
7.	45.1	44.1	44.1	12.0	16.6	12.3	3.5	17.9	10.7	7.8	7.0	7.1	75	50	66	SE 2	NE 2	NE 2	10	7	7	0.3	a Ω0. 4 p ◍	–
8.	42.6	41.1	40.6	11.5	16.5	13.3	5.1	19.4	12.3	4.5	2.8	3.4	45	20	29	SE 4	SE 4	NE 4	0	0	0	–	a Ω	–
9.	42.8	42.0	41.6	11.2	16.9	12.6	1.8	18.8	10.3	4.4	3.2	4.1	44	22	38	SE 4	NE 2	0	0	0	1	–	a Ω	–
10.	43.2	42.7	41.9	12.1	18.3	14.5	2.4	20.8	11.6	5.2	3.4	5.1	50	22	42	NE 2	NE 6	0	0	0	0	–	a Ω	–
11.	45.4	44.8	45.1	13.4	21.6	16.3	3.2	23.7	13.5	6.9	3.5	6.8	60	**18**	50	0	SE 2	E 1	0	0	2	–	a Ω	–
12.	**46.9**	44.8	44.3	16.9	22.8	16.5	6.5	24.0	15.3	7.9	6.0	5.4	55	29	39	NE 2	NE 6	N 2	0	5	3	–	a Ω	–
13.	44.0	43.5	43.5	11.1	16.6	12.4	5.9	18.5	12.2	6.8	5.4	5.8	69	39	54	N 4	N 6	NW 1	10	3	1	–	a ≡	–
14.	43.7	42.7	42.5	9.5	17.3	12.6	3.8	19.7	11.8	5.3	5.7	6.8	60	39	62	NE 1	W 1	N 1	3	3	3	–		–
15.	41.9	39.0	39.0	13.5	21.4	15.5	3.2	23.6	13.4	6.8	5.7	8.6	59	30	65	NW 4	SW 6	N 1	0	5	6	–	a Ω	–
16.	40.5	41.0	41.0	8.7	10.5	8.6	6.6	15.5	11.1	5.3	6.3	5.9	63	67	70	NW 2	NW 4	0	7	7	10	0.7	n, t ztw. ◍	–
17.	43.1	43.1	44.5	9.1	12.9	10.1	6.7	18.7	12.7	6.2	5.1	5.0	72	46	54	N 2	N 4	N 1	8	3	2	0.4	n ◍. a Ω	–
18.	45.3	44.0	43.6	9.9	18.5	15.3	1.2	20.1	10.7	6.9	7.6	9.0	76	48	69	0	N 2	N 2	5	3	4	–	a Ω	–
19.	42.6	40.3	38.5	13.9	21.5	17.5	5.4	24.7	15.1	8.8	9.6	8.9	75	51	60	0	SW 2	W 1	0	3	7	–	a Ω2	–
20.	37.0	**34.6**	**34.6**	14.3	16.1	10.3	10.3	18.5	14.4	6.2	8.6	7.7	51	63	82	SW 2	NW 8	W 1	3	10	7	1.0	n ⌊⩸. p ztw. ◍	–
21.	36.7	37.4	39.0	8.1	12.4	7.7	6.1	15.0	10.6	6.0	5.4	4.9	74	50	62	NW 4	N 2	0	7	7	3	**2.9**	n, t ztw. ◍	–
22.	39.6	39.0	40.5	8.3	12.1	10.4	7.7	16.1	11.9	5.6	5.0	4.0	69	48	43	N 4	SE 2	N 2	7	7	2	–	a Ω	–
23.	40.2	39.9	40.6	10.1	17.1	12.7	0.6	19.7	10.2	6.4	5.9	6.6	69	40	60	0	N 2	0	2	5	3	–	a ⌊	–
24.	42.1	42.7	44.0	13.3	18.7	13.2	2.6	20.0	11.3	6.9	8.8	8.6	61	55	76	0	NE 4	0	0	6	10	0.1	a Ω ≡. 5 p ◍0	–
25.	46.2	46.2	45.6	11.5	14.3	13.2	10.3	17.0	13.7	7.9	7.4	7.6	78	61	67	N 4	N 4	E 1	9	6	8	0.1	n ◍0	–
26.	45.3	43.8	42.8	12.8	18.7	13.5	7.8	20.9	14.4	7.5	6.8	7.8	68	42	68	SE 4	E 4	NE 4	3	6	8	–	a Ω	–
27.	41.7	40.3	40.3	15.5	21.5	17.3	12.4	**25.0**	**18.7**	8.5	10.7	**11.6**	64	56	**79**	SE 4	N 2	0	7	7	5	–		–
28.	40.7	40.1	40.5	16.3	20.7	17.7	10.3	24.9	17.6	10.9	**11.6**	10.3	**79**	64	68	N 2	N 2	NE 4	10	5	4	–	a Ω ≡	–
29.	40.3	39.2	39.5	15.5	19.9	14.7	12.3	21.9	17.1	8.0	8.9	7.9	60	51	63	E 4	NE 4	N 2	2	2	2	–		–
30.	39.9	40.1	41.2	12.7	14.4	12.1	12.1	15.9	14.0	8.0	7.5	6.9	74	61	66	NW 2	N 4	N 2	9	8	10	–	a Ω ≡	–
31.	43.4	42.3	41.9	12.5	18.8	15.3	4.8	23.9	14.4	6.0	6.3	6.8	56	39	53	NE 6	SE 6	NE 2	3	0	0	–		–
Mittel	42.6	41.7	41.9	11.5	16.6	12.8	5.5	19.1	12.3	6.4	6.0	6.4	63	42	57				4.2	4.6	4.5	5.5		

Ludwigshafen.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	52.2	52.2	53.7	6.7	12.0	9.8	6.0	12.0	**9.0**	3.6	4.3	5.2	77	42	57	N 2	NE 4	N 2	5	4	10	–		
2.	55.3	54.3	55.7	7.4	13.4	10.3	6.4	14.0	10.2	4.6	4.7	5.1	60	41	54	N 4	NE 4	W 4	5	6	10	–		
3.	55.7	54.8	56.2	9.2	14.8	12.6	6.4	16.0	11.2	5.1	7.6	7.4	47	28	42	N 4	N 4	NE 6	10	2	5	–		
4.	57.3	56.5	57.3	8.9	14.7	12.0	8.2	15.1	11.7	4.2	3.9	4.3	49	31	42	NE 5	E 3	N 4	3	6	8	–		
5.	58.6	56.9	56.6	8.2	15.0	11.2	**2.3**	16.2	9.3	5.2	4.3	5.0	65	34	50	NE 2	NW 1	N 3	9	6	10	–		
6.	57.9	56.8	56.9	9.8	17.9	15.2	9.0	18.0	13.5	4.6	4.1	5.1	54	27	40	NE 4	N 1	NE 2	0	2	1	–		
7.	58.1	56.8	57.0	13.4	19.2	14.2	5.5	19.2	12.4	8.2	7.4	6.9	72	47	57	NW 2	E 2	NE 2	9	8	8	–		
8.	55.8	54.1	54.5	11.7	19.9	16.0	11.2	19.9	15.6	4.5	**3.2**	3.5	44	**19**	27	E 1	E 2	E 4	0	0	0	–		
9.	56.5	55.2	54.8	11.6	18.2	16.0	11.0	19.0	15.0	4.5	3.3	4.8	44	21	36	NE 3	E 4	E 1	0	0	0	–		
10.	56.5	55.2	55.3	15.6	20.0	18.2	15.1	21.0	18.1	5.3	4.5	4.7	40	26	30	E 2	E 2	SE 2	0	0	0	–		
11.	58.5	57.1	57.8	13.0	24.4	19.2	12.5	24.4	18.5	7.2	5.3	**12.2**	65	23	74		0	0	0	0	0	–		
12.	59.1	57.6	57.4	15.3	23.0	15.8	15.3	**26.0**	**20.7**	8.3	6.0	7.6	64	29	57	N 1	S 2	E 2	0	3	10	**1.0**	3^{29}–5^{31} p ⊼. 3^{56}–5^{31} p ●	
13.	56.8	56.3	56.3	11.9	17.9	15.7	11.1	18.0	14.6	6.7	5.6	6.8	65	37	52	N 2	N 2	N 2	10	4	6	–		
14.	56.9	55.4	56.0	10.0	17.4	15.4	9.2	19.0	14.1	5.6	5.9	6.8	61	40	52	N 3	NE 2	N 1	0	2	0	–		
15.	54.7	52.2	52.2	12.8	22.8	15.8	12.2	24.0	18.1	7.5	6.1	8.7	68	30	64	NW 1	W 3	NE 1	0	2	6	–		
16.	53.3	53.9	54.1	9.2	12.3	10.2	8.2	15.8	12.0	7.2	5.4	8.1	83	51	**87**	NW 4	NW 3	W 2	8	8	8	–		
17.	55.6	55.9	56.6	11.4	14.8	12.2	9.6	16.4	13.0	6.8	9.7	5.7	67	77	54	NE 4	NW 2	N 2	8	6	5	0.9	n ◍⁰	
18.	58.4	57.1	56.3	11.2	17.6	16.8	10.5	19.5	15.0	7.0	7.3	9.5	71	49	67	NE 2	NW 1	NE 2	6	1	2	–		
19.	55.3	52.9	50.8	13.4	21.1	20.2	12.9	22.2	17.6	8.8	7.6	8.1	77	41	46	NE 1	N 1	SW 1	0	1	4	–		
20.	49.7	**46.7**	47.2	13.4	16.5	11.6	11.6	20.2	15.9	8.2	6.7	6.6	72	49	68	NW 2	W 2	W 1	2	8	9	0.5	n ◍⁰	
21.	49.3	50.4	51.9	8.0	12.4	10.0	7.0	14.0	10.5	5.9	5.3	5.7	73	49	62	NW 2	NW 4	NW 2	9	8	8	0.8	n ◍	
22.	52.8	51.2	52.3	8.3	14.2	12.6	7.5	15.4	11.5	5.8	5.2	4.2	71	43	39	NE 4	NE 2	N 2	5	3	6	–		
23.	53.4	52.8	53.3	10.7	16.2	15.7	10.0	18.3	14.2	6.3	5.7	6.5	65	42	49	N 1	NE 1	E 2	0	5	0	–		
24.	55.0	55.8	57.0	17.0	17.1	14.8	14.8	17.2	16.0	6.3	8.7	8.6	44	60	69	E 3	SE 1	W 1	5	9	9	0.6	a ◍	
25.	58.8	**59.2**	58.8	12.3	14.9	13.8	11.4	16.9	14.2	7.9	7.4	7.6	74	59	65	NE 4	N 4	N 1	8	4	8	–		
26.	58.4	56.7	55.9	14.0	19.6	17.4	13.4	22.2	17.8	7.5	6.8	7.8	63	40	53	N 2	NE 1	NE 1	6	6	6	–		
27.	54.1	52.5	52.7	17.0	25.0	21.2	16.3	25.1	**20.7**	8.6	10.9	8.4	60	47	45	N 2	E 1	NW 1	5	5	6	–		
28.	53.6	52.3	52.5	16.4	23.9	18.0	15.9	23.9	19.9	11.3	11.7	10.6	81	54	69	N 3	N 2	NE 5	10	1	5	–	11^{15} p–0^{15} a ⊼. 0–1 a ≼	
29.	53.0	51.3	51.6	15.0	21.2	16.8	14.3	22.1	18.2	8.1	7.5	8.8	64	40	63	NE 5	N 5	N 3	4	0	6	–		
30.	52.5	52.5	54.0	14.4	16.4	14.1	14.1	18.0	16.1	7.7	7.7	7.2	63	55	60	N 2	N 2	NE 2	4	6	8	–		
31.	56.6	55.3	54.5	13.6	19.4	19.4	13.1	21.2	17.2	5.7	6.0	7.8	49	36	47	E 1	N 2	E 2	1	0	0	–		
Mittel	55.5	54.5	54.8	12.0	17.9	14.9	10.7	19.0	14.9	6.6	6.3	7.0	63	41	54				4.3	3.7	5.3	3.8		

Ansbach.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	23.2	22.6	24.2	6.4	10.5	6.5	2.7	11.3	7.0	5.4	4.9	5.4	74	52	75	NE 4	NE 4	NE 2	8	8	10	0.2	4^{45} p–n ztw. ◍	
2.	25.0	25.0	25.9	6.1	9.5	6.1	5.0	10.8	7.9	5.5	4.8	5.8	77	54	83	NE 4	NE 4	N 4	10	9	10	0.3	t ztw. ●	
3.	25.0	25.3	26.4	3.4	7.7	6.7	3.0	8.2	**5.6**	5.2	6.7	6.8	88	86	93	N 4	N 4	N 2	10 ●	10 ●	10 ●	16.9	n, t ●	
4.	27.1	27.8	28.2	3.6	5.0	6.6	2.8	9.7	6.3	5.2	5.6	6.3	88	86	87	N 4	N 4	W 2	10 ●	10	7	11.1	n–1^{30} p ◍	
5.	29.8	28.5	28.0	6.7	11.9	8.5	– **0.6**	12.5	6.0	5.0	**4.3**	6.1	68	41	74	NW 2	N 2	0	3	9	8	–	a ⌴	
6.	29.1	28.7	28.6	7.8	13.3	11.4	1.0	15.8	8.4	5.4	5.2	6.4	68	45	64	NE 2	NE 2	NE 2	2	2	2	–	a Ω	
7.	29.2	29.0	28.9	9.8	14.0	9.0	8.7	15.9	12.3	7.6	5.2	7.1	84	44	83	NE 4	NE 2	NE 2	10	8	8	0.1	5–6 p ztw. ◍	
8.	27.7	26.4	25.9	7.8	14.8	10.3	4.2	16.5	10.4	5.0	5.3	**4.3**	62	42	46	NE 2	NE 2	NE 4	0	1	0	–	a Ω	
9.	27.6	27.6	27.5	8.4	15.4	9.4	1.8	17.0	9.4	4.6	4.7	6.1	54	35	70	E 2	E 2	E 2	0	6	3	–	a Ω	
10.	28.4	27.8	27.5	9.0	17.5	12.9	1.8	19.6	10.7	5.5	5.0	6.1	64	33	55	NE 2	NE 2	0	0	0	0	–	a Ω	
11.	30.3	30.3	30.0	12.5	19.6	15.8	3.2	21.5	12.4	6.8	5.7	6.7	63	33	51		0	NE 2	0	2	3	–	a Ω	
12.	**31.5**	29.7	28.1	13.3	20.9	15.2	5.8	22.6	14.2	8.2	6.0	5.7	72	33	44		0	N 2	0	3	2	–	a Ω. 4^{27}–^{42} p ⊼. 4^{32}–^{37} p ◍⁰	
13.	27.3	28.3	28.0	9.0	12.5	10.3	7.1	15.2	11.2	6.4	5.4	6.9	74	50	74	N 2	NW 6	0	10	6	2	–		
14.	27.5	26.7	26.8	9.9	14.9	13.1	2.9	16.7	9.8	6.5	5.6	6.2	71	44	55	N 2	NW 4	W 2	8	2	3	–		
15.	26.7	24.2	22.8	12.6	18.8	13.8	6.0	20.4	13.2	6.4	4.5	7.5	59	**28**	63	W 4	W 6	W 2	0	1	10	0.2	a Ω. 6^{0}–^{15} p ◍	
16.	24.0	24.4	25.2	7.8	9.7	8.6	5.2	14.6	9.9	5.7	5.2	5.8	72	58	69	N 4	NW 2	N 2	10	10	10	1.9	n, 11^{0}–^{15} a ◍	
17.	27.1	27.1	28.2	7.6	12.7	10.2	6.1	14.8	10.5	6.5	4.7	5.7	83	43	61	NE 2	NE 2	NE 4	10	7	3	0.6	n, t ztw. ◍⁰	
18.	29.8	29.1	28.5	9.8	16.4	15.2	3.0	18.6	10.8	5.4	6.0	7.7	59	43	60	NE 2	NW 2	0	0	1	10	–	a Ω	
19.	27.3	25.4	24.0	14.7	20.3	16.3	10.9	22.1	16.5	8.3	5.8	7.4	67	32	55		0	N 2	0	3	2	1	–	a Ω
20.	21.3	19.2	**18.7**	12.5	17.3	11.7	8.7	17.6	13.2	9.5	5.4	6.5	89	37	63	SW 2	NW 4	W 4	10	8	10	0.7	n, 8^{15}–^{30} a ◍	
21.	20.5	21.6	22.4	7.2	8.5	7.6	5.6	11.7	8.7	6.0	5.7	6.3	78	68	80	W 4	NW 4	NE 2	10	10	10	0.6	n ◍⁰	
22.	22.9	22.7	23.4	7.0	11.3	8.6	4.8	12.5	8.7	5.7	5.8	6.0	76	58	71	NE 2	NE 2	NE 2	8	10	10	0.2	t ztw. ◍⁰	
23.	24.8	24.9	25.2	8.5	13.0	11.5	6.3	14.2	10.3	6.2	6.3	7.3	75	56	72	NE 4	NE 2	NE 4	10	10	10	–		
24.	26.1	27.6	28.5	8.8	12.5	11.6	6.7	15.5	11.1	7.6	8.5	8.4	91	78	84	NE 2	NE 2	NE 2	10	9	10	0.6	n, a ztw. ◍⁰	
25.	29.8	30.1	30.0	12.2	12.5	11.3	8.2	16.8	12.5	7.6	8.4	9.4	72	88	**94**	NE 4		0	9	10 ●	10	8.2	n, 1^{30}–5^{45} p ◍	
26.	30.3	28.7	28.1	11.6	18.2	15.3	6.8	19.0	12.9	7.6	7.4	8.3	74	48	64	NE 2	NE 4	NE 2	1	9	10	–	a Ω	
27.	26.3	25.3	25.1	16.4	23.4	17.7	11.7	26.3	**19.0**	10.5	9.5	**11.6**	75	44	77	NE 2		0	0	8	3	0.4	4–6^{30} p ztw. ◍⁰	
28.	25.2	24.4	24.0	16.9	24.8	18.5	8.0	**26.7**	17.4	11.1	10.6	9.4	77	46	60		0	NE 2	0	1	7	0.2	a Ω. 4^{27}–5^{42} p ⊼. 4^{57}–5^{2} p ◍	
29.	24.1	23.3	23.1	15.0	15.9	16.1	13.3	20.3	16.8	10.3	**11.6**	9.4	81	86	68	NE 2	N 2	NE 2	10	10	10	**23.3**	11^{42} a–1^{12} p ⊼. 0^{27}–1^{12} p ◍²	
30.	24.1	24.3	25.5	11.8	15.8	11.5	6.7	16.7	11.7	7.8	7.7	7.0	75	58	70	NE 2	N 2	NE 2	6	9	9	–		
31.	28.1	27.7	27.5	11.5	16.6	14.2	8.7	19.8	14.3	5.7	6.0	6.5	56	42	54	NE 4	NE 2	NE 2	9	0	0	–		
Mittel	26.7	26.3	26.3	9.9	14.7	11.7	5.7	16.8	11.2	6.8	6.3	7.0	73	51	68				6.0	6.0	6.5	65.5		

Regensburg.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	28.7	28.1	30.3	7.7	10.8	6.5	6.2	11.9	9.1	6.3	6.0	6.5	80	62	90	NW 2	NE 2	NW 2	10	10	10	2.8	p ◍	–
2.	30.6	30.3	31.3	6.9	8.0	5.6	5.2	9.4	7.3	6.3	6.2	6.2	84	78	91	N 2	NE 2	N 4	10	10	10	2.7	n, t ◍	–
3.	29.8	30.2	31.8	3.6	6.3	6.4	2.7	7.4	**5.1**	5.5	6.4	6.9	93	90	96	SW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	**14.8**	n, t ◍	–
4.	32.4	33.1	33.9	4.4	5.4	5.7	3.7	6.9	5.3	5.8	6.0	6.4	93	89	94	NW 2	NW 2	W 2	10	10	10	10.3	n, t ◍	–
5.	35.3	34.6	34.4	5.6	11.2	8.4	4.2	13.9	9.1	5.3	6.3	6.1	79	63	74	0	W 2	W 2	4	6	4	1.6	n ●	–
6.	35.4	34.9	35.1	6.6	13.0	11.6	**2.2**	14.9	8.6	5.7	6.3	7.1	78	56	70	NW 2	NE 2	NW 2	4	8	8	–		–
7.	35.6	35.1	34.9	9.4	14.5	8.8	4.2	15.9	10.1	8.0	5.7	6.4	91	47	76	NW 2	NE 2	NE 2	10	6	8	1.4	n, p ◍	–
8.	34.0	31.8	32.3	7.9	14.8	10.7	4.2	14.8	9.5	6.0	5.0	9.3	75	40	**98**	N 2	NE 2	NE 2	2	2	2	–	a ⌒	–
9.	34.1	34.5	34.2	8.2	12.0	8.6	5.2	16.4	10.8	6.3	5.0	6.3	78	48	76	NE 2	SE 2	SE 2	10	8	2	–	a ⌒	–
10.	34.6	34.1	34.0	9.4	16.4	13.4	3.2	18.4	10.8	5.9	4.8	6.2	67	34	54	NE 2	0	0	0	0	0	–	a ⌒	–
11.	36.6	35.8	36.0	10.8	18.7	14.7	5.2	20.9	13.1	6.2	6.4	8.3	64	40	67	NE 2	N 2	NE 2	0	6	8	–	a ⌒	–
12.	**37.4**	35.1	33.8	10.8	21.3	14.6	5.2	22.4	13.8	7.5	6.1	8.6	77	33	70	NE 2	SW 2	0	0	6	8	0.3	p ◍	–
13.	32.9	33.4	33.8	10.2	12.3	11.4	7.2	14.6	10.9	6.5	5.8	6.4	60	54	64	NW 2	W 2	NW 2	10	8	6	–	a ⌒	–
14.	33.4	32.5	32.5	10.0	16.2	13.2	7.7	17.4	12.6	6.8	5.2	6.9	74	38	61	NW 2	NW 2	W 2	10	8	10	–	a ⌒	–
15.	32.6	30.4	29.1	13.2	19.4	15.6	8.2	20.9	14.6	6.7	4.1	6.8	60	**24**	51	W 2	W 4	NW 6	4	4	10	–		–
16.	30.0	30.6	31.9	9.3	11.7	9.2	6.2	15.6	10.9	5.7	5.0	5.6	65	48	65	NW 2	NW 2	NW 2	8	8	10	1.3	n ●	–
17.	33.4	33.6	34.2	8.9	13.0	9.2	5.2	13.9	9.6	4.6	**3.8**	5.3	54	34	61	N 2	NE 2	NE 2	8	10	0	–		–
18.	35.9	35.1	34.7	9.5	16.4	16.4	3.2	20.4	11.8	5.3	5.0	6.5	60	36	47	0	0	W 2	0	2	6	–		–
19.	33.8	32.1	30.5	12.1	20.5	17.7	6.2	23.9	15.1	7.5	6.6	7.6	72	37	51	0	0	S 2	2	2	2	–		–
20.	28.2	26.4	**25.3**	10.0	14.2	12.0	7.2	17.7	12.5	8.1	9.8	8.8	87	82	85	SE 2	0	SW 2	10	10	10	3.6	n, t ◍	–
21.	27.3	28.1	29.2	8.5	11.0	8.8	6.2	12.4	9.3	5.7	4.6	6.1	69	47	72	SW 2	SW 2	W 2	8	10	10	–		–
22.	29.1	29.3	30.1	8.6	9.3	8.7	5.2	10.9	8.1	6.4	7.0	7.0	77	80	84	NW 2	NE 2	NE 2	10	10	10	1.6	p ◍	–
23.	30.9	31.2	31.3	8.2	11.4	10.9	4.7	12.4	8.6	7.4	7.5	8.9	92	75	92	NE 2	NW 2	NW 2	10	10	10	2.4	n, t ◍	–
24.	32.4	33.4	33.9	11.0	18.2	13.2	6.2	19.4	12.8	8.6	7.5	7.7	87	48	68	E 2	SE 2	NE 2	10	6 ☇	4	4.5	n, t ◍. 1^{58}–2^{8} p ☇	–
25.	36.0	35.7	36.1	12.4	15.5	11.9	9.7	16.4	13.1	8.7	8.3	7.3	82	63	71	NW 2	NE 2	NE 2	10	10 ●	4	1.0	n, 2 p ◍	–
26.	35.9	34.1	33.7	13.2	17.5	15.8	7.2	19.4	13.3	7.2	7.9	8.9	64	53	66	NE 2	NE 2	NE 4	4	6	10	–		–
27.	32.2	31.5	31.9	15.2	24.2	19.0	11.2	25.4	18.3	10.8	8.5	10.5	84	38	64	NE 4	SE 4	SE 2	6	4	2	–		–
28.	32.0	30.5	29.7	17.9	25.2	20.0	10.2	**26.4**	18.3	9.1	7.9	9.9	60	33	57	SE 2	SE 2	SE 2	0	2	8	–	a ⌒	–
29.	28.5	27.3	27.9	17.2	21.8	15.1	12.2	25.4	**18.8**	**11.4**	9.1	10.2	78	47	80	NW 2	NE 2	NW 2	6	8 ☇	10	2.0	1^{15}–2^{37} p, 2^{48}–4^{8} p ☇. 3^{0}–^{45}p ◍	–
30.	28.9	28.9	30.3	12.9	17.9	14.2	10.7	18.9	14.8	8.4	7.1	7.6	76	47	63	N 2	NW 2	NW 2	0	8	8	1.3	n ◍	–
31.	32.9	32.5	32.7	12.6	17.4	14.0	7.7	20.4	14.1	6.4	6.7	7.5	59	45	63	NE 2	W 2	NE 2	6	4	0	–		–
Mittel	32.6	32.1	32.3	10.1	15.0	12.0	6.3	16.9	11.6	7.0	6.4	7.4	75	52	72				6.2	6.8	6.8	51.6		

Passau.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	30.9	31.0	32.1	9.2	10.6	8.6	7.0	10.6	8.8	7.2	6.3	6.8	83	67	83	0	W 4	W 2	10	10	10 ●	10.0	n, t ztw. ◍	–
2.	32.3	32.7	33.3	8.1	8.5	6.7	6.1	9.8	8.0	6.1	6.5	6.9	75	78	94	E 2	E 2	W 2	10	10 ●	10 ●	10.3	n, t ◍	–
3.	32.0	33.9	35.3	6.9	6.7	5.5	5.5	7.0	6.3	7.0	6.7	6.2	94	91	92	W 2	W 2	W 1	10 ●	10 ●	10 ●	16.6	n, t ◍	–
4.	34.9	35.7	37.2	5.4	6.5	5.5	4.2	6.8	**5.5**	6.4	6.9	6.1	95	96	91	NW 2	0	0	10 ●	10 ●	10 ●	**23.6**	n, t ◍	–
5.	37.9	37.5	37.5	6.3	10.5	7.7	4.0	11.1	7.6	6.7	5.5	6.9	94	58	89	W 2	W 2	SW 2	10	10	10	7.5	n ◍	–
6.	37.7	36.9	36.8	5.5	13.0	11.2	3.3	13.5	8.4	6.3	6.5	8.3	94	58	84	0	SW 2	0	0	9	10	0.2	a–7^{59} a ≡. 7^{0}–^{30} p ◍^{0}	–
7.	36.7	36.4	37.2	9.9	14.6	9.0	8.2	14.6	11.4	8.6	7.5	6.6	95	60	77	W 1	0	0	10 ●	5	8	3.9	n, a ◍	–
8.	36.4	34.3	34.9	8.3	13.8	11.0	6.2	14.5	10.4	7.6	7.7	6.3	93	66	64	W 1	W 1	W 1	0	5	10	0.1	n ◍^{0}	–
9.	36.4	37.1	37.1	8.6	12.8	8.8	6.2	12.8	9.5	**5.1**	5.9	7.2	61	54	86	E 1	E 1	E 1	10	10	0	–		–
10.	37.5	36.9	36.7	7.0	17.2	14.2	2.3	17.5	9.9	6.6	5.9	6.3	88	40	52	0	E 1	0	0	0	0	–	⌒	–
11.	39.0	38.9	39.7	8.6	17.8	11.8	3.6	17.8	10.7	7.1	8.1	10.2	86	54	**99**	0	E 1	E 1	0	9	10	4.5	a ⌒. 3^{0}–^{80} p ◍	–
12.	**40.4**	37.8	36.7	8.6	17.8	14.0	5.8	19.5	12.7	8.1	13.6	9.6	96	90	81	0	W 2	0	0	5	3	0.1	a ⌒. 2^{1}–3 p ◍	–
13.	35.0	35.8	36.4	11.2	13.6	11.6	6.3	14.0	10.2	7.6	5.9	6.9	77	51	68	NW 2	W 4	W 1	8	5	2	–	a ⌒	–
14.	36.0	34.9	35.3	9.6	15.2	12.6	7.7	15.2	11.5	7.8	6.4	8.2	88	50	76	0	W 4	0	10 ●	10	10	0.1	a, t ztw. ◍	–
15.	35.4	33.4	31.4	12.8	19.6	14.8	8.6	19.6	14.1	7.5	7.0	7.4	68	42	59	W 4	W 4	W 4	3	3	7	0.1	n ◍^{0}	–
16.	32.3	33.1	33.7	10.6	13.6	10.2	8.7	14.8	11.8	7.5	5.7	6.8	79	49	73	W 4	W 4	W 2	8	8	5	0.6	n ◍	–
17.	35.7	35.9	37.4	9.6	12.8	9.8	7.1	14.5	10.8	5.8	6.4	7.7	65	58	86	0	E 2	E 1	5	8	2	–	a ⌒	–
18.	39.2	38.3	37.7	7.3	16.0	14.2	**1.8**	16.5	9.2	6.1	5.4	8.2	80	40	68	0	NW 2	0	0	8	1	–	a ⌒	–
19.	37.1	34.6	33.2	10.8	20.6	16.2	6.3	20.6	13.5	7.8	7.7	9.4	82	43	68	0	SW 2	W 1	0	1	0	–	a ⌒	–
20.	30.8	28.7	**28.6**	11.0	18.7	13.0	6.6	18.7	12.7	8.7	9.3	10.5	89	58	95	0	W 4	0	0	8	10	9.7	a ⌒. 3^{4} p ☇. 2^{54}–3^{24} p ◍	–
21.	30.3	31.4	32.5	9.6	9.8	8.1	8.1	13.0	10.6	6.7	7.9	7.2	75	87	89	NW 2	NW 2	W 1	10 ●	10	10	12.5	n, a ztw. ◍	–
22.	31.5	31.4	32.5	7.9	8.8	8.8	6.3	9.8	8.1	7.4	8.3	7.3	93	**99**	87	NW 1	W 1	0	10 ●	10 ●	10 ●–	5.9	n, t ztw. ◍ ≡	–
23.	33.3	32.9	33.3	9.2	10.2	9.2	7.9	10.6	9.3	8.3	8.9	8.3	96	96	96	0	W 1	W 1	10	10 ●	10 ●	9.3	n, t ◍	–
24.	34.7	35.4	35.7	10.6	18.3	16.2	7.7	18.5	13.1	8.7	8.5	8.5	91	54	62	0	0	0	10	1	5	2.8	n ◍	–
25.	38.3	38.3	38.3	11.4	17.0	13.0	8.9	17.5	13.2	9.4	8.6	8.5	95	60	76	0	NW 2	0	10	5	0	5.2	n ◍	–
26.	38.8	37.3	36.9	12.0	17.8	16.6	8.2	17.8	13.0	9.1	9.4	10.2	88	62	72	0	E 4	E 4	10	1	2	–		–
27.	36.2	35.7	35.2	18.2	25.0	20.6	11.7	25.0	18.4	9.8	9.4	10.3	63	**39**	57	SE 4	SE 6	SE 2	0	0	0	–		–
28.	35.2	33.6	32.9	19.6	25.2	17.2	11.2	**27.0**	**19.1**	9.5	9.6	**13.8**	56	40	95	0	0	0	0	0	1	3.4	n ⌒	–
29.	32.6	30.6	30.9	15.4	22.2	17.6	10.2	25.9	18.1	11.2	10.2	11.3	86	51	75	0	E 2	0	0	8	8	–	n ⌒	–
30.	31.7	31.0	33.5	14.6	20.8	16.6	13.2	21.0	17.1	11.4	9.2	8.6	92	50	61	0	W 3	W 2	10	5	8	0.2	a ◍^{0} ≡	–
31.	36.1	36.4	36.9	13.8	19.8	14.8	9.6	20.0	14.8	7.0	9.4	7.9	59	54	63	E 1	E 2	E 2	10	5	8	–		–
Mittel	35.2	34.8	35.1	10.3	15.3	12.1	7.1	16.0	11.5	7.7	7.8	8.2	83	61	78				5.9	6.4	6.1	126.6		

Landshut.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $48^m\ 38^s$. Polhöhe = $48^0\ 32'$. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	23.4	23.1	24.9	7.7	8.3	6.1	3.7	10.0	6.9	6.2	6.3	6.7	79	77	**96**	NE 2	NE 2	NE 2	10 ●	10 ●	10 ●	7.8	n, t ztw. ◍	–
2.	25.2	25.5	26.4	6.7	6.7	5.1	4.2	8.0	6.1	6.2	5.9	6.3	84	82	95	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	8.5	n, t ◍	–
3.	25.0	26.1	27.6	4.2	5.7	5.3	**1.2**	7.0	**4.1**	5.9	6.3	5.9	**96**	93	89	W 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	**35.8**	n, t ◍	–
4.	26.7	28.8	30.3	4.6	5.3	5.0	2.2	7.0	4.6	5.7	5.7	6.1	90	86	94	W 4	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	20.1	n, t ◍	–
5.	31.2	30.5	30.0	7.1	10.8	7.1	2.2	12.0	7.6	5.9	5.2	5.9	78	54	78	NW 2	NW 2	NW 2	4	7	6	1.6	n ◍	–
6.	30.6	30.0	30.2	10.0	14.2	10.6	3.2	14.5	8.9	6.4	7.6	5.8	69	63	61	N 2	N 2	0	6	4	10	–		–
7.	30.4	29.7	29.8	9.9	13.0	8.1	6.2	13.5	9.9	6.0	8.3	6.8	65	75	85	0	0	0	10 ●	10	10 ●	2.8	n, t ztw. ◍	–
8.	29.1	26.5	27.4	11.9	13.6	9.3	5.2	15.0	10.1	6.6	5.4	5.7	64	47	65	E 4	E 4	E 2	0	0	0	0.1	n ◍⁰	–
9.	29.3	29.7	29.6	7.3	11.0	7.5	5.0	13.0	9.0	6.1	8.3	5.5	80	85	70	E 4	E 4	E 2	4	5	0	–	a ⌐	–
10.	29.8	29.5	29.5	12.1	15.4	10.4	5.2	16.5	10.9	7.7	5.4	5.4	73	41	58	E 4	E 4	E 2	0	3	0	–	a ⌐	–
11.	32.3	31.7	32.1	12.3	18.0	12.6	6.7	18.5	12.6	6.7	4.6	8.1	63	**30**	75	E 2	0	0	0	0	5	–	a ⌐	–
12.	**33.3**	31.0	29.1	13.0	19.2	14.6	4.7	20.0	12.4	6.9	5.3	8.4	62	32	68	0	0	0	0	1	8	–	a ⌐. 5^{51-56} p ⌈⌋	–
13.	28.2	29.0	29.6	11.9	15.0	11.0	7.2	15.5	11.4	6.6	**4.0**	6.2	64	32	63	NW 2	NW 2	NW 2	8	7	8	0.2	n ◍	–
14.	28.9	28.4	28.6	10.4	14.8	13.0	6.2	16.0	11.1	6.9	5.8	8.3	74	47	75	NW 4	NW 4	W 2	7	6	7	–	a ⌐	–
15.	28.7	26.3	24.6	11.9	23.0	14.2	6.2	23.5	14.9	7.5	8.3	6.4	73	39	53	W 2	W 2	W 2	2	2	1	–	a ⌐	–
16.	25.3	26.0	27.2	9.9	11.0	8.7	4.2	15.0	9.6	6.4	6.2	6.0	70	63	72	W 2	W 2	W 2	10	6	8	1.3	n, 7 p ◍⁰	–
17.	28.7	28.8	30.2	9.9	12.0	9.3	4.7	13.5	9.1	5.3	4.2	6.8	58	40	78	NW 2	NW 2	0	8	9	3	–	a ⌐. t ztw. ◍⁰	–
18.	31.6	30.7	30.3	11.5	15.8	13.0	4.7	18.0	11.4	7.1	5.4	6.6	70	41	59	0	NW 2	NW 2	0	4	3	–	a ⌐	–
19.	29.4	27.3	25.6	11.7	19.0	15.6	5.2	21.0	13.1	6.8	6.5	8.0	67	40	60	0	0	0	0	1	0	–	a ⌐	–
20.	23.4	22.2	**20.8**	14.2	13.8	11.0	6.2	16.2	11.2	8.6	6.6	5.3	72	57	54	W 2	W 2	W 2	10	10 ●	10 ●	2.8	t ztw. ◍	–
21.	22.7	23.6	24.5	9.5	8.5	7.1	5.2	11.0	8.1	6.6	6.8	6.6	75	83	87	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	7.0	n, t ◍	–
22.	23.6	24.2	25.1	7.7	9.1	8.5	3.7	10.6	7.2	6.6	6.5	6.9	85	75	84	NE 2	0	0	10 ●	10	10 ●	3.9	n, t ztw. ◍	–
23.	25.6	26.1	25.9	8.1	9.5	9.9	6.2	10.0	8.1	7.5	6.9	7.0	93	78	78	0	0	0	10 ●	10 ●	10 ●	16.7	n, t ◍	–
24.	27.2	28.0	28.4	10.2	15.6	14.0	8.2	17.5	12.9	7.8	7.3	6.7	84	56	57	E 2	E 2	0	8	5	2	3.5	n ◍	–
25.	30.8	30.2	30.7	12.0	14.4	13.6	6.2	17.6	11.9	7.7	8.2	8.0	74	67	69	0	NE 4	NE 4	10	6	2	0.2	a ◍⁰	–
26.	31.0	29.4	29.3	14.0	16.6	15.2	5.7	19.2	12.5	8.0	8.0	9.8	67	58	76	E 4	E 4	E 2	8	6	8	–	a ⌐	–
27.	27.9	27.1	27.5	16.8	23.8	18.2	8.6	24.0	16.3	9.0	8.1	7.1	63	36	46	E 2	E 4	0	0	1	0	–	a ⌐	–
28.	27.6	26.0	25.0	18.2	24.6	19.0	8.4	**25.3**	**16.9**	9.8	7.6	10.4	63	32	63	E 2	0	0	0	1	1	–	a ⌐	–
29.	24.9	23.6	24.0	18.4	22.2	15.6	10.2	23.0	16.6	11.1	**12.4**	8.9	70	63	67	0	NW 2	NW 2	0	8	8	3.6	2^{59}–5^{14} p ⌈⌋. 3^{14}–5^{4} p ◍	–
30.	25.1	24.9	26.6	15.3	18.6	13.4	10.0	20.2	15.1	8.2	10.1	6.9	63	63	60	NW 4	W 2	0	0	8	8	1.2	n ◍	–
31.	29.2	29.0	29.0	13.0	17.4	14.4	6.7	18.0	12.4	8.1	7.3	7.4	73	50	60	N 2	NE 2	NE 2	8	6	4	–	a ⌐	–
Mittel	27.9	27.5	27.7	11.0	14.4	11.2	5.6	15.8	10.7	7.2	6.8	7.0	74	58	71				5.6	6.0	5.9	117.1		

Augsburg.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $43^m\ 36^s$. Polhöhe = $48^0\ 22'$. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	15.6	14.1	16.0	6.8	8.2	6.1	5.7	8.8	7.3	6.0	5.8	6.1	81	71	87	NE 2	NE 4	NE 2	10	10 ●	10 ●	5.0	o p–n ◍	–
2.	16.3	16.7	18.0	5.6	7.3	5.3	4.7	7.3	6.0	5.5	5.6	5.8	82	73	87	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10 ●	8.2	n, 3^{9} p–n ◍	–
3.	17.1	17.9	19.0	3.2	4.4	5.9	3.0	5.9	**4.5**	5.2	5.6	6.5	90	90	94	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	**27.4**	n, t ◍	–
4.	19.4	20.8	21.8	3.8	5.2	4.4	3.5	5.9	4.7	5.2	5.6	5.8	87	84	93	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	5.3	n, n, p ztw. ◍	–
5.	22.4	21.6	21.0	6.8	11.5	8.1	3.7	12.2	8.0	5.2	**4.5**	**4.5**	71	44	57	0	NE 2	NE 2	2	8	6	–		–
6.	21.3	21.0	21.4	7.2	13.8	11.1	**0.5**	16.0	8.3	5.7	4.8	6.1	75	42	62	0	NE 2	0	2	4	7	–		–
7.	21.5	21.3	21.4	9.2	10.7	8.5	7.4	12.3	9.9	7.5	8.3	6.2	88	87	75	NE 2	N 2	NE 2	10	10	10	1.0	n, 2^{25} p ◍	–
8.	19.6	18.7	18.0	8.7	14.4	10.6	4.3	15.0	9.7	6.3	6.2	6.2	75	51	65	0	0	0	3	6	5	–		–
9.	19.6	20.2	20.2	9.0	12.6	7.8	3.7	12.8	8.3	5.5	5.5	5.8	64	50	73	E 2	E 4	E 2	8	9	2	–	a ⌐	–
10.	20.2	20.1	20.3	9.0	16.2	11.8	2.7	16.6	9.7	5.3	6.0	6.4	62	45	62	E 2	E 2	0	0	3	0	–	a ⌐	–
11.	22.7	22.8	22.9	11.7	19.5	15.6	4.6	19.6	12.1	6.6	6.6	6.8	64	39	51	0	E 2	0	0	3	0	–	a ⌐	–
12.	**24.0**	22.8	21.1	13.2	19.6	16.5	7.7	20.0	13.9	8.1	5.0	7.0	72	**31**	51	E 2	0	0	0	4	3	–	a ⌐	–
13.	20.5	20.5	21.1	11.7	12.9	10.8	7.4	16.5	12.0	6.3	6.7	5.9	62	60	61	W 2	W 4	W 2	8	9	5	–	a ⌐	–
14.	20.2	19.8	20.2	10.6	15.6	13.4	6.4	16.4	11.4	6.2	5.7	6.0	65	44	53	W 2	W 2	0	7	8	7	–	a ⌐	–
15.	20.1	17.7	15.9	12.0	19.8	16.4	5.8	20.6	13.2	6.4	5.7	5.3	62	34	39	W 2	W 4	0	0	3	3	–	a ⌐	–
16.	17.0	17.5	18.5	8.3	10.4	8.1	6.8	16.4	11.6	5.9	5.1	6.1	72	54	75	NW 4	NW 2	0	9	9	10	3.5	n ⌈⌋ ◍	–
17.	19.3	19.9	21.0	8.3	11.1	9.4	6.3	13.3	9.8	6.7	6.6	6.7	82	67	76	0	NE 2	0	9	8	3	5.6	9^{35}–10^{55} a ◍	–
18.	22.5	21.9	21.3	9.6	16.2	13.2	4.0	17.3	10.7	6.5	5.9	6.7	72	44	60	0	E 2	0	0	3	0	–		–
19.	20.2	18.4	16.9	13.2	19.2	16.2	6.5	20.7	13.6	6.7	7.1	7.4	60	43	54	0	E 2	0	2	3	0	–	a ⌐	–
20.	14.7	13.4	**12.0**	11.0	12.6	11.9	9.8	16.2	13.0	8.7	9.4	8.5	89	88	83	W 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10	5.7	6^{40} a, 8 a, 11^{40} a, 2 p, 3 p, 4 p ◍. [4 p ⌈⌋.	–
21.	13.5	14.3	15.3	7.0	9.3	6.8	6.2	11.9	9.1	5.9	5.7	5.9	78	64	80	W 2	NW 2	NW 2	10	10	10	8.0	n ◍	–
22.	14.8	14.9	15.9	6.4	9.2	8.2	5.3	9.2	7.3	6.1	6.9	6.9	86	80	85	NW 2	NE 2	0	10 ●	10	10	1.4	n, a ztw. ◍	–
23.	17.2	17.1	17.2	8.0	9.2	9.1	7.4	9.5	8.5	6.9	7.6	8.1	86	89	**95**	0	NW 2	0	10	10 ●	10 ●	16.4	10^{45} a–n ◍	–
24.	17.8	19.4	20.6	10.2	14.7	11.0	8.7	16.0	12.4	8.4	8.7	8.2	91	70	83	NE 2	NE 2	0	10	9	8	2.7	1^{35-59} p ◍. 5 p ⌈⌋	–
25.	22.3	22.3	22.3	10.9	14.7	12.3	9.5	16.8	13.2	8.4	9.7	8.5	87	77	80	0	NW 2	0	10	9	7	1.7	11^{40} a ◍	–
26.	22.3	20.6	19.9	10.2	16.4	13.8	7.5	16.4	12.0	7.2	9.2	9.4	78	66	80	E 2	E 4	E 2	10	10	10	–		–
27.	18.6	17.5	17.8	15.9	24.3	18.4	12.8	24.6	**18.7**	10.0	8.6	9.5	74	38	61	0	E 2	0	8	4	2	–	a ⌐	–
28.	18.5	17.1	16.8	17.5	25.2	19.6	11.3	**26.0**	**18.7**	**10.9**	7.6	10.3	72	32	61	0	0	0	0	3	4	–	a ⌐	–
29.	16.5	15.9	15.5	15.0	17.7	16.9	12.5	19.6	16.1	10.8	**10.9**	**10.9**	85	71	76	0	NW 2	W 2	10	10	8	0.3	n ⌈⌋. 7^{10} a ◍	–
30.	16.6	16.6	17.9	12.6	17.9	13.5	9.7	18.0	13.9	8.2	7.7	8.6	75	50	74	NW 2	NW 4	W 2	3	5	7	3.6	n ◍	–
31.	20.3	20.1	20.0	12.3	17.5	14.0	8.0	19.0	13.5	7.5	7.8	9.1	71	53	76	NE 2	NE 2	0	9	8	0	–		–
Mittel	19.1	18.8	18.9	9.8	14.1	11.4	6.6	15.4	11.0	7.0	6.8	7.1	76	59	71				6.5	7.4	6.0	95.8		

München (Centralstation).

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	12.3	11.8	13.3	6.5	6.6	5.5	4.6	8.0	6.3	6.4	6.5	6.4	88	90	96	NE 1	NE 2	NE 2	10 ●	10 ●	10 ●	19.4	n, a–9^{15}a, 10 a–n ◍	–
2.	13.9	14.2	15.1	5.1	6.4	4.3	3.5	6.8	5.2	6.2	5.8	6.0	94	81	**97**	NE 1	NE 4	NE 1	10 ●	10 ●	10 ●	6.7	n, a–n ◍	–
3.	14.5	15.5	16.6	3.1	4.3	2.7	1.5	4.9	**3.2**	5.5	5.5	5.2	96	89	93	NW 1	W 2	SW 2	10 ●	10 ●	10 ●	**24.1**	n ✳ ◍. t–n ◍	–
4.	17.1	18.2	19.4	3.6	5.4	4.0	1.5	6.0	3.8	5.3	5.8	5.7	90	86	93	W 1	NW 2	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	22.0	n, a–n ◍	–
5.	20.1	19.2	18.7	5.2	11.1	6.9	2.1	11.3	6.7	5.5	**3.4**	4.9	83	34	66	W 1	NW 2	o	4	5	2	1.1	n ◍. a Dunst	–
6.	19.0	18.8	18.9	9.1	13.6	11.7	**0.4**	14.0	7.2	5.1	6.8	5.1	59	42	49	o	NW 2	o	1	3	7	–	a ⌊ ≡^{0}	–
7.	19.3	19.0	18.9	8.6	10.7	7.8	6.8	11.7	9.3	7.4	8.0	6.4	89	84	81	o	NE 2	NE 3	10	10	10	6.3	n, a–7^{30}a, 9^{40}a–1^{15}p, 2^{15}–3^{47}p, 5^{10}	–
8.	17.3	16.5	15.9	9.3	12.7	10.8	4.8	14.2	9.5	6.2	5.6	4.9	71	51	51	NE 2	NE 2	NE 1	3	9	1	0.8	n ◍. a Ω Dunst [–7 p ◍.	–
9.	17.5	18.0	18.1	7.5	11.0	8.0	2.6	11.7	7.2	5.7	4.8	5.0	73	49	63	NE 1	NE 3	NE 1	10	8	1	–	a Dunst	–
10.	18.0	18.1	18.2	10.0	14.9	11.2	1.6	15.5	8.6	6.1	5.3	5.5	67	43	56	NE 3	NE 2	o	0	2	0	–	a Ω	–
11.	20.5	20.6	20.6	12.1	17.8	13.3	3.8	18.3	11.1	6.3	5.5	7.4	61	37	65	NE 1	NE 1	E 2	0	1	5	–	a Ω ≡	–
12.	**21.9**	20.3	18.9	14.0	18.2	14.7	6.7	19.0	12.9	8.1	4.5	6.9	68	**30**	55	NE 1	N 2	W 1	0	2	3	0.3	8^{32}–9 p ◍. 9 p ⌈. a Ω ≡	–
13.	17.8	18.1	18.7	12.3	13.9	10.5	8.4	14.7	11.6	6.1	6.2	5.6	57	53	59	W 3	NW 3	N 1	3	5	7	0.1	n ◍^{0}. a ≡^{0}	–
14.	17.8	17.5	17.6	9.9	15.0	13.3	6.0	15.7	10.9	5.9	5.7	6.2	65	46	54	W 2	W 3	NW 1	9	9	9	–	a Dunst. 1^{7}p ◍	–
15.	17.6	15.3	13.7	13.0	18.5	15.5	6.4	19.9	13.2	5.8	5.1	6.2	52	33	47	W 3	W 3	SW 2	2	1	4	–	a Ω Dunst [2^{32}p, 7^{55}p–n ◍^{0}.	–
16.	14.6	14.9	16.1	8.2	10.9	7.9	5.5	15.5	10.5	6.5	6.0	5.6	80	62	70	NW 2	NW 3	NW 2	10	9	10 ●	11.4	1^{45}a ≺. 2-4a ⌈. 2-7^{30}a ◍. 8a Dst.	–
17.	17.1	17.6	18.7	7.2	9.1	7.9	5.1	12.0	8.6	6.2	6.9	6.6	82	80	83	o	NW 2	S 1	9	10	3	1.2	n, a–7^{30}a, 0^{7}–^{32}p, 1^{8}–^{48}p, 2^{9}–^{32}p	–
18.	20.2	19.5	19.1	10.5	15.0	12.4	2.4	15.7	9.1	5.8	4.8	6.0	62	38	56	o	NE 2	o	0	1	1	–	a Ω^{2} ≡ [◍. 8 a Dunst.	–
19.	17.9	16.1	15.0	14.0	18.9	15.1	5.0	19.6	12.3	6.1	6.9	7.4	52	42	58	o	o	o	2	1	1	–	a Ω ≡ [5^{52}–6^{17}p ◍^{2}. a Dunst.	–
20.	12.6	11.5	**10.5**	14.8	13.9	11.0	10.0	16.9	13.5	7.3	8.5	8.8	59	72	90	NW 3	W 5	W 1	7	10 ●	10	3.1	n, 11^{40}a ◍^{0}. 1^{10}–3^{5}p, 6^{22}–7^{27}p ◍.	–
21.	11.9	12.5	13.0	6.7	8.5	6.8	5.5	11.0	8.3	5.6	5.5	6.1	77	66	82	W 2	W 3	W 1	10 ●	10 ●	10	4.7	n, 7^{52}-10 a, 10^{30}-11^{20}a, 11^{40}a-0^{30}p, *)	–
22.	12.2	12.8	13.6	5.9	7.5	6.7	4.4	8.5	6.5	6.2	6.2	6.9	90	80	94	NE 1	o	W 1	10 ●	10	10 ●	7.5	n, a–1^{15} p, 4^{22} p–n ◍	–
23.	14.7	14.8	14.6	8.1	8.6	8.8	6.2	9.3	7.8	7.6	7.7	8.1	94	92	96	W 1	o	W 1	10	10 ●	10 ●	22.3	n, a–7 a, 9^{25} a–n ◍	–
24.	15.7	16.8	17.9	9.5	15.3	13.1	7.9	16.7	12.3	7.9	6.5	8.2	89	50	73	E 1	NE 2	W 3	10	3	6	6.8	n ◍. a Dunst	–
25.	20.0	19.6	19.7	10.5	15.7	12.9	9.2	17.1	13.2	7.9	8.3	8.6	84	63	78	o	N 3	NE 2	10	7	7	3.2	a Dunst. 2^{42}–3^{45} p ◍. 2^{48} p ▲. [2^{53}–3^{17} p ⌈.	–
26.	19.7	18.2	17.6	10.5	16.1	14.6	7.5	17.6	12.6	7.7	8.7	9.4	81	64	75	E 2	E 3	NE 3	10	8	9	0.1	n ◍^{0}	–
27.	16.2	15.5	16.0	16.9	24.4	19.4	11.7	**24.8**	**18.3**	9.6	7.7	7.7	66	33	46	E 3	SE 4	SE 2	3	1	1	–	a Ω	–
28.	16.6	14.9	14.1	18.6	24.2	20.2	10.9	**24.8**	17.9	9.0	6.8	9.0	56	**30**	51	o	NE 3	N 1	1	2	2	–	a Ω ≡^{0}	–
29.	14.3	12.9	13.3	13.8	19.9	15.6	11.9	20.9	16.4	10.2	**11.4**	9.8	87	66	74	NW 2	W 4	o	10	7	9 ●	–	a Ω ≡. 6^{2}p ⌈. 6^{54}p, 7^{22}p, 7^{50}–	–
30.	14.1	14.2	15.3	14.4	18.6	13.3	11.5	19.8	15.7	9.1	8.0	7.9	74	50	69	NW 2	W 2	NE 1	7	5	7	–	9^{7}–10 p ≺. a Ω ≡ [8 p ◍^{0}.	–
31.	17.9	17.6	17.6	11.1	17.6	14.7	8.5	17.9	13.2	7.3	7.8	8.0	74	52	64	NE 2	N 3	NE 2	10	4	6	–	a Ω	–
Mittel	16.8	16.5	16.6	10.0	13.7	11.0	5.9	14.8	10.4	6.8	6.5	6.8	75	58	71				6.5	6.2	6.2	141.1	*) 1^{2}-^{7}p, 1^{53}-2^{30}p, 7^{32}-^{47}p ◍.	

München (Sternwarte Bogenhausen).

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	11.6	11.1	12.7	6.0	6.0	5.3	4.9	7.4	6.2	7.0	7.0	6.7	100	100	100	NE 2	NW 4	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	24.2	n, t ◍	–
2.	13.3	13.8	14.4	4.7	6.2	4.0	3.6	6.8	5.2	6.4	6.4	6.1	100	90	100	NE 3	NE 3	NE 2	10 ●	10 ●	10 ●	9.7	n, t ◍	–
3.	14.1	14.9	16.0	2.6	3.0	1.8	1.5	4.5	**3.0**	5.5	5.7	5.2	100	100	100	NW 3	SW 4	NW 4	10 ●	10 ●	10 ●	**32.2**	n, t ◍	–
4.	16.5	17.7	19.1	2.9	4.0	3.3	1.5	5.0	3.3	5.6	6.0	5.8	100	98	100	NW 4	W 4	W 5	10 ●	10 ●	10 ●	29.8	n, t ◍	–
5.	19.8	18.5	18.2	4.6	9.8	6.2	2.2	10.7	6.5	5.7	6.1	5.3	90	68	75	NW 3	o	o	2	7	1	1.6	n ◍	–
6.	18.6	18.2	18.4	7.0	12.7	10.3	**0.0**	13.7	6.9	5.3	**5.1**	6.5	71	46	70	NE 3	E 5	o	1	3	8	–	a ⌊	–
7.	18.8	18.4	18.2	8.0	9.4	7.0	7.0	10.3	8.7	7.6	8.7	6.9	94	99	92	NW 3	o	NE 4	10	10 ●	10	7.1	n, t ztw. ◍	–
8.	16.7	15.8	15.4	7.9	12.4	9.4	5.0	13.1	9.1	6.7	6.4	5.6	85	60	63	E 5	SE 4	E 4	4	10	0	1.7	n ◍	–
9.	17.0	17.4	17.6	6.8	10.3	6.8	1.4	11.2	6.3	6.3	5.6	5.5	85	60	74	NE 3	E 5	NE 5	10	9	0	–	a Ω^{2}	–
10.	17.7	17.5	17.6	9.1	14.4	9.7	0.5	15.0	7.8	6.0	6.1	6.0	70	50	66	E 4	E 6	SE 4	0	3	0	–	a Ω^{0}	–
11.	20.1	20.1	20.1	9.9	17.3	12.5	2.6	17.6	10.1	6.6	6.7	7.6	73	46	71	NE 3	SE 4	E 5	0	2	9	–	a Ω	–
12.	**21.4**	19.8	18.6	12.0	17.6	14.6	5.6	18.3	12.0	8.2	5.3	6.9	79	35	55	E 1	SE 1	o	0	2	3	0.5	n ◍^{0}	–
13.	17.2	17.5	18.3	11.6	12.9	9.7	8.0	14.6	11.3	6.4	6.3	6.2	63	57	69	NW 5	SW 2	SW 2	2	8	7	-		–
14.	17.3	16.9	17.2	9.8	14.0	12.8	6.0	15.1	10.6	6.4	5.9	6.2	70	50	56	SW 3	W 5	SW 3	10	9	10	–	1^{30} p ◍^{0}	–
15.	17.3	14.9	13.2	12.2	18.0	15.2	6.5	19.3	12.9	6.3	**5.1**	6.3	60	**33**	49	W 5	SW 5	W 4	2	2	2	–		–
16.	14.2	14.3	15.6	7.1	10.3	7.6	5.2	15.2	10.2	7.2	5.6	5.8	96	60	74	NW 4	NW 4	SW 3	10	10	10	14.2	2^{15}a ⌈ ◍^{2}	–
17.	16.7	17.0	18.4	5.8	9.1	7.8	5.2	11.9	8.6	6.9	7.0	7.1	100	81	90	W 1	SW 4	o	10	10	4	3.5	n, t ztw. ◍	–
18.	19.7	19.1	18.7	8.9	14.5	11.4	1.9	14.9	8.4	6.1	5.6	6.9	72	46	69	E 2	SE 2	SE 1	0	0	0	–	a Ω^{2}	–
19.	17.6	15.7	14.4	12.3	18.1	15.0	4.3	18.8	11.6	7.2	7.5	7.4	67	49	58	NE 1	SE 3	o	2	3	0	–	a Ω	–
20.	12.1	10.8	**09.9**	13.9	13.0	10.2	8.5	16.0	12.3	7.7	9.0	8.9	65	81	96	W 5	W 5	W 3	7	10 ●	10	2.5	2 p, 6 p ◍^{2}	–
21.	11.4	12.0	12.6	6.8	8.2	6.2	5.5	10.2	7.9	6.1	6.2	6.6	82	77	93	W 5	W 4	E 5	10 ●	10	10 ●	6.5	n, t ztw. ◍. 9^{25}a △	–
22.	11.9	12.2	13.3	5.6	7.0	6.4	4.2	8.3	6.3	6.8	6.9	7.2	100	92	100	SE 2	o	W 3	10 ●	10	10 ●	11.1	n, t ◍	–
23.	14.2	14.3	14.1	7.2	8.0	8.3	6.0	8.5	7.3	7.5	8.0	8.2	99	100	100	W 3	o	W 4	10	10 ●	10 ●	23.2	n, t ◍	–
24.	15.3	16.5	17.4	9.1	14.8	12.9	7.8	15.8	11.8	8.3	7.2	7.9	96	58	72	SE 3	E 4	SW 4	10	3	7	8.6	n ◍	–
25.	19.6	19.0	19.2	10.0	16.2	12.2	9.0	16.6	12.8	8.2	9.0	8.8	89	65	84	W 3	SE 4	E 5	10	7	7	2.8	a Ω. p ◍	–
26.	19.2	17.6	17.2	10.0	16.0	14.0	6.8	16.8	11.8	7.8	9.2	9.8	86	67	82	NE 5	E 6	E 6	10	8	10	–		–
27.	15.7	14.9	15.5	16.2	22.3	17.7	11.3	23.6	**17.5**	9.8	8.0	8.2	71	40	55	E 5	SE 5	SE 4	2	6	1	–		–
28.	16.1	14.3	13.6	17.8	23.7	18.5	10.1	**24.1**	17.1	9.3	9.0	10.3	61	41	64	W 1	SE 2	o	1	3	2	–	n ≺. a Ω	–
29.	13.9	12.4	12.8	13.6	20.3	14.8	11.4	20.5	16.0	10.5	**12.2**	10.5	92	69	84	NW 4	SW 5	SW 1	10	7	10 ●	–	n ≺. a Hoch ≡. 5 p ⌈. 8 p ◍^{0}	–
30.	13.6	13.6	14.8	13.8	18.2	13.0	11.6	18.8	15.2	9.6	8.1	8.0	82	53	72	NW 2	SW 4	N 3	6	8	7	–	a Ω	–
31.	17.4	17.1	17.2	10.8	17.6	13.3	8.3	18.0	13.2	7.7	8.7	9.0	81	59	80	NE 5	o	NE 3	10	7	5	–		–
Mittel	16.3	15.9	16.1	9.2	13.1	10.3	5.6	14.2	9.9	7.2	7.1	7.2	83	66	78				6.4	7.0	6.2	179.2		

Hohenpeissenberg.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	72.0	71.6	72.8	2.0	2.0	1.8	0.7	4.0	2.4	5.3	5.3	5.2	100	100	100	NE 4	NE 6	NE 6	10●=	10●=	10●=	**33.6**	n, t ≡ ◎ ✳	
2.	73.4	73.7	74.8	1.3	2.0	0.5	0.4	2.8	1.6	5.0	5.3	4.8	100	100	100	N 6	N 6	NE 5	10●=	10●=	10●=	19.3	n, t ≡ ◎ ✳	
3.	74.2	75.3	76.4	− 0.2	0.6	− 0.5	− **1.1**	2.8	**0.9**	4.5	4.8	4.4	100	100	100	W 4	W 2	SW 4	10✳=	10✳=	10✳=	29.4	n, t ≡ ◎ ✳	
4.	76.7	77.8	78.9	0.1	2.4	0.2	− 1.0	3.2	1.1	4.6	5.5	4.7	100	100	100	W 4	NW 4	W 3	10✳=	10✳=	10✳=	16.5	n, t ✳. a–o^{40} p, 1 p–n ≡	
5.	79.6	78.9	78.4	3.6	6.9	3.2	− 0.1	8.3	4.1	5.7	5.2	4.3	97	69	73	E 2	NE 2	NE 4	7	8	2	1.0	n, 10a ✳ ◎. n ≡	
6.	78.3	78.8	79.2	4.0	9.3	6.9	2.0	11.3	6.7	6.4	4.7	4.4	70	54	58	NE 6	NE 3	NE 6	1	7	5	–	[n Thal ⌴. 8a Horiz. ≡]	
7.	79.2	79.1	77.6	5.5	6.4	4.5	4.0	8.4	6.2	6.7	7.1	6.2	99	99	98	W 1	N 2	NE 6	10=	10●	10●	4.1	n, t ≡. t ztw., 5^{30} p–n ◎	
8.	76.7	76.2	76.2	4.3	9.4	7.0	2.0	9.9	6.0	5.8	6.1	5.1	93	69	68	NE 4	NE 4	NE 4	8	8	3	1.7	n ◎ ≡	
9.	76.6	77.3	77.5	4.0	7.1	4.2	1.7	8.1	4.9	4.8	4.4	4.7	78	58	74	NE 6	NE 6	NE 6	9	8	1	–	n ⌴ [Thal ⌴^{2}]. 8a Dunst	
10.	77.3	78.0	78.1	5.2	11.4	8.4	1.7	12.2	7.0	4.7	4.6	5.0	69	45	61	NE 2	NE 6	NE 6	0	1	0	–	n ⌴ [Thal ⌴^{2}]. 8a Dunst	
11.	79.9	80.9	81.2	9.6	14.8	11.8	6.2	15.5	10.9	6.0	5.1	4.9	67	41	48	NE 2	NE 6	NE 6	0	2	1	–	n Ω^{0} [Thal ⌴]	
12.	**81.9**	81.0	80.1	10.5	14.7	12.5	8.2	15.2	11.7	6.8	5.7	4.9	72	46	46	E 2	N 4	NW 2	1	4	3	–	n Ω	
13.	78.7	78.3	79.0	9.1	10.0	6.0	6.0	12.5	9.3	6.1	6.1	5.5	70	66	78	W 4	NW 6	N 4	9	7	9	–	t Dunst	
14.	78.1	78.4	78.6	7.1	11.0	9.2	4.5	12.7	8.6	5.6	5.6	5.1	73	58	59	W 2	W 2	W 2	8	9	8	–		
15.	78.5	76.8	75.4	9.4	15.1	12.3	6.4	16.0	11.2	5.9	4.1	4.4	67	**33**	41	W 2	W 4	SW 6	1	2	4	–		
16.	75.1	75.0	76.1	2.7	6.4	3.1	2.6	12.3	7.5	5.6	5.6	4.8	100	77	84	NW 4	N 6	NW 4	10	9	10	5.4	n ⍂ ◎ △ ≡. a ztw. ◎	
17.	76.9	77.4	78.6	3.8	7.8	4.9	2.0	8.4	5.2	5.8	5.8	5.3	97	73	80	W 2	NW 2	SE 2	10●	8	4	3.9	n, a, t ztw. ◎. n ≡	
18.	79.7	79.8	79.5	7.0	10.6	9.0	3.5	12.7	8.1	**4.0**	4.1	4.9	53	43	54	E 2	NE 4	NE 5	0	0	0	–	n ⌴ [Thal ⌴^{2}. t Horiz. ≡]	
19.	78.2	77.2	76.5	10.0	15.4	13.1	7.6	16.8	12.2	5.0	6.4	6.3	55	49	56	NE 4	N 4	NE 2	2	3	1	–	n Ω [Thal ⌴]	
20.	73.7	72.7	**71.4**	11.7	8.9	7.7	7.4	13.7	10.6	7.1	7.9	6.5	70	93	83	NW 6	W 5	SW 4	7	10●	10	0.3	11^{10} a–n ztw. ◎	
21.	71.8	72.7	72.9	2.2	2.8	0.5	0.5	8.2	4.4	5.5	5.5	4.8	98	98	100	SW 4	W 2	NW 3	10●	10●	10✳=	9.4	n, t ztw. ◎ ✳ ≡	
22.	72.2	72.8	73.8	1.9	3.2	3.2	− 0.3	4.1	1.9	5.3	5.7	5.7	100	98	98	NE 2	NE 4	W 2	10✳=	10=	10●=	10.0	n, t ≡. n, a ztw. ✳. t ◎^{0}	
23.	74.7	75.1	75.2	4.0	5.4	4.0	2.7	6.0	4.4	6.1	6.5	6.1	100	97	100	W 2	NW 2	W 2	10●=	10●=	10●=	15.0	n, t ◎ ≡ [3^{30}p ▲. 3$^{0-55}$p ⍂.	
24.	75.7	77.7	78.7	4.1	9.4	6.5	3.2	11.8	7.5	6.1	7.8	7.2	100	89	100	W 2	W 2	W 4	10●=	8	6	25.1	n, a ≡. n, a ztw., 3$^{25.40}$p ◎. 3^{29}p △,	
25.	79.9	79.9	80.0	7.0	12.1	9.0	5.5	13.2	9.4	7.5	7.3	8.1	100	69	95	N 2	NE 6	NE 4	10	9	10●	0.2	a Ω^{2} [Thal ≡]. n, 9^{35}a, 7^{35}p–n*)	
26.	79.0	78.5	77.9	6.5	11.3	10.7	5.2	12.6	8.9	7.2	8.5	8.8	100	85	86	NE 4	NE 6	NE 4	10=	10	10	0.4	n ◎. n, 8–10a ≡	
27.	76.8	76.8	77.6	13.0	19.6	17.2	8.5	**21.3**	14.9	9.8	7.5	7.1	89	44	49	E 2	NE 4	o	6	7	3	–	n Ω^{2} ≡ [Thal ≡]. 8a Dunst	
28.	77.7	76.6	76.2	16.5	20.5	14.3	12.1	20.8	**16.5**	9.2	7.1	7.9	67	40	65	W 1	NE 4	N 4	1	5	8 ⍂	–	n ⍁. a Ω. 3^{30} p–n ⍂	
29.	75.4	74.8	74.6	11.5	15.4	12.5	10.2	15.6	12.9	9.7	9.9	**10.4**	97	76	97	NW 4	NW 6	NW 5	10=	8	9 ⍂	–	n, 4^{45}p–n ⍂. a Ω. [Thal ≡.]**)	
30.	75.0	75.3	75.9	10.2	13.6	10.8	9.0	15.2	12.1	6.7	9.0	8.0	72	77	83	NE 2	NE 2	NE 4	10	10	10	31.4	n ⍂. 9 p–n ◎^{2}. [8a Thal ≡.]	
31.	77.9	78.0	78.2	8.3	14.0	11.1	6.3	15.1	10.7	7.5	8.3	7.7	92	70	77	NE 4	NE 4	NE 6	10	9	7	–	[n Thal ≡] [a ztw. ◎^{0}.	
Mittel	76.8	76.9	77.0	6.3	9.7	7.3	4.1	11.3	7.7	6.2	6.2	5.9	85	72	78				7.1	7.5	6.6	206.7	*) ◎. 3^{15}–5^{45} p ⍂. **) 8a ≡. t Dunst.	

Wendelstein.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	13.4	**12.7**	13.9	− 2.1	− 1.9	− 2.2	− 4.6	− 0.6	− 2.6	3.9	4.0	3.9	100	100	100	E 3	E 4	NE 3	10✳=	10✳=	10✳=	**37.6**	n ✳^{2}. t ✳ ≡	
2.	14.2	14.7	15.1	− 2.2	− 1.9	− 3.7	− 5.6	0.0	− 2.8	3.9	4.0	3.5	100	100	100	NE 2	NE 1	N 3	10✳=	10✳=	10✳=	19.5	n, 8a, v. 1^{30}p an ✳. t ≡	
3.	14.3	15.3	16.5	− 4.2	− 3.5	− 4.8	− 6.8	− 0.9	− 3.8	3.3	3.5	3.2	100	100	100	N 7	W 6	N 8	10=	10=	10✳=	11.0	n, 8p ✳. t ≡. n, t ⌯	
4.	16.6	17.2	18.3	− 4.7	− 4.2	− 5.0	− **7.2**	− 2.8	− **5.0**	3.2	3.3	3.1	100	100	100	N 8	N 7	N 8	10=	10✳=	10✳=	9.4	n, t ✳ ⌯. t ≡. 8p V	
5.	19.7	19.8	19.8	− 3.2	− 0.5	− 3.1	− 5.6	0.9	− 2.3	3.6	4.2	3.1	100	94	86	W 2	N 1	N 1	10=	6	7	1.3	n ✳. a ≡	
6.	19.5	20.4	20.7	− 0.7	3.7	0.3	− 4.0	5.5	0.8	3.7	3.6	4.0	85	64	85	E 2	N 1	E 1	0	4	9	–		
7.	19.7	20.4	19.7	− 0.4	1.7	− 0.3	− 2.7	5.0	1.2	4.3	4.4	4.4	97	85	98	W 4	N 1	NE 3	10✳=	10=	10=	12.1	n, a ✳. 2–8 p ztw. ✳ ◎. t ≡	
8.	18.3	18.6	18.2	0.3	2.4	− 0.1	− 1.2	5.8	2.3	4.2	5.0	3.5	90	91	78	E 2	N 2	NE 3	9=	10=	2	1.6	n ◎^{0}. 8a, 2p ≡	
9.	18.3	19.1	19.1	− 2.6	− 1.8	− 1.9	− 4.2	− 0.1	− 2.1	3.1	**2.4**	3.6	84	61	91	N 4	E 2	N 3	7=	5	1	–	n ⌯. 8a ≡^{0}	
10.	19.2	20.0	20.5	1.6	3.8	2.4	− 3.4	5.1	0.9	2.7	4.7	4.2	53	78	77		o E	2 NE 3	o	2	o	–		
11.	22.5	23.4	23.6	6.3	7.3	4.2	0.2	9.9	5.1	4.9	5.3	4.5	69	69	73	NE 2	E 3	N 4	o	2	3	–		
12.	**23.8**	23.4	22.8	3.6	7.1	4.6	0.9	8.8	4.9	5.0	4.0	3.7	85	54	59	SE 2	SE 2	S 2	1	3	4	–		
13.	20.0	20.2	20.2	1.0	2.0	− 0.3	− 0.3	4.6	2.2	4.8	5.2	4.5	99	98	100	W 4	W 6	S 6	7=	10=	10=	0.1	n ◎^{0}. 8a ≡^{0}. 2p, 8p ≡ ⌯	
14.	19.8	20.1	20.4	0.1	1.4	1.6	− 2.5	2.8	0.2	4.2	5.0	3.9	90	98	77	W 5	W 4	W 7	3	7	6	–		
15.	20.3	19.7	18.7	1.5	6.5	4.6	0.0	8.8	4.4	4.1	4.4	4.0	80	61	64	W 4	W 4	W 6	3	3	2	–		
16.	16.7	16.6	17.3	− 0.6	1.6	− 2.2	− 2.4	4.9	1.3	4.3	5.2	3.8	99	100	98	W 5	W 5	W 3	10=	10=	10=	13.3	n, t ztw. ⌯ △ ◎. n, t ≡	
17.	18.0	18.8	20.0	− 1.8	2.0	− 0.8	− 3.3	4.0	0.4	3.3	4.2	3.6	82	79	83	W 3	S 2	N 2	10=	9=	7=	11.3	n, t ztw. ✳ △ ◎. t ≡	
18.	21.2	22.0	21.8	1.9	5.0	2.8	− 3.2	6.2	1.5	2.7	3.6	3.8	50	55	67	E 2	W 3	SW 1	o	o	o	–		
19.	21.0	20.7	19.1	4.3	9.0	7.3	2.1	10.8	6.5	3.2	4.6	6.8	51	53	89	SE 1	W 1	W 3	o	2	2	–		
20.	17.0	15.6	13.9	5.3	4.3	2.6	1.9	7.8	4.9	5.0	5.9	5.5	75	96	100	W 5	W 7	W 7	3	10●=	10●=	0.9	v. 1^{30}p an ≡ ⌯. v. 2p an ◎^{0}	
21.	13.4	14.0	14.5	− 3.4	1.0	− 2.6	− 4.2	3.8	− 0.2	3.5	4.9	3.8	98	100	100	W 7	W 4	W 3	10=	10✳=	10✳	13.3	n ◎^{0} ✳. t ✳ ztw. ◎ ⌯ ≡	
22.	13.5	14.6	16.1	2.3	4.4	− 1.6	− 3.8	6.7	1.5	5.4	5.5	3.5	100	89	86	W 6	W 2	W 3	10✳=	10=	10=	16.3	n, t ztw. ✳. t ≡	
23.	16.3	16.6	16.7	0.4	− 0.8	0.2	− 2.1	0.9	− 0.6	4.1	4.3	4.7	87	100	100	W 2	W 2	W 2	7●=	10●=	10✳=	15.7	n ◎^{0}. bis 2 p ztw. ✳ ◎ dann ✳.	
24.	17.6	19.3	21.2	4.5	6.1	2.9	− 1.2	7.6	3.2	5.2	5.3	4.8	82	76	85	E 2	NE 2	N 3	6=	3	4	12.2	n ◎^{2}. a ≡ [t ≡.	
25.	22.0	22.6	23.1	3.4	4.6	6.3	0.1	8.2	4.2	4.3	5.6	6.4	73	89	90	E 3	E 1	E 3	4	3	7	8.4	n ◎. p ztw. ◎^{0}	
26.	21.3	21.1	21.0	3.0	6.3	5.6	1.8	7.8	4.8	5.4	6.9	6.7	95	98	99	E 4	W 7	E 5	5=	10=	3=	–	t ≡^{0}	
27.	20.7	21.5	21.8	6.5	8.5	4.0	4.0	12.4	8.2	6.0	5.1	4.0	83	61	66	E 4	SE 7	SE 6	2	2	4	–	2 p ⌯	
28.	21.6	20.8	20.3	10.3	15.9	10.7	4.0	**16.5**	10.3	3.6	3.6	4.1	38	**27**	42	SE 2	E 3	SE 5	1	2	1	–	8^{37} p, 7^{22} p ⍁	
29.	19.2	18.4	17.7	8.1	15.7	6.3	6.3	15.8	**11.1**	5.4	**10.7**	6.5	67	81	91	W 1	W 3	W 6	1	9=	10=	–	v. 1^{48}p an ≡. 7^{16}p, 7^{29}p ⍂, 7$^{33.45}$	–
30.	18.1	18.6	19.0	4.1	6.3	4.7	3.2	7.8	5.5	5.9	6.5	6.1	97	91	96	W 4	W 4	W 3	10=	10=	10=	2.2	8^{47} p ⍁. n ◎. t ztw. ≡ [◎.	–
31.	20.3	21.2	21.2	4.4	6.4	4.5	2.2	7.2	4.7	6.0	6.8	6.1	97	94	97	W 4	W 2	N 2	10=	7=	4=	–	t ≡	–
Mittel	18.6	19.0	19.1	1.5	3.8	1.5	− 1.3	5.8	2.3	4.3	4.9	4.4	84	82	86				5.8	6.7	6.4	186.2		

Kahl a/M.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		2h		8h		Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	53.5	51.1	49.8	16.2	22.3	18.3	5.3	27.6	16.5	7.8	7.5	8.1	57	38	52	E	4	E	6	E	2	0	0	0	–	a Ω	–
2.	49.7	48.2	47.3	20.2	26.1	22.1	**5.1**	30.0	17.6	9.5	9.2	11.0	54	37	56	SE	4	W	4	S	2	5	5	2	–	a Ω	–
3.	48.1	47.7	48.1	21.2	26.8	20.3	10.5	28.7	19.6	11.8	8.9	11.5	64	34	65	SE	4	SW	2		0	1	8	9	–	a Ω	–
4.	50.2	49.0	48.3	17.6	23.7	19.9	14.8	27.1	21.0	13.2	11.3	12.8	88	52	74	W	2	SW	4		0	10 ●	3	3	3.2	8–9^{20} a ◍. 5^{23}–6^{5} p ⊠. 5^{23}–6^{10} p	–
5.	48.7	48.2	47.8	20.9	17.7	18.7	14.6	26.2	20.4	12.3	10.6	14.0	67	70	87	SW	2	NE	2	SW	2	2	10 ⊠	8	–	9$^{17-37}$ p ≤. 10^{21} a-2^{15} p ⊠ [⌒.	–
6.	49.1	48.9	48.5	12.8	17.7	16.1	11.8	19.6	15.7	9.3	9.1	11.6	86	61	85	N	4	N	4	N	2	10	9	10	3.6	9^{27}–11^{22} p ≤. 9^{33} p ⊠. 10^{37} p–	–
7.	48.0	46.7	46.4	16.0	22.1	17.9	12.1	25.3	18.7	11.1	8.7	9.8	82	44	64	SE	2	W	4	SW	2	10	5	6	–	[0^{7} a ◍.	–
8.	46.6	45.2	44.1	19.1	26.5	19.1	9.8	27.4	18.6	11.8	9.7	11.6	72	38	71	SW	4	SE	4		0	6	8	9	0.4	n ◍	–
9.	**40.3**	40.5	42.1	21.6	22.1	16.8	10.8	26.5	18.7	11.3	11.9	8.8	60	61	63	E	4	W	8	SW	6	5	10	10	–	a Ω. p ⎓	–
10.	43.9	43.3	43.8	17.5	22.1	15.9	11.1	23.0	17.1	10.2	8.4	9.4	68	43	70	S	4	S	2	SE	2	1	5	1	3.6	n ◍. 2^{37}–3 p ⊠	–
11.	45.0	45.4	47.6	16.6	16.4	14.9	6.4	21.4	13.9	10.5	10.7	11.1	74	77	88	E	4		0		0	7	8 ⊠	5	0.2	a Ω. 11^{35}a–0^{10}p ◍. 11$^{30-57}$a, 0^{52}–	–
12.	52.2	53.8	54.8	16.2	21.8	18.9	11.8	24.4	18.1	11.4	11.2	14.2	83	58	87	N	2	NW	4		0	10	7	2	3.5	n ◍ [1^{21} p, 1^{43}–2^{17} p ⊠.	–
13.	55.0	53.2	53.2	18.0	24.8	19.2	11.1	26.4	18.8	11.8	11.2	13.4	77	48	81	NW	2	N	6		0	0	4	4	–	8^{30} p Boden ≡. a Ω ≡. 3^{50}–	–
14.	53.9	52.9	52.1	18.2	26.3	21.7	10.9	29.7	20.3	13.1	11.5	13.9	84	46	72	NW	2	E	4	E	2	2	6	2	–	a Ω ≡ [4^{23} p ⊠.	–
15.	52.1	50.2	48.6	23.8	28.9	23.7	14.4	**31.2**	22.8	13.2	9.6	10.5	61	**33**	49	SE	2	E	6	E	2	5	6	2	–		–
16.	48.7	47.9	47.6	22.2	26.5	23.5	18.2	28.9	**23.6**	10.4	12.1	14.9	53	47	70	SE	4	NW	4	NW	2	3	8	3	–	7^{55} p ◍	–
17.	48.7	48.7	48.6	20.5	22.4	21.7	17.9	28.5	23.2	**16.0**	15.9	15.0	89	79	78		0	SW	4	SW	4	6	8	2	4.5	11$^{40-47}$ p ⊠. v. 11^{37} p an n ◍	–
18.	51.3	51.7	54.2	22.2	25.9	21.1	14.6	27.0	20.8	14.4	11.5	13.5	72	47	73	SW	4	W	4		0	3	5	7	–	a Ω	–
19.	**57.6**	57.3	57.5	19.4	23.9	20.5	12.5	25.0	18.8	12.0	10.1	11.7	72	46	65	NW	2	NW	4		0	4	9	10	–	a Ω	–
20.	56.9	56.3	57.1	16.1	18.1	15.3	14.7	20.5	17.6	12.2	12.7	12.3	89	82	**94**	NE	4	E	2		0	10	10	4	15.1	3^{52}–6^{17} a, 2^{37}–4^{37} p ◍	–
21.	57.4	55.8	55.2	17.7	19.6	17.7	11.9	22.1	17.0	11.8	7.4	8.6	78	44	57	NW	2	W	6	W	4	3	9	10	–	8 p-n Boden ≡	–
22.	55.7	54.7	54.4	16.7	20.1	16.6	12.9	22.0	17.5	8.4	**6.3**	7.3	59	36	52	SW	4	NW	6	NW	2	6	4	3	–		–
23.	56.4	54.9	54.4	14.7	20.2	17.9	5.7	21.4	**13.6**	7.5	7.6	10.2	60	43	67	W	2	W	4		0	4	5	10	–	a Ω	–
24.	53.3	51.5	50.2	19.6	24.2	20.4	13.8	25.5	19.7	9.3	10.7	11.4	55	48	64		0	SW	4	W	4	5	10	8	–		–
25.	48.0	46.3	47.9	18.3	16.4	15.2	13.1	21.7	17.4	12.6	12.9	12.0	80	93	93	S	2	E	2	NW	2	6	10 ●	10 ●	**21.0**	10^{42} p, 10^{37} a-0^{28} p ⊠. v. 9^{59} p an	–
26.	51.1	51.6	51.9	14.2	19.0	16.6	11.5	21.1	16.3	9.2	8.2	10.1	77	50	71	N	4	NW	4		0	8	7	4	2.6	[n ztw., 10^{54} a-n ◍. n ◍	–
27.	54.1	53.5	52.8	14.2	19.2	17.1	8.6	23.2	15.9	9.2	9.6	10.3	77	58	71	NE	4	NW	4		0	9	6	2	–	a Ω	–
28.	52.5	51.2	50.4	17.2	22.0	16.0	9.9	25.3	17.6	10.8	9.9	11.7	74	50	86		0	NW	4	NW	2	6	5	8	–	a Ω	–
29.	52.3	53.4	55.8	15.7	19.2	15.2	13.5	20.0	16.8	9.0	6.9	7.5	67	42	58	NW	2	NW	6	NW	4	8	6	3	0.7	9^{37} p, n ztw., 3^{32} p, 4^{27} p ◍. 9^{37} a	–
30.	56.8	53.3	50.5	10.8	20.3	18.5	6.0	22.4	14.2	8.2	7.3	8.6	86	41	55	SE	4	SW	8	SW	4	10	6	6	0.1	a Ω. 6$^{37-52}$ a ◍ [-3^{7} p ⎓.	–
Mittel	51.2	50.4	50.3	17.9	22.1	18.6	11.5	25.0	18.2	11.0	10.0	11.2	72	52	71							5.5	6.7	5.4	58.5		

Bayreuth.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	32.6	31.2	29.6	12.0	22.3	17.7	**2.5**	23.7	13.1	7.2	7.6	8.1	69	38	54	E	4	E	6	E	2	0	0	0	–	a Ω^{0} ≡^{0}	–
2.	29.7	28.3	27.2	15.4	24.5	20.9	6.5	28.1	17.3	9.1	6.9	9.2	70	31	50	E	2	W	2	W	2	0	1	0	–	a Ω^{0} ≡^{0}	–
3.	28.0	26.9	28.1	17.3	26.9	18.3	9.9	28.3	19.1	9.3	8.0	10.4	64	**30**	66	E	2	SE	2	E	4	0	5	8	–	a Ω^{0} ≡^{0}. 3^{40}-4^{10}p, 4^{20}-5p, 5^{30}-6p ⊠	–
4.	29.0	27.9	27.9	17.5	21.9	14.4	8.5	25.1	16.8	10.3	10.8	11.2	69	55	93	W	2	W	4		0	1	10 ⊠▲	9	31.1	n, a Ω^{2} ≡^{0}. 0^{40}-5p ⊠. 1^{40}-3^{35} p,*)	–
5.	28.4	26.5	26.3	14.2	23.3	15.2	9.9	24.7	17.3	11.4	12.8	11.9	**95**	60	92	E	2	E	2	W	2	10 ≈	6	9	16.0	n ztw., 3^{25}-5 p, 5^{5}-7 p ◍. a ≡^{0}.**)	–
6.	27.3	26.3	25.7	14.8	19.7	15.2	12.1	20.5	16.3	11.6	11.2	12.2	92	66	94	SW	2	W	2	N	2	10 ≈	8	10 ●	6.4	a ≡^{0}. 9^{30} a-0 p ztw., 4^{30}-8 p ◍	–
7.	26.6	27.1	26.5	12.8	18.3	16.5	10.3	22.1	16.2	10.1	9.8	10.9	93	63	78	N	2	NW	2		0	10 ●	6	2	12.5	n-9 a ◍^{0}	–
8.	27.2	25.9	24.5	15.5	23.9	19.1	9.3	25.1	17.2	10.4	9.4	10.2	80	42	62	E	4	SE	4	SE	2	3	4	5	–	*) 4-5^{10}p, 5^{40}-7p ztw. ◍. 2$^{0-10}$p ▲.	–
9.	20.9	**19.6**	20.6	19.3	22.7	15.4	10.3	23.5	16.9	11.5	12.7	9.9	69	63	77	SE	4	SE	4	SW	6	4	10	10 ●	–	n, a Ω^{0} ≡^{0}. 7^{5}–8 p ⊠ ztw.***)	–
10.	24.1	23.3	22.8	12.2	19.7	15.9	7.5	21.3	14.4	9.4	9.9	9.9	90	58	74	SE	4	SE	4	SW	2	7	8	8 ●	5.8	8$^{0-30}$ p, n ztw., 7^{45}–8 p ◍^{0}. ⌒	–
11.	24.1	24.7	26.1	14.2	16.7	14.8	7.7	21.3	14.5	9.3	9.4	9.8	78	67	78	SW	2	SW	4	S	2	2	10 ⊠	7	0.5	n ztw., m, 1$^{25-50}$p, 3-4 p ztw. ◍^{0}.†)	–
12.	30.5	31.5	32.5	14.6	22.1	17.1	7.9	23.1	15.5	10.1	10.4	13.3	82	53	92	W	2	NW	4	W	2	10 ≈	8	9	2.4	a Ω ≡^{0}. 4^{30}–5^{30} p ◍^{0}	–
13.	33.0	31.7	32.1	16.1	21.1	17.9	12.3	23.3	17.8	12.5	11.6	12.0	91	63	79	W	2	N	4		0	10 ≈	8 ⊠	3	0.2	n, a ≡. a, m, 4 p ◍^{0}. 1^{35}–2 p	–
14.	33.0	32.1	32.2	16.7	25.5	20.7	11.3	27.1	19.2	13.0	12.1	12.4	92	50	69	E	2	E	2	E	2	9 ≈	7	2	0.2	6-7^{30} a ztw. ◍^{0}. a ≡^{0} [⊠.	–
15.	31.9	31.2	29.9	18.7	26.5	19.7	11.3	27.3	19.3	12.7	10.9	10.1	80	43	59	E	4	SE	4	SE	2	1	3	4	–	n, a Ω^{2} ≡^{0}	–
16.	28.2	27.5	26.4	19.5	23.5	23.7	12.3	28.3	20.3	9.9	15.2	15.1	59	71	70	SE	4	E	4	SE	2	3	6	9	–	n, a Ω ≡^{0}. p Dunst [a ≡^{0}.	–
17.	28.1	27.5	27.8	18.5	25.7	22.5	13.9	**29.1**	**21.5**	13.1	14.4	**15.8**	83	60	77	W	2	W	2	W	2	9 ≈	7	9	0.1	8^{25}-9 p ≡. 9-10^{30}p ≤. n ztw. ◍^{0}.	–
18.	29.9	30.6	32.1	20.5	18.9	17.9	13.3	23.1	18.2	13.5	13.7	14.0	75	85	92	W	2	W	2	W	2	9	10⊠●	10	2.7	9^{30}–10^{20}p ≤. a Ω^{2} ≡^{0}. 10^{10}–††)	–
19.	35.5	35.7	**36.3**	17.1	22.7	19.3	14.3	25.1	19.7	13.6	11.9	12.1	94	58	73	W	2	NW	2	SW	4	10 ≈	10	8	–	a Ω ≡^{0} **) 2^{10}-4^{50} p, 5-6 p ⊠.	–
20.	35.7	34.1	34.4	18.1	15.2	14.6	12.5	22.1	17.3	12.5	12.2	11.1	81	94	90	NE	2	NW	4	NW	2	8 ≈	10⊠●	10	9.4	n, a Ω^{0} ≡. 0^{41}–2^{48} p ⊠. 0^{49}–	–
21.	34.9	34.0	33.0	14.4	18.7	16.1	10.3	22.1	16.2	9.8	9.1	10.0	81	57	74	NE	2	W	2	W	2	6	6	8	3.8	[3^{21} p ◍. n, a ◍^{0} ≡^{0}	–
22.	33.9	32.9	32.5	13.6	15.7	14.8	10.3	19.1	14.7	8.2	7.4	8.0	71	57	64	W	2	NW	4	W	2	2	3	2	0.6	n, a ◍^{0}. a Dunst. p ztw. ⎓	–
23.	33.8	33.6	33.2	12.4	17 3	15.2	5.1	19.9	12.5	7.7	**6.8**	7.7	72	46	60	NW	2	W	4	W	2	6	6	4	–	n, a Ω^{0} ≡^{0}	–
24.	32.4	30.7	29.1	16.3	22.5	19.5	10.3	24.3	17.3	9.7	10.5	12.5	70	52	75	W	2	W	2	W	2	8	6	6	–	n, a Ω^{0} ≡^{0}	–
25.	27.5	24.7	24.1	16.1	20.1	14.8	12.7	21.3	17.0	12.2	11.9	11.0	89	68	88	SE	2	N	2	N	2	10	9	10 ●	14.0	n, 1–8 p ztw. ◍. 2^{30}–3^{30} p ⊠	–
26.	28.3	29.3	29.3	11.6	16.7	14.2	9.7	19.7	14.7	9.3	8.6	10.6	92	61	88	NW	2	NW	2	N	2	10 ●	8	4	**33.6**	n-10 a ◍	–
27.	32.0	31.5	30.9	14.0	17.9	16.3	8.7	21.3	15.0	8.7	8.3	7.6	74	54	56	NE	4	E	4	NE	2	3	4	5	0.1	n ztw. ◍^{0} ***) ⎓. 8 p ◍^{0}.	–
28.	31.4	29.9	28.9	15.0	21.3	16.3	9.3	23.1	16.2	10.2	8.6	10.2	81	46	74	E	2	W	2	W	2	7 ≈	7	2	–	a Ω^{2} ≡^{0}	–
29.	28.5	30.5	32.7	13.8	15.5	12.8	11.3	19.1	15.2	11.1	8.1	7.2	**95**	61	66	NW	2	W	6	W	4	10 ●	8	8	2.4	n, t ztw. ◍. p ztw. ⎓. 7 p ⌒	–
30.	34.7	33.0	30.2	10.4	15.4	14.6	5.5	16.9	**11.2**	7.2	7.0	8.3	76	53	68	W	4	W	6	W	2	8	10	8	–	a Ω^{0}. 3 p ◍^{0}	–
Mittel	30.0	29.3	29.1	15.4	20.7	17.1	9.9	23.3	16.6	10.5	10.2	10.8	80	57	74							6.2	6.8	6.3	141.8	†) a ≡^{0}. 1^{25}-2^{25} p ⊠. 1^{25} p ⎓. ††) 11^{40} a, 0^{25}–1 p, 1^{45}–3^{5} p ⊠. 10^{50} a-2^{20} p ◍^{0}.	

Bamberg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	38.1	36.2	35.0	15.3	22.5	18.9	**6.1**	23.9	15.0	**6.2**	6.8	6.4	48	35	40	SE 3	SE 3	SE 2	0	0	0	–	a ☊ (Thal ≡)	–
2.	34.9	33.5	32.4	17.6	25.6	20.5	8.6	27.6	18.1	8.1	6.9	7.7	55	**29**	44	SE 1	NW 2	○	0	1	1	–	a ☊ (Thal ≡)	–
3.	33.0	32.5	33.4	19.5	18.6	17.6	10.1	27.6	18.9	9.5	10.5	11.3	56	65	75	E 2	W 3	S 2	3	10☒●	7	3.6	a ☊. 1^{14}-6^{4}p ☇, 1^{52}-4^{45}p ◍. 1^{54}p ▁	–
4.	34.7	33.4	33.5	17.7	22.1	16.8	10.9	25.0	18.0	10.9	11.0	10.3	72	56	73	SW 3	W 4	SE 2	0	7 ☒	7	0.1	a ☊. 1^{26}-2^{43}p, 3^{45}-5^{43}p, 7^{36-40}p*)	–
5.	33.7	32.0	32.0	15.3	24.2	16.3	11.8	25.4	18.6	11.4	10.0	12.2	88	45	88	○	SW 2	SW 2	10	4	9	1.4	n ◍''. 10^{45}a, 4^{28}-7^{15}p ◍. 3^{23-**})	–
6.	32.7	32.0	32.1	14.9	17.1	13.4	13.1	20.0	16.6	11.5	11.4	11.3	91	79	99	SW 2	NW 4	NW 2	10 ●	10	10 ●	15.5	9^{0-15}p, 11^{15}p ☇. a ztw., 4^{45}p-n ◍. 4^{45}	–
7.	32.2	32.3	31.9	13.5	17.7	16.7	11.3	21.0	16.2	11.0	9.9	9.3	96	66	66	○	W 1	SW 2	10	8 ●	2	11.5	n ◍. 2p ◍^{0} [-5^{43}p ◍^{2}. 5^{0-45}p ☇.	–
8.	32.1	31.0	29.4	17.9	23.1	20.5	11.9	25.0	18.5	9.8	9.0	9.0	63	43	51	SW 3	SE 3	S 2	2	7	10	0.1	a ☊ [-n ◍. 7^{15}p ◠.	–
9.	25.6	**24.5**	27.5	21.2	23.3	14.3	14.2	25.1	19.7	10.3	11.3	8.7	55	53	72	S 3	SE 4	SW 4	7	10 ☒	10 ●	4.3	a ☊. 1^{47}-7^{20}p ☇. 2^{47}-3^{33}p, 7^{15}p	–
10.	29.5	28.6	28.6	14.5	19.8	13.5	8.0	21.5	14.8	9.1	8.8	9.0	74	52	79	SW 2	SE 3	W 1	3	9☒●	4	3.6	n, 1^{57}-2^{30}p ◍. a ☊. 1^{36}-2^{15}p, 3^{15}-4^{15}p	–
11.	29.9	30.9	32.1	15.0	16.3	14.1	8.0	22.0	15.0	10.2	9.7	9.3	81	70	78	SE 1	SW 2	SW 1	4	10 ●	4	2.0	0^{41}-1^{4}p, 2p ◍. 0^{45}-1^{5}p, 2^{37}p ☇ [☇.	–
12.	36.2	37.4	38.4	14.3	22.0	18.3	9.5	23.8	16.7	10.6	10.5	12.3	88	53	79	SW 1	W 3	NW 1	9	6	4	0.6	a ☊ ≡. 3^{30-45}p, 4^{30}-5p ◍	–
13.	38.5	37.8	37.7	19.4	18.3	17.9	13.4	24.2	18.8	12.2	12.4	13.4	73	80	88	NE 1	NE 2	○	3	10 ●	3	0.4	a ☊. 11^{63}a-0^{36}p, 0^{45}-1^{35}p, 2^{1-50}p,†)	–
14.	38.5	37.4	37.4	16.5	23.9	20.0	12.2	26.1	19.2	10.5	12.3	**14.3**	90	56	82	NW 2	E 4	○	9	7 ☒	3	3.4	a ☊ ≡. 1^{29}-3^{12} p, 4^{56}-5^{6} p ☇.	–
15.	36.9	35.8	34.5	23.6	27.5	22.4	13.9	28.2	21.1	13.0	8.7	8.4	59	33	43	E 1	SE 4	SE 3	1	4	4	–	a ☊ [2^{32}-45 p, 3^{9-16}p ◍.	–
16.	33.6	32.9	32.1	18.9	24.8	22.3	15.8	**28.8**	**22.3**	9.4	12.4	13.6	57	53	68	S 3	S 2	W 3	4	6	9	0.1	9^{0-15}p ☇. a ☊. 2p ◐	–
17.	33.3	32.9	33.2	17.0	24.5	20.9	14.2	27.3	20.8	13.7	13.4	14.1	95	58	77	SW 1	○	○	5	6	8	11.3	8^{16}p-1a ☇. 8^{18}-11^{30}p ☇. 9-10p,†)	–
18.	35.9	36.8	38.1	20.3	19.0	17.5	15.0	23.6	19.3	14.1	13.8	14.0	80	85	94	○	NW 4	W 2	9	10☒●	9	1.3	8^{25}-11^{15} p ☇. a ☊. 0^{53}-2 p ☇.	–
19.	41.6	41.4	**42.0**	18.6	24.2	19.3	14.8	25.8	20.3	13.3	11.8	12.0	84	52	72	N 1	NW 3	NW 2	6	6	10	–	a ☊ ≡. 2p ⊕ [1^{17}-4 p ◍.	–
20.	40.6	40.1	40.6	19.3	14.5	15.0	13.6	20.0	16.8	12.0	11.7	11.9	72	96	93	E 1	N 2	NW 2	10	10 ●	10	14.1	10^{40}a-2^{45}p ◍. 11^{8}a-1^{26}p ☇	–
21.	41.4	40.1	39.1	15.1	19.3	16.5	10.0	21.2	15.6	10.8	8.0	10.4	85	48	73	W 1	W 4	W 2	8	5	10	0.2	n ◍. a ☊ ≡	–
22.	39.8	38.8	38.4	15.3	17.7	15.5	11.2	19.9	15.6	7.4	7.5	7.0	58	59	54	NW 3	W 4	NW 2	4	8	6	0.5	3 a, p ztw. ◍	–
23.	40.0	39.4	38.9	14.4	17.6	15.1	6.4	19.7	13.1	8.1	7.0	7.6	66	47	59	NW 3	NW 3	NW 1	4	6	8	0.1	(3^{15}a Thal ≡.) a ☊	–
24.	37.8	36.2	34.6	17.3	22.9	19.9	12.1	24.5	18.3	9.8	10.4	11.6	67	49	67	NE 1	W 3	○	9	9	10	0.1	4 p ◍^{0} *) ☇. 4^{10}-6^{36} p ◍.	–
25.	32.5	30.1	30.0	17.1	18.5	13.9	13.9	24.0	19.0	12.1	12.1	11.8	84	76	100	○	SE 4	N 3	10	10☒●	10 ●	18.3	8^{49}p, n, 1^{49}-4^{14}p, 5^{26}p-n ◍. 1^{17}- [2^{49}p, 4^{46}-5^{38}p ☇. 1^{34}p [▁.	–
26.	34.4	35.3	35.4	11.5	15.2	13.9	10.9	19.9	15.4	10.0	9.2	9.4	99	71	80	N 3	NW 2	W 2	10 ●	9	5	**26.3**	n-9 a ◍	–
27.	37.8	37.2	36.8	15.5	19.2	15.3	10.5	21.7	16.1	8.1	7.9	8.6	61	48	66	NE 3	NE 3	○	3	5	5	0.1	9 p ◍^{0}. a ☊	–
28.	36.7	35.5	34.5	15.9	20.0	16.3	11.1	22.4	16.8	10.3	10.0	10.5	77	57	76	○	○	SW 2	10	9	9	–	a ☊ **) 4^{50}p ☇. 3^{25}p ▁	–
29.	35.1	36.4	39.0	11.8	16.6	12.9	11.5	19.5	15.5	9.3	7.4	7.7	91	53	69	NW 3	NW 4	NW 2	10 ●	8	9	3.1	4^{19}-8^{15}a, 4 p ztw. ◍	–
30.	40.8	38.6	35.6	11.5	15.1	15.4	7.2	18.3	**12.8**	7.1	7.2	8.5	70	56	65	W 3	SW 1	SW 1	10	10	9	1.6	9 p ◍. a ☊. 2 p ◍^{0}	–
																							†) 4^{50}-5^{6}p ☇. 10^{30}a ◍^{0}. 0^{3-30}p, 1^{52}-2^{35}p ◍. [10^{40-44} p ▲.	
Mittel	35.6	34.9	34.8	16.5	20.4	16.7	11.4	23.4	17.4	10.3	10.0	10.4	75	57	72				6.1	7.3	6.8	123.6	††) $10^{34.49}$p, $11^{18.34}$p ◍. 10^{19}p ▁.	

Würzburg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	47.9	46.0	44.3	15.5	22.3	18.4	**6.1**	22.9	14.5	7.5	7.4	8.4	58	**37**	54	E 2	E 2	○	0	0	0	–	a ☊	–
2.	44.4	42.8	41.9	17.3	26.1	20.5	7.2	26.2	16.7	9.5	10.4	11.7	65	42	65	SE 2	SE 2	○	0	0	5	0	–	a ☊	–
3.	42.6	43.1	42.8	18.6	18.3	19.6	11.1	25.3	18.2	10.5	13.8	13.4	66	88	80	○	○	○	0	0	10 ●	8	0.7	a ☊. 11^{10}a-0^{40}p ☇. p ◍	–
4.	44.3	43.3	43.0	19.1	24.2	17.4	11.2	24.4	17.8	11.9	11.6	13.6	71	51	92	W 2	○	○	2	8	10	0.9	a ☊. 7 p ◍	–
5.	43.3	41.9	41.9	16.8	23.5	18.7	13.5	25.5	19.5	12.0	9.8	12.9	84	46	81	○	W 4	C	10	10	10 ●	–	8 p ◍	–
6.	42.6	42.4	42.5	17.1	17.8	14.5	14.5	19.5	17.0	12.3	10.0	11.2	85	66	92	W 2	NW 4	N 2	10	10	10	2.8	n, 5-7^{30}p ◍	–
7.	42.4	41.8	41.0	15.6	21.4	18.4	13.2	22.0	17.6	10.8	9.2	10.6	82	49	67	○	SE 2	○	10	6	4	1.0	n ◍	–
8.	41.5	40.2	38.6	18.2	26.1	20.7	10.2	26.5	18.4	10.0	9.0	10.7	64	**37**	59	SE 2	E 2	E 2	5	6	10	–	a ☊	–
9.	34.5	**33.9**	36.8	20.8	24.4	15.9	11.7	25.7	18.7	11.1	11.3	8.8	61	50	64	SE 2	S 2	W 4	8	10	10	–		–
10.	38.8	38.0	38.2	16.1	20.5	14.6	9.3	23.0	16.2	9.5	8.9	9.8	70	50	80	○	SE 2	○	1	8	3	5.4	n, 2^{40}-3^{40}p ◍. 2^{20}-3^{10}p ☇	–
11.	39.5	40.1	41.4	13.6	20.0	16.7	7.7	21.3	14.5	9.6	9.2	10.5	83	53	74	○	S 4	S 4	8	10	2	–		–
12.	45.9	47.4	48.4	18.0	22.5	20.2	12.4	23.0	17.7	11.3	10.6	12.2	74	52	69	○	○	NE 2	10	3	7	–		–
13.	48.7	47.6	47.4	19.0	21.4	17.8	14.5	25.2	19.9	11.1	14.4	14.6	68	76	96	N 2	W 2	○	8	10☒●	10	14.8	a ☊. 1^{25}-2^{30}p, 2^{40}-3^{55}p ☇. 1^{58}	–
14.	48.2	47.2	46.7	16.2	25.1	20.4	13.1	25.5	19.3	12.7	14.6	14.7	93	62	83	○	○	○	10	10	8	–	a ☊ ≡ [-4^{15}p ◍.	–
15.	46.4	44.7	43.3	22.6	28.3	22.9	14.3	**28.5**	**21.4**	13.3	10.8	12.1	66	38	58	E 2	E 4	○	2	10	8	–	a ☊	–
16	43.0	42.4	41.7	20.3	25.7	23.6	16.0	26.0	21.0	10.7	12.7	14.8	61	52	69	SE 2	SE 2	○	8	6	10	–		–
17.	42.8	42.8	42.9	20.3	22.9	23.1	15.1	25.7	20.4	15.2	13.0	14.5	86	62	69	SW 2	W 2	○	5	2	3	8.9	n ☇ ◍	–
18.	45.4	46.1	47.8	21.4	24.8	19.0	16.6	25.0	20.8	14.2	13.1	**15.9**	75	56	**97**	W 2	W 2	○	5	10	10	3.8	4^{50}p ◍	–
19.	**51.6**	51.4	**51.6**	19.4	24.6	20.6	15.6	26.2	20.9	12.9	12.1	11.9	77	53	66	○	N 2	○	2	5	10	–		–
20.	51.1	50.4	50.8	15.7	17.2	15.8	15.2	20.6	17.9	12.4	12.8	11.8	93	88	88	○	W 2	NW 2	10 ●	10	10	11.5	7^{50}a, t ◍	–
21.	51.2	50.0	49.2	16.5	21.4	17.6	12.9	22.0	17.5	10.3	8.8	9.7	73	46	65	W 4	W 2	W 2	0	5	10	–		–
22.	49.8	48.8	48.5	16.2	20.1	18.2	13.2	20.6	16.9	9.0	8.5	8.7	65	48	56	W 2	W 4	○	5	10	8	–		–
23.	50.2	49.1	47.6	14.2	20.3	17.4	9.2	23.3	16.3	7.6	7.5	10.4	63	43	70	NW 2	NW 2	○	2	5	5	–	a ☊	–
24.	48.2	46.0	44.3	18.2	24.9	21.1	14.4	25.3	19.9	9.3	10.8	13.6	69	47	74	SW 2	SW 2	○	10	10	10	–	a ☊	–
25.	42.2	39.8	40.3	18.9	21.5	15.4	15.0	24.4	19.7	12.1	9.5	12.5	75	50	96	W 2	W 4	W 2	5	10 ☒	10 ●	14.4	2^{0-40}p ☇. v. 2^{45}p an ◍	–
26.	44.8	45.5	45.5	13.0	17.8	16.8	11.7	19.8	15.8	9.6	8.4	10.0	87	56	70	○	○	○	10	10	10	**20.8**	n ◍^{2}	–
27.	47.6	47.1	46.7	16.1	21.0	17.5	11.6	21.2	16.4	10.1	9.6	11.5	74	52	77	SW 2	SW 2	○	10	10	10	–		–
28.	46.6	45.2	44.5	16.3	22.0	19.2	13.0	22.8	17.9	10.8	10.2	10.8	78	52	65	○	○	○	10	10	10	–		–
29.	45.6	47.0	49.2	15.4	19.4	13.7	13.7	19.8	16.8	10.2	**6.8**	9.2	79	40	79	W 4	NW 4	NW 4	10	10	2	2.0	n, p ◍	–
30.	50.8	48.0	45.6	13.0	19.4	18.4	9.2	19.6	**14.4**	7.5	8.1	9.4	67	49	60	W 4	W 4	W 2	10	10	10	–		–
Mittel	45.4	44.7	44.5	17.3	22.2	18.5	12.4	23.6	18.0	10.8	10.4	11.7	73	53	74				6.2	8.0	7.6	87.0		

Nürnberg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	35.7	33.8	32.7	15.4	22.1	19.4	8.0	23.5	15.8	6.9	6.7	6.7	53	34	39	SE 4	SE 4	NE 2	0	0	0	–		–
2.	32.6	31.1	30.4	18.8	25.0	20.2	10.0	26.4	18.2	8.8	8.0	10.9	55	**33**	62	SE 2	W 2	SE 2	0	2	1	–	[2⁴–²⁰p ▲. 2²p ⚌.	–
3.	31.0	30.8	31.7	20.6	17.7	17.7	12.4	26.2	19.3	10.0	11.3	9.0	54	75	60	SE 2	NE 8	E 2	1	10≋●	8	31.1	n Ω. 1²⁴–3¹⁰p ●². 1³⁹–2²⁴p ☇.	–
4.	32.6	31.9	31.3	18.9	19.7	17.7	10.6	23.5	17.1	11.5	11.6	11.8	71	68	78	SW 2	SW 6	SE 2	2	9≋	3	5.3	n Ω. 1⁵²–3⁴⁵p ☇. 2²–4p ●.*)	–
5.	31.6	29.9	30.2	16.8	23.8	17.0	11.5	24.0	17.8	11.7	11.1	12.1	82	51	84	SE 2	SW 4	SE 2	10	4	4	0.9	n, 5²²–³⁴a, 3²⁰–⁴²p ●⁰. 5³¹a, 3²⁴–³²p [☇.	–
6.	30.8	29.7	30.0	15.3	18.1	13.2	13.0	18.1	15.5	11.3	10.8	10.6	87	70	95	SW 2	NW 4	NW 4	10	10	10●	5.6	n, t ztw. ●⁰. v. 6 p an ●	–
7.	30.5	30.3	29.9	13.0	18.5	17.9	11.8	22.6	17.2	10.4	10.4	10.4	94	66	68	SW 2	SE 2	SE 2	10●	5	1	9.5	n ●². 8–9⁴² a, t ztw. ●⁰	–
8.	30.1	28.5	27.4	18.2	23.9	20.1	11.0	24.5	17.8	9.5	8.4	10.4	61	37	58	SE 4	SE 4	SE 2	2	2	9	–	n Ω. t ztw. ⚌	–
9.	23.1	**22.5**	26.1	21.7	24.6	13.5	13.0	25.6	19.3	10.0	9.7	9.3	51	43	81	SE 4	SE 4	W 4	7	10	10	1.3	n Ω. 5⁵⁰p ●⁰. 5⁵³–⁵⁶p ☇. 6³⁴–⁷⁴p ●	–
10.	27.6	26.4	26.8	15.9	18.8	14.7	9.0	20.0	14.5	9.7	10.2	9.1	72	62	73	SW 4	SE 2	W 2	1	8≋●	4	2.4	n ●. 1⁵²–²⁴p, p ztw. ●⁰. 1⁵⁸–²²p ☇	–
11.	27.8	28.9	30.1	15.6	18.2	13.7	9.4	20.0	14.7	9.3	9.1	10.2	70	58	88	SW 2	SW 4	SW 2	6	7	8	11.8	n Ω. 11³⁹a–0⁴²p ☇. 11⁴⁰a–1¹²p ●².	–
12.	34.0	35.3	36.3	16.0	21.0	18.7	10.4	22.8	16.6	10.1	9.0	11.7	75	48	73	SW 2	NW 4	NW 4	4	3	8	0.1	n Ω². [11⁴⁴–⁴⁴a ▲. 6⁴⁰–7¹⁶p ●.	–
13.	36.3	35.2	35.2	18.2	22.0	19.5	14.8	23.2	19.0	12.5	12.3	12.9	80	63	77	NW 4	NW 4	NW 2	8	9≋	2	1.6	n ●⁰. 11³⁹–⁵⁴a ●. 2p ☇	–
14.	36.2	35.3	35.1	15.6	23.1	20.4	13.7	23.2	18.5	12.1	13.5	13.4	92	64	75	NW 2	W 4	NE 2	10●	7≋	2	1.6	n ● ≡⁰. 8-9⁴a, p ztw. ●⁰. 2⁰–⁵⁴p ☇	–
15.	34.3	32.9	32.1	21.8	26.8	22.2	14.8	27.9	21.4	12.3	9.6	9.8	64	37	50	NE 4	NE 4	NE 4	1	3	2	–	n Ω [7⁴²–8p ☇. 7²⁸p–n ≤.	–
16.	31.2	30.3	29.9	20.2	27.0	22.6	15.4	**28.6**	**22.0**	10.0	12.2	11.8	56	45	58	SE 2	SE 2	SE 6	8	2	6≋●	0.4	n Ω. 4³⁴–5⁸p, 8p ●⁰. 4⁵¹–⁵⁷p,	–
17.	31.1	30.6	31.2	19.9	26.2	23.3	15.0	27.0	21.0	13.0	12.6	14.5	75	50	69	SW 2	SW 4	NW 4	1	3	6	2.0	n ≤. 8⁰–⁵², 9²–10³⁰p ☇. 8⁰**	–
18.	33.8	34.5	35.9	19.1	20.2	18.5	16.5	23.3	19.9	13.4	**14.9**	13.2	82	84	83	NW 2	NW 4	SW 2	10	10●	6	8.1	n ≤. 9⁴–¹²p ☇. 9⁶–⁴²p ●⁰. 11¹⁴	–
19.	39.4	39.3	**39.5**	19.1	24.2	21.2	16.3	24.5	20.4	13.1	11.5	11.1	80	51	60	NW 2	NW 4	NE 4	8	3	9	-	n Ω [a–5¹⁰p ●.	–
20.	38.0	37.1	38.4	21.8	14.4	15.1	14.2	23.8	19.0	12.6	11.7	11.8	65	96	92	SE 2	NE 4	NW 4	8	10●	10●	15.6	n, p ztw., 7³⁰p-n ●⁰. 11²²a-1⁶p ☇. †)	–
21.	39.3	37.9	37.1	16.0	20.3	17.1	11.2	21.2	16.2	10.0	7.6	8.9	74	43	62	NW 2	NW 6	NW 4	1	2	2	0.8	n ●. 10⁵⁰a ●⁰. t ztw. ⚌	–
22.	37.6	36.8	36.4	14.4	17.4	16.7	12.3	19.8	15.6	7.2	7.8	7.7	59	53	55	NW 4	NW 4	W 2	7	9	1	0.1	n Ω²	–
23.	37.6	37.3	36.8	14.5	18.5	17.1	10.0	19.4	14.7	7.1	6.1	8.0	57	38	55	NW 4	NW 4	NW 2	2	2	3	–	n Ω	–
24.	35.8	34.1	32.5	17.7	23.3	21.0	11.8	24.8	18.3	8.8	9.9	11.1	59	46	60	W 2	SW 4	NW 2	9	8	5	–	n Ω [2⁵⁰p ●. 3³⁴p-n ●². 4⁴p ⚌.	–
25.	30.0	27.6	27.0	18.2	20.8	14.7	14.3	22.8	18.6	11.9	9.6	12.2	76	51	**98**	SE 2	NE 4	NW 4	9	10	10●	**51.2**	n ≤. 11³⁴p, 3⁴⁴–5¹²p ☇. n Ω. 2³⁰-	–
26.	32.1	33.3	33.1	12.3	15.4	14.8	11.9	18.2	15.1	9.8	9.7	9.5	93	75	76	NW 4	SE 2	NW 2	10●	9	1	26.5	n ●². ⚌. 8⁰–⁴²p, 11⁰–³²a ●⁰	–
27.	35.1	34.7	34.4	15.3	19.3	18.1	11.4	21.2	16.3	8.6	7.4	9.0	66	44	58	NE 4	NE 4	NE 2	3	2	3	0.1	n Ω²	–
28.	34.4	33.3	32.7	16.1	20.5	17.5	12.1	21.6	16.9	9.5	8.5	10.8	70	47	71	SE 2	NW 4	SW 2	7	5	6	–	n Ω	–
29.	32.7	34.5	37.2	14.6	17.4	12.1	12.1	18.5	15.3	11.3	7.3	8.0	91	49	76	NW 4	NW 6	NW 4	10●	4	8	5.2	n, t ztw. ●. t ztw. ⚌	–
30.	38.8	36.4	34.1	12.7	18.3	16.2	**7.9**	20.4	**14.2**	6.2	**6.0**	8.7	57	38	63	W 4	NW 4	SW 4	8	8	2	–	n ●⁰	–
																							*) v. 1⁵⁰p an ztw. ⚌.	
																							**) –9¹⁹p, 9²⁴–10⁴p ●.	
Mittel	33.4	32.7	32.7	17.1	20.9	17.7	12.2	22.9	17.5	10.3	9.8	10.5	71	54	70				5.8	5.9	5.0	181.2	†) 11²⁹a ⚌. 11⁴⁰a–3⁵⁸p ●².	

Kaiserslautern.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	7h	2h	9h	7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	41.0	39.0	38.1	15.7	23.3	18.0	**4.7**	27.5	16.1	8.1	**7.4**	9.2	61	**34**	60	0	SE 4	0	0	0	0	–		–
2.	37.7	36.7	35.9	19.1	23.3	19.7	8.7	28.4	18.6	10.5	11.8	11.7	63	56	69	0	SE 4	0	0	0	8●	0.9	a ≡. 1⁵⁸–2³⁷p ●. 2⁸–³⁸p ☇	–
3.	37.2	36.2	37.0	19.5	25.0	21.9	13.0	28.8	20.9	9.4	9.8	10.1	56	42	52	SW 2	SW 6	SW 1	7	4	8	–		–
4.	39.1	37.5	37.1	19.4	24.2	18.9	14.6	25.5	20.1	10.7	10.5	13.6	64	47	84	SW 2	SW 4	0	6	5	3	1.0	3⁴–4¹²p ☇. 4¹²–³¹p ●	–
5.	37.3	36.7	37.8	20.1	20.3	15.5	12.3	22.8	17.6	11.2	11.5	12.1	64	64	92	SW 4	N 6	0	4	7	10●	1.9	a Ω. 7 p–n ●	–
6.	37.8	37.3	37.3	15.0	18.6	15.8	14.1	20.8	17.5	10.9	9.4	10.9	86	59	84	NW 4	SE 1	0	10	9	10	4.3	n, 7³⁰p ●	–
7.	36.6	35.2	35.2	15.9	21.7	15.5	11.5	26.6	19.1	9.4	8.8	10.6	70	45	81	SW 2	SW 2	NW 4	3	6	10	0.8	a Ω; 7³⁰p ●	–
8.	34.8	33.4	32.7	17.6	22.7	16.9	11.4	24.4	17.9	11.5	8.6	11.1	77	42	78	SW 2	SE 4	E 1	7	8	3	–	a Ω²	–
9.	**28.2**	30.2	31.1	18.3	20.7	14.9	12.4	21.6	17.0	11.3	8.7	9.2	72	48	73	SE 4	NW 8	SW 2	6	6	10	–		–
10.	32.2	31.0	32.2	16.5	21.1	13.9	9.8	24.0	16.9	8.5	8.1	9.6	61	44	81	SW 4	SW 4	0	3	6	4	–		–
11.	32.6	33.4	37.0	15.2	18.2	15.8	11.0	23.6	17.3	9.3	8.4	9.9	72	54	74	SE 4	N 2	0	9	6	4	–		–
12.	41.4	43.1	43.8	15.3	20.4	18.4	12.1	25.1	18.6	11.3	11.9	13.6	87	67	86	W 1	N 2	0	10	7	10	6.5	nach o a ●	–
13.	43.4	42.6	42.5	18.2	24.3	21.0	11.3	28.7	20.0	12.8	10.6	12.6	82	47	68	0	NE 4	E 2	0	3	0	–	a Ω ≡	–
14.	41.9	40.9	40.2	20.4	25.9	22.1	12.0	29.6	20.8	13.1	11.5	12.4	74	47	63	E 4	SE 4	SE 2	2	5	2	–	a Ω	–
15.	40.1	39.0	36.7	22.4	26.6	22.1	14.3	**31.4**	**22.9**	12.2	12.2	**14.8**	61	47	75	SE 4	SE 1	0	4	6	6	–		–
16.	37.0	37.0	36.7	19.9	25.0	21.4	17.0	26.0	21.5	13.3	12.8	13.0	77	55	79	W 2	SW 4	NE 1	4	5	10	2.5	v. 3 a an ●	–
17.	37.2	37.2	37.8	20.6	24.0	21.9	17.1	28.7	**22.9**	14.2	13.4	14.2	79	61	73	W 1	NW 2	0	5	5	7	–	4²⁶–5⁴³p ☇	–
18.	41.2	41.5	42.4	19.6	22.5	19.5	15.7	25.8	20.8	13.0	12.1	14.0	77	60	83	SW 6	SW 6	0	7	7	7	3.0	4⁴⁵–5¹⁵p ●	–
19.	**46.4**	45.7	46.2	16.7	23.3	19.9	11.9	26.2	19.1	10.4	11.5	11.8	61	54	68	W 1	SW 2	SW 1	9	6	9	–	a Ω²	–
20.	45.4	45.2	45.9	17.4	18.9	15.1	14.7	21.0	17.9	10.4	12.4	10.6	70	76	83	W 2	0	0	7	10	0	1.3	1¹⁸p, 2²⁵–⁴⁴p ●. 2²⁸–³⁹p ☇	–
21.	46.2	45.1	44.2	15.9	20.1	17.1	9.2	23.1	16.2	8.8	9.3	9.3	64	53	64	NW 6	W 6	W 2	2	9	9	–	a Ω	–
22.	45.2	43.4	43.4	16.6	21.5	16.3	12.5	26.0	19.3	8.6	7.9	8.5	61	41	61	W 1	NW 4	0	5	5	0	–	a Ω	–
23	44.9	43.8	43.1	14.9	20.1	15.8	7.1	24.0	15.6	7.4	8.6	9.6	59	49	72	NW 1	NW 2	0	4	6	0	–	a Ω	–
24.	42.1	40.0	38.6	17.4	23.7	18.7	10.3	25.6	18.0	9.7	11.1	11.5	66	51	71	0	SW 4	0	7	7	4	–		–
25.	36.3	34.9	37.9	15.3	16.4	13.4	13.2	19.2	16.2	11.8	12.4	10.7	91	89	**94**	0	SW 2	NW 2	10●	10●	10●	**35.5**	a, v o p an –n ●	–
26.	39.8	40.4	40.8	13.4	16.6	15.5	10.6	20.1	15.4	8.0	8.6	9.4	70	61	71	NE 2	NE 4	NE 2	3	6	3	2.9	n ●	–
27.	42.3	41.4	41.4	15.3	19.9	15.7	8.4	24.6	16.5	9.2	10.0	11.0	71	57	83	NE 4	NE 2	NE 2	6	5	2	–	a Ω	–
28.	41.2	39.6	39.1	15.3	21.4	18.3	9.2	28.1	18.7	9.1	12.5	12.3	70	66	79	0	N 2	NW 1	3	6	7	–	a Ω	–
29.	41.8	43.2	44.9	15.1	19.3	15.7	13.4	22.5	18.0	9.5	13.0	10.9	74	78	82	NW 4	NW 8	W 4	7	5	3	0.6	n ●	–
30.	45.3	42.1	39.6	14.1	19.9	17.8	6.2	21.8	**14.0**	7.5	14.5	12.9	63	84	85	NW 2	SW 8	SW 6	4	5	5	–	a Ω	–
Mittel	39.8	39.1	39.2	17.2	21.3	17.8	11.7	25.1	18.4	10.4	10.6	11.4	70	56	76				5.1	6.1	5.3	59.2		

Ludwigshafen.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	54.3	52.1	50.7	14.2	23.7	21.8	14.2	24.5	19.4	7.9	7.7	10.0	65	35	51	NE 1	S 1	SE 1	0	0	0	–		
2.	50.7	49.1	48.5	17.2	26.8	21.7	16.8	27.1	22.0	9.4	8.7	10.6	64	34	55	SE 1	SW 1	SW 1	4	6	5	–		
3.	49.8	49.2	50.2	19 6	25.3	21.2	19.0	25.4	22.2	10.7	10.7	10.9	63	45	49	SW 1	S 3	SW 1	8	5	8	–	☇	
4.	51.9	50.2	49.9	18.8	24.1	21.5	18.1	26.6	22.4	11.1	10.4	13.1	69	47	49	S 1	S 1	NW 1	8	6	6	–	☇	
5.	49.8	48.7	50.4	20.9	24.2	15.4	15.4	24.2	19.8	13.0	12.2	11.6	71	54	89	S 1	SW 1	SW 4	7	8	10	14.9	10^{24}–11^{34} a ☇. 10^{34}–11^{24} a ◍	
6.	50.4	50.1	51.5	15.7	17.0	15.5	15.0	17.3	16.2	11.4	10.9	10.5	86	76	80	W 1	SW 1	W 1	10	10	10	4.5	n, t ztw. ◍ ⎓	
7.	49.9	48.4	47.4	16.4	22.2	20.4	15.5	23.0	19.3	9.6	9.4	9.9	69	48	55	SW 1	W 1	S 1	1	6	8	–		
8.	47.7	45.8	45.2	17.4	26.7	17.5	17.0	26.9	22.0	11.8	9.7	11.5	80	38	77	W 1	SE 1	NE 1	2	8	9●	5.1	3^{40}–4^{30} p ◍. 8 p ◍^{0}	
9.	**40.9**	42.8	45.0	17.9	24.9	15.0	15.0	26.0	20.5	12.5	7.5	9.9	82	**32**	78	NW 1	W 3	SW 2	8	8	9	–	8–9 p ◍^{0}	
10.	45.4	44.5	44.9	16.0	20.2	18.4	15.0	21.8	18.4	9.1	8.7	8.9	66	49	57	S 1	S 3	NW 1	3	7	2	–	n ◍^{0}	
11.	45.9	46.3	49.5	17.0	19.8	17.0	16.1	20.1	18.1	9.5	9.8	9.5	66	57	66	SW 1	S 2	N 3	8	8	8	2.7	n, 5^{30}–6 p ◍	
12.	54.1	55.6	56.0	16.6	22.0	19.0	16.0	23.0	19.5	10.9	11.4	13.4	77	58	82	N 1	NE 1	NW 1	8	8	6	7.5	n ◍	
13.	56.1	54.0	54.3	17.8	26.3	23.0	17.3	26.6	22.0	12.4	10.4	13.7	82	41	66		O NW 3	O	0	2	5	–	a Dunst	
14.	54.7	53.8	53.1	20.4	27.8	24.2	15.2	28.0	21.6	13.6	10.6	13.8	76	38	62	NE 1	SE 1	E 1	2	6	6	–		
15.	53.0	50.6	50.1	21.8	27.5	26.2	21.4	**30.0**	**25.7**	13.3	15.1	11.2	69	55	44	NE 1	S 1	E 1	4	6	8	–	n ◍^{0}	
16.	49.3	49.0	49.3	22.0	25.9	21.1	21.0	27.0	24.0	11.4	12.4	15.4	58	50	83		O	O SW 1	4	6	10	0.5	n ◍. 7^{14} p ☇ ◍^{0}	
17.	49.6	49.6	50.7	20.4	24.9	20.4	19.0	25.2	22.1	14.8	**15.7**	12.0	63	67	67	NW 1	E 1	NW 2	8	8	10 ☇	7.2	n ◍^{0}. 11^{19-54} a, 7^{4}–8 p ☇. 11^{19-29} a,	
18.	53.0	53.8	56.4	20.8	24.6	22.1	20.0	26.1	23.1	14.1	11.6	12.8	81	50	65	W 1	W 3	N 2	9	7	9	0.1	8^{0-9} p ☇. t ◍^{0} [11^{34}–0^{24} p ◍^{2}.	
19.	58.9	58.2	**59.1**	18.8	24.0	21.7	18.0	25.2	21.6	12.3	9.8	10.6	76	45	55	NW 1	N 2	N 2	2	8	8	–		
20.	57.6	57.4	**59.1**	17.4	20.2	17.6	16.6	21.7	19.2	12.4	11.0	10.1	84	62	67	NW 2	NW 3	NW 2	9	9	4	1.2	t ◍	
21.	58.5	56.7	56.8	18.0	22.2	18.4	17.2	23.4	20.3	7.1	**6.6**	9.2	46	34	59	W 1	W. 3	W 2	2	8	7	–		
22.	57.1	55.8	55 9	17.2	21.9	18.6	16.3	23.2	19.8	9.4	7.0	7.3	64	36	45	SW 1	W 2	W 2	8	7	0	–		
23.	57.9	56.7	55.5	14.4	21.0	20.2	13.8	23.5	18.7	7.2	7.4	8.4	59	40	48	NE 1	NW 1	W 1	1	5	3	–		
24.	54.7	52.5	52.0	17.8	17.3	17.0	17.0	27.0	22.0	10.1	9.9	11.1	67	42	56		O SW 1	NW 2	9	8	6	–		
25.	47.8	47.3	49.0	16.2	16.5	14.9	14.9	17.2	**16.1**	12.5	13.1	11.9	91	**94**	**94**	N 2	NE 2	NW 4	10●	10●	10●	**38.5**	8–9 a ztw., 2 p–n ◍^{2}	
26.	52.6	52.9	53.8	13.5	19.2	17.2	**12.8**	19.6	16.2	8.9	7.8	9.4	77	47	64	N 2	N 2	NW 2	6	8	8	5.4	n ◍	
27.	54.9	54.1	54.7	14.7	21.2	18.9	14.0	22.0	18.0	9.3	9.5	9.8	75	51	60	NE 3	NW 2	N 2	2	4	3	–		
28.	53.0	52.7	52.5	15.9	21.9	20.4	15.0	24.0	19.5	9.4	8.6	9.4	70	44	53	NW 2	N 2	NW 2	8	7	8	–		
29.	53.7	55.4	55.2	16.0	19.0	16.4	15.0	22.0	18.5	9.4	9.8	8.6	69	60	61	NW 3	NW 4	N 3	8	8	8	0.1	n ◍^{0}	
30.	58.4	54.6	52.2	15.0	21.2	19.7	14.0	24.0	19.0	7.1	7.1	8.2	56	38	48	SW 1	SW 1	SW 1	7	3	8	–		
Mittel	52.4	51.6	52.0	17.5	22.7	19.4	16.4	24.1	20.2	10.7	10.0	10.8	71	49	63				5.5	6.7	6.7	87.7		

Ansbach.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	27.4	25.6	24.4	13.2	21.5	17.4	**5.0**	23.8	14.4	7.4	6.5	9.0	66	**34**	61	SE 2	SE 2	O	0	0	0	–	a Ω
2.	24.3	23.0	22.4	16.3	23.5	19.4	6.2	26.6	16.4	9.5	9.5	11.0	68	44	65	SE 2	O	O	0	2	4	–	a Ω
3.	22.7	22.3	23.3	18.7	19 2	17.4	10.0	25.2	17.6	10.8	11.8	9.4	68	71	64		O SW 2	SW 2	1	8	7	0.5	a Ω. 0^{27}–1^{2} p ☇. 0^{42-52} p ◍
4.	24.4	23.7	22.9	17.6	22.0	17.0	11.5	23.6	17.6	10.8	10.6	10.7	71	54	74	SW 2	SW 2	O	6	6	5	–	
5.	23.4	22.2	21.9	17.0	19.3	16.8	10.0	23.7	16.9	11.9	10.2	11.8	82	62	82	S 2	SW 2	O	9	9	4	0.8	2^{13}–3^{30} p ztw. ◍^{0}
6.	22.6	22.0	22.0	15.0	15.5	12.6	12.4	19.0	15.7	10.8	10.4	10.0	85	79	93	SW 2	W 4	NW 4	10	10	10●	3.1	n ◍^{0}. v. 4^{30} p an ◍
7.	22.2	22.0	21.5	12.6	18.5	16.9	10.9	21.3	16.1	9.8	9.3	10.8	91	59	75	SW 2	SW 2	S 2	10	4	5	3.3	n ◍
8.	21.5	20.0	19.0	15.6	24.2	19.4	8.8	25.6	17.2	8.9	9.2	10.1	67	41	61	SE 2	SE 4	S 2	6	3	9	–	
9.	14.5	**14.4**	17.9	19.5	23.4	11.4	9.9	24.2	17.1	10.6	11.3	9.1	63	53	91	SE 2	O	SW 4	7	9	10●	0.4	v. 7^{30} p an ◍
10.	19.1	17.9	18.2	14.2	21.4	13.6	7.6	22.5	15.1	9.2	7.3	9.3	76	39	80		O SW 2	NE 2	1	4	3	1.7	n ◍. 4^{12-57} p ☇. 4^{27} p ◍^{0}
11.	19.5	20.5	21.6	15.8	17.5	12.5	7.4	19.2	**13.3**	9.6	8.1	9.6	71	55	90	S 2	SW 4	SW 2	7	4	10	0.3	a Ω. v. 3^{30} p an ztw. ◍^{0}
12.	25.9	27.5	28.3	14.0	19.5	15.7	8.6	22.6	15.6	10.3	9.5	12.4	87	57	93	SW 2	NW 4	W 2	10	7	9	4.3	7^{30-45} p ◍
13.	28.4	27.2	27.0	16.2	20.8	17.7	12.9	23.4	18.2	12.0	12.8	12.9	87	70	86	NW 2	NE 2	O	6	8	2	1.4	n ◍^{0}. 1^{30-45} p ◍
14.	28.0	27.3	26.7	16.6	25.0	18.2	11.0	25.3	18.2	12.6	13.0	13.5	90	56	87		O NE 2	O	10	7	3	0.8	a Ω. t ztw. ◍^{0}
15.	26.0	24.6	23.6	19.5	27.2	21.7	12.0	28.6	20.3	10.3	9.9	10.7	62	37	56	E 2	E 4	O	2	3	2	–	a Ω
16.	22.8	22.3	21.4	19.0	26.8	21.4	14.8	**28.8**	**21.8**	10.6	11.9	**14.3**	65	46	75		O SE 2	NE 2	7	2	9☇●	0.6	a Ω. 6^{42}–8 p ☇ ◍^{0}
17.	22.8	22.7	23.2	18.6	24.9	11.0	12.8	25.5	19.2	13.5	12.3	**14.3**	84	53	77	W 2	NW 2	NW 2	2	4	5 ☇	**52.4**	8^{0}–9^{57} p, 7^{42}. 8 p ☇. 8^{27}–10^{27} p,*)
18.	25.7	26.4	27.6	17.9	18.9	17.9	15.0	22.0	18.5	13.6	13.4	13.1	89	82	85	W 2	W 2	SW 2	10	10●	6	0.8	8^{0}–9^{12} p ☇. 8^{12} p ⎓. 8^{57}–9^{12} p,
19.	31.1	**31.4**	31.3	18.2	22.8	19.6	9.0	24.0	16.5	12.3	10.5	11.7	78	51	69	NW 2	N 2	O	4	4	8	–	a Ω [t ztw. ◍^{0}.
20.	29.9	29.3	30.5	19.5	15.2	13.7	13.7	23.1	18.4	13.3	11.6	10.9	79	90	94		O N	2 NW 2	10	10	10	21.6	10^{27} a–0^{42} p ☇. 10^{42} a–0^{42} p ◍^{0} [dann ztw. ◍.
21.	31.2	29.9	29.0	14.9	18.9	15.9	11.0	20.5	15.8	10.1	8.2	8.6	80	50	64	W 2	W 4	W 2	2	3	1	–	
22.	29.3	28.7	28.2	13.6	18.2	16.1	9.9	19.6	14.8	8.6	7.4	8.5	73	48	62	W 2	W 4	W 2	10	6	2	–	a Ω
23.	29.5	29.2	28.7	13.7	18.3	16.2	8.7	19.5	14.1	7.4	6.8	8.0	63	44	59	N 2	NW 4	N 2	3	2	1	–	a Ω
24.	27.7	26.1	24.6	17.2	22.7	20.5	8.9	24.2	16.6	9.0	9.6	11.2	62	47	63		O SW 2	NW 2	2	7	7	–	a Ω
25.	21.9	19.6	18.9	17.6	17.8	14.0	12.2	22.4	17.3	12.1	10.7	11.4	80	69	**96**		O	O	9	10●	10●	18.2	v. 1^{42} p an ◍^{2}. 3^{27}–4^{42} p ☇. 3^{57} p [⎓.
26.	23.7	25.1	24.9	12.1	15.8	14.8	11.1	17.7	14.4	9.4	9.2	9.1	90	68	73	NE 2	N 2	O	10	7	3	28.4	n ◍^{2}. a ztw. ◍^{0}
27.	26.9	26.6	26.3	13.9	19.2	17.4	10.1	20.8	15.5	8.9	7.1	8.2	75	43	56	NE 4	NE 2	O	2	3	3	–	
28.	26.0	25.2	24.5	16.5	20.0	16.2	10.7	20.8	15.8	10.1	8.7	10.7	71	50	77		O NE 2	O	9	9	9	–	a Ω
29.	24.6	26.8	29.1	14.5	15.6	12.6	12.6	18.4	15.5	10.5	7.0	7.9	86	53	72	NW 4	NW 4	NW 4	10	4	6	1.5	a ztw. ◍
30.	30.7	28.3	26.1	11.4	17.7	15.3	7.0	20.2	13.6	6.3	**6.1**	8.4	62	40	65	W 4	SW 4	SW 2	4	5	6	–	a Ω
Mittel	25.1	24.6	24.5	16.0	20.4	16.7	10.4	22.7	16.6	10.3	9.7	10.6	76	55	75				6.0	5.7	5.6	140.1	

*) n ◍^{2}. 8^{42} p ⎓.

Regensburg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	32.5	31.0	30.2	13.7	20.0	21.7	**6.2**	21.9	**14.1**	6.4	7.5	**5.0**	55	43	**31**	E 2	E 2	SE 2	0	0	0	–		
2.	29.8	28.5	28.2	15.0	23.2	17.9	8.7	24.9	16.8	9.7	8.0	10.5	76	38	68	NE 2	0	0	0	2	0	–		
3.	28.5	28.1	28.2	17.4	25.2	16.2	10.2	25.9	18.1	8.9	10.6	11.7	60	45	85	E 2	SE 2	SE 2	2	8	8	0.2	6^{30}–7^{30} p ⚿. 7^{0}–^{30} p ◍^{0}	
4.	30.3	29.7	29.0	16.2	23.8	18.2	11.2	25.4	18.3	11.1	9.7	8.8	81	44	57	E 2	SW 2	S 2	6	6	6	–		
5.	29.5	28.3	28.5	15.6	17.2	15.5	12.2	24.4	18.3	11.2	11.4	12.1	85	78	92	E 2	SE 2	SE 2	8	10R●	8	5.1	11^{45}a–3^{45} p ⚿. 11^{30}a–5 p ◍	
6.	28.8	27.6	28.0	15.8	19.0	13.3	12.7	22.9	17.8	11.9	11.4	10.7	89	70	95	N 2	NE 2	W 2	10	8	10	11.8	n, t ztw. ◍	
7.	29.0	29.0	28.4	13.2	18.2	15.5	10.7	20.4	15.6	9.5	9.9	10.2	85	63	78	W 2	SW 2	SE 2	10	8	6	12.5	n ◍^{2}	
8.	28.6	26.5	25.4	14.2	22.2	19.0	12.7	23.9	18.3	10.2	10.0	12.0	85	51	74	NE 2	E 2	SW 2	8	4	6	–		
9.	21.5	**20.6**	24.2	18.0	21.6	13.4	10.7	22.4	16.6	11.0	12.2	8.1	72	64	71	E 4	E 2	SW 6	6	10	10	–	Ω	
10.	25.6	23.8	24.1	12.0	18.0	12.9	7.2	20.4	13.8	9.2	9.3	8.6	89	61	78	SE 2	SE 2	SE 2	6	4	4	3.1	n ◍. a ≡	
11.	25.8	26.5	27.5	12.9	19.6	14.4	7.7	22.4	15.1	9.1	9.1	8.5	83	53	70	E 2	SW 2	SW 2	8	8 R	8	–	Ω. 1^{15}–3 p ⚿	
12.	31.5	33.2	33.9	15.0	19.6	17.9	10.7	21.9	16.3	8.9	8.8	11.4	70	52	75	NE 2	0	W 2	6	8	8	–	Ω	
13.	33.9	33.0	33.2	17.0	23.0	17.2	13.2	25.4	19.3	11.9	12.3	12.8	83	59	88	SW 2	SW 2	NE 2	10	6	8	5.8	Ω ≡. 3^{48}–7 p ⚿. 3^{18}–4 p ◍	
14.	34.1	33.7	33.5	16.8	23.0	18.4	14.2	24.4	19.3	12.2	12.0	13.4	85	58	85	N 2	NE 2	E 2	8	6	4	0.1	n ◍^{0}	
15.	32.8	31.8	31.1	20.1	26.2	21.4	13.2	**27.4**	20.3	12.7	11.4	9.9	73	46	53	NE 2	NE 2	SE 2	0	2	2	–		
16.	30.0	29.1	28.6	18.8	25.5	19.8	14.2	**27.4**	20.8	10.7	13.0	12.3	66	54	71	NE 2	E 2	E 2	6	2	10	–		
17.	29.9	29.5	30.0	19.0	25.2	21.0	14.7	**27.4**	**21.1**	12.6	13.5	12.6	77	57	68	NE 2	SE 2	SE 2	2	4	4	0.1	n ◍^{0}. Ω	
18.	32.9	33.8	35.1	16.8	18.6	17.4	15.2	21.0	18.1	11.9	**14.4**	13.4	83	90	91	SW 2	SW 2	SW 2	10R●	10R●	10	**31.5**	7^{30}a–2^{30} p ⚿. 6^{45}a–4 p ◍	
19.	**38.3**	38.0	38.1	18.0	23.4	20.6	16.2	25.4	20.8	13.4	12.7	13.5	87	59	74	SW 2	SW 2	NE 2	10	6	4	0.1	n ◍^{0}	
20.	36.9	35.4	36.9	18.0	14.4	14.8	13.7	24.4	19.1	13.2	11.9	11.7	86	**98**	93	SE 2	NW 6	SW 2	10	10R●	10	30.3	n ◍^{0}. Ω. 1^{30}–4^{30} p ⚿. 1^{20}–7 p ◍	
21.	37.5	35.9	35.6	16.2	21.4	15.6	11.7	22.4	17.1	9.9	8.8	10.9	72	46	83	SW 2	W 4	SW 2	8	8	2	0.2	n ◍^{0}	
22.	35.9	35.2	34.3	14.2	17.6	15.8	11.4	20.9	16.2	8.4	7.1	8.1	69	47	61	SW 2	SW 2	SW 2	10	6	2	–	Ω	
23.	35.3	34.6	33.9	15.2	19.2	15.4	8.7	20.9	14.8	7.6	6.1	7.1	59	37	55	SW 2	SW 4	SW 2	0	2	4	–		
24.	33.5	31.8	30.2	16.8	24.0	19.7	11.2	26.4	18.8	10.0	9.9	11.7	70	44	69	SE 4	SW 2	SW 2	4	8	4	–	Ω	
25.	27.6	24.8	24.8	15.7	18.8	14.2	13.2	20.4	16.8	11.8	12.4	11.2	89	77	94	SE 2	NE 2	SW 2	10	10	10	5.2	6^{35}–^{45} p ⚿. 6^{33}–7^{48} p ◍	
26.	29.0	30.6	30.6	12.0	14.7	14.0	11.2	17.4	14.3	9.4	7.9	9.6	91	63	81	NW 4	N 2	W 2	10	10	4	10.3	n ●. t ◍^{0}	
27.	32.2	31.4	31.5	15.0	19.0	15.6	9.2	20.9	15.1	8.1	6.7	9.3	64	41	70	NE 2	NE 2	NE 2	6	8	8	–		
28.	31.1	30.7	30.4	16.4	19.6	17.0	10.7	23.4	17.1	9.6	7.8	10.4	69	46	72	NE 2	W 2	0	10	2	4	–	Ω	
29.	30.4	32.3	35.1	14.2	17.0	13.2	10.7	19.4	15.1	10.4	8.7	7.7	87	61	68	0	NW 2	NW 4	10	8	6	2.3	n, t ◍^{0}	
30.	36.6	34.3	32.0	12.2	19.1	17.0	7.7	22.9	15.3	6.4	7.3	8.5	61	45	59	NE 2	SW 2	SW 2	6	6	6	0.4	n ◍^{0}	
Mittel	31.3	30.6	30.7	15.7	20.6	16.8	11.4	23.2	17.3	10.2	10.1	10.4	77	56	74				6.7	6.3	5.9	119.0		

Passau.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	36.9	35.3	34.4	14.6	21.8	17.3	**6.3**	23.5	14.9	7.1	8.4	9.8	57	43	67	N 2	E 2	0	0	0	0	–	a Ω	
2.	34.3	32.9	32.1	14.2	23.4	17.8	8.7	24.3	16.5	9.4	10.4	11.4	78	48	75	0	SE 2	0	0	1	1	–	a Ω	
3.	32.6	32.3	32.4	15.0	24.4	16.2	10.5	24.5	17.5	10.1	12.6	10.4	80	55	76	0	SE 2	0	3	5	10	–	a Ω. 4^{6}p ⚿. 4^{30}p ◍^{0}	
4.	34.1	33.1	33.4	14.0	21.0	17.6	10.7	24.5	17.6	10.2	12.4	13.0	86	67	87	0	SW 2	W 2	3	8	10●	–	a Ω. 8 p ◍ ≤	
5.	33.3	32.8	31.9	16.6	16.8	15.2	10.7	25.0	17.9	12.4	11.7	12.4	89	82	97	0	NE 2	0	5	10●R	10	10.3	n, 1^{24}–4^{54} p ◍. 1^{6}–2^{24} p ⚿	
6.	31.9	30.8	29.8	15.2	21.1	16.2	12.7	21.1	16.9	11.9	12.7	11.8	92	68	86	SE 1	S 2	0	10	5	10	0.2	6^{0}–^{30} p ◍	
7.	32.0	32.6	32.0	12.4	15.2	14.8	11.2	16.7	14.0	10.1	11.0	11.6	95	86	92	0	W 2	E 1	10●	10●	0	6.5	n, a, 2 p ◍	
8.	32.1	30.1	29.0	12.8	24.6	19.6	9.1	24.6	16.9	10.4	9.3	11.2	95	41	66	0	E 2	E 1	3≡	0	0	–	n–8 a ≡	
9.	25.8	**24.8**	26.3	19.6	21.6	15.8	11.2	24.0	17.6	10.9	11.5	10.7	64	60	80	E 2	E 2	W 6	3	10	10	–	a Ω	
10.	29.6	26.4	27.9	13.1	19.0	16.8	8.9	19.0	14.0	9.7	12.1	10.0	87	75	70	SE 1	W 2	W 1	10	9	9	2.4	11 a–o p ◍	
11.	29.4	30.9	32.2	13.5	22.4	13.3	6.8	22.4	14.6	9.2	9.5	11.1	80	47	**98**	NW 1	NW 2	0	0	3	8	17.2	a Ω. 4^{34}–6^{29} p ⚿. 4^{39}–6^{54} p ◍	
12.	34.7	36.3	36.8	14.2	18.8	17.0	11.7	19.5	15.6	10.6	10.2	11.3	88	63	79	0	W 2	W 2	10	8	10	–	a ◍^{0}	
13.	36.9	35.6	35.2	14.9	19.6	17.0	13.7	20.0	16.9	11.8	14.2	14.0	93	84	97	0	0	W 1	10	8	8	3.5	n ◍. a ≡ ◍^{0}	
14.	36.1	36.2	36.5	15.3	22.3	19.5	13.5	23.5	18.5	12.4	14.2	14.3	96	71	85	0	SW 2	SW 1	10	5	2	1.3	n, a ◍	
15.	35.2	34.5	33.7	19.2	26.8	21.2	12.2	27.3	19.8	12.6	10.4	12.0	76	40	65	0	E 3	0	0	0	0	–		
16.	32.6	31.7	31.7	19.2	28.9	19.8	13.9	**29.5**	**21.7**	12.3	11.1	13.8	74	**38**	80	0	E 1	0	10	3	8	0.1	5^{45}p ≤. 5^{45}–6 p ◍	
17.	32.6	31.6	31.4	19.2	25.8	21.0	14.7	28.0	21.4	13.2	12.0	**14.9**	80	49	81	0	SW 1	E 2	0	8	2	–	a Ω	
18.	34.2	35.4	37.1	17.6	18.3	17.6	15.2	21.0	18.1	13.0	14.1	13.9	87	90	93	S 2	NW 2	W 1	10	10●	10	6.3	t ◍	
19.	39.6	39.6	**40.1**	18.0	23.6	20.0	15.7	23.6	19.7	14.0	14.7	13.7	91	68	78	NW 1	W 4	0	10	5	10●	11.0	n, 1^{0}–^{30} p, 8 p ◍	
20.	39.5	37.6	38.3	17.2	25.8	16.0	14.2	25.8	20.0	13.4	13.3	12.5	92	54	92	0	E 2	W 2	1	8	10●	**17.7**	n, 3^{44}–6^{24} p, 8 p ◍. 3^{54}–5^{54} p ⚿	
21.	39.9	38.9	37.6	15.8	19.6	16.6	13.7	20.5	17.1	10.9	11.2	11.9	82	66	84	NW 4	0	0	10	10	0	3.9	n, o^{10}–^{14} p ◍	
22.	37.9	37.7	37.0	15.4	18.6	16.6	13.2	19.1	16.2	10.9	7.6	9.9	84	48	70	SW 2	SW 2	0	10	9	0	–		
23.	37.6	37.3	37.5	13.8	20.6	15.8	10.7	21.5	16.1	9.9	7.7	9.6	85	43	72	N 1	W 2	0	0	1	2	–	a Ω	
24.	36.6	35.2	33.2	15.4	23.6	18.8	11.5	25.0	18.3	10.1	10.2	13.2	78	47	82	0	SW 2	0	0	3	1	–	a Ω	
25.	32.1	28.7	29.7	18.2	23.2	15.8	13.7	24.5	19.1	11.8	12.6	12.1	75	60	90	0	SE 2	W 1	5	8	10●	2.6	6^{30}–8 p ◍	
26.	32.4	33.1	33.2	15.2	16.2	14.3	13.2	16.9	15.1	10.2	10.2	10.8	80	74	90	NW 2	W 1	0	10	10	10	5.0	n ◍	
27.	34.6	34.7	34.7	14.5	21.8	16.0	9.7	21.8	15.8	10.1	8.4	10.8	83	43	80	0	0	0	5	8	3	–		
28.	35.4	34.2	33.9	14.6	16.4	15.4	9.7	20.5	15.1	10.3	10.0	11.2	84	72	86	0	0	0	8	10	8	0.1	t ztw. ◍	
29.	34.0	34.3	37.8	14.9	15.8	12.8	11.2	15.8	**13.5**	10.7	12.1	9.6	85	90	88	S 2	0	SW 2	10	10●	10●	6.2	n, 2 p, 7^{30}–8 p ◍	
30.	39.5	**40.1**	35.7	13.2	17.6	15.6	10.7	19.0	14.9	7.3	**6.9**	9.4	65	46	71	SW 4	W 4	0	3	3	1	0.1	n ◍^{0}	
Mittel	34.5	33.8	33.8	15.6	21.2	16.9	11.6	22.4	17.0	10.9	11.1	11.7	83	61	82				5.6	6.3	5.8	94.4		

Landshut.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	28.8	27.6	26.7	14.9	19.8	15.0	**6.7**	21.5	14.1	6.7	6.4	8.8	53	37	69	E 4	E 2	0	0	0	0	–	☊	
2.	26.4	24.9	24.6	16.8	22.4	16.6	7.4	24.0	15.7	9.8	8.0	10.7	69	40	76	0	0	0	0	0	0	–	☊	
3.	24.9	24.6	23.8	19.2	23.0	17.0	9.2	24.2	16.7	11.1	9.4	9.4	67	45	65	E 2	NE 2	N 2	3	8	6	–	☊	
4.	26.7	26.2	25.3	17.0	22.0	18.0	12.2	23.3	17.8	12.2	9.7	9.8	85	50	63	W 2	W 2	0	8	2	7	0.1	n ●	
5.	25.3	24.4	24.1	20.0	17.6	14.2	11.2	24.5	17.9	11.8	11.0	9.5	68	73	79	W 2	NW 2	NW 2	8	10	8	1.8	o^{44}–1^{39}p ⟦. o^{29}–1^{59}p ●	
6.	24.2	22.8	23.6	15.0	19.6	13.4	9.7	20.0	14.9	10.6	10.3	9.1	84	61	80	NW 2	NW 2	0	10	6	8	4.0	n ◎0. t ztw. ●	
7.	24.6	24.6	24.1	12.2	16.8	14.6	8.2	19.5	13.9	9.6	10.3	9.3	91	73	75	NW 4	NW 2	0	10	8	0	23.6	n ◎2	
8.	24.2	21.9	20.9	16.2	22.6	17.2	8.4	23.0	15.7	10.7	7.4	10.5	78	**36**	72	0	0	0	5	7	4	–	☊	
9.	17.4	**16.0**	19.9	19.8	22.0	12.4	7.7	24.2	16.0	9.9	10.3	9.7	57	52	91	0	0	W 2	5	10	10 ●	10.1	☊. 6^{40}–8 p ◎ ⟋⟋	
10.	21.7	19.7	19.5	15.3	17.0	11.8	**6.7**	18.8	**12.8**	9.9	10.8	9.1	77	75	88	E 2	0	0	5	6	10	5.1	n, 5^{24}–7^{19}p ●. 5^{19}p ⟋⟋. 5^{29}–^{14}p	
11.	21.8	22.0	23.0	13.5	19.0	13.6	8.2	20.6	14.4	9.8	9.0	8.5	86	55	73	W 2	W 2	W 2	6	8	10	1.4	n ◎. 3^{40}–^{58}p ◎0	⟦.
12.	27.0	29.1	29.9	14.1	17.4	16.4	9.2	18.5	13.9	9.1	10.5	10.9	76	71	78	0	0	NW 2	10 ●	8	9	0.5	n ◎0. t ztw. ●	
13.	29.7	28.8	28.7	15.0	20.2	15.8	11.2	21.0	16.1	12.2	12.6	11.8	**96**	72	88	N 2	0	0	8	4	8	1.2	t ztw. ●	
14.	29.0	28.9	28.4	16.8	21.6	18.6	10.2	24.4	17.3	12.0	10.6	10.6	84	55	67	N 2	0	0	5	4	0	0.2	n ●	
15.	27.3	26.4	25.8	21.4	26.0	20.4	11.4	27.0	19.2	12.5	9.1	12.8	66	37	72	0	SE 4	0	0	3	2	–	☊	
16.	24.4	23.4	23.3	19.6	26.6	16.6	13.4	**27.2**	**20.3**	11.5	13.0	9.4	77	50	67	0	SE 2	0	0	3	6	8.6	☊. 3^{58}–5^{28}p ⟦. 4^{17}–5^{39}p ●	
17.	24.6	24.0	24.5	19.8	25.8	19.6	13.4	26.5	20.0	13.5	11.1	12.4	79	45	73	0	E 2	0	0	4	10	–	☊	
18.	27.4	28.0	29.7	15.6	19.8	16.4	9.7	21.0	15.4	9.8	12.9	10.9	75	75	78	W 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	**94.3**	n, t ztw. ◎2. 4^{14}–6^{59}a ⟦	
19.	**33.0**	32.7	32.8	17.4	21.6	18.0	13.2	24.0	18.6	12.8	**13.6**	9.6	87	71	63	W 2	SW 3	0	10	3	0	3.6	n ●	
20.	31.7	30.1	31.9	19.8	14.4	15.0	11.2	23.8	17.5	11.4	11.2	11.4	90	93	90	E 2	W 6	W 2	0	10●R	10 ●	27.3	☊. 1^{27}–2^{44}p ⟦. 1^{34}–4^{39}p ◎2.	
21.	32.3	30.3	30.8	16.0	21.2	17.0	11.2	22.5	16.9	10.8	10.8	8.9	80	51	62	W 4	W 4	W 2	8	10	5	0.4	n ●	[6^{20}–8 p ◎.
22.	31.2	30.6	29.6	15.0	17.0	14.4	12.0	19.5	15.8	9.3	7.8	10.2	73	54	86	NW 2	N 2	NW 2	10	4	2	–	☊	
23.	31.0	30.1	29.6	15.7	19.4	16.8	12.7	20.5	16.6	9.6	7.4	9.3	73	44	65	N 2	N 2	N 2	4	3	4	–	☊	
24.	29.7	28.0	26.6	18.0	22.4	18.2	11.4	25.0	18.2	9.6	8.9	12.6	63	44	81	NW 2	NW 2	0	3	4	6	–	☊	
25.	24.1	21.2	21.4	16.6	19.6	14.2	11.2	22.5	16.9	12.2	12.0	11.1	86	71	93	NW 2	W 2	W 6	10 ●	10	10 ●	18.3	n, 8–9^{30}a, 4^{26}–8 p ◎. 4^{35} p ⟋⟋.	
26.	24.3	26.3	26.2	12.6	15.2	14.6	9.5	16.0	**12.8**	9.7	8.0	8.9	90	62	72	NW 4	NW 4	N 2	10 ●	8	6	28.4	n ◎2 ⟋⟋. t ztw. ●0	⟦5^{4}–^{10}p ⟦.
27.	28.0	27.3	27.7	15.3	19.0	14.6	8.2	19.8	14.0	8.8	**6.2**	9.7	68	38	85	NE 2	NE 2	0	5	3	0	–	☊	
28.	26.8	26.7	26.3	15.7	20.8	19.0	9.2	21.0	15.1	9.6	8.0	10.0	73	44	61	NW 2	0	0	6	3	0	–	☊	
29.	26.4	28.2	31.3	16.4	14.6	13.0	10.4	19.0	14.7	11.6	8.6	8.8	83	70	80	W 2	W 2	W 2	10	10 ●	8	6.4	t ztw. ●	
30.	32.8	30.5	28.0	13.9	17.8	17.4	8.2	20.5	14.4	6.8	8.2	10.1	58	55	68	W 2	W 2	W 2	5	3	4	–	☊	
Mittel	26.9	26.2	26.3	16.5	20.1	16.0	10.1	22.1	16.1	10.5	9.7	10.1	76	57	75				5.8	5.7	5.4	Σ35.3		

Augsburg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	19.5	18.3	17.4	13.5	20.8	16.4	7.5	21.2	14.4	7.4	8.5	8.0	64	47	58	0	E 2	0	0	0	0	–	a ☊	[-6^{15}p ●. 5^{20}–^{30}p ▲.
2.	17.2	16.4	15.3	17.2	19.5	14.9	11.0	20.0	15.5	10.1	12.7	12.6	68	75	100	0	0	0	0	8	10	**39.3**	1^{5}–^{30}p, 5^{15}–6^{15}p ⟦. 1^{25}–^{45}p, 5^{20}
3.	16.1	15.2	16.5	18.8	23.0	15.0	11.5	23.2	17.4	11.2	9.9	11.3	70	48	89	0	W 2	0	8	9 R	10	5.5	2–3^{25}p ⟦. 3^{10}–^{40}p, 4–5^{30}p ●	
4.	17.9	16.9	16.4	15.7	20.5	19.3	12.5	22.0	17.3	10.9	10.4	10.7	82	57	64	SW 2	0	0	9	4	3	–		
5.	16.5	15.6	15.1	18.4	16.2	17.9	12.0	23.2	17.6	11.0	11.2	12.7	70	81	83	0	0	0	4	10 R	10	1.3	o^{40}–2 p ⟦. 1^{25}–^{40}p ●	
6.	15.6	14.9	15.6	15.8	15.1	12.5	12.5	18.8	15.7	10.9	11.4	9.3	81	89	87	W 2	NW 2	W 2	10	10 ●	10 ●	5.3	11^{45}a–n ●	
7.	15.9	15.4	14.6	13.3	18.8	16.3	9.5	19.5	14.5	9.2	8.5	9.8	81	52	70	0	NE 2	NE 2	10 ●	4	3	3.5	n, a ●	
8.	14.4	13.0	11.8	15.2	22.3	15.8	9.3	23.5	16.4	9.7	10.4	10.2	74	53	76	E 2	E 2	0	4	9	6	5.2	5–6^{40}p ⟦. 5^{5}–6^{30}p ●	
9.	**07.1**	07.4	11.4	17.8	22.8	11.0	11.0	22.8	16.9	10.2	10.8	9.2	67	53	94	0	W 2	W 2	9	9	10 ●	13.4	4^{40}–^{45}p ⟦. 4^{35} p–n ●	
10.	12.3	10.5	11.2	14.4	19 0	12.5	**6.2**	19.7	13.0	8.7	8.9	9.0	72	54	85	0	E 2	0	4	9 R	7	10.0	2–4^{30}p ⟦. 2^{40}–3^{30}p ●	
11.	12.5	14.1	14.8	15.2	14.8	11.8	6.8	16.6	**11.7**	9.0	8.0	8.9	70	64	87	W 2	W 4	W 2	8	10 ●	10 ●	2.8	11^{25}a–n ●	
12.	18.8	20.9	21.9	14.3	17.6	15.1	10.0	18.2	14.1	10.1	10.6	11.1	84	70	87	W 2	W 2	W 2	10	10 ●	10	2.3	11^{40}a–2^{15}p ◎	
13.	21.6	20.0	20.0	14.6	23.2	17.2	11.3	23.2	17.3	11.0	12.0	12.4	89	57	85	W 2	W 2	0	10	7	7	9.5	n, 2^{55}–3^{25}p ●	
14.	20.5	19.8	19.0	16.0	23.2	19.6	11.4	23.8	17.6	12.1	12.4	13.5	89	59	80	0	0	0	8	3	6	–	a ≡	
15.	18.2	17.4	16.2	19.8	25.9	21.1	13.7	26.2	20.0	11.5	11.8	12.8	66	48	69	E 2	E 4	0	6	5	4	–	a ☊	
16	15.6	15.5	14.6	18.2	25.2	19.7	13 1	**27.0**	**20.1**	10.8	12.4	11.2	69	53	65	0	NW 2	0	7	6	10	1.3	a ☊. 4^{55}–7^{5}p ⟦. 4^{35}–7^{15}p ●	
17.	15.8	15.6	15.6	19.0	25.4	20.5	13.8	25.4	19.6	12.7	11.7	**13.6**	77	49	75	0	E 2	W 2	2	6	10	3.5	n ◎	
18.	18.8	19.6	21.6	16.8	20.2	16.3	16.3	20.5	18.4	12.2	13.5	12.6	85	76	92	W 2	W 2	0	10	10 ●	10	4.9	3^{25}–4 p ⟦. n, 10^{35}a, 1^{55}–3 p, 3^{30}	
19.	23.3	24.1	24.1	19.0	23.8	20.7	14.8	24.5	19.7	12.7	12.5	13.3	77	58	73	0	NW 2	0	2	6	8	6.4	n ●	[–7 p ◎.
20.	22.5	22.5	23.9	20.6	16.4	14.0	14.0	24.7	19.4	**13.6**	12.4	10.7	74	89	91	E 2	NW 2	W 2	7	10 ●	10	20.9	11 a–o p ⟦. 11^{20}a–o p, 2 p ◎	
21.	**24.6**	22.9	22.2	15.2	21.2	16.7	10.9	24.0	17.5	9.9	8.0	9.4	76	43	66	W 2	NW 2	W 2	2	5	7	–		
22.	22.4	22.1	21.4	14.2	18.6	16.3	12.4	19.2	15.8	9.2	8.8	8.6	76	55	62	0	0	0	10	6	0	–		
23.	22.2	21.8	21.8	15.3	20.6	16.3	10.0	20.6	15.3	7.8	8.1	8.2	60	45	60	W 2	NW 4	W 2	2	3	7	–	a ☊	
24.	21.0	19.2	17.6	16.1	23.4	19.2	11.6	24.2	17.9	9.5	8.6	10.9	69	40	66	0	W 2	0	0	2	8	–	a ☊	
25.	15.3	12.4	12.7	15.4	20.6	14.3	14.3	21.1	17.7	11.6	12.0	9.5	89	66	78	0	E 2	W 4	10 ●	10	10	7.5	3^{10}–4 p ⟦. n, a, 3^{15}–5^{35}p ●	
26.	16.5	17.5	17.8	12.2	12.6	13.3	11.1	15.8	13.5	9.6	9.1	9.3	91	85	82	W 2	NW 2	0	10	10	10	–		
27.	18.7	18.9	18.9	14.6	19.0	15.4	8.6	19.8	14.2	8.6	7.6	8.6	70	46	66	E 2	E 2	0	4	3	7	–	a ☊	
28.	19.0	18.2	17.9	14.6	20.3	17.3	9.0	21.0	15.0	9.4	9.2	8.5	75	52	58	0	0	0	10	10	10	–	a ☊	
29.	18.1	20.5	22.3	14.4	15.5	13.7	11.2	17.3	14.3	9.9	9.2	7.4	82	70	63	W 2	W 4	W 2	10	9	4	4.0	8^{15}a–o^{25}p ●	
30.	23.6	21.4	19.5	13.4	20.0	17.5	8.0	21.1	14.6	7.8	**6.8**	8.9	68	**39**	61	W 2	NW 4	W 2	7	6	4	–		
Mittel	18.1	17.6	17.6	16.0	20.2	16.3	11.2	21.6	16.4	10.3	10.3	10.4	76	59	76				6.4	7.0	7.4	Σ46.6		

München (Centralstation).

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	17.2	16.1	15.3	14.0	19.4	16.6	**6.5**	20.2	13.4	7.7	8.4	7.6	65	50	54	NE 1	N 2	NE 1	0	1	1	–	a ☊ *)-8a, 6^{7}p, 6^{27}p, 7^{55}p ●0. 9⁰.	–
2.	15.2	14.3	13.4	17.6	21.5	17.8	9.4	23.4	16.4	9.8	10.4	10.4	66	55	68	NW 1	SW 1	0	0	6 ☒	3	–	a ☊ ≡. 1^{5}–2^{2} p ☇ [9^{40}a ◍.	–
3.	14.2	13.3	14.0	14.3	22.0	16.6	12.8	23.2	18.0	10.9	9.5	10.8	91	48	79	SW 1	NE 2	0	9 ●	4	10	7.1	$5^{17.37}$a ☇. 5^{32}-6^{17}a, 6^{47}-7^{40}a ●^{2}. 7^{59}*)	–
4.	15.9	15.0	14.5	16.6	19.6	16.4	13.4	21.8	17.6	10.0	11.6	12.4	70	69	89	SW 2	S 2	0	10	8	5	2.9	n, 6^{37}-7^{7}p ◍. a ztw. ●⁰. $7^{17.30}$p ☇	–
5.	14.5	13.1	12.8	17.8	19.2	16.6	12.4	22.2	17.3	10.0	11.8	11.1	66	71	78	SW 1	S 1	0	7	8	10	0.9	n, 11^{7}-17a, 11^{30}a-0^{32}p ◍. 11a-**)	–
6.	13.5	12.2	13.4	15.6	17.0	11.9	11.6	18.9	15.3	9.8	10.5	9.4	75	72	**94**	0	NW 1	SW 2	10	10 ●	10 ●	8.3	9^{17}p-n ☇. n, 8^{55}-9^{10}a, 5^{7}p-n ◍.***)	–
7.	13.8	13.6	12.9	12.9	17.6	14.5	10.4	18.4	14.4	9.2	8.3	8.8	83	55	72	W 2	SE 1	SE 1	10 ●	9	2	4.1	n, a–9^{17}a ●. 10^{20} a–0 p ◍⁰	–
8.	12.2	11.0	09.9	16.8	23.1	15.6	9.2	23.8	16.5	9.1	8.4	9.7	64	**40**	73	SE 1	E 3	N 1	3	7	2	–	a ☊. 7^{2} p ●⁰	–
9.	05.7	**05.3**	09.4	21.6	23.6	11.6	11.2	23.8	17.5	8.6	8.7	8.7	45	**40**	86	SW 3	S 2	W 4	6	8	7	5.6	2^{53-45} p ●⁰. 4^{20}–7^{40} p ●. 5^{10}–†	–
10.	10.5	08.7	09.3	15.2	17.6	11.0	7.3	19.1	13.2	7.9	7.6	9.0	61	51	91	N 1	NE 3	0	2	5	5	9.4	n ◍⁰. a ☊. 3^{13}-4^{28} p ●². 3^{38}††	–
11.	10.8	12.0	13.2	14.2	16.3	12.1	7.6	18.4	**13.0**	8.5	9.6	8.4	70	69	79	W 1	W 2	SW 1	2	10	10 ●	0.7	a ☊. 1^{12}–37 p, 5^{5}–22 p, 6^{45} p–n ◍	–
12.	16.6	18.7	19.8	12.8	14.5	14.8	10.5	18.0	14.3	9.2	10.5	10.3	85	86	83	NW 2	SW 2	SW 2	9	10 ●	9	3.8	n, 1^{40}–2^{20} p, 3^{10}–40 p ◍. a Dunst	
13.	19.4	18.7	17.6	16.1	20.0	18.2	12.1	21.9	17.0	10.9	11.9	11.8	79	69	75	W 2	NW 2	NW 1	9	6	4	7.2	n, 9^{50}–11^{20}a ◍. a Dunst	–
14.	18.1	17.6	17.1	17.1	22.2	19.2	12.2	23.2	17.7	12.3	10.2	12.3	85	52	74	0	NE 2	0	6	3	2	–	a ☊ ≡⁰ **)0^{17}p, 2^{50}-3^{10}p ☇.	–
15.	16.1	15.2	14.1	19.6	24.8	20.6	12.6	26.0	19.3	11.3	12.2	11.4	67	53	64	E 2	NE 3	E 2	3	4	5	–	a ☊ ***)aDst.0^{32}p, 1^{27}-3^{28}p ●⁰.	–
16.	13.6	14.1	12.8	18.8	24.8	17.4	13.8	**27.2**	**20.5**	11.1	11.1	12.6	69	48	85	NW 1	NE 1	0	7	4	6	2.5	a ☊ ≡⁰. 3^{12}-5^{30} p ☇. 3^{51}-4^{57} p ◍	–
17.	13.8	13.3	14.3	19.6	24.6	16.4	13.8	25.3	19.6	12.6	10.4	12.4	74	46	89	0	NE 2	SW 2	1	3	7	2.2	a ☊ ≡. 4^{42}-6^{51} p ☇. 5^{18}-7^{2} p ◍	–
18.	17.1	17.5	19.5	15.9	20.3	16.0	14.8	20.7	17.8	12.0	12.7	12.2	89	71	90	0	NW 1	SW 2	10 ●	9 ●	10 ●	19.1	8^{32}p ☇. n, a–10^{10}a, 1^{55}p-n ◍. $8^{42.47}$	–
19.	22.2	21.7	21.7	18.0	22.1	19.8	9.8	23.1	16.5	13.6	11.9	13.1	88	61	76	NW 1	NE 1	NE 1	8	5	3	0.4	n ●. a Dst. [a ☇. 10^{17}a–0^{30}p ◍⁰.	–
20.	20.3	20.3	21.4	20.3	15.0	14.5	14.2	24.1	19.2	**13.7**	11.4	10.4	77	90	85	W 1	W 2	W 5	2	10☒	10 ●	**22.0**	a ☊ ≡⁰ Dunst. 0^{21}-2^{17}p ☇. 6^{43}-	–
21.	**22.3**	20.9	19.7	15.8	19.3	16.6	12.3	20.6	16.5	8.9	7.7	10.0	66	46	70	W 2	W 2	0	1	8	2	1.1	n ●. a Dunst [5^{55}p, 7^{50}p-n ◍.	–
22.	20.0	19.7	19.2	14.5	17.3	16.2	12.4	18.7	15.6	9.3	8.9	8.4	76	61	60	NW 1	NW 3	NW 1	10	10	5	–	a ☊ Dunst. 0^{32} p ●⁰	–
23.	20.0	19.3	19.5	15.8	20.6	16.6	11.9	21.6	16.8	7.9	8.5	8.7	59	47	62	W 1	NW 4	NW 1	1	5	7	–	a ☊ ≡⁰	–
24.	18.7	16.8	15.4	17.8	23.0	20.2	12.3	24.2	18.3	9.7	9.8	10.2	64	47	57	SW 1	NW 2	N 1	5	3	5	–	a ☊ ≡⁰ [6^{24}-9^{30}a, 2^{45}-7 p ◍.	–
25.	13.4	10.4	11.0	15.6	19.0	14.3	13.4	20.2	16.8	11.6	12.5	9.5	88	76	78	W 1	NE 2	SW 5	10 ●	10	6	16.3	10^{07}-11^{27} p, 3^{11}-4^{7} p ☇. 11 p–n,	–
26.	14.1	15.1	15.2	13.5	13.9	12.7	11.5	14.9	13.2	9.6	8.6	8.7	83	73	80	NW 3	NE 1	0	10	10	9	1.6	n ◍. a Dunst. 2^{36}–45 p ◍⁰	–
27.	16.6	16.6	16.6	12.6	18.0	15.6	10.0	18.9	14.5	8.9	**6.8**	8.0	82	43	61	NE 1	NE 3	NE 1	9	3	2	0.2	n ◍. a Dunst	–
28.	16.6	16.0	15.8	15.4	19.3	15.0	8.6	20.6	14.6	8.5	7.6	9.3	65	46	73	0	NE 1	0	8	7	3	–	a ☊ ≡	–
29.	16.0	18.1	20.0	15.6	13.4	13.0	12.5	17.9	15.2	9.3	9.7	7.3	70	86	66	W 4	NW 3	SW 2	10	10	3	5.2	a Dunst. 8^{5}-9^{3}a ◍⁰. 9^{47}a-1^{55}p ◍	–
30.	21.7	19.1	17.4	12.7	19.2	16.6	8.8	20.4	14.6	7.1	7.1	8.9	66	42	64	W 2	NW 4	SW 1	8	3	5	1.1	n ◍. a Dunst	–
																							†) 7^{2} p ◍⁰. 5^{10} p ☇.	
Mittel	16.0	15.4	15.5	16.1	19.6	15.8	11.3	21.4	16.3	10.0	9.8	10.1	73	59	75				6.2	6.6	5.6	121.7	††) –4^{39} p ☇. 3^{54}–58 p ▲.	

München (Sternwarte Bogenhausen).

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	16.7	15.5	14.8	13.1	19.0	14.6	**5.3**	19.6	12.5	8.0	9.4	8.7	72	58	71	E 4	E 5	NE 2	0	0	0	–	a ☊	–
2.	14.7	14.0	12.8	15.6	19.5	16.1	8.0	22.4	15.2	10.4	11.1	11.9	79	65	87	E 3	SE 5	E 1	0	8	1	–	a ☊ Dunst. 1 p ☇	–
3.	13.7	12.8	13.5	13.2	21.8	15.7	12.0	23.0	17.5	11.0	10.0	11.3	98	51	85	S 2	SE 2	0	10 ●	5	10	2.6	n, a ●	–
4.	15.5	14.6	14.0	16.0	19.7	15.2	13.0	21.9	17.5	11.4	12.3	12.3	84	72	96	SW 1	SW 3	0	10	9	5	2.3	a ☇. n, 7^{5}p ◍	–
5.	14.1	12.6	12.3	17.2	18.4	15.8	12.0	21.4	16.7	10.5	12.8	11.9	72	81	89	SW 3	SE 2	0	8	10	10	1.2	11^{20}a ☇ ◍	–
6.	13.3	11.5	12.9	15.1	16.9	10.8	10.6	19.0	14.8	10.7	11.1	9.6	84	78	100	W 2	SW 2	W 5	10	10	10 ●	9.6	n, p–n ztw. ◍	–
7.	13.6	13.1	12.4	12.2	17.3	13.0	10.0	18.2	14.1	9.6	9.4	9.5	91	64	86	W 5	0	SE 3	10	9	4	5.4	n, t ztw. ◍	–
8.	11.8	10.3	09.5	15.9	22.6	15.6	8.0	23.3	15.7	10.1	9.7	10.3	75	**48**	78	E 4	E 4	NE 3	3	8	1	–	a ☊	–
9.	05.2	**04.9**	08.9	19.0	22.6	10.8	9.3	24.1	16.7	9.8	9.7	9.3	60	**48**	97	SE 5	SE 3	SW 5	6	9	9	8.4	a ☊. 5^{11} p ▃ ●²	–
10.	09.9	08.1	08.9	14.6	18.0	10.6	6.3	18.8	12.6	8.9	8.9	9.5	72	58	100	NW 3	SE 5	E 2	1	5	5	7.4	n ◍⁰. a ☊². 4–5 p ☇ ●²	–
11.	10.4	11.5	12.8	14.0	15.2	11.3	6.4	17.8	**12.1**	8.7	10.0	9.0	74	77	91	W 4	SW 5	SW 2	1	10	10 ●	1.4	a ☊. p–n ztw. ◍	–
12.	16.2	18.2	19.3	12.8	13.2	14.1	10.2	17.9	14.1	9.7	11.3	10.8	89	100	91	NW 5	SW 3	SW 4	9	10 ●	8	5.8	n, t ztw. ◍	–
13.	18.8	17.5	17.1	16.3	19.2	17.4	11.8	21.7	16.8	11.1	12.5	12.8	80	75	87	NW 4	W 3	0	8	6	5	6.3	n, t ztw. ◍	–
14.	17.9	17.1	16.6	17.6	22.0	17.4	11.3	22.9	17.1	12.9	11.2	13.0	86	57	88	NW 2	SE 2	E 4	7	4	2	–	a ☊ Dunst	–
15.	15.8	14.8	13.5	18.4	24.2	19.3	11.3	25.1	18.2	11.5	13.5	12.3	73	60	74	E 5	E 6	E 4	4	4	6	–		
16.	13.3	12.6	12.5	18.6	24.2	17.5	12.4	**26.5**	**19.5**	11.7	12.8	12.4	73	57	83	W 1	N 1	SW 2	4	5	4	5.7	4–5 p ☇ ●²	–
17.	13.4	12.7	13.8	18.8	24.4	15.5	13.0	25.1	19.1	13.3	12.8	13.0	83	57	99	E 1	SE 2	E 3	3	3	9	3.0	a ☊² Dunst. 4^{15}–5^{15} p ☇ ▃ ◍	–
18.	16.7	17.1	19.1	14.4	19.3	15.1	14.0	20.0	17.0	12.2	12.6	12.6	100	75	99	W 2	SW 3	W 4	10 ●	10	10 ●	**29.7**	n ☇. n, t ztw. ◍	–
19.	21.7	21.2	21.4	18.2	21.3	18.7	14.2	22.7	18.5	13.1	13.0	**14.0**	84	69	87	NW 3	NE 3	E 2	10	6	2	0.4	n ◍⁰	–
20.	20.1	19.8	20.7	19.2	13.8	14.2	13.0	24.7	18.9	**14.0**	11.7	11.2	85	100	94	E 4	W 5	SW 5	2	10☒	10 ●	24.4	0^{50}–2 p ☇ ◍². 8 p ◍	–
21.	**21.9**	20.4	19.5	15.4	18.4	15.6	12.0	20.1	16.1	9.4	8.0	11.3	72	51	86	W 5	W 3	0	1	9	3	1.5	n ●	–
22.	19.8	19.3	18.7	13.6	16.6	15.6	12.0	17.8	14.9	9.4	9.5	8.5	81	68	64	NW 4	NW 3	SW 2	10	9	4	–		–
23.	19.7	19.0	19.3	15.4	20.1	16.2	11.6	20.6	16.1	8.6	8.9	9.8	66	51	71	W 2	SW 2	0	0	5	8	–		–
24.	18.4	16.1	14.8	17.5	23.2	18.5	11.8	23.6	17.7	10.6	10.6	11.6	71	50	73	SW 2	NW 2	SE 1	5	2	4	–		–
25.	13.0	09.9	10.2	14.8	18.4	14.0	13.0	19.5	16.3	11.7	13.3	10.2	93	84	86	W 3	NE 4	W 5	10 ●	10	6	11.9	11 p–1 a, 3^{5}–5 p ☇. n, 8 a, p ◍	–
26.	13.5	14.8	14.8	12.6	13.5	12.2	11.0	14.7	12.9	10.0	9.4	9.6	93	82	91	NW 4	SE 3	0	10	10	10	2.8	n ▃ ◍	–
27.	15.9	16.1	16.1	12.3	17.5	14.1	10.1	18.5	14.3	9.3	7.8	9.1	88	52	76	NE 2	SE 2	NE 2	9	5	1	–		–
28.	16.2	15.4	15.2	15.1	19.4	14.4	7.5	20.1	13.8	9.1	7.9	10.3	71	**48**	86	0	0	0	2	5	1	–		–
29.	15.6	17.4	19.5	15.1	12.0	12.8	11.5	15.7	13.6	9.4	10.5	**7.3**	73	100	67	W 4	SW 5	W 5	10	10	4	8.6	a ●	–
30.	21.2	18.6	16.9	12.6	18.5	16.6	9.0	20.0	14.5	**7.3**	7.7	9.1	68	49	65	NW 4	W 6	0	8	6	3	1.3	10 p–0 a ◍	–
Mittel	15.6	14.9	15.1	15.5	19.0	15.0	10.7	20.9	15.8	10.5	10.7	10.7	80	66	85				6.0	7.1	5.5	139.7		

Hohenpeissenberg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	✓	
1.	77.5	77.2	76.4	10.3	17.0	14.7	7.2	18.0	12.6	9.1	9.5	8.9	97	66	71	NE 1	NE 2	NE 4	9	5	1	–	n ☊ 2. (Thal ≡, 8a Boden ≡)	–
2.	76.3	75.7	75.2	15.8	19.2	14.7	12.6	20.2	16.4	9.7	9.6	8.5	72	58	69	W 3	W 1	0	4	7	3	0.6	n ☊ (Th. ≡) 11a, 11 40a-0p ◍.*)	–
3.	75.3	75.1	75.8	16.3	15.7	13.3	11.7	19.1	15.4	9.5	9.3	9.5	68	70	83	SE 2	NE 2	W 4	8	10 ●	10 ☒	3.2	n ☊. 10 55a-1 15p, 4 10p-n ☇. 11 20**)	–
4.	77.0	76.9	76.2	11.3	15.3	15.0	10.5	18.0	14.3	9.2	10.0	9.5	93	76	75	W 2	W 2	0	10	8 ●	7	6.7	n, 2 55-6p ☇. n, 11 30a-2 30p, 3 25p***)	–
5.	76.0	74.5	74.9	16.7	17.3	11.4	11.4	19.2	15.3	9.0	10.0	9.7	64	68	97	NW 2	W 2	SW 6	6	9 ●	9 ●	0.4	n ☊. 9 45-11a, 2 55-6p ☇. 10 5-11 15a, †)	–
6.	74.5	73.6	74.6	12.3	12.4	8.0	7.8	15.0	11.4	9.5	9.9	8.0	90	94	100	W 2	W 2	SW 4	10	10 ●	10 ●	11.0	n ☇. n, 11 10a-n ztw. ◍. 2 15p-n ≡	–
7.	74.7	74.5	74.1	8.0	14.0	11.9	7.1	16.0	11.6	7.6	8.2	7.9	94	69	76	SW 4	SE 2	SE 2	10 ●	5	3	2.6	n ≡. n, a-9a ◍. (8 30a Dunst)	–
8.	73.2	72.3	71.3	15.4	19.6	14.5	11.4	21.0	16.2	8.6	8.8	7.8	66	51	66	SE 2	NE 4	NE 6	4	9	2	0.3	n ☊ 0. 3 15-35p ☇. 4 30-45p ◍. 4 40p ⌒	–
9.	**68.1**	68.3	70.6	16.7	18.2	8.0	7.9	22.0	15.0	6.6	10.2	8.0	47	66	100	SE 4	NW 4	W 4	9	10 ●	3	7.7	n Dunst. 1 50-2 30p, 4p-n ztw. ◍. ††)	–
10.	71.4	70.6	70.7	12.7	9.7	10.2	8.0	15.1	11.6	7.7	6.6	7.1	71	73	77	W 2	NW 4	SE 4	5	10☒	5	0.5	n ☊ 2. 0 15-3p ☇. 1 20-2 10p, 4 25p-n ztw	–
11.	71.9	73.3	73.7	12.4	9.2	9.1	7.8	13.5	10.7	8.0	8.6	6.7	74	99	77	SE 1	NW 4	W 6	9	10 ●	10	2.5	n ☊. 10 40a-n ztw. ◍. 1 55-2 10p ≡ [◍	–
12.	77.5	79.8	81.5	7.7	10.0	10.5	7.1	12.1	**9.6**	7.9	9.2	8.5	100	100	91	W 2	W 4	W 4	10 ≈	10 ●	9	9.3	n, t ztw. ◍ ≋ ≡	–
13.	80.2	79.5	79.0	13.4	18.2	15.2	9.5	18.9	14.2	10.1	9.7	10.7	89	63	83	W 2	W 2	NE 3	4	8	7	3.1	n, 11 30a ◍. t Dunst	–
14.	79.1	78.8	78.3	16.1	18.6	15.9	12.4	20.2	16.3	11.2	10.3	9.6	82	65	71	E 2	NE 6	NE 4	1	6	6	–	n ☊ ≡ (Thal ≡). t Dunst	–
15.	77.2	77.0	75.6	17.5	22.2	18.3	13.2	**22.3**	17.8	12.4	10.6	11.5	83	53	73	W 2	NE 4	NE 6	7	7	6	–	n ☊ (Thal ≡). t Dunst	–
16.	75.2	75.0	74.9	18.1	19.2	15.8	15.0	21.2	**18.1**	9.2	**12.5**	10.9	60	75	81	N 4	NE 6	SE 5	6	9 ☒	10 ●	8.5	[▲.	–
17.	75.5	75.3	76.2	15.7	18.1	14.7	12.9	20.6	16.8	10.7	10.6	9.4	80	68	75	W 2	NW 4	E 2	4	7 ☒	9	2.9	o 13-2 25p, 3 2-7 36p ☇. 3 32p-n ◍. 4 26p	–
18.	78.2	79.3	80.9	13.5	12.7	13.4	11.8	17.0	14.4	10.2	10.7	9.6	89	98	83	W 7	W 2	SW 4	10	10≈	10	**29.1**	n ☇. n, a, p ◍. 2-4 p ≡	–
19.	83.1	83.0	83.1	14.5	19.1	16.7	12.5	20.7	16.6	11.4	11.0	11.2	93	67	78	N 4	E 2	NE 4	10	7	6	0.1	n ◍ 0. ☊. 8 p Dunst	–
20.	81.2	81.6	82.5	17.4	11.1	10.8	10.8	21.1	16.0	12.3	9.7	8.6	83	99	90	E 2	NW 6	W 6	4	10☒	10	9.2	n ☊ 2 (Thal ≡). 11 30a-2 5p ☇. 11 40a-	–
21.	**83.2**	81.9	81.1	12.4	15.8	14.3	9.3	18.1	13.7	8.9	8.0	7.1	83	60	59	W 6	NW 2	NW 4	6	7	2	–	8a Dst. [4 30p ◍ 11 45a ▲. t ztw. ≡.	–
22.	80.8	80.4	80.5	12.0	13.9	12.5	10.6	15.9	13.3	8.4	9.0	8.5	80	76	78	NW 2	NW 6	N 2	10	9	8	–	n ☊ *) 9 45-10 45a, 10 45a-3 30p, 4 45-	–
23.	81.0	80.3	80.7	13.6	17.2	13.7	9.9	19.0	14.5	8.0	7.4	8.6	70	50	74	W 2	NW 6	N 4	5	7	8	–	n ☊. 8a Dunst [5 50 p ☇.	–
24.	80.0	78.4	77.3	15.4	21.1	17.5	11.0	21.9	16.5	8.8	7.1	7.3	68	**39**	49	NW 3	W 2	W 2	4	3	7	–	n ☊. 8a Dunst	–
25.	74.6	72.1	72.2	12.1	16.3	10.2	10.2	17.5	13.9	10.1	10.3	8.2	97	74	88	W 2	SE 4	W 8	10 ≈	10 ☒	4	6.9	n ☇. n, 1 50-2p ☇. 5 30-7 30a, 2 20-4 15p	–
26.	75.1	75.8	76.1	9.2	9.6	8.6	8.3	11.1	9.7	8.7	8.3	8.3	100	93	100	NW 4	E 2	NE 2	10 ●	10 ●	10 ≈	7.0	[◍. 7 15-8 15a ≡.	–
27.	76.9	77.4	77.5	8.9	14.5	12.5	7.9	15.6	11.8	8.5	7.9	7.4	100	64	69	NE 4	NE 5	E 3	10 ≈	8	4	1.2	n, a ≡. n, 2 15 p ◍	–
28.	77.2	77.2	76.9	12.4	15.8	13.1	10.0	17.2	13.6	7.9	8.1	**6.3**	73	61	50	W 2	NE 2	W 2	9	10	6	–	n ☊. 8a Dunst	–
29.	77.1	78.8	81.2	12.8	7.5	8.1	7.1	15.1	11.1	8.4	7.7	7.6	76	100	94	W 4	NW 7	W 6	9	10≈	9 ●	14.3	n, t ztw. ◍ ≡	–
30.	81.9	80.0	78.8	10.4	15.5	14.2	**6.8**	17.3	12.1	8.4	7.0	10.3	90	53	86	W 2	NW 6	W 6	9	6	6	0.4	n ◍ **) a-0 20p, 1 50p-2 5p ◍.	–
Mittel	77.0	76.8	76.9	13.4	15.5	12.9	10.0	18.0	14.0	9.2	9.2	8.7	81	72	79				7.4	8.2	6.7	127.5	***) – n ztw. ◍. †) 1 55 p–n ztw. ◍. ††) 2 10–2 30 p ☇. 2 15–20 p ▲.	

Wendelstein.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	20.3	20.4	20.2	7.5	16.3	9.2	3.8	16.8	10.3	5.9	4.4	4.1	77	33	76	E 1	SE 2	E 1	0	3	1	–		–
2	20.1	19.5	19.1	11.3	16.8	10.3	7.2	17.3	12.3	4.6	5.6	7.1	47	41	77	SE 1	SE 2	E 3	3	6 ☒	4	0.1	o 15-2 53 p ☇. 2 17-36 p ◍ 0. 3 7-45 p	–
3.	19.4	19.4	19.5	5.8	12.7	9 3	5.0	15.3	10.2	6.7	8.7	8.3	97	80	95	W 3	SE 3	W 3	8 ●	10	10	6.4	n, a ztw. ◍ [△ 0.	–
4	20.3	20.1	19.9	5.5	13.3	8.3	5.2	14.2	9.7	6.3	11.0	7.5	94	97	92	W 3	W 3	W 3	8	10 ≈	3	20.4	9 25 p–n ☇. 8 31 p–n ◍. t ztw. ◍ 0	–
5	19.8	19.5	18.3	10.3	12.2	8.1	7.3	14.8	11.1	5.8	9.6	6.7	63	89	84	W 1	SW 5	W 3	2	9	9	–	[≡.	–
6.	17.8	17.1	16.6	6.2	7.8	3.6	3.2	9.1	6.2	6.6	7.2	5.9	93	92	100	W 3	W 2	W 6	10≈	10≈	10≈	10.8	t ztw. ◍ ≡. 8 p ◍ 2 ≋	–
7.	17.5	17.7	18.0	2.4	4.4	6.7	1.6	10.3	6.0	5.4	5.9	6.8	100	96	93	W 5	W 3	W 1	10 ≈	9 ≈	1	7.3	n ◍. 8 a ≋. t ztw. ◍ 0 ≡	–
8.	17.4	17.1	16.4	9.3	16.5	10.3	3.8	17.4	10.6	5.2	**3.7**	4.6	65	**27**	50	E 5	E 3	SE 3	1	1	1	–	8 a ≋ [≡.	–
9.	13.5	**11.9**	13.5	9.3	13.9	5.3	3.4	15.2	9.3	4.7	9.1	6.2	53	78	94	SE 7	SE 7	W 5	7	10	3 ≈	4.2	n, t ztw. ≋. 4 7-7 37 p ◍. t ztw.	–
10.	14.5	13.6	14.1	5.5	6.5	4.6	3.1	11.3	7.2	5.5	6.3	5.4	82	88	85	SE 1	W 4	SW 2	1	10☒≈	7	12.5	1 37-5 2 p ☇. 1 28-2 7 p, 3 37 p ▲.*)	–
11.	15.2	16.2	17.5	5.8	6.3	3.2	1.0	10.2	5.6	5.6	6.9	5.6	82	93	97	SE 3	W 3	W 6	1	10☒	10 ≈	18.7	n ◍ 0. o 20-5 8 p ☇. 2 7-8 p ◍ ztw.	–
12.	19.6	22.2	23.8	3.5	4.8	2.9	– **0.3**	7.3	**3.5**	5.8	6.3	5.6	100	100	100	W 3	W 4	W 5	10≈	10 ≈	10 ≈	8.1	n, a ◍. t ztw. ◍ 0 ≡ [△. p ≡.	–
13.	23.0	22.9	22.7	6.2	10.2	8.3	2.9	14.0	8.5	7.0	8.3	7.0	99	90	88	W 5	W 3	W 3	10 ≈	10 ≈	7≈	3.3	n ◍ 0. t ztw. ◍ ≡	–
14.	22.6	22.9	22.7	9.9	10.0	10.9	6.8	14.3	10.6	8.2	8.3	6.2	90	90	65	W 5	NE 3	NE 5	4 ≈	7 ≈	1	3.2	8 p–n ◍. 8 35 p–n ☇. t ztw. ≡	–
15.	21.6	21.8	21.1	13.7	15.0	13.7	10.2	19.3	14.8	6.6	8.9	8.7	56	71	75	E 2	NE 3	E 6	1	5	5	–		–
16.	20.2	20.2	19.4	14.5	15.8	12.5	11.2	**20.0**	**15.6**	5.1	6.0	4.6	40	46	44	SE 5	SE 6	E 5	2	3	7	–		–
17.	19.9	19.8	20.0	11.9	17.4	9.5	8.2	18.3	13.3	5.1	8.9	7.3	49	61	83	E 4	E 5	W 5	2	10	10 ≈	1.8	3 7-4 38 p, 5 2-7 9 p ☇. 5 3-7 13 p ◍.	–
18.	21.5	22.4	23.7	7.9	8.5	7.5	7.1	10.7	8.9	8.0	8.3	7.0	100	100	100	W 7	W 3	W 7	10≈	10≈	10≈	**23.8**	n, t ◍ ≡ [8 p ≡.	–
19	26.1	26.6	**26.8**	8.8	11.5	11.1	7.4	17.4	12.4	8.5	9.2	7.0	100	93	72	W 3	W 3	W 3	10 ≈	10 ≈	3	–	a–3 57 p ≡	–
20.	25.5	23.1	24 6	11.7	13.5	5.5	4.8	18.2	11.5	7.5	**11.5**	6.8	74	100	100	W 2	W 7	W 7	0	10☒≈	10 ≈	14.2	v. 8 57 a an ≡. 1 42-5 12 p ☇. 1 34-	–
21.	25.1	25.1	24.3	4.5	10.1	7.7	3.4	12.0	7.7	6 2	6.6	5.3	100	72	68	W 4	S 5	W 4	10 ≈	5	5	0.8	[3 10p ▲. 3 10-7 38p ◍. n ◍ 0. a ≡	–
22.	23.4	23.1	22.9	6.5	8.2	5.5	4.0	11.3	7.7	6.3	7.4	6.8	88	92	100	W 4	W 5	W 5	7 ≈	10 ≈	10 ≈	–	t ≡	–
23.	23.4	23.6	23.7	6.1	10.5	8.5	4.2	12.5	8.4	6.1	6.7	7.4	88	72	90	W 5	W 5	W 5	7	7	7	–		–
24.	23.2	22.8	22.0	8.5	15.3	10.1	6.1	17.5	11.8	6.2	5.4	7.7	76	42	83	W 5	SW 3	W 3	3	4	6	–	8 a Dunst	–
25.	18.6	16.3	15.9	10.3	9.2	5.5	4.8	12.0	8.4	6.8	8.7	6.8	73	100	100	SW 3	E 6	W 7	7	10 ≈	8	0.1	n ◍ 0. p ztw. ≡	–
26.	17 6	18.2	18.2	3.6	4.9	2.6	1.8	6.1	4.0	5.9	6.4	5.5	100	100	100	W 5	W 5	W 4	10 ≈	10≈	10 ≈	13.0	n, t ztw. ◍ ≡	–
27.	19.5	20.2	20.5	4.0	6.5	5.3	1.9	9.9	5.9	6.1	6.3	5.7	100	87	87	N 3	N 5	NE 3	10 ≈	10 ≈	3	1.2	n ◍. t ztw. ≡	–
28.	20.1	20.2	20.2	6.3	10.9	6.5	3.8	13.3	8.6	6.2	7.3	5.9	88	75	83	E 3	W 5	W 3	1	7	5	–		–
29.	20.1	20.9	22.8	6.3	6.4	3.3	2.3	8.7	5.5	6.7	7.2	5.8	94	100	100	SW 5	W 3	W 6	10	10≈	10 ≈	6.1	v. 2 p an ztw. ◍ ≡. 8 p ≋	–
30.	24.0	23.2	22.1	2.8	9.8	7.5	1.4	12.0	6.7	5.6	6.6	5.8	100	73	75	W 3	W 5	W 5	10 ≈	9	3	4.2	n ◍. a ≡	–
Mittel	20.4	20.3	20.4	7.5	10.8	7.4	4.6	13.6	9.1	6.2	7.4	6.4	82	79	85				5.8	8.2	6.3	160.2	*) 2 7-3 40 p, v. 5 p an ztw. ◍. p [ztw. ≡.	

April. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Schweinfurt	Würzburg	Arnstein	Simonshof
1.	10.7	6.7	**8.8**	5.7	2.3	1.9	1.2	2.6	2.1	1.1	0.8	1.8	1.6	2.6	2.0	3.3	3.1	2.7	2.9	2.4	2.3	4.3	3.4	0.5
2.	4.8	0.9	4.7	4.2	2.1	1.8	1.5	2.1	2.1	1.9	1.0	2.9	1.8	3.4	2.5	2.3	3.3	3.9	3.8	3.0	3.2	3.3	1.9	–
3.	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	0.1	0.1	0.2	–	–	–	–
4.	–	0.1	–	–	0.1	0.4	0.1	0.5	0.3	–	0.2	0.6	2.3	–	–	0.7	–	0.6	0.7	1.3	–	0.1	0.1	–
5.	–	–	–	–	1.5	2.9	2.6	2.6	2.9	3.2	6.9	–	0.1	–	–	–	–	0.1	–	0.2	–	–	–	–
6.	0.3	0.6	2.7	2.0	0.7	1.7	0.4	2.4	1.9	2.0	1.0	1.7	3.1	3.1	1.0	2.2	2.1	2.5	1.3	2.0	2.3	1.9	0.5	0.2
7.	8.2	6.2	5.0	6.3	2.8	5.3	2.3	4.6	5.9	5.2	3.9	1.0	2.7	–	–	1.5	2.1	2.9	1.3	0.7	0.3	1.1	2.5	1.5
8.	25.4	0.5	0.6	1.2	0.3	0.1	–	0.2	0.1	0.2	1.2	2.9	4.3	3.4	2.4	2.7	5.5	4.4	4.9	5.2	1.8	4.0	2.9	0.1
9.	**36.0**	1.3	7.9	6.5	2.7	0.1	–	1.2	0.4	0.5	0.3	**5.8**	9.7	8.7	3.3	7.4	12.2	4.4	3.0	2.6	1.5	1.2	0.9	2.6
10.	0.1	0.2	3.0	1.0	–	0.3	–	–	–	–	0.5	1.6	1.0	0.3	1.0	1.5	2.1	3.0	1.7	0.7	1.0	0.7	–	0.8
11.	19.7	2.5	–	–	3.3	2.3	3.2	3.5	4.0	2.5	1.3	5.7	3.4	5.2	6.2	5.2	4.8	4.2	**5.9**	**12.5**	**14.6**	7.0	**11.9**	3.2
12.	8.7	**7.0**	6.2	4.5	2.4	**10.8**	1.4	6.6	4.7	4.8	1.7	4.3	6.7	6.2	5.0	**12.1**	8.2	**5.6**	5.0	9.1	7.6	5.0	4.5	5.3
13.	10.9	3.9	7.1	5.2	7.2	9.1	5.7	10.9	11.5	4.4	1.5	3.6	2.8	1.2	**11.8**	7.8	**15.0**	2.4	3.4	4.2	7.5	4.1	2.2	4.0
14.	3.1	0.2	–	1.3	–	0.2	–	–	0.2	0.2	0.2	0.5	2.2	6.8	0.7	0.9	5.6	1.0	0.2	0.2	0.6	0.5	1.6	0.2
15.	3.2	0.6	1.3	–	0.4	0.8	0.6	0.7	1.1	1.1	–	–	2.6	1.5	0.5	1.4	2.5	1.7	3.3	0.4	–	0.3	0.8	–
16.	2.7	–	–	2.4	–	–	–	–	–	–	–	0.4	1.2	–	0.2	0.5	1.5	0.2	0.2	0.2	–	–	–	–
17.	–	0.2	1.7	2.8	1.3	3.0	2.2	1.3	1.9	1.6	5.2	–	0.1	–	0.4	0.6	–	0.2	–	0.3	0.6	2.8	2.8	0.1
18.	24.6	1.2	1.3	0.1	2.7	2.4	0.9	1.7	3.5	4.3	1.8	3.0	5.9	2.0	6.4	5.7	3.2	2.3	3.1	5.0	3.4	1.5	2.3	2.8
19.	9.1	0.3	0.6	–	0.1	0.2	–	0.5	0.1	0.8	–	2.4	1.8	1.0	4.9	3.0	4.5	2.9	1.8	3.6	2.9	3.9	4.4	–
20.	13.8	0.5	2.0	–	0.5	1.2	3.7	0.6	1.3	1.8	1.2	0.2	1.8	2.0	3.5	2.0	5.6	1.6	0.9	4.0	1.3	0.4	0.7	4.1
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.4	–	–	–	0.1	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–
23.	2.0	0.5	–	–	0.2	–	–	0.2	–	1.7	0.5	2.8	2.3	6.5	3.4	4.2	2.5	5.3	5.7	3.7	2.1	4.7	2.8	0.8
24.	3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.1	3.0	0.3	–	0.9	0.4	1.0	1.5	0.7	–	0.4	0.4	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	0.2	–	–	0.1	0.2	0.2	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	0.2	–	–	0.5	2.5	1.0	1.2	1.0	1.8	1.0	–	6.1	2.4	2.8	–	–	–	–	–	1.0	–	0.1	0.4
29.	4.8	6.3	6.5	6.2	**10.0**	10.3	**7.7**	**14.2**	**11.7**	**8.2**	**8.2**	2.6	**21.6**	**11.2**	8.3	3.9	2.2	3.6	4.2	5.0	8.2	**7.2**	8.1	**7.0**
30.	17.7	4.8	3.5	**6.9**	1.3	2.4	3.0	3.7	2.9	2.5	2.0	2.0	2.8	1.2	2.6	2.4	3.4	2.0	2.3	2.1	–	3.7	2.6	3.5
Summe	209.7	44.7	62.9	55.3	42.4	60.0	37.5	61.3	59.7	50.0	40.6	46.9	91.7	69.0	68.9	72.6	89.8	58.8	57.3	69.7	62.2	58.1	57.4	37.1

Datum	Kissingen	Rothenburg a. T.	Kahl a. M.	Hof	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberdorf b. H.	Buchenberg	Kempten	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Kappel	Pfronten-Ueitlern	Füssen	Schongau	Hohenpeissenberg	Landsberg	Augsburg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn	Schlott
1.	0.6	3.9	3.3	4.5	8.2	4.2	2.5	6.5	8.3	1.6	2.6	4.4	2.2	4.5	3.2	0.2	2.4	2.2	3.9	4.6	2.4	1.5	2.9	2.1
2.	2.1	4.0	4.6	6.3	4.4	–	3.0	2.1	5.0	0.9	2.6	2.6	3.4	3.9	1.6	4.3	2.5	2.3	2.2	4.2	0.4	0.4	1.1	2.6
3.	–	–	–	0.4	0.2	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.9	–	0.1	0.6	–	–	0.2	0.2	–
4.	0.6	0.9	–	2.9	1.4	1.6	1.2	0.2	1.2	–	–	0.2	–	–	1.3	–	–	0.3	0.4	–	–	0.2	0.1	–
5.	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	0.5	0.3	–	0.4	2.7	0.8	–	–	0.1	–	–	–	0.3	–	0.4
6.	1.3	2.7	3.0	3.1	2.3	–	2.3	0.4	1.6	–	2.1	2.8	2.4	1.8	1.1	0.8	2.3	3.3	0.4	4.9	0.8	0.8	2.4	2.9
7.	0.4	4.7	4.7	8.4	6.4	10.4	12.3	16.4	13.9	3.8	3.9	17.2	2.0	4.8	5.9	7.9	5.6	8.2	13.0	7.2	1.7	1.4	2.7	2.5
8.	1.4	3.2	4.5	1.7	18.5	19.6	20.9	24.7	21.6	20.2	6.9	19.8	7.1	16.8	14.2	22.4	**33.8**	**31.7**	**15.8**	**10.8**	2.5	1.6	0.5	1.9
9.	1.2	5.0	1.8	**8.3**	**36.1**	18.4	**36.7**	23.2	18.4	17.5	4.9	10.2	6.8	**26.6**	**23.6**	**30.4**	16.8	12.2	14.4	8.9	6.4	8.5	6.1	**8.5**
10.	1.1	–	0.1	3.0	–	–	–	10.0	–	1.4	0.7	7.2	0.8	–	0.1	–	0.4	0.3	–	4.6	2.0	2.6	0.3	0.8
11.	3.7	1.8	5.7	2.2	12.2	–	–	17.5	22.4	11.6	1.5	8.6	5.5	15.5	12.8	11.6	9.1	8.3	6.6	0.2	5.4	5.3	6.8	1.1
12.	7.6	**15.5**	2.1	5.4	14.3	17.4	25.1	11.3	31.7	**25.9**	8.4	10.7	6.6	16.0	12.6	7.8	9.9	4.6	7.3	4.2	**8.9**	2.9	**10.1**	7.5
13.	4.8	5.2	1.6	0.7	26.8	**34.6**	30.5	**44.7**	**33.6**	19.3	3.6	9.6	**14.6**	19.6	18.0	10.5	15.1	10.2	9.9	10.1	5.3	**14.2**	5.4	6.2
14.	2.9	1.4	0.7	0.1	10.0	–	8.0	8.5	9.2	6.6	0.1	3.3	1.3	14.5	17.2	7.8	1.3	1.6	4.0	0.6	0.4	0.7	2.1	–
15.	–	0.2	1.7	3.3	1.6	2.5	1.2	0.9	5.7	0.8	1.2	3.0	3.3	0.9	0.6	5.9	0.5	0.6	2.6	1.8	3.4	0.9	2.0	2.4
16.	–	–	–	0.7	5.6	1.4	3.0	7.2	2.1	1.7	0.5	1.0	0.4	5.7	4.9	–	4.2	1.8	2.0	1.4	–	0.2	1.4	–
17.	2.1	3.0	5.0	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.1	–	–	2.0	–	–	–	–	1.0	–
18.	0.8	3.6	2.1	2.7	12.0	2.4	6.8	9.7	7.3	3.0	4.6	14.8	4.0	7.8	8.8	8.0	10.2	5.9	4.8	2.1	2.8	7.4	4.3	1.5
19.	2.9	4.9	1.8	3.1	20.8	12.0	19.5	20.7	10.7	15.9	**9.4**	**24.4**	3.1	14.9	15.7	21.3	13.4	11.5	13.9	9.0	2.4	4.7	8.1	–
20.	2.3	1.4	1.3	0.7	26.0	17.4	23.8	22.7	10.2	9.2	4.7	6.4	12.5	9.4	13.8	19.1	5.8	8.8	6.6	7.7	1.0	1.7	4.3	4.1
21.	–	–	–	–	0.4	–	–	–	0.3	–	0.1	–	–	–	0.2	–	1.7	2.7	–	–	–	1.2	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	1.5	3.1	2.1	3.3	8.9	11.4	9.9	4.6	5.4	10.8	1.2	2.4	0.9	10.5	7.5	7.1	–	2.6	1.2	2.7	–	0.4	–	0.6
24.	0.3	1.8	0.1	3.6	14.3	6.2	6.2	8.6	2.1	1.2	0.1	–	1.2	5.2	8.7	–	0.8	1.6	–	1.3	1.4	0.4	–	1.9
25.	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	–	0.8	–	0.1	–	0.3	0.7	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	4.8	–	6.6	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	**8.6**	4.0	**17.1**	6.3	2.0	4.2	5.4	1.4	10.3	7.7	0.4	3.8	4.6	2.7	1.2	–	0.4	0.5	0.5	4.3	1.4	1.4	–	2.3
30.	1.7	4.0	5.1	1.4	14.9	21.6	19.3	25.9	18.1	14.4	6.8	13.0	4.7	18.0	12.2	18.7	20.0	21.2	15.1	9.4	3.2	4.2	6.6	3.5
Summe	52.7	74.3	75.0	78.9	248.6	185.3	237.1	267.2	239.2	174.0	66.7	165.4	88.6	201.8	186.2	184.7	156.5	145.3	125.2	100.0	51.8	63.1	68.4	52.8

April. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Tirschenreuth	Pressath	Neunburg v.W.	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald
1.	2.4	1.3	7.3	1.6	9.0	0.8	6.2	6.4	2.5	4.4	6.0	4.5	11.3	6.4	0.6	13.4	2.4	5.0	2.7	3.0	1.8	1.9	3.3
2.	2.6	2.4	5.0	3.6	**9.1**	1.0	0.9	1.6	2.6	1.4	1.9	1.4	10.5	4.9	0.5	2.1	4.3	1.1	3.8	0.4	4.5	3.1	0.4
3.	–	–	–	0.6	–	–	0.1	1.0	–	–	0.2	–	3.2	–	0.2	–	0.4	–	–	–	0.9	–	0.9
4.	2.8	0.7	2.0	1.7	2.4	1.3	0.2	–	0.3	–	0.1	–	0.8	1.6	–	–	0.5	–	0.5	2.1	1.1	1.0	0.4
5.	0.2	–	–	–	0.3	0.1	0.2	0.5	0.5	0.2	–	–	2.1	–	0.3	5.1	–	1.1	0.3	–	–	–	0.2
6.	2.1	–	–	2.3	0.3	1.1	0.4	4.2	2.3	1.2	2.2	–	6.3	1.4	0.1	4.2	1.1	2.7	0.8	0.9	4.3	1.1	2.9
7.	2.0	4.2	1.4	3.4	2.7	5.7	4.5	2.4	6.9	2.4	3.2	2.2	3.2	3.4	0.1	2.9	2.2	2.8	4.5	4.5	3.7	2.7	15.3
8.	2.0	2.0	7.9	2.3	3.3	0.7	8.6	7.6	5.6	3.0	2.2	1.5	5.4	1.4	0.5	8.0	0.9	1.7	2.4	2.9	0.8	1.0	30.1
9.	8.2	7.4	**11.3**	**10.8**	6.0	**11.2**	5.7	6.8	0.2	5.6	8.3	–	0.6	11.4	0.3	–	**14.3**	4.0	11.3	10.6	**11.4**	9.3	**37.2**
10.	–	0.5	4.5	0.6	0.9	6.5	0.3	9.1	1.1	0.8	0.8	7.4	1.0	1.1	–	11.6	0.9	7.2	2.7	1.0	0.9	1.6	–
11.	2.7	6.8	7.8	7.3	6.8	3.4	10.1	22.9	15.9	11.1	12.3	14.3	7.2	15.3	6.4	8.2	3.7	3.8	7.8	5.2	8.2	10.0	6.9
12.	2.7	4.0	4.1	7.9	4.2	5.8	13.6	19.0	19.4	**13.7**	13.6	11.3	9.1	14.9	1.0	11.3	6.5	5.0	9.6	7.0	8.4	**17.0**	2.5
13.	**10.3**	**8.0**	6.8	8.3	2.5	4.5	4.0	9.0	11.2	12.6	8.1	14.6	10.3	12.4	**20.3**	3.5	6.3	**9.1**	5.9	5.4	7.0	11.6	9.6
14.	1.6	–	0.7	1.2	0.4	1.3	3.9	4.3	1.9	2.0	1.8	6.7	4.3	6.3	0.5	8.3	2.9	3.9	1.1	1.6	2.9	1.0	14.0
15.	6.5	1.5	0.2	2.9	2.6	1.1	2.6	1.5	0.6	1.5	0.7	2.0	2.7	0.9	0.3	1.6	2.6	2.9	2.2	3.5	3.9	2.1	1.3
16.	1.5	–	1.5	0.4	0.1	1.3	0.1	2.0	–	–	–	0.2	0.3	1.7	0.1	0.5	–	1.3	0.5	0.3	1.0	0.7	13.6
17.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	1.4	–	–	4.2	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	0.3
18.	4.2	1.8	3.3	3.9	4.1	3.9	6.5	5.6	4.4	3.2	2.7	5.0	3.2	6.9	0.4	7.3	5.4	1.2	5.3	4.1	5.1	5.5	5.6
19.	1.9	5.2	–	0.4	0.2	1.3	3.4	3.0	1.0	1.1	2.6	0.5	1.6	0.7	–	2.6	0.8	2.1	3.4	0.3	1.8	0.9	17.7
20.	0.9	–	–	0.3	0.8	–	2.5	1.1	0.2	1.5	2.0	1.5	2.1	2.0	0.3	1.3	–	–	6.9	1.3	0.9	1.9	12.4
21.	0.8	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.2	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	4.9	7.2	0.4	1.1	1.6	1.5	0.2	2.5	0.9	–	0.7	0.1	0.6	2.0	0.2	2.8	–	–	2.8	0.8	1.2	0.3	4.1
24.	4.4	0.5	0.5	3.0	0.9	1.8	13.2	24.8	10.9	10.6	7.8	4.2	–	6.8	0.6	4.7	1.7	–	2.7	–	1.7	1.6	9.6
25.	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.2	–	0.2	–	–	–	0.2	10.3	–	–	–	–	–	–	0.4
26.	–	–	0.3	0.1	–	–	–	–	0.1	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6
27.	0.8	–	–	–	–	–	1.4	3.2	1.9	1.3	1.1	0.3	–	–	–	0.7	0.2	–	0.1	–	–	0.6	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	–	–	–	–	–
29.	3.8	3.8	0.5	1.9	0.2	0.6	4.2	2.1	1.8	8.3	3.6	6.6	2.1	0.9	4.3	9.2	3.0	4.8	2.4	1.3	3.2	5.4	–
30.	4.3	2.0	6.8	5.5	0.7	5.3	**20.6**	**25.4**	**21.4**	13.3	**18.8**	**22.2**	**25.2**	**18.0**	11.9	**19.9**	8.4	–	**12.2**	**11.5**	4.8	15.7	21.7
Summe	73.6	59.3	72.3	71.2	59.1	60.3	113.4	166.4	113.8	101.8	101.6	106.9	117.3	120.4	49.1	139.8	68.5	65.9	91.9	67.7	79.5	96.0	211.0

Datum	Partenkirchen	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Münsing	Landshut	Schaufling	Passau	Elsenthal	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden
1.	1.1	8.9	4.0	4.0	1.9	6.8	2.8	5.6	7.5	3.4	17.7	9.3	5.3	7.6	–	4.0	7.4	21.4	10.3	14.4	4.4	4.7	6.4
2.	0.1	2.7	2.4	2.5	1.4	2.8	1.4	2.9	0.3	5.5	9.5	4.3	1.5	3.4	–	0.4	2.6	2.0	4.4	3.3	1.5	5.6	0.8
3.	0.1	0.3	–	–	–	–	–	–	–	0.8	–	0.1	–	–	7.0	0.2	–	3.6	–	0.2	0.6	–	–
4.	–	1.0	0.1	0.3	–	0.3	0.2	0.4	–	0.8	–	–	1.2	1.3	1.7	0.2	–	–	–	–	1.9	–	0.7
5.	–	0.2	–	0.2	–	–	0.1	0.2	–	1.4	–	–	–	0.2	–	0.3	0.2	–	–	0.1	2.2	2.0	0.1
6.	2.1	7.7	4.2	5.0	1.0	5.8	0.6	1.4	1.8	2.4	1.4	2.5	4.5	6.9	2.3	4.5	6.1	34.0	9.6	22.4	1.5	4.5	2.9
7.	12.2	26.4	17.4	15.6	7.0	9.4	5.5	1.1	8.0	5.3	**37.0**	5.6	12.0	36.2	15.9	19.4	13.8	29.5	**33.5**	**40.2**	**42.4**	**43.0**	11.1
8.	28.7	**47.4**	7.0	11.5	4.6	**23.6**	1.0	2.4	3.1	5.8	20.9	5.7	**25.2**	**65.8**	23.4	9.6	5.2	27.0	24.3	17.2	25.6	16.2	7.3
9.	**29.4**	21.5	13.8	18.1	9.0	8.8	11.3	3.6	6.7	5.8	35.0	6.3	20.9	29.0	21.0	24.5	16.3	31.5	21.3	20.4	18.3	18.0	10.3
10.	0.2	2.7	0.4	0.4	–	1.6	0.5	1.3	0.6	1.2	15.5	1.6	1.0	1.2	14.6	21.9	7.3	–	0.4	0.6	0.3	–	0.6
11.	5.3	15.0	6.8	7.6	7.9	7.5	7.4	12.3	6.6	9.0	25.3	0.6	7.8	9.4	18.7	12.1	7.0	18.2	8.8	8.9	6.6	4.4	9.1
12.	3.2	5.5	4.8	5.8	6.4	6.0	11.9	13.1	8.8	12.4	12.3	7.0	12.5	9.6	**45.6**	13.3	7.9	15.0	9.2	14.4	0.7	6.2	15.8
13.	12.0	11.0	7.7	9.3	6.0	8.2	10.9	16.5	9.3	8.1	12.2	7.9	10.1	9.8	8.2	4.5	3.5	14.0	1.1	3.4	1.1	1.4	10.1
14.	5.1	7.8	4.6	4.9	0.7	3.0	1.0	1.9	1.8	4.2	35.1	3.6	8.5	15.9	4.7	9.1	3.3	11.0	9.7	3.5	10.3	9.9	2.8
15.	0.2	4.4	0.7	0.7	2.5	1.2	2.6	1.7	0.7	1.7	2.6	0.3	6.8	1.8	2.0	2.2	0.1	14.0	0.8	3.8	2.4	–	0.6
16.	2.7	5.7	1.1	1.0	–	7.8	0.2	0.1	1.2	0.4	36.6	2.4	2.4	12.9	21.0	7.7	6.8	4.0	4.3	5.0	11.8	3.8	1.3
17.	0.5	4.0	0.2	0.3	–	–	2.1	–	–	–	10.2	–	1.6	0.1	0.3	0.4	–	–	–	–	0.2	–	0.1
18.	4.3	9.6	7.7	9.4	8.0	4.7	3.3	6.5	1.3	1.7	9.9	1.3	10.2	9.7	17.5	8.7	4.6	8.5	9.4	14.5	2.9	7.5	4.8
19.	20.5	21.7	6.7	5.9	10.2	9.3	2.1	2.0	1.4	1.5	35.5	7.8	19.2	23.6	20.2	14.8	10.1	**38.0**	8.3	16.1	10.5	6.0	7.8
20.	10.8	19.1	4.3	6.0	6.4	2.3	2.5	3.1	3.1	0.1	25.7	5.0	20.7	35.3	25.3	**27.4**	17.3	22.0	9.3	12.2	9.2	11.3	10.5
21.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	0.3	–	2.7	2.2	2.2	0.9	–	0.8	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	5.6	12.5	0.2	0.9	–	1.7	0.8	0.3	–	0.1	10.2	1.0	12.2	7.8	7.4	7.7	3.2	7.0	12.1	11.8	2.3	1.8	0.2
24.	3.0	3.7	0.5	0.3	0.7	3.0	2.9	4.5	1.6	2.1	24.8	12.0	14.7	15.4	18.2	13.0	0.3	27.0	14.4	7.6	13.4	–	1.8
25.	–	1.4	–	–	–	0.8	–	–	–	0.6	8.7	0.3	1.1	3.5	–	1.4	–	8.5	2.1	1.4	6.5	–	0.2
26.	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.4	1.4	2.0	–	0.7	0.6	0.8	–	–	0.1	1.8	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.2	0.8	–	0.1	–	–	–	0.5	–	–	–	–	0.2	–	0.1
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	0.4	2.0	2.2	2.8	3.9	2.2	1.2	10.5	1.4	1.7	–	0.3	0.2	0.4	1.0	0.4	2.3	–	0.6	5.0	–	–	1.6
30.	21.6	29.0	**23.7**	**28.9**	**13.3**	13.4	**22.3**	**19.8**	**12.2**	**19.4**	15.7	**13.8**	19.4	23.3	20.4	20.3	**22.1**	24.5	10.3	30.3	4.3	3.0	**24.3**
Summe	169.2	271.2	120.5	141.4	90.9	130.3	94.6	111.5	77.6	96.8	411.5	101.1	219.0	333.5	299.2	231.5	148.3	360.7	205.1	258.5	181.1	149.3	131.3

Mai. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Schweinfurt	Würzburg	Arnstein	Simonshof
1.	13.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	1.0	–	0.2	4.1	1.1	–	0.1	–	–	1.7	–
2.	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.3	2.2	1.6	0.6	–	–	–	–	–
3.	14.6	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.3	0.3	–	0.1	16.9	**27.3**	**13.1**	6.0	0.8	–	–	–	–
4.	12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**3.2**	2.3	–	**6.6**	11.1	11.6	11.0	**7.4**	**4.6**	–	1.7	–	–
5.	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	0.2	–	–	0.3	0.1	–	–	0.9	0.7	–	0.4	0.1	–	0.4	0.5	0.3	–	–	0.1	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	0.4	**1.0**	–	0.4	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.2	0.3	–	0.1	0.2	0.3	0.1	–	0.3	–	0.1	0.1	1.5
16.	18.2	0.2	–	0.6	0.9	**1.4**	0.2	0.7	**0.7**	0.2	0.1	1.3	**6.5**	1.9	2.1	1.9	2.8	0.9	2.6	–	–	–	–	2.0
17.	1.4	0.6	0.9	–	0.2	–	–	0.4	–	–	–	0.8	1.9	–	0.7	0.6	1.5	1.0	2.5	1.3	**3.1**	–	1.7	0.3
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**5.9**
20.	1.8	**0.9**	0.5	**2.0**	1.5	0.2	1.0	1.0	0.4	**2.0**	**1.6**	1.1	3.9	0.4	1.1	0.7	4.4	1.1	1.7	3.0	1.7	**3.1**	2.2	–
21.	8.9	–	0.8	0.6	0.4	0.9	**2.5**	**2.9**	–	–	0.4	1.0	3.4	**4.5**	3.6	0.6	2.7	3.1	0.8	1.0	–	2.8	0.1	0.3
22.	9.3	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	0.2	–	–	–	–	–	–
23.	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–
24.	**40.0**	0.7	0.6	0.4	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	2.3	1.3	3.6	0.1	0.6	1.6	1.0	0.8	0.6	0.7	1.9	0.9	–
25.	0.7	0.2	–	–	0.1	0.6	0.6	0.1	0.4	0.2	–	–	–	–	–	8.2	11.1	0.5	–	0.2	–	–	–	–
26.	0.1	**0.9**	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.9	–	0.4	–	0.1	–	0.1	0.2	–	–	–
28.	–	0.5	–	–	**2.7**	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	0.2	–	0.6	0.7	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**23.3**	–	0.1	–	–	–	–	**6.3**	–
30.	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	149.5	4.5	3.8	3.6	6.6	3.6	4.5	5.5	1.7	2.5	2.5	12.3	23.3	14.3	14.8	65.5	69.9	36.0	23.6	12.5	5.7	9.6	13.1	10.0

Datum	Kissingen	Rothenburg a. T.	Kahl a. M.	Hof	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberdorf b. H.	Buchenberg	Kempten	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Schongau	Hohen-peissenberg	Landsberg	Augsburg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn	Schlott
1.	–	–	–	–	**24.2**	15.6	19.4	18.2	21.6	18.8	7.4	14.8	4.2	26.3	**28.7**	24.5	**32.7**	**33.6**	**22.9**	5.0	4.0	3.0	–	3.1
2.	–	–	–	0.3	16.8	3.6	7.6	16.9	10.7	6.7	2.7	15.6	2.7	16.2	24.3	9.9	24.4	19.3	15.2	8.2	3.7	4.2	4.5	3.4
3.	–	7.9	–	1.1	17.6	17.1	17.1	17.2	20.7	19.9	22.3	19.8	**30.3**	17.7	19.7	**26.7**	27.1	29.4	18.3	**27.4**	**31.2**	**28.5**	8.4	**36.3**
4.	–	4.7	–	1.0	10.2	10.2	17.7	17.4	10.7	12.6	8.9	21.2	15.1	10.7	6.7	17.3	15.7	16.5	14.1	5.3	17.2	17.0	**21.5**	11.4
5.	–	–	–	–	0.5	0.5	1.1	–	0.2	0.1	0.2	–	–	1.5	0.9	1.1	0.8	1.0	5.5	–	–	0.2	5.1	0.1
6.	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	0.3	–	–	0.5	0.4	2.4	1.6	3.9	2.4	3.0	0.4	1.2	0.9	2.5	4.5	–	4.5	4.1	6.1	1.0	1.8	1.0	–	0.5
8.	–	–	–	–	4.7	0.4	1.2	2.4	1.1	0.1	–	–	–	3.4	4.0	–	0.7	1.7	–	–	–	–	0.2	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8	0.5	–
13.	–	–	–	0.2	0.2	–	4.4	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	0.5	–	0.2	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	3.1	0.1	3.2	22.3	**29.6**	17.6	20.8	5.1	6.2	2.6	–	3.5	17.5	16.0	22.7	5.3	5.4	5.3	3.5	5.1	2.9	2.6	0.2
17.	**6.4**	–	0.4	–	5.4	–	1.5	2.5	1.7	–	–	2.6	1.0	4.3	5.8	–	1.1	3.9	–	5.6	–	–	–	0.7
18.	–	–	–	–	0.1	–	–	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10.6	–	–
20.	3.6	2.4	**6.7**	0.4	3.8	2.5	1.1	17.9	4.4	3.1	21.2	8.2	7.2	2.3	1.4	–	0.5	0.3	1.5	5.7	12.6	0.3	0.7	8.0
21.	0.5	1.1	0.1	**5.8**	15.4	13.7	17.5	15.4	26.7	19.5	1.4	8.0	3.1	18.8	14.7	13.7	9.6	9.4	12.7	8.0	–	1.1	5.8	–
22.	–	–	–	0.5	15.8	11.7	13.5	8.5	15.2	13.2	3.2	8.0	0.9	13.7	14.4	5.4	9.9	10.0	8.7	1.4	–	10.2	0.4	1.5
23.	–	–	–	–	7.4	7.0	8.7	13.8	13.6	11.2	3.3	14.2	3.6	12.6	14.8	23.3	15.3	15.0	10.4	16.4	12.1	5.6	0.6	3.5
24.	0.9	–	0.1	0.3	19.3	10.2	**25.7**	**27.7**	25.5	22.4	**25.2**	**23.2**	2.1	21.4	19.2	21.8	25.1	25.1	20.5	2.7	3.2	–	1.1	1.8
25.	–	**13.0**	–	–	–	–	–	–	8.6	1.9	6.4	6.3	2.3	1.9	9.4	0.9	–	0.2	1.1	1.7	6.0	–	3.9	0.7
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.1	–	0.1	–	0.7	0.4	–	–	–	–	–	–
27.	3.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	6.8	–	–	10.4	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	2.3	10.4	8.1	9.3	1.1	1.5	0.6	–	–	2.0	14.5	22.6	–	–	1.5	0.3	–	0.7	–	–
30.	–	–	–	–	1.0	3.2	5.4	10.0	**31.8**	**28.3**	0.5	–	–	**31.6**	18.2	–	31.5	31.4	–	3.6	2.2	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	15.3	34.7	8.6	14.5	167.4	138.1	169.2	206.3	201.1	168.5	106.3	147.9	86.8	204.4	217.4	200.3	204.9	206.7	143.8	95.8	99.1	86.3	55.3	71.2

Mai. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Tirschenreuth	Pressath	Neunburg v. W.	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald
1.	–	0.8	2.4	1.9	1.0	2.8	1.2	7.5	3.2	2.0	11.9	5.1	4.2	9.5	4.6	6.3	1.9	3.3	4.5	2.0	–	2.5	18.2
2.	3.3	–	0.2	5.7	11.0	2.7	10.2	7.4	4.1	6.2	12.3	6.1	7.1	7.6	5.3	10.8	4.8	1.8	6.6	7.0	1.3	5.4	10.7
3.	5.3	2.8	3.9	**24.2**	**14.6**	**14.8**	8.0	9.0	7.5	9.4	19.6	**21.1**	5.8	11.4	7.8	**25.0**	7.7	12.7	**26.2**	12.1	**14.8**	**20.6**	18.1
4.	3.9	4.0	13.3	11.1	7.7	10.3	**14.5**	12.6	13.3	**10.3**	17.8	17.4	–	17.8	**14.9**	18.9	**14.0**	**13.6**	17.8	**13.8**	13.8	17.9	12.9
5.	–	–	1.7	–	–	1.6	5.1	2.9	1.2	–	5.2	1.7	–	3.5	4.4	2.9	0.6	5.8	2.5	1.3	1.9	5.9	1.2
6.	–	–	2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	1.5	0.2	1.4	8.3	4.3	5.8	8.8	6.5	1.8	–	1.8	0.3	6.8	1.9	–	1.5	1.0	–	1.7	5.8
8.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	**5.2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	1.6	1.4	–	–	–	–	–	–	1.3	–	4.6	–	–	–	–	0.4	1.1	–	7.6	–
12.	–	–	0.1	3.0	3.4	0.3	–	0.4	–	–	–	0.1	0.6	–	–	–	–	1.2	0.2	–	–	0.1	–
13.	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2
14.	–	–	–	–	0.1	–	5.0	5.7	5.7	–	1.2	2.2	–	0.5	0.1	1.0	0.3	–	0.7	0.1	0.9	0.3	0.2
15.	–	–	–	–	–	–	3.5	3.2	–	1.3	0.3	–	–	–	3.2	4.1	0.1	–	–	–	–	–	–
16.	**5.9**	2.0	–	0.2	0.8	1.3	5.6	5.7	3.6	0.9	**2.7**	3.9	–	4.5	–	0.6	0.3	–	0.8	1.5	1.7	2.5	13.9
17.	0.5	1.0	–	–	–	–	0.3	–	–	3.7	–	–	–	–	–	0.8	0.5	–	–	–	–	–	2.2
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	11.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	2.9	3.5	4.3	4.1	2 7	3.6	5.6	4.5	5.4	4.5	6.7	7.5	8.2	9.8	3.1	4.3	2.9	–	8.3	3.5	3.2	15.7	1.2
21.	–	0.5	–	3.7	1.0	–	2.3	9.2	4.2	3.4	3.5	7.1	1.3	1.5	5.3	0.5	0.7	–	1.2	0.1	–	6.9	12.5
22.	1.8	0.5	1.3	1.4	0.3	1.6	6.2	–	3.8	6.1	9.0	7.2	2.6	5.1	3.3	4.2	4.5	–	2.9	1.2	6.7	7.0	14.5
23.	0.3	0.2	2.8	0.5	–	2.4	5.6	1.9	2.8	1.4	5.0	3.6	**9.3**	2.8	6.6	2.4	1.1	–	2.7	0.9	2.4	1.8	11.5
24.	–	3.2	1.8	3.4	0.4	4.5	3.6	8.8	8.5	6.2	10.5	3.7	3.5	**27.4**	10.5	5.9	5.9	–	5.0	7.5	12.6	1.8	**23.5**
25.	–	–	0.2	0.1	0.3	1.0	1.2	0.8	1.7	0.7	1.8	3.7	–	11.1	0.3	2.5	2.3	–	1.2	0.9	3.2	0.4	2.7
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.3	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	**29.5**	0.2	0.2	2.0	0.5	**15.2**	**14.2**	5.2	**36.9**	–	–	13.6	0.4	–	2.4	5.8	0.8	–	7.0	–	–
30.	–	–	–	0.9	0.8	1.3	0.2	0.9	0.5	–	1.5	–	0.7	0 4	–	1.8	–	–	–	–	0.3	0.3	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	23.9	23.8	64.4	63.5	45.9	51.6	87.0	111.3	85.5	70.1	152.4	93.5	45.2	132.9	70.4	98.8	51.9	47.1	83.3	54.0	69.8	98.4	151.0

Datum	Partenkirchen	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Münsing	Landshut	Schaufling	Passau	Elsenthal	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden
1.	20.0	22.2	19.4	24.2	8 0	27.0	7.8	4.3	10.0	10.5	26.9	**28.0**	**28.6**	**23.8**	**37.6**	**21.6**	**24.1**	**35.0**	26.6	**30.9**	18.6	**40.0**	7.5
2.	12.4	27.8	6.7	9.7	5.4	7.3	8.5	8.9	10.3	2.2	9.1	16.2	12.4	12.0	19.5	15.6	11.9	23.0	9.7	11.1	5.3	5.8	9.8
3.	21.9	**40.5**	**24.1**	**32.2**	32.3	**36.6**	**35.8**	**21.4**	16.6	14.2	**30.5**	19.5	15.4	16.8	11.0	18.4	16.1	26.0	**39.9**	28.2	6.5	16.1	**41.8**
4.	6.4	28.8	22.0	29.8	21.0	21.1	20.1	18.3	**23.6**	**21.0**	19.2	9.6	14.2	17.5	9.4	18.0	18.4	28.5	19.8	26.0	10.1	10.6	31.5
5.	0.2	6.2	1.1	1.6	0.6	–	1.6	4.1	7.5	4.0	–	1.5	2.1	5.6	1.3	4.6	–	4.6	7.6	8.9	4.9	7.4	7.2
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	5.5	6.3	6.3	7.1	4.2	5.4	2.8	1.2	3.9	0.9	7.3	6.5	6.5	8.4	12.1	10.9	9.9	11.0	10.1	9.0	6.8	7.1	11.5
8.	2.4	1.7	0.8	1.7	0.5	1.8	0.1	–	0.1	1.6	6.1	2.7	1.1	1.1	1.6	1.3	0.8	0.5	–	–	5.3	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	7.2	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	0.1	–	2.7	4.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5
12.	–	–	0.3	0.5	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	3.2	1.0	1.5
13.	0.7	–	0.1	–	0.5	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.3	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	0.2	–	–	–	–	–	1.2	0.1	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	1.0
15.	–	–	–	–	–	–	–	0.6	0.1	–	–	–	–	13.6	–	–	–	1.0	–	1.9	0.2	–	–
16.	12.3	6.7	11.4	14.2	8.5	5.0	1.3	4.0	0.6	1.8	5.8	5.4	10.7	8.5	13.3	12.2	7.0	16.5	11.9	12.3	6.8	8.8	7.0
17.	0.4	1.3	1.2	3.5	–	4.3	–	–	–	–	10.3	2.2	1.6	–	11.3	6.5	3.8	–	5.1	5.6	4.1	5.2	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	2.0	1.9	3.1	2.5	0.5	1.3	2.8	4.3	9.7	–	–	1.0	1.5	0.9	0.9	1.5	2.8	9.0	10.3	1.5	3.2	4.8	4.7
21.	5.9	15.6	4.7	6.5	2.6	6.3	7.0	4.5	12.5	7.9	10.6	13.0	9.1	16.8	13.3	17.1	14.8	**35.0**	28.0	23.0	**19.5**	20.5	9.0
22.	10.8	12.3	7.5	11.1	3.9	9.5	3.9	6.2	5.9	8.5	12.8	5.3	9.5	11.7	16.3	10.4	6.6	11.2	8.4	6.8	10.8	10.0	6.0
23.	8.2	34.3	22.3	23.2	19.4	8.0	16.7	2.5	9.3	6.2	16.7	10.7	15.3	12.3	15.7	18.7	16.1	5.6	15.4	17.2	15.9	14.1	22.7
24.	**23.8**	33.0	6.8	8.6	3.8	13.6	3.5	1.8	2.8	4.5	13.4	8.0	18.2	13.2	12.2	12.1	11.2	5.0	12.3	8.8	8.9	–	1.8
25.	2.8	1.4	3.2	2.8	–	2.1	0.2	6.2	5.2	1.8	7.0	8.7	3.9	2.9	8.4	9.7	4.5	4.7	0.6	–	2.6	–	0.2
26.	–	1.1	0.1	–	–	–	–	–	–	2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	4.5	–	–	–	**45.9**	–	3.6	–	–	6.2	–	3.0	–	2.1	–	0.3	1.2	–	0.6	0.6	2.5	11.0	19.2
30.	2.8	5.9	–	–	0.6	0.3	1.2	–	0.2	2.3	3.4	2.3	5.6	1.4	2.2	4.5	2.9	–	1.5	0.7	0.3	–	2.0
31.	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17.0	–	–	1.4	–	–
Summe	143.2	247.2	141.1	179.2	157.7	149.7	117.1	92.3	126.6	96.2	179.1	143.6	155.7	168.9	186.2	184.0	152.1	233.6	207.8	192.5	142.4	169.6	184.9

Juni. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Schweinfurt	Würzburg	Arnstein	Simonshof
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	5.2	–	–	–	0.8	6.0	1.2	–	–	–	–	–	3.0	2.9	0.1	0.5	16.9	31.1	0.4	3.6	13.4	0.7	0.1	–
4.	8.4	0.1	–	1.0	10.2	0.9	–	1.0	0.2	0.8	2.9	31.1	0.6	1.4	0.1	–	–	5.3	9.5	0.1	–	0.9	1.6	10.4
5.	2.3	15.1	14.9	6.2	20.8	1.1	3.8	1.9	4.3	3.5	0.4	16.0	16.7	4.0	19.9	0.8	0.6	0.9	1.4	1.4	2.1	–	0.2	5.1
6.	18.4	5.2	4.5	5.5	5.5	0.9	0.7	4.3	0.4	2.6	4.5	6.4	1.2	11.6	1.5	3.1	19.2	5.6	3.3	15.5	5.7	2.8	1.8	5.5
7.	0.1	0.5	–	0.7	0.2	0.3	0.3	0.8	1.1	10.5	0.2	12.5	**23.5**	18.9	9.8	3.3	9.5	9.5	10.0	11.5	–	1.0	2.7	8.0
8.	–	1.4	5.1	2.8	2.6	–	–	–	–	0.1	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–
9.	8.0	0.1	–	1.9	–	0.1	–	–	–	–	2.0	–	–	4.0	9.2	0.4	3.0	1.3	–	4.3	5.6	–	–	0.7
10.	–	–	–	–	–	11.5	3.1	–	6.8	2.2	2.2	5.8	9.8	3.2	8.6	1.7	11.2	2.4	10.0	3.6	1.5	5.4	1.8	3.2
11.	13.6	0.3	2.7	0.7	–	1.2	0.3	–	0.3	0.6	5.7	0.5	0.1	–	2.1	0.3	0.3	11.8	1.1	2.0	5.7	–	–	–
12.	13.9	7.1	7.5	4.0	3.5	8.6	5.0	6.5	6.6	8.4	10.3	2.4	0.1	–	0.8	4.3	–	0.1	–	0.6	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	1.3	1.9	3.8	1.4	0.3	1.6	0.5	0.4	9.3	14.8	0.8	4.3
14.	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	0.8	2.1	1.6	3.5	2.4	–	–	–	–
15.	2.3	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	2.5	0.2	0.5	–	–	4.0	8.3	2.5	2.6	1.9	–	–	–	–	–	0.6	0.1	0.4	–	0.1	4.0	–	0.1	–
17.	1.6	5.5	7.2	1.4	6.0	0.2	–	–	4.2	–	0.4	0.1	–	5.7	15.7	**52.4**	8.2	2.0	20.5	11.3	–	8.9	5.5	4.5
18.	8.0	3.3	0.1	**24.4**	–	0.2	0.4	3.0	–	–	–	2.7	7.8	**69.3**	4.2	0.8	24.2	8.1	2.4	1.3	–	3.8	1.6	**20.5**
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.3	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	2.6	4.5
20.	16.0	0.1	1.2	4.7	4.1	0.1	–	1.3	–	–	–	9.4	15.2	26.0	25.6	21.6	11.5	15.6	23.0	14.1	**23.3**	11.5	18.0	14.3
21.	5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.0	3.8	2.7	1.8	3.3	–	–	0.8	0.4	0.2	–	–	–	8.0
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	4.6	–	0.4	–	–	0.1	–	0.5	–	–	0.1	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–
24.	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–
25.	14.3	**30.0**	**38.5**	14.5	**33.0**	**45.9**	**26.2**	**33.5**	**47.9**	**33.0**	**16.8**	14.0	4.8	7.3	**36.3**	18.2	4.5	**51.2**	20.8	18.3	8.9	14.4	12.9	13.2
26.	0.7	25.8	5.4	15.4	5.7	1.7	1.8	2.9	2.4	2.0	–	**33.6**	23.4	14.7	17.4	28.4	**29.5**	26.5	**40.1**	**26.3**	18.6	**20.8**	**21.8**	4.3
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	5.2	–	–	–	0.1	0.3	0.1	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	**19.4**	1.6	0.1	–	0.3	0.7	–	0.6	1.5	1.9	1.1	2.4	3.5	3.6	1.9	1.5	3.5	5.2	5.2	3.1	1.4	2.0	0.5	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.4	0.2	–	–	–	–	–	1.6	–	–	0.2	–
Summe	140.4	96.3	87.7	83.2	92.9	83.4	51.1	59.2	78.3	67.5	50.8	141.8	120.5	182.0	160.7	140.1	144.6	181.2	152.4	123.6	99.5	87.0	72.3	106.5

Datum	Kissingen	Rothenburg o. T.	Kahl a/M.	Hof	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberdorf b. H.	Buchenberg	Kempten	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Schongau	Hohen-peissenberg	Landsberg	Augsburg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn	Schlott
1.	–	–	–	–	–	–	–	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	1.1	–	0.1	2.4	11.3	**37.2**	1.1	–	–	0.9	0.8	–	–	0.6	–	**39.3**	–	–	–	–
3.	–	**46.0**	–	3.8	6.2	15.4	9.3	7.2	8.5	7.7	7.7	2.2	4.8	7.9	4.8	4.3	0.7	3.2	15.8	5.5	–	0.4	–	–
4.	0.2	–	3.2	–	–	8.4	29.9	17.4	3.2	7.8	8.0	1.0	0.4	24.9	15.5	1.4	13.3	6.7	–	–	14.5	0.9	13.7	0.6
5.	4.9	20.2	–	0.5	19.7	5.2	1.3	17.5	21.7	4.7	2.1	12.2	8.7	–	10.5	**33.1**	8.0	0.4	–	1.3	2.6	2.6	–	29.8
6.	0.6	1.7	3.6	0.8	22.0	20.8	35.4	19.0	**45.3**	27.8	10.8	**20.9**	12.7	25.5	13.5	11.8	16.0	11.0	16.5	5.3	17.8	3.6	4.8	17.5
7.	2.4	2.4	–	**30.5**	2.7	4.6	–	4.0	1.5	–	3.6	4.3	10.5	2.0	0.9	3.9	1.7	2.6	7.3	3.5	10.1	8.8	26.3	13.1
8.	–	–	0.4	–	–	–	–	–	1.2	–	2.0	1.3	–	–	–	–	–	0.3	4.1	5.2	–	–	–	–
9.	1.9	2.3	–	–	7.0	0.4	9.0	9.9	8.0	7.0	13.5	7.5	6.5	9.1	9.1	9.4	19.0	7.7	9.4	13.4	3.0	–	–	5.2
10.	2.6	–	3.6	3.1	1.1	3.2	5.6	0.7	3.4	4.9	2.2	–	0.4	1.0	1.1	1.2	4.1	0.5	9.3	10.0	–	–	2.3	0.2
11.	–	–	0.2	0.6	7.4	11.4	14.8	9.6	10.5	7.2	10.0	10.0	0.6	7.2	8.5	9.6	–	2.5	2.5	2.8	0.3	0.2	0.3	–
12.	–	4.2	3.5	0.5	**40.4**	**42.6**	**39.5**	**40.5**	29.0	15.7	5.1	12.2	0.9	**26.6**	**25.0**	22.7	11.6	9.3	7.0	2.3	–	0.2	2.0	0.7
13.	3.9	1.0	–	1.6	0.1	–	–	–	–	–	3.7	–	9.5	–	0.1	–	0.5	3.1	8.7	9.5	–	0.2	0.9	1.8
14.	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	1.4	0.7	–	–	–	–	–	–	–	0.8	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	0.1	1.0	1.1	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	3.3	7.6	2.8	0.3	–	1.5	0.6	–	11.8	8.5	0.2	1.3	–	–	–	0.6
17.	4.8	12.6	4.5	–	7.9	5.4	5.6	15.0	0.6	0.7	23.4	–	–	20.2	15.0	6.3	0.3	2.9	–	3.5	–	–	–	0.4
18.	**16.4**	–	–	1.3	8.9	–	14.5	11.1	23.7	2.6	**28.3**	5.8	**71.0**	7.5	8.1	9.1	**34.8**	**29.1**	14.0	4.9	**60.8**	**49.3**	16.4	22.0
19.	–	3.4	–	3.6	0.2	–	7.6	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	0.1	–	6.4	–	0.4	**31.3**	–
20.	11.5	21.0	15.1	12.3	13.5	13.4	24.8	26.8	8.9	5.5	16.8	15.5	13.5	24.4	21.9	5.6	8.1	9.2	**30.1**	20.9	16.3	15.6	–	**45.0**
21.	0.4	–	–	2.7	3.8	–	2.1	3.6	–	–	–	–	0.1	0.2	–	2.4	–	–	2.2	–	–	0.6	22.3	0.3
22.	0.4	–	–	2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	1.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	7.4	14.3	**21.0**	6.9	13.3	17.6	16.9	18.6	18.9	11.8	10.2	16.3	4.4	12.1	7.2	6.3	11.8	6.9	10.9	7.5	3.9	3.1	–	7.7
26.	9.7	30.0	2.6	26.1	9.3	4.7	7.2	7.8	10.3	7.9	9.6	9.4	16.3	13.2	12.3	5.9	2.8	7.0	2.5	–	9.6	4.3	21.5	11.8
27.	–	–	–	–	8.7	0.2	0.1	1.0	3.2	2.2	–	–	–	0.9	1.7	–	2.9	1.2	2.7	–	–	–	1.6	–
28.	–	1.0	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	8.4	–	–	–	–	–
29.	1.2	0.5	0.7	4.9	19.9	–	9.7	16.2	14.3	8.5	4.5	12.6	5.6	13.8	12.0	–	16.3	14.3	–	4.0	4.8	5.9	2.2	3.6
30.	0.5	–	0.1	0.1	0.3	9.4	–	–	–	–	–	–	1.3	–	–	–	–	0.4	–	–	–	0.8	0.6	0.6
Summe	68.8	160.6	58.5	103.1	193.6	162.7	233.4	232.7	227.8	167.9	167.3	131.5	168.7	200.5	169.4	133.0	163.7	127.5	151.6	146.6	143.7	96.9	147.0	160.9

Juni. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Tirschenreuth	Pressath	Neunburg v. W.	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee-Schutzhaus	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	–	–	–	–	14.2	–	–	23.3	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	3.2	–	4.4	6.0	0.2	–	–	–	1.2	7.9	1.5	18.1	0.7	–	–	2.5	–	–	1.0	–	–	5.3	6.4
4.	0.8	0.6	0.2	0.9	1.0	–	9.7	–	2.5	2.2	1.1	**43.7**	0.1	2.9	2.5	12.2	17.7	27.7	–	1.8	–	–	0.4	7.5
5.	8.5	0.1	3.1	3.6	1.2	5.1	4.5	12.9	19.3	22.8	31.2	3.3	2.7	**27.1**	5.0	20.2	–	0.7	–	2.3	–	0.7	2.1	1.6
6.	7.7	2.3	3.5	10.8	8.9	11.8	1.5	0.5	0.3	–	2.9	13.4	0.3	0.9	–	11.3	10.6	2.3	–	6.2	9.5	–	–	**20.0**
7.	**34.9**	**25.0**	**18.7**	27.1	18.0	12.5	4.1	6.8	9.5	14.2	15.2	5.0	4.3	–	2.7	5.4	4.7	7.6	–	10.9	15.3	12.3	20.7	3.3
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	12.0	–	17.6	2.5	–	–	–	8.6	8.2	–	–	–	3.3	–	0.1	–	–	15.7	1.8	–	–	0.9	2.8
10.	1.2	9.5	–	7.9	2.0	3.1	3.4	13.7	5.7	4.4	10.9	6.9	9.4	1.2	16.4	2.3	4.9	–	–	2.0	6.6	9.0	2.8	0.6
11.	8.5	0.8	4.1	29.9	12.7	–	4.5	2.9	3.5	2.0	2.3	4.1	–	10.7	–	0.4	–	0.7	4.0	0.8	0.4	–	1.3	4.3
12.	0.1	–	–	0.1	–	–	–	7.8	5.4	3.7	–	0.3	0.6	1.4	0.6	1.2	1.5	2.1	–	0.2	–	–	0.5	14.9
13.	0.2	–	–	0.1	0.3	5.8	2.3	3.7	2.9	2.6	3.2	3.5	9.3	8.2	10.9	10.4	7.5	12.0	10.0	**38.5**	25.5	27.5	8.2	0.1
14.	8.8	6.0	–	10.4	8.5	0.1	2.6	2.2	1.8	–	2.4	3.3	0.2	3.2	1.4	0.3	0.4	3.2	1.4	2.1	0.2	–	6.4	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	4.5	0.1	–	–	9.4	5.4	5.7	9.8	14.9	35.4	**25.8**	–	8.2	0.3	–	0.2	–	1.3	0.9	0.6	**25.7**	–
17.	3.9	0.5	–	10.3	0.7	0.1	1.5	–	0.2	–	–	1.1	–	–	–	–	11.3	0.4	–	–	0.5	0.7	–	–
18.	5.7	9.0	2.3	35.2	30.7	**31.5**	–	5.2	6.3	6.8	3.6	20.5	5.8	7.2	19.8	2.1	–	2.4	–	9.5	**41.3**	34.9	6.4	11.6
19.	–	–	0.6	2.8	3.0	0.1	19.2	19.3	22.3	–	**38.2**	23.5	0.4	21.1	4.8	0.2	6.1	0.5	–	–	2.6	0.8	7.9	–
20.	7.8	8.2	16.5	23.6	16.8	30.3	**41.3**	**29.0**	**33.5**	**43.4**	22.2	18.5	24.8	19.4	18.3	19.3	**24.2**	**40.4**	**50.0**	12.4	14.7	17.7	15.1	13.5
21.	1.6	2.8	2.4	0.9	2.0	0.2	–	7.5	5.7	3.7	8.7	9.3	8.7	3.1	12.5	5.4	13.5	5.2	10.1	1.4	0.2	–	3.2	–
22.	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	15.6	17.5	15.4	13.0	1.6	5.2	20.5	13.7	7.3	6.5	14.5	24.3	14.8	–	**45.1**	**30.0**	19.5	8.5	10.1	5.4	39.8	**39.1**	7.8	8.6
26.	23.8	22.3	–	**44.3**	**44.8**	10.3	10.4	12.6	13.7	11.7	8.6	11.8	18.1	12.1	16.6	10.5	13.9	9.3	8.3	7.9	10.6	10.2	9.6	2.4
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.3	–	–	–	11.3	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3
28.	–	–	–	–	–	–	0.4	–	2.5	1.5	–	–	0.2	1.7	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–
29.	6.5	6.0	8.1	4.4	5.5	2.3	12.0	14.7	17.9	13.8	12.0	7.7	6.5	6.3	12.0	1.0	–	5.6	–	3.6	3.5	9.1	5.0	9.6
30.	1.1	–	–	–	–	0.4	0.4	1.8	1.6	0.2	0.2	1.3	–	2.0	–	–	–	1.1	1.8	–	–	–	1.6	–
Summe	137.5	125.8	79.4	247.4	166.2	119.0	147.7	159.7	182.4	161.0	200.0	238.4	150.1	163.0	178.5	132.6	161.6	129.9	111.4	109.3	171.6	162.6	130.9	112.5

Datum	Partenkirchen	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Münsing	Landshut	Schaufling	Passau	Elsenthal	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.8	0.1	0.1	4.8	–	–	–	–	–	–
3.	2.5	–	7.1	2.6	–	1.7	–	16.6	–	**30.2**	1.2	2.7	1.2	4.0	6.4	4.8	0.7	5.5	–	–	2.5	3.2	–
4.	3.3	6.8	2.9	2.3	4.4	9.8	0.1	–	–	8.0	5.8	3.6	12.9	8.5	20.4	17.3	3.7	6.5	3.6	2.9	5.6	–	–
5.	11.5	0.4	0.9	1.2	–	0.6	1.8	2.1	10.3	0.4	–	0.9	0.2	2.8	–	8.8	1.0	–	–	4.4	–	2.6	7.3
6.	**24.0**	9.3	8.3	9.6	1.9	6.0	4.0	2.9	0.2	6.8	8.4	5.0	8.0	9.7	10.8	11.7	10.1	15.0	9.0	**58.0**	15.6	**25.1**	4.8
7.	2.1	2.4	4.1	5.4	9.9	2.5	23.6	8.4	6.5	9.1	10.3	4.0	7.7	4.7	7.3	3.3	1.6	11.0	12.3	9.7	4.3	4.0	24.9
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	5.4	5.9	5.6	8.4	4.9	5.3	10.1	9.5	–	3.2	8.4	3.0	3.0	3.5	4.2	2.6	3.2	6.0	–	0.2	–	–	1.3
10.	–	2.6	9.4	7.4	4.5	6.0	5.1	1.5	2.4	4.4	6.5	5.0	8.6	13.1	12.5	18.2	3.2	9.0	5.4	2.9	0.4	5.7	0.1
11.	2.8	9.1	0.7	1.4	–	2.6	1.4	0.9	17.2	5.1	8.7	4.3	4.2	14.1	18.7	7.6	8.1	26.0	9.3	9.5	6.2	5.2	7.0
12.	13.4	22.4	3.8	5.8	2.2	12.1	0.5	0.4	–	3.1	13.7	7.3	5.4	4.2	8.1	5.4	4.4	11.8	3.9	7.5	7.0	5.3	0.8
13.	0.4	4.1	7.2	6.3	0.7	7.7	1.2	14.7	3.5	4.2	–	0.4	1.0	5.1	3.3	0.6	1.5	0.5	1.4	0.1	2.1	5.7	1.0
14.	0.2	–	–	–	–	–	0.2	11.5	1.3	4.2	–	–	–	9.1	3.2	12.1	–	–	3.2	8.0	0.6	2.3	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.5	–
16.	–	10.7	2.5	5.7	–	–	8.6	**40.1**	0.1	1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	19.1	5.4	–	–	0.9
17.	19.9	11.3	2.2	3.0	–	14.0	–	–	–	8.2	11.5	–	–	0.8	1.8	0.9	8.6	–	4.3	4.6	5.1	–	–
18.	10.8	**30.4**	19.1	**29.7**	**41.6**	12.1	**94.3**	3.4	6.3	0.6	8.7	11.7	10.7	**17.6**	**23.8**	**27.9**	**39.3**	**30.0**	**28.2**	28.2	–	8.4	**73.1**
19.	0.5	10.2	0.4	0.4	–	6.2	3.6	3.9	11.0	1.3	–	3.2	4.7	–	–	–	–	–	6.7	9.0	–	3.7	0.2
20.	9.4	11.4	**22.0**	24.4	15.5	**14.8**	27.3	19.1	**17.7**	12.8	12.4	**16.6**	**28.5**	16.1	14.2	–	22.2	**30.0**	10.1	21.3	**36.6**	12.2	17.3
21.	0.2	–	1.1	1.5	–	–	0.4	8.2	3.9	13.3	8.3	0.6	1.2	–	0.8	17.3	1.1	5.0	2.1	1.7	–	–	9.1
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	3.7	3.7	16.3	11.9	6.9	14.2	18.3	6.6	2.6	1.5	7.3	2.0	7.2	4.2	0.1	5.1	7.2	4.5	7.9	15.2	7.5	4.6	9.2
26.	2.2	8.0	1.6	2.8	1.2	2.6	28.4	10.3	5.0	17.9	5.6	5.8	6.2	7.9	13.0	2.7	–	13.0	12.9	4.1	1.6	1.3	7.2
27.	3.0	0.8	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	0.4	0.2	1.2	4.3	0.6	2.7	1.3	–	10.9	–	–
28.	–	3.5	–	–	–	–	–	–	0.1	–	2.3	–	0.8	2.6	–	1.8	1.4	–	–	2.0	–	4.9	3.1
29.	5.5	19.3	5.2	8.6	5.0	8.9	6.4	6.9	6.2	7.0	**15.6**	13.0	15.2	15.3	6.1	13.0	10.4	20.5	14.9	14.1	8.2	10.0	6.5
30.	–	11.6	1.1	1.3	0.7	–	–	0.1	0.1	5.3	–	5.6	–	–	4.2	–	–	–	1.3	1.2	3.1	–	0.5
Summe	120.8	183.9	121.7	139.7	99.4	127.1	235.3	167.1	94.4	151.2	134.7	100.6	127.1	146.3	160.2	165.5	133.1	197.0	156.9	210.0	117.3	107.7	174.3

München (Sternwarte Bogenhausen). 1896.

Bodentemperaturen.

April

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
1.	4.99	4.98	5.03	5.10	4.98	5.06	5.02	1.30
8.	4.60	4.51	4.86	4.93	4.55	4.89	4.72	
15.	5.12	5.06	5.31	5.36	5.09	5.33	5.21	
22.	5.23	5.19	5.63	5.69	5.21	5.66	5.43	
29.	5.79	5.78	6.10	6.16	5.78	6.13	5.95	
	No. 31	No. 133	No. 1	No. 109				
1.	4.95	4.91	5.19	5.19	4.93	5.19	5.06	2.46
8.	5.25	5.21	5.45	5.44	5.23	5.44	5.33	
15.	5.30	5.25	5.53	5.55	5.27	5.54	5.40	
22.	5.48	5.44	5.68	5.69	5.46	5.68	5.57	
29.	5.64	5.63	5.88	5.86	5.63	5.87	5.75	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
1.	5.88	5.90	6.31	6.41	5.89	6.36	6.12	3.63
8.	5.98	5.96	6.33	6.40	5.97	6.36	6.16	
15.	6.00	6.01	6.34	6.43	6.00	6.38	6.19	
22.	6.05	6.06	6.35	6.42	6.05	6.38	6.21	
29.	6.11	6.10	6.38	6.48	6.10	6.43	6.26	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
1.	6.78	6.88	7.54	7.54	6.83	7.54	7.18	4.80
8.	6.75	6.85	7.44	7.43	6.80	7.43	7.11	
15.	6.66	6.75	7.36	7.30	6.70	7.33	7.01	
22.	6.66	6.75	7.29	7.26	6.70	7.27	6.98	
29.	6.64	6.75	7.24	7.23	6.69	7.23	6.96	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 70				
1.	7.84	7.86	8.36	8.44	7.85	8.40	8.12	6.00
8.	7.74	7.75	8.23	8.33	7.74	8.28	8.01	
15.	7.63	7.64	8.11	8.20	7.63	8.15	7.89	
22.	7.55	7.56	8.00	8.11	7.55	8.05	7.80	
29.	7.49	7.49	7.90	8.04	7.49	7.97	7.73	

Mai

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
6.	6.58	6.54	6.98	7.00	6.56	6.99	6.77	1.30
13.	6.93	6.88	7.25	7.28	6.90	7.26	7.08	
20.	7.95	7.94	8.09	8.11	7.94	8.10	8.02	
27.	8.45	8.44	8.59	8.69	8.44	8.64	8.54	
	No. 31	No. 133	No. 1	No. 109				
6.	5.93	6.01	6.15	6.23	5.97	6.19	6.08	2.46
13.	6.23	6.20	6.45	6.42	6.21	6.43	6.32	
20.	6.53	6.50	6.73	6.73	6.51	6.73	6.62	
27.	6.98	6.96	7.11	7.13	6.97	7.12	7.04	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
6.	6.14	6.18	6.38	6.44	6.16	6.41	6.28	3.63
13.	6.25	6.28	6.51	6.58	6.26	6.54	6.40	
20.	6.41	6.44	6.64	6.64	6.42	6.64	6.53	
27.	6.63	6.61	6.84	6.88	6.62	6.86	6.74	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
6.	6.63	6.74	7.12	7.11	6.68	7.11	6.89	4.80
13.	6.63	6.74	7.12	7.13	6.68	7.12	6.90	
20.	6.68	6.76	7.16	7.16	6.72	7.16	6.94	
27.	6.79	6.88	7.24	7.21	6.83	7.22	7.02	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 70				
6.	7.38	7.40	7.79	7.93	7.39	7.86	7.62	6.00
13.	7.34	7.33	7.71	7.84	7.33	7.77	7.55	
20.	7.30	7.31	7.65	7.81	7.30	7.73	7.51	
27.	7.30	7.33	7.66	7.81	7.31	7.73	7.52	

Juni

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
3.	9.63	9.56	9.51	9.56	9.59	9.53	9.56	1.30
10.	10.46	10.45	10.20	10.26	10.45	10.23	10.34	
17.	10.80	10.79	10.84	10.81	10.77	10.82	10.79	
24.	11.93	11.79	11.65	11.81	11.86	11.73	11.79	
	No. 31	No. 133	No. 1	No. 109				
3.	7.38	7.34	7.48	7.50	7.36	7.49	7.42	2.46
10.	7.88	7.83	7.88	7.90	7.85	7.89	7.87	
17.	8.38	8.34	8.35	8.38	8.36	8.36	8.36	
24.	8.98	8.88	8.80	8.86	8.93	8.83	8.88	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
3.	6.85	6.84	7.01	7.08	6.84	7.04	6.94	3.63
10.	7.08	7.09	7.25	7.28	7.08	7.26	7.17	
17.	7.38	7.39	7.50	7.54	7.38	7.52	7.45	
24.	7.73	7.71	7.75	7.78	7.71	7.76	7.73	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
3.	6.94	6.96	7.30	7.26	6.95	7.28	7.11	4.80
10.	7.06	7.10	7.38	7.38	7.08	7.38	7.23	
17.	7.24	7.25	7.50	7.50	7.24	7.50	7.37	
24.	7.42	7.40	7.63	7.65	7.41	7.64	7.52	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 34*)				
3.	7.34	7.33	7.65	7.68	7.33	7.66	7.49	6.00
10.	7.38	7.38	7.66	7.70	7.38	7.68	7.53	
17.	7.41	7.41	7.73	7.74	7.41	7.73	7.57	
24.	7.50	7.50	7.75	7.76	7.50	7.75	7.62	

*) No. 70 am 27. Mai nach der Beobachtung zerbrochen; ersetzt durch Nr. 34.

Tagesmittel der Windgeschwindigkeit

in Metern pro Secunde.

Datum	Kaiserslautern			München			Weissenburg		
	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni
1.	2.3	2.9	1.5	3.1	2.5	2.5	3.6	2.8	3.8
2.	1.9	4.6	0.9	1.9	3.7	0.6	2.5	2.9	2.0
3.	0.6	4.6	2.4	1.0	2.3	0.9	1.8	3.1	3.0
4.	0.7	4.2	1.4	0.6	2.1	1.5	1.5	2.4	1.7
5.	1.0	1.3	2.1	0.6	1.5	0.9	1.7	1.7	1.1
6.	1.3	1.6	0.8	2.0	1.2	1.7	1.6	1.0	2.3
7.	1.8	2.4	1.7	2.9	0.8	2.7	3.1	1.9	2.7
8.	1.1	3.3	1.2	2.9	1.4	2.0	2.5	2.2	4.0
9.	1.3	3.0	3.6	2.3	2.3	2.4	2.7	3.0	4.1
10.	2.1	2.6	2.5	1.4	2.7	1.3	1.3	2.2	3.2
11.	6.3	1.6	2.3	4.9	1.6	2.1	4.3	2.0	3.5
12.	4.3	2.2	0.8	5.6	0.9	1.8	4.3	1.1	2.3
13.	4.0	2.2	1.4	4.1	2.6	2.2	3.0	2.1	1.5
14.	3.7	1.1	2.0	3.2	1.9	*)	4.0	2.5	1.2
15.	1.7	3.2	1.0	1.5	2.8	*)	1.7	3.2	3.2
16.	0.9	2.5	1.2	1.9	2.4	*)	1.3	3.9	2.3
17.	2.3	1.2	1.2	1.7	1.4	*)	2.3	1.3	1.7
18.	1.9	1.1	1.9	2.6	1.1	2.1	2.9	1.2	1.7
19.	1.2	0.5	1.1	2.3	0.3	1.9	1.9	1.4	1.5
20.	2.8	3.1	1.3	1.8	1.5	2.2	2.1	2.2	2.4
21.	3.6	3.1	3.0	3.1	2.1	2.6	4.7	3.2	2.9
22.	1.0	1.3	1.6	1.3	0.9	1.3	1.7	1.3	1.5
23.	2.6	0.8	0.5	1.7	1.1	2.2	2.0	1.9	2.3
24.	2.8	1.8	1.1	3.7	2.2	1.3	3.0	2.2	1.7
25.	1.2	3.2	1.3	0.9	2.1	2.1	1.7	2.0	1.8
26.	1.8	3.7	1.3	1.5	3.3	3.2	2.2	2.3	2.0
27.	2.9	2.5	1.3	2.2	2.7	1.8	2.3	3.2	1.7
28.	3.1	2.1	0.6	2.2	1.4	0.9	3.7	2.6	1.2
29.	3.2	2.5	3.0	2.5	1.9	2.9	2.7	2.2	3.4
30.	1.4	2.2	4.1	1.5	1.4	2.8	1.5	1.6	3.1
31.		2.1			2.4			1.7	
Mittel	2.2	2.4	1.7	2.3	1.9	(1.9)	2.5	2.2	2.7

*) Instrument in Reparatur.

Grundwasserstände

im hygienischen Institute zu München.

Datum	April	Mai	Juni	Bemerkungen
1.	5.260	5.090	4.890	
2.	5.270	5.070	4.900	
3.	5.280	5.060	4.900	
4.	5.290	5.050	4.910	
5.	5.300	5.040	4.930	
6.	5.290	5.040	4.940	
7.	5.280	5.030	4.940	
8.	5.280	5.020	4.950	
9.	5.280	5.020	4.950	
10.	5.280	5.010	4.960	
11.	5.270	4.900	4.970	
12.	5.270	4.880	4.980	
13.	5.270	4.870	4.990	
14.	5.260	4.860	5.000	
15.	5.240	4.840	5.030	
16.	5.230	4.840	5.030	
17.	5.230	4.850	5.030	
18.	5.220	4.860	5.040	
19.	5.210	4.860	5.050	
20.	5.200	4.860	5.060	
21.	5.180	4.860	5.060	
22.	5.170	4.860	5.070	
23.	5.160	4.870	5.080	
24.	5.150	4.870	5.080	
25.	5.140	4.870	5.080	
26.	5.120	4.880	5.080	
27.	5.100	4.880	5.090	
28.	5.100	4.880	5.090	
29.	5.110	4.890	5.090	
30.	5.120	4.890	5.090	
31.		4.890		
Mittel	5.219	4.871	4.955	

Kahl a/M.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	50.1	49.6	50.5	15.2	18.1	14.5	12.1	19.2	15.7	9.0	7.1	9.1	70	46	74	W 6	W 6	W 4	5	4	8	2.3	n ◍. t ztw. ≋ ◍. 5^2 p ◠	–
2.	51.5	50.9	50.3	12.6	14.3	10.6	7.9	19.5	13.7	7.3	7.8	8.7	68	64	92	W 4	W 2	S 2	8	10	10 ●	4.5	2^{22} p–n ◍	–
3.	51.1	51.5	50.7	13.0	17.7	14.8	6.1	18.7	**12.4**	9.8	7.8	9.5	89	52	76	S 4	W 4	S 4	10	10	9	1.3	n, 11^{22-37} a ◍	–
4.	47.6	51.7	53.3	16.7	19.8	16.0	13.5	20.6	17.1	12.5	7.6	11.0	89	44	81	W 6	W 8	NW 2	8	7	10	1.1	n ◍ ≋	–
5.	51.6	53.0	55.8	15.2	19.7	16.7	14.6	21.4	18.0	9.6	7.1	7.9	74	42	56	W 4	W 8	NW 4	9	3	1	–	t ≋	–
6.	**58.6**	57.1	55.7	15.2	19.3	17.1	**5.2**	24.0	14.6	9.2	8.0	10.0	71	49	69	NW 2	W 2	0	2	1	1	–	a Ω	–
7.	54.5	52.4	51.0	17.4	24.7	20.2	6.6	30.0	18.3	10.3	8.8	10.0	69	38	56	NE 2	E 4	E 2	0	0	1	–	a Ω	–
8.	50.4	50.9	51.6	21.6	26.1	22.5	10.4	27.4	18.9	12.1	12.8	15.5	63	52	77	S 4	0	SW 2	6	10	4	–	a Ω	–
9.	53.8	52.8	52.2	22.3	28.9	22.7	13.2	**32.8**	23.0	15.0	11.9	14.4	75	41	70	S 2	SW 2	SW 2	4	3	0	–	a Ω	–
10.	52.7	51.6	53.2	25.2	30.4	20.5	15.1	31.5	**23.3**	15.4	13.6	16.3	65	42	91	S 4	W 4	0	4	9 ≡	6	1.0	a Ω. 1^{57}–2^{52} p, 5^{27}–6^{42} p ⌇. 2^{33} p, [$6^{23.47}$ p, t ztw. ◍. 7^{15} p ◠.	–
11.	55.3	55.6	56.5	20.1	22.0	18.9	15.9	24.3	20.1	12.8	10.7	9.4	74	55	57	N 4	N 4	0	8	6	0	–	n ≋	–
12.	57.4	55.7	55.2	17.0	23.1	20.4	6.8	28.3	17.6	10.6	6.9	9.5	74	**33**	54	0	N 4	0	0	1	0	–	a Ω	–
13.	57.8	56.5	55.6	16.0	23.5	19.4	6.5	25.5	16.0	8.7	7.2	9.5	64	**33**	56	0	NW 4	0	1	2	0	–	a Ω	–
14.	55.7	53.9	53.0	18.4	25.3	20.6	8.3	28.1	18.2	10.6	10.0	10.7	67	42	59	0	NE 4	0	0	6	0	–	a Ω	–
15.	52.1	50.0	49.1	19.2	27.2	21.8	9.6	29.9	19.8	10.8	10.0	10.6	65	37	55	0	SE 4	E 4	1	1	5	–	a Ω	–
16.	50.1	50.4	52.0	17.0	23.4	18.5	12.7	25.3	19.0	13.7	12.7	13.5	95	59	85	0	SW 4	S 2	10 ●	6	3	11.1	a, t, 4^{12-57} p ◍. 0^{47}–1^{40} p, 4^{15}–	–
17.	53.4	53.2	53.6	14.4	19.1	17.1	11.9	21.4	16.7	11.7	13.4	12.6	96	82	87	S 2	W 6	0	10	9	10	2.0	a ≋ ◍ [5^7 p ⌇. 4^{57} p ◠.	–
18.	53.0	52.7	53.2	16.3	19.5	17.2	14.0	22.6	18.3	13.1	13.8	13.7	95	82	94	S 4	SE 4	S 2	10	8	4	18.2	0^{35}-3^{51} a ⌇. 0^{47}-7^{27} a ◍. tztw. ◍^{0}.	–
19.	55.3	55.7	55.7	16.1	20.3	19.6	12.0	23.5	17.8	13.1	13.8	14.4	96	78	85	0	W 4	0	10	10	10	2.8	8^{50} p Bd. ≋. $6^{14.30}$ a ◍ [6^{10} p ◠.	–
20.	55.9	54.0	51.8	17.5	25.4	21.2	10.4	28.6	19.5	12.6	15.4	14.8	85	64	79	W 2	S 4	E 2	1	5	0	–	a ≋	–
21.	50.0	48.0	**47.6**	21.0	27.4	23.0	12.5	31.1	21.8	13.5	13.0	16.7	74	48	80	E 2	E 4	SE 2	0	3	1	–	a Boden ≋ Ω. 9 p Ψ	–
22.	49.1	48.9	51.4	21.3	27.4	17.1	15.8	28.1	22.0	15.1	9.6	14.2	80	35	**98**	SW 2	W 6	NW 4	6	8	10	2.6	2^{27}–4^{37} a, 6^{18-40} p ⌇. a Ω. 6^7–5^7	–
23.	54.6	53.4	52.7	16.7	20.6	17.7	12.0	24.7	18.4	11.4	7.6	10.5	80	42	69	NW 2	NE 2	0	1	3	4	0.1	n ◍^{0}. a Ω [p ◍.	–
24.	51.8	52.1	52.6	16.9	19.3	15.7	13.8	20.9	17.4	10.4	9.4	9.3	73	56	69	0	E 4	NE 4	10	10	2	–		–
25.	53.6	52.2	52.0	13.6	22.3	17.7	6.9	26.1	16.5	10.0	10.2	11.2	87	52	74	NE 2	NE 4	E 2	0	4	1	–	a Ω ≋	–
26.	51.7	50.0	48.2	19.6	26.4	21.3	10.3	31.0	20.7	11.6	13.3	16.3	69	53	87	SE 2	S 2	S 2	1	2	1	–	a Ω	–
27.	52.4	53.6	53.0	19.8	21.1	18.2	15.8	25.0	20.4	**6.5**	13.8	13.7	38	74	88	SW 4	S 2	S 4	8	10	1	**27.0**	10^{57}-11^{55} p ⌇. 10^{37}-11^{42} p, p ztw.	–
28.	52.2	51.0	49.7	19.2	25.3	21.8	15.7	27.0	21.4	14.9	**23.0**	19.0	90	96	**98**	W 4	W 2	N 4	7	8	10	11.2	n–7^{27} a ◍ [◍.	–
29.	47.8	47.9	49.1	14.3	15.1	14.6	13.0	21.8	17.4	11.6	11.9	11.3	96	93	91	NW 4	N 4	NW 2	10	10	10	19.5	10^{37}-11^{22} p ≺. 11^{13} p, 2^{7-37} a ⌇.*)	–
30.	49.6	49.7	49.6	12.6	13.5	13.3	11.6	14.9	13.3	10.5	11.0	10.5	97	96	93	W 2	NW 2	0	10 ●	10 ●	10	11.6	n–9^{40} a, p ztw. ◍	–
31.	48.7	47.8	47.9	15.2	21.1	17.3	9.8	24.8	17.3	10.5	11.2	12.7	82	61	87	S 2	SW 2	SE 2	4	5	5	–		–
Mittel	52.6	52.1	52.1	17.3	22.2	18.3	11.3	25.1	18.2	11.4	11.0	12.2	78	56	77				5.3	5.9	4.4	116.3	*) v. 2^{17} a an ◍^{2}. t ztw. ◍.	

Bayreuth.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	28.5	28.0	29.0	14.2	15.5	11.8	9.7	17.9	13.8	8.6	8.1	8.7	72	61	85	W 4	W 6	W 4	8	7	10 ●	4.7	n, t ztw. ◍ ≋. 6^{45} p ◠	–
2.	28.9	29.5	28.9	10.8	15.4	11.4	8.3	16.3	12.3	**6.7**	7.1	8.4	70	55	84	W 4	W 4	W 2	3	6	10 ●	4.4	n ztw., 7^{30}–8 p ◍	–
3.	29.4	29.7	30.2	9.8	15.4	12.0	7.5	16.1	**11.8**	8.7	7.9	9.1	**96**	60	88	W 2	W 2	W 2	8	10	8	15.6	n–7^{59} a ◍^{2}. p ztw. ◍^{0}	–
4.	26.0	28.1	31.3	14.2	17.9	14.6	10.3	18.7	14.5	10.3	9.0	9.9	86	59	81	SW 4	W 8	W 4	10 ●	10	10	8.7	n, a ztw. ◍^{0}. t ≋	–
5.	29.2	30.6	32.5	14.6	17.0	15.0	11.3	18.3	14.8	8.3	9.5	9.9	68	66	78	W 6	W 8	W 4	10	8	9	–	n ◍^{0}. t ≋	–
6.	**36.0**	35.5	34.7	12.6	18.9	15.5	9.3	21.1	15.2	8.5	12.6	12.5	79	78	**96**	W 2	NW 2	W 2	10	5	1	–	a ≋^{0}	–
7.	33.7	32.3	30.8	13.4	22.5	19.5	**5.5**	26.1	15.8	9.1	8.2	9.5	79	41	56	E 2	W 2	W 2	0	1	1	–	a Ω^2 ≋^{0}	–
8.	31.0	30.3	30.9	17.3	26.3	20.1	8.5	29.3	18.9	10.1	11.9	12.2	69	47	70	E 2	E 2	W 2	0	5	10 ◪ ●	0.5	n Ω ≋^{0}. 7^{20}–8 p ⌇. 7^{30}–8 p ◍	–
9.	32.9	32.5	32.2	18.5	26.1	22.7	13.3	28.5	20.9	11.7	14.5	14.3	74	59	71	SW 2	W 4	0	6 ≡	5	0	1.3	8^{0-30} p ⌇. 8^{46}–10 p ≺. n ztw.*)	–
10.	32.8	31.3	31.9	20.9	30.2	20.7	13.3	**31.1**	**22.2**	15.1	12.2	14.9	82	**38**	82	E 2	W 4	W 2	2	5	10 ◪ ●	0.3	n, a Ω ≋^{0}. 6^{55}-8 p ⌇. 7^{15}-8 p ◍^{0}	–
11.	33.9	33.5	34.7	18.5	22.1	16.9	15.1	23.3	19.2	14.6	11.1	10.1	92	56	71	NW 2	NW 4	NW 2	10 ≡	5	2	1.8	9^{15}–10 p ≺. n ztw. ◍. a ≋	–
12.	35.8	34.5	33.5	14.2	21.7	18.9	7.9	24.1	16.0	9.1	8.1	12.9	76	42	80	W 2	W 2	NW 2	0	5	0	–	a Ω^2 ≋^{0}	–
13.	35.7	35.0	34.2	13.2	21.9	17.9	6.5	24.7	15.6	7.4	10.6	10.0	66	54	66	NW 2	W 2	N 2	3	1	3	–	a Ω^2 ≋^{0}	–
14.	34.5	33.7	33.0	15.7	22.7	18.9	8.5	24.7	16.6	10.6	8.9	9.3	80	44	57	NW 2	N 2	N 2	5 ≡	4	1	–	a Ω ≋^{0}	–
15.	32.1	29.9	28.6	15.9	24.9	20.5	8.5	27.1	17.8	10.2	10.6	11.6	76	46	65	W 2	SE 4	SE 2	0	3	2	–	a Ω ≋^{0}	–
16.	29.1	31.0	31.4	19.1	19.1	18.3	11.7	23.5	17.6	12.5	13.7	12.7	76	84	81	SE 2	W 2	SE 2	9 ≡	7	5	0.8	a Ω^2 ≋^{0}. 11^{30} a–1^{45} p ◍	–
17.	32.0	31.2	31.2	15.7	20.5	15.2	12.3	23.3	17.8	12.1	12.8	11.6	91	72	90	SE 2	W 2	SW 2	10 ●	8	2	5.3	a ≋^{0}. 6^{45}-9^{30} a, 6^{55}-7^{15} p ◍. 6^{30}-7^{35}	–
18.	32.0	31.6	31.6	15.9	20.5	15.0	11.3	22.3	16.8	11.0	9.1	10.9	82	51	86	SW 2	W 2	W 2	10 ≡	6	4	0.2	n ztw. ◍^{0}. a ≋^{0} [p ⌇. 7^{10} p ◠.	–
19.	33.3	33.0	33.6	15.2	24.3	18.5	10.5	25.3	17.9	11.5	13.5	13.7	89	60	86	W 2	N 2	NW 2	10 ≡	8	5	3.4	a Ω ≋^{0}. 8-9^{30} a ztw. ◍^{0}. 4^{10-35}	–
20.	34.7	32.8	31.6	17.5	24.5	21.1	13.5	27.3	20.4	12.3	11.4	11.3	83	50	62	W 2	W 2	NE 4	3	4	1	–	a ≋^{0} [p ⌇. 4^{15-40} p ◍.	–
21.	30.0	28.0	26.9	17.7	26.7	22.5	10.3	29.3	19.9	12.2	12.0	12.6	81	46	63	W 2	E 2	E 2	0	2	3	–	a Ω ≋^{0}	–
22.	27.9	28.1	28.9	20.3	24.7	18.5	13.3	25.5	19.4	14.2	13.9	13.3	80	60	84	SW 2	S 4	W 2	5 ≡	5	10	–	a Ω ≋^{0}. 2^{50}–3^{40} p ⌇. 4 p ◍^{0}	–
23.	32.8	32.3	31.7	15.9	20.7	17.7	13.5	23.9	18.7	11.0	9.9	9.3	82	54	62	N 2	NW 2	N 2	10 ≡	8	8	–	n ◍^{0}. a ≋^{0}	–
24.	30.6	29.7	30.1	13.4	12.4	13.0	11.9	17.7	14.8	10.3	9.8	10.0	90	93	90	N 2	N 2	N 4	10 ●	10 ●	10 ●	**19.5**	n, a–8 p ztw. ◍	–
25.	32.1	31.7	31.7	13.0	18.1	14.6	10.9	19.7	15.3	10.0	10.5	10.2	90	68	83	W 2	N 2	N 2	10 ≡	9	1	–	n ◍^{0}. a ≋^{0}	–
26.	32.4	30.9	29.7	14.0	23.1	19.9	6.9	26.1	16.5	10.7	11.7	13.2	91	56	76	N 2	SE 2	E 2	0	5	3	–	a Ω^2 ≋	–
27.	31.9	32.9	32.5	19.1	22.5	21.7	14.3	24.1	19.2	12.8	14.1	14.6	78	70	77	W 2	SW 2	S 2	10	9	3	–	a Ω ≋^{0}. 11 a ◍^{0}	–
28.	31.9	29.6	28.0	18.1	28.1	23.3	11.3	29.1	20.2	14.2	**17.2**	**17.2**	92	61	81	E 2	SE 2	0	6 ≡	6	9	–	a Ω^2 ≋	–
29.	25.6	**24.9**	25.9	19.3	23.5	18.5	15.3	25.1	20.2	15.4	16.0	13.3	92	75	84	SW 2	SW 2	N 2	9 ≡	9	10	–	a Ω^2 ≋. t Dunst	–
30.	27.0	28.4	28.0	14.8	15.9	15.0	13.3	18.5	15.9	11.6	11.2	10.9	92	83	86	SW 2	SW 2	W 2	10 ≡	10	10	8.9	9^{0-45} p ≺. 9^{45}–11 p ⌇. 9^{45}–11^{10} p,	–
31.	27.7	27.4	27.4	14.2	20.5	16.1	9.8	23.1	16.5	9.8	10.0	10.3	82	55	76	SW 2	NW 2	NW 2	10	8	1	–	a Ω ≋^{0} [n-7^{30} a ztw. ◍^{0}. a ≋^{0}.	–
Mittel	31.3	30.9	30.9	15.7	21.4	17.6	10.8	23.6	17.2	11.0	11.2	11.6	82	59	77				6.4	6.3	5.2	75.4	*) ◍. a ≋^{0}.	

Bamberg.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	34.2	33.8	34.9	14.4	15.9	11.5	10.3	18.2	14.3	8.7	7.1	8.6	72	53	86	NW 3	W 4	W 3	8	9	7	6.1	n, 11^{14-84} a, t ztw. ◍. 11^{20-44} a	–
2.	35.0	35.0	34.5	11.6	15.3	10.2	8.7	17.0	12.9	7.0	6.7	8.0	69	52	86	W 3	W 4	W 1	6	8	10●	4.6	n, p ztw. ◍ [⌇. p ztw. ⌒.	–
3.	35.0	35.8	36.0	12.4	13.6	12.9	8.5	16.4	**12.5**	8.3	8.7	9.5	78	75	87	W 1	W 1	SW 1	5	10●	10	8.0	n, t ztw. ◍. 3^{5-9} p △	–
4.	31.2	34.8	37.6	13.3	18.2	14.9	10.7	20.2	15.5	10.7	7.4	7.4	95	49	59	SW 3	NW 8	W 3	10●	8	10	5.5	n, t ztw. ◍	–
5.	35.6	36.8	38.9	14.6	17.9	15.3	13.1	19.0	16.1	8.2	6.6	7.1	67	43	55	W 5	NW 8	NW 5	10	7	8	0.1	n ◍^{0}	–
6.	**42.2**	41.4	40.3	14.9	19.3	16.1	**7.5**	21.3	14.4	7.8	8.2	8.6	62	49	63	N 2	NW 2	0	5	3	0	0.1	a Ω	–
7.	39.2	37.6	36.3	15.7	22.8	20.0	7.9	25.9	16.9	8.9	7.6	10.7	66	38	61	0	0	0	0	0	1	0.1	a Ω Thal ≡	–
8.	36.1	35.5	36.7	20.0	28.0	17.3	10.1	29.7	19.9	11.8	11.6	12.9	67	42	88	E 2	S 3	SE 3	1	7	10●	3.1	a Ω Th. ≡. 4^{56}p, 6^{47}-7^{47}p⌇. $5^{28,49}$	–
9.	38.5	38.0	37.5	19.6	26.8	23.6	15.1	29.3	22.2	14.7	13.1	13.5	86	50	62	0	W 2	0	7	4	1	1.0	9-11^{15}p ≺. n ◍ [p, 6^{44}-7^{14}p, 8p ◍.	–
10.	37.9	36.7	37.7	21.6	30.5	17.8	14.8	**31.9**	**23.4**	14.1	13.3	15.0	74	41	**99**	E 1	SW 2	NW 3	1	3	10	**22.6**	a Ω Thal ≡. 4^{44}p, 5^{32-43}p⌇.*)	–
11.	39.6	39.6	40.6	19.5	23.9	17.9	15.8	25.0	20.4	15.4	11.5	10.8	91	52	71	NW 4	N 3	N 2	9	4	0	3.5	8^{4}-9^{33}p⌇. 8^{45}-10p ◍. 10-11^{14}p	–
12.	41.2	40.0	39.5	16.0	23.4	17.7	10.3	25.0	17.7	9.6	9.1	7.0	71	42	46	0	N 3	N 2	0	5	0	0.1	a Ω^{2} Th. ≡ [≺. a Ω. bis 7a ≡.	–
13.	41.4	40.6	39.8	15.6	22.5	18.3	8.2	24.9	16.6	7.4	**5.1**	10.4	56	**26**	66	N 2	NW 3	NW 2	3	2	2	0.1	a Ω^{2} Thal ≡	–
14.	40.0	39.0	38.3	18.0	23.2	19.2	10.5	24.8	17.7	11.0	7.7	10.5	72	35	63	N 1	NE 2	NE 1	1	6	1	–	a Ω	–
15.	37.1	35.3	34.1	19.6	25.1	22.3	11.4	26.9	19.2	10.6	8.8	10.8	61	38	54	0	S 4	0	0	2	1	–	a Ω Thal ≡ [p ⌇. 6^{14}p ◍^{0}	–
16.	34.6	36.3	36.8	18.0	19.6	18.3	14.9	22.4	18.7	12.0	13.6	13.2	78	81	84	0	S 3	0	10	8	7	1.5	a Ω Thal ≡. 9^{46}-11^{39}a ◍. 4-5^{30}	–
17.	38.0	37.0	37.3	13.7	21.4	16.6	13.1	23.1	18.1	11.5	12.3	10.9	**99**	65	77	SW 2	S 1	W 2	10R●	8	2	12.1	n Ω. 5^{56}-8a, $5^{19,44}$p⌇. 6^{14}-10^{44}a ◍	–
18.	37.8	37.4	37.3	14.4	18.2	15.8	12.0	21.1	16.6	11.4	10.5	11.5	94	67	86	0	W 3	SW 2	10	10	7	3.4	n, a ztw., 3 p ◍. 8 a Berge in ≡	–
19.	38.9	39.3	39.4	15.3	20.6	18.6	12.4	24.0	18.2	12.3	13.6	14.5	94	75	91	0	W 1	NW 3	10	8	9	2.9	n, 4^{50-59}p ●. a ≡. 8a Berge	–
20.	40.4	38.4	36.8	19.3	25.0	20.5	14.2	27.0	20.6	11.4	12.8	12.9	68	54	72	NE 1	NW 2	0	2	5	1	–	a Ω Th. ⌒ [in ≡. 9a ◍^{0}. $4^{4,32}$ [p ⌇.	–
21.	35.2	33.1	32.3	20.4	27.2	22.2	13.8	29.6	21.7	12.0	10.3	12.9	67	38	65	NE 1	SE 3	NW 1	0	1	3	–	a Ω Thal ≡	–
22.	33.4	34.1	34.7	21.2	18.1	17.6	15.0	25.2	20.1	14.5	14.4	14.5	78	93	97	SW 1	SW 3	SW 3	8	10R	10	12.7	9^{14}p-3^{20}a ≺. a Ω. 0^{16}-3^{48}p ⌇.	–
23.	38.3	37.9	37.0	14.9	21.0	18.1	14.1	23.2	18.7	10.3	7.5	10.4	82	41	67	NW 2	NW 3	N 2	10	3	8	–	[0^{45}-1^{14}p, 2^{21}-3^{50}p ●.	–
24.	36.2	35.5	36.1	13.8	13.0	13.2	12.7	18.3	15.5	10.8	9.8	10.1	93	89	90	NE 2	NE 3	NW 3	10●	10●	10	5.1	n, t ztw. ◍	–
25.	37.6	37.2	37.4	15.1	20.0	15.7	12.1	21.3	16.7	10.0	11.1	10.6	78	64	80	N 1	NW 3	0	10	8	1	–	a Ω	–
26.	37.4	35.9	34.5	16.1	24.8	21.1	9.1	26.1	17.6	10.5	11.3	12.5	77	48	67	E 1	SE 3	SE 2	0	6	1	–	a Ω ≡	–
27.	37.4	38.2	37.7	19.2	22.0	20.9	16.9	24.4	20.7	13.4	13.0	12.8	81	66	70	SW 1	SE 1	0	10	8	3	–	6^{37} p ⌒ [7^{14}a ⌇. 7^{19-44} a ◍.	–
28.	37.6	35.2	33.3	18.1	27.4	23.7	15.1	28.8	22.0	14.5	14.8	**17.7**	94	55	81	NW 3	W 1	NW 2	8	8	10	1.9	2a Ψ farbig. a Ω Thal ≡. 6^{40}-	–
29.	**30.5**	30.7	32.1	20.9	22.6	15.2	15.0	25.9	20.5	15.5	16.5	12.3	85	81	96	SE 3	W 3	SW 2	10	10	10R●	3.2	10^{0-40}p, 6^{59}-8p ◍. a Ω Th. ≡.**)	–
30.	33.1	33.8	33.6	12.9	14.7	13.2	12.6	16.1	14.4	10.7	10.8	10.5	97	87	94	SW 3	SW 2	SW 1	10	10	10	5.1	8^{0-21} p ⌇. 8^{0-44} p, n ●. p ◍^{0}	–
31.	33.4	32.9	33.1	13.7	19.5	17.2	11.2	22.8	17.0	9.7	9.8	10.9	83	57	75	SE 2		0	0	8	1	0.1	n ◍^{0}	–
Mittel	36.9	36.5	36.5	16.6	21.3	17.5	12.2	23.7	17.9	11.1	10.5	11.3	79	56	75				6.3	6.4	5.3	102.9	*) 5^{50}-7^{1}p ◍. 6^{28-32}p ▲. **) 7^{49}-8 p ⌇.	

Würzburg.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 + 8h	2h	8h	C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	43.3	43.8	44.8	16.4	17.5	12.9	11.7	19.5	15.6	8.5	7.2	9.1	59	49	83	NW 4	W 4	W 2	5	10	7	5.6	n, p ztw. ◍. 9^{15}a ◍ ⌒	–
2	45.3	45.1	44.8	13.0	16.4	10.9	9.7	17.8	**13.8**	7.5	8.6	9.1	67	61	94	SW 4	W 4	W 2	5	10	10●	3.8	n, p ◍	–
3.	45.1	45.5	45.5	13.1	17.3	15.2	10.2	18.4	14.3	8.3	8.3	9.8	74	56	76	0	NW 2	NW 2	5	10	10	4.2	n ◍	–
4	41.3	45.3	47.7	15.4	19.5	16.4	13.2	21.0	17.1	12.0	7.5	10.4	92	44	75	W 2	W 6	W 2	10●	10	10	4.6	n, a ◍	–
5.	46.2	47.3	49.7	16.3	19.9	16.9	15.2	20.2	17.7	9.0	7.4	7.3	65	43	52	W 6	W 6	W 4	10	5	3	–		–
6.	**52.4**	51.4	49.9	14.4	19.4	17.9	**8.6**	20.8	14.7	8.2	8.1	10.4	67	49	68	NW 2	NW 2	0	1	6	0	–		–
7.	48.8	48.1	45.5	15.7	24.0	20.6	9.2	24.2	16.7	9.9	9.7	11.5	75	44	64	0	E 2	0	0	0	2	–	a Ω	–
8.	45.4	45.0	46.0	18.9	27.4	20.3	11.5	28.5	20.0	12.1	14.6	16.7	75	54	94	0	0	0	5	4	10	2.9	a Ω. 3-5^{40} p ⌇. 3^{25}-4^{25}p ◍	–
9.	48.0	47.4	46.8	21.7	28.0	24.1	15.1	28.9	22.0	15.5	14.2	16.9	80	51	76	0	W 2	0	5	8	0	–	a Ω	–
10.	47.5	46.2	47.5	21.2	29.8	18.7	15.0	**31.3**	**23.2**	15.0	15.0	15.1	80	48	94	0	W 2	W 2	1	1	10R	**16.7**	6^{53}-S p ⌇. 7^{25-50} p ◍	–
11.	49.7	49.6	50.5	20.4	24.6	18.8	16.7	25.0	20.9	14.5	11.8	11.4	82	51	70	0	W 2	0	10	5	0	–	8^{0-15}p ⌇	–
12	51.2	49.8	49.4	15.9	23.5	19.3	11.5	23.7	17.6	10.7	10.4	9.5	81	49	55	0	0	0	0	5	0.	–	a Ω	–
13	51.6	50.6	49.7	16.3	22.6	19.0	10.3	23.9	17.1	9.0	**6.0**	10.3	65	**29**	63	SW 2	SW 2	0	10	0	0	–	a Ω	–
14.	49.8	48.6	47.5	17.9	23.3	20.1	11.5	24.9	18.2	11.4	10.9	11.6	75	51	66	0	0	0	0	8	0	–		–
15	46.6	44.7	43.6	19.0	26.2	22.6	12.0	27.6	19.8	11.8	10.3	12.4	73	41	61	0	E 2	0	1	3	1	–		–
16	44.5	45.5	46.4	16.2	23.0	18.4	13.7	23.5	18.6	12.8	14.1	12.4	94	67	79	0	0	0	10●	10	8	0.6	n, a ◍	–
17.	47.2	47.0	47.2	15.2	20.8	17.5	13.6	21.8	17.7	11.9	12.1	11.6	92	67	78	0	W 4	0	10●	4	6	10.2	n ⌇. n, a ◍	–
18.	47.4	47.3	47.1	14.9	17.1	17.7	13.9	21.1	17.5	12.2	12.9	12.6	**97**	89	84	0	0	0	10●	10	10	9.0	n, a ◍	–
19.	48.8	49.4	49.4	17.1	21.4	19.8	14.5	23.6	19.1	12.9	13.3	14.4	89	70	84	W 2	W 2	0	10	10	10	0.3	n ◍	–
20.	50.3	48.4	46.3	18.3	24.3	21.6	14.9	25.2	20.1	12.9	13.8	14.5	82	61	75	0	0	0	10	6	0	–		–
21.	44.8	42.7	41.9	19.8	27.5	23.1	13.6	28.4	21.0	13.3	13.3	16.0	78	49	76	0	0	0	0	3	3	–	a Ω	–
22.	43.1	43.0	44.5	21.8	25.9	20.3	16.5	26.7	21.6	14.5	11.5	12.2	75	47	69	0	W 4	W 4	0	10	10	–	a Ω	–
23.	48.2	47.8	46.8	17.4	21.8	19.1	15.0	22.5	18.8	9.8	9.3	10.6	67	47	64	0	0	0	0	8	2	–		–
24.	46.2	46.2	46.5	15.2	15.8	15.7	14.6	19.1	16.9	11.3	10.5	10.5	88	79	79	0	W 2	W 2	10●	10	10	1.7	n, t ztw. ◍	–
25.	47.7	46.9	46.7	15.1	21.1	17.9	10.5	21.7	16.1	10.4	10.9	12.2	82	59	80	0		0	2	8	0	–		–
26.	46.8	45.0	43.4	17.0	26.6	21.9	11.0	27.0	19.0	11.8	12.7	10.8	82	49	55	SW 2	S 2	0	0	8	2	–	a Ω	–
27.	46.9	47.4	47.2	20.4	24.7	20.9	17.5	24.9	21.2	14.0	14.3	14.4	79	62	78	0	SE 2	0	10	10	0	–		–
28.	46.5	45.2	43.5	19.0	26.6	24.2	16.5	27.3	21.9	14.7	16.8	**17.8**	90	65	80	E 2	E 2	0	2	10	10	2.7	4^{50}-7a ⌇. 6^{7-55}a ◍	–
29.	**40.7**	41.4	42.8	19.3	18.4	16.3	16.3	24.2	20.3	14.1	13.0	11.9	85	82	86	0	W 2	W 2	10	10	10	0.1	7^{30} a ◍^{0}	–
30.	43.4	43.7	43.7	13.8	16.8	13.6	12.2	17.1	14.7	10.9	10.6	10.1	94	75	88	W 2	W 2	0	10●	10	10	4.7	n ◍. a ◍^{0}	–
31.	43.2	42.5	42.5	15.5	22.3	18.2	11.6	23.6	17.6	10.5	10.2	12.3	80	52	79	0	0	0	10	10	5	–		–
Mittel	46.7	46.4	46.3	17.2	22.4	18.7	13.1	23.7	18.4	11.7	11.3	12.1	80	56	75				5.5	7.2	5.1	67.1		

Nürnberg.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	32.3	32.5	33.1	15.4	13.0	13.7	12.3	17.6	15.0	8.8	7.6	8.4	67	68	72	W 4	W 4	W 4	7	9●	7	3.8	n, t ztw. ◍ ztw. ⎓	–
2.	33.4	33.3	32.7	10.9	15.2	11.6	10.2	16.0	**13.1**	7.3	6.7	8.8	75	51	87	NW 4	NW 4	NW 4	10	8	10●	5.2	n, t ztw., v. 6^{33} p an ◍	–
3.	32.9	33.9	34.2	11.3	13.2	13.9	10.0	17.6	13.8	8.3	8.7	8.9	83	77	76	W 4	NW 4	SW 2	10	9●	8	2.6	n ◍. 8^{50}a, t ztw. ◍^{0}	–
4.	30.0	33.1	35.8	13.3	19.1	16.0	12.4	19.6	16.0	10.7	7.9	8.5	**95**	47	63	SW 4	NW 8	NW 4	10●	5	10	6.4	n ◍. t ztw. ⎓. $o-1^{22}$ p ◍^{0}	–
5.	34.1	34.7	37.1	15.3	19.2	16.0	14.1	20.0	17.1	8.6	7.5	6.9	66	45	51	SW 4	NW 6	NW 4	10	3	3	–	n ◍^{0}. t ztw. ⎓	–
6.	**39.9**	39.2	38.2	13.6	18.6	17.9	9.0	21.0	15.0	7.8	7.1	8.6	68	44	57	NW 2	NW 4	NE 2	2	2	1	–	n Ω	–
7.	36.8	35.1	34.1	16.3	23.7	22.3	**8.1**	25.4	16.8	9.6	7.9	9.9	69	35	50	SE 2	SW 4	NE 2	2	1	1	–	n Ω. 8a Hoch ≡	–
8.	33.8	33.3	34.4	21.7	28.0	18.5	12.1	29.6	20.9	9.6	11.6	14.0	49	41	88	SE 4	SW 4	NW 2	1	5	8	**27.3**	n Ω. $4^{29}-7^{19}$ p ⟀. $5^{4}-7^{14}$ p ◍^{2}.	–
9.	36.5	35.9	35.5	21.3	27.2	24.9	16.2	27.8	22.0	14.8	12.6	14.1	78	45	60	SW 2	W 4	NW 2	3	2	0	0.1	[5^{34} p ⎓. n ◍^{0}	–
10.	35.9	34.7	35.5	23.9	29.5	22.1	16.4	**30.2**	**23.3**	14.3	14.1	13.5	65	46	69	SE 2	SW 4	SE 2	1	2	9	–	n Ω. 6^{44} p ◍^{0} ⎓	–
11.	37.4	37.2	38.2	19.7	24.0	20.0	17.5	24.8	21.2	13.8	10.9	11.8	81	49	68	NW 2	NW 4	NE 4	10	3	0	1.0	8^{49-54} p ≺. $8^{54}-9^{33}$ p ⟀. $9^{26}-10^{2}$ [p ◍.	–
12.	39.0	37.6	37.1	16.8	23.5	21.4	10.5	24.6	17.6	10.3	7.9	9.2	73	36	48	SW 2	NW 4	NW 4	0	2	0	–	n Ω	–
13.	39.2	38.4	37.6	15.4	21.8	19.9	10.7	22.8	16.8	8.3	**4.4**	9.0	63	**23**	51	NW 4	NW 4	NW 2	1	1	1	–	n Ω	–
14.	37.7	36.6	35.9	17.3	23.0	20.8	11.2	24.0	17.6	10.6	8.4	9.0	72	39	49	NW 2	NW 4	NE 4	1	3	0	–	n Ω Dunst	–
15.	34.9	32.9	32.0	19.7	25.4	23.0	11.9	26.6	19.3	10.0	10.2	11.6	64	42	56	E 4	SE 2	SE 2	0	3	1	–	n Ω. 8a Dunst	–
16.	33.2	34.4	34.5	19.8	21.8	20.8	14.1	24.0	19.1	10.9	13.0	14.0	63	67	77	S 2	SE 4	SE 2	10	7	6	0.8	n Ω. $9^{55}-11^{8}$a ◍^{0}	–
17.	35.6	35.1	35.4	15.7	20.8	18.0	15.0	22.2	18.6	12.3	12.7	11.6	92	70	75	NW 4	NW 2	NW 4	10●	7	1	5.0	n, $8-9^{25}$a, 2^{35-48}p ◍	–
18.	35.7	35.5	35.4	16.4	18.3	16.7	13.4	19.6	16.5	11.8	12.1	11.4	85	78	80	SW 2	NE 4	W 4	9	9	9	2.7	n ◍^{0}. t ztw. ◍	–
19.	37.0	37.2	37.5	15.0	20.4	18.9	13.8	22.4	18.1	11.7	12.5	13.9	92	70	86	W 2	NW 4	NW 4	10	8	6	0.3	n, a ztw., 6^{18} p ◍^{0}	–
20.	38.1	36.1	34.4	19.0	25.2	22.6	16.0	26.0	21.0	12.7	12.5	13.5	78	52	66	E 2	SW 2	NE 2	7	3	0	–	n Ω	–
21.	32.8	30.8	30.4	21.5	27.6	23.5	15.0	28.6	21.8	11.8	11.8	14.7	62	42	69	SE 2	SE 2	SW 2	0	2	3	–	n Ω	–
22.	31.6	31.7	33.0	21.6	22.2	18.5	17.4	23.5	20.5	13.5	14.2	14.7	71	72	93	SW 4	SW 4	SW 2	2	9 ☒	10	8.6	n Ω. 9a, $9^{39}-11^{4}$a, $2-3^{32}$p, 3^{49-*})	–
23.	35.9	35.7	34.8	15.8	21.0	19.5	15.6	21.7	18.7	11.6	10.2	10.8	87	55	64	NW 4	NW 4	SE 2	10	7	9	0.2	n, a ztw. ◍^{0}	–
24.	33.6	33.2	33.9	13.8	13.4	13.4	13.0	19.5	16.3	10.7	10.5	10.0	92	93	88	NE 4	NE 4	NW 4	10●	10●	10	18.3	n ◍. 8a–2^{10}p ◍^{2}. p ztw. ◍^{0}	–
25.	35.6	35.1	35.1	14.6	20.0	16.9	12.9	21.0	17.0	9.9	10.3	11.1	81	58	78	NW 2	SE 2	NE 2	5	4	0	0.1	n ◍^{0}	–
26.	35.4	33.7	32.5	17.6	24.7	22.8	10.8	26.8	18.8	11.0	11.8	12.7	73	51	62	SE 4	SE 4	SE 2	0	2	1	0.1	n Ω^2	–
27.	35.7	35.9	35.6	19.4	24.1	20.8	18.4	24.8	21.6	13.1	13.9	14.4	78	62	79	SW 2	SE 2	NE 2	10●	6	1	1.4	8–10^{10}a ◍	–
28.	35.2	32.9	31.1	18.8	27.0	24.7	16.5	27.8	22.2	13.5	15.9	**18.9**	84	60	82	NW 4	NW 2	NW 2	9	8	9	–	n Ω	–
29.	**28.6**	28.9	30.0	20.0	21.3	15.5	15.5	24.7	20.1	16.4	15.1	12.1	94	80	92	SW 2	W 4	NW 4	10=	10	10●	0.4	n, v. 6^{24}p an ◍^{0}. n ≡^{2}. 8a ≡	–
30.	31.3	32.0	31.7	14.0	15.8	13.9	13.0	17.2	15.1	10.2	10.1	9.4	86	76	80	W 4	SW 4	W 2	10	10	9	3.8	n ◍. p ztw. ◍^{0}	–
31.	31.4	30.6	30.9	16.0	21.0	19.3	11.1	22.1	16.6	9.7	8.3	9.9	72	45	60	SE 2	NW 4	NE 2	1	5	2	–	n Ω *) 4^{20}p ⟀. $9^{34}-11^{4}$a, $2^{4}-3^{32}$p, 3^{33} [-4^{41} p ◍.	–
Mittel	34.9	34.4	34.4	17.1	21.6	19.0	13.4	23.2	18.3	11.1	10.6	11.5	76	56	70				5.8	5.3	4.7	88.1		

Kaiserslautern.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	39.5	38.8	39.8	14.5	16.1	13.8	12.0	20.2	16.1	9.2	10.6	9.8	75	78	84	NW 8	NW 8	SW 6	5	5	9	4.0	n, p ztw. ◍	–
2.	40.7	39.1	38.7	11.9	14.3	11.6	8.4	16.6	**12.5**	7.4	9.8	8.8	72	82	87	W 4	SW 4	W 2	7	10	10●	1.3	n, p ztw. ◍	–
3.	39.7	40.4	40.1	12.4	17.3	15.0	8.8	21.2	15.0	8.3	12.0	11.4	78	82	90	W 4	NW 8	SW 2	6	7	10●	1.2	n, p ztw. ◍	–
4.	38.0	41.5	42.7	17.7	20.7	17.7	14.3	21.2	17.8	11.5	16.5	13.4	76	91	89	NW 8	NW 8	SW 2	6	6	5	6.7	n ◍	–
5.	42.4	43.1	44.6	15.7	19.9	15.8	13.4	24.0	18.7	12.0	15.1	12.1	90	88	90	NW 6	NW 8	o	7	7	2	–		–
6.	**46.6**	44.9	43.6	14.3	21.5	17.5	**6.7**	26.6	16.7	8.9	16.1	13.2	74	85	89	o	N 2	o	0	0	0	–	Ω^2 Dunst	–
7.	41.8	40.0	38.9	18.7	26.0	17.9	8.4	30.6	19.5	13.7	**20.8**	14.2	86	83	90	SE 4	SE 4	SE 1	0	4	0	–	Ω Dunst	–
8.	39.0	40.4	40.4	20.5	22.9	21.1	12.0	28.2	20.1	14.9	14.3	14.4	83	69	78	SW 4	SW 2	o	7	8	6	–	Ω ≡	–
9.	42.2	41.6	40.7	22.1	28.7	23.2	14.5	**34.0**	**24.3**	16.1	13.8	15.6	82	48	74	o	SW 2	o	6	3	0	–	Ω Dunst	–
10.	42.2	40.7	42.4	23.7	28.3	21.7	15.0	30.6	22.8	15.5	17.8	16.7	72	63	87	o	SW 4	N 2	3	5	6	0.8	Ω Dunst. $4^{40}-6^{3}$ p ⟀. 5^{10-44} p ◍. [5^{17-19} p ▲.	–
11.	44.7	44.3	44.6	20.0	24.3	19.2	15.3	26.2	20.8	13.7	12.6	12.3	78	56	74	NE 2	N 2	N 4	6	4	0	–	Ω	–
12.	45.3	44.6	44.4	17.3	24.8	20.0	10.4	28.6	19.5	10.7	10.1	10.2	73	44	58	o	N 2	o	0	0	0	–	Ω Dunst	–
13.	45.8	44.7	43.9	17.1	23.4	18.5	8.7	28.0	18.4	9.3	**7.2**	10.9	64	**33**	69	SE 4	SE 2	o	2	1	2	–	a Dunst	–
14.	43.4	42.2	41.2	18.6	25.0	20.7	9.4	29.1	19.3	10.8	10.6	12.0	68	45	67	SE 1	SE 4	o	2	6	2	–	Ω^0 Dunst	–
15.	39.8	37.8	36.8	20.6	27.1	22.2	10.6	31.7	21.2	11.3	11.2	12.9	63	42	65	NE 4	S 2	E 2	0	3	7	–	Ω Dunst	–
16.	38.3	39.0	40.8	17.4	22.2	17.7	15.3	25.0	20.2	13.3	11.9	12.1	90	60	80	SW 4	NW 6	o	10	6	5	**15.9**	2a ⟀. n ◍	–
17.	42.2	42.2	41.8	14.7	17.7	15.9	12.3	19.3	15.8	10.9	11.3	12.6	88	75	93	NW 1	NW 4	o	10●	6	6	6.0	n–1 p ◍	–
18.	41.5	41.5	42.5	14.9	17.9	16.4	13.0	20.3	16.7	11.6	12.8	11.8	92	84	85	SW 2	NW 6	NW 1	10●	7	10	2.4	n, a, p ◍	–
19.	44.5	44.7	44.5	16.0	18.6	16.6	14.6	21.6	18.1	11.9	12.2	12.6	88	77	90	NW 4	o	o	10	9	3	–	Ω	–
20.	43.7	41.6	40.1	18.3	24.9	20.4	11.8	28.8	20.3	12.3	13.6	14.5	79	58	82	SE 2	SE 4	SE 2	4	2	0	–	Ω^2 Dunst	–
21.	37.8	36.6	36.6	20.9	26.5	23.8	13.3	30.8	22.1	13.6	14.9	16.6	74	58	76	SE 2	SW 6	SW 2	0	4	5	–	Ω^2 Dunst. p ≺	–
22.	38.6	39.2	39.8	20.9	21.9	19.1	17.0	25.5	21.3	13.9	12.0	11.9	76	62	73	NW 6	NW 6	SW 2	6	7	6	–	Ω	–
23.	43.0	41.7	40.5	16.8	20.9	18.2	11.9	24.7	18.3	8.7	8.3	9.9	62	45	63	SE 2	SE 4	o	3	6	7	–	Ω Dunst	–
24.	40.2	40.2	40.8	14.3	18.5	16.3	13.3	20.2	16.8	11.0	12.2	11.2	92	77	81	o	SE 2	o	10	10	5	2.9	n, m ◍	–
25.	41.6	40.2	39.5	15.4	23.1	18.1	9.6	26.0	17.8	10.4	10.1	11.2	80	48	73	o	E 4	o	0	2	5	–	Ω^2 Dunst	–
26.	39.9	38.0	36.8	18.5	27.5	24.8	10.3	30.6	20.5	12.5	11.3	13.0	79	41	56	o	NW 2	SW 4	0	4	8	–	Ω^2 Dunst	–
27.	40.9	41.2	40.9	19.5	22.3	20.4	17.5	25.5	21.5	13.0	11.3	13.0	78	56	73	SW 4	SW 4	SE 2	8	4	9	0.1	n ≺. 11^{30}a ◍	–
28.	40.7	39.8	38.2	19.1	24.3	18.2	16.3	25.6	21.0	12.4	14.6	12.9	87	65	83	o	N 2	NW 2	7	9	10●	1.0	n, $6^{15}-8$ p ◍^{0}	–
29.	36.9	37.7	38.9	13.5	13.8	11.5	11.5	18.2	14.9	10.7	11.1	9.2	94	95	92	NW 3	NW 2	NW 4	10●	10●	10●	8.0	n, t ztw. ◍	–
30.	39.1	38.6	37.8	12.3	16.3	13.1	10.5	17.0	13.8	10.1	10.9	10.6	**96**	79	95	W 2	W 2	E 1	10●	10	6	4.4	n, t ztw. ◍	–
31.	37.2	**36.1**	37.3	14.8	22.5	14.9	11.0	22.9	17.0	10.3	10.8	11.8	83	53	93	o	o	o	10	9	10●	3.9	a Ω Dunst. 2^{31} p, $4^{20}-7^{10}$ p ⟀. [2^{31} p, $4^{50}-7^{30}$ p, 8 p ◍.	–
Mittel	41.2	41.4	40.6	17.2	21.9	18.1	12.2	25.1	18.7	11.6	12.5	12.3	80	65	80				5.3	5.6	5.3	58.6		

Ludwigshafen.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	52.1	51.9	52.7	15.6	16.0	16.0	14.9	19.7	17.3	8.3	8.4	8.3	63	62	61	SW 3	SW 3	W 2	3	6●	6	2.4	n, 2–3 p ◍	–
2.	53.4	51.8	51.6	13.8	16.4	12.6	12.6	18.0	15.3	6.6	7.3	10.3	57	52	96	NW 2	SW 3	SW 2	8	8	9	4.6	n, t ztw. ◍	–
3.	52.4	52.8	53.1	13.4	17.0	16.8	**11.8**	20.0	15.9	8.7	7.4	8.8	76	52	63	W 1	W 2	SW 2	6	7	8●	0.5	n, 8 p ◍	–
4.	50.0	53.5	55.6	18.2	21.8	18.7	16.8	23.3	20.1	11.6	10.2	10.2	75	55	63	W 2	NW 3	W 2	4	8	8	2.0	8–10 p, n ◍	–
5.	53.9	55.4	57.5	18.6	21.6	16.0	16.0	23.0	19.5	8.8	7.3	9.5	55	38	69	SW 2	W 1	N 2	8	5	2	–		–
6.	**59.8**	57.8	55.4	14.0	20.8	19.6	12.9	22.3	17.6	8.2	8.0	8.5	69	44	50	N 1	NE 1	NE 1	1	1	0	–		–
7.	55.2	53.2	51.2	16.3	21.4	24.2	15.7	24.2	20.0	9.7	13.0	10.7	70	68	48	0	SW 1	0	0	2	1	–		–
8.	51.6	52.7	53.1	21.3	25.9	23.4	20.4	27.4	23.9	13.0	13.0	13.3	69	52	62	S 1	SW 1	0	4	9	9	–		–
9.	54.7	53.9	53.2	23.0	29.7	27.1	22.2	30.0	26.1	15.5	13.1	13.4	75	42	50	0	S 1	S 1	2	3	1	–		–
10.	54.0	52.4	54.4	23.1	31.5	22.2	22.2	**31.5**	**26.9**	15.5	13.1	15.0	74	38	76	S 1	SW 1	N 2	2	8	8●	3.1	6^{39} p ⁔. 7^{2-34} p ⚿. 7^{15}–S p ◍	–
11.	56.6	56.6	56.9	20.1	24.9	21.4	19.0	26.0	22.5	13.2	11.8	11.0	76	51	59	N 3	N 3	N 1	7	7	0	–	8^{0-4} p ◍	–
12.	57.5	56.8	56.5	18.0	24.4	22.4	17.1	26.0	21.5	10.4	5.6	8.2	68	25	41	N 2	N 2	N 2	0	0	0	–		–
13.	58.5	57.8	56.4	17.4	24.2	23.0	16.5	26.0	21.3	9.0	**5.4**	8.7	61	**24**	41	N 1	N 2	E 1	1	3	0	–		–
14.	56.6	55.1	53.7	16.8	23.2	24.2	13.0	26.0	19.5	11.0	8.1	10.2	77	38	46	0	0	SE 1	0	0	1	–		–
15.	52.6	50.4	49.3	20.0	27.7	26.0	19.0	28.0	23.5	10.8	9.1	11.9	62	34	48	0	S 1	SE 1	0	1	4	–		–
16.	51.2	51.6	54.1	18.0	25.1	19.4	16.8	26.0	21.4	13.8	12.0	11.2	90	51	66	S 1	SW 1	NW 1	9	6	4	6.1	9^{30} p–2 a ≲. 2^{15}–3 a ⚿. 2^{45}–3^{30} a	–
17.	54.7	54.8	55.4	16.8	19.0	18.2	15.0	19.8	17.4	12.5	11.1	12.2	88	68	78	W 1	W 2	W 1	9	8	9	2.8	n, 9^{30}–11 a ◍	[◍. –
18.	53.6	54.0	54.9	15.4	18.8	17.7	14.1	20.0	17.1	12.2	11.1	13.1	93	69	87	SW 1	W 1	W 1	10	8	10	5.9	a, 3^{12-34} p ◍. 3^{4}–4^{34} p ⚿	–
19.	56.8	57.4	57.6	16.8	20.7	19.0	15.8	24.1	20.0	12.8	12.9	13.2	90	72	81	NW 1	W 1	W 1	10	8	8	–		–
20.	56.8	54.6	53.9	17.0	25.7	24.0	16.2	26.0	21.1	12.3	14.4	15.3	86	59	69	NE 1	0	N 1	8	8	2	–		–
21.	49.9	49.1	49.1	23.9	28.5	26.1	22.1	29.0	25.6	13.0	16.0	17.9	60	56	72	SW 1	S 1	E 1	3	2	6	–		–
22.	50.6	51.2	52.7	22.0	24.8	21.6	21.0	26.1	23.6	16.0	18.1	16.1	81	78	84	SW 1	W 4	W 2	2	9	8	–	n Ψ. 9^{34}–10^{19} p ≲. 10 p ⚿	–
23.	55.8	54.3	53.6	16.8	22.3	21.0	15.8	23.2	19.5	9.1	8.0	13.1	64	40	71	NW 2	NE 1	E 1	2	3	6	–		–
24.	52.4	52.6	54.0	17.2	20.4	17.6	16.0	21.5	18.8	11.5	10.8	11.1	79	61	74	E 1	E 1	W 1	8	8	8	–		–
25.	54.9	53.8	53.5	15.4	23.6	21.7	14.1	24.3	19.2	10.5	10.7	15.2	81	50	79	SE 1	S 1	0	9	5	2	–		–
26.	52.9	51.4	49.6	19.0	27.1	25.5	12.6	28.8	20.7	11.7	15.5	**22.5**	72	58	90	0	N 1	S 1	0	3	3	–	10 p ≲	–
27.	53.4	54.3	53.8	20.9	24.7	22.8	18.9	25.5	22.2	16.2	21.4	21.4	88	96	96	SW 1	W 1	NE 2	8	8	8	–	9^{45}–11^{45} p ≲	–
28.	53.2	51.7	50.2	19.2	25.7	20.2	18.0	26.5	22.3	14.9	17.7	17.1	90	73	98	W 2	0	NW 3	5	7	8	4.8	3^{24}–5^{34} a ◍	–
29.	**48.6**	49.5	51.0	15.0	18.0	13.8	13.4	20.2	16.8	12.7	10.0	10.8	100	65	93	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	**25.1**	a–p ztw. ◍	–
30.	51.3	51.5	51.0	13.3	15.8	14.7	12.0	16.1	**14.1**	10.3	10.3	11.3	91	77	91	W 2	SW 2	E 1	10	10	8	7.4	n, t–5 p ztw. ◍	–
31.	49.9	49.4	49.8	15.4	23.0	18.2	14.4	23.1	18.8	10.8	11.4	15.4	83	55	99	SE 1	E 1	W 1	5	4	7	–	9 p ≲	–
Mittel	53.7	53.3	53.4	17.8	22.9	20.5	16.3	24.3	20.3	11.6	11.4	12.7	76	55	71				5.0	5.7	5.2	64.7		

Ansbach.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	24.3	24.4	24.9	14.6	12.3	12.5	12.0	17.0	14.5	9.2	7.8	7.7	74	72	71	SW 4	SW 4	SW 4	5	9	8	4.3	n, t ztw. ◍	–
2.	25.1	24.7	24.3	9.5	15.5	10.9	9.0	16.8	**12.9**	7.2	6.2	8.7	82	48	90	W 2	W 4	SW 2	10	7	10	4.3	n, t ztw. ◍	–
3.	24.4	25.2	25.9	11.3	16.1	12.8	8.7	17.2	13.0	7.5	6.9	8.7	74	52	78	NW 2	W 4	0	9	7	9	1.4	n ◍. 3^{30-45} p ◍^{0}	–
4.	22.0	25.0	27.7	13.2	17.5	15.0	11.5	19.2	15.4	10.8	8.1	9.8	96	55	76	SW 6	W 6	W 6	10	9	10	6.7	n ◍, t ztw. ◍	–
5.	26.2	27.0	29.1	14.0	17.6	15.0	13.8	20.0	16.9	8.1	7.8	7.7	68	53	61	SW 6	NW 8	N 2	10	6	3	–		–
6.	**31.7**	30.8	29.8	12.7	18.4	17.2	7.5	20.5	14.0	7.1	7.3	8.7	66	46	60	NW 2	N 2	N 2	2	1	0	–	a Ω	–
7.	28.2	27.1	25.8	15.7	23.4	20.4	**7.1**	26.2	16.7	9.5	8.2	10.9	71	38	62	NE 2	0	0	0	0	1	–	a Ω	–
8.	25.4	25.2	26.1	20.0	27.0	21.4	9.7	27.3	18.5	10.9	13.0	13.1	63	49	69	0	SE 2	W 2	2	3	7	–	a Ω	–
9.	28.3	28.0	27.4	21.4	27.4	24.5	14.8	28.8	21.8	14.0	12.9	12.9	74	47	56	S 2	W 2	0	1	2	0	–	a Ω	–
10.	27.4	27.0	27.2	23.4	29.3	24.4	13.9	**30.5**	**22.2**	14.4	11.5	14.5	68	38	64	E 2	W 2	W 2	2	1	9	–	a Ω	–
11.	29.2	29.1	30.0	19.3	24.0	19.0	17.7	25.6	21.7	13.9	11.6	10.6	83	52	65	NE 2	N 2	N 2	10	3	0	0.6	n ◍	–
12.	30.5	29.5	29.1	16.0	23.0	20.0	9.4	24.4	16.9	10.2	9.0	9.7	75	43	56	NE 2	N 2	NE 2	0	1	0	–	a Ω	–
13.	30.9	30.4	29.4	16.0	21.5	20.0	8.8	23.6	16.2	8.1	**4.8**	7.8	60	**25**	44	NW 2	NE 2	0	2	1	1	–	a Ω	–
14.	29.3	28.3	27.7	17.6	23.6	19.2	9.8	25.4	17.6	10.4	8.8	9.3	68	40	56	NE 2	NE 4	NE 2	0	3	0	–	a Ω	–
15.	26.7	24.8	23.7	17.4	25.1	21.0	9.4	27.0	18.2	10.0	10.3	12.2	68	44	67	E 2	0	0	2	4	2	–	a Ω	–
16.	24.6	26.6	26.1	15.6	21.6	18.6	11.0	24.0	17.5	11.9	13.6	14.5	90	71	91	SW 2	SE 2	0	10	8	8	2.8	n ◍	–
17.	27.1	25.6	27.1	14.4	20.7	16.4	13.5	21.5	17.5	10.3	11.1	10.3	85	62	73	NW 2	W 2	0	10●	6	1	**32.0**	5^{42}–7^{12} a ⚿ ◍^{2}, dann bis 9^{30} a ◍	–
18.	27.2	27.2	27.0	16.8	16.4	14.3	11.2	18.0	14.6	10.7	10.1	11.4	75	79	95	W 4	NW 4	SW 2	10	10	10	2.0	t ztw. ◍	–
19.	28.7	29.2	29.6	14.5	19.1	16.8	8.9	20.6	14.8	11.6	12.9	12.8	95	78	90	W 2	NW 4	NW 2	10	9	4	0.2	n ◍	–
20.	29.6	28.0	26.3	18.4	24.5	21.0	15.0	26.0	20.5	12.0	12.1	12.7	77	53	69	E 2	E 2	E 2	8	6	0	–	a Ω	–
21.	24.4	22.6	22.3	18.8	27.7	22.6	12.0	28.8	20.4	12.2	12.0	13.9	75	43	68	0	S 2	SW 2	0	4	4	–	a Ω	–
22.	24.8	23.3	24.8	16.2	22.3	17.6	16.2	24.8	20.5	13.4	13.9	11.9	**98**	69	79	SW 2	NW 4	NW 2	10R●	8	9	19.7	7^{12}–9^{12} a ⚿. 7^{37}–9^{12} a ◍^{2}	–
23.	27.5	27.4	26.5	15.3	20.4	17.9	14.0	22.6	18.3	11.3	9.6	10.5	87	55	68	NE 2	E 2	0	10	6	9	–		–
24.	25.0	24.8	25.9	13.0	12.9	12.6	12.2	17.9	15.1	10.5	10.2	9.7	95	93	90	NE 2	NE 4	N 2	10●	10●	9	14.5	n–4 p ◍	–
25.	27.1	26.5	26.5	14.3	20.5	16.4	10.0	22.2	16.1	9.7	9.9	11.2	79	55	80	NW 2	NE 2	0	7	5	0	–		–
26.	26.7	25.4	24.2	16.3	25.0	20.7	8.6	27.2	17.9	11.6	12.5	14.1	83	54	78	0	S 2	0	0	2	1	–	a Ω	–
27.	27.3	27.6	27.3	18.4	23.5	18.7	17.2	25.0	21.1	12.5	13.4	14.8	79	63	92	0	0	0	10●	8	1	1.0	7^{30}–8^{45} a, 5^{30} p ◍	–
28.	26.6	25.0	23.3	18.4	25.5	23.0	14.0	27.5	20.8	13.6	15.3	**17.3**	86	63	83	NE 2	0	0	0	7	5	–	a Ω	–
29.	**20.5**	21.0	22.2	17.9	19.0	14.7	14.7	23.0	18.9	15.0	14.1	11.5	**98**	87	92	NW 2	NW 4	NW 2	10 =	10	10	1.7	n ≲ ◍^{0}. a ≡. t ztw. ◍^{0}	–
30.	23.1	23.7	23.5	12.2	14.6	12.3	11.3	17.5	14.4	9.7	10.3	8.9	93	83	85	W 2	SW 2	SW 2	10	10	10	2.7	n ◍	–
31.	23.0	22.2	22.7	13.9	21.5	17.0	8.9	23.4	16.2	9.3	9.7	11.3	78	51	78	SW 2	0	N 2	1	3	1	–	a Ω	–
Mittel	26.5	26.2	26.2	16.0	21.2	17.9	11.7	23.2	17.4	10.9	10.5	11.3	79	57	74				6.0	5.5	4.6	93.9		

Regensburg.

Juli. 1896.

Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	m.m	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	30.8	30.6	31.3	14.9	16.4	13.4	10.2	19.4	14.8	10.0	9.1	7.3	80	66	64	SW 2	NE 2	SW 2	6	8	6	–		
2.	31.6	31.6	31.1	12.2	16.8	12.9	10.2	18.4	14.3	8.8	5.7	8.9	84	40	81	SW 4	SW 4	SW 6	10	6	10	2.7	n ●,	
3.	31.2	31.4	32.9	12.0	17.2	14.2	9.2	18.9	14.1	7.6	8.6	7.9	73	59	65	SW 2	SE 2	NE 2	10	6	10	2.6	n ◍, t ◍0	
4.	29.3	31.3	33.6	14.0	17.2	15.4	9.5	20.9	15.2	10.6	10.9	9.0	90	75	69	SW 4	SW 6	W 2	10	10	10	8.7	n, t ●	
5.	32.0	32.6	34.8	17.8	19.2	15.0	**6.2**	21.4	**13.8**	8.2	8.2	7.6	55	50	60	W 2	W 6	NW 2	8	6	4	0.1	n ◍0	
6.	**37.3**	36.8	36.0	13.2	18.4	17.9	8.2	22.4	15.3	7.7	7.2	9.5	68	46	63	NW 2	SW 2	o	2	4	0	–		
7.	34.9	33.2	31.8	13.6	23.4	19.8	8.8	26.9	17.9	8.8	8.1	11.5	76	38	67	E 2	E 2	E 2	0	0	2	–	Ω	
8.	32.6	31.9	32.6	14.8	26.0	21.6	9.7	27.4	18.6	10.9	11.4	12.7	87	46	66	NE 2	E 2	W 2	0	4	10	–	Ω· ⚳	
9.	34.8	33.8	33.5	21.8	27.4	22.0	16.2	30.4	**23.3**	14.3	12.8	16.2	74	47	82	NE 2	SW 2	E 2	8	4	4	–	Ω· ⚳	
10.	34.1	32.9	32.8	20.0	29.1	22.3	14.7	**31.4**	23.1	14.8	13.9	13.4	85	46	67	E 2	SW 2	SW 2	0	4	8	–	Ω· n ⚳	
11.	34.8	34.5	35.4	20.6	24.4	19.4	19.2	26.4	22.8	13.9	14.7	10.6	77	65	63	W 2	NE 2	NW 2	8	6	4	4.2	t ●	
12.	36.6	35.1	34.4	15.4	24.1	20.5	10.2	25.9	18.1	10.8	8.2	7.6	83	36	43	NE 2	W 2	o	0	4	0	–	Ω	
13.	36.4	35.4	34.9	15.4	22.2	20.0	10.2	24.4	17.3	8.4	**4.8**	9.6	64	**24**	55	N 2	NW 2	NW 2	2	2	4	–	Ω	
14.	35.0	34.2	33.4	16.8	23.3	19.3	9.2	24.5	16.9	9.9	6.8	9.8	69	32	59	NW 2	NW 2	NW 2	0	2	0	–	Ω	
15.	32.8	30.5	29.7	16.8	19.4	22.6	11.2	26.4	18.8	9.8	12.0	12.9	69	72	63	NW 2	SE 2	SE 2	0	2	2	–	Ω	
16.	30.8	32.3	32.5	20.2	20.0	19.2	12.7	23.4	18.1	10.7	12.6	9.7	61	72	59	SE 2	N 2	E 2	8	4	4	1.2	Ω	
17.	32.8	32.8	33.1	17.2	20.2	17.0	13.2	22.4	17.8	12.7	12.8	13.0	87	73	90	NW 2	NW 2	SW 2	8	10≡●	8	6.5	2^{0}–4^{5} p ⚳. 1^{45}–3^{45} p ◍	
18.	33.8	33.1	32.9	15.8	19.6	17.0	10.7	22.5	16.6	11.6	10.2	11.3	87	60	79	NE 2	W 2	SW 2	2	6	8	1.1	Ω. t ◍	
19.	34.2	34.5	34.3	15.1	19.0	17.0	11.2	24.4	17.8	10.8	12.3	13.2	85	75	92	W 2	W 2	W 2	10	8	8	4.6	5^{28}–6^{15} p ⚳. 6^{30}–7^{45} p ◍	
20.	35.3	33.5	31.8	17.4	23.8	20.8	14.7	26.4	20.6	12.7	12.0	13.5	86	55	74	NW 2	NW 2	NW 2	4	4	0	3.7	8^{8} p ⚳. n ●	
21.	29.7	27.3	27.4	20.0	26.4	22.2	13.7	26.4	20.1	12.3	10.9	14.7	71	43	74	E 2	SE 2	o	0	2	2	–		
22.	28.8	29.1	30.3	20.0	19.3	18.0	15.2	25.9	20.6	13.8	13.3	13.4	79	80	87	N 2	W 2	W 2	10	10	10	**27.2**	Ω. 9^{53}–11^{33} a ⚳. 9^{41} a–0^{8} p ◍	
23.	32.6	32.3	31.9	16.4	18.8	15.8	14.2	20.4	17.3	13.0	11.8	11.9	94	73	89	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	3.5	8^{20}–4^{5} p ⚳. 8^{33}–^{50} p, t ◍. n Ω	
24.	29.8	29.5	30.6	14.5	14.4	13.6	12.2	15.8	14.0	10.5	11.4	10.7	86	94	93	NE 2	NE 2	W 2	10	10	10	18.3	n ◍2. t ◍	
25.	32.6	32.0	32.1	14.8	18.6	16.6	12.8	21.9	17.4	9.9	9.7	10.6	80	60	75	SW 2	NE 2	NE 2	10	8	0	0.5	n ◍	
26.	32.5	31.1	30.4	12.2	23.1	21.3	9.2	25.4	17.3	9.8	11.2	14.3	94	53	76	NE 2	NE 2	o	0	2	2	–	Ω 〓2	
27.	33.1	33.0	32.6	17.0	20.8	19.2	16.2	24.4	20.3	14.4	14.3	14.3	100	78	87	NE 2	SW 2	NE 2	10	10	0	1.6	Ω. t ◍	
28.	31.3	29.8	28.2	20.6	27.2	24.8	15.2	29.4	22.3	14.1	15.4	**17.0**	78	57	73	NE 2	N 2	E 2	2	8	10	–		
29.	**25.7**	**25.7**	27.0	20.0	28.4	18.8	15.7	29.4	22.6	15.1	15.4	13.3	87	54	83	E 2	SW 2	W 4	8	6	8	–		
30.	28.6	29.0	28.6	15.0	19.4	15.5	13.2	20.4	16.8	10.8	10.3	10.2	85	61	78	NW 2	W 2	NW 2	10	8	6	4.7	8^{8}–^{33}p, 11^{15} p ⚳. 8^{21}–^{38}p, 11^{15}p, [n ◍.	
31.	28.5	27.7	27.4	13.9	20.6	18.8	8.7	23.4	16.1	9.6	8.5	9.8	81	47	60	E 2	o	NE 2	4	6	4	–	Ω	
Mittel	32.4	31.9	31.9	16.4	21.4	18.5	12.0	24.1	18.0	11.2	10.8	11.5	80	57	72				5.5	5.8	5.3	91.2		

Passau.

Juli. 1896.

Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	34.5	33.8	34.9	13.4	16.6	13.6	9.7	16.6	13.2	10.8	10.2	9.4	88	72	81	W 1	W 2	W 2	10 ●	10	5	2.9	n, a ●	
2.	34.7	34.3	34.1	12.6	15.0	14.0	9.2	16.0	**12.6**	9.2	9.6	11.0	86	75	93	S 1	W 1	o	10 ●	3	1	7.5	8 a, 2^{30}–3 p ◍	
3.	34.4	34.9	35.9	12.5	15.6	12.2	10.7	15.6	13.2	9.3	9.4	9.4	87	71	90	o	W 1	W 1	10	5	10 ●	4.1	n, t ●	
4.	33.7	33.4	36.7	13.2	15.8	14.8	9.6	15.8	12.7	10.6	12.1	10.0	95	91	88	o	W 6	W 2	10 ●	10 ●	10	19.5	n, a, 1^{38}–2^{6} p ◍. 1^{39}–^{53} p ⚳	
5.	35.1	35.1	36.6	15.8	19.8	16.8	12.0	20.5	16.3	10.9	9.6	8.2	82	56	58	W 2	SW 4	W 2	10	8	5	3.0	n ◍	
6.	**40.1**	39.7	38.8	14.2	18.6	15.2	10.2	20.0	15.1	8.5	8.2	10.8	71	51	84	NW 4	W 4	W 1	3	2	0	–		
7.	38.1	36.5	35.4	11.6	22.8	17.8	**7.7**	23.5	15.6	8.3	10.7	11.4	82	52	75	o	W 2	o	0	0	0	–	bis 7^{30} a 〓	
8.	35.6	35.0	35.0	14.4	25.8	20.2	9.7	26.5	18.1	10.4	10.4	13.9	86	43	79	o	o	o	0	1	1	–	Ω	
9.	37.8	37.0	36.8	17.8	25.0	21.2	15.5	25.5	20.5	13.6	15.9	18.8	90	68	90	o	S 1	o	10	8	1	0.3		
10.	37.3	36.4	35.4	17.4	28.1	22.2	14.7	29.0	21.9	13.7	14.6	15.9	93	52	81	o	S 2	o	0	3	0	–	bis 7^{30} a 〓	
11.	37.8	36.9	37.5	20.0	23.6	18.8	17.7	24.5	21.1	14.9	16.7	14.9	86	78	92	NW 2	SW 2	o	10	8	5	3.4	n ● ≺. 2^{12}–^{49} p, 6^{24}–7^{4} p ⚳. 2^{21}	
12.	39.3	37.8	37.1	15.6	23.8	19.0	13.5	25.7	19.6	11.6	10.7	13.4	88	49	82	o	SW 2	o	1	3	0	–	[–2^{56}p, 7^{4}–^{24} p ◍.	
13.	38.9	38.1	37.4	14.6	23.0	18.2	11.9	24.7	18.3	10.5	**8.0**	11.2	85	**38**	72	o	NW 4	o	0	0	3	–	Ω	
14.	37.7	37.1	36.4	15.8	22.2	20.2	11.7	22.5	17.1	11.2	11.7	12.3	84	59	70	o	SW 2	SW 1	3	8	1	–		
15.	36.3	34.1	33.0	15.6	26.2	21.0	11.0	28.0	19.5	11.1	10.2	12.9	84	41	70	o	E 2	o	0	0	0	–	Ω	
16.	33.5	36.0	35.6	17.2	19.6	17.6	12.2	22.5	17.4	11.8	13.9	12.1	81	82	81	o	S 1	o	5	10 ●	0	0.1	Ω. 2 p ◍0	
17.	35.7	35.5	36.0	16.4	21.2	18.6	13.2	22.5	17.9	12.3	13.6	11.8	88	73	74	o	o	W 2	8	10	10	0.6		
18.	36.8	35.9	35.9	15.6	22.6	17.0	14.7	24.0	19.4	11.3	12.1	12.2	86	60	85	o	SW 2	o	10 ●	8	2	1.0	n, t ztw. ◍0	
19.	36.8	36.7	36.7	14.9	17.6	17.0	13.2	17.6	15.4	11.5	12.7	14.0	91	85	**97**	o	W 2	W 1	10 ●	10	10	**29.5**	a ◍0. 5^{43}–6^{54} p ⚳. 5^{24}–7^{24} p ◍2	
20.	38.1	37.1	34.9	17.2	24.6	21.0	15.2	24.6	19.9	13.5	15.4	14.8	93	67	80	o	S 2	o	1	3	0	–		
21.	34.0	32.3	31.5	18.8	27.9	22.2	13.7	28.0	20.9	12.6	14.4	16.2	78	52	82	o	o	o	0	0	0	–		
22.	33.5	33.3	34.7	18.3	24.8	20.6	16.1	26.5	21.3	13.8	16.0	15.2	88	69	84	o	SW 2	SW 1	10 ●	8	6	0.6	n ≺. 7 a ⚳. 7 a, a ◍0	
23.	36.0	35.5	35.5	17.6	20.8	17.8	16.3	22.0	19.2	13.2	14.6	14.6	88	80	96	o	SW 2	o	10 ●	10	10 ●	15.0	n, 8 a, 3–8 p ●	
24.	33.2	32.2	33.2	17.8	19.2	16.6	15.2	19.5	17.4	15.2	13.8	13.0	87	84	93	o	o	o	10	10	10 ●	9.1	n, p ●. p ⚳	
25.	36.1	36.0	36.4	15.0	20.2	16.6	13.7	20.2	17.0	10.9	11.1	12.2	86	63	86	NW 2	NW 2	o	10	5	0	2.0	n ◍	
26.	36.7	35.3	34.6	13.4	25.2	19.6	10.5	27.0	18.8	10.8	13.7	14.2	95	58	84	o	SE 2	o	0	1	0	–		
27.	36.6	36.6	36.4	17.2	26.2	21.2	13.2	26.2	19.7	12.7	15.1	15.3	87	60	82	SE 1	SW 2	o	8	3	0	–		
28.	35.5	34.1	32.1	19.8	29.1	23.6	15.2	30.0	22.6	14.7	**22.4**	17.2	86	75	80	o	o	W 2	0	0	8	–	Ω. 7 p ≺	
29.	30.3	**28.1**	29.1	20.3	32.0	23.8	16.7	**33.0**	**24.9**	15.8	15.3	18.5	90	43	84	o	SE 2	W 4	3	0	10	–		
30.	32.5	32.6	32.9	16.1	18.6	17.8	15.7	23.8	19.8	12.6	10.1	12.6	92	63	83	NW 2	NW 4	W 1	10 ●	10	10	1.0	a ◍0	
31.	33.1	33.0	31.1	15.8	23.3	18.8	13.7	23.8	18.6	11.2	13.1	13.2	84	62	82	N 1	W 1	W 1	3	6	8	–		
Mittel	35.8	35.2	35.1	16.0	22.4	18.6	13.0	23.4	18.2	11.8	12.8	13.3	87	64	83				5.6	5.3	4.1	99.6		

Landshut.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	27.0	26.2	26.9	12.6	17.0	14.0	9.4	18.5	14.0	9.3	**6.9**	10.2	87	48	86	W 4	W 4	W 2	10 ●	10	10 ●	3.6	n, t ztw. ◍	–
2.	27.4	27.4	26.9	12.6	14.2	13.2	7.2	17.0	**12.1**	9.1	9.5	8.8	85	79	78	W 4	W 4	W 4	10 ●	8	10 ●	1.8	n, t ztw. ◍	–
3.	27.1	26.3	28.7	10.4	14.8	13.0	8.0	16.2	**12.1**	8.4	9.4	10.5	91	75	**95**	NW 4	NW 2	W 4	10 ●	6	10 ●	7.8	n, t ztw. ◍	–
4.	26.0	27.5	29.0	13.4	16.0	15.0	7.5	17.5	12.5	10.0	9.7	11.4	88	72	90	W 4	W 6	W 6	10 ●	10 ●	10 ●	14.9	n, t ztw. ◍ ≈	–
5.	27.9	28.5	30.8	17.2	18.2	15.8	11.5	18.5	15.0	10.9	11.5	10.9	75	74	82	W 6	W 6	W 4	5	6	7	0.2	n ◍⁰ ≈	–
6.	**32.9**	32.5	31.8	15.1	18.2	16.2	8.1	19.4	13.8	7.6	7.9	11.0	59	51	80	N 2	N 2	0	0	4	0	–	Ω	–
7.	30.3	28.9	26.9	15.7	21.6	19.0	**6.7**	22.5	14.6	8.7	8.8	13.7	65	46	84	N 2	N 2	0	0	0	0	–	Ω Ω	–
8.	28.4	27.4	28.4	17.8	25.4	20.2	8.8	26.5	17.7	11.7	10.4	12.6	77	44	72	0	0	SW 4	0	0	10 ●	0.5	Ω. 4^{34}–5^{51} p, 7^{29} p ⊼. 5^{10}–6^{7} p,	–
9.	31.1	29.8	29.6	20.2	26.4	21.6	13.2	**29.0**	21.1	13.5	13.3	15.9	77	53	83	W 2	0	0	3	2	0	2.3	n ◍ [7^{29} p, 8 p ◍.	–
10.	30.3	28.8	28.1	21.6	28.0	23.4	13.2	**29.0**	21.1	14.0	10.3	14.8	73	37	70	0	SW 2	0	0	3/1	5	–	Ω ≡. 8 p ≺	–
11.	30.5	30.0	30.7	20.4	22.0	21.6	15.2	24.5	19.9	11.3	14.0	12.7	63	72	66	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	0	**30.2**	n ◍². o^{23}–1^{34} p ⊼. o^{34}–1^{39} p ●	–
12.	32.3	31.0	30.3	17.8	22.0	17.0	10.0	24.2	17.1	11.1	8.9	10.7	73	45	71	0	0	0	10	0	0	–	Ω	–
13.	32.4	31.4	30.7	17.0	22.0	18.4	9.2	23.5	16.4	9.9	11.8	8.8	69	60	56	0	0	0	0	0	4	–	Ω Ω	–
14.	30.6	29.9	28.9	18.0	22.2	18.6	8.7	23.0	15.9	10.7	12.4	10.1	70	63	63	NE 2	NE 2	E 2	4	2	5	–	Ω Ω	–
15.	28.7	26.5	25.5	18.0	24.0	19.0	9.2	25.2	17.2	11.6	13.1	13.4	75	60	82	E 2	SE 2	0	0	0	10	–	Ω Ω	–
16.	26.7	28.1	28.5	19.8	20.0	18.2	10.2	21.8	16.0	11.1	12.7	12.3	64	73	79	W 2	W 2	W 2	10	10	10	3.7	t ztw. ◍	–
17.	28.6	28.7	29.0	18.6	15.0	17.4	12.2	21.0	16.6	13.3	11.4	12.2	84	90	83	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	4	6.5	n ◍⁰. 2^{9}–3^{9} p ⊼. 2^{14}–4^{19} p ●	–
18.	30.4	28.9	28.5	14.8	17.0	16.6	9.7	20.5	15.1	10.2	12.8	12.2	82	89	86	W 2	W 2	W 2	8	10 ●	10	1.9	t ztw. ◍	–
19.	30.0	30.2	30.0	16.2	18.6	17.0	10.2	20.0	15.1	11.3	12.4	13.1	82	78	91	W 2	W 2	W 2	10	10	10 ●	0.8	n, t ztw. ◍	–
20.	31.1	29.9	28.2	17.8	24.2	20.2	13.2	24.5	18.9	12.3	**16.4**	12.6	81	73	72	0	0	0	6	4	2	1.4	n ◍	–
21.	25.9	23.5	24.2	20.4	25.6	22.2	11.2	27.0	19.1	12.2	12.5	13.3	68	51	67	0	0	0	0	0	4	–	Ω	–
22.	25.6	25.5	27.0	17.8	17.6	17.5	13.4	22.2	17.8	11.7	9.9	13.7	77	66	92	0	0	W 2	10	10	10 ●	9.1	Ω. 11^{19} a–1^{29} p ⊼. o^{4}–1^{43} p, p	–
23.	28.6	28.2	28.0	16.0	18.0	15.6	12.4	18.5	15.5	12.2	13.1	11.1	90	85	84	0	W 2	0	10 ●	10 ●	10 ●	6.5	n ◍⁰. t ◍ [ztw. ◍.	–
24.	25.2	25.1	27.2	13.8	17.0	13.2	11.7	17.8	14.8	11.1	12.2	10.4	**95**	85	93	0	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	10	7.9	n, t ztw. ◍	–
25.	29.4	28.4	28.1	14.6	18.6	15.2	9.7	19.2	14.5	9.3	9.8	10.0	75	61	77	NW 2	NW 2	NW 2	7	4	2	0.2	n ◍⁰	–
26.	28.9	27.4	27.0	13.9	24.8	19.8	9.7	25.5	17.6	10.7	7.4	10.5	92	**32**	61	0	0	0	0	0	3	–	Ω	–
27.	30.6	30.4	30.2	20.4	23.0	18.6	15.4	24.0	19.7	13.1	12.5	10.9	74	60	69	SW 2	SW 2	0	8	8	0	0.4	Ω. p ztw. ◍	–
28.	27.8	26.6	25.1	21.2	27.4	23.8	14.6	28.0	**21.3**	14.2	15.4	14.2	76	57	65	0	0	SW 2	0	2	10	0.1	Ω. p ztw. ◍⁰	–
29.	22.2	**21.7**	23.0	23.6	25.2	19.0	13.2	26.0	19.6	15.0	15.7	13.7	70	66	84	S 2	W 2	NW 4	0	6	10 ●	8.7	n ◍⁰. 6^{48}–7^{39} p ⊼. 7^{4}–8 p ◍	–
30.	25.3	25.8	25.7	14.4	18.6	15.2	11.7	21.0	16.4	10.4	12.1	10.8	86	76	84	W 4	W 4	W 2	10	8	6	2.7	8^{0}–^{14} p, n ◍	–
31.	25.3	24.4	24.0	14.3	20.2	17.6	9.7	21.2	15.5	9.6	8.8	11.3	79	50	75	E 2	E 2	E 2	2	0	8	–	Ω	–
Mittel	28.5	27.9	28.0	17.0	20.7	17.9	10.8	22.4	16.6	11.2	11.4	11.9	78	64	78				5.3	5.1	6.1	111.2		

Augsburg.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	18.4	17.9	19.1	12.6	15.7	12.6	10.7	17.5	14.1	9.6	6.9	7.2	89	52	67	W 2	W 4	W 2	10 ●	10	6	3.5	4^{45}–7^{30} a, 8 a ◍ [–11^{45} a ⊼.	–
2.	18.1	17.9	17.6	11.6	16.2	12.3	10.0	16.5	13.3	8.6	8.0	9.1	85	59	87	SW 2	SW 2	SW 2	10 ●	9	10	6.7	7^{20}–8^{15} a, 11^{30}–^{55} a, 4–5 p ◍. 11^{30}	–
3.	17.8	18.8	19.7	11.0	15.0	13.7	8.2	16.2	**12.2**	8.3	9.0	8.8	85	71	74	W 2	W 2	W 2	10	10	10	5.5	n, 8^{20}–9 a, 2^{25} p, 4^{25} p ◍	–
4.	16.8	18.9	21.5	13.4	19.3	16.3	11.7	19.3	15.5	10.3	7.4	8.6	90	44	62	W 4	W 6	W 2	10 ●	9	8	12.6	n–10 a ◍	–
5.	20.0	20.6	22.2	17.5	20.0	16.5	13.7	20.2	17.0	9.7	9.0	8.6	65	52	62	W 4	W 6	W 2	3	4	3	–	Ω	–
6.	**24.3**	23.8	22.6	14.2	19.5	16.9	9.6	20.8	15.2	7.6	8.4	9.9	63	50	69	0	W 2	0	1	1	0	–	Ω	–
7.	21.2	20.0	18.9	16.0	23.8	20.0	9.4	24.8	17.1	9.5	9.6	11.1	69	44	64	0	E 2	0	0	0	3	–	Ω	–
8.	18.8	18.3	20.2	20.2	27.7	20.3	11.9	28.1	20.0	11.1	12.2	13.9	63	44	78	0	W 2	0	0	9 ⊼	8	11.1	1^{00}–2^{30} p, 3^{15}–4^{30} p ⊼. 3^{30}–4 p ◍	–
9.	21.8	21.5	20.6	20.8	26.8	23.5	15.0	28.0	21.5	13.4	11.1	14.2	73	43	65	0	W 2	0	2	3	0	–		–
10.	21.1	20.4	20.9	21.8	30.0	24.5	15.1	**30.2**	**22.7**	12.5	10.9	13.2	65	34	58	0	W 2	W 2	0	2	8	–	Ω	–
11.	22.3	21.7	22.6	21.0	24.7	20.5	16.8	26.2	21.5	13.6	14.9	12.9	74	64	71	W 2	NW 2	0	7	8	2	10.4	n ⊼. n, 11^{50} a–o p ●	–
12.	23.4	22.1	22.0	17.3	23.4	20.9	12.9	24.2	18.6	10.6	10.0	10.7	71	46	58	0	0	0	0	0	0	–		–
13.	23.6	22.8	22.3	16.4	22.3	19.0	11.3	22.5	16.9	9.5	**6.2**	7.3	68	**32**	45	0	NE 2	0	1	0	0	–	Ω	–
14.	22.1	21.1	20.3	16.6	22.9	20.3	10.1	24.3	17.2	9.1	9.5	10.7	64	46	59	0	E 2	0	0	3	2	–	Ω	–
15.	19.2	17.5	16.6	17.0	25.4	21.6	11.6	26.0	18.8	11.2	10.6	11.9	77	45	63	0	E 2	0	0	0	3	–	Ω	–
16	18.3	18.3	19.4	17.5	25.0	19.1	14.2	26.8	20.5	12.1	11.9	12.2	81	51	74	SW 2	SW 2	0	10	8	8	0.7	8^{20}–9 a ◍ [1^{0}–^{15} p, 3^{20}–4^{30} p ⊼.	–
17.	19.8	20.0	20.7	17.6	19.9	14.5	14.5	20.8	17.7	12.9	13.4	9.7	86	77	79	W 2	W 2	W 2	9	10	10	8.9	n, 11^{46} a, 1 p, 4^{25}–5^{15} p, 6^{5} p ◍.	–
18.	20.8	20.1	20.8	16.4	18.0	15.3	11.9	20.3	16.1	10.1	11.7	10.5	79	75	81	W 2	NW 2	W 2	0	8	9	12.2	11^{15}–^{25} a, 1^{0}–^{25} p, 4^{55}–5^{25} p ◍. 5^{0}	–
19.	22.0	22.6	22.7	15.2	17.5	17.3	12.7	20.1	16.4	11.2	12.1	12.3	87	81	84	NW 2	NW 2	W 2	10	10	10	5.0	10^{55} a–0^{45} p ◍ [–5^{10} p ⊼.	–
20.	23.3	20.5	19.0	18.0	24.0	20.1	14.7	24.0	19.4	13.1	12.7	13.1	85	58	74	0	E 2	0	8	3	0	6.6	n ◍	–
21.	17.1	15.8	15.9	18.8	26.5	21.4	13.8	26.6	20.2	12.2	14.3	14.8	75	56	78	0	0	W 2	0	4	7	–	Ω	–
22.	17.3	17.3	18.4	19.4	21.2	19.3	16.9	23.6	20.3	12.6	11.7	12.4	74	63	74	W 2	W 4	W 2	8	9 ⊼	9	1.1	1^{30}–2^{45} p ⊼. 2^{5}–3^{5} p ◍	–
23.	20.4	20.1	19.3	15.5	18.4	16.6	14.4	19.3	16.9	12.1	12.5	12.6	92	79	90	0	0	0	10 ●	10	10	2.8	n–m ◍	–
24.	16.9	17.1	19.1	13.2	14.4	13.9	12.1	16.6	14.4	11.0	10.4	10.2	**98**	86	87	0	NW 2	0	10 ●	10	10	**17.1**	n–11^{0} a ◍	–
25.	20.0	19.3	19.5	15.0	20.1	17.1	10.1	20.8	15.5	9.9	10.7	11.4	77	61	78	0	E 2	0	2	4	0	–		–
26.	19.9	18.3	17.4	16.4	25.9	21.9	11.1	26.8	19.0	11.4	12.8	13.9	82	52	71	E 2	E 2	0	0	1	0	–	Ω	–
27.	21.2	20.8	20.1	17.9	23.0	20.6	17.0	24.2	20.6	13.0	14.5	14.0	85	69	77	W 2	SW 2	0	10 ●	5	7	2.2	7^{25}–9^{15} a ◍	–
28.	19.2	17.3	15.6	17.7	25.6	19.9	14.2	25.6	19.9	13.1	**16.3**	15.3	87	67	89	0	W 2	0	10	8	10	1.5	5^{55}–7 p ⊼. 5^{40}–^{55} p, 6–7 p ◍	–
29.	**13.8**	**13.8**	15.5	19.1	22.8	15.4	15.4	22.8	19.1	15.3	15.4	11.9	93	74	91	W 2	W 2	0	10	10	10	1.9	8^{30} a, 4–7 p ◍	–
30.	16.4	16.9	16.5	14.4	16.7	13.5	11.8	17.0	14.4	9.5	9.3	9.5	77	65	83	W 2	W 2	0	9	9	7	–		–
31.	16.2	15.1	15.0	13.8	21.2	18.2	**7.2**	21.8	14.5	8.7	9.4	10.6	73	51	67	0	E 2	0	2	2	4	–	Ω	–
Mittel	19.7	19.2	19.4	16.6	21.7	18.2	12.6	22.6	17.6	11.1	11.1	11.4	79	58	73				5.2	5.8	5.6	109.8		

München (Centralstation).

Juli. 1896.

Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	16.5	15.5	17.0	11.7	15.4	11.3	11.1	16.9	14.0	9.2	9.4	8.6	91	72	87	W 3	W 3	SW 2	10●	10	4	6.7	n, 7^{25} a–0^{30} p, 2^{30}–4^{15} p ◉	–
2.	16.3	16.0	15.6	12.5	15.0	12.1	10.2	16.9	13.6	7.7	7.6	9.0	72	60	87	W 4	W 4	0	10	7	8	1.9	n, 6^{57}–7^{30} a, 6^{7}–^{32}p ◉^{0}. 9^{45}–11^{5} a	–
3.	15.8	16.8	17.9	10.1	12.7	12.5	**8.6**	15.2	**11.9**	7.9	9.0	9.0	86	83	85	SW 2	W 2	0	10●	10●	9	13.8	n–7^{25} a, 7^{40} a–2^{45} p ◉ [◉.	–
4.	15.7	17.0	19.3	14.1	18.0	16.0	10.7	20.0	15.4	9.4	10.0	10.7	79	65	79	W 4	W 6	W 3	10●	8	10	4.7	n, 6^{32}–10 a, 10^{40}–11^{25} a ◉	–
5.	17.9	18.0	19.7	17.9	19.8	16.2	14.5	21.7	18.1	9.4	8.7	8.4	62	51	61	W 6	NW 6	0	6	6	4	0.1	n ◉^{0} ztw. ⁓	–
6.	**22.2**	21.3	20.5	14.7	19.1	16.8	11.5	19.9	15.7	**7.4**	8.0	8.2	59	48	58	NW 1	0	NE 1	2	1	1	–	a Ω Dunst	–
7.	19.0	17.7	16.8	18.0	22.6	19.6	9.5	23.7	16.6	9.0	7.6	9.4	59	**37**	55	E 2	NE 2	NE 1	0	1	3	–	a Ω ≡^{0}	–
8.	16.8	16.2	17.9	20.8	27.4	19.8	11.6	28.5	20.1	11.0	10.4	14.2	60	38	82	0	NW 1	0	1	2	8	2.5	a Ω ≡. 4^{2}–^{55} p ◹. 4^{15}–5^{10} p,	–
9.	20.0	19.1	18.6	21.0	26.4	22.8	15.2	27.0	21.1	12.4	12.3	12.9	68	49	63	SW 2	W 2	0	2	3	1	0.3	n ◉^{0}. a Ω [7^{55} p ◉.	–
10.	19.1	18.2	18.1	23.5	28.5	25.0	15.3	**29.0**	**22.2**	13.0	11.3	13.5	60	39	58	SW 1	N 2	W 2	1	1	7	–	a Ω Dunst	–
11.	19.9	19.3	20.0	20.6	23.4	20.7	16.8	26.1	21.5	13.4	15.2	13.7	74	71	76	SW 2	N 1	N 1	8	7 ☾	7	14.7	8^{37}p-n ◹^{2}. 9^{5}p-n, 1^{21}-2^{41}p, 3^{31}p◹.	–
12.	21.3	19.8	19.6	18.8	22.6	19.1	13.4	23.6	18.5	9.4	9.6	9.7	58	47	59	NE 1	NE 2	0	0	1	1	–	a Ω ≡^{0} [9^{47}p-n, 1^{35-56}p◉. a Dst.	–
13.	21.1	20.4	19.9	18.2	22.2	19.1	12.5	22.8	17.7	8.7	7.9	8.1	56	40	49	NE 1	NW 2	N 1	1	1	2	–	a Ω ≡ *)p ◉^{2}. 4^{7}-6^{17}p◹. 4^{40}	–
14.	19.5	18.8	18.2	18.1	22.0	19.4	11.1	22.7	16.9	9.1	9.4	10.1	59	48	60	NE 1	NE 1	NE 1	0	2	1	–	a Ω ≡ [p, 5^{2}p▲. 5^{10}p ◠	–
15.	17.0	15.2	14.4	19.0	23.9	21.2	12.6	25.0	18.8	10.8	10.6	10.7	66	48	57	NE 1	NE 3	NE 1	0	1	1	–	a Ω ≡ [6^{12}p◉^{0}. 1^{42}-^{57}◹.	–
16.	16.3	16.4	17.3	17.8	21.6	17.5	15.2	22.9	19.1	11.6	11.3	13.1	76	60	88	W 2	NE 2	SE 2	10●	3	8	**20.2**	10^{32}p-n, 3^{42}p ◹. 7^{37}-11 a ◉. 4^{3}-6^{22}*)	–
17.	17.9	17.8	18.5	16.0	18.3	15.6	15.3	20.6	18.0	12.5	11.9	10.5	92	76	79	NW 1	W 3	SW 2	10●	9	9●	12.8	n-9^{40}a, 1^{25-50}p, 2^{10}-4^{25}p, 6^{57}p-n**)	–
18.	18.5	18.0	18.2	16.4	19.2	14.8	12.6	20.0	16.3	9.9	10.7	11.0	70	64	88	W 2	SW 2	0	2	8	7	2.4	a Ω ≡^{0}. 0^{2}–1 p ◉. 0^{17}–^{24} p ◹.	–
19.	19.5	20.0	20.0	15.2	15.6	16.3	13.3	18.2	15.8	10.5	12.0	12.0	82	91	87	W 2	0	W 2	10	10●	8	1.7	a Dunst. 11^{7}a-3 p ◉ [7^{7-35}p ◉^{0}.	–
20.	20.3	18.4	16.8	17.6	22.6	19.4	14.8	23.7	19.3	12.9	11.3	11.9	86	56	70	0	E 3	NE 1	10	2	1	2.6	n ◉. a ≡ **) ◉. 9^{55}-10^{30}a, 5^{52}. [6^{12}p◉^{0}. 1^{42}-^{57}◹.	–
21.	14.9	13.7	14.1	19.3	25.6	18.9	13.2	26.7	20.0	13.1	13.2	11.7	78	54	73	0	NE 2	SW 2	0	1	5	–	a Ω ≡	–
22.	15.3	15.3	16.2	21.2	22.8	17.1	15.4	23.9	19.7	10.6	13.0	13.9	56	93	96	W 4	W 3	0	6	8	10	7.0	10p-n ◹. a Ω. o^{30-35}p, 3^{10-20}p, 3^{45}†)	–
23.	17.9	17.8	17.0	16.1	16.6	15.6	15.6	18.0	16.8	12.2	12.9	11.8	89	92	89	NW 1	NW 2	NE 1	10●	10●	10●	7.7	6^{37} a–4^{10} p, 5^{54} p–n ◉	–
24.	14.3	14.5	16.6	14.2	15.2	13.8	13.3	16.2	14.8	11.6	11.1	12.2	**97**	86	87	NE 1	NW 3	NW 2	10●	10	10	15.1	n, 6^{5}–10^{51} a, 3^{20-30} p ◉	–
25.	17.9	17.2	17.5	15.1	18.6	16.6	10.6	19.9	15.3	9.6	10.0	10.3	74	63	72	NE 1	NE 2	NE 1	2	1	2	–	a Ω Dunst	–
26.	17.5	16.1	15.5	17.6	24.9	21.0	11.4	26.1	18.8	11.2	11.8	14.3	74	51	78	SE 1	NE 1	E 1	0	1	2	–	a Ω Dunst [o^{32}–^{40}p ◉^{0}.	–
27.	19.0	18.5	17.9	19.3	22.9	20.0	17.0	23.3	20.2	11.3	11.8	13.0	68	57	74	W 2	N 1	NE 1	10	7	2	0.2	9^{50}p-n ◹. 8^{25}-9a, 10^{10-20}a, 10^{35}-11a,	–
28.	16.8	15.1	13.6	18.8	26.0	21.4	14.6	27.0	20.8	13.0	15.3	15.1	80	61	79	W 1	NE 2	SE 1	1	4	7	0.2	a Ω^{2} ≡. 4^{45}–6^{20} p ztw. ◉^{0}	–
29.	11.6	**11.4**	12.6	18.8	23.8	16.4	16.3	25.0	20.7	14.1	**15.7**	12.6	87	72	91	W 3	W 1	W 3	10	9	10	2.5	10^{30}p-n ◹. n ◉^{0}. a Ω^{0} Dunst. 4^{47}p,	–
30.	14.3	14.4	14.6	13.6	17.8	14.1	12.9	17.9	15.4	9.5	9.3	9.1	82	62	76	W 3	W 3	SW 1	10	10	7	5.6	n ◉ [5^{19-32}p, 6^{17}-7^{2}p◹ 4^{52}-6^{17}p,	–
31.	14.0	12.9	12.9	15.4	20.4	16.9	**8.6**	21.0	14.8	8.8	8.4	10.8	67	47	75	SE 1	NE 1	0	4	3	9●	0.3	a Ω^{2} Dst. 7^{2}-8 p ◉ [6^{40}-7^{42}p ◉.	–
Mittel	17.6	17.0	17.2	17.1	21.0	17.7	13.1	22.2	17.6	10.7	10.9	11.3	73	61	74				5.4	5.1	5.6	123.0	†) -3^{30}p, 6^{14}-7^{10} ◉. 3^{36}-4^{15}p, 5^{12-28}p, 6^{12-22}p◹. 3^{50}-4^{22}p◉^{2}. 4^{13}p ◠	

München (Sternwarte Bogenhausen).

Juli. 1896.

Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	16.2	14.9	16.6	10.5	14.6	11.4	10.0	19.9	15.0	9.5	10.6	8.8	100	86	88	W 5	W 4	W 6	10●	10	3	9.0	n, a ◉	–
2.	15.8	15.5	15.0	12.8	15.0	12.2	9.8	16.5	13.2	8.4	8.5	9.2	77	67	88	W 6	W 4	NW 3	10	8	9	2.2	t ztw. ◉^{0}	–
3.	15.4	16.4	17.4	9.4	11.0	12.3	8.8	14.9	**11.9**	8.6	9.8	8.9	98	100	85	SW 3	SW 2	0	10●	10	9	18.1	t ztw. ◉	–
4.	15.2	16.3	18.8	13.3	17.4	15.6	11.0	19.6	15.3	9.7	10.5	10.8	86	71	82	SW 4	W 6	W 5	10●	8	10	5.7	t ztw. ◉ ⁓	–
5.	17.3	17.6	19.2	17.4	19.3	16.0	14.0	20.9	17.5	9.4	9.2	8.4	63	55	62	W 7	W 6	W 4	8	6	3	–	a ⁓	–
6.	**21.6**	20.8	20.1	14.0	19.0	15.4	11.0	19.5	15.3	**8.2**	9.0	9.4	69	55	72	NW 4	SW 3	SE 1	5	1	0	–		–
7.	18.5	17.3	16.4	16.6	22.3	17.8	**8.0**	23.1	15.6	10.6	8.4	10.6	75	**42**	69	E 3	E 3	SE 2	0	0	3	–		–
8.	16.4	15.7	17.5	19.5	27.0	19.2	10.2	27.8	19.0	12.6	12.2	11.3	75	46	87	E 2	SW 4	W 2	1	3	8	2.0	a Dunst. 4^{30}–5^{30} p ◹ ◉	–
9.	19.5	18.6	18.2	20.5	25.6	21.0	15.0	26.3	20.7	13.2	13.3	14.6	74	55	79	W 3	SW 2	SE 2	1	5	0	0.4	n ◹ ◉^{0}	–
10.	18.8	17.7	17.6	22.2	27.7	24.0	14.2	**28.2**	**21.2**	14.7	12.5	13.8	74	45	62	NW 3	W 2	W 2	0	1	7	–		–
11.	19.5	18.9	19.5	19.0	22.6	20.1	16.3	25.1	20.7	14.7	15.3	13.6	90	75	78	W 1	W 2	0	10	9	9	14.5	10^{30} a–o p ◹ ◉	–
12.	20.8	19.3	19.1	16.8	22.6	18.3	13.0	23.4	18.2	11.0	10.3	11.9	77	50	77	E 2	0	0	0	0	0	–	a Ω. n ◹	–
13.	20.7	19.9	19.2	16.6	21.4	17.2	12.2	22.1	17.2	9.5	9.5	9.8	68	51	67	W 1	SW 3	0	1	1	4	–		–
14.	19.1	18.3	17.7	16.8	21.6	17.6	10.2	22.4	16.3	9.8	10.6	11.3	69	55	75	0	E 3	E 1	0	3	1	–	a Ω ≡^{0}	–
15.	16.5	14.7	13.9	16.8	23.8	19.0	10.7	24.3	17.5	11.2	12.0	12.1	78	55	75	E 3	E 5	NE 3	0	0	1	–	a Ω	–
16.	16.0	16.0	16.8	17.1	21.8	16.6	13.2	23.1	18.2	11.7	12.1	13.8	81	63	98	W 4	E 4	E 3	10●	5	9	17.8	n ◹. a ◉^{0}. 4–5 p ◹^{2} ◉^{2}	–
17.	17.6	17.2	18.0	15.0	16.3	15.5	14.7	20.9	17.8	12.7	13.8	10.6	100	100	81	W 3	SW 4	W 5	10●	10	10	**22.1**	n, t ztw. ◉^{2}	–
18.	18.1	17.3	18.0	16.1	18.2	14.5	12.7	19.4	16.1	10.9	12.8	11.3	80	82	93	W 4	SW 3	SW 2	2	9	6	2.7	p ztw. ◉	–
19.	19.0	19.6	19.7	15.1	14.8	15.5	13.0	17.7	15.4	11.1	12.5	12.3	87	100	93	W 3	0	W 3	10	10●	8	2.9	t ztw. ◉^{0}	–
20.	20.0	17.9	16.3	16.6	22.6	17.9	14.2	23.1	18.7	13.3	12.1	12.5	95	60	82	0	E 5	NE 3	10	3	0	2.3	n ◉	–
21.	14.5	13.1	13.6	17.8	25.4	18.6	11.4	26.1	18.8	12.9	14.2	12.1	85	59	76	NE 2	0	SW 4	0	3	7	–	a Ω^{0}	–
22.	15.2	14.8	15.7	20.1	21.8	16.2	14.8	23.6	19.2	12.8	13.8	13.7	74	72	100	SW 5	SW 3	0	7	9	9	9.2	n ◹ ⁓. p ztw. ◹ ◉	–
23.	17.6	17.3	16.5	15.8	15.6	15.1	14.7	16.5	15.6	12.6	13.2	12.5	94	100	98	NW 3	0	0	10●	10●	10●	12.2	t ztw. ◉	–
24.	13.9	14.1	16.1	13.8	14.6	13.3	12.8	15.7	14.3	11.7	11.4	10.6	100	92	94	SE 3	W 3	W 3	10●	10	10	16.9	n, a ◉	–
25.	17.5	16.8	17.0	14.3	18.8	15.2	10.7	19.4	15.1	10.1	10.8	11.0	84	67	86	E 1	SE 1	NE 4	2	2	2	0.3	n ◉^{0}	–
26.	17.2	15.8	15.3	17.0	24.6	19.5	10.2	25.3	17.8	12.3	12.0	15.2	86	52	90	W 3	0	E 3	0	0	1	–		–
27.	18.7	18.2	17.6	19.0	22.7	18.7	16.8	23.1	20.0	12.1	12.6	14.0	75	62	87	SW 4	SW 2	NE 4	10	9	2	–	9 p-n ◹. a ztw. ◉^{0}	–
28.	16.5	14.7	13.0	18.4	25.5	20.2	13.2	26.8	20.0	14.0	**17.0**	15.8	89	70	90	W 1	E 4	SE 2	0	7	6	0.4	a Ω^{2} ≡. 5–6 p ◉	–
29.	11.2	**10.8**	12.3	18.6	23.3	15.4	15.4	24.3	19.9	14.6	16.4	13.0	92	78	100	SW 4	SW 2	W 5	10	9	10	4.0	a Ω. 5–6^{30} p ◹	–
30.	13.9	14.1	14.1	13.5	17.2	14.0	12.3	18.1	15.2	10.1	9.3	9.6	88	63	81	W 5	W 4	SW 2	10	10	8	6.2	n ◉	–
31.	13.6	12.6	12.5	15.2	20.4	16.2	**8.0**	20.8	14.4	10.1	9.7	11.5	78	54	84	E 4	NE 3	0	5	6	9●	0.6	a Ω. p ◉	–
Mittel	17.2	16.5	16.7	16.3	20.5	16.8	12.3	21.9	17.1	11.4	11.8	11.7	83	67	83				5.5	5.7	5.6	149.5		

Hohenpeissenberg.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1896
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	76.8	76.5	78.0	12.6	9.7	8.2	7.8	14.2	11.0	8.0	8.2	7.1	73	92	88	W 4	SW 4	W 4	9 ●	10 ⊠	4	6.8	5^{45}-7^{15}a ◍^{0}. 8a-6^{40}p ◍. t ≡. 7^{11}a,	–
2.	77.1	76.7	76.4	8.4	10.2	9.0	7.0	13.2	10.1	6.9	7.7	7.3	83	83	85	SW 6	NW 4	W 6	10	7 ●	10 ●	0.4	9^{35}a-n ztw. ◍^{0} [6^{50}p ⌒. 2p ◹.	–
3.	76.2	77.6	78.7	7.8	9.3	9.5	**5.9**	12.0	**9.0**	7.4	7.7	7.5	94	89	87	W 4	NW 6	W 6	10	8	9	**11.6**	n, t ztw. ◍. 5^{33}p ⌒	–
4.	76.3	78.7	80.6	12.3	12.7	13.0	8.9	13.6	11.3	7.1	9.7	9.6	67	90	87	SW 8	W 8	W 8	10	10 ●	10	2.8	n, t ztw. ◍ ≡. 3^{30}–4 p ≡	–
5.	79.4	79.4	80.9	14.7	17.6	13.0	12.2	18.3	15.3	8.5	7.1	8.3	69	48	74	SW 8	SW 8	N 6	6	7	6	–	n, t ≡ :*) ◍. 8p ≡.	–
6.	**82.5**	82.1	81.3	11.8	16.2	14.4	8.5	17.4	13.0	8.2	7.9	7.2	79	58	59	W 1	N 4	NE 4	1	2	1	–	n ⌒. 8a Dunst **) 1^{45}-3^{55}p ◹.	–
7.	79.7	79.1	78.4	14.7	20.5	17.8	11.1	22.2	16.7	8.8	9.0	7.8	71	50	51	SE 4	NE 3	NE 4	0	3	3	–	n ⌒. 8a Dunst	–
8.	78.4	78.6	80.1	20.1	23.2	16.0	15.2	24.5	19.9	8.8	9.1	10.5	50	**42**	77	W 1	N 5	SW 6	1	4 ⊠	9 ⊠	–	n ◹. ⌒. Th. ≡^{0}. o^{10}-3^{10}p, 3^{55}p-n ◹	–
9.	81.6	80.9	80.6	18.4	22.9	20.6	15.0	24.1	19.6	11.4	11.9	10.5	73	58	58	SW 3	NE 5	SE 2	3	5	0	–	n ◹. ⌒	–
10.	81.1	80.4	80.8	20.4	25.6	15.8	15.3	**25.8**	**20.6**	9.3	11.2	11.7	53	46	87	W 2	NE 2	SW 8	0	1	10 ● ⊠	–	n Thal ≡ ⌒. 5^{5}p-n ◹. 7^{15}p-n ◍	–
11.	81.7	81.0	81.6	19.8	20.8	15.8	13.6	24.0	18.8	11.6	12.4	13.4	68	69	100	SE 1	N 4	NW 3	4	8 ⊠	10 ⊠ ●	9.6	n, o^{55}-4^{35}p, 7^{30}p-n ◹. n, 7^{40}p-n *)	–
12.	81.9	81.2	81.4	16.7	20.2	17.4	12.5	21.1	16.8	12.6	12.4	8.0	89	70	54	E 2	E 2	NE 4	7	4	1	8.4	n ◹ ◹ ◍. n, 8a Thal ≡. 2p Dunst	–
13.	82.1	81.7	81.0	16.3	19.0	15.8	13.6	19.1	16.4	10.3	8.8	**6.7**	74	54	50	NE 2	NE 4	NE 4	2	3	3	–	n ⌒ Thal ≡^{0}. 8a Dunst	–
14.	80.3	80.0	79.6	14.8	18.5	16.2	12.3	19.3	15.8	8.2	8.7	8.6	66	55	63	NE 2	NE 4	NE 4	1	2	2	–	n ⌒ Thal ≡^{0}. 8a Horiz. ≡	–
15.	78.0	77.2	76.1	16.8	21.2	18.4	13.6	22.6	18.1	9.0	10.0	10.8	65	54	69	NE 2	NE 2	NE 5	0	1	4	–	n ⌒ Thal ≡. 8a Dunst	–
16.	77.5	78.1	78.7	14.2	20.4	15.4	13.5	21.9	17.7	10.5	8.8	10.7	87	49	82	W 5	W 4	SE 4	10 ●	7 ⊠	10 ●	0.6	n ◹. n, 8-9^{30}a, 2^{45}-3^{45}p, 8p ◍^{0}.**	–
17.	79.0	79.5	79.9	13.6	14.4	12.2	12.0	18.8	15.4	10.6	10.4	9.0	93	85	87	E 1	W 4	SW 4	10 ●	10 ●	10 ●	3.9	n ◍^{0}. 8a Bod. ≡. tztw. ◍.***)	–
18.	79.6	79.1	79.4	11.3	17.0	11.8	10.5	18.4	14.5	9.5	9.2	9.0	96	65	88	W 2	NW 5	NW 3	10 ● ≈	7	10	9.5	n, 8a-o^{10}p ◍. n, 8-11^{35}a ≡. 2^{15}p ◹	–
19.	80.5	81.1	81.3	10.7	12.8	11.1	10.1	15.2	12.7	9.5	10.2	9.6	99	94	98	W 2	NW 2	SW 3	10 ● ≈	10 ● ≈	8	5.9	n, t ztw. ◍ ≡ ***) 9^{15}-10^{20}a ≡.	–
20.	80.9	79.3	78.2	13.8	19.3	16.6	11.0	20.0	15.5	11.2	11.4	12.8	96	69	91	E 3	NE 6	NE 6	10 ≈	2	1	2.4	n ◍ ≡. 8-9^{30}a ≡	–
21.	76.5	76.2	76.0	18.6	19.8	17.6	15.0	23.1	19.1	12.1	9.9	9.9	76	58	67	W 2	W 4	W 2	1	7 ● ⊠	9	0.8	n ⌒ Th. ≡. 8a Dst. o^{30}-6^{30}p ◹. †)	–
22.	77.1	77.3	77.9	16.4	18.3	14.9	14.1	20.5	17.3	10.5	11.5	11.0	75	74	87	W 5	SW 4	W 3	10	9	10	–	n ◹. 3^{10}-7 p ◹. 3^{25}p, 4^{50}-5^{55}p ◍^{0}	–
23.	79.1	78.9	77.7	12.7	14.2	12.0	12.0	15.5	13.8	10.8	11.5	10.5	99	95	100	NE 2	NE 3	NE 4	10 ● ≈	10 ● ≈	10 ● ≈	7.8	n, t ◍ ≡ †) 1^{45}-2^{30}p, 4^{20}p ◍.	–
24.	75.4	75.9	77.5	12.9	12.9	10.5	10.5	15.0	12.8	10.9	10.6	9.5	99	97	100	W 2	NW 4	W 4	10 ≈	10 ≈	10 ● ≈	6.6	n ◍ ≡. t ≡. 9^{35}a-8 p ztw. ◍	–
25.	78.5	78.2	78.3	13.0	16.5	14.0	10.3	18.3	14.3	10.2	10.0	10.1	92	71	86	SE 2	NE 4	NE 5	10 ≈	5	8	0.3	n ◍^{0} ≡. 8a Boden ≡	–
26.	78.8	78.3	77.8	17.7	23.1	19.4	12.8	23.6	18.2	11.7	9.7	11.8	77	46	70	SE 1	NW 3	SE 3	1	1	5 ⊠	–	n ⌒ Thal ≡. 7^{30} p-n ◹	–
27.	80.1	80.1	79.2	15.2	19.0	16.9	14.1	19.9	17.0	11.8	11.6	12.3	91	71	86	SW 3	NE 6	NE 6	10 ●	6	4	0.9	n ◹ ◹. n, 8-11^{10} a, 3-5^{15} p ◍	–
28.	78.4	77.1	75.8	17.4	22.3	19.4	15.0	22.9	19.0	12.0	**13.9**	12.5	81	70	75	NW 3	NE 6	NE 4	4	5	7	3.1	n ⌒ Th. ≡. 8a Dst. Hor. ≡. ††)	–
29.	73.7	**73.5**	74.6	16.2	21.0	12.7	12.7	21.6	17.2	13.1	13.7	10.7	96	75	98	W 6	NW 4	SW 6	10	9	10 ● ≈	5.8	n ◍^{0}. 2^{10}-7^{5}p ◹. 3^{15}p-n ◍. 5p-n	–
30.	75.3	75.7	75.3	9.7	10.7	9.7	9.0	14.0	11.5	8.2	8.0	7.4	92	73	84	W 6	W 6	SW 5	10	10 ●	5	9.5	n ◍ ≡. 1^{45}-6^{20}p ztw. ◍^{0} [≡.	–
31.	74.9	74.3	74.2	12.1	17.1	13.1	9.0	17.8	13.4	6.8	8.0	9.5	65	55	84	SW 2	NE 6	NE 6	7	7	9 ≈	3.5	n ⌒ ≡. 3^{40}-6^{55}p ◹. 4^{10}-5^{45}p ◍. 8p ≡.	–
Mittel	78.7	78.5	78.6	14.6	17.6	14.5	11.8	19.3	15.5	9.9	10.0	9.6	80	68	80				6.4	6.1	6.7	100.2	††) 4-5 p ◹. 2^{25}-4^{55}p ◍,	

Wendelstein.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	19.9	18.6	19.7	6.3	3.8	2.3	0.9	8.2	4.6	6.1	6.0	5.1	85	100	94	W 7	W 7	W 7	10	10 ● ≈	7	6.3	8^{47}a-6^{9}p ≡. 9^{17}a-6^{9}p ◍. t ≡	–
2.	19.6	19.3	19.3	2.2	3.0	3.8	0.3	6.5	3.4	5.2	5.6	4.9	96	100	78	W 6	W 7	SW 3	9	10 ● ≈	7	4.2	n, t ≡ ztw. ◍ ≡	–
3.	18.9	20.0	21.1	2.1	3.6	3.8	**0.0**	5.2	**2.6**	5.1	5.9	6.0	96	100	100	W 3	W 7	W 7	10 ≈	10 ● ≈	10 ● ≈	4.9	n, t ztw. ≡ ◍ ≡. p ztw. △	–
4.	19.6	20.6	22.3	4.6	6.0	7.0	1.7	7.5	4.6	5.8	7.0	7.5	92	100	100	W 7	W 7	W 7	9	10 ● ≈	10 ≈	15.4	n, t ≡ ztw. ◍ △ ≡	–
5.	22.5	22.4	23.1	7.8	10.3	7.0	4.2	12.3	8.3	6.7	5.6	7.5	85	60	100	W 6	W 7	W 7	7	4	10 ≈	1.1	n, t ≡ ztw. ◍^{0}. 8p ≡	–
6.	24.4	25.0	24.5	3.8	10.3	7.5	1.5	12.5	7.0	6.0	6.7	6.7	100	72	87	W 7	W 4	W 3	10 ≈	3	1	–	a ≡ ≡	–
7.	23.2	23.3	23.1	8.3	15.7	10.3	5.8	17.1	11.5	**3.0**	7.0	5.6	43	54	60	W 4	W 3	W 5	0	1	2	–		–
8.	22.8	23.5	23.7	12.1	18.0	11.7	9.8	20.2	15.0	6.3	9.2	8.6	60	60	85	W 3	W 2	S 1	0	2	8 ●	6.9	2^{33}-6^{51}p ◹. 3^{26}-8 p ztw. ◍	–
9.	25.5	25.4	25.4	10.5	16.9	14.9	8.8	20.0	14.4	6.0	4.9	6.4	64	35	52	W 1	W 2	SW 1	9	3	0	–		–
10.	25.4	25.5	25.3	13.7	19.9	15.0	11.4	21.8	**16.6**	8.3	8.2	9.1	72	49	78		0 W	3 S 1	0	1	7 ●	–	7^{55}-8 p ◹. 7^{57}-8 p ◍^{0}	–
11.	25.4	25.7	**25.9**	11.3	18.5	10.3	8.5	**22.3**	15.4	7.8	12.7	9.3	78	80	100	W 2	W 3	W 5	4	3	10 ⊠ ●	7.7	8-9^{55}p ◹. 8-9^{46}p ◍^{0}. 5^{3}-8 p ◹.	–
12.	25.3	24.9	24.7	11.5	13.5	8.7	6.5	17.2	11.9	8.2	7.9	6.9	82	69	82	W 4	W 3	W 3	3 ≈	2	0	17.6	8-11^{58}p ◹ ◍. a ≡ [5^{57}-8p ◍^{2}.	–
13.	25.3	25.3	24.4	13.9	14.2	11.7	6.5	19.9	13.2	5.8	6.8	7.9	47	56	79	W 3	W 1	W 3	1	3	7	–	[8p ≡.	–
14.	23.5	23.6	22.9	8.5	12.3	10.3	5.8	17.3	11.6	5.3	7.2	7.4	64	68	78	W 3	W 1	W 3	1	1	1	–		–
15.	21.9	21.9	21.8	11.3	16.7	8.9	8.2	19.5	13.9	6.9	3.8	7.2	69	**26**	85	N 1	W 2	W 5	0	1	7	–	10^{33}p-n ◹	–
16.	21.3	22.2	23.0	9.2	17.3	9.7	6.2	18.0	12.1	8.7	**14.7**	9.0	100	100	100	W 5	W 3	W 3	8	9	10 ● ≈	18.3	a ≡ ◍^{0}. 5^{17}-6^{9}p ◹. 5^{32}-8p ◍.	–
17.	22.3	22.6	23.1	8.5	12.7	7.5	6.5	14.2	10.4	8.3	8.1	7.0	100	75	90	W 5	W 4	W 3	10 ≈	7 ≈	8 ●	4.2	t ztw. ◍ ≡ [8p ≡.	–
18.	22.3	22.4	22.2	6.5	8.7	6.5	5.0	11.7	8.4	7.2	6.8	7.2	100	81	100	W 3	W 5	W 5	10 ≈	10 ≈	10 ● ≈	6.2	t ztw. ◍ ≡	–
19.	22.9	23.8	23.8	5.8	7.5	7.3	4.5	7.8	6.2	6.9	7.7	7.6	100	100	100	W 3	W 3	W 3	10 ≈	10 ● ≈	10 ● ≈	7.9	n, t ztw. ◍ ≡	–
20.	24.5	24.0	22.5	8.5	12.7	12.5	6.6	15.0	10.8	8.3	9.5	8.7	100	88	81	N 3	E 3	SE 5	10 ● ≈	5	2	15.1	n, a ◍ ≡	–
21.	21.0	20.9	21.1	13.2	18.7	10.3	8.7	18.9	13.8	6.6	11.2	9.3	58	70	100	W 2	W 3	W 4	0	5	10	1.9	p ztw. ◍	–
22.	21.3	21.1	21.1	10.3	17.3	10.0	7.4	17.8	12.6	8.5	12.5	9.2	91	85	100	W 3	W 3	W 5	7	7	10 ● ≈	8.0	n, 4^{53}-8 p ◍. p ≡	–
23.	22.2	22.2	21.2	8.1	8.5	8.5	5.2	10.3	7.8	8.1	8.3	8.3	100	100	97	W 3	W 2	W 2	10 ● ≈	10 ● ≈	10 ● ≈	**23.3**	n, t ◍ ≡	–
24.	19.2	19.7	20.2	11.5	8.5	6.5	5.4	12.5	9.0	9.2	8.3	7.2	92	100	100	W 3	W 5	W 7	3	10 ● ≈	10 ● ≈	7.5	v. 11^{45}a an ◍ ≡. 8p ≡	–
25.	21.6	21.8	22.1	6.1	8.1	10.3	5.2	12.5	8.9	6.6	8.1	6.5	94	100	73	W 2	W 3	N 2	1 ≈	7 ≈	3 ≈	–	t ≡	–
26.	22.9	23.5	23.7	11.2	19.5	15.3	9.0	19.5	14.3	5.7	8.7	6.3	57	53	50	W 5	W 2	W 3	0	1	2	–		–
27.	24.2	24.5	23.9	11.9	16.8	10.3	9.8	18.7	14.3	8.7	13.1	7.8	85	93	84	W 2	W 3	W 6	6	10	8	–	3^{5}-6 p ≡ ≡	–
28.	23.6	22.9	21.4	14.8	21.4	15.9	9.8	**22.3**	16.1	7.3	5.5	4.9	58	30	38	SE 1	W 3	SE 5	0	7	7	2.2	5^{17}-6^{7}p ◍	–
29.	19.5	18.8	**18.3**	15.7	18.5	9.5	8.2	19.4	13.8	4.3	11.8	8.9	33	73	100	W 1	SW 1	W 7	6	7 ≈	10 ≈	5.5	p ztw. ◍ ≡	–
30.	18.5	18.9	18.6	5.3	5.5	5.7	3.9	10.2	7.1	6.7	6.8	6.9	100	100	100	W 5	W 4	W 3	10 ≈	10 ● ≈	9 ≈	7.4	n, t ztw. ◍ ≡	–
31.	18.6	18.7	18.6	8.5	10.2	6.5	4.8	11.2	8.0	6.7	9.3	7.2	80	100	100	W 3	W 4	W 7	6	9	10 ≈	–	8p ≡ ≡	–
Mittel	22.2	22.4	22.3	9.1	12.7	9.2	6.0	15.1	10.5	6.8	8.2	7.4	80	77	86				5.5	6.1	7.0	171.6		

Kahl a/M.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	49.5	48.6	48.8	17.6	24.0	18.5	12.4	**25.1**	**18.8**	12.6	12.0	12.6	84	54	80	o	o	N 4	6	7	10	0.3	n ◍	–
2.	50.0	51.5	51.6	15.5	15.7	15.1	14.4	18.5	16.5	12.4	11.3	12.1	94	85	94	NW 2	NW 2	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	16.0	n ◍. t ◍²	–
3.	52.2	51.5	51.0	14.3	19.5	15.5	11.0	20.9	16.0	11.3	9.4	11.1	94	56	85	W 2	NW 2	o	10	4	4	0.9	n ◍	–
4.	50.9	49.9	50.0	16.7	21.7	16.4	10.2	24.5	17.4	11.1	9.8	12.3	78	51	88	NE 2	NW 2	NW 2	2	2	5	–	a Ω Boden ≡	–
5.	50.5	49.5	49.9	13.8	20.7	15.8	9.4	22.2	15.8	10.5	9.2	10.1	91	51	76	NE 2	NW 4	o	5	4	0	–	a Ω ≡	–
6.	50.6	50.2	50.6	14.5	19.9	16.3	8.8	20.6	14.7	8.7	**7.1**	10.5	71	**41**	76	NE 2	NE 4	o	4	5	3	–	a Ω	–
7.	51.6	51.6	52.6	14.1	18.7	13.5	11.5	19.2	15.4	9.3	7.8	8.5	78	49	74	NW 2	NW 4	o	10	8	1	–	a Ω	–
8.	52.8	51.4	51.2	12.4	19.7	15.4	6.0	21.9	14.0	9.3	7.4	10.0	88	43	77	E 2	N 2	o	10	7	4	–	a Ω	–
9.	51.9	52.2	52.0	12.5	15.4	13.6	11.0	16.2	13.6	10.0	11.6	11.2	94	89	97	NE 2	NE 2	o	10 ●	10 ●	1	6.7	a Ω. 7^{15}a–2^{30}p ◍. 7^{37}p Bod. ≡	–
10.	53.8	54.0	53.4	11.3	17.8	16.1	8.5	19.8	14.2	9.6	11.6	12.9	97	76	95	o	W 2	o	10	10	10	–	a ≡	–
11.	54.1	53.9	54.3	15.9	21.7	15.5	12.3	23.2	17.8	10.6	9.2	9.0	79	47	68	NE 2	NE 4	NE 2	5	7	1	.–	a Ω	–
12.	55.1	55.2	55.7	14.4	16.1	15.9	7.3	18.6	13.0	10.0	11.5	11.0	83	84	82	NE 2	SW 2	o	9	10	10	0.2	a Ω. 11^{47}a–0^{2}p ◍	–
13.	56.2	54.5	53.5	14.4	20.3	16.3	8.1	21.1	14.6	11.0	11.8	13.1	91	67	95	W 2	W 6	o	10	10	10	4.9	a Ω. 10^{7}–^{17}a, 3^{57}–4^{42}p ◍	–
14.	52.9	51.7	50.3	17.0	21.6	18.2	12.8	24.0	18.4	12.6	12.4	11.7	88	65	75	SW 4	W 4	SW 4	7	6	2	2.9	n ◍	–
15.	50.6	49.8	49.6	16.3	18.2	13.5	13.1	20.2	16.7	11.2	10.3	10.9	81	66	95	SW 4	W 4	o	10	10 ●	6	0.4	a Ω. 1^{42}–2^{7}p ◍. 3^{7}p ◠	–
16.	52.2	52.6	52.0	13.6	17.4	14.5	7.5	18.7	13.1	9.2	9.3	8.7	80	63	71	W 4	NW 6	W 4	10	9	6	–	a Ω	–
17.	52.9	53.6	54.5	13.0	16.7	13.4	9.9	17.7	13.8	8.1	8.7	11.0	73	61	97	W 6	W 6	o	6	7	10	3.2	n ◍. p ztw. ◍⁰	–
18.	55.4	54.4	53.4	10.5	18.2	14.4	4.1	20.0	12.1	8.7	8.5	10.7	93	55	88	NW 2	W 2	o	8	4	10	–	a ≡	–
19.	50.7	48.9	47.8	13.7	22.9	17.7	10.6	23.7	17.2	10.3	10.3	10.5	89	49	69	S 2	SE 2	o	10	6	10	0.3	n ◍	–
20.	48.1	48.3	49.3	15.2	19.8	16.6	10.9	21.2	16.1	10.8	12.7	**13.5**	84	74	96	NE 2	o	o	10	10	10	0.6	a Ω. p ztw. ◍⁰	–
21.	50.7	49.4	48.5	15.7	21.3	15.7	12.9	22.2	17.6	12.6	11.1	12.3	94	60	92	o	SE 4	o	4	6	10	2.5	n ◍⁰. 3^{52}–4^{17}p ◍	–
22.	47.7	49.1	51.8	14.5	16.9	14.0	10.7	18.3	14.5	11.1	10.7	11.2	91	75	95	W 4	W 4	o	10	10	9	1.6	n ◍⁰. 2^{51}–3^{11}p ◍	–
23.	55.7	55.6	55.1	14.1	16.4	14.3	9.9	19.0	14.5	9.2	8.0	10.2	77	58	85	W 2	W 6	o	4	7	10	–	a Ω	–
24.	54.2	53.5	52.8	13.9	18.3	17.0	12.3	20.0	16.2	11.8	13.3	12.3	100	85	86	SW 2	SW 4	W 4	10 ●	10	10	3.4	6^{7}–8^{52}a, t ztw. ◍	–
25.	49.4	48.7	47.0	17.7	17.4	16.3	15.2	19.0	17.1	11.8	12.8	11.6	78	87	84	SW 6	SW 6	W 2	10	10	10 ●	3.7	11^{7}a–1^{37}p, dann ztw. ◍	–
26.	**40.9**	42.8	47.1	14.9	14.1	11.8	9.8	17.1	13.5	12.1	**9.1**	8.1	96	76	78	W 6	SW 8	W 6	10 ●	8	4	**18.5**	n–8^{17}a ◍². p ztw. ◍	–
27.	49.9	50.0	51.2	11.1	17.3	10.6	4.0	18.1	**11.1**	8.0	7.8	8.8	81	53	93	S 2	SE 2	o	1	5	2	0.1	a Ω. p ztw. ◍⁰	–
28.	54.3	54.9	56.6	8.0	17.8	11.0	**3.6**	18.9	11.3	7.5	7.7	8.9	93	51	91	S 2	NW 2	o	4	2	0	–	a Ω ≡	–
29.	**58.9**	57.7	57.0	10.9	18.6	12.6	3.9	20.2	12.1	8.5	8.8	9.2	89	55	86	o	NW 2	N 2	5	1	0	–	a Ω ≡	–
30.	53.6	51.9	51.6	14.5	20.3	16.5	5.7	20.9	13.3	8.0	10.9	11.9	65	62	85	NE 4	E 2	o	2	8	10	–	a Ω	–
31.	50.8	50.5	50.9	16.7	22.1	17.1	10.1	24.0	17.1	12.5	11.6	12.0	89	59	83	o	S 2	o	10	6	3	–	a Ω	–
Mittel	51.9	51.5	51.7	14.2	18.9	15.1	9.6	20.5	15.1	10.3	10.1	10.9	86	63	85				7.5	7.1	6.2	66.2		

Bayreuth.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	28.1	26.9	26.5	12.8	20.5	16.1	8.5	21.3	14.9	9.8	11.9	12.5	90	67	91	W 2	NE 6	NE 2	8 ≈	8	10	5.9	a Ω² ≡². 2^{10}–4^{40}p ⊼. 3–5^{40}p,	–
2.	25.9	26.9	28.1	14.6	15.0	13.4	12.9	16.1	14.5	12.0	11.7	10.8	**97**	92	95	NW 2	W 4	W 2	10 ●	10 ●	10	**12.2**	n ◍². t ztw. ◍⁰ [6 p ◍.	–
3.	29.8	30.1	29.7	14.4	17.9	14.6	10.5	19.5	15.0	10.4	10.9	10.6	86	72	86	W 4	W 2	W 2	10	9	1	0.7	n ztw. ◍⁰	–
4.	30.2	29.2	28.9	12.4	22.1	16.5	6.5	23.1	14.8	10.1	9.9	12.2	95	50	87	E 2	W 4	W 2	1 ≈	6	2	2.0	a Ω² ≡⁰. 2^{20}–^{40}p ◍ ≈	–
5.	29.2	28.3	28.2	12.8	21.3	17.5	8.1	22.3	15.2	10.1	10.1	10.6	93	54	71	W 2	W 2	NW 4	7	10	10	–	a Ω² ≡. t Dunst.	–
6.	28.2	28.4	28.2	13.4	14.6	14.8	11.5	17.5	14.5	9.5	10.2	10.0	83	83	81	N 2	N 2	N 2	10 ●	10	10	0.2	n ztw. ≈ ◍⁰. a ◍⁰. t Dunst	–
7.	29.0	29.0	30.0	13.6	18.3	15.5	9.5	20.1	14.8	9.5	9.0	9.3	82	58	71	N 2	N 2	N 2	5	8	9	–	a Ω ≡⁰	–
8.	30.7	30.0	30.2	12.6	19.9	14.4	9.7	21.1	15.4	9.7	9.2	10.2	90	53	84	W 2	W 2	W 2	10 ≈	8	8	–	a Ω ≡⁰. n, 6^{45} p ◍⁰	–
9.	30.3	30.4	30.0	12.8	19.1	16.9	8.1	20.5	14.3	9.8	9.9	10.9	90	60	77	W 2	E 2	E 2	5 ≈	10 ●	9	0.1	a Ω² ≡. p ztw. ◍⁰	–
10.	32.3	31.4	31.6	12.2	20.7	15.2	8.5	22.1	15.3	10.0	11.5	12.2	95	64	94	E 2	E 2	W 2	10 ≈	8	9	7.1	a Ω² ≡². 2^{10}–3^{30}p, 4^{20}–5^{40}p,*)	–
11.	32.4	32.6	32.2	15.5	20.5	15.7	11.3	21.3	16.3	10.4	10.3	9.5	80	56	71	N 4	N 4	N 4	4	8	2	–	S^{30}–9 p ⊼. a ≡⁰. p Dunst.	–
12.	32.8	32.8	33.1	11.8	16.1	13.6	6.5	17.5	12.0	9.4	11.4	10.4	93	84	90	W 2	W 4	W 2	10 ≈	10	10 ≈	0.4	a Ω² ≡. 1–4 p ztw. ◍⁰. p ≡⁰	–
13.	34.1	33.7	32.5	13.4	15.9	14.2	11.3	17.1	14.2	8.8	9.1	9.9	77	67	83	W 2	NW 4	W 2	10	10	10 ●	1.4	n, p ztw. ◍	–
14.	31.7	31.0	30.2	15.2	17.5	15.5	12.1	21.1	16.6	11.9	12.3	11.7	92	83	89	S 2	W 2	SW 2	10 ≈	9	7	8.7	n ◍. a ≡⁰	–
15.	29.4	28.3	27.8	15.2	20.3	14.4	10.3	21.1	15.7	10.8	9.5	11.2	84	54	93	SW 4	W 4	SE 2	3	8	8	1.8	a Ω² ≡⁰. 4^{55}–5^{15}p ⊼. 4^{46}–5^{30}p ◍	–
16.	30.0	30.4	30.5	11.6	15.2	12.6	8.9	16.1	12.5	7.9	8.5	9.7	78	66	90	W 4	W 6	SW 2	7	10	10	0.5	a–m ztw. ≈. 4–6 p ztw. ◍	–
17.	29.7	31.1	31.9	10.8	13.6	11.8	7.5	15.3	11.4	8.3	8.2	8.9	87	71	87	W 6	W 6	W 4	10	10	10	5.9	n ztw. ◍ ≈	–
18.	33.4	33.3	32.5	10.8	14.6	11.6	8.5	18.1	13.3	8.8	9.1	8.6	92	74	85	W 2	NW 2	NW 2	10	9	3	1.2	n ztw. ◍	–
19.	30.6	29.5	28.9	11.4	19.1	13.2	6.3	20.5	13.4	8.7	7.5	9.3	87	46	83	SE 2	SE 2	SE 2	10 ≈	9	3	–	a Ω ≡⁰	–
20.	27.8	26.9	27.1	15.4	23.9	17.3	8.5	**25.3**	16.9	8.6	9.7	11.3	66	**44**	77	SE 4	NW 2	NW 2	8	6	10	–	a Ω ≡⁰	–
21.	29.7	28.8	27.6	15.2	18.7	16.1	12.5	20.3	16.4	12.2	11.8	12.5	94	74	91	W 2	N 2	NW 2	10 ≈	10	9	2.0	n ztw. ◍. a ≡⁰. 5 p ◍⁰	–
22.	25.8	26.0	28.4	14.8	16.5	13.2	12.1	18.1	15.1	12.1	12.3	9.9	**97**	90	88	W 2	NW 2	NW 2	10 ≈	10 ●	10	2.0	n, 0–4 p ztw. ◍. a ≡⁰	–
23.	33.1	33.1	33.7	11.4	15.4	12.4	8.1	17.5	12.8	8.1	**7.1**	7.5	80	55	70	W 4	W 4	W 2	8	6	10	0.6	n ztw. ◍	–
24.	32.1	32.1	31.5	11.8	16.5	15.5	8.5	18.1	13.3	7.6	10.6	10.7	74	76	82	W 2	W 6	W 2	10≈●	10	10 ●	1.5	n–9^{30} a, 4–8 p ztw. ◍⁰. a ≡⁰	–
25.	28.9	27.9	27.5	16.3	17.5	16.3	12.1	19.1	15.6	11.5	11.7	10.7	83	79	78	W 4	W 6	W 2	10	10 ●	10	3.1	n–7^{30} a, 1^{30}–2 p ztw. ◍	–
26.	**21.6**	23.9	25.7	15.3	12.5	11.0	9.5	16.3	12.9	11.3	8.1	7.3	87	76	75	E 4	W 4	W 2	9	10 ●	9	4.2	n, a ztw. ◍ ≈. 11^{0}–^{10}a ⊼. 10^{55}	–
27.	29.5	29.9	30.7	10.8	13.6	9.6	4.7	16.1	**10.4**	7.5	7.7	7.8	77	66	88	SW 2	SE 2	SE 2	8	10	4	–	a Ω² ≡⁰ [a–5 p ztw. ◍.	–
28.	32.2	32.9	34.6	7.8	15.9	11.6	**3.3**	19.1	11.2	**7.1**	7.3	8.8	90	55	87	E 2	N 2	E 2	2 ≈	5	4	–	a Ω² ≡⁰	–
29.	**37.1**	35.7	35.5	8.4	17.5	14.4	3.5	21.1	12.3	7.4	8.7	8.2	91	59	67	W 2	W 2	W 2	0	5	8	–	a Ω² ≡⁰	–
30.	32.3	31.0	29.9	10.6	17.0	16.3	6.3	19.9	13.1	8.4	10.9	11.3	90	76	82	W 2	E 2	E 2	10 ≈	10	5	–	a Ω² ≡⁰	–
31.	30.2	29.8	30.2	14.6	20.1	16.3	12.3	22.1	**17.2**	11.7	**12.8**	12.3	94	74	89	W 2	SE 2	SE 2	10 ≈	9	8	–	a Ω² ≡. 1^{0}–^{30} p ztw. ◍⁰	–
Mittel	30.3	30.0	30.1	12.9	17.7	14.4	9.0	19.5	14.2	9.7	10.0	10.2	87	67	83				7.9	8.7	7.7	61.5	*) ⊼. 2^{35}–5^{50} p ◍. 7 p ◠	

Bamberg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		2h		8h		Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	33.7	32.3	32.5	18.4	24.4	16.9	10.5	**25.4**	18.0	11.3	11.5	12.1	72	50	85	NW	2	N	4	N	4	9	7	10●	0.4	a ☊. 2 p ⊕. 2^5–3^{24} p ☇. seit 3^{44}	–
2.	32.2	33.5	34.6	14.6	13.7	13.5	12.9	17.2	15.1	11.4	11.1	10.9	92	96	95	NW	4	NW	5	W	3	10●	10●	10●	**7.7**	seit 1^{19} a, t ◎ [p ◎0.	–
3.	35.7	35.5	35.4	15.4	18.3	14.5	12.5	21.8	17.2	11.0	9.2	9.5	85	59	77	NW	3	NW	4	NW	1	9	7	1	0.3	n ◎	–
4.	35.5	34.6	34.7	15.4	19.3	17.7	8.6	23.4	16.0	10.4	11.5	9.3	80	68	61	S	1	N	1	W	1	2	5	3	5.8	a ☊ ≡. 0^{44}–1^{27} p ☇. 0^{57}–1^{12} p	–
5.	34.5	33.7	33.5	13.3	22.0	16.7	9.8	23.6	16.7	10.2	9.3	11.2	90	47	79	NW	1	NW	2	N	1	10	9	7	–	a ☊ ≡ [◎.	–
6.	33.8	34.1	34.2	14.4	16.4	15.1	12.5	18.0	15.3	9.8	9.2	10.2	81	67	80	N	3	NE	4		0	10	10	9	–	n, 1 p ◎0	–
7.	34.7	34.7	35.7	14.3	18.2	14.0	8.9	21.3	15.1	10.0	9.7	9.5	83	62	80	N	4	N	4	N	2	5	8	8	–	a ☊	–
8.	36.6	35.5	35.7	15.3	18.5	14.8	11.3	21.9	16.6	9.5	9.7	9.3	73	60	74	N	2	NW	3		0	6	7	9	–		–
9.	35.7	35.8	35.7	14.2	18.6	14.5	9.7	19.7	14.7	10.3	11.7	11.5	86	73	94	NW	1	W	2	N	1	10	10	9	0.6	a ☊. 10^{44} a, 11^{44} a–0^{14} p ◎	–
10.	37.7	37.0	37.4	12.3	20.9	16.0	10.4	22.9	16.7	10.5	10.6	11.4	99	57	84		0	NW	2	N	2	10=	5	7	0.2	seit 1^{15} a ☊ ≡. 2 p ◑. 5 p, 7 p [◎0.	–
11.	38.0	37.7	37.8	15.8	21.7	16.7	13.0	22.8	17.9	10.0	8.3	10.4	75	**43**	73	N	2	N	3	NE	2	9	7	3	–	n ☊	–
12.	38.6	38.2	39.0	13.5	15.8	13.5	9.0	18.5	13.8	9.9	9.8	10.3	87	73	90	NW	1	NW	2	NW	2	10	10●	10	0.2	n ☊. 2–3 p ◎	–
13.	40.0	39.6	38.1	14.0	15.9	14.7	11.3	17.0	14.2	9.8	10.2	11.8	82	76	99	W	3	W	3	SW	3	8	10●	10●	1.2	n, t ztw. ◎	–
14.	37.0	36.5	35.8	15.5	20.4	15.9	13.0	22.5	17.8	11.8	10.7	11.7	90	59	87	SW	3	SW	3	SW	1	10	5	3	0.7	n ◎	–
15.	34.8	33.9	33.6	18.3	19.7	14.7	12.1	21.8	17.0	10.4	10.5	11.6	65	61	93	W	3	W	3	SW	1	6	10	9	0.6	n ☊. 3^{50}–4^{30} p, 6 p ◎. 4^{25}–^{45} p ☇	–
16.	36.0	36.2	36.4	13.3	15.7	12.5	10.0	17.0	13.5	7.9	8.6	10.0	70	64	94	W	3	NW	5	SW	2	6	10	9	1.5	3^5–^{40} p, 5^{20}–6^{10} p ◎	–
17.	36.0	37.3	38.1	10.8	13.8	13.0	8.9	16.1	12.5	8.2	8.3	9.0	85	71	81	NW	4	NW	5	NW	3	9	10	10	4.8	n ◎	–
18.	39.3	38.8	38.2	10.7	15.8	11.8	7.2	18.8	13.0	9.0	**7.0**	7.8	94	53	76	S	1	NW	2		0	10	8	9	0.5	n ◎. a ☊. 6^{55} p ⊕	–
19.	35.9	34.6	33.7	12.0	19.6	16.2	8.0	20.9	14.5	8.1	7.7	8.8	78	45	64		0	SE	3	SE	4	10	3	1	–	n ☊. a ≡. 9 a ◎	–
20.	33.1	32.4	33.1	14.4	21.2	16.6	9.0	23.5	16.3	8.7	11.0	**13.0**	71	59	93	SE	2	NW	2	W	4	8	9	10●	0.1	n ☊ ≡. 5 p, 8 p ◎	–
21.	35.2	34.3	33.0	15.3	19.4	16.3	13.5	20.8	17.2	11.8	11.6	11.1	91	68	80	S	1	C			0	10	10	9	3.2	n ◎	–
22.	31.0	31.9	34.5	14.3	17.8	13.7	13.1	20.0	16.6	11.9	11.1	9.2	98	73	79		0	W	3	NW	4	10	10●	10	0.3	n ☊ ≡. 1^{35}–2 p ◎	–
23.	38.8	39.0	39.7	12.4	17.0	12.4	9.7	18.5	14.1	8.6	7.1	7.5	80	49	70	NW	4	NW	5	NW	1	9	7	8	0.3	5^{10} a, 8^{26} a ◎	–
24.	38.1	38.2	37.5	13.0	14.9	16.3	9.6	18.4	14.0	10.8	11.6	12.0	97	92	87	W	3	SW	3	W	2	9	10●	10	2.0	3^{45}–6 a, t ◎. a ≡	–
25.	34.3	33.3	32.7	16.9	20.8	16.3	14.9	21.8	**18.4**	11.1	10.3	10.3	78	55	74	SW	4	SW	6	SW	1	10	6	10	0.3	n ◎0	–
26.	**26.2**	28.3	31.3	16.1	12.2	10.7	10.2	21.2	15.7	10.9	8.2	7.7	80	78	80	S	4	SW	4	SW	4	10	10	8	2.7	9^{40}–10^{17} a ☇. 10^{1}–^{51} a ◎. 10^{3}–^{6}	–
27.	34.5	35.3	36.4	11.4	14.0	11.1	5.1	16.3	**10.7**	7.1	7.3	7.9	71	62	80	SW	2	SE	4	SW	1	2	9	10●	–	n ☊. 8 p ◎ [a ▲.	–
28.	38.3	39.0	40.4	9.0	18.7	11.9	**3.8**	20.2	12.0	7.3	7.8	8.3	86	48	80		0	NW	3	NW	1	3	3	4	2.4	n ◎. a ☊ ≡	–
29.	**42.9**	41.6	40.9	7.4	19.7	14.1	4.9	21.8	13.4	7.7	8.7	8.7	100	50	73	SE	1	NW	2	N	1	10=	4	3	–	a ☊ ≡	–
30.	37.8	36.5	35.6	11.5	18.4	16.0	8.2	19.8	14.0	8.1	10.7	11.5	81	67	85	NW	2	SE	3	NE	3	10	10	10	–	n ☊	–
31.	35.6	35.1	35.8	14.6	21.6	16.0	13.2	22.7	18.0	11.8	11.4	10.1	96	60	75		0	S	4	S	1	10=	8	2	0.1	n, a ☊ ≡. a ◎	–
Mittel	35.9	35.6	35.8	13.8	18.2	14.7	10.2	20.5	15.3	9.9	9.7	10.1	84	63	81							8.4	8.0	7.5	35.9		

Würzburg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	43.7	42.4	42.5	16.0	24.6	20.3	12.2	**25.3**	18.8	11.4	10.2	12.7	84	45	72		0	E	2		0	8	8	10	–	a ☊ ≡	–
2.	43.1	44.6	45.1	16.6	15.8	15.1	15.0	20.3	17.7	12.0	11.4	11.6	85	85	93	NW	4	NW	4	N	2	10●	10●	10●	**16.5**	n, t ◎	–
3.	46.0	45.6	45.2	16.2	20.0	16.6	13.5	20.6	17.1	10.8	9.1	9.9	79	53	70	W	2		0		0	5	3	0	–		–
4.	45.0	44.3	44.3	15.8	22.7	17.0	10.9	23.1	17.0	10.4	10.4	12.1	78	51	84	W	2	W	2		0	0	1	1	2.0	a ≡. 11 a ◎	–
5.	44.5	43.3	43.7	14.0	23.6	18.1	10.5	23.9	17.2	10.6	10.2	12.5	90	47	81		0		0		0	10	3	10	–	a ≡	–
6.	44.0	43.6	44.2	14.5	20.6	16.6	13.0	21.4	17.2	9.5	9.3	9.7	77	51	69	NW	2		0		0	10	6	0	–		–
7.	45.0	45.1	46.1	16.1	19.4	16.3	10.2	19.5	14.9	10.3	9.5	9.6	76	56	69		0	NW	4		0	7	10	10	–		–
8.	46.6	45.8	45.6	14.8	20.0	16.6	9.4	22.2	15.8	9.0	8.8	10.5	72	51	74		0	W	2	W	2	10	10	10	–		–
9.	45.9	46.1	45.8	13.4	15.8	14.2	12.5	16.6	14.6	10.5	11.9	11.6	93	89	**97**		0		0		0	10●	10●	5	5.3	n ◎0. t ztw. ◎.	–
10.	47.7	47.8	47.1	11.8	19.4	17.1	10.7	20.7	15.7	9.8	11.8	11.3	96	70	78		0		0		0	10	10	10	–	a ☊ ≡	–
11.	47.8	47.7	47.8	16.4	20.1	17.4	13.5	22.6	18.1	10.0	12.1	10.1	79	69	68		0		0		0	10	5	0	0.1	2^{15} p ◎0	–
12.	48.6	49.0	49.1	15.3	14.6	14.4	11.7	19.3	15.5	10.0	11.1	11.4	78	90	94		0	NW	2		0	5	10●	8	2.3	2–3 p ◎	–
13.	50.3	49.0	47.9	15.1	19.4	15.8	12.0	20.1	16.1	10.2	11.6	12.6	80	69	94	NW	2	NW	2	W	2	10	10	10●	3.6	a, p ztw. ◎	–
14.	47.0	46.2	45.0	18.4	20.2	16.9	13.5	22.1	17.8	12.5	11.6	12.4	80	66	87	NW	2	W	2		0	8	10	0	1.5	n ◎	–
15.	45.0	43.7	43.8	17.9	20.6	15.6	12.9	22.2	17.6	10.8	10.1	10.9	71	56	83	W	2	NW	2	W	2	1	10	10	–		–
16.	46.3	46.7	46.2	14.4	16.8	14.4	10.2	17.9	14.1	8.1	9.3	9.8	66	65	81	W	2	W	2		0	8	10	3	–		–
17.	46.6	47.6	48.2	13.0	16.4	13.5	10.2	18.1	14.2	8.3	8.3	10.2	75	60	89	NW	4	NW	4	NW	2	5	8	10●	2.5	n ◎. p ◎0	–
18.	49.3	48.5	47.8	12.4	18.5	14.2	8.2	18.6	13.4	8.9	7.8	9.6	85	50	80	NW	2		0		0	5	8	10	–		–
19.	45.3	43.9	42.8	14.0	20.9	16.4	11.6	22.4	17.0	9.2	9.1	11.1	78	50	80		0	W	2		0	10	1	5	–		–
20.	42.7	42.4	43.3	15.6	21.0	18.0	10.8	21.3	16.1	9.1	11.7	12.0	68	64	78		0	SW	2		0	5	10	10	–	a ≡	–
21.	45.1	43.9	42.6	17.9	21.4	17.2	14.3	21.9	18.1	12.2	11.5	**12.8**	80	61	88	NW	2		0		0	10	8	5	–		–
22.	41.5	42.7	45.4	15.9	18.2	14.6	13.4	19.0	16.2	11.4	10.0	9.9	85	64	81		0	W	2		0	5	10	10	–	a ≡	–
23.	49.3	49.4	49.5	12.9	16.8	14.9	11.0	17.9	14.5	8.1	**7.0**	8.1	74	50	64	W	2	W	4		0	10	10	10	–		–
24.	48.4	47.9	47.4	14.5	19.2	17.8	12.4	20.7	16.6	11.1	**12.8**	12.6	91	77	83	W	2	W	4		0	10	10	10	0.6	n ◎	–
25.	44.3	43.4	42.1	19.0	20.2	17.7	16.7	21.0	**18.9**	12.1	11.7	10.9	75	66	72		0	W	2	W	2	10	10	10	0.1	a ◎0	–
26.	**35.6**	37.9	41.4	16.1	13.7	11.7	11.4	17.7	14.6	11.9	8.8	7.9	87	75	78	W	2	W	4	W	2	10	10	10	7.3	n, t ztw. ◎	–
27.	44.6	44.5	45.6	10.5	16.8	11.2	6.2	17.2	11.7	7.6	7.1	8.2	80	50	83	W	2	W	2	W	2	10	10	0	–		–
28.	48.3	48.8	50.9	8.1	17.6	11.8	**5.2**	17.9	**11.6**	7.4	7.2	8.9	92	48	87		0		0		0	0	3	0	–	a ☊ ≡	–
29.	**52.9**	51.5	50.8	8.4	19.6	12.4	6.2	20.4	13.3	7.8	7.4	8.9	94	**44**	85		0	W	2		0	3	2	0	–	a ☊ ≡	–
30.	47.9	46.2	45.7	12.0	17.6	17.3	8.0	19.5	13.8	9.1	10.3	11.7	88	68	80		0	E	2		0	10	10	10	–	a ☊	–
31.	45.4	45.1	45.6	15.3	20.4	15.4	13.2	21.6	17.4	12.1	11.0	11.8	93	62	90		0	SE	2		0	10	8	0	–	7^{50} a ◎0	–
Mittel	45.9	45.6	45.8	14.6	19.1	15.7	11.3	20.4	15.9	10.1	10.0	10.8	82	61	81							7.6	7.9	6.3	41.8		

Nürnberg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	31.2	29.8	29.6	16.0	23.5	17.0	13.0	**23.8**	**18.4**	10.4	11.0	**12.8**	77	51	89	NW 2	NW 4	NW 4	3	7	10	3.7	n ☊². 2³⁰ p ⚌. 2³¹–4⁴⁴ p ◍.*)	–
2.	30.2	31.7	32.7	14.2	14.5	13.9	13.9	17.0	15.5	11.5	11.2	11.0	**96**	92	94	NW 4	NW 6	NW 6	10 ●	10 ●	10 ●	**19.6**	n ◍². 8 a–4⁴⁸ p ◍. t ztw. ⚌.	–
3.	33.9	33.6	33.4	14.8	19.4	16.9	13.4	20.0	16.7	10.5	8.5	9.5	84	57	66	NW 4	W 4	NW 2	9	5	1	0.6	n ◍⁰ [p ztw. ◍⁰.	–
4.	33.4	32.7	32.6	17.0	22.1	19.6	9.8	**23.8**	16.8	9.9	11.7	10.9	69	59	64	SE 2	SW 2	NW 2	0	4	4	0.2	n ☊. 0¹⁵–³⁸ p ◍⁰	–
5.	32.3	31.6	31.2	16.4	21.2	19.2	13.8	21.8	17.8	11.8	9.4	11.1	85	51	67		0	NW 4	NW 2	10	10	10	–	n ☊. ≡. 2⁴⁴ p ◍⁰	–
6.	31.2	31.7	31.8	14.4	14.8	15.0	14.0	19.2	16.6	10.2	11.0	9.9	84	88	78	NE 4	NW 4	NW 2	10 ●	10 ●	10	1.3	n, t ztw. ◍	–
7.	32.2	32.3	33.8	14.9	18.4	15.0	10.9	19.0	15.0	9.7	8.6	10.1	77	54	80	NW 2	NW 4	NW 4	1	8	9	0.4	n ☊. 4⁹–³⁴ p ◍⁰	–
8.	34.4	33.1	33.4	14.4	19.3	17.2	12.4	21.6	17.0	9.9	8.8	10.1	82	52	69	NW 2	NE 4	SE 2	10	6	9	–	n ◍⁰	–
9.	33.5	33.5	33.7	14.5	19.4	14.9	11.3	20.4	15.9	9.7	9.4	11.2	80	55	89	NE 2	NE 4	NW 2	10	8	2	0.5	n, 10²⁵–⁴⁷ a ◍⁰	–
10.	35.7	34.7	35.0	12.9	20.5	16.3	11.1	21.4	16.3	10.4	9.4	11.5	95	52	83	NW 2	NE 4	NW 2	10 ▬	3	9	0.4	n ☊. n, 8 a ≡. 5³⁵–6³⁴ p ◍⁰. 6³⁰ p [◠.	–
11.	35.3	35.6	35.8	17.0	18.2	16.2	14.3	21.2	17.8	10.8	9.8	11.5	75	63	84	NE 2	NE 4	NW 2	6	9	3	2.3	n, p ztw. ◍⁰. 2⁵–3⁵⁶ p ◍	–
12.	36.4	36.4	37.3	14.2	17.0	13.6	10.9	17.4	14.2	9.5	10.1	10.9	79	70	95	NW 2	NW 4	NW 2	9	10	10 ●	0.7	n ◍⁰. p ztw. ◍	–
13.	38.1	37.7	36.7	14.2	16.6	15.3	12.8	17.5	15.2	9.5	9.7	10.8	79	69	84	W 4	W 4	SW 2	10	10	10 ●	1.1	n, t ztw., 3¹⁴–⁵⁵ p ◍⁰	–
14.	35.3	34.8	33.8	16.1	19.1	16.6	13.3	21.3	17.3	12.0	10.6	12.2	88	64	86	SW 2	SW 4	SW 2	10 ●	5	2	11.5	n ◍². 8⁰–¹⁰ a, p ztw. ◍⁰	–
15.	33.1	31.9	31.8	17.4	21.2	15.0	11.8	21.5	16.7	10.8	10.3	12.0	73	55	94	W 2	W 4	W 2	8	9	8	3.2	n ☊. p ztw. ◍⁰. 6⁴⁰–7⁸ p ◍	–
16.	34.3	34.9	34.5	13.5	15.3	14.2	11.8	17.6	14.7	8.4	8.7	9.1	73	67	76	NW 4	W 6	W 4	7	9 ●	4	0.1	n, t ztw. ◍⁰ ⚌. 6⁵⁴ p ◠	–
17.	34.4	35.8	36.1	12.6	14.2	14.4	10.8	16.5	13.7	8.3	8.2	8.5	77	68	70	NW 6	NW 6	W 4	8	10 ●	9	1.4	n ◍. t ztw. ◍⁰ ⚌	–
18.	37.1	36.7	35.9	12.0	16.3	14.1	10.4	18.2	14.3	8.9	6.2	8.2	86	44	68	NW 2	NW 4	NE 2	9	3	3	0.1	n ◍⁰	–
19.	33.7	32.5	31.8	12.6	20.3	16.5	9.0	21.5	15.3	8.6	8.3	9.8	80	47	70	SE 2	SW 2	SE 2	10	3	1	0.2	n ☊². 8⁵⁵–9¹⁴ a ◍⁰	–
20.	31.0	30.0	31.0	15.6	22.8	17.9	11.1	22.9	17.0	9.1	9.6	11.5	68	47	76	SE 2	NW 4	W 4	7	5	10	–	n ☊. von 7 p an ztw. ◍⁰	–
21.	33.4	32.2	31.0	16.4	19.5	16.5	14.3	20.6	17.5	12.4	10.7	12.4	89	63	88	SW 2	NW 2	NW 2	10	9	9	5.0	n ◍. 3–4¹⁰ p ◍⁰	–
22.	29.0	29.9	32.5	15.6	18.2	14.3	14.0	18.8	16.4	12.1	10.2	10.2	92	65	85	SW 2	W 4	NW 4	10	10	10	0.7	n, o²⁰–³⁵ p, 5¹⁰–6¹⁰ p ◍⁰. a Dunst	–
23.	36.9	37.0	37.6	11.9	16.9	13.7	10.5	17.4	14.0	8.4	**5.7**	8.2	81	**39**	70	NW 4	W 6	W 2	9	3	8	1.1	n, 8⁵ a ◍⁰. 10³⁸–⁵¹ a ◍	–
24.	36.2	36.5	35.8	13.2	14.8	16.2	11.5	17.8	14.7	10.1	11.4	12.0	90	91	87	W 4	SW 4	SW 2	10	10 ●	9	0.7	n, t ztw. ◍⁰	–
25.	33.0	31.7	30.8	18.5	21.2	16.7	14.4	21.6	18.0	11.1	9.4	11.2	70	51	79	W 4	SW 6	SW 2	7	8	7	–	n ◍⁰. t ztw. ⚌	–
26.	**24.6**	27.5	30.2	17.7	13.1	10.8	10.8	19.6	15.2	11.5	8.5	7.7	76	76	81	S 4	SW 4	SW 2	4	10 ●	9	3.0	n ☊. 10¹⁴·³²a, 10⁴⁴–11¹⁴a ◪. 9⁴⁴–10²⁸	–
27.	33.0	33.4	34.3	9.7	14.8	10.3	6.3	15.5	**10.9**	7.7	7.9	7.9	86	63	85	SE 2	SE 4	SE 2	7	9	1	0.1	n ☊² [a, 10³¹–11⁴²a, t ztw. ◍. 10⁴⁶a	–
28.	35.8	36.6	37.8	9.7	17.2	14.6	**4.9**	18.0	11.5	7.3	6.5	7.9	83	44	63	NW 2	NW 4	NW 2	2	3	3	–	n ☊ ≡⁰. 8 a Bd. ≡. 5⁴⁴ p ◠ [⚌.	–
29.	**40.6**	39.3	38.6	9.7	18.4	16.0	5.7	19.5	12.6	7.8	7.6	8.8	87	48	64	SE 2	NE 4	NE 2	0	3	9	0.1	n ☊² ≡. 8 a Boden ≡	–
30.	35.0	34.1	32.8	12.6	17.0	16.4	9.1	18.0	13.6	7.8	9.9	11.3	72	69	81	NE 4	NE 4	NW 2	9	10	9	–	n ☊	–
31.	33.6	33.2	34.0	14.8	21.1	15.8	12.4	21.6	17.0	11.6	10.1	10.5	92	54	79	SE 2	SE 4	SW 2	10	4	2	0.1	n ◍⁰	–
Mittel	33.8	33.6	33.8	14.3	18.3	15.5	11.4	19.7	15.6	9.9	9.3	10.4	82	60	79				7.6	7.2	6.8	58.1	*) 2⁴⁴–³²⁴ p ◪. p ztw. ◍⁰.	

Kaiserslautern.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	38.4	37.7	39.0	14.9	22.2	15.1	11.5	24.3	17.9	11.6	11.7	**12.8**	92	59	100	W 1	NW 1	W 2	10	6	10 ●	**28.4**	n ◍ ◺. a ≡². 3²⁹–5¹¹ p, 6¹⁴–7⁵⁶*)	–
2.	39.7	40.4	40.8	15.1	18.9	14.8	13.1	20.7	16.9	12.4	10.0	11.1	97	61	89		0	N 3	0	10	10	3	0.8	8⁰–⁵¹ p ◍	–
3.	40.9	39.8	39.3	13.1	21.1	16.0	8.5	22.1	15.3	9.8	9.4	12.1	88	51	89		0	NW 1	0	7 ▬	9	3	–	a ☊ ≡²	–
4.	39.6	39.0	38.9	13.9	21.7	16.3	9.9	23.5	16.7	11.0	8.8	10.8	94	45	78		0	W 4	0	2	4	3	–	a ☊ ≡	–
5.	38.9	38.1	38.9	15.0	21.2	14.9	9.2	21.8	15.5	10.1	10.2	10.0	80	55	80		0	NE 4	0	7	6	2	–	a ☊ Dunst	–
6.	39.3	39.4	39.6	15.1	17.9	14.8	12.0	20.7	16.4	8.4	8.3	9.3	66	55	74		0	N 3	N 1	4	9	1	–		–
7.	40.6	41.1	41.4	14.3	16.9	13.3	10.3	18.8	14.6	8.3	7.9	8.5	68	55	75	NE 2	N 2		9	3	9	2	–		–
8.	41.7	40.0	39.9	13.2	17.6	15.6	5.9	20.9	13.4	8.8	8.9	10.9	78	60	83		0	E 1	0	0	10	10 ●	–	a ☊ Dunst. 7⁰–³⁰ p, 8 p ◍⁰	–
9.	40.1	39.9	40.6	13.1	17.7	13.6	12.2	19.0	15.6	10.6	10.9	10.8	95	72	94		0	E 2	0	10 ●	9	3	2.2	n, a ztw. ◍	–
10.	42.3	41.8	42.4	13.8	20.1	14.5	10.9	21.8	16.4	10.4	11.3	10.5	90	65	86	E 1	SE 2		0	10	9	0	–	a ☊ ≡	–
11.	42.6	42.6	43.6	17.1	21.1	16.7	9.4	22.6	16.0	10.7	9.7	9.9	74	52	69	E 2	NE 4		0	0	9	8	–	a ☊ Dunst. 0⁴⁷ p ◍⁰	–
12.	44.4	44.3	45.1	13.5	17.0	13.7	9.7	17.8	13.8	10.1	10.8	10.3	88	75	89	W 1	W 2		0	10 ●	10	10	1.3	a ztw., 2²⁰ p ◍	–
13.	45.3	43.9	42.7	14.0	19.7	17.3	9.2	21.6	15.4	10.4	11.6	12.4	88	68	85	W 1	W 3	W 2	10	10	10	0.2	a ≡⁰ ◍⁰. 5 p, 7³⁵ p ◍⁰	–
14.	42.3	41.1	39.5	15.5	21.1	15.5	13.4	23.3	**18.4**	10.9	10.4	10.3	83	56	79	W 3	W 3		0	10	8	2	–		–
15.	39.5	38.7	38.9	16.5	20.2	14.6	10.1	21.8	16.0	10.4	10.2	9.9	74	57	81	W 2	W 4		0	9	7	4	–	a ☊⁰ Dunst	–
16.	42.2	42.4	41.8	12.9	15.3	12.9	8.6	18.7	13.7	8.4	9.4	9.3	76	72	85	W 2	W 2		0	8	9	4	0.1	o³⁰–2 p ztw. ◍⁰	–
17.	42.5	43.2	43.6	13.5	17.3	12.0	9.2	18.9	14.1	8.7	7.1	8.7	75	49	84	NW 4	W 3		0	9	9	0	–	a ☊⁰	–
18.	43.7	42.9	41.8	11.1	19.5	15.1	**4.3**	20.5	12.4	8.1	7.2	9.5	82	43	74		0	W 1	E 1	3	10	10	–	a ☊ Dunst	–
19.	38.9	37.0	36.4	15.0	24.0	16.9	10.5	**24.5**	17.5	8.8	8.8	10.4	69	**40**	73		0	SW 2	0	9	8	3	–	a Dunst	–
20.	37.0	36.9	38.2	13.3	20.4	16.7	11.3	21.4	16.4	10.6	10.8	12.2	94	61	86		0	W 2	NW 1	10 ●	10	10 ●	0.5	n, t ztw. ◍⁰	–
21.	39.6	38.2	37.3	16.2	21.1	15.9	13.1	22.4	17.8	12.0	11.3	10.5	87	62	78	SW 1	SW 1	0	10	9	10	1.2	n ◍. a Dunst	–
22.	36.7	38.8	41.7	13.9	12.5	13.1	11.6	18.2	14.9	11.0	10.8	8.9	94	100	80	W 1	NW 3	NW 2	10	10 ●	3	6.2	n ◍. 1⁴²–2²² p ◍⁰. 1⁴³–⁵⁰ p ◍²	–
23.	45.1	44.6	44.1	11.7	16.9	14.5	6.7	18.9	12.8	8.5	7.5	9.7	84	53	80	SW 1	NW 2	W 1	8	9	10	–	7¹⁵ p ◍⁰	–
24.	43.3	43.1	42.4	14.9	19.9	17.0	12.6	20.8	16.7	11.4	12.2	11.9	90	70	83	W 2	W 4	W 2	10 ▬	9	10	1.9	n ◍. a ≡	–
25.	39.2	38.1	35.4	17.7	18.3	17.3	15.4	19.6	17.5	11.3	10.3	10.9	75	65	74	W 6	W 6	W 6	10	10	10	0.2	vor mn ◍⁰	–
26.	**30.2**	33.2	36.6	13.5	13.8	9.5	9.2	17.6	13.4	10.9	8.1	8.1	95	69	91	W 2	W 8	W 2	10 ●	8	4	21.7	n, t ◍	–
27.	38.2	38.1	39.7	11.1	17.1	10.5	4.7	17.8	11.3	8.0	7.5	8.5	81	52	91	SW 2	S 2	SE 2	4	8	8	–	a ☊ Dunst	–
28.	42.9	43.6	45.5	7.4	16.6	11.9	**4.3**	18.0	**11.2**	**6.9**	7.9	9.8	90	56	95		0	NW 1	E 1	2	8	8	–	a ☊²	–
29.	**47.4**	46.2	45.3	10.1	18.7	11.9	5.1	19.8	12.5	8.1	7.8	9.0	88	49	87		0	E 1	E 1	1	7	0	–	a ☊	–
30.	42.0	40.1	39.7	10.3	19.4	14.1	5.3	20.0	12.7	8.1	9.3	10.4	88	55	87		0	E 3	0	3	10	3	–	a ☊ Dunst	–
31.	39.2	39.2	39.8	14.1	19.8	15.4	10.7	21.0	15.9	10.6	11.4	11.9	90	66	91		0		0	W 1	10	8	10	–	*) p ◺. 4⁴⁰–5¹⁶ p, 6²³–8 p ◍. 4⁴⁵–⁵¹ [p, 6²³–⁴⁶ p ◍².	–
Mittel	40.8	40.4	40.6	13.7	18.9	14.6	9.6	20.6	15.1	9.8	9.6	10.3	84	60	80					7.1	8.6	5.6	64.7		

Ludwigshafen.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: +0.31, wegen h: —0.01, beide vereinigt: +0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	50.4	49.6	50.7	17.4	24.2	19.4	16.2	24.6	**20.4**	*)			*)			0	NE 1	N 3	6	6	10	1.2	2^{9}–4^{9} p ⚿. 2^{14}–^{39}p ●	–
2.	51.3	52.7	53.3	16.6	19.1	16.6	15.6	20.3	18.0							NW 2	N 2	NW 2	10 ●	8	8	9.3	n–9 a●	–
3.	53.4	52.7	51.9	14.9	21.6	19.4	13.9	21.8	17.9							NW 1	NE 1	E 1	6	5	6	–		–
4.	52.3	51.1	51.2	16.0	23.6	20.0	12.0	24.8	18.4							SE 1	W 2	W 1	0	5	6	–		–
5.	51.2	50.4	50.9	15.8	21.1	17.6	14.5	22.8	18.7							NW 1	N 3	N 3	5	8	5	–		–
6.	51.4	51.3	51.8	13.6	20.4	17.6	11.0	24.5	17.8							N 3	N 3	W 3	5	8	2	–		–
7.	52.6	52.8	54.0	15.6	18.2	15.6	14.1	19.9	17.0							N 3	NW 2	N 2	8	6	8	–		–
8.	54.5	52.6	52.3	13.6	20.4	18.2	12.4	21.0	16.7							N 3	N 2	0	5	7	2	–		–
9.	52.9	52.8	53.2	14.1	17.2	16.2	12.8	19.0	15.9							N 2	N 1	NE 1	10 ●	10	8	**11.3**	a–p ●	–
10.	54.8	54.8	54.0	12.2	17.4	16.8	10.0	19.4	14.7							N 2	N 1	N 1	10	10	8	1.7	9p ⚿. n, 11a–o^{30}p ●. a Ω ≡	–
11.	54.7	54.6	55.0	16.2	21.0	18.6	15.1	23.5	19.3							NE 1	N 3	N 1	7	5	4	–	a Ω	–
12.	56.4	55.9	57.0	15.8	16.1	15.7	14.2	18.6	16.4							NW 1	S 1	N 1	9	8	8	–		–
13.	57.3	56.1	55.1	14.8	19.8	17.6	13.3	21.5	17.4							S 1	SW 1	SW 1	7	7	9	3.3	5–6 p ●	–
14.	54.5	53.4	51.5	17.2	23.4	19.8	16.0	24.0	20.0							W 2	W 1	SW 1	5	6	3	0.8	n ●	–
15.	51.7	51.0	51.0	17.6	21.3	19.9	16.2	22.5	19.4							SW 1	NW 1	W 1	6	7	4	–		–
16.	54.1	54.7	54.3	15.4	18.7	16.0	14.0	19.9	17.0							W 3	W 1	W 1	7	8	8	–		–
17.	54.5	55.5	55.8	14.8	18.8	16.6	13.7	20.0	16.9							W 2	W 2	W 1	6	8	8	–		–
18.	56.4	55.3	54.8	12.0	20.2	17.8	10.8	21.0	15.9							W 1	S 1	S 1	0	5	8	–		–
19.	51.3	49.5	49.3	16.0	24.2	20.8	15.0	**25.0**	20.0							S 1	S 1	S 1	5	6	5	–		–
20.	50.0	49.6	51.0	16.8	21.5	17.5	13.0	22.1	17.6							SW 1	SW 1	0	8	9	9	1.1	p ●	–
21.	52.2	50.4	49.6	17.4	22.9	19.8	14.5	23.5	19.0							0	0	S 1	9	9	9	0.2	n $●^{0}$	–
22.	48.7	50.7	54.8	16.2	16.5	15.8	14.8	19.8	17.3							0	NW 2	NW 1	8	7	8	1.2	n, 2^{30}–3 p ●	–
23.	57.4	56.9	56.3	13.8	18.0	16.4	12.4	19.0	15.7							W 1	N 1	SW 1	8	8	6	–		–
24.	55.7	55.5	55.1	14.0	21.3	18.9	12.0	22.4	17.2	9.2	11.5	10.9	78	62	67	S 1	W 1	SW 1	10	7	10	3.0	8^{30} p, n ●	–
25.	51.8	50.9	49.0	18.0	19.7	18.9	13.1	21.1	17.1	12.1	10.4	10.3	79	61	63	SW 3	SW 6	SW 4	8	8	9	–		–
26.	**43.6**	45.5	49.9	13.3	16.2	11.9	11.9	20.0	16.0	10.5	8.2	7.1	93	59	68	W 2	W 2	S 2	10 ●	8	8	10.1	n ●. a–10 a $●^{0}$	–
27.	51.1	51.0	53.3	11.2	18.0	12.6	10.5	18.0	14.3	7.5	7.2	8.6	75	47	80	S 1	SE 2	S 1	2	4	3	7.8	3^{34}–4^{34} p ⚿ ●	–
28.	55.2	56.4	58.0	9.8	18.0	15.8	**9.2**	19.2	**14.2**	8.3	6.8	8.3	92	44	62	E 1	NE 1	N 1	10	2	4	–		–
29.	**60.0**	58.9	58.8	10.5	19.8	16.6	10.0	20.9	15.5	8.4	10.5	12.0	89	61	85	N 1	NW 1	NW 1	0	3	0	–		–
30.	54.6	52.8	52.2	13.6	20.6	17.0	13.0	20.7	16.9	9.2	9.7	10.6	80	54	74	NW 2	SE 4	0	2	10	10	–		–
31.	51.5	51.8	53.7	15.4	20.8	17.8	15.0	21.7	18.4	11.9	12.1	11.6	91	67	77	E 1	S 1	S 1	10	5	8	–		–
Mittel	53.2	52.8	53.2	14.8	20.0	17.4	13.2	21.4	17.3										6.5	6.9	6.6	51.0		

Ansbach.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: +0.28, wegen h: —0.06, beide vereinigt: +0.22mm, bei 726mm.

	700 + 8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	22.9	21.9	21.8	18.3	22.3	16.3	10.3	**23.6**	17.0	9.8	10.3	12.2	63	52	88	NE 2	NE 4	NE 2	6	3	10	0.8	a Ω. von 5 p an ztw. $●^{0}$	–
2.	22.6	23.9	24.8	14.2	15.8	13.0	13.0	16.8	14.9	10.8	10.4	10.1	91	77	91	N 2	NW 4	W 4	10 ●	10	10	**14.5**	n $●^{2}$. t ztw. ●	–
3.	25.6	25.4	25.1	14.5	18.6	14.5	11.2	20.0	15.6	10.0	9.2	10.6	81	58	87	NW 4	NW 4	0	3	4	0	0.7	n $●^{0}$	–
4.	25.0	24.2	24.5	15.7	22.6	16.9	9.1	23.3	16.2	10.7	11.7	11.1	80	58	77	0	S 2	NW 2	0	4	2	1.3	a Ω. 1^{15}–^{30} p ●	–
5.	23.9	23.1	23.1	16.9	20.2	17.0	11.4	21.5	16.5	11.2	10.6	**12.8**	78	60	89	0	NE 2	0	8	10	10	0.2	a Ω. p ztw. $●^{0}$	–
6.	22.8	23.2	23.5	13.6	16.5	14.4	13.0	17.7	15.4	9.6	10.4	9.9	82	73	81	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	0.5	9^{30}–10^{30} a ztw. $●^{0}$	–
7.	23.9	24.2	25.4	13.7	18.2	14.5	10.2	19.4	14.8	9.1	9.2	9.4	78	59	76	N 2	N 4	N 2	1	6	10	–	a Ω	–
8.	25.8	25.0	25.2	13.5	19.5	15.7	6.0	21.2	13.6	9.6	8.5	10.0	83	50	75	0	NE 2	0	7	4	9	–	a Ω	–
9.	25.1	25.3	25.3	12.8	16.2	13.5	9.8	18.0	13.9	10.0	10.3	10.5	91	74	90	0	0	NE 2	10	10	1	2.3	n $●^{0}$. t ztw. ●	–
10.	27.2	26.5	26.5	12.5	20.8	15.7	8.5	21.2	14.9	9.9	10.4	10.0	93	57	75	0	NE 2	NE 2	10 ≡	4	9	–	a ≡	–
11.	26.9	27.3	27.3	16.3	16.0	15.1	12.8	20.6	16.7	10.7	11.1	10.3	77	81	80	NE 2	NE 2	0	7	10	9	4.0	t ztw. ●	–
12.	28.0	28.3	29.0	15.0	15.4	12.7	8.9	18.0	13.5	10.6	10.9	10.3	83	83	95	0	W 2	W 4	9	10	10 ●	0.8	a Ω. p ztw. ●	–
13.	30.0	29.4	28.4	13.4	17.4	14.5	11.3	18.1	14.7	9.5	9.7	11.3	82	66	93	W 4	SW 4	SW 2	10	10	9	0.6	n ●	–
14.	27.1	26.7	25.6	15.3	19.5	15.2	13.4	21.5	17.5	11.4	9.8	11.0	88	58	86	SW 2	SW 4	0	9	7	1	1.2	n ●	–
15.	24.9	23.8	23.4	16.6	20.3	14.4	10.3	21.3	15.8	10.8	10.3	11.5	76	58	95	SW 2	W 2	W 2	7	9	9	0.6	a Ω. 7^{0}–^{15} p $●^{0}$	–
16.	26.1	27.1	26.4	12.4	14.3	12.1	9.8	17.3	13.6	8.5	8.3	8.8	80	68	84	W 4	W 4	W 2	9	7	2	0.3	n $●^{0}$	–
17.	26.2	27.3	27.8	11.8	15.3	13.2	9.4	17.2	13.3	8.2	6.9	8.3	78	54	73	W 4	W 4	W 2	8	9	9	1.8	n ●	–
18.	28.7	28.1	27.8	11.0	16.9	12.5	8.0	18.5	13.3	8.7	6.8	9.0	89	48	85	W 2	W 2	0	9	5	3	2.1	n ●	–
19.	24.9	23.9	23.2	11.4	20.8	15.2	8.5	22.8	15.7	8.6	8.7	9.5	86	47	74	0	SE 2	SE 2	10 ●	1	1	0.5	7^{45}–8^{30} a ztw. $●^{0}$	–
20.	22.6	22.0	23.0	15.5	21.7	16.2	8.9	22.2	15.6	9.7	10.0	11.7	74	52	85	SW 2	NE 4	N 2	6	4	10	0.2	a Ω. nach 7 p ztw. $●^{0}$	–
21.	25.1	24.0	22.8	15.8	17.8	15.1	13.7	20.7	17.2	11.6	12.2	11.9	87	80	93	0	0	0	9	9	9	1.3	n, a ztw. $●^{0}$	–
22.	20.8	22.0	24.2	14.4	17.8	12.6	11.1	18.4	14.8	11.2	10.2	9.8	93	67	91	0	NW 2	NW 4	10	10	10	0.7	n, t ztw. $●^{0}$	–
23.	28.8	28.9	29.2	10.5	14.8	11.5	8.2	16.5	12.4	8.4	**6.2**	7.9	90	51	76	NW 2	NW 4	NW 2	10	6	9	3.0	n ●. a ztw. $●^{0}$	–
24.	28.1	28.3	27.6	11.9	14.3	15.1	10.6	17.4	14.0	9.8	11.6	11.4	95	**96**	89	W 2	W 2	W 2	10	10 ●	10	1.8	p ztw. ●	–
25.	24.8	23.5	22.5	17.5	20.7	15.0	14.7	21.6	**18.2**	10.9	9.8	10.6	72	54	83	SW 4	SW 4	SW 2	5	5	8	–		–
26.	**16.2**	19.2	21.6	16.3	12.0	9.5	8.4	20.3	14.4	11.4	7.7	7.6	82	73	87	S 2	SW 4	SW 4	7	10	9	3.2	p ztw. ●	–
27.	24.1	24.5	25.2	9.0	15.7	9.3	5.8	17.4	11.6	7.0	8.3	7.8	81	63	89	0	S 2	0	5	6	1	–		–
28.	27.2	28.2	29.6	8.4	17.2	10.7	**2.9**	18.6	**10.8**	7.1	6.7	7.9	87	46	82	0	NE 2	0	2	2	0	–	a Ω	–
29.	**31.9**	30.9	30.2	9.3	19.2	13.2	4.0	20.6	12.3	7.4	6.4	8.3	86	**39**	73	0	NE 4	NE 2	0	2	8	–	a Ω	–
30.	26.6	25.8	24.7	11.9	15.2	15.5	7.7	18.1	12.9	7.9	9.5	11.0	75	73	83	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	–		–
31.	25.1	25.1	25.6	14.2	19.3	13.6	12.0	21.0	16.5	11.0	10.5	10.0	92	63	87	0	SE 2	0	10	4	5	0.2	7^{15}–^{30} a ztw. $●^{0}$	–
Mittel	25.5	25.4	25.5	13.7	17.8	14.0	9.8	19.7	14.7	9.7	9.4	10.1	83	63	84				7.3	6.8	6.9	42.6		

*) Die Feuchtigkeitsbeobachtungen sind bis zum 24. nicht brauchbar.

Regensburg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	27.5	26.1	25.9	16.0	23.8	17.0	12.2	**25.4**	**18.8**	10.4	11.5	12.8	77	52	89	NE 2	NE 2	NW 2	6	4	8	–		–
2.	26.6	28.6	30.1	15.8	15.4	13.6	13.0	17.9	15.5	12.5	10.7	10.8	93	82	94	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	21.8	n, t ztw.	–
3.	31.6	31.3	30.9	14.4	19.6	16.4	12.2	21.9	17.1	10.0	10.8	10.2	83	63	73	SW 2	NW 2	NE 2	8	4	0	3.5	n	–
4.	31.4	30.6	30.9	13.4	22.3	16.9	10.2	24.4	17.3	10.1	11.6	12.4	89	58	87	NW 2	SE 4	SE 2	6	4	4	–		–
5.	30.0	29.4	29.1	16.8	19.6	17.4	15.9	20.9	18.4	12.9	12.8	13.0	91	76	88	SW 2	SW 2	NW 2	S	10	6	1.4	a ≡. t ztw.	–
6.	28.4	28.5	29.0	14.6	14.9	15.2	13.7	17.4	15.6	11.8	11.9	11.0	96	94	86	N 2	NE 2	N 2	10	10	10	**32.1**	n, t ztw.	–
7.	29.1	29.9	31.1	13.7	16.8	14.6	12.8	18.4	15.6	11.6	9.1	9.9	100	64	81	N 2	N 2	N 2	10	10	10	0.3	n, t ztw.	–
8.	31.6	30.5	30.7	13.2	18.4	15.5	10.2	19.9	15.1	9.7	9.9	10.7	87	63	82	N 2	N 2	E 2	S	8	6	–	a Ω	–
9.	30.4	31.0	31.2	14.4	19.2	15.6	12.2	20.4	16.3	9.5	9.6	11.8	78	58	89	N 2	SW 2	NE 2	6	10	4	0.1	t ztw.	–
10.	33.1	32.3	32.5	13.0	19.7	15.8	12.2	21.4	16.8	10.4	11.3	10.8	94	66	81	N 2	NE 2	NW 2	10	6	6	–	a ≡2	–
11.	33.2	33.5	33.5	15.2	20.3	15.8	13.5	21.4	17.5	10.5	9.8	10.8	82	55	81	N 2	NE 2	N 2	10	8	10	–		–
12.	33.8	33.9	35.4	15.2	18.9	13.7	11.2	20.4	15.8	9.0	8.7	10.6	70	53	92	NW 2	W 4	W 2	6	10	10	2.0	t ztw.	–
13.	36.2	35.9	35.1	14.5	18.4	14.8	13.0	19.4	16.2	10.2	8.8	10.2	84	56	82	SW 2	W 2	W 2	6	10	10	–	a ≡	–
14.	33.9	33.4	32.3	15.6	20.9	17.0	13.2	21.9	17.6	11.5	8.5	10.8	87	47	75	SW 2	SW 2	O	10	4	2	6.2	n	–
15.	31.7	30.1	30.0	14.2	17.5	16.0	10.7	24.4	17.6	10.9	12.3	12.1	92	83	89	NE 2	NW 2	NE 2	6	10R●	10	6.1	a Ω ≡. 1^{48}–3^{33} p ⟋. 1^{48}–3^{48} p [	–
16.	31.8	32.2	32.3	13.2	16.9	14.2	11.2	18.4	14.8	8.7	7.1	9.1	77	50	76	W 2	W 4	O	4	10	4	0.2	n	–
17.	32.1	33.1	33.6	11.6	15.9	13.6	10.2	17.4	13.8	8.4	6.6	8.1	84	49	70	SW 2	NW 4	NW 2	6	8	8	1.0	n, t ztw.	–
18.	34.7	34.2	33.6	13.6	16.3	12.4	9.7	18.9	14.3	8.7	**6.3**	8.2	75	**46**	77	SW 2	NW 2	NW 2	S	6	2	–		–
19.	31.3	30.4	30.2	10.5	17.8	13.2	7.2	19.4	13.3	8.0	7.5	10.2	85	49	91	NE 2	NE 2	NE 2	8	4	2	0.2	t ztw.	–
20.	29.2	28.0	28.2	13.4	22.8	18.3	8.2	24.4	16.3	8.6	**16.7**	14.7	75	81	94	SE 2	SE 4	O	6	6	6	–		–
21.	31.5	30.4	29.1	15.4	21.6	17.3	14.2	22.4	18.3	11.6	11.3	13.3	89	60	91	O	S 2	O	S	8	8	0.5	n	–
22.	26.9	27.8	30.6	15.0	18.5	15.4	13.7	19.4	16.6	12.1	14.6	12.6	96	92	97	O	W 2	SW 2	10	10	10	2.0	n, t ztw. a Ω. 11^{30}–^{40} a △	–
23.	34.7	34.9	35.5	12.4	12.4	11.8	9.7	16.4	13.1	10.5	9.8	9.8	98	93	96	NW 4	NW 2	SW 2	8	6	4	1.2	t ztw.	–
24.	34.4	34.7	34.3	11.3	14.0	14.8	6.2	16.4	11.3	9.2	10.6	11.4	93	90	91	SW 2	SW 2	O	10	10	10	1.8	n, t ztw.	–
25.	31.5	30.1	29.3	16.0	21.8	16.8	11.7	23.9	17.8	11.2	10.0	10.9	83	51	76	SW 2	SW 2	O	S	6	6	–		–
26.	**23.3**	26.0	28.6	14.4	12.2	10.6	9.5	16.8	13.2	11.7	9.2	8.2	96	88	87	SW 2	SW 4	SW 2	8	10	8	9.3	n, t ztw.	–
27.	30.9	30.9	31.7	9.9	12.1	10.2	7.7	13.9	**10.8**	7.8	8.5	8.6	86	82	93	S 2	NE 2	SE 2	10	8	6	–		–
28.	33.2	33.9	35.5	6.7	16.8	12.8	**3.2**	18.4	**10.8**	6.8	12.9	10.5	93	91	96	NE 2	NE 2	W 2	O	6	2	–	a ⌴ ≡	–
29.	**38.2**	36.7	36.0	8.5	18.7	17.2	5.4	20.4	12.9	7.6	14.3	14.0	92	89	96	NE 2	NE 2	O	2	2	2	–		–
30.	32.7	31.4	30.5	12.0	17.2	16.1	10.4	19.4	14.9	8.4	10.9	11.7	82	75	86	S 2	O	O	S	8	10	0.2	n	–
31.	31.2	30.8	31.7	14.6	19.4	14.4	9.2	21.4	15.3	11.5	10.2	10.0	93	61	83	SE 2	E 2	SE 2	10	4	2	–		–
Mittel	31.5	31.3	31.6	13.5	18.1	15.0	10.8	20.1	15.4	10.1	10.5	10.9	87	68	86				7.5	7.4	6.3	89.9		

Passau.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	31.7	31.2	29.4	15.8	20.2	19.0	12.6	**24.5**	**18.6**	12.1	13.9	13.2	90	79	81	O	W 2	O	1	10	3	12.6	n, 0^{59}–1^{24} p ⟋. n, 0^{59}–1^{22} p	–
2.	31.0	32.1	33.5	16.4	16.9	15.2	15.2	19.0	17.1	12.3	12.4	12.0	88	87	93	SW 3	SW 4	W 2	10	10●	10●	16.6	n, 0^{52}–8 p	–
3.	34.9	34.9	34.5	15.3	20.2	16.4	13.4	21.1	17.3	11.1	11.0	11.8	86	62	85	W 2	W 2	O	6	4	1	5.5	n	–
4.	35.4	34.7	34.0	13.5	23.4	18.3	10.7	23.4	17.1	10.5	12.7	13.8	91	59	88	O	O	SE 2	9	2	2	2.7	n, 9^{54}–10^{35} a	–
5.	33.2	33.2	32.9	17.8	18.6	16.9	14.2	19.4	16.8	13.5	**14.5**	13.7	89	91	96	O	NW 2	O	8	10	3	3.1	a ≡0. 9^{54} a–8 p ztw.	–
6.	31.4	30.9	31.2	16.1	19.4	16.3	14.4	20.2	17.3	12.9	12.9	12.5	95	77	90	N 1	NE 2	O	10	10	10	3.5	n, 8^{25} a–m, p ztw.	–
7.	31.5	32.7	34.4	15.7	16.4	14.4	14.0	19.5	16.8	11.2	9.9	11.5	84	71	95	E 1	E 1	W 2	10	10●	10	6.0	n, 1^{55}–5^{10} p	–
8.	34.8	34.5	34.5	15.2	18.6	14.7	13.5	19.6	16.6	11.5	10.8	11.8	89	68	94	SW 2	W 2	O	10	9	1	0.3	n, 2^{20}–^{40} p	–
9.	34.2	34.0	35.1	14.8	20.5	14.6	9.3	21.3	15.3	11.0	11.7	12.0	88	65	97	O	W 4	O	7	10	10●	28.8	Ω. a ≡. 2^{25}–^{35} p, 6^{34}–8 p	–
10.	36.5	35.6	35.1	14.0	20.6	16.5	11.9	21.3	16.6	11.5	12.5	12.8	97	70	92	O	S 2	S 1	10	7	4	12.3	n. a ≡ [p ⟋.	–
11.	35.2	35.7	35.3	15.5	17.3	16.3	12.6	19.1	15.9	11.7	13.3	12.8	89	91	93	O	O	O	10	10	10	3.3	n 0. a ≡0. v. 9^{40} a ztw.	–
12.	35.4	35.8	37.1	14.9	17.4	15.3	14.1	19.9	17.0	11.2	11.8	10.4	89	80	81	NW 2	W 1	W 4	10	9	10●	2.2	n, 0^{41}–^{50} p, 7^{56}–8 p	–
13.	38.5	38.1	38.0	14.6	20.1	15.6	13.1	20.5	16.8	11.1	9.0	11.5	90	**52**	87	NW 2	NW 4	O	10	3	10	4.0	n, 5^{0}–^{11} p	–
14.	37.2	36.5	35.8	14.9	17.0	15.2	13.2	18.2	15.7	11.4	13.0	12.4	90	90	97	W 1	E 2	E 2	10	9	0	**31.2**	n. t ztw. 2. 1^{20} p ⟋	–
15.	35.4	33.6	33.2	14.3	23.6	16.9	11.8	23.9	17.9	11.4	13.4	13.1	95	62	92	O	SW 2	W 2	10≈	5	9	1.4	a ≡. 3^{9}–^{15} p, 6^{38}–^{59} p. 4^{50}– [5^{15} p ⌒.	–
16.	34.8	35.2	35.6	15.0	19.1	13.9	13.9	19.7	16.8	11.6	9.4	10.2	91	57	87	W 4	W 4	W 2	10	3	0	6.7	n	–
17.	35.4	35.6	36.6	13.8	16.6	13.3	10.9	19.7	15.3	9.4	8.2	9.9	80	58	88	W 2	W 4	NW 2	10	7	6	1.8	n, t ztw.	–
18.	37.2	37.2	37.2	13.1	18.0	12.7	11.2	18.6	14.9	9.8	8.3	9.4	88	54	87	NW 2	NW 4	SW 2	10	2	0	11.1	n	–
19.	35.7	34.7	34.1	10.9	19.3	14.4	**6.8**	20.6	13.7	8.6	9.4	10.3	89	56	85	O	SW 2	O	7	7	0	0.2	11^{58} a–o^{20} p	–
20.	33.1	31.9	31.0	11.8	22.4	17.3	8.1	23.8	16.0	9.2	11.4	10.2	90	56	69	O	E 2	E 2	6	4	3	–	a Ω ≡0	–
21.	34.2	34.0	32.7	17.0	20.8	17.0	11.7	23.7	17.7	12.2	9.6	14.0	85	**52**	97	NW 2	O	O	8	10	10●	4.6	a ≡0. 6^{20}–^{28} p, 6^{38}–8 p	–
22.	30.3	30.0	32.7	16.8	17.1	15.4	15.2	17.6	16.4	13.2	13.2	12.6	93	91	97	SE 2	NW 2	W 1	10	10	10	11.2	n, 10^{28} a–8 p ztw.	–
23.	36.2	36.9	38.3	13.5	15.8	11.6	11.2	16.5	13.9	9.7	8.3	9.6	85	62	95	NW 4	NW 4	NW 1	3	3	10	9.7	n, t ztw.	–
24.	38.1	37.7	37.8	10.6	14.2	14.4	9.4	14.8	12.1	9.2	11.1	10.8	97	93	90	E 2	W 2	O	10	10	10	6.8	n, t ztw.	–
25.	36.0	34.1	33.1	15.4	22.0	16.1	12.9	23.1	18.0	12.0	11.8	12.6	92	60	92	E 2	SW 2	O	9	4	0	5.3	n	–
26.	28.0	**25.6**	33.3	13.9	22.6	11.9	11.5	24.1	17.8	11.4	12.6	9.0	97	63	87	O	W 4	W 2	4≈	10R●	10●	2.5	Ω. a ≡. 1^{59}–2^{19} p ⟋. 2–8 p	–
27.	35.1	35.4	35.6	10.7	12.6	11.6	10.4	13.2	**11.8**	8.5	**7.7**	9.2	90	71	91	SW 1	O	O	10	9	6	3.5	n, t ztw. [2^{9}–^{13} p ⌒.	–
28.	36.0	36.9	38.0	11.4	16.5	14.0	9.4	18.0	13.7	9.1	9.2	10.8	91	66	92	O	E 2	O	2	7	6	0.9	n. a ≡	–
29.	**40.1**	39.2	39.1	10.3	18.0	13.4	8.0	18.0	13.0	8.6	8.1	10.1	93	53	89	E 1	NE 3	O	6≈	10	10	0.1	Ω. a ≡. 6^{05}–7 p	–
30.	36.0	34.4	34.1	12.5	16.1	13.0	10.6	17.5	14.1	9.9	11.2	10.6	93	82	96	O	NW 2	O	10	6	3	1.2	n. o^{5}–1^{4} p 0	–
31.	34.9	34.1	34.9	13.0	20.0	14.8	11.7	20.5	16.1	11.0	12.1	11.8	**99**	70	94	O	S 2	O	10	3	0	–		–
Mittel	34.8	34.4	34.8	14.2	18.8	15.1	11.8	20.0	15.9	10.9	11.1	11.5	90	69	90				8.3	7.2	5.7	199.1		

Landshut.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	23.9	22.5	21.9	13.7	22.4	17.0	9.2	**24.0**	16.6	8.4	10.7	11.6	72	53	81	NW 2	W 2	W 4	7	6	10	–		–
2.	22.7	24.8	26.3	16.0	15.4	14.2	11.2	20.0	15.6	11.9	11.8	9.8	88	90	82	W 4	W 4	W 4	10 ●	10 ●	10	5.2	n, t ◍	–
3.	27.8	27.2	26.9	12.6	18.8	15.0	8.2	19.0	13.6	8.1	8.8	12.0	75	55	94	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	4	8	0.1	n ◍⁰	–
4.	27.6	26.4	26.8	14.8	21.0	17.4	12.6	22.8	**17.7**	11.0	11.5	12.8	88	63	87	N 2	N 2	N 2	10 ●	8	7	1.6	n, t ztw. ◍	–
5.	25.7	25.2	24.7	16.2	19.4	17.0	13.2	19.5	16.4	12.7	**13.4**	13.1	93	80	91	SW 2	SW 2	0	10 ●	10 ●	5	6.6	n, t ztw. ◍	–
6.	23.7	23.2	24.0	16.6	15.2	14.4	12.4	18.0	15.2	12.7	12.2	11.2	91	94	93	0	0	0	10 ●	10 ●	10 ●	**11.5**	n, t ◍	–
7.	24.3	26.2	26.8	13.2	13.6	13.4	10.6	14.5	12.6	10.4	9.9	10.3	93	86	90	0	0	C	10 ●	10 ●	8	4.1	n, t ztw. ◍	–
8.	27.6	26.6	26.8	14.4	17.4	15.0	9.7	19.0	14.4	10.2	10.5	10.6	84	71	84	SW 2	SW 2	SW 2	10	7	4	0.2	n ◍⁰	–
9.	26.1	27.0	27.2	13.0	15.6	13.4	8.6	18.0	13.3	9.8	11.6	9.1	89	88	80	SW 2	0	0	10	10 ●	10	3.4	t ztw. ◍	–
10.	28.8	28.0	27.6	12.4	19.0	16.0	9.8	19.5	14.7	10.2	10.9	12.7	**95**	67	93	0	0	0	10 =	8	5	0.2	n ◍⁰. n, a ≡	–
11.	28.3	28.4	28.2	14.0	17.8	16.0	10.2	18.2	14.2	10.2	11.7	10.8	86	77	80	E 2	E 2	0	10	8	6	0.7	n, t ztw. ◍⁰	–
12.	28.4	29.0	30.6	15.8	18.0	13.8	10.6	20.5	15.6	9.3	12.5	10.0	69	81	86	W 4	NW 2	W 2	4	7	10 ●	0.3	t ztw. ◍⁰	–
13.	31.8	31.2	30.6	13.8	19.0	15.4	10.4	19.5	15.0	10.5	9.0	11.6	91	55	89	W 4	W 4	W 4	10 ●	8	7	2.9	n ◍. t ztw. ◍⁰	–
14.	29.6	28.9	28.1	15.4	19.6	14.6	11.7	21.0	16.4	10.7	11.8	10.3	82	70	84	W 4	W 2	0	10 ●	6	0	3.1	n, t ztw. ◍	–
15.	27.2	25.5	25.8	16.8	22.6	16.4	8.9	23.2	16.1	11.2	11.1	10.6	78	55	76	0	W 2	W 2	0	7	8	0.1	Ω. p ◍⁰	–
16.	27.5	27.9	28.3	14.2	16.4	13.4	10.4	16.5	13.5	9.8	8.7	9.4	82	62	82	W 2	W 2	W 2	10	8	0	8.9	n ◍²	–
17.	27.8	28.2	28.8	12.0	16.4	12.0	10.0	16.5	13.3	8.7	**6.5**	8.9	84	**47**	86	W 2	W 2	0	10 ●	8	2	0.3	n, 8 a, p ◍⁰	–
18.	29.8	29.4	28.7	13.1	17.4	11.6	8.2	18.2	13.2	8.8	6.9	9.2	78	**47**	91	NW 4	N 2	N 2	3	4	6	–	Ω	–
19.	26.8	25.7	25.5	9.8	18.6	13.6	7.7	19.2	13.5	8.6	10.1	8.7	**95**	63	75	E 2	E 2	E 2	6	1	0	–	Ω	–
20.	24.1	23.0	22.9	14.9	21.8	17.6	8.7	22.6	15.7	9.6	11.6	12.1	76	60	81	SE 2	SE 2	S 2	2	6	10	–	Ω	–
21.	26.7	25.7	23.9	16.0	20.2	16.4	12.2	20.8	16.5	11.7	10.9	11.7	86	62	84	SW 4	SW 4	W 4	10	10	10 ●	3.2	n, 6⁴⁰–8 p ◍	–
22.	21.7	22.5	25.7	15.8	17.4	14.6	12.6	18.2	15.4	12.1	12.0	10.1	90	81	82	0	0	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	5.8	n, t ztw. ◍	–
23.	29.6	29.7	30.6	13.0	15.0	12.4	8.0	16.2	12.1	8.3	7.9	8.2	75	62	77	NW 4	NW 4	NW 2	10	10 ●	8	2.0	t ztw. ◍	–
24.	29.6	30.0	30.0	11.6	14.2	14.6	8.7	16.2	12.5	8.7	10.0	11.1	86	84	90	W 4	W 4	W 4	10	10	8	0.3	n ◍	–
25.	26.9	26.0	25.1	17.2	21.4	16.0	12.7	21.8	17.3	10.9	9.8	11.7	75	52	86	W 4	W 2	0	10	6	0	–		–
26.	**19.6**	22.7	25.2	18.0	12.0	10.8	9.7	22.0	15.9	12.8	8.8	7.7	83	85	81	W 4	W 6	W 4	10	10 ●	10	6.1	n, t ztw. ◍ ≋	–
27.	27.2	27.3	27.6	9.7	11.2	10.2	6.5	13.5	**10.0**	**6.5**	**6.5**	8.3	73	66	90	NW 2	N 2	NE 2	10	8	6	–	Ω	–
28.	28.7	29.1	30.9	10.8	15.2	11.6	**5.5**	17.5	11.5	8.2	7.4	8.8	86	57	87	E 2	E 2	E 2	0	3	4	–	Ω	–
29.	**33.6**	32.3	31.1	8.9	17.2	12.8	5.7	18.0	11.9	7.5	6.9	9.3	88	**47**	86	NE 2	NE 2	NE 2	10 =	8	4	–	Ω ≡	–
30.	27.9	26.5	26.4	11.2	14.8	13.0	8.4	16.0	12.2	9.4	8.9	10.4	**95**	71	94	0	0	0	10 ●	10	10	0.8	n, t ztw. ◍⁰	–
31.	27.1	27.0	28.1	12.8	17.4	14.8	9.2	18.2	13.7	9.6	9.9	11.0	88	68	88	0	0	0	10	2	0	0.2	n ◍⁰	–
Mittel	27.0	26.9	27.1	13.8	17.5	14.3	9.7	18.7	14.2	9.6	10.0	10.4	84	68	87				8.5	7.5	6.3	67.6		

Augsburg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	15.5	14.3	14.7	16.6	23.8	15.4	11.8	23.8	17.8	10.7	11.9	12.0	75	54	92	0	NW 2	0	8	10 ☰	10 ●	2.2	o⁵⁰–6¹⁵ p ☈. 2⁵⁰–4 p, 8 p ◍	–
2.	15.6	17.6	18.5	14.3	16.3	13.7	13.7	16.3	15.0	11.4	11.4	10.2	95	82	88	NW 4	W 2	0	10 ●	10	4	26.1	n ☈. n–o p, p ztw. ◍	–
3.	19.2	18.3	18.0	14.5	19.7	17.0	9.0	20.5	14.8	9.8	9.5	11.2	80	55	77	0	NW 2	0	8	5	7	–		–
4.	18.6	18.1	17.8	16.9	17.5	18.4	11.8	19.0	15.4	11.6	13.1	**13.3**	81	88	84	0	NW 2	0	9 ●	10☰●	10	8.3	o⁴⁵–2 p ☈. n–o p, 1¹⁵–¹⁷ p, 1⁴⁵–	–
5.	17.0	16.7	16.3	15.5	17.9	17.1	13.8	18.4	16.1	12.0	12.8	**13.3**	91	84	92	0	C	0	10 ●	10	10	3.2	n–o²⁵ p ◍	[2 p ◍. –
6.	14.8	15.2	15.8	13.9	14.3	14.0	13.8	18.2	16.0	11.5	11.6	11.0	**98**	96	93	W 4	NE 4	NE 2	10 ●	10	10	**54.2**	n–11⁵⁵ a ◍	–
7.	15.9	17.3	18.6	12.7	14.2	12.9	11.6	14.2	12.9	9.9	10.2	10.3	91	85	94	NW 2	0	0	10	10 ●	10	5.7	n, o²⁵–4²⁵ p ◍	–
8.	18.6	17.5	17.7	13.1	19.8	15.0	10.9	20.2	15.6	9.7	10.0	10.3	87	58	81	0	E 2	0	10	8	2	–		–
9.	17.1	18.0	18.1	12.8	18.5	15.2	10.8	20.8	15.8	10.2	10.3	10.2	94	66	78	0	W 2	C	10	8	2	0.4	6²⁰–⁴⁵ a ◍	–
10.	19.7	19.3	18.7	14.0	19.4	17.0	9.4	20.0	14.7	10.3	10.7	10.7	87	64	74	0	NE 2	0	4	9	6	–		–
11.	19.3	19.6	19.3	13.8	18.8	14.0	11.8	19.0	15.4	10.4	10.3	10.7	90	70	90	NE 2	E 2	W 1	10	9	10	0.8	6¹⁰–7⁴⁵ a ◍	–
12.	21.1	21.2	22.1	14.0	16.7	13.4	10.6	18.0	14.3	9.3	9.4	9.2	78	66	80	NW 2	NW 4	W 2	8	10	10	1.3	3²⁰–4 p ◍	–
13.	23.2	22.9	22.1	13.5	15.1	14.6	10.8	19.0	14.9	10.1	10.3	10.2	88	80	83	W 2	W 4	W 4	10	10 ●	10	1.8	n, 1⁴⁵–2⁴⁰ p ◍	–
14.	20.9	20.2	19.0	15.8	21.0	18.2	12.2	22.2	17.2	10.6	9.0	10.0	79	48	64	W 3	W 4	0	6	7	3	–		–
15.	18.4	17.3	17.0	17.6	17.6	17.0	11.0	22.0	16.5	10.9	10.9	11.6	72	72	80	W 2	W 2	W 1	3	9	0	–	Ω	–
16.	19.5	19.7	19.7	13.6	19.2	14.6	11.2	20.3	15.8	9.6	7.9	8.6	82	48	70	W 4	W 4	0	4	6	3	2.1	n ◍	–
17.	19.8	20.4	20.7	12.0	17.3	14.6	10.2	19.0	14.6	8.3	7.7	8.2	79	52	66	W 2	NW 4	0	9	4	7	–		–
18.	21.5	21.2	20.3	11.8	18.0	15.6	8.0	19.7	13.9	7.9	**6.8**	7.5	76	**43**	57	0	W 4	0	3	4	6	–	Ω	–
19.	18.0	17.1	16.7	12.3	20.8	17.6	8.0	22.5	15.3	8.5	8.5	9.2	79	47	62	NW 2	E 3	E 2	9	3	3	–	Ω	–
20.	15.4	14.2	15.2	14.4	22.6	18.0	11.0	**24.0**	17.5	9.6	11.7	11.0	78	57	71	0	E 3	0	4	5	10 ●	1.9	von 6⁵⁰ p an ◍	–
21.	18.2	17.1	15.9	15.3	19.9	17.7	12.9	20.2	16.6	11.4	11.7	11.9	88	68	78	NW 1	E 1	0	10	8	10	4.0	n ◍	–
22.	13.7	14.8	17.5	14.0	16.3	13.6	12.8	17.8	15.3	11.4	11.4	9.7	96	82	85	NW 1	NW 2	0	10 ●	10	10	10.4	n, t ztw. ◍	–
23.	21.7	21.8	22.3	11.8	15.8	13.0	10.0	18.0	14.0	8.2	7.0	7.9	78	53	71	NW 2	NW 4	NW 2	9	5	7	1.9	9⁴⁰–10 a ◍	–
24.	21.5	22.1	21.8	10.8	15.9	14.6	9.3	17.0	13.2	8.9	10.6	11.3	93	78	91	SW 4	SW 4	SW 4	10 ●	10	10	3.6	n, a ◍	–
25.	19.5	17.6	16.1	17.0	21.6	18.8	13.8	23.8	**18.8**	11.2	12.0	11.9	77	63	73	SW 4	W 6	C	2	4	6	–		–
26.	**10.3**	13.5	15.9	17.6	12.1	10.4	9.4	19.0	14.2	11.5	7.5	7.6	76	72	81	W 2	SW 4	SW 2	9	10	10	3.7	11⁴⁰ a–1³⁰ p ◍	–
27.	17.4	17.9	18.2	10.0	13.4	11.0	7.0	14.0	10.5	7.5	7.0	7.7	82	61	78	SE 1	SE 3	0	10	10	3	–		–
28.	19.5	20.7	21.8	6.6	15.6	13.6	**3.3**	17.0	**10.2**	6.9	7.9	8.8	94	60	75	SE 1	E 2	0	10 =	4	3	–	a ≡	–
29.	**24.4**	23.6	23.1	10.2	18.4	15.0	6.0	19.0	12.5	7.8	10.9	11.9	84	69	93	0	NE 3	C	0	7	9	–		–
30.	18.8	17.5	17.5	12.0	14.4	12.8	8.8	14.4	11.6	8.7	10.3	10.8	84	85	**98**	E 1	NE 2	0	10	10	10	–	Ω	–
31.	18.0	18.2	19.4	10.8	19.3	15.2	9.0	19.3	14.2	9.4	11.3	11.5	**98**	68	89	0	SW 2	0	10 =	8	9	0.5	n ◍. a ≡	–
Mittel	18.5	18.4	18.6	13.5	17.8	15.1	10.4	19.2	14.8	9.8	10.1	10.3	85	67	80				7.9	7.8	7.4	132.1		

München (Centralstation).

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	13.3	12.4	12.3	15.2	21.3	14.0	11.4	21.8	16.6	10.9	11.9	11.1	84	64	94	W 1	NE 1	SW 2	9	10	10 ●	4.4	9^{50} p-n ≺. a Ω ≡^{0}. 5^{50}-6^{17} p ⊏.	–
2.	12.7	15.3	16.2	14.3	15.3	13.4	13.4	16.0	14.7	11.2	10.9	10.2	93	84	90	SW 3	W 2	W 2	10●	10 ●	8	13.2	n-4^{27}p, 5^{0}-7^{17}p ◯. a ≡	–
3.	16.8	16.1	15.7	14.4	19.5	16.3	9.4	20.9	15.2	9.1	10.0	10.5	74	59	75	W 1	NW 1	o	3	6	4	0.1	a Ω^{2} ≡^{0}	[ztw. ◯. –
4.	16.3	15.3	15.7	17.2	23.2	18.6	11.6	**23.8**	17.7	11.5	12.2	**13.0**	78	58	82	SW 1	SW 1	SE 1	3	7	8 ⊟	1.1	n, 2^{41}-3^{18}p ◯. a ≡^{0}. 2^{20}-^{25}p,*)	–
5.	15.1	14.4	13.8	15.6	18.5	17.0	13.5	19.9	16.7	12.3	12.7	12.5	93	80	87		o	o	10 ●	10	10	5.2	8^{0}-^{52}p ⊏. 8^{5} p-n, a-1 p ◯	–
6.	12.2	12.6	13.2	16.1	15.7	13.8	13.4	17.7	15.6	12.6	11.7	11.3	92	88	**97**		o	o	N 2	10 ●	10	10 ●	6.5	n, a, 2^{30} p-n ◯. t ztw. ◯^{0}	–
7.	13.2	14.6	16.3	12.2	12.1	12.0	11.4	14.0	12.7	10.2	10.0	10.1	**97**	96	**97**	NE 1	NE 3	o	10 ●	10 ●	10 ●	**30.6**	n, t-n ◯	–
8.	16.5	15.5	15.5	12.7	17.6	14.8	11.4	18.8	15.1	9.8	9.8	10.2	90	66	82	W 1	NE 2	NE 2	10	6	4	0.2	n, 8^{50}-9^{5} a ◯^{0}. a ≡^{0}	–
9.	15.3	16.1	16.3	12.9	16.4	13.9	10.7	18.0	14.4	10.2	10.0	10.6	93	79	91		o	NW 1	o	10 ●	9 ●	3	2.6	6^{44}-8^{30} a, 1^{7}-2 p ◯	–
10.	17.8	16.9	16.8	13.5	19.6	16.7	9.3	20.1	14.7	9.5	10.4	10.7	82	62	75		o	NE 2	NE 1	7 ≈	9	8	–	a Ω ≡	–
11.	16.9	17.2	17.0	14.0	17.0	15.2	12.4	17.6	15.0	10.7	11.1	11.0	91	77	86	NE 1	NE 1	NE 2	10 ●	10	10 ●	0.8	n, t ztw., 7^{54} p-n ◯^{0}. 5^{32}-^{45} a ⊏	–
12.	18.5	18.8	20.1	14.6	17.9	13.1	12.8	19.0	15.9	9.0	8.8	9.7	73	56	87	NW 2	NW 2	SW 3	5	9	10	3.0	n, 1^{40} p, 3^{50}-6^{32} p ◯. a Dunst	–
13.	21.0	20.3	20.1	14.0	19.1	14.6	11.3	19.7	15.5	9.4	8.3	9.5	79	51	77	W 3	W 4	SW 3	10	6	10	2.5	n, 0^{32}-^{35}p, 7^{42}p ◯. ≡^{0}. 10^{10}-^{22}a ◯^{2}	–
14.	19.1	18.0	17.2	14.1	17.4	15.4	11.6	21.2	16.4	10.1	10.6	11.0	85	71	84	SW 3	NW 4	o	9	9	2	1.2	n, 5-6 a, 1^{40}-^{45} p ◯. 7^{55}-^{57}a ◯^{0}	–
15.	16.6	14.8	15.3	18.2	22.4	16.0	12.3	**23.8**	18.1	9.7	10.1	11.9	63	51	88	SW 1	W 1	SW 1	2	6	10 ●	0.2	a Ω Dunst. 0^{39}p, 4^{37}-^{50}p, 5^{17}-^{25}p,	–
16.	17.3	17.4	17.6	13.2	18.2	13.2	12.4	18.9	15.7	9.6	7.3	8.6	86	47	76	W 3	W 4	o	7	3	1	5.4	[7^{32} p-n ◯^{0}. n ◯. a ≡^{0}	–
17.	17.6	18.2	18.8	12.8	16.2	12.7	10.7	17.2	14.0	7.4	7.7	7.9	68	56	73	W 3	NW 4	NW 1	9	8	2	0.5	a ≡^{0}. 11^{30}a-6^{40} p ◯	–
18.	19.4	18.9	18.4	13.2	18.4	12.9	8.5	18.7	13.6	7.6	**7.0**	8.3	67	45	75	NW 2	NW 2	o	2	3	2	–	a Ω ≡^{0}	–
19.	15.9	14.9	14.7	12.2	20.0	15.8	7.8	20.6	14.2	8.6	7.8	8.6	82	**44**	65	SE 1	N 2	E 2	9	3	1	0.1	7^{12}-^{37}a ◯. a ≡^{0}	–
20.	13.5	12.0	13.4	15.0	22.0	14.9	10.6	23.6	17.1	9.6	9.7	10.5	75	50	84		o	NE 3	W 2	6	3	10 ●	4.2	a Ω ≡. 7^{7}p-n ◯. 7^{17}-^{47}p ⊏	–
21.	16.4	14.8	13.7	15.1	19.7	15.9	13.4	20.0	16.7	11.7	11.2	12.6	91	66	93		o	NE 1	o	10 ●	9	10 ●	4.2	n, 7^{30}-9 a, 4^{50} p-n ◯	–
22.	11.6	12.7	15.2	14.8	15.4	13.7	13.4	16.0	14.7	11.7	11.8	10.9	93	90	94		o	NW 2	W 2	10	10 ●	10 ●	28.1	n-7^{55} a, 8^{5} a-n ◯	–
23.	19.3	19.6	20.7	11.7	15.0	11.4	10.5	15.7	13.1	8.1	7.3	7.4	79	57	73	NW 3	NW 2	o	10	5	7	2.5	n ◯. a Dunst. 1^{22} p ◯^{0}	–
24.	19.5	20.4	20.2	12.5	13.5	14.6	9.4	16.6	13.0	7.4	9.9	10.6	69	87	86	W 5	SW 3	SW 2	10	10 ●	6	1.1	n ◯^{0}. a Dunst. 8^{45}-11 a, 1^{0}-^{30}p,	–
25.	17.6	15.5	14.3	16.8	22.1	16.0	13.6	22.8	**18.2**	10.6	11.1	11.1	75	56	82	SW 3	SW 4	o	6	2	2	0.5	n ◯. a Dunst [2 p, 6^{42}-7^{30} p ◯.	–
26.	**08.8**	12.1	14.4	18.1	12.0	9.8	12.4	21.6	17.0	11.8	8.1	7.3	76	76	81		o	SW 8	SW 4	5	10 ●	10 ●	5.1	a Ω ≡^{0}. 11^{30}a-n ◯ ztw. ⎓	–
27.	15.4	15.9	16.4	9.3	11.0	9.9	8.0	12.2	10.1	**7.0**	7.1	7.1	80	72	79	SE 2	SE 2	SE 2	10	9 ●	6	0.2	n ◯. 1^{57}-2 p ◯^{0}	–
28.	17.3	18.3	20.0	7.4	15.2	10.3	**3.5**	15.8	**9.7**	**7.0**	7.2	8.1	91	55	88		o	NE 3	o	9 ≈	4	2	–	a Ω ≡	–
29.	**21.9**	21.4	20.3	10.1	16.4	13.4	5.9	17.0	11.5	7.8	7.6	8.2	84	55	72		o	NE 2	o	2	8	10	–	a Ω ≡	–
30.	16.3	15.1	15.0	10.7	14.5	12.0	10.2	14.7	12.5	9.0	9.2	9.8	94	75	95	NE 1	NE 2	o	10 ●	10	5	0.1	6^{42}-8^{30} a ◯^{0}	–
31.	15.9	15.9	17.0	12.5	18.7	13.2	7.7	19.8	13.8	9.3	9.8	10.1	87	61	89		o	NW 1	o	2	6	4	–	a Ω ≡	–
Mittel	16.3	16.2	16.5	13.7	17.5	14.0	10.8	18.8	14.8	9.7	9.6	10.0	83	66	84					7.6	7.4	6.7	123.6	*) 3^{4}-^{9} p, 7^{41}-8 p ⊏. 7^{37}p ≺.	

München (Sternwarte Bogenhausen).

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.							mm		
1.	12.8	11.6	11.6	14.8	21.0	13.4	11.0	21.7	16.4	11.0	12.4	11.4	88	67	100	W 2	SW 2	W 4	9	10	10 ●	5.0	n, 4^{30}-7^{30} p, 8 p ◯	–
2.	12.3	14.8	15.7	13.6	13.8	13.0	13.0	14.9	14.0	11.6	11.6	10.4	100	99	94	SW 5	W 6	W 3	10 ●	10	8	17.6	n, a ◯	–
3.	16.5	15.6	15.5	14.0	19.8	15.3	9.7	20.4	15.1	9.6	10.8	11.6	81	62	89	W 3	SW 2	NE 2	1	5	4	0.4	n Ω^{2}	–
4.	15.9	14.8	15.1	15.7	23.1	17.5	11.2	**23.9**	17.6	12.4	12.9	**14.0**	93	61	94	W 3	SW 2	o	4	6	10	2.1	t ztw. ◯	–
5.	14.8	14.0	13.5	15.1	17.2	16.4	13.2	19.5	16.4	12.8	13.5	13.0	100	93	94	W 1	o	SE 2	10 ●	10	10	8.7	8^{30}-10 p ⊏. n, t ◯. a ≡	–
6.	11.8	11.8	12.4	15.9	15.4	13.2	12.8	17.4	15.1	13.5	12.6	11.3	100	97	100	SE 1	SW 2	W 3	10 ●	10	10 ●	10.5	n, t ztw. ◯	–
7.	12.5	14.0	15.8	11.8	11.6	11.8	11.5	13.2	12.4	10.3	11.2	10.3	100	100	100	NE 3	W 2	o	10 ●	10 ●	10 ●	**40.4**	n, t ◯	–
8.	16.0	14.9	15.0	12.3	17.2	13.5	11.2	18.3	14.8	10.1	10.4	10.5	96	71	90	NW 1	E 3	E 3	10	8	5	0.4	n ◯^{0}	–
9.	14.9	15.5	15.9	12.0	14.2	13.6	10.4	17.8	14.1	10.5	12.1	11.3	100	100	98		o	SW 2	SW 1	10 ●	9 ●	4	3.0	n, t ztw. ◯	–
10.	17.3	16.2	16.3	12.1	19.1	15.8	9.2	20.1	14.7	10.1	11.2	11.6	97	68	87	W 1	NE 4	E 1	6	10	9	–	a Ω ≡^{0}	–
11.	16.4	16.5	16.4	13.6	17.0	14.7	12.2	17.3	14.8	11.2	11.9	11.8	97	83	94	NE 2	SE 4	o	10 ●	10	10 ●	1.4	n, t ◯^{0}	–
12.	18.0	18.3	19.6	13.6	16.8	12.4	12.2	18.2	15.2	9.7	8.7	10.1	85	62	95	NW 4	W 3	W 6	6	10	10	2.7	n, t ◯^{0}	–
13.	20.6	19.8	19.6	13.8	18.5	14.3	11.3	19.0	15.2	9.8	8.5	10.0	84	54	83	W 5	SW 4	W 5	10	7	10	4.7	n, t ◯	–
14.	18.6	17.5	16.8	12.8	17.0	15.0	11.6	20.6	16.1	10.8	11.3	11.6	98	79	91	W 4	SW 2	o	9	10	1	1.9	n, t ztw. ◯^{0}	–
15.	16.0	14.4	14.7	17.1	21.8	16.2	11.2	23.5	17.4	10.9	12.1	12.2	75	63	89	W 3	W 4	SW 4	1	6	10 ●	0.5	a Ω^{2}. p ◯	–
16.	16.9	16.9	17.2	12.6	17.8	12.8	12.2	18.2	15.2	10.5	8.4	9.3	97	56	86	W 5	W 6	W 2	5	3	1	6.8	n ◯	–
17.	17.2	17.6	18.5	12.6	15.5	11.9	10.9	16.7	13.8	8.0	8.1	8.1	74	61	79	W 6	SW 6	SW 2	9	9	2	0.4	p ◯^{0}	–
18.	18.8	18.4	18.0	12.7	17.4	12.2	8.3	18.0	13.2	8.3	7.8	8.9	76	53	86	W 2	W 5	SE 1	0	4	2	–	a Ω	–
19.	15.4	14.5	14.2	11.1	19.5	14.0	7.1	20.1	13.6	9.1	8.7	9.9	93	**52**	84	NE 2	SE 3	E 2	9	3	1	0.2	n ◯^{0}	–
20.	12.9	11.5	12.9	15.0	21.7	14.1	9.0	23.2	16.1	10.6	10.7	12.0	84	56	100	W 1	E 2	W 4	7	5	10 ●	0.9	a Ω. p ◯^{0}	–
21.	15.8	14.2	13.1	14.3	19.4	15.1	13.0	20.0	16.5	12.1	11.9	12.8	100	71	100		o	E 4	o	10	10	10 ●	7.5	8-10 p ⊏. n, p ◯	–
22.	10.9	11.9	14.6	14.4	14.3	12.8	12.6	15.1	13.9	12.2	12.1	11.0	100	100	100		o	SW 2	W 4	10	10 ●	10 ●	28.9	n, t ◯^{2}	–
23.	18.7	19.0	20.4	11.2	13.9	11.2	10.1	15.0	12.6	8.6	7.8	7.6	86	66	77	NW 5	NW 4	W 2	10	8	9	6.0	n ◯. p ztw. ◯^{0}	–
24.	18.9	19.7	19.6	11.8	13.1	13.6	9.2	15.9	12.6	8.0	10.2	11.2	78	91	97	W 6	W 4	W 2	10	10 ●	10	1.4	n, t ztw. ◯	–
25.	17.0	15.0	13.7	16.2	21.7	16.4	13.4	22.0	**17.7**	11.0	10.5	11.4	80	54	82	SW 4	W 6	o	9	2	2	0.9	n ◯^{0}	–
26.	**08.2**	11.6	14.0	16.6	10.0	9.5	9.0	20.7	14.9	12.4	9.2	7.9	89	100	89	W 1	W 7	W 6	6	10 ●	10 ●	7.1	a Ω. p ◯	–
27.	15.0	15.4	16.1	9.0	10.3	8.8	7.6	11.9	9.8	7.3	7.5	8.0	86	79	95	SE 4	E 3	E 3	10	10 ●	8	0.4	n, t ztw. ◯^{0}	–
28.	16.8	17.9	19.6	6.0	15.1	10.5	**3.6**	15.7	**9.7**	**7.0**	7.9	8.7	100	62	93	E 4	E 5	o	10 ≈	4	3	0.2	a Ω^{2} ≡	–
29.	**21.4**	20.8	20.0	8.3	16.0	12.5	5.2	16.7	11.0	8.1	7.8	9.1	99	57	86	W 2	SE 2	o	8 ≈	8	10	0.2	a Ω^{2} ≡	–
30.	16.0	14.8	14.5	10.5	13.9	12.0	10.0	14.3	12.2	9.2	9.4	10.3	98	80	99	E 3	E 5	E 2	10 ●	10	3	0.5	n, t ztw. ◯^{0}	–
31.	15.5	15.4	16.6	12.2	17.9	13.7	7.0	18.8	12.9	9.4	10.8	10.5	90	71	91	E 1	NE 2	SW 1	1	8	3	0.1	a Ω^{2}	–
Mittel	15.8	15.6	16.0	13.0	16.8	13.5	10.3	18.3	14.3	10.2	10.3	10.6	91	73	92					7.7	7.9	6.9	160.8		

Hohenpeissenberg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1896
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	74.4	74.1	74.1	11.9	16.5	10.7	10.3	17.0	13.7	9.9	10.6	9.6	96	75	100	NW 4	NW 3	W 6	10	10	10	24.7	n ●0. 8-10^{10}a ≡. 8^{50}-11^{50}a, 4^{35}p-	–
2.	74.8	76.6	77.4	10.4	12.0	10.9	9.5	12.3	10.9	9.4	10.5	9.6	100	100	99	W 8	W 6	W 6	10	10	10	27.3	n ⌒. n, t ● ≡ [n ●. 3^{40}-6^{55}p	–
3.	77.4	77.2	77.0	13.1	16.0	14.4	9.4	17.8	13.6	10.4	10.8	9.7	94	79	79	E 2	NE 6	E 2	7	5	4	0.1	n Ω. Thal ≡ ●0 [⌇. 4$^{40-45}$p ▲.	–
4.	77.5	77.1	77.0	15.4	19.7	15.8	11.8	**21.6**	**16.7**	10.4	11.9	9.4	80	70	70	W 2	W 2	SW 5	9	7	7	0.6	n ↘ ●. 5^{50}-6^{10} p ⌇. 6^{10} p, *)	–
5.	76.4	75.5	75.0	13.0	16.5	14.0	12.9	18.0	15.5	10.2	**12.1**	11.5	92	86	97	SW 2	NE 4	NE 6	10 ●	9 ●	10	3.4	n ● ≤. 4^{45}a ⌒. t ztw. ●0. 6 p [–n ≡.	–
6.	73.6	74.1	74.3	12.4	11.3	11.0	11.0	14.1	12.6	10.7	10.0	9.8	100	100	100	NE 4	N 4	N 4	10	10	10	6.7	n, t ● ≡	–
7.	73.8	75.4	77.0	9.6	9.3	8.7	8.6	11.3	10.0	8.9	8.7	8.4	100	100	100	N 6	N 6	NW 4	10	10	10	**52.6**	n, t ● ≡	–
8.	77.0	76.1	76.3	9.4	14.5	12.4	7.8	15.1	11.5	8.8	9.4	9.3	100	76	88	E 1	NE 5	NE 4	10	8	10	1.2	n ●. n-9^{50}a ≡	–
9.	76.2	77.2	77.3	10.4	12.4	11.2	9.4	13.8	11.6	9.0	9.8	8.7	96	92	87	W 4	E 4	0	10	10 ●	4	5.9	n, o^{10}-4^{15} p ●. 6 p ⌒	–
10.	78.4	77.9	77.9	12.6	15.6	12.2	10.2	16.2	13.2	9.4	10.2	9.7	88	77	92	E 4	NE 6	NE 4	6	10	10●	3.4	n Thal ≡ Ω. 2^{20}p-n ⌇. 2^{55}p-n ●	–
11.	77.5	77.8	77.7	11.2	12.0	11.9	10.1	12.9	11.5	9.8	10.5	10.3	100	100	99	NE 2	NE 3	NE 6	10	10	10	17.3	n ⌇ ≤. n, t ztw. ● ≡	–
12.	79.5	79.8	80.8	10.0	13.2	9.0	8.7	15.6	12.2	9.2	8.0	8.6	100	70	100	NW 5	NE 5	W 5	10	9	10	7.6	n ● ≡. 8$^{0-35}$a, 4^{10}p-n ≡. 4 p-n ●	–
13.	81.6	81.6	81.1	9.8	15.2	11.5	8.6	16.1	12.4	9.0	8.0	8.1	100	62	79	W 6	W 6	W 6	10	6	10	5.0	n ● ≡. 8-10^{50}a ≡. 8^{45}-10^{50}a ●0	–
14.	80.0	79.2	78.6	10.8	17.0	15.0	10.3	18.0	14.2	8.9	11.0	7.8	93	79	62	SW 6	SW 6	W 3	10	4	2	0.8	n ●. 8$^{15-20}$a, 9$^{45-50}$a ●0	–
15.	77.9	75.7	76.6	15.3	19.8	12.4	12.0	20.5	16.3	9.8	9.7	10.2	75	56	96	W 1	NW 3	NW 4	3	7	10 ●	4.8	n Ω. 2^{55}-6^{20} p ⌇. 3^{20}p-n ●. 6^{20}- [7^{35}p ≡.	–
16.	78.2	78.3	78.4	10.1	14.7	10.3	8.8	15.1	12.0	9.1	7.6	7.4	99	61	78	SW 3	NW 6	NW 4	8	5	3	19.7	n ●. a Ω. 8 a ßd. ≡	–
17.	78.4	79.2	79.6	9.8	11.4	10.6	8.0	12.8	10.4	7.3	7.3	6.9	81	72	73	W 6	W 5	NE 4	9	7	6	0.4	n Ω. 11^{15} a-n ztw. ●0	–
18.	80.1	79.7	79.2	10.0	14.6	11.5	7.9	15.3	11.6	7.0	6.1	6.0	76	**50**	60	SW 2	NW 6	NE 6	1	4	3	–	n Ω. 8 a Dunst	–
19.	76.6	76.3	75.9	12.9	17.4	14.9	10.0	18.1	14.1	6.7	8.3	7.3	60	56	58	SW 4	N 4	E 3	6	4	2	–	n Ω. Thal ≡ ●0 [p-n ≡.	–
20.	74.6	73.9	75.0	13.7	18.3	12.4	12.0	19.8	15.9	8.4	10.6	10.5	72	68	98	SE 4	E 5	N 7	7	6	10≈	4.7	n Ω. 4^{50} p-n ⌇. 5^{45}-6^{50}p ●. 6^{15}	–
21.	77.0	76.0	75.1	13.1	15.6	12.8	11.2	16.1	13.7	10.7	10.7	9.3	97	81	84	NW 2	NE 4	0	10 ●	10	10 ●	19.7	n ⌇ ≤ ≡. n, 8 a, 4^{30} p-n ●	–
22.	73.0	74.1	76.5	11.0	11.0	9.7	9.5	12.9	11.2	9.8	9.8	9.0	100	100	100	NW 4	W 2	W 4	10	10	10	24.6	n, t ● ≡	–
23.	79.9	80.2	81.2	7.6	9.7	7.7	6.6	12.0	9.3	7.6	6.8	6.7	98	76	86	NW 4	NW 4	W 6	9	8	10	6.9	n ● ≡. 10$^{25-35}$,1 △. 11^{50}a-n ztw. ●	–
24.	80.3	81.0	81.1	8.7	11.2	11.0	6.9	13.1	10.0	6.2	8.9	9.5	74	90	97	W 8	W 6	SW 8	10	10	10	0.3	n, 8^{15}a-n ztw. ●0. t ⌒	–
25.	79.0	77.2	75.9	13.0	18.7	15.9	11.0	19.1	15.1	8.9	9.2	10.1	79	58	75	SW 6	NW 6	SW 2	6	2	3	–	n ⌒	–
26.	**70.8**	72.4	74.8	16.5	5.9	6.1	**5.0**	17.4	11.2	10.3	6.5	6.1	73	94	87	SW 1	SW 8	W 8	6	10 ●	10 ●	9.1	n Ω Thal ≡. 9^{55} a-n ● ⌒	–
27.	75.6	76.1	76.5	7.1	10.2	6.5	5.8	10.8	**8.3**	6.1	6.2	**5.5**	81	67	76	SW 2	SE 4	SE 4	9	8	8	0.5	n, 8^{35}-11^{40}a ●0	–
28.	76.9	78.8	80.6	7.9	11.1	9.5	**5.0**	12.1	8.6	6.8	7.0	7.3	86	71	82	SE 2	NE 6	E 2	1	6	7	–	n Ω Thal ≡. 8 a Thal ≡	–
29.	**81.9**	81.6	80.9	9.7	12.1	9.9	6.3	12.8	9.6	7.8	7.3	6.6	87	69	72	E 2	NE 4	SE 4	2	8	10	–	n Ω. 8 a Thal ≡ Horiz. ≡	–
30.	76.3	75.6	75.7	8.2	11.8	9.3	7.0	12.2	9.6	7.5	8.7	8.6	93	85	99	NE 5	NE 6	NE 3	8	10	10 ≈	–	n Ω. 7^{45} p-n ≡	–
31.	76.7	77.3	78.0	10.9	14.0	11.8	8.5	15.9	12.2	8.2	8.3	8.7	86	70	85	W 1	NW 2	SW 2	9	10	7	–	n Ω Thal ≡. 4$^{30-40}$ p ●0	–
Mittel	77.1	77.2	77.5	11.2	13.8	11.3	9.0	15.4	12.3	8.8	9.1	8.6	89	77	86				7.9	7.9	7.9	257.3	*) 6^{40}p ⌒. 8p ≤.	

Wendelstein.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	18.1	18.0	17.2	10.5	11.9	7.3	4.2	14.2	9.2	7.0	10.4	7.6	74	100	100	W 3	W 5	W 3	7	10≈	10≈	5.8	o^{7}-2 p, p ztw. ● ≡	–
2.	17.4	19.5	20.0	5.9	5.3	6.2	3.8	8.2	6.0	7.0	6.7	7.1	100	100	100	W 7	W 4	W 5	10≈	10≈	10≈	21.4	n ●. a, p ztw. ● ≡	–
3.	20.5	20.5	20.5	6.0	11.9	8.0	4.5	12.8	8.7	6.8	9.0	7.9	97	89	99	W 3	W 4	W 7	0	7≈	9≈	–	p ≡. 8 p ⌒	–
4.	21.1	21.5	21.5	9.5	13.5	9.9	6.2	16.2	11.2	7.1	6.8	8.4	80	59	92	W 3	W 2	W 3	0	5	7	2.9	n, 5^{30}-7^{52}p ●. n ≡ ⌒	–
5.	19.9	19.8	19.4	10.3	13.9	10.8	7.2	15.3	11.3	7.9	10.2	9.6	85	87	100	W 3	W 5	W 3	8	6	8	4.4	n, t ztw. ●0	–
6.	17.6	17.6	17.6	9.2	10.9	7.7	6.8	12.2	9.5	8.7	9.7	7.9	100	100	100	E 3	W 5	W 3	10≈	10≈	10≈	13.4	8^{55}p ≤. n, t ztw. ● ≡	–
7.	16.4	17.1	18.3	6.1	8.5	5.0	4.2	10.1	7.2	7.0	8.3	6.5	100	100	100	W 3	W 4	W 5	10≈	10≈	10≈	68.3	n, t ● ≡	–
8.	19.6	19.5	19.4	4.4	12.5	7.3	2.4	14.2	8.3	6.2	**10.8**	7.6	100	100	100	W 3	W 3	E 5	10≈	9	7	17.2	n ●. 8 a ●0. a ztw. ≡	–
9.	19.4	20.2	21.0	6.5	6.5	5.8	4.2	8.2	6.2	6.7	7.2	6.9	93	100	100	W 3	W 3	W 5	7≈	10≈	10≈	–	t ≡	–
10.	21.3	21.6	21.2	6.5	10.9	7.8	4.2	13.6	8.9	5.4	9.7	7.9	75	100	100	E 3	W 4	W 7	1	7≈	10≈	8.5	p ≡. von 7^{7} p an ●	–
11.	20.5	21.0	20.2	7.4	8.0	6.5	4.3	8.2	6.3	7.7	8.0	7.2	100	100	100	N 3	W 5	W 5	10≈	10≈	10≈	11.8	8–9^{53} p, p ztw. ●. t ≡	–
12.	21.1	22.2	22.5	5.2	6.1	3.6	2.7	7.5	5.1	6.6	6.4	5.9	100	91	100	W 5	W 4	W 7	10≈	7≈	10≈	**97.2**	n ●^{2}. n, t ≡. bis 10^{12} a, von 5^{59} p	–
13.	23.7	23.6	23.6	4.1	9.3	4.8	2.2	9.8	6.0	6.1	7.6	5.4	100	88	84	W 5	W 3	W 3	10≈	7	5	5.1	n ● ⌒. a ≡. p ztw. ●0 [an ●.	–
14.	22.9	23.1	22.7	6.1	10.5	6.3	3.4	11.0	7.2	6.4	6.7	6.8	91	71	96	W 5	W 5	W 5	5	7	10≈	0.1	n ●0. 8 p ≡	–
15.	22.2	21.6	20.7	9.5	15.3	10.2	5.8	16.2	11.0	6.5	6.6	6.9	74	51	75	W 2	W 3	W 5	0	0	3	–		–
16.	20.6	21.3	21.2	4.4	14.2	3.9	3.8	15.8	9.8	6.2	10.0	5.7	100	84	97	W 3	W 4	W 6	10≈	7	7	0.1	n ●0. a ≡. p ⌒	–
17.	20.6	21.4	22.0	2.6	5.2	4.2	1.3	5.8	3.6	5.5	6.2	6.1	100	94	100	W 7	W 6	W 5	10≈	9	10≈	–	8 a, 8 p ≡. 7$^{35-53}$ p △	–
18.	21.7	22.0	22.0	2.5	10.3	5.5	0.2	10.7	5.5	5.1	7.9	5.4	93	85	80	W 5	W 3	W 5	3	5	1	–		–
19.	20.2	20.2	20.2	7.5	14.3	10.3	2.4	15.0	8.7	4.5	4.4	3.5	59	37	37	W 4	W 5	W 5	8	3	1	–		–
20.	19.0	18.7	19.6	9.5	16.5	11.0	7.8	**18.3**	**13.1**	4.2	5.6	8.4	47	41	86	W 3	W 3	W 4	3	5	7	–		–
21.	20.6	19.8	18.6	9.8	12.8	7.5	7.2	13.2	10.2	6.8	7.8	6.3	75	72	82	W 3	W 3	W 3	8	10≈	10≈	5.1	p ≡. von 5^{7} p an ●	–
22.	16.6	17.1	19.3	7.5	5.9	2.0	0.9	8.2	4.6	7.4	7.0	5.3	96	100	100	W 3	W 4	W 7	10≈	10≈	10≈	34.1	n, a ztw. ●0. t ≡. p ●. 8 p ⌒	–
23.	21.3	21.8	22.2	2.0	1.6	1.8	– 1.2	3.8	1.3	5.3	5.1	5.2	100	100	100	W 7	W 5	W 5	10≈	10≈	10≈	74.2	n ●^{2} ⌒ △. a ztw. ● △	–
24.	22.2	23.4	23.7	2.8	5.2	6.2	0.4	6.8	3.6	5.6	6.6	7.1	100	100	100	W 7	W 7	W 7	9	10≈	10≈	6.9	n ●0. a ztw., p ● ≡	–
25.	22.7	21.3	20.5	8.5	16.0	9.9	4.2	16.0	10.1	6.3	9.6	8.1	76	71	89	S 3	W 3	W 3	5	3	2	–		–
26.	16.2	**15.1**	17.7	12.5	3.3	– 0.6	– 1.2	14.4	6.6	**3.1**	5.8	4.4	**28**	100	100	SW 4	W 3	W 5	4	10≈	10✻	5.1	von 1^{57} p an ≡, ztw. ● ✻ △ ⌒.	–
27.	18.0	18.3	18.6	0.0	1.6	2.4	– **3.2**	4.2	**0.5**	4.6	5.1	4.1	100	100	75	W 5	W 6	W 6	10≈	10≈	7	5.1	n ✻. t ≡ [8 p ✻.	–
28.	19.2	21.2	22.5	3.7	4.6	3.0	– 0.7	6.7	3.0	4.4	5.7	5.0	73	90	88	E 3	E 4	E 5	0	10≈	7	–	2 p ≡	–
29.	23.7	**23.8**	23.2	2.6	3.6	3.3	1.4	5.2	3.3	5.5	5.7	5.3	100	97	92	N 3	N 3	NE 4	10≈	9≈	10≈	–	t ≡	–
30.	18.8	18.7	18.5	3.5	6.5	5.5	2.7	8.0	5.4	5.9	5.4	6.1	100	75	91	W 3	E 3	E 3	10≈	10≈	3	2.2	n ●0. t ≡	–
31.	19.5	20.6	21.4	8.4	8.3	6.9	3.0	10.3	6.7	5.9	7.3	6.5	71	89	87	W 3	W 3	W 3	5	7	9	0.7	p ●0	–
Mittel	20.1	20.4	20.6	6.3	9.2	6.1	3.1	11.0	7.0	6.1	7.4	6.5	87	86	92				6.9	7.8	7.8	389.6		

Kahl a/M.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm. **1896.**

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	50.7	50.6	50.8	16.5	20.0	15.6	10.6	22.1	16.4	11.9	11.1	10.0	85	64	76	SE 2	SW 2	SW 2	7	7	4	–	a ☊	
2.	51.2	50.6	50.4	12.9	17.9	12.0	11.6	19.9	15.8	9.7	8.7	9.3	88	57	90	S 2	SW 2	0	10	8	9 ●	2.5	a ☊. 6^{57}–7^{20} p, 8 p ◍. 7^{52} p ≺	
3.	51.2	51.8	52.8	12.6	17.0	13.1	11.3	17.9	14.6	10.0	9.9	10.2	93	69	91	SW 4	SW 2	0	10	9	10	8.9	8 p–5^{37} a ◍	
4.	53.4	51.9	50.7	13.0	20.4	14.9	8.5	21.9	15.2	9.7	9.8	11.1	88	55	88	0	SW 4	0	6	6	7	–	a ☊	
5.	48.6	48.2	48.6	14.7	19.4	13.0	11.0	20.8	15.9	11.1	12.9	10.6	89	77	96	SE 2	SW 4	0	10	10	2	3.5	a ☊. 7^{12}–^{22} a, 9^{37}–10^{37} a, 5^{58}–6^{7} p [◍.	
6.	47.9	48.3	49.7	14.5	17.4	13.3	11.2	17.7	14.5	11.9	13.4	11.2	97	91	99	SW 2	S 2	0	10 ●	10	10	**25.5**	n–0^{55} p, 2^{12}–5^{22} p ◍	
7.	52.0	52.2	52.6	14.4	19.3	15.2	12.6	20.1	16.4	11.4	11.8	11.5	94	71	89	SW 2	NW 4	0	10	7	1	–		
8.	52.4	51.5	50.0	14.5	19.2	15.1	9.7	20.2	15.0	10.8	11.9	11.5	88	72	90	0	SE 2	0	8	8	0	–	a ☊	
9.	49.1	49.5	48.6	14.3	20.0	16.1	9.4	21.4	15.4	11.9	13.8	13.3	98	79	98	0	SW 4	0	10	7	5	4.2	n, 6^{7}–^{17} a, a ztw. ◍. 7^{32}–8 p ≺	
10.	48.1	47.3	47.6	15.5	21.1	14.1	11.4	21.7	16.6	11.7	14.3	11.6	89	77	97	SW 2	S 4	0	4	10	0	1.8	8^{0}–^{37} p ≺. a ☊. 3^{44}–^{59} p ztw. ◍.*)	
11.	48.8	49.6	50.0	13.8	15.2	14.2	12.9	15.9	14.4	10.5	11.3	11.5	91	88	96	SW 4	0	0	10 ●	10	10	6.1	11^{2}–^{17} p [≺. 11^{2} p–o^{7} a, a–1^{22} p ◍	
12.	51.7	50.9	50.3	14.0	18.5	13.9	12.8	20.2	16.5	11.5	13.5	11.4	97	85	97	SW 2	SW 2	0	10	8	1	3.7	a ≡. von 10^{57} a t ztw. ◍	
13.	45.6	43.7	43.6	16.7	19.5	14.7	11.5	20.8	16.2	11.4	14.1	11.6	80	84	93	SE 2	S 4	0	6	10	7	1.3	a ☊. 1^{12}–^{52} a, 2^{37}–3^{12} p ◍. 6^{10}–	
14.	45.6	46.6	48.9	15.7	18.8	15.7	11.7	19.7	15.7	11.0	11.4	11.8	83	70	89	SW 4	SW 6	SW 2	9	4	10	6.1	a ☊. p ztw. ◍ [6^{14} p ◠.	
15.	51.8	53.3	54.2	17.5	20.3	18.1	15.2	21.9	18.6	12.6	13.3	13.6	85	75	88	W 4	W 4	SW 2	10	4	10	–	11^{8}–^{13} a ◍.	
16.	53.0	53.8	55.6	18.0	20.1	16.1	16.1	21.2	**18.7**	13.1	14.2	11.5	85	82	84	SW 4	W 2	W 2	10	4	1	1.5	von 8^{21} a an a ztw. ◍	
17.	58.4	57.2	55.5	12.4	18.8	11.5	7.4	19.9	13.7	9.7	9.7	9.5	91	60	95	SW 2	W 4	SW 2	8	8	3	–	a ☊. 7^{37} p ☫	
18.	51.8	48.6	47.4	12.4	22.8	20.7	7.3	**24.5**	15.9	9.8	**14.8**	14.2	93	72	78	S 2	SW 4	W 4	7	6	8	–	a ☊	
19.	47.4	48.0	48.4	14.7	13.5	11.6	11.2	20.7	16.0	11.5	10.9	9.7	92	95	96	NW 2	o	o	10	10 ●	10	6.7	n ◍^{0}. a–2^{37} p ◍	
20.	47.9	46.2	45.0	11.6	12.8	9.5	9.3	14.7	12.0	9.3	10.1	8.4	92	93	95	S 2	W 2	0	7	10	1	8.3	a ☊. 10^{48}–11^{12} a, 0^{22}–1^{2} p ◍. 2^{57} [p, 4^{11} p, 4^{26} p ◠.	
21.	48.2	49.7	50.2	10.3	12.0	7.8	7.5	14.8	11.2	8.4	8.0	7.1	90	76	90	SW 4	NW 2	0	7	9 ●	0	1.6	n ◍^{0}. p ztw. ◍	
22.	45.7	45.2	41.6	9.9	14.0	13.3	6.8	15.2	11.0	7.9	9.8	10.5	87	82	93	S 2	S 2	S 2	9	10	10 ●	0.1	n, von 8 p an ◍^{0}	
23.	42.0	42.8	44.8	13.3	15.8	12.1	12.1	16.9	14.5	8.6	9.6	9.0	76	72	87	SW 10	SW 10	SW 4	10	10	5	3.2	n ◍ ≡. a ≡. 6^{12}–^{24} p ◍	
24.	47.2	48.0	49.8	10.7	14.2	9.3	8.2	14.8	11.5	7.1	**5.7**	6.6	73	**47**	75	SW 8	SW 8	W 2	7	7	5	–	t ≡	
25.	42.5	34.8	**29.9**	9.8	12.5	10.1	4.4	13.3	8.9	7.6	6.9	8.0	84	64	87	S 2	SE 4	SE 6	9	10	10 ●	3.5	a ☊. 2^{7} p–n ◍	
26.	39.2	45.2	49.3	10.4	15.1	7.9	7.9	15.4	11.7	8.7	8.8	7.9	93	69	99	NW 2	NW 2	o	6	8	1	2.3	n ◍	
27.	52.9	51.7	50.2	13.0	14.9	12.9	7.9	15.4	11.7	9.8	9.6	9.9	89	76	90	SW 2	SW 2	o	7	10	10	–	a ☊	
28.	46.8	50.1	53.2	13.7	12.9	8.4	8.4	15.3	11.9	11.3	8.5	8.1	97	77	99	S 4	W 4	o	10	9	0	3.3	n, 6^{37}–^{42} a, 9^{22}–^{47} a, 5^{52}–6^{37} p ◍.	
29.	58.1	58.0	58.7	4.5	13.1	6.7	**1.2**	14.2	**7.7**	6.3	6.1	7.0	100	54	96	o	NW 2	o	10 =	2	0	–	a ☊ ≡ [4^{22} p ◠.	
30.	60.5	59.9	**60.8**	6.5	14.5	11.6	2.9	15.6	9.3	6.5	7.2	7.0	90	58	69	o	NE 4	NE 6	8	4	10	–	a ☊	
Mittel	49.7	49.5	49.6	13.1	17.0	13.0	9.7	18.5	14.1	10.1	10.7	10.2	89	73	90				8.5	7.8	5.3	94.1	*) 3^{37}–^{49} p [≺.	

Bayreuth.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm. **1896.**

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	30.0	29.1	29.3	13.0	21.3	14.6	9.3	22.1	**15.7**	10.5	11.2	11.1	95	60	90	SE 2	NW 2	NW 2	5 =	10	3	–	a ☊^{2} ≡^{0}	
2.	30.1	30.5	30.1	12.4	12.0	10.6	10.3	14.6	12.5	10.3	9.8	8.9	**97**	95	94	SW 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	4	6.8	n–3^{30} p ◍	
3.	30.4	30.9	32.0	10.2	15.0	11.6	7.5	17.1	12.3	8.7	8.4	9.1	94	66	89	S 2	W 4	SW 2	10 ●	9	8	1.2	n–9 a ztw. ◍^{0}	
4.	32.6	31.4	30.2	9.8	19.9	13.4	4.5	21.3	12.9	8.2	9.2	10.3	91	**53**	90	SE 2	W 4	W 2	5 =	8	2	–	a ☊^{2}. t ≡^{0}	
5.	28.0	27.9	27.6	12.4	17.1	13.6	8.5	19.9	14.2	10.1	11.9	11.2	95	83	**97**	SE 2	W 4	W 2	4 =	10	10	0.3	a ☊^{2}. ≡^{0}. 1^{30}–5 p ztw. ◍^{0}	
6.	27.0	27.1	28.5	12.8	17.1	12.6	9.5	17.9	13.7	10.6	10.0	10.0	**97**	69	93	S 2	W 2	W 2	10	9	8	2.1	a, p ztw. ◍^{0}	
7.	30.6	30.9	32.1	12.8	18.3	15.2	9.5	19.9	14.7	10.4	11.2	9.8	95	72	76	E 2	N 2	N 4	10 =	9	9	–	a ☊^{2} ≡	
8.	31.9	31.1	29.7	12.8	18.1	15.2	8.5	19.1	13.8	10.4	10.5	10.1	95	68	78	SE 2	SE 2	SE 2	4 =	8	2	–	a ☊^{2} ≡	
9.	29.7	29.3	28.7	12.2	17.7	14.6	5.9	19.9	12.9	10.0	12.5	11.7	95	83	94	SE 2	SE 2	SE 2	9 =	9	5	–	a ☊^{2} ≡, 3^{30} p ◍^{0}	
10.	28.1	27.1	27.5	13.4	19.5	13.6	10.3	21.1	**15.7**	10.8	**13.8**	10.7	95	82	93	S 2	S 2	S 2	9 =	10 ●	4	0.5	n, 1–2 p ◍^{0}. a ≡^{0}. 6^{0}–^{45} p*)	
11.	28.9	28.9	29.1	13.4	12.8	12.4	9.9	16.7	13.3	9.5	9.6	10.1	83	88	95	SW 2	W 2	W 2	10	8	10	6.2	8^{0}–^{30} p ≺. n, t ztw. ◍. a ≡^{0}	
12.	30.1	30.5	29.9	12.6	16.3	14.2	10.3	18.9	14.6	10.0	9.9	10.8	93	72	91	W 2	W 2	W 2	10 =	6	10	0.6	n, a ◍^{0} ≡^{0}. p ◍^{0}	
13.	27.1	24.7	24.1	12.6	20.1	14.8	9.3	20.1	14.7	10.2	10.7	11.0	95	61	88	SE 2	SE 2	SE 2	10	8	10	–	n, a ☊ ≡	
14.	25.3	26.3	28.7	13.4	18.5	13.4	10.9	19.3	15.1	11.0	10.2	10.8	**97**	64	95	E 2	SW 2	SW 2	10 =	8	2	7.5	n, a ◍^{2} ≡^{0}. m, p ztw. ◍^{0}	
15.	31.5	33.0	34.3	14.2	18.7	16.3	10.1	19.5	14.8	11.1	12.4	12.3	93	78	89	SW 2	W 2	E 2	10	8	8	0.3	n, t ztw. ◍^{0}. a ≡^{0}	
16.	32.8	33.1	34.1	16.3	18.5	16.3	13.7	19.3	16.5	12.3	12.8	12.3	89	81	89	SW 2	W 4	W 2	10	10	3	0.5	n, a ☊^{2}. p ztw. ◍^{0}	
17.	36.9	35.9	34.7	12.0	17.5	12.2	8.5	18.3	13.4	9.6	8.4	9.4	93	57	90	SW 2	W 2	E 2	2	6	2	0.1	n, a ☊^{2} ≡	
18.	31.5	29.4	27.4	11.6	22.5	17.5	7.3	**23.3**	15.3	9.8	12.3	13.1	**97**	61	88	SE 2	SE 2	SE 2	10 =	6	2	–	n, a ☊^{0} ≡	
19.	25.6	26.6	27.8	16.5	15.2	12.0	10.3	17.5	13.9	12.8	9.5	9.6	92	74	93	W 2	W 2	W 2	10	10	10 ●	**8.7**	n ztw., 3^{30}–8 p ◍	
20.	26.9	25.1	24.1	10.4	14.2	9.2	7.5	15.1	11.3	8.6	7.8	8.3	92	65	96	SW 2	W 2	W 2	9 =	8	10 ●	7.5	n ztw., 6–8 p ◍. a ≡^{0}	
21.	25.6	27.6	29.4	9.4	10.2	8.2	6.5	13.1	9.8	8.2	8.4	7.1	93	91	89	W 2	W 4	W 2	10	8	3	1.0	n, t ztw. ◍ ≡	
22.	26.1	25.7	23.5	6.6	11.2	9.8	**3.5**	12.1	**7.8**	7.0	7.5	7.0	96	75	78	E 4	SW 6	SW 4	10 =	10	10	0.2	10 p farbig ☋. a ≡^{0}. t ztw. ◍^{0}	
23.	21.2	22.2	24.3	13.4	15.7	12.4	9.3	16.5	12.9	7.3	10.3	9.6	64	78	90	W 6	W 8	W 4	3	6	10	3.1	n ztw., 7^{0}–^{30} p ◍. t ≡	
24.	25.3	25.7	28.1	9.4	12.0	8.4	7.7	12.7	10.2	6.7	**5.8**	6.0	76	56	72	W 4	W 6	W 2	7	10	9	0.2	n ztw. ≡ ◍^{0}	
25.	24.5	17.2	**11.7**	7.8	12.6	10.6	4.3	13.3	8.8	**5.8**	6.2	6.6	73	57	70	S 4	SE 6	S 4	3	10	10 ●	–	p ztw. ≡. 7–8 p ztw. ◍^{0}	
26.	17.1	22.0	26.5	9.8	13.2	10.8	6.5	14.1	10.3	6.7	8.2	8.8	74	73	92	SE 4	W 2	W 2	10	10	10 ●	0.8	n, 4–8 p ztw. ◍^{0}	
27.	31.5	30.7	29.5	7.6	14.8	11.6	4.1	14.8	9.5	7.5	8.5	9.1	96	68	89	N 2	NW 2	NW 2	10 =	10	10 =	–	n ztw. ◍^{0}. a ☊^{2} ≡. p ≡^{0}	
28.	26.9	26.9	31.7	12.0	14.6	8.6	6.9	15.3	11.1	9.1	11.1	7.5	88	90	91	S 2	W 2	W 2	10 =	10 ●	3	0.9	a ☊ ≡^{0}. 1^{30}–3^{30} p ◍^{0}	
29.	37.0	36.8	37.6	7.4	12.0	7.4	3.9	15.1	9.5	7.1	6.5	6.7	93	63	89	SE 2	W 2	E 2	10 =	6	4 =	0.4	n ◍^{0}. a, p ≡	
30.	38.1	38.0	**38.7**	7.6	10.4	10.4	4.3	14.7	9.5	6.8	7.6	7.2	89	81	76	W 2	N 4	N 4	9 =	10 =	10 =	–	n, a ☊ ≡. t ≡^{0}	
Mittel	28.9	28.7	29.0	11.5	15.9	12.4	8.0	17.4	12.7	9.2	9.7	9.5	91	72	88				8.3	8.7	6.7	48.9	*) ztw. ≡ ◍. 7^{40}–8 p ≺.	

Bamberg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	35.6	34.7	34.9	12.9	19.4	15.0	9.2	21.8	15.5	10.2	11.6	10.8	93	69	85	SE 2	W 1	0	10	9 ●	2	--	n Ω. 2 p ◉0	–
2.	35.9	35.2	35.4	11.9	13.2	11.3	11.1	15.5	13.3	9.9	10.1	9.2	96	90	93	SW 2	S 3	S 3	10 ●	10 ●	2	4.1	8^{14}–10^{14}p ≼. n ◉. 8 a, 2 p ◉0	–
3.	35.6	36.6	37.6	10.3	15.0	12.8	8.2	17.5	12.9	9.0	8.6	8.6	96	68	78	SW 3	SW 4	SW 2	10	9	3	9.2	n ◉	–
4.	38.1	36.7	35.6	11.6	20.3	15.3	6.9	22.4	14.7	8.3	10.1	9.9	82	56	77	SE 2	W 2	0	1	4	6	0.1	n Ω	–
5.	33.0	33.6	33.3	14.7	17.0	14.3	9.2	19.9	14.6	9.9	12.1	11.3	80	84	94	E 1	SW 2	SE 3	7	10 ●	10	1.0	a Ω ≡. 11^{14}a–0^{14}p, 2 p ◉	–
6.	32.6	33.2	34.5	13.4	14.3	13.1	10.2	17.5	13.9	10.4	10.8	10.8	91	90	97	SE 3	SW 2	0	10	10 ●	10 ●	5.7	n, t ◉	–
7.	36.1	36.3	37.4	14.1	18.6	14.9	11.0	19.7	15.4	10.9	10.9	10.1	92	69	81	0	N 2	NE 2	7	9	9	1.3	n ◉	–
8.	37.0	36.3	35.0	14.6	17.6	14.7	10.5	19.3	14.9	10.3	10.3	11.1	84	68	89	S 1	S 2	0	9	9	2	0.1	a Ω. 2 p ◐	–
9.	35.1	34.6	34.2	10.4	19.3	16.0	7.8	21.0	14.4	9.0	12.0	12.7	96	72	93	SE 2	SW 2	S 2	10	9	7	0.4	n Ω. a ≡. 8^{42}a, t ztw. ◉	–
10.	33.2	32.0	33.0	14.2	21.2	13.4	11.7	22.8	**17.3**	11.5	13.6	10.7	96	73	94	0	SE 2	SW 4	9	10	9	4.0	9^{33}-10^{14}p, 5^{44}-8p ≼. 6a ◉0. 2p ◐.*)	–
11.	34.2	34.1	34.5	12.2	13.9	12.6	11.1	16.7	13.9	9.4	9.4	10.2	90	80	95	SW 3	W 4	W 1	10	10	10	5.5	8^{0}–^{35}p ≼. n, t ztw. ◉. 0^{15}p ◉2 ▬	–
12.	35.8	35.8	35.6	12.7	17.4	14.5	11.1	18.5	14.8	9.8	10.7	11.3	90	72	93	W 1	W 1	SW 2	10	8	10	1.0	n ◉0. p ztw. ◉	–
13.	31.6	29.1	30.0	14.4	20.4	16.3	11.2	21.0	16.1	10.4	11.4	11.5	86	64	83	S 3	SE 4	SW 7	7	10	10◉	0.3	a Ω Bd. ≡. 2 p ◐. 6^{39}-7^{29}p ≼.**)	–
14.	30.8	31.6	34.5	13.1	19.2	14.4	12.3	20.0	16.2	10.6	10.5	12.4	95	63	86	SE 3	SW 2	S 1	10	7	3	**17.3**	8^{0}–^{20}p ≼. 8^{26}–^{44}p ≼. 8–9^{16}p ◉.	–
15.	37.0	38.3	39.6	15.3	18.4	16.6	12.5	20.6	16.6	11.6	12.7	12.3	89	80	87	SW 3	SW 3	SW 2	10	7 ●	10 ●	0.1	0^{4}p, p ztw. ◉0 [2 p ◐.	–
16.	38.4	38.8	39.6	16.1	17.7	15.5	14.5	19.0	16.8	12.0	12.8	12.3	88	85	93	S 3	SW 3	SW 3	10	10 ●	2	0.5	a ztw., 2 p ◉	–
17.	42.5	41.7	40.3	11.5	18.4	12.4	9.5	19.3	14.4	9.6	9.8	9.3	96	62	88	SE 3	W 3	S 2	5	6	8	–	a Ω ≡. 2 p ◐. 8 p ☿ ♀	–
18.	36.9	34.4	32.7	12.6	22.7	17.1	9.0	**25.0**	17.0	9.8	**14.0**	9.5	91	68	65	SE 2	SW 4	S 2	8	5	2	–	a Ω. 8 a ⊕ ◐	–
19.	31.5	32.1	32.8	14.3	14.7	10.9	10.9	19.0	15.0	10.5	10.3	9.5	87	83	**98**	NW 3	W 3	SW 1	10	10 ●	10 ●	8.8	3^{44}–4^{22}a ◸. 4^{7}–5^{15}a, 1–8 p ◉	–
20.	32.6	30.3	29.6	10.3	14.1	9.6	8.3	15.0	11.7	8.7	8.4	8.3	94	70	94	SE 1	S 4	SW 2	10	10	8	0.6	11^{41}a, 2^{22}p, 3^{44}–^{51}p ◉. 2^{16}p, 3^{50}p [◠ 3^{15}–^{41}p ◸.	–
21.	31.7	33.5	34.8	9.2	12.3	9.6	7.1	15.0	11.1	7.5	6.8	7.2	88	64	82	W 3	NW 5	SW 2	10	7	10	0.3	a Ω. t ztw. ◉	–
22.	31.7	30.8	28.5	7.6	11.1	11.6	5.1	13.8	9.5	6.9	7.9	9.1	89	80	89	S 2	S 5	SW 4	10 ●	10 ●	10	0.7	7^{34}–8^{45}a ◉. 2 p, 5 p ◉0	–
23.	27.1	28.1	29.9	13.5	14.9	11.7	11.1	16.9	14.0	7.4	7.4	7.9	63	59	78	SW 6	SW 6	W 5	9	10	10 ●	3.1	n ◉. p ztw. ◉0	–
24.	31.7	31.8	33.7	9.3	12.6	9.2	8.7	14.4	11.6	6.9	**5.1**	5.4	79	**47**	63	W 4	W 5	W 4	8 ●	7	4	0.2	a ◉0	–
25.	29.1	21.4	**16.4**	7.6	12.1	9.8	3.9	13.0	**8.5**	6.6	5.8	7.3	85	55	82	S 3	SE 6	SE 3	3	10	10 ●	0.3	a Ω. 2 p ◐. 5^{33}p, 8 p ◉	–
26.	22.8	28.3	33.1	9.8	12.1	11.0	8.9	13.0	11.0	8.4	9.0	8.9	94	87	91	0	NW 3	NW 2	10	10	8	2.2	n, t ◉. a ≡	–
27.	37.5	36.0	35.1	9.2	14.3	12.4	6.1	16.2	11.2	8.1	8.6	8.7	93	71	82	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	–	a Ω ≡	–
28.	32.0	33.4	37.3	12.0	11.2	8.4	8.1	15.0	11.6	9.4	8.8	7.3	91	89	89	S 4	NW 4	SW 3	10 ●	10	7	0.6	t ztw. ◉	–
29.	42.7	42.2	43.0	4.9	14.4	7.4	**2.1**	15.8	9.0	6.3	6.2	6.7	**98**	51	88	SW 1	S 1	NW 2	10 ▬	3	1	–	a Ω ≡	–
30.	43.6	43.8	**44.6**	7.3	11.1	10.4	5.2	12.6	8.9	6.5	7.8	7.6	86	79	81	NW 4	NE 3	NE 3	4	10 ●	10	0.6	p ztw. ◉	–
Mittel	34.5	34.2	34.6	11.7	16.0	12.7	9.1	17.9	13.5	9.2	9.8	9.5	89	72	86				8.6	8.6	7.1	68.0	*) 3^{4}–^{6}p, 4^{44}–5^{41}p ◸. 5^{10}–^{44}p ◉. **) 7^{29}–8 p ◸. 7^{34}–8 p ◉.	

Würzburg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	45.2	45.2	45.6	13.9	18.6	17.4	10.5	21.1	15.8	10.5	11.3	9.7	90	71	66	0	W 2	W 2	10 ▬	10	10	–	a Ω ≡	–
2	45.4	45.1	44.9	12.5	17.4	12.7	12.2	17.6	14.9	10.4	9.9	10.0	97	68	93	0	SW 2	SW 2	10	10	6	2.1	n ◉	–
3.	45.5	46.2	47.2	12.6	17.5	12.9	10.4	18.1	14.3	9.3	9.2	9.7	87	62	88	W 2	W 2	0	10	10	5	8.3	n ◉	–
4.	47.8	46.4	45.0	11.5	20.9	14.8	8.2	22.6	15.4	8.7	9.1	11.3	87	50	90	0	W 2	0	0	3	0	–	a Ω ≡	–
5.	43.1	43.2	43.3	14.1	18.7	13.9	10.2	19.4	14.8	10.4	13.2	11.3	87	83	96	0	W 2	0	10	10	0	4.1	p ◉	–
6.	42.5	43.0	44.2	13.2	16.1	15.3	10.0	19.9	15.0	11.3	12.5	11.6	100	91	89	0	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10	**10.9**	n, t ◉	–
7.	45.8	46.1	46.9	14.8	20.2	16.0	13.0	20.5	16.8	11.6	11.1	12.2	92	63	90	0	0	0	10	9	10	0.3	n ◉	–
8.	47.0	45.9	44.7	13.7	18.5	14.4	11.2	19.0	15.1	10.5	11.7	11.5	91	74	95	0	W 2	0	10	8	0	–		–
9.	44.3	44.4	43.7	11.7	18.6	15.1	9.6	20.6	15.1	9.9	13.7	12.6	97	86	99	0	W 2	0	10 ●	10	0	3.2	n, a ◉	–
10.	42.9	41.6	42.7	15.9	22.4	14.7	13.0	23.0	**18.0**	12.6	12.7	12.0	93	63	97	0	W 2	0	10	10	0	0.8	8–10 p ≼. nach 12 a, 3^{45}–4^{50}p ◸.	–
11.	43.6	44.0	44.3	14.3	16.1	14.1	12.9	17.0	15.0	9.8	9.8	10.9	82	72	92	W 2	W 2	W 2	10	10	10	2.5	n, t ztw. ◉ [a Ω ≡. 3^{55}–5^{5}p	–
12.	45.7	45.4	45.1	14.5	18.5	14.7	11.4	18.6	15.0	10.6	13.0	12.2	87	82	98	0	0	0	10	10	0	0.6	t ztw. ◉ [◉.	–
13.	41.3	38.2	39.3	13.0	21.0	15.0	11.0	21.8	16.4	10.8	12.6	12.1	97	68	96	0	W 2	0	8	10	10 ●	5.0	a Ω ≡. 6^{40}p-n ◉	–
14.	40.2	41.3	43.9	14.6	19.5	15.1	12.4	21.8	17.1	11.0	10.5	11.4	89	62	89	0	W 4	0	10	10	0	0.3	n ◉	–
15.	46.3	48.0	49.1	17.7	20.9	17.7	13.4	21.6	17.5	12.6	13.4	13.5	84	74	90	SW 4	SW 2	0	10	10	10	–		–
16.	47.8	48.5	49.6	17.7	18.8	16.2	15.0	20.2	17.6	12.6	**14.5**	12.7	84	90	93	SW 2	SW 2	0	10	10	0	0.8	10^{15}a, p ztw. ◉	–
17.	52.3	51.5	50.2	12.8	18.9	13.6	11.0	19.6	15.3	9.2	9.2	10.3	85	57	89	0	W 2	0	10	10	5	–	a Ω	–
18.	46.4	43.4	42.0	12.7	24.9	20.4	7.8	**25.1**	16.5	10.2	13.9	14.0	94	60	79	0	W 4	0	8	8	0	–	a Ω ≡	–
19.	41.3	42.1	42.7	14.6	15.0	12.0	11.8	20.4	16.1	11.5	11.3	9.8	93	89	95	0	W 2	0	10	10 ●	10	5.3	a ◉0. p ◉	–
20.	42.4	40.2	39.5	11.1	15.5	10.0	9.4	16.5	13.0	9.4	9.1	8.6	95	69	94	0	0	0	6	10	10	0.5	4 p ◉	–
21.	42.3	43.8	44.7	9.9	13.0	9.1	8.0	13.9	11.0	8.3	7.3	7.4	91	66	87	W 2	W 2	NW 2	10	8	0	1.2	n ◉	–
22.	41.3	40.5	37.4	8.4	13.6	12.8	5.2	14.8	10.0	7.7	9.0	10.0	93	78	91	0	SW 2	0	10 ●	10	10	0.5	n, t ztw. ◉0	–
23.	36.8	37.4	39.7	14.4	15.4	12.6	12.0	16.8	14.4	8.4	8.8	8.6	69	67	80	SW 6	SW 8	W 6	10	10	10	3.3	n, t ▬ ztw. ◉	–
24.	41.9	42.0	43.6	11.2	13.8	9.6	9.6	14.4	12.0	6.5	**5.5**	7.0	66	**47**	79	W 4	W 4	W 2	8	10	10	–		–
25.	39.1	30.5	**25.2**	8.7	13.0	9.8	6.0	13.8	9.9	6.9	7.1	8.4	83	64	94	SE 2	SE 4	SE 2	5	10	10 ●	3.5	a Ω. 4 p-n ◉	–
26.	32.6	38.9	43.3	11.6	13.6	11.6	9.0	14.0	11.5	9.4	9.2	8.7	94	80	86	NW 2	W 2	0	10	10	6	2.9	n, a ◉	–
27.	47.2	45.9	44.8	10.6	16.0	12.7	7.4	16.4	11.9	8.6	8.5	9.9	91	63	91	0	NW 4	0	10	10	10	–	a ≡	–
28.	41.5	44.2	47.2	13.4	11.6	10.6	9.4	16.1	12.8	10.4	8.0	8.3	91	79	89	0	W 2	0	10	10 ●	3	0.9	n ◉0. p ztw. ◉	–
29.	52.8	52.2	52.9	4.5	13.5	7.5	**3.0**	14.2	**8.6**	6.2	6.7	7.4	98	58	96	0	0	0	0	2	0	–	a Ω ≡	–
30.	54.0	53.5	**54.8**	7.9	14.8	11.1	5.7	15.6	10.7	6.6	7.2	7.7	83	61	78	0	E 2	E 2	10	10	10	–	4 p ◉0	–
Mittel	44.2	44.0	44.3	12.6	17.2	13.5	10.0	18.5	14.2	9.7	10.3	10.7	89	70	90				8.8	9.3	5.5	57.0		

Nürnberg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	33.7	32.7	33.1	13.7	19.4	15.9	10.8	20.8	15.8	11.0	11.9	11.2	95	71	83	SE 2	SW 2	NW 2	10 ●	8	1	3.0	n ◯0. 8–95a, 124–42p ◯. 129–38p ⟋	–
2.	33.7	34.1	33.6	12.4	13.5	11.4	11.4	15.9	13.7	10.2	10.3	8.9	95	90	89	S 2	SW 4	SE 2	10 ●	10 ●	1	7.0	n, 8 a–254 p ◯	–
3.	34.1	34.9	35.9	11.0	16.8	11.8	8.7	17.4	13.1	9.2	8.0	9.1	94	56	88	SW 2	SW 4	SW 2	10 ●	4	0	0.7	n ◯. 80–10a, 840a ◯0. 7 p Dunst	–
4.	36.1	34.7	33.4	11.4	20.9	15.8	6.0	21.5	13.8	8.4	8.8	10.9	84	47	82	SE 2	SW 4	NE 2	0	3	1	0.1	n ⌒2. 8 a Dunst	–
5.	31.1	32.1	31.8	15.3	16.8	14.8	10.0	20.6	15.3	10.4	11.6	11.8	81	81	94	SE 2	W 4	SE 2	3	10 ●	10	0.6	n ⌒. o18–30 p ◯0. 2–316 p ◯	–
6.	30.9	31.4	32.4	13.9	16.7	13.8	11.2	18.5	14.9	10.5	11.4	11.2	90	80	96	SW 2	SW 4	SW 2	9	9	7	5.9	n ◯0. t ztw. ◯	–
7.	33.8	34.2	35.0	13.9	18.7	14.8	13.0	19.5	16.3	11.1	11.0	11.0	95	69	88	SW 2	SE 2	SE 2	10 ●	7	2	6.0	n, t ztw. ◯. 7 p Dunst	–
8.	35.1	34.3	32.7	12.8	18.2	15.2	8.9	19.4	14.2	10.2	10.3	11.2	94	66	87	SE 4	SE 2	SE 4	10	8	0	0.1	n ◯0. 7 p Dunst	–
9.	33.3	32.7	32.2	12.8	20.6	16.0	8.2	21.2	14.7	10.5	12.7	12.4	96	70	91	SW 2	SW 4	SE 2	10	6	3	1.4	n ≡2. a ztw. ◯. 8 p Dunst	–
10.	31.3	30.1	31.3	15.2	22.2	13.5	12.0	22.4	**17.2**	11.7	13.4	10.7	91	68	94	SE 2	SW 2	SE 2	6	7	9	2.8	n ⌒2 ≡. 8 a Bd. ≡0. 1135–52 a*)	–
11.	32.5	32.5	32.5	14.0	15.4	12.8	11.9	16.2	14.1	9.9	10.1	10.2	84	78	94	SW 2	W 4	SW 2	9	10	7	5.4	n, t ztw. ◯	–
12.	34.0	33.7	33.6	12.8	16.4	13.8	12.0	17.4	14.7	9.7	10.9	11.3	89	78	**97**	NW 4	W 2	SE 2	10	9	0	1.3	n, p ztw. ◯. 8 p Dunst	–
13.	29.8	27.2	28.5	14.2	21.3	16.0	10.9	21.4	16.2	10.4	10.9	11.8	87	58	87	SE 4	SE 4	W 4	4	7	10⟋●	0.1	n ⌒2. 714–39p ≤. 739–8p ⟋. 8 p ◯	–
14.	29.0	30.1	32.6	14.5	16.2	15.4	12.9	19.4	16.2	11.5	10.3	10.8	94	75	83	SE 2	NW 4	SW 2	10	7	10	**10.3**	S0–3 p ⟋. 82–12 p ≤. 81–929 p, n,	–
15.	35.3	36.5	37.7	15.7	19.6	17.0	12.7	19.6	16.2	11.7	12.0	12.6	88	71	88	SW 2	SW 4	SW 2	9	9	7	0.2	n, t ztw. ◯0 [t ztw. ◯.	–
16.	37.0	37.3	38.0	15.7	18.4	15.7	13.9	19.7	16.8	12.3	**13.6**	12.6	92	86	94	SW 2	W 2	SW 2	10	10	8	7.7	n ◯0. t ztw. ◯	–
17.	40.9	39.9	38.4	12.6	18.2	12.8	10.4	18.5	14.5	10.0	8.4	9.6	93	54	88	SW 2	SW 4	SE 2	7	4	5	0.2	n ◯0	–
18.	35.3	32.8	30.9	13.0	23.0	18.7	8.5	**23.5**	16.0	10.6	13.0	13.1	96	62	82	SW 2	SW 4	SW 2	2	1	1	0.1	n ⌒2	–
19.	29.6	30.0	31.1	16.6	16.2	12.3	12.3	18.7	15.5	12.7	9.1	9.6	91	66	91	SW 4	W 4	NW 4	10 ●	10	10 ●	2.6	n, t ztw. ◯	–
20.	30.4	28.5	27.7	10.6	15.7	10.2	9.9	15.7	12.8	8.9	8.2	8.8	94	62	95	SW 2	SW 2	SE 2	8	8	9	3.1	n, 534–624 p ◯	–
21.	30.0	31.9	33.0	9.7	12.5	8.5	8.3	13.5	10.9	7.7	6.3	7.5	86	59	91	SW 4	W 6	SW 2	10	8	1	0.3	n, t ztw. ≈ ◯0	–
22.	29.7	29.2	26.8	7.8	11.9	11.3	4.8	12.7	**8.8**	7.0	8.4	9.2	89	81	93	S 4	SW 4	SE 4	10 ●	10 ●	9	0.4	n ◯0. t ztw. ◯	–
23.	26.0	26.4	28.2	13.6	17.0	13.5	10.0	17.4	13.7	8.0	6.3	7.3	69	44	63	SW 6	SW 8	SW 6	1	6	9	3.2	n ◯. t ≈. 428 p ◯0	–
24.	30.2	30.1	32.0	10.4	13.2	8.3	8.3	14.0	11.2	6.6	**4.6**	6.5	71	**41**	79	W 4	W 6	SW 2	9	4	2	1.1	n ◯. 828–35a ◯0. t ztw. ≈	–
25.	28.2	19.1	**14.3**	7.3	12.9	9.9	**4.4**	13.4	8.9	6.3	6.2	8.3	83	56	91	SW 2	SE 6	SE 4	1	9	10 ●	0.9	n ⌒2. t ztw. ≈. v. 540 p an–n ◯	–
26.	20.6	26.0	31.1	11.0	11.7	11.0	8.5	12.4	10.5	8.9	9.1	9.3	91	89	95	SW 2	NW 4	NW 4	9	10 ●	10 ●	3.7	n, t ztw. ◯	–
27.	35.5	33.9	33.2	9.9	14.8	11.7	8.0	15.0	11.5	8.5	8.0	9.1	94	64	89	W 2	W 4	SE 2	9	8	10	0.2	n ◯0. 8 a Dunst	–
28.	30.4	31.4	35.5	12.1	11.9	8.9	8.9	15.9	12.4	9.1	9.0	7.9	88	89	93	SW 2	NW 6	SE 2	10	10 ●	9	1.2	n ◯0. t ztw. ◯. p ztw. ≈	–
29.	40.5	39.7	40.4	7.6	13.1	10.5	5.2	13.6	9.4	7.5	5.6	7.9	96	50	84	SE 2	SE 2	SE 2	10	3	10	0.1	n ⌒2 ≡. 8 a Bod. ≡0. 7 p Dunst	–
30.	40.9	40.8	**41.3**	9.5	11.9	11.0	8.9	12.6	10.8	7.3	8.5	8.1	83	83	82	NW 2	NE 4	NE 4	10	10 ●	10	0.6	n ⌒. 8 a Boden ≡0. 1044 a–228 p [◯0. 8 p Dunst.	–
Mittel	32.6	32.3	32.6	12.4	16.5	13.1	9.7	17.6	13.7	9.3	9.6	10.0	89	68	88				7.9	7.5	6.0	70.3	*) ◯0. 342–422 p ⟋. 424–64 p ◯. [434 p ≈.	

Kaiserslautern.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	39.9	39.9	39.6	14.0	17.7	13.9	11.0	19.1	15.1	10.8	9.8	9.7	92	65	82	SW 2	W 4	W 2	10	8	10	–	a ⌒ ≡	–
2.	39.6	37.9	38.6	10.2	18.1	11.9	6.3	18.1	12.2	8.2	7.4	8.6	89	**48**	84	o	SW 2	SW 2	7	5	7	2.0	a ⌒ ≡. 3 p ◯	–
3.	39.7	40.7	41.9	12.3	17.3	11.1	10.5	18.6	14.6	9.1	8.4	8.7	87	57	89	SW 4	NW 6	o	9	6	0	1.4	n ◯	–
4.	41.5	40.0	38.8	12.1	20.9	15.3	7.3	22.6	15.0	9.1	9.2	10.8	88	51	84	o	SW 4	o	2	2	4	–	a ⌒ Dunst	–
5.	37.4	36.1	37.2	15.3	19.5	13.2	11.9	20.3	16.1	12.0	11.5	10.5	92	69	94	SW 4	SW 4	SW 2	10	7	6	11.8	n, t ztw. ◯. 310–416 p ⟋	–
6.	36.6	36.7	38.3	14.1	17.2	14.3	11.6	18.5	15.1	11.1	11.1	12.1	94	76	100	SW 4	SW 4	o	10 ●	7	6	**13.5**	n, t ztw. ◯	–
7.	40.7	40.3	40.9	13.9	19.1	14.3	12.3	20.0	16.2	11.1	9.9	11.2	95	60	93	SW 1	E 2	SE 1	10	6	4	0.4	n ◯0	–
8.	40.4	38.8	37.6	13.1	19.9	14.3	9.9	20.8	15.4	10.7	10.9	11.2	96	62	93	NE 2	SE 2	o	10	4	o	–	a ⌒ ≡	–
9.	37.6	37.9	37.3	16.2	22.4	17.5	11.5	22.6	17.1	12.5	11.9	13.1	91	59	88	SW 2	SW 6	o	7	5	10	0.9	n ⟋ ◯	–
10.	35.9	35.5	36.0	16.1	18.5	14.4	11.9	21.0	16.5	11.3	11.4	11.0	83	72	91	o	W 2	o	5	6	3	0.1	a ⌒ Dunst. 615 p ◯0	–
11.	37.7	38.1	38.7	14.9	17.1	14.2	12.3	18.6	15.5	9.9	9.5	11.4	78	65	95	W 6	NW 6	o	7	7	10 ●	5.0	n, 5 p–n ztw. ◯	–
12.	40.4	39.5	38.3	15.3	19.5	16.2	13.9	19.9	16.9	11.6	10.8	11.3	89	64	82	SW 2	SW 4	o	8	5	5	7.2	n ◯	–
13.	33.3	32.0	32.2	16.7	18.8	15.2	11.2	20.6	15.9	11.4	12.0	10.0	80	74	77	E 2	W 4	W 4	6	10	2	0.3	a ⌒. t ztw. ◯0	–
14.	33.8	35.5	37.6	15.3	17.1	16.5	12.0	18.8	15.4	10.3	11.3	11.6	80	78	83	SW 4	SW 2	SW 2	6	6	9	1.2	t ztw. ◯0	–
15.	41.0	42.8	42.8	16.8	18.5	17.8	15.5	19.8	**17.7**	12.5	12.9	13.5	88	81	89	SW 4	W 2	W 2	10	10	7	0.2	a ≡2	–
16.	41.8	43.2	45.1	17.5	17.3	14.2	11.3	19.6	15.5	12.3	13.5	11.1	83	92	93	SW 6	o	o	10 ●	10 ●	o	5.0	8a–230 p ◯	–
17.	47.3	45.7	43.7	11.4	17.9	12.3	7.5	18.6	13.1	9.2	9.3	10.0	92	61	95	o	W 2	o	3	6	2	–	a ⌒ ≡	–
18.	40.0	37.4	36.2	16.7	24.3	20.0	7.8	**24.9**	16.4	12.0	**14.6**	12.0	84	65	69	NW 4	NW 6	SW 2	6	6	3	–	a ⌒	–
19.	36.3	36.9	37.2	14.1	13.7	11.9	11.9	20.0	16.0	10.6	10.2	9.4	90	88	91	SW 2	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	10	6.3	n, a–215 p ztw. ◯	–
20.	35.9	34.1	33.3	11.5	15.1	10.0	9.5	15.9	12.7	8.9	7.8	8.0	88	61	87	SW 2	W 4	W 2	10 ●	6	10	0.1	a ◯0	–
21.	36.4	37.9	38.1	9.8	12.7	7.9	7.9	13.9	10.9	7.5	7.0	7.3	83	65	92	NW 4	NW 6	o	8	6	2	1.7	n ◯	–
22.	33.2	33.5	30.9	9.9	14.9	13.6	6.7	15.8	11.3	7.8	10.1	10.4	86	81	90	S 2	W 2	SW 6	8	9	10 ●	2.9	a, t ztw. ◯	–
23	31.1	32.6	34.5	13.3	15.3	11.4	11.4	15.6	13.5	8.0	8.7	8.3	71	67	83	SW 8	W 8	SW 4	9	6	5	9.8	n, 426–556 p ◯. 429–30 p ⟋	–
24.	37.4	37.4	39.0	10.1	13.3	8.8	8.8	14.4	11.6	6.9	5.8	7.0	75	50	83	NW 6	NW 6	SW 2	7	5	o	–		–
25.	30.4	21.5	**17.0**	9.7	9.7	8.7	6.5	10.6	8.6	7.1	6.5	7.7	79	73	92	SW 2	S 6	SE 1	10	10 ●	10 ●	12.0	a ⌒ ≡. 1130 a–8 p ◯	–
26.	29.5	35.2	38.4	10.3	14.1	9.4	8.2	15.5	11.9	8.3	7.9	8.2	89	66	93	NW 2	NW 4	o	10	6	3	3.4	n, t ztw. ◯	–
27.	41.1	39.9	38.4	11.3	14.3	13.3	8.7	15.6	12.2	8.6	9.1	10.2	87	75	90	SW 2	NW 2	o	7	9	10	–	a ⌒ ≡	–
28.	35.3	38.6	42.3	14.3	14.3	9.3	9.3	15.3	12.3	11.3	6.9	7.8	94	57	89	W 2	SW 4	o	10 ●	3	3	3.3	a–10 a ◯	–
29.	46.4	45.6	46.8	2.5	12.5	7.1	**1.2**	13.5	**7.4**	**5.3**	8.4	7.1	96	78	94	o	o	o	o	5	5	–	a ⌒ ≡	–
30.	48.4	48.2	**48.7**	6.7	12.1	10.6	3.9	13.0	8.5	6.9	7.4	7.6	94	71	80	o	N 2	NE 6	10	10	10	–	a ⌒ ≡	–
Mittel	38.2	38.0	38.2	12.9	16.8	13.0	9.7	18.1	13.9	9.7	9.7	9.9	87	68	88				7.8	6.7	5.5	88.5		

Ludwigshafen.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	52.3	51.8	52.5	16.4	20.0	15.0	15.0	22.2	18.6	10.0	10.8	9.7	79	62	76	SW 1	SW 1	S 1	9	6	10	–		
2.	52.4	51.5	51.8	11.6	18.8	13.4	10.9	19.3	15.1	9.3	10.1	9.7	92	62	86	S 1	SW 1	SW 1	9	5	10	0.2	p ztw. ◎0	
3.	52.7	53.5	54.7	13.6	17.6	14.8	13.0	19.4	16.2	9.9	9.1	8.7	86	61	72	SW 2	SW 1	SW 1	8	7	8	5.1	n ◎	
4.	54.6	53.1	51.9	13.6	21.4	18.5	13.0	22.1	17.6	9.6	10.7	11.1	83	56	70	SW 1	SW 1	S 1	0	2	5	–		
5.	50.1	49.1	49.8	15.3	19.6	18.4	13.3	20.7	17.0	12.1	12.8	7.4	93	76	47	SW 1	SW 2	SW 1	10	8	8	0.6	n, p ◎0. p ⊏	
6.	49.0	49.3	50.4	14.2	17.9	15.4	13.5	18.9	16.2	11.8	11.5	12.4	**98**	76	94	SW 1	o	o	10 ●	8	10	**16.8**	n–10 a ◎	
7.	53.0	53.3	53.6	14.4	18.8	16.2	13.8	19.1	16.5	11.7	11.2	12.0	96	70	87	NE 1	N 1	o	10	4	8	–	a ≡	
8.	53.3	52.2	51.3	14.2	22.2	18.2	11.2	22.2	16.7	11.5	15.4	11.6	96	77	75	N 1	N 1	N 1	9	7	4	–	[8 p ⊏. 3^34–4^31 a ◎.	
9.	50.5	50.7	50.2	16.6	23.2	20.2	16.0	23.8	19.9	13.2	**16.5**	13.1	94	78	74	S 1	S 1	S 1	8	8	10 ⊏	3.9	2^24 a, 6^34 p-n ◹. 3^34–4^59 a, 7^54–	
10.	48.8	48.2	48.7	16.8	19.9	16.2	16.0	20.2	18.1	12.2	13.7	11.8	85	79	86	S 2	SW 1	SW 1	10	10 ●	10	5.9	8–9^4 p ◹. 8^0–34 p ⊏. 8^14–9^4 p,	
11.	50.4	51.0	51.4	15.0	19.0	15.0	14.0	19.1	16.6	10.8	10.3	11.6	85	63	91	S 1	SW 3	S 1	10	8	10	3.2	[2–3 p ◎. n, 0–1 p ◎	
12.	52.9	52.2	51.7	15.2	20.4	16.9	14.5	21.0	17.8	12.3	12.3	11.5	96	69	81	S 1	S 1	NW 1	10 ●	7	8	4.7	n, 5–8 a ◎	
13.	46.8	45.0	45.5	16.4	19.2	15.6	12.2	20.8	16.5	11.7	12.9	12.0	84	78	91	S 1	SW 1	S 1	8	10	10	0.9	t ztw. ◎0	
14.	46.9	48.3	50.6	16.2	18.9	17.0	15.6	21.2	18.4	11.4	12.4	12.3	83	76	86	S 1	SW 1	SW 1	8	8	8	–		
15.	53.9	55.6	56.4	16.9	22.2	17.8	15.2	22.4	18.8	13.3	14.1	13.9	93	71	92	SW 2	SW 2	SW 1	10	8	10	–		
16.	54.7	55.8	58.2	17.7	18.6	16.6	16.6	19.8	18.2	13.4	14.9	10.9	89	94	77	SW 2	SW 3	SW 2	10	10 ●	10	5.2	9 a–4 p ◎	
17.	60.2	58.4	56.4	14.7	19.6	16.0	14.0	20.5	17.3	10.1	9.5	10.7	82	**36**	79	SW 1	SW 1	SW 1	3	7	0	–		
18.	52.8	50.5	48.8	15.1	25.8	21.5	14.5	**25.9**	**20.2**	11.1	14.9	14.1	87	60	74	S 2	SW 2	SW 1	6	8	2	–		
19.	48.7	49.5	49.6	15.9	15.5	13.0	13.0	21.5	17.3	10.6	11.8	9.8	79	90	89	SW 1	SW 1	SW 1	10	10 ●	10	5.5	9 a–5 p ◎	
20.	49.3	47.1	46.8	13.2	15.4	10.8	10.8	16.0	13.4	9.5	9.7	8.6	85	75	89	SW 1	SW 1	SW 2	8	8	4	–		
21.	50.0	51.3	52.3	11.2	14.8	12.0	10.1	15.0	12.6	8.2	6.3	8.1	83	51	78	SW 2	SW 2	SW 1	8	5	4	1.0	n, t ztw. ◎0	
22.	46.7	46.5	43.7	10.6	14.8	14.2	9.8	16.5	13.2	8.4	10.9	10.7	89	87	90	NW 2	SW 1	W 6	10	10 ●	10	2.3	n ◎. 9 a–5 p ◎0	
23.	44.3	45.4	47.4	15.0	15.2	13.1	12.0	16.4	14.2	12.1	12.0	10.3	96	93	93	S 5	SW 7	SW 4	10	8	4	3.7	n ztw. ◎	
24.	50.2	50.2	51.8	11.5	14.6	10.2	10.2	16.0	13.1	6.8	**5.8**	6.7	68	47	72	SW 5	SW 4	SW 2	6	7	5	–		
25.	44.0	35.4	**30.9**	9.1	10.0	10.6	8.0	11.5	9.8	7.2	8.0	8.4	84	87	89	S 2	S 2	W 2	10	10 ●	10	8.5	t–6 p ◎	
26.	41.3	47.3	51.2	11.0	15.0	11.6	10.0	15.7	12.9	8.6	8.4	8.4	87	66	84	NW 2	NW 2	NW 1	10	9	4	1.5	n ◎	
27.	54.3	53.1	51.3	12.0	16.5	14.0	11.3	17.4	14.4	9.6	9.0	9.9	93	65	84	S 2	S 1	SW 1	2	10	2	–		
28.	48.1	51.9	55.6	14.0	13.5	11.7	11.0	15.0	13.0	10.6	9.4	7.7	90	82	75	SW 1	SW 2	SW 1	10	6	10	3.1	n, 9^40–11 a ◎	
29.	59.3	59.0	59.3	6.2	13.8	11.4	**5.0**	14.2	**9.6**	6.9	6.9	6.2	97	59	61	NW 1	S 1	NE 2	10	4	4	–	a ≡	
30.	61.1	60.7	**62.1**	8.4	14.5	12.2	7.1	15.0	11.1	6.6	8.0	8.2	81	65	78	N 3	N 3	N 2	10	10	10	–		
Mittel	51.1	50.9	51.2	13.7	17.9	14.9	12.4	19.0	15.7	10.4	11.0	10.3	88	72	81				8.4	7.6	7.3	72.1		

Ansbach.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	25.0	24.9	24.8	14.3	19.4	14.6	10.0	20.6	15.3	10.2	10.4	10.3	84	62	83	o	NW 4	NW 2	8	4	7	–		
2.	25.1	25.1	24.9	11.6	13.2	9.8	9.8	16.4	13.1	9.8	9.7	8.3	97	87	92	o	SW 2	SW 2	10	10	2	9.6	n ◎. bis 10 a ztw. ◎0	
3.	25.4	26.5	27.3	10.2	16.2	10.5	8.7	17.3	13.0	8.6	7.8	8.5	93	57	91	SW 2	SW 2	o	9	6	2	3.0	n, a ztw. ◎	
4.	27.3	26.2	25.2	9.8	20.5	13.8	4.7	21.5	13.1	8.3	9.4	10.4	92	53	90	o	SW 2	o	3	1	6	–	a Ω	
5.	22.6	23.7	23.4	14.1	15.5	14.0	8.3	18.2	13.3	10.4	11.6	11.2	87	88	95	o	SW 2	o	7	10 ●	10	1.4	a Ω. von 11 a an ztw. ◎	
6.	22.3	23.0	23.8	13.4	16.8	13.0	9.4	17.8	13.6	10.4	10.4	10.5	91	73	95	SW 2	SW 4	SW 2	10	9	8	4.0	n, t ztw. ◎	
7.	25.3	26.0	26.3	13.4	15.1	14.4	12.0	18.1	15.1	10.9	11.1	11.2	96	87	93	o	NW 2	NW 2	10	10 ●	9	8.8	n, t ztw. ◎	
8.	26.3	25.5	24.3	11.0	18.3	12.2	8.9	19.6	14.3	9.5	10.9	10.2	97	70	97	o	E 2	o	10 =	6	o	–	a ≡	
9.	24.1	24.4	24.0	12.9	19.0	14.5	7.3	21.1	14.2	10.7	12.4	11.9	97	75	97	o	SW 4	o	10 ●	9	8	1.4	n, t ztw. ◎0	
10.	23.0	21.8	22.8	15.2	21.2	12.3	11.3	22.0	**16.7**	11.6	**13.5**	10.3	90	73	97	o	SW 2	SW 2	8	7	2	9.7	n ◎0. 3^42–4^12 p ⊏. 3^42–4^27 p ◎2.	
11.	23.9	24.1	24.3	12.2	15.1	12.6	10.6	16.8	13.7	9.4	9.3	9.5	90	73	88	SW 2	SW 4	W 2	10	10	7	3.0	[3^57 p ≡. n, t ztw. ◎	
12.	25.3	25.5	25.2	13.7	16.5	12.4	11.1	17.7	14.4	10.2	11.6	10.6	88	82	**99**	W 2	W 2	o	10	10	8	**11.6**	n ◎. t ztw. ◎2	
13.	21.1	18.9	19.8	12.4	20.3	13.4	9.0	20.7	14.9	10.2	11.6	10.8	95	65	95	o	S 2	W 2	3	8	10 ●	2.0	a Ω. 6^57–7^27 p ⊏. 7^12–8 p ◎	
14.	20.5	21.7	24.1	13.4	17.8	14.0	11.8	18.8	15.3	10.7	9.4	10.8	94	62	92	o	SW 2	o	10	6	8	3.1	n, 8–10^12 p, t ztw. ◎0	
15.	27.0	28.2	29.3	14.6	18.6	15.6	11.1	20.4	15.8	11.4	12.2	12.3	92	76	93	SW 2	SW 4	o	10	9	8	0.6	n ◎	
16.	28.5	28.9	30.0	15.4	18.0	16.3	11.7	21.0	16.4	12.2	13.2	12.9	93	86	94	o	SW 2	SW 2	10	10 ●	10	3.7	von 7^15 a an t ztw. ◎	
17.	32.4	31.7	30.1	11.4	17.5	10.9	8.3	18.6	13.5	9.3	8.0	9.2	93	54	96	o	S 4	o	3	4	3	–	a ≡	
18.	26.8	24.0	22.8	11.3	23.3	18.2	6.7	**24.6**	15.7	9.6	11.8	12.1	97	56	77	SW 2	SW 4	S 4	2	1	2	–	a ≡	
19.	21.4	21.8	22.9	15.5	14.6	10.6	10.6	18.2	14.4	12.4	9.4	8.2	94	75	87	SW 4	W 2	W 2	10	10	10	3.4	von 6^45 a an t ztw. ◎	
20.	21.7	20.1	19.1	9.6	14.7	8.4	8.4	16.6	12.5	8.6	8.2	7.8	96	65	94	o	SW 2	W 2	5	7	7	2.2	n, t ztw. ◎	
21.	21.2	23.3	24.5	8.6	11.4	6.7	6.7	13.3	10.0	7.4	6.5	7.0	89	65	96	SW 2	NW 4	NW 2	10	9	o	1.1	n, t ztw. ◎	
22.	20.8	20.5	18.5	7.2	11.0	11.2	3.3	13.2	**8.3**	6.7	9.0	9.2	89	92	93	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.8	von 7 a an t ztw. ◎	
23.	17.2	18.4	19.9	12.5	16.0	12.0	11.0	16.3	13.7	8.0	6.7	7.5	73	**50**	71	SW 6	SW 6	SW 4	2	3	8	1.6	n ◎	
24.	21.6	22.0	23.6	9.5	11.8	7.7	7.7	13.5	10.6	6.4	**5.2**	6.4	72	**50**	82	SW 6	SW 6	SW 2	6	6	1	0.8	n ◎	
25.	19.1	10.6	**05.4**	5.9	11.5	9.0	4.0	12.7	8.4	6.1	6.4	8.0	88	63	93	S 2	SE 2	SE 2	2	10	10 ●	1.0	von 4^30 p an ztw. ◎	
26.	11.9	18.0	22.4	10.3	11.4	9.8	8.7	12.2	10.5	8.4	8.8	8.8	90	88	98	NW 4	W 2	W 2	10	10	10 ●	6.5	n, t ztw. ◎	
27.	26.9	25.5	24.6	9.8	14.3	11.5	7.0	16.0	11.5	8.7	8.0	9.2	96	66	92	o	SW 2	o	10	6	10	0.4	n ◎	
28.	21.9	23.0	26.6	12.0	10.7	7.8	7.8	16.1	12.0	9.4	9.3	7.3	91	98	93	o	NW 4	NW 2	10	10 ●	2	1.5	t ztw. ◎	
29.	31.5	31.0	31.7	6.2	12.2	9.4	**3.2**	14.6	8.9	7.0	6.7	8.1	**99**	64	92	o	o	SE 2	10 =	2	10	–	a ≡	
30.	32.1	32.1	**32.8**	8.4	11.4	9.6	7.8	12.3	10.1	6.8	8.2	8.0	82	81	89	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	0.2	0^45–1 p ◎0	
Mittel	24.0	23.9	24.2	11.5	15.8	11.9	8.6	17.5	13.1	9.3	9.6	9.6	91	71	91				7.9	7.4	6.6	81.4		

Regensburg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27; wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	30.9	30.1	29.7	13.7	18.8	13.6	**3.2**	20.4	11.8	10.5	11.2	10.9	91	70	95	0	0	0	8	10	2	1.0	a ≡. t ◍	
2.	30.3	30.5	30.9	12.2	14.1	11.4	10.7	15.4	13.1	9.7	10.1	9.3	93	85	93	0 W	4	0	10	10	8	**7.9**	n, t ◍	
3.	31.4	31.8	32.8	9.4	17.0	12.6	7.7	18.4	13.1	8.6	8.5	10.6	98	59	98	NE 2	SW 2	0	10	6	2	2.2	n, t ◍	
4.	33.3	32.3	31.0	9.2	20.4	13.8	6.2	21.9	14.1	8.1	11.1	9.6	93	63	82	0	0	0	0	4	2	–		
5.	28.5	28.2	28.2	11.4	20.3	14.2	8.2	22.9	15.6	9.3	17.4	11.5	93	99	96	0 W	2	SW 2	2	2	8	2.4	a ≡². t ◍	
6.	28.4	28.0	28.8	14.0	18.2	14.8	10.7	20.4	15.6	11.2	10.0	10.3	95	64	83	SW 2	SW 2	0	4	6	8	2.0	t ◍	
7.	30.3	31.0	31.6	14.0	17.6	13.8	10.2	20.4	15.3	11.0	11.3	10.3	93	75	88	SE 2	0	0	10	10	2	3.6	t ◍	
8.	32.1	30.5	29.4	11.7	17.9	15.6	9.7	19.4	14.6	9.5	10.4	12.5	94	68	94	0	SE 2	0	10	6	2	–		
9.	29.9	30.4	29.6	11.5	21.7	15.2	8.2	22.4	15.3	9.5	**18.6**	11.9	95	96	92	SW 2	SW 2	0	6	6	0	–		
10.	27.9	26.3	27.7	13.4	22.7	14.8	11.2	**23.9**	**17.6**	10.7	11.6	10.6	94	56	85	0	0	SW 2	2	4	10	1.1	a ≡. 3p ◍⁰. 5²⁸p ≡. 5⁵⁸–6¹⁸ [p ⟦. 5⁴⁸–6³³p ◍.	
11.	28.8	29.4	29.7	13.8	14.9	12.8	10.7	18.4	14.6	10.4	11.9	10.0	90	94	91	SW 2	SW 2	SW 2	8	10	6	3.1	n, t ◍	
12.	30.0	30.0	29.8	13.3	17.4	14.4	11.2	19.4	15.3	11.0	13.7	10.8	97	93	90	W 2	W 2	SW 2	10	8	2	–		
13.	27.5	25.1	23.9	11.0	19.4	14.8	8.7	20.4	14.6	9.7	16.1	11.3	99	96	90	SE 2	SE 2	0	0	6	2	–	a ≡²	
14.	25.9	26.6	28.9	14.8	19.5	13.6	12.2	20.4	16.3	11.7	11.5	10.7	93	69	93	SW 2	S 2	SE 2	8	8	4	6.3	n, t ◍	
15.	32.9	33.7	35.1	12.1	19.3	15.6	8.7	21.4	15.1	10.1	12.4	12.9	97	74	98	SE 2	SW 2	0	6	10	2	–	a ≡²	
16.	34.3	33.4	34.0	13.0	22.0	17.4	11.2	23.4	17.3	11.2	12.0	13.4	100	61	91	NE 2	SW 4	0	10	8	10	0.8	a ≡². t ◍	
17.	37.2	36.8	35.7	13.8	18.5	12.9	10.2	19.9	15.1	9.9	7.8	9.7	85	**50**	88	0	SW 2	W 2	8	4	4	0.1	n ◍	
18.	33.1	30.9	28.5	11.0	21.0	16.6	9.2	23.4	16.3	9.8	10.2	12.7	100	55	91	SE 2	SW 2	N 2	10	2	0	–	a ≡²	
19.	27.5	26.2	27.5	15.5	20.6	12.8	12.2	21.4	16.8	12.1	12.8	10.2	92	71	94	SW 2	SW 2	SW 2	8	8	10	5.6	n, t ◍	
20.	27.5	26.0	25.5	10.6	10.4	9.6	8.7	12.8	10.8	8.7	8.9	8.9	92	95	100	SW 2	S 4	SW 2	10	10	10	6.1	n, t ◍	
21.	26.3	28.9	30.4	9.4	10.1	7.8	7.2	14.4	10.8	7.5	7.9	7.5	87	86	94	SW 2	NW 2	NW 2	10	8	2	2.5	n, t ◍	
22.	27.4	27.4	25.8	6.3	10.6	8.4	3.7	14.9	9.3	7.2	8.6	7.8	100	91	94	SE 2	SE 2	SE 4	10	10	6	0.1	n ◍⁰. a ≡	
23.	24.2	24.5	25.9	14.3	17.4	11.7	7.2	18.4	12.8	9.7	14.5	8.9	81	98	87	SW 2	SW 4	SW 2	4	4	4	3.5	n ◍	
24.	27.2	27.2	28.5	10.4	13.4	7.8	7.2	14.4	10.8	9.2	11.2	7.2	98	98	92	SW 2	W 4	W 2	6	2	0	–		
25.	27.1	18.2	**12.5**	7.0	12.1	11.3	3.7	13.4	**8.6**	6.6	**6.4**	7.0	88	61	70	SW 2	NE 4	NE 4	6	10	10	–		
26.	17.7	22.9	27.8	9.7	14.5	11.0	8.2	15.4	11.8	8.4	8.6	8.9	94	70	91	SE 2	W 2	SW 2	10	10	10	4.0	n, t ◍. a ≡	
27.	31.9	31.3	30.7	10.8	13.2	9.1	7.2	14.9	11.1	8.3	8.5	8.3	87	75	96	W 3	0	0	10	6	2	0.1	n ◍⁰. a ≡	
28.	28.7	29.3	33.3	7.3	11.0	9.2	5.2	12.4	8.8	7.3	9.5	7.6	96	97	89	SE 2	E 2	SW 2	10	10	10	2.7	n ≡². t ◍	
29.	**33.1**	36.9	37.0	9.0	12.3	10.5	8.2	13.4	10.8	7.7	7.3	8.4	91	69	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–	a Ω ≡	
30.	37.0	37.6	37.4	9.6	11.7	10.8	8.7	12.9	10.8	8.0	8.0	8.7	89	79	90	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	2.2	n, t ◍. a ≡	
Mittel	29.8	29.4	29.6	11.4	16.6	12.6	8.5	18.4	13.4	9.4	10.9	10.0	93	77	91				7.5	7.3	5.3	57.3		

Passau.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24; wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	35.3	34.8	34.1	12.2	19.6	15.6	9.7	21.1	15.4	10.0	12.7	12.5	95	75	94	0	0	0	10 =	5	0	–	bis 8³⁰a ≡
2.	34.3	34.6	35.2	13.8	14.8	12.8	12.8	16.0	14.4	11.1	10.6	10.4	95	85	95	NW 1	W 4	W 1	10	10	10	6.1	n, 5⁵–³⁰p ◍. a Dunst ≡ ◍
3.	35.6	36.3	36.7	10.4	18.2	13.8	8.8	18.5	13.7	8.8	10.6	10.5	94	68	91	NW 2	SW 2	SW 1	8	5	2	0.9	n ◍
4.	37.3	36.2	35.3	11.4	21.2	14.8	8.9	22.0	15.5	9.7	10.5	11.6	97	56	92	0	0	0	10 =	1	0	–	bis 8¹⁰a ≡
5.	33.3	32.9	32.8	11.8	23.4	16.2	9.9	**25.0**	17.5	10.0	11.6	12.4	97	54	90	0	NW 2	NW 2	0	3	10 ●	3.8	bis 8a ≡. 6³⁰p ◍. 7²⁰p ⟦
6.	33.2	33.0	33.7	13.6	19.1	14.8	12.5	19.5	16.0	10.9	12.4	11.3	95	75	90	SE 2	SW 2	0	10	8	10	4.7	n, t ztw. ◍
7.	34.8	34.9	36.3	14.8	18.2	13.6	12.9	18.5	15.7	11.8	12.0	10.7	94	77	93	0	SW 2	SW 4	10	8	2	5.8	n, t ztw. ◍
8.	36.5	35.1	34.4	12.8	21.2	14.8	9.7	21.2	15.5	9.8	10.5	11.6	90	56	92	NW 1	E 2	0	8	3	0	–	
9.	34.1	34.3	34.3	13.0	20.1	16.2	10.7	21.0	15.9	10.8	12.7	13.0	97	73	95	0	0	W 2	5	10	2	–	[⟦. 7⁵⁴p–n ◍.
10.	33.1	30.9	33.7	12.6	22.3	15.0	10.8	23.5	17.2	10.8	10.3	12.6	100	**52**	99	0	E 2	W 2	0	0	10⟦●	13.4	bis 8a ≡. 6³⁹–7⁶p ≤. 7⁶–8p
11.	34.1	34.3	34.5	14.4	16.6	13.8	11.5	18.0	14.8	11.5	11.6	11.3	95	82	97	NW 2	SW 4	SW 2	10	8	2	**18.5**	8–9⁵⁴p, 6¹⁰–¹⁸p ⟦. n, 6⁹–³⁴p ◍
12.	34.5	34.7	35.3	14.1	18.2	14.8	12.5	18.2	15.4	10.9	10.6	11.3	92	68	90	NW 4	W 4	W 1	10	8	10	1.7	n ◍
13.	32.9	29.6	28.4	13.2	21.4	15.1	11.7	21.4	16.6	10.5	9.8	12.2	94	**52**	96	E 1	E 2	0	5	5	5	–	
14.	30.6	32.5	34.8	13.8	15.9	13.9	12.2	16.5	14.4	10.8	12.3	11.5	93	91	98	0	W 2	W 1	10	10	10	12.6	a ◍⁰. 3³⁰–⁴⁵p ◍
15.	37.6	37.9	39.2	11.6	19.6	15.8	9.6	20.5	15.1	10.1	12.7	13.2	99	75	99	0	W 2	W 1	10 =	8	4	0.3	a ≡
16.	39.0	37.9	39.1	13.4	21.2	17.2	12.0	22.5	17.3	11.3	13.0	14.1	99	69	97	0	N 4	W 1	10 =	8	3	0.5	a ≡. 7¹⁵–8p ◍⁰
17.	41.1	40.9	39.7	15.8	18.8	14.8	14.5	18.8	16.7	12.1	10.4	11.3	90	64	90	0	NW 1	W 1	10	10	4	1.3	n ◍
18.	37.5	35.8	34.1	11.6	21.9	16.6	9.7	22.5	16.1	10.1	13.8	13.0	99	71	93	0	0	0	10 =	0	0	–	a ≡
19.	31.9	29.1	28.8	14.2	22.8	18.8	11.7	23.5	**17.6**	11.4	**14.2**	13.2	95	69	82	0	NW 1	NW 2	5	1	10⟦●	–	7²⁴–³⁹p ≤. 7³⁹–8p ⟦. 7⁵⁴–8p ◍
20.	32.5	31.5	29.9	12.1	12.0	10.8	10.8	18.8	14.8	9.8	9.1	8.6	94	88	89	NW 2	0	0	5 ●	10	10	18.2	8⁰–⁹p ⟦. 8⁹–³⁹p ≤. 8–9⁹p, a ◍
21.	29.9	33.1	35.3	10.6	11.8	9.9	9.6	12.5	11.1	8.9	9.2	8.9	94	90	98	W 2	W 1	W 1	10	10	10 ●	6.9	n, t ztw. ◍
22.	32.5	32.5	31.2	8.2	12.0	10.6	5.8	12.5	**9.2**	7.3	8.3	8.7	91	80	91	0	NW 2	SW 4	10	10	8	0.2	t ◍⁰
23.	29.2	29.1	30.1	11.3	18.8	11.2	9.2	19.5	14.4	9.4	10.2	9.3	94	63	94	SW 2	W 4	0	3	0	0	0.8	n ◍
24.	32.2	32.1	34.1	11.2	13.8	9.8	9.8	14.5	12.2	7.6	9.2	7.2	77	79	80	NW 4	SW 4	SW 1	10	2	6	3.2	p ◍
25.	32.0	22.9	**17.2**	9.5	14.0	12.2	7.1	14.5	10.8	7.2	**6.6**	**6.6**	82	56	63	W 4	E 4	E 1	3	6	10	–	
26.	22.7	26.2	30.4	10.8	12.3	11.6	9.9	12.5	11.2	8.6	9.6	9.8	89	91	97	S 1	W 2	W 1	10 ●	10	10 ●	3.4	n ◍⁰. t ztw. ◍
27.	35.9	34.9	35.2	10.1	14.8	9.6	8.8	14.8	11.8	8.5	11.3	8.6	92	90	96	NW 4	W 4	W 2	8	0	0	0.6	n ◍
28.	33.4	33.7	35.4	7.6	13.0	11.9	**5.3**	13.5	9.4	7.3	9.7	10.4	94	88	100	0	W 1	0	10 =	10	10 ●	1.1	a ≡. t ztw. ◍
29.	**41.5**	40.2	40.6	10.0	13.2	11.8	9.2	13.5	11.4	8.6	8.3	8.0	94	74	78	N 2	N 1	W 1	10 ●	10	10	2.5	n, a ◍
30.	40.3	40.3	40.7	11.8	13.2	11.9	9.7	13.5	11.6	8.9	9.3	10.4	87	83	100	0	SE 4	0	10	10	10 = ●	–	8p ≡ ◍
Mittel	34.3	33.7	34.0	12.1	17.5	13.7	10.2	18.3	14.3	9.8	10.8	10.8	93	73	92				8.0	6.3	5.9	106.5	

Landshut.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	27.7	26.6	26.4	14.0	21.6	14.4	6.2	22.4	14.3	9.9	9.1	11.2	84	**47**	93	SW 2		0 W 2	10 ≈	0	6	–	a ☊ ≡	–
2.	27.0	27.3	27.7	12.4	13.2	11.6	8.7	15.5	12.1	9.6	9.7	8.4	90	87	84	W 2	W 2	0	10	10 ●	4	9.8	8^{14}–9 p ≲. 9^{0}–10^{39} p ⊼. 8^{54} p–n,	–
3.	28.3	28.5	29.4	9.7	18.0	12.0	4.7	18.5	11.6	8.4	9.6	9.7	94	63	94	NW 2	NW 2	0	10 ●	6	0	0.5	n, a ◎^{0} [t ztw. ◎. 9^{19} p ≡.	–
4.	29.6	28.4	27.6	11.6	20.2	14.0	8.6	21.0	14.8	8.7	10.9	10.2	86	62	86	o	o	o	o	o	o	–	a ☊ ≡ [4^{41} p ⌒.	–
5.	24.6	24.6	25.3	13.6	20.6	13.4	8.2	20.8	14.5	10.4	**14.2**	10.0	90	79	88	o	W 2	W 4	o	3	10 ●	7.5	a ☊ ≡. 4^{20}–8 p ◎	–
6.	25.0	25.2	26.4	14.4	19.0	14.2	8.4	20.2	14.3	10.4	13.4	11.4	86	82	95	W 2	W 4	W 2	2	8	10	0.3	n, p ◎^{0}. 5^{30} p ⌒	–
7.	27.9	28.2	28.5	14.6	15.2	12.2	9.7	18.0	13.9	10.6	11.6	9.1	86	90	87	W 2	W 2	W 2	10	10 ●	8	**16.6**	n ◎. t ztw. ◎^{2}. 5 p ⌒	–
8.	28.7	27.2	26.8	9.6	17.6	13.6	5.7	18.0	11.9	8.7	10.7	10.4	**98**	71	90	o	o	o	10 ≈	4	o	0.2	n ◎^{0}. a ≡^{2}	–
9.	27.0	27.5	26.7	12.6	20.6	17.8	8.4	21.3	14.9	9.8	12.4	11.4	91	69	75	o	o	o	10 ≈	3	5	–	a ≡	–
10.	24.7	23.4	25.7	16.2	22.6	14.8	7.5	22.8	15.2	11.5	11.1	10.2	84	55	82	o	o	W 2	10 ≈	3	10 ●	3.8	n ◎^{0}. a ≡^{2}. 6^{24}–3^{1} p ⊼. 6^{4}–8 p ◎	–
11.	26.3	26.5	27.0	14.4	16.6	13.4	9.2	17.5	13.4	10.4	11.6	10.5	86	82	93	o	W 2	W 2	10	4	10 ●	1.7	8^{0}–9^{0} p, n, t ztw. ◎	–
12.	27.2	26.9	27.0	13.0	14.4	14.0	9.2	17.2	13.2	10.5	10.7	11.1	95	88	94	W 4	W 4	o	10 ●	6	3	4.5	n ◎. t ztw. ◎^{0}	–
13.	24.3	21.3	19.8	10.8	19.6	14.6	5.6	20.2	12.9	8.0	10.3	11.1	83	61	90	o	o	o	10 ≈	2	3	–	a ☊ ≡	–
14.	23.2	24.4	27.5	14.0	19.2	14.2	11.2	19.5	15.4	10.7	9.7	10.6	91	59	88	W 2	W 2	W 2	10 ●	8	10 ●	1.9	n, t ztw. ◎	–
15.	29.6	30.6	31.6	15.2	19.4	15.0	8.4	20.5	14.5	10.0	11.6	10.9	77	69	86	W 2	W 2	o	6	4	2	1.2	n ◎	–
16.	31.1	31.1	32.3	16.0	22.2	17.0	9.7	23.2	**16.5**	10.0	13.4	13.4	80	68	93	o	o	o	6	4	10 ●	0.9	a ☊. 5^{45}–8 p ◎	–
17.	34.2	33.7	33.3	15.6	18.4	13.6	11.2	19.0	15.1	10.5	12.8	10.4	80	81	90	o	o	c	6	4	o	1.2	n ◎	–
18.	30.0	27.9	26.7	11.4	22.4	17.4	6.2	**23.5**	14.9	8.6	9.8	13.7	86	49	93	o	o	o	10 ≈	o	o	–	≡^{2}	–
19.	23.7	21.9	23.6	16.4	23.0	14.0	9.4	23.4	16.4	11.4	12.2	10.7	82	58	91	o	o	W 2	3	5	10 ●	1.6	a ☊. t ztw. ◎	–
20.	23.6	23.0	22.6	10.4	10.6	9.1	6.4	15.5	11.0	8.7	8.9	7.7	93	94	91	o	o	W 2	10 ●	10 ●	5	11.1	n, t ztw. ◎	–
21.	23.1	25.5	27.5	9.3	10.2	9.1	5.4	16.2	10.8	7.9	7.4	8.3	91	79	96	W 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	6	0.7	n, t ztw. ◎^{0}. 4^{25} p ⌒	–
22.	23.8	24.0	22.5	7.5	11.2	9.1	5.7	14.5	10.1	5.9	6.8	8.3	76	68	96	W 2	W 2	W 2	10 ●	10	10	0.6	n, t ztw. ◎^{0}	–
23.	20.8	21.9	23.1	7.5	12.5	9.6	5.4	14.0	9.7	5.9	8.0	7.4	76	75	84	W 4	W 6	W 4	2	6	8	0.2	n ≡. t ztw. ◎^{0}	–
24.	24.9	24.5	25.9	6.9	9.9	7.7	**4.4**	12.4	**8.4**	**5.8**	7.0	6.4	79	78	82	SW 4	SW 4	SW 4	10	10 ●	10 ●	5.4	t ztw. ◎	–
25.	23.2	13.3	**08.6**	9.3	12.2	11.6	5.7	13.0	9.4	7.0	6.2	8.0	80	59	79	SW 4	SW 4	SW 4	8	9	10 ●	2.5	n ◎ ≡. p ◎^{0}	–
26.	14.3	19.2	24.1	9.9	12.0	10.1	6.4	13.5	10.0	8.3	8.2	8.4	91	89	91	SW 4	SW 4	SW 4	10 ●	10 ●	10	4.8	n, t ztw. ◎	–
27.	28.9	27.8	27.2	9.5	12.0	8.1	6.2	14.2	10.2	8.5	8.9	7.3	96	86	91	SW 2	SW 2	SW 2	10 ●	8	5	1.6	n ztw. ◎. t ◎^{0}	–
28.	24.9	25.5	29.3	9.1	13.8	9.1	6.2	15.2	10.7	7.7	10.5	8.1	91	91	93	SW 2	SW 2	o	10	10 ●	10 ●	1.8	t ztw. ◎	–
29.	**34.4**	33.1	33.4	8.5	11.6	9.7	5.5	14.0	9.8	7.7	7.2	6.5	93	71	73	SE 2	SE 2	o	10 ●	6	10	10.9	n–9^{20} a ◎	–
30.	33.3	33.2	33.4	9.1	12.2	11.0	6.7	13.5	10.1	8.3	9.2	9.0	96	**98**	92	o	o	o	10 ●	10 ●	10 ●	1.1	n, t ztw. ◎	–
Mittel	26.5	26.1	26.6	11.8	16.4	12.5	7.3	18.0	12.6	9.0	10.1	9.7	87	74	89				8.1	6.1	6.5	92.4		

Augsburg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	18.5	17.8	17.1	14.4	21.6	14.6	9.7	21.8	15.8	10.3	11.0	11.5	85	59	93	W 2	NW 2	W 2	4	6	10 ●	3.2	☊. 6^{15} p–n ◎	–
2.	18.4	18.4	18.2	11.2	11.6	12.2	10.0	14.6	12.3	9.2	8.2	8.6	93	80	82	W 2	SW 2	o	10 ●	9	7	13.5	n–o^{45} p ◎	–
3.	19.1	19.4	20.0	10.8	18.0	14.8	7.0	19.3	13.2	8.7	8.3	8.9	90	54	71	W 2	W 2	o	5	6	3	0.8	5^{40}–6^{5} a ◎	–
4.	20.7	19.4	18.1	12.9	20.9	16.2	7.9	21.8	14.9	9.0	7.5	10.0	82	**41**	72	o	W 2	o	2	o	o	–	☊	–
5.	16.1	16.7	17.0	15.8	16.7	13.3	9.8	20.2	15.0	9.3	12.4	10.6	69	88	94	o	NW 2	o	3	10 ●	10	5.0	☊. 1^{30}–4^{5} p ◎	–
6.	16.3	16.4	17.6	14.8	18.7	14.0	11.8	19.1	15.5	9.9	8.5	9.8	78	55	82	NW 2	W 4	o	6	7	9	–		–
7.	18.6	19.2	19.6	14.1	14.6	13.3	11.9	17.4	14.7	10.8	11.0	10.8	91	89	96	o	NW 2	o	10	10 ⊼ ●	10	6.6	5^{35}–6^{25} a, 1^{30}–2^{15} p ◎. 2^{0}–^{15} p ⊼	–
8.	19.0	18.2	17.1	9.2	19.4	16.0	7.9	19.4	13.7	8.4	11.5	11.7	**98**	68	86	o	E 2	o	10 ≈	7	10	–	a ≡	–
9.	17.6	17.9	17.1	14.2	20.9	16.5	12.2	22.9	17.6	11.4	11.2	12.5	95	62	90	o	W 4	o	10 ●	4	o	1.3	6^{45}–8^{45} a ◎	–
10.	15.9	14.8	16.6	16.5	22.3	13.7	13.1	22.5	17.8	11.6	13.0	10.3	83	65	89	o	NW 2	o	6	9	o	6.6	3^{45}–4^{30} p ⊼. 3^{50}–5^{30} p ◎	–
11.	17.6	17.5	18.0	13.5	16.8	13.3	11.9	16.8	14.4	9.3	8.9	9.3	80	64	82	o	SW 2	o	9	9	10	3.1	8^{25}–^{45} a, 2^{25}–^{55} p ◎	–
12.	19.0	19.0	18.7	12.8	15.7	14.2	12.6	17.9	15.3	10.1	11.0	11.1	93	83	93	SW 2	W 2	o	10 ●	9	10	13.0	n, t ztw. ◎	–
13.	14.4	12.1	11.8	12.0	20.3	16.4	10.6	20.5	15.6	9.1	11.3	12.6	88	64	91	o	E 2	o	2	7	10	–		–
14.	14.1	15.0	18.2	14.0	18.6	15.1	13.7	19.1	16.4	10.6	9.0	10.3	90	56	81	SW 1	W 2	o	10	8	8	2.4	n, 3^{50} p ◎	–
15.	21.0	21.9	22.8	16.2	19.9	16.7	12.6	20.5	16.6	10.3	11.1	12.4	74	65	88	W 2	W 2	o	6	7	o	–		–
16.	22.4	22.6	23.7	17.5	22.2	17.9	12.3	22.2	17.3	11.6	11.6	**13.4**	77	58	88	o	W 2	o	3	7	9	–	☊	–
17.	**25.7**	24.5	22.9	15.0	19.2	15.0	14.8	19.2	17.0	9.9	10.5	11.3	77	64	89	o	E 2	o	10	6	o	2.4	n ◎. ☊	–
18.	20.5	18.4	17.3	14.8	24.7	18.6	11.2	**24.7**	**18.0**	10.6	10.4	12.0	85	46	75	o	SW 4	o	o	o	o	–	☊	–
19.	14.9	14.0	16.3	18.5	19.4	11.7	11.7	22.5	17.1	10.7	11.7	9.1	67	69	89	W 2	NW 3	o	6	10	10	–	☊	–
20.	14.9	13.3	12.4	10.3	13.3	10.0	9.4	14.2	11.8	8.5	8.2	8.0	92	72	87	o	SW 2	o	10 ●	10	10	11.0	n–8^{55} a ◎	–
21.	14.8	16.9	18.3	9.2	11.9	8.7	8.2	12.1	10.2	7.2	6.5	7.1	84	63	86	W 2	NW 3	o	9	6	4	4.9	n, 10^{50} a, o^{30} p ◎	–
22.	14.7	14.3	12.8	7.4	13.7	11.6	5.8	14.0	9.9	**6.2**	8.5	8.6	80	72	85	W 2	W 4	SW 2	10 ●	10	8	2.3	5^{50}–10^{10} a ◎	–
23.	11.4	12.7	14.1	15.2	17.2	12.7	11.3	17.8	14.6	8.6	6.5	6.4	67	45	59	SW 6	W 6	W 4	2	4	2	1.5	n ◎	–
24.	15.5	15.8	17.9	10.0	11.0	7.9	7.9	12.7	10.3	6.5	6.7	6.9	70	69	88	W 6	W 4	W 2	5	9	4	**15.3**	n, 9^{10}–^{25} a ◎. o^{30}–3^{35} p ztw. ◎ △	–
25.	13.0	03.5	**698.3**	7.2	12.6	9.7	**5.2**	12.6	**8.9**	6.3	6.5	8.0	83	60	89	o	E 4	E 2	3	10	10	1.3	4^{40} p ◎	–
26.	05.4	11.3	16.2	9.3	10.4	9.6	8.9	10.4	9.7	7.4	8.2	8.2	86	88	92	SW 4	W 4	W 2	10	10	10	3.6	n, 11^{25} a, o^{25}–1^{55} p ◎	–
27.	20.3	18.5	17.9	9.6	15.2	10.3	8.0	15.2	11.6	7.8	7.9	8.4	88	61	90	o	NW 2	o	10	7	o	–		–
28.	15.8	15.9	21.3	11.4	15.6	9.3	7.8	15.6	11.7	8.6	9.0	8.5	86	67	**98**	SW 2	SW 4	o	10	9	10	1.2	3^{35}–^{55} p ◎	–
29.	24.4	23.7	24.1	8.2	12.2	9.1	7.9	12.2	10.1	7.2	7.8	8.1	89	74	93	o	E 2	o	6	9	10	2.8	n ◎	–
30.	23.9	23.8	24.0	8.5	10.6	10.1	8.3	11.5	9.9	7.8	8.4	8.6	94	90	94	E 2	E 2	o	10	10	10	1.7	n, 3^{25} p ◎	–
Mittel	17.5	17.1	17.5	12.5	16.8	13.1	10.1	17.7	13.9	9.1	9.4	9.8	84	66	86				6.9	7.5	6.5	103.5		

München (Centralstation).

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		2h		8h		Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	16.5	15.6	16.0	15.1	20.5	16.2	9.8	22.2	16.0	10.8	9.8	11.8	85	55	86	SW 1		o	SW 1			2	3	10●	0.2	a ☊ ≡. 6^{32} p–n ◍^{0}. 7^{20}–8 p ☇	–
2.	16.0	16.7	16.2	11.3	13.0	11.5	10.9	17.0	14.0	9.1	8.1	8.9	92	73	88	W 1	SW 1	SE 1				10●	10	8	13.1	8–9^{12} p ☇. n–9^{15}a, 9^{30}a–n ztw. ◍	–
3.	17.3	17.4	18.3	11.5	18.3	13.7	6.6	19.6	13.1	8.0	9.2	9.6	80	59	82	W 1		o		o		10	6	2	–	a ◍^{0} ≡^{0}	–
4.	18.5	17.5	16.3	12.9	20.9	15.2	8.1	22.5	15.3	8.8	7.3	10.5	80	40	82	W 1		o		o		o	o	1	–	a ☊^{2} ≡^{0}	–
5.	13.9	14.1	15.2	15.1	19.2	12.3	10.2	22.3	16.3	9.5	11.2	10.3	74	68	97		o	NW 1		S 2		1	10	3	10.6	a ☊ ≡. 2^{35}–^{40}p ◍^{0}. 3^{5}–5^{25}p [◍^{2}. 3^{55}–4^{15}p ☇.	–
6.	14.3	14.4	15.7	14.9	18.1	14.5	11.4	20.1	15.8	9.4	8.1	9.0	74	53	74	SW 4		W 3		SW 4		6	8	8	–		–
7.	16.4	16.7	17.2	13.3	16.9	12.3	12.3	17.7	15.0	10.3	9.8	9.9	91	68	94	W 1		W 3		o		10●	9	o	4.0	n–9 a ztw. ◍^{0}. 10–11^{15}a ◍	–
8.	16.6	16.0	14.7	11.7	17.9	16.0	7.7	19.4	13.6	8.7	10.8	11.9	86	71	88		o	SW 1		o		4	3	10	–	a ☊^{2} ≡^{0}. 5^{30}–6^{30}p ◍^{0}	–
9.	15.9	15.9	15.2	14.9	21.4	16.1	11.4	22.1	16.8	10.8	10.9	**12.2**	86	57	89	W 2		W 2		o		5	8	o	–		–
10.	13.7	12.6	14.4	15.7	21.4	13.3	11.9	21.9	16.9	10.5	12.0	10.1	79	64	89	SW 1		N 1		SW 2		1	9	9	**25.1**	4^{45}–6^{32}p ☇. 4^{50}–7^{32}p ◍. 6^{30}p ◠	–
11.	15.7	15.5	15.9	14.3	16.6	13.8	10.9	17.2	14.1	8.9	8.8	10.0	74	63	86	SW 2		W 3		W 1		7	9	10	3.4	n ztw., 9^{37}–10a, 11^{45}a–0^{20}p, 3^{45}–5^{55}p, *)	–
12.	16.7	16.8	16.7	12.7	16.6	13.5	11.9	16.9	14.4	9.6	10.4	11.0	89	73	96	SW 4		SW 3		o		10●	9	o	16.1	n, a–9^{0}a ztw., 10–11^{40}a, 1^{10}–^{15}**	–
13.	12.5	10.3	09.1	12.7	20.3	15.4	8.5	21.7	15.1	9.1	10.8	11.8	85	61	90		o	SW 1	E	1		3	8	5	0.1	a ☊^{2} Boden ≡^{0}. 7 p–n ◹	–
14.	12.3	13.2	16.1	13.4	18.4	12.9	12.4	18.9	15.7	10.5	9.1	10.0	93	58	91	SW 1		W 2	W	1		10●	8	5	8.7	n ◹. n, t ztw. ◍	–
15.	18.7	19.9	20.9	15.7	20.2	15.2	10.9	20.9	15.9	9.4	10.2	11.6	70	57	90	SW 3		SW 3		o		8	5	o	–	a ≡^{0}	–
16.	20.3	20.5	21.4	17.1	21.6	18.2	11.9	22.9	17.4	11.1	10.6	11.8	76	56	75	SW 1		W 4	SW	2		1	7	9	–	a ☊^{2} ≡. 3^{15}–^{18}p ◍	–
17.	**23.5**	22.4	21.0	14.7	18.2	14.3	14.2	19.4	16.8	10.0	10.5	11.3	81	67	94	N 1		NE 3		o		10	8	1	0.9	n ◍	–
18.	18.3	16.6	15.6	16.1	24.6	16.2	10.9	**25.4**	**18.2**	10.8	8.5	10.9	79	**37**	79		o	SW 3	SW	1		1	o	o	–	a ☊^{2}. n, a ≡	–
19.	12.8	11.5	13.8	19.8	22.9	12.7	12.4	23.7	18.1	9.6	11.8	9.6	55	57	89	S 1		SW 2	NW	4		1	4	10●	1.1	a ☊. 5^{17}–^{30}p ☇. 6^{30}–8 p ztw. ◍	–
20.	13.0	11.8	10.3	9.9	11.2	9.7	9.2	14.3	11.8	8.7	8.4	7.8	96	85	87	SW 1		o		o		10●	10	10	19.7	n, a–1^{50}p ◍	–
21.	13.0	15.2	16.3	9.2	9.0	7.3	7.0	12.7	9.9	6.9	6.5	7.0	80	75	91	W 3		NW 3	SW	1		10	9	5	9.9	n ◍^{0}. 1^{6}–^{55}p, 3^{45}–5^{5}p ◍. 1^{7}–^{10}p,	–
22.	12.2	12.7	11.2	7.0	12.6	10.0	4.4	14.1	9.3	**6.0**	8.1	8.1	79	75	88	NE 1		W 2		o		10●	10	4	1.1	a ztw. ◍^{0} ≡ [1^{40}–^{41}p △. 5p ◠.	–
23.	10.0	10.8	12.3	15.9	17.9	13.5	6.5	18.7	12.6	7.6	7.5	6.5	57	49	57	SW 5		SW 6	SW	5		o	1	1	2.3	n ◍ [–5^{30}p ◍. $2^{1.5}$p, 4^{50}–^{55}p △.	–
24.	13.7	14.5	15.6	9.3	8.3	7.8	6.4	14.9	10.7	7.3	**6.0**	6.5	84	74	82	SW 3		W 7	SW	3		10●	9●	3	11.3	n, 7^{55}–8^{40}a, 11^{55}a–0^{30}p, 1^{55}–4^{30}p, 4^{50}	–
25.	11.6	02.0	696.7	8.1	12.7	11.1	**3.9**	13.1	**8.5**	6.1	6.6	7.1	75	60	71	SE 1		E 5		o		1	10	10	0.3	n, 4^{43}–5^{30}p ztw. ◍^{0}. a ☊^{2}	–
26.	03.8	09.0	13.5	9.7	9.9	9.1	7.7	11.3	9.5	7.0	8.3	7.7	77	91	91	SW 4		W 2	SW	3		10●	10●	10●	11.0	n, 7^{30} a–8 p ztw. ◍	–
27.	18.0	16.6	16.0	9.5	14.2	8.9	8.4	14.2	11.3	7.8	7.6	7.7	88	64	91		o		o		o	10	9	o	1.6	n ◍. a ≡^{0}	–
28.	14.1	14.6	18.7	11.0	14.9	10.0	6.3	15.9	11.1	8.1	10.4	8.6	81	83	94	SW 1		SW 3	NW	3		10	10●	10●	0.9	a ☊. 0^{45} p–n ztw. ◍^{0}	–
29.	22.4	21.5	21.8	7.9	10.1	9.7	6.9	10.9	8.9	7.2	7.4	7.2	90	80	82		o	NE 2	NE	1		10●	10	10	12.4	n–9^{30}a ◍	–
30.	21.4	21.3	21.6	8.5	11.0	10.0	7.4	11.0	9.2	7.8	8.8	9.0	94	90	**99**	NE 3		NE 3	NE	4		10●	10	10●	3.5	n–10^{45}a ◍. 4^{45} p–n ztw. ◍^{0}.	–
Mittel	15.4	15.1	15.5	12.6	16.6	12.7	9.3	18.1	13.7	8.9	9.1	9.5	81	65	86							6.4	7.4	5.5	157.3	*) 4^{45}–^{55}p ◍. a ≡^{0}. 7^{32}–^{37}p ☇ ◍^{0}. **) p, 3^{25}–^{35}p ◍. 2^{45}–^{55}p ◍^{2}.	–

München (Sternwarte Bogenhausen).

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	16.1	15.0	15.5	14.4	19.9	14.5	9.1	20.7	14.9	9.8	11.0	12.3	81	64	100	SW 3		SW 2	SW	3		4	5	10●	1.0	a ☊. p ◍	–
2.	15.6	16.1	15.9	11.0	11.3	11.3	10.6	14.5	12.6	9.7	9.4	9.4	99	94	94		o	SW 3	SE	4		10●	10	9	20.0	8–9^{30}p ☇. n, t ◍	–
3.	17.0	16.8	17.8	10.6	17.2	12.6	6.1	18.2	12.2	8.2	9.0	10.0	87	62	93	SW 2		W 2	SE	2		10	7	2	0.3	t ztw. ◍^{0}	–
4.	18.2	17.0	15.9	11.6	20.1	13.7	7.1	20.9	14.0	9.1	10.0	11.0	89	57	95	W 2		SW 4	SE	2		o	o	1	–	a ☊ Dunst	–
5.	13.5	13.6	14.8	13.3	18.4	12.0	9.3	21.2	15.3	10.3	11.6	10.5	91	74	100	E 1		SW 1	SE	4		1	10	3	11.7	4–5^{30}p ☇ ◍^{2}	–
6.	13.7	13.9	15.3	14.8	17.4	14.1	11.1	18.4	14.8	9.5	9.4	9.6	76	64	80	W 6		W 5	W	5		6	9	10	0.3	n, t ztw. ◍^{0}	–
7.	16.0	16.3	17.0	12.8	15.0	12.1	12.1	17.5	14.8	11.0	11.4	10.4	100	90	99	SW 3		W 5	SE	1		10●	9	o	9.9	n, t ztw. ◍	–
8.	16.2	15.5	14.5	10.6	17.6	15.2	6.1	19.0	12.6	9.0	11.0	12.4	95	73	97	E 3		E 4	E	2		5	4	10	0.5	a ☊. n, t ztw. ◍^{0}	–
9.	15.6	15.4	14.9	14.3	20.7	15.2	11.1	21.8	16.5	11.3	11.4	12.3	94	63	96	W 2		SW 2		o		5	8	o	0.1	a ☊	–
10.	13.2	12.1	14.1	14.3	21.0	12.5	11.3	21.5	16.4	10.9	**13.4**	10.8	91	73	100	W 2		o	SW	4		1	9	10	15.2	a ☊. 5^{10}–6^{30}p ☇ ◍^{2} ≈	–
11.	15.3	15.0	15.7	13.0	15.8	12.5	10.5	16.3	13.4	9.5	9.3	10.7	86	69	99	W 4		SW 4		o		6	8	10●	5.0	n, t ◍. 3^{52} p ◠. 7^{45} p ☇	–
12.	16.2	16.3	16.3	11.6	16.0	12.8	11.4	16.2	13.8	11.2	10.8	11.0	100	80	100	W 5		W 5		o		10●	9	8	18.2	n ◍^{2}. t ◍	–
13.	12.1	09.7	08.4	11.7	20.1	14.5	8.4	20.6	14.5	9.2	12.1	12.0	91	69	98	E 3		NE 4	W	2		4	9	3	0.4	a ☊^{2}	–
14.	11.8	12.7	15.7	12.6	17.6	13.3	12.0	18.7	15.4	10.9	9.4	10.3	100	63	91	SW 4		W 6	SW	6		10●	9	4	10.4	n, t ◍	–
15.	18.6	19.4	20.5	15.0	19.4	14.3	10.6	20.2	15.4	9.8	10.4	12.1	77	62	100	SW 5		SW 6	SE	2		5	4	o	–		–
16.	19.9	20.0	21.0	15.8	20.8	18.1	11.8	22.0	16.9	10.9	11.6	12.4	82	64	80	SW 2		SW 6	SW	4		o	6	10	–		–
17.	**23.0**	22.1	20.5	13.8	18.0	14.0	13.8	18.7	16.3	11.1	11.6	11.4	95	75	96	E 1		o		o		10	9	2	1.9	n ◍. 10–11p ☋	–
18.	17.8	16.3	15.2	14.7	23.2	16.9	10.2	**24.0**	17.1	11.6	10.5	11.0	93	**49**	77	W 1		W 5	SW	2		o	o	o	0.2	a ☊^{2} Dunst	–
19.	12.4	10.7	12.8	17.8	22.6	12.2	12.1	23.2	**17.7**	10.6	12.4	10.6	69	61	100	SW 3		W 4	W	6		1	5	10●	1.8	5^{15}p ☇. p ztw. ◍	–
20.	12.5	11.3	09.9	9.6	9.6	9.0	8.8	12.2	10.5	8.9	8.9	8.6	100	100	100	S 1		NE 2	NE	3		10●	10	10	**23.1**	n, t ztw. ◍^{2}	–
21.	12.3	14.8	15.9	8.8	6.8	7.5	6.8	12.2	9.5	7.2	7.4	7.4	86	100	96	W 5		W 5	SW	2		10	9	6	9.8	p ztw. ◍ △	–
22.	11.8	12.2	10.8	6.4	12.1	10.4	**3.7**	13.8	8.8	**6.6**	8.3	8.4	91	79	91	E 4		W 4	NE	3		10	10	7	1.3	n, t ztw. ◍^{0}	–
23.	09.7	10.3	11.9	14.9	17.2	12.8	9.1	18.1	13.6	8.1	7.8	7.5	64	53	68	W 6		SW 7	SW	6		o	2	2	1.5	n ◍ ≈	–
24.	13.2	14.2	15.1	9.1	8.0	7.3	5.8	12.8	9.3	7.3	**6.6**	7.0	86	82	91	W 5		W 5	SW	5		10●	10●	3	12.9	n ◍. p ztw. ◍^{2} △	–
25.	11.2	01.5	698.4	7.2	12.2	9.8	4.3	12.9	**8.6**	6.7	7.5	8.1	89	71	89	SE 4		E 5	E	4		1	10	10	0.4	n ◍^{0}	–
26.	03.3	08.4	13.1	8.4	9.4	8.8	7.3	10.1	8.7	7.9	8.8	8.5	96	100	100	W 5		W 5	W	5		10●	10●	10●	10.7	n, t ztw. ◍	–
27.	17.5	16.2	15.6	9.0	13.6	8.6	8.3	14.0	11.2	8.0	8.3	8.3	93	72	100	W 4		o	SW	3		10	9	o	2.1	n ◍	–
28.	13.6	13.9	18.2	10.3	14.6	8.5	5.6	15.7	10.7	8.1	10.9	7.3	88	88	87	W 3		W 2	SW	3		10	10●	10●	1.2	p ◍	–
29.	21.9	21.1	21.3	7.2	9.8	9.2	6.6	10.6	**8.6**	7.6	8.0	8.0	100	88	92	SE 2		NE 5	E	2		10●	10	10	15.4	n ◍^{2}. t ztw. ◍^{0}	–
30.	21.0	20.9	21.2	8.1	9.8	9.7	8.1	10.4	9.3	8.1	8.6	9.0	100	95	100	NE 4		E 4	E	3		10●	10	10●	4.8	n, t ztw. ◍	–
Mittel	15.0	14.6	15.0	11.8	15.8	12.1	9.0	17.2	13.1	9.3	9.9	9.9	90	75	94							6.3	7.7	6.0	180.1		

Hohenpeissenberg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1896
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	77.6	76.9	77.6	12.6	17.2	9.5	9.3	18.1	13.7	8.3	9.3	8.4	78	65	95	SW 2	NE 3	W 6	4	4	10	4.0	n ☊ Thal ≡. 2⁵⁰ p–n ☇. 4⁵–*	–
2.	76.6	76.9	76.5	7.5	9.3	8.1	6.6	12.1	9.4	7.7	8.1	6.6	100	93	82	NW 3	SW 4	SW 6	10●	9	3	9.2	n ☇ ☾ ◎⁰ ≡. 8 a–0⁵⁵ p ◎ ≡.	–
3.	77.0	78.3	79.2	8.8	14.6	11.5	7.3	15.5	11.4	7.2	7.6	7.5	85	61	73	SW 5	SW 2	0	10	8	4	0.1	n ◎⁰ [4⁵⁰–5 p ◎. 5¹⁰ p ◠.	–
4.	79.3	78.8	77.8	12.8	18.1	14.4	10.1	18.5	14.3	8.0	6.5	7.4	74	**41**	61	SW 3	NW 4	SW 6	5	1	2	–	n Thal ≡ ☊ [4³⁵ p ≡.	–
5.	75.6	75.7	76.2	15.2	13.4	12.8	9.0	17.8	13.4	7.2	10.0	7.2	55	88	66	SW 4	W 5	SW 6	3	10●	8	9.5	n Thal ≡ ☊. 1⁴⁵–4⁴⁴ p ◎. 2²⁵–	–
6.	75.3	75.6	76.4	11.9	14.4	10.3	9.2	15.3	12.3	8.5	7.7	6.9	81	62	74	W 8	W 6	W 8	4	6	9	1.1	n ◎ ⎓ .6¹⁷a, 8a, 5⁵⁵ p ◠. 4⁵.¹⁰ p ◎⁰	–
7.	77.2	77.7	78.1	9.6	13.8	11.1	9.2	15.9	12.6	8.7	10.0	9.3	98	86	95	W 6	SW 2	E 1	10●	9	1	9.8	n ◎ ≡. 8 a–0⁵ p ◎. 8¹⁵ a–0⁵ p	–
8.	77.0	77.0	76.2	12.6	16.6	14.5	9.0	17.2	13.1	8.5	10.3	10.5	78	72	85	SE 1	NE 4	SE 4	4	5	8	–	n Thal ≡ ☊ [≡.	–
9.	77.2	77.5	76.7	12.4	17.8	13.9	11.3	18.7	15.0	9.7	10.1	9.1	91	66	77	W 6	W 2	SE 2	6	4	2	–	n Th. ≡. 1¹⁰ p, ☇. 5⁵⁰ p ◠. 8 p ☾	–
10.	75.1	74.7	76.0	13.4	18.5	10.4	9.6	19.0	14.3	9.8	**11.6**	8.7	86	74	93	SW 2	E 2	W 4	6	9	4	14.1	a ⎵. 3³⁰–6¹⁵ p ☇. 3⁴⁵–5⁴⁵ p ◎. 4⁵ p	–
11.	76.5	76.4	76.7	11.8	13.7	10.8	9.0	15.1	12.1	9.3	6.9	6.9	91	59	72	W 6	W 6	W 6	8	9	8	2.1	n ◎ ☾ .6³⁵ a ◠ [▲ ⎓ .4²⁵ p ≡.	–
12.	77.6	77.9	77.8	8.9	14.3	11.9	8.1	15.2	11.7	8.5	8.9	8.5	100	74	81	W 8	W 6	W 1	10●	7	1	7.2	n, 8–9¹⁰ a ◎ ≡. n ⎓ [5p ◠	–
13.	73.7	71.8	71.4	14.4	18.2	15.5	10.1	18.7	14.4	6.7	9.4	10.3	55	61	79	W 1	SW 1	E 2	4	5	7	–	6 a Thal ≡	–
14.	73.4	74.5	77.3	10.4	13.3	11.5	10.0	15.5	12.8	9.3	9.0	7.5	99	78	73	W 2	W 4	SW 6	10●	8	5	15.1	8¹⁵ p ◎ ☾. n, 8 a–3¹⁰ p ztw. ◎	–
15.	79.9	81.3	81.9	12.1	17.0	14.6	10.7	17.9	14.3	9.7	9.8	10.1	94	68	82	W 6	NW 6	SW 2	7	4	0	0.1	n ◎⁰	–
16.	81.4	81.9	82.8	13.5	18.0	15.6	13.0	18.2	15.6	9.8	10.1	11.3	86	66	86	SW 4	W 8	W 7	2	4	9●	0.1	n ☊ Th. ≡. 2²⁵ p–n ztw. ◎⁰. 3⁴⁵ p	–
17.	**83.9**	83.3	82.1	14.5	16.6	13.2	13.1	17.2	15.2	11.3	**11.6**	10.8	92	82	96	SW 3	NW 4	SE 4	9	8	1	0.2	n ◎⁰. 8⁴⁵ a–n ztw. ≡ [◠.	–
18.	79.8	79.0	77.9	17.1	20.8	17.3	13.1	**20.9**	**17.0**	8.0	9.9	11.5	55	54	78	W 2	W 2	W 4	0	1	1	–	6 a Thal ≡	–
19.	74.9	73.7	74.7	16.7	19.1	8.7	8.1	20.2	14.2	8.2	8.1	8.4	58	50	100	W 6	W 6	NW 8	3	8	10●	4.1	2³⁰ p ⎓ ☾. 4³⁵ p–n ztw. ◎. 6⁵⁵ a–n	–
20.	73.5	72.6	71.8	6.3	7.2	7.2	5.6	11.4	8.5	6.7	7.3	6.9	94	96	91	SW 1	W 1	W 4	10●	10	10	**26.8**	n-m, p ztw. ◎ ≡. 5³³ p ◠ [≡.	–
21.	73.4	75.8	76.4	4.1	3.5	5.2	**1.9**	7.4	**4.7**	6.1	5.6	5.1	98	95	75	W 4	W 8	SW 6	10●	8●	0	6.8	7–8 a, 2 p ◎. 9³⁵–10 a ◉ △.**	–
22.	73.0	73.6	72.7	6.7	10.1	9.4	5.1	11.1	8.1	**4.6**	7.5	6.8	62	81	77	W 6	W 8	SW 6	10	8●	7	4.6	6a Th. ≡. 5a, 1⁵⁶–2⁵ p ◎. a-11a ztw.	–
23.	71.6	72.1	73.6	12.7	13.5	9.8	7.1	15.2	11.2	5.4	7.1	6.8	49	62	75	W 10	W 10	W 8	1	4	1	5.1	n ◎ ⎓. t ⎓ [≡. 0⁴⁵ p ⎓. 2⁵ p	–
24.	74.4	74.6	76.0	6.7	7.4	4.4	4.1	9.8	7.0	5.7	5.8	5.6	78	75	90	W 10	W 10	W 10	7	8	8	4.9	n ◎ ⎓. 2 p, 3 p ◠. t ⎓ [◠	–
25.	71.9	64.0	**59.3**	5.0	8.4	8.9	2.0	9.1	5.6	5.4	6.6	6.4	82	81	75	W 1	E 6	W 8	3	10	10	0.3	n ◎. Thal ≡	–
26.	65.4	70.2	74.5	6.0	6.5	5.8	5.2	8.9	7.1	5.9	7.2	6.8	85	100	99	W 6	W 6	W 6	10	10●	10●	7.7	n, 8⁵⁵ a–n ◎ ⎓. 11¹⁰ a–n ≡	–
27.	78.3	77.1	76.7	6.3	10.8	7.4	5.4	12.0	8.7	7.2	6.5	6.4	100	67	83	W 4	NE 3	E 2	10	8	0	0.8	n ◎ ≡. 8–9⁵ a ≡	–
28.	74.9	75.5	79.4	8.4	12.6	3.7	3.7	14.6	9.2	7.0	9.4	6.0	85	88	100	SW 5	SW 6	N 4	10	10●	10●	1.8	n Thal ≡ ☊. 1⁵⁰ p–n ztw. ◎ ≡	–
29.	81.7	80.9	81.3	4.6	5.8	5.9	3.7	6.9	5.3	6.3	6.8	7.0	100	99	100	N 2	N 4	N 4	10●	10●	10●	11.0	n, t ztw. ◎ ≡	–
30.	80.9	80.9	81.1	5.9	6.6	7.3	5.4	7.3	6.4	7.0	7.3	7.6	100	100	100	N 4	NE 5	NE 6	10●	10●	10●	5.3	n, t ztw, ◎ ≡	–
Mittel	76.3	76.2	76.5	10.3	13.2	10.4	7.8	14.7	11.3	7.7	8.4	7.9	83	75	84				6.9	7.2	5.6	151.8	*) 6 p ◎. 5³⁰ p ◠. **) 11⁴⁵ a ⎓. 1²⁵ p ✳ ◎. 4 p ◠.	

Wendelstein.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	21.1	20.7	19.7	7.3	12.9	7.5	5.2	13.5	9.4	6.5	8.3	7.7	86	75	100	W 5	W 3	NE 3	4	7	10●	–	2 p Dunst. 7⁸–8 p ☾. 7²⁸–8 p ◎⁰.*)	–
2.	19.3	20.2	19.1	4.3	2.6	4.3	1.7	7.5	4.6	6.2	5.5	6.2	100	100	100	W 2	W 3	W 6	10●	9	9●	11.3	8³–9⁵³ p ☇. 9⁵³–10¹³ p ☾. 8 p–n	–
3.	20.1	21.0	21.6	3.5	14.2	9.8	2.2	15.8	9.0	5.6	7.7	7.4	97	64	87	W 5	W 3	W 3	3	7	7	–	[◎⁰. t ztw. ◎ ≡.	–
4.	22.6	22.8	22.5	8.7	14.0	10.9	5.2	14.2	9.7	5.7	4.8	4.4	68	40	45	W 3	W 3	W 5	1	3	3	–		–
5.	20.0	19.4	19.4	11.7	10.7	6.5	5.0	14.8	9.9	4.9	7.4	6.6	47	77	91	W 3	W 3	W 4	1	5	3	14.2	p ☇ ◉	–
6.	18.7	19.2	19.9	6.5	8.3	5.7	4.0	12.7	8.4	6.4	8.2	6.9	90	100	100	W 3	W 4	W 7	7	7	10●	5.2	t ztw. ◎ ≡	–
7.	19.8	20.5	21.4	5.0	5.8	5.2	4.0	10.0	7.0	6.5	6.9	6.4	100	100	97	W 6	W 4	W 5	10●	10	10	0.6	n, a ⎓ ◎⁰. t ztw. ≡	–
8.	20.8	21.0	20.5	7.1	13.0	9.7	4.8	14.0	9.4	4.1	5.6	6.2	55	50	69	S 2	W 2	W 3	1	3	1	–		–
9.	21.1	21.4	21.2	9.5	13.9	10.2	7.2	15.9	11.6	6.9	7.7	7.8	78	65	84	W 3	NW 5	W 3	2	5●	7●	7.0	p ztw. ◎ ≡	–
10.	19.2	19.4	19.6	12.5	15.8	6.5	3.8	16.2	10.0	3.9	9.7	6.2	37	73	86	S 3	W 4	W 7	0	7	10●	9.1	4²⁷ p–n ◎	–
11.	19.6	20.3	19.8	5.0	6.2	5.2	3.0	8.0	5.5	6.5	7.1	6.6	100	100	100	W 5	W 5	W 7	10	10●	10●	15.6	n, t ≡, ztw. ◉	–
12.	19.8	20.8	21.4	4.6	5.4	6.1	3.1	7.0	5.1	6.3	6.7	7.0	100	100	100	W 5	W 6	W 5	10	10	7	13.0	n, t ztw. ◎ ≡	–
13.	18.0	16.4	15.8	9.8	14.3	10.7	4.2	16.4	10.3	3.4	4.0	4.0	38	33	41	W 3	SW 2	W 5	1	7	10	–		–
14.	16.8	17.8	20.0	5.2	6.3	5.4	3.8	11.2	7.5	6.6	7.2	6.3	100	100	94	W 4	W 5	W 5	10	10	10	18.2	n ◎. t ztw. ≡	–
15.	23.4	24.8	25.7	8.2	12.8	8.9	4.2	13.4	8.8	7.1	9.3	6.3	88	86	77	W 3	W 5	W 3	7	6	0	–		–
16.	25.2	25.8	26.6	9.3	15.3	10.7	6.7	16.8	11.8	3.7	**10.4**	9.6	43	81	100	W 4	W 3	W 5	0	7	10	–		–
17.	**27.1**	26.6	25.8	9.2	14.2	10.9	6.7	**17.3**	12.0	8.7	9.5	7.2	100	79	74	W 5	W 3	W 2	10	4	2	–	a ≡	–
18.	24.2	23.3	22.8	12.5	16.5	13.5	7.4	17.2	**12.3**	4.7	**3.1**	5.9	44	**22**	51	SW 2	W 3	W 2	0	1	1	–		–
19.	20.0	18.3	17.5	13.2	15.5	8.2	6.8	17.2	12.0	4.3	9.2	8.1	38	70	100	W 4	W 4	W 5	0	4	10●	0.8	von 4⁵² p an ≡. von 5⁴⁰ p an ◎	–
20.	15.9	14.8	13.4	0.3	1.7	1.3	– 1.2	11.2	5.0	4.7	5.2	5.0	100	100	100	W 3	S 3	W 5	10	10✳	10●	**22.3**	n ◎. t ≡. von 8¹⁷ a an ztw. ◎ ✳	–
21.	15.0	17.4	18.2	– 0.9	– 0.7	– 0.9	– 2.9	1.3	– **0.8**	4.3	4.4	4.3	100	100	100	W 6	W 6	W 5	10	10	7	7.4	n ✳. t ≡ ztw. ⎓ ◉⁰ ✳⁰	–
22.	16.1	16.5	16.6	2.4	3.7	3.5	– 2.2	5.0	1.4	5.1	5.1	8.2	93	85	82	W 4	W 5	W 6	10	10	7	2.1	n, a ztw. ◎⁰ ✳⁰. a ≡. 8 p ☐	–
23.	16.1	16.0	16.6	5.8	10.7	4.8	– 1.2	13.2	6.0	4.9	7.9	6.4	72	83	100	SW 2	W 3	W 6	0	7	10	–	8 p ⎓ ≡	–
24.	16.0	16.2	16.9	– 0.3	0.9	– 0.2	– 3.3	6.2	1.5	4.5	4.9	4.5	100	100	100	W 6	W 5	W 7	10	10	10✳	0.4	n, t ⎓ ztw. ◎⁰ ✳⁰ ≡	–
25.	14.8	08.3	**03.3**	– 2.8	4.5	3.9	– **3.8**	5.0	0.6	3.3	3.8	4.3	89	60	70	W 3	SE 7	SW 7	0	10	10	0.1	n ✳⁰ 8 p ⎓	–
26.	08.2	12.2	15.2	0.7	1.7	1.2	– 3.2	4.8	0.8	4.8	5.2	5.0	100	100	100	W 7	W 7	W 7	10	10●	10●	11.1	n ◎. t ⎓ ≡ ztw. ◎	–
27.	19.9	19.8	19.4	0.5	4.2	1.7	– 1.2	4.8	1.8	4.8	6.2	4.6	100	100	90	W 5	W 5	W 4	10	7	0	15.2	n ⎓ ◎. a ≡	–
28.	18.2	18.5	20.1	3.1	4.8	1.8	1.0	7.1	4.1	5.7	6.4	6.2	100	100	100	W 5	W 5	W 6	7	10●	10●	3.2	t ⎓. von 10⁷ a an ◎ ≡	–
29.	23.3	22.8	23.5	0.2	3.8	1.9	– 1.7	4.2	1.3	4.7	6.0	5.3	100	100	100	W 5	E 4	E 5	10	10	10	4.2	n ◎ ✳. t ≡	–
30.	23.0	22.8	23.4	1.9	2.2	3.5	0.6	4.2	2.4	5.3	5.4	5.9	100	100	100	E 2	E 5	E 7	10	10	10	1.8	n ◎⁰. t ≡ ztw. ◎⁰	–
Mittel	19.4	19.5	19.6	5.5	8.5	6.0	2.3	10.9	6.6	5.3	6.6	6.2	82	81	88				5.8	7.5	7.5	162.8	*) 8 p ⎓.	

Juli. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Schweinfurt	Würzburg	Arnstein	Simonshof
1.	2.8	1.5	2.4	1.6	1.4	2.7	2.0	4.0	4.2	5.7	2.6	4.7	5.8	7.7	10.0	4.3	4.1	3.8	6.0	6.1	4.1	5.6	6.6	4.1
2.	2.1	2.7	4.6	3.0	2.6	0.8	1.2	1.3	1.0	2.2	2.3	4.4	2.5	2.0	2.6	4.3	2.6	5.2	4.3	4.6	3.6	3.8	2.2	–
3.	7.8	0.2	0.5	–	0.3	3.1	1.2	1.2	1.8	0.3	–	15.6	4.2	6.1	4.7	1.4	6.2	2.6	2.2	8.0	4.9	4.2	5.9	2.3
4.	2.6	11.8	2.0	2.0	2.4	8.8	4.2	6.7	9.7	11.4	2.9	8.7	18.6	23.5	5.6	6.7	10.1	6.4	6.4	5.5	2.8	4.6	1.3	10.4
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	1.2	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.5	–	–	0.1	–	–	**27.3**	8.8	3.1	3.1	2.9	0.1	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.3	3.7	9.5	0.4	–	–	0.1	–	1.0	–	–	–	–
10.	–	0.1	3.1	0.9	–	0.9	1.8	0.8	0.6	1.4	**12.7**	0.3	3.0	2.0	3.4	–	–	–	–	**22.6**	8.9	**16.7**	0.7	9.2
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	–	–	3.1	0.6	1.8	1.0	2.5	3.5	4.5	–	1.1	0.9
12.	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	9.4	10.8	6.1	9.1	11.1	11.6	**14.8**	**15.9**	16.9	15.8	8.8	0.8	0.3	–	1.5	2.8	2.7	0.8	2.1	1.5	2.5	0.6	4.0	2.6
17.	4.0	5.2	2.8	2.5	4.2	**32.6**	14.1	6.0	**18.8**	**23.6**	2.1	5.3	3.3	11.7	16.4	**32.0**	4.7	5.0	3.5	12.1	11.5	10.2	7.3	**14.5**
18.	8.1	9.2	5.9	7.0	**16.2**	2.9	2.5	2.4	3.4	2.2	12.6	0.2	–	–	–	2.0	6.1	2.7	5.9	3.4	3.3	9.0	**8.9**	–
19.	**41.4**	–	–	–	–	0.2	–	–	–	0.2	–	3.4	1.4	–	2.2	0.2	–	0.3	0.1	2.9	8.2	0.3	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	21.2	0.5	–	–	–	0.1	0.2	–	–	–	–	–	15.0	7.2	12.0	19.7	15.5	8.6	8.1	12.7	0.3	–	–	13.5
23.	8.7	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.5	–	–	1.0	0.2	–	–	2.2	–	–	–
24.	27.8	9.6	–	–	0.3	13.6	2.4	2.9	10.2	7.5	–	**19.5**	**30.8**	**24.7**	5.8	14.5	**17.0**	18.3	**13.1**	5.1	7.0	1.7	3.6	3.7
25.	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	0.2	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–
27.	15.3	1.5	–	4.0	1.3	1.3	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	1.0	1.0	1.4	2.8	–	–	–	–	1.1
28.	–	4.9	4.8	3.2	1.8	4.2	7.6	1.0	4.9	5.3	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	1.9	5.6	2.7	4.5	2.8
29.	0.1	**78.1**	**25.1**	**13.0**	11.1	4.8	6.8	8.0	8.4	9.7	1.1	–	5.0	–	–	1.7	2.4	0.4	1.8	3.2	–	0.1	0.2	11.0
30.	16.2	9.2	7.4	2.9	2.3	5.8	0.8	4.4	3.3	2.0	4.4	8.9	8.3	2.2	**17.6**	2.7	1.9	3.8	4.7	5.1	**12.6**	4.7	7.2	10.0
31.	5.6	0.2	–	–	–	8.0	2.2	3.9	7.6	4.2	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–
Summe	173.9	149.9	64.7	49.2	55.0	101.6	61.8	58.6	90.8	91.7	51.8	75.4	102.0	100.5	85.4	93.9	77.1	88.1	72.3	102.9	85.1	67.1	53.6	86.1

Datum	Kissingen	Rothenburg a. T.	Kahl a/M.	Hof	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberdorf b. II.	Buchenberg	Kempten	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Schongau	Hohen-peissenberg	Landsberg	Augsburg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn	Schlott
1.	4.7	6.1	2.3	4.4	**21.2**	11.3	11.0	30.2	8.7	8.2	4.0	8.0	4.4	16.0	**29.8**	8.2	6.1	6.8	**22.9**	3.5	2.0	2.2	4.0	3.3
2.	3.3	7.2	4.5	1.0	11.2	9.5	6.7	6.8	4.7	1.5	9.6	11.3	2.3	4.5	7.5	8.6	0.2	0.4	15.2	6.7	3.7	2.7	0.4	–
3.	2.5	1.1	1.3	2.1	14.5	11.7	9.7	15.8	16.6	14.9	6.9	8.2	4.6	**18.8**	14.7	4.4	14.7	**11.6**	18.3	5.5	5.8	4.1	5.2	6.4
4.	5.2	**10.6**	1.1	12.4	10.3	5.3	9.7	7.5	17.0	11.5	7.1	9.2	14.9	6.0	7.7	–	5.1	2.8	14.1	12.6	5.4	8.8	10.0	12.5
5.	–	–	–	0.1	1.7	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	–	–	0.8	4.0	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	–	–	–	–	–
8.	42.2	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	0.7	–	0.9	3.1	2.4	4.7	–	–	–	11.1	–	–	–	–
9.	0.3	–	–	11.6	4.5	13.4	13.3	20.0	–	–	–	–	–	–	10.9	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	7.0	–	1.0	4.8	3.6	–	8.8	4.4	–	–	–	2.8	–	–	–	–	14.2	–	–	–	–	–	–	1.2
11.	1.2	–	–	1.2	18.5	14.4	3.8	5.8	2.0	15.5	3.7	7.5	5.5	9.5	4.7	0.3	3.3	9.6	–	10.4	13.0	12.8	0.6	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8	2.2	8.4	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	**49.2**	0.6	11.1	0.2	7.8	1.6	7.1	5.2	2.0	0.4	3.2	0.3	1.6	–	1.1	2.2	1.5	0.6	5.3	0.7	2.7	–	–	2.3
17.	15.0	2.6	2.0	2.4	9.2	11.2	9.1	5.8	5.4	5.1	2.9	13.0	6.6	6.2	7.5	0.7	2.4	3.9	–	8.9	4.6	0.2	8.4	13.0
18.	8.4	5.9	18.2	–	2.7	5.2	1.3	10.2	10.6	1.8	1.0	8.1	18.1	1.5	1.8	–	10.4	9.5	–	12.2	–	0.8	1.1	0.6
19.	1.6	–	2.8	5.3	8.0	7.3	10.2	10.6	2.6	10.1	1.5	4.5	0.5	3.7	3.8	–	4.3	5.9	–	5.0	–	0.5	5.9	–
20.	–	–	–	–	0.2	–	–	1.9	–	–	–	–	–	–	0.3	–	2.8	2.4	1.5	6.6	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	14.2	14.2	8.0	0.6	–	–	0.6	11.7	–	0.2	0.6	9.8	–	0.8	12.7	–	–	–	–	–
22.	–	6.5	2.6	**20.8**	2.6	2.8	2.0	3.7	2.1	–	**32.2**	4.0	0.1	0.7	–	**32.1**	0.2	–	8.7	1.1	0.1	0.1	–	18.9
23.	–	5.6	0.1	–	18.6	16.0	20.2	9.4	7.4	12.0	2.8	8.2	0.3	10.5	9.0	3.8	7.5	7.8	10.4	2.8	0.9	1.6	11.4	1.8
24.	3.9	7.5	–	20.7	18.9	17.6	25.4	20.0	**24.7**	**23.7**	13.7	**13.5**	**18.5**	16.7	24.7	21.2	6.5	6.6	20.5	**17.1**	**18.8**	**13.9**	**17.9**	**22.0**
25.	–	–	–	6.8	0.2	–	–	0.2	6.0	–	–	–	0.1	0.4	0.1	–	–	0.3	1.1	–	–	0.2	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	1.1	–	**27.0**	–	1.5	2.0	–	–	7.4	6.5	2.3	0.9	1.2	1.3	1.6	–	0.5	0.9	–	2.2	0.9	–	–	–
28.	3.0	–	11.2	–	2.1	4.2	2.9	2.3	5.1	2.0	1.8	13.3	2.2	2.1	0.5	–	–	3.1	–	1.5	–	0.4	0.4	–
29.	0.5	0.9	19.5	0.5	19.2	**27.6**	**43.2**	**33.2**	23.4	17.8	17.2	10.0	2.0	10.0	18.7	8.4	**16.0**	5.8	1.5	1.9	1.6	2.0	1.8	1.8
30.	10.2	1.1	11.6	18.9	19.5	18.4	–	19.9	12.9	14.6	1.6	7.7	3.8	18.3	15.2	2.7	9.8	9.5	–	–	0.3	5.1	0.1	5.2
31.	–	–	–	–	7.4	14.2	20.6	8.7	–	–	–	–	–	3.2	2.8	4.7	4.6	3.5	–	–	–	–	0.9	–
Summe	159.3	55.7	116.3	113.2	219.1	207.9	213.1	222.2	158.6	145.6	112.8	142.2	87.6	132.7	165.4	113.0	112.3	100.2	143.8	109.8	60.3	56.2	72.1	89.0

Juli. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Tirschenreuth	Pressath	Neunburg v. W.	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee-Schutzhaus	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald
1.	7.2	8.0	8.9	6.8	4.6	–	7.6	11.8	–	2.3	3.3	3.2	0.5	4.3	6.7	3.0	6.3	3.5	7.6	3.3	1.3	3.4	1.1	7.6
2.	3.2	9.2	3.4	4.0	5.0	2.7	3.7	6.1	9.6	4.6	4.5	8.6	4.8	2.5	3.2	–	18.2	–	–	1.8	3.5	2.7	2.6	5.0
3.	7.1	6.3	4.6	3.7	4.5	2.6	5.3	12.2	5.3	6.7	7.9	6.7	1.7	8.1	10.0	4.5	11.4	8.8	5.8	5.8	4.4	3.6	4.8	3.0
4.	**25.6**	16.0	9.1	13.3	3.5	8.7	44.4	**37.7**	**45.7**	**39.0**	**38.9**	**29.4**	**37.0**	**12.6**	24.1	10.6	**23.7**	9.9	1.2	11.3	18.3	15.6	9.6	2.9
5.	0.1	–	–	–	0.2	0.1	3.7	6.1	5.6	3.2	2.4	2.7	3.2	0.9	4.2	–	1.1	0.2	4.3	1.5	0.7	–	**12.1**	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	0.9	1.0	–	2.3	0.4	–	**47.0**	19.5	25.2	29.4	27.8	10.3	0.7	4.1	13.4	–	10.0	–	2.2	7.5	0.9	3.3	1.2	7.9
10.	0.8	–	17.4	–	–	–	0.3	0.8	3.7	–	0.2	0.2	–	3.5	–	0.9	–	6.1	16.2	–	8.6	14.4	–	9.4
11.	0.4	2.6	–	–	–	4.2	4.6	0.3	1.5	1.9	8.1	22.2	0.7	9.6	4.8	5.0	0.8	0.8	–	1.3	1.5	2.7	2.3	1.3
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**24.0**
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.3
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	0.8	–	–	0.6	0.3	1.2	–	–	–	–	0.6	1.0	0.9	–	3.5	–	7.9	0.2	–	0.2	0.2	1.1	1.7	6.1
17.	–	2.6	0.4	1.6	1.7	6.5	–	–	2.6	–	0.8	0.2	0.1	0.3	–	0.3	–	0.6	–	1.0	0.2	0.8	0.4	6.2
18.	–	–	4.8	–	–	1.1	2.5	4.6	2.4	–	1.0	0.6	2.6	–	1.5	–	–	0.5	1.5	1.3	–	0.9	0.3	3.4
19.	8.0	–	8.4	5.9	6.2	4.6	1.3	2.0	–	–	–	1.7	1.7	–	13.3	13.3	–	**24.9**	**17.4**	0.8	4.5	2.1	1.9	10.1
20.	2.1	–	–	2.0	1.2	3.7	–	–	–	4.5	–	0.6	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.6
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.3
22.	5.5	2.0	–	3.1	2.8	**27.2**	–	11.8	0.1	2.8	2.4	–	3.0	–	**27.7**	–	–	0.8	–	**33.2**	4.6	1.8	9.2	0.2
23.	8.6	0.5	2.3	0.6	0.4	3.5	0.9	0.6	0.5	1.8	6.3	1.1	2.9	–	2.4	0.7	2.3	0.9	2.3	4.5	0.9	1.9	9.8	22.4
24.	14.5	**25.2**	6.3	**39.1**	**30.0**	18.3	1.5	4.0	3.8	5.6	1.2	4.7	2.2	2.3	6.4	0.5	3.4	6.6	7.5	6.1	5.2	5.0	3.8	14.0
25.	–	0.2	–	–	1.0	0.5	0.2	2.7	2.7	–	2.1	4.3	3.4	11.4	7.4	–	0.7	0.5	–	2.5	–	–	1.2	3.0
26.	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	0.4	0.3	–	1.6	0.8	–	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	0.3	2.5	–	1.2	0.9	0.4	0.2	1.1
28.	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8
29.	–	–	0.6	–	–	–	0.3	1.8	2.5	1.8	0.6	0.6	0.3	–	0.7	–	4.5	–	–	–	–	–	–	0.6
30.	16.5	11.2	**21.4**	13.0	8.2	4.7	–	–	–	0.7	0.5	1.1	0.2	4.4	21.2	**18.3**	–	23.7	14.3	16.2	**26.4**	**21.6**	9.3	16.0
31.	–	–	–	–	–	–	–	3.1	–	–	–	1.3	0.1	2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.0
Summe	101.8	84.8	88.0	96.3	70.9	91.2	124.1	125.1	111.2	106.5	108.6	100.6	66.2	66.1	150.5	57.1	90.6	90.5	80.3	99.5	82.1	81.3	71.5	156.2

Datum	Partenkirchen	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Münsing	Landshut	Schaufling	Passau	Elsenthal	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden	Obermzell
1.	3.8	13.3	6.7	9.0	2.0	8.6	3.6	1.8	2.9	3.4	15.3	2.7	11.6	11.8	6.3	11.7	9.2	8.0	8.3	8.0	13.7	13.6	2.0	2.7
2.	1.5	3.6	1.9	2.2	2.5	3.9	1.8	7.5	7.5	4.0	1.2	4.6	1.5	4.2	4.2	0.8	0.4	6.0	2.9	2.3	6.1	3.8	3.8	5.6
3.	4.2	4.0	13.8	18.1	5.0	8.0	7.8	10.3	4.1	5.6	8.6	5.4	6.6	6.6	4.9	6.1	4.3	17.3	9.6	14.3	7.0	7.8	4.7	6.6
4.	3.0	1.7	4.7	5.7	5.0	11.0	14.9	**28.5**	19.5	14.2	11.4	7.9	25.3	25.9	15.4	21.1	5.5	20.7	16.1	9.2	15.4	3.2	13.0	19.9
5.	–	–	0.1	–	–	–	0.2	3.2	3.0	5.6	–	0.5	0.6	2.0	1.1	0.7	–	–	–	–	0.8	–	–	4.2
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	1.8	–	2.5	2.0	–	–	0.5	–	–	–	**24.8**	19.3	**43.5**	**31.1**	6.9	**35.0**	20.8	3.0	3.7	1.8	–	3.4	–	–
9.	4.0	1.7	0.3	0.4	–	3.0	2.3	1.3	0.3	**14.6**	13.4	1.6	3.7	0.8	–	–	1.1	–	–	–	–	7.6	–	–
10.	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	4.1	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	0.5	1.6
11.	**17.2**	16.6	14.7	14.5	**14.3**	5.8	**30.2**	1.4	3.4	0.4	14.5	1.5	4.4	16.1	7.7	11.7	**25.9**	17.8	6.0	14.6	6.0	9.5	–	–
12.	3.6	3.0	–	–	–	1.1	–	–	–	–	5.3	17.3	9.8	3.7	17.6	5.6	–	3.0	7.7	0.3	4.6	7.2	**24.8**	19.5
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	2.0	0.3	**20.2**	17.8	5.6	3.4	3.7	1.1	0.1	0.5	6.7	2.5	2.1	7.9	18.3	8.5	3.4	1.9	2.7	2.3	6.1	3.4	0.9	–
17.	9.8	6.1	12.8	**22.1**	7.1	11.2	6.5	0.4	0.6	0.2	10.4	7.5	5.8	5.1	4.2	3.5	2.0	11.7	4.7	2.7	6.5	2.1	1.3	2.3
18.	1.7	8.7	2.4	2.7	2.6	16.8	1.9	1.5	1.0	0.1	9.7	8.1	7.7	8.0	6.2	7.3	6.0	10.9	4.2	2.6	13.3	8.9	0.7	1.3
19.	6.4	16.7	1.7	2.9	0.7	7.5	0.8	1.3	**29.5**	0.5	11.3	16.1	8.3	6.0	7.9	3.4	3.6	4.0	6.0	6.8	10.9	8.5	1.1	**29.7**
20.	0.2	5.5	2.6	2.3	1.2	2.8	1.4	–	–	2.2	19.2	4.1	17.8	13.0	15.1	23.1	16.3	**54.5**	**32.8**	**34.8**	**28.9**	**58.3**	–	1.1
21.	5.5	0.8	–	–	–	6.0	–	–	–	–	11.5	8.0	0.9	0.8	1.9	0.3	–	–	4.6	9.8	4.6	–	–	–
22.	0.7	–	7.0	9.2	11.3	–	9.1	5.5	0.6	0.2	4.7	6.7	5.2	6.1	8.0	15.0	3.6	15.5	6.8	11.1	4.1	3.1	2.1	–
23.	15.7	**26.4**	7.7	12.2	3.9	**31.3**	6.5	2.5	15.0	0.7	14.0	**26.5**	24.3	17.1	**23.3**	21.9	10.6	38.5	14.1	9.2	9.9	6.0	2.8	16.5
24.	15.2	8.7	15.1	16.9	6.5	4.6	7.9	1.9	9.1	7.0	9.9	3.2	1.4	6.3	7.5	4.9	8.4	10.0	17.8	26.7	19.9	9.4	3.7	8.7
25.	1.2	1.2	–	0.3	–	–	0.2	5.6	2.0	2.3	–	–	0.4	1.3	–	1.0	0.2	–	2.5	0.3	–	0.7	–	0.7
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	0.6	0.2	–	–	0.1	0.4	–	–	–	–	–	5.4	3.3	–	1.3	1.3	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	0.3	0.2	0.4	–	–	0.1	–	–	–	–	0.6	0.2	1.0	2.2	0.8	1.6	2.0	–	–	–	–	2.8	–
29.	–	2.9	2.5	4.0	4.5	0.6	8.7	0.5	–	–	–	5.3	1.6	7.5	5.5	3.3	5.0	–	–	–	–	–	–	–
30.	12.6	15.0	5.6	6.2	3.3	14.1	2.7	0.9	1.0	0.3	19.5	14.3	13.8	7.5	7.4	10.8	0.3	5.0	8.9	9.5	2.2	20.2	7.2	–
31.	2.7	11.0	0.3	0.6	–	2.7	–	–	–	1.2	2.3	1.6	0.1	3.5	–	0.3	0.8	0.5	1.2	1.2	–	–	–	0.9
Summe	112.8	148.5	123.0	149.5	75.5	142.5	111.2	75.2	99.6	67.1	213.7	165.2	202.0	196.6	171.6	198.1	130.7	230.3	160.6	167.5	160.0	176.7	71.4	121.3

August. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Schweinfurt	Würzburg	Arnstein	Simonshof
1.	9.9	**13.2**	1.2	0.5	1.5	15.7	0.4	**28.4**	3.1	0.6	1.0	5.9	2.8	1.9	–	0.8	1.2	3.7	1.1	0.4	–	–	–	–
2.	10.1	2.2	9.3	1.8	0.9	9.0	2.2	0.8	5.6	2.5	4.3	**12.2**	22.4	**13.4**	15.4	**14.5**	**38.5**	**19.6**	**19.5**	**7.7**	**26.1**	**16.5**	**17.3**	**19.5**
3.	18.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	3.9	9.1	2.5	0.7	–	0.6	2.2	0.3	0.7	–	–	–
4.	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.0	–	–	–	1.3	–	0.2	–	5.8	–	2.0	–	–
5.	2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	1.0	–	–	–	–	–	–	–
6.	5.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.2	–	–	0.5	9.5	1.3	2.3	–	–	–	–	–
7.	11.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–
8.	5.2	–	–	–	–	–	2.9	–	–	–	–	–	0.1	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	15.8	6.3	**11.3**	**12.2**	**9.0**	15.3	6.5	2.2	6.1	4.7	10.7	0.1	0.1	1.5	2.5	2.3	2.3	0.5	0.8	0.6	0.8	5.3	5.7	–
10.	17.2	–	1.7	–	–	1.8	1.5	–	2.0	2.0	–	7.1	**26.7**	–	–	–	–	0.4	–	0.2	–	–	–	1.1
11.	**20.1**	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.1	–	–	4.0	–	2.3	0.9	–	–	0.1	–	–
12.	0.4	0.1	–	0.2	0.1	0.2	0.1	1.3	–	–	0.5	0.4	2.4	–	–	0.8	2.7	0.7	0.3	0.2	0.3	2.3	0.1	3.5
13.	1.3	–	3.3	1.4	1.3	2.3	0.3	0.2	0.4	–	0.3	1.4	15.5	4.0	0.6	0.6	0.4	1.1	0.8	1.2	0.7	3.6	0.1	0.8
14.	1.3	0.9	0.8	–	0.2	0.1	–	–	–	–	–	8.7	–	9.5	6.2	1.2	1.4	11.5	9.2	0.7	1.4	1.5	1.9	13.4
15.	0.6	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	1.8	–	–	–	0.6	2.8	3.2	–	0.6	–	–	–	–
16.	3.9	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	0.5	3.2	2.0	1.2	0.3	1.4	0.1	0.1	1.5	0.3	–	0.5	–
17.	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.6	5.9	6.2	4.5	5.6	1.8	0.8	1.4	3.0	4.8	5.3	2.5	2.2	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.2	0.2	0.7	0.9	2.1	1.4	0.1	–	0.5	–	–	–	4.2
19.	5.2	–	–	–	–	1.1	0.3	–	1.3	1.4	0.7	–	–	–	–	0.5	0.2	0.2	–	–	0.2	–	0.2	3.5
20.	0.7	0.2	1.1	3.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	–	–	–	–	0.2	–	–	–	0.1	–	–	0.4	–
21.	0.5	–	0.2	0.2	0.2	1.4	–	1.2	–	–	–	2.0	2.5	3.2	2.4	1.3	–	5.0	7.1	3.2	–	–	–	–
22.	12.4	2.6	1.2	1.0	1.0	4.9	4.7	6.2	3.6	4.0	0.7	2.0	–	0.3	–	0.7	6.1	0.7	0.2	0.3	–	–	0.1	–
23.	2.2	–	–	–	0.1	0.1	0.7	–	0.1	0.3	–	0.6	2.6	2.8	1.0	3.0	2.4	1.1	2.5	0.3	0.2	–	–	–
24.	0.4	1.0	3.0	2.6	0.1	0.1	–	1.9	0.6	1.6	1.1	1.5	5.8	1.7	2.4	1.8	1.5	0.7	2.0	2.0	2.1	0.6	0.2	0.2
25.	0.6	0.1	–	–	–	1.2	1.5	0.2	0.5	0.4	0.1	3.1	15.7	8.0	2.2	–	–	–	0.1	0.3	0.3	0.1	–	7.2
26.	12.8	8.0	10.1	4.6	7.9	**20.9**	**24.6**	21.7	**15.6**	**19.0**	**24.2**	4.2	12.3	11.2	**16.3**	3.2	5.8	3.0	0.8	2.7	4.7	7.3	5.4	15.3
27.	2.0	0.7	7.8	1.2	–	0.3	0.5	–	0.3	1.5	7.1	–	1.1	0.6	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	–	–	–	–	–	2.4	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	0.4	–	–	–	0.5	–	–	0.4	0.8	–	–	1.5	0.3	8.0	0.2	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–
Summe	167.2	35.8	51.0	28.9	22.6	75.5	46.6	64.7	39.7	39.1	51.4	61.5	126.3	76.1	67.2	42.6	79.4	58.1	52.9	35.9	43.1	41.8	34.1	68.7

Datum	Kissingen	Rothenburg a. T.	Kahl a. M.	Hof	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberdorf b. II.	Buchenberg	Kempten	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heilern	Füssen	Schongau	Hohen-peissenberg	Landsberg	Augsburg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn	Schlott
1.	–	–	0.3	9.6	12.6	14.2	12.0	8.6	14.9	11.4	**45.1**	12.4	6.8	28.8	28.8	44.0	8.7	24.7	8.9	2.2	–	1.8	–	1.6
2.	**25.2**	**19.7**	16.0	**16.3**	44.0	**43.4**	45.5	49.7	**36.4**	27.3	37.6	29.4	23.9	33.5	38.5	39.9	**38.4**	37.3	**60.6**	26.1	32.6	33.7	9.3	27.2
3.	1.5	1.1	0.9	5.9	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.1	–	–	–	6.9	**16.5**	0.6
4.	–	–	–	–	19.5	6.6	11.5	5.5	1.0	0.7	8.2	1.0	2.0	1.9	2.6	2.4	0.7	0.6	0.8	8.3	–	5.2	1.2	1.8
5.	–	–	–	–	16.7	11.6	10.3	9.9	11.2	10.0	9.1	16.9	2.6	5.6	7.0	5.6	5.4	3.4	17.1	3.2	3.5	4.3	1.0	2.0
6.	–	–	–	–	15.7	13.7	15.4	10.6	13.7	15.0	12.9	16.0	17.7	27.0	18.3	16.4	5.4	6.7	2.5	**54.2**	**52.3**	**54.2**	15.5	**33.2**
7.	0.4	–	–	–	37.3	11.7	31.8	28.2	25.0	40.0	1.9	19.7	1.4	**58.8**	**56.1**	**58.4**	36.0	**52.6**	29.4	5.7	–	1.0	6.4	–
8.	–	–	–	0.2	4.2	5.4	3.3	1.9	3.6	3.3	0.1	–	4.0	4.3	5.3	3.7	0.8	1.2	0.5	–	–	4.7	2.1	4.4
9.	3.8	2.1	6.7	2.1	1.9	0.4	2.6	2.0	2.3	1.5	10.7	3.0	5.4	2.4	1.7	2.3	0.5	5.9	0.2	0.4	5.2	0.2	–	3.1
10.	–	–	–	2.0	3.9	1.4	9.4	13.3	5.7	18.7	–	4.4	–	10.2	5.7	40.9	0.5	3.4	–	–	–	–	–	–
11.	–	1.6	–	0.7	19.3	12.2	14.6	14.6	9.3	9.2	7.0	11.5	4.3	13.4	20.5	6.0	30.7	17.3	11.7	0.8	–	–	0.2	–
12.	0.6	1.7	0.2	5.8	**54.9**	42.6	**54.4**	**51.3**	5.7	4.6	0.7	6.5	0.2	20.8	21.2	44.3	7.9	7.6	–	1.3	0.5	1.5	0.5	1.6
13.	1.4	–	4.9	0.9	16.1	21.4	8.3	20.9	10.0	6.7	1.4	1.2	0.5	11.2	11.7	17.6	6.3	5.0	3.7	1.8	–	0.5	0.7	–
14.	3.5	1.8	2.9	5.3	–	–	–	0.3	1.2	1.1	0.4	3.0	1.6	2.1	0.7	23.2	0.1	0.8	1.5	–	0.5	0.6	0.1	5.6
15.	0.2	0.4	0.4	–	7.7	22.3	17.7	18.1	0.5	0.9	7.9	3.2	7.5	7.7	7.6	22.8	5.2	4.8	–	–	4.5	0.7	0.3	16.2
16.	1.8	–	–	1.6	34.8	24.0	19.5	20.5	18.3	20.6	1.1	5.2	1.8	23.4	26.7	10.3	30.0	19.7	6.2	2.1	2.9	1.7	3.4	0.2
17.	1.8	3.5	3.2	5.2	–	0.6	–	0.7	–	–	–	–	0.1	–	–	–	1.5	0.4	–	–	–	0.4	0.1	–
18.	–	4.2	–	1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	0.3	1.0
19.	0.9	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.1	–	0.2	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–
20.	–	–	0.6	–	0.2	3.2	3.2	3.5	14.5	**44.7**	0.9	**30.3**	–	3.6	1.6	–	5.2	4.7	–	1.9	–	–	1.1	–
21.	–	0.4	2.5	1.9	13.0	20.6	18.1	22.7	4.3	2.9	3.4	7.4	1.2	27.6	20.6	25.6	37.5	19.7	14.0	4.0	3.2	0.6	0.9	6.3
22.	–	0.6	1.6	1.9	29.9	36.5	28.6	32.4	36.3	29.5	11.9	20.8	**26.5**	27.0	22.7	28.6	15.3	24.6	19.6	10.4	8.2	28.9	3.4	11.0
23.	0.6	2.6	–	2.0	20.9	25.0	23.3	11.8	17.2	3.2	0.4	–	1.7	21.2	18.6	24.5	1.5	6.9	3.7	1.9	–	0.9	0.5	5.0
24.	1.5	0.7	3.4	2.7	3.9	1.4	1.1	1.0	1.5	0.4	3.7	2.7	2.8	0.8	1.9	2.4	0.2	0.3	0.3	3.6	–	0.6	1.3	2.1
25.	1.3	–	3.7	2.6	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.3	0.8
26.	9.3	6.8	**18.5**	3.2	31.0	20.2	23.7	22.0	16.2	12.0	3.5	4.4	7.0	12.0	18.1	11.9	9.3	9.1	9.2	3.7	3.0	2.7	10.0	11.1
27.	–	–	0.1	0.5	2.4	1.4	1.6	2.6	0.2	0.1	–	–	0.3	3.0	3.2	3.7	0.4	0.5	–	–	–	–	2.9	–
28.	–	–	–	–	2.6	3.9	2.0	3.6	–	0.2	1.2	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	1.4	0.6	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	2.1	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	0.8	–	–	0.2	–	–	0.8	–	0.3	0.2	0.6	–	–	–	–	–	0.1	0.8	–	–
31.	–	–	–	0.1	0.6	0.4	1.0	0.1	–	–	0.8	–	0.6	0.5	0.2	–	–	–	–	0.5	–	–	0.9	–
Summe	53.8	47.2	66.2	71.6	395.5	344.7	359.0	356.0	249.0	264.0	170.7	199.0	121.6	347.0	340.2	436.6	247.5	257.3	190.1	132.1	116.5	158.3	78.9	134.8

August. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Tirschenreuth	Pressath	Neunburg v.W.	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regenshurg	Bayr. Eisenstein	Arbersee-Schutzhaus	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell	Filgramsberg	Metten	Mittenwald
1.	0.4	**47.0**	–	11.0	10.8	–	**75.5**	19.2	**24.9**	5.5	12.1	**52.2**	5.4	7.5	1.6	5.1	**30.9**	1.9	–	–	0.9	0.3	–	17.7
2.	5.9	13.0	10.4	**31.7**	**13.7**	21.8	14.9	**31.5**	19.0	**22.6**	12.5	24.1	24.1	**19.3**	**25.1**	**25.5**	17.6	7.8	7.9	**20.6**	**23.1**	**30.8**	**12.3**	20.2
3.	16.7	0.2	1.4	4.6	5.4	3.5	10.2	24.1	16.7	6.4	**12.6**	17.7	10.6	–	22.1	–	–	2.3	2.7	–	–	–	3.3	–
4.	1.4	–	8.2	–	–	–	–	–	–	18.8	–	0.2	0.6	7.3	0.5	–	21.5	2.3	5.6	1.8	0.7	3.1	1.9	17.3
5.	0.1	–	6.7	–	–	1.4	5.5	6.9	6.5	3.6	6.8	3.6	5.9	3.2	3.8	4.2	–	13.5	4.5	0.4	5.3	9.5	3.6	11.2
6.	6.9	8.5	**12.1**	9.7	7.4	**32.1**	10.8	14.4	13.6	3.5	0.9	6.4	7.0	6.5	8.7	8.4	20.3	**15.3**	**13.7**	18.0	0.6	11.1	8.2	14.6
7.	0.1	0.2	6.6	1.2	1.2	0.3	–	1.2	1.9	3.2	0.3	0.6	1.4	4.5	0.6	2.3	1.6	0.5	–	4.1	11.0	0.2	0.5	46.7
8.	0.2	–	3.1	5.5	3.3	–	–	1.9	–	3.6	1.1	2.9	1.9	3.1	3.2	3.3	–	0.3	–	0.4	0.8	1.1	3.1	6.6
9.	–	–	–	–	–	0.1	17.5	8.3	6.9	7.7	0.4	4.2	0.6	3.3	–	0.1	–	4.0	–	0.6	–	0.2	0.6	13.6
10.	16.4	3.0	–	2.0	12.9	–	–	1.1	3.7	5.8	3.7	0.8	–	9.3	–	0.2	7.2	12.2	–	6.2	0.8	–	–	1.6
11.	6.5	8.0	–	2.1	2.4	–	–	0.4	0.6	4.7	1.2	1.1	0.1	5.2	–	0.3	–	2.0	–	–	–	–	3.0	6.6
12.	2.9	–	0.2	5.9	1.4	2.0	–	–	0.9	6.9	–	0.1	1.0	2.4	–	–	–	0.2	1.5	0.3	–	–	0.6	**65.6**
13.	2.8	2.4	2.5	1.3	2.0	–	5.6	5.7	3.2	3.6	7.3	5.3	8.2	–	6.9	7.3	1.3	0.8	–	0.5	5.3	0.3	1.7	11.2
14.	7.1	7.4	8.2	16.8	8.0	6.2	–	–	6.8	11.3	7.1	5.7	6.2	8.2	13.9	–	2.1	9.3	6.4	1.4	–	9.8	6.7	–
15.	9.6	0.6	3.1	3.6	4.9	6.1	–	10.0	4.3	1.7	0.8	1.9	2.8	5.7	0.8	5.1	19.8	3.8	13.2	8.8	6.8	2.7	1.5	14.6
16.	0.1	5.0	3.7	0.1	0.1	0.2	8.7	0.7	1.2	–	1.8	1.2	1.9	4.5	6.4	0.6	3.9	–	–	2.1	7.4	–	1.9	13.9
17.	**17.9**	6.7	–	2.3	2.4	1.0	4.4	6.2	5.7	10.9	5.3	2.8	1.8	11.4	4.8	0.5	–	1.0	1.0	2.3	1.9	3.2	1.7	–
18.	0.3	5.3	–	1.8	2.0	–	12.2	10.5	9.3	9.4	5.2	5.9	4.6	2.8	4.0	0.3	7.3	2.1	–	–	2.1	–	5.1	–
19.	–	–	1.5	0.1	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.2	–	0.8	–	–	–	1.3	0.6	–	0.4	0.3	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–
21.	5.7	2.0	0.4	3.5	2.4	0.5	3.4	0.7	2.6	3.1	–	–	–	5.1	1.4	–	–	1.1	–	3.0	1.1	3.3	–	1.0
22.	14.1	2.0	–	24.2	7.3	2.0	10.8	19.1	11.9	6.6	10.6	25.4	**26.2**	3.6	6.7	3.6	7.6	3.4	–	2.7	8.6	8.6	9.2	20.7
23.	4.5	7.0	4.2	1.7	8.6	1.2	7.7	5.9	6.6	11.5	5.7	12.2	4.1	5.6	7.5	1.1	10.6	1.5	8.6	2.1	7.3	5.6	4.6	18.9
24.	1.7	3.0	3.7	0.8	0.7	1.8	4.7	4.6	4.7	4.3	5.9	7.0	6.5	4.5	11.9	3.7	9.6	3.3	–	4.9	3.2	5.5	8.6	2.8
25.	3.1	2.0	3.9	–	0.2	–	1.0	2.9	8.3	7.7	1.6	5.5	6.5	4.9	1.8	1.5	–	–	–	1.4	0.3	–	2.1	–
26.	7.3	10.0	7.4	4.8	4.2	9.3	9.4	18.2	12.7	–	9.3	5.3	6.3	9.8	9.6	17.0	7.7	9.2	5.9	14.2	6.1	7.6	6.5	15.6
27.	–	–	–	–	–	–	–	0.7	1.1	11.0	0.6	1.2	4.4	–	–	–	0.3	–	–	0.5	0.2	–	0.7	4.4
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.3	3.3
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	1.2	–	–	–	–	6.6
30.	–	–	–	–	–	0.2	–	1.8	1.5	0.3	–	0.5	0.3	0.5	0.6	0.2	3.4	–	–	–	–	0.9	1.8	0.8
31.	–	–	–	–	–	–	8.7	–	–	–	–	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4
Summe	131.7	133.3	87.3	134.7	101.3	89.9	211.0	196.0	177.3	173.7	113.6	195.7	138.7	138.2	142.7	90.3	172.7	97.8	73.5	96.9	93.8	104.2	90.8	335.9

Datum	Partenkirchen	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Münsing	Landshut	Schaufling	Passau	Elsenthal	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden	Oberaszell
1.	17.7	26.2	4.4	5.0	20.0	9.6	–	1.6	12.6	6.0	7.7	5.0	8.4	5.9	5.8	17.0	1.7	0.9	2.6	1.7	8.5	8.8	0.3	16.5
2.	13.8	19.0	13.2	17.6	22.0	**45.0**	5.2	**15.7**	16.6	**22.8**	24.9	36.0	28.3	13.5	21.4	21.6	25.8	37.4	34.8	27.8	12.1	17.1	3.8	**30.9**
3.	–	–	0.1	0.4	–	–	0.1	5.4	5.5	7.6	3.5	0.3	–	–	–	–	0.1	–	0.3	0.6	–	–	–	0.8
4.	13.0	4.8	1.1	2.1	2.1	4.5	1.6	3.5	2.7	0.6	3.5	5.8	1.9	2.3	2.9	2.5	0.6	0.4	0.2	14.7	7.5	–	0.7	0.3
5.	10.2	11.8	5.2	8.7	8.1	4.5	6.6	3.6	3.1	4.8	8.8	9.2	5.2	8.2	4.4	5.3	3.7	5.5	3.6	3.7	4.0	6.4	3.9	2.3
6.	13.7	34.7	6.5	10.5	**22.1**	6.0	**11.5**	4.3	3.5	5.6	24.3	12.0	13.3	12.8	13.4	14.2	28.6	17.3	20.7	16.7	5.9	5.0	**18.0**	1.3
7.	26.2	**75.3**	**30.6**	**40.4**	18.5	39.7	4.1	0.5	6.0	3.1	34.5	**58.4**	**40.0**	45.2	68.3	45.3	31.1	72.5	39.6	29.7	53.4	51.2	12.2	4.9
8.	6.1	16.3	0.2	0.4	0.5	2.1	0.2	4.1	0.3	0.8	30.4	11.0	1.4	1.8	17.2	1.1	0.4	1.0	1.2	1.3	–	1.2	–	–
9.	9.8	3.8	2.6	3.0	2.1	2.9	3.4	0.6	28.8	2.9	20.3	4.8	5.1	3.2	–	2.2	2.2	5.7	10.2	11.8	4.5	7.2	3.5	9.2
10.	6.3	5.8	–	–	–	0.9	0.2	–	12.3	2.7	–	7.8	5.4	7.1	8.5	13.0	0.1	0.5	6.5	–	3.6	1.4	–	7.4
11.	6.3	2.8	0.8	1.4	1.3	20.5	0.7	0.7	3.3	1.8	5.6	8.3	2.7	15.7	11.8	9.4	13.0	18.5	18.9	20.6	11.4	6.0	4.2	1.8
12.	**86.9**	29.1	3.0	2.7	0.7	2.7	0.3	0.5	2.2	4.7	**43.8**	44.8	39.9	**82.9**	**97.2**	**69.7**	32.3	**84.0**	**82.2**	**72.9**	**71.5**	**81.0**	2.4	1.7
13.	9.6	26.4	2.5	4.7	0.5	6.0	2.9	5.3	4.0	3.4	20.6	8.5	4.4	5.2	5.1	4.2	3.6	37.2	16.5	15.0	10.5	13.0	5.3	8.4
14.	–	3.4	1.2	1.9	0.8	0.5	3.1	8.3	**31.2**	5.3	4.4	0.9	0.6	0.4	0.1	0.2	1.2	0.5	2.5	0.9	–	–	9.4	22.9
15.	9.5	23.8	0.2	0.5	–	6.9	0.1	1.1	1.4	2.3	12.7	27.8	30.5	21.7	–	15.2	**44.3**	26.5	3.6	17.0	10.5	25.9	1.2	3.7
16.	14.5	15.3	5.4	6.8	8.6	12.5	8.9	3.6	6.7	2.8	21.4	16.2	15.6	21.5	0.1	24.5	19.3	27.5	18.0	39.6	1.5	10.2	8.8	24.3
17.	–	1.1	0.5	0.4	–	–	0.3	2.7	1.8	4.7	–	0.9	0.6	1.9	–	–	4.6	1.2	23.6	6.5	5.6	–	0.1	1.6
18.	0.5	0.8	–	–	–	–	–	6.7	11.1	3.3	–	3.0	0.5	1.3	–	0.7	–	–	–	–	–	4.1	0.4	3.0
19.	–	–	0.1	0.2	–	–	–	0.2	0.2	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	0.2	4.2	0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–
21.	4.0	1.9	4.2	7.5	4.0	19.2	3.2	0 2	4.6	0.2	3.7	1.1	3.0	3.7	5.1	3.5	3.4	3.0	1.2	3.7	4.2	–	0.9	1.6
22.	12.8	42.2	28.1	28.9	7.6	29.6	5.8	14.1	11.2	13.0	–	17.0	38.6	32.1	34.1	30.0	26.3	40.5	26.2	43.8	24.0	25.5	17.4	15.1
23.	10.9	33.0	2.5	6.0	–	4.5	2.0	5.3	9.7	3 2	24.3	13.4	28.3	62.3	74.2	49.5	19.3	–	55.2	49.9	26.7	38.6	3.9	5.0
24.	1.1	3.2	1.1	1.4	–	–	0.3	9.9	6.8	3.5	36.8	2.0	0.4	6.3	6.9	1.8	1.2	64.0	4.3	0.9	2.5	–	0.7	5.4
25.	–	0.7	0.5	0.9	–	10.0	–	3.0	5.3	7.4	3.5	–	0.5	–	–	12.0	0.3	–	10.1	1.8	–	–	0.1	3.1
26.	14.0	14.5	5.1	7.1	8.7	–	6.1	6.7	2.5	4.2	–	4.0	9.4	10.5	5.1	6.6	11.0	13.2	–	3.9	1.6	10.5	4.6	6.2
27.	4.0	3.6	0.2	0.4	0 5	–	–	2.5	3.5	6.6	–	3.3	4.0	9.8	5.1	–	2.2	15.5	11.6	8.0	6.0	6.2	1.6	6.0
28.	1.8	–	–	0.2	–	–	–	0.5	0.9	–	23.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	3.7	–	–	0.2	–	–	–	–	0.1	–	8.4	5.0	2.6	1.3	–	0.9	–	2.0	0.8	2.2	0.8	–	–	–
30.	0.1	–	0.1	0.5	1.0	–	0.8	0.7	1.2	–	–	0.3	–	0.3	2.2	0.3	0.7	1.0	0.7	0.9	5.1	–	1.5	2.0
31.	6.9	0.4	–	0.1	–	–	0.2	0.2	–	–	–	0.1	2.9	0.2	0.7	0.5	0.3	–	–	–	–	–	–	–
Summe	303.4	400.1	123.6	160.8	129.1	227.6	67.6	111.5	199.1	123.4	366.9	306.9	293.5	380.1	389.6	351.2	277.5	475.8	395.1	395.6	281.4	319.3	104.9	185.4

September. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Schweinfurt	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen
1.	–	0.6	–	–	0.1	0.2	–	0.6	0.5	–	–	0.1	–	–	–	–	3.0	2.1	–	–	–	–	–	–
2.	**36.9**	1.0	0.2	0.3	1.7	1.1	2.0	0.1	1.3	0.1	6.8	9.0	6.7	4.4	9.6	**20.0**	7.0	7.6	4.1	0.8	2.1	3.3	4.5	3.0
3.	5.5	4.6	5.1	5.1	3.1	1.9	1.4	0.5	2.5	1.2	1.2	2.9	9.2	**12.8**	3.0	0.3	0.7	2.6	9.2	**10.6**	8.3	**8.1**	–	8.1
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–
5.	7.0	8.5	0.6	6.2	7.6	7.9	11.8	**25.4**	**15.9**	12.6	0.3	1.5	1.1	1.8	1.4	2.0	0.6	2.2	1.0	2.1	4.1	0.1	0.2	2.8
6.	7.3	9.2	**16.8**	**10.0**	**15.2**	**17.9**	**13.5**	4.6	6.0	**22.7**	2.1	4.8	2.7	4.4	4.0	0.4	5.9	4.5	5.7	9.7	**10.9**	–	4.3	4.9
7.	18.0	2.9	–	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	–	–	0.1	3.0	–	8.8	1.8	6.0	2.7	1.3	4.1	0.3	0.1	2.2	1.1
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–
9.	–	1.3	3.9	8.4	5.0	0.1	0.9	–	0.5	0.5	–	0.2	–	0.5	1.4	0.8	1.4	1.8	0.4	4.6	3.2	7.5	–	2.1
10.	13.7	6.3	5.9	1.2	–	7.5	0.1	0.3	7.0	1.5	0.5	7.0	0.5	2.5	9.7	4.8	2.8	0.8	4.0	4.1	0.8	2.0	3.1	**11.4**
11.	13.5	5.2	3.2	3.2	3.2	1.8	5.0	9.2	9.5	6.0	6.2	7.0	6.5	4.4	3.0	4.6	5.4	6.5	5.5	3.1	2.5	7.5	4.8	3.7
12.	9.2	2.0	4.7	3.7	3.3	2.9	7.2	2.3	2.3	5.0	0.6	0.1	–	0.5	**11.6**	9.9	1.3	0.3	1.0	0.4	0.6	0.4	2.3	–
13.	–	0.5	0.9	1.6	0.8	4.8	0.3	1.7	1.1	0.5	–	–	–	–	2.0	–	0.1	–	0.3	2.7	5.0	2.7	–	2.0
14.	14.1	1.7	–	0.5	0.2	1.8	1.2	8.5	4.3	0.2	7.5	8.1	8.8	12.4	3.1	13.7	**10.3**	**10.6**	**17.3**	–	0.3	1.2	3.1	2.1
15.	0.2	0.8	–	–	0.1	1.8	0.2	1.0	1.5	0.3	0.3	2.1	–	0.3	0.6	0.5	0.2	0.3	0.1	0.9	–	–	0.8	0.2
16.	–	4.8	5.2	1.7	1.5	3.7	5.0	9.6	7.6	1.5	0.5	5.1	0.8	1.4	3.7	2.8	7.7	2.1	0.5	–	0.8	–	0.1	5.6
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	0.9	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.3
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
19.	8.2	4.0	5.5	3.5	3.7	7.9	6.3	8.8	6.2	5.9	**8.7**	6.0	3.8	8.2	3.4	2.1	2.6	2.1	8.8	7.1	5.3	6.0	4.0	3.0
20.	30.2	3.0	–	1.1	0.4	1.9	0.1	2.6	1.3	4.0	7.5	10.4	4.8	9.0	2.2	6.0	3.1	3.3	0.6	1.1	0.5	4.2	–	8.6
21.	6.1	0.9	1.0	2.0	–	0.2	1.7	1.6	0.7	0.2	1.0	1.5	2.8	–	1.1	3.9	0.3	1.4	0.3	0.3	1.2	0.5	1.4	0.3
22.	4.4	3.4	2.3	2.5	2.0	7.1	2.9	8.9	10.0	0.1	0.2	0.2	2.2	0.2	0.8	1.0	0.4	0.7	0.7	0.2	0.5	0.2	0.3	0.2
23.	4.6	2.1	3.7	5.0	2.1	6.0	9.8	10.7	14.3	1.8	3.1	**14.6**	**13.0**	6.7	1.6	2.1	3.2	1.9	3.1	0.9	3.3	2.6	**7.3**	2.6
24.	4.5	0.6	–	–	–	–	–	0.2	–	–	0.2	0.7	0.1	0.3	0.8	1.1	1.1	2.0	0.2	–	–	–	4.1	–
25.	0.6	**12.0**	8.5	5.0	5.4	17.8	12.0	11.6	13.3	5.3	–	–	0.1	0.2	1.0	1.3	0.9	0.6	0.3	0.8	3.5	5.8	–	2.6
26.	8.4	3.3	1.5	1.6	1.5	1.6	3.4	5.5	2.2	3.0	0.8	–	–	1.6	6.5	4.7	3.7	2.4	2.2	1.7	2.9	3.3	4.0	2.2
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.1	–	0.4	1.1	0.2	–	–	–	–	–	–	–
28.	0.8	1.1	3.1	1.7	1.7	2.7	3.3	2.1	2.8	3.8	0.9	9.1	8.1	0.8	1.5	–	1.2	0.4	0.6	0.9	0.9	1.1	3.5	3.0
29.	11.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.1	–	–	–	–	0.1	–	–	1.7	–	–	–	–
30.	5.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.2	0.4	0.6	–	0.6	–	–	0.1	–	–
Summe	210.2	79.8	72.1	64.8	59.1	99.0	88.5	116.1	111.2	76.2	48.9	91.2	75.2	72.4	81.4	85.3	70.3	58.9	68.0	57.8	57.0	56.7	50.0	69.8

Datum	Rothenburg a. T.	Kahl a. M.	Hof	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Kempten	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Schongau	Hohen-peissenberg	Landsberg	Augsburg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn	Schlott
1.	–	–	–	2.7	2.5	0.1	13.6	2.7	–	16.6	**12.3**	2.5	0.1	8.3	9.1	8.4	5.0	4.0	–	3.2	–	–	–	11.7
2.	6.1	2.5	**14.7**	20.9	16.1	18.8	16.0	21.6	26.4	25.0	8.8	**20.0**	2.5	18.0	15.7	18.6	10.3	9.2	9.6	13.5	**15.9**	10.0	**10.9**	**14.5**
3.	8.8	8.9	0.4	0.3	0.6	0.1	0.3	1.3	–	1.6	0.1	1.3	0.2	0.5	0.3	–	0.4	0.1	1.2	0.8	–	1.3	2.3	3.0
4.	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–
5.	6.8	3.5	0.3	12.7	10.4	9.7	9.9	8.4	6.4	5.7	1.7	4.3	2.0	13.6	11.4	13.1	8.5	9.5	5.8	5.0	2.7	1.0	2.2	2.0
6.	2.5	**25.5**	2.6	14.7	8.9	7.8	12.2	10.8	11.6	8.4	1.8	0.3	1.4	2.8	6.0	1.3	2.0	1.1	–	–	0.2	1.3	2.0	0.6
7.	6.3	–	–	5.3	8.6	10.2	10.3	16.2	21.5	12.5	7.2	13.9	2.2	12.0	8.9	2.2	12.8	9.8	14.4	6.6	4.3	3.5	0.5	1.2
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.4	0.4	–
9.	2.0	4.2	–	0.3	–	–	–	–	–	–	2.8	0.2	2.4	–	–	–	0.1	–	–	1.3	–	0.1	–	–
10.	6.7	1.8	9.5	13.3	**61.2**	**39.8**	24.9	5.1	6.7	6.7	0.6	4.7	5.7	28.0	**43.0**	28.2	9.8	14.1	17.7	6.6	2.7	1.8	2.0	2.5
11.	6.6	6.1	3.9	3.9	9.6	3.9	1.8	4.1	7.3	6.3	–	3.1	1.3	1.4	4.3	3.1	3.2	2.1	2.2	3.1	0.2	0.3	2.1	–
12.	3.5	3.7	–	28.0	15.0	7.5	13.3	16.1	22.0	0.5	5.5	8.4	**25.6**	17.0	24.3	–	7.8	7.2	11.6	13.0	14.5	**12.0**	7.0	2.4
13.	**14.0**	1.3	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	1.3	–	0.1	–	13.9	0.9	–	–	–	–	0.4	–	–
14.	–	6.1	9.6	17.9	8.8	13.4	16.9	18.0	14.0	9.1	10.7	3.3	10.1	17.7	18.5	–	16.7	15.1	6.8	2.4	0.8	1.0	2.8	4.6
15.	–	–	0.3	0.5	0.4	–	–	–	0.8	0.5	–	–	–	0.1	–	–	–	0.1	–	–	–	0.1	6.1	0.7
16.	9.3	1.5	0.3	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.5	1.4	0.2	–	–	–	0.1	–	–	0.8	0.1	1.1	0.8
17.	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	1.5	–	–	–	–	–	–	0.2	–	2.4	0.3	0.5	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.2	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	6.8	6.7	3.8	–	–	0.1	–	0.9	2.3	1.8	11.9	8.2	4.8	0.1	–	10.3	–	4.1	–	–	3.9	3.3	–	3.2
20.	–	8.3	0.6	**38.6**	31.2	34.5	**33.8**	30.8	27.7	**26.1**	5.3	9.6	12.0	**29.4**	27.7	**34.3**	**24.7**	**26.8**	**27.4**	11.0	8.0	9.2	10.0	11.0
21.	0.2	1.6	1.9	21.6	22.4	17.9	27.3	23.3	18.5	11.6	1.9	3.7	6.6	21.4	22.9	6.7	1.8	6.8	1.5	4.9	2.2	3.8	3.3	–
22.	0.9	0.1	–	1.1	0.3	2.3	4.3	4.5	5.7	4.0	4.9	5.2	2.1	4.6	2.6	–	7.0	4.6	7.3	2.3	1.3	2.7	0.5	0.2
23.	4.6	3.2	4.3	–	5.2	–	–	0.8	2.3	1.6	1.3	–	2.4	0.6	0.1	–	–	5.1	0.3	1.5	–	0.5	4.5	2.9
24.	1.6	–	2.3	11.3	14.8	6.9	4.9	15.3	17.0	12.7	2.7	6.6	1.2	12.6	7.3	2.1	9.7	4.9	5.4	**15.3**	2.6	0.4	0.6	0.3
25.	5.8	3.5	–	3.4	6.4	0.1	2.4	2.9	10.8	5.7	2.7	4.3	1.2	4.0	1.8	–	–	0.3	0.5	1.3	–	3.8	1.3	1.2
26.	4.8	2.3	0.1	19.2	22.2	24.5	27.8	**36.6**	**51.5**	**26.1**	4.7	10.4	8.9	21.9	24.5	–	10.0	7.7	8.1	3.6	5.4	0.8	4.4	6.7
27.	–	–	0.1	6.8	2.4	2.8	7.3	3.6	3.5	0.4	–	–	0.8	3.7	4.5	3.2	0.5	0.8	3.6	–	–	0.6	3.1	1.9
28.	–	3.3	2.4	0.9	2.6	6.0	3.9	3.4	3.2	2.0	0.8	10.5	2.4	1.6	3.5	3.7	1.4	1.8	0.4	1.2	0.8	0.2	2.0	1.5
29.	–	–	–	12.6	3.4	4.3	7.7	4.0	7.6	6.0	0.1	–	–	9.9	5.8	–	8.5	11.0	8.6	2.8	0.4	0.1	–	0.5
30.	–	–	0.3	8.9	7.7	10.7	2.6	2.9	6.8	1.5	1.1	6.3	1.1	4.7	5.8	11.7	2.0	5.3	1.6	1.7	0.3	–	0.7	0.9
Summe	97.3	94.1	57.4	244.9	260.7	221.4	241.2	233.8	273.6	192.4	90.8	128.6	98.5	234.3	248.1	160.8	143.1	151.8	134.0	103.5	67.5	59.6	69.8	74.3

September. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Tirschenreuth	Pressath	Neunburg v. W.	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Partenkirchen
1.	–	–	5.7	0.5	0.2	1.0	–	–	3.2	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	6.2	–	–	1.9	–	0.7
2.	**13.8**	**8.0**	7.9	13.0	**8.3**	**7.9**	0.7	1.0	–	0.4	4.7	0.8	1.0	2.8	2.3	2.0	3.6	–	7.9	1.9	1.9	0.7	8.8	7.7
3.	0.4	1.0	6.4	1.2	2.0	2.2	–	0.7	–	1.7	5.6	1.4	–	–	–	0.2	2.4	1.2	3.7	1.0	1.8	0.8	–	–
4.	0.2	–	–	0.1	–	–	–	0.9	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	2.1	–	–	–	–	–	–
5.	0.5	–	–	1.8	0.8	2.4	0.2	2.3	4.1	3.2	3.6	0.5	6.9	0.5	–	–	3.1	–	2.5	3.6	1.5	3.3	15.0	13.5
6.	2.9	3.0	–	8.1	3.1	2.0	4.5	5.5	7.3	0.2	7.3	4.9	1.7	3.0	3.4	2.1	3.0	2.7	–	–	1.6	1.3	9.0	3.3
7.	–	–	**13.5**	0.4	–	3.6	**12.7**	**12.4**	9.8	**10.0**	5.5	6.0	2.1	1.3	**15.2**	3.5	1.4	–	0.9	**16.8**	–	**9.8**	1.5	2.2
8.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	3.2	–	–	–	–	2.8	–	1.4	0.1
9.	8.0	4.0	–	–	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	10.1	1.8	6.9	4.7	2.2	1.1	–	–	–	1.9	–	–	–	–	–	–	1.0	–	3.6	–	2.9	0.7	11.1	17.8
11.	12.2	3.6	5.6	12.7	2.3	3.1	6.7	8.2	0.7	1.9	12.7	6.4	1.6	9.7	3.2	4.1	3.9	**4.8**	1.1	3.4	–	4.9	8.0	6.8
12.	2.8	1.6	3.3	4.3	1.6	–	–	7.7	**10.2**	2.8	3.0	5.5	0.3	0.8	–	2.5	0.6	–	1.9	0.3	0.7	0.8	6.2	9.7
13.	2.1	–	–	0.2	0.9	–	–	–	0.5	–	–	–	–	0.3	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
14.	3.5	5.0	–	**16.6**	4.3	6.3	5.5	4.9	6.7	5.3	3.9	5.7	6.5	4.8	2.6	6.2	**6.7**	–	**8.1**	2.4	5.7	4.9	14.1	**29.5**
15.	–	–	0.3	0.4	8.0	–	0.3	4.8	1.0	0.4	0.3	0.6	2.4	1.4	2.3	5.7	1.5	3.4	6.2	–	–	0.6	–	0.2
16.	0.4	5.6	0.7	6.0	6.9	0.8	4.3	1.9	1.8	1.5	0.3	1.0	1.7	4.3	3.1	–	2.9	–	1.0	1.7	2.0	0.7	–	–
17.	2.3	–	–	1.0	–	0.1	–	5.7	–	0.6	4.6	1.5	1.1	–	–	–	0.8	1.2	0.6	0.4	–	0.5	–	–
18.	0.1	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	0.2	0.8	1.9	0.1	–	5.6	2.5	–	–	–	–	–	–	–	4.4	4.3	3.0	2.5	–	2.3	2.1	0.5	–	0.1
20.	1.1	4.8	2.6	2.3	6.3	6.1	3.2	4.3	5.2	2.7	**12.8**	**7.6**	**8.0**	**9.8**	5.6	5.6	3.6	–	7.8	7.0	**9.7**	8.3	**18.8**	24.7
21.	8.7	5.0	1.3	8.8	2.7	2.5	9.1	7.4	7.6	6.4	7.5	5.2	3.1	4.9	4.4	8.1	1.8	4.3	5.9	1.2	1.1	7.1	4.7	4.2
22.	3.8	4.8	4.9	0.3	0.4	0.1	0.3	3.5	6.8	1.1	0.9	3.4	3.0	0.3	2.7	1.0	0.3	4.7	3.3	3.2	2.3	0.6	–	0.1
23.	4.8	2.8	9.3	3.7	2.3	3.5	7.0	8.6	0.2	3.2	4.2	4.8	–	6.9	3.0	6.6	2.0	–	1.3	1.4	4.7	4.3	–	–
24.	0.1	0.8	0.3	0.4	–	–	0.8	2.1	1.4	1.1	1.7	4.2	0.8	–	2.2	0.7	0.5	–	6.4	1.1	0.9	2.5	0.7	0.3
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.1	0.2	–	0.3	0.2	–	0.5
26.	0.4	–	–	8.3	2.8	4.0	1.2	1.8	2.2	1.0	1.5	2.7	0.6	3.1	1.3	**8.2**	2.0	2.2	4.4	3.6	3.4	5.9	5.1	6.7
27.	–	–	4.2	0.3	3.2	0.1	–	3.9	–	–	0.3	–	–	0.5	0.1	3.6	0.1	–	–	–	–	0.2	4.2	2.3
28.	2.8	–	6.4	2.8	3.6	2.7	0.8	3.7	3.2	4.6	2.0	4.8	3.0	4.4	5.8	0.4	1.3	–	2.8	3.9	3.3	2.0	0.1	2.5
29.	1.0	–	–	0.3	–	–	6.9	6.8	7.3	5.5	12.4	6.0	5.3	9.5	5.3	–	0.9	–	7.3	2.9	3.5	9.7	1.7	3.8
30.	1.5	–	0.1	–	0.1	2.2	3.0	1.0	0.6	0.4	0.4	3.8	–	0.4	0.9	–	2.0	–	3.9	0.8	3.7	0.3	0.7	0.3
Summe	83.7	52.6	81.3	98.5	62.8	57.3	69.7	99.1	79.8	55.9	95.5	77.1	49.1	68.7	67.8	68.0	48.5	31.2	87.0	58.9	55.9	72.5	111.1	137.0

Datum	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Münsing	Landshut	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden	Obernzell
1.	20.8	0.2	1.0	–	6.7	–	–	–	0.2	3.3	–	7.0	9.8	0.1	–	0.2	0.2	8.0	3.5	1.3	–	–	–	–
2.	14.5	13.1	20.0	23.0	7.5	9.8	0.5	6.1	1.6	2.6	16.5	15.7	15.6	8.4	11.3	8.8	10.9	6.3	8.9	6.8	–	5.1	10.6	2.7
3.	9.4	–	0.3	0.2	–	0.5	1.4	0.9	5.8	6.8	2.3	2.0	–	1.6	–	–	0.4	1.8	2.2	4.7	–	–	2.7	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	12.7	10.6	11.7	3.0	16.9	7.5	3.1	3.8	0.7	–	19.3	9.0	11.8	14.5	14.2	14.4	**19.5**	–	10.9	27.7	20.0	6.6	**12.7**	8.3
6.	1.2	–	0.3	–	1.2	0.3	2.9	4.7	6.4	1.3	5.0	6.0	1.5	3.3	5.2	3.1	1.1	24.5	3.1	12.9	7.0	4.3	1.2	6.0
7.	8.2	4.0	9.9	0.2	16.6	**16.6**	**19.5**	5.8	–	1.1	9.4	2.3	6.7	2.0	0.6	1.7	9.9	9.1	15.2	**35.9**	6.4	2.1	2.3	10.3
8.	–	–	0.5	–	–	0.2	–	–	–	1.3	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–
9.	0.3	–	0.1	–	–	–	–	–	–	4.1	3.4	0.3	0.6	3.2	7.0	8.0	0.5	–	11.2	–	–	–	–	–
10.	**25.9**	**25.1**	15.2	10.8	16.0	3.8	0.5	13.4	8.9	5.2	10.8	19.0	24.0	13.7	9.1	16.5	16.1	3.0	4.5	9.2	4.4	8.6	5.2	–
11.	10.3	3.4	5.0	0.7	5.5	1.7	12.5	**18.5**	**17.9**	–	18.1	12.4	20.9	13.3	15.6	18.8	15.2	17.5	18.0	17.6	10.5	10.0	7.3	16.5
12.	12.2	16.1	18.2	**23.2**	20.1	4.5	1.1	1.7	5.1	**19.1**	**41.6**	**27.8**	**33.5**	23.1	13.0	21.4	9.5	**67.0**	**28.9**	16.1	14.2	**29.9**	4.0	2.6
13.	–	0.1	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.2	–	–	–
14.	23.6	8.7	10.4	10.0	17.6	1.9	6.3	12.6	1.6	**19.1**	13.5	10.5	21.5	14.6	18.2	9.4	9.1	11.3	9.7	10.4	–	20.4	7.3	5.2
15.	–	–	–	–	–	1.2	0.7	0.3	1.1	13.3	–	–	–	0.1	–	0.2	0.4	–	–	1.4	–	1.1	0.1	–
16.	–	–	–	–	0.3	0.9	0.8	0.5	0.2	6.3	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.4	–
17.	0.3	0.9	1.9	1.6	0.5	1.2	–	1.3	–	–	–	0.3	0.3	0.2	–	–	1.0	1.2	3.6	2.8	–	–	0.8	1.2
18.	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	1.1	1.8	–	5.4	1.6	–	–	1.4	1.2	–	–	–	–	0.8	–	5.7	–	–	–	–	–	3.9	–
20.	23.4	19.7	**23.1**	14.4	**29.0**	11.1	6.1	18.2	9.0	12.5	30.6	23.5	24.6	**24.3**	**22.3**	**22.1**	15.3	14.0	17.0	15.3	18.6	12.2	7.2	**27.2**
21.	5.8	9.9	9.8	4.6	3.4	0.7	6.7	6.9	9.8	4.0	16.3	3.6	8.5	9.8	7.4	10.2	5.6	32.0	16.5	15.7	17.2	16.7	6.2	8.9
22.	1.2	1.1	1.3	1.1	1.7	0.6	1.4	0.2	5.2	2.1	–	1.0	0.5	0.8	2.1	0.7	1.1	–	0.7	1.6	–	–	0.2	–
23.	1.4	2.3	1.5	1.8	1.7	0.2	5.6	0.8	3.5	1.2	–	–	0.3	–	–	–	0.4	–	–	–	1.2	3.2	1.1	0.8
24.	1.5	11.3	12.9	5.7	3.6	5.4	3.1	3.2	1.4	–	7.5	0.2	3.9	2.5	0.4	3.2	1.7	4.3	7.2	4.1	**25.8**	7.8	1.7	3.4
25.	2.0	0.3	0.4	0.5	–	2.5	–	–	0.5	1.0	–	0.5	0.5	0.8	0.1	0.8	–	–	0.5	–	0.5	–	0.3	–
26.	14.4	11.0	10.7	7.5	24.6	4.8	4.6	3.4	0.8	0.4	23.2	23.2	22.3	12.9	11.1	9.7	10.1	45.0	11.9	13.8	6.3	19.8	3.0	1.3
27.	6.0	1.6	2.1	3.9	1.0	1.6	0.1	0.6	–	1.2	20.4	3.0	5.0	14.2	15.2	9.5	4.7	20.0	12.7	5.6	8.8	12.4	2.5	0.8
28.	10.2	0.9	1.2	0.8	4.0	1.8	3.4	1.1	0.3	5.2	–	6.9	5.5	2.5	3.2	3.1	1.6	2.0	5.1	6.4	1.7	–	1.8	–
29.	6.5	12.4	15.4	9.3	7.7	10.9	11.5	2.5	8.6	3.7	3.8	2.1	4.6	3.0	4.2	5.8	2.7	1.0	0.6	11.4	1.9	–	4.2	3.2
30.	2.8	3.5	4.8	2.0	1.6	1.1	0.1	–	0.2	0.6	8.0	3.4	0.3	2.2	1.8	1.0	1.4	–	1.7	1.9	–	–	0.2	–
Summe	214.6	157.3	180.1	124.3	192.6	92.4	91.9	106.5	90.2	122.0	249.7	179.7	222.2	171.3	162.8	168.6	144.2	268.0	193.6	222.6	164.7	160.2	87.1	98.4

München (Sternwarte Bogenhausen). 1896.

Bodentemperaturen.

Juli

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
1.	12.09	11.99	12.16	12.16	12.04	12.16	12.10	1.30
8.	12.00	11.94	12.50	12.69	11.97	12.59	12.28	
15.	12.82	12.81	13.38	13.58	12.81	13.48	13.14	
22.	13.40	13.36	13.81	13.94	13.38	13.87	13.62	
29.	13.58	13.58	14.23	14.35	13.58	14.29	13.93	
	No. 31	No. 133	No. 1	No. 109				
1.	9.36	9.30	9.25	9.21	9.33	9.23	9.28	2.46
8.	9.73	9.65	9.80	9.84	9.69	9.8 :	9.75	
15.	10.00	9.91	10.25	10.26	9.95	10.25	10.10	
22.	10.49	10.38	10.68	10.69	10.43	10.68	10.55	
29.	10.84	10.78	11.18	11.19	10.81	11.18	10.99	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
1.	8.00	8.04	8.00	8.03	8.02	8.01	8.01	3.63
8.	8.31	8.34	8.49	8.40	8.32	8.44	8.38	
15.	8.62	8.63	8.84	8.75	8.62	8.79	8.70	
22.	8.90	8.94	9.12	9.01	8.92	9.06	8.99	
29.	9.19	9.21	9.48	9.38	9.20	9.43	9.31	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
1.	7.58	7.61	7.78	7.75	7.59	7.76	7.67	4.80
8.	7.80	7.81	7.94	7.93	7.80	7.94	7.87	
15.	7.98	8.00	8.15	8.15	7.99	8.15	8.07	
22.	8.19	8.25	8.36	8.34	8.22	8.35	8.28	
29.	8.44	8.46	8.58	8.55	8.45	8.56	8.50	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 34				
1.	7.58	7.60	7.80	7.83	7.59	7.81	7.70	6.00
8.	7.68	7.69	7.89	7.89	7.68	7.89	7.78	
15.	7.79	7.83	7.99	7.99	7.81	7.99	7.90	
22.	7.90	7.94	8.11	8.11	7.92	8.11	8.01	
29.	8.03	8.09	8.23	8.20	8.06	8.21	8.13	

August

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
5.	13.68	13.62	14.31	14.55	13.65	14.43	14.04	1.30
12.	13.59	13.58	14.36	14.53	13.58	14.44	14.01	
19.	13.40	13.40	14.15	14.29	13.40	14.22	13.81	
26.	13.28	13.26	14.00	14.06	13.27	14.03	13.65	
	No. 31	No. 133	No. 1	No. 109				
5.	11.12	11.04	11.54	11.56	11.08	11.55	11.31	2.46
12.	11.48	11.38	12.04	12.06	11.43	12.05	11.74	
19.	11.54	11.56	12.13	12.23	11.55	12.18	11.86	
26.	11.63	11.56	12.15	12.25	11.59	12.20	11.89	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
5.	9.46	9.49	9.66	9.74	9.47	9.70	9.58	3.63
12.	9.80	9.81	10.15	10.21	9.80	10.18	9.99	
19.	10.12	10.04	10.34	10.31	10.08	10.32	10.20	
26.	10.19	10.19	10.62	10.66	10.19	10.64	10.41	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
5.	8.64	8.65	8.80	8.78	8.64	8.79	8.71	4.80
12.	8.85	8.90	9.11	9.18	8.87	9.14	9.00	
19.	9.06	9.12	9.30	9.25	9.09	9.27	9.18	
26.	9.28	9.29	9.50	9.42	9.28	9.46	9.37	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 34				
5.	8.16	8.23	8.38	8.35	8.19	8.36	8.27	6.00
12.	8.30	8.36	8.54	8.50	8.33	8.52	8.42	
19.	8.48	8.50	8.65	8.63	8.49	8.64	8.56	
26.	8.61	8.63	8.84	8.78	8.62	8.81	8.71	

September

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
2.	12.96	12.84	13.75	13.81	12.90	13.78	13.34	1.30
9.	12.86	12.80	13.78	13.81	12.83	13.79	13.31	
16.	13.02	12.96	13.96	14.01	12.99	13.98	13.48	
23.	13.08	13.06	14.05	14.06	13.07	14.05	13.56	
30.	12.06	12.09	13.53	13.55	12.07	13.54	12.80	
	No. 31	No. 133	No. 1	No. 109				
2.	11.93	11.68	12.24	12.36	11.80	12.30	12.05	2.46
9.	11.74	11.63	12.28	12.25	11.68	12.26	11.97	
16.	11.76	11.68	12.38	12.31	11.72	12.34	12.03	
23.	11.81	11.73	12.38	12.25	11.77	12.31	12.04	
30.	11.86	11.75	12.56	12.51	11.80	12.53	12.16	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
2.	10.50	10.39	10.70	10.64	10.44	10.67	10.55	3.63
9.	10.50	10.48	10.88	10.96	10.49	10.92	10.70	
16.	10.63	10.61	11.01	11.04	10.62	11.02	10.82	
23.	10.68	10.69	11.05	10.96	10.68	11.00	10.84	
30.	10.79	10.79	11.25	11.25	10.79	11.25	11.02	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
2.	9.45	9.48	9.70	9.63	9.46	9.66	9.56	4.80
9.	9.59	9.63	9.88	9.74	9.61	9.81	9.71	
16.	9.74	9.80	10.00	9.99	9.77	9.99	9.88	
23.	9.81	9.90	10.14	10.04	9.85	10.09	9.97	
30.	9.94	10.00	10.29	10.25	9.97	10.27	10.12	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 34				
2.	8.79	8.78	8.99	8.95	8.78	8.97	8.87	6.00
9.	8.88	8.88	9.13	9.09	8.88	9.11	8.99	
16.	9.00	9.00	9.25	9.22	9.00	9.23	9.11	
23.	9.13	9.13	9.26	9.35	9.13	9.30	9.21	
30.	9.25	9.25	9.39	9.49	9.25	9.44	9.34	

Tagesmittel der Windgeschwindigkeit
in Metern pro Secunde.

Datum	Kaiserslautern			München			Weissenburg		
	Juli	August	Septbr.	Juli	August	Septbr.	Juli	August	Septbr.
1.	5.5	0.7	2.3	3.3	1.1	1.2	5.2	1.9	1.2
2.	2.7	1.3	1.2	3.4	3.5	1.5	3.5	2.8	1.9
3.	3.4	0.3	2.8	2.6	1.2	1.4	2.9	2.3	2.8
4.	6.8	1.5	0.9	5.4	0.8	0.7	5.9	1.6	1.0
5.	4.9	1.3	1.8	5.3	0.9	1.3	6.9	1.3	1.5
6.	0.3	2.5	2.5	1.5	0.9	3.7	1.9	1.7	3.5
7.	1.2	1.5	0.5	0.9	1.8	2.0	1.1	1.8	1.2
8.	1.3	0.4	1.4	0.8	0.8	0.9	1.9	1.2	1.2
9.	0.6	0.8	1.7	1.6	1.0	0.6	1.3	1.9	2.0
10.	1.0	1.5	1.9	0.8	1.1	1.3	1.6	1.1	2.4
11.	1.5	1.7	4.1	1.6	1.4	2.2	2.4	2.0	2.2
12.	1.0	0.9	2.6	1.3	1.3	3.2	1.0	1.9	1.7
13.	1.3	2.1	2.5	1.3	2.6	1.1	1.6	3.3	1.2
14.	1.3	2.5	4.2	1.4	1.7	2.4	1.3	3.0	2.9
15.	1.4	2.2	4.5	1.9	1.1	2.3	1.3	1.6	3.0
16.	2.4	2.8	3.7	1.8	1.3	2.5	1.4	2.5	3.0
17.	0.9	2.5	1.0	1.3	1.1	0.7	1.9	4.3	2.2
18.	2.8	0.5	3.8	1.2	1.3	1.8	1.5	2.0	2.2
19.	0.9	1.1	2.8	1.6	1.0	2.4	2.3	1.4	4.0
20.	1.4	0.6	2.7	2.4	1.2	1.3	2.6	3.2	2.0
21.	1.4	0.8	3.1	1.0	1.1	3.0	1.9	1.2	3.0
22.	2.7	1.2	4.2	2.6	0.9	1.7	1.6	1.8	3.8
23.	0.9	1.9	9.5	1.6	2.1	5.5	2.0	3.4	8.6
24.	0.5	4.0	6.1	1.8	2.8	4.8	2.3	3.2	5.9
25.	0.8	6.6	3.2	1.5	3.3	1.6	0.8	5.2	4.0
26.	1.4	5.3	2.2	1.2	2.0	3.6	1.9	4.8	4.0
27.	1.8	1.4	2.4	1.9	1.7	2.0	2.0	2.8	1.8
28.	1.1	0.1	3.5	1.4	1.4	2.0	1.9	1.9	3.0
29.	2.0	0.5	0.3	2.1	0.9	1.7	1.7	1.2	1.6
30.	1.5	1.8	1.8	1.6	1.6	2.2	3.1	1.5	2.0
31.	0.7	0.4		1.3	0.4		1.2	1.6	
Mittel	1.9	1.7	2.8	1.9	1.5	2.1	2.3	2.3	2.7

Grundwasserstände
im hygienischen Institute zu München.

Datum	Juli	August	September	Bemerkungen
1.	5.100	5.210	5.130	
2.	5.100	5.200	5.130	
3.	5.100	5.180	5.130	
4.	5.110	5.170	5.120	
5.	5.110	5.150	5.110	
6.	5.120	5.140	5.110	
7.	5.120	5.130	5.100	
8.	5.130	5.110	5.100	
9.	5.130	5.110	5.100	
10.	5.140	5.100	5.090	
11.	5.140	5.100	5.090	
12.	5.150	5.090	5.080	
13.	5.150	5.090	5.080	
14.	5.160	5.090	5.070	
15.	5.160	4.080	5.070	
16.	5.160	5.070	5.060	
17.	5.160	5.070	5.050	
18.	5.170	5.080	5.040	
19.	5.170	5.080	5.030	
20.	5.170	5.080	5.020	
21.	5.180	5.090	5.010	
22.	5.180	5.090	5.010	
23.	5.180	5.090	5.010	
24.	5.180	5.100	5.000	
25.	5.190	5.100	5.000	
26.	5.190	5.110	5.000	
27.	5.200	5.110	4.990	
28.	5.200	5.110	4.980	
29.	5.200	5.120	4.970	
30.	5.200	5.120	4.960	
31.	5.200	5.120		
Mittel	5.156	5.113	5.055	

Kahl a/M.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**59.8**	58.0	58.1	11.6	15.1	12.0	10.2	16.3	**13.3**	8.0	9.0	8.6	79	70	83	NE 4	E 4	NE 2	9	10	10	–		
2.	55.8	53.6	53.3	12.2	14.8	9.8	9.6	16.6	13.1	9.2	7.9	8.4	88	63	94	NE 1	NE 2	0	8	5	0	–	a Ω	
3.	53.1	52.5	53.3	7.8	14.3	11.0	4.7	16.3	10.5	7.5	9.7	9.0	94	81	92	0	SE 2	0	10	4	10	–	a Ω	
4.	51.8	49.1	47.0	12.6	15.1	11.4	8.3	16.1	12.2	8.9	8.1	8.4	83	66	84	S 2	S 2	S 2	9	10	0	–	a Ω	
5.	43.8	47.2	51.6	12.0	12.7	7.6	7.4	14.0	10.7	9.8	6.1	6.6	95	**56**	85	SW 4	SW 8	W 6	10 ●	3	1	11.3	n–9^{17}a, 5$^{6-47}$p ◍. p ≡. 4$^{0-8}$p [Z.	
6.	54.5	53.9	53.1	7.9	14.0	8.2	6.0	15.1	10.6	6.8	7.5	6.9	86	63	85	S 4	SW 4	SW 2	2	4	0	–	a Ω	
7.	52.0	53.0	53.1	11.9	17.3	11.1	7.4	18.0	12.7	8.0	10.7	9.4	77	73	95	S 2	SW 2	0	10	10	0	–		
8.	52.5	50.6	50.7	8.5	20.1	13.5	4.4	**21.6**	13.0	7.9	10.7	10.9	96	61	95	S 2	S 2	0	0	0	0	–	a Ω	
9.	52.9	51.9	51.6	9.5	19.2	11.2	6.3	20.0	13.2	8.6	**11.0**	9.4	98	66	95	0	0	0	1	7	0	–	a Ω	
10.	50.8	48.1	45.9	7.4	19.7	14.7	5.1	20.5	12.8	7.2	10.7	10.4	94	62	84	0	SW 2	S 2	4	7	10	–	a Ω	
11.	47.5	47.2	46.3	12.0	12.7	6.6	6.2	15.8	11.0	9.2	8.4	7.2	89	77	99	SW 4	SW 2	0	10 ●	10	0	0.5	n, 7$^{52-8}$2a ◍	
12.	46.2	46.6	49.7	8.8	12.5	4.9	3.5	13.8	8.7	7.4	6.5	6.1	88	60	96	SE 2	W 6	SW 2	9	5	1	–	8^{52}–9^{22}p ≤. a Ω. 8^{40}a ◍^{0}	
13.	54.3	55.1	55.8	7.0	12.1	7.8	4.2	12.8	8.5	7.0	7.4	7.5	94	71	94	0	W 2	0	10	9	10	–	a Ω	
14.	54.4	52.2	52.5	10.6	13.1	11.9	7.4	13.9	10.7	8.4	8.8	9.4	90	78	91	0	NE 2	0	10	10	10	–	a Ω Gebirge ≡	
15.	54.7	50.4	45.2	10.8	13.0	14.4	10.4	15.0	12.7	9.2	10.1	**11.0**	95	91	91	0	0	NE 4	10 ▬	10	1	2.7	a Ω ≡. 2^{12}–3^{37}p ◍	
16.	50.2	50.9	50.7	7.7	11.7	9.6	6.4	16.1	11.3	6.3	6.1	5.9	80	60	66	S 2	SW 4	SE 2	9	10	9	–		
17.	47.1	44.8	43.3	8.5	10.7	7.3	7.3	11.6	9.5	6.6	7.6	7.2	79	79	94	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10 ●	4.8	n, t ztw. ◍	
18.	41.3	40.4	41.1	8.3	10.3	7.7	6.5	11.0	8.8	7.5	7.7	7.3	92	82	93	SW 4	SW 6	SW 2	10	10	7	3.9	n, t ztw. ◍	
19.	39.6	36.9	36.7	7.5	9.1	7.9	6.3	10.2	8.3	7.4	8.3	7.8	96	96	98	SE 2	0	0	10 ●	10	10 ●	10.1	7^{22}a–n ztw. ◍	
20.	**33.8**	35.9	38.5	6.7	8.4	6.5	6.2	9.1	7.7	7.3	7.4	6.8	100	91	94	NE 2	SW 4	SE 4	10 ●	10	10 ●	**11.5**	n–11^{37}a, 2^{37}–3^{37}p, 7^{47}p–n ◍	
21.	40.7	40.3	42.0	6.1	11.7	8.4	3.8	12.3	8.1	6.3	7.4	7.3	90	73	89	SE 4	SE 2	0	9	9	10	3.6	n, t ztw. ◍	
22.	44.4	44.8	44.9	5.3	9.4	8.4	4.7	11.7	8.2	6.0	7.7	7.8	91	88	94	S 2	SW 2	0	1	10	10	1.6	n, v. 0^{52}p an ztw. ◍	
23.	47.7	46.8	47.2	5.0	7.9	5.8	4.1	9.2	6.7	6.5	6.6	6.6	100	83	96	W 2	W 2	0	10	10	10	–	a Ω ≡	
24.	50.7	51.2	50.9	4.5	7.9	3.8	1.6	9.4	5.5	6.2	5.4	5.2	98	68	87	0	SW 4	S 4	5	4	0	–	a Ω	
25.	48.1	46.3	47.3	4.5	9.0	7.4	2.5	10.8	6.7	5.1	6.6	7.1	81	77	93	SE 4	SW 6	S 2	7	10	3	0.1	2^{7}–3^{17}p ◍^{0}	
26.	47.0	48.4	49.6	7.1	10.1	7.6	6.1	11.8	9.0	6.4	6.8	7.0	86	74	90	SE 4	SW 4	S 2	9	10	10	0.4	7^{22}–^{37}a ◍	
27.	51.3	50.0	52.1	5.4	10.6	5.2	4.5	11.7	8.1	6.4	5.8	6.5	95	61	98	S 2	SW 6	0	10	8	0	3.0	3^{3}p, 4$^{19-5^{40}}$p ◍	
28.	50.8	47.8	44.6	4.8	9.3	7.2	1.4	10.0	5.7	6.0	6.9	7.5	94	79	99	SE 2	0	SW 2	10	10	10 ●	2.6	a Ω. 4^{37}p–n ◍	
29.	34.6	42.2	46.2	8.3	6.9	5.0	5.0	11.0	8.0	7.4	5.9	5.6	91	80	86	SE 2	SW 6	SW 2	9	10	10	2.7	n ◍	
30.	48.1	47.0	45.2	0.3	9.0	4.5	– **0.2**	9.8	**4.8**	**4.5**	6.2	5.8	96	72	92	NE 2	0	0	1	5	1	–	a Ω ≡	
31.	45.4	45.8	45.4	5.2	8.9	6.4	1.4	9.9	5.7	6.1	6.8	7.0	92	80	98	SE 2	0	0	10	10	10	0.8	a Ω. 6^{17}–7^{27}p ◍	
Mittel	48.5	48.0	48.2	7.9	12.2	8.5	5.4	13.6	9.5	7.3	7.8	7.7	91	74	91				7.8	8.1	5.6	59.6		

Bayreuth.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**37.1**	36.6	36.3	9.6	11.8	10.2	7.5	12.7	10.1	7.6	8.4	8.4	86	83	91	NW 4	N 4	N 6	8 ▬	10 ▬	8 ▬	–	n, a Ω^{0} ≡^{0}. t ≡^{0}	
2.	34.1	32.1	31.7	8.0	14.0	8.6	5.1	14.7	9.9	7.2	8.5	7.5	90	71	91	E 2	N 2	E 2	3 ▬	6 ▬	0	–	n, a Ω^{2} ≡^{2}. t ≡^{0}	
3.	31.2	31.3	32.2	7.2	13.4	9.2	3.9	14.1	9.0	6.8	8.1	7.8	90	71	91	W 2	W 2	W 2	10 ▬	9 ▬	2 ▬	–	n, a Ω^{2} ≡^{2}. t ≡^{0}	
4.	31.2	29.0	27.2	8.2	12.8	11.6	3.5	13.5	8.5	7.6	7.9	8.8	93	73	87	E 2	E 2	E 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	–	n, a Ω^{2} ≡. t ≡^{0}	
5.	23.8	26.7	30.2	12.8	11.6	9.0	7.5	14.1	10.8	8.8	7.9	5.8	81	78	68	SE 2	W 4	W 4	10	10	1	3.2	n–1 p ztw. ◍	
6.	33.7	33.6	32.8	7.0	14.0	6.8	1.9	14.9	8.4	6.2	6.1	6.3	83	51	86	SW 4	SW 4	S 2	4 ▬	4	2	–	a Ω ≡^{0}. p Boden ≡^{0}	
7.	32.8	32.3	33.2	8.2	18.5	11.6	4.5	19.3	11.9	6.4	8.7	9.1	80	55	89	SE 4	SW 4	S 2	9	9	1	–		
8.	32.6	30.7	30.5	9.8	20.3	12.2	5.9	**21.1**	**13.5**	8.4	8.4	9.4	94	48	90	SE 2	SE 4	SE 2	0	0	0	–	n, a Ω^{2} ≡^{0}	
9.	32.3	31.3	31.3	8.2	18.1	11.8	5.3	19.1	12.2	7.6	10.8	9.7	93	70	95	E 2	SE 2	E 2	1 ▬	1	0	–	a Ω^{2}. a, p ≡^{0}	
10.	30.7	27.9	26.3	8.0	17.1	11.2	5.3	17.9	11.6	7.7	10.5	9.0	96	73	92	E 2	S 2	SE 2	10 ▬	1	0	–	a Ω^{2} ≡^{2}. p ≡^{0}	
11.	27.1	26.1	25.3	9.6	11.6	9.0	7.5	12.1	9.8	8.6	9.8	8.2	96	97	96	SE 2	SW 2	SW 2	10 ▬	10 ●	10 ●	8.5	a Ω ≡^{0}. 9a–8p ◍	
12.	25.3	26.9	29.1	8.0	11.6	7.0	5.5	12.3	8.9	7.7	6.8	6.9	96	66	92	SW 2	SW 4	S 2	10 ▬	9 ●	0	2.6	n, p ztw. ◍. a ≡^{0}	
13.	32.4	33.2	33.7	1.4	11.6	9.0	– 0.3	12.3	6.0	4.8	7.9	7.5	94	78	89	0	W 2	E 2	2 ▬	10	10	–	n, a ⌴ ≡^{2}	
14.	31.6	30.6	30.4	9.8	13.6	12.8	6.3	14.3	10.3	8.7	10.4	10.4	96	90	95	W 2	W 2	W 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	5.4	n ◍. t ≡	
15.	32.7	28.3	24.5	10.4	16.7	15.7	8.5	18.1	13.3	8.8	**11.1**	9.5	94	78	71	SW 2	E 4	E 8	10 ▬	10	8	–	n, a Ω ≡^{0}. p ztw. ≡	
16.	30.7	31.1	30.7	6.6	12.2	5.5	3.7	15.7	9.7	5.6	5.5	6.0	78	52	89	E 4	S 2	S 2	2	3	8	3.7	n ≡. 1$^{10-40}$a Z. 1$^{10-20}$a ▲.*)	
17.	26.9	24.5	23.3	6.1	12.2	8.4	1.5	12.9	7.2	5.7	6.6	7.2	82	63	89	SE 2	S 2	S 2	10	9	10 ●	0.2	a Dunst ztw. ≡. 7–8 p ztw. ◍^{0}	
18.	21.0	20.4	20.8	7.4	10.0	8.2	5.3	10.7	8.0	6.5	6.6	6.7	86	71	83	W 4	W 4	W 2	10	10	10	4.1	n ◍	
19.	20.0	15.8	14.6	6.6	15.2	10.4	3.5	15.9	9.7	6.2	5.9	7.4	86	**45**	78	SE 4	SE 6	S 2	6 ▬	7	10	–	a Ω^{0} ≡^{0}	
20.	**29.2**	13.2	18.3	8.4	5.7	5.3	3.5	10.4	7.0	7.0	6.1	6.0	87	90	91	N 4	W 4	W 4	10 ●	10 ●	10	7.7	n ztw., t ◍	
21.	21.3	20.9	21.1	3.2	11.4	5.5	0.5	12.1	6.3	5.1	5.1	5.9	89	50	89	E 4	E 4	E 2	2 ▬	2	2	0.1	n, a ⌴ ≡^{0}	
22.	24.1	24.1	24.9	6.6	10.8	8.2	1.9	11.5	6.7	6.6	6.5	7.1	91	68	89	S 2	SW 4	W 2	8 ▬	9	10 ●	0.9	n, p ztw. ◍^{0}. a ≡^{0}	
23.	25.9	24.1	23.9	6.6	7.4	5.0	4.9	9.3	7.1	7.0	6.7	6.0	96	89	92	0	E 2	NE 2	10 ▬	10 ●	10 ●	**12.9**	n ztw., 9a–8p ◍^{0}. a ≡^{0}	
24.	27.9	29.1	30.8	5.0	6.6	2.0	0.5	7.3	**3.9**	6.0	6.6	4.8	92	91	91	W 2	W 4	W 2	10 ▬	10 ▬	0	2.5	n ◍^{0}. a ≡. t ≡^{0}	
25.	29.1	26.8	27.2	2.2	8.6	5.3	– **0.5**	9.3	4.4	4.7	5.3	5.8	87	64	88	SE 4	S 6	S 4	1 ▬	7	8	–	n, a ⌴ ≡^{0}	
26.	27.9	27.1	27.9	3.4	11.8	5.7	0.5	12.5	6.5	5.2	5.5	5.9	88	53	87	E 4	S 4	SE 4	4 ▬	2	6	–	n ⌴^{0}. a Ω^{2} ≡^{0}	
27.	30.5	29.4	30.5	3.0	6.6	5.3	1.3	7.3	4.3	5.2	6.2	6.1	91	86	92	SE 4	SE 4	SE 2	10 ▬	10	9	–	a Ω^{0} ≡^{0}	
28.	29.9	27.2	23.0	3.8	9.8	6.6	0.3	10.5	5.4	5.9	6.7	6.4	**98**	74	89	SE 4	SE 4	SE 2	10 ▬	10	10	–	n ⌴^{0} a Ω ≡	
29.	13.8	19.7	24.2	'10.2	10.4	5.7	5.1	16.1	10.6	6.4	6.7	5.2	69	72	77	E 4	W 6	W 2	10	9	10	–	n, t ztw. ≡	
30.	26.4	25.7	27.8	1.6	8.6	3.2	– 0.3	9.3	4.5	**4.5**	5.3	5.1	87	64	89	SE 2	W 2	W 2	3 ▬	6	0	–	n, a Ω^{2} ≡. p ≡^{0}	
31.	24.4	24.0	23.4	2.8	6.3	4.4	0.5	7.3	**3.9**	4.9	5.8	5.7	88	82	92	SE 2	W 2	W 2	2 ▬	0	0	–	n ⌴^{0}. a Ω^{2} ≡. t ≡^{0}	
Mittel	27.7	27.1	27.2	6.8	12.0	8.1	3.6	13.2	8.4	6.6	7.4	7.2	89	71	88				6.9	7.2	5.8	51.8	*) 1$^{15-36}$a ◍.	

Bamberg.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**43.3**	41.9	41.8	10.5	13.7	10.9	9.1	14.7	11.9	7.8	8.4	8.1	82	72	84	NE 3	NE 4	NE 3	10	5	10	–		–
2.	39.8	37.6	37.3	9.1	14.3	8.5	7.3	16.4	11.9	7.4	7.4	7.7	87	61	93	N 2	NE 1	NE 3	3	7	3	–	a Ω	–
3.	37.3	37.2	37.9	5.8	11.7	10.8	4.4	13.7	9.1	6.9	8.3	8.7	100	81	90	0	SE 1	0	10=	10	10	0.1	n Ω. a ≡. t Dunst	–
4.	36.8	34.1	32.1	9.4	13.1	12.1	7.9	13.8	10.9	8.3	7.8	8.8	95	69	84	0	SE 2	S 1	10	10	3	–	a Ω Dunst	–
5.	28.7	32.3	36.4	13.2	11.7	7.8	7.3	13.8	10.6	8.7	7.2	5.6	76	70	71	S 4	SW 4	W 4	10	8	2	2.9	n Ω. 8[9]a-m ◍	–
6.	39.7	39.1	38.1	7.8	14.7	8.6	2.5	15.7	9.1	6.2	5.8	6.1	79	48	73	SW 3	SW 4	SE 3	6	3	2	–	n Ω	–
7.	37.8	38.2	38.8	10.0	19.0	13.8	5.8	20.1	13.0	7.0	7.6	8.6	76	47	73	SE 3	SW 4	SW 1	10	8	6	0.1	n Ω	–
8.	38.0	35.9	35.9	10.5	21.9	14.1	6.1	22.8	**14.5**	7.8	8.0	8.7	82	42	73	0	SE 3	S 1	0	0	1	–	a Ω. 8a Dunst	–
9.	38.0	36.6	36.2	7.8	21.4	14.4	5.3	**23.0**	14.2	7.1	10.5	**11.1**	90	55	92	0	SE 1	0	2	1	1	–	n Ω ≡. p Ω[2] Dunst	–
10.	36.0	33.0	31.3	6.6	19.8	13.9	5.2	21.0	13.1	7.3	10.9	10.2	100	62	86	0	SE 2	S 2	10=	2	2	0.2	n ◍[0]. a ≡	–
11.	32.7	32.0	30.9	11.1	10.7	9.2	8.8	14.3	11.6	9.1	8.7	8.6	93	92	99	S 2	S 1	S 2	10●	10●	10●	11.1	7[30]a-n ◍	–
12.	31.0	32.7	34.8	8.0	11.6	6.3	6.1	12.8	9.5	7.5	6.4	6.4	93	63	90	SE 2	SW 2	S 2	10	8	1	0.2	n ◍	–
13.	37.7	38.7	39.1	4.1	11.5	8.6	2.1	12.4	7.3	5.9	7.6	8.1	97	75	96	N 3	W 1	0	3	10	10	0.1	n Ω Boden ≡	–
14.	37.6	36.0	36.0	9.1	13.7	11.5	7.1	14.4	10.8	8.4	9.9	9.9	98	86	98	NW 2	E 1	W 1	10	10	10	1.4	n ◍	–
15.	38.5	33.5	29.6	10.0	14.3	15.9	8.9	17.8	13.4	8.4	11.0	9.6	92	92	71	0	NE 3	E 4	10	10	10	0.1	n, 1[30]p ◍[0]	–
16.	35.5	36.4	36.2	6.0	11.9	6.0	5.0	16.5	10.8	5.5	5.8	6.0	79	56	87	SE 4	SE 4	NW 2	8	8	3	1.8	2[15]a ◹. n ◍	–
17.	32.1	30.3	28.5	5.9	10.2	8.2	3.0	11.0	7.0	6.1	6.1	7.1	88	67	88	0	SW 1	SW 4	8	10	10	1.0	n Ω Boden ≡. 3[15]p–7[45]p ◍	–
18.	26.6	26.1	26.4	7.4	9.8	7.6	6.1	10.7	8.4	6.3	6.8	6.4	82	75	82	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	3	0.1	10[30]a ◍[0]	–
19.	24.9	21.6	20.2	7.6	14.0	9.6	4.1	14.8	9.5	6.3	6.4	7.7	80	54	87	S 2	S 3	NW 2	8	9	10	–	a Ω. 9a ◍[0]	–
20.	**16.0**	19.8	23.9	7.1	5.1	4.2	3.8	10.0	6.9	7.3	6.2	5.9	98	93	96	NW 4	NW 4	SW 3	10●	10●	10	**18.3**	n, t ◍. 8p ♆	–
21.	26.8	25.9	26.9	4.7	12.9	7.0	1.1	13.7	7.4	5.2	**4.4**	6.0	81	**39**	79	S 3	SE 4	SW 1	2	2	7	0.2	a Ω. 9[30]a ◍[0]. 2p ◐	–
22.	29.7	29.4	30.3	5.7	10.1	7.7	3.9	12.4	8.2	6.2	6.6	7.4	91	72	94	S 2	S 4	S 2	6	10●	10●	0.8	a Ω. p ztw. ◍	–
23.	31.7	29.6	30.2	6.5	7.8	5.3	4.8	8.9	6.9	7.1	7.3	6.3	99	93	96	0	NW 2	N 2	10	10●	10●	11.1	1 p-n ◍	–
24.	33.8	35.4	36.2	4.3	5.8	2.5	1.5	7.8	**4.7**	5.9	5.3	4.7	96	78	85	NW 2	SW 2	SW 3	9	10	0	2.2	n ◍. p Ω	–
25.	34.4	31.6	32.2	2.4	9.0	6.5	– **0.4**	10.1	4.9	4.6	4.6	5.2	84	53	72	SE 3	SE 5	SE 4	2	8	6	0.1	n ⌊	–
26.	33.0	32.6	33.6	5.8	13.8	7.2	2.4	14.8	8.6	**4.4**	5.0	6.2	64	43	82	SE 4	S 4	SE 1	2	2	8	–		–
27.	36.3	35.0	36.2	5.0	8.8	8.1	3.0	9.8	6.4	5.8	6.6	6.4	89	78	79	S 2	S 3	W 3	9	10	10	–		–
28.	36.1	32.4	28.4	3.8	10.8	7.8	2.1	11.6	6.9	5.4	6.4	6.8	92	67	86	S 1	SE 2	NE 2	10	10	10	0.1	8[15]p, 7[30]p ◍[0]. a Boden ≡ Ω	–
29.	18.5	26.6	30.3	13.7	7.6	5.5	5.1	16.7	10.9	6.5	5.4	5.2	56	69	77	SE 3	W 5	W 2	10	9	10	0.2	n, 3[24]p ◍[0]	–
30.	32.1	31.5	29.9	4.4	8.4	4.6	1.4	11.3	6.4	5.4	5.1	5.3	87	63	84	0	0	0	2	9	2	–	a Boden ≡ Ω	–
31.	30.6	30.2	29.4	2.0	8.7	5.5	0.1	10.2	5.2	5.2	6.3	6.0	98	75	89	S 3	N 1	N 2	7	7	9	–	n Ω. a ⌊ ≡	–
Mittel	33.3	32.7	32.7	7.3	12.2	8.7	4.6	14.1	9.3	6.7	7.1	7.3	87	67	85				7.3	7.6	6.4	52.3		

Würzburg.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**53.3**	51.9	51.9	11.6	14.5	12.3	10.6	15.5	13.1	8.2	9.1	8.8	80	74	83	R 2	E 4	E 2	10	10	10	–		–
2	49.7	47.6	47.1	12.0	16.6	9.7	9.7	16.6	13.2	7.8	7.9	8.4	75	56	94	0	E 2	0	10	10	0	–		–
3.	47.2	47.0	47.7	5.7	14.6	9.6	5.0	14.9	10.0	6.6	9.5	8.6	98	77	96	0	0	0	10=	10	0	–	a Ω ≡	–
4	46.4	43.7	42.0	11.5	14.6	10.5	9.0	15.1	12.1	9.2	8.9	8.7	92	72	93	0	0	0	10	10	0	–	a Ω	–
5.	38.5	41.9	46.3	13.2	13.5	8.1	7.7	13.9	10.8	9.7	6.4	6.3	87	56	78	W 4	W 4	W 2	10●	2	0	2.1	n, a ◍	–
6.	49.1	48.7	47.8	7.5	14.4	7.7	4.2	15.1	9.7	6.6	6.9	7.2	86	56	91	NW 2	NW 4	0	8	4	0	–		–
7.	47.2	47.5	48.0	10.3	19.3	11.3	5.3	20.0	12.7	7.5	8.4	9.1	79	**51**	92	0	W 4	0	10	10	0	–	a Ω	–
8.	47.6	45.4	45.1	6.2	20.1	12.6	5.2	**20.8**	13.0	7.0	10.4	10.2	99	59	95	0	0	0	0	0	0	–	a Ω ≡	–
9.	47.7	46.2	46.1	7.1	19.2	11.5	5.8	19.8	12.8	7.5	10.1	9.9	100	61	98	0	0	0	0	0	0	–	a Ω ≡	–
10.	45.8	42.7	40.8	7.5	18.2	12.3	5.7	18.6	12.2	7.6	**11.3**	10.4	99	73	98	0	0	0	10=	8	6	–	a Ω ≡	–
11.	42.1	41.4	40.6	12.0	12.2	10.1	10.1	12.3	11.2	9.7	10.1	8.9	94	96	96	0	0	0	10●	10●	6	3.9	n ◍[0]. t ◍	–
12	40.8	42.1	44.5	8.5	13.8	7.5	7.4	14.0	10.7	7.8	6.2	7.1	94	53	91	0	SW 4	0	10	8	8	0.1	n ◍[0]	–
13.	47.9	48.7	49.3	7.1	13.0	8.9	5.0	13.3	9.2	6.6	7.7	7.9	87	69	93	SW 2	SW 2	0	10	10	10	–		–
14.	48.1	45.9	46.3	9.5	13.4	12.1	8.2	13.8	11.0	8.4	9.6	9.6	95	85	93	0	0	0	10	10	10	0.2	n ◍	–
15.	47.9	43.7	39.1	11.3	14.5	14.6	10.2	16.6	**13.4**	9.5	10.1	10.6	96	83	86	0	0	0	10=	10	8	–	a Ω ≡	–
16.	44.9	46.0	45.6	7.1	12.2	6.5	6.5	14.6	10.6	5.7	6.0	6.1	76	56	84	SW 2	W 2	0	2	10	6	–		–
17.	42.4	40.2	37.9	7.4	9.5	7.7	5.4	10.1	7.8	6.4	7.6	7.4	83	87	94	0	0	0	10	10●	10	2.2	p ◍	–
18.	35.9	35.3	35.7	8.5	11.5	7.2	6.4	12.3	9.4	6.9	6.8	7.0	84	68	93	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	8	0.2	p ◍[0]	–
19.	33.9	30.7	30.1	6.8	11.8	10.3	5.3	12.3	8.8	7.1	7.7	8.0	96	75	86	0	SW 2	SW 2	10	10●	10	0.4	a ≡. t ztw. ◍	–
20.	**26.6**	30.1	34.5	6.9	6.8	5.7	5.2	10.3	7.8	7.0	6.6	6.3	94	90	93	W 4	0	W 2	10●	10	10	**19.0**	n, t ◍	–
21.	35.9	35.1	36.8	4.6	13.2	8.9	2.5	13.3	7.9	5.7	6.0	6.7	90	53	78	SE 2	SE 2	0	10	10	10	–		–
22.	39.3	39.3	39.7	6.0	11.5	8.5	4.6	12.8	8.7	6.3	6.5	7.8	90	64	94	0	SW 2	SW 2	6	10	10	0.7	p ◍	–
23.	41.8	40.1	40.6	7.5	9.4	6.7	6.6	9.9	8.3	7.2	6.4	6.9	93	72	94	0	0	W 2	10	10	10●	1.9	a, p ◍	–
24.	44.4	45.4	45.9	5.1	8.2	3.3	3.0	9.0	6.0	5.7	4.9	5.2	88	61	90	W 2	W 2	0	10	4	0	–		–
25.	43.7	41.0	42.0	2.1	11.5	7.7	0.7	11.7	6.2	**4.8**	5.9	6.6	89	58	85	SE 2	SW 2	0	5	10	10	–	a ⌊	–
26.	42.4	42.4	43.5	6.6	13.4	8.2	4.2	13.8	9.0	5.8	6.3	6.8	80	55	83	S 2	S 2	S 2	10	10	10	–		–
27.	45.9	44.7	46.1	5.5	11.7	8.0	3.5	11.9	7.7	6.4	6.1	7.0	96	60	88	0	SW 4	SW 2	10=	10	10	1.3	a ≡. p ◍	–
28.	45.5	42.1	38.1	2.7	10.3	8.7	1.2	10.4	5.8	5.4	7.0	7.7	96	75	92	0	0	W 4	10	10	10●	1.2	a ⌊ ≡. p ◍	–
29.	27.7	36.0	40.6	8.3	8.0	6.3	6.2	12.2	9.2	7.2	5.4	5.8	88	67	81	W 2	W 6	W 2	10	10	10	0.6	n, p ◍[0]	–
30.	42.4	41.5	39.5	3.4	9.2	5.4	2.4	9.4	5.9	5.5	5.5	5.6	95	63	83	0	E 2	E 2	10	10	10	–	a Ω ≡	–
31.	40.3	40.1	39.4	3.3	8.1	6.4	**0.5**	8.6	**4.6**	5.6	6.7	6.4	97	83	90	0	W 2	0	10=	10	6	–	a ⌊ ≡	–
Mittel	43.0	42.4	42.5	7.5	13.8	8.9	5.6	13.6	9.6	7.1	7.6	7.7	90	68	90				8.7	8.6	6.4	33.8		

Nürnberg.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 18^s$. Polhöhe = $49^0\ 27'$. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**40.3**	38.9	38.8	11.9	15.8	12.2	11.0	16.0	13.5	8.3	8.9	8.8	80	66	84	NE 2	NE 4	SE 4	10	4	8	–		–
2.	37.2	35.3	34.9	10.2	14.8	10.0	9.7	15.0	12.4	7.7	8.1	8.2	83	65	89	NE 2	W 2	NW 2	10	5	0	0.1	n ◎0	–
3.	34.9	35.0	35.7	5.6	13.2	11.9	5.1	14.0	9.6	6.8	7.2	9.0	100	64	87	SE 2	NW 2	NW 2	10	3	10 ≈	0.1	n Ω2 ≡2. a ≡. 8p ≡0	–
4.	34.5	32.0	30.3	10.8	14.8	10.7	9.0	15.1	12.1	8.2	8.8	8.9	86	70	93	SE 2	SW 2	SE 2	10	10	0	0.1	n ◎0. a Hoch ≡	–
5.	27.2	30.9	34.4	12.8	11.4	8.5	8.5	14.7	11.6	9.1	6.9	5.9	83	69	71	SW 2	SW 4	SW 4	9	8	0	1.5	n Ω. t ztw. ◎	–
6.	38.2	37.1	36.4	7.7	14.5	8.4	4.7	14.7	9.7	6.3	5.4	6.9	80	**44**	84	SW 2	SW 2	SE 2	4	1	0	0.1	n Ω2	–
7.	36.2	36.1	36.8	10.1	19.0	13.0	6.7	19.5	13.1	7.3	9.0	9.3	79	55	85	SE 2	SW 2	SE 2	2	3	0	0.1	n Ω2	–
8.	35.8	33.8	33.8	9.0	20.5	13.0	7.3	21.0	**14.2**	8.0	8.6	9.0	93	47	81	SE 2	SE 4	SE 2	7 ≈	0	0	0.1	n Ω2 ≡2. 8a ≡. 8p Dunst	–
9.	35.7	34.2	34.1	9.3	20.4	13.9	6.8	**21.2**	14.0	7.6	10.1	10.7	88	56	92	SE 2	SE 2	SE 2	4 ≈	1	0	–	n Ω ≡. 8a Bod. ≡. 8p Bod. ≡0	–
10.	33.9	30.8	29.6	7.5	19.2	12.6	6.1	19.5	12.8	7.7	**11.0**	10.5	100	66	97	SE 2	NE 2	SE 2	10 ≈	1	0	0.1	n Ω2. n, 8a ≡2	–
11.	30.8	29.7	28.7	11.5	11.4	9.4	9.4	12.6	11.0	9.7	8.8	8.4	97	88	96	SW 2	NW 4	SW 2	10 ●	10 ●	10 ●	11.1	n ◎0. 8a–8p ◎	–
12.	29.3	30.9	32.7	8.3	12.2	7.3	7.3	12.5	9.9	7.7	6.8	7.1	94	64	93	SE 2	SW 4	SE 2	10	8	0	1.3	n ◎. 8p Dunst	–
13.	35.2	36.7	37.2	3.0	9.8	8.4	2.1	10.2	6.2	5.5	7.2	7.5	96	80	92		NW 2	NW 2	6	10	10	0.1	n Ω2 ≡. 8a Boden ≡. 8p Dunst	–
14.	35.2	33.9	34.2	8.5	11.8	9.9	7.3	12.6	10.0	8.1	8.4	8.9	98	83	98	NW 2	SE 4	SW 2	10	10	9	3.3	n ◎. 8a, 8p Dunst	–
15.	36.0	30.7	26.7	9.8	13.8	15.2	9.0	16.4	12.7	8.3	9.9	9.7	92	85	75	E 2	NW 4	SE 4	10	6	8	0.2	n, 1^{0-18}p ◎0	–
16.	34.1	34.4	34.0	6.4	12.3	6.0	5.7	15.2	10.5	5.6	5.8	6.3	78	54	90	SE 2	SW 2	NE 2	8	6	1	–		–
17.	29.6	28.0	26.8	6.8	10.8	8.1	3.7	11.5	7.6	6.1	6.2	7.4	82	64	92		SW 2	SE 2	7	10	10 ●	1.1	n Ω2. 7p–n ◎	–
18.	24.9	24.2	24.4	7.4	10.9	8.6	6.4	11.8	9.1	6.5	6.8	6.8	85	70	83	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.8	n ◎. 7^{28}p ◎0	–
19.	22.8	19.1	17.4	8.0	16.3	11.0	5.7	16.6	11.2	6.4	6.8	7.7	81	50	79	SE 4	SW 4	NE 2	8	7	10	0.1	n ◎0	–
20.	**13.2**	18.6	22.4	8.1	6.0	4.0	4.0	11.0	7.5	7.8	6.0	5.8	98	87	95	NW 4	NW 6	NW 4	10 ●	10 ●	7	10.0	n, 8a–4^5p ◎. t ztw. ≡	–
21.	24.7	23.6	24.7	3.6	11.8	5.3	2.2	12.0	7.1	5.2	4.9	6.1	88	48	92	SE 4	SE 4	SE 2	2	2	2	0.1	n ⌴2. 7p Boden ≡0	–
22.	28.0	28.2	28.4	6.5	9.8	8.1	4.5	11.4	8.0	6.8	6.9	7.2	94	76	89	SE 2	SW 4	SW 4	8	10 ●	10 ●	2.1	n, p ztw. ◎	–
23.	29.5	27.4	27.5	6.8	7.0	5.4	5.4	8.1	6.8	7.1	6.6	6.3	96	88	94		NW 4	NW 4	10 ●	10 ●	10 ●	**20.9**	n ◎. t ◎2	–
24.	31.9	33.7	34.5	5.1	6.3	2.0	2.0	6.6	**4.3**	5.9	5.1	5.2	90	72	96	NW 2	SW 2	SE 2	10	10	0	3.5	n ◎. 7p Dunst	–
25.	32.4	30.2	30.8	1.9	9.5	6.4	**0.0**	9.9	5.0	**4.6**	5.3	5.2	88	60	72	SE 2	SE 4	SE 4	1	5	6	0.1	n ⌴2	–
26.	31.5	30.7	31.7	3.7	12.6	5.8	1.9	12.8	7.4	5.1	5.3	6.3	85	49	91	SE 2	SW 4	SE 2	1	1	9	–	n ⌴. 8a Dunst	–
27.	34.4	33.2	34.5	3.8	9.5	7.7	2.9	9.9	6.4	5.6	6.8	6.8	93	76	88	SE 2	SE 4	SE 2	9	9	10	0.1	n Ω2 ≡. 8a Boden ≡0. p ztw. ◎0	–
28.	34.2	30.1	25.4	6.0	11.8	8.6	4.0	12.4	8.2	6.4	6.3	6.5	91	61	78	SE 2	SE 4	SE 2	9	10	9	–	n Ω. 8a Dunst	–
29.	16.4	24.5	28.5	14.4	9.8	6.1	6.1	17.5	11.8	6.5	5.7	5.7	53	64	81	SE 4	SW 6	SW 4	9	9	10 ●	0.2	t ztw. ≡. p ztw. ◎0	–
30.	30.1	29.0	27.6	3.1	8.6	4.0	2.8	8.9	5.9	5.5	5.5	5.4	93	66	88		NW 2	SE 2	7	3	0	–	a Ω ≡. 8a Boden ≡	–
31.	28.3	27.8	26.8	3.0	7.5	5.0	1.0	7.8	4.4	5.5	6.3	6.1	96	82	94	S 2	SW 2	NW 2	9	2	3	0.1	n ⌴2 ≡. 8a Hoch ≡. 7p Dunst	–
Mittel	31.2	30.6	30.6	7.4	12.4	8.6	5.4	13.5	9.5	6.9	7.1	7.4	88	67	88				7.7	6.3	5.2	58.3		

Kaiserslautern.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $31^m\ 4^s$. Polhöhe = $49^0\ 27'$. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**47.5**	45.9	45.9	11.1	13.3	11.9	9.8	13.9	11.9	7.8	8.9	9.0	79	78	87	NE 4	E 2	E 4	10	10	10	–		–
2.	44.0	42.3	41.8	11.2	14.3	10.4	9.6	15.6	12.6	9.2	9.1	9.0	93	75	96	NE 1	E 2	W 1	10	10	9	–		–
3.	41.5	41.2	42.1	7.4	16.1	10.1	4.4	16.8	10.6	7.2	8.5	8.7	94	62	95	E 2	W 1	NW 1	10	8	10	–	a Ω ≡	–
4.	40.1	37.5	35.5	11.1	14.8	13.3	9.8	15.4	12.6	9.0	7.9	8.9	91	63	78		o SW 2	W 2	10	10	9	–	8a Ω	–
5.	33.7	36.7	41.1	10.3	13.1	7.6	6.3	14.6	10.5	8.0	5.8	6.9	86	**51**	89	W 4	W 8	NW 2	10	9	9	7.9	n, a, 1^{22}p, 4^{55}–5^{12}p ◎. p ≡	–
6.	43.3	42.1	41.4	9.0	14.3	8.3	6.2	15.1	10.7	6.6	6.4	7.4	77	54	91	W 4	W 4	W 1	3	3	8	–		–
7.	41.1	41.5	41.3	13.0	17.5	11.1	6.1	19.0	12.6	8.5	9.4	9.4	76	63	95	W 4	W 4	NE 1	10	9	4	–		–
8.	40.7	39.1	39.7	8.8	20.3	11.8	5.4	**20.9**	13.2	7.9	9.8	9.8	93	55	96		o SW 2	o	0	0	0	–	a Ω2 ≡	–
9.	41.3	40.1	39.9	10.8	18.9	12.3	8.2	19.8	**14.0**	8.8	9.5	10.1	92	58	96	W 1	W 4	o	2	9	3	–	a Ω	–
10.	38.9	36.3	35.1	12.9	19.3	14.3	7.7	19.9	13.8	9.0	9.1	**10.2**	82	55	85	SW 2	SW 4	SW 6	6	6	8 ●	0.1	a ≡. 7–8p ztw. ◎	–
11.	36.1	35.2	34.0	11.1	13.0	7.2	7.2	14.9	11.1	8.7	8.2	7.1	89	74	94	W 2	W 2	SE 2	10	7	0	1.2	n ◎. 2^{40}p ◎0	–
12.	34.7	36.5	38.6	8.9	11.9	7.3	5.6	12.8	9.2	7.1	5.4	7.0	84	53	91	W 2	SW 6	NW 2	10	3	7	0.6	n ◎. 6^{15}p ◎0	–
13.	42.5	43.2	44.9	6.4	9.9	5.7	4.7	10.9	7.8	7.0	6.9	6.7	98	73	99	E 1	o	NE 1	10 ●	6	6	3.6	a–9^{40}r ◎	–
14.	42.5	39.8	41.5	5.9	11.5	10.5	3.9	13.3	8.6	7.0	8.6	9.0	94	86	95		o NE 2	o	10 ≈	10	10	–	a Ω2 ≡	–
15.	43.6	38.6	33.5	8.0	9.2	9.6	7.6	11.3	9.5	7.0	8.2	8.8	88	95	99	SW 2	NW 1	W 1	10	10 ●	10 ●	8.5	a Ω ≡. 0^{15}–3^{45}p, 6–8p ztw. ◎	–
16.	37.5	37.7	37.1	4.9	8.1	7.8	4.3	10.2	7.3	5.7	6.5	6.7	87	81	85	S 2	S 4	SE 4	10 ●	10 ●	10 ●	10.3	n, t ◎	–
17.	34.2	33.1	31.0	7.9	6.8	7.1	6.8	10.1	8.5	7.3	6.6	6.9	92	90	91	SE 3	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	**16.6**	n, t ◎	–
18.	29.8	28.6	29.0	8.2	9.2	7.0	6.2	10.3	8.3	7.2	7.1	7.3	89	81	98	SW 4	SW 2	SE 1	10	10	10	6.5	n, t ztw. ◎. 4^{15}p ◎2	–
19.	27.2	25.8	25.8	6.5	7.8	6.7	5.2	8.7	7.0	7.1	7.1	7.2	99	90	99	E 1	W 1	W 2	10 ●	10	10 ●	16.1	n, t ◎	–
20.	**23.2**	25.3	27.6	5.9	8.4	5.3	5.3	9.8	7.6	6.7	6.1	6.0	97	74	91	NW 1	W 2	SW 2	10 ●	9	5 ●	6.2	n–11a, 5–8p ztw. ◎	–
21.	28.8	28.9	29.5	7.3	8.7	7.4	4.2	10.8	7.5	6.4	7.4	6.5	85	88	85	S 1	S 2	S 2	10	10 ●	4	3.5	n ◎0. 9^{45}a–5p ztw. ◎	–
22.	32.9	32.8	34.1	7.0	8.2	7.5	4.9	10.0	7.5	6.5	7.2	7.2	87	89	93	W 1	SW 2	W 2	9	10	10	6.0	n, t ztw. ◎	–
23.	36.0	35.2	36.5	5.7	7.9	5.5	4.8	9.0	6.9	6.7	6.2	6.3	99	78	94	E 1	N 2	NW 2	10	10	10	0.3	n ◎0	–
24.	39.8	40.1	39.4	1.3	6.1	4.7	0.2	7.7	**4.0**	5.0	5.5	5.0	100	78	78		o W 2	W 3	10 ≈	2	0	–	a ⌴ ≡2	–
25.	35.7	34.4	35.6	6.0	7.7	6.9	3.4	9.8	6.6	**4.9**	7.1	6.8	70	90	91	W 4	W 6	W 2	9	10 ●	9	4.9	11^{35}a–6^{30}p ◎. 2^{48}p ≡	–
26.	35.3	36.7	38.2	7.4	9.1	6.5	6.2	9.9	8.1	7.4	6.6	6.4	96	76	88	SW 1	W 4	W 2	10 ●	10	10	6.8	n–10a ◎	–
27.	39.1	38.7	40.7	2.5	9.7	5.1	0.5	10.8	5.7	5.3	6.2	6.3	96	69	95	E 1	SW 4	W 2	10 ≈	10 ●	7	1.0	a ⌴ ≡2. p–3^{40}p ztw. ◎	–
28.	39.3	35.4	30.8	2.4	8.1	6.3	1.2	9.0	5.1	5.4	7.2	7.1	98	89	99	E 2	E 1	E 2	7 ≈	10 ●	10 ●	6.7	a ⌴ ≡. 1^{40}–8p ◎	–
29.	24.7	31.7	35.1	9.6	5.1	4.9	4.4	11.0	7.7	7.6	5.6	5.6	86	86	86	SW 8	SW 6	SW 2	10	10	10	6.3	n, a ◎. a ≡0. 8^{48}a ◎0	–
30.	35.6	33.9	31.6	1.3	9.6	6.7	– **0.6**	10.0	4.7	**4.9**	6.1	6.4	98	69	87	E 2	SE 2	E 2	1	7	10	0.2	a ⌴. 5^{38}p ◎0	–
31.	33.9	33.5	33.3	5.0	8.9	6.6	3.8	9.6	6.7	6.0	6.1	6.5	92	72	90	NW 1	W 1	E 2	10	9	10	–		–
Mittel	36.9	36.4	36.5	7.6	11.2	8.2	5.3	12.6	8.9	7.1	7.3	7.5	90	74	91				8.6	8.3	7.7	113.3		

Ludwigshafen.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**59.7**	58.1	58.4	11.2	16.4	13.0	10.1	16.8	13.5	8.0	9.4	9.3	80	68	85	NE 3	NE 3	NE 3	8	8	10	–		–
2.	56.6	54.3	54.1	11.8	16.4	12.3	11.0	17.0	14.0	8.2	8.9	9.0	80	65	86	NE 1	NW 1	W 1	8	9	8	–		–
3.	54.3	53.8	54.4	8.3	16.2	13.6	7.1	17.0	12.1	7.6	9.4	9.5	93	68	82	SE 2	SW 1	W 1	10	8	8	–	a ≡	–
4.	53.0	50.2	48.2	12.2	15.6	12.0	11.2	16.2	13.7	9.2	8.5	8.9	88	64	86	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10	–		–
5.	46.0	49.2	54.4	12.4	14.4	9.4	8.3	15.0	11.7	8.9	5.3	6.3	85	**44**	71	S 2	SW 6	W 4	10	5	4	3.3	6–7 a ◍	–
6.	56.3	55.3	54.4	8.2	10.0	9.2	7.3	16.0	11.7	6.8	5.9	7.4	83	45	73	SW 2	SW 2	S 1	5	3	0	–		–
7.	53.5	53.9	54.1	11.8	21.1	16.1	9.2	**21.5**	15.4	8.1	8.7	10.1	78	47	74	S 2	S 1	S 1	10	8	0	–		–
8.	53.2	51.5	52.1	11.0	20.1	16.3	10.0	21.0	15.5	8.6	10.3	10.5	87	58	76	SE 1	SW 1	S 1	0	0	0	–		–
9.	54.0	52.6	51.9	11.8	20.4	15.0	11.0	20.8	15.9	9.1	10.8	11.0	88	61	87	S 1	S 1	S 1	7	6	0	–		–
10.	50.7	48.6	47.8	11.9	20.1	16.2	11.0	20.9	**16.0**	9.1	10.2	**11.4**	89	57	83	S 1	S 1	S 1	8	4	0	–		–
11.	48.8	47.8	47.0	12.0	15.0	10.0	9.5	16.2	12.9	9.9	8.6	8.4	96	68	92	SW 1	S 1	S 1	8	9	10	0.3	n ◍⁰	–
12.	48.4	48.8	51.1	9.6	14.0	10.6	9.0	15.5	12.3	6.9	5.8	6.8	78	49	73	SW 1	SW 1	SW 1	10	6	10	–		–
13.	55.3	56.0	57.5	8.8	12.0	9.7	7.7	14.0	10.9	7.1	6.8	7.3	84	65	83	S 1	W 1	W 1	10 =	8	10	–	a ≡	–
14.	55.0	52.6	54.1	9.0	13.4	12.4	8.0	14.0	11.0	7.7	8.8	9.5	91	77	89	NW 1	NW 1	NW 1	8	10	10	–	a ≡	–
15.	54.9	52.4	45.6	9.8	11.4	12.4	9.0	13.0	11.0	8.1	9.3	10.5	89	93	98	W 1	NW 1	W 6	10	10 ●	10	3.1	n ⩎. 0–3 p ◍	–
16.	51.0	51.2	50.9	7.4	11.2	10.4	6.2	12.4	9.3	5.7	5.6	5.9	74	57	73	S 3	SW 3	SW 1	10	9	10	0.6	n ◍	–
17.	47.3	45.3	44.2	9.2	11.1	7.9	7.9	12.2	10.1	7.7	7.7	7.2	81	77	90	S 1	S 1	S 2	10 ●	10 ●	10 ●	6.4	n, t ztw. ◍	–
18.	42.9	41.7	42.1	8.7	10.6	8.4	7.5	12.0	9.8	7.4	7.4	7.1	88	74	87	SW 2	S 4	SW 1	8	10 ●	8	0.9	n, t ztw. ◍	–
19.	40.0	38.8	38.6	8.5	9.2	8.2	7.4	10.0	8.7	7.7	7.5	7.0	93	87	87	SE 1	W 1	W 1	10 ●	10 ●	10 ●	9.8	n, t ◍	–
20.	**35.7**	37.8	40.4	7.0	8.4	7.2	6.0	11.0	8.5	7.0	7.1	6.5	94	87	86	W 1	S 1	SW 2	10 ●	9 ●	8	**10.0**	n–3 p ◍	–
21.	41.9	41.8	43.4	7.0	11.2	8.8	6.0	12.1	9.1	5.8	7.2	7.1	77	73	84	S 1	W 2	W 1	9	9	10	1.2	p ◍	–
22.	45.6	45.8	46.8	6.8	9.1	8.8	6.0	10.8	8.4	6.7	7.5	7.9	90	88	93	SW 2	SW 2	SW 1	7	10 ●	10	3.8	2–7 p ◍	–
23.	48.9	47.7	49.2	7.6	8.4	7.0	**0.7**	9.0	**4.9**	7.1	6.6	6.4	91	81	85	S 1	NW 1	NW 1	10	10	10	–		–
24.	52.2	52.9	52.9	4.0	8.6	5.2	3.0	9.2	6.1	5.3	5.1	6.4	87	61	97	W 2	W 1	S 2	2	2	0	–		–
25.	49.1	47.8	48.8	4.4	10.8	8.2	4.2	12.0	8.1	**4.8**	7.5	7.4	77	77	92	S 2	SW 2	SW 1	8	2	10	1.1	t ◍	–
26.	48.0	49.5	51.5	8.4	10.6	8.1	7.2	13.0	10.1	7.5	7.2	8.0	92	74	**93**	S 1	SW 1	SW 1	8	8	10	1.6	n, t ztw. ◍	–
27.	52.4	51.5	54.2	5.5	11.4	8.0	4.3	13.2	8.8	6.2	6.7	7.1	93	66	89	SW 1	S 1	S 1	10	8	10	–		–
28.	52.2	48.3	44.1	4.6	8.8	7.6	3.6	10.2	6.9	5.7	6.7	7.3	90	80	94	S 2	S 1	SW 3	8	10	10	8.4	t ◍	–
29.	36.6	44.2	48.0	8.2	7.8	6.4	6.4	9.1	7.8	7.2	5.2	5.5	89	65	76	S 1	SW 2	SW 2	9	9	10	2.7	n ◍	–
30.	48.7	47.1	44.1	2.0	11.0	8.2	0.9	13.0	7.0	5.0	6.2	6.0	94	63	74	S 1	SE 1	SE 1	10	5	10	–	a ≡	–
31.	46.5	47.5	46.3	5.6	8.6	7.2	4.8	9.0	6.9	6.0	6.3	6.8	88	76	90	S 2	S 1	SW 2	9	8 ●	10	0.3	2–3 p ◍	–
Mittel	49.6	49.2	49.4	8.5	12.7	10.1	7.2	14.0	10.6	7.3	7.2	7.9	87	68	88				8.4	7.5	7.6	53.5		

Ansbach.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**31.6**	30.4	30.4	9.7	13.2	10.2	9.1	14.3	11.7	8.1	9.1	8.4	91	80	91	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	2	–		–
2.	28.6	27.3	26.4	9.3	13.2	7.2	7.2	14.3	10.8	7.8	8.3	7.4	89	73	**98**	E 2	0	0	10	9	0	–		–
3.	25.8	26.4	27.2	4.4	14.3	11.0	3.2	14.7	9.0	6.1	7.8	8.7	**98**	64	89	0	0	0	10 =	9	10	–	a ≡	–
4.	25.7	23.6	21.9	10.2	13.9	9.0	8.7	15.7	12.2	8.6	8.8	8.3	93	73	97	0	0	0	10	10	0	–		–
5.	18.7	22.2	25.6	11.4	10.7	7.9	7.9	13.3	10.6	8.8	7.0	5.6	88	73	70	SW 2	SW 4	W 4	8	8	0	1.7	a ztw. ◍	–
6.	29.2	28.6	27.7	6.0	13.5	5.6	3.2	15.4	9.3	5.7	5.5	6.4	82	**48**	94	SW 2	SW 2	SW 2	4	1	0	–	a Ω	–
7.	27.2	27.7	28.3	9.4	18.6	10.8	5.5	19.6	12.6	7.2	8.0	8.8	82	50	92	SW 2	SW 2	S 2	4	4	0	–	a Ω	–
8.	27.1	25.4	25.2	6.9	19.6	10.0	4.4	**21.4**	12.9	7.0	8.9	8.3	94	53	91	0	0	0	0	0	0	–	a Ω	–
9.	27.2	25.9	25.7	6.9	19.4	10.3	5.0	21.0	**13.0**	7.0	9.1	8.9	94	55	95	0	0	0	2	1	0	–	a Ω	–
10.	25.5	22.6	21.2	5.6	18.8	10.5	3.2	20.2	11.7	6.5	**9.6**	9.2	96	60	**98**	0	S 2	0	2	1	1	–	a ≡	–
11.	22.4	21.4	20.5	10.7	10.0	8.2	8.2	12.4	10.3	9.3	8.6	7.7	**98**	94	94	0	0	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	11.5	7 a–n ztw. ◍	–
12.	20.0	22.1	23.7	7.3	11.4	4.4	4.4	12.3	8.4	7.1	7.2	6.0	93	71	97	0	SW 2	W 2	10	7	2	3.8	n ◍	–
13.	26.5	27.9	28.5	1.7	9.2	7.4	1.0	10.3	5.7	5.1	7.0	7.4	**98**	81	96	0	0	0	10 =	10	10	–	a ≡	–
14.	26.8	25.4	25.7	7.8	10.3	8.8	6.7	11.3	9.0	7.7	8.5	8.2	**98**	91	**98**	0	0	0	10	10	10	1.8	n ◍	–
15.	27.4	22.9	18.3	9.1	11.6	12.3	8.3	13.7	11.0	8.4	8.9	9.8	**98**	88	93	0	NE 2	NE 2	10 =	10	8	–	a ≡	–
16.	24.6	25.6	25.1	4.8	11.0	4.6	4.2	13.6	8.9	5.4	5.4	6.0	84	55	96	SW 4	0	SE 2	6	7	1	–		–
17.	21.3	19.4	18.4	5.0	9.6	7.2	2.3	10.7	6.5	6.0	6.4	7.3	92	71	96	0	W 2	SW 2	4	10	10	2.6	p ztw. ◍	–
18.	16.3	15.5	16.0	6.3	10.5	8.2	5.5	11.6	8.6	6.3	6.6	6.5	88	70	81	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	9	2.3	n ◍. a ztw. ◍⁰	–
19.	13.9	11.0	09.5	7.0	14.4	8.6	4.9	15.0	10.0	6.6	7.3	7.7	88	60	92	0	S 2	S 2	10	9	10	–		–
20.	**05.2**	09.8	13.8	5.7	4.8	2.6	2.6	8.6	5.6	6.6	5.6	5.4	**98**	87	**98**	NW 2	W 4	SW 2	10 ●	10 ●	6	9.7	n–3 p ◍	–
21.	15.7	14.8	16.1	2.7	10.9	3.2	0.9	12.0	6.5	4.9	5.9	5.7	87	61	**98**	S 2	SE 2	0	5	3	1	–	a ⌴	–
22.	19.0	19.1	19.7	4.8	8.3	7.0	3.2	11.3	7.3	6.1	7.2	7.0	96	88	94	0	SW 2	S 2	3	10 ●	10 ●	3.2	1^{30} p an ztw. ◍	–
23.	20.5	18.7	18.9	5.6	6.3	4.8	4.8	7.0	5.9	6.6	6.6	6.1	97	93	96	0	0	N 2	10 ●	10 ●	10 ●	**16.2**	n, t ◍	–
24.	23.2	24.6	25.6	4.3	6.0	0.6	0.6	6.8	3.7	5.7	5.2	4.6	92	75	96	NW 2	W 2	0	10	7	0	3.8	n ◍	–
25.	23.6	21.5	22.0	0.1	9.8	5.4	– 0.5	10.5	5.0	4.5	5.3	5.0	**98**	58	74	S 2	S 4	S 4	1	3	3	–	a ⌴	–
26.	22.6	22.1	22.7	2.6	11.8	3.8	0.6	13.0	6.8	**4.3**	5.4	5.6	77	52	93	S 2	S 4	S 2	2	2	3	–		–
27.	24.9	24.6	25.9	3.5	9.0	7.6	2.0	10.5	6.3	5.7	6.6	5.8	97	77	74	0	SW 2	SW 2	9	10	10	–		–
28.	25.4	21.4	17.4	5.8	11.2	7.4	2.3	11.7	7.0	6.4	6.9	6.2	93	69	80	S 2	S 2	SE 2	4	10	10	–		–
29.	08.1	16.0	19.6	12.5	7.2	4.7	4.7	15.3	10.0	6.6	5.1	5.3	61	67	82	S 4	W 4	W 4	8	9	10	0.1	4–5 p ztw. ◍	–
30.	21.7	20.3	18.9	8.3	8.3	2.1	0.1	9.4	4.8	4.6	5.3	5.1	**98**	64	94	0	SE 2	SE 2	10 =	2	0	–	a ≡	–
31.	19.4	19.4	18.3	0.1	6.3	2.9	– **1.0**	7.3	**3.2**	4.5	6.2	5.5	**98**	87	**98**	0	0	0	0	10	5	–	a ⌴	–
Mittel	22.4	22.1	22.1	6.1	11.4	6.9	4.0	13.0	8.5	6.5	7.1	6.9	91	71	91				6.8	7.1	4.9	56.7		

Regensburg.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**37.1**	35.6	35.2	11.5	15.3	11.8	10.2	16.0	**13.1**	8.5	9.5	8.6	85	73	84	NE 4	NE 2	NE 2	8	6	2	–	a Ω	
2.	32.9	32.8	32.4	8.5	14.9	11.0	7.2	15.5	11.4	7.5	8.2	8.2	91	65	83	NE 2	NE 2	NE 2	4	2	2	–		
3	31.7	32.7	33.7	7.6	15.0	11.5	5.7	15.5	10.6	7.6	7.9	7.8	98	62	77	NW 2	NW 2	NW 2	10	6	2	–	a Ω ≡²	
4.	31.7	30.4	29.3	9.6	14.4	10.2	9.2	15.0	12.1	8.0	8.6	8.8	89	71	95	NW 2	E 2	E 2	10	10	4	–		
5.	26.9	28.3	32.5	9.8	11.6	8.1	7.2	16.0	11.6	8.9	7.2	7.5	99	71	93	SE 2	W 4	SW 2	10	10	10	1.4	a Ω ≡². p ●	
6.	36.2	35.5	34.4	4.7	14.2	7.9	2.2	15.0	8.6	6.1	5.9	7.4	96	**49**	93	SE 2	SW 2	SW 2	6	4	0	0.6	n ◍. a Ω	
7.	35.2	34.7	34.6	6.2	17.3	12.1	2.7	19.0	10.9	6.6	9.6	9.5	93	66	91	SE 2	S 2	SE 2	2	2	0	–		
8.	34.0	32.2	32.0	7.5	18.4	11.5	5.2	**19.5**	12.4	7.2	**11.5**	9.0	93	73	89	NE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	–		
9.	34.3	32.8	32.0	7.2	14.1	11.2	4.7	17.0	10.9	7.6	10.9	9.7	100	92	98	E 4		0	10	0	0	–	a Ω ≡²	
10.	32.0	29.7	28.3	7.2	11.7	9.7	6.2	12.5	9.4	7.6	9.6	9.0	100	95	100		0	SE 2	SE 2	10 =	10 =	10 =	–	a Ω. a, 8p ≡². 2p ≡	
11.	29.4	27.0	26.5	9.4	12.0	8.7	7.7	13.0	10.4	8.8	9.7	7.8	100	94	93	SE 2		0	SE 2	10	10	10	**9.7**	n, t ◍. a Ω ≡²	
12.	27.4	29.2	31.1	7.9	11.8	5.6	5.2	12.0	8.6	7.6	7.1	6.6	96	69	97		0	W 2	W 2	10	8	0	6.9	n, t ◍	
13.	33.1	33.8	35.0	4.3	10.2	7.2	2.2	10.5	6.4	5.9	7.2	7.1	96	78	94	W 2		0	NW 2	8	10	10	–	a ⌊ Ω	
14.	33.2	31.9	32.1	7.6	10.5	10.7	6.2	12.0	9.1	7.6	8.5	9.1	98	91	95	E 2	E 2	NW 2	10	10	6	2.3	n, t ◍. a ≡	
15.	34.1	28.7	25.5	8.5	12.3	15.1	8.2	17.0	12.6	8.3	9.4	9.1	100	89	71	NE 2	NE 2	NE 4	10	10	10	0.3	n ◍. a Ω ≡²	
16.	32.2	32.7	32.0	3.8	10.2	5.4	2.2	15.1	8.7	5.6	5.6	6.3	93	60	94	NE 2	NE 2	NE 2	4	4	2	–	a Ω	
17.	28.7	25.0	24.6	4.9	11.9	8.8	0.2	13.0	6.6	5.1	6.8	7.3	79	66	87	E 2	SE 2	SE 2	8	8	10	–	a ⌊	
18.	23.7	22.7	22.9	6.8	12.0	6.4	4.7	13.0	8.9	6.5	5.8	6.3	88	56	88	SW 2	SW 2	S 2	8	4	6	0.7	9p ≺. n ◍	
19.	21.9	17.8	15.5	5.2	13.9	9.6	2.2	14.5	8.4	6.1	9.3	8.0	92	79	89	E 2	NE 4	NE 4	6	4	10	–	a Ω	
20.	**09.6**	15.1	20.9	7.9	6.3	5.2	4.2	9.6	6.9	7.1	6.0	5.6	89	84	84	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	4.4	p ●	
21.	23.5	21.9	22.3	2.7	11.2	5.6	0.2	12.0	6.1	5.3	9.4	6.3	94	95	93	E 2	E 2	E 2	2	4	2	–	a Ω. 8p Φ	
22.	26.8	26.9	25.5	6.5	10.8	6.0	3.7	11.5	7.6	6.8	7.0	6.8	94	72	97	SW 2	E 2	E 2	10	10	10	4.0	n, t ◍	
23.	27.3	22.3	23.2	5.3	9.3	5.8	– **1.8**	9.5	3.9	6.3	6.9	6.4	96	79	93	W 2	NE 2	NE 2	10	10	10	1.6	a ≡². p ●	
24.	28.8	31.2	32.8	4.8	6.3	4.6	2.2	8.0	5.1	5.9	5.8	5.8	92	81	92	SW 2	SW 2	SW 2	10 =	10 =	10	1.6	n, t ◍. a, 2p ≡	
25.	31.8	29.4	29.6	– 0.3	6.0	3.0	– **1.8**	8.0	3.1	4.4	5.8	5.4	97	84	95	E 2	SE 2	SE 2	10 =	2	0	–	a ≡² ⌊	
26.	30.1	29.8	30.5	– 1.2	2.4	2.3	– **1.8**	3.5	**0.9**	**4.1**	5.5	5.4	97	100	100	SE 2	SE 2	SE 2	10	10 =	10 =	–	a ⌊. a, 8p ≡. 2p ≡²	
27.	33.3	32.6	33.3	1.5	3.2	3.0	1.2	4.5	2.9	5.1	5.5	5.7	100	95	100	E 2	E 2	E 2	10 =	10 =	10 =	–	a ≡². 2p, 8p ≡	
28.	33.1	29.2	24.1	2.0	7.6	5.7	0.7	10.0	5.4	5.3	6.6	6.1	100	85	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	8	2	–	a ≡²	
29.	16.9	20.8	26.2	9.5	14.7	6.4	3.7	17.0	10.4	7.4	7.9	5.5	86	63	76	SE 4	NW 2	NW 2	10	8	10	–		
30.	27.7	27.0	26.3	3.2	8.4	2.8	2.2	9.5	5.9	5.4	5.7	5.4	93	69	96	NW 2	E 2	SE 2	4	4	0	–	a ⌊ ≡²	
31.	26.3	25.4	24.2	3.2	5.8	4.6	1.7	8.0	4.9	5.6	5.8	6.0	97	85	96	SE 2		0	NW 2	6	0	0	–	a Ω ≡	
Mittel	29.4	28.6	28.7	5.9	11.1	7.7	3.7	12.7	8.2	6.6	7.6	7.2	94	77	91					7.9	6.6	5.4	33.5		

Passau.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	39.8	39.2	38.8	12.8	15.8	12.2	10.9	16.5	13.7	9.6	9.1	10.0	88	67	95		0	E 2	E 1	5	3	1	–	bis 8a ≡	
2.	37.3	35.6	35.4	8.9	16.8	12.9	6.9	17.5	12.2	8.0	10.0	10.3	95	70	94		0	SE 2	0	0	0	10	–		
3.	34.9	35.2	36.0	12.1	15.8	12.6	11.1	15.8	13.5	10.0	8.8	9.7	96	65	90		0	0	0	10	10	10	–	a Dunst	
4.	35.8	33.4	32.5	12.4	17.6	13.8	11.5	17.6	**14.6**	9.8	10.7	10.5	93	71	91		0	SW 2	0	10	3	10	–	a Dunst	
5.	30.9	30.8	36.8	10.4	18.0	11.2	8.7	18.5	13.6	9.3	9.9	8.1	99	64	81		0	W 4	W 4	10 =	5	10	0.8	a ≡. 5–8p ztw. ◍	
6.	**40.3**	39.5	38.6	8.2	16.2	9.6	6.3	16.2	11.3	7.3	7.8	7.8	91	57	88		0	0	0	3	0	0	–		
7.	39.1	38.2	38.4	5.7	19.1	11.4	3.9	19.1	11.5	6.6	9.5	9.4	98	58	95		0	S 1	0	10 =	1	0	–	a ≡	
8.	37.5	35.3	35.2	6.3	19.4	11.6	4.7	19.4	12.1	7.2	10.2	9.8	100	61	97		0	0	0	10 =	0	0	–	a ≡	
9.	37.4	35.8	35.2	8.1	19.0	11.8	6.8	19.0	12.9	8.1	**12.1**	10.2	100	75	99		0	0	0	10 =	0	0	–	a ≡	
10.	35.5	32.7	31.6	7.8	17.8	12.2	6.7	18.5	12.6	7.9	10.8	10.6	100	71	100		0	SW 2	0	10 =	0	10 =	–	a, 8p ≡	
11.	32.7	29.7	28.6	10.8	15.0	12.8	8.7	15.0	11.9	9.3	10.9	10.1	97	86	93		0	E 2	E 1	10 =	5	10	0.5	a ≡	
12.	30.9	32.2	33.8	10.0	12.2	8.9	8.9	12.8	10.9	8.3	8.0	8.5	91	75	100		0	W 1	0	10	10	0	1.1	n ◍	
13.	35.3	36.5	38.4	6.3	11.6	8.9	4.7	11.6	8.2	6.7	8.2	7.8	94	80	92		0	SE 2	W 2	8	10	10	–	bis 8a ≡	
14.	36.9	34.9	35.2	8.7	12.2	15.8	7.2	16.0	11.6	8.4	10.0	10.7	100	95	80	NW 2	NW 1	NW 2	10 =	10	10	1.4	n, a ◍. Dunst. 8a ≡	
15.	36.9	32.1	30.1	9.8	20.0	17.2	9.2	**20.0**	**14.6**	8.9	9.6	9.8	99	55	67		0	E 6	SE 6	10 =	5	10	0.1	a ≡ ◍	
16.	35.9	35.2	35.8	7.9	12.8	6.9	6.9	17.2	12.1	7.1	7.6	7.2	89	69	98		0	W 1	0	5	3	0	–		
17.	32.6	29.5	27.9	4.3	14.8	7.9	2.7	15.5	9.1	6.0	6.1	6.8	97	**50**	86		0	E 2	0	5	3	10	–	bis 8a ≡	
18.	27.3	27.1	27.2	7.5	13.8	7.3	4.9	14.0	9.5	7.3	7.7	7.0	94	66	91		0	SW 1	W 1	8	4	0	0.7	n ◍	
19.	26.2	22.3	20.1	3.5	14.7	12.6	2.0	15.0	8.5	5.7	6.2	6.5	97	51	90		0	E 2	E 2	0	8	10	–	bis 8a ≡	
20.	**12.4**	18.5	25.5	14.2	8.1	6.5	6.5	14.2	10.4	8.7	7.8	6.4	73	98	88	SE 4	SW 6	SW 2	3	10 ●	10	3.4	t ztw. ◍	
21.	27.5	25.3	26.5	3.3	14.7	6.7	2.0	14.7	8.4	5.6	6.2	6.7	97	51	91	NE 2	E 2	E 1	0	0	0	–	⌊	
22.	29.6	30.6	29.4	6.5	12.6	8.8	3.4	12.6	8.0	6.6	7.5	7.4	91	69	88		0	0	0	5	0	10	–	a Ω	
23.	30.3	25.6	25.8	5.5	12.4	9.8	3.6	13.0	8.3	6.3	8.8	7.5	94	83	83		0	S 2	0	10 =	3	10	–	a ≡	
24.	32.2	34.4	36.9	6.3	6.9	5.7	5.3	9.8	7.6	6.5	6.8	6.2	91	91	91	W 2	W 1	W 2	10	10 ●	10	**8.9**	n, t ◍	
25.	35.5	33.4	33.8	3.1	10.0	3.7	1.5	10.1	5.8	5.5	7.1	6.0	96	78	100		0	0	0	0	0	0	–		
26.	34.0	33.9	34.0	1.5	4.9	3.7	**0.0**	5.3	**2.7**	**4.9**	5.7	5.8	96	87	97		0	0	0	10 =	10	10	–	8a ≡	
27.	36.6	35.8	36.7	1.7	6.7	4.5	**0.0**	7.3	3.7	5.2	6.6	5.7	100	90	90		0	W 1	W 1	10 =	8	10	–	8a ≡	
28.	36.4	34.4	27.9	2.1	9.9	4.9	1.0	14.5	7.8	5.2	6.9	6.2	98	76	97		0	SW 1	0	10 =	0	0	–	a ≡	
29.	22.0	23.4	29.0	7.8	14.8	9.8	3.4	16.5	10.0	7.2	8.6	7 4	92	69	87	W 1	W 4	W 4	10	10	10	–		
30.	30.9	30.6	30.0	6.1	9.8	8.4	5.7	10.1	7.9	6.4	6.9	7.0	91	76	86	NW 1		0	0	10	5	10	–		
31.	29.5	28.5	27.7	2.3	12.9	7.1	1.0	13.4	7.2	5.4	8.5	7.3	100	77	98		0	0	0	10 =	0	10	–	a ≡	
Mittel	32.9	31.9	32.2	7.2	13.8	9.6	5.4	14.7	10.0	7.3	8.4	8.1	95	72	91					7.5	4.4	6.5	16.9		

Landshut.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	32.4	31.5	31.5	11.6	15.4	10.8	5.2	17.5	11.4	9.2	9 3	8.2	91	71	86	0	W 2	W 2	10	6	6	–	a ⌒	–
2.	29.9	28.3	27.8	8.7	14.4	12.2	4.7	15.2	10.0	7.8	8.5	10.0	93	70	95	W 2	W 2	0	10	8	7	–	a ⌒	–
3.	27.7	28.2	29.7	10.8	13.6	10.1	7.4	15.4	11.4	8.4	8.7	9.0	89	75	98	SE 2	SE 2	0	10	10	10	–	a ⌒	–
4.	28.0	26.0	24.9	10.6	15.2	11.8	7.7	15.5	**11.6**	8.6	9.2	7.8	91	71	76	0	W 2	W 2	8	7	5	–	a ⌒	–
5.	21.5	24.9	28.5	7.3	11.8	9.1	4.4	16.8	10.6	7.1	8.3	7.5	93	81	88	W 2	W 4	0	10 ≡	10 ●	7	0.9	a ≡. t ztw. ◍	–
6.	**32.6**	31.4	30.7	6.7	14.0	8.7	3.7	14.5	9.1	6.2	6.3	6.7	84	53	80	0	0	0	6	0	0	0.1	n ◍	–
7.	31.1	29.9	30.4	5.5	18.4	10.8	1.7	18.5	10.1	6.0	10.8	8.2	89	68	86	0	0	0	10 ≡	0	0	–	a ⌒ ≡	–
8.	29.3	27.7	27.9	6.9	18.6	10.1	1.8	**19.4**	10.6	6.7	9.0	8.9	90	56	96	0	0	0	0	0	0	–	a ⌒ ≡	–
9.	29.7	28.0	28.1	8.9	18.0	11.0	3.6	18.0	10.8	7.9	10.7	9.5	93	70	97	0	0	0	0	0	0	–	a ⌒ ≡	–
10.	28.4	25.6	23.7	7.5	12.2	9.1	4.7	13.0	8.9	7.4	10.3	8.1	96	98	93	0	0	0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	a ⌒. t ≡	–
11.	24.6	22.3	22.4	8.1	13.2	9.9	4.6	14.0	9.3	7.8	9.5	7.6	98	85	83	0	0	0	10 ≡	10	10 ●	1.5	a ≡. p ztw. ◍	–
12.	23.4	25.0	26.6	8.3	11.6	6.1	3.2	12.0	7.6	7.6	6.6	6.7	93	64	96	W 2	W 2	W 2	10	6	5	3.2	n ◍	–
13.	28.3	30.3	30.8	5.5	7.1	6.7	0.7	9.4	5.1	6.4	6.8	6.5	96	90	88	W 4	W 4	W 2	10	10	10	–		–
14.	28.4	27.3	27.5	7.3	9.9	9.7	1.6	10.5	6.1	7.1	7.8	8.4	93	86	94	W 2	W 2	W 2	10	10	10	1.3	n ◍	–
15.	29.2	23.5	20.7	9.1	11.6	15.0	1.2	15.0	8.1	7.3	9.2	8.6	86	91	68	S 2	S 2	S 4	8	6	4	–	a ⌒	–
16.	27.6	28.0	27.5	4.8	9.7	5.7	2.0	15.0	8.5	5.5	7.9	6.3	86	88	93	SW 2	SW 2	0	5	6	2	–	a ⌒	–
17.	24.2	20.5	19.7	3.8	14.6	8.7	– 1.8	15.8	7.0	5.5	5.7	7.1	92	**46**	86	SW 2	SW 2	W 2	4	3	4	–	a ⌐	–
18.	19.5	18.5	18.8	6.9	11.8	5.2	2.2	13.0	7.6	6.3	8.6	6.2	84	84	94	W 4	W 2	0	6	5	0	1.2	n ◍ ≡	–
19.	17.5	11.6	09.5	3.6	15.2	13.4	1.7	15.5	8.6	5.7	7.0	9.1	97	54	80	0	0	W 4	8	6	10	–	a ⌒ ≡	–
20.	**06.1**	11.3	16.8	7.5	5.5	4.8	1.2	13.5	7.4	7.0	5.8	5.5	90	86	86	W 4	W 6	W 4	10	10 ●	5	2.3	t ztw. ◍	–
21.	19.0	18.3	18.7	0.1	12.0	5.5	– 2.8	12.5	4.9	4.4	5.6	6.0	96	54	89	0	0	0	0	3	5	–	a ⌐	–
22.	22.8	22.1	21.0	6.3	11.0	6.3	– 1.3	12.2	5.5	6.4	8.7	6.4	90	89	90	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.6	n ◍	–
23.	22.3	18.4	19.4	5.5	10.2	8.1	2.7	11.4	7.1	6.7	6.9	7.5	99	74	93	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.1	n ◍	–
24.	25.4	27.1	28.4	4.6	5.7	2.8	0.2	9.7	5.0	5.6	5.7	5.3	89	83	94	NW 2	NW 2	N 2	10 ●	10 ●	10	**3.7**	n, t ztw. ◍	–
25.	27.3	23.8	25.8	– 2.8	7.3	0.6	– **5.2**	8.6	1.7	**3.7**	5.8	4.6	100	76	96	0	0	0	10 ≡	0	0	–	a ⌐^{2} ≡^{2}	–
26.	25.1	25.1	25.3	– 1.0	4.6	0.8	– 3.8	5.0	**0.6**	4.0	5.8	4.6	94	92	94	0	0	0	10 ≡	10	10	–	a ⌐ ≡	–
27.	28.7	27.6	28.6	1.2	5.5	3.8	– 2.3	6.5	2.1	4.8	6.0	5.5	96	89	92	0	SE 2	S 2	10 ≡	8	7	–	a ⌐ ≡	–
28.	28.3	24.1	19.6	0.4	10.2	7.5	– 2.2	11.2	4.5	4.6	5.5	5.7	98	60	73	0	0	0	10 ≡	6	5	–	a ⌐ ≡	–
29.	12.6	17.1	22.0	14.2	14.0	6.7	4.4	16.5	10.5	**11.1**	11.0	5.7	93	93	78	SE 2	SE 4	SE 2	10 ≡	5	3	–	a ≡	–
30.	23.2	22.3	21.7	3.4	8.3	4.2	– 0.8	9.0	4.1	5.7	6.5	5.9	98	87	96	0	0	0	10 ≡	0	0	–	a ≡	–
31.	22.1	20.9	20.1	0.6	4.6	3.2	– 4.3	6.2	1.0	4.7	5.6	5.5	98	89	95	NW 2	NW 2	NW 2	10 ≡	10	10	–	a ⌐ ≡	–
Mittel	25.1	24.1	24.3	5.9	11.5	7.7	1.5	13.1	7.3	6.6	7.7	7.1	93	77	89				8.2	6.3	5.7	14.9		

Augsburg.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 + 8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h			
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	23.0	22.1	22.1	10.2	13.0	11.5	10.1	14.6	12.4	8.8	9.7	9.0	95	88	89	NE 2	E 4	E 2	10	10	8	0.4	n ◍	–
2.	20.6	19.4	19.0	9.9	11.8	11.5	8.1	11.8	10.0	7.2	8.4	9.0	80	83	89	NE 2	E 2	0	10	10	10	–		–
3.	18.4	19.4	20.5	9.8	13.4	11.7	9.4	13.8	11.6	8.1	7.8	8.0	89	68	79	E 2	E 2	0	10	10	10	–		–
4.	18.6	16.9	15.5	11.0	15.3	12.5	10.3	15.3	12.8	8.6	8.8	9.5	87	68	89	0	E 2	E 2	10	8	0	–		–
5.	13.2	16.1	20.5	10.2	10.2	7.9	7.9	14.8	11.4	7.8	7.8	7.1	84	84	89	SW 2	W 4	W 2	6	10 ●	10	1.1	⌒. o^{30}–2^{35} p ◍	–
6.	**23.1**	22.0	21.3	7.7	14.7	9.0	5.0	14.7	9.9	6.0	6.7	7.6	76	53	89	SW 2	SW 4	SW 2	4	3	0	–		–
7.	21.5	21.5	21.5	8.8	19.3	13.2	7.1	19.3	13.2	6.8	8.5	8.7	81	**51**	76	SW 4	SW 4	SW 2	2	3	0	–	⌒	–
8.	20.0	18.7	18.8	8.0	18.3	13.6	6.1	18.3	12.2	7.3	9.7	10.3	92	62	89	0	SW 2	0	0	2	0	–	⌒	–
9.	20.5	19.1	18.8	10.6	19.4	13.2	8.3	**19.4**	**13.9**	8.1	10.7	10.1	85	64	90	0	E 2	0	1	2	0	–	⌒	–
10.	18.5	15.9	14.5	8.4	16.5	11.3	6.4	16.5	11.5	7.8	**11.5**	9.7	94	81	**98**	E 2	E 2	0	10 ≡	0	10 ≡	–	⌒. s, p ≡	–
11.	15.6	14.0	13.8	11.4	10.3	8.1	8.1	12.5	10.3	8.4	8.5	7.5	84	92	93	W 2	W 2	W 2	10	10 ●	10 ●	6.3	6^{30} a, 11^{15} a–n ztw. ◍	–
12.	14.0	15.6	16.9	7.6	9.6	6.5	6.5	9.6	8.1	6.7	6.5	6.5	86	72	90	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	5	8.4	n ◍	–
13.	19.1	20.5	21.3	4.3	7.8	7.3	3.1	7.8	5.5	5.9	6.7	7.0	96	85	91	W 2	NW 2	0	10	10	10	–	a ≡	–
14.	19.1	17.5	19.2	7.0	10.1	8.7	6.7	10.3	8.5	7.3	7.6	7.7	**98**	82	92	0	E 2	0	10	10	10	1.8	n ◍	–
15.	20.1	14.6	11.8	8.4	8.8	8.9	8.2	9.8	9.0	7.5	7.8	8.0	92	92	95	NE 2	E 2	E 2	10	10	10	–		–
16.	18.3	18.5	17.9	4.4	10.8	6.7	3.8	10.8	7.3	5.0	5.9	5.8	80	61	80	SW 2	E 4	E 2	5	7	4	–	⌒	–
17.	13.8	11.9	11.2	5.3	10.5	8.1	4.3	11.0	7.7	5.5	6.8	7.1	83	72	88	NE 2	E 2	E 2	9	10	6	–	⌒	–
18.	10.2	08.9	09.3	7.6	11.8	9.1	5.9	11.8	8.9	6.0	5.9	6.7	77	58	77	SW 4	W 4	W 2	8	4	9	–	⌒	–
19.	06.4	02.9	01.0	6.8	16.8	9.8	4.8	16.8	10.8	6.0	7.7	8.2	81	54	91	E 4	SE 2	SW 2	7	8	10	–	⌒	–
20.	698.8	03.6	08.1	6.4	3.2	3.6	2.8	9.8	6.3	6.3	5.2	5.4	88	90	92	W 6	W 4	W 2	10 ●	10 ●	0	6.6	7^{20} a–o p, 1–6^{25} p ◍. o–1 p ✳ [(erster ✳).	–
21.	09.2	07.9	08.8	2.8	9.9	6.7	1.4	10.2	5.8	4.5	6.5	6.6	79	71	90	SW 2	SE 4	0	5	4	10	–	⌐	–
22.	12.8	12.4	12.4	6.2	10.6	7.5	5.2	10.8	8.0	6.5	6.3	7.1	91	66	91	SW 2	SW 2	0	4	9	8	2.5	n ◍	–
23.	13.1	10.4	12.1	5.8	6.2	3.7	3.7	7.5	5.6	6.3	6.5	5.3	91	91	88	NW 2	NE 4	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	7.0	6^{35}–8^{5} a, o^{20} p–n ztw. ◍	–
24.	16.5	18.1	19.4	2.8	6.3	1.1	1.1	6.3	3.7	5.1	5.7	4.8	91	79	96	SW 4	SW 4	SW 2	10 ●	8	0	**8.8**	n–9^{55} a ◍	–
25.	17.0	15.1	16.0	– 0.2	7.4	3.7	– 0.8	7.9	3.6	**4.0**	5.0	4.8	89	65	80	0	0	0	0	2	0	–	⌐	–
26.	15.8	15.6	15.5	0.2	9.7	4.9	– **1.0**	9.7	4.4	4.1	5.5	5.7	89	61	89	SW 2	SE 4	SE 2	0	1	4	–	⌐ ⌐	–
27.	18.6	18.3	19.4	2.2	10.5	8.3	2.0	10.8	6.4	4.8	6.4	6.3	89	68	77	SE 2	SW 2	0	5	7	8	–		–
28.	18.0	13.9	09.3	5.0	12.7	6.9	4.0	12.7	8.4	5.3	6.0	6.3	81	55	84	SW 2	SW 4	SW 2	9	8	5	–		–
29.	01.5	09.2	13.0	13.2	8.8	5.9	5.0	15.9	10.5	7.3	5.9	5.4	65	68	78	SW 4	W 4	W 2	9	9	10	–		–
30.	13.9	13.1	11.4	4.8	7.9	4.5	3.7	8.1	5.9	5.3	5.6	5.6	82	70	89	SE 2	SE 4	E 2	8	0	0	–		–
31.	12.3	11.8	10.6	2.6	5.0	3.7	0.9	5.1	**3.0**	5.1	5.8	5.8	93	89	97	W 2	NW 2	NW 2	10	10	10	–		–
Mittel	15.5	15.0	15.2	6.8	11.2	8.0	5.1	12.1	8.6	6.4	7.2	7.2	86	72	88				7.2	6.9	6.0	12.9		

München (Centralstation).

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	20.5	19.7	19.5	10.3	12.3	11.1	7.8	12.9	10.4	9.0	9.3	8.6	96	88	87	NE 2	NE 5	NE 4	10 ●	10	3	4.4	n, a ◍. a ≡	–
2.	18.1	16.9	16.7	8.9	11.9	11.8	8.3	12.7	10.5	7.8	8.4	8.0	92	81	78	NE 2	NE 3	0	10	10	10	–	a ≡⁰	–
3.	16.4	17.0	18.2	10.7	12.3	11.3	8.6	12.7	10.7	8.6	8.0	8.7	91	75	88	0	0	0	10	10	10	–	a ≡	–
4.	16.4	14.9	13.7	11.1	14.6	11.5	9.9	14.9	12.4	8.7	8.9	9.0	89	72	89	NE 1	NW 2	SW 2	10	10	4	–	a ≡⁰	–
5.	11.4	13.9	18.2	10.7	13.3	9.7	7.1	17.1	12.1	7.9	8.4	6.0	83	74	66	0	W 4	SW 4	1	10 ●	9	0.5	a ⌒² ≡. 1¹⁵–7 p ztw. ◍⁰	–
6.	**21.3**	19.7	19.1	8.3	14.3	9.7	5.4	14.9	10.2	6.5	5.9	6.7	79	50	75	0	NE 1	SE 2	2	1	0	–	a ⌒⁰ ≡	–
7.	19.7	19.6	19.4	10.3	19.3	11.9	5.5	**19.9**	12.7	6.8	7.5	8.6	73	45	84	SW 1	SW 1	SE 1	1	1	0	–	n ≡⁰. a ⌒⁰ ≡	–
8.	17.8	16.4	16.6	9.3	18.2	11.7	5.5	18.9	12.2	7.1	8.9	9.8	82	58	96	0	0	0	0	0	0	–	n ≡⁰. a ⌒ ≡	–
9.	18.4	16.8	16.6	11.3	18.5	12.3	8.0	18.9	**13.5**	8.5	9.4	10.0	85	60	95	SW 1	NE 2	0	0	1	0	–	a ⌒ ≡	–
10.	16.3	13.8	12.5	9.2	15.4	11.9	7.2	15.9	11.6	8.4	**10.7**	10.2	**98**	82	**98**	0	NW 2	0	0	0	0	–	n ≡. a ⌒² ≡²	•
11.	13.6	11.4	11.9	11.5	11.7	7.9	7.9	13.4	10.7	8.4	8.3	7.1	83	81	89	SW 1	NW 2	NW 2	8	10	10 ●	3.7	n, a ≡. a ⌒. 3¹⁵ p–n ◍	–
12.	12.4	13.9	15.0	8.5	10.1	5.5	5.5	10.9	8.2	6.6	6.1	6.1	79	66	91	NW 4	SW 2	0	10	10	0	2.6	n ◍. p ztw. ◍⁰	–
13.	16.5	18.6	19.1	4.1	7.5	7.1	1.7	8.6	5.2	5.7	6.4	6.4	93	83	86	0	NW 2	NW 1	10 ≈	10	10	–	n, a ⌒² ≡²	–
14.	17.1	15.4	16.4	7.1	9.8	7.3	3.5	10.1	6.8	6.9	7.2	7.2	91	80	94	NW 1	NE 1	NW 2	10	10	10	1.4	n ◍. a ≡	–
15.	17.6	12.1	09.8	8.7	9.1	8.6	6.4	9.8	8.1	7.3	7.2	7.5	87	84	91	0	NE 2	NW 2	10	10	10	–	a ≡²	–
16.	16.8	16.5	16.2	5.1	9.5	5.7	3.3	9.9	6.6	5.3	5.1	5.7	82	57	83	SW 1	NE 2	NE 1	10	2	1	–	a ≡⁰	–
17.	11.8	09.4	09.2	8.0	15.2	7.7	2.6	15.9	9.3	5.0	5.4	6.5	63	**42**	83	SW 2	SW 1	SW 2	7	6	2	–	a ≡	–
18.	08.8	07.1	07.3	6.7	12.3	6.9	4.5	12.7	8.6	5.9	5.4	6.1	82	51	83	SW 2	NW 2	SE 1	4	3	0	1.1	n ◍. a ≡⁰	–
19.	04.9	01.3	699.2	5.5	16.6	12.7	2.8	16.9	9.9	5.4	5.7	5.6	80	**42**	51	NE 1	SE 3	SE 2	3	8	10	–	a ⌒ ≡	–
20.	**698.3**	01.9	00.3	7.5	4.1	4.5	3.0	12.9	8.0	6.9	5.2	5.4	89	85	86	SW 4	SW 5	SW 2	10 ●	10 ●	10	**4.9**	a ≡. 8–11a, 11³⁰a–5 p ◍	–
21.	07.4	05.9	06.9	2.6	11.6	5.9	0.1	12.0	6.1	4.8	5.8	5.9	85	58	86	0	SE 2	SW 2	1	1	2	–	a ⌐² ≡	–
22.	11.5	10.8	10.1	6.5	11.3	6.5	2.6	11.9	7.3	6.2	6.0	6.3	86	61	87	SW 1	NE 1	0	10 ●	8	2	0.7	a–8³⁰ a ◍	–
23.	11.1	07.3	09.3	6.3	8.5	4.3	4.3	8.8	6.6	6.2	6.6	5.7	87	79	92	NW 1	NE 3	SW 3	10	10	10 ●	1.2	4⁵⁰–8 p ◍	–
24.	14.5	16.1	17.4	2.9	5.1	1.3	1.3	8.8	5.1	5.0	5.3	4.9	88	82	**98**	SW 2	SW 3	SE 1	10 ●	10	0	2.6	n–1⁸⁰ p ◍	–
25.	15.2	13.1	14.1	– 0.5	8.7	2.7	– **1.9**	9.3	**3.7**	**4.3**	5.6	4.9	96	66	87	0	NW 2	0	0	0	0	–	n ≡. a ⌐²	–
26.	13.6	13.4	13.6	1.3	10.1	2.7	– 0.9	10.4	4.8	4.5	4.7	5.1	89	51	91	0	0	0	0	0	0	–	a ⌐² ≡	–
27.	16.4	15.7	17.4	4.8	10.3	5.1	0.6	10.9	5.8	5.6	5.9	6.3	87	64	95	SW 1	NW 1	0	5	3	0	–	a ⌐ ≡	–
28.	16.4	12.1	07.1	5.5	10.8	6.7	1.6	11.4	6.5	5.2	5.6	6.1	77	59	83	SE 2	NE 3	SE 2	7	6	0	–	a ⌒ ≡	–
29.	01.0	07.0	10.9	13.9	12.1	5.9	5.0	17.9	11.5	6.3	5.7	5.4	54	54	78	E 1	SW 4	SW 1	10	5	8	–		–
30.	11.8	10.8	09.7	3.9	7.9	3.7	2.1	8.3	5.2	5.4	5.3	5.5	88	68	92	NE 2	NE 1	SE 3	9	1	0	–	a ⌒ ≡	–
31.	10.4	09.5	08.7	2.7	4.8	2.7	1.1	6.8	4.0	5.1	5.7	5.5	91	89	98	NW 4	N 2	0	8	10	10 ≈	–	a ⌐. a, 8 p ≡	–
Mittel	13.6	12.8	13.1	7.2	11.5	7.6	4.2	12.8	8.5	6.5	6.8	6.8	85	67	87				6.3	6.0	4.2	23.1		

München (Sternwarte Bogenhausen).

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	20.0	19.2	19.0	10.0	11.9	10.1	9.3	12.2	10.8	9.2	9.9	9.0	100	96	98	E 5	E 5	NE 5	10 ●	10	3	5.2	n, a ◍	–
2.	17.6	16.4	16.3	8.6	11.8	11.0	8.3	12.3	10.3	8.2	8.9	8.9	99	87	91	NE 4	E 4	0	10	10	10	–		–
3.	15.9	16.5	17.7	10.4	11.8	10.8	9.9	12.2	11.1	9.0	8.7	9.0	96	85	94	SW 1	0	0	10	10	10	–		–
4.	16.1	14.6	13.2	10.6	14.2	11.0	10.5	15.3	12.9	9.3	9.5	9.4	98	79	96	E 1	W 1	E 1	10	10	4	–		–
5.	10.8	13.1	17.5	10.0	13.1	9.3	6.6	16.2	11.4	7.8	8.4	6.6	86	75	75	W 1	SW 7	SW 6	0	10 ●	8	1.5	a ⌒² Dunst. p ztw. ◍⁰	–
6.	**20.7**	19.5	18.7	6.8	13.7	8.5	5.2	14.6	9.9	6.6	6.7	7.2	90	57	87	SW 2	SE 2	SE 4	1	3	0	–	a ⌒	–
7.	19.3	19.0	19.0	8.2	18.1	11.2	5.2	**18.8**	12.0	7.3	8.5	8.8	91	55	89	S 2	SW 2	0	1	1	0	–	a ⌒	–
8.	17.4	15.8	16.4	7.1	17.5	11.5	5.0	18.0	11.5	7.1	9.8	9.9	94	66	98	SE 2	E 2	0	0	1	0	–	a ⌒². 7–8 p Boden ≡	–
9.	18.0	16.2	16.1	10.6	18.1	11.6	7.6	18.3	**13.0**	8.2	10.8	**11.2**	87	70	100	W 1	SE 3	0	0	1	0	–	a ⌒². 7–8 p Boden ≡	–
10.	15.8	13.2	12.0	7.3	14.9	10.3	6.3	15.7	11.0	7.6	10.9	9.3	100	87	100	E 1	0	0	0	0	0	–	a ⌒² ≡⁰	–
11.	13.2	10.8	11.2	10.8	11.4	6.9	6.8	13.0	9.9	8.6	8.7	7.4	90	87	100	SW 3	SW 4	W 2	8	10	10	4.9	a ⌒. p ◍	–
12.	11.8	13.4	14.8	8.0	9.8	4.7	4.7	11.0	7.9	6.7	6.6	6.1	83	73	96	SW 5	W 4	E 1	8	10	0	3.0	n, t ztw. ◍	–
13.	16.2	18.0	18.8	3.6	7.1	6.7	2.0	7.4	4.7	5.9	6.7	6.9	100	88	94	E 1	W 3	0	10 ≈	10	10	0.2	a ⌒² ≡	–
14.	16.5	14.9	15.9	6.8	9.6	6.7	5.3	10.1	7.7	7.3	7.8	7.3	99	88	100	E 1	E 4	SW 3	10 ≈	10	10	1.8	n ≡ ◍. 8 a ≡	–
15.	17.0	11.0	09.3	8.0	9.1	8.4	6.3	9.5	7.9	7.6	7.7	7.9	94	91	96	E 3	0	SW 4	10	10	10	–		–
16.	16.4	16.1	15.8	3.8	9.4	4.5	3.0	9.7	6.4	5.5	5.7	6.0	92	65	96	S 2	E 3	E 3	9	5	1	–	a ⌒	–
17.	11.4	08.7	08.7	6.2	14.6	8.0	1.2	15.6	8.4	5.4	6.0	6.6	76	**49**	82	SE 4	SE 3	SW 3	7	8	3	–	8–9 p ☿. a ⌒	–
18.	08.4	06.7	06.7	6.6	11.9	5.6	5.3	12.1	8.7	6.2	6.0	6.5	85	58	96	SW 4	SW 2	SW 2	6	5	0	1.4	8–9 p ☿. n ◍	–
19.	04.6	00.9	698.7	4.8	15.5	12.0	1.6	15.5	8.6	5.5	6.4	5.8	86	**49**	56	SE 4	SE 5	SE 5	3	9	10	–	n ⌐	–
20.	**695.7**	01.5	05.8	7.3	3.5	4.5	3.5	12.2	7.9	7.3	5.7	5.4	96	97	86	W 7	SW 6	SW 6	10 ●	10 ●	10	**5.6**	8–9 p ☿. n, t ◍	–
21.	06.9	05.3	06.3	1.1	11.1	5.2	– 0.4	11.9	5.8	4.8	6.0	6.1	96	61	92	SE 4	SE 5	SW 5	1	2	4	–	a ⌐²	–
22.	11.0	10.1	09.7	6.0	11.0	5.8	4.4	11.3	7.9	6.5	6.5	6.9	93	67	100	SW 3	SE 2	SW 2	10 ●	9	6	0.7	8–9 p ☿. n, 8 a ◍	–
23.	10.5	06.6	08.8	6.0	8.4	3.6	3.4	9.0	6.2	6.7	7.0	5.9	96	86	100	W 1	NW 2	W 5	10	10	10 ●	1.3	p ◍'	–
24.	13.9	15.7	16.9	2.0	4.6	1.7	1.5	4.9	**3.2**	5.3	5.8	5.2	100	92	100	W 5	W 5	SW 4	10 ●	10	0	3.8	n, a ◍	–
25.	14.8	12.6	13.7	– 1.0	8.6	3.6	– **2.0**	8.8	3.4	**4.3**	5.5	5.0	100	66	85	SE 1	0	SW 2	0	0	0	–	a ⌐²	–
26.	13.1	13.2	13.0	– 0.8	9.2	2.0	– 1.8	9.9	4.1	**4.3**	5.4	5.3	100	62	100	0	SE 1	NE 3	0	0	1	–	a ⌐² ≡	–
27.	16.1	15.3	17.1	2.4	10.0	4.4	– 0.3	10.2	5.0	5.1	6.5	6.1	93	70	98	SE 1	SE 2	SE 3	4	3	1	–	a ⌐	–
28.	15.9	11.4	06.6	3.6	10.1	5.7	0.8	10.8	5.8	5.2	6.4	6.3	88	69	93	SE 3	E 2	SW 4	6	8	3	–	a ⌐²	–
29.	00.6	06.7	10.5	11.2	11.3	5.7	4.9	17.0	11.0	6.9	5.9	5.5	69	59	80	E 4	SW 7	SW 2	9	5	5	–		–
30.	11.3	10.2	09.2	3.1	8.0	2.5	1.5	8.4	5.0	5.4	5.9	5.3	95	73	96	E 3	SE 3	SE 3	1	2	0	–	a ⌒	–
31.	09.8	09.0	08.1	2.1	4.2	2.6	0.1	6.4	3.3	5.2	5.9	5.5	98	96	100	W 5	0	0	9	10	10	–	a ⌐ Hoch ≡	–
Mittel	13.1	12.3	12.6	6.2	11.1	7.0	4.1	12.2	8.1	6.7	7.3	7.0	93	74	93				5.9	6.5	4.5	29.4		

Hohenpeissenberg.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48′. 1896
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	79.8	79.4	79.1	8.1	8.9	8.5	7.0	9.7	8.4	8.1	8 5	8.3	100	100	100	NE 6	E 8	NE 6	10	10	10	0.8	n, t ≡ ◎0	–
2.	78.1	77.1	76.9	7.2	8.2	7.9	6.9	10.5	8.7	7.6	8.1	8.0	100	100	100	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.8	n, t ≡ ◎0	–
3.	76.9	77.3	78.5	7.7	8.3	7.5	7.0	8.8	7.9	7.9	8.1	7.7	100	99	100	E 2	NW 3	NE 2	10	10	10	1.1	n, t ≡ ◎0	–
4.	76.7	75.5	74.9	7.9	10.1	10.4	6.7	10.8	8.8	8.0	8.4	7.8	100	90	83	E 2	W 3	SW 2	10	5	1	0.4	n–o10 p ≡. n, 8a ◎0	–
5	72.4	74.7	77.9	10.8	8.3	6.3	4.9	12.3	8.6	7.4	7.5	5.5	75	92	77	NE 2	SW 7	SW 8	3	10	6	0.3	[n Thal ≡.] a Ω. 1130a–5p ◎	–
6.	81.3	80.1	79.4	6.8	10.5	7.9	5.0	11.0	8.0	5.3	6.3	6.5	72	67	81	SW 2	NE 4	SE 4	6	4	0	–	n Ω	–
7.	80.5	80.9	80.6	12.8	15.5	13.4	7.9	15.6	11.8	5.3	7.0	6.8	49	53	60	W 2	SW 3	SE 2	2	3	0	–	n Ω	–
8.	78.3	78.0	77.9	13.2	16.4	14.1	11.1	16.4	13.8	5.9	8.5	5.6	52	62	47	NW 2	NW 2	NW 2	0	1	2	–	n Ω. [Thal ≡]	–
9.	79.2	77.9	77.7	12.7	15.6	12.4	11.6	16.0	13.8	7.6	7.7	9.6	70	59	90	SW 1	NE 4	E 2	0	2	0	–	n Ω. [Thal ≡.] 8p Dunst	–
10.	77.0	75.1	74.1	11.0	15.0	12.3	10.5	15.5	13.0	7.7	9.2	9.2	77	73	78	W 2	NE 2	S 2	0	4	5	–	[n Thal ≡.] 8a Dunst	–
11.	74.4	72.5	72.6	9.0	7.1	4.3	4.1	12.3	8.2	6.7	7.2	6.2	78	96	100	W 3	NE 4	SW 4	10	10	10	4.6	n Ω. 2p–n ◎. 235p–n ≡	–
12.	72.8	74.2	74.2	3.6	4.6	4.0	2.9	6.2	4.6	5.5	5.8	5.1	95	91	83	W 2	W 2	SE 6	10	10	1	3.7	n ≡. n, 8a–330p ◎	–
13.	76.1	78.1	78.9	1.6	6.3	3.8	0.4	6.3	3.4	5.2	5.9	5.7	100	82	95	W 2	N 4	SW 4	10	10	10	1.3	[n Thal ≡.] n ◎. a ⌴. 8a–*)	–
14.	76.7	75.3	76.7	4.6	6.7	6.1	2.9	10.2	6.6	6.3	7.3	7.0	100	100	100	E 2	E 6	E 6	10	10	10	1.8	n ◎. n, t ≡ [ztw. Thal ≡]	–
15.	77.3	72.8	70.9	5.5	5.3	5.1	4.9	6.5	5.7	6.3	6.7	6.6	94	100	100	NE 4	NE 3	SW 2	10	10	10	0.3	n, t ≡. 940a–n ◎0	–
16.	76.1	76.3	75.7	1.9	6.1	4.7	0.9	6.4	3.7	4.5	4.8	5.1	85	67	77	W 4	SE 4	SE 6	7	4	1	0.1	n ≡ ◎0	–
17.	72.5	71.0	70.7	7.4	12.5	5.6	4.7	12.6	8.7	3.9	5.0	6.0	50	47	87	SW 6	SE 4	SW 1	8	6	3	–	n Ω ≡	–
18.	70.1	69.2	69.2	4.7	8.1	6.6	2.6	9.2	5.9	6.3	5.9	5.2	82	73	70	SW 6	SW 1	SE 1	3	4	1	1.5	n ◎ ≡	–
19.	66.4	64.3	62.1	7.9	13.0	10.1	4.4	14.2	9.3	3.9	5.1	4.8	48	45	52	SW 6	SW 8	SW 4	4	8	10	–	n ⌴. t ≡	–
20.	58.5	62.9	67.1	2.1	– 0.2	1.0	– 0.9	10.1	4.6	5.3	4.5	4.7	100	100	96	W 6	SW 6	W 6	10	10	2	6.1	n ≡ ◎0. 8a–445p ◎ ✳ ≡	–
21.	67.4	66.9	68.2	3.5	8.5	6.6	0.9	9.1	5.0	3.9	5.2	3.8	65	62	52	SW 6	SE 5	SW 4	4	3	9	–		–
22.	71.6	71.0	72.0	3.3	7.7	3.9	2.4	8.3	5.4	5.4	5.2	6.1	93	66	100	W 2	NE 4	NE 4	7	9	10	0.2	n, 8a ◎0. 740a ◠. 750p–n ≡	–
23.	71.2	69.1	70.7	2.8	3.8	– 0.7	– 1.6	4.7	1.6	5.6	6.0	4.4	100	100	100	E 4	N 4	SW 4	10	10	10	3.5	n, t ≡. a ⌴. 345p ◎. 510p–n ✳	–
24.	74.1	75.7	76.4	– 0.2	0.4	– 0.8	– 1.2	1.2	0.0	4.5	4.7	4.3	100	100	100	W 4	NW 3	E 2	10	10	0	9.0	n, 8a–315p ≡. n, 8a–o10p ✳.	✳
25.	74.3	73.4	74.1	0.3	4.9	3.5	– 0.8	5.6	2.4	3.2	3.2	3.8	68	52	64	W 2	W 1	W 2	0	1	2	–	[n Thal ≡] [8p Thal ≡.]	✳
26.	73.4	73.8	73.4	3.2	7.7	5.3	1.8	8.4	5.1	3.5	4.3	3.7	60	56	55	W 1	SE 3	SE 4	1	1	4	–	n ⌴ [Thal ≡]	✳
27.	76.2	76.2	77.6	4.6	8.7	5.3	1.9	8.7	5.3	5.1	4.9	5.1	80	58	75	W 1	NW 3	SW 3	7	6	6	–	n ⌴ [Thal ≡]	✳
28.	76.2	72.2	68.8	5.6	7.8	10.6	4.2	10.6	7.4	4.9	5.6	4.8	70	70	50	W 1	NE 4	E 8	7	7	3	–		
29.	63.6	68.3	70.9	13.2	5.5	2.7	2.4	15.7	9.1	5.7	5.2	4.8	60	75	85	S 6	W 7	W 2	7	7	9	–	n ≡ [Thal ≡]	
30.	71.1	71.1	70.1	0.7	3.4	5.6	0.3	5.9	3.1	4.8	5.4	4.3	100	93	63	SE 3	E 4	SW 6	10	9	0	–	n, 8a–215p ≡. [8p Thal ≡]	
31.	70.6	70.2	69.1	0.2	6.0	3.8	– 0.7	6.0	2.7	4.7	5.4	5.5	100	77	91	W 4	NE 3	NE 2	0	3	7	–	n ≡. [8p Thal ≡]	
Mittel	73.9	73.6	73.8	5.9	8.1	6.4	3.7	9.8	6.8	5.7	6.2	5.9	81	78	81				6.3	6.7	5.2	35.5	*) 105a, 445–540p ≡.	

Wendelstein.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42′. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	22.4	22.3	22.1	6.5	8.3	8.2	0.4	8.8	4.6	4.8	7.5	6.4	67	92	79	E 7	E 4	E 4	3	2	4	–	t ≡0
2.	20.5	20.1	20.1	9.3	11.5	9.0	2.3	12.2	7.3	4.2	3.3	5.4	47	36	63	E 4	E 5	E 3	0	1	2	–	
3.	19.5	20.0	20.9	7.9	12.5	8.3	5.8	13.8	9.8	5.0	4.0	6.7	63	38	82	E 3	SE 2	SE 2	0	1	0	–	
4.	20.0	19.2	18.7	7.9	12.5	7.5	2.9	12.9	7.9	4.7	2.9	3.8	59	26	49	S 1	SE 3	W 2	0	2	0	–	
5.	16.8	17.1	20.0	8.9	5.4	– 0.3	– 2.3	12.0	4.9	3.6	6.6	4.5	42	99	100	S 4	W 5	W 8	1	10	10	1.4	von 2p an ≡2. 530–730p △0. 8p [≡.
6.	22.8	22.6	22.8	1.3	7.7	8.2	– 1.8	9.0	3.6	3.3	5.6	3.7	65	71	46	W 1	SW 2	S 1	7	2	0	–	
7.	23.6	24.1	24.1	7.2	11.8	9.6	2.9	13.0	8.0	4.4	5.7	3.6	58	56	40	SW 1	W 1	E 3	1	1	0	–	p Dunst
8.	22.4	21.9	22.1	11.2	14.6	12.2	7.1	17.2	12.2	1.9	2.1	2.4	19	17	23	SE 5	SE 2	SW 1	2	0	2	–	p Dunst
9.	22.5	21.5	21.8	9.2	14.5	11.6	6.2	15.6	10.9	4.4	5.0	4.3	51	41	42		0 S	3 SE	1	0	2	4	–	p Dunst
10.	20.6	18.7	17.6	10.2	13.8	9.3	7.0	15.7	11.4	2.5	5.6	3.1	27	48	35	S 1	SW 3	S 2	1	2	4	–	t Dunst
11.	17.4	14.9	14.1	5.9	4.3	1.4	– 0.2	11.1	5.5	6.0	6.1	5.0	87	98	100	E 2	SE 2	W 4	5	10	10	1.3	2p–n ≡. 8p ◎
12.	14.5	15.8	16.6	– 0.4	– 0.4	0.5	– 3.0	4.0	0.5	4.5	4.3	3.5	100	96	73	W 2	E 1	E 7	10	10	3	4.2	n, t ztw. ✳ ≡
13.	18.1	20.7	20.7	3.1	5.6	1.4	– 2.3	9.0	3.4	2.8	2.2	5.0	49	32	100	SE 4	W 1	E 2	5	8	10	1.4	8p ◎ ✳ ≡
14.	18.9	19.1	20.1	5.6	7.5	6.9	– 1.8	10.8	4.5	4.6	5.0	3.9	68	65	52	SE 5	E 7	E 1	6	8	2	7.3	n ◎ ✳
15.	19.2	15.8	12.6	1.4	6.2	5.2	– 1.8	8.1	3.2	4.9	4.4	4.4	96	62	66		0 E	8 E	9	8	9	2	0.2	t ztw. ≡. 530p ◎0
16.	18.1	18.1	18.4	1.5	3.7	1.1	– 1.7	7.0	2.7	1.8	1.8	2.1	35	30	42	S 2	SE 4	S 2	8	3	2	–	
17.	15.9	14.0	12.8	2.1	6.0	2.8	– 1.6	7.0	2.7	2.4	2.3	2.4	45	34	42	SE 3	SE 5	SE 3	4	5	3	–	6p Ψ
18.	11.8	11.0	10.9	1.0	2.3	1.0	– 2.4	6.2	1.9	4.9	4.4	3.5	100	80	69	SW 2	W 1	W 3	9	2	1	2.4	n ✳
19	09.7	07.9	05.8	2.3	7.1	5.5	– 1.3	8.7	3.7	2.5	6.0	2.6	46	80	39	S 5	SW 8	S 2	2	9	6	–	
20.	00.7	03.3	08.3	7.1	– 3.2	– 3.2	– 6.0	8.2	1.1	5.6	3.6	3.6	74	100	100	SW 1	W 8	W 2	9	10	10	7.5	2p–n ≡2 V. 430–7p ✳
21.	09.8	09.9	11.1	– 0.8	2.6	2.4	– 6.3	4.4	– 0.9	2.4	3.1	2.4	56	55	44	S 4	S 5	SE 6	1	6	2	–	
22.	13.1	13.9	13.7	– 1.4	4.6	5.0	– 3.4	6.5	1.6	4.0	3.3	2.7	96	52	41	W 1	SW 2	S 6	10	8	10	–	a ≡0
23.	13.2	10.9	10.6	4.1	7.8	– 2.6	– 4.6	9.0	2.2	4.1	4.1	3.8	68	53	100	SW 3	S 3	W 6	7	7	10	–	8p ≡2 V
24.	14.4	16.2	17.6	– 4.6	– 4.9	– 5.2	– 6.8	0.7	– 3.0	3.2	3.2	2.6	100	100	86	NW 4	W 1	W 1	10	10	2	4.6	n ✳. t ztw. ◎0 ≡
25	16.2	15.8	16.3	– 4.0	2.0	0.4	– 7.4	5.2	– 1.1	1.9	2.7	1.5	56	50	32		0 S	2 S	2	0	1	1	–	
26.	15.2	16.3	16.0	1.4	4.0	1.8	– 2.0	4.9	1.5	3.5	2.4	2.3	69	39	44		0 W	2 SE	5	0	1	1	–	
27	18.2	18.3	19.7	2.6	3.7	– 0.2	– 2.6	7.6	2.5	4.0	2.4	3.3	72	40	72	SE 3	SW 2	W 1	3	2	2	–	
28.	18.7	15.8	12.7	2.8	6.4	8.2	– 2.7	9.0	3.2	2.5	2.4	3.5	45	33	43	SE 2	S 4	SE 8	5	4	3	–	
29.	08.2	10.1	12.6	9.6	5.8	0.6	– 2.3	11.5	4.6	3.7	5.4	4.3	41	79	90	SE 6	W 1	W 2	5	4	9	–	
30.	12.9	13.6	13.2	2.5	6.4	2.8	– 3.0	7.3	2.2	2.7	1.8	1.6	49	25	28	S 1	SW 4	W 1	1	1	0	–	
31.	13.2	12.9	12.0	4.1	8.4	4.8	0.0	9.8	4.9	2.2	2.7	2.5	35	32	38	SE 6	SE 4	SE 6	1	5	6	–	
Mittel	16.4	16.2	16.3	4.1	6.4	4.0	– 1.0	9.2	4.1	3.6	3.9	3.6	61	57	60				4.0	4.7	3.9	30.3	

Kahl a/M.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	43.2	43.9	46.6	5.0	6.5	5.2	4.0	7.3	5.7	6.4	**7.0**	6.5	98	98	98	0	W 4	0	10	10 ●	0	2.1	a ☊. 11^{30}a–2^{37}p ◍	–
2.	47.2	45.8	45.0	3.2	5.1	3.9	0.6	6.1	3.4	5.8	6.2	6.1	100	95	100	0	0	0	10 ≡	10	10 ≡	–	a, 8 p ≡	–
3.	45.1	45.3	48.2	4.9	6.8	3.3	3.3	8.3	5.8	6.1	6.6	5.5	96	90	95	W 4	W 6	SW 2	10	10 ●	0	3.7	n, 1^{37}–2^{02}p ◍	–
4.	56.2	58.7	61.0	1.5	7.2	1.7	0.5	8.0	4.3	5.1	4.6	4.1	100	61	78	S 2	SE 2	SE 4	1	7	1	–		–
5.	64.4	64.7	65.3	1.3	5.6	– 1.1	– 1.4	6.3	2.5	4.0	3.9	4.0	79	58	95	NE 4	E 2	N 2	0	0	0	–	a ⌣	–
6.	62.0	57.9	56.0	– 1.6	6.1	– 0.5	– 3.0	7.8	2.4	3.7	4.8	4.4	91	69	100	E 2	0	0	0	0	0	–	a ⌣	–
7.	52.5	50.5	48.4	– 2.2	3.7	– 0.2	– 3.7	4.6	0.5	3.9	5.1	4.4	100	85	94	S 2	0	S 2	10 ≡	1	0	–	a ⌣ ≡	–
8.	43.1	41.6	41.3	1.6	6.2	5.5	– 1.6	7.3	2.9	5.1	6.9	6.8	99	97	100	0	W 2	0	10 ≡	10 ≡	10	0.5	n ⌣, t ≡. 3^{25}p, 7^{7-37}p ◍	–
9.	47.2	51.3	56.4	4.0	5.7	4.8	3.5	6.3	4.9	5.6	5.3	4.9	92	77	76	NE 4	NE 6	SE 4	10	10	10	**4.5**	n ◍	–
10.	61.1	60.7	60.6	– 1.5	4.9	– 1.2	– 1.8	6.0	2.1	3.7	4.2	4.2	91	64	100	0	0	0	1	1	0	–	a ⌣	–
11.	58.5	56.7	55.4	0.2	5.4	3.7	– 3.1	6.0	1.5	4.6	5.1	5.5	97	77	92	0	SW 2	0	10	9	10	–	a ⌣ ≡	–
12.	53.5	52.9	53.0	5.0	6.3	5.8	3.5	7.1	5.3	5.8	6.7	6.9	89	94	100	W 2	W 2	0	10	10	10 ●	0.8	p ≡. 5^{02}p–n ztw. ◍	–
13.	52.7	52.4	52.7	5.6	7.3	4.5	3.2	8.2	5.7	6.5	6.2	5.3	96	82	84	E 2	E 4	N 2	10	9	9	–		–
14.	52.3	50.5	47.8	3.5	7.9	5.4	3.2	**8.5**	**5.9**	4.6	6.2	5.6	78	78	83	SE 2	SE 2	NE 2	9	10	10	–		–
15.	39.6	**38.9**	41.5	6.2	6.5	5.6	4.5	7.2	**5.9**	5.5	6.1	6.5	78	84	96	SE 2	SE 2	0	10 ●	10	10	2.9	8–11^{37}a ◍	–
16.	43.4	44.1	46.1	2.9	6.7	2.6	2.2	7.2	4.7	5.3	5.6	4.6	94	77	82	0	0	N 2	10	10	7	–		–
17.	47.4	46.1	46.8	– 0.5	7.4	6.0	– 1.4	8.0	3.3	4.4	5.6	5.7	100	73	82	NE 2	NE 2	0	0	10	10	–	a ⌣	–
18.	47.9	48.0	49.5	2.6	5.3	4.0	2.3	7.0	4.7	4.9	5.6	5.7	89	85	93	N 2	0	S 2	10	7	10	–		–
19.	53.2	53.8	54.3	4.1	4.0	3.9	2.4	5.0	3.7	5.7	5.8	5.7	93	95	95	SW 4	W 4	SW 2	10	10 ●	10	0.7	11^{37}a–2^{37}p ◍	–
20.	55.1	54.8	55.0	3.5	5.9	4.8	2.4	6.9	4.7	5.5	5.5	6.2	93	79	97	0	SW 4	SW 4	9	10	10 ●	1.6	4^{30}p–n ◍	–
21.	60.1	61.0	63.0	– 1.1	6.6	0.8	– 1.9	7.1	2.6	4.2	5.5	4.7	100	76	97	0	W 1	0	1	7	6	–	a ⌣	–
22.	66.5	66.9	**67.5**	– 0.7	5.2	2.7	– 1.6	6.0	2.2	4.2	4.5	4.8	96	68	86	0	E 2	0	10 ≡	9	10	–	a ⌣ ≡	–
23.	66.8	65.8	66.2	2.4	3.9	3.0	2.2	5.0	3.6	4.7	4.4	4.3	85	71	76	E 2	E 2	S 2	8	10	10	–		–
24.	65.9	65.7	66.6	2.0	3.9	2.9	1.7	4.2	3.0	4.8	4.5	3.9	91	73	70	NE 2	NE 6	NE 2	10	9	10	–		–
25.	64.6	62.1	62.4	1.2	5.8	0.1	– 0.4	6.5	3.1	4.0	4.2	3.9	79	61	85	NE 4	NE 6	S 2	9	1	0	–		–
26.	59.3	55.5	55.1	– 3.6	5.0	1.7	– 3.7	6.0	1.2	3.2	2.5	2.4	91	**38**	47	NE 2	NE 4	NE 2	0	0	0	–	a ⌣	–
27.	53.0	50.4	49.3	– 6.4	– 3.3	– 3.3	– 6.9	1.7	– 2.6	2.4	2.5	2.8	87	72	81	NE 2	NE 2	0	10 *	10	–		1^{7}–4^{17}p ✳ (erster ✳)	–
28.	51.4	52.3	53.4	– 6.2	0.6	0.0	– 7.0	1.9	– 2.5	2.7	3.6	3.7	96	75	81	E 2	NE 2	NE 4	7	4	10	–		–
29.	59 0	60.2	62.3	– 3.7	– 0.1	– 7.6	– 7.9	0.3	– 3.8	2.8	1.9	1.9	83	42	79	NE 4	E 2	0	0	0	0	–		–
30.	62.5	60.7	59.6	– 11.2	– 1.7	– 6.8	**– 11.6**	– 1.1	– **6.3**	**1.8**	2.3	2.5	94	55	91	E 2	0	0	0	1	0	–		–
Mittel	54.5	54.0	54.5	0.7	4.9	2.0	– 0.6	5.9	2.7	4.6	5.0	4.8	92	75	88				6.5	6.8	6.1	16.8		

Bayreuth.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	21.3	22.0	25.3	2.0	7.8	5.3	– 0.5	**8.9**	4.2	5.0	6.7	5.8	94	86	88	0	E 2	W 4	4 ≡	10 ≡	10 ≡	0.2	n, t ≡. a ☊. 4–6^{30}p ztw. ◍^{0}	–
2	25.9	23.8	22.7	1.8	7.2	2.4	– 0.3	8.1	3.9	4.6	5.7	5.0	88	75	91	E 2	W 2	W 2	4 ≡	9	0	–	n ⌣^{0}. a ☊^{2} ≡^{2}. p Boden ≡^{0}	–
3.	21.5	22.5	24.3	2.8	5.3	3.4	– 0.7	5.9	2.6	4.9	5.4	5.0	88	83	86	W 2	W 6	W 4	10 ●	10 ●	5	3.2	n, t ztw. ◍^{0}	–
4.	32.4	35.9	38.8	2.8	5.0	3.2	0.5	5.5	3.0	4.6	4.3	4.1	81	65	72	W 4	W 2	E 4	7	9	10	1.2	n, a ztw. ✳ ⌣ (erster ✳)	–
5.	42.0	42.6	43.0	1.0	5.0	0.8	– 1.7	5.9	2.1	3.8	4.1	3.7	78	62	78	E 4	E 4	E 4	8	2	0	–	p ≡^{0}	–
6.	40.4	36.2	34.6	– 1.6	6.5	– 0.2	– 4.5	7.1	1.3	3.3	4.6	4.4	83	64	94	NW 2	SE 4	SE 4	0	0	0	–	n, t ≡^{0}. a ⌣^{2}	–
7.	30.2	28.8	26.8	– 1.6	2.8	– 0.2	– 4.5	4.3	– 0.1	3.7	3.1	4.4	90	55	94	W 2	NW 2	0	10 ≡	9 ≡	0	–	n, t ≡^{2}. a ⌣	–
8.	21.8	20.7	20.7	5.7	6.6	5.7	– 2.3	7.3	2.5	6.1	**7.0**	6.3	90	96	93	W 2	SW 2	S 4	10 ≡	10 ●	10	**3.7**	n, a ☊ ≡. t ztw. ◍^{0}	–
9.	24.8	28.4	32.6	3.2	3.4	3.2	1.7	5.7	3.7	5.5	5.3	5.3	95	92	92	N 4	NE 6	NE 4	9 ≡	9 ≡	5 ≡	1.8	n ztw. ◍. t ≡ ⌣	–
10.	38.0	38.0	37.8	0.6	4.4	– 0.8	– 2.5	5.1	1.3	3.3	3.5	3.6	71	56	84	NE 4	NE 2	NE 2	5	0	0	–	p ≡^{0}	–
11.	35.8	34.2	33.0	– 0.8	4.6	2.4	– 1.1	5.3	2.1	3.7	4.5	4.5	86	71	81	E 2	W 2	W 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	n ⌣. t ≡	–
12.	30.4	30.2	30.8	4.2	4.6	4.8	1.1	5.3	3.2	5.2	5.8	6.1	86	92	96	W 4	W 2	W 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	1.1	n, t ≡ ztw. ◍^{0}	–
13.	31.8	31.4	31.8	1.2	3.8	– 0.6	– 2.1	4.8	1.4	4.2	5.1	3.0	84	86	69	SE 2	SE 2	SE 4	8	4	0	0.2	n ◍^{0}. p ≡^{0}	–
14.	32.2	30.4	29.0	– 4.0	2.4	– 0.2	– 6.1	3.1	– 1.5	2.5	4.0	4.4	76	75	**98**	E 2	SE 2	SE 2	0	3	10	–	n ⌣. a ≡	–
15.	21.4	**19.6**	21.2	0.0	1.8	0.8	– 1.5	2.3	0.4	4.5	4.4	3.9	**98**	85	81	SE 4	SE 4	SE 2	9 ≡	8	10	–	a ≡	–
16.	22.1	22.4	24.4	– 1.2	5.5	2.6	– 3.5	6.1	1.3	3.6	4.8	4.1	86	71	75	W 2	SE 4	SE 2	9 ≡	8	8 ≡	–	n, t ≡. a ⌣	–
17.	25.2	25.2	24.8	5.0	6.6	6.3	– 2.1	7.3	2.6	4.7	5.4	5.1	72	74	72	E 4	E 4	E 6	5	8	8	–	n ◍^{0}. p ztw. ⌣	–
18.	25.0	25.4	26.2	4.4	4.8	3.6	2.5	6.3	**4.4**	4.9	4.9	5.2	80	77	89	E 2	W 2	W 2	10 ≡	10 ●	10	0.6	n farb. Ψ. a ≡^{0}. 5–8 p ztw. ◍^{0}	–
19.	30.4	31.4	31.6	2.4	3.6	3.4	0.5	5.1	2.8	4.6	5.4	5.2	85	92	88	W 2	W 2	W 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.4	n, t ≡ ztw. ◍^{0}	–
20	32.6	31.8	32.4	2.8	4.2	2.6	1.3	4.7	3.0	5.1	5.1	4.8	91	83	87	W 2	W 2	W 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.6	n, t ≡ ztw. ◍^{0}. 7^{30}–8 p ◍	–
21.	36.0	37.2	39.6	1.6	4.2	0.8	– 0.9	5.1	2.1	4.5	4.7	4.2	87	77	87	W 2	W 4	W 2	8 ≡	8	9	1.3	n ztw. ◍. a ≡^{0}. 3 p ✳^{0}	–
22.	43.6	44.3	**44.9**	0.6	2.6	1.8	– 1.5	3.3	0.9	4.3	4.1	4.0	90	75	78	W 2	E 2	E 2	8 ≡	10 ≡	10 ≡	–	n, t ≡^{0}	–
23.	44.0	43.2	43.4	1.6	1.8	1.6	– 0.1	2.9	1.4	3.7	4.0	3.7	72	78	74	NE 2	NE 2	NE 4	8	10	10	–	n, a ≡^{0}	–
24.	43.2	43.6	44 2	0.6	1.6	– 0.2	– 1.5	2.1	0.3	4.2	3.7	3.4	87	72	77	NE 2	NE 2	NE 4	10	9	3	–	a ≡^{0}	–
25.	42.8	41.2	40.0	0.4	3.6	– 0.6	– 2.9	4.1	0.6	3 6	3.6	3.5	77	59	80	E 4	E 4	NE 4	2	1	0	–	n, a ⌣^{0}	–
26.	37.1	34.9	33.5	– 1.2	2.6	– 1.8	– 4.9	3.1	– 0.9	2.6	2.9	2.6	60	**53**	67	NE 4	E 6	E 4	0	0	0	–	n, a ⌣^{0} ≡^{0}. 0–4 p ztw. ✳^{0}	–
27.	30.0	26.9	27.0	– 6.6	– 3.4	– 2.8	– 8.5	– 1.3	– 4.9	2.4	2.5	3.0	88	73	82	E 2	NE 4	NE 2	10 ≡	10 *	10	–	n, t ≡^{0}. 1–2 p ✳^{0}	–
28.	28.4	29.4	30.4	– 1.4	– 0.6	– 2.2	– 3.9	– 0.1	– 2.0	3.4	3.1	3.2	83	72	82	NE 2	NE 2	NE 4	10 ≡	10 *≡	10 ≡	–	n ⌣^{0}. a ✳^{0}	–
29.	35.5	37.5	39.3	– 4.8	– 3.8	– 8.2	– 9.7	– 2.2	– 5.9	2.5	2.3	**1.8**	80	67	74	E 2	E 2	E 2	2	0	0	–	n, a ⋁ ≡. 2 p ◍^{0}	–
30.	38.5	37.3	35.9	– 8.2	– 2.6	– 1.6	**– 11.9**	– 1.6	– **6.7**	**1.8**	2.4	2.7	74	66	67	SW 2	W 2	W 2	10 ≡	10 ●	10	–		–
Mittel	32.1	31.9	32.3	0.4	3.4	1.2	– 2.4	4.3	1.0	4.0	4.4	4.2	83	74	83				7.2	7.2	6.3	14.3		

Bamberg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: +0.33, wegen h: —0.04, beide vereinigt: +0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	27.3	28.0	31.1	5.3	6.1	5.3	3.4	7.9	**5.7**	5.9	6.7	5.8	89	96	87	NE 2	SW 3	SW 2	10 ▬	10 ●	10	0.2	n Ω. 8a ≡⁰. p ztw. ◍⁰	–
2.	31.5	29.5	28.4	0 6	6.7	2.6	– 0.2	7.7	3.8	4.7	5.6	5.3	98	77	96	S 2	SE 1	S 2	7 ▬	8	9	–	n Ω. a ≡. Thal ⌴	–
3.	28.3	28.9	30.9	3.3	4.6	3.0	0.7	6.1	3.4	5.6	5.8	5.2	97	92	91	W 3	SW 4	NW 4	10 ●	10 ●	1	**5.8**	n, a–p ◍	–
4.	39.0	42.1	44.6	2.4	7.0	3.6	1.4	8.2	4.8	4.7	4.3	4.0	85	57	67	W 3	NW 3	NE 3	9	10	10	0.2	n ◍⁰	–
5.	48.0	48.2	48.8	1.1	6.1	1.3	– 0.5	6.9	3.2	3.7	3.7	3.9	73	53	75	NE 3	E 4	E 2	1	1	0	–	n ◍⁰	–
6.	45.9	41.6	39.9	– 1.9	9.2	3.1	– 3.6	**10.0**	3.2	3.7	4.6	4.5	92	54	78	NW 1	SE 3	E 2	0	0	7	–	n ⌴. 8a Thal ≡	–
7.	36.2	34.4	32.4	– 2.2	4.1	0.6	– 3.9	4.9	0.5	3.9	5.0	4.7	100	82	98	SW 3	W 1	E 1	10 ▬	9	3 ▬	–	n ⌴. a ≡. p Thal ≡. 8p ≡⁰	–
8.	27.6	26.5	26.5	4.3	7.1	6.0	– 1.9	8.0	3.1	6.1	**7.3**	6.9	98	98	99	S 1	SE 2	0	10 ●	10	10	5.3	7¹⁵a, t ztw. ◍. 7¹⁵p ≡	–
9.	30.6	34.3	38.9	3.1	5.0	3.7	2.5	6.7	4.6	5.5	4.9	5.1	96	75	85	NW 3	NE 4	N 3	10	10	10	1.1	0a ◍. a Thal ≡	–
10.	43.9	43.7	43.6	1.5	5.5	– 0.1	– 0.9	7.1	3.1	3.7	3.1	3.9	72	46	85	NE 2	NE 2	0	1	1	0	–	a, p Thal ≡	–
11.	41.9	40.0	39.0	– 1.4	4.6	1.9	– 3.9	5.4	0.8	4.0	4.6	4.5	96	73	86	SE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–	n ⌴	–
12.	36.6	36.1	36.8	3.9	5.0	4.8	1.4	5.7	3.6	5.4	6.1	6.2	88	94	97	W 3	W 2	0	10	10 ●	10 ●	2.0	7¹⁵a, t ztw. ◍	–
13.	37.3	36.8	37.2	1.3	5.8	0.3	– 0.1	6.5	3.2	4.2	4.7	4.0	83	69	85	SE 1	SE 2	0	10	2	1	–		–
14.	37.4	36.1	34.2	– 1.8	1.7	0.8	– 4.1	2.1	– 1.0	2.8	3.7	4.2	70	71	87	S 1	S 3	SE 3	2	10	10	0.1	n ⌴. a Boden ≡	–
15.	26.9	**24.8**	27.0	1.4	3.6	1.5	0.1	4.2	2.2	4.0	4.1	3.8	80	68	74	S 2	SE 3	S 1	10	10	10	–	8a ◐	–
16.	27.8	28.1	30.0	0.2	4.4	3.0	– 1.2	4.9	1.9	3.7	4.6	4.4	80	74	78	NE 3	NE 2	N 3	10	8	9	–	a ⌴⁰	–
17.	30.9	30.5	30.9	3.8	7.5	7.0	0.4	9.6	5.0	4.9	5.0	4.9	82	66	67		O E 4	E 3	2	9	9	0.1	1a ⩎. a ⌴ Thal ≡. 4¹¹p ◍⁰.	–
18.	31 3	31.5	32.7	2.6	3.5	3.2	1.3	7.0	4.2	4.9	5.6	5.5	89	95	95	NW 2	S 1	S 1	10	10 ●	10 ●	0.6	a Ω Thal ≡. p ztw. ◍⁰ [8p ☋.	–
19.	36.6	37.2	37.8	2.0	3.6	3.3	1.1	4.2	2.7	5.0	5.2	5.3	94	88	92	SW 2	SW 2	W 2	10 ●	10	10	0.2	7⁵⁴a, t ztw. ◍⁰	–
20.	38.6	38.1	38.5	3.0	4.1	2.8	2.2	4.8	3.5	5.4	4.9	5.2	95	80	93	W 1	W 2	W 1	10	10	10 ●	0.7	p ◍	–
21.	42.6	43.8	45.6	2.4	4.3	1.8	1.2	5.9	3.6	5.0	5.2	5.0	91	84	95	W 2	NW 3	N 1	6	9 ●	10	1.5	p ztw. ◍. 8p ☋	–
22.	49.4	50.1	**50.6**	0.9	3.0	2.1	– 0.2	3.4	1.6	4.8	3.6	4.1	98	62	77	N 1	E 2	NE 2	10 ▬	10	10	–	a ≡⁰	–
23.	49.9	48.8	49.2	2.0	2.6	1.9	1.1	2.9	2.0	3.8	3.5	3.8	71	63	73	NE 1	NE 2	NE 3	10	10	10	–		–
24.	49.1	49.3	49.9	0.8	1.9	0.5	– 0.4	2.3	1.0	3.7	3.7	3.2	77	69	68	E 3	E 2	NE 4	10	10	1	–		–
25.	48.2	45.9	45.9	1.1	5.2	0.1	– 1.9	5.9	2.0	3.9	3.9	3.6	77	58	78	E 5	E 5	N 3	2	0	0	–	n ⩎. a ⌴	–
26.	42.6	39.8	39.3	– 1.4	3.6	– 0.8	– 3.1	4.9	0.9	2.5	2.5	2.8	60	**42**	64	NE 4	E 6	NE 3	0	0	0	–	n, t ztw. ⩎. a ⌴	–
27.	35.8	32.9	33.0	– 5.3	– 3.6	– 3.4	– 6.7	– 0.8	– 3.7	2.6	2.9	3.0	85	82	85	NE 3	NE 2	SE 1	10	10 ✳	10	–	n ztw. ⩎. a ⌴. 11a–p ✳⁰ (erster	–
28.	34.5	35.4	36.9	– 1.3	– 0.6	– 1.9	– 3.8	0.0	– 1.9	3.6	3.6	3.3	86	81	84	W 1	NE 3	N 4	10	10	10	–	8a Thal ≡⁰. 3p ✳⁰ [✳).	–
29.	41.8	43.7	45.4	– 3.7	– 1.7	– 6.8	– 7.5	– 0.8	– 4.1	2.7	**1.8**	2.3	78	45	84	NE 2	NE 2	0	8	0	0	–		–
30.	45.0	43.2	42.5	–10.4	– 0.7	– 2.9	**–12.1**	0.2	– **5.9**	1.9	2.8	3.0	97	64	81	SE 1	S 1	SE 2	8	5	10	–	a ⌴	–
Mittel	38.1	37.6	38.3	0.6	4.0	1.6	– 1.3	5.1	1.9	4.2	4.4	4.4	86	72	84				7.5	7.4	7.0	17.8		

Würzburg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: +0.32, wegen h: —0.03, beide vereinigt: +0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	37.1	37.7	41.0	7.0	7.2	6.7	4.5	7.8	**6.2**	6.5	**7.0**	6.5	87	93	88	W 4	O	O	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.2	t ≡. p ◍	–
2	41.2	39.4	38.4	1.2	8.1	3.0	0.5	8.5	4.5	4.8	6.3	5.6	96	78	98	O	O	O	0	2	0	–	a ⌴ ≡	–
3.	38.7	39.4	41.7	5.1	6.9	3.6	0.6	7.3	4.0	6.1	5.8	5.3	92	79	90	NW 2	W 4	O	10	10	0	**7.7**	n, p ◍	–
4	49.3	52.6	54.5	3.2	6.9	4.3	2.7	7.3	5.0	5.0	5.0	4.7	87	67	76	NW 4	NE 2	E 2	0	8	10	–	a Ω	–
5.	58.2	58.5	59.2	0.8	5.7	0.9	0.2	6.1	3.2	3.8	4.3	4.3	78	63	87	E 4	E 2	E 2	0	0	0	–	a ⌴	–
6.	56.3	51.7	50.4	– 1.6	6.6	1.3	– 2.6	7.2	2.3	3.7	4.7	4.7	92	65	92	SE 2	SE 2	O	0	0	0	–	a ⌴. p ≡	–
7.	46.3	44.5	42.5	– 1.7	6.6	1.2	– 2.9	7.1	2.1	4.0	5.7	4.8	98	78	96	O	O	O	10 ▬	10	0	–	a ⌴ ≡	–
8.	37.4	35.8	35 8	2.5	6.5	4.7	0.0	7.1	3.6	5.3	6.6	6.4	96	91	100	O	O	O	10 ▬	10 ▬	10 ▬	–	t ≡	–
9.	40.5	44.3	49.5	5.2	7.6	4.8	3.7	8.1	5.9	5.9	5.4	5.1	89	68	79	N 2	NE 2	NE 4	10	8	10	1.5	n ◍	–
10.	54.4	54.4	54.4	0.4	5.8	– 0.5	– 0.6	6.2	2 8	3.9	3.5	4.0	83	51	90	E 2	E 2	E 2	2	0	0	–	a ⌴	–
11.	52.4	50.6	49.5	0.4	5.7	3.5	– 2.6	6.0	1.7	4.3	4.9	4.9	90	71	83	O	SE 2	O	10 ▬	10	10	–	a ⌴ ≡	–
12	47.3	46.6	47.1	5.3	6.6	6.2	3.2	7.0	5.1	5.7	6.3	6.7	86	87	94	SW 2	O	SW 2	10	10	10	–		–
13.	47.0	46.8	47.1	4.8	6.0	2.6	2.4	6.6	4.5	5.8	5.6	5.0	90	81	91	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.9	n ◍	–
14	47.3	45.8	43.3	0.7	3.9	3.4	– 0.1	4.2	2.1	3.9	4.7	5.0	80	77	85	E 2	E 2	O	10	6	10	–	a ⌴	–
15	35.4	**33.9**	36.5	3.0	4.2	4.2	1.7	4.9	3.3	4.7	4.9	5.1	83	79	82	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–	a ≡	–
16.	37.6	38.4	40.0	0.7	4.9	3.7	0.2	5.8	3.0	4.4	5.1	4.7	90	78	78	O	E 2	E 2	10	10	10	–	a ⌴	–
17.	40.9	40.3	40.5	– 0.1	9.2	7.3	– 0.8	**10.0**	4.6	4.3	5.6	5.9	94	65	78	O	E 4	E 2	1	10	10	–	a ⌴	–
18.	41.6	41.8	43.1	1.4	5.0	4.6	0.3	7.3	3.8	4.8	5.5	6.3	94	84	100	O	O	O	10	10	10	–	a ⌴ ≡	–
19.	47.0	47.4	48.4	4.1	5.2	4.9	2.5	5.9	4.2	5.6	5 3	5.6	92	80	86	O	W 4	W 2	10 ▬	10	10	–	a ≡	–
20.	49.0	48.6	48.9	4.5	5.1	4.6	4.2	5.9	5.1	5.4	4.6	5.6	86	71	89	O	W 4	W 4	10	8	10 ●	0.2	p ◍	–
21.	53.6	54.5	56.4	1.8	6.5	2.5	1.0	6.8	3.9	4.9	4.7	5.1	93	65	93	O	NW 4	NW 4	8	10	10	1.3	n, p ◍	–
22.	60.0	60.6	**61.1**	0.8	4.3	3.2	– 0.5	5.1	2.3	4.7	5.0	4.4	96	80	76	O	O	O	10 ▬	8	10	0.4	n ◍. a ⌴ ≡	–
23.	60.2	59.5	59.8	2.7	3.6	2.8	2.4	4.1	3.3	4.0	4.3	4.3	82	73	75	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–		–
24.	59.7	59.5	60.3	2.0	3.2	0.6	0.6	4.1	2.4	4.0	4.1	3.8	75	71	78	E 2	E 4	E 2	10	9	0	–		–
25.	58.4	56.1	56.3	0.5	5.8	0.7	– 1.4	6.2	2.4	3.7	4.3	3.8	78	63	78	E 4	E 4	E 4	10	0	0	–	a ⌴	–
26.	53.0	49.5	49.1	– 2.6	5.2	– 0.3	– 3.0	5.4	1.2	2.9	2.4	3.1	77	**37**	70	E 4	E 4	NE 4	0	0	0	–	a ⌴	–
27.	46.6	43.4	43.5	– 6.0	– 2.9	– 2.6	– 6.1	– 0.3	– 3.2	2.5	3.4	3.4	87	91	89	E 2	E 2	E 2	1	10	10	0.2	11a ✳ (erster ✳)	✳
28.	45.0	45.9	47.0	– 1.8	1.8	0.4	– 6.6	2.0	– 2.3	3.4	3.3	3.8	84	63	80	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–		–
29.	52.2	54.2	56.3	– 3.5	– 0.7	– 5.0	– 5.0	0.4	– 2.3	2.8	2.3	**2.1**	83	53	69	O	E 4	E 2	0	0	0	–	a ⌴	–
30.	56.3	54.1	53.4	– 9.7	0.6	– 2.8	**–10.2**	1.1	– **4.5**	**2.1**	2.5	2.4	97	52	66	O	O	O	0	2	0	–	a ⌴	–
Mittel	48.3	47.9	48.5	1.0	5.0	2.5	– 0.4	5.7	2.7	4.5	4.8	4.8	88	72	85				6.7	7.0	6.3	12.4		

Nürnberg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	24.6	26.0	28.8	5.4	6.2	5.2	3.4	7.0	5.2	6.4	6.2	5.8	95	88	87	0	NW 2	SW 2	10 ≡	10 ●	10	0.2	n Ω ≡². 8a ≡. p ztw. ◍⁰	–
2.	29.4	27.1	26.1	– 0.4	4.5	1.1	– 1.0	5.2	2.1	4.4	5.6	5.0	98	89	100	SE 2	NW 2	SE 2	10	9	10 ≡	–	n ⌴. n, 8p ≡². a ≡. p Hoch ≡	–
3.	26.5	27.6	29.8	2.9	5.5	2.7	0.1	5.7	2.9	5.2	5.5	5.4	93	82	96	SW 2	SW 4	SW 4	10 ●	9	10	**4.8**	n ≡². n, 8–10¼a ◍. p ztw. ◍⁰.	–
4.	37.5	40.2	42.0	3.1	5.5	3.2	1.5	5.8	3.7	4.9	4.4	4.5	87	65	78	SW 2	NW 2	NE 4	4	7	0	0.1	n ◍⁰ [7¹⁵–²³p ◍ ≡.	–
5.	44.9	45.7	46.2	0.1	5.5	0.9	– 0.7	5.7	2.5	3.8	4.0	4.0	83	59	80	NE 2	NE 4	NE 2	0	1	0	–	n ⌴. 8a Dunst	–
6.	43.1	38.9	37.4	0.2	6.2	0.7	– 1.7	6.2	2.3	4.3	4.6	4.5	94	65	92	SE 2	NE 4	NE 2	1	0	0	–	n ⌴. 8a, 7p Dunst	–
7.	34.4	32.4	30.4	0.0	5.5	2.4	– 2.1	6.0	2.0	4.5	5.4	5.1	98	80	93	SW 2	SW 2	SE 2	10 ≡	9	0	–	n ⌴. n, 8a ≡. 8p Boden ≡	–
8.	25.3	24.4	23.9	5.2	8.3	6.1	1.0	**9.0**	5.0	6.3	**7.5**	6.8	95	92	97	S 2	SW 2	SE 2	8	10	10	1.1	n ⌴⁰ ≡. 8a Boden ≡⁰. 11²⁸a*)	–
9.	27.7	31.1	36.1	4.5	6.4	4.1	3.9	7.3	**5.6**	5.9	5.6	5.1	94	78	84	NW 2	NE 4	NW 4	8	10	10	–	n Ω ≡. 8a Boden ≡	–
10.	41.3	41.2	41.4	2.9	5.1	0.1	0.1	5.3	2.7	4.3	4.1	4.3	76	63	92	NE 2	NW 2	NW 2	10	1	7	–	8a Hoch ≡. 7p ≡	–
11.	39.9	37.9	37.0	– 1.6	4.4	1.5	– 3.2	4.8	0.8	3.8	4.4	4.5	94	70	87	SW 2	SW 2	SW 2	9	10	10	–	n ⌴ ≡. 8a Boden ≡	–
12.	35.1	34.3	34.8	3.9	5.1	4.9	1.2	5.2	3.2	5.4	6.2	6.2	88	94	97	SW 2	W 2	W 2	10	10 ●	10 ●	1.9	n ◍⁰. 8a Dunst. 11⁵⁰a–8p ztw.	–
13.	35.0	34.6	35.0	2.2	5.0	1.3	1.3	5.3	3.3	4.5	4.6	4.7	84	71	92	NE 2	SE 2	NE 4	9	3	4	0.6	n ◍⁰. 8p Dunst [◍.	–
14.	35.3	34.1	32.1	– 2.8	1.6	0.4	– 3.6	1.8	– 0.9	3.2	3.6	4.2	87	71	90	SE 2	SE 4	SE 2	7	9	9	–	n ⌴	–
15.	24.4	**22.5**	25.0	0.7	3.8	0.9	– 0.2	3.8	1.8	3.6	4.1	4.1	75	69	82	SE 4	SE 4	SE 2	9	9	10	–	3⁴⁵–4 p ◍⁰	–
16.	25.3	25.3	27.1	1.4	4.3	2.9	– 0.6	4.7	2.1	3.8	4.4	4.3	74	71	76	E 4	NE 4	NE 4	10	8	5	–		–
17.	28.1	27.4	27.7	0.5	7.7	5.5	0.0	7.7	3.9	4.5	5.2	5.1	94	67	76	0	E 6	NE 4	4	10	6	–	n ⌴ ≡. 8a Boden ≡	–
18.	29.0	29.4	30.8	0.2	3.9	3.5	– 0.2	5.5	2.7	4.3	5.3	5.5	92	87	93	0	SW 2	SW 2	8 –	10	10 ●	0.5	n ⌴. n, 8a ≡. t ≡⁰. 6⁴⁰–8p	–
19.	34.8	35.3	35.9	2.9	4.1	3.6	2.3	4.1	3.2	5.3	4.9	5.3	94	80	90	SW 2	W 4	SW 2	10 ●	10	10	1.6	n, t ztw. ◍. n ≡⁰ [◍.	–
20.	36.7	36.2	36.7	3.5	4.7	3.0	2.0	4.8	3.4	5.3	4.6	5.3	90	71	93	SW 2	W 4	SW 2	10	10	10 ●	1.3	n ◍⁰. 8a Dunst. 6³⁴–8p ◍	–
21.	40.6	41.7	43.4	3.1	4.7	1.6	1.2	4.8	3.0	5.1	5.0	4.9	90	78	94	NW 2	NW 4	NW 2	8	8 ●	3	3.1	n ◍. 8a Dunst. t ztw. ◍⁰	–
22.	47.0	47.7	**48.1**	0.9	3.4	1.2	0.4	3.7	2.1	4.7	4.2	4.4	96	71	87	0	NE 2	NE 4	10	8	10	–	n, a ≡	–
23	47.1	46.0	46.4	2.4	3.1	2.2	1.0	3.1	2.1	3.8	3.7	3.8	70	64	72	NE 2	NE 2	NE 2	9	10	10	–	8a Hoch ≡	–
24.	46.3	46.6	46.8	1.2	2.0	– 0.3	– 0.3	2.8	1.3	4.0	3.7	3.5	80	69	78	NE 2	NE 4	NE 4	9	9	0	–	o³⁰p ✳⁰ (erster ✳)	–
25.	45.0	43.1	42.7	0.2	3.4	– 0.3	– 1.0	4.5	1.8	4.0	3.8	3.7	87	65	83	NE 4	NE 6	NE 6	2	0	0	–	n ⌴⁰. t ztw. ≡	–
26.	39.4	36.9	35.9	– 2.3	2.9	– 0.9	– 2.6	3.0	0.2	3.2	3.1	2.8	83	54	65	NE 2	NE 4	NE 4	0	0	0	–	n ⌴	–
27.	32.9	30.3	30.5	– 5.0	– 3.7	– 3.3	– 5.8	– 0.9	– 3.3	2.4	2.8	2.9	76	82	80	E 2	NE 2	NE 2	10	9 *	10	0.1	n ⌴⁰. o–3¹⁴p ✳⁰	–
28.	32.0	32.8	34.2	– 1.1	0.7	– 0.9	– 3.3	0.7	– 1.3	3.5	4.0	3.7	82	82	86	NE 2	NW 2	NW 2	10 ≡	10	10	–	8a ≡. 4¹⁵–⁴⁰p ✳⁰	–
29.	39.1	40.7	43.1	– 3.5	– 1.0	– 5.5	– 5.5	– 0.9	– 3.2	2.4	1.5	**1.4**	69	**35**	49	NE 2	NE 4	NE 2	0	0	0	–	8a Boden ≡⁰	–
30.	42.9	41.3	40.3	–10.6	– 1.8	– 3.2	**–11.4**	– 1.2	– **6.3**	1.8	2.3	2.5	90	58	70	0	SW 2	SE 2	4	6	10	–	n ⌴. 8a Dunst	–
Mittel	35.7	35.3	35.9	0.7	3.9	1.5	– 0.8	4.4	1.8	4.3	4.5	4.4	87	72	85				7.3	7.2	6.5	15.3	*) –1⁵⁰p ◍. p ztw. ◍⁰.	

Kaiserslautern.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	32.6	33.0	35.2	5.4	6.6	3.9	3.9	7.1	5.5	6.7	7.0	6.1	100	96	100	0	SW 1	W 2	10 ●	10 ●	5	**16.9**	a ◍². p–4 p ◍	–
2.	35.6	33.2	33.4	– 0.4	7.7	1.4	– 1.3	8.9	3.8	4.5	5.9	5.0	100	75	100	0	0	0	10 ≡	4	10	–	a ⌴² ≡². 5p ≡	–
3.	35.1	35.4	38.3	3.5	5.4	4.2	0.6	6.2	3.4	5.7	6.0	5.8	97	89	93	SW 2	SW 4	W 3	10	10	8	2.8	1a an ≡². n ◍. a ◍⁰ ≡. 6–	–
4.	45.3	46.1	47.8	0.7	6.4	2.2	0.0	7.0	3.5	4.7	4.7	4.6	98	65	85	SW 1	NE 2	NE 2	3	4	0	–	a ⌴ ≡⁰ [7p ◍⁰.	–
5.	50.7	51.3	51.9	0.9	5.0	1.0	– 0.1	5.8	2.9	4.1	4.2	4.4	84	64	89	E 2	E 6	E 2	1	4	0	–	a ⌴	–
6.	48.9	45.2	43.9	– 1.1	4.5	0.0	– 1.8	5.1	1.7	3.9	4.5	4.4	92	71	96	E 2	NE 4	E 2	0	2	10	–	a ⌴	–
7.	41.0	38.7	36.9	– 1.3	7.1	2.4	– 2.3	7.8	2.8	4.0	5.7	5.4	96	76	98	0	SW 4	0	6 ≡	5	9 ≡	–	a ⌴. a, 8p ≡	–
8.	31.2	29.3	29.2	5.6	8.1	6.6	0.7	**9.3**	5.0	6.8	**7.3**	7.1	100	91	98	W 1	W 1	W 1	10 ≡	10	10 ●	1.8	a ≡². a, p ztw. ◍	–
9.	35.1	39.3	44.6	4.6	4.4	4.0	4.4	6.9	5.7	6.2	5.4	5.0	98	87	82	E 2	NE 2	N 6	10	10	10	1.1	n ◍	–
10.	49.3	48.5	48.8	0.3	4.6	– 0.8	– 1.4	5.2	1.9	4.2	3.3	4.0	89	52	92	E 1	NE 2	0	3	3	0	–	8a Dunst	–
11.	47.1	44.8	44.3	– 1.0	5.3	3.0	– 3.2	6.2	1.5	3.9	5.1	5.4	92	76	95	0	W 1	W 1	9 ≡	7	10 ≡	–	a ⌴. a, p ≡	–
12.	42.8	41.7	41.7	4.5	6.1	5.5	3.0	6.9	5.0	5.8	6.7	6.7	92	96	99	W 1	W 1	0	10	10 ●	10	–	a ≡⁰. t ◍⁰ ≡⁰	–
13.	40.6	39.9	40.2	5.1	6.5	5.6	5.1	7.8	6.5	6.8	6.3	6.2	97	87	91	E 1	SE 2	NE 1	10	10	10	–	a ◍⁰ ≡	–
14.	40.4	38.5	35.9	2.9	6.8	6.5	2.4	8.0	5.2	5.4	6.0	6.7	96	81	93	SW 1	SW 1	W 2	4	10	10 ●	0.3	a Ω ≡¹⁰. 3p, 7–8 p ◍⁰	–
15.	**26.8**	26.9	30.0	6.7	8.1	5.7	5.3	9.0	**7.2**	6.5	7.2	6.9	88	89	100	S 1	S 2	SW 1	10 ●	10	10	5.1	n–11 a ◍	–
16.	31.4	32.1	34.0	4.5	5.1	4.3	2.6	6.1	4.4	6.1	4.9	5.2	97	75	84	E 1	SE 4	SE 2	10 ●	10	10	1.7	n–8¹⁵a ◍	–
17.	35.0	34.5	34.8	0.8	6.1	5.7	– 0.4	6.9	3.3	4.5	5.8	5.9	92	83	86	SE 1	NE 2	NE 2	1	6	10	–	a ⌴ Dunst	–
18.	36.3	36.5	38.9	4.3	5.6	4.0	4.0	6.3	5.2	5.8	5.8	5.8	93	85	95	NW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	–	p ≡	–
19.	42.3	42.5	43.3	3.4	3.9	3.9	2.9	5.0	4.0	5.2	5.7	6.0	88	93	98	SW 2	W 2	W 2	9	10 ●	8	0.1	a Dunst. t ◍⁰ ≡	–
20	44.2	43.1	44.5	2.5	5.6	4.5	1.0	6.2	3.6	5.0	5.2	6.2	91	77	98	W 2	SW 2	SW 2	9 ≡	8	10 ●	3.7	a Ω ≡⁰. 3–8 p ◍	–
21	49.3	49.6	51.4	0.6	6.1	1.3	– 0.2	6.9	3.4	4.8	5.3	4.9	100	75	98	NW 2	NW 2	SE 2	2	7	6	0.9	n, 3–6 p ◍. a ⌴ ≡²	–
22.	54.1	54.4	**54.6**	0.6	3.7	– 0.3	– 0.9	4.3	1.7	4.8	4.9	4.4	100	82	98	0	NE 2	E 2	10 ≡	8	0	–	a ⌴ ≡	–
23	53.6	52.3	53.2	1.6	3.9	2.2	– 0.7	3.9	1.6	4.2	3.5	3.9	82	58	74	E 2	NE 2	E 2	9	10	10	–	a ⌴⁰	–
24.	53.0	52.7	52.9	1.1	1.9	1.8	– 0.1	3.5	1.7	4.4	4.2	3.9	89	80	75	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–		–
25	50.8	48.9	48.5	0.2	1.9	0.9	– 0.6	2.9	1.2	4.0	4.0	4.3	85	77	87	E 5	E 4	NE 2	10	9	6	–		–
26.	45.2	42.1	41.6	– 2.3	1.3	– 1.6	– 2.7	1.9	– 0.4	3.5	4.0	3.1	89	80	76	E 3	SE 2	SE 2	2	2	3	–	a ⌴	–
27.	39.9	37.3	36.8	– 5.5	– 4.5	– 4.6	– 6.3	– 1.6	– 3.9	2.6	2.6	2.8	87	79	86	E 2	NE 2	NE 2	0	10	10 *	–	a ⌴. 7³⁵–8 p ✳⁰ (erster ✳)	–
28.	38.5	39.2	41.5	– 8.1	– 0.5	– 2.9	– 8.5	0.0	– 4.2	2.2	3.1	3.3	91	70	89	0	E 4	E 2	0	4	10	–	a ⌴ ≡	–
29.	45.4	46.6	49.4	– 1.7	– 0.5	– 4.6	– 4.8	0.1	– 2.3	3.6	2.6	2.1	90	59	65	E 2	E 4	E 2	9	2	0	–	a ⌴⁰	–
30.	50.0	47.9	47.3	–10.4	0.7	– 6.1	**–10.9**	1.0	– **4.9**	**1.7**	2.0	2.5	83	**41**	87	E 1	E 1	NW 1	0	3	0	–	a ⌴ Dunst	–
Mittel	42.4	41.7	42.5	1.0	4.4	2.0	– 0.3	5.4	2.5	4.7	5.0	4.9	93	77	90				6.6	7.3	7.2	34.4		

Ludwigshafen.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	45.1	46.3	47.9	6.4	6.5	5.8	5.0	7.4	6.2	6.3	6.9	6.7	88	96	97	W 2	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	10 ●	**14.4**	a, t ◍	–
2.	48.7	46.6	45.8	0.7	5.8	3.3	– 0.8	6.2	2.7	4.6	6.2	5.7	94	90	98	NW 1	NW 1	N 2	10	8	10	1.3	n ◍. a ⌊ ≡	–
3.	47.5	48.1	51.4	5.0	6.8	5.2	3.2	7.0	5.1	6.2	5.9	5.6	95	80	84	SW 1	W 2	W 3	10	10	10	3.2	n, p ztw. ◍	–
4.	58.1	59.9	60.8	2.1	7.6	4.2	1.0	8.4	4.7	5.0	5.0	4.6	93	64	72	S 1	E 2	E 2	6	7	0	0.2	n ◍. a ⌊	–
5.	65.1	65.2	66.3	2.4	6.5	2.2	1.5	8.1	4.8	4.0	4.2	4.2	74	58	79	NE 2	E 2	E 2	0	0	0	–	a ⌊	–
6.	62.1	58.5	57.1	0.1	6.2	4.4	– 1.0	7.7	3.4	3.8	4.8	5.8	83	67	93	NE 2	W 2	NE 2	0	0	10	–	a ⌊	–
7.	54.3	51.6	49.7	0.7	6.0	4.0	– 0.6	6.8	3.1	4.4	5.9	6.1	100	85	94	S 1	S 1	S 1	10	5	0	–		–
8.	43.9	42.0	42.6	6.0	10.0	6.8	4.0	10.1	7.1	5.9	7.5	7.0	85	80	95	S 1	SW 1	SW 1	10	10 ●	10	1.4	1–4 p ◍	–
9.	47.3	52.0	57.8	5.2	5.8	5.0	5.0	**10.8**	**7.9**	6.4	5.6	5.2	97	82	80	N 1	N 3	N 2	10	10	10	0.4	n ◍	–
10.	61.8	61.7	61.6	0.6	5.8	2.8	0.5	6.8	3.7	4.2	4.4	4.1	89	64	72	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	–		–
11.	60.2	57.9	57.3	0.0	5.3	4.0	– 0.5	6.2	2.9	4.3	4.9	5.3	97	74	87	S 1	S 1	S 1	10	6	0	–		–
12.	53.3	54.5	54.8	4.6	7.0	7.0	4.0	8.0	6.0	5.7	6.5	6.8	90	87	91	S 1	SW 1	SW 1	8	10	10	–		–
13.	53.8	52.9	52.9	6.0	8.6	7.1	5.8	8.8	7.3	**7.8**	6.7	5.7	100	73	76	W 1	SE 2	W 1	10 =	10	10	–	a ≡ 2	–
14.	53.5	51.5	48.8	4.6	8.0	6.6	4.5	8.4	6.5	5.3	5.5	6.0	84	68	83	SW 1	SW 1	SW 1	8	10	10	–		–
15.	40.1	**39.7**	42.9	7.4	8.7	7.1	6.6	9.2	7.9	6.4	5.8	7.0	83	69	93	S 1	S 2	S 1	10 ●	10	10	0.6	8–10 a, p–3 p ◍	–
16.	44.4	45.0	46.8	4.5	6.2	4.4	4.3	7.5	5.9	5.6	5.0	5.1	89	71	82	NE 1	SE 1	E 1	10	8	0	3.1	n ◍	–
17.	47.9	47.1	47.3	0.6	7.6	6.6	0.5	8.0	4.3	4.3	5.5	6.0	90	70	83	N 2	NE 2	NE 2	0	8	0	–	a ⌊ Dunst	–
18.	49.0	49.5	51.6	4.3	5.5	5.8	4.2	6.8	5.5	4.4	5.6	5.9	71	83	87	NW 1	W 1	W 1	8	10	0	–		–
19.	55.3	55.4	56.7	4.6	4.6	5.2	4.5	6.0	5.3	5.1	5.8	5.8	81	92	87	SW 1	SW 2	SW 2	10	10 ●	10	0.5	2 p ◍	–
20.	56.9	56.4	56.6	3.8	6.7	5.2	3.8	7.1	5.5	4.7	5.1	6.2	78	70	94	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10 ●	5.7	5 p–n ◍	–
21.	62.2	63.2	64.3	3.3	6.8	4.4	3.3	8.0	5.7	5.1	4.8	5.2	88	66	84	NW 2	NW 2	NW 1	8	6	8	0.6	n ◍	–
22.	67.4	68.1	**68.7**	2.1	5.8	3.6	2.0	6.2	4.2	5.2	4.9	5.2	96	72	88	NW 1	N 1	N 1	10	7	8	–	a ⌊ Dunst	–
23.	67.1	66.0	66.9	2.9	4.8	3.7	2.8	5.1	3.9	4.4	4.0	3.9	78	62	65	NE 1	SE 1	E 1	8	8	8	–	a ⌊ Dunst	–
24.	67.0	65.8	67.0	2.6	4.0	3.0	2.5	5.1	3.8	4.4	4.1	3.7	79	67	66	SE 2	E 1	E 1	10	8	0	–		–
25.	64.8	62.1	61.5	1.8	5.0	2.4	1.7	5.2	3.5	4.9	4.2	3.5	95	64	75	E 2	E 2	E 2	10	8	0	–	a ⌊	–
26.	58.9	55.5	54.8	– 1.4	3.8	0.5	– 1.4	4.4	1.5	3.5	2.7	3.2	84	45	68	N 2	NE 2	NE 2	6	0	0	–	a ⌊	–
27.	53.2	50.8	50.0	– 5.2	– 2.2	– 5.8	– 5.8	0.5	– 2.6	2.7	2.4	**1.7**	88	62	58	NE 2	NE 1	N 2	0	7	10	–	a ⌊	–
28.	51.8	53.0	55.1	– 5.9	0.6	– 1.4	– 6.0	1.0	– 2.5	2.6	2.9	3.5	90	61	84	NE 1	E 1	E 1	10	5	8	–	a ⌊	–
29.	59.2	61.4	63.3	– 1.4	– 0.5	– 2.7	– 3.0	1.0	– 1.0	3.2	2.1	1.9	78	48	52	NE 1	E 1	E 1	0	0	0	–	a ⌊	–
30.	63.6	62.0	61.1	– 8.0	– 0.6	– 3.4	**– 8.3**	– 0.5	**– 4.4**	2.1	1.8	2.4	83	**43**	70	E 2	E 2	E 2	3	0	10	–	a ⌊	–
Mittel	55.5	55.0	55.7	2.0	5.4	3.6	1.4	6.4	3.9	4.8	4.9	5.0	84	70	81				7.2	6.7	5.7	31.4		

Ansbach.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.							mm		
1.	15.8	17.3	20.5	4.4	5.0	4.7	2.7	6.4	**4.6**	6.1	6.0	5.8	**98**	92	90	0	SW 2	SW 4	10 =	10	10	0.2	a ≡ ztw. ◍0	–
2.	20.5	18.8	17.6	– 0.1	5.9	0.0	– 1.8	7.5	2.9	4.1	5.8	4.5	90	84	**98**	0	0	0	8	8	10 =	–	a ⌊ 8 p an ≡	–
3.	18.3	19.2	21.2	1.5	4.4	2.9	– 0.8	5.2	2.2	4.8	5.4	5.2	94	87	93	SW 2	SW 4	SW 6	10	10	10 ●	2.3	5 30a an t ztw. ◍	–
4.	28.5	31.2	32.5	1.6	4.6	2.0	1.0	5.9	3.5	4.5	4.4	4.4	87	68	84	W 2	NE 2	NE 2	4	5	7	0.8	n ◍	–
5.	35.8	36.3	37.2	– 1.1	5.0	– 1.4	– 1.8	5.7	2.0	3.8	4.1	3.9	90	62	94	0	NE 4	NE 2	0	0	0	–	a ⌊	–
6.	34.2	30.0	28.7	– 2.5	5.9	– 0.6	– 4.1	6.8	1.4	3.7	4.8	4.2	**98**	68	96	0	E 2	0	0	0	0	–	a ⌊	–
7.	26.0	23.5	21.7	– 1.7	6.9	4.2	– 2.5	8.5	3.0	4.0	5.6	5.9	**98**	75	96	SW 2	0	0	4	5	2	–	a ⌊ ≡	–
8.	16.8	15.8	15.3	2.8	8.5	4.7	– 1.2	**9.4**	4.1	5.5	**7.2**	6.2	**98**	87	97	0	S 2	S 2	8	7	10	0.8	a ⌊. 830 a–o p ztw. ◍0	–
9.	18.8	22.3	26.4	4.1	5.5	3.2	1.4	6.6	4.0	5.9	5.6	4.8	97	83	83	E 2	E 2	NE 2	10 =	10	10	–	a ≡	–
10.	32.3	32.4	32.6	1.5	3.9	– 1.8	– 1.8	4.7	1.5	4.3	4.0	3.7	83	65	92	E 2	NE 2	NE 2	9	0	0	–		–
11.	30.9	29.4	28.5	– 1.8	3.7	0.8	– 4.3	4.5	0.1	3.7	4.1	4.4	92	68	90	0	0	W 2	10	10	5	–	a ⌊	–
12.	26.4	25.5	26.0	2.8	4.6	4.0	0.6	5.2	2.9	5.1	5.6	5.9	91	89	97	SW 2	W 4	W 2	10	10	10	0.4	p ztw. ◍	–
13.	25.8	25.4	26.0	3.4	4.4	– 0.1	– 0.1	5.1	2.5	5.7	5.2	4.4	**98**	84	96	0	0	S 2	10 =	9	0	1.2	n ◍. a ≡	–
14.	26.2	24.8	23.0	– 2.0	3.1	0.8	– 4.2	4.1	0.0	3.6	3.1	4.4	92	54	90	0	S 2	S 2	10	2	10	–	a ⌊	–
15.	15.3	**13.5**	15.7	0.1	2.9	0.5	– 1.0	3.8	1.4	4.1	4.5	4.4	89	79	92	S 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.2	a ztw. ◍0	–
16.	16.4	16.4	18.2	– 0.7	2.4	1.6	– 1.5	3.3	0.9	3.9	4.7	4.5	88	85	87	SE 2	NE 2	NE 2	10	10	9	0.4	n ◍0	–
17.	19.1	18.5	19.0	– 1.3	5.4	4.0	– 1.3	6.3	2.5	4.0	5.4	5.3	96	80	87	0	NE 2	0	2	10	10	–	a ⌊	–
18.	20.5	20.6	22.3	– 0.3	4.1	3.4	– 1.0	5.0	2.0	4.3	4.9	5.2	96	80	90	0	NW 2	W 2	10 =	10	10	–	a ⌊ ≡	–
19.	26.2	26.4	27.1	2.5	3.1	2.7	2.0	4.4	3.2	5.3	4.9	5.1	96	87	91	W 2	W 2	W 2	10	10	10 ●	0.9	n, t ztw. ◍0	–
20.	28.0	27.5	27.9	2.6	3.9	2.5	2.0	4.6	3.3	5.0	4.6	5.1	91	73	93	0	W 4	SW 4	10	9	10	1.8	n ◍0. von 6 p an ◍	–
21.	32.0	33.2	34.9	1.3	1.5	0.2	0.2	4.2	2.2	4.7	4.7	4.4	92	93	94	0	W 2	NW 2	2	10	7	**3.5**	n ◍. 1330–430 p ztw. ◍ ✳ (erster [✳].	–
22.	38.1	38.5	**39.1**	0.6	2.2	– 0.7	– 0.7	3.2	1.3	4.7	4.4	3.9	**98**	82	88	0	NE 2	0	10	10	9	–		–
23.	38.3	37.1	37.2	0.6	1.7	1.0	– 1.2	2.2	0.5	3.8	3.8	3.9	80	72	78	0	NE 2	NE 2	10	10	8	–		–
24.	37.1	37.3	37.7	0.0	0.8	– 1.5	– 1.5	2.0	0.3	4.1	4.1	3.8	89	83	92	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	0	–		–
25.	35.7	33.9	33.6	– 0.8	3.7	– 1.7	– 2.6	4.7	1.1	4.0	4.9	3.6	92	82	90	E 2	E 4	E 2	4	0	0	–		–
26.	30.2	26.7	26.6	– 4.7	3.4	– 2.6	– 5.0	4.4	– 0.3	2.9	2.7	3.0	90	45	80	E 2	E 4	NE 4	0	0	0	–	a ⌊	–
27.	24.0	21.1	21.5	– 7.5	– 4.5	– 4.8	– 7.9	– 2.6	– 5.2	2.5	2.5	2.7	97	78	87	SE 2	NE 2	NE 2	5	10	10	–	1–2330 p ztw ✳0	–
28.	23.2	24.1	24.9	– 3.4	– 0.9	– 1.9	– 5.2	0.3	– 2.4	2.9	3.5	3.6	82	81	90	0	0	NE 2	10	10	10	–		–
29.	29.8	31.8	33.7	– 4.8	– 2.5	– 7.0	– 7.0	– 1.9	– 4.4	2.3	2.1	**1.8**	75	57	69	NE 2	NE 4	NE 4	0	0	0	–	a ⌊	–
30.	33.7	33.0	31.6	–11.4	– 0.7	– 5.0	**–11.5**	0.5	**– 5.5**	**1.8**	**1.8**	2.3	97	**42**	76	0	N 2	0	0	1	0	–	a ⌊	–
Mittel	26.8	26.4	26.9	– 0.5	3.3	0.5	– 2.0	4.3	1.2	4.2	4.5	4.4	92	76	89				6.9	6.9	6.2	12.5		

Regensburg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1896
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	22.1	24.5	26.8	2.4	5.7	5.0	1.2	7.0	4.1	3.9	4.1	4.0	86	59	84	SE 2	SW 2	SW 2	10	10	8	–	a ⌞	
2.	27.3	25.1	23.2	1.9	5.4	4.5	0.7	6.0	3.4	5.3	5.9	6.1	100	87	97	SW 2	0	0	10 ▬	10	10 ▬	–	8a, 8p ≡	
3.	23.7	24.8	27.3	3.5	4.8	4.8	2.2	5.5	3.9	5.3	5.6	5.2	90	87	81	SW 2	W 4	W 2	10	10	10	0.9	n, t ztw. ◍	
4.	35.1	37.6	39.0	3.3	5.6	1.2	0.4	6.5	3.5	4.5	3.9	4.3	78	**58**	85	W 4	W 2	NE 2	8 ▬	8	0	–	8a ≡	
5.	40.8	42.8	43.4	0.2	5.9	0.4	– 1.3	6.5	2.6	3.9	4.1	4.0	86	59	84	NE 2	NE 2	NE 2	0	2	0	–	a ⌞	
6.	40.6	37.2	35.5	0.0	5.5	0.8	– 0.8	6.0	2.6	4.3	4.6	4.3	91	68	89	NE 2	N 2	W 2	0	0	0	–	a ⌞	
7.	32.8	29.4	28.2	– 0.1	3.4	2.4	– 2.8	5.0	1.1	4.5	5.2	5.3	97	90	96	SW 2	NE 2	NE 2	10	8	4	–	a ⌞	
8.	23.1	22.2	22.2	3.4	10.7	6.0	2.2	**12.0**	**7.1**	5.8	6.5	**6.8**	100	68	97	SE 2	0	0	10 ▬	6	10	0.1	n ◍. 8a ≡	
9.	24.6	27.8	32.7	3.6	8.2	6.1	1.2	9.4	5.3	5.4	5.9	5.9	92	73	84	NW 2	N 4	N 2	8	6	6	–	a ⌞	
10.	37.4	37.6	38.3	3.2	5.0	– 0.4	– 0.8	6.1	2.7	5.0	4.5	4.3	87	69	95	NW 2	NW 2	NE 2	8	8	0	–		
11.	36.7	35.9	34.9	– 4.0	3.2	1.4	– 4.8	3.5	– 0.6	3.2	4.8	4.9	96	83	96	0	0	0	8	8 ▬	8	–	a ⌞. 2p ≡	
12.	32.5	31.9	32.5	2.5	5.4	4.8	– 0.8	6.0	2.6	5.0	5.7	6.0	91	85	94	SW 2	SW 2	W 2	10 ▬	10 ▬	8	0.8	8a, 2p ≡. p ztw. ◍⁰	
13.	33.3	32.1	32.2	2.0	3.8	– 0.4	– 1.4	4.8	1.7	4.5	4.4	4.1	85	73	92	E 4	E 2	E 2	10	8	0	~		
14.	33.5	32.7	30.6	– 4.0	– 0.6	– 1.0	– 5.8	0.0	– 2.9	3.1	4.1	4.2	93	93	97	0	NE 2	NW 2	8	10 ▬	2	–	a ⌞. 2p ≡	
15.	23.9	**21.6**	22.4	– 3.2	0.9	– 0.2	– 4.8	2.0	– 1.4	3.5	4.0	4.2	97	92	92	E 2	SE 2	SE 2	6	8	8	–	a ⌞	
16.	22.0	22.2	24.4	0.8	4.2	2.8	– 0.8	4.6	1.9	3.9	4.8	3.5	80	77	62	NE 4	NE 2	NE 2	10	8	6	–		
17.	25.3	24.5	25.1	2.0	7.0	3.8	0.7	7.5	4.1	4.3	5.4	5.0	82	72	83	NE 2	NE 2	NE 2	4	8	8	–	a ⌞	
18.	26.7	27.0	27.7	1.8	3.2	2.4	1.2	4.0	2.6	4.7	5.0	5.1	90	87	93	SW 2	SE 2	SE 2	10 ▬	10	10	–	a ◠ ≡²	
19.	32.0	33.5	33.9	2.4	4.0	3.4	1.8	5.0	3.4	4.9	5.3	5.2	89	87	88	SW 2	SW 2	W 2	10 ▬	10	10 ▬	**2.1**	8a, 8p ≡. t ◍	
20.	34.5	33.4	33.9	3.3	5.0	3.0	2.0	5.5	3.8	5.1	5.1	4.7	88	78	83	W 2	W 2	W 2	10 ▬	10	10	0.3	n ◍. 8a ≡²	
21.	36.2	38.9	41.5	2.4	4.9	1.0	0.6	5.5	3.1	4.7	4.4	4.6	85	67	92	SW 2	SW 2	SW 2	2	6	2	2.0	n ☾ ztw. ◍. a ≡	
22.	**41.9**	43.9	44.5	– 1.1	2.4	1.8	– 2.3	3.0	0.4	4.2	4.5	4.5	99	82	85	NE 2	NW 2	NE 2	10 ▬	8	6	–	a ⌞ ≡²	
23.	43.5	42.3	42.4	1.2	2.4	1.6	0.2	5.0	2.6	4.3	4.1	4.1	85	75	80	E 3	NE 2	NE 2	10	10	8	–		
24.	42.2	42.5	43.0	– 0.1	1.4	– 0.4	– 1.4	1.6	0.1	4.5	4.0	4.4	98	78	97	E 2	E 2	NE 4	10	8	0	1.1	n ✳ (erster ✳)	
25.	42.0	40.3	39.9	– 1.0	4.0	– 0.3	– 1.8	5.0	1.6	4.2	4.3	4.3	97	70	96	NE 2	NE 2	NE 2	2	0	0	–	a ⌞	
26.	36.6	33.6	33.3	– 3.0	2.2	2.2	– 3.8	4.5	0.4	2.8	4.0	2.8	76	75	70	NE 2	NE 4	NE 2	0	0	0	–	a ⌞	
27.	30.0	27.7	28.1	– 7.0	– 2.5	– 3.3	– 7.3	2.2	– 2.5	2.2	2.7	2.8	83	70	80	NE 2	NE 2	NE 2	4	8	6	–	a ⌞	
28.	29.4	29.9	30.6	– 2.2	0.8	– 0.3	– 4.8	1.0	– 1.9	3.5	4.8	4.1	89	100	92	NW 2	NW 2	NW 2	8 ▬	10	10	–	a ≡²	
29.	36.0	37.9	40.2	– 4.6	– 2.0	– 6.8	– 7.8	– 0.3	– 4.0	2.9	3.5	2.4	90	89	90	NE 2	NE 2	0	2	2	0	–		
30.	40.0	39.0	38.1	– 8.7	– 1.2	– 2.6	**-10.3**	– 0.3	– **5.3**	**2.1**	3.8	3.4	90	90	90	SW 2	SW 2	SW 2	8 ▬	8	4	–	a ⌞ ≡²	
Mittel	33.0	32.7	33.2	0.2	3.6	1.4	– 1.6	4.7	1.5	4.2	4.6	4.5	90	78	88				7.2	7.3	5.1	7.3		

Passau.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	25.9	27.8	31.5	3.9	6.1	5.9	3.0	7.1	5.1	6.1	6.4	6.5	100	91	94	0	SW 2	0	10 ▬	10	10	–	a ≡	
2.	30.7	28.6	26.8	3.9	6.4	5.7	2.9	7.1	5.0	5.5	6.0	6.1	90	85	90	E 1	0	0	10 ▬	10	10	2.1	a ≡. p Dunst ztw. ◍	
3.	27.8	29.3	30.8	4.9	6.5	5.7	3.2	6.8	5.0	5.8	5.7	5.5	90	80	80	E 2	W 1	W 1	10	10	10	3.0	n ◍. t ◍⁰	
4.	37.3	40.8	42.9	3.9	6.7	1.7	1.7	7.3	4.5	4.8	4.1	4.1	79	56	78	NW 2	W 4	0	5	3	0	–		
5.	44.6	45.9	46.7	2.2	6.3	3.3	0.0	6.6	3.3	3.8	3.5	3.9	70	50	66	E 2	E 4	E 2	3	0	0	–	a ⌞	
6.	43.7	39.4	38.2	– 0.9	8.9	3.1	– 2.0	9.4	3.7	3.9	4.7	4.8	90	56	85	0	SE 2	0	0	0	0	–		
7.	36.0	34.8	33.2	0.9	6.5	4.9	– 0.1	6.8	3.4	4.5	4.4	6.3	90	62	98	0	0	0	10 ▬	10	10	–	a ≡	
8.	28.4	26.7	26.6	4.5	9.3	5.1	3.4	9.8	6.6	5.7	**7.3**	4.9	90	85	76	0	0	0	10 ▬	10	0	0.9	n ◍. a ≡	
9.	27.8	30.2	35.2	1.1	9.5	7.0	– 0.1	9.7	4.8	4.7	6.2	6.2	95	70	82	0	E 2	0	10 ▬	3	10 ▬	–	a, p ≡	
10.	40.5	41.1	41.8	5.8	7.7	2.7	2.7	9.8	6.3	5.6	5.6	4.2	82	71	76	0	NE 2	0	10	8	0	–	a ◍	
11.	40.7	38.9	38.3	1.7	5.7	3.1	– 1.0	6.8	2.9	4.5	4.4	4.6	89	65	80	E 1	E 2	E 2	10 ▬	0	10	–	a ≡	
12.	36.3	35.0	35.6	3.9	4.7	5.0	2.4	5.3	3.9	4.3	6.0	6.1	70	93	93	0	W 1	W 1	10	10 ●	10	2.4	a Dunst. p ◔	
13.	36.3	36.2	36.4	2.7	5.1	0.5	0.5	5.8	3.2	4.5	3.1	3.5	80	47	73	E 1	E 1	E 1	10	0	3	0.2	n ◍⁰	
14.	36.9	36.4	34.8	– 1.8	0.9	0.9	– 4.5	2.0	– 1.2	3.2	4.0	4.1	80	80	81	E 1	0	0	10	10	10	–	a ⌞	
15.	27.7	25.4	25.6	– 2.4	2.7	1.8	– 3.5	4.0	– 0.3	3.4	3.9	4.2	90	70	80	0	0	0	5	5	10	–	a ⌞	
16.	25.1	**25.0**	27.5	5.1	11.3	7.7	– 0.8	**11.6**	5.4	5.2	5.0	5.2	80	50	67	E 2	E 4	E 4	8	3	2	–		
17.	28.0	27.8	28.4	0.7	7.8	6.7	5.0	8.3	**6.7**	4.7	4.7	4.5	65	60	60	E 2	E 6	E 6	8	5	10	–		
18.	29.6	30.3	32.2	1.3	4.7	4.0	0.5	6.7	3.6	4.3	5.4	5.2	85	84	85	0	0	0	10 ▬	10	10	–	a ≡	
19.	35.0	36.5	36.6	4.7	4.7	4.7	3.4	5.0	4.2	5.8	5.4	5.4	90	85	85	0	0	0	10 ●	10	10	**3.1**	n, a ◍	
20.	36.9	36.9	37.5	4.5	4.7	4.5	3.1	4.9	4.0	5.7	5.5	5.3	90	86	85	W 2	W 1	W 1	10	10	10	1.3	n ◍	
21.	39.4	40.9	42.9	3.9	5.9	1.7	1.7	6.3	4.0	5.5	4.3	3.3	90	62	65	NW 1	W 4	W 4	10	2	8	2.3	n ◍. p ✳ (erster ✳)	
22.	47.1	47.6	**48.0**	0.7	1.9	1.9	0.0	2.5	1.3	4.4	4.7	4.6	90	90	88	W 2	W 1	0	10	10	10	–		
23.	47.0	45.9	46.0	2.2	3.5	2.7	0.0	3.8	1.9	4.8	4.7	4.5	90	80	80	NW 1	0	0	10 ▬	10	10	–	a ≡	
24.	46.1	46.4	47.0	2.0	2.9	1.7	1.2	4.0	2.6	4.5	3.6	3.9	85	65	75	E 2	E 4	E 6	10	8	0	–		
25.	46.0	44.3	44.0	2.7	4.8	1.8	1.0	5.8	3.4	3.9	3.9	3.4	70	61	65	E 2	E 8	E 4	3	0	0	–		
26.	40.4	37.8	37.6	1.1	4.7	– 1.0	– 1.0	5.3	2.2	2.5	3.0	2.4	50	48	56	E 4	E 8	E 6	0	0	0	–		
27.	33.2	31.0	31.3	– 2.6	– 0.8	– 1.0	– 4.0	– 0.8	– 2.4	2.4	3.0	3.6	65	69	84	E 1	W 1	W 1	10	10	10	0.5	a ⌞. p ✳⁰	
28.	32.1	33.2	33.7	– 0.2	3.8	0.5	– 3.0	3.8	0.4	3.8	4.7	4.1	85	78	85	0	W 1	0	10	10	10 *	0.1	p ✳⁰	
29.	38.2	40.7	43.0	– 2.4	– 0.9	– 6.0	– 6.0	0.5	– 2.7	2.2	1.8	2.0	57	**44**	69	0	0	0	0	0	0	0.2	a ✳⁰	
30.	42.9	41.9	41.1	– 8.6	– 7.4	– 2.0	**-11.5**	– 2.0	– **6.7**	1.8	**1.6**	2.3	80	61	59	E 1	NE 4	0	8	8	10	–		
Mittel	36.3	36.1	36.7	1.9	4.8	2.8	– 0.1	5.7	2.8	4.4	4.6	4.5	82	69	78				8.0	6.2	6.4	16.1		

Landshut.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	9h	Lufttemperatur 8h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 8h		2h		9h		Bewölkung 8h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc										mm		
1.	17.8	19.6	24.1	3.0	6.1	5.0	− 0.8	6.5	2.9	5.2	6.1	5.6	91	87	86	W	4	W	4	W	4	10	10	10	–	⌊ ≡	–
2.	22.6	20.3	19.0	0.4	4.8	3.6	− 3.3	6.5	1.6	4.6	5.7	5.6	**98**	89	95		0		0		0	10	10 ●	10 ●	3.2	⌊ ≡ . t ztw. ◍	–
3.	20.6	22.0	23.2	3.2	4.8	5.5	− 1.3	6.0	2.4	5.3	5.5	5.3	92	86	79	W	2	W	4	NW	4	10	10 ●	10	**3.3**	n, t ztw. ◍	–
4.	30.5	24.2	34.7	2.4	5.3	2.6	− 1.8	6.8	2.5	5.0	4.2	3.3	91	63	60	NE	4	NE	4	NE	2	5	2	0	0.2	n ◍	–
5.	36.6	38.1	39.0	− 1.4	4.8	− 0.8	− 4.8	5.4	0.3	3.7	3.9	3.6	90	61	83	SE	4	SE	4	SE	2	0	3	0	–	⌊	–
6.	35.5	31.6	30.9	− 3.2	7.1	0.8	− 5.8	8.6	1.4	2.9	4.5	4.7	80	59	96	SE	4	SE	4	SE	2	0	2	6	–	⌊ 2	–
7.	28.8	26.3	24.9	1.0	8.7	4.8	− 4.0	9.7	2.9	4.7	**6.9**	5.7	96	83	89	E	2	E	2		0	10 ▬	8	10 ●	0.2	⌊ 2 ≡ . 6[20]–8p ◍	–
8.	19.7	18.2	18.1	4.2	10.2	7.5	1.2	**12.4**	**6.8**	5.9	6.2	6.3	96	67	82		0		0		0	10	0	6	1.0	n ◍	–
9.	19.7	22.6	28.0	1.8	9.1	5.3	1.8	9.0	5.4	5.0	6.0	5.9	95	70	89	E	2	E	2	E	2	10 ▬	5	8	–	≡	–
10.	33.5	34.6	34.7	3.4	5.7	0.6	− 2.2	6.3	2.1	5.2	5.0	4.5	88	73	94	E	2	E	2	E	2	10	6	5	0.3	n ◍	–
11.	32.9	31.4	30.8	− 1.2	4.8	3.2	− 5.0	5.2	0.1	4.0	4.9	4.7	94	76	81	NE	2	NE	2	NE	2	10 ▬	10	10	0.1	⌊ ≡ . p ◍[0]	–
12.	28.9	27.5	27.9	2.8	6.1	4.8	− 2.3	6.4	2.1	4.9	5.3	5.8	88	75	90	W	4	W	4	W	4	10	10 ●	10 ●	0.3	t ztw. ◍	–
13.	27.4	27.6	28.1	2.8	3.8	1.0	− 3.3	6.6	1.7	4.9	2.6	2.5	88	**43**	51	SW	2		0		0	10	0	0	0.4	n ◍	–
14.	28.9	28.0	26.2	− 1.6	1.8	− 0.8	− 6.8	2.4	− 2.2	3.7	3.8	4.0	90	73	92	SE	2	SE	2		0	10	10	10	–	⌊ ⌊	–
15.	18.8	**15.8**	17.5	− 3.8	2.6	0.8	− 6.4	2.8	− 1.8	3.2	3.3	4.6	93	60	94	SE	4	SE	4	SE	2	10	10	10	–	⌊ ⌊	–
16.	16.9	17.7	19.4	− 1.0	7.1	2.8	− 2.3	8.0	2.9	5.9	5.1	5.2	90	68	93	SE	2	SE	2	SE	2	10	8	5	–	⌊ ⌊	–
17.	20.1	18.9	19.9	0.8	8.1	2.6	− 3.0	8.4	2.7	4.6	4.0	4.7	94	51	84	E	4	E	4		0	8	7	6	–	⌊ ⌊	–
18.	22 1	22.9	24.9	2.6	4.8	3.4	− 3.3	5.5	1.1	5.0	4.5	5.4	91	70	93	W	2	W	2	W	2	10 ▬	10	10	–	⌊ ⌊ ≡	–
19.	28.4	28.9	29.1	3.6	4.2	3.8	− 2.2	4.6	1.2	5.2	5.7	5.1	88	92	85	W	2	W	2	W	2	10 ●	10 ●	10 ●	3.1	n, t ◍	–
20.	30.4	29.3	30.2	3.2	5.9	3.2	− 1.8	8.2	3.2	5.3	5.0	5.1	93	72	89	NW	2	NW	2	NW	2	10 ●	10	10	0.6	n, t ◍[0]	–
21.	33.3	34.8	36.6	2.4	3.2	1.4	− 1.3	4.6	1.7	5.2	4.8	4.8	94	83	94	NW	2	NW	2	NW	2	10	8	5	2.5	n ◍	–
22.	**40.7**	40.1	**40.7**	1.0	1.4	1.2	− 3.8	2.0	− 0.9	4.7	4.2	4.5	94	83	91	NW	2	NW	2	NW	2	10	10	10	–	⌊ ⌊ ≡ .	–
23.	39.8	38.3	38.8	1.2	2.2	1.2	− 4.8	2.5	− 1.1	4.2	3.9	4.4	83	74	87	NW	2		0		0	10 ▬	10	10	–	⌊ ⌊ ≡	–
24.	38.6	38.8	39.4	0.6	1.2	0.6	− 4.0	1.4	− 1.3	4.5	4.2	3.3	94	83	70	E	4	E	4	E	4	10	8	10	0.9	n ✳ (erster ✳)	–
25.	37.4	35.5	34.8	0.6	0.6	− 1.0	− 4.0	3.0	− 0.5	4.5	4.5	4.0	94	94	94	E	4	E	4	E	6	5	0	0	–	⌊	–
26.	31.6	28.6	28.1	− 1.6	2.8	− 1.4	− 4.8	2.8	− 1.0	4.8	4.7	3.7	94	84	90	E	6	E	6	E	4	0	0	0	–	≡[0]	–
27.	25.7	22.7	23.3	− 6.4	− 3.8	− 4.0	− 6.8	− 1.4	− 4.1	2.5	2.9	2.9	90	87	84	NE	2	NE	2	NE	2	10	10	10	–	⌊ ⌊	–
28.	24.6	25.7	26.3	− 3.2	0.8	1.0	− 7.8	1.0	− 3.4	3.4	3.2	2.8	94	66	57	NE	2	N	2	N	2	10	8	6	–	⌊ ⌊	–
29.	31.3	33.7	35.7	− 4.2	− 2.8	− 7.4	− 9.8	1.0	− 4.4	2.9	2.7	2.3	89	72	89	N	2	N	2	N	2	8	4	5	0.2	n ✳	–
30.	35.6	34.7	33.5	− 7.8	− 2.6	− 2.8	**−11.8**	− 1.5	**− 6.6**	**2.2**	3.4	3.0	89	89	81	NW	2	NW	2	W	2	8	7	6	–	⌊	–
Mittel	28.6	28.3	28.9	0.2	4.0	1.6	− 3.9	5.0	0.6	4.4	4.6	4.4	91	74	85							8.5	6.9	6.9	16.3		

Augsburg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc										mm		
1.	08.7	11.3	14.3	3.7	6.1	3.2	3.2	6.1	4.7	5.7	5.4	5.2	95	76	90	SW	2	SW	2		0	10 ▬	9	0	0.1	a ≡ . 1[5]p ◍	–
2.	12.9	11.2	09.7	− 0.8	3.4	3.0	− 1.8	3.8	1.0	4.2	3.8	5.3	96	64	93	NW	2	NE	2	E	2	10 ▬	10	10	–	a ⌊ ≡	–
3.	11.7	13.0	14.9	3.0	4.6	4.4	1.2	4.9	3.1	4.9	5.1	5.3	87	81	85	SW	4	W	4	W	2	10	10	10	**9.5**	n, 8[45]–9[0]a, 5[15]p ◍	–
4.	22.1	23.5	24.4	1.6	5.2	1.3	1.1	5.5	3.3	4.6	4.4	3.8	89	65	76		0	NE	2	E	2	7	5	0	–	⌊	–
5.	26.5	28.3	28.6	− 0.8	3.8	0.9	− 1.2	4.1	1.5	3.5	4.4	4.1	81	73	84	E	4	NE	4	NE	2	4	8	0	–	⌊	–
6.	25.9	22.4	21.4	− 0.8	4.6	1.6	− 2.0	4.9	1.5	3.8	4.7	4.7	88	74	91	NE	2	E	2		0	10	3	10	–	⌊	–
7.	18.7	16.8	15.3	1.6	12.6	9.3	− 0.4	**12.8**	6.2	3.8	**7.8**	7.3	75	70	84	SW	2	SW	4		0	10 ▬	8	10	–	a ≡	–
8.	10.5	09.0	08.1	7.4	10.7	7.6	7.1	10.8	**9.0**	6.5	6.6	6.6	85	69	85	SW	2	SW	2		0	8	7	0	–		–
9.	10.5	13.5	18.8	3.2	8.2	5.9	1.9	8.4	5.2	5.6	6.2	5.9	97	77	86	E	2	NE	2	NE	2	10 ▬	10	10	–	a ≡	–
10.	24.2	24.8	24.9	2.8	4.0	1.5	1.5	5.9	3.7	5.2	5.2	4.5	93	85	89	NE	2	NE	2	NE	2	10	10	8	0.2	11[5]–10a ◍	–
11.	23.9	22.3	21.5	0.6	3.3	3.3	− 0.1	3.4	1.7	4.2	4.8	4.9	89	83	85	NE	2	NW	2	W	2	10	10	10	–		–
12.	20.0	19.0	19.0	2.8	6.0	5.3	1.9	6.2	4.1	4.7	5.2	5.5	82	75	83	SW	4	W	4		0	10	8	10	–		–
13.	18.0	17.6	18.5	4.4	5.2	0.3	0.3	5.3	2.8	5.8	5.0	3.6	93	75	76	E	2	E	4	E	2	10	9	0	–		–
14.	18.9	17.8	16.0	1.0	3.6	0.6	− 1.1	4.1	1.5	4.0	4.7	4.5	81	80	94	SE	2	SE	2	E	2	10	0	0	–		–
15.	08.2	**06.2**	08.1	− 1.5	1.4	0.4	− 2.3	1.4	− 0.4	4.0	4.0	4.3	**98**	78	90	E	2	NE	4		0	10	10	10 ●	–	⌊ . 8p ◍	–
16.	07.3	08.3	09.9	− 0.8	2.0	0.9	− 1.8	2.0	0.1	3.9	3.7	4.4	90	69	89	E	2	E	2	E	2	10	10	7	1.9	n ◍ ⌊	–
17.	10.8	09.9	10.5	1.0	3.8	4.2	0.0	4.2	2.1	4.4	5.0	5.1	89	83	82	NE	2	NE	2		0	10	10	10	–		–
18.	12.5	13.6	15.8	2.2	4.4	3.2	2.2	4.4	3.3	4.8	4.9	5.4	89	79	93	E	2		0	NW	2	10	10	10	–		–
19.	19.4	19.6	20.5	3.0	5.0	3.6	2.8	5.1	4.0	5.3	5.2	4.9	93	80	83	NW	2	W	2	W	2	10	10	10	1.2	n ◍	–
20.	21.3	21.0	21.4	3.2	4.9	3.9	2.9	5.0	4.0	5.2	5.2	4.8	90	79	78	SW	2	W	4	W	2	10	10	10	–		–
21.	24.3	25.9	27.6	3.0	3.0	1.0	1.0	4.2	2.6	5.1	4.6	4.5	90	81	90	NW	2	NW	2	NW	2	10	10	9	4.1	n, 11[50]a ◍ . 1[50]–2p ✳	–
22.	30.6	30.6	**30.8**	0.0	1.4	− 0.6	− 0.6	1.4	0.4	4.3	4.2	4.0	94	83	90	NE	2	NE	2	NE	2	10	8	8	–	⌊	–
23.	29.7	28.5	28.8	0.3	1.6	0.3	− 1.1	1.6	0.3	4.4	3.8	3.8	94	75	80	NE	4	NE	4	NE	2	10	10	10	–	⌊ ⌊	–
24.	28.5	28.8	28.3	− 0.4	0.4	0.2	− 0.8	0.8	0.0	4.1	4.0	3.9	92	85	83	NE	2	NE	4	NE	4	10	10	10	2.0	n, 5[45]–7a ✳	–
25.	27.1	25.2	24.7	0.4	3.6	0.3	− 0.1	3.6	1.8	4.0	3.3	4.4	85	**56**	95	E	4	E	4	E	4	10	2	7	–	⌊	✳
26.	21.2	18.4	17.5	− 3.0	1.5	− 1.9	− 3.1	1.5	− 0.8	2.7	3.3	3.0	74	64	76	E	4	E	4	NE	2	2	3	0	–	⌊ ⌊	–
27.	15.8	13.2	13.8	− 7.0	− 4.0	− 3.8	− 7.5	− 1.9	− 4.7	2.5	2.6	2.7	94	77	80	NE	2	NE	2	NE	2	8	10	10	–	⌒ ⌊	–
28.	15.0	16.3	17.3	− 4.6	− 1.3	− 3.5	− 4.8	− 1.1	− 2.9	2.9	3.3	3.2	90	78	91	E	2		0		0	10	8	0	–	⌊ ⌊	–
29.	21.8	23.5	25.6	− 2.2	− 2.3	− 6.0	− 6.0	− 2.0	− 4.0	3.1	2.4	2.1	79	63	71	NE	2	NE	2		c	10	0	0	–	⌊ ⌊	–
30.	26.0	25.0	24.1	− 9.5	− 2.2	− 4.3	**−10.8**	− 1.9	**− 6.3**	**1.9**	2.1	2.5	87	57	75	E	2		0		0	0	3	0	–	⌊ ⌊	–
Mittel	19.1	18.8	19.3	0.5	3.5	1.5	− 0.6	3.8	1.6	4.3	4.5	4.5	89	75	85							9.0	7.7	6.3	19.0		

München (Centralstation).

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	06.6	09.3	12.3	2.1	6.0	3.1	1.1	7.3	4.2	5.2	5.0	5.0	98	71	88	SW 1	SW 5	SW 2	10	7	0	0.2	n, 8 a ≡. 3–5 p ztw. ◎0	–
2.	10.9	09.0	07.5	– 0.2	3.6	2.9	– 0.2	4.3	2.1	4.3	5.2	5.3	94	88	94	NW 1	NE 1	NE 2	10	10	10	0.8	n, 8 a ≡. a ⌴2. 2.40–5 p ◎	–
3.	09.9	11.0	12.7	1.9	5.6	5.1	0.4	7.3	3.9	5.0	5.0	4.9	95	73	74	SW 2	SW 4	SW 4	8	10	10	**5.7**	n ✳ ◎ (erster ✳). a ≡. 4.10–7.40 p	–
4.	19.8	21.3	22.2	2.8	5.2	0.9	0.9	5.7	3.3	4.6	3.5	3.8	80	52	77	NW 4	NE 1	NE 3	2	4	0	2.9	n ◎. a ≡0 [◎0.	–
5.	24.1	25.7	26.1	– 0.9	3.5	1.1	– 1.9	4.8	1.5	2.9	4.2	3.9	90	71	79	NE 4	NE 5	NE 3	8	8	8	–	a ⌴2 ≡	–
6.	23.1	19.7	19.1	– 1.1	5.5	1.5	– 2.4	5.8	1.7	4.0	5.0	4.6	94	72	91	NE 3	NE 2	SW 2	10	4	0	–	a ≡	–
7.	16.5	14.9	13.4	3.9	12.3	9.1	– 1.6	**13.1**	5.8	5.6	**7.5**	7.4	92	71	87		0 SW 3	0	10	8	10	0.1	a ≡2. a, 7.25–50 p, 8 p ◎0	–
8.	08.6	07.2	06.3	6.5	10.8	6.1	2.5	12.4	**7.5**	6.6	6.5	5.9	91	68	84		0 NW 2	0	10	10	0	0.3	n ◎0. a ≡0	–
9.	08.2	11.7	16.4	1.7	4.1	4.5	– 0.9	6.3	2.7	5.1	5.6	5.8	98	92	92		0 SW 2	SW 1	10	10	–	n, a ≡2	–
10.	21.7	22.0	22.3	3.3	3.9	3.1	1.6	5.3	3.5	5.3	5.6	5.0	92	92	88	NE 2	NE 2	NE 3	10	10	10	0.3	n, a ◎0 ≡. 2 p ≡	–
11.	21.4	20.0	19.0	0.7	2.9	2.9	– 0.9	3.3	1.2	4.6	4.8	5.0	94	85	88		0	0 NW 2	10	10	10	–	a ≡2	–
12.	17.7	16.7	16.8	2.9	6.1	4.7	– 0.4	6.3	3.0	**1.8**	4.6	3.6	80	79	82	SW 4	SW 3	SW 1	10	10	10	–	a, a ≡. 7.45 p–n ◎0	–
13.	15.6	15.2	16.5	3.9	5.1	0.9	– 0.9	5.4	2.3	5.7	4.6	3.1	93	69	72		0 NE 2	0	10	5	0	0.1	8.0–50 p ◎0. n ≡0. a ≡	–
14.	17.0	15.9	14.0	1.8	3.7	0.5	– 1.8	5.3	1.8	4.5	4.7	4.5	85	78	94		0 NE 2	NE 1	10	3	0	–	n, a ⌴ ≡	–
15.	06.7	**04.2**	06.1	– 2.5	2.1	0.5	– 3.8	2.8	– 0.5	3.7	4.3	4.2	98	82	89	NE 2	NE 2	0	10	9	10	–	n, a ⌴2 ≡2. 8 p ◎0	–
16.	04.7	06.1	07.8	– 1.5	1.7	1.3	– 3.3	2.0	– 0.6	3.9	4.4	4.6	94	85	91	NE 1	0	SW 2	10	10	10	–	n, a ⌴. t ≡	–
17.	08.2	07.9	08.1	1.9	4.3	3.5	– 1.8	4.8	1.5	4.6	4.9	4.8	88	79	82	NE 3	NE 2	NE 3	10	10	10	0.1	n, 8.10–9 a ◎0. a ⌴0 ≡0	–
18.	10.4	11.3	13.7	2.5	4.3	2.9	1.6	4.8	3.2	5.0	5.3	5.2	91	85	93		0 NW 3	NW 2	10	10	10	–	n, a ≡2	–
19.	17.2	17.5	18.2	3.3	4.5	4.1	1.6	5.0	3.3	5.1	5.4	4.7	88	86	77	SW 3	SW 1	W 2	10	10	10	2.3	n–10.30 a ◎	–
20.	19.0	18.3	19.0	3.6	4.1	3.7	2.6	4.9	3.8	5.1	5.6	5.0	87	92	83	W 3	W 3	NW 3	10	10	10	1.9	n, t ztw. ◎0. a ≡ [ztw. △.	–
21.	22.2	23.2	25.1	3.7	3.7	1.1	1.1	4.3	2.7	5.5	4.5	4.5	92	75	90	NW 3	NW 3	0	9	8	8	5.6	n, a ◎. a ≡0. 0.44–47 p ✳0. 5 p–n	–
22.	**28.1**	**28.1**	**28.1**	– 0.9	0.3	– 0.4	– 1.4	1.1	– 0.1	4.3	3.9	4.2	100	83	94	NW 2	NE 3	NE 2	10	10	10	0.2	n ✳0 △. n, a ≡2. a ⌴2	–
23.	26.8	25.8	26.2	0.3	1.7	0.1	– 3.8	2.3	– 0.7	4.4	3.5	3.9	94	68	89	NE 3	NE 4	NE 4	9	10	3	–	n, a ≡0	–
24.	25.9	25.9	25.9	– 0.3	– 0.1	– 0.5	– 0.9	0.1	– 0.4	4.1	3.4	3.3	92	76	75	NE 4	NE 4	NE 5	10	10	10	0.3	n ✳. a ≡0. 11.10 a–0.50 p ztw. △.	–
25.	24.5	22.6	22.1	– 0.5	3.8	– 0.5	– 1.3	3.9	1.3	3.6	4.0	3.9	81	66	88	NE 5	NE 5	E 4	9	4	10	0.1	n ≡ [11.10 a–0.30 p, 2.30 p ✳0.	–
26.	18.5	16.2	15.5	– 4.3	1.3	– 4.3	– 4.3	1.8	– 1.2	2.6	2.8	2.2	84	56	66	NE 4	NE 5	E 4	1	3	0	–	a ⌴	–
27.	13.1	11.0	11.6	– 6.2	– 4.7	– 4.5	– 7.3	– 4.3	– 5.8	2.4	2.3	2.3	81	72	70	N 2	N 2	NE 2	10	10	10	–	a ⌴ ≡. 1.42–45 p △	–
28.	12.9	14.1	14.7	– 4.1	– 1.9	– 3.7	– 6.6	– 1.2	– 3.9	2.7	2.9	2.8	79	74	80	NE 1	0	0	10	10	7	–	n, a ≡0	–
29.	18.9	20.9	23.1	– 2.7	– 2.9	– 6.4	– 6.4	– 2.2	– 4.3	2.8	2.1	**1.8**	74	57	66	NE 5	NE 3	NE 1	10	4	0	–	n △. a ⌴0. 9–10 a ztw. ✳0	–
30.	23.4	22.4	21.8	– 9.6	– 2.3	– 4.7	**–10.4**	– 1.3	– 5.8	**1.8**	1.9	2.2	84	**48**	69		0 NE 1	0	3	2	0	–	n, a, 9.30–10.30 a ≡2. a ⌴0	–
Mittel	16.7	16.5	17.1	0.4	3.3	1.2	– 1.6	4.1	1.2	4.3	4.4	4.3	90	75	83				9.0	8.0	6.5	20.9		

München (Sternwarte Bogenhausen).

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	06.0	08.8	11.8	1.5	5.4	3.6	1.0	7.5	4.3	5.1	5.4	5.2	100	80	88	E 2	W 6	W 2	10	7	0	1.0	n, a ≡2	–
2.	10.5	08.4	07.0	– 0.7	3.4	2.6	– 1.0	3.6	1.3	4.3	5.4	5.5	98	93	100	NE 2	E 2	E 2	10	10	10	1.2	a ⌴2	–
3.	09.3	10.4	12.0	1.6	5.4	5.0	0.0	5.6	2.8	5.2	4.7	4.9	100	71	75	SW 5	W 7	W 5	7	10	10	**7.6**	n ✳ (erster ✳)	☒
4.	19.4	20.9	21.8	2.5	5.0	0.6	0.6	5.4	3.0	4.6	3.8	4.2	82	58	87	W 5	E 3	NE 3	1	4	0	1.9	n ◎	–
5.	24.0	25.1	25.8	– 1.0	2.8	0.0	– 2.4	4.5	1.1	3.9	3.7	4.3	90	66	92	E 5	E 6	E 5	6	9	4	–	a ⌴2	–
6.	22.8	19.1	18.7	– 1.1	5.8	1.6	– 2.3	6.0	1.9	4.2	5.0	4.9	98	73	94	E 5	E 4	E 3	10	3	0	–	a Hoch ≡	–
7.	16.1	14.2	12.9	1.6	11.5	8.4	– 1.0	**12.4**	5.7	5.0	**7.7**	**7.7**	96	76	93	SE 2	SW 4	0	10	8	9	0.3	a ≡ ◎0	–
8.	08.3	06.6	05.9	6.1	10.2	5.6	4.8	11.8	**8.3**	6.7	6.8	6.1	96	73	89	SW 2	SW 2	E 2	8	9	1	0.5	n ◎0	–
9.	07.7	11.1	15.8	1.6	3.8	4.2	– 1.5	5.6	2.1	5.2	5.9	5.9	100	98	96		0 SW 4	0	10	10	10	0.3	n, a ≡2. p ≡	–
10.	21.1	21.6	21.9	3.1	4.0	3.1	2.8	4.2	3.5	5.5	5.6	5.2	96	92	90	E 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.1	n, a ≡	–
11.	21.0	19.4	18.6	– 0.4	2.9	2.5	– 1.5	3.1	0.8	4.5	4.9	5.1	100	86	93		0	0 W 3	10	10	10	–	a ⌴ ≡2	–
12.	17.3	16.1	16.3	2.6	5.6	4.6	1.7	5.7	3.7	4.7	5.0	5.3	84	74	84	SW 4	W 4	0	10	10	10	–	a Hoch ≡. 8 p ◎	–
13.	15.3	14.7	15.8	3.5	4.7	– 1.5	– 2.0	5.3	1.7	5.8	5.0	3.2	98	78	78	E 3	E 5	NE 2	10	4	0	0.4	n ◎0	–
14.	16.5	15.2	13.3	0.4	3.7	– 0.4	– 2.7	4.5	0.9	4.5	4.9	4.5	96	82	100	S 1	SE 2	SE 3	10	1	0	–	p ≡0	–
15.	06.3	**03.8**	05.5	– 2.8	1.8	0.3	– 4.0	2.1	– 0.9	3.7	5.0	4.5	100	95	96	E 4	E 5	0	10	9	10	–	a V2 ≡2	–
16.	04.3	05.5	07.2	– 1.4	1.6	1.1	– 2.8	1.7	– 0.5	4.1	5.0	4.9	98	96	98	NE 3		0 W 2	10	10	10	–	a ≡. t ≡	–
17.	07.9	07.2	07.3	1.5	4.1	3.1	0.0	4.3	2.2	4.8	5.1	5.1	94	84	90	E 4	E 3	E 4	10	10	10	0.3	n ◎0	–
18.	09.9	10.6	13.1	1.8	4.1	2.7	1.4	4.6	3.0	5.1	5.3	5.4	98	82	96	SE 2	SW 3	W 4	10	10	10	–	a Hoch ≡	–
19.	16.7	17.1	17.6	2.4	4.2	3.8	2.3	4.7	3.5	5.5	5.5	4.9	100	89	82	W 5	W 2	W 4	10	10	10	2.8	n ◎. a ◎0	–
20.	18.5	17.9	18.5	3.3	3.7	3.6	2.3	4.6	3.5	5.1	5.7	5.0	88	95	85	W 5	W 5	W 3	10	10	10	2.3	n ◎0. t ztw. ◎	–
21.	21.6	22.8	24.5	1.9	3.2	0.8	0.4	3.9	2.2	5.3	4.5	4.7	100	78	96	W 4	W 3	W 2	8	10	10	6.5	n ◎	–
22.	28.0	27.8	**28.1**	– 1.2	0.5	– 0.6	– 1.2	0.8	– 0.2	4.2	4.2	4.4	100	89	100	E 3	SE 2	E 3	10	9	10	0.8	n ✳. a ≡2	–
23.	26.4	25.3	25.6	0.1	1.2	– 0.2	– 1.0	1.4	0.2	4.4	3.9	4.3	96	78	94	NE 4	NE 5	NE 4	8	10	3	–		–
24.	25.6	25.6	25.5	– 0.4	– 0.2	– 0.6	– 0.9	0.2	– 0.3	4.3	3.7	3.6	96	83	83	NE 3	E 5	E 5	10	10	9	0.2	n ✳	–
25.	24.2	22.3	21.6	– 0.6	3.6	– 0.8	– 1.0	3.8	1.4	3.9	4.2	4.1	88	72	94	E 4	E 6	E 6	10	3	10	–		–
26.	18.3	15.5	15.1	– 4.6	1.4	– 3.6	– 5.0	1.4	– 1.8	2.9	3.1	2.5	90	61	74	E 4	E 5	NE 4	1	3	0	–		–
27.	12.5	10.4	11.2	– 6.2	– 4.5	– 4.6	– 7.0	– 3.6	– 5.3	2.7	2.4	2.4	95	75	74	NE 3	NE 2	E 2	10	10	10	–	n ⊕. a ⌴ Hoch ≡	–
28.	12.4	13.5	14.2	– 4.6	– 2.2	– 3.5	– 5.8	– 1.7	– 3.7	2.9	3.2	3.1	90	81	89	E 1	0	0	10	10	7	–		–
29	18.4	20.5	22.7	– 3.0	– 3.6	– 7.4	– 7.6	– 2.6	– 5.1	3.3	2.4	2.0	89	69	78	NE 4	NE 4	E 2	10	5	10	0.1	a ∽	–
30.	23.0	21.9	21.3	–10.9	– 2.0	– 4.2	**–11.0**	– 1.7	– **6.3**	1.7	**1.5**	2.4	86	**38**	73	E 1	NE 2	SW 3	0	3	0	–	a ⌴2 ≡0	–
Mittel	16.3	16.0	16.6	– 0.1	3.0	1.0	– 1.5	3.6	1.1	4.4	4.6	4.5	95	79	89				8.6	7.9	6.8	26.3		

Hohenpeissenberg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1896
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		2h		8h		Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	67.2	69.3	72.2	1.3	4.1	1.3	0.7	4.7	2.7	5.0	5.3	4.5	100	86	88	SW	2	W	6	SW	3	10	6	7	0.3	n Ω (Thal ≡). o^{25}p, 3^{25}p ◍ ✳^{0}	–
2.	70.7	69.3	68.2	– 0.1	0.5	0.3	– 0.3	1.3	0.5	4.5	4.8	4.7	98	100	100	E	6	NE	6	NE	4	10	10✳	10 ▬	1.3	n ≋ (Thal ≡). ⌴. o^{30}p-n ≡.*)	–
3.	70.3	71.0	72.5	– 0.4	3.1	1.0	– 0.7	3.3	1.3	4.5	4.1	4.1	100	70	80	W	6	W	6	SW	6	9 ▬	3	5	0.9	n ✳. ʁ, 8–10^{40}a ztw. ≡	☒
4	79.4	79.9	79.9	– 0.5	1.4	– 2.0	– 2.3	1.7	– 0.3	4.4	3.6	4.0	100	69	100	W	3	NE	4	NE	6	9	6	2	–	n ≡^{0}	–
5	81.7	83.8	84.2	– 3.1	– 0.2	– 1.1	– 3.8	0.1	– 1.8	3.6	4.5	4.2	100	100	100	NE	6	NE	4	NE	4	10 ▬	10	10	–	n ≋ V. 8a-1^{5}p ≡	–
6.	81.2	78.9	78.4	– 2.5	0.0	5.1	– 3.0	5.1	1.1	3.8	4.6	4.8	100	100	72	NE	4	SW	2	SW	3	10 ▬	10 ▬	4	–	n V t ≡. (8p Thal ≡)	–
7.	76.9	75.8	74.3	8.2	9.5	7.2	5.1	**10.3**	**7.7**	6.3	**6.8**	6.2	77	77	81	SW	4	SW	2	SW	2	10 ●	9	10	0.2	n, 8-10^{10}a ◍^{0}. (Thal ≡)	–
8.	70.3	69.1	68.0	4.2	7.0	5.5	4.2	8.0	6.1	5.5	5.4	5.3	88	72	77	SW	2	NW	2	W	5	6	9	0	–	[✳^{0} ◍^{0}.	–
9.	68.1	71.3	75.7	2.2	1.8	1.8	0.0	6.2	3.1	5.2	5.2	5.2	98	100	100	NW	3	NE	1	NE	2	6	10 ▬	10✳	–	n ⌴. (Thal ≡). 10^{55}a-n ≡. 8p	–
10.	80.5	80.6	80.8	1.2	1.0	0.5	0.1	2.0	1.1	5.0	4.9	4.8	100	100	100	NE	3	NE	4	NE	4	10●	10 ▬	10 ▬	2.4	n, 8a ◍ ✳^{0}. 8–11^{51}a ◍. n, t ≡	–
11	79.9	79.0	78.5	– 0.8	1.3	0.4	– 1.3	1.3	0.0	4.3	4.1	4.5	100	81	96	W	1	W	1	SW	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.4	n V. n, t ≡ ◍^{0}	–
12	77.3	76.3	76.5	– 0.6	1.9	1.1	– 1.5	2.2	0.4	4.1	3.9	4.3	93	73	86	W	3	W	1	SW	2	10	10	10	0.1	8^{51}a ✳	–
13.	74.7	74.6	75.0	– 1.1	0.4	– 1.1	– 1.8	1.7	0.0	4.2	4.5	4.2	100	96	100	NE	4	NE	3	SW	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	–	n. t V ≡	–
14.	75.9	75.2	73.6	– 0.8	3.8	2.0	– 2.6	4.1	0.8	4.3	2.7	4.1	100	**46**	77	W	1	NW	2	SE	4	5	2	0	–	n V ≡. (8a Th. ≡. 2p Dunst**)	–
15.	67.3	65.9	66.4	2.4	6.8	1.7	1.3	7.3	4.3	3.5	3.7	4.8	61	50	94	SW	3	S	6	SW	3	10	10	10	–	⌴. (n, 2p. 8p Thal ≡)	–
16.	**65.3**	66.3	67.6	– 2.0	– 0.1	– 1.3	– 2.7	1.7	– 0.5	4.0	4.6	4.2	100	100	100	W	1	SE	2	E	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	–	⌴. n, t ≡	–
17.	68.1	67.8	67.9	– 1.5	– 0.6	– 0.5	– 2.1	– 0.5	– 1.3	4.1	4.4	4.4	100	100	100	E	1	NE	2	NE	2	10 ▬	10●	10●	0.6	n V. n, t ≡. 1^{50}p-n ◍ [◍ ✳.	–
18.	69.3	71.2	73.2	– 0.4	0.8	– 0.1	– 0.8	1.3	0.3	4.5	4.3	4.6	100	90	100	SW	2	W	2	W	4	10 ▬	10	10	0.8	n ≡ ◍^{0} V. 8–10a ≡. 8^{51}a-n ztw.	–
19.	76.0	77.0	77.3	0.2	1.7	– 0.1	– 0.6	2.1	0.8	4.7	4.7	4.6	100	91	100	NW	6	W	2	SW	4	10✳●	8	10 ▬	0.5	n ✳. 8–10^{55}a ◍ ✳. 7^{15}p-n ≡	☒
20.	78.4	77.8	78.3	0.3	0.9	1.3	– 0.5	1.4	0.5	4.6	4.4	4.4	98	88	86	E	4	SW	6	SW	7	10✳▬	10	10	0.7	n, 8a-1^{5}p ztw. ≡. n, 8a-n ztw. [✳^{0}.	–
21.	81.1	82.5	83.6	– 0.8	– 0.6	– 2.4	– 3.0	1.3	– 0.8	4.3	4.4	3.8	100	100	100	SW	4	W	4	NW	4	10 ✳	10	10✳▬	**6.3**	n, t ztw. ≡ ✳	☒
22.	85.8	85.7	**85.9**	– 3.4	– 2.0	– 3.1	– 4.0	– 1.9	– 2.9	3.5	3.5	3.6	100	87	100	NE	4	NE	4	E	4	0	10 ▬	10 ▬	0.6	n ✳. (8a Thal ≡.) n, 8^{51}a-n ≡	☒
23.	84.3	83.3	83.5	– 3.6	– 3.2	– 3.1	– 4.3	– 2.5	– 3.4	3.5	3.6	3.6	100	100	100	E	6	NE	6	NE	6	10 ▬	10	10 ▬	0.2	n ✳. n, 8a–0p, 5^{40}p-n ≡	☒
24.	83.9	83.3	82.7	– 3.4	– 3.9	– 4.7	– 5.2	– 2.8	– 4.0	3.5	3.4	3.2	100	100	100	NE	6	NE	6	NE	6	10 ▬	10	10	0.5	n ✳ V. n, 8a-1^{20}p ≡ [Hor. ≡).	☒
25.	82.6	80.8	79.6	– 5.6	– 2.5	– 1.0	– 6.2	– 0.7	– 3.4	3.0	3.8	4.1	100	100	96	NE	8	NE	6	SE	6	5 ▬	6	2	–	n ≋ V. n, 8a-0p ≡. (Th. ≡. 8p	☒
26.	75.8	74.0	73.0	– 6.0	– 4.4	– 6.3	– 6.5	– 0.4	– 3.4	2.9	3.3	2.8	100	100	100	NE	6	NE	8	NE	8	10 ▬	5	0	–	n V. n, 8a-0p ≡. (p Thal ≡ Hor.	☒
27	71.7	70.6	70.4	– 8.4	– 7.2	– 7.7	– 8.8	– 5.6	– 7.2	2.4	2.6	2.5	100	100	100	NW	2	SW	2	SW	2	10 ▬	10	10	–	n V. n, 8a-1^{10}p ≡ [≡.	☒
28.	71.4	72.9	73.2	– 5.2	– 3.7	– 5.5	– 8.3	– 2.4	– 5.3	2.8	3.3	3.0	94	95	100	E	2	E	2	E	2	10	10	0	–	n V. (t Thal ≡)	☒
29.	76.7	78.4	80.1	– 5.1	– 6.6	– 9.4	– 9.5	– 4.1	– 6.8	3.1	2.8	2.2	100	100	100	NE	6	NE	5	NE	6	10✳▬	10	0	0.9	n V ✳^{0}. n, 8a-1^{25}p ≡. 8a ✳^{0}. (8p	☒
30.	80.6	80.7	80.1	– 8.0	– 4.5	– 5.2	**– 11.1**	– 4.3	**– 7.7**	**2.0**	2.5	1.6	82	77	57	W	2	W	2	W	1	2	1	0	–	n V (Th. ≡ Hor. ≡] [Hor. ≡.	☒
Mittel	75.8	75.7	76.0	– 1.4	0.2	– 0.8	– 2.6	1.4	– 0.6	4.0	4.1	4.1	96	88	93							8.7	8.5	7.0	16.7	*) 1^{55}–4^{10}p ✳. **) Horiz. ≡. 8p Thal ≡).	

Wendelstein.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	09.9	11.3	13.9	4.1	– 1.1	– 3.0	– 4.7	9.0	2.2	2.7	4 2	3.6	44	100	98	SE	4	W	5	W	4	2	10 ▬	3	–	p ztw. ≡	–
2.	12.1	10.0	09.0	– 2.7	– 1.4	– 1.5	– 4.8	1.5	– 1.6	2.8	4.1	3.5	74	100	86	E	2	E	1	W	1	9	10✳▬	9	2.7	11^{30}a an ztw. ✳. 2p ≡	–
3.	10.4	12.4	13.4	– 4.1	– 2.4	– 4.9	– 6.6	0.2	– 3.2	3.3	3.8	3.0	100	98	95	NW	6	W	2	W	4	10 ▬	9	3	–	a V ≡	–
4	18.1	20.5	20.5	– 6.0	– 3.0	– 5.8	– 8.2	– 1.0	– 4.6	2.9	3.6	1.7	100	98	57	NW	6	W	1	E	2	10 ▬	9 ▬	2	–	a V. t ztw. ≡	–
5.	22.4	24.4	25.0	1.6	5.1	3.7	– 8.0	6 3	– 0.8	3.6	2.8	2.3	71	42	38	E	2	SE	1	E	2	5	1	0	–		–
6.	23.4	21.8	21.4	5.4	9.1	8.6	1.0	**10.8**	**5.9**	2.3	3.8	3.7	35	44	46	E	3	SE	2		0	0	1	8	–		–
7.	19.5	18.3	16.7	3.2	5.4	2.2	0.6	8.9	4.8	4.3	5.0	5.0	75	75	93	SW	2	SW	1	E	1	10	7	4	–	9^{30}a ◍^{0}	–
8.	12.0	10.6	09.9	– 0.2	1.8	1.4	– 2.6	5.0	1.2	4.5	5.2	3.4	100	100	65	NW	2	SW	1	W	3	10 ▬	9	2	1.2	n, t ◍^{0}. a ≡	–
9.	10.9	13.4	16.1	2.4	4.2	– 2.0	– 2.0	4.2	1.1	2.3	1.9	4.0	42	31	100	S	2	SE	3	W	2	6	9	10 ▬	–	8p ≡	–
10.	20.8	21.3	21.5	– 2.8	– 2.6	– 3.4	– 4.6	0.0	– 2.3	3.7	3.8	3.5	100	100	100	E	2	E	2	E	2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	–	a V. t ≡	–
11.	20.3	19.4	19.0	– 4.0	– 2.5	– 3.8	– 6.1	– 1.0	– 3.5	3.4	3.6	3.1	100	95	91		0	SW	1	W	2	10	7 ▬	10 ▬	–	p ≡	–
12.	17.5	17.2	17.3	– 4.8	1.0	0.6	– 6.0	3.2	– 1.4	2.6	3.1	2.1	81	63	44	NE	4	SW	1	SW	1	10	4	1	–		–
13.	15.9	15.7	16.2	– 2.4	1.3	0.6	– 3.7	1.9	– 0.9	0.5	3.4	2.1	14	67	43	E	3	SW	3	W	4	0	1	0	–		–
14.	16.8	16.7	15.6	0.2	0.6	0.2	– 3.2	3.0	– 0.1	1.8	0.9	0.9	40	19	19	W	3	W	4	SW	1	1	7	0	–		–
15.	09.1	08.4	08.5	– 0.2	2.5	2.0	– 2.8	3.0	0.1	2.1	2.3	2.3	47	43	43	S	3	SW	2	SW	1	7	10	8	–		–
16.	**06.6**	08.1	09.3	1.8	3.0	1.9	– 0.9	4.6	1.9	2.8	2.8	2.7	54	50	50	W	4	S	4	SE	3	7	9	6	–		–
17.	09.1	08.7	09.5	1.0	0.8	– 0.8	– 2.1	3.8	0.9	3.8	3.7	3.5	75	76	81	E	5	SE	6	SE	3	6	8	2	–		–
18.	11.1	12.0	14.1	– 4.4	– 4.2	– 4.2	– 6.4	0.8	– 2.8	3.1	3.3	3.3	95	100	100	W	1	NW	2	W	1	0	10 ▬	10 ▬	–	p V ≡	–
19	16.6	17.5	17.8	– 4.2	– 3.5	– 3.8	– 6.1	– 2.7	– 4.4	3.3	3.5	*)	100	100	*)	NW	4	W	2	W	3	10●▬	10●▬	10 ▬	1.7	n ✳. t ≡ ztw. ◍^{0}	–
20.	18.3	17.9	18.4	– 4.4	– 4.3	– 4.5	– 6.9	– 2.6	– 4.7							NW	4	N	7	N	6	10●▬	10✳▬	10✳▬	3.1	a ◍^{0}. n, t ≡ ztw. ✳	–
21	20.5	21.5	22.4	– 4.6	– 6.6	– 6.0	– 9.1	– 3.6	– 6.3							NW	4	NW	2	NW	1	10✳▬	10✳▬	10✳▬	**8.6**	n, t ✳ ≡	☒
22	24.8	25 0	**25.2**	– 9.6	– 7.7	– 8.8	– 11.6	– 6.0	– 8.8							SE	1	SE	2	E	3	1	1	8	4.9	n ✳	☒
23	23.6	22.6	23.1	– 8.7	– 7.7	– 8.0	– 10.6	– 7.0	– 8.8							NW	4	NE	1	E	1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	–	t ≡^{2}	☒
24	22.8	22.2	22.1	– 8.3	– 9.0	– 10.0	– 12.0	– 6.8	– 9.4							E	2	NE	1	E	5	10 ▬	10 ▬	0	0.2	t ztw. ≡^{2}	☒
25	21.9	21.6	21.1	– 6.5	– 2.3	– 4.2	– 11.8	– 0.7	– 6.2							E	6	SE	6	E	6	3	2	0	–		☒
26	17.1	15.3	14.3	– 3.0	– 2.7	– 3.2	– 5.7	1.0	– 2.3							SE	5	E	6	E	2	2	4	0	–		☒
27.	10.5	09.0	09.9	– 5.2	– 3 0	– 7.2	– 10.0	– 2.1	– 6.0			1.7			64		0	E	2	E	3	9	8	0	–		☒
28.	12.0	13 0	13.7	– 5.4	– 5.7	– 6.8	– 9.0	– 4.2	– 6.6	2.1	2.3	1.9	71	76	70	S	1	NW	4	W	4	7	8	7	–		☒
29.	15.7	17.3	18.8	– 9 6	– 10.9	– 13.4	**– 17.0**	– 6.0	**– 11.5**	1 6	1.6	0.4	74	83	28	W	2	NW	1	E	1	10 ▬	10 ▬	0	–	t ztw. V ≡	☒
30.	20.1	20.0	19.7	– 7.8	– 5.9	– 7.6	– 15.9	– 3.0	– 9.4	0.6	0.8	1.3	24	29	52		0	E	1	W	3	1	1	0	–		☒
Mittel	16.3	16.4	16.8	– 3.0	– 1.7	– 3.1	– 6.6	0.7	– 2.9													6.5	7.2	4.8	22.4		

*) Die Feuchtigkeitsbeobachtungen vom 19. 8p bis zum 27. 8p (excl.) fehlen.

Kahl a/M.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h		2h		9h		Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	57.0	54.8	53.8	− 2.6	0.5	− 1.4	− 5.8	1.2	− 2.3	3.0	3.1	4.0	79	66	96		0		0		0	9	6	10	−	a ⌊	−
2.	52.0	51.3	51.5	− 3.2	2.5	− 0.2	− 4.6	3.2	− 0.7	3.4	3.5	3.0	93	63	67		0	E	2	NE	2	1	1	0	−	a ⌊	−
3.	50.5	49.8	49.3	− 4.3	0.1	− 0.1	− 4.9	0.9	− 2.0	**2.2**	2.6	3.4	66	**57**	77	SW	2	SE	2		0	1	10	10●	1.0	3^{27} p–n ◍. 4^{27} p ∽	−
4.	47.2	44.0	41.7	− 0.6	1.5	0.6	− 1.9	2.1	0.1	4.2	4.4	3.4	96	85	71	SE	2		0	NW	2	10	9	0	−	a ∽	−
5.	41.7	40.9	40.0	− 0.5	2.7	1.7	− 1.2	6.6	2.7	3.6	4.4	4.2	81	79	82	SE	2	SE	2		0	10	10	10	2.4	n ◍. a ∽	−
6.	32.9	30.3	**28.9**	− 1.1	0.8	0.5	− 1.8	2.9	0.6	3.6	3.7	4.2	85	76	90		0		0		0	5	10	10●	−	8 p ◍	−
7.	30.5	33.3	38.8	1.9	5.8	6.0	− 1.0	**7.5**	3.3	4.8	5.9	**6.3**	91	87	90	SE	2	S	2	SW	8	10	10	10	1.6	n, 4^{52}–6^{37} p ◍	−
8.	48.4	50.6	52.2	3.9	4.6	1.8	0.1	7.0	3.6	5.5	4.6	4.6	90	73	88	SW	2	SW	6		0	5	2	0	0.1	n ◍	−
9.	52.2	51.3	52.6	− 1.5	3.6	2.5	− 2.6	4.5	1.0	3.9	4.2	4.5	95	72	80		0	S	2		0	6	7	0	−		−
10.	54.7	55.2	55.9	2.2	5.6	2.2	0.3	6.2	3.3	5.2	5.4	4.9	96	80	91	S	2	W	6	W	2	1	4	2	0.3	n ◍	−
11.	56.2	55.0	55.2	− 1.5	2.4	0.3	− 2.6	3.9	0.7	3.9	4.5	4.3	96	80	91		0		0		0	7	6	0	−		−
12.	54.7	53.2	52.0	1.1	2.8	3.1	− 1.0	3.3	1.2	4.6	5.5	5.7	92	98	98		0		0		0	10	10	10	2.8	n, a ◍. p ≡	−
13.	47.6	46.5	45.8	4.0	6.5	3.7	2.1	7.2	**4.7**	6.0	6.1	5.2	98	84	87	SW	2	SW	4	SW	2	10	9	9	3.5	n ◍	−
14.	36.0	31.0	29.2	2.1	2.6	3.5	− 0.1	4.7	2.3	4.4	5.1	5.7	82	93	97		0	SE	2	NW	2	10	10●	10●	**5.4**	1^{7} p–n ◍	−
15.	33.4	37.7	43.0	1.7	1.3	0.7	0.0	4.5	2.3	5.0	4.8	4.3	96	96	89		0	N	2		0	10	10✱	10	1.9	n, p ◍ ✱	−
16.	48.3	48.4	48.4	− 2.9	− 1.6	− 1.8	− 7.0	1.4	− 2.8	3.4	3.7	3.6	94	90	89		0		0		0	7	9	10	2.4	n ✱	✱
17.	46.4	45.8	45.8	− 1.9	− 1.1	− 6.2	− 6.9	− 0.2	− 3.5	3.4	3.4	2.5	87	81	91	SW	2		0		0	10	7	0	−		✱
18.	43.0	41.2	40.5	− 3.2	− 1.5	− 2.7	**− 8.8**	− 0.9	− **4.8**	2.9	3.3	3.2	79	81	84	SW	2		0		0	10	10	10	0.4	n ✱	✱
19.	38.6	38.7	42.6	− 1.6	0.5	0.0	− 3.2	1.1	− 1.0	3.6	3.7	4.2	89	78	90	SW	2	E	2		0	10✱	9	10	1.2	n, 7^{37} a–9^{37} a ✱	✱
20.	51.6	53.1	54.4	0.3	1.7	0.4	− 1.2	2.6	0.7	4.1	4.0	4.5	87	77	94	S	2		0		0	10	10	10	−		✱
21.	55.2	55.9	57.0	0.1	1.1	− 0.7	− 1.5	1.6	0.1	4.6	4.9	4.2	100	90	96		0		0		0	10	10	10	−	a ≡	✱
22.	56.5	54.5	53.9	− 1.8	− 0.6	− 0.1	− 2.8	0.2	− 1.3	3.7	3.7	4.3	93	85	94	W	2		0		0	10	10	10	−		✱
23.	53.1	53.1	54.7	0.1	0.6	0.3	− 1.0	1.2	0.1	4.5	4.3	4.2	98	90	91		0	W	2		0	10	10	10	0.6	n ✱	✱
24.	57.3	57.4	57.4	− 0.1	0.6	0.3	− 1.1	1.6	0.3	4.3	4.1	4.4	94	85	95		0		0		0	10	10	10	−		✱
25.	56.1	57.8	61.3	0.7	2.3	− 0.3	− 1.0	3.0	1.0	4.6	4.7	4.3	94	85	97	SW	2		0		0	10	10	10	−		✱
26.	65.3	65.5	**65.6**	− 2.6	0.4	− 2.6	− 3.3	1.2	− 1.0	3.7	4.2	3.6	98	89	97		0		0		0	10 =	2	0	−	a ⌊ ≡	✱
27.	60.4	60.0	62.6	− 0.7	1.1	0.8	− 4.8	1.9	− 1.4	4.1	4.6	4.7	95	92	96	S	2	SW	2		0	10	10	0	3.3	n, t ztw. ◍. a ∽	✱
28.	62.4	59.6	55.8	0.1	1.0	0.5	− 2.6	1.7	− 0.4	4.5	4.0	4.3	98	81	90	SW	2		0		0	10	10	10	−	a ⌊ ∽	✱
29.	54.1	56.8	60.4	0.6	0.8	0.1	− 1.1	1.9	0.4	4.5	4.7	4.5	94	96	98		0		0	S	4	10✱	10	10	1.0	t ztw. ✱	✱
30.	62.7	61.5	61.0	0.5	2.0	1.7	− 1.1	2.5	0.7	4.3	4.6	4.7	90	87	91	S	2	S	4	S	2	10	10	10	−		−
31.	58.2	57.0	59.1	1.0	2.4	3.7	0.0	4.2	2.1	4.5	5.3	5.8	90	96	97		0	SW	2	SW	4	10	10●	10	1.5	p ◍	−
Mittel	50.5	50.0	50.7	− 0.3	1.7	0.6	− 2.3	2.9	0.3	4.1	4.4	4.4	91	83	90							8.5	8.4	7.1	29.4		

Bayreuth.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	33.5	32.2	31.6	− 0.6	1.0	0.4	− 2.9	2.1	− 0.4	3.3	4.0	4.3	76	81	90	W	2	W	2	W	2	10 =	10✱	10	0.1	n, a ≡°. a, p ztw. ✱°	−
2.	31.4	30.8	30.6	− 6.2	− 0.2	− 3.2	− 7.3	0.4	− 3.4	2.3	2.7	2.1	83	59	57		0	E	4	E	4	10 =	2	0	−	n, a ≡² V°	−
3.	29.5	28.9	29.3	− 7.0	− 2.6	− 6.2	− 8.7	− 2.1	− 5.4	**1.7**	2.0	**1.7**	66	54	62	E	4	E	6	E	6	2	2	1	−	t ztw. ≋	−
4.	28.0	24.7	22.0	− 5.6	− 2.6	− 5.6	− 8.5	− 2.1	− 5.3	**1.7**	2.4	1.9	55	62	64	S	6	SE	4	SE	4	8	10	0	−	n, t ztw. ≋	−
5.	21.8	21.5	20.5	− 4.4	− 0.6	− 2.4	− 7.7	− 0.1	− 3.9	2.0	2.3	2.4	63	**50**	63	SE	4	SE	4	SE	4	6	9	10	−		−
6.	14.1	10.5	**08.1**	− 5.2	− 0.2	− 0.2	− 8.1	0.3	− 3.9	2.2	3.1	3.1	75	69	69	SE	2	SE	2	S	2	10 =	8	10	0.6	n ztw. ✱. a ≡°	−
7.	10.7	13.3	17.2	− 1.4	5.0	**5.1**	− 3.5	**5.1**	0.8	3.2	5.0	**5.5**	79	77	86	SE	2	S	2	W	2	10 =	10	10	3.0	n ztw. ✱. a ≡°. 4–8 p ztw. ◍°	−
8.	26.0	28.6	30.2	3.4	3.8	1.0	− 0.5	**5.1**	**2.3**	5.2	4.9	4.0	88	83	81	W	4	W	4	W	2	7	10	7	1.1	n ≋. n, 11 a–o p ztw. ◍°. z. Dunst	−
9.	31.4	30.9	31.8	− 2.2	0.0	− 1.4	− 3.5	1.0	− 1.2	3.3	3.8	3.6	85	84	86	E	2	SE	2	SE	2	2	8	2	−	a ⌊ ≡°	−
10.	33.0	33.5	33.5	0.0	3.0	0.6	− 3.3	3.5	0.1	4.3	3.4	4.2	**94**	58	87	SE	2	S	2	E	2	10 =	9	3	0.3	n, a ztw. ✱°. a ≡°	✱
11.	35.1	34.7	34.1	0.6	0.0	− 1.0	− 2.5	1.3	− 0.6	4.2	3.8	3.8	87	84	88	SW	2	S	2	SE	2	10 =	10 =	10 =	−	n, t ≡°	−
12.	32.9	31.3	30.7	− 0.4	0.6	0.8	− 2.3	1.1	− 0.6	3.5	4.2	4.1	80	87	83	SE	2	SE	2	SE	2	10 =	10✱=	10 =	0.7	n, t ≡. 0–6 p ztw. ✱°	−
13.	27.1	25.7	24.5	1.0	3.0	2.0	− 0.7	3.5	1.4	4.7	5.2	4.8	**94**	91	91	SE	2	SW	2	SW	2	10 =	10 =	9	1.5	n, t ≡. n, 9 a–m ztw. ✱° ◍°	✱
14.	17.1	12.3	09.9	0.2	1.6	1.0	− 1.7	2.1	0.2	4.4	4.5	4.7	**94**	87	**94**	SE	2	SE	2	SE	2	10 =	10✱	10	**3.8**	a ≡. 0–7 p ztw. ✱°	−
15.	10.7	14.2	18.3	0.8	0.4	− 0.6	− 2.3	2.1	− 0.1	4.6	4.3	3.8	**94**	90	86	N	2	NW	2	N	2	10 =	10✱	10✱	2.5	n ztw. ◍. a ≡. 11 a–8 p ztw. ✱	✱
16.	24.3	25.7	26.7	− 1.8	− 3.2	− 6.4	− 9.7	0.1	− 4.8	3.6	2.6	2.3	90	73	83	W	2	W	2	N	2	9 =	1	0	1.2	n ztw. ✱. a, p ≡	✱
17.	24.6	24.6	24.2	− 4.2	− 1.2	− 5.4	−10.1	− 1.2	− 5.6	2.6	3.6	2.4	80	86	79	S	2	SE	2	SE	2	10 =	5	8 =	−	a, p ≡°	✱
18.	21.8	19.8	18.9	− 5.4	− 2.2	− 4.6	− 7.9	− 1.7	− 4.8	2.5	2.5	2.2	84	66	71	SE	2	SE	2	SE	2	8 =	9 =	10 =	−	n, t ≡	✱
19.	16.9	16.8	20.3	− 2.6	0.6	− 2.0	− 7.9	1.1	− 3.4	2.9	3.3	3.2	78	71	83	W	2	W	2	W	2	10 =	8 =	10 =	0.4	n ztw. ✱°. t ≡°. 7 p farb. ☂	✱
20.	29.5	30.7	31.5	− 2.6	0.8	0.8	− 6.5	1.3	− 2.6	3.0	3.3	4.2	82	67	83	SW	2	N	2	N	2	10 =	8 =	10 =	0.1	n ztw. ✱°. n, t ≡	✱
21.	31.7	32.4	33.8	0.8	1.4	0.4	− 2.5	1.9	− 0.3	4.1	4.2	4.5	84	84	**94**	W	2		0	W	2	10 =	10 =	10 =	0.4	n, t ≡. p ztw. ≡ ◍°	✱
22.	33.0	31.4	30.8	− 0.2	0.6	0.2	− 1.9	1.3	− 0.3	3.9	4.2	4.2	87	87	90	W	2	N	2	N	2	10 =	10 =	10 =	−	a ∽. n, t ≡	✱
23.	30.0	29.8	31.2	− 0.2	0.8	0.4	− 1.7	1.3	− 0.2	3.8	4.1	3.6	84	84	77	W	2	W	2	W	2	10 =	10 =	10 =	−	n, t ≡. p ztw. ≡ ◍°	✱
24.	33.4	33.9	34.8	− 0.2	− 0.2	− 0.6	− 1.3	0.4	− 0.4	3.4	3.9	3.8	77	87	86	W	2	W	2	W	2	10 =	10✱	10 =	1.9	a, p ≡°. t ztw. ✱	✱
25.	34.4	35.5	37.9	− 0.6	0.6	− 0.4	− 2.3	1.1	− 0.6	3.8	4.2	3.9	86	87	87	E	2	W	2	W	2	10 =	10 =	10 =	0.4	n ztw. ✱. t ≡	✱
26.	42.9	42.9	**43.1**	− 2.2	− 0.8	− 3.4	− 4.7	2.3	− 1.2	3.2	3.6	3.0	82	84	86	E	2	E	2	E	2	10 =	10 =	10 =	−	n, t ≡	✱
27.	40.0	36.9	38.9	− 4.6	− 0.2	0.8	− 7.9	1.1	− 3.4	2.5	3.8	4.1	80	84	84	E	2	E	2	W	2	10 =	10✱=	10 =	3.7	n, t ≡. 1–5 p ✱²	✱
28.	40.5	38.5	35.1	0.4	1.2	− 5.2	− 6.3	2.1	− 2.1	4.3	4.4	2.7	90	87	88	W	2	SE	2	SE	2	10	9	0	−	a, p ≡	✱
29.	32.5	34.7	37.3	− 3.4	− 0.4	− 6.0	− 6.7	0.1	− 3.3	2.5	3.2	2.5	73	69	87	SE	4	SE	2	SE	2	6	10✱	0	−	1–3 p ztw. ✱	✱
30.	41.2	40.4	39.8	− 7.2	− 3.0	− 2.2	**−13.3**	− 2.2	− **7.7**	1.8	2.6	3.2	70	73	82	SE	2	SE	2	SE	4	10 =	10 =	10 =	−	a, p ≡° V°	✱
31.	36.4	35.6	36.8	− 1.8	0.2	− 2.0	− 3.5	2.3	− 0.6	3.3	3.7	4.4	83	81	85	SE	2	SE	2	W	2	10 =	10 =	10 =	0.5	t ≡°. 3^{30}–7 p ztw. ◍°. p ∽	✱
Mittel	28.9	28.5	28.8	− 2.0	0.2	− 1.3	− 5.1	1.1	− 2.0	3.3	3.6	3.5	81	77	82							9.0	8.6	7.4	22.2		

Bamberg.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	39.9	38.3	37.9	− 1.2	1.9	− 0.3	− 3.4	3.4	0.0	3.5	3.8	4.1	82	73	92	0	S 1	W 1	10	10	10	–	7^{47}a ✳°	–
2.	36.9	36.0	36.4	− 2.6	1.9	− 2.5	− 3.7	3.2	− 0.2	3.4	3.3	2.6	89	64	69	NE 2	E 3	SE 4	0	4	1	–	a ⌴ (Thal Dunst ≡)	–
3.	35.5	34.5	35.0	− 7.3	− 0.7	− 5.5	− 7.9	0.2	− 3.8	**2.2**	2.5	2.4	84	**59**	80	SE 2	SE 4	SE 3	1	1	6	–	a ⌴	–
4.	33.0	29.6	27.1	− 3.4	− 0.4	− 4.9	− 6.0	0.0	− 3.0	2.9	2.7	2.5	82	62	80	SE 3	SE 3	W 1	10	10	2	–	2p ◐	–
5.	27.6	27.3	26.0	− 3.1	1.3	− 0.6	− 5.9	1.6	− 2.1	2.8	3.1	3.2	77	60	74	SE 3	SE 2	E 1	10	10	10	–		–
6.	19.7	15.5	**13.5**	− 5.4	0.3	0.7	− 6.1	1.3	− 2.4	2.7	3.6	3.6	87	77	76	SE 2	SE 1	E 1	9	9	10	0.7	n ◍. 7^{39}p ◍°	–
7.	17.0	19.2	23.5	0.9	5.4	6.0 −	1.9	**6.4**	2.3	4.5	**5.7**	5.5	92	85	79	S 2	S 3	SW 6	10	10●	10	1.0	n von 2a an, seit 1^{30}p ztw. ◍°. n	
8.	31.8	34.1	36.4	3.0	3.8	0.0 −	0.4	6.1	**2.9**	5.2	4.9	4.0	91	82	87	W 2	W 3	SW 1	9	9	9	0.8	n ◍	[ᔓ.
9.	36.8	36.4	37.2	− 2.7	3.0	0.9 −	3.5	3.7	0.1	3.6	4.2	4.1	96	74	82	SE 1	S 2	SW 3	3	10	9	–	a ⌴. 2p ⊕. 8p ☋	–
10.	38.9	39.2	39.6	1.1	4.9	0.1 −	0.8	**6.4**	2.8	4.7	5.0	4.3	94	76	92	S 2	SW 3	SW 1	10●	7	2	–	8a ◍°	–
11.	40.9	40.3	40.3	− 1.3	− 0.8	− 0.7	− 2.5	0.1	− 1.2	4.2	4.3	4.2	100	100	96	S 2	SE 3	S 2	10▬	10	10	–	n, a ⌴ ≡. t ⋁	–
12.	38.6	36.7	36.3	− 0.7	0.3	0.6 −	1.7	1.2	− 0.2	3.9	4.3	4.8	90	92	100	S 2	S 1	SE 2	10	10✳	10▬	0.8	10^{15}a−3^{15}p ✳ dann ◍. p ≡	
13.	32.2	31.5	30.3	1.5	3.4	1.1	0.1	3.9	2.0	4.9	5.4	4.7	96	93	94	S 1	S 1	W 2	10●	10	9	2.2	n, a ◍	
14.	22.2	17.1	14.6	− 0.3	1.9	1.3 −	1.4	2.6	0.6	4.1	4.6	4.8	92	88	96	S 4	SE 3	S 3	9	10✳✳	10	**5.9**	a ⌴. op ◍. 1^{4}−5^{45}p ✳. 2p ◍	
15	17.1	20.4	25.2	0.4	0.1 −	0.7 −	1.3	1.8	0.3	4.7	4.5	4.4	100	98	100	N 1	N 2	NW 3	10✳	10✳	10✳	4.4	a ◍ ✳. t ztw. ✳	[✳.
16.	30.9	31.8	32.6	− 1.8	− 0.6	− 7.6	− 9.3	2.3	− 3.5	3.8	3.1	2.5	96	71	97	NW 2	S 1	SW 1	10	2	8	0.9	n ✳. 8p ☋	
17.	30.3	29.9	30.1	− 4.1	− 4.1	− 6.7	− 7.9	− 3.4	− 5.6	3.1	3.1	2.6	96	96	95	S 2	SE 3	S 3	9	10	0	0.1	a ⌴ (Thal ≡)	
18.	27.2	25.3	24.3	− 7.1	− 2.9	− 4.0	**−11.6**	− 2.3	**− 6.9**	2.5	3.0	3.2	95	83	95	NW 1	S 1	E 1	10	10	10✳	0.2	n ⋁ ⌴. 2p ◐. 7^{15}p−n ✳	
19.	22.5	22.4	26.8	− 1.7	0.7 −	1.1 −	4.8	1.0 −	1.9	3.6	4.0	3.9	88	83	92	NE 2	E 2	S 1	10✳	10	10	1.8	n ✳. 8a ✳°. 2p ◐. 8p ☋	
20.	35.1	36.2	37.2	− 1.6	0.3	0.8 −	4.1	1.2 −	1.4	3.9	4.2	4.1	96	90	85	NW 1	NW 3	NE 3	10▬	10	10	0.1	a ≡°	
21.	37.9	38.8	40.0	0.1	0.5 −	0.1 −	0.6	1.0	0.2	4.5	4.6	4.5	98	96	98	0	NW 1	W 1	10▬	10●	10	0.7	t ◍. a ≡	
22.	39.2	37.1	36.8	− 1.1	0.7	0.7 −	1.9	1.1 −	0.4	4.2	4.5	4.3	100	92	89	NW 1	NW 2	N 2	10▬	10	10	0.1	a ≡² ᔓ. t ztw. ◍°	
23.	36.1	35.9	37.4	− 0.5	− 0.1	0.0 −	1.1	0.9 −	0.1	4.4	4.4	4.4	100	96	96	N 2	NW 2	NW 2	10▬	10△	10	0.2	a ≡² ᔓ ◍°. t ztw. △	
24.	39.8	40.1	40.6	− 0.1	0.7 −	0.2 −	0.9	1.0	0.1	4.3	4.2	4.5	94	87	100	NW 1	o	o	10	10✳	10✳	1.6	t ✳ (Thal ≡)	
25.	40.1	41.2	44.3	− 0.7	0.4 −	0.1 −	1.9	1.2 −	0.3	4.4	4.5	4.5	100	94	98	o	NW 1	NW 1	10	10	10	1.0	n ✳. (a Thal ≡.) 7^{45}p △	
26.	48.4	**48.9**	48.6	− 2.5	− 2.3	− 2.9	− 3.9	0.0	− 1.9	3.8	3.9	3.7	100	100	100	NW 1	W 1	SW 2	10▬	10▬	10▬	0.1	seit 7 a ≡	
27.	45.4	42.7	44.9	− 4.2	− 0.1	0.8 −	5.7	1.0 −	2.3	3.2	4.4	4.9	97	96	100	S 3	SW 3	W 3	10	10✳	10	4.5	a ⋁. 10^{24}a−0^{9}p ◍ dann−2^{50}p ✳	
28.	46.8	43.8	40.4	0.2	0.7 −	2.3 −	3.2	1.3 −	0.9	4.3	4.3	3.3	92	89	85	SW 1	SE 1	SE 3	10	10	9	0.1	8p ⌴	
29.	38.5	40.3	43.4	− 3.2	− 1.3	− 4.3	− 4.9	− 0.8	− 2.8	3.2	3.7	3.3	89	88	100	SE 1	E 2	NW 1	10	10✳	9▬	0.1	1^{21}p, 2p ✳. p ≡	
30.	46.6	45.9	45.0	− 4.7	− 1.0	− 0.2	− 7.9	0.0 −	3.9	3.1	3.8	3.9	98	88	87	SE 1	S 3	SE 3	10	10	10	0.1	n ⋁	
31.	41.8	41.0	42.7	− 0.7	0.3	1.9 −	1.5	2.1	0.3	4.1	4.3	5.0	94	92	95	SE 2	S 3	W 3	10	10●	10	0.3	1^{14}−3p ◍°	
Mittel	34.7	34.1	34.7	− 1.8	0.6	− 1.0	− 3.8	1.6	− 1.1	3.8	4.1	3.9	93	85	91				9.0	9.1	8.5	27.7		

Würzburg.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	50.5	48.6	47.8	0.0	3.1	1.5 −	3.4	3.2	− 0.1	3.9	4.1	3.9	85	71	76	o	o	o	10	10	10	–		–
2.	46.8	46.0	46.0	− 3.3	2.5 −	2.1 −	4.6	3.0	− 0.8	3.5	3.2	3.0	98	58	77	o	NW 2	NW 2	0	2	0	–	a ⌴	–
3.	45.6	44.1	44.4	− 7.1	− 0.1	− 1.4	− 7.4	0.1	− 3.6	**2.2**	2.8	3.1	84	61	76	o	NW 4	NW 4	1	10	10	–	a ⌴	–
4.	42.4	38.6	36.6	− 1.0	1.4 −	0.9 −	2.2	2.0 −	0.1	3.6	3.5	3.3	84	69	76	W 2	W 2	W 2	10	6	0	1.0	n ◍. a ᔓ	
5.	36.9	36.6	34.9	− 1.4	2.2	1.1 −	3.4	2.7 −	0.3	3.2	3.8	3.9	78	70	79	o	o	o	10	10	10	–		–
6.	28.3	24.9	**23.7**	− 2.7	− 0.4	0.0 −	3.0	1.1 −	0.9	3.3	3.8	4.2	89	85	90	E 2	E 2	o	10	10	10	–		–
7.	26.3	28.5	33.0	− 1.0	6.7	6.5 −	1.2	**7.1**	3.0	4.3	5.8	**6.0**	100	80	83	o	W 4	W 6	10	10	10	–	a ⌴ ≡	
8.	42.0	44.5	46.5	3.7	5.2	0.6	0.6	6.5	**3.6**	5.5	3.8	4.2	92	**57**	89	W 4	SW 2	E 2	10	8	0	2.2	n ◍	
9.	46.6	46.3	47.3	− 2.2	3.9	0.3 −	2.7	4.1	0.7	3.8	4.5	4.3	98	73	92	o	o	o	0	0	10	–	a ⌴ ≡	–
10.	48.9	49.3	50.0	3.1	6.5	2.9	0.0	6.9	3.5	5.4	5.3	4.8	95	74	85	o	W 2	W 2	10▬	10	0	–	a ≡	–
11.	50.9	50.4	50.3	− 1.8	1.1	0.9 −	3.0	2.9	0.0	3.8	3.9	4.2	96	79	85	o	W 2	W 4	3	10	10	–	a ⌴ ≡	–
12.	48.9	47.3	46.4	0.4	2.1	2.0 −	0.8	2.3	0.8	4.1	5.2	5.3	87	96	100	o	o	o	10▬	10▬	10	1.2	a ⌴. t ≡. ^{2}9a ✳	
13	42.3	41.2	40.2	2.4	6.2	3.2	1.1	6.3	3.7	5.5	5.5	5.0	100	78	87	o	W 2	W 2	10●	10	10	3.3	n ◍. 8a ◍°	
14.	31.1	26.2	24.0	0.9	1.1	2.2	0.0	3.2	1.6	4.4	4.8	5.2	89	96	98	o	o	o	10	10✳✳	10	4.0	a ⌴. 1p an ◍ ✳	
15.	27.4	31.6	35.8	1.2	1.2	0.8	0.5	2.2	1.4	4.9	4.6	5.2	98	92	87	o	W 2	W 2	10✳	10✳	10	**7.1**	n, t ◍ ✳	
16.	41.6	42.5	42.6	− 0.5	− 0.8	− 3.8	− 4.0	0.8	− 1.6	4.1	3.3	3.2	92	75	93	o	o	E 2	10	10	10	0.7	n ✳	
17.	40.8	40.5	40.0	− 5.0	− 5.4	− 8.9	− 8.9	− 3.8	**− 6.3**	3.1	2.9	2.2	100	96	97	o	E 2	E 2	0	0	0	0.1	n ✳. a ≡	
18.	37.7	35.2	34.3	− 6.3	− 2.6	− 2.8	**−10.0**	− 2.6	**− 6.3**	2.7	3.3	3.5	95	87	94	o	o	W 2	10▬	10▬	10✳	–	a ⋁. a−p ≡. 8p ✳	
19.	31.7	32.3	36.8	− 1.9	0.9 −	1.0 −	3.4	1.1 −	1.1	3.8	4.3	3.9	96	87	90	W 4	W 2	o	10✳	10	10	3.5	n, a ✳	
20.	45.6	47.1	47.9	0.1	1.7	1.7 −	2.6	2.0 −	0.3	4.2	4.5	4.9	90	88	82	o	o	o	10▬	10▬	10	–	t ≡	
21.	48.6	49.6	50.5	0.6	1.8	0.8	0.2	2.2	1.2	4.6	4.4	4.1	96	84	85	o	o	W 2	10●	10	10	0.2	a ◍	
22.	50.0	47.9	47.3	− 0.1	0.8	1.7 −	0.6	1.9	0.7	3.9	4.1	4.6	85	85	90	o	o	E 2	10	10	10	–	a ≡	
23.	46.8	46.8	48.2	0.6	1.4	1.0	0.2	1.8	1.0	4.2	4.3	4.4	89	85	89	o	o	o	10	10	10	0.7	n ◍. a ≡	
24.	50.5	50.9	51.2	0.8	1.6	1.1	0.5	2.0	1.3	4.2	4.4	4.2	87	85	85	o	o	o	10	10✳	10	0.2	p ✳	
25.	50.5	51.9	55.4	0.4	1.3	0.7	0.0	1.4	0.7	4.3	4.4	4.5	90	87	92	o	o	o	10▬	10	10	–	a ≡	
26.	59.4	**59.7**	59.6	− 2.4	− 2.2	− 3.5	− 3.6	0.7 −	1.4	3.8	3.7	3.4	98	96	98	o	o	E 2	10▬	10▬	10▬	–	n, t ≡	
27.	56.3	53.8	56.3	− 3.4	1.2	2.5 −	5.8	2.8 −	1.5	3.4	4.4	4.8	95	87	87	o	o	W 2	10▬	10	5	0.3	a ⋁ ≡. 9^{30}a ◍ ᔓ	
28.	57.7	54.4	50.9	0.5	2.2 −	0.7 −	1.0	2.5	0.8	4.7	4.4	4.2	98	82	96	o	o	E 2	10	10	10	–		
29.	48.7	51.0	54.5	− 0.4	0.2 −	0.7 −	1.6	0.4 −	0.6	3.9	4.0	3.9	89	85	90	o	o	E 2	10	10✳	10	0.1	p ✳	
30.	57.1	56.1	55.4	− 0.8	1.9	1.6 −	1.4	2.1	0.4	4.3	4.3	4.7	100	82	91	o	o	o	10	10	10	0.2	n ✳	
31.	52.7	51.4	53.3	1.4	2.8	3.4	1.0	3.5	2.3	4.4	4.7	5.3	87	82	92	o	o	W 2	10	10	10	–		
Mittel	44.9	44.4	44.9	− 0.8	1.6	0.4 −	2.3	2.3	0.0	4.0	4.2	4.2	92	81	88				8.5	8.9	8.2	24.8		

Nürnberg.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	37.5	36.1	35.2	− 0.1	2.6	0.3	− 3.4	2.8	− 0.3	3.5	4.1	4.2	78	74	90	0	SW 2	SE 2	10	9	10	–	n ≡. 8a Hoch ≡. 10^{40-50}a ✳^{0}.	–
2.	34.3	33.5	33.8	− 2.8	1.5	− 2.5	− 3.2	1.9	− 0.6	3.5	3.6	2.8	94	71	74	SE 2	SE 4	NE 4	2	3	0	–	n ⌴ ≡. 8a Bod. ≡ [8p ≡^{0}.	–
3.	33.1	32.1	32.5	− 7.4	− 0.5	− 4.3	− 8.0	− 0.4	− 4.2	**2.3**	2.5	2.5	92	57	75	SE 2	SE 4	SE 4	2	1	10	–	n ⌴ ≡. 8a Boden ≡^{0}	–
4.	30.8	27.2	24.3	− 2.6	0.5	− 5.5	− 5.5	1.0	− 2.2	2.6	2.6	2.4	70	**55**	80	SE 4	SE 4	SE 4	9	9	0	–	8a △	–
5.	25.7	25.1	23.2	− 3.5	1.9	− 0.3	− 6.2	1.9	− 2.1	2.7	3.4	3.2	76	64	72	SE 2	SW 4	SE 4	7	10	10	–	8a Boden ≡^{0}	–
6.	16.9	13.1	**10.8**	− 5.3	0.8	− 0.4	− 6.1	1.2	− 2.4	2.9	3.5	3.3	96	71	74	SE 2	SE 2	SE 4	7	9	10	–	n ⌴ ≡. 8a Boden ≡	–
7.	14.6	17.7	22.4	1.4	7.2	5.8	− 1.3	**7.8**	**3.3**	4.9	**6.0**	5.5	96	79	81	0	SW 4	SW 4	9	7	10	0.8	n ◍ ᔓ^{2} ≡^{2}. 8a Boden ≡. t	–
8.	30.8	32.5	34.5	3.6	4.7	− 0.8	− 0.8	5.8	2.5	5.2	4.4	4.1	88	68	94	SW 2	W 4	SW 2	5	3	0	0.8	n ◍ [ztw. ◍^{0}.	–
9.	34.7	34.3	35.2	− 3.4	3.4	− 0.1	− 3.5	3.7	0.1	3.5	3.9	3.9	**98**	66	85	SE 2	SE 2	SE 2	2	8	8	–	n ⌴ ≡. 8a Boden ≡	–
10.	37.1	37.5	38.0	1.6	5.0	0.1	− 0.3	5.4	2.6	4.7	5.1	4.3	91	78	94	0	SW 2	SW 2	10	6	0	0.6	n ◍ ᔓ. n, a ≡. 8p Dunst	–
11.	38.8	37.9	37.9	− 1.3	0.2	− 0.8	− 1.4	0.6	− 0.4	4.1	4.4	4.2	**98**	94	96	SE 2	SE 4	SE 2	10 ≈	10	10	–	n ⌴^{0}. n, 8a ≡ [8p Dunst.	–
12.	36.8	35.0	34.4	− 0.6	1.3	1.8	− 1.2	1.8	0.3	4.1	4.8	5.1	94	94	96	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.8	8a Bd. ≡^{0}. o^{20-1b}p ✳. p ztw. ◍^{0}.	–
13.	30.6	29.7	28.5	2.2	3.9	1.8	1.3	3.9	2.6	5.2	5.3	4.7	**98**	87	90	SE 2	SW 2	SW 4	10 ●	9	8	1.7	n ◍^{0}. n, 8a ≡. $8-10^{14}$a ◍	–
14.	19.9	15.0	12.5	0.5	1.9	2.9	− 0.7	2.9	1.1	4.6	4.9	5.3	96	93	94	SE 2	SE 2	SW 2	10	10 ✳	10 ●	1.3	n ⌴ ≡. 8a Bd. ≡^{0}. p ztw. ◍ ✳	–
15.	15.0	17.9	23.2	0.9	1.3	− 0.5	− 0.5	3.6	1.6	4.8	4.8	4.3	**98**	96	**98**	SW 2	NW 4	NW 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**8.4**	n ◍. n, t ztw. ✳	✳
16.	28.5	29.6	30.4	− 0.9	− 1.8	− 2.7	− 2.7	0.3	− 1.2	4.0	3.3	3.5	94	82	94	NW 2	NW 4	NE 2	10 ✳	1	9	5.4	n, $8-10^{18}$a ✳	✳
17.	28.3	27.8	28.2	− 5.1	− 2.9	− 7.3	− 7.3	− 2.0	− 4.6	3.0	3.0	2.5	**98**	81	95	SE 2	SE 2	SE 2	10 ≈	0	8	0.5	n ✳^{0}. 8a ≡. 8p Hoch ≡	✳
18.	25.1	23.0	21.9	− 5.5	− 2.7	− 3.8	− **9.0**	− 2.7	− **5.8**	2.8	3.2	3.3	93	85	95	SE 2	SE 2	SE 2	7	9	10 ✳	0.8	n ⌴ ≡. 8a Boden ≡^{0}. 7^{10}p	✳
19.	19.7	19.9	24.6	− 1.6	0.5	− 1.1	− 4.6	0.6	− 2.0	3.7	4.1	4.1	90	85	96	E 4	NE 4	NW 2	10	9	10	0.3	n ✳^{0}. 7p ≡^{0} [−n ✳.	✳
20.	33.1	33.6	34.3	− 2.5	− 0.1	1.0	− 4.2	1.0	− 1.6	3.7	4.0	4.4	**98**	87	89	0	NW 4	NE 2	10	10	10	–	n △. n, a ≡. p ᔓ Hoch ≡	✳
21.	35.9	36.8	38.0	0.4	0.6	0.4	0.4	1.6	1.0	4.5	4.6	4.5	96	96	96	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10	10	0.2	n, t ztw. ◍^{0}. n, t ≡	✳
22.	36.9	35.0	34.1	− 1.1	0.1	1.0	− 1.1	1.0	0.0	4.1	4.5	4.7	96	**98**	95	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	–	n, t ≡. p ztw. ◍^{0}	✳
23.	33.8	33.6	34.9	0.3	0.4	0.1	0.1	1.7	0.9	4.6	4.6	4.5	**98**	**98**	**98**	0	NW 2	NW 2	10	10	10	1.0	n, p ztw. ✳^{0}. n, t ≡. 1^{35}p ✳^{0}	✳
24.	37.5	37.9	38.6	− 0.1	0.7	0.1	− 0.2	0.7	0.3	4.4	4.6	4.4	96	94	96	NW 2	NW 2	NW 2	10	10 ✳	10	1.7	n ✳^{0}. n ≡. 8^{30}a−1^{14}p, p ztw. ✳	✳
25.	37.9	39.2	42.4	0.1	1.0	0.2	0.0	1.2	0.6	4.5	4.7	4.6	**98**	96	**98**	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.4	n ✳^{0}. p ztw. ◍^{0}	✳
26.	46.3	**46.8**	46.5	− 0.5	0.3	− 1.1	− 1.1	0.4	− 0.3	4.3	4.5	4.2	**98**	96	**98**	0	NW 2	SE 2	10	10	10	–	n ✳^{0}. n, t ztw. ≡	✳
27.	43.7	41.3	43.3	− 2.3	0.4	1.2	− 5.5	1.2	− 2.1	3.7	4.5	4.7	96	94	94	SE 2	SW 2	SW 4	10 ≈	10 ✳	10	3.2	n, 8a ≡. 11^{20}a ◍^{0}. o^{32-4b}p ✳	✳
28.	44.9	41.7	38.4	0.8	2.1	− 1.8	− 1.8	2.2	0.2	4.5	3.8	3.8	92	71	94	0	SW 2	SE 2	10	5	0	–	8a Hoch ≡. 7p ᔓ	✳
29.	36.2	37.8	41.2	− 3.3	− 0.6	− 2.9	− 3.3	− 0.1	− 1.7	3.3	3.7	3.4	94	85	94	SE 2	NE 2	NE 2	10 ✳	10 ✳	7	0.3	n, t ztw. ✳^{0}. 8p Dunst	✳
30.	45.0	43.9	43.0	− 3.9	− 0.4	− 0.7	− 7.1	− 0.4	− 3.7	3.0	3.8	3.9	91	85	90	SE 2	SE 2	SE 2	10 ✳	10	10	–	8^{0-30}a ✳^{0}	✳
31.	39.9	39.8	41.1	− 0.6	2.2	2.8	− 1.0	2.8	0.9	4.3	4.4	5.3	**98**	82	94	SE 2	SW 2	SW 2	10 ≈	6	10	0.1	n, 8a ≡. p ztw. ◍^{0}	✳
Mittel	32.6	32.0	32.5	− 1.4	1.1	− 0.5	− 2.9	1.7	0.6	3.9	4.2	4.1	93	83	91				8.7	7.9	8.1	28.3		

Kaiserslautern.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	44.9	41.9	40.5	− 8.9	2.5	− 1.7	**−10.1**	3.2	− **3.4**	**2.0**	3.6	3.6	88	**65**	90	E 1	E 2	E 2	0	6	0	–	a ⌴ ≡	–
2.	38.7	37.1	37.6	− 1.0	1.4	0.0	− 5.5	2.9	− 1.3	3.9	4.4	3.4	90	87	74	E 2	E 2	E 2	7	7	3	–	a ⌴^{2}	–
3.	37.2	36.6	36.4	− 2.1	− 2.4	− 0.6	− 3.6	0.2	− 1.7	2.9	3.8	4.3	73	98	98	E 2	SE 2	E 2	10	10 ≈	10 ●	1.9	t ◍^{0} ≡ ᔓ	–
4.	33.9	29.9	28.1	1.3	3.3	3.9	− 0.7	5.0	2.2	5.0	5.8	5.6	100	100	92	E 1	SE 2	SE 3	10 ≈	5	10 ●	2.8	n ◍ ᔓ. a ≡. 7^{55}p−n ◍^{0}	–
5.	28.6	28.1	27.3	5.2	7.2	1.4	1.4	**8.0**	**4.7**	5.5	5.4	4.9	83	72	96	SW 2	SW 6	S 1	9	10	3	2.0	n ◍	–
6.	19.7	**16.8**	17.2	1.9	2.4	1.1	− 0.8	3.9	1.6	4.9	5.1	4.9	93	93	98	E 2	E 2	NW 1	10	10 ●	10	1.5	11 a−p ztw. ◍	–
7.	19.3	22.5	29.1	4.6	6.5	5.7	− 0.4	6.9	3.3	5.5	**6.4**	6.0	87	88	88	S 2	SW 2	SW 4	10 ●	10 ●	10	6.0	t ◍	–
8.	37.9	39.4	40.9	3.7	4.3	2.9	2.9	5.9	4.4	5.4	4.7	4.6	90	76	80	SW 2	SW 4	SW 2	10	5	10	2.7	n ◍	–
9.	39.7	39.0	40.7	− 0.8	3.3	3.9	− 1.5	5.0	1.8	4.2	4.5	5.2	96	78	85	SE 1	0	SW 2	10 ≈	7 ≈	10 ●	–	a ⌴^{2} ≡^{2}. 2p ≡. 8p ◍^{0}	–
10.	43.7	43.7	44.2	4.1	3.9	3.3	3.3	4.9	4.1	5.7	5.4	5.3	93	88	92	SW 2	SW 6	SW 2	10	10 ≈	9	0.4	n ◍. p ≡	–
11.	43.6	42.5	43.1	− 1.2	1.7	− 0.5	− 1.6	4.0	1.2	4.1	5.1	4.4	98	98	100	0	0	SE 2	5 ≈	5 ≈	10 ≈	–	a ⌴^{2}. t ≡	–
12.	42.6	41.1	40.1	1.8	4.3	4.5	− 1.6	5.5	2.0	5.2	6.1	6.2	100	98	98	0	W 2	W 2	10 ● ≈	10 ● ≈	10	3.0	a, t ztw. ◍ ≡	–
13.	36.8	35.8	34.8	4.2	4.3	1.5	1.5	6.1	3.8	5.9	5.4	4.7	97	87	93	SW 2	W 4	SW 2	10	4	1	3.4	n, t−5p ztw. ◍. a Dunst	–
14.	22.6	18.4	17.0	1.4	4.0	2.8	0.2	4.8	2.5	4.9	5.7	5.5	96	93	98	E 2	SW 4	E 2	10	10 ●	10 ●	6.0	n, p ztw. ◍. a ✳	–
15.	22.6	27.3	32.9	0.9	0.3	0.0	− 0.5	3.1	1.3	4.9	4.6	4.4	100	98	96	W 1	NW 2	NW 2	10 ✳	10 ✳	10	**8.9**	n ◍. a−6p ✳	–
16.	36.6	36.2	36.6	− 1.9	0.3	− 0.4	− 2.3	0.8	− 0.7	3.8	4.2	4.2	96	89	94	NW 1	SW 1	W 2	10	9	10 ✳	0.8	2^{30}−3^{15} p, 8p ✳	–
17.	34.3	33.5	33.5	− 6.3	− 4.1	− 4.7	− 6.8	0.0	− **3.4**	2.7	3.1	3.1	95	96	98	E 1	0	0	3 ≈	5	10 ≈	–	a, p−n ≡	✳
18.	30.2	27.7	27.7	− 2.9	− 1.3	− 2.9	− 4.7	− 0.6	− 2.6	3.6	4.1	3.5	98	98	96	E 2	NE 2	E 2	10 ≈	10 ≈	10 ✳	3.0	n, t ≡. 2^{30}−8p ✳	✳
19.	26.0	26.7	31.5	− 2.5	− 1.2	− 0.9	− 3.2	− 0.2	− 1.7	3.6	4.0	4.2	96	96	98	E 2	E 2	E 2	10 ✳	10	10	4.5	n, a ztw. ✳	✳
20.	39.7	41.3	42.6	− 0.7	0.8	− 0.5	− 1.3	1.2	0.0	3.9	4.1	4.1	90	85	92	W 2	N 1	N 1	10	10	10	–		✳
21.	43.6	44.1	45.4	− 0.9	− 0.2	− 1.3	− 1.5	0.8	− 0.3	4.0	4.3	3.9	94	94	94	SW 2	W 2	W 1	10 ≈	10 ≈	10	–	t ≡	✳
22.	44.6	42.0	42.0	− 2.9	− 1.7	− 1.9	− 3.4	− 0.9	− 2.1	3.4	3.6	3.8	94	90	96	W 1	N 1	NW 1	10	10	10	–		✳
23.	41.4	41.4	43.2	− 0.7	0.4	− 0.3	− 2.1	0.9	− 0.6	4.3	4.7	4.4	98	100	98	N 1	N 1	0	10 ≈	10 ≈	10	–	a−p ≡	✳
24.	45.4	45.4	45.5	− 1.1	0.8	− 0.4	− 1.5	1.3	− 0.1	4.1	4.6	4.3	96	94	96	N 1	0	N 1	10	8	10 ≈	–	p ≡	✳
25.	44.1	46.0	49.6	0.4	1.0	0.3	− 0.8	1.7	0.5	4.5	4.7	4.6	96	96	98	W 1	0	0	10 ≈	10 ≈	10	–	a−p ≡	✳
26.	**53.5**	53.4	53.0	− 3.9	1.2	− 1.0	− 4.8	1.8	− 1.5	3.3	4.1	4.2	98	82	98	E 1	W 1	W 2	9	0	10	–	a ⌴ ≡^{0}	✳
27.	49.1	49.3	51.9	− 0.1	0.9	1.3	− 2.0	2.1	0.1	4.5	4.9	5.0	98	100	100	SW 4	SW 2	SW 2	10	10 ≈	10 ≈	0.7	a ᔓ. a, p ztw. ≡. 10a−o p ◍	✳
28.	51.5	46.8	43.2	0.5	1.6	0.6	− 0.3	2.1	0.9	4.7	4.6	4.5	98	89	94	W 2	SW 2	SE 2	10	10	10 ✳	–	7^{30}−8 p ✳	✳
29.	41.8	44.6	48.8	0.8	1.9	1.1	0.2	2.2	1.2	4.9	4.4	4.8	100	84	96	E 2	0	N 1	10	10 ✳	10	3.5	n, o^{15}−3^{15} p ✳	✳
30.	50.9	49.4	48.9	1.3	2.1	1.5	0.3	3.0	1.7	5.0	4.6	4.8	100	85	94	W 2	W 2	W 2	10 ≈	10 ≈	10	–	a, p ≡	–
31.	46.3	45.4	48.4	0.6	3.1	3.9	− 0.3	5.1	2.4	4.4	5.5	6.0	92	96	98	W 2	W 2	W 2	10	10 ●	10	0.5	a, p ztw. ◍^{0}. t ≡	–
Mittel	38.4	37.9	38.8	− 0.2	1.7	0.7	− 1.7	2.9	0.6	4.4	4.7	4.6	93	90	94				9.1	8.4	8.9	51.6		

Ludwigshafen.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	57.8	55.3	54.5	− 5.3	1.7	− 0.9	− 5.5	2.0	− 1.7	**2.4**	3.4	3.7	80	66	86	SE 1	E 1	E 1	8	6	8	−	a ⌋	−
2.	52.4	51.6	52.1	− 3.5	4.0	− 1.6	− 3.9	4.2	0.2	3.0	3.7	**2.4**	87	61	**60**	NE 1	SE 1	NE 2	10	8	10	−	a ⌋ ≡	−
3.	50.9	50.6	49.9	− 4.8	− 1.2	− 0.6	− 5.3	− 0.6	− 2.9	2.6	3.1	4.1	81	74	94	W 2	W 2	W 1	8	10	10	0.3	von 2 p an ztw. ◍. Dunst	−
4.	47.5	44.6	42.2	0.5	2.2	1.0	− 0.6	2.6	1.0	4.5	4.9	4.6	94	92	92	W 1	W 2	W 2	10	6	10	1.6	n ◍. a ☾	−
5.	42.2	41.7	40.9	3.2	6.6	4.0	0.8	**7.5**	4.2	4.9	5.8	5.1	85	80	84	S 1	SW 2	SW 1	10	10	10	0.7	n ●	−
6.	33.2	29.8	**29.2**	1.0	2.1	0.4	0.4	4.0	2.2	4.6	4.7	4.4	92	87	90	SE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	1.2	2–4 p ◍	−
7.	32.1	35.4	41.6	1.7	6.3	5.8	0.4	6.9	3.7	4.7	**6.4**	6.2	91	90	90	SE 1	SW 2	SW 1	8	10	10	1.2	t ◍°	−
8.	50.8	52.2	54.2	5.2	5.4	3.1	3.1	5.8	4.5	5.2	4.3	4.5	78	64	79	SW 1	SW 2	SW 1	10	8	10	1.4	n ◍	−
9.	52.9	52.8	54.0	0.7	3.8	3.6	0.5	4.0	2.3	4.2	4.3	4.2	87	72	72	SW 1	S 2	S 2	8	8	10	−	a ⌋	−
10.	56.9	57.0	57.4	2.4	6.4	4.8	2.4	6.8	**4.6**	5.3	5.5	5.2	96	76	81	S 2	SW 1	SW 2	8	2	6	0.9	n ●	−
11.	57.3	56.1	56.9	0.0	3.6	0.1	− 0.2	4.8	2.3	4.2	4.4	4.5	91	75	96	S 1	SW 1	W 2	7	7	7	−	a ⌋	−
12.	55.9	54.6	53.8	1.4	3.9	4.1	0.1	4.0	2.1	4.7	5.7	5.7	93	93	92	SW 1	S 1	S 1	10	10	10	4.4	n ◍. a ◍°	−
13.	50.2	48.9	47.9	1.7	5.5	2.3	1.6	6.0	3.8	4.9	5.8	4.9	94	86	89	SW 1	SW 1	W 1	10 ●	8	6	1.9	n–9 a ◍	−
14.	37.3	31.8	29.8	1.8	3.7	4.2	1.6	4.2	2.9	4.6	5.6	6.1	88	90	93	SE 2	S 1	SE 1	10 ✳	10 ●	10 ●	3.1	n ◍ 8°–10 a ✳° (Erster ✳). t ◍°	−
15.	35.6	38.6	45.4	1.9	1.2	1.4	1.0	4.2	2.6	4.9	4.9	4.1	**98**	96	82	W 2	N 2	N 2	10	10	10	**10.6**	n, t ◍	−
16.	49.4	49.8	49.9	− 0.5	0.9	0.1	− 0.7	1.4	0.4	3.2	3.6	4.3	74	72	92	NW 2	W 1	W 1	10 ✳	9	10	−	8 a ✳°	−
17.	47.7	46.7	47.0	− 3.3	− 0.7	− 3.2	− 3.5	0.1	− 1.7	3.3	3.1	3.3	94	71	94	SW 1	S 1	NW 2	10	10	10	−	a ≡. 5–6 p ◍ ✳	−
18.	43.6	41.4	41.1	− 2.3	− 1.3	− 1.2	− 3.2	− 1.2	− 2.2	3.4	3.5	3.9	89	94	92	N 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.5	t ✳°	−
19.	38.9	39.4	44.4	− 1.3	− 0.1	− 0.1	− 1.6	0.0	− 0.8	3.8	3.8	3.9	92	85	87	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	7.9	n ✳. t ✳°	−
20.	53.1	54.5	55.6	0.7	1.7	0.9	− 0.1	1.9	0.9	4.2	4.0	4.1	87	78	85	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	−		−
21.	56.4	57.3	58.8	0.9	1.1	− 0.2	− 0.2	1.3	0.6	4.2	3.9	3.8	87	79	85	SW 2	SW 2	NW 2	10	10	10	−		
22.	57.4	55.3	55.0	− 2.2	− 1.1	− 0.6	− 2.6	− 0.2	− 1.4	3.3	3.7	4.1	85	85	94	NW 2	N 2	NW 1	10	10	10	0.3	n ✳°	−
23.	54.4	54.0	55.7	0.7	1.3	0.7	− 0.6	1.6	0.5	4.4	4.4	4.3	90	87	89	N 2	NW 1	N 2	10	10	10	−		−
24.	58.7	58.7	58.7	0.3	1.5	0.9	− 0.1	1.6	0.8	4.4	3.9	4.4	94	76	90	NW 2	N 1	N 1	10	10	10	−	a ⌋	−
25.	57.5	58.9	62.6	0.8	1.8	0.7	− 0.6	2.0	0.7	4.4	4.2	4.3	90	82	90	S 2	S 2	S 1	10	10	10	−	a ⌋	−
26.	66.8	**67.1**	66.3	− 3.5	− 1.5	− 2.2	− 4.5	1.3	− 1.6	3.4	3.8	3.7	95	94	96	SW 1	SW 1	SW 1	10 ≈	10 ≈	10 ≈	−	t ≡2	−
27.	62.3	62.5	63.6	− 2.1	0.9	0.7	− **7.5**	1.0	− **3.2**	3.7	4.4	4.4	94	90	92	S 4	SW 3	SW 3	10	10	10	−	a ⌋ ☾	−
28.	66.3	60.2	57.0	− 0.5	1.3	0.1	− 0.9	1.4	0.3	4.1	4.1	4.3	92	82	92	S 2	S 2	N 3	10	10	10	−		−
29.	55.8	57.8	62.2	0.9	1.2	1.1	0.1	1.5	0.8	4.4	4.6	4.6	90	92	92	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	4.5	t ✳. 3–5 p ◍	−
30.	65.3	62.7	61.9	0.5	2.5	2.0	0.5	2.5	1.5	4.7	5.0	4.8	**98**	91	91	SW 2	S 1	SW 2	10	10	10	−		−
31.	60.9	59.3	61.1	− 0.4	2.9	3.5	− 0.4	3.5	1.6	4.0	4.9	5.3	90	88	90	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	−		−
Mel	51.9	51.2	52.0	− 0.1	2.2	1.1	− 0.9	2.8	0.9	4.1	4.4	4.4	90	82	88				9.6	9.1	9.6	40.5		

Ansbach.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	28.9	27.1	26.2	− 0.5	2.7	− 0.1	− 5.2	3.3	− 0.9	3.4	3.1	3.8	78	54	83		0	0	0	8	10	10	−		−
2.	25.1	24.1	24.1	− 3.8	0.3	− 4.2	− 5.7	1.2	− 2.2	3.4	3.2	2.9	**98**	**71**	86	E 2	E 2	E 2	10 ≈	1	0	−	a ⌋ ≡	−
3.	23.6	22.4	23.0	− 9.8	− 1.5	− 3.1	− 10.0	− 0.7	− 5.3	2.1	2.5	2.6	97	61	73		0	SE 2	E 2	0	1	10	−	a ⌋	−
4.	21.3	17.7	15.9	− 1.6	1.4	− 3.5	− 3.5	2.4	− 0.5	3.3	2.9	2.5	80	59	73	SE 2	SE 2	SE 4	10	8	1	0.1	n ◍. bis 9 a ☾	−
5.	16.3	15.8	14.3	− 3.4	3.2	− 0.1	− 5.7	3.9	− 0.9	2.7	3.0	3.7	79	51	81	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	−		−
6.	07.8	04.4	**02.9**	− 5.0	− 1.7	− 0.3	− 5.2	− 0.1	− 2.6	2.8	3.6	3.6	90	89	79	SE 2	SE 4	E 2	10	10	10	−		−
7.	06.0	08.8	13.2	0.8	6.1	5.2	− 2.0	**7.2**	**2.6**	4.2	**5.4**	5.1	87	76	75		0	SW 4	SW 4	9	8	10	1.2	n, p ztw. ◍. n ☾	−
8.	21.6	23.6	25.4	2.9	3.7	− 1.3	− 1.3	5.2	2.0	5.2	4.0	3.7	91	66	88	SW 2	W 4	W 2	10 ●	6	0	2.1	n, 8 a ◍	−
9.	25.6	25.4	26.2	− 4.7	3.2	− 0.3	− 5.1	4.0	− 0.5	3.1	2.9	4.0	**98**	**50**	89		0	0	0	2	7	9	−	a ⌋	−
10.	28.0	28.6	29.0	1.6	4.3	− 0.5	− 1.1	5.4	2.2	5.0	4.5	4.3	96	71	96		0	SW 2	0	10 ≈	2	0	−	8 a ≡	−
11.	29.6	28.8	28.6	− 2.0	− 0.1	− 1.1	− 2.2	0.4	− 0.9	3.9	4.3	4.1	**98**	94	96		0	SW 2	SW 2	10 ≈	10	10	−	a ⌋ ≡	−
12.	27.7	26.1	25.5	− 1.7	1.3	2.1	− 2.5	3.0	0.3	3.7	3.9	5.2	92	78	96		0	SW 2	SW 2	10	10	10	0.9	11 a an ztw. ◍°	−
13.	22.0	20.9	19.9	1.3	3.2	0.6	0.1	3.9	2.0	4.8	5.1	4.7	96	89	**98**	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	1	1.6	n, t ztw. ◍	−
14.	10.9	06.4	04.2	− 0.3	0.7	1.3	− 1.7	2.1	0.2	4.3	4.2	4.8	96	87	94	S 2		0	S 4	10	10 ✳	10	2.4	a ⌋. p ztw. ✳	−
15.	06.6	09.5	14.3	0.7	0.5	− 0.9	− 0.9	1.3	0.2	4.7	4.4	4.1	96	92	96	SW 2	W 2	NW 4	10	10 ✳	10 ✳	**9.3**	n, t ✳	−
16.	19.7	20.5	21.4	− 1.9	− 1.9	− 4.0	− 4.0	− 0.9	− 2.4	3.7	3.3	3.2	94	85	95	W 2		0	NW 2	10	1	10	4.3	n ✳	−
17.	19.4	18.6	18.8	− 8.9	− 5.1	− 11.4	− 11.4	− 4.0	− 7.7	2.2	2.7	**1.8**	97	88	97		0	0	0	10 ≈	2	0	−	a ≡	−
18.	16.0	13.9	12.8	− 9.0	− 3.1	− 3.9	**− 14.4**	− 3.0	**− 8.7**	2.2	2.8	3.1	97	79	93		0	S 2	S 2	10	10	10	0.2	5[30]–6[30] p ztw. ✳°	−
19.	10.9	10.9	15.7	− 3.4	− 0.4	− 3.4	− 5.1	0.3	− 2.4	3.5	3.7	3.5	**98**	83	**98**	E 2	E 2	2	0	10	10	7	2.0	n ✳	−
20.	24.1	24.8	25.7	− 3.5	0.0	− 0.8	− 6.3	1.2	− 2.5	3.4	4.2	4.1	95	90	94		0	NE 2	NE 2	10	10	10	−		−
21.	27.2	27.7	28.9	− 0.4	0.1	− 1.1	− 1.1	1.0	0.0	4.4	4.3	4.1	**98**	92	96		0	NW 2	NW 2	10 ≈	10	10	−	8 a ≡	−
22.	27.9	25.8	25.3	− 1.9	− 0.6	0.0	− 2.2	0.5	− 0.8	3.8	4.2	4.5	96	96	**98**		0	N 2	0	10	10	10	0.4	t Dunst ztw. ◍°	−
23.	24.9	24.9	26.2	− 0.6	− 0.1	− 0.8	− 1.0	1.1	0.1	4.3	4.4	4.2	**98**	96	96		0	0	0	10 ≈	10	10 ≈	−	a, 5 p an ≡	−
24.	28.7	28.7	29.8	− 0.9	0.3	− 0.4	− 1.2	1.3	0.1	4.2	4.3	4.2	**98**	92	94		0	NW 2	0	10 ≈	9 ✳	10	1.6	10[30] a–2 p ztw. ✳. 8 a ≡	−
25.	28.8	30.1	33.1	− 1.0	0.0	− 0.5	− 1.2	1.0	− 0.1	4.1	4.3	4.3	96	94	96		0	0	0	10	10	10	−		−
26.	37.2	**37.6**	37.4	− 1.8	− 1.3	− 5.3	− 5.3	− 0.5	− 2.9	3.8	3.6	3.0	96	87	**98**		0	0	0	10	6	10 ≈	−	6 p an ≡	−
27.	34.6	32.6	34.7	− 3.2	0.3	0.7	− 8.0	1.5	− 3.2	3.5	4.2	4.5	**98**	90	92		0	SW 2	SW 4	6	10✳	10	2.9	1–4 p ztw. ◍ ✳	−
28.	35.8	32.6	29.6	− 0.1	0.9	− 4.7	− 4.7	2.4	− 1.1	4.5	4.2	3.1	**98**	85	**98**		0	S 2	0	10	1	1	−		−
29.	26.8	28.4	31.7	− 2.9	0.0	− 2.9	− 5.0	0.7	− 2.1	3.5	3.9	3.5	96	85	96		0	SE 2	E 2	10 ≈	10	3	−	8 a ≡	−
30.	35.6	34.7	34.0	− 2.1	0.5	− 0.6	− 3.2	1.3	− 0.9	3.6	4.0	4.2	92	83	96		0	0	S 2	10	10	10	−		−
31.	30.9	30.8	32.1	− 0.9	1.3	1.6	− 1.1	3.0	1.0	4.1	3.9	4.9	96	76	94	SW 2		0	SW 4	10	10	10	−		−
Mittel	23.5	23.0	23.6	− 2.2	0.6	− 1.4	− 4.1	1.6	− 1.2	3.7	3.8	3.9	94	80	91					9.2	7.7	7.5	29.0		

Regensburg.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. **1896.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	36.4	34.7	33.9	− 1.6	1.8	− 0.6	− 3.8	2.5	− 0.6	3.6	4.5	4.0	88	85	89	NE 2	W 2	W 2	8	10	10	−	8a ≡	
2.	32.4	31.5	31.9	− 6.2	1.1	− 4.8	− 7.8	1.5	− 3.1	2.8	4.0	2.6	98	79	80	SE 2	NE 2	NE 2	4	2	2	−	8a ⌴ ≡	
3.	30.7	30.6	31.0	− 8.0	− 1.4	− 6.5	**− 8.8**	− 0.3	− 4.5	**2.1**	3.5	2.3	84	84	84	NE 2	NE 2	NE 2	2	2	0	−	8a ⌴ ≡	
4.	30.4	25.8	22.6	− 7.1	− 2.0	− 6.2	− 7.3	− 1.3	− 4.3	2.2	3.3	2.4	84	84	84	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	0	−		
5.	24.3	23.6	22.0	− 6.2	− 0.5	− 2.0	− 6.8	0.2	− 3.3	2.4	3.7	3.3	84	83	84	NW 2	NE 2	NE 2	10	6	10	−		
6.	15.8	11.7	**09.6**	− 4.5	0.2	− 1.2	− 7.8	0.5	− 3.6	3.1	4.0	3.5	94	84	84	NE 2	NE 2	NE 2	10	8	6	−		
7.	13.9	16.0	20.0	− 1.0	1.8	4.8	− 2.3	5.5	**1.6**	4.1	**5.1**	5.0	95	96	78	E 2	E 2	SE 4	10 ✱	8	2	3.0	8a ✱	
8.	28.0	30.0	32.6	2.6	5.0	− 1.2	− 2.8	**6.0**	**1.6**	4.8	4.2	4.0	85	**64**	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	7	0	−		
9.	33.4	32.5	33.9	− 4.0	− 0.8	− 2.5	− 4.8	1.5	− 1.6	3.4	4.3	3.8	100	100	100	NW 2	E 2	E 2	10 =	10 =	10 =	−	⌴. t ≡	
10.	35.8	36.0	36.0	− 2.0	− 0.4	− 0.2	− 3.8	1.0	− 1.4	4.0	4.5	4.5	100	100	100	SE 2	SE 2	SE 2	10 =	10 =	10 =	0.1	a ◎° ᔓ. t ≡	
11.	36.7	36.0	35.6	− 1.4	0.2	− 0.6	− 2.3	1.5	− 0.4	4.1	4.7	4.4	100	99	100	SW 2	SW 2	SW 2	10 =	10 =	10 =	0.4	n ◎. t ≡	
12.	35.3	33.7	33.0	− 1.2	− 0.3	− 1.0	− 2.8	0.2	− 1.3	4.0	4.2	4.1	95	94	96	SW 2	E 2	E 2	10 =	10 ✱	10 ✱	1.1	a ≡. p ztw. ✱	
13.	29.9	27.9	27.0	− 0.2	1.0	0.6	− 1.3	2.0	0.4	4.4	4.9	4.8	97	100	100	E 2	E 2	W 2	10 =	10 ● =	8	1.6	n ✱. a ≡². p ◎ ≡	
14.	19.1	14.2	11.9	− 0.3	0.7	0.2	− 0.8	1.5	0.4	4.4	4.7	4.7	97	96	100	E 2	SE 2	NE 4	10 =	10	10	1.1	n ◎. 8a ≡². p ✱	
15.	13.0	15.9	19.8	0.7	1.3	0.2	− 0.8	2.0	0.6	4.9	5.0	4.7	100	100	100	SW 2	SW 2	SW 2	10 =	10 ✱	10 ✱	**11.9**	n ◎. a ≡. p ✱	
16.	26.0	26.2	27.6	− 1.1	− 0.2	− 4.4	− 4.4	1.0	− 1.7	4.0	4.1	3.0	93	90	90	SW 4	SW 2	SW 2	10 ✱ =	8	10	1.1	a, p ztw. ✱. a ≡	
17.	26.1	26.3	26.2	− 6.4	− 4.6	− 5.6	− 6.8	− 2.8	− 4.8	2.7	3.0	2.9	97	93	97	SE 2	SE 2	NW 2	10 =	10	10	−	a ≡²	
18.	23.7	21.8	19.9	− 6.0	− 5.5	− 5.2	− 7.8	− 1.8	− 4.8	2.7	2.9	2.8	96	98	92	SE 2	E 2	E 2	10 =	10	8	−	a ⋁ ≡². 8p ᔓ	
19.	17.3	16.6	21.0	− 2.2	0.2	− 0.4	− 5.3	0.5	− 2.4	3.5	4.7	4.0	90	100	91	NE 2	NE 2	NE 2	8	10	10	−		
20.	30.1	30.8	31.4	− 5.6	− 0.2	0.5	− 7.3	1.0	− 3.1	2.8	4.4	4.8	96	96	100	NE 2	NE 2	NE 2	10 =	10	10	−	a ⋁ ≡	
21.	33.5	34.9	35.6	− 2.0	− 0.6	− 0.4	− 2.8	0.5	− 1.1	3.9	4.3	4.4	97	98	98	NE 2	E 2	E 2	10 =	10 =	10 =	−	a, t ≡	
22.	34.8	31.7	30.9	− 0.4	0.0	0.4	− 0.8	1.0	0.1	4.5	4.6	4.7	99	100	100	NW 2	W 2	W 2	10 =	10	10	−	a ≡ ᔓ	
23.	30.8	31.0	32.1	0.2	1.4	0.3	− 0.3	3.5	**1.6**	4.7	5.0	4.7	100	100	100	W 2	SW 2	0	10 =	10 =	10	0.7	n, a ◎. p ◎ ✱. a ≡². p ≡	
24.	34.7	35.8	36.6	0.1	0.1	0.0	− 0.3	1.0	0.4	4.6	4.6	4.6	100	100	100	0	SE 2	SE 2	10 ✱ =	10 ✱ =	10 =	2.2	a, t ✱ ≡	
25.	35.8	36.1	38.6	− 0.3	1.0	0.6	− 0.8	1.5	0.4	4.4	4.9	4.8	97	100	100	0	0	0	10 =	10 =	10	−	a, p ≡	
26.	43.0	43.2	**43.3**	− 1.0	0.6	− 3.6	− 3.6	1.5	− 1.0	4.1	4.8	3.4	95	100	98	SW 2	0	0	10 =	2	4 =	−	a, p ≡	
27.	41.9	40.2	40.8	− 2.4	− 1.2	− 1.2	− 3.6	1.5	− 1.0	3.8	4.0	4.2	99	94	99	SW 2	SW 2	SW 2	10 ✱	10 ✱	10 ✱	3.5	t ✱	
28.	42.6	39.0	36.0	− 0.4	0.0	− 4.0	− 5.3	1.0	− 2.1	4.2	4.6	3.3	94	100	98	0	SE 2	0	8	2	2 =	0.1	n ✱°. p ≡	
29.	34.0	35.7	38.9	− 5.0	− 4.6	− 5.0	− 8.3	− 1.3	− 4.8	3.1	3.2	3.1	99	100	100	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.1	⋁	
30.	43.1	41.7	42.3	− 6.8	− 5.8	− 4.7	**− 7.8**	− 3.3	**− 5.5**	2.7	2.9	3.2	100	100	100	E 2	E 2	SE 2	10 =	10	10	−	a ≡². t ⋁	
31.	39.0	37.6	38.8	− 5.0	− 4.4	− 4.8	− 5.8	− 3.0	− 4.4	3.1	3.3	3.0	100	100	95	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	−	t ⋁	
Mittel	30.7	30.0	30.4	− 2.7	− 0.5	− 1.9	− 4.3	0.8	− 1.8	3.7	4.2	3.8	95	94	95				9.4	8.5	7.7	26.9		

Passau.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. **1896.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	38.3	37.5	36.6	− 0.8	0.2	0.1	− 3.6	0.5	− 1.5	3.4	3.3	3.5	70	75	76	W 2	0	0	10	10	10	−		
2.	36.4	35.2	35.6	− 5.8	1.8	− 2.0	− 8.0	2.5	− 2.7	2.3	2.6	2.2	80	50	55	E 2	E 4	E 4	0	0	0	−		
3.	34.7	34.3	34.4	− 7.0	0.9	− 4.0	− 8.0	2.0	− 3.0	**2.1**	2.4	2.4	78	**48**	72	0	E 2	E 4	0	0	0	−		
4.	34.1	30.5	27.2	− 7.2	0.7	− 3.0	− 9.6	1.0	− 4.3	2.2	3.6	2.6	84	72	72	0	0	0	0	0	0	−		
5.	26.8	27.5	25.9	− 5.6	0.0	− 3.0	− 7.5	0.0	− 3.7	2.7	2.9	2.5	90	63	70	0	0	0	3	8	10	−	a ⌴ Dunst	
6.	19.6	15.4	**13.1**	− 5.0	1.9	0.0	− 6.0	3.0	− 1.5	2.7	3.7	3.7	87	70	70	0	0	SW 4	0	0	8	−	a ⌴ Dunst	
7.	18.1	21.0	26.1	0.8	3.7	2.7	− 1.0	5.0	2.0	4.2	**5.5**	5.3	95	92	94	0	SW 1	SW 1	10	10	10 ●	3.3	n ✱. 8p ◎	
8.	32.5	33.8	35.1	4.1	5.5	3.8	1.2	**5.8**	**3.5**	5.0	4.7	4.5	80	70	75	0	0	0	10	10	8	0.8	n ◎	
9.	36.9	36.0	37.2	− 3.8	2.5	− 0.8	− 4.0	3.8	− 0.1	3.3	5.1	4.6	95	93	94	0	0	0	10 =	0	10	−	a ≡	
10.	38.5	39.3	39.5	− 1.5	1.0	0.9	− 4.0	2.0	− 1.0	3.9	4.7	4.6	95	94	95	0	0	0	10	10 ●	10	0.5	a ⌴. p ◎ ✱	
11.	40.2	39.3	39.1	0.9	2.7	− 0.2	− 0.2	3.0	1.4	4.1	4.8	4.2	96	85	91	0	NW 2	W 2	10	10	8	−	p Dunst. 8p ᔓ	
12.	38.9	37.3	36.6	− 0.8	0.1	0.0	− 3.0	0.4	− 1.3	4.2	4.1	4.3	95	90	92	0	0	0	10 =	10	10 ✱	−	a ≡. 8p ✱	
13.	34.4	32.0	31.1	1.0	2.0	1.7	− 1.0	2.5	0.8	4.7	5.0	5.0	95	95	95	0	0	0	10	10 ●	8	2.4	n ✱. t Dunst ≡ ztw. ◎°	
14.	23.2	18.2	16.9	1.3	2.7	0.7	− 0.5	3.5	1.5	4.2	5.4	4.6	90	95	95	E 1	E 1	E 1	8	10	10	0.1	a Dunst	
15.	15.9	19.0	22.4	1.9	1.9	1.3	0.0	2.5	1.3	5.1	5.0	4.8	98	95	96	0	0	0	10 ●	10 ●	10 ●	**6.9**	n, t ◎	
16.	29.2	30.1	31.9	0.5	0.5	− 1.0	− 1.0	1.3	0.2	4.8	4.6	4.1	100	95	95	0	W 1	0	10	10 ✱	10	3.1	n ✱. 2p ✱°	
17.	30.7	30.1	30.3	− 5.5	− 2.2	− 4.0	− 6.5	− 1.0	− 3.7	2.9	3.6	3.2	95	95	95	E 1	0	0	0	0	10	0.5	a ⌴	
18.	28.2	25.7	23.4	− 7.5	− 2.2	− 4.0	− 8.5	− 2.0	− 5.2	2.4	2.8	2.9	90	70	87	E 1	E 2	E 1	0	8	1	−	a ⌴	
19.	21.1	20.9	25.0	− 3.2	0.1	0.5	− 6.0	1.0	− 2.5	3.1	3.3	4.4	87	70	92	E 1	0	NW 2	10	8	10	−	p Dunst	
20.	33.9	34.1	35.2	− 0.8	− 0.1	− 1.0	− 2.0	0.5	− 0.7	4.1	4.3	4.0	95	95	95	0	0	0	10 =	10 =	10 =	−	t ≡	
21.	37.2	37.7	38.9	− 0.2	0.7	0.1	− 2.5	1.0	− 0.7	4.5	4.7	4.4	100	95	95	0	0	0	10 =	10	10	0.2	n ◎° ≡	
22.	37.6	35.6	34.9	0.5	0.7	0.7	− 0.8	1.0	0.1	4.8	4.7	4.7	100	95	95	0	0	0	10 =	10	10	−	a ≡	
23.	35.0	34.5	36.0	0.9	1.7	1.9	0.0	2.0	1.0	4.8	5.0	5.0	98	96	95	0	W 1	0	10 ✱	10	10	0.8	n, a ◎°. 8a ✱°	
24.	38.3	38.8	40.0	0.5	1.7	0.7	− 0.2	3.0	1.4	4.8	4.9	4.7	100	95	95	0	0	0	10	10	10	1.8	n ✱. a ✱°	
25.	39.0	39.2	41.8	1.1	2.1	1.5	0.0	3.0	1.5	5.0	5.1	4.9	100	95	95	0	0	0	10 =	10	10 ●	0.1	≡. 8p ◎°	
26.	46.2	47.0	**47.7**	1.3	1.9	0.7	0.1	3.0	1.6	5.0	5.2	4.7	100	98	95	0	0	0	10 =	10 =	10 =	−	t ≡. a Dunst	
27.	45.0	43.3	43.0	0.7	0.7	0.7	0.0	1.5	0.8	4.8	4.6	4.5	98	95	92	0	0	0	10	10	10 ✱	3.7	a Dunst. p ✱	
28.	45.0	43.1	40.9	1.3	2.5	1.5	− 0.2	2.8	1.3	4.8	4.7	4.8	95	84	95	W 2	W 2	NW 1	10	5	5	4.0	n ✱	
29.	38.2	38.8	42.5	− 8.6	− 3.0	− 4.0	**− 10.3**	1.5	− 4.4	2.2	3.3	3.2	95	90	95	0	0	W 1	10	10	10	−	⌴	
30.	46.5	45.9	45.5	− 8.2	− 4.0	− 3.0	− 9.3	− 3.0	**− 6.1**	2.2	3.1	3.3	90	90	90	W 2	W 1	W 1	10	10 ✱	10	−	2p ✱°	
31.	42.3	41.6	43.4	− 4.0	− 0.8	− 2.0	− 6.0	− 0.5	− 3.2	3.0	3.9	3.5	90	90	90	0	W 1	W 1	5	8	10	−		
Mittel	34.3	33.6	34.1	− 1.9	0.9	− 0.4	− 3.5	1.7	− 0.9	3.8	4.2	4.0	92	85	88				7.6	7.7	8.3	28.2		

Landshut.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	31.0	29.2	28.2	– 3.2	1.6	– 0.4	– 7.8	1.6	– 3.1	3.2	3.9	4.2	89	76	94	0	0	0	10	10	10	–	⌊	–
2.	27.2	26.5	26.9	– 6.6	– 0.8	– 3.8	–10.0	– 0.4	– 5.2	2.6	3.4	2.7	95	79	80	E 4	E 4	E 2	6	2	0	–	⌊⌊	–
3.	26.2	25.0	25.4	– 6.0	– 1.0	– 2.6	–10.8	– 1.0	– 5.9	2.7	3.8	3.4	95	88	89	SE 2	SE 2	SE 2	4	0	0	–	⌊⌊	–
4.	24.5	20.6	17.8	– 5.0	0.4	– 4.4	– 9.2	0.5	– 4.3	3.0	4.5	3.0	93	96	93	SE 2	0	0	2	3	2	–	⌊⌊	–
5.	19.5	18.6	17.1	– 4.6	0.8	– 2.2	– 8.8	1.2	– 3.8	2.9	4.6	3.6	90	94	94	SE 2	0	0	8	9	10	–	⌊⌊	–
6.	11.3	06.6	**04.0**	– 6.0	0.6	0.8	–11.0	0.8	– 5.1	2.3	4.1	4.1	79	85	83	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	–	⌊	–
7.	09.2	12.5	17.5	0.6	6.5	4.4	– 3.3	**8.0**	**2.4**	4.7	5.1	**5.5**	98	71	89	W 4	W 4	W 4	10	10 ●	10	2.9	n, t ztw. ◎	–
8.	24.7	25.8	28.0	1.8	4.8	1.4	– 2.3	5.8	1.8	4.4	4.1	4.6	84	**64**	91	W 4	W 2	W 2	4	1	2	0.2	n ◎	–
9.	28.8	27.3	28.9	– 4.4	3.2	– 1.4	– 7.8	3.5	– 2.1	3.0	4.8	3.7	93	83	90		0	0	0	10 =	0	10	–	⌊ ≡	–
10.	31.2	31.4	31.5	– 1.4	3.0	0.8	– 6.3	3.0	– 1.6	4.1	5.4	4.7	98	95	96	W 2	W 2	W 2	10 ●	10	10	0.9	n ✳0. t ztw. ◎	–
11.	32.9	31.1	31.3	– 1.6	0.8	0.6	– 4.8	0.8	– 2.0	4.8	4.6	4.4	94	94	92		0	0	0	10	10	10	–	⌊	–
12.	31.0	28.4	27.9	– 2.0	0.6	1.0	– 5.0	1.0	– 2.0	3.4	4.5	4.7	86	94	96		0	0	0	10 =	10 ●	10 ●	0.6	⌊ ≡. t ztw. ◎	–
13.	25.2	23.5	22.2	0.6	4.2	1.0	– 3.3	4.5	0.6	4.5	**5.5**	4.7	94	89	94	W 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	1.6	n, t ztw. ◎	–
14.	13.6	09.8	07.3	– 2.4	1.2	2.0	– 3.0	2.0	– 0.5	3.4	4.1	4.4	89	82	84	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	10	1.4	n ✳. a ⌊. t ◎	–
15.	08.6	11.4	14.4	1.4	1.8	0.8	– 3.0	2.0	– 0.5	4.8	4.8	4.8	94	91	98	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	**13.0**	n, t ztw. ✳ ◎	–
16.	22.5	22.4	24.1	– 1.2	– 1.0	– 1.6	– 4.3	0.8	– 1.7	4.1	4.0	3.9	98	94	96	NW 2	NW 2	NW 2	10 ✳	10	10	1.9	n, t ◎ ✳	–
17.	21.7	22.0	21.3	–10.5	– 5.7	– 5.0	–10.8	– 1.6	– 6.2	**1.9**	2.9	3.0	97	98	95		0	0	0	10 =	6	5	–	≡	–
18.	18.5	16.3	14.7	– 8.2	– 3.8	– 5.0	– 8.4	– 3.5	– 5.9	2.3	3.0	2.9	97	89	93		0	0	0	10 =	4	5	–	≡	–
19.	11.9	12.2	17.5	– 4.0	– 0.6	– 1.4	– 5.0	– 0.4	– 2.7	3.1	3.8	3.9	93	86	94		0	0	0	10 =	6	10	–	≡	–
20.	25.6	26.0	26.7	– 4.6	– 1.4	– 1.4	– 8.3	– 1.0	– 4.6	3.1	3.9	3.9	95	97	97	SW 2	SW 2	SW 2	10 =	10	10	–	≡	–
21.	29.3	29.9	30.9	– 0.2	0.6	– 0.1	– 5.8	0.6	– 2.6	4.4	4.6	4.5	98	96	98	NW 2	NW 2	NW 2	10 =	10	10	0.2	≡. t ztw. ◎	–
22.	29.5	27.4	27.0	– 0.4	0.4	0.6	– 5.8	0.6	– 2.6	4.3	4.6	4.7	96	98	98	W 2	W 2	W 2	10 =	10	10	0.7	n, t ztw. ✳ ◎. a ≡	–
23.	26.7	26.8	27.9	0.4	0.0	0.4	– 5.8	0.8	– 2.5	4.7	4.3	4.5	100	94	96	N 2	N 2	N 2	10 =	10	10	0.8	t ztw. ✳ ◎. a ≡	–
24.	30.6	30.7	31.7	0.4	1.4	0.1	– 6.8	1.4	– 2.7	4.6	4.0	4.4	98	78	96	N 2	0	0	10 ✳	10	10	1.4	n, t ✳0	–
25.	31.0	32.1	34.5	0.0	0.5	0.6	– 4.0	0.6	– 1.7	4.3	4.5	4.5	94	94	94		0	0	0	10 =	10	10	–	≡	–
26.	39.3	39.1	**40.2**	0.4	1.2	– 0.4	– 5.0	1.3	– 1.8	4.5	3.9	4.0	96	77	90		0	0	0	10	10	10	0.1	n ✳0	–
27.	37.5	35.4	35.9	– 0.8	0.4	– 1.0	– 7.2	0.4	– 3.4	3.9	3.6	4.0	90	76	94	NW 2	NW 2	NW 2	10	10 ✳	10 ✳	2.6	t ztw. ✳	–
28.	38.3	35.0	32.8	0.0	1.4	– 5.0	– 9.3	1.4	– 3.9	4.5	4.0	2.8	98	80	90	NW 2	NW 2	NW 2	10 ✳	10 ✳	10	1.4	n, t ✳0	–
29.	29.2	30.8	34.4	– 6.4	– 2.4	– 5.6	–10.8	– 2.4	– **6.6**	2.8	3.3	2.8	100	85	96		0	0	0	10 ✳	10 ✳	10	0.5	n, t ✳	–
30.	38.3	36.2	37.6	– 5.8	– 1.2	– 2.4	**–11.3**	– 1.0	– 6.1	2.6	4.0	3.4	90	94	89	W 2	W 2	W 2	10 =	7	6	–	⌊ ≡	–
31.	34.4	32.8	35.6	– 4.4	0.0	– 0.2	– 7.8	0.5	– 3.6	3.0	4.2	4.1	93	90	90	W 2	W 2	W 2	10 =	6	6	–	⌊ ≡	–
Mittel	26.1	25.3	25.9	– 2.7	0.6	– 0.9	– 6.9	1.0	– 2.9	3.5	4.2	4.0	94	87	93					9.2	7.9	8.2	30.2		

Augsburg.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	21.7	19.6	18.8	– 7.6	1.0	– 2.6	– 8.7	1.2	– 3.7	**2.2**	3.0	3.3	89	**63**	87	SW 2	SW 2	0	0	3	0	–	⌊	–
2.	16.9	15.8	15.9	– 4.7	1.0	– 3.3	– 5.2	1.1	– 2.0	3.0	3.2	2.7	93	65	76	E 4	E 4	E 2	5	7	0	–	⌊⌊	–
3.	15.7	15.1	15.4	– 6.3	– 3.1	– 1.2	– 7.3	– 1.0	– 4.1	2.4	2.8	3.4	87	76	80	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–	⌊⌊	–
4.	14.2	10.4	07.6	– 2.2	– 0.4	– 3.4	– 3.4	– 0.1	– 1.7	3.4	3.5	2.7	87	78	78		0 E	2 0	9	4	0	0.2	n ◎. t ᔓ	–
5.	09.1	08.9	07.0	– 3.4	1.6	0.3	– 4.8	1.6	– 1.6	3.1	4.6	4.0	87	90	85		0 E	2 0	8	10	10	–	⌊	–
6.	00.0	696.3	**694.8**	– 2.2	– 1.2	– 0.5	– 2.5	1.2	– 0.6	3.8	3.7	3.8	98	88	86		0 E	2 0	10	10	10	–		–
7.	699.8	03.3	08.7	1.4	6.0	5.3	– 1.2	**6.5**	2.7	4.5	5.2	4.9	89	75	74	SW 2	SW 4	SW 2	8	10	10	–		–
8.	15.5	17.1	18.8	1.6	4.6	0.5	0.5	5.3	**2.9**	4.5	4.3	4.0	87	67	83		0 W	2 SW 2	5	7	0	–		–
9.	18.5	17.8	19.6	– 2.4	3.3	0.7	– 3.1	3.4	0.2	3.7	4.5	3.9	96	78	80		0 SW	2 0	3	7	10	–	⌊	–
10.	21.7	21.9	22.6	2.2	3.6	1.5	– 0.5	3.6	1.6	4.7	4.9	4.5	87	83	89	W 2	W 2	0	10	8	10	0.3	8^{55}–^{55} a ◎	–
11.	22.8	21.6	21.9	– 1.5	– 0.8	– 0.9	– 2.2	1.5	– 0.3	3.9	4.2	4.1	96	96	96	SE 2	SE 2	0	10 =	10	10	–	a ≡	–
12.	20.7	19.4	18.7	– 1.4	2.5	2.3	– 2.2	2.8	0.3	3.6	4.9	4.9	88	90	90		0 SW	2 SW 2	10	10 ●	10	0.5	n ≡. 0^{45}–2^{15} p ◎	–
13.	15.4	14.4	13.2	2.4	4.2	1.5	1.2	4.2	2.7	4.9	**5.4**	4.5	89	87	89	SW 2	SW 2	W 2	10	9	8	4.5	n, 8 a–2^{25} p ztw. ◎	–
14.	03.7	699.8	697.2	0.0	1.8	2.6 –	0.8	2.8	1.0	4.0	4.5	4.4	87	85	79	SE 2	SE 2	SW 4	9	10	10	2.9	⌊. 0^{5}–1^{5} p ✳	–
15.	699.7	02.3	07.1	2.0	1.3	– 0.2	– 0.2	3.3	1.6	4.5	4.6	4.2	85	91	92	SW 4	W 4	W 2	10	10 ✳	10 ✳	**8.9**	n, t ztw. ◎ ✳	–
16.	12.7	13.4	14.5	– 1.6	– 0.9	– 2.2	– 2.2	0.0	– 1.1	3.7	3.6	3.5	92	84	89	W 2	W 2	0	10	10	0	3.7	n ✳	–
17.	11.6	11.3	11.6	– 7.5	– 4.0	– 3.5	– **9.2**	– 2.2	– **5.7**	2.5	2.6	3.2	97	77	91		0 SW	2 0	10 =	8	8	–	a ≡	–
18.	08.6	06.0	04.5	– 7.0	– 3.0	– 4.0	– 8.2	– 2.5	– 5.3	2.4	2.9	3.0	92	78	89	SW 2	E 2	E 2	9	7	10	–		–
19.	02.4	03.6	09.1	– 5.2	– 1.1	– 2.3	– 5.7	– 0.5	– 3.1	2.9	3.4	3.3	96	80	85	E 2	E 2	E 2	9	9	8	–		–
20.	16.5	17.0	17.6	– 3.7	– 1.3	– 0.8	– 6.5	– 0.8	– 3.6	3.2	3.8	4.1	93	90	94	E 2	NW 2	0	10 =	10	10	–	a ≡	–
21.	20.0	20.5	21.8	– 0.5	– 0.1	– 0.6	– 1.2	0.8	– 0.2	4.1	4.0	4.1	92	87	92	W 2	W 2	NW 2	10	10	10	–		–
22.	20.3	17.9	17.6	– 1.0	– 0.8	– 0.9	– 1.2	– 0.4	– 0.8	3.9	4.2	4.1	90	96	96	NE 2	NE 2	0	10	10	10	–	a ᔓ	–
23.	17.5	17.3	18.7	– 1.1	– 0.4	– 0.2	– 1.2	– 0.2	– 0.7	3.9	4.1	4.3	92	92	94	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10 ✳	1.3	4^{25} p–n ✳	–
24.	21.3	21.6	22.4	– 0.8	0.4	– 0.2	– 1.0	0.8	– 0.1	4.0	4.4	4.1	92	92	90	NW 2	NW 2	0	10 ✳	10	10	1.0	n–10 a ✳	–
25.	21.5	22.4	25.3	– 0.6	0.7	– 0.4	– 1.0	0.8	– 0.1	4.0	4.4	4.1	90	90	92		0 NE	2 0	10	10	10	–		–
26.	29.8	29.9	**30.1**	– 0.6	0.0	– 2.2	– 2.2	0.8	– 0.7	4.1	4.3	3.9	92	92	100	NW 2	NW 2	W 2	10	10	10 =	–	p ≡	–
27.	27.7	26.0	27.7	– 3.1	0.5	1.3 –	4.2	1.3 –	1.4	3.4	4.1	4.9	94	85	98	SW 2	SW 2	0	10	10	10	0.9	2^{55}–5^{25} p ◎	–
28.	28.5	25.2	22.2	0.7	1.0 –	2.7 –	2.7	1.9 –	0.4	4.7	4.0	3.7	98	82	98		0 SE	2 0	10	2	0	–		–
29.	19.6	20.9	24.7	– 2.4	– 0.1	– 1.9	– 5.0	0.1	– 2.1	3.5	3.9	3.7	92	85	92	SE 2	SE 2	0	10 ✳	10	10	2.5	n, a ztw. ✳	–
30.	28.3	27.6	27.0	– 2.2	1.0	0.0 –	3.1	1.1 –	1.0	3.6	4.2	4.3	92	85	92		0 SE	2 0	10	10	10	0.1	n ✳0	–
31.	24.2	24.2	26.5	– 2.4	2.6	3.1 –	2.5	3.1	0.3	3.7	4.5	5.1	96	80	90	SW 2	W 2	0	9	8	0	–		–
Mittel	16.3	15.8	16.4	– 2.0	0.6 –	0.5 –	3.1	1.3 –	0.9	3.7	4.1	4.0	92	84	89				8.8	8.7	7.5	26.8		

München (Centralstation).

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. **1896.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	19.1	17.5	16.5	− 6.4	1.7	− 2.3	− **9.5**	2.8	− 3.3	**2.1**	3.1	3.3	76	**60**	85	SW 2	NW 2	NE 1	0	1	0	–	n, a ≡0, a ⌴0	–
2.	15.0	13.8	13.9	− 6.3	0.3	− 4.3	− 6.6	0.8	− 2.9	2.7	3.2	2.5	95	70	77	NE 2	NE 3	NE 3	4	5	0	–	n, a ≡. a ⌴2	–
3.	13.4	13.2	13.4	− 7.4	− 1.3	− 1.4	− 8.4	0.8	− 3.8	2.4	2.9	2.9	95	71	70	NE 3	E 1	SE 3	10 =	7	10	–	n, a ≡. a ⌴ V	–
4.	12.4	08.6	05.6	− 2.9	0.9	− 3.5	− 7.8	1.2	− 3.3	2.9	2.9	2.4	78	**60**	69	NE 2	SE 3	NE 1	8	8	0	0.2	n ◍0 ✳0. a ≡0 ᔓ2	–
5.	07.4	07.1	04.9	− 3.5	1.3	− 0.1	− 5.2	1.8	− 1.7	2.8	3.6	3.4	80	70	76		o	NE 1	o	7	10	10	–	n, t ≡. 10h 11a ≡2	–
6.	698.4	694.4	**692.5**	− 3.4	− 3.1	1.1	− 4.3	2.0	− 1.1	3.5	2.7	3.9	100	74	79	NE 2	NE 2	NW 2	10 =	10	10	–	n, a ≡	–
7.	698.1	02.0	06.7	2.1	7.1	5.5	− 4.3	**7.9**	1.8	5.1	4.7	4.5	94	62	67	SW 1	SW 3	SW 5	6	9	2	1.7	n ◍. a ≡0 ᔓ	–
8.	13.6	15.0	16.6	2.1	4.5	− 0.1	− 0.1	5.8	**2.9**	4.1	4.0	3.9	77	63	85	SW 3	SW 4	SW 1	2	2	0	–	a ≡0	–
9.	16.4	15.3	17.6	− 2.1	3.2	0.1	− 3.7	3.6	0.0	3.4	3.5	3.8	85	61	81	SE 2	NE 3	SW 2	1	6	2	–	n, a ≡0. a ⌴	–
10.	19.2	19.6	20.0	1.7	3.9	1.5	− 2.8	4.3	0.8	4.1	**5.2**	4.9	80	85	96	SW 1	SW 3	o	8	10	0	–	n, a ≡. 10-35 a ◍0	–
11.	20.4	18.9	19.2	− 1.6	0.9	− 1.5	− 2.7	1.8	− 0.4	4.1	4.2	4.0	100	85	98		o	NE 2	o	10 =	2	10 =	–	n, a ≡2. a ⌴ ᔓ. 8p ≡	–
12.	18.4	17.0	16.6	− 1.0	3.7	2.1	− 3.8	3.9	0.1	3.6	4.5	4.9	84	75	91		o	o	SW 2	10 =	10	10 ●	0.2	n, a ≡2. a ⌴0. 2-25p ◍0. 8p ◍	–
13.	13.8	12.4	11.3	2.1	4.6	1.5	− 2.3	4.8	1.3	4.9	5.1	4.4	91	81	85	SW 1	SW 4	SW 3	10 ●	10	9	1.6	n, a ◍ ≡0 [2-45p ✳0.	–
14.	02.2	698.8	695.9	− 0.1	2.3	2.0	− 1.4	2.8	0.7	3.9	4.5	4.0	85	82	75	SE 2	SE 2	SW 3	9	10 ✳	10	0.5	n, a ≡0. n △0. a ⌴0. 11-46 a–	–
15.	697.4	00.5	04.7	2.1	2.3	− 0.1	− 0.6	4.3	1.9	4.6	4.4	4.1	85	80	90	SW 5	SW 5	NW 5	10 ●≡	10 ●≡	10 ✳	**4.9**	n, t ✳ ◍ ≍. 4-45–55 p △ ≍. [8p ✳.	–
16.	10.6	11.3	12.5	− 0.9	− 0.3	− 3.3	− 3.3	0.0	− 1.6	3.9	3.4	2.9	90	76	80	NW 2	NW 1	W 2	10 ✳	10 ✳	10	3.7	n, a, 2p ✳. a ≡0	✳
17.	09.4	09.5	09.5	− 6.8	− 3.7	− 3.1	− 8.1	− 1.6	− **4.8**	2.3	2.6	2.9	84	76	80	o	o	o	o	10	5	0.2	n ✳1. n, a ≡0	✳
18.	06.6	04.3	02.5	− 6.0	− 1.9	− 5.2	− 8.4	− 0.7	− 4.5	2.3	2.5	2.6	79	64	85		o	NE 2	NE 1	4	4	1	–	n, a ≡20. a ⌴	✳
19.	00.0	00.6	06.7	− 4.7	− 0.5	− 1.9	− 6.6	− 0.3	− 3.4	3.0	3.5	3.3	93	79	82	NE 1	o	NW 2	9	10	7	–	n, t ≡0	✳
20.	13.9	14.4	15.2	− 2.9	− 1.7	− 1.3	− 5.2	− 0.7	− 2.9	3.4	3.9	4.0	91	96	96		o	N 2	o	5	10 =	10 =	–	n, a, 2p, 8p ≡0. a ⌴	✳
21.	17.4	18.0	19.4	− 0.5	0.7	− 0.5	− 4.3	0.9	− 1.7	4.1	3.9	3.9	92	80	88	W 2		o	NW 2	10 =	10	10 ●≡	–	n ≡2. a ⌴0 ≡0. 8p ✳ ◍	✳
22.	17.7	15.3	15.2	− 0.9	− 0.5	− 0.7	− 1.9	− 0.2	− 1.0	4.3	4.2	4.2	100	94	96	NE 2	NE 1	o	10 =	10 ●	10	0.9	n, 2p ◍0. n ✳0. n, a ≡2. a ᔓ	✳
23.	15.3	15.0	16.4	− 0.9	− 0.6	− 0.7	− 1.8	− 0.6	− 1.2	4.1	4.0	4.2	96	90	96		o	NW 2	SW 3	10	10	10 =	–	n, a ≡. 8p ≡2	✳
24.	18.9	19.4	20.2	− 0.7	0.5	− 0.3	− 1.4	0.5	− 0.4	4.1	4.1	3.9	94	85	87	W 2	W 2	o	10 ✳	10	10	0.6	n ≡2. a ≡. 7-45 a △0 dann bis	✳
25.	19.3	19.6	22.9	− 0.5	0.1	− 0.4	− 1.8	0.9	− 0.4	3.9	4.1	4.0	88	89	90		o	NW 2	o	10 =	10	10	–	n, a ≡2 [9-25 a ✳.	✳
26.	27.1	**27.7**	**27.7**	− 0.3	0.7	− 1.1	− 1.3	1.4	0.1	4.3	4.3	4.2	96	89	100	o		o	o	10 =	10	10 =	–	n, a, 8p ≡0. a, 8-15 a–1-10 p ztw. ✳0	✳
27.	25.3	23.5	25.1	− 1.1	1.4	1.5	− 2.8	1.8	− 0.5	4.0	3.5	4.6	94	68	91	NW 2	SW 2	W 5	10 =	10	10 ●≡	2.1	n, a ≡2. 3-10–8 p ztw. △ ✳0 ◍0	✳
28.	26.1	23.0	20.0	0.7	0.5	− 2.5	− 2.5	1.9	− 0.3	4.2	3.6	3.6	87	75	96	NW 2	NE 2	NE 2	10	1	7	0.3	n ztw. ✳0 ◍0. a △0 ≡0 ᔓ	✳
29.	17.4	18.5	22.1	− 3.1	− 0.4	− 3.1	− 5.7	0.0	− 2.8	3.1	3.5	3.3	85	78	91		o	NE 1	NE 1	10 ✳	10	6	1.2	n, a, 2-45–7-10 p ztw. ✳	✳
30.	26.1	25.2	25.1	− 3.1	0.3	− 1.5	− 6.6	1.0	− 2.8	3.3	3.9	3.9	91	83	96		o	NE 2	o	10 =	8	10	0.1	n ✳. n, a ≡	✳
31.	21.9	21.8	24.1	− 1.9	2.3	2.9	− 3.8	4.9	0.6	3.7	4.3	4.2	94	79	74		o	o	SW 4	6 =	10	1	–	n, a ≡	–
Mittel	14.1	13.6	14.2	− 1.9	0.9	− 0.7	− 4.2	1.9	− 1.1	3.6	3.8	3.8	89	77	86					7.7	8.2	6.8	18.2		

München (Sternwarte Bogenhausen).

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. **1896.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	18.7	17.0	16.0	− 6.6	1.4	− 3.4	− 8.0	1.5	− 3.2	2.2	3.5	3.4	81	69	95	SW 4	SE 2	SE 4	0	0	0	–	a ⌴2 ≡0	–
2.	14.5	13.1	13.3	− 8.6	0.3	− 5.0	− 8.6	0.6	− 4.0	2.3	3.6	2.7	100	76	86	E 4	NE 6	NE 4	2	4	0	–	a ⌴2	–
3.	12.9	12.0	12.7	− 7.8	− 1.3	− 1.6	− 8.8	− 0.5	− 4.6	2.4	3.3	3.2	97	78	78	SE 4	NE 3	E 4	10	6	10	–	a ⌴2 Hoch ≡	–
4.	11.8	08.0	05.0	− 3.7	0.6	− 4.5	− 4.9	0.9	− 2.0	3.2	3.1	2.6	93	**64**	81	E 3	E 5	SE 4	6	8	0	0.1	n ᔓ	–
5.	07.0	06.5	04.5	− 4.6	0.7	− 0.5	− 5.8	1.2	− 2.3	2.9	3.8	3.8	90	78	86	E 1	NE 2	o	6	10	10	–	a ≡0	–
6.	698.1	694.0	**692.2**	− 4.0	1.7	1.0	− 4.0	2.2	− 0.9	3.4	4.1	4.1	100	80	83	E 3	E 3	SW 5	10 =	10	10	–	a ≡2	–
7.	697.7	01.5	06.2	1.0	6.6	5.2	− 0.2	**7.2**	**3.5**	4.7	4.6	4.7	94	**64**	71	SW 3	W 5	SW 5	7	10	4	1.7	n ◍ ᔓ	–
8.	13.1	14.5	16.3	2.4	4.0	− 0.1	− 0.5	5.2	2.4	4.3	4.0	4.0	79	66	87	W 5	W 4	SW 2	1	3	0	0.1	n ◍0	–
9.	16.1	14.9	17.1	− 4.2	2.8	− 0.6	− 4.2	3.0	− 0.6	3.2	3.8	4.0	95	67	90	SE 3	E 3	o	1	5	3	–	a ⌴2	–
10.	18.9	19.3	19.7	1.6	3.1	1.6	− 1.8	3.6	0.9	4.4	5.2	5.0	85	91	96	SW 3	SW 3	SW 2	8	10	3	–	a ⌴0	–
11.	20.1	18.5	18.8	− 2.3	0.5	− 1.6	− 2.3	1.6	− 0.3	3.9	4.4	4.1	100	92	100	SE 3	SE 3	SE 2	10 =	3	10 =	0.1	n ≡ ◍0 ᔓ. V. 8a, 8p ≡2	–
12.	18.1	16.6	16.5	− 3.5	2.8	2.0	− 4.0	2.8	− 0.6	3.4	4.8	4.8	95	86	91	SE 3	W 4	W 3	10	10 =	9 ●	0.5	a ⌴2 Hoch ≡. 2p ≡2. p ◍0	–
13.	13.5	11.9	10.8	1.6	3.9	1.3	0.3	4.2	2.3	5.0	**5.3**	4.5	96	87	89	SW 3	SW 2	SW 3	10 ●	10	8	1.7	n, a ◍0	–
14.	01.7	698.2	695.5	− 1.6	1.6	0.9	− 1.8	2.3	0.3	3.8	4.7	4.2	94	91	85	SE 4	SE 4	SW 3	6	10	10	0.4	t ztw. ✳0	✳
15.	697.3	00.2	04.1	1.2	1.7	− 0.5	− 0.9	2.1	0.6	4.7	4.6	4.3	94	90	96	W 7	SW 6	W 6	10 ✳	10	10 ✳	**3.5**	n, t ztw. ✳ ◍ ≍	✳
16.	10.1	10.9	12.0	− 1.8	− 1.1	− 2.8	− 2.9	− 0.5	− 1.7	3.8	3.7	3.2	96	86	87	W 4		o	SW 4	10 ✳	10 ✳	9	1.5	n, t ztw. ✳0	✳
17.	09.1	09.1	08.9	− 10.8	− 4.4	− 4.7	− **11.2**	− 2.8	− **7.0**	**1.7**	2.7	2.9	90	84	90	SE 3	SE 2	SE 2	0	9	5	–	a ≡0	✳
18.	06.2	03.6	02.0	− 9.4	− 2.7	− 5.6	− 10.4	− 2.1	− 6.2	2.0	3.0	2.8	91	81	96	SE 3	SE 3	NE 3	6	3	8	–		✳
19.	699.6	00.0	00.2	− 5.8	− 1.2	− 1.7	− 6.0	− 0.5	− 3.2	2.9	3.8	3.6	98	90	90	SE 3	E 2	o	7	7	9	–		✳
20.	13.6	14.0	14.7	− 4.2	− 2.0	− 1.7	− 4.8	− 1.2	− 3.0	3.3	4.0	4.0	100	100	100	W 2	W 2	o	9 =	10 =	10	–	t ≡	✳
21.	17.1	17.5	19.0	− 1.0	0.0	− 0.8	− 2.0	0.4	− 0.8	4.3	3.9	4.0	100	85	92	W 4	W 4	W 4	10	10	10 ✳	0.1	n ≡ ◍0. p ✳0	✳
22.	17.4	14.9	14.8	− 1.4	− 0.7	− 1.0	− 1.7	− 0.4	− 1.0	4.1	4.4	4.3	100	100	100	NE 3		o	SE 1	10 =	10 ●	10	0.7	n, a ≡ ◍0 ᔓ. 2p ◍0	✳
23.	14.8	14.6	16.1	− 1.6	− 1.2	− 1.0	− 1.8	− 0.7	− 1.2	4.1	4.2	4.3	100	100	100	W 3	SW 2	W 2	10	10	10	–	a Hoch ≡ ᔓ	✳
24.	18.6	18.9	19.7	− 1.0	0.4	− 0.7	− 1.0	0.5	− 0.2	4.3	4.7	4.4	100	100	100	W 3	SW 1	c	10 ✳	10	10	0.4	a ᔓ ✳0	✳
25.	18.8	19.4	22.3	− 1.5	0.0	− 0.8	− 2.0	0.4	− 0.8	4.1	4.6	4.3	100	100	100	E 2		o	o	10	10	10	–		✳
26.	26.7	27.3	**27.4**	− 0.8	0.2	− 1.0	− 1.2	0.6	− 0.3	4.3	4.7	4.3	100	100	100	W 2		o	SW 1	10 ✳	10	10 =	–	8a ✳0. p ≡	✳
27.	25.3	23.2	24.7	− 1.6	1.2	0.9	− 2.5	1.3	− 0.6	4.1	5.0	4.9	100	100	100	SW 3	W 4	SW 3	10	10	10	2.3	4-7 p ✳ ◍	✳
28.	25.8	22.6	19.8	0.0	0.3	− 3.6	− 3.8	0.9	− 1.4	4.5	4.2	3.5	98	90	100	W 1	E 3	SE 4	10	1	5	–		✳
29.	17.0	18.1	21.0	− 3.8	− 0.8	− 4.7	− 6.5	− 0.6	− 3.5	3.3	4.1	3.2	95	94	100	SE 3	E 2	o	10	10	3	1.2	t ztw. ✳	✳
30.	25.4	24.7	24.6	− 4.4	− 0.3	− 1.6	− 7.9	− 0.5	− 3.7	3.3	4.3	4.1	100	96	100	SE 1		o	SE 2	10	10	10	–		✳
31.	21.6	21.3	24.0	− 4.0	1.2	2.9	− 4.0	4.1	0.1	3.4	5.0	4.8	100	100	85	SE 3	SE 2	SW 4	4	10	2	–		✳
Mittel	13.8	13.1	13.8	− 3.0	0.6	− 1.1	− 4.0	1.2	− 1.4	3.6	4.2	3.9	96	87	92					7.5	8.1	7.0	14.3		

Hohenpeissenberg.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1896
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		2h		8h		Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	77.5	76.2	74.7	- 4.5	- 2.1	- 3.9	- 6.7	0.2	- 3.2	2.1	2.7	3.4	64	67	100	SW	3	SE	2	W	6	0	2	2	–	(n Thal ≡ Horiz. ≡. 8 a, 8 p	
2.	73.1	72.1	72.1	- 1.1	- 3.7	- 6.2	- 6.3	- 0.3	- 3.3	2.6	3.5	2.8	60	100	100	E	4	E	6	NE	6	6	7	2	–	(8 a Horiz. ≡) [Horiz. ≡).	
3.	71.8	71.9	72.4	0.1	4.5	1.7	- 8.2	5.0	- 1.6	2.6	3.3	3.1	55	51	59	W	1		0	SE	2	1	9	10 ●	0.1	(0, 8 a, 2 p Thal ≡.) 5^{40} p-n ◎^{0}	
4.	71.9	69.1	66.5	3.5	3.1	3.5	1.2	5.1	3.2	4.1	3.5	3.1	69	60	52	SE	2	SE	4	SW	4	8	7	6	1.3	n ◎. (8 a Th. ≡ ⌒ 2 p Th. ≡ *)	
5.	68.5	67.6	66.2	0.9	3.1	0.0	- 0.5	6.1	2.8	4.5	5.0	4.6	91	85	100	NW	2	W	1	W	2	7	10	10✳≡	1.7	(n, a Th. ≡.) 3^{45} p ◎. 5^{15} p-n ✳ ≡	
6.	59.4	56.3	54.7	- 0.1	6.6	4.6	- 2.0	8.3	3.2	4.4	3.3	3.9	96	45	61	SW	4	S	6	SW	4	7	9	10	0.2	n ✳ ≡. (8 a Thal ≡. 2 p Thal [≡ Horiz. ≡).	
7.	58.7	63.2	66.9	3.0	2.9	2.2	0.6	4.8	2.7	3.9	4.5	4.2	68	79	79	SE	2	W	2	SW	S	9	9	4	–		
8.	73.3	74.7	75.9	- 0.6	- 0.3	- 2.1	- 2.2	2.5	0.2	4.4	4.5	3.9	100	100	100	SW	4	SW	4	W	2	4	9	0	–	0^{30} p ✳^{0}. (8 p Horiz. ≡)	
9.	75.4	74.9	76.9	- 1.4	2.5	3.0	- 2.6	3.2	0.3	3.1	3.0	3.7	74	53	63	SE	3	SW	2	SW	4	2	6	10	–	(n Thal ≡)	
10.	78.9	78.8	79.2	0.0	0.9	- 0.4	- 0.6	4.5	2.0	4.6	4.9	4.5	100	100	100	W	3	SW	4	W	2	9	9	4	0.1	9^{10} a-1^{15} p ztw. ✳^{0}	
11.	78.9	78.0	78.2	- 0.5	3.0	4.1	- 2.1	4.1	1.0	3.6	2.5	1.9	81	44	32	W	2	SE	4	SW	2	4	6	4	–	(n, 8 a, 8 p Thal ≡)	
12.	78.0	76.6	76.0	2.3	1.7	0.6	0.0	4.8	2.4	4.0	3.9	4.3	72	75	91	SW	4	NW	4	SW	4	10	10	10	–		
13.	73.6	72.6	71.3	0.4	0.6	- 1.1	- 1.2	1.1	0.0	4.7	4.7	4.2	100	98	100	SW	4	SW	4	SW	4	10 ✳	10 ✳	9	1.7	n, 8 a-4^{10} p ✳	
14.	62.9	60.3	57.6	- 1.8	- 0.5	2.4	- 2.5	2.7	0.1	3.9	4.3	2.7	98	96	50	SE	4	W	6	SW	6	9	10 ✳	10	0.1	0^{25}-2^{30} p ✳^{0}. 6^{50} p ⊽	
15.	58.5	61.0	65.3	- 1.5	- 1.6	- 3.8	- 4.1	2.4	- 0.8	4.1	4.1	3.4	100	100	100	W	8	W	8	W	8	10✳≡	10✳≡	10✳≡	2.3	n, t ✳ ≡	
16.	69.9	70.2	71.3	- 5.2	- 5.0	- 6.1	- 6.1	- 3.2	- 4.6	3.1	3.1	2.9	100	100	100	W	4	W	3	SW	3	10✳≡	10✳≡	9	1.7	n ≡ ✳. 8 a-6^{15} p ztw. ≡. 8 a	
17.	69.0	69.1	69.2	- 5.8	- 3.0	- 4.9	- 6.7	- 2.3	- 4.5	1.8	1.9	2.8	60	50	91	W	2	W	2	W	2	5	8	9	–	(n Thal ≡^{0}) [-7^{10} p ✳^{0}.	
18.	66.8	64.4	62.9	- 2.3	0.1	- 0.5	- 5.1	- 1.2	- 1.9	1.9	2.1	2.9	49	44	64	W	2	SE	6	SE	4	9	6	10	–		
19.	60.8	61.8	67.1	5.3	8.6	1.1	- 2.1	8.6	3.3	4.1	3.9	4.0	61	48	80	S	7	SE	4	SW	4	6	8	5	–	(n, t Th. ≡ Horiz. ≡.) 7 p ⌒	
20.	72.8	73.2	74.0	- 2.9	- 3.3	- 3.9	- 4.4	1.1	- 1.6	3.7	3.6	3.4	100	100	100	NE	5	NE	4	E	2	9	10 ≡	10●✳≡	0.4	(n Thal ≡.) t ≡. 6^{35} p-n ◎ ✳	
21.	76.2	76.8	77.8	- 3.7	- 3.3	- 4.1	- 4.3	- 2.8	- 3.5	3.5	3.6	3.3	100	100	100	W	2	NW	2	NW	2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.6	n ≡ ◎ ✳. t ≡. 4 p ◎	
22.	76.0	74.1	73.9	- 4.1	- 3.4	- 3.5	- 4.7	- 3.4	- 4.0	3.3	3.5	3.5	100	100	100	NE	4	NE	4	SE	2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.5	n ⋁. n, t ≡ ∽. 2^{15}-7^{10} p ✳	
23.	73.9	74.0	75.1	- 4.3	- 3.5	- 4.3	- 4.7	- 3.0	- 3.8	3.3	3.5	4.3	100	100	100	SW	2	NW	2	NW	2	10 ≡	10✳≡	10✳≡	0.8	n ⋁ ∽. n, t ≡. 11^{20} a-n ✳	
24.	77.6	77.9	78.6	- 4.0	- 1.1	- 3.3	- 4.7	- 1.0	- 2.8	3.4	4.2	3.6	100	100	100	W	2	W	2	SW	2	10✳≡	10 ≡	10 ≡	2.4	n, t ≡. n, 8 a-0^{30} p ✳	
25.	77.7	78.2	81.2	- 3.4	- 2.1	- 3.0	- 3.9	- 1.8	- 2.8	3.5	3.9	3.7	100	100	100	SE	1	NE	2	NE	4	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.1	n, t ≡. 6^{30}-7^{10} p ✳ ◎	
26.	85.3	85.3	85.3	- 3.1	- 1.5	- 2.6	- 3.7	- 1.3	- 2.5	3.6	4.1	3.8	100	100	100	NW	2	NE	4	NE	4	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	n, t ≡ [2^{15} p-n ✳. 7^{25} p-n ≡.	
27.	83.7	82.5	83.5	- 4.9	0.1	- 1.0	- 5.7	0.4	- 2.6	3.2	3.4	4.3	100	73	100	SW	2	SW	6	SW	6	1	9	10✳≡	0.7	n ≡ ⋁. (8 a Thal ≡ Hor. ≡.)	
28.	84.5	81.6	78.4	- 4.2	- 2.0	- 4.4	- 4.4	- 0.3	- 2.3	3.3	4.0	3.3	100	100	100	E	2	E	2	E	2	4	7	0	0.8	n ≡ ✳. (8 a Thal ≡. t Hor. ≡)	
29.	75.9	77.3	80.6	- 1.7	- 0.8	- 1.7	- 4.4	0.2	- 2.1	4.0	4.3	4.0	100	100	100	E	2	NE	2	0		10 ✳	10✳≡	10 ≡	3.3	n, t ✳. 10^{30} a-n ≡	
30.	84.1	83.4	83.2	- 1.1	- 0.6	- 0.1	- 2.4	1.5	- 0.4	4.2	4.4	4.4	100	100	96	NW	1	SW	2	SE	2	10 ≡	2	0	0.7	n, 8 a-0 p ≡. n ✳. (2^{30} p Thal ≡)	
31.	80.7	81.1	83.6	5.2	5.0	0.4	- 0.1	5.7	2.8	2.5	2.1	4.5	41	34	96	W	2	SW	6	SW	6	8	9	10	0.1	(n Thal ≡.) 2^{30} p △ ✳	
Mittel	73.4	73.0	73.5	- 1.3	0.2	- 1.2	- 3.4	1.7	- 0.8	3.5	3.7	3.6	85	81	88							7.3	8.5	7.5	19.6	*) Horiz. ≡).	

Wendelstein.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1896.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	18.1	17.1	16.3	- 3.9	- 1.7	- 2.6	- 6.9	- 1.0	- 3.9	1.5	1.4	1.1	44	32	28	W	5	W	2		0	1	1	1	–		
2.	14.9	14.1	13.7	- 0.2	1.4	- 1.0	- 5.0	4.0	- 0.5	0.7	0.6	0.3	16	11	8	E	3	SE	1	E	3	6	3	2	–		
3.	13.5	14.2	14.9	0.2	1.4	- 0.8	- 2.7	3.0	0.2	1.2	2.8	2.8	26	54	64	W	2	W	3	W	1	0	3	3	–		
4.	13.9	10.9	08.7	0.1	1.1	- 0.2	- 2.8	3.2	0.2	2.4	1.7	1.9	50	34	41		0	SE	5	S	6	1	4	3	–		
5.	09.6	08.9	06.7	1.4	- 0.6	- 3.0	- 4.8	2.6	- 1.1	2.2	2.9	2.9	42	66	78	SE	1		0	NE	1	6	10 ≡	10 ≡	–	p ≡	
6.	02.4	00.3	598.9	- 0.2	2.4	3.0	- 5.0	4.0	- 0.5	1.2	1.7	2.3	26	31	39	S	5	S	4	SW	6	7	9	2	–		
7.	01.9	05.5	09.2	- 3.0	0.2	- 2.9	- 5.6	3.9	- 0.8	2.4	2.1	1.6	66	45	44	SE	1	S	1	E	1	4	3	2	2.3	n ✳	
8.	14.1	14.9	16.3	- 5.8	- 5.4	- 7.8	- 9.1	- 1.3	- 5.2	1.9	2.6	1.4	64	84	55	W	5	NW	4	W	2	7	10 ≡	1	–	2 p ≡	
9.	16.3	16.4	18.1	- 4.4	1.5	- 2.9	-10.1	2.8	- 3.6	0.7	0.6	0.9	22	12	25	W	3	NW	2	W	4	0	4	8	–		
10.	19.1	19.6	19.7	- 4.3	- 3.6	- 4.5	- 6.9	- 1.8	- 4.3	2.2	2.0	2.0	64	58	62	NW	1	NW	1		0	7	8	9	–		
11.	19.7	19.8	20.0	- 4.0	1.6	1.1	- 7.8	2.6	- 2.6	0.3	0.5	0.5	10	10	9	W	2	W	1	W	1	2	3	1	–		
12.	18.8	17.7	16.9	- 3.6	- 2.5	- 3.4	- 6.0	1.8	- 2.1	3.4	3.3	3.3	98	86	92	W	2	W	2	W	1	8	10	1	–		
13.	14.7	13.7	11.9	- 3.8	- 4.1	- 6.0	- 7.8	- 3.0	- 5.4	3.4	3.3	2.9	98	100	100	NW	3	NW	3	W	5	10✳≡	10 ≡	10	2.3	t ≡ ztw. ✳	
14.	04.2	01.8	00.0	- 6.3	- 2.9	- 5.0	- 9.0	- 1.0	- 5.0	2.1	2.6	2.7	76	70	86	SW	1	SW	1	SW	2	2	9	4	–		
15.	599.6	01.6	04.3	- 6.1	- 7.2	- 8.2	-10.2	- 2.5	- 6.3	2.9	2.6	2.4	100	100	100	NW	7	NW	8	NW	8	10✳≡	10✳≡	10✳≡	2.8	t ✳ ≡	
16.	08.9	09.8	10.7	-10.4	-10.0	-11.2	-13.2	- 7.3	-10.2	2.0	2.1	1.9	100	100	100	NW	6	NW	1	NW	1	10✳≡	10 ≡	10 ≡	2.3	n, t ≡ ztw. ✳. 8 p ⋁	
17.	08.5	08.9	09.5	-12.0	- 9.0	- 9.0	- 15.5	- 8.1	- 11.8	1.2	1.8	1.9	71	79	85	E	1	W	1		0	2	7	5	–		
18.	07.2	05.3	04.8	- 7.2	- 4.1	- 0.1	-12.8	0.0	- 6.4	1.3	2.1	2.9	49	64	64	W	1	S	2	SE	2	2	6	8	–		
19.	04.2	05.3	09.6	2.1	3.2	1.2	- 2.8	5.0	1.1	3.8	3.9	3.6	70	67	71	S	4	SW	4	S	1	4	8	2	–		
20.	14.0	14.6	15.5	- 0.8	3.9	3.2	- 4.2	4.7	0.3	3.7	3.9	4.3	86	64	75	SE	5	NE	3	SE	2	9	10	9	–		
21.	16.8	17.2	17.5	3.6	3.2	- 7.6	- 9.8	5.0	- 2.4	4.0	3.8	2.5	66	66	98	SE	3	SE	2		0	7	5	10 ≡	–	8 p ≡ [2]	
22.	15.9	14.6	14.6	- 3.0	1.5	1.8	-10.0	4.0	- 3.0	3.0	3.1	3.2	82	61	60	NE	1	SE	1	W	2	7	4	1	–		
23.	14.6	14.6	15.4	0.2	- 2.7	- 3.0	- 4.8	3.0	- 0.9	3.3	3.7	3.5	70	100	95	W	1	NW	1		0	8	10✳≡	10 ≡	2.8	1^{30}-2^{15} p ✳. p ≡	
24.	17.1	17.9	18.7	- 6.2	- 5.0	- 4.8	- 8.2	- 2.0	- 5.1	2.8	2.9	3.0	98	92	95	NW	2		0		0	10 ≡	8	9	–	n, a ≡	
25.	17.6	17.9	20.5	- 4.8	- 4.5	- 5.8	- 8.0	- 2.0	- 5.0	2.6	2.9	2.5	84	90	84	E	1	W	1	W	1	9	8	10 ≡	–	8 p ≡ [2]	
26.	24.4	25.2	25.5	- 7.2	- 5.8	- 6.1	- 8.1	- 4.2	- 6.1	2.6	2.9	2.6	100	100	90		0	NE	1	E	2	10 ≡	10 ≡	4	–	n, t ztw. ≡	
27.	23.1	22.9	23.4	- 2.8	- 2.8	- 4.4	-10.0	- 2.0	- 6.0	2.1	2.5	3.3	56	67	100	E	2	W	7	NW	8	0	5	10 ≡	–	8 p ≡	
28.	23.9	21.2	18.7	- 8.6	- 7.8	-10.2	-11.0	- 3.4	- 7.2	2.0	2.0	1.0	89	80	42	NE	1		0	W	2	9	1	0	7.8	n ✳	
29.	16.4	17.0	21.3	- 5.8	- 4.6	- 5.8	- 9.8	- 4.0	- 6.9	1.2	3.1	2.9	40	97	100	W	1	W	1	W	2	8	10✳≡	10 ≡	1.8	10 a an ztw. ✳. p ≡	
30.	24.4	24.1	24.3	- 4.8	- 3.3	- 3.2	- 7.6	- 1.5	- 4.5	3.1	3.2	2.4	96	89	66	W	1	S	1	S	1	10 ≡	2	0	–	n, a ≡	
31.	23.0	22.8	23.3	3.3	1.4	- 4.0	- 4.0	3.9	0.0	1.4	2.1	3.2	25	41	95		0	SW	3	NW	6	4	6	10 ≡	–	8 p ≡	
Mittel	14.2	14.1	14.5	- 3.5	- 2.1	- 3.6	- 7.7	0.3	- 3.7	2.2	2.5	2.4	64	66	69							5.8	6.7	5.6	22.1		

October. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Schweinfurt	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Rothenburg a. T.
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	4.2	3.3	1.5	3.9	12.2	7.9	7.9	8.7	3.7	3.2	8.3	3.6	2.6	1.7	4.4	1.5	0.5	2.9	2.8	2.1	3.7	–	6.4	1.9
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.1	–	–	–	0.1	–	–	0.5	–	–	5.6	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	0.1	–	–	–	0.5	0.1	0.1	0.3	–	–	0.2	–	–	–	–	0.1	–	0.2	–	–	–	–	–	–
11.	12.3	1.1	0.3	1.0	0.7	0.6	1.2	1.8	3.3	–	8.5	9.9	15.2	6.9	11.5	11.8	11.1	9.6	11.1	5.0	3.9	3.2	0.7	1.6	7.6
12.	15.6	1.4	–	0.5	–	2.6	0.6	2.9	4.9	0.1	2.6	1.1	2.0	–	3.8	4.2	1.3	7.9	0.2	–	0.1	–	–	–	–
13.	–	1.8	–	0.2	0.8	4.0	3.6	4.2	2.0	1.6	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.7	4.2	1.4	1.8	2.5	3.3	2.9	1.4	–	0.2	–	–	–	0.5
15.	3.0	6.4	3.1	2.5	3.7	4.1	8.5	6.7	6.5	0.5	–	–	–	–	–	–	0.2	–	0.1	–	–	0.2	–	–	1.0
16.	2.6	15.0	0.6	1.6	0.4	**22.3**	10.3	**20.9**	**25.0**	2.5	3.7	–	1.5	1.8	–	–	–	–	1.8	3.0	–	–	5.6	7.9	–
17.	–	12.9	6.4	6.2	4.3	21.7	**16.6**	14.3	16.5	3.4	0.2	–	–	0.7	2.6	0.5	1.1	1.8	1.0	–	2.2	1.1	–	0.8	1.0
18.	–	11.3	0.9	1.2	1.0	2.2	6.5	6.0	6.8	5.0	4.1	2.2	3.2	0.3	2.3	2.3	1.8	2.6	0.1	3.7	0.2	1.8	0.1	3.8	1.0
19.	–	**19.0**	9.8	**13.0**	**17.7**	12.9	16.1	18.7	13.4	**9.0**	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	1.2	0.4	0.5	9.9	1.3	–
20.	**30.9**	13.8	**10.0**	10.7	5.7	2.9	6.2	6.4	12.2	5.6	7.7	**19.3**	**22.4**	**19.2**	9.7	8.9	10.0	12.6	**18.3**	**17.0**	**19.0**	**15.1**	**16.0**	**16.9**	**23.4**
21.	–	6.9	1.2	1.0	1.1	5.4	3.5	5.7	4.2	1.0	0.1	0.5	–	–	–	–	0.1	–	0.2	–	–	0.2	0.6	0.4	–
22.	3.1	5.1	3.8	3.8	2.1	1.7	6.0	5.1	5.0	1.6	0.9	0.3	–	1.4	3.2	5.0	2.1	4.0	0.8	1.2	0.7	4.3	1.2	2.0	0.7
23.	3.0	0.8	–	0.5	0.4	–	0.3	–	0.9	–	**12.9**	12.3	12.0	7.6	**16.2**	**23.7**	**20.9**	**13.2**	11.1	1.3	1.9	–	–	–	11.7
24.	29.9	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	2.5	3.2	3.5	3.6	3.8	6.3	3.5	12.0	2.2	–	–	1.6	–	–	2.5
25.	–	1.6	1.1	0.3	0.5	4.8	4.9	3.9	4.8	1.2	–	0.1	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	0.1	0.4	–
26.	–	1.4	1.6	0.5	0.9	8.6	6.8	7.7	7.5	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.5	–
27.	–	2.5	–	0.5	0.4	–	1.0	0.5	1.2	0.4	–	0.1	–	–	–	–	0.1	–	–	–	1.3	0.1	–	0.9	–
28.	–	3.7	8.4	3.0	5.0	5.6	6.7	5.4	9.9	5.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.1	–	1.2	0.7	–	1.0	–
29.	0.2	5.8	2.7	4.6	3.9	7.8	6.3	10.1	7.4	2.0	–	0.4	–	0.7	0.1	–	0.2	–	0.2	–	0.6	–	4.9	0.9	–
30.	–	–	–	–	–	–	0.2	0.2	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	0.5	0.3	0.2	–	–	–	0.2	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	100.6	115.4	53.5	52.8	52.5	119.9	113.3	128.7	140.7	44.2	51.8	64.5	67.7	46.2	56.7	69.6	58.3	67.1	52.3	35.7	33.8	32.5	44.9	44.8	51.3

Datum	Kahl a/M.	Hof	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Kempten	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Schongau	Hohenpeissenberg	Landsberg	Augsburg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn	Schlott	Tirschenreuth	Pressath
1.	–	–	0.5	–	0.1	–	–	1.2	–	3.5	2.2	–	–	0.1	2.3	1.0	0.8	3.5	0.4	–	0.1	–	–	0.3	–
2.	–	–	0.4	–	–	–	–	0.7	–	–	0.2	–	1.0	1.7	0.3	0.3	0.8	–	–	–	–	–	–	3.3	–
3.	–	–	0.2	–	0.1	–	–	1.5	1.1	–	–	–	0.9	1.1	–	0.4	1.1	–	–	–	–	–	–	1.3	–
4.	–	–	2.3	–	0.1	–	–	0.4	0.1	–	–	–	0.2	1.0	1.2	–	0.4	–	–	–	–	–	–	0.7	–
5.	11.3	1.4	1.5	–	5.6	5.5	8.7	3.2	0.9	2.8	0.4	3.5	4.7	2.5	–	0.8	0.3	–	1.1	1.3	0.2	–	1.2	1.9	3.0
6.	–	2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.1	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–
11.	0.5	9.7	10.9	4.3	8.7	6.5	14.1	14.2	14.2	18.0	11.5	13.9	8.4	7.3	11.4	6.2	4.6	8.4	6.3	11.5	**9.6**	–	5.9	6.7	16.0
12.	–	3.6	8.1	4.2	11.2	14.6	**17.1**	**17.0**	**16.6**	1.2	**12.2**	5.5	7.5	6.1	2.3	3.5	3.7	6.8	8.4	1.9	3.3	10.0	**6.8**	5.6	4.0
13.	–	–	0.2	–	5.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.3	–	–	–	–	–	–	0.4	–
14.	–	5.7	4.1	–	–	3.0	4.8	4.7	4.2	–	2.2	2.1	4.9	5.4	–	2.4	1.8	1.9	1.8	1.5	0.2	4.5	2.2	6.2	4.0
15.	2.7	–	5.1	–	2.5	–	1.6	2.4	3.8	2.2	1.0	–	–	0.7	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	1.4	–
16.	–	0.2	2.2	–	5.0	2.3	0.6	0.8	0.7	–	–	–	2.2	1.4	–	–	0.1	0.5	–	–	–	–	–	0.1	5.0
17.	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	10.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	3.9	5.7	1.0	–	2.9	–	5.1	–	2.0	1.2	1.2	0.3	6.0	2.8	–	1.5	1.5	0.9	–	1.0	–	1.2	1.5	5.9	–
19.	10.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**13.3**	–
20.	**11.5**	8.9	**13.5**	**13.2**	10.8	13.7	13.1	16.1	8.7	8.7	11.0	11.0	9.0	4.4	9.8	**7.2**	6.1	2.9	6.6	3.0	3.3	1.0	3.5	9.1	5.5
21.	3.6	–	0.1	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	6.2	–	6.5	–
22.	1.6	0.2	–	–	–	0.5	–	0.4	0.7	5.3	2.6	3.4	–	–	–	1.2	0.2	3.0	2.5	4.3	3.4	2.2	4.6	1.4	3.7
23.	–	**10.1**	12.0	4.8	**16.7**	5.4	10.2	9.3	12.1	**23.6**	11.2	**16.9**	**9.1**	**10.6**	4.5	5.2	3.5	0.9	7.0	3.0	8.7	4.5	3.3	2.1	**19.0**
24.	–	6.7	0.4	8.2	15.6	**18.6**	15.5	11.0	8.9	7.6	9.4	13.8	5.4	6.1	**17.6**	5.2	**9.0**	**18.9**	**8.8**	**11.7**	5.2	**12.7**	5.7	12.0	5.0
25.	0.1	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	0.8	–	3.5	–
26.	0.4	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	–
27.	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.2	–
28.	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.1	–
29.	2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	–
31.	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–
Summe	59.6	54.3	62.5	34.7	85.0	70.1	91.4	82.9	74.0	74.4	65.1	70.4	59.3	51.2	59.7	34.9	35.5	48.3	42.9	39.7	35.1	44.2	34.7	90.1	65.2

October. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Neunburg v.W.	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Falkenstein	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Hohenburg	Partenkirchen	Benedictbeuren
1.	–	–	–	–	0.6	3.6	–	–	0.1	–	–	1.8	0.2		–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–		–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.1	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	0.3	–	–	–	–	2.9	–	0.4	–	–	–	–	–		–	2.6	0.2	–	–	–	–	–	0.7	–	6.0
5.	6.5	3.7	2.1	1.4	2.6	–	1.8	1.6	1.3	1.0	–	–	1.4		1.9	–	0.2	1.3	1.4	2.9	1.1	2.3	2.0	4.6	0.3
6.	–	0.1	–	0.6	–	–	–	–	–	0.4	–	0.6	–		–	–	0.2	–	0.1	–	–	–	0.1	–	1.4
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–		–	5.4	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	1.1	–	–	–	–	–	–		–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–		–	8.6	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	3.7	**16.7**	11.2	**9.7**	–	3.5	–	–	–	0.1	1.4	–	3.3		**8.4**	–	**9.0**	3.7	1.4	3.5	0.7	0.2	2.2	2.0	7.0
12.	**14.5**	9.1	8.5	6.9	3.4	–	–	2.4	6.6	1.4	**4.9**	5.5	**5.9**		5.7	–	5.0	1.6	**3.6**	**5.5**	1.3	6.7	4.5	2.8	3.1
13.	–	0.1	–	–	–	–	0.2	–	0.1	0.1	–	–	–		–	5.7	2.0	–	–	–	–	–	2.0	–	0.1
14.	–	5.8	3.8	2.3	–	–	–	–	0.3	0.5	0.5	0.9	3.2		1.7	–	2.5	**4.4**	2.1	2.0	1.7	11.5	5.3	3.8	4.2
15.	–	0.1	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–		0.2	–	0.6	0.4	–	–	0.4	6.2	1.4	1.4	0.9
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–		–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	0.4
17.	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	0.1	–	–	–		–	1.2	0.2	–	–	–	–	–	–	–	1.2
18.	–	2.4	–	0.7	0.8	5.2	–	1.7	2.7	2.8	–	1.9	0.3		0.6	–	2.0	0.9	1.9	2.2	–	0.5	0.9	1.0	0.2
19.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	2.0	–	–	–	–	–	–	–	0.2
20.	–	6.0	9.5	4.4	–	**14.3**	–	**5.4**	**6.7**	**12.6**	4.6	**10.8**	4.4		3.2	5.8	7.0	3.6	2.7	5.2	3.8	**16.0**	**16.2**	**8.8**	1.7
21.	8.6	0.1	–	–	**4.0**	5.0	**8.4**	1.2	0.2	1.2	–	0.4	0.4		–	6.4	3.0	–	–	–	0.4	–	–	–	7.2
22.	–	7.6	6.3	4.0	1.1	6.4	–	1.4	0.2	0.1	0.4	1.0	2.3		5.2	–	3.0	1.2	1.7	4.0	2.0	–	–	–	–
23.	5.2	16.0	**17.4**	1.6	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–		0.7	2.6	3.0	0.3	–	–	–	1.8	0.9	2.6	1.2
24.	5.2	7.4	13.3	1.6	–	2.7	3.4	2.2	4.0	1.0	3.2	9.2	4.5		4.3	–	5.0	3.9	3.0	1.3	**3.9**	4.9	5.6	4.2	**7.7**
25.	–	0.1	–	–	–	–	0.2	–	–	0.2	–	–	–		–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	1.3	–	–	0.2		–	–	0.2	–	–	–	0.3	–	–	–	–
27.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–		–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	44.0	75.7	72.1	33.5	15.0	43.6	15.3	16.3	22.2	23.3	15.0	32.1	26.1	15.0*	31.9	38.3	50.4	21.3	17.9	26.6	15.6	50.1	41.8	31.3	42.8

Datum	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Münsing	Landshut	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Haag	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden	Obernzell
1.	4.4	5.2	0.5	3.1	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.1	–	0.2	0.1	2.1	–	0.2	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.1	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	1.1	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.4	–	1.0	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–
5.	0.5	1.5	0.8	–	0.9	1.1	0.8	0.7	–	–	0.3	–	3.1	1.4	–	0.9	0.6	–	2.5	**10.5**	1.5	0.6	0.6	0.8
6.	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	3.4	–	0.1	–	–	–	–	0.4	10.0	1.7	0.3	–	0.2	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.2	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
11.	3.7	4.9	4.8	4.1	1.5	–	0.5	0.2	–	–	1.0	1.0	0.1	1.3	3.5	1.9	0.8	–	–	0.7	–	–	0.9	–
12.	2.6	3.0	2.8	1.8	3.2	1.4	1.1	0.7	**1.6**	7.4	4.2	2.5	4.5	4.2	–	3.8	1.4	4.2	5.2	0.6	4.0	3.2	0.8	1.3
13.	–	0.2	–	0.1	–	–	–	–	–	10.3	1.0	1.4	3.3	1.4	3.9	1.6	0.7	–	–	1.0	–	1.4	0.2	–
14.	1.4	1.8	0.8	1.7	1.3	1.2	1.4	–	–	-	**7.0**	3.9	4.3	7.3	2.9	3.6	1.9	4.5	–	4.5	1.7	2.4	0.8	0.6
15.	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	3.8	1.0	0.5	0.7	0.2	–	–	0.1	–	–	–	**10.9**	2.1	–	0.1
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	3.6	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	4.9	–	–	–
18.	1.1	1.4	2.5	0.6	1.2	2.0	0.7	1.8	–	7.4	0.3	0.4	0.9	2.4	1.0	0.5	0.3	2.8	2.6	2.5	1.2	0.6	0.3	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	**4.9**	**5.6**	**5.3**	5.8	2.3	**8.5**	3.4	**3.4**	–	**16.5**	6.0	**10.5**	**9.1**	**7.5**	**7.1**	**4.5**	2.7	–	–	6.2	7.9	**7.3**	**2.0**	2.8
21.	–	–	–	–	–	0.5	–	0.5	–	–	–	–	0.2	–	–	–	0.1	8.5	6.2	–	–	0.6	0.1	–
22.	0.7	0.7	1.5	0.2	0.6	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–
23.	1.2	1.3	0.9	1.8	0.1	–	–	0.3	–	–	–	0.3	0.2	–	0.8	–	–	–	–	–	5.3	–	–	–
24.	2.6	3.8	4.2	**10.6**	**3.7**	3.3	**8.9**	2.2	–	7.3	2.3	4.0	7.0	4.6	6.4	**4.5**	**2.8**	**10.5**	**6.7**	5.7	6.8	3.6	1.3	**4.5**
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	23.1	29.4	24.1	30.9	14.9	19.5	16.9	9.8	1.6	57.5	23.1	25.2	34.1	30.3	28.4	21.4	14.5	40.5	29.1	32.0	44.2	22.4	7.1	10.1

* Die Aufzeichnungen dieses Monats sind nicht vollständig. Der hier eingesetzte Betrag der Monatssumme ist kartographisch ergänzt.

November. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Schweinfurt	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Rothenburg a. T.
1.	6.2	**22.4**	**14.4**	**14.5**	**17.9**	**12.7**	**16.9**	**12.3**	10.7	**11.0**	0.2	0.9	1.3	–	0.2	–	0.2	–	0.2	0.3	0.2	0.3	–	0.2	–
2.	0.1	0.4	1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	3.2	2.7	3.2	2.6	1.2	1.3	2.8	3.4	**15.1**	0.3	3.2	**7.0**	**7.0**	**5.3**	2.3	2.3	**4.8**	**5.1**	**5.8**	**4.1**	**7.7**	**6.1**	–	**3.2**	**4.8**
4.	–	–	0.2	–	–	–	–	0.2	–	–	1.2	1.0	1.3	0.3	0.8	–	0.1	0.7	0.2	–	–	–	–	0.5	0.4
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	4.3	2.3	1.4	1.2	1.3	4.0	1.8	3.7	5.1	5.0	**3.7**	2.2	2.2	0.9	0.8	1.0	1.1	0.4	5.3	–	–	0.5	–	1.0	1.5
9.	–	0.5	0.4	2.3	1.4	1.4	1.1	1.4	1.1	2.7	1.8	2.3	–	1.6	–	–	–	–	1.1	–	1.5	0.1	–	0.7	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	0.1	1.1	4.0	3.7	0.3	0.4	0.8	1.9	1.0	2.0	–	–	–	–	0.3	0.5
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	1.2	2.1	0.6	–	–	–	0.9	0.3	–	0.1	0.6
14.	–	0.2	–	–	0.1	0.5	0.3	0.1	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–
15.	1.7	5.1	0.6	1.0	1.3	8.3	5.1	7.0	8.1	3.2	–	0.1	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.5	–	1.4	–
16.	9.4	7.2	3.1	1.5	1.3	1.7	1.7	2.2	3.3	0.6	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–
18.	1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–	0.5	–	0.6	–	–	–	–	–	–
19.	1.6	–	0.5	1.0	0.3	–	0.1	0.4	–	0.2	0.4	1.2	0.2	–	0.9	**2.4**	1.6	0.5	0.2	–	–	–	–	0.3	0.3
20.	0.3	1.7	5.7	2.6	2.2	1.7	3.7	2.7	0.8	1.0	0.6	2.0	–	1.7	1.8	0.5	1.3	0.9	0.7	–	0.2	0.4	1.5	1.1	–
21.	**17.8**	1.2	0.6	2.2	0.1	–	0.9	0.1	–	–	1.3	4.3	2.0	0.9	**3.5**	1.9	3.1	3.2	1.5	–	1.3	0.4	**7.5**	0.5	3.0
22.	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.6	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	1.3	0.2	–	–	–	0.1	0.3	–	–	0.2	2.6	–	0.1	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	46.1	45.1	31.4	28.9	27.3	31.6	34.4	33.5	44.7	24.2	14.3	30.8	17.9	11.0	12.5	11.1	15.3	12.1	17.8	4.8	12.4	11.2	9.0	9.4	12.2

Datum	Kahl a. M.	Hof	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Kempten	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Schongau	Hohen-peissenberg	Landsberg	Augsburg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn	Schlott	Tirschenreuth	Pressath
1.	2.1	–	5.3	–	4.5	1.5	3.2	–	1.9	0.3	1.5	0.2	0.5	0.2	–	–	0.3	–	0.1	–	0.3	0.3	–	–	0.4
2.	–	–	1.3	–	0.1	0.9	0.7	1.1	4.0	–	–	–	1.4	0.9	0.5	2.1	1.3	0.3	–	–	1.8	1.1	–	–	–
3.	3.7	**4.2**	1.8	0.9	1.0	0.2	1.4	**5.6**	–	1.9	3.0	2.4	–	0.3	0.9	1.1	0.9	**5.6**	**9.5**	3.4	0.2	0.2	0.7	2.2	**3.5**
4.	–	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	0.9	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.1	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	2.5	2.4	2.1	0.2	1.5	–	0.1	–	–	0.3	1.5	1.6	–	0.1	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	0.5	1.5	–	–	–	–	–	2.2	1.3	–	–	0.4	0.4	0.1	0.6	–	–	0.2	–	–	0.2	–	–	1.6	2.0
9.	**4.5**	1.1	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	1.9	0.8	–	–	1.2	–	–	–	–	–	0.2	–	–	1.1	2.4	–	0.2	0.2	–	–	–	–	–
11.	–	–	0.6	–	–	–	0.1	0.8	0.1	–	–	–	–	0.8	–	–	0.4	–	–	–	0.8	–	–	–	–
12.	0.8	1.0	0.2	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	2.0	0.9	–	–	**3.0**	0.3
13.	–	–	–	–	–	–	0.1	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	2.9	–	–	–	–	–	0.1	–	–	2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	2.0	1.2	–	0.8	1.1	–	–	0.3	–	–	–	0.6	2.3	–	–	–	1.9	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	1.3	0.6	1.8	0.5	0.2	–	0.1	–	–	–	1.5	0.7	0.9	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	0.2	1.1	–	1.6	0.7	0.8	1.8	0.4	–	–	–	0.9	0.3	–	0.5	0.8	–	–	–	0.2	–	–	–	–
19.	0.7	–	0.9	–	0.1	–	–	2.5	0.1	3.7	3.3	2.7	–	–	0.7	–	0.5	–	1.2	1.5	2.0	**4.3**	**2.4**	2.4	1.2
20.	1.6	0.6	0.3	–	–	–	0.1	2.9	0.8	–	1.2	0.4	–	0.1	–	0.9	0.7	2.2	–	–	–	2.1	0.4	–	0.8
21.	–	2.8	**16.2**	**10.7**	**11.4**	**13.8**	**11.2**	3.1	**7.0**	**3.9**	**5.9**	**8.2**	**8.6**	**12.3**	4.9	**6.8**	**6.3**	5.0	4.1	**3.9**	**3.9**	0.3	2.2	2.1	2.5
22.	–	0.7	5.1	2.2	3.2	4.2	3.4	0.1	–	–	–	–	3.2	5.7	**8.0**	0.2	0.6	0.7	–	–	–	–	0.1	–	–
23.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	0.2	–	–	–
24.	–	–	1.0	–	–	–	0.3	4.5	–	0.3	0.3	0.1	–	–	2.3	0.3	0.5	0.3	2.0	–	0.9	0.8	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	16.8	13.9	41.5	18.8	25.8	22.8	26.0	25.4	15.9	12.5	15.2	14.7	18.2	23.6	21.1	13.1	16.7	14.6	19.0	11.0	11.2	10.2	6.3	13.3	10.7

November. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Neunburg v. W.	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Falkenstein	Straubing	Katiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Hohenburg	Partenkirchen	Benedictbeuren
1.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.9	6.7
2.	–	0.1	–	–	–	0.4	1.2	1.2	2.9	1.5	2.2	–	–	–	–	–	0.5	0.5	1.4	1.3	1.2	1.9	1.0	1.7	7.8
3.	5.1	1.3	1.1	0.9	6.1	**9.9**	9.4	5.7	8.6	7.6	0.3	5.9	5.4	1.2	1.7	4.2	1.0	2.6	3.7	**6.4**	4.2	–	1.2	0.5	1.8
4.	–	1.9	0.2	–	3.4	5.1	5.2	1.3	2.6	3.8	–	7.1	0.2	1.3	1.3	1.6	1.5	0.4	0.6	1.1	0.3	–	–	–	–
5.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.1	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	1.3	0.4	1.1	0.1
8.	–	0.9	0.2	0.1	2.3	5.9	1.1	2.2	2.9	1.6	1.2	0.9	–	–	0.1	–	0.2	0.8	–	–	1.9	–	0.1	–	2.3
9.	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.0	–	–	–	–	–	–	–	0.4
10.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	**5.9**	–	–	–	–	–	2.0	0.3	–	–	–	–	–	0.1	0.4
11.	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.5	–	0.1	1.9	–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	0.2
12.	3.8	0.7	0.5	0.8	2.8	4.2	0.5	4.0	4.8	2.9	1.9	3.7	4.7	–	1.7	–	4.5	1.7	1.9	2.9	5.0	–	–	–	0.2
13.	–	0.1	–	–	–	–	–	1.1	–	–	–	1.3	–	–	–	–	3.0	–	–	–	0.5	–	–	–	–
14.	–	0.1	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	2.3	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**5.5**	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	0.2
17.	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.9	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	0.5
18.	–	1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–	**5.0**	–	–	–	–	–	–	–	1.2
19.	**5.3**	**4.1**	**1.6**	**2.1**	3.1	9.6	9.8	**8.0**	**10.5**	**10.0**	–	**14.0**	**5.5**	0.8	**3.5**	**5.4**	4.0	**4.1**	2.3	4.1	**6.5**	0.3	0.6	0.8	0.2
20.	–	0.8	1.2	0.3	2.3	3.4	**11.7**	3.1	6.0	–	1.3	4.3	1.2	0.9	1.3	0.5	3.0	1.6	–	–	2.1	–	8.5	–	4.4
21.	2.4	0.5	–	2.0	**7.4**	6.1	5.4	4.6	5.5	2.0	–	5.8	–	4.7	2.5	1.7	3.0	2.7	**5.9**	4.8	4.0	**7.2**	**17.6**	**7.6**	**9.6**
22.	–	0.1	–	–	–	0.2	0.9	–	0.2	0.8	–	2.2	–	1.4	–	1.1	3.0	–	–	–	0.6	2.0	1.1	3.4	4.6
23.	–	–	–	–	0.2	0.1	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	1.1	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	0.2	0.1	–	1.1	0.5	1.7	–	–	–	–	–	1.1	0.1	–	1.3	2.5	3.0	0.6	1.0	–	0.3	0.2	0.4	0.4	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	3.8	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.7	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	0.3	1.5	–	–	–	0.9	1.4	–	–	–	–	–	2.0	–	–	–	0.1	–	–	–	–
28.	0.3	0.1	0.6	–	0.3	0.3	–	0.7	0.3	–	0.5	–	–	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	–	–	0.2	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	0.4	0.5	0.7	–	0.2	–	–	0.9	–	0.5	0.2	–	0.2	–	–	0.7	–	–	0.1	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	17.7	13.0	5.4	7.3	29.1	48.9	45.9	32.4	44.5	31.3	26.4	47.2	17.2	20.9	13.8	17.3	44.7	15.7	16.8	25.1	26.6	12.9	31.0	16.5	40.6

Datum	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Münsing	Landshut	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Haag	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden	Obernzell
1.	0.2	1.0	1.3	0.8	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.3	–	–	–	–
2.	0.8	1.2	–	1.7	3.2	3.8	2.1	0.7	5.6	2.2	0.7	1.4	1.2	2.7	0.9	1.2	1.1	–	–	0.9	2.1	1.6	2.5	2.3
3.	**5.7**	**7.6**	5.2	3.6	**3.3**	5.9	3.0	**6.2**	**7.2**	2.3	1.4	0.6	0.1	–	0.4	2.2	**4.9**	6.0	3.2	5.7	0.4	1.0	3.4	**4.4**
4.	2.9	1.9	–	–	0.2	0.7	–	1.1	2.2	–	0.1	–	–	–	–	–	0.9	–	0.8	0.9	–	0.3	0.5	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	0.1	0.3	–	0.4	0.2	–	–	–	–	1.3	0.1	–	–	–	0.1	–	0.2	–	–	–	–	0.4	0.2	–
8.	0.3	0.5	1.0	0.4	1.0	1.6	0.9	0.3	–	–	–	0.3	0.1	1.2	0.4	1.0	4.5	0.4	3.3	–	–	1.4	0.1	–
9.	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	2.3	0.1	0.1	–
10.	0.3	0.1	3.4	0.7	0.3	–	–	–	–	–	–	0.3	0.2	–	–	0.7	0.2	1.1	2.0	1.4	–	0.1	–	–
11.	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.5	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	0.3	5.0	2.4	1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.7	3.5
13.	0.1	0.4	0.3	–	0.4	0.1	0.2	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	0.8	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	0.1	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	2.3	2.8	2.8	1.0	3.1	**9.0**	**3.1**	3.4	0.4	1.8	0.5	0.6	0.3	1.7	0.4	0.8	2.0	1.0	2.5	1.3	4.2	0.6	1.8	4.2
20.	1.9	2.3	–	1.0	0.6	5.5	1.3	3.1	0.6	7.3	1.2	7.9	8.8	3.1	**17.5**	2.4	0.9	14.0	6.8	6.5	7.5	7.1	0.8	1.2
21.	5.6	6.5	**5.3**	**10.3**	2.5	4.3	2.3	1.8	0.2	**18.1**	**10.3**	**14.9**	**21.4**	**8.6**	6.2	**7.3**	4.3	**31.6**	**10.8**	**18.0**	**9.0**	**11.3**	**5.3**	2.7
22.	0.2	0.8	–	1.4	–	–	–	–	0.2	14.5	–	0.6	3.5	4.9	1.5	0.1	0.1	1.2	3.0	1.3	2.9	2.6	–	–
23.	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.1	–
24.	0.3	0.2	1.5	–	0.9	–	–	0.5	–	–	0.6	0.5	1.2	0.2	–	0.1	0.1	–	0.2	2.2	0.2	0.7	0.5	–
25.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	0.9	0.5	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	0.1	0.1	1.3	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0
29.	–	0.1	–	–	0.2	–	0.2	0.1	0.1	–	–	–	0.7	–	0.3	0.7	–	–	4.9	3.5	3.2	0.9	0.2	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.5	–	–	–	–	–	–
Summe	20.9	26.3	20.8	21.8	16.3	37.2	16.1	20.4	18.1	47.5	14.9	27.1	37.5	22.4	27.7	16.5	20.4	58.3	37.5	42.8	31.8	28.1	16.2	19.3

December. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Schweinfurt	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Rothenburg a. T.
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	1.7	0.1	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
3.	3.2	0.8	0.3	–	2.8	2.3	1.9	0.5	1.1	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
4.	0.6	1.4	1.6	5.3	3.2	2.9	2.8	7.1	7.7	1.0	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.3	1.0	0.3		0.4	2.0
5.	2.1	0.2	0.7	0.8	–	3.1	2.0	3.6	3.7	0.6	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
6.	1.6	2.5	1.2	0.7	2.1	5.4	1.5	5.8	5.5	1.6	0.6	2.8	1.0	1.2	–	–	–	–	0.7	–	–	–		0.1	–
7.	3.7	4.6	1.2	1.8	2.6	5.9	6.0	5.1	6.0	–	3.0	**4.4**	4.4	3.1	1.1	0.2	0.8	–	1.0	1.2	–	2.6		**5.7**	1.5
8.	–	0.9	1.4	–	0.2	2.4	2.7	2.7	2.5	0.2	1.1	3.6	–	0.4	2.1	–	0.8	–	0.8	–	2.2	–		0.8	2.5
9.	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
10.	0.2	0.1	0.9	–	0.3	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	–	0.2	–	1.6	0.6	0.2	–	–	–	–		–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
12.	0.4	1.6	4.4	4.4	2.3	3.9	3.0	3.5	3.4	1.6	0.7	1.2	0.1	1.4	0.9	0.2	0.8	0.9	0.8	0.8	1.2	**5.0**		2.1	–
13.	**7.8**	7.4	1.9	–	1.5	4.8	3.4	3.4	2.6	1.7	1.5	2.6	–	4.0	1.6	2.1	1.7	3.3	2.2	3.5	3.3	0.4		3.4	0.9
14.	–	7.7	3.1	2.6	4.3	**16.5**	6.0	**12.8**	**11.4**	**4.7**	**3.8**	2.4	0.9	**5.2**	2.4	4.4	1.3	1.7	**5.9**	2.1	4.0	4.2		**5.7**	**6.4**
15.	7.7	**12.3**	**10.6**	**8.3**	**5.8**	3.4	**8.9**	9.2	8.0	4.0	2.5	2.4	3.5	3.1	**9.3**	**6.2**	**8.4**	**7.2**	4.4	**7.3**	**7.1**	3.3		3.4	5.8
16.	5.7	0.1	–	0.9	0.2	1.5	0.8	1.9	8.4	0.5	1.2	–	–	0.4	4.3	3.6	5.4	1.2	0.9	–	0.7	1.9		–	2.0
17.	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–	0.1	–	1.1	–	–	0.5	–	0.1	–	0.1	0.6		0.6	–
18.	–	4.9	0.5	1.0	2.3	1.0	3.0	3.6	3.0	–	–	–	–	–	0.2	–	0.8	–	0.2	–	–	–		–	2.5
19.	–	10.8	7.9	4.9	4.9	4.7	4.5	7.7	5.1	1.9	0.4	0.3	–	–	2.0	–	0.3	1.6	1.8	–	3.5	2.2		0.4	1.4
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–		–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.8	–	–	–	–	0.2	–	0.7	–	0.2	–		0.3	–
22.	–	0.1	0.3	–	–	–	–	–	–	0.7	–	0.3	–	–	0.4	–	–	–	0.1	–	–	–		–	–
23.	1.2	0.2	–	0.8	0.4	0.2	–	0.2	–	–	–	1.0	–	–	–	–	1.0	0.3	0.2	–	0.7	0.2		0.3	–
24.	4.2	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	1.9	0.1	2.0	0.8	1.6	4.9	1.7	2.2	1.6	0.3	0.2	0.1		0.1	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	0.8	0.6	–	0.4	–	0.2	0.4	–	–	0.4	0.4	1.0	0.5	–	0.5		–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8	–	–	–	–	3.7	–	–	–	–	0.1	–	–	–		–	–
27.	2.8	1.3	–	1.6	1.0	1.3	0.7	0.8	0.4	2.0	3.7	3.7	**7.0**	–	2.9	1.9	3.2	4.3	4.5	1.4	0.3	0.8		1.9	3.1
28.	1.1	0.7	–	–	–	2.3	–	1.4	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–		–	–
29.	5.9	4.5	4.5	3.3	3.2	3.4	3.5	2.7	1.9	**4.7**	–	–	–	1.4	–	1.2	0.3	–	0.1	–	0.1	0.1		0.1	–
30.	1.4	0.3	–	–	–	–	–	0.3	0.7	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.2	–		0.1	–
31.	–	0.4	–	–	0.5	1.9	0.5	1.9	–	1.4	0.5	2.8	1.0	0.5	–	–	0.1	–	0.3	–	–	0.1		2.1	–
Summe	49.6	63.6	40.5	36.4	37.6	67.5	51.6	75.5	74.8	30.6	22.2	31.0	20.2	27.1	29.0	26.3	28.3	23.3	27.7	17.4	24.8	22.3	27.0*	27.5	28.1

Datum	Kahl a. M.	Hof	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Kempten	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Schongau	Hohen-peissenberg	Landsberg	Augsburg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn	Schlott	Tirschenreuth	Pressath
1.	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	1.0	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.2	3.5	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	2.6	1.1	–	0.3	2.0	–	0.8	4.8	3.0	0.8	0.6	1.3	–	0.2	–	–	–	–	–	–
5.	2.4	–	6.6	6.1	6.3	2.0	5.6	3.2	5.0	1.0	3.0	–	4.9	5.4	2.3	1.2	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	1.6	–	0.1	–	1.0	2.3	–	–	0.6	–	1.0	0.6	3.2	0.2	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	1.6	**7.8**	4.1	2.6	1.7	2.0	3.5	3.3	3.6	1.2	0.3	–	0.6	0.7	0.4	–	–	–	–	–	0.7	0.4	2.2	3.8	5.8
8.	0.1	3.2	1.2	–	–	0.6	0.9	0.1	0.3	–	–	–	0.7	0.6	–	–	–	–	–	–	–	0.5	–	0.3	1.0
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	0.3	–	–	–	–	–	0.5	1.3	–	0.8	1.0	0.4	–	–	–	–	0.1	–	0.3	–	0.4	–	–	–	0.5
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	–	0.3	–	–	–
12.	2.8	0.1	–	–	–	–	–	1.1	0.9	0.3	1.0	1.3	–	–	–	–	–	–	0.5	1.0	0.8	0.8	–	0.6	2.0
13.	3.5	0.7	3.2	1.5	3.7	3.6	6.3	11.6	6.1	0.7	0.7	1.5	4.0	4.7	0.3	2.7	1.7	2.6	4.5	–	3.0	1.8	**6.8**	1.2	–
14.	**5.4**	3.5	2.0	–	1.1	–	1.3	4.3	0.7	4.5	3.5	5.7	0.7	0.5	0.3	–	0.1	1.1	2.9	2.8	1.2	3.4	6.2	1.3	**10.0**
15.	1.9	0.8	**12.6**	**19.7**	**20.3**	**10.7**	**36.2**	**12.2**	**11.9**	**10.1**	**9.5**	**12.9**	**16.6**	**12.1**	4.0	3.0	2.3	3.6	**8.9**	**3.2**	**12.7**	**7.1**	6.4	**7.2**	9.1
16.	2.4	1.5	7.0	4.7	3.7	5.0	6.0	5.3	8.0	1.9	1.7	3.4	4.1	3.9	2.6	1.0	1.7	**4.5**	3.7	1.0	3.4	–	2.4	1.3	1.5
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	1.2	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	0.4	–	–	0.8	–	0.6	–	–	–	–	0.3	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.1	–	0.5	–	–	1.0	0.3	1.6	–	–	1.2
23.	0.6	–	1.8	–	–	0.3	1.6	–	–	–	–	0.3	2.6	2.4	2.8	0.9	0.8	0.9	1.3	–	0.4	1.0	–	–	–
24.	–	0.6	1.9	–	4.0	1.4	–	2.2	1.7	1.8	1.0	0.7	0.9	1.0	0.6	0.9	2.4	2.3	1.0	1.5	1.2	3.1	3.5	–	4.3
25.	–	2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.2	–	–	–	1.2
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	–	–	–	4.5	–
27.	3.3	2.1	–	–	–	0.6	–	2.1	1.1	1.3	2.2	1.8	0.5	1.4	–	2.0	0.7	1.1	0.9	1.0	1.3	1.0	2.9	–	6.8
28.	–	–	7.6	7.0	5.9	4.0	–	0.3	1.6	0.7	–	0.4	2.5	3.8	2.8	2.0	0.8	1.2	–	–	1.3	0.5	1.9	–	–
29.	1.0	–	7.1	1.2	8.6	6.9	6.5	2.6	1.2	0.7	1.5	0.7	4.8	3.9	**8.5**	**5.4**	**3.3**	1.5	2.5	1.5	0.5	1.7	–	–	–
30.	–	–	1.2	–	–	0.3	–	–	–	0.2	–	–	0.4	0.5	0.6	0.4	0.7	–	0.1	2.4	–	–	–	–	–
31.	1.5	–	–	–	–	–	0.3	0.3	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.3	–	–	–	1.2
Summe	29.4	23.2	57.9	42.8	55.4	40.0	70.8	52.2	42.6	28.6	29.5	30.6	49.1	44.5	30.4	21.7	19.6	18.8	26.8	16.4	27.7	23.5	32.3	20.2	45.4

*) Die Aufzeichnungen dieses Monats sind nicht vollständig. Der hier eingesetzte Betrag der Monatssumme ist kartographisch ergänzt.

December. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1896.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Neuburg v. W.	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Ruchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Koding	Falkenstein	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Hohenburg	Partenkirchen	Benedictbeuren
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	2.6	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	0.1	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.5	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	1.3	0.2	2.0	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	0.8	0.2	0.2	**4.5**
7.	2.5	3.7	4.6	3.0	7.3	8.5	6.4	9.3	**7.3**	3.8	–	6.3	5.2	6.2	**4.8**	4.4	5.0	3.2	4.5	5.3	4.7	1.3	3.0	1.2	2.9
8.	–	1.9	–	–	7.2	12.1	6.8	2.1	7.1	8.2	–	2.0	–	1.4	–	–	0.2	–	–	–	0.9	1.9	0.1	0.3	–
9.	–	–	–	–	–	0.5	–	–	0.2	–	**4.5**	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	0.1	–	0.1	0.8	2.3	1.1	0.9	0.9	0.8	1.8	1.6	–	–	0.3	–	2.0	2.3	0.5	1.0	0.6	–	–	–	–
11.	–	0.5	–	0.4	–	–	–	–	0.2	–	1.7	–	–	–	–	–	2.0	–	–	–	0.2	–	–	–	–
12.	1.8	0.1	0.8	1.1	1.0	2.5	1.5	2.1	2.1	–	0.6	3.3	–	1.0	–	1.5	1.1	2.6	1.8	1.1	2.1	–	–	–	–
13.	5.7	1.7	–	1.6	4.7	5.9	6.1	4.1	3.9	13.5	–	7.0	4.1	0.4	0.4	–	5.0	1.7	2.6	4.2	3.2	2.1	1.2	0.4	1.9
14.	**6.9**	0.6	3.4	1.1	3.8	2.6	1.1	1.4	0.1	0.1	–	0.6	2.3	–	0.3	**6.2**	3.0	0.8	0.7	0.7	0.9	–	–	–	–
15.	5.3	**11.4**	**10.0**	**11.9**	**15.1**	**22.4**	**19.7**	**13.7**	5.5	**25.2**	0.5	**19.9**	**9.7**	**12.8**	4.6	3.4	**12.0**	**8.2**	**15.8**	**19.2**	**17.0**	–	5.4	0.3	1.4
16.	6.7	1.4	1.4	1.1	2.3	2.4	2.5	3.2	3.4	5.0	–	7.1	5.5	2.1	1.6	1.4	2.0	5.3	1.2	3.7	6.8	1.1	**7.8**	0.5	1.3
17.	–	–	–	–	–	1.5	3.5	–	0.1	1.2	–	–	–	–	–	–	2.0	–	–	–	–	–	0.2	–	–
18.	–	0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	0.6	–	–	1.3
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.2	–	0.4	–	–	–	–	–	0.2	–	0.1	–	–	–	–	–	–
22.	–	0.7	–	–	–	–	–	–	0.1	–	2.1	–	–	–	–	–	0.2	0.4	–	–	0.2	–	1.0	–	–
23.	–	0.1	–	0.7	2.8	–	0.3	–	0.2	–	0.7	–	–	–	0.4	–	0.2	1.2	0.7	2.9	0.9	1.4	1.1	0.2	1.6
24.	4.1	2.5	–	2.2	–	3.1	–	3.2	3.8	2.5	–	2.6	–	2.4	2.0	2.3	2.0	2.6	1.9	–	2.2	0.5	1.9	0.1	0.9
25.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	0.1	–	–	0.4	0.2	–	0.3	0.3	0.7	–	0.3	–	–	–	–	4.0	1.9	0.7	3.1	0.7	–	0.5	0.1	–
27.	3.5	1.8	1.4	3.5	2.4	–	7.2	2.3	3.7	0.4	–	3.2	6.3	–	4.2	5.8	0.2	5.2	4.3	4.7	4.8	–	3.1	0.4	3.1
28.	4.2	–	–	0.1	3.1	4.4	0.9	3.0	1.1	4.4	–	3.2	2.1	–	–	–	0.2	0.6	0.3	0.3	0.5	**4.7**	4.4	**4.6**	–
29.	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	1.8	3.6	2.1	4.3
30.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	0.2	–	0.1	0.2	–	0.7	0.6	0.1	2.6
31.	–	–	–	–	0.8	–	–	–	–	–	2.4	–	–	–	–	–	0.2	–	0.8	0.7	0.2	–	–	–	–
Summe	40.7	28.0	21.6	26.9	51.7	68.4	57.1	45.6	40.6	65.8	26.1	57.1	35.2	26.3	18.8	25.0	44.1	36.0	36.0	47.1	46.0	18.2	34.3	12.5	25.8

Datum	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Münsing	Landshut	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Haag	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden	Obernzell
1.	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
4.	0.2	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–
7.	1.7	1.7	1.8	2.2	2.9	5.1	3.3	7.5	2.0	–	–	2.6	1.1	2.3	2.2	1.8	1.3	–	–	4.7	–	1.4	1.9	2.0
8.	–	0.1	–	–	0.2	4.1	0.8	1.7	**7.0**	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.5	0.2	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	0.3	–	0.9	0.7	0.5	1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	1.5
11.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
12.	0.2	0.5	1.1	0.6	0.6	2.9	–	2.4	2.1	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	0.4	–
13.	1.6	1.7	2.2	3.5	1.6	7.1	2.4	4.0	0.5	–	1.2	1.8	0.2	2.3	0.7	0.9	2.7	–	11.9	1.0	–	3.0	2.1	4.1
14.	0.5	0.4	0.8	0.2	1.4	1.2	0.1	2.5	2.1	–	0.2	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	3.6	0.2	0.1	–
15.	**4.9**	**3.5**	**9.7**	1.5	**13.0**	**27.3**	**6.9**	**7.6**	3.8	24.3	3.0	4.9	7.5	2.8	**7.7**	1.7	5.7	10.0	3.7	5.4	1.5	2.1	**8.9**	**9.3**
16.	3.7	1.5	1.8	1.1	1.9	2.5	3.1	6.4	2.6	9.6	2.0	**7.1**	7.5	2.3	6.1	2.5	**6.3**	9.5	7.9	**12.5**	1.3	3.0	8.7	3.0
17.	0.2	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	0.3	0.2	–	–	–	0.2	1.5	–	–	–	0.3	0.2	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	0.1	–	–	0.2	–	0.2	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	0.9	0.7	–	–	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	0.1	–
23.	–	–	–	1.0	0.8	1.4	0.8	–	–	–	0.1	0.8	1.0	2.8	1.1	0.4	0.3	0.6	0.7	1.2	0.5	2.4	1.6	–
24.	0.6	0.4	1.5	1.6	1.4	2.3	1.8	3.1	–	–	1.0	0.6	3.8	–	2.7	0.1	1.3	–	2.4	2.1	0.9	–	1.5	2.0
25.	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	–	2.5	–	–	–
26.	–	–	–	–	0.1	0.8	–	2.7	0.5	–	–	0.4	1.3	–	1.2	0.8	0.8	–	–	5.5	–	2.2	1.9	–
27.	2.1	2.3	2.4	2.5	2.6	4.1	3.7	3.8	–	8.4	–	1.7	1.8	–	1.6	1.5	3.1	–	1.2	4.4	–	1.7	4.9	3.5
28.	0.3	–	–	–	1.4	0.6	4.0	2.7	0.6	**27.2**	3.0	5.1	**8.5**	**7.8**	4.8	**3.5**	0.8	**22.0**	**16.2**	5.0	**7.4**	**10.4**	0.1	–
29.	1.2	1.2	1.9	**4.4**	0.5	–	–	–	–	–	**3.6**	2.9	1.6	1.8	3.1	0.1	0.2	–	–	–	–	–	–	–
30.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.3	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
Summe	18.2	14.3	23.5	19.1	30.2	60.1	28.2	46.7	24.0	71.1	14.2	28.2	34.8	22.1	31.4	13.4	24.4	43.6	48.6	41.8	17.9	27.2	33.1	25.4

München (Sternwarte Bogenhausen). 1896.

Bodentemperaturen.

October

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
7.	11.75	11.70	12.95	12.99	11.72	12.97	12.34	1.30
14.	11.56	11.49	12.51	12.58	11.52	12.54	12.03	
21.	10.88	10.83	11.94	11.93	10.85	11.93	11.39	
28.	10.06	9.98	11.18	11.15	10.02	11.16	10.59	
	No. 31	No. 133	No. 1	No. 109				
7.	11.62	11.51	12.49	12.44	11.56	12.46	12.01	2.46
14.	11.45	11.34	12.32	12.33	11.39	12.32	11.85	
21.	11.25	11.15	12.12	12.06	11.20	12.09	11.64	
28.	11.00	10.88	11.85	11.79	10.94	11.82	11.38	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
7.	10.80	10.83	11.36	11.44	10.81	11.40	11.10	3.63
14.	10.75	10.79	11.39	11.46	10.77	11.42	11.09	
21.	10.71	10.71	11.38	11.46	10.71	11.42	11.06	
28.	10.63	10.65	11.31	11.40	10.64	11.35	10.99	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
7.	10.00	10.10	10.59	10.41	10.05	10.50	10.27	4.80
14.	10.06	10.13	10.54	10.50	10.09	10.52	10.30	
21.	10.06	10.15	10.60	10.60	10.10	10.60	10.35	
28.	10.06	10.14	10.65	10.65	10.10	10.65	10.37	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 34				
7.	9.34	9.36	9.55	9.62	9.35	9.57	9.46	6.00
14.	9.41	9.45	9.69	9.74	9.43	9.71	9.57	
21.	9.48	9.51	9.75	9.80	9.49	9.77	9.63	
28.	9.53	9.55	9.85	9.88	9.54	9.86	9.70	

November

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
4.	9.39	9.31	10.38	10.36	9.35	10.37	9.86	1.30
11.	8.50	8.44	9.51	9.49	8.47	9.50	8.98	
18.	7.84	7.83	8.88	8.81	7.83	8.84	8.33	
25.	7.30	7.18	8.30	8.35	7.24	8.32	7.78	
	No. 31	No. 133	No. 1	No. 109				
4.	10.64	10.51	11.50	11.44	10.57	11.47	11.02	2.46
11.	10.26	10.14	11.10	11.03	10.20	11.06	10.63	
18.	9.86	9.74	10.63	10.58	9.80	10.60	10.20	
25.	9.43	9.33	10.23	10.19	9.38	10.21	9.79	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
4.	10.51	10.55	11.35	11.29	10.51	11.32	10.91	3.63
11.	10.38	10.39	11.05	11.14	10.38	11.09	10.73	
18.	10.16	10.19	11.00	10.96	10.17	10.98	10.57	
25.	9.95	9.96	10.75	10.75	9.95	10.75	10.35	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
4.	10.06	10.15	10.65	10.64	10.10	10.64	10.37	4.80
11.	10.00	10.11	10.64	10.63	10.05	10.63	10.34	
18.	9.94	10.03	10.61	10.60	9.98	10.60	10.29	
25.	9.81	9.93	10.50	10.50	9.87	10.50	10.18	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 34				
4.	9.56	9.61	9.88	9.96	9.58	9.92	9.75	6.00
11.	9.61	9.63	9.95	10.00	9.62	9.97	9.79	
18.	9.61	9.64	9.98	10.00	9.62	9.99	9.80	
25.	9.60	9.63	9.98	10.00	9.61	9.99	9.80	

December

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
2.	6.30	6.25	7.51	7.48	6.27	7.49	6.88	1.30
9.	5.44	5.40	6.52	6.46	5.42	6.49	5.95	
16.	4.93	4.85	5.94	5.91	4.89	5.92	5.40	
23.	4.60	4.50	5.29	5.31	4.55	5.30	4.92	
30.	4.29	4.23	4.98	4.91	4.26	4.94	4.60	
	No. 31	No. 133	No. 1	No. 109				
2.	9.01	8.85	9.79	9.75	8.93	9.77	9.35	2.46
9.	8.50	8.38	9.25	9.24	8.44	9.24	8.84	
16.	7.99	7.86	8.75	8.75	7.92	8.75	8.33	
23.	7.50	7.40	8.22	8.16	7.45	8.19	7.82	
30.	7.12	7.00	7.78	7.74	7.06	7.76	7.41	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
2.	9.70	9.71	10.39	10.50	9.70	10.44	10.07	3.63
9.	9.40	9.46	10.11	10.25	9.43	10.18	9.80	
16.	9.12	9.16	9.84	9.94	9.14	9.89	9.51	
23.	8.81	8.84	9.62	9.62	8.82	9.62	9.22	
30.	8.49	8.53	9.31	9.26	8.51	9.28	8.89	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
2.	9.69	9.81	10.40	10.41	9.75	10.40	10.07	4.80
9.	9.56	9.65	10.29	10.29	9.60	10.29	9.94	
16.	9.40	9.48	10.15	10.16	9.44	10.15	9.79	
23.	9.20	9.33	10.00	10.00	9.26	10.00	9.63	
30.	9.04	9.11	9.80	9.80	9.07	9.80	9.43	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 34				
2.	9.59	9.63	9.95	10.00	9.61	9.97	9.79	6.00
9.	9.51	9.58	9.92	9.99	9.54	9.95	9.74	
16.	9.48	9.50	9.86	9.91	9.49	9.88	9.68	
23.	9.40	9.42	9.79	9.86	9.41	9.82	9.61	
30.	9.29	9.32	9.70	9.78	9.30	9.74	9.52	

Tagesmittel der Windgeschwindigkeit
in Metern pro Secunde.

Datum	Kaiserslautern			München			Weissenburg		
	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Octbr.	Novbr.	Decbr.
1.	3.7	1.1	1.6	3.1	2.2	0.9	3.3	2.0	1.2
2.	1.5	0.2	3.4	2.0	0.9	2.2	1.6	1.0	1.3
3.	0.5	3.5	3.2	0.3	3.1	1.5	0.6	3.3	2.0
4.	1.7	2.4	2.3	0.6	2.8	1.7	2.0	4.0	1.5
5.	6.4	4.2	2.9	2.1	3.8	0.4	4.9	3.3	2.4
6.	4.0	2.7	2.2	1.3	2.0	1.9	4.0	2.4	2.3
7.	4.0	1.1	5.1	1.5	0.8	3.0	4.2	1.9	4.3
8.	1.0	1.5	3.9	0.4	1.0	4.2	1.7	2.7	2.7
9.	1.3	3.3	1.1	1.3	0.6	0.7	1.2	2.4	1.4
10.	2.5	1.5	3.4	0.7	1.7	0.9	1.5	1.7	1.5
11.	2.0	0.5	0.2	1.6	0.8	0.7	0.9	0.7	2.1
12.	2.8	1.4	1.3	1.8	1.9	0.5	2.9	2.8	1.6
13.	0.7	1.5	3.9	1.1	1.4	1.9	1.6	2.0	3.0
14.	0.6	1.3	2.3	0.9	0.5	1.2	1.0	3.2	3.8
15.	2.2	1.9	1.7	1.1	1.0	5.6	1.2	2.7	2.8
16.	4.6	2.5	1.4	1.4	0.6	2.6	3.9	1.5	1.0
17.	3.6	1.8	0.4	1.3	1.2	0.3	2.3	1.9	0.7
18.	4.9	1.1	2.1	2.1	1.4	0.7	3.0	1.0	1.6
19.	1.1	2.9	2.7	1.6	2.5	1.1	4.7	2.8	1.2
20.	2.6	2.8	1.2	3.6	2.7	0.4	2.6	2.8	0.6
21.	2.6	0.9	1.6	1.5	1.9	1.1	5.8	1.6	0.9
22.	2.5	1.1	0.7	1.8	0.9	0.8	2.2	0.9	0.9
23.	0.9	3.5	0.0	1.5	3.1	0.5	1.8	2.0	0.7
24.	2.6	4.0	0.4	3.0	2.6	1.1	4.2	2.5	0.6
25.	4.1	4.9	0.6	0.5	4.7	0.3	3.5	5.8	0.8
26.	3.0	4.4	0.9	0.5	4.2	0.3	2.4	5.5	0.4
27.	2.2	3.1	3.4	0.5	1.6	1.5	3.1	1.6	2.8
28.	1.5	2.2	1.6	1.2	1.6	1.1	3.1	1.2	1.5
29.	4.8	4.0	0.4	3.4	2.1	0.5	5.9	1.8	1.6
30.	2.2	0.9	2.1	1.0	0.3	0.5	1.4	1.2	2.5
31.	1.0		4.0	1.5		0.6	2.5		2.7
Mittel	2.6	2.3	2.0	1.5	1.5	1.3	2.7	2.0	1.8

Grundwasserstände
im hygienischen Institute zu München.

Datum	October	November	December	Bemerkungen
1.	4.940	5.100	5.330	
2.	4.940	5.100	5.330	
3.	4.940	5.110	5.340	
4.	4.940	5.120	5.340	
5.	4.940	5.130	5.350	
6.	4.940	5.130	5.360	
7.	4.940	5.140	5.370	
8.	4.940	5.150	5.370	
9.	4.940	5.160	5.380	
10.	4.940	5.170	5.380	
11.	4.950	5.180	5.380	
12.	4.950	5.190	5.380	
13.	4.950	5.200	5.390	
14.	4.950	5.210	5.400	
15.	4.950	5.220	5.400	
16.	4.950	5.220	5.410	
17.	4.950	5.240	5.420	
18.	4.950	5.250	5.420	
19.	4.950	5.250	5.430	
20.	4.960	5.260	5.440	
21.	4.980	5.270	5.440	
22.	5.000	5.280	5.450	
23.	5.010	5.290	5.450	
24.	5.030	5.290	5.460	
25.	5.050	5.300	5.460	
26.	5.070	5.300	5.470	
27.	5.070	5.310	5.470	
28.	5.080	5.320	5.480	
29.	5.080	5.320	5.480	
30.	5.090	5.330	5.480	
31.	5.090		5.480	
Mittel	4.983	5.218	5.410	

Monatliche und Jahres-Resultate.

Stationen II. Ordnung.

Kissingen.

λ = 40m 18s östlich von Greenwich. φ = 50° 12′ N. H = 209.2 Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres Min.	mittleres Max.	absolutes Min.	absolutes Datum	absolutes Max.	absolutes Datum	8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	751.3	− 1.3	1.0	− 0.5	− 0.9	− 2.8	1.9	-13.5	11.	6.5	17.	3.8	3.9	3.9	3.9	87	77	85	83
Februar . .	**751.5**	− 1.4	2.4	0.1	− 0.4	− 2.6	3.3	− 8.3	17.	9.8	12.	3.6	3.7	3.8	3.7	85	67	79	77
März . . .	739.5	4.0	10.5	6.2	5.5	1.2	11.6	− 3.8	1.	21.6	23. 25.	5.1	4.9	5.6	5.2	83	53	77	71
April . . .	744.6	5.8	10.4	7.0	6.4	2.3	11.5	− 4.7	3.	18.0	28.	5.5	5.0	5.8	5.4	79	52	77	69
Mai	744.4	11.1	17.1	13.0	11.5	5.0	17.8	− 0.8	6.	28.0	28.	6.3	5.7	7.0	6.4	63	40	62	55
Juni	741.9	**16.9**	22.2	**18.3**	**17.1**	10.9	**24.0**	4.9	23.	29.7	15.	10.4	9.7	11.0	10.4	72	50	71	64
Juli	743.5	16.5	**22.5**	17.7	**17.1**	**11.7**	23.3	7.2	7. 13.	**31.9**	10.	**10.9**	**10.8**	**12.1**	**11.3**	78	54	80	70
August . .	742.7	14.0	18.9	14.8	14.4	9.9	20.1	3.3	27.	24.9	1.	9.9	9.8	10.7	10.1	83	62	85	77
September .	741.1	12.0	16.8	12.7	12.6	8.9	18.0	1.3	30.	24.2	18.	9.4	10.2	10.1	9.9	88	70	**91**	83
October . .	739.8	7.0	12.6	8.3	8.2	4.8	13.5	− 2.8	25.	21.2	8.	6.7	7.3	7.3	7.1	**89**	67	89	82
November .	745.3	0.5	4.7	2.0	1.6	− 0.9	5.7	-11.2	30.	10.0	17.	4.2	4.5	4.4	4.3	85	68	81	78
December .	741.8	− 1.3	1.0	− 0.5	− 0.9	− 2.7	2.0	− 8.6	3.	6.8	8.	3.7	3.9	3.9	3.9	**89**	**79**	87	**85**
Jahr. . . .	744.0	7.0	11.7	8.3	7.7	3.8	12.7	-13.1	11. I.	31.9	10. VII.	6.6	6.6	7.1	6.8	82	62	80	75

Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.32mm, bei 744mm. h_t = 5.6 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	◹	═	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . .	8.3	8.2	**7.6**	8.0	36.7	10.7	17.	6	5	1	10	7	−	1	2	**20**	7.5	21.5	2.2	3.2	4.3	25.8	5.4	6.5	23.7
Februar . .	6.9	6.3	5.6	6.3	8.3	4.8	29.	2	4	−	5	3	−	2	**7**	14	−	42.5	3.5	1.1	4.6	14.9	8.1	9.3	16.1
März . . .	6.1	7.2	5.2	6.2	60.3	14.1	7.	17	2	4	17	13	2	−	5	14	3.2	5.4	−	−	6.5	**38.7**	5.4	8.6	32.3
April . . .	7.2	7.6	6.2	7.0	52.7	8.6	29.	20	6	**5**	**21**	16	−	1	−	12	6.7	15.6	1.1	3.3	2.2	13.3	6.7	**18.9**	32.2
Mai	**4.9**	**5.2**	4.9	**5.0**	15.3	6.4	17.	7	−	1	7	3	3	1	5	5	6.5	**52.7**	**6.5**	−	−	1.1	2.2	16.1	15.1
Juni	5.6	6.3	6.3	6.1	68.8	16.4	18.	16	−	−	16	11	**10**	4	2	7	4.4	13.3	2.2	2.2	4.4	13.3	3.3	14.4	**42.2**
Juli	5.1	6.1	**4.4**	5.2	**159.3**	**49.2**	16.	17	−	1	17	15	6	2	6	8	3.2	17.2	−	1.1	5.4	25.8	3.2	5.4	38.7
August . .	6.9	7.7	6.5	7.0	53.8	25.2	2.	15	−	−	15	10	−	**6**	1	13	−	15.0	1.1	−	2.2	25.8	**8.6**	11.8	35.5
September .	8.7	7.9	5.5	7.4	69.8	11.4	10.	**21**	−	1	**21**	**17**	2	4	−	11	−	5.6	1.1	−	4.4	37.8	7.8	**1.1**	**42.2**
October . .	8.2	7.7	5.0	7.0	44.8	16.9	20.	14	−	−	14	8	−	**6**	2	13	4.3	15.0	−	1.1	**9.7**	29.0	4.3	3.2	33.3
November .	6.7	6.3	6.9	6.6	9.4	3.2	3.	11	1	−	12	4	−	2	6	15	**8.9**	45.6	2.2	3.3	4.4	13.3	−	6.7	15.6
December .	**8.9**	**8.7**	7.3	**8.3**	27.5	5.7	7. 14.	8	**12**	2	17	7	−	2	1	**20**	5.4	26.9	−	**6.5**	7.5	14.0	−	10.8	29.0
Jahr. . . .	7.0	7.1	6.0	6.7	606.7	49.2	16. VII.	154	30	15	172	114	23	31	37	152	4.2	23.0	1.7	1.8	4.6	21.1	4.6	9.4	29.7

1896.

Kahl a. M.

λ = 36m 3s östlich von Greenwich. φ = 50° 4′ N. H = 110.5 Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	**760.8**	− 0.6	1.5	0.1	− 0.3	− 2.2	2.5	-11.3	11.	6.8	17. 18.	3.7	4.0	3.9	3.9	81	76	81	80
Februar . .	**760.8**	− 1.4	3.0	0.4	− 0.3	− 3.1	4.0	− 7.3	17.	9.8	12.	3.5	4.0	3.8	3.7	81	69	78	76
März . . .	748.6	5.1	10.1	7.1	6.1	2.3	11.9	− 3.9	30.	20.7	22.	5.6	5.8	6.0	5.8	84	64	79	75
April . . .	754.1	6.6	10.1	7.2	6.7	2.8	12.0	− 2.4	17.	20.2	27.	6.2	5.8	6.4	6.1	83	63	83	76
Mai	753.7	11.4	16.8	12.9	11.5	4.9	19.1	− 1.0	6.	26.2	27.	6.9	6.2	6.9	6.7	68	44	62	58
Juni . . .	750.7	**17.9**	22.1	**18.6**	**17.5**	**11.5**	25.0	5.1	2.	31.2	15.	11.0	10.0	11.2	10.7	72	52	71	65
Juli	752.2	17.3	**22.2**	18.3	17.3	11.3	**25.1**	5.2	6.	**32.8**	9.	**11.4**	**11.0**	**12.2**	**11.5**	78	56	77	70
August . .	751.7	14.2	18.9	15.1	14.5	9.6	20.5	3.6	28.	25.1	1.	10.3	10.1	10.9	10.5	86	63	85	78
September .	749.6	13.1	17.0	13.0	13.2	9.7	18.5	1.2	29.	24.5	18.	10.1	10.7	10.2	10.3	89	73	90	84
October . .	748.2	7.9	12.2	8.5	8.5	5.4	13.6	− 0.2	30.	21.6	8.	7.3	7.8	7.7	7.6	91	74	**91**	85
November .	754.3	0.7	4.9	2.0	1.8	− 0.6	5.9	-11.6	30.	8.5	14.	4.6	5.0	4.8	4.8	**92**	75	88	85
December .	750.4	− 0.3	1.7	0.6	− 0.1	− 2.3	2.9	− 8.8	18.	7.5	7.	4.1	4.4	4.4	4.3	91	**83**	90	**88**
Jahr . . .	752.9	7.7	11.7	8.7	8.0	4.1	13.4	-11.6	30. XI.	32.8	9. VII.	7.1	7.1	7.4	7.2	83	66	81	77

Bayreuth.

λ = 46m 17s östlich von Greenwich. φ = 49° 57′ N. H = 359.2 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	737.9	− 3.2	− 0.8	− 2.2	− 3.0	− 5.8	0.4	-20.3	11.	5.3	17.	3.4	3.7	3.7	3.6	89	**83**	**89**	**87**
Februar . .	**738.2**	− 2.3	0.8	− 0.6	− 1.6	− 4.4	2.2	-12.9	16.	7.9	12.	3.6	4.0	3.9	3.8	90	80	88	86
März . . .	726.7	3.7	9.0	5.4	4.6	0.4	10.5	− 5.5	1.	21.1	22. 25.	5.5	5.8	5.9	5.7	**91**	70	87	82
April . . .	731.4	4.4	8.5	5.9	5.1	1.4	10.1	− 5.5	3.	16.1	27.	5.5	5.7	5.8	5.6	86	69	82	79
Mai	731.3	9.2	15.0	11.9	10.1	4.3	17.0	− 1.5	6.	29.3	28.	6.7	6.2	6.5	6.5	**76**	50	62	63
Juni . . .	729.5	15.4	20.7	17.1	15.8	9.9	23.3	2.5	1.	29.1	17.	10.5	10.2	10.8	10.5	80	57	74	70
Juli	731.0	**15.7**	**21.4**	**17.6**	**16.4**	**10.8**	**23.6**	5.5	7.	**31.1**	10.	**11.0**	**11.2**	**11.6**	**11.3**	82	59	77	73
August . .	730.1	12.9	17.7	14.4	13.5	9.0	19.5	3.3	28.	25.3	20.	9.7	10.0	10.2	10.0	87	67	83	79
September .	729.0	11.5	15.9	12.4	11.9	8.0	17.4	3.5	22.	23.3	18.	9.2	9.7	9.5	9.5	**91**	72	88	84
October . .	727.3	6.8	12.0	8.1	7.6	3.6	13.2	− 0.5	25.	21.1	8.	6.6	7.4	7.2	7.1	89	71	88	83
November .	732.1	0.4	3.4	1.2	0.7	− 2.4	4.3	-11.9	30.	8.9	1.	4.0	4.4	4.2	4.2	83	74	83	80
December .	728.7	− 2.0	0.2	− 1.3	− 2.0	− 5.1	1.1	-13.3	30.	5.1	7. 8.	3.3	3.6	3.5	3.5	81	77	82	80
Jahr . . .	731.1	6.0	10.3	7.5	6.6	2.5	11.9	-20.3	11. I.	31.1	10. VII.	6.6	6.8	6.9	6.8	85	69	82	79

Bamberg.

λ = 43m 32s östlich von Greenwich. φ = 49° 53′ N. H = 287.7 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	743.9	− 2.5	− 0.4	− 1.5	− 2.1	− 4.2	0.7	-16.0	11.	5.1	17.	3.7	3.8	3.8	3.8	**93**	84	90	**89**
Februar . .	**744.1**	− 2.0	2.1	− 0.3	− 0.9	− 3.4	3.2	-10.0	17.	9.1	22.	3.6	3.7	3.7	3.7	88	70	81	80
März . . .	732.5	4.1	10.0	6.5	5.5	1.4	11.8	− 3.8	1.	22.7	24.	5.1	4.9	5.2	5.1	82	56	71	70
April . . .	737.5	4.6	9.0	6.4	5.5	2.2	11.2	− 4.1	3.	17.8	22.	5.7	5.3	5.6	5.5	87	62	78	76
Mai	737.2	10.9	15.9	12.4	11.3	5.9	17.6	− 0.8	5.	29.1	28.	6.5	5.9	6.4	6.3	66	**46**	60	**57**
Juni . . .	735.1	16.5	20.4	16.7	16.2	11.4	23.4	6.1	1.	28.8	16.	10.3	10.0	10.4	10.2	75	57	72	68
Juli	736.7	**16.6**	**21.3**	**17.5**	**16.9**	**12.2**	**23.7**	7.5	6.	**31.9**	10.	**11.1**	**10.5**	**11.3**	**11.0**	79	56	75	70
August . .	735.8	13.8	18.2	14.7	14.2	10.2	20.5	3.8	28.	25.4	1.	9.9	9.7	10.1	9.9	84	63	81	76
September .	734.4	11.7	16.0	12.7	12.4	9.1	17.9	2.1	29.	25.0	18.	9.2	9.8	9.5	9.5	89	72	86	82
October . .	732.9	7.3	12.2	8.7	8.2	4.6	14.1	− 0.4	25.	23.0	9.	6.7	7.1	7.3	7.0	87	67	85	80
November .	738.0	0.6	4.0	1.6	1.2	− 1.3	5.1	-12.1	30.	10.0	6.	4.2	4.4	4.4	4.3	86	72	84	80
December .	734.5	− 1.8	0.6	− 1.0	− 1.5	− 3.8	1.6	-11.6	18.	6.4	7. 10.	3.8	4.1	3.9	3.9	**93**	**85**	**91**	**89**
Jahr . . .	736.9	6.7	10.8	7.9	7.2	3.7	12.6	-16.0	11. I.	31.9	10. VII.	6.7	6.6	6.8	6.7	84	66	80	76

Würzburg.

λ = 39m 44s östlich von Greenwich. φ = 49° 48′ N. H = 179.3 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	754.6	− 0.5	1.4	0.3	− 0.2	− 2.1	2.4	-11.3	11.	7.5	17.	3.9	4.1	4.0	4.0	85	78	84	82
Februar . .	**754.7**	− 0.9	3.0	0.7	0.1	− 2.2	4.1	− 7.0	25.	10.0	12.	**3.7**	**4.1**	4.0	3.9	82	69	81	78
März . . .	742.6	4.9	10.7	7.2	6.3	2.5	12.3	− 2.8	29.	22.8	23.	5.5	5.5	5.8	5.6	83	58	74	72
April . . .	747.9	6.2	10.5	7.8	7.0	3.7	12.4	− 3.0	3.	20.3	27.	5.9	5.7	6.2	5.9	82	60	78	73
Mai	747.4	11.6	17.3	13.8	12.3	6.6	18.2	1.6	5.	26.6	28.	6.7	6.2	7.1	6.7	65	43	60	56
Juni . . .	744.9	**17.3**	22.2	18.5	17.6	12.4	23.6	6.1	1.	28.5	15.	10.8	10.4	11.7	11.0	73	53	74	67
Juli	746.5	17.2	**22.4**	**18.7**	**17.8**	**13.1**	**23.7**	8.6	6.	**31.3**	10.	**11.7**	**11.3**	**12.1**	**11.7**	80	56	75	70
August . .	745.8	14.6	19.1	15.7	15.2	11.3	20.4	5.2	28.	25.3	1.	10.1	10.0	10.8	10.3	82	61	81	75
September .	744.1	12.6	17.2	13.5	13.3	10.0	18.5	3.0	29.	25.1	18.	9.7	10.3	10.7	10.2	89	70	**90**	83
October . .	742.6	7.5	13.8	8.9	8.7	5.6	13.6	0.5	31.	20.8	8.	7.1	7.6	7.7	7.4	90	68	**90**	83
November .	748.2	1.0	5.0	2.5	2.0	− 0.4	5.7	-10.2	30.	10.0	17.	4.5	4.8	4.8	4.7	88	72	85	81
December .	744.7	− 0.8	1.6	0.3	− 0.3	− 2.3	2.3	-10.0	18.	7.1	7.	4.0	4.2	4.2	4.1	**92**	**81**	88	**87**
Jahr . . .	747.0	7.6	12.0	9.0	8.3	4.9	13.1	-11.3	11. I.	31.3	10. VII.	7.0	7.0	7.3	7.1	83	64	80	76

Kahl a. M.

1896.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm. h_t = 2.3 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mtt						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																				
Januar . . .	**9.1**	7.8	**8.2**	**8.4**	30.9	16.3	26.	3	4	–	7	3	–	**1**		1	**23**	2.2	6.5	4.3	4.3	3.2	12.9	6.5	–	60.2
Februar . .	6.1	6.3	4.8	5.8	0.4	0.3	10.	**1**	1	–	2	–	–	**8**		**9**	14	2.3	11.5	**14.9**	6.9	6.9	10.3	**1.2**	3.4	42.5
März . . .	7.0	7.1	5.9	6.7	60.1	9.6	2.	17	3	**5**	17	15	–	1		3	13	–	6.5	–	5.4	4.3	28.0	19.4	8.6	28.0
April . . .	8.0	7.8	6.1	7.3	75.0	17.1	29.	**21**	2	–	**21**	**18**	1	4		–	14	11.1	8.9	4.4	–	5.6	10.0	18.9	15.6	25.6
Mai	4.5	5.6	4.2	4.8	8.0	6.7	20.	7	–	–	7	2	2	**1**		6	4	**19.4**	**35.5**	5.4	1.1	2.2	**2.2**	5.4	17.2	**11.8**
Juni . . .	5.5	6.7	5.4	5.9	85.5	21.0	25.	12	–	–	12	8	**7**	4		1	3	6.7	3.3	12.2	8.9	4.4	15.6	11.1	**20.0**	17.8
Juli	5.3	5.9	4.4	5.2	**116.3**	**27.0**	27.	15	–	–	15	14	6	6		7	8	5.4	6.5	8.6	5.4	**17.2**	7.5	20.4	9.7	19.4
August . .	7.5	7.1	6.2	6.9	66.2	18.5	26.	17	–	–	17	10	–	7		–	11	3.2	12.9	2.2	3.2	4.3	9.7	**21.5**	12.9	30.1
September .	8.5	7.8	5.3	7.2	94.1	25.5	6.	19	–	–	19	**18**	2	2		–	9	–	2.2	–	6.7	12.2	**33.3**	10.0	6.7	28.9
October . .	7.8	8.1	5.6	7.2	59.6	11.5	20.	15	–	–	15	11	1	3		1	14	–	8.6	1.1	**16.1**	15.0	23.7	5.4	–	30.1
November .	6.5	6.8	6.1	6.5	16.8	4.5	9.	8	–	–	8	5	–	5		6	15	4.4	21.1	11.1	7.8	6.7	6.7	8.9	–	33.3
December .	8.5	**8.4**	7.1	8.0	29.4	5.4	14.	11	**6**	–	16	11	–	2		1	21	1.1	**1.1**	2.2	6.5	9.7	16.1	4.3	2.2	**57.0**
Jahr . . .	7.0	7.1	5.8	6.7	615.9	27.0	27. VII.	146	16	5	156	115	19	44		35	149	4.7	10.4	5.5	6.0	7.6	14.7	11.1	8.0	32.1

Bayreuth.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm. h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																			
Januar . .	8.6	7.9	7.3	7.9	40.9	13.5	26.	4	12	–	17	9	–	**26**		4	**23**	11.8	–	19.4	8.6	9.7	6.5	32.3	9.7	2.2
Februar . .	7.1	6.7	6.6	6.8	6.2	3.0	15.	3	5	1	8	2	–	21		**7**	17	1.1	3.4	**41.4**	6.9	–	3.4	39.1	4.6	–
März . . .	6.9	7.8	6.6	7.1	42.0	6.6	2.	17	7	2	19	12	1	16		2	14	2.2	–	18.3	2.2	3.2	**14.0**	**50.5**	9.7	–
April . . .	8.1	**9.0**	6.7	7.9	46.9	5.8	9.	18	8	**5**	**20**	**16**	1	18		–	14	20.0	1.1	7.8	1.1	2.2	4.4	44.4	**18.9**	–
Mai	6.2	7.4	7.0	6.8	12.3	3.2	4.	11	–	–	11	6	1	19		2	12	**26.9**	18.3	9.7	–	1.1	–	25.8	18.3	–
Juni . . .	6.2	6.8	6.3	6.4	**141.8**	**33.6**	26.	18	–	1	18	12	**10**	21		2	10	6.7	4.4	17.8	13.3	1.1	6.7	35.6	11.1	**3.3**
Juli	6.4	**6.3**	**5.2**	**6.0**	75.4	19.5	24.	14	–	–	14	10	6	25		4	8	14.0	1.1	8.6	7.5	2.2	11.8	40.9	11.8	2.2
August . .	7.9	8.7	**7.7**	8.1	61.5	12.2	2.	**20**	–	–	**20**	14	4	21		–	18	11.8	2.2	10.8	9.7	1.1	4.3	49.5	10.8	–
September .	8.3	8.7	6.7	7.9	48.9	8.7	19.	**20**	–	–	**20**	9	–	20		–	14	5.6	–	6.7	20.0	8.9	12.2	42.2	4.4	–
October . .	6.9	7.2	5.8	6.7	51.8	12.9	23.	11	–	1	12	9	1	24		2	13	4.3	1.1	19.4	22.6	**14.0**	9.7	25.8	**1.1**	2.2
November .	7.2	7.2	6.3	6.9	14.3	3.7	8.	9	2	–	11	6	–	24		5	16	**1.1**	**20.0**	24.4	13.3	1.1	**2.2**	33.3	2.2	2.2
December .	**9.0**	8.6	7.4	**8.3**	22.2	3.8	14.	5	**15**	–	17	8	–	**26**		1	21	7.5	–	14.0	**36.6**	6.5	4.3	28.0	**1.1**	2.2
Jahr . . .	7.4	7.7	6.6	7.2	564.2	33.6	26. VI.	150	49	10	187	113	24	261		29	180	9.4	4.3	16.5	11.8	4.3	6.7	37.3	8.6	1.2

Bamberg.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm. h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																			
Januar . .	8.2	8.7	8.3	8.4	39.4	12.2	26.	6	**11**	–	21	8	–	8		3	**24**	7.5	2.2	3.2	9.7	14.0	10.8	23.7	14.0	15.0
Februar . .	7.1	6.5	6.8	6.8	**13.0**	6.0	29.	**4**	3	1	**12**	**4**	–	8		**7**	17	2.3	10.3	8.0	10.3	6.9	18.4	18.4	11.5	13.8
März . . .	6.4	7.2	6.8	6.8	54.2	8.9	8.	19	6	4	23	14	3	5		5	13	2.2	2.2	**1.1**	1.1	9.7	**31.2**	17.2	19.4	16.1
April . . .	8.7	8.2	7.5	8.1	69.7	12.5	11.	18	9	**9**	**28**	15	2	9		–	16	10.0	5.6	**1.1**	–	2.2	15.6	**24.4**	24.4	16.7
Mai	5.5	7.1	6.7	6.4	12.5	4.6	4.	10	–	1	13	**4**	1	**2**		2	10	**21.5**	17.2	7.5	2.2	–	**1.1**	16.1	**24.7**	9.7
Juni . . .	6.1	7.3	6.8	6.8	**123.6**	**26.3**	26.	22	–	1	25	15	**13**	4		2	9	4.4	5.6	4.4	13.3	5.6	16.7	15.6	20.0	14.4
Juli	6.3	**6.4**	**5.3**	**6.0**	102.9	22.6	10.	19	–	1	23	**18**	8	3		4	11	11.8	5.4	4.3	7.5	6.5	11.8	16.1	17.2	**19.4**
August . .	8.4	8.0	7.5	7.9	35.9	7.7	2.	22	–	1	22	9	2	**10**		–	16	19.4	3.2	2.2	4.3	7.5	10.8	17.2	**24.7**	10.8
September .	8.6	8.6	7.1	8.1	68.0	17.3	14.	**24**	–	–	24	12	4	6		–	17	3.3	**2.2**	1.1	12.2	23.3	23.3	21.1	5.6	7.8
October . .	7.3	7.6	6.4	7.1	52.3	18.3	20.	16	–	–	20	8	1	3		2	13	5.4	7.5	2.2	19.4	21.5	15.1	6.5	7.5	15.1
November .	7.5	7.4	7.0	7.3	17.8	5.8	3.	11	2	–	13	5	–	4		4	16	10.0	**20.0**	**14.4**	10.0	12.2	8.9	12.2	**5.5**	6.7
December .	**9.0**	**9.1**	**8.5**	**8.9**	27.7	5.9	14.	12	**11**	2	23	8	–	8		1	**24**	4.3	3.2	7.5	**20.4**	**23.7**	9.7	9.7	16.1	5.4
Jahr . . .	7.4	7.7	7.1	7.4	617.0	26.3	26. VI.	183	42	20	247	120	34	70		30	188	8.5	7.1	4.8	9.2	11.1	14.5	16.5	15.9	12.6

Würzburg.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm. h_t = 4.6 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																			
Januar . .	**8.9**	7.8	**9.0**	8.6	20.5	7.5	26.	5	3	–	8	4	–	1		2	**23**	–	–	14.0	3.2	–	–	11.8	2.2	**68.8**
Februar . .	7.2	6.6	5.9	6.6	2.1	1.7	29.	**1**	3	–	3	**1**	–	9		**7**	14	–	4.6	23.0	2.3	–	–	10.3	12.6	47.1
März . . .	7.7	7.6	5.1	6.8	50.3	10.7	7.	16	2	2	16	12	1	8		4	15	–	2.2	1.1	–	**4.3**	8.6	**35.5**	12.9	35.5
April . . .	8.4	**9.7**	8.1	**8.7**	58.1	7.2	29.	18	4	**9**	**21**	**15**	–	2		–	22	4.4	2.2	3.3	–	–	–	32.2	12.2	45.6
Mai	5.5	7.1	7.1	6.6	9.6	3.1	20.	5	–	–	5	4	–	1		5	14	**17.2**	**12.9**	19.4	–	–	–	**7.5**	**17.2**	25.8
Juni . . .	6.2	8.0	7.6	7.3	**87.0**	**20.8**	26.	12	–	–	12	10	**5**	1		2	13	3.3	1.1	6.7	**8.9**	3.3	5.6	23.3	6.7	41.1
Juli	5.5	7.2	5.1	5.9	67.1	16.7	10.	14	–	–	14	11	4	–		3	10	–	–	4.3	1.1	1.1	4.3	26.9	5.4	57.0
August . .	7.6	7.9	6.3	7.3	41.8	16.5	2.	11	–	–	11	8	–	8		3	14	1.1	–	2.2	1.1	–	–	1.1	28.0	15.0	51.6
September .	8.8	9.3	5.5	7.9	57.0	10.9	6.	**29**	–	–	20	12	1	7		2	18	–	–	2.2	3.3	–	10.0	30.0	3.3	51.1
October . .	8.7	8.6	6.4	7.9	33.8	19.0	20.	13	–	–	13	7	–	10		2	21	–	–	6.5	3.2	3.2	**15.0**	16.1	2.2	53.8
November .	6.7	7.0	6.3	6.7	12.4	7.7	3.	7	1	–	8	3	–	10		**7**	16	1.1	4.4	**38.9**	3.3	–	2.2	10.0	4.4	35.6
December .	8.5	8.9	8.2	8.5	24.8	7.1	15.	8	**11**	–	15	7	–	**13**		2	**23**	–	–	10.8	–	–	1.1	21.5	4.3	62.4
Jahr . . .	7.5	8.0	6.7	7.4	464.5	20.8	26. VI.	130	24	11	146	94	11	70		39	203	2.3	2.3	11.0	2.2	1.0	4.0	21.1	8.2	48.0

1896.

Ludwigshafen.

$\lambda = 33^m\ 48^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49°\ 29'$ N. $H = 100.3$ Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar	**762.4**	− 0.2	1.8	1.0	0.3	− 1.6	3.8	-11.0	11.	9.0	17. 18.	4.3	4.6	4.5	4.5	93	86	84	87
Februar	762.2	− 0.8	3.9	1.6	0.6	− 2.3	5.7	− 7.4	24.	11.5	12.	4.0	4.5	4.4	4.3	91	73	84	82
März	750.5	6.3	10.9	8.8	7.5	4.1	13.2	− 1.4	13.	21.0	25.	6.1	6.2	6.4	6.2	85	66	76	76
April	755.8	7.1	11.3	8.4	8.0	5.1	12.5	− 3.0	3.	19.8	28.	6.0	5.6	6.0	5.9	78	57	73	69
Mai	754.9	12.0	17.9	14.9	13.9	10.7	19.0	2.3	5.	26.0	12.	6.6	6.3	7.0	6.6	63	41	54	53
Juni	752.0	17.5	22.7	19.4	19.0	**16.4**	24.1	12.8	26.	30.0	15.	10.7	10.0	10.8	10.5	71	49	63	61
Juli	753.5	**17.8**	**22.9**	**20.5**	**19.4**	16.3	**24.3**	11.8	3.	**31.5**	10.	11.6	11.4	12.7	11.9	76	55	71	67
August	753.1	14.8	20.0	17.4	16.4	13.2	21.4	9.2	28.	25.0	19.	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
September	751.1	13.7	17.9	14.9	14.7	12.4	19.0	5.0	29.	25.9	18.	10.4	11.0	10.3	10.5	88	72	81	80
October	749.4	8.5	12.7	10.1	9.6	7.2	14.0	0.7	23.	21.5	7.	7.3	7.2	7.9	7.4	87	68	88	81
November	755.4	2.0	5.4	3.6	3.1	1.4	6.4	− 8.3	30.	10.8	9.	4.8	4.9	5.0	4.9	84	70	81	79
December	751.7	− 0.1	2.2	1.1	0.6	− 0.9	2.8	− 7.5	27.	7.5	5.	4.1	4.4	4.4	4.3	90	82	88	87
Jahr	754.3	8.2	12.5	10.1	9.4	6.8	13.9	-11.0	11. I.	31.5	10. VII.	–	–	–	–	–	–	–	–

Nürnberg.

$\lambda = 44^m\ 18^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49°\ 27'$ N. $H = 314.9$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar	**741.8**	− 2.3	0.2	− 1.0	− 1.6	− 3.2	0.9	-16.7	11.	5.8	19.	3.8	4.0	4.0	3.9	**94**	**84**	**91**	**90**
Februar	**741.8**	− 1.6	2.1	0.0	− 0.5	− 2.3	2.8	− 7.0	5. 17. 25.	9.0	12.	3.8	4.0	4.0	3.9	91	74	86	84
März	730.7	4.1	9.7	6.3	5.5	2.0	11.0	− 1.7	14.	21.1	24.	5.5	5.7	5.9	5.7	89	65	81	78
April	735.3	5.3	9.2	6.6	6.0	2.9	10.4	− 3.2	3.	17.8	28.	5.8	5.2	5.8	5.6	86	60	79	75
Mai	734.7	10.9	15.5	13.0	11.6	7.2	16.9	0.4	5.	27.0	28.	6.9	6.2	7.0	6.7	**70**	**49**	**63**	**61**
Juni	732.9	**17.1**	20.9	17.7	17.0	12.2	22.9	7.9	30.	28.6	16.	10.3	9.8	10.5	10.2	71	54	70	65
Juli	734.6	**17.1**	**21.6**	**19.0**	**17.8**	**13.4**	**23.2**	8.1	7.	**30.2**	10.	**11.1**	**10.6**	**11.5**	**11.0**	76	56	70	67
August	733.7	14.3	18.3	15.5	14.9	11.4	19.7	4.9	28.	23.8	1. 4.	9.9	9.3	10.4	9.9	82	60	79	74
September	732.5	12.4	16.5	13.1	12.9	9.7	17.6	4.4	25.	23.5	18.	9.3	9.6	10.0	9.6	89	68	88	82
October	730.8	7.4	12.4	8.6	8.5	5.4	13.5	0.0	25.	21.2	9.	6.9	7.1	7.4	7.1	88	67	88	81
November	735.6	0.7	3.9	1.5	1.3	− 0.8	4.4	-11.4	30.	9.0	8.	4.3	4.5	4.4	4.4	87	72	85	81
December	732.4	− 1.4	1.1	− 0.5	− 0.9	− 2.9	1.7	− 9.0	18.	7.8	7.	3.9	4.2	4.1	4.0	93	83	**91**	89
Jahr	734.7	7.0	11.0	8.3	7.7	4.6	12.1	-16.7	11. I.	30.2	10. VII.	6.8	6.7	7.1	6.8	85	66	81	77

Kaiserslautern.

$\lambda = 31^m\ 4^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49°\ 27'$ N. $H = 242.2$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar	**748.8**	− 0.8	1.1	0.0	− 0.4	− 2.0	2.5	-10.9	11.	7.2	17.	4.1	4.3	4.3	4.2	92	83	90	89
Februar	748.6	− 1.4	3.4	0.4	0.1	− 2.7	4.4	-12.6	26.	9.8	19.	3.7	4.2	4.1	4.0	89	72	86	82
März	737.5	5.1	9.7	6.7	6.0	2.6	11.6	− 3.7	13.	21.8	22.	5.7	5.9	6.1	5.9	86	67	82	78
April	742.7	5.8	9.4	7.0	6.4	2.8	12.4	− 3.6	3.	19.4	22.	5.9	5.4	6.0	5.8	84	60	80	75
Mai	742.1	11.5	16.6	12.8	11.6	5.5	19.1	0.1	6.	25.0	27.	6.4	6.0	6.4	6.3	63	**42**	57	**51**
Juni	739.4	**17.2**	21.3	17.8	**17.3**	11.7	**25.1**	4.7	1.	31.4	15.	10.4	10.6	11.4	10.8	70	56	76	67
Juli	740.9	**17.2**	**21.9**	**18.1**	**17.3**	**12.2**	**25.1**	6.7	6.	**34.0**	9.	**11.6**	**12.5**	**12.3**	**12.2**	80	65	80	75
August	740.6	13.7	18.9	14.6	14.2	9.6	20.6	4.3	18. 28.	24.5	19.	9.8	9.6	10.3	9.9	84	60	80	75
September	738.1	12.9	16.8	13.0	13.1	9.7	18.1	1.2	29.	24.9	18.	9.7	9.7	9.9	9.8	87	68	88	81
October	736.6	7.6	11.2	8.2	8.1	5.3	12.6	− 0.6	30.	20.9	8.	7.1	7.3	7.5	7.3	90	74	71	85
November	742.2	1.0	4.4	2.0	1.8	− 0.3	5.4	-10.9	30.	9.3	8.	4.7	5.0	4.9	4.9	**93**	77	90	86
December	738.3	− 0.2	1.7	0.7	0.2	− 1.7	2.9	-10.1	1.	8.0	8.	4.4	4.7	4.6	4.5	**93**	**90**	**94**	**93**
Jahr	741.3	7.5	11.4	8.4	8.0	4.4	13.3	-12.6	26. II.	34.0	9. VII.	7.0	7.1	7.3	7.1	84	68	81	78

Ansbach.

$\lambda = 42^m\ 18^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49°\ 18'$ N. $H = 413.8$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc	Proc.	Proc.	Proc.
Januar	732.8	− 2.7	− 0.6	− 1.6	− 2.2	− 3.8	0.6	-15.3	11.	4.6	17.	3.6	3.8	3.8	3.7	92	**85**	**91**	**89**
Februar	**732.9**	− 2.5	1.7	− 1.0	− 1.3	− 3.5	2.7	− 8.4	24.	8.3	12.	3.6	3.6	**3.7**	3.6	92	70	85	82
März	722.1	3.1	9.0	5.2	4.6	1.0	10.6	− 3.1	14.	20.5	22. 24.	5.1	5.2	5.4	5.2	87	61	81	76
April	726.8	4.5	8.4	5.5	5.1	2.0	10.0	− 5.0	3.	17.2	28.	5.5	5.2	5.6	5.4	86	64	82	77
Mai	726.4	9.9	14.7	11.7	10.5	5.7	16.8	− 0.6	5.	26.7	28.	6.8	6.3	7.0	6.7	73	51	68	**64**
Juni	724.7	**16.0**	20.4	16.7	15.9	10.4	22.7	5.0	1.	28.8	16.	10.3	9.7	10.6	10.2	76	55	75	68
Juli	726.3	**16.0**	**21.2**	**17.9**	**16.7**	**11.7**	**23.2**	7.1	7.	**30.5**	10.	**10.9**	**10.5**	**11.3**	**10.9**	79	57	74	70
August	725.5	13.7	17.8	14.0	13.8	9.8	19.7	2.9	28.	23.6	1.	9.7	9.4	10.1	9.7	83	63	84	77
September	724.0	11.5	15.8	11.9	11.9	8.6	17.5	3.2	29.	24.6	18.	9.3	9.6	9.6	9.5	91	71	**91**	85
October	722.2	6.1	11.4	6.9	7.1	4.0	13.0	− 1.0	31.	21.4	8.	6.5	7.1	6.9	6.8	91	71	**91**	85
November	726.7	− 0.5	3.3	0.5	0.3	− 2.0	4.3	-11.5	30.	9.4	8.	4.2	4.5	4.4	4.4	92	76	89	86
December	723.4	− 2.2	0.6	− 1.4	− 1.8	− 4.1	1.6	-14.4	18.	7.2	7.	3.7	3.8	3.9	3.8	**94**	80	**91**	**89**
Jahr	726.2	6.1	10.3	7.2	6.7	3.3	11.9	-15.3	11. I.	30.5	10. VII.	6.6	6.6	6.9	6.7	86	67	84	79

*) Die Feuchtigkeitsbeobachtungen waren in diesem Monate zum grössten Theile nicht brauchbar. Siehe Bemerkung Seite 76.

Ludwigshafen.

1896.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm. h_t = 6.5 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschläge überhaupt	über 0.1	über 1.0	⊏	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																				
Januar . . .	8.4	8.6	7.6	8.2	10.9	5.6	14.	3	2	–	5	3	–	**6**		2	23	30.1	6.5	12.9	4.3	28.0	11.8	5.4	1.1	–
Februar . .	6.2	5.2	3.5	5.0	5.6	2.5	13.	3	1	–	3	3	–	2		**9**	8	28.7	7.0	14.9	–	25.3	10.3	1.1	12.6	–
März . . .	6.6	6.6	5.6	6.2	46.5	13.6	8.	11	–	**2**	13	9	–	–		7	14	19.4	2.2	–	1.1	22.6	29.0	14.0	8.6	3.2
April . . .	7.9	7.4	7.8	7.7	62.9	8.8	1.	15	2	1	16	**14**	–	–		1	15	16.7	6.7	3.3	–	6.7	18.9	21.1	**26.7**	–
Mai	4.3	3.7	5.3	4.4	3.8	1.0	12.	5	–	–	5	1	2	–		**9**	3	**31.2**	**25.8**	16.1	2.2	**1.1**	**1.1**	6.5	12.9	3.2
Juni. . . .	5.5	6.7	6.7	6.3	**87.7**	**38.5**	25.	12	–	–	12	9	**4**	–		1	6	12.2	8.9	2.2	5.6	11.1	17.8	14.4	22.2	5.6
Juli	5.0	5.7	5.2	5.3	64.7	25.1	29.	11	–	–	11	10	3	–		6	6	14.0	5.4	7.5	4.3	9.7	16.1	**21.5**	9.7	**11.8**
August . .	6.5	6.9	6.6	6.7	51.0	11.3	9.	12	–	–	12	10	3	1		1	9	22.6	5.4	3.2	3.2	15.1	11.8	18.3	12.9	7.5
September .	8.4	7.6	7.3	7.8	72.1	16.8	6.	**17**	–	–	**17**	**14**	2	2		–	15	7.8	2.2	–	–	24.4	**52.2**	3.3	6.7	3.3
October . .	8.4	7.5	7.6	7.8	53.5	10.0	20.	15	–	–	15	11	–	4		2	23	–	4.3	–	5.4	**37.6**	30.1	15.1	7.5	–
November .	7.2	6.7	5.7	6.5	31.4	14.4	1.	11	–	–	11	6	–	2		3	12	11.1	16.7	**20.0**	5.6	13.3	17.8	7.8	7.8	–
December .	**9.6**	**9.1**	**9.6**	**9.4**	40.5	10.6	15.	12	**6**	–	15	10	–	3		–	**27**	9.7	9.7	2.2	**6.5**	17.2	33.3	10.8	10.8	–
Jahr . . .	7.0	6.8	6.5	6.8	530.6	38.5	25. VI.	127	11	3	135	100	14	20		41	161	17.0	8.4	6.9	3.2	17.7	20.9	11.6	11.6	2.9

Nürnberg.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm. h_t = 5.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.

					mm	mm																			
Januar . . .	**9.1**	**8.1**	**8.7**	**8.6**	36.7	8.3	26.	6	13	2	15	9	–	16		–	**23**	–	15.1	3.2	18.3	**3.2**	25.8	7.5	20.4	6.5
Februar . .	6.9	6.1	6.3	6.4	8.5	2.3	29.	7	7	–	14	4	–	20		6	13	**1.1**	24.1	1.1	25.3	–	23.0	4.6	17.2	3.4
März . . .	6.7	7.2	5.3	6.4	55.3	14.3	8.	20	8	3	21	13	1	10		3	10	–	8.6	–	18.3	–	42.0	8.6	21.5	1.1
April . . .	8.1	7.5	6.0	7.2	58.8	5.6	12.	18	10	**6**	26	**19**	1	5		–	11	–	11.1	1.1	4.4	–	26.7	6.7	**48.9**	1.1
Mai	5.9	6.2	5.9	6.0	36.0	13.1	3.	16	–	–	17	8	1	3		2	9	**1.1**	29.0	**4.3**	5.4	–	5.4	6.5	48.4	–
Juni. . . .	5.8	5.9	5.0	5.6	**181.2**	**51.2**	25.	18	–	2	21	15	**13**	**1**		3	5	–	13.3	1.1	25.6	–	17.8	7.8	34.4	–
Juli	5.8	5.3	4.7	5.3	88.1	27.3	8.	18	–	–	19	12	3	**1**		**9**	9	–	11.8	2.2	18.3	1.1	18.3	10.8	37.6	–
August . .	7.6	7.2	6.8	7.2	58.1	19.6	2.	25	–	–	25	11	2	4		–	12	–	12.9	–	11.8	1.1	16.1	**16.1**	40.9	1.1
September .	7.9	7.5	6.0	7.1	70.3	10.3	14.	**26**	–	–	**30**	16	4	4		2	12	–	3.3	–	31.1	2.2	**42.2**	12.2	8.9	–
October . .	7.7	6.3	5.2	6.4	58.3	20.9	23.	16	–	–	25	10	–	8		3	12	–	6.5	1.1	**43.0**	1.1	25.8	**1.1**	17.2	4.3
November .	7.3	7.2	6.5	7.0	15.3	4.8	3.	10	3	–	**11**	6	–	15		5	16	–	**38.7**	3.3	14.4	1.1	21.1	4.4	13.3	5.6
December .	8.7	7.9	8.1	8.2	28.3	8.4	15.	12	**15**	2	18	7	–	**24**		1	21	–	6.5	1.1	**43.0**	–	18.3	**1.1**	22.6	**7.5**
Jahr	7.3	6.9	6.2	6.8	694.9	51.2	25. VI.	192	56	15	242	130	25	111		34	153	0.2	14.9	1.5	21.6	0.8	23.5	7.3	27.6	2.6

Kaiserslautern.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm. h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																			
Januar . . .	8.5	8.4	**8.9**	8.6	23.1	10.3	14.	4	**9**	**2**	11	6	–	**15**		1	23	3.2	12.9	21.5	14.0	2.2	11.8	15.0	7.5	11.8
Februar . .	6.4	6.4	6.2	6.3	4.3	2.8	29.	2	3	–	4	1	–	3		**6**	13	5.8	19.5	17.2	9.3	1.1	13.8	10.3	7.0	16.1
März . . .	7.8	7.7	7.0	7.5	80.1	13.9	2.	**21**	2	1	**21**	15	–	10		1	18	5.4	3.2	5.4	4.3	1.1	29.0	17.2	16.1	18.3
April . . .	7.7	7.3	6.0	7.0	61.3	14.2	29.	19	4	1	20	14	–	5		1	11	12.2	5.6	2.2	3.3	–	18.9	10.0	16.7	31.1
Mai	4.2	4.6	4.5	4.4	5.5	2.9	21.	6	–	–	7	1	1	4		**6**	1	**28.0**	**24.7**	4.3	11.8	–	3.2	5.4	7.5	15.1
Juni. . . .	5.1	6.1	5.3	5.5	59.2	**33.5**	25.	12	–	–	12	9	**4**	2		2	3	4.4	8.9	3.3	11.1	–	23.3	10.0	14.4	24.4
Juli	5.3	5.6	5.3	5.4	58.6	15.9	16.	14	–	–	14	12	3	1		4	7	7.5	1.1	3.2	**16.1**	1.1	17.2	5.4	**21.5**	26.9
August . .	7.1	**8.6**	5.6	7.1	64.7	28.4	1.	12	–	–	12	7	3	5		–	9	4.3	3.2	9.7	2.2	1.1	5.4	31.2	7.5	**35.5**
September .	7.8	6.7	5.5	6.7	88.5	13.5	6.	20	–	–	**21**	15	3	9		–	8	**1.1**	2.2	2.2	3.3	2.2	**35.6**	15.6	12.2	25.6
October . .	8.6	8.3	7.7	8.2	**113.3**	16.6	17.	20	–	–	20	**16**	–	10		1	19	1.1	5.4	15.1	5.4	**5.4**	17.2	**34.4**	7.5	8.6
November .	6.6	7.3	7.2	7.0	34.4	16.9	1.	10	1	–	10	7	–	**15**		2	15	1.1	14.4	**28.9**	7.8	2.2	14.4	14.4	4.4	12.2
December .	**9.1**	8.4	**8.9**	**8.8**	51.6	8.9	15.	13	7	–	17	13	–	10		–	**24**	9.7	1.1	22.6	6.5	2.2	21.5	19.4	5.4	11.8
Jahr	7.0	7.1	6.5	6.9	644.6	33.5	25. VI.	153	26	4	169	116	14	89		24	151	7.0	8.5	11.3	7.8	1.6	17.6	15.7	10.6	19.8

Ansbach.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm. h_t = 7.5 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																			
Januar . . .	8.4	**8.1**	**8.7**	**8.4**	28.8	6.2	18.	**7**	**8**	–	14	7	–	2		2	**23**	2.2	18.3	3.2	5.4	2.2	23.7	12.9	3.2	29.0
Februar . .	6.5	6.0	5.9	6.1	10.2	3.7	27.	7	5	–	10	4	–	**6**		**7**	13	3.5	18.4	9.3	7.0	2.3	11.5	12.6	4.6	31.0
März . . .	6.6	7.2	6.0	6.6	63.7	16.3	8.	15	6	–	17	13	–	1		4	14	8.6	2.2	–	1.1	–	36.6	16.1	9.7	25.8
April . . .	8.2	7.7	6.9	7.6	72.6	12.1	12.	20	5	**1**	23	17	–	2		2	14	14.4	16.7	–	–	–	20.0	6.7	**26.7**	15.6
Mai	6.0	6.0	6.5	6.2	65.5	23.3	29.	16	–	–	16	5	3	–		4	13	**17.2**	**47.3**	3.2	–	–	1.1	7.5	7.5	16.1
Juni. . . .	6.0	5.7	5.6	5.8	**140.1**	**52.4**	17.	17	–	–	17	10	**7**	–		1	7	5.6	8.9	2.2	7.8	4.4	18.9	13.3	13.3	25.6
Juli	6.0	5.5	4.6	5.3	93.9	32.0	17.	14	–	–	14	12	2	1		8	10	8.6	14.0	6.5	2.2	3.2	14.0	14.0	15.0	22.6
August . .	7.3	6.8	6.9	7.0	42.6	14.5	2.	23	–	–	23	11	–	1		1	14	5.4	21.5	–	3.2	3.2	11.8	**18.3**	9.7	26.9
September .	7.9	7.4	6.6	7.3	81.4	11.6	12.	**24**	–	–	**24**	**19**	2	4		1	13	–	3.3	1.1	3.3	4.4	**37.8**	10.0	10.0	30.0
October . .	6.8	7.1	4.9	6.3	56.7	16.2	23.	11	–	–	11	10	–	5		4	11	1.1	5.4	1.1	5.4	**16.1**	18.3	8.6	2.2	41.9
November .	6.9	6.9	6.2	6.7	12.5	3.5	21.	11	1	–	11	4	–	5		6	16	1.1	25.5	**10.0**	4.4	6.7	8.9	11.1	2.2	30.0
December .	**9.2**	7.7	7.5	8.1	29.0	9.3	15.	7	7	–	13	9	–	5		–	20	1.1	2.2	8.6	**10.8**	6.5	17.2	4.3	5.4	**44.1**
Jahr	7.2	6.8	6.4	6.8	697.0	52.4	17. VI.	172	32	1	193	121	14	32		40	168	5.7	15.3	3.8	4.2	4.1	18.3	11.3	9.1	28.2

1896.

Weissenburg.

λ = 43m 53s östlich von Greenwich. φ = 49° 2′ N. H = 426.6 Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres Min.	mittleres Max.	absolutes Min.	absolutes Datum	absolutes Max.	absolutes Datum	8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	**732.1**	− 2.6	− 0.5	− 1.5	− 2.0	− 3.5	0.3	-15.9	11. 12.	4.4	19.	3.6	3.8	3.8	3.7	**91**	**84**	**90**	**88**
Februar . .	**732.1**	− 2.3	1.7	− 0.5	− 1.0	− 3.0	2.5	− 9.8	24.	9.1	12.	3.6	3.8	3.8	3.7	**71**	73	85	83
März . . .	721.7	3.9	9.1	5.7	5.1	1.6	10.3	− 2.5	14.	19.1	22. 23.	5.1	5.3	5.4	5.3	84	62	78	74
April . . .	725.5	5.0	8.3	5.6	5.3	2.3	9.5	− 5.6	3.	16.5	27. 28.	5.6	5.4	5.5	5.5	85	66	80	77
Mai	725.2	10.3	14.7	11.5	10.4	5.2	15.8	0.5	5.	25.2	28.	7.1	6.5	7.5	7.0	76	**53**	**74**	**67**
Juni	723.8	16.7	20.6	16.4	16.3	11.3	22.2	7.2	11.	27.8	16.	10.2	10.4	11.0	10.5	72	58	79	70
Juli	725.7	**17.2**	**21.3**	**17.7**	**17.2**	**12.5**	**22.8**	7.7	7.	**30.2**	10.	**11.0**	**11.0**	**11.5**	**11.2**	75	59	75	70
August . .	724.6	14.0	18.0	14.2	14.3	10.8	19.3	4.4	27.	23.9	4. 20.	9.8	9.5	10.1	9.8	82	62	83	76
September .	723.1	12.6	16.3	12.7	12.9	10.0	17.4	4.6	29.	23.3	18.	9.3	9.4	9.2	9.3	85	68	85	79
October . .	721.3	7.4	11.6	8.3	8.2	5.3	12.7	− 1.0	25.	20.3	8.	6.4	7.0	7.0	6.8	83	69	85	79
November .	725.9	0.2	3.9	1.2	1.0	− 1.3	4.7	-10.8	30.	10.6	8.	4.2	4.5	4.4	4.4	87	71	86	82
December .	722.6	− 1.5	0.9	− 0.5	− 1.0	− 3.1	1.6	− 9.7	18.	6.1	7.	3.8	4.3	3.9	4.0	90	81	87	86
Jahr. . . .	725.3	6.7	10.5	7.6	7.2	4.0	11.6	-15.9	11. 12. I.	30.2	10. VII.	6.6	6.7	6.9	6.8	82	67	82	78

Regensburg.

λ = 48m 23s östlich von Greenwich. φ = 49° 1′ N. H = 342.6 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	**739.3**	− 3.5	− 1.6	− 2.6	− 3.2	− 5.1	1.0	-17.8	11.	6.4	17.	3.4	3.8	3.6	3.6	92	89	91	90
Februar . .	**739.3**	− 2.3	0.8	− 0.9	− 1.5	− 3.5	2.5	− 8.3	24.	8.4	12.	3.0	3.4	3.1	3.2	77	68	**71**	72
März . . .	728.3	2.9	9.2	5.6	4.6	0.9	11.0	− 2.8	1.	20.4	25.	5.1	5.0	5.5	5.2	88	60	80	76
April . . .	732.8	4.6	8.7	6.2	5.4	2.0	10.7	− 4.3	3.	18.9	28.	5.6	5.9	5.9	5.8	86	71	80	79
Mai	732.3	10.1	15.0	12.0	10.8	6.3	16.9	2.2	6.	26.4	28.	7.0	6.4	7.4	6.9	75	52	72	66
Juni	730.9	15.7	20.6	16.8	16.1	11.4	23.2	6.2	1.	27.4	15. 16. 17.	10.2	10.1	10.4	10.2	77	56	74	69
Juli	732.1	**16.4**	**21.4**	**18.5**	**17.1**	**12.0**	**24.1**	6.2	5.	**31.4**	10.	**11.2**	10.8	**11.5**	**11.1**	80	57	72	70
August . .	731.5	13.5	18.1	15.0	14.3	10.8	20.1	3.2	28.	25.4	1.	10.1	10.5	10.9	10.5	87	68	86	81
September .	729.6	11.4	16.6	12.6	12.3	8.5	18.4	3.2	1.	23.9	10.	9.4	**10.9**	10.0	10.1	93	77	91	87
October . .	728.9	5.9	11.1	7.7	7.1	3.7	12.7	− 1.8	23. 25. 26.	19.5	8.	6.6	7.6	7.2	7.2	94	77	91	88
November .	732.9	0.2	3.6	1.4	0.9	− 1.6	4.7	-10.3	30.	12.0	8.	4.2	4.6	4.5	4.4	90	78	88	85
December .	730.9	− 2.7	− 0.5	− 1.9	− 2.4	− 4.3	**0.8**	− 8.8	3.	6.0	8.	3.7	4.2	3.8	3.9	**95**	**94**	**95**	**95**
Jahr. . . .	732.4	6.2	10.3	7.5	6.8	3.4	12.2	-17.8	11. I.	31.4	10. VII.	6.6	6.9	7.0	6.8	86	71	83	80

Passau.

λ = 53m 52s östlich von Greenwich. φ = 48° 34′ N. H = 309.4 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	**742.6**	− 3.6	− 0.7	− 2.4	− 3.2	− 6.0	− 0.2	-17.0	13.	3.5	17. 18.	3.5	4.0	3.7	3.7	94	**89**	91	**92**
Februar . .	**742.6**	− 1.8	1.5	− 0.6	− 1.2	− 4.0	2.2	-10.4	5.	8.3	12.	3.4	3.6	3.5	3.5	**81**	71	79	77
März . . .	732.2	3.0	9.8	5.5	4.8	0.9	10.5	− 3.4	1.	19.0	24.	5.0	5.8	5.6	5.5	87	64	81	77
April . . .	736.0	4.5	9.0	6.6	5.6	2.1	10.2	− 2.0	3. 25.	17.6	29.	5.6	5.8	5.9	5.8	87	68	80	79
Mai	735.0	10.3	15.3	12.1	11.2	7.1	16.0	1.8	18.	27.0	28.	7.7	7.8	8.2	7.9	83	**61**	**78**	**74**
Juni	734.0	15.6	21.2	16.9	16.3	11.6	22.4	6.3	1.	29.5	16.	10.9	11.1	11.7	11.2	83	61	82	75
Juli	735.4	**16.0**	**22.4**	**18.6**	**17.5**	**13.0**	**23.4**	7.7	7.	**33.0**	29.	**11.8**	**12.8**	**13.3**	**12.6**	87	64	83	78
August . .	734.7	14.2	18.8	15.1	15.0	11.8	20.0	6.8	19.	24.5	1.	10.9	11.1	11.5	11.2	90	69	90	83
September .	734.0	12.1	17.5	13.7	13.4	10.2	18.3	5.3	28.	25.0	5.	9.8	10.8	10.8	10.5	93	73	**92**	86
October . .	732.4	7.2	13.8	9.6	9.0	5.4	14.7	0.0	26. 27.	20.0	15.	7.3	8.4	8.1	7.9	**95**	72	91	86
November .	736.4	1.9	4.8	2.8	2.4	− 0.1	5.7	-11.5	30.	11.6	16.	4.4	4.6	4.5	4.5	82	69	78	76
December .	734.0	− 1.9	0.9	− 0.4	− 1.2	− 3.5	1.7	-10.3	29.	5.8	8.	3.8	4.2	4.0	4.0	92	85	88	89
Jahr. . . .	735.8	6.5	11.2	8.1	7.5	4.0	12.1	-17.0	13. I.	33.0	29. VII.	7.0	7.5	7.6	7.4	88	71	84	81

Landshut.

λ = 48m 38s östlich von Greenwich. φ = 48° 32′ N. H = 395.4 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	**735.0**	− 3.0	− 0.9	− 2.3	− 2.9	− 5.2	− 0.3	-17.0	11.	5.0	19.	3.5	3.7	3.6	3.6	90	83	90	88
Februar . .	734.8	− 2.7	0.9	− 1.4	− 1.9	− 4.4	1.2	-10.8	24.	8.0	12.	3.5	3.6	3.6	3.6	90	**87**	87	88
März . . .	724.5	4.3	9.2	5.7	5.0	1.0	10.4	− 4.3	14.	19.0	24.	5.0	5.3	5.5	5.3	81	62	80	74
April . . .	728.7	5.7	8.7	5.8	5.3	0.9	10.0	− 3.8	2.	19.0	28.	5.7	5.3	5.5	5.5	82	79	79	80
Mai	727.7	11.0	14.4	11.2	10.5	5.6	15.8	1.2	3.	25.3	28.	7.2	6.8	7.0	7.0	**74**	58	**71**	68
Juni	726.4	16.5	20.1	16.0	15.7	10.1	22.1	6.7	1. 10.	27.2	16.	10.5	9.7	10.1	10.1	76	57	75	69
Juli	728.1	**17.0**	**20.7**	**17.9**	**16.6**	**10.8**	**22.4**	6.7	7.	**29.0**	9. 10.	**11.2**	**11.4**	**11.9**	**11.5**	78	64	78	73
August . .	727.0	13.8	17.5	14.3	13.8	9.7	18.7	5.5	28.	24.0	1.	9.6	10.0	10.4	10.0	84	68	87	80
September .	726.4	11.8	16.4	12.5	12.0	7.3	18.0	4.4	24.	23.5	18.	9.0	10.1	9.7	9.6	87	74	89	83
October . .	724.5	5.9	11.5	7.7	6.6	1.5	13.1	− 5.2	25.	19.4	8.	6.6	7.7	7.1	7.1	93	77	89	86
November .	728.6	0.2	4.0	1.6	0.5	− 3.9	5.0	-11.8	30.	12.4	8.	4.4	4.6	4.4	4.5	91	74	85	84
December .	725.7	− 2.7	0.6	− 0.9	− 2.5	− 6.9	1.0	-11.3	30.	8.0	7.	3.5	4.2	4.0	3.9	**94**	**87**	**93**	**91**
Jahr. . . .	728.1	6.5	10.3	7.3	6.5	2.2	11.5	-17.0	11. I.	29.0	9. 10. VII.	6.6	6.9	6.9	6.8	85	73	84	80

Weissenburg. 1896.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.26, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.20mm, bei 724mm. h_t = 4.8 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschläge überhaupt	über 0.1	über 1.0	⊠	〓	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																				
Januar . . .	8.9	8.5	**8.8**	**8.8**	43.2	6.9	17.	4	**8**	–	12	10	–	**24**		1	**24**	10.8	9.7	5.4	15.0	5.4	17.2	20.4	6.5	9.7
Februar . .	6.8	6.5	6.6	6.6	10.6	3.1	13.	3	4	–	6	5	–	22		**6**	15	5.7	17.2	**9.2**	9.2	4.6	14.9	17.2	12.6	9.2
März . . .	7.7	7.6	6.0	7.1	85.3	24.3	8.	11	3	1	15	13	1	7		3	15	4.3	6.5	6.5	6.5	5.4	23.7	29.0	9.7	8.6
April . . .	**9.1**	8.5	7.1	8.2	89.8	15.0	13.	17	**8**	**6**	20	**19**	–	15		–	18	**14.4**	8.9	4.4	**4.4**	–	10.0	27.8	**21.1**	8.9
Mai	6.8	7.7	7.1	7.2	69.9	27.3	3.	12	–	–	12	10	3	15		1	17	12.9	**31.2**	4.3	6.5	–	2.2	14.0	20.4	8.6
Juni	7.4	7.6	6.8	7.3	**144.6**	29.5	26.	16	–	–	16	12	**9**	9		1	11	3.3	10.0	3.3	13.3	6.7	23.3	13.3	12.2	14.4
Juli	6.5	6.8	6.4	6.6	77.1	17.0	24.	14	–	–	14	14	3	12		–	9	10.8	14.0	–	11.8	3.2	16.1	22.6	12.9	8.6
August . .	8.3	8.0	7.4	7.9	79.4	**38.5**	2.	17	–	–	17	14	3	20		–	13	8.6	16.1	4.3	8.6	4.3	17.2	23.7	10.8	6.5
September .	8.4	8.3	7.0	7.9	85.3	20.0	2.	**22**	–	–	**22**	17	1	13		–	14	–	5.6	1.1	10.0	7.8	**32.2**	**30.0**	2.2	11.1
October . .	7.4	7.5	6.7	7.2	69.6	23.7	23.	10	–	–	10	9	–	14		2	15	3.2	12.9	4.3	14.0	**19.4**	16.1	15.1	2.2	12.9
November .	7.8	8.2	6.4	7.5	11.1	2.4	19.	7	2	1	8	5	–	22		4	19	10.0	31.1	5.6	7.8	–	12.2	16.7	3.3	13.3
December .	**9.1**	**8.9**	8.2	8.7	26.3	6.2	15.	4	6	–	10	8	–	23		–	23	4.3	7.5	6.5	**19.4**	7.5	15.0	17.2	3.2	**19.4**
Jahr	7.9	7.8	7.0	7.6	792.2	38.5	2. VIII.	137	31	8	162	136	20	196		18	193	7.4	14.2	4.6	10.5	5.4	16.7	20.6	9.8	10.9

Regensburg.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm. h_t — 7.5 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . . .	8.1	8.0	**7.9**	8.0	26.8	5.3	18.	5	10	–	14	7	–	11	2	20	**11.8**	18.3	15.0	9.7	–	8.6	23.7	12.9	–
Februar . .	7.9	7.3	7.2	7.4	10.6	3.1	13.	4	5	–	9	6	–	9	3	17	3.5	14.9	**18.4**	8.1	–	14.9	21.8	7.0	11.5
März . . .	6.5	6.3	6.2	6.3	42.3	11.1	8.	12	4	1	19	11	–	3	4	10	1.1	7.5	17.2	15.0	2.2	23.7	21.5	4.3	7.5
April . . .	7.3	8.1	6.3	7.2	60.3	11.2	9.	**22**	10	**6**	**22**	**17**	–	7	–	11	1.1	12.2	6.7	12.2	1.1	6.7	**25.6**	**30.0**	4.4
Mai	6.2	6.8	6.8	6.6	51.6	14.8	3.	15	–	–	15	14	2	–	1	10	6.5	29.0	1.1	9.7	1.1	5.4	10.8	26.9	9.7
Juni	6.7	6.3	5.9	6.3	**119.0**	31.5	18.	16	–	–	16	10	7	2	3	6	3.3	18.9	13.3	16.7	1.1	30.0	6.7	4.4	5.6
Juli	5.5	5.8	5.3	5.5	91.2	27.2	22.	16	–	–	16	14	**10**	1	**6**	8	4.3	18.3	11.8	5.4	–	18.3	16.1	20.4	5.4
August . .	7.5	7.4	6.3	7.1	89.9	**32.1**	6.	18	–	1	18	12	1	5	–	11	**11.8**	18.3	2.2	7.5	**3.2**	22.6	8.6	14.0	11.8
September .	7.5	7.3	5.3	6.7	57.3	7.9	2.	20	–	–	20	16	1	13	–	10	1.1	7.8	1.1	13.3	2.2	**35.6**	10.0	2.2	**26.7**
October . .	7.9	6.6	5.4	6.6	33.5	9.7	11.	11	–	–	11	8	–	15	2	14	–	18.3	18.3	**24.7**	2.2	9.7	5.4	14.0	7.5
November .	7.2	7.3	5.1	6.5	7.3	2.1	19.	6	1	–	7	3	–	13	5	10	3.3	**34.4**	7.8	6.7	–	17.8	11.1	8.9	10.0
December .	**9.4**	**8.5**	7.7	**8.5**	26.9	11.9	15.	6	**11**	–	13	8	–	**22**	1	**23**	–	23.7	16.1	20.4	–	19.4	6.5	4.3	9.7
Jahr	7.3	7.1	6.3	6.9	616.7	32.1	6. VIII.	151	41	8	180	126	21	101	27	150	4.0	18.5	10.8	12.5	1.1	17.7	14.0	12.4	9.2

Passau.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm. h_t = 8.7 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . . .	8.2	6.9	8.1	7.7	64.3	29.0	17.	3	**7**	–	12	8	–	2	3	20	1.1	–	11.8	–	1.1	2.2	11.8	10.8	61.3
Februar . .	7.1	5.1	6.7	6.3	9.6	2.7	28.	3	4	–	**7**	6	–	3	8	14	–	–	**33.3**	–	–	1.1	19.5	10.3	35.6
März . . .	7.7	5.8	5.5	6.3	71.2	20.3	9.	14	4	–	14	12	1	4	4	16	–	–	6.5	–	–	5.4	**46.2**	–	41.9
April . . .	**8.6**	**7.7**	7.4	**7.9**	77.6	12.2	30.	19	5	**2**	20	16	–	4	1	19	1.1	–	7.8	–	4.4	12.2	35.6	4.4	34.4
Mai	5.9	6.4	6.1	6.2	126.6	23.6	4.	21	–	–	21	14	1	3	4	9	–	–	17.2	3.2	–	2.2	33.3	7.5	36.6
Juni	5.6	6.3	5.8	5.9	94.4	17.7	20.	17	–	–	17	14	**4**	2	6	9	2.2	1.1	11.1	**5.6**	3.3	10.0	16.7	6.7	43.3
Juli	5.6	5.3	4.1	5.0	99.6	29.5	19.	16	–	–	16	12	**4**	2	**10**	8	1.1	–	1.1	3.2	**5.4**	10.8	22.6	7.5	48.4
August . .	8.3	7.2	5.7	7.1	**199.1**	**31.2**	14.	**29**	–	–	**29**	**25**	2	9	–	11	1.1	**2.2**	11.8	2.2	2.2	8.6	21.5	14.0	36.6
September .	8.0	6.3	5.9	6.7	106.5	18.5	11.	20	–	–	21	15	3	**7**	1	11	**3.3**	–	6.7	2.2	1.1	**12.2**	25.6	**15.6**	33.3
October . .	7.5	4.4	6.5	6.1	16.9	8.9	24.	8	–	–	8	4	–	13	3	11	–	1.1	9.7	4.3	3.2	6.5	15.0	4.3	55.9
November .	8.0	6.2	6.4	6.9	16.1	3.1	19.	9	4	–	11	6	–	8	5	14	–	**2.2**	**33.3**	1.1	–	1.1	16.7	3.3	42.2
December .	7.6	**7.7**	**8.3**	**7.9**	28.2	6.9	15.	6	**7**	–	14	7	–	7	3	**21**	–	–	14.0	–	–	3.2	12.9	3.2	**66.7**
Jahr	7.3	6.3	6.4	6.7	910.1	31.2	14. VIII.	165	31	2	190	139	15	64	48	163	0.8	0.6	13.7	1.8	1.7	6.3	23.1	7.3	44.7

Landshut.

Schwere-Correction wegen φ: + 0 23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm. h_t = 5.1 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . . .	8.1	6.9	7.5	7.5	35.2	11.9	18.	7	9	–	13	8	–	9	3	19	8.6	4.3	8.6	3.2	**5.4**	3.2	23.7	8.6	34.4
Februar . .	8.3	5.0	6.1	6.5	9.1	4.8	29.	6	3	–	8	2	–	8	3	11	2.3	4.6	**24.1**	4.6	–	–	31.0	5.8	27.6
März . . .	5.6	5.8	5.7	5.7	62.8	26.7	8.	13	5	–	15	9	1	–	**9**	12	7.5	–	–	–	–	2.2	**38.7**	16.1	35.5
April . . .	7.4	7.2	6.5	7.0	94.6	22.3	30.	21	7	–	23	17	–	3	2	10	**21.1**	4.4	5.6	–	–	–	26.7	**23.3**	18.9
Mai	5.6	6.0	5.9	5.8	117.1	35.8	3.	17	–	–	17	14	2	–	7	8	3.2	8.6	19.4	–	–	–	18.3	22.6	28.0
Juni	5.8	5.7	5.4	5.6	**235.3**	**94.3**	18.	18	–	–	18	14	**6**	–	3	6	8.9	3.3	6.7	2.2	–	–	26.7	17.8	34.4
Juli	5.3	5.1	6.1	5.5	111.2	30.2	11.	21	–	–	21	15	5	1	6	10	4.3	2.2	5.4	1.1	1.1	5.4	31.2	15.0	34.4
August . .	8.5	7.5	6.3	7.4	67.6	11.5	6.	23	–	–	23	14	–	2	–	13	6.5	4.3	8.6	2.2	1.1	8.6	30.1	11.8	26.9
September .	8.1	6.1	6.5	6.9	92.4	16.6	7.	**25**	–	–	**25**	**18**	2	7	1	11	–	–	–	2.2	–	**16.7**	35.6	2.2	43.4
October . .	8.2	6.3	5.7	6.7	14.9	3.7	24.	10	–	–	10	6	–	**14**	2	14	1.1	–	–	6.5	4.3	4.3	25.8	11.8	**46.2**
November .	8.5	6.9	6.9	7.4	16.3	3.3	3.	12	2	–	14	5	–	9	3	15	5.6	**11.1**	21.1	**15.6**	–	1.1	**16.7**	14.4	**14.4**
December .	**9.2**	**7.9**	**8.2**	**8.4**	30.2	13.0	15.	11	**11**	–	16	8	–	9	1	**22**	4.3	–	3.2	5.4	–	3.2	22.6	22.6	38.7
Jahr	7.4	6.4	6.4	6.7	886.7	94.3	18. VI.	184	37	–	203	130	16	62	40	151	6.1	3.6	8.6	3.6	1.0	3.7	27.3	14.3	31.9

1896.

Augsburg.

$\lambda = 43^m\ 36^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $H = 499.6$ Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	**725.4**	− 2.7	− 0.7	− 1.8	− 2.3	− 3.9	0.1	-16.1	11.	6.1	1.	3.4	3.6	3.6	3.6	87	80	88	85
Februar . .	**725.4**	− 3.0	1.0	− 0.9	− 1.7	− 3.9	1.4	-10.5	24.	9.4	12.	2.5	2.9	3.6	3.0	86	73	83	81
März . . .	715.4	4.4	9.6	6.4	5.7	2.4	10.6	− 1.5	1. 13.	19.8	22.	4.8	5.1	5.3	5.1	**76**	61	74	70
April . . .	719.7	5.0	8.6	6.1	5.7	2.9	10.2	− 4.1	3.	19.9	22.	5.4	5.4	5.4	5.4	81	66	76	74
Mai	719.7	9.8	14.1	11.4	10.5	6.6	15.4	0.5	6.	26.0	28.	7.0	6.8	7.1	7.0	**76**	59	**71**	**69**
Juni . . .	717.8	16.0	20.2	16.3	15.9	11.2	21.6	6.2	10.	27.0	16.	10.3	10.3	10.4	10.3	**76**	59	76	70
Juli	719.5	**16.6**	**21.7**	**18.2**	**17.3**	**12.6**	**22.6**	7.2	31.	**30.2**	10.	**11.1**	**11.1**	**11.4**	**11.2**	79	58	73	70
August . .	718.5	13.5	17.8	15.1	14.2	10.4	19.2	3.3	28.	24.0	20.	9.8	10.1	10.3	10.1	85	67	80	77
September .	717.4	12.5	16.8	13.1	13.1	10.1	17.7	5.2	25.	24.7	18.	9.1	9.4	9.8	9.4	84	66	86	79
October . .	715.2	6.8	11.2	8.0	7.8	5.1	12.1	− 1.0	26.	19.4	9.	6.4	7.2	7.2	6.9	86	72	88	82
November .	719.1	0.5	3.5	1.5	1.2	− 0.6	3.8	-10.8	30.	12.8	7.	4.3	4.5	4.5	4.4	89	75	85	83
December .	716.2	− 2.0	0.6	− 0.5	− 1.2	− 3.1	1.3	− 9.2	17.	6.5	7.	3.7	4.1	4.0	3.9	**92**	**84**	**89**	**88**
Jahr . . .	719.1	6.5	10.4	7.7	7.2	4.2	11.2	-16.1	11. I.	30.2	10. VII.	6.5	6.7	6.9	6.7	83	68	81	77

München. Centralstation.

$\lambda = 46^m\ 16^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $H = 523.2$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc	Proc.
Januar . . .	**723.0**	− 3.1	− 0.9	− 2.4	− 2.8	− 4.7	0.3	-14.6	12.	5.9	1.	3.4	**3.7**	3.5	3.6	**90**	**85**	**89**	**88**
Februar . .	**723.0**	− 3.3	0.7	− 1.3	− 2.2	− 4.7	1.6	-10.7	24.	9.8	12.	3.3	3.9	3.6	3.6	**90**	79	86	85
März . . .	713.3	4.9	9.4	6.2	5.5	1.6	10.8	− 2.7	1.	19.2	18.	4.9	5.1	5.4	5.1	76	62	77	71
April . . .	717.5	5.2	8.0	5.6	5.1	1.8	9.7	− 3.3	3.	18.7	28.	5.3	5.2	5.4	5.3	79	65	79	74
Mai	716.6	10.0	13.7	11.0	10.2	5.9	14.8	0.4	6.	24.8	27. 28.	6.8	6.5	6.8	6.7	75	58	**71**	68
Juni . . .	715.7	16.1	19.6	15.8	15.7	11.3	21.4	6.5	1.	27.2	16.	10.0	9.8	10.1	10.0	73	59	75	69
Juli	717.2	**17.1**	**21.0**	**17.7**	**17.2**	**13.1**	**22.2**	8.6	3. 31.	**29.0**	10.	**10.7**	**10.9**	**11.3**	**10.9**	73	61	74	69
August . .	716.3	13.7	17.5	14.0	14.0	10.8	18.8	3.5	28.	23.8	4. 15.	9.7	9.6	10.0	9.8	83	66	84	77
September .	715.3	12.6	16.6	12.7	12.8	9.3	18.1	3.9	25.	25.4	18.	8.9	9.1	9.5	9.2	81	65	86	78
October . .	713.2	7.2	11.5	7.6	7.6	4.2	12.8	− 1.9	25.	19.9	7.	6.5	6.8	6.8	6.7	85	67	87	80
November .	716.8	0.4	3.3	1.2	0.8	− 1.6	4.1	-10.4	30.	13.1	7.	4.3	4.4	4.3	4.3	**90**	75	83	82
December .	714.0	− 1.9	0.9	− 0.7	− 1.4	− 4.2	1.9	− 9.5	1.	7.9	7.	3.6	3.8	3.8	3.7	89	77	86	84
Jahr . . .	716.8	6.6	10.1	7.3	6.9	3.6	11.4	-14.6	12. I.	29.0	10. VII.	6.5	6.6	6.7	6.6	82	68	81	77

München. Sternwarte.

$\lambda = 46^m\ 26^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $H = 528.9$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	**722.7**	− 3.6	− 1.3	− 2.8	− 3.1	− 4.8	− 0.4	-15.1	11.	5.3	1.	3.5	3.7	3.6	3.6	95	**87**	93	**92**
Februar . .	722.5	− 4.2	0.3	− 1.9	− 2.7	− 5.0	1.0	-11.1	24.	8.9	12.	3.2	3.8	3.5	3.5	94	81	88	87
März . . .	712.8	3.9	8.7	5.2	4.8	1.3	10.3	− 3.0	1.	18.5	18.	4.9	5.0	5.4	5.1	82	63	81	**76**
April . . .	717.0	4.4	7.4	5.0	4.7	1.7	9.1	− 3.5	3.	17.7	28.	5.5	5.5	5.6	5.5	87	72	85	81
Mai	716.1	9.2	13.1	10.3	9.5	5.6	14.2	0.0	6.	24.1	28.	7.2	7.1	7.2	7.2	83	66	**78**	**76**
Juni . . .	715.2	15.5	19.0	15.0	15.0	10.7	20.9	5.3	1.	26.5	16.	10.5	10.7	10.7	10.6	80	66	85	77
Juli	716.8	**16.3**	**20.5**	**16.8**	**16.5**	**12.3**	**21.9**	8.0	7. 31.	**28.2**	10.	**11.4**	**11.8**	**11.7**	**11.7**	83	67	83	78
August . .	715.8	13.0	16.8	13.5	13.4	10.3	18.3	3.6	28.	23.9	4.	10.2	10.3	10.6	10.4	91	73	92	85
September .	714.9	11.8	15.8	12.1	12.2	9.0	17.2	3.7	22.	24.0	18.	9.3	9.9	9.9	9.7	90	75	**94**	86
October . .	712.7	6.2	11.1	7.0	7.1	4.1	12.2	− 2.0	25.	18.8	7.	6.7	7.3	7.0	7.0	93	74	93	87
November .	716.3	− 0.1	3.0	1.0	0.6	− 1.5	3.6	-11.0	30.	12.4	7.	4.4	4.6	4.5	4.5	95	79	89	87
December .	713.5	− 3.0	0.6	− 1.1	− 1.9	− 4.0	1.2	-11.2	17.	7.2	7.	3.6	4.2	3.9	3.9	**96**	**87**	92	91
Jahr . . .	716.4	5.8	9.6	6.7	6.3	3.3	10.8	-15.1	11. I.	28.2	10. VII.	6.7	7.0	7.0	6.9	89	74	88	84

Hohenpeissenberg.

$\lambda = 44^m\ 3^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $H = 993.9$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	681.2	− 4.3	− 2.6	− 3.4	− 4.1	− 6.1	− 0.5	-18.0	11.	6.2	19.	2.9	3.3	3.1	3.1	88	87	86	87
Februar . .	**681.3**	− 2.8	− 0.6	− 2.0	− 2.5	− 4.5	1.0	-13.5	24.	7.3	10.	**2.7**	3.1	2.9	2.9	**76**	73	**76**	75
März . . .	673.5	3.1	6.2	3.6	3.6	1.4	7.6	− 3.9	31.	15.6	18.	4.2	4.6	4.5	4.4	**76**	68	79	**74**
April . . .	677.1	1.8	4.4	2.1	2.0	− 0.1	6.2	− 4.6	3.	15.2	28.	4.6	4.8	4.6	4.7	89	77	86	84
Mai	676.9	6.3	9.7	7.3	6.8	4.1	11.3	− 1.1	3.	21.3	27.	6.2	6.2	5.9	6.1	85	72	78	78
Juni . . .	676.9	13.4	15.5	12.9	12.9	10.0	18.0	6.8	30.	22.3	15.	9.2	9.2	8.7	9.0	81	72	79	77
Juli	678.6	**14.6**	**17.6**	**14.5**	**14.6**	**11.8**	**19.3**	5.9	3.	**25.8**	10.	**9.9**	**10.0**	**9.6**	**9.8**	80	68	80	76
Augusr . .	677.3	11.2	13.8	11.3	11.3	9.0	15.4	5.0	26. 28.	21.6	4.	8.8	9.1	8.6	8.8	89	77	86	84
September .	676.3	10.3	13.2	10.4	10.4	7.8	14.7	1.9	21.	20.9	18.	7.7	8.4	7.9	8.0	83	75	84	81
October . .	673.7	5.9	8.1	6.4	6.0	3.7	9.8	− 1.6	23.	16.4	8.	5.7	6.2	5.9	5.9	81	78	**81**	80
November .	675.8	− 1.4	0.2	− 0.8	− 1.2	− 2.6	1.4	-11.1	30.	10.3	7.	4.0	4.1	4.1	4.1	**96**	**88**	**93**	**93**
December .	673.3	− 1.3	0.2	− 1.2	− 1.4	− 3.4	1.7	− 8.2	3.	8.3	6.	3.5	3.7	3.6	3.6	85	81	88	84
Jahr . . .	676.8	4.7	7.1	5.2	4.9	2.6	8.8	-18.0	11. I.	25.8	10. VII.	5.8	6.1	5.8	5.9	84	76	83	81

Augsburg. 1896.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm. h_l = 8.3 Meter. h_r = 1.7 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschläge überhaupt	≡	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar	8.2	7.7	**7.8**	7.9	52.4	12.2	15.	3	**9**	–	11	9	–	6	3	19	1.1	5.4	**23.7**	–	–	4.3	20.4	**2.2**	43.0
Februar	7.7	6.0	6.2	6.6	**6.7**	2.8	25.	**2**	5	–	6	**2**	–	**7**	5	13	**3.5**	4.6	20.7	–	–	3.5	12.6	5.8	**49.4**
März	6.7	6.9	**5.6**	6.4	90.8	35.8	8.	10	8	–	17	12	1	–	7	15	–	2.2	**2.2**	–	–	15.0	22.6	15.0	43.0
April	8.2	8.4	7.7	8.1	100.0	10.8	8.	16	8	**6**	20	18	1	1	1	18	2.2	3.3	3.3	–	–	2.2	33.3	14.4	41.1
Mai	6.5	7.4	6.0	6.6	95.8	27.4	3.	15	–	–	15	14	4	–	4	14	1.1	18.3	14.0	–	–	–	14.0	**17.2**	35.5
Juni	6.4	7.0	7.4	6.9	**146.6**	39.3	2.	18	–	1	18	18	**10**	1	1	10	--	2.2	12.2	–	–	1.1	32.2	8.9	43.3
Juli	**5.2**	**5.8**	**5.6**	**5.5**	109.8	17.1	24.	17	–	–	17	16	7	–	**8**	13	–	1.1	8.6	–	–	6.5	**36.6**	5.4	41.9
August	7.9	7.8	7.4	7.7	132.1	**54.2**	6.	18	–	–	18	15	3	2	–	14	–	6.5	8.6	3.2	–	7.5	20.4	16.1	37.6
September	6.9	7.5	6.5	7.0	103.5	15.3	24.	**21**	–	1	**21**	**20**	2	1	2	13	–	–	8.9	–	–	12.2	26.7	8.9	43.4
October	7.2	6.9	6.0	6.7	42.9	8.8	24.	9	1	–	9	8	–	2	5	14	–	5.4	20.4	7.5	–	**28.0**	15.0	5.4	18.3
November	**9.0**	7.7	6.3	7.7	19.0	9.5	3.	6	2	–	7	5	–	4	2	18	–	**32.2**	23.3	2.2	–	10.0	8.9	7.8	**15.5**
December	8.8	**8.7**	7.5	**8.4**	26.8	8.9	15.	6	7	–	12	7	–	5	1	**23**	–	3.2	16.1	**8.6**	–	19.4	12.9	9.7	30.1
Jahr	7.4	7.3	6.7	7.1	926.4	54.2	6. VIII.	141	40	8	171	144	28	29	39	184	0.7	7.0	13.5	1.8	–	9.1	21.3	9.7	36.8

München. Centralstation.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm. h_l = 8.4 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar	**9.2**	8.0	**7.7**	**8.3**	29.0	5.8	27.	5	9	2	11	8	–	27	2	**22**	–	17.2	6.5	1.1	2.2	15.1	14.0	2.2	**42.0**
Februar	8.3	6.4	6.1	6.9	**11.1**	4.3	29.	**3**	7	1	8	**2**	–	28	3	15	2.3	25.3	**11.5**	2.3	1.1	12.6	12.6	6.9	25.3
März	7.3	6.7	5.1	6.4	128.4	**53.6**	8.	10	11	3	16	13	–	20	5	14	–	10.8	3.2	2.2	3.2	31.2	23.7	8.6	17.2
April	7.8	**8.3**	7.2	7.8	120.5	23.7	30.	15	10	**6**	**22**	16	–	16	1	17	3.3	11.1	**1.1**	–	–	30.0	23.3	14.4	16.7
Mai	6.5	6.2	6.2	6.3	141.1	24.1	3.	18	–	1	18	14	4	9	6	13	**5.4**	30.1	5.4	2.2	1.1	**2.2**	22.6	14.0	17.2
Juni	6.2	6.6	5.6	6.1	121.7	22.0	20.	21	–	1	21	**17**	**11**	8	1	7	4.4	18.9	3.3	3.3	**3.3**	16.7	14.4	**18.9**	16.7
Juli	5.4	5.1	5.6	5.3	123.0	20.2	16.	20	–	1	21	16	6	10	**8**	9	**5.4**	25.8	3.2	4.3	–	9.7	**26.9**	9.7	15.1
August	7.6	7.4	6.7	7.2	123.6	30.6	7.	**25**	–	–	26	**17**	5	15	–	13	2.2	17.2	**1.1**	5.4	–	16.1	15.1	14.0	29.0
September	6.4	7.4	5.5	6.4	**157.3**	25.1	10.	21	–	2	**22**	**17**	6	12	3	**7**	2.2	7.8	2.2	2.2	2.2	**34.4**	18.9	4.4	25.6
October	6.3	6.0	**4.2**	5.5	23.1	4.9	20.	10	–	–	10	8	–	26	**8**	9	1.1	19.4	**1.1**	**10.8**	–	24.7	**1.1**	16.1	25.8
November	9.0	8.0	6.5	7.8	20.9	5.7	3.	12	5	5	15	5	–	26	2	18	2.2	**44.4**	**1.1**	–	–	17.8	3.3	11.1	20.0
December	7.7	8.2	6.8	7.6	18.2	4.9	15.	8	**12**	4	14	6	–	**29**	2	19	1.1	23.7	**1.1**	5.4	–	21.5	5.4	11.8	30.1
Jahr	7.3	7.0	6.1	6.8	1017.9	53.6	8. III.	168	54	26	204	139	32	226	41	163	2.5	21.0	3.4	3.3	1.1	19.3	15.1	11.0	23.4

München. Sternwarte.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm. h_l = 2.2 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar	**8.7**	7.6	**7.6**	**8.0**	30.6	6.8	27.	5	7	–	11	8	–	10	3	**21**	–	3.2	21.5	17.2	2.2	16.1	22.6	3.2	14.0
Februar	6.5	5.9	6.3	6.2	**11.7**	4.8	29.	**3**	6	**2**	8	**2**	–	11	6	15	–	5.8	32.2	13.8	3.5	21.8	**11.5**	2.3	0.3
März	6.7	7.3	5.6	6.5	131.7	**55.7**	8.	12	8	–	17	11	–	7	4	12	–	**1.1**	7.5	17.2	**4.3**	**47.3**	15.0	1.1	**6.5**
April	7.4	**8.7**	7.2	7.8	141.4	28.9	30.	17	**12**	**2**	23	16	–	2	1	16	**1.1**	3.3	4.4	**3.3**	–	30.0	**43.3**	5.6	8.9
Mai	6.4	7.0	6.2	6.6	179.2	32.2	3.	16	–	1	16	15	1	1	5	13	**1.1**	14.0	16.1	14.0	–	12.9	17.2	**12.9**	11.8
Juni	6.0	7.1	5.5	6.2	139.7	29.7	18.	20	–	–	20	19	**10**	–	1	**7**	**1.1**	6.7	16.7	13.3	1.1	17.8	18.9	11.1	13.3
Juli	**5.5**	**5.7**	5.6	**5.6**	149.5	22.1	17.	20	–	–	20	16	5	2	5	11	–	6.5	16.1	6.5	–	19.4	32.3	4.3	15.0
August	7.7	7.9	6.9	7.5	160.8	40.4	7.	**29**	–	–	**29**	17	3	4	–	16	–	6.5	15.1	7.5	–	16.1	37.6	4.3	12.9
September	6.3	7.7	6.0	6.7	**180.1**	23.1	20.	27	–	**2**	27	**20**	5	–	3	10	–	6.7	13.3	8.9	1.1	28.9	32.2	–	8.9
October	5.9	6.5	**4.5**	**5.6**	29.4	5.6	20.	10	–	–	11	9	–	8	**8**	10	–	3.2	18.3	21.5	2.2	25.8	12.9	1.1	**15.1**
November	8.6	7.9	6.8	7.8	26.3	7.6	3.	12	4	–	16	7	–	**14**	3	19	–	**17.8**	**35.6**	5.6	1.1	8.9	20.0	–	11.1
December	7.5	8.1	7.0	7.5	14.3	3.5	15.	8	7	–	14	6	–	12	2	18	–	6.5	12.9	**25.8**	–	21.5	20.4	–	12.9
Jahr	6.9	7.3	6.3	6.8	1194.7	55.7	8. III.	179	44	7	212	146	24	71	41	168	0.3	6.8	17.5	12.9	1.3	22.2	23.7	3.8	11.6

Hohenpeissenberg.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm. h_l = 8.7 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar	7.0	6.2	5.5	6.2	49.6	13.3	17.	3	13	3	14	9	–	**25**	6	13	**9.7**	23.7	3.2	5.4	**3.2**	25.8	17.2	10.8	1.1
Februar	5.5	**5.2**	**4.5**	**5.1**	**11.8**	3.7	29.	1	8	2	**10**	3	–	11	**11**	10	4.6	20.7	**12.6**	10.3	1.1	26.4	**16.1**	8.0	–
März	7.3	7.9	6.1	7.1	95.1	26.1	10.	9	16	2	17	15	–	13	2	15	3.2	10.8	7.5	6.5	1.1	**39.8**	18.3	12.9	–
April	**8.8**	8.4	**8.2**	**8.5**	145.3	31.7	8.	12	**19**	**9**	26	**19**	1	21	1	**21**	5.6	7.8	5.6	–	–	34.4	26.7	**18.0**	1.1
Mai	7.1	7.5	6.6	7.1	206.7	33.6	1.	16	7	3	17	14	6	17	3	17	**9.7**	**44.1**	4.3	1.1	–	**3.2**	23.7	12.9	1.1
Juni	7.4	8.2	6.7	7.4	127.5	29.1	18.	22	–	3	22	16	11	18	–	10	4.4	18.9	6.7	8.9	–	5.6	36.7	16.7	**2.2**
Juli	6.4	6.1	6.7	6.4	100.2	11.6	3.	20	–	–	20	15	**14**	12	3	12	4.3	30.1	4.3	7.5	–	16.1	26.9	10.8	–
August	7.9	7.9	7.9	7.9	**257.3**	**52.6**	7.	24	–	3	24	18	7	15	–	18	6.5	21.5	9.7	5.4	–	15.0	23.7	16.1	**2.2**
September	6.9	7.2	5.6	6.6	151.8	26.8	20.	**25**	1	1	**25**	**19**	1	14	1	**7**	5.6	5.6	5.6	4.4	–	23.3	**48.9**	**5.6**	1.1
October	6.3	6.7	5.2	6.1	35.5	9.0	24.	15	3	–	16	9	–	6	4	9	2.2	19.4	11.8	11.8	2.2	23.7	22.6	6.5	–
November	8.7	**8.5**	7.0	8.1	16.7	6.3	21.	8	13	–	16	3	–	23	1	18	–	35.6	10.0	3.3	1.1	23.3	20.0	6.7	–
December	7.3	**8.5**	7.5	7.8	19.6	3.3	29.	5	**19**	1	20	7	–	15	1	17	–	10.8	7.5	**15.0**	2.2	29.0	24.7	8.6	**2.2**
Jahr	7.2	7.4	6.5	7.0	1217.1	52.6	7. VIII.	160	99	27	227	147	40	190	33	167	4.7	20.8	7.4	6.6	0.9	22.1	25.5	11.2	0.9

1896.

Tegernsee.

$\lambda = 47^m\ 0^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 43'$ N. $H = 734.6$ Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	**703.9**	− 4.3	0.1	− 3.0	− 3.3	− 6.3	2.5	-18.1	11.	9.5	22.	3.0	3.5	3.3	3.3	86	76	87	83
Februar . .	703.8	− 3.7	2.3	− 1.8	− 2.2	− 5.5	4.9	-13.5	24.	13.1	10.	2.8	3.7	3.3	3.3	82	69	**83**	78
März . . .	695.4	3.6	8.8	4.3	4.5	1.3	10.7	− 2.8	11.	20.8	21.	4.4	5.6	5.2	5.1	**77**	**67**	84	**76**
April . . .	699.1	2.6	6.1	3.5	3.2	0.5	8.4	− 3.2	4.	20.7	29.	4.7	5.3	5.3	5.1	85	74	89	83
Mai	698.4	7.5	12.1	9.3	8.3	4.5	14.5	0.4	3.	26.2	28.	6.3	7.6	7.8	7.2	81	73	87	80
Juni	698.0	13.6	17.6	14.9	14.0	10.0	21.2	5.4	1.	26.2	15. 24.	9.4	11.3	11.3	10.7	82	77	90	83
Juli	699.7	**14.9**	**19.9**	**16.3**	**15.8**	**12.1**	**21.6**	8.0	3.	**28.5**	10.	**10.7**	**12.5**	**12.4**	**11.9**	85	73	89	82
August . .	698.6	11.9	15.4	13.0	12.4	9.3	17.7	3.8	28.	23.2	20. 25.	9.2	10.4	10.5	10.0	88	79	**94**	**87**
September .	697.8	10.8	15.0	11.6	11.4	8.4	17.5	3.1	22.	24.9	18.	8.3	10.0	9.6	9.3	86	78	92	86
October . .	695.1	7.2	11.8	7.4	7.6	4.1	14.9	− 0.8	25.	22.6	8.	6.1	7.6	7.0	6.9	81	74	90	82
November .	697.9	0.3	3.1	1.2	0.7	− 1.9	5.8	-11.2	30.	16.1	1.	4.4	4.7	4.5	4.5	**92**	**81**	89	**87**
December .	695.2	− 1.2	3.0	0.5	− 0.3	− 3.5	5.5	− 9.9	17.	15.3	19.	3.7	4.1	4.0	3.9	88	73	84	82
Jahr	698.6	5.3	9.6	6.4	6.0	2.8	12.1	-18.1	11. I.	28.5	10. VII.	6.1	7.2	7.0	6.8	84	75	88	82

Wendelstein.

$\lambda = 48^m\ 3^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 42'$ N. $H = 1727.2$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	621.4	− 5.5	− 4.4	− 5.3	− 6.0	− 8.8	− 2.0	-20.7	10.	3.8	21.	2.0	2.1	2.0	2.0	68	67	67	67
Februar . .	621.8	− 3.9	− 2.0	− 3.9	− 4.1	− 6.7	0.1	-16.1	24. 25.	7.8	2.	2.0	2.3	2.0	2.1	61	62	62	62
März . . .	615.0	− 1.8	0.0	− 1.6	− 2.1	− 4.9	2.1	-10.2	31.	12.7	24.	3.1	3.5	3.4	3.3	80	79	83	81
April . . .	617.7	− 3.9	− 2.3	− 3.7	− 4.2	− 6.9	− 0.1	-10.9	4.	10.2	29.	3.1	3.4	3.3	3.3	91	89	94	91
Mai	618.9	1.5	3.8	1.5	1.4	− 1.3	5.8	− 7.2	4.	16.5	28.	4.3	4.9	4.4	4.5	84	82	86	84
Juni	620.3	7.5	10.8	7.4	7.6	4.6	13.6	− 0.3	12.	20.0	16.	6.2	7.4	6.4	6.7	82	79	85	82
Juli	**622.3**	**9.1**	**12.7**	**9.2**	**9.3**	**6.0**	**15.1**	0.0	3.	**22.3**	11. 28.	6.8	8.2	7.4	7.5	80	77	86	81
August . .	620.3	6.3	9.2	6.1	6.2	3.1	11.0	− 3.2	27.	18.3	20.	6.1	7.4	6.5	6.7	87	86	92	88
September .	619.5	5.5	8.5	6.0	5.6	2.3	10.9	− 3.8	25.	17.3	17.	5.3	6.6	6.2	6.1	82	81	88	84
October . .	616.3	4.1	6.4	4.0	3.4	− 1.0	9.2	− 7.4	25.	17.2	8.	3.6	3.9	3.6	3.7	61	57	60	59
November .	616.5	− 3.0	− 1.7	− 3.1	− 3.6	− 6.6	0.7	-17.0	29.	10.8	6.	*	*	*	*	*	*	*	*
December .	**614.3**	− 3.5	− 2.1	− 3.6	− 4.2	− 7.7	0.3	-15.5	17.	5.0	19. 21.	2.2	2.5	2.4	2.4	64	66	69	67
Jahr	618.7	1.0	3.2	1.1	0.8	− 2.3	5.6	-20.7	10. I.	22.3	11. 28. VII	*	*	*	*	*	*	*	*

Mainz.

$\lambda = 33^m\ 5^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 50^0\ 0'$ N. $H = 90.6$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	**761.3**	0.5	2.0	1.0	0.7	− 0.7	2.6	− 7.9	11.	7.7	17.	4.4	4.5	4.5	4.5	91	84	90	88
Februar . .	761.0	− 0.3	3.2	1.0	0.7	− 1.2	3.8	− 5.4	25.	10.3	12.	4.0	4.1	4.3	4.2	89	71	87	82
März . . .	748.9	5.7	10.5	8.2	7.2	4.3	12.0	0.0	14.	20.5	25.	5.8	5.8	6.1	5.9	83	63	74	73
April . . .	754.7	6.8	10.8	8.3	7.7	5.0	12.3	− 2.1	3.	20.0	27.	6.0	5.9	6.3	6.1	78	60	77	71
Mai	754.3	11.9	17.2	13.9	12.9	8.8	18.9	4.2	6.	24.6	12.	7.3	7.1	7.6	7.3	**70**	**48**	**64**	**60**
Juni	750.8	**17.6**	**22.2**	19.2	**18.3**	14.2	**24.1**	10.6	30.	28.4	15.	11.2	11.4	11.8	11.5	74	57	71	67
Juli	752.6	17.5	21.5	**19.5**	**18.3**	**14.6**	23.8	9.7	3.	**33.0**	10.	**12.3**	**13.0**	**13.1**	**12.8**	79	63	80	74
August . .	751.9	14.9	18.7	16.6	15.7	12.7	20.7	7.2	28.	24.8	1.	11.0	11.8	11.4	11.4	87	74	82	81
September .	750.2	13.0	17.0	14.5	13.9	11.2	18.5	4.5	29.	24.8	18.	10.4	11.3	10.8	10.8	91	75	86	84
October . .	748.9	8.3	11.7	9.5	9.0	6.6	13.0	2.1	30.	20.0	8.	7.8	8.6	8.2	8.2	**94**	83	92	90
November .	755.5	2.2	4.9	3.2	2.9	1.2	5.6	− 7.5	30.	9.0	15.	5.1	5.5	5.3	5.3	92	83	91	89
December .	751.4	0.2	1.7	0.9	0.4	− 1.2	2.4	− 5.0	1. 22.	7.2	13.	4.2	4.5	4.5	4.4	91	**89**	**94**	**91**
Jahr	753.5	8.2	11.8	9.7	9.0	6.3	13.1	− 7.9	11. I.	33.0	10. VII.	7.5	7.8	7.8	7.7	85	71	82	79

Arnstein.

$\lambda = 39^m\ 52^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 59'$ N. $H = 233.7$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	751.1	− 0.6	1.5	0.5	− 0.1	− 1.9	2.0	-11.7	11.	6.8	17.	4.1	4.5	4.2	4.3	92	87	88	89
Februar . .	**751.2**	− 1.1	2.6	0.7	0.0	− 2.2	3.3	− 8.3	17.	9.9	12.	3.8	4.4	4.0	**4.1**	90	78	82	83
März . . .	739.9	4.1	10.1	7.3	5.8	1.7	12.1	− 3.2	1. 29.	21.9	22.	5.6	6.4	6.2	6.1	92	69	82	81
April . . .	745.1	6.1	11.2	8.4	7.3	3.7	12.1	− 4.2	3.	18.7	27.	6.5	6.3	6.3	6.4	94	63	77	78
Mai	745.3	11.5	18.1	14.4	12.4	5.5	19.6	0.2	5.	28.1	28.	8.0	7.5	7.5	7.7	**80**	**49**	**61**	**63**
Juni	743.8	16.3	22.4	**18.7**	**17.5**	12.4	23.9	6.3	1.	30.2	16.	11.9	10.5	10.9	11.1	86	52	68	69
Juli	744.9	**16.6**	**22.6**	16.9	17.4	**13.4**	**24.3**	8.3	13.	**31.8**	10.	**12.4**	**12.6**	10.1	**11.7**	89	62	71	74
August . .	744.0	14.4	15.6	17.0	14.6	11.4	21.5	4.2	28.	25.3	1.	11.2	8.5	**11.1**	10.3	93	64	78	78
September .	742.6	12.9	17.9	13.4	13.5	9.6	19.2	2.8	29.	23.4	1. 18.	10.7	11.1	10.3	10.7	**97**	73	90	87
October . .	740.8	8.1	13.5	9.9	9.4	6.0	14.2	1.1	25.	21.8	8.	7.7	9.0	8.1	8.3	**97**	79	89	88
November .	744.1	1.5	5.1	2.7	1.5	0.0	5.6	-11.7	30.	9.8	17.	4.9	5.5	5.1	5.2	95	85	91	90
December .	742.5	0.9	1.9	0.2	0.0	− 3.0	2.4	− 9.7	18.	6.9	10.	4.5	4.6	4.3	4.5	93	**88**	**92**	**91**
Jahr	744.6	7.6	11.9	9.2	8.3	4.7	13.4	-11.7	11.I.30.XI.	31.8	10. VII.	7.6	7.6	7.4	7.5	92	71	81	81

* Die Feuchtigkeitsbeobachtungen waren in diesem Monate zum Theil nicht brauchbar. S. Bemerkung S. 112.

Tegernsee.

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung							
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschläge überhaupt über 0.1	Niederschläge überhaupt über 1.0	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																		
Januar . . .	5.8	6.0	6.2	6.0	92.0	25.7	17.	4	9	1	10	9	22	7	13	5.4	14.0	38.7	2.2	1.1	4.3	18.3	16.1	–
Februar . .	6.5	4.2	5.9	5.5	16.2	6.9	29.	4	4	–	7	4	19	8	10	6.9	6.9	39.1	2.3	2.3	5.7	19.5	17.2	–
März . . .	7.5	7.5	7.1	7.4	257.1	56.9	8.	10	14	1	18	15	8	5	18	8.6	7.5	32.3	1.1	4.3	5.4	31.2	9.7	–
April . . .	8.5	8.6	9.0	8.7	219.0	25.2	8.	12	17	2	23	22	15	1	23	16.7	11.1	24.4	4.4	6.7	2.2	21.1	13.3	–
Mai	6.8	7.5	7.0	7.1	155.7	28.9	1.	16	5	1	16	16	10	3	18	20.4	11.8	25.8	2.2	2.2	2.2	15.1	20.4	–
Juni	7.1	7.6	6.7	7.1	127.1	28.5	20.	19	–	1	19	16	6	1	10	10.0	16.7	27.8	1.1	4.4	2.2	16.7	21.1	–
Juli	6.3	6.2	7.8	6.4	202.0	43.5	8.	24	–	–	24	19	9	4	13	2.2	11.8	30.1	2.2	–	1.1	15.1	37.6	–
August . .	8.4	8.0	8.6	8.3	293.5	40.0	7.	26	–	1	26	21	17	–	21	2.2	10.8	37.6	–	–	4.3	20.4	24.7	–
September .	6.6	8.0	6.8	7.1	222.2	33.5	12.	22	–	1	22	16	6	2	9	2.2	7.8	43.9	–	–	–	22.2	18.9	–
October . .	6.3	6.1	5.3	5.9	25.2	10.5	20.	12	1	1	13	6	13	6	12	4.3	6.5	39.8	2.2	4.3	–	20.4	22.6	–
November .	8.6	8.1	7.9	8.2	27.1	14.9	21.	7	4	1	9	3	24	1	19	3.3	20.0	28.9	–	1.1	1.1	23.3	22.2	–
December .	7.5	7.7	7.4	7.5	28.2	7.1	16.	3	9	3	11	7	17	1	15	9.7	3.2	46.2	1.1	3.2	–	12.9	23.7	–
Jahr	7.2	7.1	7.1	7.1	1665.3	56.9	8. III.	159	63	13	198	154	166	39	181	7.7	10.7	35.0	1.6	2.5	2.4	19.7	20.6	–

Wendelstein.

Schwere-Correction wegen φ: +0.15, wegen h: —0.21, beide vereinigt: —0.06mm, bei 618mm. h_t = 4.1 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung							
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschläge überhaupt über 0.1	Niederschläge überhaupt über 1.0	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																		
Januar . . .	4.4	4.7	3.3	4.1	61.2	20.2	9.	–	10	–	10	6	13	14	4	9.7	5.4	7.5	6.5	1.1	6.5	30.1	14.0	19.4
Februar . .	3.5	4.1	3.7	3.7	9.4	4.6	29.	–	5	–	5	3	9	14	6	3.4	9.2	4.6	5.7	2.3	10.3	34.5	11.5	18.4
März . . .	7.1	7.6	6.0	6.9	149.7	49.2	10.	3	17	–	18	17	18	4	14	4.3	5.4	6.5	4.3	4.3	22.6	24.7	18.3	9.7
April . . .	7.5	8.5	8.3	8.1	299.2	45.6	12.	5	23	1	23	21	22	2	19	6.7	10.0	2.2	4.4	2.2	10.0	33.3	26.7	4.4
Mai	5.8	6.7	6.4	6.3	186.2	37.6	1.	11	10	2	17	15	20	5	12	18.3	8.6	18.3	7.5	3.2	1.1	42.0	–	1.1
Juni	5.8	8.2	6.3	6.8	160.2	23.8	18.	20	–	4	20	17	18	2	9	2.2	4.4	13.3	12.2	1.1	5.6	61.1	–	–
Juli	5.5	6.1	7.0	6.2	171.6	23.3	23.	20	–	2	20	20	19	4	11	3.2	–	1.1	3.2	2.2	3.2	86.0	–	1.1
August . .	6.9	7.8	7.8	7.5	389.6	97.2	12.	20	2	3	21	18	23	1	15	3.2	1.1	8.6	–	1.1	1.1	84.9	–	–
September .	5.8	7.5	7.5	6.9	162.8	22.3	20.	20	6	–	20	16	19	2	13	–	1.1	5.6	1.1	3.3	4.4	83.3	1.1	–
October . .	4.0	4.7	3.9	4.2	30.3	7.5	20.	5	6	1	9	8	10	8	3	–	–	17.2	23.7	19.4	11.8	22.6	1.1	4.3
November .	6.5	7.2	4.8	6.2	22.4	8.6	21.	4	5	–	7	6	14	3	9	2.2	3.3	26.7	13.3	3.3	11.1	22.2	13.3	4.4
December .	5.8	6.7	5.6	6.0	22.1	7.8	28.	–	7	–	7	7	14	1	9	–	5.4	7.5	10.8	9.7	6.5	30.1	17.2	12.9
Jahr	5.7	6.7	5.9	6.1	1664.7	97.2	12. VIII.	108	91	13	177	154	199	60	124	4.4	4.5	9.9	7.7	4.4	7.9	46.2	8.6	6.3

Mainz.

h_t = 4.4 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung							
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschläge überhaupt über 0.1	Niederschläge überhaupt über 1.0	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																		
Januar . . .	8.1	8.4	8.1	8.2	17.0	9.9	14.	7	6	1	9	3	2	3	22	3.2	21.5	17.2	3.2	7.5	29.0	5.4	–	12.9
Februar . .	5.8	5.6	4.4	5.3	0.7	0.2	10.	2	2	–	6	–	6	11	11	10.3	28.7	11.5	–	–	6.9	5.7	8.0	28.7
März . . .	5.6	6.7	5.8	6.0	26.8	4.7	8.	17	1	1	17	10	1	5	14	6.5	6.5	–	3.2	9.7	26.9	15.1	11.8	20.4
April . . .	5.9	6.4	6.9	6.4	40.6	8.2	29.	21	1	1	21	15	1	3	12	20.0	8.9	2.2	–	1.1	22.2	10.0	27.8	7.8
Mai	3.4	3.7	3.1	3.4	2.5	1.6	20.	5	–	–	5	1	2	–	9	2	26.9	34.4	6.5	–	1.1	1.1	4.3	21.5	4.3
Juni	4.4	5.0	5.2	4.9	50.8	16.8	25.	14	–	–	14	10	6	–	7	7	12.2	11.1	10.0	2.2	6.7	21.1	14.4	18.9	3.3
Juli	4.2	4.6	4.0	4.3	51.8	12.7	10.	12	–	–	12	10	9	–	12	7	8.6	15.1	10.8	4.3	6.5	14.0	16.1	17.2	7.5
August . .	6.6	7.4	5.3	6.4	51.4	24.2	26.	13	–	1	13	5	2	2	2	12	17.2	9.7	5.4	2.2	1.1	8.6	24.7	22.6	8.6
September .	7.7	6.9	5.0	6.5	76.2	22.7	6.	20	–	–	20	13	4	2	–	7	1.1	2.2	8.9	1.1	5.6	45.6	15.6	8.9	11.1
October . .	8.2	7.6	7.1	7.6	44.2	9.0	19.	18	–	–	18	13	–	5	3	18	1.1	11.8	4.3	9.7	15.1	36.6	3.2	4.3	14.0
November .	5.7	6.6	6.0	6.1	24.2	11.0	1.	9	1	–	10	5	–	5	7	13	7.8	47.8	3.3	4.4	2.2	14.4	5.6	6.7	7.8
December .	7.6	8.2	9.0	8.3	30.6	4.7	14. 29.	16	8	1	17	11	–	4	1	21	6.5	15.1	9.7	9.7	15.1	23.7	1.1	3.2	16.1
Jahr	6.1	6.4	5.8	6.1	416.8	24.2	26. VIII.	154	19	5	162	96	28	63	146	10.1	17.7	7.5	3.3	6.0	20.8	10.1	12.6	11.9

Arnstein.

h_t = 7.0 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung							
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschläge überhaupt über 0.1	Niederschläge überhaupt über 1.0	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																		
Januar . . .	8.9	8.7	7.6	8.4	18.8	5.4	26.	6	6	1	11	5	2	2	21	3.2	38.7	5.4	–	–	34.4	1.1	4.3	12.9
Februar . .	6.5	6.3	3.5	5.4	5.6	4.8	15.	1	4	–	4	1	6	7	9	1.1	40.2	1.1	–	–	32.2	2.3	5.7	17.2
März . . .	6.8	6.6	5.8	6.4	53.8	11.2	2.	19	6	3	19	11	2	2	5	11	–	–	–	–	2.2	83.9	–	2.2	11.8
April . . .	7.3	6.9	6.2	6.8	57.4	11.9	11.	20	3	2	21	14	–	1	1	11	2.2	3.3	–	–	–	40.0	–	41.1	13.3
Mai	3.7	4.6	3.4	3.9	13.1	6.3	29.	8	–	–	8	4	1	1	5	3	11.8	39.8	5.4	–	–	2.2	5.4	21.5	14.0
Juni	5.1	5.2	4.4	4.9	72.3	21.8	26.	17	–	–	17	10	8	1	2	2	1.1	5.6	20.0	2.2	1.1	38.9	10.0	8.9	12.2
Juli	4.8	5.3	4.8	5.0	53.6	8.9	18.	14	–	1	14	11	5	–	6	7	–	14.0	8.6	2.2	–	30.1	10.8	4.3	30.1
August . .	5.7	5.1	4.8	5.2	34.1	17.3	2.	12	–	–	12	5	1	12	–	6	2.2	7.5	–	9.7	8.6	21.5	4.3	16.1	30.1
September .	7.4	6.0	5.0	6.1	56.7	8.1	3.	19	–	–	19	13	3	3	1	9	–	3.3	1.1	1.1	6.7	66.7	–	2.2	18.9
October . .	7.1	6.5	5.4	6.3	32.5	15.1	20.	12	–	–	12	7	–	8	3	9	–	12.9	9.7	3.2	7.5	57.0	–	3.2	6.5
November .	6.6	6.7	5.2	6.2	11.2	6.1	3.	8	1	1	9	2	–	6	7	10	2.2	51.1	2.2	–	–	30.0	–	5.6	8.9
December .	7.7	7.9	8.1	7.9	22.3	5.0	12.	7	10	1	15	6	–	7	3	19	–	38.7	14.0	–	–	26.9	–	–	20.4
Jahr	6.5	6.3	5.3	6.0	431.4	21.8	26. VI.	143	30	9	161	89	49	42	117	2.0	21.3	5.6	1.5	2.2	38.7	2.8	9.6	16.4

1896.

Buchenau.

λ = 53m 20s östlich von Greenwich. φ = 49° 2′ N. H = ca. 750 Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .		− 6.0	− 2.4	− 5.0	− 5.5	− 8.6	− 0.8	-18.7	10.	4.3	21.	2.7	3.1	2.8	2.9	87	79	85	84
Februar . .		− 5.4	0.1	− 4.1	− 4.0	− 6.7	1.5	-13.1	16.	7.2	19.	2.7	3.2	2.9	2.9	82	67	81	77
März . . .		0.9	6.0	1.7	1.9	− 1.1	7.5	− 9.4	1.	18.0	24.	4.2	4.4	4.3	4.3	85	64	83	77
April . . .		2.2	5.7	1.7	2.2	− 0.6	6.8	− 7.8	3.	14.7	29.	4.7	4.7	4.7	4.7	88	69	90	82
Mai		8.4	11.3	8.0	8.0	4.4	12.9	0.0	5. 6.	25.3	28.	6.2	6.2	6.4	6.3	76	64	80	73
Juni		13.8	17.2	13.2	13.4	9.3	19.2	5.6	8.	27.0	16.	9.3	9.5	9 5	9.4	80	66	84	77
Juli		**14.2**	**18.9**	**14.8**	**14.5**	**10.3**	**20.8**	5.4	7.	**29.6**	29.	**10.2**	**10.6**	**10.3**	**10.4**	84	66	82	77
August . .	696.6	11.7	14.7	11.7	11.8	9.0	16.7	3.2	19.	24.1	20.	9.3	9.5	9.1	9.3	90	76	89	85
September .	695.8	9.7	14.0	9.9	10.2	7.1	15.1	1.4	22.	22.4	10.	8.5	9.1	8.6	8.7	**95**	77	**94**	88
October . .	693.6	6.1	12.6	6.9	7.3	3.5	14.0	− 2.5	25.	21.8	8.	6.3	6.6	6.4	6.4	90	61	85	79
November .	696.7	− 1.0	1.8	− 0.3	− 0.5	− 2.4	3.5	-12.8	30.	14.1	1.	3.8	4.0	3.9	3.9	87	76	85	82
December .	693.8	− 3 8	− 0 5	− 2.9	− 3.1	− 5.3	0.9	-11.1	18. 29. 30.	8.5	7.	3.3	3.8	3.5	3.5	94	**85**	91	**90**
Jahr	–	4.2	8.3	4.6	4.7	1.6	9.8	-18.7	10. I.	29.6	29. VII.	5.9	6 2	6.0	6.1	87	71	86	81

Kaisheim.

λ = 43m 12s östlich von Greenwich. φ = 48° 46′ N. H = 480 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .		− 3.3	− 1.0	− 2.4	− 3.1	− 5.9	− 0.4	-19.0	12.	4.5	17.	3.3	3.6	3.5	3.4	86	82	87	85
Februar . .		− 3.4	0.9	− 1.7	− 2.6	− 6.1	1.5	-12.0	17. 24.	9.5	12.	3.2	3.6	3.3	3.3	87	72	81	80
März . . .		2.8	8.9	4.7	3.9	− 0.9	10.4	− 5.0	13. 14. 15.	20.0	23.	4.8	5.1	5.2	5.1	85	63	80	76
April . . .		4.0	8.3	4.8	4.3	0.0	9.2	− 7.5	3.	17.0	27. 28.	5.4	5.2	5.4	5.3	87	64	83	78
Mai		9.4	14.5	10.7	9.5	3.4	16.0	− 2.0	6.	27.0	28.	6.8	6.6	7.4	6.9	76	55	77	69
Juni		15.2	20 5	15.0	15.1	9.6	22.4	4.0	11.	28.5	17.	10.3	10.0	10.8	10.3	79	57	85	73
Juli		**15.8**	**21.4**	**16.6**	**16.0**	**10.2**	**22.6**	3.0	24.	**31.0**	10.	**10.8**	**10.5**	**11.6**	**11.0**	81	58	82	73
August . .		13.0	17.2	12.9	12.9	8.5	18.5	3.0	29.	24.0	20.	9.7	9.8	10.0	9.8	86	68	90	81
September .		11.6	16.4	11.4	12.0	8.5	18.1	3.5	29.	24.0	18.	9.3	9.5	9.5	9.4	91	68	**94**	84
October . .		6.0	11.0	6.9	6.5	1.9	12.1	− 4.0	25. 26.	20.0	9.	6.6	6.8	6.8	6.7	**93**	70	91	85
November .		− 0.3	3 6	0.6	0.1	− 3 7	4.0	-15.0	30.	10.0	8.	4.0	4.4	4.1	4.2	87	72	82	80
December .		− 3.1	− 0.1	− 1.6	− 2.9	− 6.7	0.5	-17.0	17.	5.5	7.	3.3	3.8	3.7	3.6	87	**84**	89	**87**
Jahr		5.6	10.1	6.5	6.0	1.6	11.2	-19.0	12. I.	31.0	10. VII.	6.5	6.6	6.8	6.6	85	68	85	79

Karlshuld.

λ = 45m 12s östlich von Greenwich. φ = 48° 40′ N. H = 382.0 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	**736.1**	− 3.2	− 0 8	− 2.4	− 2.7	− 4.5	0.5	-17.7	11. 12.	4.0	18. 26.	3.4	3.7	3.6	3.6	88	80	90	86
Februar . .	736.0	− 3.0	1.2	− 1.6	− 2.1	− 5.0	2.5	-16.2	5.	10.0	10. 12.	3.4	3.8	3.6	3.6	89	74	86	83
März . . .	**725.5**	3.3	9.5	5.3	4.6	0.3	11.7	− 3.3	29.	21.6	22.	5.1	5.6	5.6	5.4	86	64	83	78
April . . .	729.8	4.9	9.1	5.0	5.0	0.9	11.2	− 6.3	3.	20.2	28.	5.6	5.7	5.7	5.7	86	66	85	79
Mai	729.0	10.0	14.5	10.7	9.6	3.3	17.3	− 3.2	14.	28.0	28.	7.4	7.0	7.6	7.4	79	58	76	71
Juni	727.7	15.5	20.0	15.5	14.8	8.1	22.7	2.3	6.	28.0	16.	11.0	10.9	10.9	10.9	80	64	82	75
Juli	729.0	**16.1**	**21.3**	**17.0**	**16.1**	**10.0**	**23.5**	4.5	31.	**31.0**	10.	**11.5**	**12.4**	**12.3**	**12.1**	85	64	81	76
August . .	728.4	13.3	17.6	13.6	13.5	9.4	19.9	1.0	28.	23.8	1. 4.	10.2	10.7	10.2	10.4	89	72	88	83
September .	727.4	11.6	16.5	12.0	11.9	7.6	18.5	2.0	22.	26.0	18.	9.3	10.1	9.7	9.7	90	74	92	86
October . .	**725.5**	5.7	10.9	6.8	6.4	2.1	13.2	− 4.6	25.	20.8	7.	6.5	7.7	6.9	7.0	93	77	93	88
November .	729.6	− 0.5	3.9	0.5	0.2	− 2.9	5.6	-13.2	30.	13.4	8.	4.1	4.6	4.3	4.3	90	74	87	84
December .	726.8	− 3.4	0.2	− 1.4	− 2.6	− 5.8	2.5	-13.2	18.	8.0	7.	3.5	4.3	3.9	3.9	**97**	**92**	**94**	**94**
Jahr	729.2	5.9	10.3	6.8	6.2	2.0	12.4	-17.7	11. 12. I.	31.0	10. VII.	6.8	7.2	7.0	7.0	88	72	86	82

Schongau.

λ = 43m 36s östlich von Greenwich. φ = 47° 79′ N. H = 709.8 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	**706.1**	− 5.2	− 1.2	− 3.9	− 4.6	− 8.3	0.8	-20.9	12.	5.0	22.	2.9	3.4	3.1	3.1	89	**79**	86	85
Februar . .	706.0	− 5.5	0.6	− 2.9	− 3.7	− 6.9	2.3	-13.8	1.	8.5	10. 19.	2.5	3.3	2.9	2.9	82	68	76	75
März . . .	697.3	3.2	8.6	4.4	4.2	0.5	10.1	− 2.4	3.	19.0	18.	4.6	4.6	4.7	4.6	79	59	**75**	**71**
April . . .	701.2	3.4	6.9	4.0	3.6	− 0.1	8.5	− 4.4	3.	18.0	28.	4.9	4.7	4.8	4.8	83	64	79	75
Mai	700.6	8.3	12.5	9.0	8.3	3.3	14.4	− 2.4	6.	25.0	27.	6.4	6.2	6.6	6.4	79	61	76	72
Juni	700.0	15.0	17.7	14.6	14.1	9.0	20.9	4.1	10.	26.2	15.	9.6	9.5	9.4	9 5	77	66	76	73
Juli	701.6	**16.1**	**20.8**	**16.3**	**16 0**	**10.8**	**22.6**	4.6	31.	**30 5**	10.	**10.3**	**10 0**	**10.6**	**10.3**	**75**	56	78	70
August . .	700.6	12.5	16.4	12.9	12.7	8.8	18.2	0.6	28.	23.8	4.	9.3	9.0	9.6	9.3	86	66	86	79
September .	699.7	11.3	15.6	11.2	11.3	7.3	17.2	1.5	22.	24.0	18.	8.2	8.6	8.6	8.5	83	67	87	79
October . .	**697.2**	5.3	10.3	6.1	6.1	2.5	12.1	− 4.4	25.	19.8	29.	6 0	6.5	6.5	6.3	90	70	**91**	83
November .	700.1	− 0.3	2.7	0.4	0.2	− 2.1	3.9	-11.8	30.	12.5	7.	4.2	4.3	4.3	4.3	**93**	77	89	**86**
December .	697.5	− 2.9	1.2	− 1.0	− 1.9	− 4.8	2.4	-12.8	17.	8.0	7.	3.5	3.8	3.8	3.7	**93**	76	88	**86**
Jahr	700.7	5.1	9.3	5.9	5.5	1.7	11.1	-20.9	12. I.	30.5	10. VII.	6 0	6.2	6.2	6.1	84	67	82	78

Buchenau. 1896.

h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.7 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschläge überhaupt	⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	6.8	6.4	5.7	6.3	92.9	29.6	17.	2	12	–	16	10	–	**13**	6	15	–	8.6	42.0	–	1.1	2.2	40.9	–	5.4
Februar . .	5.5	5.7	4.7	5.3	23.0	7.5	29.	–	9	2	**9**	6	–	5	**9**	10	–	–	58.6	–	–	–	34.5	3.5	3.5
März . . .	6.8	7.3	6.1	6.7	123.7	30.1	2.	8	11	2	17	12	2	–	5	14	–	2.2	43.0	–	–	1.1	46.2	5.4	2.2
April . . .	**8.3**	8.5	6.9	7.9	101.6	18.8	30.	10	11	2	24	17	1	–	1	**17**	1.1	8.9	46.7	–	–	–	38.9	2.2	2.2
Mai	6.8	7.2	6.9	7.0	152.4	36.9	29.	16	1	2	17	16	2	–	3	14	**3.2**	5.4	**61.3**	–	1.1	1.1	**26.9**	–	1.1
Juni	6.2	7.2	**7.4**	6.9	**238.4**	43.7	4.	20	–	**3**	20	19	**11**	–	2	12	2.2	**11.1**	36.7	**3.3**	–	1.1	36.7	2.2	**6.7**
Juli	5.9	6.7	5.2	5.9	100.6	29.4	4.	20	–	–	20	14	5	7	5	10	–	2.2	39.8	–	1.1	**4.3**	46.2	–	6.5
August . .	7.8	**9.0**	7.1	**8.0**	195.7	**52.2**	1.	**24**	–	1	**27**	**21**	4	4	–	15	–	6.5	36.6	–	–	1.1	54.8	–	**1.1**
September .	7.6	7.9	6.8	7.4	95.5	12.8	20.	23	–	1	23	16	4	6	–	13	–	–	33.3	–	–	3.3	**55.6**	**6.7**	1.1
October . .	5.3	5.2	5.1	5.2	22.2	6.7	20.	9	–	–	10	5	–	7	5	7	–	1.1	55.9	–	–	1.1	35.5	–	6.5
November .	7.1	7.1	7.2	7.1	44.5	10.5	19.	4	9	–	11	8	–	7	3	14	1.1	–	56.7	2.2	–	–	36.7	2.2	1.1
December .	7.8	7.6	6.3	7.2	40.6	7.3	7.	3	**19**	–	19	9	–	12	–	14	–	1.1	51.6	1.1	–	2.2	39.8	–	4.3
Jahr	6.8	7.2	6.3	6.7	1231.1	52.2	1. VIII.	139	72	13	213	153	29	61	39	155	0.6	3.9	46.9	0.6	0.3	1.5	41.1	1.9	3.5

Kaisheim.

h_t = 6.9 Meter. h_r = 1.7 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	**8.8**	**8.6**	**8.9**	**8.8**	35.5	10.5	18.	3	9	–	12	7	–	10	1	**25**	–	25.8	1.1	**31.2**	3.2	21.5	8.6	6.5	2.2
Februar . .	7.8	6.0	7.5	7.1	16.0	5.8	29.	3	5	–	8	4	–	10	5	16	–	24.1	8.0	21.8	3.4	20.7	9.2	9.2	3.4
März . . .	6.9	6.7	7.1	6.9	74.5	20.2	8.	13	7	2	15	12	–	2	5	17	–	13.0	2.2	17.2	2.2	**33.3**	11.7	17.2	3.2
April . . .	7.4	8.0	6.7	7.4	88.6	14.6	13.	16	**11**	**7**	22	17	–	8	1	14	–	25.6	4.4	–	–	11.1	22.2	**36.7**	–
Mai	6.3	6.3	6.1	6.2	86.8	30.3	3.	15	–	2	15	13	2	3	2	11	–	**57.0**	8.6	2.2	–	2.2	5.4	24.6	–
Juni	6.7	6.4	5.4	6.2	**168.7**	**71.0**	18.	17	–	–	18	13	**10**	–	4	7	1.1	21.1	13.3	10.0	15.6	15.6	15.6	5.5	2.2
Juli	5.8	5.4	5.5	5.6	87.6	18.5	24.	18	–	–	18	13	8	1	**8**	12	**4.3**	15.1	10.8	10.8	**20.4**	7.5	15.1	11.8	**4.3**
August . .	7.0	6.7	5.6	6.4	121.6	26.5	22.	**25**	–	–	**27**	18	3	1	2	10	1.1	20.4	6.5	9.7	8.6	19.4	7.5	23.7	3.2
September .	8.3	7.1	6.2	7.2	98.5	25.6	12.	23	–	–	24	**20**	2	6	1	12	–	3.3	**1.1**	8.9	12.2	32.2	**24.4**	14.4	3.3
October . .	6.7	6.6	6.3	6.5	70.4	16.9	23.	9	–	–	9	8	–	10	4	10	1.1	12.9	7.5	26.9	17.2	19.4	6.5	7.5	1.1
November .	6.4	6.6	5.4	6.1	**14.7**	8.2	21.	6	1	1	8	3	–	8	4	15	2.2	25.6	**31.1**	5.6	12.2	4.4	12.2	5.6	1.1
December .	8.5	8.1	7.7	8.1	30.6	12.9	15.	8	10	–	15	6	–	**13**	2	20	2.2	1.1	17.2	24.7	14.0	8.6	11.8	18.3	2.2
Jahr	7.2	6.9	6.5	6.9	893.5	71.0	18. VI.	156	43	12	191	134	25	72	39	169	1.0	20.4	9.3	14.1	9.1	16.3	12.5	15.1	2.2

Karlshuld.

h_t = 4.4 Meter. h_r = 1.3 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	**9.0**	8.0	8.3	8.4	24.5	7.6	17.	5	5	–	9	8	–	**22**	3	24	2.2	–	–	–	–	–	7.5	3.2	87.1
Februar . .	7.8	7.5	6.9	7.4	**10.2**	3.2	28.	3	3	–	6	5	–	1	3	18	**11.5**	**7.0**	–	–	–	–	5.8	4.6	**71.3**
März . . .	6.6	7.2	**5.2**	6.4	55.0	25.5	8.	11	3	1	12	10	–	4	6	12	1.1	–	–	–	–	–	12.9	**12.9**	73.1
April . . .	7.5	8.3	6.1	7.3	51.8	8.9	12.	15	4	**5**	18	**15**	2	5	2	11	1.1	1.1	1.1	–	–	–	14.4	2.2	80.0
Mai	6.4	6.7	6.0	6.3	99.1	31.2	3.	11	–	–	11	11	3	14	4	12	5.4	4.3	**8.6**	–	–	–	2.2	–	79.6
Juni	6.5	7.0	6.1	6.5	**143.7**	**60.8**	18.	11	–	–	11	10	**9**	12	2	8	1.1	1.1	7.8	–	–	–	7.8	1.1	81.1
Juli	5.5	6.1	5.5	5.7	60.3	18.8	24.	13	–	–	13	9	5	16	**7**	13	–	–	1.1	–	–	–	7.5	1.1	90.3
August . .	8.0	7.7	6.5	7.4	116.5	52.3	6.	14	–	–	12	9	8	9	1	13	1.1	2.2	–	–	–	–	10.8	5.4	80.6
September .	8.4	8.0	6.6	7.7	67.5	15.9	2.	**19**	–	–	**20**	11	4	13	–	13	–	1.1	2.2	–	–	1.1	**16.7**	2.2	76.7
October . .	7.6	7.5	7.4	7.5	39.7	11.7	24.	10	–	–	10	9	–	15	3	19	–	1.1	2.2	1.1	–	**2.2**	2.2	1.1	90.3
November .	7.5	7.8	8.7	8.0	11.0	3.9	21.	5	1	–	5	4	–	12	3	16	1.1	4.4	3.3	–	–	–	7.8	2.2	81.1
December .	**9.0**	**9.0**	**9.0**	**9.0**	16.4	3.2	15.	4	**8**	–	10	10	–	20	–	**26**	–	–	1.1	1.1	–	1.1	**1.1**	–	**95.7**
Jahr	7.5	7.6	6.9	7.3	695.7	60.8	18. VI.	121	24	6	137	111	31	143	34	185	2.1	1.9	2.3	0.2	–	0.4	8.1	3.0	82.2

Schongau.

h_t = 4.6 Meter. h_r = 1.2 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	7.4	6.5	6.1	6.7	44.2	9.5	17.	1	7	–	8	8	–	3	5	17	15.1	7.5	23.7	6.5	**7.5**	**12.9**	21.5	5.4	–
Februar . .	6.6	5.0	5.7	5.8	8.9	5.1	29.	1	4	–	4	3	–	11	**9**	11	**20.7**	**14.0**	25.3	7.0	–	8.1	24.1	–	–
März . . .	7.0	7.2	6.6	6.9	130.5	27.1	10.	6	12	1	17	15	–	1	4	17	4.3	3.2	4.3	5.4	4.3	5.4	**67.8**	5.4	–
April . . .	7.9	**8.0**	**7.4**	7.8	156.5	33.8	8.	7	**17**	**3**	21	16	–	1	1	16	6.7	3.3	14.4	–	–	10.0	51.1	14.4	–
Mai	6.7	6.8	6.1	6.5	204.9	32.7	1.	16	3	–	16	12	4	5	5	14	6.5	12.9	**38.7**	1.1	–	5.4	19.4	16.1	–
Juni	6.7	7.0	5.5	6.4	163.7	34.5	18.	17	–	–	17	14	**10**	4	–	8	7.8	1.1	24.4	2.2	–	8.9	42.2	6.7	6.7
Juli	5.3	5.6	5.7	5.5	112.3	16.0	29.	19	–	–	19	16	3	–	8	10	17.2	4.3	18.3	–	2.2	4.3	38.7	9.7	5.4
August . .	7.0	7.6	7.1	7.2	**247.5**	**38.4**	2.	**23**	–	1	**23**	16	4	4	1	15	11.8	9.7	14.0	–	2.2	6.5	42.0	6.5	7.5
September .	6.5	6.7	5.6	6.3	143.1	24.7	20.	21	–	–	21	**17**	3	3	2	5	4.4	–	7.8	3.3	2.2	3.3	62.2	4.4	12.2
October . .	6.3	6.4	5.3	6.0	34.9	7.2	20.	11	3	–	12	9	–	2	7	8	2.2	5.4	20.4	6.5	3.2	8.6	25.8	6.5	**21.5**
November .	**9.3**	7.9	6.5	**7.9**	13.1	6.8	21.	7	4	–	9	4	–	**16**	1	**18**	2.2	10.0	36.7	2.2	–	3.3	34.4	8.9	2.2
December .	7.4	**8.0**	7.2	7.5	21.7	5.4	29.	3	7	–	13	8	–	10	1	16	–	–	9.7	**7.5**	1.1	9.7	35.5	**20.4**	16.1
Jahr	7.0	6.9	6.2	6.7	1281.3	38.4	2. VIII.	132	57	5	180	138	24	60	44	155	8.2	6.0	19.8	3.5	1.9	7.2	38.7	8.7	6.0

Reichenhall.*)

$\lambda = 51^m\ 31^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 43'$ *N.* $H = 471.4$ Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc
Januar . . .																			
Februar . .																			
März . . .																			
April . . .																			
Mai																			
Juni																			
Juli																			
August . .																			
September .	719.9	12.7	17.2	12.4	13.0	9.8	18.4	3.9	22.	24.4	18.	8.6	9.6	9.6	9.3	79	66	89	78
October . .	717.6	7.6	13.1	7.1	7.9	3.9	14.6	− 1.4	27.	23.0	5.	6.3	7.0	6.9	6.8	81	63	91	78
November .	721.2	0.6	3.9	1.0	1.0	− 1.4	4.7	−12.4	30.	10.6	7.	4.4	4.8	4.6	4.6	90	78	91	86
December .	718.7	− 3.1	1.5	− 1.8	− 2.0	− 4.7	2.1	−11.6	3.	5.8	7. 31.	3.4	3.7	3.8	3.6	90	72	92	85
Jahr	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

Hirschberghütte.

$\lambda = 46^m\ 47^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 40'$ *N.* $H = 1512$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	638.2	− 4.7	− 3.0	− 4.4	− 4.7	− 6.8	− 1 3	−18.5	11.	4.0	20.	2.1	2.3	2.2	2.2	66	64	68	66
Februar . .	**638.5**	− 3.5	− 1.4	− 3.3	− 3.3	− 5.1	0.1	−16.8	24.	5.5	2.	**1.7**	**1.9**	**1.8**	**1.8**	**51**	**51**	**56**	**53**
März . . .	631.9	− 0.3	1.8	− 0.2	− 0.1	− 2.0	3.3	− 7.7	11.	11.1	24.	3.1	3.4	3.4	3.3	73	68	78	73
April . . .	634.8	− 2.1	− 0.5	− 2.1	− 2.1	− 3.8	0.8	− 7.7	2.	10.6	29.	3.2	3.6	3.5	3.4	85	82	87	85
Mai	635.5	3.7	5.1	3.3	3.3	1.0	7.4	− 3.7	3.	18.8	28.	4.5	4.7	4.6	4.6	76	73	80	76
Juni	636.5	10.4	13.1	9.6	10.0	7.0	15.3	3.3	30.	21.6	16.	7.7	**9.1**	7.6	8.1	83	82	85	83
Juli	638.4	**12.0**	**14.4**	**11.2**	**11.5**	**8.4**	**16.1**	2 0	3.	**23.0**	10.	**7.8**	8.8	**8.3**	**8.3**	76	73	84	78
August . .	636.7	8.5	9.9	8.1	8.1	5.7	12.3	0.0	27.	18.2	20.	7.3	7.9	7.4	7.5	**88**	**87**	**91**	**89**
September .	635.8	7.7	9.5	7.8	7.5	5.2	11.9	− 0.7	25.	18.5	18.	6.3	7.3	6.8	6.8	81	82	85	83
October .	632.6	4.8	6.7	4.8	4 4	1.3	9.2	− 4.6	25.	17.0	8.	4.6	5.9	5.0	5.2	73	79	77	76
November	633.6	− 1.7	− 0.6	− 1.9	− 2.1	− 4.1	1.4	−14.7	30.	10.4	6.	3.3	4.5	4.5	4.1	80	79	82	80
December .	631.2	− 2.4	− 1.0	− 2.3	− 2.6	− 4.9	0.9	−10.0	16. 17.	6.0	19. 20.	3.0	3.2	3.2	3.1	79	77	83	80
Jahr	635.3	2.7	4.5	2.6	2.5	0.2	6.5	−18.5	11. I.	23.0	10. VII.	4.5	5.2	4.9	4.9	76	75	80	77

Partenkirchen.

$\lambda = 44^m\ 24^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 30'$ *N.* $H = 702.5$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	**706.9**	− 7.1	− 1.3	− 5.0	− 6.1	−11.0	0.6	−23.0	11. 12.	6.0	18. 19.	2.6	3.4	3.0	3.0	90	80	91	87
Februar . .	706.8	− 5.9	0.9	− 4.2	− 4.9	−10.2	3.5	−19.0	2.	11.0	10.	2.6	3.5	3.1	3.1	86	71	88	82
März . . .	698.2	2.6	9.9	3.4	3.5	− 1.9	12.5	− 9.0	11.	23.0	24.	4.4	4.5	4.6	4.5	80	54	80	72
April . . .	701.9	3.3	7.4	3.1	3.0	− 2.0	9.8	− 7.0	15.	20.0	27. 28.	4.7	4.5	4.9	4.7	81	62	84	76
Mai	701.1	8.1	12.6	8.7	7.7	1.3	15.2	− 3.0	6. 10. 11. 12.	27.0	28.	6.4	6.4	6.3	6.4	**72**	61	**76**	**70**
Juni	700.5	14.3	18.7	13.9	13.4	6.8	21.9	3.0	10. 28.	**30.0**	16.	9.3	9.5	9.9	9.6	78	61	84	74
Juli	702.2	**15.8**	**20.4**	**15.7**	**15.2**	**8.9**	**22.8**	5.0	2. 3. 31.	**30.0**	10.	**10.4**	**10.8**	**10.8**	**10.7**	78	62	82	74
August . .	701.2	12.2	16.4	12.1	11.6	5.9	18.8	1.0	28. 29. 30. 31.	25.0	4. 5.	8.9	9.1	9.7	9.3	88	66	92	82
September .	700.4	10.8	16.4	10.7	10.3	3.2	18.7	− 0.1	25.	26.0	18.	8.4	8.8	8.9	8.7	86	63	92	81
October . .	697.8	5.6	11.7	5.9	5.8	− 0.3	13.5	− 5.0	13.	21.0	8. 9.	6.0	6.2	6.3	6.1	85	61	89	79
November .	700.8	− 1.4	2.6	− 0.4	− 1.3	− 6.1	4.1	−15.0	30.	14.0	7. 8.	4.1	4.4	4.4	4.3	**96**	**81**	**95**	**91**
December .	698.2	− 2.7	1.7	− 1.3	− 2.4	− 7.2	3.6	−15.0	1. 3.	12.0	19.	3.5	3.8	3.7	3.7	92	76	90	86
Jahr	701.3	4.7	9.8	5.2	4.7	− 1.0	12.1	−23.0	11. 12. I.	30.0	16 VI. 10. VII.	5.9	6.2	6.3	6.2	84	67	87	79

Oberstdorf.

$\lambda = 41^m\ 7^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 24'$ *N.* $H = 822.8$ Meter,

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	**696.0**	− 7.2	− 1.6	− 5.0	− 5.6	− 8.5	− 0.3	−21.4	11.	4.4	22.	2.5	3.1	**2.8**	2.8	88	75	87	83
Februar . .	**696.0**	− 5.5	1.0	− 3.5	− 3.8	− 7.2	1.8	−15.2	3.	7.2	12.	2.9	3.6	3.3	3.2	92	73	92	86
März . . .	688.2	2.9	7.6	2.6	3.3	0.0	9.2	− 9.0	11.	17.4	23.	5.0	5.2	4.9	5.0	91	70	88	83
April . . .	691.8	2.8	6.6	2.2	2.9	− 0.2	8.3	− 6.2	3.	18.4	29.	4.9	4.5	4.7	4.7	85	64	87	78
Mai	690.7	7.9	12.4	7.6	7.6	2.3	13.9	− 2.0	10.	24.2	28.	6.2	6.1	6.0	6.1	77	59	**78**	**71**
Juni	690.5	13.3	18.2	12.1	13.0	8.3	19.9	3.2	10.	25.4	14.	8.4	8.5	8.8	8.6	**74**	**57**	83	72
Juli	692.6	**15.1**	**20.3**	**14.6**	**15.1**	**10.6**	**21.9**	5.2	31.	**29.3**	10.	**9.5**	**10.4**	**10.0**	**10.0**	74	60	81	72
August . .	691.4	11.8	15.4	11.4	11.8	8.6	17.1	− 0.3	28.	23.0	4. 15.	8.6	9.3	8.9	9.0	84	72	89	82
September .	690.4	10.2	15.0	10.2	10.7	7.2	16.7	1.2	25.	23.4	18.	8.1	9.0	8.5	8.5	87	70	91	82
October . .	687.6	5.9	10.2	5.1	5.6	1.1	12.7	− 6.5	25.	19.0	8.	6.1	6.6	6.2	6.3	87	71	**93**	84
November .	690.2	− 1.4	2.5	− 0.4	− 0.7	− 3.5	3.3	−11.7	30.	11.2	7.	4.0	4.5	4.3	4.3	**94**	**80**	**93**	**89**
December .	687.7	− 3.3	1.2	− 1.5	− 2.2	− 5.5	2.6	−14.1	17.	10.8	6.	3.3	3.9	3.7	3.7	92	79	90	87
Jahr	691.1	4.4	9.1	4.6	4.8	1.1	10.6	−21.4	11. I.	29.3	10. VII.	5.8	6.2	6.0	6.0	85	69	88	81

*) Die Station wurde im Spätsommer 1896 neu errichtet.

Reichenhall.

1896.

h_t = 6.4 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölknng				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	●	✳	▲ △	Niederschläge überhaupt	über 0.1	über 1.0	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																				
Januar . . .																									
Februar . .																									
März . . .																									
April . . .																									
Mai																									
Juni																									
Juli																									
August . .																									
September .	6.3	6.6	6.2	6.4	157.4	31.9	12.	21	–	–	21	16	3	2	2	9	–	7.8	10.0	10.0	6.7	12.2	43.3	2.2	7.8
October . .	4.8	5.1	4.2	4.7	22.4	7.3	20.	11	–	–	11	6	–	1	8	6	1.1	8.6	18.3	15.0	4.3	15.0	20.4	2.2	15.0
November .	9.1	7.7	6.7	7.8	28.1	11.3	21.	11	3	1	14	6	–	5	1	17	–	10.0	17.8	15.5	5.5	8.9	13.3	3.3	25.5
December .	5.3	6.4	6.3	6.0	27.2	10.4	28.	5	7	2	11	8	–	6	5	13	–	5.4	18.3	7.5	16.1	12.9	11.8	2.2	25.8
Jahr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Hirschberghütte.

h_t = 2.9 Meter. h_r = 1.2 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . . .	4.8	5.2	4.9	5.0	48.2	13.8	9.	–	10	–	10	8	–	7	9	8	–	6.5	**7.5**	12.9	–	19.4	51.6	2.2	–
Februar . .	3.8	4.2	4.5	4.2	8.6	7.5	29.	–	6	–	5	1	–	8	**13**	7	6.9	3.4	3.4	8.0	1.1	28.7	47.1	1.1	–
März . . .	7.2	7.7	7.3	7.4	82.9	18.4	9.	5	12	–	15	12	1	6	2	18	1.1	–	2.2	9.7	4.3	22.6	58.1	2.2	–
April . . .	8.1	**8.6**	**8.3**	**8.3**	101.1	13.8	30.	5	**21**	1	25	18	2	10	1	**22**	5.6	3.3	–	**1.1**	–	8.9	62.2	18.9	–
Mai	7.1	7.7	7.1	7.3	143.6	28.0	1.	9	9	–	17	17	1	9	2	16	**12.9**	**16.1**	4.3	3.2	2.2	3.2	26.9	**31.2**	–
Juni	7.1	7.4	6.9	7.1	100.6	16.6	20.	19	–	**2**	19	16	**7**	8	–	9	–	5.6	–	16.7	–	6.7	63.3	7.8	–
Juli	6.7	6.9	7.0	6.9	165.2	26.5	23.	22	–	1	22	20	6	6	2	14	2.2	3.2	1.1	6.5	1.1	7.5	**63.5**	6.5	**8.6**
August . .	**8.2**	8.2	**8.3**	8.2	**306.9**	**58.4**	7.	**27**	1	**2**	**27**	**22**	2	11	–	19	10.8	7.5	1.1	5.4	4.3	15.1	44.1	11.8	–
September .	6.7	8.1	6.4	7.1	179.7	27.8	12.	19	5	–	22	18	4	7	2	11	2.2	7.8	1.1	3.3	4.4	**28.9**	47.8	4.4	–
October . .	5.4	5.7	4.6	5.2	23.1	7.0	14.	7	4	–	9	7	–	11	6	6	–	9.7	2.2	21.5	**17.2**	15.1	33.3	–	1.1
November .	7.7	7.7	6.7	7.4	14.9	10.3	21.	1	6	–	8	3	–	**15**	3	15	–	7.8	–	**47.8**	2.2	13.3	28.9	–	–
December .	6.9	7.5	6.0	6.8	14.2	3.6	29.	–	10	–	9	6	–	12	1	12	–	3.2	2.2	19.4	11.8	26.9	31.2	5.4	–
Jahr	6.6	7.1	6.5	6.7	1189.0	58.4	7. VIII.	114	84	6	188	148	23	110	41	157	3.5	6.2	2.1	13.0	4.1	16.1	46.5	7.6	0.8

Partenkirchen.

h_t = 5.4 Meter. h_r = 1.5 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . . .	4.6	4.9	4.7	4.7	76.4	21.9	17.	3	6	–	9	8	–	7	**12**	8	10.8	1.1	–	7.5	–	1.1	1.1	2.2	**76.3**
Februar . .	5.5	4.4	3.5	4.5	**4.9**	4.2	29.	**1**	5	–	3	**1**	–	13	**12**	9	20.7	2.3	–	6.9	1.1	–	2.3	–	66.7
März . . .	6.2	6.8	5.7	6.3	179.3	45.2	8.	9	**12**	–	18	15	–	5	8	12	17.2	–	4.3	8.6	1.1	3.2	–	2.2	63.5
April . . .	7.2	**7.5**	7.1	7.3	169.2	29.4	9.	12	11	–	23	16	–	10	3	13	21.1	2.2	4.4	1.1	–	–	2.2	5.6	63.3
Mai	6.2	6.9	6.5	6.5	143.2	24.8	24.	17	2	1	19	14	1	8	5	12	31.2	**7.5**	1.1	3.2	1.1	–	1.1	3.2	51.6
Juni	6.0	6.8	6.0	6.3	120.8	24.0	6.	19	–	1	19	15	4	6	–	6	28.9	2.2	6.7	2.2	2.2	2.2	–	3.3	52.2
Juli	5.1	6.8	5.7	5.9	112.8	17.2	11.	20	–	–	20	18	**9**	8	6	10	33.3	1.1	4.3	5.4	–	1.1	3.2	**10.8**	40.9
August . .	7.6	**7.5**	7.5	7.5	**303.4**	**83.9**	12.	**25**	–	1	**25**	**23**	3	13	1	16	**40.9**	5.4	2.2	–	1.1	–	3.2	4.3	43.0
September .	5.8	6.6	5.4	5.9	137.0	29.5	14.	22	–	–	22	14	3	13	3	5	25.6	3.3	3.3	6.7	1.1	1.1	**4.4**	6.7	47.8
October . .	5.6	5.1	4.4	5.0	31.3	8.8	20.	9	1	–	10	9	–	15	10	7	29.0	1.1	**7.5**	9.7	2.2	3.2	1.1	6.5	39.8
November .	**7.7**	7.4	**7.6**	**7.6**	16.5	7 6	21.	7	2	–	9	4	–	**22**	2	**15**	21.1	2.2	1.1	2.2	3.3	3.3	1.1	3.3	62.2
December .	6.0	6.8	6.3	6.4	12.5	4.6	28.	3	9	–	14	4	–	15	2	14	10.8	–	4.3	**14.0**	**8.6**	**4.3**	3.2	3.2	51.6
Jahr	6.1	6.5	5.9	6.2	1307.3	86.9	12. VIII.	147	48	3	191	141	20	135	64	127	24.2	2.4	3.3	5.6	1.8	1.6	1.9	4.3	54.9

Oberstdorf.

h_t = 4.7 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . . .	5.4	**4.0**	4.5	4.6	101.8	36.6	17.	1	4	–	**5**	5	–	8	11	10	3.2	–	–	–	–	4.3	3.2	–	89.3
Februar . .	5.4	**4.0**	**4.1**	**4.5**	28.7	20.6	29.	4	3	–	**5**	5	–	9	**14**	11	5.7	**2.3**	–	–	–	–	–	–	92.0
März . . .	6.5	6.8	6.5	6.6	300.5	**61.6**	8.	11	3	–	16	16	–	1	8	18	4.3	–	–	–	–	6.5	–	–	89.3
April . . .	7.8	7.6	**7.5**	7.6	185.3	34.6	13.	13	**7**	–	16	16	–	5	3	**20**	3.3	–	–	–	1.1	**8.9**	4.4	2.2	80.0
Mai	5.9	6.9	6.3	6.4	138.1	29.6	16.	15	2	–	15	13	2	3	6	13	11.8	–	–	–	1.1	1.1	7.5	3.2	**75.3**
Juni	6.2	6.8	5.6	6.2	162.7	42.6	12.	14	–	–	14	13	**4**	1	3	9	10.0	2.2	–	–	–	4.4	5.6	–	77.8
Juli	**5.1**	6.0	5.3	5.5	207.9	27.6	29.	19	–	1	19	19	**4**	3	9	13	2.2	1.1	–	–	–	1.1	1.1	1.1	**93.5**
August . .	8.5	7.8	**7.5**	**7.9**	**344.7**	43.4	2.	**25**	–	–	**25**	**21**	1	7	2	18	9.7	1.1	1.1	–	–	2.2	–	–	86.0
September .	6.4	5.8	6.1	6.1	260.7	61.2	10.	22	–	1	22	19	1	–	2	9	4.4	–	1.1	–	2.2	2.2	**8.9**	**3.3**	77.8
October . .	6.3	5.8	5.0	5.7	34.7	13.2	20.	4	2	–	5	5	–	8	7	10	2.2	–	–	–	**3.2**	2.2	7.5	1.1	83.9
November .	**8.6**	7.4	6.6	7.5	18.8	10.7	21.	5	2	–	7	4	–	**16**	4	19	**14.4**	–	–	–	1.1	1.1	3.3	1.1	78.9
December .	7.8	**8.0**	6.9	7.6	42.8	19.7	15.	–	**7**	–	7	7	–	12	2	16	1.1	–	–	–	1.1	3.2	–	1.1	**93.5**
Jahr	6.7	6.4	6.0	6.4	1826.7	61.6	8. III.	133	30	2	156	143	12	73	71	166	6.0	0.6	0.2	–	0.8	3.1	3.5	1.1	84.8

5273
2694

Stationen III. Ordnung.

1896.

Hof.

$\lambda = 47^m\ 41^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 50^0\ 19'\ N.$ $H = 473$ Meter. $h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur							Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung							
	mittleres		Mittel aus Min. u. Max.	absolutes				Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	◪	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	Min.	Max.		Min.	Datum	Max.	Datum																					
	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																			
Januar	- 5.8	- 0.1	- 3.0	-20.8	11.	3.7	18.	55.9	12.5	26.	8	**13**	-	17	8	-	8		3	**23**	14.5	3.2	-	8.1	14.5	29.0	6.4	8.1	16.1
Februar	- 4.8	1.3	- 1.7	-13.6	17.	5.4	12.	**14.2**	5.8	29.	**2**	5	2	8	4	-	7		8	13	13.8	13.8	**12.1**	6.9	10.3	27.6	1.7	1.7	12.1
März	- 0.1	9.3	4.6	- 9.0	1.	20.6	24.	86.7	15.6	9.	15	10	4	21	13	1	11		6	10	8.1	-	1.6	4.8	**38.7**	12.9	8.1	4.8	21.0
April	1.4	9.0	5.2	- 6.7	3.	16.9	28.	78.9	8.4	7.	**21**	9	**5**	**23**	**18**	-	4		**2**	13	**33.3**	6.7	-	-	26.7	6.7	8.3	13.3	5.0
Mai	3.7	15.1	9.4	- 2.1	10.	25.1	27.	14.5	5.8	21.	14	-	-	14	4	-	4		7	9	29.0	**29.0**	-	3.2	**1.6**	3.2	6.5	17.7	9.7
Juni	9.7	**21.9**	15.8	0.6	1.	27.7	17.	103.1	**30.5**	7.	19	-	-	19	12	**7**	-		6	5	21.7	8.3	5.0	11.7	18.3	6.7	-	**18.3**	10.0
Juli	**10.1**	21.7	**15.9**	4.0	13.	**29.5**	10.	**113.2**	20.8	22.	16	-	2	16	13	4	6		7	4	12.9	8.1	3.2	8.1	12.9	14.5	6.4	8.1	**25.8**
August	8.8	18.5	13.7	1.0	29.	22.5	20.	71.2	16.3	2.	21	-	-	21	16	3	9		**2**	10	4.8	14.5	1.6	14.5	11.3	12.9	**12.9**	16.1	11.3
Septbr	7.8	16.7	12.3	1.2	27.	21.7	18.	57.4	14.7	2.	18	-	-	18	10	1	15		**2**	5	3.3	8.3	1.7	11.7	30.0	**30.0**	1.7	1.7	11.7
October	3.7	12.6	8.1	- 1.8	31.	20.1	8.	54.3	10.1	23.	11	-	1	11	9	-	**20**		**10**	10	12.9	4.8	-	**25.8**	24.2	3.2	4.8	1.6	22.6
Novbr.	- 2.1	3.4	0.6	-12.6	30.	7.4	1.	13.9	4.2	3.	10	7	-	13	6	-	6		7	11	10.0	25.0	6.7	10.0	18.3	13.3	1.7	3.3	11.7
Decbr.	- 5.2	0.0	- 2.6	-14.6	16. 17.	4.2	8.	23.2	7.8	7.	4	11	-	12	6	-	9		**2**	16	14.5	6.5	8.1	14.5	33.9	8.1	-	8.1	6.5
Jahr	2.3	10.8	6.5	-20.8	11. I.	29.5	10. VII.	686.9	30.5	7. VI.	159	55	14	193	119	16	99		62	129	14.9	10.7	3.3	9.9	20.1	14.0	4.9	8.6	13.6

Erlangen.

$\lambda = 44^m\ 3^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 36'\ N.$ $H = 281$ Meter. $h_t = 1.1$ Meter.. $h_r = 1.4$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																			
Januar	- 3.7	0.8	- 1.5	-17.9	11.	5.0	17.	55.3	21.5	26.	5	**12**	-	15	10	-	8		4	**23**	6.5	16.1	4.8	17.7	**8.1**	16.1	9.7	21.0	-
Februar	- 3.1	2.5	- 0.3	- 7.4	17.	7.9	12.	5.1	2.2	15.	4	5	-	8	2	-	13		7	14	-	8.6	10.3	**24.1**	6.9	19.0	3.5	22.4	5.2
März	1.1	10.7	5.9	- 4.3	2.	20.2	24.	50.5	10.5	8.	18	4	3	18	13	-	11		8	10	1.6	3.2	6.5	11.3	3.2	**27.4**	17.7	25.8	3.2
April	2.8	10.6	6.7	- 3.2	3.	18.1	28.	57.3	5.9	11.	19	5	**7**	**23**	**17**	-	6		1	12	10.0	13.3	-	8.3	-	1.7	20.0	**40.0**	6.7
Mai	6.6	17.1	11.9	- 0.2	6.	26.6	27.	23.6	7.4	4.	10	-	-	10	5	1	-		4	9	11.3	**43.5**	1.6	3.2	-	-	4.8	29.0	6.5
Juni	11.8	23.0	17.4	6.7	1.	29.0	15. 16.	**152.4**	**40.1**	26.	16	-	1	17	13	**8**	-		3	8	6.7	15.0	13.3	8.3	1.7	18.3	6.7	26.7	3.3
Juli	**12.8**	**23.4**	**18.1**	7.7	6.	**31.3**	10.	72.3	13.1	24.	15	-	1	15	14	4	-		**9**	**7**	**16.1**	24.2	6.4	3.2	3.2	6.4	19.4	19.4	1.6
August	10.9	19.6	15.3	4.2	28.	24.2	1.	52.9	19.5	2.	17	-	1	17	9	3	7		2	10	12.9	11.3	4.8	6.5	-	9.7	19.4	22.6	**12.9**
Septbr.	9.5	17.1	13.3	4.0	25.	23.2	18.	58.9	10.6	14.	**22**	-	-	22	16	5	**14**		1	12	5.0	5.0	5.0	15.0	-	11.7	**41.7**	8.3	8.3
October	5.1	13.8	9.4	- 1.4	25. 31.	21.7	8.	67.1	13.2	23.	10	-	-	10	9	-	8		-	13	11.3	12.9	33.9	4.8	6.5	16.1	9.7	3.2	1.6
Novbr.	- 0.8	5.4	2.3	-11.6	30.	9.0	1. 8. 17.	12.1	5.1	3.	7	1	1	8	3	-	1		-	11	8.3	28.3	30.0	5.0	1.7	1.7	16.7	8.3	-
Decbr.	- 2.8	1.9	- 0.4	-11.1	3.	8.0	7.	23.3	7.2	15.	4	10	-	11	7	-	1		-	15	6.5	17.7	**37.1**	12.9	-	1.6	16.1	6.5	1.6
Jahr	4.2	12.2	8.2	-17.9	11. I.	31.3	10. VII.	631.1	40.1	26. VI.	147	37	14	174	118	21	69		39	144	8.0	16.6	12.8	10.0	2.6	10.8	15.5	19.4	4.2

Grünstadt.

$\lambda = 32^m\ 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 34'\ N.$ $H = 167$ Meter. $h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																			
Januar	- 1.6	1.9	0.1	-10.9	11.	8.1	18.	20.2	12.6	26.	3	5	-	8	2	-	6		2	**25**	-	43.6	-	**8.1**	1.6	17.7	19.4	9.7	-
Februar	- 2.5	3.6	0.5	- 8.4	22.	9.0	10.	6.1	4.1	29.	3	1	-	4	2	-	**12**		**10**	15	-	46.6	**1.7**	6.9	-	8.6	19.0	15.5	1.7
März	4.0	12.0	8.0	- 1.6	13.	23.0	25.	44.1	10.8	8.	**22**	1	1	**22**	11	-	5		2	15	-	3.2	-	-	-	24.2	51.6	17.7	**3.2**
April	4.2	12.0	8.1	- 4.8	3.	20.0	27.	42.4	10.0	29.	20	3	**2**	20	12	-	2		1	14	1.7	16.7	-	-	-	1.7	28.3	**50.0**	1.7
Mai	8.1	18.8	13.4	4.1	1.	25.1	19.	6.6	2.7	28.	10	-	-	10	2	2	-		9	8	**4.8**	**59.7**	-	-	-	-	4.8	30.6	-
Juni	13.6	24.2	18.9	8.5	30.	28.8	15.	**92.9**	**33.0**	25.	14	-	-	14	9	**8**	-		2	8	-	33.3	**1.7**	1.7	1.7	16.7	30.0	15.0	-
Juli	**14.0**	**24.3**	**19.2**	9.1	6.	**31.2**	21.	55.0	16.2	18.	12	-	-	12	10	2	-		6	7	-	22.6	-	4.8	1.6	14.5	30.7	25.8	-
August	11.9	21.1	16.5	6.5	27.	25.8	19.	22.6	9.0	9.	12	-	-	12	5	-	2		1	11	3.2	19.4	-	-	-	8.1	38.7	27.4	**3.2**
Septbr.	10.6	18.5	14.5	3.7	29.	24.9	18.	59.1	15.2	6.	20	-	-	20	**14**	3	4		-	14	-	13.3	-	-	-	18.3	**66.7**	**1.7**	-
October	5.8	12.3	9.1	0.5	30.	20.8	7.	52.5	17.7	19.	17	-	-	17	10	-	5		2	17	-	17.7	-	-	-	**50.0**	29.0	3.2	-
Novbr.	0.1	4.9	2.5	- 7.7	30.	8.2	15.	27.3	17.9	1.	11	-	-	11	7	-	3		7	16	1.7	46.7	**1.7**	-	-	6.7	26.7	16.7	-
Decbr.	- 2.0	2.0	0.0	- 8.4	1.	7.0	7.	37.6	5.8	15.	13	**7**	-	17	12	-	7		1	**25**	-	21.0	-	-	**3.2**	41.9	19.4	14.5	-
Jahr	5.5	13.0	9.2	-10.9	11. I.	31.2	21. VII.	466.4	33.0	25. VI.	157	17	3	167	96	15	46		43	175	0.9	28.8	0.4	1.8	0.7	17.4	30.4	19.0	0.8

Kusel. 1896.

$\lambda = 29^m\ 36^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 32'$ N. $H = 226$ Meter. $h_t = 9.3$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur							Niederschlag			Zahl der Tage mit							Tage		Windvertheilung								
	mittleres		Mittel aus Min. u. Max.	absolutes				Summe	Max.	Datum	●	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt				klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	Min.	Max.		Min.	Datum	Max	Datum								über 0.1	über 1.0												
	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																			
Januar	- 2.4	1.7	- 0.4	- 9.5	11.	5.9	17.	24.2	9.2	14.	9	6	**2**	13	7	–	17	2	23	4.8	12.9	19.4	8.1	3.2	17.7	6.4	–	27.4
Februar	- 3.5	3.9	0.2	-11.4	26.	9.8	19.	3.1	2.3	29.	4	3	–	6	1	–	15	8	12	1.7	15.5	**24.1**	–	3.5	10.3	6.9	1.7	36.2
März	1.5	11.8	6.6	- 5.8	13.	21.9	24.	70.8	11.9	2.	17	4	1	17	13	–	14	3	13	9.7	6.5	3.2	6.5	3.2	21.0	19.4	1.6	29.0
April	2.5	11.4	6.9	- 5.1	3.	18.8	27.	37.5	7.7	29.	16	3	1	16	12	–	2	2	16	**11.7**	13.3	3.3	1.7	–	5.0	**20.0**	6.7	38.3
Mai	3.5	18.2	10.8	- 2.2	6. 23.	24.7	19.	4.5	2.5	21.	6	–	1	6	2	–	1	**8**	5	9.7	**32.3**	12.9	–	–	–	9.7	8.1	27.4
Juni	9.6	**23.9**	16.7	1.3	1.	28.6	2.	51.1	**26.2**	25.	11	–	–	11	7	**8**	–	4	11	1.7	6.7	15.0	1.7	–	11.0	8.3	8.3	43.3
Juli	**10.5**	**23.9**	**17.2**	4.1	6.	**31.6**	10.	61.8	14.8	16.	14	–	–	14	12	4	2	6	12	8.1	6.5	14.5	**11.3**	3.2	9.7	11.3	9.7	25.8
August	8.1	20.8	14.5	0.7	18.	25.7	19.	46.6	24.6	26.	14	–	1	14	7	4	7	2	14	3.2	3.2	9.7	8.1	3.2	9.7	12.9	**11.3**	38.7
Septbr.	8.2	18.2	13.2	- 1.1	29.	24.8	18.	99.0	17.9	6.	**22**	–	–	**22**	**18**	5	14	–	16	1.7	5.0	3.3	8.3	10.0	15.0	16.7	5.0	35.0
October	4.3	11.9	8.1	- 2.1	30.	21.9	8.	**119.9**	22.3	16.	17	–	–	17	15	–	9	2	20	–	6.5	11.3	4.8	**12.9**	**24.2**	6.5	6.5	27.4
Novbr.	- 0.9	5.2	2.1	- 8.6	30.	9.0	2.	31.6	12.7	1.	8	–	–	8	7	–	18	3	14	6.7	23.3	10.0	6.7	5.0	3.3	5.0	3.3	36.7
Decbr.	- 2.6	2.0	- 0.3	-11.0	1.	6.6	5.	67.5	16.5	14.	14	**9**	–	20	17	–	**22**	1	**26**	3.2	11.3	4.8	1.6	3.2	19.4	1.6	3.2	**51.6**
Jahr	3.2	12.7	8.0	-11.4	26. II.	31.6	10. VII.	617.6	26.2	25. VI.	152	25	6	164	118	21	121	41	182	5.2	11.9	11.0	4.9	4.0	12.5	10.4	5.5	34.7

Amberg.

$\lambda = 47^m\ 29^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $H = 519$ Meter. $h_t = 5.8$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar	- 6.1	- 1.2	- 3.7	-14.4	11. 12.	3.8	19.	24.9	5.7	26.	2	**12**	–	12	6	–	9	4	22	19.4	8.1	8.1	4.8	4.8	4.8	14.5	9.7	25.8
Februar	- 5.8	1.0	- 2.4	-14.0	29.	8.0	12.	3.7	1.6	10.	3	3	–	6	1	–	8	**5**	15	5.2	**31.0**	1.7	1.7	–	1.7	31.0	5.2	22.4
März	0.5	10.1	5.3	- 5.4	1.	19.0	25.	71.3	12.8	9.	14	9	–	16	14	1	12	3	7	8.1	6.4	1.6	3.2	6.4	4.8	32.3	16.1	21.0
April	1.0	9.2	5.1	- 4.0	3.	17.0	27. 28.	59.1	9.1	2.	15	10	**5**	**22**	**19**	–	10	–	9	3.3	3.3	–	1.7	1.7	1.7	**33.3**	**35.0**	20.0
Mai	5.8	15.5	10.7	0.6	3.	27.4	28.	45.9	14.6	3.	16	–	–	16	8	3	3	1	7	**27.4**	19.4	3.2	**1.6**	–	–	–	30.6	17.7
Juni	11.0	**22.0**	16.5	5.6	30.	26.4	16.	**166.2**	**44.8**	26.	18	–	–	18	15	**11**	10	2	3	10.0	6.7	11.7	8.3	6.7	3.3	18.3	**35.0**	–
Juli	**11.5**	21.8	**16.7**	7.6	3.	**28.0**	28.	70.9	30.0	24.	16	–	–	16	11	3	12	4	6	25.8	6.4	4.8	3.2	3.2	3.2	19.4	16.1	17.7
August	9.7	19.3	14.5	4.6	28.	13.0	4. 21.	101.3	13.7	2.	**21**	–	–	21	18	2	8	–	7	17.7	9.7	9.7	4.8	4.8	6.5	32.3	9.7	4.8
Septbr.	7.9	17.3	12.6	0.0	23.	21.8	10.	62.8	8.3	2.	**21**	–	–	21	15	3	11	1	10	–	3.3	6.7	5.0	**13.3**	**18.3**	28.3	–	25.0
October	3.6	12.2	7.9	- 1.4	31.	19.0	8.	72.1	17.4	23.	8	–	–	8	8	–	13	2	12	6.5	12.9	6.5	**35.5**	1.6	6.5	–	8.1	22.6
Novbr.	- 2.6	3.3	0.3	-10.6	30.	8.0	1. 8.	5.4	1.6	19.	7	4	–	7	3	–	8	4	10	5.0	18.3	**18.3**	3.3	3.3	1.7	21.7	5.0	23.3
Decbr.	- 5.2	- 0.2	- 2.7	-10.8	5.	5.2	7. 8.	21.6	10.0	15.	1	6	–	6	5	–	**21**	2	**23**	–	12.9	4.8	9.7	3.2	1.6	4.8	6.5	**56.5**
Jahr	2.6	10.9	6.7	-14.4	11. 12. I.	28.0	28. VII.	705.2	44.8	26. VI.	142	44	5	172	123	23	125	28	131	10.7	11.5	6.4	6.9	4.1	4.5	19.7	14.8	21.4

Zweibrücken.

$\lambda = 29^m\ 28^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 15'$ N. $H = 227$ Meter. $h_t = 11.1$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar	- 2.2	1.9	- 0.2	-10.0	11.	6.8	17.	23.9	12.6	14.	6	6	–	12	7	–	4	3	**22**	1.6	24.2	30.6	–	–	8.1	29.0	–	6.5
Februar	- 3.2	3.9	0.4	- 9.2	26.	9.2	19.	4.5	4.2	29.	1	1	–	2	1	–	**7**	8	13	–	25.9	31.0	–	–	12.1	20.7	1.7	8.6
März	2.2	10.8	6.5	- 4.0	11.	20.2	24. 25.	114.0	15.5	7.	17	1	–	17	16	–	4	4	12	**3.2**	6.4	25.8	–	–	19.4	38.7	3.2	3.2
April	2.5	10.6	6.6	- 4.0	3.	17.2	22.	50.0	8.2	28.	21	–	–	21	**18**	1	–	3	15	–	20.0	**13.3**	–	–	6.7	**50.0**	1.7	8.3
Mai	4.3	17.5	10.9	- 0.2	23.	23.8	19.	2.5	2.0	20.	4	–	–	4	1	–	–	**12**	2	–	**54.8**	22.6	–	–	–	17.7	1.6	3.2
Juni	10.2	**22.5**	16.3	3.0	1.	28.4	14.	67.5	**33.0**	25.	12	–	–	12	9	3	–	5	9	–	8.3	28.3	–	–	23.3	31.7	1.7	6.7
Juli	**10.7**	22.3	**16.5**	5.0	6.	**30.0**	9.	91.7	23.6	17.	15	–	–	15	12	**5**	–	7	10	–	4.8	**46.8**	–	**1.6**	9.7	37.1	–	–
August	8.3	20.1	14.2	1.6	18.	25.2	1.	39.1	19.0	26.	13	–	–	13	8	3	3	6	8	**3.2**	8.1	27.4	1.6	–	6.4	38.7	1.6	**12.9**
Septbr.	8.4	17.4	12.9	0.8	29.	25.2	18.	111.2	15.9	5.	**22**	–	–	**22**	**18**	2	2	**2**	15	–	1.7	20.0	–	–	**50.0**	25.0	**3.3**	–
October	3.9	12.1	8.0	- 3.2	30.	22.0	8.	**140.7**	25.0	16.	20	–	–	20	17	–	2	3	16	–	1.6	29.0	–	**1.6**	37.1	27.4	–	3.2
Novbr.	- 1.6	5.7	2.1	-10.0	30.	11.0	2.	44.7	15.1	3.	8	–	–	8	6	–	5	7	15	1.7	21.7	45.0	–	–	8.3	21.7	–	1.7
Decbr.	- 3.1	2.9	- 0.1	-11.0	1.	7.2	5.	74.8	11.4	14.	15	**8**	–	21	15	–	2	**2**	**22**	–	3.2	41.9	**3.2**	–	29.0	19.4	–	3.2
Jahr	3.4	12.3	7.8	-11.0	1. XII.	30.0	9. VII.	764.6	33.0	25. VI.	154	16	–	167	128	14	29	62	159	0.8	15.1	30.1	0.4	0.3	17.5	29.8	1.3	4.8

Cham.

$\lambda = 50^m\ 39^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 13'$ N. $H = 386$ Meter. $h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar	- 5.9	- 0.3	- 3.1	-15.2	12.	4.3	17.	39.7	19.2	17.	3	8	–	12	7	–	**4**	**7**	16	1.6	9.7	22.6	–	–	19.4	25.8	4.8	16.1
Februar	- 4.7	2.0	- 1.3	- 9.6	16.	8.7	12.	7.8	1.8	29.	2	4	–	6	3	–	**4**	5	14	–	20.7	15.5	1.7	–	**1.7**	12.1	15.5	**32.8**
März	- 0.3	11.2	5.5	- 4.4	1.	22.0	24.	51.3	17.2	9.	10	5	1	13	9	–	–	3	15	3.2	9.7	4.8	**6.4**	–	14.5	22.6	19.4	19.4
April	1.1	10.4	5.9	- 4.7	25.	18.0	22. 28.	68.5	14.3	9.	17	**10**	**6**	20	14	–	**4**	1	**23**	**8.3**	10.0	11.7	–	–	**1.7**	**36.7**	21.7	10.0
Mai	5.0	16.8	10.9	- 1.2	6.	27.4	28.	51.9	14.0	4.	17	–	–	17	12	2	3	3	16	4.8	**32.3**	8.1	4.8	–	4.8	**11.3**	19.4	14.5
Juni	10.1	22.4	16.2	5.5	1.	28.0	16. 17.	**129.9**	**40.4**	20.	18	–	2	18	13	**7**	–	3	11	1.7	1.7	26.7	3.3	–	10.0	31.7	8.3	16.7
Juli	**11.1**	**23.3**	**17.2**	5.3	7.	**30.2**	29.	90.5	24.9	19.	16	–	1	16	8	4	1	6	9	3.2	9.7	19.4	–	–	6.4	35.5	11.3	14.5
August	10.2	19.9	15.0	3.9	29.	25.0	20.	97.8	15.3	6.	22	–	1	22	**18**	3	3	–	21	1.6	14.5	22.6	3.2	–	6.4	21.0	**25.8**	4.8
Septbr.	8.3	18.0	13.2	3.4	25.	24.0	5.	48.5	6.7	14.	**24**	–	1	**24**	17	2	3	1	20	1.7	–	13.3	–	–	**31.7**	**36.7**	11.7	5.0
October	3.8	14.6	9.2	- 1.7	25.	22.8	9.	31.9	8.4	11.	10	–	–	10	7	–	1	3	12	–	12.9	29.0	1.6	–	19.4	17.7	8.1	11.3
Novbr.	- 1.7	4.4	1.4	-12.7	30.	13.0	8.	13.8	3.5	19.	8	3	1	10	7	–	–	6	16	–	21.7	35.0	3.3	–	3.3	30.0	6.7	–
Decbr.	- 5.3	0.9	- 2.2	-12.3	30.	6.8	8.	18.8	4.8	7.	3	9	–	10	5	–	3	2	21	–	11.3	**35.5**	1.6	–	24.2	16.1	11.3	–
Jahr	2.6	12.0	7.3	-15.2	12. I.	30.2	29. VII.	650.4	40.4	20. VI.	150	39	13	178	120	18	26	40	194	2.2	12.9	20.4	2.2	–	12.0	24.8	13.7	12.1

1896.

Landau.

$\lambda = 32^m\ 26^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 12'$ N. $H = 145$ Meter. $h_t = 1.1$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur mittleres Min.	mittleres Max	Mittel aus Min. u. Max.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ○	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	≡	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																			
Januar	− 1.6	2.4	0.4	−10.6	11.	7.6	17.	14.2	5.6	14.	6	7	−	13	4	−	**13**	4	7	−	61.3	1.6	−	−	27.4	1.6	8.1	−
Februar	− 2.0	4.4	1.2	− 7.1	25. 26.	11.9	10.	4.0	1.9	29.	7	2	−	11	1	−	−	**11**	7	−	65.5	−	−	−	29.3	−	5.2	−
März	3.9	12.3	8.1	− 3.0	13.	22.1	23.	63.9	12.6	9.	18	−	−	18	12	−	1	7	11	−	19.4	1.6	−	−	45.2	4.8	29.0	−
April	4.2	12.2	8.2	− 2.9	3.	19.6	27.	44.7	7.0	12.	21	1	**1**	21	9	1	1	3	13	1.7	35.0	−	−	−	25.0	**18.3**	20.0	−
Mai	8.1	18.8	13.4	3.8	18. 23.	24.3	28.	4.5	0.9	20. 26.	9	−	−	**9**	−	2	−	8	**2**	−	**82.3**	4.8	**1.6**	**1.6**	1.6	3.2	**4.8**	−
Juni	12.9	24.0	18.5	6.8	1.	28.9	17.	96.3	30.0	25.	15	−	−	15	9	**8**	−	3	7	−	21.7	**8.3**	−	−	15.0	16.7	**38.3**	−
Juli	**14.0**	**24.3**	**19.2**	8.8	6.	**32.4**	10.	**149.9**	**78.1**	29.	18	−	−	18	12	6	−	5	8	1.6	29.0	6.4	−	−	32.3	8.1	22.6	−
August	11.5	21.1	16.3	5.2	27.	26.2	19.	35.8	13.2	1.	13	−	−	13	6	1	1	**1**	10	**3.2**	22.6	3.2	−	−	35.5	14.5	21.0	−
Septbr.	10.7	19.1	14.9	3.0	29.	25.6	18.	79.8	12.0	25.	**23**	−	−	**23**	**18**	4	2	3	7	1.7	13.3	3.3	−	−	**70.0**	6.7	5.0	−
October	6.1	13.2	9.6	1.1	30.	21.7	9.	115.4	19.0	19.	21	−	−	21	17	−	3	2	10	1.6	16.1	−	−	−	54.8	12.9	14.5	−
Novbr.	0.-	6 2	3.4	− 7.5	30.	11.7	7.	45.1	22.4	1.	12	1	−	12	8	−	12	2	15	−	53.3	−	−	−	26.7	6.7	13.3	−
Decbr.	− 1.6	3 2	0.8	− 8.6	1.	7.3	10.	63.6	12.3	15.	14	**9**	−	**23**	11	−	4	**1**	**20**	−	37.1	−	−	−	51.6	1.6	9.7	−
Jahr	5.6	13.4	9.5	−10.6	11. I.	32 4	10.VII.	717 2	78.1	29.VII.	177	20	1	197	107	22	37	50	117	0.8	38.1	2.4	0.1	0.1	34.5	7.9	16.0	−

Metten.

$\lambda = 51^m\ 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 51'$ N. $H = 320$ Meter. $h_t = 6.7$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																			
Januar	− 5.6	− 0.5	− 3 2	−17.8	11.	3.1	4. 18.	81.4	**34.5**	17.	3	11	−	14	9	−	18	4	21	6.5	6.5	14.5	4.8	4.8	1.6	8.1	17.7	35.5
Februar	− 3.2	1.9	− 0.7	− 9.3	17.	6.2	12.	10.9	3.7	28.	6	5	−	9	5	−	12	6	15	−	5.2	**15.5**	15.5	12.1	1.7	17.2	15.5	17.2
März	0.9	10.4	5.6	− 3.2	1.	20.3	25.	72.2	16.3	9.	9	6	2	13	11	1	10	6	11	6.5	**1.6**	4.8	−	**21.0**	4.8	22.6	17.7	21.0
April	2.5	10.4	6.5	− 3.4	3.	19.3	29.	96.0	17.0	12.	20	6	**7**	22	18	1	**1**	2	15	8.3	3.3	8.3	8.3	6.7	−	11.7	15.0	38.3
Mai	7.2	16.6	11.9	2.0	6.	27.1	28.	98.4	20.6	3.	17	−	−	17	13	4	6	2	13	**16 1**	**12.9**	14.5	6.5	6.5	1.6	12.9	17.7	**11.3**
Juni	11.6	23.2	17.4	7.3	1.	29.5	16.	**130.9**	25.7	16.	19	−	1	19	16	**9**	8	2	9	10.0	5.0	−	10.0	15.0	5.0	23.3	15.0	16.7
Juli	**12.5**	**23.9**	**18.2**	7.3	7.	**31.5**	29.	71.5	12.1	5.	17	−	−	17	14	6	11	**7**	10	9.7	1.6	1.6	1.6	6.4	**11.3**	**25.8**	**19.4**	22.6
August	11.6	20.3	15.9	6.2	19.	25.0	1.	90.8	12.3	2.	**25**	−	2	**25**	**20**	3	9	1	15	11.3	6.5	3.2	3.2	17.7	4.8	14.5	6.5	32.3
Septbr.	9.8	18.5	14.1	4.4	22.	24.3	10.	72.5	9.8	7.	**25**	−	2	**25**	13	5	5	1	12	1.7	1.7	3.3	13.3	10.0	8.3	11.7	11.7	38.3
October	4.8	13.9	9.3	− 2.0	26.	20.6	15.	15.6	3.9	24.	10	−	−	10	6	−	13	4	13	3.2	3.2	3.2	**16.1**	8.1	8.1	16.1	3.2	38.7
Novbr.	− 0.5	5.0	2.3	−10.0	30.	12.6	16.	26.6	6.5	19.	10	5	1	13	7	−	15	5	16	1.7	11.7	15.0	8.3	**3.3**	−	15.0	11.7	33.3
Decbr.	− 3.8	0.9	− 1.5	−11.1	18.	5.3	7.	46.0	17.0	15.	8	**13**	−	17	7	−	**20**	2	**24**	4.8	3.2	3.2	14.5	11.3	9.7	8.1	4.8	**40.3**
Jahr	4.0	12.0	8.0	−17.8	11. I.	31.5	20.VII.	812.8	34.5	17. I.	169	46	15	201	139	29	128	42	174	6.7	5.2	7.5	8.5	10.2	4.7	15.6	13.0	28.8

Ingolstadt.

$\lambda = 45^m\ 46^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 45'$ N. $H = 369$ Meter. $h_t = 4.6$ Meter. $h_r = 3.2$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																			
Januar	− 4.6	0.5	− 2.1	−17.2	11.	4.4	16.	29.1	8.9	17.	5	**9**	1	15	6	−	3	2	**23**	3.2	17.7	14.5	**8.1**	−	**21.0**	25.8	3.2	6.5
Februar	− 4.4	2.1	− 1.1	−11.1	24	10.2	12.	8.7	2.7	29.	2	2	−	8	4	−	18	2	16	−	13.8	17.2	6.9	**3.5**	12.1	12.1	10.3	24.1
März	0.1	12.2	6.1	− 2.3	14.	22.2	24.	60.6	25.3	8.	14	6	**2**	17	10	1	6	2	12	1.6	6.5	3.2	3.2	−	16.1	22.6	21.0	25.8
April	1.3	11.6	6.4	− 6.0	3.	19.7	28.	63.1	14.2	13.	17	4	**2**	24	**14**	2	−	−	16	6.7	10.0	5.0	−	−	5.0	31.7	**30.0**	11.7
Mai	5.5	17.8	11.7	0.0	6.	29.8	28.	86.3	28.5	3.	15	−	−	15	10	4	−	**3**	12	4.8	27.4	17.7	4.8	1.6	1.6	**9.7**	21.0	11.3
Juni	11.1	24.9	18.0	5.5	11.	30.7	15.	96.9	49.3	18.	16	−	−	16	8	**12**	−	1	13	1 7	28.3	8.3	−	−	13.3	15.0	6.7	26.7
Juli	**12.0**	**25.6**	**18.8**	6.7	7. 31.	**33.6**	10.	56.2	13.9	24	15	−	−	16	8	9	1	**3**	**10**	3.2	24.2	8.1	−	−	12.9	22.6	19.4	9.7
August	10.4	21.1	15.7	3.7	29.	27.0	20.	**158.3**	**54.2**	6.	23	−	−	23	13	4	3	−	19	**8.1**	14.5	4.8	3.2	−	3.2	21.0	24.2	21.0
Septbr.	8.0	18.9	13.4	2.9	25.	26.5	18.	59.6	12.0	12.	**27**	−	−	**27**	13	7	7	−	17	−	5.0	8.3	−	−	16.7	**40.0**	16.7	13.3
October	3.4	14.4	8.9	− 2.8	25.	22.5	7.	35.1	9.6	11.	12	−	−	12	6	−	13	1	16	1.6	16.1	16.1	3.2	−	11.3	9.7	4.8	**37.1**
Novbr.	− 1.9	5.3	1.7	−12.8	30.	13.6	7. 10.	11.2	3.9	21.	8	1	1	10	3	−	5	2	12	−	**30.0**	**20.0**	1.7	1.7	6.7	16.7	5.0	18.3
Decbr.	− 5.4	1.6	− 1.9	−12.7	17.	8.3	7.	27.7	12.7	15.	9	8	**2**	15	7	−	**20**	1	17	3.2	14.5	14.5	3.2	1.6	11.3	12.9	1.6	**37.1**
Jahr	3 0	13.0	8 0	−17.2	11. I.	33.6	10.VII.	692.8	54.2	6.VIII.	163	30	8	198	102	39	76	17	183	2.8	17.3	11.5	2.9	0.7	10.9	20.0	13.7	20.2

Eggenfelden.

$\lambda = 51^m\ 4^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 24'$ N. $H = 417$ Meter. $h_t = 4.7$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																			
Januar	− 6.7	0 0	− 3.4	−18.0	11.	3.8	19.	70.0	23.6	18.	5	**15**	1	16	9	−	7	2	16	−	37.1	−	3.2	−	19.4	11.3	29.0	−
Februar	− 5.6	2.1	− 1.7	−13.6	5.	8.0	12.	8.6	3.6	29.	7	5	1	11	2	−	8	4	13	−	43.1	3.5	3.5	−	19.0	6.9	24.1	−
März	− 1.6	10.1	4.3	− 4.4	14.	18.7	24. 25.	99.1	40.4	8.	12	7	3	14	11	1	10	4	7	−	24.2	−	**6.5**	−	21.0	3.2	45.1	−
April	1.3	10 5	5.9	− 5.8	3.	19.5	29.	131.3	24.3	30.	18	7	**4**	**25**	16	1	10	−	18	−	15.0	1.7	−	−	**23.3**	3.3	**56.7**	−
Mai	5.9	15.7	10.8	− 0.1	10. 18.	26.0	28. 29.	**184.9**	41.8	3.	18	−	1	18	16	3	10	2	11	−	32.3	4.8	**6.5**	−	12.9	6.5	37.1	−
Juni	10.6	22.4	16.5	5.5	11.	28.2	16.	174.3	**73.1**	18.	16	−	2	18	13	**9**	10	2	6	**3.3**	16.7	16.7	1.7	**1.7**	16.7	**28.3**	15.0	−
Juli	**11.4**	**23.1**	**17.2**	6.5	7.	**29.2**	29.	71.4	24.8	11.	15	−	−	15	12	7	8	**6**	9	−	25.8	4.8	−	−	19.4	16.1	29.0	4.8
August	10.2	19.5	14 9	4.8	19.	24.5	15.	104.9	18.0	6.	**23**	−	1	23	16	2	11	−	15	−	27.4	1.6	3.2	−	19.4	21.0	19.4	8.1
Septbr.	8.2	18.1	13.1	1.8	22. 28.	24.6	19.	87.1	12.7	5.	22	−	1	**25**	**18**	4	**12**	1	11	−	16.7	1.7	3.3	**1.7**	15.0	18.3	35.0	**8.3**
October	3.2	13.2	8.2	− 3.5	25.	19.5	7.	7.1	2.0	20.	10	−	−	**10**	2	−	**12**	3	13	−	**45.2**	3.2	3.2	−	14.5	8.1	24.2	1.6
Novbr.	− 1.1	5.5	2.2	−12.4	30.	11.4	8.	16.2	5.3	21.	10	2	1	13	4	−	8	3	14	−	40.0	**23.3**	3.3	−	11.7	13.3	6.7	1.7
Decbr.	− 4.6	1.7	− 1.5	−13.1	17.	7.3	7.	33.1	8.9	15.	8	12	1	15	8	−	11	2	**19**	−	37.1	9.7	4.8	−	**6.5**	25.8	9.7	6.5
Jahr	2.6	11.8	7.2	−18.0	11. I.	29.2	29.VII.	988.0	73.1	18. VI.	164	48	16	203	127	27	117	29	152	0.3	30.1	5.8	3.3	0.3	16.6	13.5	27.6	2.6

Ottobeuern. 1896.

$\lambda = 41^m\ 12^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 56'$ N. $H = 646$ Meter. $h_t = 8.8$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur: mittleres Min.	mittleres Max.	Mittel aus Min. u. Max.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max	Datum	Niederschlag: Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit: ▨	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	◹	═	Tage: klare	trübe	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm						über 0.1	über 1.0												
Januar	− 6.0	− 0.3	− 3.2	-17.6	12.	5.8	1.	27.9	7.1	15.	2	8	−	9	6	−	6	6	15	−	35.5	−	17.7	1.6	25.8	−	−	19.4
Februar	− 6.2	1.2	− 2.5	-14.0	1.	6.0	10.	8.8	2.7	29.	−	6	−	6	5	−	9	7	13	−	36.2	−	22.4	**3.5**	20.7	−	6.9	10.3
März	1.7	8.9	5.3	− 2.2	11.	16.2	18.	104.2	25.2	8.	11	**10**	2	15	14	1	1	7	14	−	6.5	−	16.1	1.6	54.8	−	11.3	9.7
April	1.0	7.8	4.4	− 7.6	3.	15.8	28.	165.4	24.4	19.	13	**10**	**6**	20	**19**	1	3	3	16	−	15.0	**1.7**	11.7	1.7	43.3	−	18.3	8.3
Mai	4.4	13.2	8.8	− 1.0	6.	22.0	28.	147.9	23.2	24.	14	1	−	14	13	5	4	7	13	**1.6**	46.7	−	8.1	1.6	9.7	−	**27.4**	4.8
Juni	10.3	19.4	14.8	5.6	1.	23.0	17. 24.	131.5	20.9	6.	15	−	−	15	14	**8**	3	4	8	−	20.0	−	25.0	−	38.3	−	13.3	3.3
Juli	**12.1**	**20.7**	**16.4**	7.0	31.	**26.7**	10.	142.2	13.5	24.	18	−	−	18	16	4	7	**10**	11	−	25.8	−	17.7	−	50.0	−	4.8	1.6
August	10.4	17.1	13.7	2.3	28.	22.0	4.	**199.0**	**30.3**	20.	19	−	−	19	**19**	1	8	7	11	−	17.7	−	24.2	−	37.1	−	16.1	4.8
Septbr.	9.1	16.1	12.6	4.7	22.	21.2	18.	128.6	20.0	2.	**22**	−	−	**22**	**19**	3	1	5	9	−	3.3	−	31.7	−	**55.0**	−	6.7	3.3
October	4.1	10.9	7.5	− 3.6	25.	18.0	9.	65.1	12.2	12.	12	3	−	12	10	−	7	8	10	−	19.4	−	**38.7**	1.6	33.9	−	3.2	3.2
Novbr.	− 0.8	3.1	1.1	− 9.4	30.	9.6	7.	15.2	5.9	21.	3	4	1	6	5	−	**21**	3	19	−	**48.3**	−	5.0	−	26.7	−	5.0	15.0
Decbr.	− 2.6	1.3	− 0.7	− 7.4	3.	5.4	4.	29.5	9.5	15.	8	8	−	13	10	−	17	**1**	**21**	−	19.4	−	19.4	−	37.1	−	1.6	**22.6**
Jahr	3.1	9.9	6.5	-17.6	12. I.	26.7	10.VII.	1165.3	30.3	20. VIII.	137	50	9	169	150	23	87	68	160	0.1	24.5	0.1	19.8	1.0	36.0	−	9.6	8.9

256.7
9/46

Traunstein.

$\lambda = 50^m\ 34^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 52'$ N. $H = 597$ Meter. $h_t = 6.4$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm						über 0.1	über 1.0												
Januar	− 6.5	− 0.4	− 3.5	-18.4	11.	4.0	18.	105.5	27.1	17.	3	7	−	8	8	−	11	3	15	3.2	12.9	30.6	9.7	3.2	29.0	4.8	6.5	−
Februar	− 6.8	1.3	− 2.8	-12.8	1.	8.3	10.	**21.9**	11.7	15.	1	3	−	3	3	−	14	**8**	10	3.5	10.3	27.6	6.9	−	36.2	13.8	−	1.7
März	0.2	9.6	4.9	− 4.0	11.	18.3	24.	234.4	**84.7**	8.	12	11	1	15	14	−	3	4	16	−	6.4	19.4	6.4	3.2	38.7	25.8	−	−
April	1.0	8.6	4.8	− 2.0	1.	18.6	29.	258.5	40.2	7.	16	**17**	**6**	24	**21**	2	2	1	15	−	1.7	8.3	−	3.3	**43.3**	31.7	**10.0**	1.7
Mai	4.9	14.6	9.8	− 1.0	6.	25.2	27.	192.5	30.9	1.	16	2	−	16	14	2	−	3	15	−	9.7	19.4	**12.9**	−	19.4	27.4	9.7	1.6
Juni	10.1	21.4	15.8	6.1	1. 11.	27.8	16.	210.0	58.0	6.	21	−	1	21	19	**11**	−	−	9	1.7	5.0	26.7	6.7	3.3	13.3	33.3	6.7	3.3
Juli	**12.3**	**22.4**	**17.3**	7.5	7.	**29.2**	10.	167.9	34.8	20.	19	−	−	19	17	9	1	1	15	−	**1.6**	29.0	3.2	1.6	30.6	30.6	1.6	1.6
August	10.2	17.8	14.0	4.3	28.	24.6	4.	**395.6**	72.9	12.	**25**	−	−	**25**	**21**	3	6	−	15	**4.8**	14.5	8.1	1.6	9.7	17.7	29.0	3.2	**11.3**
Septbr	8.8	17.1	12.9	3.3	22.	24.0	18.	222.6	35.9	7.	21	−	−	21	**21**	3	5	2	10	−	5.0	16.7	5.0	6.7	21.7	**38.3**	1.7	5.0
October	3.9	12.8	8.3	− 2.2	26.	19.8	5. 7.	32.0	10.5	5.	9	1	−	9	7	−	**15**	4	12	−	8.1	**41.9**	4.8	14.5	1.6	19.4	4.8	4.8
Novbr.	− 0.8	3.8	1.5	-12.7	30.	13.2	7.	42.8	18.0	21.	9	5	−	12.	8	−	13	1	**20**	1.7	6.7	41.7	−	3.3	16.7	25.0	3.3	1.7
Decbr.	− 4.1	1.7	− 1.2	-11.0	3. 18.	8.7	7.	41.8	12.5	16.	4	8	1	9	9	−	12	1	16	−	**16.1**	24.2	3.2	**19.4**	12.9	19.4	−	4.8
Jahr	2.8	10.9	6.9	-18.4	11. I.	29.2	10.VII.	1925.1	84.7	8. III.	156	54	9	182	162	30	82	28	168	1.2	8.2	24.5	5.0	5.7	23.4	24.9	4.0	3.1

Rosenheim.

$\lambda = 48^m\ 31^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 51'$ N. $H = 446$ Meter. $h_t = 5.4$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm						über 0.1	über 1.0												
Januar	− 6.1	0.1	− 3.0	-19.0	11.	6.0	:.	36.8	8.0	17.	2	**8**	−	10	6	−	4	−	18	11.3	4.8	3.2	9.7	11.3	14.5	3.2	**21.0**	21.0
Februar	− 7.0	1.2	− 2.9	-14.4	5.	9.0	12.	**11.5**	7.1	15.	3	4	−	6	**2**	−	6	5	17	5.2	13.8	3.5	3.5	10.3	15.5	3.5	19.0	25.9
März	0.7	10.8	5.8	− 3.4	29.	19.0	18. 21.	128.1	**56.1**	8.	14	6	−	16	12	1	2	**6**	18	3.2	**1.6**	21.0	1.6	4.8	22.6	16.1	12.9	16.1
April	2.0	9.8	5.9	− 1.4	1. 4.	20.0	28.	148.3	22.1	30.	16	5	**4**	22	18	2	−	1	**21**	16.7	1.7	3.3	1.7	5.0	23.3	15.0	18.3	15.0
Mai	4.9	15.1	10.0	− 1.4	6.	25.1	28.	152.1	24.1	1.	16	−	−	16	15	1	1	4	18	11.3	11.3	**24.2**	3.2	1.6	22.6	6.5	16.1	3.2
Juni	10.1	20.8	15.4	4.6	10. 11.	**29.0**	16.	133.1	39.3	18.	19	−	2	19	17	6	5	2	9	5.0	18.3	6.7	1.7	8.3	**30.0**	1.7	15.0	13.3
Juli	**12.1**	**22.3**	**17.2**	7.0	7.	28.0	28.	130.7	25.9	11.	22	−	1	22	17	**9**	3	4	16	4.8	**21.0**	9.7	1.6	11.3	12.9	**21.0**	6.5	11.3
August	10.0	19.0	14.5	4.6	28.	27.1	31.	**277.5**	44.3	15.	**27**	−	2	**27**	**19**	4	8	−	18	9.7	12.9	6.5	4.8	8.1	25.8	8.1	**21.0**	3.2
Septbr.	8.1	18.1	13.1	2.8	22.	24.5	16.	144.2	19.5	5.	25	−	1	25	**19**	4	3	2	11	10.0	5.0	1.7	−	**15.0**	21.7	6.7	11.7	28.3
October	2.7	13.3	8.0	− 4.2	26.	19.0	7-9.19-29.	21.4	4.5	20. 24.	9	−	−	9	6	−	**14**	5	12	12.9	4.8	8.1	−	6.5	14.5	**1.6**	14.5	**37.1**
Novbr.	− 1.2	4.4	1.6	-13.0	30.	12.1	7.	16.5	7.3	21.	7	3	−	10	5	−	13	−	**21**	15.0	15.0	5.0	**13.3**	−	−	18.3	10.0	23.3
Decbr.	− 5.1	1.1	− 2.0	-15.4	18.	8.8	7.	13.4	3.5	28.	3	**8**	−	11	5	−	5	1	**21**	**19.4**	9.7	−	1.6	14.5	4.8	3.2	12.9	33.9
Jahr	2.6	11.3	7.0	-19.0	11. I.	29.0	16. VI.	1213.6	56.1	8. III.	163	34	10	193	141	27	64	30	200	10.4	10.0	7.7	3.6	8.1	17.4	8.7	14.9	19.3

Lindau.

$\lambda = 38^m\ 43^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 33'$ N. $H = 399$ Meter. $h_t = 6.2$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm						über 0.1	über 1.0												
Januar	− 3.4	0.9	− 1.3	-13.4	11.	7.6	18.	42.7	12.7	1.	5	5	−	9	8	−	3	1	14	1.6	8.1	38.7	**14.5**	3.2	19.4	12.9	1.6	−
Februar	− 3.7	1.2	− 1.2	− 8.4	4.	5.9	11. 20.	21.1	17.5	29.	4	2	−	5	3	−	**6**	1	17	1.7	**25.9**	46.6	10.3	1.7	3.5	8.6	1.7	−
März	3.6	10.0	6.8	− 0.5	11.	16.6	18.	124.8	29.1	1.	15	4	−	19	17	−	1	3	16	**3.2**	6.4	14.5	**14.5**	9.7	9.7	33.9	4.8	**3.2**
April	3.2	10.1	6.7	− 3.4	3.	18.6	29.	209.7	36.0	9.	20	**8**	**1**	20	18	−	−	1	**18**	1.7	3.3	10.0	8.3	−	**21.7**	53.3	1.7	−
Mai	7.0	15.5	11.3	3.7	3.	23.6	28.	149.5	40.0	24.	12	−	−	15	12	4	−	**4**	11	−	4.8	35.5	**14.5**	3.2	9.7	27.4	4.8	−
Juni	13.1	20.9	17.0	9.4	1. 10.	25.2	16.	140.4	19.4	29.	18	−	−	18	15	**7**	−	1	13	−	3.3	23.3	11.7	10.0	20.0	30.0	−	1.7
Juli	**14.8**	**22.4**	**18.6**	10.6	3.	**27.6**	9.	173.9	**41.4**	19.	16	−	−	16	14	2	−	3	9	**3.2**	6.5	4.8	3.2	4.8	14.5	**56.5**	6.5	−
August	12.5	19.4	15.9	5.7	28.	22.1	5.14.15. 25.	167.2	20.1	11.	**25**	−	−	**25**	**19**	−	1	1	13	**3.2**	6.5	30.6	−	**11.3**	8.1	40.3	−	−
Septbr.	11.4	18.1	14.7	7.2	25.	23.8	19.	**210.2**	36.9	2.	21	−	1	21	18	2	2	−	11	−	−	30.0	−	1.7	20.0	45.0	1.7	1.7
October	6.5	12.2	9.4	0.6	26.	18.8	7.	100.6	30.9	20.	9	3	−	9	8	−	3	**4**	5	−	4.8	**50.0**	4.8	6.5	12.9	19.4	1.6	−
Novbr	1.0	5.4	3.2	− 6.6	30.	11.5	8.	46.1	17.8	21.	10	2	−	11	8	−	2	3	19	1.7	20.0	40.0	5.0	1.7	6.7	18.3	**6.7**	−
Decbr.	− 1.0	3.5	1.3	− 6.9	1.	12.3	6.	49.6	7.8	13.	12	6	**1**	16	13	−	1	−	**18**	−	4.8	48.4	−	4.8	8.1	29.0	3.2	1.6
Jahr	5.4	11.6	8.5	-13.4	11. I.	27.6	9.VII.	1435.8	41.4	19.VII.	167	30	3	184	153	15	19	22	164	1.4	7.9	31.0	7.2	4.9	16.9	31.2	2.9	0.7

3.89
5.6

12,9

1896.

Amberg, Stadt.

$\lambda = 47^m\ 26^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $H = 385$ Meter. $h_t = 5.3$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur mittleres Min	mittleres Max	Mittel aus Min. u. Max	absolutes Min	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag Summe	Max	Datum	Zahl der Tage mit ◎	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	◹	≡	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar	− 4.6	0.2	− 2.2	−14.4	28.	4.7	17. 19.	47.3	17.2	17.	7	15	−	18	9	−	12		1.6	9.7	29.0	−	3.2	8.1	22.6	25.8	−
Februar	− 3.5	1.7	− 0.9	− 8.2	16.	8.9	12.	8.8	3.2	29.	4	5	2	10	3	−	14		1.7	1.7	36.2	13.8	5.2	5.2	17.2	19.0	−
März	0.4	10.1	5.3	− 3.2	1.	18.9	22. 24.	102.3	23.5	9.	18	10	1	18	14	2	5		−	4.8	8.1	11.3	4.8	25.8	25.8	19.4	−
April	1.9	9.9	5.9	− 4.8	3.	17.9	28.	71.2	10.8	9.	21	10	10	24	17	−	5		1.8	5.0	13.3	3.3	−	16.7	10.0	50.0	−
Mai	5.5	16.2	10.8	− 0.3	6.	26.9	28.	63.5	24.2	3.	16	−	1	16	11	3	2		8.1	17.7	21.0	1.6	3.2	3.2	3.2	41.9	−
Juni	10.2	22.3	16.2	3.0	1.	27.8	16.	247.4	44.3	26.	20	−	3	20	15	13	3		−	3.3	21.7	10.0	3.3	16.7	6.7	38.3	−
Juli	11.1	22.8	17.0	5.7	7.	30.8	10.	96.3	39.1	24.	14	−	−	14	11	5	4		1.6	3.2	16.1	11.3	4.8	6.5	8.1	48.4	−
August	10.0	19.7	14.9	3.2	28.	34.0	1.	134.7	31.7	2.	21	−	−	21	18	2	10		1.6	4.8	14.5	8.1	−	12.9	12.9	45.1	−
Septbr.	8.5	17.2	12.9	2.4	22.	23.2	10.	98.5	16.6	14.	25	−	−	27	15	4	14		−	1.7	20.0	15.0	1.7	23.3	13.3	23.3	1.7
October	3.8	12.5	8.2	− 0.3	26.	19.6	8.	75.7	16.7	11.	9	−	−	19	9	−	15		1.6	6.5	24.2	17.7	9.7	14.5	3.2	22.6	−
Novbr.	− 1.8	3.9	1.0	−12.2	30.	9.5	9.	13.0	4.1	19.	10	2	2	20	4	−	11		−	30.0	26.7	5.0	1.7	5.0	10.0	21.7	−
Decbr.	− 4.3	0.7	− 1.8	−13.3	17.	6.2	7.	28.0	11.4	15.	9	14	−	19	7	−	22		−	8.1	41.9	3.2	6.5	6.5	3.2	30.6	−
Jahr	3.1	11.4	7.3	−14.4	28. I.	30.8	10. VII.	986.7	44.3	26. VI.	174	56	19	226	133	29	117		1.5	8.0	22.7	8.4	3.7	12.0	11.4	32.2	0.1

Straubing.

$\lambda = 50^m\ 13^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 53'$ N. $H = 329$ Meter. $h_t = 1.0$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar	− 6.1	0.4	− 2.8	−21.1	11.	5.3	18.	34.4	9.9	17.	3	10	−	13	8	−	10	−	29	3.2	4.8	−	1.6	12.9	45.2	11.3	21.0	−
Februar	− 3.3	3.1	− 0.1	− 9.7	5.	10.2	12.	15.0	2.9	29.	4	7	1	10	5	−	6	−	20	10.3	24.1	−	−	−	1.7	13.8	50.0	−
März	1.9	12.3	7.1	− 3.8	29.	24.0	22.	57.7	13.8	9.	15	5	1	17	11	2	2	19	16.1	33.9	−	−	1.6	11.3	27.4	9.7	−
April	3.4	11.4	7.4	− 4.6	3.	19.4	27.	91.9	12.2	30.	23	7	9	23	18	2	1	−	20	1.7	3.3	−	5.0	−	33.3	43.3	11.7	1.7
Mai	7.3	18.4	12.9	2.1	6.	18.5	28.	83.3	26.2	30.	17	−	−	17	12	2	2	−	19	9.7	27.4	1.6	6.5	1.6	4.8	14.5	33.9	−
Juni	11.5	24.1	17.8	7.2	2.	30.6	16.	109.3	38.5	13.	19	−	−	19	16	12	3	−	20	−	18.3	5.0	1.7	−	18.3	16.7	36.7	3.3
Juli	12.4	25.3	18.9	9.2	25.	32.3	10.	99.5	33.2	22.	17	−	1	17	15	7	5	2	14	1.6	3.2	1.6	1.6	1.6	27.4	21.0	41.9	−
August	10.6	20.5	15.5	6.3	27.	25.5	1.	96.9	20.6	2.	22	−	−	22	15	5	2	−	25	3.2	6.5	6.5	6.5	3.2	16.1	14.5	43.5	−
Septbr	9.6	20.2	14.9	5.2	25.	25.9	10.	87.0	8.1	14.	22	−	1	22	19	4	3	−	21	3.3	3.3	−	16.7	8.3	10.0	5.0	53.3	−
October	4.6	14.5	9.6	− 3.2	26.	21.4	8.	21.3	4.4	14.	10	−	−	10	7	−	8	−	20	3.2	−	4.8	8.1	3.2	12.9	11.3	54.8	1.6
Novbr.	− 1.9	5.4	1.8	−10.2	30.	12.8	8.	15.7	4.1	19.	9	3	−	11	5	−	8	−	19	1.7	11.7	3.3	6.7	1.7	13.3	20.0	41.7	−
Decbr.	− 4.4	1.5	− 1.5	−10.6	29.	6.9	8.	36.0	8.2	15.	5	11	−	13	10	−	12	−	24	−	6.5	17.7	35.5	1.6	6.5	9.7	22.6	−
Jahr	3.8	13.1	8.5	−21.1	11. I.	32.3	10. VII.	748.0	38.5	13. VI.	166	43	13	194	141	34	62	4	250	4.5	11.9	3.4	7.5	3.0	16.7	17.4	35.1	0.6

Weihenstephan.

$\lambda = 46^m\ 55^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 24'$ N. $H = 497$ Meter. $h_t = 4.8$ Meter. $h_r = 0.5$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar	− 4.3	0.3	− 2.0	−16.4	12.	4.0	18.	19.3	7.3	17.	3	6	−	8	5	−	9	2	17	22.5	19.4	12.9	11.3	21.0	9.7	16.1	3.2	−
Februar	− 4.2	1.7	− 1.2	−11.3	5.	9.1	12.	8.4	4.5	29.	3	4	−	5	2	−	8	4	12	8.6	24.1	20.7	8.6	8.6	8.6	19.0	1.7	−
März	1.3	10.5	5.9	− 2.2	13.	19.1	23.	80.0	40.4	8.	13	7	−	13	10	1	1	3	11	6.5	16.1	4.8	−	12.9	19.4	35.5	4.8	−
April	1.9	9.9	5.9	− 2.9	3.	18.0	28.	90.9	13.3	30.	16	−	1	17	15	1	−	2	11	13.2	16.7	5.0	−	1.7	11.7	40.0	11.7	−
Mai	6.0	16.1	11.0	1.0	18.	28.5	28.	157.7	45.9	29.	16	−	1	16	11	2	2	4	9	22.6	45.1	4.8	9.7	−	4.8	11.3	1.6	−
Juni	10.9	23.1	17.0	5.5	11.	29.7	16.	99.4	41.6	18.	13	−	−	13	11	2	2	2	6	5.0	28.3	13.3	5.0	6.7	3.3	31.7	6.7	−
Juli	11.6	23.8	17.7	7.1	31.	33.2	10.	75.5	14.3	11.	15	−	−	15	14	5	6	10	8	17.7	19.4	17.7	1.6	3.2	12.9	22.6	4.8	−
August	10.2	19.7	15.0	5.1	28.	26.0	20.	129.1	22.1	6.	18	−	−	18	13	3	5	−	11	12.9	30.6	9.7	3.2	1.6	8.1	27.4	6.5	−
Septbr.	8.9	18.5	13.7	3.8	25.	27.0	9.	124.3	23.1	12.	19	−	1	20	15	3	6	2	6	6.7	11.7	15.0	6.7	11.7	16.7	28.3	3.3	−
October	4.2	12.5	8.3	− 2.7	26.	20.3	7. 9.	24.1	5.3	20.	9	−	−	9	6	−	11	5	11	6.5	16.1	37.1	4.8	4.8	11.3	17.7	1.6	−
Novbr.	− 0.8	4.4	1.8	− 9.4	30.	12.1	7.	20.8	5.3	21.	6	1	1	8	7	−	7	2	11	3.3	53.3	15.0	−	3.3	10.0	15.0	−	−
Decbr.	− 3.6	1.3	− 1.2	− 9.8	18.	6.7	7.	23.5	9.7	15.	5	6	−	10	8	−	7	−	16	1.6	25.8	21.0	4.8	6.5	11.3	29.0	−	−
Jahr	3.5	11.8	7.7	−16.4	12. I.	33.2	10. VII.	853.3	45.9	29. V.	136	24	4	152	117	17	64	36	129	9.3	25.6	14.8	4.6	6.8	10.8	24.5	3.8	−

Reichenhall.

$\lambda = 51^m\ 31^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 43'$ N. $H = 484.2$ Meter. $h_t = 5.0$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter.

			C°	C°		C°		mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar			− 2.3	−17.0	11.	7.1	19.	71.9	25.4	18.				6	4					17.7	−	14.5	−	41.9	12.9	12.9	−	−
Februar			− 2.0	−11.0	1.	8.1	11. 12.	14.4	13.0	29.				2	2					8.6	1.7	31.0	1.7	41.4	5.2	10.3	−	−
März			6.7	− 2.0	1. 11.	25.3	22. 24.	244.7	88.5	9.				14	14					8.1	1.6	11.3	1.6	40.3	12.9	22.6	1.6	−
April			6.1	− 1.0	1.	21.3	29.	149.3	43.0	7.				17	17					13.3	5.0	18.3	1.7	31.7	11.7	15.0	3.3	−
Mai			11.4	2.0	10.11.19.	32.4	28.	169.6	40.0	1.				15	15					14.5	4.8	19.4	1.6	38.7	11.3	8.1	1.6	−
Juni			17.7	7.0	1.	30.4	15.	107.7	25.1	6.				17	17					20.0	1.7	5.0	1.7	36.7	18.3	15.0	1.7	−
Juli			19.0	9.0	2. 3. 7.	33.4	8. 9.	176.7	58.3	20.				18	17					11.3	1.6	17.7	1.6	37.1	16.1	11.3	3.2	−
August			15.3	7.0	28.	29.3	20.	319.3	81.0	12.				18	18					11.3	−	9.7	3.2	41.9	21.0	9.7	3.2	−
Septbr.			14.4	5.0	22. 25.	28.4	16.18.19.	160.2	29.9	12.				15	15					10.0	−	15.0	3.3	35.0	18.3	15.0	3.3	−
October			10.3	0.0	25. 26.	25.3	7.	19.8	6.2	18.				5	5					11.3	−	16.1	4.8	41.9	14.5	9.7	1.6	−
Novbr.			2.3	− 8.0	30.	11.1	9.	29.4	11.8	21.				6	5					26.7	−	28.3	−	28.3	8.3	6.7	1.7	−
Decbr.			− 0.5	−10.0	3.	5.1	7.	7.1	3.6	6.				5	3					25.8	1.6	11.3	−	22.6	12.9	21.0	4.8	−
Jahr			8.2	−17.0	11. I.	33.4	8. 9. VII.	1470.1	88.5	9. III.				138	132					14.9	1.5	16.5	1.8	36.5	13.6	13.1	2.2	−

Mittenwald.

$\lambda = 45^m\ 2^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 27'$ N. $H = 919$ Meter. $h_l = 2.1$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur							Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	mittleres		Mittel aus Min. u. Max.	absolutes				Summe	Max.	Datum				Niederschlägen überhaupt			klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	Min.	Max.		Min	Datum	Max.	Datum																				
	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar	– 8.4	0.1	– 4.1	-18.9	13. 30.	5.9	19.	90.9	26.5	17.	3	10	–	10	9	–	1	10	7	1.6	6.5	3.2	–	3.2	16.1	1.6	–	67.7
Februar	– 7.9	3.3	– 2.3	-15.8	3.	9.0	2.	9.6	5.6	29.	1	4	–	4	2	–	2	14	8	1.7	5.2	3.5	–	3.5	12.1	–	–	74.1
März	– 0.9	9.4	4.2	– 6.7	11.	16.8	24.	165.8	38.2	9.	9	13	–	18	16	–	1	9	14	–	6.5	8.1	–	4.8	9.7	12.9	–	58.1
April	– 1.1	8.4	3.6	– 7.5	17.	19.8	29.	211.0	37.2	9.	11	17	1	24	17	–	–	2	18	1.7	5.0	–	–	3.3	6.7	3.3	–	80.0
Mai	2.0	13.4	7.7	– 4.0	18.	24.2	28.	151.0	23.5	24.	17	6	–	17	15	–	–	8	10	–	9.7	–	–	6.5	6.5	–	–	77.4
Juni	7.5	20.8	14.1	1.8	10.	27.8	15.	112.5	20.0	6.	16	–	–	16	13	1	–	2	4	1.7	1.7	1.7	–	1.7	15.0	1.7	–	76.7
Juli	10.3	22.2	16.3	5.8	31.	29.0	10.	156.2	24.0	11.	24	–	–	24	21	2	–	6	9	4.8	1.6	–	–	3.2	6.5	6.5	–	77.4
August	7.1	17.4	12.2	0.8	28.	24.3	15.	335.9	65.6	12.	24	–	–	24	22	–	1	–	15	–	–	1.6	–	3.2	3.2	8.1	–	83.9
Septbr.	6.0	17.0	11.5	– 0.5	25.	24.5	18.	111.1	18.8	20.	17	–	–	17	14	1	–	3	8	3.3	1.7	1.7	–	6.7	16.7	3.3	–	66.7
October	1.8	13.2	7.5	– 4.8	28.	22.2	8.	50.1	16.0	20.	8	1	–	9	7	–	1	8	4	1.6	1.6	1.6	–	6.5	27.4	3.2	–	58.1
Novbr	– 5.0	4.1	– 0.4	-14.3	30.	13.4	6. 7.	12.9	7.2	21.	2	4	–	6	3	–	2	2	12	1.7	–	–	–	–	6.7	3.3	–	88.3
Decbr.	– 5.6	3.1	– 1.2	-14.2	1.	10.9	19.	18.2	4.7	28.	3	11	1	12	8	–	–	1	11	–	1.6	–	–	17.7	12.9	8.1	–	59.7
Jahr	0.5	11.0	5.8	-18.9	13. 30. I.	29.0	10. VII.	1425.2	65.6	12. VIII.	135	66	2	181	147	4	8	65	120	1.5	3.4	1.8	–	5.0	11.6	4.3	–	72.3

Uebersicht

über

die wichtigsten Jahresresultate der Stationen II. und III. Ordnung.

I. Resultate aus Elementen, welche nur an den Stationen II. Ordnung beobachtet wurden.

Station	Meereshöhe	Luftdruck									Luft-Temperatur					Feuchtigkeit							
		Mittel	höchster				tiefster									absolute				relative			
			Datum	Monat	bei Wind	mm	Datum	Monat	bei Wind	mm	8h	2h	8h	Min.	Mittel	8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
Mainz	90.6	753.5	30.	I.	Stille	775.3	6.	XII.	SW	729.4	8.2	11.8	9.7	6.3	9.0	7.5	7.8	7.8	7.7	85	71	82	79
Ludwigshafen	100.3	754.3	30.	I.	N	776.1	6.	XII.	NE	729.2	8.2	12.5	10.1	6.8	9.4	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
Kahl	110.5	752.9	30.	I.	NE	774.3	6.	XII.	Stille	728.9	7.7	11.7	8.7	4.1	8.0	7.1	7.1	7.4	7.2	83	66	81	77
Würzburg	179.3	747.0	30.	I.	Stille	767.5	6.	XII.	Stille	723.7	7.6	12.0	9.0	4.9	8.3	7.0	7.0	7.3	7.1	83	64	80	76
Kissingen	209.2	744.0	30.	I,	SW	764.4	6.	XII.	NE	721.7	7.0	11.7	8.3	3.8	7.7	6.6	6.6	7.1	6.8	82	62	80	75
Arnstein	233.7	744.6	30.	I.	NW	762.0	6.	XII.	NE	722.1	7.6	11.9	9.2	4.7	8.3	7.6	7.6	7.4	7.5	92	71	81	81
Kaiserslautern	242.2	741.3	30.	I.	E	762.0	6.	XII.	E	716.8	7.5	11.4	8.4	4.4	8.0	7.0	7.1	7.3	7.1	84	68	81	78
Bamberg	287.7	736.9	30.	I.	W	757.0	6.	XII.	E	713.5	6.7	10.8	7.9	3.7	7.2	6.7	6.6	6.8	6.7	84	66	80	76
Passau	309.4	735.8	30.	I.	Stille	755.2	20.	X.	SE	712.4	6.5	11.2	8.1	4.0	7.5	7.0	7.5	7.6	7.4	88	71	84	81
Nürnberg	314.9	734.7	30.	I.	NW	754.6	6.	XII.	SE	710.8	7.0	11.0	8.3	4.6	7.7	6.8	6.7	7.1	6.8	85	66	81	77
Regensburg	342.6	732.4	30.	I.	E	752.6	20. / 6.	X. / XII.	NW / NE	709.6	6.2	10.3	7.5	3.4	6.8	6.6	6.9	7.0	6.8	86	71	83	80
Bayreuth	359.2	731.1	30.	I.	W	750.5	6.	XII.	S	708.1	6.0	10.3	7.5	2.5	6.6	6.6	6.8	6.9	6.8	85	69	82	79
Karlshuld	382.0	729.2	30.	I.	Stille	748.7	6.	XII.	Stille	705.4	5.9	10.3	6.8	2.0	6.2	6.8	7.2	7.0	7.0	88	72	86	82
Landshut	395.4	728.1	30.	I.	Stille	748.4	6.	XII.	NW	704.0	6.5	10.3	7.3	2.2	6.5	6.6	6.9	6.9	6.8	85	73	84	80
Ansbach	413.8	726.2	30.	I.	SW	745.5	6.	XII.	E	702.9	6.1	10.3	7.2	3.3	6.7	6.6	6.6	6.9	6.7	86	67	84	79
Weissenburg	426.6	725.3	30.	I.	W	744.7	6.	XII.	SE	701.7	6.7	10.5	7.6	4.0	7.2	6.6	6.7	6.9	6.8	82	67	82	78
Kaisheim	480.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	10.1	6.5	1.6	6.0	6.5	6.6	6.8	6.6	85	68	85	79
Augsburg	499.6	719.1	30.	I.	E	737.8	6.	XII.	Stille	694.8	6.5	10.4	7.7	4.2	7.2	6.5	6.7	6.9	6.7	83	68	81	77
München (C.-St.)	523.2	716.8	30.	I.	Stille	735.2	6.	XII.	NW	692.5	6.6	10.1	7.3	3.6	6.9	6.5	6.6	6.7	6.6	82	68	81	77
München (Sternwarte)	528.9	716.4	30.	I.	E	735.0	6.	XII.	SW	692.2	5.8	9.6	6.7	3.3	6.3	6.7	7.0	7.0	6.9	89	74	88	84
Partenkirchen	702.5	701.3	30.	I.	Stille	718.9	6.	XII.	N	677.6	4.7	9.8	5.2	– 1.0	4.7	5.9	6.2	6.3	6.2	84	67	87	79
Schongau	709.8	700.7	30.	I.	N	717.7	6.	XII.	SW	677.5	5.1	9.3	5.9	1.7	5.5	6.0	6.2	6.2	6.1	84	67	82	78
Tegernsee	734.6	698.6	30.	I.	E	715.7	6.	XII.	E	674.7	5.3	9.6	6.4	2.8	6.0	6.1	7.2	7.0	6.8	84	75	88	82
Buchenau	c.750.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	8.3	4.6	1.6	4.7	5.9	6.2	6.0	6.1	87	71	86	81
Oberstdorf	822.8	691.1	30.	I.	Stille	707.9	6.	XII.	Stille	666.5	4.4	9.1	4.6	1.1	4.8	5.8	6.2	6.0	6.0	85	69	88	81
Hohenpeissenberg	993.9	676.8	30.	I.	SW	692.4	6.	XII.	SW	654.7	4.7	7.1	5.2	2.6	4.9	5.8	6.1	5.8	5.9	84	76	83	81
Hirschberg	1512.0	635.3	30.	I.	SW	649.0	6.	XII.	S	614.3	2.7	4.5	2.6	0.2	2.5	4.5	5.2	4.9	4.9	76	75	80	77
Wendelstein	1727.2	618.7	30.	I.	W	632.2	6.	XII.	SW	598.9	1.0	3.2	1.1	– 2.3	0.8	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)

*) Die Feuchtigkeitsbeobachtungen waren zum Theil nicht brauchbar.

II. Resultate aus Elementen, welche an den Stationen II. und III. Ordnung beobachtet wurden.

Station	Meereshöhe	Luft-Temperatur												Niederschlag			Tage mit							Tage	
		mittleres		Mittel		absolutes Minimum			absolutes Maximum			grösste tägl. Schwankung			Summe	Maximum					Niederschlag überhaupt					
		Max.	Min.	aus Maxim. u. Min.	der Schwankungen	Datum	Monat	C°	Datum	Monat	C°	Datum	Monat	C°	mm	Datum	Monat	mm	◍	✳	△ ▲	über 0.1	über 1.0	⊼	≡	klare	trübe
Mainz	91	13.1	6.3	9.7	6.9	11.	I.	− 7.9	10.	VII.	33.0	19.	IX.	15.4	416.8	26.	VIII.	24.2	154	19	5	162	96	23	28	63	146
Ludwigshafen	100	13.9	6.8	10.3	7.0	11.	I.	−11.0	10.	VII.	31.5	26.	VII.	16.2	530.6	25.	VI.	38.5	127	11	3	135	100	14	20	41	161
Kahl	111	13.4	4.1	8.8	9.3	30.	XI.	−11.6	9.	VII.	32.8	2.	VI.	24.9	615.9	27.	VII.	27.0	146	16	5	156	115	19	44	35	149
Landau	145	13.4	5.6	9.5	7.9	11.	I.	−10.6	10.	VII.	32.4	2.	VI.	17.4	717.2	29.	VII.	78.1	177	20	1	197	107	22	37	50	117
Grünstadt	167	13.0	5.5	9.2	7.5	11.	I.	−10.9	21.	VII.	31.2	25. 26.	IV. VII.	17.6	466.4	25.	VI.	33.0	157	17	3	167	96	15	46	43	175
Würzburg	179	13.1	4.9	9.0	8.3	11.	I.	−11.3	10.	VII.	31.3	2.	VI.	19.0	464.5	26.	VI.	20.8	130	24	11	146	94	11	70	39	203
Kissingen	209	12.7	3.8	8.3	8.9	11.	I.	−13.5	10.	VII.	31.9	8.	VII.	20.6	606.7	16.	VII.	49.2	154	30	15	172	114	23	31	37	152
Kusel	226	12.7	3.2	8.0	9.5	26.	II.	−11.4	10.	VII.	31.6	1.	VI.	23.8	617.6	25.	VI.	26.2	152	25	6	164	118	21	121	41	182
Zweibrücken	227	12.3	3.4	7.8	8.9	1.	XII.	−11.0	9.	VII.	30.0	1.	VI.	21.2	764.6	25.	VI.	33.0	154	16	–	167	128	14	29	62	159
Arnstein	234	13.4	4.7	9.1	8.6	11. 30.	I. XI.	−11.7	10.	VII.	31.8	2.	VI.	19.8	431.4	26.	VI.	21.8	143	30	9	161	89	20	49	42	117
Kaiserslautern	242	13.3	4.4	8.9	8.9	26.	II.	−12.6	9.	VII.	34.0	1.	VI.	22.8	644.6	25.	VI.	33.5	153	26	4	169	116	14	89	24	151
Erlangen	281	12.2	4.2	8.2	8.0	11.	I.	−17.9	10.	VII.	31.3	2.	VI.	18.3	631.1	26.	VI.	40.1	147	37	14	174	118	21	69	39	144
Bamberg	288	12.6	3.7	8.1	8.9	11.	I.	−16.0	10.	VII.	31.9	8.	VII.	19.6	617.0	26.	VI.	26.3	183	42	20	247	120	34	70	30	188
Passau	309	12.1	4.0	8.1	8.0	13.	I.	−17.0	29.	VII.	33.0	28.	V.	19.1	910.1	14.	VIII.	31.2	165	31	2	190	139	15	64	48	163
Nürnberg	315	12.1	4.6	8.4	7.5	11.	I.	−16.7	10.	VII.	30.2	24.	III.	17.8	694.9	25.	VI.	51.2	192	56	15	242	130	25	111	34	153
Metten	320	12.0	4.0	8.0	8.0	11.	I.	−17.8	29.	VII.	31.5	8.	VII.	18.1	812.8	17.	I.	34.5	169	46	15	201	139	29	128	42	174
Straubing	329	13.1	3.8	8.5	9.3	11.	I.	−21.1	10.	VII.	32.3	23.	III.	19.9	748.0	13.	VI.	38.5	166	43	13	194	141	34	62	4	250
Regensburg	343	12.2	3.4	7.8	8.8	11.	I.	−17.8	10.	VII.	31.4	25.	III.	19.2	616.7	6.	VIII.	32.1	151	41	8	180	126	21	101	27	150
Bayreuth	359	11.9	2.5	7.2	9.4	11.	I.	−20 3	10.	VII.	31.1	2.	VI.	21.6	564.2	26.	VI.	33.6	150	49	10	187	113	24	261	29	180
Ingolstadt	369	13.0	3.0	8.0	10.0	11.	I.	−17.2	10.	VII.	33.6	24.	III.	23.2	692.8	6.	VIII.	54.2	163	30	8	198	102	39	76	17	183
Karlshuld	382	12.4	2.0	7.2	10.5	11.12.	I.	−17.7	10.	VII.	31.0	15.	V.	23.1	695.7	18.	VI.	60.8	121	24	6	137	111	31	143	34	185
Amberg (Stadt)	385	11.4	3.1	7.3	8.4	28.	I.	−14.4	10.	VII.	30.8	12.	V.	22.0	986.7	26.	VI.	44.3	174	56	19	226	133	29	117	–	–
Cham	386	12.0	2.6	7.3	9.4	12.	I.	−15.2	29.	VII.	30.2	24.	III.	21.7	650.4	20.	VI.	40.4	150	39	13	178	120	18	26	40	194
Landshut	395	11.5	2.2	6.8	9.2	11.	I.	−17.0	9.10.	VII.	29.0	26.	IV.	17.8	886.7	18.	VI.	94.3	184	37	–	203	130	16	62	40	151
Lindau	399	11.6	5.4	8.5	6.2	11.	I.	−13.4	9.	VII.	27.6	18.	V.	15.9	1435.8	19.	VII.	41.4	167	30	3	184	153	15	19	22	164
Ansbach	414	11.9	3.3	7.6	8.6	11.	I.	−15.3	10.	VII.	30.5	2.	VI.	20.4	697.0	17.	VI.	52.4	172	32	1	193	121	14	32	40	168
Eggenfelden	417	11.8	2.6	7.2	9.2	11.	I.	−18.0	29.	VII.	29.2	25.	III.	20.5	988.0	18.	VI.	73.1	164	48	16	203	127	27	117	29	152
Weissenburg	427	11.6	4.0	7.8	7.6	11.12.	I.	−15.9	10.	VII.	30.2	11.	V.	20.5	792.2	2.	VIII.	38.5	137	31	8	162	136	20	196	18	193
Rosenheim	446	11.3	2.6	7.0	8.7	11.	I.	−19.0	16.	VI.	29.0	19.	X.	20.2	1213.6	8.	III.	56.1	163	34	10	193	141	27	64	30	200
Hof	473	10.8	2.3	6.5	8.5	11.	I.	−20.8	10.	VII.	29.5	1.	VI.	22.5	686.9	7.	VI.	30.5	159	55	14	193	119	16	99	62	129
Kaisheim	480	11.2	1.6	6.4	9.7	12.	I.	−19.0	10.	VII.	31.0	23.	III.	21.0	893.5	18.	VI.	71.0	156	43	12	191	134	25	72	39	169
Reichenhall	484	.	.	8.2	.	11.	I.	−17.0	8. 9.	VII.	33.4	7.	VII.	20.4	1470.1	9.	III.	88.5	.	.	.	138	132	.	.	.	.
Weihenstephan	497	11.8	3.5	7.7	8.3	12.	I.	−16.4	10.	VII.	33.2	8.	VII.	19.2	853.3	29.	V.	45.9	136	24	4	152	117	17	64	36	129
Augsburg	500	11.2	4.2	7.8	7.2	11.	I.	−16.1	10.	VII.	30.2	22.	III.	17.6	926.4	6.	VIII.	54.2	141	40	8	171	144	28	29	39	184
Amberg (M.-H.-B.)	519	10.9	2.6	6.7	8.3	11.12.	I.	−14.4	28.	VII.	28.0	23.	IX.	16.0	705.2	26.	VI.	44.8	142	44	5	172	123	23	125	28	131
München (C.-St.)	523	11.4	3.6	7.5	7.8	12.	I.	−14.6	10.	VII.	29.0	8.	VII.	16.9	1017.9	8.	III.	53.6	168	54	26	204	139	32	226	41	163
München (Sternwarte)	529	10.8	3.3	7.1	7.5	11.	I.	−15.1	10.	VII.	28.2	8.	VII.	17.6	1194.7	8.	III.	55.7	179	44	7	212	146	24	71	41	168
Traunstein	597	10.9	2.8	6.9	8.1	11.	I.	−18.4	10.	VII.	29.2	8.	VII.	18.7	1925.1	8.	III.	84.7	156	54	9	182	162	30	82	28	168
Ottobeuren	646	9.9	3.1	6.5	6.8	12.	I.	−17.6	10.	VII.	26.7	18.	V.	15.0	1165.3	20.	VIII.	30.3	137	50	9	169	150	23	87	68	160
Buchenau	c.750	9.8	1.6	5.7	8.3	10.	I.	−18.7	29.	VII.	29.6	12.	I.	20.1	1231.1	1.	VIII.	52.2	139	72	13	213	153	29	61	39	155
Partenkirchen	703	12.1	−1.0	5.5	13.1	11.12.	I.	−23.0	16. 10.	VI. VII.	30.0	11. 12.	V.	24.0	1307.3	12.	VIII.	86.9	147	48	3	191	141	20	135	64	127
Schongau	710	11.1	1.7	6.4	9.5	12.	I.	−20.9	10.	VII.	30.5	26.	VII.	20.6	1281.3	2.	VIII.	38.4	132	57	5	180	138	24	60	44	155
Tegernsee	735	12.1	2.8	7.4	9.4	11.	I.	−18.1	10.	VII.	28.5	19.	XII.	19.1	1665.3	8.	III.	56.9	159	63	13	198	154	20	166	39	181
Oberstdorf	823	10.6	1.1	5.9	9.5	11.	I.	−21.4	10.	VII.	29.3	11.	V.	20.6	1826.7	8.	III.	61.6	133	30	2	156	143	12	73	71	166
Mittenwald	919	11.0	0.5	5.8	10.6	13.30.	I.	−18.9	10.	VII.	29.0	28.	X.	21.7	1425.2	12.	VIII.	65.6	135	66	2	181	147	4	8	65	120
Hohenpeissenberg	994	8.8	2.6	5.7	6.2	11.	I.	−18.0	10.	VII.	25.8	9.	VI.	14.1	1217.1	7.	VIII.	52.6	160	99	27	227	147	40	190	33	167
Hirschberg	1512	6.5	0.2	3.3	6.3	11.	I.	−18.5	10.	VII.	23.0	26.	VIII.	15.6	1189.0	7.	VIII.	58.4	114	84	6	188	148	23	110	41	157
Wendelstein	1727	5.6	−2.3	1.6	7.9	10.	I.	−20.7	11.28.	VII.	22.3	11.	I.	17.2	1664.7	12.	VIII.	97.2	108	91	13	177	154	17	199	60	124

Fünftägige Temperatur-Mittel aus den täglichen Extremen.

1896	Grünstadt	Kusel	Ludwigshafen	Kaiserslautern	Zweibrücken	Landau	Hof	Kissingen	Kahl a. M.	Bayreuth	Bamberg	Würzburg	Erlangen	Nürnberg	Amberg M.-H.-B.	Ansbach	Cham
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°
Januar 1.– 5.	0.4	0.3	1.6	1.0	0.7	1.5	– 2.0	0.3	1.2	– 1.7	– 0.7	1.0	– 2.1	0.3	– 3.0	– 0.3	– 2.3
„ 6.–10.	– 2.5	– 2.6	– 0.9	– 2.3	– 2.6	– 1.7	– 4.9	– 2.8	– 2.2	– 5.6	– 4.2	– 2.2	– 4.0	– 3.9	– 6.6	– 4.2	– 5.2
„ 11.–15.	– 2.0	– 1.9	– 1.6	– 1.9	– 2.4	– 2.5	– 6.0	– 2.0	1.8	– 5.3	– 4.5	– 2.0	– 4.7	– 4.5	– 6.7	– 4.5	– 6.9
„ 16.–20.	4.3	2.8	4.4	3.5	3.0	3.8	1.4	3.2	3.0	2.3	2.7	3.5	2.8	3.1	1.0	1.9	1.3
„ 21.–25.	0.4	– 0.8	1.7	0.5	– 0.4	0.7	– 1.7	– 0.1	0.5	– 1.0	– 0.2	0.8	– 0.3	– 0.1	– 2.0	– 1.1	– 1.4
„ 26.–30.	0.4	0.4	1.7	1.1	0.7	1.1	– 5.0	– 1.4	0.4	– 5.1	– 3.6	– 0.1	– 2.4	– 1.8	– 4.6	– 1.5	– 4.1
„ 31.– 4. Februar	0.0	– 0.5	0.9	0.3	– 0.2	0.1	– 0.6	0.3	0.4	– 0.3	– 0.3	0.7	– 0.7	0.1	– 1.9	– 0.9	– 1.6
Februar 5.– 9.	– 0.1	– 0.4	0.6	0.4	– 0.5	0.2	– 1.2	0.3	– 0.2	– 1.1	– 0.9	0.1	– 0.6	– 0.4	– 2.1	– 1.4	– 2.2
„ 10.–14.	5.0	4.0	5.6	4.9	4.1	6.0	1.6	4.4	3.5	2.4	3.3	4.7	2.6	3.9	1.4	3.6	1.7
„ 15.–19.	0.8	0.5	1.8	1.1	1.0	1.2	– 3.0	– 1.2	0.1	– 3.0	– 0.7	– 0.1	– 0.9	– 0.3	– 2.4	– 0.4	– 1.9
„ 20.–24.	– 1.8	– 1.4	0.5	– 0.8	– 1.1	– 0.9	– 4.7	– 1.3	– 0.7	– 3.4	– 1.9	– 0.8	– 2.2	– 2.1	– 5.1	– 3.5	– 3.4
„ 25.– 1. März	0.1	– 0.6	1.5	– 0.4	– 0.9	0.9	– 2.6	– 0.5	0.3	– 1.5	– 0.2	1.2	– 0.3	0.1	– 6.0	– 0.5	– 0.9
März 2.– 6.	6.0	5.6	6.8	6.1	4.8	6.2	3.8	5.0	6.1	4.1	4.7	6.3	4.2	5.3	2.5	4.5	4.1
„ 7.–11.	6.9	6.3	7.6	6.6	6.0	7.6	2.2	5.6	6.5	3.2	4.2	5.7	3.8	4.2	3.2	4.5	3.0
„ 12.–16.	5.5	4.0	6.3	4.2	5.2	5.6	2.4	4.9	4.9	2.9	4.3	5.0	3.6	4.2	3.1	3.3	3.2
„ 17.–21.	12.1	9.8	12.9	11.1	10.4	12.1	9.1	10.5	11.2	9.9	11.9	11.8	11.0	11.6	10.0	10.3	10.3
„ 22.–26.	13.9	10.6	13.6	11.2	10.4	12.9	9.8	11.2	11.3	11.3	12.4	12.3	10.6	11.4	11.3	10.5	10.8
„ 27.–31.	4.4	3.9	5.2	4.2	2.9	5.0	2.0	3.2	3.4	2.6	3.2	4.0	3.2	3.3	3.4	2.7	2.8
April 1.– 5.	3.7	3.0	5.6	3.7	2.5	3.6	0.8	3.0	3.5	1.5	2.4	3.9	2.3	2.3	0.7	1.7	2.2
„ 6.–10.	9.6	8.9	9.8	8.8	8.3	9.9	6.6	9.4	9.1	7.1	8.4	9.5	8.1	8.2	6.1	7.6	6.3
„ 11.–15.	6.5	5.7	6.9	6.2	5.0	6.6	4.2	5.5	6.3	4.4	5.2	7.1	5.7	5.4	3.2	4.7	5.0
„ 16.–20.	7.4	5.9	8.9	7.2	6.9	7.5	4.2	5.7	6.0	5.1	6.0	7.6	6.1	5.9	4.3	5.4	4.9
„ 21.–25.	8.8	7.4	10.0	8.8	6.8	9.5	5.2	6.8	7.5	6.3	7.1	8.0	6.8	6.9	6.6	6.0	6.6
„ 26.–30.	12.3	10.7	13.8	11.0	9.9	12.1	10.2	10.8	11.9	10.3	10.9	12.1	11.1	11.1	9.7	10.3	10.6
Mai 1.– 5.	9.7	8.2	10.3	9.0	8.2	10.2	5.7	8.3	8.5	6.6	7.8	9.1	7.4	7.2	5.4	6.5	6.8
„ 6.–10.	13.4	9.5	14.9	10.7	10.4	12.9	6.8	10.6	11.4	8.7	10.3	11.4	10.7	10.7	8.8	10.2	8.4
„ 11.–15.	15.7	11.9	17.2	13.2	12.4	14.8	11.6	13.0	13.0	12.2	13.4	13.8	13.4	13.2	12.2	12.1	11.3
„ 16.–20.	13.4	11.3	14.7	12.8	10.4	13.8	10.6	11.2	12.4	11.2	12.0	12.1	12.2	12.8	11.1	12.2	11.4
„ 21.–25.	12.0	9.6	13.3	11.5	9.6	12.3	8.3	9.6	10.8	10.0	10.5	11.1	11.0	11.3	10.0	10.2	10.4
„ 26.–30.	16.3	14.5	18.5	16.4	14.4	16.4	12.8	15.5	15.3	14.7	16.4	16.6	16.0	16.6	16.3	15.6	16.5
„ 31.– 4. Juni	19.0	15.6	20.6	18.0	16.1	18.0	14.6	15.7	17.9	15.9	16.6	16 0	16.7	17.0	16.3	16.0	14.9
Juni 5.– 9.	18.5	16.1	19.5	17.8	16.3	17.8	16.0	17.8	18.4	16.8	17.9	18.2	17.3	17.5	16.2	16.6	16.1
„ 10.–14.	18.8	16.4	19.9	18.7	16.5	18.2	16.8	17.5	17.6	16.3	16.9	17.5	16.5	16.7	16.6	16.1	16.0
„ 15.–19.	21.6	20.4	23.3	21 4	19.2	21.3	18.6	20.3	21.8	19.8	20.7	20.9	20.5	20.9	19.8	19.3	20.0
„ 20.–24.	18.4	15.8	20.0	17.4	14.9	17.8	14.2	16.0	17.1	15.6	15.9	17.7	16.5	16.8	15.7	15.9	16.1
„ 25.–29.	16.9	15.7	17.7	16.9	15.1	17.7	15.0	16.9	16.8	15.6	16.5	17.3	16.6	16.4	14.8	15.7	14.3
„ 30.– 4. Juli	15.3	14.0	17.5	15.0	12.9	15.9	12.3	13.9	14.6	12.7	13.6	15.0	14.3	14.4	12.6	13.9	13.6
Juli 5.– 9.	20.0	17.6	21.4	19.8	17.0	19.2	15.7	17.6	18.6	17.1	17.9	18.2	18.2	18.3	16.0	17.6	16.5
„ 10.–14.	21.6	18.5	22.3	20.1	18.6	20.9	16.1	18.4	19.0	17.9	19.1	19.4	19.4	19.3	18.3	18.9	18.0
„ 15.–19.	18.2	17.4	19.9	18.4	16.1	19.6	16.6	17.4	18.3	17.6	18.1	18.5	18.3	18.3	17.4	16.5	16.8
„ 20.–24.	20.5	17.7	21.7	19.7	17.1	20.1	17.0	18.5	19.8	18.6	19.3	19.7	18.1	19.6	17.4	19.0	18.1
„ 25.–29.	19.7	17.9	20.2	19.1	17.3	20.0	17.1	18.9	19.3	18.3	19.5	19.7	19.5	19.9	18.1	18.9	18.8
„ 30.– 3. August	17.3	16.0	17.8	16.2	15.4	17.0	14.8	16.9	16.3	15.4	16.3	17.1	16.5	16.5	16.1	15.6	17.0
August 4.– 8.	17.0	14.3	17.7	15.3	14.3	16.3	14.0	15.3	15.4	14.9	15.9	16.4	16.1	16.6	15.4	15.3	15.1
„ 9.–13.	16.6	14.9	16.7	15.4	14.6	16.3	13.8	14.5	14.6	14.4	15.4	16.0	15.6	15.8	15.3	14.7	15.5
„ 14.–18.	16.4	13.7	17.8	14.9	13.6	16.7	14.1	14.7	14.8	13.9	14.7	15.4	14.9	15.3	14.1	14.7	15.4
„ 19.–23.	17.0	15.3	17.9	15.9	14.7	16.8	13.7	15.7	15.9	14.9	15.7	16.4	15.6	16.0	14.4	15.1	15.3
„ 24.–28.	14.9	13.4	15.7	14.0	12.7	15.3	12.8	13.6	13.8	12.7	14.2	14.6	14.0	14.0	12.4	13.8	13.9
„ 29.– 2. Septbr.	15.6	13.3	16.9	13.6	12.9	15.2	12.8	14.8	14.9	14.2	14.8	15.0	14.0	14.5	14.1	14.0	13.0
Septbr. 3.– 7.	15.9	14.7	16.7	15.4	14.5	16,0	12.4	14.0	15.3	13.6	14.3	15.2	14.2	14.6	14.3	13.6	14·2
„ 8.–12.	17.0	15.9	17.8	16.2	15.4	17.2	14.2	14.9	15.6	14.1	15.1	15.6	14.7	15.0	14.6	14.6	15.3
„ 13.–17.	16.5	15.3	17.8	15.5	14.4	16.6	14.5	15.8	16.5	14.9	16.0	16.8	15.4	15.9	14.8	15.1	15.4
„ 18.–22.	13.2	12.3	15.3	13.4	12.2	14.5	12.6	12.7	13.2	11.6	12.8	13.3	12.3	12.8	11.7	12.2	12.5
„ 23.–27.	11.7	11.1	12.9	11.5	10.6	12.3	9.6	11.5	11.6	10.3	11.2	11.9	11.0	11.1	9.0	10.9	10.6
„ 28.– 2. October	11.7	10.0	12.2	10.5	9.9	11.8	8.6	10.8	11.0	10.0	10.6	11.6	11.5	11.7	9.8	10.7	10.7
October 3.– 7.	11.6	10.6	12.9	11.4	10.5	12.0	9.5	9.5	11.3	9.7	10.5	11.0	11.2	11.2	9.8	10.7	10.9
„ 8.–12.	12.9	11.2	14.5	12.2	11.6	13.4	11.3	12.0	11.7	11.2	12.5	12.0	12.2	12.4	10.6	11.3	11.5
„ 13.–17.	8.9	7.0	10.4	8.3	6.5	9.1	9.2	10.3	10.5	9.3	9.8	10.4	9.3	9.4	9.0	8.2	10.5
„ 18.–22.	7.3	7.1	8.8	7.5	6.9	8 2	6.7	8.0	8.2	7.5	8.1	8.5	8.5	8.6	6.5	7.6	8.8
„ 23.–27.	6.1	5.6	7.6	6.2	4.9	6.9	5.3	6.8	7.2	5.2	6.3	7.4	6.2	6.0	3.6	5.5	4.5
„ 28.– 1. Novbr.	5.6	5.1	6.9	5.9	5.5	6.4	5.8	6.0	6.0	5.7	7.0	6.3	7.4	7.1	6.2	5.9	7.7
Novbr. 2.– 6.	2.8	3.1	4.1	3.0	3.2	3.4	2.1	3.8	3.7	2,6	3.7	3.8	3.4	2.7	1.7	2.4	3.8
„ 7.–11.	3.3	2.8	4.9	3.4	2.8	5.2	1.7	2.4	2.4	1.9	2.4	3.2	3.8	3.2	2.5	2.5	3.1
„ 12.–16.	5.4	5.0	6.7	5.6	4.9	5.8	0.4	3.5	5.5	1.0	2.0	3.6	2.4	1.9	– 0.1	1.5	0.1
„ 17.–21.	4.4	3.1	5.2	3.9	3.0	4.8	3.0	4.1	3.8	3.0	3.8	4.3	3.4	3.2	1.5	2.6	3.1
„ 22.–26.	1.2	0.5	3.4	1.2	0.2	2.1	– 0.4	2.0	2.6	0.5	1.5	2.3	2.1	1.5	– 0.6	0.6	– 0.1
„ 27.– 1. Decbr.	– 3.8	– 3.9	– 2.5	– 3.8	– 3.5	– 2.7	– 4.8	– 2.4	– 3.5	– 4.0	– 3.1	– 2.5	– 3.1	– 2,9	– 4.4	– 3.7	– 4.1
Decbr. 2.– 6.	– 0.4	– 1.2	0.9	1.1	0.8	1.4	– 5.8	– 2.0	0.1	– 4.4	– 2.3	– 1.2	– 2.8	– 2.3	– 5.5	– 2.3	– 5.5
„ 7.–11.	2.4	2.0	3.5	2.9	2,0	3.1	0.7	1.7	2.3	0.3	1.4	2,1	2.0	1.6	– 1.1	1.1	0.1
„ 12.–16.	1.3	0.5	2.3	1.8	1.3	2.3	– 1.4	0.4	1.5	– 0.8	– 0.2	1.2	0.8	0.9	– 2.2	0.0	0.2
„ 17.–21.	– 1.6	– 2.5	– 0.6	– 1.6	– 2.6	– 0.8	– 4.6	– 1.6	– 1.7	– 3.3	– 3.1	– 3.0	– 2.0	– 2.6	– 4.1	– 4.3	– 3.9
„ 22.–26.	– 1.2	– 0.8	– 0.2	– 0.8	– 1.4	0.5	– 1.6	0.4	– 0.2	– 0.5	– 0.5	0.4	0.3	0.3	– 0.7	– 0.7	0.4
„ 27.–31.	0.0	1.8	0.2	1.2	0.0	0.2	– 3.1	– 1.4	0.3	– 3.4	– 2.0	0.3	– 0.8	– 1.3	– 3.2	– 1.3	– 4.4

Fünftägige Temperatur-Mittel aus den täglichen Extremen.

1896	Weissenburg	Regensburg	Metten	Ingolstadt	Passau	Landshut	Eggenfelden	Augsburg	München Centralstat.	München Sternw.	Ottobeuren	Traunstein	Rosenheim	Hohenpeissenberg	Tegernsee	Wendelstein	Lindau
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°
Januar 1.– 5.	– 0.2	– 0.2	– 1.4	– 0.4	– 1.2	– 1.5	– 1.3	0.1	– 0.7	– 0.9	– 0.2	– 1.6	– 0.5	– 1.2	0.7	– 5.3	1.1
„ 6.–10.	– 4.2	– 3.9	– 5.0	– 4.2	– 4.0	– 4.8	– 5.2	– 3.9	– 3.9	– 4.3	– 5.2	– 5.4	– 4.1	– 6.0	– 3.2	– 8.8	– 1.3
„ 11.–15.	– 5.2	– 6.5	– 8.1	– 6.4	– 7.9	– 6.0	– 8.2	– 6.0	– 5.6	– 5.9	– 8.1	– 7.6	– 8.3	– 7.5	– 6.6	– 7.4	– 7.1
„ 16.–20.	2.2	2.9	1.2	1.5	1.4	2.1	0.9	1.6	1.2	0.8	– 0.1	– 0.2	0.7	0.4	1.6	– 3.7	2.4
„ 21.–25.	– 0.8	– 0.7	– 2.0	– 0.8	– 2.4	– 1.9	– 2.1	– 0.8	– 1.2	– 1.8	– 2.6	– 2.5	– 1.9	– 1.8	– 0.7	– 3.5	– 1.9
„ 26.–30.	– 1.4	– 4.2	– 4.5	– 2.1	– 4.7	– 4.1	– 4.0	– 1.6	– 2.2	– 2.6	– 2.2	– 3.1	– 2.7	– 4.1	– 3.1	– 4.5	– 0.3
„ 31.– 4. Februar	– 0.8	– 0.8	– 0.6	– 1.9	– 1.0	– 2.5	– 2.8	– 3.7	– 4.2	– 4.6	– 6.5	– 5.8	– 6.1	– 1.6	– 2.7	0.6	– 4.3
Februar 5.– 9.	– 0.7	– 1.4	– 2.0	– 1.9	– 2.3	– 2.7	– 3.3	– 2.0	– 2.0	– 2.8	– 2.7	– 2.7	– 3.5	0.7	1.7	– 0.6	– 3.7
„ 10.–14.	4.3	2.8	1.7	3.7	1.6	2.6	1.7	4.1	3.9	3.4	1.9	2.2	1.7	2.5	4.7	– 2.3	1.4
„ 15.–19.	– 0.8	– 1.5	– 2.2	– 2.3	– 1.0	– 1.8	– 2.3	– 1.5	– 2.0	– 2.8	– 1.2	– 3.2	– 4.2	– 0.4	1.4	– 4.5	– 0.3
„ 20.–24.	– 3.2	– 2.5	– 1.9	– 3.4	– 2.9	– 4.4	– 3.7	– 3.8	– 4.5	– 4.7	– 4.0	– 5.3	– 5.1	– 6.6	– 4.9	– 4.7	– 0.5
„ 25.– 1. März	– 0.5	– 0.1	0.5	– 0.7	– 0.1	– 0.9	– 0.6	– 0.9	– 0.8	– 1.1	– 2.4	– 2.1	– 1.5	– 3.9	– 1.8	– 7.5	0.1
März 2.– 6.	4.4	4.1	4.3	4.8	3.6	4.1	2.5	4.9	4.9	4.4	3.0	3.6	3.7	1.8	4.3	– 4.3	5.5
„ 7.–11.	4.2	4.1	3.3	3.9	3.9	3.8	2.0	4.8	4.4	4.3	3.8	2.4	4.5	2.6	3.7	– 3.1	5.9
„ 12.–16.	3.6	3.4	3.2	4.2	3.8	3.5	2.7	4.2	4.4	3.8	3.9	3.3	4.8	2.7	4.3	– 3.3	4.0
„ 17.–21.	11.0	10.9	10.2	10.5	10.0	10.3	8.8	11.5	10.8	10.4	9.9	9.6	9.5	10.1	11.2	4.2	9.9
„ 22.–26.	10.3	10.9	10.4	10.7	10.2	10.8	8.6	11.4	11.2	10.3	9.6	9.7	10.2	10.8	11.8	5.5	10.0
„ 27.–31.	2.9	3.7	3.5	3.6	3.9	2.8	2.0	3.1	2.6	2.7	2.3	1.7	3.0	– 0.1	1.6	– 6.6	4.3
April 1.– 5.	1.8	2.4	2.4	2.4	2.5	1.2	1.1	1.7	1.4	1.1	– 0.1	1.2	2.1	– 0.9	0.4	– 6.7	2.9
„ 6.–10.	7.2	7.2	7.0	7.6	6.2	6.1	5.8	7.3	6.1	5.8	5.4	3.9	5.8	3.5	4.1	– 3.5	7.5
„ 11.–15.	4.6	4.9	5.2	5.6	5.0	4.4	4.8	5.1	4.8	4.6	3.4	3.6	5.6	0.8	3.0	– 5.5	5.0
„ 16.–20.	5.2	5.7	5.7	5.6	5.8	4.7	5.3	6.1	4.6	4.4	3.0	3.9	4.3	1.4	3.4	– 4.9	5.8
„ 21.–25.	6.0	6.8	6.6	7.6	6.8	6.0	6.4	7.3	5.8	5.5	4.7	5.8	6.2	3.8	5.4	– 3.2	6.9
„ 26.–30.	10.4	11.2	11.9	9.8	10.5	10.1	11.8	11.8	11.6	11.0	10.2	10.6	11.7	9.7	10.6	2.7	11.9
Mai 1.– 5.	6.3	7.2	7.8	6.7	7.2	5.8	6.4	6.1	5.0	4.8	4.0	4.8	5.5	2.0	3.7	– 3.3	6.6
„ 6.–10.	8.9	9.9	10.3	9.7	9.9	9.7	8.8	9.1	8.3	7.7	6.6	7.7	8.5	6.0	8.2	0.6	10.5
„ 11.–15.	11.1	13.0	12.1	12.6	11.8	12.5	11.1	12.5	11.9	11.4	9.7	11.3	11.3	10.3	11.0	3.3	12.7
„ 16.–20.	11.1	12.0	11.3	12.2	11.6	10.9	10.8	11.7	10.8	10.2	9.8	10.0	9.4	8.7	10.5	2.9	12.5
„ 21.–25.	10.2	10.4	11.6	11.5	10.8	9.6	10.1	10.1	9.6	9.2	8.3	8.6	9.3	4.5	8.1	1.6	9.4
„ 26.–30.	15.1	16.7	18.0	16.6	17.1	15.5	16.6	15.8	16.1	15.5	13.7	15.4	15.1	13.1	14.8	8.0	15.3
„ 31.– 4. Juni	15.7	16.3	16.2	17.0	16.3	15.3	15.2	15.6	15.7	15.2	14.2	15.2	15.1	13.9	15.4	9.4	16.8
Juni 5.– 9.	17.0	17.3	17.3	18.0	16.6	15.6	16.1	16.2	16.2	15.6	15.1	15.9	15.3	13.9	15.6	8.6	16.7
„ 10.–14.	16.1	16.8	16.8	17.8	15.9	14.9	15.3	14.7	15.0	14.5	13.4	14.7	13.1	12.5	13.3	7.1	14.9
„ 15.–19.	19.8	20.2	20.7	20.3	20.0	18.7	19.9	19.5	18.7	18.4	17.1	18.3	17.7	16.7	18.2	13.0	19.4
„ 20.–24.	16.0	17.2	17.5	18.6	17.5	16.9	17.1	17.2	17.2	16.7	15.2	16.2	16.5	14.8	16.7	9.4	17.7
„ 25.–29.	15.7	15.7	15.8	15.9	15.7	14.7	14.9	14.9	14.9	14.2	13.5	14.1	14.7	12.0	14.3	6.5	16.3
„ 30.– 4. Juli	14.0	14.7	14.6	15.8	13.3	13.0	13.7	13.9	13.9	14.0	12.9	13.8	13.3	10.7	12.3	4.4	14.5
Juli 5.– 9.	17.8	17.8	17.0	18.9	17.1	16.4	16.4	18.2	18.3	17.6	16.9	17.8	17.5	16.9	18.1	11.2	19.2
„ 10.–14.	18.8	19.6	19.4	20.6	19.6	18.1	18.4	19.4	19.3	18.7	17.6	19.3	18.4	17.7	19.0	13.7	21.2
„ 15.–19.	17.7	17.8	18.3	18.6	17.9	16.0	17.0	17.9	17.6	17.0	16.9	16.7	16.7	15.7	16.3	10.2	18.9
„ 20.–24.	18.8	18.5	19.6	19.0	19.7	17.2	18.9	18.2	18.1	17.3	16.7	17.8	18.5	15.7	17.1	10.8	18.8
„ 25.–29.	19.0	20.0	20.0	20.0	20.6	18.5	18.9	18.8	19.1	18.5	17.9	19.0	19.0	17.1	18.7	13.4	19.4
„ 30.– 3. August	15.9	16.8	17.5	16.8	18.3	15.5	16.1	15.3	15.3	15.0	14.5	15.1	15.0	12.6	14.1	7.8	15.7
August 4.– 8.	16.0	16.4	16.9	16.9	16.9	15.2	16.0	15.2	15.6	15.2	15.1	15.6	15.8	13.2	15.1	9.5	16.4
„ 9.–13.	15.2	16.5	16.6	16.3	16.3	14.5	15.3	15.0	15.1	14.8	14.1	12.8	14.2	12.2	13.1	6.5	16.7
„ 14.–18.	14.8	15.6	16.0	16.2	16.1	14.5	15.1	15.6	15.5	15.1	14.2	14.8	15.4	12.9	14.1	7.4	17.3
„ 19.–23.	16.0	15.5	15.7	15.2	15.5	14.6	14.7	15.7	15.2	14.5	14.2	14.4	14.1	12.8	14.4	7.6	16.8
„ 24.–28.	13.7	12.8	14.0	14.2	14.7	13.4	13.7	13.4	13.6	12.9	11.8	12.8	12.7	10.6	11.7	4.8	13.9
„ 29.– 2. Septbr.	13.6	13.6	15.0	15.2	14.6	12.8	13.4	13.3	13.5	12.7	11.7	12.9	14.7	10.9	12.1	5.9	14.5
Septbr. 3.– 7.	14.6	14.7	15.4	12.5	15.7	13.8	14.4	14.6	15.1	14.2	13.3	14.1	13.9	12.8	13.9	8.8	15.1
„ 8.–12.	15.2	15.5	15.8	15.3	15.7	13.7	14.5	15.7	15.1	14.5	14.1	14.5	14.4	13.2	14.4	8.3	16.3
„ 13.–17.	16.1	15.7	15.8	15.6	16.0	14.9	15.2	16.6	16.2	15.7	15.5	15.4	15.6	14.4	15.5	10.1	17.2
„ 18.–22.	13.5	12.8	13.0	13.3	13.7	12.6	12.3	13.4	13.4	12.7	12.0	12.5	11.9	10.5	12.9	6.0	14.6
„ 23.–27.	11.0	11.0	11.9	10.7	12.1	9.5	10.8	11.0	10.5	10.3	10.0	10.1	11.4	7.9	10.4	2.1	11.9
„ 28.– 2. Octbr.	11.0	11.0	12.1	11.9	11.7	10.4	10.4	10.8	10.0	9.9	9.1	10.0	10.3	7.6	9.7	3.9	12.6
October 3.– 7.	11.4	10.8	12.2	11.4	12.9	10.6	11.6	11.8	11.6	11.5	10.2	12.3	11.6	9.0	11.8	6.8	12.3
„ 8.–12.	11.9	10.3	11.5	11.7	12.1	9.4	10.6	11.2	11.2	10.6	10.7	11.2	10.2	10.7	12.3	8.1	11.3
„ 13.–17.	8.0	8.7	9.8	7.3	11.1	6.9	8.3	7.6	7.2	7.0	6.9	7.0	6.8	5.6	8.1	3.3	9.5
„ 18.–22.	7.9	7.6	8.8	8.3	8.9	6.8	7.0	8.0	7.9	7.7	7.0	6.6	7.3	6.0	8.9	1.5	8.0
„ 23.–27.	5.7	3.2	4.5	5.9	5.6	3.3	3.9	4.7	5.2	4.4	3.2	4.6	4.6	2.9	6.4	0.4	6.0
„ 28.– 1. Novbr.	7.0	6.1	6.8	5.9	7.6	4.6	5.8	6.5	6.3	5.8	6.1	6.3	5.5	5.0	8.6	3.4	6.8
Novbr. 2.– 6.	2.6	3.2	3.5	2.2	4.3	1.6	3.3	2.1	2.5	2.0	1.6	2.9	3.1	0.1	3.6	– 0.9	4.3
„ 7.–11.	4.2	3.1	4.2	5.0	4.8	3.4	4.7	5.1	4.1	4.1	4.3	4.6	4.5	3.6	5.7	0.2	5.4
„ 12.–16.	1.8	0.4	1.9	1.9	2.3	0.5	1.6	1.6	1.2	1.0	2.1	1.7	1.6	1.0	3.4	0.1	4.5
„ 17.–21.	3.2	3.4	3.6	3.0	4.5	2.0	4.4	3.2	2.9	2.9	2.2	2.6	3.2	– 0.1	2.4	– 3.5	4.5
„ 22.–26.	1.2	1.0	2.2	0.8	2.3	– 1.0	1.3	0.3	– 0.2	– 0.1	– 0.7	– 0.3	– 0.4	– 3.4	– 1.6	– 7.1	1.1
„ 27.– 1. Decbr.	– 3.9	– 3.0	– 3.0	– 4.4	– 2.6	– 4.3	– 3.3	– 4.3	– 4.6	– 4.7	– 4.0	– 4.2	– 4.3	– 0.1	– 3.8	– 7.5	– 2.4
Decbr. 2.– 6.	– 1.5	– 3.8	– 3.9	– 3.4	– 3.1	– 4.9	– 3.5	– 2.0	– 2.6	– 2.8	0.2	– 3.5	– 3.7	0.8	1.7	– 0.3	2.1
„ 7.–11.	1.4	0.0	0.9	0.8	1.2	– 0.3	1.1	1.4	1.0	1.2	1.1	1.4	0.7	1.2	3.5	– 3.3	2.8
„ 12.–16.	0.6	– 0.3	0.4	– 0.3	0.5	– 0.8	0.3	0.9	0.4	0.2	0.8	0.3	– 0.4	– 0.6	1.4	– 5.8	1.8
„ 17.–21.	– 3.3	– 3.3	– 4.2	– 5.7	– 2.6	– 4.4	– 4.8	– 3.6	– 3.5	– 4.1	– 2.7	– 3.0	– 5.3	– 1.7	– 0.2	– 3.8	– 0.5
„ 22.–26.	– 0.4	0.3	0.8	– 0.1	1.1	– 2.3	0.8	– 0.5	– 0.6	– 0.7	– 1.7	– 0.2	– 0.4	– 3.2	– 0.7	– 4.0	0.9
„ 27.–31.	– 1.1	– 3.5	– 3.8	– 2.4	– 2.3	– 4.7	– 2.7	– 1.0	– 1.2	– 1.8	– 1.5	– 1.8	– 2.4	– 0.9	0.8	– 4.9	1.4

Niederschlags-Beobachtungen im Königreich Bayern

während des Jahres 1896.

Stations-Verzeichniss.

Stationen 1. Ordnung machen täglich 3 mal (8 a, 2 p, 8 p Ortszeit) directe Beobachtungen aller meteorologischen Elemente und besitzen wenigstens theilweise Registrirung.

„ 2. „ „ „ 3 mal (8 a, 2 p, 8p Ortszeit) directe Beobachtungen aller meteorologischen Elemente.

„ 3. „ „ „ 2 mal (8 a, 8 p Ortszeit) directe Beobachtungen von Bewölkung, Wind und Niederschlag und zeichnen die Temperaturextreme auf.

„ 4. „ „ „ 2 mal (8 a, 8 p Ortszeit) Niederschlagsmessungen.

Alle Stationen machen Gewitterbeobachtungen.

Alle Stationen zeichnen Schneehöhen auf.

Ausserdem bestehen noch eigene Stationsnetze für die Gewitterbeobachtung und für die Schneehöhenmessung.

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
1	Lindau	3.	47° 33′	9° 41′	399	Rhein		(Bodensee)
2	Landau	3.	49° 12′	8° 7′	145	„	Queich	
3	Ludwigshafen	2.	49° 29′	8° 26′	100.3	„		
4	Frankenthal	4.	49° 32′	8° 21′	95	„	Fuchsbach	
5	Grünstadt	3.	49° 34′	8° 10′	167	„	Eisbach	
6	Waldmohr	4.	49° 23′	7° 20′	262	„	Nahe	Glan
7	Kusel	3.	49° 32′	7° 24′	226	„	„	„
8	Kaiserslautern	1.	49° 27′	7° 46′	242.2	„	„	Glan Lauter
9	Homburg	4.	49° 20′	7° 21′	240	„	Mosel	Saar, Blies, Erbach
10	Zweibrücken	3.	49° 15′	7° 22′	227	„	„	Saar, Blies, Schwarzbach
11	Mainz	2.	50° 0′	8° 16′	90.6	„		
12	Bayreuth	2.	49° 57′	11° 34′	359.2	„	Main	Rother Main
13	Steinbach	4.	50° 21′	11° 36′	670	„	„	Rodach Dorf Bach
14	Kronach	4.	50° 15′	11° 19′	310	„	„	Rodach
15	Gereuth	4.	50° 8′	10° 49′	298	„	„	Itz
16	Ansbach	2.	49° 18′	10° 35′	413.8	„	„	Fränkische Rezat
17	Weissenburg	2.	49° 2′	10° 58′	426.6	„	„	Schwäbische Rezat
18	Nürnberg	2.	49° 27′	11° 5′	314.9	„	„	Pegnitz
19	Erlangen	3.	49° 36′	11° 1′	281	„	„	Regnitz
20	Bamberg	1.	49° 53′	10° 53′	287.7	„	„	„
21	Schweinfurt	4.	50° 3′	10° 14′	211	„	„	
22	Würzburg	2.	49° 48′	9° 56′	179.3	„	„	
23	Arnstein	2.	49° 59′	9° 58′	234	„	„	Wern
24	Simonshof	4.	50° 25′	10° 11′	300	„	„	Fränkische Saale
25	Kissingen	2.	50° 12′	10° 5′	209.2	„	„	„ „
26	Rothenburg o. T.	4.	49° 23′	10° 11′	425	„	„	Tauber
27	Kahl	2.	50° 4′	9° 1′	110.5	„	„	
28	Hof	3.	50° 19′	11° 55′	473	Elbe	Saale	
29	Einödsbach	4.	47° 19′	10° 16′	ca.1150	Donau	Iller	
30	Oberstdorf	2.	47° 24′	10° 17′	822.8	„	„	
31	Geisalpe	4.	47° 26′	10° 19′	ca.1150	„	„	
32	Oberdorf b. H.	4.	47° 30′	10° 23′	840	„	„	
33	Immenstadt	4.	47° 33′	10° 13′	731	„	„	
34	Buchenberg	4.	47° 42′	10° 15′	905	„	„	Waltenhofner Bach, Rohrbach
35	Kempten (Stadtweiher)	4.	47° 43′	10° 17′	720	„	„	
36	Leipheim	4.	48° 27′	10° 13′	460	„		
37	Ottobeuren	3.	47° 56′	10° 18′	646	„	Günz	

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
38	Kaisheim	2.	48° 46′	10° 48′	480	Donau	Kaibach	
39	Pfronten-Kappel	4.	47° 37′	10° 32′	897.9	„	Lech	Vils
40	Pfronten-Heitlern	4.	47° 35′	10° 34′	861.6	„	„	„
41	Füssen	4.	47° 34′	10° 42′	796	„	„	
42	Schongau	2.	47° 49′	10° 54′	709.8	„	„	
43	Hohenpeissenberg	1.	47° 48′	11° 1′	993.9	„	„	Schwarzlaichgraben
44	Landsberg	4.	48° 3′	10° 52′	587	„	„	
45	Augsburg	2.	48° 22′	10° 54′	499.6	„	„	
46	Karlshuld	2.	48° 40′	11° 18′	382.0	„	Ach	
47	Ingolstadt	3.	48° 45′	11° 26′	369	„		
48	Moritzbrunn	4.	48° 51′	11° 11′	468	„	Altmühl	
49	Schlott	4.	48° 55′	11° 45′	ca. 450	„	„	
50	Tirschenreuth	4.	49° 53′	12° 20′	489	„	Naab	Waldnaab
51	Pressath	4.	49° 46′	11° 56′	430	„	„	Heidenaab
52	Neunburg v. W.	4.	49° 21′	12° 23′	399	„	„	Schwarzach
53	Amberg (Stadt)	3.	49° 27′	11° 51′	385	„	„	Vils
54	Amberg (Maria-Hilf-Berg)	3.	49° 27′	11° 52′	519	„	„	„
55	Regensburg	2.	49° 1′	12° 7′	342 6	„		
56	Bayr. Eisenstein	4.	49° 8′	13° 12′	670	„	Regen	Grosser Regen
57	Arberschutzhütte	4.	49° 7′	13° 8′	ca. 1400	„	„	„ „
58	Arbersee	4.	49° 6′	13° 9′	934	„	„	„ „
59	Schachtenbach	4.	49° 4′	13° 11′	840	„	„	„ „
60	Rabenstein	4.	49° 3′	13° 12′	676	„	„	„ „
61	Buchenau	2.	49° 2′	13° 21′	ca. 700	„	„	Kleiner Regen
62	Rusel	4.	48° 53′	13° 5′	778	„	„	Ohe
63	Oberried	4.	49° 7′	13° 3′	540	„	„	Asbach
64	Oedwies	4.	48° 58′	12° 53′	ca. 900	„	„	Aitrach
65	Viechtach	4.	49° 5′	12° 53′	436	„	„	
66	Lohberg	4.	49° 10′	13° 6′	650	„	„	Weisser Regen
67	Cham	3.	49° 13′	12° 40′	386	„	„	
68	Roding	4.	49° 12,	12° 31′	370	„	„	
69	Falkenstein	4.	49° 6′	12° 29′	628.5	„	„	Perlbach Miethnach
70	Straubing	3.	48° 53′	12° 33′	329	„		
71	Ratiszell	4.	49° 2′	12° 40′	343	„	Kinsach	
72	Pilgramsberg	4.	49° 2′	12° 37′	480	„	„	
73	Metten	3.	48° 51′	12° 55′	320	„	Mettenbach	
74	Mittenwald	3.	47° 27′	11° 16′	919	„	Isar	
75	Hohenburg	4.	47° 40′	11° 35′	709.6	„	„	
76	Partenkirchen	2.	47° 30′	11° 6′	702.5	„	„	Loisach, Partnach
77	Benedictbeuren	4.	47° 43′	11° 24′	618	„	„	Loisach, Mühlbach
78	München Centralstation	1.	48° 9′	11° 34′	523.2	„	„	
79	München Sternwarte	2.	48° 9′	11° 36′	528.9	„	„	
80	Weihenstephan	3.	48° 24′	11° 44′	497	„	„	Moosach
81	Münsing	4.	47° 54′	11° 22′	666	„	„	Amper, Würm
82	Landshut	2.	48° 32′	12° 10′	395.4	„	„	
83	Schaufling	4.	48° 51′	13° 4′	550	„	Ohe	Gessnach-Bach
84	Passau	2.	48° 34′	13° 28′	309.4	„		
85	Elsenthal	3.	48° 51′	13° 23′	548	„	Ilz	Grosse Ohe, Kleine Ohe
86	Wolfstein	4.	48° 49′	13° 33′	637	„	„	Ohe, Saussbach
87	Bad Kreuth	4.	47° 39′	11° 45′	829	„	Inn	Mangfall, Weissach
88	Hirschberg	1.	47° 40′	11° 42′	1512.0	„	„	„ Söllbach
89	Tegernsee	1.	47° 43′	11° 45′	734.6	„	„	„ (Tegernsee)
90	Bayrischzell	4.	47° 41′	12° 1′	802	„	„	„ Leitzach
91	Wendelstein	1.	47° 42′	12° 1′	1727.2	„	„	„ „
92	Geitau	4.	47° 42′	11° 57′	770	„	„	„ „
93	Rosenheim	3.	47° 51′	12° 8′	446	„	„	
94	Haag	4.	48° 10′	12° 11′	564	„	„	Rainbach
95	Hohenaschau	4.	47° 46′	12° 20′	550	„	„	Alz, Prien
96	Maria Eck	4.	47° 48′	12° 37′	823	„	„	„ Traun
97	Traunstein	3.	47° 52′	12° 39′	597	„	„	„ „
98	Riemannshaus	4.	47° 28′	12° 58′	2133	„	„	Salzach,
99	Funtenseehütte	4.	47° 30′	12° 56′	1638	„	„	Königssee Ache
100	Sagereckalpe	4.	47° 31′	12° 58′	1364	„	„	
101	Berchtesgaden	4.	47° 38′	13° 0′	578	„	„	Salzach, Berchtesgad. Achen
102	Reichenhall	3.	47° 43′	12° 53′	471.4	„	„	Salzach, Salach
103	Eggenfelden	3.	48° 24′	12° 46′	417	„	„	Rott
104	Obernzell	4.	48° 33′	13° 38′	290	„		

Bezüglich der Aufzeichnungen einzelner Stationen sei bemerkt:

In Waldmohr wurden die Beobachtungen im September eingestellt. In Einödsbach und Geisalpe beginnen die Messungen im Februar. In Immenstadt im September. In Haag, Hohenburg, Falkenstein im October. In Wolfstein wurden die Aufzeichnungen im April eingestellt und durch einen anderen Beobachter im September wieder aufgenommen. In Obernzell beginnen die Messungen im Juli. Die Stationen Arberschutzhütte, Riemannshaus, Funtenseehütte, Sagereckalpe beobachten nur während der Sommermonate.

Monatliche und jährliche Niederschlags-Summe.

Monat	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg
Januar	42.7	14.2	10.9	15.2	20.2	30.6	24.2	23.1	19.3	23.9	17.0	40.9	53.7	65.4	41.6	28.8	43.2
Februar	21.1	4.0	5.6	4.0	6.1	10.6	3.1	4.3	3.7	4.5	0.7	6.2	14.8	8.5	6.5	10.2	10.6
März	124.8	63.9	46.5	47.4	44.1	97.9	70.8	80.1	101.4	114 0	26.8	42.0	115.6	71.5	53.1	63.7	85.3
April	209.7	44.7	62.9	55.3	42.4	60.0	37.5	61.3	59.7	50.0	40.6	46.9	91.7	69.0	68.9	72.6	89.8
Mai	149 5	4.5	3.8	3.6	6.6	3.6	4.5	5.5	1.7	2.5	2.5	12.3	23.3	14.3	14.8	65.5	69.9
Juni	140.4	96.3	87.7	83.2	92.9	83.4	51.1	59.2	78.3	67.5	50.8	141.8	120.5	182.0	160.7	140.1	144.6
Juli	173.9	149.9	64.7	49.2	55.0	101.6	61.8	58.6	90.8	91.7	51.8	75.4	102.0	100.5	85.4	93.9	77.1
August	167.2	35.8	51.0	28.9	22.6	75.5	46.6	64.7	39.7	39.1	51.4	61.5	126.3	76.1	67.2	42.6	79.4
September	210.2	79.8	72.1	64.8	59.1	–	99.0	88.5	116.1	111.2	76.2	48.9	91.2	75.2	72.4	81.4	85.3
October	100.6	115.4	53.5	52.8	52.5	–	119.9	113.3	128.7	140.7	44 2	51.8	64.5	67.7	46.2	56.7	69.6
November	46.1	45.1	31.4	28.9	27.3	–	31.6	34.4	35.5	44.7	24.2	14.3	30.8	17.9	11.0	12.5	11.1
December	49.6	63.6	40.5	36.4	37.6	–	67.5	51.6	75.5	74.8	30.6	22.2	31.0	20.2	27.1	29.0	26.3
Jahr	1435.8	717.2	530.6	469.7	466.4	–	617.6	644.6	750.4	764.6	416.8	564.2	865.4	768.3	654.9	697.0	792.2

Monat	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Schweinfurt	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Rothenburg a. T.	Kahl	Hof	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberdorf b. II.	Immenstadt	Buchenberg
Januar	36.7	55.6	39.4	21.5	20.5	18.8	29.6	36.7	38.0	30.9	55.9	–	101.8	–	84.5	–	50.6
Februar	8.5	5.1	13.0	8.1	2.1	5.6	2.3	8.3	6.1	0.4	14.2	28.6	28.7	15.2	12.4	–	19.4
März	55.3	50.5	54.2	38.6	50 3	53.8	69.3	60.3	79.0	60.1	86.7	358.8	300.5	226.7	179.8	–	368.3
April	58.8	57.3	69.7	62.2	58.1	57.4	37.1	52.7	74.3	75.0	78.9	248.6	185.3	237.1	267.2	–	239.2
Mai	36.0	23.6	12.5	5.7	9.6	13.1	10.0	15.3	34.7	8.6	14.5	167.4	138.1	169.2	206.3	–	201.1
Juni	181.2	152.4	123.6	99.5	87.0	72.3	106.5	68.8	160.6	58.5	103.1	193.6	162.7	233.4	232.7	–	227.8
Juli	88.1	72.3	102.9	85.1	67.1	53.6	86.1	159.3	55.7	116.3	113.2	219.1	207.9	213.1	222.2	–	158.6
August	58.1	52.9	35.9	43.1	41.8	34.1	68.7	53.8	47.2	66.2	71.6	395.5	344.7	359.0	356.0	–	249.0
September	70.3	58.9	68.0	57.8	57.0	56.7	50.0	69.8	97.3	94.1	57.4	244.9	260.7	221.4	241.2	233.8	273.6
October	58.3	67.1	52.3	35.7	33.8	32.5	44.9	44.8	51.3	59.6	54.3	62.5	34.7	85.0	70.1	91.4	82.9
November	15.3	12.1	17.8	4.8	12.4	11.2	9.0	9.4	12.2	16.8	13.9	41.5	18,8	25.8	22.8	26.0	25.4
December	28.3	23.3	27.7	17.4	24.8	22.3	27.0	27.5	28,1	29.4	23.2	57.9	42.8	55.4	40.0	70.8	52.2
Jahr	694.9	631.1	617.0	479.5	464.5	431.4	540.5	606.7	684.5	615.9	686.9	–	1826.7	–	1935.2	–	1948.1

Monat	Kempten (Stadtweiher)	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Schongau	Hohenpeissenberg	Landsberg	Augsburg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn	Schlott	Tirschenreuth	Pressath
Januar	43.4	31.0	27.9	35.5	83.8	91.9	60.6	44.2	49.6	43.6	52.4	24.5	29.1	35.5	36.8	32.6	42.6
Februar	11.1	6.0	8.8	16.0	11.3	20.7	9.2	8.9	11.8	7.2	6.7	10.2	8.7	11.5	13.2	6.0	8.0
März	228.8	84.5	104.2	74.5	226.0	228.2	119.9	130.5	95.1	123.0	90.8	55.0	60.6	69.0	60.7	85.3	81.3
April	174.0	66.7	165.4	88.6	201.8	186.2	184.7	156.5	145.3	125.2	100.0	51.8	63.1	68.4	52.8	73.6	59.3
Mai	168.5	106.3	147.9	86.8	204.4	217.4	200.3	204.9	206.7	143.8	95.8	99.1	86.3	55.3	71.2	23.9	23.8
Juni	167.9	167.3	131.5	168.7	200.5	169.4	133.0	163.7	127.5	151.6	146.6	143.7	96.9	147.0	160.9	137.5	125.8
Juli	145.6	112.8	142.2	87.6	132.7	165.4	113.0	112.3	100,2	143.8	109.8	60.3	56.2	72.1	89.0	101.8	84.8
August	264.0	170.7	199.0	121.6	347.0	340.2	436.6	247.5	257.3	190.1	132.1	116.5	158.3	78.9	134.8	131.7	133.3
September	192.4	90.8	128.6	98.5	234.3	248.1	160.0	143.1	151.8	134.0	103 5	67.5	59.6	69.8	74.3	83.7	52.6
October	74.0	74.4	65.1	70.4	59.3	51.2	59.7	34.9	35.5	48.3	42.9	39.7	35.1	44.2	34.7	90.1	65.2
November	15.9	12.5	15.2	14.7	18.2	23.6	21.1	13.1	16.7	14.6	19.0	11.0	11.2	10.2	6.3	13.3	10.7
Dezember	42.6	28.6	29.5	30.6	49.1	44.5	30.4	21.7	19.6	18.8	26.8	16.4	27.7	23.5	32.3	20.2	45.4
Jahr	1528.2	951.6	1165.3	893.5	1768.4	1786.8	1529.3	1281.3	1217.1	1144.0	926.4	695.7	692.8	685.4	767.0	799.7	732.8

Monat	Neuburg v. W.	Amberg (Stadt)	Amberg M.-H.-H.	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arberschutzhütte	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding
Januar	40.8	47.3	24.9	26.8	103.6	–	106.3	126.7	101.7	92.9	73.5	83.7	106.4	60.2	97.9	39.7	26.6
Februar	7.7	8.8	3.7	10.6	18.4	–	40.4	26.6	20.5	23.0	20.7	13.0	28.8	11.5	13.5	7.8	10.0
März	85.9	102.3	71.3	42.3	125.7	–	213.8	207.7	143.0	123.7	138.6	99.6	136.4	71.4	179.2	51.3	60.6
April	72.3	71.2	59.1	60.3	113.4	–	166.4	113.8	101.8	101.6	106.9	117.3	120.4	49.1	139.8	68.5	65.9
Mai	64.4	63.5	45.9	51.6	87.0	–	111.3	85.5	70.1	152.4	93.5	45.2	132.9	70.4	98.8	51.9	47.1
Juni	79.4	247.4	166.2	119.0	147.7	159.7	133.5	161.0	200.0	238.4	150.1	163.0	178.5	132.6	161.6	129.9	111.4
Juli	88.0	96.3	70.9	91.2	124.1	125.1	111.2	106.5	108.6	100.6	66.2	66.1	150.5	57.1	90.6	90.5	80.3
August	87.3	134.7	101.3	89.9	211.0	196.0	177.3	173.7	113.6	195.7	138.7	138.2	142.7	90.3	172.7	97.8	73.5
September	81.3	98.5	62.8	57.3	69.7	–	99.1	79.8	55.9	95.5	77.1	49.1	68.7	67.8	68.0	48.5	31.2
October	44.0	75.7	72.1	33.5	15.0	–	43.6	15.3	16.3	22.2	23.3	15.0	32.1	26.1	15.0	31.9	38.3
November	17.7	13.0	5.4	7.3	29.1	–	48.9	45.9	32.4	44.5	31.3	26.4	47.2	17.2	20.9	13.8	17.3
December	40.7	28.0	21.6	26.9	51.7	–	68.4	57.1	45.6	40.6	65.8	26.1	57.1	35.2	26.3	18.8	25.0
Jahr	709.5	986.7	705.2	616.7	1096.4	–	1320.2	1199.6	1009.5	1231.1	985.7	842.7	1201.7	688.9	1084.3	650.4	587.2

Monat	Falkenstein	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Hohenburg	Patenkirchen	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Münsing	Landshut	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein
Januar	–	34.4	52.0	78.5	81.4	90.9	–	76.4	73.3	29.0	30.6	19.3	44.9	35.2	99.8	64.3	79.1	69.6
Februar	–	15.0	9.1	13.2	10.9	9.6	–	4.9	14.0	11.1	11.7	8.7	10.5	9.1	18.9	9.6	16.0	9.6
März	–	57.7	62.0	92.8	72.2	165.8	–	179.3	217.1	128.4	131.7	80.0	127.3	62.8	131.6	71.2	73.9	110.0
April	–	91.9	67.7	79.5	96.0	211.0	–	169.2	271.2	120.5	141.4	90.9	130.3	94.6	111.5	77.6	96.8	–
Mai	–	83.3	54.0	69.8	98.4	151.0	–	143.2	247.2	141.1	179.2	157.7	149.7	117.1	92.3	126.6	96.2	–
Juni	–	109.3	171.6	162.6	130.9	112.5	–	120.8	183.9	121.7	139.7	99.4	127.1	235.3	167.1	94.4	151.2	–
Juli	–	99.5	82.1	81.3	71.5	156.2	–	112.8	148.5	123.0	149.5	75.5	142.5	111.2	75.2	99.6	67.1	–
August	–	96.9	93.8	104.2	90.8	335.9	–	303.4	400.1	123.6	160.8	129.1	227.6	67.6	111.5	199.1	123.4	–
September	–	87.0	58.9	55.9	72.5	111.1	–	137.0	214.6	157.3	180.1	124.3	192.6	92.4	91.9	106.5	90.2	122.0
October	50.4	21.3	17.9	26.6	15.6	50.1	41.8	31.3	42.8	23.1	29.4	24.1	30.9	14.9	19.5	16.9	9.8	1.6
November	44.7	15.7	16.8	25.1	26.6	12.9	31.0	16.5	40.6	20.9	26.3	20.8	21.8	16.3	37.2	16.1	20.4	18.1
December	44.1	36.0	36.0	47.1	46.0	18.2	34.3	12.5	25.8	18.2	14.3	23.5	19.1	30.2	60.1	28.2	46.7	24.0
Jahr	–	748.0	721.9	836.6	812.8	1425.2	–	1307.3	1879.1	1017.9	1194.7	853.3	1224.3	886.7	1016.6	910.1	870.8	–

Monat	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Haag	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Riemannshaus	Funtenseehütte	Sagereckalpe	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden	Oberpzell
Januar	146.3	48.2	92.0	122.7	61.2	73.2	36.8	–	133.7	68.8	105.5	–	–	–	106.4	71.9	70.0	–
Februar	29.2	8.6	16.2	22.4	9.4	15.0	11.5	–	24.9	22.2	21.9	–	–	–	25.1	14.4	8.6	–
März	456.8	82.9	257.1	266.0	149.7	217.8	128.1	–	314.5	207.7	234.4	–	–	–	197.1	244.7	99.1	–
April	411.5	101.1	219.0	333.5	299.2	231.5	148.3	–	360.7	205.1	258.5	–	–	–	181.1	149.3	131.3	–
Mai	179.1	143.6	155.7	168.9	186.2	184.0	152.1	–	233.6	207.8	192.5	–	–	–	142.4	169.6	184.9	–
Juni	134.7	100.6	127.1	146.3	160.2	165.5	133.1	–	197.0	156.9	210.0	–	–	–	117.3	107.7	174.3	–
Juli	213.7	165.2	202.0	196.6	171.6	198.1	130.7	–	230.3	160 6	167.5	273 8	197.7	269.2	160.0	176.7	71.4	121.3
August	366.9	306.9	293.5	380.1	389.6	351.2	277.5	–	475.8	395.1	395.6	536.7	397.7	422.9	281.4	319.3	104.9	185.4
September	249.7	179.7	222.2	171.3	162.8	168.6	144.2	–	268.0	193.6	222.6	–	192.8	213.1	164.7	160.2	87.1	98.4
October	57.5	23.1	25.2	34.1	30.3	28.4	21.4	14.5	40.5	29.1	32.0	–	61.6	76.7	44.2	19.8	7.1	10.1
November	47.5	14.9	27.1	37.5	22.4	27.7	16.5	20.4	58.3	37.5	42.8	–	–	–	31.8	29.4	16.2	19.3
December	71.1	14.2	28.2	34.8	22.1	31.4	13.4	24.4	43.6	48.6	41.8	–	–	–	17.9	7.1	33.1	25.4
Jahr	2364.0	1189.0	1665.3	1914.2	1664.7	1692.4	1213.6	–	2380.9	1733.0	1925.1	–	–	–	1469.4	1470.1	988.0	–

Monatliche und jährliche Niederschlags-Häufigkeit.

Monat	Lindau		Landau		Ludwigshafen		Frankenthal		Grünstadt		Waldmohr		Kusel		Kaiserslautern		Homburg		Zweibrücken		Mainz		Bayreuth		Steinbach		Kronach		Gereuth		Ansbach		Weissenburg	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar . . .	9	8	13	4	5	3	5	3	8	2	15	7	13	7	11	6	14	6	12	7	9	3	17	9	26	10	10	8	11	7	14	7	12	10
Februar . .	5	3	11	1	3	3	3	1	4	2	8	3	6	1	4	1	6	2	2	1	6	0	8	2	14	4	4	4	5	3	10	4	6	5
März . . .	19	17	18	12	13	9	15	12	22	11	20	15	17	13	21	15	18	15	17	16	17	10	19	12	20	17	16	15	16	11	17	13	15	13
April . . .	20	18	21	9	16	14	15	14	20	12	23	14	16	12	20	14	21	15	21	18	21	15	20	16	28	22	19	18	20	16	23	17	20	19
Mai	15	12	9	0	5	1	4	1	10	2	6	1	6	2	7	1	5	0	4	1	5	1	11	6	13	7	6	5	9	4	16	5	12	10
Juni	18	15	15	9	12	9	13	11	14	9	16	8	11	7	12	9	12	9	12	9	14	10	18	12	20	14	18	16	18	14	17	10	16	12
Juli	16	14	18	12	11	10	11	10	12	10	17	12	14	12	14	12	13	12	15	12	12	10	14	10	14	12	13	12	14	12	14	12	14	14
August . .	25	19	13	6	12	10	11	8	12	5	20	10	14	7	12	7	14	7	13	8	13	5	20	14	20	16	19	14	14	12	23	11	17	14
September .	21	18	23	18	17	14	20	17	20	14	–	–	22	18	21	15	22	16	22	18	20	13	20	9	25	14	19	13	19	12	24	19	22	17
October .	9	8	21	17	15	11	19	12	17	10	–	–	17	15	20	16	20	16	20	17	18	13	12	9	18	8	10	9	11	8	11	10	10	9
November .	11	8	12	8	11	6	9	9	11	7	–	–	8	7	10	7	11	7	8	6	10	5	11	6	18	10	8	6	7	3	11	4	8	5
December .	16	13	23	11	15	10	13	9	17	12	–	–	20	17	17	13	21	15	21	15	17	11	17	8	20	11	10	6	16	9	13	9	10	8
Jahr	184	153	197	107	135	100	138	107	167	96	–	–	164	118	169	116	177	120	167	128	162	96	187	113	236	145	152	126	160	111	193	121	162	136

Monat	Nürnberg		Erlangen		Bamberg		Schweinfurt		Würzburg		Arnstein		Simonshof		Kissingen		Rothenburg o. T.		Kahl		Hof		Einödsbach		Oberstdorf		Geisalpe		Oberdorf b. H.		Immenstadt		Buchenberg	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar . . .	15	9	15	10	21	8	7	4	8	4	11	5	9	5	10	7	9	7	7	3	17	8	–	–	5	5	–	–	7	6	–	–	10	8
Februar . .	14	4	8	2	12	4	3	2	3	1	4	1	3	1	5	3	5	4	2	0	8	4	8	4	5	5	6	3	2	2	–	–	6	4
März . . .	21	13	18	13	23	14	11	11	16	12	19	11	12	10	17	13	18	15	17	15	21	13	19	17	16	16	19	17	20	16	–	–	18	18
April . . .	26	19	23	17	28	15	18	15	21	15	21	14	17	9	21	16	20	18	21	18	23	18	24	20	16	16	20	19	21	18	–	–	22	20
Mai	17	8	10	5	13	4	4	2	5	4	8	4	5	3	7	3	7	7	7	2	14	4	18	14	15	13	17	17	17	16	–	–	17	16
Juni	21	15	17	13	25	15	12	12	12	10	17	10	14	13	16	11	14	13	12	8	19	12	21	17	14	13	18	16	21	18	–	–	20	19
Juli	19	12	15	14	23	18	16	15	14	11	14	11	13	12	17	15	12	10	15	14	16	13	24	22	19	19	19	18	21	19	–	–	17	17
August . .	25	11	17	9	22	9	13	5	11	8	12	5	10	8	15	10	14	10	17	10	21	16	27	22	25	21	24	23	26	22	–	–	20	20
September .	30	16	22	16	24	12	20	12	20	12	19	13	17	13	21	17	18	16	19	18	18	10	22	18	22	19	21	17	20	19	26	20	21	20
October . .	25	10	10	9	20	8	9	8	13	7	12	7	11	6	14	8	10	8	15	11	11	9	16	10	5	5	13	10	9	8	13	10	14	10
November .	11	6	8	3	13	5	3	1	8	3	9	2	2	2	12	4	7	3	8	5	13	6	15	11	7	4	9	7	9	3	17	7	12	8
December .	18	7	11	7	23	8	9	5	15	7	15	6	–	–	17	7	10	9	16	11	12	6	13	13	7	7	10	9	13	9	13	10	15	12
Jahr	242	130	174	118	247	120	125	92	146	94	161	89	–	–	172	114	144	120	156	115	193	119	–	–	156	143	–	–	186	156	–	–	192	172

Monat	Kempten (Stadtweiher)		Leipheim		Ottobeuren		Kaiheim		Pfronten-Kappel		Pfronten-Ifeilern		Füssen		Schongau		Hohenpeissenberg		Landsberg		Augsburg		Karlshuld		Ingolstadt		Moritzbrunn		Schlott		Tirschenreuth		Pressath	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar . . .	14	7	15	6	9	6	12	7	9	8	10	8	9	7	8	8	14	9	9	7	11	9	9	8	15	6	8	7	13	7	11	8	13	8
Februar . .	6	3	7	2	6	5	8	4	6	4	7	3	6	3	4	3	10	3	6	3	6	2	6	5	8	4	8	5	7	7	3	2	7	3
März . . .	17	17	17	12	15	14	15	12	18	16	19	17	16	15	17	15	17	15	14	12	17	12	12	10	17	10	17	12	13	10	15	14	16	14
April . . .	20	18	23	15	20	19	22	17	20	19	25	19	17	14	21	16	26	19	20	16	20	18	18	15	24	14	20	16	18	15	23	19	17	14
Mai	16	14	15	11	14	13	15	13	17	17	19	16	13	12	16	12	17	14	14	14	15	14	11	11	15	10	12	7	13	8	8	6	12	7
Juni	18	17	20	20	15	14	18	13	20	16	21	15	15	15	17	14	22	16	17	16	18	18	11	10	16	8	15	11	17	10	18	14	16	12
Juli	15	14	18	16	18	16	18	13	19	16	21	17	16	12	19	16	20	15	14	14	17	16	13	9	16	8	15	10	12	11	17	10	12	10
August . .	23	18	23	16	19	19	27	18	24	21	26	21	22	22	23	16	24	18	18	13	18	15	12	9	23	13	24	13	19	16	23	17	19	15
September .	23	20	24	18	22	19	24	20	26	19	22	19	15	15	21	17	25	19	19	16	21	20	20	11	27	13	22	17	22	15	24	16	15	13
October . .	13	9	12	10	12	10	9	8	12	10	14	12	9	8	12	9	16	9	11	7	9	8	10	9	12	6	10	9	9	9	24	18	9	9
November .	11	4	7	4	6	5	8	3	9	5	12	3	9	4	9	4	16	3	8	3	7	5	5	4	10	3	9	3	6	2	7	6	7	4
December .	15	9	17	8	13	10	15	6	15	9	15	10	16	7	13	8	20	7	9	8	12	7	10	10	15	7	14	8	8	8	8	6	13	11
Jahr	191	150	198	138	169	150	191	134	195	160	211	160	163	134	180	138	227	147	159	129	171	144	137	111	198	102	174	118	157	118	181	136	156	120

Monat	Neuburg v. W. über 0.1	Neuburg v. W. über 1.0	Amberg (Stadt) über 0.1	Amberg (Stadt) über 1.0	Amberg M.-H.-B. über 0.1	Amberg M.-H.-B. über 1.0	Regensburg über 0.1	Regensburg über 1.0	Bayr. Eisenstein über 0.1	Bayr. Eisenstein über 1.0	Arberschutzhütte über 0.1	Arberschutzhütte über 1.0	Arbersee über 0.1	Arbersee über 1.0	Schachtenbach über 0.1	Schachtenbach über 1.0	Rabenstein über 0.1	Rabenstein über 1.0	Buchenau über 0.1	Buchenau über 1.0	Rusel über 0.1	Rusel über 1.0	Oberried über 0.1	Oberried über 1.0	Oedwies über 0.1	Oedwies über 1.0	Viechtach über 0.1	Viechtach über 1.0	Lohberg über 0.1	Lohberg über 1.0	Cham über 0.1	Cham über 1.0	Roding über 0.1	Roding über 1.0
Januar . . .	8	6	18	9	12	6	14	7	11	9	–	–	13	11	11	8	13	9	16	10	10	6	13	11	8	7	10	6	8	8	12	7	6	6
Februar . .	5	3	10	3	6	1	9	6	8	6	–	–	12	10	6	5	20	5	9	6	11	5	4	4	7	6	7	2	7	5	6	3	7	5
März . . .	15	14	18	14	19	14	19	11	16	9	–	–	16	13	15	14	14	13	17	12	17	12	19	18	12	11	11	7	14	13	13	9	12	10
April . . .	19	13	24	17	22	19	22	17	24	16	–	–	24	22	24	16	22	20	24	17	20	15	23	19	21	18	21	5	23	20	20	14	18	18
Mai	13	10	16	11	16	8	15	14	19	15	–	–	18	15	16	15	15	13	17	16	16	15	11	9	17	15	16	11	17	14	17	12	9	8
Juni	12	10	20	15	18	15	16	10	17	15	17	16	23	20	19	18	18	17	20	19	18	12	24	20	16	15	18	13	15	14	18	13	9	9
Juli	13	10	14	11	16	11	16	14	15	10	16	13	14	12	14	13	17	12	20	14	20	10	13	11	16	15	10	6	13	10	16	8	11	11
August . .	18	16	21	18	21	18	18	12	17	17	23	19	24	22	24	23	24	17	27	21	26	20	23	22	22	17	20	13	17	16	22	18	13	13
September .	18	14	27	15	21	15	20	16	18	12	–	–	23	21	19	15	21	16	23	16	21	17	17	14	19	13	18	16	18	15	24	17	11	11
October . .	7	6	19	9	8	8	11	8	7	5	–	–	8	8	7	4	8	7	10	5	19	7	6	4	9	6	11	7	–	–	10	7	8	8
November .	7	4	20	4	7	3	7	3	12	7	–	–	14	9	10	7	12	9	11	8	11	7	13	9	11	9	7	4	11	7	10	7	8	6
December .	9	9	19	7	6	5	13	8	13	10	–	–	13	11	12	10	12	10	19	9	12	8	15	8	12	10	7	7	7	6	10	5	7	7
Jahr	144	115	226	133	172	123	180	126	177	131	–	–	202	174	177	148	196	148	213	153	201	134	181	149	170	142	156	97	–	–	178	120	119	112

Monat	Falkenstein über 0.1	Falkenstein über 1.0	Straubing über 0.1	Straubing über 1.0	Ratiszell über 0.1	Ratiszell über 1.0	Pilgramsberg über 0.1	Pilgramsberg über 1.0	Metten über 0.1	Metten über 1.0	Mittenwald über 0.1	Mittenwald über 1.0	Hohenburg über 0.1	Hohenburg über 1.0	Partenkirchen über 0.1	Partenkirchen über 1.0	Benediktbeuren über 0.1	Benediktbeuren über 1.0	München Central'st. über 0.1	München Central'st. über 1.0	München Sternw. über 0.1	München Sternw. über 1.0	Weihenstephan über 0.1	Weihenstephan über 1.0	Münsing über 0.1	Münsing über 1.0	Landshut über 0.1	Landshut über 1.0	Schaufling über 0.1	Schaufling über 1.0	Passau über 0.1	Passau über 1.0	Elsenthal über 0.1	Elsenthal über 1.0	Wolfstein über 0.1	Wolfstein über 1.0
Januar	–	–	13	8	11	7	14	12	14	9	10	9	–	–	9	8	11	11	11	8	11	8	8	5	12	10	13	8	17	8	12	8	12	9	7	7
Februar	–	–	10	5	5	5	6	5	9	5	4	2	–	–	3	1	4	4	8	2	8	2	5	2	7	3	8	2	10	4	7	6	9	5	4	4
März	–	–	17	11	15	12	15	14	13	11	18	16	–	–	18	15	16	14	16	13	17	11	13	10	16	15	15	9	16	11	14	12	17	11	11	11
April	–	–	23	18	20	15	22	18	22	18	24	17	–	–	23	16	25	23	22	16	23	16	17	15	23	20	23	17	23	18	20	16	27	18	–	–
Mai	–	–	17	12	15	11	13	11	17	13	17	15	–	–	19	14	18	17	18	14	16	15	16	11	16	14	17	14	17	15	21	14	17	15	–	–
Juni	–	–	19	16	15	11	12	8	19	16	16	13	–	–	19	15	20	18	21	17	20	19	13	11	17	16	18	14	19	16	17	14	22	20	–	–
Juli	–	–	17	11	16	10	16	13	19	14	24	21	–	–	20	18	22	17	21	16	20	16	15	14	19	17	21	15	17	14	16	12	19	11	–	–
August	–	–	22	15	21	13	19	13	25	20	24	22	–	–	25	23	26	22	26	17	29	17	18	13	19	17	23	14	18	19	29	25	26	22	–	–
Septbr.	–	–	22	19	19	16	20	17	25	13	17	14	–	–	22	14	23	21	22	17	27	20	20	15	20	22	25	18	21	15	21	15	22	15	25	22
October	31	12	10	7	9	8	8	8	10	6	9	7	12	8	10	9	16	10	10	8	11	9	9	6	11	8	10	6	8	7	8	4	8	3	1	1
Novbr.	30	16	11	5	7	6	8	7	13	7	6	3	10	5	9	4	16	8	15	5	16	7	8	7	11	6	14	5	12	7	11	6	13	7	11	4
Decbr.	30	11	13	10	15	7	13	9	17	7	12	8	16	10	14	4	11	10	14	6	14	6	10	8	11	8	16	8	13	10	14	7	15	12	12	7
Jahr	–	–	194	141	168	121	166	135	201	139	181	147	–	–	191	141	208	175	204	139	212	146	152	117	182	156	203	130	201	144	190	139	207	148	–	–

Monat	Bad Kreuth über 0.1	Bad Kreuth über 1.0	Hirschberg über 0.1	Hirschberg über 1.0	Tegernsee über 0.1	Tegernsee über 1.0	Bayerischzell über 0.1	Bayerischzell über 1.0	Wendelstein über 0.1	Wendelstein über 1.0	Geitau über 0.1	Geitau über 1.0	Rosenheim über 0.1	Rosenheim über 1.0	Haag über 0.1	Haag über 1.0	Hohenaschau über 0.1	Hohenaschau über 1.0	Maria Eck über 0.1	Maria Eck über 1.0	Traunstein über 0.1	Traunstein über 1.0	Riemannshaus über 0.1	Riemannshaus über 1.0	Funtenseehütte über 0.1	Funtenseehütte über 1.0	Sagereckalpe über 0.1	Sagereckalpe über 1.0	Berchtesgaden über 0.1	Berchtesgaden über 1.0	Reichenhall über 0.1	Reichenhall über 1.0	Eggenfelden über 0.1	Eggenfelden über 1.0	Obernzell über 0.1	Obernzell über 1.0
Januar	9	9	10	8	10	9	10	10	10	6	12	10	10	6	–	–	9	9	11	9	8	8	–	–	–	–	–	–	10	7	6	4	16	9	–	–
Februar	2	2	5	1	7	4	7	4	5	3	6	4	6	2	–	–	3	3	5	5	3	3	–	–	–	–	–	–	5	4	2	2	11	2	–	–
März	18	18	15	12	18	15	19	16	18	17	17	17	16	12	–	–	15	15	18	13	15	14	–	–	–	–	–	–	14	13	14	14	14	11	–	–
April	23	23	25	18	23	22	26	22	23	21	28	20	22	18	–	–	20	20	23	18	24	21	–	–	–	–	–	–	25	20	17	17	25	16	–	–
Mai	14	14	17	17	16	16	18	16	17	15	18	16	16	15	–	–	16	15	16	14	16	14	–	–	–	–	–	–	22	19	15	15	18	16	–	–
Juni	16	16	19	16	19	16	20	18	20	17	20	17	19	17	–	–	16	15	19	19	21	19	–	–	–	–	–	–	16	14	17	17	18	13	–	–
Juli	19	19	22	20	24	19	24	22	20	20	–	–	22	17	–	–	18	17	19	19	19	17	19	19	–	–	–	–	17	16	18	17	15	12	15	13
August	21	21	27	22	26	21	26	23	21	18	25	20	27	19	–	–	23	20	25	21	25	21	29	29	–	–	–	–	22	21	18	18	23	16	25	23
Septbr.	17	17	22	18	22	16	24	18	20	16	21	17	25	19	–	–	17	17	22	19	21	21	–	–	–	–	–	–	16	15	15	15	25	18	15	13
October	8	8	9	7	13	6	15	16	9	8	12	8	9	6	12	5	6	6	9	7	9	7	–	–	–	–	–	–	9	9	5	5	10	2	6	3
Novbr.	7	7	8	3	9	3	10	5	7	6	9	3	10	5	18	5	9	7	10	8	12	8	–	–	–	–	–	–	9	7	6	5	13	4	7	7
Decbr.	5	5	9	6	11	7	12	9	7	7	12	9	11	5	20	6	5	4	8	7	9	9	–	–	–	–	–	–	8	5	5	3	15	8	7	7
Jahr	159	159	188	148	198	154	211	179	177	154	–	–	193	141	–	–	157	148	185	159	182	162	–	–	–	–	–	–	173	150	138	132	203	227	–	–

Anhang I.

Die Schneedecke in Bayern im Winter 1895|96.

Von Franz Horn.

Stations-Verzeichniss.

Stationen I. Ordnung machen täglich 3mal (8a, 2p, 8p Ortszeit) directe Beobachtungen aller meteorologischen Elemente und besitzen wenigstens theilweise Registrirung.

„ 2. „ „ „ 3mal (8a, 2p, 8p Ortszeit) directe Beobachtungen aller meteorologischen Elemente.

„ 3. „ „ „ 2mal (8a, 8p Ortszeit) directe Beobachtungen von Bewölkung, Wind und Niederschlag und zeichnen die Temperaturextreme auf.

„ 4. „ „ „ 2mal (8a, 8p Ortszeit) Niederschlagsmessungen.

Die mit „*“ bezeichneten Stationen sind zum Zwecke der Aufzeichnung der Schneehöhen in das normale Stationsnetz eingefügt

Ausser der hier folgenden Veröffentlichung wird bei Vorhandensein einer ausgedehnteren Schneedecke wöchentlich für einen Tag eine Karte und tabellarische Uebersicht der „Schneehöhen im Königreich Bayern“ als Beilage zum Wetterbericht der k. b. meteorologischen Centralstation ausgegeben.

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
1	Lindau	3.	47° 33′	9° 41′	399	Rhein		(Bodensee)
2	Stiefenhofen	*	47° 36′	10° 0′	ca. 760	„	Argen	Obere Argen
3	Landau	3.	49° 12′	8° 7′	145	„	Queich	
4	Ludwigshafen	2.	49° 29′	8° 26′	100.3	„		
5	Frankenthal	4.	49° 32′	8° 21′	95	„	Fuchsbach	
6	Grünstadt	3.	49° 34′	8° 10′	167	„	Eisbach	
7	Waldmohr	4.	49° 23′	7° 20′	262	„	Nahe	Glan
8	Kusel	3.	49° 32′	7° 24′	226	„	„	„
9	Kaiserslautern	1.	49° 27′	7° 46′	242.2	„	„	„ Lauter
10	Homburg	4.	49° 20′	7° 21′	240	„	Mosel	Saar, Blies, Erbach
11	Zweibrücken	3.	49° 15′	7° 22′	227	„	„	„ „ Schwarzbach
12	Schnabelwaid	*	49° 49′	11° 35′	449	„	Main	Rother Main
13	Bayreuth	2.	49° 57′	11° 34′	359.2	„	„	„
14	Nordhalben	*	50° 23′	11° 31′	589	„	„	Rodach
15	Steinbach	4.	50° 21′	11° 36′	670	„	„	„ Dorf-Bach
16	Langenau	*	50° 20′	11° 32′	460	„	„	„ Langenaubach
17	Effelter	*	50° 21′	11° 25′	592	„	„	„ Kremnitz
18	Kehlbach	*	50° 27′	11° 19′	ca. 680	„	„	„ Haslach
19	Kleintettau	*	50° 29′	11° 17′	668	„	„	„ „
20	Kronach	4.	50° 15′	11° 19′	310	„	„	„
21	Gereuth	4.	50° 8′	10° 49′	298	„	„	Itz
22	Ansbach	2.	49° 18′	10° 35′	413.8	„	„	Fränkische Rezat
23	Spalt	*	49° 11′	10° 55′	359	„	„	„ „
24	Weissenburg	2.	49° 2′	10° 58′	426.6	„	„	Schwäbische Rezat
25	Schwabach	*	49° 20′	11° 1′	330	„	„	Rednitz, Schwabach
26	Grosshabersdorf	*	49° 24′	10° 47′	342	„	„	„ Bibert
27	Königstein	*	49° 37′	11° 38′	486	„	„	Pegnitz
28	Alfeld	*	49° 26′	11° 32′	486	„	„	„
29	Nürnberg	2.	49° 27′	11° 5′	314.9	„	„	„
30	Erlangen	3.	49° 36′	11° 1′	281	„	„	Regnitz
31	Hollfeld	*	49° 56′	11° 17′	394	„	„	„ Wiesent
32	Gössweinstein	*	49° 46′	11° 20′	494	„	„	„ „
33	Neustadt a. d. Aisch	*	49° 35′	10° 36′	292	„	„	„ Aisch

Stations-Verzeichniss (Fortsetzung).

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
34	Oberscheinfeld	*	49° 43′	10° 26′	283	Rhein	Main	Regnitz, Aisch
35	Höchstädt a. d. Aisch	*	49° 42′	10° 48′	274	„	„	„ „
36	Schlüsselau	*	49° 47′	10° 54′	ca. 290	„	„	„ Reiche Ebrach
37	Bamberg	1.	49° 53′	10° 53′	287.7	„	„	„
38	Friesenhausen	*	50° 10′	10° 29′	283	„	„	Nassach
39	Prüssberg	*	49° 55′	10° 26′	ca. 360	„	„	Volkach, Au-Bach
40	Würzburg	2.	49° 48′	9° 56′	179.3	„	„	
41	Arnstein	2.	49° 59′	9° 58′	234	„	„	Wern
42	Simonshof	4.	50° 25′	10° 11′	300	„	„	Fränkische Saale
43	Kissingen	2.	50° 12′	10° 5′	209.2	„	„	„ „
44	Dittlofsroda	*	50° 9′	9° 46′	ca. 350	„	„	„ Steinbach
45	Kreuzberg	*	50° 22′	9° 59′	931	„	„	Sinn
46	Volkers	*	50° 20′	9° 46′	ca. 435	„	„	„
47	Rothenburg a. d. Tauber	4.	49° 23′	10° 11′	425	„	„	Tauber
48	Uffenheim	*	49° 33′	10° 14′	331	„	„	„ Gollach
49	Röttingen	*	49° 30′	9° 58′	238	„	„	„
50	Stalldorf	*	49° 34′	9° 56′	313	„	„	„ Nassauerbach
51	Rohrbrunn	*	49° 54′	9° 23′	456	„	„	Elsawa
52	Kahl	2.	50° 4′	9° 1′	110.5	„	„	
53	Mähring	*	49° 55′	12° 31′	653	Elbe	Moldau	Beraun, Mies
54	Weissenstadt	*	50° 6′	11° 53′	630	„	Eger	
55	Wunsiedel	*	50° 2′	12° 0′	530	„	„	Röslau
56	Waldsassen	*	50° 0′	12° 18′	482	„	„	Wondreb
57	Waldstein	*	50° 8′	11° 51′	879	„	Saale	
58	Hof	3.	50° 19′	11° 55′	473	„	„	
59	Hildbrandsgrün	*	50° 13′	11° 44′	ca. 580	„	„	Selbitz
60	Lauenhain	*	50° 27′	11° 24′	ca. 690	„	„	Loquitz, Lauenhainbach
61	Einödsbach	4.	47° 19′	10° 16′	ca. 1150	Donau	Iller	
62	Oberstdorf	2.	47° 24′	10° 17′	815	„	„	
63	Geisalpe	4.	47° 26′	10° 19′	ca. 1150	„	„	
64	Oberdorf b. H.	4.	47° 30′	10° 23′	840	„	„	Osterach
65	Buchenberg	4.	47° 42′	10° 15′	905	„	„	Waltenhofner Bach, Rohrbach
66	Kempten (Stadtweiher)	4.	47° 43′	10° 17′	720	„	„	
67	Leipheim	4.	48° 27′	10° 13′	460	„		
68	Ottobeuren	3.	47° 56′	10° 18′	646	„	Günz	
69	Babenhausen	*	48° 9′	10° 15′	543	„	„	
70	Oberwaldbach	*	48° 22′	10° 28′	506	„	Mindel	
71	Schillingsfürst	*	49° 17′	10° 16′	545	„	Wörnitz	
72	Feuchtwangen	*	49° 10′	10° 20′	453	„	„	Sulzach
73	Maihingen	*	48° 56′	10° 30′	436	„	„	Eger, Mauch
74	Kaisheim	2.	48° 46′	10° 48′	480	„	Kaibach	
75	Wald	*	48° 8′	10° 35′	634	„	Zusam	
76	Affaltern	*	48° 29′	10° 44′	459	„	Schmutter	Biberbach
77	Pfronten-Kappel	4.	47° 37′	10° 32′	897.9	„	Lech	Vils
78	Pfronten-Heitlern	4.	47° 35′	10° 34′	861.6	„	„	„
79	Füssen	4.	47° 34′	10° 42′	796	„	„	
80	Steingaden	*	47° 42′	10° 52′	762	„	„	Illach, Neuhauserbach
81	Schongau	2.	47° 49′	10° 54′	715	„	„	
82	Peissenberg	1.	47° 48′	11° 1′	993.9	„	„	Schwarzlaichgraben
83	Landsberg	4.	48° 3′	10° 52′	587	„	„	
84	Augsburg	2.	48° 22′	10° 54′	499.6	„	„	
85	Apfeltrang	*	47° 50′	10° 35′	756	„	„	Wertach
86	Schwabmünchen	*	48° 11′	10° 45′	560	„	„	„ Sinkel
87	Karlshuld	2.	48° 40′	11° 18′	ca. 375	„	Ach	
88	Ingolstadt	3.	48° 45′	11° 26′	369	„		
89	Aichach	*	48° 28′	11° 8′	447	„	Paar	
90	Göbelsbach	*	48° 34′	11° 24′	445	„	„	
91	Windelsbach	*	49° 24′	10° 18′	452	„	Altmühl	Oedenbach, Windelsbach
92	Arberg	*	49° 9′	10° 37′	468	„	„	Wieseth
93	Treuchtlingen	*	48° 57′	10° 54′	414	„	„	
94	Moritzbrunn	4.	48° 51′	11° 11′	468	„	„	
95	Ruppmannsburg	*	49° 4′	11° 11′	585	„	„	Schwarzach
96	Thalmässing	*	49° 5′	11° 13′	416	„	„	„ Thalach
97	Schlott	4.	48° 55′	11° 45′	ca. 450	„	„	
98	Thann	*	48° 51′	11° 59′	ca. 380	„	FeckingerBach	
99	Velburg	*	49° 14′	11° 40′	ca. 500	„	Schwarze Laaber	
100	Tirschenreuth	4.	49° 53′	12° 20′	489	„	Naab	Waldnaab
101	Weiden	3.	49° 41′	12° 10′	399	„	„	„
102	Riglasreuth	*	49° 55′	11° 58′	511	„	„	„ Fichtelnaab
103	Pressath	4.	49° 46′	11° 56′	430	„	„	Heidenaab
104	Tanzfleck	*	49° 38′	11° 54′	ca. 450	„	„	„
105	Neunburg v. W.	4.	49° 21′	12° 23′	399	„	„	Schwarzach
106	Premberg	*	49° 14′	12° 4′	ca. 350	„	„	
107	Amberg (Stadt)	3.	49° 27′	11° 51′	385	„	„	Vils
108	Amberg (Maria-Hilf-Berg)	3.	49° 27′	11° 52′	519	„	„	„

Stations-Verzeichniss (Fortsetzung).

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
109	Regensburg	2.	49° 1′	12° 7′	342.6	Donau		
110	Bayer. Eisenstein	4.	49° 8′	13° 12′	670	„	Regen	Grosser Regen
111	Arbersee	4.	49° 6′	13° 9′	934	„	„	„ „
112	Schachtenbach	4.	49° 4′	13° 11′	840	„	„	„ „
113	Rabenstein	4.	49° 3′	13° 12′	676	„	„	„ „
114	Am Kiesruck	*	49° 3′	13° 21′	1280	„	„	Kleiner Regen
115	Buchenau	2.	49° 2′	13° 21′	ca. 700	„	„	„ „
116	Rusel	4.	48° 53′	13° 5′	778	„	„	Ohe
117	Oberried	4.	49° 7′	13° 3′	540	„	„	Asbach
118	Oedwies	4.	48° 58′	12° 53′	ca. 900	„	„	Aitrach
119	Viechtach	4.	49° 5′	12° 53′	436	„	„	
120	Lohberg	4.	49° 10′	13° 6′	650	„	„	Weisser Regen
121	Cham	3.	49° 13′	12° 40′	386	„	„	
122	Roding	4.	49° 12′	12° 31′	370	„	„	
123	Straubing	3.	48° 53′	12° 33′	329	„		
124	Ratiszell	4.	49° 2′	12° 40′	343	„	Kinsach	
125	Pilgramsberg	4.	49° 2′	12° 37′	480	„	„	
126	Metten	3.	48° 51′	12° 55′	320	„	Mettenbach	
127	Mittenwald	3.	47° 27′	11° 16′	919	„	Isar	
128	Partenkirchen	2.	47° 30′	11° 6′	705	„	„	Loisach, Partnach
129	Heilbrunn	*	47° 45′	11° 27′	682	„	„	„
130	München Centralstation	1.	48° 9′	11° 34′	526.4	„	„	
131	München Sternwarte	2.	48° 9′	11° 36′	528.9	„	„	
132	Weihenstephan	3.	48° 24′	11° 44′	497	„	„	Moosach
133	Finsing	*	48° 13′	11° 49′	521	„	„	Dorfen, Kampelbach
134	Andechs	*	47° 58′	11° 11′	712	„	„	Amper, Kienbach
135	Dachau	*	48° 16′	11° 26′	506	„	„	„
136	Münsing	4.	47° 54′	11° 22′	666	„	„	„ Würm
137	Machtlfing	*	47° 57′	11° 13′	724	„	„	„ „
138	Weichs	*	48° 23′	11° 25′	ca. 465	„	„	„ Glon
139	Landshut	2.	48° 32′	12° 10′	395.4	„	„	
140	Landau a. I.	*	48° 40′	12° 41′	392	„	„	
141	Schaufling	4.	48° 51′	13° 4′	550	„	Ohe	Gessnach-Bach
142	Passau	2.	48° 34′	13° 28′	309.4	„		
143	Elsenthal	3.	48° 51′	13° 23′	548	„	Ilz	Grosse Ohe, Kleine Ohe
144	Wolfstein	4.	48° 49′	13° 33′	637	„	„	Ohe, Saussbach
145	Tittling	*	48° 44′	13° 23′	530	„	„	Waltenreuter Bach
146	Reisach	*	47° 40′	12° 11′	478	„	Inn	
147	Bad Kreuth	4.	47° 39′	11° 45′	829	„	„	Mangfall, Weissach
148	Hirschberg	1.	47° 40′	11° 42′	1512.0	„	„	„ Söllbach
149	Tegernsee	1.	47° 43′	11° 45′	ca. 742	„	„	„ (Tegernsee)
150	Otterfing	*	47° 55′	11° 41′	676	„	„	„
151	Bayrischzell	4.	47° 41′	12° 1′	802	„	„	„ Leitzach
152	Wendelstein	1.	47° 42′	12° 1′	1727.2	„	„	„ „
153	Geitau	4.	47° 42′	11° 57′	770	„	„	„ „
154	Rosenheim	3.	47° 51′	12° 8′	446	„	„	
155	Rott a. I.	*	47° 59′	12° 8′	482	„	„	
156	Haag	*	48° 10′	12° 11′	564	„		Rainbach
157	Mössling	*	48° 16′	12° 31′	407	„	„	Isen
158	Schleching	*	47° 43′	12° 24′	570	„	„	Alz, Achen
159	Hohenaschau	4.	47° 46′	12° 20′	550	„	„	„ Prien
160	Maria Eck	4.	47° 48′	12° 37′	823	„	„	„ Traun
161	Traunstein	3.	47° 52′	12° 39′	597	„	„	„ „
162	Feldkirchen	*	48° 3′	12° 32′	543	„	„	„
163	Berchtesgaden	4.	47° 38′	13° 0′	578	„	„	Salzach, Berchtesgad. Achen
164	Reichenhall	3.	47° 43′	12° 53′	484	„	„	„ Salach
165	Eggenfelden	3.	48° 24′	12° 46′	417	„	„	Rott

Bezüglich der Aufzeichnungen einzelner Stationen sei bemerkt:

In Königstein und Schlott beginnen die Schneemessungen im December; in Waldstein und Buchenberg in der zweiten Hälfte des Januar; in Geisalpe am Schlusse dieses Monats; in Weiden enden die Beobachtungen mit dem Jahre 1895; in Kempten waren dieselben im Januar wegen Verlegung der Station unterbrochen; in Einödsbach wurden die Aufzeichnungen in der ersten Hälfte des März aufgenommen. Von dem Beobachter in Buchenau sind die Schneemessungen am Kiesruck (ca. 1280 m, ungefähr 3 km nördlich von Buchenau) im Laufe des Winters täglich vorgenommen worden, so dass auch von diesem Beobachtungspunkte eine ununterbrochene Reihe vorliegt.

Mit dem letzten Winter war das erste Decennium verflossen, seit die bayerische meteorologische Centralstation mit den Beobachtungen über die Schneeverhältnisse in einem zu diesem Zwecke eigens errichteten dichteren Stationsnetze begonnen hatte. Die Ergebnisse dieser Aufzeichnungen wurden stets in den einzelnen Jahrbüchern veröffentlicht.

Im ersten Jahre der Thätigkeit blieben die Beobachtungen auf das Gebirge und dessen Vorland beschränkt (s. Bd. VIII S. X der „Beobachtungen"), während sie im zweiten Winter 1887/88 bereits über das ganze Königreich ausgedehnt waren.

Seit dieser Zeit hat sich das Stationsnetz immer gleichmässiger und dichter gestaltet, was ja nur durch fortgesetzten Beitritt freiwilliger Mitarbeiter ermöglicht werden konnte, so dass das Ende des ersten Decenniums mit einer Anzahl von 165 Stationen abgeschlossen hat.

Gegen den Vorwinter bedeutet diess noch eine geringe Mehrung um 16 Orte.

Auf die Bewohner des Flachlandes machte der vergangene Winter, zumal im Gegensatze zu seinem Vorgänger, im Allgemeinen einen milden Eindruck. Vorzüglich trifft diess für die ganze Rheinpfalz, das untere Mainthal mit der Frankenhöhe, dann südlich der Donau für die Gegend zwischen dem Donau- und Dachau-Erdinger Moos zu. Dortselbst betrug die Zeitdauer, während welcher der Boden mit Schnee bedeckt war, kaum die Hälfte jener des Winters 1894/95, im Westen sank sie sogar bis auf den 5. Theil herab. Wenn nun auch gerade im Vorjahre der Winter in ungewöhnlich strenger Weise sich geltend gemacht hatte und daher die Gegensätze noch schärfer hervortreten, so bleibt trotzdem auch bei einem Vergleiche mit allen Vorgängern, seitdem überhaupt genaue Aufzeichnungen vorliegen, der letzte Winter für den grössten Theil des Flachlandes einer der mildesten. Die Rheinpfalz weist selbst im Vergleiche zum 9jährigen Durchschnitte stellenweise weniger als die Hälfte der mittleren Dauer für die Schneebedeckung dortselbst auf.

In den alpinen Lagen wie in den Mittelgebirgen tritt die geschilderte Erscheinung nicht hervor. Dort gestalten sich die Winter ja an und für sich viel gleichmässiger und kommen solche grosse Schwankungen in den einzelnen Jahrgängen wie im Flachlande und speciell gerade in denjenigen Gegenden, welche im Allgemeinen am längsten schneefrei bleiben, niemals, auch nicht annähernd, vor.

Von unserem Winter lässt sich als Regel behaupten, dass derselbe eigentlich nicht eine geschlossene Jahreszeit darstellt, sondern dass er in einem grossen Theile unseres Gebietes aus mehreren Perioden, mehreren kleineren Wintern besteht, welche durch wärmere Zeitabschnitte und durch das Auftauchen schneefreier Flächen von geringerer oder grösserer Ausdehnung getrennt sind.

In dieser Weise zeigte sich auch der vergangene Winter. An vielen Orten stellte sich ja zwar die erste Schneedecke verhältnissmässig früh ein, aber nur um sofort wieder zu verschwinden. Vor Allem ist hier wieder die Pfalz und der Nordwesten zu nennen. Ein relativ verspätetes Auftreten, um ca. 14 Tage, zeigt sich dagegen auf einem Streifen, welcher von der Frankenhöhe nordöstlich nach dem Fichtelgebirge und Frankenwalde läuft; ferner auf einem zweiten Gebiete, welches sich zwischen Donau und Amper bezw. Isar ebenfalls in nördöstlicher Richtung nach dem bayerischen Walde hinzieht. Dort beläuft sich die Verspätung auf 3—4 Wochen. Die Alpen und deren Vorland weisen dagegen wieder im Hinblicke auf die durchschnittliche Eintrittszeit eine frühe erstmalige Schneedecke auf, wovon nur die eigentlichen grösseren Höhen, unsere beiden Hochstationen Hirschberg und Wendelstein, ausgenommen sind.

Der zeitliche Verlauf der Schneeverhältnisse ist in Folgendem zugleich im Zusammenhange mit der Witterung des Näheren ausgeführt.*)

Die Witterung des October 1895 trug einen wechselvollen Charakter und war der Monat im Allgemeinen ein unfreundlicher mit einer grossen Anzahl von trüben, regnerischen Tagen. Nach längerer Herrschaft eines barometrischen Maximums stand bereits am 3. ganz Europa unter dem Einflusse niederen Druckes. Das Hauptminimum nördlich der britischen Inseln entsandte verschiedene Ausläufer in östlicher und südlicher Richtung; ferner lag am Südfusse der Alpen eine flache Depression. Es stellten sich daher allenthalben Niederschläge mit einer erheblichen Temperaturabnahme ein, und fiel in hohen Lagen des Gebirges stellenweise Schnee, ohne jedoch eine Decke zu bilden. Ausgedehnter trat solcher zum Theil am 17. auf. An diesem Tage ragte vom Nordwesten des Erdtheils ein barometrisches Maximum bis gegen den Alpenkamm herein, während gleichzeitig im Süden ein Gebiet niederen Druckes sich entwickelt hatte, so dass das Gebirge gewissermassen die Grenzscheide zwischen ziemlich erheblichen Druckunterschieden bildete. Bei nördlicher Luftzufuhr war eine sehr empfindliche Abkühlung eingetreten und verzeichnete man meistenorts in Süddeutschland Schneefall; nur die Rheinpfalz mit einem beträchtlichen Theile Frankens blieb noch verschont. Hier fiel am 23., stellenweise aber auch erst in den beiden folgenden Monaten, wie bereits oben angedeutet, der erste Schnee. Zur Bildung einer eigentlichen Schneedecke kam es aber nur im Gebirge und dessen nördlichem Vorland; doch auch hier verschwand dieselbe wieder ziemlich rasch.

---

*) Bezüglich der Einzelheiten verweisen wir auf unsere „Monatsübersichten" (Augsburger Abendzeitung).

Der folgende November war ein ganz ausserordentlich milder Herbstmonat. Bei geringen Schwankungen des Luftdrucks stand derselbe im Mittel um 2—3 mm zu hoch, wogegen die Temperaturen den Durchschnitt beträchtlich überstiegen, und zwar in der Pfalz und im nördlichen Bayern um etwa 3°, im Süden um 4° und an den Hochstationen sogar um nahezu 5°; namentlich während der ersten Monatshälfte hatte sich häufig Föhneinfluss geltend gemacht. Am Morgen des 23. lag ein geschlossenes Minimum über den Niederlanden, von wo aus es seinen Wirkungskreis weit ausdehnte. Der Luftdruck hatte rasch sehr beträchtlich abgenommen; auf unserem Gebiete war das Barometer innerhalb 24 Stunden um mehr als 17 mm gefallen. In der Pfalz war bereits Nachts und am Morgen Schneefall eingetreten, der sich im Laufe des Tages auch auf das diesseitige Bayern erstreckte. Indessen bildete sich eine eigentliche Schneedecke wieder nur in den höheren Lagen.

Der December zeichnete sich durch trübe, zeitweise stürmische und im Allgemeinen sehr unbeständige Witterung aus. Luftdruck sowohl wie Temperatur unterlagen grossen Schwankungen, der erstere fiel im Durchschnitte um ca. 4 mm zu tief aus, die letztere wies im Mittel einen normalen Betrag auf. Bei Beginn des Monats stand Osteuropa unter der Herrschaft eines barometrischen Maximums, während nördlich von Schottland ein Depressionscentrum lag, welchem in südöstlicher Richtung ein bis nach Mitteldeutschland reichendes Theilminimum vorgelagert war. Dieses Gebiet niederen Druckes pflanzte sich ostwärts fort, und bereits am folgenden Tage zog sich von Skandinavien und der deutschen Küste eine schmale Furche nach Süden durch den ganzen Continent. Der Norden und Osten Bayerns — es rückte gleichzeitig hoher Druck von Westen nach — wurden hiebei in Mitleidenschaft gezogen, und es kam auf den erstgenannten Gebietstheilen zu ergiebigem Schneefall, welcher rasch dortselbst eine ziemlich beträchtliche Schneedecke ausbreitete. Doch hielt dieselbe gar nicht lange, denn schon bereitete sich die Ankunft jenes sehr tiefen Minimums vor, welches in den Tagen vom 5.—7. ganz Nord- und Mitteleuropa bis jenseits der Alpen und gegen das schwarze Meer hin in seinen Wirkungskreis zog. Das Centrum der Depression lag am 6. mit ca. 713 mm über dem mittleren Skandinavien und der Luftdruck nahm nach Süden sehr rasch zu. In Folge dessen stellten sich äusserst lebhafte westliche bis südwestliche Winde ein, welche bald volle Sturmesstärke erreichten; am Nordfusse der Alpen trugen dieselben föhnigen Charakter. Die Temperaturen waren allenthalben sehr beträchtlich gestiegen und erreichten fast überall ihren höchsten Stand. Ausserordentlich heftig und ohne Unterbrechung wüthete der Sturm fast drei Tage. Dabei fielen ungewöhnlich grosse Regenmengen und war natürlich gleichzeitig rasche Schneeschmelze eingetreten, so dass ein rapides Anwachsen der Wasserläufe erfolgte, welches vielfach zu Ueberschwemmungen führte. Am 7. befand sich unser Gebiet auf der Rückseite der Cyklone, die Temperaturen gingen rasch zurück, heftige Schneeböen, stellenweise von elektrischen Entladungnn begleitet, durchzogen unser Gebiet und breiteten in kurzer Zeit über den grössten Theil desselben eine messbare Schneedecke aus, welche meistenorts bis Ende des Monats bestand. Schneefrei blieben nur mehr die Rheinebene, sowie kleinere Bezirke im Main-, Donau- und Regnitzthale. Am Schlusse des Jahres hatte niederer Druck fast von ganz Europa Besitz ergriffen; das barometrische Maximum beschränkte sich auf den äusersten Osten des Erdtheils. Bereits am 30. war auf dem grössten Theile unseres Gebietes Regenfall eingetreten, am 31. hielt derselbe allenthalben an und ergab, namentlich im Süden, sehr erhebliche Mengen. Die Schneedecke verschwand im Flachlande neuerdings vollständig, auch in den hohen Lagen (der Regenfall erstreckte sich bis in eine Höhe von über 2000 m) schmolz dieselbe sehr rasch zusammen und zum zweiten Male in diesem Monat gab ein rasches Anschwellen und Uebertreten der Wasserläufe zu Ueberschwemmungen, diessmal in den südlicheren Gebietstheilen, Anlass.

Im Januar übte ein intensives Barometermaximum lange Zeit seine Herrschaft aus und gestaltete dadurch den Witterungsverlauf zu einem vorwiegend angenehmen. Der Luftdruck war im Mittel um mehr als 6 mm zu hoch, die Temperatur überstieg den Durchschnitt im Nordwesten um etwa 2°, im Süden ergibt sich ein normaler Werth. Eine kurze Periode mit kaltem Wetter kompensirt eben hier die während des grössten Theiles des Monats erreichten verhältnissmässig höheren Beträge. Eine zusammenhängende Schneedecke fehlte im Flachlande an den meisten Tagen.

Die Witterungsvorgänge im Februar gestalteten sich in vieler Beziehung seinem Vorgänger sehr ähnlich, so dass auch dieser als ein angenehmer Wintermonat bezeichnet werden kann. Der Luftdruck erweist sich wieder als um 6—7 mm zu hoch, während die Temperatur wenig vom normalen Werthe abweicht. Am 15. stellte sich vorübergehende Trübung mit leichten Schneefällen ein, ebenso fanden solche am Schlusse des Monats statt. Im Uebrigen gestalteten sich die Schneeverhältnisse ähnlich dem Januar. Das Flachland entbehrte wieder eine ununterbrochene Schneedecke fast während des ganzen Februar und auch in den Alpen wies dieselbe für die Jahreszeit verhältnissmässig geringe Beträge auf; beträchtlichere Mengen zeigten nur der Bayerische- und Böhmerwald, woselbst die Höhe der Schneedecke sich andauernd auf mehr als 1 m erhielt.

Der folgende März bot nun ziemlich anormale Verhältnisse. Der Luftdruck zeigt sich um 2—3 mm zu tief, die Temperatur fast allgemein um nahezu 3° zu warm. Eine längere Periode heiteren und ausergewöhnlich milden Wetters herrschte um die Mitte des Monats, wogegen Beginn und Schluss sich in ganz hervorragendem Maasse durch trübe, zeitweise unruhige Witterung auszeichneten. Am Anfange des Monats war die Luftdruckvertheilung eine äusserst unregelmässige; zwar ragte von einem barometrischen Maximum im Südwesten eine keilförmige Zone hohen Druckes über Frankreich und das Alpengebiet bis nach Süddeutschland und Böhmen herein, doch war der ganze übrige Theil Europas von niederem Drucke mit Centren

im Osten und Nordwesten bedeckt; ausserdem traten auch noch im Süden der Alpen Störungen in der Druckvertheilung auf. Das Wetter war allenthalben trüb und unbeständig und fanden namentlich im südlichen Bayern ergiebige Schneefälle statt. Ende der ersten Woche lag eine Depression über dem südlichen Schweden und verlief von ihr aus eine breite Furche niederen Druckes über Deutschland und Oesterreich gegen die Balkanstaaten. Da im Südwesten ein ziemlich intensives barometrisches Maximum lagerte, ergaben sich von hier gegen Nordost sehr bedeutende Druckunterschiede (Max. im SW über 775 mm, Min. über Südschweden 735 mm), und nahm die Witterung auf einem grossen Theile des Continents stürmischen Charakter an. In Süddeutschland fielen am 7. wie an den folgenden Tagen, an denen die gleiche Wetterlage im Allgemeinen fortbestand, ungewöhnlich grosse Regenmengen; wiederum trat in den höheren Lagen eine rasche Schneeschmelze ein und abermals ward der Anlass zu Ueberschwemmungen gegeben. Während der letzten Pentade stand ganz Central- und Südeuropa andauernd unter der Herrschaft niederen Druckes, dessen Vertheilung ausserdem noch sehr unregelmässig war; die Witterung blieb unbeständig und traten des Oefteren heftige Schnee- und Graupelböen auf. Im Allgemeinen fielen jedoch die Niederschläge während des ganzen Monats auf dem grössten Theile unseres Gebietes vorwiegend als Regen, zumal in der Pfalz und im Norden. Im Alpenvorlande ist die Zahl der Regen- und Schneetage fast gleich, in den höheren Lagen überwiegen die letzteren. Dem entsprechend entbehrte auch im März das Flachland eine andauernde zusammenhängende Schneedecke; wo eine solche zeitweilig entstand, verschwand sie immer wieder sehr rasch. In den Alpen und den höheren Lagen der Mittelgebirge, namentlich im bayerischen Walde, hielt sich aber der Schnee und vermochten selbst die milden Tage von Mitte bis gegen Schluss des Monats denselben nicht ganz aufzuzehren. Es kann vielleicht schon hier darauf hingewiesen werden, dass gerade der Bayerische und Böhmer-Wald einen viel grösseren Reichthum an Schnee besitzt, als gleich hohe oder sogar höhere Lagen im Gebirge. Die während des Winters wöchentlich herausgegebenen Karten der Schneedecke in Bayern lassen diess sehr schön ersehen.

Der April trug eine gewisse Beständigkeit, allerdings nicht in günstigem Sinne, an sich. Bei 3–4 mm zu hohem Barometerstand war er im Mittel im Norden Bayerns um etwa 1°, im Süden ungefähr um 2° zu kühl. Wenn auch Regen vorherrschend war, so ist doch an vielen Tagen noch Schneefall aufgetreten. Selbst die Rheinpfalz blieb hievon nicht verschont, und verzeichnete man dortselbst fast allenthalben zwei Schneetage. Im diesseitigen Bayern ist ihre Anzahl eine beträchtlichere und nimmt mit der Annäherung an das Gebirge und die Ostgrenze bedeutend zu. Die ergiebigsten Schneefälle traten gleich bei Beginn des Monats sowie in der Zeit zwischen dem 12. und 17. auf. Die ersteren erstreckten sich über das ganze Gebiet, und lag am 1. April über dem grössten Theile des Königreiches eine zusammenhängende Schneedecke, die sich indessen nicht lange erhielt. Nur die höher gelegenen Punkte des Gebirges und des bayerischen Waldes wiesen noch während des ganzen Monats eine solche auf. Ueber der Westhälfte Europas lagerte ein barometrisches Maximum mit einem Kerne westlich der brittischen Inseln, während der Osten und Süden des Erdtheils von niederem Drucke bedeckt waren. Mit dieser Vertheilung, welche geraume Zeit sich fast ungeändert erhielt, war aber auch für unser Gebiet andauernd trübes, kühles Wetter mit zeitweisen Regen- oder Schneefällen bedingt.

Der Mai trug für die einzelnen Gebietstheile je nach deren geographischer Lage einen sehr verschiedenen Charakter. Bei etwas zu hohem Luftdruck lagen die Temperaturen im Allgemeinen um 1½ bis 2½° unter dem Durchschnitte. Die Niederschlagsmengen wichen dagegen in ganz verschiedenem Sinne ab. In der Pfalz wie im Norden des diesseitigen Bayerns war der Monat ganz ausserordentlich trocken, im Süden dagegen muss er geradezu als nass bezeichnet werden. Zur Erklärung dieses entgegengesetzten Verhaltens mag bemerkt werden, dass Süddeutschland häufig ein Grenzgebiet zwischen hohem und niederem Drucke bildete, so dass der Westen und zum Theil der Norden unter der Herrschaft des ersteren stand, wogegen der Süden von letzterem beeinflusst wurde. Am 1. Mai lag über den brittischen Inseln ein barometrisches Maximum, welches ziemlich weit in den Continent hereinragte, während südlich der Alpen ein Depressionscentrum sich ausbreitete. Hiedurch war für die Pfalz und den Norden theilweise klares, oder wenigstens wolkiges und trockenes Wetter bedingt, während im südlichen Bayern und im Gebirge Niederschläge in ausgiebiger Menge fielen, an den Hochstationen sogar neuerdings als Schnee. Diese Luftdruckvertheilung bestand nun mit unwesentlichen Abweichungen an vielen Tagen des Monats. Schneefall wurde nur noch vom Gebirge und dessen unmittelbarem Vorland, wie vereinzelt aus dem bayerischen Walde gemeldet. Eine Schneedecke erhielt sich dagegen sowohl an den Hochstationen wie an den höheren Punkten des bayerischen Waldes fast noch im ganzen Mai. Dabei war sie namentlich in den Alpen während der ersten Hälfte von einer grossen Mächtigkeit.

Schneehöhen in Bayern.

October. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1895.

Datum	Lindau	Stiefenhofen	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Schnabelwald	Bayreuth	Nordhalben	Steinbach	Langenau	Effelter	Kehlbach	Kleintettau	Kronach	Gereuth	Ansbach	Spalt	Weissenburg a/S.	Schwabach	Grosshabersdorf	Alfeld	Nürnberg	Erlangen	Hollfeld	Gössweinstein	Neustadt a/Aisch	Oberscheinfeld	Höchstädt a/Aisch	Schlüsselau	Bamberg	Friesenhausen	Prüssberg	Würzburg	Arnstein
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	*	.	.	*	1	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	1	.	*	1	.	.	.	.	.	*	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	8	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	*	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	3	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	.	1	1	.	1	4	5	.	1	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	1	6	5	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	7	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
																		7	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Simonshof	Kissingen	Dittlofsroda	Kreuzberg	Volkers	Rothenburg a/T.	Uffenheim	Röttingen	Stalldorf	Rohrbrunn	Kahl	Mähring	Weissenstadt	Wunsiedel	Waldsassen	Hof	Hildbrandsgrün	Lauenhain	Obersidorf	Bad Oberdorf	Kempten	Leipheim	Ottobeuren	Babenhausen	Oberwaldbach	Schillingsfürst	Feuchtwangen	Maihingen	Kaisheim	Wald	Affaltern	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Steingaden	Schongau	Hohenpeissenberg	Landsberg	Augsburg	Apfeltrang
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	1	*	.	.	.	.	.	.	1	.	*	*	*	*	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	1	.	*	*	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	3	*	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	*	.	.	3	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	10	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	12	8	10	7	6	11	3	.	7
29.	.	.	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	2	5	.	1	*	1	.	.	3	1	*	.	1	.	.	8	5	6	3	3	7	.	.	4
30.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	.	1	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	4	4	4	1	2	5	.	.	.
31.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	1	5	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

October. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1895.

Datum	Schwabmünchen	Karlshuld	Ingolstadt	Aichach	Göbelsbach	Windelsbach	Arberg	Treuchtlingen	Moritzbrunn	Ruppmannsburg	Thalmässing	Thann	Velburg	Tirschenreuth	Weiden	Riglasreuth	Pressath	Tanzfleck	Neunburg v/W.	Premberg	Amberg Stadt	Amberg M. II. B.	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Am Kiesruck	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten
1.																																								
2.																																								
3.																																								
4.																																								
5.																																								
6.																																								
7.																																								
8.																																								
9.																																								
10.																																								
11.																																								
12.																																								
13.																																								
14.																																								
15.																																								
16.																																								
17.																																								
18.	1												1												5	7														
19.																									5	7														
20.																									3	3														
21.																										1														
22.																																								
23.																																								
24.																												1												
25.																																								
26.																																								
27																																								
28.	1		1																						5	1		10	1											
29.			1						2			4	1							1		1			5	6		11	2	6										
30.			1										1												5	5		8	1	2										
31.																									5	4		7	1	1										
																									3	5		9			3	1							

Datum	Mittenwald	Partenkirchen	Heilbrunn	München Stadt	München Sternw.	Weihenstephan	Finsing	Andechs	Dachau	Münsing	Machtlfing	Weichs	Landshut	Landau a/I.	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Tittling	Kelsach	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Otterfing	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Kott a/Inn	Haag	Mössling	Schleching	Hohenaschau	Maria-Eck	Traunstein	Feldkirchen	Perchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden
1.																																							
2.																																							
3.																																							
4.																																							
5.																																							
6.																																							
7.																																							
8.																																							
9.																																							
10.																																							
11.																																							
12.																																							
13.																																							
14.																																							
15.																																							
16.																																							
17.	1																			1																			
18.	13	5	1					1												2	5	4	1	1	15	25	7					5	3	3					
19.	5	1	1																	1	6	6	1		10	35	7					10	2	3					
20.	3																				5	5			5	35	4							2						
21.																										28														
22.																						3				15														
23.																										7														
24.																										1									1						
24.																																								
26.																						1																		
27.																						2									3									
28.	13	7	28	5	5			9		6										2	9			1	15	15	7	8	10	3	3	1	15	21	12	13			
29.	7	2	10	2	2		1	6		5	10			1		2	1	3		6	16	15	4	10	15	18	7	8	8	1	1	8	14	21	10	10			3
30.	6	1	10					1		3										4	8	18	2	6	8	15	6	6	5	1	1	5	12	14	7	8			
31.	8	1	5							1					1					3	20	2	6	10	25	5	4	3	1		8	11	20	7	7				

Schneehöhen in Bayern.

November. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1895.

Datum	Lindau	Stiefenhofen	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Schnabelwaid	Bayreuth	Nordhalben	Steinbach	Langenau	Effelter	Kehlbach	Kleintettau	Kronach	Gereuth	Ansbach	Spalt	Weissenburg a/S.	Schwabach	Grosshabersdorf	Alfeld	Nürnberg	Erlangen	Hollfeld	Gössweinstein	Neustadt a/Aisch	Oberscheinfeld	Höchstadt a/Aisch	Schlüsselau	Bamberg	Friesenhausen	Prüssberg	Würzburg	Arnstein
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Simonshof	Kissingen	Dittlofsroda	Kreuzberg	Volkers	Rothenburg a/T.	Uffenheim	Röttingen	Stalldorf	Rohrbrunn	Kahl	Mähring	Weissenstadt	Wunsiedel	Waldsassen	Hof	Hildbrandsgrün	Lauenhain	Oberstdorf	Bad Oberdorf	Kempten	Leipheim	Ottobeuren	Babenhausen	Oberwaldbach	Schillingsfürst	Feuchtwangen	Maihingen	Kaisheim	Wald	Affaltern	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Steingaden	Schongau	Hohenpeissenberg	Landsberg	Augsburg	Apfeltrang
1.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.
2.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	4	.	.	.
3.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	1	.	.	.	.	1	1	3	7	.	.	.	.	.	.	.	5	.	1	1	10	10	3	.	.	.	.	.	11	10	1	1	10	11	.	.	.	.
24.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	2	6	.	.	.	.	.	.	.	3	.	2	4	3	10	3	3	1	.	1	.	7	6	10	6	6	4	1	1	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	3	4	10	.	.	.	.	.	5	2	1	9	6	4	1	1	1	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	3	4	5	.	.	.	.	.	4	1	.	9	6	3	5	1	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	3	5	.	.	.	.	.	4	.	.	9	5	2	5	1	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	1	.	.	.	.	.	.	3	.	.	8	3	1	2	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	8	1	.	1	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	1	.	1	.	.	.	7	.	.	.	.	1	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

November. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1895.

Datum	Schwabmünchen	Karlshuld	Ingolstadt	Aichach	Göbelsbach	Windelsbach	Arberg	Treuchtlingen	Moritzbrunn	Ruppmannsburg	Thalmässing	Thann	Velburg	Tirschenreuth	Weiden	Riglasreuth	Pressath	Tanzfleck	Neunburg v/W.	Premberg	Amberg Stadt	Amberg M. H. B.	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Am Kiesruck	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell	Pilgrammsberg	Metten
1.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	4	.	8	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	.	4	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	3	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	1	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	1	1	1	2	1	1	.	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Mittenwald	Partenkirchen	Heilbrunn	München Ctr.-St.	München Sternw.	Weihenstephan	Finsing	Andechs	Dachau	Münsing	Machtlfing	Weichs	Landshut	Landau a/I.	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Titling	Reisach	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Otterfing	Bayrischzell	Wendelstein	Gcitau	Rosenheim	Rott a/Inn	Haag	Mössling	Schlecking	Hohenaschau	Maria-Eck	Traunstein	Feldkirchen	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden
1.	6	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	20	2	6	10	25	4	2	1	1	.	8	8	20	6	6	.	.	.
2.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	5	2	.	1	5	20	3	1	.	.	.	5	4	14	5	5	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	5	2	8	.	1	.	.	.	1	2	5	4	5	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

December. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1895.

Datum	Lindau	Stiefenhofen	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Schnabelwald	Bayreuth	Nordhalben	Steinbach	Langenau	Effelter	Kehlbach	Kleintettau	Kronach	Gereuth	Ansbach	Spalt	Weissenburg a/S.	Schwabach	Grosshabersdorf	Königstein	Alfeld	Nürnberg	Erlangen	Hollfeld	Gössweinstein	Neustadt a/Aisch	Oberscheinfeld	Höchstädt a/Aisch	Schlüsselau	Bamberg	Friesenhausen	Prüssberg	Würzburg
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	2	1	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.
2.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	7	7	6	4	8	5	5	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	6	8	5	4	8	7	2	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	2	.	5	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	8	.	.	.	.	1	.	.	2	.	2	.	9	8	2	7	21	30	1	2	.	1	1	.	.	.	2	3	.	1	1	.	*	.	1	1	.	.	.
8.	1	15	.	.	.	.	5	.	.	1	1	5	2	23	12	12	17	34	30	4	2	3	5	2	.	.	1	6	4	1	.	4	1	1	*	1	1	.	.	.
9.	1	20	.	.	.	.	4	.	.	1	.	5	3	32	18	10	20	34	20	5	2	2	5	1	.	.	.	16	2	1	1	.	7	1	.	2	1	1	.	.	.
10.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	19	15	7	20	36	16	2	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	.	3	.	.	1	.	.	.	.	.
11.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	13	8	5	8	23	16	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	12	8	3	8	25	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	3	.	.	.	.	.	1	.	.	.	5	2	12	8	4	8	48	25	2	1	.	.	3	2	5	.	6	4	1	.	2	.	.	.	2	1	1	2	.	.
14.	.	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	4	20	16	9	18	52	49	3	2	2	2	3	4	1	6	3	3	2	4	9	1	3	2	4	1	1	2	4	.	.
15.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	3	19	16	7	18	52	50	2	2	2	2	2	4	1	6	3	2	2	4	8	.	1	1	2	.	.	3	.	.	.
16.	.	40	.	.	1	.	.	.	.	.	.	6	3	18	15	7	17	52	50	1	2	2	2	3	4	1	6	3	1	2	4	8	1	2	1	3	1	2	2	2	3
17.	.	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	3	17	15	6	17	51	50	1	2	1	2	3	4	1	6	3	1	1	4	7	1	1	1	2	.	.	2	2	1
18.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	17	15	5	17	50	50	1	2	1	2	2	3	1	3	3	.	1	4	7	1	1	1	1	.	.	2	2	.
19.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	17	15	5	17	50	50	1	2	1	1	2	2	1	2	2	.	1	3	6	1	1	1	1	.	.	1	1	.
20.	.	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	16	15	4	16	49	46	.	1	1	1	2	1	1	2	2	.	1	2	5	1	1	.	.	.	.	1	1	.
21.	.	36	.	.	.	.	1	.	.	1	.	2	1	16	15	3	15	48	42	.	1	1	.	1	1	2	2	.	.	2	5	1	1	.	.	.	1	1	.	.	.
22.	.	36	.	.	.	.	1	.	.	1	.	2	1	16	15	4	15	48	40	1	1	1	.	1	2	1	1	2	.	1	2	5	1	1	.	.	.	1	1	.	.	.
23.	.	35	.	.	.	.	1	.	.	1	.	3	13	28	38	17	25	64	54	20	7	1	1	1	1	2	2	2	1	1	9	7	1	5	1	2	3	10	2	2	.	.
24.	.	35	.	.	.	.	1	.	.	1	.	3	10	28	38	14	25	64	54	15	5	1	2	2	2	1	1	2	1	1	3	7	1	3	1	1	.	7	2	2	.	.
25.	1	35	5	1	6	1	12	7	6	11	7	6	8	28	39	16	25	63	56	15	6	1	10	4	4	1	3	1	2	1	8	8	7	4	2	1	1	12	5	3	.	.
26.	.	32	8	7	10	1	14	10	8	15	7	6	12	30	37	17	26	62	56	15	7	7	10	4	9	5	7	.	7	3	8	10	6	4	4	4	5	12	6	5	.	.
27.	.	28	8	6	8	1	13	9	8	13	7	6	12	29	37	18	26	61	54	15	7	6	9	3	9	5	7	.	7	3	8	10	6	3	4	4	4	12	5	4	.	.
28.	.	28	7	5	8	1	12	9	8	12	7	6	12	28	37	17	26	60	52	15	7	6	8	3	9	5	7	.	7	3	8	10	6	3	4	4	3	12	5	4	.	.
29.	.	28	7	5	8	1	11	9	8	14	8	6	12	27	37	16	26	60	52	15	7	6	7	2	9	5	7	.	6	3	8	10	6	3	4	4	3	12	5	3	.	.
30.	.	25	4	1	5	1	6	8	6	13	7	6	11	27	37	16	26	58	50	15	7	5	5	1	9	5	7	.	6	3	8	10	6	3	4	4	3	12	4	2	.	.
31.	.	18	2	.	.	.	1	3	.	9	3	4	6	26	32	13	22	56	35	10	4	.	.	.	2	.	.	.	.	1	.	7	6	1	1	2	.	.	9	.	.	.

Datum	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Dittlofsroda	Kreuzberg	Volkers	Rothenburg a/T.	Uffenheim	Röttingen	Stalldorf	Rohrbrunn	Kahl a/M.	Mihring	Weissenstadt	Wunsiedel	Waldsassen	Hof	Hildbrandsgrün	Lauenhain	Oberstdorf	Bad Oberdorf	Kempten	Leipheim	Ottobeuren	Babenhausen	Oberwaldbach	Schillingsfürst	Feuchtwangen	Maihingen	Kaisheim	Wald	Affaltern	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heilern	Füssen	Steingaden	Schongau	Hohenpeissenberg	Landsberg	Augsburg
1.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	.	1	3	.	.	1	8	.	.	.	.	1	.	.	.	3	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	3	10	.	2	4	14	2	1	1	.	.	.	.	.	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	13	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	5	.	1	2	7	3	10	10	.	.	.	.	.	2	.	.	1	.	.	5	9	7	5	1	15	3	.	.
4.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	8	2	.	.	.	2	1	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	4	.	1	11	1	.	.
5.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.
6.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	19	1	.	.	6	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	1	1	25	2	.	.	1	.	.	.	24	2	1	.	6	3	8	16	11	1	1	1	.	.	3	1	2	4	.	1	10	20	15	6	1	8	.	.	.
8.	.	.	1	2	10	4	2	4	1	3	2	.	36	11	3	3	12	18	26	26	26	3	3	5	.	.	3	6	3	4	10	2	14	30	20	7	3	15	2	2	.
9.	.	1	1	2	12	5	.	4	1	2	8	.	38	17	.	2	13	12	26	36	25	4	3	4	.	5	3	6	5	2	9	1	20	28	20	7	7	23	2	.	.
10.	.	.	.	.	10	2	.	.	.	.	6	.	36	19	.	.	8	4	20	27	10	2	1	1	.	.	3	6	2	2	5	1	11	18	15	4	1	20	.	.	.
11.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	30	8	.	.	.	1	10	10	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	12	.	.	7	.	.	.
12.	.	.	.	1	10	.	.	.	.	.	.	.	23	8	.	.	.	1	16	8	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	1	.	.	6	.	.	.
13.	.	2	.	1	13	9	.	.	.	.	1	.	21	8	2	3	1	2	30	7	5	1	1	.	.	.	3	2	.	1	.	.	1	3	1	.	.	6	2	.	.
14.	.	2	.	1	45	24	2	.	.	.	15	.	21	20	3	4	3	3	30	33	30	4	5	9	3	5	5	5	10	6	5	1	17	16	25	4	12	21	4	1	.
15.	.	2	.	1	41	25	2	1	.	.	16	.	22	20	3	4	4	5	30	40	35	3	5	9	5	4	4	5	7	8	10	1	21	29	30	11	15	24	5	1	.
16.	1	6	2	2	45	27	4	2	1	3	16	3	22	20	2	4	3	5	30	37	33	2	7	8	5	6	4	5	9	9	10	3	17	30	28	11	10	27	5	3	.
17.	1	6	1	2	43	25	4	1	1	2	15	2	21	20	2	4	2	5	28	37	30	2	7	6	5	5	4	5	6	7	10	4	17	32	25	11	10	28	5	3	.
18.	1	6	1	2	43	25	3	1	1	2	12	1	18	19	2	4	2	5	28	33	30	2	7	5	4	5	4	4	5	5	10	3	17	29	29	11	10	27	4	3	.
19.	1	6	.	2	40	22	2	1	1	1	11	1	17	18	2	4	2	5	26	31	29	2	7	5	4	4	4	4	5	5	10	2	17	28	25	10	9	29	4	2	.
20.	.	6	.	1	32	20	1	1	1	1	10	1	18	15	2	4	1	5	25	30	27	2	7	5	3	4	4	3	4	5	10	2	16	28	23	10	9	27	4	2	.
21.	.	5	.	1	30	19	1	.	1	1	10	1	17	16	2	5	1	5	24	29	25	1	6	5	2	4	3	2	3	4	10	2	16	27	23	9	9	28	4	2	.
22.	.	5	.	1	28	18	1	.	1	1	9	1	17	17	2	5	3	5	24	29	25	1	6	5	2	4	3	1	3	6	10	2	15	26	23	9	9	28	3	1	.
23.	1	7	2	2	33	17	1	.	1	1	9	.	17	27	8	4	15	15	35	29	25	1	6	5	2	3	5	1	3	6	10	2	15	24	25	9	9	28	3	1	.
24.	1	7	.	4	35	20	1	.	1	1	8	.	20	23	8	4	15	15	35	28	23	1	6	5	2	3	5	1	3	6	10	2	14	24	23	9	9	28	3	1	.
25.	3	8	4	5	37	20	6	3	3	2	9	6	25	21	8	5	16	15	35	27	23	1	7	5	2	3	5	4	7	7	11	2	13	23	23	8	7	28	3	2	.
26.	3	9	5	6	45	19	9	6	5	8	15	9	25	25	11	5	17	17	33	26	20	1	5	3	.	3	5	10	8	7	8	1	10	21	18	7	7	23	1	1	.
27.	3	11	5	6	47	18	9	6	3	7	15	7	24	26	11	5	17	17	32	23	14	1	4	1	.	2	5	10	7	7	1	1	8	18	10	7	5	18	1	2	.
28.	3	11	4	5	45	20	9	5	3	7	14	6	24	25	11	5	18	17	32	22	12	1	4	1	.	2	5	10	7	6	1	1	8	18	8	6	4	18	1	2	.
29.	2	9	4	5	42	20	9	5	3	7	13	5	24	25	11	5	18	17	32	22	12	1	4	1	.	2	5	10	7	5	1	1	8	18	7	6	4	18	1	2	.
30.	2	9	4	3	40	21	.	5	3	6	13	4	24	25	11	2	17	17	32	20	12	.	4	.	.	1	4	8	7	5	.	1	8	18	6	4	6	17	.	3	.
31.	.	7	3	1	26	16	.	.	.	.	7	.	14	20	8	2	9	11	30	14	6	.	.	.	.	.	.	1	2	4	.	.	6	7	5	.	.	6	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

December. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1895.

Datum	Apfeltrang	Schwabmünchen	Karlshuld	Ingolstadt	Aichach	Göbelsbach	Windelsbach	Arberg	Treuchtlingen	Moritzbrunn	Ruppmannsburg	Thalmässing	Schlott	Thann	Velburg	Tirschenreuth	Weiden	Riglasreuth	Pressath	Tanzfleck	Neunburg v/W.	Tremberg	Amberg Stadt	Amberg M. H B.	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Am Kiesruck	Buchenau	Ruesl	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell
1.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	6	7	.	.	1	1	.	1	4	2	1	1	2	2	.	2	4	2	1	4	5	7	2	2	2	3	1	3
2.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	5	**10**	.	5	**5**	2	**8**	1	**12**	5	**10**	7	**12**	19	10	5	10	5	2	14	15	17	11	2	5	**12**	1	**8**
3.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	4	.	.	2	1	3	1	3	4	3	1	10	21	15	13	19	15	15	17	20	19	5	**12**	3	5	**12**	6
4.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	6	23	17	15	18	20	18	22	15	23	.	8	.	.	9	2
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	26	37	22	17	35	20	33	1	32	.	3	.	.	5	.
6.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	20	18	.	41	1	17	1	23	.	.	.	.	.	.
7.	2	1	1	1	2	2	.	1	1	2	1	1	1	.	.	6	1	1	.	1	1	.	1	1	1	16	45	28	9	45	14	11	5	29	1	.	.	1	.	1
8.	3	1	.	3	**4**	**4**	3	2	5	5	2	3	3	4	2	18	2	8	3	1	3	6	5	2	3	40	60	66	23	65	28	**45**	25	31	5	11	1	3	.	4
9.	8	1	.	**8**	**4**	1	4	.	3	.	.	2	5	3	2	**20**	4	**12**	3	2	10	**8**	5	3	2	46	46	66	33	80	40	40	**40**	46	6	9	.	1	2	5
10.	6	1	.	2	1	.	.	.	1	.	.	1	5	.	.	12	2	10	1	1	4	2	2	2	.	47	48	76	32	83	43	40	31	**60**	.	8	.	1	1	3
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	2	.	.	.	.	.	.	.	35	58	72	25	85	39	35	15	59	.	8	.	.	.	2
12.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39	57	70	25	89	37	30	10	59	.	7	.	.	.	2
13.	.	.	1	.	.	1	3	5	2	.	1	.	.	.	2	4	.	1	.	.	2	3	.	.	2	39	57	71	25	89	37	30	10	46	.	6	.	.	2	2
14.	16	1	1	2	3	1	4	6	4	7	6	3	5	1	5	7	4	2	4	3	3	2	3	3	.	41	57	74	26	88	38	31	8	42	3	5	.	1	2	2
15.	**22**	**2**	.	1	.	.	5	6	2	7	7	3	7	1	6	4	3	2	4	**4**	4	3	3	3	.	**50**	55	**10**	28	90	41	31	25	44	5	9	3	1	9	3
16.	20	**2**	1	2	3	1	5	4	5	7	7	4	6	1	6	6	3	2	4	3	3	3	2	3	2	**50**	65	76	28	90	42	32	22	47	1	8	3	1	6	2
17.	**22**	**2**	1	1	2	1	4	2	3	6	6	4	6	2	6	6	3	2	3	3	5	3	2	3	.	**50**	64	74	30	90	43	40	29	47	1	9	2	1	5	2
18.	20	**2**	1	1	.	.	3	2	3	6	6	2	5	2	6	6	2	1	3	2	4	3	2	3	.	49	64	72	31	90	43	38	29	47	.	9	2	1	5	2
19.	18	**2**	1	1	.	.	3	2	4	5	5	2	4	1	4	4	3	1	3	2	3	3	2	3	.	49	63	70	31	90	43	37	29	47	4	9	1	1	5	2
20.	18	**2**	1	.	.	.	2	2	3	3	5	2	3	1	4	2	2	1	2	.	2	2	1	2	.	47	63	70	29	89	43	36	22	47	5	7	1	1	5	2
21.	18	**2**	1	.	.	1	2	1	2	3	5	2	3	1	5	3	1	1	1	.	2	1	1	2	.	47	62	71	28	89	43	34	24	47	5	7	1	.	6	2
22.	18	**2**	1	1	1	1	2	1	1	3	5	1	2	1	5	4	2	2	1	1	2	1	1	3	.	45	62	72	27	89	42	34	26	47	8	8	.	1	6	3
23.	18	**2**	1	1	1	.	2	1	2	3	5	1	2	1	5	6	3	7	5	**4**	1	1	1	5	.	45	65	71	28	89	41	35	24	47	6	8	.	1	4	f.
24.	18	**2**	1	1	1	.	2	1	1	3	5	1	2	1	6	4	2	7	5	2	3	2	1	4	.	45	65	70	28	89	41	35	24	47	8	7	.	1	2	f.
25.	18	**2**	1	1	1	1	4	**8**	10	6	6	2	3	1	6	8	3	7	7	2	4	2	2	5	.	45	65	71	28	88	41	35	24	47	10	7	.	1	3	f.
26.	12	1	1	3	1	.	7	**8**	**15**	**10**	**11**	**9**	7	4	8	10	4	10	**8**	2	6	6	6	**8**	5	45	**67**	72	31	90	42	37	24	49	14	9	**6**	2	5	f.
27.	6	1	.	3	3	.	9	7	12	9	**11**	8	7	4	8	10	4	10	**8**	2	5	6	6	**8**	5	45	**67**	76	32	90	43	38	30	49	**15**	**12**	4	2	5	f.
28.	6	1	.	3	2	.	**10**	6	12	9	**11**	8	7	4	8	10	4	10	**8**	2	5	3	5	**8**	5	45	**67**	74	32	90	43	38	30	49	**15**	**12**	4	2	5	f.
29.	6	1	.	3	1	.	**10**	6	11	9	**11**	4	7	4	**9**	10	4	10	**8**	2	5	3	4	**8**	5	45	66	73	32	90	43	38	30	49	**15**	11	3	2	5	f.
30.	4	1	1	3	1	1	**10**	4	10	9	**11**	7	**8**	4	**9**	8	**5**	10	**8**	2	2	3	4	7	5	45	66	72	32	90	43	38	30	49	6	11	2	1	2	3
31.	.	.	.	1	.	.	5	.	5	1	4	1	3	3	.	8	1	7	4	1	.	2	3	4	2	37	66	**77**	**35**	**91**	**50**	38	18	47	.	6	1	.	3	2

Datum	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Partenkirchen	Heilbrunn	München Ctr.-St.	München Sternw.	Weihenstephan	Finsing	Andechs	Dachau	Münsing	Machtlfing	Weichs	Landshut	Landau a/I.	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Tittling	Keisach	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Otterfing	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Rott a/Inn	Haag	Mössling	Schleching	Hohenschau	Maria-Eck	Traunstein	Feldkirchen	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden
1.	5	3	.	.	.	.	1	1	.	.	1	.	.	1	**2**	5	3	2	6	2	5	.	f.	12	.	.	.	10	.	.	.	2	1	.	.	.	1	.	.	2
2.	**20**	**18**	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**18**	**15**	5	15	5	10	.	"	16	.	.	2	25	.	.	.	1	1	5	.	10	1	2	3	.	**14**
3.	18	15	12	9	8	.	1	.	.	3	.	5	5	1	.	6	5	**15**	17	10	10	2	"	20	3	6	18	32	15	.	1	3	1	10	.	22	8	5	7	.	5
4.	19	8	9	6	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2	10	7	10	12	7	1	"	30	2	4	15	30	15	.	.	.	1	.	9	5	26	7	2	10	.	4
5.	9	4	6	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	7	8	2	5	"	28	2	2	12	33	4	.	.	.	.	9	1	20	.	.	4	.	1
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.
7.	3	.	16	9	1	.	.	**6**	1	1	.	.	1	1	1	1	.	.	1	1	.	2	"	20	4	.	15	10	7	.	1	1	1	3	12	9	1	.	10	.	1
8.	5	3	22	15	1	4	1	**6**	1	3	1	6	3	**2**	1	2	11	2	18	17	**18**	8	"	15	15	10	28	15	25	4	7	2	2	7	14	36	5	5	**30**	.	3
9.	5	3	25	19	.	4	1	4	.	4	.	5	3	**2**	.	1	**15**	3	**23**	20	**18**	9	"	14	18	8	25	20	26	3	6	5	**4**	8	10	24	10	8	23	7	3
10.	2	3	22	14	.	1	1	3	.	2	.	1	2	1	.	1	10	3	17	15	14	9	"	10	8	5	18	20	19	.	1	2	2	7	5	12	7	3	12	5	2
11.	.	1	16	6	.	.	1	.	.	1	.	1	.	.	.	.	4	.	13	10	10	7	"	14	2	2	14	21	9	.	.	1	1	1	2	4	.	.	8	.	.
12.	.	.	14	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	5	10	5	4	"	15	2	.	15	21	10	.	.	1	1	3	1	4	.	.	7	.	.
13.	2	.	13	2	.	.	.	.	1	.	.	4	.	.	.	.	2	.	3	10	3	3	"	14	1	.	15	20	10	.	.	1	3	8	2	.	.	4	.	.
14.	3	2	19	6	.	1	1	.	1	3	1	5	2	1	.	1	3	2	3	12	4	4	"	18	5	7	25	23	17	2	1	1	1	9	17	22	8	1	8	9	.
15.	3	6	**31**	22	**15**	**5**	**5**	3	**5**	10	**2**	**13**	8	1	.	2	5	3	10	14	8	19	"	50	28	**12**	35	25	29	**12**	**10**	7	2	**38**	**40**	36	15	5	20	**29**	4
16.	3	5	29	**25**	**15**	4	4	4	**5**	**11**	**2**	12	8	1	.	2	7	2	12	15	8	**20**	"	**54**	**30**	**12**	36	25	**30**	10	8	**8**	2	30	37	**38**	**17**	**7**	21	**29**	4
17.	3	6	27	**25**	10	2	2	3	2	8	1	9	**9**	1	.	1	10	3	13	15	7	**20**	"	**54**	25	**12**	**37**	30	**30**	7	5	**8**	2	30	35	36	15	5	20	26	4
18.	3	6	26	21	10	2	2	2	2	6	1	6	8	1	.	1	8	3	15	15	6	**20**	"	**54**	25	**12**	34	30	29	6	5	6	2	28	33	27	12	3	20	26	4
19.	3	5	22	20	10	2	2	2	2	6	1	6	7	1	.	1	8	3	12	15	5	**20**	"	**54**	25	**12**	30	30	29	6	5	5	1	26	32	25	12	3	15	26	4
20.	3	5	18	19	10	2	2	1	2	6	1	6	7	1	.	1	5	3	9	15	4	18	"	45	25	**12**	25	30	28	5	4	5	1	23	30	22	12	3	11	24	3
21.	4	4	18	17	10	2	2	1	2	6	1	6	7	1	.	1	5	2	7	15	4	18	"	45	24	**12**	25	30	28	5	4	3	1	22	30	22	12	3	9	24	2
22.	4	5	18	18	10	2	2	1	2	6	1	6	7	1	.	1	6	3	9	18	4	17	"	43	22	**12**	25	30	27	6	3	3	1	21	20	24	12	5	15	24	3
23.	4	5	17	15	10	2	2	1	2	6	1	6	7	1	.	1	6	1	5	20	4	17	"	40	18	**12**	24	30	29	5	3	3	1	21	28	22	12	5	13	20	2
24.	4	4	17	15	10	2	2	1	2	6	1	6	6	1	.	1	6	1	5	20	4	17	"	40	17	**12**	24	30	28	5	3	3	1	20	27	17	12	5	12	20	2
25.	4	3	15	15	10	2	2	1	1	6	1	4	6	1	.	1	6	1	7	20	4	**20**	"	39	17	**12**	25	30	27	4	3	3	1	20	25	16	12	4	25	20	4
26.	10	7	15	14	8	2	1	.	1	6	.	3	6	1	.	3	8	5	10	20	8	**20**	"	40	10	10	24	30	27	3	3	2	1	20	21	15	13	3	20	15	3
27.	10	7	14	13	8	1	1	1	1	4	1	3	2	1	.	3	10	6	9	**22**	8	18	"	43	8	7	22	40	26	2	3	4	1	19	19	26	12	4	20	15	3
28.	10	7	14	13	8	1	1	1	1	4	.	3	2	1	.	3	10	6	9	**22**	8	**20**	"	42	8	9	22	40	26	1	3	3	1	19	18	25	12	4	20	13	3
29.	10	7	14	13	5	1	1	.	1	4	.	3	2	1	.	3	10	6	9	**22**	8	**20**	"	40	8	9	22	40	25	1	3	3	1	19	18	25	12	5	20	13	3
30.	9	7	16	15	.	1	1	1	1	5	.	2	1	1	.	3	9	5	7	**22**	8	**20**	60	45	9	7	24	**42**	20	2	.	4	1	19	17	24	13	4	25	10	3
31.	6	6	13	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	8	5	5	20	5	15	55	45	5	3	21	28	10	.	.	2	1	15	8	12	8	.	16	5	2

Schneehöhen in Bayern.

Januar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1896.

Datum	Lindau	Stiefenhofen	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Schnabelwaid	Bayreuth	Nordhalben	Steinbach	Langenau	Effelter	Kehlbach	Kleintettau	Kronach	Gereuth	Ansbach	Spalt	Weissenburg	Schwabach	Grosshabersdorf	Königstein	Alfeld	Nürnberg	Erlangen	Hollfeld	Gössweinstein	Neustadt a/Aisch	Oberscheinfeld	Höchstadt a/Aisch	Schlüsselau	Bamberg	Friesenhausen	Prüssberg	Würzburg	Arnstein
1.	.	10	.	.	.	.	1	.	.	4	1	.	6	24	29	12	19	56	29	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	4	.	.	.	.	5	.	.	.	.
2.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	24	29	11	19	54	25	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	.	.	.	.	4	.	.	.	.
3.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	24	29	11	19	50	23	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	5	.	.	.	.	3	.	.	.	.
4.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	3	24	27	12	19	48	24	4	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	4	5	.	.	.	.	3	.	.	.	.
5.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	24	27	12	19	48	25	4	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	4	5	.	.	.	.	2	.	.	.	.
6.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	24	27	13	19	48	25	5	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	4	5	.	.	.	.	1	.	.	.	.
7.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	24	27	13	19	48	27	4	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	5	5	.	.	.	.	1	1	.	.	.
8	.	8	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	2	24	27	15	19	46	35	4	1	.	.	.	1	.	.	1	2	.	11	4	.	.	.	.	1	1	.	.	.
9	2	24	1	1	1	1	1	.	.	2	.	5	8	30	33	21	29	52	48	12	4	2	9	5	7	3	7	5	5	6	11	9	2	2	3	2	3	4	1	.	.
10.	4	25	.	1	1	.	.	.	.	1	1	7	10	30	36	23	32	59	46	12	6	3	9	5	6	3	7	3	6	6	11	8	2	2	4	4	6	7	1	.	.
11.	3	23	.	1	.	.	.	.	.	.	1	7	9	29	37	21	29	60	46	12	3	2	8	5	5	3	7	3	5	6	11	7	2	2	4	4	4	7	1	.	.
12.	2	23	.	1	.	1	1	.	.	1	1	7	9	28	35	20	29	59	50	10	.	2	7	4	5	3	7	2	4	5	11	6	2	2	4	4	4	7	1	.	.
13.	2	20	.	1	1	.	1	.	.	1	1	7	9	28	35	20	29	56	52	10	3	2	5	4	5	2	7	.	5	5	11	5	3	3	4	4	3	7	1	.	.
14.	2	20	3	1	1	1	3	5	1	6	5	8	13	29	37	22	29	54	58	12	3	3	6	3	7	4	7	6	5	7	14	4	6	6	5	7	5	7	3	.	9
15.	2	40	4	2	3	.	15	10	6	12	6	10	14	32	39	25	33	59	64	20	14	10	15	14	15	10	10	13	12	14	19	10	12	10	10	13	11	12	12	4	8
16.	3	50	2	.	.	.	10	8	6	9	5	15	18	36	42	35	43	82	75	25	18	7	14	15	15	8	24	27	14	15	21	18	9	6	5	15	14	22	15	5	7
17.	2	58	.	.	.	.	1	.	.	1	1	10	10	48	51	40	50	67	76	18	10	.	2	.	3	.	26	20	4	6	14	14	1	.	.	4	5	10	8	.	.
18.	1	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2	35	40	35	39	60	70	12	1	.	.	.	.	.	10	.	.	.	8	4	.	.	.	.	.	3	.	.	.
19.	.	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	30	35	29	30	52	60	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	6	2	.	.	.	.	2	.	.	.	.
20.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	32	26	26	52	50	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.
21.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	31	24	25	51	40	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	31	23	25	51	38	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	38	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	1	26	31	23	23	51	36	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	.	.
24.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	26	31	23	23	51	35	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	26	31	22	23	50	35	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	38	.	.	.	.	1	.	1	1	.	3	6	32	34	29	29	50	48	6	4	1	.	.	1	1	3	.	.	1	1	.	3	1	3	1	3	5	2	.	.
27.	3	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	12	38	42	35	34	58	53	6	8	.	.	1	1	1	3	.	.	2	2	11	5	1	3	3	3	5	5	6	.	.
28.	1	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	12	38	42	34	34	58	50	15	6	.	.	1	2	1	3	.	.	1	2	10	4	1	3	3	3	4	5	4	.	.
29.	.	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	12	38	42	33	34	56	49	15	6	.	.	1	1	1	3	.	.	1	2	8	3	1	3	3	2	4	5	4	.	.
30.	.	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	12	38	42	32	34	56	49	14	5	.	.	1	1	1	3	.	.	1	1	7	3	1	3	3	2	4	5	4	.	.
31.	.	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	11	38	42	31	34	54	46	11	5	.	.	1	1	1	3	.	.	1	1	7	3	1	3	3	2	4	4	3	.	.

Datum	Simonshof	Kissingen	Ditlofsroda	Kreuzberg	Volkers	Rothenburg a/T.	Uffenheim	Röttingen	Stalldorf	Rohrbrunn	Kahl a/Main	Mähring	Weissenstadt	Wunsiedel	Waldsassen	Waldstein	Hof	Hildbrandsgrün	Lauenhain	Oberstdorf	Geisalpe	Bad Oberdorf	Buchenberg	Kempten	Leipheim	Ottobeuren	Babenhausen	Oberwaldbach	Schillingsfürst	Feuchtwangen	Mailhingen	Kaisheim	Wald	Affaltern	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Steingaden	Schongau	Hohenpeissenberg	Landsberg
1.	7	1	.	26	14	.	.	.	.	4	.	8	18	6	2	.	6	10	27	12	.	.	7	f.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	4	2	5	.	.	3	.
2.	7	1	.	26	12	.	.	.	.	2	.	10	17	6	2	.	6	10	26	12	.	.	6	„	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	4	2	4	.	.	3	.
3.	6	1	.	26	12	.	.	.	.	2	.	22	17	6	3	.	5	10	26	12	.	.	5	„	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	4	2	4	.	.	3	.
4.	5	1	.	23	10	.	.	.	.	2	.	31	18	7	3	.	4	10	26	12	.	.	5	„	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	4	1	4	.	.	3	.
5.	5	1	.	23	9	.	.	.	.	2	.	33	19	7	3	.	4	10	26	12	.	.	5	„	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	2	1	4	1	.	4	.
6.	6	.	.	23	10	.	.	.	.	2	.	32	19	7	2	.	4	10	26	12	.	5	.	„	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	3	.	.	4	.
7.	5	.	1	22	9	.	.	.	.	2	.	31	19	7	2	.	3	10	26	12	.	5	.	„	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	.	.	4	.
8.	5	.	1	20	9	1	.	.	.	2	.	30	18	7	3	.	3	10	28	12	.	5	.	„	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	3	.	.	4	3
9.	5	1	1	20	11	1	1	1	1	3	.	34	20	12	5	.	6	13	30	36	.	27	.	„	3	2	3	1	3	1	2	3	2	1	11	25	20	14	12	11	3
10.	4	.	1	21	17	1	1	1	1	3	.	38	28	14	5	.	7	24	30	36	.	30	.	„	2	3	3	1	3	1	2	4	2	1	13	35	30	21	15	15	3
11.	4	.	1	20	17	1	1	.	1	2	.	38	22	14	5	.	6	24	29	34	.	27	.	„	2	3	3	1	3	1	1	3	2	1	12	25	28	20	15	14	3
12.	4	.	1	20	16	1	1	.	1	2	.	38	20	14	5	.	5	24	28	32	.	25	.	„	1	3	3	1	3	1	1	3	2	1	12	20	25	20	12	14	3
13.	4	.	1	20	14	1	2	1	1	3	.	38	20	14	5	.	5	24	31	23	.	25	.	„	1	3	3	2	.	1	2	2	2	1	12	20	23	20	11	14	3
14.	4	2	2	22	17	10	3	1	1	5	.	39	30	15	5	.	7	26	32	20	.	23	.	„	1	2	12	2	.	4	2	3	3	1	8	18	22	20	10	14	2
15.	14	10	20	26	25	10	8	2	4	12	4	43	32	16	6	.	10	26	32	35	.	35	.	„	15	18	16	14	10	15	9	19	15	13	21	35	38	27	22	27	13
16.	16	11	11	61	32	9	8	1	3	14	3	68	57	21	6	.	25	26	33	50	.	50	.	„	17	25	19	14	15	15	7	20	22	14	24	35	42	32	30	40	16
17.	6	5	1	52	29	2	2	.	.	7	.	76	60	24	6	.	20	34	38	65	.	38	.	„	12	26	9	3	6	8	.	13	21	7	26	35	35	26	28	68	12
18.	1	.	.	49	16	.	.	.	.	2	.	52	50	16	6	.	8	21	30	50	.	35	.	„	3	12	3	.	3	.	.	1	11	.	22	25	18	12	15	73	1
19.	.	.	.	45	11	.	.	.	.	.	.	33	42	11	2	.	5	15	25	40	.	26	.	„	1	7	.	.	.	.	.	.	9	.	15	20	12	11	11	64	.
20.	.	.	.	43	9	.	.	.	.	.	.	30	38	9	2	.	4	14	20	40	.	26	32	20	1	7	.	.	.	.	.	.	9	.	10	20	12	11	12	63	.
21.	.	.	.	42	8	.	.	.	.	.	.	34	34	9	2	.	3	14	20	40	.	25	32	18	.	7	.	.	.	.	.	.	8	.	10	20	12	10	12	63	.
22.	.	.	.	42	7	.	.	.	.	.	.	34	32	9	2	.	3	14	20	40	.	25	32	17	.	5	.	.	.	.	.	.	8	.	10	20	12	10	12	63	.
23.	.	.	.	42	6	.	.	.	.	.	.	33	32	9	2	45	3	14	20	40	.	24	32	15	.	5	.	.	.	.	1	.	6	.	10	20	12	10	12	62	.
24.	.	.	.	41	5	.	1	.	1	.	.	33	30	9	2	45	3	14	20	40	.	24	31	15	.	5	.	.	.	.	.	.	5	.	11	20	15	11	12	62	.
25.	.	.	.	41	5	.	1	.	1	.	.	32	30	9	4	45	3	14	20	40	.	24	30	15	.	3	.	.	.	.	.	.	5	.	11	20	15	10	12	62	.
26.	2	1	1	42	11	.	1	.	.	.	.	32	37	9	5	47	10	17	25	40	.	24	30	14	.	3	.	.	3	1	1	1	4	.	11	20	15	10	12	61	.
27.	3	.	.	49	12	1	1	.	1	2	.	38	40	13	5	48	12	26	30	45	70	24	32	16	2	12	.	2	3	.	1	2	10	1	20	24	19	15	18	67	6
28.	2	.	.	50	10	.	.	.	1	2	.	42	40	13	5	50	10	26	30	42	70	26	32	16	1	12	5	2	3	.	.	1	10	1	21	24	19	15	17	68	6
29.	1	.	.	50	10	.	.	.	.	2	.	40	40	13	5	50	10	26	30	42	70	25	32	16	1	11	5	2	3	.	.	1	9	1	21	22	19	14	17	67	6
30.	1	.	.	50	9	.	.	.	.	1	.	40	39	13	4	50	9	26	30	42	70	24	32	16	1	11	3	2	3	.	.	1	9	1	20	22	19	14	15	66	6
31.	1	.	.	50	9	.	.	.	.	1	.	40	39	13	4	50	8	26	29	42	70	24	32	15	1	11	3	2	3	.	.	1	9	1	19	22	19	13	15	66	5

Schneehöhen in Bayern.

Januar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1896.

Datum	Augsburg	Apfeltrang	Schwabmünchen	Karlshuld	Ingolstadt	Aichach	Göbelsbach	Windelsbach	Arberg	Treuchtlingen	Moritzbrunn	Ruppmannsburg	Thalmässing	Schlott	Thann	Velburg	Tirschenreuth	Riglasreuth	Pressath	Tanzfleck	Neunburg v. W.	Premberg	Amberg Stadt	Amberg M. H. B.	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	am Kiesruck	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Katiszell
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	.	.	8	4	2	.	.	1	.	.	.	f.	60	74	31	90	45	31	12	47	.	5	.	.	3	2
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	5	4	2	.	.	.	.	.	.	„	60	72	31	89	45	31	12	47	.	4	.	.	3	2
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	4	4	2	.	2	.	.	.	.	„	60	72	31	88	44	31	12	47	.	8	.	.	3	2
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	1	6	5	2	1	2	2	2	2	.	„	62	75	32	89	47	32	12	47	4	8	2	.	3	3
5.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	6	5	1	1	1	.	1	2	1	„	60	74	32	89	46	32	12	47	4	8	2	.	4	2
6.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	5	5	1	1	1	.	1	2	1	„	60	73	32	87	46	32	14	48	2	7	1	.	4	2
7.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	5	5	1	1	1	.	1	1	.	„	60	72	32	84	46	32	14	48	2	6	1	.	4	2
8.	.	.	.	1	.	2	1	.	.	.	.	.	.	2	.	1	12	5	1	1	1	.	1	1	.	„	60	72	32	83	46	32	14	48	9	23	2	1	4	2
9.	4	8	1	6	.	2	2	1	1	.	3	3	2	3	1	1	13	18	7	3	5	2	2	1	1	„	77	82	34	94	57	33	24	49	7	20	4	1	10	3
10.	5	26	2	.	3	3	1	2	1	4	3	4	2	5	4	1	13	19	7	2	4	2	2	2	1	„	80	80	41	96	59	33	32	50	4	20	4	1	10	4
11.	5	26	2	.	3	2	1	2	1	3	2	4	1	5	3	.	13	19	6	2	4	1	2	2	1	„	80	80	41	94	54	33	32	50	4	16	4	1	6	4
12.	4	26	2	.	3	2	1	2	1	3	2	4	1	4	3	1	13	19	5	2	4	.	2	2	1	„	80	79	40	91	51	33	32	50	4	14	2	1	6	4
13.	4	24	2	1	3	.	1	1	4	5	2	4	2	5	3	2	10	19	4	2	3	1	2	2	3	48	80	79	39	91	51	33	32	50	4	13	4	1	6	4
14.	4	15	2	3	4	.	1	3	10	5	2	4	2	7	3	5	12	20	7	3	7	2	4	4	5	51	80	85	42	91	59	37	39	51	4	13	4	2	8	4
15	19	28	13	13	14	10	6	10	6	18	11	12	15	14	4	11	15	26	13	8	11	5	8	9	6	51	93	84	43	98	58	37	40	51	7	24	4	2	7	3
16.	20	36	15	.	11	6	8	15	4	22	10	13	16	18	6	20	30	35	18	13	16	12	13	22	6	62	95	90	55	110	69	51	50	64	10	32	2	3	9	10
17.	17	40	12	.	7	3	5	.	.	10	7	9	10	14	2	.	28	37	12	10	9	4	6	12	.	81	110	120	73	120	86	75	70	75	3	37	1	1	5	8
18.	2	24	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	2	.	.	16	27	3	.	.	.	.	.	.	79	120	133	63	123	90	66	57	95	2	36	.		1	4
19.	.	14	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	12	21	2	.	.	.	.	.	.	75	120	127	62	122	80	61	42	95	.	24	.	.	.	2
20.	.	14	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	19	2	.	.	.	.	.	.	f.	105	125	56	121	80	59	41	87	.	20	.	.	.	2
21.	.	14	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	18	1	.	.	.	.	.	.	„	105	124	56	120	78	59	40	86		20	.	.	.	1
22	.	13	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	18	.	.	.	.	.	.	.	„	105	123	56	120	78	59	40	85	.	19	.	.	.	.
23.	.	13	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	5	18	.	.	1	1	.	.	1	„	105	122	55	119	77	59	38	85	.	20	.	.	.	1
24.	.	13	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	17	.	.	.	.	1	1	.	„	105	120	55	119	77	59	38	85	.	20	.	.	.	1
25.	.	12	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	5	17	.	.	.	.	1	1	.	„	105	119	54	119	75	59	35	85	.	20	.	.	.	1
26.	.	12	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	2	14	20	4	1	4	.	.	1	1	4	„	105	118	54	119	75	59	34	85	.	40	3	.	.	1
27.	3	18	5	.	3	2	3	1	.	.	.	1	3	2	8	4	2	18	25	12	6	6	5	3	5	8	112	126	59	125	79	64	39	90	10	40	5	4	7	5
28.	3	25	4	1	3	1	1	1	.	.	.	1	2	1	6	3	2	18	25	12	5	5	5	3	5	6	105	124	59	125	80	63	38	90	10	40	4	3	7	4
29.	2	25	3	.	3	.	1	1	.	.	.	1	2	1	5	3	2	18	25	10	4	3	4	3	5	5	105	122	59	125	80	63	37	90	10	40	4	3	7	4
30.	2	25	3	.	3	.	1	1	.	.	.	1	2	1	5	3	3	18	25	10	4	3	4	3	4	4	105	120	59	124	80	63	37	90	10	40	3	3	6	4
31.	2	25	3	.	2	.	1	1	.	.	.	1	2	1	5	2	3	18	24	10	4	3	4	3	4	4	105	120	59	124	80	63	35	90	4	40	3	2	6	4

Datum	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Partenkirchen	Heilbrunn	München Ctr.-St.	München Sternw.	Weihenstephan	Finsing	Andechs	Dachau	Münsing	Machtlfing	Weichs	Landshut	Landau a. I.	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Tittling	Reisach	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Otterfing	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Rott a. I.	Haag	Mössling	Schleching	Hohenaschau	Maria-Eck	Traunstein	Feldkirchen	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden
1.	5	6	9	7	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	5	7	20	5	7	55	50	2	.	18	46	10	.	.	.	.	11	7	4	1	.	13	.	.
2.	4	6	9	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	5	5	20	5	6	50	50	2	.	18	46	10	.	.	.	.	11	6	4	1	.	12	.	.
3.	4	6	8	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	4	5	20	6	6	50	50	2	.	18	46	10	.	.	.	.	10	6	3	1	.	12	.	.
4	6	6	8	7	1	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	2	2	7	10	30	6	6	55	45	2	.	18	46	10	.	.	1	.	10	10	2	1	1	15	7	1
5.	6	6	9	6	.	.	1	.	1	1	.	1	1	.	.	1	2	7	7	30	6	10	55	45	3	1	23	60	10	3	3	1	1	13	10	17	5	4	25	7	2
6.	6	6	9	6	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	1	2	7	5	30	6	10	55	45	3	1	22	60	9	3	3	1	1	13	10	16	5	4	21	7	2
7.	5	6	9	6	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	7	5	30	6	10	55	45	3	1	22	60	9	2	3	1	1	13	10	16	5	4	20	7	2
8.	5	6	9	6	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	7	5	30	6	9	60	43	2	1	22	60	8	2	3	1	1	12	10	15	5	4	18	7	2
9.	8	9	40	44	10	2	1	.	1	3	2	9	6	1	.	1	4	11	14	34	9	20	65	80	6	6	50	72	25	3	3	1	1	30	25	18	8	6	35	21	3
10.	8	8	37	50	17	2	1	.	1	6	6	10	7	2	.	1	6	11	12	34	9	30	80	85	22	8	65	110	40	3	3	2	1	35	30	22	9	6	35	21	3
11	8	8	33	45	16	2	1	.	1	5	6	9	6	2	.	1	5	11	12	34	9	30	80	85	18	8	55	110	36	3	3	2	1	35	25	20	9	6	32	21	3
12.	8	8	28	41	18	2	1	.	1	5	6	9	6	1	.	1	5	11	10	34	9	30	70	80	15	8	50	95	34	3	3	1	1	28	20	20	9	6	32	21	3
13.	8	8	27	34	18	2	1	.	1	5	5	9	6	1	.	1	5	10	12	34	9	30	80	75	12	8	50	95	30	3	3	1	1	25	20	20	9	6	32	19	3
14.	10	10	27	31	18	2	1	.	1	4	4	9	6	1	.	2	10	10	14	35	9	30	80	73	12	7	47	95	27	3	3	1	1	25	16	19	9	5	30	19	3
15.	10	9	31	47	20	4	4	2	5	15	7	15	11	2	.	3	10	11	14	35	9	33	85	70	18	11	52	96	32	8	7	7	1	30	30	31	16	10	31	22	5
16.	25	19	37	47	20	4	4	5	4	19	5	18	13	2	.	3	16	15	38	38	25	40	95	70	18	13	56	96	33	8	5	9	1	30	38	33	18	14	35	25	6
17.	10	12	48	44	20	2	2	3	1	9	3	13	10	1	.	1	20	13	29	40	40	30	85	80	18	12	52	97	30	1	2	7	1	25	27	49	18	9	42	10	4
18.	8	7	41	32	10	.	.	.	.	8	.	3	4	.	.	.	5	5	22	25	32	20	90	70	10	6	45	97	23	.	.	.	.	20	20	55	10	.	26	.	.
19	7	6	34	29	10	.	.	.	.	5	.	1	.	.	.	.	3	3	20	25	25	18	85	70	10	3	42	95	19	.	.	.	.	20	20	36	8	.	20	.	.
20.	6	4	33	27	10	.	.	.	.	5	.	1	.	.	.	.	3	.	18	25	25	14	80	62	8	3	40	90	19	.	.	.	.	18	19	34	7		19	.	.
21	5	3	32	27	9	.	.	.	.	5	.	1	.	.	.	.	3	.	16	25	22	14	80	60	8	2	40	87	18	.	.	.	.	16	18	34	7		19	.	.
22.	5	3	31	26	1	.	.	.	.	5	.	1	.	.	.	.	3	.	16	25	20	14	80	60	8	2	40	85	18	.	.	.	.	15	17	32	6	.	19	.	.
23.	5	3	30	26	1	.	.	.	.	5	.	1	.	.	.	.	3	.	15	25	18	14	80	58	8	2	38	80	18	1	.	.	.	16	16	32	6	.	20	.	.
24.	4	2	29	26	1	.	.	.	.	5	.	1	.	.	.	.	3	.	14	25	18	15	80	60	8	2	39	80	22	1	.	.	.	15	16	31	6	.	21	.	.
25.	4	1	28	26	1	.	.	.	.	5	.	1	.	.	.	.	3	.	14	25	18	15	80	60	8	1	38	80	20	1	.	.	.	15	16	30	5	.	21	.	.
26.	4	1	28	26	1	.	.	.	.	5	.	1	.	.	.	.	3	.	14	25	18	15	80	60	8	1	38	80	18	1	.	.	.	15	16	30	5	.	21	.	.
27.	9	7	33	38	10	5	9	6	10	10	5	9	10	3	1	7	13	15	22	26	25	19	90	70	14	10	50	82	29	9	9	8	10	21	26	42	11	10	31	10	10
28.	9	5	33	37	10	5	8	5	8	10	5	7	10	3	1	6	12	15	22	26	25	19	90	70	14	9	50	82	29	10	9	8	10	21	26	40	11	8	25	10	9
29.	9	5	32	34	10	5	7	5	8	10	4	7	10	3	1	6	12	15	20	26	25	19	85	70	14	9	50	82	28	10	9	7	10	21	23	40	11	8	24	10	9
30.	9	5	32	33	10	5	6	4	7	10	4	6	9	3	1	5	12	13	19	26	25	18	85	70	14	9	48	80	28	10	9	6	9	21	23	39	11	8	24	10	8
31.	9	5	32	33	10	5	5	4	7	10	4	6	9	3	1	5	12	13	21	26	25	18	85	70	14	9	46	80	27	8	9	5	9	21	23	37	11	8	24	6	8

Schneehöhen in Bayern.

Februar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1896.

Datum	Lindau	Stiefenhofen	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Schnabelwaid	Bayreuth	Nordhalben	Steinbach	Langenau	Effelter	Kehlbach	Kleintettau	Kronach	Gereuth	Ansbach	Spalt	Weissenburg a/S.	Schwabach	Grosshabersdorf	Königstein	Alfeld	Nürnberg	Erlangen	Hollfeld	Gössweinstein	Neustadt a/Aisch	Oberscheinfeld	Höchstädt a/Aisch	Schlüsselau	Bamberg	Friesenhausen	Prüssberg	Würzburg
1.	.	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**6**	**9**	**36**	**42**	**30**	**31**	53	45	**11**	3	.	.	1	.	1	3	.	.	1	**7**	3	1	**3**	3	2	**3**	3	**3**	.
2.	.	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	35	40	28	30	53	40	8	3	.	.	1	.	1	3	2	.	1	6	3	1	2	2	1	**3**	2	**3**	.
3.	.	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	34	40	28	29	53	40	6	3	.	.	1	.	1	3	.	.	1	6	3	1	2	2	1	**3**	2	**3**	.
4.	.	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	4	34	40	28	29	53	40	5	3	.	.	.	.	1	3	.	.	1	5	3	1	2	2	1	**3**	2	**3**	.
5.	.	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	4	34	35	27	28	53	40	5	3	.	.	.	.	1	3	.	.	.	4	3	.	2	2	1	2	2	2	.
6.	.	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	3	34	35	27	28	53	40	5	3	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	3	.	2	.	.	2	2	2	.
7.	.	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	3	34	35	27	27	53	40	5	2	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	3	3	1	2	.	1	2	2	.
8.	.	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2	34	35	26	27	53	40	4	1	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	3	2	1	.	.	1	1	1	.
9.	.	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2	33	35	26	27	53	40	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	2	.	.	.	1	1	.	.
10.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	32	33	26	27	53	40	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	2	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	29	24	25	51	40	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	27	22	23	50	38	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	23	19	15	49	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	21	19	15	48	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	**5**	.	.	2	.	.	.	.
15.	.	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	28	20	22	18	50	39	2	**4**	1	1	1	**4**	1	3	**2**	**6**	**2**	2	**5**	**2**	3	1	**3**	**3**	**5**	**3**	1
16.	.	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	27	25	24	18	58	42	2	3	.	.	.	1	1	3	**2**	2	1	2	2	4	.	2	1	.	2	3	2	.
17.	.	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	27	23	23	18	58	42	2	2	.	.	.	.	.	2	1	1	2	1	3	.	1	.	.	.	2	.	.	.
18.	.	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	27	20	22	16	56	40	2	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	3	.	.	.	.	1	.	.	.
19.	.	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	19	20	16	54	38	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	18	18	16	53	38	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	18	17	16	50	38	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	18	17	16	50	38	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	18	16	16	50	38	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	18	16	16	49	38	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	38	1	.	.	1	1	1	1	**2**	.	1	1	26	21	18	18	57	49	1	1	2	1	1	1	2	1	.	1	1	.	.	**2**	1	.	1	1	.	.	.
26.	.	38	.	.	.	.	.	.	**2**	1	.	1	.	30	27	23	24	**70**	52	2	1	1	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
27.	1	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	30	25	20	18	62	53	1	.	**5**	**3**	**2**	2	**3**	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	30	25	17	18	57	53	.	.	2	2	1	**4**	1	3	1	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	**40**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	32	27	22	24	58	**54**	1	1	.	.	1	.	.	**5**	**2**	1	.	1	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.

Datum	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Dittlofsroda	Kreuzberg	Volkers	Rothenburg a/T.	Uffenheim	Röttingen	Stalldorf	Rohrbrunn	Kahl a/M.	Mähring	Weissenstadt	Wunsiedel	Waldsassen	Waldstein	Hof	Hildbrandsgrün	Lauenhain	Oberstdorf	Geisalpe	Bad Oberdorf	Buchenberg	Kempten	Leipheim	Ottobeuren	Babenhausen	Oberwaldbach	Schillingsfürst	Feuchtwangen	Maihingen	Kaisheim	Wald	Affaltern	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Steingaden	Schongau
1.	.	1	.	.	**59**	**9**	.	.	.	.	1	.	**40**	**38**	**12**	4	50	**7**	**26**	28	**42**	**70**	**22**	**32**	**15**	1	**11**	**3**	**2**	3	.	.	1	**9**	1	**19**	**22**	**19**	**13**	**13**
2.	.	.	.	.	**50**	8	.	.	.	.	1	.	39	**38**	11	3	48	6	25	27	**42**	**70**	**22**	**32**	**15**	1	**11**	**3**	**2**	3	.	.	1	**9**	1	**19**	**22**	**19**	**13**	**13**
3.	.	.	.	.	**50**	8	.	.	.	.	1	.	39	**38**	10	2	48	4	23	27	**42**	64	**22**	**32**	**15**	1	10	1	1	1	.	.	1	**9**	1	15	**22**	**19**	**13**	**13**
4.	.	.	.	.	**50**	8	.	.	.	.	1	.	39	**38**	9	2	48	3	23	27	**42**	63	21	**32**	14	1	10	1	1	.	.	.	.	8	.	15	**22**	**19**	**13**	12
5.	.	.	.	.	49	8	.	.	.	.	1	.	38	37	8	2	48	3	21	27	41	62	19	**32**	13	1	10	1	.	.	.	.	.	8	.	15	**22**	18	**13**	12
6.	.	.	.	.	49	8	.	.	.	.	1	.	38	36	8	2	50	3	21	27	41	60	18	**32**	12	1	10	1	.	.	.	.	.	7	.	15	**22**	18	12	11
7.	.	.	.	.	49	8	.	.	.	.	1	.	37	36	7	2	50	2	21	25	41	56	18	31	11	1	10	1	.	.	.	.	.	7	.	15	21	18	12	11
8.	.	.	.	.	48	8	.	.	.	.	.	.	35	35	6	2	50	2	21	25	41	55	16	31	10	.	10	.	.	.	.	.	.	7	.	15	21	17	12	11
9.	.	.	.	.	47	8	.	.	.	.	.	.	33	35	6	2	50	2	21	25	41	54	16	30	10	.	10	.	.	.	.	.	.	6	.	15	21	17	12	11
10.	.	.	.	.	46	7	.	.	.	.	.	.	33	35	5	2	50	.	19	25	40	54	16	30	10	.	5	.	.	.	.	.	.	6	.	15	20	18	12	10
11.	.	.	.	.	46	6	.	.	.	.	.	.	30	30	3	2	50	.	13	25	40	53	14	29	9	.	3	.	.	.	.	.	4	.	.	15	20	17	10	10
12.	.	.	.	.	41	3	.	.	.	.	.	.	29	26	1	.	49	.	13	22	40	52	14	28	8	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	15	19	17	9	9
13.	.	.	.	.	40	1	.	.	.	.	.	.	27	22	.	.	47	.	12	20	40	53	12	28	7	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	15	16	16	8	7
14.	.	.	.	.	40	.	.	.	.	.	.	.	24	22	.	.	47	.	14	17	39	52	10	27	6	.	1	.	.	3	1	.	.	.	.	15	16	15	7	6
15.	1	**2**	1	1	43	.	1	1	.	1	.	.	25	25	1	.	50	2	12	20	39	55	10	27	4	.	1	.	.	3	1	1	1	.	.	15	16	15	5	6
16.	.	**2**	.	.	42	7	.	.	1	.	.	.	24	25	1	.	51	2	12	21	41	53	8	26	4	.	.	.	.	3	.	.	1	.	1	15	16	17	6	6
17.	.	.	.	.	41	4	.	.	.	.	.	.	24	25	.	.	50	1	11	21	41	52	6	26	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	16	17	6	8
18.	.	.	.	.	40	1	.	.	.	.	.	.	24	25	.	.	49	.	11	20	40	51	6	25	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	16	16	6	7
19.	.	.	.	.	40	.	.	.	.	.	.	.	24	23	.	.	48	.	10	20	40	51	5	23	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	15	16	6	3
20.	.	.	.	.	40	.	.	.	.	.	.	.	24	22	.	.	48	.	10	20	39	50	5	23	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	15	15	5	1
21.	.	.	.	.	40	.	.	.	.	.	.	.	23	21	.	.	48	.	10	20	39	50	5	23	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	15	14	5	1
22.	.	.	.	.	39	.	.	.	.	.	.	.	22	21	.	.	48	.	9	20	39	50	5	23	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	15	14	5	1
23.	.	.	.	.	39	.	.	.	.	.	.	.	20	21	.	.	48	.	9	20	39	49	5	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	15	14	5	1
24.	.	.	1	.	39	.	.	.	.	.	.	.	19	21	.	.	49	.	9	20	39	50	5	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	15	14	7	1
25.	.	.	.	.	40	2	**2**	.	.	.	1	1	21	21	1	5	55	1	11	21	39	54	5	25	.	**2**	.	.	.	.	1	1	1	1	1	13	20	16	8	2
26.	.	.	.	.	42	2	1	.	.	.	**3**	1	28	25	2	5	59	3	10	**35**	40	53	5	26	2	1	3	.	.	3	1	.	1	1	1	12	20	16	8	2
27.	.	.	.	.	42	1	.	.	.	.	1	.	33	25	.	7	56	1	10	30	40	53	5	26	2	**2**	3	.	1	3	**7**	**3**	**3**	1	**2**	12	18	15	6	2
28.	.	.	.	.	43	.	.	.	.	.	.	.	39	25	.	7	56	.	19	28	39	54	5	28	2	1	2	.	.	3	5	1	1	1	1	11	17	15	5	2
29.	.	.	.	.	43	1	.	.	.	.	.	.	36	29	1	**8**	**60**	1	24	29	38	67	7	29	.	.	1	**3**	.	.	4	.	.	.	.	10	15	15	4	1

Schneehöhen in Bayern.

Februar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1896.

Datum	Hohenpeissenberg	Landsberg	Augsburg	Apfeltrang	Schwabmünchen	Karlshuld	Ingolstadt	Aichach	Göbelsbach	Windelsbach	Arberg	Treuchtlingen	Moritzbrunn	Ruppmannsburg	Thalmässing	Schlott	Thann	Velburg	Tirschenreuth	Riglasreuth	Pressath	Tanzfleck	Neunburg v/W.	Premberg	Amberg Stadt	Amberg M. H. B.	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Am Kiesruck	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing
1.	65	5	2	24	2	.	2	.	1	.	.	.	1	2	1	5	2	2	18	23	9	4	3	3	3	3	4	70	105	120	58	123	81	61	35	90	4	40	3	1	4
2.	63	5	2	24	2	.	1	.	1	.	.	.	1	2	1	5	2	2	15	21	8	3	3	2	2	3	4	f.	105	120	58	121	79	61	31	90	4	39	2	1	3
3.	63	4	2	24	2	.	1	.	1	.	.	.	1	2	1	4	2	2	12	21	8	3	2	2	2	3	4	„	107	120	58	120	79	61	31	90	.	39	2	1	2
4.	63	3	2	24	2	.	.	.	1	.	.	.	1	2	1	4	1	2	12	21	8	3	2	2	1	3	4	„	107	119	57	119	79	61	30	90	.	39	2	.	1
5.	62	2	2	24	2	.	.	.	1	.	.	.	.	1	1	4	1	2	12	20	8	3	2	2	1	3	4	„	107	116	56	119	79	60	30	90	.	39	1	.	1
6.	61	1	2	20	2	.	.	.	1	.	.	.	.	1	1	3	1	2	12	20	8	3	1	.	1	3	3	„	110	115	56	118	80	60	28	90	.	39	1	.	1
7.	60	1	2	20	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	3	1	2	12	20	8	2	1	.	1	2	3	„	110	113	55	117	78	60	27	90	.	39	1	.	1
8.	60	.	2	18	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	2	12	20	8	1	1	.	1	2	2	„	110	111	55	116	78	60	26	90	.	39	1	.	1
9.	58	.	1	16	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	2	12	20	7	1	1	.	1	2	2	„	110	110	55	116	78	60	25	90	.	39	1	.	1
10.	57	.	.	14	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	2	8	19	6	.	.	.	1	2	2	„	109	108	55	116	76	60	25	90	.	39	.	.	.
11.	53	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	17	2	.	.	.	.	.	1	„	100	107	52	115	75	57	20	84	.	36	.	.	.
12.	46	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	1	„	100	106	46	112	73	55	18	84	.	32	.	.	.
13.	42	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	„	100	105	45	112	73	54	16	84	.	26	.	.	.
14.	41	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	„	95	110	44	113	74	55	16	84	.	25	.	.	.
15.	42	1	.	3	1	1	2	2	3	.	.	1	.	1	2	2	1	1	.	5	3	1	3	1	2	2	.	55	95	109	45	113	74	55	16	86	5	29	1	1	.
16.	44	1	1	3	1	.	.	.	3	1	.	.	1	.	1	1	1	1	4	5	1	1	2	.	1	.	2	f.	95	110	46	113	74	55	20	86	5	29	1	1	.
17.	44	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	5	.	.	2	.	.	.	2	„	95	108	46	112	74	55	20	86	.	29	.	.	.
18.	42	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	5	.	.	1	.	.	.	1	„	95	107	46	112	74	55	20	86	.	29	.	.	.
19.	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	4	.	.	1	.	.	.	.	„	95	105	45	112	73	55	20	86	.	27	.	.	.
20.	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	„	95	103	45	111	72	55	20	86	.	27	.	.	.
21.	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	„	95	102	45	111	72	55	20	86	.	26	.	.	.
22.	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	„	95	100	44	111	72	54	19	86	.	26	.	.	.
23.	37	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	„	95	100	43	110	71	54	19	86	.	26	.	.	.
24.	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	50	95	100	42	110	70	53	19	86	.	26	.	1	.
25.	40	2	1	3	1	1	2	3	1	1	.	2	1	2	1	3	1	.	6	6	.	.	4	2	1	.	2	60	96	100	41	120	77	56	20	86	.	28	.	1	.
26.	40	2	.	3	1	2	.	2	1	2	.	3	.	1	1	2	.	.	7	6	.	.	1	.	.	.	1	f.	96	102	41	120	75	56	20	86	.	26	.	.	.
27.	40	2	1	4	1	2	2	.	1	2	5	2	2	4	3	5	1	.	7	6	2	1	1	.	1	2	2	„	97	102	42	120	74	58	29	86	3	27	.	.	3
28.	40	1	.	4	1	.	1	.	.	.	3	1	1	3	2	4	1	1	5	4	.	1	.	.	1	2	2	„	97	105	42	120	74	58	27	95	1	27	.	.	1
29.	42	.	.	3	.	.	.	2	.	.	.	2	1	2	1	2	.	.	4	5	1	1	3	.	2	3	.	60	100	108	53	122	84	78	32	100	2	30	.	.	.

Datum	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Partenkirchen	Heilbrunn	München Ctr.-St	München Sternw.	Weihenstephan	Finsing	Andechs	Dachau	Münsing	Machtlfing	Weichs	Landshut	Landau a/I.	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Tittling	Reisach	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Otterfing	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Rott a/Inn	Haag	Mössling	Schleching	Hohenaschau	Maria-Eck	Traunstein	Feldkirchen	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden
1.	3	9	6	31	33	10	5	5	3	6	10	4	5	8	3	1	5	13	14	20	26	25	18	80	60	14	9	45	80	26	8	9	5	8	21	23	36	11	8	24	6	8
2.	3	9	4	28	33	10	5	5	3	6	9	3	5	8	3	1	4	13	14	18	26	25	18	80	55	14	9	45	70	26	7	9	5	8	21	22	36	11	8	24	6	8
3.	3	9	3	26	33	10	5	5	3	1	9	3	5	8	3	1	3	13	11	18	26	25	18	f.	50	14	8	45	65	26	5	9	5	7	20	22	36	11	7	23	6	8
4.	3	9	3	26	33	10	4	4	2	1	9	3	5	7	2	1	2	13	11	17	26	25	18	„	48	14	7	45	63	25	4	9	5	7	19	22	36	10	7	23	6	8
5.	3	9	3	25	33	10	4	3	2	1	9	2	5	7	2	1	2	13	11	16	26	25	18	„	44	14	6	44	55	23	4	8	4	6	18	21	35	8	4	23	6	8
6.	2	9	3	24	31	10	2	3	2	1	9	2	2	7	1	.	2	13	11	16	26	25	18	„	40	12	5	44	50	22	3	8	2	5	18	21	34	7	3	23	6	7
7.	2	9	3	24	31	10	1	2	1	1	9	1	1	6	1	.	1	13	10	15	26	25	17	„	36	12	4	44	48	20	2	5	2	5	18	20	32	4	2	22	3	6
8.	2	9	2	24	29	10	1	2	1	1	9	.	1	4	.	.	1	13	10	14	26	23	17	„	34	12	3	43	46	19	1	5	1	3	18	19	31	3	.	22	3	5
9.	2	9	1	24	28	8	1	1	1	1	9	.	1	1	.	.	1	13	10	12	26	22	16	„	30	12	2	43	40	18	1	5	1	3	18	18	29	3	.	21	3	5
10.	2	9	1	23	28	.	1	.	.	.	9	.	.	1	.	.	1	13	10	12	26	22	15	70	27	10	1	42	37	18	1	5	1	2	17	18	28	2	.	21	.	5
11.	1	8	1	23	28	.	1	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	7	8	9	20	20	14	70	24	10	1	42	37	18	1	4	1	1	16	16	26	2	.	20	.	3
12.	.	7	.	22	26	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	5	8	8	20	18	13	70	20	8	.	41	37	17	1	2	.	1	15	16	25	2	.	20	.	1
13.	.	4	.	22	25	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	4	5	5	20	16	12	70	18	6	.	40	37	16	1	.	.	.	13	14	25	1	.	19	.	.
14.	.	3	.	21	24	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	3	.	3	20	14	10	70	20	4	.	38	37	20	1	.	.	.	12	13	28	1	.	18	.	.
15.	.	7	1	21	24	1	3	2	2	3	6	3	5	4	1	.	2	4	3	3	21	12	12	70	20	7	3	41	38	22	3	5	5	2	15	20	35	5	7	21	8	2
16.	.	6	.	26	25	10	3	5	4	3	9	3	4	4	1	.	1	4	1	2	21	12	14	70	23	10	8	48	38	20	4	7	4	2	21	20	37	9	9	18	8	1
17.	.	5	.	22	25	10	3	3	2	.	9	.	2	1	1	.	1	4	1	1	21	12	13	70	20	8	8	48	38	19	2	7	2	1	18	18	33	9	4	18	8	1
18.	.	4	.	21	23	10	3	1	1	.	8	.	1	.	1	.	.	4	.	.	21	11	12	70	18	6	6	46	33	18	2	7	1	1	16	18	32	7	2	18	8	1
19.	.	4	.	20	22	10	2	.	1	.	7	.	1	.	.	.	.	3	.	.	21	8	11	70	16	5	4	43	28	17	1	5	1	1	15	17	30	3	.	17	3	1
20.	.	3	.	19	21	10	1	.	1	.	6	.	1	.	.	.	.	3	.	.	21	8	10	70	16	4	2	40	22	17	1	4	1	1	14	17	29	2	.	17	3	.
21.	.	2	.	18	21	9	1	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	2	.	.	21	8	9	70	15	4	1	40	18	16	1	3	.	.	14	16	27	2	.	16	3	.
22.	.	2	.	18	21	8	1	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.	20	8	9	70	15	4	.	39	15	16	1	2	.	.	14	16	25	2	.	16	3	
23.	.	2	.	18	21	5	1	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.	20	8	8	70	15	4	.	39	15	16	1	2	.	.	14	15	24	2	.	16	3	.
24.	.	2	.	18	21	5	1	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	2	.	.	20	8	8	70	15	4	.	39	13	16	1	2	.	.	14	15	25	2	.	15	3	.
25.	2	2	.	18	21	1	1	1	1	.	9	1	2	4	2	.	.	2	.	2	20	8	8	70	17	5	.	40	13	16	1	2	1	.	14	15	25	2	.	15	3	1
26.	.	2	.	18	22	1	1	1	.	.	8	1	1	4	1	.	.	2	.	2	20	4	8	70	17	5	.	40	11	15	1	2	.	.	14	15	24	2	.	15	3	.
27.	2	4	1	18	20	1	1	1	.	.	8	1	1	4	1	.	2	3	2	1	21	5	8	70	17	5	.	40	11	14	1	2	.	.	14	14	24	2	.	14	3	1
28.	1	6	.	18	20	1	1	.	.	.	8	.	1	3	.	.	.	3	.	.	21	5	8	70	17	5	.	40	11	12	1	.	1	.	14	14	23	2	.	14	3	.
29.	.	5	.	17	20	1	.	.	.	.	7	.	1	4	.	.	.	4	.	1	23	7	6	70	20	4	.	40	11	10	1	.	.	.	9	18	25	2	1	21	.	.

Schneehöhen in Bayern.

März. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1896.

Datum	Lindau	Stiefenhofen	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Schnabelwaid	Bayreuth	Nordhalben	Steinbach	Langenau	Effelter	Kehlbach	Kleintettau	Kronach	Gereuth	Ansbach	Spalt	Weissenburg a. S.	Schwabach	Grosshabersdorf	Königsstein	Alfeld	Nürnberg	Erlangen	Hollfeld	Gössweinstein	Neustadt a. A.	Oberscheinfeld	Höchstädt a. A.	Schlüsselau	Bamberg	Friesenhausen	Prüssberg	Würzburg	Arnstein
1.	.	55	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	35	30	23	26	67	54	.	.	1	.	1	1	1	5	.	1	1	1	5	.	.	1	.	.	1	1	.	.
2.	.	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	20	19	16	56	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	18	12	16	56	39	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	12	10	10	48	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	9	8	10	47	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	8	7	8	46	43	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	9	6	4	4	45	44	.	.	1	.	1	.	.	.	.	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	4	2	1	44	45	.	.	2	1	4	1	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	2	2	.	42	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	44	45	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46	47	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	1	50	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	10	8	8	10	10	6	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	4	.	1	2	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	4	.	1	2	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	1	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	5	8	2	1	4	6	.	.	.	.	1	.	1	3	.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Simonshof	Kissingen	Dittlofsroda	Kreuzberg	Volkers	Rothenburg a. T.	Uffenheim	Röttingen	Stalldorf	Rohrbrunn	Kahl a. M.	Mähring	Weissenstadt	Wunsiedel	Waldsassen	Waldstein	Hof	Hildbrandsgrün	Lauenhain	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Bad Oberdorf	Buchenberg	Kempten	Leipheim	Ottobeuren	Babenhausen	Oberwaldbach	Schillingsfürst	Feuchtwangen	Maihingen	Kaisheim	Wald	Affaltern	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Steingaden	Schongau	Hohenpeissenberg
1.	.	.	.	46	2	.	1	.	1	.	.	39	30	1	8	60	2	26	30	f.	44	66	13	37	.	2	2	.	.	3	3	1	2	6	2	8	27	14	6	.	49
2.	.	.	.	42	.	.	.	.	.	.	.	30	22	.	4	55	.	7	30	„	42	62	13	37	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	7	16	12	4	.	44
3.	.	.	.	40	.	.	.	.	.	.	.	22	25	1	4	54	.	3	20	„	40	62	10	31	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	5	15	12	2	1	42
4.	.	.	.	40	.	.	.	.	.	.	.	18	17	.	4	51	.	.	10	„	38	61	8	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	10	8	1	.	41
5.	1	.	.	41	3	.	.	.	.	.	.	16	15	.	.	51	.	.	10	„	41	71	8	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	14	10	1	1	42
6.	.	.	.	45	.	.	.	.	.	.	.	18	10	.	.	52	.	.	9	„	44	69	5	31	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	14	10	3	1	41
7.	.	.	.	40	1	1	1	.	.	1	.	14	5	1	.	51	.	5	8	„	38	59	5	21	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	9	5	5	.	.	35
8.	.	.	.	40	.	2	.	.	.	1	.	13	2	.	.	51	.	.	8	„	32	52	3	10	.	.	.	.	.	5	2	.	.	.	.	6	.	3	.	.	23
9.	.	.	.	24	.	.	.	.	.	.	.	19	.	.	.	47	.	.	8	102	32	44	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	17
10.	.	.	.	23	3	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	45	.	.	7	113	30	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	15
11.	.	.	.	23	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	45	.	.	6	125	29	54	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	6	8	5	1	18
12.	.	.	.	21	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	45	.	.	6	109	28	40	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	14
13.	.	.	.	21	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	46	.	.	6	114	30	45	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	9	11	4	1	13
14.	.	.	.	21	.	.	.	.	.	.	.	10	2	1	.	47	.	.	5	115	28	44	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	6	8	1	.	12
15.	.	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	47	.	.	5	106	25	42	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	10
16.	.	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	44	.	.	5	102	22	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
17.	.	.	.	14	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	37	.	.	4	92	15	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
18.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	34	.	.	3	89	10	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
19.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	.	.	2	82	8	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	.	.	75	2	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	.	.	64	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	47	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	f.	.	f.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	„	.	„	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	.	„	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	.	„	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	.	„	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	3	3	.	.	.	.	.	.	10	5	12	.	3	1	4	.	„	5	„	4	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	2	2	2	.	1
29.	.	.	.	2	2	.	1	.	.	1	.	.	3	3	.	3	.	.	.	„	10	„	10	13	3	4	.	5	3	.	1	1	3	5	3	4	6	2	4	4	5
30.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	5	.	.	.	70	20	18	5	10	3	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	9	11	15	9	3	7
31.	.	.	.	6	.	3	1	.	.	.	.	6	4	1	.	10	1	1	.	75	27	26	7	13	15	1	1	5	.	3	1	.	.	.	1	20	20	20	4	1	6

Schneehöhen in Bayern.

März. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1896.

Datum	Landsberg	Augsburg	Apfeltrang	Schwabmünchen	Karlshuld	Ingolstadt	Aichach	Göbelsbach	Windelsbach	Arberg	Treuchtlingen	Moritzbrunn	Ruppmannsburg	Thalmässing	Schlott	Thann	Velburg	Tirschenreuth	Kiglasreuth	Pressath	Tanzfleck	Neunburg v. W.	Premberg	Amberg, Stadt	Amberg M. II. B.	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	am Kiesruck	Buchenau	Ruesl	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Katiszell
1.	8	2	3	3	.	2	5	.	.	2	1	1	2	1	.	.	.	4	5	.	1	.	.	1	3	.	61	98	110	51	123	86	78	39	100	1	28	1	1	1	1
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	65	110	120	52	137	87	88	30	110	3	26	.	.	.	.
3.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	f.	122	121	50	140	84	82	30	150	.	25	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	117	119	47	139	82	82	22	110	.	23	.	.	.	.
5.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	121	118	46	138	82	84	20	110	.	20	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	123	116	45	138	82	84	18	114	.	16	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	1	1	.	2	3	2	.	1	.	.	2	1	.	„	123	117	41	145	80	81	21	114	.	8	.	1	.	1
8.	.	.	.	.	1	3	.	1	5	2	3	3	10	2	5	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	125	120	43	147	84	83	25	116	2	2	1	.	3	1
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	55	117	118	42	146	80	79	22	102	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	1	1	.	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	110	116	36	146	77	70	26	97	.	.	.	1	.	.
11.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	f.	110	112	36	146	76	70	18	97	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	113	114	38	145	78	72	11	105	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	117	115	38	145	77	71	14	105	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	„	115	115	38	143	77	71	14	105	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	112	115	37	142	75	71	10	105	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	112	110	34	140	73	69	10	92	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	110	106	31	135	67	64	9	92	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	100	102	21	129	64	57	7	82	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	100	95	15	122	57	55	7	75	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	95	90	8	115	51	40	4	70	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	f.	85	84	.	112	46	29	2	65	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	83	78	.	108	39	20	1	60	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	81	72	.	96	32	10	.	56	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	79	67	.	90	21	5	.	50	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	75	62	.	85	15	.	.	48	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	70	54	.	80	1	.	.	46	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60	40	.	82	.	.	.	44	.	3	.	.	.	.
28.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	5	.	1	.	.	1	2	.	.	58	45	1	95	2	1	1	40	.	1	.	.	.	.
29.	3	1	11	3	1	.	3	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	65	44	.	93	.	.	1	40	.	.	.	.	.	.
30.	1	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	66	43	.	93	1	.	1	40	.	.	.	.	.	.
31.	1	1	2	2	.	.	1	.	1	1	1	.	1	1	.	.	1	.	1	.	.	3	.	.	.	.	f.	66	45	5	98	7	2	5	42	.	6	.	.	.	.

Datum	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Partenkirchen	Heilbrunn	München Ctr.-St	München Sternw.	Weihenstephan	Finsing	Andechs	Dachau	Münsing	Machtlfing	Weichs	Landshut	Landau a. I.	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Tittling	Reisach	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Otterfing	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Rott a. Inn	Haag	Mössling	Schleching	Hohenaschau	Maria-Eck	Traunstein	Feldkirchen	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden
1.	5	.	40	40	20	6	7	.	2	16	5	12	11	2	.	1	3	.	1	25	10	17	120	50	20	12	70	15	34	9	9	1	1	29	35	47	15	2	35	20	.
2.	5	.	29	30	10	.	.	.	.	9	.	1	.	.	.	.	2	.	1	21	10	20	120	100	10	.	60	17	20	1	3	1	.	22	23	40	9	.	40	11	.
3.	4	.	27	25	8	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	1	.	1	17	8	12	115	100	8	.	55	19	18	1	.	.	.	21	20	37	4	.	35	6	.
4.	2	.	24	22	5	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	1	.	1	17	4	10	110	95	7	.	53	18	15	1	.	.	.	18	18	34	2	.	34	6	.
5.	5	.	20	19	1	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	1	17	3	8	105	90	7	.	55	19	13	.	.	.	.	18	16	37	3	.	32	.	.
6.	2	.	26	17	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	1	17	.	6	100	90	8	.	55	20	12	.	.	.	.	18	15	35	2	.	25	.	.
7.	1	.	20	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	13	.	4	95	80	7	.	50	20	10	.	.	.	.	17	14	33	1	.	23	.	.
8.	5	1	15	5	.	1	1	2	3	.	.	.	.	.	.	1	1	2	1	13	3	3	85	95	4	2	45	21	9	1	7	12	8	30	12	70	14	12	45	17	.
9.	1	.	10	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	5	.	f.	60	.	.	40	15	.	1	.	.	1	.	9	50	5	.	36	.	11
10.	1	.	6	1	.	.	1	.	.	4	.	7	11	.	.	.	.	.	.	9	3	.	„	110	.	2	30	28	.	.	.	1	.	.	15	46	1	.	28	.	10
11.	.	.	19	5	.	.	1	.	.	6	.	5	11	.	.	.	.	.	.	9	1	5	„	120	10	10	55	43	15	.	.	1	.	29	13	66	9	.	25	3	4
12.	.	.	10	6	25	.	.	.	.	2	.	3	5	.	.	.	.	.	.	8	.	.	„	120	5	8	40	43	10	.	.	.	.	2	15	60	3	.	20	.	.
13.	.	.	14	9	10	.	.	.	.	1	.	.	5	.	.	.	.	.	.	8	.	1	„	123	8	4	43	54	9	.	.	1	.	2	10	52	4	2	17	.	.
14.	.	.	11	6	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	„	120	5	2	40	54	7	.	.	.	.	.	8	48	1	.	16	.	.
15.	.	.	9	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	„	150	3	.	35	54	3	.	.	.	.	.	5	44	1	.	13	.	.
16.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	„	110	.	.	32	52	.	.	.	.	.	.	.	35	1	.	10	.	.
17.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	„	100	.	.	28	50	.	.	.	.	.	.	.	30	1	.	9	.	.
18.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	„	88	.	.	25	50	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	7	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	„	79	.	.	17	48	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	4	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	73	.	.	8	46	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	1	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	70	.	.	.	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	65	.	.	.	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	60	.	.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	58	.	.	.	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	50	.	.	.	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	38	.	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	40	.	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	5	4	1	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	„	42	1	.	3	30	3	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	1	1	1	1	2	.	1	.	.	2	6	1	.	.	.	.	.	.	.	1	„	45	2	3	1	32	4	1	.	1	.	1	5	.	.	2	.	.	.
30.	.	.	11	17	15	1	1	.	.	8	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	5	„	50	3	.	15	58	10	.	.	1	1	2	10	12	1	.	5	.	.
31.	.	.	12	10	10	1	1	.	1	.	.	.	4	.	.	.	1	.	.	.	.	6	„	60	5	.	20	65	12	.	.	2	1	10	10	14	1	2	4	3	.

Schneehöhen in Bayern.

April. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1896.

Datum	Lindau	Stiefenhofen	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Schnabelwald	Bayreuth	Nordhalben	Steinbach	Langenau	Effeltrich	Kehlbach	Kleintettau	Kronach	Gereuth	Ansbach	Spalt	Weissenburg a/S.	Schwabach	Grosshabersdorf	Königstein	Alfeld	Nürnberg	Erlangen	Hollfeld	Gössweinstein	Neustadt a/Aisch	Oberscheinfeld	Höchstadt a/Aisch	Schlüsselau	Bamberg	Friesenhausen	Prüssberg	Würzburg	Arnstein
1.	5	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**3**	2	7	**6**	5	3	**16**	9	.	2	1	.	1	.	1	4	.	1	.	.	2	2	1	**2**	**4**	1	**2**	.	.
2.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**3**	**3**	7	4	**6**	**4**	15	**10**	2	1	1	.	1	.	.	**6**	.	.	**2**	.	1	**5**	.	2	1	1	.	**2**	.	.
3.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	1	12	**10**	.	.	.	.	1	.	.	4	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.
4.	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	**10**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	5	**10**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.
14.	.	**28**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
15.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Simonshof	Kissingen	Dittlofsroda	Kreuzberg	Volkers	Rothenburg a/T.	Uffenheim	Röttingen	Stalldorf	Rohrbrunn	Kahl a/M.	Mähring	Weissenstadt	Wunsiedel	Waldsassen	Waldstein	Hof	Hildbrandsgrün	Lauenhain	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Bad Oberdorf	Buchenberg	Kempten	Leipheim	Ottobeuren	Babenhausen	Oberwaldbach	Schillingsfürst	Feuchtwangen	Maihingen	Kaisheim	Wald	Affaltern	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heilern	Füssen	Steingaden	Schongau	Hohenpeissenberg
1.	.	.	1	9	.	**3**	**4**	**2**	**3**	**12**	.	**12**	**4**	**4**	.	13	1	**4**	1	81	17	26	4	18	10	2	5	5	.	3	1	2	2	3	**2**	23	20	**25**	11	7	13
2.	.	.	.	7	.	1	3	1	2	8	.	10	3	1	.	20	**2**	2	**2**	67	10	25	3	15	3	**3**	**7**	5	.	**5**	.	**3**	**5**	**4**	**2**	22	9	15	13	5	14
3.	.	.	.	6	.	1	.	.	.	3	.	5	2	.	.	22	.	.	**2**	65	14	24	**5**	10	.	.	6	**6**	.	**5**	.	.	.	1	1	19	10	12	12	3	16
4.	.	.	.	6	.	1	.	.	.	.	.	2	2	1	.	**24**	1	.	**2**	58	8	25	2	7	.	.	1	.	.	3	.	.	.	.	.	11	13	10	11	1	18
5.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	21	.	.	1	58	1	21	2	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	1	9	5	5	1	.	10
6.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	16	.	.	.	58	1	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	4	3	.	.	11
7.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	75	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	12
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	62	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	70	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	.	5	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	1	3	.	.	.	.	.	.	50	.	10	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	18	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	68	18	33	.	18	4	.	.	.	.	3	.	.	2	.	.	16	14	5	16	6	20
14.	.	.	.	**19**	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	**105**	**45**	**59**	.	**35**	**25**	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	**33**	**37**	20	**18**	**9**	20
15.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	76	20	35	.	25	10	.	.	.	.	3	.	.	1	.	.	30	28	8	7	.	19
16.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	83	18	28	.	20	3	.	.	.	.	3	.	.	.	1	.	31	18	10	11	3	21
17.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	65	5	21	.	14	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	11	10	5	3	.	19
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	70	1	21	.	8	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	7	4	2	.	.	10
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	75	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	10	1	.	.	7
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**105**	17	49	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	3	7	.	20
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	85	1	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	4	.	2	.	.	**25**
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	66	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	7
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	55	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
24.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	74	1	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	5	2	.	.	1
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	75	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	1
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	55	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

c*

Schneehöhen in Bayern.

April. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1896.

Datum	Landsberg	Augsburg	Apfeltrang	Schwabmünchen	Karlshuld	Ingolstadt	Aichach	Göbelsbach	Windelsbach	Arberg	Treuchtlingen	Moritzbrunn	Ruppmannsburg	Thalmässing	Schlott	Thann	Velburg	Tirschenreuth	Riglasreuth	Pressath	Tanzfleck	Neunburg v/W.	Premberg	Amberg Stadt	Amberg M. H. B.	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Am Kiesruck	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell
1.	3	1	2	1	5	.	3	2	5	1	1	1	8	2	1	1	2	.	3	3	1	2	.	1	1	.	12	75	47	12	108	16	10	6	45	.	15	.	.	.	1
2.	2	1	1	2	3	.	2	2	5	2	1	1	11	2	2	1	5	.	5	4	1	.	.	1	6	.	16	80	56	10	110	16	11	14	47	.	19	.	.	.	1
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	1	7	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	16	75	54	8	107	15	11	19	47	.	18	.	.	.	.
4.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	2	.	12	75	52	5	105	9	5	20	47	.	12	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	73	50	2	104	8	.	20	52	.	8	.	.	.	.
6.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	f.	77	52	2	104	9	.	23	47	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	80	47	2	103	8	.	11	45	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	65	43	.	97	4	.	6	40	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	63	40	.	105	.	.	2	43	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60	35	.	100	.	.	1	39	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52	32	.	95	.	.	.	36	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	48	37	5	104	2	4	2	34	.	.	.	.	.	.
13.	1	.	3	.	.	.	.	1	.	.	.	2	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	60	45	10	110	8	3	5	40	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	16	.	.	.	.	1	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2	65	44	5	112	7	9	4	50	.	.	.	.	.	.
15.	1	.	4	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	2	64	45	2	115	8	11	6	50	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	63	42	.	112	5	8	3	51	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60	40	.	110	.	2	.	40	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52	40	.	108	.	2	.	42	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	55	38	.	111	.	.	.	43	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52	36	.	111	.	.	.	38	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	51	34	.	106	.	.	.	36	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47	30	.	98	.	.	.	34	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	38	.	95	.	.	.	32	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	46	.	94	.	.	1	30	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	46	35	1	105	4	1	1	34	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41	25	.	100	.	.	.	32	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	16	.	93	.	.	.	20	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	10	.	84	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	6	.	73	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	2	.	62	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Partenkirchen	Heilbrunn	München Ctr.-St	München Sternw.	Weihenstephan	Finsing	Andechs	Dachau	Münsing	Machtlfing	Weichs	Landshut	Landau a/I.	Schaudling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Tittling	Reisach	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Otterfing	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Rott a/Inn	Haag	Mössling	Schleching	Hohenaschau	Maria-Eck.	Traunstein	Feldkirchen	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden
1.	.	1	17	8	20	3	2	.	1	4	1	.	4	1	.	.	1	.	.	.	.	15	f.	80	20	6	30	65	15	.	.	2	1	34	40	48	12	10	5	7	3
2.	.	2	9	5	15	2	2	.	.	3	2	.	6	1	.	.	2	.	.	.	.	6	„	85	20	5	25	65	10	.	.	1	1	18	28	50	14	5	.	.	1
3.	.	.	6	.	10	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	2	„	86	15	3	15	70	8	.	.	.	1	8	22	46	6	1	.	.	.
4.	.	.	4	.	10	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	86	10	2	15	70	6	.	.	.	.	3	15	38	3	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	80	5	.	10	70	5	.	.	.	.	1	10	27	1	.	.	.	.
6.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	3	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	81	3	2	8	75	3	.	.	.	.	.	10	30	1	.	.	.	.
7.	.	.	1	.	10	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	5	„	90	1	1	15	80	2	.	.	.	.	3	10	37	3	.	4	3	.
8.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	96	.	.	10	90	.	.	.	.	.	1	5	35	.	.	2	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	110	.	.	10	112	.	.	.	.	.	1	2	27	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	100	.	.	7	115	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	105	.	.	5	120	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.
12.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	„	110	.	.	.	132	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.
13.	.	1	2	3	1	.	.	.	.	1	.	.	3	.	.	.	1	.	1	.	.	1	„	150	5	.	10	140	10	.	.	.	5	.	.	6	1	.	.	2	.
14.	.	.	24	15	15	.	.	.	.	1	.	.	4	1	.	.	1	.	1	.	.	1	„	170	20	.	25	142	20	.	.	.	.	4	10	18	2	.	10	2	.
15.	.	1	7	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	1	.	.	1	.	.	.	.	1	„	170	10	.	12	140	10	.	.	2	.	2	8	17	.	1	5	.	.
16.	.	.	12	5	1	.	.	.	.	1	.	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	170	10	.	10	145	9	.	.	.	.	.	4	16	.	.	4	.	.
17.	.	.	10	.	10	.	.	.	.	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	173	4	.	7	150	8	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	.	.
18.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	174	.	.	5	162	3	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	180	.	.	5	168	1	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.
20.	.	.	10	5	15	.	.	.	.	1	.	5	3	.	.	.	.	.	.	.	.	6	„	200	10	.	32	200	25	5	3	.	.	.	1	17	1	.	.	.	.
21.	.	.	3	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	200	15	.	20	209	10	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	4	.
22.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	188	2	.	10	198	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	174	.	.	.	180	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	„	180	2	.	4	198	1	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.
25.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	„	190	.	.	15	200	6	.	.	1	.	.	2	3	.	3	.	4	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	177	.	.	.	180	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	162	.	.	.	160	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	150	.	.	.	142	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	139	.	.	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	120	.	.	.	98	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

Mai. Angaben in Centimetern. 1896.

Station	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
Stiefenhofen	.	.	.	**3**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kleintettau	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Einödsbach	f.	f.	f.	48	39	35	28	20	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	4	2	.	.	.	.	.	.	.
Oberstdorf	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Buchenberg	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Pfronten-Kappel	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**3**	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Pfronten-Heitlern	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Füssen	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**3**	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Steingaden	.	.	4	**10**	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Schongau	.	.	1	**2**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Hohenpeissenberg	.	.	8	**41**	26	15	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Apfeltrang	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Arbersee	5	3	7	7	8	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Am Kiesruck	54	57	72	82	**87**	78	70	67	62	60	56	53	47	43	40	36	30	26	23	21	20	18	17	16	14	10	7	5	5	4	3
Buchenau	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mittenwald	.	.	**2**	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**2**	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Partenkirchen	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Heilbrunn	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Andechs	.	.	1	**3**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Münsing	.	.	4	**6**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Machtlfing	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Hirschberghütte	130	148	160	168	**178**	167	152	142	137	130	125	115	100	90	88	74	65	60	48	30	31	35	30	25	20	15	10	.	.	.	.
Tegernsee	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Otterfing	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Wendelsteinhaus	108	116	129	136	**142**	140	126	120	112	105	92	85	76	71	71	63	66	64	51	43	39	44	42	40	32	24	19	11	.	.	.
Geitau	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Maria Eck	.	.	**10**	8	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Traunstein	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Feldkirchen	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Die Schneedecke in Bayern im Winter 1895/96.

(Uebersichtstabelle.)

Station	See-höhe m	Erster Schnee	Erste Schneedecke	Letzte Schneedecke	Zwischentage	Tage mit Schneedecke: Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Summe	Ununterbrochene Schneedecke: von	bis	Tage	Grösste Schneehöhe in cm: Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Grösste Schneehöhe überhaupt: am	cm
Lindau	399	23. XI.	8.XII.	5. IV.	119	–	–	3	12	1	1	1	–	18	9. I.	18. I.	10	–	–	1	4	1	1	**5**	–	1. IV.	5
Stiefenhofen	c. 760	17. X.	17. X.	22. V.	219	6	7	29	**31**	**29**	15	15	3	135	7.XII.	11. III.	96	8	5	40	**58**	40	55	28	3	17. I.	58
Landau	145	28. X.	23. XI.	25. II.	95	–	4	7	4	1	–	–	–	16	25.XII.	31.XII.	7	–	4	**8**	4	1	–	–	–	26. u. 27. XII.	8
Ludwigshafen	100.3	23. XI.	23. XI.	15. I.	54	–	3	6	7	–	–	–	–	16	9. I.	15. I.	7	–	3	**7**	2	–	–	–	–	26. XII.	7
Frankenthal	95	23. XI.	23. XI.	15. I.	54	–	6	7	5	–	–	–	–	18	25.XII.	30.XII.	6	–	5	**10**	3	–	–	–	–	26. XII.	10
Grünstadt	167	23. XI.	23. XI.	25. II.	95	–	7	6	4	1	–	–	–	18	23. XI.	29. XI.	7	–	1	1	1	1	–	–	–	nur	1
Waldmohr	262	24. X.	24. X.	25. II.	125	3	8	15	10	1	–	–	–	37	21.XII.	1. I.	12	2	4	14	**15**	1	–	–	–	15. I.	15
Kusel	226	23. X.	24. X.	25. II.	125	1	8	8	3	1	–	–	–	21	23. XI.	30. XI.	8	1	5	**10**	**10**	1	–	–	–	26. XII. u. 15. I.	10
Kaiserslautern	242.2	23. X.	24. X.	26. II.	126	1	–	6	4	2	–	–	–	13	25.XII.	30.XII.	6	1	–	**8**	6	2	–	–	–	26.–29. XII.	8
Homburg	240	24. X.	24. X.	2. IV.	162	1	–	14	14	2	–	1	–	32	21.XII.	4. I.	15	1	–	**15**	12	2	–	1	–	26. XII.	15
Zweibrücken	227	22. XI.	8.XII.	17. I.	41	–	–	8	10	–	–	–	–	18	9. I.	17. I.	9	–	–	**8**	6	–	–	–	–	29. XII.	8
Schnabelwaid	449	17. X.	17. X.	12. IV.	179	2	–	26	25	18	6	4	–	81	7.XII.	31.XII.	25	1	–	6	**15**	6	3	3	–	16. I.	15
Bayreuth	359.2	17. X.	1.XII.	2. IV.	124	–	–	24	25	17	–	2	–	68	13.XII.	18. I.	37	–	–	13	**18**	9	–	3	–	16. I.	18
Nordhalben	589	17. X.	29. X.	2. IV.	157	2	–	30	**31**	**29**	12	2	–	106	6.XII.	9. III.	95	1	–	32	**48**	36	35	7	–	17. I.	48
Steinbach	670	25. X.	25. X.	18. IV.	177	4	7	30	**31**	**29**	13	7	–	121	6.XII.	9. III.	95	1	1	39	**51**	42	30	6	–	17. I.	51
Langenau	460	24. X.	1.XII.	3. IV.	125	–	–	29	**31**	**29**	11	3	–	103	7.XII.	9. III.	94	–	–	18	**40**	30	23	6	–	17. I.	40
Effelter	592	17. X.	17. X.	16. IV.	183	4	–	28	**31**	**29**	13	7	–	112	7.XII.	8. III.	93	1	–	26	**50**	34	26	4	–	17. I.	50
Kehlbach	c. 680	17. X.	28. X.	24. IV.	180	4	3	29	**31**	**29**	29	13	–	138	7.XII.	25. III.	110	7	7	64	**82**	70	67	16	–	16. I.	82
Kleintettau	668	17. X.	18. X.	24. IV.	190	9	3	28	**31**	**29**	**31**	16	1	148	7.XII.	8. IV.	124	9	8	56	**76**	54	54	10	–	17. I.	76
Kronach	310	27. X.	29. X.	2. IV.	157	1	–	24	**31**	22	–	1	–	79	22. I.	12. II.	22	1	–	20	**25**	11	–	2	–	16. I.	25
Gereuth	298	27. X.	29. X.	13. IV.	168	1	–	23	24	17	–	3	–	68	13.XII.	11. I.	30	1	–	7	**18**	4	–	3	–	16. I.	18
Ansbach	413.8	29. X.	8.XII.	2. IV.	117	–	–	19	10	5	3	2	–	39	14.XII.	30.XII.	17	–	–	7	**10**	5	2	1	–	15. I.	10
Spalt	359	30. XI.	7.XII.	8. III.	93	–	–	19	9	4	2	–	–	34	9. I.	17. I.	9	–	–	10	**15**	3	1	–	–	15. I.	15
Weissenburg	426.6	29. X.	29. X.	3. IV.	158	1	–	21	14	9	4	3	–	52	13.XII.	30.XII.	17	1	–	4	**15**	2	4	1	–	16. I.	15
Schwabach	330	17. X.	13.XII.	8. III.	87	–	–	19	16	6	2	–	–	43	13.XII.	31.XII.	18	–	–	9	**15**	4	1	–	–	15. u. 16. I.	15
Grosshabersdorf	342	29. X.	29. X.	2. IV.	157	1	–	17	15	12	5	2	–	52	26. I.	6. II.	12	1	–	5	**10**	3	1	1	–	15. I.	10
Königstein	486	?	?	19. IV.	?	–	–	25	25	24	4	10	–	c.90	13.XII.	30.XII.	18	?	?	16	**26**	5	5	6	–	17. I.	26
Alfeld	486	30. XI.	30. XI.	6. III.	98	–	1	19	9	5	2	–	–	36	12.XII.	25.XII.	14	–	1	4	**27**	2	3	–	–	16. I.	27
Nürnberg	314.9	17. X.	29. X.	2. IV.	157	1	–	16	16	9	2	2	–	46	9. I.	17. I.	9	1	–	7	**14**	6	2	2	–	16. I.	14
Erlangen	281	7.XII.	9.XII.	7. III.	90	–	–	16	16	8	2	–	–	42	9. I.	17. I.	9	–	–	3	**15**	2	1	–	–	16. I.	15

Die Schneedecke in Bayern im Winter 1895/96 (Fortsetzung).


Station	Seehöhe m	Erster Schnee	Erste Schneedecke	Letzte Schneedecke	Zwischentage	Tage mit Schneedecke: Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Summe	Ununterbrochene Schneedecke: von	bis	Tage	Grösste Schneehöhe in cm: Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Grösste Schneehöhe überhaupt: am	cm
Hollfeld	394	4.XII.	4.XII.	3. IV.	122	–	–	23	25	19	5	3	–	75	13.XII.	20. I.	39	–	–	9	**21**	7	1	3	–	16. I.	21
Gössweinstein	494	1.XII.	2.XII.	13. IV.	134	–	–	25	**31**	23	6	5	–	90	13.XII.	10. II.	60	–	–	10	**18**	5	5	5	–	16. I.	18
Neustadt a. d. Aisch	292	7.XII.	7.XII.	15. IV.	131	–	–	20	16	7	1	2	–	46	16.XII.	31.XII.	16	–	–	7	**12**	2	1	1	–	15. I.	12
Oberscheinfeld	283	7.XII.	8.XII.	2. IV.	117	–	–	19	15	13	2	2	–	51	14.XII.	31.XII.	18	–	–	5	**10**	3	2	2	–	15. I.	10
Höchstädt a.d.Aisch	274	7.XII.	9.XII.	2. IV.	116	–	–	18	14	8	1	2	–	43	26. I.	6. II.	12	–	–	4	**10**	3	1	1	–	15. I.	10
Schlüsselau	c. 290	1.XII.	1.XII.	13. IV.	135	–	–	18	15	6	–	2	–	41	26. I.	4. II.	10	–	–	4	**15**	3	–	2	–	16. I.	15
Bamberg	287.7	29. X.	1.XII.	2. IV.	124	–	–	15	16	9	–	2	–	42	26. I.	6. II.	12	–	–	5	**14**	3	–	4	–	16. I.	14
Friesenhausen	283	26. X.	29. X.	14. IV.	169	1	–	21	26	13	–	3	–	64	13.XII.	20. I.	39	1	–	12	**22**	5	–	1	–	16. I.	22
Prüssberg	c. 360	27. X.	27. X.	3. IV.	160	2	–	20	18	12	1	3	–	56	14.XII.	30.XII.	17	1	–	6	**15**	3	1	2	–	16. I.	15
Würzburg	179.3	7.XII.	9.XII.	1. III.	84	–	–	9	2	3	1	–	–	15	25.XII.	30.XII.	6	–	–	**5**	**5**	1	1	–	–	26. XII. u. 16. I.	5
Arnstein	234	27. X.	29. X.	15. II.	110	1	–	12	3	1	–	–	–	17	23.XII.	30.XII.	8	1	–	3	**9**	1	–	–	–	14. I.	9
Simonshof	300	24. X.	29. X.	5. III.	129	1	–	20	24	3	1	–	–	49	13.XII.	18. I.	37	2	–	11	**16**	2	1	–	–	16. I.	16
Kissingen	209.2	26. X.	7.XII.	25. II.	81	–	–	14	11	2	–	–	–	27	25.XII.	5. I.	12	–	–	5	**11**	2	–	–	–	16. I.	11
Dittlofsroda	c. 350	28. X.	28. X.	1. IV.	157	2	1	23	12	1	–	1	–	40	12.XII.	31.XII.	20	1	1	6	**20**	1	–	1	–	15. I.	20
Kreuzberg	931	16. X.	17. X.	24. IV.	191	9	4	30	**31**	**29**	26	14	–	143	2.XII.	21. III.	111	8	5	47	**61**	50	46	19	–	16. I.	61
Volkers	c. 435	17. X.	26. X.	29. III.	156	2	–	23	**31**	20	6	–	–	82	13.XII.	13. II.	63	1	–	27	**32**	9	3	–	–	16. I.	32
Rothenburg a. d. T.	425	8.XII.	8.XII.	4. IV.	119	–	–	17	11	3	3	4	–	38	14.XII.	29.XII.	16	–	–	9	**10**	2	3	3	–	14. u. 15. I.	10
Uffenheim	331	8.XII.	8.XII.	2. IV.	117	–	–	14	13	2	4	2	–	35	9. I.	17. I.	9	–	–	6	**8**	1	1	4	–	15. u. 16. I.	8
Röttingen	238	23. XI.	23. XI.	2. IV.	132	–	1	18	6	–	–	2	–	27	16.XII.	30.XII.	15	–	1	**5**	2	–	–	2	–	26. XII.	5
Stalldorf	313	23. XI.	23. XI.	2. IV.	132	–	2	17	13	1	1	2	–	36	16.XII.	30.XII.	15	–	1	**8**	4	1	1	3	–	26. XII.	8
Rohrbrunn	456	24. X.	29. X.	4. IV.	159	1	8	23	23	10	3	4	–	72	13.XII.	18. I.	37	1	3	**16**	14	3	1	12	–	15. u. 16. XII.	16
Kahl	110.5	23. XI.	23. XI.	26. II.	96	–	2	13	2	2	–	–	–	19	16.XII.	22.XII.	7	–	7	**9**	4	1	–	–	–	26. XII.	9
Mähring	653	16. X.	17. X.	24. IV.	191	2	–	**31**	**31**	**29**	20	7	–	120	1.XII.	18. III.	109	1	–	38	**76**	40	39	12	–	17. I.	76
Weissenstadt	630	18. X.	18. X.	15. IV.	182	1	1	30	**31**	**29**	13	10	–	115	6.XII.	8. III.	94	1	1	27	**60**	38	30	4	–	17. I.	60
Wunsiedel	530	17. X.	30. XI.	4. IV.	127	–	1	22	**31**	17	7	3	–	81	13.XII.	12. II.	62	–	1	11	**24**	12	12	4	–	17. I.	24
Waldsassen	482	17. X.	2.XII.	4. III.	94	–	–	23	**31**	16	4	–	–	74	13.XII.	11. II.	61	–	–	5	6	**8**	**8**	–	–	29. II. u. 1. III.	8
Waldstein	879	?	?	12. IV.	?	?	?	?	?	**29**	28	9	–	?	?	?	?	?	?	?	?	**60**	**60**	24	–	29. II. u. 1. III.	60
Hof	473	17. X.	1.XII.	4. IV.	126	–	–	26	**31**	16	3	3	–	79	13.XII.	9. II.	59	–	–	18	**25**	7	2	2	–	16. I.	25
Hildbrandsgrün	c. 580	17. X.	8.XII.	15. IV.	130	–	–	30	**31**	**29**	6	3	–	99	6.XII.	3. III.	89	–	–	18	**34**	26	26	4	–	17. I.	34
Lauenhain	c. 690	24. X.	24. X.	5. IV.	165	8	2	28	**31**	**29**	19	5	–	122	7.XII.	19. III.	104	4	4	35	**38**	35	30	2	–	17. I.	38
Einödsbach	c.1150	?	?	24. V.	?	?	?	?	?	?	?	**30**	12	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	105	48	?	?
Oberstdorf	815	17. X.	18. X.	22. V.	218	6	–	29	**31**	**29**	24	16	3	138	7.XII.	20. III.	105	10	–	40	**65**	42	44	45	1	17. I.	65
Geisalpe	c.1150	?	?	25. IV.	?	?	?	?	**29**	?	24	–	?	?	?	?	?	?	?	?	?	**70**	?	59	?	?	?
Oberdorf b. H.	840	23. XI.	23. XI.	5. IV.	165	–	4	28	**31**	**29**	18	5	–	115	7.XII.	9. III.	94	–	5	35	**50**	22	13	5	–	16. I.	50
Buchenberg	905	?	?	3. V.	?	?	?	?	?	**29**	12	10	1	?	?	?	?	?	?	?	?	32	**37**	35	4	?	?
Kempten(Stadtweih.)	720	28. X.	28. X.	20. IV.	176	4	7	22	?	25	6	7	–	c.96	?	?	?	3	2	4	?	15	15	**25**	–	14. IV.	25
Leipheim	460	27. X.	29. X.	2. IV.	157	1	8	23	17	11	4	2	–	65	13.XII.	30.XII.	18	1	4	7	**17**	2	4	3	–	16. I.	17
Ottobeuren	646	23. XI.	23. XI.	4. IV.	134	–	7	20	24	20	5	4	–	80	9. I.	15. II.	38	–	4	9	**26**	11	2	7	–	17. I.	26
Babenhausen	543	23. XI.	23. XI.	3. IV.	133	–	5	13	14	8	2	3	–	45	13.XII.	25.XII.	13	–	10	5	**19**	3	5	6	–	16. I.	19
Oberwaldbach	506	23. XI.	23. XI.	29. III.	128	–	2	18	14	5	1	–	–	40	14.XII.	30.XII.	17	–	3	6	**14**	2	3	–	–	15. u. 16. I.	14
Schillingsfürst	545	29. X.	29. X.	18. IV.	173	2	4	25	14	8	4	14	–	71	13.XII.	30.XII.	18	3	3	5	**15**	3	5	5	–	16. I.	15
Feuchtwangen	453	28. X.	29. X.	1. IV.	156	1	2	24	12	7	5	1	–	52	13.XII.	31.XII.	19	1	1	10	**15**	7	3	1	–	15. u. 16. I.	15
Maihingen	436	29. X.	29. X.	2. IV.	157	1	2	23	10	4	2	2	–	44	14.XII.	31.XII.	18	1	1	**10**	9	3	1	3	–	14. XII.	10
Kaisheim	480	29. X.	29. X.	15. IV.	170	1	2	26	22	9	2	4	–	66	13.XII.	6. I.	25	1	1	9	**20**	3	3	5	–	16. I.	20
Wald	634	17. X.	18. X.	16. IV.	182	2	6	20	24	15	2	4	–	73	9. I.	11. II.	34	1	5	11	**22**	9	6	4	–	16. I.	22
Affaltern	459	29. X.	29. X.	5. IV.	160	1	5	21	14	8	3	4	–	56	14.XII.	30.XII.	17	1	2	4	**14**	2	3	2	–	16. I.	14
Pfronten-Kappel	897.9	17. X.	17. X.	22. V.	219	5	2	27	28	**29**	16	17	2	126	9. I.	9. III.	61	12	11	21	26	19	20	**33**	3	14. IV.	33
Pfronten-Heitlern	861.6	28. X.	28. X.	3. V.	189	3	2	26	**31**	**29**	14	15	1	121	7.XII.	7. III.	92	8	10	32	35	22	27	**37**	3	14. IV.	37
Füssen	796	17. X.	28. X.	22. V.	208	4	10	28	**31**	**29**	17	16	3	136	7.XII.	8. III.	93	10	10	30	**42**	19	20	25	3	16. I.	42
Steingaden	762	17. X.	17. X.	5. V.	202	8	8	22	24	**29**	15	14	3	122	9. I.	6. III.	58	7	6	11	**32**	13	9	18	10	16. I.	32
Schongau	715	17. X.	28. X.	4. V.	190	4	7	23	23	**29**	8	7	2	103	9. I.	29. II.	52	6	6	15	**30**	13	4	9	2	16. I.	30
Peissenberg	993.9	17. X.	18. X.	22. V.	218	7	8	29	**31**	**29**	22	21	6	153	7.XII.	18. III.	103	11	11	29	**73**	65	49	25	41	18. I.	73
Landsberg	587	18. X.	28. X.	15. IV.	171	1	5	21	16	14	4	4	–	65	13.XII.	29.XII.	17	3	2	5	**16**	5	8	3	–	16. I.	16
Augsburg	409	27. X.	24. XI.	2. IV.	131	–	2	19	15	12	3	2	–	53	14.XII.	30.XII.	17	–	1	3	**20**	2	2	1	–	16. I.	20
Apfeltrang	756	17. X.	18. X.	2. V.	198	4	7	24	24	23	10	10	1	103	8. I.	17. II.	41	7	8	22	**40**	24	11	16	2	17. I.	40
Schwabmünchen	560	18. X.	18. X.	2. IV.	168	2	8	23	26	18	5	2	–	84	5. I.	25. I.	21	1	1	2	**15**	2	3	2	–	16. I.	15
Karlshuld	c. 375	29. X.	29. X.	5. IV.	160	1	1	12	5	3	2	3	–	27	13. I.	15. I.	3	1	1	1	**13**	2	1	5	–	15. I.	13
Ingolstadt	369	28. X.	29. X.	8. III.	132	1	2	21	15	8	2	–	–	49	8. I.	17. I.	10	1	1	8	**14**	2	3	–	–	15. I.	14
Aichach	447	17. X.	23. XI.	2. IV.	132	–	2	17	10	4	3	2	–	38	22. I.	30. I.	9	–	4	4	**10**	3	5	3	–	15. I.	10
Göbelsbach	445	17. X.	29. X.	25. IV.	180	1	1	11	14	11	5	6	–	49	27. I.	6. II.	11	1	1	4	**8**	3	1	2	–	16. I.	8
Windelsbach	452	29. X.	29. X.	5. IV.	160	1	1	21	17	6	3	5	–	54	13.XII.	31.XII.	19	1	1	10	**15**	2	5	5	–	16. I.	15
Arberg	468	29. X.	7.XII.	2. IV.	118	–	–	20	9	2	4	2	–	37	13.XII.	30.XII.	18	–	–	8	**10**	5	2	2	–	14. I.	10
Treuchtlingen	414	29. X.	29. X.	2. IV.	157	1	1	24	11	5	4	2	–	48	13.XII.	31.XII.	19	1	1	15	**22**	3	3	1	–	16. I.	22
Moritzbrunn	468	17. X.	29. X.	13. IV.	168	1	–	22	14	9	3	4	–	53	14.XII.	31.XII.	18	2	–	10	**11**	2	3	2	–	15. I.	11
Ruppmannsburg	585	17. X.	29. X.	16. IV.	171	1	3	24	16	15	6	10	–	75	13.XII.	1. I.	20	1	1	11	**13**	4	10	11	–	16. I.	13
Thalmässing	416	17. X.	29. X.	13. IV.	168	1	1	23	16	19	5	3	–	68	14.XII.	31.XII.	18	1	1	9	**16**	3	2	2	–	16. I.	16
Schlott	c. 450	?	?	2. IV.	?	?	?	26	23	17	1	2	–	c.70	?	?	?	?	?	8	**18**	5	5	2	–	16. I.	18
Thann	c. 380	29. X.	29. X.	2. IV.	157	1	–	24	15	15	1	2	–	58	14.XII.	31.XII.	18	4	–	**10**	6	2	3	1	–	2. XII.	10
Velburg	c. 500	17. X.	17. X.	2. IV.	169	3	–	20	18	13	3	2	–	59	13.XII.	30.XII.	18	1	–	9	**20**	2	4	5	–	16. I.	20
Tirschenreuth	489	17. X.	2.XII.	7. III.	97	–	–	26	**31**	17	2	–	–	76	7.XII.	11. II.	67	–	–	20	**30**	18	4	–	–	16. I.	30
Weiden	399	24. X.	1.XII.	?	?	–	–	25	?	?	?	?	–	?	?	?	?	–	–	**5**	?	?	?	?	?	?	?
Riglasreuth	511	17. X.	17. X.	14. IV.	181	1	–	27	**31**	**29**	8	5	–	101	13.XII.	3. III.	82	1	–	12	**37**	23	5	5	–	17. I.	37
Pressath	430	17. X.	2.XII.	2. IV.	123	–	–	23	27	15	–	2	–	67	14.XII.	21. I.	39	–	–	8	**18**	9	–	4	–	16. I.	18

Die Schneedecke in Bayern im Winter 1895/96 (Fortsetzung).


Station	See-höhe m	Erster Schnee	Erste Schneedecke	Letzte Schneedecke	Zwischentage	Tage mit Schneedecke: Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Summe	Ununterbrochene Schneedecke: von	bis	Tage	Grösste Schneehöhe in cm: Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Grösste Schneehöhe überhaupt: am	cm
Tanzfleck	c. 450	16. X.	1. XII.	4. IV.	126	–	–	23	21	14	3	3	–	64	26. I.	9. II.	15	–	–	4	**13**	4	1	1	–	16. I.	13
Neunburg v. W.	399	17. X.	29. X.	4. IV.	159	1	–	26	22	18	1	2	–	70	13. XII.	30. XII.	18	1	–	12	**16**	4	3	2	–	16. I.	16
Premberg	c. 350	29. X.	29. X.	25. II.	120	1	–	26	15	7	–	–	–	48	13. XII.	1. I.	20	1	–	8	**12**	3	–	–	–	16. I.	12
Amberg (Stadt)	385	29. X.	29. X.	15. IV.	170	1	–	26	22	16	3	5	–	73	14. XII. / 24. I.	31. XII. / 10. II.	18	1	–	10	**13**	3	2	2	–	16. I.	13
Amberg (M.-H.-B.)	519	29. X.	29. X.	4. IV.	159	1	–	25	23	14	3	3	–	69	23. I.	10. II.	19	1	–	8	**22**	3	3	6	–	16. I.	22
Regensburg	342.6	17. X.	1. XII.	27. II.	89	–	–	16	17	18	–	–	–	51	26. I.	12. II.	18	–	–	**12**	8	4	–	–	–	2. XII.	12
Bayr. Eisenstein	670	17. X.	1. XII.	25. IV.	147	–	–	**31**	**31**	**29**	(28)	12	–	(129)	?	?	?	–	–	50	81	?	?	16	–	?	?
Arbersee	934	17. X.	18. X.	6. V.	202	7	3	30	**31**	**29**	**31**	**30**	6	167	2. XII.	6. V.	157	5	3	67	120	110	**125**	80	8	8. III.	125
Schachtenbach	840	18. X.	18. X.	30. IV.	196	9	3	**31**	**31**	**29**	**31**	**30**	–	164	1. XII.	30. IV.	152	7	4	80	**136**	120	121	56	–	18. I.	136
Rabenstein	676	16. X.	1. XII.	25. IV.	147	–	–	30	**31**	**29**	22	12	–	124	7. XII.	20. III.	105	–	–	35	**73**	58	52	12	–	17. I.	73
Am Kiesruck	1280	18. X.	18. X.	31. V.	227	9	10	**31**	**31**	**29**	**31**	**30**	**31**	202	25. XI.	31. V.	189	11	8	91	125	123	**147**	115	87	8. III.	147
Buchenau	c. 700	17. X.	17. X.	5. V.	202	5	–	**31**	**31**	**29**	29	14	1	140	1. XII.	26. III.	117	2	–	50	**90**	84	87	16	1	18. I.	90
Rusel	778	17. X.	17. X.	24. IV.	191	6	3	**31**	**31**	**29**	26	12	–	138	1. XII.	24. III.	115	6	1	45	75	78	**88**	11	–	2. III.	88
Oberried	540	17. X.	29. X.	25. IV.	180	3	3	**31**	**31**	**29**	26	17	–	140	1. XII.	22. III.	113	1	1	40	**70**	35	39	23	–	17. I.	70
Oedwies	c. 900	1. XII.	1. XII.	29. IV.	151	–	–	**31**	**31**	**29**	31	29	–	151	1. XII.	29. IV.	151	–	–	60	95	100	**150**	52	–	3. III.	150
Viechtach	436	28. X.	28. X.	8. III.	133	1	–	22	20	7	3	–	–	53	4. I.	18. I.	15	1	–	**15**	10	5	3	–	–	27.–29. XII.	15
Lohberg	650	17. X.	25. X.	5. IV.	164	1	–	29	**31**	**29**	11	5	–	106	8. XII.	8. III.	92	2	–	12	**40**	**40**	28	19	–	26. I.–1. II.	40
Cham	386	17. X.	1. XII.	15. IV.	137	–	–	17	20	11	2	1	–	51	26. I.	9. II.	15	–	–	**6**	4	3	1	1	–	26. XII.	6
Roding	370	29. X.	29. X.	10. III.	134	1	–	23	15	7	3	–	–	49	14. XII.	30. XII.	17	1	–	**12**	4	1	1	–	–	2. XII.	12
Straubing	329	30. X.	1. XII.	8. III.	99	–	–	26	23	11	2	–	–	62	13. XII.	18. I.	37	–	–	**12**	10	4	3	–	–	3. XII.	12
Ratiszell	343	29. X.	29. X.	2. IV.	157	2	–	29	30	14	4	2	–	81	7. XII.	21. I.	46	1	–	8	**10**	3	1	1	–	16. I.	10
Pilgramsberg	480	28. X.	28. X.	10. III.	135	2	–	28	**31**	**29**	10	–	–	100	13. XII.	10. III.	89	1	–	20	**25**	9	5	–	–	16. I.	25
Metten	320	17. X.	29. XI.	15. IV.	139	–	1	27	**31**	13	1	5	–	78	14. XII.	11. II.	60	–	1	18	**19**	6	1	2	–	16. I.	19
Mittenwald	919	17. X.	17. X.	22. V.	219	8	5	29	**31**	**29**	22	16	3	143	7. XII	18. III.	103	13	6	31	**48**	31	40	24	2	17. I.	48
Partenkirchen	705	17. X.	18. X.	22. V.	218	6	4	28	**31**	**29**	19	8	2	127	7. XII.	15. III.	100	7	2	25	**50**	33	40	15	1	10. I.	50
Heilbrunn	682	17. X.	18. X.	3. V.	199	6	3	18	25	24	13	15	1	105	9. I.	9. II.	32	**28**	1	15	20	10	25	20	1	28. X.	28
München Ctr.-Stat.	526.4	17. X.	28. X.	2. IV.	158	2	1	20	14	25	5	2	–	69	14. XII.	30. XII.	17	5	1	5	5	5	**6**	3	–	1. III.	6
MünchenSternwarte	528.9	17. X.	28. X.	13. IV.	169	2	1	23	19	16	7	5	–	73	14. XII.	30. XII.	17	5	2	5	**9**	5	7	2	–	27. I.	9
Weihenstephan	497	30. XI.	30. XI.	8. III.	100	–	1	19	8	16	1	–	–	45	27. I.	9. II.	14	–	2	**6**	**6**	4	2	–	–	7. u. 8. XII., 27. I.	6
Finsing	521	27. X.	28. X.	1. IV.	147	2	–	20	15	11	3	1	–	52	13. XII.	30. XII.	18	9	–	5	**10**	6	3	1	–	27. I.	10
Andechs	712	17. X.	18. X.	4. V.	200	4	–	24	27	**29**	13	9	2	108	5. I.	6. III.	62	6	–	11	**19**	10	16	4	3	16. I.	19
Dachau	506	17. X.	30. XI.	2. IV.	125	–	1	15	14	12	2	2	–	46	14. XII. / 27. I.	25. XII. / 7. II.	12	–	2	2	**7**	4	5	2	–	15. I.	7
Münsing	666	17. X.	28. X.	4. V.	160	4	4	24	25	20	6	5	2	90	9. I.	9. II.	32	6	1	13	**18**	5	12	5	6	16. I.	18
Machtlfing	724	28. X.	28. X.	3. V.	189	2	–	22	18	18	9	11	1	79	14. XII.	30. XII.	17	10	–	9	**13**	8	11	6	2	16. I.	13
Weichs	c. 465	18. X.	28. X.	15. IV.	171	1	1	23	14	14	2	4	–	59	14. XII.	30. XII.	17	1	2	2	**3**	**3**	2	1	–	27. I.–3. II.	3
Landshut	395.4	27. X.	1. XII.	5. II.	67	–	–	3	5	5	–	–	–	13	27. I.	5. II.	10	–	–	**2**	1	1	–	–	–	1. XII.	2
Landau a. I.	392	28. X.	28. X.	8. III.	133	1	–	26	20	14	2	–	–	63	14. XII.	6. I.	24	1	–	**18**	7	5	1	–	–	2. XII.	18
Schaufling	550	28. X.	28. X.	15. IV.	171	2	–	29	**31**	**29**	6	4	–	101	8. XII.	4. III.	88	1	–	15	**20**	13	3	2	–	17. I.	20
Passau	309.4	28. X.	28. X.	8. III.	133	1	–	25	24	17	1	–	–	68	14. XII.	19. I.	37	2	–	**15**	**15**	14	2	–	–	3. XII. / 16. u. 27.–29. I.	15
Elsenthal	548	17. X.	28. X.	14. IV.	170	1	–	30	**31**	21	8	3	–	94	7. XII.	17. II.	73	1	–	23	**38**	20	1	1	–	16. I.	38
Wolfstein	637	17. X.	28. X.	19. III.	144	4	2	30	**31**	**29**	19	–	–	115	7. XII.	19. III.	104	3	1	22	**40**	26	25	–	–	17. I.	40
Tittling	530	28. X.	28. X.	11. III.	136	4	1	29	**31**	**29**	9	–	–	103	8. XII.	5. III.	89	2	1	18	**40**	25	10	–	–	17. I.	40
Reisach	478	17. X.	17. X.	25. IV.	192	7	4	28	**31**	**29**	14	10	–	123	7. XII.	8. III.	93	9	2	20	**40**	18	20	15	–	16. I.	40
Bad Kreuth	829	17. X.	18. X.	?	?	7	3	?	**31**	**29**	?	?	?	?	?	?	?	16	5	?	95	80	?	?	?	?	?
Hirschberg	1512	12. X.	16. X.	27. V.	225	14	3	**31**	**31**	**29**	**31**	**30**	27	196	30. XI.	27. V.	180	20	20	54	85	60	150	**200**	178	20. u. 21. IV.	200
Tegernsee	c. 742	17. X.	18. X.	3. V.	199	6	5	28	**31**	**29**	17	16	1	133	7. XII.	8. III.	93	4	2	**30**	22	14	20	20	1	16. XII.	30
Otterfing	676	17. X.	18. X.	3. V.	199	5	3	25	27	18	8	6	1	93	5. I.	11. II.	38	10	6	12	**13**	9	12	6	3	16. I.	13
Bayrischzell	802	17. X.	17. X.	25. IV.	192	8	5	29	**31**	**29**	24	23	–	149	7. XII.	20. III.	105	15	10	37	65	48	**70**	32	–	1. III.	70
Wendelstein	1727.2	14. IX.	17. X.	28. V.	225	12	4	**31**	**31**	**29**	**31**	**30**	28	196	30. XI.	28. V.	181	35	25	42	110	80	65	**209**	142	21. IV.	209
Geitau	770	17. X.	18. X.	3. V.	199	7	2	28	**31**	**29**	17	19	1	134	7. XII.	8. III.	93	7	4	30	**40**	26	34	25	2	10. I.	40
Rosenheim	446	17. X.	28. X.	20. IV.	176	4	4	19	22	**29**	7	1	–	86	23. I.	4. III.	42	8	2	**12**	10	8	9	5	–	15. XII.	12
Rott a. I.	482	17. X.	28. X.	20. IV.	176	4	2	21	18	25	3	1	–	74	27. I.	12. II.	17	**10**	1	**10**	9	9	9	3	–	28. X. u. 15. XII.	10
Haag	564	17. X.	28. X.	25. IV.	181	4	2	27	19	19	9	5	–	85	14. XII.	31. XII.	18	3	2	8	9	5	**12**	5	–	8. III.	12
Mössling	407	27. X.	27. X.	3. IV.	160	4	1	28	18	18	6	3	–	78	7. XII.	31. XII.	25	3	1	4	**10**	8	8	1	–	27.–29. I.	10
Schleching	570	17. X.	18. X.	15. IV.	181	7	4	29	**31**	**29**	15	10	–	125	7. XII.	8. III.	93	10	8	**38**	35	21	30	34	–	15. XII.	38
Hohenaschau	550	17. X.	18. X.	25. IV.	191	6	3	27	**31**	**29**	18	14	–	128	7. XII.	15. III.	100	15	8	**40**	38	23	35	**40**	–	15. XII. u. 1. IV.	40
Maria-Eck	823	17. X.	17. X.	5. V.	202	9	3	30	**31**	**29**	22	22	3	149	2. XII.	20. III.	110	21	20	38	55	37	**70**	50	10	8. III.	70
Traunstein	597	17. X.	19. X.	3. V.	198	5	6	25	**31**	**29**	19	10	1	125	14. XII.	17. III.	95	12	6	17	**18**	11	15	14	1	16. u. 17. I.	18
Feldkirchen	543	17. X.	28. X.	4. V.	190	4	3	24	19	12	5	5	1	73	14. XII.	30. XII.	17	13	6	7	**14**	9	12	10	1	16. I.	14
Berchtesgaden	578	2. XII.	2. XII.	24. IV.	145	–	–	29	**31**	**29**	22	7	–	118	7. XII.	20. III.	105	–	–	30	42	24	**45**	10	–	8. III.	45
Reichenhall	484	2. XII.	2. XII.	25. IV.	146	–	–	20	19	23	7	5	–	74	14. XII.	31. XII.	18	–	–	**29**	25	8	20	7	–	15. u. 16. XII.	29
Eggenfelden	417	17. X.	28. X.	13. IV.	169	1	1	26	19	19	3	3	–	72	15. XII. / 27. I.	31. XII. / 12. II.	17	3	1	**14**	10	8	11	3	–	2. XII.	14

Beim Studium der Schneeverhältnisse werden selbstverständlich auch die kartographischen Darstellungen in der ausgiebigsten Weise benützt und liegen dieselben allen Erörterungen zu Grunde. Abgesehen von den wöchentlichen Zeichnungen der geographischen Vertheilung der Schneehöhen werden Karten über die Dauer der Schneedecke, den Eintritt des ersten Schnee, das Auftauchen der ersten Schneedecke wie das Ende des Winters u. s. w. hergestellt und bilden diese eines der wichtigsten, ja unentbehrlichsten Hilfsmittel bei der Untersuchung und Verarbeitung des Materiales. Leider muss auf ihre Reproduction im Allgemeinen verzichtet werden, dennoch mögen hier zwei kleine Kärtchen Platz finden, in welchen für die beiden letzten Winter die Zahl der Tage dargestellt ist, während welcher eine Schneedecke überhaupt den Boden einhüllte. Die hier eingezeichneten Linien verbinden alle jene Orte, welche eine gleiche Zeitdauer der Schneebedeckung beobachteten, und sind die Curven von vier zu vier Wochen gezogen; auf den Originalkarten beträgt die Zwischenzeit nur 14 Tage, doch musste man bei dem kleinen Maassstab dieser Kärtchen den verhältnissmässig langen Zeitraum von 28 Tagen wählen; hiedurch wird zwar eine grössere Einfachheit und damit Deutlichkeit des Bildes gewonnen, dafür gehen aber verschiedene Einzelheiten verloren.

Der ganz beträchtliche Unterschied zwischen beiden Jahrgängen tritt schon auf den ersten Blick zu Tage. Man erinnert sich wohl noch an den strengen Winter 1894/95, welcher eine lang andauernde Schneedecke und eine stattliche Reihe von Tagen mit ganz ungewöhnlicher Kälte brachte im Gegensatze zu seinem Nachfolger, der sich im Flachlande durch grosse Milde auszeichnete. Im erstgenannten Winter betrug die Zahl der Tage mit einer Schneedecke nur im Rheinthale und im untersten Mainthale etwas weniger als 70; eine um zwei Wochen längere Dauer zählte das übrige Mainthal bis zur Mündung der Regnitz und das Ufergelände des Flusslaufes der letzteren. In einem ganz erheblichen Theile des diesseitigen Bayern aber war zwischen 84 und 112 Tagen, also 3—4 Monate lang eine Schneedecke ausgebreitet. 1895/96 nun war im Flachlande die Zahl der Tage mit einer Schneedecke sowohl im Hinblick auf den vorhergehenden Winter als auch im Verhältniss zum Durchschnitte gering, wie bereits Eingangs dargethan wurde.



In der Pfalz schwankt die Gesammtzahl der Tage mit einer Schneedecke im Allgemeinen zwischen 16 und 18 Tagen (in der Rheinebene) und etwas über vier Wochen (im äussersten Westen). Den gleichen Betrag wie das Rheinthal weist auch jenes des unteren Main, sowie das Bodenseeufer auf. Zwischen vier und acht Wochen lag eine Schneedecke im Westen des diesseitigen Bayern und der grösste Theil des übrigen Gebietes zählte eine solche zwischen 56 und 84 Tagen, zudem mit erheblichen Unterbrechungen.



Diese ganz beträchtlichen Unterschiede zweier Winter verschwinden in den alpinen Lagen wie bei den Mittelgebirgen. Hier gestalten sich die Winter ja an und für sich viel gleichmässiger und kommen in den einzelnen Jahrgängen solche grosse Schwankungen wie im Flachlande und speciell gerade in denjenigen Gegenden, welche im Allgemeinen am längsten schneefrei bleiben, niemals auch nicht annähernd vor. In diesen letzteren Gebieten stehen sich eben milde und strenge Winter zu schroff gegenüber, während im Süden und Osten zumal in einzelnen Gegenden die verschiedenen Winter sich in Bezug auf die Dauer einer Schneedecke nur wenig von einander unterscheiden und dortselbst alljährlich so ziemlich die gleichen Verhältnisse herrschen.

Die Strenge des Winters 1894/95 tritt denn auch im Süden durchaus nicht hervor. Im Gebirge und dessen unmittelbaren Vorlande wurde im letzten Winter die Dauer des winterlichen Charakters seines Vorgängers nicht nur erreicht, sondern sie überstieg sogar dieselbe.

Gegen die Höhen der Mittelgebirge, gegen die Rhön, den Frankenwald und das Fichtelgebirge, wie vor Allem nach dem bayerischen Walde hin, nimmt die Zahl der Tage mit einer Schneedecke rasch zu. Besonders der bayerische Wald besitzt entschieden eine längere Schneeperiode als die gleich hohen oder selbst nicht unbeträchtlich höheren Lagen im Gebirge. Nimmt man z. B. aus den Aufzeichnungen des letzten Winters im südlichen Bayern für Höhen zwischen 600 und 700 m nach den Beobachtungen der dortigen Stationen die Zahl der Tage mit einer Schneedecke etwa zu 80 bis 100 an, so zeigt sich für die nämliche Höhenstufe im bayerischen Walde (s. umstehende kleine Tabelle) eine Dauer von 120 bis 140 Tagen. Rabenstein (676 m) und Buchenau (ca. 700 m) hatten 124 bezw. 140 Tage. Ferner beobachteten z. B. Oedwies (900 m) und Schachtenbach (934 m) 151 bezw. 167 Tage mit Schneebedeckung gegen Pfronten (898 m) mit 126 und Mitten-

wald (919 m) mit 143 Tagen. Am Kiesruck, einer Erhebung von ca. 1280 m im Bayr. Walde ungefähr 3 km von Buchenau, werden von dem Beobachter letzterer Station täglich Schneemessungen vorgenommen. Dortselbst wurde noch länger, nämlich während 202 Tagen, eine Schneedecke notirt, als selbst an unseren doch um mehrere 100 Meter höher gelegenen Bergstationen Hirschberg und Wendelstein, beide mit 196 Tagen. Diese Verhältnisse hängen natürlich in erster Linie mit der grösseren Mächtigkeit der Schneedecke zusammen. Aus allen Beobachtungen geht hervor, dass der bayerische Wald einen grösseren Schneereichthum besitzt, dass die Stärke der Schneelage dortselbst um vieles bedeutender ist als bei gleich hohen oder höheren Gebirgsgegenden.

Winter 1895/96. Zahl der Tage mit einer Schneedecke.

		Zahl der Tage mit einer Schneedecke
Südliches Bayern für Höhen zwischen	600—700 m	80—100
Rabenstein	676 m	124
Buchenau	ca. 700 m	140
Oedwies	900 m	151
Schachtenbach	934 m	167
Pfronten	898 m	126
Mittenwald	919 m	143
Am Kiesruck	ca. 1280 m	202
Hirschberg	1510 m	196
Wendelstein	1727 m	196

Zur Veranschaulichung dieser Thatsache ist aus den Aufzeichnungen des letzten Winters die nachstehende Tabelle zusammengestellt, in welcher für die bereits oben benützten Stationen die Zahl der Tage mit einer Schneedecke im Hinblick auf die Mächtigkeit der letzteren geordnet ist.

Winter 1895/96. **Zahl der Tage mit einer Schneedecke.** Winter 1895/96.

Höhe der Schneedecke	H m	unter 5	zwischen 5–9	10–19	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79	80–89	90–99	zwischen 100–119	120–139	140–159	von 160 und höher
November.																
Oedwies	c. 900	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schachtenbach	840	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Am Kiesruck	1280	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pfronten-Kappel	898	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mittenwald	919	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wendelstein	1727	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Januar.																
Oedwies	900	–	–	–	–	–	9	6	–	1	1	7	7	–	–	–
Schachtenbach	840	–	–	–	–	–	–	–	10	5	1	2	13	–	–	–
Am Kiesruck	1280	–	–	–	–	–	–	–	–	7	8	5	11	–	–	–
Pfronten-Kappel	898	5	1	14	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mittenwald	919	–	8	–	6	14	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wendelstein	1727	–	–	–	–	–	4	–	4	1	11	9	2	–	–	–
März.																
Oedwies	900	–	–	–	–	–	7	2	2	2	1	4	12	–	1	–
Schachtenbach	840	–	–	–	–	–	5	1	2	2	1	2	15	3	–	–
Am Kiesruck	1280	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	3	8	11	–
Pfronten-Kappel	898	3	10	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mittenwald	919	4	3	8	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wendelstein	1727	–	–	6	4	7	6	7	1	–	–	–	–	–	–	–

Höhe der Schneedecke	unter 5	zwischen 5–9	10–19	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79	80–89	90–99	zwischen 100–119	120–139	140–159	von 160 und höher	Höhe der Schneedecke
December.																
Oedwies	–	1	2	3	2	20	2	1	–	–	–	–	–	–	–	Oedwies
Schachtenbach	1	1	3	2	–	–	–	2	21	1	–	–	–	–	–	Schachtenbach
Am Kiesruck	1	1	1	1	1	2	–	1	–	12	11	–	–	–	–	Am Kiesruck
Pfronten-Kappel	4	6	15	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Pfronten-Kappel
Mittenwald	1	2	18	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Mittenwald
Wendelstein	–	–	4	10	13	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Wendelstein
Februar.																
Oedwies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	11	1	–	–	–	Oedwies
Schachtenbach	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26	3	–	–	Schachtenbach
Am Kiesruck	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21	8	–	–	Am Kiesruck
Pfronten-Kappel	–	–	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Pfronten-Kappel
Mittenwald	–	–	10	18	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Mittenwald
Wendelstein	–	–	9	2	9	3	2	2	1	1	–	–	–	–	–	Wendelstein
April.																
Oedwies	–	1	1	1	10	12	4	–	–	–	–	–	–	–	–	Oedwies
Schachtenbach	1	1	2	1	9	11	5	–	–	–	–	–	–	–	–	Schachtenbach
Am Kiesruck	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	6	21	–	–	–	Am Kiesruck
Pfronten-Kappel	4	2	6	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Pfronten-Kappel
Mittenwald	8	3	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Mittenwald
Wendelstein	–	–	–	–	–	–	–	2	4	1	2	2	3	6	10	Wendelstein

November 1895 mit April 1896 (Gesammt-Summe).

Höhe der Schneedecke	H m	unter 5	zwischen 5–9	10–19	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79	80–89	90–99	zwischen 100–119	120–139	140–159	von 160 und höher	Schneehöhe 20 und mehr Tage	% der Ges.-Summe	Schneehöhe 50 und mehr Tage	% der Ges.-Summe	Schneehöhe 100 und mehr Tage	% der Ges.-Summe	Höhe der Schneedecke
Oedwies	900	–	2	3	4	12	48	14	4	3	25	22	13	–	1	–	146	97%	82	54%	14	9%	Oedwies
Schachtenbach	840	5	2	5	3	9	16	6	4	33	7	3	43	19	–	–	143	94%	115	76%	62	41%	Schachtenbach
Am Kiesruck	1280	10	2	1	1	1	2	–	2	1	23	31	60	27	11	–	159	98%	155	96%	98	60%	Am Kiesruck
Pfronten-Kappel	898	16	20	67	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	12%	–	–	–	–	Pfronten-Kappel
Mittenwald	919	17	17	40	38	16	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	46%	–	–	–	–	Mittenwald
Wendelstein	1727	1	1	19	18	29	17	9	9	6	13	11	4	3	6	10	133	93%	71	50%	23	16%	Wendelstein

Vorausgeschickt möge die Bemerkung werden, dass die hier gegebenen Verhältnisse eines einzigen Jahrgangs nicht etwa anormale Zustände darstellen, sondern dass sie von geringen, unwesentlichen Abweichungen abgesehen das regelmässige und gewohnte Bild versinnlichen. Fasst man zunächst die letzte Gruppe ins Auge, in welcher die einzelnen Monate zu einer Summe vereinigt sind, so sieht man schon auf den ersten Blick das ganz enorme Ueberwiegen des grösseren Schneereichthums im bayrischen Walde. Berücksichtigt man von der Gesammtsumme aller Tage z. B. nur diejenigen, an welchen die Schneehöhe wenigstens 20 cm betrug, so erhält man für die drei Orte im bayrischen Walde 97%, bezw. 94% und 98% der Gesammtsumme, d. h. also nur an ganz wenig Tagen war eine dünne Schneedecke vorhanden. Pfronten dagegen erreichte nur 12%, Mittenwald 46%, letzteres demnach noch nicht die Hälfte. Zieht man die Grenzen enger und wählt nur jene Tage mit wenigstens ½ m Schneehöhe, so ergiebt sich für Oedwies 54%, Schachtenbach 76% der Summe aller Tage von November bis April. Am Kiesruck erhält man immer noch 96% (hier sogar bei einer Schneedecke von mindestens 60 cm), Pfronten und Mittenwald verzeichnen überhaupt keine solchen Höhen, der Wendelstein weist gerade noch 50% auf. Der bayrische Wald trägt sonach einen ganz beträchtlichen Theil des Winters eine Schneedecke von wenigstens ½ m Stärke, während im Gebirge eine solche Mächtigkeit theilweise überhaupt nicht zur Aufzeichnung gelangt. Für die Dauer jener Zeit, während welcher über dem Boden eine Schneehöhe von 1 m oder noch mehr lastet, verzeichnen Oedwies 14 Tage, Schachtenbach 62 Tage, Am Kiesruck 98 Tage und endlich der Wendelstein 23 Tage. Diess sind im bayrischen Walde doch ganz bedeutende Tiefen und die jährliche Schneebedeckung dortselbst von sehr einschneidender Wirkung, zumal wenn man bedenkt, dass diese hohen Schneelagen in bewohnten Gegenden auftreten, in welchen also mehr als zwei Monate lang über 1 m tief der Schnee liegt.

Es ist ja zwar selbstverständlich, dass auch in den Alpen solche gewaltige, oder noch beträchtlichere Schneeablagerungen stattfinden, aber der Unterschied zwischen beiden Gebieten ist doch insoferne ein ganz bedeutender, als das eine, wie schon erwähnt, ein vollständiges Culturland bildet, während der andere Theil, welcher so enorme Schneemengen verzeichnet, eine anscheinend leblose, von Eis und Schnee umstarrte Welt darstellt.

Der Anhäufung solcher Schneemassen im bayrischen Walde liegen wohl hauptsächlich drei Ursachen zu Grunde. Einmal dürfte ins Gewicht fallen die Längserstreckung desselben, welche durch ihre Richtung von Nordwest nach Südost den vorherrschenden Luftströmungen sich entgegenstellt, und auf diese Weise sie zum Ansteigen, damit zur Abkühlung und so auch zur Abgabe ihrer Feuchtigkeit zwingt. Zum zweiten wird für die geschilderten Zustände die vertikale Vertheilung des Niederschlags, die Lage der Maximalzone desselben massgebend sein. Wir wissen ja, dass jene einer jahreszeitlichen Wanderung durch verschiedene Höhen unterworfen ist, und dass sie im Winter tiefer liegt. Der bayrische Wald reicht nun wohl gerade in diese winterliche Niederschlagsmaximalzone hinein und können dadurch die enormen Schneemengen eine Erklärung finden. Eine dritte bedeutende Ursache der längeren Schneeperiode und grösseren Mächtigkeit der Schneedecke im bayrischen Walde gegenüber dem Gebirge dürfte des Weiteren noch in den Föhnerscheinungen der Alpen liegen.

In zahlreichen Untersuchungen hat Erk, der gerade auf diesem Gebiete vielfach thätig war, wiederholt gezeigt, wie unmittelbar am Gebirgsrande hin eine Reihe von kleinen Theildepressionen ziehen; als Luftwirbel von geringer Ausdehnung, so dass ihre Existenz auf den gewöhnlichen Wetterkarten nicht bemerkt, sondern erst durch eine nähere, mehr ins Einzelne gehende Untersuchung nachgewiesen werden kann, sieht man sie, dem Dahinschiessen von Bergwasser in einem mit Fels und Geröll erfüllten Bette oder dem Emporwirbeln von Gas in einer Flüssigkeit vergleichbar, am Alpensaume entlang gurgeln. Diese Minima saugen die Luft aus den Bergen in die Thäler hinein, welcher Vorgang sich unter der bekannten Föhnerscheinung abspielt. Hiedurch wird aber ein zeitweises, sehr erhebliches Abschmelzen des in den Alpengegenden lagernden Schnee veranlasst.

Während Eingangs der zeitliche Verlauf der Schneeverhältnisse im Zusammenhange mit dem allgemeinen Witterungszustande, also die Ursache für das jeweilige Auftreten der Schneefälle, ausgeführt wurde, möge in Folgendem kurz noch die geographische Vertheilung des Schnees in den einzelnen Monaten, demnach der zeitliche Verlauf der Schneeverhältnisse nach der geographischen Richtung, berührt werden.

Der October zählte nur wenig Schneetage, vielfach trat ein einziger Tag mit einer Schneedecke auf; ein nicht unerheblicher Theil des Gebietes blieb noch ganz schneefrei, und sind diess jene, oben schon geschilderten Bezirke, in welchen sich eine Verspätung im Erscheinen der ersten Schneedecke zeigte. Eine siebentägige oder längere Dauer der Schneedecke trat nur in der Rhön, dem Franken- und bayrischen Walde auf, ferner noch im Süden auf einem schmalen Streifen, welcher sich nur wenig von der Grenze entfernt und vom Ursprunge der Isar bis gegen die Saalach zieht.

Der November ist von seinem Vorgänger völlig verschieden. Ein sehr grosser Theil des diesseitigen Bayern und zwar seine Nordosthälfte blieb überhaupt ohne eine Schneedecke. Die südliche Grenze dieses vollkommen schneefreien Gebietes geht ungefähr der Altmühl entlang, wendet sich kurz vor deren Mündung südwärts bis in die Gegend etwas östlich von München, um dann von hier weiter zwischen Isar und Rott östliche Richtung zu verfolgen. Innerhalb dieses ganzen Gebietes treten nur die Mittelgebirge inselförmig etwas hervor, aber auch sie zeigen weniger Tage mit einer Schneedecke als der October. Das Gleiche ist mit dem

im vorigen Monat erwähnten Streifen im Süden der Fall. Dagegen fand im ganzen Allgäu wie in der Rheinpfalz und dem unteren Maingebiet, also im Westen viel reichlicherer Schneefall statt als im October.

Im December machte sich nun schon winterlicher Charakter geltend. Der grössere Theil des diesseitigen Bayern trägt länger als drei Wochen eine Schneedecke, allerdings mit Unterbrechung; im bayrischen Walde liegt schon in erheblicher Ausdehnung während des ganzen Monats Schnee, sonst ist diess nur noch auf dem Hirschberg und Wendelstein der Fall.

Der Januar verläuft im Flachland wieder merklich schneeärmer, dagegen treten nun jene Gebiete viel stärker hervor, welche eine ununterbrochene Schneedecke besitzen, die Rhön, der Frankenwald und das Fichtelgebirge, der bayrische Wald und nunmehr auch der ganze Südrand des Königreiches.

Im Februar macht sich bereits im Flachlande der Mangel einer Schneedecke in erheblichem Maasse geltend. Ein beträchtlicher Theil hatte eine solche nicht einmal 14 Tage, der ganze Westen nördlich der Donau wies überhaupt nur an einigen Tagen eine Schneedecke auf und in der Rheinpfalz zeigen sich sogar ganz schneefreie Gebiete. Etwas eingeschränkt in ihrer Ausdehnung bezüglich einer ununterbrochenen Schneehülle sind auch schon unsere Mittelgebirge, dagegen breitet sich in den Alpen die Fläche der während des ganzen Monats lagernden Schneedecke noch weiter aus.

Einen sehr starken Rückgang bietet der März. Die Pfalz ist völlig schneefrei und bleibt es auch von da an, ferner fast das ganze Mainthal; im übrigen Bayern besteht eine Schneedecke nur einige Tage. Die Mittelgebirge und die Alpen mit ihrem unmittelbaren Vorland sind länger in Schnee gehüllt. Ein vollkommenes Winterkleid während des ganzen Monats wird nur noch im bayrischen und Frankenwalde, allerdings in sehr beschränkter Ausdehnung, und dann an unseren beiden Hochstationen beobachtet.

Im April, welcher im Allgemeinen auch nur mehr 2 bis 3 Tage mit einer Schneedecke zählte, treten bereits ausgedehntere apere Gebiete auf; für den bayrischen Wald und den Süden gelten aber vielfach noch die gleichen Verhältnisse wie im Vormonate.

Der Mai verzeichnet nur noch in den letztgenannten Gebieten eine Schneedecke. Sie erstreckt sich aber auf wenige Tage mit Ausnahme der Höhe des Kiesruck, welcher noch im ganzen Monate eine Schneehaube trug, und des Hirschberg und Wendelstein, bei welchen diess an 27 bezw. 28 Tagen der Fall war. In den Alpen schieben sich als apere Gebiete im Westen das Thal der Iller und im Osten jenes des Inn und der Salzach weit nach Süden vor.

Die geographische Vertheilung des Schnee während des vergangenen Winters lässt sonach ersehen, dass in der Rheinpfalz und Unterfranken nur der Herbst und die eigentlichen Wintermonate eine kurze Schneedecke brachten, während im Frühjahr überhaupt dortselbst Alles schneefrei blieb, ja sogar der Februar vielfach nur einen einzigen Tag verzeichnete und stellenweise schon apere Gebiete aufwies. Im Westen war also der Herbstschnee relativ reichlich, während für das übrige Gebiet und vorzugsweise für das Gebirge das umgekehrte Verhältniss eintritt. Das Flachland kommt ja speciell für den letzten Winter weniger in Betracht, als gerade das Gebirge. Hier existirt eine geringe Herbstschneedecke, dafür aber ein weites Hinausziehen des winterlichen Charakters in den Frühling. Die letztere Jahreszeit ist viel schneereicher, gerade die Menge des Schneefalls eine bedeutendere.

Wie zumal während des Nachwinters in den Bergen häufig grosse und ausgiebige Schneemassen sich einfinden, dafür bietet wieder die oben gegebene Tabelle ein Beispiel. Von den 23 Tagen nämlich, an welchen auf dem Wendelstein eine Schneehöhe von wenigstens 1 Meter beobachtet wurde, entfallen 21 Tage auf den Monat April. Um dem Vorwurfe zu begegnen, dass aus einem einzigen Jahrgange keine Schlussfolgerung gezogen werden dürfe, wurden speciell für den Wendelstein die mittleren Verhältnisse aus sämmtlichen Wintern berechnet.

Zahl der Tage mit einer Schneedecke in den einzelnen Monaten.

Durchschnittswerthe, gebildet aus den Beobachtungen sämmtlicher Winter seit 1886/87.

Station Wendelstein.

Monat	Gesammt-Summe der Tage mit einer Schneedecke	Schneehöhe wenigstens					
		20 cm		50 cm		100 cm	
		Tage	% der Gesammt-Summe	Tage	% der Gesammt-Summe	Tage	% der Gesammt-Summe
October . .	10.1	4.8	47	2.6	26	0.1	1
November .	18.3	9.5	52	5.8	32	–	–
December . .	25.8	11.8	46	6.5	25	2.0	8
Januar . . .	29.9	18.2	61	13.2	44	4.6	15
Februar . .	29.2	25.4	87	14.8	51	3.1	11
März	30.3	23.6	78	11.6	38	5.4	18
April	22.7	16.5	73	11.5	51	5.6	25
Mai	10.2	7.3	72	3.0	29	1.3	13

In vorstehender Zusammenstellung ist die mittlere Zahl der Tage mit einer Schneedecke gebildet, und zwar für jedes einzelne Monat getrennt, und ferner unter Berücksichtigung der gleichen Höhenstufen für die Mächtigkeit der Schneedecke wie bereits vorher. Auch hier im Durchschnitte zeigt sich, dass die Schneelage ihre grösste Mächtigkeit erst in den Frühlingsmonaten gewinnt. In der ersten Rubrik, die alle jene Tage ins Auge fasst, welche wenigstens eine Schneehöhe von 20 cm aufzeichneten, wird zwar das Maximum im Februar mit 87% der Gesammtsumme erreicht, in den drei folgenden Monaten aber bleibt der Procentsatz immer noch ein sehr hoher, und, was wohl zu beachten, fast stets der gleiche, es ergeben sich 78%, bezw. 73% und 72%, womit zudem der December und Januar merklich übertroffen wird. Die dritte Rubrik, in welcher es sich um die bedeutendsten Schneemengen handelt, lässt das geschilderte Verhalten am auffallendsten hervortreten. Nach einem secundären Maximum im Januar nimmt der Procentsatz vom Februar zum Hauptmaximum im April ganz erheblich zu und erreicht hier 25%, d. h. also, der vierte Theil aller Tage mit einer Schneedecke im April verzeichnet eine solche von mindestens 1 Meter Höhe.

Dieser Umstand hängt nun wohl wieder einerseits mit dem Hinaufrücken der Niederschlagsmaximalzone zusammen, andererseits spielt hier auch vor Allem das gerade um diese Jahreszeit häufige Auftreten von Drepressionen im Süden der Alpen eine Rolle. Das Verzögern des Frühlingseinzuges in den höheren Lagen, ferner die Existenz einer länger andauernden ununterbrochenen Schneedecke im Gegensatze zu dem wechselnden winterlichen Charakter im Flachlande erklärt nun aber auch einmal die in den Bergen vorhandene viel grössere Beständigkeit der einzelnen Winter an und für sich, wie auch jene Erscheinung, dass der letzte Winter im Gebirge seinen Vosgänger sogar noch an Dauer übertreffen konnte, während er doch im Flachlande in so überaus milder Form sich zeigte. Dortselbst bildete sich eben zu wiederholten Malen eine Schneedecke, welche immer wieder nach kurzer Zeit verschwand, und so überhaupt nur eine beschränkte Dauer gewinnen konnte.

Dieser Punkt führt noch zum letzten Abschnitte der Besprechung über die Schneeverhältnisse des letzten Winters, nämlich der Betrachtung der Dauer einer ununterbrochenen Schneedecke. Hier treten alle jene bereits geschilderten Verhältnisse, die Gegensätze zweier verschiedenartiger Winter im Flachlande noch viel schärfer in die Erscheinung. Man muss beide Faktoren wohl auseinander halten, die Zahl derjenigen Tage, während welcher im Verlaufe des ganzen Winters eine Schneedecke überhaupt vorhanden war, wenn auch in verschiedenen Zwischenräumen, und die Dauer jener Zeit, während welcher im Winter der Boden unausgesetzt in Schnee gehüllt war. Wie bereits Eingangs erwähnt, setzt sich ja zumeist unser Winter aus mehreren Abschnitten zusammen, es wird sich in der Regel zu wiederholten Malen eine Schneedecke bilden, um wieder zu verschwinden und nach längerer oder kürzerer Pause neu zu erstehen. Auf diese Weise kann auch bei einem milden Winter die erstgenannte Zahl jener Tage, welche auf die Existenz einer Schneedecke überhaupt nur Rücksicht nehmen, schliesslich noch eine nicht ganz unerhebliche werden, sie bildet eben dann die Summe aller jener kleinen Schneeperioden; die zweite Erscheinung aber, die Dauer einer ununterbrochenen Schneedecke, muss hier bei einem milden Winter unbedingt sehr kurz ausfallen. Denn gerade sie ist ja eigentlich das Hauptcharakteristikum, und, dürfen wir hinzusetzen, die Hauptursache für das Auftreten eines strengen Winters. Die Unterschiede zwischen zwei verschiedenartigen Wintern werden sonach bezüglich der Dauer einer ununterbrochenen Schneedecke viel stärker hervortreten als bei der Zahl der Tage nur mit einer Schneedecke überhaupt. Die beiden letzten Winter spiegeln diese Verhältnisse wieder. So war 1895/96 die Rheinpfalz zum grossen Theile nicht viel länger als eine Woche ohne Unterbrechung mit Schnee bedeckt. Auch im diesseitigen Bayern traten ausgedehntere Flächen auf, welche für die Zeitdauer einer und derselben Schneelage weniger als 14 Tage aufzeichneten; und über einem sehr beträchtlichen Theile des Königreiches bestand eine Schneedecke höchstens bis in die dritte Woche hinein, worauf sie wieder verschwand. Vergleicht man hiemit den vorhergehenden Jahrgang 1894/95, so steht dieser im vollständigen Gegensatze hiezu, soweit das Flachland in Frage kommt. Damals währte vielen Orts die Dauer einer ununterbrochenen Schneedecke 5—10 mal so lange als im verflossenen Winter. In der Rheinpfalz lag zu jener Zeit zwischen 6—7 Wochen unausgesetzt Schnee, 1895/96 stellenweise nur so viele Tage. In Würzburg z. B. betrug im letzten Winter die Dauer einer ununterbrochenen Schneedecke nur 6 Tage gegen 70 im Vorwinter; Augsburg und Regensburg z. B. verzeichneten 17 bezw. 18 Tage gegen mehr als im Vierteljahr im Winter 1894/95 u. s. w. Im Osten unseres Gebietes wie in den Alpen bestanden, wie zu erwarten, nur geringe Unterschiede.

Die letzten Rubriken in der oben gegebenen „Uebersichtstabelle" behandeln die grössten Schneehöhen des Winters und sieht man dieselben in der Pfalz und im untersten Mainthale bereits im December auftreten, im übrigen Bayern fast allenthalben im Januar; nur ganz vereinzelt wird im Osten und Süden, wie stellenweise im bayrischen Walde, das Maximum im März erreicht, und die beiden Hochstationen Hirschberg und Wendelstein verzeichnen die grössten Höhen ausschliesslich in den Frühlingsmonaten, das Hauptmaximum im April, welchem der Mai an Stärke der Schneelage folgt. Diese Thatsache wurde bereits weiter oben hervorgehoben und soll hier nochmals betont werden, dass der letzte Winter hierin nicht etwa nur einen Ausnahmefall darstellt. Zum Beweise dessen wurden die durchschnittlich grössten Schneehöhen in den einzelnen Monaten für den Hirschberg und Wendelstein aus den Beobachtungen sämmtlicher Winter berechnet, und findet sich das Ergebniss in nachstehender kleinen Tabelle. Man bemerkt auch hier, dass im Mittel die stärksten Schneelagen erst mit beginnendem Frühling auftreten, und sogar der Mai weist im Durchschnitte ein beträchtlicheres Maximum in der Mächtigkeit der Schneedecke auf, als der Herbst, auf dem Hirschberg sogar noch als der December

Durchschnittlich grösste Schneehöhe (in Centimetern) in den einzelnen Monaten.

Durchschnittswerthe, gebildet aus den Beobachtungen sämmtlicher Winter.

Stationen **Hirschberg** und **Wendelstein.**

Station	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	März	April	Mai
Hirschberg.	23	22	44	64	62	80	70	49
Wendelstein	36	33	51	73	77	93	101	41

Leider kann an dieser Stelle im Augenblicke nicht mehr weiter auf den entschieden wichtigsten Punkt bei den Schneeverhältnissen, auf die Mächtigkeit der Schneedecke, bezw. auf die Stärke der winterlichen Niederschläge in fester Form eingegangen werden, und soll diess in kurzer Frist a. a. O. geschehen.

Die Erörterung über den letzten Winter sollte nur einen kleinen Vorläufer für einen in Bälde fertig zu stellenden Bericht bilden, in welchem die Ergebnisse der bisherigen Thätigkeit unserer bayrischen Stationen in Bezug auf die Beobachtung der Schneeverhältnisse niedergelegt sein werden.

Franz Horn.

Anhang II.

Beobachtungen

über

Gewitter in Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern

während des Jahres 1896.

Von **Eugen Alt.**

Das Stationsnetz hat in Bayern gegen das Vorjahr eine wesentliche Verdichtung erfahren, indem die Zahl der Beobachtungsorte von 412 auf 505, also um 93 anwuchs. In Württemberg vermehrte sich die Zahl der Stationen von 90 auf 98, in Baden von 70 auf 71, während aus Hohenzollern, wie im Vorjahre, Mitteilungen von 4 Beobachtungsstellen vorliegen. Die Art der Verarbeitung des Materials ist die gleiche wie in den vorausgegangenen Jahren. Aus Hohenzollern, sowie aus denjenigen preussischen Landesteilen, welche im Norden unseres Gebietes angrenzen, erhielt die Centralstation wie alljährlich die Kopien der eingelaufenen Gewitterkarten durch Vermittlung des k. preussischen meteorologischen Institutes. Hiervon wurden jedoch nur die aus Hohenzollern statistisch verarbeitet, während die aus den übrigen Gebietsteilen bei Zeichnung der Isobronten wertvolle Verwendung fanden. Aus Bayern liefen insgesamt 9686 Meldungen ein, aus Württemberg 3744, aus Baden 2053 und aus Hohenzollern 104. Baden und Hohenzollern, also jene Gebiete, in welchen die Stationsdichte gegen das verflossene Jahr nahezu unverändert geblieben ist, verzeichnen einen geringen Rückgang der Gewittertätigkeit gegen das Jahr 1895, während in Bayern und Württemberg allerdings eine Mehrung der Mitteilungen über Gewittererscheinungen zu konstatieren war, aber nicht infolge erhöhter Gewittertätigkeit, sondern infolge der beträchtlichen Verdichtung des Stationsnetzes. Wir können diesen Einfluss eliminieren, wenn wir berechnen, wie viele Meldungen auf eine Station im Berichtsjahre treffen. Aus den beiden letzten Spalten der nachfolgenden Tabelle entnehmen wir, dass die Gewitterhäufigkeit in ganz Süddeutschland eine Abnahme erfahren hat und zwar pro Station um 3.1 Meldungen.

Gewitterbeobachtungen 1896 (1895).

Gebiet	Grösse in qkm	Zahl der Stationen				Zahl der Meldungen				1 Station auf qkm		1 Meldung auf qkm		Auf 1 Station Meldungen			
		1895		1896		1895		1896		1895	1896	1895	1896	1895		1896	
Bayern: Pfalz	5937	29	412	30	505	514	9224	442	9686	205	198	11.6	14.3	17.7	22.4	14.7	19.2
Bayern: Westliche Zone	69926	141		177		3298		3683		183	147	8.0	7.6	23.4		20.8	
Bayern: Mittlere Zone		140		175		3257		3338						23.3		19.1	
Bayern: Östliche Zone		102		123		2155		2223						21.1		18.1	
Württemberg	19504	90		98		3615		3744		217	199	5.4	5.2	40.2		38.2	
Baden	15084	70		71		2062		2053		215	212	7.3	7.3	29.5		28.9	
Hohenzollern	1142	4		4		120		104		286	286	9.5	11.0	30.0		26.0	
Gesamtgebiet	111593	576		678		15021		15587		194	165	7.4	7.2	26.1		23.0	

In der nächstfolgenden Tabelle ist für Bayern, Württemberg und Baden die Zahl der Gewittermeldungen pro Station für die einzelnen Monate des Jahres gegeben.

Anzahl der Gewittermeldungen pro 1 Station.

Gebiet	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Oktob.	Nov.	Dez.
					1895.							
Bayern	0.0	–	0.7	1.3	**7.7**	4.8	4.0	2.3	0.6	0.8	0.0	0.1
Württemberg .	–	–	0.2	3.0	**14.1**	9.3	6.4	4.9	1.1	0.9	0.0	0.2
Baden	–	–	0.4	1.7	**8.1**	**8.1**	6.1	3.0	0.8	0.7	0.0	0.3
					1896.							
Bayern	0.0	0.0	**0.5**	0.4	1.8	**8.0**	4.9	1.9	1.6	0.1	0.0	–
Württemberg .	–	–	**1.0**	0.3	3.5	**12.9**	10.6	5.1	4.6	0.2	–	–
Baden	–	–	0.4	0.4	2.4	8.5	**9.5**	3.1	**4.5**	0.1	–	–

Die Kurven, welche aus den Werten dieser Tabelle abgeleitet werden können, zeigen für Bayern und Württemberg einen sehr gleichmässigen Verlauf. Nach einem, allerdings nur schwach ausgeprägten Frühjahrsmaximum im März, erfolgt ein Rückgang der Gewitterfrequenz im April, worauf bis zum Mai eine mässige, vom Mai zum Juni jedoch eine sehr erhebliche Steigerung der Gewittertätigkeit stattfindet. Nachdem im Juni das Jahresmaximum erreicht war, nimmt die Gewitterfrequenz fortgesetzt bis zum Oktober ab, ohne dass nochmals eine sekundäre Erhebung stattfände. Wesentlich anders gestaltet sich der Verlauf der Kurve für Baden: Wie in den Nachbargebieten hebt sich im Monat März ein schwaches Maximum hervor und auch der Anstieg der Kurve bis zum Juni gestaltet sich gleichartig wie in Württemberg und Bayern. Vom Juni zum Juli findet sodann aber, im Gegensatz zu den anderen Staaten, eine Zunahme der Gewitterhäufigkeit statt, sodass in Baden das Jahresmaximum auf den Juli fällt. Hierauf ist ein erheblicher Rückgang im Monate August zu verzeichnen, während im September die Kurve zu einem gut entwickelten sekundären Herbstmaximum ansteigt.

Bildet man aus den Zahlen der obigen Tabelle die Summen für die einzelnen Jahreszeiten, so erhält man:

	Frühjahr	Sommer	Herbst (2 Monate)
Bayern	2.7	14.8	1.7
Württemberg	4.8	28.6	4.8
Baden	3.2	21.1	4.6

Setzt man nun noch die Anzahl der Gewittermeldungen in Bayern pro 1 Station gleich 100, so ergeben sich für Württemberg und Baden die folgenden Werte:

	März	April	Mai		Juni	Juli	August		Sept.	Okt.
Württemberg	200	75	195		161	216	268		288	200
		157				215			244	
Baden	80	100	133		106	194	163		281	100
		104				154			191	

Der grössere Gewitterreichtum Württembergs gegenüber Bayern kommt in allen Jahreszeiten deutlich zum Ausdruck. Baden verzeichnet im Frühjahr ungefähr die gleiche Gewitterfrequenz wie Bayern, in den Sommermonaten lief mehr als der eineinhalbfache, in den Herbstmonaten nahezu der doppelte Betrag der Gewittermitteilungen in Bayern ein.

In allen bisher angestellten Betrachtungen, wie auch in den bisher aufgestellten Tabellen wurden die Meldungen sämtlicher Stationen ohne Unterschied herangezogen. Die Mitteilungen einiger Beobachtungsorte waren jedoch lückenhaft und verdienen nicht das volle Gewicht. Die Ausschaltung dieser mangelhaft

beobachtenden Stationen bringt gewisse Korrekturen der Häufigkeitszahlen mit sich, nach deren Anbringung sich der jährliche Verlauf der Gewitterhäufigkeit, wie folgt, darstellt:

Gewitterhäufigkeit des Jahres 1896.

Gebiet	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Oktob.	Nov.	Dez.
Pfalz	–	–	–	1.1	1.6	**6.8**	4.0	2.2	**3.0**	–	1.0	–
Westliche Zone	1.5	–	1.3	1.3	2.9	**9.5**	5.9	3.3	2.3	1.0	–	–
Mittlere Zone	–	1.0	1.5	1.5	1.9	**8.7**	5.9	2.7	2.6	1.1	1.0	–
Östliche Zone	–	–	**2.0**	1.3	2.6	**8.6**	5.2	2.8	2.3	1.0	–	–
Bayern, Gesamt	1.5	1.0	**1.6**	1.4	2.5	**8.8**	5.6	2.9	2.5	1.0	1.0	–
Württemberg	–	–	**1.7**	1.2	3.9	**13.2**	10.8	5.4	5.0	1.5	–	–
Baden	–	–	1.4	1.9	2.8	8.8	**9.8**	3.3	**4.8**	1.0	–	–

Hiebei wurde für Bayern noch eine weitere Trennung in Unterbezirke vorgenommen und es zeigt sich, dass die westliche Zone die gewitterreichste war. Die Kurven, welche sich auf Grund der obenstehenden Tabellenwerte konstruieren lassen, zeigen ganz gleichartigen Gang, wie die Kurven, welche wir aus der zweiten Tabelle dieses Berichtes ableiteten. Das Herbstmaximum, welches in Baden im September auftritt, findet sich auch noch in der Pfalz, gehört also den westlichsten Gebietsteilen Süddeutschlands an.

Eine Zusammenfassung nach Jahreszeiten ergibt:

	Frühjahr	Sommer	Herbst (2 Monate)
Pfalz	2.7	13.0	3.0
Baden	6.1	21.9	5.8
Württemberg	6.8	29.4	6.5
Westliche Zone	5.5	18.7	3.3
Mittlere Zone	4.9	17.3	3.7
Östliche Zone	5.9	16.6	3.3

Die Anzahl der Gewittertage und Meldungen pro Tag können aus der folgenden Tabelle entnommen werden:

Monat	Gewittertage			Zahl der Meldungen pro Gewittertag		
	Bayern	Württemberg	Baden	Bayern	Württemberg	Baden
Januar	1	–	–	**3.0**	–	–
Februar	1	–	–	1.0	–	–
März	10	9	5	**24.3**	**10.7**	**5.8**
April	13	8	6	15.4	4.0	5.0
Mai	18	11	16	50.8	31.2	10.6
Juni	**27**	**23**	**24**	**149.5**	**55.0**	25.2
Juli	25	**23**	22	98.7	45.1	**30.6**
August	22	22	19	43.9	22.7	11.5
September	17	19	11	**48.2**	**23.8**	**28.9**
Oktober	4	7	3	7.8	3.0	2.7
November	2	–	–	1.5	–	–
Dezember	–	–	–	–	–	–
Jahr	140	122	106	69.2	30.7	19.4

Bayern und Baden verzeichnen die meisten Gewittertage im Juni, Württemberg im Juni und Juli. Die grösste Zahl der Meldungen pro Gewittertag fällt in Bayern und Württemberg auf den Juni, in Baden auf den Juli. Secundäre Maxima im Monate März und im September sind in ganz Süddeutschland deutlich ausgeprägt.

Die tägliche Periode der Gewitterhäufigkeit in Süddeutschland weist ihr Hauptmaximum zwischen 3 und 4 Uhr nachmittags, ihr Hauptminimum morgens zwischen 8 und 9 Uhr auf. Wie sich diese Verhältnisse in den einzelnen Monaten und für die verschiedenen Gebietsteile gestalten, darüber gibt die betreffende Tabelle genügenden Aufschluss.

Zur Untersuchung der geographischen Verteilung der Gewitterhäufigkeit wurde das gleiche Verfahren, wie in den früheren Jahren, in Anwendung gebracht, indem man für jedes Rechteck, in welche Süddeutschland eingeteilt ist (siehe Band I Tafel I) unter Ausschluss der mangelhaft beobachtenden Stationen die Anzahl der Gewittermeldungen pro Station berechnete.

Werden sodann die einzelnen Rechtecke in vertikale Streifen zusammengefasst, so erhält man folgende Zusammenstellung:

Streifen	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o
Januar	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	–	–
Februar	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	–	–	–	–
März	1.0	1.8	1.5	**1.5**	1.3	**1.6**	**1.7**	**2.0**	1.3	**1.7**	1.5	**1.5**	**1.7**
April	1.0	1.4	1.5	1.3	1.3	1.1	1.2	1.3	1.3	1.5	1.5	1.1	1.5
Mai	2.0	1.9	3.3	2.6	2.8	3.8	3.2	2.1	1.9	2.4	2.4	2.8	3.0
Juni	**10.8**	5.8	**10.0**	**10.1**	**10.1**	**13.4**	**9.6**	**11.1**	**8.0**	**7.7**	**8.2**	**6.5**	**15.0**
Juli	8.4	**7.5**	9.5	8.3	8.3	9.0	6.0	6.8	4.6	5.4	6.0	4.3	8.4
August	3.3	2.6	3.2	3.9	4.6	3.9	2.5	3.5	3.0	2.9	2.7	1.5	3.6
September	**5.4**	**4.4**	**4.8**	**4.6**	3.4	2.9	2.3	2.6	2.2	2.0	**3.2**	**2.9**	**5.1**
Oktober	–	1.0	1.1	1.6	1.0	2.0	1.0	1.1	1.0	1.0	–	–	–
November	–	–	1.0	–	–	–	–	–	–	–	1.0	–	–
Dezember	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr	29.2	19.5	31.5	29.0	28.8	32.5	22.6	26.0	19.2	20.3	22.5	16.6	32.8
	26.7			30.1			22.6			19.8			

Von Westen beginnend nimmt die Gewitterhäufigkeit zunächst rasch zu, um sodann beim weiteren Fortschreiten nach Osten ebenso rasch wieder abzunehmen. Die Streifen e, f, g, für welche sich die grösste Gewitterhäufigkeit ableitet, umfassen das untere Maingebiet und den grössten Teil Württembergs. Streifen o im äussersten Osten Bayerns enthält nur drei Rechtecke und besitzt deshalb nur geringes Gewicht.

Die folgende Tabelle veranschaulicht die geographische Verteilung der Gewitterhäufigkeit in nordsüdlicher Richtung durch Zusammenfassen der Rechtecke in horizontale Streifen:

Streifen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Januar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.0	1.0
Februar	–	–	–	–	–	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–
März	**1.7**	**2.1**	1.5	**2.3**	**1.7**	**1.7**	**1.5**	**1.6**	**1.4**	**1.4**	1.3	1.3	1.0	–
April	1.2	1.0	1.5	1.5	1.0	1.1	1.2	1.5	1.3	1.2	1.4	1.4	1.8	1.0
Mai	3.3	2.0	1.5	2.1	2.2	2.7	2.3	2.3	2.6	3.4	3.6	2.7	3.0	2.9
Juni	**12.2**	**9.8**	**9.0**	**10.5**	**9.2**	**8.4**	**11.2**	**10.7**	**8.6**	**9.6**	**10.8**	**9.2**	7.2	**7.6**
Juli	7.3	6.8	5.6	6.3	5.5	3.9	7.4	7.9	7.1	8.1	10.3	8.2	**7.4**	5.5
August	2.5	1.7	1.9	2.9	2.6	3.0	3.8	3.5	3.4	3.9	4.8	3.0	3.1	2.7
September	1.9	**2.0**	**2.1**	**3.0**	**3.0**	**3.1**	**4.4**	**4.2**	**3.8**	3.6	3.6	**3.2**	2.8	1.5
Oktober	1.0	1.1	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0	1.0	2.3	1.1	1.0	1.0	1.0	–
November	–	–	–	–	1.0	–	–	–	–	1.0	1.0	–	–	–
Dezember	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr	26.6	22.6	19.7	23.5	21.6	20.0	27.8	28.6	25.5	28.1	32.7	26.5	23.1	19.3
	22.9			21.7			27.3			29.1			21.2	

Vom Maingebiet südwärts fortschreitend können wir zunächst eine Abnahme der Gewitterhäufigkeit konstatieren. Erst mit Annäherung gegen das Donautal steigt die Gewitterfrequenz stark an und erreicht ihren höchsten Wert im Alpenvorland. Im eigentlichen Gebirge wird die Gewitterhäufigkeit wieder geringer.

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1896 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in Bayern.

Datum	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septbr.		Oktober		November		Dezember	
	⟋	⟍	⟋	⟍	⟋	⟍	⟋	⟍	⟋	⟍	⟋	⟍	⟋	⟍	⟋	⟍	⟋	⟍	⟋	⟍	⟋	⟍	⟋	⟍
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	41	–	237	1	100	8	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	166	–	10	–	10	–	3	5	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	400	6	15	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	276	6	21	–	127	8	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	583	16	–	–	6	1	98	4	1	1	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	93	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	58	7	1	–	–	–	14	2	–	1	–	2	21	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	1	1	16	–	–	–	64	–	262	13	3	–	1	–	–	–	2	–	–	–
9.	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	119	–	52	3	16	1	52	22	–	–	1	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	308	–	348	22	147	9	321	13	–	1	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	18	1	29	1	163	–	239	6	41	–	22	4	–	1	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	105	1	16	–	3	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	150	2	–	3	–	–	64	15	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63	3	–	1	4	–	16	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	2	–	30	5	25	4	12	15	161	2	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	3	–	–	–	–	–	3	–	96	1	388	19	171	5	2	–	–	–	24	6	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	261	25	180	3	–	–	–	–	5	5	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	2	46	–	–	–	280	2	44	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	14	10	–	9	3	11	–	87	5	1	1	75	9	1	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	5	1	21	–	63	–	373	–	3	–	52	3	13	1	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	–	96	29	7	–	2	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	393	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	13	–	–	–	–	–	4	–	1	–	8	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	70	2	39	7	8	–	–	–	14	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	91	7	–	–	58	–	211	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	75	–	–	–	3	–	2	–	16	28	134	–	–	–	–	–	–	–	–	2
27.	–	–	–	–	5	–	–	–	44	24	–	–	9	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	136	15	10	1	145	19	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	1	5	1	–	65	–	261	10	16	–	203	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–			–	–	–	–	4	–	–	–	17	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–			–	–			1	–			88	9	9	–			–	–			–	–
Summe	3	–	1	5	243	33	200	1	915	62	4037	93	2467	193	966	29	820	82	31	14	3	–	–	2

Anzahl der auf die einzelnen Pentaden des Jahres 1896 treffenden Meldungen über Gewitter (Donner) in Bayern.

Pentade		roh	abgerundet
Januar	1.– 5.	–	–
,,	6.–10.	–	–
,,	11.–15.	–	0.8
,,	16.–20.	3	1.5
,,	21.–25.	–	0.8
,,	26.–30.	–	–
,,	31.– 4. Februar	–	–
Februar	5.– 9.	–	–
,,	10.–14.	–	–
,,	15.–19.	–	–
,,	20.–24.	–	0.3
,,	25.– 1. März	1	2.0
März	2.– 6.	6	18.2
,,	7.–11.	60	31.5
,,	12.–16.	–	16.3
,,	17.–21.	5	44.0
,,	22.–26.	166	85.7
,,	27.–31.	6	44.5
April	1.– 5.	–	6.3
,,	6.–10.	19	15.0
,,	11.–15.	22	36 0
,,	16.–20.	81	49.2
,,	21.–25.	13	43.0
,,	26.–30.	65	35.8
Mai	1.– 5.	–	16.5
,,	6.–10.	1	41.7
,,	11.–15.	165	125.0
,,	16.–20.	169	158.5
,,	21.–25.	131	219.8
,,	26.–30.	448	468.2
,,	31.– 4. Juni	846	753.3
Juni	5.– 9.	873	823 0
,,	10.–14.	700	809.5
,,	15.–19.	965	761.2
,,	20.–24.	415	508.5
,,	25.–29.	239	245.0
,,	30.– 4. Juli	87	181.8
Juli	5.– 9.	314	326.2
,,	10.–14.	590	497.0
,,	15.–19.	494	520.5
,,	20.–24.	504	468.8
,,	25.–29.	373	400.5
,,	30.– 3. August	352	303.2
August	4.– 8.	136	207.3
,,	9.–13.	205	178.5
,,	14.–18.	168	150.7
,,	19.–23.	62	107.8
,,	24.–28.	139	113.0
,,	29.– 2. September	112	122.5
September	3.– 7.	127	191.0
,,	8.–12.	398	250.7
,,	13.–17.	80	162.0
,,	18.–22.	90	70.5
,,	23.–27.	22	33.5
,,	28.– 2. Oktober	–	5.8
Oktober	3.– 7.	1	0.5
,,	8.–12.	–	7.5
,,	13.–17.	29	14 7
,,	18.–22.	1	7.8
,,	23.–27.	–	0.2
,,	28.– 1. November	–	–
November	2.– 6.	–	0.8
,,	7.–11.	3	1.5
,,	12.–16.	–	0.7
,,	17.–21.	–	–
,,	22.–26.	–	–
,,	27.– 1. Dezember	–	–
Dezember	2.– 6.	–	–
,,	7.–11.	–	–
,,	12.–16.	–	–
,,	17.–21.	–	–
,,	22.–26.	–	–
,,	27.–31.	–	–

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1896 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in Württemberg.

Datum	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septbr.		Oktober		November		Dezember	
	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	119	–	36	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98	7	9	–	2	–	16	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	106	5	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54	4	1	–	37	2	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	181	2	–	–	6	3	82	5	6	1	–	–	–	1
6.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	4	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1
7.	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	5	2	–	4	2	–	6	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	58	–	89	1	2	–	3	3	–	–	–	1	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	–	3	–	13	2	80	28	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	80	1	169	12	9	–	94	4	2	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	49	6	92	1	5	–	1	1	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	37	1	1	–	–	–	2	–	2	–	8	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	52	–	–	3	1	2	82	5	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	7	1	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	1	–	6	–	33	2	47	12	3	9	102	2	1	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	18	2	143	9	176	9	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	112	9	86	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–	96	2	8	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	29	23	1	–	–	–	3	–	2	–	–	1	22	3	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	1	10	–	18	1	93	–	1	1	5	1	7	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123	7	11	1	1	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	9	1	–	–	–	–	–	–	134	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	7	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	13	–	23	7	2	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	40	3	–	–	35	–	78	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	39	23	49	1	–	–	1	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	65	21	–	–	13	5	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	1	–	–	–	91	9	1	–	81	17	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	1	–	30	4	2	1	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–			–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
31.	–	–			–	–			–	–			22	–	1	–			–	–			–	–
Summe	–	–	–	–	96	29	32	–	343	40	296	66	1037	105	499	21	451	53	21	3	–	1	–	2

Anzahl der auf die einzelnen Pentaden des Jahres 1896 treffenden Meldungen über Gewitter (Donner) in Württemberg.

Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet
Januar 1.– 5.	–	–	Mai 1.– 5.	–	0.2	Septbr. 3.– 7.	89	103.8
„ 6.–10.	–	–	„ 6.–10.	–	18.0	„ 8.–12.	184	135.2
„ 11.–15.	–	–	„ 11.–15.	72	45.0	„ 13.–17.	86	96.5
„ 16.–20.	–	–	„ 16.–20.	36	48.0	„ 18.–22.	30	39.0
„ 21.–25.	–	–	„ 21.–25.	48	79.8	„ 23.–27.	10	12.5
„ 26.–30.	–	–	„ 26.–30.	187	170.0	„ 28.– 2. Oktober	–	4.0
„ 31.– 4. Februar	–	–	„ 31.– 4. Juni	258	242.2	Oktober 3.– 7.	6	5.8
Februar 5.– 9.	–	–	Juni 5.– 9.	266	233.3	„ 8.–12.	11	7.5
„ 10.–14.	–	–	„ 10.–14.	143	238.7	„ 13.–17.	2	3.7
„ 15.–19.	–	–	„ 15.–19.	401	265.3	„ 18.–22.	–	0.8
„ 20.–24.	–	–	„ 20.–24.	116	178.5	„ 23.–27.	1	0.7
„ 25.– 1. März	–	0.3	„ 25.–29.	81	74.5	„ 28.– 1. Novbr.	1	0.8
März 2.– 6.	1	1.0	„ 30.– 4. Juli	20	53.2	Novbr. 2.– 6.	–	0.2
„ 7.–11.	2	1.5	Juli 5.– 9.	92	105.5	„ 7.–11.	–	–
„ 12.–16.	1	8.2	„ 10.–14.	218	200.8	„ 12.–16.	–	–
„ 17.–21.	29	30.3	„ 15.–19.	275	257.5	„ 17.–21.	–	–
„ 22.–26.	62	38.5	„ 20.–24.	262	236.7	„ 22.–26.	–	–
„ 27.–31.	1	16.0	„ 25.–29.	148	175.3	„ 27.– 1. Dezbr.	–	–
April 1.– 5.	–	0.5	„ 30.– 3. August	143	120.5	Dezbr. 2.– 6.	–	–
„ 6.–10.	1	3.0	August 4.– 8.	48	89.0	„ 7.–11.	–	–
„ 11.–15.	10	9 7	„ 9.–13.	117	96.2	„ 12.–16.	–	–
„ 16.–20.	18	12.0	„ 14.–18.	103	85.3	„ 17.–21.	–	–
„ 21.–25.	2	5.8	„ 19.–23.	18	57.5	„ 22.–26.	–	–
„ 26.–30.	1	1.0	„ 24.–28.	91	63.2	„ 27.–31.	–	–
			„ 29.– 2. Septbr.	53	71.5			

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1896 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in Baden.

Datum	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septb.		Oktober		November		Dezember	
	⌈	≤	⌈	≤	⌈	≤	⌈	≤	⌈	≤	⌈	≤	⌈	≤	⌈	≤	⌈	≤	⌈	≤	⌈	≤	⌈	≤
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	11	1	48	2	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51	12	7	–	10	–	13	1	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52	1	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37	1	–	–	10	–	–	1	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95	–	–	–	1	3	61	4	1	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	6	1	2	8	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16	4	29	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	6	1	82	16	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	45	2	124	8	18	5	58	2	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	–	32	1	31	–	–	–	1	6	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	1	–	33	1	2	–	–	1	2	–	–	–	6	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	23	–	–	1	1	–	57	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	26	4	19	13	9	11	34	2	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	74	7	75	8	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	63	4	72	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	27	–	9	1	–	–	3	6	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	4	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	19	3	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	31	–	–	–	6	3	6	1	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	92	9	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	14	–	–	–	–	–	–	–	59	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	12	–	–	–	–	–	1	–	–	–	8	3	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	1	5	–	–	1	–	17	9	7	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	10	–	–	–	5	–	24	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	3	–	–	–	1	–	1	1	32	11	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	32	9	–	–	26	8	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	29	12	–	–	51	7	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	1	–	27	2	1	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–			–	–	–	–	5	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
31.	–	–			–	–			–	–			29	–	–	–			–	–			–	–
Summe	–	–	–	–	29	9	30	–	170	32	605	57	674	80	219	23	318	40	8	7	–	–	–	–

Anzahl der auf die einzelnen Pentaden des Jahres 1896 treffenden Meldungen über Gewitter (Donner) in Baden.

Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet
Januar 1.– 5.	–	–	Mai 1.– 5.	–	0.5	Septbr. 3.– 7.	61	68.7
„ 6.–10.	–	–	„ 6.–10.	1	15.5	„ 8.–12.	140	99.8
„ 11.–15.	–	–	„ 11.–15.	60	32.2	„ 13.–17.	58	71.0
„ 16.–20.	–	–	„ 16.–20.	8	20.8	„ 18.–22.	28	33.0
„ 21.–25.	–	–	„ 21.–25.	7	29.0	„ 23.–27.	18	16.0
„ 26.–30.	–	–	„ 26.–30.	94	85.7	„ 28.– 2. Oktober	–	4.7
„ 31.– 4. Februar	–	–	„ 31.– 4. Juni	148	127.5	Oktober 3.– 7.	1	2.3
Februar 5.– 9.	–	–	Juni 5.– 9.	120	116.8	„ 8.–12.	7	3.7
„ 10.–14.	–	–	„ 10.–14.	79	115.2	„ 13.–17.	–	1.8
„ 15.–19.	–	–	„ 15.–19.	183	123.5	„ 18.–22.	–	–
„ 20.–24.	–	–	„ 20.–24.	49	76.8	„ 23.–27.	–	–
„ 25.– 1. März	–	–	„ 25.–29.	26	29.7	„ 28.– 1. Novbr.	–	–
März 2.– 6.	–	0.3	„ 30.– 4. Juli	18	23.5	Novbr. 2.– 6.	–	–
„ 7.–11.	1	0 5	Juli 5.– 9.	32	59.5	„ 7.–11.	–	–
„ 12.–16.	–	0.2	„ 10.–14.	156	127.3	„ 12.–16.	–	–
„ 17.–21.	–	7.0	„ 15.–19.	165	161.2	„ 17.–21.	–	–
„ 22.–26.	28	14.0	„ 20.–24.	159	149.2	„ 22.–26.	–	–
„ 27.–31.	–	7.0	„ 25.–29.	114	119.0	„ 27.– 1. Dezbr.	–	–
April 1.– 5.	–	0.3	„ 30.– 3. August	89	75.8	Dezbr. 2.– 6.	–	–
„ 6.–10.	1	2.0	August 4.– 8.	11	42.2	„ 7.–11.	–	–
„ 11.–15.	6	5.7	„ 9.–13.	58	41.0	„ 12.–16.	–	–
„ 16.–20.	10	9.5	„ 14.–18.	37	36.0	„ 17.–21.	–	–
„ 21.–25.	12	8.8	„ 19.–23.	12	25.8	„ 22.–26.	–	–
„ 26.–30.	1	3.5	„ 24.–28.	42	27.2	„ 27.–31.	–	–
			„ 29.– 2. Septbr.	13	32.3			

Anzahl der für die einzelnen Tagesstunden eingelaufenen Meldungen über den Ausbruch von Gewittern,

gerechnet nach dem Zeitpunkte des ersten Donners.

Zeit	12–1ª	1–2ª	2–3ª	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11ª–12m	12m–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11p–12nn	Summe
A. Im Jahre.																									
Bayern.																									
Rheinpfalz . .	4	6	12	15	6	9	2	1	2	–	16	19	24	23	38	**68**	62	47	21	25	16	11	9	6	442
Westliche Zone .	24	33	30	22	37	58	41	21	**17**	31	104	190	252	360	457	**546**	439	325	228	162	133	80	60	33	3083
Mittlere Zone .	**20**	21	34	**20**	31	44	35	44	25	44	65	108	209	377	**416**	415	404	356	237	167	126	77	32	31	3338
Östliche Zone .	14	30	11	3	15	25	9	8	11	15	85	111	165	233	256	254	227	**263**	196	109	92	53	19	19	2223
Summe	62	90	87	60	89	136	87	74	55	90	270	428	650	993	1167	**1283**	1132	991	682	463	367	221	120	89	9686
Abger. Summe .	75.8	82.2	81.0	74.0	93.5	112.0	96.0	72.5	68.5	126.3	264.5	444.0	680.2	950.8	1152.5	**1218.2**	1134.5	949.0	704.5	493.7	354.5	232.3	137.5	90.0	
Württemberg.																									
Summe	24	25	53	92	84	66	25	56	35	44	86	181	244	343	383	**437**	384	314	278	187	197	126	45	35	3744
Abger. Summe .	27.0	31.8	55.7	80.3	81.5	60.2	43.0	43.0	42.5	52.3	99.2	173.0	253.0	328.3	386.5	**410.2**	379.8	322.5	264.2	212.3	176.7	123.5	62.8	34.7	
Baden.																									
Summe	26	45	46	30	25	27	21	19	15	**11**	52	77	122	189	182	220	**228**	184	139	129	112	94	45	15	2053
Abger. Summe .	28.0	49.5	41.8	32.7	26.8	25.0	22.0	18.5	**15.0**	22.2	48.0	82.0	127.5	170.5	193.3	212.5	**215.0**	183.7	147.8	127.2	111.8	86.2	49.8	25.2	
Hohenzollernsche Lande.																									
Summe	–	–	2	7	–	1	–	2	3	1	1	5	8	11	1	**16**	9	8	11	6	9	2	1	–	104
Abger. Summe .	–	0.5	2.8	4.0	2.0	0.5	0.7	1.8	2.2	1.5	2.0	4.8	8.0	7.7	7.3	**10.5**	**10.5**	9.0	9.0	8.0	6.5	3.5	1.0	0.2	
Gesamtgebiet.																									
Summe	112	160	188	189	198	230	133	151	108	146	409	691	1024	1536	1733	**1956**	1753	1497	1110	785	685	443	211	139	15587
Abger. Summe .	130.8	155.0	181.2	191.0	203.8	197.7	161.8	135.7	128.3	202.2	413.8	703.7	1068.8	1457.2	1739.5	**1849.5**	1739.8	1464.2	1125.5	841.3	649.5	445.5	251.0	150.2	
B. In den einzelnen Monaten.																									
Bayern.																									
Januar	–	–	–	–	–	1	–	–	–	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Februar	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
März	–	–	4	7	24	23	2	1	–	–	–	2	9	28	**40**	38	29	23	5	7	–	–	–	1	243
April	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	4	5	13	**57**	54	45	9	5	3	1	–	–	–	–	200
Mai	3	21	22	17	13	13	6	4	–	2	15	27	39	51	78	133	**140**	123	84	47	44	23	7	3	915
Juni	17	19	23	10	11	26	8	18	28	38	183	297	371	531	**545**	527	407	369	220	153	85	70	54	27	4037
Juli	26	27	24	**10**	22	60	58	49	26	33	34	58	127	146	234	258	**292**	251	184	156	175	114	52	51	2467
August	11	3	3	2	5	8	10	**1**	**1**	13	33	36	73	**149**	128	147	134	75	61	32	32	2	4	3	966
September . .	3	4	5	14	12	5	2	1	–	–	1	3	18	31	87	134	120	**144**	125	66	30	8	3	4	820
Oktober . . .	2	**16**	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	4	–	–	31
November . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	3
Dezember . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr	62	90	87	60	89	136	87	74	55	90	270	428	650	993	1167	**1283**	1132	991	682	463	367	221	120	89	9686
Württemberg.																									
Januar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Februar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
März	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	3	7	12	14	9	8	6	4	3	**20**	4	2	–	96
April	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	–	**13**	9	5	–	–	–	–	–	–	–	32
Mai	3	3	9	3	7	7	4	–	1	–	1	–	5	13	18	43	40	40	**56**	27	38	16	5	4	343
Juni	2	2	7	6	7	11	6	32	27	24	57	55	75	119	131	**175**	155	118	91	78	48	25	11	3	1265
Juli	10	14	26	48	45	29	7	11	1	**1**	18	66	73	90	101	**103**	72	50	47	37	77	75	18	18	1037
August	3	1	3	6	1	6	–	–	5	18	9	47	**68**	63	55	61	46	38	34	24	6	3	–	2	499
September . .	5	4	7	28	24	11	8	13	1	–	1	8	14	46	51	35	**53**	52	46	18	8	2	8	8	451
Oktober . . .	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	**10**	–	–	–	1	1	–	21
November . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezember . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr	24	25	53	92	84	66	25	56	35	44	86	181	244	343	383	**437**	384	314	278	187	197	126	45	35	3744
Baden.																									
Januar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Februar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
März	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	2	5	6	**7**	3	–	2	–	1	–	–	–	29
April	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	5	6	**7**	3	3	3	2	–	–	–	–	–	–	30
Mai	1	1	–	–	3	4	1	2	–	–	–	1	1	5	13	21	24	**27**	13	15	15	18	3	2	170
Juni	3	5	3	6	–	2	8	12	6	5	24	27	34	59	57	65	**80**	72	60	27	25	10	12	4	606
Juli	19	24	20	8	13	6	2	2	**1**	2	24	35	32	57	53	**77**	40	31	35	66	54	42	22	8	673
August	2	1	6	3	–	2	–	3	8	2	4	9	17	29	**37**	22	19	18	18	6	6	5	1	1	219
September . .	1	14	17	13	7	13	10	–	–	–	–	–	30	27	13	24	**55**	33	10	15	10	19	7	–	318
Oktober . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	**4**	1	1	–	1	–	–	–	8
November . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezember . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr	26	45	46	30	25	27	21	19	15	11	52	77	122	189	182	220	**228**	184	139	129	112	94	45	15	2053

Das Material über **Hagelschläge** ist das gleiche, wie bisher und sind an seiner Erhebung in gleicher Weise Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern beteiligt.

Die folgende Tabelle enthält sämtliche Meldungen über Hagelfall, gesondert nach dem aus den verschiedenen Quellen stammenden Materiale, wobei natürlich etwaige Doppelmeldungen unberücksichtigt gelassen sind. M sind die den Gewitterkarten entnommenen Meldungen, B diejenigen der Gemeindebehörden, F und F′ die durch die Forstbehörden ermittelten Hagelschläge und zwar F diejenigen ohne Waldschaden, F′ solche mit Beschädigung der Wälder. Die Mitteilungen der Gemeindebehörden erfolgen in Bayern durch Vermittlung der K. Brandversicherungskammer.

Anzahl der im Jahre 1896 eingelaufenen Meldungen über Hagelschlag.

Monat	Bayern					Württemberg					Baden					Hohenzollernsche Lande				
	M	B	F	F′	Summe	M	B	F	F′	Summe	M	B	F	F′	Summe	M	B	F	F′	Summe
März . . .	35	–	–	–	35	–	1	–	–	1	2	1	–	–	3	–	–	–	–	–
April . . .	12	–	–	–	12	1	3	–	–	4	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–
Mai	77	79	1	–	157	3	28	–	–	31	12	26	–	7	45	3	6	4	–	13
Juni	**281**	**688**	**11**	**5**	**985**	**38**	**256**	5	**23**	**322**	**19**	111	2	3	135	**4**	**7**	**5**	1	**17**
Juli	96	400	2	1	499	20	129	**7**	14	170	15	**154**	**8**	3	**180**	1	2	1	–	4
August . .	76	371	1	–	448	19	66	–	–	85	11	43	4	1	59	3	–	–	–	3
September .	46	72	–	–	118	12	28	4	–	44	12	31	–	–	43	1	1	1	–	3
Oktober . .	6	–	–	–	6	2	–	–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
November .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezember .	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr	629	1610	15	6	2260	95	512	16	37	660	72	368	14	14	468	12	16	11	1	40

Nach Ausschluss der Doppelmeldungen weist Bayern 2181, Württemberg 613, Baden 451 und Hohenzollern 24 Mitteilungen über Hagelschlag auf. Aus dem gesamten Gebiete liefen demnach 3269 Meldungen ein, denen vom Vorjahre 2689 Meldungen gegenüberstehen.

Wie sich diese Mehrung von 580 Mitteilungen auf die einzelnen Teile von Süddeutschland verteilt, ist aus nachfolgender Zusammenstellung ersichtlich; es liefen ein aus:

	Bayern	Württemberg	Baden	Hohenzollern
1895	1617	544	514	14
1896	2181	613	451	24
△	+ 564	+ 69	— 63	+ 10

Das nicht unbedeutende Anwachsen der Hagelfallsmeldungen in Württemberg und Bayern muss, wie auch die Mehrung der Gewitteranzeigen, zum Teil auf die vom Jahre 1895 zum Berichtsjahre erfolgte Verdichtung des Stationsnetzes zurückgeführt werden. In Baden, wo die Anzahl der permanenten Gewitterstationen keine Mehrung erfahren hatte, war die Hagelfallshäufigkeit in noch höherem Grade wie die Gewitterhäufigkeit zurückgegangen. Hohenzollern, das nur durch 4 ständige Stationen vertreten ist, verzeichnet eine Zunahme der Hagelfälle um 10, doch erlaubt dieses Ergebnis keine allgemeine Schlussfolgerung für Süddeutschland.

Ein angenähert richtiges Bild der Veränderung der Hagelfallshäufigkeit vom Jahre 1895 zum Jahre 1896 erhalten wir vielleicht, wenn wir nur die Meldungen der regelmässigen Gewitterstationen in Betracht ziehen und zugleich die Veränderungen in den Stationsnetzen der einzelnen Staaten berücksichtigen. Berechnen wir die Anzahl der Hagelfallsmeldungen pro Station, so erhalten wir für:

	Bayern	Württemberg	Baden
1895	1.4	1.3	1.7
1896	1.2	1.0	1.0

Wir entnehmen diesen Zahlen allenthalben eine Abnahme der Hagelhäufigkeit, die allerdings in Baden bedeutend grösser als in den beiden anderen Staaten ausfällt.

In der folgenden Tabelle sind wiederum nur jene Hagelmeldungen beigezogen, welche von den regelmässigen Gewitterstationen eingeschickt wurden.

Hagelmeldungen des Jahres 1896. (M).

Gebiet	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Oktob.	Nov.	Dez.
Pfalz	–	–	–	1	–	**10**	4	2	2	–	–	–
Westliche Zone	–	–	**7**	4	35	**109**	35	26	16	–	–	–
Mittlere Zone	–	–	**13**	4	24	**94**	32	24	21	1	–	–
Östliche Zone	–	–	**15**	3	18	**68**	25	24	7	5	–	–
Gesamt Bayern	–	–	**35**	12	77	**281**	96	76	46	6	–	–
Württemberg	–	–	–	1	3	**38**	20	19	12	2	–	–
Baden	–	–	**2**	1	12	**19**	15	11	**12**	–	–	–

Aus dieser Zusammenstellung ist im allgemeinen deutlich der Gleichlauf der Gewitter- und Hagelfallshäufigkeit ersichtlich. Nur in Baden tritt insofern eine Abweichung ein, als das Hauptmaximum der Hagelfallshäufigkeit auf den Juni, dasjenige der Gewitterhäufigkeit dagegen auf den Monat Juli fällt.

Das Verhalten der einzelnen Monate wird wieder am besten durch Bildung von Prozenten der jeweiligen Jahressummen ersichtlich. Die Berechnung ergibt folgende Zahlenwerte:

	Bayern	Württemberg	Baden
März	1.6	0.2	0.7
April	0.6	0.7	0.4
Mai	7.0	4.7	9.5
Juni	43.1	48.9	29.3
Juli	22.3	25.6	37.9
August	19.9	13.1	12.9
September	5.3	6.4	9.1
Oktober	0.3	0.3	0.2
Dezember	—	0.2	—

Über die geographische Verteilung der Hagelfallshäufigkeit gibt die nachstehende Tabelle Aufschluss:

Streifen	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o
Januar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Februar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
März	–	–	1.0	1.0	1.0	1.5	2.0	1.4	2.2	1.3	1.0	–	–
April	–	–	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	2.0	–
Mai	–	3.7	5.2	2.2	1.8	3.1	2.6	3.0	1.5	3.8	3.9	3.5	1.0
Juni	1.5	4.2	6.4	**11.3**	**14.2**	**9.9**	**13.1**	**15.6**	**14.5**	**10.1**	8.7	**9.7**	**9.0**
Juli	3.7	**7.7**	**7.8**	11.1	7.5	5.3	12.2	5.5	5.8	6.1	**10.7**	1.7	2.5
August	**4.0**	5.2	3.8	3.2	3.2	4.1	6.8	8.9	8.4	7.9	6.5	2.7	4.3
September	2.0	3.0	2.5	5.0	4.0	1.8	3.1	2.3	3.3	3.0	2.6	1.0	3.0
Oktober	–	1.0	1.0	1.0	–	–	–	1.0	1.0	1.3	–	–	–
November	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezember	–	–	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr	4.5	16.0	20.0	27.1	26.9	19.1	29.4	31.1	30.3	25.7	23.8	12.7	17.3

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich das Verhältnis der Hagelmeldungen zu den Gewitteranzeigen gestaltet und ist in derselben berechnet, auf wie viel Gewittermeldungen je eine Meldung über Hagelfall in den einzelnen Landesteilen und in den einzelnen Monaten des Jahres trifft:

Monat	Bayern	Württemberg	Baden	Monat	Bayern	Württemberg	Baden
März	6.9	–	14.5	August	12.7	26.3	19.9
April	16.7	32.0	30.0	September	17.9	46.0	26.6
Mai	11.9	114.3	14.2	Oktober	5.2	10.5	–
Juni	14.4	33.3	31.9	Jahr 1896	15.4	39.4	28.5
Juli	25.7	51.9	44.9	Jahr 1895	15.6	29.9	16.8

Auffallend ist die ausserordentlich geringe Hagelhäufigkeit in Württemberg während des Monats Mai gegenüber den benachbarten Landesteilen.

In der nachstehenden Tabelle ist für jeden Tag des Jahres die Anzahl der Hagelmeldungen enthalten, wobei die Doppelmeldungen berücksichtigt sind und eine Trennung nach den verschiedenen Beobachtungsgebieten vorgenommen ist.

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1896 eingelaufenen Meldungen über Hagelschläge.

Datum	Bayern								Württemberg								Baden								Hohenzollern				
	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	Dezember	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	Mai	Juni	Juli	August	September
1.	–	–	–	–	9	46	7	–	–	–	–	–	–	15	1	–	–	–	–	–	2	2	7	–	–	–	–	–	1	–
2.	–	–	–	32	–	–	1	–	–	–	–	10	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	1	162	6	–	–	–	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	2	–	–	66	3	145	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	199	–	1	8	–	–	–	–	31	–	–	6	1	–	–	–	–	42	–	–	11	1	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	9	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	27	–	–	3	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	4	–	17	69	–	–	–	–	–	–	19	13	–	–	–	–	–	–	–	–	13	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	47	3	3	2	–	–	–	–	1	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	94	41	56	60	–	–	–	–	24	19	–	25	–	–	–	–	–	26	21	2	11	–	–	–	–	–	1
11.	–	1	–	59	21	2	1	–	–	–	–	–	1	6	–	–	–	–	–	–	–	24	16	–	–	–	–	1	–	–
12	–	–	12	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	1	–	13	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	1	–	6	–	–	9	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	1	–	49	–	–	–	–	–	2	1	26	–	–	–	–	–	–	2	–	5	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	4	108	137	–	–	6	–	–	1	146	72	–	–	–	–	–	–	–	30	39	1	–	–	–	9	–	–	–
17.	–	–	–	70	6	–	–	–	–	–	1	23	5	–	–	–	–	–	–	–	9	46	–	–	–	–	1	–	–	–
18.	–	3	–	7	–	–	–	–	–	3	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	2	18	–	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	3	44	–	4	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	4	–	–	2	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	1	2	10	–	3	–	–	–	2	–	27	–	–	–	–	–	–	1	–	12	–	–	–	–	–	1	–	–
22.	–	–	–	–	45	–	–	–	–	–	–	–	12	–	–	–	–	1	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	1	–	–	–	3	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–
24.	–	–	18	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–
25.	1	–	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	3	–	–	–	7	117	–	–	–	–	–	–	1	9	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–
27.	2	–	11	–	–	4	–	–	1	–	15	–	3	13	–	–	1	1	–	22	–	2	10	–	–	2	–	–	1	–
28.	–	–	15	1	6	–	–	–	–	–	8	–	1	–	–	–	–	–	–	13	–	–	12	–	–	5	–	–	1	–
29.	–	2	79	–	100	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–		1		3	1			–		–		–	–		–	–	–		–		5	–		–		–		–	
Summe	35	12	153	940	487	433	115	6	1	4	29	300	157	80	39	2	1	3	2	43	132	171	58	41	1	7	10	3	3	1

Die Anzahl der Hagelfallstage, wie die Zahl der Meldungen pro Tag sind im folgenden niedergelegt:

Monat	Hagelfallstage				Zahl der Meldungen pro Tag			
	Bayern	Württemberg	Baden	Hohenzollern	Bayern	Württemberg	Baden	Hohenzollern
März	5	1	3	–	7.0	1.0	1.0	–
April	6	2	2	–	2.0	2.0	1.0	–
Mai	12	7	7	2	12.8	4.1	6.1	3.5
Juni	**21**	**14**	**13**	2	**44.8**	**21.4**	10.2	**5.0**
Juli	18	12	**13**	**3**	27.1	13.1	**13.2**	1.0
August	14	7	10	**3**	30.9	11.4	5.8	1.0
September	13	7	6	1	8.8	5.6	6.8	1.0
Oktober	1	2	1	–	6.0	1.0	1.0	–
Dezember	–	1	–	–	–	1.0	–	–
	Summe				Mittel			
	90	53	55	11	24.2	11.6	8.2	2.2

Der tägliche Gang der Hagelfallshäufigkeit in den einzelnen Monaten und in den verschiedenen Gebieten ist in der folgenden Tabelle gegeben:

Anzahl der für die einzelnen Tagesstunden in den verschiedenen Monaten des Jahres 1896 eingelaufenen Meldungen über Hagelschläge.

Zeit	12–1ª	1–2ª	2–3ª	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12m	12–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	9–10ᵖ	10–11ᵖ	11ᵖ–12mn	Summe
Bayern.																									
März	–	–	1	2	**12**	11	1	–	–	1	–	–	–	2	1	1	1	1	2	–	–	–	–	–	35
April	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	**5**	2	1	**2**	–	–	–	–	–	–	–	12
Mai	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	6	9	11	15	23	**37**	31	13	4	–	–	–	–	153
Juni	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	6	40	43	94	161	**192**	163	107	60	41	20	8	2	1	940
Juli	–	–	–	–	1	–	2	3	2	–	3	7	10	51	64	49	**68**	62	50	40	57	8	2	8	487
August	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	44	18	12	66	**70**	66	55	25	8	22	26	1	6	9	433
September	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	3	9	**29**	21	26	17	1	4	1	–	–	115
Oktober	–	**5**	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
Summe	–	6	2	5	15	11	3	3	3	8	54	71	75	232	322	**361**	347	252	150	108	107	18	10	18	2181
Abger. Summe	6.0	3.5	3.8	6.7	11.5	10.0	5.0	3.0	4.3	18.2	46.8	67.8	113.2	215.3	309.2	**347.8**	326.7	250.3	165.0	118.2	85.0	38.2	14.0	11 5	
Württemberg.																									
März	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
April	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	6	1	4	**8**	1	1	1	3	1	29
Juni	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	11	9	12	14	29	65	**87**	31	20	20	–	–	–	300
Juli	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	3	11	16	16	11	**41**	35	7	8	1	–	2	3	–	157
August	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	2	5	8	**17**	9	4	**17**	7	4	–	–	–	–	–	80
September	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	**15**	11	1	5	2	1	–	–	–	–	39
Oktober	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2
Dezember	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Summe	–	2	–	–	1	–	–	2	1	9	6	31	34	48	49	91	**119**	112	53	23	21	4	6	1	613
Abger. Summe	0.8	1.0	0.5	0.2	0.5	0.3	0.5	1.2	3.3	6.2	13.0	25.5	36.8	44.7	59.3	87.5	**110.2**	99.0	60.3	30.0	17.2	8.8	4.2	2.0	
Baden.																									
März	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3
April	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	5	**18**	5	8	3	–	–	–	–	43
Juni	–	–	–	1	–	–	–	–	3	1	3	9	1	7	17	22	**24**	12	20	10	1	1	–	–	132
Juli	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	13	12	15	**44**	40	24	9	2	5	2	2	1	–	171
August	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	3	1	14	**18**	5	7	3	1	–	–	–	–	58
September	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	8	4	2	7	**13**	–	–	–	2	–	–	41
Oktober	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Summe	–	1	–	1	1	–	–	–	3	1	8	26	20	32	84	**87**	79	47	33	19	3	5	1	–	451
Abger. Summe	0.3	0.5	0.5	0.7	0.8	0.2	–	0.8	1.7	3.3	10.7	20.0	24.5	42.0	71.8	**84.2**	73.0	51.5	33.0	18.5	7.5	3.5	1.8	0.2	
Hohenzollersche Lande.																									
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	**5**	–	–	–	7
Juni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	**7**	1	1	–	–	–	–	–	10
Juli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3
August	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3
September	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Summe	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	3	**7**	1	1	2	5	–	–	–	24
Abger. Summe	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.5	0.5	1.2	2.5	4.0	**4.5**	2.5	1.3	2.5	3.0	1.2	–	–	
Gesamtgebiet																									
Summe	–	9	2	6	17	11	3	5	7	18	68	129	129	313	458	542	**552**	412	237	152	136	27	17	19	3269
Abger. Summe	7.1	5.0	4.8	7.6	12.8	10.5	5.5	5.0	9.3	27.7	70.8	113.8	175.0	303.2	442 8	**523 5**	514.4	403 3	259.6	169.2	112.7	51.7	20.0	13.7	

Zum Schlusse folgt noch die geographische Verteilung der Hagelmeldungen.

Geographische Verteilung der während des Jahres 1896 eingelaufenen Meldungen über Hagelschläge.

Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen
Bayern.													
3	2	28	37	48	2	68	25	95	26	120	56	147	41
10	17	29	32	49	2	69	18	96	19	121	46	148	34
11	21	30	19	50	4	70	24	97	42	122	42	149	41
12	14	31	31	53	10	71	23	98	26	123	8	156	1
13	49	32	2	54	21	72	4	99	21	124	11	157	9
14	3	33	1	55	40	76	2	105	1	128	1	158	46
16	2	35	1	56	25	80	14	106	80	131	11	159	36
17	10	36	8	57	18	81	23	107	54	132	30	160	31
18	27	37	6	58	11	82	21	108	29	133	49	161	19
19	14	39	7	61	6	83	49	109	15	134	17	162	11
20	34	40	9	62	2	84	23	110	43	135	37	163	6
21	26	41	37	63	4	85	20	111	21	136	34	170	6
22	9	42	14	65	1	86	6	112	25	144	5	171	1
26	9	43	46	66	16	93	34	118	6	145	32	172	3
27	13	44	34	67	50	94	17	119	24	146	38		
Württemberg.													
52	1	77	36	90	64	103	39	116	13	130	13	144	8
53	11	78	37	91	70	104	48	117	23	131	18	156	6
64	2	79	15	92	34	105	26	118	13	139	1	157	7
65	31	80	4	93	4	106	3	128	4	142	3	—	—
66	25	89	7	102	12	115	16	129	11	143	8	—	—
Baden.													
39	21	53	1	88	5	114	40	129	21	143	9	155	9
40	7	63	1	89	17	115	9	139	4	149	1	156	2
50	2	64	17	90	8	126	2	140	32	152	11	—	—
51	5	76	10	101	34	127	14	141	32	153	7	—	—
52	16	77	8	102	8	128	40	142	33	154	25	—	—
Hohenzollern.													
116	20	129	1	130	3	—	—	—	—	—	—	—	—