-80489-

DEUTSCHES METEOROLOGISCHES JAHRBUCH 1897.

BAYERN.



BEOBACHTUNGEN

DER

METEOROLOGISCHEN STATIONEN

IM

KÖNIGREICH BAYERN

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER

GEWITTERERSCHEINUNGEN IM KÖNIGREICH WÜRTTEMBERG, GROSSHERZOGTUM BADEN UND IN DEN HOHENZOLLERNSCHEN LANDEN.

HERAUSGEGEBEN VON DER

KÖNIGLICHEN METEOROLOGISCHEN CENTRALSTATION.

NEUNZEHNTER JAHRGANG 1897.

MÜNCHEN.
E. MÜHLTHALER'S BUCH- UND KUNSTDRUCKEREI A.G.

1461

Staatsbibliothek

Inhalts-Verzeichnis zum Band XIX. Jahrgang 1897.

	Seite
Erklärung der in den Tabellen benützten Zeichen und Abkürzungen	IV
Berichtigungen	IV
Bericht über die Tätigkeit der K. b. meteorologischen Centralstation und der ihr angeschlossenen Stationen im Jahre 1897	V
Beschreibung der Neuaufstellung der Instrumente in Nürnberg, Partenkirchen, Traunstein	IX
Tägliche Beobachtungen der Stationen II. Ordnung	1—128
darunter eingeschlossen:	
Tages- und Monatssummen des Niederschlages sämtlicher Stationen	25—30, 57—62, 89—94, 121—126
Bodentemperaturen zu München (Sternwarte Bogenhausen)	31, 63, 95, 127
Tagesmittel der Windgeschwindigkeiten in Kaiserslautern, München und Weissenburg a. S.	32, 64, 96, 128
Grundwasserstände in München	32, 64, 96, 128
Monats- und Jahresresultate	129—149
Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate der Stationen II. und III. Ordnung	150—151
Fünftägige Temperaturmittel aus den täglichen Extremen der Normalstationen	152—153
Niederschlagsbeobachtungen im Königreich Bayern während des Jahres 1897	154—160
Anhang I: Die Schneedecke in Bayern im Winter 1896/97 von F. Horn	1—33
Anhang II: Beobachtungen über Gewitter in Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern von E. Alt	35—47

Erklärung der in den Tabellen benützten Zeichen und Abkürzungen.

◍ = Regen,	≡ = Nebel,	⩸ = starker Wind,	⊕ = Sonnenring,
✳ = Schnee,	⌴ = Reif,	∞ = Höhenrauch,	⏀ = Sonnenhof,
✢ = Schneegestöber,	V = Rauhfrost,	⚡ = Gewitter,	☋ = Mondring,
△ = Graupeln,	ᔓ = Glatteis,	≺ = Wetterleuchten,	☋ = Mondhof,
▲ = Hagel,	Ω = Tau,	⩙ = Nordlicht,	◠ = Regenbogen.

Abgesehen von den hier aufgeführten Zeichen werden noch folgende Abkürzungen benützt:

n = nachts,	p = nachmittags, abends,	o (als Exponent) = schwach,
mn = Mitternacht.	t = den ganzen Tag,	2 (als Exponent) = stark,
a = morgens, vormittags,	fortges. = fortgesetzt,	i. d. F. = in der Ferne,
m = mittags,	ztw. = zeitweise,	v. = von.

Ferner finden sich die zusammengesetzten Kürzungen:

Hoch ≡ und Boden ≡ d. i. Hochnebel und Bodennebel.

Rücksichtlich der redaktionellen Anordnung der Bemerkungen zu den täglichen Beobachtungen sämtlicher Stationen wäre für den vorliegenden Band, sowie auch für die übrigen Bände noch folgendes zu erwähnen:

Der meteorologische Tag wird für alle Witterungselemente von 8 Uhr abends des vorangehenden Tages bis 8 Uhr abends des laufenden Datums gerechnet, so zwar, dass z. B. ein Niederschlag, der nach 8 Uhr abends eines bestimmten Datums gefallen ist, unter den Bemerkungen des darauffolgenden Tages aufgeführt wird, da ja dessen Menge auch erst um 8 Uhr morgens des letzteren zur Messung gelangt.

Hierdurch kann es freilich vorkommen, dass Niederschläge, die zwischen 8 Uhr abends und Mitternacht eines Tages fielen, auf Rechnung des folgenden Tages gesetzt werden, aber die dadurch begangenen Fehler sind im Durchschnitte doch nur halb so gross, als wenn man von 8 Uhr morgens zu rechnen anfängt und nun alle zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens eingetretenen Erscheinungen noch zu jenen des vergangenen Tages zählt, eine Betrachtung, die natürlich auch für andere Elemente, z. B. für die Temperaturextreme, ihre Gültigkeit behält.

Die Bemerkungen sind, mit dem obenerwähnten Zeitpunkte beginnend, chronologisch geordnet und zwar ohne Unterscheidungszeichen aneinandergereiht, wenn sie gleichzeitig stattfanden, dagegen durch Kommata voneinander getrennt, wenn sie zeitlich unmittelbar aufeinander folgten, durch Punkte, wenn zwischen zwei nacheinander aufgeführten Erscheinungen entweder kein sachlicher Zusammenhang besteht, oder wenn dieselben zeitlich weit auseinander lagen.

Die Schwere-Korrektionen der Barometerstände sind an den Köpfen der betreffenden Tabellen angegeben. Dieselben sind nirgends, also weder an den Einzelbeobachtungen, noch an den Monats- und Jahresmitteln angebracht.

Berichtigungen zu Band XIX Jahrgang 1897.

Kissingen, Niederschlagssumme im Dezember lies stets 55.6 statt 55.8.
„ „ „ Jahr „ „ 693.1 „ 694.3.
Tegernsee *II* lies stets ca. 742 m statt 734.6 m.
Partenkirchen H lies stets 714.6 m statt 702.5 m.
Nürnberg h_t = 14.5 m statt 5.3 m.

Bericht

über die

Tätigkeit der K. bayerischen meteorologischen Centralstation

und

der ihr angeschlossenen Stationen im Jahre 1897.

In der Art der Veröffentlichung der Beobachtungsresultate hat sich keine Änderung ergeben; dieselben sind durchaus nach den internationalen Bestimmungen abgedruckt. Der Betrag der Schwere-Korrektion ist am Kopfe jeder Tabelle angegeben; diese Reduktion auf Normalschwere ist aber weder an den einzelnen Aufzeichnungen noch an den Mittelwerten des Luftdrucks angebracht.

Das Beobachtungsmaterial lief ein von 34 Normalstationen, 14 Ergänzungsstationen und 70 Regenstationen.

Die Gesamtzahl der Stationen am Schlusse des Jahres war 118.

In Abgang gekommen ist die Station III. Ordnung in Reichenhall, welche durch die Errichtung einer Station II. Ordnung im Jahre 1896 überflüssig wurde (siehe darüber Vorwort 1896).

Die Regenstation Falkenstein hat keine sehr verlässigen Niederschlagsmessungen eingesandt, so dass von deren Mitteilung abgesehen wurde.

Neuhinzugekommen sind die Regenstationen Bernheck, Ursprung, Krämersweiher, Kitzingen, Mittelsinn, Rohrbrunn, Hohenberg a. Eger, Oberjoch, Hohenschwangau, Seeg. Kelheim, Schönsee, Andechs, Oberalting, Burghausen. Der Beginn der Aufzeichnungen an den einzelnen Stationen ist aus der Anmerkung auf Seite 155 zu ersehen.

Die Station Traunstein funktioniert seit Februar als Station II. Ordnung.

In Partenkirchen machte der Wegzug des bisherigen Beobachters die Verlegung der Station notwendig. Die Beobachtungen an diesem Orte haben aus diesem Grunde im August eine Unterbrechung erfahren.

Das von den 118 Stationen eingelaufene Material ist für 16 Normalstationen II. Ordnung in voller Ausführlichkeit und genau dem internationalen Schema entsprechend zum Abdrucke gelangt, von allen 34 Normalstationen sind die Pentadenmittel der Temperatur, abgeleitet aus den täglichen Extremen $^1/_2$ (Max. + Min.), von 48 Stationen ebenfalls genau nach internationalem Schema die Monats- und Jahresmittel aller Elemente, ausserdem von 118 Stationen die Monats- und Jahressummen und endlich von ca. 110 Stationen die Tages- und Monatssummen des Niederschlags veröffentlicht worden.

Der direkte Verkehr mit den zwei österreichischen Stationen Bregenz und Salzburg, sowie die allmonatlichen Mitteilungen der Temperatur, und Niederschlagsverhältnisse von Württemberg, Baden und Elsass durch die bezüglichen Centralstellen in Stuttgart, Karlsruhe und Strassburg zur Ergänzung und Erweiterung der Isothermen- und Isohyeten-Karten in unseren Monatsübersichten ist erhalten geblieben.

Ebenfalls wie bisher erfolgte die Mitteilung der Gewitter- und Hagelmeldungen aus Württemberg, Baden und Hohenzollern sowie aus den an Bayern angrenzenden norddeutschen Gebietsteilen, worüber das Weitere aus dem bezüglichen Kapitel des vorliegenden Bandes ersehen werden möge.

Auch die Schneebeobachtungen in Bayern wurden in der bisherigen Weise fortgesetzt; die hier stattgehabten kleinen Änderungen findet man auf S. 4 des Anhangs I besprochen.

Über Veränderungen, die sich in der Lokalität oder der Instrumentenaufstellung der Stationen ereigneten, wird in der Beschreibung der neueingerichteten Stationen berichtet (S. IX).

Aus dem Personale der Centralstation schied in diesem Jahre der Assistent Ferdinand Lingg aus, welcher der Centralstation seit ihrer Errichtung angehört hatte. Schon in den letzten Jahren war derselbe durch Krankheit vielfach behindert worden. Das weitere Fortschreiten seines Leidens, das in einer zunehmenden Arterienverkalkung bestand, zwang unseren langjährigen Mitarbeiter, um Enthebung von seiner Funktion zu bitten. Mit der Wirkung vom 16. Juni 1897 wurde der 2. Assistent der k. meteorologischen Centralstation, Hauptmann a. D. Ferdinand Lingg wegen nachgewiesener Krankheit unter Anerkennung seiner treuen, eifrigen und erspiesslichen Dienstleistung auf Ansuchen seines Dienstes enthoben. Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern Verweser, haben zugleich Allergnädigst zu genehmigen geruht, dass demselben neben seiner Militärpension auch eine Zivilpension gewährt wurde. Der Verlust dieses eifrigen Mitarbeiters, der auch ausserordentlich durch wissenschaftliche Arbeiten, insbesondere durch die Konstruktion seines bekannten Erdprofils, sich einen Namen gemacht hatte, war für uns sehr empfindlich, umsomehr, als im Herbste dieses Jahres auch Direktor Erk an schwerem Gelenkrheumatismus erkrankte. Als Hülfsarbeiter wurden in diesem Jahre vorübergehend die Herren J. König, A. Goller und B. Ehrhart verwendet.

Im Personale der Normal- und Ergänzungsstationen sind folgende Veränderungen eingetreten:

Der bisherige Beobachter in Bayreuth k. Oberarzt Dr. Würschmidt wurde ab 1. April zum Direktor der Kreisirrenanstalt Erlangen ernannt. An seiner Stelle übernahm Assistenzarzt Dr. Gustav Kolb die Station, die an ihrem alten Orte belassen wurde.

In Bamberg werden ab 1. Januar die Beobachtungen von dem neuen Assistenten Dr. Gustav Eberhard ausgeführt in Verbindung mit dem Direktor der Sternwarte Prof. Hartwig.

Auf dem Hohenpeissenberg wurde ab 1. Januar die Funktion des 1. Beobachters Herrn Pfarrer Felix Fischer übertragen.

In Nürnberg trat Ende August der bisherige Beobachter Oberapotheker Fraas von seiner Funktion zurück, da die meteorologische Station nach dem neuen Krankenhause verlegt wurde. An der neuerrichteten Station übernahmen ab 1. September Oberapotheker Dr. G. Hecht und Apotheker Weihmann den Dienst. Am 1. Dezember starb Dr. Hecht. Aushilfsweise führte dann Apotheker Bauer mit Herrn Weihmann die Station.

In Partenkirchen wurde durch den Wegzug des Herrn Dr. Erdt im August die Verlegung der Station notwendig. Die Station wurde im Privathause des Hofphotographen Beckert eingerichtet, der auch die Beobachtungen übernahm.

Nach diesen Änderungen ergab sich als Stand der Stationen und der an ihnen tätigen Beobachter zu Ende des Jahres 1897 folgendes:

Übersichtstabelle über sämtliche Stationen

nach der Meereshöhe geordnet.

(Stand vom 31. Dezember 1897.)

Station	Ordnung	Meereshöhe	Polhöhe		Länge östlich von Greenwich				Beobachter	Lokal
		m	°	′	°	′	m	s		
Normal-Stationen:										
Ludwigshafen	II	100.3	49	29	8	26	33	48	K. Frauenfelder, K. Reallehrer	Städt. Realschule
Kahl a. M.	II	110.3	50	4	9	1	36	3	A. Schilling, Lehrer	Schulhaus
Landau	III	145	49	12	8	7	32	26	Sutter, K. Rektor der Realschule	K. Realschule
Grünstadt	III	167	49	34	8	10	32	40	Eibel, Bahnhofverwalter	Bahnhof
Würzburg	II	179.3	49	48	9	56	39	44	Dr. O. Stern, Assistent des physik. Instituts	Physikal. Institut der K. Universität
Kissingen	II	209.2	50	12	10	5	40	18	Schremmel, K. Rektor der Realschule	K. Realschule
Kusel	III	226	49	32	7	24	29	36	Kornder, K. Präparandenlehrer	Wohnhaus des Beobachters
Zweibrücken	III	227	49	15	7	22	29	28	Dr. Laible, K. Reallehrer	K. Realschule
Kaiserslautern	II	242.2	49	27	7	46	31	4	Dr. Medicus, K. Reallehrer a. D. Horlacher, Laborant	K. Kreisrealschule

Station	Ordnung	Meereshöhe	Polhöhe		Länge östlich von Greenwich				Beobachter	Lokal
		m	°	′	°	′	m	s		
Erlangen	III	281	49	36	11	1	44	3	Sajfert, Obergärtner	Botan. Garten der K. Universität
Bamberg	II	287.7	49	53	10	53	43	32	Dr. Hartwig, K. Professor Dr. G. Eberhard, Assistent	Sternwarte.
Passau	II	309.4	48	34	13	28	53	52	Dr. Putz, K. Lycealprofessor	K. Gymnasium.
Nürnberg	II	314.9	49	27	11	5	44	18	Weihmann, Apotheker Bauer, Apotheker	Städtisches Krankenhaus
Metten	III	320	48	51	12	55	51	40	P. Emmeran Kappert, Gymnasiallehrer	Benediktinerstift
Regensburg	II	342.6	49	1	12	7	48	23	Dr. Wittwer, Assistenzarzt	Militärlazarett
Bayreuth	II	359.2	49	57	11	34	46	17	Dr. G. Kolb, Assistenzarzt	K. Kreisirrenanstalt
Ingolstadt	III	369	48	45	11	26	45	46	Henkel, Adjunkt	K. Zentralbahnhof
Cham	III	386	49	13	12	40	50	39	Dr. Bayerl, prakt. Arzt	Distriktskrankenhaus
Landshut	II	395.4	48	32	12	10	48	38	Dr. Botz, K. Rektor der Realschule	K. Realschule
Lindau	III	399	47	33	9	41	38	43	Joseph Lindemann, Hauptzollamtsassistent	K. Hauptzollamt
Ansbach	II	413.8	49	18	10	35	42	18	Jüdt, K. Rektor der Realschule	K. Realschule
Eggenfelden	III	417	48	24	12	46	51	4	Das Guardianat	Franziskanerkloster
Weissenburg a. S.	II	426.6	49	2	10	58	43	53	Deyhle, K. Reallehrer	K. Realschule
Rosenheim	III	446	47	51	12	8	48	31	Ostermann, K. Reallehrer	Privatwohnung des Beobachters
Hof	III	473	50	19	11	55	47	41	Wiesender, Buchhalter	Gasanstalt
Augsburg	II	499.6	48	22	10	54	43	36	P. F. Eichinger, O. S. B.	Benediktinerstift
Amberg (M.-H.-B.)	III	519	49	27	11	52	47	29	P. L. Maier, O. S. Fr.	Franziskanerkloster
München	II	523.2	48	9	11	34	46	16	Die Direktion der K. met. Centralstation	Met. Centralstation, gemiet. Lokal
München (Sternwarte Bogenhausen)	II	528.9	48	9	11	36	46	26	List, Assistent Esser, Kastellan	K. Sternwarte
Traunstein	II	597	47	52	12	39	50	34	Blumschein, K. Reallehrer	K. Realschule
Ottobeuren	III	646	47	56	10	18	41	12	P. R. Kuhn, O. S. B.	Benediktinerstift
Tegernsee	II	ca. 742	47	42	11	46	47	4	Eduard Bauer, Gemeindeschreiber	Gemeindehaus
Hohenpeissenberg	II	993.9	47	48	11	1	44	3	Felix Fischer, Pfarrer Fürst, Lehrer	Pfarrhaus
Wendelstein	II	1727.2	47	42	12	1	48	3	Johann Hechenberger, Hausmeister Neumayer, Postexpeditorin (im Sommer)	Touristenhaus

Ergänzungs-Stationen:

Mainz	II	90.6	50	0	8	16	33	5	v. Reichenau, k. pr. Premierleutnant a. D.	Naturhistorisches Museum
Arnstein	II	233.7	49	59	9	58	39	52	Dr. Hofmann, prakt. Arzt	Privatwohnung des Beobachters
Straubing	III	329	48	53	12	33	50	13	Dr. Gebert, Reallehrer	K. Realschule
Amberg (Stadt)	III	385	49	27	11	51	47	26	Dr. Schmelcher, K. Bezirksarzt	K. Gefangenanstalt
Kaisheim	II	480	48	46	10	48	43	12	Dr. Amon, Anstaltsarzt	K. Strafanstalt
Reichenhall	II	471.4	47	43	12	53	51	31	A. Bauer, Lehrer	Privathaus des Beobachters
Weihenstephan	III	497	48	24	11	44	46	55	Miller, Amtsgehilfe	K. landwirtschaftl. Centralschule
Karlshuld	II	ca. 380	48	40	11	18	45	12	Die Schulschwestern	Kloster der armen Schulschwestern
Partenkirchen	II	714.6	47	30	11	6	44	24	Beckert, Hofphotograph	Privathaus des Beobachters
Schongau	II	ca. 715	47	49	10	54	43	36	Jehlin, Apotheker	Apotheke
Buchenau	II	ca. 750	49	2	13	20	53	19	Ferdinand von Poschinger, Guts- und Fabrikbesitzer	Schloss des Beobachters
Oberstdorf	II	822.8	47	24	10	17	41	7	Heinle, K. Pfarrer und geistl. Rat	Pfarrhaus
Mittenwald	III	919	47	27	11	16	45	2	Tiefenbrunner, Hof-Instrumentenfabrikant	Privathaus des Beobachters
Hirschberg	II	1512.0	47	40	11	42	46	47	Tiefenthaler, Pächter	Touristenhaus

Regen-Stationen:

Das genaue Stationsverzeichnis der Orte, von welchen Niederschlagsmessungen vorliegen, findet sich in den „Niederschlagsbeobachtungen im Königreich Bayern während des Jahres 1897".

Der Stand der Instrumente erfuhr in diesem Jahre zunächst wieder Zuwachs an Regenmessern. Für die Ausführung von Ballonfahrten wurde ein registrierendes Barometer und zur Prüfung für dieses und andere Barometer eine Luftpumpe beschafft. Ferner wurde, um die nötigen Auswechslungen vornehmen zu können, der Stand der Hygrometer um sechs Haarhygrometer und ein registrierendes Hygrometer erhöht. Schliesslich wurden noch zwei Sonnenscheinautographen angeschafft.

Die graphische und kartographische Kontrolle der Beobachtungsergebnisse wurde bei der monatlichen Revision der Tabellen in der gewöhnlichen Weise verwendet.

Die Dienstreisen wurden in diesem Jahre in folgender Weise betätigt:

Am 17. und 18. Januar besuchte Direktor Dr. Erk Reichenhall, wo ein Sonnenscheinautograph aufgestellt wurde. Am 19. und 20. Januar wurde in Traunstein ein Stationsbarometer aufgestellt und diese Station als solche II. Ordnung ausgerüstet. Weiteres ist hierüber bei der Beschreibung der Neuaufstellungen berichtet.

In Ludwigshafen war das Barometer beschädigt worden, so dass Direktor Dr. Erk am 21. April ein neues Stationsbarometer dorthin überbringen und das beschädigte zurückbringen musste.

Am 29. April bis 4. Mai führte Direktor Dr. Erk eine weitere Reise aus. Zunächst war nach Weissenburg i. B. ein Stationsbarometer Fuess zu überbringen, da das dort befindliche und der Realschule gehörige Barometer Lenoir unbrauchbar geworden war. Das neue Stationsbarometer wurde in der bisherigen Seehöhe aufgehängt. Das alte Barometer Lenoir wurde gereinigt und die Station im allgemeinen revidiert, wobei auch eine Reparatur des Anemometers angeordnet wurde. Am 30. April wurde in Bamberg für das dortige Stationsbarometer, das um 0,2 mm zu tief stand, ein anderes Stationsbarometer aufgestellt. Am 1. Mai wurde die Station Bayreuth besichtigt. An derselben waren keine besonderen Anordnungen zu treffen. Über Weiden wurde die Rückreise nach Regensburg ausgeführt, wo die Station besucht wurde. Mittels eines kurzen Abstechers konnten bei dieser Gelegenheit auch die Regenstationen Kelheim und Schlott besichtigt werden.

Der auf dem Hohenpeissenberg eingetretene Beobachterwechsel machte eine Unterweisung des neuen Beobachters, K. Pfarrer Fischer nötig, zu welchem Zwecke Direktor Dr. Erk am 12. und 13. Juni die Station besuchte.

Zur Durchführung der Neuaufstellungen in Nürnberg und Umgebung begab sich Direktor Dr. Erk am 20. Juli dorthin. Die unserem Netz angehörige Station wurde im neuen Krankenhaus untergebracht. Die Stadt Nürnberg liess aber auch in der Feuerwache eine Station aufstellen, um einerseits den Anschluss an die alten Beobachtungen zu haben und anderseits auch die Temperatur- und allgemeinen Witterungsverhältnisse im Innern der Stadt mit den Resultaten der freiliegenden Station im neuen Krankenhaus vergleichen zu können. Ferner wurden von der Stadt Nürnberg noch zwei Regenstationen im Reichswald eingerichtet, welche Aufschlüsse über die Niederschlagsverhältnisse im Quellengebiet der Nürnberger Trinkwasserleitung geben sollen.

Im August fand durch Direktor Dr. Erk eine Besichtigung der Stationen im Bayerischen Wald statt. Es wurden besucht: am 18. August vormittags Buchenau, nachmittags Rabenstein; am 19. August die Regenstationen in Bayrisch Eisenstein und Arbersee, während ein Aufstieg zu der nur im Sommer im Betrieb befindlichen Niederschlagsstation Arberschutzhütte infolge der Witterungsverhältnisse nicht erfolgen konnte. Die aus Privatmitteln errichteten Stationen Elsenthal und Waldhäuser konnten am 20. und 21. August eingesehen werden. Der Versuch, an diesen Orten weitere und zuverlässigere Beobachtungen zu bekommen, scheiterte an den hier vorliegenden örtlichen und persönlichen Schwierigkeiten. Auf der Rückfahrt wurde am 22. August die sehr gut geführte Station Metten besucht.

Da der eifrige Beobachter in Partenkirchen, prakt. Arzt Dr. Erdt von dort wegzog und dessen Nachfolger die Leitung der Station nicht übernahm, so musste dieselbe verlegt werden. Glücklicherweise fand sich eine sehr gute Aufstellung in dem Privathause des Photographen Beckert, der die Beobachtungen mit Eifer und Hingabe übernahm. Der Abbruch der alten und die Aufstellung der neuen Station fand durch Direktor Dr. Erk am 25. bis 30. August statt.

Am 3. September besuchte Direktor Dr. Erk noch die Niederschlagsstationen Oberalting und Andechs, indem in Andechs die Beobachtungen wenigstens bis zu dem Umfange einer Station III. Ordnung erweitert werden sollten. Leider machten persönliche Verhältnisse und die vielfache Beanspruchung der Herren Patres in Andechs die Ausführung dieser Absicht nicht möglich.

Am 13. bis 17. Oktober trat in Berlin eine Konferenz der Vorstände der meteorologischen Institute Deutschlands zusammen, der auch Direktor Dr. Erk beiwohnte. Die Konferenz setzte fest, dass ab 1901 alle deutschen Institute die Beobachtungstermine 7^a, 2p, 9p Ortszeit annehmen sollten. Zur Ausarbeitung eines einheitlichen Schemas für die Veröffentlichung der Beobachtungsresultate wurde eine Kommission bestehend aus den Herren von Bebber, Erk, Hellmann eingesetzt.

Im Betriebe des telegraphischen Dienstes, sowie in der Verbreitung der telegraphischen Prognosen und der gedruckten Wetterberichte ist keine wesentliche Änderung eingetreten.

Die regelmässige Berichterstattung an die Presse, die Beiziehung der Centralstation und ihrer Beamten zu technischen Gutachten, die Benützung der Bibliothek und des Beobachtungsmateriales durch Vertreter benachbarter Fächer, kurz der Verkehr mit Aussen ist der bisherige lebhafte geblieben.

Den Herren Beobachtern, welche das Material für dieses Jahr lieferten, danke ich für ihren bewährten Eifer. Ebenso den Herren der Centralstation, welche an der Aufarbeitung des Materials beteiligt waren.

München, im März 1907.

F. Erk.

Beschreibung

der

Neuaufstellung der Instrumente in Nürnberg, Partenkirchen, Traunstein.

Nürnberg (Normalstation II. Ordnung).

Seehöhe 314.9 m. Polhöhe 49° 27'. Östliche Länge von Greenwich 11° 4'.

Das alte Krankenhaus in Nürnberg am Frauentorgraben wurde aufgehoben. Die Station wurde nach dem neuen, rechts der Pegnitz gelegenen Krankenhaus verlegt. Die Instrumente fanden Aufstellung im Verwaltungsgebäude. Das Barometer befindet sich im Jourzimmer der Apotheke. Die Gehäuse für Thermometer und Hygrometer sind an einem Giebelfenster des Verwaltungsgebäudes im Speicherraum mit der Richtung nach NNW angebracht. Die Thermometer haben hier eine sehr hohe und luftige Aufstellung. Der Raum vor dieser Hausfront ist Garten, in dem der Regenmesser (Hellmann) in sehr guter, freier Aufstellung sich befindet. Die Ablesungen besorgen die Apotheker der Krankenhausapotheke.

Partenkirchen (Ergänzungsstation II. Ordnung).

Seehöhe 714.6 m. Polhöhe 47° 30'. Östliche Länge von Greenwich 11° 6'.

Beim Austritt der Mittenwalder Strasse aus Partenkirchen liegt das Privathaus des Hofphotographen Beckert. Im Garten desselben konnte der Regenmesser 1.4 m über dem Boden und der Sonnenscheinautograph sehr günstig aufgestellt werden. Das Thermometergehäuse und das Hygrometer wurde an einem Gartengebäude auf einer kleinen Veranda gegen NNW an einer Holzsäule angebracht, so dass der Boden unterhalb der Thermometer, die 1.8 m über demselben stehen, Rasenfläche ist. Das Barometer ist in einem ungeheizten Lagerraum aufgehängt und wird nicht von den Sonnenstrahlen getroffen. Die Station führt Herr Hofphotograph Beckert.

Traunstein.

Seehöhe 597 m. Polhöhe 47° 52'. Östliche Länge von Greenwich 12° 39'.

Bei der Erweiterung der Station III. Ordnung zu einer solchen II. Ordnung wurde das Barometer im ungeheizten physikalischen Sammlungsraum aufgehängt, wo es von den Sonnenstrahlen nicht getroffen wird. Die Station hatte schon ein grösseres Gehäuse, so dass in demselben nur die neuen Psychrometer und Thermometer einzusetzen waren. Da im Sommer Bestrahlung stattfindet, wurde im gleichen Stockwerk auf der NW-Seite gegen den Garten noch eine einfache Aufstellung angebracht, in welcher ein Psychrometer und ein Maximumthermometer aufgestellt wurden. In der Hauptaufstellung befindet sich neben dem Thermometergehäuse auch jenes für das Hygrometer.

Kahl a/M.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	61.3	61.5	63.0	4.0	5.7	4.5	2.1	**6.3**	**4.2**	5.8	**6.5**	6.3	95	96	100	SW 2	S 2	0	10	10	10 ●	1.0	n, 7 p–n ◍	–
2.	66.1	66.3	**66.7**	– 0.8	4.4	– 1.9	– 2.3	4.6	1.2	4.3	4.6	3.8	100	74	96	NE 2	NE 2	E 4	0	1	0	0.8	n ◍. a ≡	–
3.	64.4	62.1	60.9	– 4.7	– 2.6	– 3.6	– 5.9	– 0.7	– 3.3	3.2	3.6	3.4	100	96	99	NE 2	NW 2	NE 4	10 =	10	10	–	a ⋁ ≡	–
4.	60.2	59.5	59.2	– 4.7	– 4.3	– 3.7	– 5.7	– 2.9	– 4.3	3.1	2.8	2.8	94	87	82	NE 2	NE 2	NE 2	10	10 =	10	–	a ⋁. a, 2 p ≡	–
5.	58.4	57.8	57.5	– 9.0	– 1.7	– 6.6	– 9.9	– 1.1	– 5.5	**1.8**	3.2	2.6	82	79	94		0	NE 2	NE 2	2	9	0	–	a ⌣	–
6.	55.8	54.2	54.3	– 8.5	– 0.3	– 4.3	– 9.9	0.1	– 4.9	2.2	2.8	2.7	90	63	80		0 E	2	0	2	2	0	–	a ⌣	–
7.	55.4	55.2	55.7	– 5.0	– 1.0	– 0.9	– 6.3	– 0.3	– 3.3	2.6	2.9	3.1	84	68	71		0	0	SE 2	2	10	10	–	–	–
8.	54.3	53.1	51.8	– 1.0	1.1	1.0	– 1.9	1.9	0.0	3.0	3.3	3.4	70	65	67		0 SE	2	SE 2	10	10	10	–	–	–
9.	48.5	46.9	47.3	– 2.0	2.4	1.1	– 3.1	3.5	0.2	3.1	4.0	4.0	81	74	81	SE 2	0	SE 2	4	5	0	–	n ◍° △°	–
10.	48.0	46.9	47.2	– 0.5	3.0	– 0.1	– 2.0	4.2	1.1	3.5	4.0	3.8	79	71	82	SE 2	0	0	3	3	0	–		–
11.	46.2	45.3	46.0	– 0.1	3.0	– 1.7	– 2.1	4.1	1.0	3.6	4.0	3.1	80	71	79		0 E	2 E	2	7	7	0	–		–
12.	46.3	45.5	45.7	– 1.0	0.1	– 0.5	– 4.0	0.8	– 1.6	4.0	4.3	4.1	94	92	91		0	0 SE	2	10	10	10	–		–
13.	45.6	45.7	47.4	– 1.0	– 0.5	– 0.8	– 2.0	0.3	– 0.8	3.8	3.9	3.9	89	87	90		0	c	0	10	10	10	–		–
14.	50.6	51.1	52.1	– 0.3	0.9	0.2	– 1.7	1.6	0.0	3.7	3.7	3.8	84	75	81	NE 4	NE 6	NE 6	10	10	10	–		–
15.	52.5	51.7	51.6	– 0.5	2.0	0.6	– 1.5	3.0	0.8	4.0	4.0	3.8	89	75	81	NE 2	NE 2	NE 4	10	10	10	0.4	n ✳	–
16.	49.9	48.2	46.8	0.7	1.8	– 1.9	– 2.4	2.9	0.3	4.0	3.9	3.7	83	75	94	E 2	NE 2	E 2	10	5	1	–		✳
17.	46.3	47.1	49.7	– 0.6	0.4	0.5	– 3.6	1.1	– 1.2	4.1	4.6	4.7	94	99	98	NE 2	0	0	10	10 =	10 =	–	p ≡	–
18.	51.7	51.9	52.1	0.1	0.3	– 0.1	– 1.0	1.3	0.2	4.5	4.6	4.6	99	97	100		0	0	0	10 =	10 =	10 =	0.7	n ◍. t ≡	–
19.	52.0	52.0	53.2	– 0.5	2.0	0.1	– 1.3	2.6	0.7	4.3	4.7	3.9	99	89	85		0	NE 2	E 4	10	10	10	–		–
20.	54.5	54.2	54.0	– 1.3	– 0.3	– 2.8	– 3.6	1.0	– 1.3	3.3	3.2	2.8	77	72	75		0	SE 2	SE 4	10	10	10	–		–
21.	50.2	46.7	42.6	– 4.9	– 5.4	– 6.3	– 7.2	– 1.9	– 4.5	2.2	2.1	1.9	72	67	66	E 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–		–
22.	33.4	**30.3**	31.5	– 6.9	– 4.0	– 5.8	– 8.1	– 3.2	– 5.6	2.0	2.7	2.6	76	79	91	NE 2	SW 2	SW 2	10	10 ✳	10 ✳	2.7	a ≡. 10^{37}a–n ✳	–
23.	33.6	34.8	38.0	– 6.7	– 3.3	– 5.4	– 8.8	– 2.9	– 5.8	2.4	2.7	2.6	89	76	84		0	NE 4	NE 4	10	10	10 ✳	0.8	n, 2^{7}p an ztw. ✳. p ⫩	–
24.	39.0	39.8	43.1	– 5.0	– 4.4	– 4.9	– 6.1	– 3.8	– 4.9	2.5	2.7	2.6	80	84	84	NW 4	NW 4	N 4	10	10 ✳	10 ✳	3.5	n, 9^{17}a–n ✳	–
25.	45.2	41.6	38.4	– 7.2	– 4.1	– 2.3	**–15.3**	– 1.7	– **8.5**	2.1	2.7	3.7	82	79	96	SW 2	SW 2	S 6	10 ✳	10 ✳	10 ✳	2.0	n, 8a–n ✳	–
26.	42.3	43.6	45.1	– 4.6	– 1.3	– 2.1	– 5.5	– 0.5	– 3.0	2.4	2.6	2.9	74	**62**	76	SW 4	SW 6	S 6	2	8	10	**6.1**	n ✳ ⩙	–
27.	47.1	47.8	48.3	– 2.7	– 0.3	– 2.1	– 3.6	0.1	– 1.7	2.9	3.0	2.9	78	67	76	SW 4	SW 4	SW 2	10	8	10	–		–
28.	49.9	48.9	48.3	– 1.9	1.2	– 0.1	– 3.3	2.1	– 0.6	3.9	3.6	3.8	98	72	84	SW 2	W 2	SW 4	10	10	10	0.5	n, t ztw. ✳	–
29.	46.9	45.7	44.7	– 1.2	– 0.7	– 0.4	– 2.1	1.0	– 0.5	3.5	4.1	4.2	84	95	93	SW 4	SW 4	SW 4	10	10 ✳	10	0.5	t ztw. ✳	–
30.	43.9	41.1	38.1	– 2.3	– 0.4	– 1.2	– 3.1	0.7	– 1.2	3.1	4.0	4.0	81	90	96	SW 2	S 2	S 2	10	10 ✳	10 ✳	3.8	10 a–n ✳	–
31.	36.0	37.1	40.0	0.6	2.8	0.7	– 2.2	4.6	1.2	4.6	5.0	4.9	96	90	99	S 2	0	0	10	10	10	4.0	n ✳	✳
Mittel	49.5	48.8	49.0	– 2.6	– 0.1	– 1.6	– 4.3	0.9	– 1.7	3.3	3.7	3.6	86	80	86					8.1	8.6	7.8	26.8		

Bayreuth.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	38.9	39.5	40.5	2.0	2.8	2.8	1.1	4.3	**2.7**	4.6	4.9	4.9	87	88	88	W 2	W 2	W 2	10 =	10 =	10 ● =	1.7	n, 7–S p ztw. ◍°. t ≡°	✳
2.	43.5	43.3	**44.1**	– 0.4	2.6	0.6	– 1.7	3.1	0.7	3.9	3.6	2.6	87	64	**53**	N 2	NE 2	NE 2	2	3	3	2.9	n ztw. ◍°	✳
3.	40.9	38.7	37.3	– 4.8	– 1.2	– 2.8	– 6.5	0.6	– 2.9	2.6	3.1	3.0	85	75	82	NE 2	NE 2	W 2	6 =	5	3	–	n ⌣². a, p ≡°	✳
4.	36.0	36.0	36.4	– 2.6	– 1.0	– 3.4	– 4.7	– 0.7	– 2.7	2.7	2.9	2.7	73	68	77	W 2	NW 2	NW 2	10 =	9	10	–	a ≡°	✳
5.	36.2	36.2	35.8	– 6.4	– 2.0	– 4.2	– 8.3	– 0.9	– 4.6	2.1	2.5	2.3	77	64	71	SE 2	SE 4	SE 4	5 =	1	0	–	n, a ⌣° ≡. p ≡°	✳
6.	34.3	32.8	33.1	– 8.8	– 2.0	– 5.8	–10.7	– 1.5	– 6.1	**1.7**	2.4	2.1	73	60	73	W 2	E 2	SE 4	8 =	3 =	0	–	n, a ⌣ ≡. p ≡°	✳
7.	34.1	34.5	34.9	– 9.2	– 2.4	– 4.2	**–10.9**	– 1.9	– 6.4	**1.7**	2.5	2.6	79	66	80	E 2	SE 4	SE 2	6 =	8	0	–	n, a ≡ ⋁	✳
8.	33.9	32.3	30.9	– 2.6	– 0.2	– 2.4	– 6.5	0.3	– 3.1	2.7	2.7	2.5	73	59	66	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	2	–	n ⋃. t Dunst ztw. ⩙	✳
9.	28.3	27.2	27.3	– 3.2	0.6	– 1.4	– 5.9	1.3	– 2.3	2.7	3.1	3.1	77	64	75	SE 4	SE 4	SE 4	10 =	5	3	–	a ≡°	✳
10.	27.1	26.4	26.5	– 2.6	1.6	– 1.8	– 5.7	2.1	– 1.8	2.9	3.6	3.1	78	69	79	SE 2	SE 4	SE 2	9 =	9	3	–	a ≡°	✳
11.	24.5	23.6	23.9	– 3.8	1.8	– 1.6	– 5.5	2.3	– 1.6	2.7	3.7	3.3	81	69	83	W 2	E 2	E 2	S =	3	4 =	–	a ⌣°. a, p ≡°	✳
12.	24.3	23.4	23.2	– 4.4	– 0.8	0.2	– 6.7	1.1	– 2.8	2.7	3.6	4.2	85	84	90	W 2	W 2	W 2	10 =	10 =	10 =	–	n, t ≡ ⋁	–
13.	22.8	23.0	24.4	– 0.2	1.8	1.4	– 1.5	2.3	0.4	3.8	4.8	4.6	84	91	91	W 2	E 2	E 2	10 =	10 =	10 =	–	n, t ≡	–
14.	27.0	28.0	28.6	– 1.4	– 0.2	– 1.2	– 2.7	1.4	– 0.6	3.6	4.0	3.5	86	89	83	E 4	NE 4	NE 4	10 =	10 =	10 =	–	n, t ≡	–
15.	29.6	29.8	29.2	– 0.2	1.0	– 0.6	– 2.5	1.5	– 0.5	3.4	4.1	3.3	77	84	76	NE 2	NE 2	NE 4	10 =	10 =	10 =	–	n, t ≡. 11 a–m ztw. ✳°	–
16.	27.6	26.6	25.6	– 3.0	2.6	– 1.8	– 4.5	3.1	– 0.7	3.4	4.8	3.6	94	85	90	W 2	E 2	SW 2	4 =	2 =	3 =	–	n, a ⌣° ≡. t ≡°	–
17.	23.6	24.8	26.2	– 1.2	4.2	2.8	– 4.5	**5.1**	0.3	3.6	**5.2**	4.9	86	86	88	W 2	SW 2	SE 2	6 =	7	10	–	n, a ⌣ ≡°	–
18.	29.1	29.3	29.5	0.6	0.8	0.4	– 0.9	2.8	1.0	4.3	4.6	4.5	90	94	94	W 2	W 2	W 2	10 ✳ =	10 ✳	10 ✳	1.8	n, t ztw. ✳°. a ≡°	✳
19.	28.9	29.7	30.6	0.0	– 0.2	– 1.6	– 3.1	1.5	– 0.8	4.3	3.8	3.3	94	84	83	W 2	N 4	NE 4	10 =	9	10	0.2	n ztw. ✳°. a ≡°	✳
20.	32.7	32.1	31.5	– 3.4	– 3.4	– 5.6	– 6.7	– 1.6	– 4.1	3.0	2.7	2.3	86	77	78	E 4	E 2	E 2	10	10	10 =	–	a, p ≡°	–
21.	27.4	24.0	19.9	– 7.2	– 6.4	– 6.4	– 8.7	– 4.9	– 6.8	2.0	2.1	2.1	76	77	77	NE 2	W 2	W 2	10 =	10	10	0.1	a ≡°. t ztw. ✳°	–
22.	11.3	**08.5**	**08.5**	– 6.2	– 4.2	– 4.2	– 7.5	– 3.1	– 5.3	2.3	2.6	2.6	83	80	80	W 2	W 2	N 2	10 =	10	10	–	n, a ≡°. t Dunst	–
23.	10.3	11.5	13.9	– 5.6	– 6.2	– 8.0	– 8.7	– 4.2	– 6.4	2.3	2.0	2.2	78	72	91	NE 4	NE 6	NE 8	10 =	10 ✳	10 ✳	0.4	a ≡°. t ztw. ✳ ⩙	–
24.	14.0	14.8	17.4	– 6.4	– 4.6	– 5.2	– 9.3	– 4.1	– 6.7	2.1	2.7	2.8	77	85	93	N 4	W 2	W 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	4.8	n, t ztw. ✳ ⩙	✳
25.	22.0	20.2	16.8	– 9.0	– 5.6	– 4.2	–10.7	– 4.1	– **7.4**	2.0	2.5	2.9	91	83	89	W 4	SW 4	W 2	9	10 ✳	10 ✳	2.5	n, t ztw. ✳	✳
26.	18.2	20.8	22.6	– 2.8	– 4.0	– 4.2	– 6.5	– 0.9	– 3.7	3.3	3.0	3.2	89	89	95	W 6	W 4	W 4	10 ✳	10 ✳	8	2.9	n, t ✳ ⩙	✳
27.	23.0	24.2	25.3	– 4.2	– 1.8	– 3.2	– 5.3	– 0.9	– 3.1	3.2	3.7	3.3	**97**	92	91	W 4	W 4	W 2	10 ✳	10	10	0.9	n ztw. ⩙ ✳. a–m ⫩	✳
28.	26.3	26.0	24.8	– 2.6	– 0.6	– 1.6	– 5.5	0.1	– 2.7	3.4	4.0	3.3	89	90	83	W 2	W 2	W 4	10	10 ✳	10	1.9	n, t ztw. ✳	✳
29.	23.2	22.6	22.0	– 3.2	– 1.8	– 2.2	– 4.5	– 1.3	– 2.9	3.4	3.7	3.6	94	92	92	W 4	SW 6	W 4	10 ✳	10 ✳	10	**6.2**	n, t ztw. ✳ ⩙	✳
30.	21.0	20.3	18.0	– 4.2	– 1.6	– 4.4	– 6.5	– 1.1	– 3.8	3.2	3.3	2.7	**97**	81	85	W 2	W 2	W 2	10 ✳	10	8	6.1	n, t ztw. ✳	✳
31.	15.1	16.1	18.5	– 1.4	2.0	0.0	– 5.5	2.5	– 1.5	3.6	4.6	4.2	86	87	90	E 2	SE 2	E 2	10	9	10	2.1	n, t ztw. ✳°	✳
Mittel	26.9	26.7	26.7	– 3.5	– 0.9	– 2.4	– 5.7	0.1	– 2.8	3.0	3.4	3.2	84	79	83				8.8	8.2	7.6	34.5		

Bamberg.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	44.8	45.1	46.2	1.9	2.9	2.9	1.3	3.3	**2.3**	5.1	5.3	**5.4**	96	94	96	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	0.3	n, t ztw. ◍	–
2.	49.1	49.5	**50.0**	– 0.9	3.1	0.4	– 1.4	4.4	1.5	4.3	3.9	3.8	100	68	80	NW 2	NE 2	0	5	6	2	1.8	n ◍. 8p ⌴	–
3.	47.0	44.3	43.4	– 3.9	2.3	– 2.5	– 4.7	2.9	– 0.9	3.3	3.3	3.6	98	**61**	96	W 1	W 1	0	4	2	8	0.1	n ⌴ V. a ≡⁰	–
4.	42.6	42.2	42.2	– 4.7	– 2.6	– 5.0	– 5.9	– 1.0	– 3.4	3.1	3.3	3.0	98	87	95	NW 1	NW 2	0	10	10	4	0.1	n ≡. a ⌴ V. op ✳⁰. 8p ⌴	–
5.	42.7	41.6	41.6	– 8.8	– 1.0	– 4.2	– 10.0	– 0.1	– 5.0	2.3	3.2	2.9	100	74	89	0	SE 1	S 1	10 ▬	1	3	0.1	a V ≡. t Dunst	–
6.	40.0	38.3	38.7	– 8.3	– 1.1	– 5.9	– 9.2	0.9	– 4.1	2.0	3.2	2.5	85	74	85	0	SE 1	E 2	8	7	2	0.1	8a Dunst	–
7.	39.8	40.2	40.0	– 8.2	– 1.6	– 3.3	– 8.8	– 1.1	– 4.9	2.4	3.3	2.9	97	80	80	NW 1	E 2	SE 3	5	8	4	–	a ⌴ ≡. 8p ☋	–
8.	39.6	37.5	36.1	– 2.3	– 0.1	– 1.6	– 4.5	0.5	– 2.0	3.4	3.7	3.1	87	81	76	SE 2	E 3	E 4	10	10	4	–		–
9.	33.6	32.5	33.0	– 3.7	2.4	– 0.9	– 4.4	3.0	– 0.7	3.2	3.4	3.3	93	64	76	SE 1	SE 3	SE 1	4	5	1	0.2	n △⁰	–
10.	33.1	32.2	32.2	– 1.0	2.1	– 0.9	– 2.4	3.0	0.3	3.5	3.8	3.6	82	71	84	SE 1	S 1	SE 1	10	9	6	0.1	9a ◍⁰ ☊. 8p ☋	–
11.	30.3	29.3	30.0	– 2.8	2.9	– 1.0	– 3.4	**4.7**	0.7	3.5	4.1	4.0	94	73	94	NW 1	SE 3	0	10	6	9	–	a ⌴. 6p ☿	–
12.	30.0	29.3	29.3	– 1.0	– 0.6	– 0.8	– 2.9	0.0	– 1.4	4.0	4.2	4.3	95	96	100	SE 1	NW 1	0	10	10	10 ▬	0.1	t ≡. 3p ◍⁰	–
13.	29.1	29.1	30.4	– 1.1	0.1	– 0.3	– 1.9	0.5	– 0.7	4.2	4.4	4.5	100	96	100	0	0	NW 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.3	t ≡ ☊	–
14.	33.1	34.0	35.0	– 0.5	– 0.1	– 0.5	– 1.2	0.4	– 0.4	4.1	3.7	3.8	92	81	86	N 4	NE 3	NE 2	10 ▬	10	10 ✳	0.1	a ≡. 3p △⁰. 8p ✳⁰	–
15.	35.7	35.3	35.2	0.1	1.1	0.0	– 1.2	1.2	0.0	4.0	4.0	4.1	87	81	89	NE 3	NE 2	NE 3	10 ✳	10	10	–	8a ✳⁰	–
16.	33.4	32.1	30.9	0.7	3.7	0.5	– 1.2	4.1	1.5	4.0	4.2	4.1	83	70	85	E 3	E 3	NE 3	10	5	10	–	8p ☋ ☿	–
17.	29.6	30.6	33.1	2.8	3.4	0.5	– 0.2	3.9	1.9	5.0	5.1	4.8	89	87	100	SE 1		O SW 2	8	10	10 ▬	–	8a ⌴⁰. 7p ◍⁰. 8p ≡	–
18.	35.3	35.5	35.6	0.0	0.3	– 0.3	– 0.9	0.8	0.0	4.6	4.3	4.5	100	92	100	SW 1	SW 1	0	10 ▬	10	10	0.6	n, t ztw. ◍⁰. a ≡	–
19.	35.2	35.5	36.8	– 0.5	0.4	– 1.4	– 2.0	1.1	– 0.4	4.3	4.4	3.5	96	92	84	NW 2	NE 2	NE 3	10 ▬	10	10	0.1	6³⁰a ✳. a ≡	–
20.	38.3	38.0	37.3	– 2.6	– 3.5	– 5.1	– 5.7	– 0.9	– 3.3	3.2	2.8	2.4	85	80	78	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–		–
21.	33.4	29.7	25.8	– 6.7	– 6.4	– 6.4	– 7.6	– 4.9	– 6.2	2.1	2.1	2.2	78	76	79	0	0	0	10	10	10	–	t ztw. ✳⁰	–
22.	17.4	**14.6**	14.8	– 7.9	– 6.1	– 5.8	– 8.8	– 5.4	– **7.1**	2.0	2.2	2.4	80	77	82	SW 1	O	N 2	10	10	10	–		–
23.	16.5	18.1	20.2	– 5.3	– 5.5	– 7.1	– 7.8	– 4.3	– 6.0	2.6	2.6	2.2	85	85	84	NE 3	N 4	NE 4	10	10 ✳	10 ✳	1.6	seit 8³⁰a ✳	–
24.	20.6	21.4	24.1	– 5.5	– 4.6	– 5.3	– 7.8	– 3.9	– 5.8	2.6	3.0	2.9	83	93	96	N 3	NW 1	NW 4	10	10 ✳	10 ✳	3.1	seit 10a ✳	–
25.	28.5	26.0	22.5	– 9.3	– 6.2	– 3.5	– **10.3**	– 3.5	– 6.9	**1.9**	2.5	3.4	87	90	98	SW 3	SW 2	W 5	8	10 ✳	10 ✳	3.7	seit 11a ✳	–
26.	23.7	27.1	28.9	– 4.5	– 2.9	– 4.2	– 5.7	– 1.6	– 3.6	3.1	2.5	3.1	95	68	93	W 9	W 6	SW 3	10	8	10 ✳	5.7	n ✳ ⌓. t ztw. ✳	–
27.	29.4	30.6	31.8	– 3.6	– 2.1	– 3.8	– 4.9	– 1.0	– 2.9	3.1	2.9	2.7	89	73	80	W 5	W 4	W 1	10	8	4	0.5	7a, t ztw. ✳	–
28.	32.8	32.2	31.2	– 3.1	– 0.3	– 1.3	– 4.9	0.4	– 2.2	3.3	3.5	3.5	91	78	84	SW 2	W 3	SW 3	5.	10	10 ✳	1.3	n, 9a, t ztw. ✳	–
29.	29.6	28.8	28.1	– 3.1	– 1.5	– 2.6	– 3.9	– 1.0	– 2.4	3.4	3.5	3.6	94	86	96	W 5	W 4	W 3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	3.0	n, t ztw. ✳	–
30.	27.6	25.8	23.3	– 4.1	– 1.7	– 3.8	– 4.6	– 1.2	– 2.9	3.1	3.1	3.4	96	76	98	SW 3	SW 2	SE 2	10 ✳	10	10 ✳	**6.3**	n, t ztw. ✳	–
31.	21.0	21.8	24.3	– 1.3	2.0	– 0.2	– 4.4	3.3	– 0.5	4.0	4.1	4.3	96	77	94	S 1	S 1	0	10	8	10	2.7	11³⁰a ✳	–
Mittel	33.0	32.5	32.6	– 3.2	– 0.7	– 2.4	– 4.6	0.3	– 2.1	3.4	3.5	3.5	91	80	89				9.0	8.6	8.0	31.9		

Würzburg.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1	55.5	55.7	56.9	3.7	5.2	4.7	2.5	**6.0**	**4.3**	5.5	**5.9**	5.8	92	89	90	0	W 2	W 2	10	10	10	0.8	n ◍	–
2	59.9	60.1	**60.3**	1.6	4.2	– 0.2	– 0.2	4.7	2.3	4.6	4.2	4.0	89	**68**	89	SE 2	SE 2	0	2	2	0	–		–
3	58.3	55.4	54.7	– 5.0	– 1.1	– 3.1	– 5.1	– 0.2	– 2.6	3.1	3.9	3.6	100	92	100	0	O	0	0	0	0	–	a V. a, p ≡	–
4	53.9	53.4	53.3	– 5.0	– 2.8	– 2.4	– 6.3	– 2.1	– 4.2	3.0	3.4	3.2	98	92	83	0	O	0	10 ▬	10	10	–	a V ≡	–
5	53.3	52.4	52.1	– 8.4	– 3.4	– 5.2	– 8.6	– 2.4	– **5.5**	2.3	3.2	2.9	97	91	96	0	O	0	10 ▬	10	0	–	a ≡	–
6.	50.9	49.1	48.9	– 6.7	– 1.7	– 4.7	– 8.2	– 1.6	– 4.9	2.5	3.3	2.8	92	82	88	0	O	E 2	10	5	0	–		–
7.	50.4	50.1	50.6	– 6.6	– 1.6	– 1.4	– 7.4	– 1.2	– 4.3	2.5	3.4	3.6	89	84	86	0	O	E 2	5	10	10	–		–
8.	49.3	47.8	46.9	– 1.7	0.9	– 0.4	– 2.0	1.2	– 0.4	3.5	4.0	3.7	86	80	83	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	–		–
9.	43.5	42.5	42.6	– 2.7	1.6	0.0	– 3.0	2.4	– 0.3	3.3	4.4	4.1	89	85	89	O	E 4	E 4	8	10	8	–		–
10.	43.3	42.1	42.1	– 0.7	2.5	0.6	– 2.0	3.1	0.6	3.9	4.6	4.2	90	82	89	E 2	E 2	E 4	10	2	0	–		–
11.	40.7	39.3	40.2	– 2.2	2.4	– 0.3	– 2.5	3.0	0.3	3.6	3.7	4.1	92	98	90	0	O	O	6	5	10	–		–
12.	40.4	39.5	39.5	– 0.1	0.0	– 0.1	– 1.5	0.2	– 0.6	4.0	4.2	4.1	89	90	90	0	O	O	10	10	10	–		–
13.	39.6	39.5	41.0	– 1.1	0.1	0.1	– 1.5	0.3	– 0.6	3.9	3.9	4.2	92	85	90	0	O	O	10	10	10	–		–
14.	43.5	44.4	45.7	0.6	1.2	– 0.1	– 0.5	1.9	0.7	4.2	3.9	4.1	87	77	90	O	E 2	E 2	10	10	10 ✳	3.4	7³⁰a △. 2³⁰–8p ✳	–
15	46.3	45.7	45.6	– 0.1	1.7	0.7	– 0.6	2.3	0.9	4.1	4.0	4.2	90	77	87	O	W 2	E 4	10 ✳	10	10	0.5	8a ✳	✳
16.	43.3	42.3	41.0	0.7	2.0	0.5	0.2	2.2	1.2	4.1	4.4	4.3	85	84	90	E 4	E 2	E 2	10	8	10	–		✳
17.	39.8	41.0	43.7	– 0.5	1.8	1.3	– 1.8	2.1	0.2	4.1	5.0	4.6	92	95	91	O	O	O	10 ▬	10	10	–	a ≡	✳
18.	45.5	45.9	45.8	0.8	1.4	0.6	0.5	1.6	1.1	4.3	4.3	4.2	89	85	89	W 2	O	W 2	10	10	10	–		✳
19.	46.2	45.8	47.0	– 0.2	2.1	– 0.2	– 1.4	2.4	0.5	4.1	4.1	4.0	90	77	89	O	E 4	E 4	10	10	10	–		✳
20.	48.7	48.2	48.0	– 1.7	– 0.4	– 2.8	– 3.0	– 0.2	– 1.6	3.4	3.4	3.0	84	76	81	O	O	E 4	10	10	10	–		✳
21.	44.4	40.1	36.2	– 5.5	– 4.8	– 6.2	– 6.2	– 2.8	– 4.5	2.4	2.5	**2.2**	80	79	79	O	O	E 2	10	10	10	–		✳
22.	27.2	**24.2**	24.3	– 6.4	– 4.1	– 5.1	– 7.0	– 3.9	– 5.4	2.3	2.7	2.8	82	82	90	O	O	E 2	10	10	10	0.1	p ✳	✳
23.	26.7	28.2	30.9	– 4.7	– 2.8	– 5.8	– 6.8	– 2.6	– 4.7	2.6	3.1	2.3	81	83	77	E 2	E 2	E 4	10	10 ✳	10	2.3	p ✳	✳
24.	31.7	32.4	35.4	– 4.0	– 3.4	– 4.4	– 6.0	– 3.0	– 4.5	2.8	3.1	3.0	82	89	91	NW 2	NW 2	NW 2	10	10 ✳	10 ✳	2.0	von 9a an ✳	✳
25.	39.6	35.5	32.6	– 7.3	– 3.3	– 2.0	– **8.8**	– 1.9	– 5.3	2.3	3.2	3.5	89	89	90	W 2	W 4	W 2	10	10 ✳	10	2.9	n, t ✳	✳
26.	35.3	37.7	39.2	– 2.9	– 1.2	– 1.8	– 3.8	– 0.7	– 2.2	2.5	2.9	2.9	**68**	69	72	W 8	W 4	W 4	10	10	5	**5.0**	n ✳ ⌓	✳
27.	40.6	41.3	42.3	– 2.2	0.0	– 2.0	– 2.6	0.9	– 0.8	2.8	3.4	2.9	73	74	74	W 6	W 4	W 4	10	10	5	–		✳
28.	43.4	43.0	42.0	– 1.6	1.3	– 0.6	– 2.8	2.1	– 0.3	3.6	3.7	4.0	88	72	90	NW 4	W 4	W 4	8	5	10 ✳	0.2	p ✳	✳
29.	40.7	39.7	38.4	– 1.7	– 0.2	– 1.0	– 2.0	0.9	– 0.5	3.6	4.0	3.8	90	89	88	W 4	W 2	W 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	1.6	n, t ✳	✳
30.	38.1	35.3	33.0	– 2.3	– 0.3	– 1.4	– 2.6	0.0	– 1.3	3.2	3.7	3.9	83	83	94	O	W 2	W 2	10 ✳	10	10 ✳	2.0	n, a, 8p ✳	✳
31.	30.8	31.6	34.4	– 1.1	2.7	0.6	– 1.8	3.1	0.7	3.8	4.2	4.4	90	75	92	O	O	O	10	10	10	4.5	n ✳	✳
Mittel	43.6	42.9	43.1	– 2.4	0.0	– 1.4	– 3.3	0.6	– 1.4	3.4	3.8	3.7	88	83	88				9.0	8.6	8.0	25.3		

Nürnberg.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	43.2	43.5	44.0	2.2	3.7	2.9	2.2	**3.8**	**3.0**	5.1	**5.4**	5.3	94	90	94	O	SW 2	SW 2	10	10	10	0.5	n ◍ ≡. Sa Boden ≡. t ztw. ◍0	✳
2.	46.7	47.0	**47.4**	2.1	3.3	– 0.4	– 0.4	3.7	1.7	5.1	3.8	4.0	94	65	90	NW 2	NE 4	NW 2	9	2	0	3.4	n ◍	
3.	44.7	42.2	41.1	– 5.0	– 1.3	– 2.8	– 5.2	– 0.4	– 2.8	3.1	3.7	3.6	100	88	96	O	SW 2	SW 2	10 ≈	2	10 ≈	0.1	n V2. n, 8a ≡2. 8p ≡	
4.	40.2	39.9	39.9	– 3.1	– 2.3	– 2.7	– 3.1	– 2.2	– 2.6	3.5	3.4	3.3	96	89	89	SW 2	SW 2	SW 2	10 ≈	10	10	0.1	n V2. n, a ≡. p Hoch ≋	
5.	40.4	39.6	39.4	– 6.3	– 1.3	– 4.7	– 8.4	– 1.2	– 4.8	2.6	2.8	2.7	93	67	84	SE 2	SE 4	SE 2	10	1	0	0.1	n ⌴2 ≡. Sa Hoch ≡	
6.	38.0	36.2	36.3	– 7.3	– 1.5	– 5.5	– 8.0	– 1.4	– 4.7	2.3	2.6	2.7	89	**64**	92	SE 2	SE 4	SE 4	3	3	0	–	n ⌴ ≡. Sa Boden ≡	
7.	37.6	37.9	37.9	– 7.3	– 1.7	– 4.2	– 7.7	– 1.7	– 4.7	2.5	3.0	3.0	98	74	91	SE 2	SE 2	SE 2	4	7	7	–	n ⌴ ≡. Sa Boden ≡	
8.	37.2	35.4	33.8	– 2.9	– 0.3	– 2.1	– 4.2	0.0	– 2.1	3.1	3.3	3.4	85	74	85	SE 4	SW 4	SE 2	10	10	1	–		
9.	31.3	30.4	30.3	– 2.6	1.8	– 0.5	– 3.4	1.9	– 0.7	3.6	3.9	3.7	96	75	85	SE 2	SE 4	SE 2	6	3	7	0.3	n ☁. n, a ztw. ◍0	
10.	31.1	29.9	29.8	– 0.8	2.6	– 1.3	– 1.3	2.6	0.7	3.7	3.7	3.4	85	67	82	SE 4	SE 2	SE 4	10	2	10	–		
11.	27.7	27.1	27.2	– 1.3	2.3	– 0.3	– 2.0	2.3	0.2	3.9	4.4	4.2	94	80	94	NE 2	NE 4	NE 2	10 ≈	4	0	–	n ⌴. n, 8a ≡	
12.	27.6	27.0	26.9	– 1.3	– 0.1	– 0.6	– 1.3	0.0	– 0.6	4.0	4.1	4.1	96	90	94	SE 2	SW 2	SE 2	10	10	10	–	Sa Hoch ≡	
13.	26.6	26.8	28.1	– 0.3	0.6	0.2	– 0.6	0.7	0.1	4.4	4.5	4.7	98	94	100	O	NW 2	NW 2	10 ≈	10	10	0.7	n ✳0. n, 8a, 7p ≡2. t ≡. 7p	
14.	30.1	31.3	32.3	0.9	0.7	0.2	0.2	1.2	0.7	4.7	4.4	4.2	96	90	90	NW 2	N 2	NW 2	10	10	10	0.2	n, 3^{44}–4^{35}p ✳0. n, a ≡ [◍0.	
15.	33.1	32.9	32.5	0.9	1.8	1.3	0.1	1.9	1.0	4.5	4.5	4.7	90	85	92	NE 2	NE 2	NE 2	10 ≈	10	10	–	n, 8a ≡	
16.	30.6	29.4	27.9	0.8	2.6	1.5	0.7	2.7	1.7	4.7	4.3	4.5	96	77	87	SE 2	SE 4	SE 4	10 ≈	3	9	–	n, 8a ≡	
17.	26.7	28.2	30.9	1.9	2.3	0.9	– 0.2	2.8	1.3	4.9	4.8	4.6	93	87	94	O	SW 2	SW 2	9	10	10	0.1	n ⌴. n, a ≡. 4–5^{40}p ◍0	
18.	33.4	33.2	33.2	0.0	0.5	0.2	0.0	0.9	0.5	4.1	4.0	4.0	89	83	85	O	SW 2	SW 2	10	10	10	0.4	n ◍0 ☁	
19.	32.9	32.8	34.1	– 0.5	1.0	– 0.2	– 0.5	1.3	0.4	4.3	4.5	3.9	96	90	87	NW 2	NW 2	NE 4	10 ✳	10	10	0.2	n, 8–9^{35}a ✳0. t ztw. ≡0	
20.	35.7	35.5	34.8	– 1.7	– 1.6	– 4.2	– 4.2	– 0.2	– 2.2	3.0	2.9	2.4	74	72	73	NE 4	SE 2	SE 4	10	10	10	–	t Hoch ≡	
21.	30.8	27.1	22.9	– 5.1	– 5.2	– 5.3	– 5.3	– 4.2	– 4.7	2.3	2.3	2.4	76	76	80	NW 2	NW 2	SE 2	10	10	10	–	Sa, t Hoch ≡2. t ztw. ✳0	
22.	14.3	**11.6**	12.6	– 6.2	– 3.9	– 4.7	– 6.9	– 3.9	– 5.4	2.7	2.8	2.7	95	82	84	O	W 2	NW 2	10	10	9	–	Sa–o p Hoch ≡2	
23.	13.5	14.8	17.3	– 5.1	– 4.9	– 6.7	– 6.7	– 4.7	– 5.7	2.9	2.8	2.2	93	88	81	NW 4	NW 4	NW 4	10 ✳	10 ✳	10	2.4	n ✳0. Sa–4^{48}p ✳	
24.	18.2	18.8	22.0	– 5.9	– 4.7	– 5.1	– 7.2	– 4.7	– 5.9	2.3	2.7	2.8	80	86	90	N 4	NW 4	NW 4	10	10 ✳	10 ✳	**4.7**	n ✳0. 9a–Sp ✳	
25.	27.2	24.2	21.0	– 9.0	– 5.1	– 3.6	**– 9.2**	– 3.6	**– 6.4**	**2.0**	2.1	3.3	91	68	95	SW 2	SW 2	SW 2	7	10 ✳	10 ✳	2.8	n, 0^{45}–Sp ✳	
26.	22.7	25.7	27.5	– 4.5	– 2.6	– 4.7	– 5.2	– 1.6	– 3.4	2.8	2.8	2.8	86	74	88	W 8	W 6	SW 2	8 ✳	5	5	4.5	n ✳. n, Sa ztw. ✣. 4^{40}p ✳0	
27.	28.3	29.4	30.2	– 3.3	– 1.1	– 2.9	– 4.7	– 1.0	– 2.8	2.9	3.1	3.0	80	73	81	W 6	SW 6	SW 2	7	9	10	–	n ✳0	
28.	31.4	30.6	29.7	– 2.7	– 0.3	– 1.6	– 5.4	– 0.3	– 2.8	3.5	3.3	4.8	94	74	94	SW 2	W 4	SW 4	9	6	10 ✳	0.4	n, p ztw. ✳0	
29.	28.3	27.8	26.5	– 2.9	– 1.9	– 2.7	– 3.1	– 1.6	– 2.3	3.6	3.6	3.6	98	90	96	SW 4	SW 4	SW 4	10 ✳	10	10 ✳	3.2	n, t ztw. ✳	
30.	25.9	23.9	21.3	– 3.9	– 1.1	– 2.5	– 4.1	– 1.1	– 2.6	2.9	3.0	3.6	87	71	96	S 2	SW 4	SE 4	10	10	10 ✳	1.8	n, 3^{40}–8p ✳	
31.	19.0	19.6	22.4	– 2.6	2.6	0.9	– 2.9	3.0	0.1	3.6	3.7	4.5	96	67	90	O	SE 2	SE 2	6	6	10	2.9	n ✳	
Mittel	30.8	30.3	30.4	– 2.7	– 0.5	– 2.0	– 3.5	– 0.1	– 1.8	3.5	3.6	3.6	91	79	89				9.0	7.5	8.0	28.8		

Kaiserslautern.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	50.5	50.6	51.8	3.6	5.0	4.5	3.2	**5.4**	**4.3**	5.7	6.1	**6.3**	97	94	100	W 2	W 2	W 2	10 ●	10	10 ●	–	8a, 3–8p ztw. ◍0	–
2.	53.5	53.7	**54.0**	3.4	2.7	0.8	0.4	5.0	2.7	5.8	5.3	4.7	100	94	96	E 2	NE 2	NE 2	10	9	9	0.9	n ◍	
3.	51.6	49.2	48.6	– 3.2	1.1	– 3.6	– 3.7	1.5	– 1.1	3.4	4.2	3.4	96	85	98	O	E 1	O	1 ≈	0	10 ≈	–	a ⌴2 ≡0. 8p ≡	
4.	47.6	46.4	46.6	– 6.9	– 3.6	– 4.9	– 7.5	– 2.9	– 5.2	2.6	3.4	3.1	97	98	98	E 1	E 1	E 2	2 ≈	4	10	–	a ⌴2 ≡	
5.	46.0	44.5	44.3	– 5.7	– 2.6	– 5.5	– 6.6	– 1.6	– 4.1	2.8	3.5	2.9	96	94	96	SE 1	SE 1	SW 1	10	5	8	–		
6.	42.9	41.2	41.3	– 6.9	– 2.1	– 5.1	– 7.9	– 1.6	– 4.7	2.5	3.4	2.7	94	87	88	O	SE 2	S 1	3 ≈	7	5	–	a ⌴ ≡	
7.	42.3	42.2	41.7	– 4.9	– 2.6	– 3.3	– 6.3	– 1.4	– 3.8	2.8	3.4	3.3	90	89	94	E 2	NE 2	NE 3	10	10	10	–		
8.	40.2	38.9	38.9	– 1.5	0.0	– 0.1	– 3.3	0.9	– 1.2	3.6	3.7	3.9	88	81	85	E 4	SE 4	E 2	10	9 ●	9	–	2p ◍0	
9.	35.6	33.1	34.4	– 2.3	3.1	0.7	– 2.7	3.9	0.6	3.7	5.4	4.4	96	95	90	SE 2	E 2	NW 2	3 ≈	7	9	0.4	1a, 5a ◍0. 1a △2. a ≡ ☁	
10.	35.4	34.1	34.6	– 0.9	2.5	1.0	– 1.4	4.0	1.3	4.1	4.5	4.5	96	80	90	E 2	E 2	E 1	6	7	9	–	a ⌴0	
11.	33.8	32.7	33.9	– 1.6	1.9	– 1.1	– 2.0	2.5	0.3	3.9	5.1	4.2	96	96	98	E 2	NE 2	SW 1	4 ≈	6	0	–	a ⌴0. 8a ≡0. 8p ⊕	
12.	34.3	33.1	33.8	– 1.3	0.1	– 0.1	– 3.5	0.8	– 1.3	4.0	4.2	4.2	96	90	92	W 1		O	10	10 ≈	10	–	n ⌴. 2p ≡0	
13.	33.3	33.3	35.4	– 0.3	0.3	– 1.1	– 1.1	1.2	0.2	4.3	4.4	4.1	96	94	96	E 1	E 1	E 2	10 ≈	10 ≈	10	–	8a, 2p ≡0	
14.	38.3	38.9	40.2	– 1.3	– 0.5	– 0.7	– 1.7	0.3	– 0.7	3.8	3.6	3.9	90	81	90	E 4	NE 4	NE 4	10	10	10 ✳	–	n, 7p–n ✳0	
15.	40.0	39.0	38.8	– 1.2	– 0.3	0.1	– 1.6	1.0	– 0.3	4.0	4.1	4.3	96	92	94	E 2	E 2	E 2	10 ✳	10 ≈	10	0.3	n–S^{20}a ✳. 2p ≡0	
16.	36.7	35.1	34.4	– 0.3	0.0	– 0.2	– 0.7	0.9	0.1	4.1	4.3	4.3	90	92	94	E 3	E 2	NE 3	10	10 ≈	10	–	2p ≡	
17.	34.7	36.0	38.4	– 0.8	0.7	– 0.2	– 1.8	1.0	– 0.4	4.2	4.7	4.4	98	96	98	W 2	W 2	W 2	10 ≈	10	10	–	a ≡0 ☁. t ≡. p ≡ ◍0	
18.	40.2	40.2	40.0	– 0.5	0.1	0.2	– 1.0	0.8	– 0.1	4.3	4.5	4.6	98	98	98	W 1	W 1	W 2	10 ≈	10 ≈	10 ≈	1.4	n, t ≡ ◍. a ☁	
19.	39.9	39.7	40.4	– 0.3	0.8	0.7	– 0.6	1.6	0.5	4.3	4.3	4.6	96	89	94	E 2	E 2	NE 1	10 ≈	9 ≈	10	0.2	n, 11^{30}a ✳0. a, 2p ≡	
20.	41.7	40.9	41.0	– 1.3	– 0.7	– 1.5	– 1.6	0.9	– 0.3	3.8	3.8	3.5	90	86	86	E 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–		
21.	37.5	33.8	30.8	– 4.5	– 5.0	– 6.5	– 6.5	– 1.0	– 3.7	2.9	2.4	**2.1**	90	76	76	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–		
22.	21.2	**17.9**	19.6	– 6.7	– 3.4	– 5.1	– 7.7	– 2.6	– 5.1	2.3	2.9	3.0	84	82	98	W 2	W 2	NW 2	10	10 ✳	10 ✳	2.3	11^{15}a–8p ✳	
23	21.7	22.5	26.5	– 5.8	– 3.9	– 5.7	– 6.9	– 3.1	– 5.0	2.5	2.9	2.5	85	84	85	N 4	NE 4	NE 4	10	10 ✳	10 ✳	1.6	8^{0}–15p, 10a–Sp ✳. p–n ztw. ≋	
24.	28.2	29.2	32.4	– 5.5	– 5.4	– 5.8	– 5.9	– 4.2	– 5.0	2.5	2.4	2.7	83	80	93	NE 2	N 2	NW 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	1.5	n, t ✳	
25.	34.2	29.6	28.4	– 7.1	– 4.5	– 2.2	**–11.8**	– 1.6	**– 6.7**	2.2	2.7	3.7	84	84	96	SW 2	SW 4	SW 6	10 ✳	10 ✳	10 ✳	2.8	n, a ✳0. t ✳	
26.	32.8	33.3	35.3	– 5.5	– 1.1	– 2.2	– 6.4	0.3	– 3.0	2.3	2.7	3.1	77	**63**	79	W 2	W 6	W 6	1	6	10	**3.8**	n ✳ ≋. o–Sp ztw. ✳	
27.	36.7	36.4	37.9	– 3.3	– 0.5	– 2.7	– 3.8	0.1	– 1.8	3.2	3.2	3.1	89	73	83	W 2	SW 4	W 2	10	6	10	–	n ✳0	
28.	39.4	38.5	38.2	– 3.2	0.3	– 1.2	– 4.2	0.9	– 1.6	3.6	3.6	3.4	100	76	80	W 1	W 6	W 6	10	10	10	–	n, 9^{15}–11a ✳0	
29.	36.6	35.1	35.2	– 1.7	– 1.2	– 1.1	– 2.5	– 0.1	– 1.3	3.7	3.6	3.9	92	86	92	SW 3	SW 4	W 4	10	10 ✳	10 ✳	1.1	n ✳0. 1^{30}–Sp ✳	
30.	32.2	28.5	25.6	– 3.1	– 0.2	– 0.4	– 4.2	0.6	– 1.8	3.3	3.8	4.5	91	85	100	W 2	W 2	O	10 ✳	10 ✳	10 ✳	3.0	Sa–Sp ✳	
31.	24.0	25.6	29.2	1.3	2.1	1.3	– 0.6	3.0	1.2	4.7	5.0	5.0	92	93	100	S 1	SW 1	SW 2	10	10	10	0.9	n ✳	
Mittel	37.5	36.6	37.2	– 2.6	– 0.5	– 1.6	– 3.6	0.5	– 1.5	3.6	3.9	3.8	92	87	92				8.4	8.6	9.3	20.2		

Ludwigshafen.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	63.0	63.3	64.5	3.8	5.7	4.6	3.8	**6.0**	**4.9**	5.6	**6.0**	5.9	93	88	94	S 1	SW 1	S 1	10	10	10	–		–
2.	67.4	67.6	**68.4**	3.6	5.0	1.4	1.4	5.3	3.4	5.7	5.4	4.1	**96**	83	82	NE 2	NE 2	NE 2	10	5	6	1.7	n	–
3.	65.7	63.1	62.7	– 3.1	– 2.4	– 3.4	– 3.5	1.4	– 1.0	3.3	3.6	3.9	90	94	95	N 3	N 2	N 2	10	10	10	–	a ⌊. t ≡²	–
4.	61.8	60.5	60.6	– 4.3	– 4.2	– 4.5	– 4.5	– 3.4	– 3.9	3.1	2.8	2.7	95	84	85	NE 2	NE 2	NE 1	10	10	10	–	⌊ ≡	–
5.	60.0	59.0	58.4	– 4.6	– 3.2	– 4.4	– 5.3	– 3.1	– 4.2	2.6	2.7	2.9	81	76	88	NE 2	NE 2	NE 1	10	10	10	–	⌊ ≡	–
6.	57.0	55.2	54.9	– 6.4	– 3.1	– 4.5	– 7.3	– 3.0	– 5.1	2.5	2.7	2.9	90	75	90	NE 2	NE 2	NE 1	10	10	10	–	⌊ ≡	–
7.	55.9	56.2	55.8	– 5.1	– 1.5	– 1.2	– 6.2	– 1.2	– 3.7	2.6	3.3	3.5	86	80	84	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	–	⌊ ≡	–
8.	54.2	52.9	52.9	– 0.9	1.5	0.9	– 1.3	1.7	0.2	3.4	3.8	3.7	79	75	76	NE 1	SW 2	SW 2	10	8	8	–	⌊ ≡	–
9.	49.4	47.6	47.7	– 2.1	1.5	1.0	– 2.5	1.6	– 0.4	3.4	3.7	4.1	85	73	83	W 2	NW 2	NW 2	10	8	8	–	⌊	–
10.	49.4	47.2	47.3	– 0.7	3.1	1.7	– 1.1	3.4	1.2	3.7	4.3	4.3	85	77	84	NW 2	NW 2	NW 1	10	6	6	–	⌊	–
11.	47.0	46.1	47.2	– 0.1	2.2	1.3	– 0.7	2.4	0.9	3.7	3.9	4.3	81	74	85	NE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–		–
12.	48.3	46.5	47.2	– 0.9	– 0.1	– 0.5	– 1.3	1.3	0.0	3.6	3.8	3.8	85	85	86	W 1	W 1	W 1	10	10	10	–	⌊	–
13.	47.2	47.0	49.4	– 0.6	– 0.1	– 0.4	– 0.7	0.0	– 0.4	4.1	3.7	3.7	91	81	84	S 1	NE 2	NE 2	10	10	10	–	≡	–
14.	51.4	51.8	53.4	– 0.5	0.9	0.1	– 0.8	1.1	0.2	3.9	3.7	4.0	89	75	87	NE 3	NE 4	NE 3	10	10	10 *	0.6	5^{30} p an ✳	–
15.	53.3	52.3	52.6	– 0.4	1.3	1.7	– 0.6	1.7	0.6	4.2	4.4	4.2	94	87	82	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	**3.5**	n ✳	✳
16.	50.4	48.2	47.5	1.5	2.3	– 0.5	– 0.5	2.4	1.0	4.1	4.1	3.9	80	75	89	E 1	NE 2	NE 3	10	10	10	–		–
17.	47.2	48.5	51.8	0.1	1.2	0.8	– 0.5	1.4	0.5	4.2	4.6	4.4	90	92	90	N 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–	≡ ◎⁰	–
18.	54.0	54.0	53.9	0.1	0.8	0.5	– 0.1	1.0	0.5	4.3	4.4	4.3	92	90	91	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	1.1	n ≡ ◎	–
19.	50.5	52.6	53.4	0.6	2.7	2.1	– 0.1	2.8	1.4	4.4	4.6	4.3	92	82	80	NW 1	W 1	W 1	10	10	10	–	⌊	–
20.	54.7	54.6	54.4	0.3	0.6	0.6	– 0.1	2.1	1.0	3.5	3.4	3.2	75	71	68	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–		–
21.	50.5	47.1	44.3	– 2.5	– 3.3	– 5.5	– 6.4	0.6	– 2.9	2.8	2.5	2.1	74	71	70	NE 3	N 3	W 3	10	10	10	–		–
22.	34.5	**31.3**	32.7	– 6.3	– 3.0	– 3.3	– 7.3	– 2.8	– 5.0	**2.0**	2.5	3.0	71	68	85	W 3	S 2	SW 2	10	10	10 *	1.6	3 p an ✳	–
23.	34.8	35.6	38.5	– 5.6	– 3.0	– 4.8	– 6.5	– 3.0	– 4.7	2.5	2.9	2.6	85	80	84	NW 3	N 3	N 4	10	10	10	0.8	n ✳	✳
24.	40.5	41.4	45.3	– 4.2	– 4.0	– 4.6	– 6.7	– 4.0	**5.3**	2.6	2.7	2.8	79	80	88	N 4	N 4	N 4	10 *	10 *	10 *	2.1	t ✳	✳
25.	47.8	43.9	40.1	– 6.3	– 4.0	– 0.5	– **8.0**	– 0.5	– 4.2	**2.0**	2.8	3.6	74	82	81	SW 3	SW 6	SW 4	10	10	10	0.6	n ✳ ≡	✳
26.	45.2	46.2	47.7	– 4.1	– 0.3	– 1.9	– 4.5	0.0	– 2.2	**2.0**	2.8	2.8	**62**	63	72	NW 4	NW 4	NW 3	0	5	8	2.7	n ✳	✳
27.	49.7	49.5	51.0	– 3.4	1.1	– 2.9	– 3.7	1.2	– 1.2	2.5	3.1	2.6	72	**62**	72	SW 2	W 2	NW 3	6	4	10	–		✳
28.	52.5	51.2	51.0	– 2.2	2.1	– 0.3	– 2.9	2.5	– 0.2	3.2	3.4	3.1	84	64	71	SW 2	W 1	W 3	8	9	10	0.6	n ✳	✳
29.	49.7	48.3	47.4	– 1.0	0.3	0.1	– 1.3	0.5	– 0.4	3.4	3.3	3.6	80	75	78	W 4	W 4	W 4	10	10	10	–		✳
30.	45.4	42.2	38.7	– 3.0	– 0.3	0.3	– 3.5	0.3	– 1.6	2.9	3.7	4.2	78	84	90	SW 4	S 2	S 1	9	10 *	10 *	0.7	2–8 p ✳	✳
31.	37.9	38.7	41.7	0.9	3.0	1.9	0.3	3.0	1.7	4.3	4.5	4.6	87	79	88	S 1	S 1	S 2	10	10	10	–	8–9 p ✳	✳
Mittel	50.9	50.0	50.4	– 1.8	0.1	– 0.8	– 2.7	0.7	– 1.0	3.4	3.7	3.7	84	78	83				9.5	9.2	9.6	16.0		

Ansbach.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 + 8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h			
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	34.1	34.7	35.8	2.5	2.8	2.3	1.6	**3.7**	**2.7**	4.8	**5.1**	**5.1**	87	91	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.7	n	✳
2.	37.9	38.1	**38.3**	1.4	1.6	– 1.8	– 1.8	2.3	0.3	5.0	4.3	3.7	98	84	92	NE 2	NE 2	NE 2	10	1	0	1.7	n	✳
3.	35.8	33.5	32.7	– 6.7	– 2.6	– 4.1	– 7.0	– 1.8	– 4.4	2.7	3.6	3.2	97	96	98		o NE 2	o	3	10 ▬	10 ≈	–	a ⌊. t ≡	–
4.	31.3	30.8	31.0	– 5.8	– 3.9	– 6.6	– 8.0	– 3.0	– 5.5	2.8	3.1	2.6	95	93	95		o NW 2	o	10	10	2	–		–
5.	31.0	30.4	30.1	– 6.6	– 4.5	– 7.5	– 9.8	– 3.2	– 6.5	2.4	3.0	2.4	95	93	95		o SE 2	o	10	2	0	–		–
6.	28.5	26.9	26.8	– 9.7	– 3.6	– 7.2	**-10.1**	– 2.8	– 6.4	2.1	3.3	2.5	97	93	95		o SE 2	o	2	4	0	–		–
7.	28.0	27.9	28.0	– 9.2	– 3.2	– 4.7	– 9.6	– 2.5	– 6.0	2.2	3.0	2.7	97	83	86		o SE 2	SE 2	2	9	8	–		–
8.	27.1	25.8	24.8	– 4.3	– 1.1	– 2.5	– 4.9	– 0.5	– 2.7	3.0	3.2	3.2	91	77	83	NE 4	NE 4	E 4	10	10	6	–		–
9.	22.2	21.1	21.2	– 3.4	– 0.3	– 3.0	– 4.3	0.3	– 2.0	3.4	3.8	3.4	95	85	94	SE 2	SE 2	SE 2	10	1	4	–		–
10.	21.8	20.4	20.3	– 1.9	1.3	– 1.3	– 4.0	2.2	– 0.9	3.5	3.7	3.7	88	74	88	SE 4	SE 2	SE 2	10	2	8	–		–
11.	18.9	17.5	18.2	– 3.7	2.0	– 1.3	– 4.1	2.6	– 0.7	3.2	3.6	4.0	93	67	96	E 2	SE 2	SE 2	10	2	10	–		–
12.	18.6	17.8	17.9	– 1.6	– 0.8	– 1.7	– 3.3	0.0	– 1.6	3.9	4.0	3.9	96	92	96		o	o	10 ≈	10	10	–	a ≡	–
13.	17.8	17.7	19.1	– 1.3	0.0	– 0.2	– 2.2	1.3	– 0.4	4.1	4.4	4.4	98	96	98		o	o SE 2	10 ≈	10 ▬	10 ≈	–	t ≡	–
14.	21.4	22.4	23.3	– 0.3	– 1.0	– 1.4	– 1.4	0.0	– 0.7	4.5	4.1	4.0	100	96	96		o NE 2	NE 2	10 ≈	10	10	0.2	8a ≡. 4–5p ztw. ✳⁰	–
15.	24.2	23.7	23.4	– 1.0	0.4	0.2	– 1.8	1.3	– 0.2	4.0	4.4	4.3	94	92	92	NE 2		o SE 2	10	10	10	–		–
16.	21.7	20.1	19.0	– 0.5	1.4	– 0.5	– 1.0	2.6	0.8	4.2	3.8	4.1	94	74	92	E 2	NE 2	E 2	10	2	10	–		–
17.	18.2	19.7	22.2	– 0.3	0.3	– 0.3	– 1.2	1.6	0.2	4.3	4.4	4.4	96	94	98		o SW 2	SW 2	10 ≈	10	10	–	a ≡	–
18.	24.3	24.1	24.3	– 1.3	– 0.2	– 0.7	– 1.4	0.2	– 0.6	3.8	3.8	3.9	92	85	90	W 2		o	10	10	10	–		–
19.	24.0	23.6	24.6	– 1.4	– 0.1	– 0.6	– 1.8	0.3	– 0.7	3.8	4.3	4.0	92	94	90		o NE 2	NE 4	10	10	10	–		–
20.	26.5	26.0	25.7	– 2.1	– 2.0	– 3.8	– 3.8	– 0.6	– 2.2	3.4	3.1	3.0	87	81	87	NE 2	E 2	E 2	10	10	10	–		–
21.	21.8	17.9	14.3	– 6.5	– 5.5	– 5.5	– 6.8	– 3.8	– 5.3	2.5	2.7	2.7	90	90	90	E 2		o S 2	10	10	10	–		–
22.	05.7	**02.8**	03.7	– 6.4	– 3.9	– 5.0	– 6.7	– 2.6	– 4.6	2.6	2.8	2.7	93	83	88		o	o W 2	10	10	10	–		–
23.	04.6	05.5	08.3	– 5.9	– 5.3	– 7.8	– 7.8	– 4.8	– 6.3	2.6	2.6	2.3	90	85	92	NE 2	NE 4	NE 2	10	10 *	10	2.3	8^{15} a–n ztw. ✳	–
24.	09.4	10.2	13.4	– 6.8	– 5.3	– 6.3	– 8.1	– 4.8	– 6.4	2.3	2.7	2.7	86	90	95	NE 2	N 2	NW 4	10	10 *	10 *	**3.6**	9^{30} a an ✳	✳
25.	18.1	15.2	12.6	– 9.0	– 5.8	– 4.1	-10.0	– 3.6	– **6.8**	**2.0**	2.5	3.1	91	85	96	W 2	SW 4	SW 4	9	10	10	1.9	n, 3 p an ztw. ✳	✳
26.	14.1	16.9	18.6	– 4.9	– 3.2	– 4.5	– 6.0	– 1.3	– 3.6	2.6	2.3	2.8	84	66	86	W 6	W 6	W 6	9	10	5	2.7	n, t ztw. ✳ ✢	✳
27.	19.4	20.1	21.1	– 4.2	– 1.8	– 4.3	– 5.9	– 1.1	– 3.5	2.8	2.6	2.7	84	67	82	W 6	W 6	W 4	8	4	3	–		✳
28.	22.5	21.8	21.1	– 3.3	– 1.6	– 2.5	– 5.1	– 0.8	– 2.9	3.3	3.3	3.2	94	81	85	W 2	SW 4	SW 4	10	10	10	1.3	n, 3^{45}–5^{30} p ztw. ✳	✳
29.	19.8	18.9	18.0	– 3.9	– 2.9	– 3.5	– 4.1	– 1.7	– 2.9	3.0	3.0	3.4	91	84	98	SW 6	SW 4	SW 6	10 *	10	10 *	1.1	n, 8 a, p ztw. ✳ ✢	✳
30.	17.3	15.0	12.9	– 4.9	– 1.5	– 3.2	– 5.2	– 0.9	– 3.0	2.7	2.8	3.4	86	69	96	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10 *	2.6	n, 2 p an ✳ ✢	✳
31.	10.0	10.7	13.4	– 4.8	2.9	– 0.2	– 5.1	3.4	– 0.8	3.1	3.1	4.4	98	**54**	98		o	o	1	8	10	3.4	n ✳	✳
Mittel	21.8	21.2	21.4	– 3.8	– 1.5	– 3.0	– 4.9	– 0.6	– 2.7	3.3	3.4	3.4	93	84	92				8.8	7.9	7.9	21.5		

Regensburg.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	40.5	41.1	42.0	0.8	3.2	1.2	− 3.3	**5.5**	1.1	4.8	**5.4**	5.0	100	93	100	W 2	SW 2	0	10	10	10	0.6	8a ≡. t ◍0	
2.	43.8	44.4	**44.8**	1.4	2.3	− 1.5	− 1.8	3.0	0.6	5.0	5.1	3.6	100	94	**87**	NW 2	0	0	10	0	0	1.7	n ◍. 8a ≡2	
3.	42.4	38.9	38.8	− 4.9	− 4.4	− 3.8	− 5.3	− 1.5	− 3.4	3.0	3.2	3.4	95	98	100	NW 2	SE 2	NE 2	4	10	10	–	⌴. t ≡	
4.	37.1	37.1	37.3	− 2.8	− 1.3	− 2.6	− 4.3	− 0.8	− 2.5	3.4	3.7	3.4	92	88	88	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	10	–		
5.	38.1	36.4	36.2	− 7.0	− 4.2	− 4.8	− 7.8	− 0.1	− 3.9	2.4	3.0	2.9	89	90	91	SW 2	SE 2	SE 2	0	0	8	–		
6.	34.9	33.3	33.5	− 8.4	− 3.8	− 6.6	− 9.8	− 3.3	− 6.5	2.2	3.1	2.5	90	90	90	NE 2	SE 2	E 2	10	2	0	–	V	
7.	35.4	35.6	36.4	−10.4	− 4.5	− 5.8	**−10.8**	− 4.3	**− 7.5**	**1.8**	2.9	2.6	90	90	90	0	0	0	2	6	0	–	a V ≡	
8.	35.8	34.2	32.3	− 5.4	− 2.2	− 4.0	− 7.8	− 0.8	− 4.3	2.7	3.5	3.1	90	90	90	NE 2	NE 4	0	10	10	2	–	⌴	
9.	30.6	28.3	28.5	− 4.2	− 1.0	− 2.6	− 4.8	− 0.3	− 2.5	3.0	3.9	3.4	90	90	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	2	2	–		
10.	29.5	28.1	27.9	− 3.2	0.2	− 2.6	− 5.3	1.0	− 2.1	3.3	4.7	3.4	90	100	90	NE 2	0	0	10	2	0	–	8p ☋	
11.	25.8	24.8	25.1	− 1.0	0.8	− 1.4	− 4.3	2.0	− 1.1	3.6	4.8	3.7	90	100	90	NE 2	NE 2	NE 2	0	6	0	–	⌴	
12.	25.7	24.0	24.7	− 1.4	− 0.4	− 0.4	− 3.8	2.0	− 0.9	3.9	4.2	4.4	95	94	98	NE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.2	8a ≡. p ◍0	
13.	24.7	24.2	25.4	− 0.2	0.3	0.2	− 0.8	1.0	0.1	4.5	4.6	4.5	100	98	96	SE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	1.7	8a ◉ ☊. 2p ≡2	
14.	27.6	28.3	29.5	− 0.6	1.1	0.8	− 0.8	2.0	0.6	4.4	4.9	4.5	99	98	92	SW 2	0	0	10	10	10	–	a ☊. t ≡2	
15.	30.9	29.5	29.2	0.0	1.4	0.4	− 0.3	2.0	0.9	4.6	4.5	4.6	100	89	96	E 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–	8a ≡2	
16.	28.2	26.9	25.4	− 0.6	1.0	0.6	− 1.8	2.0	0.1	4.2	4.3	4.4	95	**87**	92	E 2	NE 2	NE 2	10	6	0	–		
17.	24.3	26.1	28.5	1.5	1.4	1.0	0.0	3.0	**1.5**	4.6	4.9	4.8	91	96	98	NE 2	0	0	8	10	10	–	8a ≡	
18.	30.9	30.5	30.7	0.1	0.2	0.0	− 0.3	1.0	0.4	4.4	4.5	4.3	96	96	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.1	p ◍0. 8p ≡2	
19.	30.4	29.9	30.7	− 0.2	1.3	− 0.4	− 1.3	2.0	0.4	4.4	4.6	4.1	95	91	92	NW 2	0	NW 2	10	10	10	0.5	n, t ◍0 ⚹0. a ≡2	
20.	33.7	33.3	32.6	− 2.4	− 2.6	− 6.3	− 6.3	− 0.3	− 3.3	3.4	3.4	2.5	90	90	90	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	0	–		
21.	28.7	24.9	20.9	− 6.0	− 5.6	− 5.4	− 6.8	− 0.8	− 3.8	2.6	2.7	2.7	90	90	90	E 2	SE 2	E 2	8	10	10	0.1	t ⚹0	
22.	12.4	09.5	**09.2**	− 5.4	− 3.6	− 3.4	− 6.3	− 2.8	− 4.5	2.9	3.3	3.1	96	92	89	SE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–	8a ≡2	
23.	09.8	11.3	13.8	− 4.8	− 3.2	− 5.2	− 6.3	− 2.8	− 4.5	2.9	3.2	2.8	89	89	89	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	1.1	n, t ztw. ⚹ ✢. 8a ≡	
24.	14.4	15.4	18.7	− 7.2	− 5.2	− 5.4	− 7.3	− 4.8	− 6.0	2.5	2.8	2.7	98	89	90	W 2	SW 2	SW 2	10	10	10	**7.1**	n, t ⚹ ✢	
25.	24.2	23.2	19.6	− 7.2	− 5.6	− 4.7	− 8.8	− 0.8	− 4.8	2.3	2.7	2.9	90	89	89	SW 2	SW 4	SW 4	8	10	10	1.6	n, t ztw. ⚹ ✢. 2p ≡2	
26.	19.2	23.8	26.2	− 2.8	− 3.0	− 5.3	− 6.3	− 1.8	− 4.0	3.3	3.3	2.7	90	90	90	SW 6	SW 6	SW 2	10	8	0	1.1	n ✢. t ≡	
27.	26.5	26.9	27.5	− 5.0	− 0.8	− 5.6	− 7.3	− 0.3	− 3.8	2.8	3.9	2.7	90	90	90	SW 2	SW 2	NE 2	8	8	0	–		
28.	29.1	28.4	28.0	− 4.4	− 0.8	− 3.2	− 8.3	− 0.8	− 4.5	3.0	3.9	3.3	90	90	90	SW 2	SW 2	SW 2	8	10	0	0.5	t ztw. ⚹	
29.	26.4	25.6	25.3	− 4.4	− 1.7	− 3.2	− 4.8	− 0.8	− 2.5	3.0	3.6	3.3	90	90	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	8	0.2	n ⚹0	
30.	24.5	22.1	20.3	− 4.2	− 1.2	− 4.2	− 4.2	− 0.8	− 2.5	3.0	3.8	3.0	90	90	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–		
31.	16.9	17.4	19.9	− 4.6	− 1.4	− 3.4	− 6.3	0.0	− 3.1	3.1	3.7	3.2	98	90	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	8	10	2.8	n ⚹	
Mittel	28.5	27.9	28.0	− 3.4	− 1.4	− 2.8	− 4.9	0.0	− 2.5	3.4	3.9	3.5	93	92	92				8.6	7.9	6.0	19.3		

Passau.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	44.9	44.7	45.7	0.3	2.8	1.0	− 3.2	3.0	− 0.1	4.5	5.4	4.7	95	95	96	0	0	0	10	10	10	0.1	n ⚹0. t ≡. 8p ◍	
2.	46.5	46.5	**47.7**	1.3	3.7	− 1.2	− 1.2	5.0	1.9	5.0	**4.2**	4.0	100	70	93	0	0	0	10	3	10	2.8	n ◍. a, 8p ≡	
3.	45.2	42.7	41.6	− 4.2	− 2.4	− 2.8	− 5.8	− 1.2	− 3.5	3.2	3.7	3.6	97	95	95	0	W 2	0	10	10	10	–	a ⌴. t ≡	
4.	40.6	40.6	41.1	− 1.4	− 1.2	− 1.8	− 4.2	− 0.2	− 2.2	4.0	4.0	3.6	95	95	90	0	W 1	0	10	10	10	0.5	a ⚹0. t ≡	
5.	41.6	41.3	40.9	− 5.6	− 0.2	− 5.3	− 6.8	0.0	− 3.4	3.0	3.2	2.3	100	69	75	0	0	E 1	10	0	0	–	a ≡	
6.	39.5	37.4	37.6	−10.9	− 1.6	− 6.8	−12.0	− 1.6	− 6.8	**1.7**	2.8	2.4	85	70	88	E 2	E 1	0	0	0	0	–	a ⌴	
7.	39.3	39.0	39.6	−10.2	− 2.0	− 4.0	**−12.5**	− 2.0	**− 7.2**	1.8	3.0	2.4	87	76	78	E 2	E 2	E 1	0	3	8	–	a ⌴	
8.	39.7	37.3	35.8	− 6.2	0.0	− 1.8	− 9.0	0.0	− 4.5	2.4	3.3	3.2	87	72	79	E 1	0	0	10	10	0	–	a ⌴. t ≡	
9.	34.5	32.5	32.8	− 3.5	1.7	− 1.3	− 4.8	1.7	− 1.5	3.2	3.7	3.4	90	70	82	E 2	E 1	E 1	5	2	1	–	a ⌴	
10.	32.7	32.4	31.6	− 2.0	2.1	− 1.0	− 5.0	3.0	− 1.0	3.3	3.0	4.1	85	72	95	W 2	W 2	W 1	10	5	10	–	a, 8p ≡	
11.	29.4	27.6	28.6	− 3.0	1.7	0.0	− 4.3	3.0	− 0.6	3.3	4.3	3.8	90	83	84	NE 1	NE 1	NE 1	5	8	8	–		
12.	28.6	28.6	26.6	− 1.6	0.1	0.0	− 3.0	1.0	− 1.0	3.7	4.2	4.2	90	90	91	0	W 1	W 1	10	10	10	0.5	a ≡. p ◍	
13.	26.6	26.9	28.1	0.7	1.7	1.0	− 1.0	2.0	0.5	4.6	4.8	4.6	92	93	92	SE 1	SE 1	SE 1	10	8	10	–	a, t ≡	
14.	31.1	31.5	32.9	0.1	1.7	0.7	− 1.0	3.0	1.0	4.4	4.9	4.7	92	94	95	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	–	t ≡	
15.	34.0	33.7	33.8	0.7	2.1	− 1.2	− 1.2	3.0	0.9	4.7	5.1	4.0	96	94	95	0	E 1	0	10	10	10	–	t ≡	
16.	32.0	30.2	28.4	− 1.2	1.5	2.9	− 3.0	3.5	0.3	4.0	4.8	5.2	95	95	91	0	0	0	10	5	0	–	a ≡	
17.	27.2	28.1	32.1	8.4	6.9	2.1	0.4	**8.4**	**4.4**	**7.8**	5.8	4.9	95	78	92	SE 4	SE 1	0	7	10	10	2.5	n ◍	
18.	34.4	34.2	34.4	1.5	1.7	1.3	0.5	3.0	1.8	4.7	4.6	4.7	93	90	92	0	0	0	10	10	10	3.0	n, a ◍. t ≡	
19.	33.8	33.3	34.5	0.9	1.7	0.9	0.0	2.0	1.0	4.5	4.6	4.2	92	90	86	W 1	W 1	W 2	10	10	10	0.4	a ≡	
20.	36.8	36.3	35.8	− 1.0	0.7	− 3.0	− 3.0	2.0	− 0.5	3.8	2.8	2.9	89	65	80	E 2	E 2	E 2	8	1	10	–		
21.	32.4	28.7	25.3	− 5.8	− 3.2	− 4.0	− 9.0	− 3.0	− 6.0	2.5	3.0	2.9	85	86	85	0	0	W 1	10	10	10	–	a ⌴. t ≡	
22.	16.1	12.9	**12.5**	− 2.8	− 0.7	− 1.6	− 5.2	− 0.5	− 2.8	3.3	3.7	3.5	90	85	86	NE 1	0	0	10	10	10	1.5	a, p ⚹. p ≡	
23.	13.1	14.3	16.4	− 3.8	− 0.6	− 2.0	− 5.0	− 0.5	− 2.7	3.0	3.6	3.4	90	83	85	0	0	0	10	10	10	7.8	n ⚹. t ≡	
24.	17.6	19.4	22.7	− 4.9	− 4.0	− 3.8	− 5.0	− 2.0	− 3.5	2.8	2.9	2.9	90	85	85	0	W 2	N 4	10	10	10	**8.4**	n, a, 8p ⚹. p ≡	
25.	28.0	28.1	25.0	− 5.0	− 4.3	− 4.8	− 6.4	− 3.8	− 5.1	2.7	2.4	2.4	85	72	75	N 4	N 4	N 3	10	10	10	8.2	n, a ⚹. 0–1 p, 8p ✢	
26.	23.2	27.4	29.8	− 1.1	− 2.0	− 2.4	− 6.0	− 1.1	− 3.5	3.7	2.3	2.7	87	60	70	N 4	NW 6	NW 6	10	10	10	6.2	n ⚹	
27.	30.3	30.7	32.1	− 2.8	0.7	− 5.4	− 5.4	1.0	− 2.2	2.8	2.5	2.3	75	**58**	75	SW 2	W 2	0	8	5	0	–		
28.	33.8	32.9	32.4	− 4.6	− 1.8	− 1.8	− 5.8	− 1.8	− 3.8	2.7	3.4	3.4	85	85	85	0	W 1	W 1	10	10	10	2.5	n, t ⚹	
29.	31.2	30.2	29.7	− 3.2	− 0.4	− 2.4	− 4.1	− 0.4	− 2.2	3.1	3.1	2.7	87	70	70	W 4	W 1	W 1	10	8	8	5.8	n, a ⚹	
30.	28.8	26.9	24.5	− 2.4	− 0.6	− 2.8	− 3.9	− 0.6	− 2.2	3.1	3.0	3.2	80	68	85	W 2	W 1	W 1	10	10	10	4.3	n, 8p ⚹. a ≡	
31.	22.3	22.2	23.9	− 2.9	1.3	2.0	− 4.8	2.0	− 1.4	3.3	4.0	4.5	90	80	86	0	0	NE 1	10	10	3	2.2	n ⚹0. t ≡	
Mittel	32.1	31.6	31.7	− 2.5	0.2	− 1.6	− 4.5	0.9	− 1.8	3.6	3.7	3.6	90	80	86				8.8	7.7	7.7	56.7		

Landshut.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	37.0	37.2	37.7	0.4	4.0	2.2	– 1.6	**4.8**	**1.6**	4.5	4.8	4.9	94	**78**	91	W 2	W 2	W 2	10	6	10	0.3	a ≡. t ztw. ◍	–
2.	39.6	39.6	**39.9**	1.2	1.8	– 1.4	– 1.4	1.8	0.2	4.9	4.4	3.9	98	84	94	W 2	W 2	W 2	10	8	10	1.8	n ◍. a, 8 p ≡	–
3.	37.5	34.7	34.1	– 4.2	– 7.6	– 2.6	– 9.8	– 1.4	– 5.6	3.1	2.4	3.4	93	95	89	o	o	o	10	10	10	–	a ⌊. t ≡	–
4.	32.4	32.1	32.8	– 6.4	– 6.6	– 2.8	– 8.8	– 2.6	– 5.7	2.5	2.2	3.5	90	79	94	o	o	o	10	10	10	0.1	n ✳°. a ⌊	–
5.	33.3	32.4	32.2	– 3.8	– 2.0	– 4.0	– 8.8	– 1.0	– 4.9	2.9	3.4	3.0	84	86	89	NW 2	o	o	10	o	4	–	a ⌊ ≡	–
6.	29.9	28.8	28.9	– 3.6	– 3.8	– 7.0	– 11.0	– 3.0	– 7.0	3.4	3.2	2.5	98	93	94	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–	a ⌊	–
7.	31.0	30.6	30.9	– 9.2	– 3.2	– 5.4	**– 11.8**	– 2.8	– 7.3	**2.1**	3.4	2.9	94	94	96	E 2	E 2	E 2	10	7	5	–	a ⌊ ≡	–
8.	30.5	28.0	26.8	– 3.4	– 1.4	– 3.0	– 9.3	– 1.0	– 5.1	3.3	3.9	3.3	93	94	91	NE 2	NE 4	NE 4	10	5	3	–	a ⌊	–
9.	25.5	23.9	23.8	– 2.2	1.0	– 1.6	– 6.6	1.0	– 2.8	3.6	4.7	4.8	94	94	94	NE 2	E 2	E 2	10	7	5	–	a ⌊	–
10.	25.2	23.3	22.8	– 2.4	– 0.8	– 2.4	– 4.8	– 0.2	– 2.5	3.6	3.9	3.4	94	90	89	E 4	E 2	E 2	10	5	6	–	a ⌊	–
11.	20.6	19.6	20.1	– 3.8	0.6	– 3.0	– 7.0	0.6	– 3.2	2.9	4.5	3.6	84	94	98	o	E 2	o	10	5	10 ≡	–	a ⌊. 8 p ≡	–
12.	21.4	19.8	20.0	– 1.6	1.0	– 0.8	– 6.0	1.0	– 2.5	4.0	4.8	4.1	98	98	94	o	o	o	10 ≡	10 ●	10 ●	3.6	a–11 a ≡. o–8 p ◍ ∽	–
13.	20.5	19.5	20.3	1.0	1.6	0.2	– 3.6	2.4	– 0.6	4.8	**5.0**	4.6	98	96	98	S 2	S 2	o	10 ●	10	10	2.8	n, a ◍ ∽	–
14.	23 0	23.5	24.5	– 1.0	0.0	– 0.2	– 5.8	0.2	– 2.8	4.2	4.3	4.3	98	92	94	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	–		–
15.	26.1	25.3	24.9	0.0	1.2	– 0.4	– 5.0	1.4	– 1.8	4.4	4.2	4.2	96	83	94	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10 ≡	0.1	n ◍°. 8 p ≡	–
16.	23.6	22.3	20.3	– 1.2	0.6	– 0.6	– 6.0	0.6	– 2.7	4.1	4.5	4.3	98	94	98	NE 2	NE 2	NE 2	10 ≡	5	4	–	a ≡	–
17.	19.7	21.6	24.0	0.0	0.4	– 0.2	– 4.0	0.5	– 1.7	4.3	4.5	4.3	94	94	94	NE 2	NE 2	W 2	10 ≡	10	5	–	a ⌊ ≡	–
18.	26.2	26.0	26.2	0.4	0.0	– 0.4	– 4.8	0.4	– 2.2	4.6	4.3	4.4	98	94	98	W 2	W 2	W 2	10 ≡	10	10	0.2	a ≡. t ztw. ◍°	–
19.	25.4	25.3	25.6	– 0.2	0.4	– 1.4	– 4.4	0.9	– 1.7	4.1	4.3	3.9	90	90	94	W 2	W 2	W 2	10	10 ✳	10 ✳	2.3	1^{45}–8 p ✳	–
20.	28.2	27.9	27.3	– 2.2	– 2.0	– 5.6	– 7.8	– 1.4	– 4.6	3.3	3.4	2.8	85	86	96	o	o	NE 2	10	10	5	0.2	n ✳	✳
21.	22.3	19.7	16.6	– 6.0	– 4.8	– 5.4	– 8.8	– 4.5	– 6.6	2.7	3.1	3.0	95	98	100	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–		✳
22.	07.3	05.1	**04.7**	– 4.6	– 2.4	– 3.2	– 8.7	– 2.0	– 5.3	3.1	3.6	3.5	98	94	98	NW 2	NW 2	NW 2	10 ✳	10	10 ✳	1.6	n, a–8 p ztw. ✳	✳
23.	05.3	06.0	08.1	– 4.6	– 2.8	– 4.5	– 9.3	– 2.8	– 6.0	3.1	3.5	3.2	98	94	98	N 2	N 2	N 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	4.1	n, t ztw. ✳	✳
24.	11.0	11.9	14.6	– 6.6	– 5.2	– 5.8	**– 11.8**	– 4.5	**– 8.1**	2.8	3.0	2.9	100	98	100	NE 2	NE 2	o	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**9.4**	n, t ✳	✳
25.	20.5	19.1	17.1	– 6.6	– 4.4	– 3.6	– 9.8	– 4.0	– 6.9	2.6	3.2	3.4	95	98	98	SW 4	SW 2	SW 4	10 ✳	10 ✳	5	3.1	n ≋. n, t ztw. ✳	✳
26.	16.5	20.2	22.0	– 3.8	– 2.6	– 5.6	– 9.3	– 1.2	– 5.2	3.3	3.6	2.9	95	96	98	W 6	W 6	W 6	6	5	4	0.4	n ✳ ≋	✳
27.	22.3	23.0	23.8	– 4.8	– 1.0	– 6.6	– 10.8	– 1.0	– 5.9	3.0	4.1	2.7	95	96	97	W 4	W 4	W 4	6	o	o	–	n ≋	✳
28.	25.4	24.7	23.7	– 4.4	– 1.0	– 3.8	– 8.6	– 1.0	– 4.8	3.1	4.0	3.1	95	94	91	W 4	W 4	W 4	10 ✳	10	10	0.7	n, a ✳	✳
29.	23.0	22.3	21.4	– 3.8	– 1.6	– 4.4	– 9.8	– 1.5	– 5.6	3.3	4.8	3.1	95	94	95	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	7	0.5	n ✳	✳
30.	20.8	17.8	15.6	– 4.0	– 0.4	– 3.6	– 8.3	– 0.4	– 4.3	3.1	4.2	3.3	93	94	95	SW 2	SW 2	W 2	10	10	10	3.4	n, t ztw. ✳	✳
31.	12.8	13.1	15.7	– 3.2	– 0.2	– 5.6	– 8.8	– 0.2	– 4.5	3.4	4.0	2.8	94	89	93	o	o	o	6	1	5	1.6	n ✳	✳
Mittel	24.0	23.4	23.4	– 3.0	– 1.3	– 3.0	– 7.5	– 0.7	– 4.1	3.5	3.9	3.9	94	92	95				9.6	7.8	7.7	36.2		

Augsburg.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	27.8	28.0	29.0	2.4	4.2	2.7	1.8	**4.2**	**3.0**	4.5	4.7	4.8	82	76	85	o	W 2	o	9	10	10	–		✳
2.	29.7	29.8	**30.3**	2.0	1.6	– 0.3	– 0.3	2.7	1.2	4.9	5.0	4.1	93	96	92	NW 2	NE 2	o	10	10	0	0.5	n ◍ ✳	–
3.	27.8	25.7	24.8	– 4.8	– 3.2	– 4.1	– 5.9	– 0.3	– 3.1	2.9	3.6	3.3	93	100	100	NE 2	NE 2	NE 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	a ⋁ ⌊. t ≡	–
4.	23.9	23.5	23.7	– 4.2	– 3.8	– 4.4	– 5.1	– 3.2	– 4.1	3.2	3.3	3.0	95	95	93	NW 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–	⌊ ⋁	–
5.	23.6	22.9	22.5	– 5.6	– 3.6	– 5.7	– 6.8	– 3.0	– 4.9	2.8	3.2	2.7	96	91	93	NE 2	NE 2	NE 2	10	3	o	–	⌊	–
6.	20.6	19.3	19.2	– 8.6	– 4.8	– 4.9	**– 9.2**	– 4.8	**– 7.0**	**2.0**	2.9	2.8	85	93	90	NE 2	E 2	E 2	9	10	10	–	⌊	–
7.	20.4	20.6	20.8	– 6.4	– 3.4	– 4.3	– 7.0	– 3.0	– 5.0	2.6	3.1	3.1	95	87	93	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–	⌊	–
8.	19.6	18.0	17.3	– 3.9	– 1.6	– 3.1	– 5.2	– 1.4	– 3.3	3.0	3.3	3.1	91	82	87	E 4	E 4	SE 2	10	10	9	–	⌊	–
9.	15.5	13.5	13.7	– 3.9	0.9	– 1.8	– 4 2	0.9	– 1.6	3.1	3.7	3.5	93	73	88	SE 4	SE 2	E 2	10	5	o	–		–
10.	14.1	12.9	12.3	– 2.2	0.0	– 1.3	– 2.7	0.0	– 1.3	3.4	3.7	3.8	87	79	90	NE 2	E 2	E 2	10	4	10	–		–
11.	10.8	10.0	10.8	– 2.0	– 1.5	– 1.6	– 2.6	– 0.9	– 1.7	3.6	3.9	4.8	92	94	94	E 2	E 4	E 2	10 ≡	10	10	–	a ≡	–
12.	11.3	10.6	10.4	– 2.4	– 1.6	– 0.1	– 3.7	– 0.1	– 1.9	3.6	3.9	4.3	94	96	94	E 2	W 2	W 2	10 ≡	10	10	0.1	a ⌊ ≡. 6 p ◍ ∽	–
13.	10.2	09.9	11.2	0.5	2.0	0.9	– 0.1	2.0	1.0	4.8	**5.3**	4.9	100	100	100	SW 2	SW 2	o	10 ≡	10 ≡	10 ≡	**6.2**	n ◍ ✳. a ∽. t ≡	✳
14.	13.4	14.1	15.4	– 0.1	0.2	0.1	– 0.5	0.9	0.2	4.3	4.5	4.5	95	96	98	NE 2	NE 2	o	10 ≡	10	10	–	a ≡	–
15.	16.0	15.8	15.2	– 0.3	– 0.4	– 0.4	– 0.4	0.8	0.2	4.1	4.1	4.1	92	92	92	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	–		–
16	13.7	12.2	10.2	– 1.0	– 0.5	0.0	– 1.8	0.0	– 0.9	3.9	4.2	4.3	92	94	94	NE 2	NE 2	o	10	10	10	–	∽	–
17.	11.0	12.4	15.4	0.0	0.2	– 0.3	– 0.3	0.2	0.0	4.3	4.2	4.1	92	90	92	SW 2	W 2	o	10	10	10	–		–
18.	17.0	16.5	16.8	– 0.1	0.2	– 0.4	– 0.4	0.2	– 0.1	3.8	4.0	3.9	83	85	89	NW 2	E 2	o	10	10	10	0.1	3^{20-30} p ✳	–
19.	16.3	15.7	16.5	– 1.1	– 0.1	0.0	– 1.7	0.1	– 0.8	3.9	4.1	4.3	92	90	92	E 2	E 2	E 2	10	10	10	0.2	9 a, 10^{50} a, 3 p ✳	–
20.	18.2	17.9	17.4	– 1.5	– 1.1	– 3.1	– 3.1	0 0	– 1.5	3.8	3.6	3.2	92	84	89	E 4	E 4	E 2	10	10	10	1.1	n ✳	–
21.	13.6	10.5	06.5	– 3.8	– 4.0	– 3.7	– 4.7	– 2.8	– 3.7	3.1	3.2	3.2	91	95	93	SE 2	NE 2	E 2	10	10	10	–		–
22.	697.8	**695.1**	695.8	– 3.2	– 2.2	– 3.1	– 4.2	– 1.9	– 3.0	3.4	3.4	3.4	94	87	94	E 2	E 2	NE 2	10 ✳	10 ✳	10	1.7	n–9^{5} a, p ztw. ✳	–
23.	696.3	696.9	699.7	– 5.7	– 4.0	– 4.8	– 6.1	– 3.1	– 4.6	2.7	2.9	2.3	93	87	74	NW 2	NE 2	o	10 ✳	10	10	2.7	n–0^{5} p ✳	–
24.	01.9	03.2	06.8	– 7.4	– 5.9	– 6.5	– 8.5	– 4.2	– 6.3	2.3	2.5	2.4	92	87	87	N 2	SW 2	SW 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	5.9	n, t ✳	–
25.	11.6	09.8	06.6	– 7.8	– 5.6	– 3.2	– 8.7	– 3.2	– 5.9	2.1	2.2	2.6	83	73	74	SW 4	SW 6	SW 6	9	9	10	–		–
26.	08.1	10.7	13.1	– 4.3	– 2.8	– 4.8	– 5.3	– 1.3	– 3.3	2.5	2.3	2.3	77	**62**	74	W 4	W 4	SW 4	9	5	3	2.0	n ✳	✳
27.	14.3	13.8	14.5	– 4.0	– 1.8	– 5.3	– 5.8	– 1.8	– 3.8	2.6	2.5	2.2	77	**62**	73	SW 4	SW 4	W 4	9	3	6	–		✳
28.	16.3	15.6	15.2	– 4.6	– 1.8	– 4.4	– 7.5	– 1.8	– 4.6	2.9	3.0	2.7	90	76	84	SW 4	SW 4	W 2	10 ✳	7	o	1.3	n–9^{25} a, 3^{25} p ✳	✳
29.	14.3	13.1	12.3	– 5.4	– 2.1	– 3.7	– 6.8	– 2.1	– 4.4	2.5	2.7	2.8	83	69	82	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	o	0.4	10^{10} a–1^{25} p ✳	✳
30.	10.8	08.1	05.5	– 4.4	– 1.7	– 2.7	– 4.9	– 1.7	– 3.3	2.7	3.2	3.1	84	80	83	SW 2	SW 2	SW 2	10	10 ✳	10	0.4	9^{35}–10^{5} a, 2–3^{40} p, 4–5 p ✳	✳
31.	03.6	04.0	06.7	– 0.1	3.0	0.8	– 3.8	3.2	– 0.3	3.4	4.2	3.6	76	75	73	SW 2	SW 2	SW 2	10	4	5	0.1	n ✳	✳
Mittel	14.5	13.9	14.1	– 3.0	– 1.5	– 2.4	– 4.0	– 0.8	– 2.4	3.3	3.6	3.5	90	85	88				9.8	8.7	7.8	22.7		

München (Centralstation).

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	25.7	25.7	26.8	1.9	5.5	3.1	− 2.8	**5.9**	1.6	4.2	4.4	4.5	80	65	79	SW 3	o	SW 2	8	10	10 ●	0.1	n, a ≡0. 7^30 p–n ◍	–
2.	27.1	27.2	**27.6**	1.5	1.1	0.3	0.3	3.1	1.7	5.0	4.9	4.4	100	98	94	o	NE 2	NE 3	10⊜	10⊜	10	2.4	n, a, p ztw. ◍. 7^50–9^50 a ✳0.*)	–
3.	25.6	23.2	22.0	− 4.1	− 2.5	− 3.5	− 5.2	0.8	− 2.2	3.1	3.6	3.4	96	94	95	o	o	SW 2	10 ≈	10 ≈	10 ≈	–	n, a ≡2. a ⌴2 V. t ≡	–
4.	21.6	20.9	21.3	− 4.5	− 2.9	− 3.9	− 5.6	− 2.4	− 4.0	2.9	3.0	2.7	90	81	80	o	NW 2	W 1	10 ≈	10	10	–	n, a ≡. a ⌴	–
5.	21.2	20.3	19.9	− 8.2	− 1.7	− 5.2	− 8.5	− 1.7	− 5.1	2.1	2.9	2.6	85	72	85	NE 2	NE 2	o	0	0	0	–	n, a ≡. a ⌴	–
6.	18.1	16.9	17.2	− 9.4	− 3.9	− 5.4	−10.0	− 3.9	**− 6.9**	**2.0**	2.8	2.7	91	82	90	o	NE 2	NE 2	2	9	10	–	n, a ≡0. a ⌴2	–
7.	18.3	18.5	18.7	− 7.4	− 2.5	− 4.5	**−10.1**	− 2.1	− 6.1	2.4	3.0	2.8	95	79	88	NE 2	NE 2	NE 2	10 ≈	7	0	–	n, a ≡2. a ⌴	–
8.	17.7	15.7	15.3	− 5.0	− 2.1	− 3.1	− 8.1	− 2.1	− 5.1	2.9	3.4	3.1	93	85	85	NE 4	NE 5	o	10 ≈	10	8	–	n, a ≡	–
9.	13.4	11.8	11.7	− 4.5	− 0.1	− 2.1	− 5.2	0.6	− 2.3	3.0	3.3	3.4	93	77	85	E 3	NE 3	N 2	10 ≈	5	9	–	n, a ≡	–
10.	11.7	11.1	10.5	− 2.7	0.1	− 2.0	− 3.7	0.4	− 1.6	3.3	3.7	3.5	89	79	90	NE 2	N 2	N 1	10	9	10	–	n, a ≡0	–
11.	08.5	07.7	08.6	− 3.1	− 1.3	− 1.3	− 3.8	0.0	− 1.9	3.5	4.0	4.0	98	96	96	N 2	o	o	10 ≈	10 ≈	10 ≈	–	n, t ≡. a ⌴. t V	–
12.	09.0	08.4	08.3	− 2.3	− 0.3	0.9	− 4.1	1.3	− 1.4	3.6	4.1	4.8	94	90	98	o	o	o	10 ≈	10⊜	10 ●	3.6	n, a ≡2. 10^30 a–n ◍. t ≡ ᔓ	–
13.	08.5	08.0	09.2	1.5	3.3	0.1	0.1	4.3	**2.2**	4.8	**5.3**	4.4	94	92	96	o	o	o	10⊜	10⊜	10⊜	7.9	n, t ◍ ≡ ᔓ	–
14.	11.3	12.0	13.2	− 1.3	− 1.1	− 1.1	− 2.4	0.8	− 0.8	4.0	4.1	4.1	96	96	96	o	NE 1	o	10 ≈	10 ≈	10 ≈	–	n, a ≡2. t ≡	–
15.	14.0	13.8	13.2	− 1.3	− 1.3	− 1.1	− 2.4	0.0	− 1.2	3.9	3.9	4.0	94	94	94	NE 1	NE 2	NE 2	10⊜	10	10	0.2	n, t ≡. a ◍ ᔓ	–
16.	11.4	09.8	08.1	− 2.0	− 1.2	− 0.1	− 2.8	0.1	− 1.3	3.9	4.0	4.5	98	96	98	NE 2	o	o	10 ≈	10 ≈	10 ≈	–	n, t ≡	–
17.	08.7	10.4	13.3	− 0.3	0.1	0.5	− 2.8	0.8	− 1.0	4.3	4.1	4.3	96	89	90	SW 2	SW 3	SW 1	10 ≈	10 ≈	10 ●	0.1	n, a ≡2. t ≡. 8p ◍	–
18.	14.8	14.7	14.7	− 0.5	− 0.3	− 0.7	− 1.4	0.8	− 0.3	3.9	3.8	3.9	88	84	88	o	o	o	10	10	10	–	n ◍0. a ᔓ. 2^20 p ✳0	–
19.	13.9	13.6	13.9	− 1.1	− 0.3	− 0.5	− 2.4	0.8	− 0.8	3.9	3.9	4.3	92	87	96	o	NE 2	NE 3	10 ≈	10 ✳	10 ✳	0.6	n, a ≡. a △0. 8^20–11^15 a, 1^50–	
20.	15.7	15.4	15.1	− 1.9	− 1.3	− 3.5	− 2.8	0.8	− 1.0	3.6	3.5	2.9	90	84	85	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	10	–	[8p ✳0.	⊠
21.	11.5	08.4	04.7	− 4.7	− 3.9	− 4.1	− 5.8	− 2.8	− 4.3	3.0	3.2	3.1	93	96	96	N 1	NE 2	N 2	10 ≈	10 ≈	10 ≈	–	n, t ≡. t V0	⊠
22.	695.8	**692.7**	693.5	− 4.7	− 2.5	− 3.3	− 5.7	− 1.0	− 3.3	3.0	3.8	3.3	93	87	91	NE 1	NE 3	o	10 ✳	10 ✳	10 ✳	6.7	n, t ✳	⊠
23.	694.0	694.7	697.0	− 5.4	− 4.3	− 4.5	− 6.2	− 2.8	− 4.5	2.8	2.8	2.8	90	86	86	o	NE 2	o	10 ✳	10	10	6.1	n–10^45 a ✳	⊠
24.	699.3	01.1	04.9	− 7.4	− 6.2	− 6.8	− 8.1	− 4.5	− 6.3	2.3	2.3	2.3	89	82	86	SW 3	SW 3	SW 4	10 ✳	10 ✳	10	**12.9**	n, t ✳	⊠
25.	09.7	08.1	04.8	− 7.0	− 4.7	− 2.3	− 8.1	− 2.1	− 5.1	2.3	**2.0**	3.0	86	62	77	SW 4	SW 6	SW 6	10 ✳	9	10	2.2	n–10 a ✳. t ≡	⊠
26.	06.1	09.2	11.4	− 3.5	− 2.7	− 3.5	− 8.3	− 2.3	− 5.3	2.8	2.9	2.7	80	77	78	SW 4	SW 4	SW 5	6	5	0	4.4	n ✳ ≡	⊠
27.	11.9	11.6	12.5	− 3.9	− 1.5	− 6.0	− 6.0	− 1.2	− 3.6	2.6	2.4	2.1	77	58	74	SW 3	SW 6	SW 3	2	0	0	–		⊠
28.	14.2	13.6	13.3	− 4.1	− 1.9	− 4.5	− 7.6	− 1.8	− 4.7	3.0	3.0	2.6	89	76	81	SW 3	SW 4	SW 3	10 ✳	10 ✳	0	1.0	a–10 a ✳. p ztw. ✳0	⊠
29.	12.3	11.4	10.7	− 4.7	− 1.9	− 3.9	− 6.2	− 1.8	− 4.0	2.4	2.6	2.3	77	66	69	SW 5	SW 5	SW 5	3	10	0	–	n ✳0	⊠
30.	09.2	06.7	03.8	− 4.3	− 0.5	− 3.5	− 5.7	− 0.3	− 3.0	2.5	2.9	2.8	77	66	80	SW 3	SW 3	o	10	10	1	1.3	n, 1^15–28 p, 2^5–10 p ✳0. a ≡0	⊠
31.	01.7	01.8	04.8	− 1.3	2.9	− 1.3	− 5.2	3.8	− 0.7	3.3	3.2	3.0	78	**56**	73	o	W 2	o	10	0	1	1.9	n ✳	
Mittel	12.3	11.8	11.9	− 3.4	− 1.3	− 2.5	− 5.0	− 0.3	− 2.7	3.1	3.5	3.4	90	82	87				8.7	8.5	7.4	51.4	*) 11^30 a–p ≡.	

München (Sternwarte Bogenhausen).

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.							mm		
1.	25.5	25.4	26.4	1.2	4.8	2.2	1.0	**5.7**	**3.4**	4.3	4.3	4.8	85	67	89	SW 4	o	W 3	6	9	10 ●	0.4	p ◍	⊠
2.	26.8	27.0	**27.3**	1.0	0.4	0.4	0.4	2.2	0.9	4.9	4.7	4.5	100	100	100	W 2	E 2	SE 3	10 ✳	10 ✳	1	2.7	n, t ✳ ◍	⊠
3.	25.0	22.7	21.7	− 4.5	− 3.0	− 3.6	− 5.0	− 0.4	− 2.7	3.3	3.7	3.5	100	100	100	E 4	E 3	SW 3	10 ≈	10 ≈	10	–	n–p V ≡2	–
4.	21.2	20.4	20.8	− 4.9	− 3.8	− 4.3	− 5.0	− 3.2	− 4.1	3.2	3.3	3.0	100	95	91	NW 3	W 2	W 2	10	9	9	–	a V Hoch ≡	–
5.	21.0	20.0	19.4	− 8.8	− 1.9	− 6.0	− 8.8	− 1.5	− 5.1	2.2	3.2	2.7	94	80	95	E 3	E 4	E 2	0	1	0	–	a V	–
6.	17.7	16.2	16.6	− 9.8	− 4.4	− 5.6	**−10.0**	− 3.8	**− 6.9**	**2.0**	3.1	2.9	94	95	98	NE 2	E 4	E 3	3	9	10	–	a V. p Hoch ≡	–
7.	17.9	18.1	18.2	− 7.8	− 2.3	− 5.1	− 8.0	− 2.1	− 5.0	2.5	3.4	2.9	100	87	96	NE 3	E 4	E 4	10	5	3	–	a V2	–
8.	17.2	15.2	14.7	− 5.2	− 2.3	− 3.5	− 6.3	− 2.0	− 4.1	3.0	3.7	3.4	98	96	95	E 6	E 6	E 3	10	10	9	–	a ⌴	–
9.	12.9	11.1	11.2	− 5.0	− 0.4	− 2.8	− 5.0	0.2	− 2.4	3.0	3.9	3.6	98	87	98	E 5	E 4	NE 5	10	5	6	–	a Hoch ≡	–
10.	11.2	10.4	09.8	− 3.0	− 0.4	− 2.8	− 3.6	− 0.1	− 1.8	3.6	3.9	3.6	98	89	96	NE 3	SE 4	E 3	10	9	7	–		–
11.	08.2	07.1	08.2	− 3.4	− 1.6	− 1.4	− 4.0	− 0.9	− 2.4	3.5	4.1	4.1	100	100	100	E 2	E 2	o	10 ≈	10 ≈	10 ≈	–	t V ≡2	–
12.	08.5	07.8	07.8	− 3.1	− 0.9	− 0.1	− 4.0	0.3	− 1.8	3.6	4.3	4.6	100	100	100	W 1	SE 1	o	10 ≈	10 ●	10 ●	3.0	a V ≡2. p ◍	–
13.	07.9	07.5	08.5	0.5	1.9	0.0	− 0.2	2.3	1.1	4.8	**5.3**	4.6	100	100	100	E 1	SE 2	o	10⊜	10 ≈	10 ≈	**11.4**	n, a ◍ ≡. p ≡2	–
14.	10.6	11.5	12.6	− 1.6	− 1.2	− 1.4	− 1.8	0.0	− 0.9	4.1	4.2	4.1	100	100	100	E 1	SE 2	SE 1	10 ≈	10 ≈	10 ≈	–	n, t ≡2 ᔓ	–
15.	13.5	13.2	12.7	− 1.7	− 1.4	− 1.2	− 2.0	− 1.1	− 1.5	4.0	4.1	4.2	100	100	100	E 4	E 5	E 3	10	10	10	–	a Hoch ≡. ≡ ◍0 ᔓ	–
16.	10.8	09.2	07.6	− 2.2	− 1.2	− 0.4	− 2.2	− 0.3	− 1.2	3.9	4.2	4.5	100	100	100	E 3	E 4	SE 2	10 ≈	10 ≈	10 ≈	–	t ≡ ᔓ	–
17.	08.4	10.1	12.6	− 0.6	− 0.4	− 0.7	− 1.6	− 0.3	− 0.9	4.4	4.3	4.4	100	96	100	W 4	W 4	SW 3	10	10	10	0.1	a Hoch ≡. ᔓ V	–
18.	14.2	14.1	14.1	− 1.2	− 0.9	− 1.2	− 1.2	− 0.5	− 0.8	4.1	4.0	4.1	98	94	98	W 1	SE 2	SE 2	10	10	10	0.1	t ◍0 ≡ ᔓ	–
19.	13.4	13.0	13.5	− 1.6	− 0.5	− 0.8	− 2.0	− 0.3	− 1.1	4.1	4.3	4.3	100	96	100	E 1	SE 3	E 5	10	10	10	0.5	a ᔓ0. p ✳0	–
20.	15.3	15.0	14.5	− 2.2	− 1.8	− 3.7	− 3.7	− 0.8	− 2.2	3.7	3.7	3.1	96	92	91	E 5	NE 5	E 3	10	10	10	–		–
21.	11.0	07.5	04.0	− 5.2	− 3.8	− 4.1	− 5.5	− 3.4	− 4.4	3.1	3.4	3.3	100	100	100	E 3	o	SE 2	10	10	10	–	a Hoch ≡	⊠
22.	695.4	**692.3**	693.1	− 4.5	− 2.7	− 3.8	− 4.5	− 1.5	− 3.0	3.3	3.7	3.4	100	100	100	E 2	SE 2	o	10 ✳	10 ✳	10 ✳	6.2	n, t ✳	⊠
23.	693.6	694.4	696.5	− 5.8	− 4.4	− 5.1	− 6.0	− 3.5	− 4.7	2.9	3.2	3.0	100	98	98	W 2	E 2	SE 1	10 ✳	10	10	5.8	n, a ✳	⊠
24.	698.6	00.4	04.0	− 8.0	− 6.6	− 7.4	− 8.0	− 5.1	− 6.5	2.5	2.5	2.3	100	89	89	W 4	W 5	W 4	10 ✳	10 ✳	9 ✳	9.3	n, t ✳	⊠
25.	09.0	07.6	04.3	− 7.8	− 5.2	− 3.4	− 7.9	− 2.5	− 5.2	2.4	2.5	2.9	97	80	82	W 7	W 6	SW 8	10 ✳	10	10	1.6	n, t ✢. 9a ✢	⊠
26.	05.5	08.5	10.8	− 3.9	− 3.2	− 4.8	− 5.0	− 2.6	− 3.8	2.9	2.7	2.9	87	76	90	W 7	SW 5	SW 6	6	8	0	1.3	n, a ✢2	⊠
27.	11.4	11.3	12.0	− 4.6	− 1.9	− 5.8	− 5.8	− 1.1	− 3.4	3.0	2.9	2.6	93	74	90	SW 4	SW 5	SW 4	0	1	1	–		⊠
28.	13.5	12.9	12.5	− 6.0	− 2.4	− 4.8	− 7.6	− 1.6	− 4.6	2.9	3.5	3.1	100	92	98	W 6	SW 4	SW 5	10 ✳	10	0	0.5	n, a ✢	⊠
29.	11.6	10.7	10.0	− 5.2	− 2.3	− 4.5	− 6.0	− 1.8	− 3.9	2.8	3.0	2.7	93	77	84	W 6	W 7	SW 6	2	10	0	–	n, t ✢	⊠
30.	08.7	06.1	03.3	− 5.1	− 1.3	− 4.5	− 5.8	− 0.8	− 3.3	2.9	3.3	3.1	93	80	95	W 5	W 5	SE 4	10	10 ✳	3	0.4	n, t ✢	⊠
31.	01.5	01.8	04.3	− 1.9	0.0	− 3.3	− 4.8	2.5	− 1.1	3.6	2.9	2.9	90	**63**	82	W 3	SW 2	SW 2	10	0	3	1.4	n ✳	
Mittel	11.8	11.2	11.4	− 3.9	− 1.8	− 3.0	− 4.5	− 0.9	− 2.7	3.4	3.7	3.5	97	90	95				8.6	8.6	7.1	44.7		

Hohenpeissenberg.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1897
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	84.8	84.7	85.5	− 0.4	1.3	− 0.3	− 1.2	1.8	0.3	4.0	3.5	3.7	91	67	80	SW 4	SW 4	SW 3	5	5	10	−		
2.	**85.9**	85.3	85.6	− 0.5	− 0.9	− 2.3	− 2.8	0.9	− 0.9	4.4	4.3	3.9	100	100	100	E 2	NE 5	NE 6	10 ✳	10✳=	10 =	1.2	n ✳°. 8a-6^{50}p ✳. 10^{45}a-n =	
3.	83.1	81.1	80.4	− 5.2	− 4.4	− 6.0	− 6.2	− 1.9	− 4.0	3.1	3.3	2.9	100	100	100	SE 4	S 2	W 2	10 =	10	10 =	0.1	n ⋁ ✳°. n, 8a-0p, 4p-n =. 2-4p	
4.	79.7	79.1	79.3	− 5.3	− 2.7	− 3.9	− 6.2	− 2.7	− 4.4	1.8	2.2	2.0	60	58	61	SW 4	NW 2	SW 2	4	2	0	−	n ⋁. (8a, 2p Hor. =) [Bd. =.	
5	79.1	78.6	78.3	0.9	0.4	0.6	− 4.1	2.4	− 0.8	**1.7**	**1.7**	2.0	**37**	38	41	E 1	E 5	SE 3	1	4	0	−	(n, 8a, 2p Thal =. 8a, 2p Hor. =)	
6.	75.9	75.1	75.3	1.1	− 2.4	− 1.4	− 3.1	2.4	− 0.3	1.9	2.0	2.1	39	51	51	SE 3	SW 2	SW 2	6	9	4	−	(n, t Thal = Horiz. =)	
7.	76.3	76.6	76.7	3.7	5.8	3.3	− 1.4	7.7	3.2	2.7	2.8	3.0	46	41	52	E 1	SE 4	E 6	6	9	10	−	n, 8a, 2 p, 8 p Thal =. n, 2p, 8p	
8.	75.4	73.7	73.6	2.8	2.0	3.5	0.7	7.3	4.0	4.0	4.2	2.8	69	78	49	SE 6	SE 5	SW 6	9	9	10	−	(n, t Thal =) [Horiz. =).	
9.	72.7	71.5	71.2	4.2	7.6	5.7	2.5	7.8	5.2	3.5	3.8	3.9	54	48	47	SE 2	SE 3	S 6	3	8	9	−	(n, t Thal = Horiz. =)	
10.	71.3	70.7	70.6	5.1	5.5	7.5	4.0	8.7	6.4	3.8	4.2	3.9	57	61	50	SE 5	SE 4	S 4	8	9	10	−	(n, 8a Thal =)	
11.	68.8	68.4	68.4	5.7	7.2	4.7	3.7	**9.5**	**6.6**	3.7	3.8	3.7	53	49	58	SW 4	NW 4	NW 4	9	9	3	−	(n, t Thal =)	
12	68.8	68.5	68.4	1.8	3.5	2.3	1.8	4.8	3.3	4.7	5.2	**5.3**	89	88	98	SW 4	W 2	SE 2	10	10 ●	10 ●	1.4	(n, t Thal =.) 8^{55}a-n ◍	
13.	68.6	68.5	69.3	2.4	5.3	4.2	1.7	5.8	3.8	**5.3**	**5.3**	4.4	96	79	69	SW 2	SW 2	SE 2	10 ●	7	2	6.4	(n, 8^{0}–^{40}a Thal =.) n, 8^{0}–^{40}a ◍	
14.	70.3	70.8	71.8	− 0.3	− 2.6	− 3.5	− 4.0	4.2	0.1	4.5	3.8	3.5	100	100	100	W 2	NW 2	NE 2	4	10 =	10 =	−	(n, 8a Thal =.) 9^{30}a-n =	
15.	72.3	72.1	71.7	− 4.5	− 3.9	− 4.5	− 4.9	− 3.2	− 4.0	3.3	3.4	3.3	100	100	100	NE 4	NE 4	NE 2	10 =	10 =	10 =	−	n, t ⋁ =	
16.	70.9	69.6	68.4	1.2	6.9	3.9	− 5.0	7.5	1.3	4.1	3.3	3.9	81	43	63	SE 6	SE 4	SW 6	7	8	10	−	n ⋁. n, 2^{20}–7^{15}p ztw. =. (n,*)	
17.	68.3	69.9	72.1	− 2.9	− 3.4	− 3.6	− 4.1	3.9	− 0.1	3.7	3.5	3.5	100	100	100	W 3	NW 3	NE 2	9	10 =	10 =	−	(n, 8a Thal =.) n ⋁. 8^{45}a-n =	
18.	73.1	73.3	73.3	− 3.9	− 2.8	− 3.5	− 4.1	− 2.5	− 3.3	3.4	3.7	3.5	100	100	100	SW 2	SW 2	NE 2	10	10 =	10 =	0.8	(n Thal =.) n ⋁ ✳. t meist =. 3p	
19.	72.6	72.2	72.7	− 4.4	− 3.3	− 3.7	− 4.8	− 2.8	− 3.8	3.3	3.6	3.5	100	100	100	NE 4	NE 5	NE 6	10 =	10 =	10✳=	1.6	n, t =. n ⋁. 3^{45}p-n ✳ [✳°.	
20.	74.4	73.8	73.4	− 4.1	− 3.6	− 5.1	− 7.2	− 3.0	− 5.1	3.3	3.5	3.1	100	100	100	NE 4	NE 4	E 3	10 =	10 =	10 =	0.2	n ✳°. n, t =	
21.	70.9	67.9	64.8	− 6.6	− 5.7	− 6.3	− 7.1	− 4.4	− 5.7	2.8	3.0	2.8	100	100	100	W 3	NW 4	SW 2	10 =	10 =	10 =	−	n, t =. n ⋁	
22.	56.9	54.3	**54.2**	− 2.5	− 1.8	− 5.9	− 6.3	− 0.7	− 3.5	3.8	4.0	2.9	100	100	100	W 1	W 1	NE 4	10✳=	10✳=	10✳=	**9.0**	n, t ✳ =	
23.	54.5	54.6	56.1	− 7.9	− 7.0	− 7.8	− 8.6	− 5.3	− 6.9	2.5	2.7	2.5	100	100	100	NE 4	NE 5	NE 3	10✳=	10 =	10✳=	3.1	n, t ztw. ✳ =	
24.	58.7	60.0	63.4	−11.4	−10.1	−10.6	**−11.8**	− 7.3	**− 9.5**	1.9	2.1	2.0	100	100	100	W 4	W 4	SW 6	10✳=	10✳=	10✳=	3.9	n, t ✳ = [Horiz. =.)	
25.	68.1	67.3	65.3	−11.2	−10.1	− 5.8	**−11.8**	− 5.8	− 8.8	1.9	2.1	2.9	100	100	100	W 6	W 7	SW 8	7	10	10	4.5	n, t ztw. ✣. n =. (8a Thal =	
26.	66.1	68.2	70.1	− 7.1	− 8.0	− 7.9	− 9.2	− 4.7	− 6.9	2.6	2.5	2.5	100	100	100	W 8	W 6	SW 8	10✳=	10✳=	2	4.1	n, t ✣. n, 8a-2^{40}p =. 8a-2^{25}	
27.	70.7	70.8	71.3	− 7.8	− 5.8	− 7.8	− 8.4	− 5.7	− 7.0	2.5	2.9	2.5	100	98	100	SW 5	SW 4	SW 4	4 ✳	2	8	1.5	n, 8a ✣ [p ✳.	
28.	72.2	72.6	72.2	− 8.4	− 6.6	− 7.5	− 9.7	− 6.2	− 7.9	2.4	2.8	2.5	100	100	100	SW 5	SW 6	SW 6	10 ✳	9 ✳	10 ✳	0.2	n, 8a ✣. t ztw. ✳°	
29.	71.3	70.6	70.0	− 8.9	− 6.1	− 8.0	− 9.7	− 6.0	− 7.8	2.3	2.4	2.5	100	86	100	SW 6	SW 6	SW 8	3	10	0	0.9	n, t ✣	
30.	68.9	66.7	64.3	− 7.6	− 3.2	− 4.2	− 8.8	− 2.9	− 5.8	2.2	3.2	3.0	90	90	87	SW 6	SW 4	SW 6	9	10 ✳	8	0.2	(n, 8a Thal =.) n ✣. 1-4^{45}p [ztw. ✳.	
31.	62.9	62.8	65.0	− 3.2	− 0.8	− 3.1	− 5.3	− 0.3	− 2.8	3.3	3.4	3.1	92	77	83	SW 4	SW 2	SW 2	8	2	0	0.3	n ✳	
Mittel	71.4	70.9	71.1	− 2.7	− 1.6	− 2.5	− 4.6	0.3	− 2.1	3.2	3.3	3.1	86	82	84				7.8	8.5	7.6	39.4	*) 8a, 2p, 2^{20}–7^{15}p ztw. Thal =).	

Wendelstein.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	24.6	24.5	25.3	− 5.8	− 5.5	− 5.6	− 7.9	− 2.9	− 5.4	2.8	2.7	2.5	95	90	82	W 2	W 1	W 1	4	8	3	−	
2.	**25.5**	24.8	24.9	− 4.5	− 4.4	− 7.0	− 9.0	− 2.0	− 5.5	3.1	3.1	2.5	95	95	95	W 1	o	o	10	10✳=	6	1.0	n ✳. t ztw. ✳° =
3.	22.6	20.6	20.0	− 8.1	− 5.1	− 8.7	−11.6	− 4.0	− 7.8	1.4	2.3	1.6	56	74	70	E 2	SE 1	o	3	1	1	−	
4	18.3	18.2	18.4	−10.2	− 7.4	− 8.6	−12.0	− 7.0	− 9.5	2.0	1.8	1.2	97	69	49	NW 5	W 5	W 7	10 =	1	2	−	a =
5	19.8	19.9	19.9	− 4.1	− 0.2	− 0.6	−12.3	0.8	− 5.7	1.3	1.8	1.1	39	40	24	W 3	W 1	o	o	1	o	−	
6.	17.9	16.9	16.7	− 0.4	2.1	− 0.4	− 3.8	3.6	− 0.1	**0.9**	1.0	**0.9**	20	**18**	20	SE 2	SW 3	SW 1	1	5	3	−	
7.	18.4	19.3	19.5	0.0	2.3	1.2	− 5.0	4.3	− 0.3	2.1	2.4	2.4	45	44	49	W 1	SW 1	E 1	1	4	3	−	
8.	18.5	17.2	16.2	2.0	6.1	4.4	− 1.9	7.3	2.7	2.9	3.1	2.9	54	45	47	o	SW 1	o	6	5	4	−	
9.	14.9	14.3	14.4	0.8	2.5	1.8	− 1.9	5.4	1.8	3.4	3.3	3.5	70	60	67	SE 1	S 1	S 1	2	7	4	−	
10.	14.4	13.9	13.5	2.8	4.1	2.0	− 3.0	5.4	1.2	3.9	3.9	3.6	69	63	68	S 1	SW 1	S 3	3	8	10	0.1	p ✳°
11.	11.3	10.8	10.9	2.8	4.2	3.2	1.0	4.8	**2.9**	3.8	4.1	2.9	67	66	50	SE 5	S 2	SW 1	6	7	6	−	
12.	10.3	10.0	10.2	− 1.4	3.2	2.7	− 4.9	**7.8**	1.5	3.6	**5.3**	4.2	85	93	75	SE 2	SE 3	SW 2	4	8	7	−	
13.	10.4	10.3	11.4	− 2.4	− 4.6	− 4.0	− 5.0	2.7	− 1.1	3.7	2.4	2.2	95	73	66	W 5	W 3	W 4	10 =	6	4	0.9	a =. 9a-0p ✳^{5}
14.	12.0	12.8	13.1	− 0.4	2.0	− 0.6	− 4.3	5.0	0.4	2.6	2.8	2.4	58	53	55	S 1	S 1	SE 3	1	3	2	−	
15.	13.9	14.1	14.3	− 1.0	1.2	0.6	− 4.0	3.5	− 0.2	2.6	2.9	2.8	61	57	57	SW 1	S 1	SE 2	5	7	9	−	
16.	12.8	12.0	10.9	1.3	3.5	3.6	− 2.0	5.0	1.5	2.9	3.2	3.5	57	54	58	SE 5	SE 4	SE 6	6	7	9	−	
17.	10.5	11.2	12.7	3.4	2.1	− 0.2	− 2.3	4.6	1.2	3.5	3.4	3.3	60	64	72	E 5	E 2	S 3	8	5	3	−	
18.	13.3	13.4	13.1	− 2.3	− 4.2	− 6.2	− 9.0	0.4	− 4.3	2.9	2.9	2.8	75	86	100	SE 2	SE 1	o	7	10 =	10 =	−	t ztw. =
19	12.7	12.5	12.9	− 5.6	− 5.9	− 6.8	− 8.9	− 3.0	− 5.9	2.7	2.3	2.2	90	95	81	o	SE 1	SE 1	8	10 =	1	−	p ztw. =
20.	14.4	14.5	14.0	− 3.8	− 0.8	− 3.6	− 9.0	0.5	− 4.2	2.0	2.4	1.8	58	56	52	o	o	o	o	o	o	−	
21	10.6	08.0	04.8	− 4.8	− 2.1	− 5.2	− 7.2	− 1.4	− 4.3	2.0	2.3	2.2	64	59	71	W 2	SW 4	W 3	2	1	10	−	
22.	597.6	594.9	594.4	− 6.4	− 4.6	− 7.8	− 9.8	− 2.3	− 6.0	2.1	2.8	2.2	76	86	89	SW 2	W 1	o	8	9 =	10✳=	1.7	p =. v. 3^{45}p an ✳°
23.	**594.0**	594.9	596.4	−10.8	− 7.4	− 6.3	−14.8	− 5.4	−10.1	1.7	2.3	1.9	90	92	66	o	o	SW 1	6	5	o	**5.1**	n ✳
24.	597.9	599.1	01.8	−13.8	−13.8	−15.6	−18.9	− 5.3	−12.1	1.4	1.4	1.2	92	92	95	W 2	W 5	NW 7	10✳=	10 =	10✳=	2.7	t = ztw. ✳
25.	05.9	06.0	04.9	−16.0	−14.8	−10.8	**−24.0**	−10.4	**−17.2**	1.2	1.1	1.7	95	78	90	NW 6	W 4	W 8	10✳=	5	10✳=	0.2	n, t ≋ ztw. ✳° =
26	04.8	07.0	07.8	−13.2	−14.1	−13.2	−17.9	− 9.3	−13.6	1.6	1.5	1.6	100	100	100	NW 9	W 9	W 8	10✳=	10✳=	10✳=	2.4	n, t ≋ ✳ =
27	09.3	10.3	10.1	−12.6	−10.6	−13.4	−17.2	− 9.0	−13.1	1.7	1.5	1.5	100	76	92	W 7	W 3	W 4	10✳=	2	o	−	n, a ✳ =
28.	11.6	11.4	11.0	−13.2	−12.3	−12.8	−16.2	−11.7	−13.9	1.6	1.7	1.7	100	100	100	W 4	W 5	W 2	6 =	10✳=	10✳=	0.7	t =. v. 10a an ✳°
29.	09.5	09.5	09.1	−14.8	−11.8	−14.2	−16.4	−10.0	−13.2	1.2	1.5	1.3	87	85	87	W 4	SW 2	W 4	2	5	4	1.0	n ✳
30.	07.6	05.9	04.5	−14.2	−10.0	− 9.6	−16.8	− 9.0	−12.9	1.4	1.6	1.5	96	77	68	SW 2	W 2	SW 1	5	9	1	−	
31.	03.2	03.0	05.6	− 8.4	− 5.4	− 8.9	−10.9	− 3.0	− 6.9	2.1	2.1	1.5	91	71	66	W 3	W 1	W 1	9	2	1	−	
Mittel	11.9	11.7	11.7	− 5.3	− 3.6	− 4.9	− 9.2	− 1.1	− 5.2	2.3	2.5	2.2	75	71	70				5.6	5.8	4.9	15.8	

Kahl a/M.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. **1897.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	41.4	40.0	38.7	0.6	2.0	0.9	− 0.4	2.8	1.2	4.5	5.0	4.7	94	94	96	0	0	0	10 ✳	10	10 ●	4.0	n, p–n ◍. a ✳	
2.	35.3	**32.3**	35.2	4.5	7.1	7.4	0.0	9.9	5.0	6.2	6.9	6.7	98	91	88	SW 6	SW 6	S 6	10 ●	10 ●	10	12.4	n, a–2^{37} p ◍	
3.	42.8	46.6	50.9	0.9	3.6	− 1.3	− 2.0	9.0	3.5	4.7	4.7	4.0	96	80	95	0	NW 2	NW 2	10	9	0	–		
4.	51.1	49.6	51.2	0.3	2.4	1.8	− 2.2	4.0	0.9	4.5	5.2	5.1	96	94	98	SE 2	0	S 2	10 ✳	10	10	1.2	7^{37}–9^{55} a ✳	
5.	51.0	46.8	42.7	0.5	2.6	1.7	− 0.4	3.1	1.4	3.8	4.1	4.8	80	73	93	SE 2	0	SW 2	10	10	10 ●	2.6	3^{27}–4^{32} p ✳ ◍. 7^{22} p–n ◍	
6.	43.0	42.9	41.3	3.7	7.7	5.2	0.9	8.5	4.7	5.8	6.3	6.3	97	80	95	0	SW 2	SW 2	9	10	10 ●	4.5	n, t ztw. ◍	
7.	40.6	42.5	46.5	2.3	2.3	1.1	− 0.2	5.2	2.5	4.5	4.6	4.4	82	84	89	NW 4	W 4	NW 4	10	10	10	**13.3**	n ◍ ≍. t ztw. ◍ ✳	
8.	57.0	60.0	62.7	− 1.1	0.4	− 0.4	− 2.0	2.1	0.1	4.0	3.7	4.0	94	78	90	0	NW 2	0	10 ✳	10	10	1.5	n ✳. a ztw. ◍ ✳	
9.	61.1	58.8	57.5	0.0	3.2	1.9	− 1.5	5.0	1.8	3.9	4.8	5.1	85	83	96	SE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–		
10.	55.8	55.9	55.9	2.9	4.5	4.2	1.0	5.2	3.1	5.5	6.3	6.2	98	100	100	SE 2	S 2	0	10	10	10	4.4	n ◍. p 〓 ◍	
11.	54.4	54.0	54.8	3.3	3.1	1.3	0.6	5.0	2.8	5.8	5.0	4.9	100	88	98	0	0	0	10 ▬	10	4	2.2	a 〓. p ztw. ◍	
12.	56.2	56.7	56.4	− 1.2	3.1	− 2.4	− 3.0	4.0	0.5	4.2	4.2	3.8	99	73	98	0	W 2	SW 2	10	9	0	–	a 〓	
13.	56.6	54.4	53.0	− 2.2	2.1	0.1	− 4.9	3.9	− 0.5	3.8	3.4	4.5	98	64	98	NW 2	S 2	S 2	7	0	4	–	a ⌊	
14.	49.2	49.7	51.5	5.8	8.8	6.8	− 0.8	9.6	4.4	6.8	7.5	7.2	99	89	98	SW 2	W 2	0	10 ●	10	10	9.1	n, t ztw. ◍	
15.	57.3	59.6	63.6	1.5	3.5	− 1.1	− 2.0	7.5	2.8	3.9	3.7	2.9	76	63	68	NE 2	NE 4	NE 4	9	9	0	–		
16.	**68.1**	67.1	67.3	− 6.1	1.5	− 2.8	**7.3**	3.0	− **2.1**	**2.6**	2.9	3.6	89	**58**	95	NE 2	0	0	0	0	0	–		
17.	66.8	66.1	65.5	− 5.4	3.2	− 1.7	− 6.4	5.0	− 0.7	3.0	3.6	3.8	97	63	95	0	E 2	0	0	0	0	–	a ⌊	
18.	64.4	63.0	63.6	− 4.2	4.5	− 1.3	− 5.2	6.0	0.4	3.3	4.5	4.0	99	71	95	0	SW 2	SW 2	1	0	0	–	a ⌊	
19.	65.4	64.6	64.1	− 3.5	3.4	− 0.9	− 5.2	7.1	1.0	3.5	4.0	4.2	100	68	98	0	0	0	10 ▬	0	0	–	a ⌊ 〓	
20.	63.2	62.0	62.2	− 2.8	7.1	0.2	− 5.0	9.1	2.1	3.7	5.2	4.4	99	69	95	0	S 2	0	0	0	0	–	a ⌊	
21.	58.7	56.3	60.5	5.5	5.3	4.9	0.0	9.0	4.5	5.8	6.0	4.3	86	91	65	SW 4	SW 6	W 4	10	8	9	5.7	n, 10^{37}–11^{27} a, dann ztw. ◍	
22.	64.8	65.2	66.4	1.0	6.2	5.4	− 1.7	8.1	3.2	4.5	5.4	6.0	90	76	89	0	W 4	SW 4	9	4	10	–		
23.	67.4	67.1	67.4	4.7	8.2	6.8	3.4	9.0	6.2	6.4	**7.7**	7.3	100	94	99	0	S 2	0	10 ▬	10	10	2.5	n ◍. a 〓	
24.	**68.1**	67.8	67.3	6.2	8.8	6.7	5.1	9.8	7.5	7.1	6.5	6.6	100	77	90	0	NW 2	0	10	10	10	–		
25.	66.0	63.6	61.5	5.0	8.1	7.1	− 1.1	9.3	4.1	5.8	6.5	6.6	89	81	87	SW 2	SW 4	SW 2	5	10	5	–		
26.	60.6	60.1	59.9	8.9	12.4	9.8	5.8	**14.1**	**10.0**	6.6	7.1	6.8	77	66	75	SW 4	SW 4	SW 4	10	6	2	–		
27.	59.6	59.0	58.9	2.5	11.8	7.2	0.8	12.5	6.7	5.3	6.5	6.8	96	64	90	0	0	0	6	5	7	–		
28.	56.9	53.7	50.9	0.6	11.4	5.6	− 1.0	13.9	6.5	4.7	7.1	6.3	98	71	93	0	S 2	S 2	10 ▬	0	0	–	a 〓	
Mittel	56.5	55.9	56.3	1.2	5.3	2.7	− 1.2	7.2	3.0	4.8	5.3	5.2	93	78	92				8.1	6.8	5.7	63.4		

Bayreuth.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. **1897.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	19.7	18.8	18.2	0.2	2.0	0.6	− 2.5	2.5	0.0	4.0	4.5	4.3	87	85	90	W 2	W 2	W 2	10 ✳	10 ✳	10	1.9	n, t ztw. ✳^{0}	
2.	15.0	**11.7**	12.1	2.4	5.9	6.8	− 1.3	7.3	3.0	5.0	6.2	6.3	91	90	86	E 2	SW 6	W 6	10 ●▬	10 ●	10	**19.4**	n, t ◍^{0}. a 〓. p ztw. ≍	
3.	19.5	23.1	27.4	0.6	1.0	− 1.2	− 2.7	6.8	2.1	4.3	4.3	3.7	90	87	88	W 2	W 2	N 2	10 ▬	10	0	3.3	n ztw. ◍ ≍ ✳^{0}. a 〓. t ztw. ✳^{0}	
4.	29.8	27.6	28.8	− 3.6	0.6	0.2	− 6.7	1.1	− 2.8	2.9	4.0	4.0	86	84	87	E 4	SE 4	W 2	10	10 ✳	10 ✳	5.3	a 〓. 11 a–8 p ztw. ✳^{0}	
5.	30.8	28.2	24.0	− 3.6	− 0.2	− 2.2	− 5.3	0.7	− 2.3	2.8	3.1	2.8	81	69	74	E 2	SE 4	SE 4	4 ▬	10	10	0.1	n ztw. ✳^{0}. a 〓^{0}	
6.	21.1	22.6	21.8	− 1.6	4.8	3.2	− 4.5	5.3	0.4	3.7	5.3	5.1	90	83	89	E 4	W 4	W 2	10✳▬	10	10	2.7	n ztw. ≍ ◍^{0} ✳^{0} ▲. a ☋.*)	
7.	15.2	19.2	20.4	2.4	0.8	0.4	− 1.1	3.3	1.1	4.8	4.1	4.3	87	84	90	W 8	W 6	W 4	10	10 ✳	10 ✳	6.2	n ztw. ≍ ◍^{0}. t ztw. ≍ ✳	
8.	33.2	36.9	39.9	− 4.6	− 3.2	− 3.8	− 5.9	0.4	− 2.7	2.5	2.7	2.7	80	77	81	NW 2	N 2	NW 2	10	10	10	–	n ztw. ✳^{0}	
9.	40.1	37.9	36.3	− 3.6	0.8	− 1.6	− 5.9	1.3	− 2.3	2.9	3.3	3.3	86	67	83	SE 2	S 2	SE 2	10 ▬	10	9	–	a 〓	
10.	33.9	33.5	33.3	− 0.6	2.2	1.8	− 3.3	2.7	− 0.3	4.0	4.5	4.6	90	85	88	SE 2	W 2	W 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.6	n ✳^{0}. t 〓 ztw. ◍^{0}	
11.	31.3	30.8	31.2	1.8	2.8	0.0	− 0.3	3.5	1.6	5.0	4.7	4.5	95	85	98	SW 2	W 2	W 2	10 ▬	10 ●	8	0.7	n, a 〓^{2}. n, 1^{30}–6 p ztw. ◍^{0} ✳^{0}	
12.	32.3	33.2	33.3	− 2.2	0.6	− 0.2	− 4.5	1.1	− 1.7	3.6	3.1	3.3	94	64	73	W 2	NW 2	W 2	9 ▬	9	10	–	a ⌊^{0} 〓^{0}	
13.	33.9	32.2	30.6	− 1.4	1.2	− 1.0	− 3.1	1.9	− 0.6	3.1	3.6	3.7	75	71	86	W 2	W 2	W 2	8	4	3	–	p 〓^{0}	
14.	27.0	27.0	28.6	3.4	5.1	4.8	− 2.7	5.7	1.5	5.3	6.2	6.1	92	95	96	W 2	W 2	W 2	10 ▬	10 ▬	10	2.4	n, t ztw. ◍^{0}. a–p 〓	
15.	34.6	37.2	40.3	− 0.6	− 0.4	− 3.4	− 4.5	4.8	0.2	3.5	3.7	2.7	80	84	77	N 2	N 4	N 6	8	9	10	1.3	n ztw. ◍ ✳. t Dunst	
16.	45.1	44.7	43.8	− 7.4	− 0.6	− 3.0	**− 9.7**	0.3	− **4.7**	**2.2**	2.9	3.1	87	65	86	NE 2	NE 2	E 2	0	0	0	–	n, a ⌊^{0} 〓. t 〓. p ☋	
17.	44.0	43.7	43.2	− 5.8	2.6	0.2	− 7.5	3.1	− 2.2	2.7	3.7	4.4	93	66	94	E 2	W 2	W 2	0	6	0	–	n, t ⋁ 〓	
18.	42.6	41.4	41.0	− 3.4	4.6	1.8	− 5.5	5.3	− 0.1	3.3	4.1	4.2	93	65	81	E 2	SE 2	E 2	0	0	0	–	n, t ⋁ 〓^{0}	
19.	43.0	42.7	42.3	− 2.2	2.6	− 0.2	− 4.5	5.1	0.3	3.6	4.6	4.4	94	79	94	E 2	E 2	E 2	10 ▬	0	0	–	n, t ⋁ 〓^{0}	
20.	41.5	40.5	40.1	− 2.2	5.5	0.6	− 4.7	6.3	0.8	3.6	5.0	4.2	94	73	87	E 2	E 2	E 2	0	1	0	–	n, t ⋁ 〓^{0}	
21.	37.7	34.4	34.1	1.4	5.3	2.6	− 2.5	6.1	1.8	4.2	5.4	4.7	84	83	85	SW 2	W 4	W 8	8 ▬	10 ●	10 ●	2.1	n, a ⌊^{0} 〓. m–8 p ztw. ◍ ≍	
22.	40.3	42.0	43.6	0.8	4.2	2.8	− 1.3	5.1	1.9	3.9	4.4	4.7	81	71	85	NW 4	NW 6	NW 2	10 ✳	8	9	1.2	n ztw. ≍ ◍^{0} ✳. 8–10 a ztw. ✳^{0}	
23.	44.2	44.4	**45.2**	2.6	5.1	4.6	− 0.1	6.1	3.0	5.2	6.1	5.8	94	94	92	E 2	W 2	W 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	–	n, t 〓	
24.	45.1	45.1	45.1	3.8	6.3	3.8	1.5	6.9	4.2	5.7	**6.6**	6.0	95	93	100	W 2	W 2	W 2	10 ▬	10 ▬	9 ▬	–	n, t 〓	
25.	43.5	42.7	40.3	3.8	5.9	3.4	0.7	6.5	3.6	5.5	5.8	5.5	92	85	95	W 2	W 2	SW 2	10 ▬	10	2	–	a 〓	
26.	38.0	37.8	37.8	6.6	11.0	6.1	1.1	**12.1**	**6.6**	5.8	6.2	5.9	81	63	85	W 2	W 2	E 2	10 ▬	9	1	–	a 〓	
27.	37.6	37.3	36.7	2.4	10.6	4.8	0.5	11.3	5.9	5.2	5.5	6.0	94	**58**	94	SE 2	W 2	S 2	9 ▬	9	5	–	a 〓^{0}	
28.	35.4	33.3	30.8	− 0.2	9.6	5.5	− 1.7	10.3	4.3	4.4	6.1	6.0	98	68	89	E 2	E 2	E 2	10 ▬	1	1	–	n, a 〓^{2}	
Mittel	34.1	33.9	33.9	− 0.4	3.5	1.3	− 3.1	4.8	0.8	4.0	4.6	4.5	89	78	88				8.1	7.7	6.3	48.2		

*) 8–9 a ztw. ✳^{0}. a–m 〓^{0}.

Bamberg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	25.6	24.7	23.9	− 0.5	1.0	0.1	− 1.1	1.3	0.1	4.4	4.6	4.5	100	92	98	S 2	SW 2	S 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	2.3	t ztw. ✳	
2.	20.5	**17.6**	18.9	2.7	6.0	7.2	− 0.8	8.1	3.7	5.6	**6.8**	6.5	100	97	86	S 2	W 4	W 6	10 ●	10 ●	10 ●	**19.4**	n, t ◍	
3.	25.8	29.3	33.6	0.8	1.5	− 0.4	− 0.9	7.3	3.2	4.8	4.2	3.5	98	82	79	0	NW 2	N 3	10 ▬	10	0	4.6	a ≡. 9a–p ztw. ◍ ✳	
4.	35.3	32.9	34.8	− 2.9	1.0	− 0.8	− 4.4	2.0	− 1.2	3.4	4.7	4.2	94	94	98	SE 1	SW 1	N 2	10	10	10 ✳	2.3	a ⌴. 9^{30}a ✳°. t ztw. ◍ ✳. 8p	
5.	36.0	32.8	29.4	− 1.6	0.4	− 1.2	− 2.3	0.9	− 0.7	3.2	3.5	3.3	78	75	78	E 2	SE 3	SE 3	10	10	10	0.3	6p △ ✳	[△ ✳.
6.	26.9	28.1	27.2	0.8	5.7	3.0	− 3.1	7.0	2.0	4.8	5.4	5.5	98	79	96	S 2	SW 1	SW 1	10 ●	10	10 ●	4.5	n ✳. a, p ◍	
7.	23.0	25.8	27.7	0.8	0.8	0.3	− 0.6	4.6	2.0	4.6	4.3	4.3	95	92	95	NW 5	W 5	NW 5	10 ✳	10	10 ✳	10.9	n ◍. t ztw. ✳	
8.	39.3	43.0	45.9	− 2.5	− 1.5	− 2.8	− 3.5	0.5	− 1.5	3.3	3.2	3.0	87	78	81	N 2	N 2	N 1	10	10	10	0.1	t ztw. ✳°	
9.	45.9	43.3	41.9	− 2.7	1.5	0.0	− 3.8	2.0	− 0.9	3.3	3.5	3.7	89	69	81	SE 2	S 3	S 3	10	10	10	–		
10.	39.7	39.1	39.3	0.8	2.7	2.9	− 0.8	3.1	1.2	4.9	5.6	5.6	100	100	100	S 1	S 1	W 1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.4	t ≡ ztw. ◍	
11.	37.6	37.0	37.7	1.8	2.2	0.2	− 0.5	3.8	1.7	5.2	5.1	4.6	100	94	98	W 1	NW 1	NW 2	10 ▬	10 ●	10	2.0	a ≡. 2–3p ◍ ✳	
12.	38.8	39.5	39.6	− 1.4	0.9	− 0.4	− 2.8	1.3	− 0.7	3.7	3.3	3.2	90	66	72	0	NW 2	NW 1	9	10	9	0.3	a ⌴ ≡. 11a $✳^{0}$	
13.	39.7	38.0	36.5	− 2.8	2.5	0.8	− 4.1	3.9	− 0.1	3.6	3.6	4.1	96	65	85	SW 1	SW 1	SW 2	9	4	6	–	a ⌴	
14.	32.9	32.8	34.5	4.8	7.0	5.9	− 0.8	7.9	3.6	6.2	6.6	6.3	97	88	91	W 3	NW 3	NW 2	10 ●	10	10	2.0	n, a, t ztw. ◍	
15.	40.3	42.9	46.4	− 0.1	0.9	− 2.8	− 3.3	6.0	1.4	3.8	3.2	2.8	83	65	76	N 2	NE 3	NE 3	8	8	2	0.9	n ◍ ✳. a ⌴	
16.	50.8	50.6	49.9	− 6.1	2.5	− 1.5	− **7.5**	4.1	− **1.7**	**2.6**	3.2	3.5	90	60	84	N 1	NE 1	E 1	1	2	7	–	a ⌴ Dunst. 8p ☋	
17.	50.0	49.6	49.2	− 4.7	5.7	0.3	− 5.9	7.1	0.6	3.0	4.2	3.9	93	61	83	S 1	NW 1	0	3	4	2	0.1	a ⋁ Dunst. 8p ☋	
18.	48.3	46.6	47.0	− 3.7	8.0	1.3	− 4.9	9.6	2.4	3.3	3.9	4.5	95	**50**	89	NW 1	SE 2	0	6	1	1	0.1	a ⌴ Dunst ≡	
19.	48.5	48.4	48.1	− 2.4	5.2	0.0	− 3.7	6.2	1.3	3.8	5.0	4.3	98	75	94	W 1	N 1	N 1	8	3	3	0.2	a ⌴ ≡. 9^{15}–10^{30}a $≡^{2}$	
20.	47.0	46.0	46.0	− 3.4	9.1	4.6	− 4.5	10.6	3.1	3.6	4.7	4.3	100	55	68	0	SW 2	SW 2	10	2	0	0.2	n ≡	
21.	43.3	40.1	41.0	1.7	4.6	3.1	− 1.6	6.9	2.7	4.4	5.6	4.7	85	89	83	S 3	SW 4	W 6	10	10 ●	10 ●	2.7	a ⌴. t ztw. ◍	
22.	46.9	47.9	49.5	1.2	4.5	3.3	0.0	6.0	3.0	3.9	4.7	4.9	78	74	85	NW 4	W 3	SW 2	10	9	10	–	t ztw. $✳^{0}$	
23.	50.5	50.4	51.0	3.0	7.3	5.3	2.1	8.9	5.5	5.6	6.4	6.1	98	85	92	S 1	W 1	SW 1	10	10	10	0.2	a Ω ≡°. t ztw. ◉°	
24.	**51.3**	51.1	51.0	5.0	7.5	5.6	3.1	7.9	5.5	6.5	6.4	5.8	100	83	85	SW 1	W 1	0	10	10	10	0.3	n ◉° ≡	
25.	49.3	48.5	46.0	4.7	6.9	5.0	3.6	7.4	5.5	5.8	5.8	5.8	90	79	89	S 2	SW 2	S 3	10	10	7	–	a ≡	
26.	44.1	43.5	43.8	8.7	14.3	10.1	3.5	**15.0**	**9.3**	5.5	6.1	6.1	65	**50**	66	SW 3	W 3	SW 2	10	9	3	–	n ≡	
27.	43.2	42.7	42.3	3.5	12.6	7.9	2.6	14.0	8.3	5.1	5.9	6.4	87	55	81	SE 1	N 2	NE 1	9	8	10	–		
28.	40.8	38.3	35.9	2.3	12.9	7.7	1.2	13.9	7.6	5.4	5.6	5.8	100	51	73	NW 2	SE 1	SE 2	10	4	4	–	a $≡^{2}$	
Mittel	40.1	39.7	39.9	0.3	4.8	2.3	− 1.6	6.3	2.4	4.4	4.8	4.7	92	75	85				9.0	8.0	7.3	54.8		

Würzburg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	35.6	34.6	33.3	1.4	2.9	1.0	0.2	3.1	1.7	4.4	4.8	4.7	87	85	96	0	0	0	10	10	10	–		
2.	29.5	**27.1**	29.4	6.1	7.5	8.5	0.2	10.1	5.2	6.4	7.1	6.6	91	91	79	SW 4	SW 6	S 4	10 ●	10 ●	10	**17.2**	n, t ◍	
3.	36.2	40.0	44.1	2.3	3.5	1.4	1.4	8.5	5.0	4.9	4.7	3.9	89	80	76	0	0	W 2	10	10	0	3.0	n ◍	
4.	45.7	43.3	45.3	0.0	4.0	1.2	− 1.1	4.7	1.8	4.0	5.5	4.5	87	90	91	0	0	E 4	10 ✳	10	10	1.0	8a an ✳. p ◍	
5	45.8	42.1	39.0	0.1	2.5	0.6	− 0.6	3.0	1.2	3.8	3.8	4.5	83	69	94	E 2	SE 4	W 4	10	10	10 ✳	3.5	p ✳	
6.	37.3	38.1	36.4	1.7	7.2	4.7	0.0	8.1	4.1	5.1	6.2	5.9	98	82	92	0	W 2	0	10	10	10	4.0	n ◍ ✳	
7.	33.6	36.4	39.0	3.0	2.1	1.5	1.4	4.7	3.1	4.4	4.5	4.4	78	84	85	W 8	W 6	W 6	10 ✳	10 ✳	10 ✳	8.5	n ◍ ⌣. a, p ✳	
8.	50.5	54.0	56.7	− 0.9	0.2	− 0.6	− 1.5	1.5	0.0	3.7	3.6	3.7	86	78	85	W 2	W 2	0	10	10	10	0.7	n ✳	
9.	55.8	53.4	52.3	− 0.2	3.5	2.4	− 1.0	4.0	1.5	4.1	4.4	4.7	90	75	85	0	0	0	10	10	10	–		
10.	50.0	49.5	50.2	3.2	6.1	4.9	1.3	6.3	3.8	5.5	6.1	6.1	95	87	96	0	0	W 2	10	10	10	1.0	p ◍	
11.	48.3	48.0	48.7	3.5	2.9	1.8	1.8	5.1	3.5	5.9	4.9	4.9	100	86	93	0	0	0	10	10 ●	10	3.1	n, t ◍	
12.	49.8	50.4	50.3	− 1.6	2.6	− 1.0	− 2.3	3.1	0.4	3.9	3.1	3.6	96	55	84	0	0	0	10	9	0	–	a ⌴	
13.	50.5	48.6	47.3	− 3.2	2.0	1.4	− 3.8	3.3	− 0.2	3.4	3.7	4.6	96	69	91	0	0	0	8	2	10	–	a ⌴	
14.	43.3	43.6	45.5	5.5	10.1	7.3	1.0	10.2	5.6	6.7	**7.3**	7.0	99	79	91	0	W 6	W 2	10	10	10	3.5	n, p ◍	
15.	51.1	53.5	57.0	1.6	3.2	− 0.6	− 0.6	7.3	3.4	3.8	3.7	3.1	75	65	71	E 2	E 2	E 4	10	10	10	0.6	n ◍	
16.	61.7	61.5	60.9	− 5.0	1.0	− 1.9	− **5.6**	1.8	− **1.9**	**2.6**	3.4	3.7	84	68	94	E 2	0	0	0	0	0	–	a ⌴	
17.	61.0	59.9	59.8	− 4.9	4.3	− 0.2	− **5.6**	5.1	− 0.2	3.2	3.7	3.6	100	60	76	0	0	0	0	0	0	–	a ⌴ ≡. 7^{30}p ☿ dann ☋	
18.	59.0	57.3	57.8	− 3.7	5.5	0.2	− 4.4	7.0	1.3	3.2	4.5	4.5	93	67	96	0	0	0	0	0	0	–	a ⌴ ≡	
19.	59.6	58.9	58.7	− 2.9	3.2	0.1	− 3.8	5.1	0.7	3.7	4.6	4.4	100	80	96	0	0	0	0	0	0	–	a ⌴ ≡	
20.	57.8	57.0	56.6	− 2.9	1.4	0.9	− 3.0	4.8	0.9	3.7	3.8	4.8	100	74	98	0	0	E 2	0	0	0	–	a ⌴ ≡	
21.	53.4	50.6	53.3	5.8	6.5	4.6	− 1.6	7.6	3.0	5.1	6.3	4.2	75	87	67	W 6	W 4	W 6	10	10 ●	3	2.7	p ◍	
22.	58.7	59.0	59.9	2.2	7.5	4.5	0.6	8.0	4.3	4.3	4.7	5.5	80	61	87	W 2	W 2	W 2	10	8	10	–		
23.	61.0	61.1	61.5	5.5	8.8	6.9	4.5	9.0	6.8	6.1	6.7	6.7	91	80	90	0	W 2	W 2	10	9	10	0.1	n ◍	
24.	**61.8**	61.6	61.5	7.3	9.2	7.5	6.2	9.4	7.8	7.1	6.6	6.7	93	76	88	0	W 2	W 2	10	10	10	–		
25.	59.9	58.7	56.5	6.6	9.1	7.9	5.4	9.6	7.5	6.1	6.1	6.2	84	71	78	W 2	W 2	W 2	10	10	0	–		
26.	54.8	54.0	54.2	9.4	13.6	10.1	6.7	**14.1**	**10.4**	6.0	6.2	6.5	69	53	71	0	NW 4	NW 2	10	10	0	–		
27.	53.5	53.0	53.1	5.5	12.9	8.8	4.2	13.4	8.8	5.8	5.6	6.8	86	**51**	81	0	0	0	10	10	0	–		
28.	51.4	48.5	45.6	2.2	11.7	7.5	1.4	13.7	7.6	5.2	6.6	6.5	98	64	85	0	0	0	0	4	0	–	a Ω ≡	
Mittel	50.6	50.1	50.5	1.7	5.5	3.3	0.1	6.8	3.5	4.7	5.1	5.1	89	74	86				7.8	7.6	5.8	48.9		

Nürnberg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. **1897.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8b	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	23.9	22.8	21.8	0.3	1.9	0.5	0.3	2.5	1.4	4.4	4.5	4.7	94	86	**98**	SW 2	SW 2	SE 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	1.2	n ✳0. t ztw. ✳ [ztw. ≋.	
2.	19.1	**16.4**	17.8	4.5	6.9	7.7	0.5	8.4	4.5	6.0	7.1	6.5	96	96	83	SW 4	SW 6	SW 6	10 ●	10 ●	10	**13.3**	n ✳. n, 8a–3^{20}p, p ztw. ◍. p	
3.	23.8	27.0	31.5	1.9	1.9	0.8	0.8	7.7	4.3	5.2	5.1	4.4	**98**	96	90	SW 2	NW 4	NW 2	10 ≡	10 ✳	10	10.6	n ◍ ≋. 8a ◍0 ≡. t ztw. ◍ ✳	
4.	33.1	31.0	32.2	– 1.1	2.7	3.5	– 2.0	4.0	1.0	3.9	5.4	5.8	92	96	**98**	SE 2	S 2	SW 4	10 ✳≡	10 ●	10 ●	2.1	n, 8a ✳0 ≡0. 8^{25}–10^{42}a ✳. p	
5.	33.4	30.2	27.0	– 0.6	1.3	0.4	– 0.6	3.5	1.5	4.1	4.5	4.3	92	89	90	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	0.4	n, 5^{28}p ◍0 [ztw. ◍.	
6.	25.2	26.8	25.1	1.6	6.9	4.2	– 0.3	7.0	3.4	5.1	6.3	5.9	**98**	84	96	SW 2	SW 4	SE 2	10 ●≡	9	10	4.9	n ✳ ᔓ. n, t ztw. ◍. 8a ≡0	
7.	21.1	24.4	25.6	2.6	1.6	0.6	0.6	4.2	2.4	5.4	4.5	4.5	**98**	87	94	NW 6	SW 4	W 6	10 ●	10 ✳	10 ✳	12.4	n ≋. n, 8a ◍. t ztw. ✳ ≋	
8.	37.0	40.6	43.6	– 2.3	– 1.4	– 2.7	– 2.7	0.6	– 1.0	3.5	3.5	3.3	89	84	87	NW 2	NE 4	NW 2	10	10	10	2.9	n ✳. 9–10^{46}a ✳0	
9.	43.7	41.4	40.0	– 2.1	1.9	– 0.7	– 3.0	2.1	– 0.4	3.6	3.6	3.9	92	67	88	SE 2	SE 2	SE 2	10	6	6	–	8a Hoch ≡. 8p ᔓ	
10.	37.7	37.4	37.2	1.2	3.6	3.4	– 0.7	3.8	1.6	4.9	5.6	6.6	**98**	95	97	SE 2	SW 2	SW 2	10 ≡	10 ●	10 ●	2.4	n, t ztw. ◍. n, 8a ≡	
11.	35.4	34.9	35.5	2.9	3.7	1.1	1.1	4.2	2.7	5.5	5.7	4.9	**98**	95	**98**	0	NW 4	NW 2	10 ●≡	10 ●	10	5.8	n, 8a–2^{42}p ◍. n, 8a, 7p ≡. 2^{42}–	
12.	36.9	37.5	37.5	– 1.0	1.0	– 0.5	– 1.1	1.2	0.1	4.1	3.7	3.3	96	73	75	NW 2	NW 2	NW 2	6	9	2	–	n ⌴0 ≡. 8a Bd. ≡0 [6^{20}p ✳.	
13.	37.8	35.8	34.5	– 1.3	3.1	1.5	– 2.2	3.7	0.8	3.9	4.3	4.8	94	74	94	SE 2	SW 4	SW 2	10 ≡	7	9	–	n ⌴. n, 8a ≡. 7p Boden ≡0	
14.	31.0	31.1	32.8	5.1	7.5	6.3	1.4	7.6	4.5	6.3	**7.2**	6.7	95	93	94	SW 2	SW 4	W 4	10 ●	10 ●	10	4.7	n, t ztw. ◍	
15.	37.9	40.0	43.4	0.9	2.7	– 0.3	– 0.3	6.3	3.0	4.5	3.7	3.6	92	67	81	NW 2	NE 2	NE 4	10 ✳	9	9	2.9	n ◍. 8–9^{40}a ✳	
16.	48.4	48.1	47.7	– 4.5	1.9	– 1.1	– 4.7	1.9	– **1.4**	**2.8**	3.2	3.7	86	62	88	NE 2	NW 2	NW 2	2	1	0	–	Ψ	
17.	47.9	47.2	46.8	– 4.5	3.8	– 0.3	– **5.1**	4.1	– 0.5	3.1	4.2	4.2	95	70	94	SE 2	NW 2	SE 2	6	0	0	0.1	n ⌴2 ≡. 8a, 6p Boden ≡	
18.	46.1	44.2	45.0	– 3.1	7.8	2.2	– 3.5	8.5	2.5	3.5	4.0	4.5	96	**52**	84	SE 2	SE 2	SE 2	5	0	0	–	n ⌴ ≡. 8a, 7p Boden ≡	
19.	46.5	45.8	45.9	– 2.1	6.8	0.8	– 3.0	8.2	2.6	3.8	5.1	4.7	96	70	96	SE 2	SW 2	SE 2	6	0	0	–	n ⌴ ≡. 8a, 7p Boden ≡	
20.	44.8	43.9	44.2	– 2.2	9.5	2.5	– 3.1	10.1	3.5	3.7	5.0	4.8	96	56	87	SE 2	SW 2	SE 2	5	0	0	–	n ⌴ ≡. 8a, 6p Boden ≡	
21.	41.9	38.7	40.1	0.8	5.4	2.9	– 1.0	8.7	3.9	4.7	5.6	5.1	96	83	90	SE 2	SW 6	W 6	2	10 ●	10 ●	2.1	n ⌴ ≡. p ztw. ◍ ≋	
22.	45.1	46.0	47.7	1.2	4.8	2.6	0.8	5.3	3.1	4.4	4.8	5.2	89	74	94	SW 2	NW 4	NW 4	4	6	0	0.2	n, t ztw. ◍0 ✳0 ≋. a ⌴0	
23.	48.5	48.4	48.9	4.0	7.6	6.4	2.6	8.0	5.3	5.8	6.7	6.6	95	86	91	SW 2	SW 2	NW 2	10 ≡	10 ●	10	0.3	n, t ztw. ◍0. n, 8a ≡	
24.	**49.2**	48.8	49.0	5.3	8.8	6.5	4.7	8.8	6.8	6.3	7.1	6.8	96	84	94	0	SW 2	NW 2	10 ≡	10	10	1.1	n ◍. n, 8a, 6p ≡	
25.	47.6	47.0	44.1	3.6	6.1	5.7	3.0	6.5	4.8	5.6	5.9	6.2	95	84	91	SW 2	SW 2	SE 2	9	10	9	0.1	n ◍0 ≡. 8a, 7p Boden ≡	
26.	42.5	41.9	42.2	8.1	14.0	9.4	4.0	**14.3**	**9.2**	5.5	6.4	5.9	68	54	67	SW 2	SW 4	SW 2	10	6	0	–		
27.	41.4	40.3	40.2	4.9	12.4	8.2	3.8	13.1	8.5	5.5	5.9	6.9	84	55	85	SW 2	NW 4	SE 2	8	10	10	–	n ≡. 8a Boden ≡. 8p Dunst	
28.	38.6	35.7	33.9	1.5	12.3	7.3	1.5	13.9	7.7	5.0	5.7	6.1	**98**	53	80	0	NE 2	SE 4	10 ≡	2	4	–	n ⌴. n, 8a ≡	
Mittel	38.1	37.6	37.9	0.9	5.2	2.8	– 0.3	6.4	3.0	4.7	5.2	5.1	93	77	89				8.3	7.3	6.8	67.5		

Kaiserslautern.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. **1897.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	29.8	29.0	28.0	1.6	2.1	1.7	0.5	2.8	1.7	4.6	4.9	5.2	89	91	100	SW 2	S 1	W 1	10	10 ✳	10 ●	2.3	9^{12}a–3p ✳ dann bis 8p ◍0	
2.	24.5	**22.7**	25.6	6.1	8.0	7.9	1.4	9.8	5.6	6.8	**7.6**	7.4	97	94	93	W 6	W 8	W 6	10 ●	10 ●	10 ●	**22.1**	n, t ◍. 5p, 8p ◍2. 5$^{0–15}$p ⍁	
3.	30.9	35.4	38.8	6.1	2.7	1.5	1.5	9.0	5.3	6.9	5.1	4.6	99	91	91	W 2	NW 2	E 2	10 ●	10	10	5.4	n ≋. n, a ◍. 7^{56}a ◍0	
4.	39.2	38.5	39.5	1.4	6.6	4.7	0.4	7.8	4.1	5.0	6.6	6.2	98	91	97	W 1	NW 3	NE 2	10 ≡	9	10 ●	0.2	a, 8p ◍0. 8–11a ≡	
5.	36.9	33.3	30.1	1.3	4.0	3.9	0.8	5.0	2.9	5.0	5.8	6.0	100	95	98	SE 2	E 2	E 2	10 ≡	10 ●	10	4.7	a ≡. 0^{30}–7^{50}p ztw. ◍	
6.	32.2	32.0	28.7	5.5	7.7	5.5	3.5	9.1	6.3	5.8	6.4	6.0	86	82	89	SW 4	W 4	SW 4	10	8	10 ●	5.1	n, a ztw., 3^{30}p–n ◍. 1^{50}p ◠.*)	
7.	30.8	33.1	37.1	2.7	2.1	1.9	1.9	8.9	5.4	4.3	4.4	4.2	77	82	80	NW 7	NW 4	NW 6	10	10 ✳	10	7.1	n ◍ ≋. 8^{20}a ◍0. 8^{36}a–7p ✳0	
8.	45.8	48.3	50.4	1.1	2.1	0.8	0.4	3.0	1.7	4.3	4.3	4.4	87	80	90	NW 1	N 1	NE 2	10	10	10	–	8^{45}–11a ✳0	
9.	48.8	47.0	46.0	1.3	1.9	1.9	0.3	2.9	1.6	4.5	4.7	4.9	89	90	93	SE 1	W 1	W 2	10 ≡	10 ✳	10 ●	1.5	a ≡. 11a–2^{5}p ✳. 8p ◍	
10.	44.5	44.4	44.3	3.7	5.3	5.3	1.4	6.2	3.8	5.8	6.7	6.7	97	100	100	W 2	W 2	W 1	10	10 ●	10 ≡	3.9	n, a ◍. a ztw. ◍0 ≡0. p ◍ ≡	
11.	42.5	41.8	42.9	5.1	4.2	3.0	3.0	6.8	4.9	6.6	6.0	5.6	100	97	98	E 1	E 2	E 1	10 ●≡	10 ●	10 ●	10.0	n, t ◍. 8a ◍ ≡. 8p ◍0	
12.	44.8	44.2	44.5	– 0.4	3.9	– 0.7	– 0.9	4.8	2.0	4.4	4.0	4.1	98	65	94	E 1	E 1	E 1	0	1	0	–	a ⌴0 ≡0	
13.	44.4	42.5	41.5	– 4.3	2.3	3.5	– 4.9	4.3	– 0.3	3.0	4.0	5.3	91	74	91	E 1	W 2	W 2	3	9	10	–	a ⌴2 ≡	
14.	39.1	39.4	41.1	7.3	8.1	6.5	3.2	8.9	6.1	7.4	7.5	7.0	98	93	98	W 2	NW 2	NW 2	10	10	10 ●	2.4	n, 1$^{10–50}$p, p–n ztw. ◍	
15.	45.4	47.6	50.7	3.2	2.8	0.3	– 0.4	6.8	3.2	5.6	4.4	3.7	97	77	78	E 2	E 2	NE 3	10 ●	9	10	2.4	n, a–9^{30}a ◍	
16.	55.1	54.4	54.8	– 4.6	1.7	– 1.5	– 5.4	2.8	– **1.3**	2.9	3.7	3.8	90	71	92	E 1	E 2	SE 1	0	0	0	–	a ⌴	
17.	54.8	53.8	53.4	– 5.4	4.3	– 1.3	– **6.5**	5.9	– 0.3	**2.7**	4.2	4.2	90	68	100	SE 1	N 2	SE 1	0	0	0	–	a ⌴ ≡0	
18.	52.5	51.0	51.8	– 4.7	6.5	– 0.5	– 5.3	7.2	1.0	3.1	4.8	4.2	95	67	94	E 1	W 1	W 2	0	1	10	–	a ⌴2	
19.	53.5	52.3	52.1	– 2.9	8.5	0.1	– 3.7	10.0	3.2	3.7	5.4	4.6	100	65	100	E 1	NW 1	NW 1	10 ≡	3	3	–	a ⌴2 ≡0. 8a ≡	
20.	51.4	50.4	50.6	– 3.1	9.9	1.3	– 3.8	10.5	3.4	3.5	4.5	4.8	98	**50**	96	0	W 2	0	10	0	3	–	a ⌴2	
21.	48.0	46.4	50.7	5.5	7.4	4.1	– 0.1	9.1	4.5	6.1	6.4	4.0	91	83	65	W 4	NW 6	NW 3	10	8	10	1.1	a, 1^{54}p ◍0	
22.	53.8	53.9	55.2	0.6	6.3	4.7	– 0.7	7.1	3.2	4.5	5.5	6.1	94	78	96	0	W 2	W 2	8	9	10	0.3	a ⌴ ≡. 8^{20}a △0. 8^{21}–11a ◍	
23.	55.8	55.7	56.1	4.9	6.9	5.6	3.5	7.8	5.7	6.5	7.0	6.8	100	94	100	W 2	W 2	W 2	10 ●≡	10 ≡	10 ≡	0.7	n–8a ztw. ◍. t ≡	
24.	**56.8**	56.3	55.6	5.1	8.5	6.8	4.6	9.7	7.2	6.6	6.4	6.2	100	77	84	0	W 2	NW 2	10 ≡	10	10	–	a ≡2	
25.	54.5	52.2	50.7	2.3	9.4	8.5	– 0.6	10.0	4.7	5.2	6.4	6.5	96	72	78	SE 1	W 2	W 5	10 ≡	10	10	–	a ≡2	
26.	49.9	49.4	49.3	7.9	13.3	10.3	7.4	13.8	**10.6**	6.3	6.9	6.4	79	61	69	SW 6	SW 6	W 4	9	9	8	–		
27.	48.3	47.2	47.1	5.9	12.5	7.0	4.4	13.3	8.9	6.2	6.6	6.7	90	61	89	SW 1	W 1	0	9 ≡	10	9	–	a Ω ≡0	
28.	44.8	41.2	39.5	4.7	13.1	5.8	4.5	**14.6**	9.6	6.4	6.7	6.3	100	60	91	NE 2	NE 1	E 1	10 ≡	2	5	–	a Ω ≡2	
Mittel	45.0	44.4	44.9	2.1	6.2	3.5	0.4	7.8	4.1	5.1	5.6	5.4	94	79	91				8.2	7.4	8.1	69.2		

*) p–3^{30}p ztw. ◍0.

Ludwigshafen.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	43.0	41.3	40.1	2.0	1.9	1.5	1.5	2.2	1.9	4.5	4.7	4.1	85	90	85	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	1.0	n, p ◍	
2.	37.3	**34.6**	37.7	7.6	11.1	9.8	1.5	11.4	6.5	7.0	7.5	7.2	90	76	80	SW 4	W 6	W 4	10	8	10	7.0	n, t ◍. n 🌨	
3.	43.4	48.6	52.0	3.6	3.3	1.9	1.7	9.8	5.8	6.3	4.9	4.1	90	85	78	E 1	NW 1	W 1	10	10	10	1.0	n ◍ 🌨	
4.	52.6	51.1	52.6	1.2	7.7	6.5	1.0	8.0	4.5	4.4	6.4	5.7	89	82	80	S 1	SW 1	W 1	10	8	10	–		
5.	51.7	46.6	43.1	2.5	6.2	4.4	2.2	6.5	4.4	4.9	5.4	5.3	89	76	85	N 2	SE 2	E 1	10	10	10	1.0	t ◍°	
6.	44.9	44.7	43.4	6.4	8.9	6.7	4.4	9.6	7.0	5.5	6.3	5.9	76	74	82	W 2	SW 2	W 3	9	7	10	6.6	n ◍	
7.	43.7	45.4	49.3	4.0	2.9	2.9	2.5	6.7	4.6	4.3	4.4	4.4	70	78	78	W 3	W 3	NW 3	9	10	10	0.8	t ◍°	
8.	58.5	61.6	64.4	1.6	1.6	1.5	1.1	2.9	2.0	4.2	4.0	4.1	80	79	80	NW 2	N 2	NW 1	10	10	10	1.0	n ◍	
9.	62.6	60.1	59.1	1.6	3.6	3.2	1.5	3.8	2.7	4.3	4.3	4.6	84	73	80	S 2	SW 2	W 2	10	10	10	0.5	6^{0}–^{30} p ◍	
10.	57.5	57.2	57.0	3.6	6.0	6.1	3.2	7.1	5.2	5.3	6.4	6.5	90	91	93	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10	6.2	n, t ◍	
11.	55.5	54.6	56.0	5.9	4.9	2.5	2.5	6.1	4.3	6.2	5.6	5.0	90	86	91	N 1	NE 1	NE 2	10	10	10	**7.7**	n, t ◍	
12.	57.7	57.7	57.7	0.6	4.0	1.2	0.0	4.4	2.2	4.2	3.4	3.9	89	56	78	NE 2	NE 1	NE 1	6	5	10	0.6	n ◍. a ⌊	
13.	57.8	55.5	54.9	– 2.2	3.6	3.3	– 2.5	3.8	0.7	3.5	4.0	4.9	89	67	85	NE 2	S 1	SW 1	7	2	7	–	a ⌊ ≡	
14.	51.1	52.2	54.2	7.3	9.3	7.4	3.3	9.5	6.4	6.7	7.0	6.5	88	80	85	W 2	W 1	W 2	9	9	9	1.5	n ◍	
15.	59.4	61.1	64.2	3.2	4.0	1.8	1.8	7.4	4.6	5.2	3.5	**2.4**	90	58	**46**	N 1	N 1	N 2	8	5	6	3 5	n ◍	
16.	68.9	67.9	69.0	– 3.2	2.6	0.0	– **5.0**	3.0	– **1.0**	3.0	3.2	4.0	82	58	87	NE 1	S 1	N 2	0	0	0	–	a ⌊	
17.	68.1	67.1	66.2	– 3.0	3.6	1.0	– 4.0	4.0	0.0	3.2	4.1	4.2	87	69	85	NW 1	W 1	NW 1	5	0	0	–	a ⌊	
18.	65.4	64.4	65.1	– 2.7	5.0	2.0	– 3.0	5.4	1.2	3.5	4.5	4.7	**97**	68	89	NW 2	S 1	N 2	10 ▬	0	0	–	a ⌊. a–9a ≡^{2}	
19.	66.5	65.8	64.7	– 2.8	6.6	3.6	– 3.3	7.1	1.9	3.4	4.7	5.1	92	65	86	SW 1	SW 1	W 2	10 ▬	3	0	–	a ⌊ ≡	
20.	64.3	63.2	63.5	– 1.2	9.3	7.2	– 1.5	11.9	5.2	3.8	5.6	5.2	90	63	69	S 1	S 1	S 1	6	0	0	–	a ⌊ Dunst	
21.	60.5	58.7	63.7	5.0	9.3	5.3	4.5	12.1	8.3	5.2	5.9	4.2	80	67	63	S 2	W 3	W 2	8	8	10	–	3^{6} p △^{0}.	
22.	66.7	67.0	68.7	2.0	8.4	6.7	1.7	8.6	5.2	4.3	5.4	6.2	82	66	84	S 1	SW 1	W 1	8	8	10	–		
23.	69.0	68.5	68.8	5.3	8.5	7.9	5.3	8.7	7.0	5.8	6.9	6.6	87	85	85	SW 2	S 1	SW 1	10	10	10	0.6	n ◍. a ≡	
24.	**69.3**	68.8	68.5	6.9	9.9	8.4	6.9	10.0	8.5	6.6	6.9	7.1	89	75	87	S 1	E 1	SE 1	10	10	10	–		
25.	67.7	65.9	63.6	3.8	8.7	9.3	2.5	10.0	6.3	5.2	6.5	6.4	87	77	74	SW 1	S 1	S 1	10	10	10	–		
26.	62.3	61.6	60.9	8.2	15.6	14.8	7.9	15.8	**11.9**	6.1	7.0	**8.1**	75	**50**	65	SW 1	W 2	SW 2	8	7	6	–		
27.	60.6	60.0	59.5	5.8	12.2	9.5	5.5	**15.9**	10.7	5.5	6.6	6.9	80	62	78	S 2	SE 1	SE 2	7	9	8	–		
28.	57.0	54.3	52.2	2.9	12.4	10.3	2.5	**15.9**	9.2	5.0	6.9	6.9	89	65	74	NE 1	NE 1	NE 1	10 ▬	0	0	–	a ≡	
Mittel	58.0	57.3	57.9	2.7	6.8	5.2	1.6	8.1	4.9	4.9	5.4	5.4	86	72	79				8.6	6.8	7.4	39.0		

Ansbach.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	15.3	14.0	12.9	– 0.4	1.5	– 0.2	– 1.1	2.5	0.7	4.2	4.2	4.4	94	82	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10 *	10	1.9	t ztw. ◍° *	
2.	11.1	**08.2**	09.7	5.0	6.3	6.7	– 0.2	7.6	3.7	5.9	6.5	6.2	90	91	84	SW 4	SW 4	SW 8	10 ●	10 ●	10 ●	**17.7**	n, t ◍	
3.	15.0	18.3	22.5	1.3	1.0	– 0.5	– 0.5	7.3	3.4	4.8	4.7	4.2	94	94	94	0	NW 2	NW 2	10	10	0	11.8	n ◍. t ztw. ◍ *	
4.	24.0	22.3	23.4	– 0.5	4.0	3.4	– 1.8	5.4	1.8	4.2	5.3	5.6	94	87	97	0	SW 2	SW 4	10	9	10	0.4	a ⌊. t ztw. ◍ *	
5.	24.2	20.9	17.9	– 0.4	1.3	0.1	– 0.5	4.2	1.9	4.3	4.7	4.5	96	92	98	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10 *	1.3	n ◍. p ztw. *	
6.	16.8	18.0	16.7	3.1	6.3	3.4	– 0.6	7.6	3.5	5.3	5.5	5.2	93	78	90	W 4	SW 4	SW 4	10 ●	8	10	5.8	n–9^{30} a ◍	
7.	13.8	15.7	17.1	2.7	0.8	– 0.4	– 0.4	3.4	1.5	4.4	4.6	4.4	79	94	98	W 6	W 6	W 6	10	10 *	10 *	11.5	n ◍. 9^{30}a–8 p *	
8.	28.0	31.1	34.1	– 1.9	– 1.6	– 2.4	– 2.4	– 0.4	– **1.4**	3.6	3.6	3.3	90	88	87	NW 4	NW 2	N 2	10	10	10	2.4	n *. a ztw. *^{0}	
9.	34.3	32.1	30.9	– 1.9	2.8	– 0.6	– 3.7	3.3	– 0.2	3.5	3.1	4.1	88	55	92	SE 2	0	S 2	10	8	5	–		
10.	28.9	28.5	28.7	1.6	3.5	2.9	– 1.0	4.8	1.9	5.0	5.7	5.5	96	97	98	0	SW 2	W 2	10	10 ●	10	2.6	t ztw. ◍	
11.	26.8	26.2	26.5	2.9	2.5	0.5	0.5	4.2	2.4	5.6	5.3	4.6	100	96	96	0	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10	9.5	n, t ◍. 4^{30} p an ztw. *	
12.	28.1	28.7	28.5	– 1.6	0.6	– 2.7	– 2.7	2.0	– 0.3	3.6	3.2	3.5	88	67	94	0	NW 2	N 2	4	9	0	–		
13.	28.5	26.9	25.7	– 2.3	3.1	1.9	– 4.3	4.6	0.2	3.7	3.3	4.8	96	57	91	0	SW 2	SW 2	10 ▬	8	10	–	a ⌊ ≡	
14.	22.8	23.0	24.4	4.8	6.5	5.7	1.8	7.2	4.5	6.1	**6.7**	6.5	96	93	96	SW 2	SW 2	W 2	10 ●	10 ●	10	5.2	n, t ◍	
15.	28.9	31.2	33.9	0.3	0.6	– 1.2	– 1.2	5.7	2.3	4.5	4.3	3.5	96	90	83	0	NE 2	NE 2	10	10	7	4.2	n ◍. a ztw. ◍° *^{0}	
16.	38.8	39.0	38.8	– 4.5	1.6	– 2.5	– 5.5	2.6	– **1.4**	3.0	3.6	3.5	93	69	92	0	S 2	S 2	0	4	0	–	a ⌊	
17.	38.9	38.2	38.0	– 5.3	4.1	– 1.4	– **5.8**	5.2	– 0.3	**2.9**	**2.9**	3.9	96	48	94	0	0	0	0	0	0	–	a ⌊	
18.	37.2	35.8	36.3	– 4.1	6.3	0.0	– 4.8	7.5	1.4	3.2	5.3	4.4	98	75	96	SE 2	S 2	0	0	0	0	–	a ⌊	
19.	37.7	37.2	37.1	– 3.5	6.4	– 0.7	– 4.6	8.0	1.7	3.4	4.9	4.0	95	67	92	0	0	0	10 ▬	0	0	–	a ⌊ ≡	
20.	35.8	35.3	35.5	– 3.9	9.4	0.6	– 4.9	9.8	2.5	3.2	4.2	4.2	96	**47**	89	0	0	0	0	0	0	–	a ⌊ Boden ≡	
21.	33.2	30.5	32.2	0.3	4.5	2.1	– 2.7	8.0	2.7	4.3	5.6	4.9	92	89	91	0	SW 4	W 6	1	10 ●	10 ●	2.7	a ⌊. von 1 p an ztw. ◍	
22.	36.9	37.9	38.9	0.2	3.6	1.9	– 0.5	5.5	2.5	4.0	4.4	4.6	87	73	88	SW 4	W 4	W 2	2	10	6	1.4	n ◍°. t ztw. *^{0} ◍°	
23.	39.9	39.8	40.4	2.9	6.5	3.7	1.2	7.6	4.4	5.4	6.3	5.8	96	87	97	0	W 2	0	10 ▬	10	10	0.3	n ◍. a ≡	
24.	**40.7**	40.3	40.2	4.6	7.8	5.7	3.0	9.0	6.0	6.1	6.2	6.3	97	79	93	0	W 2	0	10 ▬	10	10	0.5	a ≡ ztw. ◍°	
25.	38.9	38.0	35.7	1.5	5.7	5.4	0.0	7.4	3.7	4.9	5.6	6.0	96	82	89	SW 2	SW 2	0	10	10	10	–		
26.	33.9	33.6	33.7	8.5	14.0	9.6	5.1	**14.7**	**9.9**	4.3	5.5	5.2	52	**47**	57	SW 4	SW 4	SW 4	10	4	5	–		
27.	32.7	31.8	31.7	5.9	11.8	6.7	5.5	13.0	9.3	5.2	5.2	6.1	75	50	83	0	SW 2	SW 2	8	10	10	–		
28.	29.7	27.1	25.1	1.5	13.2	5.7	1.0	14.3	7.7	4.9	5.8	5.9	96	51	86	0	E 2	SE 2	8 ▬	1	2	–	8a ≡	
Mittel	29.3	28.9	29.2	0.6	4.8	1.9	– 1.1	6.5	2.7	4.4	4.9	4.8	91	76	91				7.6	7.5	6.6	79.2		

Regensburg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	m.m	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	22.4	21.1	20.6	− 3.4	1.3	− 0.3	− 4.8	4.0	− 0.4	3.4	5.0	4.4	95	100	98	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	1.5	t ztw. ✳	
2.	18.7	**14.9**	16.5	3.2	6.2	6.4	− 0.8	6.5	2.9	5.8	6.9	6.8	100	97	94	SE 2	SW 2	SW 4	10	10	10	13.1	n ✳ ◍. t ◍	
3.	20.5	23.4	28.3	2.8	2.6	− 0.4	− 0.4	6.4	3.0	5.4	5.3	3.9	96	96	89	W 2	W 2	NW 2	10	10	0	7.2	n, t ◍	
4.	31.3	30.2	30.0	− 1.6	− 0.6	0.0	− 2.3	1.0	− 0.6	3.6	4.0	4.6	88	90	100	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.1	p ✳⁰	
5.	31.9	28.5	24.7	− 1.2	0.4	− 0.4	− 1.8	1.0	− 0.4	3.7	4.7	3.9	88	100	89		0	SE 2	SW 2	10	10	10	−		
6.	23.4	25.3	24.2	− 0.8	0.9	0.4	− 1.8	2.0	0.1	4.2	4.9	4.7	96	100	100	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	3.6	n ✳. t ✳ ◍	
7.	17.6	22.9	23.7	0.6	1.2	0.6	0.2	4.0	2.1	4.8	4.8	4.4	100	96	92	SE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	**14.9**	a ≡ ✳. p ✳ ◍ △	
8.	34.2	36.7	40.1	− 3.4	− 2.0	− 3.4	− 3.8	0.6	− 1.6	2.8	3.1	2.8	80	80	80	W 2	W 2	NE 2	10	10	10	1.2	a ≡. t ✳	
9.	41.7	39.9	38.7	− 5.0	− 2.0	− 5.2	**− 6.3**	− 1.8	**− 4.0**	**2.5**	3.1	**2.5**	81	80	80	NE 2	NE 2	SE 2	10	4	8	−		
10.	36.3	35.8	35.8	− 3.4	− 1.2	− 0.2	**− 6.3**	0.0	− 3.1	2.8	4.0	4.4	80	94	94	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	−		
11.	33.7	31.8	32.4	0.1	2.6	1.2	− 0.3	3.5	1.6	4.3	5.5	5.0	94	100	100	SE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	4.6	a ≡². n, t ◍	
12.	33.0	34.5	34.9	− 0.6	1.2	− 0.3	− 1.8	1.5	− 0.1	3.6	4.6	3.5	80	77	78	SW 2	SW 2	SW 2	8	8	8	0.1	n ◍	
13.	35.1	34.5	33.4	− 1.3	2.0	0.1	− 1.8	3.0	0.6	3.3	4.2	3.7	77	78	78	SW 2	SE 2	o	6	2	0	−		
14.	29.9	28.0	29.6	0.4	7.0	5.4	− 1.8	7.5	2.9	4.6	6.4	6.3	96	85	94	SE 2	SE 2	SW 2	10	10	10	1.2	n ◍. a ≡	
15.	33.8	37.0	39.9	0.6	1.6	− 0.8	− 1.3	5.4	2.1	4.4	3.8	3.5	92	**75**	81	SW 2	NE 2	NE 2	10	10	10	2.2	n ✳ ◍	
16.	45.7	46.2	45.6	− 3.6	− 0.8	− 2.6	− 3.8	0.0	− 1.9	2.9	3.5	3.0	82	81	81	NE 2	E 2	SE 2	8	0	0	−		
17.	45.9	44.4	43.9	− 5.0	1.8	− 1.0	− 5.0	3.0	− 1.0	**2.5**	5.2	3.5	81	100	82	SE 2	SE 2	SE 2	0	2	0	−	a ⌴ V	
18.	43.5	41.8	42.7	− 3.4	2.8	− 0.4	− 3.8	4.0	0.1	3.4	5.6	3.7	95	100	82	SE 2		o	o	0	0	0	−	a ≡² ⌴ V	
19.	44.1	43.5	44.2	− 2.4	0.6	− 1.5	− 3.6	3.8	0.1	3.8	4.8	4.0	98	100	98	NE 2	E 2	SE 2	0	0	0	−	a ⌴. t Boden ≡²	
20.	43.5	41.8	42.1	− 3.8	3.8	0.2	− 4.8	5.5	0.4	3.4	5.8	4.7	100	97	100		0	SE 2	o	0	4	0	−	a ⌴ Boden ≡²	
21.	40.6	36.5	36.3	− 1.6	− 0.2	3.5	− 3.8	4.5	0.4	3.7	4.4	5.9	91	97	100	NE 2	NE 2	NE 2	0	10 =	10	2.1	a ⌴ ≡. 2p ≡². p ◍	
22.	42.1	43.9	45.6	1.0	4.7	1.8	0.2	5.5	2.9	4.9	6.4	5.2	100	100	100	SW 2	SW 2	SW 2	6	6	6	0.2	n ◍⁰	
23.	46.9	46.4	47.0	2.0	3.6	2.0	0.7	7.0	3.9	5.3	5.9	5.3	100	100	100	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	−		
24.	**47.6**	46.5	46.5	1.8	5.3	3.4	0.7	6.0	3.4	5.2	6.7	5.8	100	100	100	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10 =	0.2	n ◍⁰. a ≡². 8p ≡	
25.	45.9	44.6	43.0	1.8	8.0	4.2	1.2	9.5	5.4	5.2	7.6	6.0	100	94	97	SE 2		o	o	10	2	0	0.2	n ◍⁰. a ≡	
26.	41.0	39.4	39.4	4.4	12.6	9.6	2.2	**13.5**	**7.9**	6.0	**9.3**	8.0	97	87	89	NE 2	SE 2	SE 2	10	4	2	0.1	n ◍⁰	
27.	38.7	38.0	37.6	3.6	11.4	7.6	2.7	12.0	7.4	5.5	7.8	6.9	93	78	89	SE 2		o	o	8	10	10	−		
28.	35.9	34.7	32.5	3.2	11.0	5.9	2.7	12.5	7.6	5.5	7.8	6.4	95	80	93		o	o	E 2	6	0	2	−		
Mittel	35.9	35.4	35.7	− 0.5	3.1	1.3	− 1.8	4.7	1.5	4.2	5.4	4.7	92	92	91					7.6	6.8	6.3	52.5		

Passau.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	26.6	25.7	24.5	− 3.2	1.1	0.0	− 7.0	2.0	− 2.5	3.3	4.4	4.3	90	89	93		o	o	SW 2	10	10 ✳	10 ✳	2.0	11 a–o p ztw. ✳	
2.	23.8	20.5	**20.2**	0.7	2.9	6.9	− 1.0	7.8	3.4	4.7	5.2	6.4	95	92	**85**		o	SW 4	S 6	10 ●	10 ●	10	**22.2**	n ✳. a, t ztw. ◍	
3.	24.4	26.6	31.2	5.1	3.3	1.5	1.5	6.9	− 4.2	5.9	5.2	4.9	90	90	96	W 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10	10.2	n, t ztw. ◍	
4.	34.8	33.9	33.5	− 1.2	0.7	0.7	− 2.5	1.5	− 0.5	3.8	4.3	4.4	90	89	90	E 2	W 1	W 1	10	10	10 ●	0.8	t ztw. ◍ ✳	
5.	35.2	33.5	29.5	0.7	1.7	0.7	− 0.1	2.0	1.0	4.2	4.4	4.1	87	86	**85**	SE 4	SE 2	SE 4	10	10	8	2.1	n ◍	
6.	28.3	29.8	28.9	− 0.6	1.7	1.1	− 2.0	2.0	0.0	4.0	4.5	4.6	90	87	92	E 1		o	o	10 ✳	10	10	7.2	n, a–1 p ✳	
7.	22.2	26.2	27.7	1.6	2.7	0.9	− 1.4	5.0	1.8	4.7	5.1	4.5	90	91	91		o	o	W 6	10 ●	10	10	12.1	n, t ztw. ◍	
8.	35.8	38.7	43.4	− 1.8	− 0.5	− 1.8	− 3.2	0.9	− 1.1	3.8	4.2	3.7	94	94	92	NW 1	NW 1	NW 2	10 ✳	10	10	4.4	n, t–1³⁰ p ✳	
9.	45.3	43.4	42.6	− 2.4	0.0	− 5.0	− 5.0	0.0	− 2.5	3.5	4.3	2.9	92	92	92		o	W 1	o	10	5	o	−		
10.	40.7	39.3	38.8	− 4.4	1.1	0.7	**− 10.0**	2.0	**− 4.0**	3.0	4.7	4.6	92	93	95		o	o	o	10	10	10 ●	−	8p ◍	
11.	37.4	35.7	36.0	1.1	2.5	1.1	− 0.5	5.0	2.3	4.7	5.3	4.8	95	95	95		o	o	o	10 =	10 ●	10 ●	7.4	n, t ◍. a ≡	
12.	36.4	37.9	38.3	0.0	1.7	0.7	− 1.0	3.0	1.0	4.4	5.0	4.7	96	95	95	NW 2	NW 2	NW 2	5	8	10	1.8	n ◍	
13.	38.4	37.6	36.8	0.0	2.5	0.9	− 1.5	3.0	0.8	4.3	5.2	4.7	95	94	95		o	W 2	o	8	8	8	−		
14.	33.9	32.7	33.4	1.3	4.7	4.7	0.0	5.8	2.9	4.8	6.1	6.0	96	96	95		o	o	o	10 ●	10 ●	10 ●	7.7	n, t ◍	
15.	37.3	40.5	43.5	2.8	1.7	0.7	0.7	4.7	2.7	5.4	4.9	4.7	95	95	95		o	o	E 2	10	10	8	6.8	n ◍	
16.	49.4	49.0	48.5	− 4.0	1.9	− 2.0	− 5.0	4.0	− 0.5	3.2	4.9	3.8	95	92	95	E 1	E 4	E 2	o	o	o	−	a ⌴	
17.	49.0	48.5	48.1	− 7.2	0.7	− 1.0	− 8.6	1.5	− 3.5	**2.5**	4.6	4.1	95	94	95		o	E 2	E 2	3	8	o	−		
18.	47.5	46.0	46.3	− 4.8	4.7	0.1	− 6.0	7.3	0.7	3.0	6.0	4.3	95	94	94		o	o	o	o	o	o	−		
19.	47.6	46.8	47.2	− 4.2	6.1	0.5	− 6.0	8.1	1.1	3.2	6.6	4.6	96	95	95		o	o	o	10 =	o	o	−	a ≡	
20.	46.6	45.0	45.5	− 3.5	7.7	0.9	− 5.0	10.6	2.8	3.2	7.5	4.7	95	95	95	E 1	E 1	E 1	o	o	o	−	⌴	
21.	44.4	40.9	40.7	− 2.8	4.3	3.9	− 4.1	5.0	0.5	3.6	5.9	5.7	96	95	95		o		W 1	10 =	10	10	2.8	a ≡. 4–5³⁰ p ◍	
22.	45.3	46.4	48.7	0.9	3.1	2.1	− 0.2	6.3	3.1	4.6	5.4	5.1	95	95	95	NW 4	NW 4	NW 2	8	5	3	3.4	n, a ✳. t ztw. ◍ ✳	
23.	50.3	49.6	50.0	2.1	3.7	2.7	1.0	6.8	3.9	5.2	5.7	5.3	96	95	94	E 1		o	o	10 ✳	10	10	1.2	a ✳. t ztw. ◍⁰	
24.	**50.5**	50.3	50.0	2.5	5.2	3.7	1.5	5.5	3.5	5.3	6.3	5.7	95	95	95		o	o	o	10	10	10	0.5	n ✳	
25.	49.2	47.1	46.3	2.7	8.6	3.5	2.0	8.8	5.4	5.5	7.9	5.4	97	95	92		o	o	o	10 =	o	o	−	a ≡	
26.	44.7	43.4	43.3	1.8	9.0	3.7	− 1.0	10.6	4.8	5.1	8.1	5.7	**98**	95	95		o	E 2	o	10	8	2	−		
27.	42.9	41.4	41.0	2.3	10.7	5.1	1.0	**12.1**	6.6	5.2	9.1	6.2	95	95	94		o	W 1	W 1	8	5	10	−		
28.	39.3	37.4	35.9	4.0	10.8	5.7	2.4	**12.1**	**7.3**	5.8	**9.2**	6.5	95	95	95		o	o	E 1	10	8	9	−		
Mittel	39.5	39.1	39.3	− 0.4	3.7	1.5	− 2.2	5.4	1.6	4.3	5.7	4.9	94	93	93					8.3	7.3	6.7	92.6		

Landshut.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	17.9	16.5	16.2	− 0.2	2.6	0.6	− 8.2	2.6	− 2.8	4.4	5.2	4.7	98	94	98	0	W 2	W 4	10	10	10 ●	1.6	a ✳. p ztw. ◍	
2.	14.3	**12.5**	12.7	4.2	7.1	4.8	− 1.0	7.5	3.3	6.1	**7.4**	6.2	98	**99**	97	W 6	W 6	W 6	10 ●	10 ●	10 ●	9.0	n ≡. n, t ztw. ◍	
3.	16.3	19.5	25.1	4.4	1.6	0.6	− 0.3	5.0	2.4	5.9	4.9	4.7	96	94	98	W 4	W 4	W 4	10 ●	10 ●	10 ●	11.2	n, t ztw. ◍ ✳	
4.	26.6	25.0	27.0	0.8	4.4	4.0	− 3.8	4.5	0.4	4.4	5.5	5.4	90	89	88	NW 2	NW 2	W 2	10	8	7	0.7	n ✳. a ◍°	
5.	26.3	23.3	20.5	0.8	0.4	− 1.4	− 2.8	4.0	0.6	4.6	4.5	4.0	94	94	96	SW 2	SW 2	W 2	10	10	10	0.3	n ◍	
6.	20.0	21.3	20.7	1.6	5.7	4.8	− 1.4	6.0	2.3	4.9	5.5	5.5	94	80	86	W 4	W 4	W 4	10 ●	10	10	1.6	n, a ◍	
7.	14.2	28.6	20.0	5.1	1.4	− 0.4	− 0.4	6.0	2.8	6.5	4.8	4.4	98	94	98	W 6	W 4	W 6	10 ●	10	10 ✳	**16.0**	n ≡. n, a ◍. p ✳	
8.	30.0	32.8	36.5	− 2.4	− 1.4	− 2.6	− 4.8	− 0.4	− 2.6	3.4	3.7	3.5	89	90	94	W 6	W 4	W 4	10 ✳	10 ✳	8	7.5	n ≡. n, t ztw. ✳	
9.	37.0	34.9	33.8	− 4.0	− 1.0	− 6.6	− 8.3	− 1.0	− **4.6**	3.1	3.9	**2.7**	91	90	97	NW 2	NW 2	0	10 ▬	3	10	−	a ≡	
10.	32.1	31.1	31.2	− 2.2	1.4	2.6	− **8.6**	3.0	− 2.8	3.6	4.8	5.2	94	94	94	N 2	0	0	10 ✳	10 ●	10 ●	3.0	n ✳. t ◍	
11.	29.2	27.5	28.1	3.0	3.4	3.4	− 2.8	5.0	1.1	5.6	5.2	5.4	98	90	93	W 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	5.1	n, t ◍	
12.	28.6	30.5	30.8	0.8	1.8	− 1.0	− 3.3	1.9	− 0.7	4.6	4.4	4.0	94	84	94	W 2	W 2	W 2	8	3	4	0.3	n ◍ ✳	
13.	30.7	29.6	28.9	0.4	2.2	0.0	− 4.3	2.4	− 0.9	4.5	4.8	4.3	94	89	94	W 2	0	0	8	6	5	−		
14.	25.3	24.3	25.1	4.2	3.4	5.5	− 1.0	5.8	2.4	5.9	5.3	5.4	96	92	80	N 4	N 4	N 4	10	10 ●	10	2.1	n, t ztw. ◍	
15.	30.0	32.9	35.8	1.6	1.0	0.8	− 3.3	6.0	1.4	4.9	4.7	4.8	94	96	98	N 2	N 2	N 2	10 ●	10	10	4.3	n, t ztw. ◍	
16.	41.5	40.9	40.7	− 3.0	0.6	− 2.6	− 5.8	0.8	− 2.5	2.9	4.2	3.4	80	89	89	NE 2	NE 2	NE 2	10 ▬	0	0	−	a ⌊⌊ ≡	
17.	41.7	41.0	40.1	− 1.6	1.4	0.8	− 6.8	2.4	− 2.2	4.8	4.5	4.1	94	89	85	N 2	NE 2	N 2	10 ▬	0	0	−	a ⌊⌊ ≡	
18.	40.0	38.0	38.9	− 3.2	3.2	1.0	− 6.8	5.0	− 0.9	3.5	5.1	4.1	98	89	83	0	0	0	10 ▬	0	0	−	a ⌊⌊ ≡	
19.	40.4	39.3	39.2	− 3.0	5.7	0.8	− 5.8	6.0	0.1	3.3	5.3	4.8	89	77	98	0	0	0	0	0	10 ▬	−	a ⌊⌊. 8p ≡	
20.	38.7	37.0	37.7	− 2.6	5.0	5.3	− 6.8	5.5	− 0.6	3.7	5.7	6.1	98	87	92	NW 2	NW 2	NW 2	10 ▬	0	10 ▬	−	a ⌊⌊. 8a, 8p ≡	
21.	36.3	32.6	34.1	− 1.4	7.7	4.6	− 3.8	8.0	2.1	3.9	5.1	5.9	94	65	94	W 2	W 4	W 4	5	6	10 ●	2.9	a ⌊⌊. 4–8p ◍ ≡	
22.	39.0	39.5	41.4	1.6	4.2	1.4	− 1.8	5.2	1.7	3.9	4.1	4.4	76	66	87	W 4	W 4	W 2	6	8	9	0.7	n ◍ ✳. 4^{20}p $✳^{0}$	
23.	42.8	42.0	42.7	2.0	6.7	4.3	− 0.6	7.0	3.2	4.6	5.7	5.6	87	78	90	W 4	W 2	0	10	10	10	−		
24.	**43.5**	41.7	42.1	1.8	5.3	3.8	0.2	6.0	3.1	4.6	6.0	5.5	88	91	92	W 2	0	0	9	9	6	−		
25.	42.1	39.5	38.7	− 0.6	8.3	5.1	− 1.3	9.4	4.1	4.3	5.9	6.2	98	73	94	W 2	W 2	W 2	4	0	5	−		
26.	36.6	35.9	35.8	7.7	14.0	9.3	0.4	**15.1**	**7.8**	5.1	6.7	5.2	65	57	60	W 2	W 2	W 2	8	2	5	−		
27.	34.9	33.9	33.0	5.9	12.6	7.5	0.8	14.2	7.5	5.1	5.2	6.3	74	48	82	W 2	0	0	10	10	10	−		
28.	31.3	28.9	27.4	4.9	12.8	− 6.3	0.4	13.2	6.8	6.1	5.1	5.8	96	**47**	81	0	0	0	10	5	10	−		
Mittel	31.7	31.1	31.6	1.0	4.3	2.2	− 3.3	5.6	1.5	4.6	4.4	4.9	91	83	90				8.9	6.4	7.8	66.3		

Augsburg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	7h	2h	9h	7h	2h	9h				7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h			
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm	
1.	08.8	07.2	06.2	0.4	0.4	− 0.1	− 1.0	2.0	0.5	3.7	4.0	4.3	78	85	94	SW 2	SW 4	SW 4	10	10 ●✳	10 ●✳	13.7	1^{25}p–n ◍ ✳	
2.	05.7	**03.3**	05.1	5.9	8.1	7.1	− 0.1	8.1	4.0	6.4	6.4	6.4	93	79	86	SW 6	SW 6	SW 4	10 ●	10	10	5.6	n, a–10^{20}a ◍	
3.	08.1	10.5	15.7	5.1	5.0	1.1	1.1	7.1	4.1	5.6	5.8	4.7	86	89	94	W 4	W 4	NW 2	10 ●	10 ●	10	12.0	8a, 11^{50}a–3p ◍. 3–7^{20}p ✳	
4.	16.9	16.2	17.1	0.6	6.2	4.2	− 0.1	6.2	3.1	4.2	5.6	5.6	89	79	90	NW 4	SW 4	0	10	5	10	−		
5.	16.3	13.5	10.2	1.8	3.2	0.0	0.0	4.2	2.1	4.8	4.8	4.1	91	83	89	E 2	E 2	0	10	10	10	−		
6.	10.8	12.0	10.2	3.3	6.6	3.6	− 0.2	6.7	3.3	5.3	5.4	5.0	92	74	85	SW 4	SW 4	W 4	10	6	10	3.5	n ◍	
7.	06.8	10.4	11.7	5.0	1.5	0.6	0.6	6.8	3.7	5.3	4.2	4.3	81	82	90	W 4	W 4	W 4	10	10 ✳	10 ✳	**13.9**	n ◍. 1^{15}p–n ✳	
8.	20.3	23.3	27.1	− 0.3	0.4	− 1.4	− 1.4	1.0	− 0.2	4.1	3.9	3.8	90	83	92	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	−		
9.	27.2	25.1	24.4	− 0.8	2.2	− 0.4	− 1.8	2.2	0.2	3.8	**3.4**	3.8	88	62	85	SE 2	SW 2	SW 2	10	9	9	−		
10.	22.7	21.9	22.2	2.1	4.4	4.3	− 1.2	4.4	1.6	4.7	5.6	5.6	87	90	90	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	1.4	n ✳. 10^{45}a–1^{45}p ◍	
11.	20.3	19.0	19.3	5.2	4.6	3.3	3.3	6.2	4.8	6.0	6.1	5.6	90	97	97	SW 2	NW 4	NW 2	10	10 ●	10 ●	12.5	11^{25}a–n ◍	
12.	20.4	21.5	21.3	0.0	1.7	0.4	− 0.2	3.3	1.6	3.7	3.6	3.9	80	69	82	NE 2	NE 2	NE 2	10	8	9	7.4	n ✳	
13.	21.5	20.1	19.1	0.4	3.1	2.4	− 0.8	3.2	1.2	3.9	4.6	5.0	83	80	91	NW 2	NW 2	W 2	10	10	9	−		
14.	16.9	16.4	18.2	6.0	8.4	6.6	2.3	8.4	5.4	6.3	**6.8**	6.6	90	82	91	SW 2	SW 4	W 2	10	9	10	1.6	n ◍	
15.	21.2	23.2	26.2	4.2	2.3	0.5	0.5	6.6	3.6	5.8	4.9	4.5	93	89	94	W 2	NE 2	NE 2	10 ●	10	10	5.6	n, a–0^{15}p ◍. 0^{15-40}p ✳	
16.	30.9	31.1	31.3	− 1.6	1.3	− 0.1	− 3.5	1.3	− **1.1**	**3.4**	3.5	3.9	84	68	85	E 4	E 4	E 2	2	4	10	−	a ⌊⌊	
17.	31.6	30.9	30.5	0.4	2.9	0.1	− 0.8	3.2	1.2	3.9	4.6	4.2	83	80	90	W 2	SW 2	SW 2	10	0	0	−	a ⌊⌊	
18.	29.8	28.7	29.2	− 2.8	6.3	− 0.5	− **3.8**	6.3	1.3	3.6	4.1	4.4	96	57	100	SW 2	SW 2	0	1	2	0	−	a ⌊⌊	
19.	30.2	29.8	29.5	− 1.7	6.6	2.3	− 2.0	6.8	2.4	3.8	4.6	4.9	94	65	91	W 2	NW 2	0	2	0	0	−	a ⌊⌊	
20.	28.9	28.0	28.4	− 1.8	8.5	4.0	− 2.9	9.8	3.5	4.0	4.5	5.7	100	55	93	W 2	NW 2	W 2	9	2	2	−	a ⌊⌊	
21.	27.0	23.8	25.6	2.0	8.4	3.1	− 0.1	8.4	4.2	4.0	5.2	4.8	75	63	84	SW 2	SW 4	SW 2	3	10	0	3.0	a ⌊⌊. 2^{50}–4^{35}p ◍	
22.	30.2	31.1	32.5	0.6	4.4	1.3	0.2	4.4	2.3	4.1	3.7	4.1	85	58	82	W 4	W 4	0	8	9	0	0.1	n △	
23.	33.2	32.8	33.2	2.2	7.5	5.6	0.5	8.0	4.3	3.8	5.3	6.0	69	69	88	W 2	NW 2	0	10	6	10	−		
24.	**33.8**	32.8	32.8	1.2	9.4	4.8	0.5	9.7	5.1	4.4	6.4	6.1	89	72	96	W 2	NW 2	0	10	9	0	−		
25.	32.7	30.4	29.3	2.0	9.4	7.8	− 0.1	10.0	5.0	5.2	6.1	5.0	96	70	62	SE 2	NE 2	SW 4	10 ▬	4	10	−	a ≡	
26.	28.2	27.4	27.3	8.0	14.2	11.1	6.8	**14.2**	**10.5**	4.8	4.1	4.6	60	**35**	46	SW 4	W 4	W 4	10	8	10	−		
27.	26.0	24.8	24.3	7.4	13.8	10.0	6.8	14.0	10.4	4.7	4.7	5.1	61	41	57	SW 2	W 2	W 2	9	10	10	−		
28.	22.0	19.6	17.9	6.5	13.4	7.9	4.9	13.9	9.4	5.5	5.9	6.0	77	52	74	E 2	NE 2	0	10	3	9	−		
Mittel	22.4	22.0	22.4	2.2	5.9	3.2	0.3	6.7	3.5	4.6	4.9	4.9	85	72	86				8.7	7.3	7.4	80.3		

München (Centralstation).

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	07.2	05.8	04.5	0.1	2.5	− 0.7	− 2.6	2.8	0.1	3.3	3.3	4.1	71	60	94	SW 2	NE 4	SW 2	10	10	10 ✳	2.5	n, a ≡0. 2^5–8 p ztw. ✳	✳
2.	04.5	**01.6**	03.2	5.3	9.3	7.3	− 1.4	9.9	4.3	5.7	5.6	6.3	86	63	83	SW 6	SW 8	SW 8	10 ●	10	10	12.1	8–11 p ztw. ✳. 11 p an, a ◍. n ⩸	✳
3.	06.4	08.2	13.3	4.1	5.3	0.9	0.9	7.2	4.1	5.4	5.5	4.5	88	83	90	SW 5	SW 5	0	10 ●	10	10	8.2	n ◍ ⩸. 10 p ≲2. 8a ●. 4^10 *)	–
4.	15.1	14.3	15.0	0.1	4.3	4.3	− 1.1	5.9	2.4	4.3	5.4	5.2	94	87	84	SW 1	SW 4	W 1	10 ✳=	3	10 ●	2.7	n, a–9^45 a ✳. 8 a ≡. 7–8 p ◍0	✳
5.	14.5	11.7	08.1	0.8	2.1	− 0.3	− 0.3	4.3	2.0	4.6	4.8	4.1	94	89	90	NE 1	NE 4	N 2	4	10	10	0.3	8 p–n ◍0. n, a ≡0	✳
6.	08.8	10.6	09.0	2.9	6.5	2.5	− 1.2	7.0	2.9	5.1	5.0	4.8	90	70	87	SW 5	W 4	SW 1	10 ●	10	2	2.6	n, a ●. a ⩸. 8^7–9^10 a ◍ ✳. 8 p ☋	–
7.	04.2	08.0	09.9	5.5	2.3	0.5	− 0.1	5.5	2.7	5.7	4.4	4.1	85	80	85	SW 7	W 2	NW 6	10 ●	10 ✳	10 ✳	10.3	n, a–8^45 a ◍. a, 8 p ⩸. tztw. △ ✳	–
8.	17.9	21.1	24.7	− 1.3	− 0.9	− 1.8	− 2.8	0.5	− 1.1	3.8	3.8	3.5	92	88	87	NW 3	NW 1	W 1	10 ✳	10 ✳	10	**24.8**	n ✳2. a, t ✳	✳
9.	25.0	23.1	22.3	− 1.9	− 0.2	− 2.3	− 3.0	0.6	− **1.2**	3.7	3.7	3.7	94	81	96		0	S 2	10 =	1	10	–	n, a ≡. 8 p ☋	✳
10.	20.5	19.8	19.9	1.3	4.1	3.4	− 3.9	4.8	0.5	4.4	5.8	5.8	87	95	100	SW 3	SW 2	SW 1	10 ●	10 ●	10	3.5	n ✳0. 7^26–51 a, 8 a, 9^30 a–7^30 p ◍. [a ≡.	✳
11.	18.1	16.7	16.7	4.5	6.3	3.5	− 0.9	6.3	2.7	5.8	**6.5**	5.8	92	91	98	SW 3	W 2	0	10 =	10●=	10●=	9.3	n, t ◍ ≡	✳
12.	18.1	19.1	19.0	− 0.3	0.5	− 0.4	− 0.9	4.8	2.0	4.4	3.3	3.5	98	70	78		0	0	10 ✳	10	10	11.7	n, a–9 a ✳	✳
13.	19.0	17.8	17.0	1.1	2.9	2.1	− 1.9	2.9	0.5	4.7	4.8	5.0	94	85	93		0	0 E 1	10 =	10 =	10 =	–	n, a ≡2. t ≡	✳
14.	14.8	14.6	16.0	5.5	7.3	5.9	− 1.3	8.2	3.5	5.8	6.1	6.1	86	80	88	SW 4	SW 7	SW 5	7	10 ●	10 ●	4.0	n, 2 p–n ztw. ◍. p ⩸	–
15.	18.6	20.7	23.6	4.3	1.5	0.1	0.1	5.9	3.0	5.9	4.8	4.3	96	94	94	W 2	NW 1	NE 1	10●=	10●✳	10 ✳	11.4	n, a ◍ ≡0. 2 p ◍ ✳. 0^35–2^20 p, [3^45 p–n ✳.	–
16.	28.5	28.6	28.7	− 2.6	0.9	− 0.7	− 3.2	1.8	− 0.7	3.2	3.7	3.4	85	75	79	NE 3	E 3	NE 2	2	7	10	0.2	n ✳2. a Bod. ≡	✳
17.	29.2	28.5	28.1	0.1	2.4	0.1	− **5.3**	3.2	− 1.0	3.8	4.0	4.2	83	74	90	W 1	S 1	0	10 =	1	0	–	a ≡0. p Dunst	–
18.	27.6	26.3	26.7	− 2.4	4.4	1.9	− 3.7	5.9	1.1	3.8	5.0	5.1	98	80	96	SW 1	N 1	0	10 =	0	0	–	n ⌴2. a ≡2	–
19.	27.8	27.3	27.3	0.5	8.1	3.5	− 1.6	8.8	3.6	4.2	4.2	4.8	89	54	82	SW 1	NE 1	0	4	0	0	–	n, a ≡. a ⌴	–
20.	26.7	25.9	26.3	0.0	8.7	3.4	− 2.4	10.4	4.0	4.0	4.9	5.4	87	59	87	W 1	NW 1	0	1 =	7	0	–	n ⌴2. a ≡. 8 p Boden ≡0	–
21.	24.8	21.7	23.3	1.3	8.7	3.9	− 0.8	8.8	4.0	4.0	4.4	5.2	80	53	82	SW 2	SW 6	SW 4	6	10	10 ●	1.8	n, a ≡0. 2^35–8 p ztw. ◍	–
22.	27.7	28.5	29.9	1.1	3.7	1.9	− 0.2	4.8	2.3	3.9	3.7	4.0	79	62	77	SW 3	SW 4	SW 3	6	10 ✳	0	–	n ◍0. n, 9^46–10 a, 11^50 a–0^25 p,	✳
23.	30.7	30.2	30.9	1.5	7.3	4.4	− 1.0	8.0	3.5	3.4	4.5	5.4	67	59	87	SW 3	NW 2	SW 1	10	2	10 =	–	a Dunst. 8 p ≡ [2^0–15 p ✳0.	–
24.	**31.4**	30.4	30.6	1.1	8.9	4.9	− 0.5	9.9	4.7	3.9	4.6	6.0	79	55	94	SW 1	NW 1	NE 2	2	2	0	–	n ⌴. a ≡	–
25.	30.3	27.6	27.1	− 0.5	10.5	6.5	− 1.8	10.9	4.6	4.3	5.1	5.5	96	53	77	NW 1	NW 1	SW 2	4	3	0	–	n, a ≡2. a ⌴	–
26.	25.6	24.9	25.0	9.9	15.6	11.1	6.5	**16.0**	**11.3**	3.4	**3.0**	**3.0**	37	**23**	31	SW 3	SW 6	W 4	10	9	1	–	n, a ≡	–
27.	23.7	22.5	22.4	8.5	14.1	8.9	5.6	14.7	10.2	5.0	4.0	5.5	60	34	65	SW 1	NW 1	0	9	10	10 =	–	n, a, 8 p ≡0	–
28.	19.7	17.6	16.0	6.7	13.3	8.6	4.5	13.9	9.2	5.6	4.7	5.1	77	41	61		0	NE 2 NE 2	10 =	5	0	–	n, a ≡	–
Mittel	20.2	19.8	20.2	2.0	5.7	3.0	− 0.9	6.9	3.0	4.5	4.6	4.8	84	69	84				8.0	7.1	6.5	105.4	*) −7^45 p ztw. ◍ ✳,	

München (Sternwarte Bogenhausen).

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc	Prc.	Prc.							mm		
1.	06.6	05.2	04.0	− 0.5	1.3	− 1.0	− 3.3	2.5	− 0.4	3.6	3.9	4.3	81	75	100	SW 4	SW 4	SE 3	10	10 ✳	10 ✳	2.8	p ✳	✳
2.	04.0	**01.0**	02.4	4.2	8.6	7.0	− 1.2	8.9	3.9	5.9	**6.7**	6.2	96	81	82	SW 6	SW 7	W 8	10 ●	9	6	10.1	n, a ◍	✳
3.	06.1	07.8	12.9	3.0	4.5	0.1	− 0.2	7.0	3.4	5.5	5.9	4.6	96	94	100	SW 6	W 6	SW 3	10 ●	10	10	8.2	n ⩸. n, t ◍ ✳	–
4.	14.6	13.7	14.6	− 0.6	3.1	3.6	− 1.0	5.3	2.2	4.4	5.4	5.1	100	95	87	SW 3	SW 4	SW 2	10 ✳	2	10	2.1	n, a ✳. p ◍0	✳
5.	13.9	11.1	07.5	0.0	1.2	− 0.8	− 1.2	3.6	1.2	4.5	5.0	4.3	98	100	100	SE 4	E 4	E 4	7	10	10	–		✳
6.	08.4	09.8	08.5	2.1	5.9	1.8	− 1.2	6.5	2.7	5.2	6.2	4.7	96	90	90	W 6	W 6	S 4	10 ●	10	0	3.7	n, a ◍ ✳	–
7.	03.6	07.6	09.3	4.2	1.8	0.1	− 0.3	4.9	2.3	6.0	4.6	4.3	97	88	94	NW 7	W 5	SW 6	10 ●	10 ✳	10 ✳	10.5	n, a ◍ ⩸. t ✳	–
8.	17.2	20.6	24.3	− 1.8	− 1.4	− 2.5	− 2.8	0.1	− 1.3	4.0	4.1	3.7	100	100	98	W 4		0 0	10 ✳	10 ✳	10	**15.3**	n, a, p ✳2 ✢	✳
9.	24.8	22.4	21.9	− 3.2	− 0.8	− 4.1	− 4.3	0.4	− **1.9**	3.6	4.2	3.3	100	96	100	E 2	SE 2	SE 2	10	8	9	–		✳
10.	20.0	19.3	19.2	0.2	3.5	2.9	− **5.8**	3.6	− 1.1	4.9	5.7	5.6	96	97	100	SW 4	SW 2	SW 2	9 ●	10 ●	10 ●	3.3	n ✳0. t ◍	✳
11.	17.6	16.1	16.3	4.0	5.3	2.8	2.8	5.8	4.3	5.9	**6.7**	5.6	97	100	100	SW 4	W 4	0	10	10 ●	10 ●	11.1	n, t ◍	✳
12.	17.6	18.7	18.8	− 0.4	− 0.4	− 1.5	− 1.8	2.8	0.5	4.5	4.5	4.0	100	100	98	SW 1		0 0	10 ✳	10	10	13.7	n, a ✳	✳
13.	18.6	17.3	16.7	0.0	0.8	0.8	− 1.8	1.5	− 0.1	4.6	4.9	4.3	100	100	87	SE 1		0 E 1	10 =	10	10	0.1	a ≡2	✳
14.	14.2	13.9	15.4	4.8	6.8	4.7	0.5	7.8	4.2	5.9	6.2	6.4	92	84	100	W 5	SW 5	SW 4	8	10 ●	10 ●	4.2	n, t ztw. ◍	–
15.	18.2	20.2	23.2	3.4	1.0	− 0.3	− 0.8	4.7	2.0	5.8	4.9	4.5	100	100	100	W 4		0 0	10 ●	10 ✳	10	10.4	n ◍. t ✳ ◍	–
16.	28.2	28.1	28.5	− 3.2	0.6	− 1.2	− 3.2	1.5	− 0.8	3.4	3.9	**2.5**	96	82	84	E 3	SE 5	SE 3	1	6	9	–		✳
17.	28.8	27.8	27.8	− 0.4	1.6	− 0.7	− 2.0	2.4	0.2	4.1	4.1	4.3	92	80	98	W 1	SE 2	SE 2	10	0	0	–		–
18.	27.3	25.7	26.2	− 2.7	4.3	0.4	− 3.5	5.2	0.9	3.7	5.6	4.7	100	90	100	S 2	SW 1	S 2	10 =	0	0	–	a ⌴2 ≡2	–
19.	27.6	26.8	26.9	− 1.3	7.3	1.3	− 2.0	8.1	3.1	3.9	5.2	4.8	94	68	96	SW 2	E 2	SE 2	2	0	0	–	a ⌴2	–
20.	26.3	25.4	25.9	− 1.5	7.5	1.6	− 2.6	9.3	3.4	3.9	5.3	4.9	94	69	94	SW 1		0 E 1	2	5	0	–	a ⌴2 ≡0	–
21.	24.5	21.1	22.8	0.8	7.9	3.6	− 0.1	8.3	4.1	4.4	4.8	5.3	90	60	90	SW 3	W 5	W 5	8	10	10	1.9	a ⌴. p ◍0	–
22.	27.4	28.1	29.7	0.6	3.0	1.9	− 0.1	4.1	2.0	4.2	3.7	3.9	87	66	75	SW 4	W 5	W 5	6	10 ✳	0	0.2	t ztw. ✳0	✳
23.	30.5	29.7	30.6	0.7	7.0	2.7	− 0.8	7.7	3.5	3.7	4.7	5.4	76	63	96	SW 3	W 3	E 2	9	1	9	–		–
24.	**30.9**	30.0	30.4	0.5	8.4	3.2	− 0.2	9.0	4.4	4.3	4.9	5.8	90	60	100	SW 4	NE 3	NE 3	1	0	0	–	a ⌴	–
25.	29.6	27.2	26.7	− 1.2	9.4	6.0	− 2.3	10.4	4.1	4.2	5.3	6.0	100	60	87		0	0 SW 3	10 =	3	5	–	a ≡2	–
26.	25.3	24.4	24.6	9.4	14.5	10.6	4.6	**15.2**	**9.9**	4.4	3.5	3.3	50	**30**	34	SW 5	SW 5	SW 5	10	9	3	–		–
27.	23.4	22.1	21.8	6.6	13.4	8.3	5.2	14.1	9.7	5.1	3.4	5.1	70	**30**	62	SW 3	SW 2	SW 1	8	10	9	–		–
28.	19.4	17.1	15.3	4.5	12.5	6.1	4.0	13.4	8.7	5.4	5.4	6.0	86	50	86	S 1	E 4	E 4	10	6	0	–		–
Mittel	19.8	19.2	19.7	1.2	5.0	2.1	− 0.9	6.2	2.7	4.6	5.0	4.8	92	79	91				8.3	7.1	6.4	97.6		

Hohenpeissenberg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	67.0	66.3	65.4	− 3.0	− 0.6	− 1.8	− 3.6	− 0.3	− 1.9	3.1	3.3	4.0	84	75	100	SW 4	W 2	SW 6	10	10	10 ⊛	3.1	2^{45} p-n ✳ ≡	
2.	65.2	**63.6**	64.3	2.8	5.9	4.9	− 1.8	6.8	2.5	5.5	5.2	**5.8**	98	74	88	W 9	W 9	SW 10	10 ●	10 ●	10 ●	6.0	n ◍ ✳. n, t ztw. ≡. t ztw. ◍°	
3.	67.0	68.8	72.5	0.6	1.4	− 1.7	− 2.1	5.3	1.6	4.8	5.0	4.0	100	100	100	W 9	W 8	NW 4	10⊛	10	10⊛	6.2	n, t ztw. ◍ ✳. n, t ztw. ≡. 7^{28}	
4.	74.1	73.9	74.7	0.1	1.7	1.7	− 2.4	2.2	− 0.1	4.6	5.0	4.2	100	96	81	SW 6	SW 5	SW 5	10 ▬	3	4	4.0	n ✳ ≡. n, 8a-o^{15}p ≡ [p-n ≡.	
5.	73.0	69.7	68.5	− 0.4	1.4	3.7	− 0.8	4.2	1.7	3.9	4.6	3.4	89	92	57	SE 4	NE 4	W 2	9	9	8	−	(8p Thal ≡)	
6.	69.3	70.4	69.5	0.4	2.8	1.4	0.1	3.7	1.9	4.7	4.5	4.1	100	78	79	W 8	SW 6	SW 4	10⊛	6	0	0.2	n ◍°. 8a ✳° ◍°. n, a ztw. ≡	
7.	65.7	67.8	69.6	0.6	0.2	− 2.1	− 2.4	3.7	0.7	4.8	4.1	3.9	100	89	100	W 8	W 8	W 8	10⊛▬	9	10⊛▬	4.5	n ≡. n, t ztw. ◍ ✳ ≡. t ztw. △	
8.	76.2	79.5	82.7	− 3.4	− 3.4	− 4.0	− 4.3	− 0.7	− 2.5	3.5	3.5	3.4	100	100	100	SW 6	NW 5	W 6	10⊛▬	10⊛▬	10⊛▬	**13.8**	n, t ✣ ≡	
9.	82.8	81.3	80.9	− 4.6	− 2.0	− 1.9	− 4.9	− 1.3	− 3.1	3.2	4.0	2.9	100	100	74	SE 2	SW 2	SW 4	2	9	9	0.4	n ✳ ≡. (8a Thal ≡. 2p Hor. ≡)	
10.	79.6	79.2	79.3	0.2	2.7	1.7	− 3.1	2.7	− 0.2	4.7	5.5	5.2	100	98	100	SW 4	SW 4	W 5	10 ⊛	10	10 ●	2.0	n ✳°. t ztw. ◍ ✳. 3^{30}p ≡	
11.	77.7	76.4	76.4	2.5	2.7	2.1	1.1	3.3	2.2	5.5	5.6	5.3	100	100	100	W 6	SW 4	SW 6	10●▬	10●▬	10●▬	6.9	n, t ◍ ≡	
12.	76.7	77.4	77.7	− 1.4	− 0.8	− 0.6	− 2.1	2.5	0.2	4.1	4.3	4.4	100	100	100	NW 4	W 2	N 4	10⊛▬	10⊛▬	10 ▬	7.0	n, 8a-5^{20}p ✳. n, t ≡	
13.	77.7	77.2	76.7	− 0.2	3.0	3.6	− 1.7	4.1	1.2	4.5	5.7	4.5	100	100	74	W 1	NW 3	SW 4	10 ▬	10 ▬	10	0.4	n ✳. n, 8a, 2p ≡	
14.	74.7	74.5	75.9	2.1	3.7	1.9	1.3	4.0	2.7	5.2	5.5	5.3	98	91	100	SW 6	SW 6	SW 4	9 ●	10	10●▬	2.2	n, t ztw. ◍. 7^{30}p-n ≡	
15.	78.2	79.6	81.6	0.2	1.4	− 2.2	− 2.6	2.8	0.1	4.7	5.0	3.9	100	100	100	SW 3	SW 2	NE 4	10⊛▬	10⊛▬	10⊛▬	6.4	n, t ztw. ◍ ✳. n, t ≡	
16.	85.7	86.6	86.7	− 4.2	− 2.2	− 3.1	− 4.7	− 1.7	− **3.2**	3.3	3.9	3.6	100	100	100	SW 2	SW 2	E 3	10 ▬	10 ▬	10 ▬	1.4	n ✳. n, t ≡ [2p Hor. ≡).	
17.	86.8	86.6	86.4	− 4.2	0.2	− 0.3	− **5.1**	1.4	− 1.8	3.3	4.7	4.5	100	100	100	NW 4	W 1	E 3	10 ▬	2	1	−	n ⋁. n-8a ≡. (2p, 8p Th. ≡.	
18.	86.0	85.0	86.0	0.5	5.6	3.4	− 1.5	6.3	2.4	3.9	3.7	3.1	81	54	53	SW 2	SW 2	W 2	0	0	0	−	(n, 8a, 8p Th ≡. 8a, 2p Hor. ≡)	
19.	86.6	86.4	86.2	3.6	6.1	3.6	1.7	6.3	4.0	3.5	4.3	4.0	58	61	65	W 1	NE 2	SE 4	4	0	0	−	(n, 8a Thal ≡. 8a Horiz. ≡.)*)	
20.	85.6	85.3	85.8	4.9	8.6	4.7	2.8	8.6	5.7	3.0	4.1	3.4	47	51	53	SW 2	N 3	E 2	3	4	0	−	(n Th. ≡. n, 8a, 2p, 8p Hor. ≡)	
21.	84.0	81.2	82.7	2.3	5.9	− 0.2	− 0.5	6.0	2.8	3.2	3.8	4.5	60	53	100	SW 3	W 5	SW 4	7	5	6	1.3	2^{45}p ◍. 4-7p ✳. 4^{35}-7^{30}p ≡	
22.	86.4	87.0	88.5	− 3.6	− 0.4	− 1.5	− 4.1	0.5	− 1.8	3.5	4.5	3.5	100	100	84	SW 4	SW 4	SW 4	3	6	3	0.7	n ✳. o^{30}p ✳°	
23.	89.1	89.1	89.6	− 0.2	4.2	2.9	− 2.8	5.4	1.3	**2.0**	4.1	5.2	45	65	95	W 2	NW 3	N 3	9	2	8	−		
24.	**89.8**	89.4	89.3	1.5	5.0	3.2	0.9	6.1	3.5	4.6	4.1	4.6	92	62	79	W 2	NE 2	NE 3	2	2	0	−	(n, 8a Thal ≡. 8a, 8p Hor. ≡)	
25.	89.3	86.9	86.9	1.1	9.8	6.9	0.7	9.8	5.3	3.5	3.7	3.8	67	42	50	SW 4	NE 4	SW 4	1	3	7	−	(n, 8a Thal ≡. 8a, 2p Hor. ≡)	
26.	86.0	85.5	85.4	8.1	12.1	8.6	5.4	**12.1**	8.8	2.1	3.4	2.8	**24**	33	32	SW 6	W 6	W 2	10	9	6	−	(8a Thal ≡)	
27.	83.7	82.8	82.3	8.8	11.3	7.4	7.2	11.8	**9.5**	2.8	3.0	3.5	32	31	45	W 1	NE 5	SW 2	9	9	8	−	(n, 8a Thal ≡)	
28.	79.5	77.5	75.9	6.7	9.2	6.8	5.6	9.2	7.4	4.1	3.9	4.7	55	45	63	S 2	N 3	SW 2	9	6	5	−	(2p Thal ≡)	
Mittel	79.4	79.1	79.6	0.8	3.4	1.8	− 0.8	4.5	1.8	3.9	4.4	4.1	83	78	81				7.8	6.9	6.6	66.5	*) 2 p Dunst.	

Wendelstein.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	07.7	06.4	**05.1**	− 9.2	− 5.6	− 6.7	**-11.0**	− 4.0	− 7.5	1.8	1.8	2.7	81	60	100	S 2	W 3	NW 5	5	10	10⊛▬	0.8	3^{30}p-n ✳. 8p ≡	
2.	07.2	05.9	06.6	− 0.8	2.0	1.0	− 6.7	2.5	− 2.1	4.3	**5.2**	4.8	100	98	98	SW 5	W 7	W 8	10 ▬	10⊛▬	10 ▬	3.6	n, t ztw. ◍ ✳ ≡ ≡	
3.	08.6	09.8	12.4	− 3.1	− 3.0	− 3.8	− 5.0	1.5	− 1.7	3.6	3.7	3.4	100	100	100	NW 7	NW 7	NW 7	10⊛▬	10⊛▬	10⊛▬	4.9	n, t ✳ ≡ ≡	
4.	14.5	14.9	15.6	− 4.4	− 3.6	− 4.0	− 7.0	− 2.8	− 4.9	3.3	3.5	3.4	100	100	100	W 6	W 2	W 5	10⊛▬	10 ▬	10⊛▬	6.0	n, a ≡. n, t ztw. ✳ ≡	
5.	14.7	12.6	10.7	− 5.4	− 3.3	− 3.5	− 5.9	0.0	− 2.9	2.4	2.2	2.5	80	63	71		o S	2 S 5	6	8	2	0.1	n ✳°	
6.	09.9	11.6	11.4	− 3.0	− 3.6	− 4.6	− 4.6	− 1.0	− 2.8	3.5	3.5	2.9	95	100	90	W 8	W 6	SE 2	10 ▬	10 ▬	2	−	n, t ztw. ≡ ≡	
7.	06.2	07.5	08.5	− 1.2	− 5.4	− 6.0	− 6.2	0.0	− 3.1	4.2	3.0	2.9	100	100	100	W 8	SW 8	W 8	10⊛▬	8⊛▬	10⊛▬	1.4	n, t ✳ ≡ ≡	
8.	14.6	17.9	21.0	− 8.8	− 8.4	-10.2	-10.2	− 5.0	**− 7.6**	2.3	2.4	2.0	100	100	100	W 8	W 7	NW 7	10⊛▬	10⊛▬	10⊛▬	5.1	n, t ✳ ≡ ≡	
9.	22.0	21.1	21.3	− 8.7	− 6.4	− 7.0	-10.5	− 4.3	− 7.4	2.1	1.6	1.5	91	58	57	W 1	o	W 4	5	2	2	0.8	n ✳	
10.	20.0	19.9	20.0	− 3.4	− 2.5	− 2.0	-10.0	− 1.0	− 5.5	3.4	3.8	4.0	95	100	100	W 7	NW 7	SW 6	10⊛▬	10⊛▬	10⊛▬	1.3	t ✳ ≡ ≡	
11.	18.6	17.4	17.5	− 1.8	− 1.9	− 2.3	− 3.4	− 0.3	− 1.8	4.0	4.0	3.9	100	100	100	SW 7	W 6	NW 6	10⊛▬	10⊛▬	10⊛▬	4.8	n, t ✳ ≡. n ◍. t ≡	
12.	16.6	17.3	17.9	− 3.8	− 4.2	− 4.6	− 5.9	− 1.0	− 3.4	3.4	3.3	3.2	100	100	100	W 6	W 6	W 6	10⊛▬	10⊛▬	10⊛▬	2.1	n, t ✳ ≡ ≡	
13.	18.1	17.9	17.9	− 3.4	− 2.9	− 3.5	− 4.8	− 0.9	− 2.8	3.5	3.0	3.0	100	80	87	W 5	SW 4	SE 3	10 ▬	3	9	0.2	n ✳°. a ⋁ ≡	
14.	16.0	15.9	16.7	− 2.0	− 2.0	− 2.2	− 4.1	0.0	− 2.0	3.7	4.0	9.9	94	100	100	W 4	SW 6	W 6	10⊛▬	10⊛▬	10 ⊛	4.7	t ✳ ≡ ztw. ≡	
15.	18.2	19.4	21.1	− 3.4	− 3.2	− 4.6	− 5.9	− 0.9	− 3.4	3.5	3.6	3.2	100	100	100	W 3	W 4	W 2	10⊛▬	10⊛▬	10⊛▬	**6.5**	n, t ✳ ≡	
16.	24.7	25.7	26.5	− 7.2	− 3.8	− 7.2	− 9.0	− 2.0	− 5.5	2.3	3.0	1.4	90	87	54	W 1	o	S 1	2	1	1	−		
17.	26.8	27.1	27.4	− 3.5	− 0.9	0.6	− 6.6	0.6	− 3.0	1.5	1.7	1.0	43	40	20	W 4	W 1	o	1	1	1	−		
18.	26.5	26.3	26.8	1.9	3.2	− 1.4	− 1.7	5.8	2.1	1.3	2.1	2.0	24	37	49	SE 2	SW 2	SW 2	0	0	0	−		
19.	27.6	27.4	27.9	0.6	4.7	2.1	− 1.4	6.0	2.3	1.8	3.2	3.4	37	50	64	W 1	S 1	S 2	2	1	0	−		
20.	27.0	26.8	27.4	2.2	6.5	0.8	− 0.1	7.8	3.9	3.0	4.1	2.8	56	56	58	S 1	SW 1	W 2	2	4	2	−		
21.	24.9	21.6	22.5	− 2.5	0.2	− 4.2	− 6.0	3.0	− 1.5	2.8	3.3	3.3	74	71	100	W 5	W 1	W 7	6	4	10⊛▬	0.8	4 p-n ✳. 8p ≡	
22.	24.6	25.9	28.0	− 9.0	− 7.5	− 7.8	− 9.1	− 2.5	− 5.8	2.3	2.5	2.1	100	100	86	W 3	W 2	W 1	9 ▬	8 ▬	6	4.0	n ✳ ≡. t ztw. ✳ ≡	
23.	28.7	29.3	29.8	− 6.6	− 3.2	− 4.8	− 8.8	0.0	− 4.4	2.2	2.9	2.8	79	80	88	NW 2	SW 1	SW 1	5	3	1	−		
24.	29.7	29.8	**30.0**	− 4.6	− 1.4	− 1.4	− 5.4	0.2	− 2.6	2.9	3.0	3.1	90	72	74		o SW 1	SW 1	2	0	2	−		
25.	29.2	28.8	28.6	1.4	5.9	2.9	− 2.4	7.2	2.4	1.6	2.4	2.3	32	34	41	SW 1	SE 1	W 3	0	2	3	−		
26.	27.4	27.5	27.4	3.6	4.5	4.4	0.6	6.5	3.6	1.5	1.7	2.0	65	56	62	SW 6	W 7	SW 5	8	8	6	−		
27.	25.8	24.8	24.4	3.8	6.4	4.1	2.8	**8.6**	**5.7**	2.7	3.9	1.2	45	54	19	SW 1	SW 1	SW 1	4	3	2	−		
28.	21.6	19.9	18.7	2.6	4.6	4.4	1.6	5.3	3.5	**0.9**	2.4	4.2	**16**	38	65	E 2	SE 1	o	6	7	10	−		
Mittel	19.9	19.9	20.3	− 2.8	− 1.2	− 2.5	− 5.2	1.1	− 2.1	2.7	3.0	2.8	78	76	78				6.5	6.2	6.0	47.1		

Kahl a/M.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	47.6	45.7	46.2	4.7	11.3	5.8	0.8	12.3	6.6	6.3	6.1	6.4	98	61	93	N 2	W 4	S 4	10	9	1	0.7	3^{52}–5^{7} p ◍	–
2.	43.9	46.4	50.3	1.4	5.7	0.7	– 0.4	7.1	3.4	4.9	6.1	4.3	96	90	89		0 W 4	0	10	10 ●	1	1.1	10^{17} a–3^{37} p ◍	–
3.	38.0	35.5	38.8	1.3	8.5	3.5	– 1.7	10.0	4.2	4.8	6.4	4.2	96	93	72	SE 2	SW 8	SW 8	10 ✱	2	0	3.1	n, 7^{7}–8^{17} a ◍ ✳. 0^{17} p–n ztw. ◍	–
4.	43.8	46.3	43.8	3.0	5.9	3.1	1.6	7.5	4.6	4.4	4.6	4.2	78	66	73	SW 6	W 6	SW 4	10 ✱	10	1	0.4	7^{52} a △. 7^{57}–8^{17} a ✳.	⌊ ≡	–
5.	40.5	41.0	42.4	4.6	7.6	3.0	2.1	8.0	5.1	5.8	5.0	4.9	92	64	87	SE 2	W 4	0	10	8	1	1.1	n ◍	–
6.	44.0	44.8	46.1	– 0.4	7.4	2.9	– 2.6	8.1	2.8	4.3	5.4	5.2	96	70	93	S 2	SW 2	0	9	8	6	–	a ⌊	–
7.	46.8	47.0	48.9	2.2	5.7	2.4	0.4	6.6	3.5	5.2	4.7	4.5	96	68	80	0	W 2	S 4	10	6	5	–	a ≡	–
8.	51.6	52.9	54.6	1.4	4.9	3.1	– 0.1	6.1	3.0	5.0	4.7	4.9	100	71	87	SW 2	W 2	0	10 ✱	8	10	2.3	n, a ✳	–
9.	56.9	57.5	**57.9**	2.7	3.9	2.9	0.9	6.0	3.5	5.4	4.4	5.1	96	72	90	0	NW 2	0	10	9	10	–	a ≡	–
10.	55.0	52.9	53.3	2.9	4.0	3.9	0.9	4.8	2.9	4.9	5.8	5.9	86	95	97	0	0	S 2	10 ●	10 ●	10 ●	**7.0**	a, t ◍	–
11.	57.5	56.7	55.8	0.5	7.0	1.5	– 2.1	8.4	3.2	4.6	5.4	5.0	96	72	98	0	0	0	4	10 ●	1	0.7	a ⌊. 3^{52}–2^{7} p ◍	–
12.	50.5	47.1	45.7	2.4	6.7	5.0	– 2.3	8.0	2.9	4.8	6.7	6.3	87	91	97	0	SE 2	0	10	10	9	5.6	t ztw. ◍	–
13.	42.4	39.2	39.7	0.6	8.4	6.0	– 1.9	9.9	– 4.0	4.3	5.0	4.9	90	61	70	0	SE 2	0	10	4	10	–	a ≡	–
14.	45.2	45.5	45.1	0.3	7.3	1.6	– 2.1	8.8	3.4	4.5	5.9	4.8	96	78	93	0	SW 2	0	0	10	0	–	a ⌊	–
15.	43.4	42.3	43.4	3.5	12.7	8.6	– 1.0	14.1	6.6	4.8	6.6	6.4	82	60	77	SE 2	SE 2	SE 2	10	9	10	–	a ⌊	–
16.	49.0	48.1	48.1	5.2	12.5	9.0	1.8	14.2	– 8.0	6.2	6.0	6.7	94	56	78	0	SW 2	SW 2	6	3	2	–		–
17.	48.4	48.4	47.8	8.3	12.6	9.6	5.5	14.1	– 9.8	7.0	7.6	7.6	87	70	86	0	SW 4	S 2	10	10	10	0.6	t ztw. ◍ [5^{27}–7^{28} p ◹	–
18.	47.1	45.0	46.8	11.3	10.2	8.4	6.1	12.4	9.3	7.7	8.2	5.9	77	89	71	W 4	SW 4	SW 6	10	10 ●	8	6.6	n, t ztw., 6^{1}–^{15} p ◍. 5^{22}–6^{17} p ◹.	–
19.	49.9	45.9	45.4	8.0	11.8	10.0	4.0	13.8	8.9	6.6	8.2	5.6	82	80	61	SW 4	SW 4	W 8	10	10	5	1.3	n, von 10^{7} a ztw. ◍. 7^{7}–8 p ◹	–
20.	49.9	52.2	55.3	5.7	8.7	7.1	2.8	10.7	6.8	5.5	5.3	5.3	80	63	70	SW 6	NW 6	NW 6	10	9	0	1.7	8^{0}–^{33} p ◹. n ◍	–
21.	56.3	55.5	56.2	6.0	9.1	8.0	3.4	10.8	7.1	6.1	7.0	7.7	88	81	96	W 2	SW 2	0	10	10	8	0.9	10^{37}–11^{22} a ◍	–
22.	57.4	56.3	53.9	7.6	13.5	9.8	6.4	15.0	10.7	7.8	**9.5**	8.3	100	83	92	0	0	0	9	10	10	–	a ≡	–
23.	50.3	50.6	52.1	12.0	15.9	11.4	8.1	16.9	**12.5**	8.8	5.6	6.0	85	42	59	SW 4	NW 4	N 4	8	3	3	–		–
24.	51.5	47.7	50.6	7.6	20.3	12.4	2.6	**21.2**	11.9	7.1	8.9	6.3	91	51	59	0	SW 6	NW 2	10	3	1	–		–
25.	52.7	52.4	53.2	9.7	11.9	10.6	8.1	13.8	11.0	6.1	6.2	5.9	68	60	62	W 6	SW 6	S 6	10	10	10	–	p ztw. ◍	–
26.	55.1	53.8	49.2	8.6	11.5	11.5	4.5	13.0	8.8	7.0	9.1	8.6	84	91	86	SW 2	0	S 2	10	10 ●	10	0.9	11^{37} a–2^{7} p, 3^{27}–^{37} p ◍	–
27.	46.8	46.3	46.9	10.7	11.1	10.0	8.9	14.9	11.9	5.7	5.8	5.6	60	59	61	W 8	W 8	W 8	8	10	7	0.1	n, p ≡. t ztw. $◍^{0}$	–
28.	45.1	41.0	35.4	7.6	13.8	12.0	6.0	15.9	11.0	7.0	7.5	7.2	90	63	69	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	4	0.4	n, 11^{37}–^{42} a $◍^{0}$	–
29.	**31.8**	36.1	41.0	10.7	9.7	5.9	5.0	16.0	10.5	8.0	4.5	3.9	84	49	56	W 4	NW 6	NW 4	10	9	2	1.8	n, a, 2^{37}–^{52} p ◍	–
30.	42.2	43.0	43.9	3.4	7.5	2.2	– 1.9	9.1	3.6	4.9	4.4	4.5	83	58	84	W 2	NW 2	NW 2	9	8	0	–	a ⌊	–
31.	41.8	39.6	37.8	4.1	8.0	7.0	– 3.1	10.9	3.9	5.0	7.2	7.2	82	90	96	S 2	SW 2	SW 2	9	10 ●	10 ●	**7.0**	a ⌊. 1^{22} p–n ◍	–
Mittel	47.8	47.2	47.6	5.1	9.5	6.4	2.0	11.2	6.6	5.8	6.3	5.8	88	71	80				9.1	8.3	5.3	43.3		

Bayreuth.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	27.2	25.4	23.8	3.0	7.4	5.5	0.5	9.3	4.9	5.4	6.3	5.9	95	83	89	SE 2	S 2	S 2	9 ≈	5 ≈	10 ≈	3.9	t ≡^{0}. 10 a–0 p, 6–7p, ztw. ◍. 7^{40}–	–
2.	22.8	23.2	27.4	1.4	4.8	2.6	– 0.9	5.5	2.3	4.6	5.5	4.7	91	87	85	SE 2	W 2	S 2	10 ≈	10 ●	2	**11.6**	n ztw., 1–7 p ◍. a ≡^{0} [8 p ◹	–
3.	18.9	16.7	17.3	0.8	4.4	3.8	– 2.1	6.1	2.0	4.1	5.3	4.0	84	86	66	S 2	W 6	W 4	9	10 ●	8	2.1	n–m ztw. ✳^{0}. 1–2 p ◍^{0}. p. ztw.	⊠
4.	22.3	23.9	24.3	1.8	4.6	0.4	– 1.3	5.1	1.9	4.0	4.5	4.1	78	71	87	SW 4	W 4	SW 2	9	8	0	0.1	n, t ztw. $◍^{0}$ ✳^{0} [≡	⊠
5.	20.7	20.9	21.3	0.8	2.8	2.2	– 1.9	7.1	2.6	4.1	4.7	4.7	84	85	87	SE 2	W 4	SE 4	10 ≈	10 ●	10	1.5	n ✳. a ≡. 1–2 p ztw. $◍^{0}$ $△^{0}$	–
6.	22.1	22.5	23.5	0.8	5.7	1.8	– 0.7	6.3	2.8	4.6	4.1	4.6	94	60	88	W 2	N 2	N 2	10 ≈	10	10	0.5	n, a ≡^{2}. 4 p $◍^{0}$ ✳^{0}	–
7.	23.9	24.9	26.5	1.0	4.4	3.2	– 1.5	5.7	2.1	4.7	5.1	5.6	94	83	**97**	SW 2	SW 2	SW 2	10 ≈	8	9	–	a ≡^{0}. p ztw. $◍^{0}$	–
8.	30.4	31.0	32.0	0.8	3.6	1.6	– 1.7	4.1	1.2	4.2	4.2	4.3	87	70	85	SE 2	W 2	SW 2	10 ≈	10	10	–	n, a ⌊^{0} ≡^{0}. 9–10 a ztw. $◍^{0}$ ✳^{0}.	–
9.	34.4	34.7	**35.6**	1.0	3.8	1.8	– 0.5	4.3	1.9	4.5	4.2	4.2	90	70	81	W 2	W 2	W 2	10 ✱	10 ✱	10	0.2	n, t ztw. ✳^{0} [2^{15} p $△^{0}$	–
10.	34.0	31.7	30.3	1.2	4.2	2.8	– 0.9	5.1	2.1	4.4	4.7	5.1	87	77	91	SE 2	S 2	S 2	10 ≈	10 ●	10 ●	0.6	a ≡^{0}. 1–8 p ztw. $◍^{0}$ [p ztw. ✳^{0}	–
11.	34.6	34.7	34.2	0.8	4.8	1.2	– 1.5	6.5	2.5	4.2	4.6	4.4	87	71	87	W 2	NW 2	W 2	4	8	3	2.6	n ztw. ◍. a, p ≡^{0}. 1–3 p ztw. $△^{0}$.	–
12.	31.0	27.7	24.6	– 0.4	4.6	3.8	– **3.5**	5.1	0.8	4.2	4.3	5.1	94	68	86	SE 2	SE 2	SE 2	10 ≈	10	10 ●	0.2	n, a ⌊^{2} ≡^{0}. 3–8 p ztw. $◍^{0}$	–
13.	21.7	18.3	17.5	3.4	8.6	5.1	1.3	9.3	5.3	5.3	5.1	4.8	92	61	74	E 2	E 2	E 4	10 ≈	5	10	1.9	n ztw. ◍. a ≡	–
14.	21.7	23.9	24.8	2.0	4.4	1.0	0.5	5.1	2.8	4.4	4.7	4.3	85	77	87	W 2	N 2	N 2	10 ≈	10 ≈	0	–	n, t ≡^{0}	–
15.	23.5	22.5	23.5	4.0	10.6	5.5	– 0.5	11.5	5.5	5.0	5.3	5.3	83	56	80	SE 2	E 2	SE 2	4	5	10	–	a ≡^{0}	–
16.	27.3	27.4	27.4	3.2	10.4	5.9	0.6	11.3	6.0	5.1	5.9	6.0	89	63	88	E 2	W 2	W 2	10 ≈	8	4	–	t ≡^{0}	–
17.	27.6	27.3	27.3	5.3	13.8	8.6	1.5	14.5	8.0	6.0	6.6	6.8	91	57	84	SE 2	W 4	W 2	9 ≈	9	3	–	n ◍^{0}. a ≡^{0} [7^{50}–8 p ▲ ≡	–
18.	26.1	25.7	24.1	9.8	9.8	4.6	4.6	10.7	7.7	7.5	7.0	5.8	83	78	92	W 4	W 4	N 6	8	10	10 ● ☒	6.7	n, t ztw. ◍. 7^{46}–8 p ◍^{2}. 7^{30}–8 p ◹.	–
19.	29.3	23.9	21.3	5.3	8.8	9.0	2.9	10.3	6.6	5.4	7.0	6.1	83	84	71	W 4	W 4	NW 8	9	10	10 ● ☒	3.6	8^{0}–^{25}p, 7^{46}–8 p ◹. 8^{0}–^{15}p ◍^{2}. n, *)	–
20.	25.1	27.3	31.2	4.4	5.9	5.5	0.9	9.0	5.0	4.7	5.7	5.1	77	84	77	W 6	NW 6	W 4	10	10 ●	10	2.6	8–9 p ◹. $8–9^{10}$ p, n, t ztw. ◍ ≡	–
21.	33.6	33.2	33.8	4.6	7.6	6.1	2.5	8.3	5.4	5.0	5.1	5.9	80	65	85	W 2	W 4	W 2	10 ≈	10	10	0.3	n, 4–7 p ztw. ◍^{0}. a ≡^{0}	–
22.	35.2	34.7	33.3	7.0	11.0	7.6	4.5	13.3	8.9	6.9	6.9	6.8	92	70	89	W 2	W 2	E 2	10 ≈ ●	7	2	0.6	n–9^{30} a ztw. ◍. a, p ≡^{0}	–
23.	27.5	28.2	29.6	8.4	13.8	10.2	4.5	14.7	9.6	7.2	6.0	5.1	89	51	56	E 2	W 6	W 4	10	8	7	0.2	n ztw. $◍^{0}$	–
24.	30.6	28.2	26.1	6.5	15.9	16.1	3.9	**19.1**	**11.5**	6.1	6.2	7.3	85	46	54	SE 2	SW 4	W 6	9 ≈	6	6	–	a ≡^{0}. 7^{30}–8 p ◹	–
25.	30.0	29.9	30.4	8.8	10.0	7.4	6.5	16.1	11.3	8.1	7.3	6.2	96	80	81	W 6	W 6	W 4	10	10	10	0.6	8^{0}–^{20} p ◹. n, t ztw. ≡. 5–7 p [ztw. $◍^{0}$	–
26.	32.8	32.4	29.6	7.6	10.2	9.0	4.5	12.1	8.3	5.9	6.0	7.5	75	65	89	W 4	W 4	E 2	9 ≈	10	2	–	n ztw. ≡. a, p ≡^{0}	–
27.	23.6	24.0	24.6	9.6	9.8	8.0	6.9	11.1	9.0	7.1	6.7	5.5	80	74	68	W 4	W 6	W 6	9	10	10	1.2	n, p ztw. $◍^{0}$. t ztw. ≡	–
28.	23.5	21.4	17.0	5.9	8.6	8.4	4.5	10.3	7.4	5.8	6.8	7.2	85	84	89	W 4	W 2	E 2	10 ●	10 ●	2	0.8	n, ztw. ≡. n–4 p ztw. $◍^{0}$	–
29.	**11.4**	12.8	17.9	10.4	6.5	4.6	2.7	11.9	7.3	**8.3**	5.4	3.9	89	75	61	SW 4	W 4	W 4	10 ≈	10 ●	3	5.2	10^{30}–11 p ◹. n, t ztw. ◍ ≡.	–
30	19.9	20.7	22.0	2.8	7.0	2.6	– 0.9	7.7	3.4	4.0	3.9	4.1	71	52	75	W 2	W 4	W 2	4	9	1	–	n ⌊. a, p ≡^{0} [a ≡	–
31.	21.8	18.6	16.6	1.8	10.8	6.6	– 2.5	12.3	4.9	3.6	4.7	6.7	70	48	93	SE 2	SW 4	S 2	2	9 ●	9 ●	0.8	n, a ⌊^{2} ≡^{0}. 1^{45}–8 p ztw. $◍^{0}$	–
Mittel	26.3	25.7	25.8	4.0	7.7	5.2	1.1	9.3	5.2	5.3	5.5	5.4	86	70	81				8.8	8.9	6.8	47.8	*) t ztw., 8 p ≡. n, $0–1^{45}$ p ztw. $◍^{0}$. 7^{40}–^{50} p ◹. 7^{45}–8 p ◍	

Bamberg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	32.7	30.4	29.9	4.2	11.7	6.4	1.8	12.8	7.3	5.6	5.9	6.1	90	57	86	SW 1	S 3	W 4	10	9	10 ●	1.2	a ≡. 9 a ◉0. 4 p, 7^13–8 p ◉.*)	–
2.	28.4	29.5	33.7	0.9	3.5	1.6	– 0.5	6.5	3.0	4.9	5.7	4.9	100	97	94	E :	NW 1	SW 2	10	10 ●	2	5.0	a ⌴ ≡. 11 a ◉0. t ◉	–
3.	24.6	21.6	23.8	1.7	6.2	3.0	– 1.1	8.8	3.9	3.9	5.6	4.0	75	79	71	S 4	SW 5	W 3	10	3	2	4.6	a ⌴. 9 a ✳. t ztw. ◉. 2 p ◠	–
4.	28.1	29.9	29.9	2.1	4.6	1.1	0.2	5.8	3.0	4.2	4.1	4.0	78	65	79	W 4	W 4	S 3	9	9	0	0.1	t ztw. ✳0	–
5.	25.8	26.3	26.7	3.1	3.9	3.4	– 0.9	7.2	3.2	4.0	5.2	5.1	69	85	87	SE 3	SW 2	SE 2	10	10	10	2.1	n ✳. 0 p ◍ ✳	–
6.	28.0	28.4	29.5	0.8	6.7	2.7	– 0.5	8.0	3.8	4.9	4.1	4.5	100	56	80	0	NW 1	E 1	10	10	10	–	a ≡	–
7.	29.8	30.4	32.3	0.4	4.8	2.2	– 1.9	7.1	2.6	4.5	4.5	4.8	94	70	89	SW 2	SW 1	SW 2	10	10	10	0.8	a ⌴ ≡. 4^45 p ◉ △. 7 p ◍0	–
8.	35.7	36.6	38.2	0.9	3.0	2.0	– 1.0	5.0	2.0	4.5	4.1	4.3	92	73	82	S 2	SW 2	SW 1	10	9	10	–	a, t ztw. ✳0. a ≡	–
9.	40.3	40.7	**41.4**	0.9	3.5	1.4	– 0.4	4.0	1.8	4.7	4.3	4.8	96	73	94	SW 1	NW 1	SW 1	10 *	10	10	0.2	6 a, t ztw. ✳0	–
10.	39.5	37.3	36.2	1.0	3.0	2.6	– 0.1	3.9	1.9	4.3	5.2	5.1	87	91	93	S 2	SW 3	SW 2	10	10 ●	10 ●	2.7	11^45 a–n ◉	–
11.	40.6	40.5	40.2	1.9	5.9	2.8	– 0.5	9.1	4.3	4.8	4.7	4.2	91	68	74	NW 1	NW 2	E 1	5	7	2	3.2	n ◉. a ⌴. t ztw. ◍0 △0	–
12.	35.9	32.7	30.0	0.3	3.7	4.0	– 3.4	5.9	**1.3**	4.2	5.3	6.0	89	88	98	S 3	SE 3	SE 2	8	10 ●	10 ●	3.6	n ⌴ ≡. 0 p, t ztw. ◍	–
13.	27.0	23.4	23.1	3.0	9.4	5.9	1.3	10.0	5.7	5.6	4.3	4.7	98	49	68	NE 1	E 3	NE 3	10 ▬	6	10	0.6	n ztw. ◍. a ≡. 7^30 p ◍0	–
14.	27.5	29.2	30.2	2.3	8.2	2.6	1.3	11.7	6.5	4.5	4.8	4.7	82	60	84	N 3	NW 1	E 2	10	5	2	–	9 p ☋	–
15.	29.0	27.8	28.7	3.0	10.9	7.0	– 0.6	13.6	6.5	5.0	5.0	5.8	88	52	71	SE 3	S 1	S 2	10	9	10	–	a ♌. a, 2 p ♁. 7 p ☋	–
16.	33.2	32.1	33.0	3.6	11.5	7.4	2.0	13.0	7.5	5.5	5.8	6.2	93	57	80	S 1	0	S 1	10	7	4	–	a ♌. 8 p ♆	–
17.	33.3	32.9	33.1	6.0	13.7	9.9	3.1	14.9	9.0	6.6	6.9	6.6	94	59	73	SW 1	SW 2	0	10	7	8	0.3	n, 11^30 a ◉ [6^56–7^44 p ♐. 7^29 p ♒	–
18.	32.0	30.7	30.2	10.9	10.0	5.4	5.4	12.4	8.9	7.7	7.1	6.0	79	78	89	SW 4	SW 2	W 5	10	10 ●	4	**15.0**	n, t ztw, 7^26–40 p ◍. 6^14 p–n ♑.	–
19.	34.7	29.5	27.8	6.6	10.1	10.1	4.0	11.3	7.7	5.8	7.8	5.1	80	84	55	SW 4	W 5	NW 8	10	10 ●	10	1.3	n, t ◍. 7^5–53 p ♑. 7^32–42 p ♐	–
20	31.6	33.8	37.6	4.8	7.4	5.4	1.8	10.4	6.1	4.8	5.1	5.7	74	66	85	W 5	W 4	NW 6	10	10 ●	8 ●	7.9	8^13–11^15 p, t ztw. ◍. 8^44–9^19 p ♑. [9^4–20 p ♐	–
21.	39.5	39.0	39.8	4.3	8.9	6.8	3.2	10.0	6.6	5.0	5.5	6.3	80	65	85	W 3	NW 3	SW 2	10	9	10	0.1	t ztw. ◍0	–
22.	41.0	40.5	39.0	8.2	12.7	9.9	5.2	14.7	10.0	7.7	7.3	7.2	94	67	80	W 2	NW 2	0	7	9	10	1.4	a ◍ ≡	–
23.	33.4	33.9	35.6	10.5	15.0	11.0	6.0	17.0	11.5	7.9	5.4	5.8	84	43	59	SW 2	NW 4	NW 3	10	10	10	0.1	n ◍0	–
24.	35.9	32.7	33.0	7.2	18.8	14.6	4.2	**20.5**	**12.4**	6.4	6.8	8.0	84	43	64	S 2	SW 3	W 6	10	7	6	–	a ♌	–
25.	35.9	36.0	36.4	8.6	9.9	8.6	7.8	15.3	11.6	5.2	5.0	5.9	63	55	70	W 5	W 6	W 4	10	10	10	–	7 p ◍0	–
26.	38.6	38.2	34.8	7.7	11.6	9.0	5.9	12.3	9.1	6.1	6.7	8.1	77	65	95	NW 3	NW 2	S 3	8	10	10	0.1	a ◍	–
27.	29.7	30.2	30.7	10.7	10.2	9.7	8.0	13.0	10.5	6.0	4.6	5.0	63	49	55	W 5	W 7	W 4	8	10 ●	10	0.4	6 a, a ztw., 2 p ◉0	–
28.	29.3	26.9	22.3	6.0	8.9	8.6	5.5	11.3	8.4	5.9	7.8	7.4	85	92	84	W 3	SW 1	S 3	10 ●	10 ●	2	2.1	9^30 p, 7^45 a–3^30 p ◍	–
29.	**16.9**	19.2	24.2	10.6	5.8	5.2	5.0	13.8	9.4	**8.4**	5.6	**3.7**	89	82	56	SW 2	NW 3	NW 3	10	10	3	4.1	5^59–6^12 a ♑. 6^12–59 a, t ztw. ◍	–
30.	25.8	26.5	28.1	3.0	7.8	3.6	0.2	8.5	4.4	4.1	**3.7**	4.2	73	47	70	SW 2	NW 2	SW 1	7	10	2	–	a ♌	–
31.	27.3	24.0	22.6	1.8	10.9	6.7	– 3.0	12.4	4.7	4.2	4.7	6.8	80	49	93	SW 2	SW 2	0	4	10	10 ●	1.9	a ⌴ ≡. 1 p ◍0. 4 p–n ◍	–
Mittel	32.0	31.3	31.7	4.4	8.5	5.8	1.9	10.7	6.3	5.4	5.4	5.5	85	67	79				9.2	8.9	7.3	58.8	*) 5^40–7^20 p ♐. 5^41–7^35 p ♑	

Würzburg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	42.5	39.9	40.2	4.1	13.8	7.5	2.2	14.1	8.2	5.8	5.7	5.7	95	49	73	0	SW 2	0	10 ▬	10	10	0.6	a ♌ ≡. 5^50 p ◍0	–
2.	38.6	40.4	44.6	1.2	4.1	1.8	0.0	7.5	3.8	4.7	5.5	5.0	94	90	95	0	W 2	0	10	10 ●	5	6.0	a ⌴ ≡. p ◕	–
3	33.6	30.9	33.9	2.3	8.7	2.8	1.8	9.4	5.6	4.9	4.7	4.4	91	56	77	W 2	W 6	W 2	10 ●	10	0	3.8	a ✳ ◍. 3^30 p ◍ △ ♒	☒
4.	38.6	40.6	39.6	2.8	4.8	2.2	1.8	6.9	4.4	4.5	5.1	4.4	79	79	82	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	0	1.0	8^30 a ✳ ◍	–
5.	35.5	35.7	36.8	3.5	7.9	3.9	1.2	8.1	4.7	5.6	5.0	4.8	95	63	78	W 2	W 2	W 2	10 ●	10	5	2.1	a ◉	–
6.	38.6	38.9	39.7	– 0.2	7.7	4.7	– 0.8	8.1	3.7	4.0	4.0	4.9	85	52	76	0	0	0	5	10	10	–	a ⌴ ≡	–
7.	40.3	40.6	42.7	3.3	7.8	3.3	2.0	8.1	5.1	5.0	4.5	4.5	87	58	78	0	W 2	W 2	10	10	0	0.1	a ◍	–
8.	45.9	46.9	48.9	2.7	4.5	2.7	1.4	5.2	3.3	4.6	5.1	4.8	82	81	85	W 2	W 2	0	10	10	10	0.1	p ◍. 2 p △	–
9.	51.0	51.3	**52.0**	2.5	4.7	3.5	1.8	5.4	3.6	4.9	**3.7**	4.5	89	57	77	0	0	0	10	10	10	–		–
10.	49.9	47.4	46.7	2.7	4.6	4.2	1.9	5.0	**3.5**	4.6	5.7	6.1	82	90	98	0	W 2	W 2	10	10 ●	10 ●	4.2	a ≡. a, p ◍	–
11.	51.4	51.2	50.4	1.5	7.5	3.4	1.0	8.4	4.7	4.6	4.5	4.9	91	59	83	0	W 4	0	2	10	0	0.5	n ◍	–
12.	45.7	42.5	40.2	1.8	6.8	4.7	– **1.4**	9.0	3.8	3.8	6.1	6.4	73	82	100	W 2	0	W 2	10	10 ●	10 ●	8.4	a ⌴. p ◉	–
13.	37.0	32.8	33.3	1.3	9.3	7.1	0.2	9.8	5.0	4.9	5.1	5.3	98	58	70	0	E 4	E 2	10 ▬	10	10	–	a ≡	–
14.	38.8	39.6	39.9	2.1	8.8	3.1	1.9	9.8	5.9	4.5	4.6	5.1	84	54	90	0	SE 2	0	6	5	0	–		–
15.	39.0	37.8	38.0	3.4	10.9	8.4	0.2	12.0	6.0	5.1	5.9	6.4	87	91	78	0	0	0	10 ▬	8	10	–	a ≡	–
16.	43.5	43.1	42.9	3.6	11.9	10.0	2.2	12.6	7.4	5.6	6.1	6.9	95	59	75	0	0	0	10 ▬	4	8	–	a ≡	–
17.	43.4	42.7	42.8	5.7	14.1	10.2	3.3	15.3	9.3	6.4	6.3	7.5	94	53	81	0	W 2	W 2	10 ▬	10	10	–	a ≡	–
18.	42.0	40.1	40.0	11.6	11.8	8.5	8.3	12.5	10.4	8.0	8.3	6.1	80	81	74	W 4	W 4	W 4	10	10	5	**12.0**	n, t, 6^57–7^10 p ◉. 6^45–7^10 p ♐	–
19.	44.6	39.8	39.4	7.9	12.2	11.7	5.3	13.1	9.2	6.2	8.0	5.3	78	75	53	NW 4	NW 6	NW 8	10	10	10	0.2	a ◍. t ♒	–
20.	43.0	44.8	49.0	7.0	8.8	7.8	3.5	11.7	7.6	5.0	5.1	5.3	67	60	67	W 6	W 8	W 6	6	10	10	2.9	10 p ♐ ◉ ▲ ♒. n, t ♒. a ◍	–
21.	50.6	49.7	50.3	6.5	10.1	8.5	4.8	10.4	7.6	5.6	6.1	7.0	78	66	86	W 2	W 4	W 2	10	10	10	–		–
22.	51.6	50.5	49.4	9.2	14.8	11.9	6.9	15.1	11.0	7.8	8.1	8.5	91	65	83	0	W 2	W 2	8	10	10	0.1	n ◍0	–
23.	43.9	44.5	46.1	11.7	16.1	12.7	7.7	16.9	12.3	8.3	5.4	5.3	81	**40**	48	W 2	0	W 2	10	0	4	–		–
24.	46.0	42.2	43.5	8.0	20.5	15.6	6.2	**21.9**	**14.1**	6.6	7.5	7.3	82	42	55	0	W 4	W 4	10	10	0	–		–
25.	46.6	46.7	47.0	10.0	11.5	10.7	9.0	15.6	12.3	5.5	5.7	6.3	60	56	65	W 6	W 6	W 6	10	10	10	–		–
26.	49.4	48.7	45.0	9.2	12.1	11.1	6.4	13.0	9.7	6.3	7.7	8.6	72	73	87	W 4	W 2	W 2	10	10	10	0.3	n, p ◍0	–
27.	40.1	40.8	40.8	11.7	11.6	11.5	9.0	14.8	11.9	7.4	4.9	5.1	73	48	50	W 6	W 8	W 4	10	10	10	0.6	n ◉	–
28.	39.6	36.7	31.3	7.9	12.6	11.6	6.9	16.1	11.5	6.4	8.3	7.1	81	77	70	W 4	W 2	0	10 ●	10	10	0.4	a ◉	–
29.	**25.7**	29.6	34.4	12.8	9.0	6.4	6.2	13.0	9.6	8.2	5.4	5.2	75	63	72	W 4	W 6	W 2	10	10	2	5.3	n, a ◍	–
30.	36.1	36.8	38.3	4.3	8.8	4.1	1.5	10.9	6.2	4.2	3.8	4.9	68	46	80	W 2	W 2	W 2	10	10	0	–		–
31.	36.9	34.0	32.0	1.6	11.6	7.7	– 1.2	12.2	5.5	4.3	5.4	6.9	84	53	89	0	W 4	W 4	3	10	10 ●	1.6	a ⌴. p ◉	–
Mittel	42.2	41.5	41.9	5.3	10.0	7.2	3.3	11.4	7.3	5.6	5.7	5.8	83	64	77				9.0	9.3	6.7	50.2		

Nürnberg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	30.5	28.5	28.5	4.2	12.7	6.3	2.8	12.9	7.9	5.5	6.8	6.2	89	62	87	SE 2	S 2	SW 4	10 ≈	8	10 ●	1.6	[ℨ. 7^2–8 p ≺. 7^8 p ⚌ n, 8 a ≡. n Ω. 6^2–8 p ●. 6^58–7^2 p	–
2.	26.0	27.5	32.5	1.5	4.3	1.9	0.0	6.3	3.2	4.8	5.5	5.0	94	89	95	o	W 4	SW 2	10	10 ●	o	4.2	n ⌴^2 ≡. 8a Bod. ≡. o^35–5^30 p ◍	–
3.	22.6	20.7	22.4	2.1	4.4	2.7	0.2	7.2	3.7	4.3	5.6	4.5	80	90	80	SE 4	SW 4	SW 6	9	4	3	5.3	n ⌴^0. 8^15–9^20 a ⚹. 1^14–21 p [ℨ.^1)	–
4.	27.1	28.6	28.2	2.3	3.5	1.1	0.8	4.8	2.8	4.3	4.7	4.5	79	80	90	SW 4	SW 6	SE 4	8	10	o	0.6	n ⚹. t ztw. ◍^0 ⚹^0 △ ⚌	–
5.	24.1	24.5	24.9	3.5	5.4	3.3	0.4	7.9	4.2	4.5	5.0	5.5	77	75	95	SW 2	SW 2	SE 2	9 ●	10	10	0.5	n ⚹^0 ◍^0. 8 a, o^27–58 p ◍^0. o^27–58 [p △ ⚌	–
6.	25.9	26.2	27.4	1.6	6.8	2.7	0.5	6.8	3.7	5.0	4.2	4.7	**96**	57	84	SE 2	NW 4	NE 4	9 ≈	9	10	–	n ⌴. n, 8 a ≡	–
7.	27.9	28.6	30.7	1.6	4.5	2.7	– 0.1	4.8	2.4	4.7	4.4	4.9	91	70	87	SE 2	SW 4	SW 2	5	9	10	0.4	n ⌴^2 ≡. 8a Bod. ≡^0. tztw. ◍^0	–
8.	34.0	35.1	36.3	1.1	2.8	1.8	– 0.5	3.3	**1.4**	4.8	4.4	4.4	**96**	77	84	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	9	0.4	n ⚹^0. t ztw. ◍^0 ⚹^0 [△. 6^58–7^18 p ◍^0	✳
9.	38.6	38.7	**39.4**	1.2	4.5	2.3	0.6	4.9	2.8	4.7	4.0	4.9	94	63	89	SW 2	SW 2	SE 2	10 ⚹	10	10	0.6	n, 8–9^10 a ⚹. t ztw. ⚹^0. 7 p ≡	–
10.	37.5	35.1	34.2	1.5	4.9	3.9	0.7	5.1	2.9	4.5	5.5	5.7	87	84	95	SE 2	SW 2	SE 2	10	10 ●	10 ●	3.8	8 a Boden ≡^0. 10^20 a–8 p ◍	–
11.	38.8	38.4	38.0	1.3	7.3	1.8	0.4	7.4	3.9	4.8	3.8	4.8	94	50	91	SW 2	SW 4	SE 2	2	4	o	2.4	n ◍ ⌴. a Dunst ≡^2. t ztw. ◍^0.^2)	–
12.	34.4	30.7	28.3	1.1	6.8	4.9	– 1.7	7.3	2.8	4.5	6.0	6.0	90	81	94	SE 2	SE 4	SE 2	6	9 ●	10 ●	0.4	n ⌴^2 ≡. 8a Bd. ≡^0. 1^16–2 p ◍^0.^3)	–
13.	24.4	20.6	20.5	3.2	8.4	5.6	2.4	8.4	5.4	5.5	5.4	5.2	95	66	77	SE 2	NE 4	NE 4	10 ≈	6	10	2.5	n ◍. 8 a ≡^0. 7 p ◍^0	–
14.	25.2	27.2	28.1	2.8	6.7	4.1	2.8	8.3	5.6	4.7	5.0	5.6	84	69	92	NW 4	NW 4	E 2	10	10	7	3.4	n ◍. a ztw. ◍^0	–
15.	26.8	25.7	26.9	3.3	11.4	7.0	– 0.7	12.5	5.9	4.9	5.4	6.1	85	54	81	SE 4	SE 4	NE 4	10	7	10	0.1	⌴^2 .^2) [7 p Boden ≡^0	–
16.	31.2	31.1	31.1	3.8	10.5	7.9	3.0	11.1	7.1	5.6	5.7	6.9	93	61	88	SE 2	NW 2	SE 2	10	9	2	–	n Ω ≡. 8 a Boden ≡	–
17.	31.4	31.0	31.1	6.0	13.9	9.4	3.7	14.5	9.1	6.3	6.4	6.8	90	55	78	SE 2	SW 4	SW 2	9	8	4	–	n Ω ≡. 8 a Boden ≡. p ztw. ◍^0	–
18.	30.8	28.9	27.4	9.8	10.2	7.9	7.9	12.4	10.2	7.6	8.0	6.7	84	86	85	SW 2	SW 4	W 10	9	10	10 ●ℨ	**6.9**	n, t ztw. 7^42–8 p ●. 7^14–8 p ≺.^4)	–
19.	33.2	28.0	26.4	6.9	10.3	10.1	4.8	11.4	8.1	5.9	7.8	6.4	80	83	69	SW 2	SW 6	SW 8	10	10	4	2.4	8^0.44 p 7^44–8 p ≺. 8^0.22 p [ℨ. 8^0.24 p,^5)	–
20.	30.5	32.6	35.9	5.3	6.9	6.2	1.4	10.1	5.8	5.1	5.8	5.5	76	79	78	NW 4	NW 6	NW 6	8	10	2	2.7	8–9^19 p ≺. n ◍ △. t ztw. ◍^0 ⚌	–
21.	37.7	37.2	37.8	5.7	8.9	7.4	4.4	9.0	6.7	5.4	5.1	6.5	79	61	85	W 2	NW 4	NW 2	9	10	10	–	p ztw. ◍^0 .^3) [7^50 p–n ◍	–
22.	39.3	38.3	36.9	8.8	13.3	9.3	6.9	13.8	10.4	7.8	7.2	7.6	92	62	88	W 2	W 2	NW 2	9	7	8	0.2	n ◍^0. 8 p Dunst	–
23.	31.6	32.4	33.6	10.8	15.4	11.6	7.2	15.7	11.5	7.6	6.5	5.8	79	49	57	SW 2	W 4	NW 2	10	9	10	–	.^1) 1^18–24 p ▲. 1^22 p ⚌. p ztw. ◍^0	–
24.	34.2	31.0	31.3	8.1	19.0	15.7	6.2	**19.8**	**13.0**	6.5	7.8	7.3	81	47	55	SW 2	SW 4	W 6	7	4	o	0.1	n ◍^0 ≡^0. 8 p ⚌	–
25.	34.6	34.8	34.9	9.0	10.6	9.8	8.4	15.7	12.1	5.5	5.5	5.9	65	58	65	W 4	W 6	W 6	7	10	10	0.1	n ◍^0. t ⚌	–
26.	37.0	36.3	34.2	8.0	11.6	9.3	6.4	12.2	9.3	6.6	7.0	**8.1**	82	69	93	NW 2	W 4	SE 2	3	10	o	1.1	n ◍. p ztw. ◍^0. 8 p Dunst	–
27.	28.0	29.1	29.2	11.6	10.8	9.8	8.9	12.5	10.7	6.8	5.2	5.5	67	54	60	W 6	W 6	W 6	9	10	10	0.1	n, 1^15 p ◍^0. t ⚌	–
28.	27.6	24.9	20.3	7.4	10.5	9.8	7.2	12.5	9.9	6.7	6.6	7.3	88	70	82	NW 2	SW 2	SE 2	10	10	o	1.9	n ◍^0 ⌴. t ztw. ◍	–
29.	**14.5**	17.5	22.6	12.2	6.0	5.6	5.6	13.5	9.6	7.7	5.6	5.2	73	81	77	SW 2	NW 8	NW 4	9	10	10	3.2	n, t ztw. ◍ ⚌	–
30.	23.9	24.8	26.0	4.0	7.7	4.1	1.8	7.8	4.8	4.2	**3.7**	4.8	69	47	79	W 2	SW 4	SE 2	7	8	3	0.1	n ◍^0	–
31.	25.2	21.8	20.8	2.5	13.3	8.5	– **2.0**	13.7	5.9	4.5	4.9	6.7	80	**43**	81	SE 2	SW 4	SW 2	1	10	10 ●	0.2	n ⌴ ≡. 6^24 p–n ◍^0	–
Mittel	30.2	29.5	29.9	4.9	8.8	6.3	2.9	10.1	6.5	5.5	5.6	5.8	84	67	82				8.2	8.7	6.5	45.2	.^4) 7^28–8 p [ℨ. 7^59–8 p ▲. 7^40 p ⚌ .^5) t ztw. ◍. 8^0.2 p ▲. t ztw. ⚌	

Kaiserslautern.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	36.3	34.9	34.8	3.7	9.2	3.9	2.0	10.2	6.1	5.7	5.6	5.7	95	65	95	o	SW 6	SW 1	10 ≈	10	6	1.0	a Ω ≡. 2^15–5 p ●	–
2.	32.0	36.8	39.0	2.9	5.1	2.9	1.1	7.4	4.3	5.2	5.5	4.7	93	85	82	E 2	W 4	W 2	10	10	8	1.9	a Ω ≡. 9a–o^30 p, 4^20–6 p ztw. ◍	–
3.	25.1	25.3	28.5	4.1	6.3	1.9	1.2	8.3	4.8	5.5	4.0	4.8	90	56	91	SW 6	W 8	SW 7	10 ●	5	10 ●	7.9	n, t ztw. ◍ ⚹	–
4.	33.0	35.3	31.5	1.7	5.9	4.8	0.7	7.0	3.9	4.8	4.6	4.6	93	66	71	SW 5	SW 6	SW 5	10 ⚹	6	10	3.2	n, a–10 a ⚹ [3^38–45 p ⚹	–
5.	29.0	29.4	30.5	3.9	6.3	0.9	0.2	7.2	3.7	5.6	4.0	4.5	92	56	92	SW 2	SW 6	NW 1	10 ●	8	3	7.1	n ◍ ⚹. a–9a ◍. 10^10–11^14 a ⚹ △.	–
6.	32.0	33.3	34.5	2.0	3.4	2.5	0.2	5.9	3.1	5.0	5.2	5.3	94	90	96	W 1	SW 1	S 2	10 ≈	10 ●	9	2.9	n ztw., 1^40–45 p ◍ ⚹. a ≡^0. *)	–
7.	35.5	36.0	38.2	1.8	6.1	2.2	0.4	7.0	3.7	5.0	4.2	5.1	95	60	94	W 1	NW 2	NW 2	10 ⚹	10	10 ●	1.6	8 a ⚹^0. 8^10 a ⚹. 3^50–8 p ◍	–
8.	40.4	41.5	43.5	1.1	2.7	2.0	0.4	4.0	**2.2**	4.8	4.8	5.0	96	85	94	W 2	W 2	W 2	10 ⚹	9	10	8.4	n ◍. a–1^50 p ⚹. 1^17 p △ ⚹. 2^40 p ⚹^2	–
9.	45.5	45.4	45.8	1.7	4.6	2.7	1.1	5.3	3.2	5.1	5.6	5.1	98	89	91	SW 2	W 1	E 1	10 ⚹ ≈	10	10	–	a ≡. 7^40–8 a ◍^0. 8^0–10 a, o–1 p	–
10.	42.6	40.7	42.5	2.5	5.4	3.3	1.0	7.0	4.0	5.2	6.5	5.7	94	97	98	SW 2	SW 2	W 2	10 ●	10	5	6.2	n, t ztw.–5^40 p ◍ [ztw. ⚹^0	–
11.	45.9	44.7	43.5	0.9	6.8	1.7	– **1.6**	8.8	3.6	4.8	5.0	5.0	98	68	96	W 2	W 2	NE 2	6	7	o	–	a ⌴. o^45 p ◍^0	–
12.	37.8	35.4	34.3	3.9	5.9	4.4	0.7	10.0	5.4	5.6	6.7	5.9	92	97	96	SE 1	W 4	W 2	10	10 ●	9	7.4	8^30 p ⊽. a-7^35 a, 1^10–4^55 p ztw. ◍	–
13.	29.7	27.5	29.0	1.8	4.9	3.6	– 0.9	5.7	2.4	5.2	5.9	5.8	100	92	98	E 2	E 2	W 1	10 ≈	10 ●	10 ●	6.0	a ≡^2. 2–8 p ztw. ◍	–
14.	33.8	33.2	32.5	3.6	7.5	3.2	2.1	8.3	5.2	5.5	5.2	5.3	93	68	92	W 1	S 1	E 1	10 ≈	10	o	0.9	n ◍. a ≡. 8 p ⊽	–
15.	30.5	29.8	32.1	3.7	14.2	7.1	0.7	14.8	7.8	4.9	5.6	6.8	82	46	90	E 2	S 2	W 2	8	9	9	–	a Ω ∞	–
16.	37.3	36.3	36.5	3.7	12.5	8.1	2.2	13.2	7.7	5.8	6.0	6.6	98	56	82	E 1	SW 2	o	3	9	2	–	a Ω ≡	–
17.	36.7	36.6	36.5	9.1	13.0	10.7	3.5	14.0	8.8	6.7	7.3	8.3	77	66	87	W 2	W 2	W 2	10	10	10 ●	1.6	n, a, 2^8–8 p ztw. ◍. 3^19 p ⌒	–
18.	35.8	34.3	37.7	11.1	9.2	9.7	9.1	13.7	11.4	7.8	8.2	4.9	79	95	54	W 6	W 2	W 7	10	10 ●	1	**10.4**	n, a, t ztw.–6^15 p ◍. 6^15–8 p ⚌	–
19.	39.0	36.1	36.7	9.7	12.7	9.7	5.8	13.5	9.7	7.2	7.9	4.4	80	73	48	W 6	W 7	W 6	10	10	6	1.8	9^55 a–o^15 p ◍ p ztw. ⚌. 7^3 p ≺	–
20.	40.6	42.9	44.6	6.4	8.8	6.7	4.1	10.1	7.1	5.4	5.4	5.6	75	64	77	W 4	W 2	W 2	10	10	10	–	a ztw. ◍^0	–
21.	44.5	43.9	45.4	7.0	9.7	9.3	3.4	12.6	8.0	6.2	8.1	7.8	82	91	89	W 2	W 1	o	10	10 ●	10	0.6	a, 9^42 a–3^15 p ztw. ◍^0	–
22.	**46.4**	44.5	42.8	9.5	14.7	10.1	6.5	15.7	11.1	8.4	7.9	8.4	95	63	91	W 1	W 2	SE 1	10	9	10	–	a ≡	–
23.	39.8	40.4	41.6	12.5	15.6	9.7	7.3	16.4	11.9	8.8	5.5	6.6	82	**42**	74	W 2	NW 4	NW 1	10	2	o	–	a Ω	–
24.	39.9	37.4	40.6	8.9	20.4	12.1	4.2	**20.8**	12.5	6.8	7.6	6.8	80	43	65	W 1	SW 6	W 4	10	4	o	–	a Ω ≡^0. 2 p ⚌	–
25.	42.8	42.4	43.3	8.2	12.1	9.7	7.2	13.7	10.5	6.1	6.0	6.3	75	57	70	NW 4	W 6	W 3	10	9	9	–		–
26.	44.0	42.3	37.3	9.1	14.3	14.1	4.7	16.0	10.4	7.4	**8.9**	8.0	87	74	67	W 2	W 2	SW 4	10	10	10	–	a Ω	–
27.	36.5	36.3	36.7	10.1	11.2	10.8	8.7	14.6	11.7	6.0	5.2	5.8	65	52	60	W 6	W 7	W 6	10	10	9	–	n ⚌	–
28.	33.9	29.5	25.0	8.8	15.9	16.0	6.6	20.0	**13.3**	7.8	6.2	7.1	92	46	53	W 2	SW 4	W 2	10	10	9	2.2	n ◍	–
29.	**21.5**	25.6	30.4	9.1	10.2	5.5	5.5	17.0	11.3	8.1	3.9	4.1	93	43	61	NW 2	NW 6	W 2	10 ●	6	2	3.9	n–10 a ◍	–
30.	31.1	31.4	32.3	2.1	8.9	4.8	0.0	10.0	5.0	4.4	**3.6**	5.2	82	44	81	o	N 1	E 1	10 ≈	10	10	–	a Ω ≡^0 [11^30 a–8 p ztw. ◍	–
31.	29.9	27.6	26.6	2.3	8.7	7.4	– 0.6	10.3	4.9	4.9	7.4	7.1	89	88	93	o	W 2	W 2	10 ≈	10 ●	10	7.8	8 a Ω ≡. 6^31 a, 8^25–9 a ◍^0.	–
Mittel	36.4	36.0	36.6	5.4	9.4	6.5	2.8	11.2	7.0	5.9	5.9	5.9	88	68	82				9.6	8.8	7.0	82.8	*) 11^50 a–1^40 p, 1^45–2^30 p ●	

Ludwigshafen.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	48.5	46.8	48.2	6.8	13.2	6.6	6.5	13.4	10.0	6.5	5.6	5.8	84	49	80	S 1	SW 2	W 2	10	8	10	–		–
2.	44.8	48.6	50.3	3.9	6.6	4.1	3.6	8.0	5.8	5.2	6.6	5.2	85	77	85	NW 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10	1.8	8 a–3 p ◍	–
3.	38.8	38.7	42.6	3.0	8.7	3.3	3.0	9.8	6.4	4.8	5.5	4.7	85	65	82	SW 6	W 8	NW 4	10	10	10	2.8	n, t ztw. ◍. n, 3 p ≡	–
4.	45.7	48.6	45.6	2.9	6.6	5.4	2.6	9.8	6.2	4.7	4.5	4.6	82	62	69	SW 4	W 3	W 2	10	7	5	0.4	n ◍ ≡	–
5.	41.5	42.0	43.0	5.2	6.0	3.4	3.4	9.6	6.5	5.6	4.7	4.8	85	67	82	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	0.3	n ◍	–
6.	44.9	45.7	47.2	2.7	7.4	3.1	2.4	7.7	5.1	4.7	4.8	5.1	84	62	90	SW 2	SW 2	SW 2	7	5	10	1.0	n ◍	–
7.	48.3	48.6	50.8	2.0	4.0	3.4	1.5	4.5	3.0	4.6	4.7	5.1	87	77	87	S 2	SW 2	SW 1	10	10	10	2.5	t ztw. ◍	–
8.	53.3	54.1	56.5	2.1	4.8	3.0	1.7	4.9	3.3	4.8	4.8	4.8	89	74	85	W 2	W 1	W 2	10 ●⁎	8 ●⁎	10	7.8	S a–6 p ◍ ⁎	–
9.	58.5	58.6	59.0	2.5	4.8	4.0	2.3	5.4	3.9	4.8	4.8	4.6	87	75	80	SW 1	SW 1	SW 1	10	9	8	0.3	n ◍⁰	–
10.	56.3	53.7	54.8	3.0	5.0	5.6	2.2	5.6	3.9	4.7	5.9	5.9	83	90	87	SW 1	SW 1	W 2	10	10	10	**12.9**	n ◍⁰. p, 6–7 p ◍²	–
11.	59.2	57.6	56.2	1.5	9.2	5.0	1.4	9.5	5.5	4.4	5.1	3.9	85	58	60	S 2	W 3	W 2	5	7	10	0.8	n ⌴. a ◍	–
12.	51.4	48.4	47.3	4.0	10.6	7.8	3.7	11.0	7.4	5.0	6.8	6.0	82	73	76	S 2	SW 4	S 2	10	10	10	2.1	t ztw. ◍	–
13.	43.0	39.9	41.4	1.9	7.6	5.4	1.5	8.6	5.1	4.6	5.5	6.0	87	70	89	E 2	E 2	E 2	10	10	10	5.9	t ◍	–
14.	46.8	46.1	46.1	2.4	9.4	6.3	2.2	9.5	5.9	4.8	4.9	5.2	87	56	72	SW 1	S 2	SW 1	10	8	0	–		–
15.	44.2	43.1	45.4	3.1	13.2	9.6	2.8	13.2	8.0	4.6	5.8	6.4	81	51	71	E 1	SW 1	W 2	10	7	0	–		–
16.	50.3	49.4	49.9	5.6	13.0	11.2	5.3	14.4	9.9	5.8	6.6	6.8	85	59	68	S 2	SW 2	W 1	8	6	10	–		–
17.	49.9	49.5	49.5	8.2	14.6	12.6	7.9	15.0	11.5	6.8	7.9	7.8	83	63	71	S 1	SW 1	SW 1	10	7	8	0.3	t ztw. ◍	–
18.	49.3	47.0	49.7	12.2	10.8	10.8	10.5	12.6	11.6	7.6	7.7	6.9	72	81	71	W 3	SW 3	SW 6	9	10	8	9.0	n ◍. 6^{34-44} p ≼. 6^{34} p ⌇ ≡ ◍	–
19.	51.7	48.7	49.6	9.2	12.9	11.2	8.9	13.1	11.0	6.9	8.3	5.4	80	75	54	SW 3	W 3	W 6	9	9	8	–		–
20.	52.9	54.7	57.4	7.2	9.9	8.2	6.7	11.2	9.0	5.7	5.7	6.0	76	63	74	W 4	NW 4	NW 1	10	8	8	4.4	n ◍ ≡	–
21.	57.3	56.9	58.3	7.3	12.0	9.9	6.7	12.0	9.4	7.0	8.7	7.8	91	84	86	SW 2	S 1	S 2	10	10	8	0.3	t ztw. ◍⁰	–
22.	**59.9**	57.5	55.5	8.2	15.6	13.7	6.7	16.0	11.4	5.5	9.1	8.5	67	68	73	S 2	S 1	S 2	7	7	8	–		–
23.	52.2	52.7	54.2	12.0	17.2	13.0	10.5	18.0	14.3	9.6	10.2	9.1	**93**	70	82	SW 2	W 4	W 2	10	6	6	–		–
24.	52.6	49.6	53.7	9.6	21.4	13.8	8.8	**22.0**	**15.4**	7.0	**11.7**	8.7	79	62	74	SW 2	SW 2	W 4	8	7	0	–		–
25.	55.3	55.0	56.1	10.2	12.2	11.3	10.0	13.8	11.9	7.9	8.1	8.0	85	76	79	W 3	W 6	W 3	8	8	8	–		–
26.	56.9	54.8	50.9	9.4	14.4	14.6	8.8	16.0	12.4	7.5	8.7	8.4	87	72	68	SW 1	SW 2	SW 2	10	8	8	–		–
27.	48.9	49.2	49.4	11.2	12.2	11.6	11.2	14.6	12.9	6.7	5.5	5.8	67	52	57	W 2	W 4	NW 3	9	9	8	–		–
28.	46.5	42.8	38.1	9.8	16.0	13.6	9.5	16.4	13.0	7.5	5.5	7.7	84	**41**	67	SW 1	SW 1	SW 1	10	9	8	1.1	a ◍	–
29.	**32.5**	37.8	43.6	11.2	10.7	7.8	7.8	13.6	10.7	7.6	7.8	5.3	77	82	68	W 2	NW 3	NW 3	10	7	10	0.2	9 p ≡. n ◍	–
30.	44.1	44.9	44.9	4.6	8.8	7.6	4.3	9.7	7.0	4.6	3.8	4.4	73	46	57	W 2	NW 2	W 1	10	8	0	–		–
31.	42.2	40.5	39.7	4.4	10.0	7.4	3.8	10.1	7.0	4.7	6.8	6.9	76	74	90	S 2	S 2	SW 2	10	10	10	5.5	t ◍	–
Mittel	49.3	48.8	49.5	6.0	10.6	8.2	5.4	11.6	8.5	5.9	6.5	6.2	82	67	75				9.4	8.3	7.7	59.4		

Ansbach.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 + 8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	mm		
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	21.9	20.0	19.8	4.5	13.0	5.3	1.8	13.6	7.7	5.7	5.7	6.0	90	51	91	0	SW 2	SW 4	10 ▬	8	10	2.2	a ztw. ◍. 8 a ≡. 6^{27-52} p ⌇.	–
2.	17.2	18.9	24.0	– 0.1	3.6	1.7	– 1.7	5.3	1.8	4.4	5.4	4.8	96	92	93	0	W 4	W 4	9	10 ●	2	4.6	a ⌴. $0^{30-5^{20}}$ p ◍ [6^{27-57} p ◍	–
3.	14.3	11.8	13.9	0.9	5.0	1.3	– 1.0	7.7	3.4	4.1	5.2	4.0	84	80	80	SW 4	SW 4	W 6	10 ⁎	7	4	**5.8**	n ⁎. a ◍ ⁎. p ztw. ◍	–
4.	18.2	20.1	19.6	1.2	3.5	0.2	– 0.1	4.6	2.3	3.9	4.6	4.2	78	78	90	SW 4	SW 6	W 2	8	8	1	1.1	n, t ztw. ⁎	–
5.	15.3	15.6	15.9	2.6	5.3	1.9	– 0.2	7.3	3.6	4.4	4.7	4.8	79	69	91	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	10	0.2	11^{30} a, 4^{30} p ◍⁰	–
6.	17.3	17.5	18.6	– 1.3	5.7	2.2	– 1.7	6.5	2.4	4.0	4.0	4.5	96	58	84	0	NW 2	NW 2	0	9	6	–	a ⌴	–
7.	19.2	20.0	21.6	0.5	3.5	1.5	– 0.2	5.8	2.8	4.2	4.4	4.4	89	74	85	W 2	NW 2	W 2	3	9	2	0.2	t ztw. △ ◍⁰	–
8.	24.9	26.0	27.2	0.6	1.8	0.0	– 0.3	2.7	1.2	4.3	4.2	4.2	90	80	90	SW 2	SW 2	W 2	10	10	2	0.3	n ⁎. t ztw. ◍⁰	–
9.	29.5	29.8	30.4	0.4	3.0	1.7	– 1.0	4.5	1.8	4.3	4.1	4.1	90	72	80	SW 2	SW 2	W 2	10	10	10	0.3	n ⁎⁰	–
10.	28.4	26.3	25.4	0.8	4.1	2.8	– 0.3	5.3	2.5	4.3	5.3	5.3	89	87	94	0	SW 2	SW 2	10	10 ●	10	3.0	t ztw. ◍	–
11.	29.9	29.7	29.2	0.7	7.4	2.6	– 0.1	7.6	3.8	4.3	4.1	4.6	89	53	82	SW 2	NW 4	W 2	3	5	6	3.5	n ◍. 2^{45} p ◍⁰	–
12.	24.8	22.2	19.7	0.1	6.6	4.1	– 2.9	8.5	2.8	4.4	5.8	5.7	96	80	93	S 2	SE 2	S 2	8	10	10 ●	0.8	a ⌴. 7 p-n ◍	–
13.	15.9	11.8	11.7	1.7	6.4	4.4	0.2	7.6	3.9	5.1	5.5	5.4	**98**	76	87	0	NE 2	NE 2	10 ▬	10	10 ●	3.4	n, 7 p-n ◍. a ≡	–
14.	17.2	18.8	19.0	1.1	6.9	3.0	0.8	8.6	4.7	4.5	4.8	4.7	90	64	83	N 2	NW 2	W 2	10	4	0	3.5	n ◍	–
15.	17.4	16.9	17.7	1.3	9.5	5.0	– 1.3	11.0	4.9	3.9	6.0	5.9	78	67	90	0	0	SE 2	10	5	8	–		–
16.	22.4	22.3	22.4	4.3	10.6	5.7	2.0	11.6	6.8	6.0	6.2	6.1	97	65	90	0	0	0	10	6	5	–		–
17.	22.9	22.3	22.7	4.6	13.4	7.1	2.8	14.7	8.8	5.9	6.3	6.8	94	55	90	0	SW 2	0	8	4	5	–		–
18.	22.3	20.1	18.9	9.4	10.3	9.1	5.8	11.5	8.7	7.3	**8.0**	6.4	84	86	74	SW 2	SW 2	SW 6	10	10	8	**5.8**	n, t ztw. ◍	–
19.	24.6	20.2	19.2	6.9	9.1	9.3	2.7	11.0	6.9	5.7	7.7	5.1	77	91	58	SW 4	SW 4	SW 8	10	10 ●	6	**5.8**	8^{12-27} p ⌇. 8^{12-32} p, t ztw. ◍	–
20.	22.2	24.1	27.6	4.2	5.6	5.5	1.5	10.0	5.8	4.9	5.4	5.0	79	80	72	NW 6	W 6	W 4	6	10	10	3.9	n, a ztw. ◍	–
21.	28 9	28.9	29.0	4.9	6.7	7.1	3.6	8.8	6.2	5.3	5.8	7.0	81	79	93	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.5	0^{45-2} p ◍⁰	–
22.	**30.8**	29.9	28.3	8.2	13.5	7.7	6.9	14.7	10.8	7.7	7.4	7.3	94	64	93	W 2	W 2	0	10	8	7	0.2	n ◍⁰	–
23.	23.5	24.1	25.3	11.4	14.8	10.8	6.3	15.8	11.1	6.3	6.0	6.2	62	49	64	SW 4	SW 6	W 2	10	10	9	–		–
24.	25.5	22.8	22.9	8.4	19.4	15.2	4.3	**20.0**	12.2	6.8	7.9	7.3	82	47	57	0	SW 4	W 4	8	3	6	–		–
25.	26.3	26.5	26.5	8.0	9.7	8.7	7.0	15.2	11.1	5.4	5.3	5.5	66	59	65	SW 6	W 6	W 4	10	10	8	–		–
26.	28.5	27.9	25.0	6.5	9.9	8.4	5.2	11.6	8.4	6.0	7.6	**8.0**	83	83	97	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	8	0.4	p ztw. ◍	–
27.	20.1	20.8	20.8	10.5	9.6	9.4	8.1	12.7	10.4	6.5	4.9	4.6	69	55	52	SW 8	W 8	W 8	6	10	10	–		–
28.	19.0	16.8	12.1	6.9	11.1	8.6	6.3	14.1	10.2	6.7	6.6	7.5	90	67	91	SW 2	S 4	0	10	9	1	1.0	a von 6^{39} a an ztw. ◍⁰	–
29.	**06.7**	09.0	13.6	12.5	4.5	4.9	3.7	14.2	9.0	7.7	5.5	4.7	72	87	70	SW 4	W 6	W 4	10	10	7	3.7	n, t ztw. ◍	–
30.	15.2	16.0	17.1	3.0	7.0	2.3	– 0.1	8.4	4.2	4.3	3.6	4.6	76	48	84	W 2	W 2	0	6	7	2	–		–
31.	16.4	13.6	12.6	1.1	11.6	6.7	– 3.5	13.0	4.8	4.0	4.7	6.2	79	46	84	0	SW 2	SW 6	2	10	10 ●	0.8	a ⌴. 5^{30} p-n ztw. ◍⁰	–
Mittel	21.5	21.0	21.2	4.1	8.1	5.3	1.8	10.1	5.9	5.2	5.6	5.5	85	69	82				8.3	8.4	6.6	51.0		

Regensburg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	28.9	26.9	25.3	2.6	7.8	6.0	2.2	8.4	5.3	5.2	7.2	6.8	94	92	97	W 2	SE 2	W 2	10	8	8	0.4	8 a ≡. p ●	
2.	23.3	24.0	30.2	1.4	8.4	2.3	0.2	9.0	4.6	5.0	7.1	5.1	100	87	94	NE 2	SW 2	SW 2	10	10	4	0.9	8 a ≡. p ●	
3.	22.2	19.9	21.4	0.0	4.4	2.6	− 1.3	8.5	3.6	4.3	5.5	4.8	92	89	87	SE 2	SE 2	SE 2	8	10	10	2.5	p ● ✳	
4.	25.3	25.7	26.4	1.2	4.2	0.2	− 0.3	5.5	2.6	4.6	5.8	4.5	92	93	96	SW 2	SW 4	NW 2	10	8	2	0.6	n ● ✳	
5.	23.2	22.8	22.4	− 0.5	6.8	1.9	− 2.3	7.5	2.6	4.3	6.1	5.0	95	82	95	SE 4	SW 2	SE 2	8	10	10	2.9	n, t ●	
6.	23.0	24.0	25.6	1.4	5.4	1.4	0.2	6.0	3.1	4.8	5.0	4.9	94	75	96	SW 2	SW 2	SW 2	10 =	10	10	9.1	n, p ●. 8 a ≡. p ✳ △	
7.	25.7	26.7	28.5	− 0.8	4.2	0.8	− 1.8	6.0	2.1	4.2	5.8	4.7	95	93	96	o	o	o	10	4	2	2.0	n ✳. t ●	
8.	31.2	32.4	33.6	− 0.4	3.6	2.0	− 0.8	4.0	1.6	4.3	4.3	4.3	95	73	82	SE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	−	a ⌴ V	
9.	35.8	36.8	37.7	0.9	5.6	1.3	0.2	5.6	2.9	4.4	3.7	4.6	89	62	91	SW 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.1	p ✳	
10.	35.8	33.3	32.7	0.2	5.0	2.4	− 0.3	5.0	2.4	4.3	5.1	5.1	92	78	93	SE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	2.0	p ●	
11.	35.7	36.1	35.8	1.8	6.1	1.8	0.7	6.1	3.4	4.3	4.3	4.5	82	62	85	NW 2	SW 2	SW 2	8	8	0	4.6	a, p ● ✳	
12.	32.6	30.4	27.1	− 1.0	5.6	3.4	− 1.8	6.0	2.1	3.9	4.3	5.2	90	64	90	SE 2	S 2	S 2	0	10	10	−	8a Boden ≡	
13.	23.3	18.1	16.8	2.8	9.4	5.6	2.2	10.0	6.1	5.4	6.5	5.5	96	74	82	SE 2	NE 2	W 4	10	6	10	3.7	n, t ●	
14.	21.8	24.4	26.1	3.0	3.9	3.0	2.2	13.0	7.6	5.3	5.3	5.3	93	87	93	SW 2	NW 2	o	10	10	10	14.6	n, t ●	
15.	24.6	23.9	25.1	1.5	9.6	5.7	0.4	11.5	6.0	4.8	6.9	5.9	94	78	86	SE 2	E 2	E 2	10	2	o	−		
16.	28.9	28.3	28.4	3.2	12.0	8.2	1.7	13.0	7.4	5.4	6.8	6.8	93	65	83	SE 2	SE 2	SE 2	6	6	o	−		
17.	29.1	28.5	28.9	4.0	13.7	8.6	2.2	15.5	8.9	5.7	7.5	6.8	93	64	83	SW 2	NE 2	o	8	8	o	−	7^{30} a ◐	
18.	29.4	28.2	25.9	8.9	12.4	9.8	5.2	14.0	9.6	7.5	7.7	7.7	88	72	86	SW 2	W 2	W 2	8	10 ●	4	2.4	a, 1^{43}–4^{13} p ●. 2^{13}–3^{28} ⌋	
19.	32.6	26.6	24.3	5.1	8.7	9.2	3.2	11.5	7.4	5.2	7.2	8.1	80	73	87	SW 2	SW 4	NW 4	10	10	10	5.7	9–10 p ≡. n, t ●	
20.	27.9	28.6	32.6	4.8	7.1	4.8	0.7	9.2	5.0	6.4	5.5	5.8	100	73	90	W 2	W 4	SW 4	6	6	6	2.3	9–11 p ≡. n, t ●	
21.	35.4	35.0	36.0	5.4	9.0	7.0	3.7	10.0	6.9	5.1	5.1	6.2	77	60	82	W 2	W 2	W 2	10	10	10	1.0	n ●	
22.	37.5	35.7	34.7	8.0	12.6	9.4	6.2	14.5	10.4	7.3	7.3	7.5	92	68	87	W 2	SW 2	SW 2	10	8	4	0.1	n ●	
23.	30.7	29.6	31.1	6.2	15.7	12.2	4.2	16.0	10.1	6.7	6.0	10.6	94	45	100	SE 2	W 2	NW 2	10	10	10	−		
24.	32.1	30.3	28.9	7.2	16.4	11.2	6.2	18.5	12.4	6.6	6.8	8.1	87	49	81	SE 2	SW 2	E 2	6	6	4	−		
25.	32.9	31.6	32.2	9.3	11.8	9.6	6.2	13.0	9.6	5.5	4.8	5.5	62	47	91	SW 4	SW 2	SW 4	8	8	8	−		
26.	34.6	33.8	32.0	8.4	12.5	9.2	6.2	13.5	9.9	6.2	4.9	8.1	76	45	93	NW 4	NW 2	o	4	10	10	−		
27.	25.4	25.8	27.9	12.3	13.5	10.2	5.7	14.0	9.9	6.6	7.6	8.1	62	66	87	SW 2	SW 6	SW 6	10	10	10	−		
28.	26.0	23.5	20.0	8.7	10.2	7.0	3.2	11.5	7.4	5.8	6.5	5.8	69	60	77	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	4	1.4	n, t ●	
29.	14.1	13.0	20.1	8.2	11.2	3.7	2.7	12.0	7.4	7.7	8.0	5.1	94	80	85	SE 2	SW 2	SW 2	10	10	2	5.8	t ●	
30.	21.4	22.6	24.0	3.6	8.4	5.8	1.2	9.0	5.1	4.8	8.0	4.4	82	97	65	SW 2	SW 2	SW 2	5	6	4	−		
31.	23.8	20.7	18.1	0.6	13.2	9.4	− 1.3	14.0	6.4	4.2	4.7	6.0	89	41	69	NW 2	SE 2	SE 2	4 =	6	6	−	8 a ≡. a ⌴	
Mittel	28.2	27.3	27.7	3.8	9.0	5.6	1.8	10.4	6.1	5.4	6.0	6.0	88	71	87				8.4	8.4	6.4	62.1		

Passau.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	32.5	32.1	30.9	2.5	8.6	6.9	1.4	8.8	5.1	5.3	7.9	7.1	95	95	95	o	o	o	10	10 ●	10	0.2	1^{30} 2 p ●	
2.	28.0	27.8	33.7	3.5	9.8	5.1	2.9	10.6	6.8	5.6	7.9	6.1	95	87	92	o	W 4	W 6	10 =	10	10	1.2	a ≡. p ●	
3.	28.0	23.8	25.4	1.7	6.5	5.1	− 0.2	7.3	3.6	4.6	5.4	4.5	90	75	69	E 1	E 2	W 4	10	10 ●	10	1.3	n, t ztw. ●	
4.	28.4	29.8	31.3	2.7	5.7	2.7	0.0	5.8	2.9	4.5	3.9	3.9	80	56	70	W 2	W 4	W 4	10 ✳	8	o	0.5	a ✳. t ztw. ✢	
5.	28.8	25.8	24.8	0.9	8.8	3.7	− 2.0	8.8	3.4	3.6	6.0	4.8	72	70	81	NW 2	E 2	o	8	10	10	0.2	a ⌴. p ztw. ◍	
6.	26.0	27.6	28.4	1.7	3.7	2.7	0.5	6.8	3.7	4.5	5.1	4.8	87	85	85	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10	10	3.3	n ✳. a, t ●	
7.	28.8	29.9	32.0	1.3	3.5	1.7	0.0	5.8	2.9	4.4	4.7	4.4	87	81	85	o	W 1	o	10	10	10	−		
8.	35.2	35.7	37.0	1.5	3.9	2.1	0.0	5.0	2.5	4.5	4.6	4.6	87	75	85	NW 1	NW 2	NW 1	10 ✳	10	10	−	8 a ✳	
9.	39.2	39.9	40.7	1.9	3.7	2.1	1.0	5.0	3.0	3.8	4.2	4.0	73	70	76	o	o	o	10	10 ✳	10	0.1	2 p ✳	
10.	39.9	37.8	37.0	1.3	3.9	2.7	− 0.3	5.0	2.4	4.1	4.4	4.2	82	72	75	o	W 1	o	10	10 ●	10	0.5	p ●	
11.	38.5	39.4	39.3	2.1	6.3	1.8	0.0	6.3	3.2	4.7	4.8	4.6	87	67	88	NW 4	W 4	W 1	8	3	10	7.5	n ✳. a ✳	
12.	37.0	34.0	31.9	− 0.5	7.5	5.8	− 2.0	8.8	3.4	3.6	4.3	4.5	80	57	66	o	S 4	o	10 =	8	10	−	a ≡	
13.	26.8	21.0	19.6	2.1	10.7	8.7	0.5	11.6	6.1	4.6	7.3	5.6	85	75	67	E 2	SE 4	SW 2	8	10	10 ●	−	8 p ◍	
14.	23.8	27.3	30.4	4.0	4.5	3.7	2.5	8.7	5.6	5.1	5.4	5.1	84	85	85	S 1	o	o	10	10	10	2.8	n, a ◍	
15.	27.6	26.6	28.4	1.7	12.8	6.1	0.4	14.5	7.5	4.5	6.6	4.5	87	60	65	E 1	E 1	E 1	o	o	o	−		
16.	32.0	32.0	32.1	2.7	13.8	7.7	0.9	14.5	7.7	5.0	6.6	6.2	90	57	78	o	o	o	10 =	o	o	−	a–8^{30} a ≡	
17.	32.9	32.7	33.4	2.7	13.1	9.8	1.0	14.5	7.8	5.4	7.2	6.5	95	65	72	o	o	o	10 =	o	5	−	a ≡	
18.	34.4	31.9	30.9	5.1	13.8	9.8	2.4	14.5	8.5	6.3	8.9	7.7	95	75	85	S 2	SW 1	SW 4	10 ●	10	10 ●	5.0	n, a, 4^{45}–8 p ●	
19.	36.0	31.6	29.1	5.9	8.1	8.7	3.7	9.8	6.8	5.8	6.6	8.2	85	82	98	o	W 1	W 1	10	10 ●	10	22.8	n ⌋. t ●	
20.	31.1	31.6	36.0	5.1	5.9	6.1	2.5	8.7	5.6	5.2	5.6	6.0	80	80	85	W 4	W 4	W 4	10	10 ●	10	7.5	n, t ◍	
21.	38.1	38.2	38.6	6.1	8.1	6.7	3.8	9.3	6.6	5.7	5.8	5.8	82	72	80	W 4	W 1	W 1	10	10	10	3.7	n, t ztw. ●	
22.	40.4	39.8	38.8	7.2	10.9	8.7	5.3	11.6	8.5	7.3	7.7	8.3	95	79	99	SW 2	W 2	W 2	10 =	8	8	0.8	n ◍. 8 a ≡	
23.	35.0	33.7	34.8	5.7	10.9	9.5	4.1	11.6	7.9	6.4	6.5	7.6	95	66	87	o	o	o	10 =	10	10	−	a ≡	
24.	36.3	34.3	32.5	6.9	13.7	11.8	5.6	15.5	10.6	6.7	7.8	8.7	90	67	85	E 1	E 2	W 1	8	9	10	0.1	5^{36}–7^{45} p ◹ ◍	
25.	35.8	35.5	36.2	9.9	12.7	9.7	8.2	13.5	10.9	7.8	6.2	5.6	85	57	62	NW 4	W 4	W 4	8	8	10	−		
26.	37.6	37.3	36.6	8.7	12.7	10.5	6.8	13.5	10.2	5.8	6.0	9.0	69	55	95	NW 4	NW 4	NW 1	10	8	10	−		
27.	29.9	29.6	31.2	7.1	15.7	9.9	5.8	17.0	11.4	6.8	5.4	5.4	90	40	60	o	W 6	W 4	10	5	10	−		
28.	30.1	27.6	25.0	8.1	9.8	8.6	7.2	10.6	8.9	7.0	7.6	7.0	85	85	84	NW 4	W 2	E 1	10 ●	10 ●	o	7.0	n, a–6 p ●	
29.	18.5	17.6	24.8	9.3	10.2	4.5	4.5	11.6	8.1	7.8	8.3	5.7	90	90	90	E 2	W 2	W 1	10	10 ●	5	9.3	n, t ●	
30.	25.1	25.8	27.6	4.7	9.9	6.5	2.9	11.6	7.3	5.4	6.8	3.6	85	75	50	o	W 2	W 2	8	10	10	−		
31.	27.4	24.5	22.7	6.0	13.8	9.8	4.3	13.8	9.1	5.2	5.2	7.1	75	45	79		E 2	W 2	3	1	10	−		
Mittel	31.9	31.0	31.7	4.2	9.1	6.4	2.4	10.3	6.4	5.4	6.2	5.8	86	71	80				9.1	8.0	8.3	73.8		

Landshut.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 9h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 9h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 9h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 9h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	24.2	22.8	21.4	4.2	10.2	7.7	0.4	11.0	5.7	5.5	7.0	6.6	89	76	85	0	0	0	10	6	8	0.4	a	–
2.	18.3	19.8	26.5	6.1	9.7	2.9	0.4	10.2	5.3	5.9	5.9	4.9	84	65	86	0	W 6	W 4	6	10 ●	10	1.2	t ztw.	–
3.	17.6	15.2	17.1	1.8	8.1	3.4	0.6	8.5	4.6	4.2	6.7	5.3	80	83	92	W 2	W 4	W 4	8	10 ●	10	0.2	t ztw.	–
4.	21.3	22.7	23.0	1.4	4.4	0.8 –	1.8	6.0	2.1	4.2	4.4	4.6	83	70	94	W 4	W 6	W 4	8	8	5	1.0	n ✳. t ztw. ✳	–
5.	18.8	18.3	18.0	2.0	6.1 –	0.4 –	2.8	7.8	2.5	4.8	6.5	4.2	91	93	94	W 4	W 4	W 4	10 ●	10 ●,	10 ✳	5.7	n, t ztw. ✳	–
6.	18.7	19.4	20.4	1.4	5.5	2.2 –	4.7	6.2	0.8	5.0	5.4	5.2	**98**	80	**98**	W 2	W 2	W 2	8	7	8	**12.2**	n ✳. t ztw.	✳
7.	20.6	21.6	24.0	0.6	4.0	1.8 –	3.7	5.1	**0.7**	4.7	5.2	5.0	**98**	85	95	W 2	NW 2	NW 2	10	6	6	–		–
8.	27.6	28.1	29.8	1.2	5.0	1.8 –	3.6	5.0	**0.7**	4.9	5.5	5.0	**98**	84	95	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	10	0.3	n ✳. t ztw. ✳	–
9.	31.9	31.7	**33.2**	1.4	4.2	1.2 –	2.8	5.9	1.6	4.8	4.9	4.7	94	79	94	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.1	n ✳	–
10.	31.2	29.1	28.7	2.0	4.8	1.4 –	2.2	5.5	1.7	4.1	4.9	4.4	77	76	87	W 2	W 4	W 4	10	10 ●	10	2.4	t ztw.	–
11.	32.5	32.2	31.3	1.8	5.0	0.8 –	3.6	6.4	1.4	4.8	4.2	4.6	91	64	94	W 2	0	0	10	5	0	5.4	n, t ztw.	–
12.	28.0	24.3	22.2 –	1.2	5.7	4.4 –	4.4	6.2	0.9	**4.0**	5.3	5.3	94	77	85	N 2	N 2	N 2	10	10	8	–	a ⌴	–
13.	17.7	12.2	12.2	2.4	4.2	6.1	1.7	8.5	5.1	5.2	5.5	6.1	94	89	87	N 2	N 2	N 2	10	8	10 ●	2.8	n t ztw.	–
14.	16.5	20.2	21.8	1.2	2.6	1.4 –	1.8	6.2	2.2	4.8	5.0	4.8	96	91	94	NE 2	NE 2	NE 2	10 ●	10 ●	6	11.8	n ✳. t ztw.	–
15.	19.3	18.4	19.9	2.8	10.2	5.0 –	0.3	11.0	5.4	4.9	5.8	5.7	88	62	87	NE 2	NE 2	0	2	3	5	0.2	n	–
16.	23.9	23.4	23.8	4.0	13.6	7.5	1.2	14.0	7.6	5.4	7.2	7.0	88	62	90	0	0	0	3	0	2	–		–
17.	24.9	24.1	24.7	5.1	13.4	9.1	1.1	14.1	7.6	6.1	7.2	7.2	92	63	94	0	SW 2	SW 2	10 ≡	2	6	–	bis 9 a ≡	–
18.	25.6	23.2	22.2	8.5	13.2	9.3	2.2	14.4	8.3	7.7	7.5	8.4	93	66	96	SW 2	SW 2	SW 4	10	6	8	4.3	n, p ztw.	–
19.	27.7	22.9	21.3	5.5	10.2	8.7	0.3	10.5	5.4	6.5	8.8	8.2	97	95	**98**	W 4	W 6	W 6	10	10 ●	10 ●	10.4	8^{57}–9^{47} p ⌇. 9^{7-52} p, n, t ztw.	–
20.	24.4	25.2	29.1	4.6	5.5	5.7 –	1.8	9.0	3.6	4.6	6.0	4.8	93	89	70	W 6	W 4	W 4	2	8	8	0.6	n ≡. n, t	–
21.	31.0	30.5	31.2	5.1	7.5	6.7	1.7	8.8	5.3	5.5	7.0	6.8	85	90	93	W 4	W 4	W 2	10	10 ●	10	0.3	p ztw.	–
22.	32.7	32.3	30.6	9.3	11.8	8.7	2.2	11.8	7.0	7.5	8.1	7.1	87	78	86	W 2	0	0	10	6	3	1.6	a	–
23.	26.4	25.9	27.0	7.7	14.3	11.2	3.2	16.0	9.6	6.4	8.8	6.3	82	73	63	NW 2	NW 2	0	10	7	6	0.1	a	–
24.	27.9	25.8	24.1	7.5	17.0	13.0	3.7	**17.9**	**10.8**	6.5	**10.6**	9.8	85	74	89	0	0	0	W 4	5	6	5	0.9	5^{19-49} p ●. 5^{24-54} p ⌇. 5^{29} p ≡	–
25.	28.5	27.6	28.6	10.0	12.4	8.4	6.2	13.7	10.0	5.9	6.3	5.8	64	59	70	W 4	W 6	W 6	8	6	8	–	n ≡	–
26.	30.6	29.8	27.7	8.9	10.4	9.9	4.2	12.5	8.4	6.2	7.4	8.0	73	78	88	NW 4	NW 4	NW 4	6	8	6	–	n ≡	–
27.	21.6	22.1	23.3	12.6	13.0	9.9	4.3	14.5	9.4	6.9	5.9	5.3	63	53	58	NW 6	NW 6	NW 2	10	8	6	–	n ≡	–
28.	21.7	19.1	15.3	7.8	11.3	9.8	4.7	13.2	9.0	6.8	9.1	7.9	86	92	87	NW 4	NW 4	NW 4	10 ●	10 ●	6	4.0	n, t ztw.	–
29.	09.2	**09.0**	16.5	10.4	11.5	5.1	2.6	12.1	7.4	7.1	7.3	6.3	75	72	95	W 4	W 6	W 4	10	10 ●	10 ●	6.1	n ≡. n, t ztw.	–
30.	17.2	17.3	18.9	5.8	10.1	6.1	2.2	10.5	6.4	5.0	7.5	5.0	73	80	72	N 2	N 2	N 2	8	7	8	0.2	n	–
31.	18.5	15.6	14.4	5.9	12.5	10.2	3.4	13.6	8.5	5.8	5.4	6.1	84	50	66	0	0	0	6	3	8	–		–
Mittel	23.7	22.9	23.5	4.8	9.0	5.8	0.4	10.2	5.3	5.5	6.5	6.0	86	76	87				8.6	7.4	7.3	72.2		

Augsburg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	15.0	13.7	13.7	7.4	10.3	5.5	4.3	10.6	7.5	6.4	6.7	5.9	83	72	88	W 2	SW 2	SW 2	10 ●	10	10 ●	3.9	7^{35}–10 a, 7^{35}–8 p	–
2.	09.1	12.0	18.2	3.6	6.8	2.0	2.0	8.3	5.2	5.2	5.5	4.2	88	74	78	E 2	W 2	0	10	10	10	1.7	8^{0-5} p, 2^{10}–3^{25} p	–
3.	07.8	06.2	08.2	1.4	7.0	3.3 –	0.1	9.0	4.5	**3.5**	5.3	3.8	69	71	65	SE 2	SW 6	SW 4	10	10	10	1.1	8^{50}–9^{20} a, 3^{20}–^{35} p	–
4.	12.4	13.9	13.5	1.6	2.2	1.1	0.8	4.3	2.6	3.7	4.4	3.9	73	82	79	SW 4	W 4	W 2	5	10 ✳	0	0.7	n, 11^{35} a, 2^{0-5} p ✳. a ⌴	–
5.	09.0	09.0	09.2	2.3	4.0	1.7 –	0.2	5.1	2.5	3.6	4.7	4.6	66	77	90	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	2.7	11^{30} a–1 p, 2^{55}–4^{5} p	–
6.	09.9	10.1	11.5	1.3	6.3	2.0	0.7	6.3	3.5	4.0	3.8	4.4	80	53	84	W 4	NW 2	0	3	8	0	–	a ⌴	–
7.	12.1	12.8	15.0	0.0	5.3	1.8 –	0.6	5.3	2.4	4.2	3.6	4.4	90	54	84	NW 2	NW 2	W 2	10	9	10	0.1	n ✳	–
8.	18.4	19.1	20.6	0.7	2.1	0.6 –	0.1	3.2	**1.6**	4.0	3.9	4.3	83	72	90	SW 4	NW 2	0	8	10 ✳	0	0.3	n, 1 p, 2–3^{35} p ✳	–
9.	22.7	22.8	23.5	0.4	3.6	2.5 –	0.5	4.2	1.9	4.0	**3.5**	3.8	85	58	68	SW 2	SW 2	0	10	10	10	0.1	n ✳	–
10.	21.7	19.8	19.0	2.0	2.6	3.1	1.4	3.5	2.5	3.9	4.8	5.0	72	87	88	SW 2	SW 2	0	10	10 ●	10 ●	6.5	11^{40} a–n	–
11.	23.2	23.0	22.2	1.1	5.8	2.3	0.6	6.3	3.5	4.3	4.3	4.7	87	61	85	SW 4	NW 2	NW 2	1	7	3	0.5	a ⌴. 2^{50}–3^{5} p	–
12.	18.3	15.7	12.4	1.5	6.3	5.0 –	0.5	6.3	2.9	4.0	5.9	6.0	78	83	92	SW 2	W 2	NW 2	10	10 ●	10	5.3	a ⌴. 9^{55} a–2^{55} p	–
13.	07.8	03.2	03.4	2.7	6.6	1.9	1.9	7.0	4.5	5.1	5.8	4.8	91	80	91	E 4	E 2	NW 2	10	10	10 ●	15.5	n, 5^{25} p–n	–
14.	09.0	12.0	12.2	0.9	3.6	0.7	0.7	4.4	2.6	4.6	4.6	4.6	94	78	94	NW 2	W 2	NW 2	10 ✳	9	7	**17.2**	n–9^{40} a ✳	✳
15.	09.7	10.2	11.2	0.2	4.0	3.3 –	**1.5**	6.2	2.4	4.1	4.9	5.0	89	80	87	E 4	SE 2	0	10	8	10	–		✳
16	15.3	15.0	15.2	3.6	10.8	8.1	1.3	11.5	6.4	5.0	7.0	6.8	85	72	85	NW 2	NE 2	0	10	9	7	–		–
17.	16.1	15.7	16.3	5.9	13.1	9.0	3.7	13.3	8.5	5.6	6.8	7.0	81	61	81	SW 2	NW 2	W 2	10	9	7	–		–
18.	16.6	15.2	14.4	10.8	13.7	9.7	6.8	13.7	10.3	6.8	6.8	7.5	71	58	84	SW 4	W 6	W 2	10	10	10 ●	2.9	n, 3^{50} p–n	–
19.	19.1	14.7	13.8	7.0	10.0	9.6	4.8	11.0	7.9	5.4	7.6	6.6	72	83	74	W 2	W 2	W 4	10	10 ●	10	1.7	1^{25} p–n	–
20.	17.1	17.5	21.6	5.6	7.7	6.0	3.5	9.6	6.6	4.8	4.5	5.3	69	58	76	W 4	W 4	W 2	10	8	10	–		–
21.	22.3	21.6	22.6	6.6	9.1	7.4	4.9	9.3	7.1	5.4	6.6	7.4	74	76	**96**	W 2	0	0	10	10 ●	10	5.4	9 a–2 p	–
22.	**24.1**	23.0	21.5	8.3	13.7	9.8	6.7	14.3	10.5	7.0	6.5	7.1	87	56	79	0	W 2	0	10	8	6	3.0	n	–
23.	18.0	17.7	19.1	10.7	15.3	12.4	6.8	16.5	11.7	**7.3**	**8.7**	6.6	75	67	62	W 2	W 2	0	10	10	10	–		–
24.	18.8	16.8	16.8	7.5	19.2	15.9	6.6	**19.7**	**13.2**	6.5	8.1	8.4	85	49	62	SW 2	SW 2	W 4	5	2	1	0.1	3^{45}–4^{50} p ⌇. 3^{30-35} p, 4^{30-35} p	–
25.	20.1	19.6	20.6	9.5	12.6	9.6	8.8	15.9	12.4	5.6	6.2	4.9	63	57	55	W 2	NW 4	W 4	9	9	9	–		–
26.	22.0	21.5	18.2	8.0	12.0	11.2	7.2	12.8	10.0	6.2	7.8	7.7	77	74	77	W 2	W 2	0	10	10	0	0.1	8^{15-45} a	–
27.	13.3	13.6	15.2	13.5	14.7	11.0	9.0	14.9	12.0	6.7	4.1	5.4	58	**33**	56	SW 4	SW 4	0	10	4	10	–		–
28.	12.9	10.2	06.0	8.3	12.7	11.4	8.0	15.1	11.6	6.7	7.0	7.2	82	64	71	W 2	SW 2	0	10 ●	10	0	1.0	6–10 a	–
29.	**01.0**	01.2	08.4	12.0	10.0	5.1	5.1	12.6	8.9	7.5	7.5	4.5	72	82	68	SW 2	SW 6	W 2	10	10 ●	5	6.7	n, 8^{15-45} a, 10–11 a, 1–2^{45} p	–
30.	08.1	08.8	10.0	3.9	8.4	6.6	2.2	9.1	5.7	4.8	4.5	5.1	78	55	69	W 2	N 2	0	9	10	10	–		–
31.	09.3	06.6	05.6	3.9	13.9	9.7	2.4	13.9	8.2	5.0	5.0	5.9	82	43	65	S 2	W 2	W 2	2	7	8	–	a ⌴	–
Mittel	14.9	14.3	14.8	4.9	8.8	6.1	3.1	9.8	6.5	5.2	5.7	5.6	79	67	78				8.8	8.9	7.2	76.6		

München (Centralstation).

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	13.4	12.2	11.9	7.7	9.7	7.5	4.1	10.2	7.2	6.3	7.0	4.9	80	78	64	W 2	SW 2	SW 8	10 ●	10	10 ●	4.1	n ≡. 6^{30} a-8 p ztw. ◍	–
2.	07.1	09.8	16.2	3.7	7.9	2.5	1.9	8.8	5.4	5.3	5.1	4.4	88	64	79	E 2	SW 5	SW 3	7 ≈	10 ●	0	0.6	n, a ≡. a ⌴^{0}. o$^{45-2^{20}}$ p ◍ ⎓	–
3.	06.2	04.6	06.5	1.5	5.9	3.9	– 1.5	7.9	3.2	3.3	5.4	3.6	64	78	59	SW 3	SW 8	SW 5	6	10 ●	3	0.2	n, a ≡^{0}. a ⌴. von 11^{15} a an[1]	–
4.	10.5	11.8	12.0	1.5	1.7	0.5	– 0.3	4.8	2.3	3.6	4.4	3.9	71	85	82	SW 6	SW 6	SW 3	7	9 ✻	0	1.0	n, a ≡^{0}. n. 11$^{48-55}$a, 1$^{30-2^{10}}$ p,[2]	–
5.	07.4	07.2	07.4	2.3	3.9	1.1	– 1.7	5.8	2.1	3.5	5.0	4.7	64	82	94	SE 3	NW 3	o	10	10 ●	10 ✻	3.6	n, a ≡^{0}. n ✻^{0}. 1^{21}p-n ◍. 8p ◍ ✻	–
6.	08.0	08.3	09.7	1.3	3.7	1.1	– 0.2	4.1	2.0	4.4	4.2	4.5	87	70	90	NW 1	SW 4	o	10 ≈	9	0	4.7	n, a ≡. n, 1$^{10-20}$ p, 3$^{15-35}$ p ✻	✻
7.	09.8	10.8	12.9	0.1	4.5	0.7	– 1.7	5.7	2.0	3.9	4.0	4.4	85	63	90	W 3	SW 3	SW 2	4	3	1	0.2	n, a ≡. a, 3$^{25-50}$ p 6$^{0-15}$ p ✻^{0}	–
8.	16.4	17.0	18.3	1.1	2.5	0.7	– 0.8	3.3	1.3	3.9	3.8	3.9	79	68	80	NW 2	NW 4	NW 3	10	7	9	0.4	n, a ≡^{0}. 9$^{20-35}$ p, 10$^{40-11^{5}}$a, [3]	–
9.	20.3	20.6	21.4	0.7	3.1	2.1	– 1.6	3.8	1.1	4.0	3.6	3.6	83	62	67	SW 2	W 2	NW 1	8	10	10	–	n, a ≡^{0}. 6$^{15-30}$ a, von 8^{40} a an	–
10.	19.5	17.8	16.8	2.1	3.6	2.3	– 0.2	4.8	2.3	3.6	5.2	4.9	67	88	91	W 1	SW 3	W 2	10	10 ✻	10 ●	3.5	n, a ≡^{0}. t ztw. ◍ ✻ [ztw. ✻^{0}	–
11.	21.1	20.8	20.2	2.1	5.5	0.7	0.3	6.8	3.6	4.5	4.1	4.7	84	60	98	SW 3	NW 3	NW 2	5	8	6	4.6	n ztw. ◍ ✻. 2$^{43-50}$ p, 4$^{30-6}$ p ✻	–
12.	16.3	14.0	10.9	1.5	7.1	3.3	– 2.3	7.1	2.4	3.9	5.8	5.1	77	77	88	W 1	SW 2	S 2	10 ≈	10	6	0.5	n, a ≡. 10^{30}a-1 p ztw. ◍^{0} ✻$^{0.4}$)	–
13.	06.1	01.1	01.7	2.5	7.7	2.1	0.6	7.9	4.3	5.0	5.1	4.7	91	65	87	NE 2	NE 4	SW 3	10 ≈	10	10	2.2	n ztw. ◍. a ≡. t ztw. ◍^{0}	–
14.	06.7	10.1	10.5	0.7	1.7	0.5	– 0.3	3.3	1.5	4.6	4.9	4.5	94	94	94	W 4	SW 3	W 1	10 ✻	10 ✻	o	**25.4**	n, a, t ✻. 8 p ☋ [4] 8 p ☋	✻
15.	07.7	08.0	09.1	0.7	4.2	3.5	– 2.4	5.8	1.7	4.2	4.8	5.4	87	77	92	NE 2	NE 1	o	7	8	10 ≈	–	a, 8 p ≡. a ⌴^{2}	✻
16.	13.3	12.9	12.8	3.9	9.3	6.1	– 0.4	10.9	5.3	4.8	5.2	6.4	78	59	91	NW 2	o	o	10 ≈	10	o	–	n, a ≡^{2} [1] ztw. ◍. p ⎓	✻
17.	14.1	14.0	14.6	5.5	12.3	7.5	4.0	13.4	8.7	5.8	5.6	6.6	86	53	86	SW 2	SW 2	o	10 ≈	5	o	–	a ≡	–
18.	15.1	13.0	12.7	9.9	13.2	10.3	4.5	14.0	9.3	6.4	6.3	7.0	70	55	75	SW 4	SW 5	SW 7	6	10	6	1.6	a, 3$^{10-6^{40}}$ p ◍^{0}	–
19.	17.3	13.4	11.9	6.5	9.0	9.5	3.5	10.9	7.2	5.5	6.5	6.6	77	75	75	W 2	SW 8	SW 6	10	10	10	3.3	9 p-n ↘. 10$^{25-50}$ p ◪. 10$^{50-58}$p [5]	–
20.	14.4	15.3	19.1	6.1	7.1	5.7	1.8	9.7	5.8	4.6	4.4	5.1	66	58	74	W 6	SW 8	NW 6	2	10	10	1.3	a, o-1 p, 3$^{25-4^{20}}$ p ◍ ztw. ◍^{2}. t [6]	–
21.	20.2	19.6	20.4	6.5	9.1	7.1	3.5	10.1	6.8	5.3	6.0	7.1	73	69	94	SW 4	SW 4	NW 1	10	10	10 ●	4.3	n, a, t ztw. ◍ [6] ztw. ⎓	–
22.	**22.2**	21.0	19.8	8.1	13.5	10.1	5.1	14.1	9.6	6.5	6.1	6.9	81	53	75	NW 1	NW 1	NE 1	10	8	9	3.5	n ◍. a ≡	–
23.	16.2	15.6	16.8	11.7	15.4	13.3	5.5	15.9	10.7	6.3	7.5	7.1	62	58	63	SW 3	NW 7	NW 2	10	10	10	–	a ≡^{0}. 4$^{35-45}$ p ◍ [p ◠	–
24.	17.1	15.0	14.7	10.3	18.4	15.0	6.0	**20.0**	**13.0**	7.0	7.3	7.6	75	46	60	o	SW 4	SW 7	9	4	o	0.2	4$^{10-30}$ p, 5$^{30-35}$ p ◍. 4$^{15-33}$ ◪. 4^{30}	–
25.	17.7	17.2	18.3	10.3	13.3	10.5	8.9	15.0	12.0	6.2	4.7	4.9	66	41	52	NW 4	NW 6	SW 5	10	10	10	–	[5] △. n ◍^{0}. n, t ztw. ⎓. a ≡. t ztw. [◍	–
26.	19.9	19.3	16.5	9.7	10.3	10.5	6.3	11.9	9.1	6.0	7.7	7.5	66	82	80	NW 4	SW 3	SW 2	9	10 ●	10	0.8	9$^{15-10}$a, 1$^{5-2^{40}}$p ◍	–
27.	11.5	11.7	13.1	13.6	14.7	10.9	6.1	15.4	10.8	5.9	2.3	4.7	51	**20**	49	SW 7	SW 7	W 3	10	9	10	–	t ⎓	–
28.	11.1	08.8	04.7	8.5	11.1	10.7	7.5	14.9	11.2	6.7	7.4	**7.9**	81	75	83	NW 1	o	NW 1	10 ●	10	9	3.6	n, a-p ◍	–
29.	699.2	699.3	06.6	11.6	11.1	4.9	4.9	12.9	8.9	7.4	6.5	4.1	73	65	62	SW 3	SW 7	W 3	10 ●	10 ●	o	5.5	n ⎓. n, 7^{30} a-2 p, 2$^{30-3}$ p ◍	–
30.	06.5	06.6	08.3	5.8	9.9	6.3	2.4	10.4	6.4	4.4	4.0	4.2	64	43	59	SW 2	NW 2	NW 1	10	8	10	–		–
31.	07.4	05.1	04.5	6.9	13.9	10.1	2.5	14.1	8.3	4.7	4.6	5.2	63	40	56	SW 2	W 3	SW 3	5	5	10	–	a Dunst. 5$^{30-40}$ p, 7$^{35-40}$ p ◍^{0}	–
																							[2] 3$^{0-20}$p ✻^{0} 2$^{51-3}$ p △^{2} ⎓. 3$^{33-42}$	
Mittel	12.9	12.3	12.9	5.3	8.5	5.8	2.1	9.8	6.0	5.1	5.3	5.4	75	65	77				8.5	8.8	6.5	75.1	[3] o$^{45-1^{10}}$ p, 2$^{28.38}$ p ✻^{0} [p ✻ △	

München (Sternwarte Bogenhausen).

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	13.1	11.3	11.2	6.7	8.6	7.6	2.2	9.4	5.8	6.7	7.8	4.9	91	93	62	SW 4	E 3	W 5	10 ●	10	10 ●	1.9	n, t ztw. ◍^{0}	–
2.	06.8	09.2	15.6	2.8	7.4	2.1	0.5	8.4	4.5	5.3	5.7	4.6	94	74	85	E 4	SW 6	W 5	6	10 ●	0	0.7	n ◍^{0}. a ⌴. p ztw. ◍^{0} ⎓	–
3.	05.5	04.0	05.8	0.6	5.6	3.4	– 1.2	7.6	3.2	3.8	5.6	3.8	80	83	65	E 3	W 6	W 7	6	10 ●	10	0.2	a ⌴. p ◍^{0}	–
4.	10.0	11.0	11.5	1.1	0.8	0.8	0.0	4.5	2.3	3.9	4.4	4.1	79	90	83	SW 6	W 7	SW 5	7	9 ✻	o	0.9	t ztw. ✻^{0}	✻
5.	06.8	06.7	06.9	1.0	3.3	0.4	– 1.9	4.9	1.5	4.0	5.8	4.7	79	100	100	E 4	SW 5	o	9	10 ●	10 ✻	4.7	p ◍ ✻	✻
6.	07.5	07.8	09.1	0.4	3.2	1.1	0.0	5.2	2.6	4.5	4.6	4.5	94	80	90	SW 2	SW 4	SW 2	9	10	3	5.2	n ✻	✻
7.	09.3	10.1	12.4	– 0.4	3.8	0.6	– 1.2	5.3	2.1	3.9	4.0	4.5	89	67	94	W 3	W 3	SW 2	3	3	3	0.3	a ⌴	✻
8.	16.0	16.3	17.9	0.6	2.0	0.3	– 0.6	2.5	1.0	4.3	3.7	4.5	90	69	96	W 5	W 5	SW 3	10	6	9	0.5	t ztw. ◍^{0} ✻	✻
9.	19.9	20.0	20.8	– 0.2	3.2	1.8	– 1.0	3.6	1.3	3.9	3.0	3.6	87	52	69	W 3	W 4	SW 2	7	10	10	–		✻
10.	19.3	17.2	16.4	1.3	3.2	1.3	0.0	4.2	2.1	3.8	5.5	5.0	76	95	100	SW 2	SW 3	W 4	10	10 ✻	10 ●	3.5	t ztw. ✻ ◍	✻
11.	20.7	20.4	19.8	1.4	4.8	0.4	0.4	5.7	3.1	4.2	4.3	4.7	83	67	100	W 4	W 5	W 2	6	9	3	4.7	n ◍. t ztw. ◍^{0} ✻^{0}	✻
12.	15.8	13.3	10.2	– 0.4	5.6	2.4	– 2.0	6.1	2.1	4.1	6.1	5.3	92	89	96	SW 1	SW 4	SE 2	10	10	5	0.6	n ☋. t ztw. ◍^{0}	✻
13.	05.6	00.4	01.0	1.6	7.3	1.3	0.6	7.8	4.2	5.2	5.7	5.0	100	74	100	NE 3	E 4	SW 4	10	10	10 ✻	5.2	n, t ◍ ✻. a Hoch ≡	✻
14.	06.0	09.6	10.0	0.2	1.2	– 0.4	– 0.4	2.3	1.0	4.7	5.0	4.5	100	100	100	W 6	W 3	SW 3	10 ✻	10	o	**28.7**	n, a ✻^{2} ⎓	✻
15.	07.2	07.4	08.6	– 1.8	3.0	1.4	– **4.0**	4.9	0.5	3.9	4.7	4.6	98	83	91	E 3	SE 2	o	5	4	10	–		✻
16.	12.6	12.4	12.2	3.0	7.4	6.3	0.4	9.8	5.1	5.0	6.5	6.3	88	85	88	W 4	SE 1	o	10	9	3	–		
17.	13.5	13.5	14.2	4.9	11.2	6.8	2.0	12.5	7.3	5.7	6.4	6.8	87	65	93	W 3	SW 2	SW 2	10 ≈	3	o	–	n, a ≡^{0}	
18.	14.7	12.4	12.1	9.0	12.4	10.1	3.0	13.5	8.3	6.6	6.4	7.0	77	60	76	SW 5	W 6	W 6	8	10	8	2.2	n, t ztw. ◍	
19.	16.9	12.6	11.2	6.2	7.2	9.1	3.5	11.3	7.4	5.5	7.5	6.8	78	99	79	SW 4	SW 6	SW 5	10	10 ●	10	3.2	10^{33} p ↘. 10$^{40-55}$ p ◪ ▲ ⎓. t ◍	
20.	13.8	14.6	18.4	4.6	6.6	5.4	1.8	9.1	5.5	4.6	4.2	5.0	73	58	75	W 7	W 7	W 5	1	10	9	2.5	n, t ztw. ◍ ⎓	
21.	19.8	19.1	20.0	6.1	8.3	6.4	4.0	9.5	6.8	5.6	6.4	7.2	79	78	100	SW 4	W 3	o	10	10	10 ●	4.3	n ◍^{0}. p ◍	
22.	**21.9**	20.4	19.3	7.2	12.7	8.8	5.8	13.0	4.9	6.9	6.1	7.1	91	56	84	SW 3	SW 1	E 5	10	8	7	4.1	n ◍	
23.	15.7	14.9	16.3	10.6	14.6	13.0	5.2	15.3	10.3	6.5	7.7	7.1	69	62	64	SW 5	W 6	W 4	10	10	10	–		
24.	16.6	14.5	14.1	8.2	17.6	14.3	6.0	**19.0**	**12.5**	7.1	7.7	7.9	88	52	65	SE 2	W 5	SW 5	10	6	3	0.2	4$^{25-40}$ p ◪ ◍^{0}	
25.	17.3	16.6	17.7	9.7	12.4	10.2	8.8	14.3	11.6	6.5	5.0	5.0	73	47	54	W 5	W 5	W 6	10	10	10	–		
26.	19.3	18.8	16.0	8.8	8.8	9.8	6.5	11.0	8.8	6.2	**8.5**	7.5	73	100	83	W 5	SW 4	SW 2	9	10	9	0.7	t ztw. ◍^{0}	
27.	11.0	11.0	12.3	13.0	13.9	10.4	6.6	14.9	10.8	6.0	**2.8**	5.1	54	**24**	54	W 7	W 8	W 4	10	7	10	–		
28.	10.5	07.9	04.0	7.0	10.2	9.4	7.0	14.0	10.5	7.3	8.4	8.1	98	91	92	W 4	E 3	SW 3	10 ●	10	3	3.3	n, a ◍	
29.	698.6	698.7	05.9	11.2	9.6	4.6	4.0	11.5	7.8	7.6	7.3	4.2	77	83	67	SW 5	W 6	SW 3	10 ●	10 ●	o	4.7	n, t ztw. ◍ ⎓	
30.	05.9	06.0	07.7	5.6	8.8	5.5	2.8	9.6	6.2	4.7	4.6	5.0	69	54	74	SW 2	NE 2	E 2	10	9	10	–		
31.	07.0	04.4	03.9	5.3	12.4	9.5	1.8	13.8	7.8	5.2	5.0	5.7	78	47	64	SE 2	SW 3	SW 2	5	4	10	0.2	5^{30} p ◍	
Mittel	12.4	11.7	12.3	4.4	7.7	5.3	2.0	9.2	5.6	5.3	5.7	5.5	83	74	82				8.4	8.6	6.6	82.5		

Hohenpeissenberg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	73.7	72.6	71.8	4.0	6.0	2.0	1.8	8.1	5.0	5.9	6.0	5.2	97	86	96	NW 4	W 4	W 6	10 ●	10	10 ●	2.6	n, t ztw. ◍	
2.	67.6	70.1	75.6	1.2	2.1	− 2.0	− 2.2	4.8	1.3	4.5	4.0	4.0	88	75	100	E 7	SW 8	W 4	9	10	6	2.3	n, 2^{10} p ◍. 2^{45}–7^{30} p ⚹. (n. 8 a [1])	
3.	65.6	65.6	66.0	1.9	0.7	− 0.2	− 2.7	4.5	0.9	2.1	4.8	3.8	41	100	82	SW 4	W 7	W 8	5	10 ⚹	10	0.3	1^{30}–4^{40} p ⚹ [1]) [Thal ≡]	
4.	70.2	71.4	71.2	− 2.6	− 0.4	− 2.3	− 3.3	0.8	− 1.2	3.8	4.5	3.2	100	100	82	W 6	W 6	W 6	8	9	0	0.3	n ⚌. 9^{45}–10^{45} a, 11^{30} a ⚹	
5.	68.0	67.6	67.6	1.9	− 0.2	− 2.1	− 2.5	3.7	0.6	2.4	4.5	3.9	47	100	100	SE 4	NW 4	SW 2	9	10⚹	10 ⚹	3.3	t ztw. ⚹. p ≡	
6.	67.7	68.2	69.4	− 1.7	0.2	− 1.3	− 2.6	2.1	− 0.2	4.0	3.7	4.2	100	79	100	SW 3	N 4	NW 4	10 ⚹	10 ⚹	3	2.6	n, 8 a, 0–5^{10} p ⚹	
7.	69.4	70.3	72.1	− 3.1	1.4	− 2.5	− 3.2	1.7	− 0.7	3.0	3.7	3.8	81	73	100	N 4	NW 4	SW 4	5	8	5	0.1	10^{5} a ⚹^{0}	
8.	75.1	75.8	77.1	− 3.2	− 0.4	− 4.0	− 4.2	0.3	− 1.9	3.6	4.0	3.4	100	91	100	NW 4	SW 3	SW 4	10 ⚹	7	4	0.4	n, 8 a–5^{30} p ztw. ⚹	
9.	78.7	79.1	80.1	− 2.6	0.6	− 2.0	− 4.7	1.5	− 1.6	3.8	2.9	3.6	100	61	93	SW 4	SW 3	W 2	8	9	9	−	(n, a Thal ≡)	
10.	78.4	76.7	76.4	− 0.3	− 0.6	− 0.3	− 2.0	0.6	− 0.7	2.8	4.4	4.5	61	100	100	SW 4	S 4	W 6	10	10 ⚹	10⚹	3.5	10^{30} a–n ⚹. 2^{45} p–n ≡	
11.	80.3	79.9	79.2	− 2.2	1.2	− 0.4	− 2.5	1.6	− 0.4	3.9	3.7	4.1	100	72	93	W 3	W 3	SE 4	3	3	7	7.4	n ⚹. (a Horiz. ≡)	
12.	75.5	73.8	71.1	0.1	2.2	2.1	− 1.6	3.5	1.0	4.1	5.4	4.8	90	100	88	SW 3	W 4	SE 6	10⚹	10 ●	7	4.3	n ⚹. 8 a–o^{30} p ⚹ ≡. 1^{30}–3 p [2])	
13.	66.5	62.7	62.6	2.2	2.6	− 1.1	− 1.6	4.3	1.4	4.9	4.7	4.2	90	83	100	S 5	N 5	SW 7	8	9	10⚹	2.8	n, 4 p–n ⚹. 4^{20} p–n ≡. (n [3])	
14.	65.7	70.0	69.9	− 1.3	− 0.4	− 1.3	− 1.4	0.1	− 0.6	4.2	4.5	4.0	100	100	96	W 6	W 6	SE 6	10⚹	10⚹	o	**19.1**	n, 8 a–2^{35} p ⚹. n, 8 a–2^{40} p ≡ .[4])	
15.	67.6	68.4	69.6	4.2	7.8	5.4	− 1.7	8.6	3.5	2.8	5.9	3.5	45	75	51	W 2	E 2	S 4	7	6	10	−	(n, 8 a Thal ≡. 2 p Horiz. ≡). [5])	
16.	72.9	72.8	73.1	4.3	8.4	5.7	2.9	8.7	5.8	4.2	5.8	4.9	66	69	69	W 3	N 4	NE 2	10	6	4	−	(2 p, 8 p Horiz. ≡. 8 p Thal ≡). [6])	
17.	74.3	74.3	74.8	4.9	9.6	6.2	4.2	9.8	7.0	5.0	5.5	5.8	74	61	82	W 3	W 2	SW 2	10	7	1	−	[2]) ◍. 3^{25} p ◠ [3]) Thal ≡)	
18.	75.4	73.8	73.7	7.6	8.7	6.5	5.3	10.2	7.8	5.5	6.0	6.9	70	71	97	W 7	W 5	SW 8	7	10	10	0.4	n, 3^{25}–7^{10} p ztw. ◍^{0} [4]) n ⚌	
19.	76.8	74.0	72.9	5.4	5.4	5.5	2.8	8.7	5.8	5.0	5.4	5.4	73	79	79	SW 8	W 8	W 8	10	10 ●	10 ●	1.0	n, t ⚌. n ◪. o^{15} p–n ◍	
20.	74.3	75.5	78.9	2.4	2.4	1.3	0.5	5.5	3.0	4.1	4.1	4.6	76	76	90	W 7	W 7	NW 7	6	10 ⚹	9	1.5	n ⚹ △. 10^{25} a–n ztw. ⚹ △	
21.	79.8	79.3	79.7	3.6	5.6	4.9	1.0	5.8	3.4	4.6	5.4	6.1	78	79	96	W 6	W 6	SW 6	10	10	10 ●	0.4	10^{10} a–n ztw. ◍^{0} [5]) 8 p ☋	
22.	81.9	**82.0**	79.8	5.9	10.3	8.2	3.4	11.6	7.5	5.7	4.5	6.1	82	49	75	SW 4	N 4	SW 2	9	6	3	1.1	n ◍. [6]) 8 p ☋	
23.	77.1	76.4	77.9	10.3	13.2	11.1	6.6	13.4	10.0	6.3	7.2	7.7	67	64	77	W 6	SW 6	SW 4	9	9	10	−		
24.	77.6	76.7	76.1	10.4	15.3	11.7	6.7	**16.1**	**11.4**	**7.9**	5.5	6.7	85	43	65	W 4	W 6	SW 8	10	3	3	−	5 p ◠. 5 p ◪. 6^{45} p ◹	
25.	77.9	77.7	78.4	6.6	8.6	4.9	4.8	11.7	8.3	5.8	5.0	5.1	73	60	76	SW 8	SW 8	SW 8	10	10	10	−	n ◹. n, t ⚌	
26.	79.6	79.5	76.9	4.6	8.8	8.7	3.9	9.6	6.8	5.6	6.5	5.7	88	76	67	SW 6	W 4	SW 4	10	10	5	0.3	n, 10^{15} a–m ztw. ◍^{0}	
27.	72.0	73.5	73.5	10.3	9.8	7.4	7.0	12.1	9.6	7.8	4.6	4.3	83	51	55	W 8	W 8	SW 8	9	9	10	−	n, t ⚌	
28.	71.4	70.2	67.1	6.0	9.8	13.6	4.9	13.6	9.3	6.1	6.1	4.0	88	67	34	SW 6	W 6	SW 8	10 ●	10 ●	2	2.2	n, 8 a–2^{20} p ztw. ◍	
29.	62.0	61.8	67.0	8.5	6.8	1.0	0.3	13.6	7.0	6.2	6.0	3.8	75	81	75	W 4	W 6	SW 8	10 ●	10 ●	1	3.5	n ⚌. n, 8 a–3^{15} p ◍ dann ⚹ ◍	
30.	67.0	66.9	68.1	2.6	6.3	2.3	0.4	7.3	3.9	4.0	4.5	4.3	72	62	78	W 2	N 5	NE 6	9	6	10	−		
31.	67.5	66.0	65.1	4.0	9.7	5.8	1.0	10.8	5.9	4.6	4.6	5.1	73	51	73	W 2	W 3	SW 5	4	4	10	0.2	(n, a Thal ≡ Horiz. ≡). 6^{0}–^{25} p	
																							[◍. 6^{15} p ◠	
Mittel	72.8	72.7	73.0	3.1	5.2	3.1	0.7	6.9	3.8	4.7	5.0	4.7	80	75	83				8.6	8.4	6.7	59.6		

Wendelstein.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	15.7	14.3	13.6	0.4	− 0.6	− 2.4	− 2.7	4.9	1.1	4.4	4.4	3.8	92	100	100	W 2	W 3	W 4	10⚹	10 =	10⚹	4.1	t ztw. ⚹ ≡	
2.	09.4	11.6	15.5	− 1.8	− 2.2	− 7.6	− 8.0	2.4	− 2.8	3.4	3.7	2.5	86	96	100	SE 6	NW 9	W 7	6	10⚹	o	4.2	n, t ztw. ⚹ ⚌. 2 p ≡	
3.	09.6	07.6	07.8	− 1.0	2.3	− 6.1	− 8.8	3.8	− 2.5	1.3	2.4	2.9	30	46	100	W 5	N 1	W 6	6	5	8	−		
4.	09.8	11.3	12.0	− 8.7	− 7.7	− 9.9	**−10.2**	− 4.9	− 7.5	2.3	2.5	2.0	100	100	97	NW 8	NW 3	W 1	10 =	10 =	5	−	n, t ≡ ztw. ⚌	
5.	09.2	08.4	07.7	− 4.0	− 3.6	− 6.4	− 9.9	0.2	− 4.8	1.8	2.8	2.8	55	80	100	SE 1	E 1	o	4	10 =	10⚹	3.3	p ≡. 6 p–n ⚹	
6.	08.0	08.8	09.9	− 7.8	− 5.1	− 7.6	− 8.6	− 3.2	− 5.9	2.5	2.3	2.2	100	75	85	W 1	W 1	W 1	10 =	7 =	6 =	6.0	n ⚹. t ≡	
7.	09.9	11.2	12.8	− 7.4	− 6.2	− 7.4	− 8.7	− 3.0	− 5.8	2.2	2.4	2.2	85	85	86	W 1	W 1	W 3	10 =	10 =	10 =	−	t ≡	
8.	14.8	15.7	16.5	− 8.2	− 7.6	− 9.2	− 9.3	− 6.0	− **7.6**	2.4	2.5	2.2	100	100	100	NW 8	W 5	NW 5	10 =	10 =	10 =	−	n, t ⚌. t ≡	
9.	18.2	18.9	20.0	− 9.0	− 6.0	− 8.4	− 9.5	− 5.0	− 7.2	2.3	2.6	1.9	100	90	82	W 1	W 2	W 1	10⚹	10 =	10 =	5.7	n, t ztw. ⚹. t ≡	
10.	18.7	17.0	16.7	− 8.2	− 4.8	− 4.5	− 9.2	− 3.0	− 6.1	1.9	2.6	3.3	79	84	100	W 1	o	NW 9	5	10 =	10⚹	3.2	1 p–n ≡. p ztw. ⚹. 8 p ⚌	
11.	19.3	19.9	19.4	− 7.4	− 5.1	− 6.8	− 9.0	− 3.5	− 6.2	2.6	2.6	2.3	100	85	84	NW 5	W 3	W 1	10⚹	7	4	12.1	n, a ⚹ ⚌. a ≡	
12.	16.6	15.1	12.8	− 5.5	− 3.6	− 2.4	− 8.1	− 1.0	− 4.5	2.0	3.2	2.9	66	91	75	W 2	W 5	o	10	10⚹	6	4.7	p ztw. ⚹ ⚌. p ≡	
13.	08.2	04.2	03.5	− 1.4	1.0	− 4.9	− 5.0	2.3	− 1.3	3.3	3.0	2.8	80	60	90	SW 1	SE 4	NW 2	5	7	10⚹	0.2	8 p ⚹ ≡	
14.	06.4	10.0	11.7	− 6.2	− 4.8	− 5.0	− 8.0	− 2.8	− 5.4	2.8	3.2	3.0	100	100	95	NW 8	NW 8	E 4	10⚹	10⚹	o	**15.0**	n, t ztw. ⚹ ⚌. t ≡	
15.	10.3	11.1	12.5	1.9	5.2	2.2	− 5.8	6.0	0.1	2.3	2.8	2.9	44	42	54	SE 4	S 5	S 2	1	2	10	4.4	n ⚹	
16.	15.3	15.5	15.9	2.0	5.4	2.4	1.0	6.3	3.7	3.3	3.5	3.5	64	52	65	SW 2	S 2	S 1	8	3	1	−	8 p ☋	
17.	16.2	16.4	17.4	1.4	3.8	2.8	0.3	7.0	3.7	3.7	5.0	4.7	72	83	81	SW 1	SW 2	SW 2	4	4	2	−		
18.	17.8	16.9	15.4	1.0	3.8	2.4	0.0	6.9	3.5	4.3	4.2	5.5	87	70	100	W 6	SW 1	SW 9	9	9	9	1.8	a ◍^{0} ⚹^{0}. 4^{30}–7 p ◍. 8 p ⚌	
19.	18.3	16.1	14.6	− 1.2	− 0.3	− 0.6	− 3.2	3.0	− 0.1	4.2	4.1	3.7	100	92	65	W 9	W 8	NW 7	10	10⚹	10 ⚹	9.4	o a ◪ △. n, t ztw. ◍ ⚹ △ ⚌. *)	
20.	14.1	14.9	18.1	− 4.8	− 4.0	− 4.0	− 6.5	1.0	− 2.7	3.2	3.4	3.4	100	100	100	NW 9	NW 8	NW 9	10 =	10⚹	10⚹	4.0	n, t ztw. ⚹ △ ⚌. t ≡	
21.	20.2	20.0	20.9	− 3.0	− 1.6	− 0.2	− 6.0	0.0	− 3.0	3.7	4.1	4.5	100	100	100	W 4	NW 5	SW 3	10 =	10⚹	10●⚹	3.1	t ztw. ◍ ⚹ ≡ *) p ≡	
22.	**22.9**	22.8	21.8	− 1.2	0.4	1.8	− 2.3	4.0	0.9	3.7	4.4	4.7	87	92	90	W 2	SW 2	SW 2	8	8	2	0.3	n ⚹^{0}	
23.	19.1	18.8	19.6	4.6	5.8	4.5	0.5	6.0	3.3	3.5	5.5	5.8	55	81	92	SW 4	SW 7	W 6	5	10	10 =	−	p ⚌. 8 p ≡	
24.	20.0	19.7	19.5	3.8	7.2	6.0	1.0	9.0	**5.0**	5.9	**6.1**	5.9	98	80	80	W 4	SW 4	SW 4	5	4	3	8.9	4^{35}–5^{30} p ◪. 6^{5}–^{15} p ◍	
25.	19.3	19.2	19.5	2.1	2.0	− 1.0	− 1.0	6.7	2.9	5.3	4.3	4.3	100	82	100	SW 6	SW 7	SW 7	10 =	8	10 =	2.3	n ◍. t ⚌ ztw. ≡	
26.	20.5	20.8	19.8	− 1.1	1.0	1.8	− 1.5	4.0	1.3	4.2	4.9	4.9	100	100	93	NW 7	NW 6	SW 4	10 =	10 =	9	0.4	n ⚹^{0}. t ⚌ ztw. ◍^{0} ⚌. t ≡	
27.	15.0	14.7	14.9	5.2	4.0	1.4	0.0	8.2	4.1	5.5	5.0	4.0	83	82	78	SW 7	SW 7	W 9	5	6	9	−	t ⚌	
28.	13.2	12.5	10.8	0.4	2.8	7.1	− 1.8	7.7	3.0	4.7	5.6	4.8	100	100	64	W 6	W 7	S 7	10⚹	10●=	4	0.5	t ztw. ◍^{0} ⚹^{0} ⚌. t ≡	
29.	05.2	03.7	08.0	3.0	0.6	− 5.4	− 5.4	**9.5**	2.1	3.4	4.8	3.0	58	100	100	S 2	W 5	W 4	10 ●	10●=	2	11.6	9 p ◹. n, t ztw. ◍ ⚹	
30.	08.2	08.6	09.7	− 4.8	0.8	− 3.6	− 6.2	2.4	− 1.9	2.5	3.6	3.5	79	73	100	SW 1	SW 2	E 1	4	5	10 =	−	8 p ≡	
31.	09.4	08.5	07.7	− 0.9	3.7	− 0.8	− 4.8	6.3	0.8	3.5	4.6	4.3	79	77	100	SW 2	W 2	W 4	1	7	10⚹	0.3	6 p–n ⚹. 8 p ≡	
Mittel	14.2	14.0	14.4	− 2.2	− 0.4	− 2.3	− 5.0	2.4	− 1.3	3.3	3.8	3.6	83	84	89				7.6	8.1	7.1	105.5		

Januar. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Bernheck	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Schweinfurt	Kitzingen	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen
1.	–	1.6	–	–	0.3	Die Aufzeichnungen beginnen erst im Laufe des Monats. Der hier eingesetzte Betrag der Monatssumme ist kartographisch ergänzt.	–	–	0.5	1.4	–	1.7	2.2	3.0	0.3	0.7	2.7	1.0	0.5	–	0.3	Die Aufzeichnungen beginnen erst mit Februar.		0.8			1.9
2.	–	1.1	1.7	**2.1**	–		0.2	0.9	0.9	0.8	–	2.9	0.9	1.0	2.1	1.7	–	1.3	3.4	–	1.8						
3.	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	–	0.1						
4.	–	0.1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	0.1	0.1	–	0.1						
5.	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1						
6.	–	0.1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1						
7.	–	0.1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
8.	–	–	–	–	–		–	0.4	0.8	2.0	–	–	–	–	–	–	2.3	0.1	0.3	–	0.2						
9.	–	–	–	–	–		–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1						
10.	–	0.1	–	–	–		–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–						
11.	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1						
12.	–	0.1	–	–	–		–	–	0.2	–	–	–	0.2	–	–	–	–	0.3	0.7	–	0.3						
13.	0.2	0.2	–	–	0.9		–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	0.2	–	0.1	0.2	–	0.1						
14.	–	0.9	0.6	0.6	0.9		0.5	0.3	0.1	0.1	0.6	–	2.4	1.0	0.2	–	–	–	–	–	–		3.4				
15.	–	1.2	**3.5**	0.6	0.4		–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	2.0	0.5	3.1	0.8	0.3	
16.	–	–	–	–	–		–	–	0.1	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–		–	–	–	0.4	
17.	–	0.4	–	–	–		–	0.4	1.4	0.8	0.5	1.8	2.7	0.5	0.4	–	–	0.4	0.4	–	0.6		–	1.6	0.1	0.3	
18.	–	0.6	1.1	0.9	0.1		–	–	0.4	0.1	–	0.2	0.6	–	0.1	–	–	0.1	0.2	–	0.1		–	–	0.2	0.2	
19.	–	0.1	–	–	0.1		–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	
20.	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	0.2	–	–	
21.	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	0.1	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–		0.1	–	0.2	0.1	
22.	6.7	2.3	1.6	1.4	**6.0**		1.3	2.3	1.8	0.3	2.6	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–		2.3	2.3	0.8	0.6	
23.	3.4	2.3	0.8	1.3	0.9		0.6	1.6	0.9	0.2	0.2	0.4	1.6	–	1.0	2.3	2.6	0.7	2.4	3.2	1.6	0.8	2.0	2.0	0.8	2.2	
24.	**11.7**	1.0	2.1	1.6	0.8		1.3	1.5	2.1	1.6	–	4.8	4.3	(11.0)	4.0	**3.6**	**7.2**	**3.0**	**4.7**	3.5	3.1	2.6	2.9	1.7	0.7	2.1	
25.	–	**3.0**	0.6	0.4	1.0		3.3	2.8	2.8	3.6	1.5	2.5	4.8	(8.0)	**6.0**	1.9	3.9	1.8	2.8	**4.4**	3.7	3.0	**5.0**	**10.2**	0.9	6.0	
26.	2.4	0.9	2.7	1.6	0.1		–	0.5	**3.8**	2.3	1.5	–	2.9	**11.3**	(12.0)	1.5	2.7	4.4	0.7	4.5	2.4	5.7	6.3	–	0.3	0.3	0.7	
27.	–	–	–	–	–		0.1	–	0.5	2.0	–	0.9	3.8	–	0.5	–	–	0.2	–	–	0.2	0.5	–	–	0.5	0.9	2.1	
28.	2.6	–	0.6	–	–		0.7	1.1	1.9	0.2	0.2	1.9	3.8	(4.2)	0.1	1.3	0.7	1.0	0.4	0.5	1.3	–	0.2	0.5	0.9	2.1	
29.	–	2.2	–	–	0.1		**4.8**	3.0	**4.5**	**6.9**	**5.7**	6.1	6.8	(13.0)	0.8	1.1	–	0.9	3.2	2.7	3.0	1.2	1.6	2.9	3.0	4.6	
30.	–	2.8	0.7	–	1.1		–	–	–	–	–	5.3	5.3	**(14.0)**	5.7	2.6	–	1.7	1.8	2.0	**6.3**	**7.9**	2.0	2.1	**6.0**	**8.9**	
31.	–	–	–	1.2	–		3.0	0.9	2.6	1.0	–	2.1	4.3	3.0	3.3	3.4	1.9	2.2	2.9	2.1	2.7	4.5	4.5	4.8	2.7	4.5	
Summe	27.0	21.1	16.0	11.7	11.8	(30.0)	16.7	20.2	22.8	26.5	11.7	34.5	56.3	(70.7)[1]	26.0	21.5	25.4	(15.7)[2]	28.8	21.0	31.9	28.3	25.3	31.7	17.4	34.9	

Datum	Mittelsinn	Rothenburg a. T.	Kahl a/M.	Hohenberg a. d. Eger	Hof	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Kempten (Stadtweiher)	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Hohenschwangau	Schongau	Hohenpeissenberg	Landsberg	Augsburg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn
1.	Die Aufzeichnungen beginnen erst mit Februar.	0.9	1.0	Die Aufzeichnungen begannen erst im Laufe des Monats.	1.5	Die Aufzeichnungen begannen erst im Laufe des Monats.					0.4	0.2		–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	In der letzten Januarwoche traten vielfach heftige Schneewehen auf, welche die Zuverlässigkeit der Niederschlagsmessungen beeinträchtigten. Die letzteren entbehren sonach der Vollständigkeit und wurde daher ihre Wiedergabe unterlassen.	5.7	0.4
2.		2.1	0.8		1.3									1.3	0.2	3.2	–	0.4	0.3	–	–	1.2	0.3	0.5		3.2	2.9
3.		–	–		–									–	–	0.1	0.9	–	–	0.1	–	0.1	–	–		–	–
4.		–	–		0.2									–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
5.		–	–		–									–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
6.		–	–		–									–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
7.		–	–		–									–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
8.		–	–		–									–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
9.		–	–		–									0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		0.1	–
10.		–	–		–									–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
11.		–	–		–						0.3	1.2	2.0	–	2.5	–	–	0.9	0.3	–	4.3	1.4	1.3	0.1		3.2	–
12.		–	–		–						–	–	–	–	2.0	0.2	1.6	–	0.7	0.6	3.7	6.4	**10.7**	**6.2**		**6.7**	0.6
13.		–	–		–						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		0.8	0.9
14.		1.7	–		0.3						–	–	–	1.0	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
15.		–	0.4		–						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
16.		–	–		–						–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
17.		–	–		–						–	–	–	1.8	0.6	–	–	–	0.6	0.2	–	0.8	–	0.1		0.2	–
18.		–	0.7		1.3						–	–	–	0.6	0.5	0.2	–	–	–	–	5.9	1.6	2.1	0.2		0.3	–
19.		–	–		0.6					0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.2	2.4	1.1		0.5	–
20.		–	–		–					0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		0.3	–
21.		–	–		–					–	–	–	–	–	10.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
22.		–	2.7		1.3		3.3	7.5	4.1	7.5	6.3	5.3	**7.3**	–	–	–	5.0	2.8	4.8	2.8	**7.7**	**9.0**	5.9	1.7		2.1	1.0
23.		2.7	0.8		4.5		3.8	4.5	9.6	4.5	2.1	2.6	3.6	4.3	5.1	0.7	5.6	7.6	3.9	5.0	–	3.1	4.5	2.7		0.3	0.5
24.		3.5	3.5		4.5		4.1	1.5	5.2	3.0	5.3	5.8	6.2	**6.1**	6.4	**8.2**	4.7	3.6	4.7	4.4	4.1	3.9	4.6	5.0		5.6	2.0
25.		3.7	2.0		5.0		1.9	–	2.5	0.3	0.8	**7.3**	2.2	2.5	4.3	2.0	1.3	–	–	–	3.7	4.5	4.3	–		2.9	1.3
26.		2.3	**6.1**		**9.0**		**13.1**	**24.7**	**17.5**	**14.2**	**19.0**	6.6	6.0	2.7	0.7	1.0	**14.8**	**15.0**	**16.5**	**15.1**	6.4	4.1	2.2	2.0		1.0	0.5
27.		1.1	–		5.2		4.5	5.9	3.4	1.1	2.5	7.1	1.7	–	–	–	3.3	2.9	1.4	2.1	0.9	1.5	–	–		–	**4.3**
28.		1.2	0.5		2.9		2.1	1.9	2.0	1.6	0.9	2.7	1.3	0.9	0.9	–	–	0.6	0.5	0.5	–	0.2	0.5	1.3		–	2.0
29.		1.6	0.5		4.5		1.6	1.2	0.1	0.2	0.7	2.7	0.3	0.2	0.7	0.1	1.8	–	–	–	–	0.9	–	0.4		–	2.1
30.		1.7	3.8		5.6		–	–	–	–	–	1.2	0.5	0.7	1.0	–	–	–	–	–	–	0.2	1.2	0.4		–	1.1
31.		**4.7**	4.0		4.4		–	–	–	–	–	–	–	1.0	–	0.1	–	–	–	–	–	0.3	–	0.1		1.9	2.0
Summe		27.2	26.8		47.6	34.4	47.2	44.4		33.2	38.3	42.7	31.1	23.4	35.2	17.0	39.0	33.8	33.7	30.8	36.9	39.4	40.0	22.7		32.7	20.3

[1]) Nach Mittheilung des Herrn Beobachters entbehren die Messungen vom 24. ab der Zuverlässigkeit, da infolge der heftigen Schneestürme viel Schnee in das Auffanggefäss geweht wurde. — [2]) Nach Mittheilung des Herrn Beobachters entbehren die Messungen vom 24. ab infolge der heftigen Schneewehen der Zuverlässigkeit.

Januar. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Schlott	Kelheim	Tirschenreuth	Pressath	Neunburg v. W.	Schönsee	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Hohenburg
1.	2.2		2.4	1.1	0.9		0.7	–	0.6	2.4	12.6	10.3	7.9	9.0	5.2	4.2	3.2	0.1	–	2.5	1.8	0.8	–	0.9	4.1	–	–
2.	2.8		2.3	2.0	3.6		2.5	–	1.7	2.8	2.6	1.8	1.4	2.6	3.4	1.2	3.2		–	–	–	–	–	0.8	1.9	1.0	0.6
3.	–		–	–	–		0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–		–	–	–		–	–	–	–	–	–	0.1	0.7	0.2	–	–	–	7.9	–	–	1.2	–	0.2	0.1	–	–
5.	–		–	–	–		–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–		–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–		–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–		–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–		–	–	0.1		0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	0.2	–	–
10.	–		–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–		–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–		–	–	–		0.1	–	0.2	0.8	5.3	1.7	3.5	2.3	3.4	–	–	–	–	1.0	0.6	1.4	3.5	1.8	3.0	–	–
13.	4.3		–	2.6	–		1.3	0.7	1.7	0.1	0.7	–	–	0.1	–	–	3.5	–	–	0.9	0.3	2.3	2.1	1.6	0.4	0.1	2.8
14.	–		–	–	–		0.3	0.1	–	–	–	0.2	–	0.1	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–
15.	–		1.4	–	–		0.1	0.1	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–		–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–		–	–	–		0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	0.8		–	1.0	–		1.1	1.0	0.1	–	–	–	–	0.5	–	–	1.5	0.1	–	0.9	2.1	–	1.0	0.8	1.7	–	–
19.	–		1.3	0.3	0.2		0.2	0.1	0.5	–	1.4	–	–	0.3	–	1.1	–	0.5	1.8	0.6	0.6	2.5	0.8	0.9	0.2	–	–
20.	–		–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–		–	–	–		0.1	0.2	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–
22.	–		–	–	–		–	–	–	0.4	0.6	1.2	1.8	0.9	0.2	–	–	–	–	0.3	1.1	0.4	0.2	2.0	0.7	1.5	2.5
23.	2.5		1.0	0.2	2.3		1.0	0.6	1.1	4.7	6.3	4.1	3.8	3.3	4.5	0.4	4.9	5.5	6.0	4.1	5.7	5.1	3.6	7.3	7.1	4.3	3.6
24.	**10.3**		**7.1**	3.8	4.3		3.9	5.5	**7.1**	4.1	8.8	8.3	6.5	6.6	5.6	**6.6**	9.9	**9.5**	4.7	**7.4**	**7.9**	**9.9**	**7.6**	**9.9**	**11.5**	2.2	3.8
25.	2.4		6.5	3.5	8.6		4.1	3.5	1.6	**8.8**	9.1	9.7	10.5	10.8	11.5	**6.6**	**11.2**	2.4	5.2	4.1	2.9	6.2	2.8	5.4	6.4	0.4	1.9
26.	3.2		**7.1**	3.1	10.6		4.3	3.2	1.1	5.9	7.5	8.6	3.3	6.5	9.2	5.1	5.4	3.4	4.1	0.8	–	1.8	1.9	2.1	6.5	**11.3**	**13.1**
27.	–		2.1	0.3	2.5		1.6	1.0	–	0.5	1.2	1.7	0.3	1.6	–	5.1	2.0	0.1	0.4	0.1	–	–	–	0.8	–	1.9	2.2
28.	2.0		2.2	2.0	2.7		0.3	0.4	0.5	1.8	3.9	3.2	4.9	1.5	9.0	2.6	4.9	0.9	0.4	0.6	0.4	3.5	1.8	4.7	3.1	0.3	2.2
29.	–		6.2	1.7	**15.6**		**8.6**	**7.5**	0.2	7.0	**15.5**	**19.7**	**14.5**	14.1	**14.9**	1.4	6.9	0.3	6.4	1.4	1.8	–	1.9	2.9	6.4	–	0.3
30.	3.5		5.8	**5.0**	3.1		3.5	3.0	–	8.0	14.5	17.2	5.5	**14.8**	9.3	1.3	8.2	3.7	**9.1**	2.2	1.9	0.4	2.4	2.1	3.4	–	–
31.	–		–	4.4	0.6		1.4	0.2	2.8	4.1	7.4	4.0	3.4	3.7	0.8	0.7	1.6	1.6	2.0	1.5	–	0.9	0.7	1.5	1.8	–	–
Summe	34.0		45.4	31.0	55.1	(63.0)	35.7	27.1	19.3	51.4	98.5	91.7	67.4	79.4	77.2	36.5	66.4	29.6	55.6	28.4	27.1	36.6	30.3	46.1	58.6	23.0	33.0

Die Aufzeichnungen beginnen mit März.

Die Aufzeichnungen beginnen erst im Laufe des Monats. Der hier eingesetzte Betrag der Monatssumme ist kartographisch ergänzt.

Datum	Partenkirchen	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Münsing	Landshut	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Haag	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden	Obernzell
1.	–		0.1	0.4	–	–	0.3	5.8	0.1	7.6	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–
2.	–	0.9	2.4	2.7	2.5	2.2	1.8	2.4	2.8	1.3	4.0	–	–	–	0.9	1.0	0.8	0.9	1.8	1.4	0.8	2.1	1.9	1.4	1.7	3.9
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–	–	0.1	0.3	0.5	0.5	1.5	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.1	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	3.6	3.0	3.6	4.4	3.6	3.7	0.5	1.6	–	–	–	–	–	–	–	0.1	1.9	–	–	–	–	–	3.4	–
13.	–	2.5	7.9	**11.4**	6.2	12.3	2.8	0.1	–	1.1	–	–	0.4	1.7	1.4	0.9	1.7	3.5	5.6	–	–	–	–	–	0.9	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	0.2	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	0.1	0.1	–	–	–	0.2	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	0.1	–	–	0.2	0.9	3.0	2.0	–	–	0.1	–	0.1	–	0.2	–	0.4	–	–	–	–	–	–	1.2
19.	–	–	0.6	0.5	2.6	2.2	2.3	0.4	0.4	0.7	1.0	–	0.2	–	0.1	–	0.2	3.2	0.1	**6.5**	–	0.8	–	0.1	1.3	–
20.	–	0.4	–	–	–	–	0.2	–	–	–	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–
22.	0.3	3.4	6.7	6.2	2.5	**12.7**	1.6	0.7	1.5	0.8	–	1.5	0.1	1.6	3.4	1.7	2.6	3.9	6.1	2.0	–	2.2	0.3	1.9	3.4	0.8
23.	1.1	**8.4**	6.1	5.8	3.4	6.2	4.1	4.9	7.8	9.2	6.5	13.5	**3.0**	3.4	4.3	**5.1**	3.7	**5.7**	6.3	5.2	**7.4**	8.8	**6.9**	**4.8**	**7.9**	9.3
24.	0.6	3.7	**12.9**	9.3	**9.9**	7.3	**9.4**	9.9	**8.4**	10.0	4.5	6.2	1.9	2.2	3.7	2.7	2.5	5.2	**9.2**	3.4	4.8	**9.6**	–	4.0	7.7	7.4
25.	–	7.5	2.2	1.6	5.1	1.7	3.1	9.5	8.2	14.7	3.0	7.0	0.2	1.7	0.3	0.2	1.0	0.2	5.9	1.0	1.4	1.6	–	–	2.4	8.7
26.	**9.4**	3.8	4.4	1.3	–	–	0.4	7.9	6.2	11.1	**9.0**	**20.2**	2.7	**9.8**	**11.7**	2.4	**7.2**	1.2	5.8	4.5	1.9	2.5	6.4	3.0	2.3	7.0
27.	2.2	0.2	–	–	–	–	–	0.2	–	4.6	1.0	11.5	0.5	0.9	1.5	–	1.0	–	0.1	0.2	–	–	–	0.3	–	–
28.	0.1	4.8	1.0	0.5	1.5	0.2	0.7	5.3	2.5	5.9	0.8	–	–	0.7	0.8	0.7	0.4	0.2	4.1	1.0	4.5	0.6	–	0.1	2.4	2.3
29.	–	–	–	–	–	0.6	0.5	**11.5**	5.8	11.7	2.0	–	0.5	0.3	–	1.0	–	–	0.5	–	–	–	–	0.1	0.5	**9.8**
30.	–	–	1.3	0.4	2.1	0.7	3.4	9.7	4.3	**16.7**	7.6	–	–	0.4	–	–	–	0.1	2.3	–	–	1.0	–	–	1.5	8.0
31.	–	–	1.9	1.4	1.6	2.8	1.6	2.4	2.2	1.3	1.5	–	–	–	–	–	–	–	2.2	–	–	–	–	–	2.3	–
Summe	13.7	35.6	51.4	44.7	41.0	53.3	36.2	75.8	56.7	100.8	46.4	59.9	9.8	22.7	28.2	15.8	21.3	24.3	53.3	25.2	20.8	29.8	15.5	15.7	38.1	58.4

Februar. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Bernheck	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Schweinfurt	Kitzingen	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen
1.	3.6	1.7	1.0	1.4	2.4	5.0	4.2	2.3	4.1	2.6	4.1	1.9	5.8	7.0	0.9	1.9	0.4	1.7	1.2	–	2.3	1.2	–	–	2.7	3.8	3.8
2.	23.0	**10.2**	7.0	5.6	**8.0**	**40.4**	**32.8**	**22.1**	**31.4**	**30.4**	**10.9**	**19.4**	**43.2**	**33.0**	**17.3**	**17.7**	**15.1**	**27.6**	**13.3**	**17.0**	**19.4**	**18.2**	**14.3**	**17.2**	**14.9**	**23.4**	**22.6**
3.	11.1	7.5	1.0	3.5	1.0	4.1	3.6	5.4	3.4	4.9	0.1	3.3	11.1	18.0	4.1	11.8	8.9	1.1	10.6	15.2	4.6	0.7	3.5	3.0	2.3	11.7	3.6
4.	7.8	0.6	–	–	–	0.6	0.5	0.2	0.7	0.9	0.2	5.3	5.2	2.0	4.0	0.4	0.2	2.1	2.1	3.2	2.3	4.5	1.0	1.0	2.3	5.9	1.1
5.	4.1	5.3	1.0	2.1	5.4	6.2	11.3	4.7	3.3	3.3	3.4	0.1	–	–	–	1.3	–	0.7	0.4	3.9	0.3	–	0.7	3.5	0.8	–	0.6
6.	1.3	8.5	6.6	3.0	1.6	11.7	12.0	5.1	8.2	11.3	6.5	2.7	5.6	15.5	6.0	5.8	0.8	6.7	4.9	1.2	4.5	7.9	4.7	4.0	7.8	11.2	10.2
7.	7.3	4.0	0.8	1.6	2.9	10.8	7.6	7.1	8.6	6.8	6.5	6.2	12.9	13.5	9.9	11.5	12.5	10.5	12.4	13.9	10.9	9.5	9.6	8.5	11.9	11.4	13.0
8.	11.4	0.6	1.0	0.8	0.2	0.2	–	–	0.3	0.3	–	–	0.5	–	0.1	2.4	1.9	0.3	2.9	2.1	0.1	–	0.1	0.7	–	3.5	–
9.	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.9	0.4	1.5	0.8	1.3	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	13.0	0.6	6.2	7.2	3.1	2.8	1.9	3.9	1.7	1.9	1.8	1.6	0.2	5.2	0.6	2.6	1.6	0.4	2.4	2.1	1.4	–	1.8	1.0	0.3	2.7	0.4
11.	26.7	5.7	**7.7**	**7.4**	7.4	10.3	8.2	10.0	8.2	6.6	4.4	0.7	0.1	2.8	0.7	9.5	9.2	1.6	5.8	4.4	2.0	4.5	2.6	3.1	–	–	0.2
12.	21.6	3.9	0.6	0.5	–	0.3	–	–	1.7	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–
13.	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	**36.9**	0.6	1.5	0.6	1.5	1.9	3.4	2.4	2.3	5.2	2.7	2.4	–	5.3	2.1	5.2	4.8	9.9	4.7	13.5	2.0	2.9	4.2	3.5	5.5	3.4	3.1
15.	11.3	0.9	3.5	1.0	0.9	2.1	1.0	2.4	3.9	4.4	0.1	1.3	2.5	–	0.4	4.2	4.4	4.8	2.9	–	0.9	–	0.6	0.6	–	–	–
16.	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–
21.	1.5	0.4	–	–	0.1	–	1.4	1.1	1.6	3.2	1.0	2.1	5.3	4.0	1.2	2.7	2.1	3.8	2.1	1.7	2.7	3.2	1.4	2.7	3.1	4.1	4.1
22.	1.1	–	–	–	1.0	2.0	0.3	0.3	0.9	1.4	–	1.2	2.5	1.0	0.6	1.4	0.2	1.9	0.2	2.0	–	–	–	–	–	0.4	0.5
23.	–	0.2	0.6	0.8	–	0.2	0.5	0.7	0.4	0.6	0.4	–	1.0	2.5	0.1	0.3	–	0.1	0.3	–	0.2	–	–	0.1	0.1	0.2	1.3
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.8	1.1	0.3	0.5	–	0.3	1.1	–	0.3	–	–	–	–	–	0.2
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	183.8	51.2	39.0	35.9	35.7	99.5	89.1	69.2	81.6	88.3	44.3	48.3	96.1	110.9	48.3	79.2	62.1	73.6	67.5	80.2	54.8	52.6	44.5	48.9	51.7	81.7	64.7

Datum	Mittelsinn	Rothenburg a. T.	Kahl a. M.	Hohenberg a. d. Eger	Hof	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. Hl.	Immenstadt	Buchenberg	Kempten (Stadtweiher)	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Kappel	Pfronten-Ueitlern	Füssen	Hohen-schwangau	Schongau	Hohen-peissenberg	Landsberg	Augsburg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn
1.	2.3	3.3	4.0	0.8	0.9	10.0	7.4	6.2	1.2	3.3	4.3	8.2	5.4	3.2	6.0	4.1	4.8	3.4	5.0	2.0	5.8	3.1	1.5	13.7	2.8	3.2	1.2
2.	**29.1**	**32.2**	12.4	**13.5**	**18.3**	30.8	32.2	**45.4**	13.0	25.2	44.0	41.5	**41.0**	7.8	**18.6**	**13.6**	35.7	36.4	11.4	13.4	17.7	6.0	**13.6**	5.6	6.0	10.4	12.1
3.	6.0	–	–	4.5	9.8	**39.4**	**47.0**	44.7	23.1	**36.2**	**52.3**	**56.7**	38.3	6.8	8.0	12.7	**49.9**	**49.3**	**18.7**	**16.1**	**18.5**	6.2	6.9	12.0	7.0	5.9	1.3
4.	3.1	–	1.2	5.5	4.8	15.2	9.1	6.9	**32.0**	23.4	6.0	5.0	3.3	2.2	–	0.8	6.3	5.7	10.4	6.3	3.7	4.0	9.4	–	–	0.2	4.1
5.	1.5	–	2.6	0.2	–	–	–	4.4	–	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.1
6.	10.0	7.5	4.5	4.8	7.4	7.5	6.1	–	1.5	1.3	4.7	8.3	4.9	0.9	3.6	–	–	4.2	14.1	–	0.3	0.2	3.3	3.5	0.3	8.9	**12.4**
7.	17.5	7.1	**13.3**	5.1	6.6	18.2	22.6	25.3	16.0	18.5	26.4	19.6	23.6	**8.4**	11.3	13.1	21.5	15.1	–	12.2	11.3	4.5	6.5	**13.9**	10.0	**12.5**	–
8.	3.7	3.7	1.5	0.4	0.7	28.7	27.2	17.2	8.9	27.1	18.0	13.5	15.5	1.6	8.4	0.5	9.9	16.6	5.5	14.8	16.3	**13.8**	12.4	–	2.2	4.4	3.1
9.	–	–	–	–	–	2.6	–	7.0	1.9	4.3	1.1	13.0	0.7	–	–	–	2.4	1.0	–	3.0	0.2	0.4	4.3	–	–	–	0.2
10.	1.3	1.8	4.4	0.2	–	5.9	6.1	4.9	6.3	7.6	5.1	14.5	1.1	1.6	3.6	–	4.8	4.3	2.5	3.2	2.0	2.0	2.5	1.4	0.7	–	1.2
11.	1.0	8.0	2.2	0.2	–	21.0	27.2	17.4	11.1	10.1	22.5	35.1	15.2	3.1	11.4	12.0	22.1	16.6	4.2	7.3	11.9	6.9	10.2	12.5	**17.5**	–	4.0
12.	–	–	–	–	–	14.7	13.4	6.7	10.4	14.3	10.6	25.7	10.4	7.7	10.7	3.6	12.6	13.7	1.8	4.0	10.4	7.0	12.2	7.4	–	–	4.4
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	0.9	0.8	0.5	–	–	–	–	0.4	1.9	–	–	0.4	–	–	–	–	1.2
14.	4.6	5.4	9.1	1.2	2.1	26.7	27.6	17.4	9.7	7.4	23.5	22.3	5.2	1.0	6.5	1.3	8.2	8.0	2.4	2.4	3.8	2.2	3.3	1.6	0.5	4.6	5.4
15.	0.1	3.6	–	0.3	1.8	19.6	15.7	13.5	19.2	15.4	11.8	24.2	8.7	3.2	15.8	6.4	12.4	15.1	–	8.8	7.8	6.4	8.1	5.6	11.8	3.4	2.6
16.	–	–	–	0.1	–	5.0	–	–	1.9	7.9	2.7	1.1	0.5	–	–	–	4.1	1.9	6.0	3.5	1.0	1.4	0.8	–	–	–	–
17.	–	–	–	1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	4.8	–	5.7	1.1	2.1	6.2	6.8	5.7	1.8	2.8	10.7	9.4	5.4	1.8	2.8	–	6.4	7.4	2.9	3.1	–	1.3	3.2	3.0	–	2.6	–
22.	–	–	–	0.6	1.9	8.8	6.6	7.3	7.3	5.4	1.3	14.1	0.4	–	–	0.6	4.6	4.4	4.9	4.9	1.2	0.7	0.5	0.1	–	1.1	2.3
23.	–	–	2.5	0.3	0.4	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	0.1	–	–	0.1	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	0.5	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	85.1	72.6	63.4	41.1	59.6	260.3	255.0	230.0	165.7	210.2	245.9	313.0	180.2	49.3	106.7	70.1	205.7	203.5	91.7	105.0	111.9	66.5	98.7	80.3	58.8	57.8	58.6

Februar. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Schlott	Kelheim	Tirschenreuth	Pressath	Neunburg v. W.	Schönsee	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Katiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Hohenburg
1.	3.8		2.0	2.7	0.7	4.5	03.	4.0	1.5	5.4	8.8	7.5	9.2	5.0	9.4	1.9	5.8	0.3	1.6	1.1	?	1.5	4.1	1.6	4.2	1.0	2.5
2.	13.3		**23.8**	**18.2**	10.8	**34.6**	**29.8**	**18.4**	13.1	**67.8**	**73.3**	**39.5**	**39.6**	**45.7**	**40.1**	**13.7**	20.6	**16.2**	**57.0**	**11.0**	**12.0**	11.9	**29.7**	**28.5**	**23.5**	15.1	29.2
3.	6.7		5.0	3.3	**20.0**	9.5	9.0	0.4	7.2	15.1	19.2	16.8	6.8	12.4	16.8	10.3	13.9	5.4	10.5	3.0	4.3	4.5	5.4	10.9	11.9	15.0	36.4
4.	–		6.5	4.6	–	4.2	2.1	0.2	0.1	4.2	9.8	9.1	5.7	0.8	2.8	11.3	4.0	–	–	2.2	2.1	1.4	1.5	1.9	1.1	7.1	10.9
5.	1.1		3.1	0.2	1.4	1.1	1.1	0.1	–	1.1	1.6	1.6	3.1	0.7	–	–	1.3	–	3.3	0.5	1.8	–	–	0.5	1.8	–	–
6.	–		2.0	5.8	0.2	5.2	6.4	3.8	3.6	5.4	10.9	7.9	10.6	8.6	6.2	–	7.9	3.4	4.1	2.7	3.7	3.8	7.9	8.9	5.6	0.2	4.4
7.	**16.7**		13.4	12.7	9.8	21.5	16.0	12.0	**14.9**	20.8	29.0	24.5	19.7	12.6	13.8	–	**21.2**	12.2	19.9	6.3	9.5	**14.7**	20.1	16.4	18.6	12.8	14.3
8.	6.1		–	3.1	3.6	5.1	2.1	0.5	1.2	2.8	38.4	12.8	4.2	7.0	13.9	–	14.4	7.7	–	1.1	3.1	2.3	2.5	1.7	2.8	**20.4**	**38.5**
9.	–		–	–	0.5	0.2	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	0.6	1.3
10.	–		–	1.4	–	0.3	0.9	–	–	–	1.1	1.1	1.7	1.6	0.3	3.0	4.8	0.1	–	0.5	–	2.7	1.9	2.2	3.1	2.1	7.1
11.	4.2		–	1.2	3.1	1.5	4.4	2.5	4.6	5.0	4.8	6.4	5.8	1.6	7.6	4.5	9.4	8.4	–	2.6	?	7.2	3.4	5.4	8.2	9.2	31.6
12.	–		–	–	–	–	–	–	0.1	1.2	0.3	–	0.7	0.4	–	0.3	–	–	–	–	–	0.6	–	–	0.9	3.8	20.2
13.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.0
14.	2.9		4.8	8.4	9.9	9.5	2.9	3.6	1.2	11.4	29.9	28.8	18.5	24.2	19.3	2.1	10.8	2.4	9.1	2.9	?	3.4	7.9	7.0	6.5	3.5	13.9
15.	9.1		–	1.5	–	–	3.2	2.0	2.2	11.2	7.4	11.2	9.3	7.2	0.2	10.0	3.6	5.5	–	2.8	?	3.7	–	2.1	3.2	4.0	27.4
16.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.7	0.8
17.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–		–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–		–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–		–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–		–	0.9	0.2	3.7	3.6	1.5	2.1	3.0	6.9	2.7	3.2	2.2	0.8	0.3	1.9	1.2	1.7	2.1	–	0.9	1.6	3.1	1.7	2.3	7.3
22.	2.1		4.2	2.1	5.7	1.4	2.9	0.1	0.2	3.6	5.1	18.5	10.7	4.1	7.6	5.1	5.9	3.4	–	1.3	–	1.0	0.7	6.1	2.6	12.8	2.8
23.	–		–	0.6	2.3	0.3	–	–	–	0.1	5.0	0.4	1.1	0.3	0.1	4.4	–	0.3	–	1.2	–	–	–	–	0.4	–	–
24.	–		–	0.4	–	1.3	0.9	–	0.2	0.7	–	0.2	0.7	0.5	–	–	1.4	–	–	–	–	–	0.5	0.5	0.3	–	–
25.	–		–	0.2	–	0.1	0.1	–	0.2	–	–	–	–	–	–	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–		–	1.4	–	–	–	–	0.1	0.6	0.8	0.9	1.0	0.9	0.3	–	0.8	0.2	–	0.4	–	0.2	0.3	0.6	0.6	–	–
27.	–		–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	66.0		64.8	68.7	68.2	104.0	86.2	49.1	52.5	159.5	252.6	189.9	151.6	135.8	139.2	69.8	127.7	67.1	114.6	42.7	(36.5)	59.8	87.5	97.4	97.0	113.6	250.6

Die Aufzeichnungen beginnen mit März.

Datum	Partenkirchen	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Münsing	Landshut	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Haag	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden	Obernzell
1.	4.3	3.4	2.5	2.8	3.8	2.7	1.6	7.9	2.0	2.4	–	–	–	1.2	1.1	0.8	1.4	–	0.8	–	–	–	–	0.1	1.9	5.3
2.	**28.6**	23.2	12.1	10.1	7.1	13.6	9.0	**37.1**	**22.2**	11.0	11.0	37.5	6.0	33.6	16.6	3.6	22.2	12.1	10.5	23.5	21.0	25.7	17.8	17.3	10.9	**24.1**
3.	21.1	14.3	8.2	8.2	6.4	11.6	11.2	19.9	10.2	**14.1**	**21.0**	20.6	4.3	**39.2**	27.2	4.9	**33.4**	8.4	7.0	40.5	22.4	23.7	**23.3**	**31.6**	10.0	13.3
4.	4.7	6.5	2.7	2.1	2.8	6.6	0.7	2.5	0.8	0.4	4.0	36.9	4.2	13.0	16.1	6.0	14.5	8.2	4.5	21.0	14.6	10.4	12.9	10.7	0.7	1.4
5.	–	–	0.3	–	0.6	–	0.3	2.7	2.1	4.7	7.0	–	–	–	–	0.1	–	–	2.6	–	1.3	–	–	–	0.2	2.8
6.	–	0.4	2.6	3.7	2.3	1.7	1.6	8.2	7.2	1.7	0.5	–	2.7	3.6	3.0	–	5.1	–	3.6	4.0	2.3	5.3	3.1	3.7	5.7	6.4
7.	6.9	14.3	10.3	10.5	12.8	8.2	**16.0**	24.5	12.1	11.7	5.9	12.5	6.3	18.5	12.3	1.4	11.2	7.6	10.0	14.0	7.0	10.2	2.9	9.4	**13.7**	13.1
8.	15.1	**23.6**	**24.8**	**15.3**	**17.0**	8.7	7.5	7.4	4.4	11.3	18.6	**55.6**	**9.7**	33.2	**39.3**	5.1	26.7	**33.0**	**14.8**	33.0	27.0	**30.1**	18.3	20.9	8.1	6.8
9.	0.2	6.8	–	–	–	–	–	–	–	10.0	7.0	5.7	1.0	0.9	1.5	0.8	1.2	0.4	0.4	–	3.7	2.9	2.7	1.2	0.1	–
10.	1.1	4.8	3.5	3.3	1.8	1.0	3.0	2.9	–	2.6	–	21.5	0.5	3.1	2.6	1.3	2.4	3.0	3.0	10.0	3.9	7.5	4.3	3.5	2.7	1.1
11.	8.1	21.0	9.3	11.1	9.1	**14.6**	5.1	8.1	7.4	4.6	–	19.0	3.8	24.1	17.7	4.8	21.0	13.3	10.1	**53.0**	**29.0**	27.7	3.3	15.0	11.3	8.8
12.	5.3	18.0	11.7	13.7	6.5	12.0	0.3	0.5	1.8	–	7.3	16.7	8.2	14.7	18.3	2.1	17.6	6.0	10.3	38.3	19.4	22.2	9.7	13.0	3.2	1.5
13.	–	0.8	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.6	1.8	0.2	0.9	0.3	0.3	1.0	0.8	–	–	0.4	–	–
14.	3.4	3.2	4.0	4.2	5.8	1.5	2.1	14.7	7.7	5.0	7.7	16.0	3.2	9.2	5.4	4.7	6.4	0.2	1.4	1.2	4.2	4.7	–	6.5	2.1	8.3
15.	2.5	11.9	11.4	10.4	10.1	5.2	4.3	4.2	6.8	8.0	7.8	29.9	6.9	19.9	15.7	**6.5**	16.9	7.9	14.6	33.0	15.7	18.3	13.4	14.6	7.1	6.2
16.	0.6	5.1	0.2	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	1.6	1.5	–	0.7	0.8	0.3	1.5	1.4	0.4	0.5	0.3	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	0.3	0.3	1.8	1.9	2.0	1.4	2.9	2.7	2.8	0.9	–	3.3	–	3.7	5.6	0.8	5.2	1.9	0.6	5.0	–	2.7	–	3.6	2.1	3.4
22.	4.0	3.0	–	0.2	–	1.0	0.7	6.8	3.4	3.5	5.3	19.4	1.0	4.2	2.8	4.0	1.4	0.7	0.6	–	–	0.8	4.1	1.5	0.9	2.2
23.	–	–	–	–	–	–	–	0.4	1.2	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	1.1
24.	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.5	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	0.5	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	106.2	160.6	105.4	97.6	88.3	90.4	66.3	151.5	92.6	93.4	103.1	294.6	57.8	224.3	188.5	47.1	188.2	103.8	95.4	279.0	173.7	192.6	116.3	153.3	80.8	105.8

März. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Bernheck	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Schweinfurt	Kitzingen	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen
1.	3.3	–	–	–	0.1	3.1	1.7	1.0	2.1	1.7	0.2	3.9	0.7	5.8	0.3	2.2	–	1.2	1.6	5.4	1.2	1.2	0.9	0.6	0.4	–	0.2
2.	0.6	0.8	1.8	2.6	1.5	3.7	1.4	1.9	3.7	2.2	0.2	**11.6**	6.3	4.5	6.1	4.6	5.0	5.2	4.2	3.2	5.0	3.7	4.5	6.0	0.5	2.5	5.2
3.	7.0	6.1	2.8	2.4	4.1	6.0	8.0	7.9	4.0	9.9	3.5	2.1	2.3	4.6	4.7	**5.8**	9.4	4.4	5.3	3.9	4.6	2.0	1.8	3.8	7.1	5.0	6.7
4.	–	4.2	0.4	1.0	2.2	4.9	4.8	3.2	6.1	5.3	0.2	0.1	0.8	–	–	1.1	–	0.3	0.6	–	0.1	–	0.9	1.0	–	–	0.3
5.	0.3	4.5	0.3	–	1.4	5.4	5.4	7.1	4.9	5.3	3.3	1.5	3.0	5.5	2.9	0.2	1.1	1.3	0.5	–	2.1	0.8	0.8	2.1	0.8	4.2	1.9
6.	–	4.5	1.0	0.5	2.1	2.8	2.5	2.9	2.2	0.9	0.4	0.5	0.1	2.5	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	0.2	3.1	2.5	1.5	0.3	1.3	0.5	1.6	0.4	1.4	2.0	–	0.2	0.3	0.2	0.2	–	–	0.4	0.6	0.8	–	–	0.1	–	–	–
8.	0.2	**8.3**	7.8	4.1	5.4	7.2	4.0	8.4	6.8	8.2	2.2	–	0.6	0.8	0.4	0.3	0.2	–	0.4	–	–	–	–	0.1	0.1	–	–
9.	–	0.9	0.3	–	–	0.4	0.2	–	0.2	1.0	–	0.2	0.2	–	0.8	0.3	0.2	0.4	0.6	–	0.2	0.2	–	–	–	–	0.1
10.	17.5	4.3	**12.9**	**8.4**	**8.3**	8.6	5.3	6.2	5.3	7.6	**7.7**	0.6	0.8	–	1.1	3.0	3.7	1.4	3.8	4.3	2.7	3.6	4.6	4.2	0.1	3.8	5.2
11.	4.2	0.2	0.8	1.0	0.2	–	0.6	–	0.4	2.0	0.1	2.6	3.6	5.7	2.2	3.5	4.9	2.3	2.4	2.1	3.2	2.6	1.0	0.5	0.1	0.1	0.7
12.	2.5	2.6	2.1	5.3	2.2	4.1	5.1	7.4	3.6	2.0	2.0	0.2	3.5	6.5	6.2	0.8	–	0.4	0.4	1.5	3.6	6.6	3.6	8.4	9.3	6.4	8.6
13.	9.7	7.4	5.9	2.8	4.2	10.3	9.3	6.0	9.1	10.2	0.1	1.9	3.6	1.5	2.9	3.4	4.0	3.6	2.5	2.4	0.6	–	0.8	–	–	–	0.4
14.	**19.8**	1.1	–	2.1	0.5	0.6	0.6	0.9	0.5	0.5	–	–	–	–	–	3.5	**16.5**	0.8	3.4	1.2	–	–	0.8	–	–	–	–
15.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	–	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	1.2	0.3	–	0.1	0.4	3.6	1.6	3.2	1.7	0.6	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.3	–	–	–	0.3	–	0.2
18.	2.0	2.3	9.0	5.5	5.4	**14.8**	**10.9**	**10.4**	**16.7**	**18.0**	4.2	6.7	**15.1**	**9.1**	**10.8**	**5.8**	3.0	**15.0**	**6.9**	**7.5**	**15.0**	**7.4**	**8.3**	**12.0**	**10.5**	**10.9**	**13.0**
19.	16.2	0.9	–	0.3	0.3	2.4	1.8	1.8	2.5	0.8	0.4	3.6	3.7	5.8	2.8	**5.8**	2.1	3.0	2.4	3.0	1.3	2.9	0.3	0.2	0.9	2.5	4.0
20.	2.1	0.3	4.4	2.5	3.2	0.4	0.3	–	0.2	–	2.8	2.6	1.6	1.0	5.2	3.9	3.1	5.9	2.7	4.5	7.9	6.1	2.1	2.9	–	4.6	9.9
21.	4.7	0.4	0.3	0.2	0.1	1.1	–	0.6	1.2	0.2	0.4	0.3	0.7	–	–	0.5	1.0	0.1	–	–	0.1	–	–	–	0.1	–	–
22.	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	1.0	0.6	1.1	2.2	–	0.2	–	–	0.2	–	1.4	–	–	0.1	0.3	–	0.9
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	1.2	0.4	0.1	–	–	0.3	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.5
24.	6.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	0.1	1.2	0.5	–	–	–	0.1	–	–	0.7	–	–	0.3	–	0.5
26.	10.2	–	–	–	–	0.2	0.2	–	0.1	–	–	–	0.2	–	0.1	0.4	–	0.8	1.1	3.9	0.1	–	0.2	0.3	0.2	–	0.1
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	1.2	3.9	2.2	1.7	–	–	1.5	0.1	2.7	0.4	–	1.1	0.6	4.2	2.1	1.1
28.	2.0	1.4	1.1	0.7	0.3	2.6	2.0	2.2	2.6	1.1	0.5	0.8	2.4	2.0	1.3	1.0	1.2	1.1	1.9	1.2	2.1	–	1.1	0.4	0.3	–	0.7
29.	9.9	2.7	0.2	2.7	2.0	2.1	3.8	3.9	2.7	2.2	1.2	5.2	4.9	5.5	5.5	3.7	1.0	6.3	3.2	3.7	4.1	1.7	3.1	5.3	3.7	4.5	2.3
30.	3.2	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	2.6	5.5	3.0	3.3	6.7	8.5	7.8	8.4	7.4	2.3	0.8	2.7	2.5	1.6	0.8	–	0.2	0.2	–	1.9	0.9	2.5	1.6	3.3	3.1	3.8
Summe	127.0	59.9	59.4	46.6	47.2	89.2	80.4	82.8	86.9	90.6	35.4	47.8	65.8	69.6	57.5	51.0	56.4	55.9	45.2	51.1	58.8	40.4	38.4	50.2	42.5	49.7	66.3

Datum	Mittelsinn	Rothenburg a. T.	Kahl a. M.	Hohenberg a. d. Eger	Hof	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Kempten (Stadtweiher)	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Hohenschwangau	Schongau	Hohenpeissenberg	Landsberg	Augsburg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn
1.	0.9	2.5	0.7	0.5	3.6	12.0	6.0	5.6	5.1	4.1	2.9	3.6	2.1	2.4	1.0	1.2	2.7	2.7	5.4	6.1	3.4	2.6	2.5	3.9	1.0	0.9	–
2.	2.5	3.4	1.1	1.2	4.9	6.0	2.5	4.8	4.4	5.1	12.0	5.7	5.2	0.3	2.3	1.0	5.8	9.7	2.1	2.6	4.0	2.3	1.0	1.7	2.3	2.0	1.5
3.	5.5	3.5	3.1	1.6	6.9	6.6	3.0	2.1	0.4	2.2	16.7	9.5	13.3	1.2	2.8	2.2	7.2	5.3	3.4	2.7	3.4	0.3	1.4	1.1	0.4	1.2	3.4
4.	0.8	–	0.4	0.1	0.5	11.0	7.0	7.9	1.1	2.0	5.6	7.7	2.8	0.7	0.5	1.4	3.4	5.5	2.4	1.5	0.5	0.3	1.3	0.7	–	0.5	2.1
5.	5.5	–	1.1	0.4	1.0	3.0	5.1	6.0	4.7	4.1	2.0	2.5	3.4	–	1.0	–	5.5	3.7	5.9	5.6	2.5	3.3	1.7	2.7	4.4	2.5	0.7
6.	–	–	–	**8.6**	0.9	4.5	–	1.5	6.3	4.3	1.7	1.1	0.3	0.3	0.4	–	–	2.2	2.1	3.5	0.9	2.6	0.4	–	1.0	0.3	–
7.	0.1	–	–	0.4	0.3	1.4	–	2.3	1.2	0.3	2.4	1.3	1.1	0.1	0.7	–	–	–	–	–	–	0.1	1.4	0.1	–	–	–
8.	0.4	–	2.3	0.1	–	3.6	5.4	2.6	3.1	4.7	4.0	8.7	3.6	–	1.8	–	2.2	2.1	0.7	0.7	0.3	0.4	0.7	0.3	–	1.0	–
9.	1.2	–	–	0.2	–	–	–	–	–	0.3	1.6	0.8	0.2	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.1	–	–	–
10.	3.3	3.0	**7.0**	0.4	0.7	6.3	8.2	6.1	10.9	4.8	6.3	12.2	12.3	1.5	10.0	2.8	5.5	5.4	3.1	1.6	6.0	3.5	5.2	6.5	1.5	5.8	–
11.	1.1	**12.0**	0.7	1.3	5.0	15.9	14.8	11.2	3.9	8.5	8.3	5.2	6.4	2.3	0.3	3.6	7.2	8.2	4.5	5.8	9.6	7.4	0.2	0.5	2.4	3.4	7.2
12.	6.6	5.5	5.6	0.3	0.7	–	–	–	7.0	6.7	4.9	1.2	2.6	0.8	6.1	0.3	6.7	5.9	3.3	?	6.4	4.3	5.6	5.3	–	–	–
13.	0.5	2.0	–	2.5	4.3	6.5	8.2	9.6	3.8	3.8	2.1	12.1	0.2	10.5	10.0	4.2	1.6	1.7	5.0	? 18.5	2.5	2.8	1.3	15.5	4.8	10.4	3.7
14.	–	–	–	0.1	–	**31.4**	22.2	15.1	5.8	12.4	15.4	18.8	11.3	**15.3**	**18.6**	**19.4**	9.0	**18.6**	**9.6**	?	**24.4**	**19.1**	**26.4**	**17.2**	**17.6**	**17.3**	**14.5**
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2.0
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	0.1	–	0.6	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	**15.3**	3.5	6.6	5.3	7.0	–	5.0	5.7	1.6	1.4	5.0	6.8	5.6	4.5	0.5	2.0	3.0	2.7	–	–	–	0.4	0.4	2.9	3.8	0.3	1.6
19.	10.7	3.3	1.3	3.0	**7.5**	20.7	**22.9**	**18.5**	9.5	9.7	**25.7**	14.9	9.8	9.3	1.2	9.5	11.2	12.9	5.1	?	3.6	1.0	1.6	1.7	7.1	4.1	4.3
20.	3.2	–	1.7	2.9	2.1	28.3	18.4	10.5	3.1	5.6	2.9	1.7	0.5	0.3	–	5.0	3.6	0.4	2.2	?	2.2	1.5	3.4	–	–	2.7	8.0
21.	0.2	–	0.9	0.3	0.8	17.8	3.9	2.0	4.0	1.8	4.3	3.1	1.4	2.0	1.6	0.7	2.6	3.9	–	–	0.4	0.4	2.7	5.4	–	0.2	0.6
22.	0.8	–	–	0.1	0.2	–	9.8	9.6	**12.1**	10.3	–	–	2.1	–	–	0.8	–	4.7	–	–	–	1.1	2.6	3.0	–	0.6	1.4
23.	0.2	–	–	0.3	0.3	–	–	–	–	–	–	0.2	3.3	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	0.4	6.3	5.5	0.4	2.0	9.8	2.2	1.2	–	1.2	0.2	2.4	2.1	1.8	0.1	0.2	–	–	0.1	8.8	1.0	–
25.	–	–	–	0.9	0.5	6.0	–	–	0.8	0.3	2.1	–	1.4	–	–	–	–	1.1	1.4	0.8	–	–	–	–	–	0.1	7.2
26.	–	–	0.9	0.3	0.3	8.8	9.8	8.7	6.5	5.1	13.8	12.4	1.0	0.1	0.2	0.3	9.7	6.9	–	2.2	–	0.3	–	0.1	–	–	–
27.	0.8	–	0.1	0.5	3.0	–	–	–	–	–	–	–	3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	0.3
28.	0.4	–	0.4	1.2	1.6	9.0	6.9	5.7	1.0	3.8	4.1	5.3	7.6	1.7	0.8	0.2	5.3	5.9	–	1.1	3.6	2.2	2.7	1.1	1.5	1.1	–
29.	2.4	6.5	1.8	4.6	6.3	14.2	2.5	13.2	10.6	**13.3**	**25.7**	**25.7**	**13.4**	4.8	13.0	4.4	**21.9**	18.4	8.4	6.0	6.9	3.5	11.3	6.7	–	6.0	0.2
30.	–	–	–	–	–	–	12.5	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7
31.	2.4	–	**7.0**	0.5	1.4	–	–	1.3	–	1.8	0.3	–	–	–	–	–	0.3	–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	0.1
Summe	64.9	45.2	43.3	44.8	59.8	213.4	180.4	155.5	107.3	118.7	179.6	162.7	117.3	58.9	74.2	59.9	116.8	130.0	66.4	(67.4)[1]	80.8	0.2	74.4	76.6	56.6	63.2	57.5

[1]) Durch Erkrankung des Beobachters fielen einige Messungen aus; der hier eingesetzte Betrag der Monatssumme ist kartographisch ergänzt.

März. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Schlott	Kelheim	Tirschenreuth	Pressath	Neunburg v. W.	Schönsee	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Fuchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Hohenburg
1.	–	0.1	–	–	–	–	0.1	–	0.4	–	5.0	–	1.1	0.2	–	1.2	0.3	1.3	–	0.4	0.6	0.8	1.2	0.4	0.3	4.0	3.8
2.	–	2.9	4.1	7.7	0.4	5.2	3.7	0.1	0.9	7.4	11.3	9.7	3.8	6.1	6.3	1.9	7.5	3.2	–	7.5	0.4	1.4	1.9	2.1	1.4	2.8	6.0
3.	1.5	2.2	5.0	5.7	2.1	7.9	7.8	0.6	2.5	2.1	3.9	1.6	2.2	2.3	–	2.0	1.7	2.1	0.5	2.7	3.2	0.3	1.2	3.8	0.4	3.8	2.6
4.	4.7	2.0	–	0.5	0.4	1.7	0.5	0.3	0.6	5.2	5.0	10.3	5.3	6.1	6.0	1.0	10.4	1.0	4.7	1.2	3.5	0.9	1.3	1.9	1.1	1.0	0.6
5.	2.1	2.8	9.2	0.7	2.3	0.8	0.7	0.3	2.9	4.2	4.2	7.5	14.2	3.9	4.4	3.6	6.4	5.5	2.6	0.9	6.1	5.3	4.4	2.5	4.5	1.9	4.2
6.	–	2.1	7.0	2.7	3.7	**13.9**	3.9	0.6	9.1	11.0	13.7	15.0	8.2	10.4	3.0	11.0	17.6	11.5	13.7	**12.0**	3.2	11.2	**13.2**	15.1	12.3	7.1	9.6
7.	–	0.1	–	–	2.0	0.6	0.2	–	2.0	1.4	2.1	5.3	0.3	0.6	–	1.2	–	0.3	–	0.1	–	0.7	0.1	–	0.9	0.3	0.9
8.	–	0.1	–	–	–	0.6	0.3	–	–	0.4	1.3	0.7	0.4	0.3	–	0.8	1.2	–	2.7	–	–	0.4	–	–	0.5	0.2	2.3
9.	–	0.1	0.3	–	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.9	0.6	0.3	1.1	0.2	1.3	0.7	2.3	–	0.7	0.4	0.2	0.1	–	0.4	–	0.3
10.	–	1.6	0.3	0.3	0.4	1.1	0.8	1.4	2.0	–	2.7	2.5	3.4	1.2	7.7	2.0	1.2	3.1	0.6	0.5	–	0.6	1.0	1.1	0.4	1.2	11.8
11.	7.7	5.3	3.6	0.3	2.9	7.2	5.4	1.1	4.6	9.0	6.1	11.3	8.0	6.3	6.3	10.6	9.7	10.1	4.3	4.1	1.7	4.6	7.0	9.2	10.7	7.3	19.5
12.	–	1.7	–	0.3	–	1.1	0.1	–	–	–	0.5	–	–	–	2.0	1.0	–	–	–	–	4.5	–	–	–	–	2.8	6.4
13.	4.1	3.4	–	–	–	1.4	2.6	–	3.7	1.4	3.8	3.4	2.7	2.9	6.1	7.3	4.2	0.4	10.7	3.4	**8.4**	3.5	3.4	4.2	3.0	2.3	1.0
14.	**13.5**	**15.3**	–	0.3	0.5	6.5	7.6	6.3	**14.6**	7.0	20.0	10.3	12.3	7.4	7.6	–	17.7	**14.5**	0.2	6.1	7.6	**12.2**	9.4	**16.4**	8.5	11.5	**31.1**
15.	–	0.3	5.7	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.3	–	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	0.1	–	–	0.2	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	6.7	5.2	**17.0**	**12.3**	3.1	8.7	9.1	6.5	2.4	13.5	11.0	12.1	10.0	10.1	5.0	2.4	9.5	0.2	7.1	4.1	–	7.8	5.6	5.0	7.3	0.7	2.2
19.	4.3	4.7	4.2	–	**15.5**	10.8	8.1	8.0	5.7	22.9	20.8	17.4	18.0	3.2	**26.4**	11.9	12.5	13.5	**17.5**	6.6	5.4	8.1	12.6	16.3	**12.5**	**16.5**	4.7
20.	6.8	4.6	1.9	11.5	12.2	11.2	**12.2**	0.8	2.3	11.4	13.1	15.9	9.1	10.0	3.8	8.8	5.7	10.3	4.2	5.8	3.2	1.4	3.5	3.4	3.1	6.2	6.7
21.	–	0.4	–	1.1	2.0	1.5	2.3	0.3	1.0	3.4	0.4	0.6	1.3	0.3	–	1.3	2.3	0.4	–	0.4	2.4	0.2	1.0	1.7	2.0	2.6	9.3
22.	1.5	0.3	–	–	–	1.6	2.4	2.1	0.1	–	1.6	4.1	2.8	3.4	0.2	3.7	1.0	0.1	1.7	0.3	0.8	0.3	0.3	–	0.8	6.3	6.5
23.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.4	2.6	0.3	0.6	0.3	0.8	–	–	1.5	–	0.8	0.9	0.2	–	–	–	–	–
24.	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8	0.1
26.	–	0.1	–	–	2.4	1.2	2.3	–	–	–	3.7	4.5	4.4	2.4	–	3.0	1.8	–	–	2.9	0.8	–	1.5	1.4	0.2	1.5	4.7
27.	–	0.1	–	–	–	3.4	–	–	–	–	0.3	0.2	0.2	0.3	1.3	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	1.6	0.9	6.5	2.0	1.2	4.1	4.4	0.6	1.4	9.3	22.6	18.5	11.8	11.5	9.5	**13.7**	5.4	9.7	14.8	1.0	1.4	0.3	1.7	–	2.7	4.3	12.1
29.	9.7	8.9	6.2	7.0	7.8	7.0	8.2	**9.6**	5.8	**31.4**	**25.8**	**23.9**	**20.2**	**12.7**	19.0	3.2	**19.0**	5.3	13.8	6.6	8.0	8.7	11.5	**16.4**	5.2	6.2	9.3
30.	–	0.1	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.4	0.2	–	0.1	1.6	–	–	–	–	–	0.7	–	–	–	2.8	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	0.6
Summe	64.4	65.9	71.0	52.4	59.2	98.6	83.3	38.7	62.1	141.7	182.8	175.9	140.6	103.4	115.0	98.6	135.8	96.3	99.1	68.1	63.2	69.3	81.9	100.9	81.0	91.3	156.3

Datum	Partenkirchen	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Münsing	Landshut	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Haag	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden	Obernzell
1.	4.5	3.7	4.1	1.9	–	3.5	0.4	5.0	0.2	0.1	–	3.3	3.1	2.2	2.8	4.1	3.5	3.4	0.8	4.0	2.6	1.7	5.2	1.1	0.1	–
2.	1.6	1.4	0.6	0.7	2.7	1.1	1.2	2.9	1.2	0.8	–	2.8	2.1	3.5	5.6	4.2	5.9	0.1	0.9	3.0	0.5	2.0	3.2	2.6	2.2	2.5
3.	0.4	2.5	0.2	0.2	0.5	1.2	0.2	0.9	1.3	2.8	–	2.3	1.2	4.4	2.7	–	2.2	0.1	2.6	4.0	1.5	1.5	–	2.6	1.3	1.4
4.	1.7	3.3	1.0	0.9	1.2	0.8	1.0	2.1	0.5	4.0	–	2.4	0.8	1.4	1.2	–	0.4	1.0	1.7	1.0	3.8	3.7	–	2.5	0.6	1.3
5.	2.6	9.9	3.6	4.7	4.2	5.1	5.7	4.1	0.2	1.9	7.0	7.6	3.0	2.9	2.2	3.3	4.5	3.1	1.5	–	–	5.5	8.5	0.9	4.5	–
6.	4.1	22.2	4.7	5.2	3.8	5.2	**12.2**	5.7	3.3	5.2	5.0	22.5	5.0	11.8	17.1	6.0	13.8	12.8	**11.2**	23.9	7.2	**22.4**	7.3	8.0	**14.4**	1.4
7.	0.9	1.0	0.2	0.3	–	1.3	–	0.7	–	1.5	5.0	–	–	–	–	–	–	0.3	0.2	–	–	–	–	0.3	0.2	–
8.	0.8	0.1	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.7	–	2.0	–	15.8	3.3	2.1	2.0	–	1.3	1.2	0.2	3.4	3.6	2.6	1.3	1.8	0.5	–
9.	–	0.2	–	–	–	0.2	0.1	0.2	0.1	1.2	–	17.9	2.3	0.4	0.1	5.7	0.2	0.1	–	0.3	0.8	0.1	–	–	0.1	–
10.	4.8	0.3	3.5	3.5	2.9	7.3	2.4	1.1	0.5	0.5	–	7.8	2.0	10.1	5.5	3.2	7.3	4.0	2.0	2.5	5.9	4.0	**13.6**	4.4	0.8	0.5
11.	9.2	15.6	4.6	4.7	3.2	5.1	5.4	10.7	7.5	9.3	7.0	24.6	4.0	15.8	11.9	12.1	10.5	4.0	8.7	17.5	–	9.9	–	8.5	7.1	8.6
12.	4.0	9.0	0.5	0.6	–	2.3	–	–	–	–	–	12.4	3.0	4.8	2.1	4.7	4.1	0.9	–	2.5	–	0.8	–	0.4	–	–
13.	3.2	3.6	2.2	5.2	2.9	4.8	2.8	2.1	–	1.0	–	–	–	0.7	1.6	0.2	0.9	1.3	0.1	–	–	–	–	–	0.2	–
14.	**28.2**	**24.0**	**25.4**	**28.7**	**18.7**	**45.0**	11.8	10.7	2.8	5.5	2.0	**44.5**	**13.6**	**23.7**	**18.9**	**15.0**	**15.6**	**12.9**	8.3	**41.0**	5.7	6.9	–	1.0	4.9	3.7
15.	–	0.3	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.5	–	–	–
18.	1.1	–	1.6	2.2	5.5	0.2	4.3	8.4	5.0	**19.1**	9.7	3.6	–	1.4	1.4	1.8	2.2	1.6	3.6	–	–	1.5	–	0.4	8.2	7.1
19.	12.6	–	3.3	3.2	4.7	6.0	10.4	17.5	**22.8**	15.6	**24.0**	19.3	3.3	7.2	10.3	9.4	9.0	8.2	4.7	9.5	2.4	2.7	7.7	7.6	12.6	**16.7**
20.	2.9	0.2	1.3	2.5	2.6	0.6	0.6	5.1	7.5	11.7	7.0	8.8	1.2	6.0	5.9	4.0	4.5	0.7	1.1	3.5	7.6	10.8	12.9	**21.3**	7.3	7.6
21.	2.1	7.0	4.3	4.3	2.8	0.2	0.3	1.7	3.7	2.2	–	14.7	2.6	6.0	5.4	3.1	7.9	6.1	2.7	6.8	7.6	8.5	12.0	10.9	1.7	0.7
22.	4.2	0.3	3.5	4.1	0.8	2.7	1.6	1.4	0.8	–	–	7.5	8.0	9.1	13.5	0.3	12.7	5.5	2.1	29.0	**22.5**	16.2	8.9	11.3	–	1.6
23.	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	2.7	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	1.3	–	0.2	0.2	–	0.1	0.9	–	0.1	–	–	1.4	0.1	0.6	0.6	8.9	–	0.9	0.2	–	–	6.4	4.1	1.0	2.2	–
25.	1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	2.3	–	–	–	–	0.2	–	1.9	1.3	1.9	–
26.	0.2	0.5	0.8	0.7	–	0.4	–	1.0	–	1.6	2.0	10.3	0.6	1.7	1.6	0.4	1.2	0.3	0.3	3.5	0.4	2.2	0.3	5.0	0.2	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	4.0	5.0	3.6	3.3	4.2	6.1	4.0	5.1	7.0	2.4	–	20.7	6.1	14.3	8.5	0.5	10.3	7.1	7.2	14.2	16.7	16.7	12.3	15.6	5.4	7.5
29.	4.5	6.0	5.5	4.7	3.3	7.2	6.1	**18.7**	9.3	7.8	5.0	10.8	4.3	10.2	8.8	11.6	9.8	7.0	7.1	20.5	9.7	8.4	8.9	9.3	6.6	10.0
30.	–	0.3	–	–	–	–	0.2	0.2	–	2.0	11.0	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	–
31.	0.6	3.0	–	–	–	1.6	–	–	–	–	–	–	0.3	0.1	–	0.3	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	101.6	119.4	75.1	82.5	64.7	108.3	72.2	106.2	73.8	98.2	87.4	262.2	69.9	140.4	129.8	105.5	128.9	82.6	67.2	190.1	98.7	134.5	110.6	117.8	87.8	70.6

München (Sternwarte Bogenhausen). 1897.

Bodentemperaturen.

Januar.

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
6.	4.01	3.94	4.80	4.76	3.97	4.78	4.37	1.30
13.	3.65	3.65	4.40	4.36	3.65	4.38	4.01	
20.	3.15	3.12	4.09	4.06	3.13	4.07	3.60	
27.	3.14	3.05	4.12	4.21	3.09	4.16	3.62	
	No. 31	No. 133	No. 1	No. 109				
6.	6.75	6.64	7.40	7.40	6.69	7.40	7.04	2.46
13.	6.40	6.38	7.03	7.00	6.39	7.01	6.70	
20.	5.89	5.85	6.72	6.65	5.87	6.68	6.27	
27.	5.76	5.65	6.55	6.59	5.70	6.57	6.13	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
6.	8.16	8.21	9.00	8.99	8.18	8.99	8.58	3.63
13.	7.86	7.94	8.70	8.65	7.90	8.67	8.28	
20.	7.50	7.56	8.40	8.38	7.53	8.39	7.96	
27.	7.26	7.34	8.21	8.26	7.30	8.23	7.76	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
6.	8.79	8.90	9.63	9.61	8.84	9.62	9.23	4.80
13.	8.56	8.68	9.38	9.38	8.62	9.38	9.00	
20.	8.31	8.38	9.16	9.20	8.34	9.18	8.76	
27.	8.11	8.19	9.01	9.05	8.15	9.03	8.59	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 34				
6.	9.18	9.23	9.63	9.66	9.20	9.64	9.42	6.00
13.	9.08	9.13	9.49	9.59	9.10	9.54	9.32	
20.	8.91	8.98	9.36	9.40	8.94	9.38	9.16	
27.	8.80	8.85	9.24	9.30	8.82	9.27	9.04	

Februar.

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
3.*)	1.56	2.09	3.89	4.20	1.82	4.04	2.93	1.30
10.	2.24	2.23	3.25	3.33	2.23	3.29	2.76	
17.	2.23	2.35	3.15	3.14	2.24	3.14	2.69	
24.	2.63	2.50	3.28	3.26	2.56	3.27	2.91	
	No. 31	No. 133	No. 1	No. 109				
3.*)	2.76	4.04	6.31	6.45	3.40	6.38	4.89	2.46
10.	4.44	4.51	5.64	5.69	4.47	5.66	5.06	
17.	4.20	4.25	5.25	5.19	4.22	5.22	4.72	
24.	4.43	4.39	5.14	5.11	4.41	5.12	4.76	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
3.*)	4.50	5.61	7.96	8.02	5.05	7.99	6.52	3.63
10.	6.20	6.30	7.48	7.50	6.25	7.49	6.87	
17.	5.98	6.06	7.11	7.08	6.02	7.09	6.55	
24.	6.00	6.04	6.91	6.88	6.02	6.89	6.45	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
3.*)	6.25	7.29	8.83	8.89	6.77	8.86	7.81	4.80
10.	7.32	7.46	8.51	8.55	7.39	8.53	7.96	
17.	7.14	7.25	8.23	8.25	7.19	8.24	7.71	
24.	7.08	7.14	8.00	8.00	7.11	8.00	7.55	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 34				
3.*)	7.55	8.20	9.12	9.23	7.87	9.17	8.52	6.00
10.	8.28	8.38	8.98	9.05	8.33	9.01	8.67	
17.	8.13	8.24	8.90	8.90	8.18	8.90	8.54	
24.	8.05	8.11	8.73	8.70	8.08	8.71	8.39	

März.

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
3.	3.41	3.35	3.69	3.75	3.38	3.72	3.55	1.30
10.	3.60	3.50	4.00	4.00	3.55	4.00	3.77	
17.	3.53	3.42	3.99	3.94	3.47	3.96	3.71	
24.	4.12	4.05	4.26	4.31	4.08	4.28	4.18	
31.	5.20	5.19	5.22	5.31	5.19	5.26	5.22	
	No. 31	No. 133	No. 1	No. 109				
3.	4.50	4.46	5.09	5.13	4.48	5.11	4.79	2.46
10.	4.68	4.63	5.13	5.11	4.65	5.12	4.88	
17.	4.76	4.73	5.13	5.09	4.74	5.11	4.92	
24.	4.80	4.75	5.13	5.11	4.77	5.12	4.94	
31.	4.99	4.95	5.24	5.21	4.97	5.22	5.09	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
3.	5.93	5.96	6.75	6.74	5.94	6.74	6.34	3.63
10.	5.88	5.93	6.61	6.58	5.90	6.59	6.24	
17.	5.88	5.89	6.50	6.45	5.88	6.47	6.17	
24.	5.80	5.84	6.41	6.38	5.82	6.39	6.10	
31.	5.79	5.81	6.36	6.28	5.80	6.32	6.06	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
3.	6.90	7.04	7.84	7.88	6.97	7.86	7.41	4.80
10.	6.80	6.93	7.66	7.70	6.86	7.68	7.27	
17.	6.75	6.81	7.53	7.51	6.78	7.52	7.15	
24.	6.66	6.77	7.39	7.40	6.71	7.39	7.05	
31.	6.59	6.70	7.28	7.28	6.64	7.28	6.96	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 34				
3.	7.93	8.00	8.58	8.55	7.96	8.56	8.26	6.00
10.	7.84	7.88	8.43	8.41	7.86	8.42	8.14	
17.	7.75	7.76	8.28	8.28	7.75	8.28	8.01	
24.	7.63	7.65	8.15	8.18	7.64	8.16	7.90	
31.	7.53	7.56	8.00	8.04	7.54	8.02	7.78	

*) Am 3. Februar Störung durch Schneewasser. (Stark es Thauwetter.)

Tagesmittel der Windgeschwindigkeit
in Metern pro Secunde.

Datum	Kaiserslautern			München			Weissenburg		
	Januar	Febr.	März	Januar	Febr.	März	Januar	Febr.	März
1.	2.8	3.3	2.4	2.0	1.0	0.7	2.3	2.9	3.4
2.	2.0	8.7	2.3	1.2	7.4	2.2	2.2	7.4	2.1
3.	*)	2.5	7.6	0.3	6.1	2.4	0.4	3.5	5.9
4.	*)	1.8	6.5	0.7	0.8	5.3	1.0	2.3	5.0
5.	1.4	2.6	5.0	0.9	1.5	0.3	2.6	3.2	5.3
6.	1.7	5.8	1.1	1.2	2.2	0.4	1.6	4.5	0.9
7.	3.3	7.1	2.4	1.4	3.6	0.1	2.4	7.4	0.9
8.	3.8	*)	3.5	2.8	3.0	2.0	2.6	3.2	2.0
9.	1.3	*)	1.2	1.4	0.2	0.3	3.7	1.9	1.5
10.	2.2	*)	2.0	1.5	0.8	0.8	1.3	2.0	2.5
11.	1.0	*)	1.6	0.9	1.3	1.4	1.9	2.2	2.4
12.	0.4	1.4	2.4	0.1	0.1	0.6	1.1	1.6	2.7
13.	1.5	1.3	1.8	0.2	0.1	0.9	0.5	1.9	2.2
14.	3.9	3.8	2.1	0.5	3.2	2.2	1.3	2.1	1.0
15.	3.2	2.7	2.5	1.5	1.3	0.4	1.7	2.3	1.4
16.	3.8	2.1	1.2	1.7	1.1	0.2	1.9	1.0	1.2
17.	1.5	0.4	*)	1.5	0.1	0.2	1.1	1.2	2.2
18.	0.9	1.3	*)	0.8	0.1	2.5	0.9	1.2	5.2
19.	2.3	0.6	7.0	1.0	0.1	4.3	1.0	0.3	6.0
20.	3.8	0.9	5.0	3.2	0.1	5.0	2.1	0.4	8.6
21.	2.6	5.4	1.6	1.5	1.9	1.7	1.4	2.7	2.0
22.	2.1	2.7	1.1	0.8	2.5	0.1	0.7	4.9	0.9
23.	4.2	1.6	4.2	1.2	0.8	1.9	2.0	2.1	3.6
24.	3.3	0.7	4.7	3.2	0.1	2.0	2.4	0.3	2.8
25.	6.0	3.0	6.2	5.5	0.1	3.3	5.3	0.9	5.1
26.	7.1	6.1	4.1	6.6	2.1	2.8	7.9	3.5	5.7
27.	4.9	0.9	8.7	4.5	0.3	3.8	5.4	1.6	5.5
28.	4.4	0.7	5.0	3.2	0.7	1.7	4.9	1.3	4.1
29.	5.6		5.4	5.4		2.7	5.9		5.1
30.	3.0		1.0	3.3		1.1	5.3		1.6
31.	2.5		2.5	1.0		0.4	3.2		2.2
Mittel	(3.0)	(2.8)	(3.5)	2.0	1.5	1.7	2.5	2.5	3.2

*) Uhrwerk stehen geblieben.

Grundwasserstände
im hygienischen Institute zu München.

Datum	Januar	Februar	März	Bemerkungen
1.	5.490	5.590	5.030	
2.	5.490	5.560	5.030	
3.	5.490	5.550	5.040	
4.	5.500	5.510	5.040	
5.	5.500	5.480	5.040	
6.	5.500	5.460	5.050	
7.	5.500	5.440	5.050	
8.	5.510	5.400	5.060	
9.	5.510	5.390	5.060	
10.	5.520	5.350	5.060	
11.	5.520	5.330	5.070	
12.	5.520	5.300	5.080	
13.	5.530	5.280	5.090	
14.	5.540	5.230	5.090	
15.	5.540	5.190	5.100	
16.	5.530	5.190	5.100	
17.	5.530	5.180	5.090	
18.	5.520	5.180	5.090	
19.	5.530	5.170	5.080	
20.	5.530	5.160	5.080	
21.	5.540	5.140	5.070	
22.	5.540	5.120	5.060	
23.	5.550	5.100	5.060	
24.	5.550	5.100	5.060	
25.	5.560	5.090	5.050	
26.	5.560	5.070	5.050	
27.	5.560	5.050	5.040	
28.	5.570	5.040	5.040	
29.	5.570		5.030	
30.	5.570		5.040	
31.	5.580		5.040	
Mittel	5.530	5.218	5.061	

Kahl a/M.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	29.6	27.6	28.8	7.6	13.6	9.8	5.1	14.8	10.0	7.5	7.7	7.1	96	67	79	SE 4	SW 8	SW 4	10●	10	10●	6.2	7–11^{37} a, 3$^{47-52}$ p, 8 p ◍. 3^{53} p	–
2.	34.1	39.6	44.9	1.3	5.4	3.7	0.0	9.9	5.0	4.8	4.2	5.2	96	63	87	NW 4	NW 4	SW 4	10✳	6	10	5.7	n, a–10^{7} a ◍ ✳. 0^{37} p △ [◠	–
3.	46.5	43.8	41.4	1.5	7.5	1.3	– 2.1	9.0	3.5	4.5	4.0	4.5	89	52	89	o	SW 2	o	8	5	1	–	a ⌣	–
4.	34.4	35.7	39.6	2.5	5.1	4.9	– 0.8	6.2	2.7	4.7	5.2	5.1	84	80	78	NE 6	NE 4	NE 2	10	10	10	0.1	6$^{52-57}$ a, t ztw. ◍^{0}	–
5.	48.5	50.6	51.8	3.3	5.6	1.3	0.8	7.2	4.0	4.1	4.5	4.8	71	67	94	NW 2	W 4	W 2	4	8	2	–		–
6.	48.2	45.5	46.1	0.2	8.3	5.8	– 4.5	9.3	2.4	4.2	4.0	4.3	90	50	63	NW 2	E 4	o	0	7	10	–	a ⌣	–
7.	47.7	47.0	46.2	4.5	8.7	6.3	0.1	9.6	4.9	6.0	6.9	5.8	96	83	81	o	SE 2	SE 2	10	10	10	3.8	6^{27}–11^{17} a, 4^{37}–6^{17} p ◍	–
8.	51.1	51.5	52.9	5.5	10.6	5.2	1.0	12.9	7.0	5.8	5.5	5.7	86	58	86	o	o	o	4	6	1	–		–
9.	56.0	56.1	56.5	4.4	12.0	5.1	0.2	13.5	6.9	5.2	4.2	5.5	84	40	85	W 2	NW 2	o	3	1	0	–	a ⌣	–
10.	54.9	52.7	53.1	6.2	13.3	8.4	– 2.2	14.6	6.2	5.7	4.9	6.6	81	43	81	o	W 2	o	6	8	10	–	a ⌣	–
11.	52.3	52.7	53.3	6.7	7.6	6.4	5.6	9.3	7.5	7.1	6.9	6.9	**98**	89	96	o	NW 2	W 2	10●	10	10	5.5	n, a ◍	–
12.	52.3	50.1	49.0	7.2	12.4	8.4	4.5	15.1	9.8	6.9	5.6	6.5	91	52	79	E 2	W 2	E 2	10	4	0	–		–
13.	48.8	47.5	48.7	7.5	15.5	11.6	0.8	16.9	8.9	6.6	5.5	7.8	86	42	77	o	S 4	o	0	4	10	–	a Ω	–
14.	50.6	50.4	51.2	11.6	17.5	13.5	7.9	18.1	13.0	8.4	7.2	7.3	84	49	63	SE 2	SW 6	SW 4	10	6	10●	–	7^{27} p–8 p ◍^{0}	–
15.	56.4	58.2	60.5	8.7	11.7	5.1	4.1	14.1	9.1	6.9	4.2	5.6	83	41	86	NW 2	W 4	NW 2	10	5	1	–		–
16.	**62.4**	59.9	59.1	4.2	12.7	7.2	– 1.9	16.0	7.1	5.5	4.2	5.1	89	38	68	NW 2	SW 2	SW 2	5	4	2	–	a ⌣	–
17.	57.6	56.3	54.2	10.4	11.8	10.7	5.2	13.0	9.1	6.1	8.1	7.7	65	78	80	SW 6	SW 6	SW 4	10	10●	10	0.9	p ztw. ◍	–
18.	47.4	47.9	51.7	10.6	11.2	6.8	5.0	12.9	9.0	8.6	4.8	5.6	91	49	76	SW 6	NW 6	W 2	10	3	8	7.2	n, a, p ztw. ◍. 10$^{42-48}$ a △. p [ztw. ⌣	–
19.	52.0	48.4	46.4	7.3	11.5	7.5	– 0.4	12.9	6.3	6.1	4.0	6.4	80	39	83	SW 2	NW 4	NW 2	4	10	2	–		–
20.	39.2	38.7	41.2	7.4	12.0	6.5	3.9	12.6	8.3	6.9	6.9	6.5	90	66	90	SE 4	W 6	W 2	10●	9	10●	5.2	a, p ztw. ◍. 5^{22} p ◠	–
21.	50.1	50.6	50.9	6.7	11.0	8.7	4.5	13.6	9.1	7.0	7.5	7.6	96	76	91	o	o	o	10●	8	10	5.5	n, a, 11^{20}a–0^{52} p ◍. 11$^{29-34}$ a △	–
22.	50.1	50.2	51.4	8.2	10.8	7.3	1.8	12.1	7.0	6.4	6.9	4.7	79	71	62	o	NE 4	NE 2	9	10	2	–	a Ω	–
23.	52.3	51.1	50.4	6.3	10.3	5.0	– 1.2	11.7	5.3	5.0	4.4	4.3	71	47	66	NE 4	NE 4	NE 2	1	8	1	–	a ⌣	–
24.	47.3	44.2	44.8	6.5	11.3	7.8	0.9	12.7	6.8	3.9	4.5	4.7	54	44	60	NE 8	E 8	NE 6	2	8	10	–	a, p ⌣	–
25.	47.1	47.6	49.0	8.8	13.6	9.3	4.7	17.5	11.1	6.3	5.5	6.2	74	47	71	S 2	o	NW 2	9	4	1	–		–
26.	50.5	49.4	49.6	12.3	19.5	16.7	5.8	21.1	13.5	6.8	8.3	8.5	64	49	60	E 4	E 2	o	8	9	8	–		–
27.	52.0	51.5	51.9	14.3	22.1	17.0	6.7	**26.1**	**16.4**	9.2	8.9	9.9	76	45	69	S 2	SW 2	o	6	2	1	–	a Ω. 2^{59}–3^{37} p ⌇ [2^{13}–3^{39} p ⌇	–
28.	54.0	53.7	54.0	14.8	23.5	14.2	6.9	24.8	15.9	10.1	9.6	10.3	81	44	86	o	SE 2	NW 2	0	7	6	–		–
29.	56.9	55.6	54.8	13.4	18.6	12.3	9.9	19.5	14.7	11.0	**11.3**	10.1	97	71	96	o	SE 2	SE 2	10●	6	8	**10.5**	5^{30} a ◠. a–8^{17} a, 2^{28}–3^{39} p ◍.	–
30.	52.4	48.1	47.1	14.8	20.9	14.7	6.8	21.9	14.4	10.3	10.3	10.7	83	56	86	SE 2	SW 4	W 4	3	8⌇	9	0.6	2–3^{4} p ⌇. 3$^{22-32}$ p ◍	–
Mittel	49.4	48.7	49.4	7.5	12.5	8.3	2.6	14.3	8.5	6.6	6.2	6.6	84	57	79				6.7	6.9	6.1	51.2		

Bayreuth.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	11.2	08.7	09.1	7.2	12.6	10.6	6.5	14.1	10.3	6.6	8.1	6.0	88	75	63	S 2	SW 4	W 4	10	10	6	**4.2**	n, a–m ztw. ◍^{0}. p ztw. ⌣	–
2.	09.7	14.9	21.1	5.5	2.2	2.4	1.3	10.6	6.0	5.5	4.1	4.0	83	78	75	W 4	W 6	W 4	10	10	8	0.3	n ztw. ◍. a, p ztw. ✳^{0} ◍^{0}	–
3.	23.8	22.6	20.6	1.6	5.7	1.6	– 0.9	7.1	3.1	3.7	1.5	3.7	72	22	72	W 4	W 2	W 2	6	6	1	–	n, a ≡^{0}. a ztw. ✳^{0}	–
4.	14.5	14.4	16.7	1.8	7.6	3.8	– 3.0	9.1	3.1	3.6	4.6	4.3	69	59	73	W 2	E 2	E 2	10	10	10	0.1	n, a ⌣^{0} ≡^{0}. 5–8 p ztw. ◍^{0}	–
5.	25.2	27.3	28.9	2.4	5.0	2.4	– 0.3	6.5	3.1	3.8	4.1	4.6	71	62	84	N 2	NW 2	NW 2	10	6	8	0.1	n ztw. ◍^{0}. a, p ztw. ≡^{0} ✳^{0}	–
6.	27.0	24.7	24.4	0.6	6.5	4.4	– 1.7	7.9	3.1	4.2	3.8	4.4	87	52	71	SE 2	E 2	SE 2	6	10	5	0.4	n, a ⌣^{0}. a, p ≡^{0}. m ✳^{0}	–
7.	26.4	26.0	25.9	2.2	5.9	5.0	0.4	9.1	4.8	4.9	5.6	6.0	91	82	**92**	S 2	S 2	SE 2	10	10	10	1.1	n ◍^{0} ✳^{0}. a ztw. ◍^{0} ≡	–
8.	29.1	29.6	30.1	5.3	8.6	7.4	1.7	11.1	6.4	5.6	5.1	5.9	86	61	78	W 2	E 2	E 2	8	8	10	1.4	n ztw., 7$^{0-30}$ p ◍. a ≡^{0}	–
9.	33.1	33.0	34.4	4.5	13.2	7.2	2.0	14.1	8.1	5.7	4.7	6.1	90	42	81	E 2	E 2	E 2	8	9	9	–	n ztw. ◍^{0}. ≡	–
10.	33.8	31.6	30.6	4.6	12.8	7.0	2.3	13.9	8.1	5.4	4.3	5.4	86	39	72	SW 2	W 2	W 2	8	8	3	–	a Ω. a, p ≡^{0}	–
11.	30.2	29.5	29.9	7.4	13.2	8.4	0.5	14.1	7.3	5.7	5.2	6.1	75	46	75	W 2	SE 2	W 2	6	6	7	–	a Ω^{0} ≡^{0}	–
12.	30.0	28.0	27.5	6.6	12.9	6.5	3.5	13.6	8.6	6.0	5.2	5.4	84	47	76	NW 2	NW 4	NE 2	8	4	0	–	a Ω^{0}. a, p ≡^{0}	–
13.	27.5	27.0	28.7	5.6	13.6	9.9	1.3	16.6	9.0	6.0	5.0	6.4	88	42	70	S 2	SE 2	S 2	10	8	5	–	a Ω	–
14.	30.3	30.5	30.2	9.2	13.8	12.4	5.5	16.1	10.8	7.5	8.8	8.8	88	75	83	SE 2	SW 2	SW 2	10	9	9	0.6	n, a–m ztw. ◍^{0}. a, p ≡^{0}	–
15.	32.9	35.7	38.1	7.8	9.2	6.8	6.5	12.4	9.5	7.2	5.7	5.5	**92**	66	75	W 4	N 2	NW 2	10●	6	4	3.6	n, a–m ◍ ztw. ⌣. p ≡^{0}	–
16.	**40.3**	38.1	38.3	4.8	11.6	6.5	0.9	12.7	6.8	5.3	4.4	5.6	83	43	79	W 2	W 2	SE 2	8	9	2	–	n Ω ≡	–
17.	36.9	34.9	33.4	6.0	13.8	10.8	0.0	14.5	7.3	5.6	5.5	6.4	82	47	66	SW 2	W 6	W 2	3	10	10	–	a Ω^{2} ≡^{0}. p ztw. ◍^{0}	–
18.	25.8	25.6	28.1	9.4	7.8	5.1	3.7	11.0	7.4	7.3	6.4	4.8	84	82	74	W 2	W 4	W 4	10	10	7	3.8	a, p ztw. ◍ ⌣. 7 p ◠	–
19.	29.8	26.7	25.1	4.4	10.2	5.7	0.5	11.1	5.8	4.0	3.4	5.6	63	37	83	W 4	W 6	SW 4	6	9	7	–	3–5 p ztw. ◍^{0} ⌣	–
20.	19.8	17.7	19.1	6.5	8.4	8.4	1.5	12.2	6.9	5.3	7.1	5.8	75	88	70	SE 2	S 4	SW 4	9	10	9	**4.2**	a Ω^{0} ≡^{0}. 10 a–3 p ztw. ◍	–
21.	27.1	28.7	29.5	5.2	10.0	7.9	4.5	11.9	8.2	5.7	4.7	5.2	86	52	65	SW 2	NW 2	W 2	10	7	7	0.5	n ztw. ⌣. n, p ztw. ◍^{0}	–
22.	28.6	28.2	28.8	6.3	9.7	6.9	3.1	11.1	7.1	6.0	6.4	5.8	85	71	80	E 2	NW 2	NW 2	9	9	10	–	a Ω ≡^{0}. p ztw. ◍^{0}	–
23.	29.8	29.6	29.2	3.7	7.5	4.2	– 1.5	8.6	3.6	4.4	3.7	3.7	74	48	59	N 2	NE 4	NE 2	8	4	1	–	a Ω^{0} ≡^{0}	–
24.	26.1	23.0	22.2	4.5	8.7	5.7	– 1.2	9.3	4.1	3.8	3.9	4.9	60	49	71	E 4	SE 6	E 4	10	9	–	a Ω^{0} ≡^{0}. t ztw. ⌣. 7^{30} p ◍^{0}	–
25.	25.0	27.0	28.8	6.8	9.6	10.0	3.5	14.1	8.8	5.6	6.4	6.3	77	71	69	W 2	W 2	o	8	10	10	–	a Ω^{0} ≡^{0}	–
26.	30.2	29.2	29.6	8.7	17.7	14.3	1.1	19.7	10.4	7.0	7.8	7.8	85	52	64	SE 4	SE 6	SE 2	10	2	2	–	a Ω^{2} ≡ ztw. ⌣	–
27.	31.7	31.2	31.3	11.4	20.3	15.6	4.5	22.1	13.3	7.6	8.1	9.3	76	46	70	SE 2	S 2	o	1	1	3	–	a Ω^{0} ≡^{0}	–
28.	33.5	33.1	33.1	14.2	22.9	16.7	7.8	**24.1**	**16.0**	8.3	7.4	**10.0**	69	35	70	SE 2	W 2	E 2	0	4	5	0.1	n ⌇. a ≡^{0}. 3$^{10-25}$ p ◍^{0}	–
29.	35.2	35.2	34.2	14.2	17.3	13.1	8.0	19.1	13.6	9.5	8.9	9.7	79	61	87	NW 2	W 2	W 2	7	10	10●	0.8	a Ω ≡^{0} ◍^{0}. 7$^{45-8}$ p ◍^{2}	–
30.	32.0	28.9	27.1	11.7	22.1	14.4	6.5	23.6	15.1	8.3	7.0	7.7	81	35	63	NE 2	W 2	NW 4	3	8	10●⌇	2.5	n ztw. ◍^{0}. a ≡^{0}. 7^{39}–8 p ◍^{2}. [7^{20}–8 p ⌇	–
Mittel	27.9	27.4	27.8	6.3	11.4	8.0	2.3	13.4	7.8	5.8	5.6	6.0	80	56	74				7.5	7.8	6.6	23.7		

Bamberg.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	16.6	14.1	14.8	6.0	13.9	9.5	4.0	14.2	9.1	6.4	7.5	5.8	91	64	65	S 3	SW 4	SW 3	10 ●	9	10	3.5	n, t ztw. ◍	–
2.	15.7	22.1	27.5	3.0	3.0	2.5	1.2	9.7	5.5	5.1	4.5	4.4	90	79	79	SW 5	NW 4	NW 3	10 ●	10	10	0.4	6^{45} a ◍. t ztw. ◍ ⚹ △. 8 p △	–
3.	29.9	28.4	26.5	1.4	4.5	1.5	– 1.5	7.3	2.9	3.9	4.2	3.7	76	66	72	W 1	N 2	S 1	8	9	0	0.4	n △. a ⌴. t ztw. ☌	–
4.	20.1	19.3	22.8	1.6	5.7	3.4	– 2.8	6.4	1.8	3.7	4.6	4.9	73	67	83	SE 4	S 4	N 3	10	10	10	0.5	a ⌴. 5 p ◍	–
5.	31.2	33.2	34.8	3.7	7.4	2.1	1.0	8.3	4.7	4.0	3.3	4.0	67	43	75	N 1	NW 4	NW 4	7	6	8	–	a Ω. (Thal ≡). t ztw. ◍ ☌	–
6.	32.6	30.2	29.9	1.4	6.5	5.2	– 4.2	8.4	2.1	4.3	3.2	3.9	85	44	58	SE 1	SE 2	NE 2	5	7	10	0.1	a ⌴ ≡	–
7.	32.1	31.9	31.9	2.7	6.0	6.0	1.6	9.4	5.5	5.1	5.6	5.9	91	81	85	S 1	SW 2	SW 2	10	10	10 ●	1.7	n, t ztw., 7^{30} p ◍. a ≡	–
8.	34.9	35.2	36.1	4.7	9.8	7.8	2.0	11.2	6.6	5.6	4.5	5.3	87	50	67	o	N 1	NW 2	9	9	10	2.2	n ◍. 2 p ⊕	–
9.	38.8	39.0	40.1	5.8	13.7	7.6	4.0	14.9	9.5	6.3	6.8	6.7	91	58	86	N 1	NW 3	o	10	4	10	2.1	n, t ztw. ◍. (a Thal ≡). 1^{30}–4^{15}	–
10.	39.3	37.1	36.2	4.8	12.6	9.2	2.7	14.9	8.8	6.3	4.1	5.1	98	38	58	SE 1	SW 1	SW 1	10 ▬	7	9	0.1	n ◍. a ≡	[p ⧅
11.	35.8	35.5	36.0	5.4	12.3	7.6	3.6	13.6	8.6	6.4	6.2	6.3	95	59	80	o	NW 2	NW 1	10 ▬	5	9	0.4	a ◍ ≡	–
12.	35.8	33.8	33.2	6.9	13.7	7.6	4.6	15.3	10.0	6.7	6.3	6.3	90	54	80	N 2	NW 2	NE 1	10 ▬	4	2	0.1	a Ω ≡. 5 p $◍^0$	–
13.	33.1	32.5	33.3	2.8	14.4	10.9	– 0.7	16.3	7.8	5.4	4.6	5.1	96	38	53	N 1	NW 1	NE 1	5 ▬	4	9	–	a ⌴ ≡	–
14.	35.7	35.7	35.6	9.2	14.9	12.4	7.2	16.1	11.7	8.2	8.1	8.3	95	64	77	S 2	SW 2	SW 3	10	10	9	1.4	a, 7^{15} p ◍. ☋	–
15.	39.4	41.6	43.9	6.9	9.8	7.2	5.0	13.0	9.0	6.7	5.6	4.9	90	62	65	N 4	NW 2	NW 2	10 ●	7	8	3.3	a–o^{15} p ◍	–
16.	45.7	44.1	43.8	4.7	10.3	7.6	0.6	12.8	6.7	5.0	4.7	5.6	78	51	72	N 2	SE 3	SW 3	10	8	7	0.1	a Ω (Thal ≡). 9 a–3 p ⊕	–
17.	42.5	40.4	38.7	7.0	12.9	10.8	0.9	14.0	7.5	5.2	5.4	5.9	70	49	61	S 3	SW 5	SW 2	7	10	10	–	a Ω. p $◍^0$	–
18.	32.2	31.6	34.5	10.4	7.4	4.6	4.1	12.2	8.2	7.3	6.3	4.8	76	82	76	SW 4	W 2	NW 3	10 ●	10	1	3.3	7^{19} a $◍^0$. 8 a, t ◍	–
19.	35.9	32.6	31.0	6.0	9.4	7.0	1.6	12.2	6.9	4.2	5.8	5.1	60	67	69	NW 3	W 3	o	6	7	9	1.2	a Ω. 1^{28}–^{38} p, 5 p ◍. 2 p ⊕	–
20.	25.0	23.2	24.9	6.8	9.5	7.4	2.7	13.1	7.9	5.0	7.3	5.9	68	83	77	S 4	W 2	SW 3	10 ●	10 ●	10	3.7	t ◍	–
21.	33.3	34.5	35.2	7.6	12.2	7.4	4.4	13.0	8.7	5.8	5.5	5.5	74	52	72	NW 3	W 2	o	6	8	7	0.3	n, a, 2^{15} p $◍^0$	–
22.	34.2	33.9	34.5	7.1	10.4	7.7	2.2	13.5	7.9	6.3	6.3	6.0	84	68	76	S 3	N 3	N 3	8	10	10 ●	–	a Ω (Thal ≡). p $◍^0$ Dunst	–
23.	35.7	35.2	34.7	6.0	8.8	5.0	– 0.1	9.3	4.6	4.7	3.4	3.8	67	41	58	NE 4	NE 3	NE 3	4	5	1	–	a Ω (Thal ≡)	–
24.	31.5	28.6	27.9	4.6	8.1	7.1	– 0.4	9.0	4.3	3.6	3.3	4.0	57	41	54	E 4	E 6	E 3	8	10	10 ●	–	a ⌴ ztw. $◍^0$	–
25.	30.7	32.2	34.3	7.5	11.5	7.9	4.0	13.7	8.9	5.5	5.7	5.7	70	56	72	S 1	SE 1	o	7	9	1	–	(Thal ≡)	–
26.	35.6	34.3	34.8	11.0	17.3	14.9	4.2	18.8	11.5	6.8	7.6	7.6	69	52	60	SE 4	SE 4	SE 1	4	8	6	–	2 Ω (Thal ≡). ⊕	–
27.	37.1	36.6	36.8	13.1	20.1	16.5	7.5	22.1	14.8	7.5	8.5	8.4	67	48	60	SE 2	NW 1	o	3	6	1	–	a Ω ≡	–
28.	39.0	38.6	38.5	14.7	24.3	17.6	6.3	25.2	15.8	8.8	7.9	9.5	71	34	63	o	S 1	N 1	3	4	10	–	a Ω [7^{29} p–n ≺	–
29.	41.1	40.5	39.9	16.1	17.0	12.0	9.6	19.1	14.4	9.4	9.5	9.2	69	66	89	W 2	SW 1	S 1	9	10	9	0.4	5 a, t ztw., 6^{44}–7^{14} p ◍. $6^{44.54}$ p ⧅.	–
30.	37.3	33.8	31.1	14.4	21.7	16.6	8.2	23.0	15.6	9.7	7.4	8.1	80	38	57	S 1	SW 3	SW 3	5	7	10 ⧅	0.3	n ≺. a Ω (Thal ≡). 6^{14}–7^{29} p, [7^{38}–8 p ⧅. 6^{14}–^{59} p ◍	–
Mittel	33.6	33.0	33.4	6.8	11.6	8.4	2.8	13.7	8.2	6.0	5.8	5.9	79	57	70				7.8	7.8	7.5	25.5		

Würzburg.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	25.1	22.6	24.0	7.6	15.6	10.0	5.5	16.1	10.8	7.0	7.6	6.7	90	58	73	o	SW 6	SW 4	10	10	5	1.7	n, t ztw. ◍	–
2.	26.2	32.8	38.1	3.4	5.1	4.1	3.0	10.0	6.5	5.0	4.0	4.1	85	61	68	W 4	W 6	W 4	10	10	5	0.4	n ◍. a ztw. ⚹	–
3.	40.7	38.4	36.0	1.9	6.1	2.8	0.0	9.8	4.9	4.1	3.4	4.2	78	49	74	W 4	W 2	W 2	2	5	0	0.1	a ⌴. 10 a ⚹	–
4.	29.0	29.1	32.3	1.1	5.5	4.7	0.1	6.1	3.1	4.7	5.3	5.4	94	79	84	E 2	NE 2	o	10	10	10	2.8	a ⚹. p ◍	–
5.	41.8	44.0	45.7	3.4	5.5	3.3	0.0	7.1	3.6	4.4	3.8	4.1	75	56	71	o	NW 2	o	8	6	6	–		
6.	42.8	40.2	40.2	– 0.9	7.4	6.1	– 2.8	8.4	2.8	3.9	4.1	4.7	90	53	68	o	E 2	E 2	10	10	10	–	a ⌴ ≡	–
7.	42.1	41.2	41.2	3.9	9.5	6.0	2.4	9.6	6.0	5.7	6.0	6.7	95	67	96	o	o	W 2	10	10	5	6.0	n, t ztw. ◍	–
8.	45.4	45.6	46.7	5.0	10.4	9.9	2.3	11.1	6.7	5.8	4.4	4.5	83	46	50	o	o	o	8	10	10	–		
9.	49.4	49.7	50.2	8.7	12.7	11.1	5.0	12.8	8.9	4.7	6.0	6.7	56	55	68	o	o	o	10	10	10	4.9	n ◍	–
10.	49.7	46.9	46.5	4.2	13.8	10.8	2.2	15.0	8.6	5.2	5.0	5.8	85	43	60	o	o	W 2	o	10	10	0.1	a Ω. 10^{50} a △	–
11.	46.3	46.0	46.7	7.2	10.3	8.1	6.2	11.0	8.6	7.1	6.8	6.7	94	73	83	o	o	W 2	10 ●	10	10	2.5	p, t ztw. ◍	–
12.	46.3	44.2	43.3	7.1	12.4	11.0	5.8	15.8	10.8	6.1	6.3	6.6	81	59	68	o	o	o	10	10	2	–		
13.	43.3	42.1	43.1	3.6	15.4	11.5	1.5	16.5	9.0	5.6	5.5	7.1	95	42	70	o	o	o	8 ▬	8	10	–	a Ω ⌴ ≡	–
14.	45.3	45.3	45.4	10.6	17.5	14.8	9.0	18.1	13.6	8.4	8.2	7.5	90	55	60	o	SW 4	SW 4	10	10	10	0.9	n, a ◍. 6^{15} p $◍^0$	–
15.	50.5	52.0	54.5	7.8	11.1	7.3	7.1	15.1	11.1	5.6	4.8	5.5	71	49	72	W 4	W 2	W 2	10 ●	6	4	0.3	n, a ◍	–
16.	56.4	54.1	53.6	3.6	12.6	9.5	1.2	13.4	7.3	4.9	3.7	5.9	83	34	66	o	o	E 2	10	5	5	–	a ⌴	–
17.	52.4	50.5	48.6	9.8	14.2	12.3	4.2	14.4	9.3	5.2	6.6	6.5	57	55	61	W 2	W 6	NW 2	10	10	10	–		
18.	42.0	42.0	45.5	11.2	10.4	5.8	5.8	12.9	9.4	8.0	6.1	5.3	80	65	78	W 6	W 4	W 4	10 ●	10	5	5.2	a, p ◍ ⚍	–
19.	46.6	43.0	40.8	6.6	11.0	8.2	2.5	12.9	7.7	5.2	4.5	5.9	71	46	73	W 2	W 6	o	8	10 ●	10	0.1	a, 2 p ◍	–
20.	34.5	32.6	35.3	7.1	13.3	7.5	4.8	13.4	9.1	6.9	6.9	6.4	91	61	83	o	W 6	W 4	10 ●	10	10	4.5	n, t ◍	–
21.	43.8	44.9	45.0	7.4	11.6	8.5	5.5	13.7	9.6	6.4	5.8	7.0	83	57	86	W 4	W 2	o	10 ●	10	10	4.1	n, a ◍	–
22.	44.1	43.8	44.9	7.4	13.2	9.2	2.4	15.1	8.8	5.7	7.2	6.2	74	64	71	o	NW 4	NW 2	6	10	10	0.2	p ◍	–
23.	46.0	45.4	44.3	5.3	9.9	6.1	2.4	11.0	6.7	4.5	4.0	4.3	68	44	62	E 2	E 4	E 2	o	10	o	–	a Ω	–
24.	41.2	38.3	38.2	5.5	10.1	7.8	1.0	10.2	5.6	4.2	3.9	5.3	62	42	67	E 6	E 6	E 4	6	10	10	–	a ⌈	–
25.	40.9	41.8	43.2	7.6	13.5	11.5	5.6	14.0	9.8	5.8	5.4	6.4	74	47	63	o	o	E 2	10	2	o	–		
26.	45.2	43.7	44.1	10.6	19.1	16.0	3.8	19.3	11.6	6.7	7.9	8.9	71	48	65	SE 4	SE 4	SE 2	o	10	10	–	a Ω	–
27.	46.8	46.1	46.6	12.5	20.8	15.8	7.8	21.0	14.4	8.1	9.6	10.1	76	52	76	SE 2	SE 2	o	2	2	o	–	a Ω	–
28.	48.7	48.2	48.2	13.4	24.0	18.6	7.2	24.6	15.9	9.0	8.2	9.1	78	36	57	o	N 4	o	o	8	10	–	a Ω ≡	–
29.	51.4	50.4	49.5	13.5	18.5	12.8	7.2	20.2	13.7	10.3	11.3	10.6	90	71	97	o	o	o	10 ●	10	10	4.7	n, a, 5^{10}–^{40} p ◍. 4^{45}–5^{30} p ⧅	–
30.	47.1	43.3	40.6	13.4	22.5	19.7	8.2	22.8	15.5	9.9	9.3	8.6	87	46	50	o	S 4	SW 4	5	7	10	–	5^{35}–6 p ⧅	–
Mittel	43.7	42.9	43.4	7.0	12.8	9.7	3.9	14.1	9.0	6.1	6.1	6.4	80	54	61				7.4	8.6	7.3	38.5		

Nürnberg.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	14.4	12.4	13.3	7.3	13.8	9.8	4.3	14.5	9.4	6.7	7.5	5.8	88	63	65	SW 2	SW 6	SW 4	10 ●	10	10	2.4	n, t ztw. ◍ 🌧	–
2.	14.6	19.9	25.7	4.2	3.5	2.1	2.1	9.8	6.0	4.5	4.0	4.4	73	69	82	SW 4	NW 6	NW 4	10	10	0	0.3	n ◍0. t ztw. ◍ ✳ 🌧	–
3.	28.0	26.0	23.9	2.1	4.7	1.7	0.4	6.7	3.6	3.8	**3.7**	3.8	71	57	73	NW 4	SW 4	SE 2	7	3	0	–	n ⌊⌋. t ztw. ✳0	–
4.	16.9	16.8	19.9	1.2	5.8	5.0	– 1.1	6.0	**2.5**	4.9	5.0	5.2	**98**	73	80	SE 2	SE 4	NW 4	10 ✳	10	10 ●	2.7	n, 8–10^{50} a ✳. t ztw. ◍0. 5^{38} p–n	–
5.	29.0	31.2	32.8	2.9	6.6	3.1	2.0	6.7	4.4	4.5	3.9	4.4	79	54	76	NW 4	NW 4	NW 2	3	3	10	0.8	n ◍ ✳0. a ztw. ✳0 [◍	–
6.	29.9	27.7	27.7	2.2	7.2	5.2	– 1.0	7.4	3.2	4.4	4.3	4.7	82	57	71	NE 2	NE 2	SE 2	4	8	10	–	u ⌊⌋. v. 6 p an ztw. ◍0	–
7.	30.0	29.6	29.5	3.8	8.3	7.1	2.8	10.4	6.6	5.6	5.2	6.1	93	63	81	SW 2	SW 4	SE 2	10 ●	4	10 ●	1.6	n, t ztw. ◍	–
8.	32.8	33.0	33.7	4.9	9.3	7.5	4.0	10.0	7.0	5.4	4.8	5.9	82	55	76	NW 4	NE 2	SE 2	9	8	10	**5.3**	n ◍. $5^{42–6^{10}}$ p ◍0	–
9.	36.6	36.9	38.0	5.7	11.6	8.3	4.7	12.0	8.4	6.1	6.3	6.8	90	62	84	NW 4	NW 4	NW 2	9	3	10	3.9	n, p ztw. ◍	–
10.	37.1	34.8	34.1	4.6	12.3	8.0	3.4	14.2	8.8	6.2	5.0	5.8	**98**	46	72	o	NW 2	SE 2	10 ≡	6	2	0.2	n ◍0 ≡2. 8 a ≡2	–
11.	33.8	33.3	34.1	5.3	10.8	8.2	3.0	11.8	7.4	6.0	6.1	6.7	91	63	82	SE 2	NW 4	NW 2	10	4	7	0.1	n ◍0. a Dunst	–
12.	33.5	31.5	30.8	6.6	10.6	8.6	5.9	12.7	9.3	6.6	6.3	6.3	91	67	76	NW 2	NW 4	NE 2	10	2	0	0.1	n ◍0	–
13.	30.9	30.1	31.1	2.7	13.7	11.2	0.0	16.0	8.0	5.2	5.5	6.3	93	46	63	o	SE 2	SE 2	9 ≡	4	8	–	n ⌊⌋ ≡2. 8 a ≡	–
14.	34.0	34.1	33.9	10.4	15.4	12.8	8.5	16.1	12.3	8.4	8.5	9.2	91	65	85	SE 2	SW 4	SW 2	9 ●	9	8	4.3	n, a ztw. ◍	–
15.	37.0	39.7	41.7	8.0	9.6	8.2	5.4	12.8	9.1	7.8	5.2	6.3	**98**	58	78	NW 4	NW 4	NW 2	10 ●	7	8	4.2	n, 8–10^{40} a ◍	–
16.	**43.4**	42.0	42.2	5.7	11.1	7.3	3.3	12.4	7.9	6.0	5.2	5.9	88	53	78	NE 2	SE 4	SE 2	10	6	4	–	n Ω. 8 a Hoch ≡. o p ◍0	–
17.	40.7	38.6	37.1	8.0	14.7	11.6	2.0	14.7	8.4	5.6	5.4	6.7	69	43	65	SW 2	SW 6	SW 2	1	7	9	–	n ⌊⌋	–
18.	30.9	30.1	32.9	10.2	7.1	5.1	5.1	11.6	8.4	7.2	6.0	4.9	78	80	75	SW 4	NW 6	NW 4	10 ●	10 ●	1	3.4	n ◍0. t ztw. ◍. 1^{16} p △ ztw. 🌧	–
19.	34.1	30.9	28.9	5.5	10.6	8.7	2.1	10.7	6.4	4.9	5.0	5.3	72	52	63	NW 4	SW 4	NW 4	6	7	9	0.2	n, t ztw. ◍0. 11^{44} a △	–
20.	22.9	21.8	23.6	8.3	10.2	6.6	3.5	12.7	8.1	5.3	6.9	6.5	65	75	90	SW 4	SW 4	SW 4	10 ●	9	9	3.9	8 a ◍0. 8^{14} a–1^{20} p, $5^{40–6^{16}}$ p ◍	–
21.	31.5	33.0	33.3	6.9	8.5	6.9	5.0	10.4	7.7	6.0	6.8	6.9	81	83	93	NW 4	NW 4	SW 2	10	10 ●	3	2.1	n, $1^{44–2^{14}}$ p ◍	–
22.	31.9	31.1	31.9	7.9	13.8	8.3	2.2	14.3	8.3	6.3	6.3	6.9	79	54	86	SE 2	NW 4	NW 2	1	9	10 ●	–	n ⌊⌋. p ztw. ◍0	–
23.	33.3	32.5	31.7	4.9	8.6	5.3	3.3	10.2	6.8	4.6	4.0	**3.7**	70	49	56	NE 4	NE 4	NE 4	3	7	2	0.9	n ◍. t ztw. 🌧	–
24.	28.4	25.3	25.0	4.9	7.4	6.9	1.2	8.3	4.8	3.9	4.2	4.9	59	56	67	NE 4	NE 6	NE 4	7	10	10	0.1	o$^{30–44}$ p ✳0 ◍0. t ztw. 🌧. p [ztw. ◍0	–
25.	28.7	30.2	31.9	7.2	12.8	8.6	5.0	13.8	9.4	5.7	5.6	5.9	76	51	70	NW 2	SE 2	NE 2	10	7	0	0.1	n ◍0	–
26.	33.0	31.8	32.6	10.4	18.3	14.7	3.1	19.0	11.1	6.7	8.3	8.4	72	55	68	SE 4	NE 4	NE 2	1	5	4	0.1	n Ω2	–
27.	34.5	34.6	34.9	13.2	18.6	16.2	7.8	20.2	14.0	8.0	9.3	10.2	71	58	74	SE 2	SE 2	SE 2	1	3	1	–	n Ω	–
28.	36.9	36.5	36.4	14.0	22.4	18.1	8.0	23.5	15.8	10.0	8.7	9.3	85	43	60	SE 2	NE 2	NE 2	o	4	4	–	n Ω. 8 a Dunst. $7^{14–38}$ p ≺	–
29.	39.4	38.3	37.6	15.4	18.0	14.6	9.8	19.4	14.6	9.8	**10.7**	9.8	76	70	80	SW 4	SW 4	NW 4	8	9	8	–	n Ω. a ztw. ◍0	–
30.	35.4	31.6	29.4	14.1	22.7	18.7	8.9	**23.6**	**16.3**	9.8	8.7	10.2	83	**42**	62	SW 2	SW 2	SW 4	7	3	9 ⛆	–	n Ω. 7^{9}–8 p ⛆	–
Mittel	31.5	30.8	31.3	7.0	11.6	8.8	3.8	13.1	8.4	6.2	6.1	6.1	85	59	74				7.2	6.6	6.2	36.7		

Kaiserslautern.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	17.1	**16.7**	18.0	9.0	12.2	8.5	5.4	13.3	9.4	7.6	7.8	6.6	89	74	79	W 2	W 6	SW 4	10 ●	8	4	8.4	n–11 a ztw. ◍	–
2.	24.5	28.5	33.6	2.1	5.6	2.7	1.2	10.0	5.6	4.1	**3.5**	4.9	77	52	87	W 4	N 4	NW 1	8	7	2	5.1	n ◍ ✳. t ztw. △ ✳	–
3.	34.6	31.8	28.4	1.3	6.7	4.5	– 0.4	9.9	4.8	4.5	3.7	4.2	89	50	66	NW 2	NW 1	SE 2	10 ≡	6	10	0.1	n △. a ≡	–
4.	21.4	23.5	28.1	1.2	4.1	4.2	0.6	6.7	3.7	4.8	5.6	5.5	96	92	89	SE 2	N 4	NE 1	10 ✳	10 ●	10	7.7	n–o p ✳. o–4^{15} p ◍	–
5.	36.3	39.0	40.0	2.5	5.9	2.5	0.6	8.9	4.8	4.0	3.9	4.3	72	56	87	NW 1	SW 2	o	5	6	5	–	a Ω. p ztw. ✳0	–
6.	35.1	32.4	34.5	0.6	6.7	4.9	– **3.0**	7.9	**2.5**	4.4	4.3	5.5	92	58	84	SE 2	SE 4	NE 2	6	7	10 ●	0.2	a ⌊⌋ Dunst. 8 p ◍	–
7.	35.3	34.1	33.8	3.1	8.3	6.1	2.3	11.4	6.9	5.6	6.9	6.3	**98**	86	90	SW 1	SE 1	W 4	10 ●	10 ●	10	5.9	n, t ztw. ◍	–
8.	39.3	39.9	41.7	3.5	8.3	4.9	1.4	12.8	7.1	5.2	4.6	5.4	88	56	82	o	NW 4	o	10	6	0	–		–
9.	44.5	44.4	45.5	2.3	11.3	5.3	– 1.4	13.8	6.2	4.8	4.3	5.6	87	42	85	o	N 2	o	o	4	3	–	a ⌊⌋	–
10.	43.0	41.6	41.4	5.3	9.9	7.3	– 0.8	12.8	6.0	5.8	6.1	6.9	87	67	90	o	NW 6	o	7	9	10	0.6	a ⌊⌋ Dunst. p ◍0	–
11.	41.3	41.2	41.7	4.8	6.7	5.1	4.0	7.7	5.9	5.3	5.7	5.5	82	78	85	N 2	N 2	N 2	10	10	10	–		–
12.	40.1	37.4	37.3	4.3	11.8	6.5	– 0.5	14.7	7.1	5.3	5.4	6.2	85	52	86	E 2	SE 2	o	7	7	4	–	a ⌊⌋0	–
13.	36.0	35.5	36.8	7.7	15.8	11.7	1.0	16.7	8.9	6.4	6.0	7.4	82	45	73	SE 2	SW 4	o	3	6	10	–	a Ω Dunst	–
14.	39.8	39.1	40.0	11.1	15.8	12.6	7.8	17.4	12.6	7.8	7.1	7.2	79	54	67	SW 4	SW 8	NW 4	10	6	10	0.1	a ◍0	–
15.	45.4	47.1	48.8	7.2	10.5	5.7	5.7	13.6	9.7	6.3	4.5	5.8	83	47	85	NW 4	NW 2	o	7	7	4	1.3	n ◍. 10^{45} a △	–
16.	**50.5**	47.9	47.6	3.2	11.7	7.3	– 0.8	16.0	7.6	4.8	3.8	5.4	83	**37**	70	o	N 2	o	o	6	5	–	a ⌊⌋ Dunst	–
17.	46.3	44.8	42.8	9.1	12.6	11.5	3.9	13.0	8.5	6.2	6.4	7.1	72	59	70	SW 4	SW 6	W 4	8	9	10	–	t ztw. ◍0	–
18.	37.0	37.3	41.4	9.5	11.8	5.6	5.6	13.9	9.8	7.6	4.5	5.4	87	44	80	SW 6	W 6	SW 6	10 ●	7	7	**10.9**	n–11^{30} a, t ztw. ◍	–
19.	41.0	37.2	34.5	5.9	11.5	8.1	1.5	13.9	7.7	5.8	4.5	6.0	84	43	74	W 4	NW 4	o	7	7	7	–	a Ω	–
20.	26.9	28.0	32.7	8.7	8.4	6.8	5.2	12.6	8.9	7.8	6.2	6.3	93	76	85	NW 4	NW 6	NW 4	10 ●	8	8	4.6	n–8^{40} a, t ztw. ◍	–
21.	38.9	39.2	38.8	7.7	11.8	10.1	5.8	15.6	10.7	6.0	5.3	7.3	76	51	79	SW 4	NW 2	o	7	6	10	0.2	n ◍. a Dunst	–
22.	38.4	38.0	38.8	7.3	11.2	7.8	2.2	16.6	9.4	6.3	7.6	7.1	83	77	89	o	N 6	NE 2	10 ≡	10	10 ●	1.8	a ≡. 3^{45} p–n ◍	–
23.	39.5	37.8	37.0	5.7	10.6	7.5	2.9	12.1	7.5	4.7	4.5	**3.5**	68	46	45	NE 6	NE 6	E 4	3	5	4	0.7	n ◍. a Ω Dunst	–
24.	33.5	31.2	31.9	4.5	9.8	7.7	1.2	11.0	6.1	4.3	5.3	5.0	68	58	64	NE 6	NE 4	NE 2	o	9	10	–	a Dunst	–
25.	35.1	35.2	36.1	6.1	14.7	10.1	0.2	17.9	9.1	5.5	6.8	6.5	78	54	71	o	NE 2	E 2	2	2	2	–	a Ω Dunst	–
26.	37.6	37.0	37.8	11.5	19.5	13.6	6.9	20.9	13.9	7.3	13.2	8.2	72	79	71	E 4	SE 4	o	4	6	3	–	a Ω Dunst	–
27.	40.1	39.9	40.3	13.9	21.3	14.2	6.1	22.6	14.4	9.2	14.6	11.2	78	78	94	o	SE 2	o	3	6	3	2.5	a Ω Dunst. $4^{41–5^{15}}$ p ⛆. $4^{53–5^{16}}$ p [◍	–
28.	42.7	42.2	43.0	14.0	23.6	18.1	6.5	**24.6**	15.6	9.6	**16.7**	15.5	81	78	75	o	NW 2	NW 1	6	7	8	–	a Ω2 Dunst	–
29.	45.1	44.0	43.7	14.8	19.6	15.9	12.1	20.2	**16.2**	10.5	13.1	9.9	84	78	74	SW 2	NW 4	o	7	6	10	2.4	n, $2^{15–34}$ p ◍. $2^{20–30}$ p ⛆	–
30.	40.4	36.9	35.6	15.4	17.6	13.5	8.4	22.0	15.2	10.1	12.7	10.5	78	85	90	o	W 2	W 2	7	10 ● ⛆	10	5.2	n ≺. $1^{49–2^{5}}$ p ⛆. $1^{36–2^{12}}$ p, 5 p [◍	–
Mittel	37.6	37.0	37.7	6.8	11.8	8.3	3.1	14.4	8.7	6.3	6.8	6.7	82	62	79				6.6	7.1	6.9	58.7		

Ludwigshafen.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	30.3	29.0	30.1	8.8	13.9	10.4	8.5	13.9	11.2	7.2	7.5	6.3	86	64	68	S 2	SW 2	SW 3	10 ●	9	10 ●	3.8	n, t ◍	–
2.	36.8	41.0	46.5	3.1	6.4	3.6	2.5	10.4	6.5	4.2	3.6	4.6	74	50	78	NW 3	N 5	N 3	10	8	10	4.4	n ◍	–
3.	48.0	44.8	42.8	2.1	7.4	6.4	1.5	7.6	4.6	4.3	3.5	3.6	80	45	50	SW 2	W 2	W 2	8	5	5	0.2	n, 7 a ✳0	–
4.	34.5	36.2	41.0	4.2	6.4	5.4	4.0	6.4	5.2	5.2	5.7	5.5	84	79	82	E 1	NE 1	NE 3	10 ●	10 ●	10 ●	6.3	n, t ◍	–
5.	50.0	51.8	53.4	3.3	6.4	3.8	2.6	6.6	4.6	4.2	3.8	4.0	73	51	67	NW 2	N 3	N 4	5	8	8	–		–
6.	48.9	45.5	47.4	0.7	8.2	6.8	0.5	8.2	4.4	4.1	4.4	4.8	85	55	66	NE 2	SE 1	E 1	5	8	7	–	bis 7 a ≡	–
7.	48.6	47.5	47.0	4.1	9.0	7.1	3.8	10.0	6.9	5.5	6.5	6.3	90	76	84	S 1	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	10 ●	8.2	n, t ◍	–
8.	52.0	52.6	53.8	4.7	10.8	8.0	3.6	11.8	7.7	5.5	5.2	5.6	86	52	69	S 1	SW 1	SW 1	6	8	5	–		–
9.	57.3	57.5	58.1	5.0	11.7	13.9	4.6	14.7	9.7	4.9	4.7	8.4	75	45	71	NW 2	N 1	NE 2	5	2	4	–		–
10.	55.7	54.0	55.0	6.4	15.2	9.3	6.2	15.2	10.7	5.8	4.8	7.0	81	38	80	SW 1	SW 1	SW 1	5	8	8	–		–
11.	53.5	54.1	54.8	5.8	8.1	6.2	5.4	12.6	9.0	5.4	6.2	5.6	79	77	79	NW 3	N 2	N 3	10	8	8	1.7	n ◍	–
12.	53.1	51.0	50.2	6.3	13.2	11.0	6.0	14.6	10.3	5.9	4.9	5.8	83	43	59	NE 1	SW 1	SW 1	8	4	0	–		–
13.	49.4	48.1	49.2	7.2	17.0	12.8	4.5	17.1	10.8	6.5	5.9	8.4	86	41	77	SE 2	S 1	S 1	0	8	8	–		–
14.	52.0	51.5	52.5	12.0	16.8	14.6	11.5	17.8	14.7	8.4	8.8	7.7	82	63	62	SW 2	SW 1	SW 1	8	9	8	–		–
15.	57.0	58.8	61.0	8.6	13.2	9.0	8.0	14.6	11.3	5.4	3.8	4.5	65	33	52	W 1	W 2	W 2	8	5	5	2.8	n ◍	–
16.	**62.8**	60.5	59.5	5.7	13.6	11.7	3.5	13.8	8.7	5.1	**2.4**	3.7	74	**21**	36	W 1	SW 1	W 1	8	2	4	–		–
17.	58.5	57.4	55.8	9.8	13.2	12.4	8.6	14.4	11.5	5.7	6.4	6.8	63	56	63	SW 2	SW 3	SW 1	4	10	6	–		–
18.	49.5	49.5	54.0	11.4	12.5	7.3	7.3	13.2	10.3	9.4	4.6	4.8	95	43	64	W 5	W 7	NW 3	8	8	5	3.4	n, t ztw. ◍	–
19.	53.5	49.7	48.0	5.9	13.4	9.9	5.4	13.4	9.4	5.8	3.6	5.0	84	32	55	SW 2	W 3	SW 1	6	7	5	–		–
20.	41.5	41.5	45.0	8.0	12.2	8.4	6.5	13.3	9.9	7.7	5.8	5.8	**96**	55	70	SW 2	W 3	N 3	10	7	10	2.6	n, t ztw. ◍	–
21.	51.5	52.0	52.0	8.0	13.8	12.1	7.5	13.8	10.7	6.2	5.0	4.9	78	43	46	SW 2	W 2	W 1	9	7	7	0.2		–
22.	51.3	50.7	52.2	9.4	14.2	9.0	4.6	14.2	9.4	5.6	7.5	6.7	63	62	78	SW 2	NW 2	NW 2	7	10 ●	10 ●	1.4	11 a–n ◍0	–
23.	53.1	51.2	50.5	6.7	11.4	8.9	3.0	12.0	7.5	4.3	3.8	3.2	58	37	37	NE 1	NE 1	NE 2	5	3	7	1.6	n ◍	–
24.	46.6	44.9	44.8	6.2	10.5	9.4	5.5	10.5	8.0	3.8	3.2	4.0	53	34	45	E 2	SE 2	SE 1	2	8	0	–		–
25.	47.8	48.0	49.7	8.6	14.0	13.0	8.0	14.4	11.2	5.9	6.5	6.2	70	55	55	NE 2	S 1	N 1	9	5	0	–		–
26.	50.6	49.6	49.9	10.8	20.0	19.0	10.6	20.2	15.4	7.0	5.9	8.3	72	34	51	NE 1	NE 1	E 1	2	5	5	–		–
27.	52.8	52.0	52.5	14.7	22.8	19.6	14.5	23.1	18.8	9.3	8.5	9.1	75	41	53	S 1	SW 1	SW 1	2	3	0	–		–
28.	54.8	54.3	54.7	14.4	24.2	19.9	14.0	**24.5**	**19.3**	9.7	9.0	8.5	80	40	49	S 1	S 1	NE 1	1	8	5	–		–
29.	58.0	56.7	55.6	14.4	20.5	16.4	13.7	21.0	17.4	**11.1**	9.1	10.0	92	51	79	SW 1	S 1	SE 1	10	8	9	**29.1**	n, 3^{9-44} p ◍2. 3^{9-44} p ⊠. 3^{19-34} [p ▲	–
30.	53.2	49.0	48.0	14.8	21.9	17.4	10.2	22.2	16.2	10.2	9.4	9.8	82	48	67	S 1	S 1	W 1	6	6	10	–		–
Mittel	50.4	49.7	50.5	7.7	13.4	10.8	6.5	14.2	10.4	6.3	5.7	6.2	78	49	63				6.6	6.9	6.3	65.7		

Ansbach.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 + 8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	mm		
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	05.7	03.9	04.8	6.9	14.0	9.0	4.6	14.4	9.5	6.5	7.2	5.5	87	61	64	SW 2	SW 4	SW 4	10	7	10	3.3	n, a ztw. ◍	–
2.	06.2	11.8	17.1	1.8	2.3	0.4	0.4	9.0	4.7	4.5	4.0	4.0	85	73	85	SW 6	NW 6	NW 2	10	10	1	1.0	n ◍. t ztw. ✳ △	–
3.	19.4	17.2	15.3	0.5	4.5	0.8	– 0.3	6.3	3.0	3.7	3.6	3.8	78	57	78	W 4	N 2	N 2	4	3	1	0.3	a ztw. ✳0	–
4.	08.1	08.0	11.2	0.8	4.7	3.3	– 1.7	6.2	2.3	4.1	5.5	5.1	85	86	88	0	NE 2	NE 2	10 ✳	10	10 ●	3.8	n–9^{30} a ✳. t ztw. ◍	–
5.	20.5	22.3	23.7	1.7	5.7	2.0	0.2	6.3	3.3	4.1	3.9	3.8	80	56	72	NW 4	N 2	NW 2	2	8	6	1.2	n ◍	–
6.	20.9	19.1	18.9	1.6	4.9	3.6	– 0.9	6.3	2.7	4.5	5.0	5.3	87	75	90	0	NE 2	NE 2	8	10	10 ●	0.4	4^{45} p–n ztw. ◍0	–
7.	21.2	21.0	20.7	2.6	8.1	5.6	1.5	10.0	5.8	5.1	5.3	6.4	93	65	94	0	SW 2	S 2	10	8	9	4.4	n, t ztw. ◍	–
8.	24.2	24.3	25.2	3.6	8.6	6.7	2.2	9.5	5.9	4.9	4.5	5.1	83	53	70	W 2	NE 2	NE 2	8	9	10	3.1	n ◍	–
9.	28.0	28.6	29.3	4.6	10.3	6.2	3.7	11.6	7.7	5.9	6.4	6.2	94	68	88	NW 4	NW 2	0	10	7	7	6.4	n ◍	–
10.	28.4	26.4	25.6	3.6	11.9	6.1	0.5	13.6	7.1	5.6	5.2	6.2	95	50	88	0	SE 2	0	0	6	6	–	a ≡	–
11.	25.3	24.8	25.5	6.4	9.4	7.5	4.2	11.2	7.7	6.1	5.9	6.7	86	67	88	0	W 2	NW 2	10	10	10	0.4	v. 6^{30} a an a ztw. ◍0	–
12.	25.0	23.4	22.5	5.1	10.6	7.7	4.0	12.7	8.4	5.6	6.1	6.6	86	64	85	NW 2	NE 2	NE 2	10	3	0	–		–
13.	22.0	21.4	22.4	4.1	14.8	10.5	– 0.5	16.4	8.0	5.5	5.8	7.3	90	47	76	0	SE 2	0	0	3	10	–	a ⌴	–
14.	25.2	25.7	25.3	9.0	14.8	11.8	7.0	16.0	11.5	7.8	8.2	9.1	92	66	88	S 2	SW 4	SW 2	10	7	8	1.6	n ◍. t ztw. ◍0	–
15.	28.7	31.0	33.2	6.1	9.4	6.5	5.0	13.0	9.0	6.3	5.2	5.2	90	58	72	NW 4	NW 4	NW 2	10 ●	6	8	1.9	n, t ztw. ◍	–
16.	**34.7**	33.1	33.3	5.5	10.6	5.5	1.8	13.4	7.6	5.2	5.0	5.8	76	52	86	NE 2	0	S 2	10	5	1	–		–
17.	31.9	30.2	28.6	7.0	13.8	9.9	1.7	14.7	8.2	4.9	5.1	6.6	66	44	72	0	SW 4	SW 2	1	9	9	–	a ⌴	–
18.	22.6	20.9	24.3	9.4	4.8	4.0	4.0	11.7	7.9	7.3	6.1	4.7	84	**96**	77	SW 2	W 2	W 2	10 ●	10	1	3.9	v. 7^{30} a an t ztw., 3^{42-412} p ◍. [3^{42-42} p ⊠	–
19.	25.6	22.7	20.4	4.9	9.7	6.6	1.7	11.3	6.5	5.0	4.3	5.3	75	48	72	W 4	W 6	W 2	3	6	10	–		–
20.	14.3	13.2	15.2	6.5	9.7	5.5	2.0	11.6	6.8	5.8	6.4	5.8	81	71	86	SW 2	SW 6	SW 4	10	9	9	**6.6**	t ztw. ◍	–
21.	22.9	24.3	24.5	5.7	8.1	5.3	3.8	10.8	7.3	5.9	6.1	6.1	86	75	92	W 2	W 2	0	10 ●	10	0	5.1	n–10^{15} a ztw. ◍	–
22.	23.6	22.6	23.1	5.5	13.4	7.7	– 1.1	14.6	6.8	6.0	6.0	6.5	89	53	83	0	NE 2	NE 2	1	9	10	–	a ⌴	–
23.	24.5	23.7	22.9	4.2	8.4	4.4	2.0	10.5	6.3	4.4	3.9	3.7	70	48	58	NE 4	NE 4	NE 2	7	2	1	2.8	n ◍	–
24.	19.1	16.8	16.4	4.1	6.6	5.2	– 0.1	8.6	4.3	4.1	4.1	4.9	66	57	72	NE 6	NE 6	NE 2	10	10	10	–		–
25.	20.0	21.2	22.8	5.9	13.2	7.9	3.8	15.2	9.5	5.5	5.6	6.3	79	49	79	–	SE 2	E 2	10	2	0	–		–
26.	24.2	22.9	23.7	8.0	19.2	12.9	1.2	20.8	11.0	6.4	8.3	9.0	81	50	81	–	SE 4	E 2	0	3	3	–	Ω	–
27.	26.1	26.2	26.5	11.6	18.8	13.5	5.8	20.7	13.3	7.8	8.9	9.6	76	56	83	SE 2	SE 2	E 2	2	1	0	–	a Ω	–
28.	28.3	28.1	28.1	13.8	22.7	16.1	6.0	**24.4**	**15.2**	9.2	8.2	9.2	78	40	67	0	0	0	0	2	10	–		–
29.	31.0	30.0	29.3	13.2	16.8	14.0	10.0	19.0	14.5	9.4	**10.9**	9.0	84	76	75	SW 2	SW 2	N 2	10	9	9	1.0	t ztw. ◍0	–
30.	26.9	23.4	21.2	13.6	22.8	16.9	5.9	24.0	15.0	9.6	7.6	9.6	82	**37**	66	0	SW 2	0	4	2	5	–	a Ω. 5^{42-627} p ⊠	–
Mittel	22.8	22.3	22.7	5.9	11.1	7.4	2.6	13.1	7.9	5.9	5.9	6.3	83	60	79				6.7	6.5	6.1	47.2		

Regensburg.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	m.n	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	14.8	11.5	11.6	5.4	14.7	9.6	1.7	15.0	8.4	6.1	6.9	8.9	91	55	100	SE 2	SW 2	SW 2	8	8	10	1.3	p ●	
2.	12.5	17.3	23.1	6.5	2.8	2.0	0.7	10.5	5.6	4.8	3.9	3.9	67	69	73	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	4	0.1	p ◎⁰	
3.	25.8	24.1	21.6	2.4	5.4	1.6	— 0.3	8.5	4.1	3.6	4.4	4.2	66	66	82	SW 2	SE 2	NE 2	8	10	2	–		
4.	15.6	14.5	15.8	— 0.2	3.7	4.4	— 2.8	5.0	1.1	4.1	5.7	6.0	90	95	97	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	1.0	n, a ⚹. p ◎	
5.	25.7	28.6	30.4	3.3	5.6	3.8	1.2	7.5	4.4	4.9	6.6	3.8	85	97	64	NE 2	N 2	N 2	8	8	6	1.5	n ◎	
6.	28.4	24.8	24.7	6.0	7.8	5.4	— 0.8	8.5	3.9	2.9	3.8	4.8	42	49	72	SE 4	SE 2	SE 2	10	6	6	–		
7.	27.6	27.8	27.5	3.0	8.3	3.6	1.7	10.5	6.1	5.1	5.6	5.9	90	69	100	W 2	SW 2	SW 2	10	8	6	4.6	n, t ◎	
8.	30.0	30.1	31.0	5.0	9.8	8.8	1.7	11.0	6.4	5.3	5.6	6.2	81	62	73	NE 2	NE 2	NE 2	8	8	10	–		
9.	33.9	33.4	34.7	6.0	11.6	7.6	3.2	14.0	8.6	5.5	5.4	6.7	79	53	86		SW 2	SW 2	4	6	8	–	≡	
10.	34.1	32.2	31.4	5.8	12.2	9.5	2.2	13.0	7.6	5.2	4.0	8.9	76	38	100	NW 2		0	4	8	10	–		
11.	31.1	30.6	31.4	4.2	12.8	7.4	1.7	13.2	7.5	5.2	4.8	6.6	84	44	86	NW 2	NW 2	NW 2	4	4	6	0.1	p ◎⁰	
12.	31.1	28.5	27.6	5.7	13.0	8.4	4.2	14.0	9.1	6.3	5.0	6.4	93	45	78	NW 2	NW 2	NW 2	2	4	2	–	≡	
13.	28.6	27.9	28.9	5.2	13.5	9.8	1.2	14.5	7.9	5.6	4.7	9.0	84	41	100	SE 2		0	SW 2	4	4	10	–	
14.	32.8	33.0	32.8	6.8	15.0	11.0	6.8	16.0	11.4	8.5	8.9	9.4	100	70	96	SE 2	SW 2		0	10	8	4	2.5	n, t ztw. ◎
15.	34.7	36.6	38.9	9.4	7.8	8.0	5.2	13.0	9.1	8.6	5.7	5.8	98	72	72	SE 2	NW 4	NW 2	10	10	4	1.7	n ◎	
16.	40.8	40.0	39.2	6.6	7.4	6.4	4.7	10.0	7.4	6.2	5.8	6.2	85	76	87	SE 2	SE 2		0	10	10	6	1.7	p ◎
17.	39.1	37.5	35.4	2.0	13.8	10.4	— 0.3	15.0	7.4	5.3	4.9	5.7	100	42	60	SE 2	SW 2	SW 2	10	8	8	–	≡	
18.	30.2	26.5	30.2	10.2	9.2	5.8	4.2	14.0	9.1	6.9	7.6	5.6	74	89	82	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	4	3.9	p ◎	
19.	32.2	29.2	26.6	5.0	9.2	6.8	1.2	11.0	6.1	4.4	4.0	5.2	68	46	71	SW 2	SW 2	SW 2	4	8	6	0.1	n ◎	
20.	22.2	19.9	21.7	5.0	11.5	6.8	1.7	12.5	7.1	5.7	7.6	5.9	87	75	80	SE 2	SW 4	SW 2	4	10	8	2.3	p ◎	
21.	28.6	30.7	30.6	5.7	8.2	5.8	4.0	11.0	7.5	5.1	5.9	6.5	74	73	94	SW 6	NW 2	NW 2	10	8	2	4.2	n, t ztw. ◎	
22.	30.1	28.2	28.1	4.4	15.8	8.8	— 0.8	16.0	7.6	5.8	6.0	6.8	93	45	81	SE 2		0	0	2	8	10	–	≡
23.	30.0	30.1	29.6	5.2	9.4	6.3	2.7	10.0	6.4	4.6	3.6	3.5	69	40	49		0	NE 4	NE 2	8	8	4	–	
24.	25.9	21.7	21.2	4.2	9.0	6.4	0.7	10.0	5.4	4.5	3.7	4.5	73	44	62	E 4		NE 4	NE 2	10	6	8	–	
25.	25.2	27.1	29.4	6.6	11.4	7.8	4.2	12.5	8.4	5.4	6.0	6.0	74	59	76	SW 2	NE 2		0	10	6	2	–	
26.	30.5	29.6	30.3	8.5	17.6	13.7	2.2	19.0	10.6	6.3	8.1	7.9	76	54	68		0	0	0	0	0	2	–	
27.	32.0	31.5	31.7	12.6	19.2	15.0	6.2	20.5	13.4	7.1	9.3	8.6	66	56	68	SE 2	SE 2	SE 2	6	4	2	–		
28.	34.6	34.2	33.7	13.6	22.1	16.6	6.2	23.0	14.6	8.0	9.2	10.6	69	99	75	SE 2		0	0	8	2	4	–	
29.	36.7	35.8	35.4	15.2	18.8	13.2	7.7	19.0	13.4	9.0	10.0	10.6	70	61	95	NW 2	W 2	W 2	8	8	4	2.0	a ◎	
30.	34.2	30.0	27.0	9.9	20.2	15.0	6.7	22.0	14.4	9.1	8.4	9.9	100	48	78	SE 2	SE 2	SE 2	10 ≈	4	4	0.2	n ◎. a ≡²	
Mittel	29.3	28.4	28.7	6.3	11.6	8.2	2.6	13.3	8.0	5.8	6.0	6.7	80	59	80				7.3	7.1	5.7	27.2		

Passau.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	19.5	16.1	17.4	8.6	14.9	10.2	6.8	15.5	11.2	6.8	8.1	6.9	73	64	75		0		0	W 4	1	10	10 ●	1.4	n, p ◎⁰
2.	16.6	20.6	26.0	8.2	5.6	3.8	3.8	10.2	7.0	6.7	4.6	4.2	82	68	70	NW 4	NW 6	NW 4	10	10	10	2.0	n ◎	
3.	28.9	27.6	26.7	2.5	7.0	3.3	1.3	9.3	5.3	4.7	4.2	5.0	85	56	87	W 2	NW 4	NW 2	8	5	0	2.7	7¹⁵–⁴⁵ a ⚹⁰. t ztw. ⚶	
4.	19.7	18.8	20.0	2.2	6.2	5.9	— 1.0	6.8	2.9	4.5	6.4	6.7	84	90	97		0	W 2	0	10	10	10	6.0	a ⌴. 11 a–1 p ◎
5.	28.0	30.9	32.9	4.9	8.1	4.3	3.9	8.6	6.3	5.7	4.8	5.0	86	59	79	NW 2	NW 4		0	10	10	0	3.8	n ◎
6.	31.9	28.6	28.2	3.3	10.5	8.8	0.8	10.6	5.7	4.8	4.6	5.0	83	49	59		0	E 2	0	3	5	10	0.2	n ◎⁰
7.	31.2	31.9	32.0	5.1	9.0	5.7	4.3	10.1	7.2	5.7	6.4	6.0	88	74	88	NW 4	W 2	E 2	10 ●	5	2	0.2	n, a ◎⁰	
8.	33.7	33.1	33.7	4.7	11.8	9.1	0.0	11.8	5.9	5.6	7.2	6.6	87	71	76	SE 2		0	W 2	8	5	10 ●	1.0	7³⁰–8 p ◎
9.	36.7	36.5	37.7	3.5	11.8	8.9	2.0	11.8	6.9	5.7	6.1	7.2	97	59	86		0	0	0	10 ≈	5	10	–	bis 10 a ≡
10.	38.0	36.1	35.0	4.7	12.6	9.0	2.9	13.6	8.3	6.0	5.4	6.2	94	49	72		0	N 2	0	10	0	0	–	
11.	35.0	33.7	34.0	2.3	11.3	9.2	0.2	12.6	6.4	5.2	5.9	6.3	96	59	73		0		0	W 2	10 ≈	10	5	–	bis 9 a ≡
12.	34.0	32.0	31.5	6.1	9.6	9.2	2.4	11.6	7.0	6.4	6.9	7.2	91	78	83		0		0	NW 2	10 ●	10 ●	8	1.5	n, a, 1⁴⁵–2 p ◎
13.	31.7	31.7	33.4	6.2	14.8	9.8	2.9	15.6	9.3	6.8	6.6	6.9	96	53	76		0	NW 2	W 1	0	3	5	–	bis 8 a ≡
14.	36.3	36.4	36.5	9.4	11.6	11.0	7.9	12.6	10.3	8.7	9.0	9.4	99	88	96	W 2	W 2	W 1	10 ●	10	9	5.9	n, t ztw. ◎	
15.	37.7	38.0	42.4	9.8	12.2	7.7	7.7	14.6	11.3	8.1	10.0	6.9	90	95	89		0	W 2	W 2	8	10 ●	10 ●	3.5	p ◎
16.	43.8	43.1	43.1	6.9	9.2	6.7	5.7	10.6	8.2	6.6	6.5	6.7	88	75	91		0	W 2	NW 2	10 ●	10	10	3.6	n, t ztw. ◎
17.	43.0	40.7	39.0	4.9	12.8	8.1	3.2	13.5	8.4	6.2	6.2	6.7	97	56	83		0	W 2	0	10 ≈	5	0	–	a ≡
18.	35.1	32.0	34.2	8.5	11.8	6.7	4.4	12.6	8.5	6.9	8.0	6.5	84	78	88		0	W 2	W 2	5	10 ●	10	3.6	p ◎
19.	35.3	33.2	31.0	5.7	10.2	7.1	3.9	10.2	7.1	5.4	4.6	6.0	79	49	80	NW 2	NW 2	NW 1	8	5	0	0.2	a ◎⁰	
20.	27.1	24.3	25.4	5.7	11.8	8.8	2.4	11.8	7.1	6.0	6.8	7.4	88	66	88		0	W 1	W 1	8	10 ●	10 ●	2.4	t ztw. ◎
21.	31.4	33.8	35.0	6.6	9.7	7.5	5.0	9.8	7.4	6.3	6.0	7.1	87	66	91	NW 4	NW 4	W 2	10 ●	10 ●	0	6.1	n, t ztw. ◎	
22.	34.3	32.2	31.8	5.7	15.2	10.6	2.8	15.5	9.2	6.4	6.1	8.7	94	48	91	SE 2	SE 2		0	0	5	10 ●	0.7	5³⁰–8 p ◎
23.	32.8	33.6	33.3	5.5	9.2	6.9	3.5	10.6	7.1	5.7	4.3	5.1	85	50	69	S 1	S 2	SE 2	10	8	1	3.3	n ◎	
24.	29.4	25.7	25.4	3.9	8.6	7.3	2.5	9.8	6.2	4.7	6.2	5.0	77	74	66	E 2	E 6	E 4	10 ●	10	10	0.3	n ◎. 7 a △	
25.	29.2	32.2	33.2	6.7	10.8	9.2	5.0	11.6	8.3	6.3	7.2	6.8	86	73	79	SW 2	W 2		0	10	10	3	–	
26.	34.1	32.9	33.7	9.8	18.2	14.4	2.0	18.7	10.4	6.8	9.2	8.1	75	59	66	E 2	E 2	E 4	3	0	0	–		
27.	35.6	35.7	36.3	9.6	20.1	16.7	6.3	21.5	13.9	7.6	10.0	8.0	86	57	56	E 2	SE 4	SE 2	0	0	0	–		
28.	38.4	37.2	37.5	11.6	22.6	15.6	6.8	25.5	16.2	8.3	9.4	10.5	82	46	80		0	0	0	1	1	0	–	a Ω
29.	39.7	39.6	38.4	12.3	17.8	13.8	8.5	18.5	13.5	9.5	12.9	10.5	90	85	91		0	W 2	W 2	3	10	3	–	a Ω
30.	37.5	34.2	31.7	10.6	22.2	14.8	7.6	22.5	15.1	9.3	9.6	9.9	98	49	80		0	W 1	W 1	10 ≈	1	0	–	bis 9 a ≡
Mittel	32.9	32.1	32.6	6.5	12.2	9.0	3.9	13.3	8.6	6.5	7.0	7.0	88	65	80					7.2	6.8	5.2	48.4	

Landshut.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	09.3	07.1	07.9	9.8	15.2	9.0	3.2	16.2	9.7	6.3	6.6	6.2	69	51	72	O W 4	W 6		7	8	10 ●	0.8	4 p–n ◍ ≡	–
2.	08.7	12.8	18.3	6.5	4.6	2.6	1.2	9.2	5.2	6.3	5.2	4.2	87	82	75	NW 4	NW 4	NW 4	10	10 ●	10	0.7	n, t ztw. ◍. n ≡	–
3.	21.0	19.2	17.5	3.1	4.8	1.5	– 2.8	6.5	1.9	5.3	3.6	4.0	93	56	78	NW 4	NW 2	NW 2	8	6	5	–	a ⌴	–
4.	10.4	09.7	11.6	1.9	5.7	5.1	– 3.8	5.8	1.0	4.2	6.1	6.3	80	90	95	NW 4	NW 4	NW 4	10 ✳	10 ●	10 ●	8.8	n–11 a ✳. 11 a–8 p ◍	–
5.	21.3	23.5	25.1	4.4	6.3	4.2	0.7	6.5	3.6	4.4	6.2	5.9	70	87	96	N 2	N 2	N 2	10 ✳	10	8	2.1	n, a ✳. t ztw. ◍	–
6.	23.0	19.9	19.8	2.0	7.9	5.1	– 3.8	9.5	2.9	4.4	4.8	5.4	84	60	83	N 2	N 2	N 2	10 ✳	10	8	0.3	n, t ztw. ✳	–
7.	23.5	23.1	22.6	4.5	9.6	5.1	1.2	10.8	6.0	5.2	4.8	5.6	82	84	86	NW 2	W 2	W 2	10 ●	5	10 ●	4.8	n, t ztw. ◍	–
8.	25.6	24.9	25.4	6.7	9.1	7.3	2.7	9.5	6.1	5.4	6.1	6.4	74	71	85	N 2	N 2	N 2	10	8	6	0.2	n, t ztw. ◍°	–
9.	28.9	29.4	30.6	5.9	11.2	5.8	1.7	12.5	7.1	6.3	6.9	6.2	91	69	91	O	O	O	10	8	5	0.2	t ztw. ◍°	–
10.	29.8	27.4	27.4	6.1	12.8	8.6	2.7	13.0	7.9	6.1	5.7	6.1	87	52	73	O	O	O	8	5	2	1.6	n ◍	–
11.	26.5	25.5	26.2	8.7	12.4	7.9	3.7	13.2	8.5	7.0	5.1	6.4	84	48	81	N 2	O	O	4	2	6	0.1	t ztw. ◍°	–
12.	25.8	23.8	23.3	7.5	9.7	6.1	1.9	12.5	7.2	6.1	6.2	6.4	79	69	91	O	N 2	N 2	8	6	8	–		–
13.	23.6	23.3	24.8	4.1	14.1	11.8	– 1.8	14.5	6.4	4.7	5.5	6.2	77	46	60	O	O	O	10 =	3	6	–	a ⌴ ≡	–
14.	27.9	28.2	28.4	9.9	15.0	10.4	5.7	15.5	10.6	8.0	8.8	8.9	88	69	95	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	8	10 ●	3.8	n, t ztw. ◍	–
15.	29.6	32.4	35.0	11.5	7.3	7.4	3.7	15.0	9.4	8.3	6.3	5.7	82	83	74	N 2	N 2	N 2	10	10 ●	10 ●	2.8	n, t ztw. ◍	–
16.	36.0	35.2	35.3	5.1	8.5	6.7	2.2	10.0	6.1	5.3	4.9	6.2	82	59	84	NE 2	NE 2	O	10 ●	10	4	0.6	n, t ztw. ◍	–
17.	35.1	31.8	30.9	6.9	13.2	10.0	– 2.3	14.5	6.1	4.6	5.4	5.5	62	47	60	O	SW 2	SW 4	0	6	8	–	a ⌴ ≡	–
18.	25.4	23.8	26.1	11.9	6.4	6.5	2.7	13.5	8.1	6.2	6.2	6.1	60	87	84	SW 4	W 6	W 4	10	10 ●	8	2.3	n, t ≡. t ztw. ◍	–
19.	27.6	24.5	23.2	7.3	9.7	6.4	1.2	11.0	6.1	5.5	6.3	5.8	72	70	81	W 2	W 2	W 2	5	8	6	2.9	n, a ◍	–
20.	17.8	15.3	17.2	9.7	11.5	7.1	1.2	14.0	7.6	5.4	6.8	6.6	60	68	87	W 2	W 4	W 4	6	10 ●	10 ●	1.9	n, t ztw. ◍	–
21.	24.8	25.9	26.3	8.1	10.1	5.7	2.7	11.0	6.9	5.8	6.6	6.1	72	72	90	W 4	W 4	W 2	10 ●	7	6	4.5	n, t ztw. ◍	–
22.	25.5	23.8	23.8	6.9	15.0	9.1	0.7	15.5	8.1	4.9	6.0	8.1	66	48	93	O	O	O	0	10	10	3.0	3–8 p ◍	–
23.	25.5	24.8	24.4	4.8	8.1	5.1	0.6	10.2	5.4	5.7	4.8	5.1	89	59	78	NE 2	NE 2	NE 2	10	6	8	2.0	n, a ◍	–
24.	20.3	16.9	17.1	3.2	8.7	6.3	0.1	9.5	4.8	4.7	4.5	5.3	81	54	75	NE 4	NE 4	NE 2	10 ●	10	10	0.3	n, 8 a ◍	–
25.	21.7	23.5	24.8	6.6	11.5	7.5	2.6	12.6	7.6	6.5	5.4	6.1	90	54	79	NE 2	NE 2	E 2	10	4	0	–		–
26.	25.4	24.6	25.5	10.7	16.8	13.0	– 1.3	17.1	7.9	6.7	8.2	9.3	71	58	85	O	O	O	0	3	0	–	a ⌴	–
27.	27.7	26.7	28.1	12.8	18.4	14.0	2.7	18.6	10.7	6.1	9.1	9.4	55	58	79	O	SW 2	O	0	5	0	–	a Ω	–
28.	30.3	29.9	29.3	13.9	20.6	16.0	5.2	20.8	13.0	5.7	7.0	10.0	49	38	74	O	NE 2	O	5	1	0	–		–
29.	32.5	32.0	30.9	13.7	18.9	13.8	6.2	19.5	12.9	9.4	13.1	10.0	81	81	86	NW 4	W 2	O	10	10	4	0.1	a ◍°	–
30.	29.2	25.8	22.8	15.7	20.1	16.2	5.2	20.5	12.9	7.1	7.1	9.1	54	41	66	O	O	O	2	0	0	–	a Ω	–
Mittel	24.7	23.8	24.3	7.7	11.4	8.0	1.5	13.0	7.2	5.9	6.3	6.6	76	64	81				7.4	7.0	6.3	43.8		

Augsburg.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	00.2	699.0	699.2	9.5	12.1	9.1	5.3	15.1	10.2	6.3	7.2	5.7	71	68	66	SW 2	SW 4	SW 2	9	10 ●	10	1.0	n, 2^{0-45} p ◍. [8^{25-45} a, $3^{45-4^{15}}$ p ✳	–
2.	00.4	04.6	11.0	3.5	3.5	1.6	1.6	9.1	5.4	4.7	4.0	4.1	80	68	80	SW 4	NW 2	SW 2	10 ●	10	0	1.6	n ≡. n, 6^{30}–7 a, $7^{20-8^{20}}$ a ◍.	–
3.	12.5	10.1	07.8	1.4	5.2	2.7	– 0.2	6.3	3.1	3.8	3.3	4.4	74	50	79	W 2	SW 2	O	7	8	10	0.1	a ⌴. 10 a–0^{30} p ztw. ✳°	–
4.	00.3	00.4	03.2	1.6	7.6	6.1	1.0	8.9	5.0	4.6	6.7	6.5	89	86	93	SE 2	SW 2	O	10 ●	10 ●	10	11.3	n–8 a ✳. 8–10 a, 0–5 p ◍	✳
5.	13.0	15.7	16.8	2.1	3.4	2.8	1.2	6.1	3.7	4.8	4.9	4.8	89	83	86	NW 2	N 2	O	10✳	10✳	10	6.7	n–9 a, 0^{15-30} p, 2^{0-10} p, 4–7 p ✳ ◍	–
6.	13.1	10.5	11.3	2.0	7.6	4.6	1.0	7.9	4.5	4.7	5.2	5.5	89	66	87	SE 2	SE 2	O	10	10	10✳	2.1	n–8 a, 4 p–n ◍ ✳	–
7.	14.5	13.8	13.5	3.6	9.4	6.2	2.8	12.3	7.6	5.1	5.2	6.0	87	58	85	SE 2	W 2	O	10	8	1	2.8	n, 2^{15-30} p ◍	–
8.	16.8	16.6	17.7	4.0	6.6	5.9	1.6	6.8	4.2	5.3	4.8	5.4	87	66	78	O	NE 2	W 2	10	10	10	2.6	n, 7^{0-15} p ◍	–
9.	20.6	21.3	22.2	4.0	6.7	6.1	3.4	7.8	5.6	5.7	6.3	6.4	93	86	91	O	SW 2	W 2	10 ●	10	10	4.2	n, 7–10 a, $6^{45-7^{15}}$ p ◍	–
10.	20.9	19.1	18.7	6.6	10.0	7.2	4.8	12.1	8.5	5.8	5.6	6.0	80	61	79	O	O	SW 2	7	9	5	1.7	n, 2^{15}–3 p ◍	–
11.	17.9	16.8	18.3	6.4	12.2	7.0	3.7	12.2	8.0	6.0	5.9	6.5	84	56	87	O	NE 2	O	9	5	10	0.7	5^{45}–7 p ◍	–
12.	17.4	15.2	14.5	6.6	10.8	7.3	4.6	13.0	8.8	5.7	6.2	6.5	78	64	86	NE 2	O	O	10	4	0	2.5	n ◍	–
13.	14.5	14.2	16.1	3.5	13.8	9.6	0.3	15.0	7.7	5.4	5.2	7.0	92	45	79	O	O	W 2	3	4	10	0.1	a ⌴ ≡. 6^{45} p–n ztw. ◍°	–
14.	18.8	19.5	19.3	10.1	14.2	10.3	7.6	15.3	11.5	7.6	8.1	8.5	82	67	92	SW 2	SW 2	O	10 ●	7	8	2.7	n–9 a, 10–11 a ◍	–
15.	21.0	24.5	26.2	11.7	6.9	6.4	4.6	11.9	8.3	7.8	5.9	5.9	75	80	83	SW 2	NW 2	O	10	10 ●	10	0.8	n, $9^{30-10^{15}}$ a, 2–3 p ◍	–
16.	27.0	25.9	26.1	5.9	10.4	5.5	3.2	10.5	6.9	5.6	5.1	5.7	81	54	85	O	NE 2	O	9 ●	10	5	1.4	n–9 a ◍	–
17.	25.6	23.7	22.2	5.3	13.3	9.6	0.5	15.1	7.8	5.3	4.5	5.5	80	39	61	O	SW 2	O	0	4	1	–	a ⌴	–
18.	17.0	14.6	18.4	10.3	12.1	5.4	5.4	12.1	8.8	6.3	7.2	5.5	67	68	82	SW 4	SW 4	W 4	10	9	5	2.9	$9^{45-10^{15}}$ a, 2^{45}–5 p, $5^{30-6^{15}}$ p ◍	–
19.	19.0	15.4	13.5	4.7	11.8	8.3	1.4	12.1	6.8	4.8	4.0	4.7	74	39	57	W 2	SW 2	W 2	1	8	10	–	a Ω	–
20.	08.6	07.2	09.8	7.1	10.3	6.0	3.2	11.7	7.5	5.5	6.5	5.8	72	70	84	SW 2	NW 6	NW 4	10 ●	10 ●	7	4.4	8^{0-45} a, 2^{0-40} p, 4^{25-45} p, $5^{45-6^{15}}$ p ◍	–
21.	16.4	17.3	17.6	6.4	9.8	6.9	4.3	13.4	8.9	5.5	5.4	5.7	76	59	77	SW 2	W 2	O	9	9	1	2.5	n, 10^{5-10} a, 2^{30-35} p ◍	–
22.	16.3	15.3	15.6	6.9	14.8	9.1	1.4	15.2	8.3	5.2	5.9	7.4	70	48	87	O	N 2	O	1	10	10	0.1	a Ω. $9^{55-10^{5}}$ a, 5 p, 7 p ◍°	–
23.	16.6	15.6	14.8	4.0	9.3	5.2	1.7	10.3	6.0	5.3	4.7	4.9	87	53	74	O	E 2	O	10	7	5	6.9	n–6 a ◍	–
24.	10.1	07.4	08.1	2.7	7.4	6.3	1.7	7.4	4.6	4.7	5.1	5.5	84	66	77	E 4	E 4	O	10	10	10	0.1	n ≡. 6 a ◍	–
25.	13.0	13.8	15.5	6.5	13.4	8.9	3.7	16.4	10.1	5.8	6.1	6.6	81	54	77	SW 2	O	O	10	1	0	–		–
26.	16.2	15.5	16.4	8.2	17.4	13.3	2.9	19.0	11.0	6.3	8.4	9.2	78	57	81	E 2	NE 2	O	0	2	1	–	a Ω	–
27.	19.2	18.6	20.0	10.0	19.6	15.5	8.1	19.9	14.0	8.0	9.9	10.6	87	58	80	SW 2	NE 2	O	7	3	4	–	8^{30} p ↘. a Ω	–
28.	21.5	21.1	21.3	15.0	23.1	17.1	10.7	24.0	17.4	8.2	8.0	9.7	65	38	67	SW 2	W 2	W 2	1	3	0	–	a Ω	–
29.	24.5	23.3	22.4	13.0	18.8	12.5	11.4	19.4	15.4	9.5	9.4	8.8	86	58	82	SW 2	SW 4	W 2	0	5	7	3.2	n, $10^{25-11^{20}}$ a, 4^{15}–5 p, $5^{40-6^{30}}$ p	–
30.	20.2	17.0	14.8	14.8	21.8	18.2	7.8	22.5	15.2	9.2	8.2	7.7	73	42	49	SW 2	SW 2	SW 2	3	4	0	–	a Ω [◍. $5^{40-6^{15}}$ p ◪	–
Mittel	15.8	15.1	15.7	6.6	11.4	8.0	3.7	13.0	8.3	6.0	6.1	6.4	80	60	79				7.2	7.3	6.0	62.4		

München (Centralstation).

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	698.5	696.6	697.8	8.4	15.2	8.1	4.0	15.2	9.6	6.2	6.6	5.5	75	51	68	SE 2	W 1	SW 2	6	10	10	0.3	3^5 p ≡. $3^{7.40}$ p ●	–
2.	698.4	02.3	08.7	5.1	5.7	2.3	2.3	8.3	5.3	5.1	4.1	3.9	78	59	71	SW 8	NW 4	W 4	8	9	10	–	n ≡. $7^{0.5}$ a, a ztw. ◎	–
3.	10.4	08.1	06.5	1.4	5.7	2.7	– 0.9	6.3	2.7	3.8	3.2	4.1	74	46	74	NW 4	NW 2	0	8	6	8	0.2	n, $7^{15.35}$ a, $10^{23.35}$ a, $11^{15.35}$ a ✳^{0}	–
4.	699.0	698.5	01.4	1.3	8.7	5.7	– 0.2	9.9	4.9	4.8	6.2	6.0	94	74	88	SE 2	0	W 2	10●	10 ●	10 ●	16.0	n–7^{30} a ✳, dann ◎ ✳. p ztw. ◎	⊠
5.	10.7	13.2	14.9	1.1	6.2	1.1	– 0.6	6.3	2.9	4.9	4.3	4.7	98	60	94	NW 1	W 2	W 2	10 ✳	9	10 ✳	10.3	n–11 a, 6 p–n ◎ ✳. $1^{5.10}$ p, $3^{25.48}$ [p ✳	–
6.	11.3	08.9	09.5	1.9	7.7	4.9	– 0.3	8.3	4.0	5.0	5.1	5.8	89	65	90	NE 3	NE 3	SW 2	10	10	10 ●	5.0	n, a ✳^{0}. a ≡^{0}. 5^{20} p–n ◎	–
7.	12.9	12.3	11.9	3.1	9.9	5.9	0.1	10.9	5.5	5.2	3.6	5.8	91	39	84	SW 3	SW 5	E 2	10 ●	8	2	4.8	n–8^{45} a ◎. a ≡^{0}. $11^{37.47}$ a ✳^{0}.*)	–
8.	14.8	14.5	15.5	3.6	5.7	5.9	1.6	7.3	4.5	4.9	5.2	6.6	83	75	96	NW 2	NE 3	0	10	10	10 ●	0.6	$7^{15.18}$ a, 9^{45}–10^{15} a ◎^{0}. p ztw. ◎	–
9.	18.3	19.2	20.1	3.9	7.4	6.1	1.8	8.1	5.0	5.7	5.7	5.9	95	74	84	SW 3	W 2	W 2	10 ●	10	8	4.6	n, a ◎ ≡^{0}	–
10.	18.9	16.8	16.8	6.1	11.1	7.1	1.6	11.9	6.8	5.8	4.9	5.5	82	50	72	SW 2	NE 2	NE 2	9	7	10	1.1	n, a, 3^{30} p, p ztw. ◎^{0}	–
11.	15.8	14.8	16.1	4.9	11.5	6.3	2.1	12.9	7.5	5.5	4.2	6.1	84	41	86	NW 2	NW 1	W 1	6	4	4	–	3^{32}–5^{17} p, p ztw. ◎. 3^{53} p ⊠	–
12.	15.3	13.3	12.8	6.2	10.3	7.5	4.1	11.4	7.8	6.1	6.2	5.6	87	66	71	0	NE 2	N 1	10 ▬	4	0	–	n, a ≡	–
13.	12.4	12.4	14.7	6.5	14.1	9.6	0.4	15.1	7.8	5.2	5.6	6.6	72	48	74	0	NE 2	0	0	3	10 ●	0.1	n, a ≡. a ⌴. p ztw. ◎	–
14.	17.1	17.6	17.5	9.6	14.1	11.3	5.5	15.1	10.3	7.6	7.4	7.9	86	62	79	SW 2	SW 3	0	10 ●	10	5	1.5	n–10 a ztw. ◎	–
15.	18.9	21.8	24.5	11.2	6.5	4.1	4.1	13.9	9.0	7.6	6.1	5.6	77	84	92	SW 3	NW 3	NE 3	10	10 ●	10 ●	5.2	n, a ztw. ◎^{0}. 11^5 a–n ztw. ◎	–
16.	24.7	23.6	23.9	4.1	8.3	5.5	2.8	8.8	5.8	5.8	5.3	5.6	95	64	83	NE 2	NE 2	NE 2	10 ●	10	10	8.9	n, a ◎^{2}. a ≡^{0}. p ztw. ◎	–
17.	23.8	21.7	20.4	6.7	13.7	9.6	0.7	14.4	7.6	5.3	4.0	5.4	73	34	60	SW 3	SW 3	SW 3	1	4	8	–	a ⌴	–
18.	15.5	13.2	16.2	11.2	12.3	4.4	4.4	14.0	9.2	5.2	5.8	5.4	52	54	87	SW 3	SW 7	SW 3	10	10	10 ●	5.2	11^{15} a–o p ztw. ◎^{0}. $3^{46.50}$ p ◎^{2} △	–
19.	16.8	13.9	11.7	5.6	10.7	7.1	1.9	11.4	6.7	4.4	3.1	5.9	65	33	78	SW 3	W 4	0	0	7	10	1.4	n ◎ [dann bis n ◎	–
20.	06.9	05.3	07.7	10.0	12.5	6.1	3.0	13.8	8.4	4.3	5.1	5.7	48	47	81	SW 3	SW 7	SW 4	10	10 ●	9	1.4	9^{40}–10^{45} a, 2–3 p ◎	–
21.	14.2	15.5	15.7	5.9	8.3	7.0	3.5	10.8	7.2	5.5	5.2	5.5	79	63	73	W 4	W 3	0	10 ●	10	2	0.5	n, a ztw. ◎^{0}. n ≡. a ≡	–
22.	14.5	13.2	13.5	8.4	15.0	9.3	1.4	15.5	8.5	4.2	5.3	7.2	53	42	83	NW 1	0	0	2	10	10	–	$7^{40.45}$ p ◎^{0}	–
23.	14.5	13.7	13.0	3.3	7.7	5.1	0.8	9.3	5.1	5.1	4.4	5.2	88	57	80	0	E 3	E 2	10 ●	9	9	7.1	n, a ◎^{2} ✳^{0}. a ≡. a–8^{55} a ◎^{0}	–
24.	07.8	05.6	05.8	1.7	7.1	6.0	0.2	7.6	3.9	4.6	5.0	5.2	90	50	75	NE 6	NE 5	NE 3	10	10	10	1.4	n ✳. n, a ◎. $10^{18.30}$ a, a ztw. ◎^{0}	–
25.	11.0	11.9	13.6	6.2	12.1	8.6	0.7	13.0	6.9	5.9	5.7	6.3	84	55	75	SW 2	NE 3	NE 3	10	4	0	–		–
26.	14.2	13.2	14.5	8.8	16.2	13.6	2.0	17.4	9.7	6.6	7.9	8.3	78	58	72	NE 3	NE 3	NE 3	2	6	1 ●	–		–
27.	16.8	16.5	17.7	11.0	18.8	13.4	5.9	19.9	12.9	8.2	9.6	9.2	83	59	81	SW 3	NW 2	SW 1	3	2	10 ⊠	–	6^{45} p–n ◹. 7–8 p ⊠. 7^{50}–8 p ◎	–
28.	19.4	19.1	19.1	16.1	21.6	17.1	7.9	22.9	15.4	8.2	7.6	9.2	60	40	64	SW 1	0	0	1	4	2	6.7	$8^{0.13}$ p ⊠. n ◎^{2}	–
29.	22.3	21.5	20.4	13.6	18.0	13.1	10.9	19.4	15.2	9.2	8.2	8.9	80	53	80	SW 4	SW 3	0	10	7	5	0.2	n, 10^{00}–11 a, $11^{30.48}$ a ◎^{0}	–
30.	18.0	15.0	13.3	15.3	21.6	17.4	8.9	22.4	15.7	7.9	8.2	9.8	61	46	67	SW 2	NW 2	W 1	4	4	3 ⊠	–	7^{27} p–n ◹. 7^{53}–8 p ⊠	–
31.																								
Mittel	13.8	13.1	13.8	6.7	11.5	7.7	2.7	12.7	7.7	5.8	5.6	6.3	79	55	79				7.3	7.6	7.2	82.5	*) $0^{7.10}$ p △^{0}	

München (Sternwarte Bogenhausen).

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.							mm		
1.	698.0	696.2	697.4	8.4	13.7	8.0	4.0	14.7	9.4	6.2	7.4	5.5	76	63	68	E 5	0	W 4	5	10	10	0.3	8 a ◯. t ◎	–
2.	697.9	01.6	08.0	5.2	5.4	1.9	1.2	8.0	4.6	4.8	4.3	3.9	72	65	75	W 7	SW 5	W 5	9	9	10	–	n, a ≡	–
3.	09.9	07.4	05.7	0.8	5.4	1.8	– 0.2	5.9	2.9	4.1	3.4	4.4	85	50	84	W 5	SW 5	E 3	10	9	9	0.2	n ztw. ✳^{0}	⊠
4.	698.2	698.0	00.8	1.0	6.6	4.8	0.2	8.9	4.6	4.8	6.1	6.4	98	84	100	E 1	SW 1	SW 1	10 ✳	10 ●	10 ●	21.5	n, 8 a ✳. t ◎	⊠
5.	10.0	12.6	14.3	0.8	5.6	0.8	0.2	5.9	3.1	4.9	4.4	4.9	100	65	100	NW 2	W 4	W 3	10 ✳	9	10 ✳	10.5	n, t ✳ ◎	⊠
6.	10.7	08.3	09.1	1.3	7.8	4.0	0.0	8.0	4.0	4.9	5.6	6.1	98	71	100	E 4	E 4	E 1	10	10	10 ●	4.2	n ✳. p ◎	⊠
7.	12.2	11.6	11.4	2.2	9.5	4.7	2.0	10.2	6.1	5.4	4.8	5.6	100	54	87	W 3	SW 2	SE 2	10 ●	9	0	3.7	n, 8 a ◎	–
8.	14.2	13.8	14.9	3.2	5.9	4.8	2.1	7.3	4.7	5.1	5.3	6.4	89	77	100	W 2	NE 2	W 2	10	10	10 ●	1.0	p ◎^{0}	–
9.	17.7	18.6	19.3	3.5	6.6	5.9	3.1	8.1	5.6	5.9	6.5	6.1	100	90	88	W 3	W 4	W 4	10 ●	10	8	4.3	n, a ◎. Hoch ≡	–
10.	18.6	16.3	16.4	5.4	11.0	6.5	4.0	11.2	7.6	6.3	5.8	6.0	94	59	83	W 3	E 3	E 4	9	9	10	1.8	n, t ztw. ◎^{0}	–
11.	15.4	14.0	15.4	4.8	11.4	6.0	2.3	12.2	7.3	5.7	5.0	6.1	89	49	88	SW 2	SW 2	W 4	8	5	9	1.2	n ◎^{0}. 4–5 p ⊠ ◎ ▲	–
12.	14.8	12.5	12.2	5.7	10.0	6.2	4.4	11.0	7.7	6.2	6.5	6.0	91	70	85	0	NE 2	NE 2	10	3	0	–		–
13.	11.9	11.6	14.1	4.6	13.2	9.0	0.0	14.5	7.3	5.6	5.9	6.6	89	52	77	E 1	0	0	0	5	10 ●	0.2	a ⌴^{2}. p ◎^{0}	–
14.	16.7	17.0	17.0	8.7	13.3	9.9	7.0	14.6	10.8	7.6	7.9	8.1	91	70	89	SW 1	W 2	SE 2	10 ●	10	5	1.1	n, a ◎^{0}	–
15.	18.4	21.2	24.3	10.8	5.0	3.6	3.6	13.2	8.4	7.6	6.5	5.9	79	100	100	W 4	SW 4	NE 3	10	10 ●	10 ●	5.2	t ztw. ◎	–
16.	24.4	23.1	23.6	3.6	7.7	5.2	3.3	8.7	6.0	5.9	5.8	5.9	100	73	89	E 3	E 5	E 4	10 ●	10	10	7.5	n, t ztw. ◎	–
17.	23.3	21.2	19.9	6.1	13.4	9.3	1.3	13.5	7.4	5.6	5.3	5.5	79	47	62	SW 3	SW 4	W 3	0	3	9	–	n ⌴	–
18.	15.1	12.4	15.8	10.7	11.8	3.3	2.9	13.7	8.3	6.0	6.2	5.8	63	60	100	SW 6	W 5	W 6	10	10 ●	10 ●	5.1	p ◎	–
19.	16.5	13.0	11.1	5.2	10.1	7.4	2.1	11.2	6.7	4.5	3.6	5.4	68	39	70	W 6	SW 4	0	1	5	10	1.4	n ◎	–
20.	06.2	05.0	07.2	9.6	9.0	5.9	2.6	12.8	7.7	6.0	6.6	5.9	67	77	86	S 3	W 7	W 4	8	10 ●	10	0.9	p ◎^{0}	–
21.	13.6	14.9	15.3	5.4	8.1	6.3	4.0	10.0	7.0	5.4	5.4	5.5	80	67	78	W 6	W 4	SE 2	10	10	2	0.2	n ◎^{0}	–
22.	13.8	12.6	13.0	6.8	14.0	8.7	0.2	15.1	7.7	5.7	5.7	7.6	77	48	91	W 2	W 2	0	1	10	10	–	n ⌴	–
23.	13.9	13.0	12.4	2.6	7.4	4.7	1.1	8.7	4.9	5.3	4.9	5.4	96	64	84	NE 3	E 4	E 4	10	10	10	6.4	n ◎ ✳	–
24.	07.3	04.9	05.2	1.4	6.8	5.6	0.5	7.5	4.0	4.8	5.4	5.4	94	73	80	E 6	E 6	E 4	10	10	10	1.4	n ◎ ✳	–
25.	10.4	11.4	13.1	5.8	12.0	7.6	4.0	12.4	8.2	5.8	6.4	6.7	85	62	86	SW 2	SE 2	NE 4	10	3	0	–		–
26.	13.6	12.7	13.8	7.8	15.2	11.9	1.1	16.7	8.9	6.7	8.6	8.6	85	67	84	E 4	E 5	SE 3	2	5	2	–	n ⌴	–
27.	16.4	16.1	17.4	10.6	18.2	11.6	4.1	18.9	11.5	8.2	10.0	8.4	87	64	84	SW 4	E 3	SW 3	2	1	10 ⊠	0.3	a Ω. 7–8 p ⊠ ◎^{0}	–
28.	19.0	18.6	18.5	12.9	20.3	16.8	7.1	21.5	14.3	9.3	8.9	9.0	83	51	63	SW 3	0	NE 2	1	5	2	5.8	n ◎. 8–9 p ⊠	–
29.	21.9	20.9	19.9	13.0	17.3	12.4	11.5	18.5	15.0	9.3	8.8	9.3	85	60	88	SW 5	W 4	SW 2	10	5	5	–	9 p–n ◹	–
30.	17.7	14.4	12.5	14.2	21.1	15.5	8.6	21.7	15.2	9.6	8.4	10.1	80	45	77	S 2	SE 2	SE 2	1	3	2	–	a Ω. 8 p ◹	–
31.																								
Mittel	13.3	12.5	13.3	6.1	10.8	7.0	2.9	12.2	7.6	6.1	6.2	6.4	86	64	85				7.2	7.6	7.4	84.2		

Hohenpeissenberg.

April.

Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 3^s$. Polhöhe = $47^0\ 48'$. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	60.4	59.6	59.4	6.7	10.6	5.4	1.9	11.8	6.9	4.7	6.2	4.2	63	65	62	SW 5	W 2	SW 4	8	10	10	1.9	n, 2^{20}–5^{20} p ◍. (n Thal ≡)	-
2.	59.4	62.5	68.5	0.8	1.8	– 2.2	– 2.6	5.8	1.6	4.9	4.0	3.9	100	77	100	SW 8	N 6	SW 6	10 ✳	10	10 ✳	0.4	n ◍ ✳ △. $8^{0.45}$ a ✳. 4 p–n ✳	-
3.	69.7	68.6	66.6	– 1.9	2.2	0.0	– 4.1	3.5	– 0.3	4.0	3.0	3.1	100	54	67	W 3	SW 4	SW 3	7	6	10	0.3	n, 8^{15} a ✳^{0}	[◍^{0}
4.	60.1	60.0	61.9	2.7	4.9	1.5	– 1.1	7.2	3.1	5.6	5.8	5.1	100	88	100	W 1	SW 3	SW 6	10	10 ●	10 ●	7.4	n, 9 a ✳^{0}. o^{30} p–n ◍. (n Thal ≡)	-
5.	70.0	72.8	74.1	– 0.8	0.9	– 1.5	– 1.8	4.3	1.3	4.3	4.9	4.1	100	100	100	N 4	W 2	NW 4	10 ✳≡	10 ✳≡	7	9.3	n ✳ ≡. t ztw. ✳ ◍ ≡	-
6.	70.4	69.1	69.5	– 0.6	5.5	0.7	– 2.2	5.6	1.7	4.4	4.8	4.7	100	69	98	SE 4	W 2	SW 2	4	10	10 ●≡	5.5	n ✳. 3^{25} p–n ✳ ◍. 6^{35} p–n ≡.	-
7.	72.0	72.2	71.8	1.7	7.4	4.1	– 0.9	7.7	3.4	4.6	3.5	4.1	91	45	65	W 6	NW 2	SE 4	4	7	1	5.4	n ✳ ≡ [(n, a Thal ≡)	-
8.	73.6	73.7	75.0	– 0.3	0.4	1.1	– 1.0	4.1	1.6	4.5	4.7	5.0	100	100	100	NW 2	N 4	NW 4	10 ✳≡	10 ✳≡	10 ✳≡	2.7	n ✳ ≡. t ✳ ◍ ≡	-
9.	77.5	78.3	79.6	0.0	4.3	1.8	– 0.8	4.6	1.9	4.6	5.8	5.1	100	93	96	SW 4	W 2	SW 2	10 ✳≡	9	8	2.6	n ≡ ✳ ◍. 8 a–o^{25} p ✳ ≡	-
10.	78.6	76.9	76.5	2.8	4.6	3.3	0.9	6.7	3.8	5.0	5.2	5.0	89	82	86	SW 2	N 3	SW 2	9	8	7	2.3	n ◍. 10^{55} a △. o^{15} p ✳ △	-
11.	75.3	74.8	75.8	3.1	4.2	2.6	1.9	8.2	5.1	5.1	5.3	4.3	89	85	76	NW 2	SW 4	N 2	8	9✳	10	1.0	1^{15}–2^{20} p ◍ ✳ △	-
12.	74.7	73.1	72.6	2.9	7.0	4.6	1.5	8.4	5.0	5.6	4.9	5.0	100	65	79	E 2	N 4	NE 6	10 ≈	4	0	–	n, a ≡. (8 p Horiz. ≡)	-
13.	72.1	72.8	74.8	5.4	11.8	7.3	2.7	11.8	7.3	5.3	4.2	4.6	78	40	60		0	W 3	W 2	2	9	10	–	[n, a Horiz.-Thal ≡]	-
14.	77.5	77.9	78.0	6.4	13.1	9.3	6.0	13.7	9.9	6.8	6.2	6.9	94	55	78	SE 5	NW 3	SW 3	10 ●	8	9	2.2	n, 8 a ◍. 6^{45}–7^{20} p ◍ △	-
15.	79.1	81.3	83.5	7.2	1.0	1.0	0.9	10.0	5.5	7.1	5.0	4.9	94	100	100	SW 4	W 4	W 2	10 ●	10✳≡	10 ✳	6.5	t ztw. ◍ ✳. 11^{20} a–6 p ≡	-
16.	83.2	82.3	83.0	0.1	4.0	2.2	– 1.0	3.7	1.4	4.6	5.2	5.0	100	85	93	NE 4	N 4	NE 4	10✳≡	10	9	8.7	n, 8–11^{30} a ≡ ✳	-
17.	82.9	81.6	80.6	3.5	9.2	6.5	0.9	10.1	5.5	4.5	4.0	4.5	75	46	62	SW 3	W 2	SW 4	1	3	4	–		-
18.	75.8	73.7	76.3	7.8	7.2	0.1	– 0.7	9.8	4.6	4.2	6.1	4.6	57	79	100	SW 6	SW 6	SW 6	10	10 ●	10✳≡	6.0	1 p–n ◍ ✳. 4^{20} p–n ≡	-
19.	76.4	74.0	72.1	1.9	7.3	5.0	– 0.8	7.7	3.5	5.2	6.5	4.1	98	86	62	SW 5	SW 4	SW 4	4	6	9	1.1	n ✳ △ ≡	-
20.	68.3	66.7	68.5	6.5	4.2	0.3	– 0.1	9.2	4.6	4.4	5.9	4.7	60	96	100	SW 2	W 6	W 8	10	10 ●	10 ≈	3.2	t ztw. ◍ ✳. 8 p ≡	-
21.	73.9	75.2	75.5	1.8	6.7	4.6	– 0.9	8.2	3.7	5.0	4.3	4.0	95	56	62	SW 4	W 2	W 1	10	9	8	0.7	n ◍	-
22.	74.2	73.7	74.1	8.5	10.7	5.8	3.2	12.8	8.0	4.1	6.4	6.5	51	66	94	W 1	N 4	N 3	7	10	10 ●	0.3	[n Thal ≡]. 6^{30} p–n ◍	-
23.	73.2	72.9	71.9	– 0.8	0.5	0.0	– 1.8	6.0	2.1	4.3	4.8	4.6	100	100	100	N 6	NE 6	NE 6	10✳≡	10✳≡	9	**9.8**	n ◍. t–6^{30} p ✳ ≡	-
24.	67.3	66.1	66.3	– 1.2	1.0	1.4	– 2.1	2.5	0.2	4.2	4.9	5.0	100	100	100	N 7	N 6	N 4	10 ≈	10 ≈	10	0.1	n ✳^{0}. n, 8 a–2^{45} p ≡	-
25.	70.6	72.0	73.1	2.7	10.1	7.0	0.9	10.2	5.6	5.6	6.7	6.4	100	73	85	W. 2	SW 2	NE 6	10 ≈	2	1	0.3	n ◍^{0}. n, 8 a ≡. [8 p Horiz. ≡]	-
26.	73.5	73.9	75.2	10.0	14.6	11.8	5.0	14.8	9.9	6.6	6.8	7.4	71	54	73	E 2	N 4	E 4	3	3	2	–	[n, 8 a Thal ≡]	-
27.	77.4	77.0	79.3	10.5	14.9	10.7	8.4	16.1	12.3	8.1	**9.4**	7.1	86	75	74	W 2	N 3	SW 1	2	3	10 ◧	2.4	3^{44} p–n ◪. 4^{15} p–n ◍. $5^{35.36}$ p ▲.	-
28.	79.9	80.4	80.3	14.4	18.4	15.4	9.0	18.6	13.8	6.1	7.2	6.7	51	45	51	W 1	NE 2	NE 3	2	5	3	–	n ◹ [7^{35} p ◠	-
29.	82.8	82.1	81.4	10.9	15.7	11.1	8.8	16.4	12.6	8.5	8.5	7.4	88	65	75	W 2	SW 3	NE 4	8	8	6	0.6	9^{15}–11^{15} a ◍	-
30.	78.7	76.3	74.4	13.9	19.4	15.3	9.6	**19.7**	**14.7**	7.6	6.6	5.6	64	**39**	43	W 1	N 2	W 4	4	4	4 ◧	–	7^{20} p–n ◪	-
31.																								
Mittel	73.6	73.4	74.0	4.2	7.5	4.5	1.3	9.3	5.3	5.3	5.6	5.1	87	73	81				7.4	7.8	7.6	So.7		

Wendelstein.

April.

Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $48^m\ 3^s$. Polhöhe = $47^0\ 42'$. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	03.7	02.6	01.9	1.0	5.0	– 2.0	– 2.7	6.0	1.7	3.6	3.7	4.0	72	57	100	SE 2	SE 3	NW 8	2	8	10✳≡	4.0	$3^{0.30}$ p ◍. 3^{30}–8 p ztw. ✳ ≈.	-
2.	01.5	03.4	07.9	– 3.2	– 5.1	– 7.8	**–10.0**	– 0.5	– 5.2	3.6	3.1	2.5	100	100	100	W 5	NW 3	W 4	9 ≈	8	10 ✳	5.2	n, 4–8 p ✳. a ≡ [8 p ≡	-
3.	09.4	08.6	07.5	– 8.6	– 4.9	– 6.8	– 9.0	– 3.0	– 6.0	2.3	2.7	2.6	100	86	97	W 2	SW 1	W 1	10 ≈	5	3	0.4	n ✳^{0}. a ≡	-
4.	01.9	02.3	04.0	– 2.8	0.5	– 2.0	– 7.3	3.0	– 2.1	3.5	4.5	4.0	94	94	100	W 3	W 1	W 7	8	10 ≈	10✳≡	2.0	n ✳^{0}. 2^{15} p–n ✳. p ≡	-
5.	10.5	13.1	14.0	– 5.6	– 4.6	– 5.7	– 7.0	– 2.5	– 4.7	3.0	3.2	3.0	100	100	100	NW 5	W 1	NW 6	10✳≡	10 ≈	10✳≡	6.1	n, t ✳ ≡ ztw. ≈	-
6.	11.6	10.4	10.7	– 4.8	– 2.1	– 2.5	– 7.6	0.0	– 3.8	2.6	2.9	3.8	81	73	100		0	SW 2	W 6	2	9	10✳≡	0.8	6 p–n ✳. 8 p ≡	-
7.	12.9	13.7	13.8	– 5.0	3.2	– 3.6	– 6.7	4.8	– 0.9	3.1	3.9	2.6	100	67	76	NW 6	SW 1	E 3	10 ≈	4	3	2.4	n ✳ ≈. a ≡	-
8.	14.4	14.4	15.7	– 4.8	– 3.8	– 2.9	– 6.0	– 1.0	– 3.5	3.2	3.4	3.7	100	100	100	W 2	W 1	NE 2	10 ≈	10 ≈	10 ≈	2.8	t ≡. o–1^{15} p ✳	-
9.	18.0	19.4	20.4	– 3.6	– 5.3	– 2.4	– 6.0	0.3	– 2.8	3.5	3.0	3.6	100	100	94	NW 2	W 2	W 3	10 ≈	10 ≈	8 ≈	1.7	n ✳. t ≡	-
10.	19.3	18.1	17.7	– 3.2	– 3.0	– 2.6	– 3.9	0.3	– 1.8	3 6	2.8	3.4	100	76	92	W 1	NW 3		0	10 ≈	10 ≈	6	1.6	n, p ztw. ✳^{0}. t ztw. ≡	-
11.	16.6	16.3	16.9	– 1.7	2.0	– 2.2	– 3.8	2.0	– 0.9	3.4	4.3	3.9	84	80	100		0	E 2		0	4	10 ≈	10 ≈	1.3	n, t ztw. ✳^{0}. p ≡	-
12.	16.2	14.7	14.7	– 2.8	1.4	– 2.0	– 4.8	4.0	– 0.4	3.6	3.6	3.2	96	71	82	NE 1	NE 2	SE 1	7	5	2	0.5	n ✳^{0}	-
13.	13.7	15.4	17.6	– 0.4	4.6	1.0	– 3.3	6.0	1.4	3.1	3.6	2.7	70	56	55	SE 1	W 4	W 5	1	8	10	–		-
14.	19.5	20.5	20.7	1.8	3.8	3.8	0.0	7.0	3.5	5.1	5.1	5.3	96	85	88	W 3	W 2	W 1	9	8	3	2.9	n, a ztw. ◍	-
15.	21.5	21.6	23.5	2.2	– 0.8	4.0	– 4.8	5.0	0.1	5.4	4.3	3.4	100	100	100	W 1	W 3	W 1	8	10✳≡	10✳≡	7.3	n, 1^{30}–2^{45} p ◍. 2^{45}–8 p ✳. p ≡	-
16.	23.1	23.0	23.0	– 4.2	– 2.3	– 3.6	– 5.1	– 1.8	– 3.4	3.3	3.9	3.3	100	100	96	W 1	NE 1	E 1	10 ≈	10 ≈	10 ≈	**13.2**	n ✳^{2}. t ≡	-
17.	23.3	22.8	22.4	– 4.0	3.6	0.5	– 6.2	5.4	– 0.4	3.1	3.6	2.5	91	60	52	E 1	W 2	W 2	2	3	2	–		-
18.	18.2	15.9	15.5	3.4	– 1.0	– 6.0	– 6.3	6.5	0.1	5.2	4.3	2.9	88	100	100	W 1	W 3	NW 9	7	10✳≡	10✳≡	3.2	1^{30}–8 p ✳. p ≡. 8 p ≈	-
19.	16.8	15.1	13.9	– 5.5	– 1.8	– 2.4	– 7.0	0.0	– 3.5	3.0	3.9	3.1	100	98	81	W 9	SW 1	W 3	10 ≈	2	4	1.3	n ✳ ≈. a ≡	-
20.	10.1	09.0	09.5	1.4	2.5	– 3.2	– 5.0	5.0	0.0	3.0	4.3	3.6	59	77	100	SW 2	W 1	NW 8	3	10✳≡	10✳≡	0.7	2 p–n ✳ ≡. 8 p ≈	-
21.	14.5	16.5	17.3	– 4.5	– 2.6	– 3.4	– 6.0	– 0.2	– 3.1	3.3	3.8	3.0	100	100	85	NW 5	NW 2	SW 2	10 ≈	8	1	0.6	n ✳ ≈. a ≡	-
22.	16.8	16.5	16.0	1.7	6.7	1.4	– 4.7	8.2	1.8	3.7	4.5	4.9	71	61	96	W 2	SW 4	o	2	7	10●≡	0.2	8 p ◍^{0} ≡	-
23.	14.3	14.2	13.2	– 2.1	– 1.4	– 3.5	– 4.3	2.4	– 0.9	3.8	3.3	3.2	96	80	91	W 1	NE 1	NE 1	10✳≡	10✳≡	10✳≡	9.6	n ◍. n, t ≡. t ztw. ✳	-
24.	09.3	07.8	07.9	4.6	4.9	5.0	– 4.3	8.8	2.3	4.5	5.0	5.3	71	76	81	S 2	S 2	SE 1	6	9	9	1.2	n ✳	-
25.	12.1	14.7	16.4	– 1.8	5.9	4.8	– 2.7	8.5	2.9	4.0	6.1	3.7	100	88	57	W 5	SW 1	SW 3	10 ≈	4	3	0.6	n ◍. 8 a ≡	-
26.	17.0	17.5	18.7	10.6	12.2	7.9	3.0	13.9	8.5	**2.1**	5.6	3.7	**23**	53	46	E 3	S 1	SW 2	1	1	2	–		-
27.	20.5	21.2	22.2	6.3	9.2	4.8	4.0	12.0	8.0	5.8	**7.5**	5.6	81	87	87	SW 1	SE 2	W 4	4	3	9 ◧	–	6^{10}–7^{30} p ◹. 7^{30}–8 p ◪	-
28.	23.3	23.8	23.8	9.6	13.4	9.2	4.7	**15.0**	**9.9**	4.8	4.5	3.7	54	40	42	SW 1	SW 1	o	1	3	4	1.0	$8^{0.30}$ p ◪. 8^{20}–9 p ◹. 8^{30}–9^{45} p ◍	-
29.	**25.0**	24.8	24.2	5.0	7.5	6.0	3.3	12.8	8.1	6.5	6.1	5.1	100	79	74	W 2	SW 1	SW 3	10 ≈	6	4	4.1	n ◹. 8 a ≡. 6^{30}–7^{45} p ◪. $7^{30.45}$ p	-
30.	22.4	20.2	18.3	5.8	11.0	9.8	4.8	**15.0**	**9.9**	4.5	6.2	3.4	66	63	38	W 4	S 1	SW 1	4	3	2 ◧	–	7^{30}–8 p ◪ [◍^{2}	-
31.																								
Mittel	15.3	15.3	15.6	– 0.5	2.0	– 0.2	– 3.8	4.8	0.5	3.8	4.2	3.6	86	80	84				6.7	7.1	6.8	74.7		

Kahl a/M.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	45.1	46.5	48.7	11.7	11.3	7.7	5.3	15.5	10.4	9.4	8.4	7.3	93	84	93	0 NW 4	NW 2		10 ●	10	10	**15.8**	n–8^{22} a ◍	–
2.	51.1	51.1	51.1	7.9	12.7	8.2	5.0	16.1	10.6	6.7	6.8	7.0	85	62	87	NW 2	W 2	NW 2	9	9	1	1.1	n ◍	–
3.	52.2	50.0	49.6	9.7	16.4	10.7	0.1	21.0	10.6	7.1	7.3	8.5	79	52	90	W 2	SW 2	0	0	1	1	–	a ⌒	–
4.	51.5	54.1	56.1	12.0	11.6	7.4	3.2	14.0	8.6	8.4	4.9	5.8	82	48	76	NE 2	N 4	NW 2	8	3	1	–	a Ω ≡	–
5.	55.7	52.4	50.2	7.0	15.1	10.8	– 1.2	17.0	7.9	6.1	5.1	7.0	81	40	72	NW 2	SW 2	SW 2	0	2	4	–	a Ω ≡	–
6.	51.2	51.8	53.7	9.5	11.7	6.8	6.1	12.9	9.5	5.8	5.3	6.5	65	52	88	NW 4	NW 4	NW 2	9	9	10	2.9	n, o^{30} p an ztw. ◍	–
7.	55.9	55.1	55.7	7.3	11.7	5.7	0.4	13.9	7.2	5.7	4.9	5.9	74	47	86	NW 2	W 2	SE 2	7	7	1	–		–
8.	58.2	57.3	56.8	8.2	14.1	7.4	– 1.3	17.7	8.2	6.2	6.2	6.6	77	52	86	E 2	W 2	0	6	5	4	–	a ⌒	–
9.	52.3	52.1	54.1	10.0	8.7	7.9	3.6	13.9	8.8	5.9	7.5	4.9	64	89	61	S 2	NW 2	NW 6	10 ●	10 ●	3	3.9	8 a–2^{37} p ◍	–
10.	55.4	51.8	46.8	8.1	11.7	9.8	1.8	13.2	7.5	6.1	4.8	5.3	75	46	58	NW 2	W 4	SW 6	8	7	10	–		–
11.	41.0	44.0	46.7	5.6	8.6	5.2	4.0	10.9	7.5	5.2	3.3	4.9	77	40	74	0	NW 6	W 4	7	3	1	3.0	n–6^{17} a ◍ [◍. 2^{25}–3^{7} p ⌇	–
12.	48.9	49.6	51.8	5.5	7.9	4.3	0.3	9.5	**4.9**	5.4	6.9	5.9	80	88	96	SW 6	SE 2	SW 2	8	8	9	6.1	8^{52}–9^{7} a, 2^{27}–3^{52} p, t–4^{15} p ztw.	–
13.	53.7	53.6	55.3	7.7	10.1	4.8	2.5	10.7	6.6	5.4	6.0	5.9	69	65	92	SW 2	SW 2	0	7	6	4	2.2	n, 8^{52} a an ztw. ◍. 6^{2} p ⌒	–
14.	58.8	58.6	59.6	5.9	11.5	6.4	– 0.8	13.4	6.3	5.5	4.6	5.5	79	46	76	NE 6	NW 4	NE 2	6	4	1	–	a ≡	–
15.	**60.4**	58.3	56.9	6.8	13.0	8.8	– 1.0	14.6	6.8	6.0	5.5	7.9	81	49	93	N 2	NE 8	NW 2	10	10	10	4.4	a ⌒. 3^{37}–7^{37} p ◍	–
16.	53.6	52.3	52.4	11.2	17.8	14.4	7.1	18.9	13.0	8.2	10.4	9.1	83	68	75	N 2	NE 4	NE 4	10	8	1	0.8	n ◍ [1^{49}–2^{4}p, $2^{34.49}$p, 5^{32}–6^{57}p ◍	–
17.	50.2	49.2	49.1	19.0	17.6	14.3	8.0	25.1	16.6	10.9	**12.6**	11.7	67	84	**97**	E 4	E 2	0	6	8 ●⌇	10	12.4	1^{9}–2^{6} p, $2^{46.48}$ p, 5^{24}–6^{27} p ⌇.	–
18.	49.1	48.9	49.6	17.3	21.4	18.1	13.4	23.8	18.6	11.9	10.7	12.0	81	56	77	E 2	NE 4	NE 2	8	7	6	–	$6^{44.46}$ p ◍^{0}	–
19.	50.7	49.2	49.5	15.6	22.9	17.5	9.8	24.2	17.0	11.5	11.1	12.0	87	54	81	NE 2	NE 2	NE 2	10	6	3	0.5	a Ω. $3^{21.27}$ p ◍	–
20.	49.3	48.3	48.3	17.4	20.3	16.1	12.3	21.4	16.9	11.2	10.9	11.2	76	62	82	NE 4	NE 6	NE 4	8	6	7	–	a Ω. 10^{32}–11^{4} a ⌇. $4^{37.43}$ p ◍^{0}	–
21.	48.4	46.7	45.5	11.8	16.7	15.2	11.3	18.6	15.0	9.8	10.7	9.4	96	75	73	NE 2	NE 4	NE 6	10 ●	10	9	12.4	5^{22}–11^{37} a ◍	–
22.	43.8	41.6	41.4	14.1	20.3	15.5	11.3	22.9	17.1	10.0	7.8	8.9	84	44	67	NE 2	NE 2	NE 2	4	2	6	–		–
23.	41.8	41.4	41.9	12.8	17.7	12.7	7.3	18.1	12.7	8.0	8.0	8.4	73	54	77	NE 4	W 2	NW 2	8	8	1	–	a Ω	–
24.	43.8	43.8	44.0	12.0	17.9	13.3	5.7	20.9	13.3	8.6	7.8	9.0	83	51	80	NW 2	W 2	0	10	7	1	–	a Ω	–
25.	46.1	44.6	44.8	13.6	15.1	12.4	5.3	18.4	11.9	10.0	8.6	8.5	87	67	79	N 2	NW 4	0	9	9	1	3.7	a Ω ≡. $10^{2.25}$ a, $11^{5.52}$ a ◍	–
26.	44.8	42.8	41.9	10.8	17.5	15.0	4.5	22.2	13.4	8.1	6.1	9.2	84	41	72	NW 2	W 2	NW 2	6	2	4	–	a ≡	–
27.	41.0	39.5	38.2	13.9	16.3	14.9	11.1	18.8	15.0	10.5	10.6	10.3	90	77	82	NW 2	E 2	E 2	10	10	10	0.6	n, $o^{7.52}$ p ◍	–
28.	40.3	42.4	45.2	14.7	17.5	13.3	12.4	19.6	16.0	9.3	6.4	6.9	75	43	61	W 6	W 6	SW 2	6	6	6	0.3	n ◍	–
29.	49.7	51.6	52.9	17.2	19.4	16.9	11.2	25.3	18.3	10.1	11.5	11.8	69	68	83	SW 6	SW 8	0	8	10	1	0.6	$2^{7.22}$ p ◍	–
30.	54.7	53.1	52.4	18.1	26.2	20.4	8.5	**29.0**	18.8	11.8	10.7	11.1	76	43	63	SW 2	SE 4	E 2	0	3	1	–	a Ω	–
31.	52.9	51.7	51.0	21.3	26.3	19.9	12.9	**29.0**	**21.0**	12.2	11.1	11.9	65	44	69	E 2	SE 2	0	0	3	1	–	a Boden ≡	–
Mittel	50.1	49.5	49.7	11.7	15.7	11.7	5.8	18.4	12.1	8.3	7.8	8.3	79	58	79				7.0	6.4	4.5	70.7		

Bayreuth.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	24.3	24.3	25.4	12.9	11.6	8.0	7.9	15.2	11.6	9.1	8.9	7.2	83	88	90	S 4	W 2	W 2	10	10	10	9.5	[t ztw. ◍. 9^{40}–10^{20} p ⌇	–
2.	28.9	29.1	29.9	6.2	10.7	6.6	2.9	12.1	7.5	5.9	5.4	6.4	85	56	88	NW 2	W 2	E 2	9	7	3	1.5	8^{30}–9^{40} p ⌇ ⎓. 8^{50}–9^{10} p, n,	–
3.	31.5	29.6	28.7	6.9	11.9	11.0	0.2	18.3	9.3	6.3	6.7	6.9	85	65	70	E 2	SE 2	SE 2	2	3	1	–	n, a, 3–5 p ztw. ◍^{0}	–
4.	28.6	30.1	32.7	10.8	10.4	6.0	2.7	15.1	8.9	6.3	6.7	6.5	65	71	93	E 2	W 6	NW 2	1	10 ●⌇	10	3.5	a Ω. 1^{30}–2^{20} p ⌇. 1^{30}–2^{20} p ◍.	–
5.	33.2	31.0	29.4	4.6	12.9	8.4	– 0.5	14.4	7.0	5.5	4.6	6.0	87	41	72	NE 2	W 2	W 2	6	8	2	0.7	n ztw. ◍. a ≡ [3–6 p ztw. ◍^{0}	–
6.	27.5	29.3	31.1	8.0	10.2	6.7	4.2	12.3	8.3	7.3	6.1	5.6	92	66	78	SW 6	W 6	W 4	10 ●	7	10	0.6	a ≡^{0}. 8 a–o p ◍^{0}. t ztw. ⎓	–
7.	33.2	33.0	33.7	5.0	9.9	6.3	2.5	12.6	7.6	5.5	4.3	4.9	85	48	69	W 2	W 2	W 2	9	9	3	0.4	n, a ztw. ◍^{0}	–
8.	**36.4**	35.8	34.8	5.6	13.9	9.3	– 1.0	16.3	7.7	5.1	4.3	5.9	76	37	67	SE 2	N 2	0	2	9	6	–	n ⌒^{0}. a Ω^{2} ≡^{0}	–
9.	31.7	29.4	30.3	9.0	9.0	5.7	2.9	12.6	7.8	4.9	7.1	6.2	57	84	91	SW 2	SW 4	W 2	10	10 ●	10 ●	4.2	a Ω ≡^{0}. o–8 p ztw. ◍	–
10.	32.7	30.4	26.6	5.4	9.3	6.9	2.3	11.8	7.1	4.3	4.8	5.4	64	54	74	N 2	NW 4	W 2	8	9	8	0.7	n, p ztw. ◍^{0}	–
11.	18.1	20.3	23.8	5.6	6.0	4.6	3.7	8.4	6.1	6.2	5.1	4.0	91	75	63	SW 6	W 6	W 6	10	7	2	6.0	n ztw. ◍. a ztw. ◍^{0} ⎓. 1 p ◍	–
12.	27.0	27.0	29.0	4.0	9.4	3.9	– 0.5	11.1	5.3	4.5	4.1	5.1	74	47	85	W 2	SW 4	W 2	10	4	4	–	a Ω^{0}. 5^{45}–6 p ⌇ ⌒ [△^{0} ✳ ⎓	–
13.	31.4	31.8	32.2	4.5	8.1	5.0	1.3	9.4	5.4	4.8	5.1	5.1	77	63	79	SW 2	W 4	W 2	10	7	4	–	a Ω^{0} ≡^{0}. 1^{30} p ◍^{0} △^{0} [◍^{0} ⎓	–
14.	34.7	35.1	36.3	5.6	9.9	6.6	– 0.5	10.5	**5.0**	5.1	4.6	5.6	76	52	78	W 2	N 6	N 2	7	9	10	0.5	a Ω^{0} ≡^{0} ztw. ◍^{0} △^{0} ⎓. p ztw.	–
15.	35.3	33.9	32.4	7.0	9.3	7.4	4.3	9.9	7.1	4.8	5.6	6.2	64	63	81	N 6	N 6	N 6	10	10 ●	10	1.6	n, 1^{45}–6 p ztw. ◍. t ztw. ⎓	–
16.	30.6	30.4	30.7	9.9	14.6	12.2	7.3	14.7	11.0	7.7	8.8	9.4	84	72	90	N 6	N 8	N 2	9	8	10	0.2	n ztw. ◍^{0}. t ztw. ⎓	–
17.	29.2	28.6	27.7	15.2	13.3	13.8	12.2	20.6	16.4	9.9	9.7	11.2	77	86	96	E 4	NE 2	NE 2	6	10 ⌇●	10 ●	**13.6**	n ◍^{0}. 11a-o^{10}p, o^{35}-2^{20}p, 5^{30}-6^{40}p, [1]	–
18.	28.3	28.0	28.0	14.6	21.9	16.5	8.5	23.3	15.9	10.2	10.8	11.2	83	55	80	E 2	E 2	E 2	6	5	2	4.9	n ztw. ◍. a ≡^{0}	–
19.	28.8	28.1	28.4	15.8	21.3	15.5	11.8	21.4	16.6	10.7	**12.0**	10.5	80	65	80	N 2	NE 2	NE 2	7	6	7	–	a Ω^{0} ≡^{0}. o^{30}–1^{40} p ⌇. p Dunst	–
20.	28.1	27.4	27.3	16.9	20.2	15.2	10.9	20.2	15.6	10.9	10.2	10.4	77	58	81	N 2	NE 4	N 2	9	5	6	–	a Ω ≡^{0}. 1^{30}–3^{10} p, 3^{45}–4^{10}p ⌇. [2]	–
21.	26.7	24.9	24.4	13.6	18.9	14.5	10.1	20.1	15.1	8.9	9.0	9.4	77	56	77	N 4	NE 4	NE 4	4	5	8	0.8	a Ω ≡^{0}. 2^{35}–3^{30} p ⌇ ◍. 4^{20} p	–
22.	22.3	20.8	19.8	12.3	16.3	13.6	10.6	18.3	14.5	9.9	10.9	9.1	94	79	79	W 2	E 2	N 6	10	9	9	4.1	n, a–1 p ztw. ◍ [⌒. p Dunst	–
23.	19.4	19.1	19.9	12.3	17.7	14.1	9.4	21.4	15.4	8.6	8.3	8.4	82	56	70	NW 2	NW 2	N 2	10	5	9	0.1	n ◍^{0}. a ≡^{0}	–
24.	21.6	21.9	22.0	12.2	18.3	15.5	6.2	22.4	14.3	8.4	9.0	8.7	80	58	66	SW 2	W 2	W 2	3	5	4	–	a Ω^{2} ≡^{0}	–
25.	23.6	23.1	22.9	11.3	18.2	13.2	6.8	20.6	13.7	8.1	7.4	7.8	82	48	69	W 2	W 4	W 2	8	6	5	–	2 Ω ≡^{0}	–
26.	22.6	21.6	21.0	12.2	19.5	14.3	9.3	21.2	15.3	8.4	6.0	9.7	80	36	77	SE 2	W 4	W 2	3	5	9	–	a Ω ≡^{0}	–
27.	19.7	17.6	16.8	13.1	15.4	13.6	10.9	16.3	13.6	10.6	8.7	11.3	95	67	**98**	W 2	W 2	S 2	10	10 ●	10 ●	8.7	n–7^{40} a, 2–8 p ztw. ◍	–
28.	**16.7**	20.7	24.6	13.5	12.8	12.3	11.5	15.1	13.3	9.9	8.6	7.9	87	78	74	W 4	W 4	W 2	10	10	5	5.6	n, a–o p ztw. ◍ ⎓. a ≡^{0}	–
29.	29.6	31.1	32.7	13.2	19.6	16.2	4.9	22.1	13.5	8.1	9.5	11.1	72	56	81	SW 2	W 6	W 2	10	8	8	–	a Ω ≡^{0}	–
30.	34.3	33.0	32.1	15.9	24.0	19.5	8.1	**27.1**	**17.6**	11.4	9.7	11.4	85	44	68	E 2	E 2	E 2	1	5	6	–	a Ω^{2} ≡^{0}	–
31.	32.5	31.4	30.7	16.3	23.9	18.1	8.7	25.3	17.0	10.1	10.1	10.3	73	46	67	E 2	NE 2	E 2	0	5	3	–	a Ω ≡^{0}	–
Mittel	28.0	27.7	27.9	10.3	14.5	11.0	5.8	16.8	11.3	7.7	7.5	7.9	80	60	78				7.1	7.3	6.6	67.2	[1]) 6^{50}–7^{30} p ⌇. 1^{30}–2 p, $6^{0.40}$ p, 6^{50}–8 p ◍^{2} ztw. ⎓ [2]) $4^{0.30}$ p ◍	

Bamberg.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	29.8	30.5	32.3	12.1	13.8	7.7	6.9	16.7	11.8	9.5	10.0	6.9	91	85	89	SW 2	NW 2	SW 1	10 ●	10 ●	10	7.7	7^{27} a–6 p ◍	–
2.	35.4	35.3	35.7	6.1	10.0	7.4	4.1	12.0	8.1	6.6	5.7	6.2	95	62	80	NW 1	W 1	W 1	10 ●	9	8	4.8	n, a ◍. t ztw. ◍⁰	–
3.	37.4	35.4	34.7	7.4	15.6	12.1	0.3	17.6	9.0	6.6	5.1	6.6	86	39	63	o	SE 2	o	5	1	1	0.1	a Ω. ≡. p Dunst	–
4.	34.8	37.2	39.2	11.0	9.4	6.4	2.9	16.0	9.5	6.8	6.9	5.7	69	79	79	SW 2	NW 4	NW 3	6	10	5	3.7	a Ω. (Thal ≡). o^{45}–1^{15} p, 5 p ◍	–
5.	39.5	37.3	35.5	6.6	12.9	9.2	0.1	15.5	7.8	6.2	4.1	5.1	85	36	58	NE 2	NW 3	SW 1	5	7	1	–	a Ω ≡	–
6.	34.4	36.0	37.2	7.3	9.2	6.3	5.9	13.7	9.8	6.9	5.5	5.8	90	63	81	NW 3	W 2	W 3	10 ●	10 ●	10	1.8	5 a, 8 a, 1^{30} p, 2 p ◍	–
7.	39.7	39.3	40.1	6.8	10.0	6.3	1.1	11.3	6.2	5.0	4.4	5.1	68	48	72	NW 1	W 3	o	5	10 ●	6	0.1	a ⊕ Ω. (Thal ≡). 2 p ◍. p ⊕	–
8.	42.5	42.0	41.5	7.2	13.0	10.0	– 0.6	15.7	7.6	5.1	3.4	4.0	68	31	43	o	NE 1	SW 1	3	6	1	–	a ⌴ ≡	–
9.	37.7	35.5	37.1	7.4	8.4	6.0	2.2	12.1	7.2	5.4	7.9	6.4	70	96	91	SW 3	W 2	NW 4	10	10 ●	10	7.2	a Ω. 11 a–7^{30} p ◍. 7 p △. 7^{30} p ◠	–
10.	39.2	36.4	32.3	7.2	10.5	6.9	1.5	11.4	6.5	4.8	4.3	4.8	64	45	65	NW 3	SW 1	SW 3	9	10	10	0.1	a Ω Thal ≡. 2 p ⊕. 4^{30} p ◍	–
11.	24.2	26.6	30.5	5.3	9.0	3.7	3.0	9.8	6.4	5.9	3.2	3.7	89	37	62	W 4	NW 5	NW 3	10 ●	7	1	3.2	n, a, t ztw. ◍. $4^{6.10}$ p ✳	–
12.	33.2	33.2	35.3	3.8	8.4	2.9	– 1.8	10.9	4.6	4.7	4.4	5.2	78	54	93	SW 2	W 4	o	9	9	5	4.5	a ⌴. t ztw. ◍ △	–
13.	38.0	37.8	38.9	3.3	8.8	3.6	– 0.5	11.4	5.5	5.1	3.6	4.9	88	44	83	S 1	SW 1	NW 4	10	7	4	0.2	n, a ≡. a Ω. t ztw. ◍⁰	–
14.	41.4	41.9	**42.9**	6.3	7.8	7.4	– 0.7	12.1	5.7	5.3	5.7	4.9	75	72	64	NW 2	NE 3	N 4	4	10 ●	10	0.3	a ⌴ ≡. t ztw. ◍⁰	–
15.	42.3	40.4	39.3	8.1	11.5	7.7	4.9	12.1	8.5	4.3	4.8	6.6	55	47	85	N 4	NW 5	N 4	10	10 ●	10	3.6	p ztw. ◍	–
16.	37.1	36.4	36.7	9.4	14.2	13.2	6.6	15.5	11.1	7.9	9.0	9.3	89	75	83	N 2	NE 2	NE 2	10	9	10	0.8	n ◍. t ztw. ◍⁰	–
17.	35.2	34.3	33.8	15.9	16.3	14.1	11.1	22.2	16.7	9.4	11.2	11.0	70	81	93	E 2	E 1	o	9	10●[	10 ●	11.8	$1\,t^{41}$ a–1^4 p, 1^{23}–3^1 p, 3^{42}–5 p, *)	–
18.	34.1	34.0	34.2	16.7	21.2	15.9	11.5	23.2	17.4	9.7	9.9	11.2	69	54	83	E 2	o	NE 2	5	8	3	3.8	$8^{0.29}$ p, n ◍. 8 p Dunst [◍	–
19.	34.9	34.1	34.4	17.4	18.9	16.3	10.2	23.3	16.8	11.5	**12.1**	10.6	78	75	77	N 3	N 3	E 2	7	9	10	2.2	a Ω ≡. $5^{13.51}$ p, $6^{30.39}$ p [. $5^{36.52}$ p	–
20.	34.1	33.3	33.2	16.6	18.7	15.1	13.1	19.8	16.5	11.0	9.5	10.0	78	59	78	N 2	NE 3	NE 2	10	10	8	0.5	a Ω. $10^{55.57}$ a, 11^{17} a–0^{59} p, 3^7–4^{14} p	–
21.	32.6	30.7	30.1	14.7	20.4	14.5	10.2	21.9	16.1	8.7	8.3	9.9	70	47	81	NE 3	NE 2	NE 2	7	5	9	–	a Ω [[. 10^{46}–11^{24} a ◍. $10^{40.49}$ a ▲	–
22.	28.3	26.3	26.1	12.9	19.3	12.9	11.2	20.6	15.9	10.2	10.5	10.0	92	63	91	NE 1	E 3	N 2	10 ●	6	10	10.9	a, 4^8–6^{12} p ◍. 3^5–4^{52} p [. 4^{21} p ⎓	–
23.	25.6	25.3	26.0	12.4	19.1	13.5	8.5	20.9	14.7	8.8	6.5	7.6	83	40	66	N 2	NW 3	NW 3	6	4	2	0.1	a Ω	–
24.	27.9	27.8	28.1	13.2	19.7	14.9	6.3	21.3	13.8	8.8	8.9	6.8	78	52	54	SW 1	SW 1	NW 2	3	3	2	–	a Ω (Thal ≡)	–
25.	30.0	29.1	29.2	11.3	18.4	12.2	8.1	19.6	13.9	8.5	7.4	8.2	85	47	78	W 2	SW 2	NW 1	10	4	2	0.1	a Ω ≡. o^{15} p ◍⁰	–
26.	29.0	27.6	27.0	9.7	17.8	14.9	5.2	19.9	12.6	8.3	6.4	7.8	92	42	62	. o	SW 1	o	10	8	10	–	n Ω ≡	–
27.	25.7	24.2	22.8	12.9	14.1	12.9	11.3	16.1	13.7	10.4	11.0	10.7	95	93	**97**	o	N 1	N 2	10 ●	10●[	10 ●	6.8	8^{45} p, n, t ztw. ◍. o^1–1^{24} p, $2^{0.10}$ p	–
28.	23.2	27.3	30.6	12.9	13.7	11.1	11.0	16.1	13.6	10.2	7.9	7.0	93	68	70	NW 2	W 4	SW 1	10 ●	10	2	**13.0**	n, t ztw. ◍ [[	–
29.	35.7	37.2	38.5	12.7	20.4	17.3	5.5	22.2	13.9	8.4	9.3	11.4	77	52	78	SW 3	SW 1	o	10	8	8	0.2	a Ω. 6^{30} p ◍⁰	–
30.	40.2	38.8	37.9	17.8	24.2	20.9	9.2	**26.1**	17.7	10.4	8.8	10.0	68	39	54	o	NE 2	E 2	2	5	3	0.1	a Ω ≡	–
31.	38.5	37.3	36.3	19.2	22.8	19.3	11.4	25.0	**18.2**	10.4	8.8	10.2	63	43	61	NE 2	E 2	o	2	8	8	0.1	a Ω (Thal ≡)	–
Mittel	34.3	33.8	34.1	10.7	14.8	11.1	5.8	17.2	11.5	7.8	7.2	7.5	79	57	75				7.6	7.8	6.4	87.7	*) 6^{56}–7^{54} p [. 0^{13}–2^{59} p, 7^{12}–8 p ◍. 0^{15} p, 7^{12} p ⎓. $0^{18.21}$ p ▲	

Würzburg.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	39.2	40.1	41.8	13.3	12.3	9.5	9.5	14.8	12.2	10.1	8.5	7.4	89	80	84	W 4	W 2	W 4	10	10 ●	10	8.8	a, p ◍	–
2	45.2	45.3	45.1	8.0	10.4	9.9	6.2	12.6	9.4	6.2	6.7	6.9	78	72	76	NW 4	NW 2	o	10	10	10	3.0	n, a ◍	–
3	46.8	44.7	44.0	5.5	16.6	12.5	2.2	17.2	9.7	6.2	6.5	7.9	93	47	73	o	S 4	S 2	0	0	0	–	a Ω ≡	–
4	44.7	47.5	49.5	10.7	9.9	9.3	5.0	15.1	10.1	7.1	6.5	5.9	73	71	67	NW 2	N 4	N 4	10	10	10	–	a Ω	–
5	49.6	46.9	44.8	6.8	14.8	10.3	1.7	15.0	8.4	5.9	4.4	6.1	80	35	65	o	W 4	o	0	6	10	–	a Ω ≡	–
6.	44.5	45.8	47.3	9.9	11.7	6.2	6.2	12.9	9.6	6.9	5.1	6.2	76	50	88	W 4	W 4	W 2	10 ●	6	10	3.4	a, p ◍. 2^{30} p △	–
7.	49.9	49.2	49.6	6.9	11.0	7.7	2.2	11.4	6.8	5.4	4.2	5.4	73	43	69	N 2	N 2	o	3	10	3	0.2	n ◍	–
8.	52.2	51.3	51.0	3.7	14.9	10.5	**0.2**	15.4	7.8	5.3	4.0	5.5	88	**31**	58	o	W 2	o	0	2	2	–	a ⌴	–
9.	47.2	45.4	47.6	11.5	9.8	8.2	3.5	13.5	8.5	4.9	8.1	6.0	48	89	74	NW 4	NW 4	NW 2	10	10 ●	10	2.5	a, p ◍	–
10.	49.3	46.0	41.9	7.9	11.7	10.1	2.8	13.2	8.0	5.3	4.0	4.6	67	39	50	NW 2	NW 2	NW 2	8	8	10	0.1	n ◍	–
11.	34.7	37.1	40.4	5.0	8.8	4.9	3.2	10.1	6.7	5.6	**2.8**	4.8	86	33	73	NW 4	NW 6	NW 2	10 ●	8	0	7.5	n, a ◍. 10 a ◍ △	–
12.	43.1	43.4	45.2	5.5	8.7	4.0	0.8	10.4	**5.6**	5.0	4.8	5.7	74	58	93	W 2	NW 6	NW 2	10	10	0	2.0	t ztw. ◍	–
13.	47.7	47.4	48.7	6.8	10.1	5.5	0.6	12.2	6.4	5.1	5.1	6.2	70	55	93	o	NW 2	o	10	10	10	6.0	n ◍. 1^{50} p ◍⁰. 5–7 p ztw. ◍ △	–
14.	51.6	51.9	53.1	6.9	11.0	8.7	3.2	12.2	7.7	5.8	5.1	5.2	79	52	61	N 2	N 4	N 4	5	6	4	0.8	a ztw. ◍	–
15.	**53.5**	51.6	50.2	8.0	12.8	8.7	3.1	13.3	8.2	5.8	5.4	7.5	72	49	89	NW 2	N 4	N 2	10	10	10 ●	6.4	p–n ◍	–
16.	47.3	46.1	46.4	10.0	16.0	13.9	7.0	17.2	12.1	8.0	10.3	9.7	87	76	82	NW 2	o	E 2	10	10	10	2.0	n ◍	–
17.	44.3	43.8	42.8	17.0	14.4	15.8	10.9	22.9	16.9	10.9	11.5	11.8	76	95	88	E 2	E 2	E 2	5	10[●	10	7.9	1^{10}–2^{50} p [. 1^{25}–2^{10} p, 4 p ◍.	–
18.	43.4	43.5	43.6	17.0	21.4	17.8	12.2	22.3	17.3	11.2	11.3	11.9	78	60	78	E 2	o	NE 2	6	4	10	3.4	n ◍ [1^{25} p ⎓	–
19.	44.4	43.5	43.5	17.1	19.6	16.0	11.2	24.0	17.6	11.6	**13.4**	12.7	80	80	93	E 2	NE 4	E 2	2	10	10 ●	1.4	a Ω. $1^{25.40}$ p, 7^{40} p–n ◍	–
20.	43.4	42.6	42.4	17.0	18.8	16.8	12.5	22.3	17.4	11.9	10.4	11.0	83	64	77	o	E 4	NE 2	10	10	10	2.6	n, 3–4 p ◍	–
21.	42.1	40.3	39.2	15.0	20.9	15.8	12.8	21.6	17.2	9.7	9.2	10.7	76	51	80	E 4	N 2	E 2	10	6	10	–		–
22.	37.7	35.6	35.6	14.5	20.3	14.8	12.5	21.3	16.9	9.6	10.9	12.1	79	62	**97**	E 2	E 2	E 2	10	10	10	**9.6**	n, p ◍	–
23.	35.6	34.9	35.9	10.7	18.4	14.3	8.2	18.6	13.4	8.5	7.2	8.2	90	46	67	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	0	0.1	n ◍	–
24.	37.8	37.5	37.7	14.9	18.2	15.1	9.7	19.8	14.8	8.8	7.6	8.6	70	49	69	o	W 2	o	6	8	0	–		–
25.	39.5	38.7	38.7	13.6	17.0	12.5	8.2	18.3	13.3	9.0	8.5	9.9	78	59	93	o	NW 2	o	5	10	2	1.8	$4^{30.45}$ p ◍	–
26.	38.5	36.7	36.3	11.7	18.3	16.8	7.1	19.0	13.1	7.8	6.8	8.7	76	44	62	W 2	W 2	S 2	0	3	10	–	a Ω	–
27.	35.1	33.4	**32.0**	13.5	16.8	14.2	12.2	17.8	15.0	10.1	11.6	11.1	88	81	93	o	o	o	10	10	10	2.6	n, t ztw. ◍	–
28.	33.4	37.0	39.5	12.8	15.9	13.5	12.2	17.2	14.7	9.7	7.1	7.2	89	53	62	W 4	W 4	W 2	10 ●	10	2	4.4	n ◍	–
29.	44.4	46.0	47.4	16.0	20.8	19.0	8.4	22.2	15.3	9.7	10.5	12.3	72	57	75	W 4	W 4	E 2	10	8	8	–		–
30.	49.4	47.8	46.8	14.8	25.4	20.1	10.4	26.2	18.3	11.0	9.9	11.8	88	41	67	o	SE 2	o	0	1	0	–	a Ω ≡	–
31.	47.5	46.4	45.2	18.4	25.3	20.3	12.2	**26.4**	**19.3**	11.5	9.8	12.1	73	41	68	E 2	E 4	o	2	6	0	–	a Ω	–
Mittel	44.0	43.5	43.7	11.3	15.6	12.4	7.0	17.3	12.2	8.1	7.7	8.4	78	57	76				6.8	7.7	6.5	76.5		

Nürnberg.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	28.3	27.8	29.6	12.8	15.0	8.4	8.4	18.7	13.6	9.5	8.0	7.0	87	63	86	SW 2	SW 4	NW 2	10 ●	6	10	2.8	n ◯0. t ztw. ◯ ≈	–
2.	32.7	32.7	33.3	6.3	10.8	8.2	6.1	11.4	8.8	6.1	5.8	6.4	86	60	79	NW 4	NW 4	NE 2	10 ●	7	2	5.2	n, t ztw. ◯	–
3.	34.8	32.4	32.2	8.4	16.2	12.8	1.7	19.4	10.6	6.5	5.2	7.2	79	38	66	NW 2	SW 2	NW 2	0	1	1	–	n ⌊	–
4.	32.2	34.8	36.8	11.6	9.6	6.7	3.7	14.8	9.3	6.4	6.8	6.3	63	76	86	SW 2	NW 6	NW 2	1	10 ●	3	1.6	n Ω. p ztw. ◯ ≈	–
5.	37.1	34.6	33.1	5.9	12.8	9.0	2.0	14.4	8.2	5.7	4.1	5.8	83	37	68	NW 2	NW 4	SW 2	4	2	1	0.1	n Ω2. 8 a Dunst	–
6.	32.0	33.7	34.9	8.6	10.2	7.8	5.6	12.0	8.8	6.8	4.9	5.4	83	53	68	W 4	NW 6	W 4	10	5	9	0.5	n, t ztw. ◯0. p ztw. ≈	–
7.	37.0	36.7	37.6	5.6	10.2	7.7	3.6	11.3	7.5	5.0	3.6	5.0	74	39	64	NW 4	NW 4	NW 2	9	8	8	0.1	n ◯0	–
8.	39.8	39.1	39.0	7.2	13.4	9.6	0.6	15.8	8.2	5.3	4.3	5.4	70	37	60	SW 2	NE 2	NW 2	8	6	3	–	n ⌊ ≡. 8 a Boden ≡	–
9.	35.5	33.0	34.7	11.1	9.5	6.3	3.4	14.0	8.7	4.9	7.2	6.1	50	82	86	SW 2	SW 2	NW 4	10	10 ●	10 ●	4.1	n Ω. 11.50a–6.10p, 7.9p-n ◯. 7.9p	–
10.	36.7	33.9	30.1	6.5	10.2	7.6	3.9	11.1	7.5	4.9	4.4	5.3	68	48	68	NW 4	NW 4	SW 2	6	4	6	0.9	n ◯0. 9.5.50 a ◯ △ [an ≈	–
11.	22.1	25.1	28.7	7.1	5.7	4.1	2.0	8.2	5.1	6.1	5.0	5.1	81	73	84	SW 4	SW 6	SW 2	10 ●	6	0	5.0	n ◯. t ztw. ◯ ✳ ≈	–
12.	30.9	30.8	32.9	4.2	8.0	3.7	– 0.6	9.4	4.4	4.9	4.4	5.1	79	56	85	SW 2	NW 6	NW 2	9	5	3	0.2	n, 8.54 a ✳0. t ztw. ◯0 ≈	–
13.	35.7	35.2	36.3	3.1	9.5	6.5	2.0	11.8	6.9	4.7	3.9	5.3	83	44	74	NW 4	NW 4	N 4	10	3	9	–	n ⌊	–
14.	38.7	38.7	**39.9**	4.9	9.4	7.9	0.7	10.2	5.5	5.4	5.1	5.5	82	57	69	N 4	N 4	NW 2	4	10	10	0.7	n ⌊2. t ztw. ◯0 ≈	–
15.	39.3	37.5	36.5	7.5	10.0	7.6	5.7	10.3	8.0	4.9	5.5	7.1	64	60	91	NW 4	N 6	NW 4	10	10	10	1.8	n, t ztw. ◯0 ≈	–
16.	34.4	33.1	33.8	7.9	15.9	12.9	7.0	15.9	11.5	7.8	9.4	9.3	**98**	70	85	NW 2	N 4	NW 2	10	9	10	1.3	n, t ztw. ◯ [5.19.49 p ⌈	–
17.	32.3	30.8	30.7	15.6	21.5	14.4	11.4	22.0	16.7	10.0	9.9	11.0	76	52	91	NE 2	N 4	NE 4	9	8	10 ●	**22.4**	n, 2.24.56p, 5.28.52p, 8 p ◯. 2.31–3.2p,	–
18.	31.6	31.3	31.4	16.1	21.0	17.8	11.9	23.0	17.5	10.5	9.9	11.0	77	53	72	NE 2	N 2	NE 4	9	7	2	0.4	n ◯0 [2.4–3.27 p ⌈	–
19.	32.2	31.4	31.7	14.6	18.7	15.9	11.7	22.3	17.0	11.4	**12.3**	12.1	92	77	90	NW 2	E 4	NW 2	9	9⌧ ●	10 ●	2.8	n, 1.44–4.26 p, p ztw. ◯. 1.29–2.2 p,	–
20.	31.3	30.4	30.2	17.6	18.0	15.4	12.0	19.6	15.8	11.1	10.4	10.8	74	68	83	SE 2	NE 4	NE 2	9	10 ●	3	3.4	n, 11.12a–0.14p, t ztw. ◯. 11.4.26a ⌈	–
21.	29.7	27.6	27.2	15.2	21.0	14.1	11.1	21.4	16.3	10.0	8.7	10.6	77	47	90	NE 4	NW 4	NE 2	4	5	9	8.5	n Ω2. 3.14–4.2 p ⌈. 3.24–7.19 p ◯	–
22.	25.4	23.6	23.1	14.4	19.0	13.9	12.6	19.3	16.0	10.6	10.2	10.5	87	62	90	NE 4	NE 2	NE 2	10 ●	9	8	0.9	n ◯. t ztw. ◯0	–
23.	22.9	22.6	23.6	12.3	18.0	15.6	10.8	19.5	15.2	8.9	6.4	7.8	85	42	59	NE 4	NW 4	NW 4	10	3	1	0.1	n ◯0	–
24.	25.3	25.3	25.7	12.4	19.1	16.1	6.9	20.2	13.6	8.6	6.9	8.2	80	43	60	NW 2	NE 4	NW 4	8	3	1	0.1	n Ω2. 8 a Hoch ≡	–
25.	27.4	26.5	26.6	13.4	18.0	15.1	9.9	19.2	14.6	8.7	8.0	7.7	76	51	60	NW 2	NW 4	NW 4	9	3	3	0.2	n ◯0	–
26.	26.4	24.9	24.5	10.6	18.1	13.9	8.0	18.4	13.2	8.6	7.6	10.4	91	50	88	NE 2	NE 2	NE 2	10	8	10 ●	0.1	n Ω. 8a Hoch ≡. 5.30p–n ztw. ◯0	–
27.	22.8	21.6	20.1	12.6	13.6	13.6	11.9	16.3	14.1	10.2	10.7	10.3	95	93	89	NE 2	NE 2	N 2	10 ●	10 ●	10	19.7	n, 8–10.14 a ◯. 0.32–2.52 p ◯2. p *)	–
28.	21.3	25.3	28.5	11.8	14.2	12.4	11.8	16.7	14.3	9.4	7.6	7.7	93	63	72	NW 4	NW 6	W 2	10 ●	9	2	6.6	n, 8–11.10 a ◯. t ztw. ≈	–
29.	33.2	34.8	36.1	15.2	19.5	18.8	6.9	22.2	14.6	9.2	9.6	11.0	71	56	68	W 2	W 4	SE 2	9	6	1	0.1	n Ω2	–
30.	37.4	35.9	35.1	19.2	23.8	20.7	10.2	**26.8**	18.5	11.7	9.5	10.5	71	43	57	SE 2	NE 2	NE 2	1	3	4	0.1	n Ω2 ≡	–
31.	35.6	34.4	33.5	19.0	24.6	20.4	13.0	25.0	**19.0**	10.7	9.4	9.9	65	41	55	NE 2	SE 4	NE 2	1	4	1	–	n Ω ≡	–
Mittel	31.7	31.1	31.5	10.9	15.0	11.8	7.0	16.8	11.9	7.9	7.3	8.0	79	62	76				7.7	6.3	5.5	89.7	*) ztw. ◯0. 1.14 p. ⌈	

Kaiserslautern.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.							mm		
1.	33.9	35.4	37.6	11.3	10.9	7.8	7.8	13.8	10.8	9.2	7.4	7.1	93	76	90	NW 2	W 2	0	10 ●	7	10	**25.4**	n, t ztw. ◯ △0	–
2.	39.8	39.0	38.7	6.5	12.9	9.0	2.9	14.6	8.8	6.2	9.3	7.1	86	85	83	0	SW 2	E 1	6	5	0	1.0	n ◯. a Ω ≡	–
3.	39.8	37.8	37.8	9.5	17.9	12.4	1.1	19.6	10.4	7.1	13.7	8.7	80	90	82	SE 2	SW 2	E 1	0	3	3	–	a Ω	–
4.	40.9	42.9	44.0	9.9	12.3	7.3	4.2	14.2	9.2	7.9	10.4	6.5	87	98	86	W 2	N 6	NE 2	10	5	4	0.4	p ztw. ◯	–
5.	43.5	40.9	38.9	7.3	14.3	12.3	– 0.3	17.3	8.5	5.7	10.6	8.6	74	88	82	E 1	W 4	W 1	0	6	10	–	a ⌊	–
6.	40.3	41.2	42.1	7.9	8.0	5.3	5.3	12.7	9.0	5.7	7.5	5.9	72	93	89	W 4	W 6	SW 2	8	8	10	3.0	n, t ztw. ◯. 3.30 p △	–
7.	44.4	43.5	43.5	5.1	10.8	6.4	– 0.6	13.8	6.6	5.1	8.6	6.1	78	90	86	W 2	SW 2	0	0	4	3	–	a ⌊	–
8.	45.7	45.2	44.7	8.7	13.2	9.2	3.6	17.3	10.5	5.9	10.5	7.1	70	94	81	SW 2	SW 2	0	4	8	2	0.2	n ◯. a Ω	–
9.	41.0	40.6	43.1	9.9	10.1	7.6	4.7	12.4	8.6	7.8	8.1	7.2	86	88	93	SW 2	NW 2	N 2	10	9	5	2.5	t ztw. ◯	–
10.	44.2	40.4	35.3	5.0	11.3	9.5	– 0.4	14.1	6.9	5.8	9.5	8.1	89	96	91	0	W 2	SW 2	2	7	7	–	a ⌊	–
11.	30.8	33.8	36.0	5.0	7.7	4.7	3.9	10.0	7.0	6.0	7.3	5.9	92	93	92	NW 2	NW 6	NW 2	10	6	4	8.0	a, t ztw. ◯ △. 3.17 p △	–
12.	37.9	38.5	40.3	5.9	7.8	3.7	1.2	8.8	**5.0**	5.8	5.5	5.6	84	69	93	W 4	SW 4	W 2	6	6	5	1.6	a Ω. t ztw. ◯ △	–
13.	43.0	42.8	43.6	5.2	5.5	4.4	0.0	10.1	5.1	5.6	6.8	5.6	84	100	90	NW 2	SE 2	SW 1	10	8	10	2.0	t ztw. ◯ △	–
14.	47.5	47.5	48.0	4.5	9.9	7.4	– 0.3	13.2	6.5	5.3	8.9	7.7	84	98	100	N 2	N 2	NE 2	7	5	3	3.0	n ◯. a ⌊	–
15.	**48.9**	47.2	45.9	7.7	11.9	9.0	– 0.8	13.3	6.3	5.6	10.4	7.4	71	100	87	N 2	N 2	E 2	3	10	10 ●	1.0	a ⌊. 6.25 p–n ◯	–
16.	42.3	41.2	40.1	8.7	12.7	11.7	7.7	15.2	11.5	8.2	9.6	9.9	98	89	97	N 2	N 2	0	10 ●	10	6	4.3	n–8.30 a, 6.15 p ◯	–
17.	38.3	37.6	37.6	14.5	20.4	16.0	7.7	23.7	15.7	10.9	17.0	11.9	90	95	88	NE 4	NE 4	SE 2	10	6	7	–	a Ω	–
18.	37.4	37.6	37.6	15.5	19.2	16.8	11.4	23.1	17.3	11.0	11.7	11.9	84	71	83	SE 2	NE 2	NE 2	8	8	4	0.6	n ◯. a Ω	–
19.	39.2	37.8	37.8	16.3	22.9	17.8	16.0	26.8	**21.4**	11.6	**18.9**	11.7	84	91	77	0	NE 1	NE 2	6	3	3	–	a Ω [p, 3.6–4.32 p ◯. 3.6.16 p △	–
20.	37.4	36.5	36.0	16.9	18.8	15.1	11.9	21.0	16.5	11.8	11.0	11.0	83	68	86	SE 2	N 2	NE 1	6	10 ⌧	7	19.2	a Ω. 0.46 p ≲. 1.14–4.24 p ⌈. 0.46–1.15	–
21.	36.0	34.7	33.7	13.5	17.3	15.4	11.6	21.0	16.3	10.2	10.5	9.7	89	71	75	NE 4	NE 6	SE 2	10	4	7	0.2	a ◯	–
22.	31.8	30.1	30.3	14.9	19.7	15.1	10.6	22.1	16.4	8.8	8.2	8.4	70	48	66	NE 2	NE 2	NE 1	6	6	1	–	a Ω	–
23.	30.7	30.2	31.0	12.6	17.5	14.6	8.3	18.0	13.2	7.6	7.0	5.1	70	47	41	NE 2	N 4	NW 1	4	5	4	–	a Ω	–
24.	32.4	32.4	33.2	12.3	16.0	12.4	7.5	20.7	14.1	7.1	7.5	8.8	66	56	83	0	N 4	0	10	7	2	–	a Ω	–
25.	34.3	33.2	34.0	12.9	15.3	11.9	6.0	17.1	11.6	8.6	8.1	9.0	78	62	89	0	NW 2	N 2	8	7	10 ●	6.0	a Ω. 11.15 a, 3.43 p-n ◯	–
26.	32.8	31.0	30.6	12.8	17.3	14.2	7.6	21.9	14.8	8.4	7.0	8.9	77	48	74	NE 1	0	SE 2	6	6	6	1.0	n ◯. a Ω	–
27.	29.0	27.5	**27.1**	14.3	15.9	13.2	7.3	18.7	13.0	8.4	8.8	9.3	70	64	83	SE 2	SE 2	SW 1	6	10 ●	5	1.2	a Ω. 1.25–3.20 p ◯	–
28.	29.9	31.6	33.4	11.3	15.7	13.9	8.9	19.9	14.4	7.8	5.1	6.7	78	39	57	SW 6	W 8	SW 2	7	6	10	–	a Ω	–
29.	38.4	40.1	41.7	16.3	21.5	16.8	12.2	25.2	18.7	9.6	9.7	11.0	69	51	77	SW 6	SW 6	0	7	6	3	0.2	a ◯	–
30.	42.2	40.8	40.4	19.9	26.1	20.6	9.6	**31.5**	20.6	10.4	8.1	11.0	60	33	61	SE 2	SE 2	SE 1	0	6	0	–	a Ω	–
31.	40.3	39.6	39.3	20.4	25.1	19.8	10.9	30.8	20.9	11.4	9.2	10.9	64	39	63	E 2	SE 1	0	0	6	3	–	a Ω	–
Mittel	38.5	38.0	38.2	11.1	15.0	11.7	6.1	18.1	12.1	8.0	9.4	8.4	79	75	82				6.1	6.6	5.3	80.8		

Ludwigshafen.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	46.2	47.9	50.4	12.8	10.4	9.5	9.0	12.8	10.9	10.8	7.7	6.5	**98**	82	75	W 1	W 1	W 1	10	10	10	**17.7**	n, t ◍	–
2.	52.1	52.2	51.6	8.0	13.8	12.0	6.5	13.8	10.2	6.1	5.7	4.9	76	49	47	NW 1	NW 1	N 1	7	3	0	–		–
3.	52.6	50.5	50.3	8.4	17.4	15.4	7.5	17.9	12.7	7.5	5.2	6.5	92	35	50	N 2	S 1	S 1	0	1	2	–		–
4.	52.4	54.9	57.1	11.9	12.6	10.0	7.8	18.4	11.6	8.0	5.2	5.4	78	48	58	NW 1	N 4	N 3	6	8	2	0.4	t ztw. ◍⁰	–
5.	56.5	53.5	52.0	6.9	15.2	13.0	3.3	16.4	9.9	6.5	5.3	6.6	87	41	59	W 2	SW 1	SW 1	0	3	4	–		–
6.	52.4	53.8	54.9	9.2	12.5	8.0	7.9	13.0	10.5	6.0	5.3	5.9	70	49	73	W 4	W 3	NW 3	7	8	9	1.8	n, ztw. ◍⁰	–
7.	57.3	56.2	56.5	6.6	11.2	9.4	3.6	13.0	8.3	5.4	5.0	6.5	74	50	74	NW 2	NW 1	SW 2	2	7	7	–		–
8.	58.9	58.3	57.7	8.2	15.6	12.2	4.5	15.6	10.1	6.1	6.0	5.5	75	46	52	S 1	SW 1	W 1	1	7	0	–		–
9.	54.0	53.7	55.1	9.6	11.0	9.0	6.8	12.2	9.5	6.3	7.6	4.6	70	77	53	S 1	N 2	N 3	8	8●	3	7.6	9 a–4 p ◍	–
10.	57.0	53.6	48.9	6.8	12.8	10.2	3.0	13.9	8.5	5.5	4.5	5.1	74	40	55	NW 2	N 3	SW 2	5	8	8	–		–
11.	42.8	45.4	49.6	6.2	10.6	6.0	4.0	11.0	7.5	5.8	3.6	4.7	82	38	67	W 2	W 4	NW 2	9	7	0	2.2	n ◍ ⌈△. o^{34} p ⌋	–
12.	50.6	51.3	53.0	5.6	7.0	5.4	1.5	7.1	4.3	5.3	5.4	5.7	79	72	85	SW 3	SW 2	NW 1	8	7	7	8.4	$o^{14.49}$ p, p ztw. ◍. $o^{29.34}$ p, o^{45}–1 p	–
13.	55.3	55.6	56.7	6.6	9.1	5.8	2.5	9.2	5.9	5.6	6.0	5.7	77	70	84	W 2	W 2	W 2	8	8	10	14.3	t ztw. ◍. $11^{10.30}$ a ◍ △	–
14.	59.7	60.0	61.0	5.6	11.7	9.2	2.3	12.0	7.2	5.5	5.3	5.2	82	52	60	NW 3	N 2	N 2	5	5	2	–		–
15.	**61.6**	59.6	58.8	7.2	12.0	9.4	2.8	13.6	8.2	5.6	5.6	7.5	74	54	87	NE 3	N 3	NW 3	3	10●	10●	1.8	2 p. 6 p–n ◍	–
16.	55.0	54.0	52.7	10.4	14.3	14.1	4.0	14.4	9.2	8.0	9.8	10.0	85	82	84	N 2	W 1	S 1	10	7	9	2.2	n, t ztw. ◍⁰	–
17.	50.7	50.1	49.8	15.6	22.0	17.0	5.0	22.6	13.8	10.9	9.6	10.6	83	49	74	NE 2	SE 1	NE 1	7	5	8	0.3	p ◍⁰	–
18.	49.8	50.3	50.2	17.3	20.8	18.8	11.5	21.3	16.4	10.6	10.9	11.0	72	60	68	NE 1	S 1	NE 1	8	6	8	0.3	n ◍⁰	–
19.	51.4	50.4	50.1	16.0	23.7	18.2	12.4	23.9	18.2	11.8	11.3	12.2	87	52	78	N 2	N 1	NE 1	1	5	4	–		–
20.	50.0	48.7	49.2	17.8	22.8	17.0	16.0	23.1	19.6	**12.7**	8.5	12.1	84	41	84	E 1	E 1	N 2	8	4	9	0.7	6–7 p ◍	–
21.	48.7	47.5	46.3	15.9	19.0	17.6	13.5	19.2	16.4	10.7	10.5	8.9	80	64	60	NE 1	NE 1	NE 1	9	6	9	–		–
22.	44.6	42.9	42.4	14.0	21.0	17.8	12.0	21.2	16.6	10.0	8.3	9.2	85	45	61	N 1	N 1	N 2	7	7	3	6.5	n ◍	–
23.	42.8	42.8	43.3	12.8	18.0	14.0	12.8	18.0	15.4	8.2	6.8	8.5	75	44	71	NW 3	N 2	N 2	1	5	3	–		–
24.	44.8	45.1	45.5	12.2	18.6	16.2	9.0	19.0	14.0	8.6	7.6	6.8	82	48	50	NW 1	N 1	NW 1	10	9	2	–		–
25.	46.6	46.1	46.9	13.3	15.6	13.6	9.0	17.2	13.1	9.2	8.8	8.0	81	66	69	N 1	N 1	N 2	5	8	9	1.4	t ztw. ◍ ≡	–
26.	45.6	43.7	43.2	12.4	19.4	16.4	8.9	20.0	14.5	8.2	6.0	9.2	77	36	67	N 1	NW 1	SW 1	4	3	10	0.4	n ◍	–
27.	41.8	39.9	39.7	15.0	19.5	15.0	8.7	20.0	14.4	10.2	7.9	8.4	81	47	66	SW 1	SE 1	S 1	9	6	10	1.2	t ztw. ◍⁰	–
28.	41.9	44.3	46.4	12.4	17.9	14.6	8.6	18.2	13.4	8.1	5.6	6.5	76	37	52	NW 4	W 3	SW 1	9	6	3	3.5	n ◍	–
29.	51.1	52.3	53.9	16.2	23.0	19.8	8.4	23.0	15.7	10.7	9.2	9.8	78	44	57	SW 2	SW 1	SW 1	7	8	3	–	—	–
30.	55.1	53.6	53.2	18.0	26.6	23.6	11.9	**27.0**	19.5	10.9	9.5	10.1	71	37	47	N 1	S 1	SE 1	0	4	0	–	—	–
31.	53.7	52.5	51.8	18.3	26.6	23.4	12.7	26.8	**19.8**	12.3	9.3	10.3	79	36	49	W 1	SE 1	SE 1	0	7	0	–	—	–
Mittel	51.1	50.7	50.9	11.5	16.5	13.6	7.7	17.2	12.4	8.3	7.2	7.7	79	51	65				5.6	6.3	5.3	70.7		

Ansbach.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	19.7	19.5	21.2	11.5	14.0	7.6	7.6	16.9	12.3	9.2	7.8	6.5	92	66	83	SW 4	SW 2	NW 4	10	9	10	4.8	n, t ztw. ◍	–
2.	24.0	24.2	24.5	6.9	9.1	6.7	5.2	11.4	8.3	5.9	5.9	6.2	80	68	84	N 2	NW 2	NE 2	9	8	6	3.9	8^{30} a–1 p ztw. ◍ △	–
3.	25.9	23.9	23.4	7.4	16.2	11.5	– 0.2	18.2	9.0	6.6	5.9	7.3	86	43	71	0	SE 2	0	0	1	0	–	vor 6 a ≡	–
4.	23.7	26.3	28.4	11.0	9.3	5.1	2.7	14.8	8.8	6.5	7.0	5.5	66	80	85	W 4	NW 4	NW 2	8	10	1	2.5	a ☊. t tzw. ◍	–
5.	28.5	26.4	24.7	6.3	12.4	8.0	0.0	14.3	7.2	5.5	4.2	5.3	77	39	65	0	N 2	W 2	1	2	1	–	a ⌊	–
6.	23.7	25.2	26.4	7.1	9.4	6.0	3.8	10.9	7.4	5.8	5.5	5.4	77	62	77	SW 6	NW 4	NW 2	10	9	9	1.0	n, t ztw. ◍⁰	–
7.	28.2	28.3	28.8	5.1	8.6	6.3	1.7	10.9	6.3	5.1	3.8	4.7	77	46	65	NW 4	NW 2	N 2	8	4	3	0.2	n ◍⁰	–
8.	**30.7**	30.6	30.4	6.4	12.4	7.4	– 1.2	15.7	7.3	4.9	3.6	5.2	67	32	67	E 2	E 2	NE 2	0	2	0	2 –	a ⌊	–
9.	27.0	24.7	25.7	9.9	9.5	6.7	0.1	13.5	6.8	4.9	7.1	6.3	53	80	86	SW 2	SW 2	NW 2	10	10●	9	3.6	11^{45} a–5^{30} p ◍	–
10.	28.1	25.5	21.8	5.6	9.8	6.8	2.0	10.4	6.2	5.0	4.4	4.8	73	48	65	NW 2	W 2	W 2	9	8	9	0.5	n ◍⁰	–
11.	13.4	16.8	19.7	6.6	4.4	2.9	0.8	7.8	4.3	5.8	5.0	4.1	80	80	72	SW 6	SW 4	NW 2	10	7	0	4.4	n ◍⁰. t ztw. ◍ ✳ △	–
12.	22.0	22.1	24.2	4.1	8.4	2.9	– 1.0	10.0	4.5	4.6	3.6	5.0	76	43	88	W 2	W 4	NW 2	6	8	3	0.5	t ztw. ◍. 3 p △	–
13.	26.8	26.4	27.3	2.7	9.2	5.4	0.2	10.4	5.3	4.8	3.8	5.2	85	43	77	NW 2	NW 4	W 2	10	7	8	0.2	t ztw. ◍⁰	–
14.	29.8	30.3	31.5	5.3	6.5	6.6	1.1	9.7	5.4	5.3	5.1	5.3	80	71	72	N 2	N 4	N 2	5	7	9	2.9	t ztw. ◍. 10^{45} a △	–
15.	31.2	29.4	28.4	6.0	9.2	6.9	3.8	10.5	7.2	5.1	5.7	6.7	73	66	90	N 4	N 4	N 4	10	10	10	2.8	t ztw. ◍	–
16.	26.0	24.9	25.1	7.0	12.9	12.1	5.9	15.0	10.5	7.2	9.1	9.1	96	83	88	NW 2	N 2	N 2	10●	10	9	3.7	n ◍⁰. 8 a, t ztw. ◍	–
17.	23.7	22.9	22.1	14.6	21.0	12.6	10.8	22.2	16.5	10.0	10.2	10.5	81	56	**97**	SE 2	NE 2	NE 2	10	7	10	18.5	n, 2^{57}–3^{42} p, $6^{12.57}$ p ◍. 2^{42}–3^{42} p,	–
18.	23.2	22.9	22.9	12.1	20.6	16.9	11.8	21.6	16.7	9.6	10.1	10.8	93	56	75	0	NE 2	NE 2	10	3	1	0.4	n ◍⁰ ⌈5^{57}–6^{57} p ⌋	–
19.	23.9	22.9	23.3	15.9	22.5	15.3	9.9	23.4	16.7	11.3	9.9	**11.7**	83	49	90	NE 2	NE 2	0	9	5	9	1.3	a ☊. $3^{22.57}$ p ⌋. 3^{42}–4^{27} p ◍	–
20.	22.7	21.9	21.6	16.2	16.6	13.8	11.0	22.3	16.7	11.2	9.9	10.7	81	69	92	0	NE 2	0	10	9	4	1.3	n, t ztw. ◍⁰	–
21.	21.2	19.4	18.7	14.8	19.6	12.3	11.0	20.5	15.8	9.0	9.6	10.3	72	57	**97**	NE 2	NE 2	E 2	9	5	9	7.2	p ztw. ◍	–
22.	17.0	15.4	15.0	12.9	18.6	13.6	11.2	20.2	15.7	10.3	10.2	10.5	94	64	92	NE 2	0	0	10	9	10	**24.8**	2^{42}–3^{27} p ⌋. 2^{57}–5^{42} p ◍²	–
23.	14.5	14.7	15.2	11.6	17.2	13.5	9.8	18.6	14.2	8.4	6.4	8.1	84	43	71	NE 4	NW 4	N 2	6	3	0	–		–
24.	17.0	17.2	17.5	12.3	18.4	14.4	6.3	19.2	12.8	8.4	7.2	8.3	78	45	68	0	NW 4	N 2	1	2	0	–	a ☊	–
25.	19.0	18.1	18.5	12.6	17.9	13.0	8.3	18.9	13.6	8.2	7.8	8.4	75	51	75	SW 2	NW 4	NW 2	4	3	2	–		–
26.	17.9	16.8	16.3	11.2	18.3	13.3	6.2	18.6	12.4	7.9	7.0	9.9	79	45	88	0	NE 2	0	4	8	10	0.2	a ☊. 4^{30} p–n ztw. ◍⁰	–
27.	14.5	13.1	**11.9**	11.7	15.6	12.7	11.0	17.8	14.4	9.4	10.3	9.9	93	77	91	NE 2	NE 2	NE 2	10●	10●	7	3.2	n–2^{45} p ztw. ◍	–
28.	13.4	17.1	19.8	11.1	14.1	11.6	10.0	16.2	13.1	8.9	6.3	7.0	90	53	69	W 6	W 6	W 2	10●	6	2	1.8	n–11 a ztw. ◍	–
29.	24.3	26.3	27.7	14.6	18.8	16.8	5.8	22.4	14.1	9.2	9.8	11.0	74	61	76	SW 2	W 2	SW 2	10	7●	1	0.2	2 p ◍⁰	–
30.	28.8	27.6	26.7	17.4	25.1	19.7	8.0	**26.7**	17.4	10.9	9.2	11.2	73	39	66	0	SE 2	E 2	0	2	1	–	a ☊	–
31.	27.3	26.5	25.4	17.6	26.0	18.1	10.0	26.2	**18.1**	10.0	9.6	11.0	67	39	72	0	E 2	E 2	0	3	1	–	a ☊	–
Mittel	23.1	22.8	23.0	10.2	14.6	10.5	5.6	16.6	11.1	7.6	7.1	7.8	80	57	79				7.1	6.3	5.0	89.9		

Regensburg.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	26.4	24.9	25.9	15.2	17.2	9.6	9.2	21.5	15.4	8.3	**14.6**	7.4	64	100	84	SW 4	SW 4	NW 4	6	5	10	3.0	n ⚳. n, t ztw. ◍	–
2.	29.6	30.6	31.3	7.8	11.0	6.9	5.2	11.5	8.4	7.9	5.8	6.1	100	59	83	0	SW 2	N 2	10	6	2	4.8	n, p ◍	–
3.	33.5	30.1	29.3	3.9	14.0	10.8	0.2	15.5	7.9	5.7	4.4	6.3	93	**37**	65	0	SE 2	SE 2	10 ▬	2	0	0.1	n ◍⁰. 8 a ≡	–
4.	29.9	30.1	33.5	9.0	15.3	7.3	1.7	17.5	9.6	7.2	6.1	5.6	84	47	73	SE 2	SW 2	NW 2	0	8	4	0.1	p ◍⁰	–
5.	34.4	32.3	31.0	7.2	10.0	6.8	3.2	11.0	7.1	5.5	4.6	5.5	73	50	74	NW 2	NW 2	SE 2	5	10	0	–		–
6.	30.1	30.3	32.1	4.8	12.6	6.8	1.2	13.5	7.4	5.8	**4.3**	5.1	90	40	70	NW 2	SW 2	NW 2	10	7	10	–		–
7.	33.7	34.2	34.5	5.4	8.6	7.0	3.4	10.0	6.7	6.1	5.7	5.1	91	68	69	0	NE 2	NE 2	10	10	10	–		–
8.	**36.8**	36.4	36.6	6.0	12.6	8.2	2.7	13.0	7.9	6.1	4.5	5.7	88	41	79	NE 2	NW 2	0	10	10	2	–		–
9.	34.0	30.9	31.4	8.3	14.2	7.8	– 0.8	15.0	7.1	5.6	4.7	6.8	69	39	86	0	SE 2	SW 2	0	10	4	1.2	p ◍	–
10.	33.5	31.4	28.2	6.4	11.1	7.6	1.9	11.5	6.7	5.3	7.0	5.1	73	70	65	SW 2	SW 2	SW 2	4	6	2	0.9	n ◍. a △	–
11.	20.6	23.2	26.5	7.2	4.4	3.4	2.2	10.5	6.4	6.2	5.0	5.1	82	80	87	SW 2	SW 4	SW 2	10	10✱	8	2.0	n ◍. 2 p ◍ ✳. p ✳	–
12.	29.3	28.8	30.3	3.3	8.6	2.8	1.7	11.0	6.4	4.5	4.7	4.8	78	39	86	SW 2	SW 2	SW 2	10	4	10	0.1	n ◍⁰	–
13.	32.4	32.8	33.1	3.6	7.2	6.4	– 0.3	11.5	5.6	5.1	5.0	5.2	87	66	72	SE 2	0	SW 2	10	7	10	0.9	n, t ztw. ◍	–
14.	35.2	35.4	36.7	3.8	7.5	5.5	1.2	9.0	5.1	5.4	5.2	5.8	90	68	86	NW 2	N 4	NW 2	10	10	10	4.1	a ◍	–
15.	35.7	34.5	33.5	5.2	18.0	7.2	5.2	18.0	11.6	6.6	13.5	6.9	100	88	91	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10	10	9.1	n, 8 a, p ◍	–
16.	30.6	30.6	30.5	7.8	11.2	10.8	4.7	12.5	8.6	7.7	9.0	9.3	98	92	97	NW 2	0	0	10 ●	10	10	3.3	n, a ◍	–
17.	29.8	29.0	28.0	11.5	19.7	13.8	9.2	20.5	14.9	9.2	11.6	11.2	92	68	96	SE 2	0	E 2	10	8	10	13.1	n, 3^{38}–6^{18} p ◍. 3^{3}–4^{33} p ⚳. $3^{33.38}$	–
18.	29.4	28.1	28.1	13.6	20.0	18.2	8.2	23.0	15.6	9.6	10.5	10.5	83	60	67	0	SE 2	SW 2	2	8	4	–	a Ω [p ▲. 3^{38} p ≡	–
19.	28.3	28.1	28.7	15.9	19.6	16.6	13.2	23.5	**18.4**	10.7	11.1	9.8	80	65	70	SE 2	NW 2	0	6	7 ⚳	8	7.8	1^{3}–6^{3} p ⚳. 3^{48}–7^{3} ◍	–
20.	28.7	28.3	27.8	14.6	16.9	15.8	10.2	21.0	15.6	10.7	13.0	10.8	87	91	81	NE 2	NE 2	0	5	10	4	4.6	8^{18}–11^{18} p, n, t ◍. 8^{48}–10^{48} p ⚳	–
21.	27.2	24.7	24.6	15.0	20.8	15.6	9.7	21.5	15.6	9.9	8.9	10.4	78	49	79	NE 2	NE 2	NE 2	2	4	8	–	a Ω	–
22.	22.9	20.8	20.3	14.0	19.2	16.5	12.2	21.5	16.9	10.0	12.5	11.5	85	75	82	NE 2	W 2	NE 2	10	6	6	3.5	n, t ◍	–
23.	19.5	19.8	20.8	12.9	18.5	16.1	7.2	20.0	13.6	9.9	8.1	9.7	90	51	71	NE 2	N 2	N 2	10	6	4	12.2	n ◍	–
24.	23.0	22.1	22.5	12.4	19.4	16.8	11.7	22.0	16.9	8.7	7.3	8.3	82	43	59	NE 2	SE 2	SE 2	4	2	2	–	a Ω	–
25.	24.3	24.1	24.2	14.4	15.6	14.6	9.2	18.5	13.9	8.5	8.9	9.5	70	67	77	SE 2	SW 2	0	10	7	9	0.6	p ◍	–
26.	23.3	23.1	22.2	12.9	14.4	13.7	9.7	18.5	14.1	9.3	10.0	10.3	85	88	89	0	0	0	8	10 ●	10	3.4	p ◍	–
27.	20.8	18.4	**17.3**	14.5	13.0	13.4	11.7	19.0	15.4	10.2	10.6	10.4	84	96	91	E 2	NW 2	NW 2	10	10	8	**20.0**	n, p ◍	–
28.	17.6	22.7	26.2	11.8	12.5	11.5	11.2	16.0	13.6	8.1	8.6	7.8	78	81	77	NW 2	SW 2	0	10	10	4	10.3	n, p ◍	–
29.	31.7	33.0	34.2	11.0	18.0	16.6	4.2	21.0	12.6	8.6	10.9	9.2	87	79	66	SE 2	SE 2	0	8	8	2	1.0	p ◍	–
30.	35.8	33.1	33.0	13.7	23.4	18.2	9.2	**24.5**	16.9	9.9	9.9	12.2	86	46	78	0	SE 2	SE 2	0	4	2	–	a Ω	–
31.	33.0	31.8	31.1	17.4	23.3	18.8	12.2	24.0	18.1	9.6	8.9	12.9	65	42	80	0	NE 2	0	0	6	0	–	a Ω	–
Mittel	29.1	28.5	28.8	10.0	14.8	11.3	6.2	17.0	11.6	7.8	8.2	8.1	84	64	78				7.1	7.5	5.9	106.1		

Passau.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 + 8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	31.3	28.6	28.2	14.8	20.8	12.2	10.6	21.5	16.1	9.7	9.6	10.2	77	52	97	S 1	S 1	W 2	8	8	10 ●	8.3	n, 5^{39}–6^{24} p ⚳. 5^{34}–6^{4} p, 7^{30} p–n	–
2.	32.8	33.4	34.3	8.4	10.8	9.6	7.2	12.2	9.7	7.2	7.3	6.8	88	75	76	NW 3	SW 2	SW 1	10	10	10	14.1	n ◍ [◍	–
3.	35.9	34.3	33.5	5.9	15.2	10.6	4.0	15.9	10.0	6.5	5.7	7.5	94	**44**	79	0	0	0	10 ▬	1	0	–	bis 8^{45} a ≡	–
4.	33.9	33.3	36.0	7.5	17.4	10.1	3.0	17.6	10.3	6.9	7.3	7.0	89	50	76	0	W 4	W 4	0	8	10	0.1	a Ω. 6^{30}–7 p ◍	–
5.	37.1	36.3	35.2	7.1	7.3	7.7	5.3	10.1	7.7	6.2	5.3	6.3	83	69	80	NW 2	NW 4	0	10 ●	10	10	1.6	a–0^{30} p ◍	–
6.	33.9	34.4	35.1	5.7	10.2	9.4	3.2	10.5	6.9	6.4	8.0	6.8	94	86	78	0	0	0	10 ●	10	10	0.1	a ◍⁰	–
7.	37.0	37.1	38.0	6.7	7.9	6.7	5.8	9.8	7.8	5.8	6.8	5.6	80	86	77	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	1.2	0–1^{30} p ◍	–
8.	40.0	**40.2**	40.0	6.2	8.9	7.9	4.3	8.9	6.6	6.6	6.5	7.5	93	76	94	NW 1	0	0	10 ●	10	10	5.5	n, a ◍	–
9.	38.0	35.2	33.8	6.5	13.6	8.8	4.3	14.5	9.4	6.6	6.9	8.3	91	59	**99**	W 1	SW 2	W 2	10 ▬	8	10 ●	1.2	a ≡. 5^{45}–8 p ◍	–
10.	36.8	35.1	32.7	6.7	10.0	7.7	4.5	11.6	8.1	6.3	5.6	6.3	86	61	80	NW 2	SW 4	SW 2	8	8	0	2.0	n ◍	–
11.	25.8	26.3	30.9	8.2	6.5	3.7	3.7	8.2	6.0	5.8	6.4	5.6	71	88	93	NW 4	NW 2	NW 1	10	10 ●	10 ●	6.5	11 a–8 p ◍	–
12.	32.8	32.4	34.1	3.3	6.5	3.3	1.5	6.8	4.2	5.4	6.0	5.6	93	83	97	W 2	W 1	W 1	10	3	10 ●	8.8	n, t ztw. ◍. 0^{45} p–1 p, $6^{0.10}$ p △	–
13.	36.2	35.9	36.2	5.0	9.9	6.9	1.9	10.6	6.3	5.8	5.6	6.4	89	62	86	0	W 1	W 1	10	5	9	1.8	n ◍	–
14.	37.2	37.2	37.9	4.5	7.5	6.7	3.8	8.8	6.3	5.7	5.6	6.5	90	72	88	NW 4	NW 4	NW 4	10 ●	10 ●	10	3.4	a–2^{30} p ◍	–
15.	37.2	36.8	36.1	5.9	6.5	6.7	4.8	7.3	6.1	6.7	6.6	6.7	97	91	92	NW 2	NW 4	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	13.0	n, t ◍	–
16.	34.9	34.8	33.7	6.3	8.8	9.6	4.8	9.6	7.2	6.8	8.0	8.4	96	95	95	SW 1	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	10	18.5	n, t ztw. ◍	–
17.	33.6	32.5	31.4	10.4	14.8	11.8	8.1	14.8	11.5	9.3	11.3	9.4	**99**	90	92	W 1	0	E 2	8	10 ●	1	5.3	n, 1–2^{30} p ◍	–
18.	32.1	31.6	31.6	9.6	19.8	14.4	5.8	20.5	13.2	8.8	9.5	11.2	**99**	55	93	W 1	E 2	W 2	0	8	4	–	bis 8 a ≡	–
19.	31.7	31.3	31.9	14.4	19.8	14.8	11.5	**25.5**	18.5	11.5	11.7	12.4	95	68	**99**	SW 2	SW 4	SW 2	3	5	3	11.8	n, p ztw. ◍. $0^{30.45}$ p ◍ △	–
20.	31.3	30.6	30.7	13.8	20.0	14.8	11.6	20.5	16.1	11.6	11.0	10.7	**99**	63	86	S 1	SW 4	SW 2	5	9	8 ●	5.1	n, t ztw. ◍	–
21.	30.5	28.5	27.6	11.6	21.2	17.2	8.0	23.5	15.8	10.1	11.7	10.9	**99**	63	75	0	W 2	E 2	0	7	1	–	bis 7^{45} a ≡. 9^{15}–10^{45} a ◑	–
22.	26.2	24.1	23.4	13.8	21.0	18.2	11.7	**25.5**	**18.6**	10.9	11.8	12.3	86	65	79	S 2	SW 4	0	3	2	8	0.1	n ◍⁰	–
23.	22.7	22.6	23.6	14.7	17.8	15.3	12.3	18.5	15.4	11.3	10.8	12.4	91	71	96	S 2	SW 4	SW 1	10	10	10	**23.6**	n ⚳ ◍. p ◍⁰	–
24.	26.1	26.1	26.1	12.0	19.8	14.8	9.7	21.0	15.4	9.8	8.5	9.9	95	50	80	0	W 4	W 2	10 ▬	1	0	–	bis 10 a ≡	–
25.	27.6	27.7	28.0	12.0	16.8	12.8	8.6	17.1	12.9	9.6	9.3	10.1	93	65	93	0	W 2	W 2	1	10	10	0.2	a Ω. bis 7^{45} a ≡. 7 p ◍⁰	–
26.	27.1	26.5	25.7	12.5	15.4	13.8	10.7	15.5	13.1	10.0	10.0	11.6	94	77	**99**	0	0	0	10	10	10	2.6	7–8 p ◍	–
27.	24.0	22.0	**21.4**	14.9	14.8	13.8	11.2	17.5	14.4	10.5	11.3	11.4	84	90	98	0	0	0	5	5	10	11.0	t ztw. ◍	–
28.	21.9	26.5	30.2	13.3	12.2	11.8	11.8	13.8	12.8	10.3	9.4	9.2	91	90	90	SE 2	W 4	W 2	10	10 ●	10	3.6	n, t ztw. ◍	–
29.	35.6	36.2	37.0	10.2	19.8	16.8	5.6	20.5	13.1	8.7	10.2	**12.6**	94	59	89	0	W 4	W 1	10	5	8	–		–
30.	38.2	37.1	36.6	14.8	21.4	16.6	10.2	22.9	16.6	10.7	12.3	11.6	86	65	82	0	0	0	0	8	0	–	a Ω	–
31.	36.5	35.5	34.9	14.2	22.0	16.0	8.2	23.0	15.6	10.8	10.5	11.1	91	60	82	NE 1	NE 2	0	0	5	0	–	a Ω	–
Mittel	32.5	31.9	32.1	9.7	14.3	11.3	7.0	15.6	11.3	8.3	8.6	9.0	91	70	88				7.1	7.6	7.2	149.4		

Landshut.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	22.9	20.2	20.4	16.3	20.8	11.0	8.7	21.0	14.9	9.0	7.2	8.6	65	40	87	W 2	W 2	W 2	4	3	10 ●	7.3	n, 4^{39} p–n ◉. 4^{44} p–5^{9} p ♐	–
2.	25.2	25.2	26.2	7.4	10.2	7.1	4.2	13.5	8.9	6.4	6.9	6.6	83	74	87	W 2	W 2	0	10	2	0	2.4	n ◍	–
3.	27.8	25.7	25.1	6.5	14.4	11.6	1.4	14.6	8.0	6.2	5.2	5.8	86	43	57	E 2	E 2	E 2	3	0	0	–	☊ ≡	–
4.	26.0	26.3	29.2	9.7	12.6	8.1	0.4	12.8	6.6	6.2	9.1	6.2	69	85	77	0	NW 4	NW 4	0	10 ●	10 ●	1.5	t ztw. ◉	–
5.	29.6	27.4	26.6	8.8	10.2	8.7	3.2	12.5	7.9	5.4	4.5	5.6	64	48	67	NW 2	NW 2	NW 2	3	8	10 ●	0.6	n, t ztw., 8 p ◉^{0}	–
6.	25.5	26.7	28.1	8.0	11.7	6.9	2.7	12.5	7.6	6.4	5.6	5.8	81	54	79	N 2	NW 2	NW 2	10 ●	6	8	0.6	n, 8 a, t ztw. ◉^{0}	–
7.	29.3	30.0	30.1	5.6	5.8	6.3	2.2	8.6	5.4	5.3	5.4	5.3	79	79	75	N 2	N 2	N 2	10	8	10	1.2	n, t ztw. ◍	–
8.	32.6	32.4	32.1	5.6	11.2	7.9	3.7	11.5	7.6	5.8	7.1	5.9	85	72	73	N 2	N 2	0	10	10	0	–		–
9.	30.0	26.2	26.5	8.2	14.8	8.1	4.2	16.0	10.1	6.5	4.6	7.3	81	37	91	SW 4	SW 4	SW 4	0	10	10 ●	2.8	3^{40} p-8 p ◍	–
10.	29.6	27.4	23.9	6.3	10.5	6.6	5.0	12.6	8.8	5.2	5.2	5.5	74	55	76	NW 4	NW 4	NW 4	9	8	10 ●	0.5	n, t ztw., 8 p ◍	–
11.	17.0	18.7	23.1	7.8	4.9	3.8	3.2	10.0	6.6	5.2	5.3	5.5	65	81	92	W 4	W 4	W 4	10	10 ●	8 ●	2.5	2 p-8 p ztw. ◍	–
12.	24.6	24.5	25.8	4.3	4.8	3.7	0.2	8.4	4.3	5.0	5.5	5.0	80	86	83	NW 4	NW 4	N 2	10	10	4	0.4	n, t ztw. ◉	–
13.	28.5	28.3	28.5	3.8	8.5	5.7	1.7	10.0	6.4	5.1	4.6	5.5	85	65	80	N 2	N 2	0	10 ●	10 ●	3	1.7	n, t ztw. ✳ ◉	–
14.	30.5	30.4	31.2	3.9	6.8	5.0	– 0.3	8.5	4.1	5.5	5.4	5.9	90	73	90	N 4	N 4	N 4	10	10	10 ●	3.8	a ⌴. t ztw. ◍ ≡	–
15.	30.8	30.1	29.4	5.0	5.6	6.1	3.7	7.0	5.4	5.7	6.1	6.5	87	89	93	NW 4	NW 4	NW 4	10 ●	10 ●	10 ●	19.8	n, t ◍	–
16.	27.9	26.3	26.2	6.9	9.9	9.1	4.7	10.5	7.6	7.1	7.8	8.1	96	86	93	SW 2	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	10	10.7	n, 8 a–2^{40} p ◍	–
17.	25.2	24.0	23.0	10.8	17.5	12.0	6.7	18.4	12.6	8.7	9.4	10.2	90	63	98	NE 2	NE 2	0	8	7	6	1.2	n ◍	–
18.	24.0	23.5	23.6	11.2	20.2	15.4	5.2	20.5	12.9	8.4	7.6	10.4	85	43	80	SE 2	SE 2	0	6	5	0	–	≡	–
19.	24.3	23.7	23.8	14.2	20.8	13.6	8.7	21.2	15.0	10.7	10.0	10.7	90	54	93	0	E 4	0	6	10 ●♐	10	1.8	☊. 1^{34}–3^{29} p ♐. 1^{54} p–2^{59} p ◍	–
20.	24.3	22.5	22.5	12.5	20.8	14.4	6.2	21.0	13.6	9.9	9.8	10.7	93	54	88	0	E 2	0	8	10	10	4.3	n ◍. 2^{24}–3^{4} p ♐	–
21.	22.1	20.4	19.7	16.3	20.0	15.8	5.7	20.5	13.1	9.3	9.1	10.7	67	53	80	E 2	E 2	0	6	5	10	0.1	☊ ≡. 4^{50} p ◍^{0}	–
22.	18.1	16.2	15.9	15.6	20.5	14.6	8.2	21.0	14.6	10.5	10.5	12.0	80	58	97	0	SE 2	SE 2	10	5	10 ●	10.6	n, 6^{10}–8 p ◉	–
23.	14.6	15.0	16.1	13.2	17.6	14.6	10.2	18.0	14.1	10.4	10.7	9.0	93	71	73	W 2	W 2	0	8	7	3	2.7	n ◉	–
24.	18.2	18.1	19.1	16.2	19.2	15.6	8.4	19.5	14.0	6.6	7.0	10.3	49	43	78	0	W 2	0	2	0	–		☊	–
25.	20.5	20.3	19.7	12.4	16.2	13.0	8.7	18.0	13.4	8.9	8.9	10.0	85	64	90	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	8	6	0.6	n, 8 a, t ztw. ◍	–
26.	18.7	17.7	17.7	13.4	15.8	12.8	6.2	16.5	11.4	9.6	9.1	9.8	85	67	90	0	W 2	W 2	10	10 ●	10 ●	1.3	2 p, t ztw., 8 p ◍	–
27.	15.5	13.9	13.1	12.7	18.0	13.4	9.2	18.5	13.9	10.2	10.0	10.5	94	62	93	W 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	14.4	n, t ◍	–
28.	14.3	19.1	22.5	11.6	11.0	9.9	6.2	13.4	9.8	9.4	7.6	8.0	94	77	88	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	5	19.0	n, t ztw. ◍	–
29.	27.2	28.1	29.3	11.2	19.4	14.8	4.8	19.5	12.2	8.2	10.2	10.9	83	61	87	S 2	0	0	6	5	7	–	☊	–
30.	30.5	29.2	28.4	18.0	22.4	18.3	6.2	23.0	14.6	9.3	7.8	10.3	61	39	65	NE 2	NE 2	NE 2	4	5	6	–	☊ ☊	–
31.	28.7	27.7	26.6	19.3	21.4	18.2	7.2	22.5	14.9	8.3	8.7	12.3	50	46	79	NE 2	NE 2	NE 2	0	5	4	–	☊	–
Mittel	24.6	24.0	24.3	10.4	14.3	10.7	5.1	15.6	10.3	7.6	7.5	8.2	80	62	83				7.1	7.4	6.8	111.8		

Augsburg.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	13.8	11.7	14.3	14.6	18.3	8.1	8.1	19.0	13.6	8.0	8.5	6.7	64	48	83	SW 4	W 4	W 2	2	9	10 ●	7.7	3^{55} p–n ◍	–
2.	17.0	16.9	17.3	7.5	9.4	7.6	4.4	12.4	8.4	5.8	5.0	6.0	74	57	77	NW 2	NW 2	NW 2	8	8	3	–		–
3.	18.6	16.6	16.4	7.5	15.3	11.7	2.3	15.6	9.0	6.1	6.6	6.3	79	51	62	E 2	E 4	E 2	0	0	0	–	☊	–
4.	16.9	18.1	21.7	9.6	13.8	7.1	4.5	13.8	9.2	6.5	5.8	5.8	72	50	77	W 4	NW 6	NW 2	9	10	10	–	☊	–
5.	21.1	19.1	17.8	6.4	12.2	10.0	2.5	13.1	7.8	5.2	4.4	5.0	72	42	56	NW 2	NE 4	NE 2	2	5	8	–	☊	–
6.	17.0	18.6	19.7	8.9	9.8	7.4	2.5	11.1	6.8	6.4	5.0	5.9	75	55	77	SW 4	W 4	NW 2	10	10	10	0.4	5^{55}–6^{10} a ◍	–
7.	21.0	21.3	22.0	4.6	6.8	4.7	3.5	8.3	5.9	4.9	4.9	5.3	78	67	82	NE 2	NW 2	W 2	10	10	10	0.9	n ◍	–
8.	23.9	23.3	23.5	5.3	11.6	8.5	1.8	12.5	7.2	6.2	4.6	5.1	94	45	61	W 2	SE 2	SW 2	9	6	3	–		–
9.	20.9	18.7	18.9	7.8	11.5	7.0	1.3	13.1	7.2	5.6	5.4	6.5	70	55	87	SW 2	SW 4	SW 2	0	10 ●	10	1.0	a ☊. 1^{50}–3^{35} p ◍	–
10.	19.9	18.4	14.7	6.2	10.2	7.9	2.5	11.2	6.9	4.9	4.6	4.9	68	49	61	NW 2	NW 4	W 2	9	8	7	–		–
11.	07.7	10.3	13.7	8.6	3.0	2.2	2.2	8.6	5.4	4.5	5.1	4.6	53	90	85	SW 6	NW 4	NW 2	10	10✳	10	4.3	9^{40} a–4^{5} p ◉. 9^{45} a ✳ △. 2 p ◍	–
12.	15.8	15.7	17.5	3.5	6.6	2.5	0.4	7.2	3.8	4.2	4.6	4.9	72	63	89	NW 2	SW 4	W 2	9	5	3	0.7	11^{20} a, 0^{35} p ✳. 5^{10-15} p ♐ [✳	–
13.	19.7	19.6	20.8	4.3	7.0	4.7	0.7	10.2	5.5	4.7	4.8	5.1	76	64	79	NW 2	NW 2	NW 2	9	9	10	1.2	9^{5-20} a, 10^{0-30} a, 11^{35-0} p ✳ △	–
14.	22.5	23.1	24.0	4.9	4.5	4.4	1.1	9.1	5.1	4.8	5.4	5.6	73	86	90	NW 2	N 4	NW 2	9	10 ●	10 ●	4.9	n, 1^{45}–2^{5} p, 8 p ◉	–
15.	23.6	22.6	21.4	5.0	5.0	5.6	3.3	5.6	4.5	5.5	5.8	6.6	84	89	97	NW 4	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	18.0	n, t ◍	–
16.	18.9	18.1	17.9	6.5	9.3	9.9	5.0	10.5	7.8	6.9	7.8	8.5	96	80	94	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	5.5	n ◍. t ztw. ◍^{0}	–
17.	16.1	15.7	14.3	11.5	17.2	14.3	8.9	17.7	13.3	9.5	9.8	10.4	95	67	86	E 4	E 4	E 2	9	9	10	–	a ≡	–
18.	15.4	15.5	15.6	11.2	19.6	16.2	8.8	20.5	14.7	9.7	9.3	9.3	98	54	67	NE 2	E 2	NE 2	10 =	8	10	–	a ≡	–
19.	16.6	15.7	16.0	14.2	19.7	14.4	11.0	19.9	15.5	10.7	10.1	10.8	90	65	90	NW 2	NW 2	W 2	10	8	8	3.5	11^{25} a–o p, 2^{45}–3^{15} p ◉. 2^{10}–3p ♐	–
20.	15.4	13.9	14.1	14.5	21.3	14.9	10.3	21.9	16.1	10.4	9.9	10.7	85	53	85	SW 2	E 4	E 2	5	3	7	–		–
21.	13.8	11.9	11.5	14.0	21.2	13.4	10.8	21.3	16.1	9.9	9.5	10.3	84	52	90	NE 2	E 2	SE 2	9	5	10 ●	3.3	a ☊. 6^{40} p–n ◍. 6^{15-45} p ♐	–
22.	09.8	08.1	07.8	14.0	19.4	13.0	11.1	19.6	15.4	10.3	11.1	9.8	87	66	89	SE 2	NW 2	NW 2	10	10	10 ●	15.2	4^{40} p–n ◍. 3^{20}–5^{15} p ♐	–
23.	07.0	07.4	08.1	12.7	17.5	14.3	12.1	18.0	15.1	9.9	8.4	8.9	91	56	73	NW 2	NW 2	NW 2	10	9	5	0.6	5^{55}–6^{35} a ◍	–
24.	09.6	09.4	10.2	13.8	19.8	15.2	9.4	20.2	14.8	9.0	9.1	8.7	76	53	68	NE 2	NE 2	NE 2	9	8	9	–		–
25.	12.6	11.4	11.3	11.9	17.0	12.1	10.3	17.8	14.1	8.8	8.1	9.1	85	56	88	SW 2	SW 2	W 2	10	9	8	14.9	n, 2^{50}–3 p, 6^{0-30} p ◍	–
26.	10.7	09.8	09.2	10.4	13.1	11.2	9.7	13.2	11.5	8.4	9.3	9.4	91	83	95	NW 2	NE 2	NW 2	10 ●	10 ●	10	6.2	n, a–2^{35} p ◉	–
27.	07.1	05.3	04.8	12.7	16.9	14.0	10.6	18.3	14.5	9.5	10.4	10.2	88	72	86	N 2	NW 2	NW 2	10	9	10	0.4	6^{0-35} p ◉	–
28.	07.3	11.3	13.7	11.2	11.6	11.5	8.4	14.0	11.2	8.4	7.1	6.7	85	69	66	W 4	W 6	W 2	10 ●	7	9	6.1	n–11^{35} a ◍	–
29.	18.9	19.6	20.8	15.0	20.4	17.1	7.3	20.9	14.1	8.5	9.7	10.7	67	55	73	W 4	W 4	W 2	6	8	2	–		–
30.	22.0	20.4	19.8	16.4	23.0	18.4	10.4	23.3	16.9	10.8	10.8	11.0	77	51	70	E 2	E 2	E 2	0	2	0	–	a ☊	–
31.	20.0	19.5	18.1	16.6	22.6	18.5	13.0	23.2	18.1	10.4	9.4	10.5	73	46	66	E 2	E 4	E 2	0	4	0	–	a ☊	–
Mittel	16.2	15.7	16.0	10.0	14.0	10.6	6.4	15.2	10.8	7.6	7.4	7.7	80	61	79				7.5	7.7	7.5	94.8		

München (Centralstation).

Mai. 1897.

Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	12.2	09.7	12.0	16.0	19.6	9.0	9.0	20.4	14.7	6.8	5.1	7.8	50	44	92	SW 5	NW 3	NW 5	5	8 ●	10 ●	18.8	[$2^{0.5}$ p ●^{0}. 3^{47} p–n ●^{2} n ≺. $8–10^{17}$ p, $3^{52}–4^{25}$ p ⊿. n,	–
2.	14.6	14.5	15.3	6.9	10.5	7.3	4.8	11.4	8.1	5.9	4.9	5.6	80	50	73	NW 2	NW 2	0	9	4	1	4.6	n ●. $10^{58}–11^{25}$ a, $3^{0.5}$ p ●^{0}	–
3.	16.6	14.5	14.3	8.8	14.5	11.5	1.6	15.7	8.7	6.2	5.6	5.4	73	46	55	NE 2	NE 3	NE 2	0	0	0	–	a Ω	–
4.	14.8	15.9	19.1	11.6	13.1	6.9	3.6	15.7	9.7	6.8	7.4	5.8	66	66	78	NW 2	NW 3	SW 2	9	10	10	0.7	$1^{20}–6^{50}$ p ztw. ●^{0}	–
5.	18.8	16.9	15.8	7.1	11.7	8.7	2.9	12.6	7.8	5.7	3.9	5.2	75	38	61	NW 1	NW 2	0	2	5	0	0.1	n ●^{0}. a Ω^{0} ═^{0}	–
6.	14.9	16.3	17.1	8.8	9.7	7.5	5.0	10.1	7.6	6.6	5.2	5.7	78	58	73	SW 4	SW 4	SW 3	10 ●	10	10 ●	1.6	$6^{50}–9$ a, $10^{25}–11^{30}$ a, 7^{55} p–n ●	–
7.	18.7	19.0	19.6	4.7	6.9	4.5	3.1	7.5	5.3	5.4	4.7	5.3	84	63	84	NW 2	0	SW 3	10	10 ●	10	2.0	n, a, p ztw. ●^{0}. $2^{40}–3$ p ●	–
8.	**21.5**	21.2	**21.5**	5.6	9.1	7.5	1.8	10.8	6.3	5.3	4.3	5.1	78	53	73	SW 2	N 2	SE 2	10	10	10	–		–
9.	19.0	16.4	16.3	7.9	13.7	7.5	1.6	14.3	8.0	5.0	4.0	6.9	62	34	89	SW 2	W 3	NW 5	0	10	10 ●	1.9	3^{5} p–n ●	–
10.	18.8	16.2	13.1	5.1	10.3	7.5	2.1	10.5	6.3	5.3	4.4	4.8	82	47	62	NW 2	NW 2	0	10	9	10	0.5	n, $8^{43}–9^{10}$ a ●^{0}. 11^{46} a–o p △^{0}	–
11.	06.5	08.4	11.8	8.1	3.3	2.3	2.3	10.1	6.2	4.3	5.1	4.8	55	88	87	SW 5	NW 3	SW 2	10	10✱	10	4.6	11a–p ●✱ [✱△. $10^{20}–11^{20}$a✱	–
12.	13.9	14.0	15.2	3.1	2.1	3.1	– 0.2	6.8	**3.3**	4.5	4.9	4.9	79	91	87	W 3	NW 2	NW 3	9	7	3	4.4	n ●✱. $9^{10–15}$ a, $9^{50.55}$ a, $1^{15}–2$ p	–
13.	17.5	17.2	18.1	4.1	7.1	4.9	– **0.5**	7.6	3.6	4.9	4.5	5.0	80	59	76	NW 2	0	NW 3	10	7	6	1.5	n, a ═^{0}. $8^{10.20}$a ●^{0}. $10^{20.50}$a ●^{1})	–
14.	19.7	20.1	20.9	4.5	4.7	4.5	1.4	8.7	5.1	5.1	5.2	5.8	81	81	92	NW 4	NE 4	N 2	9	10 ●	10 ●	4.5	n ●^{0}. $1^{25.30}$ p △, dann bis n ●	–
15.	20.4	20.1	19.1	4.5	4.3	4.8	2.1	4.9	3.5	5.6	5.5	6.0	89	89	94	NW 1	NW 1	SW 2	10 ●	10 ●	10 ●	**23.7**	n, a ●^{2}. 10^{45} a–n ●✱	–
16.	16.7	16.0	15.6	5.2	9.1	8.9	– 0.2	9.9	4.9	6.2	7.0	7.4	94	81	87	SW 4	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10	11.6	n, a–p ●^{2}	–
17.	14.2	13.2	12.4	9.7	16.9	13.5	3.0	18.1	10.6	8.4	8.7	9.7	94	62	85	NE 2	NE 4	0	10 ═	6	5	4.5	n, a ●. a ═^{0}	–
18.	13.4	13.2	13.3	10.3	18.6	16.8	7.7	19.9	13.8	8.6	8.1	7.6	93	51	53	0	NE 4	NE 1	10 ═	6	6	0.1	a Ω^{2} ═^{2}	–
19.	14.2	13.8	14.0	13.4	17.9	13.6	8.9	19.9	14.4	9.7	10.5	10.4	86	68	90	SW 2	W 2	SW 2	10	7	10	5.1	a ═. $7^{33.38}$ a ●^{0}. $2^{40}–3^{55}$ p ⊿.	–
20.	13.5	12.0	12.0	15.4	19.4	14.1	8.8	21.1	15.0	10.0	9.0	9.4	77	53	79	NE 1	NE 3	NE 1	2	4	4	0.2	n ●^{0}. a Ω^{0}. 4^{51} p ⌒ [$3^{10}–4^{56}$p ●	–
21.	11.5	09.9	09.4	12.7	19.6	14.4	8.9	19.9	14.4	9.4	8.7	10.6	87	52	90	0	NE 2	0	10 ═	6	10	0.8	5a ═^{2}. a Ω^{0} ═. 5^{38} p, $6^{10.38}$ p^{2})	–
22.	07.4	06.5	05.9	12.4	16.4	14.5	9.4	17.9	13.7	9.8	**10.7**	10.6	93	77	87	0	0	SW 1	10 ═	10	9	0.2	8^{5} p–n, $7^{21.30}$ a, $4^{5.7}$ p ●^{0}. a ═^{2}	–
23.	04.9	05.3	06.2	13.6	17.0	14.3	11.4	17.9	14.7	10.0	9.8	8.9	87	68	73	0	0	0	10	9	3	1.3	n ●	–
24.	07.7	07.7	07.9	14.4	19.0	16.0	6.9	19.8	13.4	8.8	7.3	8.8	72	45	65	0	NE 2	N 1	0	4	9	–		–
25.	10.7	09.6	09.3	11.0	16.2	14.0	9.7	17.4	13.6	8.4	8.1	9.2	86	60	78	W 1	E 1	0	10 ●	9	7	2.3	n, $4^{55}–6^{30}$ p ●. a–10^{15} a ●^{0}	–
26.	08.5	07.7	07.3	11.5	12.7	11.6	9.7	14.0	11.9	8.9	9.6	9.6	88	89	95	W 1	W 2	0	10 ●	10 ●	10 ●	7.4	n, t ●	–
27.	05.3	03.7	03.1	11.4	16.2	12.4	10.1	17.6	13.9	9.7	9.8	9.6	**97**	71	99	0	N 1	0	10 ●	9	10 ●	1.8	n, a ●^{0}. 5^{2}p–n ● ztw. ●^{2}. 5^{7}–6p,	–
28.	05.2	09.4	11.7	11.0	11.0	10.0	7.5	13.9	10.7	8.6	6.5	7.2	87	66	79	W 2	W 4	W 1	10 ●	10	2	8.2	n, a ● ztw. ⌣ [$6^{39}–7^{37}$ p ⊿	–
29.	16.5	17.7	18.7	13.6	19.8	16.2	5.6	20.8	13.2	8.3	9.6	10.3	72	55	74	S 2	W 1	0	8	7	5	0.1	$6^{30}–7^{30}$ a ztw. ●^{0}	–
30.	19.6	18.1	17.7	16.9	22.3	17.7	8.4	**22.7**	**15.6**	9.9	7.9	9.6	69	40	64	SE 1	E 3	NE 1	0	1	0	–	a, 8 p Dunst	–
31.	17.6	16.9	15.8	17.1	21.1	18.0	9.4	21.8	**15.6**	10.2	7.1	8.9	70	39	58	NE 1	NE 3	N 1	0	1	2	–	a, 8 p Dunst	–
																							1) ✱ △. $2^{5.30}$ p △^{0}	
Mittel	14.0	13.6	13.9	9.9	13.4	10.4	5.4	14.8	10.1	7.4	7.0	7.5	80	61	78				7.5	7.4	6.8	112.5	2) ⊿. $5^{54}–6^{25}$ p ●	

München (Sternwarte Bogenhausen).

Mai. 1897.

Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.							mm		
1.	11.6	08.9	11.2	15.3	18.6	8.0	8.0	20.2	14.1	8.2	7.8	8.0	63	49	100	SW 5	SW 3	NW 6	6	9	10 ●≡	16.8	4–8 p ⊿ ●^{2}	–
2.	14.2	13.8	14.8	6.8	9.4	6.4	5.0	10.9	8.0	6.1	5.7	5.8	82	65	81	W 4	W 4	SE 2	9	5	0	9.4	n ●. p ● △	–
3.	16.0	14.0	13.9	7.7	14.4	9.6	1.1	14.8	8.0	6.4	5.9	6.4	82	49	71	E 2	E 4	SE 2	0	0	0	–	a ⌴^{0}	–
4.	14.3	15.4	18.6	11.0	12.2	6.4	2.9	14.9	8.9	6.9	7.2	6.0	70	68	84	W 2	W 4	W 4	8	10 ●	10	0.7	a Ω. p ●^{0}	–
5.	18.5	16.3	15.3	6.4	11.3	7.8	3.2	11.9	7.6	5.6	**4.6**	5.3	78	45	67	NW 3	NW 3	0	1	5	0	–	a Ω Dunst	–
6.	14.4	15.9	16.5	7.8	8.9	7.2	4.8	9.8	7.3	6.8	5.4	5.7	86	63	76	SW 4	W 4	SW 5	10 ●	10	10	1.5	n, a ●	–
7.	18.2	18.4	19.2	4.1	6.5	4.1	3.7	7.2	5.5	5.4	5.1	5.4	88	71	88	NW 3	0	SW 4	10	10 ●	10	2.2	n, t ztw. ●	–
8.	**21.1**	20.7	21.0	5.6	8.8	6.9	2.6	10.4	6.5	5.4	5.0	6.4	79	59	86	SW 3	E 2	SW 2	10	10	10	–		–
9.	18.4	15.9	15.6	7.6	12.4	7.3	1.6	13.8	7.7	5.5	**4.6**	7.5	70	**43**	99	SW 3	W 5	SW 5	0	10	10 ●	2.1	a ⌴^{0}. p ●	–
10.	18.3	15.7	12.4	4.8	9.7	6.4	2.8	10.4	6.6	5.5	4.8	5.8	86	53	81	NW 3	SW 3	E 2	10	9	10	0.5	t ztw. ● △. 5^{30} p ⊕	–
11.	05.9	07.9	11.1	7.6	2.2	1.7	1.3	9.7	5.5	**4.6**	5.4	4.9	59	100	94	SW 6	W 4	W 5	10	10 ●	10	4.6	p ● ✱	–
12.	13.2	13.5	14.7	2.1	1.1	2.6	0.3	6.9	3.6	5.1	5.0	4.8	94	100	87	W 5	0	NW 3	9	9	2	6.2	n ✱. t ztw. ✱ △	–
13.	16.9	16.8	17.5	3.6	7.2	4.6	**0.0**	7.9	4.0	5.1	5.1	5.1	87	68	81	NW 3	SW 5	SW 3	10	9	8	2.0	n ●^{0}. t ztw. ✱ △	–
14.	19.2	19.6	20.3	3.9	3.8	3.7	1.0	8.6	4.8	5.4	5.7	6.0	88	95	100	NW 4	SW 3	NW 3	9	10	10 ●	9.8	n, t ●	–
15.	19.9	19.4	18.4	3.4	3.1	4.1	1.1	4.3	**2.7**	5.8	5.7	6.1	100	100	100	NW 4	W 5	W 4	10 ●	10 ●	10 ●	**37.4**	n, t ● ✱	–
16.	16.1	15.4	15.1	4.6	8.8	8.4	3.6	9.6	6.6	6.3	7.8	7.7	100	92	93	W 4	W 3	W 2	10 ●	10	10	19.2	n, a ●	–
17.	13.6	12.6	11.7	9.2	16.0	12.4	7.2	17.8	12.5	8.4	9.2	9.8	98	67	93	E 3	E 5	NE 2	10	8	7	4.0	n ●	–
18.	13.0	12.7	12.8	9.7	18.3	14.9	7.4	18.8	13.1	8.9	8.7	8.4	99	56	67	0	E 5	E 2	10	8	9	0.3	a Hoch ═. n ●^{0}	–
19.	13.8	13.2	13.6	12.6	18.9	12.7	10.2	20.1	**15.2**	9.8	**11.6**	10.8	91	72	99	W 2	W 5	W 2	10	9	10	6.5	n ●^{0} 3^{16} p ⊿ ●	–
20.	12.8	11.2	11.5	14.8	19.1	12.7	8.6	20.5	14.6	10.6	10.1	9.9	85	61	91	NE 2	E 4	E 3	2	3	7	0.3	n ●^{0}	–
21.	11.0	09.0	08.8	11.3	19.3	14.0	8.8	20.0	14.4	9.9	9.8	11.1	98	59	94	SE 2	E 4	0	10	4	10	0.5	a Hoch ═. p ●^{0}	–
22.	06.9	05.7	05.1	12.4	16.0	14.1	9.9	17.9	13.9	10.2	10.8	10.5	95	80	88	0	W 2	W 4	10 ═	10	9	0.7	n ●^{0}. a ═	–
23.	04.0	04.6	05.5	12.6	16.2	13.7	11.4	17.8	14.6	10.7	9.5	8.7	99	69	74	SW 2	SW 2	0	10	9	6	1.3	n ●^{0}	–
24.	07.0	06.9	07.2	13.4	17.7	15.1	6.8	18.9	12.9	9.0	8.2	9.2	78	55	72	E 2	E 3	0	0	4	8	–		–
25.	10.0	08.8	08.6	9.6	16.6	12.9	9.2	17.5	13.4	8.7	9.7	10.2	98	69	93	W 4	SW 3	0	10 ●	9	9	4.2	n, 8 a, p ●	–
26.	07.9	07.1	06.5	10.7	11.5	11.1	10.5	13.1	11.8	9.5	10.1	9.9	99	100	100	W 1	W 3	SW 2	10 ●	10 ●	10	11.7	n, t ●	–
27.	04.6	02.7	02.3	11.0	15.3	11.5	10.2	17.0	13.6	9.8	10.7	10.1	100	83	100	W 2	E 2	0	10 ●	9	10 ●	6.5	a ═ ●. p ●	–
28.	04.5	08.8	11.3	9.8	10.6	10.1	9.6	13.0	11.3	9.0	6.8	7.1	100	72	78	W 3	W 6	SW 2	10 ●	10 ●	1	14.4	n, t ●	–
29.	16.2	17.1	18.2	12.6	19.2	14.4	4.6	20.5	12.6	8.6	10.0	10.8	80	60	90	W 5	SW 2	NE 2	6	9	1	0.3	n ●^{0}	–
30.	19.2	17.7	17.1	16.1	21.8	15.6	7.8	**22.3**	15.1	10.3	9.9	10.5	76	51	80	E 4	NE 5	E 3	0	1	0	–	a Ω	–
31.	17.1	16.2	15.4	16.1	20.5	15.6	8.6	21.1	14.9	10.6	8.6	10.4	78	48	79	E 5	E 5	E 2	0	1	1	–	a Ω^{0}	–
Mittel	13.5	13.0	13.3	9.2	12.8	9.6	5.6	14.4	10.0	7.7	7.6	7.9	87	69	87				7.4	7.7	7.0	163.1		

Hohenpeissenberg.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	73.1	70.4	73.1	10.3	16.0	4.1	3.9	16.1	10.0	7.2	7.7	6.1	77	58	100	W 4	W 4	W 6	7	7	10●	21.6	[7^35 p-n ≡ n ≺. n, 2^4 -4 p ⟦. 2^5 p-n ◍.	–
2.	74.2	74.1	75.0	2.5	6.2	4.3	1.2	9.4	5.3	5.1	5.0	5.6	93	69	90	N 2	N 2	NE 4	9	9	7	3.8	n ◍ ≡. n, o^30 p △	–
3.	76.0	74.5	74.7	6.4	11.7	9.3	2.9	12.3	7.6	4.9	4.8	4.8	67	47	55	W 2	N 4	SE 5	0	0	1	–	(n Thal ≡. 8 a, 8 p Horiz. ≡)	–
4.	75.4	76.7	79.2	8.6	8.0	2.0	1.4	11.2	6.3	6.1	6.5	4.8	72	81	90	NW 3	NW 4	NW 4	9	10●	10●	3.0	10^15 a ◍^0. 1^45 p-n ◍	–
5.	78.2	77.0	76.0	3.6	7.6	5.5	0.7	8.8	4.8	5.2	4.1	3.6	88	52	52	N 2	NW 5	W 4	5	5	2	0.6	n ◍ ✳	–
6.	75.0	76.2	77.3	5.2	3.4	2.5	2.1	7.5	4.8	5.3	5.3	5.1	79	91	92	W 5	NW 5	SW 5	10	10●	10●	0.5	a ≡. 8^15 a, 2 p-n ◍^0	–
7.	77.7	78.3	79.3	0.2	1.3	0.0	– 0.7	3.7	1.5	4.7	5.0	4.3	100	100	93	NW 2	W 1	SW 4	10✳	10✳	10	8.6	n, t ✳ ≡	✳
8.	80.6	80.7	**80.8**	1.7	5.5	2.5	– 0.7	5.5	2.4	5.2	5.2	4.8	100	75	85	W 1	W 1	SE 5	10✳	10	7	0.2	n, 8 a ✳	✳
9.	78.8	77.0	76.2	4.8	8.8	4.8	1.3	9.8	5.6	4.2	4.1	6.4	63	50	100	W 6	W 6	W 6	2	10	10●	1.4	(8 a Horiz. ≡). 3^20 p-n ◍. 5^10	–
10.	78.0	75.3	73.1	1.2	6.6	3.9	– 0.2	7.6	3.7	5.0	4.3	4.4	100	59	70	N 4	W 1	E 3	9	8	7	4.8	n ✳ ≡. 1^15 p △ [p-n ≡	–
11.	68.0	68.1	71.4	4.8	– 1.2	– 1.5	– 1.9	5.7	1.9	4.6	4.2	4.1	69	100	100	W 8	NW 8	W 3	10	10✳	10✳	5.1	1^2.1 p-n ✳ ≡	–
12.	73.0	74.0	74.5	– 1.3	4.1	– 0.7	– **2.9**	4.1	0.6	4.2	4.0	4.4	100	59	100	W 4	W 8	NW 6	10	10✳	7	7.6	n, 1^50-3^45 p ✳. n ≡	✳
13.	76.4	76.7	77.4	0.1	1.9	– 0.1	– 2.0	4.2	1.1	4.6	5.2	4.6	100	98	100	N 3	W 3	SW 4	10	10✳	10	0.5	n ✳^0. 2^0.50 p ✳	✳
14.	79.0	79.3	80.1	– 0.4	1.7	– 0.7	– 1.8	3.7	1.0	4.5	5.2	4.4	100	100	100	N 4	SW 4	NW 6	10 ▬	10 ▬	10✳	14.0	t ztw. ✳ △ ≡. 2^30 p ⟦	✳
15.	80.0	79.5	79.0	0.0	1.3	– 0.5	– 1.3	1.7	**0.2**	4.6	5.0	4.4	100	100	100	NW 6	W 2	SW 4	10✳	10✳	10✳	**23.9**	n, t ✳ ≡	✳
16.	76.3	75.8	75.6	1.8	4.7	4.9	– 0.8	7.6	3.4	5.2	6.2	6.2	100	97	97	SW 4		O 3	10✳	10	10	3.4	n, 8 a ✳ ≡	✳
17.	73.7	73.6	73.2	7.6	13.2	10.6	4.4	14.1	9.3	7.8	8.4	8.8	100	74	93	NE 5	NE 6	NE 6	10 ▬	7	10	1.0	n ◍. n, 8-11^30 a ≡	✳
18.	73.6	74.0	74.5	11.4	15.1	12.6	8.1	15.5	11.8	9.3	7.5	6.4	93	59	59	E 1	NE 6	NE 6	4	8	6	–	n Ω. (n, 8 a Thal ≡)	–
19.	75.2	75.2	75.0	9.1	15.0	11.9	8.6	16.2	12.4	8.5	9.9	7.4	99	77	71	NW 4	SW 2	SW 1	10 ▬	8	10	0.6	n, 8^0-2.5 a ≡. o p, 5-7 p ◍. 4^40	–
20.	73.9	72.3	72.8	12.2	16.9	11.4	9.5	17.2	13.4	8.2	8.0	8.3	76	56	83	NE 2	NE 3	N 6	2	5	9	–	[p ⟦	–
21.	72.1	71.5	70.7	12.3	14.6	11.4	8.7	15.3	12.0	**10.0**	9.1	8.4	95	74	83	E 2	NE 2	NE 2	9	9 ⟦	9	0.2	n Ω ≡. (8 a Thal ≡) o^45 p, *)	–
22.	68.9	68.7	67.8	11.4	10.6	11.1	9.0	14.5	11.8	8.4	9.4	8.2	84	99	82	W 2	N 2	O 3	8	10●	10	13.4	o^7-1^31 p ⟦. 11^31 a-1^31 p, 2 p ◍^2	–
23.	66.8	67.3	67.8	9.9	11.8	10.3	8.7	12.0	10.4	9.1	8.7	8.1	100	85	87	W 1	NW 5	W 2	10●	10	9	12.5	n, 8 a-1^10 p ◍ ≡	–
24.	68.6	69.1	69.3	10.7	14.5	12.4	7.9	15.2	11.6	8.8	7.9	7.9	93	64	73	E 4	N 5	NE 6	4	7	10	0.2	(n, 8 a Thal ≡). n Ω. 4^0.35 p ◍	–
25.	71.3	70.8	70.6	8.0	12.4	9.6	6.3	13.2	9.8	7.1	8.5	7.8	89	79	88	W 2	N 2	W 2	10●	9	10	13.9	n ≡. n, 8-9^45 a, 5^45-7 p ◍	–
26.	69.6	69.8	68.5	7.1	8.5	8.1	6.5	11.0	8.8	7.5	8.3	8.1	100	100	100	NW 4	W 2	NW 4	10●	10●	10 ▬	13.0	n, t ztw. ◍ ≡ [⟦	–
27.	67.2	66.1	65.2	8.5	11.2	10.1	7.4	12.8	10.1	8.2	8.3	8.1	99	82	88	W 2	W 2	W 2	10●	10●	10	2.3	n, 8 a ≡. n, 8 a, o^15-3 p ◍. 3^45 p	–
28.	66.8	69.9	72.0	5.7	7.4	8.4	3.4	11.0	7.2	6.9	5.8	5.1	100	75	62	W 6	NW 5	W 2	10●	10	2	5.5	n, 8a-1^15p ◍ ≡. (8p Horiz. ≡)	–
29.	77.1	78.5	79.6	10.6	16.9	16.0	5.9	18.2	12.1	7.5	7.4	7.3	78	52	54	W 6	N 4	NE 3	5	4	1	–	(n Thal ≡)	–
30.	80.1	78.9	78.4	14.9	18.6	15.6	12.2	**18.7**	**15.5**	7.9	7.5	8.0	63	**47**	61	E 5	N 5	NE 6	0	3	0	–	n Ω	–
31.	78.1	77.7	77.0	14.7	17.5	14.6	11.4	17.7	14.6	7.9	7.7	6.0	63	52	49	N 2	NE 6	NE 6	0	1	0	–		–
Mittel	74.3	74.1	74.4	6.6	9.4	6.9	3.9	11.0	7.4	6.6	6.6	6.2	88	75	83				7.5	8.1	7.6	161.6	*) 2 p, 3^45-7^30 p ⟦. 2^0-3^50 p ◍^0	

Wendelstein.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	16.6	14.6	14.1	5.0	8.1	– 0.7	– 1.0	10.4	4.7	5.9	5.8	4.4	90	72	100	SW 2	E 2	NW 7	5	8⟦●	10●*	8.7	[◍ ✳ ≡ 8-9 p, 2 p, 5 p ⟦ ◍. 5 p ▲ dann	✳
2.	15.5	15.7	16.6	– 3.0	– 1.1	– 3.1	– 5.0	0.1	– 2.4	3.7	4.2	3.4	100	100	96	N 2	W 2	W 2	9●	9 ▬	3	10.7	n, t ztw. ✳. a-p ◍^0 ≡	✳
3.	17.3	17.2	17.4	– 3.9	5.5	3.9	– 5.3	7.4	1.1	3.2	5.1	4.8	95	76	78	SW 1	S 1	SW 2	2	0	1	–		✳
4.	17.1	18.3	19.4	3.1	2.1	– 1.4	– 2.0	5.9	2.0	5.2	5.2	4.1	91	96	100	SW 1	W 5	W 4	0	10 ▬	10✳	7.4	p-n ≡. 6^36-8 p ✳	✳
5.	18.8	18.3	17.8	– 3.7	– 1.1	– 1.3	– 5.2	1.8	– 1.7	3.4	3.2	2.9	100	76	70	NW 4	W 5	W 3	10 ▬	2	7	2.5	n ✳. a ≡	✳
6.	16.9	17.5	18.0	– 0.9	– 2.5	– 2.7	– 4.0	0.4	– 1.8	4.1	3.8	3.7	96	100	100	W 7	NW 8	NW 6	10	10●	10 ▬	1.0	t ≡. p ztw. ◍^0 △	✳
7.	18.4	18.6	19.3	– 4.1	– 3.9	– 5.1	– 6.0	– 2.7	– 4.3	3.3	3.1	2.9	100	93	96	NW 3	NW 4	W 4	10 ▬	10✳	10✳	22.0	n, t ztw. ✳ ≡	✳
8.	21.0	21.5	21.6	– 4.4	– 0.6	– 3.7	– 5.8	1.1	– 2.3	3.1	3.4	3.2	95	79	93	W 3	W 3	W 4	10✳	10 ▬	9 ▬	11.1	n, a ✳. t ≡	✳
9.	20.3	20.1	17.2	– 0.2	2.9	– 0.1	– 3.8	3.2	– 0.3	3.1	4.5	4.3	70	79	94	W 2	SW 3	W 4	0	7	10 ▬	–	7-8 p ≡	✳
10.	17.8	17.1	14.7	– 4.4	– 2.9	– 3.0	– 5.5	1.3	– 2.1	3.3	3.7	3.1	100	100	87	W 3	W 3	W 5	10 ▬	10	7	–	n ✳^0. a ≡	✳
11.	10.2	10.1	11.9	– 1.1	– 5.6	– 6.3	– 6.8	0.1	– 3.3	3.6	2.9	2.8	86	100	100	W 6	W 7	W 5	7	10 ▬	10✳	1.2	p ≡ ztw. ✳. 8 p ⟋⟋	✳
12.	13.0	13.8	14.6	– 6.7	– 5.9	– 5.6	– 7.9	– 4.6	– 6.2	**2.7**	2.9	3.0	100	100	100	W 3	W 4	W 5	10✳	10 ▬	10 ▬	12.0	n, a ✳. t ≡	✳
13.	16.1	17.0	17.6	– 5.3	– 4.2	– 5.7	**– 8.0**	– 3.7	– 5.8	3.0	3.3	3.0	100	100	100	W 4	W 5	W 3	10 ▬	10 ▬	10✳	13.3	n, t ≡ ztw. ✳ ⟋⟋	✳
14.	18.8	19.3	19.4	– 5.3	– 5.2	– 5.0	– 6.1	– 2.3	– 4.2	3.0	3.1	3.1	100	100	100	W 7	W 5	W 6	10✳	10✳	10✳	**43.8**	8^3.33 ⟦. n, t ✳ ≡	✳
15.	19.6	19.7	18.8	– 4.1	– 3.4	– 2.1	– 7.2	– 0.9	– 4.0	3.3	3.5	3.9	100	100	100	W 3	W 5	W 5	10✳	10✳	10✳	24.3	n, t ✳ ≡	✳
16.	17.6	17.4	17.8	– 2.1	2.0	1.5	– 5.0	4.3	– 0.3	3.9	5.3	5.0	100	100	98	W 1	SW 1	SW 1	10 ▬	7 ▬	5 ▬	6.8	n, a ✳. t ≡	✳
17.	16.8	17.3	16.4	2.2	8.7	5.9	– 2.3	9.4	3.6	5.4	6.2	5.8	100	74	84	E 3	E 3	SE 5	0	3	7	–	n ◍^0	✳
18.	16.9	17.5	17.7	8.4	7.3	5.5	4.8	9.4	7.1	5.4	6.2	6.4	66	82	96	E 1	N 3	N 4	1	4	4	–		✳
19.	18.0	18.7	18.3	3.6	9.3	5.8	2.8	12.0	7.4	5.9	8.4	6.8	100	96	99	W 3	W 7	W 4	3	7	4	–		✳
20.	17.6	17.3	16.6	5.3	9.3	6.5	4.2	12.4	8.3	6.2	7.1	6.2	94	82	86	W 3	N 2	NW 3	2 ▬	3	2	–	a ≡^0	✳
21.	15.6	15.3	14.6	8.3	12.7	7.1	4.8	12.7	8.8	6.8	7.9	7.3	84	73	98	W 3	W 3	W 3	1	3	5	–		✳
22.	13.0	12.2	11.2	10.0	12.0	5.3	5.0	12.1	8.6	5.7	6.0	6.7	62	57	100	W 3	W 3	W 4	5	7	10 ▬	–	8 p ≡	✳
23.	10.0	10.3	11.1	5.5	6.3	4.6	4.2	10.1	7.2	6.8	6.8	6.0	100	96	96	W 2	W 3	W 3	10●	10●	10●	7.2	t ◍ ≡	✳
24.	12.5	13.0	13.7	4.6	9.4	5.7	1.9	9.8	5.9	4.3	**8.8**	5.3	96	92	94	N 2	W 3	W 5	1	3	7	–		✳
25.	14.2	13.8	13.5	2.3	4.6	4.8	1.7	7.8	4.8	5.4	5.6	6.0	100	89	94	W 3	W 3	SW 1	10 ▬	9	5	–	a ≡. 8^7 a ◍^0	✳
26.	12.3	11.8	11.1	2.8	3.8	3.4	1.2	5.3	3.3	5.4	5.6	5.5	96	93	95	N 2	W 2	N 3	9 ▬	10 ▬	10 ▬	12.8	n, t ztw. ◍ ≡	✳
27.	10.0	09.3	08.7	4.4	5.7	2.2	1.9	6.2	4.1	6.2	6.9	5.4	100	100	100	NW 3	N 1	N 7	10 ▬	10 ▬	7 ▬	7.3	n, t ztw. ◍ ≡	✳
28.	08.9	12.1	15.1	1.6	– 0.7	1.3	– 1.2	3.3	1.1	5.2	4.4	4.9	100	100	98	N 3	W 5	N 5	10 ▬	10 ▬	6	10.3	n, t ztw. ◍ ≡	✳
29.	19.8	22.2	23.1	3.6	6.5	7.7	1.8	15.2	8.5	5.9	6.8	5.9	100	94	75	NW 7	NW 3	W 3	10●	7	1	–	a ◍^0 ⟋⟋ ≡	✳
30.	**23.7**	23.1	22.4	9.5	11.3	8.3	5.3	13.4	9.4	7.0	6.6	6.7	79	66	82	E 3	N 2	NW 2	O 2	2	O	–		✳
31.	21.6	20.3	20.0	12.1	17.3	12.2	5.2	**18.5**	**11.9**	4.6	6.9	4.7	**44**	47	44	NE 2	NE 2	NE 2	O 2	1	1	–		✳
Mittel	16.3	16.5	16.4	1.4	3.5	1.5	– 1.4	5.8	2.2	4.6	5.3	4.8	92	87	92				6.3	7.2	6.8	202.4		

Kahl a/M.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	51.3	51.0	51.0	21.5	26.1	21.1	12.3	30.8	21.6	11.0	10.6	12.5	58	43	67	SE 2	E 4	NE 2	0	2	1	–	a ☊	–
2.	52.2	51.2	51.9	20.9	27.8	20.9	11.4	30.8	21.1	13.3	10.6	12.8	73	38	70	SE 2	W 2	0	0	1	2	–	a ☊	–
3.	52.7	50.9	51.0	20.5	26.9	21.9	13.8	28.7	21.3	13.7	11.5	13.0	76	44	67	0	NE 2	E 2	3	6 ☈	1	–	a ☊. 2^{0-24} p ☇ [3^{42} p ◠	–
4.	50.4	48.4	49.6	23.3	26.6	18.7	13.3	28.5	20.9	13.8	12.7	14.9	65	49	93	E 4	NE 4	0	0	2	8	5.7	a ☊. 3^{30-45} p ☇. 3^{48-443} p ◍.	–
5.	49.9	49.7	50.0	22.3	21.7	19.1	13.6	27.9	20.8	15.0	13.1	15.5	75	68	94	SE 2	NW 4	0	1	10 ☈	3	2.8	o^{37-241} p ☇. 1^{55} p ═. 2^{13-37} p ◍	–
6.	50.9	50.8	51.7	19.4	23.8	18.8	15.6	25.5	20.6	14.7	13.9	13.2	88	63	82	NE 4	NE 6	N 2	10	8	10	–		–
7.	52.7	52.4	52.5	17.5	20.4	17.2	16.0	22.3	19.2	12.6	11.6	12.1	85	65	83	0	W 2	0	10	9	10	0.7	3^{52-47} p ◍	–
8.	53.1	52.5	50.5	14.7	16.8	14.4	8.3	19.3	13.8	8.8	8.6	8.2	71	61	67	NE 2	N 4	NE 4	7	5	10	–		–
9.	45.8	45.4	47.4	12.6	16.4	12.7	11.3	18.7	15.0	9.3	12.4	10.3	87	89	**95**	SE 2	W 4	NW 2	10 ●	10	10	**19.2**	7^{22-117} a, 3^{12-22} p, 4^{2-27} p, 5^{55-}	
10.	52.6	54.1	57.3	14.0	16.4	12.8	9.4	17.9	13.7	9.8	10.4	8.7	82	75	80	W 4	NE 4	NE 2	10	8	4	5.5	8^7 p–n ◍ [6^{37} p ◍. 5^{42-652}	
11.	61.6	61.3	61.3	14.1	19.5	16.2	4.8	23.2	14.0	9.7	8.4	10.2	81	50	74	NE 2	SW 2	W 2	3	5	1	–	[p ☇. 5^{57} p ═ a ☊	–
12.	**62.8**	61.7	61.2	15.9	22.3	17.7	6.3	26.1	16.2	9.9	8.2	10.2	74	42	68	0	NE 4	SE 2	0	1	0	–	a ☊	–
13.	60.8	58.9	57.4	20.4	24.9	20.5	10.3	28.0	19.2	10.1	9.3	12.3	56	40	69	E 4	E 4	0	0	0	0	–	a ☊	–
14.	55.1	52.9	51.6	22.2	27.1	20.5	10.0	31.4	20.7	9.7	10.4	11.7	50	40	65	SE 2	SE 6	SW 2	1	1	1	–	a ☊	–
15.	55.8	55.7	54.9	19.4	22.5	17.9	15.3	25.7	20.5	10.3	7.8	9.9	61	39	65	NE 6	NW 6	NE 2	1	2	1	0.5	n ◍	–
16.	51.9	48.4	46.8	18.6	25.9	20.3	7.6	28.0	17.8	10.6	10.8	10.3	67	44	58	N 2	S 2	0	0	5	9	–	a ☊	–
17.	49.4	49.9	52.7	14.3	15.7	10.8	10.6	20.3	15.5	8.3	6.2	6.5	68	47	68	W 4	W 6	W 2	8	10	2	0.8	n ◍	–
18.	51.7	48.7	46.3	13.9	16.5	14.5	5.6	18.4	12.0	7.3	6.2	8.4	61	45	69	S 4	SW 6	SW 2	10	10	10	–	a ☊	–
19.	45.9	48.3	50.7	10.5	9.6	8.8	8.3	15.0	11.7	6.6	7.6	7.3	70	86	87	W 8	W 8	W 6	10	10	10	5.2	n, von 8^{22} a ztw. ◍. p ═	–
20.	49.8	48.2	47.8	9.9	11.9	11.7	8.3	12.3	**10.3**	7.7	9.2	9.6	84	90	**95**	SW 6	SW 4	0	10	10 ●	10	8.2	8^2 a–7^{17} p ztw. ◍	–
21.	54.4	55.3	56.6	14.7	17.4	14.1	8.7	18.0	13.4	9.9	9.6	9.8	80	65	83	S 2	W 2	NW 2	10	8	3	0.1	n ◍	–
22.	58.6	58.7	58.3	14.3	22.1	19.5	9.3	25.3	17.3	10.6	12.5	14.6	88	64	87	0	NW 2	N 2	10	7	7	–	a ☊	–
23.	58.8	56.8	55.0	20.1	25.3	20.2	10.3	28.9	19.6	12.5	11.8	13.7	72	50	78	NW 2	SE 4	0	0	1	1	–	a ☊	–
24.	54.2	52.2	51.3	23.3	28.4	23.7	9.8	32.0	20.9	11.8	10.9	14.6	56	38	67	S 4	W 4	0	0	0	1	–	a ☊	–
25.	51.8	50.9	51.1	23.2	26.2	22.9	13.7	30.9	22.3	13.8	16.5	17.0	65	66	82	S 2	W 2	NW 2	4	6	4	–	a ☊	–
26.	53.0	52.5	52.1	22.7	27.1	22.1	15.0	28.8	21.9	14.9	12.0	12.5	73	45	64	NW 2	E 2	NE 2	0	2	6	–	a ☊	–
27.	52.0	51.5	52.5	20.9	22.6	19.3	15.0	26.0	20.5	12.3	14.5	15.9	67	71	**95**	E 2	SW 6	SW 4	9	10	10	4.4	3^{47-552} p ◍	–
28.	54.6	53.0	53.1	20.3	25.5	22.1	16.8	30.0	23.4	15.2	13.7	15.4	86	57	78	W 4	SW 4	S 1	8	5	1	–		–
29.	53.0	51.8	50.8	24.1	30.2	23.5	15.2	**33.8**	**24.5**	16.1	14.3	15.9	72	45	74	S 2	S 2	0	2	3	2	–	a ☊	–
30.	52.1	51.9	50.6	24.1	27.9	22.7	16.4	32.1	24.3	15.7	16.0	**17.4**	71	58	85	SE 2	W 4	SW 4	3	3	7	–	a ☊	–
Mittel	53.3	52.5	52.5	18.5	22.4	18.2	11.4	25.5	18.5	11.5	11.0	12.2	72	56	77				4.7	5.3	4.8	53.1		

Bayreuth.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 + 8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	31.0	30.5	30.4	17.3	25.5	21.1	8.5	28.4	18.5	11.4	10.3	11.0	78	44	60	W 2	E 2	E 2	0	4	1	–	a ☊^{2} ≡^{0}	–
2.	31.7	30.7	30.8	18.8	27.4	22.0	9.9	29.1	19.5	12.1	9.8	10.7	75	36	55	E 2	W 2	NE 2	0	3	6	–	a ☊^{2} ≡^{0}. 5^{50-635} p ☇	–
3.	32.1	30.8	30.4	18.8	25.1	19.5	10.8	26.6	18.7	12.5	10.3	11.9	77	44	71	W 2	NE 2	N 2	0	7	2	–	a ☊^{2} ≡	–
4.	29.5	28.5	28.1	20.4	22.9	21.2	11.3	26.5	18.9	13.7	14.1	11.5	77	68	63	E 2	E 4	E 2	2	7	6	0.2	a ☊^{2} ≡. 11^{0-15}a, 3^{20-430} p ◍^{0}.*)	–
5.	28.9	28.1	27.8	20.9	27.0	21.3	13.3	28.4	20.9	13.4	8.1	10.2	74	30	55	E 2	SE 6	NE 2	6	1	5	–	a ≡^{0}. p ztw. ═	–
6.	27.9	29.0	29.4	19.5	23.4	18.7	10.8	25.6	18.2	12.5	12.4	14.2	75	59	88	NW 2	W 2	NW 2	6	6	8	0.9	a ≡^{0}. 5^{38} p ☇. 5^{42-65} p ◍^{0}	–
7.	30.9	30.1	30.0	15.9	20.3	16.5	13.3	21.1	17.2	12.3	10.6	11.2	91	59	80	W 2	W 2	W 2	10	8	10	0.7	n, t ztw. ◍^{0}. a ≡^{0}	–
8.	30.8	30.6	29.6	17.4	17.9	14.0	10.0	19.3	14.7	6.1	8.7	7.6	41	57	64	W 2	W 4	W 2	4	5	8	0.5	n ◍^{0}. a ≡^{0}	–
9.	26.3	25.2	25.2	13.5	13.9	13.9	6.4	17.9	12.2	7.7	10.7	10.9	67	92	**93**	E 2	SE 2	W 2	9	10	6	**11.1**	a ≡^{0}. t ztw. ◍ ═. 6^{30-7} p ≤	–
10.	29.4	31.8	34.5	12.4	11.6	11.9	9.9	15.2	12.6	8.8	9.2	8.4	83	91	81	W 6	W 2	W 2	9	10	7	0.3	n, t ztw. ◍^{0} ═	–
11.	39.5	39.4	39.8	12.9	17.7	14.9	7.2	20.2	13.7	6.8	7.1	7.3	61	47	58	NE 2	NE 2	E 2	0	7	5	–	a ☊ ≡^{0}	–
12.	**41.6**	40.5	40.5	12.8	21.8	18.1	**4.0**	23.2	13.6	8.2	8.3	8.6	75	43	56	0	NE 2	E 2	0	4	2	–	a ☊ ≡^{0}	–
13.	40.1	38.4	37.3	15.6	24.3	19.1	6.2	26.1	16.2	9.2	9.4	9.3	69	42	57	SE 2	E 4	E 2	0	0	0	–	a ☊ ≡^{0}	–
14.	35.7	32.9	31.7	17.8	26.1	22.0	7.3	28.2	17.8	9.4	8.6	10.7	62	35	55	SE 2	E 2	SE 2	0	0	0	–	a ☊^{0} ≡^{0} ztw. ═	–
15.	32.8	33.8	33.7	17.2	21.7	17.7	9.6	24.0	16.8	10.2	10.9	9.3	70	57	62	N 2	N 2	SW 2	8	6	5	–	a ☊^{0} ≡^{2}	–
16.	31.4	28.9	26.5	16.8	23.5	20.3	8.1	25.1	16.6	9.4	8.7	12.5	66	40	71	SE 2	SW 2	SW 2	3	7	8	–	a ☊^{0} ≡^{0}. p ☇ ◍^{0}	–
17.	27.1	27.4	29.8	15.4	16.3	12.0	12.0	20.3	16.2	9.3	7.9	6.5	71	58	63	W 2	W 2	W 2	6	9	8	–	8^{20} p ☇. a ◍^{0} ≡^{0} ═	–
18.	31.2	28.3	25.8	11.0	15.9	14.8	7.8	16.9	12.4	7.0	5.4	6.2	71	41	51	W 2	SW 4	W 4	8	9	10	–	a ≡^{0}. p ztw. ═	–
19.	23.8	27.0	28.6	9.7	10.7	8.0	7.1	14.8	11.0	6.0	5.8	6.1	66	61	76	W 8	W 8	W 6	9	6	10	9.5	n, t ztw. ◍ ═	–
20.	28.2	27.8	27.1	10.0	9.9	10.0	4.1	12.7	8.4	6.9	6.9	7.5	75	75	82	W 6	W 6	N 2	9	10	10	1.9	n, a ztw. ◍ ═	–
21.	33.1	33.0	34.7	11.4	16.2	11.4	4.5	17.1	10.8	7.8	7.5	9.1	78	56	91	W 2	W 6	NE 2	6	8	7	0.9	n, 6 p ◍^{0}. a ≡. 6 p ☇	–
22.	37.4	37.5	37.4	13.1	18.0	15.0	5.0	18.3	11.7	9.5	9.4	10.9	86	62	86	W 2	W 2	N 2	8	10	4	–	a ☊ ≡^{0}	–
23.	37.8	36.2	35.2	14.5	24.3	20.0	6.6	26.6	16.6	10.2	10.0	11.3	84	45	66	SE 2	S 2	E 2	2	0	0	–	a ☊ ≡^{0}	–
24.	34.7	32.0	31.3	17.6	26.9	22.1	8.2	30.1	19.2	11.1	8.6	12.8	74	32	65	SE 2	SE 2	SW 2	0	0	0	–	a ☊^{0} ≡^{0}. p Dunst	–
25.	31.4	29.9	30.0	20.1	29.9	21.9	11.1	31.5	21.3	12.0	12.1	**15.1**	69	41	88	SW 2	W 4	W 2	0	4	4	–	a ☊^{0} ≡. 6^{35-45} p ◍^{0} ☇	–
26.	31.9	31.7	31.8	19.8	26.6	21.4	13.6	27.4	20.5	13.1	11.9	11.7	77	46	63	N 2	N 2	NE 2	0	4	0	–	a ☊^{0} ≡^{0}. p Dunst	–
27.	32.0	29.4	30.1	18.4	28.1	19.5	9.2	28.8	19.0	11.6	12.7	13.3	74	45	80	NW 2	NE 2	W 2	9	5	10	–	a ≡^{0}	–
28.	33.2	33.0	33.0	20.6	26.2	23.0	13.7	29.5	21.6	12.3	13.0	13.3	69	52	65	W 2	W 2	W 2	6	5	3	–	a ☊ ≡	–
29.	33.4	32.4	31.3	22.0	28.8	25.4	12.7	31.3	22.0	14.1	12.3	13.3	73	42	56	SE 2	SE 2	SE 2	2	4	2	–	a ☊^{2} ≡^{0}	–
30.	32.6	32.3	30.5	21.0	24.6	24.8	15.3	**31.9**	**23.6**	11.4	13.9	14.4	63	61	62	W 2	SE 2	W 2	5	8	4	–	a ☊^{0} ≡^{0}. 1 p ◍^{0}	–
Mittel	32.3	31.6	31.4	16.4	21.8	18.1	9.3	24.1	16.7	10.2	9.8	10.6	72	52	69				4.2	5.6	5.0	26.0	*) 11^{20} a–12^{30} p, 3^{20-430} p ☇ ztw. ═. 7-8 p ≤	

Bamberg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 7h	Barometer 14h	Barometer 21h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 14h	Lufttemperatur 21h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 14h	Absolute Feuchtigkeit 21h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 14h	Relative Feuchtigkeit 21h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 14h	Richtung und Stärke des Windes 21h	Bewölkung 7h	Bewölkung 14h	Bewölkung 21h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	37.8	36.3	36.3	20.7	24.1	20.7	11.5	27.2	19.4	11.1	9.2	11.1	62	41	62	NE 1	NE 1	NE 1	1	7	3	–	a ☊ ≡. 8 a Dunst	–
2.	37.7	36.6	36.5	20.4	27.7	22.1	12.5	29.0	20.8	11.9	10.8	11.2	67	39	56	o	W 1	E 1	2	2	2	–	(a Thal ≡). a ☊. 8 a Dunst	–
3.	37.8	36.5	36.0	21.1	27.2	22.7	14.1	28.5	21.3	12.7	8.8	11.4	68	33	56	NW 2	NE 3	NE 2	2	2	7	–	(a Thal ≡). a ☊. 8 a Dunst	–
4.	35.5	34.2	33.8	20.2	21.7	19.9	14.6	26.8	20.7	13.9	**16.2**	14.3	74	84	83	NW 2	NW 2	N 1	2	9 ☒	8	5.7	(a Thal ≡). o^{8}–2^{1} p, 4^{36}–6^{9} p ☇.*	–
5.	34.7	33.9	33.8	22.0	27.0	21.5	15.5	28.0	21.8	14.7	10.2	13.5	75	38	71	NW 2	NE 2	NE 2	3	3	10	0.1	(a Thal ≡). a ☊	–
6.	35.1	35.2	35.4	20.5	23.3	18.9	15.7	26.6	21.2	13.8	14.4	13.6	77	68	84	NE 1	NW 1	NW 2	8	9 ☒	8	–	a ☊. 10^{52}–11^{47} a, 11^{53} a–2^{10} p,	–
7.	36.7	36.4	36.5	17.9	21.3	15.5	15.2	23.0	19.1	12.1	11.5	11.1	79	62	85	NW 2	NW 4	W 2	9	9	7	0.5	n ☇ a ztw. ◎^{0} [2^{27}–5^{58} p,	–
8.	37.2	36.9	35.6	14.8	16.8	14.2	12.7	19.8	16.3	8.8	8.5	8.2	70	60	68	N 2	N 3	N 2	10	8	8	0.2	n ◎ [$7^{12.52}$ p ☇. 4^{29} p ◎^{0}	–
9.	32.0	30.6	31.8	12.7	16.0	12.7	8.6	17.2	12.9	8.3	12.8	9.9	76	**95**	91	SE 1	SW 1	SW 2	10	10 ●	10 ●	**17.2**	9^{37} a–n ◎. $5^{14.31}$ p ☇. 5^{26} p ⎓	–
10.	35.8	38.3	40.9	13.5	12.5	11.4	10.5	16.6	13.6	8.9	9.3	8.4	77	87	84	W 2	N 2	NW 2	10	10 ●	5	0.1	n, t ztw. ◎^{0}	–
11.	45.7	45.6	45.9	15.4	18.3	14.6	8.5	21.0	14.8	7.1	5.6	8.2	55	35	67	NE 1	NE 2	o	1	4	2	–	(a Thal ≡). a ☊	–
12.	**47.8**	46.7	46.3	14.8	21.6	18.5	6.7	23.3	15.0	8.1	7.1	9.6	65	37	60	o	SE 2	o	0	4	1	–	a ☊	–
13.	46.1	44.3	43.1	20.2	24.7	20.8	10.1	26.0	18.1	9.2	8.0	8.3	53	34	45	E 1	SE 3	SE 1	0	0	1	–	n ☊. (a Thal ≡)	–
14.	41.3	38.4	37.1	21.1	26.3	23.3	11.9	27.4	19.7	8.7	6.4	7.5	46	26	35	SE 2	SE 4	SW 2	0	0	0	–	a ☊	–
15.	39.2	40.2	39.8	18.3	23.5	18.0	12.1	24.4	18.3	12.6	9.7	8.0	80	44	51	NW 3	NW 3	NW 2	10	8	4	–	[$4^{50.53}$ p ◎^{0}	–
16.	37.2	34.4	32.0	18.2	24.2	17.0	10.2	25.9	18.1	9.3	10.3	12.8	59	47	89	S 2	SW 1	S 3	0	7	6	–	a ☊. 3^{31}–4^{28} p ☇. 4^{29} p ⎓.	–
17.	33.6	33.7	36.7	14.7	14.9	11.2	10.9	17.4	14.2	8.4	7.0	5.9	68	56	60	NW 3	W 3	W 3	10	10	9	0.3	8^{30} p–n ☇. 9^{34}–11^{4} p ☇. 5^{30} a,	–
18.	37.2	34.0	31.4	10.5	15.0	13.6	3.4	16.7	10.1	6.7	5.6	6.7	71	45	58	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	–	n ☊. 8 a ◯. 2^{20} p ◎^{0} [9^{15} a ◎	–
19.	30.9	33.5	34.8	9.1	9.1	7.7	7.3	14.1	10.7	7.0	7.3	6.3	81	86	80	SW 3	W 6	W 6	10 ●	7	10	11.4	2 a ◎. t ztw. ◎^{2}. $11^{49.51}$ a △^{2}	–
20.	34.6	33.7	33.1	9.8	9.2	9.9	6.3	12.9	9.6	6.7	7.3	8.1	74	84	89	SW 4	SW 3	SW 1	9	10 ●	10	1.7	n, p ztw. ◎	–
21.	38.5	39.2	40.9	12.8	17.9	12.9	7.8	19.5	13.7	8.2	7.5	10.3	75	49	94	NW 2	NW 4	o	6	6	3	1.5	n, $5^{13.38}$ p ◎. $5^{21.32}$ p ☇	–
22.	43.7	43.8	43.5	11.0	18.9	16.4	6.1	20.6	13.4	9.2	10.2	10.3	94	63	74	SE 1	NW 2	SW 1	10	9	2	0.1	seit 0 a ☊ ≡	–
23.	43.9	42.1	40.8	16.8	24.8	20.7	9.9	26.0	18.0	10.3	9.5	10.3	73	40	56	o	E 3	SE 1	1	1	2	–	a ☊ ≡	–
24.	40.5	38.2	37.2	20.4	27.2	22.7	12.8	29.0	20.9	10.5	8.2	10.5	58	31	51	SE 3	S 4	o	0	0	0	–	a ☊	–
25.	37.2	35.6	36.0	22.3	30.2	21.8	14.0	**31.1**	22.6	12.2	11.0	13.5	61	34	70	o	SW 3	NW 2	1	4	5	–	a ☊	–
26.	38.0	37.6	37.7	22.7	27.8	21.9	15.0	29.0	22.0	13.5	11.5	11.8	66	42	60	NE 2	N 4	E 1	2	3	3	–	n ☊. (n Thal ≡)	–
27.	37.5	35.2	36.6	18.4	27.4	17.5	13.1	28.4	20.8	11.3	12.1	13.8	72	45	93	N 1	NE 4	W 2	10	6	10	5.9	4^{11}–5^{47} p, 5^{57}–6^{49} p ☇. 4^{50}, 6^{6} p	–
28.	39.5	39.2	38.9	20.3	25.9	23.0	15.6	28.0	21.8	14.4	12.1	10.7	82	48	51	NW 1	SW 1	o	10	4	3	--	[⎓. 5^{37}–6 p, 6^{12}–7^{14} p ◎	–
29.	39.2	38.0	36.9	23.2	28.7	25.0	14.1	30.0	22.1	13.9	12.0	12.6	66	42	53	SE 1	S 3	S 2	3	3	2	0.1	a ☊	–
30.	38.0	37.5	36.4	22.3	26.8	24.5	15.2	30.2	**22.7**	13.0	12.8	14.9	65	48	65	E 1	SW 3	o	7	7	3	0.1	a ☊. $11^{39.54}$ a ☇. 11^{54} a–o^{41} p ◎^{0}	–
																							*) $o^{28.38}$ p, $1^{7.44}$ p, 5^{50}–6^{8} p ◎.	
Mittel	38.3	37.5	37.4	17.6	22.0	18.0	11.4	24.1	17.8	10.6	9.8	10.4	70	51	68				5.2	5.7	5.1	44.9	1^{2} p, 6 p ⎓	

Würzburg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	45.8	45.5	45.6	19.4	25.5	20.4	11.8	26.0	18.9	8.9	11.7	13.1	53	49	74	E 2	E 2	o	0	2	0	–	a ☊	–
2.	46.7	45.7	45.5	19.4	27.9	21.8	12.7	28.1	20.4	12.6	11.2	13.8	75	40	72	o	E 2	o	0	1	7	–	a ☊	–
3.	46.9	45.6	44.9	21.2	27.5	22.8	14.2	28.0	21.1	13.1	11.3	14.0	70	41	68	E 2	E 2	E 2	0	1	7	–	a ☊	–
4.	44.7	42.7	43.3	22.0	28.0	20.4	14.9	29.5	22.2	13.5	13.0	14.2	69	46	80	o	E 2	E 2	0	4 ☒	10	0.5	8^{19}–10 p ☇. a ☊. 1^{50}–3^{10} p ☇.	–
5.	44.1	43.2	43.4	22.1	27.9	20.5	15.2	28.4	21.8	14.3	12.9	15.4	72	46	86	o	NE 2	o	8	10	10	–	a ☊ [$2^{30.40}$ p ◎. 2^{50} p ⎓	–
6.	44.5	45.0	45.9	19.6	20.4	19.7	17.6	24.9	21.3	14.4	15.8	15.4	85	89	90	N 2	N 2	o	10	10	10	17.5	11^{25} a–o^{40} p ☇. o^{10} p ⎓. $o^{17.47}$ p	–
7.	46.5	45.9	46.1	18.1	22.0	18.1	16.2	22.9	19.6	12.0	14.7	13.6	77	75	88	NW 2	W 4	o	10	8	10	0.2	a, p ◎^{0} [◎^{2}. $o^{25.30}$ p ▲	–
8.	46.7	46.1	45.0	15.8	19.1	16.0	14.0	22.2	18.1	9.9	15.0	12.1	74	91	89	N 2	NE 2	o	10	6	10	–		–
9.	40.8	**39.7**	41.5	12.4	17.3	14.4	11.4	18.4	14.9	10.0	12.9	11.1	94	88	92	N 2	W 4	W 4	10 ●	10 ●	10 ●	**21.3**	a, p ztw. ◎	–
10.	45.7	47.7	50.9	14.7	17.8	13.4	10.7	18.1	14.4	9.1	9.6	10.4	73	63	91	W 4	W 4	NW 2	5	8	9	2.8	n ◎	–
11.	54.5	55.2	55.4	13.9	18.5	15.5	9.6	20.8	15.2	8.8	7.7	8.2	75	49	62	o	E 2	o	10	8	0	–	a ☊	–
12.	**57.1**	56.1	55.5	14.5	22.0	19.1	7.6	22.3	15.0	9.5	8.4	10.2	77	43	62	o	SE 2	o	0	4	0	–	a ☊	–
13.	55.3	53.4	51.8	18.3	25.5	21.6	10.2	26.0	18.1	10.1	8.0	11.9	64	33	62	SE 2	SE 4	SE 2	0	0	0	–	a ☊	–
14.	50.1	46.5	46.0	20.2	27.2	23.3	10.5	27.7	19.1	9.5	8.1	12.7	54	30	60	SE 4	SE 4	o	0	0	0	–	a ☊	–
15.	49.2	49.8	49.0	19.2	22.0	18.9	14.7	23.7	19.2	9.2	9.2	9.5	55	44	58	W 4	NE 4	NE 2	5	8	3	0.1	n ◎	–
16.	46.4	43.5	41.0	17.0	24.2	21.0	10.1	25.3	17.7	10.6	12.4	13.7	74	55	74	o	o	S 2	0	8	10 ☒	–	a ☊. 7^{55}–8 p ☇	–
17.	43.2	43.8	46.4	13.2	15.2	11.6	11.6	21.0	16.3	8.7	6.6	6.8	77	51	67	NW 2	NW 4	NW 2	10 ●	10	5	3.4	8–9^{10} p ☇. 8^{31}–9^{5} p, a ◎. 8^{40} p	–
18.	46.4	43.4	40.7	13.0	17.4	14.7	6.1	17.9	12.0	7.0	6.4	8.3	63	44	67	W 2	W 2	W 2	7	10	10	0.1	7 p ◎ [⎓	–
19.	40.5	43.1	44.8	11.2	11.9	8.3	8.2	14.7	11.5	6.3	6.4	7.2	63	62	88	W 4	W 6	W 6	10	10	10 ●	3.4	n, t ztw. ◎	–
20.	43.9	43.1	42.5	12.0	10.8	11.1	7.5	13.1	**10.3**	7.0	8.2	9.4	67	86	**95**	SW 2	W 4	W 2	10	10 ●	10 ●	4.6	n, t ztw. ◎	–
21.	48.2	49.3	50.5	14.0	17.3	15.4	9.7	18.4	14.1	8.7	9.9	9.2	74	68	70	W 2	W 2	W 2	6	10	6	2.4	n, 5 p ◎	–
22.	53.0	53.4	52.8	12.8	19.5	17.3	8.2	20.2	14.2	9.5	10.8	12.4	87	64	85	o	o	o	10	10	o	–		–
23.	53.1	51.3	49.6	17.2	25.1	20.6	12.4	26.0	19.2	11.9	10.4	12.5	82	43	70	o	E 4	E 2	0	2	8	–		–
24.	49.4	47.1	45.9	19.3	27.4	23.8	11.2	27.8	19.5	11.8	12.4	14.7	71	45	67	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	–	a ☊	–
25.	46.2	44.7	45.3	21.7	30.4	23.0	14.2	**31.0**	22.6	14.0	12.5	16.2	73	39	78	o	W 2	o	0	6	2	–	a ☊	–
26.	47.1	46.7	46.4	21.8	27.6	24.6	15.9	28.1	22.0	15.0	12.6	13.1	77	45	57	E 2	o	o	0	6	6	–		–
27.	46.7	44.8	46.3	19.3	26.7	17.9	16.8	27.0	21.9	11.5	14.5	13.7	69	55	90	NE 2	NE 2	NW 2	10	10	10 ●	10.4	3^{13}–6^{30} p ☇. p–n ztw. ◎	–
28.	48.8	48.4	47.7	20.8	26.2	23.9	17.0	27.0	22.0	14.4	13.1	14.8	79	52	67	W 2	W 2	o	5	5	6	7.0	n ◎	–
29.	48.2	46.7	45.5	20.4	29.0	24.5	15.8	29.7	22.8	14.5	13.6	17.0	82	46	75	o	SE 2	SE 2	0	0	1	–		–
30.	46.7	46.6	45.1	23.1	28.2	25.9	17.0	28.8	**22.9**	14.6	14.8	**17.4**	70	52	71	N 2	S 4	SW 2	6	6	6	1.3	a ◎	–
Mittel	47.6	46.8	46.7	17.6	22.9	19.0	12.4	24.1	18.3	11.0	11.1	12.4	73	55	75				4.6	6.1	5.9	75.0		

Nürnberg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc	Prc.	Prc.							mm		
1.	34.0	33.5	33.8	18.4	25.0	22.8	12.1	27.2	19.7	10.8	10.7	12.5	68	45	60	NW 2	NE 2	NE 2	6	6	3	0.1	n ☊^{2} ≡. a Hoch ≡	–
2.	35.0	34.0	34.0	20.0	26.6	24.2	13.7	27.8	20.8	11.7	8.5	12.0	67	32	53	SW 2	NW 4	NE 2	2	1	1	–	n ☊ ≡^{0}	–
3.	34.9	33.4	33.1	22.0	27.6	22.5	14.8	28.0	21.4	12.4	8.8	12.2	64	32	60	SE 2	NE 4	NE 4	2	1	4	–	n ☊ ≡^{0}. t ztw. ⎓	–
4.	32.6	30.6	31.0	22.6	27.0	21.8	17.0	27.6	22.3	12.6	11.2	13.0	62	42	67	NE 2	NE 4	E 2	1	2	7	–	9^{9-42} p ≲. n ☊. 5^{7-14} p ☇	–
5.	31.9	31.0	31.0	21.1	27.0	23.2	16.4	28.0	22.2	13.6	9.4	10.3	74	35	48	N 2	NE 4	N 2	4	2	3	–		–
6.	32.5	32.4	32.9	19.8	22.6	19.4	14.0	25.9	20.0	12.1	12.2	12.8	70	60	76	NE 2	NE 6	NW 4	1	9	7	0.1	n ☊. a Dunst. 1^4 p ⎓. 1^{14-34} p,*)	–
7.	34.1	33.8	34.0	17.0	21.3	17.4	15.6	21.6	18.6	12.1	10.6	11.1	84	56	75	NW 2	NW 4	NW 4	9	9	8	12.8	11^{4-38} p ≲. 2^2 a ⎓. 2^2–4^{44} a ◍.	–
8.	34.5	34.0	32.8	15.4	18.6	16.0	14.0	19.8	16.9	9.8	9.4	9.1	76	59	66	NW 4	NW 4	NW 4	10	8	7	0.4	n ◍^{0} [2^{4-34} a ☇. 2^{9-12} a ▲	–
9.	29.0	28.4	30.2	14.5	17.4	13.3	10.9	18.8	14.9	9.2	11.1	9.7	75	75	86	SE 2	NW 4	NW 2	10	10 ●	9	9.9	n ◍^{0}. t ztw. ◍^{2} ⎓	–
10.	33.5	35.4	38.3	13.4	16.6	12.8	10.7	17.4	14.1	9.0	8.3	8.3	78	59	76	NW 4	NW 4	NW 4	9	9	6	0.6	n ◍^{0}. p ztw. ◍	–
11.	42.7	42.6	43.0	15.2	18.4	17.4	11.1	21.0	16.1	7.4	5.9	7.2	57	37	49	NE 2	NW 4	N 2	6	4	2	–	n ☊^{0}	–
12.	44.9	43.8	43.4	15.8	20.7	19.6	8.4	22.9	15.7	8.3	6.4	9.3	62	35	55	SE 2	SE 4	NE 2	2	3	1	0.1	n ☊^{2} ≡. a Hoch ≡	–
13.	43.0	41.4	40.2	18.9	24.8	21.4	10.9	25.2	18.1	9.7	8.3	9.0	59	35	47	NE 2	NE 4	NE 2	0	0	0	–	n ☊	–
14.	38.3	35.8	34.5	20.8	27.2	23.6	11.8	28.0	19.9	8.8	7.2	10.7	48	26	50	SE 2	SE 4	SE 4	0	0	0	–	n ☊	–
15.	36.7	37.5	37.0	18.8	22.4	20.2	13.0	23.6	18.3	12.9	9.0	8.9	80	44	50	SW 4	NW 4	NE 2	9	8	4	0.1	n, a ztw. ◍^{0}	–
16.	34.6	31.9	29.9	18.9	24.9	18.8	12.0	25.8	18.9	11.0	11.2	12.4	68	48	77	SE 2	SW 4	SE 2	0	8	4	0.9	n ☊. a Dunst. 5^{14-22} p ☇. 4^{44}–6p ◍	–
17.	31.1	31.4	34.4	15.1	14.7	10.9	10.9	18.8	14.9	8.7	7.4	6.6	68	59	69	NW 4	W 4	W 4	10	10 ●	8	1.6	9^{31}–10^{42} p ≲. 10^{14-32} p ◍. n, t ztw.	–
18.	34.8	31.5	29.3	12.0	17.0	14.6	5.0	17.9	11.5	7.1	6.3	7.6	68	44	61	SW 2	SW 4	SW 2	3	10	10	–	n ☊. t ztw. ◍^{0} [◍^{0}	–
19.	28.4	31.3	33.2	11.0	12.6	8.6	8.6	14.6	11.6	6.5	5.9	6.3	67	55	76	W 4	W 6	W 6	6	5	10 ●	5.3	n, t ztw. ◍ ⎓	–
20.	32.3	31.4	30.7	11.7	10.8	10.4	7.7	12.8	10.3	6.0	8.2	8.3	58	86	89	W 4	SW 2	W 2	8	10 ●	10	2.9	n, a, p ztw. ◍^{0}. 11^{30} a–4^{50} p ◍	–
21.	35.9	37.0	38.0	12.4	17.1	12.4	9.3	17.4	13.4	8.1	7.8	9.1	76	54	86	NW 4	NW 4	NW 2	6	7	2	5.0	n, 6^{24}–7^{32} p ◍. 6^{19}–7^{40} p ☇	–
22.	41.1	41.2	41.1	13.2	18.5	16.5	7.3	18.7	13.0	9.7	9.9	11.2	87	62	80	SE 2	NW 2	NW 2	9	9	1	0.1	n, t ztw. ◍^{0}	–
23.	40.9	39.2	38.2	17.5	24.1	21.3	8.8	25.6	17.2	10.6	7.5	10.7	71	33	57	SE 2	SE 6	SE 2	3	0	2	–	n ☊ ≡	–
24.	37.8	35.6	34.7	21.1	27.1	25.1	12.9	29.0	21.0	10.7	10.5	11.1	58	40	47	SE 4	SE 4	NW 2	0	0	0	–	n ☊	–
25.	34.7	33.0	33.4	22.7	29.8	24.3	14.1	30.8	22.5	13.4	10.6	13.9	66	33	61	SW 2	SW 4	NW 2	0	3	2	–	n ☊	–
26.	35.1	34.8	34.6	21.3	27.0	24.2	17.3	28.2	22.8	14.3	11.4	12.5	76	43	55	NE 2	NW 4	NE 4	0	1	1	–	n ☊ [3^{31} p ⎓. 3^{54} p–n ◍^{2}	–
27.	34.4	32.2	34.1	21.7	27.9	17.6	16.8	28.6	22.7	12.0	13.2	13.7	62	47	92	SE 4	E 4	NW 4	4	6	10 ●	29.6	3^{14}–4^{22} p, 5^8–6^{14} p, 7^{9-16} p ☇.	–
28.	37.2	36.7	36.3	18.6	25.4	24.7	16.7	27.9	22.3	14.1	14.0	13.3	88	58	57	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	3	1	10.1	n ◍^{2}. 8^{0-20} a ◍^{0}	–
29.	36.4	35.4	34.4	23.3	28.6	26.2	15.8	29.8	22.8	14.9	13.2	13.4	70	46	53	SE 2	SE 4	SE 2	1	1	1	–	n ☊	–
30.	35.2	35.4	33.6	22.5	25.9	27.0	16.9	30.6	23.8	13.2	14.9	14.8	65	60	56	NE 2	NE 2	NW 2	3	4	1	0.4	n ☊^{2}. 11^{51} a–0^{34} p ☇. 11^{54} a–0^{19} p [◍	–
Mittel	35.6	34.9	34.8	17.9	22.5	19.3	12.5	24.0	18.2	10.7	9.6	10.7	69	48	64				4.5	5.0	4.2	80.0	*) 5^{14-34} p ☇. 3^{50} p, 5^{42}–6^6 p ◍^{0}	

Kaiserslautern.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc							mm		
1.	39.3	39.2	39.7	20.1	25.6	20.0	10.7	30.6	20.7	10.0	7.8	11.4	57	32	66	SE 2	o	o	0	3	5	–	a ☊	–
2.	40.9	40.1	40.7	20.6	24.9	20.8	11.3	29.4	20.4	14.4	10.7	14.3	80	46	78	o	SE 1	o	0	7	5	–	a ☊	–
3.	41.4	39.4	39.4	19.8	25.7	22.2	13.0	28.8	20.9	12.1	11.9	12.8	70	46	64	o	NE 2	o	3	6	10☒●	–	a ☊. 6^{26}–8 p ☇. 8 p ◍	–
4.	38.7	37.0	38.0	21.3	27.1	19.7	13.4	31.4	22.4	12.9	10.4	12.3	68	40	72	SE 2	NE 2	NE 2	0	4	9	0.2	8^{0-30} p ☇ ◍. a ☊. n ◍^{0}	–
5.	38.7	38.0	39.1	21.6	24.9	20.3	14.4	28.1	21.3	13.5	12.4	14.1	71	54	80	NE 2	NE 4	o	0	7	5	0.1	a ☊	–
6.	40.5	40.1	41.1	19.0	22.2	18.7	13.6	25.9	19.8	12.7	12.4	11.9	78	63	74	W 2	N 2	NE 2	10	6	9	–	a ☊	–
7.	41.8	41.2	41.2	16.7	21.1	16.3	14.8	23.0	18.9	11.0	10.3	10.8	77	55	78	NW 2	W 2	SE 2	10	7	10	0.3	p ◍	–
8.	41.5	40.0	38.6	14.9	19.6	15.6	13.5	23.2	18.4	9.9	9.8	9.3	78	57	70	NE 2	NE 4	SE 2	10	6	10	0.1	n ◍^{0}. a ☊	–
9.	33.9	34.7	36.9	12.2	12.7	13.3	10.5	20.4	15.5	9.7	10.3	9.9	93	95	88	SE 2	NW 6	SW 2	10 ●	10☒●	5	16.5	3 a, 1^{46}–2^{56} p, 5^{44}–6^{23} p ☇. a, 1^{51}–	–
10.	41.1	43.1	45.3	13.6	16.1	14.2	9.4	20.2	14.8	9.5	9.9	10.0	82	73	84	NW 4	SW 4	o	10	7	10	1.7	n, t ztw. ◍ [2^{10} p, 5^{51}–6^{13} p ◍. [5^{59}–6^3 p △	–
11.	49.4	49.5	49.7	14.1	19.3	15.4	8.1	24.7	16.4	8.9	7.9	9.7	75	47	75	SE 2	NE 2	o	4	6	2	0.8	n ◍. a ☊	–
12.	50.5	49.5	49.1	16.3	22.3	18.5	7.8	27.5	17.7	9.2	7.0	8.9	66	35	56	o	SE 6	SE 2	0	0	0	–	a ☊	–
13.	48.1	46.2	45.4	19.7	25.6	19.8	9.1	30.2	19.7	8.0	7.8	10.3	47	32	60	SE 2	NE 4	SE 1	0	0	0	–	a ☊	–
14.	42.9	41.1	40.5	20.9	26.9	21.7	10.4	33.7	22.1	9.1	8.7	13.2	50	33	69	SE 2	W 2	o	2	2	6	–	a ☊	–
15.	45.0	44.8	43.7	17.9	22.1	17.6	15.7	26.4	21.1	9.7	7.1	9.3	63	36	62	o	NE 2	NE 1	5	4	1	0.8	n ☇ ◍. a ☊	–
16.	40.1	37.2	36.4	17.7	25.1	20.8	9.4	27.2	18.3	10.2	9.0	8.9	68	38	49	o	W 4	W 3	3	6	9	–	a ☊	–
17.	38.5	39.0	41.9	13.5	15.5	9.4	9.4	20.9	15.2	7.3	5.8	6.9	63	45	79	W 3	NW 6	SW 2	10	7	2	1.2	n, t ztw. ◍	–
18.	39.7	36.8	34.2	13.3	14.8	12.6	4.7	17.0	10.9	6.6	6.4	9.4	58	51	88	SW 2	SW 6	SW 4	10	10	10 ●	0.1	a ☊. p–n ztw. ◍^{0}	–
19.	35.9	38.6	40.7	9.5	9.4	9.5	8.4	13.8	11.1	6.1	6.6	7.2	69	75	82	SW 8	SW 8	W 2	10	10	9	7.2	n, t ztw. ◍	–
20.	38.0	36.1	37.4	8.9	11.7	12.2	7.0	14.3	10.7	7.7	9.1	10.0	91	89	95	W 2	W 2	W 2	10 ●	9	8	12.3	a, t ztw. ◍	–
21.	43.7	44.4	46.0	11.6	17.2	14.4	11.0	18.9	15.0	9.3	8.7	10.4	92	60	86	NW 2	NW 2	NW 1	10 ●	7	10	0.5	n, t ztw. ◍	–
22.	47.3	46.9	46.9	14.6	23.1	17.9	12.2	26.7	19.5	10.7	11.5	13.1	87	55	86	o	o	o	10	6	0	0.1	a ◍	–
23.	46.5	44.3	43.2	19.0	24.9	19.5	11.8	28.9	20.4	10.0	9.1	12.0	61	39	71	SE 2	SE 4	o	0	0	2	–	a ☊	–
24.	42.5	41.0	40.6	21.1	28.0	22.2	11.0	34.1	22.6	10.7	9.1	13.4	58	32	68	o	SW 6	o	0	0	0	–	a ☊ [11^{59} a–0^4 p △ ▲	–
25.	40.6	39.8	40.3	22.3	24.3	23.6	13.3	31.8	22.6	13.4	19.3	15.0	67	86	70	o	o	N 1	5	7	3	8.0	a ☊. 11^{39}a–0^{36}p ☇. 11^{54}a–0^{34}p ◔.	–
26.	41.4	40.8	40.0	22.3	27.9	23.5	14.6	31.6	23.1	15.3	13.6	14.2	76	49	66	o	NE 1	E 2	0	5	7	–	a ☊	–
27.	40.3	40.7	41.0	20.7	19.9	19.5	17.5	26.6	22.1	13.1	14.8	14.8	73	86	88	o	W 1	o	7	10 ●	5	16.0	11^{31} a–1^{16} p ☇. 0^{11}–2^{10} p ◍	–
28.	43.2	42.0	41.5	19.9	26.0	22.0	14.0	32.2	23.1	13.3	12.2	14.7	77	49	75	o	SE 2	o	3	6	6	–	a ☊	–
29.	41.3	40.0	39.1	22.7	30.7	24.9	14.9	36.2	25.6	14.9	13.4	15.6	73	41	67	o	SE 1	SE 2	2	6	0	–	a ☊	–
30.	42.1	41.7	40.5	22.7	27.6	23.2	18.5	33.0	25.8	15.4	15.0	17.1	75	55	81	SE 2	W 4	o	3	6	10 ●	3.4	n ☇. n, p–n ztw. ◍	–
Mittel	41.8	41.1	41.3	17.6	22.1	18.3	11.8	26.6	19.2	10.8	10.3	11.7	71	53	74				4.9	5.7	5.6	69.3		

Ludwigshafen.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	51.8	51.8	52.0	18.2	26.1	25.0	12.5	27.0	19.8	10.7	8.9	9.7	70	36	41	NW 1	SW 1	SE 1	0	2	0	–		–
2.	53.2	52.4	52.8	19.0	28.5	25.4	14.5	29.0	21.8	12.3	10.5	9.9	75	37	41	SE 1	E 1	N 1	0	5	5	–		–
3.	53.5	53.1	51.7	21.1	26.4	24.4	16.0	26.6	21.3	13.3	13.2	12.7	72	52	56	E 1	SE 1	E 1	6	8	6	0.4	0^{34-49} p ⟋ ◍	–
4.	51.3	49.5	50.1	21.8	29.4	26.4	14.9	29.5	22.2	13.3	8.7	11.5	69	28	46	N 1	N 1	N 1	0	6	6	–		–
5.	50.9	50.2	51.2	21.6	23.8	20.6	16.4	26.4	21.4	14.5	12.6	9.3	75	58	51	N 1	N 2	N 1	4	6	6	2.3	2^{4}-3^{4} p ⟋. 2^{34}–3^{4} p, p–n ztw. ◍	–
6.	52.5	52.3	53.3	19.0	23.4	18.8	16.0	23.8	19.9	13.4	13.0	12.6	82	61	78	N 2	NW 2	N 2	10	8	1	–		–
7.	54.4	53.9	54.1	17.5	22.4	17.6	13.0	23.0	18.0	12.6	9.6	11.5	85	48	77	W 1	W 1	SW 1	6	7	8	0.7	a, p ztw. ◍	–
8.	54.1	53.2	51.2	16.0	18.7	16.4	14.5	19.2	16.9	10.7	9.0	9.1	79	57	66	NE 1	NE 1	NE 1	10	8	10	–		–
9.	46.7	46.3	48.7	13.8	20.4	15.6	12.3	20.8	16.6	10.2	14.7	9.1	87	66	68	W 1	W 1	W 2	10 ●	9	9	**13.2**	7–9 a, 2^{34-54} p, p ◍. 2^{34-54} p ⟋. [2^{34-37} p ▲	–
10.	53.3	55.3	58.0	15.6	19.0	15.2	12.0	19.4	15.7	9.4	10.5	10.4	71	64	81	W 1	W 2	W 1	8	9	9	–		–
11.	62.3	62.4	62.7	14.0	20.0	17.4	9.3	20.1	14.7	8.7	8.3	12.1	74	47	82	NW 1	NW 1	N 1	2	7	7	–		–
12.	**63.3**	62.5	62.0	15.8	22.9	21.0	10.5	23.0	16.8	9.3	7.6	9.3	69	37	51	NE 1	SE 1	SE 1	0	2	0	–		–
13.	61.2	59.5	58.6	21.0	26.2	23.8	10.0	26.4	18.2	8.8	9.8	8.5	47	39	38	SE 1	S 1	S 1	0	0	0	–		–
14.	56.0	54.3	52.9	19.0	26.2	25.4	10.4	27.8	19.1	10.5	9.3	13.7	64	37	57	SW 1	SW 1	SE 1	0	3	0	–		–
15.	57.0	57.1	56.2	18.5	23.1	20.4	11.6	25.4	18.5	10.7	6.9	9.1	68	33	51	N 2	NW 2	N 1	6	4	0	–		–
16.	53.1	49.6	48.7	17.1	27.0	22.4	12.0	27.2	19.6	10.4	9.4	10.8	72	35	54	NE 1	SW 1	W 1	2	7	7	–		–
17.	50.9	51.6	54.4	15.0	15.4	12.1	11.0	22.4	16.7	7.6	5.4	7.2	60	41	68	SW 2	W 2	W 1	9	10	3	–		–
18.	53.2	49.8	47.6	11.8	17.3	15.8	6.3	18.3	12.3	6.9	5.9	6.6	67	40	50	S 2	SW 1	S 2	10	10	10	–		–
19.	48.3	51.3	53.3	11.4	11.4	10.4	8.0	15.8	11.9	6.0	6.7	7.3	59	66	76	W 4	W 3	W 1	10	10 ●	10 ●	5.4	10^{18} a—n ztw. ◍ ≡	
20.	51.2	49.6	49.2	9.6	11.0	12.8	6.5	12.8	9.7	7.4	9.0	10.5	84	92	**96**	SW 1	S 1	S 1	10	10	10	12.1	n, t ztw. ◍	
21.	55.8	56.5	57.9	13.2	18.5	16.0	6.4	18.9	12.7	10.2	9.2	10.1	91	58	75	N 1	NW 1	N 1	10	9	10	0.2	n ◍^{0}	
22.	59.7	60.1	59.6	14.5	21.8	20.0	12.0	22.0	17.0	10.4	11.2	12.3	85	58	71	S 1	SE 1	S 1	10	4	0	–		–
23.	58.4	57.7	56.1	19.4	25.2	24.1	16.7	25.4	21.1	10.9	8.7	10.4	64	36	47	SE 1	SE 3	0	0	0	1	–		–
24.	55.3	53.2	52.8	20.4	28.7	26.6	16.7	29.0	22.9	10.6	10.0	9.2	59	36	36	S 1	S 1	W 1	0	0	0	–		–
25.	53.1	53.0	52.4	21.9	24.4	25.8	18.0	28.0	23.0	13.4	14.5	10.6	69	64	43	W 1	E 1	W 1	1	8	3	–		–
26.	53.6	53.3	52.5	22.2	29.1	25.1	17.8	29.2	23.5	15.4	12.8	13.4	77	43	57	NW 1	E 1	E 1	1	7	3	–		–
27.	53.0	53.1	54.1	19.4	20.0	19.8	17.4	25.1	21.3	13.6	**16.1**	14.9	81	93	87	NW 1	SW 1	W 1	3	10 ●	8	7.0	0^{14}–1^{4} p, 2^{59}–3^{4} p ⟋. 0^{4}–2^{19} p ◍	
28.	55.7	55.4	53.7	20.0	27.0	24.9	16.0	27.2	21.6	13.5	12.8	14.1	78	48	60	SW 1	S 1	SE 1	5	7	5	–		–
29.	53.6	52.2	51.8	22.0	31.0	28.4	17.0	**31.2**	**24.1**	15.0	11.7	12.9	76	35	45	S 1	S 1	SE 1	2	8	2	–		–
30.	53.0	53.1	52.1	22.2	28.2	26.2	19.4	28.6	24.0	15.0	15.8	14.3	76	56	57	NE 1	S 1	S 1	2	7	8	3.6	2^{34}–3^{44} a ⟋. 2^{34}–4^{4} a ◍. 2^{44}–3^{44} a [⟋	
Mittel	54.3	53.8	53.7	17.7	23.1	20.8	13.2	24.3	18.7	11.2	10.4	10.8	72	50	60				4.6	6.4	4.9	44.9		

Ansbach.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	25.6	25.4	25.5	17.8	24.5	19.1	8·9	26.8	17.9	10.7	10.2	12.0	69	45	73	0	E 2	0	0	4	0	–	a ☊	–
2.	26.6	25.9	25.6	20.0	27.2	22.2	10.8	28.4	19.6	11.9	9.3	11.8	69	35	60	0	NW 2	0	0	2	1	–	a ☊	–
3.	26.6	25.8	24.7	20.3	26.6	21.8	12.1	28.3	20.2	11.7	9.5	11.5	67	37	61	0	E 4	E 2	1	2	3	–	a ☊. 8 p ≲	–
4.	24.3	22.7	22.6	20.5	22.4	17.5	13.0	26.0	19.5	12.5	12.1	12.9	70	61	87	SE 1	E 2	0	0	9 ⟋	8	**50.8**	$1^{27-2^{12}}$ p, $3^{27-4^{57}}$ p, $5^{27-6^{22}}$ p ⟋.	
5.	23.6	22.9	23.0	20.0	25.0	19.4	12.7	26.4	19.6	13.5	14.3	14.3	77	61	85	0	0	NW 2	2	4	6	0.5	n ◍^{0} [2^{12} p, 3^{42} p, 6^{12} p ≡. [2^{12-27} p, $3^{27-4^{57}}$ p,	
6.	24.3	24.4	24.6	19.2	23.0	18.0	10.7	23.6	17.2	13.6	12.7	11.8	82	61	76	NW 2	NW 4	NW 2	6	8	4	–		–
7.	25.8	25.9	26.0	16.2	20.3	16.0	8.2	21.4	14.8	11.6	11.1	10.9	84	64	80	NE 2	NW 4	0	10	8	10	7.7	n ⟋ ◍. a ztw. ◍^{0} [$5^{67-6^{57}}$ p ◍^{2}	
8.	26.0	25.7	24.4	14.8	17.5	14.9	6.5	20.2	13.4	9.8	9.5	9.7	77	64	76	NE 4	NE 4	NE 2	10	7	9	0.3	n ◍^{0}	
9.	20.3	19.9	21.6	12.5	14.8	12.4	10.2	19.1	14.7	10.0	12.0	9.6	94	96	90	0	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	8	11.8	7^{15} a–p ◍. 2^{12-27} p ⟋. 2^{22} p ≡	
10.	25.6	27.1	29.9	12.8	14.4	12.5	10.1	16.6	13.4	8.5	9.6	8.9	77	78	83	SW 4	NW 2	N 4	7	10	8	2.3	t ztw. ◍	
11.	33.9	34.6	34.7	11.0	17.7	15.8	6.8	20.0	13.4	8.6	7.2	7.9	87	49	59	0	NE 4	0	10	4	1	0.2	n ◍^{0}	
12.	**36.4**	35.7	35.1	14.4	22.0	18.2	6.1	23.8	15.0	8.2	7.5	10.1	68	38	65	0	NE 2	0	0	2	0	–	a ☊	–
13.	34.6	33.1	31.8	17.0	24.4	19.7	8.1	25.7	16.9	9.2	8.8	10.2	65	39	60	NE 2	NE 4	0	0	0	0	–	a ☊	–
14.	29.8	28.0	26.4	18.9	26.1	20.9	8.7	27.8	18.3	7.6	9.1	10.6	47	37	58	SE 2	SW 2	0	0	0	0	–	a ☊	–
15.	28.4	29.5	28.7	17.2	22.0	18.4	12.1	23.0	17.6	12.8	8.8	10.7	88	45	67	NW 4	N 2	0	10	7	2	0.1	7 a ◍^{0}	
16.	26.2	23.6	21.8	17.2	23.7	17.1	8.8	25.2	17.0	10.9	12.3	12.6	74	57	87	0	0	0	0	9	8	4.0	a ☊. $3^{27-4^{42}}$ p ⟋. 4^{12-42} p ◍.	
17.	23.0	23.3	25.9	13.8	12.7	9.1	9.1	17.1	13.1	7.7	7.0	7.4	66	70	87	NW 4	W 4	W 2	10	10	8	0.9	n, a ztw. ◍^{0} [4^{12} p ≡	
18.	26.1	23.2	20.9	10.8	16.4	13.2	3.7	17.2	10.5	6.6	5.3	7.8	69	38	69	SW 2	SW 4	SW 2	6	9	9	0.2	a ☊. t ztw. ◍^{0}	
19.	20.4	23.5	24.7	9.1	8.3	7.5	7.5	13.2	10.4	6.3	6.2	6.0	73	75	78	SW 8	W 6	W 8	8	7	10	6.4	n ≡. n, t ztw. ◍	
20.	23.8	22.9	22.0	11.0	9.1	9.6	6.7	12.2	9.5	6.1	7.3	8.4	62	86	95	SW 4	SW 4	SW 2	9	10 ●	10 ●	4.6	n, t ◍	
21.	27.3	28.9	29.6	12.2	14.8	12.2	8.7	16.3	12.5	7.7	9.6	8.8	72	76	83	NW 4	W 2	NW 2	6	8	10	5.6	n, t ztw. ◍	
22.	32.7	33.0	32.9	12.2	17.4	15.7	6.9	18.5	12.7	10.0	9·3	11.4	95	63	85	W 2	W 2	0	10	10	0	0.2	n ◍^{0}	
23.	32.5	31.9	29.9	15.8	23.8	19.6	7.3	25.5	16.4	11.2	9.3	11.4	83	42	68	0	NE 4	SE 2	0	0	1	–	a ☊	–
24.	29.3	27.7	26.4	19.0	27.0	24.0	8.8	28.0	18.4	10.4	11.2	13.4	64	42	61	S 2	0	0	0	0	–	a ☊	–
25.	26.3	25.1	25.4	23.4	28.5	23.2	12.0	29.8	20.9	13.3	11.2	13.4	63	39	64	0	W 2	0	0	2	0	–	a ☊	–
26.	26.8	26.9	26.3	21.1	27.7	23.1	12.6	28.8	20.7	14.2	12.0	12.0	76	43	58	0	NE 4	0	0	1	2	–	a ☊	–
27.	26.3	23.6	26.4	20.5	25.6	16.4	15.7	28.5	**22.1**	12.5	13.2	13.6	70	54	**98**	E 2	S 2	NW 2	7	9	10 ●	18.4	a ☊. $2^{12-6^{42}}$ p ⟋. 2^{27} p ≡.	
28.	28.8	28.5	28.1	18.2	24.8	21.9	15.9	26.4	21.2	13.5	12.7	15.3	87	55	78	W 2	0	0	8	2	3	9.0	n ◍ [$3^{12-7^{42}}$ p, 8 p ◍	
29.	28.1	27.3	26.2	21.1	28.3	24.0	13.8	**30.0**	21.9	13.1	13.0	15.7	70	46	71	0	E 2	0	2	0	0	–	a ☊	–
30.	26.8	27.4	25.7	21.3	25.0	23.9	14.0	28.5	21.3	13.0	**18.3**	17.2	69	77	78	E 2	0	0	2	4	3	12.1	a ☊. 11^{27-57} a ⟋. 11^{32-57} a ◍^{2}. [11^{42} a ≡	
Mittel	27.2	26.8	26.6	16.6	21.4	17.6	9.9	23.4	16.7	10.6	10.3	11.2	74	56	75				4.5	5.3	4.5	135.1		

Regensburg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	31.5	31.8	31.8	17.7	25.5	21.8	14.2	25.5	19.9	10.8	11.1	14.6	71	52	75	0	E 2	0	0	6	4	–	a ☊	–
2.	33.1	31.5	31.0	15.8	25.6	22.4	12.2	29.5	20.9	11.8	12.6	13.3	73	52	66	E 2	SE 2	SE 2	2	4	2	–	a ☊	–
3.	32.3	30.9	30.4	19.8	26.0	21.8	11.7	27.0	19.4	10.9	10.8	11.5	63	44	59	0	0	0	0	5	1	–	a ☊	–
4.	29.5	28.0	28.0	21.9	27.2	22.7	14.7	27.5	21.1	13.0	12.6	11.7	67	46	57	NE 2	NE 2	0	0	6	7	4.8	2^{8}–3^{3} p ☈. 2^{23}–3^{28} p ◍	–
5.	29.4	28.5	27.9	21.4	25.2	21.6	15.7	27.5	21.6	13.6	7.6	9.2	72	32	48	NW 2	NE 4	NE 2	6	2	2	–		–
6.	29.7	29.3	29.9	19.4	24.5	20.8	13.2	27.5	20.4	12.0	12.0	13.6	72	53	75	SE 2	SW 2	SW 2	4	6	6	–	a ☊0	–
7.	30.6	31.5	31.8	18.7	21.0	17.6	15.2	21.5	18.4	12.8	12.0	11.4	80	65	76	SW 2	0	NW 2	10	10	10	10.2	n, a, p ztw. ◍	–
8.	31.9	30.6	29.5	16.2	19.0	16.6	13.7	21.5	17.6	11.1	10.0	9.5	81	61	68	NW 2	SE 4	NE 2	10	4	6	2.2	n ◍	–
9.	28.3	26.4	27.7	13.8	16.4	14.2	10.2	21.5	15.9	9.9	12.4	9.6	85	89	80	SW 2	SE 2	SW 2	10●	10	9	14.6	8 a, 4 p–n ztw. ◍2. 3^{58}–4^{28} p ☈.	–
10.	30.8	32.6	35.4	13.5	16.8	13.7	10.2	19.0	14.6	8.8	9.1	9.6	76	64	82	SW 2	SW 2	W 2	6	6	8	–	[3^{59} p ⩎. 4 p ▲	–
11.	40.3	39.7	40.2	12.9	19.0	14.4	10.7	20.0	15.4	8.1	6.7	7.2	74	41	59	NE 2	NE 2	NE 2	4	4	0	–	a ☊	–
12.	**42.1**	41.0	40.8	13.2	20.7	18.0	7.7	23.0	15.4	9.2	**6.2**	9.3	82	34	61	N 2	NE 2	0	2	5	0	–	a ☊0	–
13.	40.7	39.8	38.4	16.6	22.6	19.4	9.2	25.0	17.1	9.2	10.6	8.9	66	52	53	0	E 2	E 2	0	2	0	–		–
14.	36.9	33.1	32.5	18.7	24.4	20.0	10.2	26.0	18.1	9.9	8.4	9.6	61	37	55	E 2	SE 2	0	0	0	0	–	a ☊	–
15.	33.3	34.9	34.6	18.4	18.0	17.6	13.7	23.0	18.4	10.6	13.7	13.6	67	89	91	S 2	SW 2	0	4	10	7	5.3	a ☈ ◍	–
16.	32.1	30.3	28.1	17.2	23.6	19.6	13.2	26.0	19.6	11.4	12.6	13.3	78	58	79	0	0	NW 2	9	8	6	–		–
17.	29.0	27.9	31.2	18.6	16.2	11.0	10.2	20.5	15.4	11.8	11.1	8.8	74	81	90	SW 2	W 2	W 2	6	10●	8	7.7	$10^{18.48}$ p ☈. 10^{18} p–n, 2 p ◍.	–
18.	32.4	29.5	27.5	10.0	17.4	15.2	**4.2**	19.0	11.6	8.0	8.2	12.0	87	56	93	NE 2	SW 2	0	6	6	10	–	a ☊ [10^{28} p ⩎	–
19.	26.1	30.1	31.4	10.5	11.4	9.8	8.2	15.2	11.7	7.6	9.6	7.2	80	**96**	80	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	2.9	n, p ztw. ◍	–
20.	31.4	29.4	28.8	10.8	11.4	9.6	6.7	14.5	**10.6**	6.6	8.3	8.0	69	83	89	SW 4	NW 2	NW 2	4	10	10	0.8	n ◍	–
21.	33.3	34.0	35.7	11.6	17.2	11.2	8.7	18.0	13.4	8.0	7.4	8.7	79	51	88	NW 2	NW 2	NW 2	8	8	7	7.3	n, 4^{33}–6^{33} p ◍. 6^{8}–^{33} p ☈	–
22.	38.3	38.9	38.9	13.2	18.3	16.1	7.2	20.5	13.9	9.5	9.8	10.5	85	63	77	SW 2	W 2	W 2	6	6	8	–		–
23.	39.0	37.0	35.6	13.4	23.0	20.6	8.2	25.5	16.9	10.1	10.8	11.6	89	52	64	N 2	SE 2	SE 2	0	2	2	–	a ☊	–
24.	35.6	33.9	32.2	18.4	24.8	22.5	10.7	27.0	18.9	10.3	10.3	13.2	65	45	65	SE 2	SE 2	0	0	0	0	–	a ☊	–
25.	32.5	30.6	31.1	18.4	28.8	25.0	11.2	**30.0**	20.6	10.2	11.7	15.0	64	40	64	0	SE 2	0	0	2	8 ☇	–	8 p ☈	–
26.	32.5	31.8	31.8	21.4	27.8	24.0	16.2	**30.0**	**23.1**	13.6	10.6	12.6	32	38	57	0	SE 2	W 2	0	2	2	–	a ☊0 [◍2. 4^{15}–^{17} p △	–
27.	31.8	29.6	32.3	21.2	28.2	16.4	11.2	28.5	19.9	13.1	13.4	13.3	70	47	**96**	NE 2	NE 2	SW 2	0	6	8☇●	**52.9**	a ☊. 3^{58}p ⩎2. 4–8 p ☈. 4^{10} p–n	–
28.	34.0	33.9	34.7	16.7	24.4	22.8	15.2	28.0	21.6	13.4	12.7	14.3	95	56	70	SW 2	0	0	10●	0	0	22.0	8^{0}–^{20} p ☈. 8 p–n ◍. a ztw. ◍2	–
29.	34.7	33.0	32.5	20.3	25.3	24.0	15.2	28.5	21.9	14.4	12.5	15.3	82	53	69	SE 2	SE 2	SE 2	2	0	0	–	a ☊	–
30.	33.0	33.0	31.3	21.0	26.0	27.0	15.7	29.0	22.4	12.0	14.7	**19.2**	65	59	72	SE 2	NE 2	NE 2	2	10	2	–	a ☊	–
Mittel	33.2	32.4	32.4	16.7	21.9	18.6	11.5	24.2	17.8	10.7	10.7	11.5	75	56	72				4.0	5.3	4.8	130.7		

Passau.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	35.1	34.8	33.8	15.8	22.2	18.8	9.6	25.0	17.3	11.2	12.6	13.6	84	64	85	0	E 1	0	3	5	0	–	☊	–
2.	35.8	34.9	34.8	15.2	25.2	20.8	11.2	25.5	18.4	11.3	11.6	14.3	88	49	78	0	W 2	W 2	0	1	3	–	[◍	–
3.	35.7	34.7	34.0	17.8	20.8	18.6	13.7	25.5	19.6	12.9	15.2	14.5	85	83	91	0	W 2	0	5	8	0	5.2	☊. 0^{36}–1^{9} p ☈. 0^{35}–1^{24} p, $5^{15.30}$ p	–
4.	33.1	31.9	31.9	17.2	21.8	16.8	13.2	26.5	19.9	13.2	14.6	14.2	91	75	100	E 1	E 2	E 2	0	2	3	14.1	$4^{39.54}$ p ☈. 4^{40}–5^{9} p ◍. $4^{54.56}$ p ▲	–
5.	32.7	32.6	32.6	16.6	24.8	20.8	13.7	27.0	20.4	13.0	11.8	13.2	93	51	73	0	0	0	0	1	5	–	☊	–
6.	33.0	33.2	33.2	17.0	21.0	18.2	12.5	26.5	19.5	12.2	13.2	14.8	85	72	95	0	E 2	W 1	0	8	1	2.2	☊. p ztw. ◍	–
7.	34.3	34.8	34.5	16.8	20.0	18.0	14.8	22.5	18.7	12.9	13.7	12.9	91	78	84	SE 1	SW 2	N 2	10	10	10●	6.7	p ztw. ◍0. 7^{45}–8 p ◍	–
8.	34.9	34.7	34.7	15.5	19.0	16.4	13.2	19.5	16.4	12.3	11.6	12.0	93	71	86	W 4	NW 2	0	10	10	3	0.7	n ◍	–
9.	31.0	30.7	31.0	16.0	16.2	13.8	13.2	17.5	15.4	9.9	13.0	11.6	73	95	99	0	W 2	W 2	10	10	10	13.7	t ztw. ◍	–
10.	34.7	35.4	37.6	13.2	17.2	13.6	8.7	17.5	13.1	10.1	9.1	10.7	90	63	93	W 2	W 4	W 4	10	8	10	5.2	n, t ztw. ◍	–
11.	42.9	42.9	43.5	13.6	18.4	15.2	11.6	18.5	15.1	8.6	9.1	9.7	74	58	75	S 2	W 4	W 4	5	5	5	–		–
12.	**44.8**	44.0	43.9	12.4	21.2	16.0	**7.2**	24.6	15.9	9.3	7.4	10.0	88	39	74	0	NE 2	0	0	1	0	–	☊	–
13.	44.0	41.9	41.2	14.2	23.6	18.2	8.7	23.7	16.2	10.3	8.7	11.5	86	40	74	0	E 4	0	0	0	0	–	☊	–
14.	39.2	37.0	36.2	18.6	25.8	20.0	9.7	28.5	19.1	9.5	8.9	11.0	60	37	63	E 2	E 4	E 4	0	0	0	–	☊	–
15.	36.6	37.7	37.7	16.1	20.2	17.6	11.5	24.9	18.2	11.3	13.5	14.7	83	77	98	0	W 4	0	0	9	10	2.2	☊. $0^{0.5}$ p, 5–6 p ☈. p ◍	–
16.	35.8	33.5	32.0	18.4	24.8	20.4	15.7	25.3	20.5	12.1	13.3	15.0	77	57	84	0	NE 2	W 2	5	1	10●	0.2	8 p ◍	–
17.	32.7	31.9	35.1	16.5	17.9	11.7	11.7	20.4	16.1	12.8	12.2	8.5	92	80	84	0	W 1	0	10	10	10	15.3	n, t ztw. ◍	–
18.	36.7	34.1	31.9	11.1	17.9	14.9	9.2	17.9	13.6	7.8	8.1	9.9	79	53	78	NW 2	NE 2	W 1	8	1	2	0.9	n ◍	–
19.	29.0	34.1	34.5	14.2	12.2	11.0	11.0	14.9	13.0	10.0	7.7	**7.0**	84	73	71	NW 4	NW 4	NW 4	10●	10	3	1.8	a ztw. ◍	–
20.	34.6	33.5	33.0	11.8	12.2	10.9	8.7	14.5	**11.6**	7.2	7.7	8.6	71	73	89	W 4	W 4	0	10	10	8	1.8	t ztw. ◍	–
21.	35.3	37.4	38.2	12.0	16.2	13.8	8.7	16.5	12.6	8.7	7.8	10.3	84	57	88	NW 2	NW 2	W 1	10	10	1	1.6	n ◍	–
22.	41.9	41.6	41.4	11.8	18.6	16.4	9.2	19.8	14.5	8.1	9.2	11.4	78	58	82	W 2	NW 2	NW 2	10	10	10	–		–
23.	41.4	40.9	39.4	16.1	23.6	18.7	9.2	24.5	16.9	11.6	9.6	12.5	85	44	78	0	0	NW 4	3	0	0	–	☊	–
24.	39.0	36.7	35.7	16.4	26.9	20.8	9.2	27.5	18.4	10.9	11.7	11.9	78	45	66	0	E 2	0	0	0	0	–	☊	–
25.	36.4	34.8	34.6	15.8	28.7	23.2	10.2	29.5	19.9	10.9	11.9	14.8	82	41	70	0	SW 4	0	0	0	1	–	☊	–
26.	35.1	34.8	35.0	18.8	28.7	24.2	14.7	30.5	22.6	14.1	13.6	16.7	87	47	75	0	W 4	NE 2	1	1	2	–	☊	–
27.	35.4	32.9	36.5	22.8	29.9	17.6	16.7	**31.0**	**23.9**	14.0	15.5	13.9	68	50	93	E 1	E 4	W 4	0	3	10●☇	**20.2**	☊. 5^{14}–7^{14} p, 8 p ☈. 5^{24}–6^{4} p,	–
28.	36.7	37.3	38.0	17.2	20.6	20.2	15.7	23.5	19.6	13.8	14.6	16.5	95	76	88	W 1	W 2	W 2	10●	8	3	15.4	n, t ztw. ◍ [8 p ◍	–
29.	37.8	36.8	36.1	18.2	28.6	22.8	14.5	29.4	22.0	14.1	10.8	15.5	91	37	75	0	0	S 1	0	0	0	–	☊	–
30.	35.6	36.2	34.9	18.0	29.2	23.8	13.7	30.5	22.1	13.1	15.6	**18.5**	85	52	84	W 1	W 1	W 1	1	6	1	–	☊	–
Mittel	36.4	35.9	35.9	15.8	21.8	17.8	11.7	23.6	17.7	11.2	11.4	12.7	83	60	82				4.0	4.9	4.4	107.2		

Landshut.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		Richtung und Stärke des Windes 2h		Richtung und Stärke des Windes 8h		Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	26.9	26.5	27.0	19.3	28.8	19.0	8.2	28.8	18.5	10.2	10.3	10.7	61	50	65	NE	2	NE	2		0	0	3	4	–	a ☊	–
2.	28.5	27.3	27.0	22.6	25.0	23.6	8.2	26.0	17.1	8.2	10.3	9.9	41	44	46		0	E	2		0	0	4	0	–	a ☊☊	–
3.	27.9	26.5	26.5	22.3	25.2	20.8	9.2	25.4	17.3	12.9	11.3	13.8	65	48	76		0	E	2	E	2	0	4	0	–	a ☊☊	–
4.	26.2	23.7	23.5	22.6	24.8	20.0	9.2	25.5	17.4	12.4	11.8	11.2	61	51	65		0	E	2		0	0	10 ☒	8	10.2	a ☊. 1^{51}–2^{51} p ◹. 2^{9}–3^{4} p ●,	–
5.	24.3	23.8	23.8	21.0	25.0	17.0	13.2	26.6	19.9	12.1	10.1	13.1	65	43	91	E	2	E	2		0	6	3	0	2.3	n ●	[2^{15} p ≡
6.	25.3	25.2	25.6	23.4	23.6	18.8	11.2	26.0	18.6	10.4	13.4	12.9	48	62	80		0	W	2	W	2	0	6	8	–	a ☊	–
7.	26.6	26.4	27.1	16.2	20.4	16.8	13.7	21.2	17.5	12.4	13.1	11.5	90	74	80	W	1	W	2	W	2	10 ●	8	10 ●	**17.6**	n, a–n ztw. ●. 3 a ◹	–
8.	27.0	26.3	25.5	16.0	19.8	16.5	12.2	20.0	16.1	11.7	9.6	11.1	94	56	79	W	2	W	2	W	2	10	8	10	0.2	n ●	–
9.	23.2	21.8	23.3	13.1	18.0	13.6	9.2	18.5	13.9	10.4	11.7	10.9	94	76	**95**	W	2	W	4	W	4	10 ☒ ●	10	10 ●	16.0	a, 6^{39}–8^{19} a, t ztw. ●. 6^{34}–8^{4} a ◹.	–
10.	26.6	27.9	30.4	13.8	17.2	12.7	9.4	17.5	13.5	8.9	7.6	10.8	76	52	93	NW	4	NW	2	NW	2	10 ●	10	10 ●	7.2	n, t ztw. ●	[6^{44} a ≡
11.	35.1	35.4	36.2	12.8	15.7	12.3	8.2	16.5	12.4	8.3	9.4	9.0	76	70	86	N	2	N	2	N	2	6	2	0	–	n ●^{0}	–
12.	**36.7**	**36.7**	36.6	16.6	19.5	15.0	8.7	21.0	14.9	7.2	6.4	11.2	51	38	88	NE	2	NE	2	NE	2	0	3	0	–	a ☊☊	–
13.	36.0	34.7	33.5	18.0	21.6	18.6	7.7	23.5	15.6	9.3	7.1	6.8	61	37	43	E	2	E	2		0	0	0	0	–	a ☊☊	–
14.	31.4	30.6	28.1	19.5	23.4	20.4	10.2	25.5	17.9	8.8	7.4	11.0	52	34	62	E	2	E	2		0	0	0	0	–	a ☊☊	–
15.	29.1	31.0	30.4	21.6	19.2	16.8	13.4	23.0	18.2	11.8	14.0	12.3	62	85	87	W	2	W	2	W	2	3	10 ●	10	2.0	a ☊. 10^{20} a–2^{15} p ●	–
16.	27.2	25.3	23.6	19.4	23.4	19.8	10.7	25.5	18.1	11.3	9.5	12.9	74	44	75	W	2	W	2		0	6	8	8	–	a ☊	–
17.	24.0	23.5	27.6	20.0	16.2	10.8	8.2	20.5	14.4	10.6	11.3	8.4	61	82	89	W	2	W	2	W	2	10	10 ●	10 ●	5.8	8^{20} p ◺. n, t ztw. ●	–
18.	28.6	25.6	23.1	13.2	16.4	14.6	7.7	16.8	12.3	6.0	6.3	10.3	53	45	84	W	2	W	2	W	2	5	7	8	0.1	n ●	–
19.	22.3	26.1	28.0	10.3	9.7	10.2	6.6	14.6	10.6	8.0	8.0	6.2	86	89	67	W	4	W	2	W	4	8	10 ●	10	2.5	n, t ztw. ●	–
20.	25.9	25.4	24.5	14.4	10.6	9.7	5.4	15.5	10.5	5.3	7.5	8.4	44	79	94	NW	6	NW	4	NW	4	7	10 ●	10 ●	3.1	t ztw. ●	–
21.	28.6	30.0	31.6	11.7	16.4	11.0	7.7	17.4	12.6	8.6	7.4	8.8	85	53	90	NW	4	NW	4	NW	4	7	10	10 ☒ ●	9.5	n, 7^{13}–8 p ●. 7^{1} p ≡. 7^{4}–8 p ◹	–
22.	34.2	34.0	34.3	12.8	18.4	16.2	7.8	19.4	13.6	9.7	8.1	10.7	89	52	78		0	NW	2	N	2	10 ▬	6	0	1.3	8^{0}–9^{0} p ◹. 8–9^{29} p, n ●. a ≡	–
23.	33.3	31.9	32.4	18.5	22.2	17.7	10.2	23.0	16.6	11.0	7.5	11.3	68	38	75	E	2	E	2		0	0	0	0	–	a ☊☊	–
24.	31.7	29.3	28.0	23.8	24.8	20.4	13.6	27.5	20.6	11.4	10.7	14.0	52	47	79		0		0		0	0	0	0	–	a ☊☊	–
25.	28.3	26.9	26.5	23.1	27.8	22.7	12.5	**29.5**	21.0	11.0	11.8	15.2	53	42	74		0		0		0	0	2	1	–	a ☊☊	–
26.	27.3	27.2	28.2	24.5	27.4	21.6	14.7	28.0	**21.4**	12.7	10.4	12.1	55	38	63		0		0		0	0	2	0	–	a ☊	–
27.	27.3	26.0	28.3	23.7	26.8	17.8	13.7	28.4	21.1	14.0	14.1	13.5	64	54	89		0	E	2	W	4	0	8	10 ●	12.6	a ☊. 2^{34}–7^{4} p ◹. 2^{59} p ≡. 3^{31}	–
28.	30.1	30.4	29.4	16.6	22.4	21.9	9.8	25.5	17.7	13.0	15.4	12.5	93	77	64	NW	2		0		0	10	0	0	4.0	n, a ztw. ●	[–8 p ●
29.	29.5	29.4	28.9	22.6	27.0	25.4	14.4	27.5	21.0	11.8	11.4	7.2	58	43	30		0		0		0	0	0	0	–	a ☊ ≡^{2}	–
30.	28.0	28.7	27.1	24.2	28.2	26.2	13.2	28.2	20.7	11.6	15.7	**17.6**	51	55	70		0		0		0	2	0	0	–	a ☊	–
Mittel	28.6	28.1	28.2	18.6	21.3	17.6	10.3	23.1	16.7	10.4	10.3	11.2	66	55	75							4.0	5.1	4.6	94.4		

Augsburg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc										mm		
1.	17.9	18.5	18.8	17.0	24.6	20.1	11.6	25.0	18.3	10.7	10.6	12.2	74	47	70	E	2	E	2	E	2	0	3	0	–	a ☊	–
2.	19.8	19.0	19.0	19.0	26.5	21.7	11.8	26.9	19.4	11.5	10.2	11.6	70	40	61	E	2	E	2	E	2	0	0	0	–	a ☊☊	–
3.	19.3	17.8	17.3	19.4	27.0	21.3	13.4	27.0	20.2	11.9	11.0	11.5	70	42	62	SE	2	E	2	E	2	0	5	0	–	a ☊☊	–
4.	17.0	16.3	15.6	20.4	26.8	19.9	14.6	27.0	20.8	12.7	11.8	13.7	71	45	79	E	2	E	2	E	2	0	3	7	–	5^{45}–6 p ◹	–
5.	16.5	15.8	16.0	19.2	24.0	19.4	14.7	25.3	20.0	12.9	13.8	13.8	77	61	82	E	2	NE	4	NE	2	8	4	5	1.0	a ☊. 0^{5} p ◹. 0^{10}–^{25} p, 4^{35}–^{40} p ●	–
6.	17.6	17.3	18.1	19.1	24.4	19.8	14.3	25.7	20.0	12.8	12.8	13.6	77	56	79	NW	2	NW	4	NW	2	10	5	8	–		–
7.	19.0	18.7	19.2	16.1	21.3	18.0	15.6	21.8	18.7	12.8	10.5	11.8	**94**	56	76	NW	2	W	4	NW	2	10 ●	6	9	6.0	n, 8 a ●	–
8.	19.0	18.3	16.9	15.9	18.6	17.3	14.1	19.5	16.8	11.3	11.2	12.0	84	70	81	NE	2	NE	2	NE	2	10	9	8	0.9	5^{50}–6^{15} a ●	–
9.	**13.4**	**13.4**	16.0	15.2	20.0	12.7	12.5	20.6	16.6	11.2	11.3	9.6	87	66	89	SE	2	SW	4	SW	2	10	9	9	11.6	5^{30}–6^{15} a, 6^{0}–^{15} p ◹. 5^{40}–6^{30} a, *)	–
10.	19.0	20.8	23.0	13.8	13.2	12.3	11.3	14.5	12.9	8.7	9.1	9.5	73	80	90	W	4	SW	2	W	2	9	10 ●	10	**15.3**	0^{0}–^{20}p, 1^{5}–2^{15}p, 3^{10}–^{30}p, 3^{55}–4^{4}p ●	–
11.	26.7	27.4	27.5	12.6	17.2	14.7	10.3	18.0	14.2	8.7	9.2	9.3	80	64	74	NE	2	NW	2	NW	2	7	9	0	–		–
12.	**28.7**	28.0	27.6	14.8	20.5	16.4	7.3	21.0	14.2	8.6	8.1	9.6	69	46	69	E	4	E	4	E	2	0	4	0	–	a ☊	–
13.	26.9	25.6	24.6	17.2	22.3	18.3	10.0	22.3	16.2	9.2	9.0	10.8	64	45	68	E	2	E	4	E	2	0	0	0	–	a ☊	–
14.	22.8	21.1	19.8	17.0	25.0	22.4	11.4	26.5	19.0	9.1	11.3	10.9	64	48	54	E	2	W	2	W	2	0	2	3	–	a ☊	–
15.	22.1	23.8	22.9	17.0	19.0	17.6	14.5	22.4	18.5	12.6	12.1	14.0	88	74	**94**	SW	2	W	2	NW	2	10 ☒ ●	10	10	14.1	4^{30}–^{35} a, 8^{0}–^{10} a ◹. 4^{25}–^{40} a, 7^{45}–	–
16.	19.1	16.9	15.5	16.0	23.5	20.5	12.5	24.0	18.3	12.4	12.7	13.2	91	59	73	NE	2	SW	2	SW	2	10	9	8	–	[8^{15}a, 8^{45}–9^{10}a, 11a–1^{55}p ●	–
17.	16.0	15.8	19.8	17.6	13.9	10.2	10.2	20.5	15.4	10.1	9.6	7.4	67	81	79	SW	2	W	4	W	2	8	10 ●	9	3.8	a ☊. 11^{30} a–o p, 1^{10}–^{20} p, 2 p,	–
18.	19.8	16.1	14.3	11.0	17.8	14.0	5.3	17.8	11.6	6.1	6.1	7.5	62	40	63	SW	2	W	2	W	2	9	9	9	–	[4^{0}–^{55} p ●	–
19.	14.7	17.1	19.4	8.8	12.7	8.3	8.3	14.0	11.2	6.6	6.1	6.3	78	56	77	W	2	SW	4	SW	2	10 ●	9	9	8.8	3^{45}–6^{10} a, 7^{45}–8^{5} a, 11^{40}–^{55} a ●	–
20.	17.5	16.4	15.8	12.0	9.1	10.3	7.4	12.0	9.7	6.6	7.0	8.5	64	81	92	SW	2	SW	2	W	2	10	10 ●	10 ●	4.2	11^{20} a–4^{10} p, 6 p–n ●	–
21.	20.4	22.1	23.1	12.0	14.2	12.5	9.3	14.2	11.8	8.9	9.5	9.5	86	78	89	NW	2	W	4	W	2	10 ●	10	10	4.5	n, a, 11^{45} a–0^{25} p ●	–
22.	25.7	25.6	25.6	13.4	18.8	15.5	9.7	20.0	14.9	9.4	9.8	10.6	82	61	81	W	2	NW	2	NW	2	9	8	7	13.1	n ●	–
23.	24.8	23.5	22.8	16.6	22.6	18.4	9.5	22.6	16.1	11.0	10.9	10.7	77	54	67	E	4	E	4	E	2	2	2	0	–	a ☊☊	–
24.	22.2	20.9	20.1	16.8	26.2	21.8	11.7	26.2	19.0	10.9	12.8	13.8	76	51	71	E	2	E	2	E	2	0	0	0	–	a ☊☊	–
25.	20.0	18.7	18.6	21.6	28.6	24.9	15.7	28.6	22.2	13.6	14.4	12.1	71	50	52	SW	2	SW	2	SW	2	4	4	7	–	a ☊☊	–
26.	19.5	19.3	19.1	21.6	27.8	23.5	17.4	28.2	**22.8**	14.6	14.2	13.9	75	52	64	E	2	E	4	E	2	0	3	5	–	a ☊	–
27.	18.6	18.0	20.4	21.1	19.3	17.9	16.6	26.5	21.6	14.5	14.2	13.4	78	85	88	E	2	SW	4	W	2	0	10 ☒ ●	10	6.4	0^{30}–3^{30} p ◹. 0^{55}–4^{45} p ●	–
28.	22.4	21.9	21.2	18.8	25.0	21.6	16.3	25.2	20.8	12.8	13.2	14.2	79	57	74	W	2	NE	2	E	2	5	2	0	–		–
29.	21.0	20.3	19.5	20.5	28.8	24.2	15.7	**29.0**	22.4	13.3	15.1	15.6	74	52	69	E	2	E	2		0	0	0	0	–	a ☊	–
30.	20.0	20.8	18.5	21.6	27.6	24.6	16.6	28.8	22.7	14.6	15.3	**15.7**	75	55	68	SW	2	NE	2	E	2	2	5	0	–	a ☊	–
Mittel	20.3	19.8	19.9	16.8	21.5	18.0	12.3	22.7	17.5	11.0	11.1	11.5	76	58	75							5.1	5.7	5.1	89.7		

*) 8^{35}–9^{55} a, 4^{35}–^{50} p, 6^{5}–^{45} p ●.

6^{5} p ≡

München (Centralstation).

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	16.2	16.1	16.5	16.8	22.4	19.8	9.2	23.4	16.3	10.0	8.8	10.6	70	44	62	NE 2	NE 2	0	0	3	0	–	a Dunst	–
2.	17.6	16.9	16.9	19.3	24.6	20.8	11.9	25.3	18.6	10.2	8.2	11.0	62	35	60	NE 1	NE 2	0	0	1	1	–	a Dunst	–
3.	17.0	15.7	14.9	21.0	25.1	20.4	12.6	26.0	19.3	11.2	11.1	11.7	61	47	66	0	NE 3	NE 1	0	2	2	–	a Dunst	–
4.	14.6	13.1	13.2	20.2	24.4	20.6	13.5	26.0	19.8	12.8	10.9	11.6	73	48	65	NE 1	NE 3	N 1	1	4	3	–	[●	–
5.	14.3	13.5	13.6	18.2	24.2	20.5	14.8	25.2	20.0	12.0	10.4	10.0	77	47	55	0	NE 2	N 2	8	3	3	1.2	a ☊0 ≡. 8$^{12-26}$a, 8^{36}–9^{30}a, 9$^{40-45}$a	–
6.	15.4	15.0	15.9	17.0	24.0	20.0	13.4	25.5	19.5	12.3	11.4	13.1	85	52	75	W 3	W 3	0	10	5	10	–	a ☊0 ≡	–
7.	16.5	16.7	17.0	15.5	18.8	17.2	14.1	21.1	17.6	12.3	11.8	11.4	93	73	78	SW 3	NW 2	NW 2	10●	10●	6	15.1	8^{49}p ↘. 9^{50}p–n ☇. n, 4^{30}–9^{45}a ●^{2}.	–
8.	16.7	16.0	14.9	15.2	16.8	13.7	13.7	20.9	17.3	11.0	10.8	10.9	86	76	**94**	NW 2	NE 1	NE 1	10	10	3	0.5	n ztw. ●^{0}. a ≡^{0} [a, p ztw. ●	–
9.	**11.6**	12.1	14.1	14.7	18.6	10.5	12.4	18.9	15.7	11.3	11.0	8.3	91	70	88	SW 2	W 4	SE 2	10●	10	8	**23.1**	n, a, 6^{8}–8^{12}a, 9–10^{40}a, 3^{29}–4^{30}p ●. [1]	–
10.	17.0	18.5	20.7	13.0	14.1	12.3	8.5	16.2	12.4	9.2	8.6	9.4	83	73	89	SW 3	SW 3	SW 3	10	9●	10●	9.8	n, a, 8^{50}–9 a, 9$^{25-45}$ a ●^{2}. 8^{50}–9 a	–
11.	24.6	24.9	25.1	12.2	16.2	14.7	9.4	17.9	13.7	8.7	8.1	8.4	83	60	67	N 1	NE 2	0	9	8	1	1.4	[ztw. △0. p ztw. ● n ●	–
12.	**26.5**	25.8	25.6	15.5	18.8	16.6	8.1	19.9	14.0	8.3	6.0	8.3	63	37	59	NE 1	NE 2	0	0	4	0	–	a ☊	–
13.	24.9	23.2	22.6	17.0	20.8	18.0	8.6	21.4	15.0	9.5	**5.0**	8.5	66	**24**	55	NE 3	NE 5	NE 2	0	0	0	–	a ☊0	–
14.	20.6	18.5	17.9	17.0	25.3	21.4	9.4	26.0	17.7	9.6	11.2	13.2	66	48	70	NE 2	NW 1	0	0	1	0	–	a ☊ [0–3^{30} p ztw. ●. 9$^{5-22}$ a ☇	–
15.	19.3	20.4	19.5	19.0	18.6	17.4	14.5	20.9	17.7	12.7	13.0	13.0	78	82	88	SW 3	0	NW 1	10	10●	5	5.5	a Dunst ●^{0}. 8$^{27-40}$ a, 9^{10}–11^{20} a,	–
16.	16.6	14.8	13.8	19.2	23.4	18.8	12.6	24.4	18.5	13.3	13.0	12.7	80	61	78	0	NE 2	W 2	9	8	5	0.2	a Dunst ☊0. 4^{17}p ☇. 4$^{20-35}$p ●^{0}	–
17.	14.1	13.3	17.5	16.4	17.0	9.1	9.1	19.3	14.2	10.4	9.9	7.0	74	69	81	SW 2	W 3	SW 3	10	10●	10	6.5	8^{30}–9^{10}p ↘. 9^{5}p ☇. 9^{22}p-n, 2-6^{35}p	–
18.	17.5	14.3	12.9	10.2	17.0	14.8	**5.3**	18.4	11.9	5.9	5.3	6.5	63	37	52	W 1	SW 2	W 2	6	5	10	–	n ☊ [●. a ☊ ztw. ●^{0} ≡^{0}	–
19.	12.5	15.3	17.5	8.9	10.9	8.3	6.9	14.9	10.9	6.8	6.3	6.4	79	64	78	SW 4	NW 3	NW 4	10●	10	10	8.4	8^{47}p-10^{15}a ztw., 1$^{32-37}$p, 4$^{27-52}$p,[2]	–
20.	15.6	14.9	13.9	12.0	9.7	9.7	6.9	12.5	**9.7**	5.8	7.1	7.8	56	80	87	SW 4	SW 2	SW 3	4	10●	10	4.5	n ●^{0} ⎓. a ☊. 9^{45}–10^{10} a, 10^{30}a– [6^{20} p ●	–
21.	18.1	19.9	21.0	11.9	14.3	12.0	8.5	15.9	12.2	8.9	8.8	9.1	86	73	88	NW 3	NW 3	W 2	10	10●	10●	4.3	n, a, p ztw. ●	–
22.	23.5	23.4	23.4	13.2	18.2	15.5	8.4	19.4	13.9	8.8	8.3	10.2	78	54	78	SW 1	NE 2	NE 1	8	6	7	8.3	8$^{43-55}$ p ☇ ●^{2}	–
23.	22.5	21.4	20.8	17.4	21.4	18.2	11.9	21.9	16.9	10.8	9.1	9.1	73	48	59	NE 2	NE 4	NE 2	0	1	0	–	a ☊^{2}	–
24.	20.2	18.6	17.8	17.9	25.6	21.7	9.9	27.0	18.5	11.1	11.4	12.1	73	47	63	NE 1	NW 1	0	0	0	0	–	a ☊ Dunst	–
25.	17.8	16.6	16.4	22.7	27.3	23.2	13.9	28.5	21.2	13.1	10.1	13.3	64	38	63	0	0	0	0	2	1	–	a ☊ Dunst	–
26.	17.4	17.0	16.9	22.3	27.5	23.4	15.4	28.0	21.7	14.5	10.6	13.9	72	39	66	0	NW 2	NE 1	1	2	1	–	a ☊ [p ztw. ●	–
27	16.4	15.9	18.4	22.3	18.0	17.4	15.9	27.0	21.5	13.9	13.7	12.1	69	89	81	NE 1	SW 4	NW 3	1	10☒●	10	7.6	1$^{25-2}$^{58} p ☇. 1$^{38-2}$^{15}p ●^{2}. 2$^{32-40}$p,	–
28.	20.2	19.8	19.4	18.8	23.4	20.8	15.5	24.4	20.0	12.3	12.6	13.0	70	60	72	NW 3	NW 2	0	9●	4	0	3.7	n ●. a Dunst. 8$^{0-10}$ a ●^{0}	–
29.	18.8	18.0	17.5	21.2	27.1	23.6	13.4	28.1	20.8	13.1	13.4	14.6	76	51	67	NE 2	NE 2	NE 1	0	1	0	–		–
30.	17.9	18.7	16.6	22.3	28.6	25.3	15.3	**29.4**	**22.4**	13.6	**14.9**	14.1	68	52	60	SE 1	NW 4	NE 2	2	5	3	–	[1] 6$^{2-32}$ a, 3$^{27-39}$ p, 5^{54}–6^{5} p, 6^{46}–7^{25} p ☇. 3^{32}p ⎓. 5^{45}–6^{30} p, 6^{52}–7^{32} p ●^{2}. 7$^{2-3}$ p ▲. 7^{12} p ◠ [2] 5$^{30-40}$ p ●. 9$^{20-23}$ p, 4^{52} p ☇. 1^{36} p, 4^{50} p ▲^{0}	–
Mittel	18.1	17.6	17.7	16.9	20.7	17.5	11.4	22.5	17.0	10.8	10.0	10.7	75	56	72				4.9	5.5	4.3	100.1		

München (Sternwarte Bogenhausen).

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc	Prc.	Prc.							mm		
1.	15.6	15.6	16.2	15.3	22.2	18.0	8.2	22.5	15.4	10.8	10.8	11.6	84	54	75	E 3	E 5	E 1	0	2	1	–		–
2.	17.2	16.4	16.4	18.	24.4	19.0	10.0	24.9	17.5	12.6	10.4	12.4	78	46	76	E 1	E 3	NE 1	0	1	1	–	a Dunst	–
3.	16.7	15.1	14.3	19.	24.5	18.8	11.3	25.2	18.3	11.8	12.3	12.6	71	54	78	E 3	E 5	0	0	3	2	–	a, p Dunst	–
4.	14.4	12.5	12.7	18.8	24.3	18.8	12.6	25.1	18.9	13.0	12.6	12.9	81	56	80	E 4	E 5	E 4	2	3	5	–		–
5.	14.1	12.7	13.0	18.8	24.6	19.4	13.0	25.1	19.1	13.0	11.5	10.4	81	50	62	W 1	SE 3	NE 1	9	3	1	0.2	a ☊0. 8^{20} a ●^{0}	–
6.	15.0	14.6	15.4	16.8	23.6	18.1	13.2	25.3	19.3	12.5	12.1	12.4	88	56	80	W 4	NW 4	SE 2	10	3	10	–	a Hoch ≡	–
7.	16.0	16.0	16.4	14.8	17.2	16.2	14.0	20.2	17.1	12.5	13.2	11.8	100	91	86	SW 4	SW 1	0	10●	10●	8	19.9	11 p–0 a ☇. n, t ztw. ●	–
8.	16.3	15.4	14.3	14.4	19.8	15.5	13.8	20.3	17.1	11.8	11.4	11.7	97	66	89	N 1	SW 1	NE 2	10	9	6	0.7	n ●^{0}	–
9.	**11.4**	11.5	13.7	13.8	17.9	9.5	7.9	18.4	13.2	11.7	11.4	8.9	100	75	100	SE 2	W 3	W 4	10●	10	9	**24.3**	6^{30} a, 4^{32} p, 6 p, 7^{5} p ☇ a, t ztw. ●	–
10.	16.3	18.0	20.2	12.0	12.6	11.2	9.0	16.0	12.5	10.1	10.0	9.9	97	93	100	W 6	W 6	W 4	10	9	10●	15.9	n, t ztw. ●	–
11.	24.0	24.3	24.7	12.1	17.6	13.4	9.1	18.0	13.6	9.3	8.7	10.0	89	59	88	SW 2	SW 2	0	9	8	0	2.4	n ●	–
12.	**26.1**	25.2	25.1	14.8	18.8	15.0	6.5	19.0	12.8	8.6	7.8	9.3	69	48	73	E 5	E 5	NE 1	0	3	0	–		–
13.	24.3	22.8	22.0	16.8	21.0	15.7	7.0	21.2	14.1	9.8	8.1	9.4	69	**43**	70	E 5	E 7	NE 3	0	0	0	–		–
14.	20.1	18.0	17.3	16.3	24.6	20.0	7.9	25.1	16.5	9.7	11.5	14.6	70	50	84	E 5	SW 5	E 1	0	1	1	–		–
15.	19.0	20.0	19.3	18.4	17.2	16.5	14.2	20.0	17.1	13.1	14.1	13.1	83	97	94	W 6	SW 2	0	10	10●	9	7.0	n, t ztw. ●	–
16.	16.2	14.2	13.2	16.9	22.9	18.2	12.2	24.1	18.2	13.1	14.1	13.8	92	68	89	E 3	E 2	SW 4	8	8	6	0.7	n, 5 p ●^{0}	–
17.	13.7	12.4	17.1	16.2	17.6	8.8	7.9	19.3	13.6	10.7	10.7	7.6	78	71	91	SW 4	SW 5	SW 5	10	10●	10	9.0	n ↘. n, t ztw. ●	–
18.	17.0	13.6	12.1	10.5	17.3	14.2	**5.5**	18.2	11.9	6.6	6.4	7.0	70	44	58	SW 3	SW 3	SW 3	6	5	10	0.1		–
19.	11.7	14.8	16.8	7.0	10.7	7.0	6.5	14.2	10.4	7.3	6.6	7.2	98	70	96	SW 5	W 6	SW 5	10●	10	10	12.6	n, t ztw. ●	–
20.	15.1	14.4	13.1	11.9	8.4	9.0	7.0	13.4	**10.2**	6.5	8.2	8.6	63	100	100	W 5	SW 4	SW 4	4	10●	10	6.9	p ●	–
21.	17.4	19.5	20.6	10.7	13.6	10.6	9.0	15.1	12.1	9.6	9.1	9.5	100	79	100	NW 4	SW 5	SW 3	10●	10●	10●	5.1	n, t ztw. ●	–
22.	**23.0**	22.8	22.8	12.5	18.1	15.1	8.4	19.2	13.8	10.0	9.5	11.1	94	62	87	W 2	E 3	NE 1	9	6	8	14.5	8^{55} p ☇ ●^{2}	–
23.	22.2	21.0	20.4	16.7	20.9	16.2	12.2	21.7	17.0	11.2	10.1	10.2	79	55	74	E 5	E 6	NE 3	0	1	0	–		–
24.	19.6	18.1	17.3	17.3	25.2	20.4	9.5	25.7	17.6	11.7	14.4	13.4	80	61	75	E 3	W 4	0	0	1	0	–		–
25.	17.3	16.0	15.8	21.5	26.9	22.2	13.4	27.4	20.4	13.5	12.3	14.2	71	47	72	0	NE 2	NW 1	0	1	1	–	a ☊ Dunst	–
26.	17.0	16.5	16.4	21.8	26.8	21.7	15.5	27.3	**21.4**	14.6	14.1	15.3	75	54	80	E 1	SE 2	NE 3	1	1	3	–	a ☊ Dunst	–
27.	16.0	15.5	17.7	20.6	16.8	16.3	13.0	27.6	20.3	14.2	14.2	12.6	79	100	92	E 3	W 4	W 4	0	10●	10	10.4	11^{90} p–2 a ↘. a ☊^{0} 1^{50}p ☇ ●^{2}	–
28.	19.8	19.2	19.0	18.1	23.3	19.3	15.4	24.0	19.7	12.7	14.2	14.2	82	67	85	W 4	SW 2	E 3	9	3	0	2.8	n ztw. ●	–
29.	18.3	17.6	16.9	20.2	27.0	21.5	12.2	27.6	19.9	14.2	15.7	16.0	81	60	84	E 3	NE 4	NE 3	0	1	0	–	a ☊^{0}	–
30.	17.4	18.0	16.0	21.5	27.8	23.3	13.7	**28.4**	21.1	15.0	**16.6**	15.9	79	60	75	NW 1	W 3	E 2	1	3	1	–	a ☊ Dunst	–
Mittel	17.6	17.1	17.2	16.2	20.5	16.3	10.6	22.0	16.3	11.4	11.4	11.6	83	65	83				4.9	5.2	4.8	132.5		

Hohenpeissenberg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: +0.17, wegen h: —0.13, beide vereinigt: +0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	76.4	77.3	78.3	15.2	19.5	17.2	11.8	19.9	15.9	9.2	9.1	8.1	72	54	56	W 1	N 2	NE 6	0	3	2	–		–
2.	78.5	78.3	78.5	18.1	21.4	18.7	14.5	21.9	18.2	10.7	6.6	7.6	69	35	47	W 1	N 6	NE 6	0	2	2	–	n Ω	–
3.	78.8	77.3	76.6	19.2	21.9	17.4	15.9	21.9	18.9	8.7	10.9	10.5	53	55	70	E 2	NE 4	NE 6	0	4	7	–		–
4.	75.5	74.9	74.9	15.8	20.2	17.2	14.0	21.5	17.8	10.7	10.3	10.0	80	58	68	N 4	NE 6	E 6	1	4	7	–	(8 a Horiz. ≡). 3^{45}–5 p ⟋	–
5.	75.5	75.2	75.6	17.2	20.1	17.2	13.0	21.5	17.3	11.7	11.5	9.7	80	67	67	E 1	NE 6	NE 6	7	4	7	–	n Ω	–
6.	76.7	76.8	77.7	15.2	19.1	15.0	12.1	20.3	16.2	11.2	10.4	9.2	87	64	73	W 4	N 3	W 3	6	7	10 ⟋	–	1^{45} p, 5^{45} p ◍^{0}. 3^{30} p–n ⟋	–
7.	77.9	77.8	78.1	11.9	14.5	14.1	11.3	16.9	14.1	10.4	11.0	9.1	100	90	76	SW 4	W 6	NW 4	10●	10●	8	20.9	n ⟋. n, 8 a, 2 p ◍. n, 8 a ≡	–
8.	77.6	77.0	75.8	12.2	16.6	13.2	10.9	17.1	14.0	10.3	11.2	10.6	98	79	95	NW 2	N 4	NE 6	10●	10	10	4.5	n, a ≡. n, 8–9^{30} a ◍	–
9.	72.3	73.3	75.3	13.6	14.5	10.0	9.6	14.6	12.1	10.4	9.7	7.9	90	78	87	W 6	W 6	NW 6	10●	10	8	13.1	n, 3^{30}–4p ⟋. n, 8–10_2, 3^{30}–4p ◍.	–
10.	78.5	79.1	81.1	8.2	10.8	8.4	6.1	11.1	8.6	7.9	7.9	8.1	98	82	99	W 4	W 4	SW 6	10	10	10	17.1	n, t ztw. ◍. $9^{0.7}$ a △ [7^{30} p ◠	–
11.	84.3	85.3	85.6	8.5	12.0	12.1	7.4	13.6	10.5	8.3	8.0	7.1	100	76	68	NW 4	NE 4	E 1	10●	8	3	3.6	n, 8–10^{15} a ◍ ≡	–
12.	85.0	85.5	85.8	10.8	14.5	13.2	9.0	14.8	11.9	7.6	7.7	6.2	78	63	55	N 4	N 6	NE 6	2	3	0	–	(n Thal ≡. n, 8 p Horiz. ≡)	–
13.	84.4	83.6	82.9	11.3	17.3	14.9	8.9	17.8	13.4	7.7	7.4	6.7	67	51	54	NE 6	N 6	NE 6	0	0	0	–	n ⟋	–
14.	82.3	80.4	80.0	16.3	22.4	20.0	9.2	22.7	16.0	8.6	9.7	7.7	62	48	43	W 1	N 3	SW 4	0	4	3	–	(n Thal ≡. 8 a Horiz. ≡). a Ω	–
15.	80.7	81.5	80.8	13.4	17.2	13.6	10.6	20.0	15.3	10.8	11.7	11.1	95	80	96	NW 7	NW 5	SE 2	10●	10	9	3.6	n, 3^{10}–^{15} p ⟋. n, 8 a, t ztw. ◍	–
16.	77.5	76.4	75.6	14.6	21.4	12.9	9.9	21.8	15.9	11.5	11.8	10.0	92	63	91	E 1	W 2	W 8	10≈	10 ⟋	10●	1.1	n Ω. n, 8 a ≡. 2 p, 6^{30} p–n ⟋.[1]	–
17.	75.4	74.4	78.1	10.9	13.8	4.7	2.4	17.1	9.8	9.1	8.5	6.3	94	73	98	W 6	SW 4	NW 5	10●	10	10●	12.4	n ⟋ ◍. n, t ztw. ◍ ≡	–
18.	77.1	75.1	73.8	7.6	14.3	9.6	1.8	18.5	10.2	6.2	6.8	6.5	80	56	72	N 2	SW 2	W 2	4	7	10●	2.3	5^{30} p–n ◍	–
19.	73.6	75.5	77.6	3.3	5.4	4.1	0.4	13.4	6.9	5.5	5.9	5.8	95	87	95	W 8	W 8	SW 6	10●	10●	10●	9.3	t ztw. ◍ △	–
20.	76.1	74.8	74.5	7.9	6.1	6.6	2.2	12.0	7.1	5.7	6.8	7.2	71	97	99	SW 6	W 4	W 6	8	10●	10	6.7	n, t ztw. ◍	–
21.	78.4	80.9	81.3	7.4	9.2	8.0	4.9	10.8	7.9	7.7	8.7	8.0	100	100	100	W 4	NW 4	W 6	10≈	10≈	10≈	21.1	t ztw. ◍ ≡	–
22.	83.6	83.9	83.8	10.2	15.0	12.0	4.9	16.6	10.8	8.4	7.8	9.7	91	62	94	W 2	N 4	N 4	8	8	9	10.3	n ◍ ≡	–
23.	82.4	82.0	81.5	12.3	17.8	15.4	7.8	18.0	12.9	9.0	10.5	9.1	86	69	70	N 6	N 6	NE 6	0	1	0	–	n Ω ≡. (8 a, 2 p Horiz. ≡)	–
24.	81.0	80.5	79.8	17.9	21.9	20.2	10.4	21.9	16.2	9.3	10.3	9.4	62	53	53	SW 2	W 2	NE 4	0	2	1	–	8 a Dunst. (2 p Horiz. ≡)	–
25.	79.3	78.7	78.7	20.9	23.4	22.0	14.8	25.2	20.0	10.8	10.1	12.0	59	47	61		o	o	NE 4	0	4	2	–		–
26.	79.0	79.2	78.8	19.4	23.5	20.0	16.2	24.2	20.2	13.1	13.2	13.1	78	62	75	N 1	N 3	E 6	0	5	8	–	n ⟍ Ω. (8a Horiz. ≡). 2^{15}–4 p[2]	–
27.	77.6	77.9	79.6	19.6	16.2	14.9	10.9	23.8	17.4	12.6	11.6	9.9	74	84	78	NE 1	W 6	SW 5	4	8●	7	2.0	(n Thal ≡). 11^{35} a–1^{45} p ⟋. 0^{15}–	–
28.	81.4	81.0	80.6	17.5	20.1	18.7	12.3	23.1	17.7	10.3	10.4	11.9	69	56	75	W 2	N 2	NE 6	3	6	1	–	n Ω [2^{30} p ◍	–
29.	80.7	79.9	79.4	20.2	24.6	22.1	14.5	25.9	20.2	11.8	12.7	12.2	68	55	63	SW 2	N 2	NE 6	1	3	1	–	n Ω. (n Thal ≡)	–
30.	79.8	80.7	78.5	22.3	26.1	22.4	17.7	27.3	22.5	11.5	14.7	12.7	67	60	64	W 6	NW 6	NE 6	2	6	3	–	(n Thal ≡). n ⟋. 8 p Dunst	–
Mittel	78.9	78.8	79.0	14.0	17.4	14.5	9.9	19.2	14.5	9.6	9.8	9.1	78	67	75				4.9	6.3	5.9	198.0	[1]) $3^{0.45}$ p, 6^{30} p–n ◍. 3^{15} p ⟋ [2]) ⟋. 8 p Dunst	–

Wendelstein.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: +0.15, wegen h: —0.21, beide vereinigt: —0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	20.3	21.2	22.3	10.7	15.9	9.9	8.0	15.9	12.0	6.0	9.5	7.1	63	71	79	E 2	W 3	SW 2	0	1	2	–	a Ω	–
2.	22.7	22.9	23.0	9.9	15.3	13.8	8.0	16.1	12.1	6.9	6.8	6.5	75	53	56	NE 2	W 2	W 3	1	1	3	–	a Ω	–
3.	23.0	22.4	21.3	12.4	16.8	15.5	9.1	17.9	13.5	6.2	11.5	10.1	58	80	77	E 3	E 2	E 3	0	3	5	–	a Ω	–
4.	19.8	19.6	19.0	9.3	17.2	10.9	9.3	18.5	13.9	5.6	11.4	5.5	63	78	56	NE 2	N 2	E 1	0	6	6	–	4^{10} p ⟋	–
5.	19.7	20.1	19.8	11.3	17.3	13.0	9.8	18.3	14.1	7.8	7.1	5.2	78	49	47	NE 2	N 2	NE 2	5	8	4	–		–
6.	20.5	21.8	21.5	11.2	17.0	12.2	8.8	17.0	12.9	7.0	9.0	7.6	71	63	72	SW 2	SW 2	SW 2	2	10●	10	13.0	n, t ztw. ◍	–
7.	21.3	21.3	21.8	8.3	9.3	8.3	7.2	13.1	10.2	8.2	8.7	8.2	100	100	100	W 5	W 4	W 2	7	10	10	2.0	n ◍	–
8.	21.1	21.1	20.5	6.5	8.3	5.4	4.8	14.2	9.5	7.2	8.2	6.7	100	100	100	W 3	W 7	W 10	10≈	10≈	10≈	25.6	n, t ztw. ◍ ⟋ ≡	–
9.	17.9	17.8	17.5	8.0	7.3	4.0	3.2	10.5	6.9	8.0	7.6	9.1	100	100	100	W 7	W 5	W 7	10≈	10	7	7.2	a ≡. t ztw. ◍ ⟋	–
10.	19.5	21.5	22.8	1.1	3.2	1.7	– 1.2	5.1	2.0	5.0	5.8	5.2	100	100	100	W 7	W 7	W 7	10≈	10≈	10≈	13.0	n, t ztw. ◍ ⟋ ≡	–
11.	25.7	27.3	27.9	2.3	4.3	5.1	0.1	7.2	3.7	5.2	6.2	6.6	100	100	100	W 3	W 5	W 5	10≈	10≈	10≈	5.0	n, t ztw. ◍. t ≡	–
12.	28.2	28.4	28.6	4.2	8.2	5.3	0.9	11.3	6.1	5.9	6.8	5.2	96	83	78	E 2	N 3	E 3	2	2	0	–		–
13.	27.2	27.2	26.5	6.1	16.8	10.9	3.2	17.5	10.4	4.0	4.5	6.5	57	31	79	NE 3	E 3	E 3	0	0	0	–		–
14.	25.1	25.0	24.6	10.3	12.7	8.3	7.3	18.8	13.1	4.4	6.0	6.8	47	55	84	W 2	W 3	W 5	0	3	2	–		–
15.	24.3	25.0	24.5	13.3	12.7	7.3	7.0	15.2	11.1	6.9	7.9	7.6	61	73	100	W 3	W 2	W 5	3	7≈	10≈	–	10^{5}–^{17} a ◍^{0}. p ≡	–
16.	21.7	21.1	20.6	12.3	11.9	10.3	7.3	15.7	11.5	6.2	10.4	9.3	59	100	100	SW 3	SW 3	S 3	2	5	7●	16.1	t ztw. ≡. 5–8 p ◍	–
17.	20.8	19.7	20.5	5.5	6.1	4.8	4.1	10.3	7.2	6.8	7.0	6.4	100	100	100	W 3	SW 3	NW 5	10≈	10≈	10≈	13.1	n, p ztw. ◍. t ≡	–
18.	19.4	18.4	17.1	3.8	6.5	3.0	– 2.5	7.0	2.3	4.9	6.7	5.7	82	93	100	W 3	W 7	W 7	1	4	10≈	–	n ✳^{0}. 8 p ≡	–
19.	14.8	17.7	18.4	0.4	0.3	– 0.8	– 5.2	3.3	– 0.9	4.7	4.7	4.3	100	100	100	W 7	W 7	W 7	10●≈	10●≈	10●≈	25.2	n, t ◍ ✳ ⟋ ≡	–
20.	18.0	16.8	16.1	– 0.4	1.0	0.8	– 7.0	2.0	– 2.5	4.5	4.9	4.9	100	100	100	W 7	W 7	W 7	10≈	10≈	10≈	3.0	n, 9^{17} a–p ztw. ◍. t ≡	–
21.	19.8	21.8	23.1	2.8	3.8	3.2	– 4.0	4.2	0.1	5.6	6.0	5.8	100	100	100	NW 7	NW 7	NW 7	10●≈	10●≈	10●≈	31.8	n, t ◍ ⟋ ≡	–
22.	25.3	26.3	26.9	3.3	10.7	8.3	0.6	10.9	5.8	5.8	8.6	6.9	100	91	86	W 3	SW 5	W 5	7≈	5≈	5≈	11.5	n ◍. t ztw. ≡	–
23.	25.7	25.9	25.7	9.2	20.0	10.9	2.2	21.0	11.6	5.6	5.2	4.4	65	30	45	E 3	E 2	E 3	0	1	0	–		–
24.	26.0	26.2	25.5	11.3	16.3	13.2	5.2	18.1	11.7	6.6	8.1	8.0	66	59	71	W 2	W 3	W 2	0	1	0	–		–
25.	24.0	24.0	23.9	11.5	17.3	12.7	9.8	20.9	15.4	5.1	4.4	6.7	50	30	61	W 2	W 3	W 5	0	2	2	–		–
26.	23.3	24.1	24.1	15.3	19.7	12.9	12.2	20.2	16.2	9.2	3.7	4.3	71	22	38	NW 3	W 3	W 3	0	1	0	–		–
27.	22.8	22.3	23.3	13.3	17.3	10.1	10.1	20.9	15.5	6.3	10.3	8.3	55	70	89	SE 1	W 3	W 5	0	4	7	–		–
28.	24.3	25.3	25.5	9.2	12.7	13.2	8.7	15.3	12.0	8.7	10.9	6.9	100	100	61	W 7	W 6	SW 2	10≈	7≈	0	5.8	n ◍. a ⟋. t ztw. ≡	–
29.	25.0	25.2	25.2	14.5	19.9	12.7	5.2	21.7	13.5	5.8	8.2	7.1	48	47	65	SE 2	E 3	E 5	0	2	0	–		–
30.	25.6	25.2	25.3	18.4	23.2	13.4	5.2	24.2	14.7	7.9	11.6	8.8	50	55	78	W 3	W 5	W 5	0	2	0	–		–
Mittel	22.4	22.8	22.8	8.5	12.3	8.7	4.6	14.4	9.5	6.3	7.7	6.7	77	74	81				4.0	5.5	5.3	172.3		

April. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Bernheck	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Schweinfurt	Kitzingen	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen
1.	2.5	**13.8**	3.8	1.8	2.6	11.7	8.6	8.4	7.0	11.9	4.7	**4.2**	**9.7**	11.7	6.2	3.3	4.0	7.7	2.4	–	3.5	–	1.0	1.7	0.5	**7.7**	5.4
2.	0.7	6.0	4.4	2.9	1.5	2.7	0.7	5.1	3.7	4.4	0.4	0.3	6.7	5.7	1.4	1.0	0.9	0.4	0.3	–	0.4	0.9	0.2	0.4	0.4	0.4	1.0
3.	–	–	0.2	–	0.3	–	–	0.1	–	1.4	–	–	0.2	–	–	0.3	1.1	0.2	–	–	0.4	–	0.1	0.1	–	–	0.2
4.	15.1	8.8	6.3	5.5	4.6	**13.8**	**11.4**	7.7	**13.6**	**15.4**	1.9	0.1	0.1	1.0	–	3.8	4.1	0.1	2.7	3.4	0.5	–	2.5	2.8	3.5	–	0.9
5.	**27.0**	–	–	–	–	0.1	–	–	0.1	3.8	0.2	0.1	0.8	–	–	1.2	–	1.1	0.8	0.5	–	–	–	–	0.1	–	–
6.	2.5	2.2	–	–	0.1	5.2	–	0.2	0.9	0.7	–	0.4	0.3	–	0.1	0.4	3.4	0.1	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–
7.	7.2	9.6	8.2	4.9	6.7	4.2	5.7	5.9	6.3	7.5	3.8	1.1	0.3	3.7	–	4.4	3.9	1.9	1.6	0.9	1.7	–	5.7	**6.0**	0.8	–	0.6
8.	5.4	1.3	–	1.6	–	0.2	–	–	0.4	2.0	–	1.4	1.3	–	0.2	3.1	1.2	2.2	**5.3**	4.2	2.2	–	0.7	–	–	1.8	1.0
9.	10.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	–	1.0	6.4	**7.4**	0.5	3.9	3.2	2.1	–	**12.3**	4.9	**8.4**	7.5	**10.8**
10.	–	0.1	–	–	–	2.2	1.3	0.6	1.8	1.9	1.2	–	0.3	–	0.6	–	–	–	0.2	–	0.1	**10.3**	–	0.1	–	–	0.4
11.	2.0	6.1	1.7	1.4	0.4	1.1	0.2	–	0.8	1.9	1.0	–	–	1.5	0.1	0.4	4.3	0.5	0.1	0.5	0.4	–	0.9	2.5	1.6	0.3	2.0
12.	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	–	–	–	–	0.1	1.4	0.1	–	–	–	0.3	–	–
13.	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	0.4	0.5	–	0.2	0.4	–	–	0.1	0.3	–	0.1	0.6	1.0	0.7	1.3	1.6	3.9	1.8	4.3	3.5	1.4	–	1.3	0.9	0.2	–	0.4
15.	5.1	3.1	2.8	1.2	0.5	0.9	0.9	1.3	1.6	1.2	–	3.6	7.6	4.5	3.0	1.9	2.7	4.4	4.2	5.5	3.3	–	2.2	0.3	0.4	0.5	0.9
16.	9.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.1	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	0.4	1.4	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	3.5	2.8	3.4	3.2	5.2	10.6	10.3	**10.9**	9.5	5.2	3.5	3.8	3.7	9.4	**7.4**	3.9	7.2	5.8	3.4	**12.3**	3.3	7.2	3.5	5.2	7.6	7.5	9.6
19.	–	0.3	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	7.3	0.5	0.3	–	0.3	0.2	0.2	2.3	1.2	0.6	0.1	0.1	1.8	0.3	0.6
20.	10.4	5.6	2.6	3.4	1.8	7.3	6.6	4.6	8.3	9.3	3.6	**4.2**	4.9	**17.1**	3.0	**6.6**	3.2	6.8	3.9	5.3	**3.7**	4.2	2.7	4.5	0.1	4.4	5.2
21.	0.6	1.3	0.2	–	–	0.1	–	0.2	0.2	1.6	–	0.5	5.0	0.8	1.5	5.1	2.2	1.0	2.1	4.7	0.3	–	2.8	4.1	–	–	1.0
22.	0.2	2.0	1.4	0.8	2.1	2.2	3.1	1.8	3.2	1.7	1.3	–	0.6	1.5	–	–	–	0.6	–	0.7	–	–	0.2	0.2	–	2.4	–
23.	13.9	1.0	1.6	1.9	0.2	0.3	–	0.7	0.3	–	–	–	0.2	–	–	2.8	2.4	–	0.9	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.3	0.1	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	0.6	0.1	–	–	–	–	–	0.1	0.1	**9.7**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	–
29.	4.8	6.0	**29.1**	**16.5**	**7.0**	3.3	2.2	2.4	3.2	2.0	9.0	0.8	1.5	1.5	3.9	1.0	0.2	–	–	0.4	0.4	7.8	7.7	4.7	6.6	5.4	9.1
30.	–	5.7	–	–	3.1	4.1	3.4	5.2	2.3	9.9	**13.5**	2.5	0.7	1.7	0.5	–	–	–	–	1.2	0.3	–	0.3	–	–	1.8	2.2
Summe	120.3	71.3	65.7	45.9	36.6	70.2	54.4	58.7	63.7	81.8	44.3	23.7	66.6	63.8	30.5	47.2	52.7	35.6	36.7	50.0	25.5	31.0	44.2	38.5	32.3	46.2	51.3

Datum	Mittelsinn	Rothenburg a. T.	Kahl a/M.	Hohenberg a. d. Eger	Hof	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. II	Immenstadt	Buchenberg	Kempten (Stadtweiher)	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Hohenschwangau	Schongau	Hohenpeissenberg	Landsberg	Augsburg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn
1.	6.8	3.1	6.2	2.1	10.4	4.5	–	8.4	8.6	12.7	16.5	9.1	6.9	0.5	–	1.3	11.5	8.8	3.4	5.3	0.2	1.9	–	1.0	2.3	0.9	2.0
2.	3.9	1.1	5.7	0.3	4.1	14.3	5.5	6.1	5.0	4.3	12.9	8.6	4.7	1.3	0.5	0.5	9.5	3.9	–	2.8	1.2	0.4	–	1.6	–	–	1.4
3.	0.1	0.9	–	0.4	0.3	4.4	–	4.8	4.1	10.2	8.8	4.5	0.9	0.2	–	0.6	4.7	4.8	–	3.7	0.1	0.3	–	0.1	0.5	–	0.3
4.	1.3	1.1	0.1	0.3	–	8.8	11.0	12.1	13.1	9.8	14.2	20.6	**17.3**	**11.5**	**17.5**	**8.0**	7.9	7.2	4.3	3.7	8.1	7.4	**12.5**	**11.3**	**8.7**	7.2	4.0
5.	0.4	3.0	–	0.3	–	13.5	15.5	13.1	15.6	17.9	13.8	**25.0**	14.1	3.0	16.6	2.6	15.6	14.5	7.3	13.9	8.6	9.3	9.5	6.7	–	3.5	3.4
6.	0.1	–	–	0.3	1.5	1.0	2.8	5.0	7.1	1.9	5.3	10.1	8.2	1.3	4.8	2.3	5.1	2.2	1.2	3.0	6.2	5.5	4.0	2.1	1.0	5.6	0.7
7.	1.4	**8.5**	3.8	0.2	0.2	10.5	13.2	12.5	3.3	6.0	12.7	0.7	7.0	6.0	4.0	3.6	5.7	4.2	2.3	–	2.2	5.4	7.8	2.8	4.0	5.9	7.2
8.	2.0	–	–	0.5	–	7.4	3.0	7.2	4.1	3.2	4.0	3.8	1.7	–	4.6	2.0	5.1	8.9	2.6	5.0	1.2	2.7	1.7	2.6	1.9	0.7	1.8
9.	0.4	4.6	–	–	0.1	4.5	3.7	–	6.9	2.5	0.4	1.7	1.1	0.8	0.8	3.9	–	4.8	7.3	7.0	3.0	2.6	2.6	4.2	6.5	4.2	7.6
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	2.6	0.1	–	2.2	2.1	0.8	2.2	–	0.4	5.1	2.3	1.6	1.7	–	0.6	**14.7**
11.	2.2	1.9	5.5	–	–	–	3.1	9.4	1.0	5.6	–	1.5	0.5	5.4	2.8	–	3.6	3.3	–	3.0	1.6	1.0	2.7	0.7	–	–	1.1
12.	–	–	–	–	–	2.3	–	–	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.3	–	0.1	–	7.3	2.5	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	3.0	–	–	–	–	–	0.1	0.8	–	0.7	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.1	–	–	1.0
14.	0.4	1.1	–	0.6	0.5	–	–	–	–	–	0.5	2.0	6.7	8.2	1.9	0.4	1.1	0.1	–	–	2.8	2.2	3.3	2.7	4.0	2.4	2.3
15.	–	–	–	**4.8**	6.0	13.0	9.8	13.1	6.1	9.5	7.2	7.4	5.7	0.8	–	0.4	8.5	6.9	12.7	12.4	8.0	6.5	4.2	0.8	1.0	0.8	0.2
16.	–	1.4	–	0.2	–	**18.1**	6.9	10.1	14.5	4.8	9.9	6.7	0.6	1.2	7.8	0.5	11.7	16.0	14.2	**15.5**	8.8	8.7	5.3	1.4	–	–	–
17.	–	5.5	0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	1.3
18.	**13.2**	–	7.2	3.4	6.9	6.2	11.0	6.4	5.0	6.7	16.8	10.8	9.9	4.3	6.0	4.2	11.9	13.3	9.8	6.4	**13.9**	6.0	5.1	2.9	2.3	**8.8**	1.5
19.	0.8	2.8	–	0.9	0.3	9.2	–	7.8	13.3	**26.2**	0.8	1.0	0.2	0.1	–	2.1	–	4.4	0.1	4.1	1.7	1.1	–	–	–	1.6	6.5
20.	6.8	1.4	5.2	2.0	0.6	9.6	9.4	8.4	10.0	10.8	**22.6**	19.4	15.0	3.6	5.0	2.1	**18.3**	16.0	7.6	9.8	7.0	3.2	3.4	4.4	3.6	6.0	–
21.	1.5	5.5	5.5	3.5	5.3	4.7	–	5.5	3.4	2.8	7.3	15.2	11.6	3.5	4.3	–	–	5.0	1.6	1.2	2.2	0.7	1.0	2.5	2.8	4.2	9.8
22.	–	–	–	–	0.4	–	–	–	0.4	–	–	–	–	2.6	–	1.4	–	–	–	–	–	0.3	–	0.1	2.3	2.5	0.4
23.	–	2.8	–	–	–	13.2	**20.4**	**15.1**	**16.7**	17.7	17.9	17.1	14.1	8.7	12.0	4.2	15.6	**17.0**	**14.7**	14.3	12.0	**9.8**	11.5	6.9	2.0	1.6	4.1
24.	–	–	–	0.1	0.4	2.5	–	1.1	1.0	–	0.3	0.1	–	0.1	–	0.6	0.5	0.8	1.3	1.1	–	0.1	0.3	0.1	–	0.5	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	0.4
26.	–	–	–	1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	2.3	2.3	0.4	5.6	–	14.7	–	14.1	9.4	–	–	1.2	2.4	–	–	–	–	–
28.	0.3	–	–	0.1	**17.1**	–	–	4.9	–	–	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	6.6	4.0	**10.5**	0.1	0.9	4.1	3.3	3.8	2.4	1.5	2.7	2.3	2.3	7.6	1.5	0.6	1.5	1.0	–	0.8	0.2	0.6	–	3.2	4.8	1.4	0.5
30.	2.6	–	0.6	4.0	0.6	1.2	–	–	2.1	4.2	–	–	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	50.8	48.7	51.2	25.5	55.6	156.0	118.6	154.8	145.1	150.6	177.4	171.1	135.0	70.7	107.7	44.0	152.7	155.4	90.7	113.5	95.4	80.7	84.3	62.4	47.7	58.4	72.2

April. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Schlott	Kelheim	Tirschenreuth	Tressath	Neunburg v. W.	Schönsee	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Hohenburg
1.	1.3	1.4		3.4	2.0	4.0	4.1	1.0	1.3	7.4	9.3	8.4	2.3	3.8	3.6	–	5.1	2.7	4.3	0.8	0.7	1.3	1.0	1.1	5.2	7.0	8.6
2.	–	0.8		0.8	0.5	1.2	0.1	0.6	0.1	3.0	3.3	0.6	–	1.5	3.6	2.2	1.1	3.3	0.3	–	–	0.3	–	–	1.0	4.8	2.9
3.	–	0.3		–	0.1	0.6	0.1	–	–	2.3	4.0	5.0	2.3	1.6	1.6	2.0	2.1	0.1	–	–	0.4	0.1	0.2	1.7	0.2	0.7	3.1
4.	7.0	4.1		–	0.2	2.0	0.2	1.5	1.0	0.6	1.6	1.3	6.5	1.2	2.5	2.5	1.7	0.6	–	0.4	0.8	1.7	0.4	–	1.7	1.2	8.0
5.	–	1.8		–	–	0.6	2.5	0.1	1.5	1.1	3.2	2.6	3.4	1.6	2.3	–	3.5	0.3	–	0.8	0.3	1.8	1.0	–	3.1	9.2	**25.2**
6.	–	0.3		–	0.1	–	0.1	0.4	–	–	0.3	0.3	0.6	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	1.8
7.	5.8	4.5		0.5	4.1	2.0	4.1	0.5	**4.6**	3.5	4.9	4.0	2.4	4.9	5.4	–	5.2	4.3	3.0	2.3	–	**4.2**	2.9	6.5	3.0	1.2	3.4
8.	–	1.3		4.8	–	0.1	1.8	2.2	–	–	–	–	1.3	–	0.3	–	–	–	–	–	–	0.5	2.0	–	–	3.6	0.1
9.	**10.5**	5.9		–	–	–	0.8	0.1	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	0.6	2.8	3.2
10.	–	0.1		–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.1	–	–	–	3.6	3.6
11.	8.6	0.1		–	–	0.2	**13.6**	**11.9**	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.2	–	–	–	5.0
12.	–	1.5		–	–	–	1.7	0.2	–	–	–	–	–	0.1	–	0.5	–	–	–	–	–	0.6	0.5	–	–	1.9	0.6
13.	–	0.1		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	4.7	3.5		2.0	0.3	0.4	4.4	1.0	2.5	2.5	5.0	6.2	5.5	2.9	5.8	3.5	5.1	0.2	1.5	**4.7**	**4.6**	3.9	3.3	6.5	4.7	–	4.3
15.	2.9	2.8		**5.0**	3.1	2.3	2.9	1.7	1.7	4.3	7.6	6.7	9.7	7.2	3.2	6.5	5.1	0.3	4.0	2.4	3.5	0.7	6.1	4.7	4.1	13.2	7.2
16.	0.9	0.1		–	0.1	–	0.1	–	1.7	0.6	2.3	1.4	0.5	1.0	1.5	3.0	0.4	0.3	0.3	–	–	0.5	1.5	2.3	4.1	11.2	8.5
17.	–	0.1		1.0	–	–	0.1	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.4	–	–	2.4	–	–	–	–	–	–
18.	2.5	3.4		3.0	1.5	9.4	8.8	4.4	3.9	**23.7**	**19.5**	**16.9**	12.8	9.2	13.4	**8.3**	**18.5**	2.3	5.3	4.3	–	3.6	**8.3**	–	**5.6**	5.8	13.6
19.	1.1	0.1		–	**5.7**	–	0.8	0.1	0.1	1.6	1.1	0.5	–	0.4	1.2	4.0	0.6	9.7	8.2	1.1	4.2	–	–	–	1.2	3.8	6.5
20.	4.5	4.2		3.5	2.4	7.2	8.3	5.7	2.3	5.6	9.6	6.4	4.9	4.8	7.3	4.2	11.7	**11.6**	4.9	2.0	2.0	1.4	6.2	10.9	4.4	5.7	8.4
21.	4.9	**6.0**		3.0	5.0	**10.1**	2.0	–	4.2	14.1	16.2	14.1	**13.2**	**9.5**	**16.8**	5.3	14.0	5.8	**10.7**	2.4	3.1	1.9	2.9	**12.8**	3.5	–	4.9
22.	–	1.3		–	0.4	–	0.1	–	–	0.7	–	–	–	0.1	–	0.3	–	–	1.3	0.4	–	0.3	–	1.2	0.1	–	–
23.	2.2	1.9		–	–	1.0	0.4	–	–	–	3.8	2.1	3.2	1.5	1.5	–	3.5	–	–	0.6	–	1.4	–	–	2.5	**15.7**	9.4
24.	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	2.6	0.5
25.	–	–		0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–
26.	–	0.1		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	–	–	–	–	–	–	0.7	4.2
28.	–	–		–	–	–	–	–	–	15.6	1.8	1.6	–	9.3	–	–	–	–	–	1.5	2.1	–	–	–	–	–	0.2
29.	2.6	2.6		–	0.6	–	1.3	0.2	2.0	–	3.0	0.2	–	0.2	–	7.0	2.5	–	–	–	1.4	–	–	–	–	1.0	0.7
30.	–	0.1		–	–	2.3	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	3.5	2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	1.6	0.2
Summe	59.5	48.4		27.2	26.1	43.4	58.4	31.6	27.2	86.6	96.5	78.4	68.7	60.9	70.1	53.4	82.8	41.9	60.1	23.7	25.5	26.1	36.5	47.7	45.0	97.4	134.1

Die Beobachtungen dieses Monats sind nicht vollständig.

Datum	Partenkirchen	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Andechs	Oberalting	Münsing	Landshut	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Haag	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden	Obernzell
1.	6.2	0.2	0.3	0.3	2.9	1.3	1.5	2.7	0.8	1.6	1.4	0.6	–	7.2	1.3	3.5	5.6	4.0	4.2	6.9	3.5	6.5	5.9	5.0	7.3	8.6	2.6	2.5
2.	3.5	2.8	–	–	–	–	–	–	0.7	2.6	2.0	2.2	–	7.6	1.3	3.5	6.7	5.2	5.7	0.6	0.5	14.0	6.1	5.6	15.6	11.2	0.2	3.4
3.	1.6	0.5	0.2	0.2	0.9	–	–	0.5	–	1.3	2.7	1.7	–	9.2	1.3	1.3	2.3	0.4	1.5	0.6	0.2	5.0	3.8	4.3	2.4	1.9	0.2	–
4	0.8	0.8	**16.0**	**21.5**	**13.3**	**10.7**	13.5	12.1	**8.8**	2 8	6.0	1.0	3.0	1.8	3.4	9.2	5.7	2.0	6.6	6.6	**11.3**	13.0	1.1	2.8	–	0.3	**6.2**	6.1
5.	4.5	**36.9**	10.3	10.5	1.7	8.8	8.5	9.6	2.1	2.7	3.8	0.3	8.0	9.1	3.7	**15.8**	11.7	6.1	**13.9**	9.9	4.4	13.0	7.7	**20.0**	5.6	9.3	1.3	4.6
6.	0.7	2.6	5.0	4.2	2.8	5.5	7.4	5.8	0.3	–	0.2	–	–	5.8	0.7	1.7	1.2	0.8	0.5	1.2	3.5	5.0	0.9	2.2	0.4	0.7	–	–
7.	1.8	3.4	4.8	3.7	3.0	2.9	2.0	4.7	4.8	6.7	0.2	2.2	–	6.1	0.4	4.4	3.3	2.4	7.9	2.5	4.0	12.0	3.7	2.7	2.2	1.1	2.2	1.4
8.	2.9	0.7	0.6	1.0	0.9	–	1.7	–	0.2	0.1	1.0	0 1	–	–	0.1	0.2	0.5	2.8	0.7	0.3	0.1	13.0	1.1	–	–	–	–	0.6
9.	3.3	6.9	4.6	4.3	0.5	2.4	1.3	3.2	0.2	0.1	–	–	–	–	0.5	2.2	3.4	1.7	2.4	1.8	0.1	1.2	–	2.2	1.1	0.5	0.4	2.8
10.	0.4	3.5	1.1	1.8	12.5	1.3	0.9	3.5	1.6	–	–	0.1	–	–	1.3	–	2.7	1.6	6.7	5.2	–	0.3	–	1.4	4.6	3.0	–	–
11.	2.2	1.3	–	1.2	6.0	0.7	1.5	–	0.1	–	–	–	–	1.2	–	1.8	5.9	1.3	0.6	0.2	0.2	2.0	–	2.0	0.9	1.3	–	–
12.	–	1.5	–	–	–	–	0.8	–	–	0.1	1.5	0.1	–	8.5	0.2	2.0	0.5	0.5	0.6	0.1	–	–	7.9	5.4	4.5	4.0	–	1.2
13.	–	–	0.1	0.2	–	–	0.3	–	–	–	–	0.4	–	–	0.2	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	0.7	1.5	1.1	1.5	0.8	0.6	3.2	3.8	5.4	5.9	6.6	–	1.4	0.5	2.2	2.9	2.9	3.8	3 2	1.7	4.5	4.6	4.7	**16.9**	4.2	4.3	5.6
15.	10.0	24.6	5.2	5.2	3.3	7.0	6.5	9.4	2.8	2.3	3.5	4.2	–	7.8	1.4	7.3	12.3	7.3	10.3	**10.9**	2.3	15.7	**13.6**	11.6	2.9	**12.7**	3.3	2.7
16.	10.2	15.5	8.9	7.5	1.3	7.8	**15.6**	7.8	0.6	1.5	3.6	4.7	15.5	13.0	3.0	9.5	11.2	**13.2**	7.8	7.7	5.7	9.7	5.4	9.9	5.3	8.1	4.7	1.3
17.	–	2.4	–	–	–	0.1	0.1	–	–	0.1	–	1.7	–	–	–	–	–	–	12.0	–	0.1	0.7	–	–	1.4	1.7	0.2	–
18.	2.7	10.8	5.2	5.1	1.1	4.3	4.3	7.2	2.3	9.0	3.6	8.5	–	–	2.2	11.2	8.6	3.2	6.0	4.9	2.0	**18.0**	2.4	7.6	2.5	5.7	1.4	5.2
19.	6.8	2.9	1.4	1.4	0.5	1.2	4.2	1.2	2.9	2.6	0.2	1.3	**16.0**	**24.5**	5.0	7.3	**16.3**	1.3	1.8	2.4	1.5	4.0	6.7	2.9	5.4	5.3	1.8	–
20.	3.0	5.2	1.4	0.9	3.2	1.7	2.4	2.2	1.9	6.8	2.4	**16.3**	–	8.4	1.8	8.9	–	0.7	9.1	3.4	0.5	17.0	–	6.6	4.6	5.2	1.3	2.3
21.	0.8	0.7	0.5	0.2	5.4	0.3	0.5	–	4.5	**11.3**	**6.1**	0.7	10.0	–	1.5	5.3	3.2	0.6	3.4	0.5	3.1	8.7	5.2	3.2	9.0	11.9	3.8	**7.3**
22.	0.8	0.6	–	–	0.7	–	–	–	3.0	0.1	0.7	7.1	–	–	–	–	–	0.2	–	0.1	0.1	–	2.1	–	–	–	1.3	0.9
23.	**11.2**	9.8	7.1	6.4	6.4	9.5	9.6	11.0	2.0	3.2	3.3	0.3	4.0	21.8	3.2	7.7	9.7	9.6	10.4	10.0	6.6	13.0	12.5	12.1	9.6	8.9	5.3	6.5
24.	2.2	0.3	1.4	1.4	0.8	0.5	–	–	0.3	–	0.3	–	–	2.3	–	0.5	2.0	1.2	1.8	0.3	10.7	1.0	0.9	2.1	2.2	1.7	3.4	–
25.	0.2	0.1	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.6	0.3	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	0.8	8.7	–	0.3	–	0.9	–	**17.2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	2.1	6.7	5.8	–	6.9	8.1	6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	1.0	1.7	0.1	–	–	–	–	–	–	3.2	–
29.	–	5.9	0.2	–	3.9	1.1	–	–	0.1	–	–	–	–	–	**19.0**	1.5	7.2	4.1	2.2	0.1	2.9	–	–	–	–	–	–	–
30.	1.5	0.4	–	–	–	–	–	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.9	–	–	–	–	–	–
Summe	78.1	151.8	82.5	84.2	72.6	75.8	90.8	108.3	43.8	60.3	48.4	60.1	56.5	135.7	52.0	107.0	123.8	74.7	121.9	79.5	65.0	179.2	91.6	114.3	104.9	107.3	47.1	54.4

Mai. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Bernheck	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Kitzingen	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Mittelsinn	Rothenburg a. T.	Kahl a. M.
1.	14.6	**6.4**	**17.7**	**15.6**	**8.2**	**16.0**	**5.9**	**25.4**	**22.8**	10.1	6.1	9.5	**14.2**	9.5	10.2	4.8	6.0	0.2	2.8	6.6	7.7	**15.5**	8.8	6.2	4.4	**16.1**	7.3	2.0	**15.8**
2.	1.8	0.8	–	–	–	0.2	–	1.0	0.2	**14.7**	–	1.5	0.4	12.4	6.4	3.9	0.4	–	5.2	5.7	4.8	–	3.0	2.3	2.7	4.9	3.1	5.0	1.1
3.	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	0.9	0.6	0.4	–	0.1	–	–	0.4	–	–	0.8	3.5	2.4	2.2	0.6	2.5	–	2.6	1.6	0.9	3.7	0.3	–	0.3	–	1.8	2.5	–	–
5.	1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	0.1	–	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	5.0	0.1	1.8	0.2	6.1	3.4	2.0	3.0	3.5	3.1	2.4	0.6	4.5	0.8	5.2	1.0	0.2	0.5	0.5	0.7	1.8	1.3	3.4	3.3	–	2.8	3.3	–	2.9
7.	13.1	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	1.6	5.4	0.3	0.2	–	–	0.1	–	0.1	–	0.2	–	–	–	–	–	–
8.	1.7	–	–	0.4	0.1	0.2	–	0.2	0.4	0.6	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	3.3	2.0	7.6	4.0	2.9	3.0	1.6	2.5	1.3	1.5	3.0	4.2	8.5	11.8	4.1	3.6	3.5	5.0	4.1	6.0	7.2	3.4	2.5	4.8	3.2	3.6	2.4	6.8	3.9
10.	5.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	1.5	–	0.5	0.5	0.3	2.7	0.9	0.4	0.1	–	0.1	–	5.5	–	–	–	–
11.	13.9	2.2	2.2	2.7	4.7	6.5	5.5	8.0	5.2	7.0	2.7	6.0	14.1	**20.4**	5.1	4.4	4.2	9.4	5.0	8.4	3.2	7.4	7.5	4.5	2.1	9.4	**12.4**	8.2	3.0
12.	5.7	0.3	8.4	9.2	1.5	1.7	2.2	1.6	0.2	0.1	2.2	–	2.4	1.0	0.7	0.5	0.7	1.0	0.2	1.8	4.5	1.4	2.0	2.9	–	3.7	0.4	–	6.1
13.	3.5	2.4	14.3	8.4	5.1	1.7	**5.9**	2.0	6.9	11.2	1.0	–	–	–	1.0	0.2	–	0.1	–	–	0.2	–	6.0	1.2	–	–	2.7	0.1	2.2
14.	7.0	1.0	–	1.8	–	0.9	5.6	3.0	1.0	2.5	–	0.5	0.2	–	2.5	2.9	1.6	0.1	0.7	–	0.3	2.1	0.8	0.7	–	0.7	0.2	2.5	–
15.	**19.4**	3.3	1.8	0.5	1.5	–	–	1.0	–	–	2.5	1.6	4.9	3.6	5.1	2.8	6.1	4.1	1.8	3.4	3.6	3.0	6.4	3.6	2.5	3.7	1.8	6.1	4.4
16.	4.8	1.2	2.2	3.9	2.6	1.5	1.0	4.3	3.0	1.4	0.8	0.2	1.8	–	8.7	3.7	**14.1**	4.0	1.3	2.9	0.8	2.5	2.0	1.3	–	0.5	0.6	2.0	0.8
17.	–	0.3	0.3	2.2	0.9	–	0.1	–	0.1	0.5	**8.8**	**13.6**	7.7	–	–	18.5	4.9	11.7	**22.4**	8.5	11.8	1.4	7.9	**6.8**	2.5	5.2	9.7	6.2	12.4
18.	–	0.9	0.3	1.2	3.1	0.6	0.8	0.6	0.4	–	–	4.9	2.3	5.6	1.1	0.4	–	2.1	0.4	2.4	3.8	2.7	3.4	0.4	1.9	0.9	0.6	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	1.3	1.0	1.1	2.8	10.5	2.2	2.6	1.4	0.9	–	–	–	1.2	0.5
20.	–	2.2	0.7	2.2	0.8	–	–	19.2	1.0	–	6.2	–	1.5	–	–	1.3	–	8.8	3.4	6.5	0.5	1.6	2.6	–	3.8	6.3	0.8	3.0	–
21.	–	1.0	–	–	0.8	–	–	0.2	0.1	–	8.0	0.8	–	–	–	7.2	10.0	0.8	8.5	0.7	–	–	–	–	–	–	2.3	–	12.4
22.	1.2	–	6.5	5.5	0.2	–	–	–	–	–	0.2	4.1	1.3	0.3	0.8	**24.8**	3.1	1.2	0.9	1.2	10.9	2.1	**9.6**	–	–	–	0.1	**38.5**	–
23.	10.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–
24.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	17.5	0.3	1.4	4.0	0.3	–	0.1	6.0	0.2	–	–	–	–	–	–	–	2.5	–	0.2	–	0.1	0.8	1.8	2.1	1.1	0.8	0.4	–	3.7
26.	5.2	0.6	0.4	–	–	–	–	1.0	–	–	–	–	–	–	–	0.2	6.7	–	0.1	0.6	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	0.1	1.2	–	0.1	3.0	0.2	1.2	0.1	–	–	8.7	3.3	11.2	**32.3**	3.2	3.9	**13.7**	19.7	12.0	6.8	5.9	2.6	4.3	6.5	3.1	4.8	1.3	0.6
28.	18.9	0.6	3.5	5.0	1.3	–	–	–	–	–	–	5.6	**14.2**	12.1	6.6	1.8	13.8	2.1	6.6	**14.6**	**13.0**	2.0	4.4	1.9	**14.7**	16.0	6.3	5.0	0.3
29.	1.9	–	–	–	0.2	0.4	2.7	0.2	0.4	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	0.1	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	0.6
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	156.6	26.6	70.7	66.8	40.5	39.2	33.6	80.8	46.8	52.7	45.1	67.2	87.0	95.7	91.2	89.9	83.0	71.3	89.7	93.8	87.7	56.1	76.5	47.5	50.9	79.5	61.7	87.9	70.7

Datum	Hohenberg a. d. Eger	Hof	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Kempten (Stadtweiher)	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Hohen-schwangau	Schongau	Hohen-peissenberg	Landsberg	Augsburg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn	Schlott	Kelheim	Tirschenreuth
1.	2.2	10.4	6.2	18.0	18.6	17.5	15.2	21.2	16.6	10.2	8.2	8.0	7.3	21.0	6.3	11.9	12.6	12.9	21.6	11.3	7.7	3.4	3.1	1.6	3.5	2.5	**13.5**
2.	1.2	6.3	10.0	–	2.6	8.7	5.3	4.3	4.5	1.9	0.5	3.3	2.4	6.6	11.9	2.4	8.1	1.4	3.8	–	–	–	0.3	3.0	1.0	5.7	5.8
3.	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–
4.	0.1	5.8	1.4	8.6	5.4	4.3	2.3	4.0	2.3	4.0	–	5.7	0.4	5.5	3.5	5.5	6.5	3.0	3.0	1.4	–	–	–	–	–	0.2	–
5.	2.7	0.3	5.3	–	2.1	2.1	3.3	1.1	0.3	0.6	–	–	–	–	2.2	2.8	3.2	0.3	0.6	0.1	–	–	–	–	–	–	–
6.	2.2	5.2	4.0	3.5	1.5	13.0	4.2	5.2	5.5	3.0	1.3	7.3	0.5	8.5	1.8	3.7	1.8	–	0.5	0.2	0.4	1.0	–	0.5	–	0.6	–
7.	0.1	3.6	17.3	12.3	15.3	9.7	20.3	9.6	9.5	7.6	0.6	–	–	7.0	13.3	8.9	18.8	10.6	8.6	1.0	0.9	–	–	–	–	–	–
8.	0.1	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	7.1	0.2	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	3.4	5.2	–	2.8	1.4	3.7	1.2	3.4	3.4	4.0	1.0	4.0	2.7	1.9	3.4	5.1	1.7	2.1	1.4	1.2	1.0	1.0	4.5	–	0.8	1.8	3.8
10.	1.1	3.0	10.5	–	9.2	7.3	7.1	3.8	7.0	3.6	–	–	0.3	6.5	6.1	–	5.5	5.9	4.8	0.7	–	–	0.6	–	–	0.1	10.7
11.	9.4	**12.1**	9.9	14.1	–	9.0	8.9	9.8	7.1	5.9	0.5	9.2	3.2	7.8	6.5	10.0	7.0	4.8	5.1	3.8	4.3	1.8	3.1	–	1.7	2.9	7.2
12.	–	2.1	12.5	9.8	9.7	10.0	8.0	5.0	1.2	1.4	3.5	2.5	0.3	4.4	3.8	7.3	10.1	4.6	7.6	4.8	0.7	–	3.7	6.4	5.5	8.3	–
13.	0.5	0.7	24.4	0.3	4.0	5.7	1.3	6.6	1.6	0.5	–	6.0	–	4.2	2.4	7.8	6.9	–	0.5	0.2	1.2	–	3.2	4.1	2.1	2.5	6.5
14.	1.2	1.1	**42.2**	26.3	17.5	18.3	29.3	15.9	18.6	17.5	3.7	6.2	0.4	20.7	21.3	18.6	23.3	16.0	14.0	4.9	4.9	2.0	2.1	1.1	1.9	3.7	–
15.	2.5	6.7	–	**45.9**	**41.0**	**26.9**	**58.1**	**28.7**	15.3	26.0	8.8	19.0	8.7	25.0	**29.6**	**50.0**	**64.3**	**29.7**	**23.9**	**17.8**	**18.0**	**21.2**	4.7	6.4	**15.8**	16.4	6.0
16.	0.6	0.9	–	1.6	–	–	0.8	2.6	2.4	2.5	5.7	4.0	9.1	0.9	1.2	3.4	3.4	5.1	3.4	8.9	5.5	9.2	**15.6**	14.1	11.1	8.0	3.0
17.	**17.1**	10.8	–	–	–	–	–	–	1.2	–	–	0.6	10.1	–	0.8	–	–	–	1.0	0.7	–	0.2	3.2	4.0	5.5	8.4	6.5
18.	0.1	0.9	–	–	–	–	0.3	–	–	0.1	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	–	0.1	–
19.	13.7	–	3.0	–	–	0.3	–	–	1.5	2.3	5.3	0.4	4.6	–	–	–	2.0	0.8	0.6	1.6	3.5	1.6	8.6	2.1	7.9	3.6	3.5
20.	–	0.2	1.0	5.3	9.6	–	–	–	–	–	–	–	2.1	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	6.9	3.0	–	2.4	10.0
21.	–	–	5.5	–	2.5	1.0	3.5	0.6	5.5	19.7	1.1	–	0.2	–	2.8	23.8	43.0	1.7	0.2	12.2	3.3	0.5	3.6	0.2	7.8	1.2	1.5
22.	6.1	5.6	–	0.8	9.5	9.6	15.2	1.4	1.0	2.2	2.8	10.6	0.4	11.5	12.1	–	4.2	16.7	13.4	5.2	14.2	9.0	6.2	0.5	11.0	6.1	2.0
23.	–	–	2.3	5.3	5.1	13.0	8.4	4.6	7.3	1.9	–	**25.0**	**11.2**	–	5.9	7.6	13.6	20.2	12.5	1.5	0.6	0.8	0.2	**30.1**	5.2	11.7	0.6
24.	–	–	–	–	0.1	–	–	–	2.0	0.1	–	7.3	–	–	–	–	0.6	0.1	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	12.8	23.5	27.2	16.0	25.7	27.9	**31.4**	**32.3**	7.6	22.2	5.0	**27.8**	22.5	21.7	17.4	15.3	13.9	1.9	14.9	2.1	0.3	1.4	3.2	0.8	0.4
26.	–	–	9.5	5.5	8.9	12.4	10.4	7.6	6.6	3.5	5.0	3.8	0.8	14.9	7.8	14.9	13.8	11.3	13.0	4.8	6.2	2.0	6.4	1.1	3.8	5.4	–
27.	9.0	3.3	–	–	0.9	4.2	3.2	7.2	2.2	13.1	1.7	6.4	1.0	11.4	3.1	–	1.8	2.0	2.3	6.2	0.4	4.0	7.7	2.5	13.4	**17.5**	8.2
28.	10.3	10.6	16.7	6.8	9.3	14.5	14.9	13.4	22.4	10.6	**9.7**	18.0	6.5	4.7	3.7	4.0	2.9	5.9	5.5	1.0	6.1	3.8	9.4	1.3	12.6	14.0	–
29.	–	–	–	–	5.7	0.2	–	–	0.5	0.2	–	0.3	1.0	4.5	1.1	–	–	0.1	–	0.2	–	2.0	–	4.2	–	0.3	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	83.7	94.8	194.5	190.4	207.1	207.6	246.9	184.0	176.9	174.7	67.0	169.8	78.4	194.8	173.8	216.5	272.7	170.5	161.6	91.6	94.8	65.6	93.4	88.2	113.8	125.5	89.2

Mai. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Pressath	Neunburg v.W.	Schönsee	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Hohenburg	Partenkirchen	Benedictbeuren
1.	0.2	1.8	13.7	4.2	5.4	3.0	11.1	11.3	14.1	12.8	**22.2**	12.9	–	14.5	14.8	8.1	3.7	3.0	10.7	16.3	8.4	10.2	14.2	23.6	15.6	24.9
2.	–	1.7	2.6	3.7	1.6	4.8	7.7	15.1	10.3	12.7	11.9	11.3	–	5.4	1.3	2.4	4.8	4.5	2.3	1.0	–	3.9	17.1	12.0	14.0	10.8
3.	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.1	–	1.7	–	–	–	–	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	7.8	2.4	0.3	0.2	0.5	0.1	0.3	1.4	–	0.2	0.6	0.4	0.4	1.4	2.0	0.7	0.7	–	0.8	0.1	–	0.3	1.7	5.1	1.3	0.3
5.	–	3.6	–	–	–	–	7.5	3.2	0.5	3.0	6.1	0.1	–	0.1	0.5	1.5	0.2	–	–	–	3.3	0.4	1.0	0.9	0.8	–
6.	1.0	0.1	0.3	0.2	0.3	–	0.3	4.7	5.8	1.7	1.0	1.4	1.3	0.9	0.1	0.8	0.3	–	0.9	0.2	0.3	0.9	1.4	1.6	1.0	9.4
7.	–	0.2	–	0.1	–	–	1.5	0.8	1.6	0.9	–	1.7	1.0	1.7	–	–	0.5	–	0.5	0.6	–	1.7	13.1	18.5	4.6	18.7
8.	–	–	–	–	–	–	0.9	3.5	1.6	2.5	1.9	1.7	1.2	1.0	–	7.6	–	–	–	–	–	1.4	4.3	3.9	2.3	2.5
9.	2.3	3.4	7.8	4.2	1.3	1.2	4.9	15.3	10.2	8.7	3.8	6.8	3.1	5.0	3.0	2.5	2.8	1.2	3.7	3.7	–	2.9	0.2	4.6	–	10.9
10.	–	4.2	0.2	3.9	3.0	0.9	3.5	3.2	0.9	1.2	2.8	0.8	2.5	0.6	0.7	–	0.2	1.3	0.4	0.3	1.2	1.3	5.5	10.9	3.7	1.2
11.	6.8	6.1	13.3	7.4	4.0	2.0	10.6	18.7	8.9	8.1	7.3	4.7	4.2	8.4	2.0	1.1	2.7	2.0	2.0	3.9	7.4	1.5	6.9	9.8	4.0	7.9
12.	2.4	0.3	–	0.9	0.5	0.1	6.8	8.9	7.1	0.9	0.6	0.6	3.3	0.5	7.4	12.3	1.8	–	0.1	0.5	–	0.2	11.9	12.5	7.9	29.6
13.	–	–	0.5	0.1	–	0.9	2.1	5.0	7.8	10.5	2.4	1.4	1.6	0.6	6.0	–	0.9	–	–	1.6	–	0.7	2.1	8.1	2.1	9.9
14.	–	5.3	4.2	0.7	0.3	4.1	3.7	**24.3**	8.3	19.1	21.1	1.0	18.3	10.7	10.0	**29.4**	1.7	1.2	0.7	7.6	8.2	1.8	18.7	16.8	14.3	28.6
15.	2.8	0.6	6.3	7.2	4.8	9.1	6.0	8.8	3.6	31.3	12.9	3.6	17.6	7.1	9.1	22.0	4.8	6.1	8.3	4.9	9.1	5.3	**30.0**	**51.4**	**42.4**	**120.3**
16.	2.0	6.3	3.2	2.9	0.8	3.3	**11.9**	13.6	9.9	0.4	11.9	2.5	4.2	4.1	5.4	13.1	3.5	7.3	2.7	3.1	5.7	2.9	1.4	4.8	1.0	17.0
17.	5.3	11.3	7.8	0.7	1.6	13.1	6.2	7.6	6.1	–	11.2	4.9	–	3.0	6.9	3.1	5.8	4.2	5.2	4.6	7.1	3.6	–	3.3	–	0.3
18.	1.7	1.9	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.1	9.5	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
19.	1.5	4.5	3.7	2.4	2.1	7.8	2.2	–	0.2	–	1.4	1.3	0.5	0.1	3.0	–	0.1	–	0.5	11.2	3.4	9.6	7.9	8.3	15.0	8.7
20.	4.8	3.7	9.8	3.3	2.0	4.6	5.0	6.4	9.2	–	2.6	0.9	–	6.7	2.0	–	5.4	–	9.9	6.9	2.4	**16.5**	0.4	–	15.0	–
21.	**9.2**	–	–	9.0	5.3	–	0.2	15.6	2.1	–	2.1	0.7	9.8	6.0	2.7	0.6	–	–	0.1	2.0	4.9	–	5.5	3.5	–	19.1
22.	4.2	–	–	0.2	0.2	3.5	0.4	0.9	5.7	–	3.3	1.3	3.2	0.3	–	2.0	0.7	–	6.6	2.8	–	–	0.2	1.8	4.2	12.0
23.	–	15.4	8.4	–	0.3	12.2	2.1	7.8	–	0.2	20.3	6.4	8.0	18.9	13.0	–	4.3	12.1	7.2	8.8	16.2	6.2	7.3	28.0	7.0	16.8
24.	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.2	–	–	0.1	0.1	1.4
25.	–	0.8	–	8.7	5.0	0.6	–	–	–	–	–	–	–	1.7	–	–	0.2	–	0.2	0.4	–	0.1	17.7	5.8	15.2	6.2
26.	–	–	1.2	0.2	0.7	3.4	1.3	1.2	0.3	3.5	–	–	5.3	–	–	0.9	0.7	–	0.1	0.5	0.2	0.4	11.7	16.1	10.2	16.5
27.	7.8	16.8	13.0	**16.0**	**9.0**	**20.0**	9.4	17.3	**23.7**	37.6	14.7	4.2	12.2	3.9	9.8	12.3	14.6	–	12.8	7.9	12.3	3.8	5.9	1.4	0.9	7.3
28.	2.6	**17.9**	**39.9**	14.2	7.1	10.3	8.8	13.3	9.3	**41.5**	7.3	**24.0**	**26.0**	**58.5**	**16.9**	4.3	**29.9**	**42.6**	**16.8**	**25.6**	**22.1**	14.1	2.8	4.1	0.5	4.7
29.	–	0.2	–	0.1	–	1.0	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	2.8
30.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	62.4	108.5	136.2	91.0	55.9	106.1	114.4	207.9	147.3	196.8	169.7	94.7	125.4	161.1	116.7	134.2	90.4	87.5	92.6	114.5	112.4	89.7	188.9	257.9	183.1	387.8

Datum	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Andechs	Oberalting	Münsing	Landshut	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Haag	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Ilerchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden	Obernzell
1.	18.8	16.8	14.1	15.2	**15.6**	17.6	7.3	12.5	8.3	4.6	–	10.3	5.5	15.0	8.7	12.7	10.4	6.8	1.5	1.1	5.9	2.2	9.5	5.2	2.7
2.	4.6	9.4	4.8	2.6	0.1	7.0	2.4	12.6	14.1	5.6	24.5	23.5	3.0	11.3	10.7	19.5	**24.6**	14.3	48.0	27.6	23.6	12.3	12.1	13.7	18.5
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	20.1	–	0.2	–
4.	0.7	0.7	–	0.9	0.4	7.1	1.5	0.5	0.1	2.6	–	2.5	4.0	2.8	7.4	2.8	0.8	0.3	7.7	4.6	5.0	1.8	2.3	2.7	–
5.	0.1	–	–	0.1	1.1	1.1	0.6	0.3	1.6	–	–	1.4	1.3	1.6	2.5	3.3	0.2	–	4.0	4.7	0.9	1.9	2.6	1.5	2.5
6.	1.6	1.5	1.5	0.2	0.4	0.4	0.6	1.7	0.1	0.3	–	2.2	2.6	1.0	1.0	–	0.7	1.0	6.5	2.2	1.1	0.6	0.1	0.8	1.1
7.	2.0	2.2	2.5	3.7	0.3	9.8	1.2	1.8	1.2	1.4	2.8	9.5	14.1	19.5	22.0	26.3	16.3	10.0	21.4	21.9	21.8	21.2	20.2	1.6	0.8
8.	–	–	–	0.1	–	0.8	–	1.3	5.5	2.4	7.7	16.9	6.3	3.5	11.1	5.4	1.7	0.5	15.5	9.8	6.7	10.5	12.9	2.0	8.1
9.	1.9	2.1	3.0	1.2	0.3	3.1	2.8	5.3	1.2	1.0	–	1.4	2.6	2.4	–	1.8	1.8	1.8	–	1.3	1.0	–	0.3	2.4	–
10.	0.5	0.5	0.8	1.0	1.5	2.3	0.5	1.3	2.0	2.2	–	15.4	4.6	11.0	–	10.7	6.4	2.6	22.0	10.5	12.6	4.0	10.6	2.0	3.7
11.	4.6	4.6	4.8	4.6	4.8	5.1	2.5	5.7	6.5	2.2	–	6.7	5.0	7.4	1.2	6.3	6.1	4.0	12.0	9.5	9.0	5.2	3.7	3.3	8.7
12.	4.4	6.2	4.0	4.6	6.1	9.1	0.4	0.9	8.8	12.4	15.0	20.8	20.0	13.5	12.0	12.4	8.3	3.9	14.0	16.0	20.5	14.1	14.2	1.5	9.2
13.	1.5	2.0	1.4	6.2	–	2.3	1.7	0.9	1.8	4.1	2.0	15.1	6.9	5.5	13.3	6.1	6.8	1.6	9.5	2.6	3.0	4.2	2.3	2.4	2.8
14.	4.5	9.8	6.3	7.9	11.7	11.0	3.8	1.4	3.4	4.6	3.0	17.5	8.0	14.7	**43.8**	16.6	14.8	7.4	17.0	20.7	29.6	**45.5**	29.5	12.6	3.8
15.	**23.7**	**37.4**	**32.5**	**22.8**	10.5	**28.5**	**19.8**	4.1	13.0	8.9	2.0	**55.4**	**33.7**	**51.2**	24.3	**58.7**	23.4	**24.5**	**56.0**	40.8	**42.3**	21.7	**30.4**	23.8	14.0
16.	11.6	19.2	11.4	8.6	9.5	9.5	10.7	2.9	18.5	12.4	14.0	5.2	9.5	5.2	6.8	5.3	10.7	13.4	22.0	15.6	15.5	1.9	2.3	**32.6**	24.4
17.	4.5	4.0	1.1	2.2	3.4	1.7	1.2	4.5	5.3	10.6	6.5	3.4	–	5.5	–	4.8	6.8	4.6	–	2.7	5.8	3.1	5.9	6.6	12.3
18.	0.1	0.3	–	0.1	–	–	–	0.1	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.5	0.9
19.	5.1	6.5	12.0	0.7	–	4.5	1.8	4.8	11.8	1.0	0.3	9.1	1.7	7.8	–	4.5	4.1	12.4	1.6	4.8	4.9	5.3	12.9	1.5	1.1
20.	0.2	0.3	2.1	0.1	–	–	4.3	11.4	5.1	0.2	1.8	8.2	–	–	–	0.8	0.3	3.6	3.6	0.5	0.7	9.9	1.3	–	**36.5**
21.	0.8	0.5	–	1.2	12.2	–	0.1	0.9	–	0.4	0.3	6.8	2.0	3.0	–	1.5	0.5	3.1	0.6	3.4	0.7	–	6.2	–	–
22.	0.2	0.7	4.0	6.6	2.2	2.7	10.6	1.3	0.1	7.3	2.0	5.4	15.9	1.7	–	21.0	8.2	4.9	10.0	3.8	12.3	7.8	10.8	11.2	2.1
23.	1.3	1.3	–	0.4	–	0.2	2.7	14.1	**23.6**	**19.5**	–	32.0	8.4	16.3	7.2	18.1	19.8	1.4	39.0	23.9	27.2	0.7	6.8	5.2	16.7
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.2	–	–	–	0.4	–	–	–	0.1	4.0	3.8	–	–	–	–	–
25.	2.3	4.2	0.8	6.5	8.1	6.9	0.6	–	0.2	0.2	–	3.7	8.4	1.0	–	5.3	1.0	–	1.0	0.3	0.9	7.2	4.5	0.3	–
26.	7.4	11.7	4.5	6.5	1.6	4.2	1 3	0.1	2.6	–	–	6.4	6.4	10.7	12.8	3.4	3.9	3.7	–	3.6	6.6	8.5	0.9	0.2	0.4
27.	1.8	6.5	3.7	0.5	5.6	12.1	14 4	1.0	11.0	7.6	–	7.5	4.5	4.5	7.3	1.4	0.5	13.3	4.0	1.9	1.4	1.2	1.7	8.8	19.3
28.	8.2	14.4	13.8	2.4	3.6	3.8	19.0	**16.1**	3.6	10.8	**53.0**	6.8	7.6	11.0	10.3	11.5	13.3	23.2	49.0	**49.1**	41.5	20.7	26.2	26.2	7.1
29.	0.1	0.3	–	0.4	–	1.4	–	–	–	2.2	9.0	1.4	1.6	0.4	–	0.8	0.9	0.6	1.0	1.7	1.1	2.7	0.6	0.7	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	112.5	163.1	129.1	107.3	99.0	152.2	111.8	107.5	149.4	133.9	144.4	294.5	183.6	227.9	202.4	261.0	192.5	163.1	370.9	288.4	301.6	234.3	230.8	169.5	196.7

Juni. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Bernheck	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Kitzingen	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Mittelsinn	Rothenburg a. T.	Rohrbrunn
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	0.1	0.4	–	–	–	1.7	–	–	6.5	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	0.1	–	–	2.7	3.0	–	0.2	1.1	5.1	–	0.2	–	–	–	**50.8**	0.3	4.8	–	–	5.7	0.3	0.5	0.4	1.3	9.8	–	1.8	**42.4**
5.	–	0.1	2.3	1.4	**13.9**	0.4	2.5	0.1	10.3	–	–	–	–	–	–	0.5	0.2	–	–	–	0.1	0.5	–	2.3	–	8.7	7.0	–	3.4
6.	7.0	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	7.7	–	1.5	–	0.1	0.1	0.1	0.4	–	0.8	17.5	**41.3**	–	**20.7**	–	–	0.1
7.	**31.3**	0.1	0.7	–	0.1	–	–	0.3	–	–	–	0.7	1.0	3.8	3.0	7.7	2.3	**11.0**	12.8	**12.3**	0.5	0.1	0.2	1.2	1.3	1.1	0.1	1.4	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.5	0.8	–	0.1	0.3	3.9	0.3	0.4	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.3	–
9.	24.0	7.9	**13.2**	**14.7**	11.8	16.4	**19.7**	**16.5**	**21.1**	**15.6**	**22.0**	**11.1**	**16.5**	10.4	**18.2**	11.8	9.0	10.1	9.9	9.7	**17.2**	18.3	**21.3**	15.6	**17.7**	16.5	**23.0**	10.6	22.0
10.	3.8	0.1	–	0.4	0.4	1.8	1.4	1.7	0.9	2.2	0.1	0.3	8.1	7.4	1.1	2.3	3.0	0.1	0.6	0.5	0.1	2.9	2.8	2.1	1.7	1.5	3.3	1.5	2.7
11.	0.5	2.8	–	–	–	0.1	–	0.8	0.4	–	–	–	0.2	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	24.7	–	–	–	–	1.8	4.8	0.8	0.8	–	4.3	–	–	–	–	0.1	–	–	0.1	–	–	–	0.1	0.9	–	–	–	–	1.2
16.	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	4.0	–	3.6	0.9	4.5	–	–	–	2.1	–	1.5	–	18.1	–
17.	9.8	0.1	–	–	1.8	2.5	1.7	1.2	2.2	0.7	0.6	–	–	2.0	0.3	0.9	3.2	0.9	1.6	–	0.3	0.3	3.4	0.6	–	0.2	–	1.1	1.2
18.	–	–	–	–	–	2.4	0.2	0.1	0.3	–	1.0	–	0.2	–	0.4	0.2	–	–	–	–	–	–	0.1	1.2	–	–	–	–	0.5
19.	6.0	3.3	5.4	5.6	3.1	4.6	4.5	7.2	7.6	5.0	5.0	9.5	15.5	**12.5**	7.3	6.4	5.9	9.2	5.3	9.9	11.4	4.8	3.4	3.3	2.7	4.6	7.8	8.2	12.2
20.	12.1	**9.8**	12.1	10.4	7.7	19.9	11.0	12.3	13.2	13.3	3.9	1.9	5.5	6.0	4.4	4.6	2.1	3.1	2.9	8.2	1.7	5.6	4.6	2.9	7.0	2.1	4.7	–	13.8
21.	6.2	0.6	0.2	–	0.3	0.2	0.1	0.5	0.3	7.5	0.8	0.9	2.9	0.2	0.4	5.6	6.9	1.0	5.0	12.1	1.5	1.2	2.4	2.7	–	2.3	2.4	–	1.3
22.	0.1	0.2	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.2	–	0.1	–	–	0.2	0.4	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	0.1	–	–	10.1	–	–	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	4.3	5.3	7.0	12.1	8.9	**20.4**	2.4	16.0	12.3	6.8	13.3	–	–	–	0.2	18.4	**35.0**	4.4	**29.6**	3.9	5.9	**45.5**	10.4	1.4	–	–	–	**48.0**	11.9
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	15.1	4.7	10.1	2.4	–	9.9	7.0	0.5	–	–	–	6.0	0.9
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	1.8	3.6	2.3	0.6	8.0	1.2	3.4	7.7	4.6	8.3	–	–	–	–	12.1	5.8	0.1	0.4	1.4	0.1	0.1	1.3	–	0.5	0.5	1.9	2.3	2.5
Summe	130.3	34.2	44.9	46.9	61.4	81.5	51.1	69.3	78.2	67.3	59.5	26.0	60.0	42.3	36.9	135.1	93.2	53.5	80.0	65.3	44.9	90.3	75.0	78.5	29.2	69.5	50.2	99.3	116.1

Datum	Kahl a. M.	Hohenberg a. d. Eger	Hof	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Kempten (Stadtweiher)	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Heitlern	Füssen	Hohenschwangau	Schongau	Hohenpeissenberg	Landsberg	Augsburg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn	Schlott	Kelheim	Tirschenreuth
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	5.7	–	0.1	6.4	–	0.1	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0
5.	2.8	–	–	9.3	7.0	3.1	1.3	–	1.3	3.7	2.7	–	–	0.2	0.6	–	6.5	–	–	–	0.6	1.0	–	–	–	0.4	–	–	–
6.	–	1.0	1.8	–	–	4.8	0.9	2.0	–	1.6	0.8	0.1	7.4	–	–	–	1.4	–	–	–	–	–	–	–	6.3	16.4	1.6	–	–
7.	0.7	5.9	3.3	4.0	8.7	13.8	13.2	13.5	9.8	**29.1**	**37.4**	–	**14.1**	1.2	23.7	5.5	18.2	**26.5**	20.9	**47.1**	6.0	8.3	15.6	8.5	16.8	8.9	7.4
8.	–	–	0.9	–	2.4	–	4.0	2.2	2.9	0.1	0.1	0.2	0.7	4.6	2.4	8.7	2.5	10.7	4.5	6.5	0.9	0.6	1.1	1.0	1.4	2.3	–	–
9.	**19.2**	**13.8**	7.3	18.6	26.6	23.1	22.1	18.7	24.0	25.6	23.5	5.8	12.7	8.5	14.4	6.5	9.6	10.8	13.1	9.5	11.6	11.6	14.4	6.9	20.0	15.4	7.3
10.	5.5	1.9	4.5	**32.6**	26.2	**31.9**	**36.4**	32.3	27.6	18.7	8.0	6.1	8.2	0.3	**31.9**	6.3	**20.3**	15.2	17.1	21.5	**15.3**	–	5.0	4.5	0.8	0.9	–
11.	–	0.1	–	–	7.5	5.7	–	4.5	2.1	1.2	3.4	3.0	–	–	4.1	2.2	4.6	2.5	3.6	7.3	–	–	–	1.0	–	0.1	–
12.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	0.5	–	0.9	18.8	18.0	21.1	26.0	18.5	16.3	18.3	20.4	**33.7**	13.0	–	11.3	5.7	6.6	9.7	3.6	11.3	14.1	–	10.8	–	1.8	2.9	–
16.	–	3.8	0.7	1.0	20.9	10.0	19.0	23.1	3.8	4.3	3.4	0.1	–	–	18.4	1.8	7.7	2.5	1.1	9.6	–	–	0.5	0.5	–	–	**17.8**
17.	0.8	–	0.9	21.0	**28.0**	28.1	22.0	19.2	25.5	21.7	18.9	2.1	5.6	0.4	13.6	**15.8**	17.8	17.1	12.4	4.8	3.8	0.7	0.2	–	13.6	8.3	5.9
18.	–	0.1	–	2.5	0.8	1.1	0.5	2.1	0.1	1.2	0.1	–	–	0.2	0.4	0.5	4.4	1.5	2.3	0.1	–	–	0.2	–	–	0.1	–
19.	5.2	5.8	**9.7**	5.3	15.0	13.7	14.9	19.6	**30.2**	24.9	16.2	0.1	12.1	2.1	20.8	9.1	6.6	11.3	9.3	10.8	8.8	0.9	2.2	–	–	2.3	2.0
20.	8.2	1.8	1.4	25.0	10.9	12.5	12.0	7.7	10.6	17.4	11.2	5.8	4.0	2.1	11.7	6.7	5.9	5.7	6.7	5.9	4.2	5.2	4.2	1.1	2.6	3.5	2.0
21.	0.1	–	3.6	17.3	17.6	13.8	25.5	21.5	14.5	9.4	3.0	3.2	12.3	11.8	9.8	4.2	6.2	20.2	**21.1**	9.3	4.5	–	6.2	7.4	9.5	10.3	–
22.	–	–	–	–	14.2	11.8	14.5	17.5	9.6	7.2	9.9	3.2	–	12.5	7.2	11.1	13.0	8.6	10.3	13.6	13.1	8.7	9.8	11.0	–	–	0.4	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	0.7	–	3.4	3.2	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	2.7	7.0	–	–	–
27.	4.4	0.1	–	–	9.8	16.6	21.4	**37.8**	6.2	–	4.8	9.1	2.7	**19.3**	2.5	–	1.5	9.5	2.0	–	6.4	**15.6**	**36.4**	–	**33.6**	**46.3**	2.5
28.	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	14.5	0.2	–	–	–	–	6.0	–	10.1	11.1	**42.0**	27.5	18.6	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–
30.	–	–	–	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	53.1	37.4	35.1	163.6	213.6	211.2	234.9	240.2	188.2	190.8	163.8	72.5	92.8	78.2	173.0	86.0	134.6	151.8	128.0	163.9	89.7	61.7	117.7	90.6	146.7	129.0	49.9

Juni. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Pressath	Neuburg v. W.	Schönsee	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Hohenburg	Partenkirchen	Benedictbeuren
1.	–	–	–	–	–	–	15.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	0.5	–	–	4.5	3.7	4.8	–	–	–	–	–	0.3	–	2.7	–	–	–	–	16.3	–	1.8	11.9	5.1	–	3.2	–
5.	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–
6.	–	–	–	–	–	–	0.2	–	0.5	0.8	0.1	–	0.5	–	0.5	**25.8**	0.6	7.2	–	3.9	11.9	–	5.1	4.4	12.5	10.4
7.	7.5	3.5	9.0	9.1	6.4	10.2	**42.1**	1.6	**32.8**	**25.2**	20.6	6.5	19.4	14.8	**30.0**	–	9.8	11.3	10.1	21.8	–	17.7	5.1	9.4	11.3	**39.5**
8.	–	4.6	0.3	0.1	–	2.2	2.1	**23.4**	4.8	3.6	3.8	0.8	9.4	1.6	1.0	–	0.4	1.1	1.6	0.2	–	0.6	3.8	15.2	1.9	9.4
9.	**9.0**	9.1	8.3	19.4	13.5	14.6	13.1	13.5	10.6	14.1	12.6	11.8	12.8	15.8	13.7	14.0	13.8	8.0	**18.2**	25.2	**46.2**	12.3	22.6	17.9	14.9	18.1
10.	0.8	10.8	0.4	3.9	2.0	–	4.6	4.6	9.2	2.3	3.8	9.3	1.2	6.3	7.3	6.8	0.9	11.2	1.0	1.1	–	3.2	11.4	**32.3**	13.0	20.6
11.	–	–	–	0.5	–	–	3.0	1.3	–	0.2	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	5.6	13.1	0.7	9.0
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16.6	–	–	–	–	–	–	10.2	–	–	–
15.	–	0.2	–	–	–	5.3	5.2	–	–	2.1	0.4	0.8	–	1.0	2.4	8.5	0.8	–	1.4	0.3	0.9	0.6	9.5	3.9	4.5	8.0
16.	5.0	12.7	–	6.0	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	17.6	–	–	–	–	–	–	–	2.3	4.3	8.4
17.	1.5	15.0	8.3	1.1	–	7.7	11.6	15.3	20.4	23.0	**26.5**	19.7	10.1	2.9	4.5	–	13.5	6.9	5.3	9.5	12.9	10.5	**34.4**	31.8	**20.0**	34.7
18.	–	–	0.4	–	–	–	0.9	1.2	1.8	1.6	–	0.1	2.3	6.1	–	5.4	0.5	1.2	0.8	–	–	4.1	2.9	1.9	1.2	6.7
19.	5.5	5.9	9.1	8.5	7.3	2.9	6.4	8.4	3.2	0.8	3.3	2.9	10.2	2.6	2.5	1.9	3.9	2.0	1.2	4.5	4.1	1.6	18.9	22.7	13.6	16.3
20.	3.0	1.3	7.3	6.0	4.5	0.8	2.2	19.5	8.8	3.7	5.0	6.5	0.8	11.6	–	–	0.4	–	1.2	2.4	3.3	1.1	7.5	10.9	6.2	9.2
21.	–	–	0.5	4.2	1.4	7.3	0.8	1.3	–	0.3	0.5	–	0.3	1.5	0.6	–	–	–	4.1	0.5	1.4	3.3	10.0	32.0	6.1	27.5
22.	–	–	–	0.3	–	–	1.0	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	14.2	19.0	14.8	24.3
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.5	1.8	0.2	–
27.	8.0	16.5	**19.2**	**52.0**	**14.6**	**52.9**	10.7	16.3	28.2	9.3	8.9	**20.8**	**20.2**	**23.3**	27.5	–	**23.6**	**23.2**	10.9	**46.7**	40.1	**31.4**	–	0.2	1.5	–
28.	4.5	**17.3**	6.4	6.5	5.2	22.0	13.2	19.4	–	24.2	11.0	10.3	9.7	18.9	20.0	21.3	7.2	18.1	6.7	19.9	19.5	17.4	0.5	2.4	0.1	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	0.2	–	–	0.6	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	45.5	96.9	69.2	122.9	62.4	130.7	132.3	125.8	120.3	111.4	101.3	90.5	97.1	109.1	110.0	118.3	76.0	90.2	78.8	136.0	142.1	117.0	170.3	221.3	129.6	242.1

Datum	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Andechs	Oberalting	Münsing	Landshut	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Haag	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden	Obernzell
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	10.1	5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	10.2	1.8	14.1	–	–	2.3	–	0.1	–	0.3	–	–	–	–	1.1	2.2	0.4	–	–
5.	1.2	0.2	–	1.1	1.2	–	2.3	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	11.4	–	–	–	2.2	7.4	–	4.7	4.0	4.3	13.0	5.0	**42.3**	–	–	–	4.7	2.5	3.0	–	–
7.	15.1	19.9	8.3	**40.1**	–	**31.1**	**17.6**	**36.3**	6.7	5.9	2.0	9.4	6.9	5.6	2.0	6.6	9.3	**13.1**	**45.5**	21.4	0.8	**20.8**	3.8	**26.3**	4.4
8.	0.5	0.7	–	3.7	7.0	5.1	0.2	0.4	0.7	4.0	1.0	16.4	12.6	13.1	25.6	20.9	8.5	4.8	7.0	–	10.2	8.0	13.0	3.3	2.0
9.	**23.1**	**24.3**	**12.8**	10.9	**12.9**	11.7	16.0	21.3	13.7	10.2	–	10.2	11.2	15.5	7.2	10.3	9.7	6.7	30.0	12.5	9.6	10.2	7.6	11.0	9.7
10.	9.8	15.9	9.0	17.6	12.3	16.1	7.2	4.9	5.2	7.4	**27.0**	32.9	**31.3**	27.5	13.0	21.7	11.3	11.9	17.0	19.4	16.7	14.7	15.8	17.8	14.1
11.	1.4	2.4	–	6.1	3.9	4.2	–	0.1	–	0.8	–	34.8	15.3	14.2	5.0	7.2	6.2	0.2	17.0	8.0	5.6	13.7	9.7	0.3	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	5.5	7.0	12.0	6.6	1.3	9.7	2.0	3.3	2.2	0.3	–	4.8	2.0	7.6	–	2.3	0.4	5.5	–	–	–	–	–	0.2	–
16.	0.2	0.7	–	0.2	10.5	2.5	–	0.1	0.2	–	–	–	8.0	2.1	16.1	7.7	1.1	0.9	11.0	11.7	10.1	8.5	24.4	–	–
17.	6.5	9.0	2.4	8.1	9.8	15.8	5.8	21.9	15.3	**25.2**	–	33.3	10.9	**29.9**	13.1	27.9	19.8	11.2	26.0	**26.2**	20.6	12.1	17.2	15.9	16.4
18.	–	0.1	–	–	5.6	–	0.1	1.3	0.9	–	16.0	14.4	10.3	1.1	–	2.4	0.4	0.1	2.5	2.9	2.2	7.1	4.2	–	1.6
19.	8.4	12.6	2.8	8.9	6.7	8.4	2.5	1.1	1.8	6.4	–	21.2	7.2	19.4	25.2	21.8	17.3	3.8	32.0	24.8	**24.2**	–	17.5	5.0	4.3
20.	4.5	6.9	5.8	5.7	10.0	9.3	3.1	3.4	1.8	2.4	–	9.5	8.0	7.2	3.0	6.0	14.4	4.5	12.0	3.9	5.6	10.2	2.8	1.3	3.3
21.	4.3	5.1	3.7	9.7	8.3	14.2	9.5	1.6	1.6	1.4	3.5	**55.6**	31.2	22.4	**31.8**	**33.6**	9.6	5.0	31.5	18.3	22.2	16.5	**34.6**	11.3	1.7
22.	8.3	14.5	10.6	10.8	1.3	15.1	1.3	0.1	–	–	–	26.7	12.4	8.6	11.5	5.8	4.7	4.6	18.5	9.1	4.7	–	6.5	0.8	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	7.6	10.4	12.7	1.8	7.3	5.5	12.6	25.9	**20.2**	8.6	–	–	0.5	0.8	–	0.7	0.1	0.1	–	–	1.3	8.1	8.0	6.5	**24.0**
28.	3.7	2.8	6.1	–	–	–	4.0	11.8	15.4	24.2	–	9.2	–	2.4	5.8	7.1	0.8	3.0	7.0	7.1	7.7	12.5	12.3	12.4	17.6
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	100.1	132.5	86.2	131.3	109.5	148.7	94.4	145.5	107.2	104.2	49.5	286.8	171.8	181.8	172.3	187.4	155.9	75.4	257.0	165.3	147.3	154.3	180.8	112.1	99.1

München (Sternwarte Bogenhausen). 1897.

Bodentemperaturen.

April.

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
7.	5.50	5.50	5.69	5.74	5.50	5.71	5.60	1.30
14.	5.70	5.70	5.94	5.94	5.70	5.94	5.82	
21.	6.35	6.34	6.51	6.49	6.34	6.50	6.42	
28.	6.60	6.58	6.89	6.90	6.59	6.89	6.74	
	No. 31	No. 133	No. 1	No. 109				
7.	5.34	5.26	5.51	5.55	5.30	5.53	5.41	2.46
14.	5.58	5.51	5.74	5.74	5.54	5.74	5.64	
21.	5.80	5.75	5.98	6.00	5.77	5.99	5.88	
28.	6.08	6.08	6.24	6.29	6.08	6.26	6.17	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
7.	5.85	5.86	6.25	6.30	5.85	6.27	6.06	3.63
14.	5.95	5.95	6.38	6.30	5.95	6.34	6.14	
21.	6.05	6.06	6.49	6.45	6.05	6.47	6.26	
28.	6.19	6.20	6.50	6.49	6.19	6.49	6.34	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
7.	6.53	6.60	7.21	7.23	6.56	7.22	6.89	4.80
14.	6.53	6.63	7.12	7.11	6.58	7.11	6.84	
21.	6.51	6.63	7.11	7.13	6.57	7.12	6.84	
28.	6.61	6.68	7.09	7.08	6.64	7.08	6.86	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 34				
7.	7.46	7.48	7.90	7.93	7.47	7.91	7.69	6.00
14.	7.38	7.39	7.83	7.85	7.38	7.84	7.61	
21.	7.34	7.34	7.75	7.76	7.34	7.75	7.54	
28.	7.28	7.30	7.68	7.71	7.29	7.69	7.49	

Mai.

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
5.	8.10	8.06	7.76	7.81	8.08	7.78	7.93	1.30
12.	7.95	7.94	8.00	7.94	7.94	7.97	7.95	
19.	7.46	7.44	7.75	7.76	7.45	7.75	7.60	
26.	8.70	8.69	8.78	8.86	8.69	8.82	8.75	
	No. 31	No. 133	No. 1	No. 109				
5.	6.42	6.38	6.49	6.49	6.40	6.49	6.44	2.46
12.	6.83	6.78	6.85	6.83	6.80	6.84	6.82	
19.	7.12	7.04	7.12	7.14	7.08	7.13	7.10	
26.	7.22	7.15	7.28	7.28	7.18	7.28	7.23	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
5.	6.34	6.33	6.63	6.60	6.33	6.61	6.47	3.63
12.	6.50	6.53	6.75	6.74	6.51	6.74	6.62	
19.	6.75	6.74	7.00	6.94	6.74	6.97	6.85	
26.	6.89	6 91	7.12	7.05	6.90	7.08	6.99	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
5.	6.61	6.71	7.11	7.09	6.66	7.10	6.88	4.80
12.	6.65	6.75	7.14	7.13	6.70	7.13	6.91	
19.	6.78	6.88	7.20	7.16	6.83	7.18	7.00	
26.	6.89	6.99	7.25	7.25	6.94	7.25	7.09	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 34				
5.	7.23	7.29	7.63	7.66	7.26	7.64	7.45	6.00
12.	7.25	7.26	7.63	7.63	7.25	7.63	7.44	
19.	7.28	7.28	7.63	7.63	7.28	7.63	7.45	
26.	7.28	7.30	7.61	7.63	7.29	7.62	7.45	

Juni.

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
2.	9.52	9.46	9.75	9.81	9.49	9.78	9.63	1.30
9.	10.68	10.66	10.90	10.94	10.67	10.92	10.79	
16.	11.20	11.19	11.60	11.56	11.19	11.58	11.38	
23.	11.32	11.26	11.89	11.86	11.29	11.87	11.58	
30.	12.20	12.09	12.60	12.69	12.14	12.64	12.39	
	No. 31	No. 133	No. 1	No. 109				
2.	7.63	7.56	7.68	7.69	7.59	7.68	7.63	2.46
9.	8.00	7.99	8.09	8.10	7.99	8.09	8.04	
16.	8.65	8.61	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	
23.	9.12	9.00	9.08	9.14	9.06	9.11	9.08	
30.	9.48	9.38	9.38	9.44	9.43	9.41	9.42	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
2.	7.04	7.06	7.18	7.21	7.05	7.19	7.12	3.63
9.	7.25	7.28	7.38	7.41	7.26	7.39	7.32	
16.	7.56	7.56	7.63	7.65	7.56	7.64	7.60	
23.	7.86	7.86	7.91	7.93	7.86	7.92	7.89	
30.	8.18	8.16	8.25	8.24	8.17	8.24	8.20	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
2.	7.09	7.10	7.35	7.33	7.09	7.34	7.21	4.80
9.	7.24	7.23	7.41	7.41	7.23	7.41	7.32	
16.	7.30	7.38	7.52	7.50	7.34	7.51	7.42	
23.	7.55	7.50	7.68	7.65	7.52	7.66	7.59	
30.	7.73	7.71	7.84	7.83	7.72	7.83	7.77	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 34				
2.	7.36	7.34	7.63	7.63	7.35	7.63	7.49	6.00
9.	7.39	7.38	7.65	7.65	7.38	7.65	7.51	
16.	7.48	7.45	7.70	7.70	7.46	7.70	7.58	
23.	7.53	7.50	7.75	7.75	7.51	7.75	7.63	
30.	7.64	7.63	7.78	7.79	7.63	7.78	7.71	

Tagesmittel der Windgeschwindigkeit
in Metern pro Secunde.

Datum	Kaiserslautern			München			Weissenburg		
	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni
1.	6.8	2.4	1.6	1.1	3.0	1.5	3.1	*)	2.3
2.	3.6	0.7	0.4	3.8	2.5	1.1	3.5	*)	0.9
3.	1.8	1.0	1.2	1.0	1.8	1.8	2.5	*)	1.6
4.	2.8	1.9	2.0	0.7	1.8	2.1	3.7	*)	1.6
5.	1.9	2.3	1.5	0.6	1.7	1.6	2.2	2.9	1.0
6.	2.2	3.2	1.4	0.6	2.9	1.8	2.0	3.3	1.5
7.	*)	1.2	1.6	1.9	1.8	2.0	2.0	1.9	1.9
8.	*)	0.9	1.9	0.9	1.7	1.1	2.1	1.0	1.9
9.	0.5	2.5	3.1	0.6	3.0	2.4	2.2	2.7	2.7
10.	2.1	2.2	2.7	0.4	1.8	3.2	1.2	2.6	4.3
11.	2.2	4.5	1.0	0.3	3.5	1.4	1.2	4.3	0.8
12.	1.5	2.9	2.0	0.9	2.8	2.0	2.0	2.7	0.8
13.	1.9	1.8	2.8	0.7	2.1	2.9	0.8	2.2	4.8
14.	4.9	1.3	1.0	1.2	2.5	1.2	1.9	1.8	3.2
15.	*)	2.2	1.4	2.0	2.9	1.6	2.0	3.3	1.7
16.	*)	1.2	2.5	1.4	3.0	1.1	1.5	1.2	1.7
17.	6.3	2.5	4.3	1.7	2.4	2.9	2.8	2.0	3.0
18.	7.2	1.8	4.1	4.0	1.3	2.0	6.5	1.3	2.3
19.	2.6	1.5	6.9	2.5	1.3	3.4	3.2	1.2	5.9
20.	5.0	2.3	2.6	2.9	2.0	4.0	4.1	1.6	4.3
21.	2.6	2.7	2.8	3.9	1.3	3.3	2.7	1.5	2.8
22.	1.6	1.7	0.2	0.5	1.0	1.7	1.3	0.9	1.1
23.	5.3	1.7	2.8	2.0	1.1	2.5	2.5	1.6	2.3
24.	6.1	0.3	2.0	3.9	1.4	0.8	3.9	1.6	1.7
25.	1.6	0.7	0.0	1.8	1.4	0.7	1.3	1.5	1.2
26.	2.4	0.8	1.8	2.7	1.2	1.2	3.7	1.2	1.4
27.	0.5	0.9	0.8	1.6	0.9	2.2	0.9	1.5	2.5
28.	1.7	4.9	0.7	1.0	3.9	2.0	0.8	3.9	1.4
29.	1.8	4.0	0.7	2.1	1.9	1.7	1.9	2.4	1.9
30.	2.7	1.8	1.2	1.5	2.1	1.4	1.5	1.7	1.9
31.		1.7			2.2			2.0	
Mittel	(3.1)	2.0	2.0	1.7	2.1	2.0	2.4	(2.1)	2.2

*) Uhrwerk stehen geblieben.

Grundwasserstände
im hygienischen Institute zu München.

Datum	April	Mai	Juni	Bemerkungen
1.	5.050	5.090	5.080	
2.	5.060	5.090	5.090	
3.	5.060	5.080	5.090	
4.	5.070	5.080	5.100	
5.	5.080	5.090	5.100	
6.	5.080	5.090	5.110	
7.	5.080	5.100	5.120	
8.	5.080	5.100	5.110	
9.	5.090	5.110	5.110	
10.	5.080	5.120	5.100	
11.	5.080	5.120	5.090	
12.	5.090	5.120	5.090	
13.	5.090	5.130	5.080	
14.	5.090	5.130	5.080	
15.	5.090	5.130	5.070	
16.	5.100	5.140	5.070	
17.	5.090	5.140	5.070	
18.	5.080	5.140	5.070	
19.	5.070	5.140	5.070	
20.	5.060	5.140	5.080	
21.	5.060	5.140	5.090	
22.	5.070	5.140	5.090	
23.	5.070	5.130	5.090	
24.	5.070	5.110	5.090	
25.	5.070	5.100	5.100	
26.	5.080	5.100	5.100	
27.	5.080	5.090	5.110	
28.	5.080	5.090	5.110	
29.	5.080	5.090	5.120	
30.	5.090	5.080	5.120	
31.		5.080		
Mittel	5.077	5.110	5.093	

Kahl a/M.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $36^m\ 3^s$. Polhöhe = $50^0\ 4'$. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	51.0	50.0	49.7	19.0	29.4	21.0	18.1	30.6	**24.4**	15.1	12.1	15.4	92	39	84	SE 4	W 4	NE 2	10 ☒	4	6	4.1	8^{44} p–n ≲. 6^{7-57}a, 7^{22-47}a, 6^{33-44}p	–
2.	53.5	52.0	51.8	21.4	26.9	23.1	15.3	29.5	22.4	14.7	14.0	13.8	78	53	66	NE 2	NE 4	N 2	8	2	0	–	[●. 6^{37}–8a, 5^{52}–6^{55}p ⧹.	–
3.	51.6	50.5	50.1	19.2	23.8	20.5	14.6	25.8	20.2	14.0	14.7	14.3	85	67	80	NW 2	N 2	0	8	6	7	3.0	3^{29}–4^{37} a ●	[7^{23} p ⌒	–
4.	50.1	50.7	53.0	18.9	19.7	14.9	14.6	21.1	17.9	10.8	6.0	6.6	66	35	52	W 6	W 8	NW 6	9	8	5	–			–
5.	55.1	54.0	52.4	15.4	19.1	17.6	9.2	22.1	15.7	9.2	7.9	9.6	70	48	64	SW 2	SW 6	SW 4	10	9	3	–			–
6.	51.0	49.5	47.7	18.9	23.1	20.1	12.0	24.2	18.1	10.6	10.4	11.9	65	49	68	SW 6	SW 6	SW 2	10	10	8	–			–
7.	46.7	49.8	50.4	14.9	10.5	14.9	12.3	20.1	16.2	9.6	11.8	10.5	76	84	84	NW 6	SW 4	SW 2	10 ●	10	10	2.3	7^{57} a–1^{7} p ztw. ●		–
8.	51.8	52.1	53.0	16.3	19.5	17.2	12.4	22.7	17.6	10.2	10.3	11.4	74	61	78	S 2	0	SW 2	10	10	8	0.7	n ●		–
9.	54.8	54.2	54.3	15.9	23.1	20.4	9.2	25.8	17.5	11.0	10.2	11.9	82	49	67	S 2	SW 4	N 2	4	8	10	–	a ≡		–
10.	55.5	56.0	56.5	17.1	19.4	17.7	13.4	24.3	18.9	12.7	14.2	12.6	88	85	84	0	N 2	0	10	9	1	1.6	a Ω. 8^{52} a–1^{37} p ztw. ●		–
11.	**59.1**	58.7	58.4	17.1	21.5	18.1	9.1	23.2	16.2	9.3	8.8	8.7	64	47	57	NE 4	N 4	NE 6	0	1	1	–	a Ω		–
12.	58.1	56.4	55.0	16.4	22.5	18.4	8.3	24.4	16.4	7.9	8.1	7.9	57	41	50	E 6	E 6	NE 4	1	1	1	–			–
13.	54.6	52.3	51.4	17.5	22.5	19.1	12.0	24.6	18.3	9.2	8.4	8.7	62	42	53	E 6	NE 8	E 6	1	6	3	–			–
14.	50.9	49.1	48.5	19.5	23.6	17.8	12.4	25.9	19.2	9.7	6.5	8.1	57	30	54	E 2	NE 4	E 2	1	4	3	–			–
15.	48.4	47.5	47.3	17.3	24.5	20.7	7.4	27.2	17.3	10.2	8.1	11.3	69	35	62	NE 2	E 2	0	1	3	3	–	a Ω		–
16.	49.7	50.5	51.3	15.0	18.3	17.3	12.4	21.2	16.8	11.7	11.5	12.3	92	74	84	0	W 4	W 2	10 ●	10	9	**5.6**	4^{37}–8^{52} a ●		–
17.	53.5	52.9	52.0	17.0	21.9	18.3	15.8	24.6	20..	12.3	11.1	11.3	86	57	72	W 4	NW 6	NW 2	10	4	1	–			–
18.	51.4	50.1	49.9	18.0	23.2	17.3	10.9	25.6	18.3	12.8	11.2	9.5	83	53	65	0	NW 2	0	9	7	2	–	a Ω		–
19.	48.6	46.2	44.7	16.9	24.9	18.6	6.7	29.1	17.9	10.1	7.8	9.9	71	33	62	0	SW 4	W 2	1	1	2	–	a Ω		–
20.	46.0	**44.0**	44.1	19.8	26.3	18.9	14.2	28.9	21.6	11.8	12.9	13.7	69	51	85	S 2	S 4	0	4	5	9	0.9	5^{17}–6^{37} p ●		–
21.	45.5	45.4	46.8	20.5	24.3	19.4	14.3	25.1	19.7	13.4	11.3	11.5	74	50	68	SW 4	SW 6	SW 2	8	6	3	–			–
22.	49.6	50.7	52.2	18.1	18.1	16.5	15.4	21.0	18.2	11.4	11.1	13.2	74	72	**95**	SW 6	NW 2	S 2	7	10	10	1.9	9^{27-43} a, 0^{22-42} p, 4^{41}–5^{2} p ●.		–
23.	54.2	54.1	54.9	18.3	22.2	18.9	14.3	24.1	19.2	12.6	11.2	10.3	80	56	63	W 4	W 8	W 4	10	8	1	–		[4^{50}–5^{28} p ⧹	–
24.	56.6	55.5	54.7	18.0	23.7	19.7	14.8	26.9	20.9	10.9	10.3	13.1	71	48	77	W 4	NW 4	0	7	3	0	–			–
25.	53.9	50.5	50.8	20.6	29.1	23.7	10.0	**32.8**	21.4	13.3	10.8	**16.0**	74	36	74	NW 2	SW 2	NW 6	0	1	10 ☒	–	a Ω. 8 p ⧹		–
26.	53.7	52.4	51.0	19.1	23.9	19.1	15.2	25.9	20.6	9.6	10.8	10.8	59	49	65	NW 4	SW 2	NW 2	1	6	8	5.2	8^{0-17} p ⧹. 8^{7-17} p ●	[ztw. ●	–
27.	50.0	48.6	48.4	15.9	16.7	15.1	12.3	21.7	17.0	10.9	12.5	11.8	81	89	92	S 2	SW 2	0	9	10 ●	10	1.9	n, 7^{54-57} a, $0^{42-2^{17}}$p, 3^{7-32} p, dann		–
28.	51.6	51.5	52.7	15.1	18.9	15.5	11.8	20.0	15.9	11.1	9.2	10.2	87	57	78	W 4	NW 6	W 2	10	8	10	0.1	10^{11}–11^{7} a ●. 10^{37}–11^{7} a ⧹		–
29.	56.8	57.6	58.0	13.4	19.5	16.4	9.4	22.2	15.8	9.9	8.6	10.2	87	51	73	0	N 4	0	9	9	6	–	a Ω		–
30.	57.8	55.3	54.2	14.1	22.0	18.4	6.0	23.2	14.6	9.7	8.4	9.6	81	43	61	0	NW 4	NE 2	4	5	1	–	a Ω ≡		–
31.	52.5	51.3	50.6	14.9	18.9	17.7	7.3	21.7	14.5	9.5	11.8	10.5	75	73	69	NW 2	NW 2	NW 4	10	10	4	0.1	1^{2-17} p ●^{0}		–
Mittel	52.4	51.6	51.5	17.4	22.2	18.5	12.0	24.7	18.3	11.1	10.4	11.2	75	54	71				6.5	6.3	5.0	26.6			

Bayreuth.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $46^m\ 17^s$. Polhöhe = $49^0\ 57'$. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	31.1	29.5	28.7	21.6	30.4	23.1	14.9	**32.6**	**23.8**	**14.6**	11.1	14.2	75	**34**	69	W 2	N 2	SE 2	5	1	6	0.1	n, 5^{45} p ●^{0}. a ≡^{0}. 6^{5-30} p ⧹	–
2.	30.4	30.7	30.6	22.0	28.4	23.3	14.6	30.1	22.4	13.8	13.0	12.2	71	46	57	W 2	SW 2	W 2	1	5	1	–	a Ω ≡^{0}		–
3.	30.1	28.6	27.7	17.0	27.8	22.8	13.5	28.3	20.9	12.1	11.1	12.5	84	40	61	W 2	W 6	W 2	8	6	6	0.2	a ≡^{0}. 5^{40}–6^{10} p ●^{0}		–
4.	28.2	28.7	29.8	18.8	19.3	15.7	14.7	20.2	17.5	10.9	8.9	6.8	68	53	52	W 2	W 8	W 4	9	9	4	–	n, a ztw. ●^{0} ⎓		–
5.	33.2	32.9	32.1	13.0	16.7	15.3	6.4	17.3	**11.9**	7.2	6.5	7.7	65	46	60	W 2	W 6	W 2	9	9	4	–	a ≡^{0}		–
6.	30.5	29.2	27.4	16.7	21.7	19.4	**5.6**	23.9	14.8	8.8	9.7	11.1	62	50	66	SW 6	SW 4	SW 2	5	9	9	–	a ≡ ztw. ⎓		–
7.	25.9	28.1	29.0	19.9	17.0	12.9	11.6	23.3	17.5	10.8	8.7	9.7	63	61	88	SW 6	W 4	NW 2	5	10	10	0.5	a ≡ ztw. ⎓. p ztw. ●^{0}		–
8.	29.7	31.1	31.3	15.7	18.6	15.7	9.4	18.9	14.2	9.2	9.5	10.6	69	60	80	NW 2	W 2	SW 2	10	9	10	1.4	n, t ztw. ●		–
9	33.2	32.8	33.3	15.9	22.6	18.9	10.1	24.3	17.2	10.4	8.0	10.1	78	40	62	W 2	W 2	W 2	9	5	6	0.3	n ztw. ●^{0}. a ≡^{0}		–
10.	34.0	34.7	34.9	18.3	16.9	15.5	8.5	21.5	15.0	12.4	13.1	12.0	80	92	91	E 2	NW 2	W 2	8	10 ●	4	2.5	a ≡^{0}. 11 a–5 p ztw. ●		–
11.	**36.8**	36.4	36.7	14.6	21.5	16.3	8.3	23.1	15.7	10.3	8.2	7.6	84	43	56	NW 2	W 4	N 2	3	5	0	–	a Ω^2 ≡^{2}		–
12.	36.5	34.4	34.2	14.4	21.1	18.1	5.9	23.1	14.5	11.0	7.9	7.1	91	43	45	N 2	N 4	N 6	3	5	5	–	a Ω^0 ≡^{0}		–
13.	33.0	30.9	30.7	16.7	21.1	17.1	6.9	22.3	14.6	8.6	8.8	9.2	61	47	64	N 4	NE 4	NE 4	2	8	3	–	a Ω ≡^{0}		–
14.	29.3	27.7	26.9	16.7	22.7	18.9	8.3	24.9	16.6	8.9	7.3	6.3	63	36	40	N 2	N 2	N 2	1	5	6	–	a Ω^0 ≡^{0}		–
15.	26.7	26.3	26.3	16.5	20.7	17.3	8.5	25.1	16.8	8.7	8.7	9.6	63	48	66	N 2	NW 2	NW 2	2	8	8	–	a Ω^0 ≡^{0}		–
16.	27.5	27.9	27.9	14.2	14.8	14.6	12.1	17.3	14.7	10.8	10.5	11.1	91	84	90	W 2	W 4	W 4	10	10	10	5.4	n, t ztw. ●		–
17.	30.3	29.9	29.7	15.9	20.9	17.5	12.3	22.1	17.2	12.0	10.3	11.1	89	56	75	W 2	NW 4	W 2	10 ●	9	9	1.2	n–9 a ztw. ●		–
18.	29.3	28.5	27.9	16.5	23.5	18.9	13.1	25.3	19.2	10.6	13.2	10.9	76	62	67	W 2	W 4	W 2	8	5	4	0.1	n ztw. ●^{0}. a ≡^{0}		–
19.	27.5	25.7	25.1	16.1	23.7	19.5	8.1	26.1	17.1	10.3	8.1	8.1	76	36	48	W 2	W 2	0	2	2	1	–	a Ω ≡^{0}		–
20.	24.3	23.7	23.2	18.5	26.5	22.1	10.3	27.9	19.1	11.7	10.9	8.7	74	43	44	SE 2	W 4	SW 2	2	6	8	–	a Ω^0 ≡^{0}. 3 p ●^{0}		–
21.	24.6	25.0	25.4	17.5	18.5	18.7	14.3	23.3	18.8	13.7	12.6	11.0	92	80	72	W 2	W 2	SW 2	10	9 ☒	6	11.5	9–10p ≲. a ≡^{0}. n ztw., 1^{20-40}p,	–
22.	28.6	29.2	30.4	16.5	20.3	17.5	13.1	21.3	17.2	11.4	10.3	10.9	81	58	73	SW 2	W 6	W 4	10	8	10	1.9	n, t ztw. ●	[3^{25}–4^{15}p ●. 1^{30}–2p,	–
23.	33.1	32.9	32.9	15.5	20.5	16.5	12.3	21.3	16.8	11.4	10.7	12.8	87	60	92	SW 2	W 4	W 2	10	10	10	0.5	a, p ≡^{0}. p ztw. ●	[3^{30}–4^{20}p ⧹	–
24.	33.5	33.9	33.5	15.4	19.3	18.1	7.5	22.5	15.0	10.9	9.8	10.8	84	59	70	W 4	W 2	W 2	10	10	2	0.1	n ztw. ●^{0}. a ≡^{0}		–
25.	33.2	30.7	29.5	16.5	27.3	18.9	8.5	28.5	18.5	11.4	11.4	13.2	81	42	82	SE 2	SW 2	S 2	0	3	0	–	a Ω^2 ≡^{0}		–
26.	31.9	31.8	29.9	18.1	23.1	18.5	13.9	24.1	19.0	11.9	10.7	10.5	77	51	67	W 2	W 4	W 2	10	7	8	1.5	0–1a ≲. 0^{10}–1^{30}a ⧹. 0^{35}–1^{30}a ●.	–
27.	28.6	27.6	26.7	17.5	17.5	15.9	13.3	20.1	16.7	12.0	10.9	10.7	81	73	80	W 2	W 2	SW 2	10	9	10	0.1	a ≡^{0}. 0^{15-45} p ●^{0}	[a ≡^{0}	–
28.	28.9	29.2	29.9	13.4	17.2	14.3	8.5	19.2	13.9	10.3	9.4	9.3	90	64	77	NW 2	W 4	NW 2	10	9	7	**13.2**	n ztw., 2^{15-55} p ●. 2^{10-50} p ⧹.*)		–
29.	33.4	34.2	34.2	12.2	15.6	13.8	8.9	16.9	12.9	9.3	10.1	11.1	89	77	95	N 2	NW 2	W 2	7	10	10 ●	3.2	n, 1^{15}–8 p ztw. ● ⎓. a ≡^{0}		–
30	33.0	32.5	31.0	12.2	13.0	13.5	10.7	13.8	12.3	8.3	10.1	11.0	79	91	96	N 4	W 2	W 2	10	10	10 ●	6.1	n, t ztw. ●. a ≡^{0}		–
31.	28.6	28.5	28.8	13.7	15.6	13.9	11.5	16.1	13.8	11.0	11.6	11.4	95	88	**97**	W 2	W 4	W 2	10	10	10	10.6	n, t ztw. ●. a ≡		–
Mittel	30.5	30.1	29.9	16.4	20.8	17.5	10.5	22.7	16.6	10.8	10.0	10.3	78	57	70				6.7	7.5	6.4	60.4	*) 2^{19-20} p ▲. 2^{50} p ⌒		

Bamberg.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	36.4	35.1	34.5	22.7	30.2	19.7	17.5	**31.7**	**24.6**	13.7	11.0	12.6	66	34	74	NW 3	NW 2	S 1	8	4	10	0.4	[2^31a, 4^41-45p, 5^12-44p	
2.	36.4	36.6	36.5	23.3	28.9	22.6	16.2	30.0	23.1	**14.3**	13.4	12.7	67	46	62	E 1	NW 3	N 2	2	4	1	–	9^10–10^9 p, 10^24 p	[5^44a
3.	36.1	34.9	34.1	19.2	27.5	21.4	14.8	28.2	21.5	12.5	13.7	13.1	75	50	69	N 1	W 2	W 3	9	7	6	0.3	0^9a . 4^39–5^9a, 4^44–5^54a . 4^44–	
4.	34.7	34.8	36.4	18.2	18.5	15.7	15.1	21.5	18.3	11.0	8.0	7.6	71	51	57	SE 1	W 5	NW 5	9	10	9	–	9^44–11^54p, 11^57p–0^44a . 0^30p	
5.	39.4	38.9	38.0	13.1	16.3	14.0	8.0	18.1	**13.1**	7.9	7.6	8.4	71	56	70	W 2	SW 2	SW 1	10	10	5	–		
6.	36.5	34.9	33.3	17.0	21.7	19.3	9.1	23.8	16.5	9.4	10.6	11.4	64	54	68	SW 3	S 3	SW 2	9	9	7	–	a Dunst	
7.	31.9	34.6	35.3	19.7	14.7	12.2	12.0	23.2	17.6	11.5	9.2	10.0	67	74	95	SW 4	NW 4	0	8	10	10	2.0	1^30–5 p, 8 p	
8.	37.1	37.3	37.7	12.5	17.5	14.2	10.7	18.6	14.7	10.0	9.2	10.8	94	61	91	0	0	SW 1	10	10	10	2.3	n, t ztw.	
9.	39.5	38.9	39.5	15.9	22.0	19.3	10.8	23.4	17.1	10.3	8.8	10.4	77	44	62	SW 1	SW 2	0	9	8	8	0.1	n . a	
10.	39.9	40.8	41.0	19.1	18.1	16.8	14.6	22.1	18.4	11.9	13.9	12.5	73	90	88	0	NW 1	0	8	10	2	1.0	. a 0^0. 11^a–3 p	
11.	**43.2**	42.7	42.7	16.0	22.6	16.8	9.3	24.2	16.8	10.7	7.7	7.9	79	38	56	N 2	N 2	N 2	3	2	1	–	11 p . a	
12.	42.6	41.2	41.1	16.7	21.7	18.5	**7.7**	23.0	15.4	8.1	7.2	7.7	57	38	48	NE 3	NE 3	NE 3	3	4	6	–	a	
13.	39.5	37.0	36.5	16.0	21.3	17.7	10.0	22.6	16.3	8.3	8.1	8.8	61	43	58	NE 4	E 5	E 4	2	9	9	–	a	
14.	35.2	33.6	33.2	18.6	23.6	17.9	10.7	25.8	18.3	8.4	**7.0**	7.4	52	33	49	NE 4	NE 4	0	1	4	6	–	a	
15.	32.9	32.2	31.9	18.7	24.3	20.3	8.6	25.8	17.2	8.9	8.3	8.9	55	37	51	NE 1	NW 2	NW 2	2	6	8	–	n . a	
16.	33.0	34.3	34.6	13.6	15.9	14.5	13.2	20.8	17.0	10.8	10.1	11.5	94	75	94	NW 2	SW 5	NW 4	10	10	10	6.7	5^30 a–n ztw.	
17.	36.9	36.2	36.0	16.6	21.1	18.8	14.1	23.2	18.7	11.7	11.0	10.3	83	59	63	W 3	W 3	W 2	10	9	6	1.5	n, a ztw.	
18.	35.5	34.3	34.2	17.7	24.5	18.6	13.2	26.7	20.0	11.6	10.9	8.8	77	49	55	NW 2	W 2	0	7	5	5	0.1	n 0^0. a	
19.	33.5	31.7	30.6	17.3	24.6	21.3	9.2	26.5	17.9	10.3	7.9	8.4	70	34	45	S 1	SW 1	0	1	2	2	–	a	
20.	29.9	29.8	**28.7**	21.4	27.0	22.5	12.2	28.2	20.2	10.9	11.6	11.0	58	44	55	S 1	SW 2	W 1	3	8	9	–	a . 4^59 p	
21.	30.7	30.8	31.7	18.3	22.1	18.1	16.0	23.7	19.9	13.2	11.4	10.7	84	57	69	SW 2	W 2	SW 1	10	8	3	1.4	8^19–9^47p . 10^36–11^43p, 11^31a	
22.	34.5	35.4	36.7	17.5	19.6	16.9	14.1	21.2	17.7	11.3	9.0	10.3	76	52	73	SW 2	W 5	SW 3	8	10	10	0.9	9p, t ztw. 0^0	[11^5-43p, 0^18-20p,
23.	39.1	39.2	39.1	17.2	19.5	18.0	13.2	22.2	17.7	11.9	11.0	10.7	82	65	70	SW 2	W 4	W 1	10	10	8	3.0	8^33p, a ztw., 2p, 4p	[2^4p, 2^24-49p
24.	40.3	40.2	39.6	16.1	21.2	19.5	14.3	24.6	19.5	10.2	10.2	10.4	75	55	61	NW 4	NW 3	0	10	9	2	–		[
25.	39.2	36.6	35.1	17.6	27.7	25.3	10.2	29.8	20.0	11.3	10.7	9.9	75	39	41	0	S 2	SW 2	1	0	3	–	a	
26.	38.4	37.5	36.2	16.6	22.8	19.3	15.2	25.2	20.2	10.2	8.5	9.6	72	42	57	0	0	NW 2	9	9	9	**17.3**	8^44p–2^4a . 11^29p–1^2a . 11^30p–	
27.	34.8	33.3	32.9	15.8	18.4	13.1	12.8	19.5	16.2	10.7	10.2	11.0	80	63	**98**	0	SW 1	0	10	10	10	14.5	n, t ztw., 6^30 p	[1^6 a
28.	35.3	35.7	36.6	14.0	18.3	13.5	11.5	19.8	15.7	10.6	9.2	9.5	90	59	83	NW 3	NW 5	0	10	9	10	10.2	0^44 p, 5^1-9 p, 5^19-31 p . 5^39–6 p,	
29.	40.1	40.9	41.4	14.3	17.6	15.8	10.1	19.5	14.8	9.4	9.1	9.6	78	61	72	SW 3	NW 3	NW 2	10	10	10	2.6	n, t ztw.	[8 p . 6^30 p
30.	40.4	39.1	37.4	12.6	14.3	13.9	12.1	16.3	14.2	8.3	10.5	10.7	79	87	92	NW 4	NW 3	NW 3	10	10	10	6.3	11^30 a–n	
31.	35.1	35.2	35.1	13.0	15.8	14.2	12.2	16.5	14.4	10.4	10.9	11.6	94	82	97	W 3	W 3	W 1	10	10	10	12.4	n, t ztw.	
Mittel	36.7	36.3	36.1	17.0	21.3	17.7	12.2	23.4	17.8	10.6	9.9	10.1	74	54	69				7.2	7.6	6.9	83.0		

Würzburg.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +																							
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	46.5	44.2	43.4	22.7	29.1	24.5	19.3	29.1	**24.2**	**15.2**	13.7	18.1	74	46	80	W 6	W 2	0	10	8	10	1.0	n . n, 8 a	
2.	45.8	45.8	45.7	23.3	28.7	24.3	19.2	29.0	24.1	15.0	14.5	13.8	71	50	61	0	0	0	1	7	0	–	n	
3.	45.4	44.2	43.7	19.2	26.8	22.9	16.0	27.4	21.7	13.2	13.4	14.1	80	51	68	0	W 4	W 2	8	8	10	1.0	n	
4.	44.1	44.8	46.5	19.3	19.4	16.7	16.7	22.9	19.8	12.6	8.6	**7.6**	75	51	54	W 2	NW 4	NW 4	8	10	10	–		
5.	49.1	48.4	47.3	16.1	18.6	16.6	9.6	20.2	**14.9**	8.1	8.0	8.8	59	51	63	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	–		
6.	45.4	44.0	42.5	18.3	23.9	19.4	11.8	24.0	17.9	10.5	11.0	12.5	67	50	74	0	W 4	0	10	10	10	–		
7.	41.0	44.5	44.7	21.0	13.3	14.4	11.9	22.3	17.1	11.0	9.7	10.4	60	86	86	SW 6	W 4	W 2	5	10	10	1.8	a . 2 p, p ztw.	
8.	46.2	46.3	47.3	14.4	19.2	14.9	12.5	19.8	16.2	11.1	9.9	11.2	92	59	89	0	0	0	10	10	10	2.7	n, t ztw.	
9.	48.8	48.2	48.4	16.4	23.1	19.5	11.6	24.2	17.9	11.3	9.8	12.6	81	47	75	0	W 2	0	2	10	10	–		
10.	49.2	49.8	50.2	19.2	20.4	18.5	14.5	21.2	17.9	12.6	13.6	13.7	76	76	86	0	0	0	7	10	6	0.4	p 0^0	
11.	**53.0**	52.3	52.2	16.6	22.5	18.6	11.0	23.0	17.0	9.7	7.8	9.1	69	93	57	NW 2		0	NW 2	4	0	0	–	
12.	52.2	50.7	48.9	16.0	21.8	19.4	**9.2**	22.1	15.7	8.3	8.4	8.3	61	43	50	E 4	E 4	E 2	0	2	0	–		
13.	48.8	46.0	45.4	17.2	23.1	19.0	10.5	23.6	17.1	9.3	8.8	8.9	63	41	54	E 4	NE 4	NE 4	3	8	9	–		
14.	44.8	43.1	42.5	18.4	24.0	19.4	11.7	24.6	18.2	10.1	**7.6**	7.9	63	**34**	48	E 2	S 4	S 2	0	6	4	–		
15.	42.3	41.5	41.4	17.7	24.9	22.4	9.8	25.5	17.7	9.5	8.3	9.2	63	35	46	0	E 2	0	0	4	6	–		
16.	43.6	44.6	45.0	15.4	18.5	16.6	14.8	22.4	18.6	11.0	11.0	12.1	85	70	89	0	NW 4	NW 4	10	10	10	4.6	n, t ztw.	
17.	46.8	46.4	46.0	17.7	22.7	19.8	15.8	23.2	19.5	12.1	10.5	10.3	80	51	60	W 4	W 4	NW 2	10	6	0	0.4	n	
18.	45.3	44.0	43.6	18.8	24.5	19.9	14.2	24.6	19.4	12.0	10.8	9.7	74	48	56	W 4	W 2	W 2	10	8	8	–		
19.	42.7	40.6	39.5	16.5	25.3	20.0	10.6	26.0	18.3	10.5	9.2	9.8	75	38	56	0	W 2	0	0	0	0	–		
20.	39.3	38.4	**38.3**	21.2	26.7	19.5	10.6	26.9	18.8	12.8	13.8	14.8	68	54	88	W 2	SW 4	0	5	10	9	0.6	1 p, 7 p 0^0	
21.	40.0	40.3	40.9	20.1	**22.3**	20.6	16.8	23.8	20.3	13.4	10.9	11.5	77	54	64	W 2	W 4	SW 2	10	5	5	1.0	1^30 p, t ztw.	
22.	44.0	44.8	46.0	18.6	20.8	15.9	15.0	21.8	18.4	11.9	10.0	12.9	75	54	**96**	SW 4	W 4	0	10	8	10	0.8	n, 6–7 p, 8 p 0^0	
23.	48.2	48.4	48.6	17.9	23.4	20.0	14.5	25.0	19.8	11.9	11.6	9.6	78	54	55	W 2	W 4	W 2	10	3	3	0.7	n	
24.	50.2	49.6	48.c	18.8	23.3	20.2	15.9	25.1	20.5	10.1	9.8	12.0	62	46	68	NW 6	0	0	6	5	0	–		
25.	48.2	45.3	44.7	19.4	28.8	20.8	11.5	**29.7**	20.6	11.6	11.0	14.6	69	37	80	0	0	0	0	0	3	–		
26.	47.9	46.6	45.4	19.2	23.6	19.5	16.2	24.1	20.2	9.0	10.3	10.3	55	54	61	0	W 2	0	5	2	5	0.4	n	
27.	44.4	42.6	42.6	15.4	19.6	14.2	14.2	19.7	17.0	10.7	11.2	11.5	82	66	**96**	0	0	0	10	10	10	**5.3**	t ztw., 4^25 p–n	
28.	45.3	45.7	47.8	14.6	17.8	16.2	12.8	18.4	15.6	10.9	10.7	9.9	88	70	72	0	NW 2	NW 2	10	5	5	2.8	n, a . zwisch. 10–11 a	
29.	50.0	51.0	51.5	15.0	19.6	17.8	12.7	19.9	16.3	9.3	8.1	9.3	73	48	61	NW 4	NW 4	0	6	10	5	–		
30.	50.7	48.9	47.5	15.4	20.6	18.8	12.2	22.5	17.4	8.6	9.0	9.0	66	50	56	W 4	NW 2	NW 2	8	10	3	–		
31.	45.6	45.4	44.8	13.8	17.8	15.0	13.2	18.8	16.0	10.4	10.4	12.1	90	68	**96**	NW 2	NW 2	0	10	10	10	2.3	n, a, p ztw.	
Mittel	46.3	45.7	45.5	17.9	22.4	18.9	13.4	23.6	18.5	11.1	10.4	11.2	73	54	69				6.4	7.0	6.2	25.8		

Nürnberg.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. **1897.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc	Prc.	Prc.							mm		
1.	34.5	32.2	32.3	23.1	30.6	19.4	19.0	**30.7**	**24.9**	**14.8**	13.4	14.2	71	41	85	NW 4	SE 2	SE 2	3	2	9	6.1	9^{55}–11^{40}p ≷. 10^{29}–11^{6}p, 3^{35}–5^{31}p	–
2.	34.1	34.0	33.7	21.6	27.7	25.7	17.1	28.7	22.9	14.1	14.1	12.8	74	51	52	NE 2	SW 4	NW 2	1	3	0	1.0	2^{30}–3^{4} a ☇. 2^{34}–3^{2} a ●	–
3.	33.2	32.5	31.8	20.4	25.8	21.7	16.6	26.7	21.7	14.4	13.3	14.5	81	54	76	SE 2	NW 4	W 2	7	8	6	10.9	4^{44}–5^{40} a, 5^{29-34} p ☇. 4^{50} a ═ *)	–
4.	32.2	32.6	34.1	17.9	18.4	16.2	16.2	21.7	19.0	12.1	9.1	9.6	79	58	70	NW 2	W 4	W 4	10	10	9	2.4	9^{24}–10^{40}p ≷. 10^{14-34}p ☇. 10^{16-42}p	–
5.	37.2	36.3	35.9	14.1	16.9	15.1	11.1	18.4	14.8	7.5	6.5	9.4	63	46	73	NW 2	NW 4	W 2	8	9	2	–	n ●^{0} [●	–
6.	34.3	32.6	30.9	18.3	23.6	20.8	**10.0**	24.7	17.4	9.2	10.5	12.0	59	48	66	W 2	SW 4	NW 2	3	8	6	0.1	n Ω^{2}	–
7.	29.8	31.9	33.0	20.6	18.0	13.6	13.6	24.4	19.0	10.9	8.9	8.8	60	57	76	SW 2	NW 6	SW 2	3	8	9	–	n Ω. t ztw. ═	–
8.	34.5	34.8	34.9	13.0	17.0	14.6	11.9	18.4	15.2	9.5	9.4	10.6	86	65	86	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	8	1.3	n ●^{0}. t ztw. ●	–
9.	37.0	36.4	37.0	16.4	22.5	20.7	13.7	23.2	18.5	10.9	8.8	10.2	78	43	56	NW 2	NW 4	NW 2	9	4	6	0.1	n ●^{0}	–
10.	37.4	38.0	38.4	20.5	19.0	18.4	14.9	24.4	19.7	11.4	12.7	13.3	63	78	84	SW 2	NW 4	NW 2	7	10 ●	2	0.8	n ●^{0}. t ztw. ●	–
11.	**40.5**	39.9	39.4	15.4	21.5	19.8	12.3	24.0	18.2	10.9	7.2	9.4	84	37	54	NE 2	NW 4	NW 4	5	1	0	0.1	n Ω^{2} ≡^{2}. 8 a Dunst	–
12.	39.5	38.2	36.9	15.5	21.6	19.0	10.8	23.0	16.9	8.3	7.5	7.9	63	39	48	NE 4	NE 6	NE 2	1	2	3	0.1	n Ω^{2}. t ztw. ═	–
13.	36.0	33.9	33.2	17.0	22.4	18.6	11.8	23.1	17.5	9.0	8.0	9.1	63	40	53	NE 4	NE 6	NE 4	1	6	3	0.1	n Ω^{2}. t ztw. ═	–
14.	32.4	31.0	30.2	17.7	22.4	20.6	12.9	24.0	18.5	9.5	8.3	8.4	63	41	46	NE 4	NE 4	NE 2	1	6	2	–	n Ω	–
15.	29.9	29.5	29.4	16.9	24.4	21.4	10.9	24.8	17.9	9.2	8.5	10.0	64	37	53	NW 2	W 2	NW 2	3	4	8	–	n Ω≡. 8 a Dunst	–
16.	31.5	32.2	32.5	16.8	15.8	15.0	14.9	21.4	18.2	10.0	9.9	11.7	70	74	92	NW 4	NW 2	NW 2	9	10	10 ●	1.8	n ●^{0}. 8^{42}–11^{30}a, 5^{6}–8p ●. t ztw.	–
17.	34.8	34.2	33.6	16.6	21.2	19.4	14.8	22.5	18.7	11.7	10.2	10.0	83	54	60	NW 2	NW 6	NW 4	10	7	1	2.7	n ●. t ztw. ═ [═	–
18.	33.1	31.9	31.6	18.0	24.3	21.0	13.4	25.2	19.3	11.3	10.5	11.3	74	47	62	NW 2	NW 4	NW 2	8	3	4	0.1	n ●^{0}	–
19.	30.9	29.0	28.2	17.8	25.4	22.5	15.0	27.6	21.3	10.6	7.7	11.3	69	32	56	NW 4	NW 4	NW 2	4	1	1	0.1	n Ω^{2} ≡. 8 a Dunst	–
20.	27.8	27.2	**26.3**	22.3	26.4	23.9	14.8	28.4	21.6	12.0	11.7	14.1	60	45	63	W 2	NW 4	SE 2	1	7	9 ☇	–	7^{14}–8 p ☇. p ztw. ●^{0}	–
21.	28.3	28.7	29.6	18.6	22.2	18.4	16.9	23.9	20.4	12.7	11.9	12.2	80	60	78	W 4	SW 2	SW 2	8	7	2	9.5	8^{0-40} p, 9^{19}–10^{9} p, 11^{28-49} a ☇.	–
22.	32.4	33.4	34.5	17.2	19.7	17.7	15.0	21.3	18.2	11.6	8.3	10.6	80	48	70	W 2	W 6	W 2	9	8	5	0.3	n, 10^{0-14} a, 7^{14-19}p ●^{0} [8^{34} p–n,	–
23.	36.8	36.8	36.9	16.8	21.7	19.7	13.8	23.0	18.4	11.5	10.1	10.3	80	52	60	W 4	W 4	W 4	10 ●	10	3	0.1	n, 8a ●^{0} [11^{52}a–0^{20}p, 5^{58}–6^{18}p	–
24.	38.0	37.7	37.2	17.3	20.9	20.0	14.4	23.7	19.1	9.9	9.2	11.5	68	50	66	NW 4	NW 4	W 2	7	6	1	–	[●. 8^{40}–9^{19} p ≷	–
25.	36.6	34.4	32.8	18.8	26.6	24.1	11.5	28.0	19.8	11.2	10.5	12.8	70	40	57	W 2	SW 2	SE 2	0	1	1	–	n Ω. 8 a Dunst	–
26.	36.0	35.2	33.6	17.8	22.7	20.7	17.0	24.9	21.0	9.2	7.3	10.7	61	35	59	NW 4	NW 4	W 2	9	7	9	0.7	8^{34}–10^{39} p ≷. 10^{39}–11^{26} p ☇.	–
27.	32.6	31.0	30.2	17.0	19.0	14.8	14.8	20.7	17.8	11.2	10.4	11.3	78	63	90	NW 2	SW 2	W 2	10	10 ●	10 ●	4.9	n, t ztw. ● [11^{19-42} p ●	–
28.	32.8	33.5	34.2	14.2	16.2	13.0	12.4	18.0	15.2	10.6	10.6	9.8	88	77	89	NW 4	NW 4	SW 2	10	9	9	**26.2**	n ●^{2}. 9^{8}a ●^{0}. 2^{4-34} p, 2^{49}–3^{2} p,	–
29.	37.4	38.3	38.5	13.2	17.5	15.6	11.4	18.2	14.8	9.3	8.4	10.4	83	57	79	NW 4	NW 6	NW 2	9	7	9 ●	2.8	n ●^{0}. t ztw. ● ═ [5^{51}–7^{2} p ☇.	–
30.	37.6	36.6	35.1	13.1	13.9	13.6	12.8	15.6	14.2	8.9	10.2	11.1	80	87	96	NW 4	NW 4	NW 4	10	10 ●	10 ●	7.6	n ●^{0}. 9^{35}a–8p ● [2^{9-42} p, 2^{52}–	–
31.	32.8	32.9	32.7	12.5	14.6	14.0	12.5	15.3	**13.9**	10.1	10.7	11.8	95	87	**99**	NW 4	NW 4	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	10.6	n, 8-9^{40}a, t ztw. ● [3^{8}p, 6^{14}–7^{4}p ●	–
Mittel	34.3	33.8	33.5	17.3	21.3	18.7	13.8	23.2	18.5	10.8	9.8	11.0	73	53	70				6.3	6.6	5.4	90.4	*) 4^{54}–6^{24}a, 5^{28-41}p ●. 7^{40}p ●^{0}	

Kaiserslautern.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. **1897.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc							mm		
1.	39.3	38.3	38.3	19.7	27.5	23.4	17.0	29.7	23.4	14.5	14.8	17.0	85	55	80	SE 2	NW 2	0	4	6	6	**14.5**	n ☇ ●^{2}	–
2.	41.0	40.6	40.3	21.5	26.7	22.5	16.8	**30.9**	**23.9**	15.5	14.1	15.0	81	55	74	NE 2	NE 2	SE 1	6	4	3	–	n ≷. a Ω	–
3.	40.1	38.8	39.0	19.5	26.5	22.6	16.8	30.5	23.7	14.0	**18.2**	14.8	83	71	72	W 2	SW 6	SW 2	7	7	8	9.6	n ☇ ●	–
4.	40.0	40.7	42.0	17.2	17.2	16.5	15.9	23.0	19.5	10.0	8.6	8.2	68	59	59	SW 4	SW 6	NW 2	7	8	8	–	Ω	–
5.	43.9	42.4	41.6	14.1	19.3	16.9	9.1	23.6	16.4	8.7	8.3	9.2	73	50	64	W 2	SW 4	W 2	7	7	4	–	Ω^{0}	–
6.	40.0	38.2	36.4	16.4	22.1	19.4	10.9	24.0	17.5	9.9	11.2	12.6	71	56	75	NW 2	SW 4	W 1	10	7	10	–	Ω^{0}	–
7.	35.6	38.7	38.4	17.7	15.3	14.2	11.6	19.4	15.5	11.6	9.9	10.3	77	77	86	SW 4	SW 4	W 1	10	10	10	2.2	t ztw. ●	–
8.	40 5	40.5	41.5	13.9	16.8	16.3	11.9	20.4	16.2	10.1	9.4	11.1	86	66	80	0	N 2	SW 2	10 ●	10	6	1.6	a–8^{5} a ●	–
9.	43.1	42.7	43.0	15.9	22.3	18.4	7.7	28.1	17.9	10.6	9.7	13.3	79	49	84	W 1	SW 4	0	5	6	3	–	Ω	–
10.	43.8	44.3	44.9	17.7	20.3	19.3	14.1	25.3	19.7	12.8	13.0	12.3	85	74	74	0	0	0	10	8	2	0.3	Ω. t ●^{0}	–
11.	**47.3**	**47.3**	45.9	17.1	23.1	18.9	10.2	27.8	19.0	11.0	8.6	10.3	76	41	63	NE 2	NE 2	0	3	0	4	–	Ω	–
12.	45.5	44.0	42.5	15.5	21.1	18.3	9.5	26.0	17.8	8.5	7.4	8.9	64	40	57	SE 4	NE 6	E 2	2	5	1	–	Ω	–
13.	41.6	39.6	38.9	17.3	21.7	19.5	10.8	27.1	19.0	8.7	7.5	9.1	59	39	54	NE 6	NE 6	NE 2	0	6	4	–	Ω^{0}	–
14.	38.6	37.2	36.7	18.3	22.9	19.2	11.0	28.2	19.6	9.1	8.0	7.9	59	39	48	SE 4	SE 4	NE 1	1	6	0	–	Ω^{0}	–
15.	36.7	35.7	36.5	18.8	24.8	18.7	8.2	28.8	18.5	9.0	**7.2**	10.9	56	**31**	68	E 2	SE 1	0	0	4	3	–	Ω	–
16.	38.9	40.5	41.7	16.9	17.7	17.9	10.2	23.8	17.0	9.1	10.1	10.6	63	67	69	NW 2	NW 4	NW 2	7	7	7	1.7	Ω. 10^{48} a ●	–
17.	43.0	41.7	41.0	17.4	23.7	20.0	13.9	28.3	21.1	11.2	10.0	9.8	76	46	56	SW 2	W 2	NW 1	10	6	6	–		–
18.	40.0	38.7	38.2	18.7	24.9	19.6	12.4	26.6	19.5	11.7	12.2	11.2	73	53	66	0	NW 2	NE 2	3	9 ☇	5	–	Ω. 1^{50}–2^{32} p ☇. 2^{34-48} p ●^{0}.	–
19.	37.0	34.5	33.0	16.1	25.9	20.7	9.3	30.1	19.7	9.5	8.1	12.5	70	33	69	0	SW 2	0	6	3	5	–	Ω	–
20.	33.6	32.4	33.2	19.5	25.9	18.9	15.7	26.6	21.2	13.0	10.7	15.1	78	44	**93**	SW 2	NW 2	0	6	4	8	11.2	n, 4^{38}–5^{26} p ☇. n, 5^{3-26} p ●	–
21.	34.6	34.6	36.2	18.3	21.7	17.4	14.6	22.8	18.7	11.7	10.5	11.6	74	54	79	SW 4	SW 6	SW 2	7	7	5	1.5	Ω. 3^{3-34} p ☇. 3^{31}–4^{1} p ●	–
22.	38.6	39.8	41.3	17.3	18.7	16.6	14.6	22.7	18.7	10.3	11.3	11.4	70	70	81	NW 4	SW 4	SW 1	6	7	7	0.3	☇ ●^{0}	–
23	43.4	43.9	44.6	17.1	20.8	17.1	14.4	24.1	19.3	11.7	11.1	11.1	81	61	77	SW 4	NW 6	NW 1	10	7	2	–	Ω^{0}	–
24.	45.8	44.3	42.9	16.4	23.5	20.3	9.8	27.8	18.8	10.6	10.3	13.2	76	48	74	W 2	W 2	SE 1	0	5	0	–	Ω	–
25.	41.7	39.4	39.6	20.3	29.0	23.1	11.0	**30.9**	21.0	13.0	9.9	12.4	74	33	59	0	SW 4	NW 4	2	3	7	–	Ω. ☇	–
26.	42.3	40.9	40.2	17.5	22.0	18.5	12.7	25.1	18.9	10.2	9.3	9.7	68	47	61	W 2	SW 4	NW 1	1	6	8	2.8	n ●	–
27.	38.8	37.1	37.1	14.8	14.9	14.8	12.3	19.2	15.8	10.9	10.8	10.6	87	86	85	SW 2	0	0	10 ●	10●	10 ●	9.9	a–n ●	–
28.	41.0	41.0	41.6	14.3	14.7	13.4	10·8	18.8	**14.8**	9.7	10.4	10.3	81	84	90	SW 2	SE 2	0	7	7	9	6.7	Ω. 11^{56} a–0^{57} p ☇. n, 0^{36}–1^{3} p,	–
29.	45.9	46.7	46.7	13.9	18.7	14.4	9 5	20.3	14.9	9.7	9.0	10.7	82	57	88	NW 2	NW 2	0	8	6	5	2.1	n ● [p ztw. ●	–
30.	46.5	44.6	42.9	14.1	20.9	15.5	**6.7**	22.8	**14.8**	9.7	9.0	11.3	81	49	86	0	N 2	0	0	6	3	–	Ω	–
31.	40.4	40.1	39.6	14.8	20.9	16.1	10.5	23.4	17.0	9.1	9.1	11.0	73	50	81	0	N 2	NW 2	7	3	5	–	Ω	–
Mittel	40.9	40.3	40.2	17.0	21.7	18.3	11.9	25.4	18.7	10.8	10.3	11.4	75	54	73				5.5	6.1	5.3	64.4		

Ludwigshafen.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m\ 48^s$. Polhöhe = $49^0\ 29'$. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	51.9	51.0	51.0	20.4	29.3	23.4	19.0	29.6	**24.3**	14.8	15.0	15.7	83	50	73	E 1	S 1	N 1	7	9	8	**14.9**	4^{34}–5^{14} a, 6^{54}–7^{14} a ⊠. 4^{34}–5^{54} a,	–
2.	53.7	52.7	52.4	20.8	27.0	24.2	17.0	27.3	22.2	15.4	14.3	**15.8**	84	54	71	N 1	N 2	N 1	9	2	3	–	[6^{55}–7^{20} a, t ztw. ◍	–
3.	52.3	51.2	51.6	18.6	25.8	21.5	16.8	26.0	21.4	13.3	14.5	**15.8**	84	59	83	N 1	NE 1	N 1	6	8	4	3.7	0–3 a ⊠ ●	–
4.	52.1	52.7	54.2	19.0	21.0	17.6	16.0	21.5	18.8	9.7	8.5	7.8	59	46	52	W 2	NW 4	NE 2	7	8	10	–		–
5.	56.3	55.5	54.5	16.0	19.8	18.4	11.5	20.0	15.8	7.8	7.8	9.2	57	46	59	W 1	W 1	SW 1	8	8	3	–		–
6.	52.0	50.7	49.1	18.6	23.8	21.4	**12.0**	24.0	18.0	10.5	11.2	10.2	66	51	54	S 2	SW 2	SW 1	9	10	9	–		–
7.	48.1	51.5	52.1	20.0	15.0	14.0	12.8	21.4	17.1	10.8	10.8	11.1	63	85	**92**	W 4	S 1	S 1	10	10	10	3.0	t ztw. ◍	–
8.	53.0	53.1	54.0	15.2	18.8	16.4	12.2	19.1	15.7	10.4	9.8	10.7	81	60	77	W 1	S 1	S 1	10	10	4	2.1	n, t ztw. ◍	–
9.	56.5	54.9	56.2	15.0	23.7	21.4	**10.0**	24.0	17.0	11.0	10.3	8.8	87	48	46	S 1	SW 1	SW 1	10	7	4	–		–
10.	52.1	56.6	57.7	18.4	20.8	20.4	**10.0**	21.4	15.7	13.1	14.0	13.3	83	77	74	NW 1	N 1	N 1	10	10	8	–		–
11.	**59.6**	59.0	58.5	17.8	23.8	20.3	13.2	24.0	18.6	11.6	7.9	9.6	76	35	54	NE 1	NE 1	N 1	1	0	2	–		–
12.	58.1	56.5	55.1	16.2	22.2	20.4	11.6	22.4	17.0	8.8	7.5	8.6	64	38	48	E 1	SE 1	NE 1	1	4	1	–		–
13.	54.6	52.3	51.8	18.4	23.6	21.8	10.8	23.9	17.4	8.5	7.0	8.8	54	32	45	E 1	E 2	NE 1	0	5	9	–		–
14.	51.2	48.9	49.3	19.0	24.7	22.0	11.0	25.0	18.0	9.3	7.5	7.6	57	32	39	E 1	NE 1	NE 1	0	4	0	–		–
15.	48.5	48.5	48.3	18.8	25.4	23.4	14.0	25.6	19.8	9.0	8.4	11.4	56	35	53	N 1	NE 1	N 1	0	3	0	–		–
16.	50.7	52.2	53.8	18.4	20.2	19.4	14.0	23.4	18.7	9.5	10.4	11.8	60	58	70	W 1	NW 2	W 1	9	8	8	1.5	t ztw. ◍	–
17.	55.1	53.8	53.1	18.8	24.0	22.1	14.6	24.2	19.4	11.5	10.1	10.1	71	46	51	NW 1	E 1	N 1	9	5	8	–		–
18.	52.1	51.1	50.9	19.8	25.0	21.2	15.0	25.2	20.1	12.4	12.3	9.2	72	53	50	NE 1	NE 1	NW 1	8	8	9	–		–
19.	49.1	47.0	45.6	18.0	26.0	24.4	13.6	26.2	19.9	9.2	9.8	11.1	60	40	49	N 1	S 1	S 1	8	3	6	–		–
20.	46.0	**44.8**	45.2	20.8	27.3	19.8	12.0	27.3	19.7	13.0	13.2	15.2	72	49	89	W 1	SW 1	0	8	7	7	3.0	n, 5^{11}–6^{46} p ◍. 5^{21}–6^{16} p ⊠	
21.	47.3	46.7	48.6	19.1	23.8	19.6	11.2	24.0	17.6	12.7	10.6	11.1	77	49	65	SW 1	SW 3	SW 2	7	8	7	2.2	n ●	
22.	51.2	52.2	53.6	18.8	19.8	17.2	**10.0**	20.0	15.0	10.5	11.5	12.5	65	67	86	W 1	SW 3	SW 1	8	7	4	0.8	n ●	
23.	55.3	55.8	56.8	19.0	22.6	19.2	11.0	22.8	16.9	11.4	10.4	10.4	69	51	63	W 1	W 2	W 1	9	8	6	–		–
24.	58.3	56.4	55.5	18.5	24.8	22.4	11.0	25.0	18.0	10.6	10.6	11.1	67	46	55	W 1	E 1	S 1	6	7	0	–		–
25.	54.2	51.6	52.4	19.2	29.5	25.0	12.9	**29.8**	21.4	11.6	10.1	15.0	70	33	64	S 1	S 1	W 3	0	1	7	–		–
26.	54.8	53.1	52.3	20.0	24.8	21.8	16.0	25.0	20.5	9.1	9.1	9.1	53	39	47	W 1	SW 1	W 1	0	6	10	–	n ≺	
27.	50.9	49.5	49.9	16.1	15.6	15.8	12.2	21.8	17.0	10.9	11.1	11.1	80	84	83	SW 1	NW 1	W 1	9	10	7	11.2	n, t ◍	
28.	52.9	53.1	54.0	15.5	14.6	15.0	12.2	15.8	**14.0**	9.9	9.9	10.2	76	81	81	W 1	NW 2	W 1	10	10⊠●	9	4.7	2^{0-41} p ⊠. 1^{56}–3^{1} p ◍	
29.	57.7	58.5	59.1	15.2	20.2	16.8	11.1	20.4	15.8	9.3	9.5	10.2	72	54	72	N 2	N 1	N 2	8	9	2	0.8	n ◍	
30.	58.5	56.7	55.6	15.9	21.3	19.3	11.8	21.4	16.6	9.5	9.1	10.9	71	49	65	N 2	NW 3	NW 2	7	7	4	–		
31.	53.4	52.5	52.1	15.8	20.8	20.9	13.0	20.9	17.0	9.3	9.2	9.8	69	50	55	NW 2	N 2	N 3	8	9	9	–		
Mittel	53.3	52.6	52.7	18.1	22.7	20.2	12.9	23.5	18.2	10.8	10.4	11.3	70	52	63				6.5	6.8	5.7	47.9		

Ansbach.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $42^m\ 18^s$. Polhöhe = $49^0\ 18'$. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 + 8h	2h	8h	C° 8h	2h	8h	C° Minimum	C° Maximum	C° Mittel	mm 8h	2h	8h	Prc. 8h	Prc. 2h	Prc. 8h	Richtung 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	mm	Bemerkungen	Schneedecke
1.	26.3	24.4	24.1	22.1	28.9	18.1	15.7	**30.0**	**22.9**	14.7	15.4	13.9	74	53	90	N 4	E 2	0	5	1	8	7.6	2^{42}–3^{42} a, 3^{42}–4^{42} p ⊠. 3^{42-42} a,	–
2.	25.9	26.0	25.6	20.7	27.0	23.2	16.0	28.3	22.2	14.5	**19.7**	18.7	79	48	64	0	NW 2	0	2	1	0	1.6	1^{2-42} a ⊠. 1^{27-42} a ● [4^{2-42}p ◍	–
3.	24.8	24.6	23.7	19.2	24.5	20.6	15.0	26.6	20.8	14.6	14.6	14.8	88	64	82	0	N 2	NW 2	4	8	3	12.0	3^{42}–4^{42} a ⊠. 3^{57}–4^{42} a ◍	
4.	24.0	24.7	25.9	16.6	17.6	14.4	14.4	20.6	17.5	12.2	9.8	8.8	86	66	73	W 2	SW 4	W 4	10	9	8	4.0	n ◍ ≺	
5.	28.8	28.1	27.6	12.8	17.0	13.9	10.0	18.2	**14.1**	7.6	**7.0**	8.5	69	48	72	NW 2	N 2	W 2	10	9	6	0.9	n ◍	
6.	26.0	24.5	22.6	16.5	23.0	19.1	8.6	24.0	16.3	9.4	9.4	13.4	67	45	81	SW 4	SW 4	SW 2	10	6	8	–		
7.	21.5	23.8	24.6	20.2	17.1	12.6	12.6	23.2	17.9	10.5	9·3	8.9	59	64	82	SW 6	NW 4	W 2	5	9	10	–		
8.	25.9	26.3	26.3	11.4	16.6	14.3	11.1	18.7	14.9	9.3	10.0	10.9	93	70	91	N 2	NE 2	E 2	4	10	8	1.6	n ◍^{0}. t ztw. ●	
9.	28.5	28.2	28.2	15.8	21.7	19.5	12.7	23.2	18.0	10.6	8.7	10.9	79	45	65	0	NW 2	0	10 ●	6	8	0.3	n, 8 a ◍^{0}	
10.	28.9	29.1	29.5	19.8	20.9	18.0	13.9	22.0	18.0	12.4	12.9	12.9	71	70	83	0	NE 2	0	8	10	8	0.4	5 p ◍^{0}	
11.	**32.1**	31.9	31.2	15.6	21.0	18.3	10.4	22.6	16.5	11.3	8.5	8.3	86	46	54	0	N 2	NE 2	4	2	0	–	n ≡	
12.	30.9	29.8	28.4	14.0	20.8	17.4	**8.4**	23.5	16.0	8.7	8.0	8.2	74	44	56	NE 4	NE 2	NE 2	1	1	1	–	a Ω	
13.	27.6	25.2	24.7	15.3	22.9	18.0	9.2	23.7	16.5	8.8	8.5	8.6	68	41	57	E 4	E 4	E 2	0	2	2	–	a Ω Ω	
14.	24.1	22.7	22.1	16.1	21.9	19.6	11.1	24.3	17.7	9.4	7.9	8.2	68	40	48	E 2	E 2	NE 2	0	5	2	–	a Ω Ω	
15.	22.0	21.4	21.3	17.5	24.0	21.0	8.7	25.8	17.3	8.4	8.0	9.8	57	35	53	N 2	NE 2	NE 2	0	2	2	–	a Ω	
16.	23.3	24.1	24.7	17.7	15.4	14.6	12.9	21.0	17.0	9.2	8.9	11.1	62	68	89	NW 4	W 6	W 4	9	10	10 ●	1.3	9 a–n ztw. ◍	
17.	26.9	26.4	25.7	16.4	20.6	18.0	13.8	22.0	17.9	11.4	11.0	10.3	81	61	66	W 4	W 4	NW 2	8	7	1	2.7	n ◍. a ztw. ◍^{0}	
18.	24.9	24.1	23.6	17.9	23.2	19.1	12.0	24.6	18.7	11.8	11.4	10.7	76	54	65	W 4	W 4	W 2	8	5	5	–	a Ω	
19.	22.6	21.1	20.0	17.3	24.1	20.2	11.3	26.2	18.8	9.5	7.1	11.2	65	32	64	0	SW 2	0	0	1	3	–	a Ω	
20.	19.9	19.2	18.4	20.6	25.8	21.8	13.5	26.8	20.2	11.6	11.3	13.8	65	48	71	S 2	SW 2	W 4	1	5	9	–	a Ω	
21.	20.2	20.8	21.4	17.7	22.0	16.5	15.7	22.8	19.3	11.6	10.2	10.6	76	52	75	W 4	SW 4	SW 2	9	8	3	4.4	9^{12}–10^{12} p ⊠. 9^{27-57} p, t ztw. ◍	
22.	24.1	25.3	26.2	16.8	17.5	15.4	13.7	20.7	17.2	11.0	8.4	9.9	76	57	76	SW 2	SW 6	W 2	8	6	4	1.1	6 a, a ztw. ◍^{0}	
23.	28.5	28.8	28.6	16.4	21.4	18.0	12.8	22.6	17.7	11.2	10.6	10.0	80	57	65	SW 4	SW 4	W 4	9	8	1	–		
24.	29.8	29.6	29.1	16.4	21.8	19.1	12.0	23.4	17.7	10.0	9.8	10.7	71	50	65	W 4	NW 4	0	5	3	0	–	a Ω	
25.	28.4	26.2	24.8	18.3	27.2	22.6	10.0	29.5	19.8	11.4	11.2	13.1	72	42	64	0	SW 2	0	0	0	1	–	a Ω	
26.	27.8	27.0	25.6	16.4	22.8	19.3	15.2	23.8	19.5	9.3	7.7	10.7	67	38	64	NW 2	SW 2	0	6	5	9	–	n ≺	
27.	24.3	22.6	21.7	15.3	17.7	13.0	13.0	19.3	16.2	10.5	10.0	10.5	81	67	**95**	SW 2	W 2	SW 2	10	10	10 ●	4.6	n, t ztw. ◍	
28.	24.8	25.4	26.1	12.8	15.0	12.4	11.8	17.2	14.5	9.7	9.7	9.7	89	75	91	NW 4	W 4	W 2	10	8	8	12.3	n, t ztw. ●	
29.	29.2	30.4	30.7	12.4	17.2	15.3	10.6	18.5	14.6	9.1	8.6	9.1	86	59	70	N 4	N 4	NW 2	10	9	7	–		
30.	29.4	28.8	28.0	12.5	15.6	14.0	11.8	17.2	14.5	8.5	8.4	8.8	78	64	74	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	2.0	t ztw. ◍	
31.	24.9	25.2	24.9	12.0	13.4	13.2	11.0	18.2	14.6	9.4	9.9	9.5	91	87	85	NW 2	NW 4	W 2	10	10	10	**13.9**	n, t ztw. ◍	
Mittel	26.0	25.7	25.3	16.5	20.8	17.4	12.2	22.9	17.5	10.6	10.1	10.8	75	55	72				5.7	6.0	5.3	70.7		

Regensburg.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	30.1	29.8	30.3	22.8	29.6	19.8	18.2	**31.0**	**24.6**	15.3	14.6	15.2	74	48	89	NW 2	o	NE 2	2	2	8	1.0	5^33–6^48 p ⧹. 5^48–6^18 p ●	–
2.	32.2	30.8	30.6	21.0	27.6	27.0	15.3	30.2	22.8	14.3	14.4	12.8	78	53	48	E 2	E 2	SE 2	2	2	0	0.3	a ◍	–
3.	30.0	29.5	29.0	20.2	28.8	22.4	16.7	**31.0**	23.9	12.8	**18.1**	14.9	73	62	74	NW 2	SW 2	SW 2	8	9	8	–	a Ω	–
4.	29.3	30.1	32.0	19.2	20.7	16.2	12.7	22.4	17.6	12.6	6.8	9.6	76	37	70	NW 6	SW 6	SW 4	10	8	6	–		–
5.	35.2	33.9	33.5	13.2	17.4	15.6	9.3	19.0	14.2	9.5	8.5	9.6	85	57	73	SW 1	NE 2	NE 2	10	8	6	–		–
6.	33.2	30.5	28.6	14.6	22.7	19.4	**7.7**	24.8	16.3	9.7	13.9	15.5	78	68	92	NE 1	SW 2	SW 2	4	6	8	–	a Ω	–
7.	28.0	27.8	30.8	18.1	25.8	15.9	11.2	26.0	18.6	11.7	11.9	10.9	75	48	81	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	8	1.0	p ◍	–
8.	31.3	31.6	31.9	14.4	17.8	16.4	11.7	20.0	15.9	11.1	10.6	11.0	92	69	79	o	NE 2	N 2	10	6	8	1.0	n, t ◍⁰	–
9.	33.6	33.7	34.4	17.0	23.0	20.6	13.3	23.9	18.6	11.5	11.1	11.9	80	53	66	NE 2	SW 2	o	6	4	8	–	a Ω	–
10.	34.9	34.4	35.6	18.8	26.4	18.6	13.7	27.0	20.4	11.1	11.5	13.3	69	46	84	NE 2	SW 2	SW 2	8	8	10	0.3	p ◍	–
11.	**37.8**	37.6	36.7	16.0	22.0	18.8	12.3	25.1	18.7	10.7	9.0	10.4	79	46	64	W 2	NW 4	SE 2	0	2	2	0.2	n ◍⁰. a Ω	–
12.	36.5	35.5	33.9	15.1	21.0	17.9	8.5	22.5	15.5	8.6	10.2	9.0	67	55	59	NE 2	NE 2	NE 2	0	6	2	–	a Ω	–
13.	33.0	31.7	30.7	15.8	20.8	17.8	9.2	22.3	15.8	9.6	8.0	10.4	72	44	68	NE 2	NE 4	NE 2	2	6	4	–		–
14.	29.9	28.7	28.0	16.0	22.0	19.2	11.1	23.5	17.3	10.7	9.9	13.1	79	50	79	NE 2	E 2	NE 2	2	4	2	–		–
15.	27.6	27.2	27.0	16.0	23.8	20.0	10.2	24.5	17.4	9.6	8.8	15.7	71	40	91	NE 2	NE 2	o	0	10	8	–		–
16.	28.3	30.0	30.5	17.0	16.2	15.2	12.4	20.0	16.2	10.1	9.8	10.9	70	71	85	NE 2	SW 2	SW 2	10	8	10	1.3	n ◍⁰. t ●	–
17.	32.1	31.0	30.9	16.8	20.8	19.4	14.2	22.5	18.4	12.2	14.6	12.0	85	80	72	SW 2	SW 2	SW 2	10	4	8	2.6	n ●	–
18.	30.3	29.9	29.0	17.0	24.2	20.4	13.2	25.0	19.1	11.5	10.7	12.2	80	48	68	SW 2	W 2	W. 2	8	4	4	2.5	a Ω. p ◍	–
19.	28.5	27.1	26.2	16.4	25.4	22.2	11.2	27.1	19.2	12.1	13.7	12.5	87	57	63	SW 2	SW 2	o	2	4	o	–		–
20.	26.6	24.7	23.0	18.5	27.6	23.4	13.3	28.9	21.1	13.0	12.7	13.0	82	46	61	o	SW 2	o	2	6	4	–	a Ω	–
21.	25.8	26.8	28.1	17.2	19.2	15.2	14.2	23.5	18.9	14.0	12.5	11.5	**96**	75	89	SW 2	SW 2	SW 2	10	6	4	17.3	8^15 p–n ⧹. 9p–2^45a, 0^45–1^15 p ◍. [9^30 p–2^45 a, 1^0–15 p ⧹	–
22.	30.5	32.0	32.9	17.8	19.0	16.4	12.2	21.5	16.9	12.0	10.8	11.1	79	66	80	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	10	4.8	a ◍	–
23.	34.9	35.1	35.1	16.6	21.6	18.2	11.2	23.0	17.1	10.7	10.5	12.2	76	57	78	SW 2	NE 2	NE 2	6	4	4	–	a Ω 〓	–
24.	35.1	34.5	34.5	16.0	20.5	18.2	13.3	23.5	18.4	10.1	12.9	13.1	75	72	84	W 2	W 2	o	10	8	o	–	a Ω	–
25.	34.2	32.8	31.6	16.2	25.6	20.6	9.7	28.5	19.1	11.3	12.3	13.5	82	50	74	o	o	o	0	4	o	–		–
26.	33.3	32.7	31.9	19.2	23.6	16.6	16.0	24.0	20.0	12.8	10.4	13.5	77	48	**96**	W 2	SW 2	SW 2	8	8	4	–		–
27.	30.0	28.5	28.0	15.8	19.6	15.2	13.2	20.5	16.9	12.2	10.2	11.5	91	60	89	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.8	n, p ◍. a 〓	–
28.	29.4	31.0	31.6	13.2	14.4	13.0	11.7	17.0	14.4	10.2	9.8	9.5	91	81	86	SW 2	NW 2	SE 2	10	10	4	7.9	n, t ◍	–
29.	34.4	35.2	35.4	13.4	16.7	13.6	10.2	18.5	14.4	9.4	8.4	10.0	82	59	87	NW 4	NW 2	W 2	10	10	10	7.3	n, p ●	–
30.	33.6	33.1	31.3	11.8	11.8	13.1	10.7	14.0	**12.4**	9.3	9.4	10.0	91	93	90	NW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	**36.1**	n, t ◍	–
31.	29.2	30.2	30.5	13.8	15.2	13.9	12.2	16.0	14.1	10.5	10.6	10.9	91	83	93	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	11.5	n ◍	–
Mittel	31.6	31.2	31.1	16.6	21.6	18.1	12.3	23.4	17.9	11.3	11.2	12.0	80	59	78				6.5	6.6	5.8	95.9		

Passau.

Juli Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	34.4	33.0	36.0	20.6	31.0	20.8	16.7	**31.5**	**24.1**	15.9	14.1	14.3	88	42	78	o	W 2	W 2	0	0	10 ●	1.2	6^19–7^54 p ⧹. 6^24 p 〓. 6^24–7^9 p,	–
2.	35.2	34.7	34.1	18.6	27.9	22.8	15.7	29.5	22.6	13.6	16.0	**17.2**	85	58	83	o	W 4	W 2	3	o	o	0.3	n ◍⁰ [8 p ●	–
3.	34.0	32.8	32.5	22.0	29.3	22.6	16.9	29.5	23.2	16.0	16.1	15.6	81	53	77	NW 1	S 2	o	3	3	8	–	a Ω	–
4.	32.8	32.6	34.7	19.2	20.4	17.6	17.6	22.6	20.1	15.9	11.0	11.0	96	62	73	o	W 4	W 2	10 ●	10	8	23.2	n ⧹. n, a ◍	–
5.	37.8	37.3	36.8	14.6	18.2	17.2	12.5	19.7	16.1	8.2	8.7	9.0	67	56	62	o	W 4	NW 1	8	8	8	–		–
6.	36.6	34.5	33.0	14.8	23.8	18.8	**10.2**	24.5	17.4	10.7	11.7	13.8	86	53	85	o	SE 1	o	1	8	2	–		–
7.	32.5	31.8	33.3	17.8	27.9	19.8	12.6	28.5	20.6	12.6	12.4	14.1	83	44	82	o	W 4	W 2	o	3	10 ●	0.6	a Ω. t ◍⁰	–
8.	34.8	34.9	35.2	15.8	18.2	18.8	14.7	22.3	18.5	12.6	13.8	14.7	94	89	91	E 2	SW 2	o	10 ●	10 ●	10	7.2	n, t ◍	–
9.	37.6	37.0	37.3	17.6	22.8	20.6	15.2	25.0	20.1	13.0	14.0	13.0	87	68	72	o	W 4	NW 1	10	5	3	5.4	n ◍	–
10.	38.1	37.2	37.4	18.0	25.0	22.2	14.3	28.5	21.4	13.7	12.5	12.2	89	53	59	o	W 4	NW 2	5	2	8	–	a Ω	–
11.	**39.4**	39.3	39.2	17.7	23.6	20.0	16.0	24.0	20.0	13.1	10.2	10.6	87	47	61	S 2	SW 4	SW 2	0	2	o	–	a Ω	–
12.	39.0	38.5	37.5	16.2	22.2	17.8	11.2	24.6	17.9	8.8	**8.2**	10.8	64	**41**	71	S 2	S 2	E 2	0	5	1	–	a Ω	–
13.	36.2	34.5	33.5	16.9	21.8	17.8	10.7	23.5	17.1	9.5	9.3	11.1	66	47	73	o	E 4	SE 2	1	9	1	–	a Ω	–
14.	32.7	31.6	31.4	16.2	23.2	17.8	11.5	24.5	18.0	10.7	10.5	12.3	78	49	81	o	SE 2	o	3	8	5	–	a Ω	–
15.	30.4	29.8	30.6	14.8	22.8	18.6	10.7	26.5	18.6	11.3	10.7	12.1	90	52	76	o	W 4	o	0	5	5	–	a Ω	–
16.	31.5	32.9	33.6	17.4	18.8	16.6	14.6	21.3	18.0	12.1	9.4	11.3	82	58	80	o	W 4	W 4	3	10 ●	10	0.7	a Ω. n, t ◍⁰	–
17.	34.7	34.6	34.4	16.2	18.7	15.8	14.2	18.8	16.5	12.4	13.5	12.6	90	85	94	NW 4	NW 2	o	10 ●	10 ●	10	15.9	n, t ztw. ◍	–
18.	34.4	33.4	33.0	16.2	22.3	17.7	14.3	22.5	18.4	11.8	12.9	13.8	86	65	92	o	W 4	o	10	5	8	2.2	n, 4–5 p ◍	–
19.	32.7	30.9	29.8	15.1	24.0	19.8	11.9	25.5	18.7	12.2	14.1	15.1	96	63	88	o	W 2	W 1	0	3	2	–	bis 7 a 〓	–
20.	30.3	29.2	**26.8**	18.0	27.6	22.4	12.1	29.5	20.8	13.4	13.6	15.9	87	49	79	o	o	o	8	1	9	–	a Ω	–
21.	30.0	31.4	31.7	17.6	19.6	18.8	16.2	22.5	19.4	13.9	14.2	14.7	93	84	91	o	NW 4	W 1	10	10 ●	1	25.0	n, t ztw. ⧹ ◍²	–
22.	34.2	35.4	36.5	17.4	19.6	16.0	13.7	20.5	17.1	12.7	13.0	11.9	86	77	88	o	W 4	W 1	8	3	3	9.3	t ●	–
23.	37.9	38.0	38.1	16.2	17.8	17.8	12.2	21.5	16.9	11.8	12.1	13.5	86	80	89	NW 1	NW 4	W 2	10	10	9	2.5	t ztw. ◍⁰	–
24.	38.5	38.1	38.6	16.8	19.8	16.8	13.7	21.5	17.6	11.7	11.1	12.9	82	64	91	NW 4	NW 4	W 2	10 ▬	10	2	0.3	n ◍. 8 a 〓	–
25.	38.1	36.1	35.2	14.4	24.8	19.8	11.7	25.0	18.4	11.5	10.7	15.4	95	47	90	o	W 2	W 1	0	o	2	–	bis 8 a 〓	–
26.	35.8	36.6	36.0	16.2	19.8	17.8	13.9	20.0	17.0	12.7	14.1	13.2	93	82	87	o	W 2	W 1	10 ▬	10 ●	10	2.2	n, 0–2^5 p ◍. 8 a 〓	–
27.	34.1	32.5	31.4	16.5	18.2	16.4	14.5	18.5	16.5	13.1	13.5	13.1	94	87	95	o	o	W 1	10	10 ●	10 ●	6.0	n, 2 p, 4–8 p ●	–
28.	32.0	33.6	34.6	14.0	15.8	13.0	13.0	16.5	14.8	11.0	11.8	10.8	93	88	97	NW 4	NW 4	NW 2	10	10 ●	10	10.5	n, t ztw. ◍	–
29.	36.3	37.7	37.9	13.2	14.8	13.8	12.1	15.5	13.8	10.1	11.0	10.5	89	88	91	NW 4	NW 2	NW 4	8	10	10 ●	4.1	t ◍	–
30.	35.2	35.4	34.6	12.4	12.2	12.8	11.7	13.8	**12.8**	10.1	10.2	10.9	95	97	100	NW 4	W 4	W 4	10 ●	10 ●	10 ●	**33.6**	n, t ◍²	–
31.	32.3	32.1	33.8	14.6	14.8	14.6	11.2	15.5	13.4	11.4	11.3	11.1	92	90	90	W 2	W 2	W 1	10	10	10	13.2	n, t ztw. ◍	–
Mittel	34.8	34.4	34.5	16.6	21.5	18.2	13.5	23.0	18.2	12.2	12.1	12.9	87	65	83				5.8	6.5	6.3	163.4		

Landshut.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	9h	Lufttemperatur 8h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 8h		2h		9h		Bewölkung 8h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	26.9	25.1	24.5	27.8	28.2	20.0	12.7	**29.2**	21.0	15.4	16.0	11.8	56	57	68			0		0		0	2	6	12.8	a ☊. 4^{43}–6^{39} p ☈. 4^{59}–7^{4} p ◍.	–
2.	27.3	27.1	26.5	22.6	26.6	24.2	13.6	29.0	21.3	12.2	12.3	14.0	60	47	62			0		0		0	0	0	4.1	n ◍ [5^{3} p ⚍	–
3.	26.2	25.2	24.7	22.8	28.0	23.8	14.4	28.6	**21.5**	15.3	**16.1**	15.9	74	58	73	NE	2			W	2	0	6	10	–	a ☊	–
4.	24.9	25.6	27.5	19.0	20.4	17.5	14.2	24.6	19.4	13.0	8.4	11.6	80	47	78	W	4	NW	2	NW	2	10	6	4	5.0	n ◍	–
5.	30.6	29.6	28.9	14.7	17.0	15.0	9.6	18.5	14.1	7.1	6.9	11.2	56	48	88	N	2	N	2	N	2	2	3	2	–	a ☊	–
6.	28.3	27.2	24.4	18.0	**24.2**	21.6	12.7	25.4	19.1	8.1	9.3	14.6	53	41	76	N	2			O		3	4	8	–	a ☊	–
7.	23.7	23.7	26.2	19.5	26.4	16.0	13.2	27.5	20.4	12.1	10.9	10.6	72	43	78			O		O		6	4	10	0.3	a ☊. p ztw. ◍0	–
8.	26.5	27.1	27.7	14.7	16.6	17.1	10.5	19.0	14.8	11.6	11.2	11.6	93	79	80			O	E	2	E	2	10	5	10	3.7	n, p ztw. ◍	–
9.	30.1	29.5	29.9	17.9	22.7	21.0	12.6	23.5	18.1	11.9	10.4	12.7	78	51	69	N	2			O		8	4	4	1.3	n ◍	–
10.	30.8	29.6	30.9	18.5	25.0	19.0	11.4	25.5	18.5	10.7	11.2	12.3	68	48	75	N	2	N	2	E	2	6	7	8	–	a ☊	–
11.	**32.7**	32.3	32.0	20.4	22.4	19.6	10.6	25.0	17.8	8.7	8.9	11.9	49	44	70			O	W	2		O	4	O	–	a ☊	–
12.	30.8	30.1	29.4	17.1	19.5	19.4	11.7	21.8	16.8	7.8	9.7	9.2	54	57	55	E	2	E	2	E	2	O	3	O	–	a ☊	–
13.	28.3	26.2	25.5	16.2	21.2	17.4	9.8	22.4	16.1	8.2	7.1	11.5	59	38	78	E	2	E	4	SE	2	1	2	6	–	a ☊	–
14.	24.7	23.8	23.5	17.2	22.0	19.0	**8.8**	22.4	15.6	8.7	8.7	12.0	60	44	74	SE	2	E	2		O	O	5	O	–	a ☊	–
15.	23.2	23.2	23.1	18.2	22.5	17.4	10.4	23.0	16.7	9.3	**6.1**	8.6	60	**30**	58		O	W	2		O	O	5	O	–	a ☊	–
16.	24.2	25.5	26.4	18.3	15.8	16.6	10.8	21.0	15.9	11.1	10.1	10.2	71	76	72		O	W	2	W	2	O	10 ●	10	0.5	a ☊. 2 p, p ztw. ◍	–
17.	28.0	27.5	27.2	15.3	19.6	18.6	11.7	20.6	16.2	11.6	10.1	9.7	89	60	60	W	4	W	4	W	4	10 ●	8	7	10.1	n, a ◍	–
18.	26.5	25.6	25.2	17.8	23.2	19.4	10.7	24.0	17.4	11.7	10.5	11.4	77	49	68	NW	2	NW	2	NW	2	O	8	6	0.3	4^{15}–5 p ◍	–
19.	24.8	22.9	21.7	15.8	25.2	21.0	10.8	25.5	18.2	10.9	8.4	12.4	82	35	67	NW	2	NW	2	NW	2	2	6	4	–	a ☊	–
20.	21.8	20.6	19.1	24.8	28.2	23.0	13.4	28.5	21.0	11.7	10.4	14.9	50	36	71	W	2	W	2	W	2	O	6	10	–	a ☊	–
21.	22.0	22.7	24.0	17.0	21.0	17.0	14.2	24.0	19.1	12.3	11.3	11.6	86	62	81	W	4	W	4	W	4	10	6	8	9.0	8^{19-54} p ☇. 8^{54}–9^{51} p ☈. 8^{59} p–n	–
22.	26.2	27.3	28.2	19.2	18.2	15.6	10.4	20.1	15.3	11.0	10.0	11.3	66	64	86	W	4	W	4	W	4	8	10 ●	10 ●	7.3	n, t ztw. ◍ [◍. 9^{4} p ⚍.	–
23.	30.5	30.6	30.9	15.6	20.8	17.8	11.6	21.3	16.5	11.2	11.5	12.0	85	63	79	W	4	W	4	W	4	10	8	7	1.3	n, t ztw. ◍ [t ztw. ◍0	–
24.	31.5	30.8	30.9	16.7	19.5	16.7	10.7	21.0	15.9	10.4	12.6	11.2	73	75	79	NW	4	NW	4	NW	4	10	8	6	–	a ☊	–
25.	30.3	28.4	26.6	21.8	23.9	18.6	8.2	25.0	16.6	8.7	11.0	12.5	45	50	79		O	SW	2		O	O	O	O	–	a ☊	–
26.	29.6	29.3	28.0	18.7	18.8	17.4	13.4	20.2	16.8	12.0	11.7	12.0	75	72	81	NW	2	NW	2	NW	2	10 ●	8	6	0.4	n, t ztw. ◍	–
27.	25.5	23.8	23.2	16.8	18.6	14.6	12.2	19.6	15.9	12.5	10.6	10.5	88	67	86	NW	2	NW	2	NW	2	10 ●	6	10 ●	1.4	n, t ztw. ◍	1
28.	25.4	26.3	27.2	12.8	15.8	12.8	9.7	17.0	13.4	9.3	9.6	9.7	86	72	89	NW	2	NW	2	NW	2	10 ●	8	10 ●	4.7	n, t ztw. ◍	–
29.	29.8	31.0	31.7	14.4	15.5	13.2	9.2	16.5	12.9	8.2	9.2	10.5	67	70	**94**	NW	4	NW	2	NW	2	10	10 ●	10 ●	1.8	n, t ztw. ◍	–
30.	31.0	29.5	27.9	12.0	12.1	12.9	9.1	14.0	**11.6**	9.3	9.6	9.9	90	93	90	NW	4	NW	2	W	4	10 ●	10 ●	10 ●	**24.5**	n, t ◍	–
31.	25.0	26.0	25.0	12.9	13.8	13.6	10.4	14.5	12.5	9.5	10.2	9.9	87	87	86	W	4	W	2	W	2	10 ●	10 ●	10 ●	17.0	n, t ◍	–
Mittel	27.3	26.9	26.7	17.9	21.1	18.0	11.4	22.5	17.0	10.7	10.3	11.6	71	57	76							5.0	5.9	6.2	105.5		

Augsburg.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	18.1	17.5	17.6	25.0	30.0	18.8	18.8	**30.8**	**24.8**	14.9	**16.8**	12.8	62	54	79	SE	1	E	2	W	2	1	7	9	4.5	a ☊. 3^{50}–5^{15} p ☈. 3^{45}–4^{30} p ◍	–
2.	19.4	19.0	18.6	20.0	28.2	24.6	15.5	29.0	22.3	13.6	14.6	15.0	78	52	65	E	2	E	2	E	2	O	5	7	–		–
3.	18.3	17.8	17.9	22.0	26.2	20.5	17.7	27.9	22.8	14.0	16.5	13.3	71	65	74	E	2	W	2	W	2	2	9	10	2.7	a ☊. 2^{25}–3^{25} p ☈. 2^{45}–3^{15} p ◍	–
4.	17.5	17.8	20.1	18.1	20.8	15.8	15.8	21.8	18.8	13.3	9.4	8.8	86	51	65	W	2	W	4	W	2	10	9	10	–		–
5.	22.1	21.1	20.8	14.0	18.6	15.3	11.6	19.5	15.6	**7.3**	8.2	9.1	62	52	70	NW	2	NW	2	NW	2	4	6	O	–	a ☊	–
6.	19.8	17.6	15.9	17.0	24.0	20.9	10.3	25.4	17.9	9.8	10.8	11.3	68	49	63	SW	2	W	2	W	2	2	5	3	–	a ☊	–
7.	15.3	15.4	18.2	22.6	26.3	15.3	15.3	26.3	20.8	11.2	13.2	10.0	55	53	77	SW	4	W	4	W	2	9	9	9	–	a ☊	–
8.	18.4	18.6	19.3	15.4	16.9	15.7	13.3	20.9	17.1	11.9	11.2	12.0	91	78	90	SE	2	NE	2	W	2	10	10	10 ●	6.7	n, 7^{10} p, 7^{55} p–n ◍	–
9.	21.8	21.8	21.8	16.6	22.8	19.3	14.7	23.6	19.2	11.7	11.8	13.0	83	57	77	SW	2	NW	2	W	2	10	4	3	3.4	n ◍	–
10.	22.6	21.5	22.9	19.2	20.8	18.6	14.7	22.0	18.4	11.7	14.5	13.4	70	79	84	W	2	W	2	NW	2	8	10 ●	10	4.4	1^{35}–2^{20} p, 6^{45-50} p ◍	–
11.	**24.7**	24.3	23.8	16.4	23.0	18.3	13.6	23.5	18.6	11.6	10.1	11.1	83	48	71	E	2	E	2	E	2	4	6	O	–		–
12.	22.9	22.0	20.9	16.0	21.8	17.4	10.7	22.0	16.4	9.2	9.6	9.0	67	49	61	E	4	NE	4	E	2	O	3	O	–	a ☊	–
13.	19.5	17.4	17.1	15.6	22.1	17.5	10.6	22.1	16.4	8.8	8.9	9.0	66	45	61	E	4	E	4	E	2	5	7	4	–	a ☊	–
14.	16.4	15.7	15.3	16.0	23.2	19.2	14.0	23.2	18.6	10.0	9.6	9.6	73	45	58	E	4		O		O	3	5	O	–		–
15.	15.2	14.9	15.2	16.2	22.4	21.2	16.0	24.7	20.4	10.0	9.3	8.9	73	47	48	E	2	NE	2	W	2	6	8	4	–		–
16.	16.2	17.5	18.4	17.8	14.3	17.0	13.0	21.2	17.1	10.4	9.8	10.6	68	82	74	W	4	W	4	W	2	8	10 ●	10	1.8	1–2^{10} p ◍	–
17.	20.4	19.7	19.4	15.6	21.0	20.0	13.2	24.0	18.6	10.9	11.3	10.5	83	62	60	W	2	W	2	NW	2	9	8	O	2.1	n ◍	–
18.	18.7	17.6	17.4	17.2	24.0	19.8	14.0	24.0	19.0	11.6	9.8	11.2	80	45	65	W	2	W	2	W	2	8	8	6	–	a ☊	–
19.	15.8	14.4	12.9	18.8	26.2	23.2	14.6	26.2	20.4	11.0	10.7	11.5	68	**43**	55	W	2	W	2		O	O	O	O	–	a ☊	–
20.	13.1	12.5	**10.8**	22.4	27.0	23.8	17.4	27.5	22.5	12.0	11.4	13.9	60	**43**	63	W	2	W	2	NW	6	7	8	10☒●	–	7^{20}–8 p ☈. 8 p ◍	–
21.	13.6	14.4	15.0	18.2	20.6	17.4	12.0	25.0	18.5	12.8	11.3	11.8	82	63	80	W	4	SW	2	SW	2	4	9	8	**42.9**	8–10^{5} p, 3^{10-25} p ☈. n, 9^{40-55} a,	–
22.	17.8	19.1	19.9	17.0	19.0	16.6	13.0	22.0	17.5	11.2	10.0	10.6	78	61	75	SW	4	SW	4	SW	4	10	9	6	6.0	8^{45}–9 a, 2^{30}–3^{15} p ◍ [3^{35-55} p ◍	–
23.	22.5	22.7	22.6	15.6	18.4	18.2	13.0	19.8	16.4	10.7	11.5	12.2	81	73	78	W	4	W	6	W	2	10	9	5	2.2	3^{35}–5^{45} p ◍	–
24.	23.6	23.0	22.6	17.0	21.6	20.0	12.0	24.2	18.1	10.4	10.7	11.1	72	56	64	W	4	NW	4	NW	2	9	6	O	–		–
25.	22.0	19.8	18.6	17.6	25.8	23.7	11.5	27.0	19.3	11.4	12.2	11.0	76	49	51	NW	2	NW	2		O	O	O	2	–	a ☊	–
26.	20.8	20.6	19.2	18.2	19.2	18.4	14.2	24.2	19.2	12.8	12.5	13.0	82	75	82	W	2	E	2	SE	2	10	10	8	4.9	8^{10}–11^{20} a ◍	–
27.	17.7	16.3	15.0	15.8	15.6	14.2	13.5	19.0	16.3	11.1	10.7	10.9	83	81	92	W	2	NW	2	SW	2	10	10 ●	10	9.7	0^{40}–7^{45} p ◍	–
28.	17.6	18.5	19.2	12.4	15.0	12.6	10.8	17.0	13.9	9.6	9.7	9.3	90	76	87	NW	4	NW	4	NW	2	10	9	7	4.2	10^{55}–11^{5}a, 5^{10}–6^{5} p ◍. 5^{13-43} p ☈	–
29.	22.0	23.1	23.8	13.0	16.7	15.0	**10.0**	18.0	14.0	8.8	8.9	9.4	80	63	74	NW	4	NW	2	NW	4	10	9	8	–		–
30.	22.9	22.2	21.2	13.6	16.3	14.8	11.0	16.3	13.7	9.2	9.4	10.1	80	68	81	W	4	NW	4	W	2	10	10	10 ●	5.3	2^{45} p–n ◍	–
31.	18.2	18.6	18.2	12.3	13.6	13.6	11.2	14.8	**13.0**	9.8	10.0	10.0	**93**	87	87	W	4	W	2	W	2	10 ●	10	10	6.7	n–11^{50} a ◍	–
Mittel	19.2	18.8	18.7	17.2	21.3	17.6	13.5	23.0	18.2	11.1	10.9	11.1	76	60	72							6.4	7.4	5.8	102.5		

München (Centralstation).

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	16.1	15.3	16.2	25.2	29.7	18.1	15.2	**30.0**	**22.6**	15.1	14.1	12.1	64	46	78	SE 2	NE 2	SW 2	0	1	5	10.5	10^{30}p–n≲. a Ω. 3^{57}p, 4^{13}–6^{40}p⌇.	–
2.	17.2	16.9	16.3	21.8	26.9	24.2	13.9	27.6	20.8	13.8	12.8	15.0	72	49	67	NE 3	NE 2	NE 1	1	1	0	–	a Ω [4^{6-8}p, 4^{29}–6^{10}p●. 4^{27}–5^{15}p	–
3.	16.3	15.6	15.8	21.7	27.0	21.8	16.9	28.0	22.5	**15.2**	15.0	12.5	79	57	65	0	NW 2	SW 1	5	8	10	–	a Ω. 2^{30-35}p ◍. 3^{20-50}p⌇ [≋	–
4.	15.3	15.7	17.5	18.4	18.6	15.5	15.5	22.0	18.8	14.0	11.3	9.1	89	70	69	NW 2	SW 4	NW 2	10●	10	4	3.6	n, a–9^{17} a, t ztw. ◍	–
5.	20.1	18.5	18.6	13.4	18.6	15.8	11.6	19.7	15.7	7.8	8.1	8.9	68	51	66	NW 2	NE 2	NE 2	10	6	5	–	a ≡^{0}	–
6.	17.5	15.8	14.3	16.4	23.0	20.0	9.6	25.1	17.4	11.6	9.7	11.6	83	47	67	SW 2	W 1	SE 1	2	4	2	–	a Ω Dunst [◍^{0}	–
7.	13.7	13.7	15.8	23.9	26.5	15.4	14.5	27.0	20.8	12.0	10.5	10.4	55	42	80	NW 2	SW 4	NE 2	6	9	10●	0.2	a Ω Dunst. 4^{5-25}p ●. p–8 p ztw.	–
8.	16.2	16.4	17.4	15.7	18.6	15.4	13.3	19.7	16.5	12.1	12.8	12.0	91	81	92	SW 1	NE 3	NE 2	10	10	10●	9.5	n, a, p ztw. ◍. a ≡. 8^{45}–9 a,	–
9.	19.6	19.0	19.6	16.2	23.0	20.2	13.9	23.9	18.9	12.1	11.3	11.5	88	54	66	NW 2	NW 2	0	8●	4	1	1.3	n, 7^{36}–8a◍. a≡^{0} [11^{40}a–0^{47}p◍^{0}	–
10	20.0	19.3	20.5	20.6	24.2	19.4	12.9	25.5	19.2	12.2	12.2	12.9	68	55	76	0	0	NE 2	6	5	10	22.0	a Ω. 3^{42}–4^{20} p ◍^{2}. 3^{44}–4^{26} p ⌇. [4^{7-9} p ▲	–
11.	**22.3**	22.0	21.2	17.7	21.7	20.3	14.1	22.9	18.5	11.0	8.8	9.5	72	46	54	0	N 2	0	0	3	0	0.1	n ◍^{0}. a Ω	–
12.	20.5	19.7	18.7	17.0	20.2	16.8	10.0	20.9	15.5	9.5	8.6	8.3	66	49	59	NE 2	NE 5	NE 2	0	4	0	–	a Ω	–
13.	17.0	15.3	14.9	16.2	20.6	16.4	8.6	21.1	14.9	8.9	**7.6**	9.0	65	43	66	NE 3	NE 5	NE 3	6	5	6	–	a Ω	–
14.	14.0	13.5	13.2	16.8	20.5	18.4	8.6	21.9	15.3	10.0	9.4	9.5	70	52	61	NE 2	N 2	NE 1	3	5	1	–	a Ω	–
15.	12.8	12.8	12.8	18.0	22.2	18.8	10.8	22.9	16.9	11.4	8.3	10.9	75	43	68	NW 1	NW 1	SW 1	2	9	5	–	a Ω ≡	–
16.	14.4	15.6	16.5	18.2	17.2	14.7	14.2	22.0	18.1	11.0	9.0	10.0	71	62	81	W 3	NW 2	SW 4	6	10●	10	2.9	a Ω. 1^{45}–2^{5} p, 2^{25}–3^{5} p, 6^{40}–7^{10}p,	–
17.	18.5	17.2	17.1	15.2	21.3	17.6	13.2	22.4	17.8	11.2	11.0	12.2	87	59	81	NW 3	NW 3	W 2	10●	7	3	6.3	n, a, 0^{30-45} p ◍. a ≡ [◍	–
18.	16.5	15.5	15.5	17.7	23.2	18.2	13.6	23.2	18.4	11.3	9.8	10.1	74	46	65	NW 2	NW 2	W 2	7	4	10	–	a Ω ≡	–
19.	14.3	12.6	11.6	19.2	25.1	20.6	13.9	26.2	20.1	10.9	9.8	11.9	66	**42**	66	W 2	NW 3	0	0	3	0	–	a Ω Dunst	–
20.	11.7	10.7	**09.5**	22.6	25.9	22.1	16.1	27.3	21.7	11.6	11.5	14.6	57	47	74	0	NE 2	SW 1	6	6	10⌇●	0.2	a Ω. a, 7^{2}–8 p ◍^{0}. 6^{47}–8 p ⌇	–
21.	11.9	13.0	14.0	17.8	21.2	17.0	14.3	22.9	18.6	11.4	10.4	10.2	75	56	70	SW 1	SW 3	SW 3	7	6	4	29.4	8^{0-17} p, 8^{20}–10^{17} p, 9^{52}–10^{15} a, *)	–
22.	16.2	17.2	18.2	16.7	19.0	16.6	13.7	19.9	16.8	10.1	8.4	9.5	70	51	67	W 4	SW 4	SW 3	10	8●	7	1.7	a ◍^{0}. 9^{50}–10^{15} a, 0^{20}–2^{6} p ◍	–
23.	20.2	20.4	20.8	15.6	19.0	16.0	13.4	19.9	16.7	10.4	10.8	11.9	79	66	88	W 3	NW 2	SW 2	10	7	4	2.5	n, t ztw. ◍. a Dunst	–
24.	21.3	20.6	20.4	17.0	22.2	17.6	13.4	22.7	18.1	9.7	9.6	11.4	67	49	76	NW 3	NW 3	0	4	7	0	0.1	n ◍^{0}. a Dunst	–
25.	19.6	17.7	16.6	19.6	24.6	21.0	11.5	27.0	19.3	10.6	11.4	13.1	62	50	71	0	NE 2	0	0	0	0	–		–
26.	18.9	18.8	16.9	17.6	16.5	16.0	10.7	21.0	18.9	12.9	12.8	11 5	86	92	85	W 2	0	SW 2	10●	10●	10	8.9	a, t ◍ [◍	–
27.	15.4	14.0	13.3	16.5	17.3	14.4	12.4	18.4	15.4	10.9	10.0	11.0	78	68	91	W 2	0	0	10	10	10●	3.0	n, 0^{25-30}p, 3^{7-45}p, 4^{25}–5^{40}p, 6^{15}–8p	–
28.	15.8	16.6	17.5	10.9	13.9	11.7	9.3	16.9	13.1	8.7	8.9	8.7	90	75	86	NW 2	W 4	SW 2	10●	10⌇●	10	24.7	n ◍^{2}. a–9^{35}a, 1^{45}–3^{35}p, 6^{20-30}p◍^{0}.	–
29.	19.6	20.8	21.5	11.7	16.4	12.1	9.6	17.1	13.4	8.9	8.8	9.8	87	63	**94**	NW 2	NW 3	SW 2	10	10	10●	3.8	n, a ◍^{0}. 3^{15}–8 p ◍ [1^{25}–2^{38} p,	–
30.	20.2	19.9	18.6	13.3	13.7	13.1	10.6	14.4	12.5	9.3	9.7	9.7	82	83	87	NW 4	NW 4	SW 3	10	10●	10●	11.2	n, t ◍ [4^{10-45} p, 6^{15} p ⌇	–
31.	15.8	16.4	16.3	12.1	13.6	13.7	10.9	15.1	13.0	9.6	10.0	10.1	93	87	87	SW 4	NW 3	NW 1	10●	10●	10	**34.5**	n, t ◍ . *) 10^{56}–11^{35} a, 3^{20-50} p, 4^{3-32} p ⌇. 8 p–n, 9^{25-35} a, 10^{45}–11^{25}a, 3^{40-45}p, 4^{7-30}p ◍. 4^{15-20}p▲	–
Mittel	17.1	16.7	16.7	17.4	21.0	17.4	12.8	22.4	17.6	11.4	10.4	10.9	75	58	74				6.1	6.5	5.7	176.4		

München (Sternwarte Bogenhausen).

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	15.4	14.4	15.4	24.8	29.0	17.1	14.8	**29.5**	**22.2**	15.6	16.1	12.7	68	54	88	SE 5	E 4	NE 3	0	2	8	20.4	4^{26}–5^{3} p ⌇ ◍^{2} ≋^{2}	–
2.	16.7	16.2	15.7	21.0	26.6	22.9	14.2	27.2	20.7	14.6	14.6	**16.5**	79	57	79	NE 3	SE 2	NE 3	0	1	0	–	a Ω	–
3.	15.7	14.7	14.9	20.6	26.8	21.1	16.3	27.9	22.1	15.9	**16.5**	14.1	88	64	76	E 1	SW 4	SW 2	8	9	9	–	a Ω^{0}	–
4.	14.6	14.9	17.0	17.1	18.5	15.0	14.7	21.1	17.9	14.5	12.3	9.0	100	78	71	W 5	SW 5	W 3	10●	10	2	6.0	n, a ztw. ◍	–
5.	19.6	17.9	18.0	12.7	17.4	15.2	11.4	18.7	15.1	8.3	9.0	9.7	76	61	75	W 3	W 3	SE 2	10	5	7	0.1	n ◍^{0}	–
6.	17.1	15.0	13.4	16.8	22.6	19.4	9.2	24.2	16.7	10.9	10.6	12.8	76	52	76	W 2	0	SE 3	2	7	1	–	a Ω^{0}	–
7.	13.0	12.9	15.3	22.8	25.4	15.4	13.7	26.3	20.0	13.8	10.7	10.9	67	**45**	84	W 3	W 6	0	6	9	10	1.0	t ztw. ◍^{0}	–
8.	15.4	15.6	16.8	14.8	18.0	14.6	13.2	18.5	15.9	12.5	13.8	12.4	100	90	100	SW 3	SE 2	SE 2	10	10	10●	15.9	n, t ztw. ◍	–
9.	19.2	18.6	18.9	15.3	22.4	18.9	14.0	23.1	18.6	12.9	12.4	12.8	100	62	79	NW 3	W 3	NE 3	10●	4	1	2.9	n ztw. ◍. a ≡	–
10.	19.6	18.6	20.1	18.1	24.0	18.2	12.7	24.8	18.8	12.7	13.8	13.8	82	62	89	E 2	0	0	7	7	10	26.0	3^{52}–4^{20} p ⌇ ◍^{2}	–
11.	**22.0**	21.4	20.9	16.9	22.0	17.6	14.2	22.8	18.5	10.8	10.3	11.3	76	52	75	0	0	SW 2	0	4	0	0.1	n ◍^{0}	–
12.	19.9	19.2	18.1	15.9	20.2	14.8	9.0	20.3	14.7	9.9	9.7	9.7	74	55	77	E 4	E 5	NE 3	0	3	0	–	a Ω	–
13.	16.4	14.4	14.1	14.5	19.3	15.0	**7.6**	20.7	14.2	9.1	8.8	10.4	74	53	82	E 5	E 6	E 5	5	9	7	–	a Ω	–
14.	13.2	12.6	12.3	15.8	20.2	16.8	8.9	21.5	15.2	10.1	10.2	11.5	76	57	80	E 5	E 3	0	1	6	1	–	a Ω	–
15.	12.1	12.0	12.0	16.8	21.8	18.9	10.2	22.5	16.4	11.7	9.7	11.5	82	50	71	E 1	S 1	SW 2	1	9	4	–	a Ω	–
16.	13.7	15.0	15.9	17.8	16.8	14.4	13.5	21.1	17.3	11.1	9.3	10.2	73	65	84	W 4	SW 2	W 5	6	10●	10	3.7	a Ω. p ztw. ◍	–
17.	17.9	16.7	16.5	13.8	19.9	17.1	13.1	21.0	17.1	11.7	12.5	12.3	100	73	85	W 4	W 5	SW 4	10●	8	1	9.5	n, a ●. 1^{10} p ⌇	–
18.	15.8	14.8	14.6	16.9	22.7	17.9	14.0	23.7	18.9	11.5	11.1	11.1	81	54	73	W 5	SW 5	W 4	5	5	6	–		–
19.	13.5	11.5	10.8	18.4	24.8	19.6	13.8	25.4	19.6	11.5	11.0	13.4	73	48	80	SW 3	W 3	SE 2	0	3	1	–	a Ω Dunst	–
20.	10.9	09.7	**08.2**	22.0	26.4	21.2	15.7	27.0	21.4	13.9	13.0	15.2	71	51	81	0	E 3	SE 4	5	7	10●	0.2	a Ω. p ●	–
21.	11.2	12.3	13.0	16.8	20.8	16.4	14.7	21.2	18.0	12.0	11.6	10.6	84	64	76	SW 1	SW 5	SW 4	6	8	8	37.0	9–11 p, 11 a, 4^{15} p ⌇ ◍^{2} ▲^{0}	–
22.	15.5	16.5	17.8	16.3	18.9	16.2	14.0	20.8	17.4	10.6	9.8	9.9	77	60	72	SW 5	W 6	SW 4	10	8	8	1.7	n, t ztw. ◍^{0}	–
23.	19.8	19.9	20.2	15.3	18.6	15.2	13.2	19.3	16.3	11.0	10.9	12.9	85	69	100	W 4	W 5	W 3	10	7	7	3.6	n, t ztw. ◍^{0}	–
24.	21.0	20.1	20.0	16.5	20.1	16.6	13.6	21.5	17.6	10.3	10.6	12.4	73	60	89	W 4	SW 3	SW 1	2	5	0	–		–
25.	19.1	17.0	16.1	18.5	24.6	19.4	11.6	25.6	18.6	12.2	12.7	14.8	77	55	89	0	SW 1	SE 1	0	0	1	–	a Ω	–
26.	18.4	18.2	16.4	16.2	15.6	15.3	14.0	19.4	16.7	13.7	13.2	12.5	100	100	97	W 2	NE 1	NE 2	10●	10●	9	11.3	n, t ztw. ◍	–
27.	14.7	13.3	12.3	15.8	16.6	13.0	12.9	17.9	15.4	11.5	10.5	11.2	86	74	100	W 3	E 1	0	10	10	10●	5.8	n, t ztw. ◍	–
28.	15.0	15.8	16.9	9.8	11.8	11.4	9.2	16.1	12.7	9.0	10.3	8.9	100	100	89	W 3	SW 3	NW 4	10●	10●	10	36.2	n, a ◍^{2}, t ztw. ◍	–
29.	19.1	20.2	21.1	11.3	15.6	11.2	9.8	16.4	13.1	9.1	8.9	9.9	92	67	100	NW 4	W 5	W 3	10	10	10●	8.2	n, t ztw. ◍	–
30.	19.6	19.2	17.9	12.4	12.0	11.7	11.2	13.8	12.5	9.6	10.5	10.3	90	100	100	W 5	W 4	W 5	10	10●	10●	20.3	n, t ◍	–
31.	15.0	15.6	15.4	11.0	12.7	13.0	10.4	14.3	**12.4**	9.8	10.9	10.5	100	100	95	W 4	W 6	W 2	10●	10●	10	**40.1**	n, t ◍	–
Mittel	16.5	15.9	16.0	16.5	20.4	16.5	12.5	21.7	17.1	11.7	11.5	11.8	83	66	84				5.9	7.0	5.8	250.0		

Hohenpeissenberg.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	78.1	77.4	77.3	20.9	26.2	17.6	10.7	**27.7**	19.2	13.2	15.1	10.1	72	61	68	0 N 3	SW 6		0	6	7	21.5	[3⁵–4⁴⁵p ◍². 3⁴⁰p ≡. 3⁵⁵–4¹⁰p ▲	–
2.	78.6	78.6	78.3	23.6	24.3	21.5	13.9	26.2	**20.1**	9.1	11.9	13.7	41	53	72	0 N 4	NE 6		1	5	2	–	n ◺. n, 3–7 p ◰. 2 p Dunst.	–
3.	77.9	77.8	78.4	17.1	24.4	19.0	14.2	25.9	**20.1**	13.6	13.2	13.6	93	58	89	E 3	NW 1	SW 2	10 ▬	9	10	–	n, 8⁰·²⁰ a ≡. 2²⁵–3¹⁵ p ◰	–
4.	76.8	77.4	79.2	14.5	12.8	11.4	9.1	21.2	15.2	12.0	10.3	8.7	98	95	87	NW 4	W 5	NW 4	10●	10	8 ●	18.0	n, 8 a–o p ◍ ≡. 6³⁰ p–n ◍	–
5.	80.4	79.6	79.4	10.3	14.2	13.6	5.9	18.1	12.0	**7.1**	8.7	9.2	76	73	79	0	NE 4	SW 1	10	7	8	0.1	n ◍	–
6.	79.0	77.3	76.2	14.7	20.7	19.2	8.2	23.6	15.9	9.6	**14.4**	7.4	77	79	44	W 1	W 1	SW 3	4	7	2	–	n Ω	–
7.	75.4	75.8	76.7	20.2	20.9	12.6	10.0	22.7	16.4	10.4	10.0	10.6	59	54	98	W 3	W 5	N 6	4	8	10 ▬	0.7	n Ω. 5⁵–7¹⁵ p ◍. 7¹⁵ p–n ≡	–
8.	77.1	77.1	78.7	13.6	18.8	12.6	8.4	21.7	15.1	10.9	11.7	10.9	94	72	100	W 4	W 1	N 4	10●	9	10▬	20.8	n, 2⁴⁵–3¹⁵ p ◰. n, 5¹⁵ p–n ≡.	–
9.	80.4	80.5	81.0	13.7	20.7	17.5	9.9	22.6	16.3	11.2	11.2	12.0	97	62	80	W 1	N 2	NE 4	10	3	3	2.2	n ◍ ≡ [n, 8–9³⁰ a, o p, 8 p ◍	–
10.	81.1	80.9	81.7	17.3	18.8	15.2	12.0	23.6	17.8	12.6	12.8	11.7	86	79	91		o NW 2	W 3	8	8	10◍●	2.9	(n Thal ≡). 1²⁰·⁴⁰ p, 7²⁰ p–n ◍.	–
11.	**82.9**	**82.9**	82.6	12.7	17.4	15.4	9.9	22.4	16.2	10.4	10.3	8.8	96	69	68	NE 6	N 3	NE 6	10	5	4	15.2	[7¹⁵–8 p ◰ n ◰ ◍ ≡	–
12.	80.7	80.2	79.0	14.6	17.2	12.7	8.3	21.7	15.0	10.4	9.2	**7.1**	84	63	65	E 1	N 6	NE 6	1	7	2	–	n Ω	–
13.	77.0	75.8	75.5	10.2	15.1	13.4	5.3	19.6	12.5	8.4	8.0	8.4	91	63	74	N 6	N 7	NE 4	6	9	9	–	(n Horiz.-Thal ≡) ·	–
14.	74.5	74.9	74.6	11.3	15.9	14.6	6.4	20.2	13.3	9.2	10.5	9.3	93	78	75	N 3	E 1	NE 2	10	7	3	–	n ≡	–
15.	73.5	74.2	74.4	15.8	17.0	15.6	11.1	21.3	16.2	9.1	10.1	9.5	67	70	72	NE 3	NW 2	W 2	7	10●	7	–	(n Thal ≡). 2 p ◍⁰ [0 p, 1⁵p ◰	–
16.	76.0	76.8	77.8	15.7	12.7	11.1	7.3	19.9	13.6	10.8	10.1	8.6	81	94	87	W 3	N 3	W 6	3	10●	10●	7.5	n, 10⁴⁰a–1²p, 2p, 7⁴⁵–8p ◍. 11ʰa–	–
17.	79.9	79.0	78.8	11.3	15.6	13.7	8.1	19.5	13.8	9.7	12.3	11.5	98	93	99	W 3	W 4	W 3	10▬	10	4	15.3	n, 1³⁰ p, 4⁵–6¹⁰ p ◍. n, 8 a ≡	–
18.	77.8	77.1	77.1	14.9	18.4	15.4	9.8	19.9	14.9	10.5	9.2	9.0	83	59	76	W 2	NW 3	W 4	9	4	9	0.1	n ◍⁰	–
19.	75.6	74.2	73.6	16.2	21.8	19.3	10.9	21.8	16.4	9.4	8.8	9.0	68	45	54	W 1	NW 2	NW 2	1	3	4	–	8 a Dunst [7³⁰–8 p ◍	–
20.	73.1	72.8	**71.5**	19.0	22.0	16.9	13.3	24.3	18.8	10.3	11.4	13.1	63	58	91	NW 3	NE 4	W 2	8	7	10◍●	2.1	n ◺. 5⁵–6³⁰p, 7¹⁰–8 p ◰ ◺. 6⁴–⁴⁵p,	–
21.	73.4	74.6	75.3	14.5	16.6	13.6	10.3	21.0	15.7	9.9	10.4	8.5	81	73	74	W 4	W 6	SW 6	4	9	5	21.7	n ◰ ◺. n, 10⁰·³⁰ a, 4⁵⁵–5⁵ p ◍	–
22.	77.1	78.1	79.4	13.2	15.5	11.4	8.9	21.3	15.1	9.0	8.9	8.4	76	67	84	W 6	W 5	W 6	9	4	8	1.3	n, 9 a–o¹⁵ p ◍	–
23.	81.2	81.7	82.0	10.9	15.5	14.3	9.0	19.8	14.4	9.7	9.1	9.1	100	68	75	W 6	W 6	W 3	10▬	9	9	3.6	n. 10–11³⁰ a ◍. n, 8–9³⁰ a ≡	–
24.	82.2	81.6	81.7	13.5	18.4	15.6	9.0	21.0	15.0	9.9	9..	9.9	87	60	75	W 4	NW 4	N 4	4	3	0	–	8 p Dunst	–
25.	80.7	79 6	78.8	17.4	23.4	21.7	10.7	20.3	18.5	9.2	8.5	7.2	63	40	38	W 2	W 2	SW 4	0	2	7	–	[Thal ≡)	–
26.	80.1	79.7	78.1	13.5	15.6	14.3	10.4	21.7	16.1	11.0	10.9	9.8	95	83	80	W 2	o	W 2	10	10	10	11.2	n ◰ ◺ ◍ ≡. 9⁰·³⁰ a ≡ ◍⁰. (8 p	–
27.	76.6	75.1	74.0	12.8	13.4	10.3	7.8	14.3	11.1	10.1	10.0	9.3	92	88	100	W 2	W 4	SW 4	10	10	10 ▬	8.3	8¹⁰·⁴⁵a, 9⁴⁵–11⁸⁰a, 2¹⁰–3³⁰p ◍.*)	–
28.	76.7	77.5	78.7	8.7	9.9	8.0	5.1	13.5	**9.3**	8.2	8.6	8.0	98	95	100	W 5	W 5	W 4	10	10	10▬	8.9	n, 5³⁰p–n, t ztw. ◍. n, t ztw. ≡.	–
29.	80.0	81.7	82.4	6.4	10.0	8.3	**4.9**	15.0	10.0	7.2	8.9	8.1	100	98	99	W 3	W 5	W 4	10▬	10▬	10 ●	**25.1**	n, t ztw. ◍ ≡ [2⁴⁵–5 p, 6 p ◰.	–
30.	81.6	81.0	79.7	9.5	10.8	9.6	5.8	15.0	10.4	8.6	7.5	7.8	96	77	88	W 6	W 4	W 6	10	10 ●	10	4.9	n, t ztw. ◍ ≡ [6³⁰ p, 6⁴⁶ p ▲	–
31.	76.8	77.0	77.0	9.8	11.3	11.2	6.9	16.1	11.5	8.7	9.1	9.4	96	92	95	W 6	W 4	NW 4	10	10	10 ●	2.5	n, t ztw. ◍ ≡	–
Mittel	78.1	78.0	78.0	14.1	17.3	14.4	9.1	20.9	15.0	10.0	10.3	9.6	84	72	80				7.1	7.5	7.1	193.9	*) 3 p, 5¹⁵ p–n ≡	

Wendelstein.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	23.5	23.2	23.1	18.8	19.9	13.2	7.8	24.8	16.3	4.1	10.4	5.6	25	60	49	W 2	W 3	S 2	0	3	2	3.2	3²⁰–5⁷ p ◰. 4²⁰–6⁹ p ◍ ztw. △	–
2.	23.7	24.0	23.8	16.2	21.7	14.0	7.9	25.3	16.6	5.1	**14.4**	6.5	37	75	55	W 1	W 3	W 3	0	5	0	–	2³⁵–3²⁵ p ◰	–
3.	23.0	23.0	22.3	18.3	25.9	10.5	8.3	**27.3**	**17.8**	3.8	13.9	9.5	24	57	100	W 3	W 5	W 6	0	7	10◰●	7.8	3⁵⁷–8 p ◰. 4²⁴–8 p ◍. 5⁷·¹⁸ p ▲²	–
4.	20.4	20.3	21.4	10.3	8.9	5.9	5.0	13.8	9.4	9.3	8.5	7.0	100	100	100	W 4	W 7	W 7	10▬	10▬	10▬	14.6	8 p–n ◰. n, t ztw. ◍ ≡ ≡	–
5.	22.4	22.4	22.3	3.8	7.5	5.3	2.2	10.3	6.3	6.0	7.2	5.7	100	93	86	W 4	SW 3	W 5	10▬	10▬	6▬	3.0	n ◍. t ≡	–
6.	22.1	21.8	21.4	7.7	17.3	11.3	3.2	18.9	11.1	5.4	10.2	7.4	69	69	74	W 3	W 3	W 5	1	3	2	–		–
7.	20.5	20.5	20.7	13.0	18.5	11.3	9.3	19.3	14.3	6.7	11.6	10.0	61	73	100	SE 3	W 5	W 4	0	9	10▬	7.2	4¹⁰–8 p ◍. 6⁵⁹–8 p ≡	–
8.	21.1	21.5	21.7	9.5	12.9	9.9	6.8	15.3	11.1	8.9	11.1	9.1	100	100	100	W 5	W 3	N 2	10●	10▬	10▬	12.6	n, t ztw. ◍ ≡. a ≡. 5¹⁰–6²·p	–
9.	24.2	24.4	24.9	8.7	13.3	11.3	7.9	19.9	13.9	8.2	9.8	10.0	98	87	100	W 3	W 4	W 4	0	4▬	3▬	25.3	n ◍². p ztw. ≡ [◰	–
10.	24.9	25.3	25.4	13.7	17.7	9.5	9.3	18.9	14.1	9.3	9.9	8.9	80	66	100	W 1	W 4	W 3	7	7	10▬	7.3	5¹⁰–8 p ◍. 8 p ≡	–
11.	25.8	**26.7**	26.3	8.1	9.5	10.2	7.0	16.2	11.6	8.1	8.9	9.3	100	100	100	W 3	W 3	W 4	10▬	7	3	13.0	n ◍. a ≡	–
12.	24.1	23.8	22.6	8.3	16.9	7.3	6.4	17.0	11.7	7.5	10.4	7.0	92	73	91	N 2	W 4	W 5	0	2	1	–		–
13.	20.5	20.0	19.1	10.2	8.9	5.3	5.0	11.3	8.2	7.2	7.6	6.7	78	89	100	N 3	W 4	W 3	4	7	9	–		–
14.	17.5	17.9	18.0	9.3	13.7	7.3	4.9	14.2	9.6	8.3	9.8	7.6	95	85	100	E 3	W 5	W 4	2	7	10▬	–	8 p ≡	–
15.	17.5	17.9	17.9	11.9	18.5	10.9	5.9	19.1	12.5	6.0	8.9	7.5	58	56	77	W 3	W 3	W 4	2	3	2	–		–
16.	19.2	19.3	20.5	7.7	9.9	8.3	5.5	10.5	8.0	7.9	9.1	8.2	100	100	100	W 5	W 7	W 5	10▬	10▬	10▬	7.4	n ◍. t ztw. ◍⁰ ≡	–
17.	21.9	21.5	21.0	5.3	6.3	5.0	4.2	8.3	6.3	6.7	7.2	6.5	100	100	100	W 5	W 7	W 7	10▬	10▬	10▬	46.7	n, t ◍ ≡	–
18.	21.1	20.9	20.9	7.5	11.5	9.3	4.2	13.2	8.7	7.7	10.1	8.4	100	100	96	W 5	W 3	W 5	10▬	8▬	4	3.8	n, t ztw. ◍ ≡	–
19.	19.9	19.4	19.0	9.5	17.3	12.9	6.2	17.3	11.8	5.9	8.9	5.4	66	61	49	W 3	W 2	S 3	0	3	0	–		–
20.	18.6	18.2	**16.5**	13.5	15.8	11.3	10.5	19.1	14.8	6.4	9.1	8.6	56	67	87	E 3	W 3	E 4	1	3	7	–		–
21.	17.5	18.6	19.4	8.7	12.3	6.9	6.0	13.8	9.9	6.9	10.7	7.4	83	100	100	SW 3	W 4	W 4	8	10▬	10▬	20.5	n ◰. n, t ztw. ◍	–
22.	20.5	21.0	21.9	7.5	15.7	9.8	4.2	16.5	10.4	7.7	10.7	9.0	100	81	100	W 3	W 5	W 5	8	10	10▬	0.1	n ◍⁰. 8 p ≡	–
23.	23.6	24.5	24.6	5.0	7.2	4.9	3.8	10.1	7.0	6.5	7.6	6.5	100	100	100	W 5	W 4	W 5	10▬	10▬	10▬	4.6	n, t ztw. ◍ ≡	–
24.	24.8	24.8	24.9	7.0	10.3	8.9	3.2	13.8	8.5	7.5	9.3	8.3	100	100	98	W 3	W 5	W 2	10▬	9▬	1	0.2	n ◍⁰. t ztw. ≡	–
25.	24.4	24.2	23.6	9.5	18.7	10.9	6.5	20.5	13.5	8.0	10.9	7.8	92	68	81	W 4	W 2	W 3	1	0	1	–		–
26.	24.4	23.3	22.3	8.5	6.5	7.0	4..	10.9	7.6	8.3	7.2	7.5	100	100	100	W 2	W 3	W 3	10▬	10▬	5	3.2	a ztw. ◍. t ztw. ≡	–
27.	20.3	19.1	18.0	6.3	8.5	5.1	4.0	9.0	6.5	7.2	8.3	6.6	100	100	100	W 3	W 3	W 3	10▬	10▬	10▬	32.7	n, t ztw. ◍ ≡	–
28.	18.2	19.5	20.8	3.5	4.3	3.2	2.0	7.3	4.7	5.9	6.2	5.8	100	100	100	W 7	W 4	W 5	10▬	10▬	10▬	**56.5**	n, t ◍ ≡. a ≡. 4²⁷ p ◰	–
29.	22.1	23.3	24.0	2.5	3.5	3.2	– 0.2	3.5	**1.7**	5.5	5.9	5.8	100	100	100	W 4	W 3	W 6	10▬	10▬	10▬	38.5	n, t ◍ ≡	–
30.	22.6	22.5	21.7	3.6	2.9	3.5	0.0	3.9	2.0	5.9	5.6	5.9	100	100	100	W 7	W 7	W 7	10▬	10▬	10▬	49.0	n, t ◍ ≡	–
31.	19.1	19.6	20.2	4.8	4.5	4.6	0.9	5.3	3.1	6.4	6.3	6.3	100	100	100	W 7	W 7	W 7	10▬	10▬	10▬	29.0	n, t ◍ ≡	–
Mittel	21.6	21.7	21.6	9.0	12.5	8.3	5.2	14.7	10.0	6.9	9.2	4.3	84	86	92				5.9	7.3	6.7	386.2		

Kahl a/M.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $36^m\ 3^s$. Polhöhe = $50^0\ 4'$. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	49.9	49.3	49.2	16.7	19.2	18.1	12.4	21.1	16.8	9.1	10.8	12.0	64	65	77	NW 4	N 2	S 2	9	10	6	–		–
2.	49.4	49.5	51.3	17.8	24.0	20.4	12.8	25.1	19.0	13.8	12.3	13.1	91	56	74	N 2	NE 6	NE 2	10	8	7	0.4	7^{2-37} a ◍	–
3.	54.7	54.9	55.7	17.8	25.1	19.9	14.6	27.3	21.0	13.0	12.0	11.5	86	51	66	NE 2	E 6	0	10	4	0	–	a Ω	–
4.	56.8	55.6	54.6	20.5	26.7	20.9	12.2	28.9	20.6	10.5	7.9	8.5	58	31	47	E 4	E 4	0	0	0	0	–	a Ω	–
5.	53.9	51.2	49.8	21.4	28.3	20.9	11.4	**30.6**	21.0	10.9	8.7	8.8	58	31	48	E 4	E 6	NE 2	0	0	1	–	a Ω	–
6.	50.5	50.3	51.8	22.2	26.2	19.9	13.9	27.7	20.8	12.6	14.6	14.2	64	58	88	SE 4	SW 4	0	4	7	10	–	3^{27}–4^{22} p ◹	–
7.	53.3	52.1	51.5	20.6	26.2	21.6	13.2	29.0	**21.1**	12.8	10.5	13.3	71	42	70	SW 2	SW 4	0	4	5	5	–	a Ω	–
8.	49.7	47.6	**45.6**	21.3	24.3	18.0	13.3	25.1	19.2	13.0	12.8	14.3	69	57	93	S 2	SW 6	SW 6	10	9	10 ●	5.8	8^{37}–10^{17} a, 4^{22}–6^{7} p, 7^{2} p–n ◍	–
9.	46.1	47.3	49.6	16.3	18.3	16.7	13.6	19.9	16.8	11.3	12.1	12.2	82	78	86	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	14.7	n, t ztw. ◍	–
10.	52.6	52.5	53.2	17.7	23.1	17.2	13.5	25.6	19.6	11.9	10.5	11.4	80	50	78	SW 4	SW 4	0	3	5	1	–		–
11.	54.4	53.6	52.4	19.0	26.1	19.2	10.5	30.4	20.5	12.1	12.6	12.8	75	51	77	S 2	SW 2	SE 1	7	4	0	–		–
12.	50.8	52.7	54.9	20.1	22.9	17.7	13.5	24.4	19.0	11.9	12.7	14.1	68	61	94	SW 4	W 4	0	9	10	10	1.6	a Ω· 3^{7} p an ztw. ◍	–
13.	**57.1**	55.5	54.9	16.4	22.3	16.4	11.7	25.7	18.7	12.0	9.0	11.3	86	45	81	NW 2	NW 2	0	10	3	1	–	a ≡	–
14.	54.6	53.9	53.5	18.3	25.2	17.5	12.4	26.9	19.7	11.9	9.9	11.9	77	41	80	N 2	SW 4	0	8	4	2	–	a Ω	–
15.	52.6	49.7	46.3	16.7	25.6	20.7	13.6	27.0	20.3	12.2	13.8	15.0	86	57	83	0	SE 4	0	10 ●	6	10	0.7	a Ω· 7^{37}–8^{37} a ◍	–
16.	46.1	49.5	53.0	18.5	21.6	17.3	17.1	22.7	19.9	14.3	10.6	10.9	90	55	74	SW 2	W 4	NW 2	10	6	7	2.3	n ◍	–
17.	55.1	53.4	52.1	16.7	24.1	18.1	8.9	26.1	17.5	11.0	9.9	11.4	77	45	74	SE 4	SW 2	SW 2	3	4	1	–	a Ω	–
18.	50.4	48.7	48.7	19.2	27.3	21.4	9.7	28.2	19.0	12.2	10.3	14.7	74	38	78	SE 2	SW 6	SW 2	4	2	10	0.1	a Ω· 5^{47-48} p, 6^{42-44} p, dann ztw.	–
19.	47.9	48.7	49.5	18.4	18.9	16.1	15.5	22.2	18.9	14.6	13.1	11.0	93	81	81	S 2	SW 4	SW 2	10	10	10	12.5	n ◍ [◍^{0}	–
20.	52.6	51.1	51.2	15.7	21.1	16.2	13.1	21.9	17.5	10.6	7.3	10.2	80	39	74	W 2	SW 4	SW 2	10	4	10	0.2	n ◍	–
21.	49.0	48.0	47.5	14.8	17.8	16.1	13.3	18.2	15.8	11.6	13.8	12.9	92	91	95	SE 2	SW 4	S 2	10 ●	10	10 ●	**16.7**	n, 7^{7} a–1^{37} p, 2^{37} p–n ◍	–
22.	47.2	46.9	47.2	17.6	19.7	14.9	13.7	20.8	17.3	12.3	8.6	9.9	82	50	78	SW 6	W 6	0	3	5	10	1.1	n ◍	–
23.	48.0	48.1	49.0	15.2	20.0	15.9	11.2	20.9	16.1	11.0	9.6	11.0	86	55	82	S 2	SW 6	0	10	6	9	–	a Ω	–
24.	50.5	49.8	49.7	15.2	20.4	15.4	8.3	23.6	16.0	10.8	10.3	10.5	84	57	81	S 2	SW 2	0	6	6	7	–	a Ω	–
25.	49.2	48.1	49.4	16.6	21.1	13.7	11.8	22.1	17.0	11.3	10.9	10.1	80	59	87	SE 2	SW 4	SW 2	4	8	7	4.4	n, 3^{50-52} p ◍. 2^{51}–3^{10} p ◹	–
26.	50.6	50.4	50.9	15.4	18.5	13.1	12.3	19.7	16.0	11.5	10.9	10.8	88	69	**97**	S 2	SW 2	0	10	9	1	3.3	n, 10^{37-52} a, 2^{12-57} p ◍	–
27.	49.8	50.6	51.5	15.5	21.6	18.7	10.2	24.6	17.4	12.4	14.3	14.8	94	75	92	S 2	W 4	0	10 ●	6	7	5.1	n, a ◍	–
28.	52.9	51.9	51.5	18.3	23.1	18.3	14.2	23.8	19.0	14.4	**15.5**	15.0	92	74	96	S 2	SE 2	0	9	9	10	5.0	8^{17}–10^{37} p ◹. 9^{17-45} p, 11^{2-12} a ◍	–
29.	52.3	52.0	51.8	18.3	20.9	15.5	15.1	22.2	18.7	13.9	12.9	12.1	89	71	92	W 2	NW 2	0	10	6	2	3.3	n ◍	–
30.	50.9	49.8	49.9	17.1	23.2	17.1	12.4	23.7	18.1	11.7	12.0	13.5	81	57	93	NW 2	SW 2	S 2	0	10	1	1.2	a Ω· 2^{57}–4^{17} p ◍	–
31.	48.7	49.5	50.6	18.8	20.7	16.4	14.6	21.9	18.3	13.9	11.6	9.4	87	64	68	SW 2	W 6	SW 4	10	1	4	1.3	9^{7}–10^{17} a ◍	–
Mittel	51.2	50.7	50.9	17.9	22.7	17.7	12.7	24.4	18.6	12.1	11.3	12.0	80	57	80				7.2	6.0	5.8	79.7		

Bayreuth.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $46^m\ 17^s$. Polhöhe = $49^0\ 57'$. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	27.7	27.4	27.3	13.6	16.0	15.4	11.5	18.3	14.9	10.4	10.8	10.7	90	80	82	W 4	W 2	W 2	10	10	4	1.5	n ◍^{0}. a ≡^{0}	–
2.	27.8	28.6	30.2	14.9	20.6	17.5	10.9	20.9	15.9	12.2	12.5	12.0	97	70	81	W 2	W 2	W 2	10	4	10	4.5	n, a, p ztw. ◍. a ≡	–
3.	32.3	33.9	34.5	17.8	19.7	19.2	13.2	21.3	17.3	12.7	12.6	13.2	84	74	80	NW 2	NW 2	NW 2	6	8	6	–	n, t ztw. ◍^{0}. a ≡. p Dunst	–
4.	**36.0**	35.2	35.0	17.1	24.1	18.1	10.9	25.3	18.1	11.1	**7.5**	9.1	77	33	59	SW 2	E 2	E 2	0	1	0	–	a Ω^{0} ≡^{0}	–
5.	33.7	31.8	30.2	15.5	25.3	19.7	8.5	26.4	17.5	10.5	10.8	11.2	80	46	66	NE 2	E 4	E 2	0	0	0	–	a Ω ≡^{0} [3^{40-50} p ◍^{0}	–
6.	30.2	29.6	30.2	17.8	26.6	21.3	9.9	28.1	19.0	11.7	12.1	**14.5**	77	47	77	SE 2	SE 2	W 2	0	3	8	–	a Ω ≡^{0}. 3^{30}–4^{50} p, 7^{10-35} p ◹.	–
7.	32.6	32.0	31.4	18.9	24.7	19.5	14.9	25.5	20.2	14.0	11.9	13.4	87	52	81	W 2	SW 2	SW 2	10	7	3	0.5	9–10^{30} p ◹ ztw. ◍^{0}. a ≡^{0}	–
8	29.7	27.8	26.8	19.1	25.5	19.5	11.5	26.3	18.9	13.6	12.4	11.6	83	51	70	SE 2	SW 4	S 2	2	7	10	0.8	a Ω^{2} ≡^{0}. o^{30-50} p ◹. o^{35-40} p, *)	–
9	26.0	26.4	27.6	16.7	18.7	18.5	14.7	20.3	17.5	11.8	12.1	10.5	83	76	67	SW 4	W 6	W 6	10	8	8	0.2	n, t ztw. ◍. a ztw. ⸗	–
10.	30.9	31.3	32.7	15.7	20.7	16.1	12.7	23.1	17.9	10.7	9.9	11.6	81	54	85	W 4	W 4	W 2	8	9	0	0.3	n ztw. ◍^{0}. a ≡^{0}	–
11.	33.9	33.0	32.6	15.5	25.3	19.7	8.5	27.1	17.8	10.9	11.9	12.1	83	50	71	SE 2	S 2	SE 2	0	5	0	–	a Ω ≡^{0}	–
12.	30.7	31.0	32.2	17.9	24.7	19.7	9.5	25.5	17.5	11.2	12.2	12.7	74	53	75	SE 4	W 6	W 2	0	8	10	–	a Ω ≡^{0}	–
13.	35.7	34.6	33.6	15.9	22.5	19.3	13.3	24.1	18.7	11.7	9.6	10.0	87	48	61	W 2	NE 2	NE 2	8	6	8	2.1	n ztw. ◍. a ≡	–
14.	33.7	33.2	32.8	17.5	23.1	19.2	12.5	24.7	18.6	12.2	13.4	13.7	82	65	83	SE 2	W 2	SW 2	9	8	7	0.1	a Ω^{0} ≡^{0}. 11^{30} a–1^{30} p ztw. ◍^{0}	–
15.	31.6	29.8	27.1	18.7	24.0	21.0	14.7	25.3	20.0	13.5	12.5	13.9	85	57	75	E 2	E 2	E 2	6	10	10	0.1	n, 6^{30} p ztw. ◍^{0}. a Ω ≡^{0}	–
16.	**25.2**	27.3	31.0	18.8	19.5	17.2	15.7	21.0	18.4	12.5	14.4	13.2	78	86	91	W 2	N 2	NW 2	10	10	8	7.7	a Ω^{0} ≡^{2}. 2^{20-40} p ◍^{2}	–
17.	34.5	33.2	32.1	15.5	22.6	17.2	9.2	23.6	16.4	11.4	9.7	11.9	87	48	82	E 2	S 2	0	0	5	1	–	a Ω^{0} ≡^{0}	–
18.	30.3	29.0	28.6	18.2	26.9	20.1	12.2	**28.8**	**20.5**	12.8	10.1	11.9	82	38	68	E 2	SW 2	SW 2	0	4	7	–	a Ω^{0} ≡	–
19.	27.9	27.4	28.7	16.0	18.0	15.2	14.3	20.6	17.5	13.1	14.0	11.6	97	91	90	W 2	W 6	W 2	10	10	10	11.2	n, t ztw. ◍. 2^{20} p ⸗	–
20.	30.9	31.0	30.7	14.4	15.7	13.1	11.7	16.1	**13.9**	10.4	10.7	10.0	86	81	90	W 2	SW 2	SE 2	10	10	3	6.5	n, t ztw. ◍	–
21.	29.7	27.9	27.3	12.2	17.8	16.9	9.8	18.3	14.1	9.8	12.0	12.8	94	79	90	SW 2	SW 2	W 2	9	10	10	2.7	a ≡^{0}. t ztw. ◍	–
22.	27.4	26.5	25.9	17.3	21.3	16.1	13.5	22.7	18.1	12.0	11.7	12.2	82	63	89	S 2	S 4	S 2	6	4	4	2.4	n ztw. ◍. a ≡^{0}. p ztw. ◍^{0}	–
23.	26.5	27.2	28.2	13.5	16.6	13.8	11.3	17.1	14.2	10.9	9.9	10.5	95	70	91	SE 3	SW 2	SW 2	10	10	8	–	10 p ◹. a Ω ≡^{2}	–
24.	29.4	29.0	29.4	12.4	18.1	14.9	8.6	20.8	14.7	9.7	10.2	10.5	91	66	84	W 2	W 2	SE 2	10	8	6	–	a Ω^{0} ≡^{0}	–
25.	29.5	27.7	29.2	14.1	21.9	13.4	7.7	22.1	14.9	9.8	10.0	10.9	83	51	96	SE 2	W 2	W 2	0	4	8	4.9	a Ω ≡. 4^{10}–5^{50} p ◹. 4^{50}–6^{10} p ◍	–
26.	30.1	29.6	30.6	13.5	19.5	13.2	9.4	20.3	14.9	10.1	9.6	9.7	88	57	87	SE 2	W 2	W 2	7	8	6	0.1	n, t ztw. ◍^{0}. a ≡^{0}	–
27.	30.6	30.4	31.5	11.9	15.5	15.8	8.0	20.1	14.1	9.9	12.7	12.9	96	97	97	E 4	NE 2	W 2	10	10	7	6.5	n, a, p ztw. ◍	–
28.	32.5	32.0	30.8	15.3	17.5	17.2	11.4	20.1	15.8	12.7	13.8	13.7	97	93	94	NE 2	E 2	W 2	10	7	10	1.9	n, a ztw. ◍	–
29.	30.2	30.9	31.1	15.8	19.4	16.5	13.9	23.3	18.6	13.1	12.0	12.4	**98**	72	88	W 2	NW 2	W 2	10	7	4	**19.5**	n, a ztw. ◍. p Dunst	–
30.	30.5	29.2	29.5	15.3	23.1	17.4	12.4	23.4	17.9	12.1	12.0	13.9	93	58	94	W 2	W 2	W 2	10	6	7	5.3	a Ω^{2} ≡^{0}. 3^{15-25} p ◍^{2}	–
31.	29.4	29.5	30.9	15.8	17.0	15.8	12.1	22.8	17.5	12.2	13.0	11.5	91	90	86	SW 2	W 6	W 2	9	10 ●	7	3.9	a ≡^{0}. 1^{6-56} p ◹. 1^{8}–2^{51} p ◍. [1^{25} p ⸗	–
Mittel	30.6	30.1	30.3	15.9	21.0	17.3	11.6	22.7	17.1	11.6	11.6	11.9	87	64	82				6.5	7.0	6.1	82.7	*) 4^{30}–5 p ztw. ◍^{0}	

Bamberg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	33.9	33.6	33.6	14.7	17.3	16.2	12.9	19.9	16.4	10.8	10.6	11.5	87	72	84	N 2	W 1	o	9	10	10	2.5	[1]	–
2.	33.8	34.7	35.9	16.7	18.2	18.6	13.7	23.2	18.5	12.5	14.6	12.7	89	94	80	NE 1	SW 1	NE 1	10 ≈	9 ●	7	3.5	[2]	–
3.	38.7	40.0	40.6	17.3	21.2	19.3	14.4	22.5	18.5	12.9	12.6	12.9	88	67	77	NE 2	NE 4	NE 3	10	6	3	–	a ☊ (Thal ≡)	–
4.	**41.9**	41.0	40.0	19.0	25.2	20.3	12.1	26.1	19.1	11.6	8.8	9.3	71	36	52	N 2	E 3	E 2	1	0	1	0.1	a ☊ (Thal ≡)	–
5.	39.4	37.3	35.7	19.9	26.1	21.4	11.4	27.1	19.3	10.0	8.7	9.8	57	36	51	o	SE 4	SE 1	2	0	1	0.1	a ☊ (Thal ≡)	–
6.	35.9	35.9	36.5	19.7	25.8	21.6	12.2	27.8	20.0	12.0	12.8	12.2	70	52	63	SE 2	SW 3	W 1	1	4	9	0.1	n ≲. a ☊ (Thal ≡). 2^{17} p, 3^{50} p	–
7.	38.5	37.8	37.2	18.1	24.2	20.3	15.2	27.0	**21.1**	12.8	10.0	11.9	83	44	67	SE 1	SW 1	SW 1	8	7	4	–	n ≲. a ☊. 8 p ☋ [♓	–
8.	35.2	33.6	32.4	20.8	23.1	17.9	13.1	25.2	19.2	13.8	11.7	13.6	76	56	89	SW 2	S 4	S 2	2	9	10 ●	0.6	a ☊ (Thal ≡). 7^{30}–8 p ◍	–
9.	32.1	32.7	34.1	17.4	15.9	16.5	15.1	20.0	17.6	10.4	11.6	11.1	69	86	79	SW 4	SW 4	SW 4	8	10	10 ●	0.5	n, t ztw. ◍⁰	–
10.	37.2	37.6	38.4	17.4	22.1	18.5	13.1	24.8	19.0	11.1	9.3	10.1	76	47	63	W 2	W 4	o	9	8	2	0.1	a ☊	–
11.	40.1	39.2	38.4	18.0	24.7	21.1	9.5	27.0	18.3	10.6	10.0	10.7	69	43	57	o	S 2	SE 1	0	6	1	–	a ☊ (Thal ≡)	–
12.	36.0	37.7	38.9	20.4	23.5	17.5	11.9	26.2	19.1	**14.8**	12.0	13.2	66	55	89	SE 2	SW 3	W 3	1	8	10 ●	0.7	a ☊. 5^{30}–8 p ztw. ◍	–
13.	41.8	40.5	39.8	14.9	23.8	18.2	13.1	25.0	19.1	11.6	9.9	9.9	92	45	63	N 1	NE 2	NE 1	9 ≈	4	8	1.9	n ◍. a ☊ ≡	–
14.	39.6	39.1	38.7	18.7	24.0	20.4	14.9	26.4	20.7	12.8	12.4	11.4	80	56	63	SE 1	NW 2	o	8	8	9	0.1	5^{56} a ◍	–
15.	37.4	35.1	32.4	17.4	24.5	21.5	13.2	25.5	19.4	12.4	13.1	12.5	84	57	66	o	SE 1	SE 1	10	10	10	0.1	a ☊ ztw. ◍⁰ (Thal ≡)	–
16.	31.2	33.7	37.2	18.3	19.8	17.9	15.8	22.1	19.0	12.9	14.6	11.9	82	85	78	SW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10	10	2.2	8 a, 10^{45}–11 a, 0^{39} p ◍	–
17.	40.5	38.9	37.8	16.1	23.4	19.8	9.6	24.2	16.9	10.8	8.7	10.0	79	40	57	S 2	SW 3	SW 2	1	3	1	–	a ☊ (Thal ≡)	–
18.	36.1	34.5	34.2	18.6	27.9	23.4	12.1	**28.9**	20.5	12.2	10.8	10.0	77	39	46	S 1	W 2	SW 1	0	3	9	–	a ☊ Dunst	–
19.	33.4	33.3	34.7	16.4	19.4	14.9	14.5	23.8	19.2	13.4	14.0	11.8	97	84	93	S 1	W 1	S 1	10 ●	10 ●	10 ●	**13.9**	n, t ◍	–
20.	36.9	37.1	37.0	14.0	16.8	13.2	12.2	18.0	15.1	11.0	10.0	10.1	93	70	90	W 1	W 1	SW 2	10	10	2	4.1	n ◍. a ztw. ◍⁰	–
21.	35.0	33.7	32.9	12.2	16.4	16.0	10.9	18.2	14.6	10.2	12.6	12.7	97	91	93	S 2	SW 1	SW 1	10 ●	10 ●	10 ●	5.1	n, t ◍	–
22.	33.0	31.7	32.2	16.6	21.1	15.0	14.2	23.0	18.6	12.3	10.7	10.5	87	57	83	SW 2	SW 3	W 1	10	8	10	2.7	n ◍. 6^{7} a ⌒. 8^{14} a ◍⁰	–
23.	32.7	33.6	34.4	13.4	15.5	13.4	11.9	16.6	**14.3**	10.3	10.2	10.1	90	78	89	o	SW 2	SW 1	10	10	9	0.1	8^{14}–9^{14} p ≲. n, a ☊	–
24.	35.4	34.9	35.1	12.1	20.2	14.9	9.1	22.2	15.7	9.9	9.1	9.5	95	51	75	SW 1	SW 1	o	8	6	1	0.4	n ☊ (Thal ≡). 11^{39} a ◍	–
25.	35.1	33.4	35.0	14.3	21.5	14.2	**7.9**	23.0	15.5	9.6	8.7	9.6	79	45	80	SE 2	SE 2	SW 2	2	8	9	1.3	a ☊ (Thal ≡). 2^{35}–3^{19} p ♓. [1]	–
26.	36.0	35.8	36.3	14.0	16.8	13.5	10.4	18.4	14.4	9.8	10.5	9.7	82	74	85	S 2	S 4	SW 2	9	5	4	2.8	a ☊. 10a, 0 p, 1^{28}–^{38}p ◍. 1^{23}–^{44}p [2]	–
27.	36.0	36.3	37.2	11.9	18.0	17.1	9.1	21.0	15.1	10.3	13.8	13.2	**99**	90	91	SE 1	SW 1	SW 1	10 ●	10	7	8.1	a–0^{30} p ◍. (8 p Thal ≡)	–
28.	38.6	37.4	36.6	15.5	20.8	17.7	13.2	21.8	17.5	12.4	13.5	14.3	94	74	95	o	o	o	10 ●♓	9	10 ●≈	13.6	$9^{15.45}$ p, 10^{22}–11^{44} p ≲. a ☊. a, [3]	–
29.	36.6	36.8	36.9	16.4	21.1	17.5	15.0	23.3	19.2	13.0	11.4	12.3	94	62	83	W 1	o	o	10	8	5	6.7	n, a ◍. 3^{37} p ◍⁰	–
30.	36.3	35.0	35.6	15.8	22.3	17.8	12.2	24.5	18.4	11.5	13.0	11.4	86	65	75	S 1	W 1	W 1	7	10	8	0.3	a ☊. 7^{15} a, t ztw. ◍⁰	–
31.	35.1	35.5	37.0	16.3	17.5	15.0	14.0	23.4	18.7	11.9	13.5	11.6	86	91	91	S 2	SW 3	SW 2	8	10 ●	8	2.0	9^{20}–11 p ≲. 1 p–n ztw. ◍	–
Mittel	36.4	36.0	36.2	16.5	21.2	17.8	12.5	23.4	18.0	11.7	11.4	11.3	83	63	76				6.9	7.4	6.7	73.6	[3] 7^{30}–8 p ≡. 7^{15}–8^{31} a ♓. 7^{50}–8^{44} a, t ztw. ◍. 5 p ⊕. 8 p ◍⁰	

Würzburg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	43.7	42.9	42.4	15.3	20.4	18.1	12.6	20.7	16.7	10.0	10.3	13.1	78	57	85	o	W 2	W 2	2	10	10	–		–
2.	43.4	44.0	45.3	18.5	19.3	17.9	15.0	21.3	18.2	12.6	16.2	14.8	80	97	97	NW 2	o	o	10	10 ●	1	9.7	p ◍	–
3.	48.5	49.2	49.9	19.2	23.2	19.6	14.4	24.6	19.5	13.1	13.8	14.2	79	65	84	o	E 2	o	10	10	1	–		–
4.	51.1	50.1	49.1	18.8	25.7	19.6	13.2	26.5	19.9	11.2	9.2	11.1	70	39	65	E 4	E 2	o	2	0	0	–		–
5.	48.5	46.1	44.5	19.2	26.1	20.6	11.5	27.1	19.3	10.3	9.0	11.5	62	37	64	SE 2	SE 2	o	0	0	0	–		–
6.	45.1	44.6	46.2	19.9	27.2	21.0	12.8	27.2	20.0	11.5	14.2	12.9	66	53	70	o	W 2	o	6	3	0	1.1	9 a ◍	–
7.	47.5	46.3	45.0	20.2	26.9	20.8	15.5	27.3	**21.4**	13.1	10.1	12.9	74	38	71	S 2	W 2	W 2	5	3	8	–		–
8.	44.1	42.3	41.0	22.1	24.7	18.0	15.5	24.8	20.2	15.4	11.9	14.7	78	52	96	SW 2	SW 4	o	4	10	10 ●	2.7	p–n ◍	–
9.	41.4	42.4	44.0	19.0	19.1	17.6	15.6	21.1	18.4	10.0	10.8	11.4	61	65	76	SW 6	W 6	W 4	8	10	10	2.4	n, t ztw. ◍	–
10.	46.8	46.8	47.7	18.8	23.7	18.4	14.0	23.7	18.9	11.5	9.7	10.6	71	45	67	W 2	NW 4	o	6	3	0	–		–
11.	49.2	48.1	47.2	16.6	26.2	19.9	**10.5**	26.8	18.7	10.9	12.3	12.5	77	49	73	o	SE 2	o	0	5	0	–	a ☊ ≡	–
12.	45.3	46.5	49.0	20.8	24.3	17.4	12.8	24.5	18.7	12.7	12.6	14.0	70	56	95	NW 4	NW 2	NW 2	0	10	10	1.5	a ≡. 5^{30} p–n ◍	–
13.	**51.4**	49.9	48.7	15.6	23.3	21.1	13.2	23.8	18.5	11.8	8.9	9.9	89	42	53	o	SE 2	o	6	3	0	0.1	n ◍	–
14.	48.6	47.8	47.9	20.1	25.9	21.5	14.2	**27.7**	21.0	11.3	11.2	11.5	65	45	61	o	NW 2	o	10	3	1	–		–
15.	46.8	44.3	41.3	16.8	25.2	20.4	14.3	25.5	19.9	11.5	13.4	14.7	80	57	83	o	o	o	10	10	10	–		–
16	40.7	43.4	47.2	18.3	22.1	18.1	16.8	22.6	19.7	14.9	13.2	10.9	95	67	71	S 2	W 2	o	10	10	6	6.4	n ◍	–
17.	49.7	47.8	46.7	15.5	24.1	20.4	11.1	25.0	18.1	10.7	10.2	12.0	82	46	67	o	S 2	o	1	5	0	–	a ☊	–
18.	45.4	43.6	43.3	17.0	27.5	21.8	11.5	**27.7**	19.6	11.8	12.3	13.3	82	44	69	o	SW 4	o	0	0	10	–	a ☊. 5^{45} p ◍⁰	–
19.	42.6	43.0	43.9	17.1	19.7	16.6	15.3	21.8	18.6	13.5	12.0	12.4	93	70	89	o	W 2	o	10 ●	10	10	**25.3**	n, a ◍	–
20.	46.5	46.2	46.0	15.1	20.3	16.8	13.5	20.8	17.2	10.7	**7.3**	9.4	84	41	66	W 2	W 2	W 2	10	6	2	2.0	n ◍	–
21.	44.1	43.1	42.1	15.0	17.4	16.8	13.4	18.8	16.1	11.9	13.1	13.2	93	89	93	o	W 2	SW 2	10	10 ●	10 ●	4.8	n, t ◍	–
22.	42.1	41.5	41.7	18.0	21.0	15.4	15.0	22.8	18.9	12.5	11.5	10.7	81	63	82	W 4	W 4	W 2	8	10	10	3.0	n ◍	–
23.	42.3	42.6	43.5	14.7	19.1	15.8	13.0	19.6	16.3	10.7	9.8	11.1	86	59	83	o	W 2	W 2	10	10	10	–		–
24.	44.8	44.1	44.1	14.4	19.7	15.6	10.7	20.5	**15.6**	10.2	10.0	11.3	84	58	86	o	o	o	4	8	2	–	a ☊	–
25.	43.8	42.9	44.2	15.4	20.8	13.0	11.5	23.0	17.3	10.7	11.5	10.6	77	63	96	SE 2	SW 4	o	8	10	2	2.2	a ☊. 1^{30} p, 4^{30} p ◍	–
26.	45.0	44.9	45.2	14.6	16.1	14.6	11.4	20.2	15.8	10.5	10.2	11.0	85	75	89	SW 2	o	o	8	10	8	0.5	p ◍	–
27.	45.0	45.2	46.2	14.3	20.8	17.6	11.0	22.1	16.6	11.9	14.1	14.4	98	78	96	W 2	W 4	W 2	10 ●	10	2	6.7	n, a ◍	–
28.	47.2	46.5	45.8	16.8	20.1	18.3	13.9	21.8	17.9	14.1	**16.3**	15.3	**99**	93	98	o	o	o	10	10	10	13.1	a, t ztw. ◍	–
29.	46.4	46.0	45.9	17.6	21.1	18.7	16.0	22.6	19.3	12.6	13.5	15.1	84	74	94	W 2	W 2	o	6	10	0	4.3	n, a ◍	–
30.	45.5	44.3	44.5	16.2	22.9	17.7	13.2	23.6	18.4	11.5	11.6	14.1	84	56	94	o	W 2	o	10	8	8	–		–
31.	44.0	44.3	45.8	16.9	19.9	17.1	14.2	22.2	18.2	13.0	12.8	10.3	91	74	71	o	W 4	o	6	0	10	0.2	a ☊. t ztw. ◍	–
Mittel	45.7	45.2	45.3	17.4	22.4	18.3	13.4	23.5	18.5	11.9	11.7	12.4	81	60	80				6.5	7.0	5.2	86.0		

Nürnberg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc	Prc.	Prc.							mm		
1.	31.7	31.1	31.1	14.6	17.6	15.6	13.5	17.8	15.7	10.7	10.0	12.1	87	67	92	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	9	2.4	n ◍. 6^{35} p ◍^{0}	–
2.	31.4	32.1	33.4	16.6	20.0	18.6	14.5	21.2	17.9	12.0	13.2	13.1	85	76	83	NW 2	NW 2	N 2	10	9	5	6.3	n ◍^{0}. t ztw. ◍	–
3.	35.8	36.4	37.7	17.0	22.6	19.4	14.0	22.9	18.5	12.6	11.9	12.8	88	59	76	NW 2	NE 6	NE 4	10	3	1	0.1	n ◍^{0}. t ztw. ≋	–
4.	**39.0**	38.3	37.2	18.8	24.4	20.2	15.0	24.8	19.9	11.1	**7.6**	9.0	69	**33**	51	NE 2	NE 4	NE 2	0	0	0	0.1	n Ω^{2}	–
5.	36.6	34.6	33.2	18.8	25.6	22.1	11.7	26.4	19.1	9.7	9.6	10.6	60	40	54	NE 2	SE 4	SE 2	0	0	0	–	n Ω	–
6.	33.5	33.3	34.2	20.0	25.6	22.7	13.0	26.0	19.5	12.0	11.8	13.1	69	49	64	SE 2	NW 4	NW 2	0	2	9	–	n Ω Dunst [$10^{49.56}$ p ◹	–
7.	36.1	35.3	34.9	19.3	25.0	20.6	17.2	25.7	**21.5**	12.9	11.5	13.1	77	49	73	W 2	SW 2	SE 2	10	8	1	2.6	8^{45}–9^{32} p ◹. $9^{1.34}$ p, 10^{32} p-n ◍.	–
8.	32.9	31.6	30.4	20.0	24.5	18.9	14.2	25.1	19.7	14.0	11.5	14.0	80	50	87	SE 2	SW 4	SE 2	1	5	10 ●	0.6	n Ω^{2} Dunst. 4^{30} p, 7^{5}–8 p ◍^{0}	–
9.	30.6	30.9	32.1	16.6	17.8	16.8	15.7	19.7	17.7	10.5	10.3	11.0	74	68	77	W 4	SW 4	W 4	5	10	9	2.0	n ◍. t ztw. ◍^{0} ≋ [ztw. ≋	–
10.	35.1	35.2	36.1	17.2	22.9	19.2	14.0	23.5	18.8	11.1	8.7	11.3	76	42	68	W 4	W 4	W 2	3	4	1	0.1	n ◍^{0}	–
11.	37.5	36.6	36.0	18.0	26.1	21.1	11.0	26.7	18.9	11.4	10.6	11.8	75	43	64	SE 2	SE 4	SE 2	2	3	0	–	n Ω ≡. 8 a Boden ≡	–
12.	33.9	35.3	36.4	20.8	23.8	19.3	13.3	25.0	19.2	12.4	12.0	14.1	68	55	85	SW 2	NW 4	NW 4	0	6	10 ●	0.1	n Ω. 7^{40}–8 p ◍^{0}	–
13.	**39.0**	37.7	37.0	16.8	22.5	21.1	15.7	23.9	19.8	12.0	10.2	10.7	84	50	58	NW 2	N 2	S 2	8	3	9	1.4	n ◍	–
14.	37.2	36.4	36.1	19.2	24.6	21.4	15.2	25.6	20.4	13.4	12.0	13.1	81	52	69	SE 2	W 2	W 2	2	4	8	0.6	n ◍^{0}. $10^{49.58}$ a ◍	–
15.	34.9	32.7	29.9	18.8	24.8	22.4	15.4	26.3	20.9	13.3	13.4	13.9	83	57	69	SE 2	E 2	SE 2	8	10	9	–	8 a Dunst. p ztw. ◍^{0}	–
16.	29.1	31.1	34.8	18.3	18.4	18.9	17.3	22.9	20.1	13.8	13.9	12.6	88	88	78	SW 2	NW 6	NW 2	10 ●	10 ●	7	7.8	n, 8–10^{28} a, 1^{44}–2^{6} p ◍	–
17.	38.0	36.4	35.4	16.1	23.3	19.2	11.8	24.4	18.1	10.8	10.8	11.7	79	51	71	SE 2	SW 2	SW 2	0	3	0	0.1	n Ω^{2}. 8 a Dunst	–
18.	33.8	32.6	31.9	19.1	27.4	23.2	13.4	**28.4**	20.9	13.0	9.4	12.7	79	34	60	SE 2	SW 4	W 2	0	2	9	0.1	n Ω^{2} Dunst	–
19.	31.1	31.2	32.4	17.3	19.9	14.9	14.9	23.2	19.1	13.3	13.6	11.8	91	79	93	SE 2	NW 4	W 4	10	10 ●	10 ●	10.1	n, t ztw. ◍. p ztw. ≋	–
20.	34.8	35.0	34.7	13.7	15.8	13.8	13.0	17.0	15.0	10.9	11.8	10.9	94	88	94	SW 2	SE 2	SE 2	10 ●	10 ●	1	9.2	n, t ztw. ◍	–
21.	33.1	31.2	31.0	12.9	18.6	16.4	10.9	20.5	15.7	10.3	12.7	12.7	94	80	92	SE 2	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	10 ●	3.2	n, t ztw. ◍	–
22.	31.0	29.6	29.9	17.4	22.0	15.8	15.1	22.0	18.6	12.5	11.8	10.5	85	60	79	W 2	W 4	W 2	6	7	8	4.9	n, $3^{2.58}$ p ◍	–
23.	30.3	31.3	32.1	13.6	15.3	13.1	12.9	15.8	**14.4**	10.8	11.0	10.4	94	85	94	W 2	W 4	W 2	10	10	8	2.3	n, t ztw. ◍	–
24.	33.0	32.4	32.6	12.8	19.2	16.0	9.6	21.7	15.7	10.1	10.1	10.7	93	61	79	W 2	SE 2	NE 2	9	5	1	0.1	n Ω^{2}	–
25.	32.6	30.9	32.7	15.6	22.6	14.4	**8.9**	22.8	15.9	10.3	9.7	11.2	78	48	93	SE 2	SE 2	SE 2	1	3	5	2.6	n Ω^{2} Dunst. 3^{2}–4^{34} p ◍. 3^{42} p ◹	–
26.	33.8	33.4	33.9	13.7	17.6	14.9	10.8	19.0	14.9	10.3	9.7	10.8	89	65	86	SE 2	NW 2	SE 2	9	7	3	1.8	n ◍^{0}. t ztw. ◍	–
27.	33.8	34.1	34.9	13.8	19.0	17.6	10.0	21.4	15.7	11.3	13.4	13.0	**97**	82	87	SE 2	SW 2	SE 2	10	10	2	6.9	n, t ztw. ◍. 8 p Dunst	–
28.	35.8	34.8	34.0	18.2	21.4	18.2	13.4	21.6	17.5	13.2	13.9	**14.8**	85	74	95	SE 2	SE 2	0	10	8	10 ●	**12.0**	n Ω Dunst. t ztw. ◍^{0}. $5^{10.50}$p ◍^{2}.	–
29.	34.2	34.3	34.6	16.8	21.9	18.0	16.0	22.5	19.3	13.2	11.0	12.3	93	56	80	W 2	W 2	W 2	10	3	1	2.2	n ◍. $3^{40.55}$ p ◍^{0} [8 p ◍	–
30.	33.9	32.7	33.2	18.0	23.4	17.2	15.0	24.4	19.7	12.3	12.1	12.9	80	56	89	SE 2	W 2	SW 2	8	9	6	1.5	n ◍^{0}. 5^{55}–6^{25} p ◍. ⌒	–
31.	32.9	33.4	34.8	17.3	17.4	15.4	14.5	21.9	18.2	12.6	12.8	11.0	86	87	85	SW 2	NW 4	SE 2	9	10 ●	1	6.1	n ◍^{0}. 0^{51}–2^{12} p ◍. 1^{4} p ≋. [$1^{4.48}$ p ◹	–
Mittel	34.1	33.6	33.8	17.0	21.7	18.3	13.6	22.9	18.2	11.9	11.4	12.1	83	61	78				6.2	6.3	5.3	87.2		

Kaiserslautern.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc							mm		
1.	38.3	37.8	37.8	15.1	20.7	16.1	9.4	22.0	15.7	8.1	7.4	11.6	63	**30**	85	N 2	N 2	0	6	4	0	–	a Ω	–
2.	38.1	38.7	39.5	17.5	21.2	18.9	10.9	25.5	18.2	12.5	10.8	13.6	84	48	84		0 NE 2	0	10	4	7	0.8	a Ω. p ◍	–
3.	42.8	43.8	43.8	19.2	23.6	19.9	12.5	26.3	19.4	12.5	12.7	13.7	75	59	79	NE 4	SE 4	0	3	7	3	–	a Ω	–
4.	45.0	43.4	42.5	19.3	26.6	20.4	11.8	28.1	20 0	10.6	11.0	10.4	63	43	58	E 4	E 4	SE 2	0	4	0	–	a Ω	–
5.	41.2	39.1	37.8	19.5	27.5	21.2	10.7	**29.8**	20.3	9.0	11.3	13.2	53	41	71	NE 4	SE 4	0	0	0	2	–	a Ω	–
6.	39.7	40.2	40.8	19.1	18.8	18.4	16.3	24.4	20.4	13.6	13.3	13.6	83	83	86	SW 2	SW 4	SW 1	10	10 ●	5	0.9	n ◹. n, t ztw. ◍^{0}	–
7.	42.2	40.7	39.6	19.1	25.1	20.8	12.5	27.8	20.2	12.2	10.5	13.8	74	45	76	W 2	SW 2	0	5	3	7	–	a Ω	–
8.	38.1	36.5	34.2	18.9	19.9	15.0	12.9	22.9	17.9	12.1	12.8	11.6	75	74	91	SW 2	SW 4	0	7	10	10	4.7	t ztw. ◍	–
9.	35.7	37.1	39.0	16.3	18.8	17.2	13.9	20.0	17.0	10.2	11.1	11.6	74	69	80	SW 6	NW 6	SW 4	10	7	5	3.8	n, t ztw. ◍	–
10.	41.7	41.7	42.0	16.6	22.9	17.3	11.4	24.8	18.1	11.4	8.3	11.4	81	40	78	SW 2	SW 2	0	5	4	0	–	a Ω	–
11.	42.7	41.5	40.8	18.5	27.1	20.4	12.2	29.6	**20.9**	12.2	9.9	12.5	77	38	70		0 SW 2	SE 2	8	5	1	–	a Ω	–
12.	40.6	42.0	43.8	18.1	19.8	15.9	13.7	21.3	17.5	13.4	13.8	12.0	87	80	89	NW 2	W 2	W 1	8	10	3	1.9	n, t ztw. ◍	–
13.	**45.5**	43.7	43.2	13.5	21.3	16.5	9.9	23.3	16.6	10.9	9.7	11.1	**95**	52	79		0 SE 2	SE 1	0	6	4	–	a Ω	–
14.	43.4	42.3	42.1	16.5	24.0	19.0	12.0	26.0	19.0	11.4	9.1	12.3	81	41	75		0 SW 2	0	7	5	6	–	a Ω	–
15.	40.4	37.7	34.5	16.9	25.4	20.3	15.0	26.0	20.5	12.0	10.7	12.7	94	45	72	SE 2	SE 2	0	9	6	10	1.0	a ◍	–
16.	35.2	38.9	42.2	17.4	18.3	15.3	15.3	22.1	18.7	13.6	11.9	11.7	92	77	90	NW 2	N 2	0	9	10	5	6.1	n ◍	–
17.	43.4	41.8	40.8	15.0	22.8	17.1	8.9	25.0	17.0	10.9	9.5	12.4	86	47	86		0 SW 6	0	3	6	2	–	a Ω	–
18.	38.7	37.8	37.1	18.9	25.7	19.8	10.7	26.8	18.8	12.4	10.2	**14.9**	76	42	87		0 SW 6	0	6	4	10	–	a Ω. p ◍^{0}	–
19.	36.9	37.9	38.9	16.9	18.8	15.5	15.5	20.6	18.1	12.7	9.3	9.6	89	57	74	SW 2	SW 6	0	10	7	6	12.3	n ◹ ◍	–
20.	41.6	40.4	39.6	14.5	18.9	17.3	10.4	21.6	16.0	8.8	8.2	8.9	72	51	61	W 2	SW 6	SW 2	2	6	10	–	a Ω	–
21.	37.6	36.3	35.6	15.3	17.2	15.5	13.3	18.2	15.8	11.6	12.9	12.3	89	89	93	SW 4	SW 4	SW 2	10 ●	10 ●	10 ●	14.8	n, t ◍	–
22.	30.4	34.9	36.1	17.0	18.5	15.3	14.8	20.0	17.4	9.9	7.8	**4.5**	69	50	35	SW 6	SW 6	0	6	7	10	1.2	n ◍	–
23	36.7	37.4	37.8	14.3	15.0	13.5	11.3	19.8	15.6	10.4	11.0	10.7	86	87	91	W 1	SE 2	0	7	10	7	3.4	a Ω. t ztw. ◍	–
24.	39.2	38.2	37.7	13.5	18.9	14.9	9.2	20.8	15.0	9.9	9.1	10.4	87	56	83	NW 2	SW 2	0	9	7	6	0.2	a ◍	–
25.	37.2	36.4	37.1	13.1	13.3	13.8	**8.5**	18.0	**13.3**	10.4	10.6	10.5	94	94	91		0 0	0	8	10R●	7	11.3	a, 1^{24}–2^{29} p ◍. a ≡. 1^{24}–2^{20} p ◹	–
26.	39.4	39.1	38.7	14.5	18.8	15.6	11.3	19.8	15.6	10.4	10.1	11.6	85	62	88	W 1	NW 4	0	7	7	10	0.7	a ◍	–
27.	38.5	39.6	40.1	16.9	22.7	18.3	14.0	23.8	18.9	12.8	13.4	14.5	90	66	93	SW 2	SW 4	0	10	5	10 R	7.3	n, 4^{46}–5^{4} p ◍. 4^{28}–5^{4} p, 8 p ◹	–
28.	41.4	40.5	40.2	17.3	21.6	18.3	14.9	22.6	18.8	13.8	14.0	14.7	94	73	94		0 SW 2	0	10	8	10 ●	12.0	n ◍. 8 p ◍^{0}	–
29.	41.4	41.1	40.0	17.5	21.1	14.9	14.7	21.6	18.2	12.3	8.1	10.8	83	44	86	SW 4	NW 4	0	6	4	2	**15.7**	n ◍	–
30.	39.3	38.7	38.4	15.9	18.0	17.6	10.9	22.8	16.9	11.0	13.8	13.7	82	90	92		0 W 2	0	2	10 ●	10 ●	5.1	a Ω. 1^{15}–2^{45} p, 8 p ◍	–
31.	37.4	39.3	40.5	17.9	19.3	15.2	14.4	20.9	17.7	13.0	8.5	8.9	85	51	69	SW 4	NW 6	NW 2	10 ●	6	4	4.5	a Ω. n, a ztw. ◍	–
Mittel	39.9	39.5	39.4	16.8	21.1	17.3	12.4	23.3	17.8	11.5	10.7	11.8	82	59	80				6.5	6.5	5.9	107.7		

Ludwigshafen.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	50.7	50.1	50.1	15.9	21.0	18.8	13.1	21.1	17.1	9.9	9.9	11.7	74	54	72	NW 1	NE 1	N 1	8	5	0	–		–
2.	50.9	50.9	51.8	17.9	23.0	20.4	13.0	23.2	18.1	12.4	13.2	13.6	81	64	76	NW 1	N 1	N 1	9	7	8	4.1	t	–
3.	55.0	55.9	56.4	19.5	25.0	22.6	14.0	25.2	19.6	12.9	12.0	12.6	77	51	62	N 1	NE 1	E 1	5	7	0	–		–
4.	57.0	55.7	55.2	19.8	27.0	23.6	14.8	27.2	21.0	10.9	10.5	9.0	63	40	42	E 1	SE 1	SE 1	0	5	0	–		–
5.	53.9	52.0	50.7	20.4	27.8	25.8	13.0	**28.0**	20.5	9.5	10.3	13.8	54	37	56	SE 1	E 1	E 1	0	0	0	–		–
6.	51.5	51.7	52.8	21.6	25.9	20.2	18.0	26.0	**22.0**	14.5	12.0	**15.4**	75	48	89	S 1	W 2	SW 1	9	10	7	3.5	p	–
7.	54.3	53.1	52.5	19.4	26.9	22.7	15.0	27.1	21.1	13.4	10.9	12.3	80	41	60	SW 1	W 1	S 1	6	8	6	–		–
8.	50.6	48.7	**46.9**	18.2	23.5	18.8	15.0	23.9	19.5	13.4	12.3	14.2	86	57	88	S 1	SW 4	SW 2	10	10	10	0.2	n ⁰	–
9.	48.7	49.4	51.1	18.0	19.3	18.0	15.8	19.5	17.7	14.3	10.8	11.6	93	64	75	SW 4	W 1	SW 1	7	7	9	2.5	t	–
10.	54.0	53.3	53.9	17.5	23.0	21.1	13.7	23.2	18.5	12.3	8.4	11.2	83	40	64	S 1	W 1	W 1	1	6	0	–		–
11.	55.1	54.5	52.7	19.8	27.6	24.1	13.6	27.8	20.7	12.1	7.9	11.0	70	29	50	SW 1	SW 1	SE 1	9	2	0	–		–
12.	52.3	54.0	56.1	20.6	24.0	18.5	14.0	24.2	19.1	13.5	13.3	13.5	74	60	85	S 1	W 1	W 1	7	8	3	1.1	t	–
13.	**57.9**	56.4	56.1	15.0	23.6	27.0	11.4	27.2	19.8	11.9	10.4	8.3	93	48	31	S 1	S 1	NE 1	10	6	6	–		–
14.	55.7	54.6	54.5	19.8	26.8	22.4	12.0	27.0	19.5	13.0	8.7	12.0	76	34	60	S 1	W 1	W 1	7	7	0	–		–
15.	53.0	51.8	46.9	18.2	22.7	21.6	14.9	22.9	18.9	13.2	11.9	13.8	85	58	72	E 1	E 1	E 1	10	8	2	0.3	n. a	–
16.	47.5	51.4	55.7	18.8	20.4	19.8	11.1	21.6	16.4	14.4	12.4	10.8	89	72	62	SW 1	NW 1	NW 1	10	9	3	2.5	n. a	–
17.	56.0	54.4	53.6	15.8	24.4	21.8	7.8	24.6	16.2	11.8	10.5	10.5	88	47	54	S 1	S 1	SW 1	2	4	0	–		–
18.	51.6	51.2	49.2	18.4	25.0	23.1	14.0	25.2	19.6	12.2	11.5	12.7	78	49	61	SW 1	SW 2	SW 1	7	6	8	0.1	n ⁰	–
19.	49.5	51.0	51.7	18.4	24.2	16.4	10.6	24.4	17.5	14.2	6.0	12.0	90	26	86	S 1	SW 1	W 2	9	8	10	**16.0**	n	–
20.	54.2	52.6	52.4	15.2	20.8	18.0	12.0	21.0	16.5	10.4	8.0	10.3	81	44	67	SW 1	SW 2	SW 2	1	8	8	–		–
21.	50.6	49.4	48.9	14.7	17.6	16.4	11.6	18.0	**14.8**	11.9	12.6	13.3	**96**	84	**96**	SW 2	SW 2	W 2	10	10	10	14.2	n, t	–
22.	48.9	47.4	48.6	18.1	21.2	16.4	14.4	21.4	17.9	12.0	7.8	11.3	77	42	81	S 3	SW 2	W 1	8	8	3	–		–
23.	49.2	49.3	50.3	14.6	19.6	15.8	12.4	19.8	16.1	10.7	9.9	9.3	87	58	69	SW 1	S 1	W 1	10	7	8	–		–
24.	51.6	50.8	50.5	14.8	21.4	19.0	13.2	21.4	17.3	10.3	9.4	9.8	83	50	60	S 1	SW 1	SW 1	9	6	5	–		–
25.	50.0	49.2	49.4	16.6	20.4	16.2	15.0	20.5	17.8	11.4	9.4	11.7	81	53	85	S 1	SW 3	SW 1	7	8	6	3.0	2^{46}–3^{31} p ⌇. 2^{51} p ≡. 2^{52}–3^{46} p	–
26.	52.1	51.8	51.6	14.4	20.2	17.8	13.6	20.4	17.0	10.6	10.0	11.0	87	56	72	S 2	SW 1	N 1	8	6	6	–		–
27.	50.8	52.0	52.8	16.8	23.3	19.3	14.0	23.5	18.8	13.3	13.7	14.0	94	65	84	S 1	SW 1	S 2	10	6	0	5.3	n, t	–
28.	53.7	53.2	52.4	17.8	22.8	19.8	15.2	23.0	19.1	14.2	14.3	14.9	94	70	87	SW 1	SW 1	S 1	10	8	8	4.2	n, t	–
29.	53.4	53.3	53.1	18.8	22.3	17.8	15.9	22.4	19.2	13.9	10.9	10.4	87	62	68	SW 1	W 1	W 1	10	8	0	9.2	n ²	–
30.	51.7	50.7	49.9	16.7	22.0	18.9	14.0	22.0	18.0	11.7	12.4	14.7	82	64	90	SE 1	S 1	S 1	0	9	7	1.2	t	–
31.	49.8	51.1	53.7	18.2	21.9	17.0	16.0	22.0	19.0	12.9	12.2	8.5	83	63	59	S 1	W 2	SW 2	7	6	4	–		–
Mittel	52.3	52.0	52.0	17.7	23.1	20.0	13.6	23.4	18.5	12.4	10.8	11.9	82	53	70				6.8	6.9	4.4	67.4		

Ansbach.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +																							
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	23.2	23.0	22.9	14.4	17.9	16.0	12.5	18.6	15.6	10.0	9.8	11.3	82	64	83	NW 4	NE 4	NE 2	10	10	10	0.4	n	–
2.	23.4	23.6	25.0	16.2	19.5	18.4	13.4	22.4	17.9	11.6	13.1	12.9	84	78	81	W 2	N 4	NE 2	10	8	3	0.7	5 p	–
3.	27.2	28.2	29.1	18.0	22.0	18.1	12.0	23.2	17.6	12.4	11.6	12.8	80	60	82	NE 2	E 4	E 2	9	6	1	–		–
4.	**30.5**	29.9	29.1	17.9	24.4	17.7	14.4	25.8	20.1	11.8	9.6	9.3	76	43	62	E 4	E 2	0	0	0	0	–	a Ω	–
5.	28.0	26.7	25.0	17.0	25.3	18.6	8.9	26.9	17.9	9.7	9.1	11.6	67	38	73	E 2	SE 2	E 2	0	0	0	–	a Ω	–
6.	25.3	25.3	26.3	19.8	24.6	20.8	10.4	26.1	18.3	11.8	10.3	12.8	69	46	70	W 4	W 2	W 4	2	3	8	–	a Ω	–
7.	27.7	27.0	26.8	19.2	25.1	18.6	15.4	26.4	**20.9**	13.0	12.6	12.5	78	54	78	W 2	W 2	0	8	4	8	2.3	n	–
8.	24.4	23.3	22.0	19.0	24.2	17.3	12.0	24.5	18.3	13.5	11.3	12.6	82	51	86	SW 2	W 4	W 2	3	8	10	4.6	$4^{0.30}$ p ⌇	–
9.	22.2	22.6	24.5	15.8	16.6	14.8	13.9	18.4	16.2	10.8	10.3	11.1	80	72	89	W 4	W 6	W 4	4	10	10	4.1	n, t ztw.	–
10.	26.6	27.2	27.7	16.2	21.8	17.4	13.1	22.5	17.8	10.5	9.8	10.6	76	50	71	W 4	W 2	0	2	6	0	–	a Ω	–
11.	29.0	28.6	27.6	16.2	25.8	19.2	9.0	26.7	17.9	11.1	10.6	11.6	80	44	70	W 2	W 4	W 2	0	4	2	–	a Ω	–
12.	26.5	27.3	28.7	19.8	22.7	16.8	10.7	23.5	17.1	11.5	11.5	12.9	67	57	91	W 2	W 4	W 4	0	8	10	2.2	a Ω. 7^{30} p an ztw.	–
13.	30.4	29.5	28.7	16.0	22.2	18.7	13.9	24.0	19.0	10.9	10.6	12.4	80	54	77	NE 2	E 4	NE 2	9	6	9	2.9	n	–
14.	28.7	28.3	28.0	19.4	23.2	19.8	12.6	25.4	19.0	13.4	11.1	11.5	79	53	66		o W 2	o	6	3	3	–	a Ω	–
15.	26.5	24.4	21.7	17.9	25.1	19.1	12.7	26.0	19.4	12.2	13.3	**14.7**	79	57	89		o o	o	8	10	8	–		–
16.	20.6	23.0	25.3	17.7	19.3	18.0	15.7	20.5	18.1	12.9	13.0	12.2	86	77	79	SW 2	NW 4	W 2	10 ●	8	6	0.7	7^{45}–10 a ztw.	–
17.	29.2	28.0	27.0	14.8	22.7	17.6	9.0	24.5	16.8	10.6	10.3	11.5	85	50	76		o SW 2	o	0	2	0	–	a Ω	–
18.	25.5	24.5	23.7	17.4	26.9	22.5	9.9	**27.8**	18.9	12.3	8.4	13.0	83	32	64		o SW 4	o	0	0	9	–	a Ω	–
19.	22.7	23.0	24.1	16.2	18.5	13.3	13.3	22.5	17.9	13.0	13.0	10.7	95	81	95		o SW 4	SW 4	10 ●	10	10 ●	**18.7**	n ². t ztw.	–
20.	26.2	26.6	26.1	13.2	16.8	13.8	12.0	19.5	15.8	10.2	9.6	9.7	91	67	82	W 2	W 4	W 2	10	9	7	11.0	n, a ztw.	–
21.	24.2	23.0	22.8	14.0	18.4	15.6	10.9	20.3	15.6	9.9	11.3	12.0	84	72	91	S 2	S 2	o	10	10	10	1.2	n, p ztw. ⁰	–
22.	22.7	21.7	21.9	16.3	20.4	13.6	13.6	21.7	17.7	12.2	11.7	10.1	88	66	88	SW 2	SW 4	SW 2	7	9	9	5.4	n, 2^{30} p–n ztw.	–
23.	22.0	22.9	23.6	12.4	14.3	12.0	11.6	16.2	13.9	9.8	10.2	9.9	93	85	96		o SW 2	o	10	10	9	3.3	7^{30} a, a ztw.	–
24.	24.6	24.0	24.2	12.6	18.7	13.0	8.5	20.3	14.4	10.0	9.0	10.1	93	57	91	SW 2	o	o	10	4	1	–	a Ω	–
25.	23.8	23.0	24.5	13.3	19.5	12.3	6.0	21.3	**13.7**	9.9	9.6	10.3	88	57	**97**		o SW 4	SW 2	2	8	2	6.1	a Ω. 2^{12}–3^{42} p ⌇. 2^{27}–3^{42} p	–
26.	25.1	25.1	25.4	13.0	16.4	13.5	8.7	19.0	13.9	9.8	10.0	10.5	89	71	90	SW 2	W 2	SW 2	10	8	2	3.7	7 a an ztw.	–
27.	25.2	25.9	26.7	13.5	20.1	15.6	9.6	21.5	15.6	11.0	13.2	12.8	96	75	**97**	SW 2	SW 4	SW 2	10 ●	10	4	3.4	5^{30} a an ztw.	–
28.	27.3	26.6	25.7	17.7	21.7	17.2	11.6	22.4	17.0	13.2	13.7	13.8	88	71	95	SW 2	SE 2	o	10	8	10 ●	0.4	9 a–n ztw.	–
29.	26.0	26.3	26.2	16.2	19.7	14.6	14.6	22.2	18.4	12.4	12.1	11.1	90	70	90	W 2	SW 4	W 2	9	7 ●	1	6.2	n, 2 p	–
30.	25 4	24.6	25.1	16.3	22.5	16.0	12.0	23.5	17.8	11.6	11.6	12.8	83	58	95		o SW 2	o	8	6	9	1.4	4^{57}–5^{57} p ⌇. $5^{12.42}$ p	–
31.	24.3	25.3	26.4	16.2	16.6	13.4	12.3	22.7	17.5	12.1	12.6	10.3	88	90	90		o SW 2	W 2	10	10 ●	2	11.2	0^{57}–1^{42} p ⌇. 0^{57}–2^{27} p	–
Mittel	25.6	25.4	25.5	16.3	21.1	16.6	11.8	22.8	17.3	11.8	11.1	11.7	83	61	83				6.4	6.6	5.6	89.9		

Regensburg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer			Lufttemperatur						Absolute Feuchtigkeit			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h			
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	29.3	29.0	29.0	14.6	17.8	15.0	12.7	18.0	15.4	11.3	9.9	10.8	91	65	85	SW 2	NW 2	SW 2	10	10	3	2.8	n ◍	–
2.	29.0	29.5	30.8	13.0	19.9	17.8	10.2	22.5	16.4	10.9	12.2	13.3	98	70	88	NE 2	NE 2	SW 2	10 ●	8	10	3.4	n, a ◍	–
3.	32.7	33.2	35.3	16.8	21.7	18.2	12.7	23.5	18.1	12.5	13.4	13.5	88	70	87	E 2	o	NE 2	10 ≡	8	10	0.2	a Ω 〓. p ◍	–
4.	**36.6**	35.6	34.8	18.8	23.6	19.2	16.2	24.5	**20.4**	12.6	9.0	8.2	78	42	50	NE 2	NE 2	NE 2	6	2	o	–		–
5.	34.3	32.1	30.6	16.6	24.2	20.0	11.7	25.0	18.4	9.4	9.1	12.6	67	40	72	NE 2	NE 2	NE 2	o	o	o	–		–
6.	30.7	30.8	31.2	16.0	25.2	19.0	11.0	26.0	18.5	11.0	15.2	**15.4**	81	64	94	NE 2	o	NW 2	o	4 ⧅	10 ●	2.3	a Ω. 1^{48}–3^{48} p, 5^{28}–6^{48} p ◹.	–
7.	33.5	33.0	32.4	18.6	21.2	20.4	16.2	23.2	19.7	13.6	12.8	14.5	85	68	82	SW 2	W 2	S 2	10	8	6	6.0	$11^{15.45}$ p ◹. n ◍	[2^{18}–4^{45} p,
8.	31.1	29.2	28.3	17.2	26.3	19.4	13.0	26.6	19.8	14.0	12.5	13.3	96	50	79	SE 2	SW 2	SW 2	8 ≡	5	10	–	a Ω 〓	[5^{18}–8 p ◍
9.	28.4	28.8	30.3	16.2	19.6	17.2	15.2	22.0	18.6	12.1	9.9	10.5	88	58	72	SW 2	W 4	W 2	10 ●	8	6	3.1	n, a ◍	–
10.	32.7	32.8	34.1	16.6	22.8	18.4	11.8	23.5	17.7	11.2	8.5	10.8	79	41	68	SW 2	SW 2	SW 2	8	6	o	–	a Ω	–
11.	35.2	34.6	32.7	15.8	24.6	19.4	11.2	25.0	18.1	11.4	9.8	13.9	85	43	83	SW 2	NE 2	o	2	2	o	–		–
12.	32.0	32.1	33.8	17.4	25.8	21.0	10.2	26.6	18.4	11.2	13.8	12.6	76	56	68	SE 2	SW 2	SW 2	o	6	10 ●	–	a Ω. 8 p ◍^{0}	–
13.	36.0	35.0	33.6	17.0	22.8	19.0	15.2	24.0	19.6	12.3	11.5	13.2	86	55	81	NE 2	NE 2	SE 2	8	4	6	4.6	n ◍	–
14.	34.5	34.3	33.8	18.7	23.5	19.6	14.2	24.0	19.1	13.7	14.6	14.4	86	68	84	SE 2	SW 2	o	6	6	4	–	a Ω	–
15.	32.8	30.2	27.3	17.4	24.6	22.6	13.2	27.0	20.1	13.1	12.3	15.1	89	53	74	SE 2	SE 2	SE 2	6	6	6	–		–
16.	26.4	28.9	31.1	19.6	18.4	17.4	16.0	22.6	19.3	13.4	15.0	13.9	80	95	94	SW 2	SW 2	NW 2	8	10 ●	10	7.7	2 p ◍	–
17.	35.4	34.3	32.8	14.4	22.6	18.0	12.2	23.0	17.6	11.2	11.6	12.9	93	57	84	NW 2	SE 2	SE 2	3	4	2	–		–
18.	31.8	30.8	29.7	16.2	27.1	20.9	10.4	**28.0**	19.2	12.0	10.6	13.9	87	40	70	NE 2	o	o	o	o	2	–	a Ω	–
19.	28.4	28.4	28.8	18.8	20.4	14.8	14.2	22.0	18.1	11.5	12.6	10.9	71	71	87	NW 2	NW 2	NW 4	9	8	10 ●	3.9	p ◍	–
20.	32.1	32.8	32.5	13.2	13.6	12.4	11.4	15.0	**13.2**	10.2	10.1	10.0	91	88	94	SW 2	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	2	11.7	n, t ◍	–
21.	30.7	29.1	28.3	12.4	21.6	17.0	**7.7**	22.0	14.9	8.9	10.4	11.8	85	55	82	SW 2	SW 2	SW 2	4	8	8	–		–
22.	28.6	27.7	27.3	15.6	23.2	17.8	13.6	24.0	18.8	11.8	12.8	12.4	89	61	82	SW 2	SW 2	SW 2	10 ●	7	10	8.4	n, 8 a, p ◍	–
23.	27.8	28.5	29.6	11.9	15.4	13.4	11.9	17.8	14.9	9.5	10.5	10.4	93	81	91	NE 2	SE 2	SE 2	10 ●	10 ●	10 ●	**17.0**	n, t ◍. a 〓	–
24.	30.6	30.2	29.9	12.6	19.0	15.2	10.2	20.3	15.3	9.6	10.0	9.7	89	61	75	SW 2	SW 2	o	8	6	o	–	a 〓	–
25.	30.1	29.1	30.6	9.9	19.8	14.2	9.9	21.2	15.6	8.7	10.1	9.4	96	58	78	SW 2	SW 2	SW 2	o	2	10 ●	5.0	a 〓. p ◍	–
26.	31.3	31.2	31.3	11.7	16.2	13.6	9.0	19.8	14.4	10.0	10.4	10.8	98	76	94	SE 2	NE 2	NE 2	9 ≡	6	3	2.0	a 〓. $o^{3.28}$ p ◍. $o^{8.33}$ p ◹	–
27.	32.5	32.2	32.7	11.2	15.6	14.8	9.7	18.5	14.1	9.2	12.0	12.3	95	91	98	SE 2	E 4	o	10 ≡	8	2	3.4	n ◍. a 〓. 8 a ◍^{0}	–
28.	33.2	32.8	31.5	14.0	20.8	18.8	13.0	23.2	18.1	11.9	14.8	14.2	100	81	88	SE 2	SE 2	SE 2	10 ≡	9	10	2.4	n ◍. a 〓. 8 a ◍^{0}	–
29.	31.5	31.3	31.7	16.8	22.4	17.8	16.2	23.0	19.6	13.0	12.4	12.4	92	62	82	S 2	S 2	S 2	10	6	2	4.0	n ◍	[7^{28}–8 p ◹
30.	31.2	30.6	31.0	13.6	22.7	19.4	12.0	24.0	18.0	11.6	14.4	13.3	100	70	79	SE 2	SE 2	SE 2	10	7	10 ⧅ ●	0.8	c 〓. 7^{18}–8 p ◍. 7^{18}–8 p ◺.	–
31.	30.5	30.3	32.4	13.9	21.8	15.2	11.7	23.0	17.4	11.8	13.3	10.4	100	69	81	SE 2	SE 2	E 2	10	2	2	4.2	n ◺. n, 2^{48}–3^{38} p ◍. 2^{58}–3^{12} p ◹	–
Mittel	31.6	31.2	31.3	15.4	21.4	17.6	12.4	22.9	17.6	11.4	11.8	12.3	88	63	82				6.9	6.0	5.6	92.9		

Passau.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	32.6	32.1	32.3	14.0	16.6	14.8	13.0	17.5	15.3	11.6	10.6	11.3	98	78	90		o	o	o	10	10	5	3.1	n, t ztw. ◍	–
2.	32.9	33.5	33.9	14.4	15.8	15.8	10.9	17.5	**14.2**	11.5	12.6	13.2	95	94	**99**		o	W 1	SE 1	10 ●	10 ●	3	5.0	n–p ztw. ◍	–
3.	35.5	36.3	37.2	14.6	19.8	17.8	14.2	21.5	17.9	12.0	15.2	14.4	97	89	95		o	W 1	W 1	10 ≡	8	10	9.4	a 〓. t ◍	–
4.	**38.9**	**38.9**	38.3	16.4	23.8	17.8	14.4	25.5	20.0	13.4	10.7	11.4	97	49	75		o	o	E 2	3	2	o	–	bis 7^{30} a 〓	–
5.	37.7	35.8	34.7	15.8	25.2	19.6	10.2	25.5	17.9	10.7	10.8	13.3	80	**46**	79	E 2	E 2		o	o	o	–		–
6.	35.0	34.9	35.8	14.8	25.2	19.6	11.2	27.5	19.4	11.3	14.4	15.8	90	61	93	E 1	o	E 1	o	o	1	–		–
7.	37.2	36.7	36.3	18.2	22.8	19.8	15.7	23.5	19.6	15.1	14.3	15.9	97	70	92		o	o	o	10 ·	5	o	4.4	n ◹. n, a ◍	–
8.	35.1	33.5	32.8	17.0	25.9	19.8	14.2	27.5	20.9	13.1	14.6	14.1	91	59	82		o	W 1	W 1	o	3	9	–	3–7 p ◹	–
9.	31.9	31.9	33.5	16.6	14.8	15.8	14.8	19.8	17.3	12.4	11.3	12.1	89	90	90	W 4	W 4	W 2	10 ●	10 ●	10	**22.6**	n ◹. n–p, $4^{4.14}$ p ◍	–
10.	36.5	36.6	37.2	16.0	21.8	17.6	14.2	22.5	18.4	11.9	11.9	12.7	88	62	85	NW 4	NW 4	o	3	9	o	–		–
11.	38.8	37.4	37.4	14.6	23.8	17.6	11.2	24.5	17.9	11.3	13.2	12.4	91	61	83		o	SE 1	E 1	10 ≡	1	o	–	8 a 〓	–
12.	36.2	35.4	35.9	15.6	27.1	22.4	11.2	**29.5**	20.4	11.6	15.3	**16.4**	88	58	82		o	o	NW 2	o	o	10 ●	–	8 p ◍^{0} ◺	–
13.	37.8	38.6	38.0	17.8	22.2	19.2	16.2	24.5	20.4	13.8	13.7	13.8	91	69	84		o	W 1	o	10 ●	8	8	2.6	n ◹. n, 8 a ◍	–
14.	38.1	38.0	37.5	17.8	21.0	18.8	15.2	23.5	19.4	13.8	15.1	15.2	91	82	94		o	NW 1	NW 1	10	10	1	–		–
15.	36.4	34.0	32.1	16.6	28.3	20.8	13.2	**29.5**	**21.4**	13.0	14.2	**16.4**	93	50	90		o	E 2	E 2	1	2	3	–		–
16.	**30.0**	32.4	34.8	19.0	20.8	18.8	15.7	23.5	19.6	14.6	15.2	14.1	89	83	87	S 2	W 2		o	9	10	10	1.2	p ztw. ◍	–
17.	**38.9**	37.6	36.6	16.6	23.2	18.2	14.7	24.5	19.6	13.2	12.0	14.1	94	57	91		o	o	o	8	2	1	12.3	n ◍	–
18.	36.1	35.1	34.1	15.4	25.8	20.2	12.7	28.5	20.6	12.3	15.4	15.6	94	63	89		o	W 2	o	1	o	o	–	bis 7^{45} a 〓	–
19.	31.3	32.1	31.9	17.0	24.8	19.8	13.7	25.5	19.6	12.8	12.8	14.1	89	55	82		o	W 4	W 4	o	3	10	–		–
20.	35.7	36.8	36.7	13.8	13.8	13.6	12.2	19.8	16.0	10.5	10.5	10.7	91	91	93	W 2	W 4	W 4	10 ●	10 ●	10 ●	18.7	n, t ◍	–
21.	35.8	34.3	32.4	12.8	20.4	16.2	9.2	23.5	16.4	9.8	11.6	12.7	90	65	93	W 2	W 2	W 2	5	8	9	0.2	n ◍^{0}	–
22.	32.4	32.3	30.8	16.6	23.8	18.6	11.7	24.5	18.1	12.7	14.1	13.9	91	64	87	W 1	SW 2	W 1	8	5	8	0.5	a ◍^{0}	–
23.	30.6	32.0	33.2	15.0	14.8	14.6	13.7	18.6	16.2	12.3	11.8	11.4	97	94	92	W 1	N. 2	N 2	10	10 ●	10 ●	20.3	n ◹. n, t ztw. ◍	–
24.	34.2	34.0	34.6	13.8	17.4	13.8	12.2	19.5	15.9	11.6	11.1	10.5	**99**	75	91	NW 1	SW 4	W 2	10 ●	9	2	4.3	n, 8 a ◍	–
25.	34.6	32.8	34.5	11.8	21.8	14.8	**8.7**	22.5	15.6	**9.7**	10.1	10.7	95	52	86	W 1	E 4	SE 6	10 ≡	o	10	–	8 a 〓	–
26.	35.2	35.0	35.5	13.8	16.2	14.4	11.7	19.5	15.6	10.5	10.4	11.2	91	76	93		o	E 4	E 2	1	4	o	10.8	n ◍ ⟋. p ◍^{0}	–
27.	36.0	36.1	36.8	12.6	17.8	16.6	9.2	19.5	14.4	10.0	12.9	13.3	93	85	95	W 2	W 2	o	10 ●	8	5	1.7	a ztw. ◍	–
28.	37.3	36.1	34.9	14.6	23.0	18.7	12.7	24.0	18.4	12.0	13.9	14.8	97	66	92		o	W 2	W 2	10 ≡	9	9	–	8 a 〓	–
29.	34.9	35.5	35.5	17.8	21.0	16.8	15.1	21.0	18.1	14.2	13.4	13.5	94	73	95		o	SW 2	o	10	8	10	2.7	n ◍	–
30.	35.7	35.0	34.8	14.3	23.2	18.1	12.2	24.0	18.1	11.9	15.2	14.4	98	73	93		o	S 2	o	10 ≡	3	6	–	bis 8^{45} a 〓	–
31.	35.3	34.9	36.8	16.9	22.9	17.6	13.1	23.9	18.5	13.1	14.3	13.6	92	69	91	E 1	W 2	W 2	7	3	7	1.4	a Ω 〓. 5^{12} p an ztw. ◍	–
Mittel	35.3	35.0	35.1	15.6	21.4	17.7	12.9	23.3	18.1	12.2	13.0	13.5	93	70	76				6.7	5.5	5.4	121.2		

Landshut.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	24.6	24.0	23.8	14.4	18.0	16.7	12.2	19.5	15.9	11.1	12.6	11.0	92	82	77	W 2	NW 2	NW 2	10	6	8	3.5	n, a ●	–
2.	24.9	25.2	25.9	15.0	20.6	16.9	11.7	21.5	16.6	11.2	11.8	12.0	88	65	84	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	6	2.2	3^{25}–5^{50} p ◍	–
3.	28.0	29.0	30.1	16.1	20.6	17.3	10.7	21.0	15.9	12.5	12.7	13.3	91	70	91	o	o	N 3	8	7	10 ●	9.9	n, p ◍. a ≡	–
4.	31.5	30.8	30.1	17.3	23.5	20.4	10.7	24.2	17.5	12.6	12.2	9.3	86	56	52	N 2	NE 2	NE 2	7	3	o	0.3	n ◍	–
5.	29.5	27.9	26.5	18.7	23.0	19.9	8.7	24.0	16.4	9.0	**7.7**	11.0	57	37	64	E 2	E 2	E 2	o	o	o	–	a Ω	–
6.	27.0	26.4	27.7	18.2	25.0	17.4	8.2	25.2	16.7	10.0	13.3	13.3	64	57	90	o	o	W 2	o	5	10 ●	8.6	a Ω. 4^{59}–6^{24} p ◹. 5^{9} p ⎓.	–
7.	29.4	28.8	27.8	18.2	23.4	19.6	14.2	23.5	18.9	13.8	11.3	12.7	89	53	75	SW 2	SW 2	SW 2	9	7	6	0.6	n ◍	[5^{19}–7^{4} p, 8 p ◍	–
8	26.6	25.6	25.2	21.7	24.7	18.4	16.2	25.2	**20.7**	11.4	9.1	13.0	60	39	82	SW 2	SW 2	SW 2	6	5	10	1.2	a Ω. 6–7^{50} p ◍	–
9.	24.6	24.3	25.9	16.0	18.7	15.2	12.7	21.4	17.1	11.4	12.8	11.5	84	80	89	W 2	W 2	W 2	10	8	10 ●	14.0	n, t ztw. ◍	–
10.	28.9	29.0	29.5	17.8	20.5	17.2	11.6	21.4	16.5	10.8	9.6	12.4	71	54	85	W 4	o	o	6	4	o	0.4	n ◍	–
11.	31.1	29.7	29.4	16.8	23.8	17.9	11.9	24.2	18.1	9.5	9.2	11.9	67	42	78	o	o	o	o	o	o	–	a Ω	–
12.	28.1	27.9	28.5	18.5	26.0	21.4	11.5	26.5	19.0	11.0	12.2	**15.7**	70	49	83	o	o	W 2	o	o	10 ●	0.3	a Ω. 7^{20}–8 p ◍	–
13.	**31.7**	30.6	30.0	16.9	22.8	18.4	13.3	23.2	18.3	12.1	10.7	11.9	85	52	76	SW 2	o	o	8	4	6	11.4	n ◍	–
14.	30.2	29.9	29.6	16.6	23.0	18.9	12.7	24.0	18.4	12.9	12.8	13.4	92	61	83	o	o	o	10	3	o	–	a Ω	–
15.	28.1	26.1	23.7	17.5	26.0	22.0	13.7	26.2	20.0	12.3	12.6	14.7	83	50	75	o	N 2	o	10	6	8	–	a Ω	–
16.	**22.7**	24.6	26.9	19.2	19.7	17.4	13.4	22.0	17.7	12.9	12.8	12.0	78	75	81	NW 2	o	NW 2	10 ●	8	10 ●	6.4	n, t ztw. ◍	–
17.	31.1	29.6	28.5	18.4	22.0	16.4	12.6	23.0	17.8	11.6	10.9	12.0	74	56	86	NW 2	o	o	8	4	2	0.2	n ◍	–
18.	27.6	26.7	25.7	16.0	26.0	17.6	12.2	**27.0**	19.6	11.9	11.3	13.6	88	45	91	o	W 2	W 2	o	o	o	–	a Ω ≡	–
19.	23.8	24.5	25.1	19.4	20.6	16.0	11.2	23.0	17.1	12.8	12.7	11.7	76	70	86	NW 4	NW 4	W 2	6	10	10 ●	1.5	a Ω. t ztw. ◍	–
20.	28.4	28.9	29.0	11.8	12.2	11.8	9.2	16.0	**12.6**	9.6	8.3	8.3	94	79	87	W 4	W 4	W 2	10 ●	10 ●	7	18.2	n, t ztw. ◍. n ⎓	–
21.	27.2	25.1	24.9	13.8	21.0	16.6	8.1	21.0	14.6	9.4	12.1	11.0	80	66	77	W 2	W 2	W 2	10	8	7	0.3	n, t ztw. ◍	–
22.	24.8	23.7	22.9	18.4	22.6	16.0	11.4	23.2	17.3	12.8	14.7	12.8	81	72	95	W 2	W 2	W 2	8	4	6	3.3	n ◍	–
23.	23.0	24.1	25.4	12.0	13.6	13.0	9.2	17.5	13.4	10.3	10.1	10.8	**99**	88	97	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	**24.2**	n, t ◍	–
24.	26.0	25.7	25.7	12.5	17.8	14.2	9.6	18.0	13.8	9.6	10.6	10.6	90	69	88	o	o	o	6	4	3	2.1	n ◍	–
25.	26.2	24.4	26.2	11.9	20.2	12.2	**6.8**	21.0	13.9	9.8	9.7	8.6	95	55	82	o	o	SW 2	o	3	10 ●	6.0	a Ω ≡. 6^{10}–8 p ◍	–
26.	26.6	26.9	27.1	13.3	17.2	12.6	8.4	19.5	14.0	10.6	9.5	10.1	94	65	95	SW 2	SW 2	o	5	9 ●	8	2.4	n, t ztw. ◍	–
27.	28.0	27.7	28.7	12.2	20.6	16.2	7.2	21.0	14.1	10.2	13.1	13.0	97	73	95	o	W 2	o	10 ●	10 ●	10	17.2	n ◍. t ztw. ◍²	–
28.	29.1	28.4	27.9	14.2	22.5	17.6	9.2	22.8	16.0	10.6	14.4	13.0	88	71	87	o	o	o	o	3	5	–	a Ω ≡	–
29	27.6	27.9	27.6	17.6	21.2	15.6	12.6	21.5	17.1	13.0	14.2	11.2	87	76	85	W 2	W 2	W 2	10 ●	6	5	5.7	n, a ◍	–
30.	27.3	27.1	27.7	12.9	19.2	18.0	8.5	21.5	15.0	9.9	11.1	13.4	90	67	87	o	o	o	2	5	10 ●	0.1	a Ω ≡. 7^{40}–8 p ◍	–
31.	26.6	26.8	28.6	14.1	20.6	16.2	9.7	21.4	15.6	10.6	13.6	12.8	90	75	94	o	SW 2	SW 2	10 ●	3	6	3.5	n, t ztw. ◍	–
Mittel	27.4	27.0	27.2	16.1	21.2	16.9	10.9	22.3	16.6	11.2	11.6	12.0	83	63	84				6.4	5.3	6.2	143.5		

Augsburg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07. beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	16.4	15.6	15.6	13.8	20.0	16.4	11.0	22.0	16.5	10.2	10.3	9.5	87	57	68	W 2	NW 4	NW 4	10	6	o	–		–
2.	16.5	16.9	17.4	15.5	20.4	18.0	11.0	22.8	16.9	10.3	12.7	13.2	78	71	86	W 2	NW 2	o	10	9	7	–		–
3.	20.1	20.9	21.7	14.8	19.0	18.6	12.0	21.3	16.7	12.0	13.3	13.4	**96**	81	84	NE 2	NE 2	o	6	9 ●	10	3.4	a ≡. 10^{55}–11^{30} a, 1^{45}–2^{5} p ◍	–
4.	22.8	22.5	21.4	16.0	22.8	20.6	13.2	23.5	18.4	12.9	13.2	12.3	**96**	64	68	E 4	E 4	E 2	10	4	o	4.5	n ◍. a ≡	–
5.	20.5	19.2	18.0	16.6	24.6	21.0	11.2	25.6	18.4	9.9	11.5	11.1	69	50	61	SE 4	E 4	E 2	o	o	o	–	a Ω	–
6.	18.8	18.5	19.4	20.0	26.0	19.0	13.6	26.0	19.8	12.7	13.2	13.6	72	53	83	W 2	W 2	SW 2	9	8	10	6.4	a Ω. 3^{45}–4^{45} p, $5^{15.50}$p ◍. $5^{15.45}$p	–
7.	21.3	20.3	19.8	18.3	22.4	19.3	16.4	24.0	**20.2**	13.6	13.1	13.9	87	65	83	W 2	W 2	o	9	3	o	13.3	n, $11^{48.55}$ a ◍	[◹ –
8.	18.3	17.1	16.4	19.2	23.3	17.7	14.3	23.3	18.8	12.3	12.9	12.6	74	61	84	W 2	W 2	W 2	4	6	10	0.1	$5^{3.45}$ p ◍	–
9.	16.3	16.2	18 5	17.1	18.6	15.2	13.7	19.0	16.4	10.8	11.8	10.5	74	73	82	W 4	W 4	W 2	8	9	8	15.9	n, 10^{5} a, 11^{25} a, 0^{25}–1^{20} p, $3^{15.35}$ p	–
10.	20.9	20.6	21.3	15.9	22.3	17.4	13.7	22.3	18.0	10.8	10.2	12.1	80	51	81	W 2	W 4	o	9	8	o	6.6	n ◍	[◍. 2^{30}–3^{35} p ◹ –
11.	22 2	21.4	20.8	16.4	24.7	20.0	11.7	24.8	18.3	10.3	11.6	12.1	73	51	69	SW 2	W 2	o	o	o	o	–	a Ω	–
12.	19.6	20.2	21.9	20.2	26.0	17.2	13.5	26.0	19.8	12.9	11.9	13.2	73	48	91	SW 2	W 4	o	o	8	10	0.2	a Ω. $6^{35.55}$ p ◍	–
13.	**23.3**	22.0	21.6	17.0	22.2	18.6	14.7	22.4	18.6	12.2	12.2	13.2	85	62	83	E 2	E 2	o	10	8	o	3.2	n ◍	–
14.	22.3	21.4	21.2	16.3	24.7	20.3	13.4	25.0	19.2	12.6	10.4	12.5	92	46	70	W 2	W 2	o	10	4	9	–	a ≡	–
15.	19.5	17.3	15.1	17.8	25.4	20.4	14.3	25.7	20.0	12.2	**14.8**	12.4	80	61	69	o	E 2	o	9	10	10	0.1	a Ω. 4^{45} 5^{5} p ◍	–
16	14.5	16.7	20.0	17.3	17.5	17.8	16.8	20.4	18.6	13.3	13.2	13.5	91	89	89	SW 2	SW 2	o	10 ●	10 ●	10	12.8	n ◍	–
17.	22.6	21.2	20.3	16.3	22.9	18.8	13.7	22.9	18.3	11.3	12.1	13.2	82	59	82	NW 2	E 2	o	3	4	o	–		–
18.	19.0	18.0	17.2	18.0	27.1	21.8	12.9	**27.5**	**20.2**	12.6	11.8	12.5	81	45	65	o	W 2	o	o	2	9	–	a Ω	–
19.	16.6	16.1	17.8	17.0	19.3	11.9	11.9	21.8	16.9	12.8	13.1	9.8	89	78	95	o	W 2	o	10	10	10 ●	13.0	n, 8^{15} a, 3^{10} p, 5^{5} p–n ◍	–
20.	20.3	20.4	20.1	10.6	14.2	13.1	9.5	15.0	**12.3**	8.2	9.2	8.9	87	76	80	SW 2	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	7	10.9	n–2 p ◍	–
21.	18.2	17.0	16.3	13.7	20.3	17.2	**8.3**	20.3	14.3	8.1	9.8	11.2	69	55	76	SW 2	W 2	W 2	9	10	10	–		–
22.	16.2	15.3	15.0	17.5	20.6	16.8	13.9	20.6	17.3	12.5	12.6	12.6	84	70	89	W 2	W 2	W 2	8	10	10	18.2	n ◍	–
23.	**14.8**	16.1	17.1	11.4	13.0	12.1	10.5	16.8	13.7	9.4	10.2	9.8	95	93	94	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	10	**32.0**	n ◹. n–4^{50} p ◍	–
24.	17.8	16.9	17.1	13.3	19.0	14.3	10.7	19.8	15.3	9.8	10.2	10.0	87	63	83	NW 2	NE 2	o	8	6	o	–	[2^{55} p ◹	–
25.	17.1	15.5	18.5	12.7	20.7	13.0	8.6	20.8	14.7	9.3	11.1	10.5	86	62	95	o	SW 2	W 2	o	9 ◹	8	2.1	a Ω. $0^{35.50}$ p, 3^{55}–5 p ◍. 1^{45}–	–
26.	18.5	18.0	18.7	14.1	18.2	13.9	10.4	19.0	14.7	9.6	9.4	10.5	74	61	90	W 2	NW 2	NW 2	8	4	o	0.2	$10^{25.35}$ a ◹. $10^{5.25}$ a ◍	–
27.	18.9	19.3	20.3	15.0	21.9	18.7	12.7	22.5	17.6	11.3	12.3	13.4	89	64	84	SW 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	8	2.6	n–8 a, 1^{50}–2 p ◍	–
28.	21.0	19.7	18.8	16.5	23.2	18.6	13.4	23.2	18.3	10.9	12.8	13.9	77	61	87	W 2	W 2	W 4	9	8	10 ●	0.1	8 p ◍	–
29.	19.9	19.5	19.6	15.8	21.3	17.9	15.5	22.0	18.8	12.4	12.0	12.8	92	65	84	W 2	W 2	o	10 ●	6	9	18.0	n–8 a ◍	–
30.	18.8	18.1	18.4	15.6	22.5	16.9	11.8	22.5	17.2	11.2	12.2	13.0	85	61	91	W 2	W 4	W 2	7	6	10 ●	2.9	n, $6^{15.25}$ p, 8 p ◍. $6^{0.25}$ p ◹	–
31.	18.0	18.1	20.3	17.2	23.3	16.5	14.9	23.3	19.1	12.2	13.1	11.5	84	62	82	SW 2	SW 4	SW 2	9	8	o	3.8	9 p–n ◹. n, 8^{35}–10^{50} a, $3^{5.20}$ p ◍	–
Mittel	19.1	18.6	18.9	16.1	21.5	17.4	12.7	22.3	17.5	11.3	11.9	11.7	83	63	82				7.3	6.9	6.0	170.3		

München (Centralstation).

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9′ 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	14.4	13.7	14.4	15.0	19.6	15.0	10.9	20.9	15.9	10.5	10.4	10.2	82	62	81	O	NW 3	O	7	5	5	0.4	n ◉0. a Ω ≡ [64.11 p ◹	–
2.	14.7	15.2	15.9	16.2	19.8	16.2	10.9	21.9	16.4	9.9	10.9	10.3	72	63	**97**	SW 2	NW 2	O	10	5	7	2.6	15.10 p, 415.20 p ◉0. 552–6 p ◉.	–
3.	18.0	18.6	19.7	15.2	20.2	17.8	12.9	21.9	17.4	12.2	12.3	12.9	94	70	85	O	NE 1	O	10 ≈	9	10	2.8	n ◉0. bis 930 a ≡2. 1135a–o27 p	–
4.	20.7	20.1	19.4	16.8	23.0	18.6	14.3	23.4	18.9	13.5	10.5	10.7	95	50	68	NE 2	NE 3	NE 2	10 ≈	3	0	0.5	n ◉0. a Ω ≡ [◉	–
5.	18.3	17.0	15.9	17.0	23.6	18.6	10.6	23.9	17.3	10.5	11.4	10.9	73	53	69	NE 2	NE 2	NE 1	0	0	0	–	a Ω	–
6.	16.7	16.4	17.7	20.0	24.2	17.6	13.0	25.0	19.0	11.9	11.8	**13.9**	69	52	93	SW 3	NW 1	O	9	2	10◹●	1.2	832 p–n ◺. 614–732 p, 742–8 p ◹.	–
7.	19.0	18.3	17.8	18.2	22.6	19.2	15.5	22.9	19.2	12.6	12.0	13.0	81	69	82	NW 1	NE 2	SE 2	10	6	3	23.8	n ◉2 ≡0 [612–8 p ztw. ◉	–
8.	16.3	15.5	15.1	21.0	23.4	17.0	13.4	24.4	18.9	12.2	11.2	13.4	67	52	93	O	NW 2	SW 1	2	7	10 ●	4.2	a Dunst. 522–8 p ztw. ◉	–
9.	14.8	14.8	16.5	16.4	18.3	14.5	13.0	20.4	16.7	10.0	10.4	10.4	72	66	85	SW 4	NW 1	SW 3	8	9 ●	10	14.3	n, a, 955.15 a, 1142 a–o27 p, 1126.30 p,	–
10.	18.9	18.4	19.3	15.2	21.0	16.8	12.9	22.4	17.7	10.5	10.0	11.7	82	54	82	SW 3	NW 3	O	9 ●	4	0	0.6	n ◉. a ≡0 ztw. ◉0 [20.5p, 220–	–
11.	20.0	19.3	18.7	17.4	23.8	19.5	10.9	24.4	17.7	10.5	9.7	11.8	71	44	70	NE 1	NE 1	NE 2	0	0	0	–	[325p, 425-55p ◉. 1119.27p,	–
12.	17.9	17.8	19.6	21.4	25.9	17.6	12.4	26.5	19.5	11.8	11.8	13.0	63	48	87	W 3	NW 2	SW 3	0	4	10 ●	2.3	a Ω ≡. 547-640p, 75-8p◉ [240.47p,	–
13.	**21.3**	20.0	19.5	16.0	21.4	17.7	14.3	22.4	18.4	11.7	11.8	12.9	86	63	86	N 1	NE 2	NE 2	10	9	2	3.6	n ◉. a ≡ [425.27 p ◹	–
14.	20.2	19.5	19.1	18.2	23.8	18.2	14.6	25.0	19.8	12.6	10.2	11.8	81	47	75	W 2	NW 2	O	8	4	2	–	a ≡	–
15.	17.4	15.2	13.5	19.8	25.9	19.6	13.9	26.1	20.0	13.2	12.2	12.7	77	49	75	NE 1	NE 3	O	6	9	10	0.3	a Ω Dunst. 455–530 p ◹. 515.35p ◉	–
16.	12.9	15.0	17.7	17.8	17.0	16.8	16.3	19.9	18.1	13.3	13.2	13.5	88	92	95	SW 1	SW 2	SW 3	10 ●	10 ●	10	16.8	n, a–130 p ztw. ◉0. a ≡. 130–	–
17.	20.4	19.0	18.2	16.8	21.6	18.2	13.4	22.4	17.9	11.7	11.4	13.2	82	60	85	O	NE 3	O	10	6	0	7.9	n ◉. a Ω ≡ [635 p ◉. 640.58 p	–
18.	17.1	16.6	15.5	19.8	26.9	21.2	12.9	**27.2**	**29.1**	13.2	9.9	13.2	77	**38**	70	SW 2	W 3	O	0	1	2	–	a Ω [◠	–
19.	15.0	14.4	15.4	18.6	19.4	13.1	12.4	21.9	17.2	12.2	12.0	10.2	76	72	91	NW 2	SW 1	SW 3	9	10	10 ●	8.0	a Ω. 345.50 p ◉0. 4–8 p ◉	–
20.	18.1	18.5	18.3	10.3	13.1	11.3	8.9	15.4	**12.2**	7.9	8.6	9.2	85	77	93	W 2	SW 3	W 2	10 ●	10 ●	1	17.0	n ◉2. a–245 p ◉	–
21.	16.6	15.4	14.8	14.4	21.0	16.6	**8.1**	21.7	14.9	**7.5**	**7.5**	10.8	61	41	76	SW 2	W 2	O	5	10	7	–	p ztw. ◉0	–
22.	15.0	13.9	**12.7**	16.5	22.0	17.8	13.5	23.4	18.5	11.9	11.1	11.7	84	57	77	W 1	NW 2	NW 1	10	9	4	0.5	n, 812–16 a ◉0. n, a ≡	–
23.	12.9	14.1	15.4	11.3	13.8	12.3	10.4	17.9	14.2	9.5	10.3	9.6	96	88	91	NE 1	NW 1	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	**48.5**	n, t ◉2. 932–1157 p ◹	–
24.	16.0	15.3	15.5	13.4	17.0	13.5	10.4	18.4	14.4	9.2	8.7	9.4	81	61	82	NW 1	SE 2	SE 1	9	7	0	0.6	n ◉0 [517 p ◹. 640.50 p ◠	–
25.	15.6	13.9	16.6	13.8	20.8	12.8	8.4	20.9	14.7	9.4	8.9	10.1	80	49	93	SW 1	NE 2	SE 2	1	5	9 ●	17.2	n, a ≡. a Ω2. 312–8 p ◉. 230–	–
26.	16.7	16.3	16.9	14.8	19.0	14.7	10.2	19.4	14.8	9.4	8.7	10.0	75	53	81	SW 3	NW 3	O	4	7	3	3.2	n, 1030–11 a ◉. a Ω ≡	–
27.	17.4	17.3	18.6	14.3	22.6	17.2	11.6	23.4	17.5	11.0	10.1	12.9	92	50	89	SW 2	NW 4	O	10 ●	5	10	2.8	a ≡0. a–930 a ◉. p ztw. ◉0	–
28.	18.6	17.8	16.7	17.8	22.4	19.0	11.6	22.9	17.3	10.8	11.5	11.9	71	57	73	O	NE 1	NE 2	5	5	10	–	a Ω ≡. 1145.55a ◉0	–
29.	17.8	17.6	17.4	16.8	19.6	15.6	14.6	20.8	17.7	11.8	11.9	12.1	82	70	92	SW 4	O	O	10	9	4	15.0	1030 p, n, a ◉. 1035 p ◺. 1137 p ◹	–
30.	17.0	16.3	16.9	15.4	22.8	19.6	11.6	23.9	17.8	10.7	10.0	11.9	82	49	70	SW 2	SW 2	NW 1	8	7	9	–	a Ω ≡. c2.6 p, 515.30 p, 735.45p *)	–
31.	16.4	16.5	18.4	18.6	22.6	17.0	15.1	23.4	19.3	12.7	10.8	11.9	80	53	83	O	W 4	W 1	10	7	6	1.7	n ◺. a, 335–440 p ◉. a Ω ≡	–
Mittel	17.2	16.7	17.0	16.6	21.2	16.8	12.4	22.4	17.4	11.1	10.7	11.7	79	58	83				7.1	6.3	5.6	195.8	*) ◉0. 710 p–n ◺. 728.40 p ◹	

München (Sternwarte Bogenhausen).

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9′. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc	Prc.	Prc.							mm		
1.	13.5	12.7	13.6	14.6	19.4	14.3	12.1	20.0	16.1	10.6	10.7	11.3	86	64	94	W 2	W 3	O	7	5	6	1.1	n ztw. ◉0	–
2.	13.8	14.3	15.1	16.2	20.2	16.0	11.5	21.3	16.4	10.8	12.2	13.4	79	69	99	W 3	W 5	NE 2	10	6	8	0.8	a Ω2. 6 p ◹ ◉	–
3.	17.4	18.1	19.3	14.7	19.4	16.8	12.8	21.5	17.2	12.3	13.1	13.8	99	78	97	W 2	SW 2	NW 4	10 ≈	6	10 ●	1.1	a Ω2 ≡. p ◉	–
4.	20.4	19.4	18.9	16.3	22.8	17.2	14.5	23.1	18.8	13.3	11.8	11.8	97	57	81	E 1	E 5	E 4	9 ≈	3	0	0.4	a Ω2 ≡	–
5.	17.8	16.3	15.2	16.2	23.4	17.2	9.3	23.6	16.5	10.8	12.2	11.5	79	58	79	E 4	E 5	E 3	0	0	1	–	8–11 p ◺. a Ω	–
6.	16.1	15.6	17.2	19.2	24.0	16.6	12.4	24.6	18.5	12.6	12.8	14.1	76	58	100	SW 5	O	O	6	2	10 ●	3.0	620 p ◹. 620 p–n ◉	–
7.	18.6	17.6	17.3	16.4	22.3	18.3	15.4	22.7	19.1	13.6	13.2	14.1	98	66	90	W 1	E 5	E 2	10	9	6	13.5	n ◉	–
8.	15.6	14.7	14.3	19.1	23.0	16.4	13.5	24.1	18.8	13.1	12.8	13.9	80	61	100	SW 1	W 3	W 2	3	6	10 ●	3.9	a Ω2. p ◉	–
9.	13.9	13.9	15.9	15.8	16.6	12.8	12.8	19.7	16.3	10.7	12.2	11.0	80	86	100	SW 5	W 3	W 4	8	9	10	19.7	n ◉. t ztw. ◹ ◉	–
10.	18.3	17.9	18.9	14.8	20.7	16.0	12.8	21.5	17.2	11.1	10.8	12.7	89	60	93	W 4	W 3	E 1	9	5	0	1.0	n, t ztw. ◉0	–
11.	19.6	18.6	18.3	15.8	23.4	17.9	10.3	24.0	17.2	11.4	11.3	12.7	85	53	83	E 2	E 4	E 2	0	0	0	–	a Ω	–
12.	17.3	17.2	19.1	19.6	24.6	16.3	12.4	25.2	18.8	13.1	11.8	13.8	78	51	100	NW 4	W 3	W 4	0	4	10 ●	2.5	a Ω2. p ◉	–
13.	**20.9**	19.5	19.0	16.0	21.0	16.7	14.4	22.0	18.2	12.2	12.4	13.4	90	67	95	NE 4	E 4	E 2	9	9	3	3.3	n ◉	–
14.	19.6	19.0	18.7	18.2	23.2	18.1	14.4	23.7	19.1	13.2	11.4	12.0	85	54	77	W 5	W 5	O	6	3	3	–	a Ω	–
15.	16.8	14.5	12.8	18.6	25.5	18.8	13.3	26.1	**19.7**	13.7	**14.2**	13.2	86	59	82	E 2	SE 4	E 4	3	9	10	0.1	a Ω. p ◉0	–
16.	12.0	14.1	17.3	16.6	15.8	16.0	15.5	19.5	17.5	14.1	13.4	13.5	100	100	100	SW 1	W 2	W 3	10 ●	10	10 ●	18.7	830 p ◺. n, t ◉	–
17.	20.0	18.5	17.8	16.0	21.8	17.3	13.5	22.3	17.9	12.2	12.9	13.8	90	67	94	NW 2	E 5	E 2	10	5	0	23.4	n ◉2	–
18.	16.6	15.8	14.9	18.1	25.7	19.5	12.8	**26.3**	19.6	13.4	10.8	13.7	87	**45**	81	SE 3	W 4	E 1	0	1	3	–	a Ω2	–
19.	14.2	13.5	14.9	17.6	19.0	12.0	11.8	21.8	16.8	12.9	13.4	10.5	86	82	100	W 4	O	W 4	6	10	10 ●	10.5	p ◉	–
20.	17.7	18.1	17.9	9.3	12.6	11.5	9.2	15.5	**12.4**	8.7	9.2	9.2	100	86	92	W 4	W 5	W 2	10 ●	10 ●	O	21.3	n, a, 2 p ◉	–
21.	16.1	14.7	14.2	13.9	19.8	15.4	**7.4**	21.5	14.5	**8.4**	8.5	11.5	71	50	88	SW 3	SW 2	O	5	10	9	–	a Ω2 Boden ≡	–
22.	14.3	13.0	**11.6**	15.8	21.0	16.8	13.2	23.0	18.1	11.6	10.9	12.5	87	59	88	SW 2	SW 2	NW 3	10	10	2	0.9	n ◉0	–
23.	12.0	13.2	14.6	11.0	12.2	11.4	10.3	16.8	13.6	9.8	10.6	10.1	100	100	100	NW 1	SW 1	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	**69.1**	830 p–n ◺. 1030 p–o a ◹2 ◉2.	–
24.	15.1	14.5	14.8	13.6	17.8	12.3	10.6	18.3	14.5	10.0	10.0	10.1	87	66	96	W 4	E 3	E 3	9	7	0	1.6	n ztw. ◉ [t ◉2	–
25.	14.8	12.6	15.9	12.4	20.4	12.0	7.5	21.0	14.3	9.7	9.5	10.5	90	54	100	SW 2	E 5	E 5	0	5	10	16.2	a Ω2. 430 p ◹ ◉2	–
26.	16.0	15.4	16.3	13.2	19.0	13.1	10.3	19.0	14.7	9.6	10.3	10.1	86	63	95	W 3	W 4	O	2	8	0	0.4	n, t ztw. ◉0.	–
27.	16.6	16.5	18.0	13.8	21.9	17.0	11.2	22.7	17.0	11.7	10.6	13.0	100	54	90	SW 2	W 5	O	10	7	9	3.3	n ◉	–
28.	18.2	16.8	15.8	16.6	21.8	18.1	11.4	22.3	16.9	11.6	12.6	13.1	82	65	85	O	O	NW 2	6	4	8	–	a Ω ≡0	–
29.	17.0	16.9	16.9	16.2	19.2	15.5	14.5	20.1	17.3	11.8	12.6	12.8	86	76	98	SW 5	W 1	O	10	9	0	20.0	1130 p–1 a ◹ ◉2. t ◉	–
30.	16.3	15.4	16.4	15.2	21.9	17.7	10.6	23.1	16.9	11.0	11.6	11.9	86	59	79	W 1	W 2	NE 2	6	8	9	0.1	a Ω. 740 p–n ◺	–
31.	15.8	15.7	17.6	17.8	22.6	17.0	15.2	23.2	19.2	13.0	11.9	11.9	86	59	83	SW 1	W 5	W 4	10	6	6	2.2	n, p ◉0	–
Mittel	16.6	15.9	16.4	15.8	20.7	15.9	12.2	21.9	17.0	11.7	11.7	12.3	88	65	92				6.6	6.3	5.6	238.1		

Hohenpeissenberg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	75.3	74.6	75.1	12.9	17.7	13.4	7.5	22.1	14.8	9.5	6.3	9.7	87	42	84	N 2	W 3	NE 6	4	8	10	4.0	n ◍ ≡	–
2.	75.9	76.3	77.1	13.7	18.7	15.0	8.1	21.7	14.9	10.4	10.5	10.9	90	66	85	W 2	W 2	NE 4	9	8	10	0.1	n ◍. a Ω. 8 a Dunst. 5^{53} p ◠	–
3.	79.1	80.2	80.8	14.6	14.4	13.6	10.0	22.7	16.4	11.5	11.3	11.2	92	93	97	o	NE 4	o	10 =	10	10 • =	8.6	n ≺. a Ω. n, 8–9a, 6p-n ≡. n,*)	–
4.	81.1	80.6	80.1	13.9	18.9	15.6	10.8	**25.2**	18.0	11.8	11.8	10.9	100	74	82	NE 6	NE 6	NE 6	10 =	5	0	4.9	n–9 a ≡. n ◍. [8 p Horiz. ≡]	–
5	79.1	78.3	77.3	17.0	20.7	17.8	10.5	23.2	16.9	12.4	**16.0**	9.0	86	88	60	NE 2	NE 4	NE 5	0	4	2	–	n ≺. a Ω. 4^{14} p ⟦	–
6.	78.5	77.1	79.1	16.4	21.0	16.3	12.3	22.2	17.3	10.8	12.8	11.3	77	70	81	W 4	NW 2	NW 4	10	8	10	0.1	n≺⟦. 2^{20}–3^{4}p, 5^{14}p⟦. $3^{9.29}$p ◍^{0}	–
7.	80.1	79.7	79.0	16.0	18.4	15.7	9.9	19.7	14.8	11.8	12.6	11.2	86	80	84	E 1	NE 4	W 4	10	8	5	14.4	8^{15}p, n⟦≺ ◍^{2}. [8a Thal≡]. 11^{10}a	–
8.	78.0	77.0	76.3	15.7	19.9	14.8	12.0	19.9	16.0	10.4	12.4	11.4	78	71	90	W 4	W 2	W 4	7	8	10 •	2.7	1 p ⟦. 5^{20} p-n ◍ [◍^{0}	–
9.	76.1	75.9	77.6	12.4	16.0	12.8	8.8	19.9	14.4	7.7	7.7	8.6	71	58	78	W 6	W 7	W 6	8	9	10 •	5.7	n ≋ ◍. 8^{30} a–9 a, 8 p ◍^{0}	–
10.	79.8	79.9	80.7	13.9	17.7	15.8	7.4	20.1	13.8	9.6	7.7	8.2	81	51	62	W 6	W 4	W 2	9	4	1	1.8	n ◍	–
11	80.8	80.8	80.1	16.1	20.7	19.1	10.5	21.2	15.9	9.0	10.7	9.5	66	60	58	W 3	N 2	E 2	0	1	0	–		–
12.	79.7	79.9	81.2	13.8	17.7	20.5	10.9	22.0	16.5	12.6	10.9	11.5	83	61	98	W 5	W 6	W 2	3	9	10 • =	3.9	3^{30} p-n ◍. 6^{15} p-n ≡	–
13.	**81.9**	81.0	80.4	11.9	16.6	14.8	7.9	21.6	14.8	10.4	11.4	11.6	100	80	92	N 4	NE 4	E 4	10 • =	9	5	1.4	n, 8–9^{15} a ◍ ≡	–
14.	81.2	81.2	80.8	15.7	20.5	17.4	9.9	**25.2**	17.6	11.4	11.1	10.6	85	62	71	W 1	NW 3	W 2	8	7	5	–	n ≡. a Ω [◍. 3^{55} p ◠	–
15.	78.5	76.9	75.1	17.7	21.6	16.6	10.1	**25.2**	**17.7**	9.2	12.7	12.4	62	68	89	SW 2	N 4	NE 3	5	9	9⟦•	0.2	[n Thal ≡]. 2^{59} p-n ⟦. 3^{29} p-n	–
16.	74.0	76.0	79.2	14.8	14.3	13.5	10.8	23.6	17.2	11.6	11.4	11.2	92	94	98	SE 2	W 4	SW 4	10 •	10 •	10 • =	11.1	n ≺. n, t ◍. 3^{15} p-n ≡	–
17.	80.8	79.9	79.9	13.4	17.7	16.4	8.7	24.0	16.4	10.6	11.4	11.5	94	75	82	E 4	NE 5	E 4	3	4	0	13.1	n ◍. [n, 8 a Thal ≡. 8 p Horiz. ≡]	–
18.	78.6	78.4	77.1	18.3	23.0	20.0	11.0	23.1	17.1	10.2	10.4	9.4	65	49	55	o	NW 2	NE 6	0	1	3	–	a Ω. [8 a Thal ≡ Horiz. ≡]	–
19.	76.6	75.6	75.9	14.2	16.1	10.2	7.4	20.0	13.7	11.1	11.4	9.3	92	83	100	W 2	W 3	N 6	10	10	10 • =	14.1	8^{15}–9 a, 3^{45} p-n ◍. 3^{45} p-n ≡	–
20.	78.2	79.1	79.0	6.0	10.8	10.6	**2.2**	15.2	8.7	6.7	8.4	6.5	96	88	69	W 6	W 2	W 3	10 •	10	4	23.7	n, 8 a–0^{50} p ◍. n ≡	–
21.	77.3	76.6	76.2	14.0	16.5	14.2	6.2	19.0	12.6	**6.2**	7.9	8.8	53	57	74	W 1	NW 1	SW 4	6	9	8	–		–
22.	76.1	75.2	73.7	14.8	18.6	15.4	10.0	19.5	14.8	9.9	9.9	10.3	78	62	79	W 3	SW 3	SW 5	8	9	9	–	n ◍^{0}	–
23.	**73.3**	74.6	75.7	8.6	10.1	7.9	7.9	17.2	12.6	8.3	9.1	7.8	100	99	98	SW 3	SW 4	SE 4	10 • =	10 • =	10 •	**43.5**	n ⟦. n, t ◍ ≡. 7^{10} p ◠	–
24.	75.1	74.8	75.7	8.8	14.3	11.5	5.0	15.1	10.1	8.2	8.4	7.6	98	69	75	W 2	E 2	E 6	10	7	1	1.4	n ◍	–
25.	76.1	75.3	77.0	13.5	13.8	9.5	3.0	17.5	10.3	7.1	8.0	8.4	61	69	95	SW 1	W 3	SW 3	3	10⟦•	9	14.3	1^{20}–3^{30}p ⟦. 1^{40}–3^{15}p ◍. 6^{15} p ◠	–
26.	77.3	77.1	77.6	10.9	15.5	11.9	6.0	16.5	11.3	7.7	7.7	8.9	78	60	86	SW 3	SW 4	SE 1	8	6	2	–		–
27	76.1	78.6	79.9	13.9	18.7	16.7	7.1	19.2	13.2	8.6	9.9	9.5	73	62	68	W 4	W 4	W 2	10	7	9	2.1	n ◍	–
28.	80.6	79.4	78.0	15.5	19.2	16.4	7.1	19.2	13.2	10.7	11.9	10.4	99	72	74	W 3	W 3	NE 6	9	4	10⟦	0.1	11^{30}a ◍. 8 p ⟦	–
29.	79.1	79.1	78.7	13.4	16.7	14.2	9.7	18.4	14.1	10.4	9.7	10.1	91	68	84	W 6	NW 3	SE 2	10	9	2	13.3	n ⟦≺ ◍	–
30.	78.0	77.9	78.2	14.4	20.1	16.7	9.9	20.4	15.2	10.2	9.6	12.1	84	52	85	W 3	W 2	W 5	8	8	9	–	[n Thal ≡]. a Ω. 0^{30} p ◍^{0}. 8 p ≺	–
31.	77.8	78.0	79.6	18.0	18.8	13.8	10.8	19.9	15.4	10.5	14.7	10.0	68	91	80	E 1	W 4	SW 6	9	9	10	0.2	n ≺. n, 3^{25} p ◍^{0}. 3^{25} p ≋. [5 p ◠	–
Mittel	78.1	77.9	78.1	14.0	17.6	14.8	8.7	20.6	14.7	9.8	10.5	10.0	84	70	81				7.3	7.4	6.5	184.7	*) $1^{15.45}$ p, $4^{0.15}$ p, 6 p-n ◍	

Wendelstein.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	19.2	19.2	19.4	6.7	10.6	8.0	2.7	11.9	7.3	7.3	9.5	8.0	100	100	100	W 4	W 5	W 3	0	6 =	4 =	–	t ztw. ≡	–
2.	19.3	20.5	21.3	7.5	10.8	7.3	4.2	12.3	8.3	7.7	9.6	7.6	100	100	100	W 3	W 3	W 3	10 =	7 =	5 =	–	n, t ≡	–
3.	22.2	23.3	24.4	10.3	11.4	9.1	5.7	11.6	8.7	9.1	10.1	8.6	97	100	100	W 3	W 4	W 5	4 =	10 =	10 =	5.4	8^{5}–10^{30} p, t ztw. ◍. n, t ztw. ≡	–
4.	25.1	25.3	25.0	8.3	16.9	10.5	7.2	17.5	12.4	8.0	10.6	7.8	98	74	82	E 3	E 3	E 4	1	0	1	8.5	n ◍. a ≡	–
5.	23.5	23.3	22.3	12.0	18.3	10.9	9.3	20.2	14.8	6.2	**3.3**	4.6	59	**21**	48	E 2	E 3	W 3	0	0	0	–		–
6.	22.8	23.1	23.7	10.7	11.0	10.3	9.2	15.5	12.4	9.6	9.8	9.3	100	100	100	W 3	W 3	SW 2	5	10	10	–		–
7.	23.8	23.7	23.4	9.5	13.5	7.8	6.8	15.3	11.1	8.9	11.5	7.9	100	100	100	W 3	W 5	W 4	7	5	9 =	17.9	n, t ztw. ◍ ≡	–
8.	22.0	21.8	20.8	12.5	13.3	10.2	7.4	14.0	10.7	7.3	7.8	9.3	68	68	100	SE 2	E 3	W 4	1	5	7	6.3	t ztw. ◍	–
9.	19.8	20.0	21.1	6.5	12.3	5.8	4.9	12.8	8.9	7.2	10.7	6.9	100	100	100	W 5	W 3	W 7	10	8	10 • =	25.6	n, t ztw. ◍. 8 p ≋ ≡	–
10.	22.5	22.9	23.7	5.3	14.3	9.9	4.0	17.0	10.5	6.7	7.1	6.0	100	58	63	W 3	W 2	W 2	10 =	3	0	–	a ≡	–
11.	24.8	25.2	25.2	11.5	20.3	13.2	7.5	**23.1**	**15.3**	6.0	6.5	4.9	59	36	43	E 3	W 2	W 2	0	0	0	–		–
12.	24.0	24.5	24.6	13.9	16.3	10.1	9.8	17.8	13.8	6.0	9.5	9.2	51	69	100	W 4	W 3	W 5	0	7 =	10 • =	2.2	p ztw. ◍ ≡	–
13.	24.9	24.8	24.5	9.8	11.7	10.3	7.2	12.8	10.0	9.0	10.3	8.4	100	100	90	W 2	W 7	W 3	8 =	10 =	10 =	23.8	n ◍. t ≡	–
14.	25.4	**25.7**	25.5	10.9	21.9	12.9	9.1	22.3	15.7	6.5	12.2	6.6	68	63	59	W 3	W 4	W 2	0	0	0	–		–
15.	23.3	22.5	20.4	15.2	18.7	12.5	10.4	20.0	15.2	10.9	9.3	8.0	85	58	75	SE 1	W 3	W 4	1	4	10	–	a ztw. ≡	–
16.	18.2	20.1	21.4	9.3	8.1	6.9	6.1	13.0	9.6	8.7	8.1	7.4	100	100	100	N 3	W 3	W 5	10 • =	10 • =	10 • =	20.0	t ◍ ≡	–
17.	24.0	24.0	23.4	9.0	14.5	12.5	6.4	16.0	11.2	8.6	12.3	10.8	100	100	100	E 3	W 3	W 3	5 =	6 =	2	23.3	n ◍. t ztw. ≡	–
18.	23.2	23.5	22.6	12.5	20.0	13.8	11.7	20.3	16.0	7.0	9.9	7.1	65	57	60	W 2	W 3	W 1	0	0	0	–		–
19.	20.1	19.7	18.7	11.0	15.9	7.2	5.0	16.0	10.5	8.6	10.6	7.6	87	79	100	W 3	W 3	W 4	1	5	10 • =	5.2	6^{17}–8 p ≡. 6^{32}–8 p ◍	–
20.	21.2	21.5	21.6	– 1.0	4.2	3.1	– **1.7**	8.3	3.3	4.3	6.2	5.6	100	100	98	W 3	W 6	W 3	10 • =	8 • =	1	38.9	n, t ztw. ◍ ✳. n–7^{3} p ≡	–
21.	20.8	20.5	20.3	5.9	17.2	11.5	1.8	18.1	10.0	5.1	9.1	7.4	74	63	74	W 3	W 3	W 3	1	5	3	–		–
22.	20.1	19.7	18.2	10.5	17.3	10.1	6.6	17.9	12.3	6.8	11.4	7.0	72	78	76	W 2	W 3	W 3	5	6	5	–		–
23.	**16.5**	17.2	18.0	5.9	4.2	4.4	3.8	10.1	7.0	7.0	6.2	6.2	100	100	100	W 3	W 5	W 5	10 =	10 • =	10 •	22.7	n, t ◍ ≡	–
24.	19.0	19.4	19.4	3.5	8.3	7.2	2.4	10.3	6.4	5.9	7.6	6.8	100	93	90	W 3	W 3	W 2	10 =	7	4	13.2	n ◍. a ≡	–
25.	19.5	19.0	19.8	8.7	10.2	8.5	4.2	11.3	7.8	6.7	8.7	8.3	80	94	100	E 1	W 2	W 3	1	7	10 •	**40.0**	p ◍^{2}	–
26.	20.4	20.7	21.3	4.9	10.3	6.2	2.9	13.2	8.1	5.7	8.7	6.9	89	94	97	W 2	W 3	W 3	5	3	1	5.2	n ◍	–
27.	21.7	22.9	23.6	6.5	13.9	8.3	4.0	14.2	9.1	7.2	11.8	7.4	100	100	91	W 3	W 4	W 1	10 =	7	1	1.2	n ◍. a ≡	–
28.	24.0	23.7	22.1	11.7	14.2	7.2	4.2	15.9	10.1	5.2	10.6	7.6	51	88	100	W 2	W 3	W 3	1	7	10 •	–	7^{51}–8 p ◍	–
29.	22.1	22.8	22.5	6.1	7.2	5.1	4.2	8.9	6.6	7.0	7.6	6.6	100	100	100	W 3	W 3	W 3	10 =	10 • =	10 =	8.2	n, 2 p ◍. t ≡	–
30.	21.9	22.5	22.9	11.5	13.5	11.7	7.2	15.7	11.5	7.1	5.3	6.7	70	46	66	W 3	W 2	W 3	0	7	7	–		–
31.	23.1	23.3	23.9	11.2	15.8	8.8	7.2	16.2	11.7	6.7	**13.4**	8.5	67	100	100	W 3	W 5	W 5	4	7	10 • =	3.9	5^{17}–8 p ≡. 6^{14}–8 p ◍	–
Mittel	21.9	22.1	22.1	9.0	13.4	9.1	5.9	15.2	10.5	7.2	9.2	7.5	85	82	88				4.5	5.8	5.8	271.5		

Kahl a/M.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	53.2	52.5	50.0	15.9	20.0	13.9	11.2	21.9	16.6	9.9	8.8	9.8	74	51	84	SW 4	SW 4	0	3	8	1	–	a ☊	
2.	48.1	49.1	49.1	20.1	18.6	15.2	13.2	22.1	**17.7**	11.8	13.1	11.9	67	83	92	SW 6	SW 4	SW 2	6	10	1	0.3	11^{22} a–0^{22} p ●	
3.	48.9	48.6	47.9	15.5	18.5	15.3	12.1	20.0	16.1	12.1	12.9	12.4	92	81	96	S 2	SW 2	0	10	10	10	0.6	$9^{22.47}$ a, 0^{57}–1^{12} p ●	
4.	51.0	53.4	56.4	12.0	15.7	9.5	9.2	16.7	13.0	9.4	7.7	7.4	91	58	84	W 6	SW 4	SW 4	10	9	3	2.5	6^{27}–7^{37} a, t ztw. ◎	
5.	57.7	56.6	54.4	11.2	16.1	12.2	8.8	16.5	12.7	7.1	7.0	9.6	72	52	91	W 6	W 4	SW 4	4	10	10 ●	0.2	7^{27} p–n ◎	
6.	47.5	47.0	46.7	13.8	14.2	12.5	10.7	14.8	12.8	10.9	11.8	10.1	94	98	94	W 2	0	W 2	10 ●	10 ●	7	**49.6**	n, t–6^{29} p ◎. 6^{30} p ◠	
7.	48.8	50.1	51.2	11.4	15.5	11.9	7.3	16.3	11.8	8.3	5.7	7.9	83	44	76	W 4	NW 4	NW 2	3	2	7	–		
8.	52.4	51.6	50.7	12.7	15.3	12.6	9.0	16.1	12.6	9.4	8.7	9.7	87	67	90	0	W 2	0	10	10	9	0.1	2^{17}–3^{7} p ●	
9.	50.4	49.5	50.2	11.5	13.0	10.1	9.4	13.7	11.6	9.6	10.5	8.6	96	95	94	NW 2	NE 2	NW 4	10 ●	10 ●	10	7.8	n–8^{52} a, 10^{37} a–4^{37} p ◎	
10.	53.3	54.3	56.3	9.5	15.3	8.7	8.3	16.1	12.2	8.0	6.4	7.7	91	50	92	NE 2	NE 4	NE 2	6	6	0	–		
11.	58.6	58.4	59.3	10.6	15.7	11.0	**2.2**	16.6	**9.4**	7.4	7.6	8.2	77	57	83	NE 4	NE 4	0	1	7	5	–	a ☊ ≡	
12.	58.9	59.3	60.2	10.4	13.1	11.4	6.4	14.4	10.4	8.9	8.9	8.9	95	80	89	NE 2	NE 2	NE 2	8	10	10	2.6	6^{7}–7^{17} a, a ztw. ◎	
13.	60.7	60.6	**61.3**	12.2	14.5	12.8	10.3	15.7	13.0	9.8	8.9	9.2	94	73	85	0	NE 2	0	10	10	10	0.5	n ◎	
14.	60.8	60.2	59.2	13.1	17.0	14.2	10.5	18.3	14.4	8.8	9.0	10.4	78	63	87	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–		
15.	57.4	55.1	53.9	14.2	16.7	14.4	12.2	17.7	15.0	8.7	8.7	9.3	73	61	76	E 4	NE 2	NE 2	10	10	10	–		
16.	51.9	51.2	51.0	11.0	13.0	11.5	10.2	14.6	12.4	8.0	9.1	9.7	81	81	97	N 2	N 4	0	10	10	10	2.4	$0^{45.51}$ p, 2^{7}–3^{22} p ◎	
17.	48.2	46.7	46.9	12.2	15.1	11.8	9.8	16.8	13.3	9.1	10.7	10.0	87	84	97	0	S 2	0	10	10	10 ●	3.6	n, 4^{37}–5^{12} p, 5^{52}–6^{37} p, 8 p ◎	
18.	46.4	44.9	43.6	11.1	16.3	12.7	8.2	17.3	12.8	9.0	8.6	8.8	91	62	81	SW 2	SW 2	0	10	7	10	2.6	n ◎	
19.	42.7	43.6	44.2	11.0	12.7	9.1	9.1	13.8	11.5	7.6	7.8	7.9	77	71	92	W 4	W 4	W 2	10	10	1	3.9	n ◎	
20.	43.6	45.0	46.7	8.5	10.8	9.2	7.8	12.0	9.9	7.5	8.2	8.0	91	86	92	NW 4	W 4	W 4	10 ●	10	10 ●	19.5	n, t–n ztw. ◎	
21.	47.3	46.4	46.5	10.3	12.2	11.0	8.3	12.8	10.6	7.9	8.6	9.2	85	82	94	SW 6	SW 4	W 4	10	10	10 ●	2.4	n, 3^{37} p–n ◎	
22.	49.9	50.8	51.4	11.4	13.0	10.7	8.8	14.3	11.6	8.8	7.5	8.1	88	67	85	W 4	W 6	0	4	10	10	0.8	n ◎	
23.	48.9	50.7	52.3	12.3	16.3	13.7	9.2	17.6	13.4	9.6	9.4	11.0	91	68	95	SW 4	SW 6	S 2	10	10	10	0.1	n ◎^{0}	
24.	55.8	55.7	56.4	15.5	20.6	15.9	12.4	21.1	16.8	11.4	12.2	11.7	87	68	87	SW 2	W 4	S 2	10	2	0	–	n ◎^{0}	
25.	59.3	59.8	60.3	15.2	20.4	14.5	12.4	21.6	17.0	12.0	11.3	11.7	93	63	96	0	SW 4	0	4	3	1	–	a ☊	
26.	59.8	58.3	58.0	11.4	21.7	14.0	8.1	**23.1**	15.6	9.8	13.7	11.8	98	71	99	0	SW 2	0	0	1	0	–	a ☊ ≡	
27.	58.4	57.7	57.7	10.8	20.7	15.3	8.5	21.9	15.2	9.6	14.0	12.7	100	78	98	0	W 2	0	10 =	1	0	–	a ☊ ≡	
28.	57.4	55.4	55.1	11.5	20.9	14.8	8.6	22.1	15.4	9.9	13.4	12.1	98	74	97	0	0	0	0	1	0	–	a ☊ ≡	
29.	54.2	53.3	52.7	12.5	16.5	14.6	9.3	17.8	13.6	10.7	12.4	12.2	99	88	99	0	W 2	0	10 =	10	10 =	–	a ☊. a, 8 p ≡	
30.	50.5	48.7	47.9	13.4	20.9	15.1	11.2	22.4	16.8	11.4	**14.2**	12.8	100	78	100	SW 2	W 2	0	10 =	1	0	0.5	a ☊^{2} ≡^{2}	
Mittel	52.7	52.5	52.6	12.4	16.3	12.7	9.4	17.5	13.5	9.4	9.9	10.0	88	71	91				7.6	7.6	6.2	100.0		

Bayreuth.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	32.3	32.0	30.4	13.7	19.3	14.0	9.9	21.1	15.5	9.0	8.1	9.8	78	48	82	W 2	W 6	0	3	3	0	–	a ☊^{0} ≡^{0}	
2.	28.4	27.7	28.8	16.0	25.4	15.4	11.0	**25.4**	**18.2**	11.2	12.0	12.6	83	50	97	SE 4	W 2	W 2	1	5	8	4.2	a ≡^{0}. p ◎. 4^{50}–6 p ☒	
3.	28.7	27.8	27.8	15.8	18.8	16.0	13.1	18.8	16.0	13.1	11.6	12.8	98	72	95	E 2	W 2	W 2	10	10	10	1.4	n, t ztw. ◎	
4.	28.7	32.4	34.4	15.5	12.9	10.3	10.2	16.0	13.1	12.0	7.6	7.0	91	69	76	W 2	W 2	W 2	10	10	10	4.0	n, t ztw. ◎	
5.	36.2	35.7	33.8	9.7	13.1	12.0	7.6	14.5	11.1	6.4	6.2	7.0	71	55	67	W 8	W 8	W 4	10	4	9	–	t ztw.	
6.	25.8	25.7	24.8	13.1	14.0	11.7	9.8	14.4	12.1	10.0	10.6	9.8	90	90	96	W 8	W 6	W 2	10	10	10	**15.4**	n, a ztw. n, t ztw. ◎	
7.	26.6	27.6	29.0	9.8	12.8	10.1	7.6	15.1	11.4	7.5	7.0	6.6	84	63	72	W 4	W 6	W 2	6	6	8	4.4	n ztw. ◎. a ≡^{0}. p ◎^{0}	
8.	30.4	30.5	29.8	8.2	13.8	10.9	**3.9**	14.5	9.2	7.6	6.7	8.6	93	58	89	E 2	W 2	W 2	9	6	4	1.5	a ≡^{0} ztw. ◎	
9.	29.3	28.6	28.0	11.3	12.1	12.5	8.5	12.7	10.6	9.4	9.9	10.4	94	95	97	W 2	W 2	W 2	10	10	10	4.9	n, t ztw. ◎	
10.	30.4	32.1	33.7	8.5	10.1	9.3	6.6	12.5	9.6	6.9	6.9	7.0	85	75	81	NE 6	NE 4	N 4	10	10	10	6.9	n ◎^{2}. t ztw.	
11.	36.3	36.6	36.9	8.1	10.6	9.9	5.6	11.2	8.4	6.4	7.5	7.8	80	80	86	NE 2	NE 2	N 2	6	10	5	–	a ≡	
12.	36.0	36.3	37.3	10.3	11.6	10.9	8.4	11.7	10.1	8.5	8.6	8.6	92	85	89	N 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.4	n ◎^{0}. a ☊ ≡^{0}	
13.	38.0	38.6	39.2	10.3	12.5	11.4	7.7	13.1	10.4	9.0	9.5	8.9	96	89	89	W 2	N 2	N 2	10 =	10	10	–	a ☊ ≡^{2}	
14.	39.0	38.3	37.7	12.8	16.1	13.4	9.3	16.9	13.1	8.4	9.0	8.3	77	66	73	N 2	N 2	E 2	10	9	10	–	a ≡^{0}	
15.	35.7	33.7	31.7	12.0	15.4	13.4	6.9	16.1	11.5	8.1	12.0	7.8	78	92	68	NE 2	E 4	NE 6	10	6	8	–	a ☊ ≡^{0}. p ztw.	
16.	28.1	27.3	27.3	11.2	12.4	10.4	9.3	13.4	11.4	8.8	9.6	9.3	89	90	**99**	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	4.4	n, t ztw. ◎^{0} ≡^{0}	
17.	26.3	25.5	25.9	10.0	12.8	9.8	8.5	13.5	11.0	8.3	8.8	8.9	91	81	**99**	W 2	W 2	SW 2	10	10	4	1.7	n, a ztw. ◎^{0} ≡^{0}	
18.	26.1	24.7	23.9	11.2	15.4	10.6	8.5	16.3	12.4	7.8	7.9	8.4	79	60	90	SW 2	S 2	SE 2	8	6	0	–	a, p ≡^{0}	
19.	20.8	21.4	20.8	10.8	12.0	8.0	8.0	12.1	10.1	9.0	9.3	7.5	94	90	93	0	W 2	W 2	10	10	10	7.3	n, t ztw. ◎. a ≡^{0}	
20.	20.9	22.5	25.4	7.4	7.8	7.6	4.5	9.1	6.8	6.7	6.7	6.6	88	86	86	SW 2	SW 4	SW 6	10	10	10	9.2	n, t ztw. ◎	
21.	25.8	25.5	25.6	8.0	11.4	10.2	5.7	12.1	8.9	7.0	7.3	7.5	88	73	81	SW 4	SW 6	W 6	10	10	10	1.0	n ztw. ◎^{0}	
22.	27.3	28.4	29.9	10.4	12.9	9.8	8.3	13.1	10.7	7.4	7.0	6.9	78	64	76	W 6	W 6	W 2	8	10	10	1.6	n ztw. ◎	
23.	27.9	29.2	31.5	10.1	13.1	12.8	7.2	14.5	10.9	8.6	8.8	9.8	94	78	90	SW 2	W 6	W 2	10	10	8	1.1	n, a ztw. ◎	
24.	35.1	35.2	35.6	14.3	19.6	14.4	11.0	21.1	16.1	10.8	11.0	11.0	90	65	91	W 2	W 4	E 2	10	5	4	0.2	n ◎^{0}. a ≡^{0}	
25.	38.2	38.6	**39.3**	14.3	20.3	15.5	9.4	20.9	15.2	11.4	11.9	12.0	95	68	91	E 2	W 2	E 2	10 =	8	6	–	a ≡	
26.	39.2	37.6	36.3	11.1	21.5	14.8	8.5	23.1	15.8	9.6	11.6	11.3	98	62	90	SW 2	SW 2	0	10 =	3	0	–	a ☊ ≡^{2}	
27.	37.1	35.3	36.3	11.2	22.1	15.2	7.3	23.2	15.3	9.4	11.9	11.6	95	61	90	E 2	E 2	E 2	0	3	0	–	a ☊^{2} ≡^{2}	
28.	36.1	34.8	34.5	10.7	20.8	14.9	8.6	22.4	15.5	9.3	12.7	11.8	98	70	93	0	SE 2	0	10 =	4	0	–	a ☊^{2} ≡^{2}	
29.	33.1	32.0	31.6	11.7	19.7	14.9	8.4	21.6	15.0	10.0	**13.8**	12.2	98	80	97	E 2	E 2	0	7	3	0	–	a ☊ ≡^{2}	
30.	30.6	28.8	28.4	13.3	21.0	15.2	9.9	22.3	16.1	11.1	12.1	11.6	98	66	90	SE 2	SE 2	E 2	10 =	0	0	–	a ☊ ≡^{2}	
Mittel	31.2	31.0	31.2	11.4	15.4	12.2	8.3	16.4	12.4	9.0	9.5	9.3	89	73	87				8.6	7.4	6.5	69.6		

Bamberg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	38.3	37.8	35.8	15.3	20.0	14.5	10.7	21.2	16.0	9.5	9.3	9.2	73	53	75	SW 3	SW 3	0	2	4	1	–	8^{4} p ≲. a Ω	–
2.	33.9	33.9	34.8	18.9	24.0	15.7	12.2	**26.3**	**19.3**	11.9	11.3	12.0	74	51	90	SW 3	W 2	SW 2	1	8	9	2.5	a Ω. 3^{24}–4^{29} p ◍ ≡. $4^{10.31}$ p ⟦	–
3.	34.2	33.7	32.9	14.8	17.3	15.2	13.0	18.0	15.5	12.4	12.4	12.3	99	85	96	S 1	S 1	S 2	10●	10 ●	10 ●	4.9	$8^{0.04}$ p ≲. a ≡ ◍. t ztw. ◍	–
4.	34.2	38.3	41.3	14.4	12.7	9.0	7.9	15.5	11.7	10.7	8.0	7.6	88	74	89	SW 4	W 2	0	10	10	9	5.6	8^{44}–9^{59} p ≲. n, a, 3^{53}–4 p, $6^{19.39}$ p	–
5.	42.6	41.8	39.6	9.8	13.9	11.7	6.7	15.0	10.9	6.7	4.9	7.5	74	50	74	SW 4	W 5	SW 3	9	8	10	0.2	a Ω. 10 a ◍^{0} [◍ ⟋	–
6.	32.2	32.1	30.9	13.1	13.7	11.8	10.9	14.9	12.9	10.2	10.6	9.7	91	92	95	SW 6	NW 6	W 3	10 ●	10 ●	10 ●	**30.1**	n, 3^{15} a, t ◍. n ⟋	–
7.	33.1	34.0	35.1	10.5	14.5	10.2	8.1	15.5	11.8	7.7	7.4	6.8	81	60	73	NW 2	W 3	NW 1	9	6 ●	3	1.9	n, 2 p ◍. 2 p ⌒	–
8.	36.6	36.5	35.8	9.7	14.6	10.7	6.0	16.0	11.0	8.1	7.9	8.3	91	63	86	S 1	W 2	SW 2	10	8	10	0.8	a Ω ◍^{0}. 10 a ≡. 11^{30} a ◍	–
9.	35.3	34.5	33.8	11.1	11.9	12.3	9.3	13.3	11.3	9.4	9.8	10.4	95	95	98	SW 2	0	0	10 ●	10 ●	10 ⬬	3.5	5^{34}a–6^{15} p ◍. 6^{30}–8 p ≡	–
10.	37.0	38.5	40.3	8.6	11.1	8.8	7.3	12.8	10.1	7.2	6.6	6.8	87	67	81	N 3	NE 4	NE 2	10	10	7	7.1	8–9^{15} p ≡. 9^{15} p–n ◍ ⟋. t ◍^{0}	–
11.	42.6	43.0	43.3	10.2	11.9	10.4	**4.2**	12.4	8.3	7.0	**6.9**	7.7	76	67	82	NE 3	NE 3	N 3	3	10	9	0.1	a Ω. 6^{30}–7 p ≡	–
12.	42.4	42.8	43.7	10.5	11.5	10.8	8.0	12.5	10.3	8.9	8.9	8.7	94	88	90	N 1	N 1	N 1	10 ⬬	10 ⬬	10	0.2	n, a, t ztw. ◍^{0} ≡	–
13.	44.4	44.6	**45.5**	10.6	12.9	11.6	8.2	13.6	10.9	9.0	8.9	8.9	95	81	88	NE 1	NE 3	N 2	10 ⬬	10	10	–	a Ω. bis 1 p, 6^{45} p ≡	–
14.	45.0	44.5	43.9	12.0	15.3	13.8	10.1	17.9	14.0	8.8	7.8	8.0	85	60	68	NW 1	NE 3	NE 3	10 ⬬	10	10	–	n, a Ω ≡	–
15.	41.7	39.4	37.7	12.3	16.9	13.8	9.7	17.6	13.7	8.0	7.7	7.7	75	54	66	NE 1	E 3	NE 3	9 ⬬	5	10	–	a Ω ≡	–
16.	34.2	33.8	33.8	11.0	11.7	10.7	10.1	14.1	12.1	9.4	9.1	9.2	96	89	97	N 3	N 3	NW 1	10 ●	10	10 ⬬	5.8	7^{15}–10^{15} a ◍ ⟋. 3^{15}–6^{15} p, 8 p	–
17.	32.5	31.8	31.6	10.1	11.7	11.5	9.2	14.5	11.9	8.5	9.1	9.1	92	89	91	o	SW 1	SW 2	10	10 ⬬	10 ⬬	0.2	n ◍^{0}. n, t ztw. ≡	–
18.	31.8	30.1	29.3	11.1	16.0	11.7	7.8	17.5	12.7	8.3	7.6	8.3	84	56	81	SE 2	S 3	SW 3	7	7	5	–	a Ω	–
19.	27.2	27.9	28.2	11.1	10.6	7.0	6.2	12.9	9.5	9.4	8.6	7.3	95	91	98	o	NW 1	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	16.4	n, a ≡. n, 7^{14} a–n ◍	–
20.	26.9	29.3	31.3	7.6	7.4	7.9	5.5	8.9	7.2	7.2	6.9	6.9	93	90	88	NW 1	W 2	SW 3	10	10 ●	10 ●	15.6	n, 8^{30} a–4 p, 8 p ◍	–
21.	32.1	31.8	31.4	8.4	11.1	10.0	7.0	13.0	10.0	7.2	7.1	7.7	88	72	84	SW 3	SW 5	SW 5	10 ⬬	10	10	0.3	n, a ◍^{0}. a ≡	–
22.	33.9	34.5	36.0	10.5	13.3	9.5	9.0	14.9	12.0	8.5	6.6	7.1	90	58	80	W 2	SW 4	SW 1	10	8	10	2.0	10^{30} p, n, a ◍ ztw. ⟋	–
23.	33.8	35.3	37.6	9.7	15.1	13.1	8.1	16.3	12.2	8.6	8.7	9.5	96	68	86	S 2	W 2	SW 3	10	9	10	0.5	5^{44} a ◍. t ztw. ◍^{0}	–
24.	41.4	41.0	41.3	15.0	21.5	16.0	12.1	22.2	17.2	10.9	11.1	11.7	86	58	86	S 2	SW 2	S 2	9	2	2	–	n ◍^{0}	–
25.	44.2	44.8	**45.5**	14.4	19.3	16.0	11.1	21.0	16.1	11.2	11.5	12.1	93	69	89	S 2	S 2	0	10 ⬬	8	10	0.1	a Ω ≡	–
26.	45.3	43.7	43.1	11.1	23.2	16.1	10.1	25.0	17.6	9.9	11.7	12.0	100	56	88	SE 1	S 1	0	10 ⬬	2	1	0.3	n–11 a ≡. a Ω^{2}	–
27.	43.1	42.5	42.3	10.6	23.1	14.9	9.1	25.1	17.1	9.4	12.7	11.1	99	60	88	0	0	N 1	10 ⬬	1	4	0.3	n, a Ω^{2} ≡	–
28.	42.1	40.6	40.0	14.2	23.9	17.2	10.4	25.3	17.9	11.1	12.8	11.8	93	58	81	NE 2	0	SE 1	3 ⬬	5	1	0.1	n, a Ω ≡	–
29.	39.0	37.8	37.4	11.1	22.7	15.7	9.2	24.4	16.8	9.7	**13.5**	12.7	99	66	96	0	W 1	0	10 ⬬	4	3 ⬬	–	n, a Ω ≡	–
30.	36.1	34.2	33.8	11.3	23.7	17.0	10.2	24.5	17.4	10.0	12.1	12.1	100	56	84	0	S 2	SW 1	10 ⬬	1	1 ⬬	0.3	9^{30} p–10^{30} a ≡. a Ω. (2 p, 8 p [Horiz. ≡)	–
Mittel	37.2	37.2	37.2	11.6	15.9	12.5	8.9	17.4	13.2	9.2	9.3	9.3	89	69	86				8.7	7.5	7.5	98.8		

Würzburg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	47.6	46.9	44.3	16.2	20.5	14.4	12.7	21.3	17.0	9.8	10.6	10.3	71	59	85	W 2	W 2	W 2	0	6	0	–	a Ω	–
2.	42.9	43.8	43.7	16.9	20.4	16.5	10.6	**24.6**	**17.6**	12.1	13.4	12.9	85	75	93	0	W 4	W 2	0	10 ●	10	4.3	a Ω. p ◍	–
3.	43.0	43.0	42.3	15.2	17.1	15.6	13.4	18.7	16.1	12.3	**14.1**	13.1	96	97	**99**	W 2	0	0	10 ●	10 ●	10	6.2	a, p ◍	–
4.	43.5	47.7	50.5	15.4	15.6	10.0	10.0	15.8	12.9	10.5	8.1	8.6	81	61	94	W 4	W 2	W 4	10	10	6	0.6	a ◍	–
5.	52.0	50.9	49.1	11.2	15.9	13.7	8.4	16.0	12.2	6.9	8.9	8.9	69	65	77	W 4	W 4	W 4	6	10	10	–		–
6.	42.0	41.5	40.8	14.0	15.5	12.8	12.4	15.6	14.0	10.8	12.0	10.5	92	91	96	W 4	W 4	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	**26.7**	n, t ◍	–
7.	42.9	44.0	44.8	12.1	15.4	11.6	8.5	15.7	12.1	8.3	7.8	7.8	79	59	77	W 4	W 4	W 2	8	8	6	1.0	n ◍	–
8.	46.2	45.9	45.1	11.1	15.1	12.3	9.4	15.4	12.4	8.1	8.4	9.5	82	66	90	W 2	SW 2	SE 4	10	10	10	–		–
9.	44.6	43.6	43.2	12.0	13.2	13.1	11.2	13.8	12.5	10.2	10.8	10.8	98	96	97	0	W 2	0	10 ●	10	10	3.8	n, a ◍	–
10.	46.7	48.2	50.0	10.5	13.7	9.0	9.0	13.7	11.4	7.7	7.5	7.7	81	64	91	0	W 2	0	10	10	0	3.1	n ◍	–
11.	52.2	52.3	53.1	10.0	14.6	11.1	**5.0**	15.1	10.1	7.5	7.6	7.8	82	61	79	NE 2	NE 4	0	0	10	10	–	a Ω	–
12.	52.4	52.6	53.1	10.9	13.5	12.0	9.5	13.5	11.5	8.9	8.9	9.2	92	77	89	0	E 2	0	10 ●	10	10	1.0	n, a ◍	–
13.	54.1	54.2	**54.9**	11.9	14.8	13.0	10.5	15.4	13.0	9.6	9.8	9.1	94	78	82	0	NE 2	NE 2	10	10	10	–		–
14.	54.6	53.8	53.3	12.8	16.5	15.0	11.2	17.0	14.1	8.8	9.3	9.6	81	67	75	0	E 4	E 2	10	10	10	–		–
15.	51.5	49.0	47.5	13.0	17.3	14.7	12.4	17.6	15.0	8.7	8.4	9.5	78	**57**	76	E 2	E 4	0	10	8	10	–		–
16.	44.7	44.1	44.0	11.5	11.9	11.5	11.0	14.7	12.9	9.5	9.8	9.2	95	95	92	0	0	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	11.1	n, t ◍	–
17.	42.2	41.0	41.1	11.7	15.8	12.7	10.5	16.2	13.4	9.1	10.1	9.9	89	76	91	0	SW 2	0	10	10	10	0.6	n ◍	–
18.	41.2	39.6	38.4	11.5	16.2	11.6	8.8	16.8	12.8	9.0	9.1	9.6	89	66	95	0	0	0	10	10	0	1.4	n ◍	–
19.	36.8	37.6	38.4	11.5	12.0	8.5	8.5	12.0	10.3	10.0	7.7	7.8	**99**	74	94	0	W 2	W 2	10 ●	10	10 ●	14.5	n, t ztw. ◍	–
20.	36.8	39.6	40.9	8.5	8.7	9.3	7.2	9.9	8.6	7.8	7.5	7.2	94	89	83	W 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10	18.1	n, t ◍	–
21.	41.5	41.0	41.0	9.9	12.9	11.8	8.2	13.0	10.6	7.8	8.1	8.1	86	74	78	W 4	W 4	W 4	10	10	10	1.6	n ◍	–
22.	43.7	44.7	45.7	11.6	13.4	9.5	9.5	14.2	11.9	8.8	7.6	8.3	87	66	94	W 2	W 4	W 2	1	9	10	1.8	n ◍	–
23.	43.2	44.6	46.8	11.9	16.8	14.3	9.2	16.8	13.0	9.2	9.4	10.6	90	66	88	W 4	W 4	W 2	10	10	10 ●	0.7	a, 7^{50}–8 p ◍	–
24.	50.6	50.2	50.7	16.5	20.9	14.9	12.0	21.0	16.5	11.4	11.7	12.2	81	65	97	W 4	W 4	0	10	6	0	0.1	n ◍^{0}	–
25.	53.4	53.9	54.4	15.1	20.8	16.5	12.0	21.0	16.5	12.6	10.8	13.1	**99**	59	94	0	W 2	0	10	2	0	–	a Ω ≡	–
26.	54.4	52.8	52.4	12.0	21.5	14.6	11.3	22.3	16.8	10.3	13.5	12.1	**99**	71	98	0	0	0	0	2	0	–	a Ω ≡	–
27.	52.5	51.8	51.7	11.6	20.6	13.9	10.6	21.7	16.2	9.9	13.5	11.5	98	74	98	0	0	0	0	0	0	–	a Ω ≡	–
28.	51.7	50.0	49.1	11.2	20.3	15.6	10.0	21.0	15.5	9.7	13.0	13.1	98	74	**99**	0	0	0	10 ⬬	0	0	–	a Ω ≡	–
29.	48.3	47.4	46.7	12.8	17.6	14.7	12.0	18.8	15.4	10.9	13.0	12.3	**99**	87	**99**	0	0	0	0	0	0	–	a Ω ≡	–
30.	45.1	43.3	42.6	12.0	21.5	15.0	11.4	22.0	16.7	10.3	13.2	12.4	**99**	70	98	0	0	0	0	0	0	–	a Ω ≡	–
Mittel	46.7	46.6	46.7	12.4	16.3	13.0	10.2	17.0	13.6	9.6	10.1	10.1	89	73	90				7.2	7.7	6.4	96.6		

Nürnberg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc	Prc.	Prc.							mm		
1.	36.3	35.4	33.6	15.4	19.8	17.6	14.0	23.5	18.8	9.2	9.6	11.5	70	56	77	W 2	W 2	S 4	0	5	0	–	[5⁴ p ◍². 4²⁴–5¹⁴ p ⊠	–
2.	31.9	31.3	32.6	18.4	24.7	16.4	15.0	**26.0**	**20.5**	11.2	11.6	**13.3**	71	50	96	SW 2	NW 2	S 4	0	5	7	7.1	8²⁰ p–n ≮. 3³⁴–4³⁰ p ≡. 3⁵⁹–	–
3.	32.5	31.2	30.8	17.2	20.0	15.8	15.8	21.0	18.4	12.2	11.5	12.8	84	66	96	SE 2	NW 4	SW 4	9	7	10 ●	4.0	a 〓. 5¹⁵ a, 6⁵⁰ p, 7² p ◍. 8 p ◍²	–
4.	32.2	36.5	39.2	14.2	12.5	10.5	10.0	19.5	14.8	10.3	7.8	7.7	86	72	81	W 8	W 8	SE 4	9	10	3	6.9	8–10 p, n, 6 a, 5 p ◍	–
5.	40.8	39.8	37.6	10.3	13.2	11.9	6.5	15.5	11.0	6.6	6.2	7.7	71	54	74	SW 6	W 6	W 4	5	9	9	–	n ≮	–
6.	31.3	30.4	29.3	14.9	15.2	11.9	10.8	15.3	13.1	9.6	10.8	9.6	76	84	94	W 6	W 8	SW 8	10	10	10	9.1	n ◍. 3–4 a ≡. 0–4 p ◍²	–
7.	31.1	31.9	33.0	10.9	12.6	9.6	8.7	13.6	11.2	7.8	6.9	6.8	81	63	78	NW 6	NW 6	W 4	7	8	3	3.4	n ◍	–
8.	34.6	34.4	34.4	10.1	13.9	11.1	7.0	14.6	10.8	8.3	6.7	8.6	89	57	87	W 2	W 4	SW 2	8	8	10	1.5	n, a, p ztw. ◍⁰. a Ω	–
9.	33.2	31.8	31.5	11.1	13.9	13.1	9.5	17.0	13.3	8.9	10.7	10.8	90	92	97	SW 2	SE 2	SW 2	10	10	10	5.1	n, p ◍	–
10.	34.1	35.1	37.5	8.4	10.1	9.2	7.5	13.1	10.3	7.8	7.7	7.3	94	83	84	N 4	NE 4	N 2	10	10	10	8.3	9³⁰ p–n ◍². n 〓. a ◍⁰	–
11.	39.6	39.8	40.5	9.8	12.3	9.9	**6.0**	13.0	9.5	7.0	7.2	7.7	78	67	84	NE 2	NE 4	NE 6	8	10	10	0.1	a ◍⁰	–
12.	39.4	39.8	41.3	10.5	12.3	10.7	8.0	14.0	11.0	8.5	8.6	9.1	91	82	95	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	0.2	7 a, 3–4¹⁵ p ◍⁰	–
13.	41.7	41.7	42.3	11.5	13.9	12.2	8.5	14.5	11.5	8.9	9.2	9.1	88	78	87	N 4	NE 6	NE 2	9	10	10	–	a 〓	–
14.	42.1	41.3	40.9	12.5	16.0	12.9	10.0	17.0	13.5	8.5	8.4	9.3	79	62	85	NE 2	E 6	E 4	10	8	9	–	a 〓	–
15.	38.6	36.2	34.8	11.5	16.4	13.1	9.5	17.5	13.5	7.9	7.4	8.1	78	54	73	E 6	NE 4	E 2	2	4	10	–		–
16.	31.3	31.1	31.6	11.1	11.5	10.4	10.0	13.1	11.5	9.9	9.7	9.3	100	97	99	N 4	NW 4	NW 2	10	10	10	13.6	n ◍². a, p 〓². p ztw. ◍⁰	–
17.	30.5	29.6	29.4	10.2	11.4	11.1	9.0	13.5	11.3	8.7	8.9	9.4	94	89	95	W 4	W 6	SW 4	10	10	10	1.2	n, t ztw. ◍⁰. t 〓	–
18.	29.7	27.9	27.1	11.3	16.6	12.0	7.3	17.0	12.2	8.5	8.5	8.8	85	60	85	S 4	SW 2	SW 4	4	5	8	0.4	n ◍⁰	–
19.	24.8	25.3	25.7	10.9	9.7	6.9	6.5	12.0	9.3	9.1	8.4	7.0	94	94	94	NE 2	NE 2	W 2	10	10	10	**16.5**	a ◍⁰ 〓. p ◍²	–
20.	25.3	27.8	30.0	7.3	7.0	7.3	6.2	8.5	**7.4**	6.9	6.7	6.5	90	89	86	SW 4	W 6	SW 6	10	10	8	11.0	n, p ◍. a 〓	–
21.	30.5	30.3	29.8	8.8	11.7	10.5	6.5	13.5	10.0	6.8	7.2	7.4	81	70	79	SW 6	W 6	SW 4	4	10	10	0.1	n ◍⁰	–
22.	32.0	32.7	34.1	11.1	13.0	10.2	7.9	14.0	11.0	8.5	**6.0**	7.1	86	54	78	W 4	W 6	W 2	8	9	10	–	n ≮	–
23.	32.0	33.4	35.8	10.7	14.7	13.4	9.0	16.0	12.5	8.7	8.1	10.0	92	64	88	SW 2	W 6	SW 2	10	9	10	0.2	a ◍⁰ 〓⁰	–
24.	39.4	39.3	39.4	15.0	20.2	15.2	12.0	23.0	17.5	11.6	9.7	11.5	91	50	89	W 2	SW 2	S 2	9	4	0	0.1	n ◍⁰	–
25.	42.0	42.5	**42.9**	17.2	22.0	16.6	11.3	22.0	16.7	11.8	10.7	12.0	81	55	85	W 4	N 2	W 2	9	8	0	–	a 〓. 7 p ≮	–
26.	42.6	40.9	40.7	11.6	22.3	17.0	9.0	23.5	16.3	9.9	11.5	12.3	98	57	86	W 2		O	5	4	0	–	n, a Ω² 〓	–
27.	40.5	39.7	39.8	13.9	22.6	14.9	9.8	23.1	16.5	11.0	9.2	11.4	94	**45**	90	SE 2	NW 4	NE 2	1	3	0	–	a Ω² 〓	–
28.	39.5	37.9	37.5	10.8	21.6	16.6	8.2	23.0	15.6	9.6	12.4	12.0	100	65	85	E 2	NE 2	N 2	1	7	0	–	a Ω² 〓²	–
29.	36.5	35.2	35.1	12.7	22.7	16.2	9.9	23.3	16.6	10.5	12.3	12.5	97	60	91	E 2	SW 2	NW 2	2	5	0	–	a Ω² 〓². 5¹⁵ p ⊠	–
30.	33.7	32.0	31.5	13.1	22.1	16.8	9.6	22.8	16.2	11.2	11.9	12.3	100	61	87	SE 2	S 2	SE 2	10 =	1	0	–	a Ω² 〓²	–
Mittel	35.0	34.7	35.0	12.1	15.9	12.7	9.3	17.4	13.4	9.2	9.1	9.6	87	68	87				7.0	7.6	6.6	88.8		

Kaiserslautern.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc							mm		
1.	42.5	40.9	38.2	14.7	19.6	14.1	10.9	21.0	16.0	10.0	8.1	10.5	81	**48**	88	W 2	SW 5	E 1	2	6	0	–	a Ω	–
2.	36.9	38.1	38.1	18.3	17.1	15.2	11.3	20.0	15.7	11.7	12.0	11.0	74	83	86	W 4	W 2	W 2	4	10	9	2.0	a Ω. 10 a–0 p ◍	–
3.	37.4	37.3	36.9	15.3	15.9	14.7	11.2	19.6	15.4	11.3	11.9	11.8	87	88	94	S 2	S 2	SW 1	10	10 ●	9	1.9	7¹⁵ a, 8⁵⁰ a, 0²⁰–3 p ●	–
4.	40.9	42.9	45.3	11.7	14.5	11.3	10.7	15.7	13.2	8.3	**6.1**	6.4	81	50	64	W 3	W 6	W 6	10	6	0	1.3	n ◍	–
5.	47.1	45.6	43.1	10.9	15.9	12.7	7.4	16.7	12.1	7.1	6.8	9.9	72	51	91	W 6	W 6	W 4	6	9	10 ●	0.3	5³⁰–8 p ◍	–
6.	37.9	36.6	35.9	13.3	14.9	12.6	11.6	15.6	13.6	10.5	11.2	10.1	93	89	93	SW 6	W 5	W 3	10 ●	10 ●	10	**24.0**	n, t ◍	–
7.	38.7	40.0	40.4	11.7	12.6	10.7	9.0	15.5	12.3	9.1	8.0	8.9	89	74	93	W 2	N 4	W 2	2	10	10 ●	2.5	n ◍⁰. t ztw. ◍	–
8.	41.1	40.0	39.7	10.3	15.9	12.5	8.0	16.8	12.4	8.6	9.3	9.5	93	68	89	SW 1	SW 2	W 2	10	10	10	0.4	n, 1⁷ p, 1⁵⁵ p, 3 p ◍⁰	–
9.	38.1	37.4	39.2	11.3	14.9	10.5	10.3	16.2	13.3	9.6	10.7	8.9	97	85	94	E 1	E 1	NE 2	10 ●	10	10 ●	9.5	n, a, 6⁴⁵–8 p ◍. 8²⁰–9 a 〓	–
10.	41.9	42.9	44.6	10.3	13.8	8.9	7.4	15.6	11.5	7.3	7.2	7.5	78	61	88	NE 2	E 3	NE 2	9	7	4	0.3	n ◍. a Ω	–
11.	46.7	45.6	47.5	9.3	14.8	10.2	**3.3**	15.8	9.6	7.3	7.7	8.2	84	62	89	E 2	E 4	E 1	1	8	2	–	a Ω 〓⁰	–
12.	47.7	47.7	48.9	9.5	11.4	11.1	5.9	13.8	9.9	8.1	9.1	8.6	91	91	87		O	N 2	NE 1	10	10 ●	10	1.2	7⁵⁰ a–3 p ztw. ◍	–
13.	48.8	49.0	**49.3**	11.1	13.2	12.5	9.7	14.0	11.9	9.4	9.3	8.4	95	83	78	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.8	n, a, 11 a–0 p ztw. ◍	–
14.	49.0	48.0	47.4	11.8	16.1	13.1	10.2	17.7	14.0	8.3	9.1	10.0	81	66	90	E 1	E 2	O	10	10	10	–		–
15.	45.5	43.5	42.6	12.7	15.5	13.4	10.7	16.6	13.7	9.0	8.6	8.8	83	65	77	E 1	E 2	NE 4	10	10	10	–		–
16.	41.2	40.4	40.0	11.9	14.5	11.1	10.4	15.5	13.0	8.9	7.5	8.9	86	61	90		O	NW 2	W 1	10	10	10	–		–
17.	36.7	35.5	36.0	12.5	14.2	11.6	9.4	15.7	12.6	9.6	9.5	9.3	90	79	92	W 1	SW 1	W 2	9	10	10	1.5	n, 3–4 p ◍. 2¹⁰ p ◍⁰	–
18.	34.8	33.1	32.2	10.3	14.9	12.5	6.2	16.1	11.2	8.3	7.8	9.3	89	62	87	W 1	W 3	SW 2	10	10	10	–	a Ω 〓⁰. 6⁴⁵ p ◍⁰	–
19.	31.8	32.4	33.2	9.4	9.8	8.2	8.2	13.6	10.9	7.2	6.7	7.0	82	74	87	W 2	W 2	W 2	10	10	10 ●	0.4	n ◍. p ztw. ◍⁰	–
20.	33.6	35.3	36.4	8.1	11.1	8.9	6.2	12.2	**9.2**	7.7	6.6	7.5	96	67	88	NW 2	NW 6	W 4	10 ●	10	10 ●	11.0	n–8¹⁵ a, 6¹⁰–8 p ◍	–
21.	36.4	35.7	36.1	10.1	12.8	10.8	7.9	13.8	10.9	7.7	8.0	9.0	83	73	94	W 5	W 6	W 6	10	10	10 ●	1.0	n, 4⁴⁵–8 p ◍	–
22.	39.9	40.3	40.9	10.3	12.9	10.0	8.5	13.7	11.1	8.4	7.0	8.1	90	64	88	NW 2	NW 3	O	9	10	10	2.4	n ◍	–
23.	38.3	40.3	41.5	11.6	14.4	14.6	9.1	15.7	12.4	9.6	9.9	11.7	95	82	94	W 1	W 3	W 2	10	10	10 ●	0.4	n, 7³⁰–8 p ◍	–
24.	45.2	45.1	45.3	15.5	17.9	15.6	13.2	19.2	16.2	10.9	11.1	11.2	83	73	85	W 2	SW 4	SW 2	10	10	5	0.3	n ◍⁰	–
25.	48.4	48.7	48.9	15.7	19.7	13.7	12.7	20.7	16.7	11.6	11.4	11.1	87	67	96	W 2	W 2	SE 2	8	10	3	–	a Ω	–
26.	48.4	46.6	46.6	10.4	21.9	14.0	7.4	22.6	15.0	8.8	11.7	11.5	94	60	97		O	O	O	0	0	3	–	a Ω² 〓²	–
27.	46.8	46.0	46.2	9.8	21.7	14.4	6.4	22.5	14.5	8.3	12.9	11.9	92	67	98		O	NE 1	O	0	3	3	–	a Ω²	–
28.	45.4	43.7	43.3	13.2	20.7	14.1	8.4	21.8	15.1	11.2	13.4	10.9	**99**	74	92	E 1		O	SE 1	10 =	1	0	–	a Ω² 〓²	–
29.	42.8	41.3	41.0	11.1	21.3	15.5	8.2	22.3	15.3	9.6	**14.3**	12.7	98	76	97		O	NW 1	O	10 =	6	10	–	a Ω² 〓²	–
30.	38.7	36.8	36.6	13.1	22.3	15.9	11.9	**23.0**	**17.5**	10.8	13.7	13.2	97	69	98	E 1		O	SE 1	10 =	4	10	–	a Ω² 〓²	–
Mittel	41.6	41.2	41.4	11.8	15.9	12.5	9.1	17.3	13.2	9.1	9.6	9.7	88	70	90					8.0	8.3	7.6	61.2		

Ludwigshafen.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	54.6	52.4	50.7	15.8	22.5	18.2	11.0	**22.7**	16.9	9.5	7.4	10.6	71	37	68	SW 1	S 1	S 1	2	5	0	–		–
2.	49.5	49.5	50.4	19.2	19.4	16.8	13.8	19.6	16.7	12.2	13.3	12.5	74	79	88	SW 1	S 1	SW 1	3	7	4	2.0	t ztw. ●	–
3.	50.4	49.9	49.0	15.5	18.0	16.4	13.5	18.2	15.9	12.5	12.6	12.6	96	82	91	S 1	S 2	S 1	10	9	9	0.8	n, t ztw. ◍	–
4.	53.1	55.1	57.5	13.0	16.2	13.1	11.6	16.4	14.0	8.3	**5.7**	6.1	75	42	54	NW 3	W 2	W 2	10	5	1	–		–
5.	59.9	58.5	55.5	11.5	17.6	14.3	10.1	17.8	14.0	6.8	6.0	5.9	68	41	49	S 2	SW 3	W 2	3	8	10	0.2	t ◍	–
6.	50.0	49.5	48.6	14.1	15.4	13.3	12.0	15.6	13.8	11.8	11.6	10.7	99	89	95	SW 5	SW 4	S 3	10 ●	10 ●	10 ●	12.1	n, t ● ≡	–
7.	50.4	51.6	52.8	13.4	16.9	12.0	10.0	17.0	13.5	8.3	6.9	10.5	73	48	100	W 3	N 3	W 3	3	7	7 ●	2.3	n, 6–8 p ◍	–
8.	53.5	52.5	52.4	11.3	17.1	13.9	10.4	17.2	13.8	10.0	9.5	9.8	100	65	84	S 1	SW 2	S 2	9	7	7	0.8	n, t ztw. ◍	–
9.	50.9	49.9	51.1	12.1	14.6	11.5	10.0	14.9	12.5	10.0	11.0	9.0	96	89	89	S 1	W 2	N 3	10 ●	9 ●	10	8.9	n–2 p ●	–
10.	53.7	55.4	57.2	9.2	17.2	12.6	7.4	17.4	12.4	7.5	7.8	8.1	88	54	75	N 1	N 1	NE 1	5	6	2	–		–
11.	59.0	58.9	60.0	9.2	15.9	13.4	**5.0**	16.0	10.5	7.5	7.6	7.8	87	56	69	NE 2	NE 4	NE 3	1	8	5	–		–
12.	59.7	60.0	60.1	11.3	13.3	12.2	10.0	13.5	11.8	8.6	9.7	9.1	87	86	87	N 1	N 1	N 1	7	8	9	–		–
13.	61.3	61.3	61.3	11.9	15.2	13.9	10.0	15.2	12.6	9.8	9.6	8.8	95	74	75	NE 2	NE 2	N 2	10 ≈	10	10	–	a ≡	–
14.	61.2	60.3	59.9	12.6	18.2	15.7	10.2	18.2	14.2	8.8	9.3	8.7	82	60	65	N 2	NE 1	NE 1	10	8	10	–		–
15.	57.7	55.6	53.9	13.8	17.3	14.6	11.9	17.5	14.7	9.5	8.3	9.8	81	56	80	N 1	NE 1	N 2	10	10	2	–		–
16.	52.8	52.3	52.3	12.8	14.4	12.7	10.9	15.7	13.3	10.1	11.1	10.2	93	92	94	N 4	N 2	W 2	10	10	10	0.9	t ◍	–
17.	49.4	48.2	48.2	12.1	14.8	12.3	10.9	15.9	13.4	10.3	11.1	10.3	98	89	97	SW 1	SW 1	SW 3	10 ≈	10	10	0.7	a ≡ dann ◍	–
18.	47.6	45.9	44.8	11.6	15.2	13.4	8.5	16.0	12.3	9.7	11.2	9.2	96	87	81	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	–		–
19.	**44.2**	44.5	45.1	10.8	12.0	11.4	8.2	13.4	10.8	9.1	9.2	8.6	94	89	86	W 1	W 1	W 1	10	7	10	3.0	n ●	–
20.	45.5	47.5	48.3	9.2	12.0	9.3	6.9	12.0	**9.5**	7.5	7.7	7.4	87	74	86	NW 2	W 1	W 3	10 ●	10	10	**14.8**	n, a ◍	–
21.	49.0	48.2	48.8	9.8	13.4	11.8	6.8	13.5	10.2	8.1	7.3	8.8	89	64	86	SW 1	W 3	NW 2	10	10	10	0.5	t ◍	–
22.	52.1	52.5	52.9	12.6	14.2	12.8	9.0	14.4	11.7	7.8	6.4	7.7	72	53	73	W 3	W 2	W 1	5	10	10	–		–
23.	50.3	52.7	54.1	12.0	16.2	15.2	9.9	16.8	13.4	9.9	9.8	10.9	96	71	85	S 1	W 2	NW 2	10	10	8	6.7	n ◍	–
24.	57.4	57.0	57.5	16.2	21.2	17.0	13.0	21.2	17.1	11.0	11.6	12.2	80	63	85	SW 2	SW 2	SW 2	6	5	0	–		–
25.	60.7	60.9	**61.7**	16.1	21.6	17.4	13.4	21.8	**17.6**	12.2	10.4	12.4	89	55	84	S 1	W 1	W 1	10	9	4	–		–
26.	60.7	59.2	59.3	12.3	21.6	18.8	9.1	21.8	15.5	10.3	**13.8**	13.2	97	72	82	SW 1	S 1	SW 1	10 ≈	0	0	–	a ≡	–
27.	59.1	58.8	58.5	12.8	18.5	16.9	8.9	18.8	13.9	10.8	13.2	13.3	98	83	93	S 1	NE 1	N 2	10 ≈	1	0	–	a–1 p ≡ [2]	–
28.	58.0	56.7	55.9	12.5	19.0	16.5	10.8	19.0	14.9	10.7	12.6	13.1	99	77	94	NE 1	N 1	N 1	10 ≈	0	0	–	a ≡	–
29.	55.4	54.2	53.6	13.6	16.8	14.9	11.0	17.0	14.0	11.5	12.5	12.6	99	88	100	S 1	S 1	S 1	10 ≈	10	10	0.3	a ≡ ◍	–
30.	51.7	49.6	48.7	13.5	22.0	17.2	10.5	22.2	16.4	11.4	12.9	13.7	99	66	94	S 1	S 1	S 1	10 ≈	5	4	–	a–10 a ≡	–
Mittel	54.0	53.6	53.7	12.7	16.9	14.3	10.2	17.2	13.7	9.7	9.9	10.1	85	69	83				8.1	7.5	6.3	54.0		

Ansbach.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 + 8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	mm		
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										
1.	27.8	27.1	25.0	14.4	19.8	14.7	10.4	21.5	16.0	8.8	8.3	10.8	73	48	87	SW 2	SW 2	0	1	1	0	–	a Ω	–
2.	23.5	23.0	23.5	17.3	23.7	15.5	12.7	**24.8**	**18.8**	11.7	11.8	12.4	79	54	94	0	W 4	W 2	0	1	8	2.8	a Ω. 3^{27}–4^{27} p ⊠. 3^{42}–4^{27} p ◍	–
3.	22.7	22.7	22.2	15.5	20.1	15.1	14.0	20.5	17.3	12.4	11.4	12.2	94	66	96	0	SW 2	0	10 ●	8	10 ●	8.4	n, t ztw. ◍	–
4.	23.8	28.1	30.6	13.3	12.2	9.6	9.6	16.0	12.8	9.9	8.1	7.4	88	75	84	SW 2	W 2	W 2	10	10	4	4.9	n, a ztw. ◍	–
5.	32.3	31.3	29.2	9.5	13.7	11.8	6.3	15.2	10.8	6.4	6.3	7.2	72	54	70	SW 4	SW 6	SW 4	2	8	9	–	a Ω	–
6.	22.9	22.2	20.8	13.0	14.4	11.4	11.4	15.2	13.3	10.1	10.6	9.6	91	87	96	SW 6	SW 6	SW 4	10 ●	10 ●	10 ●	**14.7**	n, t ●	–
7.	22.7	23.3	24.7	10.6	14.5	8.5	8.5	15.7	12.1	7.8	6.5	7.2	83	54	87	SW 6	NW 6	NW 2	8	3	1	5.8	n ◍	–
8.	25.7	26.0	25.2	9.7	14.4	10.2	7.0	15.0	11.0	7.7	7.3	8.8	86	60	95	SW 2	SW 4	SW 2	9	9	10	1.3	n, t ztw. ◍	–
9.	24.3	23.1	22.6	10.4	14.0	12.5	9.9	16.0	13.0	9.2	11.0	10.4	98	93	97	SW 2	SW 2	0	10 ●	10 ●	9	6.8	n–4 p ◍	–
10.	25.2	26.9	28.7	8.0	10.2	9.0	7.8	12.5	10.2	7.5	7.0	7.2	93	76	84	NE 2	NE 2	NE 2	10 ●	10	10	8.7	n, a ztw. ◍	–
11.	30.7	31.0	31.6	8.8	11.6	9.0	6.0	13.2	9.6	6.8	7.3	7.5	81	71	88	0	NE 4	NE 2	9	10	6	–		–
12.	31.0	31.4	32.6	9.4	11.5	10.4	7.0	13.3	10.2	8.3	8.6	8.9	95	86	95	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	1.4	n, t ztw. ●	–
13.	32.9	33.0	33.6	10.8	13.5	11.6	9.2	14.6	11.9	8.4	9.3	9.1	89	80	89	NE 2	NE 2	NE 2	9	10	10	–		–
14.	33.3	33.0	32.2	11.3	15.1	12.6	10.3	16.8	13.6	8.5	9.3	8.9	85	73	82	NE 2	NE 4	0	10	10	8	–		–
15.	29.9	27.4	26.3	10.8	15.5	12.6	8.2	17.9	13.1	8.0	7.6	8.1	83	59	74	NE 2	NE 4	NE 4	2	4	10	–	a Ω	–
16.	22.8	23.1	23.2	10.6	10.6	10.1	10.1	12.6	11.4	9.2	9.2	8.7	97	97	95	NE 4	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	10	11.1	n, t ztw. ◍	–
17.	21.9	21.2	20.8	9.9	10.5	10.8	8.9	13.7	11.3	8.4	8.9	9.0	92	94	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.5	n, t ztw. ◍	–
18.	20.9	19.1	18.3	10.4	16.1	10.0	7.0	17.2	12.1	8.3	8.3	8.6	89	61	94	0	SW 2	S 2	4	3	5	0.6	n ◍	–
19.	**16.1**	16.7	17.5	10.5	9.6	6.1	6.1	12.2	9.2	9.3	8.4	6.5	**99**	95	93	0	NW 4	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	13.9	n, t ◍	–
20.	16.2	19.3	21.3	6.8	6.8	6.6	**5.7**	9.4	**7.6**	6.7	6.5	**6.2**	91	88	85	W 4	W 4	W 4	10	10	10	10.6	n, t ztw. ◍	–
21.	21.8	21.6	21.3	8.3	11.6	10.1	6.1	13.2	9.7	6.7	7.1	6.7	82	70	73	SW 4	SW 6	SW 6	9	9	10	–		–
22.	23.4	24.1	25.4	10.7	12.7	9.4	8.8	13.5	11.2	8.4	6.8	7.3	89	62	84	W 4	W 6	W 2	8	8	10	3.1	n ●	–
23.	23.1	24.9	27.1	10.5	13.9	12.5	8.7	15.4	12.1	8.4	8.8	9.8	90	73	91	SW 2	SW 4	SW 2	10	9	9	0.6	8^{30}–10^{15} a ◍	–
24.	30.5	30.3	30.9	14.8	20.3	13.4	12.0	21.5	16.8	10.1	10.7	10.8	83	61	95	SW 2	SW 2	0	2	2	0	0.4	n ◍	–
25.	33.2	34.1	**34.3**	15.6	19.4	14.5	9.6	20.8	15.2	11.5	11.3	11.7	87	67	96	0	W 4	0	6	2	1	–		–
26.	33.8	32.6	32.2	11.0	21.5	14.4	8.8	22.6	15.7	9.5	12.4	11.5	97	66	95	0	SW 2	0	4	2	0	–	a ≡	–
27.	31.8	31.4	31.2	10.8	22.0	14.0	8.0	23.5	15.8	9.3	12.4	11.4	97	64	96	0	0	0	0	2	0	–	a ≡	–
28.	30.8	29.6	29.0	12.2	21.0	15.0	9.9	22.6	16.3	10.3	**12.7**	12.1	98	69	96	0	0	0	10 ≈	1	0	–	a ≡	–
29.	27.8	26.9	26.6	10.9	22.4	14.8	8.2	22.9	15.6	9.3	11.5	12.0	97	57	96	0	SW 2	0	2	1	0	–	a ≡	–
30.	24.9	23.5	22.8	10.8	21.1	14.0	8.5	22.5	15.5	9.4	9.8	11.4	98	53	96	0	SE 2	0	1	0	0	–	a ≡	–
Mittel	26.3	26.3	26.4	11.2	15.5	11.7	8.8	17.1	12.9	8.9	9.2	9.3	89	70	90				6.9	6.4	6.3	95.6		

Regensburg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	34.1	33.3	31.3	14.0	21.4	16.2	10.0	23.8	16.9	10.3	10.9	11.4	87	58	83	SE 2	SW 2	SW 2	6	6	0	–	a ≡	
2.	30.7	28.5	29.6	16.3	24.8	16.2	10.8	**26.1**	**18.5**	11.2	14.8	12.5	81	64	91	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	4	**26.6**	5^{8}–6^{3} p ⊿. 5^{43}–6^{28} p ●	
3.	29.7	28.2	27.6	16.2	22.6	18.3	13.6	23.3	**18.5**	12.5	11.6	13.0	91	57	83	SE 2	NE 2	NE 2	4	6	10	1.0	a Ω. p ●	
4.	29.5	33.0	36.4	15.4	13.8	10.7	10.7	18.3	14.5	12.0	9.6	9.0	92	82	88	SW 2	SW 2	SE 2	10	10	8	14.0	n, t ztw. ●	
5.	38.6	37.8	36.0	9.7	14.5	10.6	5.8	15.9	10.9	7.2	7.9	8.1	80	64	85	SW 2	SW 2	SW 2	2	9	2	–	a Ω	
6.	29.2	28.3	26.1	15.7	15.9	12.2	7.3	17.0	12.2	12.8	11.2	8.2	97	83	78	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	3.0	t ●	
7.	28.2	28.5	30.0	11.3	14.5	9.8	9.3	16.1	12.7	8.3	7.9	6.9	83	64	76	W 2	W 4	SW 2	6	6	0	5.2	n ●	
8.	32.1	32.2	32.3	10.1	14.1	12.0	7.2	16.2	11.7	7.9	8.3	9.1	86	69	88	SW 2	SW 2	W 2	10	10	10	3.2	n, t ●	
9.	31.5	29.7	28.2	11.2	14.7	14.7	9.3	16.5	12.9	9.7	11.5	10.6	98	92	87	NW 2	SE 2	SW 2	10	10	10	5.7	$10^{38.58}$ p ⊿. $10^{38.53}$ p, t ●	
10.	29.9	31.6	34.4	9.8	10.4	9.1	8.3	14.7	11.5	8.4	8.9	8.3	94	95	96	NE 4	NE 2	NE 2	10	10	2	23.0	n, t ●	
11.	36.6	36.8	37.2	9.8	11.5	10.0	8.4	13.5	11.0	7.7	10.0	8.7	86	99	95	NE 2	NE 2	NE 2	8	8	10	1.6	n ●°. t ●	
12.	36.1	36.1	38.0	10.2	12.6	12.0	9.2	14.1	11.7	8.3	9.1	8.9	90	85	86	NE 2	NW 2	NW 2	10	10	10	1.8	n ●	
13.	38.2	38.0	38.7	12.6	16.0	13.3	9.7	16.3	13.0	9.1	11.0	9.4	85	81	83	NW 2	NE 2	NE 2	10	8	10	–	a ≡	
14.	38.7	37.8	37.1	12.9	16.6	13.4	11.7	16.9	14.3	9.5	9.0	10.1	87	64	89	NE 2	NE 4	NE 2	10	2	6	–		
15.	34.8	32.8	31.0	12.2	16.6	13.6	10.4	17.5	14.0	8.7	11.7	9.7	83	83	85	W 2	NE 4	NE 2	8	4	6	–		
16.	28.5	28.2	27.7	12.4	13.8	11.4	10.8	15.5	13.2	10.2	10.4	9.3	95	90	93	0	SW 2	SW 2	10	10=	10	8.7	n, t ● ≡	
17.	27.7	27.5	27.9	10.2	12.0	11.0	9.2	13.2	11.2	8.4	8.8	9.0	91	85	92	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	4.3	n, t ●. a ≡	
18.	28.2	26.0	24.9	10.4	15.6	11.8	8.3	16.7	12.5	8.3	8.8	8.6	89	66	84	S 2	SE 2	SE 2	4	4	4	–	a Ω ≡	
19.	**21.9**	22.3	**21.9**	10.4	12.9	7.4	6.7	15.8	11.3	8.4	9.7	7.0	91	88	91	0	W 2	W 2	10	10	10	7.5	a ≡^{2}. t ●	
20.	23.4	25.6	28.3	6.1	9.2	6.8	**4.8**	10.1	**7.5**	6.2	6.2	**6.1**	88	71	82	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	7.0	n ●. a Ω ≡	
21.	28.9	27.6	27.4	8.4	12.8	10.8	5.7	14.2	10.0	6.2	7.5	7.7	76	68	81	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	8	–		
22.	29.3	30.1	31.4	10.8	15.0	10.2	8.5	15.0	11.8	8 2	12.3	9.3	86	97	100	SW 2	SW 2	SW 2	6	8	0	–	a ≡	
23.	30.0	30.9	33.6	9.7	14.6	13.0	8.2	15.9	12.1	8.7	9.7	10.4	98	78	94	SE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	2.2	n, t ●. a ≡	
24.	36.6	36.0	36.9	14.2	20.2	14.6	11.3	21.1	16.2	10.7	11.9	12.4	90	67	100	E 2	W 2	0	2	2	0	–		
25.	39.9	39.4	**40.1**	10.7	21.6	17.4	9.2	22.6	15.9	9.6	14.7	13.c	100	77	88	NE 2	NE 2	NE 2	0	2	2	–	a ≡	
26.	39.9	38.5	37.9	11.4	21.6	15.6	10.3	22.5	16.4	9.6	14.7	12.9	96	77	98	NE 2	SE 2	SE 2	10	2	0	–	a ≡	
27.	38.0	36.8	36.8	11.4	22.0	15.4	9.3	23.0	16.2	9.6	12.8	11.0	96	65	85	NE 2	NE 2	0	0	2	0	–	a Ω ≡	
28.	37.1	35.2	34.8	12.0	21.5	16.4	9.7	22.1	15.9	9.7	**17.8**	12.4	94	94	89	NW 2	NE 2	NE 2	2	2	0	–	a ≡	
29.	34.1	33.6	33.1	12.0	20.5	15.2	10.6	21.6	16.1	9.9	12.9	12.0	96	72	93	NE 2	0	0	2	8	0	–	a ≡	
30.	32.3	30.5	28.6	11.6	20.6	13.8	10.3	21.1	15.7	10.2	12.2	10.7	100	68	92	E 2	E 2	0	0	0	0	–	a Ω ≡	
Mittel	32.5	32.0	32.2	11.6	16.5	12.7	9.2	17.9	13.5	9.3	10.8	9.9	90	77	89				6.7	6.6	5.4	114.8		

Passau.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	37.7	37.4	36.3	17.5	20.9	16.4	14.6	21.7	18.2	12.5	11.7	12.7	84	65	92	W 2	0	0	3	6	0	0.2	a ●°	
2.	35.0	32.8	33.3	14.7	26.0	20.2	11.1	27.7	19.4	10.9	**15.5**	12.3	88	62	70	NE 2	SE 2	W 2	0	0	8	–	a Ω	
3.	33.8	31.2	29.5	17.9	27.9	19.6	16.1	**28.2**	**22.2**	13.1	12.0	15.3	86	43	90	E 2	E 2	W 2	2	4	10	0.3	n ●°	
4.	33.2	37.6	40.6	17.6	15.0	13.1	12.3	19.6	16.0	13.2	11.6	10.2	88	91	91	SW 2	W 2	W 2	10	10 ●	10	5.2	a Ω. 9^{12} a–2^{40} p, 4^{48}–5^{25} p ●	
5.	42.7	41.3	40.2	11.3	14.9	13.1	8.7	16.1	12.4	7.8	6.8	9.1	78	54	82	W 2	W 4	0	2	6	0	–		
6.	34.5	33.3	31.8	12.9	16.5	14.3	9.7	17.5	13.6	9.5	10.9	11.3	87	78	94	SE 2	W 4	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	5.2	6^{45} a–n ztw. ●	
7.	31.8	32.2	33.8	13.5	14.4	11.4	11.3	17.4	14.4	9.2	8.5	8.7	80	70	87	W 3	W 4	0	4	8	0	21.4	n, t ztw. ●	
8.	36.1	35.8	35.8	10.4	14.2	11.0	7.5	15.5	11.5	8.3	9.6	9.2	89	80	94	0	W 2	W 2	10	10 ●	5	8.4	n, 1^{50}–2^{37} p ●. $2^{13.43}$ p ⊿	
9.	35.3	33.9	32.9	12.0	18.5	14.7	10.2	19.4	14.8	9.4	10.7	12.0	91	68	97	NE 2	0	0	10	5	6	0.5	n, t ztw. ●	
10.	33.2	33.9	36.4	13.6	14.7	12.0	11.9	16.3	14.1	11.1	10.8	9.6	96	87	93	SE 2	N 2	0	9	10	10	7.8	n, p ztw. ●	
11.	38.7	39.1	39.7	11.5	13.5	11.3	10.5	14.5	12.5	9.1	8.1	8.5	91	71	85	NE 2	E 2	0	10	10	10	8.2	n, t ztw. ●	
12.	39.7	39.7	41.0	11.3	14.2	12.3	10.5	14.3	12.4	9.5	9.5	10.3	96	79	97	NE 1	W 2	0	10	10	10	2.5	n, 8^{10}–9 a, 5^{8}–6^{20} p ●	
13.	41.5	41.1	41.5	12.5	17.6	14.4	11.5	17.7	14.6	10.3	10.3	11.2	96	68	93	SW 2	E 2	0	10	6	9	0.5	n ●	
14.	41.9	41.1	40.6	14.2	16.8	15.4	12.0	17.7	14.9	10.3	9.1	9.4	86	64	72	E 2	E 4	0	10	10	8	–	a Dunst	
15.	38.5	36.3	34.5	13.7	17.2	14.7	10.5	18.7	14.6	8.8	9.0	10.0	75	62	81	SE 3	SE 2	0	1	3	8	–	a Ω	
16.	32.5	32.4	31.6	13.8	13.4	12.5	11.9	14.9	13.4	10.7	10.7	10.4	92	94	97	W 2	W 2	W 2	10	10 ●	10 ●	13.1	t ●	
17.	31.3	31.3	31.6	11.0	12.4	11.6	10.1	13.2	11.7	9.0	9.5	9.8	92	89	97	W 4	W 4	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	**36.8**	n, t ●	
18.	32.2	30.0	28.9	11.8	17.5	12.6	10.6	17.5	14.1	9.3	9.4	10.2	91	63	95	W 2	E 2	E 1	7	7	2	2.2	n ●	
19.	25.6	25.0	**24.8**	9.6	17.6	12.8	7.5	19.5	13.5	8.6	11.0	9.8	96	73	90	0	W 2	W 2	1	5	10 ●	0.4	n, 8 p ●	
20.	28.0	29.2	32.2	7.3	9.6	8.2	5.3	12.8	9.1	**6.5**	7.2	6.7	86	82	82	W 2	NW 4	W 2	10	10	1	2.6	n ●	
21.	33.3	32.8	32.2	7.5	13.6	10.8	**2.9**	14.5	**8.7**	6.9	7.3	8.6	89	63	89	W 2	W 2	W 1	9	2	3	–		
22.	32.9	33.7	35.1	10.8	14.8	11.6	9.3	15.5	12.4	8.8	9.1	8.8	92	73	87	NW 2	W 4	W 2	10 ●	8	8	3.1	n, t ztw. ●	
23.	34.3	34.7	37.2	10.8	12.8	12.8	9.2	14.5	11.9	9.5	10.6	10.6	99	97	97	SE 1	W 2	0	10	10 ●	10	1.4	n, t ztw. ●. a ≡ ●°	
24.	41.1	40.3	40.9	13.4	20.6	13.8	11.2	20.6	15.9	10.8	11.7	11.3	95	65	97	0	SW 2	0	1	0	0	–		
25.	**43.7**	43.1	43.5	10.6	21.0	14.8	9.2	21.5	15.4	9.4	13.1	12.4	99	71	99	0	SW 2	0	10=	2	0	–	bis 9 a ≡	
26.	43.2	41.4	40.9	11.6	22.4	16.2	9.7	23.3	16.5	10.1	13.9	13.3	99	69	97	0	SE 1	0	10=	0	0	–	a ≡	
27.	41.1	40.3	40.1	12.8	21.8	15.8	11.2	21.8	16.5	10.6	14.1	12.6	97	74	94	0	SE 1	0	10=	0	0	–	a ≡	
28.	39.8	38.3	38.2	12.5	23.2	15.8	11.3	23.5	17.4	10.8	10.5	12.1	100	49	90	0	E 4	E 1	10=	0	0	–	a ≡	
29.	38.1	37.0	36.4	11.2	20.8	14.8	9.7	21.0	15.4	9.2	13.8	12.4	88	76	99	0	0	0	10=	0	0	–	bis 9 a ≡	
30.	36.0	34.2	33.0	11.1	21.2	14.6	10.0	22.5	16.3	9.9	14.4	11.4	100	77	92	0	0	0	10=	0	0	–	bis 9 a ≡	
Mittel	36.2	35.7	35.8	12.4	17.5	13.8	10.3	18.6	14.4	9.8	10.7	10.7	91	72	91				7.6	5.7	5.3	119.8		

Landshut.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm. **1897.**

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	30.4	28.8	27.4	16.7	20.0	17.8	10.7	20.5	15.6	11.0	10.2	10.6	77	58	69	o	o	o	5	2	o	–	a Ω	–
2.	26.1	24.2	25.8	16.5	26.4	16.2	7.7	**26.5**	17.1	9.6	11.2	12.1	69	44	88	o	o	W 4	o	3	10 ●	1.5	a Ω. 5^{40}–8 p ◍	–
3.	25.2	23.7	23.6	15.8	22.7	18.2	11.7	22.8	**17.3**	12.6	12.6	12.6	94	62	81	SW 2	SW 2	W 2	8	7	10 ●	4.9	$8^{3.04}$ p ⊿. n, p ◍	–
4.	25.8	29.6	32.7	15.2	14.0	10.4	10.2	18.2	14.2	11.9	9.6	7.1	92	81	75	W 4	W 4	W 4	10 ●	10 ●	10	**17.5**	n, t ◍	–
5.	35.3	34.0	32.3	12.5	14.2	11.3	9.4	17.5	13.5	6.9	6.6	7.1	64	55	71	W 4	W 4	W 4	o	5	8	0.2	n ◍	–
6.	25.8	25.5	23.1	14.7	15.1	13.2	9.2	17.0	13.1	8.6	10.7	10.5	69	84	94	W 1	W 1	W 4	10 ●	10 ●	10 ●	2.6	n, t ztw. ◍. n ≈	–
7.	24.3	24.9	25.1	11.6	14.0	9.7	7.7	15.0	11.4	8.6	6.7	7.8	85	57	87	W 4	W 4	W 4	8	6	10	10.3	n, t ztw. ◍	–
8.	28.1	27.9	27.3	10.2	13.4	11.2	7.4	14.5	11.0	8.3	8.1	8.9	90	71	90	W 4	W 4	W 2	10 ●	5	8	3.0	n, t ztw. ◍	–
9.	26.6	25.1	24.1	12.9	18.9	14.0	8.9	19.4	14.2	8.5	9.2	10.7	77	57	91	W 2	W 2	W 2	10	6	8	0.3	t ztw. ◍	–
10.	25.4	26.7	28.7	13.9	11.8	10.4	8.4	14.8	11.6	9.8	9.3	8.3	84	91	89	W 2	NW 2	N 2	10 ●	10 ●	10 ●	4.0	n, t ◍	–
11.	30.6	31.3	31.8	9.5	11.9	9.5	7.4	13.0	10.2	8.3	7.8	8.3	94	75	94	N 2	N 2	o	10 ●	10 ●	10 ●	6.5	n, t ◍	–
12.	31.6	32.3	33.9	9.3	11.4	11.0	7.2	12.2	9.7	8.4	9.1	9.5	96	91	97	N 2	N 2	N 2	10 ●	10 ●	10 ●	7.6	n, t ◍	–
13.	34.0	33.5	33.8	11.2	15.4	13.3	9.2	16.5	12.9	9.2	9.3	10.1	93	71	89	N 2	N 2	NE 2	10	7	8	0.5	n ◍	–
14.	33.8	33.6	32.8	12.4	16.1	13.4	10.7	16.6	13.7	9.7	8.9	10.3	91	65	90	NE 2	NE 2	NE 2	8	9	8	–		–
15.	30.5	28.1	26.2	12.4	16.4	14.2	9.4	16.4	12.9	8.6	8.3	10.3	80	60	86	o	SE 2	S 2	6	8	10 ●	0.1	a Ω. p ◍°	–
16.	24.2	24.2	24.1	11.9	13.9	11.0	8.8	15.5	12.2	10.2	9.8	8.8	98	84	90	W 2	W 2	W 2	10 ●	8	10 ●	1.6	n, t ztw. ◍	–
17.	23.5	23.2	22.8	10.6	11.9	10.0	8.4	12.5	10.5	8.1	8.6	8.9	85	84	98	W 2	W 2	W 2	8	10 ●	10 ●	2.2	n, t ztw. ◍	–
18.	23.4	21.2	21.0	10.8	16.3	12.4	7.6	17.0	12.3	8.7	8.8	9.7	90	63	91	SW 2	o	o	6	4	10 ●	0.2	n, t ◍°	–
19.	**17.2**	17.8	18.3	10.0	12.5	7.1	6.5	14.5	10.5	8.8	9.1	7.0	96	86	93	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	7.6	n, t ztw. ◍	–
20.	19.3	21.5	24.3	5.8	8.9	6.9	**4.7**	10.5	**7.6**	**5.8**	6.1	6.1	85	72	83	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	7.6	n ◍. t ztw. ◍°	–
21.	24.7	24.3	23.6	7.5	12.7	10.5	4.8	13.0	8.9	**5.8**	6.7	7.4	74	61	79	NW 4	NW 2	W 2	8	7	8	–		–
22.	25.3	26.1	27.6	10.1	14.0	11.1	8.2	14.5	11.4	8.4	7.0	7.3	91	59	74	W 4	W 4	W 4	10 ●	7	10	1.0	n, t ztw. ◍°	–
23.	25.8	26.8	29.4	10.1	15.9	15.7	7.8	16.2	12.0	8.5	9.2	9.1	92	67	68	W 2	W 4	W 2	10 ●	6	o	1.4	n, a ztw. ◍	–
24.	32.9	32.3	32.8	14.1	19.7	14.2	12.7	20.4	16.6	10.6	10.4	11.5	90	61	96	o	o	o	o	o	o	–	a Ω	–
25.	35.4	35.5	**35.7**	12.2	21.6	16.0	9.4	22.0	15.7	9.7	12.2	12.5	93	64	92	SW 2	SW 2	o	o	4	5	–	a Ω	–
26.	35.2	33.9	33.5	13.1	21.7	15.6	10.7	22.2	16.5	10.7	**12.8**	11.9	96	66	90	o	o	o	o	4	o	–	≡	–
27.	32.7	32.4	32.2	10.3	21.7	14.8	9.4	22.0	15.7	9.2	11.1	11.1	**99**	58	89	o	o	o	o	3	o	–	≡²	–
28.	31.8	30.7	30.2	10.7	21.8	15.0	8.7	22.5	15.6	9.1	10.1	12.0	95	52	94	o	o	o	4	3	o	–	≡²	–
29.	29.8	29.2	28.0	12.7	17.8	14.6	10.3	19.5	14.9	10.4	11.6	11.7	96	76	94	o	o	o	10 =	o	o	–	a ≡²	–
30.	27.4	25.9	24.4	10.8	20.8	14.2	9.7	22.0	15.9	9.3	11.9	11.5	97	66	96	o	o	o	10 =	o	o	–	a ≡²	–
Mittel	28.1	27.8	27.9	11.9	16.4	12.8	8.8	17.5	13.1	9.4	9.4	9.7	88	68	87				7.0	6.1	6.8	80.6		

Augsburg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm. **1897.**

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.							mm		
1.	21.7	20.3	18.8	16.3	21.6	16.7	12.5	22.0	17.3	10.1	11.0	12.0	72	58	84	SW 2	W 2	SW 2	9	8	o	–		–
2.	17.4	15.8	18.2	17.6	26.2	18.0	13.7	**26.3**	**20.0**	11.8	13.1	12.7	78	52	82	SW 2	NW 2	NW 2	o	2	10	0.2	a Ω. $4^{35.40}$ p ◍	–
3.	16.4	15.8	16.3	16.7	19.1	15.4	14.3	21.4	17.9	12.4	12.3	12.0	88	74	92	E 2	NE 2	NE 2	4	10	10 ●	8.2	n, $1^{5.25}$p, 5^{45} p-n ◍. 6^{55}–7^{5} p ⊿	–
4.	18.1	21.8	25.0	14.3	12.7	9.7	9.7	15.4	12.6	11.3	8.9	6.7	94	81	75	W 4	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	10	**22.0**	n–4^{35} p ◍	–
5.	26.4	25.1	23.3	10.3	14.5	12.1	6.6	15.2	10.9	6.4	6.4	6.8	68	53	65	W 4	SW 4	W 4	3	5	9	–		–
6.	17.5	16.8	14.2	15.0	15.2	13.6	11.3	15.5	13.4	9.1	10.3	10.8	72	80	94	SW 6	SW 6	SW 4	10	10 ●	10 ●	10.3	n ≈. 8^{55}–10^{10} a, 11^{40} a–n ◍	–
7.	16.1	16.8	18.3	11.1	14.4	10.5	10.5	14.7	12.6	8.3	7.5	7.5	84	61	80	W 2	NW 4	W 2	5	8	9	8.1	n, $11^{20.45}$ a ◍	–
8.	19.4	19.0	18.6	10.8	14.7	12.5	8.5	15.2	11.9	8.0	7.4	9.1	83	59	86	W 2	W 2	o	9	8	10	4.4	n ◍	–
9.	17.3	16.2	15.6	12.5	19.2	15.3	10.5	19.2	14.9	8.9	10.0	11.8	83	60	91	W 2	W 2	NW 2	7	9	10	0.1	$1^{5.10}$ p ◍	–
10.	17.3	19.0	21.2	11.3	10.0	8.8	8.8	15.3	12.1	9.6	8.7	8.1	97	95	96	NE 2	NE 2	NE 2	10 ●	10 ●	10 ●	21.0	n, t ◍	–
11.	22.1	22.8	23.7	8.4	10.3	9.0	7.7	10.3	9.0	8.0	8.3	8.0	97	89	93	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	4.2	a–3^{5} p ztw. ◍	–
12.	23.1	23.6	25.2	9.4	11.3	10.3	8.3	11.8	10.1	8.3	8.7	9.0	95	88	96	NE 2	NE 2	NW 2	10	10	10 ●	3.1	n, t ztw. ◍	–
13.	25.3	25.0	25.4	10.7	14.1	12.5	9.7	14.2	12.0	9.3	9.5	9.5	**98**	79	89	NE 2	NE 4	NE 2	10	9	10	2.2	n ◍	–
14.	25.0	24.5	23.8	11.9	15.3	13.3	11.2	15.4	13.3	9.6	9.9	9.9	94	76	88	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	–		–
15.	21.3	19.5	18.2	11.8	14.4	12.0	11.2	14.4	12.8	8.9	9.2	9.4	87	75	91	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10 ●	5.6	6^{25} p-n ◍	–
16.	16.3	16.2	16.8	11.0	11.3	10.1	10.1	12.0	11.1	9.3	9.0	8.7	95	91	95	W 2	W 2	o	10	10	10	14.2	n, t ztw. ◍	–
17.	15.6	14.8	14.8	9.7	10.9	9.7	7.8	10.9	9.4	8.3	8.6	8.4	92	89	94	W 2	W 2	o	10	10	10	1.7	n, $3^{5.25}$ p ◍	–
18.	14.4	12.0	11.5	11.6	16.8	12.5	9.0	17.0	13.0	8.4	8.4	9.0	84	60	85	SW 2	SE 2	o	9	6	o	–		–
19.	08.6	09.5	10.8	10.3	9.7	5.7	5.7	12.5	9.1	9.0	7.9	6.1	96	88	90	W 2	NW 4	W 2	10 =	10	10 ●	4.7	a ≡. t ztw. ◍	–
20.	10.7	13.1	15.9	5.6	7.6	6.2	**3.2**	7.9	5.6	5.8	6.0	6.0	85	77	85	SW 4	SW 4	W 2	10	10	10	6.1	n ◍	–
21.	16.0	15.6	15.6	7.8	13.0	10.2	5.3	13.2	9.3	**5.6**	6.7	7.0	70	60	75	W 4	W 4	W 2	10	7	10	0.2	n ◍	–
22.	17.2	17.7	19.2	9.8	13.5	10.6	9.1	14.5	11.8	8.1	8.4	8.8	89	72	93	W 2	W 2	o	10	9	10	3.6	n, 10^{50}–11^{20} a ◍	–
23.	17.0	18.5	21.1	12.0	15.6	13.3	10.3	15.9	13.1	8.2	9.4	9.9	78	71	88	W 4	W 4	W 2	10	10	10	–		–
24.	24.7	23.9	24.4	14.6	20.7	16.6	12.8	21.0	16.9	10.5	11.1	11.6	85	62	82	SW 2	W 2	o	o	o	o	–		–
25.	**27.4**	27.0	**27.4**	15.6	21.2	16.0	11.6	21.4	16.5	10.9	12.6	12.7	83	68	93	W 2	W 2	o	o	4	o	–	a Ω	–
26.	26.7	25.3	25.2	12.0	22.0	16.5	11.2	22.0	16.6	10.2	12.7	12.6	**98**	65	91	o	E 2	o	10 =	2	o	–	a ≡	–
27.	25.1	24.3	24.1	11.8	22.2	15.5	10.5	22.2	16.4	9.8	12.1	11.6	96	61	88	o	E 2	o	1	4	o	–		–
28.	23.1	22.3	22.0	11.0	20.6	16.0	9.3	20.9	15.1	9.4	12.6	12.1	96	70	89	E 2	E 4	E 2	o	2	o	–	a ≡	–
29.	21.2	20.5	19.9	13.8	19.3	15.7	12.9	20.0	16.5	11.2	**13.6**	12.6	96	81	94	E 2	E 2	o	10 =	o	o	–	a ≡	–
30.	18.5	16.8	15.9	11.6	21.7	16.2	10.1	22.0	16.1	9.9	13.3	12.0	**98**	64	87	SE 2	SE 2	o	o	o	o	–	a Ω	–
Mittel	19.6	19.3	19.7	11.9	16.0	12.7	9.8	16.7	13.2	9.2	9.8	9.8	88	72	88				7.2	7.1	6.9	119.8		

München (Centralstation).

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.							mm		
1.	19.8	18.3	17.0	16.7	21.0	16.2	13.5	21.1	17.3	10.1	10.7	11.8	71	58	86	NW 2	SW 1	SE 2	10	7	0	0.2	n ◍0. a Ω ≡	–
2.	15.8	13.7	16.1	18.4	26.1	16.8	12.6	**27.1**	**19.9**	10.4	11.2	12.9	66	45	91	NE 2	SE 2	SW 1	0	0	10 ⧖	14.4	a Ω ≡0. 4^{40}–5^{50}p, 7$^{30.45}$ p ◍2.1)	–
3.	14.8	13.8	14.5	17.6	21.0	17.0	13.8	21.7	17.8	11.5	**13.7**	12.8	77	74	89	N 1	NE 2	NW 3	5	10	10 ●	6.6	8$^{0.10}$p, 9^{57}–10^{15} p, 6^{50}–7^{29} p ⧖.2)	–
4.	16.2	19.6	23.1	15.2	12.3	9.7	8.9	17.0	13.0	11.3	9.0	7.2	88	86	82	SW 4	SW 2	SW 3	10 ●	10 ●	10	**22.3**	n, a, 2–6^{40} p ◍. a ≡0	–
5.	24.7	23.2	21.9	10.3	14.5	11.3	5.7	15.1	10.4	5.7	**5.1**	6.2	61	42	62	W 4	NW 4	W 2	0	5	8	–		–
6.	16.1	15.6	13.4	15.2	15.4	14.1	8.9	17.9	13.4	8.1	9.4	10.4	63	72	87	SW 8	SW 6	W 5	10 ●	10 ●	10 ●	2.5	n, a ≡. 7^{58}–8^{15} a, t ztw. ◍	–
7.	14.5	15.1	16.2	10.8	13.9	10.1	9.8	15.4	12.6	8.6	7.0	7.8	90	59	84	W 2	NW 3	W 2	6	4	2	17.0	n, a, 0$^{15.35}$ p ◍2. a ≡0. 8 p ☋	–
8.	17.4	17.3	16.9	10.0	14.3	11.3	8.5	14.9	11.7	7.3	6.8	8.0	80	56	80	NW 2	W 3	SW 2	7	6	10	1.0	a, p ztw. ◍. a ≡0	–
9.	15.8	14.8	14.2	14.0	19.0	15.6	8.9	19.4	14.2	8.6	8.9	11.1	73	54	84	SW 1	o	o	8	7	10	0.2	a Ω ≡0. 2$^{15.20}$ p ◍	–
10.	15.3	16.4	18.5	12.9	11.9	9.3	8.9	15.7	12.3	9.9	9.4	8.3	90	91	95	o	NW 1	NE 2	10	10 ●	10 ●	7.1	n, t ztw. ◍. a ≡	–
11.	19.6	20.1	21.0	9.1	10.3	9.1	7.6	10.9	9.3	8.4	8.1	8.1	**98**	88	95	NE 2	NE 2	NE 3	10 ≡	10	10 ≡	1.2	n, t ztw. ◍. a, 8 p ≡	–
12.	20.6	21.1	22.9	8.7	10.9	10.1	7.8	11.7	9.8	7.7	8.3	8.7	92	86	95	NE 3	N 1	o	10 ≡	10 ●	10 ≡	11.6	n, t ztw. ◍. a, 8 p ≡	–
13.	23.1	22.5	23.1	11.3	15.0	12.7	7.7	15.4	11.6	8.7	9.1	9.9	88	72	91	o	NE 2	NE 2	10	9	10	0.7	n ◍0. a ≡0	–
14.	22.7	22.1	21.6	12.3	15.8	13.3	8.9	16.1	12.5	9.4	9.3	9.8	89	69	87	NE 3	NE 5	NE 2	10	10	10	–	a ≡0. t ztw. ≡	–
15.	18.7	17.2	15.8	11.9	14.7	12.3	10.4	15.9	13.2	8.1	9.2	9.9	79	74	94	NE 2	NE 3	N 1	10 ≡	10	10	1.9	n, a ≡0. 5^{25}–7^{40} p ◍0 [◍0	–
16.	14.5	14.3	14.8	11.1	12.7	10.3	9.9	13.4	11.7	8.9	8.4	8.3	90	77	89	SW 3	W 4	NW 5	10	10	10	3.4	n, a ◍. a ≡. t ztw. ≡. p ztw.	–
17.	13.9	13.2	13.3	9.8	11.3	8.7	8.3	11.9	10.1	7.6	7.8	8.2	84	78	**98**	W 3	NW 3	W 2	10 ≡	10 ●	5	3.0	n, 7^{48}a–o p, 1–6^{50}p ztw. ◍. a ≡	–
18.	13.2	10.8	10.7	11.7	16.4	12.9	7.5	16.9	12.2	8.0	7.4	9.3	79	53	90	SW 2	NE 3	N 2	7	5	0	0.3	n, p ztw., 6^{30} p ◍0. a ≡0	–
19.	06.9	07.7	08.9	10.8	10.9	6.1	5.5	13.9	9.7	8.6	8.5	6.0	90	89	86	W 2	o	NW 3	10 ≡	10 ●	10 ●	7.7	a Ω ≡. 11^{20} a–8 p ◍	–
20.	09.3	11.9	14.4	5.3	9.1	6.9	**2.4**	9.3	**5.9**	5.4	**5.1**	5.6	82	59	75	W 3	SW 6	W 5	6	9	7	7.7	n ◍. a ≡0	–
21.	14.7	14.3	14.0	7.7	13.1	9.3	4.5	13.9	9.2	**5.1**	5.9	6.5	65	52	75	SW 2	SW 4	SW 2	10	5	0	–	a ≡	–
22.	15.8	16.1	17.1	10.3	14.1	10.3	5.3	15.4	10.4	7.7	6.9	8.9	82	58	95	SW 3	NW 3	o	10 ●	9	10 ≡	2.9	n ≡. n, 8$^{0.35}$ a, 5^{55}–6^{40} p ◍.	–
23.	15.6	16.8	19.1	10.9	15.8	13.3	5.3	16.4	10.9	8.5	8.4	8.5	89	63	75	SW 2	W 4	SW 3	10	8	2	0.3	n ◍0. n, a ≡ [a, 8 p ≡	–
24.	22.7	21.7	22.4	15.2	19.7	14.5	9.4	20.5	15.0	10.0	10.4	11.2	77	61	92	SW 2	o	o	0	2	0	0.1	n, a Ω2 ≡	–
25.	25.0	24.7	**25.3**	15.8	21.6	16.8	10.6	22.4	16.5	10.0	11.0	12.3	75	58	87	SW 1	o	o	0	5	2	–	a Ω	–
26.	24.5	23.1	22.9	13.0	21.2	15.6	10.7	22.1	16.4	10.5	12.6	12.1	95	66	92	o	N 1	o	10 ≡	2	0	–	n, a Ω2 ≡2	–
27.	22.9	22.0	21.8	14.8	20.8	17.2	11.6	21.4	16.5	11.3	11.6	11.8	90	64	81	o	NW 2	o	7	3	0	–	n, a Ω ≡	–
28.	20.9	20.0	19.8	11.8	19.2	17.2	10.6	20.9	15.8	10.1	12.9	11.8	**98**	78	81	o	o	o	10 ≡	5	7	–	a Ω2 ≡2	–
29.	19.4	18.4	17.9	14.9	20.1	15.2	9.4	20.9	15.2	11.8	12.7	11.9	93	73	92	SW 2	NE 2	o	2	4	0	–	n ≡. a Ω ≡0	–
30.	16.7	15.2	14.3	13.5	21.4	15.7	9.9	21.9	15.9	10.5	10.0	10.7	90	53	81	o	NW 2	NE 2	0	0	1	–	a Ω2 ≡0	–
																							1) 4^{53}–6^{2}p, 7^{45}–8p ⧖. 6–8 p ≤	
Mittel	17.7	17.4	17.8	12.4	16.1	12.6	8.8	17.2	13.0	8.9	9.2	9.3	83	67	86				7.3	6.8	6.1	112.1	2) n ≤. 10 p–n, 6^{30}–8 p ◍	

München (Sternwarte Bogenhausen).

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 + 8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	19.2	17.6	16.4	16.3	19.5	16.0	14.1	20.1	17.1	10.8	11.3	11.9	78	67	88	W 4		o	SE 3	10	5	0	–		–
2.	15.2	13.0	15.5	17.5	25.9	16.0	12.6	**26.5**	**19.6**	12.0	12.8	13.5	81	52	100	W 1	E 4	o	o	o	10 ●	13.8	a Ω Dunst. 5^{5}–6 p ⧖ ◍2 ▲0.	–
3.	14.1	12.7	13.7	16.8	20.6	15.6	13.5	21.4	17.5	12.5	**14.6**	13.2	88	81	100	o	W 2	W 3	5	10	10	17.0	n, 7^{30}p ⧖. n ◍2. 7^{30}p ◍ [8 p ◍	–
4.	15.3	19.0	22.4	13.8	11.2	8.7	8.6	15.6	12.1	11.7	9.9	8.2	100	100	98	W 5	W 5	W 6	10 ●	10 ●	10	**30.8**	9 p ⧖. n, t ◍1	–
5.	23.9	22.6	21.3	9.8	14.0	10.7	6.6	14.7	10.7	6.1	5.9	6.6	68	**50**	69	SW 7	W 6	SW 5	0	3	9	–		–
6.	15.3	14.5	12.3	14.5	14.3	12.7	9.4	16.9	13.2	8.7	10.2	10.9	71	85	100	W 7	W 6	W 5	10 ●	10 ●	10 ●	3.5	n ◍0. t ztw. ◍	–
7.	13.5	14.0	15.6	10.0	11.3	9.4	9.1	14.4	11.8	9.2	8.7	8.2	100	88	93	SW 5	W 6	SW 4	7	5	2	16.1	n ◍	–
8.	16.8	16.5	16.3	9.5	13.6	11.0	8.1	14.7	11.4	7.4	7.3	8.7	86	63	89	W 3	W 4	SW 2	8	8	10	3.3	n ◍	–
9.	15.0	13.7	13.3	12.4	18.8	15.1	9.0	19.9	14.5	9.2	9.8	11.7	87	60	91	SW 3	SW 3	o	9	8	10	–		–
10.	14.2	15.5	18.0	12.6	11.6	9.0	8.8	15.1	12.0	10.3	9.8	8.6	96	97	100	NE 2	SW 1	o	10	10 ●	10 ●	9.2	n, t ztw. ◍	–
11.	19.0	19.5	20.4	8.9	10.2	9.0	7.8	10.3	9.1	8.5	8.7	8.3	100	94	97	NE 5	SE 5	NE 5	10 ≡	10	10	1.9	n ◍0. a ≡ ◍	–
12.	20.2	20.8	22.2	8.4	10.4	9.9	7.8	10.4	9.1	8.2	8.8	9.1	100	94	100	NE 2	NE 2	NW 1	10 ●	10	10 ●	11.0	n, t ztw. ◍ ≡	–
13.	22.7	22.0	22.8	10.6	14.6	12.4	9.4	14.9	12.2	9.2	9.5	10.1	97	77	95	NE 1	E 4	SE 4	10	10	10	0.9	n ◍0	–
14.	22.1	21.4	21.0	11.9	15.5	12.8	10.3	15.7	13.0	9.8	9.8	10.2	95	75	94	E 6	E 5	NE 5	10	10	10	–		–
15.	18.0	16.5	15.1	11.4	14.4	11.6	11.0	15.1	13.1	8.8	9.7	11.2	88	80	100	E 6	SE 6	o	10	10	10	2.7	p ◍	–
16.	13.4	13.2	13.8	10.2	12.2	10.0	9.5	12.9	11.2	9.3	8.7	8.6	100	83	94	W 5	W 6	W 5	10	10	10	5.2	n, t ztw. ◍	–
17.	12.9	12.1	12.3	9.4	11.0	8.8	8.4	11.3	9.9	8.0	8.2	7.1	91	83	84	W 6	W 6	W 2	10 ●	10	7	2.9	n, t ztw. ◍	–
18.	12.1	09.9	09.6	10.8	16.0	12.0	7.6	16.7	12.2	8.6	8.0	9.3	90	59	90	S 1	SE 2	E 3	7	8	2	0.4	n, t ztw. ◍0	–
19.	06.0	06.9	07.9	10.4	10.3	5.1	4.8	13.5	9.2	9.2	8.6	6.6	98	93	100	W 2	W 2	W 4	10	10 ●	10 ●	13.3	n ◍0. a Dunst. p ◍	–
20.	08.5	10.8	13.3	4.8	8.6	6.8	**2.2**	9.0	**5.6**	6.2	5.5	5.8	97	66	78	SW 6	W 7	W 6	8	9	8	10.6	n ◍	–
21.	13.8	13.1	12.9	6.7	12.8	9.5	4.4	13.3	8.9	**5.4**	6.4	6.6	74	58	75	W 4	SW 5	W 5	9	5	1	0.2	n ◍0	–
22.	14.9	15.1	16.2	9.4	13.4	9.8	8.4	14.8	11.6	8.2	7.0	9.0	93	61	100	W 4	W 5	W 1	10 ●	10	10	3.3	n, t ztw. ◍	–
23.	14.7	16.1	18.4	10.5	15.2	12.6	8.9	15.9	12.4	8.6	8.6	8.9	92	67	83	S 1	W 5	SW 6	10	9	5	0.2	n ◍0	–
24.	22.3	21.3	21.9	13.8	19.3	15.0	12.2	19.9	16.1	10.5	11.4	11.4	91	68	90	SW 3	SE 1	SW 3	1	0	0	–		–
25.	24.7	24.2	**24.8**	13.7	20.6	15.3	10.4	21.8	16.1	10.2	11.9	12.7	88	66	98	SW 1	SW 2	o	0	5	3	–	a Ω	–
26.	24.1	22.5	22.6	12.0	21.1	15.0	10.4	21.9	16.2	10.5	13.3	12.4	100	72	98	E 1	o	o	0	2	0	–	n Boden ≡. a ≡2	–
27.	22.5	11.3	21.5	14.0	20.2	15.6	11.3	21.1	16.2	11.4	12.3	12.3	96	70	93	SW 2	E 3	E 3	8	2	0	–	n Boden ≡. a Ω	–
28.	20.4	19.4	19.1	11.8	18.9	16.2	10.5	20.4	15.5	10.3	13.6	12.4	100	84	90	o	SE 3	o	10 ≡	5	9	–	n Boden ≡. a Ω2 ≡2	–
29.	18.6	17.7	17.1	14.2	19.9	14.0	11.4	20.3	15.9	11.6	13.3	11.8	97	77	99	SW 1	SW 2	SW 3	0	3	0	–	n Boden ≡. a Ω2	–
30.	15.9	14.3	13.3	11.8	20.8	13.8	9.2	21.5	15.4	9.8	11.5	11.6	96	63	99	S 1	NE 2	SE 2	0	0	0	–	a Ω Dunst	–
Mittel	17.0	16.6	17.0	11.6	15.5	12.0	9.2	16.7	12.9	9.3	9.8	9.9	91	74	93				7.1	6.9	6.5	146.3		

Hohenpeissenberg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 3^s$. Polhöhe = $47^0\ 48'$. **1897.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	80.2	79.6	78.3	15.0	17.0	14.6	8.9	19.0	14.0	8.7	11.8	10.4	69	82	84	W 1	SW 3	SE 4	10	7	1	0.4	n ◍. [8 p Horiz. ≡] [◍	–
2.	77.1	75.8	78.0	17.7	22.5	14.6	11.4	**22.9**	**17.2**	8.9	11.8	11.4	60	59	93	W 1	NE 4	SW 2	0	4	9	3.5	n Ω. 3^{49}–6^{38}p [ϟ. 3^{25}–4^{20}p, $6^{20.38}$p	–
3.	75.8	75.5	75.4	14.5	15.8	12.1	8.9	21.7	15.3	10.9	11.5	10.3	88	85	98	NE 2	NW 4	N 6	6	10 ●	10 ●	6.4	n [ϟ ≲ ◍. 8a Boden ≡. 1^{45} p–n	–
4.	76.8	80.2	82.6	10.2	7.5	6.1	2.0	12.1	7.1	9.2	7.7	6.0	99	100	85	W 6	W 5	SW 6	10 ●	10 ●	10	21.7	n, t ztw. ◍ ≡ [◍	–
5.	84.2	83.3	82.4	6.3	10.5	8.3	1.7	13.6	7.7	5.6	5.0	5.5	78	53	67	W 6	W 6	SW 6	1	3	3	–	n Ω	–
6.	76.7	75.7	74.0	11.3	12.0	10.9	5.0	14.1	9.6	7.0	7.7	9.7	70	73	100	SW 8	W 8	W 8	10	10 ●	10 ●	1.5	n ◍^{0} ⌒. 1^{40} p–n ztw. ◍ ⌒	–
7.	74.7	75.6	76.6	6.4	8.7	6.3	2.9	13.2	8.1	7.2	7.9	6.4	100	94	89	W 4	W 6	W 2	9 ●	10 ●	10 ●	**32.2**	n ◍^{2}. $8^{0.35}$ a, 1^{20}–2^{15} p, 8 p ◍.	–
8.	77.7	77.6	77.5	7.2	12.3	9.4	2.4	12.3	7.4	7.1	6.1	6.5	94	57	73	W 4	W 4	NE 2	10	8	10	0.4	n ◍^{0} [n, t ztw. ≡. 3^{38} p ◠	–
9.	76.3	75.6	75.4	11.7	16.2	13.3	5.5	17.1	11.3	7.1	8.6	9.2	70	63	81	W 1	W 2	W 2	7	8	10	–	n Ω	–
10.	75.3	76.6	78.3	9.5	8.8	6.1	3.2	13.3	8.3	8.9	8.5	7.0	100	100	100	N 6	N 5	N 6	10 ●	10 ●	10 ●	14.5	n, t ◍ ≡	–
11.	79.3	79.7	80.6	4.8	7.2	6.5	2.2	9.6	5.9	6.4	7.6	7.2	100	100	100	NE 5	N 7	N 6	10 ●	10 ●	1 ●	14.0	n, t ◍ ≡	–
12.	80.5	81.0	82.8	5.9	8.3	6.8	2.4	14.4	8.4	7.0	8.1	7.4	100	99	100	N 3	N 3	N 2	10 ●	10 ●	10 ●	14.2	n, t ztw. ◍ ≡	–
13.	82.6	82.4	83.0	7.6	10.0	9.2	2.9	12.8	7.9	8.0	8.5	8.7	100	93	100	N 3	NE 5	NE 4	10 ●	10	10 ●	0.2	n ◍. n, t ztw. ≡	–
14.	82.1	81.9	81.4	8.7	10.4	10.2	5.2	12.1	8.7	8.4	8.9	9.3	100	95	100	N 6	NE 6	NE 6	10 ●	10	1 ●	0.1	n, t ztw. ≡	–
15.	78.7	77.7	76.3	8.4	9.0	9.3	5.2	11.8	8.5	8.2	8.6	8.7	100	100	100	NE 6	NE 6	NE 5	10 ●	10 ●	10 ●	0.5	n, t≡. t ztw. ◍^{0}	–
16.	75.0	75.2	75.4	7.4	7.3	6.5	3.4	12.1	7.8	7.7	7.6	7.2	100	100	100	W 4	W 6	SW 6	10 ●	10 ●	10 ●	8.2	n, t ztw. ◍ ≡	–
17.	74.3	73.7	73.7	6.2	7.8	7.7	2.3	11.6	7.0	6.9	6.4	6.5	97	81	83	W 5	W 3	W 5	10	10	10	2.1	n ◍. t ≡ ◍	–
18.	73.5	71.6	71.2	8.5	12.3	10.1	3.4	12.3	7.9	8.1	7.4	8.0	98	69	87	W 1	NW 4	NE 2	10	3	4	0.2	11^{15} a, 4^{55}–5^{25}p ◍	–
19.	68.8	69.0	69.3	8.7	6.4	0.1 –	3.1	10.1	3.5	7.7	7.2	4.6	92	100	100	W 4	NW 3	SW 4	9	10 ●	10✳	9.5	10^{15}a–n ≡. 10^{15}a–6^{15}p ◍ dann	–
20.	69.2	71.6	73.7	0.5	4.8	2.7 –	3.5	6.9	1.7	4.8	4.8	5.0	100	72	88	SW 6	SW 6	SW 6	10 ●	4	4	8.5	n ✳. n, a ≡ [✳ (erster ✳).	–
21.	74.4	74.5	74.1	4.2	8.2	6.0 –	1.1	10.3	4.6	4.0	5.1	5.7	66	63	82	W 6	SW 6	SW 5	10	6	3	–		–
22.	75.9	76.6	77.0	7.5	10.7	8.7	2.9	10.9	6.9	6.8	6.2	6.9	89	65	82	W 6	W 6	SW 6	8	8	10	0.3	n, 10^{55}–11^{15} a ◍^{0}	–
23.	76.0	77.9	80.0	9.3	11.2	10.6	4.9	11.8	8.4	6.6	8.0	7.9	76	80	84	W 3	W 6	SW 6	10	9	2	0.1	8^{15}–10^{45} a ztw. ◍^{0}	–
24.	83.3	82.8	83.8	11.4	16.7	14.7	10.0	17.0	13.5	9.2	11.2	10.1	92	78	81	SW 2	N 2	SW 3	1	0	0	–	n Ω. [8 p Horiz. ≡]	–
25.	85.8	85.9	**86.4**	14.8	18.3	14.9	10.4	19.4	14.9	8.7	10.0	11.4	70	65	90	SW 2	W 1	NE 4	1	4	2	–		–
26.	84.9	84.2	84.0	13.5	17.6	15.4	9.9	18.0	14.0	10.2	**12.0**	11.2	89	80	86	W 1	NE 3	NE 3	0	2	0	–	n Ω. [8 a Thal ≡]	–
27.	83.5	83.2	82.9	14.5	18.2	14.9	10.0	20.0	15.0	11.6	11.5	10.6	94	75	84	o	W 4	E 6	4	3	0	–	n Ω. [Horiz. ≡ Boden ≡]	–
28.	82.3	81.1	80.8	14.7	15.1	14.3	13.1	18.5	15.8	11.2	11.5	10.9	89	90	90	SE 1	N 3	SE 1	1	3	1	–	n Ω. [Thal ≡] [Sümpfen]	–
29.	80.3	79.6	79.0	13.7	17.4	14.6	13.1	18.6	15.9	10.6	9.8	11.2	92	67	90	SW 2	N 4	W 4	1	4	0	–	n Ω. 8 a Dunst. [≡ über den	–
30.	78.2	76.4	75.2	15.2	18.1	15.6	13.9	19.1	16.5	9.0	8.9	10.0	70	58	76	o	W 1	NE 6	1	2	2	–	n Ω. [Thal ≡. 8a, 8p Horiz. ≡]	–
Mittel	78.1	78.1	78.3	9.8	12.2	10.0	5.3	14.6	9.9	8.1	8.5	8.4	88	80	89				7.0	6.9	6.4	138.5		

Wendelstein.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $48^m\ 3^s$. Polhöhe = $47^0\ 42'$. **1897.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	24.3	23.1	22.4	7.4	10.7	10.9	3.2	12.3	7.8	7.7	9.6	9.5	100	100	98	W 4	SW 2	W 2	7	10 ●	0	2.0	n ◍. seit 10^7 a ztw. ≡	–
2.	22.1	21.4	21.6	11.3	21.2	10.9	8.3	**21.3**	**14.8**	5.1	6.1	5.5	51	33	56	E 4	E 3	E 3	0	0	0	–		–
3.	20.5	19.6	19.4	13.3	17.2	9.2	8.1	18.8	13.5	5.6	5.9	8.4	49	40	98	W 3	W 3	W 4	1	5	10	–	n ◍^{0}	–
4.	19.4	21.6	24.7	7.3	7.9 –	0.1 –	0.2	10.0	4.9	7.6	8.0	4.6	100	100	100	W 4	W 4	W 6	10 ●	10 ●	10 ●	11.2	n, t ◍ ≡. p ztw. ✳. 8 p ⌒	–
5.	25.4	25.1	24.6	– 0.7	7.1	2.6 –	2.0	8.0	3.0	3.6	6.7	5.0	82	88	91	W 4	W 5	W 5	0	0	1	–	n, t ⌒	–
6.	20.8	18.7	17.5	8.5	9.8	6.9	1.3	10.8	6.1	7.7	9.0	7.4	93	100	100	W 2	W 5	W 5	10	10	10 ●	5.8	t–8 p ztw. ◍ ⌒ [△	–
7.	17.1	17.7	18.4	1.8	2.1	0.7 –	1.2	7.2	3.0	5.2	5.3	4.8	100	100	100	W 6	W 5	W 5	10 ●	10 ●	10 ●	**30.3**	n, t ztw. ◍ ≡. p ztw. ⌒. 7^{10} p	–
8.	19.1	20.0	20.2	0.3	2.6	3.5 –	1.2	6.2	2.5	4.7	5.5	5.4	100	100	93	W 5	W 5	W 4	10✳	8	7	2.5	n ◍ ✳. a–10^{57}a ✳^{0} ≡. n, t–6 p	–
9.	19.6	19.5	19.2	7.0	10.9	6.5	0.2	12.0	6.1	6.3	6.5	6.7	84	68	93	W 2	SW 2	W 3	3	1	4	–	[⌒	–
10.	18.2	19.0	20.5	6.5	5.2	2.6	1.2	7.0	4.1	7.2	6.6	5.5	100	100	100	E 4	NE 2	E 3	5	10 ●	10 ●	12.0	t ≡. 3^7–8 p ◍	–
11.	21.0	21.8	22.2	2.1	3.3	2.3	1.2	4.5	2.9	5.3	5.8	5.4	100	100	100	N 1	NE 2	N 2	10 ●	10 ●	10 ●	14.5	n, t ◍ ≡	–
12.	21.8	22.8	24.5	2.2	3.6	2.1	1.0	4.7	2.9	5.4	5.9	5.3	100	100	100	N 1	N 1	N 1	10 ●	10 ●	10 ●	10.3	n, t ◍ ≡	–
13.	24.7	24.7	25.2	3.6	7.3	5.0	0.9	8.2	4.6	5.9	7.6	6.5	100	100	100	E 3	E 3	E 4	7 ●	10 ●	10 ●	1.8	n ◍. n, t ≡	–
14.	24.7	24.9	24.2	5.3	6.0	6.1	4.2	8.8	6.5	6.7	7.0	7.0	100	100	100	E 3	E 2	E 4	10 ●	10 ●	10 ●	–	n, t ≡	–
15.	21.4	20.5	19.0	6.0	7.2	3.9	3.6	9.0	6.3	7.0	7.6	6.1	100	100	100	E 6	E 6	E 6	2	2	10 ●	2.2	n, t≡. 5^{10}–8 p ◍ ⌒ ≡	–
16.	17.0	16.8	17.4	3.5	3.3	3.6	2.2	5.8	4.0	5.9	5.8	5.9	100	100	100	E 4	E 4	E 4	2	10 ●	10 ●	3.5	t ztw. ◍ ≡	–
17.	17.2	16.5	16.5	0.2	2.3	2.0	0.0	3.6	1.8	4.7	5.4	5.3	100	100	100	W 5	W 4	W 4	10 ●	10 ●	9	5.2	n, a ◍. t–7^{17} p ⌒ ≡	–
18.	16.1	15.1	15.0	3.3	8.1	5.0	0.2	9.1	4.7	5.8	7.2	6.1	100	89	96	E 3	E 4	E 3	2	1	0	–		–
19.	12.0	11.6	10.2	6.7	7.3	6.8	2.8	9.2	6.0	6.4	7.6	7.4	87	100	100	SE 3	W 3	W 4	2	10 ●	10 ●	–		–
20.	11.0	12.6	15.2	– 3.8	– 1.2	– 2.3	– 4.5	7.2	1.4	3.4	4.2	3.9	100	100	100	W 3	W 7	W 3	10 ●	10✳	10✳	8.8	t ≡. p–n ztw. ✳ ⌒	–
21.	16.3	16.6	16.4	– 3.1	2.2	1.0 –	5.0	2.2 –	1.4	3.6	5.4	4.9	100	100	100	W 2	W 5	W 4	0	7	3	–	a ztw. ≡. p ztw. ⌒	–
22.	18.2	18.9	19.7	2.0	2.1	1.6	0.0	4.0	2.0	4.9	5.3	5.2	93	100	100	W 3	W 6	W 6	10 ●	10 ●	10 ●	1.5	t ⌒ ≡. 3^7–8 p ztw. ◍	–
23.	18.9	20.3	22.6	3.4	6.5	5.4	1.3	7.0	4.2	5.8	6.7	6.3	100	93	94	S 3	W 5	W 5	10	10	2	–	p ⌒	–
24.	26.1	26.5	27.4	6.9	11.3	11.8	3.4	17.2	10.3	6.8	8.3	6.5	91	83	64	W 3	W 1	W 3	0	0	0	–		–
25.	29.0	29.4	**29.7**	8.3	15.9	10.8	6.8	17.3	12.1	6.8	6.6	8.6	84	49	90	W 3	W 4	W 3	0	5	3	–		–
26.	28.2	28.2	27.3	10.3	15.7	9.8	7.0	17.3	12.2	8.6	11.2	9.0	93	84	100	E 2	SW 1	W 3	0	5 ●	10 ●	–	2–8 p ≡	–
27.	27.0	26.5	26.5	11.3	14.7	7.6	7.6	15.0	11.3	10.0	**12.5**	7.8	100	100	100	S 1	S 4	W 3	0	7	10	–	n ≡	–
28.	25.2	25.0	24.9	12.3	15.9	8.7	7.6	16.5	12.1	5.9	6.7	5.3	52	50	63	E 3	E 3	E 2	0	2	0	–		–
29.	24.0	23.5	22.8	8.3	15.9	10.4	8.3	16.9	12.6	7.0	10.3	9.0	87	77	96	W 2	W 2	W 2	0	3	0	–		–
30.	21.6	20.2	19.3	11.3	15.2	9.1	6.8	17.3	12.1	7.6	10.9	6.3	76	85	73	o	W 1	W 3	0	2	0	–		–
Mittel	20.9	20.9	21.2	5.4	8.6	5.5	2.4	10.5	6.5	6.1	7.2	6.4	91	88	94				4.7	6.6	6.3	111.6		

Juli. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Bernheck	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Kitzingen	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Mittelsinn	Rothenburg a. T.	Rohrbrunn	Kahl a/M.
1.	6.8	**11.0**	**14.9**	**32.3**	7.1	8.6	3.8	**14.5**	**14.2**	11.4	2.1	0.1	–	–	0.4	7.6	4.3	1.6	6.1	0.2	0.4	0.6	1.0	–	–	2.7	0.8	6.5	5.7	4.1
2.	–	0.3	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.6	1.4	0.1	1.0	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	2.3	–
3.	–	5.5	3.7	13.2	**10.2**	5.0	15.1	9.6	9.3	12.7	–	0.2	0.3	–	0.5	12.0	0.9	2.3	10.9	5.5	0.3	0.5	1.0	3.7	–	3.0	1.1	**15.3**	–	3.0
4.	16.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	–	–	4.0	0.4	–	2.4	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.2	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	2.4	2.5	3.0	1.7	0.6	1.0	0.2	2.2	2.9	2.2	4.0	0.5	2.0	2.5	2.5	–	–	–	–	2.3	2.0	2.4	1.8	3.7	–	3.6	2.4	–	5.5	2.3
8.	16.3	2.1	2.1	2.0	0.6	2.4	0.1	1.6	2.3	2.0	0.6	1.4	0.4	2.0	3.3	1.6	3.5	1.3	1.3	3.3	2.3	1.5	2.7	2.6	**3.1**	3.0	–	4.0	2.2	0.7
9.	2.8	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.3	–	1.2	0.1	0.3	–	0.1	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.8	–	–
10.	–	–	–	1.2	–	8.4	0.6	0.3	6.4	2.2	–	2.5	–	0.8	2.0	0.4	–	0.4	0.8	1.3	1.0	0.1	0.4	–	0.7	3.6	**6.6**	–	0.9	1.6
11.	0.2	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	7.2	0.8	1.5	0.8	0.3	0.3	0.2	1.7	0.3	–	1.3	5.4	**17.7**	14.5	6.7	1.3	0.7	2.3	1.8	5.4	6.7	3.2	4.6	5.5	1.8	2.8	6.2	4.0	4.6	**5.6**
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.2	10.7	2.0	1.3	2.7	2.4	1.4	2.7	2.5	1.5	0.5	0.4	–	–	1.2	1.2	–	0.4	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	1.0	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	10.0	–	–
20.	3.4	2.0	3.0	1.4	0.3	3.7	1.2	11.2	3.8	1.6	**13.0**	–	–	–	–	–	4.2	–	–	–	–	0.4	0.6	0.1	1.1	–	2.8	–	1.6	0.9
21.	17.9	4.6	2.2	0.9	0.2	–	–	1.5	0.5	7.7	0.2	11.5	4.6	2.3	1.6	4.4	14.1	**22.2**	9.5	5.7	1.4	1.3	1.0	5.1	–	3.4	0.2	–	–	–
22.	8.5	8.6	0.8	0.2	0.1	**10.9**	0.7	0.3	10.2	**17.3**	2.8	1.9	5.3	2.5	2.4	1.1	3.7	3.6	0.3	0.5	0.9	0.3	0.8	1.7	–	0.5	3.3	–	10.7	1.9
23.	2.6	0.2	–	–	–	0.6	–	–	5.3	0.3	–	0.5	4.3	6.5	0.2	–	–	1.4	0.1	0.3	3.0	0.2	0.7	0.4	1.5	3.6	0.3	–	0.7	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	4.2	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	30.6	1.7	–	1.5	0.6	1.1	0.9	2.8	2.4	2.1	–	1.5	4.4	6.2	1.4	–	–	0.2	0.7	5.6	**17.3**	7.2	0.4	0.1	–	0.7	0.2	2.6	1.9	5.2
27.	6.8	6.9	11.2	11.0	6.2	9.7	9.7	9.9	11.5	14.4	3.0	0.1	2.3	–	0.1	4.6	7.9	1.5	4.9	2.4	14.5	3.5	**5.3**	2.5	1.0	0.9	1.1	5.1	5.1	1.9
28.	**36.0**	1.5	4.7	6.4	4.8	6.6	**16.2**	6.7	3.2	5.5	1.0	**13.2**	7.8	**15.0**	3.4	12.3	**29.4**	21.3	**26.2**	**15.9**	10.2	**8.5**	2.8	**6.4**	1.3	**6.7**	0.2	13.4	**12.5**	0.1
29.	7.4	0.7	0.8	0.9	0.4	0.7	1.3	2.1	0.6	0.8	–	3.2	1.3	1.0	0.5	–	1.1	3.2	2.8	2.5	2.6	–	–	–	–	0.2	–	–	0.1	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	4.7	7.5	5.2	2.0	9.6	7.9	7.6	7.1	6.3	0.1	–	0.1	–	–	–	2.2	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10.6	14.7	3.9	**7.1**	**13.9**	25.4	8.5	10.6	12.6	12.4	2.6	2.3	0.3	–	2.7	–	**15.3**	–	0.1
Summe	165.5	48.4	47.9	73.5	35.8	59.1	50.0	64.4	73.6	80.2	28.0	60.4	84.3	68.9	38.7	70.7	109.0	79.3	90.4	73.9	83.0	33.0	25.8	32.3	11.5	38.6	26.4	79.6	54.2	26.6

Datum	Hohenberg a. d. Eger	Hof	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Kempten (Stadtweiher)	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Heitlern	Füssen	Hohen-schwangau	Schongau	Hohen-peissenberg	Landsberg	Augsburg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn	Schlott	Kelheim	Tirschenreuth
1.	–	–	1.7	22.6	7.6	11.0	–	4.0	1.0	3.4	2.4	19.1	0.3	5.2	11.0	6.9	**31.7**	21.5	7.1	4.5	–	–	1.7	11.3	6.0	0.2
2.	–	–	–	–	–	–	11.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	–	0.2	–
3.	–	0.4	–	–	–	24.4	–	–	–	–	1.7	–	0.2	0.2	–	–	–	–	–	2.7	–	–	–	–	0.2	1.5
4.	–	0.2	14.0	10.6	16.0	14.6	19.2	31.9	17.8	–	10.3	2.7	0.2	10.2	17.9	13.6	17.9	18.0	–	–	2.5	–	–	2.4	0.1	–
5.	–	–	10.0	–	–	–	–	–	–	14.3	–	–	–	–	–	0.9	–	0.1	6.5	–	–	–	–	–	1.2	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	0.9	–	–	–	–	0.4	10.5	2.6	2.1	–	5.0	–	1.1	–	–	–	0.7	–	–	–	0.1	–	–	–	–
8.	0.6	1.7	–	17.4	19.9	23.3	20.3	27.4	23.4	26.0	5.6	14.2	3.0	21.0	19.8	23.6	28.2	20.8	9.4	6.7	1.6	2.4	–	–	0.1	–
9.	0.2	0.7	–	2.8	2.5	1.3	5.8	2.8	3.4	2.0	–	–	–	5.3	–	1.6	2.0	2.2	0.3	3.4	2.5	3.6	4.1	0.4	1.5	–
10.	0.9	0.6	2.6	–	–	–	–	–	5.5	2.5	0.4	–	–	–	–	0.2	3.8	2.9	1.3	4.4	–	–	–	–	–	–
11.	0.1	–	7.2	3.7	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	1.7	1.5	3.8	15.2	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	0.1	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	0.1	–	2.7	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	0.1	0.1	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	0.4	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	1.2	–	–	–	0.8	–	–	–	–	–	–	5.6
16.	3.8	8.2	11.1	17.2	3.9	13.4	7.6	13.3	11.2	8.2	0.1	8.4	1.7	14.5	7.7	13.0	9.9	7.5	8.5	1.8	0.4	1.7	–	–	0.2	4.3
17.	9.4	5.4	15.1	4.3	3.4	11.0	14.8	–	2.3	2.0	–	6.2	1.4	6.9	12.4	10.3	10.8	15.3	–	2.1	1.0	1.5	4.5	–	5.3	–
18.	1.8	2.7	–	–	2.0	6.6	5.0	–	–	0.2	–	–	–	0.2	–	0.6	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.2	–
19.	0.1	–	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.5	–
20.	0.1	–	–	0.5	–	4.6	1.8	3.9	6.2	12.3	3.4	**31.8**	32.0	3.0	8.3	13.9	8.9	2.1	**18.2**	–	–	3.8	–	–	–	–
21.	9.0	3.4	27.6	32.7	20.2	28.2	26.5	17.5	28.9	25.6	8.3	22.2	**38.0**	17.1	27.3	**23.7**	18.2	21.7	5.4	**42.9**	**42.2**	**35.8**	**26.0**	24.2	19.7	13.2
22.	0.2	2.6	12.0	8.4	7.0	10.4	11.8	12.6	9.1	5.7	**13.2**	6.2	3.4	10.0	5.3	3.3	0.6	1.3	0.6	6.0	5.6	10.4	12.6	2.2	3.0	–
23.	1.7	3.0	18.1	7.6	7.2	18.8	8.2	12.1	–	0.9	–	2.5	–	6.0	6.9	8.7	7.6	3.6	–	2.2	0.6	8.2	0.2	–	0.1	–
24.	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	3.8	5.2	29.6	**35.3**	47.1	44.8	**38.0**	**43.7**	**30.4**	0.1	10.3	–	25.1	16.2	16.6	10.9	11.2	7.2	4.9	–	0.2	–	5.4	0.9	–
27.	1.2	2.6	12.0	10.7	12.5	7.8	1.2	9.3	7.1	5.9	8.8	9.7	2.2	4.9	6.8	10.0	8.2	8.3	8.8	9.7	5.0	5.6	4.0	–	2.0	2.3
28.	**16.8**	25.4	–	37.7	27.8	**57.3**	**51.8**	25.2	20.7	7.3	6.4	9.5	28.0	24.9	18.7	20.5	5.7	8.9	14.0	4.2	12.6	10.4	11.8	6.0	5.6	15.3
29.	2.6	1.8	**60.4**	**39.4**	34.1	38.3	40.5	31.7	16.8	11.8	4.1	11.2	1.2	**27.9**	**30.0**	22.3	26.4	**25.1**	0.9	–	0.2	6.7	2.0	1.6	6.8	1.3
30.	4.9	20.1	19.3	8.1	18.9	6.9	4.4	2.8	1.2	0.1	–	0.5	1.9	3.5	3.9	6.6	2.8	4.9	0.3	5.3	12.1	29.7	9.4	**31.3**	**33.0**	**21.0**
31.	10.0	**27.5**	15.6	–	1.9	1.9	2.0	0.4	–	0.1	2.6	0.3	12.4	0.6	–	1.1	1.2	2.5	5.0	6.7	23.0	21.4	13.7	17.7	14.3	12.4
Summe	63.6	112.2	239.6	253.3	226.8	326.9	277.2	243.4	200.9	161.2	67.4	159.8	125.9	189.3	195.2	199.1	198.6	193.9	94.5	102.5	109.3	141.5	90.4	102.5	100.9	77.1

Juli. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Pressath	Neunburg v. W.	Schönsee	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Hohenburg	Partenkirchen
1.	0.8	9.7	0.7	18.9	7.3	1.0	10.3	16.9	0.6	11.4	2.3	17.7	15.4	14.0	8.3	4.0	2.7	10.0	3.6	4.6	3.8	6.8	0.6	7.7	0.2
2.	–	–	–	0.2	–	0.3	0.1	–	27.2	1.9	3.0	0.8	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	0.4	–	–	0.2
3.	1.2	0.3	–	0.1	–	–	1.8	0.3	–	–	–	1.0	–	–	0.8	8.8	2.1	–	–	–	–	0.2	–	0.1	–
4.	–	–	–	0.4	–	–	2.5	5.3	–	2.9	3.2	2.8	5.8	0.9	–	6.6	3.7	5.2	1.8	–	0.9	2.4	1.6	8.2	5.1
5.	–	–	–	–	–	–	3.5	2.1	–	–	1.3	–	–	3.0	–	–	0.6	–	–	–	–	0.4	–	4.7	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	1.0	7.1	3.2	1.8	1.2	6.7	6.7	1.4	6.6	–	0.3	–	–	3.0	0.1	–	5.3	8.3	0.7	3.2
8.	2.0	–	0.1	1.8	1.6	1.0	0.5	1.1	–	6.1	2.5	1.4	–	2.8	0.1	–	0.1	2.4	2.2	0.2	–	2.4	18.2	21.2	15.5
9.	0.5	–	–	0.3	0.8	–	–	1.9	–	0.9	1.2	0.9	–	2.0	2.3	0.7	0.7	–	1.8	–	–	1.0	9.3	13.9	5.5
10.	0.5	0.2	0.4	1.3	0.3	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	3.3	0.2
11.	–	–	–	–	–	–	0.2	1.5	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.3	–	0.2	–	–	–	0.2	10.7	2.6
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2	–	0.2
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	0.1	4.2
16.	2.9	0.6	2.0	1.4	1.2	1.3	2.2	2.6	–	1.1	0.9	1.6	0.3	3.9	–	0.6	1.7	–	0.5	–	0.9	0.4	9.1	18.2	10.0
17.	4.0	5.8	6.0	2.6	6.8	2.6	50.8	37.0	6.4	31.7	39.8	16.3	25.5	7.7	9.5	21.6	5.8	–	4.6	6.8	5.5	14.7	20.3	**41.7**	22.6
18.	–	–	–	–	–	2.5	5.0	5.0	–	–	3.5	5.1	4.6	2.9	–	10.5	2.3	–	1.4	–	–	1.6	0.7	0.7	0.4
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	1.4	–	–	–	1.2	–	–	–	–	0.5	–	1.5
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	–
21.	**23.5**	18.6	15.6	20.5	15.3	17.3	20.7	25.3	28.2	20.2	18.5	**26.0**	26.1	54.3	30.7	22.4	34.7	32.2	15.2	43.4	28.0	**32.9**	**33.3**	19.5	**32.2**
22.	4.5	1.4	6.7	0.5	0.6	4.8	7.3	19.3	16.5	8.5	4.4	8.5	3.6	32.5	2.2	3.4	6.3	–	16.3	2.2	9.2	5.7	5.5	2.0	0.6
23.	0.5	4.7	1.8	0.8	1.0	–	1.0	1.5	4.6	3.7	7.2	2.8	–	–	1.3	0.3	–	11.4	–	0.7	–	3.2	4.2	0.8	3.8
24.	–	–	–	–	–	–	0.2	1.6	0.2	0.8	0.1	–	–	–	–	5.8	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	0.7	–	–	–	–	–	0.3	0.9	0.5	–	0.7	0.4	–	3.6	2.5	–	–	–	0.2	0.2	1.1	0.4	3.6	5.6	6.8
27.	1.2	1.5	–	0.5	0.6	0.8	7.2	10.1	20.4	7.8	37.7	13.5	11.6	22.8	9.3	7.4	1.2	1.8	1.3	5.4	9.3	14.0	18.5	19.2	7.9
28.	15.6	11.9	1.9	24.6	19.9	7.9	9.2	18.9	10.3	18.3	18.0	9.7	15.8	40.9	6.7	15.3	8.7	7.2	27.3	6.0	8.6	8.6	29.9	31.9	21.3
29.	8.6	2.0	18.9	5.6	11.3	7.3	21.5	13.5	4.3	8.7	20.5	5.3	12.2	54.4	13.3	11.2	6.5	3.8	2.1	4.4	6.6	8.4	15.4	36.3	15.9
30.	21.0	**26.5**	**33.3**	**38.2**	**24.2**	**36.1**	**93.9**	**132.4**	**68.2**	**46.8**	**64.8**	14.5	**91.2**	**129.5**	**39.4**	**110.0**	**38.7**	**35.6**	**40.6**	**48.8**	**54.0**	10.1	26.9	22.7	26.8
31.	8.8	23.6	16.4	16.4	12.3	11.5	44.0	45.2	34.5	33.0	27.8	24.0	55.4	32.9	25.5	64.6	14.4	21.5	13.6	12.9	9.9	8.1	4.3	21.7	1.8
Summe	96.5	106.8	103.8	134.1	103.2	95.9	290.6	344.1	228.3	205.0	264.3	159.0	268.9	416.1	151.9	293.5	133.7	132.3	135.8	136.4	137.8	127.0	213.2	292.6	188.5

Datum	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Andechs	Oberalting	Münsing	Landshut	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Haag	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden	Obernzell
1.	29.3	10.5	20.4	19.2	12.4	6.9	7.9	12.8	11.9	1.2	0.8	–	6.7	6.4	16.9	3.2	1.9	9.2	4.1	4.5	–	8.0	3.3	7.0	9.8	1.2
2.	–	–	–	–	–	–	–	4.1	0.5	0.3	3.6	–	–	–	–	–	4.5	–	–	–	5.4	–	–	–	0.3	2.1
3.	5.6	–	–	–	–	–	–	–	2.3	–	6.2	5.0	1.3	–	0.1	7.8	12.0	10.5	0.1	2.5	0.7	0.6	6.8	0.8	0.2	11.5
4.	24.4	3.6	6.0	4.5	16.8	12.3	11.8	5.0	2.1	23.2	6.4	23.0	7.7	6.7	9.4	14.6	7.2	8.4	8.7	15.5	12.3	15.3	6.1	4.1	10.6	23.4
5.	1.6	–	0.1	–	–	–	–	–	0.5	–	–	28.0	4.5	1.8	1.5	3.0	1.7	0.1	–	4.0	–	1.2	0.4	1.8	–	0.6
6.	–	–	–	–	–	1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	2.9	0.2	1.0	–	0.3	6.4	0.6	0.3	3.7	0.6	1.2	–	3.4	4.3	1.5	7.2	10.8	0.7	3.0	10.0	9.1	5.3	–	7.4	2.5	–
8.	30.3	9.5	15.9	14.5	9.7	–	20.8	3.7	1.9	7.2	6.7	3.5	15.9	25.2	12.0	12.6	14.8	17.7	15.4	13.0	6.2	4.6	8.2	0.9	9.0	4.6
9.	1.8	1.3	2.9	1.2	3.2	7.2	4.8	1.3	0.8	5.4	2.3	–	18.3	9.9	15.2	25.3	17.5	11.8	3.9	20.0	8.4	6.7	10.1	5.9	5.5	4.9
10.	7.8	22.0	26.0	–	–	–	0.9	–	0.1	–	–	–	–	7.5	4.0	7.3	4.8	3.2	0.2	6.0	1.3	1.8	–	1.0	–	–
11.	2.4	0.1	0.1	–	–	0.6	1.3	–	–	–	–	–	8.7	–	9.5	13.0	3.7	4.0	–	3.0	–	0.2	5.8	5.2	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	2.8	–	–	0.3	0.3	1.1	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.1	0.9	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	36.6	2.9	3.7	1.7	17.5	3.4	28.5	0.5	0.3	0.7	0.3	–	18.4	13.3	22.4	7.4	29.9	17.1	2.9	20.5	29.5	8.3	13.6	23.2	0.8	–
17.	17.2	6.3	9.5	9.1	9.1	6.8	11.7	10.1	**38.1**	15.9	12.1	–	**74.8**	29.0	**31.4**	46.7	22.7	15.9	8.0	58.0	28.8	28.8	40.2	55.0	6.4	17.3
18.	1.7	–	–	4.1	–	–	0.6	0.3	5.1	2.2	2.1	12.0	8.8	2.5	6.9	3.8	7.8	0.2	–	5.6	13.1	9.9	16.4	12.8	0.8	3.1
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	0.2	0.2	–	2.1	20.0	0.2	–	–	–	–	–	2.2	–	0.8	–	1.4	0.1	–	–	–	–	–	8.5	–	–
21.	36.9	29.4	37.0	18.1	30.3	5.7	33.8	9.0	29.4	25.0	19.6	**30.0**	22.4	14.2	17.8	20.5	16.2	20.8	22.7	13.5	11.7	9.5	13.1	11.4	23.3	29.6
22.	11.9	1.7	1.7	2.2	1.8	0.4	2.9	7.3	11.6	9.3	14.3	2.0	5.6	–	3.8	0.1	1.5	0.8	3.5	10.5	6.3	6.7	4.3	7.1	3.9	6.7
23.	1.3	2.5	3.6	1.2	2.6	3.2	4.3	1.3	0.8	2.5	12.3	2.0	–	2.7	4.7	4.6	8.3	3.8	3.2	7.5	3.6	7.4	4.3	4.2	1.3	3.7
24.	–	0.1	–	–	0.1	2.6	–	–	0.1	0.3	–	–	4.4	0.3	–	0.2	–	1.0	5.3	1.5	3.9	2.2	–	6.6	–	0.9
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	–	–	–	–	–
26.	11.6	8.9	11.3	0.9	9.5	5.9	5.9	0.4	1.3	2.2	2.8	–	3.7	–	1.9	3.2	1.2	1.8	4.4	13.0	–	9.2	16.4	14.4	1.3	1.7
27.	12.2	3.0	5.8	2.0	4.2	6.9	7.0	1.4	9.9	6.0	7.5	11.0	23.9	14.0	16.2	32.7	23.6	10.9	6.1	21.5	16.5	30.0	25.2	23.6	15.4	7.3
28.	22.9	24.7	36.2	5.8	**41.1**	**28.9**	**37.0**	4.7	7.0	10.5	12.9	23.0	55.9	**43.4**	25.6	**56.5**	**42.3**	17.9	11.1	27.5	38.7	23.9	38.6	28.6	27.0	17.6
29.	**48.0**	3.8	8.2	2.2	5.0	14.3	16.9	1.8	5.3	4.1	15.3	3.0	38.6	21.9	30.1	38.5	22.4	8.6	6.6	24.5	9.8	16.9	15.6	20.4	9.3	5.2
30.	28.0	11.2	20.3	18.1	3.8	4.1	7.8	**24.5**	25.9	**33.6**	**28.2**	22.0	34.2	30.6	18.3	49.0	36.1	21.3	33.0	62.0	43.5	**94.5**	**74.4**	**114.0**	**81.8**	**70.1**
31.	22.4	**34.5**	**40.1**	**37.1**	8.7	–	10.0	17.0	34.8	13.2	20.8	19.0	33.8	14.2	22.5	29.0	34.5	**30.3**	**37.8**	**73.0**	**52.5**	29.5	36.4	72.1	56.1	25.3
Summe	356.8	176.4	250.0	141.9	178.2	136.9	214.7	105.5	193.5	163.4	175.4	183.5	391.0	248.8	272.5	386.2	327.2	216.1	182.8	417.1	305.3	320.8	339.5	437.1	265.3	236.8

August. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Bernheck	Ursprung	Krämersweiher	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Kitzingen	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Mittelsinn
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.5	**21.6**	6.5	2.3	0.4	1.5	–	2.7	2.5	2.4	3.2	2.5	0.3	–	–	–	–	–
2.	–	6.0	4.1	3.2	0.5	–	–	0.8	–	–	0.1	4.5	9.5	4.6	15.7	0.7	0.2	3.2	3.1	2.6	6.3	13.0	3.5	6.8	9.7	15.3	7.5	7.5	2.0
3.	2.6	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.7	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–
6.	0.2	5.0	3.5	10.2	0.9	5.3	9.4	0.9	5.4	1.0	0.9	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.1	–	1.1	0.2	–	0.1	–
7.	4.5	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	1.0	0.5	–	–	–	2.3	**27.8**	2.6	6.3	6.8	2.6	0.9	–	–	–	–	–	–	–
8.	2.0	11.3	0.2	2.0	4.5	14.6	18.3	4.7	5.4	7.2	4.7	0.8	14.2	3.2	1.3	4.6	1.4	–	0.4	–	0.6	5.2	0.6	0.4	2.7	0.3	7.3	2.2	1.6
9.	7.6	2.6	2.5	6.0	5.9	6.4	18.2	3.8	1.2	1.4	0.3	0.2	3.8	6.8	2.6	4.1	2.5	3.4	3.7	4.7	2.0	4.5	0.5	1.1	2.4	7.4	6.6	12.4	14.4
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.2	5.5	5.3	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	0.1
11.	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	5.0	2.0	1.1	3.7	1.6	4.9	3.7	1.9	1.8	3.3	0.3	–	0.9	–	0.2	2.2	0.1	–	–	–	0.1	–	0.7	1.6	1.5	0.3	3.2	0.9	–
13.	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.1	5.3	1.5	1.5	2.9	1.2	0.3	0.6	0.1	1.4	1.5	1.9	–	0.1	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	7.4	–	0.6	–	0.1	0.2	–	–	2.1	0.2	–
15.	–	0.4	0.3	–	0.8	1.1	0.8	1.0	0.4	0.7	1.2	0.1	0.3	–	–	–	–	0.1	0.1	0.1	–	–	0.1	–	–	0.1	–	0.1	–
16.	19.9	4.7	2.5	4.0	3.0	6.9	13.0	6.1	4.2	4.8	2.0	7.7	1.2	2.0	0.9	0.7	3.9	4.1	4.7	4.3	7.8	3.0	2.2	5.1	6.4	9.7	9.5	6.8	6.4
17.	2.3	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	29.7	12.2	**16.0**	13.1	7.8	7.8	6.9	12.3	9.4	8.2	6.7	11.2	4.9	6.5	**18.3**	**18.7**	3.1	2.6	4.5	4.6	10.1	14.9	**13.9**	**31.5**	**25.3**	**22.8**	11.5	**20.7**	7.8
20.	26.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	13.9	6.8	4.8	11.0	9.2	8.3	**15.6**	**19.4**	9.2	15.9	4.1	4.0	2.0	–	–	1.0	–
21.	0.5	7.0	14.2	**13.2**	**8.0**	14.7	10.4	14.8	14.6	16.8	**11.9**	2.7	4.7	2.4	3.7	1.2	1.9	1.3	3.5	2.9	3.2	3.2	5.1	4.0	4.8	8.1	8.6	11.6	13.0
22.	–	4.0	–	2.7	0.9	2.5	0.2	1.2	1.0	1.8	6.0	2.4	9.7	7.2	3.0	5.4	7.8	4.3	6.2	6.2	4.9	2.9	2.7	2.8	3.0	2.3	0.6	1.5	0.5
23.	**69.8**	0.1	–	–	3.0	4.5	4.6	3.4	2.4	0.8	–	–	0.1	–	–	3.3	15.8	1.8	6.1	4.9	2.3	0.4	0.1	–	–	–	–	–	0.5
24.	1.4	0.1	–	–	–	–	0.1	0.2	–	–	–	–	–	3.0	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	0.4	–	–	–	–	–	0.9
25.	1.4	**16.3**	3.0	3.4	2.8	4.8	2.1	11.3	5.7	7.8	2.5	4.9	10.5	2.4	–	6.1	1.0	1.2	5.7	8.3	2.6	3.4	1.3	1.7	2.2	0.2	–	–	1.6
26.	1.1	6.0	–	0.5	1.4	2.1	5.2	0.7	1.1	3.6	1.2	0.1	–	6.4	0.9	3.7	0.6	–	0.5	0.7	1.8	2.5	2.8	4.4	0.5	–	–	0.2	2.2
27.	0.8	4.0	5.3	3.6	2.3	**22.0**	6.1	7.3	**16.2**	13.7	8.3	6.5	7.4	22.0	7.7	3.4	4.2	**10.0**	7.3	7.7	6.9	10.4	8.1	8.7	6.7	11.5	5.6	6.3	6.5
28.	3.4	2.0	4.2	3.6	2.2	7.7	**29.6**	12.0	13.1	**32.4**	–	1.9	12.2	**23.0**	9.0	0.4	–	1.2	1.9	1.1	**12.0**	0.3	13.6	11.4	13.1	14.8	9.0	2.4	1.9
29.	12.0	0.9	9.2	2.4	–	1.4	7.6	**15.7**	–	–	6.1	**19.5**	19.0	1.2	4.6	6.2	5.2	3.0	3.1	2.6	2.2	**17.2**	6.7	11.0	4.3	15.8	**14.0**	7.3	**22.0**
30.	0.2	3.5	1.2	1.4	3.8	0.8	1.1	5.1	1.8	3.6	2.0	5.3	0.6	0.1	–	1.4	22.0	–	0.5	0.8	1.5	0.7	0.3	0.3	–	0.5	1.8	0.2	0.2
31.	2.9	0.9	–	–	0.3	2.1	2.0	4.5	2.4	–	1.6	3.9	0.3	3.0	1.2	11.2	4.9	0.6	1.6	1.7	6.1	8.0	2.0	0.7	0.2	0.4	0.4	3.0	0.9
Summe	201.6	89.0	67.4	73.0	49.8	109.8	139.7	107.7	86.1	107.1	56.8	82.7	141.0	114.1	83.0	89.9	114.3	48.0	85.8	82.0	87.2	111.1	73.6	96.0	86.0	109.7	87.7	84.4	82.5

Datum	Rothenburg a. T.	Rohrbrunn	Kahl a. M.	Hohenberg a. d. Eger	Hof	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Kempten (Stadtweiher)	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Heitlern	Füssen	Hohenschwangau	Schongau	Hohenpeissenberg	Landsberg	Augsburg	Seeg	Karlshuld	Ingolstadt
1.	–	–	–	2.5	4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	0.9	–	–	0.7	3.6
2.	–	0.6	2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	2.1	–	–	–	2.4	0.1	0.1	–	–	0.9	–
3.	–	–	–	–	0.3	6.8	8.6	–	1.9	3.0	7.4	–	0.2	0.4	2.8	1.0	0.3	9.1	17.8	2.5	8.6	0.5	3.4	2.2	4.2	–
4.	–	–	–	0.1	–	3.1	–	–	–	–	–	–	1.1	–	–	0.3	0.2	–	0.7	3.7	4.9	2.7	4.5	1.2	–	–
5.	–	–	–	0.1	–	–	–	4.3	1.2	0.3	0.1	–	–	–	–	–	3.1	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–
6.	–	–	–	–	–	10.0	19.4	**52.2**	9.4	0.9	8.4	–	0.1	1.3	39.2	0.1	9.2	–	0.2	1.8	0.1	0.5	6.4	47.0	1.0	19.3
7.	–	–	–	3.6	–	15.9	14.2	8.9	11.1	0.8	10.6	–	1.1	4.9	–	–	5.9	4.5	34.2	18.5	14.4	2.6	13.3	0.1	1.4	0.9
8.	–	0.8	5.8	0.3	19.3	9.5	9.9	11.8	24.0	8.3	0.8	–	0.2	0.7	1.7	0.4	3.2	2.5	15.9	0.4	2.7	1.0	0.1	28.8	0.1	–
9.	–	21.9	14.7	2.3	2.2	18.3	16.8	4.3	5.0	12.2	20.5	1.0	8.4	2.9	12.6	4.5	16.1	–	9.8	8.3	5.7	5.5	15.9	0.2	2.9	4.7
10.	–	–	–	0.9	–	4.5	1.6	–	2.0	1.8	4.5	3.8	3.1	0.3	–	1.2	0.9	–	–	0.6	1.8	2.7	6.6	0.1	–	0.1
11.	–	1.6	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–
12.	5.2	–	1.6	0.1	–	–	3.2	4.5	4.7	4.5	2.5	–	0.1	3.1	6.2	0.2	5.2	6.9	7.9	7.9	3.9	1.2	0.2	6.5	2.5	1.4
13.	–	–	–	–	10.8	8.0	10.1	7.5	3.2	1.6	4.8	5.5	3.1	–	4.3	0.3	2.7	1.2	4.3	2.7	1.4	6.5	3.2	0.2	4.1	4.0
14.	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	3.6	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–
15.	–	0.2	0.7	0.1	0.1	2.0	–	0.1	3.9	1.3	–	–	–	–	–	–	2.0	1.5	8.6	6.3	0.2	0.5	0.1	3.7	–	–
16.	0.1	7.2	2.3	1.4	1.4	34.0	10.2	10.2	19.5	12.5	5.0	10.7	10.3	15.0	22.3	10.2	10.4	**36.1**	21.9	6.0	11.1	10.9	12.8	20.0	12.5	10.1
17.	–	–	–	0.1	–	–	7.2	–	9.1	10.9	3.1	–	2.7	3.0	–	2.5	16.0	17.5	21.4	14.3	13.1	5.7	–	28.8	–	0.3
18.	–	–	0.1	0.1	–	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–
19.	**39.2**	13.4	12.5	7.0	5.1	35.0	22.0	36.4	21.3	20.9	21.9	33.9	24.3	11.4	28.4	2.0	22.5	21.3	17.5	18.3	14.1	8.2	13.0	24.0	4.4	5.6
20.	2.5	–	0.2	**11.8**	16.6	12.0	47.8	45.4	34.4	36.2	30.5	1.2	30.8	19.6	20.3	10.9	28.1	8.4	39.4	25.0	23.7	27.4	10.9	34.7	8.9	6.6
21.	1.7	14.5	**16.7**	1.4	3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.2
22.	1.0	6.1	1.1	0.1	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	3.5	20.2	2.9	–	–	–	–	0.3	18.2	0.1	1.2	2.8	
23.	–	–	–	0.1	–	**42.4**	**48.3**	51.5	**46.7**	**51.1**	**54.9**	**65.0**	**85.4**	**25.8**	**40.0**	**27.4**	**42.5**	12.4	**44.3**	**53.6**	**43.5**	**45.4**	**32.0**	**55.3**	29.1	**26.1**
24.	–	3.8	–	0.1	–	13.1	–	–	0.5	0.3	–	–	1.2	–	–	1.3	1.0	24.1	3.6	3.9	1.4	0.3	–	3.1	–	5.4
25.	2.0	3.7	4.4	2.5	8.6	2.8	4.2	9.1	13.5	9.6	8.5	20.0	0.1	2.9	3.6	1.8	10.1	–	19.5	24.5	14.3	5.4	2.1	6.8	**38.0**	17.4
26.	2.0	–	3.3	1.5	0.1	–	–	–	–	–	–	0.5	–	5.3	0.2	2.5	–	–	0.2	–	–	0.3	0.2	5.7	1.1	7.5
27.	1.7	8.3	5.1	6.1	5.1	–	–	2.3	5.7	4.8	2.5	4.7	0.9	3.3	1.8	7.4	3.0	–	2.0	3.4	2.1	1.9	2.6	2.3	5.3	3.9
28.	0.4	10.9	5.0	11.6	**23.1**	–	0.4	–	4.6	–	0.9	–	5.4	7.7	16.3	0.2	1.5	–	–	0.9	0.1	0.2	0.1	6.8	1.1	0.3
29.	8.3	**27.2**	3.3	0.2	19.4	–	11.5	15.7	9.4	9.8	38.4	57.5	37.6	7.4	10.0	8.4	31.1	–	9.8	19.3	13.3	16.5	18.0	7.5	17.0	1.3
30.	–	1.5	1.2	0.8	1.3	–	–	–	–	–	–	–	4.2	2.1	–	0.8	–	–	–	–	–	0.5	2.9	0.1	4.2	2.4
31.	11.0	1.6	1.3	2.4	0.5	15.2	14.7	13.8	24.7	21.2	17.0	3.1	3.4	2.1	2.6	2.5	5.6	20.1	8.1	1.0	0.2	1.3	3.8	5.4	2.5	1.5
Summe	75.1	123.3	79.7	57.3	123.4	239.0	250.1	278.0	255.8	215.6	242.4	206.9	223.7	122.9	232.5	91.3	220.6	165.6	287.1	225.3	184.7	149.1	170.3	291.1	143.2	125.4

August. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Moritzbrunn	Schlott	Kelheim	Tirschenreuth	Pressath	Neunburg v. W.	Schönsee	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Hohenburg	Partenkirchen
1.	0.6	5.6	2.4	–	2.3	4.6	6.4	2.1	1.1	2.8	9.9	9.8	7.8	6.7	14.2	4.6	8.2	9.7	3.5	16.2	3.7	1.1	1.8	1.2	8.1	5.9	–	2.3	
2.	–	–	9.4	–	0.5	2.7	5.2	5.6	2.7	3.4	1.1	0.8	0.5	1.6	3.5	6.8	5.2	17.7	3.2	–	4.4	3.3	6.8	5.6	–	6.0	0.3	–	
3.	–	–	1.3	–	–	–	4.8	0.3	0.2	0.2	5.3	1.0	3.8	1.3	15.5	0.8	–	3.3	6.5	8.4	0.6	–	0.6	0.7	–	6.5	6.5	15.6	
4.	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.2	–	–	0.4	1.3	–	–	–	3.0	–	–	–	–	–	4.1	1.0	7.9	
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6.	–	7.0	4.1	–	1.0	–	–	**31.1**	**16.6**	2.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	0.3	
7.	2.4	–	2.3	1.8	9.0	5.1	0.9	5.6	13.0	6.0	4.0	9.7	–	0.3	5.7	1.3	–	0.6	0.3	0.2	–	0.3	0.8	–	0.2	15.2	1.5	2.3	
8.	0.2	–	0.1	2.3	0.2	1.9	1.5	1.0	1.0	–	–	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.1	3.4	6.4	
9.	3.1	–	4.5	5.1	–	4.8	6.8	4.4	3.3	3.1	19.2	**20.9**	31.9	21.3	23.4	20.6	13.6	22.6	5.7	14.6	4.7	2.4	**9.2**	13.0	11.5	11.2	22.3	19.7	
10.	–	–	0.1	–	0.8	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.5	3.9	–	–	3.2	–	–	–	–	–	–	0.2	0.3	5.5	
11.	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	
12.	–	–	0.3	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.3	–	–	–	–	–	–	3.8	19.6	
13.	5.8	7.0	2.1	**11.2**	4.0	5.4	4.1	4.7	3.7	4.6	1.6	2.9	4.6	1.1	1.0	1.2	2.0	6.2	8.2	–	5.7	8.4	7.4	7.2	7.4	4.0	22.4	12.2	
14.	–	–	–	–	0.4	–	–	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	
15.	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.3	13.5	
16.	–	11.6	11.0	10.5	12.5	3.7	–	4.9	6.3	7.7	0.3	0.6	–	0.3	1.2	1.9	1.4	2.3	2.3	0.8	2.7	4.5	3.7	5.0	2.3	1.5	14.3	16.1	
17.	7.5	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2.2	–	0.7	1.6	0.9	–	–	–	2.9	0.6	–	–	–	0.8	0.9	10.8	17.9	
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19.	10.0	2.3	2.1	–	8.0	5.4	5.1	8.3	8.3	3.9	1.4	1.3	–	0.1	0.3	–	3.4	–	0.2	0.8	1.2	2.2	1.3	0.8	0.9	0.1	2.4	5.6	
20.	4.2	**20.3**	16.3	5.8	**17.0**	9.6	**17.8**	13.2	8.8	11.7	**22.6**	16.3	**42.0**	**31.5**	**40.3**	**38.7**	**35.1**	**37.4**	15.3	**27.4**	**30.0**	**8.9**	8.6	**14.7**	**16.3**	**23.8**	22.7	29.7	
21.	0.3	–	0.4	9.5	0.4	3.7	–	0.5	0.7	–	0.2	7.9	1.7	0.3	0.5	0.2	5.4	–	0.2	–	0.1	5.1	3.5	–	–	–	–	0.1	
22.	2.1	2.3	0.7	1.1	2.1	5.1	7.3	1.8	4.9	8.4	5.7	2.2	9.8	3.3	3.7	2.4	14.1	6.7	0.2	5.4	2.6	1.1	2.7	3.6	3.3	3.0	–	–	
23.	**20.2**	18.6	**18.9**	5.3	3.8	**10.9**	10.8	17.5	7.6	**17.0**	16.2	8.0	19.0	20.9	27.5	17.7	3.0	22.7	**18.8**	18.1	11.7	–	6.3	9.8	13.1	19.2	**22.9**	**32.3**	
24.	6.1	0.2	0.9	0.8	0.1	–	–	0.1	–	–	7.0	9.9	11.4	6.8	6.7	7.1	4.5	5.0	1.6	8.7	0.5	–	0.4	0.4	1.9	4.5	5.0	1.8	
25.	–	7.2	7.5	9.3	8.3	–	6.6	10.1	4.8	5.0	4.9	–	4.0	6.1	0.5	6.7	–	1.7	0.9	0.3	13.4	0.9	–	2.2	0.2	1.7	7.3	15.2	
26.	4.0	4.0	2.8	–	1.2	7.5	4.4	8.9	7.3	2.0	16.6	18.3	14.7	11.8	18.5	8.8	2.3	3.5	4.3	17.7	2.7	4.3	3.4	5.5	0.7	7.2	–	–	
27.	5.3	6.1	5.1	6.9	8.3	0.6	0.8	9.6	3.9	3.4	3.9	6.1	–	7.3	4.0	4.2	16.3	4.3	7.8	0.5	3.9	0.8	5.4	4.4	5.6	5.2	9.0	1.9	
28.	6.2	–	0.3	4.2	–	3.3	5.8	0.4	1.0	2.4	0.1	0.3	1.2	0.1	0.3	–	–	–	0.1	0.3	2.3	3.6	–	–	–	–	–	–	
29.	6.0	3.9	4.9	5.0	4.6	5.2	0.6	6.1	3.9	4.0	6.7	6.1	12.6	10.9	12.2	7.2	8.4	20.3	8.3	–	3.2	6.4	7.3	9.1	8.5	7.8	7.1	9.8	
30.	–	1.4	1.7	9.6	–	–	1.7	1.3	0.9	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31.	0.5	1.1	13.0	9.0	7.5	8.1	6.6	10.7	5.0	4.2	5.3	14.9	5.5	5.3	3.4	6.2	3.9	0.3	2.2	13.6	4.3	7.1	7.4	7.0	8.9	4.5	13.4	13.7	
Summe	84.5	98.6	112.8	97.4	92.0	87.6	97.2	150.2	105.0	92.9	133.9	148.0	170.5	137.7	184.9	142.5	126.8	164.3	92.8	141.2	98.3	60.4	76.7	90.2	92.7	132.7	186.1	249.4	

Die Aufzeichnungen unterblieben infolge Beobachterwechsels.

Datum	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Andechs	Oberalting	Münsing	Landshut	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Haag	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden	Obernzell
1.	7.5	0.4	1.1	1.2	2.3	–	2.2	3.5	6.0	3.1	7.5	19.0	–	0.6	1.1	–	2.1	2.2	0.9	5.0	5.3	2.5	2.2	2.0	1.8	6.9
2.	–	2.6	0.8	0.7	–	–	–	2.2	6.8	5.0	2.7	1.5	–	–	–	–	0.2	1.5	0.6	–	2.4	3.5	–	3.7	1.0	2.8
3.	16.4	2.8	1.1	–	4.5	0.2	12.3	9.9	1.9	9.4	2.3	9.5	6.3	2.0	7.6	5.4	2.3	3.8	0.9	3.7	5.6	10.4	11.9	2.7	6.1	3.3
4.	1.3	0.5	0.4	–	0.8	–	4.0	0.3	–	–	–	1.0	10.5	9.2	12.1	8.5	8.4	9.2	–	8.5	20.5	–	21.4	4.5	0.1	1.3
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	1.2	3.0	–	2.4	–	1.4	8.6	–	–	–	–	–	1.0	0.4	–	0.8	0.1	–	–	–	3.1	1.9	1.8	–	–
7.	4.6	23.8	13.5	3.5	13.6	1.7	15.6	0.6	2.5	4.4	3.2	–	–	3.5	0.7	17.9	9.1	6.0	5.4	13.0	28.5	28.9	16.6	**34.4**	11.8	3.9
8.	–	4.2	3.9	3.7	2.5	8.0	8.1	1.2	–	–	–	–	10.4	12.0	6.0	6.3	17.1	1.7	5.9	–	1.1	0.3	11.3	2.7	0.5	
9.	21.6	14.3	19.7	17.7	3.3	14.1	18.5	14.0	17.4	**22.6**	15.1	15.0	**28.0**	17.8	20.0	25.6	17.2	14.5	11.3	28.6	23.4	45.8	18.9	28.6	11.6	**26.4**
10.	3.4	0.6	1.0	–	2.2	1.2	3.9	0.4	5.5	–	1.2	**21.0**	5.5	16.0	5.4	–	0.3	1.5	3.8	3.3	6.4	2.1	11.4	7.0	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	17.4	2.3	2.5	–	5.4	–	7.8	0.3	0.1	–	–	–	20.3	12.0	15.1	2.2	0.2	0.5	3.2	–	1.4	2.3	–	–	0.2	–
13.	7.3	3.6	3.3	10.1	7.2	–	5.1	11.4	2.7	2.6	2.2	–	5.2	8.2	10.2	23.8	–	18.2	9.8	13.0	4.5	6.4	23.7	5.4	3.8	5.1
14.	–	–	–	–	–	0.4	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
15.	1.3	0.3	0.1	0.8	0.3	1.2	–	–	–	–	–	–	–	2.1	3.5	–	–	0.6	3.7	–	2.4	–	–	–	–	–
16.	36.3	16.8	18.7	17.0	14.2	12.7	18.1	6.4	2.3	1.2	6.5	–	12.0	17.8	13.5	20.0	9.5	0.9	6.3	11.0	–	5.9	3.8	2.4	22.9	–
17.	15.5	7.9	23.4	0.5	11.2	**18.2**	10.6	0.2	0.9	12.3	2.4	–	23.3	17.0	**35.1**	23.3	27.0	15.7	0.4	26.0	–	5.6	6.9	7.4	0.3	8.4
18.	–	–	–	–	–	5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**59.5**	–	–	–	–	–
19.	42.0	8.0	10.5	3.4	12.8	12.6	12.8	1.5	0.2	–	–	–	10.2	2.0	4.7	5.2	2.5	2.1	–	–	–	5.9	–	–	1.8	–
20.	22.1	17.0	21.3	12.7	25.3	13.6	25.8	18.2	**29.1**	18.7	**22.6**	10.0	24.5	**29.3**	30.5	38.9	**43.5**	**34.8**	19.9	**44.5**	–	**52.0**	**27.5**	29.8	21.4	26.3
21.	–	–	–	–	–	0.9	–	0.3	0.2	0.2	2.4	20.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	5.6	–
22.	–	0.5	0.9	3.3	0.1	11.7	–	3.3	2.8	0.5	6.4	–	23.9	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	**70.2**	**48.5**	**69.1**	**30.5**	**45.8**	12.6	**62.3**	**24.2**	19.9	20.3	19.2	12.0	10.2	22.3	31.9	22.7	25.0	32.6	**27.5**	29.0	15.0	20.3	14.7	19.8	**36.4**	24.6
24.	17.2	0.6	1.6	1.1	0.5	15.0	0.4	2.1	5.5	4.3	8.7	–	–	6.0	3.2	13.2	4.1	2.8	3.2	8.0	11.5	9.7	6.6	4.8	4.7	11.7
25.	6.8	17.2	16.2	11.0	5.2	–	15.2	6.0	7.3	–	3.8	–	4.3	22.0	20.7	**40.0**	42.2	8.8	5.9	25.0	0.6	10.3	3.1	7.3	4.4	–
26.	–	3.2	0.4	2.0	0.2	–	0.4	2.4	10.4	10.8	15.1	–	9.4	–	0.5	5.2	1.5	0.9	0.7	8.5	14.5	8.3	3.8	2.6	8.5	13.9
27.	2.5	2.8	3.3	2.7	1.8	5.6	3.2	17.2	5.7	1.7	7.0	–	2.5	1.5	1.5	1.2	1.0	1.0	0.9	3.0	5.1	0.3	2.3	4.0	5.8	1.6
28.	–	–	–	–	–	9.1	–	–	–	–	13.1	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.1	–
29.	6.7	15.0	20.0	7.0	26.2	2.1	19.8	5.7	6.6	2.7	2.4	**21.0**	9.4	6.7	13.7	8.2	8.4	10.7	3.3	8.5	2.6	1.8	0.8	1.0	6.4	7.0
30.	–	–	0.1	–	–	–	–	0.1	–	–	–	4.0	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
31.	6.8	1.7	2.2	4.4	0.6	2.0	0.7	3.5	1.9	1.4	–	2.0	19.8	6.3	11.3	3.9	8.7	3.5	0.1	10.0	21.9	15.6	17.7	9.3	7.1	1.5
Summe	307.2	195.8	238.1	133.3	188.4	148.5	248.2	143.5	135.8	121.2	143.8	151.0	235.7	215.3	248.7	271.5	231.1	173.7	113.9	248.6	232.2	241.0	206.6	181.2	163.3	144.7

September. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Bernheck	Ursprung	Krämersweiher	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Kitzingen	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Mittelsinn	Rothenburg a. T.
1.	0.4	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	2.8	3.6	2.0	–	0.2	2.2	1.2	2.0	2.7	3.0	0.1	4.2	3.7	17.5	2.9	2.8	10.2	5.0	6.6	6.8	7.1	5.0	2.5	5.6	4.3	1.6	2.0	2.8	1.1	2.1
3.	19.6	2.6	0.8	3.4	1.1	3.0	1.1	1.9	2.9	2.9	1.1	1.4	4.1	5.0	8.3	8.4	1.6	2.1	2.5	2.8	4.0	2.7	4.9	14.1	6.2	4.8	5.2	2.8	0.8	8.3
4.	**61.6**	0.3	–	–	0.9	5.3	1.7	1.3	3.0	3.6	0.5	4.0	3.1	8.5	1.5	4.9	5.9	5.1	7.0	10.0	6.9	4.3	5.6	0.3	0.6	9.1	–	5.1	2.2	1.2
5.	–	–	0.2	–	0.2	2.0	1.0	0.3	0.9	2.6	–	–	2.0	1.2	0.8	–	–	–	0.1	–	–	–	0.2	–	–	–	13.3	2.1	0.9	–
6.	6.6	**14.2**	12.1	5.2	**11.0**	**32.7**	**26.6**	**24.0**	**30.3**	**29.4**	**29.6**	**15.4**	**41.5**	24.6	**20.2**	**14.7**	4.6	**22.4**	**14.7**	**13.5**	9.1	11.2	**30.1**	15.0	**26.7**	**38.0**	6.5	1.8	**43.2**	**28.0**
7.	47.8	2.0	2.3	4.0	6.0	3.8	1.1	2.5	3.6	2.9	–	4.4	2.8	4.6	4.1	5.8	4.9	6.8	5.9	5.3	3.4	4.1	1.9	1.8	1.0	1.8	–	**30.2**	0.4	1.2
8.	1.7	7.9	0.8	3.5	0.3	0.3	0.4	0.4	–	3.6	–	1.5	–	–	0.8	1.3	2.0	0.7	2.4	1.9	1.5	1.9	0.8	0.6	–	8.0	–	0.4	1.4	0.7
9.	1.2	11.3	8.9	**8.2**	9.1	6.1	7.4	9.5	5.7	8.3	7.7	4.9	5.0	7.2	4.3	6.8	6.4	6.5	8.4	6.2	5.1	6.2	3.5	4.0	3.8	6.2	8.3	6.7	6.4	7.9
10.	29.0	0.3	–	–	–	–	–	0.3	0.2	2.5	–	6.9	7.5	7.0	4.2	8.7	**21.4**	9.4	8.4	7.5	8.3	10.2	7.1	5.4	3.1	–	1.0	4.1	4.6	11.1
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
12.	9.3	0.1	–	–	1.9	2.5	0.7	1.2	1.5	1.0	2.9	0.4	5.7	1.8	1.0	1.4	1.0	1.2	0.6	0.4	0.2	–	0.2	0.2	1.0	6.0	–	0.3	0.4	–
13.	–	0.3	–	–	0.3	0.2	0.4	0.8	0.4	0.1	1.1	–	–	–	0.3	–	–	0.8	0.1	–	–	–	–	–	–	5.0	5.3	1.8	0.9	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.0	–	–	–	–
16.	19.4	0.1	0.9	–	–	1.8	–	–	–	–	–	4.4	7.0	7.9	4.1	11.1	7.9	6.3	9.4	10.5	13.6	**16.6**	5.8	9.9	11.1	5.3	5.2	3.0	4.4	19.8
17.	4.9	0.8	0.7	0.8	2.2	0.3	2.9	1.5	3.0	2.7	6.6	1.7	5.9	2.3	0.3	0.5	0.5	0.7	2.1	2.0	1.2	1.1	0.2	–	0.6	4.0	3.2	0.2	1.4	–
18.	1.1	–	–	–	–	–	0.1	–	0.3	–	–	–	0.1	1.2	0.4	0.6	–	–	0.3	0.2	0.4	0.3	–	–	1.4	–	2.7	1.2	1.5	2.2
19.	30.1	3.9	3.0	2.4	0.1	0.6	0.3	0.4	0.5	0.8	0.4	7.3	12.4	12.0	16.8	13.9	12.5	7.2	10.6	11.7	**16.5**	13.5	16.4	**21.2**	14.5	10.8	7.8	12.1	10.3	17.7
20.	25.1	7.1	**14.8**	6.5	6.0	10.4	4.2	11.0	12.9	13.2	4.2	9.2	23.6	**28.0**	20.1	10.6	9.4	14.5	13.5	13.0	11.0	14.4	15.6	14.4	18.1	19.2	**14.0**	20.7	19.9	16.7
21.	–	2.3	0.5	4.0	–	2.7	1.7	1.0	0.7	0.7	1.9	1.0	6.2	7.2	0.9	–	–	0.6	0.5	0.5	0.1	–	0.3	0.7	1.6	1.2	3.3	2.4	4.1	–
22.	5.1	3.1	–	0.9	–	5.7	3.1	2.4	4.3	3.3	1.2	1.6	8.0	4.2	0.8	3.1	1.9	0.1	1.7	1.5	–	0.9	2.0	1.1	1.8	1.7	2.5	6.6	4.7	3.0
23.	0.4	0.6	6.7	–	1.1	1.5	0.5	0.4	1.6	1.6	0.1	1.1	3.3	1.0	0.4	0.6	0.9	1.9	1.9	1.8	0.2	0.3	0.5	0.3	0.7	0.4	–	1.4	0.8	–
24.	–	0.1	–	0.4	–	–	–	0.3	0.3	–	–	0.2	–	–	0.1	0.4	–	0.5	0.2	–	0.1	0.6	–	–	0.1	0.1	–	0.2	0.5	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	0.1	–	–	–	0.2	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	0.1	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.3	–	–	–	–	–	–
Summe	266.7	61.0	54.0	39.3	40.4	81.5	54.4	61.2	74.8	82.2	58.1	69.6	145.1	141.2	92.3	95.6	91.1	91.8	97.0	95.6	88.8	93.3	98.8	94.9	96.6	126.2	80.3	105.9	109.9	119.9

Datum	Rohrbrunn	Kahl a. M.	Hohenberg a. d. Eger	Hof	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Kempten (Stadtweiher)	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Heitlern	Füssen	Hohen-schwangau	Schongau	Hohen-peissenberg	Landsberg	Augsburg	Seeg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn
1.	–	–	0.1	–	7.0	–	6.1	8.0	10.7	2.7	–	–	–	–	–	6.5	5.3	4.5	0.2	0.4	0.1	–	1.4	–	0.2	3.6
2.	1.9	0.3	7.0	3.1	–	–	–	–	–	–	9.2	4.0	11.4	4.0	1.8	–	–	0.1	–	3.5	0.3	0.2	–	**38.0**	20.0	–
3.	–	0.6	1.9	0.3	9.9	19.8	10.5	8.7	13.7	10.7	13.9	11.9	9.2	15.0	4.4	5.9	5.2	8.9	7.2	6.4	1.6	8.2	11.9	1.4	0.5	**19.0**
4.	0.5	2.5	–	3.4	10.0	10.1	25.5	31.7	30.1	39.6	47.9	33.6	14.5	**35.8**	16.2	22.5	18.6	20.9	19.5	21.7	**34.2**	**22.0**	16.8	35.5	**24.2**	17.1
5.	3.1	0.2	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.2	0.1	–	0.1	–	–	0.4	–	4.3	–	5.3	3.2
6.	**74.3**	**49.6**	8.3	13.5	21.0	11.7	8.9	2.5	1.4	7.4	7.1	7.8	3.5	10.3	1.3	4.5	–	3.6	3.0	1.5	0.7	10.3	3.9	2.6	2.6	0.6
7.	0.1	–	2.7	4.6	**55.5**	**56.6**	**57.6**	**51.2**	**43.4**	**56.5**	**53.5**	6.8	12.2	15.7	10.7	**47.2**	**35.9**	**36.0**	**39.0**	**32.2**	23.1	8.1	**43.4**	8.0	6.3	8.8
8.	0.1	0.1	0.3	–	1.5	–	1.3	0.6	0.7	0.8	1.6	**37.6**	1.2	–	0.9	0.8	–	0.5	–	0.4	0.4	4.4	0.6	1.8	1.3	1.0
9.	6.9	7.8	5.6	4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	5.4	7.0	–	–	–	–	–	0.1	0.1	0.2	0.2	5.3	1.4
10.	3.0	–	4.6	7.6	2.0	20.1	10.3	11.1	8.6	13.2	3.1	17.5	17.4	16.4	**28.3**	22.2	–	14.9	10.8	14.5	9.7	21.0	12.0	19.8	17.2	16.7
11.	0.1	–	1.3	0.7	8.7	4.9	4.5	6.3	6.5	1.0	2.4	1.5	1.0	5.4	0.5	13.1	17.3	4.2	9.0	14.0	7.5	4.2	10.7	3.8	3.6	1.7
12.	1.9	2.6	1.8	5.0	13.4	10.3	17.7	12.4	9.0	13.6	10.2	10.0	0.5	4.3	0.4	18.8	16.6	18.0	14.0	14.2	13.8	3.1	11.7	3.9	7.0	3.0
13.	1.0	0.5	2.9	1.9	–	–	–	–	–	–	0.2	0.1	1.9	–	0.5	0.1	–	–	0.1	0.2	0.1	2.2	6.0	1.5	1.9	1.3
14.	0.2	–	2.4	–	2.0	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	0.1	–	0.2	–	0.1	0.2	–	0.9	–	–	–
15.	0.1	–	9.2	–	11.3	4.3	–	0.3	–	11.0	1.6	1.3	1.8	10.0	–	3.0	–	1.6	–	0.5	0.1	5.6	1.0	–	0.2	–
16.	4.9	2.4	**11.2**	7.4	8.7	12.2	16.1	15.5	11.2	7.0	29.2	24.2	**23.9**	15.9	13.9	10.8	13.5	12.5	8.7	8.2	20.0	14.1	11.8	10.0	9.0	7.2
17.	3.8	3.6	4.1	10.8	2.2	15.3	2.4	4.6	0.7	–	5.0	1.2	3.4	1.6	0.4	4.0	–	1.0	1.2	2.1	1.9	1.7	2.7	0.6	0.7	–
18.	0.2	2.6	0.8	–	–	–	–	1.1	0.7	–	4.2	1.8	0.6	–	4.6	1.1	–	–	1.8	0.2	0.2	–	0.1	–	0.4	1.0
19.	13.0	3.9	6.7	8.6	–	22.6	44.2	11.2	17.9	22.3	16.5	16.2	16.4	22.5	4.8	17.8	12.3	14.5	10.2	9.5	4.8	4.7	15.5	1.5	5.5	1.3
20.	22.1	19.5	11.0	**16.7**	21.0	13.2	13.7	39.9	10.6	10.8	8.5	4.3	6.8	4.2	15.6	6.2	12.1	17.6	9.8	8.5	15.5	6.1	6.9	10.0	8.9	12.7
21.	4.9	2.4	0.4	2.8	5.0	–	2.6	–	–	–	–	0.2	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.2	1.6	–	0.1	0.9
22.	6.5	0.8	3.7	1.3	–	5.9	0.1	4.0	4.0	7.1	11.2	1.5	–	0.8	3.1	4.7	–	1.1	–	0.3	1.0	3.6	3.1	0.9	0.9	1.5
23.	2.0	0.1	–	0.8	–	2.6	–	–	0.2	3.7	2.1	0.5	0.3	0.6	1.2	0.6	–	–	–	0.1	0.2	–	0.5	0.5	0.6	1.5
24.	0.2	–	0.1	–	–	–	–	0.3	–	–	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–
28.	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
29.	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
30.	0.1	0.5	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
Summe	151.3	100.0	86.7	93.5	179.2	209.6	221.5	209.4	169.4	209.2	228.6	182.0	126.6	167.9	116.8	190.0	136.8	160.2	134.5	138.5	136.5	119.8	157.0	140.1	121.7	103.5

September. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Schlott	Kelheim	Tirschenreuth	Pressath	Neunburg v. W.	Schönsee	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Hohenburg
1.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8	–	–	–	–	–	2.3	–	–	–	–	–	–	1.2	0.8
2.	11.5	14.3	5.0	7.5	7.7	5.0	5.1	4.1	**26.6**	0.4	–	–	–	–	–	–	–	7.1	4.8	9.1	–	0.7	5.5	–	–	–	–
3.	0.5	0.7	–	0.5	0.6	–	1.6	0.7	1.0	0.4	2.7	–	0.7	1.5	–	1.6	3.3	0.1	0.8	2.5	7.8	7.6	5.6	10.9	3.7	9.8	7.3
4.	15.5	11.6	2.0	–	–	6.5	12.0	8.4	14.0	20.6	34.0	16.7	**20.1**	13.7	16.7	**18.5**	18.8	13.5	**21.1**	17.1	11.2	**18.9**	**21.5**	**33.0**	12.4	16.5	15.2
5.	–	0.1	9.3	–	4.9	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	4.3	–	0.3	–	–	5.2	–	–	–	–	–	0.1
6.	5.0	5.1	13.7	**20.0**	3.9	**32.7**	**17.8**	12.6	3.0	**43.2**	**62.8**	**42.5**	18.3	**25.7**	**42.6**	13.4	**26.0**	0.1	12.3	3.9	–	2.8	13.8	21.3	7.7	0.2	4.3
7.	10.1	8.5	**18.7**	7.6	4.3	5.5	3.6	5.1	5.2	7.9	14.2	12.7	15.7	10.0	15.1	8.8	11.3	6.5	12.9	2.2	0.7	10.7	4.8	7.1	6.7	**34.6**	**46.8**
8.	2.6	2.3	2.4	3.0	7.8	2.0	0.3	0.6	3.2	3.5	13.1	3.8	2.5	6.0	2.5	3.3	4.9	9.6	5.9	2.0	7.1	8.7	0.3	1.5	1.3	0.3	2.2
9.	8.8	8.8	2.9	5.6	8.3	4.2	6.1	6.7	5.7	3.3	0.3	11.9	9.7	4.0	6.8	8.4	6.2	5.3	0.3	4.6	7.8	8.4	5.2	5.2	5.4	–	0.4
10.	**19.4**	**17.5**	1.6	11.0	**15.8**	9.1	12.8	10.8	23.0	12.0	16.1	10.5	10.5	7.6	3.5	8.4	12.5	7.5	8.0	14.8	19.7	10.1	14.1	16.6	3.0	9.3	7.9
11.	2.2	1.8	2.3	–	5.1	3.6	0.1	–	1.6	2.3	3.9	–	4.7	2.6	3.0	2.8	5.8	**17.3**	3.2	1.6	2.1	10.4	3.5	0.9	3.6	9.8	7.8
12.	1.0	2.6	–	2.2	3.2	1.4	3.1	2.6	1.8	3.7	0.5	1.9	1.2	3.6	3.2	1.5	3.4	–	2.1	2.0	–	8.3	1.2	1.1	2.6	10.3	9.6
13.	–	0.1	0.4	–	0.2	–	0.4	0.9	–	–	–	–	–	0.1	0.6	–	6.2	–	–	–	–	0.4	–	0.6	0.3	0.4	0.1
14.	–	0.1	2.4	–	–	–	0.1	–	–	1.6	1.2	0.2	–	0.1	0.1	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	0.1	2.0	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	1.2	–	–	0.5	–	–	–	–	7.9	–	0.9	1.4
16.	7.4	4.4	3.4	4.2	9.6	6.8	15.6	11.0	8.7	2.5	13.7	3.2	3.2	4.3	4.3	5.3	9.8	2.5	6.9	11.9	**24.3**	3.9	4.5	8.6	3.5	1.2	4.4
17.	–	0.4	0.8	3.0	8.9	13.8	2.8	3.7	4.3	18.5	17.4	17.4	11.3	24.2	19.5	13.2	23.4	13.0	15.8	**17.3**	12.4	8.8	3.7	–	**12.9**	–	6.1
18.	–	0.5	4.0	–	–	–	0.3	–	–	–	0.9	0.6	2.5	2.3	1.1	–	1.2	–	0.3	0.3	–	–	–	2.3	0.2	–	0.1
19.	7.8	3.9	1.7	10.8	3.1	0.3	12.2	5.6	7.5	–	–	–	1.1	0.3	–	2.3	–	–	–	0.8	2.8	1.2	1.5	–	0.3	10.8	6.4
20.	7.6	9.3	2.4	9.8	9.0	8.3	14.4	**19.0**	7.0	3.7	8.2	3.1	3.4	4.1	7.4	2.8	9.9	5.1	3.0	3.2	–	8.5	2.5	5.0	5.2	16.8	7.9
21.	–	0.1	4.1	–	–	1.5	–	–	–	1.2	1.4	3.6	–	0.1	1.1	–	1.2	–	1.6	0.3	–	0.2	1.0	4.5	0.5	–	–
22.	1.3	2.1	0.9	2.3	4.6	7.0	1.0	0.7	–	3.0	10.1	8.9	4.4	3.7	7.0	2.3	7.9	–	1.2	0.5	0.4	1.1	1.2	2.8	2.1	–	4.1
23.	3.0	3.2	–	0.7	2.1	4.3	0.7	0.4	2.2	9.1	12.2	8.8	5.8	8.8	8.5	4.9	2.5	2.4	2.5	2.7	1.2	2.9	4.0	4.7	3.4	–	0.4
24.	–	0.1	–	0.2	–	0.6	0.2	–	–	2.3	5.5	4.2	1.9	3.0	–	0.8	2.4	–	0.6	0.5	–	–	0.8	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	0.1	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	103.7	97.9	80.0	88.4	99.7	112.6	110.3	92.9	114.8	139.2	218.2	150.0	118.2	125.8	144.3	103.8	156.7	90.3	106.7	97.3	102.7	113.6	94.7	134.0	74.8	122.1	133.3

Datum	Partenkirchen	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Andechs	Oberalting	Münsing	Landshut	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Haag	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall	Eggenfelden	Oberaszell
1.	1.7	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	9.2	0.5	2.0	3.3	1.9	–	9.0	–	3.2	3.8	1.8	0.5	–
2.	–	–	14.4	13.8	6.7	–	2.0	–	1.5	–	–	–	–	8.0	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	0.5	–	1.0	–
3.	9.3	12.4	6.6	17.0	5.9	9.0	3.6	7.9	4.9	3.0	0.3	2.9	3.0	3.7	2.0	4.9	–	2.1	3.1	3.7	1.8	4.5	1.2	1.2	2.4	2.6	1.2
4.	26.4	29.9	**22.3**	**30.8**	**15.6**	19.3	**21.1**	22.7	**17.5**	12.9	5.2	6.4	2.0	32.8	23.6	23.0	11.0	34.8	31.8	**16.2**	2.5	9.7	18.1	13.7	5.5	9.7	13.3
5.	0.1	1.6	–	–	–	0.1	0.2	0.7	0.2	0.1	–	2.4	–	–	–	0.4	–	0.6	0.1	0.2	21.0	3.2	1.0	0.8	0.7	–	–
6.	–	6.7	2.5	3.5	3.6	1.7	0.6	2.0	2.6	**22.9**	5.2	**16.8**	10.5	12.4	1.5	3.6	2.5	4.6	4.4	2.4	2.0	0.9	6.4	0.2	2.0	1.6	7.3
7.	**32.2**	**36.5**	17.0	16.1	10.4	**25.2**	16.6	**33.7**	10.3	8.2	21.4	15.5	**21.0**	**39.3**	**24.3**	**41.2**	**30.5**	**37.1**	**32.8**	12.9	**48.0**	**39.4**	**31.7**	**15.3**	**24.9**	**16.8**	15.7
8.	0.9	1.5	1.0	3.3	5.2	0.6	–	4.1	3.0	1.5	8.4	4.6	1.0	8.7	2.1	3.7	4.0	4.5	4.6	5.9	12.0	32.5	7.7	5.4	8.6	6.6	9.0
9.	–	0.7	0.2	–	–	–	0.2	–	0.3	4.7	0.5	4.2	2.0	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.9
10.	8.0	7.5	7.1	9.2	8.5	10.0	4.7	13.8	4.0	3.8	7.8	3.6	–	5.4	14.1	5.1	15.5	6.5	4.4	3.8	9.0	7.6	9.0	6.1	4.7	5.7	7.7
11.	14.5	22.5	1.2	1.9	6.1	1.8	5.2	6.4	6.5	3.3	8.2	3.4	5.0	11.6	16.5	7.5	13.0	7.9	12.4	4.4	13.7	17.6	14.6	6.6	10.9	3.7	4.2
12.	6.7	7.7	11.6	11.0	1.7	10.1	1.9	13.8	7.6	3.2	2.5	2.3	2.0	13.2	11.0	11.3	9.5	9.2	6.8	8.6	1.0	8.4	6.8	6.0	3.0	4.3	1.0
13.	0.1	0.5	0.7	0.9	7.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5	0.4	4.0	2.8	–	0.6	–	1.0	–	0.4	0.8	4.3	3.2	–	0.6	–	0.9
14.	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	12.0	–	0.1	–	–	0.3	–	0.1	–	–	–	0.6	–	–	–
15.	0.3	2.0	1.9	2.7	2.0	1.4	1.4	1.3	0.1	–	–	–	10.0	3.5	2.6	1.3	–	1.1	0.7	0.9	–	0.5	0.6	–	0.4	–	–
16.	7.8	2.1	3.4	5.2	10.3	6.4	9.8	2.9	1.6	5.7	13.1	7.5	–	1.1	1.5	1.9	2.0	2.0	2.0	1.9	20.0	7.6	9.0	17.4	5.2	0.7	16.0
17.	0.2	4.3	3.0	2.9	2.0	0.7	–	2.4	2.2	21.1	**36.8**	12.0	–	16.8	4.4	5.3	6.0	2.5	2.4	1.0	23.5	15.2	21.9	14.1	17.7	12.2	**48.1**
18.	–	1.3	0.3	0.4	–	0.2	–	0.4	0.2	0.5	2.2	0.2	5.0	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	0.2	0.5
19.	0.2	19.3	7.7	13.3	6.0	8.5	0.1	8.7	7.6	–	0.4	–	10.0	3.7	–	5.3	–	5.6	7.1	2.3	–	1.2	3.8	0.6	0.3	1.7	–
20.	25.3	17.5	7.7	10.6	8.0	6.2	16.2	9.5	7.6	8.0	2.6	4.5	2.0	14.2	4.0	9.4	13.0	11.2	12.5	8.9	29.0	14.4	18.6	11.3	6.6	7.2	3.4
21.	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	1.2	–	–	–
22.	0.6	1.2	2.9	3.3	1.0	–	–	0.7	1.0	5.6	3.1	1.2	5.4	8.6	3.2	3.2	2.0	2.1	0.4	2.0	1.5	4.7	4.6	3.8	7.6	0.9	4.4
23.	–	–	0.3	0.2	–	–	0.5	–	1.4	5.1	1.4	4.8	0.5	–	0.3	1.0	–	–	0.4	2.1	–	–	–	0.3	0.1	0.8	1.7
24.	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.6	–	–	5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	134.5	175.2	112.1	146.3	100.8	101.8	84.6	131.5	80.6	111.8	119.8	92.7	100.9	185.8	120.4	129.5	111.0	136.4	128.4	78.0	194.8	171.7	161.4	108.9	103.0	76.8	135.3

München (Sternwarte Bogenhausen). 1897.

Bodentemperaturen.

Juli.

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
7.	13.23	13.19	13.70	13.75	13.21	13.72	13.46	1.30
14.	13.50	13.49	14.15	14.20	13.49	14.17	13.83	
21.	14.18*	13.80	14.25	14.21	13.99	14.23	14.11	
28.	13.98*	14.14*	14.65	14.61	14.06	14.63	14.34	
	No. 31	No. 133	No. 1	No. 109				
7.	9.90	9.85	10.05	9.96	9.87	10.00	9.93	2.46
14.	10.43	10.35	10.61	10.59	10.39	10.60	10.49	
21.	11.48*	10.84	11.05	11.01	11.16	11.03	11.09	
28.	12.48*	11.83*	11.43	11.38	12.15	11.40	11.77	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
7.	8.45	8.46	8.50	8.50	8.44	8.50	8.47	3.63
14.	8.75	8.80	8.81	8.84	8.77	8.82	8.79	
21.	9.15	9.14	9.14	9.15	9.14	9.14	9.14	
28.	10.54*	9.83*	9.50	9.48	10.18	9.49	9.83	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
7.	7.85	7.88	8.00	7.98	7.86	7.99	7.92	4.80
14.	8.06	8.10	8.20	8.14	8.08	8.17	8.12	
21.	8.35	8.34	8.39	8.36	8.34	8.37	8.35	
28.	9.04*	8.64	8.63	8.56	8.84	8.59	8.71	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 34				
7.	7.73	7.73	7.88	7.88	7.73	7.88	7.80	6.00
14.	7.85	7.84	7.98	7.99	7.84	7.98	7.91	
21.	8.03	8.00	8.10	8.08	8.01	8.09	8.05	
28.	8.35*	8.18	8.24	8.20	8.26	8.22	8.24	

August.

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
4.	13.46	13.42	14.85	14.86	13.44	14.85	14.14	1.30
11.	14.00	13.93	15.08	15.05	13.96	15.06	14.51	
18.	14.48	14.39	15.44	15.44	14.43	15.44	14.93	
25.	14.42	14.34	15.53	15.45	14.38	15.49	14.93	
	No. 31	No. 133	No. 1	No. 109				
4.	11.85	11.78	12.25	12.25	11.81	12.25	12.03	2.46
11.	11.89	11.76	12.31	12.28	11.82	12.29	12.05	
18.	12.23	12.08	12.52	12.50	12.15	12.51	12.33	
25.	12.68	12.50	13.00	12.91	12.59	12.95	12.77	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
4.	10.12	10.14	10.19	10.18	10.13	10.18	10.15	3.63
11.	10.20	10.20	10.32	10.38	10.20	10.35	10.27	
18.	10.49	10.48	10.58	10.61	10.48	10.59	10.53	
25.	10.90	10.84	10.95	10.96	10.87	10.95	10.91	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
4.	8.94	9.03	8.98	8.94	8.98	8.96	8.97	4.80
11.	9.06	9.12	9.21	9.14	9.09	9.17	9.13	
18.	9.39	9.38	9.43	9.38	9.38	9.40	9.39	
25.	9.69	9.68	9.71	9.64	9.68	9.67	9.67	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 34				
4.	8.29	8.35	8.38	8.35	8.32	8.36	8.34	6.00
11.	8.45	8.48	8.54	8.51	8.46	8.52	8.49	
18.	8.68	8.63	8.60	8.53	8.65	8.56	8.60	
25.	8.88	8.80	8.88	8.84	8.84	8.86	8.85	

*) ◍²!

September.

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
1.	14.21	14.10	15.08	15.06	14.15	15.07	14.62	1.30
8.	14.38	14.25	15.10	15.05	14.31	15.07	14.69	
15.	13.50	13.40	14.62	14.58	13.45	14.60	14.02	
22.	12.73	12.55	14.04	13.94	12.64	13.99	13.31	
29.	12.35	12.26	13.73	13.62	12.30	13.67	12.98	
	No. 31	No. 133	No. 1	No. 109				
1.	12.55	12.40	13.08	12.96	12.47	13.02	12.74	2.46
8.	12.80	12.69	13.12	13.06	12.74	13.09	12.91	
15.	12.53	12.44	13.15	13.19	12.48	13.17	12.82	
22.	12.28	12.15	13.10	12.86	12.21	12.98	12.59	
29.	11.99	11.88	12.98	12.89	12.93	12.93	12.93	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
1.	10.98	10.93	11.16	11.21	10.95	11.18	11.06	3.63
8.	11.23	11.16	11.38	11.39	11.19	11.38	11.28	
15.	11.16	11.14	11.55	11.55	11.15	11.55	11.35	
22.	11.14	11.11	11.60	11.54	11.12	11.57	11.34	
29.	11.10	11.06	11.75	11.78	11.08	11.76	11.42	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
1.	9.81	9.86	9.93	9.89	9.83	9.91	9.87	4.80
8.	10.00	10.04	10.14	10.11	10.02	10.12	10.07	
15.	10.05	10.13	10.36	10.29	10.09	10.32	10.20	
22.	10.15	10.21	10.50	10.39	10.18	10.44	10.31	
29.	10.24	10.25	10.65	10.61	10.24	10.63	10.43	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 34				
1.	9.00	8.93	8.98	9.04	8.96	9.01	8.98	6.00
8.	9.14	9.13	9.12	9.20	9.13	9.16	9.14	
15.	9.25	9.23	9.35	9.38	9.24	9.36	9.30	
22.	9.34	9.35	9.49	9.51	9.34	9.50	9.42	
29.	9.42	9.41	9.63	9.68	9.41	9.65	9.53	

Tagesmittel der Windgeschwindigkeit
in Metern pro Secunde.

Datum	Kaiserslautern			München			Weissenburg		
	Juli	August	Sept.	Juli	August	Sept.	Juli	August	Sept.
1.	1.1	0.6	2.9	2.2	1.0	1.1	2.0	1.3	3.0
2.	1.5	0.9	3.0	1.8	1.0	1.3	1.2	1.7	4.5
3.	2.2	1.9	0.6	1.1	0.7	2.1	1.6	1.7	2.2
4.	4.7	2.3	5.1	2.3	1.9	2.5	2.2	1.8	4.2
5.	2.0	1.7	6.7	1.4	1.9	3.9	2.8	2.8	3.9
6.	2.9	2.1	6.6	0.6	1.4	6.2	1.6	1.6	7.4
7.	4.0	1.0	2.0	2.4	1.4	2.7	3.1	1.2	3.5
8.	0.4	3.2	1.8	1.5	1.2	0.7	1.3	1.9	2.3
9.	1.1	6.1	1.8	1.0	3.3	0.3	1.2	5.9	2.4
10.	0.0	2.4	2.5	1.0	2.7	1.0	1.6	3.5	2.2
11.	2.0	0.7	2.5	1.3	1.3	3.0	1.1	1.7	2.4
12.	3.3	1.7	1.3	3.1	1.7	*)	1.8	3.2	1.3
13.	4.1	0.5	2.1	4.2	1.9	*)	4.7	1.2	1.2
14.	2.3	1.0	1.9	2.3	1.3	*)	2.3	1.9	2.9
15.	0.7	1.5	2.4	0.8	1.2	*)	1.1	1.1	2.9
16.	2.2	1.7	1.6	2.9	1.3	3.0	2.4	2.3	2.1
17.	1.8	1.2	2.5	3.9	1.6	3.4	3.8	0.8	3.2
18.	0.9	2.4	2.1	2.6	1.0	1.2	3.2	1.6	2.2
19.	0.8	2.5	3.4	1.6	1.5	1.4	1.9	2.4	3.8
20.	1.8	3.3	4.5	1.2	3.0	4.8	3.3	3.0	3.4
21.	4.0	4.3	6.4	2.9	1.6	3.9	2.5	3.9	5.9
22.	3.9	4.0	3.1	3.9	1.2	4.0	3.5	2.5	3.8
23.	4.0	0.6	3.9	2.9	0.9	2.5	3.9	1.6	2.9
24.	0.3	0.9	4.6	2.3	1.0	1.7	2.8	1.4	3.0
25.	2.1	1.2	1.6	0.7	0.7	0.9	0.8	2.2	1.4
26.	1.9	1.7	0.3	1.6	1.6	0.6	2.0	2.2	1.0
27.	0.9	2.6	0.4	0.6	1.6	0.5	1.7	1.6	0.6
28.	2.2	0.8	0.7	2.7	0.5	0.3	2.4	0.9	0.8
29.	0.8	2.0	0.3	2.4	1.7	0.5	2.6	2.2	1.0
30.	1.0	1.6	0.9	3.6	0.6	0.5	3.6	1.5	1.4
31.	1.2	4.3		3.5	1.5		3.0	2.8	
Mittel	2.0	2.0	2.7	2.1	1.5	(2.0)	2.4	2.1	2.8

*) Instrument in Reparatur.

Grundwasserstände
im hygienischen Institute zu München.

Datum	Juli	August	September	Bemerkungen
1.	5.130	5.020	4.870	
2.	5.130	5.020	4.870	
3.	5.140	5.010	4.870	
4.	5.140	5.010	4.870	
5.	5.150	5.010	4.870	
6.	5.160	5.010	4.860	
7.	5.170	5.010	4.840	
8.	5.180	5.010	4.820	
9.	5.190	5.010	4.800	
10.	5.200	5.010	4.790	
11.	5.210	5.010	4.750	
12.	5.220	5.010	4.730	
13.	5.220	5.010	4.720	
14.	5.220	5.000	4.680	
15.	5.220	4.990	4.650	
16.	5.210	4.980	4.650	
17.	5.210	4.970	4.650	
18.	5.210	4.960	4.650	
19.	5.200	4.950	4.650	
20.	5.190	4.940	4.650	
21.	5.170	4.930	4.640	
22.	5.160	4.920	4.640	
23.	5.140	4.900	4.640	
24.	5.120	4.900	4.650	
25.	5.110	4.900	4.660	
26.	5.100	4.900	4.660	
27.	5.090	4.890	4.680	
28.	5.080	4.890	4.690	
29.	5.070	4.890	4.700	
30.	5.050	4.890	4.710	
31.	5.040	4.880		
Mittel	5.156	4.962	4.730	

Kahl a/M.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	48.6	48.1	48.9	12.0	22.5	14.9	9.2	**23.4**	**16.3**	10.3	**13.2**	12.1	99	65	96	o	NW 2	o	8	1	1	–	a ☊ ≡	–
2.	51.4	52.8	55.4	15.7	16.0	11.6	11.1	18.0	14.6	12.0	9.9	7.4	90	73	73	NW 2	N 2	o	6	9	9	–	a ☊	–
3.	55.9	54.4	53.4	9.2	13.5	11.0	7.5	15.1	11.3	7.6	8.1	8.7	89	71	89	o	NE 2	o	10	10	10●	1.7	o^{37}–1^{07} p, 6^{12}–8 p ◍	–
4.	52.9	55.2	56.9	8.7	7.9	8.3	7.3	11.5	9.4	7.9	7.4	6.5	95	93	79	W 2	NW 2	NW 4	10	10●	10	2.6	n, $1^{37.47}$ p, 2 p ◍	–
5.	58.0	57.9	59.2	7.6	9.2	4.1	3.6	10.9	7.3	5.6	4.3	4.2	72	50	69	NE 6	NE 6	NE 4	8	4	o	–	p ≃	–
6.	59.7	59.2	60.7	2.2	6.8	4.4	– 0.3	7.8	3.8	4.0	3.3	4.0	75	45	63	NE 2	NE 6	NE 2	7	2	10	–	a ⌊	–
7.	61.5	60.7	61.6	3.7	6.8	1.5	1.3	7.9	4.6	3.6	3.5	4.4	60	48	85	NE 2	NE 6	o	10	6	8	–		–
8.	60.4	58.4	58.6	3.6	9.3	5.5	0.3	10.0	5.2	5.1	4.2	5.6	87	47	83	NE 2	E 2	o	7	8	10	–		–
9.	57.0	55.9	56.8	5.1	9.0	5.5	3.4	10.1	6.8	5.5	4.5	6.0	85	52	89	NE 2	SW 2	o	8	3	10	0.5	6^{37}–7^{37} p ◍	–
10.	58.4	58.0	58.1	6.4	10.2	8.0	4.5	10.9	7.7	6.8	7.2	7.0	94	78	88	o	SW 2	o	10	10	10	–	a ≡	–
11.	54.0	52.0	50.4	8.0	10.4	9.2	6.5	11.9	9.2	6.8	7.4	7.5	85	78	88	SW 2	W 4	SW 6	10	10	10	0.9	t ztw. ◍	–
12.	48.3	49.3	51.4	8.2	10.3	5.3	5.3	11.5	8.4	7.2	6.2	5.8	89	66	87	W 4	NW 4	SW 2	8	4	8	1.8	n, 9^{57} a–p ztw. ◍	–
13.	51.1	49.8	49.5	4.5	10.2	8.5	– 0.6	10.8	5.1	5.8	6.0	7.0	92	65	86	o	W 2	W 2	8	10	10	–	a ☊	–
14.	50.8	50.3	50.1	11.0	15.6	7.6	7.2	16.9	12.1	8.8	8.9	7.3	90	67	94	SW 2	SW 2	o	10	5	o	–		–
15.	50.6	49.2	48.8	5.9	18.3	11.1	3.2	19.7	11.5	6.7	8.6	7.7	97	55	78	o	SE 2	o	o	1	1	–	a ☊. 8 p ☿	–
16.	50.5	51.0	53.5	9.1	17.4	11.0	2.4	18.9	10.7	7.7	9.8	9.3	91	67	95	W 2	SE 2	o	5	7	1	–	a ☊	–
17.	57.7	57.6	57.9	7.0	17.7	10.6	5.6	18.9	12.3	7.5	10.2	9.3	100	68	98	o	o	o	2	5	o	–	a ☊ ≡	–
18.	58.8	58.1	59.2	7.1	17.0	10.9	4.8	17.9	11.4	7.4	11.5	9.5	99	80	98	o	NW 2	NW 2	o	2	o	–	a ☊ ≡	–
19.	59.9	58.0	58.4	13.0	16.3	12.7	6.2	17.9	12.1	11.2	11.2	10.5	100	81	97	NW 2	S 2	o	10	10	10	–		–
20.	61.3	61.3	61.6	11.0	12.9	9.5	8.1	13.9	11.0	7.2	7.9	7.6	74	72	87	NW 4	NW 2	NW 2	10	9	8	**3.9**	n ◍	–
21.	63.0	63.1	63.0	7.9	10.9	9.6	4.5	11.5	8.0	7.1	6.5	7.1	89	68	80	NW 2	NE 6	NE 6	8	9	10	–	a ☊	–
22.	61.6	59.7	59.3	11.4	13.9	10.2	7.7	15.3	11.5	7.7	6.9	6.9	77	58	75	NE 4	NE 6	NE 2	1	7	3	–		–
23.	58.4	57.3	58.1	10.5	15.5	9.5	8.3	16.1	12.2	6.6	6.7	6.4	70	51	72	NE 2	E 4	E 6	2	o	1	–		–
24.	59.8	59.3	60.9	5.4	12.7	7.9	1.8	13.8	7.8	5.8	5.5	5.7	86	50	72	E 2	E 4	E 2	o	1	o	–	a ⌊	–
25	61.6	60.4	61.3	5.3	16.2	9.8	3.2	17.0	10.1	5.4	5.2	5.8	82	38	64	o	E 2	E 2	3	2	o	–		–
26.	63.4	62.7	62.9	1.4	15.9	4.7	– 0.8	17.4	8.3	4.9	7.0	6.4	96	52	100	E 2	E 2	E 2	o	o	o	–	a ⌊	–
27.	**64.0**	62.3	62.4	2.3	13.3	5.0	– 2.5	14.9	6.2	5.3	6.8	5.4	98	60	83	E 2	o	E 2	1	o	o	–	a ⌊ ≡	–
28.	63.1	62.1	62.2	4.2	7.7	0.8	– 1.8	8.8	3.5	5.5	5.4	4.5	89	69	92	E 2	E 2	o	8	o	o	–	a ⌊	–
29.	62.3	61.8	61.6	0.3	4.7	3.7	– 5.2	5.3	0.1	4.4	5.4	5.3	93	84	88	o	SE 2	SE 2	10	10	10	–	a ⌊²	–
30.	61.9	61.5	61.7	2.5	4.9	3.9	2.1	5.9	4.0	5.3	5.7	5.7	96	87	93	o	E 2	o	10	10	10	–		–
31.	62.8	62.5	63.2	3.2	3.9	3.4	2.3	4.5	3.4	5.5	5.4	5.2	95	88	88	o	o	o	10	10	10	–		–
Mittel	57.7	57.1	57.7	6.9	12.2	7.7	3.8	13.4	8.6	6.7	7.1	6.8	88	65	85				6.5	5.7	5.5	11.4		

Bayreuth.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	27.6	27.1	28.1	10.1	20.5	13.7	7.3	**21.7**	**14.5**	8.7	**13.0**	11.0	95	73	95	NW 2	S 2	o	6	o	o	–	a ☊° ≡²	–
2.	29.2	30.2	32.8	11.4	14.9	11.0	9.0	15.9	12.5	9.7	10.0	6.5	97	79	66	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	8	–	a ≡	–
3.	34.0	32.7	31.8	6.2	12.3	8.9	3.1	12.5	7.8	5.4	7.3	7.8	77	68	92	E 2	E 2	o	5	9	5	–	a ≡². p ztw. ◍°	–
4.	30.4	31.0	32.7	7.9	9.5	7.3	6.7	9.7	8.2	6.6	7.4	7.1	84	87	93	SW 6	W 2	W 2	10	10	10	2.4	n ◍°. a ztw. ◍	–
5.	34.9	35.0	35.9	5.7	6.6	3.3	3.3	7.4	5.4	5.1	4.0	3.4	75	56	57	NE 4	NE 6	NE 4	8	6	9	0.1	n ztw. ◍°. a ≡°. t ztw. ≃	–
6.	35.7	36.0	37.1	0.6	2.9	1.5	– 1.3	3.1	0.9	3.9	3.0	3.6	79	52	70	N 6	NE 6	NE 6	9	9	7	–	n, t ztw. ≃. a ≡	–
7.	37.7	37.9	38.7	1.1	3.1	2.9	– 3.0	3.5	0.3	3.6	3.2	4.2	69	55	75	N 4	NE 6	o	8	10	10	–	a ≡° ztw. ≃	–
8.	37.2	36.4	35.9	2.3	5.2	2.7	0.7	5.6	3.2	4.5	4.0	4.8	83	59	85	NE 2	NE 2	N 2	10	10	9	–	a ☊° ≡°	–
9.	34.4	33.5	34.4	3.8	8.2	1.3	1.3	8.2	4.8	5.0	3.9	4.3	84	50	86	W 2	W 2	W 2	9	9	4	–	a ≡	–
10.	35.9	36.1	36.3	3.9	7.3	6.0	– 0.5	8.5	4.0	5.4	6.0	6.3	88	78	90	W 2	SW 2	W 2	10	8	10	–	a ≡	–
11.	32.8	30.7	29.6	6.9	8.6	8.0	4.7	9.4	7.1	6.0	6.6	6.4	82	80	82	SW 2	SW 4	W 4	10	10	10	0.6	a ≡². p ztw. ◍	–
12.	25.9	26.4	28.9	7.2	6.1	3.6	2.6	7.4	5.0	6.7	5.6	5.3	89	80	90	SW 2	W 4	W 2	10	7	o	**3.6**	n, a ztw. ◍. a ≡°. $1^{10.20}$ p ⍂	–
13.	29.4	28.5	28.5	2.5	7.6	5.2	0.1	9.2	4.7	5.1	5.0	5.9	93	63	89	SW 2	SW 4	SW 2	8	9	9	–	a ≡ [◍². $2^{3.5}$ p △	–
14.	29.9	30.0	30.1	8.8	14.2	8.2	3.9	14.6	9.3	7.8	8.2	7.7	92	68	94	SW 2	W 2	W 2	10	4	1	0.1	n ztw. ◍°. a ≡	–
15.	30.8	29.9	29.4	6.5	16.6	9.7	3.5	16.6	10.1	6.5	7.8	7.2	90	56	81	SE 2	SE 2	E 2	o	o	o	–	a ☊² ≡². t ztw. ≃	–
16.	30.5	30.3	32.1	6.2	16.7	10.8	3.3	17.4	10.4	6.5	8.8	8.6	96	62	90	SE 2	SE 2	E 2	o	1	8	–	a ☊ ≡	–
17.	36.1	36.5	37.3	8.3	17.0	12.0	6.2	17.3	11.8	7.6	10.9	9.9	93	76	96	NE 2	SE 2	SE 2	8	7	6	–	a ☊ ≡	–
18.	37.9	37.7	38.2	11.6	15.1	13.1	7.2	15.2	11.2	9.7	10.4	10.2	96	82	91	S 2	S 2	S 2	10	10	10	–	a ☊ ≡°	–
19.	38.5	37.5	36.7	11.7	13.9	11.7	9.9	14.3	12.1	9.6	9.6	9.2	95	81	91	SE 2	SE 2	E 2	10	10	10	–	n ztw. ◍°. a ≡	–
20.	35.8	37.5	38.2	9.5	11.0	7.8	7.8	11.7	9.8	7.3	7.3	7.0	84	75	89	N 6	NW 2	o	8	5	10	1.5	n, t ztw. ◍	–
21.	39.3	39.6	41.0	6.7	8.7	9.2	4.6	9.4	7.0	6.4	7.0	7.5	87	85	88	N 2	NE 4	NE 4	10	10	10	0.1	n ztw. ◍. p ztw. ≃	–
22.	40.4	38.8	38.3	10.4	12.0	11.3	5.7	12.5	9.1	7.3	7.0	6.7	77	67	67	E 4	E 2	SE 6	8	7	7	–	n ztw. ◍°. a ≡°. t ztw. ≃	–
23.	37.8	37.6	37.8	8.9	11.8	6.8	6.7	12.4	9.6	6.2	5.9	5.6	73	58	77	E 2	E 6	E 6	2	1	1	–	a ≡°. t ztw. ≃	–
24.	38.7	38.6	40.2	5.8	10.9	6.3	1.7	11.3	6.5	5.0	5.1	5.1	74	53	72	E 4	E 4	E 4	1	3	o	–	n, t ztw. ≃. a ≡°	–
25.	41.3	41.1	40.9	2.4	13.7	6.0	– 0.2	14.3	7.1	4.7	8.0	5.7	85	69	83	W 2	o	o	4	o	o	–	a ≡°	–
26.	41.9	41.3	42.1	0.6	15.7	6.2	– 1.2	16.2	7.5	4.3	7.0	6.6	90	54	93	W 2	W 2	W 2	4	o	o	–	a ⌊° ≡	–
27.	**42.6**	41.6	41.9	– 1.4	11.5	3.4	– 3.0	12.1	4.6	4.1	5.5	5.0	100	55	85	SE 2	SE 2	E 2	10	o	o	–	a ⌊ ≡²	–
28.	42.2	40.9	40.8	1.0	7.2	1.3	– 1.3	8.1	3.4	4.3	5.3	4.6	87	70	91	S 4	SE 2	SE 2	10	o	o	–	n ztw. ≃. a ≡	–
29.	40.6	39.3	39.5	– 1.1	8.8	1.3	– 3.5	9.1	2.8	3.8	5.5	4.6	90	65	91	E 2	SE 2	SE 2	2	2	o	–	a ⌊² ≡²	–
30.	39.7	39.3	39.8	0.9	3.8	1.6	– 1.9	4.2	1.2	4.5	5.2	4.8	92	87	93	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	–	a ⌊° ≡	–
31.	40.3	40.1	40.9	0.6	2.1	1.6	– 1.4	2.8	0.7	4.5	4.9	4.8	94	91	93	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–	a ≡²	–
Mittel	35.8	35.5	36.0	5.4	10.4	6.6	2.7	11.0	6.8	6.0	6.7	6.4	87	69	85				7.4	6.0	5.6	8.4		

Bamberg.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		2h		8h		Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	33.6	32.8	33.7	13.2	23.5	15.7	9.6	**25.3**	**17.5**	10.0	**12.1**	**12.1**	89	56	91	N	2		0		0	5	1	2	–	a, p Ω. a ≡	–
2.	35.4	36.4	39.3	11.3	16.6	10.4	10.0	17.8	13.9	9.9	9.8	7.4	99	69	78		0	NW	3	N	2	10 ≈	10	10	0.2	n, a Ω ≡	–
3.	40.1	38.9	38.1	7.4	11.7	9.0	5.2	13.0	9.1	6.9	7.1	7.2	90	69	84		0		0		0	10 ≈	10	10	0.1	a, p Ω. a ≡. p ztw. ◍⁰	–
4.	36.5	37.5	39.4	7.4	8.6	7.2	6.6	9.9	8.3	7.1	7.7	6.6	93	92	87	SW	2	NW	3	NW	4	10 ●	10 ●	10	3.0	6 a–p ztw. ◍	–
5.	41.3	41.4	42.5	6.2	7.4	3.5	2.9	8.3	5.6	4.8	3.4	3.6	67	44	62	NE	5	NE	6	NE	5	9	9	2	0.1	n ≋. n, a ztw. ◍⁰	–
6.	42.4	42.6	43.8	1.8	3.9	2.3	– 1.0	4.4	1.7	3.6	**2.7**	3.2	69	46	60	N	4	NE	6	NE	4	10	9	10	–		–
7.	44.4	44.4	45.1	1.3	4.0	2.8	– 2.7	4.9	1.1	3.5	3.1	4.4	68	50	77	N	1	N	3		0	10	10	10	–	p Dunst	–
8.	43.6	42.8	42.3	2.7	5.6	4.5	1.1	6.8	4.0	4.8	4.4	4.9	85	65	78	N	1	N	1		0	10 ≈	10	10	–	a Ω ≡	–
9.	40.8	40.2	40.6	4.1	6.6	4.5	2.2	10.1	6.2	5.1	3.6	4.3	84	50	68		0	W	2	W	1	9	10	10	–		–
10.	42.3	42.5	42.6	4.3	8.0	6.3	0.8	9.8	5.3	5.7	6.1	6.2	92	76	87		0	W	2	S	1	10 ≈	10	10	–	a ≡. p ◍⁰	–
11.	38.9	36.7	35.3	5.4	9.4	8.2	3.9	10.5	7.2	6.0	6.0	6.5	89	69	81	S	3	SW	3	SW	2	10	10	10 ●	0.1	a ≡. p–8 p ztw. ◍⁰	–
12.	**32.6**	32.8	35.4	6.7	7.6	4.2	3.5	11.0	7.3	6.8	6.0	5.2	93	77	84	SW	3	NW	4	W	1	9	7	4	2.8	n, 1^{29-39} p ◍. 10 a △. 1^{21-31} p ▲.	–
13.	35.6	34.5	34.5	2.5	9.7	7.0	– 0.6	10.4	4.9	5.1	4.8	5.8	93	53	77	S	2	SW	4	S	2	7	9	9	0.1	n ≡. a ⌴. 9 a ⏀ [1^{29-39} p ⧅	–
14.	36.0	36.0	35.7	8.5	14.1	10.6	5.2	16.8	11.0	7.8	8.2	7.6	94	68	80	SW	2	SW	2	S	2	10 ●	8	1	–	a ◍⁰ ≡	–
15.	36.5	35.5	34.6	5.8	18.6	10.8	2.4	19.3	10.9	6.1	6.8	7.3	88	43	75		0	S	3		0	3	1	1	–	a, p Ω. a ≡	–
16.	36.1	36.1	38.1	5.0	19.8	11.5	2.1	22.7	12.4	6.3	9.3	9.0	97	54	89		0		0		0	2	1	7	0.1	n, a Ω ≡	–
17.	42.4	42.5	43.0	9.2	19.4	12.9	7.5	20.9	14.2	8.1	10.4	10.0	93	62	91		0		0		0	9	7	9	–	a Ω ≡	–
18.	44.0	43.8	44.2	8.9	15.0	12.1	7.6	15.6	11.6	8.4	10.8	10.1	99	85	97		0		0		0	10 ≈	10	10 ≈	–	a Ω ≡. 6^{30}–8 p ≡	–
19.	44.7	43.7	42.8	10.5	12.5	11.4	8.8	13.8	11.3	9.2	9.4	9.2	98	88	92		0	SW	2		0	10 ≈	10	10	0.1	n, a Ω ≡	–
20.	42.8	44.4	44.7	10.2	12.4	8.1	7.5	14.8	11.2	7.5	6.5	6.6	81	61	82	NW	3	NW	4		0	7	8	10 ●	0.9	n ◍. 7^{50}–8 p ◍⁰	–
21.	45.9	46.3	47.3	7.0	8.8	9.4	5.6	9.9	7.8	6.7	7.3	7.5	89	87	87	N	2	N	2	N	1	10	10	10	**3.3**	n ◍	–
22.	46.4	44.4	44.2	10.4	13.3	10.0	8.5	14.2	11.4	7.5	6.8	7.1	80	60	78	NE	2	E	4	NE	2	5	6	7	–		–
23.	43.2	43.1	43.4	9.6	12.8	7.9	7.3	13.8	10.6	6.3	6.2	5.5	70	56	69	E	5	SE	4	NE	3	2	1	1	–	n ≋	–
24.	44.9	44.4	46.1	6.2	12.1	7.3	3.2	13.0	8.1	5.0	4.6	5.2	71	44	68	NE	1	E	3	E	5	1	3	1	–	a ⌴	–
25.	46.8	46.1	46.6	8.1	15.8	8.8	5.2	16.7	11.0	4.2	4.8	5.8	54	36	68	E	4	E	3	E	1	4	0	1	–		–
26.	47.9	47.5	47.7	4.4	19.3	9.4	1.4	21.1	11.3	5.1	7.6	6.6	82	46	75		0		0	NW	1	1	0	2	–	a ⌴ ≡. 6 p Ω ≡	–
27.	**48.4**	47.5	47.7	4.0	16.9	5.4	1.6	18.0	9.8	5.1	6.0	5.3	84	42	78	NW	1		0	SW	1	1	0	0	–	a ⌴ ≡	–
28.	**48.4**	46.9	46.8	0.7	9.7	2.5	– 1.4	11.3	5.0	4.4	5.2	5.1	90	58	93	SE	2	S	1	N	1	10	1	2	–	1^{35} a, 6 p ≡. a, 6 p Ω	–
29.	46.9	45.7	45.8	– 2.1	6.7	1.1	– 4.8	8.0	1.6	3.9	5.0	4.9	100	69	98		0	SW	1		0	10 ≈	1	10 ≈	0.2	a ⌴ ≡. 6–8 p ≡²	–
30.	46.1	45.6	45.9	0.5	1.8	1.6	– 0.4	3.1	1.4	4.8	4.8	5.0	100	91	96	SE	2	S	2	S	1	10 ≈	10 ≈	10 ≈	–	n, a Ω. n, t ≡	–
31.	46.9	46.5	47.2	– 0.2	1.1	0.6	– 0.9	2.0	0.6	4.5	5.0	4.8	100	100	100	SE	1		0		0	10 ≈	10 ≈	10 ≈	0.2	n, t ≡²	–
Mittel	42.0	41.6	42.1	5.8	11.4	7.3	3.5	12.8	8.2	6.1	6.5	6.5	87	63	82							7.5	6.5	6.7	11.2		

Würzburg.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	42.9	**42.0**	42.7	11.6	22.0	15.7	11.0	**22.2**	**16.6**	9.9	12.9	**13.0**	98	66	98		0		0		0	0	0	0	–	a Ω ≡	–
2.	44.8	46.3	48.0	13.5	17.4	12.4	11.2	18.4	14.8	11.1	9.6	7.6	97	65	71		0	N	2	N	2	10	10	10	–	a Ω	–
3.	49.5	48.5	47.6	9.8	14.1	11.0	8.0	15.0	11.5	8.6	7.2	8.4	95	60	86		0		0		0	10	10	10	–		–
4.	46.1	47.9	49.8	8.5	9.3	8.4	8.0	11.0	9.5	7.4	7.1	6.5	89	82	79	W	4	W	2	W	4	10 ●	10	10	2.1	n, a ◍	–
5.	51.0	50.9	52.5	7.4	9.3	4.5	4.4	9.6	7.0	5.6	5.5	4.4	73	62	70	E	4	E	6	E	4	10	6	0	–		–
6.	52.4	52.6	54.7	2.5	6.0	3.4	1.4	6.3	3.9	4.0	3.5	3.8	72	50	65	E	2	E	6	E	4	10	8	10	–		–
7.	54.7	54.4	55.2	2.5	5.9	4.8	– 1.8	6.0	2.1	**3.2**	3.8	4.1	58	54	64	E	2	E	2		0	10	10	10	–		–
8.	53.8	52.5	52.3	3.7	8.8	5.8	2.6	9.0	5.8	4.8	4.0	5.5	80	48	81		0		0		0	10	6	10	–		–
9.	50.8	50.2	50.6	5.5	8.5	4.8	3.5	8.7	6.1	4.6	3.9	5.1	68	48	79		0	E	2		0	10	10	10	–		–
10.	52.2	52.2	52.3	6.3	10.8	7.5	4.2	10.8	7.5	6.2	6.4	6.6	87	67	86		0	W	2		0	10	10	10	0.1	p ◍⁰	–
11.	48.6	46.1	44.9	7.0	12.1	10.0	5.6	12.2	8.9	6.3	6.6	6.9	84	63	75	W	4	W	2	W	4	10 ●	10	10	0.4	n, a, p ztw. ◍	–
12.	42.5	43.2	45.2	7.9	8.2	4.4	4.4	11.2	7.8	7.4	6.5	5.9	93	81	96	W	2	W	4	W	2	10	8	0	3.2	n, t ztw. ◍	–
13.	45.2	43.9	43.7	3.1	11.5	7.5	0.5	11.8	6.2	5.3	5.0	7.1	93	49	91	W	2	W	2		0	10	8	4	–		–
14.	45.2	44.9	44.7	10.7	16.2	9.1	7.0	16.2	11.6	8.7	8.3	8.1	92	60	93		0	SW	2		0	10	6	0	0.2	n ◍	–
15.	45.6	44.0	43.6	3.9	18.0	8.6	3.0	18.6	10.8	6.0	8.7	7.8	98	57	93		0		0		0	0	0	0	–	a Ω ≡	–
16.	45.3	45.1	47.3	3.5	17.1	10.9	2.8	18.2	10.5	5.8	8.7	9.2	98	60	96		0		0		0	0	0	0	–	a Ω ≡	–
17.	52.2	51.9	52.4	7.5	18.4	10.3	7.0	19.0	13.0	7.0	9.6	9.0	90	61	96		0		0		0	0	2	0	–	a Ω ≡	–
18.	53.2	53.3	53.9	8.9	13.0	11.9	6.8	13.6	10.2	8.5	10.1	10.2	100	91	98		0		0		0	10 ≈	10 ≈	10 ≈	–	a Ω. t ≡	–
19.	54.0	53.2	52.5	12.2	15.4	13.1	6.5	16.0	11.3	10.5	10.4	10.4	99	80	94		0	S	2	S	2	10 ≈	10	10	–	a Ω ≡	–
20.	53.4	54.6	54.7	10.4	13.1	10.6	9.8	13.2	11.5	7.5	6.9	7.2	80	92	74		0	NW	2		0	0	10	0	**7.0**	n ◍	–
21.	56.0	56.4	57.1	8.0	10.3	10.1	6.2	10.6	8.4	6.6	6.9	7.5	82	74	80	NE	2	NE	2		0	10	10	10	–		–
22.	55.5	53.7	53.4	10.5	13.8	9.7	9.3	14.0	11.7	7.7	7.7	7.3	81	66	83	E	4	E	4	E	2	0	8	0	–		–
23.	52.8	51.8	52.5	8.8	14.6	8.6	7.2	14.8	11.0	6.6	6.3	6.3	78	51	76	E	4	E	4	E	2	0	0	0	–		–
24.	54.0	53.7	55.1	5.0	12.6	6.5	3.6	12.8	8.2	5.5	5.4	6.0	84	49	83	E	4	E	4	E	2	0	0	0	–		–
25.	56.0	54.9	55.7	6.2	15.8	8.5	3.0	16.0	9.5	5.1	6.0	6.0	72	45	73	E	2	E	2	E	2	0	0	0	–		–
26.	57.6	56.8	56.8	1.9	16.1	8.0	1.4	17.2	9.3	4.2	6.8	7.0	80	51	88	E	2	E	2	E	2	0	0	0	–	a ⌴ ≡	–
27.	**58.1**	56.9	57.1	1.4	14.4	5.1	0.5	14.4	7.5	4.9	5.6	6.2	96	46	94		0	E	2	E	2	0	0	0	–	a ⌴ ≡	–
28.	57.7	56.5	56.8	4.5	8.0	1.6	1.6	8.5	5.1	5.5	5.6	4.9	87	69	94	E	2	E	2		0	10	0	0	–		–
29.	56.4	55.7	55.7	0.8	4.5	3.7	– 1.0	4.5	1.8	4.7	5.3	5.3	96	84	88	E	2	E	2		0	10 ≈	10	10	–	a ⌴ ≡	–
30.	56.0	55.6	55.9	2.3	3.7	3.7	2.0	3.8	2.9	5.3	5.3	5.7	98	88	95	E	2		0		0	10	10	10	–	a ≡	–
31.	56.9	56.5	57.0	2.4	2.7	2.2	2.0	3.7	2.9	5.5	5.3	5.2	100	94	98		0		0		0	10 ≈	10	10	–	a Ω ≡	–
Mittel	51.6	51.2	51.7	6.4	12.0	7.8	4.6	12.5	8.5	6.5	6.8	6.7	87	65	85							6.5	6.2	5.0	13.0		

Nürnberg.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc	Prc.	Prc.							mm		
1.	30.9	30.3	31.3	12.7	21.3	15.8	7.5	**21.6**	**14.6**	10.7	**11.8**	11.6	98	63	87	E 4	NE 2	E 4	9	2	0	–	a ☊ 2 ≡2	–
2.	33.1	33.8	36.4	11.2	17.1	11.7	8.0	17.7	12.9	9.9	11.0	7.4	100	76	73	E 2	NW 2	N 2	10 ≡	9	10	0.1	a ☊. a–10 a ≡2	–
3.	37.5	36.3	35.8	9.8	12.9	10.1	7.0	14.0	10.5	7.3	6.8	7.8	82	62	84	N 2	NW 2	SW 2	9	9	10	–		–
4.	34.9	35.2	36.6	8.6	8.3	7.0	6.9	11.0	9.0	6.4	7.0	6.8	77	87	91	W 4	NW 4	NW 4	9	10	10	2.2	n, a ◍0. p ztw. ◍	
5.	37.8	38.0	38.8	5.8	7.2	4.3	3.8	9.0	6.4	5.3	4.4	3.4	78	58	54	E 6	NE 4	N 6	10	10	10	–	6 a ◍0	
6.	39.0	38.9	40.9	1.4	3.7	1.9	– 1.0	5.5	2.3	3.7	3.2	3.2	72	54	60	N 4	N 8	NE 4	9	10	10	–		
7.	41.6	41.8	42.6	– 1.2	3.1	2.0	– **4.0**	3.5	– 0.2	3.7	2.9	3.9	88	51	73	N 4	NE 2	N 2	3	10	10	–	6 a ⌊0	
8.	40.9	40.1	39.8	2.4	5.5	3.5	0.5	6.2	3.4	4.5	4.1	4.7	82	61	80	N 2	NE 2	N 2	10 ≡	10	9	–	a ≡. 10 a ◍0	
9.	38.5	37.5	38.4	4.2	6.5	2.5	0.5	8.5	4.5	4.5	3.2	4.2	73	43	75	N 2	W 2	W 2	9	10	8	–	a ☊ ≡0	
10.	40.1	40.2	40.5	4.1	7.7	6.2	0.6	8.2	4.4	5.6	6.1	6.0	92	77	86	N 2	W 2	SW 2	10 ≡	10	10	–	5[30] a ◍0. 6 a ≡2. a ≡	
11.	37.1	34.9	33.7	5.5	10.1	7.8	4.0	10.5	7.3	5.9	5.7	5.5	88	62	69	S 2	SW 4	S 2	8	10 ●	10	0.1	a ☊0 ≡0. 2 p ◍0	
12.	31.0	31.2	33.4	6.5	8.7	3.5	3.1	9.5	6.3	6.8	5.5	5.5	94	65	93	SW 2	W 4	SW 2	10	7	6	2.7	0–6 a, p ztw. ◍	
13.	33.5	32.3	32.4	3.9	10.7	7.6	0.3	11.0	5.7	5.5	4.7	5.0	90	49	64	SW 2	W 4	SW 2	9	7	10	–	n, a ⌊ ≡. 5[30] a ∪	
14.	34.1	33.7	33.5	9.7	14.8	9.6	6.3	16.5	11.4	7.2	8.3	7.8	82	66	88	S 2	SW 2	SE 2	10 ≡	4	0	–	6 a ≡0. 8–9 a ≡2	
15.	34.0	33.0	32.3	7.7	17.5	10.5	2.8	18.3	10.6	7.3	7.5	7.8	93	51	82	SE 2	SE 4	E 2	0	0	0	–	a ☊ Boden ≡	
16.	33.6	33.3	35.4	5.9	19.8	11.9	2.6	20.5	11.6	6.5	8.2	8.7	94	48	85	E 2	E 2	E 2	0	0	7	–	n, a Boden ≡. a ☊2	
17.	39.6	40.2	40.8	9.5	16.2	12.5	8.0	17.2	12.6	8.4	10.0	10.1	95	73	94	SE 2	SE 2	E 2	8 ≡	7	10	0.1	a ☊2. a–9[30] a ≡2	
18.	41.5	41.3	41.8	10.6	16.6	12.3	7.5	17.2	12.4	9.0	11.2	10.3	95	79	97	E 2	S 2	E 2	10 ≡	4	10	–	a ☊ ≡	
19.	42.2	41.4	40.3	11.8	12.8	11.6	9.1	13.0	11.1	8.1	9.2	9.2	78	85	91	SE 2	E 2	E 2	10 ≡	10	10	0.1	a ☊ ≡. 10 a ◍0	
20.	40.1	41.8	42.2	9.9	11.1	8.2	7.5	11.8	9.7	7.6	6.3	7.2	83	63	89	N 6	NW 4	NE 2	4	9	10	**9.5**	8[45]–9[15] p ≺. 3[45]–6 a ◍	
21.	42.9	43.0	44.2	6.1	8.8	8.6	3.8	9.1	6.5	6.6	7.2	7.7	95	86	92	N 2	N 4	N 2	10 ≡	10	10	0.3	10 p–0 a, 9–10 a ◍0. a ☊ ≡	
22.	43.0	41.0	40.5	10.7	12.9	9.5	8.0	13.0	10.5	5.7	6.6	6.9	60	59	78	E 6	E 6	NE 6	8	3	0	–	a ☊	
23.	40.3	39.7	40.4	8.9	12.1	7.7	6.9	12.8	9.9	6.5	6.2	6.0	76	60	76	E 6	E 6	E 6	2	1	0	–		
24.	41.5	41.6	43.4	4.9	11.3	6.3	2.5	12.0	7.3	5.1	4.9	5.4	78	49	76	E 4	E 4	E 4	0	2	0	–	a ⌊ ≡0	
25.	44.0	43.2	43.9	5.7	14.9	8.1	3.2	14.9	9.1	4.8	5.1	4.6	70	41	57	E 2	E 2	E 2	4	0	0	–	a ☊	
26.	45.2	44.8	45.2	1.8	16.5	9.4	1.0	16.8	8.9	4.9	6.7	6.3	93	49	71	0	NE 2	NE 2	0	0	0	–	9 p ≺. a ⌊0 ☊ ≡	
27.	**45.8**	44.8	45.4	0.7	13.5	3.5	– 1.0	13.5	6.3	4.8	6.1	4.9	98	53	83	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–	a ⌊ ☊ ≡	
28.	45.7	44.1	44.3	3.4	8.1	3.0	0.6	8.2	4.4	4.9	5.3	5.0	83	66	88	SE 2	E 2	E 2	10 ≡	0	0	–	a ☊ ≡	
29.	43.9	43.3	43.3	0.2	5.5	2.5	– 3.5	6.5	1.5	3.7	5.2	5.3	80	77	96	SE 2	SE 2	SE 2	10 ≡	1	10	–	n–a ≡2. a ⌊. p ≡	
30.	43.5	43.0	43.6	1.0	3.3	1.9	0.3	3.3	1.8	4.7	5.2	5.2	96	90	98	SE 2	SE 2	E 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	n, t ≡	
31.	44.4	43.9	44.2	– 0.2	2.0	1.5	– 1.2	2.0	0.4	4.4	4.8	5.1	96	91	100	SE 2	SE 2	E 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	n, t ≡. a ☊0	–
Mittel	39.4	39.0	39.5	5.9	11.0	7.2	3.3	11.7	7.5	6.1	6.5	6.4	86	64	82				7.1	6.0	6.5	15.1		

Kaiserslautern.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc							mm		
1.	37.5	36.7	38.2	11.3	21.1	13.8	8.9	**22.8**	**15.9**	9.1	**13.1**	11.2	92	71	96	0	E 1	0	0	2	0	–	a ☊ ≡0	–
2.	40.8	42.0	44.0	15.1	15.7	12.1	11.2	17.8	14.5	10.4	9.5	7.8	82	72	74	N 2	N 3	N 2	10	10	10	–		–
3.	44.7	43.0	42.6	9.7	14.4	11.1	8.5	15.0	11.8	6.9	6.3	8.5	76	51	86	W 1	W 2	W 3	8	6	10	0.2	a ☊. 5[15]–7 p ztw. ◍0	
4.	42.5	44.4	45.6	8.5	8.6	7.8	6.4	11.8	9.1	7.4	6.1	6.2	89	73	79	W 4	N 4	N 4	10 ●	10	10	0.2	n, 8[0–15] a, 9 a ◍0	
5.	45.4	45.0	46.2	6.3	8.5	4.6	4.1	9.5	6.8	5.7	4.5	4.2	79	55	67	NE 7	E 6	NE 6	10	9	10	2.6	a ◍ ≡	
6.	47.3	46.4	48.3	2.0	7.1	3.9	0.8	8.1	4.2	3.8	3.6	3.6	71	47	59	NE 2	NE 6	NE 2	9	6	10	–		
7.	49.2	49.2	49.6	2.9	5.5	2.3	1.3	7.0	4.2	3.3	3.7	4.0	59	55	74	E 2	NE 4	NE 1	10	6	8	–		
8.	48.4	46.3	46.7	0.7	8.0	0.6	– 2.1	9.0	3.5	4.2	3.4	4.5	87	42	94	W 1	SE 2	SE 1	4	4	1	–	a ⌊ ≡0	
9.	45.2	44.1	45.4	– 0.9	7.3	4.1	– **2.9**	8.8	3.0	3.9	4.1	5.9	90	54	97	0	SW 2	SW 1	3 ≡	10	10	2.0	a ⌊2. 8 a ≡0. 2[40]–6 p ◍	
10.	47.2	47.0	46.7	5.7	8.2	6.8	3.4	9.7	6.6	6.3	6.8	6.5	93	83	88	SW 2	W 2	SW 2	10 ≡	10	9	–	a ≡0	
11.	43.3	40.7	39.9	6.5	11.3	8.6	3.1	11.8	7.5	6.2	6.3	7.5	86	62	91	SW 1	SW 6	SW 4	10	10	10 ●	0.5	2[20]–8 p ztw. ◍0	
12.	37.7	38.5	40.0	8.0	10.1	4.1	4.1	11.7	7.9	7.2	4.8	5.8	90	51	95	W 2	NW 6	0	10	6	1	**4.1**	n ◍	
13.	39.6	37.9	37.9	4.5	11.3	9.1	– 0.3	12.8	6.3	5.6	6.0	7.2	89	60	84	W 1	NW 6	W 2	10 ≡	7	10	–	a ⌊ ≡	
14.	39.4	38.0	38.3	10.4	16.1	8.3	8.3	17.0	12.7	8.3	7.7	7.7	89	57	94	0	S 4	0	3	4	0	–		
15.	38.8	36.6	36.3	5.7	19.7	8.9	3.1	20.4	11.8	6.4	6.2	7.7	94	36	91	0	SE 2	NE 1	0	3	0	–	a ☊ ≡0	
16.	38.4	39.0	42.5	7.3	19.1	12.7	3.4	20.2	11.8	7.0	9.2	10.7	91	56	98	0	W 1	NW 1	10 ≡	6	10 ●	0.2	a ≡0. 6[30]–8 a ≡2. 7[15]–8 p ◍0	
17.	46.2	45.8	46.5	12.7	18.7	11.5	10.1	19.7	14.9	10.8	11.7	10.0	99	73	99	0	NW 1	0	10 ≡	6	5	–	a ≡2	
18.	47.2	46.0	47.3	7.7	19.0	12.4	6.2	19.9	13.1	7.5	10.4	10.5	96	63	98	0	W 1	N 1	10 ≡	2	5	–	a ☊2 ≡	
19.	48.1	46.9	47.2	10.9	13.6	12.5	8.4	14.5	11.5	9.7	10.8	10.5	100	94	98	E 1	0	NW 1	10 ≡	10	10	–	n, a ≡2	
20.	49.6	50.4	50.6	10.7	12.2	9.1	7.4	13.3	10.4	7.4	6.5	7.0	77	62	81	N 3	NE 1	NW 2	3	7	10	–	a ☊0	
21.	50.9	50.5	50.7	7.8	10.2	8.6	4.3	11.0	7.7	6.2	6.7	7.0	79	72	84	NE 2	NE 4	NE 5	8	7	10	–		
22.	48.7	46.0	45.7	9.8	13.6	10.3	8.5	14.1	11.3	7.5	7.0	7.2	83	60	76	E 2	NE 6	E 6	10	5	10	–		
23.	44.9	43.4	44.7	7.7	14.7	10.1	6.1	15.2	10.7	6.6	6.4	6.1	85	52	66	NE 3	SE 4	SE 6	1	0	0	–		
24.	46.7	46.3	47.5	5.2	12.1	7.3	3.4	12.7	8.1	5.5	5.4	5.5	83	52	72	SE 3	NE 4	NE 2	0	0	0	–		
25.	49.1	47.8	48.6	4.3	13.1	5.7	2.2	14.5	8.4	5.2	5.5	6.0	84	49	88	E 2	NE 4	NE 1	1	0	0	–		
26.	51.0	50.1	51.1	2.5	15.0	5.5	0.7	15.6	8.2	5.1	5.7	6.3	93	45	94	0	SE 2	c	0	0	0	–	a ⌊ ≡	
27.	**51.4**	49.6	50.2	2.7	14.8	4.3	– 0.3	15.7	7.7	5.2	5.8	6.0	93	47	97	E 1	SE 2	0	0	0	0	–	a ⌊ ≡	
28.	50.7	49.7	50.1	2.8	6.7	2.2	– 1.3	7.7	3.2	5.4	6.2	5.4	96	84	100	E 1	SE 2	SE 1	10 ≡	3	10 ≡	–	a ⌊. a, 5–8 p ≡2	
29.	49.8	49.6	49.3	1.2	3.3	1.5	– 0.4	4.1	1.9	4.8	5.2	5.1	96	90	100	SE 1	NE 2	NE 2	10	10	10 ≡	–	n, 8 p ≡	
30.	49.8	48.6	49.6	– 0.2	4.9	1.9	– 0.8	6.7	3.0	4.4	5.7	5.3	98	87	100	E 1	0	NE 2	10 ≡	3	10 ≡	–	n, a, 4[30]–8 p ≡. a ⌊2	
31.	50.5	50.0	50.6	– 0.8	2.3	1.7	– 0.8	3.0	1.1	4.3	5.3	5.0	100	98	96	E 1	0	E 2	10 ≡	10	10	–	a ≡	–
Mittel	45.8	45.0	45.7	6.1	11.8	7.2	3.7	12.9	8.3	6.4	6.6	6.8	88	63	87				6.8	5.6	6.4	9.8		

Ludwigshafen.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: +0.31, wegen h: —0.01, beide vereinigt: +0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	49.3	49.0	49.8	13.0	21.2	18.4	10.3	**21.2**	**15.8**	11.2	13.1	**13.3**	100	70	84	NW 1	NE 1	NE 1	10	4	0	–	a ≡	–
2.	52.5	54.8	56.3	16.3	17.4	13.4	9.9	18.4	14.2	11.9	9.0	7.1	86	61	62	NW 1	N 2	N 3	10	9	9	–	a–11 a ≡	–
3.	57.0	55.7	55.4	11.2	15.4	12.8	6.0	15.6	10.8	6.5	6.1	8.0	66	47	73	N 2	W 1	W 3	7	7	7	0.6	p ztw. ◍0	–
4.	54.6	56.1	57.5	9.6	10.6	9.0	0.4	12.8	6.6	7.0	6.1	6.6	79	64	77	W 1	NW 3	NE 4	10	10	10	2.1	n, t ztw. ◍	–
5.	58.0	58.0	59.3	7.6	9.6	7.0	0.9	10.0	5.5	5.8	4.8	3.8	74	54	50	NE 4	NE 3	NE 3	10	8	8	–		–
6.	59.7	59.3	61.5	2.6	8.0	5.4	0.8	8.2	4.5	2.9	3.0	3.2	52	36	47	N 2	E 2	E 2	4	7	0	–		–
7.	62.3	61.9	62.5	3.6	7.2	5.6	1.6	7.4	4.5	3.1	3.5	4.2	52	46	62	NE 2	NE 2	NE 2	8	8	6	–		–
8.	61.1	60.0	60.2	4.6	9.0	7.7	2.0	9.1	5.6	4.6	3.5	4.2	73	41	55	E 1	NE 1	NE 1	8	7	8	–		–
9.	58.1	57.2	58.4	4.6	9.6	5.6	3.4	9.6	6.5	5.3	4.1	6.0	86	46	88	S 1	S 1	S 2	2	9	9	0.5	4 p ◍	–
10.	59.9	59.8	59.4	7.0	10.6	7.8	3.6	10.8	7.2	6.5	6.4	7.0	87	68	89	S 1	SW 1	W 2	10	9	5	–		–
11.	55.6	53.6	52.5	7.3	11.8	12.6	3.9	12.8	8.4	6.0	6.7	5.7	79	65	52	S 2	SW 2	W 2	9	10	10	0.3	p ztw. ◍0	–
12.	50.0	50.9	52.5	9.2	12.2	7.3	5.6	12.6	9.1	6.8	4.4	5.7	79	41	71	W 1	W 4	W 2	6	6	5	**5.1**	n ◍	–
13.	52.4	51.1	50.3	4.8	13.6	11.1	2.4	13.6	8.0	5.6	5.3	7.9	87	46	80	S 1	W 2	W 2	8	8	0	–		–
14.	52.2	51.0	50.5	11.7	17.5	11.5	8.7	17.5	13.1	8.5	7.4	8.3	84	50	82	S 1	SW 2	W 1	8	4	0	–		–
15.	51.5	50.0	49.3	7.0	17.6	13.9	4.8	17.9	11.4	6.6	8.4	6.8	88	56	58	S 1	SE 1	SE 1	0	1	0	–		–
16.	51.2	51.9	55.3	8.4	17.6	13.1	4.4	17.7	11.1	7.2	8.6	8.8	88	58	78		0	NE 1	NE 1	9	8	8	–	a–10 a ≡	–
17.	58.7	58.6	58.7	11.7	18.6	13.2	8.5	18.9	13.7	8.4	10.8	10.6	83	68	95		0	0	0	10	4	7	0.2	a–10 a ≡‡	–
18.	60.1	59.3	60.2	9.4	16.6	12.9	7.4	16.8	12.1	8.6	11.4	10.7	98	81	97		0	0	0	10	3	5	–	a–10 a ≡	–
19.	61.3	60.2	59.8	10.2	13.6	13.0	8.0	14.0	11.0	9.3	10.3	10.6	100	89	96		0	0	0	10	10	10	–	a–0 p ≡	–
20.	61.9	63.0	62.8	11.2	12.8	10.4	9.4	13.1	11.3	7.5	7.0	6.8	75	64	73	N 3	NW 1	N 2	3	8	8	1.5	n ◍	–
21.	63.8	63.6	63.9	8.2	11.2	9.9	6.7	11.3	9.0	6.8	6.8	7.1	83	68	79	N 2	NE 4	NE 3	8	8	8	–		–
22.	61.8	59.5	59.2	11.1	15.4	12.4	9.9	15.5	12.7	7.5	7.4	7.2	76	57	68	E 2	E 2	E 2	6	9	9	–		–
23.	58.4	57.0	58.4	10.4	16.4	10.4	9.5	16.7	13.1	6.2	6.3	6.0	66	45	64	E 2	E 1	E 2	3	0	0	–		–
24.	60.0	59.3	61.4	5.3	14.2	10.0	4.3	14.2	9.3	5.3	5.0	5.0	80	41	56	E 2	E 1	E 1	0	0	0	–		–
25.	61.9	60.8	61.9	6.0	15.1	11.8	4.0	15.2	9.6	4.9	5.8	5.7	70	46	56	E 2	E 1	E 1	2	0	0	–		–
26.	63.6	63.5	63.5	4.8	14.6	11.9	3.8	14.6	9.2	5.3	6.5	7.3	82	52	71	N 2	NE 1	NE 1	0	0	0	–	a ≡0	–
27.	64.3	62.9	62.7	4.3	15.0	7.6	3.3	15.1	9.2	4.5	7.4	6.8	73	58	88	NE 1	0	0	0	0	0	–	a ≡0	–
28.	64.0	63.1	63.3	2.9	6.9	3.8	1.2	7.6	4.4	5.4	6.0	4.6	96	81	77	E 1	N 1	N 1	10	0	0	–	a–11 a ≡2	–
29.	63.1	62.2	62.1	0.7	3.8	3.6	– 0.1	4.0	2.0	4.6	5.0	5.3	94	83	90	N 1	SW 1	NE 1	10	10	10	–	n, t ≡	–
30.	63.0	62.2	62.6	1.3	2.9	2.6	– 0.2	3.6	1.7	4.9	5.1	5.5	96	90	100	SW 1	0	SE 1	8	10	10	–	n, t ≡	–
31.	63.6	63.6	**64.7**	2.1	3.1	2.5	– **0.3**	3.4	1.6	5.1	5.2	5.1	94	91	93	NW 1	0	N 1	10	10	10	–	a ≡	–
Mittel	58.6	58.0	58.6	7.4	12.6	9.6	4.7	12.9	8.8	6.5	6.1	6.8	82	60	78				6.7	6.0	5.2	10.3		

Ansbach.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: +0.28, wegen h: —0.06, beide vereinigt: +0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	22.3	21.7	22.8	11.4	21.0	14.2	9.0	**21.8**	**15.4**	9.7	**11.9**	11.4	97	66	95	0	E 2	NE 2	2	1	0	–	a ≡	–
2.	24.4	25.4	27.9	11.3	16.9	11.7	9.0	18.2	13.6	9.7	10.7	7.2	98	75	70	0	NE 2	N 4	10	10	10	–	a ≡	–
3.	28.7	27.8	27.3	9.8	12.0	9.3	8.9	14.2	11.6	7.3	7.7	7.0	82	73	80	NE 2	N 2	W 2	10	10	4	–		–
4.	26.2	26.4	28.1	7.6	8.4	6.6	6.6	10.2	8.4	6.3	6.9	6.6	80	84	91	W 4	NW 4	N 4	8	10	10	1.0	n, t ztw. ◍0	–
5.	28.6	28.9	29.7	5.1	6.3	3.9	3.9	7.7	5.8	5.4	5.1	3.7	83	72	60	NE 4	NE 2	NE 6	10	10	9	1.8	n, t ztw. ◍0	–
6.	29.7	30.1	31.7	0.6	3.4	1.4	– 0.1	3.9	1.9	3.6	3.5	3.6	75	59	70	NE 6	NE 6	NE 4	10	10	9	–		–
7.	32.4	32.7	33.5	– 0.3	2.5	1.7	– **2.1**	3.3	0.6	3.5	3.3	3.7	78	59	71	NE 2	NE 2	NE 2	7	10	9	–	a ⌊	–
8.	31.9	31.1	30.9	2.3	5.3	3.2	1.1	7.0	4.1	3.9	4.5	4.9	73	66	85	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–		–
9.	29.6	29.0	29.4	3.8	5.3	1.3	1.3	6.2	3.8	4.4	3.5	4.7	72	52	92		0	SW 2		8	10	7	–		–
10.	31.2	31.6	31.6	3.8	7.2	5.3	0.1	8.2	4.2	5.6	6.0	5.7	93	79	86	W 2	W 2	W 2	10	10	10	–		–
11.	28.3	26.3	25.2	5.0	9.6	7.5	3.8	10.4	7.1	5.7	5.7	6.0	87	63	78	SW 2	SW 4	SW 2	8	9	10	0.5	4 p–n ztw. ◍0	–
12.	22.2	22.5	24.5	6.0	7.0	2.6	2.6	9.3	6.0	6.7	6.1	5.2	96	81	94	SW 4	SW 4	SW 2	10	9	0	4.3	n, a ztw. ◍	–
13.	24.5	23.5	23.7	0.6	10.2	5.6	– 1.0	11.4	5.2	4.6	5.0	6.2	96	54	91	W 2	SW 4		0	6	8	8	–	a ⌊	–
14.	25.0	24.8	24.7	9.1	15.2	6.3	5.6	16.3	11.0	7.3	7.5	6.8	86	58	96	SW 2	SW 2		0	8	1	0	–		–
15.	24.9	24.3	23.4	3.3	15.6	6.6	1.2	17.4	9.3	5.4	6.9	7.0	93	52	96		0	S 2	E 2	0	0	0	–	a ≡	–
16.	24.6	24.8	26.6	1.9	18.2	9.0	0.0	20.3	10.2	5.0	8.6	8.2	95	56	96	SE 2	SE 2	0	0	1	1	–	a ≡	–
17.	30.9	31.6	32.0	10.0	16.4	11.2	7.0	16.5	11.8	8.7	10.1	9.6	95	72	97		0	0	0	7	8	8	–		–
18.	32.4	32.4	32.9	8.2	16.4	12.1	6.0	17.0	11.5	7.9	11.4	10.3	98	81	98		0	0	0	10	10	9	–	a ≡	–
19.	33.3	32.4	31.5	11.0	13.4	10.6	9.3	14.3	11.8	9.7	9.6	9.0	99	83	95		0	0	0	10	10	10	–	a ≡	–
20.	31.6	33.5	33.5	9.7	10.8	7.5	7.5	12.2	9.9	7.3	6.4	7.0	83	66	90	NE 4	N 4	N 2	4	7	10	**7.9**	n, 5°-15 p ◍	–
21	34.1	34.5	35.0	6.4	8.0	7.5	5.8	9.2	7.5	6.3	6.9	7.4	88	86	96	E 4	NE 2	NE 2	10	10	10	4.1	n, t ztw. ◍	–
22	33.9	32.1	31.7	8.5	12.7	7.5	7.5	13.5	10.5	7.3	7.1	6.7	88	66	88		0	E 4	E 2	10	2	1	0.3	n ◍0	–
23	30.7	30.2	30.7	7.1	12.8	6.2	5.2	13.4	9.3	6.3	6.9	6.5	84	62	91	E 4	E 6	E 4	1	0	0	–		–
24.	32.4	32.3	33.9	2.0	11.4	4.0	1.1	12.0	6.6	5.0	5.4	5.1	94	53	84	NE 4	NE 4	NE 4	0	0	0	–		–
25.	34.4	34 1	34.8	3.7	13.9	5.8	0.6	14.4	7.5	5.1	5.8	5.3	85	50	77	E 2	E 4	E 2	2	0	0	–	a ⌊	–
26.	36.3	36.0	36.2	0.8	14.2	6.7	– 0.1	15.8	7.9	4.7	7.5	6.5	96	62	88		0	E 2	0	0	0	0	–	a ⌊	–
27.	**36.7**	36.1	36.0	– 0.3	12.9	3.5	– 0.7	14.0	6.7	4.3	6.2	5.7	96	56	97		0	SE 2	0	5	0	0	–	a ⌊ ≡	–
28.	36.0	35.0	35.3	2.3	7.4	0.8	0.8	8.5	4.7	4.9	5.5	4.7	91	80	96		0	SE 2	0	10	0	10	–	a, p ≡	–
29.	34.6	34.1	34.3	1.7	3.4	1.8	– 0.1	5.5	2.7	4.9	5.2	5.1	94	88	96	SE 2	S 2	S 2	10	10	10	–	t ≡	–
30.	34.5	33.9	34.1	0.2	4.1	2.3	– 0.1	5.2	2.6	4.6	5.6	5.3	98	92	98		0	SE 2	SE 2	10	10	10	–	a, p ≡	–
31.	35.1	34.5	35.3	– 0.3	3.0	1.4	– 1.1	3.6	1.3	4.3	5.3	5.0	96	93	100		0	0	0	10	10	10	–	n, t ≡2	–
Mittel	30.4	30.1	30.6	4.9	10.5	6.0	3.2	11.6	7.4	6.0	6.4	6.0	89	69	88				7.0	6.3	6.0	19.9		

Regensburg.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	28.0	**27.5**	28.2	11.8	20.8	16.2	9.5	**21.5**	**15.5**	9.8	**17.2**	13.1	96	95	96	NE 2	NE 2	NE 2	0	2	0	–	n ≡²	–
2.	29.7	30.6	33.6	11.8	19.0	13.4	9.7	20.0	14.9	10.1	11.7	9.1	98	72	80	NE 2	NE 2	NE 2	0	4	4	–	n ≡²	–
3.	35.0	34.1	33.6	8.0	13.5	11.0	6.2	14.0	10.1	7.3	9.5	7.7	92	83	79	N 2	0	0	8	10	8	–	a Ω	–
4.	33.3	32.2	33.2	8.6	10.7	8.2	7.2	12.5	9.9	7.9	9.2	7.0	95	97	87	SW 2	SW 2	SW 2	4	10	10	–	a Ω	–
5.	34.0	34.9	35.3	6.7	6.5	4.5	3.7	8.2	6.0	5.1	5.0	5.5	70	70	87	NE 4	NE 4	NE 6	10	10	10	–		–
6.	35.2	35.4	37.3	1.8	2.5	0.8	0.2	4.5	2.4	5.2	4.1	4.5	100	74	92	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	2.0	t ztw. ◍ ✳	–
7.	38.0	39.0	39.7	0.4	2.5	2.0	– 0.3	3.5	1.6	4.0	3.3	3.7	84	60	69	NE 2	NE 2	W 2	10	10	10	–		–
8.	38.3	36.8	36.5	2.4	5.2	4.0	1.2	5.8	3.5	4.3	4.0	4.6	79	60	75	W 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–		–
9.	35.3	34.5	36.2	3.6	8.0	3.0	2.2	9.5	5.9	5.7	3.3	5.1	97	41	90	SW 2	SW 2	NE 2	10	4	2	–	a ≡	–
10.	37.4	37.6	37.8	3.0	6.0	6.2	0.7	7.0	3.9	5.1	5.7	6.9	90	82	97	SW 2	SW 2	SW 2	10 =	10 =	10	–	a, p ≡	–
11.	35.0	33.0	32.4	4.3	10.0	7.5	2.7	10.5	6.6	5.7	5.7	6.5	92	62	85	SE 2	SW 2	SW 2	8	8	8	–		–
12.	28.9	28.2	30.9	7.4	8.2	5.8	4.7	9.5	7.1	5.7	6.5	6.1	74	81	88	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–		–
13.	31.5	29.0	30.1	1.7	10.7	4.1	– 0.6	11.2	5.3	5.1	5.7	5.7	98	60	93	SE 2	SW 2	SW 2	10 =	8	0	–	a ≡²	–
14.	32.2	32.1	31.9	4.8	13.8	7.2	2.2	15.0	8.6	6.0	7.6	7.1	94	65	94	SE 2	SE 2	SE 2	8	2	0	–	a ≡	–
15.	32.7	32.0	31.4	1.8	15.5	13.8	0.7	17.0	8.9	5.1	8.1	10.7	96	61	92		0	SE 2	SE 2	0	0	0	–	n ≡². a Ω	–
16.	32.1	31.0	32.1	3.4	18.6	11.8	1.4	19.0	10.2	5.6	13.0	10.3	97	82	100	W 2	NE 2	NE 2	0	0	4	–	n ≡². a Ω	–
17.	36.9	38.0	38.4	9.7	16.4	11.6	9.2	17.0	13.1	8.6	10.0	9.3	96	72	92	SW 2		0 N 2	10 =	4	0	–	a ≡	–
18.	39.3	38.4	38.9	11.0	13.8	12.4	9.7	14.5	12.1	9.7	10.2	10.2	99	87	95	NW 2	NW 2	0	10 =	10	10	0.2	a Ω ≡²	–
19.	40.2	38.7	37.8	11.4	12.8	11.4	10.2	13.3	11.8	9.1	9.2	9.1	91	85	91	NE 2	SW 2	SW 2	10 =	10	10	–	a ≡	–
20.	35.6	38.8	39.4	10.5	11.6	8.0	7.7	12.5	10.1	9.0	6.3	7.7	95	62	96	NW 2	NW 2	NW 2	8	8	10	**7.4**	n, t ztw. ◍	–
21.	39.8	39.7	40.9	6.3	8.8	14.0	4.7	14.5	9.6	6.2	8.2	10.6	87	98	90	NW 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–		–
22.	40.0	38.2	37.6	9.8	12.6	9.0	8.2	14.0	11.1	7.3	8.3	8.3	82	77	97		0	NE 2	NE 2	0	4	0	–	n ≡	–
23.	37.3	37.2	38.2	8.2	12.8	6.6	5.2	13.0	9.1	7.6	7.0	6.2	93	64	85	NE 2	NE 4	NE 2	0	0	0	–	n ≡	–
24.	39.5	39.1	40.7	3.2	10.8	4.2	0.7	11.5	6.1	5.0	4.8	5.8	87	50	93		0	NE 2	NE 2	0	0	0	–	n ≡. a ⌊	–
25.	41.9	40.7	40.9	2.4	13.0	7.2	0.2	14.0	7.1	4.8	5.8	5.5	87	52	73	NE 2	NE 2	NE 2	2	0	0	–	n ≡. a ⌊	–
26.	42.2	43.1	42.9	2.6	6.7	5.0	1.2	9.0	5.1	5.1	6.5	6.2	93	88	95	NE 2	NE 2	SE 2	0	0	0	–	n ≡. a ⌊	–
27.	**43.9**	42.6	43.7	– 1.0	10.6	2.8	– 1.8	11.5	4.9	4.2	6.4	4.8	97	68	86	E 2	NE 2	NE 2	0	0	0	–	n ≡². a ⌊	–
28.	42.9	41.4	41.4	2.5	7.0	1.6	– 0.8	8.2	3.7	4.1	5.1	4.6	74	69	89	NE 2	NE 2	NE 2	2	0	2	–		–
29.	41.7	41.5	41.2	– 0.8	1.4	0.8	– 2.3	2.5	0.1	3.9	3.8	4.5	90	74	92	NE 2	NE 2	NE 2	10 =	10 =	10 =	–	n, t ≡²	–
30.	41.7	41.0	41.4	0.8	1.6	0.4	– 0.8	2.0	0.6	4.8	5.0	4.7	100	96	100	E 2	E 2	E 2	10 =	10 =	10 =	–	n, t ≡²	–
31.	42.0	41.7	42.6	0.2	0.6	0.3	– 0.6	2.0	0.7	4.7	4.3	4.7	100	90	100	SW 2		0	0	10 =	10 =	10 =	–	n, t ≡²	–
Mittel	36.8	36.4	37.0	5.1	10.1	6.9	3.3	11.2	7.3	6.2	7.1	7.0	91	73	90					6.1	5.9	5.4	9.6		

Passau.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	32.5	**31.6**	31.9	11.6	20.2	14.9	9.7	20.9	**15.3**	9.7	**13.5**	12.1	96	77	96	0	SW 2	0	10 =	0	0	–	a–10 a ≡	–
2.	33.1	33.5	35.5	13.4	16.8	14.8	11.2	16.8	14.0	10.8	12.0	11.3	95	84	90	0	W 2	W 1	10 =	10	10	–	a ≡	–
3.	37.9	37.3	36.7	10.8	15.0	13.2	9.7	16.0	12.9	7.8	8.8	9.1	82	69	81	0	0	0	8	10	10	–		–
4.	37.0	36.1	36.4	10.8	13.8	9.8	9.7	14.5	12.1	8.1	5.6	8.0	84	48	88	W 1	W 4	W 2	8	3	10	1.0	n ◍	–
5.	36.6	36.9	37.4	8.2	8.7	5.8	5.8	9.8	7.8	5.3	5.3	4.1	65	63	60	NE 4	NE 6	NE 6	10	10	10	2.0	n ◍	–
6.	37.0	38.0	39.4	3.5	3.4	2.7	2.7	5.8	4.3	3.9	4.8	4.8	67	82	85	E 1	N 2	N 4	10 =	10 *	10	0.9	a ≡. a–p ✳	–
7.	40.5	40.8	41.9	2.9	3.7	3.3	1.4	4.0	2.7	4.3	3.6	4.4	76	60	76	N 1	NW 1	NW 1	10 =	10	10	–	a ≡	–
8.	40.8	39.7	39.7	3.5	5.3	4.7	1.5	5.8	3.7	4.9	5.0	5.2	83	75	81	S 1	C	0	10 =	10 =	10 =	–	n, t ≡	–
9.	38.8	37.9	38.9	4.7	8.1	4.7	2.9	9.1	6.0	5.6	4.6	5.4	87	57	84		0	SW 4	SW 2	10 =	10	10 =	–	a, p–8 p ≡	–
10.	40.7	41.1	41.9	4.1	5.7	5.7	2.9	5.8	4.4	5.3	5.8	5.8	87	85	85		0	W 2	0	10 =	10 =	10 =	–	t ≡	–
11.	39.7	37.5	35.5	5.1	10.2	8.8	3.8	10.6	7.2	6.4	6.5	7.0	97	70	83		0	E 2	W 2	10 =	3	10 =	–	a, p–8 p ≡	–
12.	33.6	32.5	35.0	6.7	7.9	6.5	4.8	8.8	6.8	6.5	8.0	6.8	88	100	94		0	0	0	10 ●	10	10	4.6	n, t ztw. ◍	–
13.	35.7	33.9	34.4	4.9	12.4	7.3	3.4	12.6	8.0	6.2	7.8	7.2	97	73	94		0	W 2	0	10 =	5	9	–	a–9 a ≡	–
14.	36.3	35.8	35.5	4.7	14.7	7.7	2.9	15.5	9.2	6.4	8.7	7.6	100	70	98		0	SE 1	0	10 =	0	0	–	a–9 a ≡	–
15.	36.2	35.1	34.7	4.7	14.4	7.7	2.9	15.5	9.2	6.4	9.4	7.6	100	78	98		0	0	0	10 =	0	0	–	a–9[3)] a ≡	–
16.	35.5	34.5	36.0	3.7	20.8	11.2	2.4	**21.5**	12.0	6.0	9.0	9.6	100	50	97		0	E 2	E 1	10 =	0	0	–	a ≡	–
17.	40.4	40.4	41.3	10.7	16.6	11.8	9.3	17.0	13.2	9.6	11.9	10.2	100	84	99		0	0	0	10	8	10 =	1.0	n ◍. p–8 p ≡	–
18.	42.0	42.2	42.3	11.1	13.9	12.8	8.6	14.0	11.3	9.6	10.7	11.0	98	92	100		0	0	0	10 =	10 =	10 =	–	n, t ≡	–
19.	42.3	41.3	41.3	11.6	15.4	12.8	9.7	16.0	12.9	10.1	9.8	9.8	99	76	90		0	NW 2	0	10 =	3	10 =	–	n, a, p–8 p ≡	–
20.	38.6	40.1	41.3	11.8	11.0	9.0	9.0	12.8	10.9	10.3	8.4	7.7	100	86	91	SE 1	NW 2	0	10 ●	9	0	**7.2**	n, t ztw. ◍	–
21.	41.7	42.4	44.3	6.5	9.8	9.2	5.3	9.8	7.6	7.2	6.8	7.8	100	75	94		0	N 1	0	10 =	10	10	0.2	a ≡. t ztw. ◍[0]	–
22.	43.4	42.0	41.4	9.8	12.2	11.2	7.7	12.5	10.1	8.4	7.7	7.8	94	73	79		0	NE 6	E 6	10	5	0	–		–
23.	41.1	40.3	41.3	10.0	12.8	8.8	8.7	12.8	10.8	7.1	6.9	7.4	78	62	88	E 6	E 6	E 6	0	0	0	–		–
24.	42.0	42.0	44.0	6.3	11.4	8.1	5.3	11.6	8.5	5.0	5.2	5 6	71	51	70	E 4	E 4	E 4	0	0	0	–		–
25.	45.0	44.1	44.5	3.9	15.1	7.3	2.9	15.1	9.0	5.3	5.7	7.2	87	45	94		0	E 2	E 2	0	0	0	–		–
26.	46.0	45.3	45.8	1.9	12.2	6.1	1.0	13.0	7.0	4.9	7.7	6.6	93	73	95		0	SE 2	0	10 =	0	0	–	a ≡	–
27.	46.7	46.0	**47.0**	2.9	9.8	4.7	1.0	9.8	5.4	5.6	6.8	5.2	100	75	81		0	SE 1	C	10 =	0	0	–	a ≡	–
28.	46.5	44.8	44.6	– 0.4	8.8	2.5	– 2.2	9.6	3.7	4.5	6.3	4.9	100	74	89		0	S 2	0	10 =	0	0	–	a ≡	–
29.	45.1	44.2	44.2	0.5	3.5	2.7	– 2.5	4.0	0.8	4.8	5.3	5.6	100	90	100		0	0	0	10 =	10 =	10 =	–	n, t ≡	–
30.	44.4	43.8	44.2	1.7	3.9	3.0	– 1.0	4.3	1.7	5.0	5.7	5.4	96	93	95		0	0	0	10 =	10 =	10 =	–	n, t ≡	–
31.	45.2	44.6	45.2	1.3	1.9	1.1	0.5	3.3	1.9	4.7	4.7	4.8	92	90	96		0	0	0	10 =	10 =	10 =	–	n, t ≡	–
Mittel	40.1	39.5	40.1	6.2	11.0	7.7	4.6	11.6	8.1	6.6	7.4	7.2	91	74	89					8.9	5.7	6.1	16.9		

Landshut.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	23.5	23.1	24.0	12.3	19.6	13.9	9.7	20.5	15.1	10.5	12.7	11.3	99	75	96	0	0	0	10 ▬	0	0	–	a ≡²	
2.	25.4	25.7	28.2	10.1	17.4	14.0	9.2	18.0	13.6	9.1	12.1	10.0	99	82	85	0	0	0	10 ▬	7	6	–	a ⌂ ≡²	
3.	30.0	29.2	28.6	9.7	13.4	11.6	8.4	15.5	12.0	7.9	7.0	8.2	88	61	80	0	W 2	W 2	10	10	10	–	a ⌂	
4.	28.8	28.0	28.4	8.9	10.5	8.8	7.7	13.0	10.4	7.4	5.8	7.3	87	62	87	W 4	W 4	0	3	10	10	0.1	p ztw. ◍⁰	
5.	28.3	28.7	29.1	5.3	6.3	4.2	4.2	8.8	6.5	5.7	4.8	4.4	86	68	71	NE 4	NE 4	NE 4	10 ●	10	10	4.9	n ◍. a ◍⁰	
6.	29.4	30.5	31.8	1.7	0.8	0.8	0.3	4.2	2.3	3.7	4.5	4.4	71	92	90	NE 4	NE 4	NE 2	10 ✳	10 ✳	10	4.5	n ◍. a, p ✳	
7.	32.7	33.5	34.2	0.5	2.2	1.8	0.3	5.5	2.9	4.1	3.7	4.3	87	68	82	NE 2	NE 2	NE 2	10	10 ●	10	0.2	p ztw. ◍⁰	
8.	32.9	32.3	32.8	1.9	4.4	3.8	0.4	4.5	2.5	4.5	3.9	5.1	86	62	85	N 2	N 2	N 2	10	10	10	–		
9.	30.9	30.7	31.8	3.8	6.5	1.8	1.2	7.0	4.1	5.0	4.0	4.6	83	55	88	N 2	N 2	0	10	10	8	–		
10.	32.9	33.4	33.9	4.8	5.7	4.8	2.2	7.2	4.7	5.6	5.8	5.9	87	85	92	W 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	8	0.7	n, t ztw. ◍	
11.	31.0	28.7	26.5	4.4	10.1	7.7	3.4	10.5	7.0	5.4	5.8	6.0	87	63	76	0	NW 2	NW 2	6	7	8	–		
12.	24.7	24.3	26.2	7.3	9.4	6.7	5.2	9.8	7.5	5.8	6.5	6.5	76	74	88	W 2	W 2	W 2	10 ●	8	8	0.3	n, a ztw. ◍⁰	
13.	26.9	25.3	25.4	4.9	11.8	7.9	4.2	12.3	8.3	5.9	6.2	6.7	92	60	85	NW 2	NW 2	NW 2	7	6	5	–	a ⌂	
14.	27.8	27.4	26.8	4.7	14.5	7.3	4.4	15.5	10.0	6.0	7.1	6.7	94	57	88	0	0	0	0	0	0	–	a ⌂	
15.	27.3	26.2	25.6	4.4	16.2	7.5	2.7	17.0	9.9	5.8	6.9	7.0	93	51	90	0	0	0	10 ▬	0	0	–	a ≡	
16.	26.9	26.2	28.7	4.2	19.0	10.6	3.7	19.5	11.6	5.6	9.0	9.3	90	55	98	0	0	0	0	6	10	–	a ⌂	
17.	32.5	32.8	33.1	12.1	17.5	12.8	6.7	17.8	12.3	10.3	10.3	10.6	98	69	97	0	0	0	10 ●	6	8	0.6	n, a ◍	
18.	34.2	34.0	34.3	11.7	15.2	13.3	9.6	16.5	13.1	10.1	10.5	10.3	99	82	94	0	0	0	10	10	10	0.4	n, a ◍	
19.	34.9	34.2	34.0	11.6	12.8	11.6	9.7	15.5	12.6	9.3	9.5	9.7	92	87	90	0	0	0	10	6	7	–	a ⌂	
20.	31.6	33.9	34.2	11.0	11.3	8.7	8.7	13.0	10.9	9.2	7.0	7.3	94	70	87	N 4	N 2	N 2	10	6	10	5.6	n, t ztw. ◍	
21.	34.3	35.1	36.5	6.3	8.4	7.7	5.9	10.5	8.2	6.5	6.6	7.3	91	81	93	N 2	N 2	N 2	10	10	10	0.4	n, t ztw. ◍	
22.	35.1	33.5	32.4	9.3	11.4	9.3	5.2	12.0	8.6	7.4	6.9	7.0	86	69	80	NE 4	NE 4	NE 4	8	7	5	–	a ⌂	
23.	32.1	31.1	32.1	8.1	12.6	7.7	6.8	13.0	9.9	6.6	6.9	6.0	82	63	76	E 4	E 4	E 4	6	4	0	–	a ⌂	
24.	33.6	34.0	35.2	3.1	10.3	6.3	2.2	11.0	6.6	5.1	5.0	6.6	90	53	93	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–	a ⌂	
25.	36.1	35.7	36.2	5.1	13.2	9.0	3.7	14.0	8.9	5.8	4.9	5.2	89	43	61	E 2	E 2	0	0	0	0	–	a ⌂	
26.	37.6	37.5	37.8	2.2	11.4	5.1	0.2	12.5	6.4	5.2	6.9	6.4	96	69	97	E 2	E 2	0	6	4	0	–	a ⌊	
27.	38.4	37.7	38.5	0.4	10.4	3.5	– 0.1	10.5	5.2	4.3	6.3	5.3	90	68	90	E 2	0	0	10 ▬	0	0	–	a ⌊ ≡	
28.	38.2	37.2	36.8	– 0.8	4.3	1.2	– 1.0	7.5	3.3	4.2	5.3	4.7	96	85	94	0	0	0	10 ▬	0	0	–	a ⌊ ≡	
29.	36.7	36.0	36.2	2.1	4.0	2.2	1.2	5.0	3.1	5.2	5.4	5.1	96	88	94	0	0	0	10	2	10 ▬	–	8 p ≡	
30.	36.4	35.8	36.0	0.1	2.0	0.7	– 0.4	4.0	1.8	4.4	5.0	4.6	96	94	94	0	0	0	10 ▬	10	10 ▬	–	n, a, p–8 p ≡. a ⌊	
31.	37.0	36.5	37.0	– 0.5	1.7	0.8	– 0.8	3.5	1.4	4.2	4.6	4.6	94	90	94	0	0	0	10 ▬	10	10	–	n, a ≡. a ⌊	
Mittel	31.9	31.6	32.0	5.5	10.1	6.9	4.0	11.5	7.7	6.3	6.7	6.7	90	70	88				7.9	6.1	6.2	17.7		

Augsburg.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.							mm		
1.	15.2	15.0	15.6	11.4	19.0	15.3	11.0	19.2	15.1	9.8	12.1	12.1	98	74	93	SE 2	SE 2	0	10 ▬	7	0	–	a ⌂ ≡	
2.	16.9	17.8	20.4	12.0	16.4	14.1	10.3	18.8	14.6	10.2	11.6	10.0	98	83	84	SE 2	SE 2	0	10 ▬	9	10	–	a ⌂ ≡	
3.	21.7	20.8	20.6	10.8	13.0	11.3	9.8	14.1	12.0	8.2	8.4	8.6	86	75	87	0	E 2	0	10	10	10	–	a ⌂	
4.	21.0	20.1	20.8	8.8	8.7	6.9	6.9	11.3	9.1	6.5	6.9	6.6	77	83	88	W 4	NW 4	NW 2	6	10 ●	10	0.9	1^{55}–2^{5} p ◍	
5.	19.6	19.9	20.9	4.3	4.8	4.0	3.2	6.9	5.1	5.6	5.6	4.3	90	87	69	NE 4	NE 4	NE 4	10 ●	10	10	5.5	n–9^{55} a ◍	
6.	21.3	21.7	23.8	1.2	1.7	0.4	– 0.3	4.0	1.9	4.1	4.3	4.5	82	84	96	NE 4	NE 4	NE 2	10 ✳	10	10	0.3	n, a–0^{45} p, 2^{40} p ✳. [Erster ✳]	
7.	24.0	24.0	25.8	0.0	1.9	1.2	– 0.7	2.4	0.9	3.9	4.3	4.1	85	82	82	NE 2	NE 2	0	10	10	10	1.0	n ✳	
8.	24.4	23.6	23.5	1.2	4.6	3.0	– 0.1	5.2	2.6	3.9	4.2	4.5	78	65	79	NE 2	E 2	0	10	10	10	–	a ⌂	
9.	22.7	21.9	22.6	3.0	5.2	3.6	1.7	5.2	3.5	4.5	3.7	4.4	79	55	75	E 2	W 2	W 2	10	10	10	–	a ⌂	
10.	24.2	24.8	24.8	3.8	6.4	3.3	2.3	6.4	4.4	5.2	5.6	5.5	87	78	95	W 2	W 2	W 2	10	10	10	–	a ⌂	
11.	23.1	20.4	19.2	4.4	9.6	6.7	2.3	9.8	6.1	5.0	5.6	5.6	80	62	77	SW 2	W 4	W 2	9	10	9	–	a ⌂	
12.	16.3	16.4	18.2	8.0	6.6	6.7	5.3	9.5	7.4	5.7	6.2	6.3	70	85	86	SW 6	W 4	W 2	10	10 ●	10	2.2	n, 11^{50} a–2^{5} p ◍	
13.	18.2	16.6	17.2	6.2	11.8	8.3	3.8	12.4	8.1	6.5	6.5	6.7	91	64	82	SW 2	SW 4	W 2	9	7	8	–		
14.	18.8	18.2	17.9	5.8	14.1	9.2	3.9	14.1	9.0	5.6	7.5	8.0	82	63	92	SW 2	SW 2	0	0	0	0	–	a ⌂	
15.	18.3	17.2	16.3	3.6	15.4	10.1	2.9	15.8	9.4	4.5	7.4	7.6	77	57	82	SW 2	E 2	E 2	0	0	0	–	a ⌂	
16.	17.3	17.7	19.5	5.8	17.1	13.3	3.7	17.3	10.5	6.3	10.1	10.2	91	69	90	SE 2	E 2	0	2	6	10	–	a ⌂	
17.	24.1	24.2	24.8	12.7	18.4	12.9	11.8	18.4	15.1	9.8	10.7	10.2	90	67	93	0	SW 2	0	10	8	0	–	a ⌂	
18.	25.7	25.4	25.9	11.2	15.4	13.1	10.4	16.1	13.3	9.4	11.0	10.7	95	85	96	0	0	0	10 ▬	5	10	–	a ≡	
19.	26.1	25.4	25.0	11.0	12.8	12.3	10.2	13.1	11.7	9.5	9.7	9.5	97	89	90	SE 2	SE 2	SW 2	10 ▬	10	10	–	a ≡	
20.	24.0	26.5	26.3	11.2	11.2	8.3	8.3	12.3	10.3	9.4	6.1	6.5	95	61	79	NW 4	NW 4	NW 2	10	8	10	2.3	n ◍	
21.	26.0	26.5	26.9	5.8	6.8	6.7	4.3	8.3	6.3	6.1	6.5	6.8	88	88	93	N 2	N 2	N 2	10	10	10	1.3	n ◍	
22.	25.3	23.8	22.7	9.2	11.4	9.7	6.3	11.4	8.9	7.3	7.6	7.2	84	75	82	E 6	E 4	E 4	10	9	10	–	a ⌂	
23.	22.4	21.8	22.8	8.0	11.9	8.1	8.0	12.2	10.1	6.9	7.3	6.6	86	70	82	E 6	E 4	E 6	10	3	10	–	a ⌂	
24.	23.9	24.2	25.8	5.0	10.1	5.3	4.3	10.2	7.3	5.5	5.8	5.7	84	83	86	E 4	E 2	E 4	10	0	0	–	a ⌂	
25.	26.2	26.2	26.8	4.7	12.3	8.0	3.2	12.5	7.9	4.9	5.0	5.7	76	56	70	E 4	E 4	E 2	1	0	0	–	a ⌂	
26.	28.3	28.7	28.5	2.6	10.3	7.1	2.6	10.5	6.6	4.2	6.5	6.7	75	70	88	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–	a ⌊	
27.	29.5	28.9	28.9	1.9	7.0	3.2	1.9	7.9	4.9	5.0	6.1	5.7	95	81	98	E 2	E 2	E 2	10 ▬	0	10 ▬	–	a, p ≡	
28.	29.1	28.1	28.0	1.0	2.8	2.4	0.3	3.2	1.8	4.7	5.1	5.0	96	91	91	E 2	E 2	0	10 ▬	10	10	–	a ≡	
29.	27.3	27.1	27.2	1.2	4.2	2.6	0.5	4.2	2.4	4.6	5.2	5.3	92	84	96	SW 2	SW 2	0	10 ▬	10	10 ▬	–	a, p ≡!	
30.	27.2	26.6	27.1	0.2	2.9	2.0	– 0.5	3.0	1.3	4.5	5.3	5.0	96	94	94	SW 2	SW 2	SE 2	10 ▬	10	10	–	a ≡	
31.	27.9	27.1	28.0	– 1.0	2.4	1.1	– 2.0	2.5	0.3	3.9	4.6	4.5	92	84	90	SW 2	SW 2	SE 2	10 ▬	10	10 ▬	–	a, p ≡	
Mittel	23.1	22.8	23.3	5.7	9.6	7.1	4.4	10.3	7.3	6.2	6.9	6.8	87	76	87				8.3	7.2	7.6	13.5		

München (Centralstation).

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	13.4	13.0	13.9	10.7	20.8	14.9	7.7	21.7	14.7	8.1	9.8	11.5	85	53	91	NW 1	NE 2	0	3	5	0	–	a Ω ≡	–
2.	15.2	15.9	18.0	11.9	14.5	13.9	8.6	15.9	12.3	10.2	10.6	10.5	98	87	90	0	NW 2	NW 2	10 =	10 =	10 =	0.2	n, a ≡². ◍⁰. t ≡	–
3.	19.5	18.5	18.2	10.1	12.9	11.7	9.4	14.1	11.8	8.0	7.4	7 8	87	67	76	NE 2	0	NW 2	10 =	10	10	–	a ≡. 7⁵⁶–8⁸ a ◍⁰	–
4.	18.3	17.5	18.3	9.3	11.5	7.3	7.1	12.7	9.9	6.8	5.7	6.8	77	57	89	W 4	NW 3	NW 1	3	10	10	1.2	n ◍⁰. a ≡. 4²⁰–5³⁵ p ◍	–
5.	16.8	17.3	18.2	4.7	6.3	3.9	2.7	7.3	5.0	6.1	4.9	4.4	96	69	72	NE 4	NE 6	NE 6	10 ●	10	10 ●	12.2	n, a–9⁴⁵ a ◍². 3⁵–4¹⁵ p, 8 p ◍. [p ≡	⊠
6.	18.5	19.1	21.0	0.2	0.7	0.7	– 0.6	3.9	1.7	4.5	4.2	4.0	96	87	83	NE 3	NE 4	NE 3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	10.4	n, t ◍ ✳⁰	⊠
7.	21.6	22.2	23.3	– 0.3	1.5	0.9	– 0.9	2.3	0.7	3.9	3.7	4.0	87	72	80	NE 2	NE 2	N 1	10 ✳	10	10	0.7	n, a ✳⁰. a ≡⁰	–
8.	21.8	21.1	21.2	0.9	4.3	2.3	– 1.0	4.2	1.6	4.1	4.1	4.8	84	66	87	NE 2	0	0	10 =	10	10	0.2	n ✳⁰. a ≡. 5⁰–5 p ◍⁰	–
9.	20.1	19.6	20.4	3.0	4.7	3.5	– 0.2	5.3	2.6	4.5	3.6	4.1	79	57	70	0	NW 2	SW 1	10 =	10	10	0.1	n, a ≡. a ⌊⁰	–
10.	21.9	22.4	22.7	3.9	6.5	4.5	1.6	6.8	4.2	5.2	5.5	5.8	85	76	92	SW 1	NW 2	0	10 =	10	10	–	n, a ≡	–
11.	19.9	18.2	17.6	4.7	10.3	5.1	1.6	10.7	6.2	5.1	4.6	5.3	79	49	82	SW 2	W 4	SW 2	7 =	2	4	–	n, a ≡. 8 p ☋	–
12.	14.8	14.7	16.6	8.5	10.1	6.3	3.8	11.4	7.6	5.3	5.8	6.6	63	63	93	SW 3	SW 4	0	10	10	10 ●	3.9	a ≡. p–8 p ztw. ◍	–
13.	16.4	15.2	15.7	7.6	11.9	9.1	5.0	12.7	8.9	6.6	7.0	6.9	85	68	80	W 2	W 3	W 2	7	6	6	0.7	n ztw. ◍⁰. n, a ≡⁰	–
14.	17.1	16.3	16.3	6.7	14.7	9.5	3.7	15.1	9.4	6.1	6.6	7.4	83	53	84	SW 2	NE 1	E 1	0	0	0	–	n, a ≡⁰. 8 p ☋	–
15.	16.7	15.4	14.8	4.9	16.6	9.6	3.3	17.3	10.3	5.6	7.2	8.1	86	51	91	0	NE 2	0	0	0	0	0.1	n, a ≡. a Ω. 8 p Boden ≡⁰	–
16.	15.9	15.8	17.3	8.5	19.4	13.9	4.1	20.4	12.3	6.4	10.8	10.2	77	65	87	0	NE 2	0	0	8	5	–	n, a Boden ≡². a Ω	–
17.	22.1	22.1	22.4	12.7	17.8	14.2	8.0	18.1	13.1	10.4	10.3	11.1	96	68	93	SW 1	NW 1	0	6	8	0	4.0	n, a ◍ ≡. 8 p Boden ≡	–
18.	23.3	23.1	23.6	11.1	15.6	12.1	10.4	15.9	13.2	9.6	11.1	10.0	98	84	96	0	0	0	10 =	10 =	6	0.1	n, a–p ≡². 8 p Boden ≡	–
19.	23.8	22.9	23.0	11.1	12.3	11.8	10.4	12.7	11.6	9.4	9.6	9.2	95	91	90	SE 1	0	W 2	10 =	10 =	10 =	0.8	n, t ≡² ◍⁰	–
20.	21.5	23.9	23.7	11.3	11.3	8.4	8.4	11.9	10.2	9.2	6.2	6.3	93	62	77	NW 2	NW 3	W 2	10 ●	8	9	3.8	n, a ◍ ≡	–
21.	23.6	23.7	24.6	5.7	7.7	6.9	4.5	8.4	6.5	6.2	6.0	6.6	91	76	88	NW 2	NE 3	NE 2	10 =	9	10	0.1	n, 8⁵·¹⁵ a ◍⁰. n, a ≡⁰	–
22.	22.8	21.3	20.4	9.1	10.9	8.5	5.0	11.7	8.4	7.0	7.2	6.9	81	73	84	NE 6	NE 6	NE 3	10	8	3	–	n, a–p ☋	–
23.	20.4	19.7	20.5	7.9	11.1	6.7	6.5	11.9	9.2	6.8	6.8	5.8	86	69	80	NE 3	NE 6	NE 5	10	1	5	–	n, a ≡⁰. p ☋	–
24.	21.7	22.1	23.7	5.1	9.1	5.1	4.5	9.9	7.2	5.3	5.1	5.2	82	59	80	NE 4	NE 4	NE 2	10	0	0	–	n, a ≡⁰	–
25.	24.3	23.7	24.4	3.7	11.9	6.5	2.6	12.4	7.5	4.8	5.2	5.1	80	51	71	NE 3	NE 4	NE 2	0	0	0	–	a Ω⁰ ≡⁰	–
26.	26.0	26.1	26.5	3.5	9.2	5.3	2.0	10.4	6.2	5.2	6.4	5.7	88	73	86	NE 1	NE 3	0	0	0	0	–	n, a ≡⁰. a ⌊	–
27.	27.0	26.4	26.6	0.3	8.1	4.5	– 0.4	9.9	4.8	4.6	6.4	6.0	98	79	96	0	NE 2	NE 1	10 =	0	0	–	n, a–10¹⁵ a ≡². 8 p Boden ≡	–
28.	26.6	25.7	25.6	0.9	2.9	2.3	0.1	4.8	2.5	4.8	5.3	5.1	98	94	94	0	NE 2	0	10 =	10 =	10 =	0.1	n, a ≡². t ≡	–
29.	25.3	24.5	24.6	1.3	5.9	2.1	– 0.4	6.4	3.0	4.6	6.5	5.2	91	94	98	0	c	0	10 =	0	10 =	0.1	n, a–0³⁰ p, 4⁴⁵–8 p ≡²	–
30.	24.9	24.2	24.8	1.5	2.3	1.9	0.1	2.8	1.5	5.0	5.3	5.2	98	98	98	0	NE 1	NE 1	10 =	10 =	10 =	0.4	n, a ≡². t ≡	–
31.	25.4	24.8	25.8	0.9	2.3	1.7	– 0.2	2.8	1.3	4.8	5.1	4.9	98	94	94	0	0	0	10 =	10 =	10 =	0.3	n, a ≡². t ≡	–
Mittel	20.9	20.5	21.1	5.9	9.8	6.9	3.8	10.7	7.3	6.3	6.6	6.7	88	71	86				7.6	6.6	6.4	39.4		

München (Sternwarte Bogenhausen).

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	12.3	11.9	12.9	10.3	20.4	13.4	8.2	21.0	14.6	8.6	11.6	11.0	93	65	97	0	E 4	NE 2	1	5	0	–	a Ω²	–
2.	14.5	15.1	17.3	11.5	14.2	13.5	10.1	15.6	12.9	10.1	11.1	10.7	100	93	94	0	0	W 2	10 =	10 =	10	–	a–p ≡²	–
3.	18.9	17.7	17.9	9.8	12.6	11.0	9.6	13.5	11.6	8.7	8.0	8.4	96	74	86	NE 2	E 2	0	10 ●	10	10	–	8 a ◍⁰	–
4.	17.8	16.9	17.8	8.9	10.4	7.0	6.4	11.7	9.1	7.1	6.0	7.2	84	64	96	W 5	SW 5	W 3	4	10	10	5.9	n, p ztw. ◍	–
5.	16.1	16.5	17.8	4.6	5.8	3.0	2.8	7.0	4.9	6.3	5.3	4.8	100	78	85	NE 5	E 7	NE 7	10 ●	10	10 ●	12.1	n, a–8 p ztw. ◍	⊠
6.	17.9	18.6	20.5	0.0	0.0	– 0.2	– 0.5	3.0	1.3	4.6	4.6	4.5	100	100	100	NE 2	NE 5	E 3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	8.0	n, t ✳ (Erster ✳)	⊠
7.	21.1	21.7	22.8	– 0.6	1.5	0.6	– 1.0	1.5	0.3	4.4	3.7	4.2	100	72	89	NE 3	0	0	10 ✳	10	10	0.6	n, t ztw. ✳⁰	⊠
8.	21.2	20.5	20.6	0.5	4.0	2.2	– 0.3	4.1	1.9	4.4	4.2	4.8	92	69	89	NE 3	E 1	0	10	10	10	–		
9.	19.5	19.0	19.7	2.6	4.6	3.2	1.7	4.9	3.3	4.8	3.8	4.1	87	60	71	SW 1	W 4	W 4	10 =	10	10	–	a ≡⁰	–
10.	21.4	22.1	22.3	3.8	6.0	4.2	2.1	6.2	4.2	5.3	5.6	6.1	88	81	98	W 4	SW 4	0	10	10	9	–		
11.	19.4	17.3	16.9	3.7	9.9	5.5	1.4	10.0	5.7	5.5	4.8	5.3	92	52	79	S 3	W 5	SW 4	8	3	6	–		
12.	13.8	13.6	15.8	7.8	9.5	5.6	3.4	10.8	7.1	5.8	6.4	6.8	73	72	100	SW 5	W 6	W 3	10	10	10 ●	4.1	p–8 p ◍	–
13.	15.5	14.1	14.8	6.1	11.0	8.2	4.6	11.7	8.2	6.9	7.2	7.1	99	74	88	SW 3	W 3	SW 1	6	8	9	0.6	n ◍⁰	–
14.	16.5	15.4	15.3	5.2	13.8	7.0	3.0	14.7	8.9	6.1	7.5	7.5	92	63	100	S 2	E 3	SE 3	0	0	0	–	a ⌊ ≡⁰	–
15.	15.9	14.5	13.9	4.1	16.0	7.4	2.0	16.3	9.2	5.4	6.9	7.7	88	51	100	E 2	E 5	SE 2	0	0	0	–	a ⌊²	–
16.	15.2	14.8	16.6	7.2	18.6	12.8	4.0	19.4	11.7	6.4	11.7	10.5	84	73	96	E 2	E 4	0	0	9	8	–	a ⌊	–
17.	21.6	21.4	22.0	11.8	16.6	12.2	11.2	17.5	14.4	10.3	11.3	10.6	100	80	100	SW 2	0	S 2	8	8	0	3.8	n ◍. p Boden ≡	–
18.	22.9	22.8	23.1	10.8	14.6	12.0	9.3	15.5	12.4	9.6	11.7	10.5	100	94	100	E 2	SE 2	E 2	10 =	10 =	7	0.1	a ≡². p Boden ≡	–
19.	23.4	22.5	22.5	10.6	11.8	11.2	10.3	12.2	11.3	9.5	10.0	9.3	100	97	94	E 2	NE 2	0	10 =	10 =	10	0.3	n, t ≡²	–
20.	20.9	23.3	23.3	10.6	10.4	8.0	7.5	11.2	9.4	9.4	6.6	6.4	99	71	81	W 4	W 5	NW 5	10 ●	9	10	2.9	n, t ztw. ◍⁰	–
21.	23.2	23.1	24.0	5.5	7.6	6.6	4.8	8.0	6.4	6.4	6.1	7.0	96	79	96	N 1	E 5	E 5	10	10	10	0.3	n, t ztw. ◍⁰	–
22.	22.3	20.7	19.9	8.6	10.2	8.0	6.3	10.8	8.6	7.4	7.6	7.5	89	82	93	E 6	E 6	E 5	10	10	2	–		
23.	19.6	18.9	19.7	7.6	10.7	6.2	5.6	11.1	8.4	7.2	7.6	6.4	93	79	90	E 5	E 6	E 6	10	1	7	–		
24.	21.1	21.3	23.2	4.8	9.0	4.0	3.6	9.3	6.5	5.8	6.0	5.4	90	70	88	E 6	E 5	NE 4	10	●	0	–	a ⌊	–
25.	23.7	23.3	23.9	3.6	11.6	5.2	1.5	11.8	6.7	5.0	6.2	5.3	85	61	80	E 5	E 6	NE 4	0	0	0	–	a ⌊²	–
26.	25.4	25.6	25.9	1.8	9.4	3.6	0.2	9,9	5.1	5.1	6.6	5.8	96	75	98	E 2	E 4	NE 2	0	0	0	–	a ⌊²	–
27.	26.6	25.8	26.1	– 0.5	7.9	3.2	– 1.3	9.7	4.2	4.4	6.7	5.8	100	85	100	E 1	E 2	SE 2	0	0	0	–	a ⌊² ≡²	–
28.	26.0	25.2	25.0	0.4	2.4	2.2	0.0	3.2	1.6	4.7	5.5	5.4	100	100	100	E 2	E 3	SE 2	10 =	10 =	10	0.2	a–p ≡²	–
29.	24.7	24.0	24.2	1.0	5.2	1.9	– 0.2	6.2	3.0	4.9	5.9	5.3	100	89	100	W 3	E 2	E 2	10 =	1	10 =	–	n, a, 8 p ≡²	–
30.	24.4	23.7	24.2	1.1	2.2	2.0	1.0	2.4	1.7	5.0	5.4	5.3	100	100	100	SE 1	SE 1	0	10 =	10 =	10 =	0.5	n, t ≡²	–
31.	24.8	24.3	25.2	0.8	2.4	1.2	0.6	2.4	1.5	4.9	5.4	5.0	100	98	100	SE 1	SE 2	0	10 =	10 =	10 =	0.3	n, t ≡²	–
Mittel	20.3	19.9	20.5	5.3	9.4	6.2	3.8	10.1	6.9	6.5	7.0	6.8	94	78	93				7.3	6.9	6.7	39.7		

Hohenpeissenberg.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	74.3	74.1	74.8	16.1	19.8	15.6	13.8	20.0	16.9	6.2	8.8	10.0	46	51	76	W 4	E 2	SE 5	3	3	1	–	[wässern] [n Thal ≡. 8 a ≡ über den Ge-	–
2.	75.6	76.4	78.6	12.8	14.6	12.4	11.2	19.3	15.3	7.4	10.7	10.2	68	86	95	NW 2	NE 3	NE 2	2	4	10	–	a Ω. [n, a Thal ≡]. 0 p ≡	–
3.	79.4	78.7	78.5	8.2	10.9	8.4	8.2	18.2	13.2	8.1	9.0	8.2	100	93	100	E 2	NW 2	NW 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.4	n ◍. n, t ≡	–
4.	78.4	77.4	78.2	5.0	7.1	3.2	3.2	12.5	7.9	6.7	4.6	5.8	100	60	100	W 2	W 5	W 4	10 ≡	5	10●≡	5.1	n, 5^{55} p–n ◍ ≡. 8^{0-30} a ≡	–
5.	75.8	75.8	76.6	2.6	1.8	– 0.4	– 4.0	3.2	– 0.4	5.5	4.7	4.5	100	91	100	NE 3	NE 7	NE 8	10 ≡	10	10✻≡	7.9	n–11^{30}a ztw. ◍ ≡. 11^{35}a, 3^{25} p–	–
6.	76.6	77.3	78.6	– 2.7	– 2.6	– 3.1	– 5.5	– 0.4	– 3.0	3.7	3.8	3.6	100	100	100	NE 5	NE 4	NE 6	10✻≡	10✻≡	10✻≡	8.9	n, t ≡ ✻ 🌨 [n ztw. ≡ ◍ △ ✻	–
7.	79.7	80.6	81.5	– 3.2	– 2.6	– 3.0	– 5.7	– 1.6	– 3.6	3.6	3.8	3.7	100	100	100	NE 3	NE 2	NE 4	10 ≡	10 ≡	10✻≡	0.8	n, t ≡ ztw. ✻	–
8.	79.8	79.6	79.8	– 3.0	– 1.4	– 2.0	– 5.1	– 0.5	– 2.8	3.7	4.1	4.0	100	100	100	NE 2	NE 3	NE 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.4	n ✻. n, t ≡	–
9.	78.9	78.5	79.4	– 1.0	0.7	– 0.5	– 2.1	2.4	0.2	3.4	4.1	4.4	78	90	100	W 1	NW 2	SW 3	10	10	10	–	[8 p Horiz. ≡]	–
10.	80.9	81.5	80.9	– 0.1	2.6	1.0	– 2.1	3.0	0.5	4.6	5.1	4.5	100	93	91	W 4	W 2	E 1	10✻≡	10	0	–	n, 8 a ≡ ✻°. [8 p Horiz. ≡]	–
11.	79.4	77.8	77.1	3.2	6.8	3.6	0.8	6.8	3.8	3.8	4.9	4.6	66	66	76	W 1	NW 4	SW 6	10	1	1	–		–
12.	74.7	74.4	75.9	5.2	6.3	3.5	1.8	8.0	4.9	4.9	5.4	5.9	72	76	100	W 6	W 6	NW 4	9	10	10●≡	0.9	6^{35} p–n ◍. 7^{40} p–n ≡	–
13.	75.7	75.1	75.7	5.2	8.8	6.5	2.3	9.5	5.9	5.8	5.8	6.1	87	69	84	W 1	W 2	SW 2	4	7	3	3.6	n ◍ ≡	–
14.	77.1	76.5	76.2	7.4	11.1	8.3	5.2	11.3	8.3	5.6	6.3	6.8	72	64	83	0	NE 2	SE 2	0	0	0	–		–
15.	76.6	75.8	75.2	10.0	14.7	12.0	7.8	14.9	11.4	4.5	6.0	4.9	50	50	47	SW 2	NE 3	S 6	0	0	0	–	n ⌴. [8 a Thal ≡. 2 p Horiz. ≡]	–
16.	76.5	76.6	78.5	13.9	17.0	15.8	10.7	19.0	14.9	6.3	9.1	7.6	54	64	58	SW 2	W 3	SW 3	1	8	10	–	n ⌴. [a Thal ≡]	–
17.	82.4	82.7	82.9	10.5	14.5	12.4	9.5	17.4	13.5	9.2	10.4	10.2	98	85	96	SW 2	NE 2	E 1	9	8	1	7.4	n ◍	–
18.	83.7	83.6	84.0	11.1	13.8	11.4	10.3	17.3	13.8	8.2	10.1	9.3	83	87	93	W 1	E 2	W 1	9	8	0	0.1	n ◍°	–
19.	83.7	83.1	83.4	7.7	10.2	8.8	6.7	13.3	10.0	7.9	9.3	8.5	100	100	100	NE 1	NE 2	SW 1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	n, t ≡	–
20.	82.1	83.9	83.8	7.8	6.3	4.1	4.0	12.1	8.1	7.9	7.1	5.6	100	99	91	NW 5	NW 6	NW 4	10●≡	9	9	8.5	n, 8 a–o p ◍ ≡	–
21.	82.9	82.6	83.0	2.3	3.4	2.8	1.0	9.9	5.5	5.4	5.8	5.6	100	100	100	N 2	N 3	NE 6	10 ≡	10 ≡	10 ≡	6.4	n, 11^{0-30} a ◍ △. n, t ≡	–
22.	81.4	80.2	79.1	2.4	7.3	5.7	1.4	8.7	5.1	5.5	7.3	6.9	100	96	100	NE 6	NE 4	NE 8	10 ≡	10	10 ≡	–	n, 8 a–o p, 8 p ≡. n 🌨	–
23.	78.5	78.6	79.0	4.0	6.7	4.7	3.4	7.8	5.6	6.1	6.9	6.4	100	94	100	NE 7	NE 6	NE 6	10 ≡	4	10 ≡	–	n, t ztw. ≡ 🌨	–
24.	80.2	81.1	81.8	1.9	3.3	2.0	1.0	6.7	3.9	5.3	5.6	4.8	100	97	92	NE 6	NE 3	NE 6	10 ≡	3	0	–	n, 8 a–o p ≡. n 🌨	–
25.	82.9	83.5	83.9	4.3	7.6	4.4	– 0.5	7.9	3.7	4.5	5.5	5.5	71	70	88	E 6	NE 2	NE 4	0	0	0	–	[n, 8 a Thal ≡. 2 p Horiz. ≡]	–
26.	85.0	85.7	85.4	4.4	5.9	6.5	3.7	8.0	5.9	4.9	6.0	5.5	78	87	76	SW 1	NE 3	E 5	0	0	0	–	a ⌴. [n, 8 a Thal≡. 2 p Horiz.≡]	–
27.	86.0	85.9	86.0	6.6	7.6	5.9	5.2	8.5	6.9	5.1	6.2	6.5	72	79	94	W 2	NE 2	SE 3	0	0	0	–	a ⌴. [n, t Thal ≡ Horiz.≡]	–
28.	85.4	84.7	84.4	5.8	6.1	– 0.7	– 0.7	7.8	3.6	6.1	5.0	4.4	89	71	100	0		0	NW 2	0	0	10 ≡	–	a ⌴. 6^{16} p–n ≡. [n, 8 a, 2 p	–
29.	84.3	84.2	83.9	6.6	9.2	5.6	– 0.7	9.3	4.3	4.4	5.4	5.7	60	62	84	0		0	SE 2	0	1	0	–	a ⌴. [n, t Thal ≡] [Thal ≡]	–
30.	84.0	83.7	83.7	5.5	7.2	4.1	4.0	8.7	6.4	6.3	4.9	5.6	94	65	91	E 1	NE 1	SE 2	1	4	0	–	a ⌴. [n, t Thal ≡ Horiz.≡]	–
31.	84.1	84.0	84.6	4.7	6.6	4.0	3.4	7.0	5.2	4.6	6.6	5.3	69	97	86	SW 2		0	SW 2	0	0	0	–	a ⌴. [n, t Thal ≡ Horiz.≡]	–
Mittel	80.2	80.1	80.5	5.3	7.5	5.3	3.0	9.6	6.2	5.7	6.4	6.2	84	82	90					6.1	5.6	5.3	50.4		

Wendelstein.

October. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	18.9	18.9	19.3	9.9	17.1	10.5	7.2	17.9	12.6	6.8	6.0	6.8	74	41	72	W 3	W 2	W 2	0	1	0	–		
2.	19.5	20.7	22.5	10.9	8.7	8.0	8.0	10.9	9.5	6.5	6.7	7.0	68	80	88	W 1	W 2	W 3	0	1	10 ≡	–	8 p ≡	
3.	22.3	20.7	20.7	6.1	5.1	4.6	3.7	11.0	7.4	7.0	6.6	6.3	100	100	100	W 1	W 2	W 5	10 ≡	10 ≡	10●≡	5.5	n ◍. t ztw. ◍° ≡	
4.	20.1	18.8	19.1	– 0.9	0.6	– 2.4	– 2.4	4.6	1.1	4.3	3.8	3.8	100	80	100	W 3	W 3	W 3	10 ≡	6 ≡	10✻≡	–	n, 8 p ✻°. t ≡	
5.	16.6	16.6	16.8	– 2.4	– 3.6	– 5.2	– 9.0	– 2.0	– 5.5	3.8	3.5	3.1	100	100	100	NW 3	NW 5	N 4	10 ≡	10 ≡	10✻≡	3.8	n, t ztw. ✻ ≡	
6.	16.2	17.0	18.5	– 7.0	– 6.2	– 8.0	– 10.4	– 3.0	– 6.7	2.7	2.8	2.5	100	100	100	NW 5	NW 1	NW 1	10 ≡	10 ≡	10✻≡	8.3	n, t ztw. ✻ ≡	
7.	18.9	19.8	20.5	– 8.5	– 6.2	– 8.0	– 11.0	– 5.3	– 8.1	2.3	2.8	2.5	100	100	100	W 1	W 1	W 1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	1.8	n, t ztw. ✻ ≡	
8.	19.4	19.1	20.4	– 7.8	– 5.4	– 7.0	– 11.4	– 4.5	– 7.9	2.5	3.0	2.7	100	100	100	E 1	W 1	W 1	9	10 ≡	10 ≡	–	p–n ≡	
9.	18.6	18.5	19.1	– 7.2	– 3.8	– 5.6	– 9.7	– 2.0	– 5.8	2.6	2.2	1.9	100	64	65	W 1	W 1	W 5	10 ≡	8 ≡	10 ≡	–	a ⋁. t ≡	
10.	20.7	21.8	22.5	– 4.8	– 3.0	– 4.4	– 9.6	– 2.9	– 6.2	3.2	2.5	1.1	100	70	34	W 4	W 3	W 1	10 ≡	10 ≡	0	–	n–4 p ≡. a ⋁	
11.	20.5	19.4	18.6	– 3.4	– 0.6	– 1.4	– 6.0	0.0	– 3.0	1.2	1.6	1.7	35	37	41	W 1	W 3	W 7	3	2	0	–	8 p 🌨	
12.	16.6	16.7	17.5	0.0	0.8	0.6	– 4.0	3.0	– 0.5	2.0	2.5	4.8	43	51	100	SW 8	W 6	NW 4	8	5	10 ≡	–	t 🌨. 8 p ≡	
13.	17.7	17.2	17.8	– 0.8	3.6	1.4	– 3.7	5.9	1.1	2.2	3.1	2.9	51	52	58	W 1	SW 2	W 3	2	6	4	–	8 p ⏑	
14.	19.3	19.7	19.7	3.2	8.2	5.4	– 0.8	9.0	4.1	3.5	4.4	3.5	61	55	52	SW 1	W 2	E 5	1	1	0	–		
15.	19.9	19.9	19.6	6.5	10.1	7.4	1.8	11.5	6.7	4.4	6.1	6.4	61	66	83	S 2	S 6	S 5	0	0	0	–		
16.	20.8	21.3	22.0	8.7	12.9	10.6	4.2	15.0	9.6	5.9	6.1	6.8	70	55	72	S 5	S 6	SW 2	2	6	10	–		
17.	24.7	25.5	26.2	7.3	13.0	10.4	4.8	15.0	9.9	9.2	8.7	8.9	94	78	95	SE 1	S 3	SE 2	7	5	2	6.0	n ◍	
18.	26.1	26.3	26.6	8.3	9.1	7.2	4.9	11.5	8.2	5.7	8.3	6.9	70	96	91	S 1	SW 1	W 1	1	10 ≡	3	–	2–6 p ≡	
19.	26.2	25.9	25.6	8.8	12.3	7.4	4.7	12.3	8.5	7.3	8.7	6.2	87	86	80	SE 1	SW 1	W 2	0	1	0	–		
20.	23.2	24.5	23.6	5.0	– 0.2	– 1.0	– 2.4	8.8	3.2	6.5	4.5	4.3	100	100	100	W 7	W 2	NW 6	10●≡	10 ≡	10✻≡	8.5	t ≡. t ztw. ◍ 🌨. 8 p ✻	
21.	22.8	23.2	24.1	– 2.2	– 1.5	– 2.2	– 4.8	0.7	– 2.0	3.9	4.1	3.9	100	100	100	W 1	W 1	NE 3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	16.9	n, t ztw. ✻ ≡. 8 p ⋁	
22.	22.8	22.4	21.9	3.0	5.1	3.8	– 4.0	6.0	1.0	3.9	4.4	4.2	69	68	70	SE 7	E 5	E 8	2	1	0	–	t ztw. 🌨	
23.	21.3	21.3	21.2	3.4	4.8	3.6	0.3	5.0	2.7	4.5	4.7	3.0	76	73	51	SE 8	SE 4	E 6	2	1	0	–	t ztw. 🌨	
24.	22.4	23.5	24.1	6.8	7.6	6.8	1.6	9.0	5.3	1.0	1.2	1.5	14	16	20	E 7	E 1	E 2	0	3	0	–	a 🌨	
25.	24.8	25.8	26.1	6.0	9.4	7.0	2.0	11.0	6.5	1.1	2.5	2.7	16	28	36	E 5	E 3	E 4	0	0	0	–		
26.	27.1	27.6	28.0	7.7	8.5	7.0	5.0	11.7	8.4	2.3	2.3	2.8	29	28	37	E 4	E 3	E 2	0	0	0	–		
27.	27.8	28.3	28.1	7.8	9.0	7.9	4.7	12.0	8.4	2.1	3.1	1.8	27	36	22	SE 2	E 1	E 1	0	0	0	–		
28.	26.8	26.4	26.5	6.4	9.3	8.6	4.3	11.0	7.7	0.6	2.3	1.5	8	26	17	SE 1	SE 2	SE 1	0	0	0	–		
29.	26.2	26.3	26.1	5.8	9.2	6.8	2.4	10.8	6.6	2.1	4.0	4.4	30	46	60	SE 1	SW 1	W 1	0	1	0	–		
30.	25.9	25.4	25.6	6.2	9.9	7.0	4.0	12.0	8.0	2.6	3.1	1.7	27	34	23	W 1	SW 1	W 1	0	1	1	–		
31.	25.9	25.9	26.3	7.4	10.0	7.1	4.0	12.9	8.5	0.9	3.3	1.6	17	37	21	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	0	–		
Mittel	21.9	22.1	22.4	2.9	5.0	3.0	– 0.7	7.1	3.2	3.7	4.2	3.8	66	65	67				4.1	4.5	4.2	50.8		

Kahl a/M.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	63.3	62.6	62.8	0.7	3.4	1.5	0.1	4.9	2.5	4.4	4.6	4.3	90	78	83	E 2	o	E 2	10	1	10	–		
2.	62.7	61.2	60.8	2.1	4.1	– 1.4	– 1.6	5.1	1.8	4.2	4.5	3.9	78	74	94	E 2	E 2	E 2	9	3	0	–		
3.	59.9	57.5	57.2	– 2.0	7.2	1.6	– 3.4	8.6	2.6	4.0	4.5	4.4	100	60	85	o	NE 2	E 2	0	0	0	–	a ⌴	
4.	58.2	58.0	59.6	– 2.0	6.4	– 0.2	– 3.1	7.2	2.1	3.4	5.0	4.4	85	69	95	o	o	o	0	7	10	–	a ⌴	
5.	61.3	60.6	61.1	2.2	8.4	5.2	– 1.7	9.1	3.7	4.7	6.0	6.0	87	73	90	o	o	o	7	7	10	0.2	6^{37} p an ztw. ◍	
6.	60.8	59.9	60.1	4.1	7.3	5.0	1.8	8.1	5.0	5.4	6.0	5.4	88	79	83	o	o	o	10	8	9	–		
7.	60.7	59.9	60.7	– 1.1	7.4	1.1	– 2.1	9.2	3.6	4.2	5.1	4.4	98	67	89	o	S 2	o	1	o	5	–	a ⌴	
8.	63.1	63.3	64.3	2.1	3.8	2.0	1.1	4.9	3.0	4.6	4.7	4.4	85	78	84	o	o	o	10	10	10	–		
9.	64.1	63.1	63.5	0.9	4.4	– 2.6	– 2.9	5.9	1.5	4.4	4.5	3.8	89	71	100	o	SE 2	o	10	o	o	–		
10.	64.5	62.4	63.1	1.8	6.6	2.5	– 3.0	7.9	2.5	3.6	4.0	4.0	69	56	53	o	E 4	E 2	0	o	o	–	a ⌴	
11.	62.7	61.8	61.1	– 2.0	2.1	2.0	– 2.9	3.2	0.2	2.4	3.6	4.3	61	68	80	o	SE 2	E 2	0	10	10	–		
12.	60.4	58.7	57.7	1.0	5.3	– 1.8	– 1.9	6.3	2.2	4.7	5.4	3.9	96	82	97	o	o	NW 2	4	o	10	–		
13.	55.8	53.1	52.9	1.4	8.5	0.9	– 4.2	10.0	2.9	4.9	6.4	4.7	96	77	96	o	o	o	9	o	o	–	a ⌴	
14.	51.7	49.4	48.9	– 1.7	10.3	3.9	– 7.1	11.1	2.0	3.9	6.0	5.2	97	64	85	o	o	o	0	o	1	–	a ⌴	
15.	51.1	51.5	55.1	4.7	10.3	9.2	– 0.2	**12.5**	6.2	5.0	8.3	8.1	78	89	93	S 2	o	S 2	10	10	10	0.4	9^{7} a an ztw. ◍	
16.	63.7	62.6	61.5	0.7	6.2	4.7	– 0.5	9.8	4.7	4.8	4.6	5.6	98	65	87	o	o	o	5	10	10	0.5	n ◍. a ⌴	
17.	60.7	60.1	59.8	5.9	9.4	8.6	4.6	10.0	**7.3**	6.4	7.7	7.8	93	88	93	o	o	o	10	10	o	–		
18.	58.8	58.0	59.5	3.5	10.8	7.1	2.3	12.2	**7.3**	5.9	**8.4**	7.3	100	89	98	o	o	o	10 =	o	o	–	a ≡. 4^{33} p Boden ≡	
19.	62.9	62.9	64.5	4.2	9.2	4.2	1.5	9.8	5.7	6.1	8.2	6.2	98	95	100	o	NE 2	NE 2	10 =	8	o	–	a ≡. p Boden ≡	
20.	66.8	67.2	68.4	3.3	5.8	5.8	1.9	6.7	4.3	5.8	6.7	6.7	100	97	97	o	o	o	10 =	10	10	–	n, a ≡	
21.	71.1	70.7	**71.4**	4.2	7.2	6.2	3.8	7.9	5.9	6.2	7.3	7.0	100	96	99	o	S 2	o	10 =	10	10	–	n, a ≡	
22.	70.3	68.6	67.9	6.2	8.9	0.9	0.8	9.9	5.4	7.1	6.3	4.9	100	74	100	o	o	o	10 =	1	o	–	a ≡	
23.	65.5	63.6	62.5	– 0.3	1.1	0.9	– 2.5	2.0	– 0.2	4.5	4.9	4.8	100	98	98	o	o	o	10 =	10 =	10 =	–	a ⌴. t ≡	
24.	60.0	59.0	59.1	1.7	3.6	0.5	0.0	4.1	2.1	5.1	5.7	4.8	98	97	100	SW 2	o	o	10	10 =	o	–	2 p ≡	
25.	58.2	59.6	62.7	0.7	0.9	– 4.4	– 4.5	2.6	– 0.9	4.3	**2.0**	2.3	89	**41**	73	E 2	NE 2	o	10 *	o	o	–	n, 7^{52}–8^{37} a ✳	
26.	66.0	64.4	63.6	– 7.4	– 0.4	– 7.5	– **8.1**	0.4	– 3.8	2.3	2.5	2.3	91	58	89	o	o	o	0	2	o	–	a ⌴	
27.	59.9	57.1	54.3	– 1.8	1.2	0.7	– 7.5	2.1	– 2.7	2.2	2.5	3.1	53	50	65	o	o	NE 2	10	10	10	–		
28.	49.2	45.0	38.3	0.2	1.8	3.8	– 0.1	4.4	2.2	4.2	4.9	5.4	90	93	90	o	SW 6	SW 6	10	10	10	**7.7**	n △. a ✳. t ztw. ◍	⊠
29.	29.3	**27.0**	33.1	2.5	3.6	4.2	1.1	6.5	3.8	4.7	5.1	4.4	85	87	71	SW 8	SW 8	NW 8	8	10	1	7.2	n ◍. p ⩸ ztw. ◍	
30.	48.9	49.6	46.9	1.4	2.9	3.2	– 0.9	5.1	2.1	4.2	4.3	4.2	83	76	73	W 2	SW 6	SW 4	8	10	10	–		
Mittel	59.7	58.6	58.8	1.2	5.6	2.3	– 1.3	6.9	2.8	4.6	5.3	4.9	89	76	88				7.0	5.6	5.2	16.0		

Bayreuth.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	40.6	40.5	40.8	0.6	2.1	0.8	– 1.3	4.1	1.4	4.6	4.4	4.1	96	83	84	SE 2	E 2	E 2	10 =	10 =	8	–	n, t ≡. a Ω
2.	40.7	39.3	39.1	0.6	4.8	– 0.4	– 1.5	5.3	1.9	3.8	4.2	3.7	81	65	84	E 2	SE 2	E 2	8	2	2	–	n, t ≡
3.	37.6	36.0	35.8	– 5.2	7.2	1.1	– 6.8	8.4	0.8	3.0	4.4	4.2	98	58	85	o	N 2	o	0	o	o	–	n, a ⌴². t Boden ≡⁰
4.	37.1	36.9	38.4	– 2.3	6.5	0.0	– 4.5	8.5	2.0	2.5	4.2	4.6	66	58	100	NW 2	SE 2	SE 2	0	1	o	–	a ⌴² ≡
5.	40.1	39.4	39.9	– 0.7	4.9	0.2	– 3.5	5.5	1.0	3.4	4.6	4.0	80	70	87	SE 2	SE 2	W 2	0	o	5	–	a ⌴² ≡
6.	39.5	38.4	38.8	0.4	3.9	– 0.2	– 1.9	3.9	1.0	4.2	4.6	4.0	89	76	89	SE 2	SE 2	SE 2	10 =	5	o	–	a ⌴ ≡²
7.	39.3	39.8	39.6	– 2.2	5.3	– 0.8	– 4.4	5.6	0.6	3.5	4.8	3.7	89	72	87	E 2	SE 2	SE 2	0	o	o	–	a ⌴ ≡²
8.	41.1	41.4	42.3	– 0.1	1.4	0.0	– 3.7	1.7	– 1.0	4.0	3.8	4.6	89	75	100	SE 2	SE 2	SE 2	10 =	10 =	9	–	a, t ≡
9.	41.9	41.0	42.3	– 2.1	5.8	– 0.3	– 3.3	7.1	1.9	3.4	3.1	3.6	88	46	82	E 2	E 2	SE 2	10 =	o	o	–	a ≡
10.	42.9	42.3	42.2	1.0	5.3	0.4	– 2.3	6.1	1.9	4.0	2.7	**2.2**	82	**41**	47	E 2	E 4	E 2	5	o	o	–	a ≡⁰. n, t ztw. ⩸
11.	41.3	39.9	39.7	– 3.7	1.9	0.8	– 5.8	6.1	0.2	2.3	4.0	2.8	68	78	59	S 2	E 4	SE 2	o	2	10	–	a ≡⁰. p ztw. ⩸
12.	38.8	37.3	36.4	1.0	5.5	– 0.6	– 0.6	6.1	2.8	3.4	3.9	3.6	67	57	84	SE 2	SE 2	SE 2	10 =	4	o	–	a ≡⁰. t ztw. ⩸
13.	35.3	33.7	33.0	0.8	5.5	3.3	– 1.7	5.8	2.1	3.4	4.1	4.0	71	60	69	S 2	S 2	SE 2	10 =	8	5	–	a ≡
14.	31.8	29.8	29.3	0.2	8.9	2.8	– 1.4	9.5	4.1	3.9	4.8	4.0	84	56	70	SE 2	SE 2	SE 2	o	o	o	–	a ≡
15.	30.8	30.8	32.8	0.1	8.1	6.1	– 2.2	**12.1**	5.0	3.6	5.1	6.9	79	63	99	SE 2	SE 2	S 2	6	8	10	1.4	a ≡⁰. 4^{45} p an ztw. ◍
16.	40.4	40.7	39.8	– 0.1	4.5	1.9	– 1.6	6.1	2.3	4.1	4.2	4.3	90	66	83	SE 2	SE 2	SE 2	o	6	10	1.2	n ◍. a ⌴⁰ ≡⁰
17.	38.3	38.6	38.6	3.7	6.6	6.7	0.4	7.4	3.9	6.0	6.9	7.1	100	94	98	E 2	SE 2	SE 2	10 =	10	10	0.6	n ztw. ⩸. a ≡² ztw. ◍⁰
18.	37.5	36.5	37.5	5.1	10.3	6.3	3.7	10.4	**7.1**	6.5	**8.1**	6.7	98	88	94	SE 2	E 2	S 2	10 =	7	3	–	a Ω ≡²
19.	40.6	40.7	41.7	1.8	8.2	3.9	– 0.1	8.7	4.3	5.1	7.4	6.0	98	92	98	SE 2	E 2	E 2	10 =	10 =	10 =	–	a Ω ≡⁰. p ≡²
20	43.5	43.9	44.8	2.2	4.3	4.4	0.3	4.9	2.6	5.0	5.6	5.9	93	90	96	NW 2	NE 2	NE 2	10 =	10 =	10 =	–	a, p ≡⁰
21.	47.3	47.7	**48.5**	3.8	6.0	5.4	2.5	6.2	4.4	5.7	6.4	6.6	95	91	99	W 2	W 2	o	8	10	10	0.3	a, p ≡². p ztw. ◍⁰
22.	48.3	47.1	45.9	5.3	6.7	5.7	3.9	7.2	5.6	6.5	6.1	5.8	97	84	86	NW 2	SW 2	SW 2	10 =	10 =	10 =	–	a, t ≡
23.	42.7	40.3	39.3	– 0.7	2.9	2.6	– 2.0	5.7	1.9	4.1	5.2	4.9	94	93	89	SE 2	NW 2	NW 2	10 =	9	10 =	–	a ≡⁰. p ≡²
24.	36.4	35.7	35.2	2.1	2.1	1.6	0.3	3.1	1.7	5.0	5.0	4.2	93	93	83	SE 2	W 2	NW 2	10 =	10	9	1.6	a ≡⁰ ✣. p ztw. △
25.	34.7	36.3	39.3	– 1.6	– 1.9	– 4.6	– 5.7	1.6	– 2.0	4.0	2.5	2.5	98	62	80	N 2	N 4	N 2	10 *	6	o	1.0	n, a ✣
26.	42.4	41.7	41.1	– 4.9	– 1.2	– 6.6	– 8.5	– 0.8	– 4.6	2.8	2.7	2.5	89	62	90	NW 2	N 2	N 2	10 =	7	o	–	a ≡⁰
27.	37.3	35.0	32.3	– 3.3	– 1.1	– 0.2	– 8.4	1.1	– 3.6	2.4	2.9	3.3	69	68	73	SW 4	W 2	SW 2	10 =	10	10	0.4	a ≡⁰. t ztw. ✣. p ◍⁰
28.	26.8	23.5	18.3	– 0.2	0.9	1.7	– 1.4	2.6	0.6	3.9	4.0	4.7	88	81	91	SW 4	SW 2	SW 4	10	10	10	**10.4**	n, t ztw. ◍ ✳ ✣
29.	08.1	07.4	06.6	1.3	2.1	2.3	0.0	2.7	1.4	3.9	3.9	4.6	79	74	85	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	4.6	n, t ztw. ✣. ◍. t ztw. ⩸
30.	25.3	27.1	26.5	– 1.9	1.5	1.1	– 3.1	2.3	– 0.4	3.1	3.8	3.8	79	75	76	W 4	W 2	W 2	2	10	10	0.3	n ztw. ✣ ⩸. a ≡⁰. p ztw. ✣
Mittel	37.6	37.0	36.9	0.0	4.3	1.5	– 2.1	5.5	1.7	4.0	4.6	4.4	86	72	85				7.0	6.2	5.7	21.8	

Bamberg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	47.1	46.9	47.3	− 0.6	1.5	1.1	− 1.4	1.9	0.3	4.2	4.4	4.2	96	85	85	0	E 2	E 2	10	10	10	0.2	n ≡	
2.	46.9	45.5	45.1	0.9	5.5	0.5	− 0.4	6.6	3.1	4.0	4.2	4.2	80	62	89	E 2	E 2	0	10	3	3	−	p Ω ztw. ≡	
3.	43.8	42.0	41.7	− 3.1	10.4	0.9	− 4.8	11.8	3.5	3.5	4.9	4.1	96	52	82	NW 1	0	NW 1	4	1	3	0.2	n, von 5 p an ztw. ≡. a ⌴	
4.	43.2	42.7	44.4	0.3	9.8	2.1	− 2.8	10.4	3.8	3.7	4.0	3.9	78	44	73	SE 1	SE 2	0	2	2	2	0.1	n, a ≡. a ⌴	
5.	46.4	45.7	46.2	− 1.8	6.8	− 0.6	− 4.1	7.6	1.8	3.7	4.5	4.1	92	61	94	0	S 2	0	8 =	2	10	−	n, a ≡. a ⌴	
6.	45.6	44.7	45.0	0.5	3.4	0.1	− 1.0	4.6	1.8	4.3	4.9	4.4	90	83	96	S 2	0	0	10	9	6	−	8^{30} a ◍^{0}	
7.	45.7	45.0	45.9	− 2.0	5.6	0.3	− 3.7	6.7	1.5	3.9	4.4	4.2	98	65	90	0	SE 2	0	5 =	0	10	−	a ⌴ ≡	
8.	47.3	47.7	48.6	0.3	1.5	0.5	− 0.8	1.8	0.5	4.2	4.5	4.2	90	87	89	SE 2	SW 1	SE 1	10	10	10	−		
9.	48.3	47.3	48.2	− 1.3	7.5	1.9	− 2.1	10.0	4.0	3.8	4.2	3.0	92	56	57	0	N 1	E 2	10	0	0	−		
10.	49.1	48.0	47.9	2.6	7.3	1.3	− 0.9	8.0	3.6	3.9	2.7	2.1	70	36	43	SE 2	E 3	E 3	3	1	1	−	a ⌴	
11.	47.6	46.1	45.6	− 3.9	3.5	2.6	− 5.8	4.0	− 0.9	2.9	2.6	3.3	87	44	60	SE 1	SE 3	S 3	1	2	10	−	a ⌴	
12.	45.0	43.3	42.8	2.1	7.5	2.1	1.1	8.1	4.6	3.9	4.3	4.2	73	57	78	S 3	S 3	S 1	10 ●	4	5	−	8 a ◍^{0}	
13.	41.1	39.4	38.6	1.2	7.5	3.2	− 2.0	8.9	3.5	4.0	4.7	5.1	80	61	89	S 1	S 2	0	10	9	2	−	a ⌴ ≡	
14.	37.6	35.6	35.0	− 1.5	11.2	4.5	− 3.1	12.7	4.8	3.8	5.1	4.4	92	51	70	0	0	SW 1	3	1	1	−	n, a ≡. a ⌴	
15.	36.9	36.9	38.9	0.5	10.4	9.7	− 3.4	11.1	3.9	4.0	5.2	**8.6**	83	56	96	S 2	S 2	0	9	10	10 ●	1.3	a ⌴. 4^{b} p, 8 p ◍	
16.	47.1	47.1	46.1	0.7	6.3	2.9	− 0.1	10.7	5.3	4.7	4.1	4.8	98	58	85	0	S 1	W 1	4	8	10	0.3	6 a Ψ. a Ω	
17.	44.6	44.9	44.7	4.3	8.8	7.1	2.0	9.3	5.7	5.9	7.1	7.3	96	84	98	S 1	0	0	10	10	10	0.1	n ≡. 10 a, 1 p ◍^{0}	
18.	43.4	42.5	43.8	5.0	16.0	8.5	4.2	**16.7**	**10.5**	6.3	7.7	6.8	97	56	83	S 2	SW 2	S 1	3	3	9	−	a Ω	
19.	46.9	46.9	47.9	2.3	8.9	4.3	1.6	9.5	5.6	5.4	7.8	6.2	100	92	100	0	0	0	10 =	10 =	10 =	0.2	a, p ≡	
20.	49.9	50.4	51.5	1.2	3.9	5.0	0.0	5.6	2.8	5.0	6.1	6.5	100	100	100	0	0	0	10 =	10 =	10 =	0.3	n, t ≡	
21.	54.3	54.3	**55.1**	3.6	6.4	5.9	2.7	7.0	4.9	5.9	6.8	6.6	100	94	96	0	0	0	10 =	10 =	10 =	−	n, a ≡. t ztw. ◍^{0} ≡	
22.	54.6	53.5	52.2	5.4	7.2	4.2	3.3	7.9	5.6	6.6	5.7	5.7	99	76	92	0	SE 1	S 1	10 =	10	1	−	a ≡	
23.	48.9	46.9	45.9	− 1.6	0.8	1.0	− 3.5	4.7	0.6	4.0	4.8	4.9	98	98	100	0	0	NW 1	10 =	10 =	10 =	0.3	a ⌴. a, t ≡	
24.	43.0	42.3	42.0	0.4	3.1	1.5	− 0.8	3.5	1.4	4.7	5.6	4.3	100	98	83	W 1	W 1	W 1	10 =	10	10	0.7	n, 8 a ≡. 10 a ◍	
25.	41.1	42.8	45.7	− 0.5	− 0.2	− 4.6	− 5.1	2.0	− 1.5	4.2	2.3	2.5	94	52	77	N 1	N 3	N 1	10	3	3	0.2	a ✳	
26.	49.2	48.2	47.2	− 8.5	− 0.9	− 6.3	**− 9.4**	0.9	**− 4.2**	**2.0**	2.6	2.4	85	61	84	N 1	0	0	8 =	3	2	−	a ⌴ ≡	
27.	43.5	41.1	38.4	− 4.6	− 0.4	− 0.1	− 8.9	0.8	− 4.0	2.6	2.5	3.4	81	55	74	SE 2	SW 3	SW 2	10	10 ✳	10●✳	1.0	a ⌴. 11^{1b} a, 2 p ✳^{0}. 7 p, 8 p	
28.	33.1	29.7	24.2	− 0.5	0.6	1.5	− 1.4	2.5	0.6	4.1	4.2	4.7	92	89	93	SW 1	SW 1	S 3	10 ✳	10 ✳	10	4.1	a ◍ ✳. t ztw. ✳	◍ ✳.
29.	14.6	12.8	13.4	0.9	1.6	3.0	0.0	4.2	2.1	4.3	4.4	4.8	87	85	85	W 2	W 6	W 6	10●✳	10●✳	10●✳	**4.6**	n, t ◍ ✳ ≋. 5 a ≤	
30.	32.3	33.8	32.3	− 0.8	1.7	1.1	− 2.0	3.4	0.7	3.3	4.1	3.9	77	80	79	W 3	SW 2	SW 2	3	10	10	0.3	t ztw., 7^{32} p ✳	
Mittel	43.9	43.1	43.1	0.1	5.4	2.2	− 1.7	6.8	2.5	4.2	4.7	4.6	90	69	84				7.8	6.4	6.9	13.9		

Würzburg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	56.9	56.7	56.9	1.2	2.6	2.1	0.8	2.7	1.8	4.5	4.6	4.6	91	82	85	E 2	E 2	E 2	10 =	10	10	−	a ⌴ ≡	
2.	56.8	55.4	55.0	1.8	4.5	0.6	0.6	5.0	2.8	4.1	4.4	4.2	78	70	89	E 2	E 2	E 2	10	8	0	−		
3.	54.0	51.7	51.3	− 4.1	6.9	0.2	− 4.2	7.6	1.7	3.2	4.3	4.2	98	57	90	0	0	0	0	0	0	−	a ⌴ ≡	
4.	53.0	52.4	54.1	− 1.8	7.5	0.7	− 2.6	8.2	2.8	3.4	4.3	4.4	86	57	90	E 2	E 2	E 2	0	0	0	−	a ⌴ ≡	
5.	55.9	55.2	55.7	1.0	6.2	2.1	− 1.6	7.0	2.7	3.9	5.0	4.9	77	71	91	0	E 2	NW 2	10	10	10	−	a ⌴ ≡	
6.	55.3	54.7	54.6	2.0	4.8	3.2	1.6	4.8	3.2	5.0	5.2	5.3	94	81	92	SE 2	SE 2	0	10	10	10	0.8	n ◍	
7.	55.4	54.8	55.5	0.3	5.2	1.8	− 0.8	5.2	2.2	4.2	4.7	4.5	89	71	85	E 2	E 4	E 2	5	0	10	−	a ⌴ ≡	
8.	57.3	57.6	58.2	1.4	2.6	1.6	− 0.6	2.7	1.1	4.2	4.5	4.4	83	80	85	E 2	SE 2	SE 2	10	10	10	−		
9.	58.2	57.3	57.7	0.1	3.5	− 0.9	− 0.9	3.5	1.3	4.2	4.2	4.0	90	72	92	E 2	0	E 2	0	0	0	−	a ⌴ ≡	
10.	58.4	57.1	57.6	− 1.9	7.2	− 1.0	− 3.0	7.3	2.2	3.8	3.4	3.1	96	45	73	0	SE 2	SE 2	0	0	0	−	a ⌴ ≡	
11.	57.3	56.2	55.5	− 4.0	1.8	2.2	− 4.6	2.2	− 1.2	2.6	3.5	4.6	77	67	85	0	SE 2	0	0	10	10	−	a ⌴ ≡	
12.	54.8	52.7	52.5	2.6	8.3	3.2	1.4	8.6	5.0	4.9	5.7	5.2	89	70	90	0	0	0	10	0	0	−		
13.	50.9	48.6	47.7	− 1.0	7.4	1.2	− 2.5	7.9	2.7	4.0	5.5	4.8	94	72	86	0	0	0	10	10	10	−	a ⌴	
14.	46.9	44.6	44.0	− 1.9	10.5	2.9	− 2.6	11.0	4.2	3.8	5.3	4.8	96	56	85	0	E 2	0	0	0	0	−	a ⌴ ≡	
15.	46.2	46.1	48.4	0.3	7.5	10.0	− 0.8	10.0	4.6	4.2	5.2	**8.9**	89	68	98	0	W 2	W 2	10	8	10	1.8	a ⌴. 6^{30} p ◍	
16.	57.1	56.8	55.5	1.9	6.6	5.5	1.9	10.0	6.0	5.0	5.0	5.3	95	68	79	0	0	0	2	10	10	−		
17.	54.7	54.4	54.5	5.3	10.3	8.4	4.2	10.4	7.3	5.7	7.6	7.9	86	81	96	0	0	0	10	10	10	−		
18.	53.1	52.1	53.3	3.0	11.1	12.3	2.5	**12.5**	**7.5**	5.7	8.0	7.7	100	81	72	0	0	0	10 =	5	10	−	a ≡	
19.	56.8	56.8	57.8	3.5	10.3	5.5	2.4	12.3	7.4	5.8	7.8	6.7	98	83	99	0	0	0	10 =	10 =	0	−	a Ω. t ≡	
20.	60.1	60.4	62.0	3.1	7.5	6.5	1.0	7.8	4.4	5.7	6.6	6.7	100	86	93	0	N 2	N 2	10 =	10 =	0	−	a Ω. t ≡	
21.	64.6	64.4	**65.2**	4.0	8.1	6.9	2.0	8.2	5.1	5.9	6.7	7.2	97	83	98	0	W 2	0	10 =	10	10	−	a ≡	
22.	64.4	63.2	62.4	6.5	9.6	3.1	3.0	9.8	6.4	6.7	6.0	5.5	93	67	96	0	SE 2	0	10	1	0	−	a ≡	
23.	59.3	57.2	56.3	− 0.2	2.3	0.8	− 0.6	3.1	1.3	4.4	5.2	4.7	96	96	96	0	0	N 2	10 =	10 =	10	−	t ≡	
24.	53.5	52.9	52.8	2.3	4.5	2.9	0.2	4.6	2.4	5.0	5.5	5.1	93	87	90	0	0	NW 2	10 =	10	10	−	a ≡	
25.	52.0	53.0	56.3	1.2	0.7	− 3.7	− 4.0	2.9	− 0.5	4.3	2.6	3.0	85	54	89	NE 2	NE 2	NE 2	10 ✳	0	0	0.4	6^{30}–8^{30} a ✳	
26.	59.7	59.0	57.5	− 6.9	− 0.4	− 5.6	− 7.0	− 0.1	− 3.5	2.5	2.6	2.7	94	59	90	0	0	0	0	2	0	−	a ⌴	
27.	53.5	51.3	48.5	− 1.7	1.4	2.1	− 7.5	2.1	− 2.7	2.7	2.6	2.8	66	51	53	0	0	0	10	10	10	−	a ⌴	
28.	42.9	39.1	32.7	0.7	3.2	3.3	0.3	3.8	2.1	4.1	4.3	5.0	85	75	87	W 4	NW 2	NW 6	10 ✳	10	10	3.0	n, a ✳. p ≋ ◍	
29.	24.1	22.0	24.2	2.5	2.7	5.1	1.3	5.8	3.6	4.5	5.0	4.4	80	89	68	W 6	W 8	NW 8	10	10	10	**6.8**	n, t ≋ ztw. ◍	
30.	42.8	43.5	41.6	0.7	3.2	2.3	0.0	5.1	2.6	3.7	4.3	3.9	76	75	72	NW 2	W 4	W 4	10	5	7	0.3	n △. a ⌴. 10 a an ztw. ✳	
Mittel	53.9	52.9	52.8	0.7	5.6	2.8	− 0.7	6.4	2.9	4.4	5.0	5.0	89	72	87				7.2	6.3	5.9	13.1		

Nürnberg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc	Prc.	Prc.							mm		
1.	44.9	44.1	44.4	− 0.5	2.1	0.8	− 1.4	2.2	0.4	4.3	4.3	4.1	96	80	83	E 2	SE 2	NE 2	10	10	10	–	n–10 a ≡2. a Ω. 10 a an ≡0	–
2.	44.4	42.8	42.4	0.7	3.9	− 0.6	− 1.2	4.5	1.7	3.9	4.1	4.0	80	67	90	E 2	E 2	NE 2	10	2	0	–		–
3.	41.1	39.3	38.7	− 3.1	7.5	0.3	− 6.2	7.9	1.0	3.5	3.9	3.8	96	51	80	E 2	E 2	NE 2	0	0	0	–	n ≡. a ⌴2	–
4.	40.5	40.2	42.0	− 1.2	8.0	0.7	− 4.5	8.5	2.0	3.8	4.2	4.0	90	54	82	E 2	SE 2	E 2	6	4	2	–	a ⌴2 ≡	–
5.	43.9	43.5	44.0	− 1.4	2.3	0.6	− 3.1	2.3	− 0.4	3.8	4.6	4.5	92	84	94	SE 2	SE 2	S 4	2	10	10	–	a ⌴	–
6.	43.2	42.3	42.4	0.5	3.7	1.2	− 1.0	3.8	1.4	4.4	4.9	4.5	92	82	91	S 2	SE 2	SE 2	10	10	10	–	n, t ≡. a ⌴. 5^{30} p ☌. 8 p ☋	–
7.	43.1	42.9	43.1	0.8	2.4	0.9	− 2.5	2.5	0.0	3.9	4.2	4.3	90	77	87	SE 2	SE 2	SE 2	8	10	10	–	a, t ztw. ≡. a ⌴	–
8.	44.9	45.2	46.2	0.2	1.2	0.0	− 0.9	1.2	0.2	4.1	4.2	4.2	89	83	90	S 2	SE 2	SE 2	10	10	10	–	n, t ≡	–
9.	45.8	44.4	45.5	− 1.3	5.1	− 0.3	− 2.6	5.6	1.5	3.8	3.9	3.6	92	60	79	SE 2	E 2	E 2	10	10	10	–	n–11 a ≡	–
10.	46.0	44.9	45.0	1.1	6.4	− 0.7	− 2.3	6.5	2.1	4.0	2.7	2.1	81	37	49	E 2	E 2	E 2	2	1	0	–	a ⌴ ≡0	–
11.	45.0	43.8	43.4	− 4.7	2.9	2.3	− 6.8	4.0	− 1.4	2.8	3.3	3.3	88	59	61	SE 2	SE 2	SE 2	0	7	10	–	a ⌴ ≡	–
12.	42.9	41.4	40.9	1.2	5.5	0.4	− 0.3	5.6	2.7	3.7	4.5	4.3	73	67	90	S 2	SE 2	SE 2	9	2	0	–	5^{30} a ☋. a ⌴ ≡. 8 p ☋	–
13.	38.9	36.9	36.4	1.7	9.2	3.8	− 2.0	9.3	3.7	3.9	4.3	4.5	75	50	75	SE 2	SE 2	SE 2	9	3	0	–	a Ω	–
14.	35.1	33.0	32.6	0.5	10.9	3.1	− 1.0	11.0	5.0	3.9	4.7	4.3	82	49	74	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	–	a Ω ⌴ ≡	–
15.	35.0	35.0	37.3	0.8	10.6	9.3	− 1.5	11.6	5.1	3.9	5.9	8.0	80	62	92	SE 2	SE 2	S 2	9	8	10●	0.7	a ⌴ ≡. 6^{15}–8 p ◍	–
16.	44.5	44.3	43.4	1.8	5.2	4.7	1.0	9.3	5.2	4.9	4.3	5.2	93	65	81	NE 2	E 2	SE 2	6	9	10	**3.5**	n ◍. a ≡	–
17.	42.3	42.5	42.1	6.3	10.5	8.5	3.0	11.0	7.0	7.2	**8.3**	**8.3**	100	88	100	S 2	SW 2	E 2	10	9	9	–	6 a–o p ≡. 10 a ◍0	–
18.	41.5	40.1	41.1	4.2	15.8	9.0	3.5	**16.0**	**9.8**	6.2	7.5	6.9	100	56	80	SE 2	S 2	SW 2	5	4	0	–	n ≡. a Ω	–
19.	44.6	44.5	45.6	3.6	11.2	8.5	1.5	11.5	6.5	5.8	8.0	7.2	98	80	87	SW 2	N 2	NW 2	10	8	3	–	6 a–o p ≡	–
20.	47.5	48.0	49.3	2.7	5.8	5.5	1.5	8.5	5.0	5.6	6.4	6.3	100	93	94	SW 2	W 2	W 2	10	10	10	0.1	n, t ≡. 0^{30} p, 1^{35} p, 2 p ◍0	–
21.	52.3	52.1	**52.7**	5.3	7.5	6.5	3.5	8.0	5.8	6.2	6.2	6.4	94	80	88	NW 2	NW 2	W 2	10	10	10	–	n–4 p ≡	–
22.	52.1	50.7	49.3	5.9	7.8	2.8	2.0	8.0	5.0	6.6	6.0	5.5	96	76	98	E 2	SE 2	E 2	8	9	0	–	a ≡	–
23.	46.7	44.1	43.5	− 0.1	6.7	− 1.0	− 4.0	7.0	1.5	4.6	5.8	4.3	100	80	100	S 2	SW 2	W 1	5	0	10	–	n ≡. a ⌴2. 6 p–n ≡2	–
24.	40.8	39.9	39.7	0.7	2.5	1.5	− 2.0	2.5	0.3	4.9	5.3	4.7	100	96	93	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	10	0.5	n–6 p ≡2. 10^{10} a ◍ ✳	–
25.	38.7	40.0	43.2	− 1.1	− 1.5	− 5.2	− 5.8	1.5	− 2.1	4.2	2.5	2.8	100	60	93	NW 2	NE 4	NE 4	10✳	3	0	0.5	a ✳	✳
26.	46.0	45.5	45.2	− 9.5	− 2.5	− 6.5	**−10.5**	− 2.0	− 6.2	2.2	3.3	2.6	100	87	95	NE 2	NE 2	SE 2	9	3	0	–	a ⌴ ≡	–
27.	41.6	39.2	36.6	− 4.9	0.5	1.7	−10.0	1.7	− 4.1	2.8	3.7	4.2	90	72	82	S 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–	a ⌴ ≡	–
28.	31.8	27.5	22.6	1.5	4.1	1.7	− 1.0	4.5	1.8	**1.5**	3.2	4.8	62	52	93	SW 2	W 2	SW 2	10	10	10	1.0	a ◍ ☊. a, 3–6 p ✳	–
29.	13.4	13.2	**12.6**	0.5	2.1	2.3	− 0.5	5.2	2.4	4.4	4.4	4.8	92	82	87	SW 2	SW 6	SW 4	10	10	10●	1.7	n, o p, 5–8 p ◍. n, a ≡. 4 a	✳
30.	30.8	32.2	30.9	− 1.1	2.0	1.5	− 1.2	2.5	0.7	3.6	4.1	3.2	84	77	62	W 2	SW 4	W 2	3	8	10	1.2	n, a ✳ [△ ☇. a, p ✳.	✳
Mittel	41.6	40.8	40.7	0.4	5.3	2.1	− 1.9	6.1	2.1	4.3	4.8	4.7	90	70	85				7.4	6.7	6.1	9.2		

Kaiserslautern.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 + 8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc							mm		
1.	50.6	49.6	49.7	0.5	0.7	0.9	− 0.2	1.7	0.8	4.7	4.7	4.5	98	98	90	E 2	NE 2	E 2	10	10	10	–	a ≡0	–
2.	49.4	47.8	47.8	0.8	3.9	0.5	0.2	4.0	2.1	4.2	4.3	4.2	87	70	89	E 4	SE 4	E 2	10	2	0	–		–
3.	46.8	44.8	44.6	− 1.5	4.4	− 1.6	− 1.8	4.4	1.3	3.9	4.4	3.9	94	70	96	E 2	NE 2	NW 1	10	0	0	–	n ⌴2	–
4.	45.5	45.4	47.4	0.7	7.7	3.3	− 1.6	8.0	3.2	4.2	4.9	5.0	87	62	87	SE 2	o	SW 1	10	4	10	–	a ⌴2 ≡0	–
5.	49.0	48.5	48.8	3.4	9.7	6.8	1.3	9.9	5.6	5.3	6.5	6.2	92	73	84	o	o	NE 1	10	10	10	–	a ≡. 4^{30} p ◍0	–
6.	48.4	47.0	47.3	2.1	9.7	4.8	1.0	10.0	5.5	5.2	6.3	6.0	96	70	94	W 1	E 2	NE 2	9	7	4	0.3	a Ω ≡. 2^{30}–3 p ◍	–
7.	47.6	47.0	47.5	2.0	6.3	2.6	1.7	6.7	4.2	5.2	5.2	5.0	98	74	91	NE 1	E 2	E 2	10	0	0	–	o a ◍0. 8 a ≡. 8 p ☌	–
8.	50.2	50.2	51.2	1.3	2.5	1.6	1.0	2.9	2.0	4.4	4.7	4.8	87	85	93	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	–	8^{10}–9^{30} a ≡	–
9.	51.0	50.2	50.3	− 0.3	1.9	− 0.8	− 0.8	2.1	0.7	4.3	4.4	4.1	96	84	94	E 2	SE 2	E 1	10	6	0	–	a ≡0	–
10.	50.7	49.0	49.5	0.9	6.1	1.1	− 1.6	6.1	2.3	4.1	4.3	4.0	84	62	81	SE 2	SE 4	SE 2	0	0	0	–	a ⌴	–
11.	49.7	48.8	48.7	− 1.1	2.9	2.1	− 3.8	3.5	− 0.1	3.4	4.6	5.0	80	80	93	E 1	o	NE 2	10	7	10●=	–	a ⌴. 8 p ◍0 ≡	–
12.	48.1	45.9	45.6	− 1.9	9.9	1.4	− 2.0	10.1	4.1	4.0	6.4	5.0	100	70	100	o	SW 2	o	10=	2	5=	–	a ⌴. a–9^{30} a, p ≡	–
13.	43.4	41.1	40.6	2.8	12.9	4.2	− 1.4	12.9	5.8	5.3	8.0	6.1	94	73	98	o	SW 2	SE 2	10=	3	0	–	a Ω ≡	–
14.	39.3	36.7	36.6	− 0.1	14.3	3.7	− 0.6	**14.5**	7.0	4.6	5.6	5.6	100	47	93	o	E 1	NW 1	10=	0	5	–	a ⌴ ≡	–
15.	39.3	40.5	44.2	8.5	12.3	9.2	2.1	13.0	7.6	7.5	**9.3**	8.6	91	88	99	W 1	SW 4	NW 2	10	10	10	1.2	a ◍0. t ztw. ◍	–
16.	51.1	49.7	49.4	3.9	6.9	5.4	3.3	9.2	6.3	5.1	5.1	5.4	84	69	80	E 2	E 2	NE 1	10	6	10	–		–
17.	49.0	48.3	48.2	6.3	10.5	5.9	5.1	10.8	**8.0**	7.1	8.7	7.0	99	93	100	W 1	o	NW 1	10=	10	10=	0.3	t ztw. ◍0 ≡	–
18.	47.6	46.7	48.5	0.9	13.9	7.2	0.4	13.9	7.2	4.9	8.3	7.5	100	70	99	o	NW 2	o	10=	2	10=	–	n, a ≡2. a Ω. 8 p ≡0	–
19.	51.7	50.9	52.8	3.7	10.7	5.1	2.8	11.7	7.3	6.0	8.4	6.5	100	89	98	o	o	E 2	10=	5	9	–	a Ω ≡2	–
20.	55.4	55.6	56.7	2.1	6.1	5.9	1.1	7.0	4.1	5.3	6.3	6.9	100	90	99	SW 1	o	o	10=	10	10	–	a Ω ≡2	–
21.	59.0	58.3	**59.2**	3.6	7.9	6.8	1.3	8.3	4.8	5.9	6.5	6.3	100	82	85	NE 1	E 2	NE 1	10=	7	10	–	a Ω ≡2	–
22.	58.0	56.1	55.9	0.5	9.9	1.7	0.1	9.9	5.0	4.7	5.6	5.0	98	62	96	E 1	E 2	E 1	0	0	0	–	a ⌴ ≡	–
23.	53.5	50.8	50.2	− 0.9	5.4	− 0.5	− 1.4	5.4	2.0	4.3	6.2	4.4	100	92	100	o	W 1	NW 1	10=	0	10=	–	a ⌴. t ztw. ≡	–
24.	48.8	47.7	47.5	0.9	3.8	3.3	− 1.5	4.3	1.4	4.7	5.9	5.5	96	98	95	W 1	W 1	NW 1	10=	10=	10	–	n, t ≡. a Ω	–
25.	46.4	46.9	49.8	− 1.6	1.3	− 2.6	− 2.6	3.5	0.5	3.9	3.9	2.3	96	73	60	o	SE 2	NE 2	9	7	3	0.3	a ⌴ ≡. 10^{35}–11^{15} a ✳	–
26.	53.2	51.5	51.3	− 6.8	− 0.5	− 6.1	− 7.4	− 0.1	**− 3.7**	2.3	**2.1**	2.3	84	48	82	SE 1	SE 4	SE 2	0	3	9	–	a ⌴ ≡0	–
27.	48.5	46.2	43.6	− 2.5	1.2	1.7	− **7.8**	2.4	− 2.7	2.6	2.5	2.8	68	50	55	W 2	W 6	W 3	10	10	10	–	11^{30} a ✳0 [≡.	–
28.	38.0	33.9	27.1	0.9	1.5	3.6	0.1	4.0	2.1	3.7	4.7	5.5	73	93	93	SW 6	W 6	W 7	10	10●	10●	1.5	n ✳0. 11 a △ dann –8 p ◍0 ztw.	–
29.	18.9	**17.9**	25.8	1.5	2.9	4.2	0.5	4.9	2.7	4.9	4.5	4.4	96	79	71	W 4	W 6	W 6	10	10●	10	**16.9**	n ≡. 1^{0}–^{10} a ☇. n, 7^{40} a, 8^{40} a	–
30.	38.8	38.6	35.8	1.8	2.7	2.9	0.0	4.2	2.1	4.7	4.3	4.1	90	77	73	SW 2	SW 6	SW 6	10	6	10	–	n ✳0 [✳. t ztw. ✳ ◍.	–
Mittel	47.6	46.4	46.7	1.1	6.3	2.8	− 0.4	7.0	3.3	4.7	5.6	5.1	92	76	89				8.9	5.6	6.8	20.5		

Ludwigshafen.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	63.9	63.2	63.3	2.3	3.1	2.6	1.5	3.2	2.4	4.9	4.7	4.5	89	83	80	E 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–		
2.	63.2	61.3	61.7	2.3	5.7	1.5	1.4	5.8	3.6	3.7	4.1	4.2	68	60	82	E 1	E 1	E 1	9	3	0	–		
3.	60.2	58.4	58.1	– 2.2	4.3	1.8	– 3.4	4.3	0.5	3.6	4.6	4.6	94	74	88	E 1	SW 1	W 1	10	0	0	–	a ⌊	
4.	58.8	59.1	60.4	– 2.1	3.0	3.2	– 2.9	5.1	1.1	3.7	4.5	4.6	94	69	78	W 1	N 1	N 1	10 =	8	10	–	a ⌊ ≡	
5.	61.8	61.6	61.8	2.5	7.8	6.8	1.3	7.9	4.6	4.9	5.6	5.9	89	71	80	SW 1	N 1	NE 1	9	10	10	–		
6.	61.3	60.5	60.4	4.6	8.1	6.2	3.9	8.2	6.1	5.3	6.0	6.1	84	74	87	N 1	NW 1	NE 1	7	9	9	–		
7.	61.1	60.6	61.0	2.4	6.8	3.4	1.3	6.8	4.1	4.9	5.2	5.1	89	71	87	S 1	N 1	o	10	0	0	–	6 p ⊕	
8.	63.7	63.9	64.7	1.1	3.8	3.3	– 0.5	3.8	1.7	4.4	4.9	4.4	89	82	76	o	SE 1	NE 1	10	10	10	–	a ⌊	
9.	64.8	63.9	64.3	2.1	4.0	1.5	0.5	4.0	2.3	4.4	4.6	4.3	82	75	83	SE 1	SE 1	SE 1	10	2	0	–		
10.	64.7	62.5	62.0	3.2	7.8	3.3	1.3	7.9	4.6	4.0	4.2	3.5	70	55	59	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	–	a ⌊	
11.	63.2	62.4	62.1	– 1.1	2.4	2.6	– 4.0	3.3	– 0.3	3.9	3.4	4.1	92	63	74	S 1	SE 1	E 1	10	10	10	–	a ⌊	
12.	61.6	60.4	59.9	– 0.2	6.0	3.1	– 2.5	6.1	1.8	4.3	5.3	5.2	94	76	92	SW 2	SW 1	W 1	10 =	1	10 =	–	a ⌊. a, 8 p ≡	
13.	56.8	54.4	54.0	2.3	12.6	5.6	1.7	12.7	7.2	4.9	7.0	6.0	89	64	88	SE 1	N 1	N 2	9	0	0	–	a ≡	
14.	52.3	50.0	50.2	1.3	10.9	6.4	– 0.5	11.3	5.4	4.8	6.8	5.3	96	70	73	N 1	N 1	N 2	10 =	3	8	–	a ≡	
15.	52.5	53.2	56.5	6.6	13.3	10.7	3.3	13.5	8.4	6.0	7.3	**9.0**	83	64	94	S 2	SW 2	W 2	10	10	10 •	1.1	p bis 8 p ztw. ◍	
16.	64.0	63.4	62.8	4.4	8.6	6.2	3.6	10.7	7.2	5.2	4.8	5.4	84	58	76	NE 1	E 1	E 1	10	8	10	–		
17.	61.6	61.5	61.4	7.2	11.4	9.1	5.0	11.4	8.2	7.0	8.0	8.1	93	79	93	S 1	S 1	S 1	10• =	6	10	0.2	a ◍ ≡	
18.	60.0	59.6	60.8	6.0	14.4	11.4	3.4	**14.4**	**8.9**	6.8	8.5	8.0	97	70	79	S 2	S 1	SW 2	8	2	10	–	a ≡	
19.	64.0	64.0	65.3	5.2	12.4	8.5	3.3	12.5	7.9	6.4	8.5	7.4	97	79	89	o	o	NE 2	10 =	8	5	–	a ≡²	
20.	68.7	68.4	69.7	2.1	7.4	7.6	1.5	8.5	5.0	5.2	6.4	6.7	**98**	83	86	o	o	N 1	10 =	10 =	8 =	–	a, p ≡	
21.	72.1	71.9	**72.4**	2.7	6.3	7.4	1.5	7.6	4.6	5.3	6.2	6.2	96	87	80	o	N 1	N 1	10 =	10	10 =	–	a, 8 p ≡	
22.	71.0	69.9	69.4	5.4	9.9	4.7	1.5	10.0	5.8	6.3	6.0	5.9	94	65	92	S 1	NE 1	NE 1	6	2	4	–		
23.	66.5	64.7	64.1	1.3	2.3	2.3	0.0	4.7	2.4	4.8	4.9	5.1	94	91	94	NE 1	SW 1	o	10 =	10	10 =	–	a, 8 p ≡	
24.	61.6	60.8	61.3	2.6	4.8	3.5	0.0	5.0	2.5	5.0	5.6	4.6	91	87	78	SW 1	SW 1	o	10	8	10	–	t ≡	
25.	59.1	59.9	63.2	1.3	2.8	– 1.6	– 3.5	3.5	0.0	3.9	3.7	2.5	78	66	62	W 2	NE 3	NE 2	8	8	3	0.9	10–11 a ✳	
26.	66.7	65.4	64.4	– 5.7	0.9	– 2.9	– 6.5	2.0	– 2.2	2.4	2.8	2.5	80	56	70	NE 3	SE 2	SE 1	0	3	0	–	a ⌊	
27.	61.5	59.4	57.5	– 1.5	2.1	2.3	– 2.9	2.3	– 0.3	2.6	2.9	3.0	64	54	57	S 1	S 2	SW 2	10	10	10	0.5	t ztw. ◍° ✳	
28.	51.3	47.2	42.2	2.9	3.6	4.6	0.5	4.7	2.6	3.0	4.9	5.5	53	83	87	SW 2	SW 5	W 5	10	10	10	0.3	t ztw. ◍° ✳	
29.	31.9	30.3	36.8	1.8	3.8	3.0	1.0	5.0	3.0	4.8	5.1	3.7	91	85	66	S 3	W 5	NW 7	10	10	10	**3.3**	1² a ⌇ ◍ ≋	
30.	51.1	51.5	49.7	1.9	4.0	3.0	0.8	4.2	2.5	4.1	4.5	4.2	78	73	74	W 3	SW 3	W 3	7	8	8	–		
Mittel	60.7	59.8	60.1	2.1	6.5	4.4	0.4	7.0	3.7	4.7	5.4	5.2	86	72	80				8.8	6.3	6.8	6.3		

Ansbach.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 + 8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	35.4	34.8	34.9	– 1.0	0.2	0.1	– 1.0	2.2	0.6	4.2	4.6	4.4	98	98	96	o	SE 2	SE 2	10 =	10	10	–	n, a ≡	
2.	34.9	33.6	33.0	– 0.3	3.6	– 1.7	– 1.7	4.3	1.3	3.9	4.3	3.8	87	73	94	SE 2	SE 2	SE 2	10	3	0	–		
3.	31.6	30.1	29.6	– 4.5	5.6	– 0.7	– 5.2	6.8	0.8	3.1	4.5	3.9	95	65	90	o	E 2	E 2	0	0	0	–	a ⌊	
4.	31.1	31.0	32.5	– 3.3	7.0	– 1.0	– 4.4	7.6	1.6	3.4	4.6	4.1	96	62	96	o	o	o	0	1	1	–	a ⌊	
5.	34.3	34.2	34.5	– 2.7	2.1	0.1	– 3.6	2.4	– 0.6	3.6	3.4	4.5	96	64	98	o	o	SE 2	2	10	10	–	a ⌊	
6.	33.7	32.9	33.1	0.1	4.1	1.1	– 0.4	5.3	2.5	4.5	5.1	4.8	98	84	96	o	E 2	NE 2	10 =	10	10	–	a ≡	
7.	33.5	33.3	33.9	– 0.5	2.1	0.3	– 0.7	3.2	1.3	4.3	4.5	4.3	96	84	92	o	SE 4	SE 2	10 =	10	10	–	a ≡	
8.	35.4	35.8	36.4	– 0.3	1.0	– 0.7	– 0.7	2.0	0.7	4.1	4.2	4.1	92	85	94	o	SE 2	SE 2	10	10	10	–		
9.	36.3	35.4	35.9	– 1.7	3.8	– 1.5	– 1.9	4.7	1.4	4.0	2.5	3.7	100	42	90	E 2	E 2	E 2	10 =	0	0	–	a ≡	
10.	36.5	35.3	35.5	– 3.2	5.8	– 2.5	– 4.6	6.2	0.8	3.5	3.0	2.6	98	45	69	E 2	E 4	E 4	0	0	0	–	a ⌊	
11.	35.0	34.5	34.3	– 6.0	0.3	– 0.1	– 6.8	1.1	– 2.8	2.5	4.1	4.2	87	87	92	o	SE 2	S 2	0	10	10 =	–	a ⌊. 3 p an ≡	
12.	33.5	32.4	31.7	– 0.7	4.2	0.3	– 1.1	5.3	2.1	4.2	5.1	4.6	96	82	98	c	S 2	S 2	10 =	1	10 =	–	a, 5³⁰ p an ≡	
13.	29.6	27.7	27.2	1.3	9.4	2.1	– 0.3	10.5	5.1	4.7	6.7	5.2	92	76	98	o	o	o	10	4	0	–		
14.	25.7	23.7	23.2	– 1.9	10.0	1.1	– 2.2	10.6	4.2	3.7	4.9	4.4	94	52	89	o	SE 2	o	0	0	0	–	a ⌊	
15.	25.4	26.0	28.2	– 0.6	9.9	10.0	– 2.0	11.2	4.6	3.9	6.2	7.7	88	68	84	o	S 2	SW 2	0	4	10	0.5	a ⌊. 5³⁰ p an ztw. ◍°	
16.	35.3	35.1	34.3	2.4	6.0	4.5	2.1	10.4	6.3	4.9	5.1	5.2	89	73	82	E 2	SE 2	SE 2	8	6	10	2.6	n ◍	
17.	33.2	33.5	33.7	6.2	10.4	8.0	4.2	11.0	7.6	6.9	**8.0**	7.8	97	85	98	o	o	o	10 =	10	10	–	a ≡	
18.	32.7	31.9	33.0	2.3	14.8	7.0	2.0	**15.4**	**8.7**	5.2	7.1	6.6	96	57	88	o	o	o	10 =	1	1	–	a ≡	
19.	35.6	35.6	36.6	3.1	11.6	8.0	2.7	12.5	7.6	5.6	7.5	7.3	98	73	92	o	NE 2	o	10 =	8	10	–	a ≡	
20.	38.2	39.1	40.4	1.6	6.0	5.7	1.5	9.0	5.3	5.0	6.4	6.3	96	91	93	o	NW 2	W 2	2	10	10	–	a Ω	
21.	43.1	42.8	**43.5**	4.3	7.7	6.6	4.1	8.6	6.4	5.8	6.0	6.1	93	76	84	o	N 2	o	10	10	10	–		
22.	42.8	41.8	41.0	5.5	8.2	1.7	1.7	9.0	5.4	5.6	5.9	5.1	83	72	98	o	SE 2	o	8	1	0	–		
23.	37.5	35.1	34.1	– 2.7	9.5	1.5	– 3.1	10.4	3.7	3.7	5.9	4.8	98	66	94	o	SW 2	o	3 =	0	0	–	a ⌊ ≡	
24.	32.1	31.2	30.9	– 0.1	2.1	1.5	– 1.1	3.1	1.0	4.6	5.2	4.7	100	96	93	SW 2	W 2	W 2	10 =	10 =	10	0.6	a, 2 p ≡. 11³⁰ a an ztw. ◍°	
25.	29.6	30.7	33.3	0.0	– 1.9	– 5.7	– 5.7	1.5	– 2.1	4.5	2.7	2.4	98	69	82	o	NE 2	NE 2	10	2	0	0.3	a ztw. ✳	
26.	36.8	36.1	35.7	– 9.0	– 2.3	– 8.3	– 9.1	– 1.5	– 5.3	2.2	2.4	2.3	97	64	97	o	E 2	o	3 =	0	0	–	a ⌊ ≡	
27.	32.1	30.2	27.8	– 3.5	– 0.2	1.9	– 9.0	2.3	– 3.3	2.3	2.5	2.8	66	55	53	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	–		
28.	22.6	18.6	14.1	1.3	5.1	1.7	– 0.1	5.5	2.7	3.7	4.5	4.2	71	68	82	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	1.9	n ◍°. t ztw. ◍ ✳	
29.	04.6	03.6	03.8	0.1	1.1	1.3	– 0.1	5.2	2.6	4.4	4.4	4.5	96	89	89	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	**5.0**	n ≋ ✳. t ztw. ✳	
30.	21.6	23.1	21.4	– 2.0	1.2	0.1	– 2.0	2.2	0.1	3.1	4.1	3.4	80	82	74	SW 2	SW 4	SW 4	1	9	9	0.8	n ✳	▣
Mittel	32.3	31.6	31.6	– 0.5	5.0	1.4	– 1.6	6.3	2.3	4.2	4.9	4.7	92	73	89				6.8	5.7	6.0	11.7		

Regensburg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	9h	Lufttemperatur 8h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	9h	Bewölkung 8h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	42.1	41.7	41.7	− 0.8	− 0.8	− 0.2	− 1.1	1.5	0.2	4.1	4.1	4.4	94	94	96	SE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	−	a ☊. t ≡²	
2.	41.5	40.1	39.5	1.1	4.2	0.2	− 0.8	5.0	2.1	3.9	4.4	4.5	79	71	76	NE 2	NE 2	NE 2	8	2	0	−		
3.	39.1	36.8	36.5	− 2.4	2.5	− 0.2	− 3.8	5.0	0.6	3.8	5.4	4.4	98	98	97	NE 2	NE 2	NE 2	10	0	0	−	a ⌴ ≡²	
4.	38.0	38.3	39.8	− 1.6	6.4	0.2	− 2.8	7.5	2.4	3.9	4.3	4.1	95	59	89	NE 2	NE 2	NE 2	0	2	0	−	a ⌴ ≡	
5.	41.8	41.3	41.5	− 1.0	0.4	0.4	− 2.3	2.5	0.1	3.6	4.2	4.4	84	89	92	NE 2	E 2	E 2	10	10	10	−	a ⌴ ≡². p ≡	
6.	41.4	39.6	39.5	− 1.0	0.4	0.4	− 1.6	2.5	0.5	3.6	4.3	4.7	84	90	100	E 2	NE 2	NE 2	10	10	10	−	t ≡²	
7.	40.3	40.8	40.9	− 0.5	0.4	0.5	− 0.8	3.0	1.1	4.3	4.2	4.1	97	89	87	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	−	t ≡²	
8.	42.6	42.8	44.2	− 0.4	0.4	0.0	− 1.3	1.0	− 0.1	4.3	4.2	4.3	96	89	92	E 2	SE 2	SE 2	10	10	10	−		
9.	43.8	42.2	42.7	− 1.8	2.3	− 0.8	− 2.8	4.0	0.6	3.9	3.2	4.1	98	59	94	E 2	SE 2	SE 2	10	0	0	−	a ≡	
10.	43.5	42.8	43.0	− 1.8	6.6	− 1.2	− 2.8	7.5	2.4	3.9	5.9	3.9	98	81	92	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	−	a ⌴ ≡	
11.	43.1	42.1	41.2	− 5.6	1.8	− 0.8	− 6.3	2.5	− 1.9	2.9	2.8	4.1	97	54	94	0	SE 2	SE 2	0	0	8	−	a ⌴ ≡	
12.	41.0	39.2	38.5	− 2.0	2.5	− 0.8	− 2.8	3.2	0.2	3.5	3.7	4.1	90	67	94	E 2	SE 2	NE 2	8	8	0	−		
13.	37.4	36.0	34.9	− 1.9	4.2	0.4	− 3.8	6.0	1.1	3.5	5.4	4.7	87	87	100	SE 2	SE 2	SE 2	8	4	0	−		
14.	34.0	31.5	31.1	− 2.8	6.8	− 0.4	− 3.3	7.5	2.1	2.5	5.5	3.0	68	74	68	0	0	0	0	0	0	−	a ⌴	
15.	33.2	33.1	35.0	− 0.6	4.8	3.2	− 3.4	5.2	0.9	3.6	6.4	5.8	80	100	100	SE 2	SE 2	SE 2	2	4	10	−	a ⌴	
16.	41.0	41.4	40.8	2.4	5.7	2.1	1.2	6.0	3.6	5.5	6.7	5.1	100	99	100	SW 2	NW 2	NW 2	8	8	10	1.9	n ◍	
17.	40.1	40.3	40.9	3.0	5.0	5.0	2.1	6.0	4.1	5.7	6.5	6.5	100	100	100	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	−	t ≡	
18.	39.7	38.6	39.3	3.0	10.0	6.8	2.2	10.8	6.5	5.7	7.3	7.2	100	75	98	E 2	SW 2	SW 2	10	6	0	−	a ≡²	
19.	41.8	41.9	43.1	3.0	10.0	7.3	2.2	**11.0**	**6.6**	5.7	**8.0**	7.3	100	87	96	SW 2	NE 2	NE 2	10	2	2	−	a ≡²	
20.	44.5	44.6	45.6	0.7	7.6	6.8	0.2	8.0	4.1	4.9	5.6	6.5	100	72	88	SE 2	W 2	W 2	10	10	10	−	t ≡	
21.	49.0	49.1	**49.9**	5.2	8.2	6.3	4.2	8.5	6.4	6.2	5.5	6.2	94	67	87	0	SW 2	SW 2	10	10	10	−	t ≡	
22.	49.4	48.0	47.5	5.6	7.8	1.6	1.2	8.0	4.6	6.2	5.5	5.0	91	69	96	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	0	−	a-p ≡	
23.	44.6	41.6	41.1	− 1.4	1.0	1.0	− 2.3	2.0	− 0.1	4.1	4.6	4.7	100	92	94	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	−	a ⌴. t ≡²	
24.	37.7	36.6	36.3	1.4	2.9	2.4	− 0.3	4.0	1.9	4.9	5.1	4.3	96	90	79	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	8	−	a-p ≡²	
25.	35.1	36.8	40.0	− 0.4	− 1.0	− 4.6	− 4.8	3.0	− 0.9	3.4	**2.2**	**2.2**	76	**52**	70	SW 2	SW 2	0	10	2	0	0.1	8 a ✳ ≡²	✳
26.	43.6	43.2	42.9	− 7.0	− 2.2	− 6.2	− 7.8	1.5	− 3.1	2.3	2.3	**2.2**	87	59	80	SW 2	SE 2	SE 2	6	4	0	−	a ≡	
27.	39.9	37.5	35.3	− 6.5	− 1.4	− 2.7	− **9.3**	1.0	− **4.1**	2.3	3.0	3.2	85	72	84	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	−	a ⌴	
28.	30.0	26.4	22.2	0.4	2.2	1.2	− 2.7	5.5	1.4	4.7	4.4	4.6	100	82	92	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	**6.3**	n, t ztw. ◍ ✳	✳
29.	12.0	11.6	**10.5**	0.6	2.0	1.4	− 0.3	3.0	1.4	4.8	5.3	5.0	100	100	100	SW 2	SW 4	SW 6	10	4	10	4.7	n, t ztw. ◍ ✳ ≡. 5°–15 a △	✳
30.	27.0	29.5	29.0	− 0.4	2.9	− 1.0	− 1.3	3.5	1.1	3.5	5.6	3.7	78	100	85	SW 4	SW 4	SW 2	2	8	0	0.8	n ◍ ✳ ≡	
Mittel	39.3	38.5	38.5	− 0.4	3.5	0.9	− 1.8	4.9	1.5	4.2	4.9	4.6	92	81	91				7.7	6.1	5.3	13.8		

Passau.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	45.1	44.3	44.9	0.9	1.7	2.3	− 0.5	2.8	1.2	4.4	4.4	4.7	89	85	85	0	E 2	0	10	10	10	−		
2.	44.5	42.9	42.5	3.1	6.7	0.9	0.9	7.3	4.1	4.1	4.5	4.3	70	60	87	E 2	E 2	E 2	8	0	0	−		
3.	42.1	40.1	40.9	− 3.4	6.3	1.7	− 5.0	6.3	0.7	3.1	4.7	4.2	89	67	82	0	SE 2	S 1	0	0	0	−	bis 8 a ≡. a ⌴	
4.	41.3	41.0	42.9	− 1.2	8.3	2.1	− 3.5	8.8	2.7	4.0	5.2	4.6	94	63	85	0	0	0	3	0	0	−	a ⌴	
5.	44.9	44.3	44.9	1.1	3.7	2.1	− 1.5	4.8	1.7	4.3	4.6	4.8	87	77	90	E 1	E 1	0	10	9	10	−	a ⌴	
6.	44.2	42.9	43.2	0.9	3.1	1.7	0.0	4.0	2.0	4.5	4.7	4.6	91	83	90	0	0	0	10	10	10	−		
7.	43.8	43.4	44.0	0.8	5.1	0.0	0.0	6.3	3.2	4.1	4.3	4.2	85	67	91	E 2	E 1	E 1	10	1	0	−		
8.	45.4	46.0	46.6	0.9	2.3	1.8	− 2.0	2.6	0.3	4.2	4.4	4.5	85	80	85	0	E 1	E 2	10	10	10	−		
9.	46.3	45.3	46.2	− 1.0	6.1	2.3	− 2.0	6.3	2.2	3.6	4.3	4.3	85	62	78	0	W 2	0	10	0	0	−	a ⌴	
10.	47.0	46.0	46.6	2.4	7.3	1.1	1.0	7.6	4.3	3.6	**2.1**	2.2	66	**28**	44	NE 2	NE 4	NE 4	0	0	1	−	a ⌴	
11.	46.3	44.9	45.2	− 4.1	4.9	− 1.0	− 5.5	5.3	− 0.1	2.8	2.7	3.3	85	42	76	0	E 2	E 1	0	0	0	−	a ⌴	
12.	44.8	43.5	43.0	− 1.8	3.5	− 0.4	− 5.0	4.9	0.0	3.0	3.3	3.6	76	56	81	N 1	0	0	8	0	3	−	a ⌴	
13.	41.4	39.7	39.0	− 2.5	3.8	0.0	− 4.9	4.5	− 0.2	3.4	4.2	4.0	90	70	87	0	0	0	8	8	0	−	a ⌴	
14.	37.6	35.5	35.1	− 3.0	6.9	0.0	− 4.0	6.9	1.5	3.4	4.5	3.9	95	60	85	0	0	W 2	0	0	0	−	a ⌴	
15.	36.8	37.3	39.1	− 1.8	4.7	2.3	− 3.7	5.3	0.8	3.8	5.4	5.2	95	84	95	0	S 2	0	3	8	10	−	a ⌴ ≡	
16.	43.0	44.8	44.4	3.5	5.7	3.7	1.5	5.8	3.7	5.9	6.0	5.7	100	88	95	0	0	0	10	10	10	3.2	n ◍. t ≡	
17.	43.6	43.8	44.4	4.0	5.9	5.7	2.9	6.3	4.6	5.0	6.7	6.9	90	95	100	0	0	0	10	10	10	−	8 p ≡	
18.	43.8	41.9	43.1	4.1	9.7	5.7	2.9	**10.6**	6.8	6.1	**7.7**	6.6	100	85	98	0	0	0	10	8	10	−	a, p ≡	
19.	44.9	44.6	45.9	3.3	9.7	4.7	2.0	10.1	6.1	5.5	6.8	6.4	95	75	100	0	0	0	0	1	10	−	8 p ≡	
20.	47.1	47.9	48.9	5.1	6.7	6.5	3.1	6.8	5.0	6.5	5.6	6.5	99	77	90	0	W 1	0	10	5	10	−	a, p ≡	
21.	51.5	51.8	**52.5**	5.9	7.7	6.1	4.9	8.8	**6.9**	6.2	5.9	6.0	90	75	85	0	W 2	W 2	10	10	10	−		
22.	**52.5**	50.9	50.9	2.7	7.3	2.7	2.0	8.3	5.2	5.0	6.1	5.4	90	80	95	W 2	W 2	NW 1	10	10	0	−	a Dunst	
23.	47.4	44.9	43.7	− 0.1	4.7	0.7	− 1.4	5.0	1.8	4.6	4.9	4.6	100	75	95	0	W 4	W 4	10	0	10	−	bis 9³⁰ a, 8 p ≡	
24.	41.3	39.9	39.8	2.3	2.7	2.7	− 1.0	4.0	1.5	5.3	5.4	5.1	99	95	90	W 2	W 2	W 2	10	10	10	2.1	a ≡. 0–5 p ◍	
25.	38.5	39.6	42.8	0.1	0.0	− 4.0	− 4.0	2.7	− 0.6	3.9	2.6	2.6	85	55	78	0	E 4	E 4	3	5	0	0.1	a ztw. ✳	
26.	46.5	46.3	46.3	− 4.8	− 0.6	− 5.3	− 8.0	0.0	− 4.0	2.7	2.5	2.5	85	57	82	NE 1	NE 1	NE 1	8	8	0	−	a ⌴	
27.	43.3	41.9	40.0	− 5.6	− 2.4	− 1.8	− **9.0**	− 1.8	− 5.4	2.5	2.9	3.0	82	75	76	0	W 1	W 2	10	10	10	−	a ⌴ ≡	
28.	34.6	31.2	26.0	− 0.1	1.7	1.0	− 1.8	3.0	0.6	4.5	4.6	4.6	99	90	92	0	0	E 3	10	10	10	3.6	n, 11 a–1 p ✳. a ≡	✳
29.	15.5	16.6	15.9	2.5	1.7	2.7	0.5	3.5	2.0	5.2	4.7	4.0	95	92	72	NW 2	NW 2	NW 6	10	10 *	10	**10.8**	n ◍. t ✳	
30.	20.4	33.7	33.9	1.5	2.1	0.7	0.3	2.7	1.5	3.6	3.7	3.6	70	70	74	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	0	0.1	p ✳	
Mittel	42.5	41.9	42.1	0.5	4.6	1.6	− 1.4	5.3	2.0	4.3	4.6	4.5	89	72	85				7.6	5.8	5.5	19.9		

Landshut.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	36.8	36.2	36.8	− 0.8	− 0.3	− 1.0	− 1.3	2.0	0.4	4.2	4.1	4.0	98	92	94	0	0	0	10	10	10	–	a ⌊ ≡	–
2.	36.3	35.1	34.4	1.3	3.8	− 1.6	− 1.6	4.5	1.5	5.0	4.2	4.0	100	70	98	NE 2	NE 2	0	10	10	0	–	a ≡²	–
3.	33.3	31.8	31.4	− 0.6	6.7	− 0.4	− 2.6	7.0	2.2	4.1	4.1	4.2	94	56	94	0	0	0	10	0	0	–	a ⌊ ≡	–
4.	32.6	32.8	34.0	− 2.4	8.4	1.8	− 2.5	9.0	3.3	3.7	4.5	4.6	96	55	88	0	0	0	10	0	0	–	a ⌊ ≡	–
5.	36.2	35.8	36.1	− 0.4	1.8	0.6	− 0.5	2.9	1.2	4.4	4.8	4.7	98	91	98	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–	a ⌊. n, t ≡	–
6.	35.8	35.0	34.6	− 0.8	1.8	0.0	− 1.3	3.5	1.1	4.2	4.3	4.5	98	82	98	E 2	E 2	0	10	10	10	–	a ⌊ ≡⁰	–
7.	35.4	35.3	35.3	− 0.8	0.7	0.3	− 1.2	1.0	− 0.1	4.2	4.3	3.8	98	89	81	0	0	0	10	10	10	–	a ⌊ ≡⁰	–
8.	37.3	37.7	38.6	− 0.8	0.2	1.7	− 2.3	2.5	0.1	4.2	4.2	5.1	98	90	98	0	0	E 2	10	10	10	–	a ⌊	–
9.	37.9	37.4	37.7	− 2.1	2.6	2.0	− 3.3	4.0	0.4	3.8	3.2	3.9	96	58	73	E 2	E 2	NE 2	10	0	0	–	a ⌊	–
10.	38.0	37.1	37.0	0.2	6.1	− 0.4	− 0.4	6.5	3.1	3.8	4.6	2.7	85	66	61	NE 4	NE 4	NE 2	0	0	0	–	a ⌊²	–
11.	37.3	36.5	36.4	− 3.8	2.6	− 2.3	− 4.8	3.5	− 0.6	2.9	3.3	3.7	84	60	96	0	0	0	0	0	0	–	a ⌊	–
12.	36.2	34.9	34.1	− 2.7	5.0	2.7	− 2.8	5.5	1.4	3.5	3.4	3.4	94	52	60	SE 2	0	0	6	0	0	–	a ⌊	–
13.	32.8	30.7	29.8	− 0.8	7.4	0.6	− 1.8	8.0	3.1	3.8	4.8	4.1	88	62	94	0	0	0	10	0	0	–	a ⌊	–
14.	28.4	26.6	26.1	4.6	8.3	1.2	− 1.0	9.0	4.0	6.0	4.2	4.2	96	52	83	0	E 2	0	0	0	0	–	a ⌊⁰	–
15.	28.1	28.6	30.9	− 3.7	6.3	4.4	− 3.8	7.0	1.6	3.1	4.9	5.2	91	69	84	0	0	0	5	3	10	–	a ⌊²	–
16.	36.1	36.8	36.2	3.8	5.2	5.0	3.4	8.0	5.7	5.6	5.6	5.8	93	81	89	N 2	N 2	0	10	8	7	3.0	n ◍	–
17.	35.7	35.6	35.9	5.5	11.0	5.9	4.2	**11.5**	**7.9**	6.4	8.2	5.5	96	83	79	NW 2	NW 2	0	10	10	10	–		–
18.	35.2	34.2	34.8	2.4	9.9	8.4	2.2	10.1	6.2	5.4	**8.3**	7.2	98	91	88	0	NW 2	0	10	6	0	–	a ≡	–
19.	37.3	37.1	37.8	3.7	11.0	4.5	2.5	**11.5**	7.0	5.8	8.1	5.8	97	82	92	NW 2	NW 2	NW 2	10	5	4	–	a ≡	–
20.	39.6	40.6	41.7	4.5	7.6	6.9	4.2	7.9	6.1	5.8	5.8	6.7	92	74	90	0	0	0	10	6	8	–	a ≡²	–
21.	44.4	44.2	45.0	4.7	7.5	3.5	3.5	8.2	5.9	5.9	5.5	5.5	92	70	93	0	0	0	10	10	5	–	a ≡⁰	–
22.	**45.1**	43.1	42.8	0.1	7.7	1.5	− 0.3	8.0	3.9	4.4	5.3	4.7	96	69	93	0	0	0	10	0	0	–	a ≡²	–
23.	39.5	37.5	36.0	1.8	2.4	0.2	− 0.8	3.5	1.4	5.0	4.6	4.4	95	84	94	0	0	W 2	10	10	10	–	a ⌊² ≡²	–
24.	33.4	32.1	31.9	1.1	3.5	2.6	− 0.1	3.6	1.8	4.8	5.3	5.0	96	90	91	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.5	a ≡. t ztw. ◍	–
25.	30.8	31.6	34.2	− 1.1	− 1.4	− 5.4	− 5.4	2.6	− 1.4	3.9	3.2	2.7	92	78	90	W 2	W 2	0	10 *	8	4	0.1	a ⊹	–
26.	38.2	37.8	37.3	− 8.1	− 2.4	− 6.6	**−10.2**	− 2.0	**− 6.1**	2.4	2.8	**2.3**	97	73	84	NE 2	E 2	0	0	0	0	–	a ⌊²	–
27.	34.7	33.1	30.6	− 5.8	− 0.1	− 0.6	− 7.8	1.0	− 3.4	**2.3**	3.8	3.3	80	83	75	W 2	W 2	W 2	8	6	10	–	a ⌊	–
28.	25.3	22.0	17.4	0.0	4.2	3.2	− 2.8	5.0	1.1	4.3	4.1	3.7	94	66	65	W 2	W 4	W 4	10	10	10	4.2	n, t ztw. ◍ ✳	–
29.	07.6	07.3	06.5	0.8	2.1	1.6	− 2.7	3.5	0.4	4.4	4.2	4.0	90	78	78	W 6	W 6	W 6	10	5	10	**7.2**	n, t ztw. ◍ ✳. n ≡	–
30.	22.5	25.9	25.1	− 0.4	1.7	− 1.4	− 3.8	2.5	− 0.6	3.9	3.6	3.8	89	69	92	W 4	W 4	W 4	10	4	3	1.0	n ✳	–
Mittel	34.3	33.7	33.6	0.0	4.4	1.3	− 1.5	5.4	1.9	4.4	4.7	4.4	94	74	86				8.3	5.4	5.0	16.0		

Augsburg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.							mm		
1.	27.2	26.6	27.2	− 0.4	1.0	− 0.8	− 2.4	1.1	− 0.6	4.4	4.5	4.2	98	90	96	SE 2	E 2	E 2	10	10	10	–	a ≡	–
2.	26.8	25.8	24.7	0.8	3.0	− 0.5	− 2.0	3.0	0.5	4.0	3.4	3.7	82	58	84	E 4	E 4	E 2	10	10	10	–		–
3.	23.8	22.4	21.7	− 0.6	1.8	0.2	− 1.7	3.5	0.9	4.1	5.0	4.5	92	95	96	E 2	E 2	E 2	10	0	0	–	a ⌊	–
4.	23.6	23.4	25.1	− 1.6	1.6	1.2	− 3.5	2.2	− 0.6	3.9	3.6	4.3	96	71	85	E 2	E 2	E 2	10	0	0	–	a ⌊ ≡	–
5.	26.8	27.0	27.1	− 1.4	1.0	0.6	− 3.3	1.2	− 1.0	4.0	4.0	4.4	96	81	92	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–	a ⌊. n, t ≡	–
6.	26.2	25.3	25.6	− 0.2	1.7	0.5	− 1.0	1.7	0.4	4.5	4.9	4.8	100	95	100	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–	a ⌊. n, t ≡	–
7.	25.8	25.5	26.1	− 0.4	0.6	− 0.8	− 0.8	0.6	− 0.1	4.5	4.6	4.2	100	96	96	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–	a ⌊. n, t ≡	–
8.	28.0	28.4	28.8	− 1.4	0.0	− 0.7	− 2.0	0.0	− 1.0	4.0	4.2	4.2	96	90	96	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	–	a ≡	–
9.	28.4	28.1	28.1	− 2.2	− 0.4	− 1.5	− 2.7	− 0.2	− 1.4	3.7	4.1	3.9	96	92	94	E 2	E 2	E 2	10	10	8	–	a ⌊	–
10.	28.2	27.4	27.3	0.4	4.1	− 0.4	− 2.2	4.1	1.0	4.0	3.8	2.7	85	61	62	E 4	E 4	E 2	10	0	0	–	a ⌊	–
11.	27.6	27.1	27.2	− 1.7	0.4	− 0.6	− 4.2	0.5	− 1.8	3.8	4.0	4.1	94	85	94	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	–	a ⌊. a, p ≡	–
12.	26.8	25.4	24.9	− 0.8	4.4	0.3	− 2.6	4.7	1.1	4.2	4.4	4.6	96	68	98	NE 2	NW 2	NW 2	10	8	10	–	a ⌊. a, p ≡	–
13.	23.0	21.0	20.3	1.4	11.4	4.3	− 2.1	11.4	4.7	3.8	6.2	5.8	74	61	93	W 2	SW 2	SW 2	9	0	0	–		–
14.	18.6	16.2	16.0	− 0.5	9.0	3.1	− 1.5	9.1	3.8	3.9	5.3	4.5	88	62	79	SE 2	E 2	E 2	0	0	0	–		–
15.	19.0	19.9	22.1	0.2	9.6	10.1	− 1.5	10.1	4.3	4.1	6.4	6.9	89	71	75	SE 2	SE 2	SE 2	9	8	10	–	a ⌊	–
16.	27.5	27.7	27.0	5.8	6.0	5.5	3.3	12.2	7.8	6.5	6.6	6.3	94	94	94	E 2	E 2	SE 2	10	10	10	5.8	n, 2⁵⁰–4⁵⁰ p ◍	–
17.	27.0	26.6	26.7	6.0	12.3	10.3	4.1	12.3	8.2	6.8	**8.5**	8.4	97	79	90	SW 2	SW 2	SW 2	7	10	10	–		–
18.	26.1	25.3	26.7	6.3	15.5	10.0	4.8	**15.9**	**10.4**	5.8	7.4	6.8	81	57	74	SW 2	W 2	0	5	8	3	–		–
19.	28.3	28.3	29.5	6.6	12.6	7.2	4.3	12.6	8.5	6.0	7.4	7.5	83	69	99	NW 2	W 2	0	9	0	0	–		–
20.	30.8	31.8	33.1	5.2	7.7	7.0	1.4	8.2	4.8	6.2	6.9	6.6	94	89	88	SW 2	SW 2	0	0	9	10	–		–
21.	35.4	35.1	**35.8**	3.8	5.6	2.5	2.5	7.0	4.8	5.6	5.6	5.0	93	83	91	NW 2	SW 2	0	9	10	0	–		–
22.	35.2	34.5	33.5	− 1.0	6.5	2.6	− 1.8	6.5	2.4	4.1	5.5	5.0	96	76	91	SE 2	E 2	E 2	10	0	0	–	a ⌊ ≡	–
23.	30.3	28.6	27.4	− 1.6	2.0	1.5	− 2.6	2.6	0.0	3.9	3.9	4.9	96	72	96	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–	a ⌊ ≡	–
24.	24.9	23.9	23.6	− 0.4	3.1	2.2	− 1.3	3.3	1.0	4.3	5.2	5.0	96	91	93	W 4	W 2	W 2	10	10	10	–	a ≡	–
25.	22.3	22.3	25.5	0.2	0.1	− 4.5	− 4.5	2.2	− 1.1	3.5	3.0	2.4	74	65	75	NW 2	NE 2	NE 2	9	9	0	0.1	2³⁵–3²⁰ p ✳	–
26.	28.4	28.5	28.0	− 8.0	− 2.6	− 6.1	− 9.2	− 2.6	**− 5.9**	2.2	2.5	2.6	88	66	90	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–	a ⌊	–
27.	25.4	23.5	21.8	− 4.5	0.9	0.8	**−10.2**	0.9	− 4.6	2.8	3.2	3.3	88	64	68	W 2	W 2	W 2	10	10	10	–	a ⌊	–
28.	16.5	12.6	07.8	3.3	6.0	5.4	0.5	6.5	3.5	3.7	**1.9**	2.2	63	**27**	34	W 2	W 2	SW 4	10	10	10	–		–
29.	698.9	699.1	699.6	0.1	2.4	0.9	− 0.5	6.8	3.2	4.5	3.8	4.6	98	69	94	SW 4	SW 6	SW 4	10 *	9	10	**11.0**	n, a–o p ✳. n ≡	✳
30.	15.6	17.2	16.1	− 1.2	2.0	− 1.3	− 1.3	2.1	0.4	3.4	3.7	3.5	80	69	84	SW 2	SW 2	SW 2	8	6	10	0.3	n ✳	✳
Mittel	25.1	24.6	24.5	0.4	4.3	2.0	− 1.5	5.0	1.8	4.3	4.8	4.7	90	75	87				8.5	6.9	6.4	17.2		

München (Centralstation).

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	24.9	24.4	24.9	− 0.1	0.5	− 0.5	− 0.4	1.7	0.7	4.5	4.5	4.4	98	94	100	0	NE 1	NE 3	10	10	10	0.3	n, a ≡². t ≡	−
2.	24.3	23.3	22.4	0.3	1.9	0.7	− 2.0	2.3	0.2	3.9	3.8	4.2	83	74	87	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	10	−	n, t ≡	−
3.	21.6	20.1	19.5	− 0.9	3.1	0.7	− 1.4	4.9	1.8	4.2	4.1	4.2	98	71	87	NE 2	NE 3	NE 1	10	0	0	−	n, a ≡. 8 p Ψ	−
4.	21.6	21.5	22.8	− 2.3	6.9	3.4	− 3.1	7.8	2.4	3.9	4.9	4.9	100	66	83	0		0	10	0	0	−	a ⌴² ≡². 8 p Ψ	−
5.	24.6	24.4	24.9	− 2.5	2.1	0.1	− 3.3	3.4	0.1	3.8	4.9	4.5	100	91	98	0	NE 2	0	10	10	10	−	n, a ⌴² ≡². t ≡	−
6.	24.2	23.0	23.3	− 0.5	2.1	0.1	− 3.1	2.3	− 0.4	4.4	5.2	4.5	100	98	98	0		0	NE 1	10	10	10	0.1	n, a ≡². t ≡	−
7.	23.7	23.5	23.7	− 1.1	− 0.1	− 1.3	− 1.9	0.3	− 0.8	4.2	4.5	4.2	98	98	100	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	−	n, a ≡². t ≡	−
8.	25.8	25.9	26.6	− 1.3	0.1	− 1.1	− 2.4	0.3	− 1.0	4.1	4.3	4.2	98	94	98	NE 1	E 2	NE 2	10	10	10	−	n, t ≡. a ⌴⁰	−
9.	26.1	25.5	25.7	− 2.1	− 0.7	− 2.1	− 3.1	− 0.1	− 1.6	3.8	4.3	3.8	98	98	98	NE 2	NE 3	0	10	10	0	0.1	n, a–p ≡². a ⌴². 8 p Boden-	−
10.	25.8	25.0	25.2	0.1	3.7	− 1.3	− 2.6	4.3	0.9	4.2	3.2	2.4	90	54	59	E 4	NE 5	NE 2	10	0	0	−	n, a ≡⁰. 8 p Ψ [≡⁰.	−
11.	25.6	25.0	24.8	− 2.3	− 0.5	− 3.3	− 3.3	− 0.2	− 1.7	3.6	4.0	3.5	94	90	98	0	NE 2	0	10	0	0	−	n, a ≡	−
12.	24.6	23.2	22.7	− 3.0	6.2	0.5	− 4.7	6.8	1.1	3.4	5.1	4.5	94	72	94	0	NE 2	0	7	5	0	−	n, a ≡². a ⌴². 8 p Ψ	−
13.	21.2	19.2	18.4	1.1	11.5	5.4	− 3.8	12.5	4.4	4.7	5.7	4.9	94	57	72	0		0	SE 1	5	0	0	0.2	n, a ≡. a ◍⁰	−
14.	16.9	14.9	14.7	− 0.1	9.7	2.9	− 0.9	9.9	4.5	4.0	5.2	4.4	87	58	78	0	NE 2	NE 2	0	0	0	−	a ⌴⁰	−
15.	17.3	17.7	20.2	1.1	10.7	7.5	− 1.4	10.9	4.8	4.3	6.1	6.0	87	64	78	0	N 2	SW 2	6	7	10	−	n, a ≡⁰. a ⌴⁰. 10 a–0 p ≡²	−
16.	25.3	25.3	24.9	6.9	5.7	5.9	0.3	7.6	4.0	7.0	6.2	6.5	94	91	94	N 2	NE 2	0	10●	10●	10	7.0	n, a, p ◍ ≡	−
17.	24.8	24.6	24.7	6.3	12.7	9.9	3.7	12.9	8.3	6.8	8.0	**8.4**	96	74	92	SW 2	W 2	0	9	9	10	0.1	n, a ≡². 8 p ≡⁰	−
18.	24.3	23.3	24.5	6.9	15.1	9.9	6.0	**15.9**	**11.0**	6.4	7.9	7.2	86	62	80	SW 3		0	W 2	3	6	0	−	n, a ≡⁰. a Ω	−
19.	26.2	25.8	27.0	6.9	13.9	7.5	5.7	14.4	10.1	6.4	6.5	7.1	86	56	91	0		0	0	4	0	0	−	n, a ≡. 8 a Boden ≡	−
20.	28.7	29.6	30.5	6.5	8.1	7.1	3.5	9.3	6.4	6.8	6.4	6.0	94	79	80	W 1	NW 2	0	10	4	10	−	n, a ≡	−
21.	33.2	32.8	**33.3**	4.1	6.5	3.3	3.3	7.0	5.2	5.8	5.5	5.1	95	76	88	0	N 1	0	3	1	0	−	n, a ≡	−
22.	32.7	31.5	31.1	0.9	6.9	2.9	− 1.4	7.0	2.8	4.1	5.1	5.1	84	68	90	0	NE 3	0	0	0	0	−	n, a ≡. a ⌴²	−
23.	27.8	26.2	24.8	− 0.9	6.3	2.3	− 2.4	6.8	2.2	4.1	5.5	4.9	96	77	91	0		0	0	0	0	−	a ⌴² Boden ≡²	−
24.	22.4	21.6	21.2	− 0.2	2.5	2.1	− 1.8	3.3	0.8	4.4	5.0	5.1	96	91	94	W 2	W 3	NW 2	2	10	10●	0.2	a ⌴² ≡². 2 p ≡. 6^{38}–8 p ◍	−
25.	20.1	20.2	22.8	0.5	− 0.5	− 4.5	− 4.5	2.1	− 1.2	3.7	4.2	2.6	76	94	79	NW 2	NE 2	NE 2	9	10	0	2.2	n ◍⁰. a ≡⁰. n, 10^{45-50} a, 1^{40-} [2^{40} p, 2^{55}–5 p ✳⁰	▦
26.	26.3	26.2	25.7	− 7.8	− 3.5	− 7.0	− 8.8	− 3.3	**− 6.0**	2.2	2.5	2.4	89	72	89	NE 1	NE 2	NE 2	0	2	0	−	a ⌴² ≡	−
27.	23.2	21.7	20.0	− 4.1	1.3	0.9	**−10.4**	1.8	− 4.3	2.8	3.3	3.7	84	65	75	SW 2	SW 3	W 2	10	10	10	−	a ⌴. a, p ≡⁰	−
28.	15.0	11.2	06.6	4.1	8.1	7.5	− 4.7	8.3	1.8	2.8	**0.9**	1.5	46	**11**	19	W 3	SW 4	SW 3	10	9	10	−	a ≡⁰. 3^{57-59} p △⁰	−
29.	**697.4**	697.6	**697.4**	0.1	1.9	2.3	− 0.7	7.5	3.4	4.5	3.8	4.0	98	70	75	0	SW 8	SW 10	10 ✳	5	10	**18.0**	n ◍ ≋. a ✳². t ztw. ✳⁰ ≋	▦
30.	13.4	15.7	15.0	− 0.9	1.2	− 2.7	− 2.7	2.3	− 0.2	3.9	3.6	2.9	90	69	79	W 4	SW 4	SW 2	3	2	0	3.4	n ≋². 9 p ☾. a ✳⁰	▦
Mittel	23.0	22.3	22.3	0.5	4.8	2.0	− 1.7	5.7	2.0	4.4	4.8	4.6	91	75	85				7.0	5.3	4.7	31.6		

München (Sternwarte Bogenhausen).

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	24.4	23.8	24.4	− 0.4	0.8	− 1.0	− 1.2	1.2	0.0	4.5	4.9	4.3	100	100	100	SE 1	NE 3	E 3	10	10	10	0.1	n, a ≡². p ≡	−
2.	23.6	22.7	21.9	− 0.2	1.8	0.0	− 1.8	1.8	0.0	4.2	4.7	4.6	92	90	100	E 4	E 4	E 3	10	10	10	−	t ≡	−
3.	20.8	19.4	18.6	− 1.0	3.4	− 0.8	− 1.3	4.7	1.7	4.3	5.2	3.9	100	88	90	E 4	E 4	NE 4	10	0	1	−	a ≡	−
4.	21.0	20.8	22.1	− 2.7	6.8	1.8	− 3.2	7.4	2.1	3.7	5.1	4.9	100	70	93	0	SE 3	NE 2	10	1	0	−	a ⌴² ≡²	−
5.	24.1	23.8	24.3	− 2.4	2.2	− 0.2	− 3.1	2.3	− 0.4	3.8	5.4	4.5	100	100	100	E 3	E 3	E 3	10	10	10	−	a ⌴² ≡². t ≡	−
6.	23.7	22.5	22.7	− 1.0	2.0	0.0	− 1.4	2.0	0.3	4.3	5.3	4.6	100	100	100	E 3	E 3	SE 3	10	10	10	0.1	n, t ≡²	−
7.	23.0	22.8	23.3	− 1.2	0.0	− 1.5	− 2.0	0.2	− 0.9	4.2	4.6	4.1	100	100	100	E 4	E 4	E 4	10	10	10	−	n, t ≡	−
8.	25.2	25.4	26.2	− 1.4	− 0.2	− 1.2	− 2.0	0.2	− 0.9	4.1	4.5	4.2	100	100	100	E 3	E 3	E 4	10	10	10	0.3	n, t ≡ ◍⁰ V	−
9.	25.4	25.1	25.2	− 2.2	− 0.8	− 2.6	− 3.0	− 0.4	− 1.7	3.9	4.3	3.8	100	100	100	E 3	E 5	NE 2	10	10	0	0.3	n, a ≡² V ☋. t ≡	−
10.	25.2	24.4	24.7	− 0.3	3.7	− 2.4	− 3.6	3.9	0.2	4.3	5.5	3.8	96	92	100	E 6	E 6	NE 4	10	0	0	−	n V	−
11.	25.0	24.5	24.1	− 2.9	− 0.5	− 4.0	− 4.2	0.1	− 2.0	3.7	4.4	3.4	100	100	100	E 2	E 3	0	10	0	0	−	n, a ≡	−
12.	23.8	22.4	22.2	− 3.2	6.2	− 0.9	− 4.8	6.6	0.9	3.6	6.5	4.3	100	91	100	NW 1	SE 2	SE 3	8	3	2	−	n ≡² V	−
13.	20.5	18.4	17.6	0.3	10.6	2.6	− 2.0	11.2	4.6	4.7	6.1	4.7	100	64	84	SE 1	SE 2	SE 5	6	0	0	0.2	n ≡ ◍⁰	−
14.	15.9	13.9	13.6	− 1.7	8.9	1.0	− 2.0	9.7	3.9	4.0	5.7	4.5	98	66	90	SE 2	SE 3	SE 3	0	0	0	−	a ⌴²	−
15.	16.5	16.8	19.5	0.0	9.2	6.6	− 1.6	10.1	4.3	4.3	6.7	6.2	92	78	85	SE 2		0 W	3	5	7	10	−	a ⌴	−
16.	24.6	24.8	24.5	6.4	5.2	5.2	3.7	6.8	5.3	7.2	6.6	6.6	100	100	100	E 3	E 3	0	10●	10●	10	6.1	n, a, 2 p ◍. a ≡²	−
17.	24.0	24.1	24.3	5.6	12.0	8.7	3.9	12.3	8.1	6.8	8.1	**8.4**	100	78	100	W 3	SW 3	0	9	9	10	0.2	n ◍. n, a ≡⁰	−
18.	23.6	22.8	24.1	6.4	13.8	8.6	3.8	**14.9**	**9.4**	6.6	8.0	7.3	91	68	88	W 4	SW 1	SW 2	2	5	2	−		−
19.	25.9	25.3	26.5	5.8	13.2	7.0	5.0	13.5	9.3	6.6	6.6	7.2	96	59	96	SW 2	SW 1	SW 1	2	0	0	−	p Boden ≡	−
20.	28.4	29.1	30.1	5.7	7.8	6.6	2.5	8.2	5.4	6.7	6.5	6.2	99	82	85	SW 3	SW 2	0	8	3	10	−	n, a ≡	−
21.	32.6	32.2	**33.0**	3.0	6.4	1.4	0.9	7.1	4.0	5.7	5.7	5.0	100	79	100	E 2	E 4	E 2	2	3	0	−	n Boden ≡. a ≡	−
22.	32.2	31.1	30.7	− 1.6	6.6	1.4	− 2.0	6.9	2.5	4.1	5.5	5.0	100	76	98	SE 2	E 3	SE 2	0	0	0	−	a ⌴²	−
23.	27.3	25.6	24.4	− 2.2	6.1	2.4	− 2.8	6.5	1.9	3.9	5.5	5.2	100	78	94	E 1	SW 3	SW 4	0	0	0	−	n, a ⌴ ≡	−
24.	21.7	20.8	20.5	− 1.5	2.1	1.7	− 2.4	2.5	0.1	4.1	5.2	5.2	100	96	100	W 2	W 5	W 3	1	10	10●	0.5	n, a ⌴ ≡. 2 p ≡. p ◍	−
25.	19.3	19.1	22.2	− 0.1	0.2	− 5.4	− 5.4	1.7	− 1.8	3.8	4.7	2.7	83	100	90	NW 4	E 3	E 4	9	10 ✳	0	1.8	n ◍ ✳. t ztw. ✳ ≡⁰	▦
26.	25.9	25.4	25.3	− 9.2	− 3.0	− 8.5	− 9.6	− 2.7	**− 6.1**	2.1	2.9	2.3	94	78	97	E 4	E 5	SE 4	0	1	0	−		▦
27.	22.8	20.9	19.2	− 5.0	0.8	0.3	**−10.0**	0.9	− 4.5	3.0	3.4	3.8	95	70	81	W 4	W 3	W 3	10	9	10	−	a ≡	▦
28.	13.7	10.2	05.6	3.8	7.1	6.6	0.0	7.6	3.8	2.7	**1.9**	2.2	45	**25**	30	SW 5	SW 6	SW 4	10	10	8	−		▦
29.	**696.7**	**696.7**	696.8	− 0.7	0.9	1.5	− 0.9	6.6	2.9	4.4	3.8	4.2	100	77	82	NW 4	W 7	W 8	10 ✳	5	10 ✳	**12.5**	n ◍ ✳² ≋. 8 a, 8 p ✳	▦
30.	12.2	14.7	14.0	− 1.4	0.8	− 3.8	− 3.8	1.5	− 1.1	3.6	3.6	2.6	88	73	78	W 6	W 6	SW 3	2	1	0	1.5	n ≋ ✳ ◍	▦
Mittel	22.3	21.7	21.7	− 0.2	4.5	1.0	− 1.8	5.2	1.7	4.4	5.2	4.7	96	83	92				6.8	5.2	4.8	23.6		

Hohenpeissenberg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	83.8	83.1	83.2	4.5	5.2	− 1.9	− 2.1	6.0	2.0	3.3	3.8	4.0	51	56	100	NE 2	NE 2	NE 4	0	0	10 ≡	–	n ⌒. 3^15 p-n ≡. [n Thal ≡.	–
2.	82.3	81.7	81.0	− 3.8	− 2.2	− 2.5	− 4.7	− 1.8	− 3.2	3.4	3.9	3.8	100	100	100	E 5	NE 2	SE 4	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	n ⌒. n, t ≡ V [8a Hor. ≡].	–
3.	79.7	78.7	78.4	− 6.6	− 0.8	4.0	− 6.6	5.6	− 0.5	2.8	4.3	2.6	100	100	44	NE 2	NE 3	S 4	10 ≡	10 ≡	3	–	n-p ≡. t V. [p Thal ≡]	–
4.	80.9	81.2	82.3	6.6	6.0	4.6	4.0	9.7	6.9	3.0	4.8	5.0	40	67	79	SW 4	NE 3	S 1	3	3	1	–	n ⌒. [n, 8p Thal ≡. 2p Hor. ≡]	–
5.	83.9	83.5	84.0	7.8	10.1	7.5	4.4	10.3	7.4	4.3	6.3	5.1	55	68	66	NW 1	o	SW 1	1	1	0	–	n, a ⌒. [n, 8p Thal ≡. 2p Hor.- [≡].	–
6.	83.1	82.0	81.9	6.5	7.3	4.9	4.0	9.0	6.5	5.5	5.2	4.9	76	68	72	W 1	NE 1	SW 1	1	1	2	–	n ⌒. [n, t Thal ≡]	–
7.	82.0	81.6	81.8	1.7	0.3	− 2.4	− 2.7	4.9	1.1	4.9	4.7	3.8	94	100	100	E 1	E 2	NE 4	0	10 ≡	10 ≡	–	n ⌒. 1^30 p-n ≡. [n, 8 a-1^30 p	–
8.	83.6	84.0	84.5	− 2.6	4.9	2.2	− 3.3	7.1	1.9	3.8	4.9	4.6	100	72	85	NE 2	NE 2	SE 3	1	0	0	–	n ⌒ V ≡. [t Th. ≡] [Th. ≡].	–
9.	83.5	83.2	83.2	− 3.9	− 1.3	− 1.9	− 4.5	2.2	− 1.1	3.4	4.2	4.0	100	100	100	NE 3	NE 3	E 6	10 ≡	10 ≡	0	–	n-p ≡. [ztw. Thal ≡]	–
10.	83.2	82.9	83.0	− 3.2	− 1.8	− 2.0	− 4.0	− 1.4	− 2.7	3.6	4.0	4.0	100	100	100	NE 4	NE 3	SE 3	10 ≡	10 ≡	10 ▬	–	n, t V ≡	–
11	83.9	83.5	83.7	4.6	6.5	3.9	− 3.1	7.0	2.0	2.5	5.8	4.0	39	80	64	o	W 1	S 1	0	0	0	–	[n, t Thal ≡]	–
12.	83.4	82.2	81.9	4.0	6.8	3.5	2.8	7.5	5.2	3.7	5.4	4.6	62	73	78	SE 1	o	S 3	4	5	1	–	n ⌒. [n, t Thal ≡ Hor. ≡]	–
13.	80.8	79.4	78.5	7.2	9.8	7.4	3.4	10.9	7.2	4.5	7.0	5.2	59	77	67	W 2	o	SE 2	9	1	0	–	[n, 8 p Thal ≡. 2 p Hor. ≡]	–
14.	76.1	74.5	74.4	7.6	10.7	10.0	6.8	12.0	9.4	4.6	6.2	5.6	58	65	60	S 6	E 4	SW 6	0	0	0	–	n ⌒. [2 p, 8 p Hor. ≡]	–
15.	77.6	78.1	80.9	10.3	13.5	9.5	9.1	13.9	11.5	5.9	5.4	6.4	63	47	72	W 1	W 1	SW 4	9	6	10	–		–
16.	84.7	84.3	84.3	6.8	5.2	7.4	4.4	11.0	7.7	7.4	6.5	7.0	100	98	91	o	E 4	SW 4	10● ≡	10 ≡	0	7.4	n-9^15 a ◍. n-2 p ≡. [8 p Th. ≡]	–
17.	84.7	84.8	85.0	8.5	10.7	9.7	7.3	11.0	9.2	6.0	**7.6**	7.2	73	79	81	W 6	NW 4	o	9	10	10	–		–
18.	84.9	84.4	85.5	10.8	14.3	13.0	8.6	**15.0**	**11.8**	5.1	6.0	4.9	53	51	44	SW 3	SW 2	W 3	8	9	0	–	[8 p Horiz. ≡]	–
19.	86.7	86.2	87.1	11.4	12.8	9.3	9.0	13.8	11.4	4.9	5.8	6.2	49	53	71	W 1	NW 2	SW 2	8	1	0	–	[2 p, 8 p Horiz. ≡]	–
20.	87.9	88.8	89.8	5.1	5.6	3.1	3.0	12.8	7.9	6.8	6.3	5.4	100	92	95	SW 3	N 3	N 4	10 ≡	8	4	–	n ≲. n-o p ≡	–
21.	**91.4**	**91.4**	**91.4**	2.1	4.0	0.9	0.8	10.7	5.8	5.3	5.3	4.9	100	86	100	E 2	NE 4	NE 3	10 ≡	3	0	–	n-8^45 a ≡. [2 p Horiz. ≡. 8 p[1])	–
22.	90.9	90.1	89.5	2.4	3.4	4.1	− 0.1	8.3	4.1	4.3	5.1	4.2	78	86	67	SE 4	NE 3	SE 4	0	0	0	–	[n, a, 8 p Thal ≡. 2 p Hor. ≡]	–
23.	86.6	85.4	84.8	7.1	7.6	6.4	3.8	8.0	5.9	3.8	5.7	3.8	49	73	52	o	W 2	SW 2	0	0	0	–	[n, a Th. ≡ Th. ⌒. 2 p Hor. ≡]	–
24.	81.5	80.4	80.1	3.0	2.5	0.4	0.0	7.9	4.0	3.4	5.5	4.7	59	100	100	SW 6	NW 4	NW 3	1	5	10 ≡	–	[n, a Thal ⌒. 2 p Horiz. ≡.] 5^35	–
25.	78.8	78.2	79.9	− 4.2	− 3.2	− 7.8	− 8.0	0.4	− 3.8	3.3	3.6	2.5	100	100	100	W 2	o	NE 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	8.3	t ✳ [p-n ≡.	✳
26.	82.7	82.8	82.6	−11.0	− 9.4	− 9.8	**−11.5**	− 7.8	− **9.6**	1.9	2.2	2.1	100	100	100	NE 6	NE 5	W 4	0	0	0	0.5	n ┼. a V. [t Horiz. ≡]	✳
27.	81.4	80.2	78.9	− 5.3	− 1.7	1.0	− 9.8	3.5	− 3.1	2.7	3.1	2.4	89	76	49	W 5	SW 2	SW 3	10	10	10	–		✳
28.	74.2	71.4	68.1	2.9	6.5	2.5	0.1	6.8	3.5	3.1	3.4	1.8	54	46	34	SW 6	W 7	W 7	9	8	5	–		✳
29.	58.6	58.7	58.9	− 3.4	− 2.0	− 7.8	− 9.8	2.5	− 3.6	3.5	4.0	2.5	100	100	100	W 5	W 9	W 9	10✳ ≡	5	10 ✳	**14.9**	n, t ztw. ✳ ≡ ┼. ≡	✳
30.	72.9	74.8	73.6	− 4.6	− 3.0	− 2.3	− 7.8	− 1.8	− 4.8	3.2	3.7	2.1	100	100	56	W 9	W 8	SW 6	10 ✳	1	1	7.1	n-8^30 a ┼. t ≡	✳
Mittel	81.8	81.4	81.4	2.4	4.3	2.6	− 0.2	6.8	3.3	4.1	5.0	4.3	77	80	78				5.7	4.9	3.9	38.2	[1]) Thal ≡].	

Wendelstein.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	25.7	24.8	24.1	6.2	10.2	3.8	1.0	10.2	5.6	1.1	2.9	1.7	27	32	29	o	E 2	SE 3	0	0	0	–		–
2.	23.0	23.0	22.6	3.2	7.1	5.8	− 0.7	8.0	3.7	2.7	1.4	1.4	47	18	21	SE 6	SE 5	SE 5	0	1	0	–		–
3.	21.3	21.1	21.4	4.0	5.3	3.2	0.8	7.2	4.0	1.6	2.3	1.9	27	35	33	SE 8	S 8	S 8	0	0	1	–	t ≡	–
4.	23.0	23.4	25.0	3.6	9.0	5.0	0.2	10.6	5.4	3.4	4.7	5.1	57	55	78	SE 4	SW 3	SW 2	3	2	0	–		–
5.	25.9	25.9	26.0	6.1	8.6	5.8	3.3	10.0	6.7	5.1	**6.3**	5.4	74	76	79	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	0	–		–
6.	24.9	23.9	24.1	4.8	7.6	6.0	1.4	9.0	5.2	5.5	4.8	4.3	86	61	62	SW 1	S 2	SW 1	0	1	3	–		–
7.	23.9	23.8	24.0	5.6	7.7	6.6	2.4	10.0	6.2	3.7	3.7	2.8	55	47	38	SE 1	S 2	SW 1	0	0	3	–		–
8.	25.1	25.9	26.4	5.2	6.8	3.6	0.5	8.8	4.7	1.5	4.4	2.5	23	60	44	E 1	SW 1	o	1	1	0	–		–
9.	25.7	25.4	25.4	5.2	5.4	3.8	0.3	8.0	4.2	1.9	2.1	3.3	29	32	54	SE 2	E 4	E 5	0	0	0	–		–
10.	24.5	24.4	25.2	3.4	4.2	2.6	− 0.7	6.9	3.1	4.4	3.2	3.1	75	62	57	SE 2	SE 3	E 2	0	0	0	–		–
11.	25.3	25.3	25.2	1.7	4.8	1.0	− 0.8	6.4	2.8	3.3	3.3	3.8	63	52	75	SE 2	SE 2	E 1	0	0	0	–		–
12.	24.8	23.9	24.0	0.4	4.0	2.6	− 2.2	5.0	1.4	3.6	3.7	4.4	76	61	79	SW 1	W 1	W 5	2	3	0	–		–
13.	23.1	21.9	21.1	2.8	6.8	5.0	0.0	7.7	3.9	3.4	3.7	3.4	60	50	54	W 1	SW 1	SW 4	3	0	0	–		–
14.	19.4	18.3	18.5	6.4	9.6	6.0	1.8	**11.0**	6.4	1.9	3.5	3.3	27	39	47	SE 2	SW 3	E 5	0	2	0	–		–
15.	20.5	21.1	22.2	6.3	9.8	4.4	2.0	10.5	6.3	3.1	3.8	4.5	44	41	71	SW 1	W 1	W 2	3	2	3	–		–
16.	25.9	26.0	26.1	3.3	3.8	3.5	0.5	5.4	3.0	5.8	5.8	5.6	100	97	95	W 3	W 1	SW 5	10● ≡	10 ≡	2	6.4	n, a ◍. t ztw. ≡	–
17.	26.2	26.4	27.0	3.0	4.9	4.2	1.0	5.3	3.2	5.7	6.2	5.8	100	97	93	W 5	W 4	W 3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	2.6	n ◍. t ≡	–
18.	27.3	27.4	27.9	6.0	7.9	7.0	2.0	10.0	6.0	4.3	4.0	3.2	62	51	52	W 2	W 1	SW 3	3	8	0	–		–
19.	28.2	28.5	28.9	6.6	8.4	6.0	4.0	10.8	**7.4**	3.7	4.3	4.1	51	52	59	SW 1	W 3	W 2	4	2	0	–		–
20.	29.0	29.2	30.0	1.7	3.7	1.8	− 1.2	6.8	2.8	2.3	3.1	1.4	45	52	27	W 3	SW 4	W 3	1	3	0	–		–
21.	31.3	31.8	**32.2**	0.4	2.4	1.8	− 5.0	4.9	0.0	3.5	3.9	3.4	75	72	64	NW 1	SW 1	W 1	0	1	0	–		–
22.	32.0	31.3	31.0	2.0	5.2	3.4	− 1.0	6.0	2.5	3.6	3.8	2.6	68	57	45	SW 1	E 1	E 1	0	0	0	–		–
23.	28.7	26.9	26.0	4.8	5.5	2.0	− 0.4	7.3	3.5	3.1	3.8	3.6	48	56	68	o	SW 1	W 4	0	0	0	–		–
24.	22.3	20.8	19.9	− 1.0	− 2.9	− 3.5	− 5.2	2.8	− 1.2	3.0	2.8	3.5	71	75	100	NW 5	NW 6	NW 4	2	8 ≡	10✳ ≡	–	2 p an ≡. 8 p ✳	–
25.	17.8	17.5	18.3	− 8.8	− 9.0	−11.2	−14.0	− 1.8	− 7.9	2.3	2.3	1.9	100	100	100	W 3	o	W 1	10 ≡	10 ≡	10✳ ≡	**12.1**	n, t ≡ ztw. ✳	✳
26.	20.8	21.3	21.0	−13.4	−10.9	− 9.3	**−18.0**	− 8.0	−**13.0**	1.6	**1.0**	1.1	100	52	50	E 5	E 2	E 2	0	0	0	0.3	n ✳[0]	✳
27.	20.8	20.9	19.6	− 6.9	− 6.0	− 1.4	−11.1	− 1.0	− 6.0	1.4	1.5	2.1	51	52	50	E 5	W 6	W 5	7	10	4	–		✳
28.	15.9	13.3	09.7	0.2	1.4	2.2	− 5.0	3.0	− 1.0	2.3	2.6	2.1	50	51	39	SE 5	W 4	SW 4	4	7	4	–		✳
29.	00.1	599.5	**598.8**	− 3.6	− 7.0	− 6.8	− 9.0	3.0	− 3.0	3.1	2.7	2.7	89	100	100	W 2	NW 9	NW 9	10✳ ≡	10✳ ≡	10✳ ≡	4.9	t ✳ ≡. p ≡	✳
30.	10.9	14.1	14.2	−10.0	− 9.1	−10.4	−14.7	− 5.0	− 9.8	2.1	2.2	1.8	100	97	90	NW 9	W 4	W 7	10 ≡	8	0	4.6	n ✳. n, t ztw. ≡. 8 a ≡	✳
Mittel	23.1	22.9	22.9	1.6	3.5	1.8	− 2.3	6.0	1.9	3.1	3.5	3.2	63	59	62				2.8	3.3	2.0	30.9		

Kahl a/M.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	40.9	41.8	44.3	2.9	5.0	1.9	1.9	6.1	4.0	5.2	6.0	5.1	93	92	96	SW 6	W 4	SW 2	10 ●	9	8	5.5	n–8⁷ a	-
2.	48.1	49.0	51.3	3.2	5.0	2.1	1.9	5.6	3.8	5.7	5.9	5.2	98	90	96	0	0	0	10	9	8	1.7	n–7⁵² a	-
3.	52.6	49.5	50.5	1.6	2.2	1.5	0.0	3.1	1.6	4.2	4.2	4.1	82	79	80	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.3	3⁷–4²² p	-
4.	53.0	53.0	54.4	0.6	1.0	0.4	0.0	2.0	1.0	4.1	4.1	4.2	84	83	89	0	NE 2	0	10	10	10	–		-
5.	53.2	52.8	52.8	0.6	1.3	1.0	0.4	1.9	1.2	4.2	4.8	4.8	87	96	98	NE 2	0	0	10	10 ●	10	0.8	9³⁷–11³⁷ a. 11³⁷–2¹⁷ p	-
6.	55.0	55.5	57.1	1.1	2.1	1.7	0.7	2.9	1.8	5.0	5.3	5.1	100	100	98	0	0	0	10	10	10	–		-
7.	57.9	58.7	58.0	1.9	2.6	2.5	1.2	3.2	2.2	4.9	5.1	5.0	93	93	91	0	0	SW 2	10	10	10	–		-
8.	45.5	40.6	39.4	4.3	6.1	5.9	2.1	7.7	4.9	5.7	6.7	6.4	92	96	93	S 4	SW 4	SW 6	10	10	10 ●	**10.2**	n, a, 4⁷ p an	-
9.	39.8	39.6	41.7	3.2	5.1	3.3	2.4	6.7	4.6	5.2	5.6	5.2	90	86	90	SW 2	SW 2	SW 2	5	7	10	2.2	n, a ztw.	-
10.	46.1	46.2	41.3	2.0	4.3	2.1	0.2	5.0	2.6	4.9	5.4	4.8	93	87	89	0	0	S 4	9	8	10	1.2	n, 3³⁷–4⁷ p	-
11.	35.6	37.9	44.1	5.3	7.6	5.6	0.4	8.7	4.6	6.5	6.9	5.5	97	89	82	SW 2	SW 6	SW 6	10 ●	10	10	8.5	n, t	-
12.	51.1	49.9	44.2	3.1	6.8	6.0	– 0.1	8.2	4.1	5.3	6.0	6.9	93	81	99	SW 2	SW 2	S 2	4	10	10 ●	7.3	3⁷ p–n	-
13.	51.1	51.3	51.0	3.6	6.4	7.8	2.9	**11.0**	7.0	5.2	6.7	**7.7**	88	93	98	0	S 2	S 2	3	10	10	1.6	n, 3³⁷–5³⁷ p. n	-
14.	50.3	49.5	49.6	5.8	10.4	9.6	5.2	**11.0**	8.1	6.4	6.9	6.6	93	74	74	0	0	SW 2	10	9	10	0.2	n	-
15.	51.2	53.9	56.0	8.2	9.8	6.6	6.4	10.7	**8.6**	6.5	6.9	6.3	81	76	87	S 2	SW 2	SW 2	2	10	9	–		-
16.	59.7	59.7	60.8	1.9	5.8	0.3	– 1.7	7.4	2.9	5.1	6.2	4.6	96	90	98	0	0	0	0	1	0	–	a	-
17.	62.7	62.1	62.8	– 2.5	5.2	0.1	– 2.9	6.2	1.7	3.6	6.0	4.6	96	90	100	0	0	0	2	0	0	–		-
18.	63.4	62.4	62.1	– 1.7	– 0.3	– 0.4	– 3.1	1.0	– 1.0	4.0	4.5	4.4	100	100	98	0	0	N 2	10 =	10 =	10	–	a. a, 2 p	-
19.	61.5	61.4	61.6	– 0.4	0.8	– 1.3	– 1.4	2.2	0.4	4.4	4.2	4.2	99	87	100	0	0	0	10 =	10 =	10 =	–	a, 8 p	-
20.	61.8	62.3	63.9	– 3.0	0.3	– 0.6	– 3.1	0.6	– 1.2	3.4	4.4	4.1	95	95	94	0	0	0	10	10	10	–	a	-
21.	66.0	66.4	68.1	0.3	0.4	– 2.4	– 3.2	1.4	– 0.9	3.0	2.9	2.7	63	60	72	E 2	E 4	E 2	10	4	0	–	a	-
22.	**70.1**	68.2	68.0	– 6.0	0.5	– 5.4	– 6.3	1.4	– 2.4	2.6	2.8	3.9	92	60	95	NE 2	0	0	0	0	0	–	a	-
23.	66.7	66.1	66.4	– 9.4	– 2.1	– 1.5	– 9.4	– 0.5	– 4.9	1.8	3.4	3.9	85	87	96	0	0	0	0	4	10	–	a	-
24.	64.9	63.6	63.5	– 1.6	1.1	– 0.5	– 2.2	1.8	– 0.2	3.9	4.2	4.3	96	85	99	0	E 2	0	10 =	9	10 =	–	a. a, 8 p	-
25	63.5	63.4	64.3	– 4.7	– 0.3	– 2.1	– 5.1	0.9	– 2.1	3.1	3.6	3.6	95	81	92	0	0	0	3	5	10	–	a	-
26.	66.0	66.4	66.4	– 1.9	– 1.6	– 5.0	– 5.2	– 1.0	– 3.1	3.4	3.3	3.1	86	82	100	0	SW 2	SW 2	10	4	10	–		-
27.	65.2	63.0	61.7	– 5.5	– 2.8	– 7.1	– 7.3	– 2.0	– 4.6	2.8	3.2	2.6	94	87	97	SE 2	SE 2	0	10	0	0	–		-
28.	60.9	58.8	58.7	– 9.2	2.3	1.5	– **9.6**	3.2	– 3.2	2.1	4.2	4.1	94	78	80	0	SW 2	SW 2	0	0	0	–	a	-
29.	59.6	57.7	56.9	2.2	7.6	3.0	– 0.1	8.6	4.3	4.6	5.4	4.6	86	69	81	SE 2	SW 2	SW 2	3	10	2	–		-
30.	51.1	47.9	46.6	1.1	5.4	– 0.5	– 2.1	6.2	2.1	3.5	4.0	3.8	68	60	87	SE 2	S 2	S 2	2	9	9	–		-
31.	45.1	44.2	44.0	– 0.1	2.1	0.8	– 0.5	2.8	1.2	3.4	3.6	3.7	74	68	77	0	S 2	S 2	9	9	10	–		-
Mittel	55.5	54.9	55.2	0.2	3.2	1.2	– 1.2	4.3	1.6	4.3	4.9	4.7	90	84	91				6.8	7.3	7.6	39.5		

Bayreuth.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 359.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	21.1	20.3	22.8	1.6	3.1	1.9	– 0.9	3.5	1.3	4.6	5.0	4.6	89	88	88	SE 4	SW 2	SW 2	8	10	2	0.9	a ≡°. a, p ztw.	✱
2.	26.5	27.9	30.0	0.5	1.6	– 0.1	– 1.4	1.9	0.3	4.4	4.4	4.1	92	86	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	0	0.1	a ≡° ✱°	✱
3.	29.5	27.3	27.2	1.2	1.4	– 1.2	– 4.3	2.3	– 1.0	3.7	3.8	3.6	74	73	87	E 2	E 2	SE 2	10	10	7	–	a ztw.	✱
4.	28.7	29.9	31.2	– 1.5	– 1.2	– 1.1	– 4.7	– 0.3	– 2.5	3.5	4.0	3.5	87	94	83	E 4	E 2	E 2	10	10	10	1.1	n ✱°. t ztw. ✱. a ≡°	✱
5.	29.8	29.4	29.8	1.5	3.5	2.0	– 2.3	4.0	0.9	4.5	4.8	4.7	89	83	89	NE 2	W 2	W 2	10	10	10	0.9	n ztw. ✱. a ≡°	✱
6.	32.2	32.9	34.5	1.3	2.3	1.1	0.1	2.6	1.4	4.8	4.9	4.7	94	91	94	E 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.1	a ≡. p ◎°	✱
7.	36.1	36.5	36.4	1.5	1.8	1.3	– 0.4	2.1	0.9	4.0	4.5	4.5	79	86	89	SW 2	W 2	W 2	10	10	10	–	a ≡°	✱
8.	27.4	21.4	18.2	1.2	3.2	4.8	– 0.9	6.3	2.7	4.4	5.3	5.9	87	92	92	SE 2	S 2	S 2	10	10	10	8.1	a ≡. n, t ztw. ✱	✱
9.	19.2	18.2	20.1	1.6	4.1	0.8	– 0.5	5.1	2.3	4.7	4.6	4.4	91	77	90	SE 2	SW 2	W 2	7	10	8	3.7	n ◎ ✱. a ≡°△◎. p ztw. ✣°	–
10.	23.7	24.6	22.7	1.6	2.7	0.1	– 0.8	2.9	1.1	4.5	4.5	4.3	87	81	92	W 2	W 2	SW 2	10	10	6	0.8	n ztw. ✱. a ≡°	✱
11.	**15.9**	16.4	21.4	0.2	5.1	4.6	– 1.7	6.1	2.2	4.2	6.0	5.5	90	92	87	W 2	W 2	W 2	10	10	10	**8.4**	n, a ztw. ✱. p ◎ ztw.	✱
12.	29.4	29.6	26.3	3.4	4.9	3.7	0.8	5.3	3.1	4.9	5.6	5.5	84	87	92	SW 2	S 2	SW 2	8	10	10	1.1	n, p ztw. ◎. a ≡°. p ztw.	–
13.	28.9	30.5	30.6	5.7	5.9	5.4	1.7	7.5	4.6	5.3	5.2	**6.3**	78	75	94	W 4	SE 2	SE 2	10	9	10	4.9	n, p ztw. ◎. n ztw.	–
14.	30.6	29.6	30.2	4.6	7.5	3.9	3.0	**7.8**	**5.4**	6.1	**6.3**	5.7	97	83	93	SE 4	SE 4	SE 2	5	3	0	0.3	n ztw. ◎. a ≡°	–
15.	31.5	33.3	35.6	1.4	3.1	1.3	0.3	4.0	2.2	4.6	5.0	4.8	91	88	94	SE 2	SE 2	SE 2	10	3	10	–	a ≡	-
16.	38.5	38.7	40.2	0.8	5.9	2.2	– 0.6	6.3	2.9	4.5	5.5	4.0	92	80	91	SE 2	SE 2	SE 2	4	0	0	–	a ≡. p Boden ≡	-
17.	41.3	40.9	41.3	– 1.2	4.5	0.5	– 2.5	4.7	1.1	3.9	5.2	4.4	92	83	92	E 2	E 2	SE 2	4	0	0	–	a ⌴² ≡. p Boden ≡	-
18.	41.3	40.4	39.7	– 1.6	– 0.7	– 0.9	– 2.9	0.5	– 1.2	3.7	4.0	4.0	92	92	94	SE 2	S 2	S 2	10	10	10	–	a ⌴ ≡	-
19.	38.7	38.4	38.9	– 0.2	0.9	0.0	– 2.7	1.2	– 0.7	4.4	4.1	4.6	94	85	100	W 2	W 2	W 2	10	10	10	–	a, p ≡. a ⌴°	-
20.	38.4	39.2	40.8	– 2.1	0.2	– 0.1	– 3.8	1.2	– 1.3	3.8	4.4	3.2	98	94	72	W 2	W 4	W 4	10	7	10	–	a ≡°	-
21.	43.0	43.4	45.4	– 1.6	– 1.3	– 2.7	– 2.8	0.7	– 1.0	2.8	2.9	2.7	71	69	71	NE 4	NE 2	NE 2	10	3	10	–	a ≡°	-
22.	**46.0**	45.1	45.2	– 2.6	0.1	– 1.4	– 4.0	0.6	– 1.7	3.0	3.3	3.6	82	70	87	NE 2	NW 2	SE 2	10	8	10	–	a ≡°	-
22.	43.0	42.2	42.8	– 1.8	0.4	– 0.4	– 3.5	0.9	– 1.3	3.4	2.6	3.4	87	**54**	77	S 2	S 2	W 2	10	10	10	–	t ≡°. p ztw. ≡ ◎°	-
24.	41.8	40.8	40.8	– 1.0	0.2	– 0.6	– 2.7	0.7	– 1.0	3.9	4.2	4.0	90	90	90	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.6	n, a–m ztw. ✱°. t ≡°	✱
25.	42.0	40.8	42.0	0.0	0.1	– 2.0	– 2.9	0.8	– 1.0	3.3	3.9	3.6	71	86	92	SE 2	SE 2	SE 2	10	7	10	–	a, p ≡	✱
26.	43.5	43.6	43.7	– 5.7	– 2.7	– 3.0	– 7.2	– 1.2	– 4.2	2.9	3.3	3.2	98	89	88	E 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–	a ⌴ ≡²	✱
27.	42.6	41.7	40.5	– 5.0	– 2.6	– 5.4	– 6.5	– 2.2	– **4.3**	2.9	3.1	2.8	93	84	93	SE 4	E 2	SE 2	10	0	0	–	a ⌴° ≡°	✱
28.	40.4	38.4	38.5	– 5.9	0.4	– 2.3	– **7.5**	0.7	– 3.4	**2.5**	3.7	3.4	88	79	88	SE 2	E 2	E 2	0	0	0	–	a ⌴² Boden ≡	-
29.	39.3	37.6	37.4	– 3.7	1.7	– 0.8	– 4.8	1.9	– 1.4	2.9	3.5	3.2	85	68	74	E 2	SE 2	SE 2	1	0	0	–	a ≡° Boden ≡	-
30.	32.9	28.7	27.2	– 3.6	0.8	– 4.8	– 5.3	1.4	– 1.9	2.6	3.1	**2.5**	77	63	80	SE 2	SE 2	SE 2	0	2	0	–	a Boden ≡	-
31.	24.6	23.4	24.0	– 3.3	0.8	– 2.6	– 6.7	1.1	– 2.8	2.7	3.3	3.3	77	68	88	SE 2	SE 2	SE 2	5	9	4	–	a ⌴ ≡	-
Mittel	33.8	33.3	33.7	– 0.4	1.9	0.1	– 2.5	2.6	0.0	3.9	4.3	4.2	87	82	88				8.1	7.1	6.7	31.0		

Bamberg.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h			Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	26.4	26.6	29.1	2.0	3.3	1.9	− 0.1	4.0	2.0	3.5	5.3	4.7	66	92	90	S 4	SW 2	NW 1	10	10	2	1.5	8^{45} a ◍ ⚹	–
2.	32.5	33.7	36.3	1.1	4.9	− 0.2	− 1.5	6.2	2.4	4.5	4.9	4.4	90	75	96	S 2	SE 1	0	10 ●	2	10 =	2.9	n ⌴. 8a ◍. 8^{45}a ⚹ ◍. p 〓^{0}	–
3.	35.5	33.6	33.7	1.3	1.5	0.1	− 2.1	1.9	− 0.1	3.8	3.7	3.6	76	72	78	NE 3	E 2	NE 2	10	10	7	0.2	a ⌴ 〓. t ztw. ⚹^{0}	–
4.	35.5	36.5	37.4	− 0.9	− 0.2	− 0.7	− 2.7	0.2	− 1.2	3.9	3.9	3.8	90	87	86	N 2	N 2	N 1	10=⚹	10=⚹	10 ⚹	0.1	4^{30} p an ☩. a, 2 p 〓. t ⚹^{0}	–
5.	36.1	35.7	36.1	0.5	1.8	1.5	− 2.0	2.1	0.1	4.4	4.7	4.6	92	90	91	N 1	N 2	N 2	10 =	10 =	10	0.8	n ⚹. 11^{15} a ◍^{0}. a, 2 p 〓	⚹
6.	38.5	39.3	40.9	1.1	1.7	1.0	0.1	2.2	1.2	5.0	5.1	4.7	100	98	96	0	S 1	SW 1	10 =	10=●	10=●	0.3	t 〓 ztw. ◍^{0}	–
7.	42.5	43.0	42.5	0.9	1.5	1.1	− 0.1	1.9	0.9	4.4	4.6	4.7	89	91	94	SW 1	SW 1	SW 2	10	10	10	–		–
8.	32.7	26.4	24.4	1.2	2.8	4.7	− 0.3	5.2	2.5	4.6	5.4	6.2	92	96	97	SE 3	SE 3	S 2	10 ⚹	10 ●	10 ●	**10.9**	a ⚹^{0}. 8 a an ◍	–
9.	25.3	24.2	26.2	1.9	3.8	0.8	0.1	5.4	2.8	4.9	5.1	4.7	93	85	96	SW 1	S 1	W 1	10	10	10	7.2	n, t ztw. ◍	–
10.	30.2	30.8	27.9	0.9	2.9	0.4	− 0.4	4.0	1.8	4.7	4.7	4.4	96	82	92	SW 2	SW 1	SE 2	10	9	10	0.7	n ⚹ ◍. t ztw. ◍^{0}	–
11.	21.3	23.3	28.2	0.7	5.5	5.2	− 0.9	6.3	2.7	4.7	6.3	5.4	96	94	81	S 2	SW 2	W 3	10	10	10	9.2	n ⚹. 11 a an ztw. ◍	⚹
12.	35.6	35.5	30.9	2.3	4.7	4.4	0.6	5.3	3.0	4.9	5.9	5.7	89	92	92	S 2	S 3	SE 4	9	10	10 ●	5.0	n, 9^{30} a an ztw. ◍	–
13.	35.6	36.5	36.5	5.0	5.0	5.4	3.1	9.4	6.3	5.3	5.3	**6.5**	81	81	97	NW 3	S 1	S 1	10	10 ●	10 ●	1.7	n, t ztw. ◍. n ⌴	–
14.	36.2	35.0	35.8	4.8	10.6	6.6	3.9	**11.6**	**7.8**	5.8	6.1	5.6	90	65	77	SE 3	SE 3	SE 3	8	3	8	0.2	n ◍	–
15.	37.2	39.0	41.3	2.5	7.2	2.4	1.3	8.2	4.8	4.8	5.2	5.0	87	69	91	S 3	SE 2	SE 2	9	4	9	–	6 a ◡	–
16.	44.7	44.8	46.1	− 1.0	4.6	2.6	− 1.9	7.9	3.0	4.3	5.2	4.8	100	82	85	0	0	SE 2	10 =	3 =	1 =	0.1	a 〓. t 〓^{0}. 8 p Ω	–
17.	47.5	47.1	47.4	− 2.1	5.0	− 0.2	− 3.6	7.0	1.7	3.7	5.0	4.3	94	76	94	0	0	0	7 =	4	3 =	0.1	n, a ⌴ 〓. 8 p 〓	–
18.	47.8	46.7	46.1	− 2.2	− 1.1	− 0.9	− 4.7	0.1	− 2.3	3.8	4.2	4.3	98	98	100	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10 =	0.1	n ⌴ 〓. 5 p an 〓	–
19.	45.5	45.0	45.5	− 0.5	0.0	− 1.0	− 1.5	0.2	− 0.6	4.4	4.5	4.2	100	98	98	0	0	0	10 =	10 =	10 =	0.4	n, t 〓. a ᔓ	–
20.	45.2	45.8	47.5	− 2.5	− 1.7	− 0.7	− 3.3	− 0.7	− 2.0	3.8	4.0	3.7	100	98	85	0	N 1	N 2	10 =	10 =	10	0.2	n, t bis 7 p 〓	–
21.	49.6	50.0	51.8	− 1.0	− 0.7	− 2.9	− 3.4	− 0.4	− 1.9	3.1	3.1	**2.6**	73	71	72	NE 2	NE 2	NE 2	10	7	2	–		–
22.	**52.5**	51.9	51.4	− 3.1	− 0.3	− 2.6	− 4.1	0.3	− 1.9	3.2	3.5	3.4	89	78	92	N 1	NW 1	NW 1	10 =	10 =	9 =	–	a, 2 p, 6 p an 〓	–
23.	49.5	49.0	49.3	− 2.0	− 0.3	− 0.8	− 4.0	0.9	− 1.5	3.9	3.6	3.4	98	79	79	0	SW 1	N 1	10 =	10	10	–	a Ω 〓	–
24.	48.5	47.4	47.3	− 1.5	1.2	− 0.2	− 2.0	2.4	0.2	3.9	4.4	4.4	96	89	98	SE 1	E 1	0	10	9	10	0.2	[2 p Thal 〓.] t ⚹^{0}	–
25.	47.4	47.3	48.4	− 3.1	− 1.3	− 2.0	− 4.4	− 0.2	− 2.3	3.6	3.6	3.7	100	86	94	SE 1	0	W 1	10	10	5	–		–
26.	49.8	50.0	50.1	− 7.1	− 3.1	− 4.3	− 8.1	− 2.0	− 5.0	2.6	3.4	3.1	100	94	93	S 1	S 2	S 2	10 =	10	10	0.1	n, a 〓. ⋁. [Thal 〓]	–
27.	49.0	47.5	46.5	− 7.1	− 0.3	− 4.1	− 8.2	0.2	− 4.0	2.6	3.5	3.3	98	78	99	S 2	SE 2	0	4	2	4 =	0.1	a ⌴. 8 p 〓^{0}	–
28.	46.1	44.1	44.3	− 3.9	4.6	0.5	− 6.7	5.0	− 0.8	2.8	4.3	3.7	82	68	76	SE 2	S 3	S 3	0	0	1	0.1	a ⌴	–
29.	44.9	43.3	42.9	− 1.6	6.5	1.3	− 2.9	7.0	2.1	3.2	4.4	3.9	78	61	75	S 2	S 3	S 1	3	1	1	–		–
30.	37.7	34.0	32.8	− 1.9	5.2	− 2.5	− 2.5	6.5	2.0	2.8	3.4	3.2	72	**51**	83	SW 1	SE 3	SE 2	7	2	4	–	6 p ◡	–
31.	30.5	29.1	29.7	− 2.9	0.3	− 1.3	− 5.2	1.0	− 2.1	3.3	3.7	3.6	89	78	86	NW 1	NW 1	SE 1	10	10	8	–	[Thal 〓]	–
Mittel	39.9	39.4	39.8	− 0.6	2.4	0.5	− 2.2	3.5	0.7	4.0	4.5	4.3	90	82	89				8.9	7.6	7.6	12.1		

Würzburg.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	35.7	35.8	38.6	4.0	5.5	2.0	2.0	5.6	3.8	4.7	5.4	4.8	77	80	91	W 6	W 2	0	10 ●	8	0	0.5	a ◍	–
2.	41.9	43.0	46.0	3.0	5.2	1.6	1.5	5.8	3.7	5.1	5.2	4.6	90	78	89	0	0	0	10	2	10	1.7	n ◍	–
3.	45.6	43.3	43.8	2.3	1.9	1.3	0.5	3.1	1.8	4.5	4.7	4.0	82	90	80	NE 4	NE 2	NE 2	10	10⚹	10	0.1	p ◍ ⚹	–
4.	45.7	46.8	47.8	1.0	1.3	1.0	0.3	1.5	0.9	4.0	3.9	4.1	79	78	83	0	0	E 2	10	10	10	–		–
5.	46.4	45.8	46.1	1.2	2.6	2.2	0.0	2.8	1.4	3.9	4.7	4.8	78	84	89	NW 2	0	0	10	10	10	–		–
6.	48.5	49.1	51.0	2.1	2.9	2.3	1.5	3.0	2.3	5.2	5.0	5.0	98	88	93	0	0	0	10 =	10	10	–	a 〓	–
7.	52.7	52.9	52.2	2.5	2.6	2.6	1.8	3.0	2.4	4.6	4.8	5.0	82	85	91	W 2	0	0	10	10	10	–		–
8.	41.4	35.3	33.7	3.3	6.5	6.5	1.7	7.1	4.4	5.6	6.6	6.5	97	91	90	0	SW 6	SW 4	10 ●	10 ●	10	**15.3**	n, t ◍	–
9.	34.6	33.9	37.1	4.0	3.2	1.8	1.8	6.5	4.2	5.1	5.4	5.1	84	93	96	W 2	NW 2	NW 2	10	5	10	5.9	n, t ztw. ◍. p ⚹	–
10.	40.3	40.4	37.3	1.8	4.3	1.0	0.5	4.5	2.5	5.1	4.9	4.7	98	79	94	0	SW 2	SW 2	10	8	10	1.3	n ◍ △	–
11.	**30.1**	31.9	38.0	5.0	7.8	6.9	0.5	8.2	4.4	6.0	7.0	5.3	92	89	72	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	9.6	n, t ◍	–
12.	45.4	45.0	39.7	4.7	7.5	5.5	3.4	7.5	5.5	5.9	5.6	6.5	92	72	97	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10 ●	4.1	n, 5^{45} p an ◍	–
13.	45.3	45.8	45.8	6.1	6.6	7.5	4.9	7.5	6.2	5.5	6.3	**7.5**	78	87	98	0	0	0	10	10	10 ●	2.3	n, p ◍	–
14.	45.5	44.3	44.8	3.8	6.3	8.1	2.5	8.3	5.4	5.9	6.5	6.3	98	91	78	0	0	0	10 =	10	10	–	a 〓	–
15.	46.3	48.2	50.9	5.5	10.8	5.9	5.0	**11.4**	**8.2**	5.6	6.2	6.2	83	64	90	0	SW 2	SW 2	10	3	10	–		–
16.	54.4	54.5	56.1	0.1	2.6	1.0	0.0	5.9	3.0	4.5	5.2	4.9	98	94	100	0	SW 2	0	10 =	10 =	10 =	–	n Ψ. a ⌴. t 〓	–
17.	57.5	56.9	57.4	− 1.4	1.8	− 0.4	− 1.8	2.0	0.1	4.0	3.6	4.4	96	69	98	0	0	0	0	0	0	–	a ⌴. n, t Boden 〓	–
18.	57.8	57.1	56.3	− 1.1	− 0.4	− 0.1	− 2.8	0.0	− 1.4	4.2	4.2	4.5	98	91	98	0	0	0	10 =	10	10	–	a ⌴ 〓	–
19.	55.5	55.2	55.9	0.4	1.6	0.5	− 1.0	1.6	0.3	4.5	4.8	4.5	94	93	94	0	0	0	10 =	10 =	10	–	a ⌴. t 〓	–
20.	55.6	56.2	57.6	− 1.4	− 1.2	− 0.4	− 2.0	0.5	− 0.7	4.0	3.8	3.9	96	90	89	0	0	E 2	10 =	10	10	–	a ⌴ 〓	–
21.	59.6	60.0	62.0	0.0	0.7	− 2.7	− 3.0	1.0	− 1.0	3.0	2.7	2.5	65	**56**	66	E 4	E 4	E 4	10	10	0	–		–
22.	**63.0**	62.2	61.9	− 4.0	0.2	− 2.8	− 4.6	0.4	− 2.1	2.9	2.9	3.3	84	62	89	0	E 2	E 2	0	0	0	–	a ⌴	–
23.	60.2	59.9	59.8	− 4.6	− 0.3	− 0.1	− 6.8	0.2	− 3.3	2.8	3.6	3.9	88	81	85	0	0	0	10	10	10	–	a ⌴	–
24.	58.8	57.7	57.6	− 0.4	1.3	0.6	− 0.8	1.3	0.3	3.9	4.2	4.3	89	83	90	0	0	0	10	10	10	–		–
25.	57.9	57.2	58.7	− 1.9	− 0.2	− 2.0	− 3.2	0.6	− 1.3	3.6	3.4	3.5	90	76	88	0	0	0	10	6	10	–	a ⌴ 〓	–
26.	59.9	60.2	60.5	− 3.8	− 1.5	− 5.1	− 5.6	− 1.5	− 3.5	3.0	3.2	2.9	89	78	93	0	0	0	10	10	0	–	a ⌴ 〓	–
27.	59.5	57.7	56.7	− 8.8	− 4.3	− 6.0	− 9.0	− 4.0	− 6.5	2.1	2.9	2.7	91	89	95	0	0	0	0	0	0	–	a ⌴ ⋁ Boden 〓	–
28.	56.2	53.9	53.7	− 8.6	− 1.4	− 3.6	− 8.8	− 1.0	− 4.9	2.1	3.2	3.3	91	78	95	0	0	0	0	0	0	–	a ⌴ Boden 〓	–
29.	54.4	52.4	52.1	− 3.8	7.2	1.9	− 6.0	7.6	0.8	3.3	4.6	4.3	95	61	88	0	W 2	0	0	1	0	–	a ⌴ Boden 〓	–
30.	47.1	44.3	42.8	− 4.7	3.0	− 0.7	− 5.2	3.6	− 0.8	3.1	3.5	3.3	95	61	75	0	0	E 2	4	8	6	–	a ⌴ 〓^{0}	–
31.	40.1	39.2	39.3	− 1.8	0.6	− 2.9	− 3.0	0.8	− 1.1	3.2	3.3	3.4	80	70	94	0	0	0	10	10	0	–	a ⌴ 〓	–
Mittel	49.8	49.2	49.7	0.1	2.7	1.1	− 1.1	3.4	1.1	4.2	4.6	4.5	89	80	89				8.2	7.4	7.0	10.8		

Nürnberg.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 18s. Polhöhe = 49° 27'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	25.2	24.7	27.3	1.3	2.9	1.3	− 0.8	4.0	1.6	3.9	5.2	4.6	78	93	91	S 2	SW 2	SW 2	10	10	2	0.1	a ≡0. p ztw. ✳0	
2.	30.7	31.5	33.2	0.7	3.3	0.7	− 2.0	5.0	1.5	4.5	4.8	4.4	92	83	90	SE 2	SE 2	N 2	8	2	9	−	a ⌴ ≡. 8 p ☋	
3.	32.1	30.3	30.5	0.9	0.7	− 0.5	− 3.5	1.5	− 1.0	4.1	3.7	3.6	82	76	81	NE 4	NE 4	N 4	10 ✳	9	9	0.7	8-10 a ✳	
4.	33.1	33.9	34.7	− 2.7	− 0.9	− 0.9	− 5.0	− 0.3	− 2.6	3.6	4.1	3.9	96	96	90	N 2	N 2	NW 2	10	10 ✳	10	0.1	a ⌴. 8-10 a, 0 p-n ≡. 0-2 p	
5.	33.6	32.8	33.4	− 0.8	2.1	1.8	− 1.6	2.1	0.3	4.3	5.0	4.8	100	93	91	N 2	0	NW 2	10	10	10	1.5	n ✳. n, a-6 p ≡ [✳0.	
6.	36.0	36.8	38.6	2.3	2.2	0.9	0.0	3.0	1.5	5.0	4.6	4.7	93	85	96	SW 2	S 2	W 2	10	10	10	0.2	n ◍0. n, t ≡	
7.	40.4	40.6	40.8	1.3	2.1	1.0	0.0	2.6	1.3	4.3	4.5	4.4	85	84	89	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.1	n, t ≡. 6 a ⌴. 4 p ◍0. 5-6 p	
8.	31.5	24.9	22.4	1.9	3.8	4.7	0.0	5.0	2.5	4.5	5.5	5.8	86	92	90	S 4	S 2	SW 2	10	10 ●	10	7.1	n, a ✢. 10 a, 0-4 p ◍ [✳0.	
9.	23.7	22.2	24.4	2.9	4.7	2.1	1.5	5.2	3.4	5.1	5.2	4.8	90	81	89	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	10	4.3	n ◍2. a, p ≡. 3 p ◍0	
10.	28.0	28.8	25.9	1.6	2.9	0.5	0.0	3.0	1.5	4.7	4.7	4.2	91	82	89	SW 2	SW 2	S 2	10	9	10	0.2	a ztw. ◍0 ✳0. 7^{30} p ☋	
11.	19.7	21.6	26.7	1.9	6.6	4.9	− 1.5	7.0	2.8	5.0	5.9	5.1	95	81	78	SW 2	SW 4	W 2	8	10	8	4.1	n, a ✢. a, p ztw. ◍. a ≡0	
12.	33.8	33.1	29.7	2.9	6.1	4.7	1.	6.5	3.8	5.1	5.8	5.6	90	83	87	SW 2	SW 2	SE 4	10	8	10	2.2	a ◍2. t ztw. ◍. a, p ztw. ≡	
13.	33.1	34.1	34.6	5.1	6.3	7.2	3.8	9.0	6.4	5.9	6.1	7.0	90	86	93	NW 2	SE 2	SE 2	10	10	10 ●	1.1	n, p ztw. ◍. 7^{30} a ≡2. 9 a-6 p	
14.	34.2	32.5	33.7	4.1	9.3	5.5	3.5	9.3	6.4	5.5	6.2	5.9	90	71	88	S 2	S 2	E 2	5	3	2	−	a Boden ≡. p ≡0 [≡.	
15.	35.3	37.7	39.0	0.9	4.6	2.5	0.3	6.5	3.4	4.5	5.2	4.9	92	82	89	SE 2	SE 2	SE 2	4	5	0	−	1 a ☋	
16.	42.0	42.3	43.9	1.0	8.1	2.5	0.0	8.5	4.3	4.7	5.6	4.7	94	70	85	SE 2	S 2	SE 2	2	1	0	−	a Boden ≡. a ⌴. p-n ≡0	
17.	45.0	44.4	45.1	− 0.5	4.0	0.9	− 2.0	5.0	1.5	4.3	5.3	4.5	96	87	92	SE 2	S 2	SE 2	6	3	0	−	a-p ztw. ≡. a ⌴2	
18.	45.2	44.6	43.7	− 1.3	− 0.7	− 0.6	− 2.5	1.0	− 0.7	4.0	4.2	4.3	96	96	100	SE 4	SE 2	SE 2	10	10	10	−	n, t ≡. a ⌴0	
19.	42.3	42.1	42.9	− 0.7	0.3	− 0.3	− 2.3	0.5	− 0.9	4.3	4.4	4.4	98	94	98		0	NW 2	NE 2	10	10	10	−	n, t ≡. 6^{30} a, 8 a ◍0	
20.	42.4	42.9	44.7	− 3.1	− 0.9	− 1.7	− 5.0	− 0.3	− 2.6	3.6	4.2	3.6	100	98	88	N 2	N 2	N 2	10	2	10	−	a ⌴ ≡	
21.	46.6	47.2	49.0	− 1.3	− 1.1	− 5.1	− 5.2	− 0.5	− 2.8	3.3	4.2	2.4	80	98	78	E 2	E 4	NE 2	8	5	0	−	a ⌴0 ≡	
22.	50.0	49.2	48.9	− 3.8	− 0.9	− 3.7	− 7.5	− 0.9	− 4.2	2.9	3.1	3.1	84	73	91	SE 2	N 2	E 2	9	3	0	−	a ⌴0 ≡	
23.	47.3	46.6	46.9	− 2.4	− 1.3	− 1.1	− 5.0	− 1.0	− 3.0	3.4	3.8	3.7	89	90	86		0	NW 2	NW 2	10	10	10	−	n, t ≡. c ⌴0	
24.	46.0	45.2	44.3	− 1.4	0.3	− 0.5	− 2.3	0.3	− 1.0	3.6	4.0	4.1	88	89	92	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	10	−	a, t ztw. ≡. 7 a ✳0	
25.	45.0	44.5	46.0	− 2.7	− 0.2	− 2.5	− 5.5	− 0.2	− 2.8	3.4	3.6	3.5	92	79	92	S 2	S 2	E 2	10	8	0	−	n-a ≡	
26.	47.4	47.6	47.6	− 3.2	− 2.6	− 5.5	− 11.0	− 0.9	− 5.9	3.2	3.2	2.9	89	85	98	SE 2	S 2	SE 2	10	10	0	−	n-p ≡. a ⌴	
27.	46.9	45.3	43.7	− 7.5	− 0.8	− 4.1	− 10.0	− 0.5	− 5.2	2.5	3.5	3.1	97	81	96	SE 2	SE 2	SE 2	8	0	5	−	a ⋁ ⌴2 ≡	
28.	44.6	41.9	42.0	− 5.7	4.1	− 0.3	− 8.5	5.0	− 1.7	2.8	3.1	3.5	96	50	78	SW 2	SW 2	SE 2	10	4	0	−	a ⌴2 ≡2	
29.	43.0	41.5	40.7	− 2.3	4.6	− 0.3	− 4.0	5.0	0.5	3.1	4.1	3.7	81	65	83	SE 2	S 2	SE 2	3	1	0	−	a ⌴ ≡	
30.	35.5	32.0	30.6	− 3.7	2.6	− 3.5	− 5.0	4.0	− 0.5	2.8	2.9	2.8	82	52	83	SE 2	SE 2	E 2	8	4	1	−	a ⌴0 ≡	
31.	28.2	26.5	27.0	− 2.7	1.4	− 1.5	− 6.5	1.5	− 2.5	3.0	3.5	3.6	81	69	88	SE 2	S 2	NE 1	10	9	2	−	a ⌴2 ≡	
Mittel	37.7	37.1	37.5	− 0.5	2.4	0.3	− 2.8	3.1	0.2	4.0	4.5	4.3	90	82	89				8.7	6.9	5.7	21.7		

Kaiserslautern.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	29.4	30.8	32.8	2.5	4.7	2.9	1.5	4.9	3.2	5.0	5.5	5.2	91	86	91	W 7	SW 6	NW 2	10 ●	6	9	6.4	n, a ≋. n, t ztw. ◍	
2.	35.9	37.3	39.1	2.8	3.9	3.0	1.7	4.2	3.0	5.3	5.7	5.4	94	93	95	SW 2		0 N 2	10	10	10	1.3	n ◍	
3.	39.9	37.7	38.4	1.5	0.9	0.7	0.7	3.0	1.9	4.4	4.5	4.4	85	92	90	NE 4	NE 4	NE 4	10	10 ✳	10	1.8	n ◍. o^{45}-4 p ✳	
4.	40.9	41.2	42.3	− 0.1	− 0.1	− 0.5	− 0.6	0.8	0.1	4.4	4.1	4.1	96	90	92	N 1	0	NE 1	10	10	10	2.5	n ✳. t ztw. ✳0 ◍0	
5.	41.3	40.8	41.1	− 0.3	0.4	0.5	− 0.8	1.0	0.1	4.0	4.1	4.1	89	87	87	NE 1	N 1	NW 1	10 ✳	10 ✳	10	−	8 a-3 p ztw. ✳0	
6.	43.1	43.6	45 4	0.7	1.5	1.2	− 0.3	1.7	0.7	4.5	4.6	4.7	92	91	94	W 1	W 1	SW 1	10	10	10	−	n, a, 8^{40}-9^{30} a ✳0	
7.	47.0	47.6	46,0	1.1	1.7	1.8	0.4	2.3	1.4	4.6	5.0	5.1	92	96	96	SW 2	W 2	SW 2	10	10	10	−		
8	33.7	29.0	28.8	5.1	6.3	4.8	1.4	6.9	4.2	5.8	6.3	6.1	89	88	96	SW 7	W 8	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	18.0	n, t ≋ ◍	
9.	28.6	28.6	30.5	2.2	3.3	2.5	1.6	4.9	3.3	5.2	5.1	5.0	96	88	91	SW 2	NW 6	NW 2	10 ●	8	9	5.0	n-11 a, 3^{45} p ◍	
10.	34.8	34.0	28.9	2.7	3.7	2.6	2.1	3.5	2.8	4.9	5.1	4.5	87	88	80	SW 3	SW 3	SE 3	10	10	10	0.4	o^{30}-1^{45} p ◍	
11	24.1	28.6	34.5	6.7	7.3	5.6	0.3	8.0	4.2	6.8	5.9	5.2	93	78	77	W 4	W 8	W 4	10 ●	10	10	7.3	n ✳. n, t ztw. ◍	
12.	39.8	37.4	32.6	4.9	6.7	9.1	2.4	9.2	5.8	5.9	6.4	7.3	92	87	86	W 2	S 2	SW 7	10	10 ●	10 ●	6.4	n, p ◍	
13.	39.4	38.8	39.3	6.4	8.7	9.7	5.9	9.9	7.9	6.1	7.5	7.9	86	89	88	W 1	W 1	W 2	10	10 ●	10	2.7	n ≋. n, 10 a-6 p ztw. ◍	
14.	38.2	37.0	37.5	8.2	12.3	10.5	6.5	12.4	9.5	7.0	5.7	6.8	87	53	72	S 1	SW 2	SW 2	5	7	10	−	8 a Dunst	
15.	39.9	42.3	44.6	7.9	9.5	6.1	6.2	11.1	8.7	7.1	6.8	6.6	89	76	93	W 2	SW 4	0	3	10	10	1.2	n ◍	
16.	47.2	47.2	48 8	0.5	9.0	2.6	− 0.2	9.7	4.8	4.7	7.2	5.4	98	84	98		0	SW 2 c	3 ≡	4	7 ≡	−	a, 8 p ≡. a ⌴	
17.	50.5	49.8	50.8	− 0.9	4.1	0.0	− 1.5	4.4	1.5	4.3	6.1	4.6	100	100	100		0	0 SE 1	10 ≡	0	10 ≡	−	n, a ⌴ ≡. 6 p-n ≡2	
18.	51.1	49.7	49.6	− 2.1	3.3	− 0.6	− 2.5	3.6	0.6	3.9	5.5	4.4	100	95	100		0	0 SE 1	10 ≡	0	10 ≡	−	n, a, 8 p ≡2. a ⌴	
19.	49.2	48.6	48.6	− 1.4	1.8	0.7	− 1.7	2.0	0.2	4.1	5.1	4.8	100	96	100		0	0 NE 2	10 ≡	10 ≡	10	−	n-p ≡2. ⌴	
20.	48.9	49.4	50.6	− 0.8	− 0.9	− 1.5	− 1.8	0.7	− 0.5	4.2	4.1	3.9	96	96	94	E 2	E 2	NE 3	10	10	3	−	a ⌴0	
21.	52.5	52.5	54.6	− 1.0	− 0.4	− 2.9	− 3.0	0.1	− 1.4	3.4	3.4	2.8	78	76	76	E 2	SE 6	SE 2	10	6	3	−	a ⌴0	
22.	56.3	55.3	55.4	− 4.9	− 0.5	− 3.9	− 5.3	− 0.3	− 2.8	2.5	2.8	2.9	81	64	87	E 2	SE 4	SE 1	0	0	0	−	a ⌴	
23.	54.0	53.2	53.8	− 8.3	− 0.7	− 4.6	− 8.7	− 0.6	− 4.6	2.1	3.2	3.1	88	73	95	E 1	E 2	0	0	0	9	−	a ⌴2 ≡0. 2 p Dunst	
24.	52.8	51.0	50.9	− 8.6	0.5	− 2.1	− 9.4	1.0	− 4.2	2.1	4.1	3.8	91	85	96		0	SE 2 SE 1	10 ≡	6	7	−	a ≡. ⌴	
25.	50.7	50.9	52.1	− 7.5	− 1.9	− 3.1	− 7.7	− 1.8	− 4.7	2.4	3.4	3.1	95	86	87		0	E 1 E 2	3 ≡	10	10	−	a ≡2	
26.	54.0	53.9	53.8	− 4.5	− 2.1	− 6.4	− 6.4	− 1.9	− 4.1	3.0	3.3	2.6	93	83	95	E 1	NW 1	NW 2	10	0	0	−		
27.	52.6	50.0	49.5	− 9.3	3.2	0.8	− 9.5	3.2	− 3.1	2.1	4.9	4.1	94	85	85	NE 1	SW 2	SW 2	10 ≡	0	0	−	a ≡2 ⌴2	
28.	48.4	46.7	46.6	1.7	7.3	4.7	0.1	7.7	3.9	4.5	5.3	5.2	88	69	81	W 2	W 4	W 3	0	0	5	−		
29.	47.6	45.6	44.7	3.9	8.7	4.9	3.1	8.7	5.9	5.2	5.2	4.8	85	61	73	SW 1	NW 4	NW 2	3	9	3	−		
30.	38.6	35.4	34.3	1.7	8.4	2.4	1.3	8.4	4.9	4.2	3.8	4.2	82	47	77	E 1	SW 2	SE 1	3	6	10	−	a ≡0. ⌴	
31.	32.3	31.8	31.7	5.9	7.1	3.1	2.4	7.8	5.1	5 9	5.9	5.4	86	78	95	SW 2	W 2	SE 2	10	9	10	1.7	n ◍	
Mittel	43.3	42.8	43.2	0.5	3.8	1.8	− 0.7	4 4	1.9	4.5	5.0	4.8	91	83	89				7.7	6.8	7	54.7		

Ludwigshafen.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneeecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	43.1	43.4	46.0	2.1	5.7	3.1	0.5	6.0	3.3	5.0	5.5	4.9	93	80	87	SW 4	W 3	W 2	10	5	6	2.5	a ●	–
2.	49.1	50.1	52.2	3.2	5.4	4.2	1.7	5.4	3.6	5.2	5.4	5.4	92	80	87	S 1	SE 1	SE 1	8	8	8	0.2	a ◍	–
3.	52.8	50.4	51.0	1.7	1.7	1.2	1.0	4.2	2.6	4.6	4.6	4.4	90	90	87	NE 1	NE 2	N 3	10	10	10	3.1	t ztw. ◍ ✳	–
4.	53.5	54.5	55.1	1.1	1.1	0.5	0.5	2.2	1.4	4.4	4.4	4.4	89	89	92	N 2	N 2	N 2	10	10	10	–		–
5.	54.0	53.7	54.1	0.3	1.5	1.5	– 0.5	1.5	0.5	4.4	4.5	4.6	94	89	91	N 2	N 2	N 2	10≡	10	10	0.4	7–9 a ◍ ✳	–
6.	56.2	56.7	58.4	1.9	2.3	1.9	1.0	2.4	1.7	4.6	4.7	4.7	88	87	90	N 2	SW 1	0	10	10	10	–		–
7.	60.1	60.5	59.9	2.1	3.2	3.1	1.3	4.0	2.7	4.7	4.8	4.8	87	83	84	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	–		–
8.	48.2	42.8	41.7	4.7	6.7	6.8	1.5	7.3	4.4	5.6	6.6	6.5	87	90	88	SW 3	SW 4	SW 2	10 ●	10 ●	10 ●	8.1	a, t ●	–
9.	41.8	41.2	43.3	4.4	5.4	3.8	3.5	6.8	5.2	5.0	5.3	5.0	80	78	83	SW 1	W 2	W 1	10 ●	10 ●	10 ●	5.2	a, t ◍	–
10.	47.7	47.4	41.5	3.0	5.1	2.9	1.9	5.2	3.6	4.8	5.0	4.2	85	77	74	S 1	W 1	W 1	8	7	8	–		–
11.	37.0	40.8	47.0	6.7	8.4	6.4	4.5	9.2	6.9	6.6	6.0	5.2	90	73	72	SW 2	W 6	W 3	10	8	10	5.4	a, t ztw. ●	–
12.	52.6	51.0	46.5	4.6	7.5	8.2	3.5	8.5	6.0	5.7	6.1	6.8	90	79	83	SW 1	N 1	N 4	5	6	10 ●	2.5	a, 5–8 p ●	–
13.	52.2	52.2	52.6	7.0	7.5	9.6	3.5	9.6	6.6	5.8	7.0	8.2	77	90	92	NE 1	S 1	S 1	9	10	10	0.8	p ztw. ◍⁰	–
14.	51.5	50.7	51.2	6.5	10.4	10.0	5.5	10.5	8.0	5.7	6.5	5.8	80	69	63	S 1	SW 1	SW 1	5	8	5	–		–
15.	52.8	55.0	57.0	7.0	11.9	8.3	6.5	12.0	9.3	6.1	6.5	6.6	84	63	81	S 1	SW 2	SW 2	6	6	6	0.4	n ◍⁰	–
16.	60.1	60.8	61.8	2.1	8.4	4.2	1.5	10.0	5.8	4.8	6.2	5.7	91	76	92	SW 1	S 1	SW 1	10≡	2	2	–	a ≡	–
17.	63.4	63.5	64.1	0.1	1.3	0.0	– 0.5	4.2	1.9	4.3	4.6	4.3	94	91	94	S 1	S 1	S 1	10≡	10≡	10≡	–	a, t ≡	–
18.	64.5	63.3	63.3	– 0.9	1.0	– 0.1	– 2.5	1.0	– 0.7	4.0	4.7	4.2	94	94	92	S 1	SW 1	SW 1	10≡	10≡	10≡	–	a ⌊. a, t ≡	–
19.	62.6	62.1	62.9	– 0.8	0.5	0.7	– 1.5	1.8	0.2	4.1	4.5	4.5	94	94	94	W 1	N 1	N 1	10≡	10≡	10≡	–	a, t ≡	–
20.	62.2	62.8	63.6	– 1.5	– 0.1	– 0.9	– 2.8	0.7	– 1.0	3.8	4.2	3.7	92	93	86	N 2	N 1	N 1	10	10	4	–	a ⌊	–
21.	66.2	66.0	68.0	0.9	1.1	– 1.1	– 1.5	1.1	– 0.2	3.2	2.8	3.0	65	57	70	E 1	SE 1	N 1	9	6	4	–		–
22.	69.7	69.1	69.2	– 4.3	0.5	– 2.1	– 5.0	0.5	– 2.2	2.7	3.0	2.8	84	64	71	E 1	E 1	E 1	0	1	0	–	a ⌊	–
23.	67.5	66.7	67.4	– 5.4	– 0.7	– 1.9	– 6.4	– 0.7	– 3.5	2.8	3.4	3.5	93	79	88	E 1	E 1	E 1	10	2	0	–	a ⌊	–
24.	66.0	64.8	65.0	– 2.1	0.7	0.6	– 4.3	0.9	– 1.7	3.4	4.0	3.5	85	83	73	E 1	NE 1	NE 1	10	8	0	–	a ⌊	–
25.	64.3	64.5	66.7	– 4.2	– 0.9	– 1.3	– 5.8	0.6	– 2.6	3.2	3.3	2.8	95	76	67	E 1	S 1	S 1	2	7	0	–	a ⌊	–
26.	67.6	68.1	67.9	– 6.7	– 4.1	– 4.7	– 6.7	– 1.3	– 4.0	2.5	3.0	3.1	92	91	98	SW 1	S 1	S 1	10≡	10≡	10≡	–	a ⌊. a, t ≡	–
27.	66.7	64.2	63.2	– 4.2	– 0.4	– 2.9	– 6.1	– 0.3	– 3.2	3.2	3.3	3.1	95	74	85	S 1	SW 1	W 2	10≡	0	0	–	a ⌊ ≡	–
28.	62.3	60.2	60.5	– 0.6	5.4	3.2	– 2.9	5.5	1.3	3.1	3.4	4.3	71	59	75	S 1	S 3	S 3	0	0	0	–	a ⌊	–
29	61.0	59.4	58.9	1.7	8.6	5.8	1.0	8.6	4.8	4.2	5.3	5.0	82	64	73	S 2	SW 1	S 2	4	4	0	–	a ⌊	–
30.	52.5	49.0	47.5	0.9	5.8	2.6	– 0.7	6.0	2.7	3.6	4.0	4.2	72	58	75	SW 2	SW 1	SW 1	4	7	6	–	a ⌊. 8 p ☋	–
31.	46.3	45.4	45.5	2.8	3.8	0.4	0.4	4.0	2.2	4.8	4.3	4.2	91	72	82	SW 2	S 1	SW 1	10≡	8	2	–	a ≡	–
Mittel	56.6	56.1	56.6	1.1	3.7	2.4	– 0.2	4.4	2.1	4.4	4.7	4.6	87	79	83				8.1	7.2	6.2	28.6		

Ansbach.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	15.8	16.0	18.2	0.1	2.5	– 0.1	– 1.6	3.3	0.9	3.6	5.1	4.4	78	93	96	SW 4	SW 2	SW 2	8	10	0	1.1	1–2 p ztw. ◍	–
2.	21.0	22.1	23.9	0.2	2.8	0.1	– 1.0	3.6	1.3	4.2	4.7	4.4	90	82	96	0	0	0	10	0	10≡	–	4¹⁵ p an ≡	–
3.	22.8	20.9	21.4	– 0.1	0.4	– 1.9	– 1.9	1.4	– 0.2	4.0	3.9	3.7	89	82	92	NE 2	NE 2	NE 2	10	9	9	0.9	8 a an a ztw. ✳	–
4.	23.8	24.8	25.4	– 2.4	– 1.1	– 1.3	– 5.0	– 0.4	– 2.7	3.6	3.7	3.8	94	88	92	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–		–
5.	24.3	23.9	24.5	– 1.1	0.8	0.7	– 2.1	1.6	– 0.2	4.1	4.1	4.7	96	85	98	0	0	0	10≡	10≡	10≡	1.7	n ✳. t ≡ Dunst⁰. p ◍⁰	⊠
6.	26.7	27.7	29.1	0.5	0.8	0.3	0.1	2.2	1.2	4.6	4.7	4.5	96	96	96	0	0	0	10	10	10	0.5	t ztw. ◍	–
7.	31.5	31.9	31.2	0.3	0.7	0.3	0.0	1.7	0.9	4.0	4.3	4.4	85	89	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–		–
8.	22.0	16.1	13.9	0.8	3.1	4.1	– 0.8	4.6	1.9	4.2	5.3	5.8	87	93	95	SW 2	SW 4	SW 2	9	10 ●	10	4.7	8³⁰–9³⁰ a ✳ dann ◍	–
9.	14.4	13.5	15.5	1.8	3.0	1.2	1.2	5.3	3.3	4.8	5.0	4.5	91	88	91	SW 2	SW 2	SW 2	8	9	8	4.3	n, t ztw. ◍	–
10.	19.1	19.7	16.7	0.7	2.1	– 0.3	– 0.3	3.0	1.4	4.4	4.6	4.1	90	85	92	SW 2	SW 2	SW 2	8	8	7	1.6	n ◍ ✳	–
11.	10.6	12.7	17.8	2.6	6.4	4.1	– 0.5	6.8	3.2	4.9	5.7	5.2	89	79	85	SW 2	SW 4	SW 6	10	9	9	3.6	n ✳. t ◍	–
12.	24.6	24.6	20.4	1.9	5.8	4.1	1.5	6.4	4.0	4.9	5.8	5.5	93	85	90	SW 2	SW 2	SW 4	10	6	10 ●	6.6	n, 6 p an ◍	–
13.	24.1	25.2	25.4	6.7	6.3	6.8	3.9	9.3	6.6	6.4	6.4	7.2	87	90	98	0	NE 2	SE 2	10	10	10	2.0	n, 1³⁰ p an ztw. ◍	–
14.	25.1	23.6	24.6	1.7	9.6	4.9	1.4	10.5	6.0	5.1	6.4	5.5	98	71	84	C	0	0	3	3	8	–		–
15.	26.1	27.9	30.0	2.2	5.3	1.9	0.7	6.6	3.7	4.4	5.8	5.1	82	87	96	0	SE 2	SE 2	4	5	10	–		–
16.	32.8	33.1	34.6	0.0	6.5	0.2	– 0.1	7.5	3.7	4.5	5.5	4.6	98	76	98	0	0	0	0	0	0	–		–
17.	35.5	35.2	35.9	– 2.6	4.5	– 1.3	– 2.9	5.8	1.5	3.6	5.7	4.1	96	90	98	0	0	0	0	0	0	–	a ⌊	–
18.	35.8	35.0	34.3	– 2.5	0.3	– 2.3	– 3.0	1.2	– 0.9	3.7	4.3	3.8	98	92	98	0	0	SW 2	10≡	10≡	7	–	a ⌊. t ≡	–
19.	33.6	33.0	33.5	– 1.1	0.9	– 0.2	– 2.9	2.0	– 0.4	4.1	4.2	4.4	96	85	98	0	0	SE 2	10≡	10≡	10≡	–	a ⌊. t ≡²	–
20.	33.0	33.8	35.0	– 2.3	– 1.3	– 1.4	– 2.8	– 0.2	– 1.5	3.8	3.8	3.6	98	92	88	0	NE 2	NE 4	10≡	1	10	–	a ≡	–
21.	37.0	37.2	39.2	– 1.9	– 0.9	– 4.5	– 4.5	0.2	– 2.1	3.8	2.8	2.5	96	66	78	NE 2	NE 2	E 2	10	5	0	–		–
22.	40.2	39.6	39.5	– 6.7	– 1.5	– 5.8	– 7.1	– 0.8	– 3.9	2.6	2.8	2.8	95	69	95	0	E 2	0	0	0	0	–	a ⌊	–
23.	37.7	37.5	37.6	– 3.1	– 0.4	– 1.5	– 6.3	0.2	– 3.0	3.2	4.3	4.0	89	96	98	0	0	0	10	10	10	–		–
24.	36.8	35.8	35.4	– 1.7	0.3	– 4.2	– 4.2	1.1	– 1.5	3.7	3.8	3.2	92	81	97	0	0	0	10	8	4	0.1	n ✳⁰	–
25.	35.5	35.4	36.4	– 3.7	– 1.6	– 2.3	– 5.9	– 0.6	– 3.2	3.3	3.3	3.3	95	83	85	0	SE 2	0	10	5	8	–		–
26.	37.9	38.1	38.5	– 4.4	– 3.0	– 6.5	– 6.5	– 1.7	– 4.1	3.0	2.8	2.7	93	77	97	0	SW 2	0	10	10	0	–		–
27.	37.2	36.0	34.8	– 9.2	– 0.8	– 5.4	– 9.5	0.1	– 4.7	2.2	3.5	2.9	97	82	96	0	0	SE 2	0	0	0	–	a ⌊	–
28.	35.0	32.8	33.1	– 7.9	4.1	– 0.1	– 8.3	5.2	– 1.5	2.4	4.1	3.3	97	66	73	0	0	S 2	0	0	0	–	a ⌊	–
29.	34.0	32.2	31.7	– 3.6	3.3	0.1	– 4.3	5.0	0.4	2.9	4.5	4.4	85	78	96	0	SE 2	SE 2	1	0	0	–	a ⌊	–
30.	26.5	22.5	21.1	– 5.3	2.8	– 4.5	– 5.6	3.5	– 1.0	2.7	3.5	2.8	90	61	88	SE 2	SE 2	SE 2	1	1	1	–	a ⌊	–
31.	18.9	17.8	18.3	– 4.1	– 0.6	– 4.4	– 5.2	0.4	– 2.4	3.0	3.6	3.1	91	84	95	0	0	0	10	10	3	–		–
Mittel	28.4	27.9	28.3	– 1.4	2.0	– 0.6	– 2.7	3.1	0.2	3.9	4.5	4.1	92	83	93				7.2	6.1	5.9	27.1		

Regensburg.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 23s. Polhöhe = 49° 1'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	24.9	23.6	25.9	− 2.4	0.8	0.0	− 2.8	2.5	− 0.1	3.1	4.7	4.6	81	96	100	SE 2	SE 2	E 2	8	10	10	0.1	p ✳	
2.	28.8	29.3	30.5	0.1	2.4	− 0.5	− 1.3	3.0	0.9	4.5	5.1	4.0	98	93	90	E 2	E 2	SW 2	10	10	2	–		
3.	28.3	26.0	25.9	− 0.2	1.1	0.1	− 0.8	2.0	0.6	4.2	5.0	4.6	92	100	100	NE 4	NE 2	NE 2	10	10	10	–		
4.	29.5	31.2	32.1	− 1.3	− 0.5	− 0.9	− 1.8	0.5	− 0.6	3.8	4.1	4.3	92	92	100	NW 2	NW 2	NW 2	10 =	10 =	10 =	1.8	t ≡. p ✳	
5.	30.6	29.8	30.6	0.2	1.6	0.7	− 1.3	2.0	0.4	4.7	5.2	4.9	100	100	100	W 2	SW 2	SW 2	10 =	10 =	10 =	1.0	n ✳. t ≡	
6.	32.9	33.9	35.5	0.4	1.0	0.4	− 0.8	1.5	0.4	4.7	4.8	4.7	100	98	100	SE 2	SW 2	SW 2	10 =	10 =	10 =	–	t ≡	
7.	37.7	38.7	38.5	0.2	0.4	0.0	− 0.8	3.0	1.1	4.7	4.7	4.6	100	100	100	SW 2	SW 2	SW 2	10 =	10 =	10 =	–	t ≡	
8.	31.2	25.3	21.7	− 0.5	0.4	1.2	− 1.6	4.0	1.2	4.4	4.7	5.0	99	100	100	SE 2	SE 2	SE 2	10	10 =	10	14.0	10^30 a-p ● ✳ △. p ≡	
9.	21.7	20.5	21.3	2.2	3.5	1.1	0.2	4.0	2.1	5.1	5.3	4.9	94	90	90	SW 2	SE 2	SE 2	10	10	6	0.9	n ◍	
10.	25.5	26.9	25.0	1.5	1.9	− 1.0	− 1.3	3.0	0.9	4.9	4.8	4.3	96	91	100	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	0	0.3	t ztw. ◍ ✳. 8 p ☋	
11.	18.9	19.8	23.9	− 0.5	1.0	4.8	− 1.8	6.0	2.1	4.4	4.9	6.2	100	100	97	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	1.9	n ✳	
12.	32.5	31.8	29.3	2.6	6.1	2.0	1.2	8.0	4.6	5.5	6.9	5.3	100	99	100	SE 2	SW 2	SW 2	10	8	10	3.3	t ztw. ◍	
13.	30.7	32.4	33.1	7.9	6.0	5.3	2.0	8.0	5.0	7.8	6.8	6.7	98	97	100	SW 2	SE 2	SE 2	10	10	10 =	7.4	n, t ●. 8 p ≡	
14.	33.1	31.2	32.6	0.6	5.8	1.6	0.2	7.0	3.6	4.8	6.5	5.2	100	94	100	SE 2	SE 2	SE 2	10 =	2	8 =	0.2	n ◍. 8 a, 8 p ≡	
15.	33.7	34.9	36.8	− 0.6	0.3	0.0	− 1.3	1.6	0.2	4.4	4.7	4.6	100	100	100	SE 2	SE 2	SE 2	10 =	10 =	10 =	–	t ≡	
16.	40.0	41.2	42.4	− 1.0	− 0.2	− 1.2	− 1.8	0.0	− 0.9	4.3	4.5	4.2	100	100	100	SE 2	SE 2	SE 2	10 =	10 =	10 =	–	t ≡	
17.	43.3	41.5	43.0	− 2.4	− 1.2	− 2.2	− 3.2	− 0.5	− 1.8	3.8	4.2	3.9	100	100	100	SE 2	SE 2	SE 2	10 =	10 =	10 =	–	t ⋁ ≡	
18.	42.4	41.6	41.0	− 1.8	− 1.6	− 1.8	− 2.8	2.0	− 0.4	4.0	4.1	4.0	100	100	100	SE 2	SE 2	SE 2	10 =	10 =	10 =	–	t ⋁ ≡	
19.	39.9	39.8	40.1	− 1.4	− 0.2	− 0.8	− 2.3	0.5	− 0.9	4.1	4.5	4.3	100	100	100	SE 2	E 2	E 2	10 =	10 =	4	–	a ⋁. a-p ≡	
20.	39.6	39.7	41.2	− 3.2	0.2	− 0.6	− 3.8	1.0	− 1.4	3.6	4.7	3.7	100	100	84		E 2	E 2	10 =	2	10 =	–	a, p-n ≡	
21.	43.3	43.6	45.6	− 1.6	− 1.3	− 3.7	− 4.3	− 0.6	− 2.4	3.1	2.8	2.4	75	67	70	E 2	NE 2	NE 2	10	4	0	–		
22.	46.9	46.5	46.2	− 4.8	− 1.7	− 3.2	− 6.3	− 1.0	− 3.6	2.6	2.6	2.8	83	64	78	NE 2	NE 2	NE 2	8 =	2	2	–	a ≡	
23.	44.6	43.6	44.4	− 1.7	− 0.5	− 1.4	− 3.8	0.0	− 1.9	3.6	3.0	3.1	90	68	75	W 2	W 2	W 2	10 =	10 =	10 =	–	t ≡	
24.	43.4	42.1	41.7	− 2.4	− 1.7	− 2.4	− 3.3	1.0	− 1.1	3.7	3.6	3.8	95	89	98		E 2	NE 2	10	10	10	0.1	p ✳^0	
25.	42.1	42.3	43.1	− 3.2	− 1.2	− 3.3	− 3.8	1.0	− 1.4	3.4	4.0	3.4	95	95	96		E 2	E 2	10	10	10	–		
26.	45.1	45.5	45.9	− 4.8	− 3.8	− 4.4	− 6.3	− 3.3	− 4.8	3.2	3.4	3.2	100	97	97	SE 2	E 2	E 2	10	10	10	–	t ⋁	
27.	44.9	43.1	42.2	− 5.2	− 4.8	− 6.2	− 6.8	− 3.0	− 4.9	3.1	3.1	2.8	100	98	100	SE 2	SE 2	SE 2	10 =	10 =	10 =	–	t ⋁ ≡	
28.	42.3	41.2	40.9	− 8.8	− 2.5	− 4.2	− 9.3	− 2.0	− 5.6	2.3	3.8	3.2	100	100	97	SW 2	E 2	E 2	4	0	0	–	a ⋁	
29.	42.3	40.4	40.0	− 7.8	− 1.8	− 4.2	− 7.8	− 1.0	− 4.4	2.4	3.5	3.2	97	88	95	E 2	SE 2	SE 2	0	0	0	–	a ⋁	
30.	35.1	30.9	28.9	− 8.6	− 2.6	− 5.6	− 8.8	− 2.5	− 5.6	2.3	3.7	2.9	100	98	97	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	–	a ⋁	
31.	26.7	25.2	25.1	− 6.4	0.4	− 1.3	− 8.8	1.0	− 3.9	2.7	4.7	4.1	97	100	97	E 2	E 2	E 2	4	10	4	–		
Mittel	35.6	35.0	35.3	− 1.8	0.2	− 1.0	− 3.1	1.6	− 0.7	3.9	4.3	4.0	96	94	96				8.8	8.0	7.3	31.0		

Passau.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	30.3	28.2	29.8	− 2.9	2.1	0.7	− 4.5	2.7	− 0.9	3.1	3.4	4.1	85	65	85		0	NW 1	NW 1	0	1	10	1.6	n ⌴. p ✳^0	
2.	32.2	32.6	33.6	0.9	2.7	0.7	− 0.5	4.0	1.8	4.9	5.1	4.8	100	91	100		0	W 1	0	10 =	10	10 =	2.4	n ✳. a, p-n ≡	
3.	31.6	29.7	29.7	1.4	6.1	5.1	− 0.5	6.8	3.2	4.4	3.5	3.9	87	50	60		0	E 4	E 2	10 =	8	10 =	–	a ⌴. a, p-n ≡	
4.	33.2	34.3	35.4	0.7	1.2	0.7	− 0.8	5.1	2.2	4.4	4.4	4.4	90	90	90	S 1	SE 1	0	10 =	10 =	10✳=	2.4	t ≡. 7-8 p ✳	
5.	34.2	34.1	34.8	0.7	2.4	0.7	− 1.0	3.0	1.0	4.6	4.7	4.6	95	85	95		0	0	W 1	10 =	8	10 =	–	a, p-n ≡	
6.	37.0	37.8	39.5	1.3	1.5	0.9	− 1.0	1.8	0.4	5.0	5.1	4.5	100	100	91		0	0	0	10 =	10 =	10 =	0.1	t ≡^2	
7	41.2	42.2	42.0	1.2	0.7	0.7	− 1.0	2.0	0.5	4.5	4.1	4.1	90	85	85	NW 2	NW 1	0	10 =	10 =	10 =	–	t ≡	
8.	36.1	31.5	27.2	0.1	1.1	1.7	− 1.2	2.0	0.4	4.2	4.4	5.1	90	89	99		0	0	0	10 =	10 ✳	10 ●	10.1	a ≡. p ✳. p, 4-8 p ◍	
9.	25.7	25.6	26.0	2.8	3.5	2.5	1.0	4.0	2.5	5.6	5.0	5.5	100	85	97		0	SE 1	0	10 =	10 =	10 =	6.1	n ● ✳. t ●^0 ≡	
10.	29.6	30.9	30.1	1.9	2.9	0.7	0.7	3.2	2.0	5.0	4.8	4.7	95	85	95		0	W 1	0	10 =	10	3	0.1	a ≡	
11.	24.1	25.2	28.4	0.3	2.0	4.7	− 1.0	5.0	2.0	4.4	5.0	5.8	95	95	90		0	0	SW 6	10 ✳	10 ●	10	5.8	n, a ✳. 1-5 p ◍	
12.	36.0	36.5	34.3	3.3	4.7	2.7	2.5	4.7	3.6	4.9	5.8	5.2	85	90	93	W 1		0	0	10	10	10 =	1.2	t ztw. ◍. 8 p ≡	
13.	34.2	36.2	36.9	8.0	6.9	5.7	2.0	8.8	5.4	6.9	7.0	6.4	85	95	95	S 2	W 2	W 1	8	10 ●	3	4.4	n, p ztw. ◍	
14.	35.7	35.0	36.3	1.7	5.7	2.5	1.0	6.8	3.9	5.2	6.1	5.0	100	90	91		0	SE 1	0	10 =	0	10 =	–	a-o p, 3 p-n ≡	
15.	37.2	39.2	41.0	1.1	1.7	0.7	0.0	2.5	1.3	4.5	4.4	4.7	90	85	95	E 1		0	0	10 =	10 =	10 =	–	t ≡	
16.	43.7	44.2	45.5	− 0.2	2.0	0.1	− 1.2	3.0	0.9	4.5	4.7	4.3	100	90	95		0	0	0	10 =	0	10 =	–	a, p-n ≡	
17.	46.4	46.0	46.7	− 1.2	0.4	0.0	− 2.4	0.7	− 0.8	3.8	4.3	4.2	95	90	91		0	0	0	10 =	10 =	10 =	–	t ≡	
18.	46.6	45.4	44.8	− 0.8	− 0.4	− 1.2	− 3.8	0.0	− 1.9	4.0	3.8	4.0	93	85	96		0	0	0	10 =	10 =	10 =	–	t ≡	
19.	43.3	42.3	43.0	− 0.2	0.7	0.7	− 2.8	1.2	− 0.8	4.5	4.0	4.7	100	82	95		0	0	0	10 =	10 =	10 =	–	a ≡. t ≡^2	
20.	42.1	42.7	44.3	− 2.6	− 1.0	− 1.6	− 4.1	0.7	− 1.7	3.8	3.9	3.5	100	92	86		0	0	0	10 =	10 =	10	–	a-p ≡	
21.	46.2	46.9	49.3	− 0.5	0.3	− 3.0	− 3.0	0.6	− 1.2	3.7	2.8	2.7	82	60	74		0	0	0	10	8	0	–	a Dunst	
22.	50.1	49.1	49.0	− 2.6	0.0	− 2.6	− 5.8	0.0	− 2.9	3.4	3.1	3.4	90	67	96	N 1	NE 1	NE 1	10	8	9	–	a ⌴ Dunst	
23.	47.5	46.7	47.3	− 1.8	− 1.0	− 0.8	− 3.5	− 0.5	− 2.0	3.4	3.4	3.4	85	81	79		0	0	0	10 =	10 =	10 =	–	a ⌴. t ≡	
24.	46.5	45.7	45.3	− 1.0	− 0.5	− 1.0	− 2.5	0.0	− 1.2	3.9	3.7	3.4	90	84	81		0	0	0	10 ✳	10 =	10 =	0.2	a-10 a ztw. ✳^0. p-n ≡	
25.	45.6	45.2	46.4	− 5.8	0.1	− 2.0	− 7.5	0.0	− 3.5	3.6	3.4	3.4	90	75	85		0	0	0	10 =	3	0	–	n ✳^0. a ≡	
26.	48.3	48.6	49.2	− 3.8	− 1.8	− 2.0	− 6.9	− 1.8	− 4.3	3.4	2.6	3.4	99	65	86		0	0	0	10 =	10 =	10 =	–	t ≡	
27.	48.9	47.0	45.9	− 5.2	− 4.0	− 5.0	− 7.1	− 3.5	− 5.3	2.9	3.1	2.8	95	90	90		0	0	0	10 =	4	10 =	–	a, p-n ≡	
28.	46.2	44.7	44.5	− 7.6	− 0.2	− 6.0	− 9.0	0.0	− 4.5	2.3	3.7	2.6	91	80	90	SE 1		0	0	1	0	0	–		
29.	46.3	44.2	43.9	− 7.4	− 0.4	− 4.0	− 9.0	0.0	− 4.5	2.3	3.5	2.9	90	78	86	E 1	E 1	0	0	0	0	–	a ⌴	
30.	38.9	35.7	33.5	− 8.8	− 1.0	− 5.0	− 10.0	− 0.5	− 5.2	2.2	3.3	2.8	87	76	90		0	E 1	0	0	0	0	–	a ⌴	
31.	31.4	29.0	29.0	− 6.4	0.7	− 1.4	− 8.6	1.0	− 3.8	2.5	3.7	4.0	89	76	95		0	0	0	3	9	10	–		
Mittel	39.2	38.8	39.1	− 1.1	1.3	− 0.1	− 2.9	2.1	− 0.4	4.1	4.2	4.1	92	82	90					8.5	7.1	7.9	34.4		

Landshut.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	20.0	18.8	20.6	− 1.1	5.0	2.2	− 2.6	5.0	1.2	3.2	3.5	4.5	74	54	84	W 2		0	10	6	10	1.1	p ztw. ◍	
2.	23.5	24.0	24.8	0.0	2.3	1.0	− 0.8	4.0	1.6	4.3	4.7	4.5	94	85	90	E 2	E 2	0	10 ▬	10	10	–	≡	
3.	22.9	21.3	21.1	0.0	3.4	0.7	− 0.9	4.0	1.6	4.4	5.2	4.5	96	88	92	E 2	E 2	0	10	10	10	–	≡°	
4.	24.8	26.0	26.5	− 0.8	− 0.3	− 1.1	− 1.7	1.0	− 0.3	3.8	4.1	4.0	88	92	94	NW 2	NW 2	0	10	10	10	3.1	a ztw. ✳	
5.	25.6	25.4	26.0	− 0.5	0.6	0.4	− 2.6	2.4	− 0.1	4.2	4.2	4.1	94	87	87	W 2	W 2	0	10 ▬	10	10	0.7	n ✳. t ztw. ◍. a ≡	
6.	28.7	29.7	31.1	− 0.2	0.8	0.0	− 1.6	1.5	0.0	4.4	4.1	4.0	98	83	87	W 2	W 2	0	10 ▬	10	10	0.1	n ◍. a ≡	
7.	33.7	34.4	33.7	− 0.2	0.4	− 0.2	− 1.8	2.5	0.4	4.1	4.1	3.9	90	87	87	W 2	W 2	W 2	10 ▬	10	10	–	≡	
8.	26.7	21.2	18.0	− 0.8	3.6	4.5	− 1.3	4.5	1.6	4.0	3.8	5.7	92	63	90	W 4	W 4	W 2	10	10 ●	10	9.5	a ✳°. p ◍	
9.	17.4	16.3	17.6	2.6	3.4	2.0	1.4	5.0	3.2	5.2	5.0	4.8	94	85	91	W 4	W 4	W 4	10 ●	10 ●	10	12.5	n, t ztw. ◍	
10.	21.5	22.5	20.6	0.8	2.6	0.6	− 0.8	3.5	1.4	4.4	4.7	4.0	90	84	83	W 2	W 2	W 2	10	8	3	1.0	n ◍	
11.	14.1	15.6	20.1	2.0	6.5	4.6	− 0.3	7.0	3.4	4.3	5.5	5.4	82	77	86	W 1	W 4	W 4	10 ●	8	8	1.9	n ✳ ◍. a ◍°	
12.	27.1	27.7	25.0	3.2	6.1	5.0	2.7	7.0	4.9	5.5	5.4	4.4	95	76	68	W 4	W 4	W 4	10 ●	4	10	0.6	n, t ztw. ◍	
13.	25.8	27.6	28.3	7.5	8.9	7.9	4.4	9.5	7.0	6.3	7.5	6.9	82	88	88	W 4	W 4	W 4	10 ●	6	8	1.9	n, t ztw. ◍. n ≡	
14.	27.7	26.6	27.0	0.5	6.9	1.0	− 0.4	7.9	3.8	4.4	5.9	4.7	92	80	94		0	0	3	0	0	0.3	n ◍°	
15.	28.7	30.4	32.4	− 0.8	1.7	− 0.1	− 1.0	3.4	1.2	4.1	3.6	4.4	94	69	96		0	0	10	10	10	–	⌊	
16.	35.1	35.9	37.0	− 1.8	0.5	− 0.1	− 2.8	2.5	− 0.1	3.4	4.3	4.3	86	90	94		0	0	10 ▬	10 ▬	10 ▬	–	⌊ ≡²	
17.	37.8	37.6	38.2	− 4.0	− 0.8	− 1.8	− 4.3	1.0	− 1.6	3.1	3.9	3.8	93	90	94	E 2	E 2	E 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	–	⌊ ≡	
18.	38.1	37.4	36.5	− 2.8	− 1.1	− 1.8	− 3.3	0.0	− 1.6	3.6	4.0	3.8	96	94	94		0	E 2	10 ▬	10	10 ▬	–	⌊ ≡	
19.	34.9	34.5	34.8	− 2.2	0.1	0.4	− 3.3	0.5	− 1.4	3.7	4.3	4.3	96	92	90		0	0	10 ▬	10	10 ▬	0.2	≡. p. ◍°	
20.	34.2	34.6	36.0	− 3.2	− 0.4	− 2.2	− 3.8	0.5	− 1.6	2.9	3.9	3.7	80	87	96	N 2	N 2	N 2	10 ▬	10	10 ▬	–	≡	
21.	37.9	38.4	40.4	− 2.2	− 1.0	− 4.6	− 4.6	− 1.0	− 2.8	3.5	3.1	2.8	89	73	88	E 2	E 4	E 2	6	0	0	–	⌊	
22.	41.6	41.0	41.0	− 7.2	− 1.6	− 5.8	− 7.3	− 1.2	− 4.2	2.5	3.3	2.8	95	82	95	E 2	E 2	E 2	6	0	10 ▬	–	V. 8 p ≡	
23.	39.3	38.8	39.5	− 4.5	− 1.6	− 1.8	− 5.8	− 1.5	− 3.6	3.1	4.8	3.6	95	94	90	NE 2	N 2	N 2	10 ▬	10	10	–	⌊² ≡°	
24.	38.5	37.2	36.8	− 2.5	− 0.5	− 3.2	− 3.3	2.0	− 0.6	3.8	4.1	2.9	100	92	80	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.1	n ◍°. a ┼	
25.	37.0	37.0	37.8	− 3.5	− 1.8	− 5.0	− 5.3	− 1.5	− 3.4	3.4	3.6	3.0	98	90	95	E 2	E 2	E 2	10 ▬	10	10	–	⌊ ≡	
26.	39.9	40.4	40.9	− 3.8	1.0	− 5.8	− 5.8	1.9	− 1.9	3.3	4.3	2.9	95	87	98		0	0	10	10	10	–	⌊²	
27.	40.1	39.0	37.1	− 9.0	− 2.8	− 6.8	− 9.3	− 2.0	− 5.6	2.1	3.6	2.6	94	96	94		0	0	10 ▬	0	10 ▬	–	V ≡°	
28.	37.4	36.0	35.6	− 9.2	− 1.0	− 5.4	− 9.6	− 1.0	− 5.3	2.0	3.6	2.8	88	84	93		0	0	10 ▬	0	10 ▬	–	V ≡°	
29.	37.1	35.1	34.8	− 8.4	− 0.5	− 4.6	− 8.6	0.0	− 4.3	2.2	4.1	3.0	91	92	93	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	–	⌊²	
30.	29.4	26.1	23.8	− 9.8	− 1.0	− 7.0	−10.3	− 0.5	− 5.4	1.8	3.2	2.5	87	74	94	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	10	–	⌊²	
31.	21.4	19.8	19.2	− 5.8	− 0.6	− 3.8	− 6.8	− 0.4	− 3.6	2.8	4.1	3.0	95	94	89	N 2	N 2	N 2	10	6	0	–	⌊	
Mittel	30.6	30.2	30.4	− 2.2	1.3	− 1.0	− 3.3	2.2	− 0.5	3.7	4.3	3.9	91	84	90				8.9	7.0	8.4	33.0		

Augsburg.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0,15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	10.3	10.1	11.8	0.2	3.1	2.2	− 2.2	4.4	1.1	3.3	4.5	4.6	71	78	85	SW 2	W 4	W 2	9	10 ●	10	0.2	1^{45}–4^{35} p ◍	
2.	14.2	14.6	15.9	0.1	3.4	0.6	− 1.2	3.4	1.1	4.5	4.5	4.3	98	76	90	SW 2	SW 2	NW 2	8	2	10	–		
3.	13.5	12.1	13.0	− 0.2	1.0	− 1.5	− 1.5	1.0	− 0.2	4.4	4.2	3.7	96	85	90	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	3.1	n ✳	
4.	16.4	17.0	17.6	− 2.0	− 0.8	− 1.8	− 2.5	− 0.8	− 1.6	3.6	3.8	3.7	92	88	92	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	1.0	11^{25} a–1^{35} p ✳	
5.	17.0	16.4	17.2	− 1.7	− 0.3	− 0.8	− 2.7	0.3	− 1.2	3.6	3.8	3.7	83	85	86	NE 2	NW 2	NW 2	10	10	10	1.3	n ✳	
6.	19.8	20.6	22.4	− 0.5	0.4	− 0.2	− 1.5	0.4	− 0.5	4.0	4.0	3.8	90	85	85	W 2	W 4	W 2	10	10	10	–		
7.	24.6	25.0	24.6	− 0.6	− 0.4	− 0.5	− 0.8	− 0.2	− 0.5	3.9	3.9	3.8	88	89	86	W 4	SW 2	SW 2	10	10	10	–		
8.	16.9	11.5	08.0	1.8	3.7	5.5	− 1.7	5.5	1.9	3.9	4.9	5.8	75	82	86	SW 2	SW 4	SW 2	10	10 ●	10 ●	11.9	10^{50} a–n ◍	
9.	08.3	07.1	09.1	3.0	3.4	1.7	1.7	5.5	3.6	4.8	5.0	4.4	85	85	85	W 2	W 4	W 2	9	9	10 *	0.5	3^{20}–7^{25} p ◍ dann ✳	
10.	12.7	13.1	10.0	1.0	2.6	0.0	0.0	2.6	1.3	4.8	4.0	4.2	98	72	90	SW 4	SW 4	SW 2	9	9	10	–		
11.	05.1	07.4	12.6	4.1	7.1	4.7	− 0.5	7.1	3.3	5.2	5.6	5.0	85	74	78	SW 4	SW 6	SW 4	3	7	10	7.5	n ✳	
12.	18.8	18.3	15.2	4.2	7.0	5.6	2.4	7.0	4.7	4.7	4.7	4.7	76	63	68	W 2	W 2	W 2	10	10	10	–		
13.	17.7	18.7	19.4	8.1	8.6	7.7	5.1	9.3	7.2	7.7	7.4	6.5	83	89	83	W 4	W 4	W 2	10	10 ●	10	1.2	n, 0^{5}–2^{30} p ◍. n ≡	
14.	18.0	17.3	17.9	3.7	7.6	3.5	1.7	7.7	4.7	5.4	5.9	5.4	90	75	92	SW 2	SW 2	0	5	7	10	–		
15.	19.3	21.4	23.1	0.5	6.5	3.2	− 0.6	7.2	3.3	4.1	5.5	5.3	85	77	92	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	2	–	⌊	
16.	26.2	26.5	27.5	0.2	5.8	− 0.9	− 1.7	5.8	2.1	4.4	5.6	4.1	94	82	96	SW 2	SW 2	0	4	2	2	–	⌊	
17.	28.5	28.7	29.1	− 4.2	− 1.4	− 2.6	− 4.7	− 0.7	− 2.7	3.3	4.1	3.6	100	98	96	SE 2	SW 2	0	10 ▬	10 ▬	10 ▬	–	⌊. V. t ≡	
18.	29.0	27.7	27.3	− 4.5	1.3	− 2.5	− 5.2	1.3	− 1.9	3.1	3.9	3.6	95	78	96	SW 2	SW 2	0	8 ▬	0	10 ▬	–	⌊. V. a, p ≡	
19.	26.3	25.5	25.7	− 2.4	1.4	0.8	− 5.2	1.4	− 1.9	3.8	5.0	4.7	98	98	95	NE 2	NE 2	0	10 ▬	10	10	–	⌊. V. a ≡	
20.	25.5	26.0	27.1	− 2.9	− 2.0	− 1.5	− 4.0	0.8	− 1.6	3.4	3.8	3.5	94	96	86	NE 2	NE 2	NE 4	10	10	10	–	⌊. a ≡	
21.	27.8	29.2	30.7	− 4.0	− 1.2	− 4.4	− 4.4	− 1.0	− 2.7	3.0	2.7	3.0	90	65	91	NE 4	NE 4	NE 4	9	9	0	–	⌊	
22.	32.1	31.5	31.6	− 6.4	− 2.4	− 4.9	− 6.8	− 2.4	− 4.6	2.2	2.4	2.7	79	63	86	E 4	E 4	E 2	0	0	0	–	⌊	
23.	30.2	29.7	30.3	− 7.6	− 1.2	− 2.0	− 8.0	− 1.0	− 4.5	2.5	3.4	3.1	97	80	80	E 2	E 2	E 2	9	10	10	–	⌊	
24.	29.0	27.6	27.5	− 2.4	0.0	− 3.8	− 3.8	0.0	− 1.9	3.2	3.2	3.1	83	71	91	SE 2	E 2	0	10	0	0	–	⌊	
25.	28.1	27.8	28.8	− 3.9	− 3.4	− 3.8	− 4.8	− 3.2	− 4.0	3.0	3.1	3.0	91	89	87	E 2	E 2	0	10	10	10	–	⌊	
26.	30.7	30.8	31.4	− 5.5	− 3.7	− 5.6	− 5.6	− 3.4	− 4.5	2.8	2.9	2.9	93	87	98	E 2	E 2	0	10	10	10	–	⌊	
27.	30.5	28.9	27.7	− 8.1	− 0.8	− 2.8	− 9.2	0.0	− 4.6	2.2	3.4	3.4	91	79	92		0	SW 2	0	0	0	–	⌊	
28.	28.3	26.3	26.5	− 5.4	3.2	− 1.3	− 6.2	3.2	− 1.5	2.6	4.0	3.6	85	70	86		0	SW 2	0	0	0	–	⌊	
29.	27.3	25.5	25.0	− 2.7	5.4	− 0.2	− 5.2	5.4	0.1	2.9	4.1	3.8	79	62	85	S 2	S 2	0	2	0	0	–	⌊	
30.	19.3	15.7	13.5	− 6.5	0.7	− 3.4	− 7.0	1.2	− 2.9	2.5	3.2	3.2	92	67	91	SW 2	SE 2	0	9 ▬	0	0	–	⌊. a ≡	
31.	11.2	10.2	10.8	− 4.2	− 1.0	− 3.2	− 6.0	− 0.9	− 3.4	2.7	3.5	3.4	81	82	96	SE 2	SE 2	0	10	10	10	–	⌊	
Mittel	21.4	20.9	21.2	− 1.6	1.7	− 0.4	− 3.0	2.2	− 0.4	3.7	4.2	4.0	88	80	88				7.9	6.9	7.2	26.7		

München (Centralstation).

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	09.3	08.4	10.6	− 0.7	5.5	2.7	− 5.0	5.8	0.4	2.9	3.6	4.8	68	53	85	SW 1	W 6	W 2	4	9	10 ●	0.3	a ≡0. 6h–8 p ●0	
2.	12.8	12.8	14.0	1.0	2.7	0.7	− 1.4	3.4	1.0	4.7	4.5	4.4	96	80	90	0	NE 3	NE 3	5 =	3	10 =	0.1	n ◍0 ✳0. a ≡0. 2h45–3h15 p, 8 p	
3.	11.5	10.5	10.8	− 0.5	0.9	− 0.7	− 1.2	1.0	− 0.1	4.3	4.1	4.1	98	84	94	NE 3	0	W 1	10 =	10	10	0.3	n, a ≡. a ✳0	[≡.
4.	14.7	15.6	15.7	− 1.5	− 0.5	− 1.9	− 2.4	− 0.4	− 1.4	4.1	3.7	4.0	100	83	100	W 3	W 2	NE 1	10 =	10	10 *	5.6	n, a ≡. 9h10–11h40 a dann bis 8 p	
5.	14.8	14.6	15.4	− 2.3	− 0.5	− 1.1	− 3.5	− 0.3	− 1.9	3.8	4.1	4.1	100	92	96	0	0	0	10 =	10 =	10 =	0.1	n ✳0. n, t ≡	[ztw. ✳.
6.	17.8	18.5	20.2	− 0.3	0.1	− 0.1	− 3.3	0.8	− 1.2	3.8	4.2	4.1	85	90	90	W 2	W 1	0	10 =	10	10	–	n, a ≡	
7.	22.3	22.9	22.6	− 0.5	− 0.5	− 0.7	− 1.4	0.1	− 0.6	4.0	4.0	4.1	90	90	94	W 2	W 2	W 1	10 =	10 =	10 =	–	a, t ≡	
8.	16.0	11.4	07.1	− 1.5	2.5	3.3	− 2.8	3.8	0.5	4.0	4.7	5.3	98	84	92	0	SW 2	SW 2	10 =	10 ●	10 ●	**7.3**	a ≡. 11h15 a ✳0 dann bis 8 p ◍	
9.	06.7	05.6	07.6	2.9	4.5	1.3	0.2	4.8	2.5	4.4	4.5	4.4	78	70	87	W 6	SW 2	SW 2	6	5	9	1.9	n ◍. a ≡0. 10h55–11h7a ✳ △.*)	
10.	11.3	11.9	09.1	0.9	2.9	− 0.7	− 1.2	3.1	1.0	4.1	3.9	3.9	84	69	90	SW 3	SW 3	0	10 =	10	0	–	n, 10h15 a ✳0. n △0. a ≡0. 8 p ☋	
11.	04.0	06.0	11.1	3.9	7.5	5.9	− 1.9	7.8	3.0	5.0	5.2	5.1	82	67	73	SW 4	SW 8	W 4	4	10	10 ●	4.0	n ✳. a ◍ ⟋ ≡0. t ⟋. 8 p ◍	
12.	17.2	17.0	14.2	4.1	7.3	5.1	2.6	7.8	5.2	5.2	4.4	4.4	85	58	68	SW 5	SW 3	SW 1	10 =	4	10	1.4	n ◍. a ≡	
13.	16.1	17.2	17.8	8.5	8.9	7.3	3.5	**9.9**	**6.7**	6.0	**7.1**	6.1	72	84	80	SW 4	W 2	0	8	7	0	0.8	n ◍0. a ≡0. 11h40 a–1h5 p ◍	
14.	16.9	15.7	16.4	2.6	8.9	3.1	1.4	9.3	5.4	4.4	5.5	4.5	79	64	78	SW 2	E 2	0	6	3	0	–	a ⌴0	
15.	17.5	19.3	20.8	− 1.1	6.1	3.5	− 2.8	6.8	2.0	4.0	5.1	5.2	94	73	88	0	0	0	5 =	2	0	–	a ⌴0 ≡. 8 p Boden ≡2	
16.	24.1	24.1	25.3	− 0.1	7.5	2.5	− 2.3	7.9	2.8	4.3	5.4	4.7	94	70	84	0	0	0	5 =	0	0	–	n, a ≡. a ⌴	
17.	26.1	25.9	26.8	− 2.7	− 1.7	− 1.7	− 3.8	2.5	− 0.6	3.7	4.0	4.0	100	100	100	0	NE 1	0	0	10 =	10 =	–	n, a, 11h40a–8 p ≡2. a ⌴2	
18.	26.6	25.4	25.0	− 4.7	1.9	− 1.7	− 7.1	2.8	− 2.1	3.2	4.4	4.0	100	84	100	0	0	0	10 =	0	0	–	n, a ≡. a ⌴2 V	
19.	23.7	23.2	23.3	− 4.5	2.2	0.3	− 5.7	4.5	− 0.6	3.3	4.5	4.7	100	84	100	0	0	NE 2	0	10	10 =	–	n, a Boden ≡0. a V2. 8 p ≡	
20.	23.0	23.3	24.8	− 2.9	− 2.1	− 2.5	− 4.3	0.3	− 2.0	3.7	3.9	3.4	100	100	90	N 1	NE 2	NE 2	10 =	10 =	10	–	n, a–p ≡. a ⌴0	
21.	26.1	26.4	28.3	− 2.5	− 1.3	− 4.7	− 5.2	− 1.0	− 3.1	3.4	2.8	2.9	90	70	90	NE 4	NE 5	NE 3	10 =	9	0	–	a ≡0	
22.	**29.4**	28.9	29.1	− 7.2	− 2.7	− 5.2	− 7.6	− 2.3	**− 4.9**	**2.1**	2.2	2.6	81	60	85	NE 2	NE 4	NE 2	0	1	0	–	a ⌴2 ≡0	
23.	27.5	27.2	27.6	− 7.2	− 1.5	− 2.3	− 8.3	− 1.2	− 4.7	2.3	2.8	3.2	90	68	83	0	NE 1	NE 2	0	9	10	–	a ⌴2 ≡	
24.	26.9	25.2	25.2	− 4.1	− 1.1	− 4.5	− 8.5	− 0.7	− 4.6	3.1	3.2	3.1	94	76	95	0	NE 2	NE 1	4	0	0	–	a ⌴0 ≡	
25.	25.6	25.4	26.2	− 4.5	− 4.1	− 4.3	− 5.2	− 3.9	− 4.5	3.1	2.9	3.0	95	87	91	0	NE 2	0	10 =	10 =	10	–	a ⌴0. a–p ≡0	
26.	28.1	28.5	29.2	− 5.8	− 2.2	− 4.9	− 6.9	− 2.2	− 4.5	2.8	2.9	2.8	95	76	90	0	0	0	10 =	0	0	–	n, a ≡. a ⌴0	
27.	28.0	26.6	25.6	− 5.4	1.5	− 2.5	− 7.9	2.3	− 2.8	2.7	3.5	3.1	90	69	81	0	0	0	10 =	0	0	–	n ≡0. a V ≡2	
28.	26.3	24.3	24.4	− 5.8	4.1	− 1.5	− 8.2	5.3	− 1.4	2.6	3.8	2.9	87	60	71	0	0	0	10 =	0	0	–	a V ≡	
29.	25.4	23.6	23.4	− 2.1	5.9	− 0.1	− 6.2	6.8	0.3	2.9	3.9	3.1	74	55	69	0	0	0	3	0	0	–	a ⌴0 ≡0	
30.	17.3	14.3	11.7	− 4.5	1.1	− 2.9	− 5.2	2.3	− 1.4	2.6	3.9	3.3	79	78	89	0	0	0	0	0	0	–	a ⌴0 ≡0	
31.	09.9	08.8	09.0	− 1.1	0.5	− 1.9	− 6.7	6.4	− 0.1	3.4	4.3	3.8	80	90	96	0	0	0	10 =	10 =	0	–	a ⌴. a–p ≡	
Mittel	19.5	19.0	19.3	− 1.6	2.1	− 0.3	− 3.8	3.0	− 0.4	3.7	4.1	4.0	89	76	88				6.8	5.9	5.1	21.8	*) 3h50–4h10 p ◍0 △0. 8 p ☋.	

München (Sternwarte Bogenhausen).

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	08.5	07.8	09.7	− 2.5	2.0	1.7	− 6.2	5.0	− 0.6	2.8	2.9	4.6	74	56	90	S 3	SW 2	W 4	4	9	10	–		
2.	12.0	11.0	13.2	− 0.2	1.6	0.1	− 0.9	2.1	0.6	4.4	4.7	4.6	98	91	100	SE 1	SE 3	NE 4	9 =	2	10	–	a ≡	
3.	10.4	09.6	09.8	− 0.8	0.6	− 1.0	− 1.0	0.9	0.0	4.2	4.1	4.1	98	85	96	NE 5	NE 1	SW 2	10	10	10 =	0.4	n ✳0. p–n ≡	
4.	13.5	14.6	14.9	− 2.2	− 1.0	− 2.6	− 2.7	− 0.5	− 1.6	3.6	3.7	3.7	94	86	98	NW 4	SW 4	E 3	10 =	10	10 *	5.7	a, p–8 p ✳. a ≡	
5.	13.8	13.6	14.5	− 2.9	− 1.4	− 1.4	− 3.5	− 0.3	− 1.9	3.7	3.8	4.0	100	92	96	W 1		0	0	10 =	10	10	–	n, a ≡	
6.	17.0	17.8	19.5	− 1.0	− 0.4	− 0.8	− 2.0	0.0	− 1.0	3.6	3.9	3.7	84	89	85	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	–		
7.	21.7	22.3	21.9	− 1.1	− 0.8	− 1.0	− 1.1	− 0.4	− 0.7	3.7	3.9	4.0	88	90	94	SW 4	W 5	W 3	10	10	10	–		
8.	14.8	10.4	06.3	− 2.6	1.0	2.0	− 3.7	2.3	− 0.7	3.5	4.4	5.2	94	89	98	S 3	SW 2	0	10 =	10 ●	10 ●	**9.3**	a ≡. p–n ◍	
9.	05.9	04.8	06.7	2.3	3.6	1.2	0.8	4.2	2.5	4.4	4.4	4.5	80	75	91	SW 6	SW 4	W 4	5	9	9	1.5	n ◍. t ztw. ✳0	
10.	10.3	10.9	08.4	0.6	2.4	− 1.5	− 1.8	2.4	0.3	4.3	3.9	3.7	90	72	90	SW 3	W 4	SW 4	10	9	5	0.2	n ✳0	
11.	03.0	05.1	10.2	2.8	6.8	4.8	− 2.0	7.2	2.6	5.1	5.4	4.9	91	73	76	SW 5	W 7	W 6	4	9	10 ●	3.3	n ✳. p–n ◍	
12.	16.0	16.1	13.3	3.8	6.6	4.1	2.0	7.6	4.8	4.6	4.4	4.4	77	61	72	SW 5	SW 4	E 2	10	3	10	1.4	n ◍	
13.	15.2	16.4	17.0	7.8	8.0	6.0	3.3	**9.3**	**6.3**	6.0	**7.2**	6.6	76	90	94	SW 6	W 2	E 2	8	9	4	0.5	p ◍0	
14.	16.0	14.8	15.4	0.7	8.2	1.4	− 0.3	8.7	4.2	4.4	5.7	4.5	90	70	89	S 1	E 2	SE 4	4	3	3	–	a ⌴0 ≡0	
15.	16.5	18.6	20.4	− 2.2	3.4	2.0	− 2.6	4.5	1.0	3.9	5.1	4.8	100	87	91	SE 2	SE 1	SW 3	6	3	3	–	a ⌴	
16.	23.4	23.7	24.7	− 1.4	7.2	0.3	− 2.0	7.7	2.9	4.1	5.6	4.5	98	74	96	E 1	E 2	NE 2	3 =	0	0	–	a ⌴ ≡	
17.	25.5	25.4	26.4	− 3.6	− 0.8	− 2.7	− 3.7	0.5	− 1.6	3.4	4.3	3.7	98	100	100	E 2	0	SE 3	0	10 =	10 =	–	a ⌴ ≡0. t ≡2	
18.	26.0	24.8	24.4	− 6.1	0.4	− 3.0	− 6.5	1.1	− 2.7	2.9	4.5	3.7	100	94	100	E 1	0	0	0	0	0	–	a V ⌴ ≡	
19.	23.2	22.7	22.8	− 4.2	1.4	0.0	− 5.0	4.2	− 0.4	3.2	4.1	4.6	97	82	100	W 1	W 1	E 3	0	10 =	10 =	–	a V ⌴ ≡0. t ≡2	
20.	22.4	22.6	24.2	− 3.0	− 2.4	− 2.8	− 3.0	0.0	− 1.5	3.7	3.8	3.5	100	100	94	E 1	0	E 4	10 =	10 =	9 =	–	t ≡	
21.	25.5	25.6	27.8	− 2.9	− 1.3	− 5.6	− 5.9	− 1.1	− 3.5	3.4	2.9	2.7	91	71	90	NE 5	E 6	E 3	10	9	0	–		
22.	**29.0**	28.4	28.7	− 8.3	− 2.8	− 6.6	− 8.3	− 2.5	**− 5.4**	**2.0**	2.2	2.4	85	59	87	NE 4	E 6	E 3	0	1	0	–	a ⌴2	
23.	27.1	26.7	27.2	− 8.6	− 1.8	− 2.8	**− 9.3**	− 1.4	− 5.3	2.1	2.8	3.2	91	70	85	SE 3	NE 3	0	0	8 =	10 =	–	a ⌴. p ≡	
24.	26.7	24.9	24.8	− 5.8	− 1.2	− 6.4	− 6.4	− 0.8	− 3.6	2.5	3.0	2.7	95	73	97	SE 3	E 4	E 4	2	0	0	–	a ⌴	
25.	25.0	24.9	25.8	− 4.8	− 4.1	− 4.5	− 6.6	− 3.5	− 5.0	3.0	2.8	3.0	95	84	93	SE 3	SE 3	SE 3	10 =	10 =	10 =	–	a ⌴0. a, t ≡	
26.	27.7	28.0	28.6	− 6.0	− 2.4	− 6.2	− 6.6	− 2.4	− 4.5	2.7	2.9	2.6	95	75	93	SW 2	0	NE 2	10 =	0	0	–	a ≡	
27.	27.5	26.2	25.1	− 7.8	1.2	− 3.6	− 8.6	1.7	− 3.4	2.3	3.1	2.8	94	62	80	S 1	SE 1	SE 4	0	0	0	–	a V ≡0	
28.	25.7	23.8	23.9	− 6.8	5.0	− 3.6	− 7.4	5.5	− 0.9	2.3	2.9	2.5	86	45	74	SW 2	SE 2	SE 3	0	0	1	–	a V ≡0	
29.	25.0	23.0	22.8	− 5.0	5.2	− 2.0	− 5.5	5.5	0.0	2.5	3.5	2.7	81	53	68	S 2		0	SE 2	4	0	0	–	a ⌴0
30.	16.4	13.4	10.8	− 7.0	1.0	− 4.9	− 7.0	1.8	− 2.6	2.3	3.9	3.0	86	77	95	E 2	SE 3	SE 3	0	0	0	–	a ⌴0	
31.	08.9	07.9	08.2	− 1.0	0.1	− 2.6	− 7.1	4.5	− 1.3	3.4	4.2	3.8	80	90	100	S 2	SW 2	SW 2	10	10	0	–	p ≡0	
Mittel	18.7	18.3	18.6	− 2.6	1.5	− 1.3	− 3.9	2.4	− 0.7	3.5	4.0	3.8	91	78	91				5.8	5.9	5.6	22.3		

Hohenpeissenberg.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	70.0	69.1	70.2	1.4	1.9	− 0.7	− 4.3	3.6	− 0.3	4.0	3.8	4.4	77	69	100	SW 4	SW 8	SW 3	9	5	10 ✳	−	7^{30} p–n ✳0	
2.	71.8	71.4	72.3	− 0.1	− 0.6	− 2.2	− 2.7	2.1	− 0.3	4.6	4.4	3.9	100	100	100	0	NE 3	NE 2	10	4	10 ≡	−	n ✳0. 4^{30} p–n ≡	
3.	70.5	69.8	70.2	− 4.4	− 3.2	− 3.8	− 4.4	2.0	− 1.2	3.3	3.6	3.4	100	100	100	NW 4	NE 4	SW 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.6	n ✳. n, t ≡	
4.	72.9	73.7	73.8	− 4.7	− 4.8	− 4.8	− 5.1	1.1	− 2.0	3.2	3.2	3.2	100	100	100	NW 3	NW 2	N 4	10 ≡	10 ≡	10✳≡	4.7	n, t ≡. 9 a–o p, 8 p ✳	
5.	73.0	73.1	73.6	− 4.7	− 3.8	− 4.6	− 5.1	0.2	− 2.4	3.2	3.4	3.2	100	100	100	W 2	N 1	NW 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.2	n ✳0. n, t ≡	
6.	75.9	76.9	78.5	− 4.4	− 3.4	− 4.0	− 4.7	0.2	− 2.2	3.3	3.5	3.4	100	100	100	0	NW 2	SW 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	−	n, t ≡	
7.	80.5	81.1	80.5	− 4.4	− 3.3	− 3.8	− 4.7	− 0.1	− 2.4	3.3	3.6	3.4	100	100	100	NW 2	W 1	SW 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	−	n, t ≡	
8.	74.4	71.5	68.2	− 1.6	0.4	4.4	− 5.2	4.6	− 0.3	4.1	4.7	**6.2**	100	100	100	SW 2	SW 6	SW 8	10	10 ●	10 ●	1.2	o^{15} p ✳ dann ◍ –n	
9.	67.0	66.4	67.4	− 0.8	− 0.6	− 2.6	− 2.8	4.6	0.9	4.3	4.4	3.8	100	100	100	W 8	SW 5	E 4	10✳≡	10✳≡	8	**5.7**	n, t ≡. n, 8 a, t ✳ ztw. ⚍ ✢	
10.	70.5	71.2	68.8	− 3.0	− 1.7	− 3.1	− 3.9	4.2	0.2	3.7	4.0	3.6	100	100	100	W 4	SW 4	SE 6	10	9	10	−		
11.	64.5	66.7	70.7	2.9	2.6	1.9	− 4.1	3.9	− 0.1	4.9	4.8	4.2	86	85	79	W 7	W 7	SW 8	4	3	10	2.9	n ◍. 10^{15} a ◍ ✳	
12.	76.1	76.2	73.9	0.8	3.2	6.3	0.0	6.4	3.2	4.9	3.9	3.3	100	67	46	SW 7	SW 1	SW 6	8	3	10	0.9	n ✳	
13.	75.8	76.6	77.7	5.4	7.4	6.3	3.8	7.4	5.6	5.2	5.3	4.5	76	68	62	W 6	SW 6	SW 2	9 ●	8	6	0.8	8 a ◍0. 9^{50} a ◠	
14.	76.6	75.2	75.9	5.9	6.9	6.7	4.5	7.9	6.2	3.4	3.6	3.1	48	47	41	W 2	NE 4	W 2	2	4	5	−		
15.	77.0	79.3	80.3	8.3	6.7	4.8	4.7	**9.1**	**6.9**	3.8	4.6	4.7	48	62	71	W 1	NW 2	NE 4	9	4	2	−		
16.	83.1	83.9	84.4	4.2	7.8	6.8	2.6	8.1	5.4	4.7	5.3	3.9	74	66	50	NW 2	0	W 2	3	0	0	−	[2 p Horiz. ≡]	
17.	84.6	84.9	85.6	4.5	4.7	4.2	4.0	8.0	6.0	3.9	3.8	4.2	62	58	66	E 1	W 2	SW 2	0	0	0	−	[n, 8 a Thal ≡. 2 p Horiz. ≡]	
18.	85.6	85.1	84.2	6.2	6.8	4.1	4.0	7.3	5.7	2.4	3.3	3.2	34	44	52	SW 1	W 2	S 2	0	0	0	−	[n, 8 a Thal ≡. 2 p, 8 p Horiz. ≡]	
19.	83.0	82.0	81.9	4.6	3.9	0.9	0.0	4.9	2.5	2.3	4.0	4.6	36	64	91	SW 1	0	SW 2	0	0	0	−	[8 a, 2 p Horiz. ≡]	
20.	81.0	81.2	82.0	− 2.2	− 2.9	− 5.2	− 5.6	0.9	− 2.3	3.9	3.7	3.1	100	100	100	NE 3	E 2	NE 5	10 ≡	10 ≡	10 ≡	−	n, t ≡. V	
21.	83.1	82.9	84.7	− 6.2	− 5.6	− 7.0	− 7.2	− 1.4	− 4.3	2.8	3.0	2.7	100	100	100	NE 6	NE 6	NE 6	10 ≡	8	10	−	n–10^{30} a ≡. V	
22.	85.8	85.9	86.1	−10.2	− 7.3	− 8.4	**−10.7**	− 2.8	**6.7**	**2.0**	2.6	2.4	100	100	100	N 6	NE 5	NE 4	10 ≡	4	0	−	n–9^{15} a ≡. V. [2 p, 8 p Horiz. ≡]	
23.	85.0	84.9	85.2	− 5.0	− 4.9	− 6.5	− 8.7	− 1.9	− 5.3	2.5	3.2	2.8	81	100	100	E 3	N 3	NE 3	0	0	10	−	[8 a Thal ≡. 2 p Horiz. ≡]	
24.	84.3	82.8	82.7	− 7.8	− 5.5	− 7.0	− 8.0	− 2.9	− 5.4	2.5	3.0	2.7	100	100	100	SW 2	NE 3	NE 6	1	0	0	−	[2 p, 8 p Horiz. ≡]	
25.	82.7	82.7	83.6	− 6.8	− 5.5	− 4.9	−10.1	− 1.9	− 6.0	2.7	3.0	3.1	100	100	98	SW 2	W 1	SW 2	3	1	0	−	n V. [n, t Thal ≡]	
26.	85.6	86.7	**87.3**	− 2.6	0.6	− 0.3	− 5.7	1.3	− 2.2	**2.0**	4.2	2.7	52	87	61	SW 2	SW 2	W 2	0	0	0	−	n V. [n, t Thal ≡]	
27.	86.5	85.6	84.6	0.7	2.4	2.6	− 0.3	4.6	2.2	2.1	2.6	2.8	44	47	50	SW 1	SW 1	SW 2	1	0	0	−	[2 p, 8 p Horiz. ≡]	
28.	85.1	83.3	83.8	1.9	3.5	1.7	− 0.2	4.1	2.0	2.1	2.4	2.4	39	41	46	NW 2	E 2	SW 2	0	0	2	−	[t Horiz. ≡]	
29.	84.2	83.1	82.3	2.0	3.7	1.8	1.1	4.2	2.7	2.8	3.3	3.6	53	55	66	SW 2	NE 2	W 1	8	0	0	−	[2 p Horiz. ≡]	
30.	76.3	73.8	71.9	4.1	7.6	5.9	1.4	7.7	4.6	2.3	3.1	2.9	37	39	44	S 5	SE 4	SW 2	0	1	2	−		
31.	70.5	69.8	69.5	7.1	7.1	5.1	4.4	8.2	6.3	2.4	3.0	2.7	**32**	38	42	SW 5	W 4	SW 2	9	9	4	−		
Mittel	78.2	78.0	78.1	− 0.3	0.8	− 0.2	− 2.3	3.4	0.5	3.3	3.7	3.5	77	79	80				6.0	4.6	5.5	17.0		

Wendelstein.

December. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1897.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	11.3	10.3	10.9	− 0.5	2.3	− 4.6	−10.4	2.8	− 3.8	2.3	3.4	3.2	52	63	100	SW 1	W 4	W 1	4	6	10 ≡	−	8 p ≡	
2.	12.4	12.3	12.6	− 6.4	− 5.9	− 5.2	−10.0	− 2.9	− 6.4	1.5	1.5	2.2	52	52	74	W 1	E 1	E 2	7	8	10	2.4	n ✳	
3.	10.2	10.4	11.2	− 3.0	− 1.5	− 1.9	−10.0	0.8	− 4.6	2.7	3.1	3.4	74	76	86	SE 4	S 6	S 2	8	6	4	−		
4.	12.7	13.5	13.5	− 3.6	− 7.9	− 7.4	−10.5	0.3	− 5.1	3.5	2.5	2.6	100	100	100	0	W 1	0	10✳≡	10 ≡	6	2.2	t ztw. ✳ ≡	
5.	13.0	13.2	14.4	1.0	2.1	0.4	− 9.0	4.0	− 2.5	3.8	4.7	3.1	75	87	65	E 4	S 2	S 4	3	4	1	−		
6.	16.3	17.2	18.8	1.8	1.2	1.0	− 3.0	3.5	0.3	3.3	3.3	3.8	63	65	75	SE 5	S 3	S 1	6	3	2	−		
7.	20.3	21.0	**21.2**	0.2	0.0	− 1.8	− 3.5	2.9	− 0.3	3.1	3.5	2.8	67	76	70	0	W 4	W 3	0	1	0	−		
8.	16.4	12.7	10.3	0.5	− 0.1	0.0	− 6.0	3.4	− 1.3	2.8	4.0	4.6	58	89	100	W 3	0	W 7	2	10 ✳	10	0.4	1^{30} p an ztw. ✳0	
9.	07.3	06.5	07.7	− 5.8	− 5.9	− 7.0	−10.0	1.0	− 4.5	2.9	2.9	2.7	100	100	100	NW 8	NW 7	NW 6	10✳≡	10 ≡	10 ≡	**5.8**	n, t ⚍ ztw. ✳ ≡	
10.	10.6	11.2	09.3	− 7.6	− 7.0	− 9.0	−11.0	− 5.5	− 8.2	2.5	2.2	2.0	100	83	91	NW 6	W 1	W 1	10 ≡	7	0	1.8	n, a ⚍. n ✳. a ≡	
11.	06.2	08.3	12.1	− 3.7	− 2.3	− 4.0	−12.0	− 1.8	− 6.9	3.5	3.9	3.4	100	100	100	W 6	W 6	W 8	4	8	10 ✳	0.8	p ztw. ⚍ ✳	
12.	17.2	17.8	16.1	− 5.4	− 2.8	0.0	−10.0	1.0	− 4.5	3.0	3.6	3.4	100	95	73	W 5	W 1	SE 4	10✳≡	3	5	0.4	n, a ⚍ ztw. ✳ ≡	
13.	18.1	18.8	19.9	0.6	2.0	1.6	− 3.3	2.8	− 0.2	4.2	4.3	4.8	89	82	93	W 1	W 3	S 2	8	9	7	−		
14.	18.5	17.9	18.6	2.8	5.3	2.8	− 1.6	5.9	2.2	4.6	4.1	4.6	80	62	80	SE 1	E 1	E 1	0	3	2	−		
15.	18.7	21.0	22.2	3.0	3.2	0.0	− 0.5	5.5	2.5	4.7	4.7	4.0	83	81	87	SE 1	0	SW 3	1	3	2	−		
16.	23.9	25.4	26.5	4.0	4.4	4.2	− 2.0	5.5	1.8	**5.0**	4.0	3.0	82	63	49	0	0	E 6	0	1	1	−		
17.	26.6	26.9	**27.3**	4.0	5.2	4.0	1.0	**8.0**	**4.5**	2.2	3.3	2.6	36	50	42	E 2	SE 1	0	0	0	0	−		
18.	27.0	26.2	25.7	2.4	3.8	1.8	− 1.2	5.3	2.1	2.1	2.4	2.3	40	40	44	W 1	SW 3	W 2	0	0	0	−		
19.	23.9	22.9	22.5	− 0.6	1.2	− 3.0	− 5.4	2.9	− 1.2	1.9	2.3	1.6	44	46	44	W 2	W 5	0	0	1	0	−		
20.	20.9	20.8	21.3	− 3.8	− 2.4	− 7.6	−10.2	− 0.5	− 5.3	2.4	2.6	1.7	69	67	67	E 2	0	0	0	0	0	−		
21.	22.4	22.7	23.4	−10.1	− 6.0	− 9.3	**−14.1**	− 5.0	**9.5**	1.4	0.9	**0.7**	67	30	31	0	E 4	E 6	0	2	0	−		
22.	24.6	25.0	25.5	− 7.2	− 7.0	− 6.6	−12.8	− 5.0	− 8.9	1.3	1.4	2.7	51	51	97	SE 4	E 2	E 1	0	5	0	−		
23.	24.3	23.8	23.9	− 6.5	− 3.6	− 7.2	−10.2	− 3.0	− 6.6	2.6	2.5	2.3	95	74	90	NE 1	W 4	E 2	0	0	1	−		
24.	22.3	21.8	22.5	− 5.1	− 5.2	− 5.2	−10.5	− 3.2	− 6.8	2.6	1.7	1.5	85	56	47	E 3	E 1	E 1	0	0	0	−		
25.	22.4	21.9	22.3	− 6.3	− 4.0	− 5.0	−12.0	− 3.0	− 7.5	1.0	1.4	1.3	37	40	41	W 1	SW 4	E 2	3	0	0	−		
26.	25.2	26.7	**27.3**	− 4.6	− 3.0	− 5.0	−11.0	− 2.0	− 6.5	1.8	2.1	1.7	56	57	55	W 7	W 2	E 2	0	0	0	−		
27.	**27.3**	26.5	25.6	− 0.4	3.8	2.8	− 7.0	4.2	− 1.4	1.5	1.4	1.4	34	**23**	25	E 1	S 4	SW 5	0	0	0	−		
28.	25.5	24.2	24.6	− 0.2	0.0	− 1.8	− 4.6	4.0	− 0.3	1.1	1.4	1.5	25	30	36	SW 2	S 4	SW 3	0	1	2	−		
29.	25.1	24.0	23.4	− 3.4	0.0	− 0.4	− 6.4	1.5	− 2.4	3.3	2.7	1.7	91	58	40	0	W 2	S 1	2	0	0	−		
30.	19.0	17.0	14.6	0.6	3.5	1.0	− 3.3	6.0	1.4	2.1	2.9	2.7	44	49	54	S 7	S 5	S 6	4	4	3	−		
31.	12.5	10.1	10.5	2.0	2.8	0.0	− 2.2	6.0	1.9	2.9	2.7	2.4	54	48	52	S 6	SE 5	SE 4	8	6	3	−		
Mittel	18.8	18.6	18.9	− 2.0	− 0.8	− 2.3	− 7.2	1.5	− 2.9	2.7	2.8	2.6	68	64	68				3.2	3.6	2.9	13.8		

October. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Bernheck	Ursprung	Krämersweiher	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Kitzingen	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.2	–	–	–	–	–
3.	0.8	0.2	0.6	–	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	–	0.8	–	0.1	–	–	–	–	0.7	–	–	–	–	0.1	–	–	0.1	–	0.3
4.	**9.6**	0.4	2.1	–	0.3	0.6	–	0.2	0.2	–	–	2.4	10.7	**10.4**	**3.6**	1.0	0.2	2.0	3.5	3.1	2.2	1.9	3.0	1.5	2.1	**2.3**	1.3	4.1
5.	2.5	1.5	–	–	0.2	1.1	1.4	2.6	1.3	–	–	0.1	–	–	–	1.8	5.0	0.2	3.4	1.8	–	–	0.1	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	0.1	0.5	0.2	0.5	0.1	0.6	2.0	0.5	–	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	2.8	0.1	–	–	–	0.1	0.8	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	–	0.3
11.	–	–	0.3	–	0.1	1.0	2.0	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	8.1	3.7	0.4	0.5	0.2	0.7	1.1	1.1	0.1	–	0.1	0.1	0.4	0.9	2.2	1.0
12.	–	**3.1**	**5.1**	**4.7**	**3.4**	**5.8**	**3.9**	**4.1**	**4.2**	**4.8**	–	**3.6**	3.1	2.2	3.2	4.3	5.6	**10.7**	6.3	4.4	2.7	**6.7**	2.8	2.4	3.2	1.2	2.0	**5.0**
13.	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.7	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	1.2	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.2	–	0.3
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	0.5	–	–	–	–	–	0.1	0.2	0.2	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
17.	5.2	1.0	0.2	–	0.1	0.1	0.1	–	0.3	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	–
19.	–	0.3	–	–	–	0.4	–	–	0.2	–	0.2	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–
20.	8.2	–	1.5	1.2	–	–	–	–	–	–	2.1	1.5	**15.3**	9.8	1.3	**7.9**	**8.4**	0.7	**12.1**	**9.4**	**9.5**	5.3	0.9	**10.2**	**7.0**	–	**2.9**	1.9
21.	1.2	–	–	–	1.1	–	–	–	–	–	**3.8**	0.1	6.2	2.8	1.8	4.1	1.6	1.7	1.6	0.6	0.3	1.4	**3.3**	–	–	–	–	0.5
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.3	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.8	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–
30.	–	0.2	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–
Summe	31.0	7.7	10.3	6.1	5.9	9.9	9.3	9.8	7.8	5.2	8.1	8.4	45.3	30.1	10.6	19.9	22.7	17.0	28.1	20.4	15.1	15.3	11.2	14.2	13.0	4.8	10.4	13.4

Datum	Mittelsinn	Rothenburg a. T.	Rohrbrunn	Kahl a/M.	Hohenberg a. d. Eger	Hof	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Kempten (Stadtweiher)	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Heitlern	Füssen	Hohenschwangau	Schongau	Hohenpeissenberg	Landsberg	Augsburg	Seeg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	0.3	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	0.1	–	–	1.7	0.5	0.5	–	0.4	–	0.1	–	–	–	0.1	–	2.7	–	1.5	–	2.7	0.7	0.4	0.4	–	0.2	–	–	–
4.	**6.3**	–	**12.4**	2.6	2.9	5.5	5.3	6.0	4.2	**11.4**	8.2	**17.2**	8.5	6.7	1.7	4.0	0.6	8.4	10.8	9.3	4.5	5.1	0.2	0.9	10.2	1.5	1.1	–
5.	–	–	–	–	1.8	1.3	**19.0**	7.0	6.5	8.9	8.9	9.1	9.5	6.8	3.0	7.7	1.2	10.7	10.2	12.0	10.9	7.9	5.2	**5.5**	9.4	3.4	0.3	1.4
6.	–	–	–	–	–	–	10.5	0.3	2.4	2.9	2.5	1.4	1.1	3.0	3.3	5.6	0.6	4.4	2.2	3.9	9.4	**8.9**	**6.3**	0.3	0.7	–	0.1	0.1
7.	–	–	–	–	–	–	4.1	–	–	0.6	–	1.8	0.1	0.2	1.4	1.2	0.8	1.8	0.9	0.1	0.5	0.8	2.8	1.0	0.1	–	0.1	0.5
8.	–	–	–	–	–	–	1.2	–	1.3	0.9	2.0	–	–	0.1	–	–	–	1.5	0.6	1.0	–	0.4	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	2.2	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	0.7	–	–	–	8.0	3.2	3.5	1.3	2.2	0.3	5.1	0.7	–	–	–	–	0.8	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	2.3	–	4.6	0.9	0.9	2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	4.4	8.1	9.1	1.8	3.3	1.8	–	–	–	–	–	0.5	4.1	1.5	1.8	–	0.2	0.9	–	–	–	0.9	0.1	2.2	–	0.4	–	–
13.	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	4.0	6.5	6.9	–	0.5	–	3.8	–	2.0	–	0.2	–	3.6	0.6	–	–	–	–	1.7
14.	0.8	–	3.5	–	–	0.6	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	0.1	–	–	2.4	–	0.4	–	–	0.1	–	–	1.0	–	–	7.8	–	8.9	–	–	–	0.2	–	–	–
17.	–	–	–	–	0.1	–	4.5	4.1	7.4	9.5	9.7	7.2	1.5	6.2	0.8	2.3	0.1	9.4	–	4.6	–	7.4	5.2	–	**18.9**	–	0.2	–
18.	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–
19.	–	–	0.3	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.5	–	0.2	–	0.1	–
20.	3.8	**14.5**	–	**3.9**	**8.5**	**9.7**	16.0	**9.0**	8.1	0.9	**14.6**	7.3	1.1	8.6	0.4	**9.3**	**9.5**	**14.4**	**19.3**	**23.6**	6.2	8.5	0.2	2.3	18.1	**5.0**	**3.4**	**9.2**
21.	–	0.2	–	–	2.1	1.5	9.4	5.9	**11.1**	1.6	3.7	11.3	**12.1**	**8.9**	**3.5**	6.4	2.1	11.3	11.6	12.2	**11.7**	6.4	1.1	1.3	4.3	–	–	–
22.	–	0.8	–	–	–	0.3	–	–	–	–	6.2	0.1	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	4.0	0.7	0.2	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	0.2	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.2	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–
29.	–	–	0.5	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–
30.	–	–	3.2	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–
31.	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–
Summe	17.7	23.6	34.6	11.4	21.5	24.4	78.0	38.3	44.5	42.5	64.5	64.7	43.2	44.7	15.9	44.0	15.7	66.3	66.4	70.4	52.8	50.4	23.6	13.5	66.5	11.0	5.5	12.9

October. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Schlott	Kelheim	Tirschenreuth	Pressath	Neunburg v. W.	Schönsee	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Hohenburg	Partenkirchen
1.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8	–
4.	2.0	0.6	**3.4**	**4.8**	–	1.2	1.5	0.2	–	0.7	2.7	3.9	1.8	1.7	0.7	0.4	3.1	2.4	–	0.6	–	0.2	–	0.2	1.2	8.4	6.8	5.3
5.	–	0.8	2.4	0.6	0.5	**12.0**	3.5	**3.6**	–	2.9	5.6	1.0	1.0	3.3	–	1.9	3.6	–	1.2	0.7	3.1	0.8	1.6	3.0	0.5	2.0	**11.2**	–
6.	1.6	2.3	0.7	–	–	4.2	0.3	0.4	2.0	3.7	4.4	4.3	2.8	7.5	1.0	0.9	2.1	–	9.8	1.6	2.2	0.3	1.7	4.1	0.1	2.3	5.8	1.0
7.	–	0.2	–	–	–	–	0.1	–	–	0.5	0.2	0.3	1.4	0.5	0.4	0.3	–	–	0.8	–	–	0.1	–	–	–	–	0.3	–
8.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.1	0.2	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	0.6	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–
11.	–	0.4	–	0.2	**5.5**	–	0.2	0.1	–	0.1	0.4	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	2.0	1.6	–	4.6	–	9.1	3.7	3.3	–	**16.4**	**21.9**	**14.6**	9.9	**11.0**	**10.7**	–	**18.0**	4.2	**12.9**	**3.7**	4.2	2.2	**3.7**	5.1	6.4	–	0.2	–
13.	–	0.1	–	0.2	–	–	0.2	–	–	–	–	0.2	0.6	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.2	–
14.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	0.2	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	0.1	0.1	–	–	0.1	–	–	–	0.1	0.5	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.3	1.1	2.3	1.6
18.	–	0.1	–	–	–	0.1	0.1	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	–	–	0.3	–	–	0.1	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	0.3	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	**8.9**	**9.5**	–	1.0	3.6	4.3	**6.4**	2.2	**7.4**	12.7	14.9	12.0	**10.3**	9.8	8.7	**11.2**	8.4	**4.6**	–	–	**6.3**	**8.5**	3.0	**6.8**	**9.1**	**19.5**	9.1	**16.2**
21.	0.7	1.1	–	1.0	–	3.8	0.1	0.3	–	3.4	1.2	1.0	2.7	3.7	–	–	0.4	3.1	5.8	–	–	–	0.8	0.3	–	17.8	9.3	12.4
22.	–	0.1	–	–	–	1.3	–	–	–	–	–	1.1	–	0.4	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	0.2	–	–	–	–
31.	–	0.1	–	–	–	0.3	0.2	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.4	–	0.2	0.2	–	–	–
Summe	15.2	17.2	6.5	12.7	10.2	37.3	17.1	10.1	9.6	40.6	51.3	38.8	30.5	38.5	22.1	14.7	35.6	14.3	40.4	6.6	15.8	13.7	10.8	19.9	18.0	22.2	46.2	36.6

Datum	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Andechs	Oberalting	Münsing	Landshut	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Haag	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall	Burghausen	Eggenfelden	Obernzell
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–
2.	–	0.2	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.1	–	–	–	–	–	0.1	–	–
3.	2.7	–	–	–	0.7	0.6	1.4	–	0.1	–	–	–	–	–	0.7	5.5	1.8	–	–	8.0	–	2.6	1.8	4.0	–	0.1	–
4.	10.6	1.2	5.9	1.1	3.2	4.5	4.3	0.1	2.3	1.0	0.2	–	7.4	6.7	5.8	–	6.2	1.2	1.2	8.0	10.1	12.3	11.6	4.2	1.3	0.4	–
5.	6.0	**12.2**	**12.1**	**6.3**	5.4	5.5	5.0	4.9	0.6	2.0	0.1	–	7.3	11.2	11.3	3.8	13.1	4.9	1.6	12.5	11.3	17.9	8.7	10.4	3.0	3.5	2.5
6.	7.6	10.4	8.0	1.9	5.0	0.1	**10.9**	4.5	0.8	0.9	0.1	1.0	7.4	**14.3**	**12.5**	8.3	**25.8**	**10.5**	**7.2**	**30.0**	13.2	**27.6**	8.7	13.0	**5.1**	**5.0**	–
7.	3.5	0.7	0.6	–	0.4	–	0.2	0.2	0.1	–	0.2	2.0	–	0.5	0.2	1.8	1.5	0.4	0.4	8.3	–	1.4	2.0	2.3	0.7	0.5	1.0
8.	0.3	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	0.6	–	–	0.2	0.6	1.0	4.2	2.6	1.2	0.8	0.3	–	–
9.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	2.1	3.0	1.1	2.2	1.5	1.5	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.0	–	–	–	–	–	–	3.7	–	–	–	0.4	–	–	–	–
12.	0.1	3.9	4.1	1.2	2.5	–	1.7	0.3	**8.3**	4.6	**8.2**	6.0	–	–	0.1	–	0.6	1.6	–	1.4	1.9	4.5	0.6	0.3	1.0	1.2	5.5
13.	5.0	0.7	0.6	–	1.2	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	1.3	–	–	3.7	–	2.0	1.6	–	–	0.3	0.4	0.2	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–
15.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	–	0.1	–	–
17.	3.1	4.0	3.8	2.2	**6.8**	**6.7**	5.9	0.6	0.1	1.0	0.5	–	–	5.0	1.1	6.0	–	1.5	3.7	1.2	0.9	5.8	–	0.4	2.8	1.6	0.5
18.	–	0.1	0.1	–	–	–	–	0.4	0.4	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	0.2	0.2	–
19.	–	0.8	0.3	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	0.2	–	–
20.	8.4	3.8	2.9	2.5	0.9	–	2.9	**5.6**	7.5	**7.2**	7.9	4.0	12.0	8.6	11.3	8.5	12.5	4.0	4.8	7.5	5.9	8.1	20.0	**30.8**	2.6	4.6	**7.4**
21.	**13.1**	0.1	0.3	–	4.0	5.0	0.8	0.4	–	0.2	0.9	**7.6**	**24.3**	2.8	8.0	**16.9**	12.1	1.7	0.1	8.4	**17.1**	7.2	**21.6**	20.2	0.4	0.2	0.8
22.	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–
28.	–	0.1	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–
29.	0.5	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	0.8	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	0.2	0.3	0.3	–	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	0.4	–	–
Summe	62.2	39.4	39.7	15.2	31.5	23.0	33.1	17.7	20.2	16.9	18.9	23.6	58.4	49.1	52.9	50.8	74.7	30.2	24.6	88.3	68.3	93.0	78.4	88.9	20.6	19.0	17.7

November. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Bernheck	Ursprung	Krämersweiher	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Kitzingen	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen
1.	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.2	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
5.	–	0.1	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	0.8	–	0.1	0.1	–	0.1	0.3	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.8	3.0	–	1.5
7.	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	0.8	1.1	0.5	0.1	1.8	1.5	1.2	1.4	1.7	0.2	1.4	2.5	6.0	3.2	0.5	–	2.3	1.1	0.1	0.7	3.5	1.3	2.1	1.8	2.2	1.2	0.5
16.	0.8	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	1.2	3.1	–	–	2.6	1.6	2.6	5.5	6.7	**3.5**	0.5	0.3	–	–	0.2	1.0	0.3
17.	0.5	–	0.2	0.3	–	–	–	0.3	0.1	–	–	0.6	0.1	–	0.2	–	–	–	0.1	0.1	–	–	0.1	–	–	–	–	0.2
18.	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.2	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.1	0.1	–	0.3	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.3	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	1.4	–	–	0.3	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	0.2	–	–	0.2	–	–	1.6	2.9	3.0	0.4	0.6	–	0.6	1.6	0.1	0.5	0.3	0.7	0.2	–	0.2	–	–
25.	0.1	–	0.9	–	0.1	–	0.1	0.3	–	–	0.3	1.0	3.2	0.5	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	–	0.5	0.2	0.2	0.6	0.4	2.9	–	0.2
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	2.6	
27.	–	0.1	0.5	1.0	–	–	–	–	–	–	0.4	0.4	1.6	–	0.4	–	–	0.2	–	–	–	–	1.0	–	–	0.2	2.4	–
28.	–	2.0	0.3	0.2	0.2	4.2	4.1	1.5	3.4	8.0	0.7	**10.4**	12.6	**35.0**	4.6	1.9	4.0	**6.2**	**7.3**	**6.9**	1.0	**3.5**	4.1	2.2	3.0	4.2	8.3	9.7
29.	**8.4**	**16.3**	**3.3**	–	**7.5**	**21.1**	**19.5**	**16.9**	**20.1**	**17.6**	**1.7**	4.6	**14.0**	2.0	**7.6**	**5.0**	**13.1**	3.1	5.4	3.7	1.7	2.6	**4.6**	**4.1**	**6.8**	**8.7**	**14.2**	**12.7**
30.	0.7	0.1	–	**4.0**	0.2	0.3	–	–	1.1	6.2	–	0.3	7.7	2.0	0.9	0.8	–	0.8	1.4	1.0	1.2	–	0.3	0.1	0.3	0.3	5.7	1.3
Summe	10.5	20.2	6.3	6.1	8.3	27.7	25.7	20.5	26.7	33.5	3.9	21.8	48.9	48.5	17.8	11.7	18.8	16.0	23.1	20.4	9.2	10.6	13.9	9.5	13.1	21.9	32.8	29.0

Datum	Mittelsinn	Rothenburg a. T.	Rohrbrunn	Kahl a. M.	Hohenberg a. d. Eger	Hof	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Kempten (Stadtweiher)	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Heitlern	Füssen	Hohenschwangau	Schongau	Hohenpeissenberg	Landsberg	Augsburg	Seeg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn
1.	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	0.3	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	0.4	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	0.1	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.1	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.2	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
15.	1.1	–	0.3	0.4	1.2	2.8	–	–	–	–	–	–	–	4.9	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–
16.	0.4	1.8	0.2	0.5	3.1	2.1	0.3	1.1	–	2.1	3.5	3.3	6.2	–	0.6	8.0	2.8	3.4	3.8	2.9	9.2	7.4	4.8	5.8	4.2	3.1	3.0	2.2
17.	–	–	0.3	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	0.1	–	–	0.1	–	0.3	–	–	–	–	–
18.	0.2	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
21.	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–
24.	–	–	0.1	–	1.0	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–
25.	–	–	0.4	–	1.8	5.0	7.0	7.5	6.3	**24.2**	5.9	4.5	0.7	1.3	0.3	2.0	0.1	5.9	–	9.4	5.0	8.3	1.1	0.1	3.1	–	0.3	0.2
26.	–	–	0.2	–	0.8	–	–	–	–	0.2	1.3	–	–	–	–	–	–	2.0	–	1.3	–	0.5	0.4	–	3.8	–	–	–
27.	2.0	–	1.3	–	–	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–
28.	14.2	–	**14.5**	**7.7**	1.2	3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	–	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	1.1	2.1	–
29.	**15.7**	**10.5**	10.4	7.2	**4.7**	**13.5**	13.2	10.6	12.9	6.7	**17.0**	**20.0**	**23.2**	**30.7**	**9.7**	**23.3**	**5.9**	**22.9**	**15.5**	**14.6**	**23.1**	**14.9**	**15.0**	**11.0**	10.5	**4.2**	**4.5**	**5.1**
30.	–	5.0	0.1	–	1.2	3.7	**21.1**	**28.0**	**15.6**	3.0	9.5	–	6.5	4.7	0.4	–	0.7	10.2	6.5	4.0	8.3	7.1	3.5	0.3	**24.2**	–	4.1	3.5
Summe	33.9	17.3	28.5	16.0	16.1	34.9	41.6	47.2	34.8	36.2	37.2	30.2	36.6	42.5	12.7	33.3	11.0	45.0	25.8	32.5	45.7	38.2	27.5	17.2	46.3	8.4	14.0	11.0

November. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Schlott	Kelheim	Tirschenreuth	Pressath	Neunburg v. W.	Schönsee	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Hohenburg	Partenkirchen
1.	–	0.1	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	0.1	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–
9.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	0.2	–	1.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.4	–	–	–	0.1	–	0.1	–	0.7	0.5	–	–	–
16.	1.7	1.8	4.7	0.3	5.9	4.5	5.0	5.6	1.9	8.9	12.1	5.8	3.9	3.3	3.5	–	4.5	–	–	3.7	2.1	2.1	2.7	3.1	3.7	0.8	8.6	1.2
17.	–	–	–	0.1	–	0.3	0.2	–	–	–	5.3	2.5	2.2	1.0	–	–	0.6	–	–	–	3.5	0.2	–	–	0.1	–	–	–
18.	–	0.2	–	–	–	0.2	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	0.1	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.4	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	0.2	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.2	–	–	0.1	–	–	0.1	–	–	–
24.	–	–	0.8	2.0	0.6	1.6	2.2	2.0	–	1.8	–	1.8	1.1	3.4	1.1	8.9	2.5	–	0.8	1.7	–	1.5	0.1	0.8	1.7	–	–	–
25.	0.3	–	1.5	0.2	–	0.5	0.2	1.0	0.1	2.4	1.9	1.3	1.7	1.6	0.5	0.4	1.7	0.2	–	–	–	0.7	–	0.5	0.4	3.8	13.5	4.8
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	1.2	–	–	0.1	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	0.1	1.2
27.	–	–	0.8	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	0.1	–	0.1	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–
28.	4.1	4.3	**13.1**	**12.5**	3.7	9.9	1.7	1.6	**6.3**	4.7	13.2	15.2	20.3	14.2	7.4	3.4	6.5	**18.3**	**27.3**	**5.6**	5.0	4.5	**12.1**	**11.7**	4.8	–	–	–
29.	**9.1**	**11.2**	4.6	5.0	**12.1**	**28.0**	**14.2**	**8.6**	4.7	**28.8**	**44.9**	**25.9**	**21.9**	**26.8**	**16.4**	**14.1**	**14.5**	11.4	10.8	2.4	**5.4**	**5.6**	3.2	9.3	**6.2**	3.6	11.1	3.4
30.	4.8	1.5	3.2	–	7.1	7.7	3.2	–	0.8	8.8	8.2	13.7	5.5	8.9	6.8	5.3	9.1	2.2	–	2.8	3.7	–	1.4	5.2	1.0	**8.9**	8.3	**6.1**
Summe	20.0	20.1	28.7	20.5	29.4	55.0	27.6	18.8	13.8	56.0	86.9	66.3	56.6	59.6	36.2	41.8	39.9	32.1	46.1	16.3	19.7	15.0	19.5	31.3	18.5	17.8	42.2	16.7

Datum	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Andechs	Oberalting	Münsing	Landshut	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Haag	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall	Burghausen	Eggenfelden	Obernzell
1.	–	0.3	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	0.1	0.1	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	0.3	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	1.3	–	–	–	–
9.	–	0.1	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	0.1	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	0.2	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	0.6	–	–	–	0.1	9.6	–	–	–	–	–	–	10.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	11.6	7.0	6.1	1.8	7.6	–	10.6	3.0	4.8	3.2	2.1	–	–	**8.0**	**11.5**	6.4	9.6	**10.9**	6.4	**22.0**	**15.8**	17.3	5.4	8.7	6.2	4.4	2.9
17.	2.1	0.1	0.2	–	0.2	–	0.3	–	0.1	–	–	3.0	–	1.3	–	2.6	0.5	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	0.1	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	0.2	0.5	0.5	–	1.6	–	0.5	2.1	2.1	0.4	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	3.7	2.6	0.8	1.5	1.5	2.8
25.	**17.1**	2.2	1.8	0.5	2.8	–	6.7	0.1	0.2	0.1	0.8	2.0	8.2	6.4	11.0	**12.1**	**11.6**	7.0	1.4	21.0	15.4	**18.5**	3.8	5.8	1.3	0.6	–
26.	3.3	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	6.6	–	0.5	0.3	0.5	–	–	0.5	4.4	–	0.5	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	0.9	–	–	–	4.2	5.9	3.6	–	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8	0.5	–	–	0.8	1.5	2.5
29.	11.6	**18.0**	**12.5**	**4.9**	**13.5**	**14.6**	**17.0**	**7.2**	**8.3**	**10.8**	11.1	**19.5**	8.5	3.5	9.1	4.9	6.5	10.2	**11.2**	–	6.1	4.7	2.1	2.0	**7.0**	**10.0**	**13.8**
30.	6.1	3.4	1.5	1.1	1.4	–	4.8	1.0	7.5	0.1	**16.0**	9.5	**20.4**	5.0	9.1	4.6	3.9	1.9	2.3	12.0	3.9	4.4	**9.8**	**12.2**	2.2	2.1	2.2
Summe	52.4	31.6	23.6	9.7	26.8	25.8	39.4	16.0	29.0	19.9	30.4	39.0	67.0	24.2	41.2	30.9	32.6	30.5	23.2	55.5	46.4	49.1	25.7	29.5	19.2	20.1	24.2

December. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg a. S.	Bernheck	Ursprung	Krämersweiher	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Kitzingen	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen
1.	2.1	6.2	2.5	3.3	3.9	7.9	6.7	6.4	4.4	3.2	1.3	0.9	5.6	–	2.0	1.1	–	2.0	0.5	0.3	0.1	–	1.5	0.4	0.5	0.5	3.9	6.3
2.	0.8	–	0.2	–	–	3.3	2.3	1.3	1.6	1.9	2.0	0.1	0.6	–	1.4	–	–	–	–	–	–	–	2.9	0.1	1.7	1.9	–	1.6
3.	–	0.1	3.1	1.1	0.5	0.3	0.4	1.8	0.6	–	–	–	1.2	–	–	0.9	2.3	0.2	0.1	–	0.7	–	0.2	–	0.1	–	–	0.1
4.	–	2.0	–	–	0.1	2.6	1.4	2.5	3.4	3.4	0.2	1.1	1.5	–	0.1	–	0.8	1.5	0.2	0.1	0.1	–	0.1	–	–	0.1	–	0.2
5.	2.7	–	0.4	–	0.1	–	0.3	–	0.2	–	–	0.9	2.9	–	0.2	1.7	1.2	0.4	1.1	0.2	1.5	–	0.8	0.1	–	–	–	–
6.	–	0.1	–	0.3	–	0.1	–	–	0.2	–	–	0.1	0.2	–	–	0.5	–	0.3	0.2	0.3	0.2	–	0.3	–	–	–	–	0.4
7.	–	–	–	–	–	0.4	–	–	0.7	–	–	–	0.4	3.8	–	–	–	0.1	0.3	0.2	0.1	2.4	–	–	–	–	–	–
8.	1.8	20.6	**8.1**	2.3	4.3	**20.5**	**19.2**	**18.0**	**12.8**	**20.7**	2.0	8.1	15.7	–	**11.3**	4.7	5.8	**13.1**	**10.8**	**10.7**	**7.1**	6.2	**10.9**	**9.2**	**15.3**	**10.3**	**11.7**	14.7
9.	3.1	**30.5**	5.2	2.2	1.6	8.2	6.2	5.0	9.5	7.3	1.9	3.7	4.4	10.4	0.2	4.3	0.6	3.1	3.6	4.9	4.3	**9.2**	7.2	3.4	5.9	4.7	7.1	5.1
10.	2.3	0.3	–	–	–	0.9	1.8	0.4	0.3	0.8	0.1	0.8	0.4	7.4	–	1.6	–	2.5	0.5	0.8	0.2	0.9	0.7	1.4	1.3	–	3.5	0.4
11.	**5.0**	10.0	5.4	**3.9**	2.7	12.2	16.5	7.3	11.4	10.0	**9.3**	**8.4**	**20.5**	–	9.7	3.6	**8.5**	6.5	4.0	4.0	4.1	5.4	9.2	6.0	9.6	9.9	10.2	**17.8**
12.	–	4.8	2.5	2.5	**4.4**	7.0	9.3	6.4	4.5	7.5	6.0	1.1	2.4	–	4.6	**6.6**	2.3	4.4	2.7	3.7	2.2	4.3	5.0	1.5	4.1	4.5	2.8	4.3
13.	1.6	5.3	0.8	1.7	1.6	5.2	5.7	2.7	6.6	6.4	2.8	4.9	6.6	–	5.2	2.0	1.6	3.9	3.1	1.7	1.1	2.8	1.7	1.1	2.3	3.5	8.8	3.9
14.	–	0.1	–	0.1	–	0.2	0.2	–	0.2	3.0	0.3	0.3	0.2	–	0.3	–	–	0.6	0.1	–	–	–	0.2	0.4	–	0.5	1.8	0.8
15.	–	0.2	0.4	0.1	0.6	–	0.5	1.2	0.8	0.7	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	0.1	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
18.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
19.	–	0.4	–	0.9	–	–	–	–	0.3	–	0.4	–	0.4	**12.5**	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	6.0	–	–	–	0.1	0.1	0.1	–	–	0.2	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	0.7	–	0.2	0.1	–	0.1	0.1	–	–	–	0.2	–	–	0.1	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	0.1	–	–	1.0	6.8	8.6	1.7	5.7	5.4	2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	19.4	80.8	28.6	18.4	20.8	75.6	79.1	54.7	63.5	70.3	29.0	31.0	65.4	42.3	35.2	27.1	23.1	39.0	27.5	27.0	21.7	31.2	42.1	23.6	40.8	36.0	49.8	55.8

Datum	Mittelsinn	Rothenburg a. T.	Rohrbrunn	Kahl a. M.	Hohenberg a. d. Eger	Hof	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Kempten (Stadtweiher)	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Heitlern	Füssen	Hohenschwangau	Schongau	Hohenpeissenberg	Landsberg	Augsburg	Seeg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn
1.	7.7	–	3.5	5.5	0.6	4.6	4.6	–	–	–	–	6.1	3.0	2.4	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	0.2	0.2	–	–	–	–
2.	1.2	–	2.5	1.7	0.2	0.3	–	2.6	–	3.2	3.0	1.5	0.3	0.1	–	1.7	–	1.3	–	1.6	2.4	–	0.5	–	–	1.0	–	2.1
3.	–	–	1.3	0.3	3.2	2.2	–	–	–	–	–	0.2	0.1	0.2	2.0	0.7	0.4	–	–	–	0.3	0.6	0.5	3.1	0.5	0.1	–	0.3
4.	–	–	–	–	1.6	3.9	–	3.2	–	1.9	0.9	1.5	0.6	0.2	0.5	3.4	0.3	3.3	6.8	3.1	3.4	4.7	1.4	1.0	0.5	2.2	2.0	1.4
5.	–	–	0.5	0.8	–	0.4	2.0	–	–	–	0.2	0.2	4.0	1.3	1.7	–	1.6	–	–	–	–	0.2	1.6	1.3	–	0.5	1.3	3.5
6.	0.3	–	0.5	–	0.3	0.7	–	–	–	–	–	–	0.7	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	1.0
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.4
8.	**17.4**	6.5	16.1	**10.2**	**8.2**	8.3	4.5	6.4	10.4	6.8	8.8	11.6	9.8	10.6	2.9	**5.2**	2.9	8.0	–	1.9	3.1	1.2	2.4	**11.9**	**12.6**	**7.7**	**10.8**	**8.0**
9.	6.9	**10.0**	4.8	2.2	2.9	5.8	**25.0**	**19.3**	**27.3**	**14.2**	**17.6**	**22.5**	14.2	13.7	0.9	1.4	3.4	**19.7**	**13.2**	**11.3**	**8.5**	**5.7**	2.6	0.5	5.2	4.4	**10.8**	–
10.	0.8	–	–	1.2	0.6	0.5	7.2	3.3	1.9	3.4	5.9	10.0	0.7	1.5	0.2	–	0.8	5.1	2.0	2.9	–	–	1.6	–	1.3	–	1.1	–
11.	7.9	6.7	**18.4**	8.5	5.3	**8.9**	4.1	4.7	–	3.0	7.9	2.3	**20.9**	**15.3**	**7.1**	2.8	**6.5**	8.5	4.9	7.5	4.5	2.9	**3.5**	7.5	–	5.6	3.5	5.3
12.	4.6	7.2	7.1	7.3	0.4	8.7	8.0	1.3	6.6	–	1.6	9.0	3.5	2.7	0.7	–	1.4	4.4	1.1	1.2	1.3	0.9	1.0	–	–	–	2.0	3.1
13.	4.6	2.5	3.0	1.6	4.7	5.1	–	0.3	–	0.2	–	3.0	7.4	5.7	0.2	4.2	2.9	–	–	–	1.5	0.8	3.2	1.2	–	3.5	3.2	5.2
14.	1.6	1.4	–	0.2	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	0.5	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–
18.	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
19.	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
21.	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	0.4	1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	53.0	34.3	58.6	39.5	29.5	50.5	55.4	41.1	46.2	32.7	45.9	67.9	65.2	53.7	16.9	19.4	20.3	50.3	28.0	29.5	25.0	17.0	19.7	26.7	20.1	25.5	34.7	30.3

December. **Tages- und Monats-Summen des Niederschlages.** 1897.

Die Stationen sind nach Flussgebieten geordnet.

Datum	Schlott	Kelheim	Tirschenreuth	Pressath	Neunburg v. W.	Schönsee	Amberg Stadt	Amberg Mariahilfberg	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Hohenburg	Partenkirchen
1.	–	0.4	2.5	4.0	0.2	3.1	1.9	–	0.1	1.9	5.1	2.2	1.2	1.5	2.3	0.5	2.0	–	–	0.2	–	0.3	0.9	0.9	0.8	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	0.1	0.2	–	–	–	1.2	–	–	–	–	0.5	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.8	3.9	1.6
3.	–	–	–	0.3	–	0.9	0.3	0.2	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	2.4	0.8	3.1	2.0	0.1	1.7	1.1	0.7	1.8	1.2	0.5	1.3	1.2	1.1	2.2	0.4	0.3	0.1	–	1.5	–	0.5	2.0	2.1	2.2	4.3	7.5	2.4
5	0.4	1.2	–	–	–	0.2	0.9	–	1.0	–	0.3	–	–	0.3	–	–	2.0	–	2.3	0.4	2.8	0.4	0.3	–	0.1	–	–	–
6.	–	0.5	–	0.5	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	2.1	–	–	–	3.1	–	–	0.5	–	–	–
7.	–	0.1	–	–	–	0.8	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.8	–	–	–	–	–	6.9	–	–	–	–	–	–	–
8.	**11.0**	**11.2**	3.4	**12.0**	**13.1**	**20.2**	**21.5**	4.0	**14.0**	2.6	**28.3**	**25.4**	7.1	**24.8**	**19.2**	**5.3**	**19.0**	**15.2**	**20.6**	3.9	3.4	**13.2**	**20.7**	**23.3**	**18.4**	–	2.4	–
9.	2.6	2.8	3.0	2.8	10.2	9.0	3.6	–	0.9	6.9	16.9	13.7	**19.6**	8.9	13.3	3.1	9.5	9.4	16.7	**5.2**	–	7.3	0.5	1.9	5.4	**15.1**	**11.1**	**14.0**
10.	1.4	0.6	5.9	2.5	0.1	2.5	0.8	0.7	0.3	2.2	3.2	5.1	4.4	4.2	4.9	0.1	6.1	10.2	1.5	0.6	–	1.2	0.9	4.5	2.5	0.9	1.9	5.1
11.	2.4	2.4	**9.4**	8.3	0.3	9.7	3.7	**7.8**	1.9	**13.6**	17.6	9.5	5.2	9.6	12.9	4.3	7.0	12.4	8.1	1.4	–	0.3	3.8	4.3	3.6	0.8	1.5	1.0
12.	1.4	1.5	1.3	–	0.9	4.1	3.2	3.4	3.3	3.9	5.9	4.1	6.4	4.3	9.7	1.9	11.5	8.4	1.5	1.5	4.8	4.1	3.7	6.8	3.0	0.7	2.5	1.0
13.	7.0	6.2	–	5.4	8.6	0.8	9.2	–	7.4	10.7	11.2	8.7	7.2	7.3	2.9	–	6.5	3.8	–	3.3	6.2	9.0	9.5	3.4	7.4	–	–	–
14.	–	0.4	–	–	–	–	0.4	–	0.2	1.0	2.3	–	0.3	0.9	–	–	–	–	12.2	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	0.2	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	0.1	–	1.0	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.3	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–
19.	–	0.1	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	0.1	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.4	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	1.7	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	0.1	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	0.2	2.3	–	–	0.5	0.2	–	0.1	–	0.3	2.3	0.8	1.0	0.4	–	–	0.1	1.2	0.9	–	0.3	0.9	1.9	1.1	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	28.6	29.1	30.9	38.8	33.5	55.1	47.9	16.8	31.0	44.2	92.9	72.6	53.4	64.9	68.8	22.3	63.9	61.8	64.1	19.6	24.3	40.1	43.2	49.1	45.0	22.6	30.8	26.1

Datum	Benedictbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Andechs	Oberalting	Münsing	Landshut	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Haag	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Berchtesgaden	Reichenhall	Burghausen	Eggenfelden	Obernzell
1.	–	0.3	–	–	–	–	–	1.1	0.7	1.6	1.3	2.0	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.1	–	–
2.	2.5	0.1	–	–	–	–	–	–	–	2.4	0.4	–	7.6	2.2	2.2	2.4	3.2	3.2	0.2	5.3	8.4	8.9	–	10.3	2.2	2.3	2.1
3.	–	0.3	0.4	–	0.5	–	1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	–	–	–	–
4.	4.3	5.6	5.7	2.6	**2.8**	**7.3**	4.0	3.1	2.3	2.4	0.2	–	11.6	3.1	6.0	2.2	4.8	1.4	4.0	0.5	2.1	2.3	1.4	1.0	2.2	2.9	0.4
5.	1.0	0.1	–	–	1.5	–	0.1	0.7	0.1	–	2.3	–	–	–	0.5	–	–	–	1.7	–	–	–	–	–	0.1	1.2	–
6.	–	–	–	–	0.1	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	**15.0**	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	**7.3**	**9.3**	**4.3**	2.1	–	3.6	9.5	**17.5**	**10.1**	**24.4**	–	–	0.3	–	0.4	1.0	4.1	5.2	–	–	1.8	–	–	2.8	**9.7**	6.5
9.	**5.4**	1.9	1.5	1.9	2.1	6.5	**5.8**	**12.5**	5.5	6.1	14.3	**31.0**	–	**5.2**	**12.0**	**5.8**	**10.3**	**6.8**	**11.2**	**19.0**	**12.4**	**10.3**	**18.4**	**11.2**	**11.0**	5.3	7.0
10.	1.3	–	0.2	–	0.3	–	–	1.0	5.9	0.1	3.8	1.5	7.2	2.4	0.3	1.8	0.6	0.1	2.6	3.0	4.0	1.6	6.9	1.6	0.5	0.3	–
11.	0.8	4.0	3.3	1.1	2.6	3.4	2.8	1.9	6.5	5.8	12.5	5.0	2.6	–	1.2	0.8	0.4	0.4	6.1	1.2	1.1	2.7	0.8	1.1	3.2	2.1	**7.3**
12.	–	1.4	1.4	–	0.7	–	–	0.6	2.9	1.2	2.1	5.1	–	–	3.1	0.4	2.2	–	1.2	–	–	1.1	–	1.9	0.1	0.9	1.5
13.	–	0.8	0.5	–	0.7	–	1.8	1.9	8.2	4.4	6.1	4.9	–	–	–	–	0.2	0.8	1.9	1.2	3.0	3.3	–	0.3	1.0	1.1	4.9
14.	–	–	–	–	0.1	–	–	0.3	0.5	–	1.6	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	0.1	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	0.1	1.4	0.2	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.3	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	15.3	21.8	22.3	9.9	13.5	17.2	19.5	33.0	51.5	34.4	69.5	51.0	44.0	13.2	25.3	13.8	22.7	16.9	35.0	30.2	31.0	32.0	34.4	27.4	23.4	26.1	29.9

München (Sternwarte Bogenhausen). 1897.

Bodentemperaturen.

October.

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
6.	12.50	12.45	13.73	13.69	12.47	13.71	13.09	1.30
13.	10.90	10.81	12.58	12.55	10.85	12.56	11.70	
20.	10.44	10.38	11.81	11.74	10.41	11.77	11.09	
27.	10.28	10.09	11.52	11.54	10.18	11.53	10.85	
	No. 31	No. 133	No. 1	No. 109				
6.	11.75	11.65	12.83	12.69	11.70	12.76	12.23	2.46
13.	11.64	11.55	12.73	12.60	11.59	12.66	12.12	
20.	11.18	11.10	12.38	12.31	11.14	12.34	11.74	
27.	10.80	10.70	12.05	12.00	10.75	12.02	11.38	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
6.	11.00	10.99	11.83	11.75	10.99	11.79	11.39	3.63
13.	10.98	10.94	11.73	11.75	10.96	11.74	11.35	
20.	10.80	10.81	11.70	11.75	10.80	11.72	11.26	
27.	10.59	10.60	11.70	11.65	10.59	11.67	11.13	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
6.	10.18	10.28	10.75	10.70	10.23	10.72	10.47	4.80
13.	10.21	10.30	10.79	10.75	10.25	10.77	10.51	
20.	10.19	10.28	10.88	10.83	10.23	10.85	10.54	
27.	10.09	10.23	10.88	10.85	10.16	10.86	10.51	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 34				
6.	9.50	9.50	9.80	9.80	9.50	9.80	9.65	6.00
13.	9.56	9.55	9.85	9.88	9.55	9.86	9.70	
20.	9.61	9.61	9.90	9.99	9.61	9.94	9.77	
27.	9.61	9.63	10.00	10.03	9.62	10.01	9.01	

November.

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
3.	9.26	9.24	10.75	10.75	9.25	10.75	10.00	1.30
10.	8.08	8.04	9.91	9.85	8.06	9.88	8.97	
17.	7.00	6.99	8.78	8.70	6.99	8.74	7.86	
24.	7.00	7.01	8.49	8.44	7.00	8.46	7.73	
	No. 31	No. 133	No. 1	No. 109				
3.	10.50	10.40	11.75	11.69	10.45	11.72	11.08	2.46
10.	10.02	9.93	11.38	11.31	9.97	11.34	10.65	
17.	9.40	9.36	10.86	10.79	9.38	10.82	10.10	
24.	8.75	8.75	10.35	10.26	8.75	10.29	9.52	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
3.	10.39	10.44	11.56	11.50	10.41	11.53	10.97	3.63
10.	10.15	10.21	11.40	11.35	10.18	11.37	10.77	
17.	9.84	9.88	11.24	11.18	9.86	11.21	10.53	
24.	9.43	9.54	10.95	10.91	9.48	10.93	10.20	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
3.	10.00	10.13	10.88	10.84	10.06	10.86	10.46	4.80
10.	9.86	10.00	10.83	10.80	9.93	10.81	10.37	
17.	9.76	9.88	10.76	10.78	9.82	10.77	10.29	
24.	9.54	9.70	10.68	10.68	9.62	10.68	10.15	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 34				
3.	9.60	9.63	10.03	10.09	9.61	10.06	9.83	6.00
10.	9.58	9.63	10.11	10.13	9.60	10.12	9.86	
17.	9.55	9.59	10.13	10.15	9.57	10.14	9.85	
24.	9.48	9.50	10.10	10.14	9.49	10.12	9.80	

December.

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	No. 72	No. 112	No. 129	No. 111				m
1.	6.08	6.12	7.78	7.81	6.10	7.79	6.94	1.30
8.	5.30	5.33	7.05	7.06	5.31	7.05	6.18	
15.	4.80	4.81	6.55	6.50	4.80	6.52	5.66	
22.	4.54	4.50	6.15	6.09	4.52	6.12	5.32	
29.	3.88	3.85	5.52	5.44	3.86	5.48	4.67	
	No. 31	No. 133	No. 1	No. 32*)				
1.	8.36	8.34	9.95	10.00	8.35	9.97	9.16	2.46
8.	7.83	7.80	9.45	9.55	7.81	9.50	8.65	
15.	7.19	7.25	8.96	9.00	7.22	8.98	8.10	
22.	6.71	6.76	8.54	8.63	6.73	8.58	7.65	
29.	6.34	6.40	8.12	8.05	6.37	8.08	7.22	
	No. 12	No. 105	No. 67	No. 33				
1.	9.11	9.21	10.68	10.65	9.16	10.66	9.91	3.63
8.	8.73	8.84	10.40	10.38	8.78	10.39	9.58	
15.	8.34	8.45	10.12	10.08	8.39	10.10	9.24	
22.	7.98	8.09	9.80	9.80	8.03	9.80	8.91	
29.	7.61	7.71	9.50	9.45	7.66	9.47	8.56	
	No. 103	No. 2	No. 62	No. 30				
1.	9.30	9.38	10.55	10.55	9.34	10.55	9.94	4.80
8.	9.08	9.13	10.43	10.43	9.10	10.43	9.76	
15.	8.83	8.88	10.26	10.28	8.85	10.27	9.56	
22.	8.56	8.63	10.13	10.12	8.59	10.12	9.35	
29.	8.29	8.35	9.92	9.93	8.32	9.92	9.12	
	No. 119	No. 134	No. 0	No. 34				
1.	9.38	9.41	10.06	10.11	9.39	10.08	9.73	6.00
8.	9.25	9.35	10.03	10.05	9.30	10.04	9.67	
15.	9.13	9.18	10.00	10.03	9.15	10.01	9.58	
22.	9.00	9.08	9.93	9.99	9.04	9.96	9.50	
29.	8.88	8.93	9.80	9.86	8.90	9.83	9.36	

*) No. 109 am 1. December zerbrochen; ersetzt durch No. 32.

Tagesmittel der Windgeschwindigkeit
in Metern pro Secunde.

Datum	Kaiserslautern			München			Weissenburg		
	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Octbr.	Novbr.	Decbr.
1.	0.6	3.0	7.4	0.6	1.1	2.2	0.8	2.4	6.9
2.	2.0	4.3	1.3	0.4	3.2	1.3	1.1	3.2	2.0
3.	1.7	2.5	5.3	1.3	2.2	2.4	2.2	2.3	3.3
4.	4.0	1.4	1.7	2.8	0.7	1.0	3.3	1.2	1.0
5.	6.5	0.3	1.3	4.0	0.7	0.2	5.0	1.7	1.0
6.	4.6	1.3	1.1	4.5	0.9	0.8	3.6	1.8	1.0
7.	2.9	2.4	3.6	2.6	1.9	1.4	1.7	1.6	1.7
8.	1.0	3.4	8.1	0.9	1.8	1.7	0.6	3.2	8.0
9.	1.2	3.3	4.6	1.1	2.0	3.0	0.7	2.1	3.9
10.	1.9	3.4	3.3	1.5	4.0	1.9	1.7	2.9	2.9
11.	4.8	0.6	6.9	2.1	0.8	5.0	2.3	2.3	7.0
12.	3.9	0.5	5.9	3.9	0.4	3.3	5.2	2.7	5.4
13.	2.3	0.8	3.3	1.8	0.3	3.4	2.0	2.7	3.8
14.	1.9	0.7	1.6	1.4	0.9	0.7	1.9	2.3	2.3
15.	0.8	2.2	2.6	0.9	0.5	0.2	2.7	2.7	2.0
16.	0.3	2.1	0.1	0.6	1.5	0.2	1.1	2.5	2.1
17.	0.1	0.3	0.0	1.3	0.9	0.3	0.1	1.6	0.6
18.	0.5	0.5	0.0	0.3	1.4	0.0	1.0	2.4	1.8
19.	0.7	0.0	1.1	0.4	0.9	0.3	1.0	0.8	1.0
20.	1.7	0.1	3.9	2.1	0.5	1.3	1.3	1.3	1.5
21.	3.9	2.0	4.8	2.3	0.8	3.1	2.3	0.9	3.3
22.	6.2	1.2	2.9	5.1	0.8	2.3	7.7	1.2	1.6
23.	5.6	0.2	0.4	5.5	0.5	0.4	5.7	1.0	1.3
24.	4.8	0.6	0.4	4.5	1.4	0.6	3.7	1.8	0.8
25.	3.1	1.6	1.3	3.7	2.0	0.7	4.6	2.1	1.4
26.	1.3	1.5	0.5	1.5	2.3	0.3	2.0	2.0	1.7
27.	1.0	4.3	1.6	0.5	1.6	0.1	1.0	2.3	2.8
28.	1.2	8.6	4.1	0.9	3.4	0.2	2.1	4.2	2.3
29.	1.1	8.1	3.3	0.8	7.7	0.3	2.3	7.3	4.0
30.	0.8	6.8	2.2	0.4	6.6	0.3	1.7	6.7	4.7
31.	1.0		1.9	0.3		0.1	1.5		2.6
Mittel	2.4	2.3	2.8	1.9	1.8	1.3	2.4	2.4	2.8

Grundwasserstände
im hygienischen Institute zu München.

Datum	October	November	December	Bemerkungen
1.	4.740	5.080	5.410	
2.	4.750	5.090	5.410	
3.	4.760	5.100	5.420	
4.	4.770	5.120	5.420	
5.	4.770	5.140	5.430	
6.	4.780	5.150	5.430	
7.	4.790	5.160	5.440	
8.	4.800	5.170	5.440	
9.	4.800	5.180	5.450	
10.	4.810	5.200	5.450	
11.	4.810	5.210	5.450	
12.	4.820	5.220	5.460	
13.	4.830	5.230	5.460	
14.	4.830	5.240	5.460	
15.	4.840	5.260	5.470	
16.	4.840	5.270	5.470	
17.	4.840	5.290	5.480	
18.	4.860	5.300	4.480	
19.	4.880	5.310	5.490	
20.	4.890	5.320	5.490	
21.	4.900	5.330	5.500	
22.	4.920	5.350	5.500	
23.	4.950	5.360	5.500	
24.	4.960	5.360	5.510	
25.	4.970	5.370	5.510	
26.	4.980	5.380	5.510	
27.	5.000	5.380	5.520	
28.	5.030	5.390	5.520	
29.	5.050	5.400	5.530	
30.	5.060	5.400	5.540	
31.	5.070		5.550	
Mittel	4.874	5.259	5.474	

Monatliche und Jahres-Resultate.

Stationen II. Ordnung.

Kissingen. 1897.

$\lambda = 40^m\ 18^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 50^0\ 12'$ N. $H = 209.2$ Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	740.2	− 3.1	− 0.5	− 2.2	− 2.5	− 4.2	0.4	−10.3	25.	5.4	1.	3.2	3.5	3.4	3.4	86	78	87	84
Februar . .	747.0	0.3	4.7	1.8	1.3	− 1.5	5.9	− 8.2	16.	13.4	26. 27.	4.2	4.8	4.7	4.6	**89**	74	**88**	84
März . . .	738.6	4.2	9.3	5.5	5.2	2.0	10.4	− 2.9	31.	19.4	24.	5.2	5.3	5.5	5.3	84	61	81	75
April . . .	740.4	6.6	12.5	8.4	7.7	3.1	13.6	− 3.8	6.	24.8	28.	5.8	6.0	6.2	6.0	78	53	73	68
Mai	740.7	10.1	15.8	11.7	11.1	5.9	17.4	− 0.8	8. 14.	26.1	31.	7.7	7.4	7.9	7.7	76	54	74	68
Juni	744.1	**17.2**	22.7	18.1	17.2	10.9	**24.1**	3.3	18.	**32.9**	30.	10.7	10.1	11.6	10.8	**72**	50	74	65
Juli	743.4	**17.2**	22.5	**18.4**	**17.7**	**12.6**	23.4	6.8	12.	30.3	1.	10.6	10.0	10.9	10.5	**72**	51	**70**	65
August . .	742.3	16.3	**22.8**	17.1	17.0	11.9	23.5	8.0	27.	28.1	6.	**11.4**	**10.9**	**11.9**	**11.4**	83	54	83	73
September .	743.6	11.9	16.4	12.1	12.4	9.0	17.1	3.5	11.	22.9	27.	9.2	9.8	9.3	9.4	88	70	87	82
October . .	748.6	6.2	11.7	7.0	7.1	3.6	12.8	− 5.6	29.	24.1	1.	6.1	6.4	6.3	6.3	83	61	83	76
November .	**750.0**	0.2	5.1	1.4	1.1	− 2.1	5.9	− 8.6	26. 27.	11.7	18.	4.2	4.7	4.5	4.5	88	**71**	86	82
December .	746.3	− 0.3	2.4	0.2	0.1	− 1.9	3.1	− 9.6	28.	8.7	15.	4.0	4.5	4.1	4.2	88	**80**	87	**85**
Jahr	743.8	7.2	12.1	8.3	7.9	4.1	13.1	−10.3	25. I.	32.9	30. VI.	6.9	6.9	7.2	7.0	82	63	81	76

Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: − 0.03, beide vereinigt: + 0.32mm, bei 744mm. $h_t = 5.6$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	●	✱	▲ △	Niederschlägen überhaupt	⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
											über 0.1	über 1.0													
Januar . . .	8.4	8.2	**7.1**	**7.9**	34.9	8.9	30.	3	**13**	−	15	8	−	2	3	**20**	−	**51.6**	2.2	2.2	**1.1**	23.7	−	−	**19.4**
Februar . .	**8.7**	7.6	6.3	7.5	64.7	22.6	2.	12	6	−	14	9	−	5	3	17	3.6	14.3	1.2	**2.4**	8.3	27.4	1.2	8.3	33.3
März . . .	8.2	**8.4**	5.0	7.2	66.3	13.0	18.	**21**	4	2	**22**	11	2	3	−	10	2.2	8.6	−	−	5.4	32.3	7.5	**19.4**	24.7
April . . .	7.3	6.7	6.1	6.7	51.3	10.8	9.	17	2	2	17	10	2	3	−	9	1.1	24.4	3.3	1.1	8.9	17.8	10.0	11.1	22.2
Mai	6.1	6.1	5.1	5.8	79.5	16.1	1.	16	−	**3**	16	12	3	4	5	8	9.7	28.0	4.3	1.1	**1.1**	15.1	5.4	12.9	22.6
Juni	3.8	5.0	**4.2**	**4.3**	69.5	20.7	6.	12	−	−	12	10	**7**	3	**10**	6	7.8	25.6	3.3	2.2	4.4	14.4	6.7	7.8	27.8
Juli	6.3	6.4	5.9	6.2	38.6	6.7	28.	15	−	−	15	11	4	4	4	10	2.2	16.1	−	−	**1.1**	**34.4**	**12.9**	12.9	20.4
August . .	6.1	5.8	4.5	5.5	84.4	**20.7**	19.	18	−	−	18	12	−	5	3	7	3.2	9.7	−	−	8.6	26.9	4.3	7.5	**39.8**
September .	8.1	6.4	5.8	6.8	**105.9**	**30.2**	7.	20	−	1	20	**16**	1	5	1	13	−	26.7	1.1	−	5.6	23.3	12.2	2.2	28.9
October . .	6.8	6.1	5.8	6.2	**13.4**	5.0	12.	8	−	1	8	4	−	**9**	6	14	4.3	31.2	**9.7**	1.1	**1.1**	14.0	1.1	5.4	32.3
November .	7.0	6.0	5.1	6.0	29.0	12.7	29.	7	5	1	9	5	−	6	6	12	6.7	35.6	2.2	2.2	**10.0**	**10.0**	−	6.7	26.7
December .	8.4	7.7	6.5	7.5	55.8	17.8	11.	10	4	−	12	7	−	7	3	18	**11.8**	25.8	2.2	−	8.6	16.1	1.1	5.4	29.0
Jahr	7.1	6.7	5.6	6.5	694.3	30.2	7. IX.	159	34	10	178	115	19	56	44	144	4.4	24.8	2.5	1.0	5.4	21.3	5.2	8.3	27.3

1897.

Kahl a. M.

$\lambda = 36^m\ 3^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 50^0\ 4'$ N. $H = 110.5$ Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc	Proc.	Proc.
Januar . . .	749.1	− 2.6	− 0.1	− 1.6	− 2.1	− 4.3	0.9	−15.3	25.	6.3	1.	3.3	3.7	3.6	3.5	86	80	86	84
Februar . .	756.3	1.2	5.3	2.7	2.0	− 1.2	7.2	− 7.3	16.	14.1	26.	4.8	5.3	5.2	5.1	**93**	78	**92**	**88**
März . . .	**747.5**	5.1	9.5	6.4	5.7	2.0	11.2	− 3.1	31.	21.2	24.	5.8	6.3	5.8	6.0	88	71	80	80
April . . .	749.2	7.5	12.5	8.3	7.7	2.6	14.3	− 4.5	6.	26.1	27.	6.6	6.2	6.6	6.5	84	57	79	73
Mai	749.7	11.7	15.7	11.7	11.2	5.8	18.4	− 1.3	8.	29.0	30. 31.	8.3	7.8	8.3	8.1	79	58	79	72
Juni	752.8	**18.5**	22.4	18.2	17.6	11.4	**25.5**	4.8	11.	**33.8**	29.	11.5	11.0	**12.2**	11.6	72	56	77	68
Juli	751.8	17.4	22.2	**18.5**	17.5	12.0	24.7	6.0	30.	32.8	25.	11.1	10.4	11.2	10.9	75	54	**71**	**66**
August . .	750.9	17.9	**22.7**	17.7	**17.8**	**12.7**	24.4	8.3	24.	30.6	5.	**12.1**	**11.3**	12.0	**11.8**	80	57	80	72
September .	752.6	12.4	16.3	12.7	12.7	9.4	17.5	2.2	11.	23.1	26.	9.4	9.9	10.0	9.8	88	71	91	83
October . .	757.5	6.9	12.2	7.7	7.6	3.8	13.4	− 5.2	29.	23.4	1.	6.7	7.1	6.8	6.9	88	65	85	79
November .	**759.0**	1.2	5.6	2.3	2.0	− 1.3	6.9	− 8.1	26.	12.5	15.	4.6	5.3	4.9	5.0	89	76	88	84
December .	755.2	0.2	3.2	1.2	0.9	− 1.2	4.3	− 9.6	28.	11.0	13. 14.	4.3	4.9	4.7	4.6	90	**84**	91	**88**
Jahr	752.6	8.0	12.3	8.8	8.4	4.3	14.1	−15.3	25. I.	33.8	29. VI.	7.4	7.4	7.6	7.5	84	67	83	77

Bayreuth.

$\lambda = 46^m\ 17^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 57'$ N. $H = 359.2$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	726.8	− 3.5	− 0.9	− 2.4	− 3.1	− 5.7	0.1	−10.9	7.	5.1	17.	3.0	3.4	3.2	3.2	84	79	83	82
Februar . .	734.0	− 0.4	3.5	1.3	0.3	− 3.1	4.8	− 9.7	16.	12.1	26.	4.0	4.6	4.5	4.4	**89**	78	**88**	85
März . . .	**725.9**	4.0	7.7	5.2	4.5	1.1	9.3	− 3.5	12.	19.1	24.	5.3	5.5	5.4	5.4	86	70	81	79
April . . .	727.7	6.3	11.4	8.0	7.0	2.3	13.4	− 3.0	4.	24.1	28.	5.8	5.6	6.0	5.8	80	56	74	70
Mai	727.9	10.3	14.5	11.0	10 4	5.8	16.8	− 1.0	8.	27.1	30.	7.7	7.5	7.9	7.7	80	60	78	73
Juni	731.9	**16.4**	**21.8**	**18.1**	16.4	9.3	**24.1**	4.0	12.	31.9	30.	10.2	9.8	10.6	10.2	**72**	52	69	64
Juli	730.2	**16.4**	20.8	17.5	16.3	10.5	22.7	5.6	6.	**32.6**	1.	10.8	10.0	10 3	10.4	78	57	70	68
August . .	730.3	15.9	21.0	17.3	**16 5**	**11.6**	22.7	7.7	25.	28.8	18.	**11.6**	**11.6**	**11.9**	**11.7**	87	64	82	78
September .	731.1	11.4	15.4	12.2	11.8	8.3	16.4	3.9	8.	25.4	2.	9.0	9.5	9.3	9.2	**89**	73	87	83
October . .	735.8	5.4	10.4	6.6	6.3	2.7	11.0	− 3.5	29.	21.7	1.	6.0	6.7	6.4	6.4	87	69	85	80
November .	**737.2**	0.0	4.3	1.5	0.9	− 2.1	5.5	− 8.5	26.	12.1	15.	4.0	4.6	4.4	4.4	86	72	85	81
December .	733.6	− 0.4	1.9	0.1	− 0.2	− 2.5	2.6	− 7.5	28.	7.8	14.	3.9	4.3	4.1	4.1	87	**82**	**88**	**86**
Jahr	731.0	6.8	10.9	8.0	7.3	3.2	12.5	−10.9	7. I.	32.6	1. VII.	6.8	6.9	7.0	6.9	84	68	81	77

Bamberg.

$\lambda = 43^m\ 32^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 53'$ N. $H = 287.7$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	732.7	− 3.2	− 0.7	− 2.4	− 2.7	− 4.6	0.3	−10.3	25.	4.7	11.	3.4	3.5	3.5	3.5	91	80	**89**	**87**
Februar . .	739.9	0.3	4.8	2.3	1.4	− 1.6	6.3	− 7.5	16.	15.0	26.	4.4	4.8	4.7	4.7	**92**	75	85	84
März . . .	**731.7**	4.4	8.5	5.8	5.1	1.9	10.7	− 3.4	12.	20.5	24.	5.4	5.4	5.5	5.5	85	67	79	77
April . . .	733.3	6.8	11.6	8.4	7.4	2.8	13.7	− 4.2	6.	25.2	28.	6.0	5.8	5.9	5.9	79	57	70	69
Mai	734.1	10.7	14.8	11.1	10.6	5.8	17.2	− 1.8	12.	26.1	30.	7.8	7.2	7.5	7.5	79	57	75	70
Juni	737.8	**17.6**	**22.0**	**18.0**	**17.3**	11.4	**24.1**	3.4	18.	31.1	25.	10.6	9.8	10.4	10.3	**70**	**51**	68	63
Juli	736.3	17.0	21.3	17.7	17.1	12.2	23.4	7.7	12.	**31.7**	1.	10.6	9.9	10.1	10.2	74	54	69	66
August . .	736.2	16.5	21.2	17.8	17.0	**12.5**	23.4	7.9	25.	28.9	18.	**11.7**	**11.4**	**11.3**	**11.5**	83	63	76	74
September .	737.2	11.6	15.9	12.5	12.2	8.9	17.4	4.2	11.	26.3	2.	9.2	9.3	9.3	9.3	89	69	86	81
October . .	741.9	5.8	11.4	7.3	7.0	3.5	12.8	− 4.8	29.	25.3	1.	6.1	6.5	6.5	6.4	87	63	82	77
November .	**743.4**	0.1	5.4	2.2	1.5	− 1.7	6.8	− 9.4	26.	16.7	18.	4.2	4.7	4.6	4.5	90	69	84	81
December .	739.7	− 0.6	2.4	0.5	0.0	− 2.2	3.5	− 8.2	27.	11.6	14.	4.0	4.5	4.3	4.3	90	**82**	**89**	**87**
Jahr	734.5	7.3	11.6	8.4	7.8	4.1	13.3	−10.3	25. I.	31.7	1. VII.	7.0	6.9	7.0	7.0	84	66	79	76

Würzburg.

$\lambda = 39^m\ 44^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $H = 179.3$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	743.2	− 2.4	0.0	− 1.4	− 1.8	− 3.3	0.6	− 8.8	25.	6.0	1.	3.4	3.8	3.7	3.6	88	**83**	88	**86**
Februar . .	750.4	1.7	5.5	3.3	2.6	0.1	6.8	− 5.6	16. 17.	14.1	26.	4.7	5.1	5.1	5.0	**89**	74	86	83
März . . .	**741.9**	5.3	10.0	7.2	6.4	3.3	11.4	− 1.4	12.	21.9	24.	5.6	5.7	5.8	5.7	83	64	77	74
April . . .	743.4	7.0	12.8	9.7	8.3	3.9	14.1	− 2.8	6.	24.6	28.	6.1	6.1	6.4	6.2	80	**54**	**61**	**65**
Mai	743.7	11.3	15.6	12.4	11.6	7.0	17.3	0.2	8.	26.1	31.	8.1	7.7	8.4	8.0	78	57	76	71
Juni	747.0	17.6	**22.9**	**19.0**	18.0	12.4	**24.1**	6.1	18.	**31.0**	25.	11.0	11.1	**12.4**	11.5	**73**	55	75	67
Juli	745.8	**17.9**	22.4	18.9	**18.1**	**13.4**	23.6	9.2	12.	29.7	25.	11.1	10.4	11.2	10.9	**73**	**54**	69	**65**
August . .	745.4	17.4	22.4	18.3	17.9	**13.4**	23.5	10.5	11.	27.7	14. 18.	**11.9**	**11.7**	**12.4**	**12.0**	81	60	80	73
September .	746.7	12.4	16.3	13.0	13.0	10.2	17.0	5.0	11.	24.6	2.	9.6	10.1	10.1	9.9	**89**	73	**90**	84
October . .	751.5	6.4	12.0	7.8	7.7	4.6	12.5	− 1.8	7.	22.2	1.	6.5	6.8	6.7	6.7	87	65	85	79
November .	**753.2**	0.7	5.6	2.8	2.1	− 0.7	6.4	− 7.5	27.	12.5	18.	4.4	5.0	5.0	4.8	**89**	72	87	82
December .	749.6	0.1	2.7	1.1	0.7	− 1.1	3.4	− 9.0	27.	11.4	15.	4.2	4.6	4.5	4.4	**89**	80	89	**86**
Jahr	746.8	8.0	12.4	9.3	8.7	5.3	13.4	− 9.0	27. XII.	31.0	25. VI.	7.2	7.3	7.6	7.4	83	66	80	76

Kahl a. M.

1897.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm. h_t = 2.3 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	8.1	**8.6**	**7.8**	**8.2**	26.8	6.1	26.	3	**10**	–	13	7	–	5	2	**22**	1.1	**24.7**	8.6	9.7	6.5	17.2	**1.1**	3.2	28.0
Februar . .	8.1	6.8	5.7	6.9	63.4	13.3	7.	11	5	–	12	12	–	5	4	13	–	4.8	1.2	4.8	10.7	23.8	6.0	8.3	40.5
März . . .	**9.1**	8.3	5.3	7.6	43.3	7.0	10, 31.	17	3	1	**19**	11	1	4	–	14	2.2	–	–	7.5	8.6	26.9	16.1	9.7	29.0
April . . .	6.7	6.9	6.1	6.6	51.2	10.5	29.	11	1	**3**	11	8	3	–	1	10	–	11.1	6.7	**10.0**	3.3	16.7	12.2	15.6	24.4
Mai	7.0	6.4	**4.5**	6.0	70.7	15.8	1.	16	–	–	16	11	3	**6**	3	7	4.3	22.6	8.6	4.3	**1.1**	12.9	11.8	**23.7**	10.8
Juni	**4.7**	**5.3**	4.8	**4.9**	53.1	19.2	9.	11	–	–	11	7	4	–	**8**	**7**	4.4	15.6	7.8	**10.0**	8.9	11.1	17.8	8.9	15.6
Juli	6.5	6.3	5.0	5.9	26.6	5.6	16.	12	–	–	12	8	**5**	2	3	**7**	**6.5**	10.8	7.5	1.1	6.5	19.4	12.9	19.4	16.1
August . .	7.2	6.0	5.8	6.3	79.7	16.7	21.	**18**	–	–	18	**14**	3	1	2	10	3.2	4.3	5.4	8.6	**11.8**	**34.4**	7.5	6.5	18.3
September .	7.6	7.6	6.2	7.1	**100.0**	**49.6**	6.	17	–	–	18	10	–	**6**	2	15	2.2	16.7	1.1	–	4.4	21.1	**21.1**	5.6	27.8
October . .	6.5	5.7	5.5	5.9	11.4	3.9	20.	6	–	–	6	4	–	5	7	12	1.1	18.3	**17.2**	4.3	**1.1**	**7.5**	6.5	12.9	31.2
November .	7.0	5.6	5.2	5.9	16.0	7.7	28.	5	2	1	**5**	**2**	–	**6**	4	10	–	5.6	11.1	2.2	4.4	7.8	1.1	2.2	**65.6**
December .	6.8	7.3	7.6	7.3	39.5	10.2	8.	10	2	–	11	8	–	3	4	16	1.1	6.5	4.3	4.3	10.8	23.7	**1.1**	–	48.4
Jahr	7.1	6.7	5.8	6.6	581.7	49.6	6. IX.	137	23	5	152	102	19	43	40	143	2.2	11.8	6.6	5.6	6.5	18.5	9.6	9.7	29.6

Bayreuth.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm. h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	**8.8**	8.2	**7.6**	**8.2**	34.5	6.2	29.	2	**12**	–	14	10	–	21	–	**20**	4.3	**15.1**	14.0	18.3	–	4.3	42.0	2.2	–
Februar . .	8.1	7.7	6.3	7.4	48.2	19.4	2.	9	11	1	13	11	–	23	3	16	6.0	2.4	**22.6**	9.5	2.4	4.8	45.2	7.1	–
März . . .	**8.8**	**8.9**	6.8	**8.2**	47.8	11.6	2.	**21**	6	**3**	**22**	11	3	21	–	16	5.4	–	8.6	16.1	7.5	9.7	49.5	3.2	–
April . . .	7.5	7.8	6.6	7.3	23.7	4.2	1. 20.	15	4	–	15	7	2	24	1	12	4.4	5.6	16.7	10.0	**10.0**	7.8	35.6	7.8	2.2
Mai	7.1	7.3	6.6	7.0	67.2	13.6	17.	19	1	**3**	19	11	**7**	20	–	12	**17.2**	9.7	14.0	4.3	1.1	8.6	37.6	5.4	1.1
Juni	4.2	5.6	**5.0**	**4.9**	26.0	11.1	9.	9	–	–	9	**3**	**7**	27	**6**	6	7.8	10.0	15.6	14.4	1.1	6.7	40.0	3.3	1.1
Juli	6.7	7.5	6.4	6.9	60.4	13.2	28.	19	–	1	19	11	4	25	2	13	12.9	2.2	**1.1**	**3.2**	1.1	12.9	**54.8**	**10.8**	1.1
August . .	6.5	7.0	6.1	6.5	**82.7**	**19.5**	29.	**21**	–	–	21	14	4	25	3	9	1.1	5.4	11.8	12.9	6.5	**15.1**	40.9	5.4	1.1
September .	8.6	7.4	6.5	7.5	69.6	15.4	6.	17	–	–	17	**15**	1	20	1	14	7.8	12.2	14.4	5.6	1.1	11.1	41.1	–	**6.7**
October . .	7.4	6.0	5.6	6.4	8.4	3.6	12.	7	–	1	7	3	1	**28**	**6**	13	5.4	11.8	19.4	19.4	5.4	9.7	17.2	5.4	6.5
November .	7.0	6.2	5.7	6.3	21.8	10.4	28.	7	6	1	10	6	–	27	**6**	12	6.7	2.2	16.7	**37.8**	5.6	11.1	8.9	7.8	3.3
December .	8.1	7.1	6.7	7.3	31.0	8.4	11.	8	9	1	13	6	–	**28**	5	19	–	5.4	14.0	37.6	7.5	11.8	22.6	1.1	–
Jahr	7.4	7.2	6.3	7.0	521.3	19.5	29. VIII.	154	49	11	179	108	29	289	33	162	6.6	6.8	14.1	15.8	4.2	9.5	36.3	5.0	1.9

Bamberg.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm. h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	9.0	8.6	**8.0**	**8.5**	31.9	6.3	30.	4	**12**	2	22	9	–	10	–	**22**	4.3	11.8	**9.7**	12.9	5.4	15.1	12.9	10.8	17.2
Februar . .	9.0	8.0	7.3	8.1	54.8	19.4	2.	12	11	2	20	10	–	12	–	18	14.3	2.4	2.4	8.3	16.7	16.7	19.0	13.1	7.1
März . . .	**9.2**	**8.9**	7.3	**8.5**	58.8	15.0	18.	**23**	5	2	23	**14**	4	13	–	19	1.1	2.2	5.4	3.2	18.3	**25.8**	**22.6**	16.1	5.4
April . . .	7.8	7.8	7.5	7.7	25.5	3.7	20.	17	2	1	20	9	2	6	–	14	14.4	6.7	3.3	10.0	18.9	14.4	7.8	15.6	8.9
Mai	7.6	7.8	6.4	7.3	87.7	13.0	28.	22	1	**4**	**26**	**14**	5	9	–	14	**16.1**	**14.0**	7.5	–	4.3	16.1	11.8	16.1	14.0
Juni	5.2	5.7	5.1	5.4	44.9	17.2	9.	11	–	1	14	6	**8**	3	5	10	10.0	13.3	5.6	10.0	6.7	16.7	11.1	15.6	11.1
Juli	7.2	7.6	6.9	7.2	83.0	17.3	26.	18	–	–	18	13	5	7	2	16	9.7	5.4	5.4	1.1	6.5	17.2	20.4	**17.2**	17.2
August . .	6.9	7.4	6.7	7.0	73.6	13.9	19.	21	–	–	**26**	**14**	3	14	3	14	4.3	7.5	2.2	8.6	20.4	**25.8**	15.1	2.2	14.0
September .	8.7	7.5	7.5	7.9	**98.8**	**30.1**	6.	17	–	–	23	11	1	**19**	–	18	13.3	8.9	1.1	2.2	16.7	22.2	12.2	7.8	15.6
October . .	7.5	6.5	6.7	6.9	11.2	3.3	21.	7	–	2	13	3	1	18	**6**	17	12.9	8.6	8.6	3.2	11.8	8.6	4.3	8.6	33.3
November .	7.8	6.4	6.9	7.0	13.9	4.6	29.	10	6	–	15	4	–	16	2	13	5.6	–	7.8	11.1	16.7	11.1	8.9	3.3	**35.6**
December .	8.9	7.6	7.6	8.3	42.1	10.9	8.	11	9	–	22	7	–	12	2	20	9.7	6.5	2.2	**18.3**	**26.9**	9.7	**4.3**	6.5	16.1
Jahr	7.9	7.5	7.0	7.5	626.2	30.1	6. IX.	173	46	14	242	114	29	139	20	195	9.6	7.3	5.1	7.4	14.1	16.6	12.5	11.1	16.3

Würzburg.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: — 0.30mm, bei 746mm. h_t = 4.6 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	**9.0**	8.6	**8.0**	**8.5**	25.3	5.0	26.	1	**11**	1	12	8	–	4	2	**24**	–	–	22.6	5.4	–	–	22.6	4.3	45.2
Februar . .	7.8	7.6	5.8	7.1	48.9	17.2	2.	11	5	–	13	10	–	5	6	15	–	–	8.3	1.2	1.2	2.4	28.6	2.4	56.0
März . . .	**9.0**	**9.3**	6.7	8.3	50.2	12.0	18.	19	2	**3**	19	10	2	8	–	20	–	–	2.2	1.1	–	4.3	**55.9**	3.2	33.3
April . . .	7.4	8.6	7.3	7.8	38.5	6.0	7.	14	3	1	16	9	2	3	1	18	1.1	1.1	12.2	5.6	1.1	5.6	25.6	4.4	43.3
Mai	6.8	7.7	6.5	7.0	76.5	9.6	22.	**21**	–	**3**	**21**	**17**	1	3	3	15	**10.8**	3.2	17.2	1.1	**3.2**	–	18.3	**22.6**	**23.7**
Juni	4.6	6.1	5.9	**5.5**	75.0	21.3	9.	14	–	1	14	10	**5**	–	6	9	5.6	**6.7**	13.3	**12.2**	2.2	2.2	22.2	6.7	28.9
Juli	6.4	7.0	6.2	6.5	25.8	5.3	27.	15	–	–	15	9	2	–	4	12	–	2.2	6.5	–	2.2	4.3	26.9	20.4	37.5
August . .	6.5	7.0	5.2	6.2	86.0	25.3	19.	17	–	–	17	14	–	2	3	10	–	–	3.2	5.4	**3.2**	7.5	28.0	6.5	46.2
September .	7.2	7.7	6.4	7.1	**96.6**	**26.7**	6.	17	–	–	17	13	–	6	4	16	–	4.4	5.6	1.1	–	2.2	43.3	–	43.3
October . .	6.5	6.2	5.0	5.9	13.0	7.0	20.	6	–	–	6	3	–	11	**9**	15	2.2	2.2	**33.3**	–	2.2	1.1	12.9	1.1	45.2
November .	7.2	6.3	5.9	6.5	13.1	6.8	29.	4	3	1	6	3	–	**17**	6	14	3.3	3.3	18.9	8.9	–	–	8.9	6.7	50.0
December .	8.2	7.4	7.0	7.5	40.0	15.3	8.	9	2	1	9	7	–	14	5	19	–	3.2	8.6	–	–	**14.0**	5.4	3.2	**65.6**
Jahr	7.2	7.5	6.3	7.0	589.7	26.7	6. IX.	148	26	11	165	113	12	73	49	187	1.9	2.2	12.7	3.5	1.3	3.6	24.9	6.8	43.2

1897.

Ludwigshafen.

$\lambda = 33^m\ 48^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $H = 100.3$ Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur 8h	2h	8h	Mittel	mittleres Min.	mittleres Max.	absolutes Min.	absolutes Datum	absolutes Max.	absolutes Datum	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Mittel	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Mittel
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc	Proc.	Proc.
Januar . . .	750.4	– 1.8	0.1	– 0.8	– 1.3	– 2.7	0.7	– 8.0	25.	6.0	1.	3.4	3.7	3.7	3.6	84	78	**83**	82
Februar . .	757.7	2.7	6.8	5.2	4.1	1.6	8.1	– 5.0	16.	15.9	27. 28.	4.9	5.4	5.4	5.2	86	72	79	79
März . . .	749.2	6.0	10.6	8.2	7.6	5.4	11.6	1.4	11.	22.0	24.	5.9	6.5	6.2	6.2	82	67	75	75
April . . .	750.2	7.7	13.4	10.8	9.6	6.5	14.2	0.5	6.	24.5	28.	6.3	5.7	6.2	6.0	78	49	63	63
Mai	750.9	11.5	16.5	13.6	12.3	7.7	17.2	1.5	12.	27.0	30.	8.3	7.2	7.7	7.7	79	51	65	65
Juni	753.9	17.7	**23.1**	**20.8**	**18.7**	13.2	**24.3**	6.3	18.	**31.2**	29.	11.2	10.4	10.8	10.8	72	50	60	**61**
Juli	752.9	**18.1**	22.7	20.2	18.5	12.9	23.5	10.0	9. 10. 22.	29.8	25.	10.8	10.4	11.3	10.8	**70**	52	63	62
August . .	752.1	17.7	**23.1**	20.0	18.6	**13.6**	23.4	7.8	17.	28.0	5.	**12.4**	**10.8**	**11.9**	**11.7**	82	53	70	68
September .	753.8	12.7	16.9	14.3	13.5	10.2	17.2	5.0	11.	22.7	1.	9.7	9.9	10.1	9.9	85	69	**83**	79
October . .	758.4	7.4	12.6	9.6	8.5	4.7	12.9	– 0.3	31.	21.2	1.	6.5	6.1	6.8	6.4	82	60	78	73
November .	**760.2**	2.1	6.5	4.4	3.3	0.4	7.0	– 6.5	26.	14.4	18.	4.7	5.4	5.2	5.1	86	72	80	80
December .	756.4	1.1	3.7	2.4	1.7	– 0.2	4.4	– 6.7	26.	12.0	15.	4.4	4.7	4.6	4.6	**87**	**79**	**83**	**83**
Jahr	753.8	8.6	13.0	10.7	9.6	6.1	13.7	– 8.0	25. I.	31.2	29. VI.	7.4	7.2	7.5	7.3	81	63	74	73

Nürnberg.

$\lambda = 44^m\ 18^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $H = 314.9$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	730.5	– 2.7	– 0.5	– 2.0	– 2.1	– 3.5	– 0.1	– 9.2	25.	3.8	1.	3.5	3.6	3.6	3.6	91	79	**89**	86
Februar . .	737.9	0.9	5.2	2.8	2.2	– 0.3	6.4	– 5.1	17.	14.3	26.	4.7	5.2	5.1	5.0	**93**	77	**89**	**87**
März . . .	**729.9**	4.9	8.8	6.3	5.7	2.9	10.1	– 2.0	31.	19.8	24.	5.5	5.6	5.8	5.7	84	67	82	78
April . . .	731.2	7.0	11.6	8.8	7.8	3.8	13.1	– 1.1	4.	23.6	30.	6.2	6.1	6.1	6.1	85	59	74	73
Mai	731.5	10.9	15.0	11.8	11.2	7.0	16.8	– 0.6	12.	26.8	30.	7.9	7.3	8.0	7.7	79	62	76	76
Juni	735.1	**17.9**	**22.5**	**19.3**	**18.0**	12.5	**24.0**	5.0	18.	**30.8**	25.	10.7	9.6	10.7	10.3	69	48	64	61
Juli	733.8	17.3	21.3	18.7	17.8	**13.8**	23.2	10.0	6.	30.7	1.	10.8	9.8	11.0	10.5	73	53	70	65
August . .	733.8	17.0	21.7	18.3	17.6	13.6	22.9	8.9	25.	28.4	18.	**11.9**	**11.4**	**12.1**	**11.8**	83	61	78	74
September .	734.9	12.1	15.9	12.7	12.5	9.3	17.4	6.0	11.	26.0	2.	9.2	9.1	9.6	9.3	87	68	87	80
October . .	739.3	5.9	11.0	7.2	6.8	3.3	11.7	– 4.0	7.	21.6	1.	6.1	6.5	6.4	6.3	86	64	82	77
November .	**741.1**	0.4	5.3	2.1	1.5	– 1.9	6.1	–10.5	26.	16.0	18.	4.3	4.8	4.7	4.6	90	70	85	82
December .	737.4	– 0.5	2.4	0.3	– 0.2	– 2.8	3.1	**–11.0**	26.	9.3	14.	4.0	4.5	4.3	4.3	90	**82**	**89**	**87**
Jahr	734.7	7.6	11.7	8.9	8.2	4.8	12.9	–11.0	26. XII.	30.8	25. VI.	7.1	6.9	7.3	7.1	84	66	80	77

Kaiserslautern.

$\lambda = 31^m\ 4^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $H = 242.2$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	737.1	– 2.6	– 0.5	– 1.6	– 2.1	– 3.6	0.5	**–11.8**	25.	5.4	1.	3.6	3.9	3.8	3.8	92	**87**	**92**	**90**
Februar . .	744.7	2.1	6.2	3.5	3.0	0.4	7.8	– 6.5	17.	14.6	28.	5.1	5.6	5.4	5.4	**94**	79	91	88
März . . .	**736.3**	5.4	9.4	6.5	6.0	2.8	11.2	– 1.6	11.	20.8	24.	5.9	5.9	5.9	5.9	88	68	82	79
April . . .	737.4	6.8	11.8	8.3	7.5	3.1	14.4	– 3.0	6.	24.6	28.	6.3	6.8	6.7	6.6	82	62	79	74
Mai	738.2	11.1	15.0	11.7	11.0	6.1	18.1	– 0.8	15.	31.5	30.	8.0	9.4	8.4	8.6	79	75	82	79
Juni	741.3	**17.6**	**22.1**	**18.3**	**17.5**	11.8	**26.6**	4.7	18.	**36.2**	29.	10.8	10.3	11.7	10.9	**71**	**53**	74	**66**
Juli	740.5	17.0	21.7	**18.3**	17.2	11.9	25.4	6.7	30.	30.9	25.	10.8	10.3	11.4	10.8	75	54	**73**	67
August . .	739.6	16.8	21.1	17.3	16.9	**12.4**	23.3	8.5	25.	29.8	5.	**11.5**	**10.7**	**11.8**	**11.3**	82	59	80	74
September .	741.4	11.8	15.9	12.5	12.3	9.1	17.3	3.3	11.	23.0	30.	9.1	9.6	9.7	9.5	88	70	90	83
October . .	745.5	6.1	11.8	7.2	7.2	3.7	12.9	– 2.9	9.	22.8	1.	6.4	6.6	6.8	6.6	88	63	87	79
November .	**746.9**	1.1	6.3	2.8	2.5	– 0.4	7.0	– 7.8	27.	14.5	14.	4.7	5.6	5.1	5.1	92	76	89	86
December .	743.1	0.5	3.8	1.8	1.4	– 0.7	4.4	– 9.5	27.	12.4	14.	4.5	5.0	4.8	4.8	91	83	89	88
Jahr	746.0	7.8	12.1	8.9	8.4	4.7	14.1	–11.8	25. I.	36.2	29. VI.	7.2	7.5	7.6	7.4	85	69	84	79

Ansbach.

$\lambda = 42^m\ 18^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $H = 413.8$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	721.5	– 3.8	– 1.5	– 3.0	– 3.3	– 4.9	– 0.6	–10.1	6.	3.7	1.	3.3	3.4	3.4	3.4	**93**	**84**	92	**90**
Februar . .	729.1	0.6	4.8	1.9	1.6	– 1.1	6.5	– 5.8	17.	14.7	26.	4.4	4.9	4.8	4.7	91	76	91	86
März . . .	**721.2**	4.1	8.1	5.3	4.8	1.8	10.1	– 3.5	31.	20.0	24.	5.2	5.6	5.5	5.4	85	69	82	79
April . . .	722.6	5.9	11.1	7.4	6.8	2.6	13.1	– 1.7	4.	24.4	28.	5.9	5.9	6.3	6.0	83	60	79	74
Mai	723.0	10.2	14.6	10.5	10.2	5.6	16.6	– 1.2	8.	26.7	30.	7.6	7.1	7.8	7.5	80	57	79	72
Juni	726.9	**16.6**	**21.4**	**17.6**	16.4	9.9	**23.4**	3.7	18.	**30.0**	29.	10.6	10.3	11.2	10.7	**74**	56	75	68
Juli	725.7	16.5	20.8	17.4	**16.7**	**12.2**	22.9	8.4	12.	**30.0**	1.	10.6	10.1	10.8	10.5	75	**55**	**72**	**67**
August . .	725.5	16.3	21.1	16.6	16.4	11.8	22.8	6.0	25.	27.8	18.	**11.8**	**11.1**	**11.7**	**11.5**	83	61	83	76
September .	726.3	11.2	15.5	11.7	11.8	8.8	17.1	5.7	20.	24.8	2.	8.9	9.2	9.3	9.1	89	70	90	83
October . .	730.1	4.9	10.5	6.0	6.1	3.2	11.6	– 2.1	7.	21.8	1.	6.0	6.4	6.0	6.1	89	69	88	82
November .	**731.9**	– 0.5	5.0	1.4	1.1	– 1.6	6.3	– 9.1	26.	15.4	18.	4.2	4.9	4.7	4.6	92	73	89	85
December .	728.2	– 1.4	2.0	– 0.6	– 0.7	– 2.7	3.1	– 9.5	27.	10.5	14.	3.9	4.5	4.1	4.2	92	83	**93**	89
Jahr	726.0	6.7	11.1	7.7	7.3	3.8	12.7	–10.1	6. I.	30.0	29. VI. 1. VII	6.9	7.0	7.1	7.0	87	68	84	79

Ludwigshafen.

1897.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm. h_t = 6.5 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	**9.5**	**9.2**	**9.6**	**9.4**	16.0	3.5	15.	2	**9**	--	11	6	–	9	–	**27**	11.8	**30.1**	4.3	–	9.7	18.3	15.1	10.8	–
Februar . .	8.6	6.8	7.4	7.6	39.0	7.7	11.	14	–	1	14	10	–	5	2	17	9.5	11.9	3.6	4.8	19.0	21.4	20.2	9.5	–
März . . .	9.4	8.3	7.7	8.5	59.4	12.9	10.	**19**	1	–	**19**	**12**	1	–	–	20	–	–	4.3	–	16.1	**39.8**	**30.1**	9.7	–
April . . .	6.6	6.9	6.3	6.6	65.7	**29.1**	29.	11	1	1	13	11	1	1	1	9	8.9	13.3	4.4	5.6	14.4	31.1	14.4	7.8	–
Mai	5.6	6.3	5.3	5.7	**70.7**	17.7	1.	17	–	**2**	17	**12**	1	–	2	**4**	**24.7**	10.8	2.2	5.4	8.6	14.0	17.2	**17.2**	–
Juni	4.6	6.4	4.9	5.3	44.9	13.2	9.	9	–	1	9	6	**5**	–	**6**	7	15.6	6.7	6.7	**13.3**	16.7	11.1	20.0	8.9	1.1
Juli	6.5	6.8	5.7	6.4	47.9	14.9	1.	11	–	–	11	9	4	–	3	9	20.4	11.8	7.5	1.1	12.9	14.0	20.4	10.8	1.1
August . .	6.8	6.9	4.4	6.0	67.4	16.0	19.	15	–	–	15	**12**	1	2	2	6	5.4	3.2	7.5	5.4	**23.7**	33.3	17.2	4.3	–
September .	8.1	7.5	6.3	7.3	54.0	14.8	20.	14	–	–	14	7	–	7	–	14	16.8	13.3	–	–	23.3	21.1	21.1	3.3	–
October . .	6.7	6.0	5.2	6.0	10.3	5.1	12.	7	–	–	7	3	–	**12**	**6**	9	12.9	20.4	**17.2**	3.2	8.6	5.4	11.8	5.4	**15.1**
November .	8.8	6.3	6.8	7.3	6.3	3.3	29.	5	1	–	6	2	1	**12**	2	10	14.4	14.4	8.9	**13.3**	12.2	14.4	**10.0**	2.2	10.0
December .	8.1	7.2	6.2	7.2	28.6	8.1	8.	10	2	–	10	6	–	7	2	13	17.2	5.4	9.7	3.2	**23.7**	29.0	10.8	–	1.1
Jahr	7.4	7.1	6.3	6.9	510.2	29.1	29. IV.	134	14	5	146	96	14	55	26	151	13.2	11.8	6.4	4.6	15.7	21.1	17.4	7.5	2.4

Nürnberg.

Schwere-Correction wegen: φ + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm. h_t = 5.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	**9.0**	7.5	**8.0**	**8.2**	28.8	4.7	24.	6	**13**	–	19	8	–	17	–	**19**	2.2	9.7	–	31.2	1.1	25.8	5.4	17.2	**7.5**
Februar . .	8.3	7.3	6.8	7.5	67.5	13.3	2.	15	9	–	18	13	–	17	3	17	–	6.0	–	28.6	1.2	34.5	3.6	22.6	3.6
März . . .	8.2	**8.7**	6.5	7.8	45.2	6.9	18.	**24**	6	**4**	26	13	4	12	–	16	–	4.3	1.1	24.7	1.1	**35.5**	16.1	16.1	1.1
April . . .	7.2	6.6	6.2	6.6	36.7	5.3	8.	19	5	2	20	10	1	3	1	8	–	17.8	–	22.2	–	25.6	–	32.2	2.2
Mai	7.7	6.3	5.5	6.5	89.7	22.4	17.	23	2	1	**27**	13	5	3	1	10	8.6	**25.8**	1.1	3.2	–	14.0	5.4	41.9	–
Juni	4.5	5.0	4.2	4.5	80.0	**29.6**	27.	15	–	1	17	8	6	5	**8**	5	3.3	22.2	2.2	21.1	–	10.0	7.8	33.3	–
Juli	6.3	6.6	5.4	6.1	**90.4**	26.2	28.	19	–	–	24	13	**8**	3	2	9	–	11.8	–	5.4	–	10.8	19.4	**52.7**	–
August . .	6.2	6.3	5.3	5.9	87.2	12.0	28.	23	–	–	**27**	**18**	3	1	3	7	2.2	7.5	1.1	**32.3**	1.1	15.1	22.6	17.2	1.1
September .	7.0	7.6	6.6	7.1	88.8	16.5	19.	18	–	–	18	12	1	3	2	15	6.7	16.7	6.7	6.7	5.6	20.0	**26.7**	8.9	2.2
October . .	7.1	6.0	6.5	6.5	15.1	9.5	20.	8	–	–	8	3	–	21	6	15	**16.1**	9.7	**33.3**	15.1	4.3	8.6	6.5	5.4	1.1
November .	7.4	6.7	6.1	6.7	9.2	3.5	16.	6	5	1	8	4	–	23	3	13	1.1	8.9	17.8	32.2	10.0	14.0	7.8	7.8	–
December .	8.7	6.9	5.7	7.1	21.7	7.1	8.	5	7	–	12	6	–	**24**	2	15	9.7	5.4	6.5	29.0	**15.1**	19.4	2.2	9.7	3.2
Jahr	7.3	6.8	6.1	6.7	660.3	29.6	27. VI.	181	47	9	224	121	28	132	31	149	4.2	12.2	5.8	20.9	3.3	19.4	10.3	22.1	1.8

Kaiserslautern.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm. h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	8.4	8.6	**9.3**	**8.8**	20.2	3.8	26.	3	**13**	1	13	8	–	11	–	**23**	2.2	18.3	**26.9**	5.4	2.2	10.8	24.7	3.2	6.5
Februar . .	8.2	7.4	8.1	7.9	69.2	22.1	2.	15	4	1	16	12	1	15	3	20	2.4	6.0	20.2	7.1	1.2	**7.1**	34.5	16.7	4.8
März . . .	**9.6**	**8.8**	7.0	8.5	82.8	10.4	18.	18	7	2	**19**	**17**	–	10	–	**23**	1.1	1.1	8.6	2.2	**3.2**	18.3	**51.6**	8.6	5.4
April . . .	6.6	7.1	6.9	6.9	58.7	10.9	18.	16	2	3	17	11	3	2	–	10	8.9	10.0	4.4	10.0	–	13.3	10.0	**18.9**	24.4
Mai	6.1	6.6	5.3	6.0	80.8	**25.4**	1.	**19**	–	**6**	**19**	14	1	1	–	6	**12.9**	17.2	5.4	14.0	–	16.1	11.8	8.6	14.0
Juni	4.9	5.7	5.6	5.4	69.3	16.5	9.	17	–	3	17	8	**7**	–	4	9	2.2	14.4	**1.1**	**20.0**	–	8.9	13.3	8.9	31.1
Juli	5.5	6.1	5.3	5.6	64.4	14.5	1.	13	–	–	13	11	6	–	1	4	3.2	10.8	2.2	8.6	–	24.7	10.8	18.3	21.5
August . .	6.5	6.5	5.9	6.3	**107.7**	15.7	29.	**19**	–	–	**19**	15	3	1	2	7	3.2	3.2	2.2	9.7	–	**31.2**	**7.5**	8.6	**34.4**
September .	8.0	8.3	7.6	8.0	61.2	24.0	6.	18	–	–	18	11	–	8	1	19	2.2	10.0	14.4	3.3	2.2	10.0	36.7	6.7	14.4
October . .	6.8	5.6	6.4	6.3	9.8	4.1	12.	7	–	–	7	3	–	16	**7**	13	7.5	**22.6**	12.9	11.8	1.1	7.5	11.8	6.5	18.3
November .	8.9	5.6	6.8	7.1	20.5	16.9	29.	5	5	1	6	3	1	**21**	2	14	–	11.1	21.1	15.6	–	10.0	15.6	7.8	18.9
December .	7.7	6.8	7.9	7.5	54.7	18.0	8.	12	5	–	12	11	–	9	2	15	3.2	8.6	10.8	11.8	2.2	20.4	19.4	8.6	15.0
Jahr	7.3	6.9	6.8	7.0	699.3	25.4	1. V.	162	36	17	176	124	22	94	22	163	4.1	11.1	10.9	10.0	1.0	14.9	20.6	10.1	17.4

Ansbach.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm. h_t = 7.5 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	**8.8**	7.9	**7.9**	**8.2**	21.5	3 6	24.	2	**9**	–	11	9	–	4	–	**18**	1.1	18.3	7.5	15.1	1.1	16.1	10.8	2.2	28.0
Februar . .	7.6	7.5	6.6	7.3	79.2	17.7	2.	15	**9**	–	16	13	–	4	4	16	2.4	2.4	1.2	7.1	**4.8**	28.6	16.7	6.0	31.0
März . . .	8.3	**8.4**	6.6	7.8	51.0	5.8	3. 18. 19.	20	4	1	22	13	2	1	–	16	1.1	2.2	–	2.2	3.2	**37.6**	29.0	6.5	18.3
April . . .	6.7	6.5	6.1	6.4	47.2	6.6	20.	16	3	1	17	14	2	1	1	10	4.4	18.9	3.3	6.7	3.3	17.8	11.1	12.2	22.2
Mai	7.1	6.3	5.0	6.1	89.9	24.8	22.	**23**	1	**3**	**23**	**18**	4	1	6	10	**14.0**	18.3	6.5	3.2	–	10.8	11.8	**20.4**	**15.0**
Juni	4.5	5.3	4.5	4.7	**135.1**	**50.8**	4.	18	–	1	18	11	**6**	–	**10**	8	2.2	11.1	7.8	3.3	2.2	12.2	10.0	13.3	37.8
Juli	5.7	6.0	5.3	5.7	70.7	13.9	31.	16	–	–	16	13	4	1	7	9	8.6	9.7	7.5	–	1.1	18.3	21.5	17.2	16.1
August . .	6.4	6.6	5.6	6.2	89.9	18.7	19.	20	–	–	20	16	4	–	3	8	1.1	6.5	7.5	2.2	2.2	23.7	**30.1**	2.2	24.7
September .	6.9	6.4	6.3	6.5	95.6	14.7	6.	17	–	–	17	13	1	5	5	16	–	18.9	–	1.1	1.1	33.3	12.2	6.7	26.7
October . .	7.0	6.3	6.0	6.4	19.9	7.9	20.	7	–	–	**7**	5	–	11	8	15	5.4	**22.6**	**12.9**	7.5	3.2	**10.8**	6.5	1.1	30.1
November .	6.8	5.7	6.0	6.2	**11.7**	5.0	29.	4	4	–	**7**	3	–	**12**	6	11	1.1	4.4	12.2	**16.7**	4.4	16.7	3.3	1.1	40.0
December .	7.2	6.1	5.9	6.4	27.1	6.6	12.	8	6	–	11	8	–	5	7	13	–	11.8	2.2	11.8	1.1	24.7	–	–	**48.4**
Jahr	6.9	6.6	6.0	6 5	738.8	50.8	4. VI.	166	36	6	185	136	23	45	57	150	3.5	12.1	5.7	6.4	2.3	20.9	13.6	7.4	28.2

1897.

Weissenburg.

λ = 43m 53s östlich von Greenwich. φ = 49° 2′ N. H = 426,6 Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	720.8	− 3.0	− 1.0	− 2.1	− 2.5	− 3.8	− 0.4	−11.1	25.	4.3	10.	3.4	3.5	3.5	3.5	**91**	**82**	**89**	**87**
Februar . .	728.3	1.4	4.9	2.6	2.2	− 0.3	6.1	− 4.8	17.	14.2	28.	4.6	4.9	4.8	4.8	89	76	86	84
März . . .	720.2	4.9	8.5	6.0	5.6	2.9	9.8	− 1.5	31.	19.0	24.	5.3	5.5	5.5	5.4	81	67	78	75
April . . .	721.7	6.9	11.1	7.6	7.3	3.5	12.4	− 0.8	13.	23.3	28.	6.0	6.0	6.1	6.0	79	60	77	72
Mai	722.1	10.5	14.3	10.2	10.3	6.0	15.7	− 0.5	8.	24.1	31.	7.7	7.2	7.6	7.5	79	59	80	73
Juni	726.0	**17.7**	**21.9**	**17.4**	17.1	11.4	**23.2**	4.1	18.	29.5	25.	10.6	10.1	10.9	10.6	**70**	**52**	**74**	**65**
Juli	724.7	17.4	21.3	**17.4**	**17.2**	12.7	22.6	8.3	12.	**30.1**	1.	10.8	10.4	11.0	10.7	73	56	**74**	68
August . .	724.6	16.6	21.2	16.7	16.8	**12.9**	22.1	8.5	25.	26.7	18.	**11.5**	**11.9**	**11.7**	**11.7**	81	65	83	76
September .	725.4	11.8	15.8	12.6	12.5	9.7	16.9	5.3	20.	25.8	2.	9.0	9.4	9.4	9.3	87	70	85	81
October . .	729.3	6.0	10.7	6.9	7.0	4.2	11.5	− 1.5	7. 29.	21.3	1.	6.2	6.6	6.4	6.4	86	67	84	79
November .	**731.2**	0.8	5.1	2.4	2.0	− 0.5	6.0	− 9.7	26.	15.2	18.	4.4	4.8	4.8	4.6	88	72	85	82
December .	728.0	− 0.7	2.0	0.1	− 0.1	− 1.9	2.7	− 7.9	27.	10.0	14.	4.0	4.4	4.2	4.2	90	81	**89**	**87**
Jahr	725.2	7.5	11.3	8.2	7.9	4.7	12.4	−11.1	25. I.	30.1	1. VII	7.0	7.1	7.2	7.1	83	67	82	77

Regensburg.

λ = 48m 23s östlich von Greenwich. φ = 49° 1′ N. H = 342.6 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	728.1	− 3.4	− 1.4	− 2.8	− 3.1	− 4.9	0.0	−10.8	7.	5.5	1.	3.4	3.9	3.5	3.6	93	92	92	92
Februar . .	735.7	− 0.5	3.1	1.3	0.5	− 1.8	4.7	− 6.3	9. 10.	13.5	26.	4.2	5.4	4.7	4.8	92	92	91	92
März . . .	**727.8**	3.8	9.0	5.6	5.1	1.8	10.4	− 2.3	5.	18.5	24.	5.4	6.0	6.0	5.8	88	71	87	82
April . . .	728.8	6.3	11.6	8.2	7.2	2.6	13.3	− 2.8	4.	23.0	28.	5.8	6.0	6.7	6.2	80	59	80	73
Mai	728.8	10.0	14.8	11.3	10.6	6.2	17.0	− 0.8	9.	24.5	30.	7.8	8.2	8.1	8.0	84	64	78	75
Juni	732.7	**16.7**	**21.9**	**18.6**	**17.2**	11.5	**24.2**	4.2	18.	30.0	25. 26.	10.7	10.7	11.5	11.0	**75**	**56**	**72**	**68**
Juli	731.3	16.6	21.6	18.1	17.1	12.3	23.4	7.7	6.	**31.0**	1. 3.	11.3	11.2	12.0	11.5	80	59	78	72
August . .	731.4	15.4	21.4	17.6	16.7	**12.4**	22.9	7.7	21.	28.0	18.	**11.4**	**11.8**	**12.3**	**11.8**	88	63	82	78
September .	732.2	11.6	16.5	12.7	12.5	9.2	17.9	4.8	20.	26.1	2.	9.3	10.8	9.9	10.0	90	77	89	85
October . .	736.7	5.1	10.1	6.9	6.4	3.3	11.2	− 2.3	29.	21.5	1.	6.2	7.1	7.0	6.8	91	73	90	85
November .	**738.8**	− 0.4	3.5	0.9	0.5	− 1.8	4.9	− 9.3	27.	11.0	19.	4.2	4.9	4.6	4.5	92	81	91	88
December .	735.3	− 1.8	0.2	− 1.0	− 1.4	− 3.1	1.6	9.3	28.	8.0	12. 13.	3.9	4.3	4.0	4.1	**96**	**94**	**96**	**95**
Jahr	732.3	6.6	11.0	8.1	7.4	4.0	12.6	−10.8	7. I.	31.0	1. 3 VII.	7.0	7.5	7.5	7.3	87	73	86	82

Passau.

λ = 53m 52s östlich von Greenwich. φ = 48° 34′ N. H = 309.4 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	731.8	− 2.5	0.2	− 1.6	− 2.1	− 4.5	0.9	−12.5	7.	8.4	17.	3.6	3.7	3.6	3.6	90	80	86	85
Februar . .	739.3	− 0.4	3.7	1.5	0.7	− 2.2	5.4	−10.0	10.	12.1	27. 28.	4.3	5.7	4.9	5.0	**94**	**93**	**93**	**93**
März . . .	**731.5**	4.2	9.1	6.4	5.3	2.4	10.3	− 2.0	5. 12.	17.0	27.	5.4	6.2	5.8	5.8	86	71	80	79
April . . .	732.5	6.5	12.2	9.0	7.9	3.9	13.3	− 1.0	4.	25.5	28.	6.5	7.0	7.0	6.8	88	65	80	78
Mai	732.2	9.7	14.3	11.3	10.6	7.0	15.6	1.5	12.	25.5	19. 22.	8.3	8.6	9.0	8.6	91	70	88	83
Juni	736.1	15.8	**21.8**	17.8	16.8	11.7	**23.6**	7.2	12.	31.0	27.	11.2	11.4	12.7	11.8	**83**	**60**	**82**	**75**
Juli	734.6	**16.6**	21.5	**18.2**	**17.4**	**13.5**	23.0	10.2	6.	**31.5**	1.	**12.2**	12.1	12.9	12.4	87	65	83	78
August . .	735.1	15.6	21.4	17.7	16.9	12.9	23.3	8.7	25.	29.5	12. 15.	**12.2**	**13.0**	**13.5**	**12.9**	93	70	**76**	79
September .	735.9	12.4	17.5	13.8	13.5	10.3	18.6	2.9	21.	28.2	3.	9.8	10.7	10.7	10.4	91	72	91	84
October . .	739.9	6.2	11.0	7.7	7.4	4.6	11.6	− 2.5	29.	21.5	16.	6.6	7.4	7.2	7.1	91	74	89	84
November .	**742.2**	0.5	4.6	1.6	1.3	− 1.4	5.3	− 9.0	27.	10.6	18.	4.3	4.6	4.5	4.5	89	72	85	81
December .	739.1	− 1.1	1.3	− 0.1	− 0.7	− 2.9	2.1	−10.0	30.	8.8	13.	4.1	4.2	4.1	4.1	92	82	90	88
Jahr	735.9	7.0	11.6	8.6	7.9	4.6	12.8	−12.5	7. I.	31.5	1. VII.	7.4	7.9	8.0	7.8	90	73	85	83

Landshut.

λ = 48m 38s östlich von Greenwich. φ = 48° 32′ N. H = 395.4 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	723.6	− 3.0	− 1.3	− 3.0	− 3.7	− 7.5	− 0.7	−11.8	7. 24.	4.8	1.	3.5	3.9	3.9	3.8	**94**	**92**	**95**	**94**
Februar . .	731.5	1.0	4.3	2.2	1.1	− 3.3	5.6	− 8.6	10.	15.1	26.	4.6	4.4	4.9	4.6	91	83	90	88
März . . .	**723.4**	4.8	9.0	5.8	5.0	0.4	1 .2	− 4.7	6.	17.9	24.	5.5	6.5	6.0	6.0	86	76	87	83
April . . .	724.3	7.7	11.4	8.0	7.2	1.5	13.0	− 3.8	4. 6.	20.8	28.	5.9	6.3	6.6	6.3	76	64	81	74
Mai	724.3	10.4	14.3	10.7	10.1	5.1	15.6	− 0.3	14.	23.0	30.	7.6	7.5	8.2	7.8	80	62	83	75
Juni	728.3	**18.6**	**21.3**	17.6	16.9	10.3	**23.1**	5.4	20.	**29.5**	25.	10.4	10.3	11.2	10.6	66	**55**	**75**	66
Juli	727.0	17.9	21.1	**18.0**	**17.1**	**11.4**	22.5	8.8	14.	29.2	1.	10.7	10.3	11.6	10.9	71	57	76	68
August . .	727.2	16.1	21.2	16.9	16.3	10.9	22.3	6.8	25.	27.0	18.	**11.2**	**11.6**	**12.0**	**11.6**	83	63	84	77
September .	727.9	11.9	16.4	12.8	12.5	8.8	17.5	4.7	20.	26.5	2.	9.4	9.4	9.7	9.5	88	68	87	81
October . .	731.8	5.5	10.1	6.9	6.6	4.0	11.5	− 1.0	28.	20.5	1.	6.3	6.7	6.7	6.6	90	70	88	83
November .	**733.8**	0.0	4.4	1.3	1.0	− 1.5	5.4	−10.2	26.	11.5	17. 19.	4.4	4.7	4.4	4.5	**94**	74	86	85
December .	730.4	− 2.2	1.3	− 1.0	− 1.3	− 3.3	2.2	−10.3	30.	9.5	13.	3.7	4.3	3.9	4.0	91	84	90	89
	27.8	7.4	11.2	8.0	7.4	3.1	12.4	−11.8	7. I. 24. I.	29 5	25. VI.	6.9	7.2	7.4	7.2	84	71	85	80

Weissenburg.

1897.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.26, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.20mm, bei 724mm. h_t = 4.8 Meter. h_r = 1.6 Meter

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◎	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	**9.5**	8.7	**8.5**	**8.9**	25.4	7.2	24.	2	**6**	–	8	7	–	**22**	–	**24**	5.4	**20.4**	15.1	6.5	2.2	23.7	12.9	2.2	11.8
Februar . .	8.2	8.1	7.2	7.7	62.1	15.1	2.	9	4	–	13	10	–	14	3	15	2.4	2.4	1.2	8.3	7.1	32.1	17.9	3.6	**25.0**
März . . .	9.1	**9.2**	8.0	8.8	56.4	16.5	14.	13	5	–	15	13	1	4	–	20	–	5.4	2.2	**1.1**	**7.5**	30.1	**35.5**	5.4	12.9
April . . .	8.2	8.1	7.0	7.8	52.7	7.4	9.	15	3	**2**	18	14	1	12	–	15	5.6	11.1	10.0	8.9	6.7	17.8	16.7	15.6	7.8
Mai	8.1	8.3	6.5	7.6	83.0	14.1	16.	17	2	1	18	14	5	20	1	18	5.4	11.8	4.3	6.5	2.2	16.1	12.9	**24.7**	16.1
Juni	**5.4**	**6.4**	5.8	**5.9**	93.2	**35.0**	27.	15	–	–	15	11	**7**	16	5	12	3.3	8.9	14.4	16.7	–	16.7	16.7	13.3	10.0
Juli	7.0	7.2	6.2	6.8	109.0	29.4	28.	15	–	–	15	12	3	14	2	**10**	2.2	9.7	3.2	3.2	3.2	19.4	28.0	18.3	12.9
August . .	6.8	7.5	6.5	6.9	**114.3**	27.8	7.	**19**	–	1	**19**	**16**	5	6	2	11	3.2	5.4	5.4	12.9	4.3	33.3	19.4	8.6	**7.5**
September .	7.6	7.3	7.7	7.6	91.1	21.4	10.	15	–	–	15	13	2	19	1	18	4.4	18.9	1.1	4.4	5.6	**36.7**	14.4	4.4	10.0
October . .	7.5	6.6	6.1	6.7	22.7	8.4	20.	6	2	–	8	5	1	18	**6**	16	**9.7**	**20.4**	5.4	12.9	6.5	15.1	14.0	2.2	14.0
November .	6.6	6.4	5.6	6.2	**17.1**	13.1	29.	3	3	–	4	3	1	21	5	13	1.1	17.8	**15.6**	16.7	4.4	**14.4**	11.1	10.0	8.9
December .	7.7	7.5	6.5	7.2	23.1	8.5	11.	5	5	–	8	6	–	19	**6**	18	5.4	15.1	6.5	**20.4**	3.2	31.2	**6.5**	**1.1**	10.8
Jahr	7.6	7.6	6.8	7.3	750.1	35.0	27. VI.	134	30	4	156	124	26	185	31	190	4.0	12.3	7.0	9.9	4.4	24.0	17.2	9 1	12.3

Regensburg.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm. h_t = 7.5 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	8.6	7.9	6.0	7.5	19.3	7.1	24.	5	**9**	–	14	7	–	15	–	17	–	26.9	5.4	17.2	–	29.0	2.2	3.2	16.1
Februar . .	7.6	6.8	6.3	6.9	52.5	14.9	7.	12	7	1	16	10	–	10	4	14	–	13.1	3.6	40.5	–	22.6	4.8	**1.2**	14.3
März . . .	8.4	**8.4**	6.4	7.7	62.1	14.6	14.	19	6	1	19	14	1	2	–	13	–	3.2	3.2	22.6	2.2	40.9	**12.9**	8.6	6.5
April . . .	7.3	7.1	5.7	6.7	27.2	4.6	7.	15	1	–	15	11	–	5	1	5	2.2	11.1	1.1	25.6	–	26.7	3.3	13.3	16.7
Mai	7.1	7.5	5.9	6.8	106.1	20.0	27.	**22**	1	1	**22**	16	4	1	–	11	**4.3**	14.0	2.2	17.2	–	20.4	1.1	**18.3**	**22.6**
Juni	**4.0**	5.3	4.8	4.7	**130.7**	**52.9**	27.	11	–	**2**	11	10	**8**	–	6	3	2.2	15.6	5.6	17.8	1.1	18.9	6.7	10.0	22.2
Juli	6.5	6.6	5.8	6.3	95.9	36.1	30.	16	–	–	16	12	2	2	3	9	1.1	21.5	3.2	3.2	–	**43.0**	7.5	8.6	11.8
August . .	6.9	6.0	5.6	6.2	92.9	17.0	23.	19	–	–	19	**17**	4	9	3	8	–	18.3	3.2	22.6	**4.3**	32.3	3.2	7.5	8.6
September .	6.7	6.6	5.4	6.2	114.8	26.6	2.	15	–	–	15	15	2	15	6	13	–	27.8	3.3	13.3	1.1	33.3	7.8	5.8	7.8
October . .	6.1	5.9	5.4	5.8	9.6	7.4	20.	3	1	–	3	2	–	**21**	**10**	14	2.2	**45.2**	4.3	8.6	–	20.4	3.2	6.5	9.7
November .	7.7	6.1	5.3	6.4	13.8	6.3	28.	4	4	–	5	3	–	19	3	12	–	28.9	7.8	28.9	–	20.0	2.2	5.6	6.7
December .	**8.8**	8.0	**7.3**	**8.0**	31.0	14.0	8.	6	7	1	11	6	–	18	3	**20**	–	10.8	**19.4**	**42.0**	–	**17.2**	4.3	3.2	3.2
Jahr	7.1	6.9	6.0	6.6	755.9	52.9	27. VI.	147	36	6	166	123	21	117	39	139	1.0	19.7	5.2	21.6	0.7	27.1	4.9	7.7	12.2

Passau.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm. h_t = 8.7 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	8.8	7.7	7.7	8.1	56.7	8.4	24.	5	**11**	–	16	12	–	20	1	20	**5.4**	5.4	15.1	8.6	–	1.1	22.6	**2.2**	39.8
Februar . .	8.3	7.3	6.7	7.4	92.6	22.2	2.	12	8	–	16	14	–	4	3	16	–	–	**16.7**	3.6	1.2	2.4	13.1	10.7	52.4
März . . .	**9.1**	**8.0**	**8.3**	**8.5**	73.8	22.8	19.	15	3	–	18	11	1	5	1	**24**	–	–	14.0	1.1	3.2	4.3	33.3	14.0	30.1
April . . .	7.2	6.8	5.2	6.4	48.4	6.1	21.	17	1	1	19	14	–	5	3	11	1.1	–	10.0	6.7	2.2	1.1	26.7	17.8	34.4
Mai	7.1	7.6	7.2	7.3	149.4	23.6	23.	**24**	–	**2**	**24**	**20**	2	6	1	14	–	2.2	4.3	1.1	**5.4**	**17.2**	23.7	18.3	28.0
Juni	4.0	**4.9**	4.4	4.4	107.2	20.2	27.	16	–	1	16	13	**4**	–	**10**	**6**	1.1	4.4	13.3	1.1	2.2	2.2	31.1	11.1	33.3
Juli	5.8	6.5	6.3	6.2	**163.4**	33.6	30.	19	–	–	19	15	3	4	4	10	–	–	3.2	3.2	4.3	3.2	**34.4**	**19.4**	32.3
August . .	6.7	5.5	5.4	5.8	121.2	22.6	9.	17	–	–	17	15	5	8	4	9	2.2	–	12.9	3.2	2.2	3.2	33.3	6.5	36.6
September .	7.6	5.7	5.3	6.2	119.8	**36.8**	17.	18	–	–	18	13	1	7	**1**	12	1.1	4.4	11.1	**8.9**	–	4.4	**34.4**	2.2	33.3
October . .	8.9	5.7	6.1	6.9	**16.9**	7.2	20.	6	1	–	7	5	–	**22**	3	15	4.3	4.3	14.0	4.3	2.2	3.2	8.6	4.3	54.8
November .	7.6	5.8	5.5	6.3	19.9	10.8	29.	3	4	–	6	4	–	11	5	13	1.1	**6.7**	17.8	**1.1**	2.2	–	15.6	7.8	47.8
December .	8.5	7.1	7.9	7.8	34.4	10.1	8.	5	7	–	11	8	–	8	3	19	1.1	2.2	6.5	4.3	2.2	1.1	6.5	4.3	**72.1**
Jahr . . .	7.4	6.5	6.3	6.8	1003.7	36.8	17. IX.	157	35	4	187	144	16	100	39	169	1.3	2.5	11.6	3.9	2.3	3.9	23.6	9.9	41.2

Landshut.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm. h_t = 5.1 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	**9.6**	**7.8**	7.7	**8.4**	36.2	9.4	24.	6	**12**	–	18	10	–	11	–	**22**	3.2	**19.4**	9.7	**6.5**	**2.2**	8.6	24.7	4.3	21.5
Februar . .	8.9	6.4	7.8	7.7	66.3	16.0	7.	14	8	–	15	11	–	5	–	15	11.9	3.6	–	–	–	2.4	**50.0**	8.3	23.8
März . . .	8.6	7.4	7.3	7.8	72.2	12.2	6.	22	6	–	23	13	2	1	1	14	9.7	5.4	–	–	–	5.4	38.7	20.4	20.4
April . . .	7.4	7.0	6.3	6.9	43.8	8.8	4.	20	3	–	21	12	–	2	3	11	**16.7**	12.2	2.2	–	–	4.4	17.8	15.6	31.1
Mai	7.1	7.4	6.8	7.1	111.8	19.8	15.	24	1	–	24	**18**	3	3	2	12	12.9	8.6	7.5	4.3	1.1	6.5	17.2	22.6	**19.4**
Juni	**4.0**	**5.1**	**4.6**	4.6	94.4	17.6	7.	15	–	–	15	13	**6**	2	**11**	8	4.4	5.6	14.4	–	–	–	28.9	12.2	34.4
Juli	5.0	5.9	6.2	5.7	105.5	**24.5**	30.	18	–	–	18	14	2	–	6	9	7.5	1.1	9.7	2.2	–	1.1	26.9	**26.9**	24.7
August . .	6.4	5.3	6.2	6.0	**143.5**	24.2	23.	**25**	–	–	**25**	**18**	1	5	3	8	3.2	2.2	3.2	–	–	**12.9**	24.7	14.0	39.8
September .	7.0	6.1	6.8	6.7	80.6	17.5	4.	20	–	–	20	15	1	5	3	14	8.9	4.4	–	1.1	1.1	5.6	37.8	10.0	31.1
October . .	7.9	6.1	6.2	6.7	17.7	5.6	20.	10	1	–	10	3	–	6	3	12	11.8	12.9	11.8	–	–	–	**10.8**	5.4	47.3
November .	8.3	5.4	5.0	6.2	**16.0**	7.2	29.	4	4	–	6	4	–	**14**	4	12	2.2	7.8	11.1	1.1	–	–	20.0	6.7	**51.1**
December .	8.9	7.0	**8.4**	8.1	33.0	12.5	9.	12	4	–	13	7	–	12	2	20	8.6	10.8	**18.3**	–	–	–	28.0	**2.2**	32.3
Jahr	7.4	6.4	6.6	6.8	821.0	24.5	30. VII.	190	39	–	208	138	15	66	38	157	8.4	7.8	7.3	1.3	0.4	3.9	27.1	12.4	31.4

1897.

Augsburg.

$\lambda = 43^m\ 36^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $H = 499.6$ Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	714.1	− 3.0	− 1.5	− 2.4	− 2.7	− 4.0	− 0.8	− 9.2	6.	4.2	1.	3.3	3.6	3.5	3.4	**90**	**85**	**88**	**88**
Februar . .	722.3	2.2	5.9	3.2	2.9	0.3	6.7	− 3.8	18.	14.2	26.	4.6	4.9	4.9	4.8	85	72	76	81
März . . .	714.6	4.9	8.8	6.1	5.7	3.1	9.8	− 1.5	15.	19.7	24.	5.2	5.7	5.6	5.5	79	67	78	75
April . . .	715.5	6.6	11.4	8.0	7.4	3.7	13.0	− 0.2	3.	24.0	28.	6.0	6.1	6.4	6.2	80	60	79	73
Mai	716.0	10.0	14.0	10.6	10.3	6.4	15.2	0.4	12.	23.3	30.	7.6	7.4	7.7	7.6	80	61	79	73
Juni	720.0	16.8	**21.5**	**18.0**	17.2	12.3	22.7	5.3	18.	29.0	29.	11.0	11.1	11.5	11.2	**76**	58	75	70
Juli	718.9	**17.2**	21.3	17.6	**17.4**	**13.5**	**23.0**	10.0	29.	**30.8**	1.	11.1	10.9	11.1	11.0	**76**	60	**72**	**69**
August . .	718.8	16.1	**21.5**	17.4	16.9	12.7	22.3	8.3	21.	27.5	18.	**11.3**	**11.9**	**11.7**	**11.6**	83	63	82	76
September .	719.5	11.9	16.0	12.7	12.6	9.8	16.7	3.2	20.	26.3	2.	9.2	9.8	9.8	9.6	88	72	**88**	83
October . .	723.1	5.7	9.6	7.1	6.7	4.4	10.3	− 2.0	31.	19.2	1.	6.2	6.9	6.8	6.6	87	76	87	83
November .	**724.7**	0.4	4.3	2.0	1.3	− 1.5	5.0	−10.2	27.	15.9	18.	4.3	4.8	4.7	4.6	**90**	75	87	84
December .	721.2	− 1.6	1.7	− 0.4	− 0.8	− 3.0	2.2	− 9.2	27.	9.3	13.	3.7	4.2	4.0	4.0	88	80	**88**	86
Jahr	719.0	7.3	11.2	8.3	7.9	4.8	12.2	−10.2	27. XI.	30.8	1. VII.	7.0	7.3	7.3	7.2	84	69	82	79

München. Centralstation.

$\lambda = 46^m\ 16^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $H = 523.2$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	**712.0**	− 3.4	− 1.3	− 2.5	− 3.1	− 5.0	− 0.3	−10.1	7.	5.9	1.	3.1	3.5	3.4	3.3	90	**82**	87	**86**
Februar . .	720.1	2.0	5.7	3.0	2.5	− 0.9	6.9	− 5.3	17.	16.0	26.	4.5	4.6	4.8	4.6	84	69	84	79
März . . .	712.7	5.3	8.5	5.8	5.5	2.1	9.8	− 2.4	15.	20.0	24.	5.1	5.3	5.4	5.3	**75**	65	77	72
April . .	713.6	6.7	11.5	7.7	7.2	2.7	12.7	− 0.9	3.	22.9	28.	5.8	5.6	6.3	5.9	79	55	79	71
Mai	713.8	9.9	13.4	10.4	9.8	5.4	14.8	− 0.5	13.	22.7	30.	7.4	7.0	7.5	7.3	80	61	78	73
Juni	717.8	16.9	20.7	**17.5**	16.7	11.4	**22.5**	5.3	18.	29.4	30.	10.8	10.0	10.7	10.5	**75**	56	**72**	**67**
Juli	716.8	**17.4**	21.0	17.4	**17.2**	**12.8**	22.4	8.6	13. 14.	**30.0**	1.	**11.4**	10.4	10.9	10.9	**75**	58	74	69
August . .	717.0	16.6	**21.2**	16.8	16.7	12.4	22.4	8.1	21.	27.2	18.	11.1	**10.7**	**11.7**	**11.2**	79	58	83	74
September .	717.6	12.4	16.1	12.6	12.5	8.8	17.2	2.4	20.	27.1	2.	8.9	9.2	9.3	9.1	83	67	86	79
October . .	720.8	5.9	9.8	6.9	6.6	3.8	10.7	− 1.0	8.	21.7	1.	6.3	6.6	6.7	6.5	88	71	86	82
November .	**722.5**	0.5	4.8	2.0	1.4	− 1.7	5.7	−10.4	27.	15.9	18.	4.4	4.8	4.6	4.6	**91**	75	85	83
December .	719.2	− 1.6	2.1	− 0.3	− 0.9	− 3.8	3.0	− 8.5	24.	9.9	13.	3.7	4.1	4.0	3.9	89	76	**88**	84
Jahr	717.0	7.4	11.1	8.1	7.7	4.0	12.3	−10.4	27. XI.	30.0	1. VII.	6.9	6.8	7.1	6.9	82	66	82	77

München. Sternwarte.

$\lambda = 46^m\ 26^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $H = 528.9$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	**711.5**	− 3.9	− 1.8	− 3.0	− 3.3	− 4.5	− 0.9	−10.0	9.	5.7	1.	**3.4**	**3.7**	3.5	3.5	**97**	**90**	**95**	**94**
Februar . .	719.6	1.2	5.0	2.1	1.8	− 0.9	6.2	− 5.8	10.	15.2	26.	4.6	5.0	4.8	4.8	92	79	91	87
März . . .	712.2	4.4	7.7	5.3	4.8	2.0	9.2	− 4.0	15.	19.0	24.	5.3	5.7	5.5	5.5	83	74	82	80
April . . .	713.0	6.1	10.8	7.0	6.7	2.9	12.2	− 0.2	3.	21.7	30.	6.1	6.2	6.4	6.2	86	64	85	78
Mai	713.2	9.2	12.8	9.6	9.3	5.6	14.4	0.0	13.	22.3	30.	7.7	7.6	7.9	7.7	87	69	87	81
Juni	717.3	16.2	20.5	16.3	15.9	10.6	**22.0**	5.5	18.	28.4	30.	11.4	11.4	11.6	11.5	83	65	83	**77**
Juli	716.1	**16.5**	20.4	**16.5**	**16.5**	**12.5**	21.7	7.6	13.	**29.5**	1.	**11.7**	11.5	11.8	11.6	83	66	84	78
August . .	716.3	15.8	**20.7**	15.9	16.1	12.2	21.9	7.4	21.	26.3	18.	**11.7**	**11.7**	**12.3**	**11.9**	88	65	92	82
September .	716.9	11.6	15.5	12.0	12.1	9.2	16.7	2.2	20.	26.5	2.	9.3	9.8	9.9	9.7	91	74	93	86
October . .	720.2	5.3	9.4	6.2	6.2	3.8	10.1	− 1.3	27.	21.0	1.	6.5	7.0	6.8	6.8	94	78	93	88
November .	**721.9**	− 0.2	4.5	1.0	0.9	− 1.8	5.2	−10.0	27.	14.9	18.	4.4	5.2	4.7	4.8	96	83	92	90
December .	718.5	− 2.6	1.5	− 1.3	− 1.6	− 3.9	2.4	− 9.3	23.	9.3	13.	3.5	4.0	3.8	3.8	91	78	91	86
Jahr	716.4	6.6	10.6	7.3	7.1	4.0	11.8	−10.0	6. I. 27. XI.	29.5	1. VII.	7.1	7.4	7.4	7.3	89	74	89	84

Traunstein.*)

$\lambda = 50^m\ 34^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 52'$ N. $H = 597$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc	Proc	Proc.	Proc.
Januar . . .						− 5.5	− 0.8	−12.2	5.	4.3	1.								
Februar . .	713.6	0.7	5.1	1.3	1.1	− 2.4	6.5	− 7.4	10.	15.2	27.	4.0	4.3	4.4	4.3	83	69	88	80
März . . .	706.4	3.9	8.3	4.9	4.6	1.2	9.9	− 4.3	5.	18.8	24.	4.8	5.1	5.4	5.1	79	63	83	75
April . . .	707.4	6.3	10.7	6.7	6.5	2.2	12.5	− 1.2	3.	22.5	28.	5.7	5.6	6.2	5.8	79	60	84	75
Mai	707.6	8.8	12.3	8.7	8.5	4.2	13.6	− 0.7	12.	22.8	30.	6.8	7.0	7.3	7.0	79	66	85	77
Juni	711.9	16.0	20.5	16.0	15.7	10.1	21.8	4.8	18. 19.	29.8	30.	9.9	9.5	10.9	10.1	73	55	80	69
Juli	710.7	16.5	19.8	16.1	16.2	**12.4**	21.5	9.1	6.	**30.3**	1.	10.9	10.6	11.4	11.0	79	64	84	76
August . .	710.8	16.0	20.8	16.0	16.1	11.7	**22.0**	6.1	21.	27.9	12.	11.0	11.1	12.2	11.5	82	64	90	79
September .	711.4	11.8	15.9	11.5	11.9	8.3	17.1	0.8	20.	26.7	2.	8.8	9.2	9.2	9.1	85	68	90	81
October . .	714.5	4.8	9.9	5.4	5.7	2.7	10.7	− 2.6	30.	22.2	1.	6.2	7.2	6.6	6.7	94	70	95	86
November .	716.2	− 0.4	4.7	0.4	0.6	− 2.5	5.6	−15.0	26.	15.6	18.	4.3	4.6	4.4	4.4	91	71	90	84
December .	712.9	− 3.1	2.2	− 1.8	− 1.9	− 4.8	2.9	−10.8	23.	10.8	31.	3.3	3.6	3.6	3.5	87	67	87	80
Jahr						3.1	11.9	−15.0	26. XI.	30.3	1. VII.								

*) Traunstein beobachtet als Station II. Ordnung erst seit Februar 1897.

Augsburg. 1897.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm. h_t = 8.3 Meter. h_r = 1.7 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . . .	**9.8**	8.7	**7.8**	**8.8**	22.7	6.2	13.	3	**13**	–	14	7		–	4	–	**22**	1.1	**22.6**	25.8	4.3	–	23.7	8.6	4.3	9.7
Februar . .	8.7	7.3	7.4	7.8	80.3	13.9	7.	10	6	1	12	11		–	1	2	18	–	8.3	7.1	2.4	–	**32.1**	25.0	15.5	9.5
März . . .	8.8	**8.9**	7.2	8.3	76.6	17.2	14.	16	5	–	21	14		1	–	–	21	1.1	1.1	4.3	2.2	1.1	25.8	33.3	14.0	17.2
April . . .	7.2	7.3	6.0	6.8	62.4	11.3	4.	**22**	5	–	**23**	**17**		1	1	3	11	2.2	6.7	4.4	4.4	–	28.9	13.3	5.6	**34.4**
Mai	7.5	7.7	7.5	7.6	94.8	18.0	15.	16	3	**2**	18	13		4	2	3	17	2.2	10.8	17.2	3.2	–	11.8	17.2	**37.6**	–
Juni	5.1	5.7	5.1	5.3	89.7	15.3	10.	12	–	–	12	11		5	1	**9**	11	–	10.0	36.7	2.2	–	18.9	18.9	12.2	1.1
Juli	6.4	7.4	5.8	6.5	102.5	**42.9**	21.	15	–	–	15	15		5	–	3	13	–	3.2	17.2	3.2	–	**9.7**	**41.9**	20.4	4.3
August . .	7.3	6.9	6.0	6.7	**170.3**	32.0	23.	**22**	–	–	22	**17**		**6**	3	2	14	–	3.2	9.7	**1.1**	–	15.0	39.8	10.8	20.4
September .	7.2	7.1	6.9	7.1	119.8	22.0	4.	18	–	–	18	15		1	4	5	17	–	21.1	8.9	3.3	–	12.2	31.1	8.9	14.4
October . .	8.3	7.2	7.6	7.7	**13.5**	5.5	5.	5	2	–	7	5		–	9	4	20	**3.2**	9.7	28.0	9.7	–	16.1	11.8	5.4	16.1
November .	8.5	6.9	6.4	7.3	17.2	11.0	29.	**1**	3	–	4	2		–	**10**	2	17	–	3.3	**42.2**	**14.4**	–	17.8	12.2	5.6	4.4
December .	7.9	6.9	7.2	7.3	26.7	11.9	8.	5	5	–	8	6		–	5	4	18	–	12.9	11.8	5.4	**2.2**	29.0	16.1	6.5	16.1
Jahr	7.7	7.3	6.7	7.3	876.5	42.9	21. VII.	145	42	3	174	133		23	40	37	199	0.8	9.4	17.8	4.7	0.3	20.1	22.4	12.2	12.3

München. Centralstation.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm. h_t = 8.4 Meter. h_r = 1.4 Meter.

												über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	**8.7**	8.5	**7.4**	**8.2**	51.4	12.9	24.	6	**12**	1	15	11		–	20	2	**21**	**6.5**	29.0	1.1	–	–	28.0	**2.2**	1.1	32.3
Februar . .	8.0	7.1	6.5	7.2	105.4	24.8	8.	11	**12**	1	15	13		–	18	2	13	1.2	11.9	**3.6**	–	**2.4**	40.5	10.7	11.9	17.9
März . . .	8.5	**8.8**	6.5	7.9	75.1	25.4	14.	17	10	2	22	15		2	18	–	17	–	5.4	1.1	1.1	1.1	**45.2**	14.0	23.7	8.6
April . . .	7.3	7.6	7.2	7.4	82.5	16.0	4.	20	7	2	21	15		4	8	–	15	1.1	21.1	3.3	2.2	–	30.0	13.3	12.2	16.7
Mai	7.5	7.4	6.8	7.2	112.5	23.7	15.	**25**	4	**5**	**26**	**18**		4	7	2	15	5.4	17.2	2.2	2.2	1.1	16.1	12.9	21.5	21.5
Juni	**4.9**	5.5	**4.3**	**4.9**	100.1	23.1	9.	15	–	3	15	13		**8**	4	**11**	8	3.3	34.4	–	2.2	–	16.7	8.9	16.7	17.8
Juli	6.1	6.5	5.7	6.1	176.4	34.5	31.	20	–	2	20	16		6	3	5	10	2.2	21.5	–	2.2	–	21.5	10.8	**23.9**	15.1
August . .	7.1	6.3	5.6	6.7	**195.8**	**48.5**	23.	24	–	–	24	**18**		**8**	18	3	7	1.1	22.6	–	**4.3**	–	22.6	9.7	18.3	21.5
September .	7.3	6.8	6.1	6.7	112.1	22.3	4.	20	–	–	21	15		2	26	3	14	5.6	18.9	–	2.2	–	23.3	**14.4**	13.3	22.2
October . .	7.6	6.6	6.4	6.9	39.4	12.2	5.	10	3	–	19	6		–	26	4	16	1.1	**37.6**	1.1	1.1	–	8.6	7.5	12.9	30.1
November .	7.0	**5.3**	4.7	5.7	31.6	18.0	29.	**4**	3	1	**10**	4		–	26	8	11	3.3	33.3	2.2	1.1	–	12.2	8.9	3.3	35.6
December .	6.8	5.9	5.1	5.9	21.8	7.3	8.	7	8	2	**10**	5		–	**30**	5	8	1.1	20.4	1.1	–	–	15.1	14.0	–	**48.4**
Jahr	7.2	6.9	6.0	6.7	1104.1	48.5	23. VIII.	179	59	19	218	149		34	204	45	155	2.7	22.8	1.3	1.5	0.5	23.3	10.6	13.5	24.0

München. Sternwarte.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm. h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.4 Meter.

												über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	**8.6**	**8.6**	**7.1**	**8.1**	44.7	11.4	13.	5	**10**	–	15	9		–	13	2	**20**	–	5.4	34.4	15.1	–	15.1	22.6	1.1	6.5
Februar . .	8.3	7.1	6.4	7.3	97.6	15.3	8.	10	**10**	–	15	13		–	4	2	15	–	2.4	11.9	11.9	4.8	36.9	17.9	1.2	13.1
März . . .	8.4	8.6	6.6	7.9	82.5	28.7	14.	19	8	1	23	14		2	**1**	–	17	–	2.2	9.7	5.4	–	**38.7**	**39.8**	–	4.3
April . . .	7.2	7.6	7.4	7.4	84.2	21.5	4.	21	6	1	22	16		3	**1**	–	16	–	7.8	22.2	7.8	2.2	21.1	30.0	1.1	7.8
Mai	7.4	7.7	7.0	7.3	163.1	37.4	15.	24	4	**4**	**25**	18		4	4	3	19	–	4.3	20.4	3.2	–	21.5	29.0	**10.8**	10.8
Juni	**4.9**	**5.2**	4.8	**5.0**	132.5	24.3	9.	16	–	–	16	12		4	**1**	**12**	8	1.1	12.2	30.0	4.4	–	23.3	17.8	4.4	6.7
Juli	5.9	7.0	5.8	6.2	**250.0**	40.1	31.	20	–	1	20	17		5	**1**	5	11	–	7.5	14.0	9.7	1.1	20.4	33.3	3.2	10.8
August . .	6.6	6.3	5.6	6.2	238.1	**69.1**	23.	**25**	–	–	**25**	**19**	**6**	4	3	7	–	3.2	24.7	**2.2**	–	15.1	36.6	6.5	11.8
September .	7.1	6.9	6.5	6.8	146.3	30.8	4.	19	–	1	19	15	3	6	4	16	–	8.9	10.0	8.9	3.3	21.1	34.4	1.1	12.2
October . .	7.3	6.9	6.7	7.0	39.7	12.1	5.	12	2	–	14	6	–	11	5	17	1.1	**12.9**	35.5	9.7	3.2	8.6	14.0	1.1	**14.0**
November .	6.8	**5.2**	4.8	5.6	23.6	12.5	29.	6	3	–	11	**4**	–	**21**	7	11	–	5.6	**37.8**	16.7	–	15.6	14.4	3.3	6.7
December .	5.8	5.9	5.6	5.8	22.3	9.3	8.	4	5	–	8	5	–	16	8	**7**	–	8.6	19.4	**19.4**	**6.5**	22.6	11.8	1.1	10.8
Jahr	7.0	6.9	6.2	6.7	1224.6	69.1	23. VIII.	181	48	8	213	148	27	83	51	164	0.2	6.8	22.5	9.5	1.8	21.7	25.1	2.9	9.5

Traunstein.

h_t = 6.4 Meter. h_r = 1.4 Meter.

												über 0.1	über 1.0												
Januar . . .					29.8	9.6	24.	**1**	**12**	–	10	7		–	10	–	**20**	1.6	**27.4**	12.9	3.2	3.2	22.6	**17.7**	4.8	6.5
Februar . .	7.7	7.4	5.7	6.9	192.6	30.1	8.	11	**12**	–	15	13		–	6	3	12	–	7.1	21.4	1.2	4.8	**32.1**	20.2	3.6	9.5
März . . .	7.8	8.4	7.3	7.8	134.5	22.4	6.	15	9	2	21	19	2	4	–	15	–	2.2	**10.8**	1.1	5.4	24.7	**49.5**	2.2	4.3
April . . .	7.6	7.5	6.5	7.2	114.3	20.0	5.	20	6	**3**	20	20	1	3	–	11	1.1	12.2	11.1	**5.6**	2.2	15.6	36.7	5.6	10.0
Mai	7.2	7.8	7.2	7.4	301.6	42.3	15.	**25**	6	1	**26**	**22**	3	**1**	2	13	5.4	3.2	15.1	3.2	**1.1**	30.1	32.3	2.2	7.5
Juni	5.0	6.0	5.5	5.5	147.3	24.2	19.	16	–	–	16	15	6	1	6	8	1.1	7.8	34.4	–	1.1	14.4	27.8	**7.8**	5.6
Juli	6.6	6.9	7.0	6.8	**320.8**	**94.5**	30.	23	–	–	23	20	6	2	1	12	4.3	**1.1**	15.1	3.2	4.3	16.1	43.0	3.2	9.7
August . .	6.5	6.5	5.7	6.2	241.0	52.0	20.	21	–	–	21	19	**7**	7	3	8	**6.5**	3.2	20.4	3.2	5.4	16.1	33.3	6.5	5.4
September .	6.8	6.6	5.9	6.4	161.4	31.7	7.	17	1	–	17	16	–	5	4	14	4.4	6.7	24.4	2.2	**7.8**	5.6	44.4	1.1	3.3
October . .	7.6	5.9	5.9	6.5	93.0	27.6	6.	8	4	–	11	11	–	12	4	15	**6.5**	14.0	35.5	2.2	3.2	7.5	25.8	1.1	4.3
November .	6.9	6.1	4.4	5.8	49.1	18.5	25.	3	3	–	**6**	**5**	–	**15**	5	11	–	7.8	**47.8**	4.4	2.2	7.8	23.3	2.2	4.4
December .	6.0	5.9	5.2	6.7	32.0	10.3	9.	7	5	–	8	8	–	12	**7**	12	1.1	11.8	39.8	–	3.2	9.7	23.7	–	**10.8**
Jahr					1817.4	94.5	30. VII.	167	58	6	194	175	25	78	35	151	2.5	8.7	24.1	2.5	3.7	16.9	31.5	3.4	6.8

1897.

Hohenpeissenberg.

λ = 44m 3s östlich von Greenwich. φ = 47° 48′ N. H = 993.9 Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	671.1	− 2.7	− 1.6	− 2.5	− 2.8	− 4.6	0.3	-11.8	24. 25.	9.5	11.	3.2	3.3	3.1	3.2	86	82	84	84
Februar . .	679.4	0.8	3.4	1.8	1.3	− 0.8	4.5	− 5.1	17.	12.1	26.	3.9	4.4	4.1	4.1	83	78	81	81
März . . .	672.8	3.1	5.2	3.1	3.0	0.7	6.9	− 4.7	9.	16.1	24.	4.7	5.0	4.7	4.8	80	75	83	79
April . . .	673.6	4.2	7.5	4.5	4.4	1.3	9.3	− 4.1	3.	19.7	30.	5.3	5.6	5.1	5.3	87	73	81	80
Mai	674.2	6.6	9.4	6.9	6.7	3.9	11.0	− 2.9	12.	18.7	30.	6.6	6.6	6.2	6.5	88	75	83	82
Juni . . .	678.9	14.0	17.4	14.5	13.9	9.9	19.2	0.4	19.	27.3	30.	9.6	9.8	9.1	9.5	78	67	75	73
Juli	678.1	14.1	17.3	14.4	13.7	9.1	20.9	4.9	29.	27.7	1.	10.0	10.3	9.6	10.0	84	72	80	79
August . .	678.1	14.0	17.6	14.8	13.8	8.7	20.6	2.2	20.	25.2	4. 14. 15.	9.8	10.5	10.0	10.1	84	70	81	78
September .	678.2	9.8	12.2	10.0	9.4	5.3	14.6	− 3.5	20.	22.9	2.	8.1	8.5	8.4	8.3	88	80	89	86
October . .	680.3	5.3	7.5	5.3	5.3	3.0	9.6	− 5.7	7.	20.0	1.	5.7	6.4	6.2	6.1	84	82	90	86
November .	681.6	2.4	4.3	2.6	2.3	− 0.2	6.8	-11.5	26.	15.0	18.	4.1	5.0	4.3	4.5	77	80	78	78
December .	678.1	− 0.3	0.8	− 0.2	− 0.5	− 2.3	3.4	-10.7	22.	9.1	15.	3.3	3.7	3.5	3.5	77	79	80	78
Jahr	677.0	5.9	8.4	6.3	5.9	2.8	10.6	-11.8	24. 25. I.	27.7	1. VII.	6.3	6.6	6.4	6.4	83	76	82	80

Tegernsee.

λ = 47m 0s östlich von Greenwich. φ = 47° 43′ N. H = 734.6 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	693.0	− 2.8	− 0.4	− 2.1	− 2.4	− 5.1	− 3.5	-10.8	30.	13.8	9.	3.2	3.6	3.4	3.4	88	76	87	84
Februar . .	701.6	1.0	5.8	2.4	1.9	− 1.4	8.4	− 6.1	1. 17.	20.4	27.	4.0	4.7	4.5	4.4	83	70	84	79
März . . .	694.7	3.6	7.6	4.6	4.2	1.0	10.9	− 4.1	9.	20.7	24.	4.6	5.6	5.2	5.2	78	72	82	78
April . . .	695.4	5.1	10.4	6.2	5.9	2.0	13.7	− 1.7	3.	23.8	30.	5.3	6.5	6.4	6.1	80	68	88	79
Mai	695.7	7.0	11.8	8.4	7.7	3.8	14.4	− 1.8	13.	23.7	1.	6.5	7.7	7.5	7.2	86	74	90	83
Juni	700.1	14.1	19.3	16.4	14.9	9.8	21.6	2.3	18.	29.2	30.	9.6	11.4	11.6	10.9	80	69	82	77
Juli	699.0	15.0	18.6	16.4	15.4	11.7	20.9	6.3	29.	29.7	1.	10.6	11.6	11.8	11.3	84	73	84	80
August . .	699.1	14.3	19.5	16.1	15.4	11.6	21.4	6.2	20.	26.2	18.	10.4	12.2	12.2	11.6	86	72	90	82
September .	699.4	10.7	14.9	11.8	11.4	8.1	17.5	1.0	20. 21.	27.2	2.	8.4	9.5	9.7	9.2	86	74	93	84
October . .	702.1	5.1	10.5	6.4	6.2	2.9	13.0	− 2.2	31.	24.7	16.	5.7	7.3	6.6	6.5	86	74	90	83
November .	703.6	2.3	7.5	3.0	3.1	− 0.5	10.8	-13.2	26.	19.2	19.	4.5	5.8	4.9	5.1	82	74	86	81
December .	700.1	− 0.5	4.3	0.3	0.3	− 2.9	7.3	-11.1	22.	16.4	30.	3.3	4.2	3.5	3.6	76	68	76	73
Jahr	698.7	6.2	10.9	7.5	7.0	3.4	13.6	-13.2	26. XI.	29.7	1. VII.	6.3	7.5	7.3	7.0	83	72	86	82

Wendelstein.

λ = 48m 3s östlich von Greenwich. φ = 47° 42′ N. H = 1727.2 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	611.7	− 5.3	− 3.6	− 4.9	− 5.8	− 9.2	− 1.1	-24.0	25.	7.8	12.	2.3	2.5	2.2	2.3	75	71	70	72
Februar . .	620.3	− 2.8	− 1.2	− 2.5	− 3.0	− 5.2	1.1	-11.0	1.	8.6	27.	2.7	3.0	2.8	2.8	78	76	78	77
März . . .	614.2	− 2.2	− 0.4	− 2.3	− 2.5	− 5.0	2.4	-10.2	4.	9.5	29.	3.3	3.8	3.6	3.5	83	84	89	85
April . . .	615.4	− 0.5	2.0	− 0.2	− 0.6	− 3.8	4.8	-10.0	2.	15.0	28. 30.	3.8	4.2	3.6	3.9	86	80	84	83
Mai	616.4	1.4	3.5	1.5	1.2	− 1.4	5.8	− 8.0	13.	18.5	31.	4.6	5.3	4.8	4.9	92	87	92	90
Juni	622.7	8.5	12.3	8.7	8.5	4.6	14.4	− 7.0	20.	24.2	30.	6.3	7.7	6.7	6.9	77	74	81	77
Juli	621.6	9.0	12.5	8.3	8.8	5.2	14.7	− 6.2	29.	27.3	3.	6.9	9.2	4.3	6.9	84	86	92	87
August . .	622.0	9.0	13.4	9.1	9.3	5.9	15.2	− 1.7	20.	23.1	11.	7.2	9.2	7.5	8.0	85	82	88	85
September .	621.0	5.4	8.6	5.5	5.5	2.4	10.5	− 5.0	21.	21.3	2.	6.1	7.2	6.4	6.6	91	88	94	91
October . .	622.1	2.9	5.0	3.0	2.6	− 0.7	7.1	-11.4	8.	17.9	1.	3.7	4.2	3.8	3.9	66	65	67	66
November .	623.0	1.6	3.5	1.8	1.2	− 2.3	6.0	-18.0	26.	11.0	14.	3.1	3.5	3.2	3.3	63	59	62	61
December .	618.8	− 2.0	0.8	− 2.3	− 3.1	− 7.2	1.5	-14.1	21.	8.0	17.	2.7	2.8	2.6	2.7	68	64	68	67
Jahr	619.1	2.1	4.6	2.1	1.9	− 1.4	6.8	-24.0	25. I.	27.3	3. VII.	4.4	5.2	4.3	4.6	79	76	80	78

Mainz.

λ = 33m 5s östlich von Greenwich. φ = 50° 0′ N. H = 90.6 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	750.2	− 1.5	− 0.1	1.0	− 1.3	− 2.7	0.7	− 7.7	25.	6.1	1.	3.6	3.9	3.8	3.8	87	83	89	86
Februar . .	757.2	2.1	5.7	3.9	3.1	0.7	6.8	− 4.2	16.	15.0	26.	4.9	5.4	5.4	5.2	90	79	89	86
März . . .	748.4	5.6	10.0	7.6	6.8	3.9	11.1	0.5	13. 14.	21.0	24.	5.8	6.1	5.9	5.9	85	66	76	76
April . . .	749.8	7.5	12.5	9.7	8.7	5.1	13.8	− 1.1	6.	24.6	28.	6.4	6.0	6.6	6.3	82	55	72	69
Mai	750.3	12.0	16.1	13.6	12.7	8.9	17.9	2.6	12.	28.2	31.	8.1	7.3	8.2	7.9	76	52	68	65
Juni	753.0	17.6	22.3	19.8	18.5	14.3	24.0	6.6	18.	30.8	29.	11.2	10.9	12.1	11.4	74	55	71	67
Juli	752.0	17.6	22.4	19.7	18.6	14.7	24.3	11.2	9.	30.8	25.	10.7	9.9	11.0	10.5	71	49	68	63
August . .	751.4	17.6	22.4	19.6	18.7	15.0	23.9	11.3	24.	29.8	3.	11.9	10.5	11.7	11.3	79	54	69	67
September .	753.1	12.5	16.2	13.8	13.4	11.1	17.3	8.2	12.	23.0	1.	9.4	9.5	10.1	9.6	86	69	85	80
October . .	758.1	7.6	12.0	9.2	8.7	6.0	12.9	− 1.2	29.	22.6	1.	6.6	6.9	7.2	6.9	80	65	80	75
November .	759.7	1.7	5.3	3.5	2.6	0.0	6.3	− 5.2	26.	11.6	14.	4.8	5.2	5.1	5.0	91	76	85	84
December .	755.9	0.8	3.0	1.8	1.3	− 0.5	3.9	− 6.7	28.	11.0	15.	4.6	4.9	4.8	4.8	93	86	91	90
Jahr . . .	753.3	8.4	12.3	10.1	9.3	6.4	13.6	− 7.7	25. I.	30.8	29. VI. 25. VII.	7.3	7.2	7.7	7.4	83	66	79	76

Hohenpeissenberg.

1897.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm. h_t = 8.7 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	▨	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																				
Januar . . .	7.8	**8.5**	**7.6**	**8.0**	39.4	9.0	22.	2	15	–	17	10	–	15	1	**20**	–	18.3	6.5	**15.1**	3.2	36.6	14.0	6.5	–
Februar . .	7.8	6.9	6.6	7.1	66.5	13.8	8.	9	15	–	17	13	–	14	3	15	4.8	8.3	3.6	3.6	1.2	**42.9**	28.6	7.1	–
März . . .	**8.6**	8.4	6.7	7.9	59.6	19.1	14.	12	14	2	22	14	2	4	–	17	6.5	**2.2**	2.2	4.3	3.2	33.3	41.9	6.5	–
April . . .	7.4	7.8	**7.6**	7.6	80.7	9.8	23.	16	**17**	**6**	24	17	2	13	–	16	17.8	10.0	3.3	3.3	–	32.2	24.4	7.8	1.1
Mai	7.5	8.1	**7.6**	7.7	161.6	23.9	15.	16	10	3	**25**	**18**	6	19	3	19	14.0	19.4	6.5	1.1	–	9.7	33.3	**14.0**	2.2
Juni	4.9	6.3	5.9	5.7	128.0	21.1	21.	14	–	2	14	14	8	4	7	11	**20.0**	21.1	6.7	1.1	–	11.1	27.8	10.0	2.2
Juli	7.1	7.5	7.1	7.2	**193.9**	25.1	29.	21	–	3	21	**18**	**10**	14	–	13	11.8	10.8	3.2	–	–	**7.5**	**49.5**	11.8	5.4
August . .	7.3	7.4	6.5	7.1	184.7	**43.5**	23.	**23**	–	–	23	**18**	9	9	2	12	5.4	16.1	**8.6**	4.3	–	12.9	43.0	6.5	3.2
September .	7.0	6.9	6.4	6.8	138.5	32.2	7.	18	2	–	20	12	2	12	5	16	15.6	17.8	1.1	3.3	–	20.0	36.7	**3.3**	2.2
October . .	6.1	5.6	5.3	5.7	50.4	8.9	6.	9	5	2	12	6	–	**16**	8	12	2.2	**36.6**	**8.6**	5.4	1.1	11.8	17.2	10.8	6.5
November .	5.7	4.9	3.9	4.8	38.2	14.9	29.	1	4	–	5	4	–	11	8	**7**	3.3	22.2	7.8	7.8	**5.6**	17.6	18.9	7.8	**8.9**
December .	6.0	4.6	5.5	5.4	**17.0**	5.7	9.	3	7	–	8	4	–	10	**10**	10	3.2	17.2	5.4	2.2	2.2	38.7	18.3	8.6	4.3
Jahr	6.9	6.9	6.4	6.8	1158.5	43.5	23. VIII.	144	89	18	208	148	39	141	47	168	8.7	16.7	5.3	4.3	1.4	22.9	29.5	8.4	3.0

Tegernsee.

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																			
Januar . . .	8.1	8.0	7.5	7.9	**22.7**	9.8	26.	1	10	–	10	6	–	**21**	1	18	5.4	2.2	28.0	3.2	1.1	2.2	**36.6**	21.5	–
Februar . .	7.8	7.1	6.4	7.1	224.3	39.2	3.	11	11	–	17	16	–	11	5	15	3.6	2.4	39.3	**3.6**	4.8	2.4	23.8	20.2	–
März . . .	**9.2**	**8.4**	**7.9**	**8.5**	140.4	23.7	14.	18	**13**	**3**	23	19	3	7	–	**19**	3.2	2.2	38.7	2.2	3.2	–	35.5	15.1	–
April . . .	7.6	7.6	7.7	7.6	107.0	15.8	5.	18	9	–	21	19	4	10	1	15	5.6	12.2	**21.1**	2.2	2.2	2.2	27.8	26.7	–
Mai	7.5	8.2	7.7	7.8	227.9	**51.2**	15.	21	7	**3**	**26**	**24**	5	13	2	17	6.5	20.4	31.2	–	–	**4.3**	24.7	12.9	–
Juni	4.7	6.0	5.3	5.3	181.8	29.9	17.	17	–	1	17	15	**9**	**2**	**7**	9	1.1	**33.3**	24.4	1.1	1.1	2.2	17.8	18.9	–
Juli	6.5	7.2	7.0	6.9	**272.5**	31.4	17.	**22**	–	2	22	20	**9**	9	3	11	–	16.1	32.3	1.1	1.1	1.1	22.6	25.8	–
August . .	6.6	6.6	6.2	6.5	248.7	35.1	17.	**22**	–	1	22	19	8	7	3	8	2.2	17.2	32.3	–	2.2	2.2	8.6	**35.5**	–
September .	6.5	6.7	6.4	6.5	129.5	41.2	7.	19	–	–	19	15	1	9	5	14	–	17.8	26.7	1.1	1.1	1.1	30.0	22.2	–
October .	6.2	5.4	5.2	5.6	52.9	13.5	6.	9	3	2	11	7	–	20	6	11	3.2	10.8	39.8	–	–	1.1	22.6	22.6	–
November .	5.9	4.9	4.6	5.1	41.2	11.0	25.	1	4	2	5	4	–	12	7	10	**6.7**	2.2	46.7	–	1.1	–	26.7	16.7	–
December .	5.5	4.6	4.0	4.7	25.3	12.0	9.	2	7	2	7	5	–	9	**12**	9	3.2	7.5	**52.7**	1.1	**12.9**	1.1	14.0	7.5	–
Jahr	6.8	6.7	6.3	6.6	1674.2	51.2	15. V.	161	64	16	200	169	39	130	52	155	3.4	12.0	34.4	1.3	2.6	1.7	24.2	20.5	–

Wendelstein.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm. h_t = 4.1 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																			
Januar . . .	5.6	5.8	4.9	5.5	15.8	5.1	23.	–	11	–	10	6	–	11	3	7	–	–	4.3	**16.1**	9.7	15.1	35.5	4.3	**15.1**
Februar . .	6.5	6.2	6.0	6.2	47.1	6.5	15.	2	16	–	16	11	–	15	6	11	–	–	**1.2**	6.0	8.3	22.6	45.2	9.5	7.1
März . . .	**7.6**	**8.1**	**7.1**	**7.6**	105.5	15.0	14.	7	**20**	**2**	22	17	2	21	–	**14**	1.1	–	3.2	4.3	6.5	23.7	38.7	**19.4**	3.2
April . . .	6.7	7.1	6.8	6.9	74.7	13.2	16.	8	**20**	–	**25**	18	4	20	1	10	–	**6.7**	5.6	6.7	4.4	18.9	38.9	12.2	6.7
Mai	6.3	7.2	6.8	6.8	202.4	43.8	14.	7	13	**2**	17	17	2	**22**	3	13	**12.9**	3.2	5.4	**1.1**	1.1	8.6	55.9	11.8	–
Juni	4.0	5.5	5.3	4.9	172.3	31.8	21.	13	2	–	13	13	1	12	11	9	3.3	5.6	15.6	2.2	1.1	10.0	56.7	5.6	–
Juli	5.9	7.3	6.7	6.6	**386.2**	**56.5**	28.	**22**	–	**2**	22	**20**	**7**	19	6	**14**	3.2	–	3.2	**1.1**	2.2	2.2	**88.2**	–	–
August . .	4.5	5.8	5.8	5.4	271.5	40.0	25.	18	1	–	18	18	–	19	5	6	1.1	–	9.7	2.2	–	**1.1**	86.0	–	–
September .	4.7	6.6	6.3	5.9	111.6	30.3	7.	13	3	1	14	14	–	16	7	12	5.6	2.2	**26.7**	**1.1**	3.3	3.3	56.7	–	1.1
October . .	4.1	4.5	4.2	4.3	50.8	16.9	21.	3	6	–	7	7	–	13	15	9	1.1	1.1	17.2	11.8	7.5	11.8	42.0	7.5	–
November .	2.8	3.3	**2.0**	**2.7**	30.9	12.1	25.	2	5	–	6	5	–	5	**19**	3	–	–	14.4	15.6	4.4	**24.4**	28.9	7.8	4.4
December .	3.2	3.6	2.9	3.2	13.8	5.8	9.	–	7	–	7	4	–	5	16	3	–	1.1	20.4	9.7	**15.1**	7.5	28.0	4.3	14.0
Jahr	5.2	5.9	5.4	5.5	1482.6	56.5	28. VII.	95	104	7	177	150	16	178	92	111	2.4	1.6	10.6	6.5	5.3	12.4	50.1	6.9	4.3

Mainz.

h_t = 4.4 Meter. h_r = 1.5 Meter.

					mm	mm																			
Januar . . .	**8.1**	**8.1**	7.6	**7.9**	11.7	5.7	30.	4	**9**	**2**	9	3	–	5	3	**21**	6.5	**28.0**	**20.4**	5.4	2.2	12.9	7.5	5.4	11.8
Februar . .	7.3	6.6	6.0	6.6	44.3	10.9	2.	15	5	1	14	10	–	4	5	14	8.3	14.3	–	2.4	7.1	23.8	8.3	6.0	**29.8**
März . . .	8.7	7.7	5.6	7.3	35.4	7.7	10.	**22**	3	–	**22**	11	1	1	**1**	12	–	5.4	4.3	2.2	4.3	44.1	**18.3**	8.6	12.9
April . . .	5.2	5.8	5.2	5.4	44.3	13.5	30.	14	3	**2**	14	10	3	–	5	9	10.0	10.0	11.1	2.2	3.3	26.7	15.6	13.3	7.8
Mai	4.9	4.9	2.9	4.2	45.1	8.8	17.	15	–	**2**	15	10	4	–	7	**3**	**12.9**	20.4	8.6	3.2	2.2	12.9	10.8	20.4	8.6
Juni	**4.0**	**4.3**	**4.0**	**4.1**	**59.5**	22.0	9.	11	–	–	11	7	**9**	–	**13**	9	11.1	12.2	14.4	**5.6**	6.7	11.1	13.3	11.1	14.4
Juli	5.3	5.0	3.2	4.5	28.0	13.0	20.	10	–	–	9	7	4	–	7	4	11.8	21.5	1.1	–	5.4	22.6	7.5	**29.0**	**1.1**
August . .	5.6	5.5	3.9	5.0	56.8	11.9	21.	17	–	–	17	**13**	5	2	6	7	5.4	**3.2**	6.5	3.2	11.8	**49.5**	4.3	6.5	9.7
September .	7.2	7.5	6.2	7.0	58.1	**29.6**	6.	15	–	–	16	9	–	4	2	15	10.0	20.0	1.1	2.2	**1.1**	32.2	15.6	3.3	14.4
October . .	5.0	4.3	5.3	4.9	8.1	3.8	21.	6	–	–	**7**	2	1	9	11	9	8.6	22.6	17.2	3.2	2.2	**9.7**	5.4	9.7	21.5
November .	6.4	5.9	5.6	6.0	3.9	1.7	29.	7	3	**2**	9	**1**	1	9	4	9	7.8	22.2	18.9	2.2	5.6	13.3	**1.1**	–	28.9
December .	6.8	**7.3**	**7.7**	7.3	29.0	9.3	11.	12	4	–	17	8	–	**10**	2	16	9.7	14.0	5.4	3.2	**12.9**	29.0	5.4	–	20.4
Jahr	6.2	6.1	5.3	5.9	424.2	29.6	6. IX.	148	27	9	160	91	28	44	66	128	8.5	16.2	9.1	3.0	5.4	24.0	9.4	9.5	15.1

1897.

Arnstein.

$\lambda = 39^m\ 52^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 59'$ N. $H = 233.7$ Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	739.5	− 3.5	0.5	− 1.4	− 2.0	− 3.6	1.0	−10.1	25.	5.8	1.	3.4	4.3	3.9	3.9	96	90	94	93
Februar . .	747.0	1.4	5.8	3.1	2.6	− 0.1	6.3	− 6.6	17.	15.2	26.	4.9	5.7	5.1	5.2	**97**	84	90	90
März . . .	**739.4**	4.8	10.9	7.2	6.5	3.1	11.7	− 2.0	12.	21.6	24.	5.9	6.8	6.2	6.3	92	70	83	82
April . . .	741.1	7.2	13.3	9.4	8.3	4.1	14.8	− 3.2	6.	24.2	28.	7.0	8.8	8.2	8.0	93	77	93	88
Mai	742.4	11.9	17.5	14.1	12.9	7.9	19.3	− 0.2	8.	26.6	30.	9.4	9.2	8.5	9.0	92	62	72	75
Juni	745.7	14.9	**23.6**	**19.7**	17.8	12.8	**25.5**	4.4	13.	**31.3**	29.	10.9	**13.2**	12.3	12.1	87	**61**	72	73
Juli	744.4	**17.5**	22.3	19.3	**18.3**	**13.9**	24.1	8.6	12. 19.	**31.3**	1. 25.	12.3	12.1	11.7	12.0	**83**	**61**	**70**	**71**
August . .	744.3	17.0	22.3	19.1	18.1	**13.9**	23.8	10.1	11.	28.6	5.	**13.1**	**13.2**	**12.7**	**13.0**	91	66	77	78
September .	744.7	12.3	17.6	14.3	13.8	10.9	18.9	5.6	11.	25.4	2.	10.1	11.4	10.4	10.6	96	75	86	86
October . .	748.4	6.5	12.9	8.6	8.3	5.2	13.5	− 4.2	29.	24.9	1.	6.8	8.3	7.1	7.4	95	75	85	85
November .	**749.8**	0.2	5.1	2.4	1.9	− 0.3	5.8	− 9.2	26.	11.4	18.	4.5	5.5	5.0	5.0	95	85	91	90
December .	745.5	0.2	3.4	1.1	0.9	− 1.2	3.9	− 9.3	27.	11.1	15.	4.5	5.2	4.7	4.8	96	**91**	**95**	**94**
Jahr	744.4	7.5	12.9	9.7	8.9	5.6	14.1	−10.1	25. I.	31.3	29. VI. 1. 25. VII.	7.7	8.7	8.0	8.1	93	75	84	84

Buchenau.

$\lambda = 53^m\ 20^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 2'$ N. $H = 750$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	**691.5**	− 5.0	− 2.2	− 4.4	− 4.5	− 6.4	− 0.8	−13.6	21.	9.8	17.	2.9	3.3	3.1	3.1	89	82	90	87
Februar . .	699.3	− 2.5	2.3	− 1.2	− 1.4	− 4.2	3.8	−12.7	16.	13.7	28.	3.5	4.2	3.9	3.8	88	78	89	85
März . . .	692.1	1.4	5.2	1.9	2.0	− 0.7	6.8	− 6.8	12.	13.0	15.	4.5	4.8	4.7	4.7	88	74	90	84
April . . .	693.4	4.7	8.9	4.5	4.8	1.1	10.4	− 5.5	4.	20.6	27.	5.3	5.4	5.4	5.3	81	63	84	76
Mai	693.5	8.2	11.2	8.0	8.1	5.1	12.8	− 0.9	7.	20.5	31.	7.1	7.3	6.8	7.0	84	71	86	81
Juni	698.2	**14.5**	**19.3**	**14.3**	**14.5**	9.7	**20.7**	4.3	20. 22.	28.1	30.	9.3	9.7	9.7	9.6	**76**	60	80	**72**
Juli	696.5	13.9	17.7	13.9	14.0	10.6	19.5	5.0	6.	**30.7**	1.	10.2	10.4	10.3	10.3	85	70	87	81
August . .	697.3	13.7	18.4	14.1	14.2	**10.8**	19.9	5.7	25.	25.9	15.	**10.5**	**10.9**	**10.8**	**10.7**	90	69	89	83
September .	697.5	9.7	13.9	10.1	10.4	7.7	15.4	2.4	20.	25.9	2.	8.4	8.6	8.4	8.5	93	75	91	86
October . .	700.8	4.1	9.6	4.8	5.1	2.1	11.4	− 5.6	31.	23.2	1.	5.3	5.9	5.5	5.6	85	67	84	79
November .	**702.0**	− 1.1	4.3	0.2	0.1	− 3.2	5.6	−12.8	27.	15.2	3.	3.8	4.3	4.2	4.1	86	70	87	81
December .	698.7	− 2.8	0.5	− 1.8	− 2.2	− 4.5	1.3	−13.0	27.	8.7	31.	3.5	4.2	3.8	3.8	**94**	**83**	**93**	**92**
Jahr	696.7	4.9	9.1	5.4	5.4	2.3	10.6	−13.6	21. I.	30.7	1. VII.	6.2	6.6	6.4	6.4	87	72	88	82

Kaisheim.

$\lambda = 43^m\ 12^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 46'$ N. $H = 480$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .		− 4.0	− 2.0	− 3.4	− 4.2	− 7.6	− 1.7	−14.0	25.	3.0	31.	3.0	3.4	3.2	3.2	86	**84**	88	**86**
Februar . .		0.5	4.4	1.5	0.7	− 3.5	5.2	− 8.5	17.	14.0	28.	4.3	4.9	4.6	4.6	**90**	78	**89**	**86**
März . . .		3.8	8.3	5.0	4.1	− 0.7	9.2	− 5.0	12.	19.0	24.	5.1	5.5	5.2	5.3	84	67	80	77
April . . .		5.8	10.7	6.5	5.8	0.3	11.5	− 4.0	3.	23.0	30.	5.7	6.0	6.0	5.9	81	62	82	75
Mai		9.5	13.7	9.5	9.0	3.6	14.8	− 3.5	13.	24.5	30.	7.4	7.0	7.6	7.3	81	60	84	75
Juni		**16.3**	**21.3**	**16.5**	**16.0**	9.8	**22.6**	1.0	18.	30.0	25.	10.6	10.3	11.6	10.8	**75**	56	82	**70**
Juli		16.1	21.2	16.2	**16.0**	10.6	22.0	6.0	5. 6. 15.	**31.0**	1.	10.5	10.0	10.9	10.5	78	54	80	71
August . .		15.7	20.7	16.3	**16.0**	**11.1**	21.5	6.5	25.	26.0	5.	**10.9**	**10.9**	**11.6**	**11.1**	82	60	84	75
September .		11.2	15.3	11.6	11.0	6.2	16.4	2.0	20. 21.	24.5	2.	8.8	9.0	8.9	8.9	88	69	87	82
October . .		5.3	9.8	6.0	5.5	0.9	10.4	− 5.5	7.	21.0	1.	6.2	6.6	6.2	6.3	**90**	72	86	83
November .		− 0.7	3.9	0.6	− 0.2	− 4.4	4.2	−14.0	27.	13.5	18.	3.9	4.6	4.4	4.3	88	74	**89**	83
December .		− 2.4	0.8	− 1.4	− 2.4	− 6.5	1.1	−14.0	28.	8.5	13.	3.4	3.9	3.8	3.7	86	80	**89**	85
Jahr		6.4	10.7	7.1	6.4	1.7	11.4	−14.0	25. I. 27. XI. 28. XII.	31.0	1. VII.	6.5	6.8	7.0	6.8	84	68	85	79

Karlshuld.

$\lambda = 45^m\ 12^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 40'$ N. $H = 382.0$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	724.8	− 3.5	− 1.6	− 3.2	− 3.5	− 5.6	0.4	−12.9	26.	4.0	1.	3.3	3.5	3.4	3.4	91	85	90	89
Februar . .	732.6	0.5	4.3	0.7	0.8	− 2.3	6.1	− 6.1	10.	15.3	28.	4.4	5.0	4.4	4.6	91	82	90	88
März . . .	**724.2**	4.0	8.8	5.1	4.6	0.3	10.9	− 7.0	14.	19.8	24.	5.4	6.1	5.7	5.7	87	71	85	81
April . . .	725.9	6.2	11.7	6.9	6.6	1.6	14.9	− 5.1	7.	26.8	28.	6.4	8.5	6.4	7.1	89	80	85	85
Mai	726.1	9.8	14.1	10.2	9.5	3.8	17.2	− 2.6	14.	25.8	30.	7.9	8.7	8.1	8.2	85	70	84	80
Juni	730.0	16.0	20.8	**17.5**	15.6	8.2	**23.8**	0.0	18.	30.8	25.	11.0	10.9	11.7	11.2	81	60	**76**	73
Juli	728.8	**16.7**	20.7	17.1	**16.1**	**9.7**	23.4	4.0	15.	**31.1**	2.	11.4	10.9	11.7	11.3	81	62	81	74
August . .	728.9	15.4	**20.9**	16.2	15.4	9.0	23.1	4.0	21. 25.	28.6	18.	**11.7**	**12.0**	**11.9**	**11.9**	90	67	89	82
September .	729.7	11.4	15.6	12.0	11.6	7.3	17.8	2.0	20.	27.0	2.	9.6	9.6	9.8	9.7	88	80	92	87
October . .	733.4	5.3	9.8	6.1	5.6	1.2	11.6	− 4.3	28.	20.8	1.	6.3	7.2	6.4	6.6	91	77	89	86
November .	**735.4**	− 0.8	4.0	0.6	− 0.1	− 4.2	5.7	−12.9	27.	14.6	18.	4.1	5.3	4.4	4.6	92	88	90	90
December .	731.9	− 2.6	0.6	− 1.5	− 2.3	− 5.8	2.4	−12.6	28.	10.8	13.	3.6	4.4	3.9	4.0	**93**	**90**	**94**	**92**
Jahr	729.3	6.5	10.8	7.3	6.6	1.9	13.1	−12.9	26.I.27.XI.	31.1	2. VII.	7.1	7.7	7.3	7.4	88	76	87	84

Arnstein.

h_t = 7.0 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	**8.8**	**7.1**	**7.6**	**7.8**	31.7	10.2	26.	**1**	**12**	2	12	9	–	5	2	**18**	**10.8**	45.2	3.2	–	1.1	26.9	–	6.5	6.5
Februar . .	7.9	6.4	5.3	6.5	51.7	14.9	2.	11	5	–	11	8	–	3	4	12	4.8	21.4	–	–	4.8	38.1	13.1	3.6	14.3
März . . .	6.8	5.8	5.1	5.9	42.9	10.5	18.	**19**	2	1	**19**	6	1	3	1	4	3.2	–	6.5	3.2	–	**61.3**	15.1	3.2	7.5
April . . .	6.6	5.2	5.2	5.7	32.3	8.4	9.	13	3	–	14	6	3	2	1	5	–	14.4	–	**7.8**	–	40.0	14.4	4.4	18.9
Mai	5.3	4.8	4.2	4.8	47.5	6.8	17.	17	2	**6**	17	13	4	4	2	2	–	19.4	3.2	–	3.2	26.9	**21.5**	**11.8**	14.0
Juni	4.0	4.4	3.7	**4.0**	78.5	**41.3**	6.	15	–	1	15	11	6	1	**8**	2	2.2	13.3	**14.4**	–	1.1	30.0	5.6	10.0	23.3
Juli	4.9	5.1	3.8	4.6	32.3	6.4	28.	14	–	–	14	8	**7**	2	2	4	1.1	15.1	2.2	–	**6.5**	39.8	8.6	**11.8**	15.1
August . .	5.1	4.8	3.4	4.4	109.7	22.8	19.	16	–	–	16	9	3	2	3	3	–	3.2	–	1.1	1.1	53.8	–	3.2	**37.6**
September .	6.8	6.6	5.2	6.2	**126.2**	38.0	6.	18	–	–	18	**16**	1	7	4	11	2.2	10.0	2.2	3.3	3.3	48.9	3.3	7.8	18.9
October . .	5.4	5.2	4.1	4.9	4.8	2.3	4.	6	–	–	6	**2**	–	10	9	10	–	47.3	8.6	3.2	–	**15.1**	2.2	9.7	14.0
November .	7.3	5.6	4.3	5.7	21.9	8.7	29.	6	5	3	9	5	–	**12**	6	11	2.2	**52.2**	12.2	–	–	16.7	–	–	16.7
December .	8.0	**7.1**	4.9	6.7	36.0	10.3	8.	8	2	1	10	6	–	**12**	2	15	–	31.2	3.2	2.2	–	47.3	–	–	16.1
Jahr	6.4	5.7	4.7	5.6	615.5	41.3	6. VI.	144	31	14	161	99	25	61	44	97	2.2	22.7	4.6	1.7	1.8	37.1	7.0	6.0	16.9

Buchenau.

h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.7 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	7.4	7.7	6.9	7.3	79.4	14.8	30.	4	**15**	–	18	12	–	11	2	17	–	4.3	46.2	**2.2**	–	3.2	40.9	–	3.2
Februar . .	7.6	7.2	7.5	7.4	135.8	45.7	2.	10	10	–	18	12	–	11	3	16	–	6.0	42.9	–	–	**6.0**	44.0	–	1.2
März . . .	**8.5**	**8.6**	**9.0**	**8.7**	103.4	12.7	29.	15	11	–	**25**	17	1	3	–	**22**	–	–	28.0	–	–	–	**72.1**	–	–
April . . .	6.1	7.6	5.3	6.3	60.9	9.5	21.	14	8	**2**	19	14	1	4	4	10	**5.6**	6.7	44.4	–	–	1.1	38.9	3.3	–
Mai	7.2	8.3	7.3	7.6	169.7	22.2	1.	18	7	**2**	**25**	**20**	6	4	2	17	3.2	10.8	47.3	1.1	–	3.2	31.2	3.2	–
Juni	4.7	4.9	4.7	4.8	101.3	26.5	17.	14	–	–	14	10	**7**	–	8	8	–	7.8	56.7	–	–	–	31.1	3.3	1.1
Juli	7.2	7.4	6.9	7.2	**264.3**	**64.8**	30.	20	–	1	22	17	**7**	–	3	15	–	6.5	30.1	1.1	**1.1**	2.2	54.8	**4.3**	–
August . .	5.9	6.5	5.9	6.1	184.9	40.3	20.	**21**	–	–	22	16	**7**	5	4	9	1.1	2.2	44.1	–	–	2.2	48.4	–	2.2
September .	7.8	6.6	6.2	6.8	125.8	25.7	6.	20	–	–	21	16	3	**13**	1	13	–	10.0	38.9	–	–	–	44.4	3.3	3.3
October . .	6.1	5.7	5.6	5.8	38.5	11.0	12.	8	4	–	12	6	–	9	6	14	2.2	**21.5**	39.8	–	**1.1**	4.3	**29.0**	–	2.2
November .	4.5	4.9	4.4	4.6	59.6	26.8	29.	4	5	–	11	6	–	10	**11**	8	–	1.1	47.8	–	–	5.6	36.7	1.1	**7.8**
December .	6.4	6.1	5.6	6.0	64.9	24.8	8.	5	9	–	14	9	–	8	9	14	–	1.1	**61.3**	**2.2**	–	1.1	31.2	–	3.2
Jahr	6.6	6.8	6.3	6.6	1388.5	64.8	30. VII.	153	69	5	221	155	32	78	53	163	1.0	6.5	43.9	0.6	0.2	2.4	41.9	1.5	2.0

Kaisheim.

h_t = 6.9 Meter. h_r = 1.7 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	9.3	**8.6**	**8.9**	**8.9**	17.0	8.2	24.	2	6	**2**	13	4	–	**15**	–	**24**	5.4	18.3	**26.9**	12.9	**10.8**	**7.5**	9.7	6.5	2.2
Februar . .	**9.4**	7.3	7.5	8.1	70.1	13.6	2.	13	4	1	16	8	–	5	1	16	2.4	3.6	8.3	10.7	9.5	**41.7**	14.3	7.1	2.4
März . . .	8.7	**8.6**	6.8	8.0	59.9	19.4	14.	18	5	**2**	20	12	2	–	–	18	3.2	**1.1**	4.3	5.4	**10.8**	22.6	**39.8**	10.8	2.2
April . . .	7.8	7.4	6.6	7.3	44.0	8.0	4.	20	6	1	21	13	2	2	1	11	**5.6**	15.6	21.1	5.6	5.6	25.6	10.0	11.1	–
Mai	7.5	7.4	5.9	6.9	78.4	11.2	23.	23	1	–	23	14	6	4	4	16	4.3	20.4	15.1	5.4	1.1	**7.5**	18.3	**26.9**	1.1
Juni	5.1	**5.1**	**4.6**	**4.9**	78.2	19.3	27.	15	–	–	15	9	**7**	4	**10**	10	1.1	17.8	25.6	14.4	6.7	7.8	11.1	15.6	–
Juli	6.0	6.2	5.3	5.8	**125.9**	**38.0**	21.	14	–	1	14	11	5	–	5	12	–	20.4	**3.2**	**1.1**	8.6	17.2	31.2	17.2	1.1
August . .	6.5	6.5	5.4	6.1	91.5	27.4	23.	**24**	–	–	**25**	**16**	**7**	5	4	**8**	1.1	14.0	15.1	11.8	**10.8**	20.4	16.1	10.8	–
September .	7.8	7.0	6.8	7.2	116.8	28.3	10.	19	–	–	19	14	2	3	4	18	3.3	12.2	5.6	8.9	10.0	24.4	22.2	10.0	**3.3**
October . .	7.8	6.5	5.6	6.7	15.7	9.5	20.	8	2	–	10	3	–	12	5	14	4.3	**21.5**	23.7	19.4	–	10.8	**7.5**	9.7	3.2
November .	7.2	6.6	5.5	6.4	11.0	5.9	29.	2	3	1	**5**	3	–	12	6	14	1.1	5.6	26.7	33.3	8.9	16.7	7.8	–	–
December .	7.7	7.0	6.0	6.9	20.3	6.5	11.	5	**7**	–	10	6	–	10	5	14	–	18.3	5.4	**35.5**	4.3	20.4	9.7	5.4	1.1
Jahr	7.6	7.0	6.2	6.9	728.8	38.0	21. VII.	163	34	8	191	113	31	72	45	175	2.6	14.1	15.1	13.7	7.3	18.5	16.5	10.9	1.4

Karlshuld.

h_t = 4.4 Meter. h_r = 1.3 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	**9.5**	**9.2**	**7.7**	**8.8**	9.3	6.8	24.	4	**5**	1	4	**2**	–	15	–	**24**	1.1	–	3.2	–	–	–	9.7	1.1	84.9
Februar . .	9.3	8.0	6.8	8.0	58.8	17.5	11.	8	2	–	10	7	–	8	–	18	–	–	–	–	–	–	13.1	–	86.9
März . . .	8.3	8.6	5.0	7.3	56.6	17.6	14.	11	2	**2**	13	12	2	7	–	11	–	1.1	–	–	–	–	**24.7**	–	74.2
April . . .	7.8	7.6	5.3	6.9	47.7	8.7	9.	14	3	**2**	15	14	1	14	1	11	1.1	1.1	1.1	–	–	**2.2**	13.3	–	81.1
Mai	7.7	7.9	5.1	6.9	65.6	21.2	15.	17	–	**2**	17	14	2	14	3	14	1.1	3.2	2.2	–	–	1.1	6.5	**5.4**	80.6
Juni	**4.6**	5.9	**4.3**	**5.0**	61.7	15.6	27.	9	–	–	9	8	**11**	16	**9**	6	–	–	4.4	–	–	–	6.7	2.2	86.7
Juli	6.6	6.8	6.6	6.7	109.3	**42.2**	21.	13	–	–	13	10	5	14	5	15	–	1.1	3.2	–	–	–	14.0	3.2	78.5
August . .	6.7	7.4	5.1	6.4	**143.2**	38.0	25.	**22**	–	–	**22**	**18**	7	14	4	9	–	2.2	3.2	–	–	–	5.4	3.2	86.0
September .	7.7	7.1	7.0	7.3	140.1	38.0	2.	17	–	–	18	13	1	16	2	17	**2.2**	4.4	1.1	–	–	–	21.1	–	**71.1**
October . .	8.3	6.7	4.8	6.6	11.0	5.0	20.	5	1	–	5	3	–	18	5	14	–	**7.5**	**12.9**	–	–	–	2.2	–	77.4
November .	7.7	6.0	5.3	6.3	8.4	4.2	29.	2	2	–	3	3	–	17	5	15	1.1	2.2	1.1	–	–	–	3.3	–	**92.2**
December .	8.4	**5.7**	6.8	7.0	25.5	7.7	8.	5	**5**	–	9	6	–	**24**	3	15	–	1.1	1.1	–	–	–	6.5	1.1	90.3
Jahr	7.7	7.2	5.8	6.9	737.2	42.2	21. VII.	127	20	7	138	110	29	177	37	169	0.6	2.0	2.8	–	–	0.3	10.5	1.4	82.5

1897.

Schongau.

λ = 43m 36s östlich von Greenwich. φ = 47° 49′ N. H = 709.8 Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	695.3	− 4.9	− 1.5	− 3.7	− 4.0	− 6.0	− 0.2	−13.5	6.	6.0	13.	2.9	3.2	3.1	3.1	89	**76**	87	**84**
Februar . .	703.8	0.8	5.7	2.0	1.7	− 1.5	7.1	− 6.3	1.	15.5	26.	4.0	4.3	4.4	4.2	84	66	84	78
März . . .	696.8	3.7	7.6	4.3	4.1	0.8	9.5	− 8.1	15.	19.5	24.	4.7	5.0	5.0	4.9	78	65	79	74
April . . .	697.5	5.3	10.1	6.3	5.7	1.1	12.3	− 2.9	13.	24.5	30.	5.5	5.4	5.8	5.6	83	60	81	75
Mai	698.0	8.6	12.0	8.5	8.1	3.4	14.4	− 1.7	3.	24.0	30.	6.7	6.6	7.0	6.7	79	64	82	75
Juni	702.2	16.0	**20.5**	**16.2**	15.5	9.2	**22.6**	2.3	19.	**31.5**	30.	9.9	9.9	9.8	9.9	**73**	**57**	**74**	68
Juli	701.3	**16.2**	20.3	**16.2**	**16.0**	**11.5**	22.4	6.9	6.	31.0	1.	**10.6**	**10.8**	10.5	10.6	78	62	77	72
August . .	701.3	15.3	**20.5**	15.8	15.6	10.6	22.5	4.9	21.	27.2	11.	**10.6**	10.5	**11.2**	**10.8**	82	60	84	75
September .	701.7	10.9	14.9	11.1	11.2	7.7	16.4	0.6	20.	27.0	2.	8.5	9.0	9.0	8.9	87	72	**90**	83
Octobcr . .	704.3	4.3	9.9	5.6	5.5	2.2	11.1	− 4.0	29.	23.8	1.	5.8	6.6	6.4	6.3	90	71	**90**	**84**
November .	**705.9**	− 0.3	5.8	1.1	1.1	− 2.3	7.4	**−15.1**	27.	17.0	18.	4.1	4.9	4.5	4.5	**91**	72	89	**84**
December .	702.4	− 2.7	2.2	− 1.5	− 1.7	− 4.7	3.4	−11.6	26.	10.0	13.	3.4	3.9	3.7	3.7	89	73	88	83
Jahr	700.9	6.1	10.7	6.8	6.6	2.7	12.4	−15.1	27. XI.	31.5	30. VI.	6.4	6.6	6.7	6.6	84	67	84	78

Reichenhall.

λ = 51m 31s östlich von Greenwich. φ = 47° 43′ N. H = 471.4 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	716.6	− 4.5	− 0.5	− 3.2	− 3.6	− 5.9	0.2	−12.6	6. 7.	4.2	1.	3.0	3.2	3.1	3.1	**90**	72	87	83
Februar . .	724.6	1.0	6.0	1.8	1.9	− 1.2	7.3	− 7.0	10.	16.4	27.	4.1	4.4	4.6	4.4	83	66	89	79
März . . .	717.1	5.2	10.2	6.0	5.8	2.0	11.6	− 3.1	5.	19.6	24.	4.7	4.9	5.4	5.0	70	53	**78**	**67**
April . . .	717.8	7.1	12.4	7.3	7.5	3.1	13.9	− 0.9	8.	24.0	30.	5.2	8.2	5.9	6.4	74	56	82	71
Mai	717.9	9.6	13.7	8.9	9.2	4.5	15.2	− 0.4	12. 13.	24.2	29.	7.1	7.0	7.5	7.2	78	61	86	75
Juni	722.0	17.1	21.2	15.9	16.0	9.7	**23.4**	4.5	18.	**32.4**	30.	10.1	10.4	10.9	10.4	**70**	56	80	69
Juli	720.8	**17.2**	20.5	**16.3**	**16.4**	**11.8**	22.3	6.0	13.	31.4	1.	**11.2**	11.0	11.6	11.3	77	63	84	75
August . .	721.0	16.9	**21.5**	16.1	**16.4**	11.0	23.0	4.8	25.	27.6	12.	10.9	**11.7**	**12.2**	**11.6**	76	62	89	76
September .	721.5	12.8	17.3	12.1	12.5	7.7	18.2	0.5	21.	27.6	2.	9.1	9.6	9.7	9.4	82	65	91	80
October . .	725.0	5.1	10.8	5.4	5.7	1.5	11.6	− 3.8	27. 30.	23.5	1.	5.9	6.8	6.6	6.5	88	70	**95**	**85**
November .	**726.9**	− 0.9	5.3	0.9	1.0	− 3.3	6.3	**−14.8**	26.	14.8	18.	4.3	5.0	4.6	4.6	86	**75**	91	84
December .	723.7	− 2.3	2.0	− 1.6	− 1.9	− 5.8	2.7	−12.8	26.	12.4	31.	3.3	3.6	3.6	3.5	83	69	88	80
Jahr	721.2	7.2	11.7	7.2	7.5	2.9	13.0	−14.8	26. XI.	32.4	30. VI.	6.6	7.2	7.1	7.0	80	64	87	77

Hirschberg.

λ = 46m 47s östlich von Greenwich. φ = 47° 40′ N. H = 1512 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	628.8	− 3.9	− 2.0	− 3.4	− 3.8	− 5.9	− 0.5	−15.3	25.	7.8	8.	2.8	3.0	2.8	2.9	79	75	79	78
Februar . .	637.3	− 1.8	0.0	− 1.0	− 1.6	− 3.4	1.5	− 9.8	9.	8.8	27.	3.4	3.7	3.6	3.5	84	81	85	83
März . . .	631.3	− 0.5	1.4	− 0.3	− 0.6	− 2.9	3.3	− 7.9	9.	10.0	27. 29.	3.8	4.3	4.1	4.1	**85**	83	90	86
April . . .	632.2	1.6	4.3	1.2	1.5	− 1.3	6.0	− 7.2	3.	16.0	28.	4.0	4.9	4.5	4.5	80	78	90	83
Mai	633.0	3.8	5.4	3.2	3.3	0.7	7.5	− 6.4	12.	16.4	30.	5.2	5.9	5.2	5.4	84	**85**	89	86
Juni	638.8	11.4	13.4	10.9	10.8	7.4	15.9	− 1.0	18. 20.	**24.6**	30.	7.4	8.8	8.1	8.1	74	77	83	78
Juli	637.9	**12.0**	13.3	11.2	11.2	**8.3**	15.7	1.6	29.	24.5	1. 2.	8.1	9.0	8.2	8.4	79	80	83	81
August . .	638.0	11.8	**14.1**	**11.5**	**11.4**	**8.3**	**16.2**	4.6	1.	20.5	15.	**8.6**	**9.7**	**8.8**	**9.0**	84	80	87	84
September .	637.3	7.6	9.3	7.1	7.2	4.9	11.4	− 2.1	20.	21.3	2.	6.6	7.5	7.1	7.1	84	**85**	**92**	**87**
October . .	638.9	4.2	6.2	4.2	4.2	2.1	8.2	− 7.4	9.	17.0	1. 16.	4.3	5.0	4.5	4.6	71	73	74	73
November .	**639.8**	2.8	4.7	3.1	2.9	0.8	7.0	−14.3	26.	12.6	1. 5.	3.7	4.0	3.8	3.8	52	50	53	52
December .	635.8	− 1.5	0.1	− 1.5	− 1.6	− 3.8	1.9	−10.4	21. 22. 24.	6.3	18.	2.7	2.9	2.9	2.8	67	64	70	67
Jahr	635.8	3.9	5.9	3.7	3.7	1.3	7.8	−15.3	25. I.	24.6	30. VI.	5.1	5.7	5.3	5.4	77	76	81	78

Partenkirchen.*)

λ = 44m 24s östlich von Greenwich. φ = 47° 30′ N. H = 702.5 Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	696.0	− 4.8	− 0.3	− 3.5	− 4.5	− 9.3	2.0	−17.0	28.	11.0	9.	3.0	3.4	3.4	3.3	93	77	94	88
Februar . .	704.6	− 0.7	6.0	1.2	0.4	− 5.0	8.2	−12.0	1.	16.0	27.	3.9	4.1	4.3	4.1	90	60	86	79
März . . .	697.5	3.2	8.9	3.8	3.4	− 2.4	11.6	− 9.0	9. 10.	21.0	24.	4.5	4.9	5.2	4.9	78	60	83	74
April . . .	698.1	5.9	11.2	6.0	5.6	− 0.8	14.4	− 7.0	2.	26.0	30.	5.4	4.9	5.8	5.4	78	52	83	71
Mai	698.6	8.3	12.3	7.5	7.3	1.1	14.9	− 5.0	13.	24.0	30.	6.6	6.9	6.7	6.7	81	64	84	76
Juni	702.7	15.8	19.8	14.8	14.4	7.0	22.6	0.0	18. 19.	31.0	30.	9.5	10.6	10.0	10.1	72	61	79	71
Juli	701.8	15.5	19.8	15.8	14.8	8.2	22.0	4.0	6. 29.	30.0	2.	10.4	10.9	10.7	10.7	79	63	80	74
August . .																			
September .	701.1	11.2	16.2	11.2	11.3	6.8	18.0	− 0.5	20. 21.	30.0	2.	8.9	9.4	9.3	9.2	90	69	92	84
October . .	703.7	4.3	11.5	5.2	5.6	1.5	14.6	− 7.1	31.	23.0	16.	5.8	7.3	6.3	6.5	90	72	93	85
November .	705.5	0.0	7.3	0.6	1.2	− 3.1	9.0	−14.0	26.	19.9	15.	4.1	5.3	4.5	4.6	87	69	91	83
December .	702.2	− 2.6	2.7	− 2.2	− 1.9	− 5.4	4.5	−12.0	22. 25. 26.	12.2	30.								
Jahr																			

*) Wegen Beobachterwechsel sind die Aufzeichnungen unterbrochen.

Schongau. 1897.

h_t = 4.6 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Bewölkung 8h	2h	8h	Mittel	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	≥ über 0.1	≥ über 1.0	〓	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																			
Januar . . .	7.6	7.7	**7.9**	**7.7**	36.9	7.7	22.	2	8	–	9	7	–	**14**	2	**19**	4.3	–	37.6	1.1	–	2.2	40.9	–	14.0
Februar . .	7.5	6.4	6.9	6.9	111.9	18.5	3.	8	8	–	15	13	–	2	4	13	–	9.5	2.4	–	–	8.3	61.9	17.9	–
März . . .	**8.4**	**7.9**	6.1	7.5	80.8	24.4	14.	15	**10**	–	18	13	1	1	–	13	3.2	3.2	3.2	**7.5**	1.1	5.4	**73.1**	3.2	–
April . . .	7.6	7.3	7.2	7.4	95.4	13.9	18.	17	9	**2**	**22**	18	1	6	–	15	–	4.4	17.8	4.4	1.1	**8.9**	50.0	7.8	5.6
Mai	7.1	7.8	7.1	7.3	170.5	29.7	15.	17	8	1	**22**	18	2	1	3	17	2.2	3.2	20.4	1.1	1.1	8.6	32.3	**22.6**	8.6
Juni	**4.6**	5.2	**4.8**	**4.9**	151.8	26.5	7.	14	–	1	14	14	**6**	2	9	9	10.0	5.6	16.7	–	–	5.6	34.4	6.7	21.1
Juli	6.5	6.4	6.1	6.3	198.6	31.7	1.	18	–	1	18	17	**6**	–	4	10	**10.8**	3.2	14.0	2.2	1.1	4.3	40.9	6.5	17.2
August . .	6.1	5.6	5.2	5.6	**225.3**	**53.6**	23.	**22**	–	–	**22**	**19**	**6**	4	4	3	4.3	1.1	7.5	–	1.1	4.3	51.6	5.4	24.7
September .	6.8	6.3	6.4	6.5	134.5	39.0	7.	14	1	–	14	12	1	8	5	15	6.7	3.3	15.6	2.2	–	–	48.9	4.4	18.9
October . .	6.9	5.2	6.5	6.2	52.8	11.7	21.	6	3	–	8	6	–	13	4	13	–	6.5	**39.8**	2.2	**2.2**	–	22.6	2.2	24.7
November .	6.1	**4.5**	4.9	5.2	45.7	23.1	29.	3	3	–	5	4	–	**14**	8	10	3.3	**14.4**	25.6	4.4	–	5.6	**17.8**	10.0	18.9
December .	5.3	4.8	5.9	5.4	25.0	8.5	9.	5	4	–	8	7	–	7	**11**	10	4.3	9.7	**11.8**	2.2	1.1	6.5	344	–	**30.1**
Jahr	6.7	6.3	6.3	6.4	1329.2	53.6	23. VIII.	141	54	5	175	148	23	82	51	147	4.1	5.3	17.7	2.3	0.7	5.0	42.4	7.2	15.3

Reichenhall.

h_t = 6.4 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölkung 8h	2h	8h	Mittel	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	≥ über 0.1	≥ über 1.0	〓	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																			
Januar . . .	**7.8**	**8.1**	6.6	**7.5**	**15.7**	4.8	23.	**1**	10	–	9	5	–	8	2	**16**	–	8.6	17.2	**11.8**	5.4	12.9	11.8	6.5	25.8
Februar . .	6.6	6.6	5.3	6.2	153.3	31.6	3.	11	**12**	–	17	14	–	4	6	11	–	6.0	9.5	6.0	8.3	15.5	20.2	**14.8**	29.8
März . . .	7.6	7.9	**7.0**	**7.5**	117.8	21.3	20.	19	6	–	22	18	1	–	–	14	–	**2.2**	4.3	4.3	3.2	15.1	**26.9**	14.0	30.1
April . . .	6.4	7.1	5.4	6.3	107.3	12.7	15.	21	1	1	21	18	–	1	3	10	–	6.7	16.7	11.1	5.6	6.7	20.0	4.4	28.9
Mai	6.6	7.1	6.7	6.8	230.8	30.4	15.	**26**	5	–	**26**	**23**	3	–	4	14	–	4.3	18.3	3.2	10.8	11.8	16.1	3.2	32.3
Juni	**4.1**	5.0	4.7	**4.6**	180.8	34.6	21.	16	–	1	16	15	3	–	**10**	7	1.1	6.7	**25.6**	2.2	**14.4**	8.9	16.7	–	24.4
Juli	5.9	6.6	6.3	6.3	**437.1**	**114.0**	30.	24	–	–	24	22	**8**	–	6	12	1.1	9.7	15.1	5.4	8.6	8.6	23.7	5.4	**22.6**
August .	5.8	6.0	4.9	5.6	181.2	34.4	7.	20	–	–	20	20	3	–	4	8	–	**16.1**	16.1	7.5	11.8	9.7	8.6	3.2	26.9
September .	6.2	5.6	6.0	5.9	103.0	24.9	7.	18	–	–	18	13	–	1	9	13	–	2.2	18.9	10.0	5.6	11.1	15.6	1.1	35.6
October . .	5.2	5.2	5.0	5.1	88.9	30.8	20.	10	3	1	12	8	1	9	9	11	–	8.6	22.6	10.8	**2.2**	**4.3**	11.8	–	**39.8**
November .	6.2	5.3	**4.2**	5.3	29.5	12.2	30.	2	3	–	5	4	–	**10**	9	11	–	7.8	13.3	5.6	4.4	12.2	17.8	1.1	37.8
December .	4.8	**4.5**	4.8	4.7	27.4	11.2	9.	4	4	1	7	6	–	3	**10**	7	–	4.3	6.5	8.6	9.7	**16.1**	18.3	–	36.6
Jahr	6.1	6.3	5.4	6.0	1672.8	114.0	30. VII.	172	44	4	197	166	19	36	72	134	0.2	6.9	15.3	7.2	7.5	11.1	17.3	3.6	30.9

Hirschberg.

h_t = 2.9 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Bewölkung 8h	2h	8h	Mittel	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	≥ über 0.1	≥ über 1.0	〓	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																			
Januar . . .	7.0	6.7	6.7	6.8	9.8	3.0	23.	–	13	–	11	3	–	8	3	12	1.1	1.1	–	24.7	**12.9**	31.2	**29.0**	–	–
Februar . .	7.4	6.9	6.6	7.0	57.8	9.7	8.	3	12	–	13	12	–	4	6	16	–	–	–	10.7	–	**36.9**	45.2	7.1	–
März . . .	**8.6**	**8.8**	**7.8**	**8.4**	69.9	13.6	14.	8	15	**2**	21	17	1	5	–	**18**	1.1	–	–	–	7.5	26.9	60.2	4.3	–
April . . .	7.3	7.7	**7.8**	7.6	52.0	19.0	29.	5	**19**	1	21	14	3	8	–	15	5.6	10.0	–	4.4	2.2	23.3	46.7	**7.8**	–
Mai	7.2	7.8	7.5	7.5	183.6	33.7	15.	12	14	1	**24**	**24**	5	7	1	16	5.4	8.6	–	1.1	1.1	10.8	66.7	6.5	–
Juni	5.1	6.4	5.5	5.7	171.8	31.3	10.	13	3	–	15	14	**7**	4	5	8	**8.9**	11.1	4.4	4.4	1.1	**10.0**	53.3	6.7	–
Juli	6.7	7.6	7.7	7.3	**248.8**	**43.4**	28.	19	–	1	19	17	**9**	7	1	15	5.4	3.2	4.3	1.1	–	16.1	**67.8**	2.2	–
August . .	6.6	6.9	6.7	6.7	215.3	29.3	20.	**21**	1	**2**	21	20	8	7	2	10	2.2	3.2	4.3	6.5	–	16.1	62.4	5.4	–
September .	6.8	7.2	7.3	7.1	120.4	24.3	7.	14	1	–	16	14	1	**12**	3	16	2.2	**14.4**	6.7	3.3	5.6	21.1	41.1	4.4	**1.1**
October . .	4.6	4.9	4.3	4.6	49.1	14.3	6.	3	4	–	7	6	–	11	12	10	3.2	10.8	2.2	18.3	10.8	22.6	30.1	2.2	–
November .	**3.4**	**3.2**	**3.1**	**3.2**	24.2	8.0	16.	2	4	–	5	4	–	2	**17**	4	–	–	1.1	**26.7**	12.2	28.9	31.1	–	–
December .	4.9	3.8	3.3	4.0	13.2	5.2	9.	2	5	–	5	4	–	3	14	5	–	–	**7.5**	8.6	11.8	25.8	39.8	6.5	–
Jahr	6.3	6.5	6.2	6.3	1215.9	43.4	28. VII.	102	91	7	178	149	34	78	64	145	2.9	5.2	2.5	9.2	5.4	22.5	47.8	4.4	0.1

Partenkirchen.

h_t = 5.4 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Bewölkung 8h	2h	8h	Mittel	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	≥ über 0.1	≥ über 1.0	〓	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																			
Januar . . .	6.6	7.1	6.8	6.9	13.7	9.4	26.	–	5	1	6	3	–	11	4	15	19 4	–	4.3	7.5	6.5	13.2	–	4.3	54.8
Februar . .	6.6	6.4	5.9	6.3	106.2	28.6	2.	5	10	–	15	12	–	4	7	13	14.3	–	6.0	7.1	16.7	2.4	3.6	1.2	48.8
März . . .	7.1	7.8	6.3	7.1	101.6	28.2	14.	16	9	–	25	19	–	13	–	7	10.8	1.1	7.5	11.8	1.1	8.6	6.5	12.9	39.8
April . . .	6.0	6.6	6.9	6.5	78.1	11.2	23.	21	7	2	23	15	1	9	3	11	15.6	–	4.4	1.1	–	2.2	–	26.7	50.0
Mai	6.2	7.7	6.7	6.8	183.1	42.4	15.	20	7	4	23	19	4	11	3	19	10.8	–	11.8	–	1.1	–	–	29.0	47.3
Juni	4.3	6.6	5.4	5.4	129.6	20.0	17.	19	–	–	19	15	5	9	10	8	8.9	1.1	16.7	1.1	–	–	2.2	35.6	34.4
Juli					188.5	32.2	21.	23	–	–	23														
August . .																									
September .	5.9	6.0	6.5	6.1	134.5	32 2	7.	17			17	9			5	11	20.0	–	7.8	6.7	–	6.7	5.6	16.7	36.7
October . .	3.9	3.8	4.3	4.0	36.6	16.2	20.	5	1	–	6	5	–	2	12	7	28.0	1.1	3.2	26.9	3.2	4.3	3.2	4.3	25.8
November .	4.2	4.0	4.1	4.1	16.7	4.8	25.	1	4	–	5	5	–	13	8	6	5.6	–	–	27.8	18.9	8.9	3.3	8.9	26.7
December .	4.4	4.1	3.6	4.1	26.1	14.0	9.	1	5	–	6	6	–	7	14	7	1.1	2.2	5.4	49.5	9.7	–	1.1	3.2	28.0
Jahr																									

Oberstdorf.

$\lambda = 41^m\ 7^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 24'$ N. $H = 822.8$ Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres Min.	mittleres Max.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	685.6	− 4.9	− 0.5	− 4.2	− 4.4	− 7.9	0.5	−15.0	30.	6.0	11, 13.	2.9	3.4	**3.0**	3.1	90	**76**	88	**85**
Februar . .	693.9	− 0.8	5.1	0.9	0.5	− 3.2	6.3	−10.8	9.	13.2	27.	4.0	4.5	4.3	4.3	90	70	87	82
März . . .	687.7	3.1	7.4	3.0	3.2	− 0.7	8.7	− 6.8	9.	18.7	24.	4.8	5.4	4.9	5.1	83	70	86	80
April . . .	687.8	5.7	10.6	5.5	5.7	0.9	11.8	− 3.8	3.	21.8	30.	5.5	6.2	5.7	5.8	80	65	85	77
Mai	688.2	7.7	12.4	7.3	7.5	2.5	13.7	− 3.2	12.	23.7	30.	6.4	7.6	7.0	7.0	80	69	89	79
Juni	692.7	14.7	**20.3**	14.7	14.4	7.8	**21.6**	0.5	18.	**29.6**	30.	8.8	11.4	10.3	10.2	**71**	64	82	**72**
Juli	692.1	**14.8**	20.0	**15.1**	**14.9**	**9.8**	21.3	5.2	29.	29.2	2.	**9.9**	11.6	11.0	**10.8**	80	67	86	78
August . .	692.2	13.8	19.8	14.7	14.5	9.7	21.5	3.2	21.	26.0	18.	9.4	**11.7**	**11.5**	**10.8**	79	68	91	80
September .	692.5	10.1	14.6	10.8	10.4	6.1	16.2	− 0.6	21.	26.0	2.	8.0	9.4	9.1	8.9	86	**76**	93	**85**
October . .	694.6	4.1	11.0	4.9	5.3	1.2	11.8	− 3.1	31.	22.6	1.	5.7	6.9	6.3	6.3	**91**	70	**94**	**85**
November .	**696.2**	− 0.3	6.8	0.9	0.9	− 3.5	8.5	−14.8	26.	16.0	18.	3.9	4.9	4.2	4.3	85	66	83	78
December .	692.9	− 3.7	1.6	− 2.4	− 3.1	− 7.7	2.7	−13.8	22.	10.9	30.	2.7	3.2	3.0	3.0	78	63	**77**	73
Jahr	691.4	5.4	10.8	5.9	5.8	1.3	12.1	−15.0	30. I.	29.6	30. VI.	6.0	7.2	6.7	6.6	83	69	87	79

$h_t = 4.7$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	☉	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	☈	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . . .	6.8	7.0	7.2	7.0	47.2	24.7	26.	−	7	−	7	7	−	10	4	16	6.5	−	1.1	−	−	2.2	4.3	−	86.0
Februar . .	7.0	6.5	6.6	6.7	**255.0**	47.0	3.	11	5	−	14	14	−	1	7	15	−	−	−	−	−	1.2	4.8	−	**92.9**
März . . .	**8.5**	**8.5**	**7.5**	**8.2**	180.4	22.9	19.	12	**8**	−	**20**	**20**	2	−	−	**19**	4.3	−	−	−	−	2.2	**9.7**	−	83.9
April . . .	6.7	6.9	7.3	7.0	118.6	20.4	23.	8	6	−	14	14	3	1	1	13	5.6	1.1	−	−	−	4.4	5.6	1.1	82.2
Mai	7.1	7.7	6.1	6.9	190.4	45.9	15.	14	6	1	17	15	1	7	3	14	12.9	2.2	−	−	−	3.2	1.1	2.2	78.5
Juni	4.6	6.1	5.5	5.4	213.6	28.0	17.	15	−	−	15	14	3	−	9	11	6.7	3.3	−	−	−	−	5.6	**4.4**	80.0
Juli	6.6	6.7	7.0	6.8	253.3	39.4	29.	16	−	−	16	15	2	9	3	14	4.3	**8.6**	−	−	−	**14.0**	4.3	1.1	67.8
August . .	6.2	6.3	6.0	6.2	250.1	47.8	20.	**17**	−	−	17	16	4	9	5	12	12.9	2.2	−	−	−	3.2	2.2	4.3	75.3
September .	6.6	6.8	6.6	6.7	269.6	**56.6**	7.	14	1	−	14	14	−	7	7	16	12.2	1.1	−	−	−	4.4	5.6	−	76.7
October . .	5.9	4.6	4.7	5.0	38.3	9.0	20.	7	2	−	9	7	−	**11**	8	9	**15.1**	−	−	−	−	3.2	−	−	81.7
November .	4.7	3.7	2.9	3.8	47.2	28.0	30.	2	3	−	4	4	−	7	**13**	5	5.6	−	−	−	−	1.1	1.1	−	92.2
December .	5.3	3.9	4.4	4.6	41.1	19.3	9.	2	6	−	8	7	−	9	**13**	8	3.2	−	−	−	−	3.2	2.2	4.3	87.1
Jahr	6.3	6.2	5.9	6.2	1844.8	56.6	7. IX.	118	44	1	185	147	15	71	72	152	7.4	1.5	0.1	−	−	3.5	3.9	1.5	82.0

Stationen III. Ordnung.

1897.

Hof.

$\lambda = 47^m\ 41^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 50^0\ 19'$ N. $H = 473$ Meter. $h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur: mittleres Min.	mittleres Max.	Mittel aus Min. u. Max.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag: Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit: ◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	⊼	≡	Tage: klare	trübe	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																			
Januar	− **4.7**	− **1.5**	− **3.1**	− 9.8	25.	3.5	17. 18.	47.6	9.0	26.	3	**15**	−	15	12	−	8		1	**26**	17.7	14.5	1.6	**19.4**	22.6	16.1	−	3.2	4.8
Februar	− 3.0	3.8	0.4	**-13.6**	5.	10.1	27.	59.6	18.3	2.	11	9	−	14	10	−	10		6	11	7.1	3.6	−	3.6	35.7	**26.8**	1.8	5.4	16.1
März	1.5	8.4	5.0	− 3.1	12.	16.5	24.	59.8	7.5	19.	**22**	7	3	**23**	13	2	9		−	9	**1.6**	3.2	−	16.1	**38.7**	25.8	−	4.8	9.7
April	1.9	11.7	6.8	− 5.1	4.	22.3	28.	55.6	17.1	28.	16	3	3	17	7	1	4		5	4	18.3	13.3	−	10.0	21.7	18.3	−	8.3	10.0
Mai	5.3	15.0	10.2	− 1.8	8.	23.1	30.	94.8	12.1	11.	20	1	**5**	20	**15**	1	8		2	9	22.6	**17.7**	**8.1**	1.6	17.7	11.3	1.6	9.7	9.7
Juni	8.4	**21.7**	15.1	2.2	12.	29.3	30.	35.1	9.7	19.	12	−	−	12	7	**3**	3		**13**	4	**28.3**	10.0	5.0	11.7	**11.7**	5.0	3.3	8.3	16.7
Juli	**11.3**	21.2	**16.2**	6.0	5. 13. 19.	**30.6**	1.	112.2	**27.5**	31.	21	−	−	21	13	**3**	**1**		2	9	21.0	4.8	6.5	−	14.5	25.8	**9.7**	**14.5**	3.2
August	11.0	21.4	**16.2**	5.0	25.	26.4	6.	**123.4**	23.1	28.	19	−	1	19	14	**3**	6		6	6	9.7	3.2	−	8.1	**38.7**	17.7	3.2	9.7	9.7
Septbr.	8.5	15.3	11.9	4.0	8.	24.2	2.	93.5	16.7	20.	19	−	−	19	14	−	6		6	11	16.7	8.3	1.7	13.3	28.3	11.7	−	6.7	13.3
October	3.1	10.4	6.8	− 2.1	31.	20.4	1.	**24.4**	9.7	20.	10	−	−	10	6	−	15		9	8	14.5	9.7	**8.1**	8.1	21.0	11.3	1.6	6.5	**19.4**
Novbr.	− 2.2	4.1	1.0	− 9.8	27.	12.0	18.	34.9	13.5	29.	4	7	−	8	7	−	**16**		12	8	16.7	**1.7**	3.3	18.3	16.7	18.3	5.0	5.0	15.0
Decbr.	− 2.4	2.2	− 0.1	− 9.8	26.	8.1	14.	50.5	8.9	11.	8	8	3	13	9	−	11		7	10	14.5	11.3	4.8	8.1	30.6	16.1	1.6	**3.2**	9.7
Jahr	3.3	11.1	7.2	-13.6	5. II.	30.6	1. VII.	791.4	27.5	31.VII.	165	50	15	191	127	13	97		69	115	15.7	8.4	3.3	9.9	24.8	17.0	2.3	7.1	11.4

Erlangen.

$\lambda = 44^m\ 3^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 36'$ N. $H = 281$ Meter. $h_t = 1.1$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar	− 3.8	0.8	− 1.5	-10.1	5. 7.	4.0	1. 2.	21.0	4.4	25.	−	**9**	−	9	7	−	3	−	11	**17.7**	19.4	**30.6**	6.5	−	8.1	12.9	3.2	1.6
Februar	− 1.0	6.1	2.6	− 5.7	17.	14.6	28.	80.2	17.0	2.	10	3	−	12	12	−	2	−	12	5.4	7.1	16.1	5.4	3.6	14.3	**39.3**	8.9	−
März	2.3	10.5	6.4	− 9.6	11.	19.7	24.	51.1	7.5	18.	14	2	**3**	16	**15**	3	−	−	6	8.1	6.5	11.3	4.8	6.5	14.5	35.5	12.9	−
April	4.5	13.8	9.2	− 0.9	6.	24.7	28.	50.0	12.3	18.	16	1	1	16	11	3	2	−	4	13.3	10.0	10.0	3.3	**6.7**	8.3	25.0	23.3	−
Mai	7.0	17.2	12.1	− 1.4	12.	26.2	31.	93.8	14.6	28.	18	−	2	**19**	14	2	−	1	6	16.1	6.5	12.9	6.5	3.2	**22.6**	21.0	11.3	−
Juni	12.7	**24.9**	**18.8**	7.9	18. 19.	30.3	25. 29.	65.3	12.3	7.	11	−	−	11	9	3	−	−	3	11.7	11.7	23.3	15.0	−	10.0	20.0	6.7	1.7
Juli	**13.4**	23.7	18.6	9.9	8. 12.	**32.3**	2.	73.9	15.9	28.	18	−	−	18	13	3	−	3	6	3.2	9.7	9.7	**1.6**	4.8	3.2	17.7	**24.2**	25.8
August	13.1	23.3	18.2	8.9	25.	29.3	18.	**111.1**	**17.2**	29.	**19**	−	−	**19**	**15**	**4**	−	4	6	3.2	11.3	1.6	16.1	−	14.5	1.6	16.1	35.5
Septbr.	9.1	16.9	13.0	5.9	20.	24.7	2.	93.3	16.6	16.	16	−	−	16	12	−	6	4	**17**	1.7	20.0	1.7	3.3	−	20.0	6.7	20.0	26.7
October	3.4	12.1	7.7	− 3.2	29.	22.2	1.	15.3	6.7	12.	4	−	1	4	4	1	7	4	15	6.5	**32.3**	3.2	16.1	−	4.8	4.8	9.7	22.6
Novbr.	− 1.4	6.4	2.5	− 9.1	26.	14.6	18.	**10.6**	3.5	15. 28.	5	3	−	6	3	−	**11**	**11**	9	1.7	3.3	1.7	**23.3**	−	10.0	−	5.0	55.0
Decbr.	− 2.0	3.6	0.8	− 8.6	27.	10.6	14.	31.2	9.2	9.	7	5	−	7	7	−	8	8	10	−	11.3	−	9.7	−	9.7	3.2	**1.6**	**64.5**
Jahr	4.8	13.3	9.0	-10.1	5. 7. I.	32.3	2. VII.	696.8	17.2	29.VIII.	138	23	7	153	122	19	39	35	105	7.4	12.4	10.2	9.3	2.1	11.7	15.6	11.9	19.4

Grünstadt.

$\lambda = 32^m\ 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 34'$ N. $H = 167$ Meter. $h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar	− 3.7	− 0.2	− 2.0	-10.3	25.	5.4	1.	11.8	6.0	22.	3	**10**	−	12	3	−	7	−	**24**	**3.2**	41.9	−	8.1	−	19.4	22.6	4.8	−
Februar	1.3	6.6	4.0	− 5.5	16.	14.1	26.	35.7	8.0	2.	14	2	−	14	10	−	7	3	16	−	10.7	−	1.8	1.8	19.6	44.6	19.6	1.8
März	3.9	10.8	7.4	− 0.6	6.	20.9	24.	47.2	8.3	10.	**21**	4	−	**21**	**13**	1	4	−	20	−	**1.6**	−	−	−	17.7	**71.0**	9.7	−
April	4.3	14.4	9.3	− 1.7	6.	23.7	27.	36.6	7.0	29.	16	4	−	16	9	−	2	3	15	1.7	18.3	1.7	−	1.7	15.0	33.3	26.7	1.7
Mai	8.0	18.1	13.0	1.5	12.	27.2	31.	40.5	8.2	1.	19	−	3	19	10	−	−	5	11	1.6	38.7	−	3.2	−	**8.1**	21.0	**27.4**	−
Juni	13.7	**24.1**	18.9	5.1	18.	**31.4**	29.	**61.4**	**13.9**	5.	12	−	−	12	7	**3**	1	**6**	8	−	41.7	**8.3**	5.0	−	13.3	21.7	10.0	−
Juli	13.9	23.8	18.9	9.7	9.	29.8	1.	35.8	10.2	3.	14	−	−	14	5	**3**	−	3	9	−	25.8	−	−	−	17.7	27.4	**27.4**	1.6
August	**14.2**	23.7	**19.0**	9.7	25.	31.3	5.	49.8	8.0	21.	18	−	−	18	12	−	1	3	10	−	11.3	−	−	1.6	**37.1**	33.9	14.5	1.6
Septbr.	10.5	17.2	13.9	6.1	11.	23.7	1.	40.4	11.0	6.	14	−	−	14	8	−	5	2	17	−	26.7	−	1.7	−	26.7	35.0	10.0	−
October	5.5	12.3	8.9	− 3.0	29.	22.6	1.	5.9	3.4	12.	8	−	−	8	2	−	9	**6**	18	1.6	**53.2**	−	−	1.6	9.7	17.7	11.3	**4.8**
Novbr.	− 0.1	6.4	3.1	− 7.3	26.	14.5	15.	8.3	7.5	29.	6	2	−	**7**	**1**	1	**12**	2	13	−	41.7	−	**11.7**	−	18.3	**16.7**	10.0	1.7
Decbr.	− 0.8	3.3	1.2	− 7.8	27.	10.5	13.	20.8	4.4	12.	10	4	−	11	7	−	8	3	19	1.6	29.0	−	1.6	**3.2**	33.9	29.0	**1.6**	−
Jahr	5.9	13.4	9.6	-10.3	25. I.	31.4	29. VI.	394.2	13.9	5. VI.	155	26	3	166	87	8	56	36	180	0.8	28.4	0.8	2.8	0.8	19.7	31.2	14.4	1.1

1897.

Kusel.

λ = 29m 36s östlich von Greenwich. φ = 49° 32′ N. H = 226 Meter. h_t = 9.3 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Luft-Temperatur mittleres Min.	mittleres Max.	Mittel aus Min. u. Max.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	☈	〓	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																				
Januar	– 4.0	– 0.1	– 2.1	–11.4	25.	5.1	1.	16.7	4.8	30.	5	**11**	–	12	5	–	**20**	–	**24**	–	**40.3**	9.7	–	3.2	11.3	6.5	6.5	22.6
Februar	– 0.4	7.4	3.5	– 8.0	17.	15.0	26.	89.1	**32.8**	2.	15	4	–	15	11	–	14	4	15	1.8	8.9	1.8	3.6	7.1	**23.2**	10.7	7.1	35.7
März	2.1	10.9	6.5	– 3.0	11.	20.6	24.	80.4	10.9	18.	**21**	5	3	**22**	**16**	2	9	–	11	3.2	8.1	4.8	–	6.5	19.4	**29.0**	4.8	24.2
April	2.1	13.5	7.8	– 5.7	6.	24.6	28.	54.4	11.4	4.	12	3	1	12	9	2	6	2	11	6.7	13.3	5.0	**8.3**	1.7	5.0	16.7	8.3	35.0
Mai	4.3	17.4	10.9	– 2.1	5. 10. 14.	28.2	31.	33.6	5.9	13.	13	–	**4**	13	9	4	**1**	3	10	4.8	17.7	12.9	1.6	1.6	9.7	12.9	3.2	35.5
Juni	9.9	**24.3**	17.1	2.0	18.	**31.9**	29.	51.1	19.7	9.	12	–	–	12	10	**10**	4	**6**	9	3.3	13.3	**15.0**	**8.3**	5.0	3.3	15.0	6.7	30.0
Juli	10.7	23.8	**17.2**	5.1	30.	30.8	25.	50.0	16.2	28.	12	–	–	12	6	7	**1**	4	11	**11.3**	17.7	9.7	4.8	–	17.7	**4.8**	**11.3**	22.6
August	**10.8**	23.3	17.0	6.6	24.	29.6	5.	**139.7**	29.6	28.	20	–	1	20	15	6	6	4	13	6.4	3.2	6.4	1.6	4.8	8.1	11.3	9.7	**48.4**
Septbr.	8.6	17.0	12.8	1.7	11.	24.7	26.	54.4	26.6	6.	17	–	–	17	11	–	13	1	18	6.7	10.0	10.0	1.7	1.7	18.3	18.3	**1.7**	31.7
October	2.9	12.8	7.9	– 4.6	28.	22.7	1.	9.3	3.9	12.	9	–	–	9	3	–	15	**6**	15	6.4	35.5	4.8	3.2	3.2	8.1	6.4	3.2	29.0
Novbr.	– 1.8	6.8	2.5	– 9.0	27.	14.4	18.	25.7	19.5	29.	7	3	1	8	3	1	19	3	14	3.3	21.7	3.3	1.7	5.0	11.7	6.7	5.0	41.7
Decbr.	– 1.6	4.2	1.3	–10.7	24.	12.5	14.	79.1	19.2	8.	13	5	–	14	9	–	18	2	20	4.8	14.5	1.6	6.5	**12.9**	14.5	8.1	3.2	33.9
Jahr	3.6	13.4	8.5	–11.4	25. I.	31.9	29. VI.	683.5	32.8	2. II.	156	31	10	166	107	32	126	35	171	4.9	17.0	7.1	3.4	4.4	12.5	12.4	5.9	32.5

Amberg. (M.-H.-B.)

λ = 47m 29s östlich von Greenwich. φ = 49° 27′ N. H = 519.2 Meter. h_t = 5.8 Meter. h_r = 1.4 Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																				
Januar	– 6.2	– 1.1	– 3.6	–16.4	26.	4.6	17.	27.1	7.5	29.	–	**16**	–	15	7	–	4	1	**18**	6.5	**17.7**	6.5	6.5	–	1.6	19.4	1.6	40.3
Februar	– 3.4	4.1	0.3	– 8.8	11.	12.6	26.	49.1	18.4	2.	8	10	–	13	8	–	6	2	13	5.4	–	–	3.6	1.8	7.1	19.6	10.7	51.8
März	0.0	8.6	4.3	– 3.6	12.	18.0	24.	38.7	9.6	29.	14	8	1	16	7	1	5	–	15	**1.6**	–	1.6	9.7	3.2	**14.5**	35.5	–	33.9
April	2.3	12.7	7.5	– 3.0	4.	22.4	28.	31.8	11.9	11.	15	6	1	16	8	1	8	–	11	13.3	6.7	5.0	3.3	–	6.7	11.7	5.0	48.3
Mai	5.5	16.3	10.9	– 1.2	12.	24.2	30.	55.9	9.0	27.	**22**	–	–	**22**	13	5	8	3	8	**19.4**	9.7	1.6	6.5	–	–	24.2	9.7	29.0
Juni	11.3	**23.2**	**17.3**	3.8	19.	**29.0**	25.	62.4	14.6	27.	11	–	1	11	11	**6**	2	**6**	3	13.3	13.3	6.7	3.3	–	6.7	15.0	6.7	35.0
Juli	11.5	20.7	16.1	8.0	5.	28.6	3.	103.2	**24.2**	30.	14	–	–	14	10	3	2	2	10	3.2	9.7	1.6	3.2	–	8.1	**43.5**	**14.5**	16.1
August	**11.8**	21.1	16.5	7.8	21.	25.2	6. 8. 12.	**105.0**	16.6	6.	21	–	–	21	**18**	5	**14**	4	4	4.8	8.1	4.8	4.8	1.6	9.7	24.2	3.2	38.7
Septbr.	8.3	16.0	12.2	3.6	20.	24.0	27.	92.9	19.0	20.	16	–	–	16	11	1	6	2	12	13.3	3.3	3.3	**1.7**	3.3	3.3	33.3	–	38.3
October	2.8	10.3	6.6	– 3.0	7.	19.8	1.	**10.1**	3.6	5.	6	1	–	7	**3**	–	11	**6**	14	9.7	12.9	1.6	6.5	–	–	4.8	3.2	61.3
Novbr.	– 3.0	4.3	0.7	– 9.2	27.	10.6	20.	18.8	8.6	29.	4	5	–	5	5	–	11	4	11	3.3	1.7	**13.3**	3.3	–	3.3	6.7	3.3	**65.0**
Decbr.	– 3.8	2.0	– 0.9	– 9.8	31.	6.6	14.	16.8	7.8	11.	2	8	–	6	3	–	12	4	**18**	1.6	6.5	3.2	**11.3**	**6.5**	11.3	8.1	–	51.6
Jahr	3.1	11.5	7.3	–16.4	26. I.	29.0	25. VI.	611.8	24.2	30.VII.	133	54	3	162	104	22	89	34	137	8.0	7.5	4.1	5.3	1.4	6.0	20.5	4.8	42.4

Zweibrücken.

λ = 29m 28s östlich von Greenwich. φ = 49° 15′ N. H = 227 Meter. h_t = 11.1 Meter. h_r = 1.4 Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																				
Januar	– 4.1	0.5	– 1.8	– 9.2	4.	5.4	9.	26.5	6.9	30.	6	**10**	–	16	9	–	2	4	**17**	–	**25.8**	37.1	–	–	1.6	33.9	–	1.6
Februar	0.7	7.7	4.1	– 5.6	17.	13.2	26.	88.3	30.4	2.	17	–	–	17	14	–	7	4	16	–	5.4	30.4	–	–	26.8	32.1	–	5.4
März	2.7	10.3	6.5	– 2.2	11.	20.8	24.	90.6	18.0	18.	**22**	–	–	**22**	**18**	–	2	–	7	–	1.6	8.1	–	1.6	**33.9**	**50.0**	–	4.8
April	3.4	12.9	8.2	– 2.0	9.	23.0	28.	81.8	15.4	4.	17	–	1	17	16	2	–	6	11	–	11.7	36.7	–	**1.7**	13.3	36.7	–	–
Mai	5.4	16.2	10.8	– 1.6	10.	28.2	30.	52.7	14.7	2.	11	–	1	11	7	3	2	3	1	–	4.8	**53.2**	–	–	6.5	30.6	3.2	1.6
Juni	11.1	**23.3**	**17.2**	5.0	20.	**30.4**	29.	67.3	15.6	9.	10	–	1	10	9	6	–	**9**	10	–	–	50.0	–	–	3.3	40.0	–	6.7
Juli	11.1	22.6	16.8	6.8	5.	29.2	25.	80.2	17.3	22.	13	–	1	13	11	**7**	2	8	8	–	11.3	22.6	–	–	–	**50.0**	1.6	14.5
August	**11.3**	22.2	16.8	6.0	9.	28.2	5.	**107.1**	**32.4**	28.	15	–	–	15	13	3	1	3	11	–	6.5	29.0	–	–	30.6	30.6	–	3.2
Septbr.	8.9	17.0	12.9	4.7	5.	23.7	30.	82.2	29.4	6.	17	–	–	17	14	–	3	1	**17**	–	6.7	25.0	–	–	10.0	41.7	**3.3**	13.3
October	3.3	13.3	8.3	– 4.4	8.	22.0	1. 17.	5.2	4.8	12.	3	–	–	3	1	–	8	5	10	1.6	19.4	33.9	–	–	1.6	**11.3**	–	32.3
Novbr.	– 1.0	8.2	3.6	– 8.6	27.	16.2	13. 14.	33.5	17.6	29.	3	1	1	4	4	1	**13**	3	15	–	11.7	35.0	–	–	16.7	15.0	–	21.7
Decbr.	– 1.3	5.3	2.0	– 9.1	27.	11.7	14.	70.3	20.7	9.	11	1	–	12	10	–	4	6	15	–	16.1	11.3	–	1.6	22.6	12.9	–	**35.5**
Jahr	4.3	13.3	8.8	– 9.2	4. I.	30.4	29. VI.	785.7	32.4	28.VIII.	145	12	5	157	126	22	44	52	138	0.1	10.1	31.0	–	0.4	13.9	32.1	0.7	11.7

Cham.

λ = 50m 39s östlich von Greenwich. φ = 49° 13′ N. H = 386 Meter. h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.4 Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																				
Januar	– 4.9	– 0.2	– 2.6	– 9.9	21.	5.2	17.	28.4	7.4	24.	4	**13**	–	15	8	–	4	2	**25**	–	16.1	**46.7**	1.6	–	16.1	16.1	3.2	–
Februar	– 2.8	5.0	1.1	– 9.6	9.	13.7	26.	42.7	11.1	2.	11	8	–	16	13	–	2	4	16	–	7.1	14.3	–	–	28.6	35.7	10.7	3.6
März	1.4	9.8	5.6	– 2.6	31.	17.0	24.	68.1	12.0	6.	17	4	1	21	13	1	1	–	20	–	**1.6**	16.1	1.6	–	16.1	48.4	16.1	–
April	2.3	13.5	7.9	– 3.0	10.	24.7	28.	23.7	4.7	14.	13	3	–	13	8	1	3	5	10	3.3	15.0	25.0	–	–	11.7	26.7	18.3	–
Mai	5.3	16.5	10.9	– 1.6	9.	24.8	30.	90.4	29.9	28.	**24**	–	**2**	**24**	13	**4**	2	2	17	3.2	**1.6**	29.0	1.6	–	16.1	24.2	**24.2**	–
Juni	10.3	**23.6**	**17.0**	3.9	12.	29.5	25. 30.	76.0	23.6	27.	13	–	–	13	6	3	–	**10**	7	–	11.7	38.3	–	–	10.0	21.7	13.3	5.0
Juli	**11.4**	22.6	**17.0**	6.3	6.	**31.0**	2.	**133.7**	**38.7**	30.	18	–	–	18	14	3	1	3	16	–	9.7	6.5	–	–	3.2	**51.6**	11.3	**17.7**
August	**11.4**	22.2	16.8	6.6	25.	27.3	15.	98.3	30.0	20.	19	–	**2**	19	**15**	3	2	3	13	1.6	9.7	19.4	–	–	11.3	**51.6**	3.2	3.2
Septbr.	8.8	17.4	13.1	4.6	20.	27.0	2.	97.3	17.3	17.	19	–	1	19	14	2	4	–	15	1.7	11.7	21.7	–	–	18.3	40.0	6.7	–
October	2.9	10.5	6.7	– 2.2	13.	20.8	2.	6.6	3.7	12.	3	1	–	4	2	–	**8**	3	17	**4.8**	**29.0**	33.9	–	–	8.1	**11.3**	12.9	–
Novbr.	– 2.3	4.9	1.3	– 9.2	27.	14.5	18.	16.3	5.6	28.	5	4	–	6	5	–	6	4	13	1.7	21.7	35.0	–	–	13.3	21.7	6.7	–
Decbr.	– 3.3	2.2	– 0.5	–10.0	28.	9.5	14.	19.6	5.2	9.	6	9	–	12	6	–	7	3	19	–	6.5	29.0	–	–	**35.5**	29.0	–	–
Jahr	3.4	12.3	7.9	–10.0	28.XII.	31.0	2. VII.	701.1	38.7	30.VII.	152	42	6	180	117	17	40	39	188	1.4	11.8	26.2	0.4	–	15.7	31.5	10.5	2.5

1897.

Landau.

$\lambda = 32^m\ 26^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 12'$ N. $H = 145$ Meter. $h_t = 1.1$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur mittleres Min.	mittleres Max.	Mittel aus Min. u. Max.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 0.1	klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar	− 2.8	0.8	− 1.0	− 8.1	25.	6.4	1.	21.1	3.0	25.	10	**10**	−	20	9	1	1	7	**22**	−	**64.5**	1.6	1.6	1.6	30.6	−	−	−
Februar	1.2	8.3	4.8	− 4.5	17.	15.6	26.	51.2	10.2	2.	16	1	−	16	8	−	3	7	12	**7.1**	25.0	−	−	−	50.0	1.8	16.1	−
März	4.5	14.1	9.3	− 0.6	31.	22.3	24.	59.9	8.3	8.	**22**	1	**3**	**22**	**15**	−	1	−	9	−	17.7	−	−	−	**67.7**	8.1	6.5	−
April	4.6	14.8	9.7	− 0.2	6.	25.3	28.	71.3	13.8	1.	20	2	**3**	20	**15**	2	−	−	10	3.3	28.3	1.7	1.7	−	38.3	8.3	18.3	−
Mai	7.9	18.1	13.0	1.3	10. 13.	28.3	30.	26.6	6.4	1.	20	−	1	20	9	2	−	3	6	3.2	35.5	6.4	**4.8**	1.6	**19.4**	−	**29.0**	−
Juni	13.7	25.7	19.7	4.6	18.	**32.8**	29.	34.2	9.8	21.	16	−	−	16	7	8	−	7	8	1.7	45.0	**8.3**	−	−	26.7	11.7	6.7	−
Juli	**14.1**	**26.0**	**20.0**	9.0	9.	31.3	1.	48.4	11.0	1.	14	−	−	14	10	**9**	−	5	8	−	25.8	−	1.6	−	41.9	**16.1**	14.5	−
August	13.8	24.3	19.1	9.7	25.	28.5	5.	**89.0**	16.3	25.	19	−	1	19	14	5	1	4	3	−	**14.5**	1.6	1.6	−	64.5	11.3	6.5	−
Septbr.	11.0	17.9	14.5	7.3	5.	23.5	30.	61.0	14.2	6.	17	−	−	**22**	10	−	5	6	11	−	26.7	−	−	**1.7**	65.0	3.3	3.3	−
October	5.6	14.1	9.9	− 0.2	28.	22.3	1.	**7.7**	3.1	12.	7	−	−	11	3	−	10	9	6	1.6	56.4	−	−	−	25.8	11.3	4.8	−
Novbr.	0.3	8.2	4.3	− 7.1	27.	16.5	18.	20.2	16.3	29.	6	1	2	**7**	2	1	**23**	11	1	−	51.7	3.3	−	**1.7**	38.3	−	5.0	−
Decbr.	− 1.0	4.5	1.7	− 8.8	26.	12.3	15.	80.8	**30.5**	9.	13	4	−	14	7	−	6	**13**	4	−	38.7	−	−	1.6	46.7	−	12.9	−
Jahr	6.1	14.7	10.4	− 8.8	26.XII.	32.8	29. VI.	571.4	30.5	9. XII.	180	19	10	201	109	28	50	72	100	1.4	35.8	1.9	0.9	0.7	42.9	6.0	10.3	−

Metten.

$\lambda = 51^m\ 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 51'$ N. $H = 320$ Meter. $h_t = 6.7$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar	− 4.9	− 0.1	− 2.5	−12.4	7.	7.3	17.	58.6	11.5	24.	8	**14**	1	18	12	−	17	−	**26**	1.6	6.5	1.6	14.5	9.7	3.2	16.1	−	46.7
Februar	− 1.9	4.1	1.1	− 9.0	17.	11.9	28.	97.0	23.5	2.	15	9	**3**	18	14	−	15	2	23	14.3	**17.9**	5.4	3.6	7.1	1.8	10.7	17.9	21.4
März	2.1	10.0	6.0	− 2.9	12.	16.3	24.	81.0	12.5	19.	17	8	1	22	14	3	9	−	20	4.8	3.2	4.8	8.1	9.7	3.2	14.5	22.6	29.0
April	3.7	13.7	8.7	− 1.7	4.	22.4	30.	45.0	5.6	18.	15	1	−	16	13	1	5	3	13	6.7	3.3	1.7	13.3	**13.3**	5.0	11.7	6.7	38.3
Mai	7.1	16.2	11.6	1.1	3.	25.2	31.	89.7	16.5	20.	**23**	−	1	**23**	16	5	16	1	20	11.3	3.2	4.8	8.1	11.3	3.2	19.4	16.1	22.6
Juni	12.1	**24.0**	18.0	6.2	18.	30.8	30.	117.0	31.4	27.	15	−	−	15	12	**6**	6	**10**	10	**15.0**	3.3	3.3	6.7	**13.3**	5.0	16.7	16.7	20.0
Juli	**13.0**	23.3	**18.2**	8.1	6.	**32.0**	1.	127.0	**32.9**	21.	20	−	1	20	15	5	12	4	14	6.5	6.5	4.8	4.8	4.8	−	**27.4**	**27.4**	**17.7**
August	12.8	22.9	17.8	8.1	21.	28.3	15.	**132.7**	23.8	20.	21	−	−	22	**17**	5	5	4	9	1.6	1.6	3.2	3.2	11.3	−	19.4	4.8	**54.8**
Septbr.	10.1	17.9	14.0	4.4	21.	26.3	2. 3.	74.8	12.9	17.	18	−	−	18	14	1	6	3	14	1.7	1.7	1.7	**1.7**	10.0	5.0	23.3	11.7	43.3
October	4.1	11.3	7.7	− 3.0	28.	21.0	1.	**18.0**	9.1	20.	8	1	−	9	3	−	14	7	18	**1.6**	4.8	9.7	14.5	8.1	−	3.2	3.2	**54.8**
Novbr.	− 1.6	4.4	1.4	− 9.1	27.	11.6	18.	18.5	66.2	29.	7	4	−	9	5	−	**20**	5	13	3.3	−	6.7	18.3	8.3	−	8.3	6.7	48.3
Decbr.	− 2.6	1.2	− 0.7	− 9.7	28.	7.1	13.	45.0	18.4	8.	7	7	−	11	8	−	17	2	22	3.2	−	**22.6**	**21.0**	4.8	**6.5**	4.8	1.6	35.5
Jahr	4.5	12.4	8.4	−12.4	7. I.	32.0	1. VII.	904.3	32.9	21.VII.	174	44	7	201	143	26	142	41	202	6.0	4.3	5.9	9.8	9.3	2.7	14.6	11.3	36.0

Ingolstadt.

$\lambda = 45^m\ 46^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 45'$ N. $H = 369$ Meter. $h_t = 4.6$ Meter. $h_r = 3.2$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm					über 0.1	über 0.1												
Januar	− 5.4	− 0.5	− 3.0	− 9.8	6.	4.4	1.	32.7	6.7	13.	5	**7**	**2**	15	8	−	**30**	−	**28**	3.2	**24.2**	14.5	**4.8**	−	1.6	21.0	9.7	21.0
Februar	− 2.0	5.6	1.8	− 5.3	17.	15.4	28.	57.8	12.5	7.	10	4	1	12	10	−	5	−	20	5.4	7.1	8.9	3.6	−	12.5	10.7	21.4	**30.4**
März	1.9	12.5	7.2	− 2.2	3. 12.	17.5	25.	63.2	17.3	14.	**21**	2	−	21	14	2	3	−	20	1.6	1.6	4.8	3.2	**11.3**	**24.2**	14.5	27.4	**11.3**
April	2.4	14.8	8.6	− 2.0	4.	26.4	28.	58.4	8.8	18.	18	2	−	18	13	2	2	1	23	**6.7**	5.0	15.0	−	1.7	1.7	13.3	**38.3**	18.3
Mai	5.2	17.9	11.5	− 1.0	10.	27.6	30.	93.4	15.6	16.	20	2	**2**	20	16	1	3	−	19	6.5	6.5	17.7	3.2	1.6	4.8	8.1	30.6	21.0
Juni	10.9	**25.6**	18.3	3.6	18.	32.4	25.	117.7	**36.4**	27.	13	−	−	14	11	**6**	**1**	**7**	10	3.3	10.0	23.3	1.7	−	3.3	13.3	30.0	15.0
Juli	**12.1**	24.9	**18.5**	7.7	15.	**34.0**	2.	**141.5**	35.8	21.	15	−	−	15	13	**6**	2	2	14	3.2	9.7	11.3	1.6	−	−	24.2	30.6	19.4
August	11.9	24.8	18.4	5.7	17.	30.9	15.	125.4	26.1	23.	18	−	−	**22**	**17**	5	12	3	13	1.6	1.6	9.7	3.2	4.8	9.7	21.0	19.4	29.0
Septbr.	9.3	18.3	13.8	4.4	20.	28.0	2.	121.7	24.2	4.	19	−	−	**22**	14	1	7	−	20	1.7	13.3	5.0	1.7	3.3	5.0	**30.0**	20.0	20.0
October	3.2	11.6	7.4	− 1.7	29.	23.1	1.	**5.5**	3.4	20.	7	1	−	8	2	−	16	4	19	6.5	17.7	30.6	−	−	1.6	12.9	11.3	19.4
Novbr.	− 2.7	5.4	1.3	−11.6	27.	13.4	19.	14.0	4.5	29.	4	2	1	5	4	−	20	2	13	−	16.7	**33.3**	−	1.7	8.3	10.0	8.3	21.7
Decbr.	− 4.1	1.8	− 1.2	−10.9	29.	9.4	13.	34.7	10.8	8. 9.	4	6	−	8	8	−	11	1	21	−	19.4	21.0	1.6	1.6	9.7	12.9	4.8	29.0
Jahr	3.5	13.5	8.5	−11.6	27. XI.	34.0	2. VII.	866.0	36.4	27. VI.	154	26	6	180	130	23	112	20	220	3.3	11.1	16.3	2.1	2.2	6.9	16.0	20.9	21.3

Eggenfelden.

$\lambda = 51^m\ 4^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 24'$ N. $H = 417$ Meter. $h_t = 4.7$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar	− 5.2	0.2	− 2.5	−11.6	28.	4.9	1.	38.1	7.9	23.	4	**12**	−	16	11	−	12	1	18	−	**27.4**	24.2	3.2	−	17.7	17.7	9.7	−
Februar	− 2.8	6.3	1.8	−11.2	10.	15.4	26.	80.8	13.7	7.	9	10	2	17	12	−	14	1	13	1.8	10.7	10.7	−	**3.6**	**33.9**	19.6	14.3	5.4
März	1.2	10.4	5.8	− 5.0	12.	18.2	24.	87.8	14.4	6.	17	8	2	24	15	2	13	−	15	1.6	4.8	11.3	1.6	3.2	27.4	30.6	**17.7**	1.6
April	2.0	13.6	7.8	− 2.0	6.	23.2	28.	47.1	6.2	4.	15	4	3	19	15	1	9	1	14	3.3	18.3	13.3	**10.0**	3.3	13.3	26.7	11.7	−
Mai	4.8	15.6	10.2	− 1.0	13.	23.6	30.	169.5	32.6	16.	**25**	3	**5**	**26**	**20**	3	12	−	18	3.2	17.7	9.7	3.2	3.2	25.8	14.5	16.1	6.5
Juni	10.5	**23.6**	17.0	4.2	12.	31.4	30.	112.1	26.3	7.	13	−	1	13	10	**7**	11	4	9	3.3	10.0	20.0	1.7	1.7	11.7	20.0	13.3	**18.3**
Juli	**11.8**	23.0	**17.4**	7.6	15.	**31.6**	1.	**265.3**	**81.8**	30.	19	−	−	19	15	2	12	4	**7**	3.3	11.3	3.2	6.4	1.6	3.2	**45.2**	14.5	11.3
August	11.4	23.1	17.2	5.4	21.	28.6	7.	163.3	36.4	23.	22	−	−	22	18	**7**	20	2	9	1.6	9.7	22.6	1.6	1.6	17.7	17.7	9.7	17.7
Septbr.	8.4	18.1	13.2	1.8	21.	27.2	2.	76.8	16.8	7.	19	−	−	19	12	1	16	4	12	−	18.3	10.0	3.3	−	21.7	18.3	13.3	15.0
October	3.1	11.2	7.1	− 4.4	28.	20.0	1.	**19.0**	5.0	6.	9	2	−	12	6	1	**25**	2	14	**6.5**	8.1	32.3	−	3.2	11.3	16.1	9.7	12.9
Novbr.	− 2.6	4.9	1.2	−11.6	27.	12.4	19.	20.1	10.0	29.	3	4	−	6	5	−	**25**	**6**	10	1.7	10.0	**55.0**	3.3	−	6.7	8.3	6.7	8.3
Decbr.	− 4.4	1.7	− 1.3	−11.8	28.	10.2	13.	26.1	9.7	8.	5	8	2	10	7	−	**25**	1	**21**	−	1.6	50.0	3.2	−	22.6	14.5	4.8	3.2
Jahr	3.2	12.6	7.9	−11.8	28.XII.	31.6	1. VII.	1106.0	81.8	30.VII.	160	51	15	203	146	24	194	26	160	2.2	12.3	21.9	3.1	1.8	17.8	20.8	11.8	8.3

1897.

Ottobeuren.

$\lambda = 41^m\ 12^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 56'$ N. $H = 646$ Meter. $h_t = 8{,}8$ Meter. $h_r = 1{,}8$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur: mittleres Min.	mittleres Max.	Mittel aus Min. u. Max.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag: Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit: ●	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	☈	≡	Tage: klare	trübe	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																				
Januar	– 5.9	– 0.8	– 3.4	–14.0	6.	4.3	13.	35.2	10.3	22.	2	11	–	13	7	–	14	2	**21**	–	35.5	–	16.1	–	27.4	–	11.3	9.7
Februar	– 0.2	4.5	2.2	– 6.0	1.	13.6	28.	106.7	18.6	2.	11	6	–	12	12	–	7	4	18	–	1.8	–	**32.1**	–	50.0	–	5.7	10.7
März	2.1	8.8	5.4	– 6.0	15.	17.4	24.	74.2	18.6	14.	12	**12**	2	**21**	13	1	**1**	**1**	11	–	3.2	–	**14.5**	–	**71.0**	–	1.6	9.7
April	2.7	11.2	6.9	– 1.5	3.	20.2	30.	107.7	17.5	4.	17	6	2	18	15	1	4	4	13	–	16.7	–	18.3	1.7	41.7	–	6.7	15.0
Mai	4.9	13.3	9.1	– 1.0	13.	21.0	30.	169.8	25.0	23.	**20**	3	**3**	**21**	**18**	2	7	4	14	–	14.5	3.2	30.7	–	25.8	–	**16.1**	9.7
Juni	11.1	**20.8**	15.9	4.4	18.	27.3	30.	92.8	14.1	7.	11	–	1	11	10	**8**	8	**13**	5	–	21.7	–	15.0	–	40.0	–	10.0	13.3
Juli	**12.7**	20.7	**16.7**	8.7	6.	**27.6**	1.	159.8	31.8	20.	16	–	1	16	14	6	5	6	9	–	17.7	–	19.4	–	50.0	–	3.2	9.7
August	12.3	20.4	16.4	8.5	20.	24.0	5. 18.	**232.5**	**40.0**	23.	17	–	–	17	16	3	7	5	5	–	17.7	–	21.0	–	40.3	–	3.2	**17.7**
Septbr.	9.0	15.1	12.0	1.2	20.	24.0	2.	167.9	35.8	4.	16	1	–	16	14	2	10	8	12	–	18.3	–	18.3	1.7	51.7	–	1.7	8.3
October	3.2	10.1	6.6	– 3.0	30.	20.0	1.	44.0	9.3	20.	8	2	1	10	10	–	15	3	17	–	**37.1**	–	27.4	–	**21.0**	–	–	14.5
Novbr.	– 1.8	5.9	2.1	–12.0	27.	14.0	18.	33.3	23.3	29.	2	2	1	3	3	–	**18**	8	14	–	36.7	–	21.7	1.7	23.3	–	–	16.7
Decbr.	– 3.5	3.2	– 0.2	–10.0	23.	10.4	14.	19.4	5.2	8.	3	5	–	7	6	–	8	11	10	–	25.8	–	27.4	–	37.1	–	3.2	6.5
Jahr	3.9	11.1	7.5	–14.0	6. I.	27.6	1. VII.	1243.3	40.0	23. VIII.	135	48	11	165	138	23	104	69	149	–	20.6	0.3	21.8	0.4	39.9	–	5.2	11.8

Rosenheim.

$\lambda = 48^m\ 31^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 51'$ N. $H = 446$ Meter. $h_t = 5.4$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																			
Januar	– 5.3	– 0.6	– 3.0	–11.4	6.	3.9	1.	24.3	5.7	23.	3	**9**	1	12	6	–	10	–	**26**	**21.0**	**25.8**	–	1.6	6.5	14.5	4.8	14.5	11.3
Februar	– 2.3	6.5	2.1	–10.4	10.	16.0	27.	103.8	33.0	8.	9	7	1	15	10	–	–	3	19	10.7	1.8	3.6	8.9	19.6	10.7	1.8	17.9	25.0
März	1.7	11.1	6.4	– 4.4	12.	20.0	24.	82.6	12.9	14.	18	5	**5**	23	15	1	–	–	18	1.6	3.2	1.6	1.6	12.9	**32.3**	8.1	**22.6**	16.1
April	2.9	13.0	8.0	– 1.4	13.	22.5	28.	79.5	10.9	15.	23	2	–	24	14	2	3	1	15	5.0	8.3	8.3	3.3	3.3	10.0	10.0	20.0	31.7
Mai	5.6	15.2	10.4	0.8	3. 12.	23.7	31.	192.5	24.6	2.	**25**	3	1	**27**	**19**	4	5	2	18	4.8	8.1	11.3	6.4	12.9	19.4	**12.9**	9.7	14.5
Juni	10.2	22.7	16.4	7.2	19.13.14.	30.2	30.	155.9	**42.3**	6.	16	–	1	16	12	3	1	**10**	9	5.0	–	**43.3**	–	6.7	15.0	5.0	6.7	18.3
Juli	**12.7**	**22.8**	**17.7**	7.9	15.	**30.5**	1.	**216.1**	30.3	31.	23	–	–	23	18	**9**	2	4	13	17.7	14.5	11.3	1.6	11.3	12.9	11.3	3.2	16.1
August	11.8	22.3	17.0	6.0	21.	27.0	12. 15.	173.7	34.8	20.	24	–	–	24	18	8	5	3	8	9.7	3.2	8.1	**9.7**	**21.0**	17.7	**12.9**	12.9	4.8
Septbr.	8.9	17.6	13.3	2.8	20.	27.0	2.	128.4	32.8	7.	18	–	–	18	13	–	7	1	14	13.3	8.3	6.7	–	10.0	20.0	10.0	8.3	23.3
October	3.3	11.2	7.3	– 1.6	11. 26.	22.5	16.	30.2	10.5	6.	9	3	–	11	8	–	6	2	20	12.9	6.5	19.4	–	4.8	8.1	6.5	**1.6**	**40.3**
Novbr.	– 1.7	5.5	1.9	–13.4	27.	13.4	18.	30.5	10.9	16.	2	3	–	5	4	–	**11**	3	13	16.7	6.7	23.3	–	6.7	1.7	1.7	6.7	36.7
Decbr.	– 4.4	2.5	– 0.9	–10.4	23.	11.4	31.	**16.9**	6.8	9.	7	3	–	8	4	–	–	7	9	14.5	4.8	16.1	3.2	12.9	9.7	3.2	9.7	25.8
Jahr	3.6	12.5	8.1	–13.4	27. XI.	30.5	1. VII.	1234.4	42.3	6. VI.	177	35	9	206	141	27	50	36	182	11.1	7.6	12.8	3.0	10.7	14.3	7.4	11.2	22.0

Lindau.

$\lambda = 38^m\ 43^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 33'$ N. $H = 399$ Meter. $h_t = 6.2$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																			
Januar	– 2.5	1.1	– 0.7	– 8.2	6.	5.4	1.	27.0	11.7	24.	2	5	–	6	5	–	2	1	**22**	–	4.8	**61.3**	4.8	6.5	1.6	21.0	–	–
Februar	1.5	6.8	4.1	– 1.9	1. 19.	13.0	26.	183.8	36.9	14.	19	4	–	19	17	–	4	4	15	–	3.6	16.1	7.1	**8.9**	14.3	**42.9**	3.6	3.6
März	4.0	9.7	6.8	– 0.4	15.	19.5	24.	127.0	19.8	14.	20	**10**	**4**	**22**	17	2	–	–	13	–	3.2	**11.3**	**11.3**	8.1	22.6	35.5	**8.1**	–
April	5.5	12.3	8.9	1.1	3.	23.1	28.	120.3	27.0	5.	18	1	–	18	14	1	1	–	14	–	1.7	18.3	1.7	5.0	28.3	36.7	6.7	1.7
Mai	7.5	15.2	11.3	1.1	12.	24.1	30.	156.6	19.4	15.	**22**	4	3	**22**	**20**	1	–	3	9	–	1.6	22.6	4.8	4.8	19.4	38.7	4.8	3.2
Juni	13.7	22.5	18.1	8.3	18.	**30.1**	26.	130.3	31.3	7.	13	–	2	13	10	**6**	–	**7**	7	–	3.3	20.0	1.7	1.7	28.3	40.0	3.3	1.7
Juli	**15.6**	**22.9**	**19.2**	11.5	29.	27.6	3. 25.	165.5	36.0	28.	15	–	2	15	14	**6**	–	1	7	–	1.6	37.1	**11.3**	8.1	16.1	24.2	1.6	–
August	15.1	22.8	18.9	10.1	20.	27.4	18.	201.6	**69.8**	23.	21	–	–	21	17	5	–	3	8	–	–	29.0	8.1	8.1	**29.0**	24.2	1.6	–
Septbr.	11.1	16.2	13.6	3.6	20.	24.9	2.	**266.7**	61.6	4.	18	–	–	18	15	2	5	2	10	–	**8.3**	21.7	6.7	6.7	13.3	33.3	5.0	5.0
October	5.9	10.7	8.3	1.5	7. 9.	19.8	1.	31.0	9.6	4.	9	–	–	9	6	–	**14**	–	14	–	4.8	56.4	–	**1.6**	8.1	27.4	–	1.6
Novbr.	1.3	5.5	3.4	– 6.5	27.	12.0	16.	**10.5**	8.4	29.	5	2	–	5	1	–	11	1	21	–	5.0	45.0	6.7	5.0	11.7	20.0	–	**6.7**
Decbr.	– 1.4	2.9	0.7	– 6.9	23.	11.0	31.	19.4	5.0	11.	8	4	–	8	7	–	8	3	12	–	–	45.1	4.8	3.2	17.7	19.4	3.2	6.5
Jahr	6.4	12.4	9.4	– 8.2	6. I.	30.1	26. VI.	1439.7	69.8	23. VIII.	170	30	11	176	143	23	45	25	152	–	3.2	32.0	5.7	5.6	17.5	30.3	3.2	2.5

Amberg, Stadt.

$\lambda = 47^m\ 26^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $H = 385$ Meter. $h_t = 5.3$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																			
Januar	– 5.0	– 0.5	– 2.7	–11.5	7.	3.9	17.	35.7	8.6	29.	7	**16**	1	21	11	–	7			–	**19.4**	30.6	6.5	–	9.7	**24.2**	9.7	–
Februar	– 2.1	4.9	1.4	– 9.8	9.	13.8	26.	86.2	29.8	2.	12	12	1	19	12	–	12			1.8	7.1	25.0	10.7	1.8	12.5	23.2	17.9	–
März	1.6	9.0	5.3	– 2.6	31.	18.4	24.	83.3	12.2	20.	22	9	**8**	**25**	14	2	8			–	3.2	25.8	3.2	–	16.1	22.6	29.0	–
April	2.5	12.5	7.5	– 2.3	4.	23.2	28.	58.4	13.6	11.	22	7	–	23	12	1	7			**8.3**	8.3	20.0	8.3	**5.0**	11.7	13.3	25.0	–
Mai	5.7	16.4	11.0	– 0.9	12.	24.7	30.	91.0	16.0	27.	**23**	2	2	**25**	13	6	8			6.5	6.5	17.7	6.5	4.8	14.5	17.7	25.8	–
Juni	10.1	**23.5**	16.8	3.8	18.	**32.1**	29.	122.9	**52.0**	27.	14	–	1	16	11	**12**	7			6.7	8.3	13.3	11.7	**5.0**	8.3	16.7	30.0	–
Juli	11.6	22.4	17.0	5.8	12.	30.2	1.	134.1	38.2	30.	19	–	1	19	10	10	4			6.5	9.7	8.1	–	1.6	16.1	8.1	**50.0**	–
August	**11.7**	22.5	**17.1**	7.3	5.	27.4	18.	**150.2**	31.1	6.	**23**	–	–	**25**	**19**	5	11			4.8	–	19.4	3.2	4.8	17.7	11.3	38.7	–
Septbr.	9.1	16.7	12.9	5.3	20.	26.7	2.	110.3	17.8	6.	20	–	–	21	13	1	9			3.3	18.3	5.0	11.7	**5.0**	16.7	20.0	20.0	–
October	3.0	11.1	7.0	– 4.5	29.	20.7	1.	**17.1**	6.4	20.	8	1	–	18	**4**	–	14			8.1	17.7	17.7	16.1	4.8	6.5	4.8	24.2	–
Novbr.	– 2.6	4.6	1.0	–10.0	11.	10.7	18.	27.6	14.2	29.	7	5	–	13	8	–	15			3.3	1.7	**36.7**	**31.7**	–	3.3	11.7	10.0	1.7
Decbr.	– 2.7	1.6	– 0.5	–10.6	31.	7.2	14.	47.9	21.5	8.	9	11	1	18	7	–	**16**			1.6	8.1	24.2	22.6	4.8	**25.8**	1.6	11.3	–
Jahr	3.6	12.1	7.8	–11.5	7. I.	32.1	29. VI.	964.7	52.0	27. VI.	186	63	15	243	134	37	118			4.2	9.0	20.3	11.0	3.1	13.2	14.6	24.3	0.1

Straubing. 1897.

$\lambda = 50^m\ 13^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 53'$ N. $H = 329$ Meter. $h_t = 1.0$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur mittleres Min.	mittleres Max.	Mittel aus Min. u. Max.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ●	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	≡	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C.	C°	C°		C°		mm	mm																			
Januar	– 5.7	0.1	– 2.8	-13.9	8.	3.7	18.	36.6	9.9	24.	5	**11**	1	14	9	–	6	–	**25**	3.2	9.7	6.5	**35.3**	4.8	11.3	**1.6**	24.2	3.2
Februar	– 1.8	5.2	1.7	– 7.2	17.	13.3	28.	59.8	14.7	7.	11	8	–	15	12	–	6	–	24	–	19.6	–	17.9	1.8	14.3	7.1	**39.3**	–
März	2.2	10.5	6.4	– 3.5	12.	17.5	17.	69.3	12.2	14.	19	7	**4**	22	10	2	2	–	22	1.6	–	3.2	29.0	1.6	17.7	9.7	35.5	1.6
April	3.0	14.8	8.9	– 2.1	6.	25.7	28.	26.1	4.2	7.	19	3	**4**	21	10	1	5	–	13	–	6.7	1.7	23.3	3.3	**21.7**	11.7	31.7	–
Mai	6.6	17.5	12.1	– 0.5	9.	25.8	31.	92.6	16.8	28.	**23**	1	–	**23**	12	5	8	–	18	3.2	25.8	4.8	19.4	1.6	14.5	12.9	17.7	–
Juni	11.6	**25.4**	**18.5**	5.4	18.	32.8	30.	78.8	18.2	9.	13	–	1	13	12	**8**	3	3	9	1.7	16.7	–	23.3	–	10.0	6.7	31.7	**10.0**
Juli	11.9	24.4	18.1	7.5	15.	**33.7**	1.	**135.8**	**40.6**	30.	18	–	–	18	14	7	3	2	11	4.8	12.9	6.5	11.3	–	4.8	**35.5**	24.2	–
August	**12.7**	24.0	18.3	8.4	25.	30.0	18.	76.7	9.2	9.	18	–	–	18	14	2	13	1	6	1.6	4.8	**21.0**	24.2	3.2	**1.6**	22.6	17.7	3.2
Septbr.	10.4	19.7	15.0	4.7	19.	27.7	27.	113.6	18.9	4.	18	–	–	18	**15**	1	18	–	12	13.3	11.7	8.3	15.0	3.3	6.7	25.0	16.7	–
October	3.3	12.4	7.9	– 2.7	29.	25.0	1.	**13.7**	8.5	20.	11	**2**	–	11	2	–	**26**	4	12	9.7	**30.6**	17.7	**8.1**	6.5	3.2	16.1	8.1	–
Novbr.	– 1.8	5.3	1.8	– 8.7	26.	13.0	18.	15.0	5.6	29.	6	4	1	9	4	–	17	3	10	6.7	15.0	20.0	30.0	**8.3**	8.3	3.3	6.7	1.7
Decbr.	– 3.1	1.7	– 0.7	– 8.7	28.	6.3	11.	40.1	13.2	8.	8	7	1	12	6	–	19	**22**	–	**14.5**	19.4	4.8	19.4	6.5	12.9	8.1	14.5	–
Jahr	4.1	13.4	8.8	-13.9	8. I.	33.7	1. VII.	758.1	40.6	30.VII.	169	43	12	194	120	26	126	35	162	5.0	14.4	7.9	21.4	3.4	10.6	13.4	22.3	1.6

Weihenstephan.

$\lambda = 46^m\ 55^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 24'$ N. $H = 497$ Meter. $h_t = 4.8$ Meter. $h_r = 0.5$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm						über 0.1	über 1.0												
Januar	– 4.4	– 0.1	– 2.2	– 9.7	28.	4.6	1.	41.0	9.9	24.	3	**7**	–	11	11	–	4	–	**21**	4.8	**32.3**	22.6	**1.6**	3.2	14.5	21.0	–	–
Februar	– 1.0	6.2	2.6	– 5.3	10.	14.3	26.	88.3	17.0	8.	11	5	–	14	13	–	3	3	15	16.1	10.7	10.7	3.6	8.9	19.6	28.6	1.8	–
März	1.7	9.8	5.7	– 2.2	7.	20.1	24.	64.7	18.7	14.	14	6	2	17	14	1	3	–	16	6.5	4.8	16.1	3.2	6.5	**24.2**	32.3	6.5	–
April	3.3	13.5	8.4	– 1.2	6.	26.2	30.	72.6	13.3	4.	**19**	3	**3**	**21**	15	1	2	–	10	11.7	21.7	10.0	6.7	8.3	8.3	30.0	3.3	–
Mai	5.9	16.6	11.2	– 1.2	13.	26.5	31.	129.1	32.5	15.	17	3	**3**	20	**18**	1	7	4	11	14.5	17.7	12.9	**11.3**	11.3	6.5	17.7	**8.1**	–
Juni	11.6	**25.8**	18.7	3.3	18.	**35.7**	25.	86.2	12.8	9.	11	–	–	11	11	4	3	**10**	2	13.3	21.7	21.7	8.3	1.7	5.0	25.0	3.3	–
Juli	**12.6**	25.4	**19.0**	9.5	15.	34.3	1.	**141.9**	**37.1**	31.	16	–	–	16	15	2	**1**	3	8	8.1	19.4	**9.7**	3.2	3.2	9.7	**38.7**	**8.1**	–
August	12.0	24.5	18.2	7.1	21.	30.9	5.	133.3	30.5	23.	**19**	–	–	19	16	**5**	10	3	4	**17.7**	14.5	14.5	9.7	**1.6**	22.6	17.7	1.6	–
Septbr.	9.3	17.7	13.5	2.0	20.	28.2	2.	100.8	15.6	4.	16	–	–	16	16	1	5	7	11	–	25.0	18.3	1.7	10.0	21.7	21.7	1.7	–
October	4.0	11.1	7.6	– 1.5	31.	23.5	1.	15.2	4.3	5.	6	1	–	6	6	–	**13**	5	14	4.8	27.4	**38.7**	3.2	8.1	**4.8**	11.3	1.6	–
Novbr.	– 1.4	5.4	2.0	-10.5	27.	16.0	18.	**9.7**	4.9	29.	3	3	–	6	3	–	12	7	9	5.0	18.3	36.7	3.3	6.7	10.0	16.7	3.3	–
Decbr.	– 3.4	2.4	– 0.5	– 9.0	27.	9.7	13.	9.9	4.3	8.	3	2	–	**4**	4	–	7	6	7	3.2	27.4	32.3	4.8	**12.9**	9.7	**9.7**	–	–
Jahr	4.2	13.2	8.7	-10.5	27. XI.	35.7	25. VI.	892.7	37.1	31.VII.	138	30	8	161	142	15	70	48	128	8.8	20.1	20.3	5.1	6.9	13.1	22.5	3.3	–

Mittenwald

$\lambda = 45^m\ 2^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 27'$ N. $H = 919$ Meter. $h_t = 2.1$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm						über 0.1	über 1.0												
Januar	– 6.3	2.6	– 1.8	-16.7	28.	11.6	16.	23.0	11.3	26.	2	8	–	9	6	–	–	3	12	–	**6.5**	–	–	**27.4**	9.7	8.1	–	48.4
Februar	– 3.7	6.5	1.4	-11.4	9.	14.9	27.	113.6	20.4	8.	10	12	–	16	14	–	2	8	12	**12.5**	3.6	–	–	5.4	10.7	7.1	–	60.7
März	– 1.5	9.5	4.0	– 9.1	9.	18.3	23.	91.3	16.5	19.	13	**13**	–	22	18	–	1	–	9	4.8	3.2	**3.2**	–	**1.6**	11.3	**11.3**	–	64.5
April	0.1	12.2	6.2	– 6.0	3.	21.5	28.	97.4	15.7	23.	18	10	–	21	18	–	–	3	11	1.7	1.7	–	–	1.7	15.0	3.3	1.7	75.0
Mai	0.6	13.8	7.2	– 5.1	13.	23.2	30.	188.9	30.0	15.	19	8	–	**24**	**21**	–	1	3	**13**	4.8	3.2	–	–	1.6	3.2	–	–	**87.1**
Juni	7.8	**21.8**	14.8	– 0.4	18.	32.0	30.	170.3	34.4	17.	17	–	–	17	16	**2**	–	12	6	3.3	–	–	–	3.3	11.7	3.3	–	78.3
Juli	**9.3**	21.5	**15.4**	4.8	6. 29.	**33.0**	1.	**213.2**	33.3	21.	21	–	–	21	18	**7**	–	5	8	4.8	3.2	–	–	4.8	**3.2**	3.2	–	80.7
August	8.7	21.4	15.1	4.0	26.	27.7	15.	186.1	22.9	23.	**22**	–	–	22	19	3	–	2	6	1.6	3.2	–	–	8.1	9.7	1.6	–	75.8
Septbr.	4.8	16.7	10.8	– 3.5	21.	25.8	2.	122.1	**34.6**	7.	14	1	–	14	10	–	–	4	10	6.7	1.7	–	–	3.3	10.0	3.3	–	75.0
October	0.9	11.9	6.4	– 4.3	31.	20.2	2.	52.2	19.5	20.	6	3	–	7	7	–	–	**15**	7	6.5	–	–	–	**1.6**	17.7	3.2	–	71.0
Novbr.	– 2.7	9.5	3.4	-17.8	26.	15.7	15.	17.8	8.9	30.	**1**	4	–	5	3	–	**5**	11	2	5.0	–	1.7	–	6.7	18.3	5.0	–	63.3
Decbr.	– 5.7	3.5	– 1.1	-14.2	24.	10.7	17.	22.6	15.1	9.	2	6	–	6	**2**	–	1	11	6	3.2	–	1.6	–	25.8	**19.4**	6.5	–	43.5
Jahr	1.0	12.6	6.8	-17.8	26. XI.	33.0	1. VII.	1298.5	34.6	7. IX.	145	65	–	184	152	12	10	77	102	4.6	2.2	0.5	–	7.6	11.6	4.6	0.1	68.6

Uebersicht

über

die wichtigsten Jahresresultate der Stationen II. und III. Ordnung.

I. Resultate aus Elementen, welche nur an den Stationen II. Ordnung beobachtet wurden.

Station	Meereshöhe	Luftdruck									Luft-Temperatur					Feuchtigkeit							
		Mittel	höchster				tiefster				8h	2h	8h	Min.	Mittel	absolute				relative			
			Datum	Monat	bei Wind	mm	Datum	Monat	bei Wind	mm						8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
Mainz	90.6	753.3	21.	XI.	Stille	773.4	29.	XI.	SW	727.3	8.4	12.3	10.1	6.4	9.3	7.3	7.2	7.7	7.4	83	66	79	76
Ludwigshafen	100.3	753.8	21.	XI.	N	772.4	1.	IV.	SW	729.0	8.6	13.0	10.7	6.1	9.6	7.4	7.2	7.5	7.3	81	63	74	73
Kahl	110.5	752.6	21.	XI.	Stille	771.4	29.	XI.	SW	727.0	8.0	12.3	8.8	4.3	8.4	7.4	7.4	7.6	7.5	84	67	83	77
Würzburg	179.3	746.8	21.	XI.	Stille	765.2	29.	XI.	W	722.0	8.0	12.4	9.3	5.3	8.7	7.2	7.3	7.6	7.4	83	66	80	76
Kissingen	209.2	743.8	21.	XI.	Stille	762.0	29.	XI.	S	718.7	7.2	12.1	8.3	4.1	7.9	6.9	6.9	7.2	7.0	82	63	81	76
Arnstein	233.7	744.4	21.	XI.	Stille	761.7	29.	XI.	SW	720.4	7.5	12.9	9.7	5.6	8.9	7.7	8.7	8.0	8.1	93	75	84	84
Kaiserslautern	242.2	741.0	21.	XI.	NE	759.2	1.	IV.	N	716.7	7.8	12.1	8.9	4.7	8.4	7.2	7.5	7.6	7.4	85	69	84	79
Bamberg	287.7	734.5	21.	XI.	Stille	755.1	29.	XI.	SW	712.8	7.3	11.6	8.4	4.1	7.8	7.0	6.9	7.0	7.0	84	66	79	76
Passau	309.4	735.9	21./22.	XI.	W	752.5	22.	I.	Stille	712.5	7.0	11.6	8.6	4.6	7.9	7.4	7.9	8.0	7.8	90	73	85	83
Nürnberg	314.9	734.7	21.	XI.	W	752.7	22.	I.	W	711.6	7.6	11.7	8.9	4.8	8.2	7.1	6.9	7.3	7.1	84	66	80	77
Regensburg	342.6	732.3	21.	XI.	SW	749.9	22.	I.	NE	709.2	6.6	11.0	8.1	4.0	7.4	7.0	7.5	7.5	7.3	87	73	86	82
Bayreuth	359.2	731.0	21.	XI.	Stille	748.5	29.	XI.	SW	706.6	6.8	10.9	8.0	3.2	7.3	6.8	6.9	7.0	6.9	84	68	81	77
Karlshuld	382.0	729.3	21.	XI.	Stille	746.6	22.	I.	Stille	705.6	6.5	10.8	7.3	1.9	6.6	7.1	7.7	7.3	7.4	88	76	87	84
Landshut	395.4	727.8	22.	XI.	Stille	745.1	22.	I.	NW	704.7	7.4	11.2	8.0	3.1	7.4	6.9	7.2	7.4	7.2	84	71	85	80
Ansbach	413.8	726.0	21.	XI.	N	743.5	22.	I.	Stille	702.8	6.7	11.1	7.7	3.8	7.3	6.9	7.0	7.1	7.0	87	68	84	79
Weissenburg	426.6	725.2	21.	XI.	NW	742.3	22.	I.	NE	701.8	7.5	11.3	8.2	4.7	7.9	7.0	7.1	7.2	7.1	83	67	82	77
Reichenhall	471.4	721.2	21.	XI.	Stille	738.1	22.	I.	SE	697.1	7.2	11.7	7.2	2.9	7.5	6.6	7.2	7.1	7.0	80	64	87	77
Kaisheim	480.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	10.7	7.1	1.7	6.4	6.5	6.8	7.0	6.8	84	68	85	79
Augsburg	499.6	719.0	21.	XI.	Stille	735.8	22.	I.	E	695.1	7.3	11.2	8.3	4.8	7.9	7.0	7.3	7.3	7.2	84	69	82	79
München (Central-Station)	523.2	717.0	21.	XI.	Stille	733.3	22.	I.	Stille	692.7	7.4	11.1	8.1	4.0	7.7	6.9	6.8	7.1	6.9	82	66	82	77
München (Sternwarte)	528.9	716.4	21.	XI.	E	733.0	22.	I.	SE	692.3	6.6	10.6	7.3	4.0	7.1	7.1	7.4	7.4	7.3	89	74	89	84
Schongau	709.8	700.9	21.	XI.	E	716.3	22.	I.	E	677.7	6.1	10.7	6.8	2.7	6.6	6.4	6.6	6.7	6.6	84	67	84	78
Tegernsee	734.6	698.7	21.	XI.	E	714.1	22.	I.	NW	674.1	6.2	10.9	7.5	3.4	7.0	6.3	7.5	7.3	7.0	83	72	86	82
Buchenau	750.0	696.7	21.	XI.	W	712.7	22.	I.	W	673.1	4.9	9.1	5.4	2.3	5.4	6.2	6.6	6.4	6.4	87	72	88	82
Oberstdorf	822.8	691.4	21.	XI.	Stille	706.3	22./23.	I.	N Stille	667.5	5.4	10.8	5.9	1.3	5.8	6.0	7.2	6.7	6.6	83	69	87	79
Hohenpeissenberg	993.9	677.0	21.	XI.	NE	691.4	22.	I.	NE	654.2	5.9	8.4	6.3	2.8	5.9	6.3	6.6	6.4	6.4	83	76	82	80
Hirschberg	1512.0	635.8	21.	XI.	SE	649.2	23.	I.	SE	611.0	3.9	5.9	3.7	1.3	3.7	5.1	5.7	5.3	5.4	77	76	81	78
Wendelstein	1727.2	519.1	21.	XI.	W	632.2	23.	I.	Stille	594.0	2.1	4.6	2.1	−1.4	1.9	4.4	5.2	4.3	4.6	79	76	80	78

II. Resultate aus Elementen, welche an den Stationen II. und III. Ordnung beobachtet wurden.

Station	Meereshöhe	Luft-Temperatur: mittleres Max.	mittleres Min.	Mittel aus Maxim. u. Min.	Mittel der Schwankungen	absolutes Minimum Datum	Minimum Monat	Minimum C°	absolutes Maximum Datum	Maximum Monat	Maximum C°	grösste tägl. Schwankung Datum	Schwankung Monat	Schwankung C°	Niederschlag Summe mm	Maximum Datum	Maximum Monat	Maximum mm	Tage mit ●	✳	▲ △	Niederschlag überhaupt über 0.1	Niederschlag überhaupt über 1.0	⚐	═	Tage klare	trübe
Mainz	91	13.6	6.4	10.0	7.2	25.	I.	– 7.7	{29. 25.}	VI. VII.	30.8	24.	VI.	16.8	424.2	6.	IX.	29.6	148	27	9	160	91	28	44	66	128
Ludwigshafen	100	13.7	6.1	9.9	7.6	25.	I.	– 8.0	29.	VI.	31.2	17.	V.	17.6	510.2	29.	IV.	29.1	134	14	5	146	96	14	55	26	151
Kahl a/M.	111	14.1	4.3	9.2	9.8	25.	I.	–15.3	29.	VI.	33.8	25.	VII.	22.8	581.7	6.	IX.	49.6	137	23	5	152	102	19	43	40	143
Landau	145	14.7	6.1	10.4	8.7	26.	XII.	– 8.8	29.	VI.	32.8	2.	VI.	18.5	571.4	9.	XII.	30.5	180	19	10	201	109	28	50	72	100
Grünstadt	167	13.4	5.9	9.6	7.5	25.	I.	–10.3	19.	VI.	31.4	3.	V.	17.4	394.2	5.	VI.	13.9	155	28	3	166	87	8	56	36	180
Würzburg	179	13.4	5.3	9.3	8.1	27.	XII.	– 9.0	25.	VI.	31.0	25.	VII.	18.2	589.7	6.	IX.	26.7	148	26	11	165	113	12	73	49	187
Kissingen	209	13.1	4.1	8.6	9.0	25.	I.	–10.3	30.	VI.	32.9	3.	V.	22.4	694.3	7.	IX.	30.2	159	34	10	178	115	19	56	44	144
Kusel	226	13.4	3.6	8.5	9.8	25.	I.	–11.4	29.	VI.	31.9	14.	VI.	22.8	683.5	2.	II.	32.8	156	31	10	166	107	32	126	35	171
Zweibrücken	227	13.3	4.3	8.8	9.0	4.	I.	– 9.2	29.	VI.	30.4	30.	V.	20.4	719.1	28.	VIII.	32.4	145	12	5	157	126	22	44	52	138
Arnstein	234	14.1	5.6	9.9	8.5	25.	I.	–10.1	{29. 1.25.}	VI. VII.	31.3	13.	VI.	23.1	615.5	6.	VI.	41.3	144	31	14	161	99	25	61	44	97
Kaiserslautern	242	14.1	4.7	9.4	9.4	25.	I.	–11.8	29.	VI.	36.2	14.	VI.	23.3	699.3	1.	V.	25.4	162	36	17	176	124	22	94	22	163
Erlangen	281	13.3	4.8	9.0	8.5	5. 7.	I.	–10.1	2.	VII.	32.3	2.	VII.	18.9	696.8	29.	VIII.	17.2	138	23	7	153	122	19	39	35	105
Bamberg	288	13.3	4.1	8.7	9.2	25.	I.	–10.3	1.	VII.	31.7	16.	X.	20.6	626.2	6.	IX.	30.1	173	46	14	242	114	29	139	20	195
Passau	309	12.8	4.6	8.7	8.2	7.	I.	–12.5	1.	VII.	31.5	25.	VI.	19.3	1003.7	17.	IX.	36.8	157	35	4	187	144	16	100	39	169
Nürnberg	315	12.9	4.8	8.8	8.1	26.	XII.	–11.0	25.	VII.	30.8	16.	X.	17.9	660.3	27.	VI.	29.6	181	47	9	224	121	28	132	31	149
Metten	320	12.4	4.5	8.4	7.9	7.	I.	–12.4	1.	VII.	32.0	25.	VI.	19.2	904.3	21.	VII.	32.9	174	44	7	201	143	26	142	41	202
Straubing	329	13.4	4.1	8.8	9.3	8.	I.	–13.9	1.	VII.	33.7	25.	VI.	21.6	758.1	30.	VII.	40.6	169	43	12	194	120	26	126	35	162
Regensburg	343	12.6	4.0	8.3	8.6	7.	I.	–10.8	1.3.	VII.	31.0	{25. 25.}	VI. VII.	18.8	755.9	27.	VI.	52.9	147	36	6	166	123	21	117	39	139
Bayreuth	359	12.5	3.2	7.8	9.3	7.	I.	–10.9	1.	VII.	32.6	24.	VI.	21.9	521.3	29.	VIII.	19.5	154	49	11	179	108	29	289	33	162
Ingolstadt	369	13.5	3.5	8.5	10.0	27.	XI.	–11.6	2.	VII.	34.0	31.	V.	23.1	866.0	27.	VI.	36.4	154	26	6	180	130	23	112	20	220
Karlshuld	382	13.1	1.9	7.5	11.2	{26. 27.}	I. XI.	–12.9	2.	VII.	31.1	6.	VII.	21.9	737.2	21.	VII.	42.2	127	20	7	138	110	29	177	37	169
Amberg (Stadt)	385	12.1	3.6	7.8	8.5	7.	I.	–11.5	29.	VI.	32.1	25.	VI.	20.3	964.7	27.	VI.	52.0	186	63	15	243	134	37	118	–	–
Cham	386	12.3	3.4	7.9	9.0	28.	XII.	–10.0	2.	VII.	31.0	25.	VI.	21.0	701.1	30.	VII.	38.7	152	42	6	180	117	17	40	39	188
Landshut	395	12.4	3.1	7.7	9.3	7.24.	I.	–11.8	25.	VI.	29.5	1.	VI.	20.6	821.0	30.	VII.	24.5	190	39	–	208	138	15	66	38	157
Lindau	399	12.4	6.4	9.4	6.0	6.	I.	– 8.2	26.	VI.	30.1	3.	V.	14.1	1439.7	23.	VIII.	69.8	170	30	11	176	143	23	45	25	152
Ansbach	414	12.7	3.8	8.3	8.9	6.	I.	–10.1	{29. 1.}	VI. VII.	30.0	16.	X.	20.3	738.8	4.	VI.	50.8	166	36	6	185	136	23	45	57	150
Eggenfelden	417	12.6	3.2	7.9	9.4	28.	XII.	–11.8	1.	VII.	31.6	25.	VI.	19.0	1106.0	30.	VII.	81.8	160	51	15	203	146	24	194	26	160
Weissenburg	427	12.4	4.7	8.6	7.6	25.	I.	–11.1	1.	VII.	30.1	23.	VI.	17.6	750.1	27.	VI.	35.0	134	30	4	156	124	26	185	31	190
Rosenheim	446	12.5	3.6	8.1	8.9	27.	XI.	–13.4	1.	VII.	30.5	16.	X.	20.4	1234.4	6.	VI.	42.3	177	35	9	206	141	22	53	36	182
Hof	473	11.1	3.3	7.2	7.9	5.	II.	–13.6	1.	VII.	30.6	11.	IV.	19.7	791.4	31.	VII.	27.5	165	50	15	191	127	13	97	69	115
Kaisheim	480	11.4	1.7	6.5	9.8	{25. 27. 28.}	I. II. XII.	–14.0	1.	VII.	31.0	30.	IV.	19.5	728.8	21.	VII.	38.0	163	34	8	191	113	31	72	45	175
Reichenhall	484	13.0	2.9	8.0	10.1	26.	XI.	–14.8	20.	VI.	32.4	29.	V.	20.2	1672.8	30.	VII.	114.0	172	44	4	197	166	19	36	72	134
Weihenstephan	497	13.2	4.2	8.7	9.0	27.	XI.	–10.5	25.	VI.	35.7	25.	VI.	22.7	892.7	31.	VII.	37.1	138	30	8	161	142	15	70	48	128
Augsburg	500	12.2	4.8	8.5	7.4	27.	XI.	–10.2	1.	VII.	30.8	26.	IV.	16.1	876.5	21.	VII.	42.9	145	42	3	174	133	23	40	37	199
Amberg (M.-H.-B.)	519	11.5	3.1	7.3	8.4	26.	I.	–16.4	25.	VI.	29.0	3.	V.	19.2	611.8	30.	VII.	24.2	133	54	3	162	104	22	89	34	137
München (C.-St.)	523	12.3	4.0	8.2	8.3	27.	XI.	–10.4	1.	VII.	30.0	24.	VI.	17.1	1104.1	23.	VIII.	48.5	179	59	19	218	149	34	204	45	155
München (Sternwarte)	529	11.8	4.0	7.9	7.8	{6. 27.}	I. XI.	–10.0	1.	VII.	29.5	14.	VI.	17.2	1224.6	23.	VIII.	69.1	181	48	8	213	148	27	83	51	164
Traunstein	597	11.9	3.1	7.5	8.8	26.	XI.	–15.0	1.	VII.	30.3	30.	V.	19.8	1817.4	30.	VII.	94.5	167	58	6	194	175	25	78	35	151
Ottobeuren	646	11.1	3.9	7.5	7.2	6.	I.	–14.0	1.	VII.	27.6	14.	VI.	15.8	1243.3	23.	VIII.	40.0	135	48	12	165	138	23	104	69	149
Schongau	710	12.4	2.7	7.5	9.7	27.	XI.	–15.1	30.	VI.	31.5	24.	VI.	19.8	1329.2	23.	VIII.	53.6	141	54	5	175	148	23	82	54	147
Tegernsee	735	13.6	3.4	8.5	10.2	26.	XI.	–13.2	1.	VII.	29.7	9.	I.	19.3	1674.2	15.	V.	51.2	161	64	16	200	169	39	130	52	155
Buchenau	c.750	10.6	2.3	6.5	8.2	21.	I.	–13.6	1.	VII.	30.7	29.	V.	40.8	1388.5	30.	VII.	64.8	153	69	5	221	155	32	78	53	163
Oberstdorf	823	12.1	1.3	6.7	10.8	30.	I.	–15.0	30.	VI.	29.6	24.	VI.	20.8	1844.8	7.	IX.	56.6	118	44	1	185	147	15	71	72	152
Mittenwald	919	12.6	1.0	6.8	11.5	26.	XI.	–17.8	1.	VII.	33.0	26.	IV.	20.9	1298.5	7.	IX.	34.6	145	65	–	184	152	12	10	77	102
Hohenpeissenberg	994	10.6	2.8	6.7	7.8	{24. 25.}	I.	–11.8	1.	VII.	27.7	1.	VII.	17.0	1158.5	23.	VIII.	43.5	144	89	18	208	148	39	141	47	168
Hirschberg	1512	7.8	1.3	4.6	6.6	25.	I.	–15.3	30.	VI.	24.6	24.	VI.	14.4	1215.9	28.	VII.	43.4	102	91	7	178	149	34	78	64	145
Wendelstein	1727	6.8	–1.4	2 7	8.2	25.	I.	–24.0	3.	VII.	27.3	{30. 3.}	VI. VII.	19.0	1482.6	28.	VII.	56.5	95	101	7	177	150	16	178	92	111

Fünftägige Temperatur-Mittel

1897	Grünstadt	Kusel	Ludwigshafen	Kaiserslautern	Zweibrücken	Landau	Hof	Kissingen	Kahl a. M.	Bayreuth	Bamberg	Würzburg	Erlangen	Nürnberg	Amberg M.-H.-B.	Ansbach	Cham
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°
Januar 1.– 5.	– 0.9	– 1.4	– 0.2	– 0.7	– 1.0	0.7	– 1.4	– 1.6	– 1.5	– 1.4	– 1.1	– 1.2	– 0.8	– 1.1	– 2.4	– 2.7	– 1.6
„ 6.–10.	– 2.4	– 2.6	– 1.6	– 1.6	– 1.5	– 1.8	– 3.7	– 3.1	– 1.4	– 3.9	– 2.3	– 1.9	– 2.5	– 2.3	– 4.9	– 3.6	– 4.1
„ 11.–15.	– 0.9	– 1.3	1.0	– 0.4	– 0.8	– 0.4	– 0.9	– 0.4	– 0.1	– 1.0	– 0.4	0.1	0.0	0.3	– 1.3	– 0.8	– 0.1
„ 16.–20.	– 0.4	– 0.4	0.8	0.0	– 0.4	0.4	– 1.0	0.6	– 0.3	– 0.9	– 0.1	0.3	0.6	0.3	– 1.3	– 0.5	0.0
„ 21.–25.	– 5.2	– 5.3	– 4.5	– 5.1	– 5.3	– 4.7	– 7.4	– 5.5	– 5.9	– 6.5	– 6.4	– 4.9	– 4.3	– 5.6	– 7.0	– 5.9	– 6.1
„ 26.–30.	– 2.3	– 2.2	– 1.1	– 1.9	– 2.1	– 0.9	– 4.2	– 1.3	– 1.4	– 3.2	– 2.8	– 1.1	– 1.9	– 2.8	– 5.2	– 3.2	– 3.8
„ 31.– 4. Februar	2.5	2.9	4.0	3.6	3.7	3.8	– 0.9	1.2	2.4	0.2	1.0	2.8	1.2	2.2	– 0.9	1.8	0.5
Februar 5.– 9.	2.9	3.2	4.1	3.6	3.5	4.0	– 2.9	0.8	2.1	– 1.2	0.2	2.0	1.2	1.1	– 2.4	1.1	– 1.7
„ 10.–14.	4.2	2.5	3.7	3.3	4.1	4.4	0.0	1.4	2.1	0.1	1.1	2.6	1.3	1.9	– 1.6	1.7	– 0.5
„ 15.–19.	0.0	0.7	1.3	1.1	1.7	2.2	– 1.2	– 0.7	0.3	– 1.3	0.8	0.6	0.8	1.2	– 1.1	0.7	0.3
„ 20.–24.	5.3	4.5	6.8	4.8	4.9	5.6	2.5	3.5	4.7	2.3	3.9	4.6	3.5	4.5	2.4	3.6	2.0
„ 25.– 1. März	8.6	6.7	9.6	8.0	6.8	8.8	5.2	7.1	6.7	5.1	7.6	8.5	7.6	7.6	5.6	7.6	6.4
März 2.– 6.	4.1	3.0	6.0	3.9	3.8	5.1	2.0	3.7	4.0	2.3	3.4	4.4	3.6	3.5	1.7	2.7	3.0
„ 7.–11.	3.7	3.0	3.9	3.3	2.9	11.0	2.0	3.1	3.2	2.0	2.5	4.0	2.4	2.7	1.2	2.4	2.0
„ 12.–16.	5.4	5.1	7.2	5.7	6.0	6.3	3.8	4.7	5.0	4.1	5.5	5.6	5.7	5.3	2.7	4.6	3.8
„ 17.–21.	9.5	8.6	10.5	9.0	7.9	9.9	6.4	7.3	8.4	6.5	7.7	8.8	7.4	8.0	5.4	7.2	7.3
„ 22.–26.	12.3	11.1	13.1	11.3	11.1	13.5	9.4	10.6	11.0	9.9	10.9	11.9	10.7	11.2	9.4	10.7	9.5
„ 27.–31.	9.0	8.6	10.1	9.2	7.3	10.0	6.0	7.8	8.2	6.4	7.5	8.9	8.2	8.2	5.3	7.7	7.8
April 1.– 5.	5.2	4.6	6.4	5.6	5.1	6.2	3.9	5.1	5.0	5.1	4.8	5.8	5.7	5.1	5.8	4.5	4.1
„ 6.–10.	6.8	4.5	7.9	5.7	5.3	6.8	4.6	6.1	5.5	6.1	6.5	6.6	7.3	6.8	5.3	5.8	6.1
„ 11.–15.	9.6	8.1	11.2	8.8	8.4	10.4	8.4	9.5	9.6	9.0	9.4	10.6	9.8	9.2	8.3	8.9	8.9
„ 16.–20.	9.5	7.7	9.9	8.5	7.7	9.3	6.4	7.5	7.9	6.8	7.4	8.6	8.8	7.8	6.8	7.4	8.0
„ 21.–25.	8.8	7.8	9.4	8.5	8.2	9.3	5.0	7.7	7.8	6.3	6.9	8.1	8.5	7.4	5.9	6.8	7.2
„ 26.–30.	16.1	14.2	17.4	15.0	14.5	16.1	12.6	14.1	15.0	13.7	14.4	14.2	14.9	14.3	13.3	13.8	13.1
Mai 1.– 5.	11.6	8.7	11.0	9.5	8.8	11.5	9.1	9.9	9.6	8.8	9.2	9.9	10.5	10.1	9.8	9.1	9.2
„ 6.–10.	9.5	7.3	8.5	8.3	7.0	9.3	5.8	7.5	8.2	7.7	7.4	8.1	9.0	8.1	7.3	6.8	6.6
„ 11.–15.	7.0	5.4	6.6	5.9	5.2	7.3	5.5	6.0	6.4	5.8	6.1	6.9	6.5	6.0	4.4	5.3	5.3
„ 16.–20.	17.0	15.0	15.4	16.5	14.0	16.3	13.5	16.0	16.4	15.1	15.7	16.3	14.6	15.7	14.6	15.4	14.4
„ 21.–25.	15.2	13.6	15.1	14.3	13.8	15.5	12.4	14.8	14.0	14.6	14.9	15.1	15.7	15.1	14.0	14.4	14.6
„ 26.–30.	16.7	13.8	15.5	16.3	14.4	16.7	13.5	14.3	16.3	14.7	14.3	15.3	14.7	14.9	13.8	14.3	14.4
„ 31.– 4. Juni	21.6	18.9	21.0	21.0	19.7	21.9	16.6	19.7	21.2	18.5	20.1	20.4	21.4	20.6	19.7	19.1	18.6
Juni 5.– 9.	18.8	17.4	18.5	18.7	17.3	19.5	15.0	17.4	17.9	16.6	18.2	19.1	17.6	18.5	17.7	15.9	17.6
„ 10.–14.	17.9	15.0	16.9	18.1	15.6	17.7	13.1	15.7	16.7	14.8	16.2	16.4	17.7	16.7	16.1	15.4	14.9
„ 15.–19.	14.3	13.1	15.8	15.3	13.5	17.3	13.5	14.1	15.5	14.6	14.2	15.3	16.0	15.0	14.6	13.7	15.7
„ 20.–24.	17.2	16.2	16.6	17.6	15.3	17.4	12.3	14.8	16.3	13.3	15.1	15.5	16.5	15.0	14.1	13.9	13.9
„ 25.–29.	22.7	21.0	22.7	23.3	21.2	23.5	19.2	22.1	22.5	20.9	21.8	22.3	23.0	22.6	20.7	21.4	20.1
„ 30.– 4. Juli	22.4	21.4	22.1	23.2	20.5	24.2	20.6	22.0	21.8	21.6	22.0	22.5	22.2	22.4	20.1	20.9	21.6
Juli 5.– 9.	17.2	15.4	16.7	16.7	14.8	19.1	14.9	16.2	17.0	15.1	15.8	16.8	16.1	16.9	15.4	16.2	16.0
„ 10.–14.	18.6	17.3	17.3	19.0	16.6	19.2	14.8	16.7	17.8	15.3	17.0	17.1	18.5	18.1	15.6	16.9	16.6
„ 15.–19.	19.3	17.0	19.6	19.2	16.8	20.2	16.1	18.1	18.1	17.0	18.1	18.7	19.1	19.1	15.7	17.8	16.4
„ 20.–24.	19.9	18.4	17.4	19.3	17.8	20.9	16.7	19.1	19.9	17.4	19.0	19.5	19.9	19.5	16.8	18.4	17.5
„ 25.–29.	17.6	16.0	17.7	17.1	16.2	18.7	16.1	17.5	18.1	16.2	17.4	17.9	18.1	17.7	15.1	16.9	15.9
„ 30.– 3. August	18.5	16.4	17.6	17.0	16.4	18.5	15.3	17.5	17.2	14.8	16.4	17.5	16.4	16.0	14.9	16.0	15.1
August 4.– 8.	21.3	18.3	20.8	19.7	18.4	21.0	17.3	19.7	20.5	18.7	19.7	20.1	19.8	19.9	18.4	19.1	17.8
„ 9.–13.	19.0	17.2	19.0	18.0	16.8	19.9	17.0	17.7	18.9	17.9	18.6	18.6	18.8	18.9	17.9	17.6	18.4
„ 14.–18.	20.0	17.7	18.1	18.8	17.8	19.6	17.0	18.6	19.3	18.8	19.3	19.6	19.7	20.1	17.3	18.4	18.4
„ 19.–23.	17.2	15.8	16.6	16.6	15.3	18.2	15.4	16.4	17.1	15.5	16.3	17.4	16.5	16.5	14.8	16.2	14.7
„ 24.–28.	17.6	16.2	18.0	16.3	15.5	16.9	13.9	15.7	17.1	14.9	15.6	16.6	15.8	15.9	14.6	14.9	14.8
„ 29.– 2. Septbr.	18.2	15.3	18.0	16.9	15.6	17.9	16.6	16.9	17.8	17.5	18.3	18.1	18.0	19.3	16.2	17.7	17.3
Septbr. 3.– 7.	14.1	12.9	14.2	13.3	12.5	14.6	12.2	12.8	13.2	12.7	12.6	13.5	13.3	13.7	12.4	13.2	13.9
„ 8.–12.	11.4	10.5	12.2	11.3	11.7	12.7	9.3	10.8	11.2	9.6	10.2	11.6	11.1	11.0	9.2	10.8	11.0
„ 13.–17.	13.5	13.1	13.6	13.0	13.0	14.3	11.2	13.4	13.6	11.5	12.5	13.7	12.5	12.3	10.9	12.2	12.6
„ 18.–22.	11.6	10.2	10.9	10.6	9.9	11.8	9.5	10.6	11.2	9.8	10.3	10.8	10.2	9.9	9.6	9.9	10.2
„ 23.–27.	15.8	15.0	15.5	15.0	15.1	16.4	13.7	15.3	15.6	14.6	16.0	15.8	15.0	15.9	15.1	15.1	15.1
„ 28.– 2. October	16.5	15.6	15.0	15.6	16.0	11.0	14.4	15.4	15.3	14.7	16.7	15.8	15.0	15.2	15.1	15.3	14.4
October 3.– 7.	7.8	6.9	6.4	7.2	7.1	8.5	4.4	6.7	7.3	4.5	5.2	6.8	6.0	5.6	4.6	5.7	5.6
„ 8.–12.	7.2	5.4	7.3	5.7	5.1	7.8	5.3	7.1	7.4	4.8	6.0	7.2	5.4	5.2	4.3	5.0	4.2
„ 13.–17.	11.7	10.8	12.0	11.5	11.9	11.9	8.5	9.4	10.3	9.2	10.7	10.4	9.6	10.4	8.6	9.5	7.3
„ 18.–22.	10.7	10.5	11.2	10.8	10.2	12.4	10.0	11.1	10.8	9.8	10.6	10.6	11.2	10.0	9.4	10.2	10.5
„ 23.–27.	9.4	8.5	10.1	8.6	9.2	10.2	6.4	9.0	8.9	7.0	10.1	9.1	8.2	8.3	7.4	7.6	6.9
„ 28.– 1. Novbr.	2.0	0.8	2.4	2.0	2.1	3.9	1.9	1.9	2.7	1.9	1.7	2.9	1.9	1.7	0.5	2.4	1.5
Novbr. 2.– 6.	2.9	2.2	3.2	3.5	4.0	2.7	0.5	2.0	3.0	1.3	2.8	2.6	1.8	1.1	0.0	1.1	1.3
„ 7.–11.	1.4	0.9	2.4	1.8	2.2	2.6	– 0.8	1.3	2.1	0.7	1.7	1.1	0.9	0.5	– 1.0	0.3	– 0.2
„ 12.–16.	4.7	5.3	6.0	6.1	6.9	6.8	2.7	2.1	3.6	3.2	4.4	4.5	3.9	4.3	1.4	4.5	1.2
„ 17.–21.	7.2	5.6	6.9	6.2	6.7	9.1	4.8	5.2	6.1	4.4	5.9	6.3	6.7	6.8	5.5	7.1	5.4
„ 22.–26.	0.8	0.3	1.7	1.0	1.4	2.9	0.3	0.6	0.5	0.5	0.4	1.2	1.0	– 0.3	– 0.6	0.5	0.6
„ 27.– 1. Decbr.	2.3	1.7	2.2	1.5	0.8	2.0	– 1.5	0.7	1.9	– 0.2	0.3	1.9	0.7	0.3	– 1.4	0.6	– 0.7
Decbr. 2.– 6.	1.3	1.2	1.9	1.1	1.6	1.7	– 0.1	1.6	1.9	– 0.2	0.4	2.0	0.8	0.1	– 0.4	– 0.1	0.5
„ 7.–11.	3.6	2.8	4.5	3.1	3.1	3.8	1.2	3.1	3.8	1.8	2.1	3.6	2.1	2.3	0.8	2.1	1.1
„ 12.–16.	6.6	6.0	7.1	7.3	6.7	6.8	3.7	4.4	6.1	3.6	4.9	5.6	5.0	4.8	2.3	4.8	3.1
„ 17.–21.	– 1.2	– 0.2	0.0	0.0	1.4	0.7	– 0.7	– 0.9	– 0.2	– 0.6	– 1.0	– 0.5	– 0.6	– 1.1	– 0.6	– 0.7	– 1.5
„ 22.–26.	– 3.1	– 4.5	– 2.8	– 4.1	– 3.4	– 3.3	– 2.3	– 2.1	– 2.6	– 1.8	– 2.1	– 2.0	– 2.3	– 3.4	– 2.7	– 3.2	– 2.7
„ 27.–31.	– 0.2	2.1	1.6	3.3	2.6	0.5	– 2.7	– 3.1	– 0.1	– 2.8	– 0.6	– 2.5	– 0.7	– 1.9	– 5.1	– 1.9	– 4.0

aus den täglichen Extremen.

Weissenburg	Regensburg	Metten	Ingolstadt	Passau	Landshut	Eggenfelden	Augsburg	München Centralstat.	München Sternw.	Ottobeuren	Traunstein	Rosenheim	Hohenpeissenberg	Tegernsee	Wendelstein	Lindau	1897
C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	
− 2.0	− 1.6	− 2.0	− 2.4	− 1.5	− 2.9	− 2.3	− 1.6	− 1.6	− 1.5	− 2.4	− 2.6	− 1.9	− 2.0	0.7	− 6.8	− 0.3	Januar 1.– 5.
− 2.3	− 4.6	− 5.0	− 4.8	− 4.2	− 4.9	− 3.9	− 3.7	− 4.4	− 4.1	− 4.9	− 5.0	− 5.1	3.7	1.9	1.0	− 2.3	„ 6.–10.
0.1	− 0.1	− 0.3	− 1.3	1.5	− 2.2	− 0.1	− 0.5	− 0.6	− 1.1	− 1.5	− 1.3	− 1.3	1.9	0.7	0.7	1.1	„ 11.–15.
− 0.3	− 0.2	0.3	− 0.5	1.4	− 2.6	0.5	− 0.7	− 0.9	− 1.3	− 2.2	− 1.3	− 1.3	− 2.2	− 0.1	− 2.4	0.8	„ 16.–20.
− 5.7	− 4.7	− 5.2	− 4.6	− 4.0	− 6.6	− 4.9	− 4.7	− 4.7	− 4.8	− 4.6	− 4.7	− 4.3	− 6.9	− 4.1	− 9.9	− 1.9	„ 21.–25.
− 3.2	− 3.5	− 3.5	− 4.2	− 2.8	− 5.2	− 4.2	− 3.9	− 4.1	− 3.8	− 5.2	− 4.1	− 4.1	− 7.1	− 4.1	−13.3	− 1.6	„ 26.–30.
2.2	0.3	0.5	0.4	0.6	− 0.3	0.7	2.3	2.0	1.6	1.0	1.7	0.5	− 0.1	2.0	− 4.6	3.9	„ 31.– 4. Februar
1.2	− 0.8	0.4	0.6	− 0.2	− 0.3	− 0.5	1.8	1.1	0.6	0.8	0.0	0.6	− 0.3	1.3	− 4.8	4.0	Februar 5.– 9.
2.0	0.4	0.3	0.8	0.6	− 0.2	0.4	2.9	1.8	1.5	2.7	1.4	0.7	1.2	2.4	− 3.1	4.1	„ 10.–14.
0.9	− 0.1	− 1.2	0.4	0.1	− 0.8	− 0.2	1.5	1.2	1.0	2.1	0.5	1.1	0.3	1.9	− 1.5	2.5	„ 15.–19.
3.9	2.2	1.4	2.1	2.7	1.9	2.9	3.9	3.7	3.5	2.9	2.7	2.8	2.3	4.8	− 2.1	3.6	„ 20.–24.
8.1	6.7	5.8	6.7	5.8	6.4	7.3	8.5	8.5	7.6	7.6	6.3	7.3	7.2	8.6	3.2	6.6	„ 25.– 1. März
3.7	3.3	3.6	4.1	4.1	3.0	3.5	3.6	3.0	2.8	2.4	2.3	3.7	0.3	3.3	− 4.7	3.7	März 2.– 6.
2.7	2.5	2.4	3.9	2.8	1.2	2.1	2.3	2.0	1.9	1.4	0.9	2.2	− 1.1	1.5	− 6.6	3.0	„ 7.–11.
4.6	5.8	5.7	5.3	6.0	4.2	4.1	3.7	3.0	2.6	2.3	3.7	4.3	2.2	3.3	− 1.5	4.6	„ 12.–16.
7.8	7.5	6.9	9.1	7.0	6.0	6.5	8.1	7.5	7.0	6.9	7.8	7.7	5.4	8.4	0.3	8.7	„ 17.–21.
10.9	10.5	9.9	11.3	9.6	9.1	10.1	11.5	10.9	10.5	10.6	10.7	11.1	8.8	10.9	2.6	11.3	„ 22.–26.
7.9	7.2	8.0	9.5	8.9	8.1	8.3	9.2	9.1	8.6	8.4	8.1	8.9	7.1	8.3	1.6	9.6	„ 27.–31.
4.9	4.7	6.0	4.7	6.5	4.3	5.5	5.4	5.1	4.9	4.8	4.7	5.0	5.0	5.3	− 3.3	6.2	April 1.– 5.
6.0	6.5	7.0	7.4	6.8	6.0	5.8	6.1	5.1	5.6	4.6	5.6	6.6	2.5	5.6	− 2.6	6.3	„ 6.–10.
8.4	9.0	9.5	9.2	8.8	8.3	8.1	8.8	8.5	8.3	7.4	8.3	8.5	6.5	8.4	0.7	9.4	„ 11.–15.
7.1	7.4	7.9	8.4	7.8	6.8	7.6	7.5	7.5	7.2	5.8	6.6	7.5	3.9	6.6	− 1.4	8.9	„ 16.–20.
7.3	7.0	7.9	7.9	7.6	6.6	6.6	7.6	6.3	6.4	6.4	6.1	7.2	3.9	7.1	0.6	8.5	„ 21.–25.
13.9	13.3	13.8	14.4	13.8	11.5	13.0	14.6	13.8	13.0	12.7	12.8	13.1	12.6	14.1	8.9	14.2	„ 26.–30.
9.0	9.7	10.2	9.9	10.7	9.2	9.7	9.6	9.8	9.3	9.1	8.8	9.8	6.8	9.6	0.7	10.0	Mai 1.– 5.
7.8	7.1	7.6	7.1	7.7	7.9	7.2	6.8	6.7	6.7	5.8	5.4	6.9	3.6	5.6	− 2.2	7.6	„ 6.–10.
5.3	7.0	6.4	6.3	5.7	6.3	4.2	4.8	4.3	4.1	3.5	2.9	4.6	1.0	2.6	− 4.7	6.6	„ 11.–15.
14.1	14.6	14.4	15.1	13.3	12.3	12.5	13.5	11.7	12.4	10.6	11.1	12.6	10.0	11.3	5.2	13.3	„ 16.–20.
13.9	15.4	15.2	15.9	15.6	13.8	13.9	15.1	13.9	13.8	12.5	12.5	13.6	11.1	12.5	7.0	14.7	„ 21.–25.
13.7	14.5	14.6	14.1	14.0	12.4	12.8	13.6	13.0	12.9	12.1	11.9	13.7	10.7	11.8	5.2	14.7	„ 26.–30.
19.1	19.9	19.5	19.7	18.1	17.0	17.8	19.4	17.9	17.0	16.2	16.3	17.4	17.1	17.4	12.7	18.8	„ 31.– 4. Juni
18.0	18.8	19.0	18.6	18.0	17.2	17.9	18.4	18.0	17.1	16.8	16.6	16.9	14.7	16.2	10.7	19.4	Juni 5.– 9.
15.7	16.1	16.4	16.8	15.9	14.8	14.6	15.3	14.5	13.9	13.7	13.5	14.2	12.1	13.4	7.0	16.9	„ 10.–14.
14.3	15.3	15.9	15.3	16.3	14.7	15.3	15.0	14.6	14.2	13.8	13.8	14.0	11.6	12.6	6.2	15.9	„ 15.–19.
14.1	14.7	14.6	15.2	14.8	14.8	14.9	14.3	14.2	14.1	13.4	13.5	14.5	11.0	12.8	5.3	15.0	„ 20.–24.
21.4	21.4	21.8	22.5	21.6	20.4	20.4	21.9	21.0	20.3	20.1	20.2	20.3	19.1	20.2	14.5	21.5	„ 25.–29.
22.1	22.2	23.1	23.4	22.4	20.7	21.6	22.3	21.4	20.8	20.3	21.1	20.8	19.4	21.1	15.0	22.1	„ 30.– 4. Juli
17.1	16.7	17.9	17.8	18.5	17.3	17.6	18.1	17.8	17.2	16.9	17.7	17.8	15.1	17.1	11.3	19.4	Juli 5.– 9.
17.3	17.5	17.9	17.9	18.9	16.9	16.9	17.6	16.7	16.3	15.7	16.9	17.1	14.9	16.3	11.0	19.5	„ 10.–14.
17.4	18.0	17.9	18.9	18.0	16.9	17.4	19.1	18.2	17.8	16.4	16.7	18.1	15.0	15.8	9.4	19.0	„ 15.–19.
18.2	18.5	18.5	19.4	18.3	17.5	18.3	18.6	18.4	18.1	17.5	17.6	18.6	15.8	17.3	10.1	19.1	„ 20.–24.
16.7	16.9	16.5	16.1	16.1	15.1	15.6	16.5	16.0	15.3	15.5	14.9	16.2	13.0	13.9	6.8	17.8	„ 25.–29.
15.7	15.3	15.1	16.1	14.6	14.5	14.7	15.3	15.0	14.9	15.0	14.3	15.9	13.6	13.6	5.9	18.0	„ 30.– 3. August
18.5	19.3	19.7	20.0	19.5	18.0	19.1	19.1	18.6	18.3	18.1	18.1	18.3	16.6	17.6	12.2	21.0	August 4.– 8.
18.5	18.5	19.2	19.7	18.8	17.8	18.3	18.2	18.0	17.5	16.5	17.2	17.8	15.0	17.1	11.7	19.8	„ 9.–13.
18.6	19.1	19.3	19.2	20.1	18.7	18.5	19.3	19.2	18.7	17.4	18.8	18.2	17.2	18.0	13.5	19.9	„ 14.–18.
15.8	16.0	16.0	16.5	17.2	15.0	15.3	14.9	15.4	15.1	14.9	14.8	14.8	12.5	14.6	8.6	16.6	„ 19.–23.
15.7	15.5	15.8	16.3	16.0	14.4	15.1	16.1	15.7	15.4	14.8	15.3	15.5	11.6	15.3	8.3	17.4	„ 24.–28.
18.5	18.1	17.9	19.0	18.4	16.1	17.9	18.5	18.4	18.0	17.4	17.9	17.9	15.1	17.9	10.5	19.2	„ 29.– 2. Septbr.
13.8	13.7	14.6	14.6	15.7	13.9	13.3	13.5	13.4	13.0	12.3	13.4	13.7	9.5	12.8	6.1	14.5	Septbr. 3.– 7.
11.5	11.7	12.4	12.6	13.1	11.3	12.3	11.6	11.4	11.2	10.9	11.3	12.1	8.2	11.7	3.7	13.2	„ 8.–12.
12.6	13.1	14.0	12.8	13.8	12.4	13.2	11.7	11.8	11.9	10.4	11.9	12.8	7.9	10.9	4.6	12.9	„ 13.–17.
9.8	10.6	11.2	10.2	11.5	10.1	9.6	9.7	9.5	9.5	8.2	8.3	10.0	4.9	8.8	2.5	10.7	„ 18.–22.
15.4	15.3	15.3	16.1	15.2	15.3	15.1	15.9	15.0	13.4	14.4	14.4	14.9	13.1	15.3	10.0	14.4	„ 23.–27.
15.6	15.6	14.9	15.5	15.7	15.0	14.3	15.5	14.8	14.8	14.4	14.8	13.9	16.1	16.2	11.7	14.1	„ 28.– 2. October
5.9	6.0	7.2	6.3	7.9	6.8	6.2	5.8	5.8	5.4	5.3	5.8	6.6	2.8	4.9	− 2.4	8.0	October 3.– 7.
5.3	5.4	5.6	5.0	5.6	5.1	4.8	4.8	4.4	4.4	3.1	3.1	4.3	1.3	3.2	− 4.7	6.1	„ 8.–12.
10.3	9.2	10.3	9.5	10.3	10.4	9.6	10.4	10.8	10.4	10.3	10.4	10.4	10.8	12.8	6.3	9.9	„ 13.–17.
10.8	10.9	10.9	10.8	10.5	10.7	10.2	10.1	9.9	9.6	9.2	9.1	10.3	8.5	9.3	3.8	10.3	„ 18.–22.
8.5	6.5	7.2	6.9	8.1	7.4	6.7	7.3	7.0	6.1	6.0	5.8	5.9	5.2	7.7	6.2	7.4	„ 23.–27.
9.6	1.1	0.7	1.0	1.8	2.0	1.0	1.0	1.8	1.6	1.9	1.4	2.9	4.3	6.0	7.3	4.3	„ 28.– 1. Novbr.
2.1	1.1	1.2	0.9	2.2	1.8	1.4	0.0	0.8	0.7	0.5	1.2	1.9	3.4	5.5	5.0	2.9	Novbr. 2.– 6.
0.7	0.4	0.9	0.3	2.0	0.6	− 0.1	− 0.7	− 0.9	− 1.1	− 0.1	− 0.7	0.5	0.2	1.0	4.2	2.5	„ 7.–11.
5.1	1.6	1.5	1.7	1.1	3.2	1.0	4.3	3.7	3.8	5.5	4.2	3.7	8.2	10.0	4.2	5.3	„ 12.–16.
7.9	5.5	5.4	5.3	5.8	6.6	5.9	7.3	8.2	7.2	7.2	6.7	6.3	9.2	9.6	3.9	6.0	„ 17.–21.
0.7	0.5	− 0.3	0.0	0.8	− 0.1	− 0.4	− 0.7	− 0.3	− 0.7	− 0.4	− 1.0	− 0.2	0.1	2.7	− 3.2	2.3	„ 22.–26.
0.5	− 0.1	− 0.2	0.3	− 0.4	− 0.3	− 1.0	0.7	0.2	0.1	− 0.6	− 1.1	− 1.4	− 1.7	1.3	− 4.7	1.1	„ 27.– 1. Decbr.
− 0.1	0.3	1.0	− 0.2	1.7	0.5	0.5	− 0.5	− 0.7	− 0.8	− 1.6	− 0.8	0.0	− 1.6	− 0.1	− 3.7	1.1	Decbr. 2.– 6.
2.0	1.5	1.4	2.1	1.5	2.0	1.0	1.9	1.3	− 0.8	0.2	0.1	1.5	− 0.3	0.5	− 4.2	2.1	„ 7.–11.
4.7	2.5	2.5	3.3	3.0	3.3	2.3	4.4	4.4	3.8	4.9	3.4	2.7	5.5	6.2	0.3	4.8	„ 12.–16.
− 0.8	− 1.4	− 1.6	− 2.1	− 1.3	− 1.8	− 2.0	− 2.2	− 1.7	− 1.9	0.3	− 1.1	− 1.2	1.5	3.7	− 1.9	− 0.9	„ 17.–21.
− 3.0	− 2.6	− 2.8	− 5.0	− 2.8	− 2.8	− 3.9	− 3.9	− 4.7	− 4.8	− 5.1	− 5.9	− 5.6	− 5.1	− 3.0	− 7.3	− 3.3	„ 22.–26.
− 0.6	− 4.9	− 4.8	− 5.7	− 4.7	− 4.8	− 5.8	− 2.5	− 1.1	− 1.7	0.5	− 1.3	− 2.5	− 3.5	5.8	− 0.2	0.3	„ 27.–31.

Niederschlags-Beobachtungen im Königreich Bayern
während des Jahres 1897.

Stations-Verzeichniss.

Stationen 1. Ordnung machen täglich 3 mal (8a, 2p, 8p Ortszeit) directe Beobachtungen aller meteorologischen Elemente und besitzen wenigstens theilweise Registrirung.

„ 2. „ „ „ 3 mal (8a, 2p, 8p Ortszeit) directe Beobachtungen aller meteorologischen Elemente.

„ 3. „ „ „ 2 mal (8a, 8p Ortszeit) directe Beobachtungen von Bewölkung, Wind und Niederschlag und zeichnen die Temperaturextreme auf.

„ 4. „ „ „ 2 mal (8a, 8p Ortszeit) Niederschlagsmessungen.

Alle Stationen machen Gewitterbeobachtungen.

Alle Stationen zeichnen Schneehöhen auf.

Ausserdem bestehen noch eigene Stationsnetze für die Gewitterbeobachtung und für die Schneehöhenmessung.

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
1	Lindau	3.	47° 33′	9° 41′	399	Rhein		(Bodensee)
2	Landau	3.	49° 12′	8° 7′	145	„	Queich	
3	Ludwigshafen	2.	49° 29′	8° 26′	100.3	„		
4	Frankenthal	4.	49° 32′	8° 21′	95	„	Fuchsbach	
5	Grünstadt	3.	49° 34′	8° 10′	167	„	Eisbach	
6	Waldmohr	4.	49° 23′	7° 20′	262	„	Nahe	Glan
7	Kusel	3.	49° 32′	7° 24′	226	„	„	„
8	Kaiserslautern	1.	49° 27′	7° 46′	242.2	„	„	Glan, Lauter
9	Homburg	4.	49° 20′	7° 21′	240	„	Mosel	Saar, Blies, Erbach
10	Zweibrücken	3.	49° 15′	7° 22′	227	„	„	Saar, Blies, Schwarzbach
11	Mainz	2.	50° 0′	8° 16′	90.6	„		
12	Bayreuth	2.	49° 57′	11° 34′	359.2	„	Main	Rother Main
13	Steinbach	4.	50° 21′	11° 36′	670	„	„	Rodach, Dorf-Bach
14	Kronach	4.	50° 15′	11° 19′	310	„	„	Rodach
15	Gereuth	4.	50° 8′	10° 49′	298	„	„	Itz
16	Ansbach	2.	49° 18′	10° 35′	413.8	„	„	Fränkische Rezat
17	Weissenburg	2.	49° 2′	10° 58′	426.6	„	„	Schwäbische Rezat
18	Bernheck	4.	49° 40′	11° 29′	ca. 465	„	„	Pegnitz, Gansgraben
19	Ursprung	4.	49° 25′	11° 20′	375	„	„	Pegnitz, Röttenbach, Ursprung
20	Krämersweiher	4.	49° 26′	11° 17′	ca. 350?	„	„	„ „ „
21	Nürnberg	2.	49° 27′	11° 5′	314.9	„	„	Pegnitz
22	Erlangen	3.	49° 36′	11° 1′	281	„	„	Regnitz
23	Bamberg	1.	49° 53′	10° 53′	287.7	„	„	„
24	Schweinfurt	4.	50° 3′	10° 14′	211	„	„	
25	Kitzingen	4.	49° 44′	10° 10′	191.2	„	„	
26	Würzburg	2.	49° 48′	9° 56′	179.3	„	„	
27	Arnstein	2.	49° 59′	9° 58′	234	„	„	Wern
28	Simonshof	4.	50° 25′	10° 11′	300	„	„	Fränkische Saale
29	Kissingen	2.	50° 12′	10° 5′	209.2	„	„	„ „
30	Mittelsinn	4.	50° 12′	9° 37′	204	„	„	Sinn
31	Rothenburg a. T.	4.	49° 23′	10° 11′	425	„	„	Tauber
32	Rohrbrunn	4.	49° 54′	9° 23′	456	„	„	Elsawa
33	Kahl a M.	2.	50° 4′	9° 1′	110.5	„	„	
34	Hohenberg a. d. Eger	4.	50° 6′	12° 13′	525.5	Elbe	Eger	
35	Hof	3.	50° 19′	11° 55′	473	„	Saale	
36	Einödsbach	4.	47° 19′	10° 16′	ca. 1150	Donau	Iller	
37	Oberstdorf	2.	47° 24′	10° 17′	822.8	„	„	
38	Geisalpe	4.	47° 26′	10° 19′	ca. 1150	„	„	
39	Oberjoch	4.	47° 31′	10° 24′	1136.3	„	„	Ostrach, Wildbach
40	Oberdorf b. H.	4.	47° 30′	10° 23′	840	„	„	Ostrach
41	Immenstadt	4.	47° 33′	10° 13′	731	„	„	
42	Buchenberg	4.	47° 42′	10° 15′	905	„	„	Waltenhofner Bach, Rohrbach
43	Kempten (Stadtweiher)	4.	47° 43′	10° 17′	720	„	„	
44	Leipheim	4.	48° 27′	10° 13′	460	„		
45	Ottobeuren	3.	47° 56′	10° 18′	646	„	Günz	
46	Kaisheim	2.	48° 46′	10° 48′	480	„	Kaibach	
47	Pfronten-Kappel	4.	47° 37′	10° 32′	897.9	„	Lech	Vils
48	Pfronten-Heitlern	4.	47° 35′	10° 34′	861.6	„	„	„
49	Füssen	4.	47° 34′	10° 42′	796	„	„	
50	Hohenschwangau	4.	47° 33′	10° 44′	865.4	„	„	Ach
51	Schongau	2.	47° 49′	10° 54′	709.8	„	„	
52	Hohenpeissenberg	1.	47° 48′	11° 1′	993.9	„	„	Schwarzlaichgraben
53	Landsberg	4.	48° 3′	10° 52′	587	„	„	
54	Augsburg	2.	48° 22′	10° 54′	499.6	„	„	

Lauf. No	Station	Ordnung	φ	λ	H	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
55	Seeg	4.	47° 39′	10° 36′	854.1	Donau	Lech	Wertach, Lobach
56	Karlshuld	2.	48° 40′	11° 18′	382	„	Ach	
57	Ingolstadt	3.	48° 45′	11° 26′	369	„		
58	Moritzbrunn	4.	48° 51′	11° 11′	468	„	Altmühl	
59	Schlott	4.	48° 55′	11° 45′	ca 450	„	„	
60	Kelheim	4.	48° 55′	11° 52′	ca. 350	„	„	
61	Tirschenreuth	4.	49° 53′	12° 20′	489	„	Naab	Waldnaab
62	Pressath	4.	49° 46′	11° 56′	430	„	„	Heidenaab
63	Neunburg v. W.	4.	49° 21′	12° 23′	399	„	„	Schwarzach
64	Schönsee	4.	49° 31′	12° 33′	656.6	„	„	Schwarzach, Ascha
65	Amberg (Stadt)	3.	49° 27′	11° 51′	385	„	„	Vils
66	Amberg (Maria-Hilf-Berg)	3.	49° 27′	11° 52′	519	„	„	„
67	Regensburg	2.	49° 1′	12° 7′	342.6	„		
68	Bayr. Eisenstein	4.	49° 8′	13° 12′	670	„	Regen	Grosser Regen
69	Arberschutzhütte	4.	49° 7′	13° 8′	ca 1400	„	„	„ „
70	Arbersee	4.	49° 6′	13° 9′	934	„	„	„ „
71	Schachtenbach	4.	49° 4′	13° 11′	840	„	„	„ „
72	Rabenstein	4.	49° 3′	13° 12′	676	„	„	„ „
73	Buchenau	2.	49° 2′	13° 21′	ca. 750	„	„	Kleiner Regen
74	Rusel	4.	48° 53′	13° 5′	778	„	„	Ohe
75	Oberried	4.	49° 7′	13° 3′	540	„	„	Asbach
76	Oedwies	4.	48° 58′	12° 53′	ca. 900	„	„	Aitrach
77	Viechtach	4.	49° 5′	12° 53′	436	„	„	
78	Lohberg	4.	49° 10′	13° 6′	650	„	„	Weisser Regen
79	Cham	3.	49° 13′	12° 40′	386	„	„	
80	Roding	4.	49° 12′	12° 31′	370	„	„	
81	Straubing	3.	48° 53′	12° 33′	329			
82	Ratiszell	4.	49° 2′	12° 40′	343	„	Kinsach	
83	Pilgramsberg	4.	49° 2′	12° 37′	480	„	„	
84	Metten	3.	48° 51′	12° 55′	320	„	Mettenbach	
85	Mittenwald	3.	47° 27′	11° 16′	919	„	Isar	
86	Hohenburg	4.	47° 40′	11° 35′	709.6	„	„	
87	Partenkirchen	2.	47° 30′	11° 6′	702.5	„	„	Loisach, Partnach
88	Benedictbeuren	4.	47° 43′	11° 24′	618	„	„	Loisach, Mühlbach
89	München Centralstation	1.	48° 9′	11° 34′	523.2	„	„	
90	München Sternwarte	2.	48° 9′	11° 36′	528.9	„	„	
91	Weihenstephan	3.	48° 24′	11° 44′	497	„	„	Moosach
92	Andechs	4.	47° 58′	11° 11′	712	„	„	Amper, Kienbach
93	Oberalting	4.	48° 3′	11° 13′	ca. 565	„	„	Amper, Fischbach, Pilsensee
94	Münsing	4.	47° 54′	11° 22′	666	„	„	Amper, Würm
95	Landshut	2.	48° 32′	12° 10′	395.4	„	„	
96	Schaufling	4.	48° 51′	13° 4′	450	„	Ohe	Gessnach-Bach
97	Passau	2.	48° 34′	13° 28′	309.4	„		
98	Elsenthal	3.	48° 51′	13° 23′	548	„	Ilz	Grosse Ohe, Kleine Ohe
99	Wolfstein	4.	48° 49′	13° 33′	637	„	„	Ohe, Saussbach
100	Bad Kreuth	4.	47° 39′	11° 45′	829	„	Inn	Mangfall, Weissach
101	Hirschberg	1.	47° 40′	11° 42′	1512.0	„	„	„ Söllbach
102	Tegernsee	1.	47° 43′	11° 45′	734.6	„	„	„ (Tegernsee)
103	Bayrischzell	4.	47° 41′	12° 1′	802	„	„	„ Leitzach
104	Wendelstein	1.	47° 42′	12° 1′	1727.2	„	„	„ „
105	Geitau	4.	47° 42′	11° 57′	770	„	„	„ „
106	Rosenheim	3.	47° 51′	12° 8′	446	„	„	
107	Haag	4.	48° 10′	12° 11′	564	„	„	Rainbach
108	Hohenaschau	4.	47° 46′	12° 20′	550	„	„	Alz, Prien
109	Maria Eck	4.	47° 48′	12° 37′	823	„	„	„ Traun
110	Traunstein	3.	47° 52′	12° 39′	592	„	„	„ „
111	Riemannshaus	4.	47° 28′	12° 58′	2133	„	„	Salzach,
112	Funtenseehütte	4.	47° 30′	12° 56′	1638	„	„	Königsseer Ache
113	Sagereckalpe	4.	47° 31′	12° 58′	1364	„	„	
114	Berchtesgaden	4.	47° 38′	13° 0′	578	„	„	Salzach, Berchtesgad. Achen
115	Reichenhall	2.	47° 43′	12° 53′	471.4	„	„	Salzach, Salach
116	Burghausen	4.	48° 10′	12° 50′	ca. 365	„	„	Salzach
117	Eggenfelden	3.	48° 24′	12° 46′	417	„	„	Rott
118	Obernzell	4.	48° 33′	13° 28′	290	„		

Bezüglich der Aufzeichnungen einzelner Stationen sei bemerkt:

In Waldmohr wurden die Aufzeichnungen mit September 1896 eingestellt; die Wiederaufnahme der Messungen durch einen anderen Beobachter erfolgte in der ersten Hälfte des Januar 1897. — In Bernheck beginnen die Beobachtungen mit dem Jahre 1897. — In Ursprung und Krämersweiher beginnen die Messungen mit August. — In Schweinfurt wurden die Aufzeichnungen mit Mai eingestellt. — In Kitzingen und Mittelsinn beginnen die Beobachtungen mit Februar. — In Rohrbrunn nehmen die Messungen in der ersten Hälfte des Mai ihren Anfang. — In Hohenberg an der Eger und Oberjoch beginnen die Aufzeichnungen im Laufe des Januar. — In Pronten-Kappel wurden die Beobachtungen mit Juni eingestellt. — In Hohenschwangau beginnen die Messungen in der zweiten Hälfte des December 1896. Im März 1897 fielen durch Erkrankung des Beobachters einige Aufzeichnungen aus; der dortselbst eingesetzte Betrag der Monatssumme ist kartographisch ergänzt. — In Seeg beginnen die Beobachtungen mit August. — In Kelheim nehmen die Messungen mit März ihren Anfang. — In Tirschenreuth sind die Aufzeichnungen des April unvollständig und konnten nicht ergänzt werden. — In Schönsee beginnen die Beobachtungen in der zweiten Hälfte des Januar. — In Partenkirchen unterblieben in Folge Beobachterwechsels die Messungen im Monate August. — In Andechs und Oberalting beginnen die Aufzeichnungen mit April. — In Bayrischzell wurden die Beobachtungen mit Mai eingestellt. — In Burghausen beginnen die Messungen mit October. — Die Stationen Arberschutzhütte, Riemannshaus, Funtenseehütte, Sagereckalpe beobachten nur während der Sommermonate.

Monatliche und jährliche Niederschlags-Summe.

Monat	Lindau	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Homburg	Zweibrücken	Mainz	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Gereuth	Ansbach	Weissenburg
Januar	27.0	21.1	16.0	11.7	11.8	–	16.7	20.2	22.8	26.5	11.7	34.5	56.3	70.7	26.0	21.5	25.4
Februar	183.8	51.2	39.0	35.9	35.7	99.5	89.1	69.2	81.6	88.3	44.3	48.2	96.1	110.9	48.3	79.2	62.1
März	127.0	59.9	59.4	46.6	47.2	89.2	80.4	82.8	86.9	90.6	35.4	47.8	65.8	69.6	57.5	51.0	56.4
April	120.3	71.3	65.7	45.9	36.6	70.2	54.4	58.7	63.7	81.8	44.3	23.7	66.6	63.8	30.5	47.2	52.7
Mai	156.6	26.6	70.7	66.8	40.5	39.2	33.6	80.8	46.8	52.7	45.1	67.2	87.0	95.7	91.2	89.9	83.0
Juni	130.3	34.2	44.9	46.9	61.4	81.5	51.1	69.3	78.2	67.3	59.5	26.0	60.0	42.3	36.9	135.1	93.2
Juli	165.5	48.4	47.9	73.5	35.8	59.1	50.0	64.4	73.6	80.2	28.0	60.4	84.3	68.9	38.7	70.7	109.0
August	201.6	89.0	67.4	73.0	49.8	109.8	139.7	107.7	86.1	107.1	56.8	82.7	141.0	114.1	83.0	89.9	114.3
September	266.7	61.0	54.0	39.3	40.4	81.5	54.4	61.2	74.8	82.2	58.1	69.6	145.1	141.2	92.3	95.6	91.1
October	31.0	7.7	10.3	6.1	5.9	9.9	9.3	9.8	7.8	5.2	8.1	8.4	45.3	30.1	10.6	19.9	22.7
November	10.5	20.2	6.3	6.1	8.3	27.7	25.7	20.5	26.7	33.5	3.9	21.8	48.9	48.5	17.8	11.7	17.1
December	19.4	80.8	28.6	18.4	20.8	75.6	79.1	54.7	63.5	70.3	29.0	31.0	65.4	42.3	35.2	27.1	23.1
Jahr	1439.7	571.4	510.2	470.2	394.2	–	683.5	699.3	712.5	785.7	424.2	521.3	961.8	898.1	568.0	738.8	750.1

Monat	Bernheck	Ursprung	Krämersweiher	Nürnberg	Erlangen	Bamberg	Schweinfurt	Kitzingen	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Mittelsinn	Rothenburg a. T.	Rohrbrunn	Kahl a. M.	Hohenberg a. d. Eger
Januar	15.7	–	–	28.8	21.0	31.9	28.3	–	25.3	31.7	17.4	34.9	–	27.2	–	26.8	–
Februar	73.6	–	–	67.5	80.2	54.8	52.6	44.5	48.9	51.7	81.7	64.7	85.1	72.6	–	63.4	41.1
März	55.9	–	–	45.2	51.1	58.8	40.4	38.4	50.2	42.9	49.7	66.3	64.9	45.2	–	43.3	44.8
April	35.6	–	–	36.7	50.0	25.5	31.0	44.2	38.5	32.3	46.2	51.3	50.8	48.7	–	51.2	25.5
Mai	71.3	–	–	89.7	93.8	87.7	–	56.1	76.5	47.5	50.9	79.5	61.7	87.9	–	70.7	83.7
Juni	53.5	–	–	80.0	65.3	44.9	–	90.3	75.0	78.5	29.2	69.5	50.2	99.3	116.1	53.1	37.4
Juli	79.3	–	–	90.4	73.9	83.0	–	33.0	25.8	32.3	11.5	38.6	26.4	79.6	54.2	26.6	63.6
August	48.0	85.8	82.0	87.2	111.1	73.6	–	96.0	86.0	109.7	87.7	84.4	82.5	75.1	123.3	79.7	57.3
September	91.8	97.0	95.6	88.8	93.3	98.8	–	94.9	96.6	126.2	80.3	105.9	109.9	119.9	151.3	100.0	86.7
October	17.0	28.1	20.4	15.1	15.3	11.2	–	14.2	13.0	4.8	10.4	13.4	17.7	23.6	34.6	11.4	21.5
November	16.0	23.1	20.4	9.2	10.6	13.9	–	9.5	13.1	21.9	32.8	29.0	33.9	17.3	28.5	16.0	16.1
December	39.0	27.5	27.0	21.7	31.2	42.1	–	23.6	40.8	36.0	49.8	55.8	53.0	34.3	58.6	39.5	29.5
Jahr	596.7	–	–	660.3	696.8	626.2	–	–	589.7	615.5	547.6	694.3	–	730.7	–	581.7	–

Monat	Hof	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. Hl.	Immenstadt	Buchenberg	Kempten (Stadtweiher)	Leipheim	Ottobeuren	Kaisheim	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Hohenschwangau	Schongau
Januar	47.6	34.4	47.2	44.4	–	33.2	38.2	42.7	31.1	23.4	35.2	17.0	39.0	33.8	33.7	30.8	36.9
Februar	59.6	260.3	255.0	230.0	165.7	210.2	245.9	313.0	180.2	49.3	106.7	70.1	205.7	203.5	91.7	105.0	111.9
März	59.8	213.4	180.4	155.5	107.3	118.7	179.6	162.7	117.3	58.9	74.2	59.9	116.8	130.0	66.4	(67.4)	80.8
April	55.6	156.0	118.6	154.8	145.1	150.6	177.4	171.1	135.0	70.7	107.7	44.0	152.7	155.4	90.7	113.5	95.4
Mai	94.8	194.5	190.4	207.1	207.6	246.9	184.0	176.9	174.7	67.0	169.8	78.4	194.8	173.8	216.5	272.7	170.5
Juni	35.1	163.6	213.6	211.2	234.9	240.2	188.2	190.8	163.8	72.5	92.8	78.2	–	173.0	86.0	134.6	151.8
Juli	112.2	239.6	253.3	226.8	326.9	277.2	243.4	200.9	161.2	67.4	159.8	125.9	–	189.3	195.2	199.1	198.6
August	123.4	239.0	250.1	278.0	255.8	215.6	242.8	206.9	223.7	122.9	232.5	91.5	–	220.6	165.6	287.1	225.3
September	93.5	179.2	209.6	221.5	209.4	169.4	209.2	228.6	182.0	126.6	167.9	116.8	–	190.0	136.8	160.2	134.5
October	24.4	78.0	38.3	44.5	42.5	64.5	64.7	43.2	44.7	15.9	44.0	15.7	–	66.3	66.4	70.4	52.8
November	34.9	41.6	47.2	34.8	36.2	37.2	30.2	36.6	42.5	12.7	33.3	11.0	–	45.0	25.8	32.5	45.7
December	50.5	55.4	41.1	46.2	32.7	45.9	67.9	65.2	53.7	16.9	19.4	20.3	–	50.3	28.0	29.5	25.0
Jahr	791.4	1855.0	1844.8	1854.8	–	1809.6	1871.5	1838.6	1509.9	704.2	1243.3	728.8	–	1631.0	1202.8	(1502.8)	1329.2

Monat	Hohenpeissenberg	Landsberg	Augsburg	Seeg	Karlshuld	Ingolstadt	Moritzbrunn	Schlott	Kelheim	Tirschenreuth	Pressath	Neunburg v. W.	Schönsee	Amberg (Stadt)	Amberg M.-H.-B.	Regensburg	Bayr. Eisenstein
Januar	39.4	40.0	22.7	–	9.3	32.7	20.3	34.0	–	45.4	31.0	55.1	–	35.7	27.1	19.3	51.4
Februar	66.5	98.7	80.3	–	58.8	57.8	58.6	66.0	–	64.8	68.7	68.2	104.0	86.2	49.1	52.5	159.5
März	59.6	74.4	76.6	–	56.6	63.2	57.5	64.4	65.9	71.0	52.4	59.2	98.6	83.3	38.7	62.1	141.7
April	80.7	84.3	62.4	–	47.7	58.4	72.2	59.5	48.4	–	27.2	26.1	43.4	58.4	31.8	27.2	86.6
Mai	161.6	91.6	94.8	–	65.6	93.4	88.2	113.8	124.5	89.2	62.4	108.5	136.2	91.0	55.9	106.1	114.4
Juni	128.0	163.9	89.7	–	61.7	117.7	90.6	146.7	129.0	49.9	45.5	96.9	69.2	122.9	62.4	130.7	132.3
Juli	193.9	94.5	102.5	–	109.3	141.5	90.4	102.5	100.9	77.1	96.5	106.8	103.8	134.1	103.2	95.9	290.6
August	184.7	149.1	170.3	291.1	143.2	125.4	84.5	98.6	112.8	97.4	92.0	87.6	97.2	150.2	105.0	92.9	133.9
September	138.5	136.5	119.8	167.0	140.1	121.7	103.5	103.7	97.9	80.0	88.4	99.7	112.6	110.3	92.9	114.8	139.2
October	50.4	23.6	13.5	66.5	11.0	5.5	12.9	15.2	17.2	6.5	12.7	10.2	37.3	17.1	10.1	9.6	40.6
November	38.2	27.5	17.2	46.3	8.4	14.0	11.0	20.0	20.1	28.7	20.5	29.4	55.0	27.6	18.8	13.8	56.0
December	17.0	19.7	26.7	20.1	25.5	34.7	30.3	28.6	29.1	30.9	38.8	33.5	55.1	47.9	16.8	31.0	44.2
Jahr	1158.5	1003.8	876.5	–	737.2	866.0	720.0	853.0	–	–	631.1	781.2	–	964.7	611.8	755.9	1390.4

Monat	Arberschutzhütte	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Cham	Roding	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald
Januar	–	98.5	91.7	67.4	79.4	77.2	36.5	66.4	29.6	55.6	28.4	27.1	36.6	30.3	46.1	58.6	23.0
Februar	–	252.6	189.9	151.6	135.8	139.2	69.8	127.7	67.1	114.6	42.7	36.5	59.8	87.5	97.4	97.0	113.6
März	–	182.8	175.9	140.6	103.4	115.0	98.6	135.8	96.3	99.1	68.1	63.2	69.3	81.9	100.9	81.0	91.3
April	–	96.5	78.4	68.7	60.9	70.1	53.4	82.8	41.9	60.1	23.7	25.5	26.1	36.5	47.7	45.0	97.4
Mai	–	207.9	147.3	196.8	169.7	94.7	125.4	161.1	116.7	134.2	90.4	87.5	92.6	114.5	112.4	89.7	188.9
Juni	103.7	125.8	120.3	111.4	101.3	90.5	97.1	109.1	110.0	118.3	76.0	90.2	78.8	136.0	142.1	117.0	170.3
Juli	326.0	344.1	228.3	205.0	264.3	159.0	268.9	416.1	151.9	293.5	133.7	132.3	135.8	136.4	137.8	127.0	213.2
August	188.3	148.0	170.5	137.7	184.9	142.5	126.8	164.3	92.8	141.2	98.3	60.4	76.7	90.2	92.7	132.7	186.1
September	214.1	218.2	150.0	118.2	125.8	144.3	103.8	156.7	90.3	106.7	97.3	102.7	113.6	94.7	134.0	74.8	122.1
October	–	51.3	38.8	30.5	38.5	22.1	14.7	35.6	14.3	40.4	6.6	15.8	13.7	10.8	19.9	18.0	52.2
November	–	86.9	66.3	56.6	59.6	36.2	41.8	39.9	32.1	46.1	16.3	19.7	15.0	19.5	31.3	18.5	17.8
December	–	92.9	72.6	53.4	64.9	68.8	22.3	63.9	61.8	64.1	19.6	24.3	40.1	43.2	49.1	45.0	22.6
Jahr	–	1905.5	1530.0	1337.9	1388.5	1159.6	1059.1	1559.4	904.8	1273.9	701.1	685.2	758.1	881.5	1011.4	904.3	1298.5

Monat	Hohenburg	Partenkirchen	Benediktbeuren	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Andechs	Oberalting	Münsing	Landshut	Schaufling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee
Januar	33.0	13.7	35.6	51.4	44.7	41.0	–	–	53.3	36.2	75.8	56.7	100.8	46.4	59.9	9.8	22.7
Februar	250.6	106.2	160.6	105.4	97.6	88.3	–	–	90.4	66.3	151.5	92.6	93.4	103.1	294.6	57.8	224.3
März	156.3	101.6	119.4	75.1	82.5	64.7	–	–	108.3	72.2	106.2	73.8	98.2	87.4	262.2	69.9	140.4
April	134.1	78.1	151.8	82.5	84.2	72.6	75.8	90.8	108.3	43.8	60.3	48.4	60.1	56.5	135.7	52.0	107.0
Mai	257.9	183.1	387.8	112.5	163.1	129.1	107.3	99.0	152.2	111.8	107.5	149.4	133.9	144.4	294.5	183.6	227.9
Juni	221.3	129.6	242.1	100.1	132.5	86.2	131.3	109.5	148.7	94.4	145.5	107.2	104.2	49.5	286.8	171.8	181.8
Juli	292.6	188.5	356.8	176.4	250.0	141.9	178.2	136.9	214.7	105.5	193.5	163.4	175.4	183.5	394.0	248.8	272.5
August	249.4	–	307.2	195.8	238.1	133.3	188.4	148.5	248.2	143.5	135.8	121.2	143.8	151.0	235.7	215.3	248.7
September	133.3	134.5	175.2	112.1	146.3	100.8	101.8	84.6	131.5	80.6	111.8	119.8	92.7	100.9	185.8	120.4	129.5
October	46.2	36.6	62.2	39.4	39.7	15.2	31.5	23.0	33.1	17.7	20.2	16.9	18.9	23.6	58.4	49.1	52.9
November	42.2	16.7	52.4	31.6	23.6	9.7	26.8	25.8	39.4	16.0	29.0	19.9	30.4	39.0	67.0	24.2	41.2
December	30.8	26.1	15.3	21.8	22.3	9.9	13.5	17.2	19.5	33.0	51.5	34.4	69.5	51.0	44.0	13.2	25.3
Jahr	1847.7	–	2066.4	1104.1	1324.6	892.7	–	–	1347.6	821.0	1188.6	1003.7	1121.3	1036.3	2318.6	1215.9	1674.2

Monat	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Haag i. ß.	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Riemannshaus	Funtenseehütte	Sageregalpe	Berchtesgaden	Reichenhall	Burghausen	Eggenfelden	Obernzell
Januar	28.2	15.8	21.3	24.3	53.3	25.2	20.8	29.8	–	–	–	15.5	15.7	–	38.1	58.4
Februar	188.5	47.1	188.2	103.8	95.4	279.0	173.7	192.6	–	–	–	116.3	153.3	–	80.8	105.8
März	129.8	105.5	128.9	82.6	67.2	190.1	98.7	134.5	–	–	–	110.6	117.8	–	87.8	70.6
April	123.8	74.7	121.9	79.5	65.0	179.2	91.6	114.3	–	–	–	104.9	107.3	–	47.1	54.4
Mai	–	202.4	261.0	192.5	163.1	370.9	288.4	301.6	–	–	–	234.3	230.8	–	169.5	196.7
Juni	–	172.3	187.4	155.9	75.4	257.0	165.3	147.3	237.8	189.6	197.4	154.3	180.8	–	112.1	99.1
Juli	–	386.2	327.2	216.1	182.8	417.1	305.3	320.8	398.6	412.8	412.8	339.5	437.1	–	265.3	236.8
August	–	271.5	231.1	173.7	113.9	248.6	232.2	241.0	222.6	225.9	236.2	206.6	181.2	–	163.3	144.7
September	–	111.6	136.4	128.4	78.0	194.8	171.7	161.4	213.8	–	–	108.9	103.0	–	76.8	135.3
October	–	50.8	74.7	30.2	24.6	88.3	68.3	93.0	–	97.9	108.4	78.4	88.9	20.6	19.0	17.7
November	–	30.9	32.6	30.5	23.2	55.5	46.4	49.1	–	–	–	25.7	29.5	19.2	20.1	24.2
December	–	13.8	22.7	16.9	35 o	30.2	31.0	32.0	–	–	–	34.4	27.4	23.4	26.1	29.9
Jahr	–	1482.6	1733.4	1234.4	976.9	2335.9	1693.4	1817.4	–	–	–	1529.4	1672.8	–	1106.0	1173.6

Monatliche und jährliche Niederschlags-Häufigkeit.

Monat	Lindau		Landau		Ludwigshafen		Frankenthal		Grünstadt		Waldmohr		Kusel		Kaiserslautern		Homburg		Zweibrücken		Mainz		Bayreuth		Steinbach		Kronach		Gereuth		Ansbach	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar	6	5	20	9	11	6	10	6	12	3	–	–	12	5	13	8	18	7	16	9	9	3	14	10	21	12	11	10	14	7	11	9
Februar	19	17	16	8	14	10	14	9	14	10	16	11	15	11	16	12	18	12	17	14	14	10	13	11	16	10	13	13	15	7	16	13
März	22	17	22	15	19	12	18	14	21	13	23	17	22	16	19	17	23	17	22	18	22	11	22	11	28	17	20	17	22	14	22	13
April	18	14	20	15	13	11	14	11	16	9	18	12	12	9	17	11	19	11	17	16	14	10	15	7	25	13	17	13	15	9	17	14
Mai	22	20	20	9	17	12	16	13	19	10	14	8	13	9	19	14	17	8	11	7	15	10	19	11	20	16	13	11	17	12	23	18
Juni	13	10	16	7	9	6	7	6	12	7	13	10	12	10	17	8	13	8	10	9	11	7	9	3	12	8	7	6	11	6	18	11
Juli	15	14	14	10	11	9	13	9	14	5	14	10	12	6	13	11	16	11	13	11	9	7	19	11	19	14	15	14	17	11	16	13
August	21	17	19	14	15	12	15	14	18	12	19	16	20	15	19	15	16	15	15	13	17	13	21	14	21	15	19	18	17	14	20	16
September	18	15	22	10	14	7	11	8	14	8	19	13	17	11	18	11	18	11	17	14	16	9	17	15	18	17	17	17	20	11	17	13
October	9	6	11	3	7	3	3	2	8	2	11	3	9	3	7	3	10	2	3	1	7	2	7	3	22	5	6	6	7	4	7	5
November	5	1	7	2	6	2	6	2	7	1	6	3	8	3	6	3	8	4	4	4	9	1	10	6	20	8	6	5	9	3	7	3
December	8	7	14	7	10	6	11	7	11	7	14	9	14	9	12	11	18	9	12	10	17	8	13	6	23	9	7	6	11	6	11	8
Jahr	176	143	201	109	146	96	138	101	166	87	–	–	166	107	176	124	194	115	157	126	160	91	179	108	245	144	151	136	175	104	185	136

Monat	Weissenburg		Bernheck		Ursprung		Krämersweiher		Nürnberg		Erlangen		Bamberg		Schweinfurt		Kitzingen		Würzburg		Arnstein		Simonshof		Kissingen		Mittelsinn		Rothenburg a. T.		Rohrbrunn	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar	8	7	18	7	–	–	–	–	19	8	9	7	22	9	8	7	–	–	12	8	12	9	13	3	15	8	–	–	12	11	–	–
Februar	13	10	17	11	–	–	–	–	18	13	12	12	20	10	9	8	12	9	13	10	11	8	12	10	14	9	14	12	9	9	–	–
März	15	13	24	13	–	–	–	–	26	13	16	15	23	14	14	10	18	11	19	10	19	6	12	11	22	11	23	12	10	10	–	–
April	18	14	20	9	–	–	–	–	20	10	16	11	20	9	6	4	17	10	16	9	14	6	13	9	17	10	18	11	16	15	–	–
Mai	18	14	20	15	–	–	–	–	27	13	19	14	26	14	–	–	18	15	21	17	17	13	12	12	16	12	19	12	14	13	–	–
Juni	15	11	15	9	–	–	–	–	17	8	11	9	14	6	–	–	13	7	14	10	15	11	7	6	12	10	8	7	11	10	14	11
Juli	15	12	17	13	–	–	–	–	24	13	18	13	18	13	–	–	17	8	15	9	14	8	8	7	15	11	13	8	12	10	14	10
August	19	16	16	13	24	16	19	15	27	18	19	15	26	14	–	–	18	13	17	14	16	9	16	14	18	12	17	11	12	10	16	13
September	15	13	18	12	21	14	17	14	18	12	16	12	23	11	–	–	16	10	17	13	18	16	14	14	20	16	20	13	13	12	27	14
October	8	5	10	3	7	6	6	5	8	3	4	4	13	3	–	–	4	3	6	3	6	2	7	4	8	4	6	4	4	2	10	5
November	4	3	8	4	10	6	11	5	8	4	6	3	15	4	–	–	7	3	6	3	9	5	6	6	9	5	7	4	3	3	12	3
December	8	6	17	8	16	6	12	5	12	6	7	7	22	7	–	–	10	6	9	7	10	6	8	8	12	7	10	8	6	6	14	8
Jahr	156	124	200	117	–	–	–	–	224	121	153	122	242	114	–	–	–	–	165	113	161	99	128	104	178	115	–	–	122	111	–	–

Monat	Kahl		Hohenberg a. d. Eger		Hof		Einödsbach		Oberstdorf		Geisalpe		Oberjoch		Oberdorf b. H.		Immenstadt		Buchenberg		Kempten (Stadtweiher)		Leipheim		Ottobeuren		Kaisheim		Pfronten-Kappel		Pfronten-Heilern	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar	13	7	–	–	15	12	8	8	7	7	8	7	–	–	10	6	10	5	11	10	10	7	14	8	13	7	13	4	9	8	8	5
Februar	12	12	23	8	14	10	16	16	14	14	15	15	17	16	16	16	17	16	17	16	18	13	13	12	12	12	16	8	15	15	17	16
März	19	11	27	10	23	13	20	19	20	20	22	22	23	20	26	22	24	23	23	21	27	23	20	11	21	13	20	12	20	19	22	21
April	11	8	20	7	17	7	21	21	14	14	19	19	23	21	20	20	21	16	24	19	22	16	20	14	18	15	21	13	19	17	24	20
Mai	16	11	21	14	20	15	18	18	17	15	22	20	23	20	22	20	22	20	25	23	25	20	17	14	21	18	23	14	19	18	25	22
Juni	11	7	14	8	12	7	13	13	15	14	16	15	18	13	15	15	19	15	17	16	16	13	13	9	11	10	15	9	–	–	16	13
Juli	12	8	19	10	21	13	18	18	16	15	17	17	18	18	18	17	16	15	16	16	20	15	14	11	16	14	14	11	–	–	22	17
August	18	14	26	12	19	14	17	17	17	16	16	15	21	20	21	17	20	16	12	11	21	15	21	17	17	16	25	16	–	–	22	19
September	18	10	28	16	19	14	15	15	14	14	15	14	17	14	16	12	19	15	19	18	19	16	19	14	16	14	19	14	–	–	20	15
October	6	4	18	5	10	6	9	9	9	7	8	8	12	7	10	10	22	8	10	8	17	7	8	6	10	10	10	3	–	–	11	10
November	5	2	15	7	8	7	4	3	4	4	3	3	5	4	5	5	17	3	4	3	10	4	11	1	3	3	5	3	–	–	9	5
December	11	8	21	6	13	9	7	7	8	7	4	4	7	6	8	6	11	9	12	7	11	8	14	4	7	6	10	6	–	–	7	7
Jahr	152	102	–	–	191	127	166	164	185	147	165	159	–	–	187	166	218	161	190	168	216	157	184	131	165	138	191	113	–	–	203	170

Monat	Füssen		Hohenschwangau		Schongau		Hohenpeissenberg		Landsberg		Augsburg		Seeg		Karlshuld		Ingolstadt		Moritzbrunn		Schlott		Kelheim		Tirschenreuth		Pressath		Neunburg v. W.		Schönsee		Amberg (Stadt)	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar . . .	10	5	9	5	9	7	17	10	12	10	14	7	–	–	4	2	15	8	13	8	10	9	–	–	12	12	14	11	13	9	–	–	21	11
Februar . .	14	14	15	15	15	13	17	13	16	14	12	11	–	–	10	7	12	10	15	14	10	10	–	–	9	9	18	13	13	9	17	13	19	12
März . . .	17	16	(20)	(16)	18	13	22	14	22	16	21	14	–	–	13	12	21	14	18	12	12	12	30	14	13	11	14	8	18	12	23	18	25	14
April . . .	16	14	20	17	22	18	24	17	18	16	23	17	–	–	15	14	18	13	22	16	14	13	26	15	–	–	11	8	15	7	15	10	23	12
Mai	19	19	24	22	22	18	25	18	23	17	18	13	–	–	17	14	20	16	20	16	18	17	25	18	16	14	16	16	22	16	18	14	25	13
Juni	14	13	18	17	14	14	14	14	15	13	12	11	–	–	9	8	14	11	12	10	12	11	17	12	8	8	11	8	11	10	11	7	16	11
Juli	17	16	21	17	18	17	21	18	17	11	15	15	–	–	13	10	15	13	12	10	10	9	20	11	10	9	17	11	13	10	12	9	19	10
August . .	13	13	20	17	22	19	23	18	27	16	22	17	27	18	22	18	22	17	17	13	15	14	28	17	16	15	20	14	17	16	18	15	25	19
September .	9	9	18	14	14	12	20	12	26	11	18	15	22	17	18	13	22	14	19	17	15	14	26	14	19	16	15	12	18	15	17	15	21	13
October . .	10	7	12	8	8	6	12	6	15	5	7	5	13	6	5	3	8	2	5	3	5	4	15	4	3	2	8	4	4	2	15	7	18	4
November .	3	3	6	5	5	4	5	4	13	5	4	2	9	5	3	3	5	4	4	3	5	4	15	4	7	5	8	3	5	4	12	6	13	8
December .	5	5	7	7	8	7	8	4	20	8	8	6	5	3	9	6	8	8	10	8	8	7	20	6	8	8	10	8	8	3	14	8	18	7
Jahr	147	134	(190)	(160)	175	148	208	148	224	142	174	133	–	–	138	110	180	130	167	130	134	124	–	–	–	–	162	116	157	113	–	–	243	134

Monat	Amberg M.-H.-B.		Regensburg		Bayr. Eisenstein		Arberschutzhütte		Arbersee		Schachtenbach		Rabenstein		Buchenau		Rusel		Oberried		Oedwies		Viechtach		Lohberg		Cham		Roding		Straubing		Ratiszell	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar . . .	15	7	14	7	14	10	–	–	17	13	14	13	14	12	18	12	13	10	13	10	13	13	12	6	12	10	15	8	12	8	14	9	13	10
Februar . .	13	8	16	10	18	14	–	–	18	15	17	14	18	16	18	12	15	10	14	11	16	15	15	10	9	9	16	13	7	7	15	12	14	11
März . . .	16	7	19	14	19	15	–	–	25	20	23	17	23	18	25	17	19	16	23	21	20	18	20	15	15	12	21	13	20	13	22	10	20	17
April . . .	16	8	15	11	15	12	–	–	17	16	18	13	14	12	19	14	16	14	15	12	16	14	14	7	13	11	13	8	12	8	21	10	14	10
Mai	22	13	22	16	24	19	–	–	23	21	23	18	19	14	25	20	24	17	20	18	24	17	21	17	19	15	24	13	12	12	23	12	23	16
Juni	11	11	11	10	16	13	14	14	12	12	10	9	15	10	14	10	13	8	13	9	13	13	11	9	10	9	13	6	10	10	13	12	12	9
Juli	14	10	16	12	21	17	20	16	20	18	15	12	17	15	22	17	19	16	13	12	18	17	14	12	17	13	18	14	11	11	18	14	15	9
August . .	21	18	19	17	21	17	16	14	21	18	15	14	20	14	22	16	20	17	15	15	16	14	20	14	18	12	19	15	16	13	18	14	16	13
September .	16	11	15	15	18	16	17	17	18	15	16	14	19	16	21	16	18	16	18	17	18	18	14	11	21	15	19	14	13	11	18	15	18	16
October . .	7	3	3	2	10	5	–	–	7	6	10	7	8	7	12	6	8	3	5	2	6	5	4	4	7	5	4	2	4	4	11	2	5	4
November .	5	5	5	3	9	6	–	–	8	7	8	7	7	7	11	6	11	5	10	7	8	6	4	3	5	4	6	5	5	5	9	4	5	4
December .	0	3	11	6	11	9	–	–	13	9	10	9	10	8	14	9	11	8	11	7	9	8	10	7	8	8	12	6	6	5	12	6	10	5
Jahr	162	104	166	123	196	153	–	–	199	170	179	147	184	149	221	155	187	140	170	141	177	158	159	115	154	123	180	117	128	107	194	120	165	124

Monat	Pilgramsberg		Metten		Mittenwald		Hohenburg		Partenkirchen		Benediktbeuren		München Centralst.		München Sternw.		Weihenstephan		Andechs		Oberaltting		Münsing		Landshut		Schaufling		Passau		Eisenthal		Wolfstein	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar . . .	18	11	18	12	9	6	10	8	6	3	10	7	15	11	15	9	11	11	–	–	–	–	12	9	18	10	18	11	16	12	17	14	14	13
Februar . .	16	13	18	14	16	14	17	16	15	12	17	14	15	13	15	13	14	13	–	–	–	–	16	14	15	11	19	14	16	14	18	13	12	12
März . . .	16	15	22	14	22	18	24	19	25	19	23	15	22	15	23	14	17	14	–	–	–	–	24	16	23	13	23	17	18	11	21	18	12	12
April . . .	9	9	16	13	21	18	25	19	23	15	28	18	21	15	22	16	21	15	22	15	21	15	18	16	21	12	19	14	19	14	20	12	6	6
Mai	17	14	23	16	24	21	26	24	23	19	25	23	26	18	25	18	20	18	27	17	20	15	24	21	24	18	25	18	24	20	27	23	16	13
Juni	10	9	15	12	17	16	18	16	19	15	14	14	15	13	16	12	11	11	14	13	15	15	13	13	15	13	18	13	16	13	13	11	5	5
Juli	12	10	20	15	21	18	23	18	23	17	21	21	20	16	20	17	16	15	18	16	18	16	20	16	18	14	23	15	19	15	19	17	13	13
August . .	16	12	22	17	22	19	22	20	–	–	19	19	24	18	25	19	19	16	23	17	20	17	21	18	25	18	22	17	17	15	19	19	13	13
September .	17	15	18	14	14	10	20	14	17	9	18	16	21	15	19	15	16	16	16	11	16	10	17	13	20	15	20	14	18	13	17	15	17	16
October . .	8	4	9	3	7	7	11	6	6	5	15	9	19	6	14	6	6	6	13	7	7	4	9	7	10	3	9	3	7	5	11	2	6	6
November .	7	4	9	5	5	3	8	4	5	5	7	6	10	4	11	4	6	3	14	4	3	3	5	4	6	4	8	5	6	4	5	3	5	5
December .	9	8	11	8	6	2	7	7	6	6	6	5	10	5	8	5	4	4	11	5	3	3	7	6	13	7	11	8	11	8	13	9	7	7
Jahr	155	124	201	143	184	152	211	171	–	–	203	167	218	149	213	148	161	142	–	–	–	–	186	153	208	138	215	149	187	144	200	156	126	121

Monat	Bad Kreuth		Hirschberg		Tegernsee		Bayrisch-zell		Wendel-stein		Geitau		Rosenheim		Haag		Hohen-aschau		Maria Eck		Traunstein		Riemanns-haus		Berchtes-gaden		Reichen-hall		Burg-hausen		Eggen-felden		Obernzell	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar . . .	6	6	11	3	10	6	11	6	10	6	11	7	12	6	22	11	9	8	6	5	10	7	–	–	4	3	9	5	–	–	16	11	10	9
Februar . .	13	13	13	12	17	16	17	17	16	11	17	15	15	10	18	12	14	14	15	14	15	13	–	–	13	12	17	14	–	–	17	12	16	16
März . . .	22	22	21	17	23	19	23	20	22	17	24	18	23	15	21	14	18	17	17	13	21	19	–	–	16	15	22	18	–	–	24	15	14	12
April . . .	16	16	21	14	21	19	24	19	25	18	25	20	24	14	22	14	22	20	18	16	20	20	–	–	21	18	21	18	–	–	19	15	16	14
Mai	26	26	24	24	26	24	–	–	17	17	25	23	27	19	26	21	24	23	27	25	26	22	–	–	25	23	26	23	–	–	26	20	22	19
Juni	16	16	15	14	17	15	–	–	13	13	18	15	16	12	15	11	13	13	12	12	16	15	18	16	15	15	16	15	–	–	13	10	11	11
Juli	22	22	19	17	22	20	–	–	22	20	25	23	23	18	20	18	22	22	20	19	23	20	22	22	20	18	24	22	–	–	19	15	19	17
August . .	18	18	21	20	22	19	–	–	18	18	21	17	24	18	22	13	17	17	19	18	21	19	21	21	20	18	20	20	–	–	22	18	15	15
September .	16	16	16	14	19	15	–	–	14	14	18	16	18	13	20	14	15	14	16	14	17	16	14	14	19	13	18	13	–	–	19	12	16	13
October . .	5	5	7	6	11	7	–	–	7	7	11	7	11	8	15	6	11	11	10	9	11	11	–	–	12	9	12	8	21	7	12	6	6	4
November .	6	6	5	4	5	4	–	–	6	5	6	4	5	4	15	4	4	3	6	5	6	5	–	–	9	6	5	4	8	5	6	5	5	5
December .	5	5	5	4	7	5	–	–	7	4	8	5	8	4	17	8	6	5	6	6	8	8	–	–	5	4	7	6	12	6	10	7	8	6
Jahr	171	171	178	149	200	169	–	–	177	150	209	170	206	141	233	146	175	167	172	156	194	175	–	–	179	154	197	166	–	–	203	146	158	141

Anhang I.

Die Schneedecke in Bayern im Winter 1896/97.

Von **Franz Horn.**

Stations-Verzeichniss.

Stationen 1. Ordnung machen täglich 3mal (8 a, 2 p, 8 p Ortszeit) directe Beobachtungen aller meteorologischen Elemente und besitzen wenigstens theilweise Registrirung.

„ 2. „ „ „ 3mal (8 a, 2 p, 8 p Ortszeit) directe Beobachtungen aller meteorologischen Elemente.

„ 3. „ „ „ 2mal (8 a, 8 p Ortszeit) directe Beobachtungen von Bewölkung, Wind und Niederschlag und zeichnen die Temperaturextreme auf.

„ 4. „ „ „ 2mal (8 a, 8 p Ortszeit) Niederschlagsmessungen.

Die mit „*“ bezeichneten Stationen sind zum Zwecke der Aufzeichnung der Schneehöhe in das normale Stationsnetz eingefügt.

Ausser der hier folgenden Veröffentlichung wird bei Vorhandensein einer ausgedehnteren Schneedecke wöchentlich für einen Tag eine Karte und tabellarische Uebersicht der „Schneehöhen im Königreich Bayern“ als Beilage zum Wetterbericht der k. b. meteorologischen Centralstation ausgegeben.

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H	Hauptstrom	Nebenstom	Nebenfluss
1	Hergensweiler	*	47° 37′	9° 47′	527.3	Rhein	(Bodensee)	Leiblach
2	Lindau	3.	47° 33′	9° 41′	399	„		(Bodensee)
3	Stiefenhofen	*	47° 36′	10° 0′	806	„	Argen	Obere Argen
4	Schönau (Pfalz)	*	49° 4′	7° 45′	210	„	Sauer	Saarbach
5	Neuburg a. Rh.	*	48° 59′	8° 15′	ca. 111	„		
6	Rechtenbach	*	49° 4′	7° 57′	ca. 219	„	Otterbach	
7	Annweiler	*	49° 12′	7° 58′	184.5	„	Queich	
8	Landau	3.	49° 12′	8° 7′	145	„	„	
9	Elmstein	*	49° 21′	7° 56′	ca. 219	„	Speyerbach	
10	Helmbacher Forsthaus	*	49° 20′	7° 59′		„	„	Helmbach
11	Neustadt a. d. H.	*	49° 21′	8° 8′	135	„	„	
12	Ludwigshafen	2.	49° 29′	8° 26′	100.3	„		
13	Frankenthal	4.	49° 32′	8° 21′	95	„	Fuchsbach	
14	Stumpfwalder Forsthaus	*	49° 31′	7° 59′		„	Eisbach	
15	Grünstadt	3.	49° 34′	8° 10′	167	„	„	
16	Dannenfels	*	49° 38′	7° 57′	405.9	„	Pfrimm	Gerbach, Dürrbach
17	Waldmohr	4.	49° 23′	7° 20′	262	„	Nahe	Glan
18	Kusel	3.	49° 32′	7° 24′	226	„	„	„
19	Kaiserslautern	1.	49° 27′	7° 46′	242.2	„	„	„ Lauter
20	Waldabtheilung Königsstuhl	*	49° 40′	7° 47′	460	„	„	Alsenz
21	Neubau	*	49° 40′	7° 46′	352	„	„	„
22	Marienthal (Pfalz)	*	49° 38′	7° 53′	ca. 350	„	„	Appelbach
23	Homburg	4.	49° 20′	7° 21′	240	„	Mosel	Saar, Blies, Erbach
24	Zweibrücken	3.	49° 15′	7° 22′	227	„	„	„ „ Schwarzbach
25	Pirmasens	*	49° 12′	7° 36′	397	„	„	„ „ „
26	St. Ingbert	*	49° 17′	7° 7′	216	„	„	„
27	Kulmbach	*	50° 7′	11° 27′	306	„	Main	Weisser Main
28	Schnabelwaid	*	49° 49′	11° 35′	449	„	„	Rother Main
29	Bayreuth	2.	49° 57′	11° 34′	359.2	„	„	„ „
30	Nordhalben	*	50° 23′	11° 31′	589	„	„	Rodach

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
31	Steinbach	4.	50° 21′	11° 36′	670	Rhein	Main	Rodach, Dorf-Bach
32	Langenau	*	50° 20′	11° 32′	460	"	"	" Langenaubach
33	Effelter	*	50° 21′	11° 25′	592	"	"	" Kremnitz
34	Kehlbach	*	50° 27′	11° 19′	ca. 680	"	"	" Haslach
35	Kleintettau	*	50° 29′	11° 17′	668	"	"	" "
36	Kronach	4.	50° 15′	11° 19′	310	"	"	"
37	Gereuth	4.	50° 8′	10° 49′	298	"	"	Itz
38	Ansbach	2.	49° 18′	10° 35′	413.8	"	"	Fränkische Rezat
39	Spalt	*	49° 11′	10° 55′	350	"	"	" "
40	Weissenburg	2.	49° 2′	10° 58′	426.6	"	"	Schwäbische Rezat
41	Pyrbaum	*	49° 18′	11° 17′	458.3	"	"	Rednitz, Hembach
42	Schwabach	*	49° 20′	11° 1′	330	"	"	" Schwabach
43	Grosshabersdorf	*	49° 24′	10° 47′	342	"	"	" Bibert
44	Bernheck	4.	49° 40′	11° 29′	ca. 465	"	"	Pegnitz, Gansgraben
* 45	Königstein	*	49° 37′	11° 38′	486	"	"	"
46	Alfeld	*	49° 26′	11° 32′	486	"	"	"
47	Nürnberg	2.	49° 27′	11° 5′	314.9	"	"	"
48	Erlangen	3.	49° 36′	11° 1′	281	"	"	Regnitz
49	Hollfeld	*	49° 56′	11° 17′	394	"	"	" Wisent
50	Gössweinstein	*	49° 46′	11° 20′	494	"	"	" "
51	Neustadt a. d. Aisch	*	49° 35′	10° 36′	292	"	"	" Aisch
52	Oberscheinfeld	*	49° 43′	10° 26′	283	"	"	" "
53	Höchstädt a. d. Aisch	*	49° 42′	10° 48′	274	"	"	" "
54	Schlüsselau	*	49° 47′	10° 54′	ca. 290	"	"	" Reiche Ebrach
55	Bamberg	1.	49° 53′	10° 53′	287.7	"	"	"
56	Bischofsheim	*	50° 2′	10° 38′	385	"	"	Ebelsbach, Langenbach
57	Friesenhausen	*	50° 0′	10° 29′	283	"	"	Nassach
58	Schweinfurt	4.	50° 3′	10° 14′	211.1	"	"	
59	Prüssberg	*	49° 55′	10° 26′	ca. 360	"	"	Volkach, Au-Bach
60	Kitzingen	4.	49° 44′	10° 10′	191.2	"	"	
61	Wässerndorf	*	49° 38′	10° 12′	ca. 220	"	"	Breitbach, Iffigbach
62	Würzburg	2.	49° 48′	9° 56′	179,3	"	"	
63	Arnstein	2.	49° 59′	9° 58′	234	"	"	Wern
64	Simonshof	4.	50° 25′	10° 11′	300	"	"	Fränkische Saale
65	Kissingen	2.	50° 12′	10° 5′	209.2	"	"	" " Steinbach
66	Dittlofsroda	*	50° 9′	9° 46′	ca. 350	"	"	
67	Kreuzberg	*	50° 22′	9° 59′	931	"	"	Sinn
68	Volkers	*	50° 20′	9° 46′	ca. 435	"	"	"
69	Mittelsinn	4.	50° 12′	9° 37′	204	"	"	"
70	Rothenburg a. T.	4.	49° 23′	10° 11′	425	"	"	Tauber
71	Uffenheim	*	49° 33′	10° 14′	331	"	"	" Gollach
72	Röttingen	*	49° 30′	9° 58′	238	"	"	"
73	Stalldorf	*	49° 34′	9° 56′	313	"	"	" Nassauerbach
74	Kirchzell	*	49° 37′	9° 11′	ca. 170	"	"	Mudbach
75	Obernburg	*	49° 50′	9° 9′	127.6	"	"	
76	Rohrbrunn	4.	49° 54′	9° 23′	456	"	"	Elsawa
77	Kahl a. Main	2.	50° 4′	9° 1′	110.5	"	"	
78	Mähring	*	49° 55′	12° 31′	653	Elbe	Moldau	Beraun, Mies
79	Weissenstadt	*	50° 6′	11° 53′	630	"	Eger	
80	Höchstädt b. Thiersheim	*	50° 6′	12° 5′	554	"	"	Weiherlohbach
81	Hohenberg a. d. Eger	4.	50° 6′	12° 13′	525.5	"	"	
82	Wunsiedel	*	50° 2′	12° 0′	530	"	"	Röslau
83	Waldsassen	*	50° 0′	12° 18′	482	"	"	Wondreb
84	Waldstein	*	50° 8′	11° 51′	879	"	Saale	
85	Hof	3.	50° 19′	11° 55′	473	"	"	
86	Hildbrandsgrün	*	50° 13′	11° 44′	ca. 580	"	"	Selbitz
87	Lauenhain	*	50° 27′	11° 24′	ca. 690	"	"	Loquitz, Lauenhainbach
88	Einödsbach	4.	47° 19′	10° 16′	ca.1150	Donau	Iller	
89	Oberstdorf	2.	47° 24′	10° 17′	822.8	"	"	
90	Geisalpe	4.	47° 26′	10° 19′	ca.1150	"	"	
91	Oberjoch	4.	47° 31′	10° 24′	1136.3	"	"	Ostrach, Wildbach
92	Oberdorf b. H.	4.	47° 30′	10° 23′	840	"	"	"
93	Immenstadt	4.	47° 33′	10° 13′	731	"	"	
94	Buchenberg	4.	47° 42′	10° 15′	905	"	"	Waltenhofner Bach, Rohrbach
95	Bodelsberg	*	47° 41′	10° 25′	896.7	"	"	Durachbach, Siegenbach
96	Kempten (Stadtweiher)	4.	47° 43′	10° 17′	720	"	"	
97	Leipheim	4.	48° 27′	10° 13′	460	"		
98	Ottobeuren	3.	47° 56′	10° 18′	646	"	Günz	
99	Babenhausen	*	48° 9′	10° 15′	543	"	"	
100	Oberwaldbach	*	48° 22′	10° 28′	506	"	Mindel	
101	Schillingsfürst	*	49° 17′	10° 16′	545	"	Wörnitz	
102	Feuchtwangen	*	49° 10′	10° 20′	453	"	"	Sulzach
103	Maihingen	*	48° 56′	10° 30′	436	"	"	Eger, Mauch
104	Kaisheim	2.	48° 46′	10° 48′	480	"	Kaibach	
105	Wald	*	48° 8′	10° 35′	634	"	Zusam	
106	Affaltern	*	48° 29′	10° 44′	459	"	Schmutter	Biberbach
107	Pfronten-Kappel	4.	47° 37′	10° 32′	897.9	"	Lech	Vils
108	Pfronten-Heitlern	4.	47° 35′	10° 34′	861.6	"	"	"
109	Füssen	4.	47° 34′	10° 42′	796	"	"	
110	Neuschwanstein	*	47° 33′	10° 45′	965	"	"	Ach
111	Hohenschwangau	4.	47° 33′	10° 44′	865.4	"	"	"

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
112	Steingaden	*	47° 42′	10° 52′	762	Donau	Lech	Illach, Neuhauserbach
113	Schongau	2.	47° 49′	10° 54′	709.8	„	„	
114	Peissenberg	1.	47° 48′	11° 1′	993.9	„	„	Schwarzlaichgraben
115	Landsberg	4.	48° 3′	10° 52′	587	„	„	
116	Augsburg	2.	48° 22′	10° 54′	499.6	„	„	
117	Apfeltrang	*	47° 50′	10° 35′	756	„	„	Wertach
118	Schwabmünchen	*	48° 11′	10° 45′	560	„	„	„ Sinkel
119	Karlshuld	2.	48° 40′	11° 18′	382	„	Ach	
120	Ingolstadt	3.	48° 45′	11° 26′	369	„		
121	Aichach	*	48° 28′	11° 8′	447	„	Paar	
122	Göbelsbach	*	48° 34′	11° 24′	445	„	„	
123	Geisenfeld	*	48° 41′	11° 37′	384	„	Ilm	
124	Mainburg	*	48° 38′	11° 48′	458.1	„	Abens	
125	Arberg	*	49° 9′	10° 37′	468	„	Altmühl	Wieseth
126	Treuchtlingen	*	48° 57′	10° 54′	414	„	„	
127	Moritzbrunn	4.	48° 51′	11° 11′	468	„	„	
128	Ruppmannsburg	*	49° 4′	11° 11′	585	„	„	Schwarzach
129	Thalmässing	*	49° 5′	11° 13′	416	„	„	„ Thalach
130	Schlott	4.	48° 55′	11° 45′	ca. 450	„	„	
131	Thann	*	48° 51′	11° 59′	ca. 380	„	FeckingerBach	
132	Velburg	*	49° 14′	11° 40′	ca. 500	„	Schwarze Laaber	
133	Tirschenreuth	4.	49° 53′	12° 20′	489	„	Naab	Waldnaab
134	Riglasreuth	*	49° 55′	11° 58′	511	„	„	„ Fichtelnaab
135	Neustadt a. d. W.-N.	*	49° 44′	12° 10′	420	„	„	„
136	Pressath	4.	49° 46′	11° 56′	430	„	„	Heidenaab
137	Tanzfleck	*	49° 38′	11° 54′	ca. 450	„	„	„
138	Eslarn	*	49° 35′	12° 31′	518.7	„	„	Pfreimt, Leisbach
139	Neunburg v. W.	4.	49° 21′	12° 23′	399	„	„	Schwarzach
140	Schönsee	4.	49° 31′	12° 33′	656.6	„	„	„ Ascha
141	Premberg	*	49° 14′	12° 4′	ca. 350	„	„	
142	Amberg (Stadt)	3.	49° 27′	11° 51′	385	„	„	Vils
143	Amberg (Maria-Hilf-Berg)	3.	49° 27′	11° 52′	519	„	„	„
144	Regensburg	2.	49° 1′	12° 7′	342.6	„		
145	Bayr. Eisenstein	4.	49° 8′	13° 12′	670	„	Regen	Grosser Regen
146	Arbersee	4.	49° 6′	13° 9′	934	„	„	„ „
147	Schachtenbach	4.	49° 4′	13° 11′	840	„	„	„ „
148	Rabenstein	4.	49° 3′	13° 12′	676	„	„	„ „
149	Am Kiesruck	*	49° 3′	13° 21′	1280	„	„	Kleiner Regen
150	Buchenau	2.	49° 2′	13° 21′	ca. 700	„	„	„ „
151	Rusel	4.	48° 53′	13° 5′	778	„	„	Ohe
152	Oberried	4.	49° 7′	13° 3′	540	„	„	Asbach
153	Oedwies	4.	48° 58′	12° 53′	ca. 900	„	„	Aitrach
154	Viechtach	4.	49° 5′	12° 53′	436	„	„	
155	Lohberg	4.	49° 10′	13° 6′	650	„	„	Weisser Regen
156	Furth i. W.	*	49° 19′	12° 51′	410.1	„	„	Cham
157	Cham	3.	49° 13′	12° 40′	386	„	„	
158	Roding	4.	49° 12′	12° 31′	370	„	„	
159	Falkenstein	4.	49° 6′	12° 29′	628.5	„	„	Perlbach, Miethnach
160	Rohr in Niederbayern	*	48° 46′	11° 58′	427.5	„	Grosse Laaber	
161	Straubing	3.	48° 53′	12° 33′	329	„		
162	Ratiszell	4.	49° 2′	12° 40′	343	„	Kinsach	
163	Pilgramsberg	4.	49° 2′	12° 37′	480	„	„	
164	Metten	3.	48° 51′	12° 55′	320	„	Mettenbach	
165	Mittenwald	3.	47° 27′	11° 16′	919	„	Isar	
166	Fall	*	47° 35′	11° 32′	742	„	„	
167	Hohenburg	4.	47° 40′	11° 35′	709.6	„	„	
168	Partenkirchen	2.	47° 30′	11° 6′	702.5	„	„	Loisach, Partnach
169	Benediktbeuren	4.	47° 43′	11° 24′	618	„	„	„ Mühlbach
170	Heilbrunn	*	47° 45′	11° 27′	682	„	„	„
171	München Centralstation	1.	48° 9′	11° 34′	523.2	„	„	
172	München Sternwarte	2.	48° 9′	11° 36′	528.9	„	„	
173	Weihenstephan	3.	48° 24′	11° 44′	497	„	„	Moosach
174	Finsing	*	48° 13′	11° 49′	521	„	„	Dorfen, Kampelbach
175	Andechs	*	47° 58′	11° 11′	712	„	„	Amper, Kienbach
176	Dachau	*	48° 16′	11° 26′	506	„	„	„
177	Münsing	4.	47° 54′	11° 22′	666	„	„	„ Würm
178	Machtlfing	*	47° 57′	11° 13′	724	„	„	„ „
179	Weichs a. d. Glon	*	48° 23′	11° 25′	ca. 465	„	„	„ Glon
180	Eglharting	*	48° 5′	11° 51′	559	„	„	Sempt
181	Landshut	2.	48° 32′	12° 10′	395.4	„	„	
182	Obersüssbach	*	48° 37′	11° 57′	469	„	„	Pfettrach
183	Landau a. d. Isar	*	48° 40′	12° 41′	392	„	„	
184	Schaufling	4.	48° 51′	13° 4′	450	„	Ohe	Gessnach-Bach
185	Taufkirchen a. d. Vils	*	48° 21′	12° 8′	465	„	Grosse Vils	
186	Passau	2.	48° 34′	13° 28′	309.4	„		
187	Elsenthal	3.	48° 51′	13° 23′	548	„	Ilz	Grosse Ohe, Kleine Ohe

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
188	Finsterau	*	48° 56′	13° 35′	1000	Donau	Ilz	Ohe, Saussbach
189	Wolfstein	4.	48° 49′	13° 33′	637	„	„	„ „
190	Tittling v. W.	*	48° 44′	13° 23′	530	„	„	Waltenreuter Bach
191	Reisach	*	47° 40′	12° 11′	478	„	Inn	
192	Bad Kreuth	4.	47° 39′	11° 45′	829	„	„	Mangfall, Weissach
193	Hirschberg	1.	47° 40′	11° 42′	1512.0	„	„	„ Söllbach
194	Tegernsee	1.	47° 43′	11° 45′	734.6	„	„	„ (Tegernsee)
195	Otterfing	*	47° 55′	11° 41′	676	„	„	„
196	Bayrischzell	4.	47° 41′	12° 1′	802	„	„	„ Leitzach
197	Wendelstein	1.	47° 42′	12° 1′	1727.2	„	„	„ „
198	Geitau	4.	47° 42′	11° 57′	770	„	„	„ „
199	Rosenheim	3.	47° 51′	12° 8′	446	„	„	
200	Rott a. Inn	*	47° 59′	12° 8′	482	„	„	
201	Haag in Oberbayern	4.	48° 10′	12° 11′	564	„	„	Rainbach
202	Mössling	*	48° 16′	12° 31′	407	„	„	Isen
203	Reit im Winkel	*	47° 40′	12° 28′	696	„	„	Alz, (Chiemsee), Achen
204	Schleching	*	47° 43′	12° 24′	570	„	„	„ Achen
205	Hohenaschau	4.	47° 46′	12° 20′	550	„	„	„ Prien
206	Maria Eck	4.	47° 48′	12° 37′	823	„	„	„ Traun
207	Traunstein	3.	47° 52′	12° 39′	597	„	„	„ „
208	Feldkirchen	*	48° 3′	12° 32′	543	„	„	„
209	Berchtesgaden	4.	47° 38′	13° 0′	578	„	„	Salzach, Berchtesgad. Achen
210	Reichenhall	2.	47° 43′	12° 53′	471.4	„	„	„ Salach
211	Laufen a. d. Salzach	*	47° 56′	12° 56′	405	„	„	„
212	Tittmoning	*	48° 4′	12° 46′	388.5	„	„	„
213	Burghausen	*	48° 10′	12° 50′	ca. 365	„	„	„
214	Aigen a. Inn	*	48° 18′	13° 16′	328.0	„	„	
215	Eggenfelden	3.	48° 24′	12° 46′	417	„	„	Rott
216	Pocking	*	48° 24′	13° 19′	323.7	„	„	„ Aussbach
217	Obernzell	4.	48° 33′	13° 38′	290	„		
218	Breitenberg	*	48° 42′	13° 48′	ca. 690	„	Grosser Mühel	Grosser Mühel

Bezüglich der Aufzeichnungen einzelner Stationen sei bemerkt:

Dem Beobachtungsnetze schlossen sich im Winter 1896/97 an

1. folgende Stationen, welche die Aufzeichnungen mit Beginn des Winters bethätigten und demnach eine vollständige Beobachtungsreihe lieferten: Hergensweiler, Schönau (Pfalz), Neuburg a. Rh., Rechtenbach, Annweiler, Elmstein, Helmbacher Forsthaus, Neustadt a. d. H., Stumpfwalder Forsthaus, Dannenfels, Waldabtheilung Königsstuhl, Neubau, Marienthal, Pirmasens, St. Ingbert, Pyrbaum, Bischofsheim, Schweinfurt, Mittelsinn, Obernburg, Höchstädt bei Thiersheim, Hohenberg, Immenstadt, Geisenfeld, Neustadt a. d. W.-N., Schönsee, Falkenstein, Rohr, Hohenburg, Benedictbeuren, Eglharting, Obersüssbach, Taufkirchen, Reit im Winkel, Laufen, Aigen am Inn, Pocking, Obernzell, Breitenberg.
2. folgende Stationen, welche im Laufe des Winters mit den Aufzeichnungen begannen: Neuschwanstein, Hohenschwangau Beginn der Schneemessungen mit December. — Eslarn Beginn in der zweiten Hälfte dieses Monats. — Kulmbach, Finsterau im letzten Drittel des December; nach Mittheilung des Beobachters in Finsterau fiel dortselbst der erste Schnee am 3. November. — Bernheck, Bodelsberg, Fall Beginn der Aufzeichnungen Ende December; nach Mittheilung des Beobachters in Bernheck fiel dortselbst der erste Schnee am 25. October; der Beobachter in Fall verzeichnete den ersten Schnee am 21. November; derselbe bildete sofort eine Decke, welche sich ohne Unterbrechung bis zum Beginne der regelmässigen Messungen erhielt; der zweite Schneefall fand dort am 15. December statt und ergab für den 16. eine Schneehöhe von 30 cm. — Tittmoning, Furth i. W. Beginn der Aufzeichnungen mit Anfang des neuen Jahres 1897. — Wässerndorf Beobachtungen von Mitte Januar an; die vorher eingesandten Mittheilungen sind zu unvollständig, um Verwerthung finden zu können. — Burghausen, Oberjoch Beginn in der zweiten Hälfte des Januar. — Kirchzell Anfang im letzten Drittel dieses Monats. — Kitzingen, Mainburg Beginn mit 1. Februar.

An der bereits früher thätig gewesenen Station Waldmohr waren die Aufzeichnungen einige Zeit eingestellt, wurden aber mit Beginn des Jahres 1897 von einem anderen Beobachter wieder aufgenommen. — Die Mittheilungen der Station Heilbrunn können erst von Anfangs Januar an benützt werden. — Dessgleichen begann die Station Lohberg ihre Messungen erst im Januar.

Von dem Beobachter in Buchenau sind wie in den früheren Jahren die Schneemessungen am Kiesruck im Laufe des Winters täglich vorgenommen worden, so dass auch von letzterem Beobachtungspunkte eine ununterbrochene Reihe vorliegt. Dessgleichen liess der neu hinzugetretene Beobachter in Neubau mit Beginn des Winters ebenfalls tägliche Schneemessungen in der Waldabtheilung Königsstuhl anstellen, so dass auch hier eine lückenlose, fortlaufende Reihe vorhanden ist. Der Beobachter von Dannenfels erstattete wöchentlich einmal Bericht über die Schneehöhe auf dem Donnersberg. Ebenso machte der Beobachter von Reit im Winkel wöchentlich verschiedene Mittheilungen über die Schneeverhältnisse der umliegenden Höhen, so über die Schneelagen am Seegatterl, Weitsee, Jochberg, Groissenbach, Hahnfilzen, Seewiesen, Sondersberg (Südseite und Plateau), Mühlprechtkopf (Südseite). Von der Wiedergabe der letzteren Mittheilungen muss jedoch in dem nachstehenden Berichte abgesehen werden; dieselben wurden vielmehr jeweilig schon im Laufe des Winters in der wöchentlichen Karte und tabellarischen Uebersicht der „Schneehöhen im Königreich Bayern“ veröffentlicht und verweisen wir darauf.

Das elfte Jahr der Beobachtungen über die Schneedecke in Bayern brachte eine wesentliche Vermehrung der Stationen. Die Zahl derselben stieg von 165 auf 218. Besonders reichlich wurde die Rheinpfalz mit neuen Punkten bedacht, indem über ein Viertel aller hinzugetretenen Orte auf dieses Gebiet entfallen. Damit dürfte nunmehr das Stationsnetz in befriedigender Weise ausgebaut sein.

Bei der statistischen Verarbeitung des Materiales wurde heuer zum ersten Male auch auf den verschiedenen Schneereichthum an den einzelnen Stationen Rücksicht genommen. Aus den bekannten, im Folgenden wie alljährlich veröffentlichten Tabellen der Schneehöhen wurde nämlich bisher nur die Anzahl der Tage mit einer Schneedecke ohne weitere Rücksichtnahme auf deren Höhe bestimmt und jeweils in der „Uebersichtstabelle" am Schlusse angeführt. Im letzten Berichte für den Winter 1895/96 wurde aber bereits darauf hingewiesen, dass gerade einer der wichtigsten Punkte bei den Schneeverhältnissen die Mächtigkeit der Schneedecke sei. So wurden denn diessmal noch weitere Zusammenstellungen in der Weise gefertigt: man bildete bezüglich der Höhe der Schneedecke verschiedene Abstufungen und stellte dann für jede derselben aus den Tabellen die Anzahl der betreffenden Tage fest. Auf diese Weise ergibt sich für jede einzelne Station, wie viele Tage dortselbst die Schneedecke diese oder jene Mächtigkeit trug.

Der zeitliche Verlauf der Schneeverhältnisse ist im Folgenden zugleich im Zusammenhange mit der allgemeinen Witterung*) des Näheren ausgeführt.

Zum ersten Male schneite es an unseren beiden Hochstationen Hirschberg und Wendelstein bereits Ende August. Ergänzend zu dem letzten Berichte 1895/96, der sich nur noch über den Mai 1896 erstreckte, mag hier bemerkt werden, dass auf den genannten Bergen auch in den Tagen vom 18.—20 Juni 1896 Schnee fiel; auf diese Weise liegt zwischen den beiden Berichtsjahren nur der Monat Juli als der einzige, an welchem kein Schneefall eingetreten war.

Der erste ausgedehnte Schneefall fand am 20. October und den folgenden Tagen, besonders am 24., statt. Die Witterung dieses Monats war für unser Gebiet überhaupt vorwiegend trüb. Niederer Druck führte geraume Zeit die Herrschaft über ganz Europa, wobei sich die Druckvertheilung mehrmals sehr unregelmässig gestaltete. Am 20. durchquerte eine vom Südwesten kommende Theildepression in nordöstlicher Richtung ziehend unser Gebiet und verursachte in einem grossen Theile des Alpenvorlandes, wie auch theilweise im Bayerischen Walde den ersten Schnee. Der unbeständige Witterungszustand hielt längere Zeit an, und hauptsächlich der 24. brachte, wie schon erwähnt, vorübergehend ziemlich ausgedehnten Schneefall. Die hiedurch gebildete Decke währte allerdings nur wenige Tage.

Der zweite grössere Schneefall trat dann erst wieder am 18. November ein. Central- und Südeuropa standen unter der Herrschaft niederen Druckes, dessen Centrum über dem Mittelmeergebiete lagerte. Am 18. begann von Westen her höherer Barometerstand gegen den Continent hereinzudringen, während das Depressionscentrum sich allmählich nach dem Südosten des Erdtheils verlegte. Hiedurch bildete sich aber über Centraleuropa ein ziemlich beträchtliches, von Nordwest gegen Südost gerichtetes Druckgefälle aus, unter dessen Einfluss der erwähnte Schneefall eintrat. Derselbe beschränkte sich gleichfalls zumeist auf die Alpen und deren Vorland, sowie auf die höheren Lagen der Mittelgebirge; das Flachland blieb grösstentheils schneefrei. In den Alpen erreichte die Höhe der Schneedecke stellenweise mehr als 20 cm, im Bayerischen Walde wuchs sie über 10 cm an. Leichte Schneefälle fanden dann noch am 24., 27. und 28. statt, doch gaben dieselben nur im östlichen Bayern zur theilweisen Neubildung einer Schneedecke Veranlassung.

Gleich seinem Vorgänger zeichnete sich auch der December durch vorwiegend trübe Witterung aus. Bei Beginn des Monats stand zwar Centraleuropa unter dem Einflusse eines barometrischen Maximums, doch schon am 5. hatte niederer Druck vollständig die Herrschaft gewonnen. Die Pfalz hatte mildes, regnerisches Wetter, im diesseitigen Bayern fanden vielen Orts leichte Schneefälle statt, die jedoch nur in den höheren Lagen zur Neubildung einer Schneedecke beziehungsweise zu einer Erhöhung der etwa noch vorhandenen Veranlassung gaben. Die trübe Witterung mit zeitweise leichten Regen und Schneefällen bestand nun längere Zeit hindurch fort; nur vorübergehend fand einmal kurzes Aufklaren statt. Sofort rückte aber wieder niederer Druck von Nordwesten gegen den Continent vor; am 15. lag ein tiefes Minimum über dem Kanale, welches mit seinem Einflusse weit nach Centraleuropa hereinreichte. Dasselbe gab in der Rheinpfalz Veranlassung zum ersten Schneefalle. Die Depression rückte mit grosser Geschwindigknit vor und schneite es bei ihrem weiteren Fortschreiten auch im diesseitigen Bayern. Ihr folgte nach ihrem Abzuge sofort wieder ein neues Gebiet niederen Druckes und am 19. stand wieder die Westhälfte des europäischen Festlandes unter seiner Herrschaft. Das Hauptcentrum lag an der Riviera, ein secundäres Minimum war über Südbayern angedeutet. Im bayerischen Gebirge verursachte dasselbe Föhnwirkung, in den übrigen Gebietstheilen, namentlich im Norden und Westen, war die Witterung trüb und traten ergiebige Schneefälle auf. So bot denn die Vertheilung der Schneehöhen am 20. ein wesentlich anderes Bild als bisher. Ueber der ganzen Rheinpfalz war eine Schneedecke, stellenweise von ziemlicher Mächtigkeit, ausgebreitet. Dessgleichen lag im diesseitigen Bayern mit geringer Ausnahme Schnee; indessen war derselbe nur in einer dünnen Decke vielfach unter 5 cm vorhanden. Aussergewöhnlich geringe Mengen zeigte das Gebirge, woselbst die föhnige Witterung eine rasche Schneeschmelze

*) Die Schilderung der Witterungsverhältnisse ist zum grossen Theile den allmonatlich erscheinenden „Uebersichten über die Witterungsverhältnisse im Königreiche Bayern" entnommen.

veranlasst hatte. Allmählich bildete sich ein barometrisches Maximum aus, dessen Wirkung aber in Folge verschiedener Unregelmässigkeiten in der Druckvertheilung nicht recht zur Geltung kommen konnte. Im weiteren Verlaufe traten dann neuerdings im Norden sowohl wie im Süden Depressionen auf, welche zeitweise ihren Einfluss gegen Centraleuropa vorschoben. Hiebei kam es wiederholt zu leichten Niederschlägen, welche in der Pfalz als Regen fielen. Auch im diesseitigen Bayern herrschte fast durchwegs trübes Wetter, zeitweise mit leichten Niederschlägen, theils als Regen, theils als Schnee. Die Temperaturen bewegten sich zumeist um den Gefrierpunkt. Die Schneedecke erlitt eine allmähliche Minderung und bereits in den ersten Tagen des Januar war die Rheinpfalz mit Ausnahme einiger Höhen wieder schneefrei geworden und auch im diesseitigen Bayern fanden sich mehrere apere Gebiete von ziemlich beträchtlicher Ausdehnung vor. Im Bayerischen Walde jedoch, wo die erwähnten Niederschläge ausnahmslos als Schnee auftraten, erfuhr die Mächtigkeit der Schneelage einen Zuwachs.

Gleich den beiden letzten Monaten des Jahres 1897, so herrschte auch im Januar vorwiegend trübes Wetter. Die Niederschläge fielen aber zumeist im letzten Drittel des Monats und zwar fast durchwegs als Schnee. Nur zu Beginn und um die Mitte Januars traten leichte Regenfälle auf.

Wie bereits erwähnt, war am Schlusse des Jahres die Schneedecke nur mehr schwach gewesen. Die bei Beginn des Januar auftretenden Regenfälle liessen sie stellenweise ganz verschwinden. Am 12. hatte sich im westlichen Theile des Mittelmeerbeckens ein flaches Minimum ausgebildet, welches zunächst für den Süden unseres Gebietes wieder leichten Regenfall bedingte. Als dann in den folgenden Tagen im Nordwesten des Erdtheils das Barometer sehr erheblich stieg, während über Südwest- und Südeuropa niederer Druck lagerte, kam es im östlichen Bayern zu leichten Schneefällen; dieselben breiteten über die dortselbst vorhandenen schneefreien Flächen eine Decke von meist 5 cm aus. Doch hielt sich dieser Neuschnee nicht lange. Ebenso hatte in unseren südlichen Gebietstheilen die an und für sich geringe Schneelage allenthalben an Stärke verloren und in den Bergen war sie namentlich an Südhängen theilweise ganz verschwunden. Eine wesentliche Aenderung in den Witterungsverhältnissen bereitete sich am 20. Januar vor. Sowohl im Südwesten als auch im Nordosten des Erdtheils waren neue Depressionen erschienen. Diese beiden Minima erweiterten rasch ihren Wirkungskreis. Am 21. stand bereits der grösste Theil Europas unter ihrer Herrschaft und am folgendee Tage gehörte dasselbe vollständig einem ausgedehnten Depressionsgebiete an, in welchem zahlreiche Theilminima eingelagert waren. Als Folge dieser Druckvertheilung breitete sich neuerdings eine stärkere Schneedecke aus. Ausser einem Theile des Main-, Regnitz- und des oberen Naabthales lag am 24. über dem ganzen Königreiche Schnee. Die Herrschaft niederen Druckes erhielt sich bis zum Schlusse des Monats und brachte unbeständiges, zeitweise unruhiges Wetter, sowie besonders im nördlichen Bayern starke Schneefälle. In Folge dessen ergaben sich dort bedeutende Schneemassen und im Zusammenhalte mit der soeben erwähnten unruhigen, zeitweise stürmischen Witterung entstanden beträchtliche Schneewehen, welche den Verkehr ausserordentlich hemmten. Im Fichtelgebirge, im Bayerischen Walde und im Frankenjura waren am letzten Monatstage solche in einer Mächtigkeit von 3 bis zu 5 m vorhanden.

Der Februar war nun bei viel zu reichlichen Niederschlägen aussergewöhnlich warm. Hinsichtlich des allgemeinen Witterungsverlaufes lässt er sich in zwei Abschnitte trennen. Der eine umfasste die erste Hälfte des Monats und brachte bei zeitweise sehr lebhafter Luftbewegung unbeständige Witterung und fast täglich Niederschläge, welche theils als Regen, theils als Schnee auftraten. Vom 16. ab herrschte hingegen zumeist heiteres und, abgesehen von geringen Niederschlägen am 21. und 22., durchgängig trockenes Wetter. Während der ersten der genannten Perioden stand unser Gebiet grösstentheils unter dem Einflusse von Depressionen, welche, vom atlantischen Ocean kommend, theils in östlicher Richtung über Nordeuropa hinzogen und dabei ihren Einfluss durch südwärts vorgelagerte Theilminima bis nach Centraleuropa herein geltend machten, theils auch den Continent durchquerend über unser Gebiet selbst hinweg gegen Südosten vorrückten. Am Morgen des 1. Februar lag ein Minimum westlich von Irland; dasselbe breitete sich am folgenden Tage weiter ostwärts aus und bestanden über dem Alpengebiete ziemlich beträchtliche Gradienten; dementsprechend stellte sich im Gebirge und in dessen Vorlande unruhige, vielfach stürmische Witterung ein, wobei in ganz Süddeutschland, namentlich aber in unseren südlichen Gebietstheilen, sehr erhebliche Niederschläge und zwar ausschliesslich als Regen fielen. Die südwestliche Luftzufuhr hatte starke Erwärmung gebracht, unter deren Einfluss in Verbindung mit den intensiven Regenfällen in ganz Bayern rasche Schneeschmelze stattfand. Der 31. Januar hatte noch eine zusammenhängende, selbst im Flachlande stellenweise sehr beträchtliche Schneedecke aufzuweisen, am 3. Februar war der Schnee im Flachland vollständig verschwunden und auch in den höheren Lagen, namentlich am Nordabhange der Alpen war eine bedeutende Verminderung der Schneelage eingetreten. Nach einer Pause von mehreren Tagen drang dann neuerdings eine Depression vom Westen der britischen Inseln zunächst ostwärts in das Nordseegebiet vor und durchzog von hier gegen Südosten umbiegend Centraleuropa. Am 7. lag sein Centrum über Deutschland, woselbst wieder stürmische Witterung eintrat und starke Niederschläge fielen. Das Minimum verschwand rasch und bildete sich auf dessen Rückseite ein barometrisches Maximum aus. Hiedurch war für unser Gebiet nördliche bis nordwestliche Luftzufuhr, damit Abkühlung und neuerlicher Eintritt von Schneefall bedingt, der auch über das Flachland für kurze Zeit wieder eine Schneedecke ausbreitete. Die Unregelmässigkeit in der Luftdruckvertheilung und damit die Unbeständigkeit der Witterung hielt bis zur Mitte des Monats an. Hierauf breitete sich hoher Druck über ganz Central- und Südeuropa aus und behauptete

die Herrschaft bis zum März. Das Wetter hatte eine rasche Besserung erfahren und war während der zweiten Hälfte des Februar, wie schon erwähnt, meist heiter und trocken.

Die Herrschaft des barometrischen Maximums fand zu Beginn des März ein schnelles Ende. Ein ausgedehntes Depressionsgebiet drang von Nordwesten her rasch gegen den Continent herein und bereits am 2. bedeckte niederer Druck den ganzen Erdtheil. Die Witterung war bereits am 1. trüb und regnerisch geworden und traten an diesem Tage vielfach elektrische Entladungen auf. Nach wiederholten Gewittern am 3. sanken auch die Temperaturen stärker und es kam zunächst zu Graupel- oder Schneeböen, die schliesslich in vollständigen Schneefall übergingen; derselbe bildete jedoch nur in den Alpen und in den höheren Lagen der Mittelgebirge eine neue Decke oder verstärkte die noch vorhandene alte. Vorübergehend gewann dann ein barometrisches Maximum die Herrschaft, das jedoch gegen Ende der zweiten Woche schon wieder durch niederen Druck verdrängt war. Dabei war die Druckvertheilung eine sehr unregelmässige. Ein Depressionscentrum lag über den britischen Inseln, ein zweites über Nordwestfrankreich. Das letztere schlug südöstliche Bahn ein und zeigte sich am Morgen des 14. über den Ostalpen. Von Südwestfrankreich dagegen erstreckte sich zu gleicher Zeit ein Rücken relativ höheren Druckes über die Rheinpfalz gegen den Main. Bei dieser Druckvertheiung kam es in ganz Südbayern zu starkem Schneefalle, welcher über den grössten Theil der bayerischen Hochebene rasch eine ziemlich beträchtliche Schneedecke ausbreitete. Im Gebirge fanden sich Schneehöhen bis zu 120 cm vor. Die Unbeständigkeit der Witterung hielt auch während der zweiten Monatshälfte an; fortgesetzt zogen Depressionen über den Norden Europas hin, welche durch südwärts vorgelagerte Ausläufer ihren Einfluss weit nach dem Continente herein geltend machten. Da aber über dem Südwesten sich ein barometrisches Maximum ausgebildet hatte, welches mit wechselnder Intensität seine Lage daselbst bis gegen den Schluss des Monats beibehielt, so war westliche bis südwestliche Luftzufuhr vorherrschend geworden und damit mildere Witterung eingetreten; die Niederschläge fielen im Flachlande nunmehr ausnahmslos als Regen.

Der April zeichnete sich durch eine grosse Häufigkeit der Niederschläge aus; dieselben fielen zwar, der Jahreszeit entsprechend, vorherrschend als Regen, jedoch traten noch allenthalben Schneefälle auf und selbst die Pfalz blieb hievon nicht verschont. Die Luftdruckvertheilung war während des ganzen Monats sehr unregelmässig und machte sich zumeist der Einfluss niederen Barometerstandes geltend. Bei Beginn des April bildete ganz Europa ein umfangreiches Depressionsgebiet. Mehrere Minima drangen, theils nördlich unseres Gebietes, theils über dasselbe selbst hinwegziehend, nach Osten vor. Die Witterung war äusserst unbeständig, zeitweise böig; allenthalben fielen Niederschläge, vielfach als Schnee. Natürlich blieb derselbe nicht mehr lange liegen, vielmehr war der grösste Theil des Landes während des ganzen Monats schneefrei, abgesehen von den ersten Tagen desselben.

Auch im Mai herrschte im Allgemeinen trübes, regnerisches Wetter. Nach den ersten Tagen des Monats bildete sich über Westeuropa ein barometrisches Maximum aus, von welchem sich zunächst ein Gebiet hohen Druckes keilförmig nach dem Continente herein erstreckte, während im Norden und Süden des Erdtheils fortgesetzt Depressionen auftraten. Für unser Gebiet, namentlich aber für dessen Südhälfte, war das Vorhandensein der Mittelmeerdepressionen massgebend; die Temperaturen waren erheblich gesunken, das Wetter war äusserst unbeständig mit zeitweisen Regenschauern. Der Kern des hohen Druckes verlegte sich allmählich nach dem Nordwesten des Erdtheils und traten die beiden Depressionsgebiete durch eine quer durch den Continent verlaufende Furche niederen Druckes miteinander in Verbindung. Als sodann das Maximum sich ostwärts über ganz Nordeuropa ausdehnte, wich das Gebiet niederen Druckes nach dem Südosten zurück und blieb dortselbst längere Zeit stationär. Die hiedurch bedingte Luftzufuhr aus nördlichen Regionen brachte die Temperatur noch weiter zum Sinken und waren namentlich an den Alpen auch dichte Bewölkung und Niederschläge bedingt. In der Zeit vom 14. bis 16. waren die Luftdruckunterschiede über Centraleuropa besonders grosse und wurde hiedurch eine frische, stellenweise böige Luftströmung verursacht, welche der an und für sich kühlen Witterung auch noch rauhen Charakter verlieh. Schnee- und Graupelböen, vielfach von elektrischen Entladungen begleitet, traten allenthalben auf. In den höheren Lagen des Gebirges hatte sich derart ergiebiger Schneefall eingestellt, dass dortselbst die Schneehöhen am Morgen des 15. stellenweise eine Mächtigkeit von mehr als einem Meter erlangten, selbst im Alpenvorlande wurde für kurze Zeit eine Schneedecke von 20—30 cm Tiefe gebildet.

Schneehöhen in Bayern.

Nachtrag zum Bericht über den Winter 1895/96.

In Kreuzberg fiel am 19. Juni 1896 Regen mit Schneeflocken vermischt.
Auf dem Wendelstein fiel am 18. und 19. Juni 1896 Schnee, ohne eine Decke zu bilden.
Hirschberg: 18. Juni 1896 1 cm Schneehöhe; 20. Juni 1896 1 cm Schneehöhe.

Winter 1896/97.

Wendelstein: 26. August 1896 erster Schnee. — Hirschberg: 27. August 1896 erster Schnee.
Hirschberg: 26. September 1896 1 cm Schneehöhe.

Schneehöhen in Bayern.

October. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1896.

Station	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
Hergensweiler	.	.	*	.	.	1	5	.	1	.	.	.	.	.
Lindau	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Stiefenhofen	.	.	*	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kehlbach	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.
Kleintettau	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.
Kreuzberg	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Waldstein	.	.	*	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Einödsbach	.	.	*	5	.	.	19	13	7	4	.	.	.	.
Oberstdorf	.	.	.	.	.	*	5	5	4	2	.	.	.	.
Geisalpe	.	.	*	5	.	.	19	16	8	4	.	.	.	.
Bad Oberdorf	.	.	.	.	.	*	13	6	4	1	.	.	.	.
Immenstadt	.	.	*	.	.	.	7	2	1	.	.	.	.	.
Buchenberg	.	.	*	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.
Kempten	.	.	.	.	.	1	15	7	4	1	.	.	.	.
Ottobeuren	.	.	.	.	.	.	7	3	1	.	.	.	.	.
Babenhausen	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Wald	.	.	*	.	.	.	4	2	.	.	.	.	.	.
Pfronten-Kappel	.	.	*	.	.	.	8	6	.	.	.	.	.	.
Pfronten-Heitlern	.	.	.	.	.	*	5	.	.	.	.	.	.	.
Füssen	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Steingaden	.	.	*	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.

Station	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
Schongau	.	.	*	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Peissenberg	.	.	*	3	.	.	15	10	6	1	.	.	.	.
Landsberg	.	.	*	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.
Augsburg	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Apfeltrang	.	.	*	.	.	.	13	9	5	3	.	.	.	.
Arbersee	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Schachtenbach	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Am Kiesruck	.	.	.	3	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.
Rusel	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Oedwies	.	.	*	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Mittenwald	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.
Hohenburg	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Partenkirchen	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.
Benedictbeuren	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.
Andechs	.	.	*	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.
Münsing	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.
Machtlfing	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.
Bad Kreuth	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Hirschberg	1	.	.	2	1	.	2	3	.	.	.	.	.	.
Tegernsee	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.
Otterfing	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Bayrischzell	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.
Wendelstein	1	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Maria Eck	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.
Traunstein	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.

November. 1896.

Datum	Hergensweiler	Lindau	Stiefenhofen	Neuburg a. Rh.	Landau	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Kusel	Kaiserslautern	Neubau	Homburg	Zweibrücken	Schnabelwaid	Bayreuth	Nordhalben	Steinbach	Langenau	Effelter	Kehlbach	Kleintettau	Kronach	Gereuth	Ansbach	Spalt	Weisseuburg a/S.	Schwabach	Grosshabersdorf	Königstein	Allfeld	Nürnberg	Erlangen
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	1	1	*	*	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	1	1	.	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	1	2	1	.	.	*	.	.	*	.	1	1	.	.
22.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	3	.	.	6	6	.	.	.	.	*	.	.	1	.	.	.
23.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	5	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
24.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	4	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.	*	.
25.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	3	6	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
26.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	1	.	*	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	1	2	.	.	2	7	2	1	.	.	.	.	.	1	.	.	*
28.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	4	3	2	2	8	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
29.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	4	4	3	2	10	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
30.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	4	4	3	2	9	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

November. Angaben in Centimetern, Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1896.

Datum	Hollfeld	Gössweinstein	Neustadt a/Aisch	Oberscheinfeld	Höchstadt a/Aisch	Schlüsselau	Bamberg	Bischofsheim	Friesenhausen	Schweinfurt	Prüssberg	Wässerndorf	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Dittloffsroda	Kreuzberg	Volkers	Rothenburg a/T.	Üffenheim	Röttingen	Stalldorf	Rohrbrunn	Kahl	Mähring	Weissenstadt	Wunsiedel	Waldsassen	Waldstein	Hof	Hildbrandsgrün
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	.	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	2	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	2	.	.

Datum	Lauenhain	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Kempten(Stadtw.)	Leipheim	Ottobeuren	Babenhausen	Oberwaldbach	Schillingsfürst	Feuchtwangen	Mathingen	Kaishcim	Wald	Affaltern	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Steingaden	Schongau	Peissenberg	Landsberg	Augsburg	Apfeltrang	Schwabmünchen	Karlshuld	Ingolstadt	Aichach	Göbelsbach
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	14	1	11	11	.	9	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	6	.	.	1	.	1	10	.	.	2	.	.	.	.
22.	.	28	12	21	9	4	9	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	1	10	15	8	2	1	11	.	.	1	.	.	.	.	.
23.	.	21	6	16	9	2	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	10	9	8	2	1	12	.	.	1	.	.	4	.	.
24.	.	15	5	12	8	2	9	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	8	7	8	2	1	9	.	2	1	.	3	.	.	.
25.	.	15	5	10	8	2	8	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	7	6	9	2	1	10	.	.	1	.	.	.	.	.
26.	.	14	5	9	7	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	6	9	1	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	1	14	5	8	6	2	5	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	3	6	9	1	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	2	14	5	8	6	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	6	9	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	2	13	5	7	6	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	6	9	.	.	8	2	.	.	.	.	.	.	.
30.	2	12	5	7	6	2	4	.	*	.	.	.	.	.	.	.	*	.	3	6	7	.	.	8	8	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

November. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1896.

Datum	Geisenfeld	Arberg	Treuchtlingen	Moritzbruon	Ruppmannsburg	Thalmässing	Schlott	Thann	Velburg	Tirschenreuth	Riglasreuth	Tressath	Tanzfleck	Neunburg v. W.	Schönsee	Premberg	Amberg (Stadt)	Amberg (M.-H.-B.)	Regensburg	Eisenstein	Arbersee	Schaidenbach	Rabenstein	Am Kiesruck	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Cham	Roding	Falkenstein	Rohr in N.-B.	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mitterwald	Hohenburg	Partenkirchen	Benedictbeuren	Heilbrunn
1.																																										
2.																																										
3													*							2	1	4		4	1	1		7														
4.																				3	3	8		7	1	1		8														
5.																					2	7		7				6														
6.																					2	7		5				4														
7.																					1	5		4				2														
8.																						2		1																		
9.																								2																		
10.																																										
11.																																										
12.																						3	1	1		1																
13.																				1		3		4		2																
14.																						2		4		2																
15.																						1		3		1																
16.																						1		3																		
17.																								2																		
18.																								1																		
19.																				3	5	5	5	6	4	4		7				2										
20.									*											3	7	6	2	8	5	2		9				1										
21.					2				1				1		*					10	8	12	8	13	9	3	5	11														
22.					1								1							8	10	15	5	14	9	3	5	13				1					2	9	7	7	10	
23.	1							1				1								7	10	15	4	13	9	3		14									6	6		8		
24.				*	1										1					6	12	15	2	13	9	3		14	1			2					5	4	4	6		
25.																1				3	12	15		12	8	3		14			5	2					4	4	4			
26.																	*			3	12	14		11	7	3		14				1					4	4	4			
27.										1										3	12	14		11	7	2		14				1					4	4	4			
28.										1				*						4	13	16		12	7	2	1	14	1			1					3	4	4			
29.	1									1				2			1			4	13	16	2	14	8	2	1	15				1					3	4	4	3		
30.														2						4	13	16	2	14	8	2		16				1					3	4	4			

Datum.	München C.-St.	München Sternw.	Weihenstephan	Finsing	Andechs	Dachau	Münsing	Machtlfing	Weichs a. d. Glon	Landshut	Obersüssbach	Landau a. I.	Schaudling	Passau	Elsenthal	Wolfstein	Tittling v. Wald	Reisach	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Otterfing	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Rott a. Inn	Haag i. O.-B.	Mössling	Reit im Winkel	Schleching	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Feldkirchen	Berchtesgaden	Reichenhall	Laufen a. d. Salzach	Eggenfelden	Oberneuzell	Breitenberg
1.																																										
2.																																										
3.																																										
4.																																										
5.																																										
6.																																										
7.																																										
8.																																										
9.																																										
10.																																										
11.																																										
12.																																										
13.																																										
14.																																										
15.																																										
16.																																										
17.																																										
18.																																										
19.																2					1																						
20.																1				1	2																						
21.														*				1	15	40		3	10	8	2	*				5	7	3										
22.		1			1		3	1	1				1			2		5	17	48	3	2	20	18	6			1		15	13	5	16									
23.							3	1								1		4	17	50	2		18	18	5					15	13	4	18									
24.		1	1		1	2	2	2	1		*	5	1		*			4	16	50	2		15	18	5			1	1	15	13	5	16									
25.			1		1			1				2						3	13	50	2		17	18	4					15	13	5	15									
26.					1													3	13	50	2		15	18	4					15	13	5	15									
27.					1											1		3	13	50	2		13	18	4					15	13	5	15									
28.					1								1		1	2	1	3	10	50	2		12	18	4					15	13	4	15									
29.					1						1	1	1	1		3	1	3	10	50	2	1	12	18	3	1				15	13	5	16			7		1	1			
30.																1		3	10	40	2		12	18	3	1				15	13	6	16	2		7			1			2

Schneehöhen in Bayern.

December. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1896.

Datum	Hergensweiler	Lindau	Stiefenhofen	Schönau	Neuburg a. Rh.	Rechtenbach	Annweiler	Landau	Elmstein	Helmbacher Forsthaus	Neustadt a. d. H.	Ludwigshafen	Frankenthal	Stumpfwalder Forsthaus	Grünstadt	Dannenfels	Kusel	Kaiserslautern	Waldabtheilung Königstuhl	Neubau	Marienthal	Homburg	Zweibrücken	Pirmasens	St. Ingbert	Kulmbach	Schnabelwaid	Bayreuth	Nordhalben	Steinbach	Langenau	Effelter
1.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	5	3	2
2.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	5	4	1
3.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	5	3	2
4.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	3	2
5.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	3	2
6.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	6	4	4
7.	5	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	4	4	4
8.	5	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	5	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	5	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	5	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.
12.	5	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	3	2	2	1
13.	5	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	2	.	2
14.	5	.	5	1	.	.	1	.	2	1	10	*	.	2	2	3	1	.	1	1	1	1	1	.	.	1	1	.	5	5	2	4
15.	5	.	25	1	.	1	.	.	2	1	5	.	.	3	.	3	2	.	6	1	1	.	2	2	.	1	1	2	8	8	4	8
16.	10	3	40	1	*	1	.	.	5	2	2	1	.	4	.	3	2	.	8	5	3	2	2	8	1	4	7	8	7	4	8
17.	10	3	42	1	1	1	1	.	15	2	2	1	.	4	2	4	4	1	10	7	3	3	2	8	2	8	5	8	8	7	3	8
18.	10	2	40	1	2	15	1	.	15	2	2	1	.	4	2	4	3	1	9	6	3	2	2	7	1	8	4	8	8	6	3	8
19.	8	2	38	16	12	15	10	13	20	9	20	8	11	20	6	10	8	12	11	7	10	13	10	10	12	8	4	8	8	7	3	8
20.	5	1	35	16	8	15	7	12	30	9	20	7	9	20	6	10	8	15	11	6	11	12	10	10	11	8	4	8	8	6	3	8
21.	5	1	35	16	6	12	7	10	30	9	18	7	7	18	6	10	8	15	11	6	10	10	8	8	9	7	4	7	6	7	3	7
22.	5	1	34	15	5	11	6	10	26	9	16	5	7	17	5	10	7	14	11	5	9	9	8	8	8	5	3	6	7	7	2	7
23.	5	1	34	13	7	9	6	9	26	9	13	4	9	18	6	10	6	14	12	5	10	8	5	8	7	3	3	6	9	7	2	7
24.	5	1	34	11	7	7	5	8	20	9	11	3	6	18	5	10	4	12	12	5	8	7	5	8	6	3	3	5	9	8	2	8
25.	5	1	37	10	6	7	4	7	17	8	9	2	11	17	4	10	4	10	11	4	8	8	7	5	5	6	5	8	9	9	4	8
26.	5	1	38	8	5	5	4	7	15	8	8	2	8	16	4	10	4	9	11	4	8	5	5	5	4	2	6	7	6	8	4	8
27.	5	1	38	7	4	3	2	.	11	8	6	2	4	15	2	10	3	8	10	3	7	4	5	5	3	2	6	8	5	8	3	8
28.	5	1	37	5	3	2	.	7	10	7	4	1	3	12	2	9	2	3	7	3	7	2	3	4	1	6	10	9	11	9	9	12
29.	8	5	38	3	2	3	2	10	10	8	7	1	6	15	3	11	6	3	15	7	9	3	2	8	1	6	10	9	11	9	8	12
30.	8	2	41	2	1	2	.	9	6	7	7	1	4	10	2	9	1	.	15	7	9	1	.	5	.	4	10	9	11	10	7	12
31.	5	1	40	1	1	1	.	8	4	6	5	1	1	8	1	5	.	.	12	6	6	.	.	3	.	4	8	9	11	10	7	12

Datum	Kehlbach	Kleintettau	Kronach	Gereuth	Ansbach	Spalt	Weissenburg a. S.	Pyrbaum	Schwabach	Grosshabersdorf	Bernheck	Königstein	Alfeld	Nürnberg	Erlangen	Hollfeld	Gössweinstein	Neustadt a/Aisch	Oberscheinfeld	Höchstadt a. d. A.	Schlüsselau	Bamberg	Bischofsheim	Friesenhausen	Schweinfurt	Prüssberg	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen	Dittlofsroda	Kreuzberg
1.	11	7	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
2.	9	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
3.	9	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
4.	9	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
5.	9	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
6.	14	7	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
7.	12	7	2	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
8.	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
9.	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
10.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
11.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	6
12.	1	2	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	12
13.	10	4	2	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	3	.	1	18
14.	13	4	.	.	.	*	.	.	.	*	.	1	.	.	.	3	1	.	5	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	1	25
15.	15	10	.	3	2	.	2	.	3	1	.	6	2	1	1	2	8	1	8	.	.	2	10	1	1	5	1	2	6	1	1	25
16.	17	10	5	5	7	3	3	3	8	1	.	8	5	7	4	9	15	10	12	5	6	6	11	2	2	10	1	2	8	1	1	25
17.	17	10	4	8	6	3	3	10	8	1	.	10	4	7	3	8	16	8	13	5	5	5	11	3	3	10	1	2	8	2	1	20
18.	17	10	4	7	6	3	2	10	7	2	.	10	3	5	3	7	16	8	11	5	4	5	10	3	2	8	1	2	9	2	1	21
19.	17	11	3	7	8	2	2	10	8	2	.	10	3	6	3	9	16	10	10	5	5	5	10	3	2	10	4	2	9	2	1	22
20.	16	14	3	5	7	2	2	10	8	2	.	10	3	5	3	8	17	10	9	5	5	5	10	3	1	8	3	2	8	2	1	25
21.	17	14	2	5	6	2	1	10	7	2	.	6	2	4	3	8	10	8	7	4	5	4	10	2	1	7	1	1	8	1	1	22
22.	15	13	2	5	4	2	1	7	4	2	.	5	2	3	3	6	8	7	7	4	5	4	10	2	1	6	1	1	8	1	1	22
23.	15	13	1	5	3	2	1	7	2	2	.	5	2	3	2	4	8	7	7	4	4	4	9	2	1	8	.	1	9	1	1	21
24.	15	14	2	5	3	1	2	7	3	2	.	5	2	3	2	4	8	7	6	4	5	3	9	2	1	8	1	1	9	1	1	22
25.	18	14	4	5	5	1	2	7	5	2	.	5	2	5	3	6	15	7	5	4	7	7	10	2	1	8	1	1	9	1	1	22
26.	16	14	3	5	5	1	1	8	7	2	.	5	2	4	3	5	12	6	5	4	8	6	10	2	1	10	.	1	9	1	1	22
27.	17	15	3	5	5	2	2	8	9	2	.	5	5	4	3	5	15	5	5	4	7	6	10	2	1	9	.	1	9	1	1	24
28.	18	15	9	10	3	2	2	9	7	2	9	10	4	5	6	10	18	5	5	4	7	8	10	2	1	9	.	1	10	1	1	24
29.	19	16	8	9	3	2	3	10	8	4	10	10	4	4	6	10	16	5	5	4	7	7	10	3	1	7	.	.	10	1	1	24
30.	19	16	8	9	3	1	3	10	7	4	11	10	4	4	5	11	16	5	4	4	7	7	10	3	1	6	.	.	10	1	1	23
31.	19	16	7	8	2	1	2	10	4	2	10	10	1	4	6	11	14	5	4	4	7	7	10	2	1	6	.	.	10	1	1	20

Schneehöhen in Bayern.

December. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1896.

Datum	Volkers	Mittelsinn	Rothenburg a. T.	Uffenheim	Röttingen	Stalldorf	Obernburg	Rohrbrunn	Kahl a. M.	Mähring	Weissenstadt	Höchstadt bei Thiersheim	Hohenberg a. E.	Wunsiedel	Waldsassen	Waldstein	Hof	Hildbrandsgrün	Lauenhain	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Bodelsberg	Kempten (Stadtw.)	Leipheim	Ottobeuren	Babenhausen	Oberwaldbach	Schillingsfürst
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	6	1	1	2	12	5	7	6	2	3		.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	6	1	1	2	12	5	7	6	1	3		.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	7	.	1	2	12	5	7	5	1	2		.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	7	.	1	2	5	4	7	5	1	1		.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	7	.	1	2	8	2	7	.	1	.		.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	7	.	1	4	8	7	8	10	1	5		.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	.	.	1	3	7	3	1	2	10	.	10	8	.	.		.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	5	.	.	.	15	.	12	6	.	.		.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	15	.	12	4	.	.		.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	15	.	12	2	.	.		.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	12	.	10	.	.	.		.	.	.	.	.	.
12.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	2	4	.	.	2	12	.	10	.	.	.		.	.	.	.	.	.
13.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	2	1	2	4	.	1	4	10	4	8	10	.	5		.	.	.	.	.	.
14.	1	1	2	*	.	.	.	.	.	2	1	.	2	1	2	10	.	1	5	9	1	7	10	2	6		.	.	.	.	.	.
15.	8	1	5	4	.	3	1	3	.	12	10	3	2	7	6	18	6	12	5	21	12	26	18	10	12		6	1	3	.	*	5
16.	8	1	8	10	3	7	.	8	5	15	8	8	3	9	5	18	10	14	5	50	24	46	25	45	25		25	4	12	5	13	5
17.	8	1	9	10	3	7	.	10	3	15	8	8	3	8	6	18	12	14	7	45	26	39	25	47	25		25	4	11	8	8	6
18.	7	2	9	12	3	7	.	15	3	18	10	8	3	7	5	18	10	14	8	39	24	34	24	44	25		25	3	11	10	8	6
19.	6	2	11	13	8	12	.	15	3	16	10	8	3	6	5	18	9	14	9	30	19	28	24	40	22		24	3	10	10	8	6
20.	6	2	11	13	8	11	2	15	3	14	10	8	3	5	5	16	9	14	9	25	16	24	20	37	22		24	3	9	10	7	6
21.	5	2	9	11	5	11	.	10	2	12	8	5	2	5	5	15	8	14	9	24	14	24	20	33	22		20	3	9	10	8	5
22.	5	1	9	10	5	10	.	10	1	10	6	3	2	3	5	15	6	10	9	24	14	23	20	30	22		20	3	9	10	7	8
23.	6	1	9	9	5	9	1	10	1	10	6	2	2	2	5	15	5	10	8	24	14	22	18	26	22		19	3	9	10	7	8
24.	5	1	9	9	3	9	.	10	1	8	6	2	2	6	5	15	5	10	8	30	18	26	16	27	24		18	5	10	10	7	7
25.	5	1	9	9	3	10	.	10	1	10	10	4	3	6	5	15	12	15	8	25	16	25	16	27	24		15	5	9	10	7	7
26.	5	1	9	9	3	10	.	10	1	6	10	3	3	5	4	15	6	15	9	21	16	23	15	26	24		15	5	8	10	7	6
27.	6	1	9	9	3	10	.	10	1	7	8	3	3	7	6	16	6	15	10	21	16	21	15	25	27		15	5	7	11	7	6
28.	8	1	8	9	3	10	.	10	1	7	9	9	4	7	?	16	9	15	10	32	18	28	15	25	27	24	5	4	10	9	8	6
29.	8	1	8	9	3	10	.	10	1	6	9	9	4	6	?	16	8	15	9	38	19	29	25	26	27	26	5	5	9	10	7	6
30.	9	1	8	9	2	10	.	9	.	7	9	9	4	5	?	14	7	15	9	40	20	28	20	26	27	31	5	5	9	11	6	6
31.	9	1	9	8	2	9	.	9	.	9	9	7	3	5	?	17	7	15	9	35	19	27	20	24	27	23	5	4	8	9	6	5

Datum	Feuchtwangen	Maihingen	Kaisheim	Wald	Affaltern	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Neuschwanstein	Hohenschwangau	Steingaden	Schongau	Peissenberg	Landsberg	Augsburg	Apfeltrang	Schwabmünchen	Karlshuld	Ingolstadt	Aichach	Göbelsbach	Geisenfeld	Arberg	Treuchtlingen	Moritzbrunn	Ruppmannsburg	Thalmässing	Schlott	Thann	Velburg	Tirschenreuth	Riglasreuth
1.	.	.	.	.	.	2	5	7	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1
2.	.	.	.	.	.	1	5	6	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	4	6	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	1	.	.	.	4	4	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	3	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	*	.	.	.	4	4	3	.	.	1	.	3	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.
8.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.
13.	.	1	.	.	.	2	5	1	1	.	.	.	8	.	.	.	1	.	.	.	.	.	*	.	.	1	.	.	.	.	1	1
14.	.	1	1	.	.	5	4	.	.	.	1	1	4	.	.	.	2	3	.	.	.	1	1	1	.	2	1	*	.	.	1	1
15.	6	1	2	.	.	11	14	3	6	2	2	1	9	.	.	3	6	3	.	1	1	2	5	1	.	6	1	2	.	.	3	5
16.	10	6	12	16	10	35	38	15	15	14	5	3	16	3	10	7	7	3	7	10	5	4	10	6	6	18	12	6	10	4	5	6
17.	10	8	12	16	10	38	30	15	15	13	9	3	16	3	8	13	10	3	7	10	7	3	10	6	5	18	12	6	8	4	5	6
18.	10	8	12	16	10	25	28	5	11	9	9	3	16	3	5	13	10	3	7	8	6	2	10	5	5	18	10	6	4	4	5	5
19.	11	7	12	16	10	20	23	5	3	7	9	3	11	2	4	13	10	3	7	5	5	2	12	3	5	18	9	6	6	4	5	5
20.	11	6	10	15	10	18	18	5	.	2	8	2	5	2	4	13	10	3	7	5	5	2	10	3	5	18	7	6	6	4	5	5
21.	11	6	8	14	10	15	17	5	.	2	8	2	4	2	4	13	10	1	7	5	5	1	8	6	5	18	7	5	6	4	3	4
22.	10	5	8	12	10	12	17	5	.	2	7	2	4	2	4	13	10	1	6	4	4	1	8	6	4	17	5	4	4	3	3	3
23.	10	6	8	10	10	15	17	5	3	2	7	2	4	2	3	13	10	1	6	4	4	1	8	6	4	15	5	5	4	4	3	3
24.	10	6	9	12	10	17	20	7	4	6	7	5	8	5	5	14	10	1	7	3	5	2	6	6	7	16	7	5	10	4	3	3
25.	11	5	9	15	9	16	19	7	4	5	6	5	7	4	4	14	10	1	8	4	5	2	6	5	7	17	8	5	10	4	3	5
26.	10	5	9	15	9	16	18	7	2	4	6	4	7	4	4	13	10	1	7	2	5	1	6	6	7	18	7	4	8	7	3	5
27.	10	4	9	15	9	16	18	7	2	4	5	4	7	3	4	13	10	1	7	2	5	1	5	6	5	18	7	4	8	8	6	5
28.	10	5	7	15	5	15	20	12	5	6	6	7	11	4	3	16	10	3	6	3	4	1	5	6	9	19	5	6	10	9	6	7
29.	12	5	9	16	6	16	21	16	7	7	7	9	11	5	5	17	10	3	7	5	5	1	5	6	6	19	7	8	8	9	6	7
30.	12	6	9	16	5	17	23	16	12	12	13	12	14	5	5	19	10	3	7	5	6	1	5	6	7	19	8	8	8	8	6	6
31.	11	5	9	15	4	17	21	15	12	11	13	10	12	4	5	16	10	3	7	4	6	1	5	6	6	19	5	8	8	6	6	6

Schneehöhen in Bayern.

December. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1896.

Datum	Neustadt a. W.-N.	Pressath	Tanzfleck	Eslarn	Neunburg v. W.	Schönsee	Premberg	Amberg Stadt	Amberg M.-R.-B.	Regensburg	Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Am Kiesruck	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Cham	Roding	Falkenstein	Rohr	Straubing	Katiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Fall	Hohenburg	Partenkirchen	Benedictbeuren	Heilbrunn	München C.-Stat.	München Sternw.	Weihenstephan	Finsing	Andechs	Dachau
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	13	16	1	14	8	2	.	16	.	.	.	1	.	.	.	.	.	3		4	4	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	13	16	1	14	8	2	.	16	.	.	.	1	.	.	.	.	.	3		4	4	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	13	15	1	14	8	2	.	16	.	.	.	1	.	.	.	.	.	3		4	4	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	13	14	1	14	8	2	.	16	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2		4	4	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	13	14	1	14	7	2	.	16	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.		4	1	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	13	14	.	13	7	5	.	16	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.		3	1	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	3	1	.	4	.	.	.	.	10	16	20	6	16	12	2	11	16	7	1	**4**	2	.	3	2	.	4	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	1	5	.	.	.	4	18	18	.	30	7	2	.	25	2	.	1	.	.	.	1	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	3	12	16	.	30	7	2	.	23	.	.	.	1	.	.	.	.	.	3		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	1	.	.	.	5	.	.	.	2	12	16	.	30	7	2	1	23	.	.	.	1	.	2	1	1	.	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	12	18	1	29	8	2	1	25	1	.	.	1	.	1	1	1	2	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	2	5	1	1	1	4	13	18	1	30	7	2	5	27	1	.	2	1	.	1	1	1	4	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	1	.	.	18	.	.	1	10	15	20	4	34	8	5	8	30	4	.	1	2	.	.	1	4	2	.		2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	18	.	.	2	12	19	26	7	35	11	10	8	32	4	.	.	6	.	.	1	6	.	3		1	.	.	.	.	1	.	.	.	.
15.	.	4	1	.	3	18	1	3	7	2	30	40	48	26	42	23	29	12	50	4	2	.	20	.	.	**4**	21	3	2		7	1	2	.	.	1	.	.	.	.
16.	.	**10**	5	.	7	18	2	**8**	**15**	3	**40**	42	51	30	**46**	27	31	15	56	4	2	3	**25**	**6**	5	**4**	23	7	4		**23**	1	10	**3**	**3**	5	3	.	2	**3**
17.	.	8	4	.	6	18	3	7	14	2	38	**44**	**56**	**32**	45	**28**	**32**	20	**60**	4	2	2	**25**	5	5	3	23	6	4		**23**	1	10	**3**	**3**	4	3	2	2	**3**
18.	.	8	3	.	5	17	3	7	13	2	32	**44**	50	**32**	45	27	**32**	20	**60**	4	2	2	**25**	5	5	3	22	6	2		15	1	10	**3**	**3**	4	3	2	2	**3**
19.	.	8	3	.	5	17	3	6	12	2	30	10	48	29	45	24	31	20	55	4	2	2	20	5	4	3	22	6	.		12	.	8	**3**	4	2	2	2	2	2
20.	.	8	3	.	5	17	3	6	12	2	28	39	47	24	43	19	30	19	50	3	1	2	20	5	4	3	21	5	.		9	.	2	**3**	2	2	3	4	2	2
21.	.	8	2	2	3	16	2	5	7	1	22	35	47	23	39	18	28	18	43	3	1	2	20	5	3	2	21	5	.		8	.	1	**3**	2	2	3	3	2	2
22.	.	5	2	2	2	15	1	5	7	1	22	33	47	22	38	18	26	17	43	4	1	1	15	**6**	3	2	20	5	.		8	.	1	**3**	2	2	3	3	2	2
23.	4	5	1	2	2	15	1	4	7	1	**21**	33	50	22	38	18	24	17	43	8	1	1	15	5	3	2	22	5	.		8	1	3	**3**	2	2	3	3	2	2
24.	7	7	2	3	3	15	1	7	7	1	26	38	48	25	41	22	26	17	44	**9**	2	2	10	5	4	2	19	6	2		12	1	10	**3**	1	1	3	2	11	**3**
25.	**8**	8	4	3	1	17	.	5	7	1	24	40	47	24	41	21	26	17	44	5	1	1	10	4	2	2	19	5	2		11	1	10	**3**	2	1	4	2	9	2
26.	7	8	3	3	.	17	.	5	7	1	26	36	46	24	42	21	28	17	45	2	1	1	15	4	4	3	21	5	2		11	.	10	**3**	2	1	4	2	8	2
27.	7	8	3	6	6	17	.	4	7	**4**	25	35	46	24	42	20	28	17	45	4	1	.	15	4	3	2	**24**	3	2		11	.	10	**3**	2	1	3	2	7	1
28.	**8**	**10**	**6**	5	**8**	**19**	**5**	7	10	**4**	30	35	49	28	42	25	31	**21**	49	8	**5**	3	15	**6**	**8**	3	**24**	**9**	**8**	14	14	4	10	**3**	1	1	4	4	8	2
29.	**8**	**10**	5	5	7	**19**	3	7	10	**4**	29	35	49	28	42	24	31	**21**	49	6	**5**	3	15	**6**	7	3	**24**	7	5	14	14	4	**15**		2	1	4	3	8	2
30.	**8**	**10**	5	5	5	18	2	7	9	**4**	29	35	50	28	41	24	31	**21**	48	6	4	3	10	5	6	3	**24**	7	**8**	14	20	**7**	**15**		**3**	2	**7**	3	**12**	2
31.	**8**	**10**	5	5	3	18	2	7	9	**4**	28	35	48	28	41	23	31	20	47	6	4	2	10	4	6	4	**24**	7	7	14	18	6	10		.	1	6	3	8	2

Datum	Münsing	Machtlfing	Weichs a. d. Glonn	Eglhartinq	Lanpshut	Obersüssbach	Landau a. d. Isar	Schaufling	Taufkirchen	Passau	Eisenthal	Finsterau	Wolfstein	Tittling v. W.	Reisach	Bad Kreuth	Hirschberghütte	Tegernsee	Otterfing	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Rott am Inn	Haag i. O.-B.	Mössling	Reit im Winkel	Schleching	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Feldkirchen	Berchtesgaden	Reichenhall	Laufen a. d. Salzach	Aigen am Inn	Eggenfelden	Pocking	Obernzell	Breitenberg
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	9	40	2	.	10	18	3	1	.	.	.	15	13	5	16	2	.	.	.	1	.	.	.	.	2
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	8	37	2	.	10	18	3	1	.	.	.	15	12	5	15	2	.	.	.	1	.	.	.	.	1
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	6	32	2	.	8	18	3	1	.	.	.	15	12	4	14	2	.	.	.	1	.	.	.	.	1
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	4	28	2	.	8	17	3	1	.	.	.	12	10	4	12	2	.	.	.	1	.	.	.	.	1
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	25	1	.	6	16	3	1	.	.	.	8	6	1	12	2	.	.	.	1	.	.	.	.	1
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	20	1	.	4	15	2	1	.	.	.	8	2	.	6	2	.	.	.	1	.	.	.	2	1
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	7	.	4	6	.	2	25	.	.	.	16	.	.	.	.	8	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	20	.	.	.	16	.	.	.	.	8	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	15	.	.	.	16	.	.	.	.	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	15	.	.	.	16	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	2	.	.	2	12	.	.	.	16	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	*	.	5	.	3	1	.	2	12	1	.	.	16	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
13.	.	.	1	.	.	.	.	3	5	1	6	.	.	3	1	1	5	15	.	.	.	16	.	.	1	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	1	1	*	.	.	.	13	5	.	11	.	.	14	8	6	10	20	1	3	7	18	12	.	.	1	.	5	7	6	8	.	2	2	.	.	.	.	.	.
15.	2	2	**3**	**10**	.	5	**3**	**21**	5	1	12	.	.	**16**	9	7	**40**	35	**15**	3	16	**25**	**25**	2	**5**	5	2	**25**	20	**20**	16	9	3	4	9	**4**	2	3	.	3	13
16.	1	2	**3**	**10**	.	**8**	**3**	**21**	5	1	12	.	.	14	**10**	7	**40**	**48**	**15**	6	**21**	**25**	20	**3**	**5**	5	**3**	25	**24**	16	**22**	**12**	4	4	9	**4**	2	5	.	.	13
17.	1	2	2	**10**	.	4	2	**21**	5	1	10	.	.	10	8	7	35	**48**	11	6	16	**25**	18	**3**	**5**	5	**3**	22	18	14	18	11	4	3	8	3	2	5	.	.	13
18.	1	1	2	**10**	.	4	2	**2**	5	1	10	.	.	8	8	6	35	**48**	9	6	12	23	16	2	**5**	4	**3**	18	12	8	14	10	4	2	5	3	2	5	.	.	12
19.	.	1	2	**10**	.	4	2	19	5	1	10	.	.	7	6	4	30	30	3	3	5	20	8	2	**5**	3	**3**	14	7	5	6	4	3	.	4	3	2	5	.	.	10
20.	.	1	2	8	.	4	2	16	5	1	10	.	.	.	6	4	30	20	3	3	4	18	12	1	4	3	2	12	6	5	4	3	3	.	2	2	1	.	.	.	9
21.	.	.	2	8	.	4	2	15	5	.	10	.	7	6	4	30	20	3	3	4	17	10	1	3	2	1	12	5	5	3	3	3	.	1	2	2	1	1	.	.	9
22.	.	.	2	6	.	4	1	15	5	.	9	.	7	5	4	30	20	3	3	4	17	9	2	3	2	1	12	5	5	3	3	3	.	1	2	2	1	1	.	.	8
23.	.	.	1	4	.	4	1	15	5	1	8	26	7	6	4	30	18	3	3	4	17	9	2	3	2	2	10	5	5	3	3	3	.	1	2	2	1	1	.	.	11
24.	**7**	**8**	1	3	**2**	5	**3**	17	7	2	10	30	6	9	5	25	19	4	6	10	18	17	2	2	3	2	10	6	7	3	4	4	2	4	4	2	1	1	.	2	11
25.	5	7	1	2	1	5	1	17	7	2	10	30	6	9	5	25	19	4	6	9	18	15	1	2	3	2	8	6	6	3	4	4	1	3	2	1	1	5	.	.	10
26.	2	7	1	1	1	5	2	18	7	2	12	31	9	8	6	25	19	3	6	8	18	13	2	2	4	2	9	7	6	5	10	**8**	5	8	**4**	1	1	6	7	.	10
27.	2	7	1	1	.	5	1	17	6	2	15	31	9	8	6	25	18	3	6	8	18	12	2	2	3	**3**	9	7	6	4	10	7	4	7	3	1	1	6	4	.	10
28.	2	7	1	4	.	6	**3**	20	**8**	**5**	**16**	35	11	**10**	**8**	25	20	4	6	12	22	13	1	2	**7**	2	22	20	10	9	11	**8**	**18**	**10**	3	**3**	1	**2**	8	4	**15**
29.	2	7	2	5	.	5	2	19	**8**	4	15	35	11	**10**	7	25	19	3	6	**12**	16	22	12	1	2	7	2	18	18	10	8	11	7	10	9	3	1	.	.	4	**15**
30.	2	6	**3**	6	.	6	2	19	**8**	4	15	34	11	**10**	**8**	22	18	10	**12**	16	24	15	1	2	6	1	17	18	10	7	10	7	8	8	3	1	**8**	.	.	.	**15**
31.	2	3	**3**	5	.	6	2	19	**8**	3	15	34	11	**10**	**8**	20	18	8	**12**	14	23	12	1	2	6	1	17	17	10	6	10	7	7	8	2	1	**8**	.	.	.	**15**

Schneehöhen in Bayern.

Januar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1897.

Datum	Hergensweiler	Lindau	Stiefenhofen	Schönau	Neuburg a. Rh.	Rechtenbach	Annweiler	Landau	Elmstein	Heimbacher Forsthaus	Neustadt a. d. H.	Ludwigshafen	Frankenthal	Stumpfwalder Forsthaus	Grünstadt	Dannenfels	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Waldabtheilung Königstuhl	Neubau	Marienthal	Homburg	Zweibrücken	Pirmasens	St. Ingbert	Kulmbach	Schnabelwaid	Bayreuth	Nordhalben	Steinbach	Langenau
1.	5	.	37	.	1	.	.	.	4	2	.	.	.	2	.	2	.	.	.	7	.	1	.	.	.	.	.	5	7	10	8	6
2.	5	.	37	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	3	3	9	9	5
3.	5	.	37	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	9	9	5
4.	5	.	37	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	9	9	5
5.	5	.	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	9	8	5
6.	5	.	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	9	8	5
7.	5	.	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	9	8	5
8.	5	.	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	9	8	5
9.	5	.	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	9	8	5
10.	5	.	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	9	8	5
11.	5	.	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	9	8	5
12.	5	.	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	9	8	5
13.	5	.	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	9	8	5
14.	5	.	32	.	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	2	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	9	7	4
15.	5	.	32	.	1	1	1	2	1	1	1	2	4	4	3	2	4	1	.	1	1	2	1	.	.	3	2	1	.	9	6	6
16.	5	.	31	.	1	1	.	1	1	1	1	.	1	5	2	2	2	1	.	1	1	2	.	.	.	2	.	1	10	6	6
17.	5	.	31	.	.	1	.	1	1	.	1	.	.	5	2	2	1	.	.	1	1	2	.	.	.	1	.	.	9	6	5
18.	5	.	31	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	4	1	2	.	.	.	1	1	2	1	.	.	1	1	.	8	6	4
19.	5	.	31	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.	4	1	2	.	.	.	1	1	2	1	.	.	1	1	2	8	7	5
20.	5	.	31	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.	3	1	2	.	.	.	1	1	2	.	.	.	1	.	1	8	7	5
21.	5	.	31	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	2	.	.	.	1	1	2	.	.	.	.	.	1	8	7	5
22.	15	10	40	1	2	.	.	3	3	.	.	.	.	3	5	2	2	.	.	1	1	2	.	2	1	.	.	1	9	8	5
23.	26	13	52	6	3	2	2	3	3	2	8	2	4	6	6	5	4	2	3	6	5	6	3	4	3	2	1	1	9	8	6
24.	30	17	55	8	6	3	8	11	30	15	20	4	6	16	7	12	5	7	17	21	17	24	4	4	7	3	6	4	1	9	10	11
25.	37	16	75	12	7	8	8	11	33	20	20	6	9	20	8	15	8	7	18	22	18	26	5	10	10	4	12	20	20	20	21	20
26.	56	17	85	24	7	9	8	11	33	24	25	8	9	32	10	17	17	13	22	23	19	26	9	15	7	8	20	25	30	30	29	34
27.	54	15	80	20	8	6	12	10	29	26	23	6	8	32	10	17	17	13	24	23	19	25	10	15	8	8	20	28	35	44	38	37
28.	55	16	80	22	7	4	8	4	25	22	20	7	7	32	8	15	17	13	14	23	19	24	9	15	8	8	20	30	36	42	42	35
29.	50	14	82	24	8	10	10	4	30	25	20	5	6	32	8	15	18	12	11	18	15	24	9	20	8	8	20	32	35	46	45	37
30.	47	12	80	32	8	15	17	5	30	20	22	5	5	35	9	17	20	15	13	17	15	25	10	20	12	11	25	34	44	56	60	46
31.	38	11	78	33	6	15	19	5	28	27	23	6	7	35	6	17	25	21	13	19	16	27	14	15	20	16	25	35	46	56	62	50

Datum	Effelter	Kehlbach	Kleintettau	Kronach	Gereuth	Ansbach	Spalt	Weissenburg a. S.	Pyrbaum	Schwabach	Grosshabersdorf	Beinheck	Königstein	Alfeld	Nürnberg	Erlangen	Hollfeld	Gössweinstein	Neustadt a. d. Aisch	Oberscheinfeld	Höchstadt a. d. A.	Schlüsselau	Bamberg	Bischofsheim	Friesenhausen	Schweinfurt	Prüssberg	Wässerndorf	Würzburg	Arnstein	Simonshof	Kissingen
1.	12	20	14	2	4	2	.	1	6	4	2	7	6	1	1	4	7	11	4	3	3	4	5	8	2	1	2	.	.	.	8	.
2.	7	18	14	.	1	1	.	.	4	2	.	4	2	1	.	2	5	8	3	2	1	.	.	5	1	.	.	.	.	.	8	.
3.	7	18	14	.	1	.	.	.	4	1	.	3	2	1	.	1	5	7	1	2	1	.	.	3	1	.	.	.	.	.	8	.
4.	7	18	15	.	2	.	.	.	4	1	.	3	2	.	.	1	5	7	1	2	1	.	.	2	1	.	.	.	.	.	3	.
5.	7	18	15	.	2	.	.	.	4	1	.	3	2	.	.	1	5	7	1	1	1	.	.	2	1	.	.	.	.	.	3	.
6.	7	18	15	.	2	.	.	.	4	1	.	3	2	.	.	1	5	7	1	1	1	.	.	2	1	.	.	.	.	.	2	.
7.	7	18	14	.	2	.	.	.	4	.	.	3	2	.	.	1	5	7	1	1	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	2	.
8.	7	18	14	.	2	.	.	.	4	.	.	3	2	.	.	1	5	7	1	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	2	.
9.	7	18	14	.	2	.	.	.	4	.	.	3	2	.	.	1	5	7	1	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	2	.
10.	7	18	14	.	1	.	.	.	4	.	.	3	2	.	.	1	5	7	1	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	2	.
11.	7	18	14	.	1	.	.	.	4	.	.	3	2	.	.	1	4	7	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	2	.
12.	7	18	14	.	1	.	.	.	4	.	.	3	2	.	.	1	4	7	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.
13.	7	18	14	.	1	.	.	.	4	.	.	3	3	.	1	1	3	7	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.
14.	7	18	14	.	1	.	.	.	4	.	.	3	3	3	1	1	3	5	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.
15.	8	22	18	1	1	.	.	.	4	.	.	3	3	2	1	.	3	5	2	2	1	.	.	1	2	2	1	.	.	1	4	1
16.	9	22	18	2	.	.	.	.	4	.	.	3	2	2	.	.	3	6	1	1	.	.	.	1	2	1	1	.	6	.	3	.
17.	7	22	18	1	.	.	.	.	4	.	.	2	2	2	.	.	2	5	1	1	.	.	.	1	1	1	.	.	3	.	2	.
18.	4	18	18	.	.	.	.	.	4	.	.	2	2	2	.	.	2	4	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	2	.	2	.
19.	6	19	18	2	1	.	.	.	4	.	.	2	2	2	1	.	3	5	1	.	.	.	2	1	1	1	.	.	1	.	3	.
20.	6	20	18	.	.	.	.	.	4	.	1	1	2	2	.	.	2	4	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.
21.	6	20	18	.	.	.	.	.	4	.	.	1	1	2	.	.	2	5	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.
22.	6	22	18	.	.	.	.	.	4	.	.	1	1	2	.	.	2	5	1	1	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.
23.	6	22	22	.	.	.	1	2	4	.	1	1	3	9	1	1	2	5	1	3	1	1	.	.	1	1	1	.	.	1	3	.
24.	10	26	26	5	3	4	2	8	5	5	3	7	5	21	3	.	5	8	5	6	4	4	2	9	3	2	6	5	4	7	12	2
25.	22	35	31	10	10	12	12	10	17	17	7	19	16	21	15	8	17	22	10	12	11	11	8	19	6	7	16	11	9	5	3	7
26.	35	39	38	25	11	13	20	13	14	18	9	32	30	35	18	15	25	32	16	14	17	14	18	24	10	13	30	15	17	17	12	15
27.	50	52	43	30	11	12	22	12	14	15	13	39	42	30	14	10	30	30	15	15	14	12	20	24	11	15	30	13	14	11	18	15
28.	50	58	49	28	11	12	17	10	14	10	11	40	51	43	12	9	35	36	17	16	13	11	17	23	11	13	30	10	11	10	30	16
29.	60	65	57	34	11	13	17	10	14	10	11	56	60	60	14	8	40	46	20	16	25	15	21	23	12	11	28	12	9	11	40	10
30.	70	88	58	45	20	14	16	10	16	15	11	72	100	75	15	10	45	64	21	16	30	20	30	30	12	15	25	16	12	12	50	28
31.	75	89	59	53	25	17	21	9	20	18	13	74	105	73	21	12	50	62	27	16	37	22	30	33	15	16	35	19	16	17	57	29

Schneehöhen in Bayern.

Januar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1897.

Datum	Dittlofsroda	Kreuzberg	Volkers	Mittelsinn	Rothenburg a. T.	Uffenheim	Röttingen	Stalldorf	Kirchzell	Obernburg	Rohrbrunn	Kahl a. M.	Mühring	Weissenstadt	Höchstädt bei Thiersheim	Hohenberg a. E.	Wunsiedel	Waldsassen	Waldstein	Hof	Hildbrandsgrün	Lauenhain	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Bodelsberg	Kempten Stadtw.	Leipheim
1.	.	25	7	.	5	6	.	6		.	9	.	8	8	5	2	3	.	19	6	15	7	30	19	26		18	20	26	23	5	3
2.	.	19	5	.	.	4	.	2		.	2	.	7	7	2	2	1	.	20	.	13	6	30	18	24		16	17	25	22	5	2
3.	.	18	3	.	.	.	.	.		.	.	.	6	7	2	2	1	.	20	.	13	6	30	18	24		16	17	25	22	4	2
4.	.	18	3	.	.	.	.	.		.	.	.	6	7	1	1	1	.	20	.	12	6	30	18	23		16	17	25	3	4	1
5.	.	18	3	.	.	.	.	.		.	.	.	7	7	1	1	1	.	20	.	12	6	30	18	23		15	17	25	22	4	1
6.	.	18	3	.	.	.	.	.		.	.	.	7	7	1	1	1	.	20	.	12	6	30	18	22		15	16	25	22	4	1
7.	.	18	3	.	.	.	.	.		.	.	.	7	7	1	1	1	.	20	.	12	5	30	18	21		14	16	25	21	4	1
8.	.	18	3	.	.	.	.	.		.	.	.	7	6	1	1	1	.	21	.	12	5	25	18	19		10	16	25	21	4	.
9.	.	18	3	.	.	.	.	.		.	.	.	7	6	1	1	1	.	22	.	12	5	18	17	18		9	16	24	20	4	.
10.	.	18	3	.	.	.	.	.		.	.	.	7	6	1	1	1	.	22	.	12	5	18	17	15		9	16	24	20	4	.
11.	.	18	3	.	.	.	.	.		.	.	.	7	5	1	1	1	.	23	.	12	5	10	17	14		9	16	23	19	4	.
12.	.	17	2	.	.	.	.	.		.	.	.	7	5	1	1	1	.	23	.	12	5	8	17	12		8	16	21	18	4	.
13.	.	17	2	.	.	.	.	.		.	.	.	7	5	1	1	1	3	25	.	12	5	5	17	8		8	14	18	16	4	.
14.	.	17	2	.	.	.	1	.		.	.	.	7	5	1	1	1	4	25	.	12	5	4	16	6		8	14	17	15	4	.
15.	1	19	3	2	1	2	7	9		.	.	.	9	6	1	1	2	5	26	1	12	7	4	16	4		8	14	17	15	4	.
16.	1	20	2	1	1	2	5	7		.	.	1	9	6	1	1	2	8	27	1	12	7	2	16	3		7	14	17	15	4	.
17.	.	20	2	1	1	1	3	6		.	.	.	7	5	1	1	1	4	27	.	10	6	2	16	2		7	14	17	15	3	.
18.	1	20	3	1	1	1	3	6		.	.	.	5	4	.	.	1	.	27	.	4	6	2	16	2	5	6	14	17	15	3	.
19.	1	19	3	.	1	1	3	5		.	.	.	3	6	.	1	1	.	27	1	5	6	2	16	2	5	5	14	17	15	3	3
20.	.	19	3	.	1	1	2	4		.	.	.	4	6	1	1	1	.	27	1	5	6	2	16	2	5	5	14	17	15	3	3
21.	.	19	4	.	1	1	2	7		.	.	.	3	6	1	1	1	2	28	1	5	6	2	16	2	5	5	14	16	15	2	3
22.	1	20	4	.	1	1	2	4		1	.	.	3	7	1	1	1	3	29	1	5	7	8	17	12	7	10	20	27	25	15	3
23.	1	23	6	1	1	1	2	4		2	3	4	4	9	6	1	1	4	31	1	5	10	10	29	18	18	20	25	30	30	22	5
24.	3	25	14	4	**12**	5	7	7		12	5	7	8	12	10	5	3	5	33	11	21	20	12	30	22	18	25	30	35	40	27	10
25.	3	20	20	7	**12**	10	10	8	15	12	20	10	21	30	30	15	12	6	42	15	29	20	20	30	19	5	25	32	37	42	27	**17**
26.	4	30	24	15	8	15	12	24	14	16	22	**18**	40	48	50	20	30	25	47	21	33	20	45	38	29	44	**55**	40	38	55	**35**	16
27.	5	47	26	17	8	15	**14**	20	12	14	23	11	47	62	60	30	32	42	50	30	35	22	50	**50**	**40**	44	46	**51**	**40**	**60**	30	**17**
28.	8	48	26	17	8	13	**14**	19	14	12	33	13	49	72	65	32	32	42	52	28	37	25	**55**	45	38	43	42	48	**40**	55	30	15
29.	10	55	30	26	8	14	**14**	18	18	13	43	10	52	82	65	35	40	42	60	32	38	26	45	44	37	41	38	46	**40**	53	30	16
30.	14	70	40	37	5	15	**14**	21	30	14	55	12	55	112	70	44	**52**	**44**	62	32	40	**27**	40	40	37	40	35	42	39	55	33	16
31.	**22**	**86**	**45**	**45**	7	**22**	**14**	**25**	30	**19**	**60**	**18**	**59**	**130**	**75**	**47**	**52**	**44**	**65**	**35**	**42**	**27**	40	37	33	38	30	40	37	55	**35**	15

Datum	Ottobeuren	Babenhausen	Oberwaldbach	Schillingsfürst	Feuchtwangen	Mailhingen	Kaisheim	Wald	Affaltern	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heidern	Füssen	Neuschwanstein	Hohenschwangau	Steingaden	Schongau	Peissenberg	Landsberg	Augsburg	Apfeltrang	Schwabmünchen	Karlshuld	Ingolstadt	Aichach	Göbelsbach	Geisenfeld	Arberg	Treuchtlingen	Moritzbrunn	Ruppmannsburg	Thalmässing	Schlott	Thann
1.	6	6	4	5	9	4	8	14	3	17	19	15	10	10	10	7	10	3	1	14	10	3	7	2	3	1	2	6	5	14	3	8	6
2.	5	5	4	5	8	1	7	13	3	16	19	14	9	9	10	6	10	2	.	11	10	3	2	2	.	.	.	4	5	12	1	5	2
3.	5	4	3	5	7	.	5	11	3	16	19	**13**	9	9	10	5	10	2	.	**11**	10	3	1	.	.	.	.	3	5	10	1	5	2
4.	4	4	1	.	8	.	5	11	3	16	19	13	9	9	10	5	10	2	.	12	10	.	1	.	.	1	.	4	5	10	1	4	2
5.	4	4	1	.	7	.	5	10	2	15	19	13	7	9	10	5	10	2	.	12	10	.	1	.	.	1	.	4	6	10	1	4	2
6.	4	4	.	.	7	.	5	10	2	15	19	12	6	8	10	5	9	2	.	12	10	.	1	.	.	1	.	3	5	10	1	4	2
7.	4	4	.	.	6	.	5	10	2	14	19	12	5	8	10	5	8	2	.	12	10	.	1	.	.	1	.	3	5	10	1	4	2
8.	4	4	.	.	6	.	5	10	2	13	18	12	4	8	10	5	6	2	.	11	10	.	1	.	.	1	.	3	4	10	1	4	2
9.	4	4	.	.	6	.	5	9	2	12	18	11	3	8	9	5	6	2	.	11	10	.	1	.	.	1	.	2	4	10	1	4	2
10.	4	4	.	.	6	.	5	9	2	12	18	8	3	6	9	5	2	2	.	10	10	.	1	.	.	1	.	2	4	10	1	4	2
11.	4	4	.	3	4	.	5	9	2	11	17	8	.	4	7	5	1	2	.	10	10	.	1	.	.	1	.	.	4	11	1	4	2
12.	4	3	.	3	3	.	5	9	2	11	16	8	.	4	7	5	.	2	.	10	10	.	1	.	.	1	.	.	4	11	1	4	2
13.	3	1	.	3	3	.	5	8	2	11	15	7	.	3	7	4	.	1	1	7	10	.	.	.	.	.	.	.	4	11	1	3	1
14.	3	.	.	3	3	.	4	7	1	9	15	7	.	3	6	3	.	1	.	7	10	.	.	.	.	.	.	.	3	11	1	3	1
15.	3	.	.	3	3	.	4	6	1	9	15	7	.	3	6	3	.	1	.	7	10	.	.	.	.	.	.	.	3	11	1	3	1
16.	3	.	.	3	3	.	4	6	1	9	15	7	.	3	6	3	.	2	.	7	10	.	.	.	.	.	.	.	3	11	1	3	1
17.	3	.	.	3	2	.	4	6	1	9	15	7	.	3	6	3	.	2	.	7	10	.	.	.	.	.	.	.	3	11	1	3	1
18.	3	1	2	3	2	.	4	6	1	9	15	7	.	3	6	3	.	2	.	7	5	.	.	.	.	.	.	.	3	10	.	3	1
19.	3	1	2	3	2	.	4	7	1	9	15	7	.	3	6	3	.	3	.	7	10	.	.	.	1	.	.	.	3	10	1	3	1
20.	4	3	2	3	2	.	4	7	1	9	15	7	.	3	6	14	5	5	2	11	10	.	.	1	3	.	.	.	3	10	1	3	1
21.	4	5	3	3	2	.	4	7	1	9	15	7	.	3	7	12	3	4	1	11	10	.	.	.	2	.	.	.	3	10	.	3	1
22.	12	5	3	4	1	.	4	10	1	14	19	7	.	2	9	20	17	12	2	15	10	.	.	2	3	.	.	.	3	10	.	3	1
23.	21	10	5	6	3	.	4	14	2	24	30	18	10	15	15	25	24	16	4	21	15	1	1	4	4	2	3	.	4	10	1	3	2
24.	26	15	8	8	10	2	6	19	6	27	34	24	12	20	20	**28**	25	**21**	6	27	15	**10**	3	7	3	12	5	7	10	14	2	6	10
25.	27	16	15	10	30	10	**25**	20	17	28	28	23	17	20	25	**28**	28	19	**15**	35	20	**10**	10	**30**	15	**21**	10	10	10	35	**23**	17	**14**
26.	28	16	20	10	**64**	11	**25**	21	17	35	25	30	21	27	26	**28**	36	12	11	35	20	9	10	**30**	15	**21**	**15**	18	10	35	22	**22**	12
27.	28	16	23	10	32	11	24	20	17	**46**	**41**	**45**	26	**35**	31	**28**	38	10	7	**37**	20	8	10	25	15	**21**	8	18	9	35	18	20	11
28.	28	20	**26**	15	34	12	23	**23**	17	42	35	43	**27**	30	**32**	25	38	9	13	**37**	**25**	7	**11**	25	**16**	**21**	8	17	10	31	16	18	12
29.	29	18	**26**	20	38	**13**	21	**23**	17	41	31	43	**27**	27	**32**	24	38	9	10	**37**	**25**	6	8	20	15	20	8	17	**12**	31	16	18	10
30.	29	**22**	**26**	25	43	12	20	**23**	17	35	27	40	26	25	**32**	23	38	9	10	**37**	**25**	5	8	25	15	19	8	15	10	32	15	20	8
31.	**30**	**22**	**26**	**28**	46	10	20	22	**18**	28	27	37	23	23	31	23	**39**	9	11	34	**25**	6	10	25	15	18	8	**20**	10	**39**	**23**	20	8

Schneehöhen in Bayern.

Januar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1897.

Datum	Velburg	Tirschenreuth	Riglasreuth	Neustadt a. d. W.-N.	Pressath	Tanzfleck	Eslarn	Neunburg v. W.	Schönsee	Premberg	Amberg Stadt	Amberg M.-H.-B.	Regensburg	Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Am Kiesruck	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Furth i. W.	Cham	Roding	Falkenstein	Rohr	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Fall	Hohenburg	Partenkirchen	Benediktbeuren	Heilbrunn	München C.-Stat.	München Sternw.	Weihenstephan
1.	5	1	5	5	10	3	3	.	18	1	6	8	3	30	35	47	27	45	28	33	20	48	3	6	5	2	2	10	3	4	3	24	7	6	13	14	4	10	12	.	1	5
2.	5	1	5	3	5	1	2	.	18	.	3	4	1	31	38	49	29	46	29	36	19	50	2	6	5	1	1	10	1	4	2	23	5	5	13	13	4	13	12	.	.	2
3.	4	1	5	3	5	1	1	.	18	.	2	4	1	31	40	48	27	46	29	36	18	50	1	6	5	.	.	10	1	4	2	21	4	6	13	13	4	13	12	.	.	1
4.	4	1	4	3	4	1	.	.	17	.	2	4	1	31	40	48	27	46	30	35	18	50	1	6	5	.	.	10	1	5	2	21	4	6	13	13	3	6	10	.	.	1
5.	4	1	4	3	4	1	.	.	17	.	2	4	1	31	40	48	27	46	30	34	18	50	1	12	5	.	.	10	1	5	2	20	4	6	12	13	3	6	10	.	.	.
6.	4	1	4	2	4	1	.	.	17	.	2	4	1	30	40	47	27	46	29	33	17	50	1	12	5	.	.	10	1	5	2	20	4	5	12	13	3	6	10	.	.	.
7.	4	1	4	2	4	1	.	.	17	.	2	4	1	30	40	47	27	46	29	33	17	50	1	11	5	.	.	10	1	4	2	20	4	4	12	13	3	6	10	.	.	.
8.	3	1	4	2	3	1	.	.	17	.	2	4	1	30	40	47	27	45	29	33	17	50	1	11	5	.	.	10	1	4	2	19	4	.	12	13	3	5	10	.	.	.
9.	3	1	4	3	3	1	.	1	16	.	2	4	1	29	40	45	27	45	29	33	17	50	1	11	5	.	.	10	1	4	2	19	4	.	12	13	2	5	10	.	.	.
10.	3	1	4	3	3	1	.	.	16	.	2	4	1	29	40	45	27	44	28	32	17	50	1	11	5	.	.	10	1	4	2	18	4	.	12	10	1	5	10	.	.	.
11.	3	1	4	3	3	1	.	.	19	.	2	4	.	29	40	45	27	43	28	32	17	47	1	11	5	.	.	8	1	4	2	18	4	.	12	9	1	5	10	.	.	.
12.	3	1	3	3	3	1	.	.	19	.	2	4	.	28	40	43	27	43	28	31	16	46	1	11	5	.	.	8	1	4	2	17	4	.	12	9	1	5	8	.	.	.
13.	.	1	3	3	6	2	.	.	19	.	3	4	.	27	42	42	27	42	27	27	15	45	1	11	3	.	.	8	1	2	2	16	4	.	11	8	.	3	8	.	.	.
14.	.	1	3	3	3	1	1	.	19	.	1	4	.	26	39	43	27	42	26	27	13	43	.	11	9	.	.	8	1	2	2	16	4	.	11	8	.	3	6	.	.	.
15.	.	3	3	4	3	1	1	.	32	.	2	5	.	25	38	41	26	41	26	24	10	42	.	11	3	.	.	8	1	1	2	14	4	.	11	8	.	2	6	.	.	.
16.	2	1	3	3	3	1	.	.	29	.	1	5	.	24	38	40	26	40	26	22	8	42	.	11	2	.	.	8	1	1	2	13	3	.	11	8	.	2	6	.	.	.
17.	2	1	2	2	3	1	.	.	27	.	1	5	.	22	37	40	25	40	23	20	8	42	.	11	2	.	.	8	1	.	2	12	3	.	11	8	.	2	6	.	.	.
18.	2	1	2	.	3	.	.	.	24	.	1	4	.	21	37	40	23	39	22	17	8	40	.	11	2	.	.	8	1	.	2	12	2	.	11	8	.	2	5	.	.	.
19.	2	2	3	2	3	1	.	1	24	1	1	4	1	20	38	40	23	39	21	17	8	41	1	12	2	.	.	8	1	.	2	13	2	.	11	8	.	2	5	.	.	.
20.	2	1	3	1	3	1	.	.	24	.	1	4	1	20	38	39	23	39	21	17	8	41	.	12	2	.	.	15	1	.	2	13	2	.	11	8	.	2	6	1	1	.
21.	5	1	2	1	3	1	.	.	24	.	1	4	1	20	38	39	23	38	21	17	8	41	.	10	2	.	.	15	1	.	2	13	2	.	11	8	.	2	6	1	1	3
22.	5	1	2	1	3	1	.	.	26	.	1	4	2	20	38	39	23	39	21	17	8	41	.	9	4	.	.	20	1	.	2	15	2	.	18	8	.	4	6	6	6	3
23.	8	1	2	2	3	1	1	4	27	3	1	4	2	25	40	44	28	45	25	18	10	45	8	15	4	5	4	25	1	7	6	22	7	10	20	15	6	6	8	9	12	9
24.	14	10	3	4	3	2	2	15	28	10	3	8	7	32	44	48	31	46	27	20	14	48	12	20	10	14	7	30	10	14	8	32	10	10	22	19	7	17	10	13	15	13
25.	15	10	18	7	15	7	20	23	46	16	13	18	11	45	83	77	59	60	40	42	18	75	16	30	20	7	17	40	18	20	20	37	21	9	24	20	9	17	12	15	15	**18**
26.	15	30	31	12	18	9	28	28	46	16	21	18	12	55	88	79	68	77	62	58	20	82	25	42	25	6	20	45	**25**	**21**	25	39	30	15	55	35	11	25	15	**19**	20	16
27.	22	35	39	18	20	9	36	26	46	17	21	18	11	48	77	75	62	83	61	59	21	83	27	44	30	6	20	50	**25**	19	25	39	26	**22**	**60**	**40**	**20**	27	15	16	20	13
28.	23	40	47	26	24	14	40	27	55	20	18	20	10	48	74	78	61	95	63	56	24	85	30	45	32	5	20	55	23	19	27	42	28	10	**60**	34	17	27	15	16	20	16
29.	30	50	57	35	24	10	43	35	65	24	30	**23**	12	52	83	85	78	130	96	67	29	86	34	51	35	**21**	23	60	23	17	29	44	30	18	55	38	15	**29**	**16**	16	20	16
30.	30	**55**	71	39	30	15	**48**	37	**74**	**27**	**35**	**23**	16	**93**	**125**	**109**	**109**	140	**133**	**81**	**33**	90	39	**71**	40	20	**25**	**65**	23	17	36	46	34	17	55	32	15	**29**	**16**	16	20	17
31.	**35**	**55**	**74**	**40**	**34**	**18**	**48**	**38**	**74**	26	34	**23**	**20**	86	120	100	101	**145**	121	77	**33**	**101**	**42**	70	**45**	20	**25**	**65**	**25**	17	**40**	**47**	**35**	15	45	28	13	**29**	15	17	**22**	**18**

Datum	Finsing	Andechs	Dachau	Münsing	Machtlfing	Weichs a. d. Glonn	Egglharting	Landshut	Obersüssbach	Landau a. d. Isar	Schaufling	Taufkirchen	Passau	Elsenthal	Finsterau	Wolfstein	Tittling v. W.	Reisach	Bad Kreuth	Hirschbergbütte	Tegernsee	Otterfing	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Rott a. Inn	Haag i. O.-B	Mösling	Reit im Winkel	Schleching	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Feldkirchen	Berchtesgaden	Reichenhall	Laufen	Tittmoning	Burghausen	Aigen a. Inn	Eggenfelden	Pocking	Obernzell	Breitenberg
1.	2	6	.	.	1	.	2	.	4	1	20	6	3	14	38	11	10	8	20	**22**	4	12	12	**23**	8	1	2	5	1	16	16	9	5	8	6	6	7	2	3	.	.	1	8	.	.	15
2.	2	6	.	.	.	.	1	.	3	1	19	2	1	12	39	16	9	7	20	**22**	3	10	10	**23**	8	1	2	4	1	15	13	8	5	6	6	6	7	2	3	.	.	.	6	.	.	15
3.	2	6	.	.	3	.	1	.	1	1	17	2	1	10	39	15	8	7	20	**22**	3	10	10	**23**	8	1	2	2	1	15	14	8	7	5	6	7	6	2	3	.	.	.	5	.	.	15
4.	1	6	.	.	3	.	1	.	1	1	16	2	1	10	39	14	13	7	22	21	3	9	10	**23**	8	1	2	2	1	15	13	8	5	7	6	7	6	2	3	.	.	2	5	.	.	17
5.	1	6	.	.	2	.	1	.	1	1	16	2	2	10	39	14	13	7	22	21	3	9	10	**23**	8	1	1	2	1	14	13	8	4	7	6	7	6	2	3	1	5	1	.	.	.	17
6.	1	6	.	.	2	.	1	.	1	1	16	2	1	9	37	14	12	7	21	20	3	9	10	**23**	8	1	1	1	1	14	12	7	4	7	6	7	6	2	3	.	.	.	5	.	.	17
7.	1	6	.	.	1	.	1	.	1	1	16	.	1	9	37	14	12	7	21	18	3	9	9	22	8	1	1	1	1	13	12	7	4	7	6	6	6	2	3	.	.	.	5	.	.	17
8.	1	6	.	.	1	.	1	.	1	1	16	.	1	9	37	14	12	7	21	15	3	9	9	20	8	1	1	1	1	13	12	7	3	7	6	6	6	2	3	.	.	.	5	.	.	17
9.	1	6	.	.	1	.	1	.	1	1	16	.	1	8	37	14	12	7	20	13	3	9	8	19	7	1	1	1	1	13	12	6	3	7	6	6	6	2	3	.	.	.	5	.	.	17
10.	1	6	.	.	1	.	1	.	1	1	16	.	1	7	37	14	12	7	20	10	2	9	7	18	6	1	1	1	1	12	12	6	2	7	5	6	6	2	2	.	.	.	5	.	.	17
11.	1	6	.	.	1	.	1	.	1	1	16	.	.	7	36	14	12	7	20	8	2	9	7	17	7	1	1	1	1	11	12	6	3	7	5	5	6	2	2	.	.	.	5	.	.	17
12.	1	6	.	.	1	.	1	.	1	1	16	.	.	7	36	14	10	7	20	6	2	9	6	16	6	1	1	1	1	11	12	6	3	6	5	5	6	2	2	.	.	.	4	.	.	17
13.	1	5	.	.	1	.	1	.	1	.	15	.	.	7	34	13	9	7	19	5	2	7	5	16	5	1	1	1	1	11	12	6	2	6	5	5	6	2	1	.	.	.	4	.	.	17
14.	1	3	.	.	1	.	1	.	1	.	15	.	.	7	31	12	9	7	19	3	2	6	5	16	4	1	1	1	1	11	12	6	2	5	5	4	6	2	1	.	.	.	4	.	.	17
15.	1	3	.	.	1	.	1	.	1	.	15	.	.	5	30	11	9	7	19	2	2	6	4	14	4	1	1	1	1	10	12	6	1	5	5	4	6	2	1	.	.	.	4	.	.	16
16.	1	3	.	.	1	.	1	.	1	.	15	.	.	4	30	9	8	7	18	2	2	6	4	12	4	1	1	1	1	10	11	6	1	5	4	4	6	2	1	.	.	.	4	.	.	15
17.	1	3	.	.	1	.	1	.	1	.	13	.	.	3	30	8	8	7	18	.	2	6	3	10	4	1	1	1	1	10	11	6	1	5	4	3	6	2	1	.	.	.	3	.	.	10
18.	1	3	.	.	1	.	1	.	1	.	12	.	.	3	26	8	8	7	17	.	2	6	3	8	4	1	1	1	1	10	11	6	1	5	4	3	6	1	1	5	.	.	3	.	.	10
19.	1	3	.	.	1	.	1	.	1	.	12	.	.	3	25	7	6	7	17	.	2	6	3	8	4	8	1	1	1	10	11	6	1	5	4	3	6	1	1	5	.	.	3	.	.	10
20.	1	4	2	5	6	1	1	3	2	.	12	.	.	2	25	8	6	8	16	.	2	6	3	8	4	6	1	1	1	16	17	10	1	6	4	3	5	1	1	5	.	.	3	.	.	10
21.	1	4	2	4	6	1	1	2	2	.	12	5	.	2	25	8	6	7	16	.	2	6	3	6	4	6	1	1	6	15	14	10	1	5	4	2	5	1	1	5	.	2	.	.	10
22.	5	12	3	16	8	2	12	3	2	1	12	7	.	2	25	8	5	6	15	.	2	10	3	6	4	8	7	12	11	15	13	9	1	5	10	2	5	2	4	10	4	3	1	2	10
23.	8	19	5	21	15	4	18	5	7	7	19	12	7	11	31	13	14	12	20	3	5	15	8	12	12	12	14	15	18	24	24	15	10	13	18	16	18	9	14	15	10	15	8	10	14
24.	15	24	7	23	**20**	8	**21**	13	9	12	22	18	17	17	35	20	18	15	22	5	8	15	12	13	13	**15**	19	20	18	27	27	20	16	18	21	18	**24**	12	**18**	25	14	17	11	9	14
25.	17	28	14	**24**	**20**	**16**	18	14	**20**	**20**	29	24	23	22	65	30	26	15	23	6	9	15	12	15	14	**15**	20	22	23	28	27	20	18	21	21	15	23	13	14	30	14	18	11	34	33
26.	**22**	**33**	17	22	18	**16**	18	15	**20**	**20**	41	**28**	40	53	86	50	46	20	40	10	18	**18**	20	16	18	**15**	**23**	23	25	32	**30**	**25**	20	21	21	19	23	**15**	10	30	15	17	**12**	40	49
27.	**22**	30	16	21	**20**	**16**	16	14	**20**	18	49	27	35	55	84	55	40	**25**	70	8	**23**	**18**	**30**	16	**36**	12	**23**	22	25	**39**	28	23	20	21	21	**20**	23	13	8	30	15	16	**12**	34	53
28.	**22**	30	17	21	15	15	16	15	**20**	**20**	49	27	27	61	100	58	39	19	**85**	6	19	**18**	**30**	16	24	12	21	22	27	37	28	**25**	20	21	23	18	22	12	7	35	16	18	**12**	28	53
29.	**22**	30	16	20	15	15	15	15	**20**	19	55	27	34	**68**	**140**	65	50	15	75	6	18	**18**	28	18	24	12	20	23	**30**	**39**	27	23	**26**	21	**24**	17	19	10	7	35	16	19	11	44	54
30.	**22**	31	16	19	18	13	15	**17**	**20**	18	67	27	**44**	**68**	**140**	95	**56**	15	70	6	16	**18**	26	18	24	12	19	**24**	**30**	38	26	22	25	**23**	**24**	16	19	12	5	35	16	18	**12**	**58**	**62**
31.	**22**	32	**18**	17	18	14	15	**17**	**20**	**20**	**69**	27	39	**68**	**140**	**98**	53	13	60	6	15	**18**	25	18	24	10	18	**24**	**30**	37	25	20	24	22	**24**	15	18	12	5	40	**17**	**22**	10	50	**62**

Schneehöhen in Bayern.

Februar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1897.

Datum	Hergensweiler	Lindau	Stiefenhofen	Schönau	Neuburg a. Rh.	Rechtenbach	Annweiler	Landau	Elmstein	Helmbacher Forsthaus	Neustadt a. d. H.	Ludwigshafen	Frankenthal	Stumpfwalder Forsthaus	Grünstadt	Dannenfels	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Waldabtheilung Königstuhl	Neubau	Marienthal	Homburg	Zweibrücken	Pirmasens	St. Ingbert	Kulmbach	Schnabelwaid	Bayreuth	Nordhalben	Steinbach	Langenau
1.	35	9	70	18	4	12	10	3	4	23	15	5	1	33	3	17	10	13	8	16	13	26	11	10	18	9	18	36	38	57	63	53
2.	32	6	55	4	.	.	1	.	3	15	.	.	.	20	.	8	5	6	.	9	7	15	1	5	5	1	15	30	34	54	64	55
3.	14	1	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	5	37	33	27
4.	10	.	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	3	36	35	22
5.	6	.	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	20	40	35	30
6.	4	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	5	18	44	38	29
7.	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	4	5	3	42	36	28
8.	16	6	80	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	18	43	46	33
9.	36	5	80	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	20	43	46	33
10.	30	3	78	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	19	43	46	31
11.	12	.	55	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	42	42	30
12.	2	.	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	41	42	29
13.	.	.	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	40	42	29
14.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	40	42	28
15.	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	40	39	28
16.	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	40	37	28
17.	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	40	35	27
18.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	39	32	27
19.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39	30	25
20.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	28	23
21.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	24	20
22.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	37	26	21
23.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	21	20
24.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	15	19
25.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	14	17
26.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	13	14
27.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	11	12
28.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	9	10

Datum	Effelter	Kehlbach	Kleintettau	Kronach	Gereuth	Ansbach	Spalt	Weissenburg a. S.	Pyrbaum	Schwabach	Grosshabersdorf	Bernheck	Königstein	Alfeld	Nürnberg	Erlangen	Hollfeld	Gössweinstein	Neustadt a.d.Aisch	Oberscheinfeld	Höchstadt a. d. A.	Schlüsselau	Bamberg	Bischofsheim	Friesenhausen	Schweinfurt	Prüssberg	Kitzingen	Wässerndorf	Würzburg	Arnstein	Simonshof
1.	65	89	60	51	25	15	19	9	20	9	11	70	70	60	16	9	45	53	26	12	34	17	26	31	16	15	30	.	17	10	8	50
2.	60	82	60	44	23	8	16	5	16	.	9	62	50	55	10	6	41	50	15	10	24	9	22	27	10	11	25	.	9	6	3	20
3.	42	58	40	15	1	.	.	1	4	.	.	36	20	25	.	.	20	20	1	6	.	.	5	4	.	.	5	.	.	.	.	5
4.	42	58	44	10	.	.	.	.	2	.	.	32	16	20	.	.	22	20	1	4	.	.	.	4	.	.	5	1	.	1	1	10
5.	50	66	48	15	3	.	.	.	1	.	.	26	12	15	.	.	23	22	.	1	.	.	.	7	5	2	4	1	.	1	1	10
6.	53	71	54	26	9	.	.	.	1	.	.	22	12	20	.	.	23	25	2	.	2	1	1	11	8	7	6	1	.	2	1	19
7.	55	75	57	12	1	.	.	1	.	.	.	18	13	24	.	.	23	15	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15
8.	57	79	58	20	3	6	3	2	2	6	4	21	12	32	5	3	28	32	5	5	2	2	1	5	.	.	2	.	.	1	.	15
9.	57	79	58	18	2	5	3	1	6	6	2	21	11	30	5	3	26	28	4	5	1	.	1	5	.	.	1	.	1	.	.	15
10.	50	79	58	10	2	2	1	.	6	2	.	20	10	30	3	1	20	25	3	4	.	.	.	4	.	.	.	.	1	.	.	15
11.	42	79	58	8	1	.	.	.	4	.	.	15	10	21	.	.	16	21	.	1	.	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	12
12.	42	77	59	7	1	.	.	.	3	.	.	13	10	17	.	1	14	21	.	2	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	12
13.	42	75	54	7	1	.	.	.	2	.	.	12	10	13	.	.	14	20	.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	10
14.	36	74	55	7	.	.	.	.	2	.	.	9	8	10	.	.	11	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
15.	36	68	55	6	.	.	.	.	.	.	.	7	6	13	.	.	12	12	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
16.	35	68	55	5	.	.	.	.	.	.	.	6	3	7	.	.	11	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
17.	33	68	50	5	.	.	.	.	.	.	.	6	1	5	.	.	10	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
18.	33	67	49	4	.	.	.	.	.	.	.	5	1	3	.	.	9	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
19.	33	67	48	3	.	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	.	7	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
20.	31	63	46	2	.	.	.	.	.	.	.	5	1	1	.	.	5	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
21.	30	60	45	2	.	.	.	.	.	.	.	4	1	1	.	.	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
22.	32	64	47	4	1	.	.	.	.	.	.	7	5	.	.	.	5	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
23.	29	59	45	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	.	.	.	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
24.	26	53	42	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	22	48	40	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	20	41	39	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	17	35	38	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	12	27	35	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

Februar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1897.

Datum	Kissingen	Ditlofsroda	Kreuzberg	Volkers	Mittelsinn	Rothenburg a. T.	Ussenheim	Röttingen	Stalldorf	Kirchzell	Obernburg	Kohrbrunn	Kahl a. M.	Mähring	Weissenstadt	Höchstädt bei Thiersheim	Hohenberg a. E.	Wunsiedel	Waldsassen	Waldstein	Hof	Hildbrandsgrün	Lauenhain	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Bodelsberg	Kempten Stadtw.
1.	**24**	**23**	87	**45**	**35**	**8**	**12**	**12**	**20**	**20**	5	**70**	**15**	**61**	**118**	**80**	**42**	**52**	**44**	65	**35**	**47**	**27**	40	37	30	37	25	38	36	56	**35**
2.	16	10	70	35	19	3	10	.	14	12	.	50	9	59	**118**	**80**	**42**	**52**	**44**	65	29	**47**	26	30	32	25	28	20	17	30	42	20
3.	5	.	60	25	7	.	3	.	.	.	.	40	.	35	65	20	5	10	15	55	15	23	19	35	24	20	24	18	8	16	36	.
4.	2	1	68	24	5	.	.	.	1	.	.	40	.	35	60	20	5	10	6	55	14	21	18	65	23	28	38	15	2	12	35	.
5.	6	2	70	25	6	.	1	.	.	.	.	40	.	37	69	30	24	17	8	63	21	21	19	50	23	25	38	12	2	10	34	.
6.	13	10	79	25	11	.	1	.	.	.	.	40	.	42	70	35	20	20	7	60	22	22	21	55	21	21	40	10	2	7	33	.
7.	3	3	**88**	20	5	.	.	.	.	.	.	40	.	42	63	20	18	19	5	55	12	20	22	60	21	29	44	12	2	4	33	.
8.	3	10	**88**	26	8	5	2	1	4	1	.	32	1	42	62	20	20	20	9	63	18	22	**27**	80	**66**	69	70	**55**	40	35	**75**	28
9.	3	6	87	25	7	5	.	1	4	1	.	32	.	42	62	20	20	19	9	64	15	22	25	**105**	61	**70**	**86**	50	**42**	**40**	**75**	30
10.	2	3	87	22	5	2	.	.	1	1	.	31	.	42	62	20	20	19	7	**67**	14	22	23	95	50	59	80	40	35	35	68	24
11.	1	2	87	18	2	.	1	.	.	.	.	27	.	41	58	15	16	18	5	**67**	9	17	23	75	35	54	60	15	17	15	55	4
12.	.	2	87	17	2	.	.	.	1	.	.	26	.	34	53	10	15	16	3	**67**	8	16	23	80	25	36	45	12	5	4	42	.
13.	.	1	86	16	1	.	.	.	.	.	.	26	.	32	53	10	16	16	3	65	5	16	22	75	22	33	44	10	3	.	42	.
14.	.	.	86	14	1	.	.	.	.	.	.	20	.	27	53	5	15	15	2	65	3	15	19	75	20	30	42	10	2	.	37	.
15.	.	.	77	13	.	.	.	.	.	.	.	18	.	24	49	4	6	10	.	63	2	15	19	85	18	32	50	10	.	2	27	.
16.	.	.	76	13	.	.	.	.	.	.	.	16	.	24	48	3	5	9	.	60	2	14	19	84	20	31	60	12	1	2	25	.
17.	.	.	76	12	.	.	.	.	.	.	.	14	.	23	48	2	4	8	.	55	1	14	17	75	18	30	55	10	.	.	25	.
18.	.	.	76	12	.	.	.	.	.	.	.	10	.	22	47	2	3	7	.	52	.	13	16	75	18	30	54	8	.	.	24	.
19.	.	.	76	11	.	.	.	.	.	.	.	5	.	20	47	.	2	7	.	50	.	11	16	70	17	29	48	8	.	.	22	.
20.	.	.	75	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	45	.	2	7	.	48	.	11	15	68	17	29	48	6	.	.	21	.
21.	.	.	74	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	42	.	2	5	2	46	.	10	14	68	16	28	48	4	.	.	19	.
22.	.	.	70	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	55	1	3	5	.	50	1	7	14	80	20	35	54	6	1	2	18	.
23.	.	.	69	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	40	.	1	4	.	49	.	2	12	75	17	30	55	4	.	.	16	.
24.	.	.	60	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	36	.	1	2	.	45	.	.	10	75	17	26	54	1	.	.	14	.
25.	.	.	52	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	32	.	1	1	.	40	.	.	6	70	16	23	53	.	.	.	11	.
26.	.	.	45	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	22	.	1	.	.	35	.	.	4	68	13	22	50	.	.	.	9	.
27.	.	.	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	15	.	.	.	.	28	.	.	3	65	13	19	46	.	.	.	6	.
28.	.	.	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	12	.	.	.	.	24	.	.	2	60	13	8	42	.	.	.	5	.

Datum	Leipheim	Ottobeuren	Babenhausen	Oberwaldbach	Schillingsfürst	Feuchtwangen	Maihingen	Kaisheim	Wald	Affaltern	Pfronten-Kappel	Pfronten-Ueitlern	Füssen	Neuschwanstein	Hohenschwangau	Steingaden	Schongau	Peissenberg	Landsberg	Augsburg	Apfeltrang	Schwabmünchen	Karlshuld	Ingolstadt	Aichach	Göbelsbach	Geisenfeld	Mainburg	Arberg	Treuchtlingen	Moritzbrunn	Ruppmannsburg	Thalmässing	Schlott	Thann	Velburg	Tirschenreuth
1.	**12**	**30**	**27**	**26**	12	**44**	**8**	**19**	**19**	**8**	**41**	26	35	20	22	**31**	23	37	**7**	**10**	**34**	**25**	.	**10**	**10**	**15**	**6**	**16**	**5**	**20**	**10**	**40**	**18**	**20**	**10**	**30**	**55**
2.	10	19	.	10	12	35	4	10	16	4	29	19	35	4	20	15	15	35	3	.	21	.	.	8	2	5	2	12	**5**	10	.	32	12	18	6	20	40
3.	.	2	.	.	12	.	.	4	2	.	24	2	20	2	11	5	1	24	8	.	7	.	.	.	.	.	.	.	6	1	12	10	5	.	12	30
4.	2	3	10	.	12	11	1	1	10	1	19	1	15	.	12	7	5	27	8	6	3	5	.	.	5	2	.	.	3	.	.	16	1	5	1	8	40
5.	.	1	.	.	12	1	.	1	2	.	17	.	10	.	10	3	2	25	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	5	.	.	45
6.	.	.	.	.	12	.	.	1	.	.	16	.	8	.	10	2	1	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	5	.	4	45
7.	.	.	.	2	**15**	.	.	.	.	.	22	.	5	.	8	.	.	19	.	.	.	10	1	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	5	.	10	20
8.	2	16	3	3	5	28	7	1	9	2	32	30	24	16	16	22	**30**	43	6	6	18	10	.	.	5	3	**6**	12	3	2	5	9	10	15	5	10	15
9.	1	17	7	3	5	16	5	1	9	1	28	**32**	**40**	**27**	**33**	29	26	**45**	6	4	24	10	.	.	5	3	3	12	.	1	4	9	8	14	5	10	15
10.	.	6	5	.	5	11	.	1	8	1	25	26	37	14	28	25	22	44	2	2	20	5	.	.	2	2	1	8	.	.	1	10	7	14	4	6	15
11.	.	2	.	.	5	4	.	.	.	.	20	5	20	8	16	17	7	30	.	.	4	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	10	1	5	15
12.	1	1	.	4	3	.	1	1	.	1	16	1	10	3	11	7	3	25	2	4	.	.	.	.	2	3	.	.	.	.	.	8	2	10	.	.	15
13.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	14	1	8	.	11	5	2	26	.	2	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	8	.	9	.	.	15
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	4	.	10	.	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	8	.	.	1
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	9	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	3	.	.	1
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	4	10	4	11	3	.	21	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	1
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	2	10	2	11	3	1	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	1
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	8	.	11	1	1	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	5	.	10	.	.	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	5	.	10	.	.	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	3	.	9	.	.	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	5	8	5	12	3	.	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	1
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	3	5	2	11	3	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	2	.	10	1	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	8	.	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	7	.	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	5	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1

Schneehöhen in Bayern.

Februar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1897.

Datum	Riglasreuth	Neustadt a. W.-N.	Pressath	Tanzfleck	Eslarn	Neunburg v. W.	Schönsee	Premberg	Amberg Stadt	Amberg M.-H.-B.	Regensburg	Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Am Kiesruck	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Furth i. W.	Cham	Roding	Falkenstein	Rohr	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Fall	Hohenburg	Partenkirchen	Benediktbeuren	Heilbrunn	München C.-Stat.	München Sternw.	Weihenstephan	Finsing	Andechs
1.	66	36	32	15	5	35	70	25	28	20	21	80	115	98	92	146	110	75	33	102	36	68	40	16	20	65	20	17	40	49	35	13	42	26	12	25	12	15	15	17	20	29
2.	67	34	31	13	2	20	68	14	24	16	10	87	128	115	102	137	110	82	27	105	30	63	30	7	8	60	22	17	44	27	37	18	40	31	13	20	8	8	3	12	4	25
3.	32	10	10	.	2	7	50	.	2	.		42	107	98	82	126	90	62	10	90	.	22	10	.	.	15	10	1	23	19	26	6	40	21	7	5	.	.	.	.	.	14
4.	32	5	10	.	1	2	45	.	.	.	.	44	105	95	76	127	80	60	8	92	.	22	10	.	.	15	1	1	11	18	25	6	39	32	10	10	10	5	6	5	9	22
5.	34	12	12	1	6	1	48	1	1	1		45	110	99	77	127	86	60	11	95	1	22	8	.	.	15	.	.	11	17	23	5	39	25	6	7	6	3	.	.		17
6.	40	17	15	3	8	2	51	1	3	2	1	46	115	99	78	128	82	61	14	95	3	26	10	.	.	15	.	2	13	26	22	5	38	24	5	2	4	.	.	.	.	5
7.	33	10	18	1	4	3	51	.	3	5	1	50	120	110	86	131	85	71	18	126	.	36	8	3	.	15	.	1	12	38	20	4	38	21	5	1	.	.	.	.	.	10
8.	42	17	20	5	.	10	60	5	14	10	4	70	127	119	99	134	96	90	34	120	6	40	8	5	3	15	12	3	17	39	25	24	100	49	27	27	20	16	10	13	18	30
9.	41	17	20	4	.	12	59	6	10	10	3	68	125	118	96	134	95	90	32	120	6	38	10	3	3	15	10	3	17	39	25	36	90	68	25	32	40	16	16	16	15	35
10.	40	16	20	3	.	8	58	4	8	8	3	65	123	116	93	135	93	86	32	120	6	36	10	2	3	10	6	2	17	39	25	37	80	59	25	27	35	15	12	15	15	33
11.	32	12	18	2	.	3	57	2	5	5	2	65	120	116	91	135	90	86	27	122	5	34	8	2	2	10	2	1	14	40	23	21	70	38	13	8	25	5	1	3	6	20
12.	32	10	16	1	.	2	55	1	3	3	1	66	122	118	92	135	92	88	26	122	4	30	6	1	2	10		1	12	40	22	11	60	31	9	3	15	4	4	6	6	16
13.	32	10	16	.	.	1	54	.	2	3	.	66	119	115	91	135	89	88	26	122	4	29	6	.	.	11	0	.	12	39	22	8	55	32	7	3	10	3	2	2	.	18
14.	31	7	15	.	.	.	53	.	1	.	.	60	121	117	90	136	88	85	15	122	2	34	5	.	.	10	.	.	10	37	21	7	50	29	6	1	6	.	.	.	.	14
15.	27	5	10	.	.	.	50	.	1	.	.	53	115	111	84	135	82	76	22	110	.	24	5	.	.	10	.	.	8	31	19	6	50	26	6	1		.	.	.	.	9
16.	27	5	10	.	.	.	49	.	.	.	.	53	115	110	83	134	80	76	18	110	.	24	4	.	.	10	.	.	7	29	18	8	50	30	6	3	5	1	1		.	.	11
17.	27	4	10	.	.	.	48	.	.	.	.	53	113	108	83	134	79	75	16	108	.	24	4	.	.	10	.	.	6	29	18	6	50	27	5	1	5	.	.	.	.	.	10
18.	27	2	10	.	.	.	47	.	.	.	.	53	113	105	80	133	78	75	12	106	.	23	4	.	.	5	.	.	5	26	17	5	50	26	5	.	.	.	.	.	.	.	8
19.	27	2	5	.	.	.	48	.	.	.	.	50	113	103	78	131	77	74	8	104	.	23	3	.	.	5	.	.	4	23	15	4	50	26	5	.	.	.	.	.	.	.	4
20.	27	1	5	.	.	.	48	.	.	.	.	43	112	101	76	129	73	73	6	102	.	22	3	.	.	5	.	.	3	20	14	3	50	26	5	.	.	.	.	.	.	.	
21.	26	.	5	.	.	.	48	.	.	.	.	38	112	100	74	127	72	73	5	101	.	18	2	.	.	5	.	.	2	18	13	1	50	25	4	.	.	.	.	.	.	.	
22.	25	3	5	2	1	.	48	.	.	.	.	43	110	105	78	129	75	73	7	105	4	14	4	.	.	5	.	.	3	16	14	20	48	26	5	3	5	1	1	.	.	1
23.	21	.	5	.	.	.	46	.	.	.	.	45	107	108	82	131	75	80	5	105	.	10	2	.	.	5	.	.	2	18	11	9	46	25	3	.	4	.	.	.	.	.	
24.	18	.	5	.	.	.	40	.	.	.	.	40	100	102	75	128	71	75	4	100	.	6	1	.	.	.	.	.	1	15	9	4	45	24	2	.	.	.	.	.	.	.	
25.	15	.	5	.	.	.	36	.	.	.	.	38	95	96	72	124	68	68	3	95	.	4	.	.	.	.	.	.	.	12	7	3	42	23	2	.	.	.	.	.	.	.	
26.	12	.	5	.	.	.	30	.	.	.	.	35	90	92	66	119	66	62	2	90	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	4	1	40	21	1	.	.	.	.	.	.	.	
27.	6	.	.	.	.	.	28	.	.	.	.	30	85	88	63	113	63	58	1	85	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	3	.	38	21	.	.	.	.	.	.	.	.	
28.	2	.	.	.	.	.	27	.	.	.	.	25	80	83	58	110	59	42	1	83	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	.	36	12	.	.	.	.	.	.	.	.	

Datum	Dachau	Münsing	Machtfing	Weichs a. d. Glonn	Egglharting	Landshut	Obersüssbach	Landau a. d. I.	Schaufling	Taufkirchen	Passau	Elsenthal	Finsterau	Wolfstein	Tittling v. W.	Reisach	Bad Kreuth	Hirschbergh ütte	Tegernsee	Otterfing	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Rott a. Inn	Haag i. O.-B.	Mössling	Reit im Winkel	Schleching	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Feldkirchen	Berchtesgaden	Reichenhall	Laufen	Tittmoning	Burghausen	Aign a. Inn	Eggenfelden	Pocking	Obernzell	Breitenberg
1.	14	20	10	10	12	16	20	18	70	25	38	71	110	95	56	11	60	6	14	18	25	18	22	8	18	23	30	32	25	20	24	20	21	12	16	10	4	30	15	20	10	45	62
2.	2	4	10	3	8	10	15	20	67	20	33	40	120	98	53	15	60	12	15	15	27	20	14	6	14	14	20	58	30	20	15	18	15	15	15	6	2	20	6	17	6	46	60
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	5	7	12	105	30	30	6	55	10	6	10	15	22	12	.	.	.	12	45	20	18	1	5	.	8	.	.	.	.	3	.	.	20	35
4.	4	8	10	1	6	.	1	1	30	.	3	12	98	25	32	16	50	28	13	12	30	40	30	11	4	5	4	56	33	25	22	8	8	20	15	6	5	5	.	1	.	17	33
5.	.	3	6	.	1	.	.	.	27	.	3	18	100	32	30	12	45	26	7	8	27	42	26	6	1	2	.	51	27	20	18	5	2	16	8	2	.	.	.	.	.	.	17	40
6.	.	1	2	.	.	.	.	1	28	.	3	20	99	34	30	10	45	28	5	2	20	42	22	4	.	.	.	48	22	15	9	4	1	9	5	.	.	.	.	.	.	20	38
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	.	12	25	110	39	40	9	40	27	3	.	15	43	12	1	.	.	.	42	19	15	1	3	.	8	1	.	.	.	.	.	.	20	48
8.	12	10	10	8	15	13	10	4	41	8	14	34	140	50	44	38	90	50	33	20	65	43	35	25	28	6	.	75	34	70	45	20	25	27	20	12	8	10	5	11	1	22	46
9.	14	11	10	2	19	12	10	5	41	3	12	36	140	58	43	43	110	50	46	30	70	55	60	30	20	9	3	105	68	70	67	34	30	26	42	23	14	15	8	12	3	24	48
10.	10	6	6	.	19	8	8	3	40	.	12	34	130	58	43	41	110	60	39	26	60	55	45	28	17	7	2	84	49	60	65	31	28	23	34	21	7	15	5	10	.	22	48
11.	2	2	.	.	5	.	.	1	37		12	33	130	56	40	35	90	60	25	22	42	60	30	12	14	4	1	76	37	35	36	9	15	18	12	6	2	.	3	4	.	20	45
12.	3	6	3	2	5	.	.	.	36	3	10	32	130	60	42	24	65	65	13	14	32	65	28	8	9	2	1	62	22	35	32	8	8	17	10	6	4	5	.	.	.	22	43
13.	3	2	3	1	5	.	.	.	36	.	10	32	120	60	40	24	65	70	13	5	36	65	26	5	7	2	.	59	31	33	35	11	5	15	8	4	2	.	.	.	.	21	40
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	.	10	26	120	55	32	18	60	78	9	.	30	65	24	3	6	1		55	23	28	26	6	2	13	7	3	1	.	.	.	.	21	43
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	2	26	110	48	29	15	60	80	6	.	27	70	23	.	.	.	.	51	20	25	15	2	.	9	.	2	.	.	.	.	.	8	39
16.	.	2	3	.	1	.	.	.	30	.	6	26	110	48	26	11	59	90	6	6	30	73	24	.	6	1	.	51	20	25	26	5	1	10	1	.	.	.	.	.	.	6	38
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	6	24	110	47	24	10	58	90	6	.	28	73	22	.	.	.	.	50	19	25	24	3	.	9	.	.	.	.	.	.	.	6	38
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	.	5	23	110	46	20	10	56	90	5	.	28	70	19	.	.	.	.	50	17	25	24	2	.	7	.	.	.	.	.	.	.	5	30
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	.	4	22	105	44	19	10	54	87	4	.	27	70	19	.	.	.	.	49	15	25	18	2		5	.	.	.	.	.	.	.	5	24
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	.	4	20	100	44	18	10	52	82	3	.	26	60	18	.	.	.	.	48	13	24	12	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	4	22
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	26		3	18	90	42	17	9	50	80	2	.	25	55	18	.	.	.	.	47	12	23	9	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	4	20
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	.	4	18	100	47	14	10	52	80	4	.	26	60	20	1	.	.	.	50	11	22	7	1	.	4	1	.	.	.	1	.	.	2	35
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	.	3	14	101	40	12	8	52	80	4	.	25	55	19	1	.	.	.	49	9	20	6	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	35
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	.	2	12	96	35	11	8	51	78	4	.	24	50	19	.	.	.	.	48	7	18	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	.	1	10	91	28	9	7	50	70	3	.	23	45	17	.	.	.	.	46	6	16	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	.	.	9	85	23	7	5	49	68	2	.	21	40	16	.	.	.	.	44	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	8	76	15	6	4	47	58	1	.	18	38	13	.	.	.	.	41	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	8	70	8	5	4	47	52	.	.	16	35	12	.	.	.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20

Schneehöhen in Bayern.

März. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1897.

Datum	Hergensweiler	Stiefenhofen	Rechtenbach	Dannenfels	Waldmohr	Kusel	Waldabtheilung Königsstuhl	Neubau	Marienthal	Firmasens	St. Ingbert	Schnabelwaid	Bayreuth	Nordhalben	Steinbach	Langenau	Effeltrich	Kehlbach	Kleintettau	Kronach	Gereuth	Spalt	Weissenburg a. S.	Pyrbaum	Grosshabersdorf	Bernheck	Königstein	Nürnberg	Hollfeld	Gössweinstein	Schlüsselau	Bischofsheim
1.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	7	8	10	22	34	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
2.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	5	6	.	18	34	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
3.	.	4	.	.	.	1	1	1	.	1	.	.	1	13	7	5	2	18	35	.	1	.	2	.	.	1	3	.	2	.	.	.
4.	.	6	1	.	.	.	2	1	1	3	.	.	.	14	9	6	1	23	35	.	.	2	.	1	.	1	3	.	.	1	.	1
5.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	17	12	8	5	27	38	1	1	.	.	.	.	2	2	.	.	2	.	.
6.	2	8	.	.	.	.	2	1	.	2	.	.	.	16	8	6	2	26	40	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	.	.
7.	.	8	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	14	9	4	1	25	40	.	.	.	.	2	.	1	1	.	.	.	.	.
8.	2	10	.	4	.	.	6	3	4	7	3	.	.	14	7	3	1	24	40	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
9.	1	8	.	4	1	.	4	1	2	6	1	.	.	13	6	2	1	24	38	.	.	.	.	1	.	1	.	.	1	.	.	.
10.	.	8	.	.	.	.	2	.	.	3	.	.	.	13	5	2	2	26	36	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.
11.	.	10	.	.	.	.	1	.	.	.	.	3	.	13	11	5	5	25	37	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.
12.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	7	3	.	25	36	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
13.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	2	1	1	29	40	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
14.	5	60	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	23	38	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
15.	2	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	19	36	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
16.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	34	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
17.	.	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	32	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
18.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Würzburg	Simonshof	Dittlofsroda	Kreuzberg	Volkers	Stalldorf	Kirchzell	Mühring	Weissenstadt	Höchstädt bei Thiersheim	Hohenberg a. E.	Wunsiedel	Waldsassen	Waldstein	Hof	Hildbrandsgrün	Lauenhain	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Bodelsberg	Kempten Stadtw.	Leipheim	Ottobeuren	Babenhausen	Oberwaldbach	Feuchtwangen	Maihingen
1.	.	.	.	36	.	.	.	.	9	.	.	.	.	22	.	.	2	60	11	.	39	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	35	.	.	.	.	6	.	.	.	.	20	.	.	.	62	10	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	1	7	.	36	3	1	.	3	4	1	1	1	2	25	.	.	.	60	10	3	38	1	1	4	.	.	.	1	.	.	1	.
4.	.	.	.	40	1	.	1	3	10	1	1	1	2	30	.	.	.	68	10	8	40	3	1	8	2	1	.	.	.	.	.	.
5.	.	3	.	43	3	.	.	3	10	1	1	1	.	31	1	4	2	70	10	4	42	7	7	8	8	3	.	.	.	.	1	.
6.	.	.	.	45	.	.	.	11	9	6	10	1	2	33	.	.	1	73	13	13	52	4	7	9	6	4	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	42	.	.	.	17	8	3	5	1	2	33	1	.	3	73	10	8	52	2	3	11	6	.	.	1	.	.	.	.
8.	.	.	.	42	.	1	.	19	8	1	2	.	.	35	.	.	.	80	16	14	55	2	14	16	8	12	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	42	.	1	.	16	7	1	2	1	.	37	.	.	.	80	14	13	56	4	8	17	10	2	.	.	.	.	1	.
10.	.	1	1	43	.	.	.	12	7	1	1	.	.	38	.	.	.	78	14	12	52	3	3	19	10	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	2	50	.	.	.	8	10	5	1	1	.	38	1	6	2	100	16	25	70	2	1	21	12	1	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	54	.	.	.	3	10	5	.	.	.	39	.	.	.	87	14	20	70	4	1	20	11	.	.	1	.	.	.	.
13.	.	.	.	51	.	.	.	2	7	1	.	.	.	37	.	.	.	84	13	15	64	4	.	18	15	.	.	1	.	.	.	.
14.	.	.	.	40	.	.	.	.	3	.	.	.	.	32	.	.	.	120	45	58	100	50	15	40	20	19	2	21	15	14	.	.
15.	.	.	.	39	.	.	.	.	2	.	.	.	.	30	.	.	.	100	30	52	95	35	3	34	35	8	.	12	.	1	.	1
16.	.	.	.	37	.	.	.	.	1	.	.	.	.	28	.	.	.	88	22	30	85	14	2	25	31	5	.	7	.	.	.	.
17.	.	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	.	85	15	21	78	8	.	20	25	.	.	3	.	.	.	.
18.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	80	10	15	68	2	.	9	20	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	65	8	9	55	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	60	8	2	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	63	7	4	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	55	3	2	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	1	.	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	45	.	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

März. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1897.

Datum	Kaisheim	Wald	Affaltern	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heilern	Füssen	Neuschwanstein	Hohenschwangau	Steingaden	Schongau	Peissenberg	Landsberg	Augsburg	Apfeltrang	Schwabmünchen	Karlshuld	Ingolstadt	Aichach	Göbelsbach	Arberg	Treuchtlingen	Moritzbrunn	Ruppmannsburg	Thalmässing	Thann	Tirschenreuth	Riglasreuth	Neustadt a. W.-N.	Pressath	Tanzfleck	Eslarn	Neunburg v. W.
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	3	4	.	.	1	2	1	6	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	1	1	1	.	2	1	.	.	.	1	.
4.	1	.	1	5	2	3	.	1	2	.	5	.	.	1	.	.	1	2	3	**3**	.	**3**	.	**2**	2	5	2	**3**	**3**	.	.
5.	.	1	.	8	5	4	.	1	2	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**10**	**3**	**2**	**3**	2	.	.
6.	.	.	.	11	10	8	12	12	4	1	6	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	**2**	1	2	**4**	5
7.	.	.	.	10	7	5	6	4	1	.	6	1	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.
8.	.	.	.	12	9	5	4	4	1	.	9	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.
9.	.	.	.	12	9	2	3	3	10	.	8	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	2	.	.	.	1	.
10.	.	.	.	10	5	5	2	2	10	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	1	1	.	.
11.	.	1	.	10	8	1	2	3	.	1	25	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	1	1	1	.	.
12.	.	.	.	10	7	2	2	.	4	.	20	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	8	7	8	2	.	.	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	1	**26**	**3**	**16**	**35**	**25**	31	**36**	**15**	**19**	40	**16**	**2**	**14**	**10**	1	.	**5**	.	.	1	.	**4**	1	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	1	15	20	14	**39**	**36**	14	15	**41**	5	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	12	15	10	22	20	12	10	32	3	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	8	9	8	9	8	6	3	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	4	1	5	2	2	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Schönsee	Premberg	Amberg Stadt	Amberg M.-H.-B.	Regensburg	Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Am Kiesruck	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Viechtach	Lohberg	Furth i. W.	Cham	Roding	Falkenstein	Kohr	Straubing	Ratiszell	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Fall	Hohenburg	Partenkirchen	Benediktbeuren	Heilbrunn	München C.-Stat.	München Sternw.
1.	25	.	.	.	.	20	75	78	53	105	54	40	1	78	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	36	11	.	.	.	.	.
2.	18	.	.	.	.	18	70	71	50	101	52	38	1	75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	36	10	.	.	.	.	.
3.	22	.	.	.	.	16	70	73	47	99	51	36	1	80	.	.	.	.	1	.	1	.	.	3	.	1	35	7	1	1	5	.	.
4.	25	.	1	1	1	19	73	78	50	105	53	38	1	85	2	.	.	.	1	.	.	.	1	3	.	2	34	7	.	.	.	.	1
5.	24	1	1	1	1	19	80	79	51	111	55	39	1	97	1	3	1	1	.	.	.	.	1	3	1	1	38	6	1	.	.	.	1
6.	**47**	.	1	**2**	.	30	95	98	63	120	63	45	**15**	97	**6**	13	**5**	1	**3**	**30**	1	3	**3**	**18**	**3**	10	37	23	7	**10**	17	1	2
7.	39	.	1	.	1	28	92	95	59	121	65	44	10	97	4	**14**	2	.	.	20	.	.	.	14	.	4	35	13	1	6	10	.	1
8.	37	.	.	.	.	27	90	93	55	121	61	44	10	97	.	9	1	.	.	10	.	.	.	14	.	3	35	18	7	4	6	.	1
9.	36	.	1	1	.	26	91	96	57	123	61	45	10	98	1	9	.	.	1	15	.	.	.	10	.	2	35	14	.	1	5	.	1
10.	36	.	.	.	.	26	93	101	57	124	61	45	10	99	3	9	.	.	.	10	.	.	.	7	.	.	35	11	.	1	5	.	.
11.	43	.	1	1	.	**33**	98	**106**	65	**130**	**68**	**55**	8	103	2	9	.	.	.	6	.	.	2	13	2	7	45	26	5	1	6	.	.
12.	42	.	.	.	.	30	95	98	**66**	126	60	50	7	100	.	7	.	.	.	2	.	.	.	10	.	4	45	22	3	.	.	.	1
13.	40	.	.	.	.	25	**105**	103	55	118	57	45	5	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	3	42	22	1	.	.	.	.
14.	27	.	.	.	.	20	100	94	46	124	53	45	3	**105**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**15**	**70**	**43**	**8**	8	**25**	**7**	**11**
15.	20	.	.	.	.	15	95	90	45	122	52	45	.	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	68	39	3	5	20	5	9
16.	17	.	.	.	.	12	90	84	42	117	48	40	.	90	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	65	39	.	2	10	2	3
17.	10	.	.	.	.	8	80	78	39	111	44	35	.	85	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60	25	.	.	5	.	.
18.	5	.	.	.	.	2	75	70	33	108	40	30	.	75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	18	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	75	66	26	102	35	28	.	70	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	14	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	73	69	24	99	34	25	.	68	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	7	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	75	70	22	102	32	20	.	65	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	5	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	60	65	18	99	30	15	.	63	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	55	60	15	94	27	10	.	56	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	50	54	8	92	20	5	.	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	45	49	.	90	16	.	.	47	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	45	42	.	84	13	.	.	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	40	36	.	79	8	.	.	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	33	30	.	73	.	.	.	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	30	29	.	69	.	.	.	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	28	26	.	68	.	1	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	23	24	.	65	.	.	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

März. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1897.

Datum	Weihenstephan	Finsing	Andechs	Dachau	Münsing	Machtlfing	Weichs a. d. Glonn	Egltharting	Landshut	Obersüssbach	Landau a. d. I.	Schaufling	Passau	Elsenthal	Finsterau	Wolfstein	Tittling v. W.	Keisach	Bad Kreuth	Hirschberghütte	Tegernsee	Otterfing	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Rott a. Inn	Haag i. O.-B.	Mössling	Reit im Winkel	Schleching	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Feldkirchen	Berchtesgaden	Reichenhall	Laufen	Tittmoning	Burghausen	Aign a. Inn	Eggenfelden	Pocking	Breitenberg
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**13**	.	4	68	**7**	4	4	47	48	.	.	13	45	8	.	.	.	.	.	47	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**19**
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**13**	.	4	62	6	3	2	46	50	.	.	11	45	6	.	.	.	.	.	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	2	65	5	3	1	44	53	2	.	12	48	.	.	.	.	.	.	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14
4.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	2	71	5	2	.	44	50	1	.	11	48	.	1	1	1	1	1	45	.	.	2	1	2	.	.	.	.	1	.	.	12
5.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	.	7	.	.	70	4	2	1	42	50	.	.	10	48	2	.	.	1	1	1	43	1	.	4	1	.	1	1	.	.	15	.	.	12
6.	3	7	7	1	10	10	1	**9**	1	**3**	**8**	7	.	1	73	**7**	4	**12**	60	50	**16**	10	25	55	20	**5**	**10**	**8**	**10**	53	**17**	**20**	18	**23**	**28**	**10**	**3**	**4**	**3**	3	1	**7**	.	10
7.	.	1	2	.	1	2	.	1	.	1	.	7	.	.	73	6	1	7	60	55	8	7	20	55	14	1	3	3	2	47	3	18	16	10	10	.	2	.	.	3	.	.	.	10
8.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	68	5	2	8	65	60	8	5	20	55	12	.	2	1	1	48	2	18	18	6	8	2	1	1	.	.	1	.	.	10
9.	.	.	2	.	.	1	.	.	.	.	.	7	.	1	69	5	2	2	57	64	7	3	19	60	12	.	.	.	.	47	2	16	22	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	10
10.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	6	.	1	69	5	2	.	56	63	5	1	19	62	12	.	1	.	.	46	3	15	**28**	2	2	.	.	1	1	.	.	.	.	18
11.	.	.	3	.	2	5	.	.	.	.	.	**13**	1	**8**	75	6	**8**	6	69	70	9	.	30	80	20	.	.	2	1	**60**	5	15	24	2	1	2	.	.	1	1	1	4	1	14
12.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	**76**	4	3	3	68	70	6	.	25	80	18	.	.	.	.	49	4	13	22	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	66	3	1	.	70	70	5	.	24	80	26	.	.	.	.	50	2	10	20	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
14.	**4**	**11**	**20**	**12**	**19**	**20**	**4**	5	.	1	.	.	.	.	61	3	.	1	**115**	**80**	10	12	32	92	**32**	.	.	.	1	50	1	10	25	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
15.	.	.	**20**	7	15	18	.	5	.	.	.	.	.	.	61	3	.	.	105	**80**	10	**23**	**33**	**95**	30	.	.	.	.	48	.	8	20	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
16.	.	.	5	3	10	18	.	1	.	.	.	.	.	.	55	2	.	.	95	74	8	14	25	80	27	.	.	.	.	45	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
17.	.	.	.	.	4	16	.	.	.	.	.	.	.	.	50	1	.	.	90	70	6	6	22	70	21	.	.	.	.	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
18.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	.	.	.	80	60	4	.	17	58	16	.	.	.	.	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	.	.	.	70	52	2	.	10	50	.	.	.	.	.	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	.	.	.	60	54	.	.	5	45	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47	.	.	.	50	56	.	.	.	45	.	.	.	.	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	.	.	.	50	50	.	.	.	45	.	.	.	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	.	.	.	45	40	.	.	.	40	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	.	.	.	40	32	.	.	.	37	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	35	25	.	.	.	25	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	35	20	.	.	.	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	32	15	.	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	12	.	.	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	20	.	.	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	16	.	.	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	12	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

April. 1897.

Datum	Hergensweiler	Stiefenhofen	Waldmohr	Kusel	Waldabtheilung Königsstuhl	Neubau	Marienthal	Homburg	St. Ingbert	Effelter	Kehlbach	Kleintettau	Ansbach	Spalt	Weissenburg a. S.	Pyrbaum	Bernheck	Gössweinstein	Neustadt a. d. Aisch	Prüssberg	Kreuzberg	Volkers	Uffenheim	Stalldorf	Mähring	Weissenstadt	Wunsiedel	Waldstein	Hof	Hildbrandsgrün	Einödsbach	Oberstdorf
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.
4.	2	.	6	2	5	3	2	2	1	.	.	1	1	2	1	2	1	.	.	1	3	1	4	.	4	1	1	.	.	.	10	9
5.	.	**20**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	**4**	1	.	1	1	1	.	.	.	.	10	.
6.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	15	.
7.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	4	1	11	20	.
8.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	2	1	.	.	.	**25**	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	2
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

April. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1897.

Datum	Geisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Bodelsberg	Kempten Stadtw.	Leipheim	Schillingsfürst	Feuchtwangen	Mailhingen	Kaisheim	Wald	Affaltern	Pfronten-Kappel	Pfronten-Heitlern	Füssen	Neuschwanstein	Hohenschwangau	Steingaden	Schongau	Peissenberg	Landsberg	Augsburg	Apfeltrang	Schwabmünchen	Karlshuld	Ingolstadt	Aichach	Göbelsbach	Arberg	Treuchtlingen	Moritzbrunn	Ruppmannsburg	Thalmässing
1.	.	.	6	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	3	.	**12**	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	**11**	**10**	11	**10**	8	.	1	1	3	1	1	.	1	.	**8**	**11**	**15**	3	**7**	.	3	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	**1**
4.	2	5	4	.	5	5	1	**4**	**4**	**2**	**4**	1	**5**	**2**	2	3	.	.	.	2	3	3	2	5	**4**	2	1	2	4	**3**	1	2	3	**2**
5.	8	**10**	.	4	**10**	.	1	3	3	.	.	.	.	.	3	6	2	**10**	3	.	**5**	**7**	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	**2**	1
6.	8	**10**	.	2	5	**10**	.	.	1	.	.	.	.	1	3	2	.	3	.	.	.	**7**	.	.	2	.	.	.	.	1	.	.	.	**2**	1
7.	8	**10**	.	1	4	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
8.	7	9	.	.	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	6	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	5	4	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	4	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Schloit	Neustadt a. W.-N.	Arbersee	Schachtenbach	Am Kiesruck	Buchenau	Rusel	Oberried	Oedwies	Roding	Mittenwald	Fall	Hohenburg	Partenkirchen	Benediktbeuren	München C.-Stat.	München Sternw.	Andechs	Dachau	Münsing	Machtlfing	Weichs a. d. Glonn	Eglharting	Obersüssbach	Schaufling	Finsterau	Wolfstein	Tittling v. W.	Reisach	Bad Kreuth	Hirschberghütte	Tegernsee	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rott a. Inn	Haag i. O.-B.	Reit im Winkel	Schleching	Hohenaschau	Maria Eck	Feldkirchen	Berchtesgaden	Breitenberg
1.	.	.	21	**20**	63	.	.	.	**12**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**10**	8	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	20	15	65	2	.	.	8	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	6	.	.	10	.	.	.	.	.	1	.	.	.
3.	3	1	19	13	65	2	1	1	3	.	1	1	2	.	1	.	.	1	.	.	1	.	1	.	**5**	2	.	1	.	1	10	**3**	**4**	13	2	.	1	.	5	.	1	.	.
4.	.	.	19	11	66	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	4	1	1	.	1	1	.	.	.	.	3	10	.	.	.	13	.	1	.	5	.	.	.	.	.
5.	.	.	**22**	11	67	.	1	.	.	.	1	1	**7**	.	.	.	1	**3**	.	1	1	.	.	1	**5**	.	.	.	.	3	20	**3**	2	20	**4**	.	.	.	5	.	4	.	.
6.	.	.	19	11	67	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	1	.	.	1	**2**	.	.	1	.	.	.	.	.	.	**25**	2	.	20	2	1	1	.	.	**9**	1	.	.
7.	.	.	13	10	68	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	**25**	.	.	**22**	.	.	.	.	.	6	.	.	.
8.	.	.	15	9	**71**	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	12	5	66	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	.	.	**22**	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	5	2	62	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**25**	.	.	**22**	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	.	**22**	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	56	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	49	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	42	.	.	.	.	.	**5**	**4**	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	8	2	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	3	12	.	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	10	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	34	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	10	.	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

Mai. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1897.

Datum	Hergensweiler	Stiefenhofen	Effelter	Kehlbach	Kleintettau	Neustadt a. d. Aisch	Kreuzberg	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Bodelsberg	Kempten Stadtw.	Kaisheim	Wald	Pfronten-Kappel	Pfronten-Ifeitlern	Füssen	Neuschwanstein	Hohenschwangau	Steingaden	Peissenberg	Apfeltrang	Göbelsbach	Ruppmannsburg	Arbersee	Am Kiesruck	Buchenau	Rusel
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	.	.
7.	.	5	.	.	.	.	.	5	2	.	8	.	1	.	.	.	.	.	6	2	2	.	3	.	4	2	.	.	.	14	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	.	2	.	1	.	.	.	.	21	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	18	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	4	35	.	.	.	.	1	.	10	.	.	2	.	.	.	2	1	.	3	19	.	.	.
12.	3	10	1	1	1	1	2	20	19	4	18	10	5	2	6	3	.	3	14	4	.	5	14	12	10	6	1	1	.	25	.	1	.
13.	.	2	1	1	.	.	1	5	1	7	8	.	1	1	2	3	.	2	1	.	17	19	3	3	.	2	.	.	3	35	5	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	28	19	27	24	25	.	4	7	5	.	.	17	10	10	22	9	2	3	2	.	.	6	34	.	.	.
15.	.	10	.	.	.	.	.	100	38	55	54	50	1	5	30	2	.	.	18	11	30	50	29	22	43	2	.	.	10	60	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	85	20	30	45	30	.	4	20	.	.	.	9	6	25	61	20	20	34	.	.	.	5	45	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	40	6	8	22	8	.	.	.	.	.	.	.	.	12	34	10	8	10	.	.	.	.	38	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	.	.	.	.	.	.	.	34	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	31	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Oberried	Mittenwald	Fall	Hohenburg	Partenkirchen	Benediktbeuren	Andechs	Münsing	Machtlfing	Finsterau	Wolfstein	Reisach	Bad Kreuth	Hirschberghütte	Tegernsee	Otterfing	Bayrischzell	Wendelstein	Geitau	Rott a. Inn	Haag i. O.-B.	Reit im Winkel	Schleching	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Feldkirchen	Berchtesgaden	Reichenhall	Tittmoning	Breitenberg
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	1	.	1	2	.	.	.	.	1[1])	.	.	1	3	1	.	.	5	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	5	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	17	1	.	.	20	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	1[2])
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	10	.	.	.	17	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	10	.	.	2	.	.	.	2	1	.	1	.	.	.	.	17	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	12	20	16	27	15	10	6	12	5	2	2	20	30	12	8	.	21	20	5	2	16	15	10	10	4	2	10	.	2	1
13.	.	2	20	2	2	.	.	.	.	9	.	1	25	40	3	.	.	20	14	.	1	4	2	.	16	.	.	.	.	.	.
14.	.	8	20	2	.	5	.	.	.	5	.	.	35	45	2	.	.	79	.	.	.	6	.	3	25	.	.	5	.	.	.
15.	7	44	25	27	38	30	.	.	.	2	.	8	50	70	12	.	.	97	40	.	1	45	22	.	45	1	.	8	1	.	.
16.	.	25	20	14	18	15	.	.	.	.	.	.	40	70	6	.	.	99	30	.	.	30	12	.	38	.	.	4	.	.	.
17.	.	10	10	1	2	.	.	.	.	.	.	.	15	50	3	.	.	76	10	.	.	10	4	.	10	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	20	.	.	.	48	4	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Da vorerst die Regenmessungen eingestellt wurden, unterblieb auch die Schneemessung.

[1]) Schnee in den nördlichen Hochlagen (1100 m) noch immer 30 cm, selbst 60 cm. [2]) Dreisessel 8. V. 30 cm Neuschnee, Schneehöhe 70—80 cm.

Die Schneedecke in Bayern im Winter 1896/97.

(Uebersichtstabelle.)

Station	See-höhe m	Erster Schnee	Erste Schneedecke	Letzte Schneedecke	Zwischentage	Tage mit Schneedecke: Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Summe	Ununterbrochene Schneedecke: von	bis	Tage	Grösste Schneehöhe in cm: Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Grösste Schneehöhe überhaupt: am	cm
Hergensweiler	527.3	20. X.	23. X.	12. V.	202	3	–	25	**31**	12	5	1	1	78	7. XII.	12. II.	68	5	–	10	**56**	30	5	2	3	26. I.	56
Lindau	399	20. X.	16. XII.	3. II.	50	–	–	16	10	6	–	–	–	32	16. XII.	31. XII.	16	–	–	5	**17**	9	–	–	–	24. 26. I.	17
Stiefenhofen	c. 760	20. X.	21. X.	15. V.	207	2	11	**31**	**31**	**28**	19	5	4	131	21. XI.	19. III.	119	1	3	42	**85**	80	60	20	10	26. I.	85
Schönau (Pfalz)	210	14. XII.	14. XII.	2. II.	51	–	–	18	14	2	–	–	–	34	14. XII.	31. XII.	18	–	–	16	**38**	18	–	–	–	31. I.	38
Neuburg a. Rh.	c. 111	16. XII.	17. XII.	31. I.	46	–	–	15	15	–	–	–	–	30	17. XII.	1. I.	16	–	–	**12**	8	–	–	–	–	19. XII.	12
Rechtenbach	c. 219	14. XII.	15. XII.	4. III.	80	–	–	17	14	1	1	–	–	33	15. XII.	31. XII.	17	–	–	**15**	**15**	12	1	–	–	{18., 19., 20. XII. 30. u. 31. I.}	15
Annweiler	184.5	14. XII.	14. XII.	2. II.	51	–	–	13	11	2	–	–	–	26	{17. XII. 23. I.}	{27. XII. 2. II.}	11	–	–	10	**19**	10	–	–	–	31. I.	19
Landau	145	27. XI.	14. XII.	1. II.	50	–	–	14	13	1	–	–	–	28	19. XII.	31. XII.	13	–	–	**13**	11	3	–	–	–	19. XII.	13
Elmstein	c. 219	14. XII.	14. XII.	2. II.	51	–	–	18	18	2	–	–	–	38	14. XII.	4. I.	22	–	–	30	**33**	4	–	–	–	25. u. 26. I.	33
Helmbach, Forthaus	.	14. XII.	14. XII.	2. II.	51	–	–	18	12	2	–	–	–	32	14. XII.	1. I.	19	–	–	9	**27**	23	–	–	–	31. I.	27
Neustadt a. d. H.	135	14. XII.	14. XII.	1. II.	50	–	–	18	14	1	–	–	–	33	14. XII.	31. XII.	18	–	–	20	**25**	15	–	–	–	26. I.	25
Ludwigshafen	100.3	14. XII.	16. XII.	1. II.	48	–	–	16	10	1	–	–	–	27	16. XII.	31. XII.	16	–	–	**8**	**8**	5	–	–	–	19. XII. u. 26. I.	8
Frankenthal	95	19. XII.	19. XII.	1. II.	45	–	–	13	11	1	–	–	–	25	19. XII.	31. XII.	13	–	–	**11**	9	1	–	–	–	19. u. 25. XII.	11
Stumpfwald, Forsth.	.	14. XII.	14. XII.	2. II.	51	–	–	18	18	2	–	–	–	38	15. I.	2. II.	19	–	–	20	**35**	33	–	–	–	30. u. 31. I.	35
Grünstadt	167	14. XII.	14. XII.	1. II.	50	–	–	15	18	1	–	–	–	34	14. I.	1. II.	19	–	–	6	**10**	3	–	–	–	26. u. 27. I.	10
Dannenfels	405.9	14. XII.	14. XII.	9. III.	86	–	–	18	18	5	2	–	–	43	15. I.	3. II.	20	–	–	11	**17**	**17**	4	–	–	{26., 27., 30. u. 31. I. u. 1. II.}	17
Waldmohr	262	?	?	4. IV.	?	?	?	?	14	2	1	1	–	?	?	?	?	?	?	?	25	10	1	6	–	?	?
Kusel	226	14. XII.	14. XII.	4. IV.	112	–	–	17	11	2	1	1	–	32	14. XII.	30. XII.	17	–	–	8	**21**	13	1	2	–	31. I.	21
Kaiserslautern	242.2	27. XI.	17. XI.	1. II.	47	–	–	13	9	1	–	–	–	23	17. XII.	29. XII.	13	–	–	15	**24**	8	–	–	–	27. I.	24
Waldabth. Königs-stuhl	460	14. XII.	14. XII.	4. IV.	112	–	–	18	19	2	8	1	–	48	14. XII.	2. I.	20	–	–	15	**23**	16	6	5	–	26.–28. I.	23
Neubau	352	14. XII.	14. XII.	4. IV.	112	–	–	18	17	2	6	1	–	44	15. I.	2. II.	19	–	–	7	**19**	13	3	3	–	26.–28. I.	19
Marienthal (Pfalz)	c. 350	14. XII.	14. XII.	4. IV.	112	–	–	18	18	2	3	1	–	42	{14. XII. 15. I.}	{1. I. 2. II.}	19	–	–	11	**27**	26	4	2	–	31. I.	27
Homburg	240	14. XII.	14. XII.	4. IV.	112	–	–	16	12	2	–	1	–	31	16. XII.	30. XII.	15	–	–	13	**14**	11	–	2	–	31. I.	14
Zweibrücken	227	14. XII.	14. XII.	2. II.	51	–	–	16	10	2	–	–	–	28	14. XII.	29. XII.	16	–	–	10	**20**	10	–	–	–	29. u. 30. I.	20
Pirmasens	397	14. XII.	14. XII.	10. III.	87	–	–	18	10	3	6	–	–	37	14. XII.	31. XII.	18	–	–	10	**20**	18	7	–	–	31. I.	20
St. Ingbert	216	14. XII.	14. XII.	4. IV.	112	–	–	15	15	2	2	1	–	35	16. XII.	29. XII.	14	–	–	12	**16**	9	3	1	–	31. I.	16
Kulmbach	306	?	?	8. II.	?	?	?	?	12	7	–	–	–	?	?	?	?	?	?	?	25	18	–	–	–	?	?
Schnabelwaid	449	3. XI.	22. XI.	11. III.	111	–	4	24	29	11	2	–	–	70	11. XII.	16. I.	38	–	1	10	35	**36**	3	–	–	1. II.	36
Bayreuth	359.2	4. XI.	10. XII.	5. III.	86	–	–	19	21	19	2	–	–	61	15. XII.	12. I.	29	–	–	9	**46**	38	2	–	–	31. I.	46
Nordhalben	589	3. XI.	3. XI.	30. III.	149	–	13	26	**31**	**28**	16	–	–	114	13. XII.	15. III.	93	–	4	11	56	**57**	18	–	–	1. II.	57
Steinbach	670	3. XI.	3. XI.	13. III.	132	–	12	27	**31**	**28**	13	–	–	111	12. XII.	13. III.	92	–	4	10	62	**64**	12	–	–	2. II.	64
Langenau	460	3. XI.	28. XI.	13. III.	106	–	3	25	**31**	**28**	13	–	–	100	15. XII.	13. III.	89	–	3	9	50	**55**	8	–	–	2. II.	55
Eflelter	592	3. XI.	4. XI.	13. V.	191	–	5	26	**31**	**28**	12	1	2	105	13. XII.	1. III.	79	–	2	12	**75**	65	10	1	1	31. I.	75
Kehlbach	680	30. X.	3. XI.	13. V.	192	–	15	**31**	**31**	**28**	20	1	2	128	20. XI.	18. III.	119	–	10	19	**89**	**89**	29	2	1	31. I. u. 1. II.	89
Kleintettau	668	30. X.	3. XI.	12. V.	191	–	13	**31**	**31**	**28**	27	2	1	133	21. XI.	27. III.	127	–	8	16	59	**60**	40	1	1	1. u. 2. II.	60
Kronach	310	27. XI.	27. XI.	8. III.	102	–	1	20	13	22	2	–	–	58	24. I.	22. II.	30	–	2	9	**53**	51	1	–	–	31. I.	53
Gereuth	298	27. XI.	27. XI.	5. III.	99	–	1	20	24	13	2	–	–	60	15. XII.	15. I.	32	–	1	10	**25**	**25**	1	–	–	31. I. u. 1. II.	25
Ansbach	413.8	21. XI.	15. XII.	4. IV.	111	–	–	17	10	5	–	1	–	33	15. XII.	2. I.	19	–	–	8	**17**	15	–	1	–	31. I.	17
Spalt	359	14. XII.	16. XII.	4. IV.	110	–	–	16	9	5	1	1	–	32	16. XII.	31. XII.	16	–	–	3	**22**	19	2	2	–	27. I.	22
Weissenburg	426.6	21. XI.	14. XII.	4. IV.	112	–	–	18	10	6	1	1	–	36	14. XII.	1. I.	19	–	–	3	**13**	9	2	1	–	26. I.	13
Pyrbaum	458.3	11. XII.	11. XII.	4. IV.	115	–	–	17	**31**	13	3	1	–	65	16. XII.	6. II.	53	–	–	10	**20**	**20**	2	2	–	31. I. u. 1. II.	20
Schwabach	330	21. XI.	15. XII.	10. II.	58	–	–	17	14	4	–	–	–	35	15. XII	6. I.	23	–	–	9	**18**	9	–	–	–	26. u. 31. I.	18
Grosshabersdorf	342	14. XII.	15. XII.	7. III.	83	–	–	17	11	4	1	–	–	33	15. XII.	1. I.	18	–	–	4	**13**	11	1	–	–	27. u. 31. I.	13
Bernheck	c. 465	?	?	3. IV.	?	?	?	?	**31**	**28**	17	1	–	?	?	?	?	?	?	?	74	70	2	1	–	?	?
Königstein	486	4. XI.	5. XI.	11. III.	127	–	9	9	21	23	6	–	–	90	13. XII.	23. II.	73	–	1	10	**105**	70	3	–	–	31. I.	105
Alfeld	486	21. XI.	21. XI.	21. II.	93	–	1	18	21	21	–	–	–	61	14. I.	21. II.	39	–	1	5	**75**	60	–	–	–	30. I.	75
Nürnberg	314.9	24. XI.	15. XII.	8. III.	84	–	–	17	14	5	1	–	–	37	15. XII.	1. I.	18	–	–	7	**21**	16	1	–	–	31. I.	21
Erlangen	281	27. XI.	28. XI.	12. II.	77	–	1	17	22	6	–	–	–	46	15. XII.	14. I.	31	–	1	6	**12**	9	–	–	–	31. I.	12
Hollfeld	394	6. XII.	6. XII.	5. III.	90	–	–	22	**31**	26	2	–	–	81	12. XII.	26. II.	77	–	–	11	**50**	45	2	–	–	31. I.	50
Gössweinstein	494	3. XI.	22. XI.	3. IV.	133	–	3	22	**31**	26	6	1	–	89	13. XII.	26. II.	76	–	7	18	**64**	53	2	1	–	30. I.	64
Neustadt a. d. Aisch	292	27. XI.	27. XI.	12. V.	167	–	2	17	**31**	9	–	1	2	61	15. XII.	4. II.	52	–	1	10	**27**	26	–	1	1	31. I.	27
Oberscheinfeld	283	27. XI.	12. XII.	13. II.	64	–	–	19	23	11	–	–	–	53	14. XII.	10. I.	28	–	–	13	**16**	12	–	–	–	28.–31. I.	16
Höchstädt a. d. Aisch	274	27. XI.	16. XII.	9. II.	56	–	–	16	16	5	–	–	–	37	16. XII.	6. I.	22	–	–	5	**37**	34	–	–	–	31. I.	37
Schlüsselau	c. 290	27. XI.	28. XI.	3. III.	96	–	1	16	10	5	1	–	–	33	16. XII.	1. I.	17	–	1	8	**22**	17	1	–	–	31. I.	22
Bamberg	287.7	27. XI.	15. XII.	9. II.	57	–	–	17	10	6	–	–	–	33	15. XII.	1. I.	18	–	–	8	**30**	26	–	–	–	31. I.	30
Bischofsheim	385	27. XI.	13. XII.	4. III.	82	–	–	18	23	10	1	–	–	52	15. XII.	11. I.	28	–	–	11	**33**	31	1	–	–	31. I.	33
Friesenhausen	283	27. XI.	15. XII.	6. II.	54	–	–	17	**31**	4	–	–	–	52	15. XII.	2. II.	50	–	–	3	15	**16**	–	–	–	1. II.	16
Schweinfurt	211	27. XI.	14. XII.	6. II.	55	–	–	18	15	4	–	–	–	37	14. XII.	1. I.	19	–	–	3	**16**	15	–	–	–	31. I.	16
Prüssberg	c. 360	27. XI.	15. XII.	3. IV.	110	–	–	17	13	10	–	1	–	41	15. XII.	1. I.	18	–	–	10	**35**	30	–	1	–	31. I.	35
Kitzingen	191.2	?	?	13. II.	?	?	?	?	?	6	–	–	–	?	?	?	?	?	?	?	?	1	–	–	–	?	?
Wässerndorf	c. 220	?	?	13. II.	?	?	?	?	8	5	–	–	–	?	?	?	?	?	?	?	19	17	–	–	–	?	?
Würzburg	179.3	27. XI.	27. XI.	3. III.	97	–	1	10	17	6	1	–	–	35	15. I.	2. II.	19	–	1	4	**16**	10	1	–	–	31. I.	16
Arnstein	234	27. XI.	12. XII.	6. II.	57	–	–	16	10	5	–	–	–	31	14. XII.	28. XII.	15	–	–	2	**17**	8	–	–	–	26. u. 31. I.	17
Simonshof	300	27. XI.	11. XII.	10. III.	90	–	–	20	**31**	23	3	–	–	77	14. XII.	23. II.	72	–	–	10	**57**	50	7	–	–	31. I.	57
Kissingen	209.2	27. XI.	15. XII.	11. II.	59	–	–	17	9	11	–	–	–	37	24. I.	11. II.	19	–	–	2	**29**	24	–	–	–	31. I.	29
Dittlofsroda	c. 350	27. XI.	12. XII.	11. III.	90	–	–	19	14	12	2	–	–	47	14. XII.	31. XII.	18	–	–	1	22	**23**	2	–	–	1. II.	23
Kreuzberg	931	20. X.	3. XI.	14. V.	193	–	18	**31**	**31**	**28**	24	9	–	144	20. XI.	23. III.	124	–	4	25	86	**88**	54	4	3	7. u. 8. II.	88
Volkers	c. 435	19. XI.	22. XI.	5. IV.	135	–	4	20	**31**	26	3	2	3	86	12. XII.	26. II.	77	–	4	9	**45**	**45**	3	4	–	31. I. u. 1. II.	45
Mittelsinn	204	14. XII.	14. XII.	14. II.	63	–	–	18	13	14	–	–	–	45	23. I.	14. II.	23	–	–	2	**45**	35	–	–	–	31. I.	45
Rothenburg a. d. T.	425	14. XII.	14. XII.	10. II.	59	–	–	18	18	5	–	–	–	41	{14. XII. 15. I.}	{1. I. 2. II.}	19	–	–	11	**12**	8	–	–	–	24. u. 25. I.	12
Uffenheim	331	14. XII.	15. XII.	4. IV.	111	–	–	17	19	5	–	1	–	42	15. I.	2. II.	19	–	–	13	**22**	12	–	4	–	31. I.	22
Röttingen	238	27. XI.	16. XII.	9. II.	56	–	–	16	18	3	–	–	–	37	14. I.	1. II.	19	–	–	8	**14**	12	–	–	–	27.–31. I.	14

Die Schneedecke in Bayern im Winter 1896/97 (Fortsetzung).

Station	See-höhe m	Erster Schnee	Erste Schneedecke	Letzte Schneedecke	Zwischentage	Tage mit Schneedecke: Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Summe	Ununterbrochene Schneedecke: von	bis	Tage	Grösste Schneehöhe in cm: Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Grösste Schneehöhe überhaupt: am	cm
Stalldorf	313	27. XI.	27. XI.	4. IV.	129	–	2	17	19	7	3	1	–	49	15. I.	2. II.	19	–	1	12	**25**	20	1	1	–	31. I.	25
Kirchzell	c. 170	?	?	4. III.	?	?	?	?	?	5	1	–	–	?	?	?	?	?	?	?	?	20	1	–	–	?	?
Obernburg	127.6	15.XII.	15.XII.	1. II.	49	–	–	3	10	1	–	–	–	14	22. I.	1. II.	11	–	–	2	**19**	5	–	–	–	31. I.	19
Rohrbrunn	456	27. XI.	27. XI.	19. II.	85	–	2	17	11	19	–	–	–	49	23. I.	19. II.	28	–	1	15	60	**70**	–	–	–	1. II.	70
Kahl a. Main	110.5	27. XI.	16.XII.	8. II.	55	–	–	14	10	3	–	–	–	27	16.XII.	29.XII.	14	–	–	5	**18**	15	–	–	–	26. u. 31. I.	18
Mähring	653	3. XI.	3. XI.	7. IV.	156	–	9	28	**31**	**28**	11	5	–	112	12.XII.	13. III.	92	–	2	18	59	**61**	19	4	–	1. II.	61
Weissenstadt	630	3. XI.	3. XI.	7. IV.	156	–	11	27	**31**	**28**	16	4	–	117	12.XII.	16. III.	95	–	2	10	**130**	118	10	2	–	31. I.	130
Höchstädt b. Thiersheim	554	15.XII.	15.XII.	13. III.	89	–	–	17	29	19	11	–	–	76	15.XII.	17. I.	34	–	–	9	75	**80**	6	–	–	1. u. 2. II.	80
Hohenberg a.d.Eger	525.5	13.XII.	13.XII.	11. III.	89	–	–	19	30	26	9	–	–	84	19. I.	26. II.	39	–	–	4	**47**	42	10	–	–	31. I.	47
Wunsiedel	530	28. XI.	29. XI.	7. IV.	130	–	1	20	**31**	25	6	2	–	85	13.XII.	25. II.	75	–	1	9	**52**	**52**	1	1	–	30. u. 31. I. u. 1. u. 2. II.	52
Waldsassen	482	3. XI.	29. XI.	7. III.	99	–	1	22	16	15	4	–	–	58	21. I.	14. II.	25	–	2	6	**44**	**44**	2	–	–	30. u. 31. I. u. 1. u. 2. II.	44
Waldstein	870	20. X.	23. X.	6. IV.	166	1	15	**31**	**31**	**28**	22	1	–	129	21. XI.	22. III.	122	1	7	18	65	**67**	39	4	–	10.–12. II.	67
Hof	473	3. XI.	28. XI.	6. IV.	130	–	3	20	16	18	3	1	–	61	19. I.	17. II.	30	–	1	12	**35**	**35**	1	1	–	31. I. u. 1. II.	35
Hildbrandsgrün	c. 580	3. XI.	3. XI.	6. IV.	155	–	12	26	**31**	23	2	1	–	95	13.XII.	23. II.	73	–	1	15	42	**47**	6	11	–	1. u. 2. II.	47
Lauenhain	c. 690	27. XI.	27. XI.	11. III.	105	–	4	27	**31**	**28**	5	–	–	95	12 XII.	1. III.	80	–	2	10	**27**	**27**	3	–	–	30. u. 31. I. u. 1. II.	27
Einödsbach	c. 1150	20. X.	21. X.	17. V.	209	5	13	**31**	**31**	**28**	**31**	16	7	162	21. XI.	12. IV.	143	19	28	50	55	105	**120**	25	100	14. III.	120
Oberstdorf	815	23. X.	24. X.	17. V.	206	4	10	25	**31**	**28**	23	3	7	131	13.XII.	23. III.	101	5	12	26	50	**66**	45	9	38	8. II.	66
Geisalpe	c. 1150	20. X.	21. X.	17. V.	209	5	10	**31**	**31**	**28**	20	9	7	141	21. XI.	28. II.	100	19	21	46	40	**70**	58	11	55	9. II.	70
Oberjoch	1136.3	?	?	18. V.	?	?	?	?	?	**28**	25	10	10	?	?	?	?	?	?	?	?	86	100	10	54	?	?
Oberdorf b. H.	840	23. X.	24. X.	17. V.	206	4	10	28	**31**	24	16	3	6	122	13.XII.	24. II.	74	13	11	25	**55**	**55**	50	12	50	26. I. u. 8. II.	55
Immenstadt	731	20. X.	24. X.	15. V.	204	3	9	24	**31**	16	13	4	4	104	14.XII.	14. II.	63	7	4	47	**51**	42	15	10	5	27. I.	51
Buchenberg	905	20. X.	24. X.	16. V.	205	2	10	24	**31**	15	16	7	5	110	13.XII.	12. II.	62	2	9	27	**40**	**40**	**40**	10	5	27. 28. 29. I. 9. II. u. 14. III.	40
Bodelsberg	896.7	?	?	16. V.	?	?	?	?	**31**	**28**	17	4	5	?	?	?	?	?	?	?	60	75	35	10	30	?	?
Kempten (Stadtweiher)	720	23. X.	23. X.	15. V.	205	5	–	17	**31**	6	9	2	3	73	15.XII.	2. II.	50	15	–	25	**35**	**35**	19	1	5	31. I. u. 1. II.	35
Leipheim	460	3. XI.	24. XI.	4. IV.	132	–	1	17	20	6	1	2	–	47	15.XII.	7. I.	24	–	1	5	**17**	12	2	4	–	25. u. 27. I.	17
Ottobeuren	646	24. X.	24. X.	17. III.	145	3	2	17	**31**	10	7	–	–	70	15.XII.	5. II.	53	7	1	12	**30**	**30**	21	–	–	31. I. u. 1. II.	30
Babenhausen	543	20. X.	16.XII.	14. III.	89	–	–	16	27	5	1	–	–	49	16.XII.	13. I.	29	–	–	11	22	**27**	15	–	–	1. II.	27
Oberwaldbach	506	15.XII.	16.XII.	15. III.	90	–	–	16	19	6	2	–	–	43	16.XII.	5. I.	21	–	–	13	**26**	**26**	14	–	–	28.–31. I. u. 1. II.	26
Schillingsfürst	545	21. XI.	21. XI.	6. IV.	137	–	3	18	24	13	–	6	–	64	11. I.	13. II.	34	–	3	8	**28**	15	–	5	–	31. I.	28
Feuchtwangen	453	21. XI	17. XI.	4. IV.	129	–	1	17	**31**	8	3	2	–	62	15.XII.	2. II.	50	–	1	12	**64**	44	1	2	–	26. I.	64
Maihingen	436	6.XII	13.XII.	4. IV.	113	–	–	19	10	6	3	2	–	40	13.XII.	2. I.	21	–	–	8	**13**	8	2	4	–	29. I.	13
Kaisheim	480	21. XI.	4.XII.	11. V.	159	–	–	19	**31**	10	2	1	1	64	14.XII.	2. II.	51	–	–	12	**25**	19	1	1	1	25. u. 26. I.	25
Wald	634	20. X.	24. X.	13. V.	202	2	1	16	**31**	8	3	2	2	65	16.XII.	5. II.	52	4	1	16	23	19	**26**	5	–	14. III.	26
Affaltern	459	22. XI.	22. XI.	6. IV.	136	–	3	16	**31**	7	3	3	–	63	16.XII.	2. II.	49	–	1	10	**18**	8	3	2	–	31. I.	18
Pfronten-Kappel	897.9	20. X.	24. X.	16. V.	205	2	10	24	**31**	27	16	5	7	122	13.XII.	27. II.	77	8	10	38	**46**	41	16	8	–	27. I.	46
Pfronten-Heitlern	861.6	23. X.	24. X.	16. V.	205	1	9	26	**31**	14	16	6	6	109	13.XII.	4. II.	54	5	15	33	**41**	32	35	11	–	27. I.	41
Füssen	796	20. X.	21. XI.	17. V.	178	–	10	24	**31**	23	16	3	7	114	15.XII.	14. II.	62	–	9	10	**45**	40	25	15	–	27. I.	45
Neuschwanstein	965	?	?	19. V.	?	?	?	16	19	12	13	4	9	?	23.XII.	10. I.	19	?	?	15	27	27	**39**	10	–	15. III.	39
Hohenschwangau	865.4	?	?	17. V.	?	?	?	17	**31**	27	15	4	8	?	15.XII.	27. II.	75	?	?	15	35	33	**36**	7	–	14. u. 15. III.	86
Steingaden	762	20. X.	24. X.	17. V.	206	1	7	19	**31**	18	13	2	6	97	14.XII.	6. II.	55	1	3	13	**32**	31	15	2	–	28. 29. u. 30. I.	32
Schongau	715	20. X.	23. X.	16. IV.	176	1	5	18	**31**	14	8	5	–	82	14.XII.	6. II.	55	1	1	12	28	**30**	19	5	–	8. II.	30
Peissenberg	993.9	20. X.	21. X.	17. V.	209	5	12	24	23	**28**	19	8	7	126	20. I.	19. III.	58	15	12	16	39	**45**	41	7	–	9. II.	45
Landsberg	587	20. X.	24. X.	4. IV.	163	1	–	16	**31**	8	5	1	–	62	16.XII.	2. II.	49	4	–	5	**21**	7	16	2	–	24. I.	21
Augsburg	499.6	20. X.	24. XI.	4. IV.	132	–	1	16	14	7	2	1	–	41	16.XII.	1. I.	17	–	2	10	**15**	10	2	5	–	25. I.	15
Apfeltrang	756	20. X.	24. X.	15. V.	204	4	5	18	**31**	10	11	7	6	92	15.XII.	4. II.	52	13	1	19	**37**	34	14	4	–	27.–30. I.	37
Schwabmünchen	560	21. XI.	21. XI.	4. IV.	135	–	1	19	**31**	6	2	1	–	60	13.XII.	1. II.	51	–	2	10	**25**	**25**	10	2	–	28.–31. I. u. 1. II.	25
Karlshuld	c. 375	24. XI.	24. XI.	4. IV.	132	–	1	19	12	2	2	1	–	37	14.XII.	3. I.	19	–	3	3	**10**	1	1	1	–	24. u. 25. I.	10
Ingolstadt	369	24. XI.	24. XI.	4. IV.	132	–	1	16	21	2	1	1	–	42	16.XII.	12. I.	28	–	4	8	**11**	10	1	2	–	28. I.	11
Aichach	447	21. XI.	24. XI.	4. IV.	132	–	1	17	13	7	2	1	–	41	15.XII.	2. I.	19	–	2	10	**30**	10	5	4	–	15. u. 26. I.	30
Göbelsbach	445	21. XI.	24. XI.	12. V.	170	–	1	17	14	8	1	2	2	45	15.XII.	1. I.	18	–	1	7	**16**	15	3	3	–	28. I.	16
Geisenfeld	384	23. XI.	23. XI.	10. II.	80	–	2	18	19	5	–	–	–	44	14.XII.	1. I.	19	–	1	4	**21**	6	–	–	–	25.–28. I.	21
Mainburg	458.1	?	?	10. II.	?	?	?	?	?	5	–	–	–	?	?	?	?	?	?	?	?	16	–	–	–	?	?
Arberg	468	13.XII.	14.XII.	4. IV.	112	–	–	18	10	4	3	1	–	36	14.XII.	1. I.	19	–	–	12	**15**	5	3	1	–	26. I.	15
Treuchtlingen	414	13.XII.	14.XII.	4. IV.	112	–	–	18	18	5	1	1	–	43	14.XII.	10. I.	28	–	–	6	**20**	**20**	1	2	–	31. I. u. 1. II.	20
Moritzbrunn	468	24. XI.	16.XII.	4. IV.	110	–	–	16	**31**	5	2	1	–	55	16.XII.	1. II.	48	–	–	9	**12**	10	3	3	–	29. I.	12
Ruppmannsburg	585	3. XI.	21. XI.	12. V.	173	–	4	23	**31**	19	10	5	1	93	14.XII.	17. II.	66	–	2	19	39	**40**	4	2	–	1. II.	40
Thalmässing	416	21. XI.	24. XI.	6. IV.	134	–	1	18	28	10	6	4	–	67	14.XII.	17. I.	35	–	1	12	**23**	18	2	2	–	25. 31. I.	23
Schlott	c. 450	14.XII.	15.XII.	4. IV.	111	–	–	17	**31**	19	–	1	–	68	15.XII.	19. II.	67	–	–	8	**22**	20	–	3	–	26. I.	22
Thann	c. 380	21. XI.	23. XI.	4. III.	102	–	1	16	**31**	7	1	–	–	56	16.XII.	2. II.	49	–	1	10	**14**	10	2	–	–	25. I.	14
Velburg	c. 500	20. XI.	21. XI.	11. II.	83	–	1	16	28	10	–	–	–	55	16.XII.	12. I.	28	–	1	9	**35**	30	–	–	–	31. I.	35
Tirschenreuth	489	27. XI.	27. XI.	7. III.	101	–	3	22	**31**	**28**	6	–	–	90	12.XII.	28. II.	79	–	1	6	**55**	**55**	10	–	–	30. 31. I. u. 1. II.	55
Riglasreuth	511	22. XI.	22. XI.	11. III.	110	–	4	24	**31**	**28**	9	–	–	96	10.XII.	28. II.	81	–	1	7	**74**	67	3	–	–	31. I.	74
Neustadt a. d. WN.	420	7.XII.	23.XII.	3. IV.	102	–	–	9	30	21	5	1	–	66	19. I.	20. II.	22	–	–	8	**40**	36	2	1	–	31. I.	40
Pressath	430	3. XI.	21. XI.	11. III.	111	–	2	19	**31**	26	5	–	–	83	15.XII.	26. II.	74	–	1	10	**34**	32	3	–	–	31. I.	34
Tanzfleck	c. 450	28. XI.	7.XII.	11. III.	95	–	–	20	30	11	5	–	–	66	15.XII.	17. I.	34	–	–	6	**18**	15	3	–	–	31. I.	18
Eslarn	518.7	?	?	8. III.	?	?	?	?	14	8	4	–	–	?	?	?	?	?	?	?	48	8	4	–	–	?	?
Neunburg v. W.	399	21. XI.	24. XI.	6. III.	103	–	3	19	11	13	1	–	–	47	23. I.	13. II.	22	–	2	8	**38**	35	5	–	–	31. I.	38
Schönsee	656.6	3. XI.	7.XII.	18. III.	102	–	–	25	**31**	**28**	18	–	–	102	7.XII.	18. III.	102	–	–	19	**74**	70	47	–	–	31. I.	74
Premberg	c. 350	24. XI.	24. XI.	5. III.	102	–	1	15	11	9	1	–	–	37	23. I.	2. II.	11	–	1	5	**27**	25	1	–	–	30. I.	27
Amberg (Stadt)	385	27. XI.	29. XI.	11. III.	103	–	1	22	**31**	14	6	–	–	74	15.XII.	3. II.	51	–	1	8	**35**	28	1	–	–	30. I.	35
Amberg (M.-H.-B.)	519	3. XI.	28. XI.	11. III.	104	–	1	20	**31**	11	5	–	–	68	15.XII.	2. II.	50	–	1	15	**23**	20	2	–	–	29. 30. u. 31. I.	23

Die Schneedecke in Bayern im Winter 1896/97 (Fortsetzung).

Station	See-höhe m	Erster Schnee	Erste Schneedecke	Letzte Schneedecke	Zwischentage	Tage mit Schneedecke: Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr	März	April	Mai	Summe	Ununterbrochene Schneedecke: von	bis	Tage	Grösste Schneehöhe in cm: Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Grösste Schneehöhe überhaupt: am	cm
Regensburg	342.6	24. XI.	7.XII.	7. III.	91	–	–	22	23	9	3	–	–	57	12.XII.	10. I.	30	–	–	4	20	**21**	1	–	–	1. II.	21
Bayr. Eisenstein	670	3. XI.	3. XI.	18. III.	136	–	15	**31**	**31**	**28**	18	–	–	123	19. XI.	18. III.	120	–	10	40	**99**	87	33	–	–	30. I.	99
Arbersee	934	20. X.	3. XI.	16. V.	195	–	17	**31**	**31**	**28**	**31**	10	6	154	19. XI.	10. IV.	112	–	13	44	135	**128**	105	22	10	2. II.	128
Schachtenbach	840	21. X.	21. X.	10. IV.	172	1	23	**31**	**31**	**28**	**31**	10	–	155	19. XI.	10. IV.	112	1	16	56	109	**119**	106	20	–	8. II.	119
Rabenstein	676	12. XI.	12. XI.	24. III.	123	–	9	27	**31**	**28**	24	–	–	119	11.XII.	24. III.	104	–	8	32	**109**	102	66	–	–	30. I.	109
Am Kiesruck	1280	21. X.	21. X.	27. V.	219	3	26	**31**	**31**	**28**	**31**	**30**	27	207	12. XI.	27. V.	197	3	14	46	145	**146**	130	71	60	1. II.	146
Buchenau	c. 700	3. XI.	3. XI.	13. V.	192	–	14	**31**	**31**	**28**	27	2	1	134	19. XI.	27. III.	129	–	9	28	**133**	110	68	2	5	30. I.	133
Rusel	778	21. X.	3. XI.	12. V.	191	–	16	**31**	**31**	**28**	25	4	1	136	19. XI.	24. III.	126	–	4	32	81	**90**	55	1	1	8. u. 9. II.	90
Oberried	540	12. XI.	12. XI.	15. V.	185	–	6	23	**31**	**28**	14	1	1	104	10.XII.	14. III.	95	–	5	21	33	**34**	15	1	7	8. II.	34
Oedwies	c. 900	20. X.	21. X.	3. IV.	165	2	21	**31**	**31**	**28**	**31**	3	–	147	19. XI.	3. IV.	136	2	16	60	101	**126**	105	12	–	7. II.	126
Viechtach	436	24. XI.	24. XI.	11. III.	108	–	2	23	23	12	7	–	–	67	11.XII.	13. I.	34	–	1	9	**42**	36	6	–	–	31. I.	42
Lohberg	650	?	?	12. III.	?	?	?	?	**31**	25	8	–	–	?	?	?	?	?	?	?	**71**	68	14	–	–	30. I.	71
Furth i. W.	410.1	?	?	8. III.	?	?	?	?	**31**	24	4	–	–	?	?	?	?	?	?	?	**45**	40	5	–	–	31. I.	45
Cham	386	24. XI.	7.XII.	6. III.	90	–	–	18	11	8	2	–	–	39	15.XII.	2. I.	19	–	–	5	**21**	16	1	–	–	29. I.	21
Roding	370	24. XI.	24. XI.	2. IV.	130	–	4	19	12	9	3	1	–	48	{16. XII. / 23. I.	{26. XII. / 2. II	11	–	5	4	**25**	20	3	–	–	30. u. 31. I.	25
Falkenstein	628.5	4. XI.	19. XI.	12. III.	114	–	12	30	**31**	23	7	–	–	103	9.XII.	23. II.	77	–	2	25	**65**	**65**	30	–	–	30., 31. I. u. 1. II.	65
Rohr i. Niederb.	427.5	21. XI.	24. XI.	6. III.	103	–	2	16	**31**	8	2	–	–	59	16.XII.	4. II.	51	–	1	6	**25**	22	1	–	–	26., 27. u. 31. I.	25
Straubing	329	21. XI.	7.XII.	6. III.	90	–	–	20	25	12	1	–	–	58	16.XII.	16. I.	32	–	–	8	**21**	17	3	–	–	26. I.	21
Ratiszell	343	24. XI.	24. XI.	11. III.	108	–	1	24	**31**	24	4	–	–	84	10.XII.	24. II.	77	–	2	4	40	**44**	3	–	–	2. II.	44
Pilgramsberg	480	24. XI.	24. XI.	13. III.	110	–	3	22	**31**	**28**	13	–	–	97	12.XII.	13. III.	92	–	3	24	47	**49**	18	–	–	1. II.	49
Metten	320	12. XI.	28. XI.	11. III.	104	–	2	19	**31**	**28**	3	–	–	83	15.XII.	28. II.	76	–	1	9	35	**37**	3	–	–	2. II.	37
Mittenwald	919	24. X.	21. XI.	17. V.	178	–	10	20	16	26	12	5	8	97	23. I.	26. II.	35	–	9	8	22	**37**	15	5	–	10. II.	37
Fall	742	21. XI.	21. XI.	17. V.	178	–	10	**31**	**31**	**28**	26	5	7	138	21. XI.	26. III.	126	–	?	?	60	100	70	4	–	?	?
Hohenburg	709.6	20. X.	21. XI.	17. V.	178	–	10	25	**31**	**28**	21	4	8	127	13.XII.	21. III.	99	–	7	23	40	**68**	43	7	–	9. II.	68
Partenkirchen	705	24. X.	21. XI.	17. V.	178	–	10	17	21	26	10	3	6	93	23. I.	26. II.	35	–	7	7	20	**27**	8	3	–	8. II.	27
Benediktbeuren	618	24. X.	21. XI	16. V.	177	–	9	17	**31**	18	10	2	5	92	15.XII.	17. II.	65	–	10	15	29	**32**	10	1	–	9. II.	32
Heilbrunn	682	?	?	17. III.	?	?	?	?	**31**	16	11	–	–	?	?	?	?	?	?	?	16	40	25	–	–	?	?
München Centralst.	523.2	3.XII.	16.XII.	4. IV.	110	–	–	15	12	12	4	1	–	44	16.XII.	30.XII.	15	–	–	3	**19**	16	7	2	–	26. I.	19
München Sternwarte	528.9	3.XII.	3.XII.	6. IV.	125	–	4	17	13	11	10	4	–	59	16.XII.	1. I.	17	–	1	3	**22**	16	11	1	–	31. I.	22
Weihenstephan	497	24. XI.	24. XI.	14. III.	111	–	2	16	16	9	3	–	–	46	16.XII.	4. I.	20	–	1	7	**18**	17	4	–	–	25. u. 31. I.	18
Finsing	521	15.XII.	15.XII.	14. III.	90	–	–	16	**31**	8	3	–	–	58	17.XII.	2. II.	48	–	–	5	**22**	20	11	–	–	26.–31. I.	22
Andechs	712	20. X.	24. X.	12. V.	209	2	9	17	**31**	21	12	3	1	96	15.XII.	20. II.	68	1	2	12	33	**35**	20	3	10	9. II.	35
Dachau	506	22. XI.	24. XI.	4. IV.	132	–	1	17	12	9	4	1	–	44	16.XII.	31.XII.	16	–	2	3	**18**	14	12	4	–	31. I.	18
Münsing	666	24. X.	22. XI.	12. V.	173	–	4	12	13	12	10	5	1	57	20. I.	2. II.	14	–	3	7	**24**	20	19	1	6	25. I.	24
Machtlfing	724	24. X.	24. X.	12. V.	209	1	5	14	**31**	11	8	4	1	75	24.XII.	2. II.	40	2	2	8	**20**	10	**20**	2	12	24., 25., 27. I. u. 14. III.	20
Weichs a. d. Glonn	c. 465	21. XI.	24. XI.	4. IV.	132	–	1	18	13	7	3	1	–	43	14.XII.	1. I.	19	–	1	3	**16**	10	4	1	–	25.–27. I.	16
Eglharting	559	15.XII.	16.XII.	4. IV.	110	–	–	16	**31**	11	6	2	–	66	16.XII.	2. II.	49	–	–	10	**21**	19	9	1	–	24. I.	21
Landshut	395.4	24. XI.	24.XII.	6. III.	73	–	–	3	12	5	1	–	–	21	20. I.	2. II.	14	–	–	2	**17**	16	1	–	–	30. u. 31. I.	17
Obersüssbach	469	24. XI.	24. XI.	4. IV.	132	–	3	18	**31**	6	4	1	–	63	16.XII.	2. II.	49	–	5	8	**20**	**20**	3	1	–	{25.–31. I. und 1. II.}	20
Landau a. d. Isar	392	24. XI.	24. XI.	6. III.	103	–	2	17	22	8	2	–	–	51	16.XII.	12. I.	17	–	1	3	**20**	**20**	8	–	–	25., 26., 31. I. u. 2. II.	20
Schaufling	550	4. XI.	22. XI.	3. IV.	133	–	3	21	**31**	**28**	12	1	–	96	12.XII.	12. III.	91	–	1	21	69	**70**	13	1	–	1. II.	70
Taufkirchen a.d.Vils	465	13.XII	14.XII.	12. II.	67	–	–	18	17	6	–	–	–	41	14.XII.	6. I.	24	–	–	8	**28**	25	–	–	–	26. I.	28
Passau	309.4	21. XI.	29. XI.	11. III.	103	–	1	15	19	25	1	–	–	61	23. I.	25. II.	34	–	1	5	**44**	38	1	–	–	30. I.	44
Elsenthal	548	24. XI.	28. XI.	11. III.	73	–	1	22	**31**	**28**	8	–	–	90	12.XII.	4. III.	83	–	1	16	68	**71**	8	–	–	1. II.	71
Finsterau	1000	?	?	15. V.	?	?	?	?	**31**	**28**	27	6	7	?	?	?	?	?	?	?	140	140	76	5	9	?	?
Wolfstein	637	3. XI.	19. XI.	12. V.	175	–	9	25	**31**	**28**	17	1	2	113	12.XII.	17. III.	96	–	3	11	**98**	**98**	7	2	2	31. I. u. 2. II.	98
Tittling v. W.	530	4. XI.	4. XI.	3. IV.	151	–	5	20	**31**	**28**	13	1	–	98	13.XII.	13. III.	91	–	1	10	**56**	**56**	8	1	–	30. I. u. 1. II.	56
Reisach	478	21. XI.	21. XI.	15. V.	176	–	10	24	**31**	**28**	11	1	3	108	14.XII.	3. III.	80	–	5	8	25	**43**	12	1	8	9. II.	43
Bad Kreuth	829	20. X.	20. XI.	18. V.	180	–	11	**31**	**31**	**28**	**31**	7	11	150	20. XI.	5. IV.	137	–	17	40	85	110	**115**	10	50	14. III.	115
Hirschberg	1512.0	27. VIII.	26. IX.	20. VI.	268	5	12	**31**	25	**28**	**31**	28	12	172	19. XI.	28. IV.	161	3	50	48	22	**90**	80	25	70	16.–18. II.	90
Tegernsee	c. 742	24. X.	22. XI.	17. V.	177	–	9	24	**31**	27	16	4	8	119	15.XII.	27. II.	75	–	3	15	23	**46**	16	3	12	9. II.	46
Otterfing	676	24. X.	24. X.	12. V.	209	1	3	17	**31**	13	9	–	1	75	15.XII.	6. II.	54	1	3	12	18	**30**	23	–	8	9. II.	30
Bayrisch Zell	802	24. X.	21. XI.	?	?	–	10	23	**31**	**28**	20	2	?	?	15.XII.	20. III.	96	–	20	21	30	**70**	33	4	?	9. II.	70
Wendelstein	1727.2	26. VIII	18. X.	30. V.	225	3	10	**31**	**31**	**28**	**31**	**30**	30	194	21. XI.	30. V.	191	1	18	25	23	73	95	22	**99**	16. V.	99
Geitau	770	21. XI.	21. XI.	18. V.	179	–	10	23	**31**	**28**	16	3	6	117	15.XII.	2. III.	78	–	6	25	36	**60**	32	4	40	9. II.	60
Rosenheim	446	21. XI.	29. XI.	7. III.	99	–	2	22	**31**	15	3	–	–	73	16.XII.	2. II.	49	–	1	3	15	**30**	5	–	–	9. II.	30
Rott a. Inn	482	21. XI.	16.XII.	12. V.	148	–	–	16	**31**	12	5	1	1	66	16.XII.	2. II.	49	–	–	5	23	**28**	10	1	5	8. II.	28
Haag i. Oberb.	564	22. XI.	22. XI.	15. V.	175	–	3	18	**31**	12	7	3	4	78	14.XII.	2. II.	47	–	1	7	**24**	23	8	1	2	30. u. 31. I.	24
Mössling	407	24. XI.	24. XI.	11. III.	108	–	1	17	**31**	8	6	–	–	63	16.XII.	4. II.	49	–	1	3	**30**	**30**	10	–	–	29.–31. I. u. 1. II.	30
Reit i. Winkel	696	21. XI.	21. XI.	17. V.	186	–	10	**31**	**31**	**28**	25	1	9	135	21. XI.	25. III.	125	–	15	25	39	**105**	60	5	45	9. II.	105
Schleching	570	20. XI.	21. XI.	17. V.	186	–	10	26	**31**	26	10	1	5	109	15.XII.	26. II.	74	–	13	24	30	**68**	17	5	22	9. II.	68
Hohenaschau	550	21. XI.	21. XI.	14. V.	175	–	10	22	**31**	27	10	1	2	103	15.XII.	27. II.	75	–	6	20	25	**70**	20	5	10	8. u. 9 II.	70
Maria Eck	823	24. X.	20. XI.	18. V.	180	–	11	23	**31**	25	13	4	7	114	15.XII.	25. II.	73	–	18	22	26	**67**	28	9	45	9. II.	67
Traunstein	597	24. X.	21. XI.	15. V.	176	–	2	23	**31**	25	12	–	2	95	16.XII.	25. II.	72	–	2	12	23	**34**	23	–	4	9. II.	34
Feldkirchen	543	21. XI.	21. XI.	12. V.	173	–	3	17	**31**	13	7	3	1	75	15.XII.	2. II.	50	–	1	8	23	**30**	28	1	2	9. II.	30
Berchtesgaden	578	22. XI.	22. XI.	16. V.	176	–	4	14	**31**	23	4	1	4	81	24.XII.	23. II.	62	–	7	18	20	**27**	10	4	10	8. II.	27
Reichenhall	484	22. XI.	22. XI.	15. V.	175	–	2	16	**31**	15	4	–	1	69	16.XII.	2. II.	49	–	1	10	24	**42**	3	–	1	9. II.	42
Laufen a. d. Salzach	405	22. XI.	29. XI.	12. V.	165	–	2	22	**31**	12	3	–	1	71	16.XII.	2. II.	49	–	1	4	15	**23**	4	–	2	9. II.	23
Tittmoning	388.5	?	?	12. V.	?	?	?	?	**31**	10	2	–	1	?	?	?	?	?	?	?	18	14	3	–	2	?	?
Burghausen	c. 365	?	?	11. III.	?	?	?	?	?	7	6	–	–	?	?	?	?	?	?	?	?	30	15	–	–	?	?
Aign a. Inn	328	16.XII.	16.XII.	11. III.	86	–	–	16	12	7	2	–	–	37	16.XII.	1. I.	17	–	–	3	**17**	15	1	–	–	31. I.	17
Eggenfelden	417	24. XI.	16.XII.	11. III.	86	–	–	16	**31**	8	3	–	–	58	16.XII.	2. II.	49	–	–	8	**22**	20	7	–	–	31. I.	22
Pocking	323.7	15.XII.	22.XII.	11. III.	80	–	–	3	11	4	1	–	–	19	22. I.	2. II.	12	–	–	2	**12**	10	1	–	–	26.–30. I.	12
Obernzell	290	27. XI.	7.XII.	23. II.	79	–	–	5	11	23	–	–	–	39	22. I.	23. II.	33	–	–	4	**58**	46	–	–	–	30. I.	58
Breitenberg	c. 690	3. XI.	3. XI.	12. V.	191	–	–	26	**31**	**28**	17	2	3	115	13.XII.	17. III.	95	–	2	15	**62**	**62**	19	1	2	30., 31. I. u. 1. II.	62

Der Winter 1896/97 kann gleich seinem Vorgänger zu den milden gerechnet werden. Das Bild der geographischen Vertheilung der Zahl der Tage mit einer Schneedecke überhaupt bietet sehr viel Aehnlichkeit mit jenem von 1895/96. In einem grossen Theile des diesseitigen Bayern ist diese Zahl der Tage mit einer Schneedecke gegen den Vorwinter nur unmerklich geringer. Einige bedeutendere Abweichungen treten im äussersten Westen und Süden des Beobachtungsgebietes auf. So verzeichnen hauptsächlich die Rheinpfalz, ganz Unterfranken und die Bodenseegegend im Winter 1896/97 ca. 10—12 Tage mit einer Schneedecke mehr als 1895/96. Theilweise erheblich weniger solche Tage zählen dagegen der äusserste Nordosten Bayerns, wie auch der Süden, d. h. das Gebirge und dessen unmittelbares Vorland. Hier beträgt die geringere Dauer gegen den Vorwinter im Allgemeinen über 14 Tage; in einigen Gebieten wird sie ganz erheblich kürzer und zwar um 4 bis 5 Wochen; es sind dies das ganze obere Thal der Isar und Loisach bis hinab zum Zusammenflusse beider, sowie der Südosten, das Traunthal und Berchtesgadener Land.

Die Dauer einer ununterbrochenen Schneedecke war dem verhältnissmässig milden Winter gemäss eine entsprechend kurze. In der Pfalz, am Bodensee und im Westen des diesseitigen Bayern währte sie etwas über 14 Tage. Zwischen 4 und 8 Wochen hielt die Schneedecke dann im grössten Theil des übrigen Gebietes an. Ueber zwei Monate bedeckte die Mittelgebirge und das Alpengebiet ohne Unterbrechung Schnee. Die höher gelegenen Gegenden der ersteren, wie verschiedene Bezirke in letzterem waren über 12 Wochen unausgesetzt in Schnee gehüllt. Der Kreuzberg in der Rhön, einzene Punkte im Fichtelgebirge, wie auch ausgedehntere Flächen im bayerischen Walde und stellenweise in denl Alpen trugen über 4 Monate eine dauernde Schneedecke. Am Kiesruck, einer ca. 1280 Meter hohen Erhebung im bayerischen Walde nahe Buchenau, hielt sich die Schneedecke ununterbrochen durch 197 Tage, das sind über 6½ Monate; ihm folgte der Wendelstein mit 191 Tagen; diesem zunächst steht noch der Hirschberg mit 161 Tagen.

Im Vergleiche zum Vorwinter war die Dauer einer ununterbrochenen Schneedecke fast allenthalben etwas länger; eine Ausnahme bilden nur der äusserste Nordosten Bayerns, einige kleinere Bezirke im bayerischen Walde und endlich das Gebirge. Die längere Dauer war jedoch im Allgemeinen keine nennenswerthe und zeigen sich grössere Unterschiede nur in einzelnen Gebieten, dort allerdings in verstärktem Maasse. So sind namentlich vier Gebiete zn erkennen, in welchen eine ununterbrochene Schneedecke um mehr als 14 Tage durchschnittlich länger als im Vorwinter lag. Das eine zieht von der nördlichen Hälfte des Fränkischen Jura in westlicher Richtung bis zur Frankenhöhe; ein zweites befindet sich im Donauthale von Donauwörth bis Regensburg; ein drittes wird vom mittleren Schwaben und westlichen Allgäu gebildet und endlich ein viertes umfasst das Inngebiet etwas nördlich von Rosenheim abwärts bis über die Rott hinaus. Innerhalb dieser genannten Gebiete treten aber noch Bezirke auf, welche gegenüber dem Vorjahre eine um vier Wochen längere und stellenweise sogar noch höhere Dauer einer ununterbrochenen Schneedecke aufweisen. Bei dem verhältnissmässig kurzen Vorhandensein einer solchen im Vorwinter bedeutet diess das doppelte bis dreifache der Dauer während des Winters 1895/96.

Durch eine im Vergleiche zum vorhergehenden Jahre kürzere Dauer einer ununterbrochenen Schnee machen sich wieder die gleichen Gebiete geltend, in welchen schon die Zahl der Tage mit einer Schneedecke überhaupt geringer war. Es sind diess das nordöstliche Bayern, einzelne Theile des bayerischen Waldes und endlich das Gebirge.

In der nun folgenden Tabelle ist für jede einzelne Station die Zahl der Tage mit einer Schneedecke während des Winters 1896/97 in der Weise bestimmt, dass auf die jeweilige Höhe der Schneedecke Rücksicht genommen ist. Die Mächtigkeit derselben wurde nach 15 Abstufungen getrennt; einmal sind die geringen Tiefen unter 5 bis 10 cm in Betracht gezogen, hierauf folgen, von 10 zu 10 cm fortschreitend, die Tage mit einer Schneedecke bis zu einer Höhe von 1 Meter. Dann werden nochmals mit einem Intervall von 20 cm die bedeutenden Tiefen in vier Reihen, beginnend mit 100—120 cm und schliessend mit 160 cm und darüber, unterschieden.

Winter 1896/97. **Zahl der Tage mit einer Schneedecke.** Winter 1896/97.

Station	Höhe der Schneedecke in cm: unter 5	5–9	10–19	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79	80–89	90–99	zwischen 100–119	120–139	140–159	160 u. höher
Hergensweiler	11	46	8	1	7	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–
Lindau	17	5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stiefenhofen	35	14	14	7	37	8	4	1	5	2	2	–	–	–	–
Schönau	14	5	9	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neuburg a. Rh.	14	15	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rechtenbach	17	7	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Annweiler	11	9	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Landau	9	10	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Elmstein	15	2	7	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Helmbacher Forsthaus	9	13	2	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neustadt a. Hdt.	9	8	6	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ludwigshafen	15	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Frankenthal	8	15	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stumpfwalder Forsth.	12	4	11	4	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Grünstadt	18	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dannenfels	19	5	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kusel	16	9	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kaiserslautern	5	3	13	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Waldabth. Königstuhl	17	9	17	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neubau	21	14	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marienthal (Pfalz)	18	10	5	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Homburg	15	9	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zweibrücken	10	8	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pirmasens	11	20	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
St. Ingbert	18	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schnabelwaid	40	17	4	3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bayreuth	36	11	3	3	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nordhalben	22	38	19	4	11	16	2	2	–	–	–	–	–	–	–
Steinbach	19	53	9	6	11	9	–	4	–	–	–	–	–	–	–
Langenau	33	31	6	17	9	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–
Effelter	28	35	9	5	10	5	8	3	2	–	–	–	–	–	–
Kehlbach	21	9	42	22	3	2	6	10	9	4	–	–	–	–	–
Kleintettau	15	17	41	8	18	17	15	2	–	–	–	–	–	–	–
Kronach	28	13	7	4	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
Gereuth	34	16	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ansbach	13	12	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spalt	23	–	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Weissenburg	26	4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pyrbaum	37	11	15	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schwabach	12	16	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Grosshabersdorf	24	3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Königstein	48	15	18	1	1	1	2	1	1	–	2	–	–	–	–
Alfeld	33	5	5	7	5	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–
Nürnberg	19	9	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Erlangen	33	9	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hollfeld	28	25	12	9	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Gössweinstein	18	28	24	10	4	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–
Neustadt a. d. Aisch	34	15	8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oberscheinfeld	24	16	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Höchstadt a. d. Aisch	22	6	4	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schlüsselau	10	15	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bamberg	11	14	2	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bischofsheim	19	8	17	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Friesenhausen	41	3	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schweinfurt	27	2	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prüssberg	11	17	5	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Würzburg	25	4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arnstein	22	3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Simonshof	29	25	17	1	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–
Kissingen	25	3	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dittlofsroda	37	3	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kreuzberg	31	13	21	28	9	11	5	4	12	10	–	–	–	–	–
Volkers	36	22	11	12	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mittelsinn	28	8	5	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rothenburg a. T.	12	25	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uffenheim	15	11	15	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Röttingen	20	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stalldorf	17	15	13	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Obernburg	5	1	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rohrbrunn	5	6	17	7	4	6	2	1	1	–	–	–	–	–	–
Kahl a. Main	16	3	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mähring	36	29	17	11	5	9	4	1	–	–	–	–	–	–	–

Station	Höhe der Schneedecke in cm: unter 5	5–9	10–19	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79	80–89	90–99	zwischen 100–119	120–139	140–159	160 u. höher
Weissenstadt	30	41	13	1	3	9	5	8	2	1	–	3	1	–	–
Höchstädt b. Thiersheim	39	16	4	6	3	–	1	3	2	2	–	–	–	–	–
Hohenberg a. d. Eger.	58	6	7	6	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wunsiedel	41	22	12	1	3	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–
Waldsassen	23	26	1	1	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Waldstein	17	16	21	28	15	7	9	16	–	–	–	–	–	–	–
Hof	22	17	12	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hildbrandsgrün	24	7	46	10	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lauenhain	21	39	17	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Einödsbach	13	17	33	18	19	9	7	14	13	13	1	4	1	–	–
Oberstdorf	13	19	65	17	9	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–
Gaisalpe	17	29	28	40	18	2	5	1	1	–	–	–	–	–	–
Oberdorf b. Hindelang	19	37	36	16	6	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–
Immenstadt	40	7	26	12	7	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Buchenberg	22	19	20	33	11	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kempten (Stadtweiher)	32	11	9	13	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Leipheim	30	7	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ottobeuren	32	16	11	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Babenhausen	15	8	20	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oberwaldbach	15	17	4	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schillingsfürst	22	28	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Feuchtwangen	21	11	20	1	5	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Maihingen	15	18	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kaisheim	25	25	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wald	10	17	30	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Affaltern	39	8	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pfronten-Kappel	19	32	50	12	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
„ Heitlern	22	26	37	14	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Füssen	17	52	27	7	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Steingaden	31	38	14	8	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schongau	41	19	8	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Peissenberg	23	34	36	16	11	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Landsberg	42	13	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Augsburg	22	11	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Apfeltrang	33	13	33	5	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schwabmünchen	5	5	42	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Karlshuld	29	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ingolstadt	16	20	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aichach	20	11	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Göbelsbach	23	14	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geisenfeld	34	2	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arberg	9	20	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Treuchtlingen	17	17	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Moritzbrunn	38	9	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ruppmannsburg	31	8	45	–	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Thalmässing	38	15	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schlott	30	24	9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Thann	29	17	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Velburg	26	15	7	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tirschenreuth	57	11	9	1	3	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–
Riglasreuth	46	17	4	9	10	5	1	2	2	–	–	–	–	–	–
Neustadt a. Waldnaab	34	14	12	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pressath	30	23	20	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tanzfleck	51	9	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neunburg v. W.	23	12	3	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schönsee	–	7	36	17	7	18	11	3	3	–	–	–	–	–	–
Premberg	24	3	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Amberg Stadt	45	18	4	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Amberg Mariahilfberg	32	18	13	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Regensburg	47	2	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bayr. Eisenstein	23	4	10	34	21	12	8	6	1	3	1	–	–	–	–
Arbersee	8	6	30	5	24	22	2	1	10	7	11	18	10	–	–
Schachtenbach	9	8	27	7	5	35	6	4	12	4	14	24	–	–	–
Rabenstein	14	6	2	40	6	4	11	8	10	7	8	3	–	–	–
Am Kiesruck	14	5	33	10	28	37	4	13	4	2	7	13	34	3	–
Buchenau	6	24	8	37	6	4	9	13	8	8	7	2	2	–	–
Rusel	33	3	9	17	27	12	6	7	12	8	2	–	–	–	–
Oberried	18	22	41	17	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oedwies	9	6	19	7	3	29	15	5	5	9	14	18	8	–	–

Winter 1896/97. Zahl der Tage mit einer Schneedecke. (Fortsetzung). Winter 1896/97.

Station	Höhe der Schneedecke in cm																Station	Höhe der Schneedecke in cm															
	unter 5	zwischen 5–9	10–19	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79	80–89	90–99	zwischen 100–119	120–139	140–159	160 u. höher			unter 5	zwischen 5–9	10–19	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79	80–89	90–99	zwischen 100–119	120–139	140–159	160 u. höher
Viechtach	43	14	2	2	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Passau	37	6	9	2	5	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
Cham	25	9	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Elsenthal	17	19	30	10	6	1	2	4	1	–	–	–	–	–	–
Roding	37	3	2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Wolfstein	27	27	25	4	6	9	8	3	–	–	4	–	–	–	–
Falkenstein	25	17	40	10	2	2	2	5	1	–	–	–	–	–	–		Tittling	20	30	23	5	6	9	5	–	–	–	–	–	–	–	–
Rohr i. Niederb.	33	13	5	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Reisach	32	47	21	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Straubing	41	7	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Bad Kreuth	19	7	24	27	11	17	17	13	5	2	4	4	–	–	–
Ratiszell	57	6	11	6	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Hirschberghütte	15	22	35	31	6	11	22	8	11	8	3	–	–	–	–
Pilgramsberg	12	5	32	30	11	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Tegernsee	72	23	19	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Metten	31	21	10	15	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Otterfing	13	34	23	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mittenwald	45	29	14	6	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Wendelstein	8	14	72	43	5	18	10	8	8	4	4	–	–	–	–
Hohenburg	24	13	32	39	10	6	2	1	–	–	–	–	–	–	–		Geitau	27	22	37	22	7	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Partenkirchen	52	25	10	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Rosenheim	49	10	11	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Benedictbeuren	39	20	21	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Rott a. Inn	39	11	9	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
München Centralstation	25	7	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Haag i. Oberb.	53	13	3	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
,, Sternwarte	42	3	8	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Mössling	48	1	5	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Weihenstephan	26	7	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Reit i. Winkel	4	19	49	9	10	25	13	2	2	1	–	1	–	–	–
Finsing	38	7	6	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Schleching	15	16	50	20	6	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Andechs	41	24	14	8	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Hohenaschau	8	41	24	24	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–
Dachau	29	3	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Maria-Eck	34	19	32	21	4	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
Münsing	33	7	9	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Traunstein	38	31	14	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Machtlfing	42	13	16	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Feldkirchen	32	25	5	12	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Weichs a. d. Glonn	33	2	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Berchtesgaden	29	27	20	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eglharting	34	14	17	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Reichenhall	16	35	10	6	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Landshut	7	2	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Laufen a. Salzach	54	5	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Obersüssbach	38	14	3	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Aign a. Inn	23	4	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Landau a. Isar	38	3	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Eggenfelden	19	25	12	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schaufling	8	9	41	16	10	7	1	3	1	–	–	–	–	–	–		Pocking	8	2	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Taufkirchen a. Vils	7	23	2	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Obernzell	11	6	3	11	2	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–
																	Breitenberg	22	6	52	7	10	10	1	5	2	–	–	–	–	–	–

Nachdem heuer in der vorstehenden Weise auch der Höhe der Schneedecke zum erstenmale Rechnung getragen ist und überdiess demnächst die früheren Jahre ebenso behandelt und zusammengefasst werden sollen, wird von einer Besprechung dieser Tabellen Abstand genommen.

Es soll nur noch eine weitere Zusammenstellung folgen, aus welcher sich wenigstens einigermassen ein Bild darüber gewinnen lässt, wie sich denn im Laufe des Winters die Schneelage nach ihrer Tiefe verändert. Zu dem Zwecke wurde für die einzelnen Monate wie vorher für den ganzen Winter zusammen wieder die Zahl der Tage mit einer Schneedecke unter Berücksichtigung ihrer Mächtigkeit bestimmt. Diessmal sind aber hiefür nur fünf Abstufungen gewählt und zwar wurden Höhen unter 10 cm, von 10—20 cm, von 20—50 cm, von 50—100 cm und endlich über 1 m unterschieden.

Winter 1896/97. **Zahl der Tage mit einer Schneedecke.** Winter 1896/97.

Station	Höhe der Schneedecke unter 10 cm.								Höhe der Schneedecke von 10—20 cm.								Höhe der Schneedecke von 20—50 cm								Höhe der Schneedecke von 50—100 cm.								Höhe der Schneedecke 100 cm und mehr.							
	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai
Hergensweiler	3	–	22	21	3	5	2	1	–	–	3	1	4	–	–	–	–	–	–	5	4	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lindau	–	–	16	–	6	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stiefenhofen	2	11	14	–	5	11	4	2	–	–	–	–	8	4	–	2	–	–	17	22	9	3	1	–	–	–	–	9	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schönau (Pfalz)	–	–	11	7	1	–	–	–	–	–	7	1	1	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neuburg a. Rh.	–	–	14	15	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rechtenbach	–	–	12	11	–	1	–	–	–	–	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Annweiler	–	–	12	7	1	–	–	–	–	–	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Landau	–	–	9	9	1	–	–	–	–	–	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Elmstein	–	–	5	10	2	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	6	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Helmbacher Forsth.	–	–	18	4	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neustadt a. d. H.	–	–	11	6	–	–	–	–	–	–	5	–	1	–	–	–	–	–	2	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ludwigshafen	–	–	16	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Frankenthal	–	–	11	11	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
StumpfwalderForsth.	–	–	6	10	–	–	–	–	–	–	10	1	–	–	–	–	–	–	2	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Grünstadt	–	–	15	16	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Winter 1896/97. Zahl der Tage mit einer Schneedecke. (Fortsetzung.) Winter 1896/97.

Station	Höhe der Schneedecke unter 10 cm.								Höhe der Schneedecke von 10—20 cm.								Höhe der Schneedecke von 20—50 cm.								Höhe der Schneedecke von 50—100 cm.								Höhe der Schneedecke 100 cm und mehr.							
	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai
Dannenfels	–	–	8	10	4	2	–	–	–	–	10	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Waldmohr	?	?	?	8	1	1	1	–	?	?	?	4	1	–	–	–	?	?	?	2	–	–	–	–	?	?	?	–	–	–	–	–	?	?	?	–	–	–	–	–
Kusel	–	–	17	5	1	1	1	–	–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kaiserslautern	–	–	6	1	1	–	–	–	–	–	7	6	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Waldabth. Königsstuhl	–	–	5	11	1	8	1	–	–	–	13	3	1	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neubau	–	–	18	9	1	6	1	–	–	–	–	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marienthal (Pfalz)	–	–	14	10	–	3	1	–	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Homburg	–	–	13	9	1	–	1	–	–	–	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zweibrücken	–	–	14	3	1	–	–	–	–	–	2	5	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pirmasens	–	–	16	7	2	6	–	–	–	–	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
St. Ingbert	–	–	13	13	2	2	1	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kulmbach	?	?	?	5	4	–	–	–	?	?	?	1	3	–	–	–	?	?	?	6	–	–	–	–	?	?	?	–	–	–	–	–	?	?	?	–	–	–	–	–
Schnabelwaid	–	4	21	22	8	2	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bayreuth	–	–	19	14	12	2	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	7	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nordhalben	–	13	22	22	–	3	–	–	–	–	4	2	–	13	–	–	–	–	–	5	26	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Steinbach	–	12	25	23	1	11	–	–	–	–	2	1	4	2	–	–	–	–	–	5	21	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Langenau	–	3	25	23	–	13	–	–	–	–	–	1	5	–	–	–	–	–	–	6	21	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Effelter	–	5	22	22	–	11	1	2	–	–	4	2	2	1	–	–	–	–	–	2	18	–	–	–	–	–	–	5	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kehlbach	–	14	9	–	–	4	1	2	–	1	22	15	–	4	–	–	–	–	–	11	4	12	–	–	–	–	–	5	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kleintettau	–	13	14	–	–	2	2	1	–	–	17	22	–	2	–	–	–	–	–	6	14	23	–	–	–	–	–	3	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kronach	–	1	20	6	12	2	–	–	–	–	–	1	6	–	–	–	–	–	–	5	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gereuth	–	1	19	17	11	2	–	–	–	–	1	5	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ansbach	–	–	17	3	4	–	1	–	–	–	–	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spalt	–	–	16	2	3	1	1	–	–	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Weissenburg	–	–	18	4	6	1	1	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pyrbaum	–	–	9	24	11	3	1	–	–	–	8	6	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schwabach	–	–	17	7	4	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Grosshabersdorf	–	–	17	6	3	1	–	–	–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bernheck	?	?	?	24	15	17	1	–	?	?	?	1	4	–	–	–	?	?	?	3	7	–	–	–	?	?	?	3	2	–	–	–	?	?	?	–	–	–	–	–
Königstein	–	9	14	24	10	6	–	–	–	–	7	1	10	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
Alfeld	–	1	18	13	6	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	5	5	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nürnberg	–	–	17	7	3	1	–	–	–	–	–	6	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Erlangen	–	1	17	18	6	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hollfeld	–	–	18	24	9	2	–	–	–	–	4	1	7	–	–	–	–	–	–	5	10	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gössweinstein	–	3	9	23	14	6	1	–	–	–	13	1	10	–	–	–	–	–	–	5	10	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neustadt a. d. Aisch	–	2	14	24	7	–	1	1	–	–	3	4	1	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oberscheinfeld	–	–	15	16	9	–	–	–	–	–	4	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Höchstädt a.d. Aisch	–	–	16	9	3	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schlüsselau	–	1	16	3	4	1	–	–	–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bamberg	–	–	17	4	4	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bischofsheim	–	–	3	16	7	1	–	–	–	–	15	1	1	–	–	–	–	–	–	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Friesenhausen	–	–	17	25	2	–	–	–	–	–	–	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schweinfurt	–	–	18	9	2	–	–	–	–	–	–	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prüssberg	–	–	13	7	8	–	1	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kitzingen	?	?	?	?	6	–	–	–	?	?	?	?	–	–	–	–	?	?	?	?	–	–	–	–	?	?	?	?	–	–	–	–	?	?	?	?	–	–	–	–
Wässerndorf	?	?	?	1	4	–	–	–	?	?	?	7	1	–	–	–	?	?	?	–	–	–	–	–	?	?	?	–	–	–	–	–	?	?	?	–	–	–	–	–
Würzburg	–	1	10	12	5	1	–	–	–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arnstein	–	–	16	4	5	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Simonshof	–	–	16	24	11	3	–	–	–	–	4	3	10	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kissingen	–	–	17	3	8	–	–	–	–	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dittlofsroda	–	–	19	11	8	2	–	–	–	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kreuzberg	–	18	12	–	–	2	9	3	–	–	2	17	–	2	–	–	–	–	17	11	3	17	–	–	–	–	–	3	25	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Volkers	–	4	20	23	6	3	2	–	–	–	–	1	10	–	–	–	–	–	–	7	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mittelsinn	–	–	18	7	11	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rothenburg a. d. T.	–	–	16	9	5	–	–	–	–	–	2	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uffenheim	–	–	10	12	3	–	1	–	–	–	7	6	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Röttingen	–	–	16	11	1	–	–	–	–	–	–	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stalldorf	–	2	7	13	6	3	1	–	–	–	10	2	1	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kirchzell	?	?	?	?	4	1	–	–	?	?	?	?	1	–	–	–	?	?	?	?	–	–	–	–	?	?	?	?	–	–	–	–	?	?	?	?	–	–	–	–	–
Obernburg	–	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rohrbrunn	–	2	4	4	1	–	–	–	–	–	13	–	4	–	–	–	–	–	–	5	12	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kahl a. M.	–	–	14	3	2	–	–	–	–	–	–	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mähring	–	9	18	24	3	6	5	–	–	–	10	–	2	5	–	–	–	–	–	4	21	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Weissenstadt	–	11	21	23	–	12	4	–	–	–	6	1	2	4	–	–	–	–	–	2	11	–	–	–	–	–	–	3	13	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–
Höchstädt b. Thiersh.	–	–	17	21	6	11	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	1	8	–	–	–	–	–	–	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hohenberg a. d. Eger	–	–	19	23	14	8	–	–	–	–	–	1	5	1	–	–	–	–	–	6	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wunsiedel	–	1	20	24	10	6	2	–	–	–	–	–	1	11	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Waldsassen	–	1	22	10	12	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Waldstein	1	15	13	–	–	3	1	–	–	–	18	1	–	2	–	–	–	–	–	25	8	17	–	–	–	–	–	5	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hof	–	3	16	8	8	3	1	–	–	–	4	2	6	–	–	–	–	–	–	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hildbrandsgrün	–	12	9	16	2	2	–	–	–	–	17	17	11	–	1	–	–	–	–	8	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lauenhain	–	4	25	22	4	5	–	–	–	–	2	1	14	–	–	–	–	–	–	8	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Einödsbach	3	3	4	11	–	–	7	2	2	8	10	5	–	1	7	–	–	2	16	13	3	7	2	3	–	–	1	2	24	20	–	1	–	–	–	–	1	3	–	1
Oberstdorf	4	9	8	–	–	5	3	3	–	1	13	22	12	15	–	2	–	–	4	8	13	3	–	2	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gaisalpe	3	5	8	9	1	8	8	4	2	4	6	8	1	6	1	–	–	1	17	14	22	4	–	2	–	–	–	–	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–

Winter 1896/97. Zahl der Tage mit einer Schneedecke (Fortsetzung). Winter 1896/97.

Station	Höhe der Schneedecke unter 10 cm.								Höhe der Schneedecke von 10—20 cm.								Höhe der Schneedecke von 20—50 cm.								Höhe der Schneedecke von 50—100 cm.								Höhe der Schneedecke 100 cm und mehr.							
	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai
Oberjoch	?	?	?	?	–	1	6	5	?	?	?	?	–	1	1	1	?	?	?	?	15	9	–	3	?	?	?	?	13	13	–	1	?	?	?	?	–	1	–	–
Oberdorf b. H.	3	9	8	13	7	13	2	1	1	1	10	9	12	1	1	1	–	–	10	8	3	1	–	3	–	–	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Immenstadt	3	9	7	–	10	11	3	4	–	–	1	20	2	2	1	–	–	–	–	10	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Buchenberg	2	10	7	–	6	5	6	5	–	–	1	9	4	5	1	–	–	–	16	22	5	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bodelsberg	?	?	?	–	3	6	3	3	?	?	?	11	5	6	1	–	?	?	?	14	15	5	–	2	?	?	?	6	5	–	–	–	?	?	?	–	–	–	–	–
Kempten(Stadtweih-)	4	–	5	21	1	7	2	3	1	–	5	1	–	2	–	–	–	–	7	9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Leipheim	–	1	17	12	4	1	2	–	–	–	–	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ottobeuren	3	2	11	21	6	5	–	–	–	–	6	1	3	1	–	–	–	–	–	9	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Babenhausen	–	–	4	18	3	–	–	–	–	–	12	6	1	1	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oberwaldbach	–	–	15	12	4	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schillingsfürst	–	3	18	17	6	–	6	–	–	–	–	4	7	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Feuchtwangen	–	1	1	23	2	3	2	–	–	–	16	1	4	–	–	–	–	–	–	6	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maihingen	–	–	19	3	6	3	2	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kaisheim	–	–	14	24	8	2	1	1	–	–	5	–	2	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wald	2	1	–	13	5	2	2	2	–	–	16	11	3	–	–	–	–	–	–	7	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Affaltern	–	3	7	24	7	3	3	–	–	–	9	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pfronten-Kappel	2	8	7	8	12	6	5	3	–	2	13	14	7	10	–	4	–	–	4	9	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pfronten-Heitlern	1	8	9	–	9	13	5	3	–	1	8	22	1	2	1	2	–	–	9	9	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Füssen	–	10	18	13	11	13	2	2	–	–	6	10	5	2	1	3	–	–	–	8	7	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neuschwanstein	?	?	11	9	8	9	3	3	?	?	5	4	2	1	1	2	?	?	–	6	2	3	–	2	?	?	–	–	–	–	2	?	?	–	–	–	–	–	–	–
Hohenschwangau	?	?	13	21	6	11	4	4	?	?	4	2	17	1	–	2	?	?	–	8	4	3	–	2	?	?	–	–	–	–	–	?	?	–	–	–	–	–	–	–
Steingaden	1	7	17	14	12	13	2	3	–	–	2	9	2	–	–	1	–	–	–	8	4	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schongau	1	5	16	19	9	5	5	–	–	–	2	2	1	3	–	–	–	–	–	10	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Peissenberg	3	6	16	8	1	12	8	3	2	6	8	6	11	1	–	2	–	–	–	9	16	6	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Landsberg	1	–	16	25	8	4	1	–	–	–	–	5	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Augsburg	–	1	15	8	6	2	1	–	–	–	1	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Apfeltrang	3	5	3	7	5	10	7	6	1	–	15	15	1	1	–	–	–	–	–	9	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schwabmünchen	–	1	4	1	2	1	1	–	–	–	15	23	3	1	–	–	–	–	–	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Karlshuld	–	1	19	10	2	2	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ingolstadt	–	1	16	16	1	1	1	–	–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aichach	–	1	15	6	6	2	1	–	–	–	2	5	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Göbelsbach	–	1	17	7	7	1	2	2	–	–	–	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geisenfeld	–	2	18	11	5	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mainburg	?	?	?	?	1	–	–	–	–	?	?	?	4	–	–	–	–	?	?	?	–	–	–	–	?	?	?	?	–	–	–	?	?	?	?	–	–	–	–	–
Arberg	–	–	13	8	4	3	1	–	–	–	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Treuchtlingen	–	–	18	11	3	1	1	–	–	–	–	6	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Moritzbrunn	–	–	16	24	4	2	1	–	–	–	–	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ruppmannsburg	–	4	7	–	12	10	5	1	–	–	16	24	5	–	–	–	–	–	–	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Thalmässing	–	1	15	21	6	6	4	–	–	–	3	4	4	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schlott	–	–	17	24	12	–	1	–	–	–	–	3	6	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Thann	–	1	13	25	7	1	–	–	–	–	3	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Velburg	–	1	16	20	4	–	–	–	–	–	–	3	4	–	–	–	–	–	–	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tirschenreuth	–	3	22	23	15	5	–	–	–	–	–	2	6	1	–	–	–	–	–	3	6	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Riglasreuth	–	4	24	24	2	9	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	3	21	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neustadt a. d. WN.	–	–	9	24	9	5	1	–	–	–	–	2	10	–	–	–	–	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pressath	–	2	14	24	8	5	–	–	–	–	5	2	13	–	–	–	–	–	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tanzfleck	–	–	20	26	9	5	–	–	–	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eslarn	?	?	?	7	8	4	–	–	?	?	?	–	–	–	–	–	?	?	–	7	–	–	–	–	?	?	?	–	–	–	–	?	?	?	–	–	–	–	–	–
Neunburg v. W.	–	3	19	3	9	1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schönsee	–	–	6	–	–	1	–	–	–	–	19	14	–	3	–	–	–	–	–	13	15	14	–	–	–	–	–	4	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Premberg	–	1	15	3	7	1	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Amberg (Stadt)	–	1	22	24	10	6	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Amberg (M.-H.-B.)	–	1	13	24	7	5	–	–	–	–	7	3	3	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Regensburg	–	–	22	16	8	3	–	–	–	–	–	6	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bayr. Eisenstein	–	14	11	–	–	2	–	–	–	1	3	–	–	6	–	–	–	–	17	27	13	10	–	–	–	–	–	4	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arbersee	–	8	–	–	–	1	3	–	9	14	–	–	–	6	1	–	–	–	17	24	–	7	3	–	–	–	–	5	4	22	–	–	–	–	2	24	2	–	–	–
Schachtenbach	1	13	–	–	–	–	3	–	–	10	11	–	–	–	6	–	–	–	15	24	–	7	1	–	–	–	5	5	9	21	–	–	–	–	2	19	3	–	–	–
Rabenstein	–	9	10	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	17	24	–	9	–	–	–	–	–	5	27	12	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–
Am Kiesruck	3	16	–	–	–	–	–	–	–	10	7	–	–	–	1	15	–	–	24	24	–	–	16	11	–	–	–	4	–	12	13	1	–	–	–	3	28	19	–	–	–
Buchenau	–	14	12	–	–	1	2	1	–	–	6	–	–	2	–	–	–	–	13	25	–	9	–	–	–	–	–	4	26	15	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–
Rusel	–	16	13	–	–	2	4	1	–	–	1	6	–	2	–	–	–	–	17	19	1	19	–	–	–	–	–	6	27	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oberried	–	6	5	7	11	9	1	1	–	–	11	17	8	5	–	–	–	–	7	7	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oedwies	2	11	–	–	–	–	2	–	–	10	7	–	–	1	1	–	–	–	18	15	–	6	–	–	–	–	6	15	8	19	–	–	–	–	1	20	5	–	–	–
Viechtach	–	2	23	15	10	7	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lohberg	?	?	?	5	2	6	–	–	?	?	?	18	3	2	–	–	?	?	?	5	18	–	–	–	?	?	?	3	2	–	–	–	?	?	?	–	–	–	–	–
Furth i. W.	?	?	?	23	17	4	–	–	?	?	?	1	5	–	–	–	?	?	?	7	2	–	–	–	?	?	?	–	–	–	–	–	?	?	?	–	–	–	–	–
Cham	–	–	18	7	7	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Roding	–	4	19	5	8	3	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Falkenstein	–	12	13	9	6	2	–	–	–	–	10	12	15	3	–	–	–	–	7	5	–	2	–	–	–	–	–	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rohr i. Niederb.	–	2	16	23	3	2	–	–	–	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Winter 1896/97. Zahl der Tage mit einer Schneedecke (Fortsetzung). Winter 1896/97.

Station	Höhe der Schneedecke unter 10 cm.								Höhe der Schneedecke von 10—20 cm.								Höhe der Schneedecke von 20—50 cm.								Höhe der Schneedecke von 50—100 cm.								Höhe der Schneedecke 100 cm und mehr.							
	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai	October	November	December	Januar	Februar	März	April	Mai
Straubing	–	–	20	17	10	1	–	–	–	–	–	6	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ratiszell	–	1	24	24	10	4	–	–	–	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pilgramsberg	–	3	5	–	2	7	–	–	–	–	2	15	9	6	–	–	–	–	15	16	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Metten	–	2	19	23	5	3	–	–	–	–	–	1	9	–	–	–	–	–	–	7	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mittenwald	–	10	20	8	18	9	5	4	–	–	–	6	3	3	–	2	–	–	–	2	5	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fall	?	?	?	–	–	2	5	–	?	?	?	22	–	1	–	2	?	?	?	4	14	18	–	5	?	?	?	5	13	5	–	–	?	?	?	–	1	–	–	–	–
Hohenburg	–	10	13	12	–	5	4	5	–	–	9	12	1	8	–	2	–	–	3	7	25	8	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Partenkirchen	–	10	17	15	19	10	3	3	–	–	–	5	4	–	–	1	–	–	–	1	3	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Benediktbeuren	–	8	6	20	12	9	2	2	–	1	11	5	1	1	–	2	–	–	–	6	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Heilbrunn	?	?	?	12	8	6	–	–	?	?	?	19	4	3	–	–	?	?	?	–	4	2	–	–	?	?	?	–	–	–	–	–	?	?	?	–	–	–	–	–	–
München Centralst.	–	–	15	4	8	4	1	–	–	–	–	8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
München Sternw.	–	4	17	4	7	9	4	–	–	–	–	3	4	1	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Weihenstephan	–	2	16	8	4	3	–	–	–	–	–	8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Finsing	–	–	16	23	4	2	–	–	–	–	–	2	3	1	–	–	–	–	–	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Andechs	2	9	15	21	5	10	3	–	–	–	2	2	9	–	–	1	–	–	–	8	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dachau	–	1	17	5	5	3	1	–	–	–	–	7	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Münsing	–	4	12	3	9	6	5	1	–	–	–	3	2	4	–	–	–	–	–	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Machtlfing	1	5	14	22	6	3	4	–	–	–	–	6	5	4	–	1	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Weichs a. d. Glonn.	–	1	18	6	6	3	1	–	–	–	–	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eglharting	–	–	12	21	7	6	2	–	–	–	4	9	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Landshut	–	–	3	4	1	1	–	–	–	–	–	8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Obersüssbach	–	3	18	24	2	4	1	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Landau a. d. Isar.	–	2	17	14	6	2	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schaufling	–	3	4	–	–	9	1	–	–	–	13	22	3	3	–	–	–	–	4	9	23	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Taufkirchen a. d. Vils	–	–	18	8	4	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Passau	–	1	15	11	15	1	–	–	–	–	–	1	8	–	–	–	–	–	–	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Elsenthal	–	1	7	17	3	8	–	–	–	–	15	7	8	–	–	–	–	–	–	1	16	–	–	–	–	–	–	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Finsterau	?	?	?	–	–	1	6	7	?	?	?	–	–	2	–	–	?	?	?	24	–	7	–	–	?	?	?	3	8	17	–	–	?	?	?	4	20	–	–	–
Wolfstein	–	9	17	7	1	17	1	2	–	–	8	16	1	–	–	–	–	–	–	2	17	–	–	–	–	–	–	6	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tittling	–	5	13	12	4	13	1	–	–	–	5	12	6	–	–	–	–	–	–	4	16	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Reisach	–	10	24	22	9	10	1	3	–	–	–	7	13	1	–	–	–	–	–	2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bad Kreuth	–	1	14	–	–	–	6	5	–	10	1	10	–	1	1	1	–	–	16	16	6	13	–	4	–	–	–	5	20	15	–	1	–	–	–	–	2	2	–	–
Hirschberg	5	2	–	14	1	–	12	3	–	–	13	5	2	4	9	2	–	3	18	6	4	6	7	4	–	7	–	–	21	21	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
Tegernsee	–	9	20	25	18	13	4	6	–	–	4	5	5	3	–	2	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Otterfing	1	3	15	18	4	5	–	1	–	–	2	13	5	3	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bayrischzell	–	–	12	17	–	1	2	?	–	9	10	8	4	9	–	?	–	1	1	6	21	10	–	?	–	–	–	–	3	–	–	?	–	–	–	–	–	–	–	?
Wendelstein	3	1	–	5	–	–	2	11	–	9	22	18	1	4	13	5	–	–	9	8	11	13	15	10	–	–	–	–	16	14	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–
Geitau	–	10	8	22	–	3	3	3	–	–	13	4	13	6	–	1	–	–	2	5	14	7	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rosenheim	–	2	22	22	10	3	–	–	–	–	–	9	2	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rott a. Inn	–	–	16	22	6	4	1	1	–	–	–	4	4	1	–	–	–	–	–	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Haag i. Oberb.	–	3	18	21	10	7	3	4	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mössling	–	1	17	21	5	5	–	–	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Reit i. Winkel	–	1	14	22	–	2	1	5	–	9	13	9	–	3	–	2	–	–	4	–	13	16	–	2	–	–	–	–	14	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Schleching	–	1	14	22	4	9	1	2	–	9	9	9	7	1	–	2	–	–	3	–	14	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hohenaschau	–	10	15	20	1	1	1	1	–	–	6	11	6	8	–	1	–	–	1	–	17	1	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maria Eck	–	2	14	22	8	2	4	1	–	9	8	3	5	4	–	3	–	–	1	6	10	7	–	3	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Traunstein	–	2	14	22	1	10	–	2	–	–	9	2	9	1	–	–	–	–	–	7	2	1	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Feldkirchen	–	3	17	21	7	5	3	1	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	8	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Berchtesgaden	–	4	12	22	11	3	1	3	–	–	2	8	8	1	–	1	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Reichenhall	–	2	15	22	7	4	–	1	–	–	1	4	5	–	–	–	–	–	–	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Laufen a. d. Salzach.	–	2	22	23	8	3	–	1	–	–	–	–	8	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tittmoning	?	?	?	27	9	2	–	–	?	?	?	4	1	–	–	–	?	?	?	–	–	–	–	–	?	?	?	–	–	–	–	–	?	?	?	–	–	–	–	–	–
Burghausen	?	?	?	?	2	5	–	–	?	?	?	?	3	1	–	–	?	?	?	?	2	–	–	–	?	?	?	?	–	–	–	–	?	?	?	?	–	–	–	–	–
Aign a. Inn	–	–	16	3	6	2	–	–	–	–	–	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eggenfelden	–	–	16	22	3	3	–	–	–	–	–	8	4	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pocking	–	–	3	3	3	1	–	–	–	–	–	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Obernzell	–	–	5	3	9	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	5	12	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Breitenberg	–	8	13	–	–	2	2	3	–	–	13	24	–	15	–	–	–	–	–	2	26	–	–	–	–	–	–	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Anhang II.

Beobachtungen

über

Gewitter in Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern

während des Jahres 1897.

Von **Eugen Alt.**

Das Stationsnetz hat in Bayern wiederum eine Verdichtung erfahren, indem die Anzahl der Beobachtungsorte von 505 im Jahre 1896 auf 540 im Berichtsjahre, also um 35 gestiegen ist. In Württemberg kamen 3 Stationen neu hinzu, so dass nunmehr Mitteilungen von 101 Stationen vorliegen, während in Baden und Hohenzollern die Zahl der Beobachtungsstellen ungeändert blieb. Die Verarbeitung des eingelaufenen Materials geschah in gleicher Weise wie in den vorhergegangenen Jahren. Die von Hohenzollern eingelaufenen Meldungen wurden auch in diesem Jahre zur statistischen Verarbeitung beigezogen, während die durch Vermittlung des k. preussischen meteorologischen Institutes erhaltenen Nachrichten aus den übrigen preussischen Grenzgebieten nur zur Herstellung der synoptischen Karten Verwendung fanden. In Bayern liefen 10696 Meldungen über Gewitter ein, was gegen das Jahr 1896 einer Mehrung von 1010 Mitteilungen gleichkommt; aus Württemberg liegen 3720, aus Baden 2067 und aus Hohenzollern 95 Meldungen vor. Der Vergleich mit den im Vorjahre erhaltenen diesbezüglichen Zahlen ergibt für Württemberg und Hohenzollern eine Abnahme von 24 beziehungsweise 9, in Baden eine Steigerung um 14 Meldungen. Das nicht unbeträchtliche Anwachsen der Mitteilungen über Gewitter in Bayern dürfte zum grössten Teile wieder der stattgehabten Verdichtung des Stationsnetzes zuzuschreiben sein. Berechnen wir, um den Einfluss dieser Veränderung im Beobachtungsnetze zu eliminieren, die Anzahl der Meldungen, welche auf eine Station treffen, so können wir eine wesentliche Steigerung der Gewitterhäufigkeit nur in der Rheinpfalz konstatieren. In der westlichen und mittleren Zone Bayerns, wie auch in Baden und Hohenzollern war nur ein unerhebliches Anwachsen der Gewitterfrequenz, in Württemberg und in Ostbayern sogar eine geringe Abnahme derselben eingetreten. Für das gesamte Süddeutschland berechnete sich die Zahl der Meldungen pro Station auf 23.2 gegenüber 23.0 im Vorjahre. In der nachstehenden Tabelle sind diese Daten, samt den entsprechenden Zahlen des Jahres 1896 übersichtlich zusammengestellt.

Gewitterbeobachtungen 1897 (1896).

Gebiet	Grösse in qkm	Zahl der Stationen		Zahl der Meldungen		1 Station auf qkm		1 Meldung auf qkm		Auf 1 Station Meldungen	
		1896	1897	1896	1897	1896	1897	1896	1897	1896	1897
Bayern: Pfalz	5937	30	35	442	781	198	170	14.3	7.6	14.7	22.3
Bayern: Westliche Zone	69926	177	197	3683	4252	147	138	7.6	7.1	20.8	21.6
Bayern: Mittlere Zone		175	177	3338	3468					19.1	19.6
Bayern: Östliche Zone		123	131	2223	2195					18.1	16.8
Bayern		505	540	9686	10696					19.2	19.8
Württemberg	19504	98	101	3744	3720	199	193	5.2	5.2	38.2	36.8
Baden	15084	71	71	2053	2067	212	212	7.3	7.3	28.9	29.1
Hohenzollern	1142	4	4	104	95	286	286	11.0	12.0	26.0	23.7
Gesamtgebiet	111593	678	716	15587	16578	165	156	7.2	6.7	23.0	23.2

Im folgenden ist der jährliche Gang der Gewitterhäufigkeit gegeben, indem für jeden Monat des Jahres die Anzahl der Meldungen pro 1 Station berechnet wurde.

Anzahl der Gewittermeldungen pro 1 Station.

Gebiet	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Oktob.	Nov.	Dez.
					1896.							
Bayern	0.0	0.0	**0.5**	0.4	1.8	**8.0**	4.9	1.9	1.6	0.1	0.0	–
Württemberg .	–	–	**1.0**	0.3	3.5	**12.9**	10.6	5.1	4.6	0.2	–	–
Baden	–	–	0.4	0.4	2.4	8.5	**9.5**	3.1	4.5	0.1	–	–
					1897.							
Bayern	0.0	0.0	1.4	1.4	3.2	**5.4**	4.6	3.0	0.6	0.1	0.1	–
Württemberg .	0.0	0.0	0.9	2.7	4.3	**11.7**	9.6	5.7	1.7	0.0	**0.2**	–
Baden	0.0	0.0	1.1	2.5	2.5	**9.8**	7.7	3.8	1.4	0.1	0.1	0.0

Die Kurven, welche aus den Angaben dieser Zusammenstellung konstruiert werden können, zeigen im allgemeinen für alle drei Gebietsteile einen übereinstimmenden Verlauf. Das Maximum der Gewitterhäufigkeit fällt allenthalben auf den Juni; sekundäre Erhebungen in den Frühjahrs- und Herbstmonaten, die sonst häufig aufzutreten pflegen, sind nicht vorhanden. Nur Württemberg zeigt nach sporadischen Gewittererscheinungen im Oktober eine Zunahme der Frequenz im November, doch kann von einem ausgesprochenen Maximum wohl kaum die Rede sein. Deutlich tritt in unserer Tabelle in fast allen Monaten der bedeutend höhere Gewitterreichtum Württembergs gegenüber den anderen Landesteilen zutage.

Bildet man die Summen der obigen Zahlen für die einzelnen Jahreszeiten, so erhält man:

	Frühjahr	Sommer	Herbst
Bayern	6.0	13.0	0.8
Württemberg	7.9	27.0	1.9
Baden	6.1	21.3	1.6

Berechnen wir nun noch, wie viele Meldungen in Württemberg und Baden auf 1 Station treffen, wenn wir in Bayern 100 zählen, so ergeben sich nachstehende Resultate:

	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.
Württemberg	64	193	134	217	209	190	283	—	200
		130			205			161	
Baden	79	179	179	181	167	127	233	100	100
		146			158			144	

Württemberg und Baden zeigen demnach für alle Jahreszeiten eine höhere Frequenz als Bayern. Württemberg verzeichnet in den Sommermonaten mehr als den doppelten, Baden mehr als den eineinhalbfachen Betrag der Gewitterhäufigkeit in Bayern.

In den bisherigen Tabellen, wie überhaupt bei allen bisherigen Betrachtungen wurden die Meldungen sämtlicher Stationen ohne Unterschied zusammengefasst. Die Beobachtungen einer Anzahl Orte sind jedoch lückenhaft und können nicht den vollen Wert beanspruchen. Scheidet man diese Orte aus, so erfahren einzelne Werte der Gewitterhäufigkeit eine geringe Korrektur.

In der folgenden Tabelle findet sich der jährliche Gang der Gewitterhäufigkeit nochmals wiedergegeben, wobei für Bayern eine weitere Trennung in die bekannten Untergebiete vorgenommen wurde. Ausserdem ist aber dem eben erwähnten Umstand einer geringen Anzahl unzuverlässiger Stationen Rechnung getragen und sind für die einzelnen Monate die Werte in der Weise abgeleitet, dass die Anzahl der Gewittermeldungen in jedem dieser Zeitabschnitte nur in Beziehung zu der Summe jener Stationen gebracht ist, von denen in dem betreffenden Monate Mitteilungen eingelaufen waren.

Gewitterhäufigkeit des Jahres 1897.

Gebiet	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Oktob.	Nov.	Dez.
Pfalz	1.0	1.1	1.1	**3.2**	2.6	**8.2**	7.3	3.8	1.0	–	1.1	–
Westliche Zone .	1.0	1.0	1.8	2.2	3.7	**7.5**	6.4	4.1	1.5	1.0	1.0	–
Mittlere Zone .	–	–	2.0	2.2	4.3	**5.5**	5.4	4.9	1.5	1.0	1.0	–
Östliche Zone .	1.0	–	**2.1**	1.8	4.4	**5.0**	4.1	3.7	1.4	1.0	–	–
Bayern, Gesamt .	1.0	1.1	1.9	2.2	4.0	**6.3**	5.6	4.2	1.4	1.0	1.0	–
Württemberg .	1.0	1.0	1.5	3.1	4.7	**12.0**	9.9	6.0	2.2	1.0	1.0	–
Baden	1.0	1.0	1.6	3.0	3.2	**10.4**	8.0	4.2	2.0	1.0	1.0	1.0

Die Kurven, welche durch die Zahlen dieser Zusammenstellung gegeben sind, zeigen einen ganz ähnlichen Verlauf wie die aus der zweiten Tabelle abgeleiteten. Das Hauptmaximum tritt in ganz Süddeutschland im Juni auf. Sekundäre Erhebungen zeigen sich im März in der östlichen Zone Bayerns, im April in der Rheinpfalz. Bemerkenswert ist noch der ausserordentlich rasche Anstieg der Gewitterhäufigkeit vom Monat Mai bis Monat Juni in Württemberg und Baden, der in ungefähr gleich starkem Masse auch in der Rheinpfalz zu erkennen ist.

Eine Zusammenstellung nach Jahreszeiten ergibt:

	Januar—Februar	März—Mai	Juni—August	September—November	Dezember
Pfalz	2.1	6.9	19.3	2.1	—
Baden	2.0	7.8	22.6	4.0	1.0
Württemberg	2.0	9.3	27.9	4.2	—
Westliche Zone	2.0	7.7	18.0	3.5	—
Mittlere Zone	—	8.5	15.8	3.5	—
Östliche Zone	1.0	8.3	12.8	2.4	—

Die Anzahl der Gewittertage und Meldungen pro Tag sind aus der folgenden Tabelle zu entnehmen

Monat	Gewittertage			Zahl der Meldungen pro Gewittertag		
	Bayern	Württemberg	Baden	Bayern	Württemberg	Baden
Januar	3	1	1	1.7	1.0	1.0
Februar	3	1	2	4.7	5.0	1.5
März	14	9	9	52.4	10.4	8.9
April	15	10	10	50.4	27.0	17.8
Mai	22	16	14	79.5	27.1	12.8
Juni	**24**	18	**24**	**122.3**	**65.4**	**29.1**
Juli	23	**23**	21	108.7	42.3	26.0
August	24	20	16	68.0	28.7	17.0
September	9	7	6	33.6	24.4	16.2
Oktober	4	2	2	9.0	1.5	2.0
November	1	1	2	36.0	17.0	3.5
Dezember	–	–	1	–	–	1.0
Jahr	142	108	108	75.3	34.4	19.1

Bayern und Baden verzeichnen die meisten Gewittertage im Juni, Württemberg einen Monat später. Die grösste Anzahl der Meldungen für einen Tag weist in allen drei Ländern der Juni auf.

Die tägliche Periode der Gewitterhäufigkeit weist ihr Tagesmaximum zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags auf, ein schwaches Nachtmaximum ist zwischen 2 und 3 Uhr morgens angedeutet. Das Minimum der Gewitterhäufigkeit fällt auf 8 bis 9 Uhr früh. Durch das Abrundungsverfahren wird sowohl das Maximum wie das Minimum auf eine Stunde früher verlegt. Wie sich diese Verhältnisse des täglichen Ganges der Gewitterfrequenz für die einzelnen Gebietsteile und Monate modifizieren, ist aus der betreffenden Tabelle leicht zu entnehmen.

Die geographische Verteilung der Gewitterhäufigkeit wurde in der gleichen Weise, wie in den Vorjahren, zu ermitteln versucht, indem man für alle Rechtecke, in welche ganz Süddeutschland eingeteilt ist (s. Bd. I, Taf. I) die Anzahl der Gewittermeldungen pro 1 Station unter Ausschluss der lückenhaft beobachtenden Stationen ableitete.

Werden sodann die einzelnen Rechtecke in vertikale Streifen zusammengefasst, so ergeben sich folgende Werte:

Streifen	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o
Januar	1.0	1.0	1.0	–	–	1.0	–	–	1.0	1.0	–	–	–
Februar	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	–	–	–	–	–	–
März	1.5	1.3	1.6	1.0	1.5	2.0	1.7	2.2	1.7	2.0	2.2	2.1	1.9
April	3.5	3.3	4.0	2.2	2.1	2.7	2.2	2.4	2.2	1.7	1.9	1.6	1.0
Mai	3.9	2.7	3.2	3.8	3.8	4.7	3.6	4.7	4.1	4.3	4.8	3.0	3.7
Juni	**12.2**	**8.8**	**11.7**	**9.3**	**9.9**	**9.9**	**7.2**	**7.3**	**5.5**	4.3	**5.8**	**4.9**	**6.8**
Juli	10.0	8.0	9.0	6.2	7.8	8.2	6.0	7.1	5.2	**4.9**	4.8	4.0	6.3
August	5.4	3.9	5.2	4.2	4.3	4.0	3.7	5.2	5.3	4.5	4.6	4.5	4.9
September	3.0	1.8	2.3	1.6	2.6	1.7	1.4	1.4	1.3	1.4	1.6	1.7	1.0
Oktober	–	–	1.0	–	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
November	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	–	–	–	–	–
Dezember	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr	37.5	25.9	36.6	26.2	30.0	30.4	22.3	26.9	22.1	20.4	21.7	17.7	23.8
		33.3			28.9			23.8			19.9		

Es ergibt sich, dass die Gewitterhäufigkeit beim Fortschreiten in west-östlicher Richtung rasch abnimmt. Streifen o enthält nur drei Rechtecke und besitzt nicht volles Gewicht.

Bilden wir die Differenzen der Häufigkeitszahlen in den einzelnen Rechteckstreifen zwischen dem Vorjahre und dem Berichtsjahre, so erkennen wir, dass nur im westlichen Süddeutschland eine deutliche Zunahme der Gewitterfrequenz stattgefunden hat. Im grössten Teile unseres Gebietes war die Änderung gegen das Vorjahr nur gering und erfolgte teils im positiven, teils im negativen Sinne. Streifen o ist, wie bereits erwähnt, nicht vollwertig.

Streifen	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o
Gewitterhäufigkeit 1897—1896	+ 8.3	+ 6.4	+ 5.1	- 2.8	+ 1.2	- 2.1	- 0.3	+ 0.9	+ 2.9	+ 0.1	- 0.8	+ 1.1	- 9.0

Fasst man, um die geographische Verteilung der Gewitterhäufigkeit in nord-südlicher Richtung zu erhalten, die Rechtecke in horizontale Streifen zusammen, so ergibt sich folgende Zusammenstellung:

Streifen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Januar	–	–	–	1.0	1.0	1.0	–	–	1.0	–	–	–	1.0	–
Februar	–	–	–	–	1.1	1.0	1.0	–	1.0	1.0	1.0	–	1.0	1.0
März	1.7	2.1	2.3	2.1	1.7	1.6	1.7	1.6	1.8	1.8	1.8	1.3	1.7	2.1
April	3.0	2.9	1.8	3.4	2.5	1.8	2.3	2.7	2.6	2.6	2.4	2.0	2.2	1.0
Mai	3.2	4.8	**5.7**	4.5	4.3	3.5	5.6	4.0	3.4	3.9	3.9	3.0	3.1	2.1
Juni	**4.0**	**6.7**	5.6	**7.7**	**7.9**	**7.9**	**9.1**	**8.5**	**8.6**	**8.4**	**9.2**	**8.5**	**7.0**	**7.9**
Juli	3.2	5.0	5.2	6.0	6.9	6.5	7.6	7.4	6.1	7.1	9.1	7.2	6.6	7.2
August	2.7	3.2	2.6	4.1	3.3	4.3	6.1	5.0	5.0	5.0	5.0	4.2	6.2	5.9
September	1.7	1.0	1.3	1.0	1.1	1.2	1.8	1.8	1.4	1.7	2.6	1.8	2.2	1.5
Oktober	–	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	–	1.0	1.0	–
November	–	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	–	1.0	–	–	1.0	–
Dezember	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	–	–
Jahr	16.9	23.6	20.3	25.0	25.4	26.7	30.7	28.9	26.2	27.4	31.2	26.0	24.4	22.4
		20.3			25.7			28.6			28.2			23.4

Es findet beim Fortschreiten von Nord gegen Süd eine rasche Zunahme der Gewitterhäufigkeit statt. Das Maximum fällt heuer aber nicht, wie so häufig, auf das den Alpen unmittelbar vorgelagerte Gelände, sondern auf eine Zone, welche das Rheintal von Strassburg bis Speyer und den grössten Teil des Donautales enthält. Im eigentlichen Alpengebiet tritt ein sekundäres Minimum der Gewitterhäufigkeit auf.

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1897 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in Bayern.

Datum	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septbr.		Oktober		November		Dezember	
	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇	☈	☇
1.	1	–	–	–	52	18	6	–	237	4	2	1	486	19	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	8	3	1	–	–	–	2	1	8	1	65	3	39	1	183	19	1	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	37	–	–	–	–	–	116	13	351	8	19	1	48	15	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	1	1	–	–	8	–	332	3	4	1	–	2	26	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	188	5	–	–	11	26	–	1	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	423	11	–	–	274	30	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	5	–	–	–	–	–	–	1	70	1	53	–	10	2	3	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	8	2	–	–	6	–	45	1	121	1	15	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	33	1	3	–	467	2	–	–	37	–	23	4	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	42	–	51	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	27	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	2	–	2	–	61	–	–	–	–	–	60	2	–	–	8	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	26	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	2	–	35	–	19	4	9	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	155	1	2	–	86	11	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	6	1	295	17	62	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	1	–	–	–	322	1	6	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	361	29	28	–	12	–	1	1	52	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	91	34	3	–	370	3	9	–	22	5	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	15	–	18	–	262	–	–	–	378	13	14	–	–	–	22	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	175	3	65	1	387	2	–	–	–	–	5	1	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	113	5	–	–	87	1	108	17	–	–	–	1	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	3	23	–	–	1	–	–	–	3	–	16	1	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	155	33	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	1	–	–	–	1	1	–	–	11	–	33	1	67	21	245	3	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	3	2	1	–	–	–	1	2	2	1	41	4	40	4	123	1	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	97	15	99	–	385	1	4	–	53	12	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	7	91	8	1	–	30	–	323	–	119	3	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–			12	–	194	16	–	–	4	1	6	–	14	–	2	5	–	–	36	6	–	–
30.	–	–			–	–	242	47	–	–	236	28	–	–	126	29	–	2	–	–	–	–	–	–
31.	–	–			–	–			–	–			1	–	134	1			–	–			–	–
Summe	5	2	14	3	733	146	756	91	1750	20	2934	98	2499	78	1631	147	302	46	36	2	36	6	–	–

Anzahl der auf die einzelnen Pentaden des Jahres 1897 treffenden Meldungen über Gewitter (Donner) in Bayern.

Pentade	roh	abgerundet
Januar 1.– 5.	1	0.5
,, 6.–10.	–	0.3
,, 11.–15.	–	–
,, 16.–20.	–	0.3
,, 21.–25.	1	1.3
,, 26.–30.	3	3.8
,, 31.– 4. Februar	8	6.0
Februar 5.– 9.	5	4.5
,, 10.–14.	–	1.3
,, 15.–19.	–	–
,, 20.–24.	–	13.2
,, 25.– 1. März	53	36.5
März 2.– 6.	40	33.3
,, 7.–11.	–	10.5
,, 12.–16.	2	118.0
,, 17.–21.	468	274.2
,, 22.–26.	159	199.5
,, 27.–31.	12	47.3
April 1.– 5.	6	17.2
,, 6.–10.	45	31.8
,, 11.–15.	31	39.0
,, 16.–20.	49	32.2
,, 21.–25.	–	168.5
,, 26.–30.	625	374.3
Mai 1.– 5.	247	280.5
,, 6.–10.	3	94.5
,, 11.–15.	125	306.3
,, 16.–20.	972	592.5
,, 21.–25.	301	419.0
,, 26.–30.	102	240.7
,, 31.– 4. Juni	458	543.0
Juni 5.– 9.	1154	707.0
,, 10.–14.	62	436.0
,, 15.–19.	466	264.8
,, 20.–24.	65	272.2
,, 25.–29.	493	548.3
,, 30.– 4. Juli	1142	718.7
Juli 5.– 9.	98	349.5
,, 10.–14.	60	89.3
,, 15.–19.	139	298.2
,, 20.–24.	855	572.3
,, 25.–29.	440	448.7
,, 30.– 3. August	60	244.0
August 4.– 8.	416	248.3
,, 9.–13.	101	177.7
,, 14.–18.	93	108.8
,, 19.–23.	148	232.2
,, 24.–28.	540	421.3
,, 29.– 2. September	457	382.7
September 3.– 7.	77	162.5
,, 8.–12.	39	39.0
,, 13.–17.	1	10.3
,, 18.–22.	–	0.2
,, 23.–27.	–	0.8
,, 28.– 2. Oktober	3	1.5
Oktober 3.– 7.	–	2.7
,, 8.–12.	8	4.0
,, 13.–17.	–	8.8
,, 18.–22.	27	13.5
,, 23.–27.	–	6.7
,, 28.– 1. November	–	–
November 2.– 6.	–	–
,, 7.–11.	–	–
,, 12.–16.	–	–
,, 17.–21.	–	–
,, 22.–26.	–	9.0
,, 27.– 1. Dezember	36	18.0
Dezember 2.– 6.	–	9.0
,, 7.–11.	–	–
,, 12.–16.	–	–
,, 17.–21.	–	–
,, 22.–26.	–	–
,, 27.–31.	–	–

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1897 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in Württemberg.

Datum	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septbr.		Oktober		November		Dezember	
	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻
1.	–	–	–	–	17	–	–	–	25	1	–	2	157	11	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9	29	16	80	3	93	3	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	54	9	146	19	–	–	37	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	149	9	7	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134	8	–	–	11	20	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	108	3	1	–	80	4	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	1	1	5	2	52	–	5	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	13	–	1	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	149	6	1	–	1	–	29	6	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	4	–	11	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	1	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	3	–	–	–	9	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	19	–	2	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	1	3	–	13	6	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	176	4	6	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	26	–	4	–	1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	39	22	20	5	–	–	–	–	54	1	21	9	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	2	3	–	–	76	6	2	–	6	13	54	4	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	14	1	83	6	–	–	133	5	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–
21.	–	–	5	1	–	1	–	–	80	–	–	–	139	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	22	–	–	–	44	–	19	1	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	18	4	1	–	3	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	1	–	–	–	1	1	–	–	32	–	6	1	78	10	60	11	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	1	4	1	–	36	14	11	4	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	27	1	49	2	107	1	7	–	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	8	21	58	8	1	–	–	–	124	1	20	5	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–			–	1	113	20	–	–	2	4	–	–	–	–	–	3	–	–	17	7	–	–
30.	–	–			–	1	32	–	–	–	171	14	–	–	89	7	–	2	–	–	–	–	–	–
31.	–	–			2	–			–	1			–	–	37	2			–	–			–	–
Summe	1	1	5	2	94	54	270	40	434	17	1177	112	974	87	574	86	171	14	3	3	17	7	–	–

Anzahl der auf die einzelnen Pentaden des Jahres 1897 treffenden Meldungen über Gewitter (Donner) in Württemberg.

Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet
Januar 1.– 5.	–	–	Mai 1.– 5.	27	71.3	Septbr. 3.– 7.	44	84.3
„ 6.–10.	–	–	„ 6.–10.	–	15.2	„ 8.–12.	30	27.0
„ 11.–15.	–	–	„ 11.–15.	34	63.3	„ 13.–17.	4	9.5
„ 16.–20.	–	0.3	„ 16.–20.	185	135.2	„ 18.–22.	–	1.0
„ 21.–25.	1	0.5	„ 21.–25.	137	127.5	„ 23.–27.	–	0.3
„ 26.–30.	–	0.2	„ 26.–30.	51	111.0	„ 28.– 2. Oktober	1	0.5
„ 31.– 4. Februar	–	–	„ 31.– 4. Juni	205	213.2	Oktober 3.– 7.	–	0.3
Februar 5.– 9.	–	–	Juni 5.– 9.	392	248.8	„ 8.–12.	–	–
„ 10.–14.	–	–	„ 10.–14.	6	164.0	„ 13.–17.	–	0.5
„ 15.–19.	–	1.3	„ 15.–19.	252	127.5	„ 18.–22.	2	1.0
„ 20.–24.	5	6.7	„ 20.–24.	–	100.7	„ 23.–27.	–	0.5
„ 25.– 1. März	17	10.8	„ 25.–29.	151	203.0	„ 28.– 1. Novbr.	–	–
März 2.– 6.	4	6.2	„ 30.– 4. Juli	510	296.3	Novbr. 2.– 6.	–	–
„ 7.–11.	–	1.8	Juli 5.– 9.	14	137.2	„ 7.–11.	–	–
„ 12.–16.	3	11.7	„ 10.–14.	11	26.5	„ 12.–16.	–	–
„ 17.–21.	41	26.0	„ 15.–19.	70	117.8	„ 17.–21.	–	–
„ 22.–26.	19	22.3	„ 20.–24.	320	232.5	„ 22.–26.	–	4.3
„ 27.–31.	10	9.7	„ 25.–29.	220	210.0	„ 27.– 1. Dezbr.	17	8.5
April 1.– 5.	–	3.5	„ 30.– 3. August	80	134.2	Dezbr. 2.– 6.	–	4.3
„ 6.–10.	4	2.0	August 4.– 8.	157	99.3	„ 7.–11.	–	–
„ 11.–15.	–	9.8	„ 9.–13.	3	49.7	„ 12.–16.	–	–
„ 16.–20.	34	17.2	„ 14.–18.	36	37.0	„ 17.–21.	–	–
„ 21.–25.	1	66.8	„ 19.–23.	73	70.3	„ 22.–26.	–	–
„ 26.–30.	231	122.5	„ 24.–28.	99	122.5	„ 27.–31.	–	–
			„ 29.– 2. Septbr.	219	145.2			

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1897 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in Baden.

Datum	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septb.		Oktober		November		Dezember	
	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘
1.	–	–	–	–	2	–	1	–	3	–	7	1	97	7	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–
2.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	14	5	38	8	36	1	41	4	–	–	1	–	–	–
3.	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	46	8	81	8	2	–	30	1	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	83	4	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	83	2	–	–	14	16	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44	1	1	–	24	1	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	10	2	21	3	1	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	117	3	–	–	1	–	18	1	–	–	–	–	1	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	9	1	–	–	10	–	–	–	–	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	18	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33	1	2	–	17	5	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47	2	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	3	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	19	8	15	2	–	–	1	–	27	–	20	1	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	23	–	–	–	24	6	26	1	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	15	–	58	2	1	–	66	4	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
21.	–	–	2	1	–	–	–	–	36	2	1	–	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	1	–	8	–	–	–	27	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	8	–	–	–	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1	6	3	46	4	32	4	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	1	–	–	–	–	–	1	3	3	–	47	4	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	11	1	12	2	45	–	17	–	11	4	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	30	6	40	6	–	–	1	1	65	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–			1	1	64	9	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–
30.	–	–			–	–	29	28	–	–	97	11	1	–	40	1	–	1	–	–	–	–	–	–
31.	–	–			–	–			–	1			–	–	15	–			–	–			–	–
Summe	1	–	3	2	80	17	178	49	179	8	699	57	547	43	271	41	97	7	4	1	7	–	1	–

Anzahl der auf die einzelnen Pentaden des Jahres 1897 treffenden Meldungen über Gewitter (Donner) in Baden.

Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet
Januar 1.– 5.	–	–	Mai 1.– 5.	4	38.2	Septbr. 3.– 7.	33	45.0
„ 6.–10.	–	–	„ 6.–10.	–	6.5	„ 8.–12.	18	18.5
„ 11.–15.	–	–	„ 11.–15.	22	31.8	„ 13.–17.	5	7.0
„ 16.–20.	–	–	„ 16.–20.	83	60.7	„ 18.–22.	–	1.2
„ 21.–25.	–	0.3	„ 21.–25.	55	52.0	„ 23.–27.	–	0.5
„ 26.–30.	1	0.5	„ 26.–30.	15	58.8	„ 28.– 2. Oktober	2	1.0
„ 31.– 4. Februar	–	0.5	„ 31.– 4. Juni	150	140.2	Oktober 3.– 7.	–	0.5
Februar 5.– 9.	1	0.5	Juni 5.– 9.	246	165.5	„ 8.–12.	–	–
„ 10.–14.	–	0.2	„ 10.–14.	20	91.8	„ 13.–17.	–	0.5
„ 15.–19.	–	0.5	„ 15.–19.	81	46.5	„ 18.–22.	2	1.0
„ 20.–24.	2	1.5	„ 20.–24.	4	47.5	„ 23.–27.	–	0.5
„ 25.– 1. März	2	4.0	„ 25.–29.	101	129.7	„ 28.– 1. Novbr.	–	0.3
März 2.– 6.	10	5.5	„ 30.– 4. Juli	313	185.0	Novbr. 2.– 6.	1	0.5
„ 7.–11.	–	5 0	Juli 5.– 9.	13	85.0	„ 7.–11.	–	0.2
„ 12.–16.	10	9.8	„ 10.–14.	1	18.0	„ 12.–16.	–	–
„ 17.–21.	19	14.0	„ 15.–19.	57	61.3	„ 17.–21.	–	–
„ 22.–26.	8	16.5	„ 20.–24.	130	111.5	„ 22.–26.	–	1.5
„ 27.–31.	31	17.7	„ 25.–29.	129	106.7	„ 27.– 1. Dezbr.	6	3.0
April 1.– 5.	1	8.5	„ 30.– 3. August	39	66.5	Dezbr. 2.– 6.	–	1.8
„ 6.–10.	1	0.8	August 4.– 8.	59	39 5	„ 7.–11.	1	0.5
„ 11.–15.	–	7.7	„ 9.–13.	1	25.3	„ 12.–16.	–	0.2
„ 16.–20.	30	15.3	„ 14.–18.	40	28.0	„ 17.–21.	–	–
„ 21.–25.	1	44.2	„ 19.–23.	31	37.2	„ 22.–26.	–	–
„ 26.–30.	145	73.8	„ 24.–28.	47	55.3	„ 27.–31.	–	–
			„ 29.– 2. Septbr.	96	68.0			

Anzahl der für die einzelnen Tagesstunden eingelaufenen Meldungen über den Ausbruch von Gewittern,

gerechnet nach dem Zeitpunkte des ersten Donners.

Zeit	12–1ª	1–2ª	2–3ª	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	9–10ᵖ	10–11ᵖ	11–12ᵖ	Summe
A. Im Jahre.																									
Bayern.																									
Rheinpfalz . .	21	37	18	17	16	15	16	7	–	3	9	23	54	**93**	80	67	77	62	52	28	22	24	28	12	781
Westliche Zone .	26	36	43	33	81	63	44	48	18	32	83	166	235	318	524	**574**	459	408	346	224	193	175	73	50	4252
Mittlere Zone .	23	15	26	24	23	23	50	36	19	26	58	129	195	242	308	374	**479**	408	317	252	145	119	108	69	3468
Östliche Zone .	38	20	7	9	4	15	12	25	13	11	51	98	137	182	173	189	221	**250**	208	162	146	100	75	49	2195
Summe	108	108	94	83	124	116	122	116	50	72	201	416	621	835	1085	1204	**1236**	1128	923	666	506	418	284	180	10696
Abger. Summe .	126.0	104.5	94.8	96.0	111.7	119.5	119.0	101.0	72.0	98.8	222.5	413.5	623.3	844.0	1052.2	1182.3	**1201.0**	1103.7	910.0	690.2	524.0	406.5	291.5	188.0	
Württemberg.																									
Summe	49	49	55	62	58	33	22	7	38	68	100	123	267	376	**439**	405	432	338	201	174	159	149	78	38	3720
Abger. Summe .	46.3	50.5	55.2	59.3	52.8	36.5	21.0	18.5	37.7	68.5	97.8	153.2	258.3	364.5	414.7	**420.2**	401.8	327.3	228.5	177.0	160.2	133.7	85.8	50.7	
Baden.																									
Summe	51	41	49	27	13	21	11	11	26	36	50	69	122	161	214	**230**	189	167	118	116	129	130	49	37	2067
Abger. Summe .	45.0	45.5	41.5	29.0	18.5	16.5	13.5	14.8	24.7	37.0	51.3	77.5	118.5	164.5	204.8	**215.7**	193.8	160.2	129.7	119.8	126.0	109.5	66.2	43.5	
Hohenzollernsche Lande.																									
Summe	1	1	2	2	2	1	–	1	1	2	1	4	9	8	11	**14**	9	7	5	3	3	3	5	–	95
Abger. Summe .	0.8	1.3	1.7	2.0	1.8	1.0	0.5	0.7	1.2	1.5	2.0	4.5	7.5	9.0	11.0	**12.0**	9.8	7.0	5.0	3.5	3.0	3.5	3.2	1.5	
Gesamtgebiet.																									
Summe	209	199	200	174	197	171	155	135	115	178	352	612	1019	1380	1749	1853	**1866**	1640	1247	959	797	700	416	255	16578
Abger. Summe .	218.0	201.8	193.2	186.3	184.7	173.5	154.0	135.0	135.8	205 7	373.5	648.8	1007.5	1382.0	1682.7	**1839.3**	1806.2	1598.3	1273.2	990.5	813.3	653.2	446.8	283.7	
B. In den einzelnen Monaten.																									
Bayern.																									
Januar	–	–	**2**	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
Februar	–	–	–	–	–	1	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	**7**	–	–	–	–	–	–	14
März	19	2	7	3	3	2	7	3	–	–	–	–	2	10	11	23	70	88	86	**120**	105	74	60	38	733
April	1	1	12	5	1	4	5	7	1	2	2	15	28	65	62	69	92	87	96	**104**	45	14	20	18	756
Mai	10	11	2	–	2	–	–	–	4	4	30	101	197	260	272	**282**	179	183	121	36	33	14	7	2	1750
Juni	10	9	22	38	60	56	62	59	20	39	83	172	222	225	**325**	312	283	253	242	128	99	105	73	37	2934
Juli	47	45	31	23	48	40	27	19	10	22	72	95	94	144	226	305	**341**	285	186	136	85	96	78	44	2499
August	20	13	8	10	**4**	7	17	13	15	5	13	33	71	123	176	181	**198**	160	167	120	105	93	43	36	1631
September . .	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	6	3	11	32	**71**	65	25	22	34	22	3	4	302
Oktober . . .	–	5	2	1	2	3	4	**10**	–	–	–	–	1	5	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	36
November . . .	–	**21**	8	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36
Dezember . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr	108	108	94	83	124	116	122	116	50	72	201	416	621	835	1085	1204	**1236**	1128	923	666	506	418	284	180	10696
Württemberg.																									
Januar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**3**	1	1	–	–	–	1	–	1
Februar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	5
März	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	6	7	**17**	10	3	21	16	7	1	1	94
April	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2	5	18	20	25	36	36	**38**	21	22	12	11	16	6	–	270
Mai	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	9	36	47	61	**76**	63	75	30	22	10	–	2	–	434
Juni	7	9	16	32	43	29	20	3	19	52	69	47	100	**122**	116	89	98	58	48	40	59	71	22	8	1177
Juli	21	22	22	10	5	1	1	3	17	11	18	17	72	123	**124**	100	89	91	51	47	40	37	34	18	974
August	17	14	13	8	8	3	1	1	1	2	7	30	31	43	57	75	**102**	56	30	18	20	15	12	10	574
September . .	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	6	15	**39**	21	22	26	16	14	3	3	–	1	171
Oktober . . .	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3
November . . .	1	2	2	**10**	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
Dezember . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr	49	49	55	62	58	33	22	7	38	68	100	123	267	376	**439**	405	432	338	201	174	159	149	78	38	3720
Baden.																									
Januar	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Februar	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**2**	–	–	–	–	–	–	3
März	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	2	3	–	5	12	3	3	**17**	8	**17**	6	–	80
April	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	9	8	6	**23**	16	19	17	19	18	17	15	5	1	178
Mai	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	4	7	8	14	14	**35**	28	34	19	7	7	–	–	1	179
Juni	14	17	24	17	9	7	3	4	25	29	28	25	38	61	**106**	81	46	25	22	36	27	35	10	10	699
Juli	16	12	18	3	3	8	4	1	–	4	12	14	37	50	36	45	39	**52**	34	26	50	51	22	10	547
August	19	6	1	2	–	4	–	–	–	2	1	9	12	17	27	**41**	31	27	13	8	20	11	6	14	271
September . . .	2	4	2	2	–	–	3	5	–	–	–	4	**17**	10	7	6	14	7	8	4	–	1	–	1	97
Oktober . . .	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	4
November . . .	–	2	2	**3**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
Dezember . . .	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Jahr	51	41	49	27	13	21	11	11	26	36	50	69	122	161	214	**230**	189	167	118	116	129	130	49	37	2067

Das Material über **Hagelschläge** ist das gleiche wie bisher und sind an der Erhebung desselben in gleicher Weise Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern beteiligt.

Die folgende Tabelle enthält die Zahl sämtlicher Hagelmeldungen des Jahres 1897 und zwar getrennt nach den verschiedenen Quellen, aus welchen das Material stammt, zunächst ohne Berücksichtigung etwaiger Doppelmeldungen. M sind die den Gewitterkarten entnommenen Meldungen, B diejenigen der Gemeindebehörden, F und F' die durch die Forstbehörden ermittelten Hagelschläge und zwar F diejenigen ohne Waldschaden, F' solche mit Beschädigung der Waldungen. Die Mitteilungen der Gemeindebehörden verdanken wir in Bayern der Güte der K. Versicherungskammer, Abteilung für Hagelversicherung.

Anzahl der im Jahre 1897 eingelaufenen Meldungen über Hagelschlag.

Monat	Bayern					Württemberg					Baden					Hohenzollernsche Lande				
	M	B	F	F'	Summe	M	B	F	F'	Summe	M	B	F	F'	Summe	M	B	F	F'	Summe
Februar . .	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
März . . .	**159**	8	–	–	167	5	2	–	–	7	11	–	–	–	11	–	–	–	–	–
April . . .	79	27	–	2	108	18	48	2	**27**	95	20	29	–	–	49	1	–	–	–	1
Mai	119	111	**5**	–	235	7	26	3	4	35	16	44	–	–	60	1	1	1	–	3
Juni	129	326	–	4	459	**47**	126	**13**	7	193	**47**	109	–	4	160	**3**	**13**	**8**	8	**32**
Juli	157	**509**	2	**6**	**674**	44	**270**	7	18	**339**	22	**145**	1	**9**	**177**	1	–	–	–	1
August . .	58	180	–	–	238	11	45	5	–	61	4	30	–	–	34	–	6	4	–	10
September .	25	106	–	**6**	137	2	9	–	–	11	2	12	–	–	14	–	–	–	–	–
Oktober . .	5	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
November .	10	–	–	–	10	2	2	–	–	4	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
Jahr	745	1267	7	18	2037	136	528	30	56	750	124	369	1	13	507	6	20	13	8	47

Nach Ausscheidung der Doppelmeldungen liefen aus Bayern 1992, aus Württemberg 689, aus Baden 488 und aus Hohenzollern 26 Mitteilungen über Hagelfall ein. Diesen Daten stehen aus dem Vorjahre die Zahlen 2181, 613, 451 und 24 der Reihenfolge entsprechend entgegen. Wir erkennen also, dass in Württemberg, Baden und in den Hohenzollern'schen Landen eine Abnahme der Hagelhäufigkeit, wenn auch nur in geringem Masse stattgefunden hat, während in Bayern ein Überschuss von 189 Meldungen gegenüber dem Vorjahre vorliegt. Bis zu gewissem Grade wird dies wiederum als eine Folge der nicht unbeträchtlichen Verdichtung des Stationsnetzes in Bayern anzusehen sein. Um diesen Umstand, der einen exakten Vergleich unmöglich macht, zu eliminieren, wollen wir, wie dies bereits im Vorjahre geschehen, nur die Hagelfallsmeldungen der regelmässigen Gewitterstationen berücksichtigen und berechnen, wie viele Hagelfallsmitteilungen in den einzelnen Gebietsteilen auf eine Station treffen. Wir erhalten nachstehende Resultate:

	Bayern	Württemberg	Baden	Hohenzollern
1896	1.2	1.0	1.0	3.0
1897	1.4	1.3	1.7	1.5

Diese Zahlen würden, teilweise im Gegensatz zu dem obigen Ergebnis, für alle Gebietsteile mit Ausnahme Hohenzollerns auf eine Erhöhung der Hagelfrequenz hinweisen. Es wurde schon mehrmals bei Gelegenheit dieser Frage betont, dass den Meldungen der Gemeindebehörden in meteorologischer Hinsicht nur geringes Gewicht beizumessen ist. Sowohl die Zahl, wie auch die Verteilung der gegen Hagelfall versicherten Gemeinden ist mehr oder minder grossen Schwankungen unterworfen, ausserdem ist zu bedenken, dass in Monaten, wo Kulturschaden nicht zu beklagen ist, eventuelle Hagelfälle nicht zur Meldung gelangen. So meldeten beispielsweise die regelmässigen Gewitterstationen Bayerns im März 159 Hagelfälle, während die Gemeindebehörden nur 8 Meldungen einschickten.

In der nachstehenden Tabelle ist der jährliche Gang der Hagelfallshäufigkeit dargestellt, wobei wiederum nur jene Mitteilungen berücksichtigt wurden, welche von den regelmässigen Gewitterstationen einliefen.

Hagelmeldungen des Jahres 1897. (M).

Gebiet	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Oktob.	Nov.	Dez.
Pfalz	–	4	5	**12**	10	**21**	14	3	–	–	8	–
Westliche Zone . . .	–	–	**46**	40	36	51	**88**	16	9	–	1	–
Mittlere Zone	–	–	**56**	16	**43**	28	**32**	24	12	3	1	–
Östliche Zone	–	–	**52**	11	**30**	29	23	15	4	2	–	–
Gesamt Bayern . . .	–	4	**159**	79	119	129	**157**	58	25	5	**10**	–
Württemberg	–	–	5	**18**	7	**47**	44	11	2	–	2	–
Baden	–	–	11	**20**	16	**47**	22	4	2	–	2	–

Bayern zeigt das Hauptmaximum der Hagelhäufigkeit im März, ein nahezu gleichstarkes sekundäres Maximum im Juli und endlich eine dritte, allerdings bedeutend schwächere Erhebung im November. Württemberg und Baden weisen neben einem sekundären Maximum im April, das Hauptmaximum im Juni auf. Die Rheinpfalz schliesst sich vollkommen an Baden und Württemberg an.

Das Verhalten der einzelnen Monate wird am besten durch Bildung von Prozenten der jeweiligen Jahressummen ersichtlich. Man erhält folgende Zahlenwerte:

	Bayern	Württemberg	Baden
Februar	0.2	—	—
März	8.4	0.9	2.3
April	5.4	12.0	9.8
Mai	11.7	5.1	12.1
Juni	22.6	26.3	31.1
Juli	32.6	45.1	34.6
August	11.5	8.6	6.8
September	6.8	1.6	2.9
Oktober	0.3	—	—
November	0.5	0.4	0.4

Die geographische Verteilung der Hagelhäufigkeit wurde, wie bei der Gewitterhäufigkeit, unter Zugrundelegung der Einteilung Süddeutschlands in Rechtecke und durch Zusammenfassung dieser Rechtecke in vertikale Streifen zu ermitteln gesucht.

Streifen	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o
Januar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Februar	**3.0**	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
März	1.0	1.0	1.5	1.5	2.7	2.3	2.2	**3.0**	**3.3**	**3.7**	1.3	**1.4**	**1.5**
April	**3.0**	**3.8**	2.3	1.9	**12.5**	**3.7**	**2.8**	2.3	2.3	2.8	1.3	1.0	1.0
Mai	2.5	3.1	2.8	3.4	2.6	2.8	2.7	2.1	5.8	4.3	3.5	1.5	**4.0**
Juni	2.5	**8.4**	**9.3**	8.6	6.7	5.0	15.1	8.8	**7.1**	5.4	5.4	**7.4**	2.0
Juli	1.3	7.0	5.5	**13.4**	**13.0**	**13.9**	**19.1**	**11.7**	5.0	**6.5**	**9.7**	5.5	**7.7**
August	1.0	5.5	1.4	2.0	5.6	11.7	4.3	4.0	5.8	4.5	4.0	1.3	4.5
September	–	3.0	**3.5**	3.0	2.0	3.3	**6.2**	**13.0**	**6.2**	3.3	1.3	1.0	–
Oktober	–	–	–	–	–	–	–	1.0	–	1.0	1.0	–	–
November	1.5	1.0	2.0	–	1.0	1.0	–	1.0	–	–	–	–	–
Dezember	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr	7.4	19.6	20.9	24.1	28.2	27.0	29.0	26.3	27.8	22.2	17.2	12.7	16.3

Auch in diesem Jahre ist wieder die Tatsache zu konstatieren, dass die Gewitter der Sommermonate weniger häufig von Hagelfall begleitet sind als jene der Winter- und Übergangsmonate.

Diese Verhältnisse sind deutlich in der nachstehenden Zusammenstellung ersichtlich, welche die Anzahl der Gewittermeldungen wiedergibt, auf welche eine Mitteilung über Hagelfall trifft. Aus derselben geht zugleich deutlich hervor, dass die relative Hagelfallshäufigkeit in Süddeutschland allgemein, insbesondere aber in Württemberg und Baden zugenommen hat.

Monat	Bayern	Württemberg	Baden	Monat	Bayern	Württemberg	Baden
Februar	3.5	–	–	September	12.1	85.5	48.5
März	4.6	18.8	7.3	Oktober	7.2	–	–
April	9.6	15.0	8.9	November	3.6	8.5	3.5
Mai	14.7	62.0	11.2	Jahr 1897	14.4	27.4	16.7
Juni	22.7	25.0	14.9	Jahr 1896	15.4	39.4	28.5
Juli	15.9	22.1	24.9				
August	28.1	52.2	67.8				

In der nachstehenden Tabelle ist für jeden Tag des Jahres die Anzahl der Hagelmeldungen enthalten, wobei die Doppelmeldungen berücksichtigt sind und eine Trennung nach den verschiedenen Beobachtungsgebieten vorgenommen ist.

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1897 eingelaufenen Meldungen über Hagelschläge.

Datum	Bayern										Württemberg								Baden								Hohenzollern				
	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	November	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	November	April	Mai	Juni	Juli	August
1.	–	3	2	43	–	159	–	–	–	–	–	–	1	–	**149**	–	–	–	–	1	2	1	40	–	–	–	–	–	–	1	–
2.	4	–	–	–	–	3	–	**121**	–	–	–	–	–	–	1	3	4	–	–	–	–	5	5	4	**8**	–	–	–	–	–	–
3.	–	14	–	–	10	**181**	2	2	–	–	1	–	–	16	70	–	–	–	**5**	–	–	28	**48**	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	3	41	2	–	3	–	–	–	–	1	26	–	–	–	–	–	–	1	23	–	–	1	–	–	–	1	–	–
5.	–	–	–	–	23	1	–	–	–	–	–	–	–	36	–	–	–	–	–	–	–	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	78	–	40	–	–	–	–	–	–	1	–	4	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
7.	–	–	–	–	7	37	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	2	20	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	3	1	58	–	–	1	–	–	–	–	–	4	–	–	**5**	–	–	–	–	18	–	–	5	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	9	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	11	–	–	9	–	**4**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	11	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	6	–	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	30	1	–	–	–	–	–	–	–	18	1	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	1	–	–
17.	–	1	–	**54**	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	**118**	6	1	–	7	–	–	–	–	**5**	1	–	–	1	–	–	–	4	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	19	–	**54**	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	1	3	30	–	82	1	–	1	–	–	1	**22**	–	65	–	–	–	–	8	**16**	–	47	–	–	–	–	2	–	–	–
21.	–	–	–	8	1	67	–	–	–	–	–	–	2	–	14	–	–	–	–	–	10	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	8	–	2	20	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	1	3	5	**65**	–	–	–	–	–	1	–	1	**39**	–	–	–	–	2	–	3	**15**	–	–	–	–	–	–	6
26.	–	–	–	–	1	–	26	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	1	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	17	4	**163**	1	2	–	–	–	–	2	4	22	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	6	–	1	92	–	–	–	–	–	6	–	–	9	1	–	–	–	5	1	–	25	–	–	–	1	–	–	–	–
29.	–	–	29	–	3	1	–	–	–	10	–	**63**	–	1	–	–	–	3	1	**21**	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
30.	–	–	**37**	–	7	1	6	–	–	–	–	10	–	**56**	–	8	–	–	–	3	–	**38**	–	13	–	–	–	–	**13**	–	–
31.		–		–		–	28		–		–		–		–				–		–		–	1			–		–	–
Summe	4	167	107	233	451	650	229	136	5	10	6	83	35	181	311	59	11	3	11	48	59	152	169	33	14	2	1	2	16	1	6

Die Anzahl der Hagelfallstage, wie die Zahl der Meldungen pro Tag sind im folgenden niedergelegt:

Monat	Hagelfallstage				Zahl der Meldungen pro Tag			
	Bayern	Württemberg	Baden	Hohenzollern	Bayern	Württemberg	Baden	Hohenzollern
Februar	1	–	–	–	4.0	–	–	–
März	7	2	4	–	**23.9**	3.0	2.8	–
April	9	6	7	1	11.9	**13.8**	**6.9**	1.0
Mai	14	**10**	**13**	1	16.6	3.5	4.5	2.0
Juni	**18**	**10**	11	**4**	25.1	18.1	13.8	**4.0**
Juli	**18**	9	7	1	**36.1**	**34.6**	**24.1**	1.0
August	15	6	4	1	15.3	9.9	8.3	**6.0**
September	7	4	3	–	19.4	2.8	4.7	–
Oktober	2	–	–	–	2.5	–	–	–
November	1	1	1	–	**10.0**	3.0	2.0	–
	Summe				Mittel			
	92	48	50	8	21.6	14.3	9.8	3.3

Der tägliche Gang der Hagelfallshäufigkeit in den einzelnen Monaten nach den verschiedenen Gebieten geordnet ist in nachstehender Tabelle niedergelegt.

Anzahl der für die einzelnen Tagesstunden in den verschiedenen Monaten des Jahres 1896 eingelaufenen Meldungen über Hagelschläge.

Zeit	12–1ª	1–2ª	2–3ª	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11ª–12m	12–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	9–10ᵖ	10–11ᵖ	11ᵖ–12mn	Summe
Bayern.																									
Februar . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**3**	1	–	–	–	–	–	4
März	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	5	9	4	13	**40**	35	25	18	6	167
April	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	6	2	13	12	**18**	16	**18**	13	–	2	2	2	107
Mai	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	30	36	38	29	**44**	28	12	3	1	–	1	1	233
Juni	–	–	1	–	1	–	1	1	–	1	5	9	28	51	63	60	**85**	44	51	21	5	11	6	7	451
Juli	–	3	21	–	10	9	3	2	–	3	3	7	14	15	58	**163**	124	68	73	53	8	5	6	2	650
August . . .	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	12	24	**36**	35	20	34	17	12	4	10	12	4	229
September . .	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	27	**60**	33	6	–	2	–	–	2	136
Oktober . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**2**	**2**	1	–	–	–	–	–	–	–	–	5
November . .	–	**8**	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
Summe . . .	8	16	23	1	13	9	4	3	–	4	11	26	91	134	217	331	**362**	227	194	142	55	53	45	23	1992
Abger. Summe	13.8	15.7	15.8	9.5	9.0	8.7	5.0	2.5	1.8	4.7	13.0	38.5	85.5	144.0	224.8	310.3	**320.5**	252.5	189.2	133.3	76.2	51.5	41.5	24.7	
Württemberg.																									
März	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	**4**	–	–	–	6
April	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	5	**25**	9	6	16	14	6	–	–	–	–	83
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	5	1	8	**10**	3	–	–	2	–	–	–	35
Juni	1	1	–	–	–	–	–	–	–	22	10	6	10	20	**31**	24	15	7	1	6	7	16	2	2	181
Juli	31	**78**	5	4	4	–	–	–	–	–	–	3	4	20	42	41	15	21	40	3	–	–	–	–	311
August . . .	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	13	**18**	5	4	11	**2**	1	–	–	–	–	–	59
September . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	**4**	–	3	2	–	–	–	–	–	11
November . .	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Summe . . .	33	79	5	7	4	–	–	–	–	23	12	13	33	68	**106**	90	57	52	58	16	13	16	2	2	689
Abger. Summe	36.8	49.0	24.0	5.7	3.8	1.0	–	–	5.7	14.5	15.0	17.8	36.7	68.8	**92.5**	85.7	64.0	54.8	46.0	25.7	14.5	11.8	5.5	9.7	
Baden.																									
März	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	1	1	**4**	–	1	–	–	11
April	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	4	10	5	8	**11**	2	3	1	–	–	48
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	3	6	5	7	6	**9**	6	6	2	–	–	–	59
Juni	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	7	4	24	**42**	15	5	5	12	22	2	2	8	152
Juli	35	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	12	21	26	**47**	9	–	–	2	1	4	169
August . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	8	**12**	7	1	–	–	–	–	–	33
September . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**6**	2	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–	14
November . .	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Summe . . .	35	3	3	–	–	–	–	–	1	1	2	11	20	22	50	**90**	66	79	33	24	27	6	3	12	488
Abger. Summe	21.3	11.0	2.5	0.8	–	–	–	0.2	0.7	1.2	4.0	11.0	18.2	28.5	53.0	74.0	**75.2**	64.2	42.2	27.0	21.0	10.5	6.0	15.5	
Hohenzollern-sche Lande.																									
April	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2
Juni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**7**	5	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	16
Juli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
August . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	**5**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
Summe . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	5	2	5	1	1	1	3	–	–	1	–	–	–	–	26
Abger. Summe	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	4.7	**4.8**	3.5	3.2	2.0	1.0	1.5	1.8	0.7	0.3	0.5	0.2	–	–	–	
Gesamtgebiet																									
Summe . . .	76	98	31	8	17	9	4	3	**1**	35	30	52	149	225	374	**512**	488	358	285	183	95	75	50	37	3195
Abger. Summe	71.8	75.7	42.0	16.0	12.8	9.7	5.0	2.8	10.0	25.2	36.8	70.7	143.8	243.2	371.3	**471.5**	461.5	372.2	277.8	186.5	112.0	73.7	53.0	50.0	

Zum Schlusse folgt noch die geographische Verteilung der Hagelmeldungen.

Geographische Verteilung der während des Jahres 1897 eingelaufenen Meldungen über Hagelschläge.

Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen
Bayern.													
10	5	28	14	49	16	70	32	95	25	120	40	147	20
11	6	29	16	50	13	71	19	96	35	121	21	148	17
12	7	30	15	53	8	72	2	97	30	122	18	149	19
13	13	31	11	54	24	75	1	98	29	123	6	157	5
14	7	32	2	55	27	76	5	99	29	124	12	158	35
17	4	35	3	56	19	80	25	106	50	131	1	159	35
18	10	36	25	57	22	81	29	107	55	132	17	160	35
19	9	37	6	58	4	82	65	108	28	133	30	161	13
20	8	39	3	61	8	83	60	109	20	134	20	162	5
21	21	40	10	62	10	84	38	110	25	135	12	163	3
22	14	41	14	63	17	85	7	111	23	136	33	169	5
23	3	42	11	66	11	86	4	112	16	144	21	170	6
25	1	43	51	67	39	93	30	118	27	145	79	171	2
26	22	44	28	68	35	94	47	119	55	146	27	172	1
27	16	48	15	69	29								
Württemberg.													
52	4	77	32	91	53	105	51	118	36	143	25	—	—
53	14	78	24	92	48	106	2	128	2	144	31	—	—
64	8	79	16	102	5	115	25	129	12	156	5	—	—
65	83	80	5	103	14	116	29	130	6	157	4	—	—
66	50	90	21	104	44	117	33	131	7	—	—	—	—
Baden.													
20	1	63	3	89	22	115	11	140	39	146	1	156	4
39	12	64	60	90	1	127	45	141	13	152	7	—	—
50	7	76	35	101	21	128	20	142	10	153	24	—	—
51	26	77	11	102	5	129	5	143	17	154	19	—	—
52	22	88	6	114	25	139	4	145	1	155	11	—	—
Hohenzollern.													
116	13	117	9	130	4	—	—	—	—	—	—	—	—