JAHRGANG XXI. 1899.

DEUTSCHES METEOROLOGISCHES JAHRBUCH 1899.

BAYERN.

BEOBACHTUNGEN

DER

METEOROLOGISCHEN STATIONEN

IM

KÖNIGREICH BAYERN

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER

GEWITTERERSCHEINUNGEN IM KÖNIGREICH WÜRTTEMBERG, GROSSHERZOGTUM BADEN UND IN DEN HOHENZOLLERNSCHEN LANDEN.

HERAUSGEGEBEN VON DER

KÖNIGLICHEN METEOROLOGISCHEN CENTRALSTATION.

MÜNCHEN.

E. MÜHLTHALER'S BUCH- UND KUNSTDRUCKEREI A.G.

23037

BEOBACHTUNGEN

DER

METEOROLOGISCHEN STATIONEN

IM

KÖNIGREICH BAYERN

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER

GEWITTERERSCHEINUNGEN IM KÖNIGREICH WÜRTTEMBERG, GROSSHERZOGTUM BADEN UND IN DEN HOHENZOLLERNSCHEN LANDEN.

HERAUSGEGEBEN VON DER

KÖNIGLICHEN METEOROLOGISCHEN CENTRALSTATION.

EINUNDZWANZIGSTER JAHRGANG 1899.

MÜNCHEN.

E. MÜHLTHALER'S BUCH- UND KUNSTDRUCKEREI A.G.

Inhalts-Verzeichnis zum Band XXI. Jahrgang 1899.

	Seite
Erklärung der in den Tabellen benützten Zeichen und Abkürzungen	IV
Berichtigungen	IV
Bericht über die Tätigkeit der K. b. meteorologischen Centralstation und der ihr angeschlossenen Stationen im Jahre 1899	V
Beschreibung der Neuaufstellung der Instrumente in Bodenmais, Waldhäuser, Klingenbrunn, Schaufling, Burghausen, Wallerstein	IX
Tägliche Beobachtungen von 16 Stationen II. Ordnung	1—96
Tagesmittel der Windgeschwindigkeiten in München, Kaiserslautern und Weissenburg i. B.	97—98
Grundwasserstände in München	98
Bodentemperaturen zu München (Sternwarte Bogenhausen)	99—100
Monats- und Jahresresultate	101—125
[Nachtrag aus dem Jahre 1898 (Bodenmais, Klingenbrunn, Schaufling, Burghausen)]	118 u. 119
Übersicht über die wichtigsten Jahresresultate der Stationen II. und III. Ordnung	126—127
Fünftägige Temperaturmittel aus den täglichen Extremen	128—129
Niederschlagsbeobachtungen im Königreich Bayern während des Jahres 1899	130—142
Anhang I: Die Schneedecke in Bayern im Winter 1898/99 von Bernhard Ehrhart	1—40
Anhang II: Beobachtungen über Gewitter in Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern während des Jahres 1899 von E. Alt	41—53

Erklärung der in den Tabellen benützten Zeichen und Abkürzungen.

⛆ = Regen,	≡ = Nebel,	⚍ = starker Wind,	⊕ = Sonnenring,
✳ = Schnee,	⌴ = Reif,	∞ = Höhenrauch,	⊜ = Sonnenhof,
✢ = Schneegestöber,	V = Rauhfrost,	⚡ = Gewitter,	☾ = Mondring,
△ = Graupeln,	ᔓ = Glatteis,	≺ = Wetterleuchten,	☾ = Mondhof,
▲ = Hagel,	Ω = Tau,	⌓ = Nordlicht,	◠ = Regenbogen.

Abgesehen von den hier aufgeführten Zeichen werden noch folgende Abkürzungen benützt:

n = nachts,	p = { nachmittags, abends,	o { als Exponent = schwach,
mn = Mitternacht.	t = den ganzen Tag,	2 { als Exponent = stark,
a = { morgens, vormittags,	fortges. = fortgesetzt,	i. d. F. = in der Ferne,
m = mittags,	ztw. = zeitweise,	v. = von.

Ferner finden sich die zusammengesetzten Kürzungen:

Hoch ≡ und Boden ≡ d. i. Hochnebel und Bodennebel.

Rücksichtlich der redaktionellen Anordnung der Bemerkungen zu den täglichen Beobachtungen sämtlicher Stationen wäre für den vorliegenden Band, sowie auch für die übrigen Bände noch folgendes zu erwähnen:

Der meteorologische Tag wird für **alle** Witterungselemente von 8 Uhr abends des vorangehenden Tages bis 8 Uhr abends des laufenden Datums gerechnet, so zwar, dass z. B. ein Niederschlag, der nach 8 Uhr **abends** eines bestimmten Datums gefallen ist, unter den Bemerkungen des darauffolgenden Tages aufgeführt wird, da ja dessen Menge auch erst um 8 Uhr morgens des letzteren zur Messung gelangt.

Hierdurch kann es freilich vorkommen, dass Niederschläge, die zwischen 8 Uhr abends und Mitternacht eines Tages fielen, auf Rechnung des folgenden Tages gesetzt werden, aber die dadurch begangenen Fehler sind im Durchschnitte doch nur halb so gross, als wenn man von 8 Uhr morgens zu rechnen anfängt und nun alle zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens eingetretenen Erscheinungen noch zu jenen des vergangenen Tages zählt, eine Betrachtung, die natürlich auch für andere Elemente, z. B. für die Temperaturextreme, ihre Gültigkeit behält.

Die Bemerkungen sind, mit dem obenerwähnten Zeitpunkte beginnend, chronologisch geordnet und zwar **ohne** Unterscheidungszeichen aneinandergereiht, wenn sie gleichzeitig stattfanden, dagegen durch Kommata voneinander getrennt, wenn sie zeitlich unmittelbar aufeinander folgten, durch Punkte, wenn zwischen zwei nacheinander aufgeführten Erscheinungen entweder kein sachlicher Zusammenhang besteht, oder wenn dieselben zeitlich weit auseinander lagen.

Die Schwere-Korrektionen der Barometerstände sind an den Köpfen der betreffenden Tabellen angegeben. Dieselben sind nirgends, also weder an den Einzelbeobachtungen, noch an den Monats- und Jahresmitteln angebracht.

Berichtigungen zu Band XXI Jahrgang 1899.

Seite 7. Müncheu Centralstation: 13. Januar Bemerkungen: 8a △⁰ statt Sa. V⁰.
„ 8. Wendelstein: Monatsmittel der Lufttemperatur um 2 p: −0.8 statt −0.9.
„ 8. „ : Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit um 8 p: 76 statt 75.
„ 9. Bayreuth: Monatsmittel der Bewölkung um 8 p: man ergänze 5.1.
„ 14. Augsburg: Monatsmittel des Minimums: −1.9 statt −2.0.
„ 27. Nürnberg: 19. April Bemerkungen: man ergänze ⛆.
„ 89. Kahl a/M.: Monatsmittel des Minimums: −6.5 statt 6.6
„ 95. München Sternwarte: 16. Dezember Bemerkungen: = statt Hoch ≡.
„ 105. Nürnberg h_t = 14.5 m statt 5.3 m.
„ 111. Tegernsee: Niederschlagstage über 1.0 im Juni: 12 statt 13.
„ 111. „ : Niederschlagstage über 1.0 im Jahre: 141 statt 142.
„ 119. Oberstdorf: Niederschlagstage über 0.1 im Februar: 7 statt 1.

Ausserdem lies überall:

Tegernsee *H* = ca. 712 m statt 734.6 m.

Bericht

über die

Tätigkeit der K. bayerischen meteorologischen Centralstation

und

der ihr angeschlossenen Stationen im Jahre 1899.

In der Art der Veröffentlichung der Beobachtungsresultate der Stationen II. und III. Ordnung hat sich keine Änderung ergeben; dieselben sind durchaus nach den internationalen Bestimmungen abgedruckt. Der Betrag der Schwere-Korrektion ist am Kopfe jeder Tabelle angegeben; diese Reduktion auf Normalschwere ist aber weder an den einzelnen Aufzeichnungen noch an den Mittelwerten des Luftdrucks angebracht.

Das Beobachtungsmaterial lief ein von 35 Stationen II. Ordnung und 17 Stationen III. Ordnung.

Bezüglich der Regenstationen hat sich eine wesentliche Änderung ergeben durch die Errichtung eines k. b. Hydrotechnischen Bureaus in München. Dasselbe legte in diesem Jahre 117 nicht dem Beobachtungsnetze der k. b. Meteorologischen Centralstation angehörige Niederschlagsstationen an. Die Meteorologische Centralstation überlässt die täglichen Niederschlagsmessungen aller ihrer Stationen dem Hydrotechnischen Bureau, das dieselben zusammen mit den Beobachtungen seiner eigenen Stationen im „Jahrbuch des k. b. Hydrotechnischen Bureaus“ in extenso zum Abdruck bringt. Die Meteorologische Centralstation erhält im Austausch die monatlichen Niederschlagssummen von den dem anderen Institut gehörigen Stationen.

Um eine unnötige und sehr umfangreiche Doppelveröffentlichung zu vermeiden, wird daher in unserem Jahrbuche die Verteilung des Niederschlags in Bayern nur mehr durch die monatlichen und jährlichen Niederschlagssummen sowie durch die Angabe der Niederschlagshäufigkeit für sämtliche Stationen (meteorologische und hydrotechnische) gegeben.

Neu aufgenommen wurden die Stationen II. Ordnung: Bodenmais (von November 1898 bis September 1899), Waldhäuser (ab März 1899), Klingenbrunn (ab November 1898), Schaufling (ab November 1898), ferner Burghausen (ab Oktober 1898) und Wallerstein (ab 1. Dezember 1899).

Von diesen Stationen haben, wie man sieht, mehrere noch am Schlusse des Jahres 1898 ihre Beobachtungen begonnen; da aber die Mitteilung ihrer Aufzeichnungen erst in diesem Jahrbuche erfolgen konnte, wurde ihrer im Vorworte 1898 noch keine Erwähnung getan.

In Kaisheim erfuhren die Messungen vom Februar bis Mai durch Krankheit des Beobachters eine Unterbrechung.

Das eingelaufene Material ist für 16 Normalstationen II. Ordnung in voller Ausführlichkeit und genau dem internationalen Schema entsprechend zum Abdrucke gelangt, von 33 Normalstationen sind die Pentadenmittel der Temperatur, abgeleitet aus den täglichen Extremen $^1/_2$ (Max. + Min.), von 52 Stationen ebenfalls genau nach internationalem Schema die Monats- und Jahresmittel aller Elemente, ausserdem von 232 Stationen die Monats- und Jahressummen sowie die monatliche und jährliche Niederschlagshäufigkeit veröffentlicht worden.

Der direkte Verkehr mit den zwei österreichischen Stationen Bregenz und Salzburg, sowie die allmonatlichen Mitteilungen der Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse von Württemberg, Baden und Elsass durch die bezüglichen Centralstellen in Stuttgart, Karlsruhe und Strassburg zur Ergänzung und Erweiterung der Isothermen- und Isohyeten-Karten in unseren Monatsübersichten ist erhalten geblieben.

Ebenfalls wie bisher erfolgte die Mitteilung der Gewitter- und Hagelmeldungen aus Württemberg, Baden und Hohenzollern sowie aus den an Bayern angrenzenden norddeutschen Gebietsteilen, worüber das Weitere aus dem bezüglichen Kapitel des vorliegenden Bandes ersehen werden möge.

Auch die Schneebeobachtungen in Bayern wurden in der bisherigen Weise fortgesetzt; die hier stattgehabten kleinen Änderungen findet man auf S. A 4 des Anhangs I besprochen.

Über Veränderungen, die sich in der Lokalität oder der Instrumentenaufstellung der Stationen ereigneten, wird in der Beschreibung der neueingerichteten Stationen berichtet (S. IX).

Das Berichtsjahr brachte im Personal der Centralstation sehr empfindliche und für die Führung des Dienstes äusserst störende Verluste.

Dr. Gustav Mönnichs war im Vorjahre von Strassburg nach München übergesiedelt und war hier bestrebt, sich in der Meteorologie weiter auszubilden. Nachdem er sich eingehend über die Aufgaben unterrichtet hatte, die einem wissenschaftlichen Beobachter an der meteorologischen Hochstation Zugspitze zukommen würden, fasste er kurz vor Weihnachten den definitiven Entschluss, sich um die Zulassung als Praktikant an der Meteorologischen Centralstation zu bewerben und sich dabei zur Übernahme des Beobachterpostens auf der Zugspitze zu verpflichten. Die Bewilligung zum Eintritte als Praktikant wurde ihm vom K. Kultusministerium erteilt, doch sollte er dies nicht mehr erfahren. Eine kurze Ferienpause über die Weihnachtsfeiertage benützte Dr. Mönnichs, um mit alten Freunden von Strassburg aus eine Wintertour ins Berner Oberland zu unternehmen. Zwei der Teilnehmer mussten aus zufälligen Gründen die geplante Tour abbrechen, während Dr. Mönnichs und Dr. Ehlert am 1. Januar versuchten, von Gadmen über den Sustenpass nach Wasen zu gehen. Dieselben erreichten das Unterkunftshaus „am Stein" auf der Steinalpe. Von dort brachen sie in Rücksicht auf die Lawinengefahr schon um 3 Uhr morgens des 2. Januar auf. Wenige Stunden später muss das Unglück eingetreten sein. Erst ein halbes Jahr später fand man die Leichen. Am wenig steilen Hang beim Steingletscher an der Moräne, von einer kleinen Lawine eingedeckt, lagen sie dicht beieinander.

Adjunkt Dr. Horn war bereits in den letzten Jahren mehrmals durch rheumatische Erkrankungen gehindert gewesen. Da sich überdies ein nervöses Leiden ausbildete, musste er vom 16. Marz ab dauernd als erkrankt beurlaubt werden.

Als Hilfsarbeiter waren vorübergehend für kurze Zeit die Herren Wilhelm Winkler, Eduard Huber und Jakob Mahl verwendet.

Bei dem Personale der Stationen sind folgende Veränderungen eingetreten:

In Würzburg versieht seit dem Wegzuge des Assistenten Dr. Stern nach Paris (am 1. März) der Präparator Marstaller allein die Station.

Auf dem Hohenpeissenberg ging die Funktion des 2. Beobachters von dem nach Halfing versetzten Lehrer Hugo Fürst auf den ab 1. Juni neu angestellten Lehrer Hugo Krapf über.

In Kaisheim musste im Februar der bisherige Beobachter Dr. Amon wegen Erkrankung seine Stelle aufgeben. Ab 1. April wurde der Anstaltsarzt Dr. Schirmer mit der Führung der dortigen Station beauftragt. Nach der Enthebung desselben trat als neuer Beobachter ab 1. Mai der Anstaltsarzt Dr. Bschorer ein. Durch diesen Wechsel erlitten die Aufzeichnungen von Februar bis Mai grosse Unterbrechungen.

Von Kissingen wurde Rektor Schremmel nach Traunstein berufen. An seine Stelle trat auch als meteorologischer Beobachter Rektor Metschnabel, der von dem Pedell der Realschule K. Stark unterstützt wird.

An der neu errichteten Station Bodenmais machte seit November 1898 Forstmeister Elsner die Beobachtungen. Eine Beförderung desselben hatte im Oktober 1899 seinen Wegzug zur Folge.

In Waldhäuser übernahm der bisher bereits als Niederschlagsbeobachter tätige Forstwart Röhrer die Station, deren Zweck, wie auch der der übrigen im Bayerischen Walde für die Dauer eines Jahres errichteten Stationen im Vorwort 1898 erwähnt ist.

In Klingenbrunn beobachtet Forstamtsassessor Zechmeister.

In Schaufling besorgt Pfarrer Dr. Maier die Aufzeichnungen.

Die Station Burghausen hat P. Ansgar Thoss zum Beobachter.

Die Station Wallerstein führt Privatier Bechtle.

Nach diesen Änderungen ergab sich als Stand der Stationen und der an ihnen tätigen Beobachter zu Ende des Jahres 1899 folgendes:

Übersichtstabelle über sämtliche Stationen

nach der Polhöhe geordnet.

(Stand vom 31. Dezember 1899.)

A. Stationen II. Ordnung.

a) Normalstationen.

Station	See-höhe	Geo-graph. Breite		Länge östlich von Green-wich				Beobachter	Lokal
	m	°	′	°	′	m	s		
Kissingen	209.2	50	12	10	5	40	18	Metschnabl, K. Rektor.	K. Realschule.
Kahl a. M.	110.3	50	4	9	1	36	3	Schilling, Lehrer.	Schulhaus.
Bayreuth	363.3	49	57	11	34	46	17	Dr. Kolb, Assistenzarzt.	K. Kreisirrenanstalt.
Bamberg	287.7	49	53	10	53	43	32	Dr. Hartwig, Direktor. Dr. Clemens, Assistent.	Sternwarte.
Würzburg	179.3	49	48	9	56	39	44	Marstaller, Präparator.	Physik. Institut der K. Universität.
Ludwigshafen	100 3	49	29	8	26	33	48	Dr. Heide, K. Professor.	K. Realschule.
Nürnberg	314 9	49	27	11	5	44	18	Längenfelder, Oberapotheker, Weihmann, Apotheker.	Städtisches Krankenhaus.
Kaiserslautern	242.2	49	27	7	46	31	4	Dr. Medicus, K. Professor a. D., Horlacher, Laborant.	K. Kreisrealschule.
Ansbach	413.8	49	18	10	35	42	18	Jüdt, K. Rektor der Realschule.	K. Realschule.
Weissenburg a. S.	426.6	49	2	10	58	43	53	Deyhle, K. Reallehrer.	K. Realschule.
Regensburg	342.6	49	1	12	7	48	26	Dr. Wittwer, K. Stabsarzt.	K. Militärlazarett.
Passau	309.4	48	34	13	28	53	52	Dr. Putz, K. Lyzealprofessor.	K. Gymnasium.
Landshut	395 4	48	32	12	10	48	38	Dr. Botz, K. Rektor der Realschule.	K. Realschule.
Augsburg	499.6	48	22	10	54	43	36	P. F. Eichinger, O. S. B.	Benediktinerstift.
München (Centralstation)	523.2	48	9	11	34	46	16	Die Direktion der K. met. Centralstation.	Met. Centralstation, gemiet. Lokal.
München (Sternwarte)	528.9	48	9	11	36	46	26	Esser, Kastellan, List, Offiziant.	K. Sternwarte.
Traunstein	597	47	52	12	39	50	34	Blumschein, K. Reallehrer.	K Realschule.
Hohenpeissenberg	993.9	47	48	11	1	44	3	Fischer, Pfarrer, Krapf, Lehrer.	Pfarrhaus.
Tegernsee	~~734.6~~ 742.0	47	43	11	45	47	0	Bauer, Gemeindeschreiber.	Gemeindehaus.
Wendelstein	1727.2	47	42	12	1	48	3	Hechenberger, Bes. des Wendelsteinhauses.	Touristenhaus

b) Ergänzungsstationen.

Mainz	90.6	50	0	8	16	33	5	v. Reichenau, k. pr. Premierleutnant a. D.	Naturhistorisches Museum.
Buchenau	750	49	2	13	20	53	20	v. Poschinger, Gutsbesitzer.	Privathaus.
Waldhäuser	970	48	56	13	28	53	52	Röhrer, Forstwart.	Dienstwohnung des Beobachters.
Klingenbrunn	833	48	55	13	19	53	16	Zechmeister, K. Forstamtsassessor.	Dienstwohnung des Beobachters.
Wallerstein	446.7	48	53	10	29	41	58	Bechtle, Privatier.	Privathaus des Beobachters.
Schaufling	470	48	51	13	4	52	18	Dr. Maier, Pfarrer.	Pfarrhof.
Kaisheim	480.0	48	46	10	48	43	12	Dr. Bschorer, K. Anstaltsarzt.	K. Strafanstalt.
Karlshuld	382.0	48	40	11	18	45	12	Die Oberin der Armen Schulschwestern.	Kloster der Armen Schulschwestern.
Burghausen	365	48	10	12	50	51	22	P. Ansgar Thoss, O. Cap.	Kloster der Kapuziner.
Schongau	709.8	47	49	10	54	43	36	Jehlin, Apotheker.	Privathaus des Beobachters.
Reichenhall	471.4	47	43	12	53	51	31	Bauer, Lehrer.	Privathaus des Beobachters.
Hirschberghütte	1512.0	47	40	11	42	46	47	Bernardi, Hüttenpächter.	Touristenhaus.
Partenkirchen	714.6	47	30	11	6	44	24	Beckert, Hofphotograph.	Privathaus des Beobachters
Oberstdorf	822.8	47	24	10	17	41	7	Heinle, Pfarrer.	Pfarrhaus.

B. Stationen III. Ordnung.

a) Normalstationen.

Station	Meeres-höhe	Polhöhe		Länge östlich von Green-wich				Beobachter	Lokal
	m	°	′	°	′	m	s		
Hof	473	50	19	11	55	47	41	Hager, Gaskontrolleur.	Gasanstalt.
Erlangen	281	49	36	11	1	44	3	Sajfert, Obergärtner.	Botanischer Garten der K. Universität.
Grünstadt	167	49	34	8	10	32	40	Eibel, Bahnhofverwalter.	Bahnhof.
Kusel	226	49	32	7	24	29	36	Kornder, K. Präparandenlehrer.	Wohnhaus des Beobachters.
Amberg (Maria-Hilf-Berg)	519	49	27	11	52	47	29	P. L. Maier, O. S. Fr.	Franziskanerkloster.
Cham	386	49	13	12	40	50	39	Dr. Bayerl, prakt. und Krankenhausarzt.	Distriktskrankenhaus.
Landau	145	49	12	8	7	32	26	Sutter, K. Rektor der Realschule.	K. Realschule.
Metten	320	48	51	12	55	51	40	P. Emmeran Kappert, O. S. B.	Benediktinerstift.
Ingolstadt	369	48	45	11	26	45	46	Henkel, Adjunkt.	K. Centralbahnhof.
Eggenfelden	417	48	24	12	46	51	4	Das Guardianat.	Franziskanerkloster.
Ottobeuren	646	47	56	10	18	41	12	P. R. Kuhn, O. S. B.	Benediktinerstift.
Rosenheim	446	47	51	12	8	48	31	Ostermann, K. Professor.	Privathaus des Beobachters.
Lindau	399	47	33	9	41	38	43	Lindemann, K. Offizial.	K. Hauptzollamt.

b) Ergänzungsstationen.

Station	Meereshöhe	Polhöhe		Länge östlich von Greenwich				Beobachter	Lokal
	m	°	′	°	′	m	s		
Amberg (Stadt)	385	49	27	11	51	47	26	Dr. Schmelcher, K. Medizinalrat.	K. Gefangenanstalt.
Straubing	329	48	53	12	33	50	13	Dr. Gebert, K. Professor.	K. Realschule.
Weihenstephan	497	48	24	11	44	46	55	Miller, Direktorialfunktionär.	K. landwirtschaftliche Centralschule.
Mittenwald	919	47	27	11	16	45	2	Tiefenbrunner, Hof-Instrumentenmacher.	Privathaus des Beobachters.

In diesem Jahre wurden bereits verschiedene Instrumente beschafft, die später auf der Zugspitze zur Verwendung kamen oder zu aëronautischen Versuchen benützt wurden. In dieser Weise ist anzuführen 1 Sonnenscheinautograph, 1 gewöhnliches und 1 kompensiertes Registrierthermometer, 1 Anemometer nach Crelle, 1 Statoskop, 1 grosser Glaszylinder zur Prüfung von Barometer und Barographen. Für den laufenden Betrieb wurden wieder einige Stationsthermometer, Windfahnen, Thermometer- und Hygrometergehäuse angeschafft.

Im Jahre 1899 wurden folgende Dienstreisen ausgeführt:

a) von Direktor Dr. Erk:

Die schwere Erkrankung des Beobachters in Landshut, Rektor Botz, machte die Einweisung der Tochter des Hausmeisters Mass notwendig, die am 24. April besorgt wurde.

Verschiedene Schwierigkeiten des Beobachters am Hohenpeissenberg wurden durch einen Besuch am 13. und 14. Mai behoben. Es fand auch eine Auswechselung nicht mehr gebrauchsfähiger Instrumente statt.

Das Studium der lokalen Verhältnisse in Füssen, woselbst auf Kosten des Verschönerungsvereins Registrierinstrumente aufgestellt werden sollten, bezweckte die Reise vom 17. und 18. Mai. Daran schloss sich ein Besuch der Regenstation Hohenschwangau.

Da es sehr wünschenswert erschien, von mehreren Kur- und Sommerfrischorten für den täglichen Wetterbericht telephonische Mitteilungen zu erhalten, wurden am 20. und 21. Mai in Tegernsee die nötigen Schritte unternommen, um von diesem Orte tägliche Angaben zu erhalten. Bei dieser Gelegenheit wurden auch die Instrumente der Station einer Besichtigung unterzogen.

Nach dem Besuche der Regenstation Leipheim am 27. Mai fuhr Direktor Dr. Erk nach Ulm, um dort in der Fabrik des Herrn Joseph Wörz die Ventilatoren zu studieren, die derselbe speziell für die Zwecke der Registrierballonfahrten konstruiert hatte. Am 29. Mai besichtigte Direktor Dr. Erk die Aufstellungen zu Temperaturmessungen am Ulmer Münster. An den Besuch von Ulm schloss sich der von Kaisheim, woselbst der Wechsel des Beobachters eingehende Instruktion nötig machte.

In Würzburg versieht seit April der Präparator Marstaller allein die Station. Zu seiner genauen Instruktion und zur Revision der Instrumente weilte Direktor Dr. Erk am 6. und 7. Juni in dieser Stadt. Der Regenmesser, dessen Aufstellung durch bauliche Änderungen nicht mehr einwandfrei war, wurde nach dem botanischen Garten verlegt.

Eine genaue Vergleichung der Niederschlagsmengen benachbarter Orte ergab auffallend grosse Regenmengen in Benediktbeuren. Die genaue Kenntnisnahme der hydrographischen Verhältnisse bezweckte die Reise am 11. Juni. Da die Lage des Regenmessers in der Tat zu manchen Bedenken Anlass gab, wurde ein weiterer Regenmesser an einem anderen Orte aufgestellt.

Die Aufstellung der Registrierinstrumente in einem Screen und die Unterweisung der mit der Bedienung betrauten Persönlichkeiten bildete den Zweck der Reise nach Füssen vom 25.—29. August.

Vom 4.—6. September gab eine Reise nach Tegernsee und die daran anschliessende Besteigung des Hirschberges Gelegenheit, den Beobachtern nötige Instruktionen zu erteilen und instrumentelle Mängel zu beheben.

Verschiedene Besprechungen wegen des Transportes auf die Zugspitze machten eine Reise nach Partenkirchen vom 7.—9. September notwendig. Schlechte Witterung, die zu dem bekannten Hochwasser führte, machte den geplanten Aufstieg zur Zugspitze unmöglich.

Der Besuch der Niederschlagsstationen Obergrainau, Kaltenbrunn, Ettal, Murnau wurde vom 27.—31. Oktober ausgeführt.

b) von Assistent Ehrhart:

Im Interesse seiner Ausbildung als zukünftiger Beobachter auf der Zugspitze begab sich Assisten Ehrhart am 20. Mai nach Partenkirchen und stieg dann durch das Raintal zur Knorrhütte auf. Die Besteigung der Zugspitze selbst wurde durch schlechtes Wetter vereitelt. Auf dem Rückwege wurde die Station Partenkirchen eingehend besichtigt.

Das mangelhafte Funktionieren des Registrierthermometers auf dem Wendelstein machte die Überbringung eines neuen Instrumentes dorthin nötig, die am 3. und 4. Juni ausgeführt wurde. Es schloss sich daran wieder eine genaue Unterweisung der dortigen Beobachter.

Der Abschluss der äusseren Arbeiten am Zugspitzobservatorium erfolgte Anfang November. Kommerzienrat Wenz, der Erbauer des meteorologischen Turmes, stieg am 6. November zur Hochwarte auf ihm schloss sich Assistent Ehrhart an, der sich mit den Verhältnissen vertraut machen sollte. Die glücklich durchgeführte Besteigung, die gerade zur rechten Zeit vor dem eintretenden Neuschnee ausgeführt wurde, gab Gelegenheit zu mancher Erfahrung, die für den Betrieb des Observatoriums von Wert wurden; dasselbe wird im Sommer 1900 fertiggestellt und seiner Bestimmung übergeben werden können.

Im Betriebe des telegraphischen Dienstes, sowie in der Verbreitung der telegraphischen Prognosen und der gedruckten Wetterberichte ist keine wesentliche Änderung eingetreten.

In der Wetterkarte trat am 21. Oktober an Stelle von Bozen Gardone-Saló, am 16. Oktober an Stelle von Hurstcastle Portland-Bill, am 17. Oktober an Stelle von Bellmullet Blacksod.

Die regelmässige Berichterstattung an die Presse, die Beiziehung der Centralstation und ihrer Beamten zu technischen Gutachten, die Benützung der Bibliothek und des Beobachtungsmateriales durch Vertreter benachbarter Fächer, kurz der Verkehr mit Aussen ist der bisherige lebhafte geblieben.

Den Herren Beobachtern, welche das Material für dieses Jahr lieferten, danke ich für ihren bewährten Eifer. Ebenso den Herren der Centralstation, welche an der Aufarbeitung des Materials beteiligt waren.

München, im März 1907.

F. Erk.

Beschreibung

der

Neuaufstellung der Instrumente in Bodenmais, Waldhäuser, Klingenbrunn, Schaufling, Burghausen, Wallerstein.

Bodenmais (Ergänzungsstation II. Ordnung).

Seehöhe 691 m. Polhöhe 49° 4'. Östliche Länge von Greenwich 14° 36'.

Die Station ist im K. Forstamt untergebracht. Das Haus liegt frei. Die Thermometer befinden sich an einem nach NNE gerichteten Hochparterrefenster ($h_t = 1.8$ m), der Boden unter denselben ist Strasse mit teilweisem Rasen. In der Richtung nach NE steht in einiger Entfernung die Kirche, die für das Thermometergehäuse einen Schutz gegen die Morgensonne gibt. Der Regenmesser ($h_r = 1.4$ m) ist in dem im Westen vom Hause gelegenen Garten aufgestellt. Die Aufzeichnungen besorgt der K. Forstmeister Elsner.

Waldhäuser (Ergänzungsstation II. Ordnung).

Seehöhe 970 m. Polhöhe 48° 56'. Östliche Länge von Greenwich 13° 28'.

Die Thermometer dieser Station befinden sich in einer Wildschen Hütte ($h_t = 3$ m). In der Nähe davon steht der Regenmesser ($h_r = 1.5$ m). Die Aufstellung ist mit der Dienstwohnung des Beobachters, des Forstwartes Röhrer verbunden.

Klingenbrunn (Ergänzungsstation II. Ordnung).

Seehöhe 833 m. Polhöhe 48° 55'. Östliche Länge von Greenwich 13° 19'.

Die Aufstellung erfolgte in dem Wohnhause des Beobachters, K. Forstamtsassessors Zechmeister. Die Thermometer befinden sich an der Nordseite des Hauses ($h_t = 1.25$ m); seitliche Gebäude verhindern Bestrahlung, ohne die freie Lage der Thermometer zu stören. Der Regenmesser steht am Zaune ($h_r = 1.75$ m) an einer Stelle, die nach der Aussage des Beobachters Gewähr für mittlere Verhältnisse bietet.

Schaufling (Ergänzungsstation II. Ordnung).

Seehöhe 470 m. Polhöhe 48° 51'. Östliche Länge von Greenwich 13° 4'.

Die Aufstellung der Thermometer erfolgte im Pfarrhause an einem im 1. Stock gelegenen, nach N gerichteten Fenster eines ungeheizten Ganges ($h_t = 4$ m), unter den Thermometern befindet sich der Garten. Der Regenmesser ($h_r = 1.3$ m) steht frei auf der Westseite des Hauses, das nächste ca. 10 m hohe Haus ist 7.5 m von ihm entfernt. Die Aufzeichnungen besorgt der Pfarrer Dr. Maier.

Burghausen (Ergänzungsstation II. Ordnung).

Seehöhe 365 m. Polhöhe 48° 10'. Östliche Länge von Greenwich 12° 50'.

Das Kapuzinerkloster, in welchem die Station untergebracht ist, liegt in nächster Nähe der Salzach. Die hohen Gebäude bilden ein leider nach SE offenes Hufeisen. Da eine Fensteraufstellung wegen Kleinheit der Zellen nicht möglich war, musste Doppelaufstellung im Garten erfolgen. Die Thermometer befinden sich im normalen Thermometergehäuse, das an einem Pfosten frei im Abstande von 1.6 m über dem Boden befestigt ist; in demselben Garten hat der Regenmesser ($h_r = 1.4$ m) und der Schneepegel Aufstellung gefunden. Die Windfahne ist auf dem flachen Dache des südlichen Flügelbaues angebracht. In dem tief eingeschnittenen Tale, in dem Burghausen liegt, wird die Windbeobachtung nur lokalen Wert haben. Das Barometer hängt in einem ungeheizten Korridor. Die Ablesungen der Instrumente erledigt P. Ansgar Thoss.

Wallerstein (Ergänzungsstation II. Ordnung).

Seehöhe 446.7 m. Polhöhe 48° 53'. Östliche Länge von Greenwich 10° 29'.

Die Station ist in einem nach allen Seiten freiliegenden Hause untergebracht. Die Thermometer befinden sich in einer Blechbeschirmung vor einem im zweiten Stock gelegenen, nach Norden schauenden Fenster. Die Höhe der Thermometer über dem Boden beträgt 7 m. Das Barometer befindet sich in einem nicht heizbaren Zimmer. Der Regenmesser steht in einem Garten, in welchem Zwergobst gebaut wird. Die Höhe der Auffangfläche mit 2.6 m ist so gewählt, dass dieselbe durch die Bäume nicht gedeckt wird. Die Station ist aus privaten Mitteln des Beobachters Privatier Bechtle eingerichtet.

Kahl a/M.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	42.2	39.9	38.9	1.0	3.3	4.3	− 1.2	5.2	2.0	4.1	5.3	5.0	83	92	80	SE 2	SE 2	S 2	10	10 ●	10	3.4	n ✳. 1^{37}–2^{57} p ◍	—
2.	31.9	22.8	29.8	5.0	5.6	2.4	0.5	7.1	3.8	5.2	6.4	5.2	80	94	94	SW 6	SW 4	SW 4	10	8	10 ●	18.9	n, 9^{37} a–1^{37} p, 2^{37-47} p ●. 3^{7} p	—
3.	34.2	39.4	47.5	1.1	2.5	2.9	− 0.2	3.4	1.6	4.6	5.1	4.7	92	93	82	o	o	SW 2	10	10	10	1.1	n ◍ [an ⎓ ztw. ◍	—
4.	55.3	55.5	56.0	1.3	3.1	3.7	0.7	4.3	2.5	4.8	5.7	5.9	94	98	98	o	SW 2	SW 2	10	10 ●	10	2.5	p ◍	—
5.	58.1	59.5	60.7	5.2	6.8	6.0	2.9	7.4	5.2	6.6	**7.4**	7.0	100	100	100	SW 2	o	o	10	10	10	3.7	n, t ztw. ◍. 4^{37} p ≡	—
6.	**63.0**	62.3	61.3	− 1.3	0.3	− 1.9	− 2.7	6.9	2.1	4.2	4.7	4.0	100	100	100	o	o	o	10 ≈	10 =	10 ≈	−	a ⎵. t ≡	—
7.	56.8	54.2	53.2	0.0	2.8	2.2	− 5.6	3.5	− 1.1	4.6	5.1	5.3	100	91	98	o	SW 2	o	10	10	10	−	a ⎵	—
8.	52.3	51.6	52.0	2.1	7.7	5.1	− 0.1	8.5	4.2	5.2	7.1	6.6	98	90	100	o	o	S 4	10	10	10	−		—
9.	51.4	49.9	48.8	− 1.6	4.9	0.5	− 2.7	6.1	1.7	4.1	6.0	4.6	100	94	96	o	o	SW 2	10	0	0	−	a ⎵	—
10.	46.9	45.8	45.4	− 1.7	4.7	3.3	− 3.7	5.8	1.1	4.0	5.3	4.8	100	82	83	SW 2	SW 2	SW 4	5	4	10	−	a ⎵	—
11.	45.4	47.2	48.1	1.9	7.1	2.3	1.0	8.1	4.6	4.5	6.3	4.7	86	84	85	SE 4	SW 2	SW 2	9	6	0	−		—
12.	51.1	46.0	36.9	3.1	5.2	6.1	1.4	6.9	4.2	4.8	5.5	6.4	84	83	91	SW 4	SW 4	SW 4	7	10	10 ●	3.4	1^{37} p an ztw. ◍	—
13.	43.5	48.6	43.5	6.8	6.5	4.0	2.9	9.1	6.0	4.3	4.9	5.9	59	68	97	NW 10	W 6	W 2	10	9	10 ●	15.6	9^{37} p an ⎓. n, 6^{7}–8 p ◍	—
14.	47.4	48.9	50.6	4.6	6.6	4.0	2.2	11.7	7.0	5.1	4.3	4.8	81	59	78	SW 2	NW 2	SW 4	8	6	8	8.4	n ◍	—
15.	55.3	53.8	49.4	3.0	4.8	5.8	2.0	6.2	4.1	4.6	5.2	6.8	81	81	99	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10 ●	0.8	6^{37} p an ◍	—
16.	46.3	43.8	42.6	9.2	9.6	7.5	5.2	10.4	7.8	6.8	6.4	7.3	79	71	94	SW 8	SW 8	SW 4	9	10	10 ●	12.8	n, 2^{52} p an ◍	—
17.	43.4	48.6	54.6	6.1	5.2	2.4	1.1	7.6	4.4	5.9	4.3	3.1	84	65	58	W 6	NW 4	NW 2	10	8	1	2.1	n, t ztw. ◍	—
18.	51.8	50.6	52.2	0.7	3.8	7.1	− 0.1	8.9	4.4	4.7	5.9	7.2	96	98	96	o	SE 2	S 2	10 ✳	10	10	6.3	n ✳. a ◍ ✳. 5^{17-62} p ◍	—
19.	52.3	51.2	50.9	7.6	8.9	6.8	6.0	9.8	7.9	6.6	7.1	5.8	85	84	78	SW 4	SW 2	o	10	6	10	0.1	n ◍^{0}	—
20.	51.7	53.1	53.0	7.9	9.1	8.6	3.8	10.0	6.9	6.4	7.0	7.2	81	81	87	SW 6	SW 4	SW 4	9	7	10	−		—
21.	52.3	50.2	49.7	8.4	11.6	6.9	5.9	**12.2**	**9.1**	6.1	6.0	5.5	74	58	74	SW 2	S 2	S 2	10	4	0	−		—
22.	49.5	48.1	48.7	4.9	11.4	8.2	3.1	12.1	7.6	5.3	6.2	5.6	84	61	69	S 2	SW 2	S 2	4	7	10	−		—
23.	50.5	50.9	52.5	7.3	9.6	5.0	4.2	10.6	7.4	7.1	6.6	5.8	93	74	89	SW 2	SW 4	SW 2	9	10	2	−		—
24.	54.4	56.2	58.9	3.0	2.3	0.1	− 1.0	7.9	3.5	5.4	4.9	3.5	95	91	76	o	NE 4	NE 4	9	10	10	−		—
25.	61.4	61.1	61.7	0.5	− 0.2	− 0.1	− 2.0	1.4	− 0.3	3.5	3.2	3.4	73	70	75	NE 4	NE 6	NE 6	10	10 ✳	10	0.5	p ✳	—
26.	**63.0**	61.9	62.7	− 1.9	2.7	− 1.3	− 2.6	3.9	0.7	3.3	3.7	3.4	84	67	81	NE 2	NE 4	NE 2	3	7	1	−		—
27.	61.1	59.9	59.7	− 3.0	4.2	− 0.3	− 3.9	5.0	0.6	3.3	3.6	3.3	88	58	75	o	NE 4	o	1	0	0	−	a ⎵	—
28.	57.7	55.3	54.6	− 5.3	2.1	− 3.7	− 6.1	3.1	− 1.5	**2.7**	3.2	3.4	88	60	97	o	NE 2	o	0	0	0	−	a ⎵	—
29.	52.9	51.3	50.4	− 3.5	− 0.6	− 1.8	− 8.1	0.0	− 4.1	3.4	3.6	3.8	97	83	96	o	o	W 2	10	10	10	−	a ⎵	—
30.	49.6	48.8	48.9	− 1.1	1.7	0.7	− 2.5	3.0	0.3	4.1	4.5	4.3	97	88	89	o	o	o	10	10	10	−		—
31.	45.2	42.3	40.0	− 1.0	1.3	− 1.6	− 3.3	2.0	0.7	3.7	3.8	3.6	86	76	88	E 2	o	o	8	10	0	−		—
Mittel	50.9	50.3	50.4	2.3	5.0	3.1	− 0.1	6.7	3.3	4.8	5.3	5.1	88	80	87				8.4	7.8	7.2	79.6		

Bayreuth.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 363.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	21.7	19.7	19.7	− 1.4	0.3	0.3	− 3.8	1.1	− 1.4	3.6	4.1	4.2	85	86	88	SE 2	SE 2	SE 4	10	6	9	0.2	a ≡. p ztw. ✳^{0} ⎓	—
2.	12.5	03.1	06.2	3.6	2.1	3.1	− 1.7	5.5	1.9	4.7	4.8	4.2	79	89	73	W 6	SW 2	SW 6	10	10 ●✳	10	10.9	n ztw. ✳. t ztw. ◍^{0} ✳. p ⎓	—
3.	12.7	15.7	22.7	0.5	1.3	1.1	− 2.2	3.1	0.5	4.3	4.1	4.0	90	81	80	SW 4	W 2	NW 4	5	10	10	0.8	n, t ztw. ✳. p ztw. ⎓	—
5	35.5	36.9	38.5	1.7	3.1	3.7	− 0.8	5.5	2.4	3.9	3.8	4.3	86	75	90	NW 2	W 2	W 2	10	10	10	1.4	n, p ztw. ✳	—
6.	40.0	39.6	39.7	− 0.1	− 0.4	− 3.0	− 3.0	3.7	0.4	5.0	5.2	5.5	96	91	92	E 2	NE 2	E 2	10 =	10 =	10	1.2	n, t ≡^{2} ztw. ◍^{0}	—
7.	35.4	33.5	32.1	− 4.7	− 0.3	0.1	− 6.8	0.3	− 3.3	4.5	4.2	3.6	**98**	94	**98**	NW 2	W 2	W 2	10	9	10	−	a, p ztw. ≡	—
8.	31.0	30.5	30.8	1.2	1.5	0.5	− 1.4	2.7	0.7	3.0	3.7	4.1	93	84	89	SE 2	SE 2	SE 2	4	10	10	−	a ⎵^{2} ≡	—
9.	30.5	29.3	28.1	− 2.4	3.1	0.1	− 4.5	3.3	− 0.6	4.6	4.8	4.5	92	94	94	SE 2	SE 2	SE 2	10	9	10	−	a, p ztw. ≡	—
10.	26.9	25.9	25.6	− 1.3	0.3	− 1.7	− 3.1	0.4	− 1.4	3.6	3.1	4.2	94	55	91	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	−	a ⎵ ≡. p ≡^{0}	—
11.	24.4	25.4	27.1	− 2.9	1.3	3.6	− 4.8	4.2	− 0.3	3.8	4.2	3.8	90	90	94	SE 2	SE 2	SE 2	10	4	0	−	a ⎵^{2} ≡. p ztw. ≡	—
12.	28.9	26.2	19.4	2.7	5.0	6.5	1.5	6.5	4.0	3.1	3.8	5.1	86	74	87	SE 2	E 2	SW 2	3	9	10	−	a ⎵ ≡. p ztw. ≡	—
13.	17.8	22.4	23.2	4.6	5.3	3.2	0.7	8.3	4.5	4.9	4.3	4.0	87	65	56	SW 2	SW 4	SW 2	10	7	10 ●	2.6	n ztw. ✳. 4^{30} p–8 p ztw. ◍	—
14.	23.6	25.9	26.9	3.4	3.2	3.0	1.7	6.9	4.3	4.5	4.3	4.7	71	64	82	SW 8	W 8	W 4	10	8	10 ●	0.8	n, t ztw. ◍ ⎓	—
15.	31.8	31.5	28.9	2.0	3.6	3.0	− 0.3	4.3	2.0	4.1	4.0	3.8	69	69	65	W 4	NW 6	NW 2	10	9	7	11.9	n ztw. ◍ ✳^{0}	—
16	24.9	21.8	20.4	8.0	9.0	7.2	1.5	9.7	5.6	**7.0**	5.6	6.4	89	66	85	W 6	W 8	W 6	10	10	10 ●	**13.6**	n, t ztw. ◍ ⎓ [ztw. ✳^{0}	—
17.	20.5	23.4	29.5	4.8	3.3	1.3	− 0.7	8.3	3.8	5.1	4.9	4.0	80	86	81	W 8	W 4	W 6	10 ●	9 ●	8 ✳	5.3	n, t ztw. ◍ ⎓. 4–4^{20} p △. p	—
18.	30.6	28.7	29.7	0.6	1.3	3.6	− 1.5	4.1	1.3	4.0	3.9	5.6	84	79	95	SW 2	SW 2	W 2	10 ✳	10 ✳	10 ●	3.3	n, t ztw. ✳. p ztw. ◍	—
19.	30.9	30.0	29.6	6.0	8.7	5.0	2.5	9.5	6.0	6.0	6.3	5.7	87	75	87	SW 2	SW 2	SE 2	8	8	6	1.8	n ztw. ◍	—
20.	29.7	31.2	32.0	7.6	7.7	7.3	3.2	8.7	6.0	5.2	6.1	6.4	66	78	86	SW 6	SW 6	SW 2	10	8	10	0.1	a, p ztw. ◍^{0}	—
21.	30.9	29.7	29.5	7.5	10.8	4.8	4.8	**11.6**	**8.2**	5.2	5.8	5.3	67	59	83	SW 2	SW 2	SE 2	9	8	0	0.1	n ◍^{0}	—
22.	28.9	27.8	28.3	1.5	9.5	5.0	− 0.8	11.2	5.2	4.1	5.1	5.0	81	58	77	SE 2	E 2	SE 2	2	4	4	−	a ⎵^{2} ≡^{0}. p Dunst	—
23.	29.3	29.3	30.5	2.9	6.1	6.4	0.0	7.9	4.0	4.8	5.5	6.0	86	79	85	SE 2	SE 2	W 2	9	9	10	−	a ≡	—
24.	31.7	32.6	34.6	4.4	4.5	− 0.4	− 0.4	6.4	3.0	5.6	4.9	4.4	90	77	**98**	SW 2	SW 2	NW 6	10	10	10	−	a ≡. p ztw. ⎓ ◍^{0}	—
25.	36.6	36.4	37.8	− 0.6	− 0.6	− 1.0	− 2.4	0.1	− 1.2	3.7	3.7	3.8	86	82	89	N 4	NE 6	NE 8	10 ✳	10 ✳	10	0.5	n, t ztw. ✳^{0} ⎓. n ◍^{0}	—
26.	39.9	39.5	**40.2**	− 1.4	1.6	− 0.2	− 4.0	2.1	− 1.0	3.3	3.7	3.9	79	72	84	NE 4	NE 4	E 2	7	6	6	−	n, a ztw. ⎓	—
27.	38.9	37.7	37.3	− 1.2	2.9	− 1.4	− 4.0	3.2	− 0.4	3.1	3.9	3.3	74	69	79	E 2	E 2	E 2	0	2	0	−	a ⎵ ≡	—
28.	34.5	32.6	31.6	− 5.4	0.9	− 3.7	− **7.0**	1.4	− 2.8	**2.8**	3.4	3.0	93	67	89	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	−	a ⎵^{2} ≡. p ztw. ≡	—
29.	29.5	28.0	27.4	− 5.3	− 3.2	− 1.0	− 6.7	− 0.8	− **3.8**	3.0	3.2	3.5	**98**	89	86	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10 ✳	0.5	a ≡^{2} V^{2}. 4–8 p ztw. ✳^{0}	—
30.	26.3	26.3	26.3	− 1.9	1.0	0.6	− 3.8	2.7	− 0.6	3.6	4.1	4.3	90	82	90	W 2	W 2	W 2	10	10	10	−	a ≡^{0}	—
31.	23.1	19.8	17.7	− 1.0	2.1	− 1.1	− 2.7	3.1	0.2	3.1	3.3	3.3	73	63	77	W 2	W 2	SE 2	8	2	10	−	a ≡	—
Mittel	28.7	28.2	28.5	1.1	3.1	1.8	− 1.7	4.7	1.5	4.2	4.4	4.5	84	76	85				7.9	7.6	7.7	61.0		

Bamberg.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	27.6	25.7	25.4	− 0.7	2.5	2.3	− 2.7	3.3	0.3	3.9	4.5	4.4	88	80	80	S 4	SE 4	SW 4	10	9	9	0.9	5 a ⚹. 2^{30} p ◍	✳
2.	18.5	08.6	13.8	3.6	4.6	1.5	0.5	5.7	3.1	4.8	5.6	4.6	82	89	91	SW 3	S 4	W 5	10	10 ●	10 ⚹	9.9	n, p ◍. 7^{45} p an ◍ ⚹	–
3.	19.4	22.5	30.0	− 0.3	1.7	1.1	− 1.9	3.0	0.6	4.4	4.7	4.4	98	91	89		0	W 1	N 2	10	10	10	5.6	n bis 11 p ⚹	✳
4.	38.5	39.9	40.2	0.6	0.8	0.7	0.1	2.2	1.2	4.3	4.3	4.7	90	89	98	W 1	SW 1	SW 1	10 =	10 ⚹=	10 ●	1.1	2 p ✢. t ztw. ◍ 〓	✳
5.	42.6	43.6	45.1	2.9	4.2	4.2	0.2	5.4	2.8	5.6	6.2	6.2	100	100	100	SW 1	0	N 1	10 ●=	10 ●=	10 =	2.1	n, t ztw. ◍. t 〓	✳
6.	**46.8**	46.5	46.3	− 1.9	− 0.2	− 1.3	− 2.9	4.7	0.9	4.3	4.6	4.1	100	100	98	N 1	0	NE 1	10 =	9 =	10	0.5	bis 2 p 〓^{2}. a ☋	–
7.	42.1	39.9	38.5	− 4.5	− 0.1	1.2	− 5.9	0.0	− 3.0	3.1	4.4	4.9	95	96	96		0	S 2	S 2	10 =	10	10	0.2	a ⌴ 〓. t Dunst	–
8.	37.1	36.8	37.1	1.8	5.9	2.1	0.5	8.2	4.4	5.0	5.7	5.0	91	83	93	S 1	0	SW 1	10	10	3	0.5	n ◍^{0}. Dunst	–
9.	37.0	35.7	34.7	− 2.2	3.1	0.8	− 2.9	6.3	1.7	3.9	5.1	4.5	100	90	92		0	0	0	10 =	4	2	0.1	a ⌴ 〓	–
10.	33.2	32.0	31.8	− 1.9	3.3	− 0.7	− 3.0	3.9	0.5	3.7	4.1	3.9	94	71	88	SW 2	S 2	0	1	3	5	0.1	a ⌴	–
11.	30.7	32.1	33.7	− 2.9	1.6	0.8	− 3.3	3.8	0.3	3.7	4.6	4.7	100	89	96		0	S 1	S 1	10 =	10 ●	1	–	n, a ⌴ 〓. 2 p ◍^{0}. Dunst	–
12.	35.7	32.3	24.8	2.1	5.2	4.7	− 1.0	6.7	2.9	4.9	4.4	5.5	91	66	86	SW 1	S 4	SW 4	8	9	10	2.2	n ✢. 6^{45} a, 4 p an ztw. ◍	✳
13.	25.6	30.7	29.9	5.6	5.8	3.3	3.0	7.0	5.0	4.2	4.0	5.2	62	59	90	W 8	W 8	SW 1	10	9	10 ●	6.8	n ◍ ⚍. 5^{15} a ♐. 7^{45} p an ◍	–
14.	30.6	32.3	34.0	3.2	5.0	2.4	0.1	10.0	5.1	4.5	4.0	4.1	78	62	75	W 1	W 4	W 1	10	9	10	**12.6**	n ◍ ⚍	–
15.	39.0	38.3	35.1	2.3	4.0	3.3	1.2	4.5	2.9	4.3	4.4	5.0	79	72	87	W 2	W 2	S 1	10	10	10 ●●	–	7^{15} p an ◍ 〓	–
16.	31.7	28.8	26.7	8.3	9.5	7.9	3.0	10.2	6.6	**7.0**	5.0	6.3	87	57	79	W 5	SW 6	SW 6	10	10	10	5.6	n, p ztw. ◍	–
17.	27.3	30.9	37.0	4.5	5.2	1.7	1.1	8.4	4.8	5.4	4.8	3.6	86	72	69	SW 6	NW 6	NW 4	10	8	10	3.6	n, t ztw. ◍	–
18.	37.3	35.4	36.7	0.1	0.6	5.7	− 0.4	6.0	2.8	4.2	4.5	0.7	90	94	99	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	3.3	6 a an, t ztw. ✢. p ztw. ◍	✳
19.	37.7	36.4	36.0	5.4	10.0	4.8	4.6	10.9	7.8	6.1	6.2	5.9	91	68	92	SW 3	S 4	S 1	10	8	9	1.6	n ztw. ◍. 8 p ☋ ☋	–
20.	36.6	38.2	38.7	8.0	7.6	6.1	3.1	8.7	5.9	5.1	6.3	6.5	63	80	93	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	9	0.2	9^{30} a ◍^{0}. 4^{30} p an ztw. ◍	–
21.	37.5	36.3	35.5	5.6	10.8	5.3	4.8	**12.9**	**8.9**	5.1	6.2	4.9	75	64	74	S 3	S 3	S 2	10	9	1	0.1	n ◍^{0}	–
22.	35.1	34.1	34.5	2.2	11.4	6.2	1.0	**12.9**	7.0	4.0	5.5	4.9	75	55	69	S 2	SW 2	SW 3	4	5	9	–	a ⌴. 8 p ☋	–
23.	35.6	36.0	37.2	3.5	7.4	5.4	1.8	8.0	4.9	4.7	6.3	5.9	80	82	87	S 3	S 1	S 1	9	10	10	–	8 p ☋ ☋	–
24.	38.6	39.4	41.4	2.7	5.2	0.8	0.2	6.8	3.5	5.1	5.1	4.1	91	77	85	S 1	NW 2	N 3	7	10	10 ⚹	–	2 p ◐. 8 p ⚹^{0}	–
25.	43.8	43.4	44.6	− 0.5	− 1.0	− 0.1	− 1.8	1.0	− 0.4	3.7	3.9	3.6	85	92	79	NE 4	NE 5	NE 6	10 ⚹	10	10	0.7	8 a ⚹^{0}. t ztw. ✢	–
26.	46.8	46.2	46.0	− 1.8	1.6	0.0	− 2.8	3.0	0.1	3.2	3.6	3.7	80	71	81	NE 3	NE 3	E 6	8	5	5	–	n ⚍. 8 p ☋ ☋	✳
27.	44.9	44.1	43.9	− 0.9	4.1	− 0.4	− 1.9	6.0	2.1	3.1	2.9	3.2	71	48	72	E 4	E 4	0	1	2	0	–	a ⌴	–
28.	41.2	39.3	38.1	− 3.8	1.8	− 3.1	− 5.1	3.8	− 0.7	3.0	3.3	3.4	87	63	94	NE 1	N 1	0	0	0	0	–	a ⌴	–
29.	36.6	35.0	34.3	− 6.4	− 3.5	− 2.9	− **8.6**	− 2.2	− 5.4	**2.7**	3.5	3.7	97	100	100	S 1	SW 1	0	10 =	10 =	10 ⚹	0.2	t 〓 ⋁. 8 p ☋ ⚹^{0}	–
30.	33.3	33.2	33.1	− 2.3	0.3	− 0.3	− 3.5	0.7	− 1.4	3.7	3.9	4.2	96	83	94	N 1	N 1	0	10 =	10	10	–	a 〓. Dunst	–
31.	29.8	26.5	23.7	− 2.1	2.5	− 1.4	− 2.6	4.0	0.7	3.8	3.4	3.1	96	61	80		0	SE 1	0	8	3	5	–		–
Mittel	35.4	34.8	35.1	1.0	3.9	2.0	− 0.8	5.7	2.4	4.3	4.7	4.7	87	78	87					8.6	8.1	7.7	57.9		

Würzburg.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	36.5	34.7	34.0	0.9	3.7	2.1	− 1.2	4.4	1.6	4.3	5.1	4.9	87	85	91		0	W 4	W 2	10	10 ●	6	1.8	n ⚹. p ◍^{0}	✳
2.	27.3	18.6	23.3	5.3	6.0	3.1	1.2	6.3	3.8	5.2	6.1	4.9	78	88	87	W 6	W 6	W 8	10	10 ●	10 ●	8.8	n ⚹^{0}. p ◍ ⚍	–
3.	28.6	32.0	40.3	1.8	3.1	2.9	− 0.2	3.7	1.8	4.5	4.5	4.5	85	79	79		0	NW 2	NW 2	10	8	10	4.7	n ◍	–
4.	49.1	49.7	50.0	1.9	3.7	3.7	1.4	4.0	2.7	4.1	5.1	5.4	78	85	90	NW 2		0	0	10	10	10	0.3	p ztw. ◍	–
5.	52.4	53.6	54.9	5.8	7.7	6.7	2.8	7.8	5.3	6.4	**7.3**	7.1	93	93	98	W 4		0	0	10	10	10	0.8	n ◍	–
6.	**57.0**	56.3	56.0	− 0.4	0.0	− 1.1	− 2.8	6.7	2.0	4.4	4.4	4.2	98	96	100		0	0	NW 2	2	10 =	10 =	–	a, t 〓	–
7	52.1	49.3	48.0	− 1.3	1.7	1.8	− 2.3	2.2	− 0.1	3.7	3.7	4.9	88	71	93	W 2		0	0	10	10	10	–		–
8.	47.1	46.1	46.5	2.1	6.6	1.6	1.2	6.9	4.1	5.2	6.3	5.2	96	87	100		0	0	0	8	10	10 =	–	a, p 〓	–
9.	46.5	45.2	44.0	− 0.5	1.6	0.0	− 1.5	2.5	0.5	4.3	4.9	4.5	98	94	98		0	0	0	10 =	2	10 =	–	a ⌴. a, p 〓	–
10.	42.3	41.2	40.7	− 2.7	2.3	0.0	− 3.3	3.0	− 0.2	3.7	3.8	4.3	100	70	94		0	0	0	0	3	0	–	a ⌴ 〓	–
11.	40.6	41.5	42.9	− 2.5	1.6	0.5	− 3.0	3.8	0.4	3.6	3.7	4.6	94	73	96		0	0	E 2	10	10	0	–	a ⌴ 〓	–
12.	45.4	41.4	33.3	3.1	6.3	6.1	0.0	6.3	3.2	4.9	4.6	6.1	87	65	87	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	3.3	n, p ztw. ◍	–
13.	36.5	42.0	39.0	7.2	6.5	4.5	4.2	8.1	6.2	4.3	4.6	5.7	57	64	90	W 10	NW 10	NW 6	10	10 ●	10 ●	9.0	n, p ◍ ⚍	–
14.	40.9	42.5	44.2	4.8	5.8	3.6	1.2	6.4	3.8	4.4	4.1	4.3	68	60	73	NW 6	NW 6	NW 4	10	5	8	10.0	n ◍ ⚍	–
15.	49.4	48.1	44.5	3.0	5.6	5.9	2.8	5.9	4.4	4.4	4.8	5.5	78	71	79	NW 4	W 4	W 4	10	10	10	–		–
16.	41.2	37.7	36.3	9.8	11.0	8.3	5.5	11.0	8.3	6.7	5.5	6.8	74	56	84	SW 6	SW 8	SW 6	10	10	10 ●	5.3	n, t ztw. ◍ ⚍	–
17.	37.3	41.4	47.7	5.9	4.9	2.5	2.2	8.3	5.3	6.1	4.2	3.7	88	64	67	W 8	NW 6	NW 4	10 ●	5	0	**11.7**	n, a ◍ ⚍	–
18.	46.7	44.9	46.4	1.0	2.5	7.3	0.8	7.4	4.1	4.6	5.4	7.2	92	98	94		0	0	NW 2	10 ⚹	10 =	10 ●	3.6	a ◍ ⚹. t 〓. 6^{30} p–n ◍	–
19.	47.1	45.6	45.6	6.1	10.3	7.3	2.1	10.8	6.5	6.5	6.4	6.2	93	69	82		0	NW 2	0	10	1	10	–		–
20.	45.9	47.3	47.8	9.3	8.9	9.1	4.7	9.8	7.3	5.3	6.9	6.9	61	81	80	W 6	W 6	W 4	10	10	10	0.3	a, p ztw. ◍^{0}	–
21.	46.9	45.3	44.7	8.3	12.1	5.5	5.5	**12.1**	**8.8**	5.4	5.4	5.8	66	52	86	W 2	W 2	E 2	10	9	0	–		–
22.	44.3	43.2	43.7	2.5	9.5	6.0	0.5	10.9	5.7	4.7	6.0	5.7	84	67	82		0	0	0	7	10	10	–	8–9 p ☋. a ⌴	–
23.	45.0	45.2	46.8	8.2	9.9	7.1	4.0	9.9	7.0	5.8	6.1	6.0	71	67	80	W 2	W 2	W 2	10	10	10	–	p ☋	–
24.	48.4	49.0	52.1	3.6	6.0	1.5	1.5	7.1	4.3	5.3	5.3	3.7	90	76	72		0	W 2	W 2	10	8	10	–		–
25.	54.5	54.0	54.8	0.6	− 0.1	− 0.2	− 0.6	1.5	0.5	3.8	4.0	3.8	76	87	85		0	0	N 4	10	10	10 ⚹	4.0	8^{30} a an ztw. ⚹	–
26.	**57.0**	55.9	56.1	− 1.2	1.8	− 0.4	− 2.6	1.9	− 0.4	3.5	3.8	3.7	82	73	83	NE 2	NE 2	NE 2	8	2	10	–	8 p ☋ ☋	✳
27.	55.0	53.8	53.7	− 1.7	3.9	0.0	− 2.1	4.3	1.1	3.4	3.8	3.6	84	62	78		0	NE 2	NE 2	0	0	0	–		✳
28.	51.3	49.4	48.4	− 4.6	0.8	− 3.0	− 4.9	1.2	− 1.9	3.1	**2.8**	3.4	95	66	94		0	E 2	E 2	0	0	0	–	a 〓	✳
29.	46.7	45.2	44.1	− 4.4	− 1.4	− 1.4	− **7.1**	− 0.8	− **4.0**	3.2	3.5	3.6	98	84	88		0	W 2	0	10	10	0	–		–
30.	43.4	43.0	43.0	− 0.8	1.2	0.6	− 2.3	1.4	− 0.5	3.9	4.0	4.4	90	80	92		0	0	0	10	10	10	–		–
31.	39.4	36.0	33.6	− 0.4	0.9	− 2.3	− 2.6	1.2	− 0.7	3.9	3.6	3.6	89	72	94		0	0	0	10	10	0	–		–
Mittel	45.2	44.5	44.7	2.3	4.7	2.9	0.2	5.7	2.9	4.6	4.8	5.0	84	75	84					8.6	7.8	7.2	63.6		

Ludwigshafen.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29′. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	43.6	41.7	40.9	2.0	4.0	4.5	− 2.8	4.7	1.0	4.8	5.4	4.9	91	88	78	S 2	S 2	S 4	8	10	10	0.1	n ✳	
2.	34.1	25.5	33.4	7.5	7.2	4.0	− 1.1	7.5	3.2	6.6	6.6	5.2	86	87	85	S 3	SW 6	SW 6	10	7	9	18.0	n ◍. t ztw. ◍²	
3.	35.6	40.4	49.7	1.1	4.3	3.3	− 0.6	4.4	1.9	4.8	5.4	4.6	96	87	80	SW 1	NW 2	NW 3	10	10	10	2.0	t ztw. ◍	
4.	56.3	56.9	57.9	3.0	4.2	4.8	0.2	4.9	2.6	4.8	6.1	6.1	85	98	96	S 2	S 1	S 1	10	10	10	1.0	t ztw. ◍⁰	
5.	59.7	60.8	62.1	5.9	7.7	7.7	2.7	7.9	5.3	6.6	7.6	7.5	96	98	96	S 1	0	0	10	10	10	4.1	t ztw. ◍	
6.	63.9	62.9	61.8	1.7	4.4	− 0.6	− 0.6	7.7	3.6	4.8	5.2	4.2	93	84	96	N 2	N 2	N 2	5	5	6	1.4	n ◍ ≡². a ⌴ ≡⁰	
7.	57.8	55.8	54.6	1.6	3.6	5.0	− 1.8	5.2	1.7	3.7	5.2	5.5	73	88	84	S 1	S 2	S 2	5	8	8	–	a ⌴	
8.	53.8	52.8	53.3	3.8	7.4	3.8	1.2	7.8	4.5	5.5	6.2	5.5	92	80	92	S 2	S 2	S 1	5	8	5	–		
9.	52.6	51.1	49.8	0.3	1.4	− 1.0	− 1.0	3.8	1.4	4.5	5.0	4.2	96	98	98	SW 1	N 1	N 2	9	10 =	10 =	–	a ⌴. a, p ≡	
10.	48.3	47.0	47.2	− 1.1	5.9	3.6	− 1.1	6.5	2.7	4.2	4.7	4.8	98	68	82	S 1	SE 2	SW 1	8	9	9	–	a ⌴ ≡	
11.	47.4	49.2	49.9	3.2	8.4	3.2	0.4	8.7	4.6	5.0	5.8	4.7	87	70	81	S 2	SW 2	SW 2	10	5	10	–		
12.	53.8	48.2	39.2	3.8	6.3	8.2	0.4	8.2	4.3	4.9	5.1	7.0	82	72	87	SW 2	SW 5	SW 8	5	10	10	–	7^{30} p–n ≲ ⎓	
13.	47.9	50.0	44.2	7.0	8.2	6.0	3.1	8.3	5.7	4.8	4.8	6.5	65	60	93	SW 6	W 3	W 3	9	10	10 ●	12.5	8p–2^{30}a ≲. n ◍ ⎓. 5^{30}p-n ◍	
14.	47.5	50.7	53.0	6.0	7.2	3.4	0.5	7.3	3.9	4.9	4.3	4.0	70	57	68	W 2	NW 3	W 3	9	6	10	–		
15.	57.7	55.4	51.6	1.8	6.0	6.2	1.5	6.4	4.0	4.6	5.4	6.9	88	78	97	SW 2	SW 1	SW 2	8	10	10	2.0	n ◍⁰ ⎓. t ztw. ◍	
16.	49.5	46.4	45.0	10.0	10.8	8.9	4.3	10.8	7.6	6.5	5.5	6.6	70	57	77	S 3	S 4	SW 4	10	10	10	1.1	n ◍ ⎓. p ⎓	
17.	46.0	50.8	57.0	7.4	6.2	2.4	1.8	8.9	5.3	5.6	4.8	3.6	73	67	66	SW 3	NW 4	NW 3	9	8	8	2.9	n, a ◍ ⎓	
18.	53.0	52.7	54.6	1.9	9.2	9.0	0.7	9.4	5.1	4.5	7.3	7.4	86	84	87	S 2	W 3	SW 3	10	9	9	1.8	a, p ztw. ◍	
19.	54.2	52.6	53.1	6.2	10.9	8.8	5.1	11.0	8.1	6.5	6.5	5.5	91	67	66	S 2	S 2	S 2	7	8	10	0.2	n ◍⁰	
20.	53.7	54.9	55.2	8.2	8.8	9.4	6.1	9.6	7.9	6.1	7.3	6.7	75	87	76	SW 1	S 2	S 2	8	8	10	–		
21.	54.0	52.3	51.5	7.8	11.2	8.8	5.1	11.4	8.3	5.6	5.9	5.8	71	59	68	SW 2	SW 2	SW 2	8	7	6	–		
22.	50.9	50.1	50.7	5.6	9.8	7.8	4.1	10.0	7.1	5.6	5.6	5.3	83	62	67	SW 1	SW 2	SW 1	7	7	7	–		
23.	52.3	52.5	54.2	7.6	10.2	7.0	4.2	10.4	7.3	6.9	6.5	6.2	89	70	82	SW 1	SW 1	SW 1	9	9	6	0.2	n ◍⁰	
24.	55.9	57.1	59.5	3.6	4.4	1.1	− 0.1	7.0	3.5	5.4	5.1	4.1	92	82	83	SW 1	NW 2	N 3	9	10	10	0.8	a ⌴. 11 a an ztw. ◍⁰	
25.	62.1	61.7	60.4	0.0	0.2	− 0.4	− 1.3	1.1	− 0.1	3.7	3.9	4.1	81	90	92	N 2	N 3	N 2	8	10	10	–	9^{30} a an ztw. ✳⁰	
26.	62.5	62.2	62.9	0.8	3.0	1.2	− 0.4	3.1	1.4	3.5	3.6	4.0	71	62	80	E 3	E 2	E 2	9	8	10	1.0	a ✳	
27.	61.2	60.3	60.3	− 1.2	3.8	1.1	− 2.4	4.0	0.8	3.6	3.7	4.0	86	62	79	N 3	E 1	NE 2	8	6	0	0.2	n ✳⁰. a ⌴⁰	
28.	57.9	56.1	56.0	− 3.3	2.2	− 1.6	− 4.0	2.4	− 0.8	3.2	3.5	3.3	89	65	82	NE 2	NE 1	0	4	0	0	–	a ⌴²	
29.	54.7	52.8	51.5	− 3.2	− 1.2	− 2.0	− 4.9	− 1.0	− 3.0	3.2	3.5	3 4	89	85	87	W 1	W 2	W 1	10	10	10	–	a ⌴	
30.	50.6	49.7	50.0	− 1.0	0.8	− 0.3	− 3.0	1.0	− 1.0	4.0	4.0	3.9	94	82	88	N 1	W 1	W 1	10	8	10	0.5	n ✳	
31.	46.6	44.8	41.3	− 0.6	− 0.1	− 0.1	− 3.0	0.0	− 1.5	3.6	3.4	3.5	81	74	78	SE 1	SE 1	SE 1	10	8	8	–		
Mittel	52.4	51.8	52.0	3.1	5.7	4.0	0.4	6.4	3.4	4.9	5.3	5.1	84	76	83				8.4	8.1	8.4	49.8		

Nürnberg.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 15s. Polhöhe = 49° 28′. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	25.9	24.1	24.3	− 0.7	2.2	2.3	− 1.2	3.2	1.0	3.9	4.5	4.5	90	84	82	SE 2	SE 2	S 2	10 =	9 =	4	0.1	n ✳. 8 a–3 p ≡⁰. ⌴ [a ≡	
2.	17.4	07.3	12.2	3.2	6.3	2.5	− 1.0	6.7	2.9	4.7	5.8	4.7	81	81	84	SW 2	SW 4	SW 4	10 =	10 ●	10	5.9	1 a, 2a △. a, p ztw. ◍ ⎓. 7–11	
3.	17.3	19.9	27.2	0.4	1.1	0.8	− 2.0	2.7	0.4	4.1	4.6	4.4	87	92	90	SW 2	NE 2	NW 2	10 =	9 =	10	0.1	n ◍⁰. 6 a–5 p ≡. 5 a, 10a–1 p ✳	
4.	36.3	37.5	38.1	0.5	1.4	1.5	− 2.5	1.8	− 0.4	4.1	4.5	4.9	85	89	96	N 2	W 2	SW 2	10	10✳=	10 ●	0.6	9 a–5 p ≡. p ztw. ◍ ✳	
5.	40.2	41.4	42.9	3.2	5.8	5.7	1.5	6.2	3.9	5.7	6.8	6.7	98	99	99	SW 2	SW 2	N 2	10●=	10 ●	10 ●	2.7	5 a–m ≡. n, t ztw. ◍	
6.	43.9	44.0	43.9	0.3	0.8	− 1.9	− 2.0	5.7	1.9	4.7	4.3	3.7	100	89	94	NE 2		0 N 2	10 =	9	10 =	1.4	mn–m, 8 p ≡. n ◍	
7.	39.5	37.6	36.5	− 3.2	0.6	1.9	− 5.0	2.2	− 1.4	2.4	4.1	5.0	67	85	95	SE 2	SE 2	SE 2	8 =	10 =	10 =	–	a ⌴. t ≡	
8.	35.3	34.5	35.0	1.0	5.1	0.9	0.5	5.7	3.1	4.7	5.3	4.7	94	82	96	SE 2	SE 2	SE 2	9 =	7	0	–	8 a–1 p ≡	
9.	34.4	33.3	32.3	− 1.4	5.2	1.0	− 2.0	5.7	1.9	3.9	4.6	4.3	94	69	87	SE 2	S 2	E 2	3	2	0	0.1	a ⌴. 6 a–m ≡	
10.	31.2	29.9	29.4	− 2.1	1.7	− 1.3	− 2.5	2.2	− 0.2	3.4	3.5	3.8	87	68	92	SE 2	SE 2	SE 2	10 =	2	0	–	a ⌴. 8 a–m ≡	
11.	28.4	30.1	31.6	− 2 5	2.3	1.8	− 3.0	3.6	0.3	3.6	3.2	5.0	94	59	95	SE 2	S 2	S 2	5	9 =	0	–	a ⌴ ≡. m–6 p ≡⁰. 4^{30} p ◍⁰	
12.	33.9	31.3	24.0	2.4	4.7	4.4	− 0.5	5.0	2.3	4.9	5.0	4.9	89	78	79	SW 2	SE 2	SW 2	6	8	10	0.4	mn–1 a ≡. n, t ztw. ◍. 6a ✳. 4 p	
13.	24.6	29.7	28.1	5.3	5.5	3.5	3.0	6.7	4.9	4.6	4.1	5.2	69	61	88	W 6	NE 6	SW 4	8	9	10 ●	5.9	n, t ztw. ◍ ⎓ [an ztw. ⎓	
14.	28.2	30.1	32.1	3.8	5.2	2.2	0.9	7.0	4.0	4.5	4.1	4.1	75	61	77	NW 4	NW 4	NW 2	10	7	6	11.0	n ◍. n, t ztw. ⎓. a ≡	
15.	37.0	36.4	33.4	1.8	4.2	4.0	1.0	4.7	2.9	4.1	4.6	4.8	78	74	78	SW 2	SE 2	SE 2	10 =	10	10	0.1	n ◍⁰ ⎓. 6–8 a ≡	
16.	30.5	27.3	25.3	8.3	9.6	8.4	3.0	10.5	6.8	6.8	5.1	6.4	84	57	78	W 4	SW 4	S 2	10	10	10	4.1	n, p ztw. ◍. a, m ≡. a ⎓	
17.	25.6	28.5	34.7	5.0	4.0	1.3	1.0	8.4	4.7	5.2	5.2	3.9	80	85	75	W 6	NW 4	W 4	8 ●	9 ●	0	3.4	n, t ztw. ◍ ⎓. a ≡	
18.	35.3	33.2	34.6	− 0.1	2.3	6.7	− 1.8	7.2	2.7	4.5	5.3	6.8	98	98	93	SW 2	SW 2	W 4	10✳=	10●=	9	3.0	6 a–m ztw. ✳. 7a–3p ≡. p ztw. ◍	
19.	35.7	34.4	34.0	6.5	10.0	5.6	5.5	10.2	7.9	6.3	6.4	6.1	87	69	89	SW 2	SW 2	SE 2	10 =	4	2	–	7 a–m ≡⁰	
20.	34.8	35.9	36.5	5.8	9.5	7.5	3.5	10.2	6.9	5.2	6.0	5.9	76	67	76	SW 2	W 4	W 2	4 =	8 ●	10	–	10 p ⌣. 8–11 a ≡. 2 p, 7^{30} p ◍⁰	
21.	35.6	34.0	33.6	6.7	11.2	5.9	5.5	11.7	8.6	5.1	5.7	5.5	70	58	79	SW 2	SW 2	S 2	8	7	0	–	7–11 a ≡	
22.	33.1	32.1	32.4	1.7	11.0	4.6	1.2	11.7	6.5	4.1	5.1	4.9	80	52	78	SE 2	SW 2	S 2	3	4	3	–	a ⌴ 7 a–m ≡	
23.	33.6	33.7	35.2	3.9	8.9	6.4	2.0	10.2	6.1	4.6	4.4	6.0	75	52	84	SE 2	NW 2	S 2	10	10	10	–	6–11 a ≡	
24.	36.4	36.8	38.3	3.9	5.3	1.5	1.2	6.7	4.0	5.4	5.0	4.6	88	75	91	SW 2	NW 2	N 2	10	10	10	–	6 a–m ≡	
25.	40.4	39.8	40.8	− 0.8	− 0.4	− 0.8	− 2.0	2.0	0.0	3.8	4.1	4.2	88	92	96	N 2	N 2	NE 4	10 ✳	10	10	4.6	5^{30}–7 a ✳. 7 a an ztw. ✝	
26.	43.3	42.3	42.7	− 0.7	1.4	0.8	− 2.5	2.2	− 0.2	3.5	3.8	4.0	81	74	82	NE 2	E 4	E 4	10	6	7	0.8	n ✳. a ≡. n, t ztw. ⎓. 8 p ⌣	
27.	41.9	41.2	40.9	− 1.6	1.9	− 1.8	− 2.0	2.2	0.1	3.9	3.4	3.9	96	64	96	NE 2	E 4	E 2	3	2	0	–	a, m ≡. a ⋁	
28.	38.4	36.6	35.9	− 8.1	0.6	− 3.2	− 8.7	1.2	− 3.8	2.4	3.4	3.4	100	71	94		0	NE 2 E 2	5	1	1	–	a ⌴. 6–9 a ≡. 9 a–m ≡²	
29.	34.4	32.9	32.2	− 6.5	− 2.9	− 3.3	− 9.2	− 2.3	− 5.8	2.6	3.3	3.3	95	89	94	NE 2	W 2	W 2	10 =	10	10	–	bis m ≡. a ⌴. p ztw. ✳⁰	
30.	31.0	29.6	30.6	− 3.0	− 0.1	− 0.8	− 4.0	0.6	− 1.7	3.5	3.9	4.1	96	85	94	NW 2	NE 2	NE 2	10 =	10 =	10 =	–	t ≡⁰. a ⌴. 9^{30} a ✳⁰	
31.	27.7	23.9	21.4	− 2.5	0.9	− 2.1	− 3.0	1.2	− 0.9	3.3	3.5	3.4	87	70	85	SE 2	E 2	E 2	10 =	5	6	–	bis m ≡⁰	
Mittel	33.3	32.6	32.9	1.0	4.0	2.1	− 0.8	5.3	2.2	4.3	4.6	4.8	86	75	88				8.4	7.6	6.4	44.2		

Kaiserslautern.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	29.8	27.8	26.5	1.8	3.8	4.6	− 1.6	4.8	1.6	5.0	5.4	4.5	95	90	71	0	W 4	W 6	10	10	10	5.2	n ✳. 9 a–m Hoch ≡. 11^{30} a *)	⊠
2.	20.4	14.4	19.6	4.5	6.2	2.9	1.7	6.2	4.0	5.7	5.2	4.7	90	74	82	SW 3	NW 9	W 7	10 ●	7	10	**32.3**	n–o^{30} p, 2^{45} an ztw. ◍ ⎓. 9^{30} a	–
3.	23.6	28.8	37.4	1.1	3.4	2.4	0.5	3.9	2.2	4.8	5.2	4.7	96	90	85	W 2	NW 2	NW 2	10	8	10	2.6	n, t ztw. ✳. a ztw. ◍	[✳^{0}
4.	43.9	43.9	45.0	2.1	3.5	4.1	1.3	4.2	2.8	4.8	5.6	6.0	89	95	98	W 1	W 2	NW 4	10	10	10 =	0.4	t ztw. ≡^{2} ◍^{0}. t Hoch ≡	–
5.	47.2	48.4	49.6	6.1	7.5	7.8	3.8	8.0	5.9	7.0	7.7	7.9	100	100	100	W 2	W 2	W 2	10	10	10	3.3	n, t Hoch ≡^{2} ◍^{0}	–
6.	**51.0**	49.5	48.4	− 0.6	3.9	0.7	− 1.1	7.8	3.4	4.4	4.7	4.7	100	77	96	0	NE 2	SE 1	10 =	1	10	2.9	n ◍. a ≡^{2}	–
7.	44.5	42.0	41.7	0.3	6.8	5.6	− 0.7	7.1	3.2	4.7	6.3	6.5	100	85	96	0	NW 4	NW 1	10 =	6	10	–	n ⎵^{0}. a ≡^{2}	–
8	40.6	39.7	40.1	6.9	8.9	2.4	2.4	9.8	6.1	7.0	7.1	5.3	94	84	96	W 2	W 1	NW 1	10 =	8	9	–	n, a ≡ ◍^{0}	–
9.	39.4	37.5	36.3	− 1.3	6.0	− 0.4	− 1.5	6.8	2.7	4.2	6.5	4.5	100	93	100	0	0	NW 1	10 =	0	0	–	n, a ⎵ ≡. 8 p ≡	–
10.	34.8	33.7	33.5	− 1.3	8.8	7.1	− 2.6	9.3	3.4	4.2	4.8	6.3	100	56	84	0	W 2	W 2	10 =	6	10 ●	0.5	a ⎵^{2} ≡. 4 p an ztw. ◍	–
11	33.8	36.2	36.2	6.4	6.9	4.1	4.1	7.1	5.6	6.9	5.6	4.7	96	76	77	W 2	NW 4	NW 2	10	5	3	2.7	n ◍	–
12.	40.1	33.9	24.9	3.7	5.1	7.3	2.4	8.1	5.3	5.2	5.5	7.3	87	85	96	W 4	W 8	W 9	10	10 ●	10 ●	7.4	n, 11^{30} a–8 p ◍ ztw. ⎓	–
13.	35.5	38.6	31.4	5.9	6.5	7.5	5.0	9.8	7.4	5.0	5.2	7.4	72	72	96	W 7	W 7	W 6	10	9 ●	10 ●	15.7	n ◍ ⎓. 2 p–8 p ◍	–
14.	36.4	38.5	40-5	5.3	6.2	2.0	2.0	11.0	6.5	5.1	4.9	4.9	76	69	93	NW 2	SW 4	NW 2	9	6	5	2.4	n ◍ ⎓	–
15.	44.5	42 4	38.3	0.9	5.4	8.9	− 0.5	9.1	4.3	4.8	6.1	**8.0**	98	91	95	W 2	SW 2	SW 3	10 =	10	10	1.5	a ⎵ ≡. 3^{45} p an ztw. ◍. p Hoch-	–
16.	36.4	33.6	32.0	8.3	8.3	6.9	6.9	9.5	8.2	6.7	6.7	6.7	82	82	90	W 6	W 8	W 4	10	10 ●	10 ●	9.1	n, o^{45} p–8 p ztw. ◍ ⎓	[≡ –
17.	33.1	39.1	44.3	5.6	5.1	2.5	1.9	7.6	4.8	6.1	4.2	4.2	89	64	75	W 6	NW 4	NW 2	10	5	10	9.7	n ◍ ⎓. 2$^{3-11}$ a ≺. 2$^{4-9}$ a ▲.	–
18.	41.5	40.7	42.1	2.5	8.9	8.4	0.5	9.0	4.8	5.3	7.7	7.5	96	91	92	W 2	NW 2	NW 3	10 ●	10	10	3.9	n ✳. t ztw. ◍	[a ztw. ◍ –
19.	41.3	40.1	39.8	6.1	9.5	7.7	5.6	9.7	7.7	6.3	5.9	6.0	90	66	76	W 3	SW 4	SW 4	8	7	9	–		–
20.	41.0	42.0	42.2	6.7	7.4	7.9	6.1	8.4	7.3	6.4	6.9	7.3	87	90	92	W 4	SW 4	W 2	10	10 ●	10 ●	1.6	n, 1^{45} p–8 p ztw. ◍	–
21.	41.1	39.3	38.1	7.9	11.4	9.4	6.8	**11.4**	9.1	5.7	6.0	5.8	72	59	66	W 6	SW 6	NW 3	10	3	0	0.4	n ◍	–
22.	37.7	36.7	37.4	8.7	11.2	9.7	7.7	11.3	**9.5**	5.7	5.9	6.2	68	59	69	W 4	W 3	W 4	5	9	10	–		–
23.	39.5	40.1	41.6	7.4	8.5	5.2	5.2	9.7	7.5	6.5	6.1	5.8	85	74	87	W 2	SW 4	W 2	10	6	5	–	a ◍^{0}. 8 p ⊽	–
24.	42.8	44.8	47.2	3.7	2.0	0.3	− 0.8	5.2	2.2	5.3	4.9	4.3	88	93	92	W 2	N 2	N 2	9	10 ✳	10 ✳	2.3	a Ω^{0}. 10 a ◍^{0}. 1^{30} p–8 p ztw. ✳	–
25.	49.4	49.4	49.2	− 1.3	− 0.5	− 1.5	− 2.4	0.3	− 1.1	3.6	3 9	4.0	86	88	98	NE 2	N 2	N 6	10	10 ✳	10 ✳	11.2	8^{15} a–8 p ✳ ztw. ✣	–
26.	49.7	49.4	49.2	− 2.1	0.5	− 0.5	− 2.6	0.9	− 0.9	3.6	4.1	3.8	92	85	86	E 2	E 2	NE 2	10	6	10	10.7	n ✳	⊠
27.	48.1	47.5	47.4	− 1.1	1.5	− 4.5	− 4.6	1.8	− 1.4	3.7	4.1	3.1	86	80	95	SE 2	E 2	E 1	10	7	0	–		⊠
28.	44.7	43.2	42.7	− 8.2	0.3	− 6.3	− 9.3	0.3	− 4.5	2.3	4.0	2.7	94	85	95	0	NE 2	NE 1	0	0	0	–	a ≡	⊠
29.	41.3	39.3	38.3	− 6.5	− 2.6	− 4.2	**−10.6**	− 2.3	− 6.5	2.8	3.5	3.2	100	94	97	0	0	E 2	10 =	10	10	–	n, a ⎵ bis 10 a ≡, dann Hoch-	⊠
30.	37.3	37.0	36.7	− 2.0	− 0.1	− 4.2	− 4.5	0.3	− 2.1	3.8	3.9	3.1	96	85	93	E 2	SE 4	NE 2	10	6	9	–	a Hoch ≡	[≡ ⊠
31.	33.1	30.9	28.7	− 2.3	− 1.9	− 2.3	− 5.2	− 1.4	− 3.3	3.5	3.6	3.5	92	90	89	E 2	E 2	E 2	10	10	10	–	8 a, 8 p Hoch ≡	⊠
Mittel	39.5	39.0	38.9	2.4	5.1	3.3	0.5	6.3	3.4	5.0	5.4	5.3	90	81	89				9.4	7.3	8.1	125.8	*) an ztw. ◍.	

Ansbach.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.									
1.	16.9	15.4	14.7	− 0.5	1.9	1.3	− 3.8	3.0	− 0.4	4.1	4.6	4.3	92	88	85	0	S 2	S 2	10	10	4	0.8	n, p ztw. ✳	–
2.	08.4	698.8	04.0	2.3	4.7	1.4	0.3	6.2	3.3	4.9	5.7	4.5	89	89	89	SW 2	SW 4	W 6	10	10 ●	10	**11.7**	n, t ◍	–
3.	08.2	11.3	19.0	− 0.2	1.7	0.5	− 0.6	2.5	1.0	4.2	3.7	4.1	92	72	87	0	0	NW 2	10 ✳	10	10	2.2	n ◍ ✳. a ztw. ✳^{0}	⊠
4.	27.3	28.4	29.0	0.2	0.8	1.1	0.0	2.2	1.1	4.2	4.5	4.7	90	92	94	W 2	SW 2	SW 2	10	10	10 ●	0.8	p ztw. ◍	⊠
5.	31.3	32.4	33.9	3.1	5.6	5.3	0.9	6.4	3.7	5.5	6.6	6.6	96	97	99	0	0	0	10	10 ●	10 =	3.1	n, t ztw. ◍. 8 p ≡	–
6.	**35.1**	34.6	34.3	0.4	1.9	− 2.2	− 2.2	5.3	1.6	4.6	4.8	3.9	98	91	100	0	0	0	10 =	0	10 =	1.5	n ◍. 8 a, 8 p ≡	–
7.	30.1	28.3	27.6	− 0.9	1.1	1.5	− 3.9	3.0	− 0.5	4.2	4.8	4.9	98	96	96	0	SW 2	S 2	10	10	10	–		–
8.	26.2	25.5	25.7	− 0.5	4.8	− 1.0	− 1.0	5.7	2.4	4.3	5.8	4.2	96	90	98	S 2	S 2	0	3	3	2	–	8 p ≡	–
9.	25.1	24.0	23.0	− 3.2	4.2	− 1.1	− 3.5	5.2	0.9	3.4	5.2	4.1	96	85	96	SE 2	0	0	0	0	0	–	a ⎵	–
10.	21.8	20.5	20.3	− 2.9	1.1	− 1.9	− 4.0	2.5	− 0.8	3.6	4.0	3.9	98	81	98	0	0	SE 2	10	1	2	–	a ⎵	–
11.	19.2	21.1	22.6	− 3.8	4.5	0.0	− 3.9	5.2	0.7	3.4	5.6	4.4	98	89	96	SE 2	SW 2	SW 2	8	9	1	–		–
12.	24.9	21.7	15.1	2.5	4.7	3.8	− 1.1	5.3	2.1	4.7	4.7	5.4	85	71	90	SW 4	SW 2	SW 4	8	6	10	1.1	4^{30} p an ztw. ◍	–
13.	16.8	20.8	19.1	4.3	4.8	2.2	2.2	7.1	4.7	4.6	4.5	5.0	73	68	93	SW 8	SW 6	SW 4	8	4	10 ●	9.9	n ◍ ⎓. 6^{45} p–n ◍	–
14.	20.0	21.6	23.3	2.9	4.3	1.1	0.9	6.0	3.5	4.5	4.3	4.0	79	68	79	W 4	W 4	W 2	8	4	0	10.1	n ◍ ⎓	–
15.	28.2	27.4	24.5	1.3	4.0	4.7	0.8	5.4	3.1	4.1	5.4	5.0	82	88	78	W 2	SW 2	SW 2	8	10	10	–		–
16.	21.6	18.7	16.7	7.6	9.4	8.3	3.3	10.3	6.8	**6.7**	4.8	4.9	86	55	60	SW 6	SW 4	SW 4	10	8	10	5.5	n, t ztw. ◍	–
17.	17.5	20.7	26.1	3.6	2.9	0.8	0.8	9.2	5.0	5.2	4.9	4.1	88	86	85	SW 6	W 6	W 4	9 ●	10	1	8.4	n, a ◍ ⎓	–
18.	26.2	24.1	26.4	− 0.3	4.4	7.0	− 0.8	7.6	3.4	4.1	5.8	6.6	92	93	88	0	SW 4	SW 4	10	10	10	2.1	n ✳. p ztw. ◍	–
19.	26.7	25.6	25.3	5.6	9.4	5.4	3.9	10.4	7.2	6.3	6.6	5.8	93	75	86	0	S 2	S 2	10	4	2	0.3	n ◍^{0}	–
20.	26.2	27.3	27.8	5.9	9.1	7.7	2.6	9.4	6.0	4.9	6.0	5.5	69	69	70	S 2	SW 2	SW 2	8	9	10	0.2	t ztw. ◍^{0}	–
21.	27.0	25.4	24.9	4.7	9.3	5.4	3.9	11 1	**7.5**	5.2	5.9	5.1	81	67	75	S 2	S 2	S 2	10	3	0	–		–
22.	24.5	23.5	23.7	0.3	10.9	2.5	− 1.2	**12.0**	5.4	4.2	5.6	4.9	89	57	89	0	SE 2	S 2	3	3	2	–	a ⎵	–
23.	24.9	25.0	26.2	2.8	7.9	5.3	0.0	9.3	4.7	4.7	5.7	5.8	82	72	87	S 2	S 2	SW 2	6	10	10	–		–
24.	27.6	28.1	29.3	3.1	5.1	2.1	2.1	5.9	4.0	5.1	4.6	4.6	90	69	85	0	0	S 2	10	10	10	0.2	n ◍^{0}	–
25.	31.3	30.7	31.2	− 1.5	− 1.4	− 1.8	− 2.0	2.1	0.1	3.8	3.8	3.8	92	92	96	N 2	N 4	N 6	10 ✳	10 ✳	10 ✳	8.7	n, t ✳ ztw. ✣	⊠
26.	33.3	32.9	33.3	− 1.1	1.1	− 0.9	− 2.1	2.3	0.1	3.7	3.8	3.9	86	75	90	NE 2	E 4	E 2	10	2	4	2.6	n ✳	⊠
27.	32.3	32.0	31.6	− 3.5	1.2	− 3.9	− 4.1	1.9	− 1.1	3.2	3.6	3.0	91	69	89	0	E 2	E 2	0	0	0	–		⊠
28.	29.2	27.2	26.7	−10.6	− 0.9	− 7.2	−10.7	0.4	− 5.2	1.8	3.2	2.5	94	75	95	0	E 2	0	2	0	0	–	a ≡	⊠
29.	25.2	23.7	22.8	− 5.8	− 3.9	− 5.0	**−11.0**	− 3.0	− 7.0	2.8	3.2	3.0	96	96	95	0	0	W 2	10 =	10	10	–	a ≡ V	⊠
30.	21.8	21.4	21.5	− 3.8	0.0	− 1.7	− 5.1	0.4	− 2.4	3.2	3.7	3.7	93	79	92	0	E 2	SE 2	10	10	10	–		⊠
31.	17.9	14.9	12.4	− 2.7	− 0.7	− 4.7	− 4.7	0.2	− 2.3	3.4	3.5	3.1	92	82	95	SE 2	0	0	10	10	6	–		⊠
Mittel	24.3	23.7	23.9	0.3	3.7	1.2	− 1.4	5.2	1.9	4.3	4.8	4.5	90	80	89				8.1	6.6	6.3	69.2		

Regensburg.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 26s. Polhöhe = 49° 1'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	24.9	23.0	24.1	− 4.0	− 2.4	− 2.5	− 7.8	3.0	− 2.4	3.4	3.8	3.8	100	100	100	SE 2	E 2	S 2	10	10	10	2.0	n, a ✳ V	
2.	16.6	07.4	09.3	2.0	0.9	3.0	− 4.8	5.0	0.1	5.1	4.8	5.6	96	98	98	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	9.3	n ✳. p ztw. ◍	
3.	14.9	16.9	23.4	0.0	1.6	1.2	− 0.8	3.0	1.1	4.0	4.2	4.1	87	81	82	SW 2	SW 2	SW 2	4	10	10	0.2	a ✳	
4.	33.0	35.3	36.4	0.6	1.4	0.7	− 0.3	2.2	1.0	4.2	4.0	4.9	88	78	100	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.1	n ✳. p ztw. ◍⁰ ✳⁰	
5.	38.6	39.3	40.6	0.5	0.6	− 2.2	− 2.2	2.8	0.3	4.8	4.8	3.9	100	100	100	E 2	W 2	SW 2	10 =	10 =	10 =	2.2	n ✳. t ztw. ◍ 〓	
6.	40.7	40.6	41.0	0.7	1.7	− 2.4	− 2.8	2.2	− 0.3	4.9	4.3	3.8	100	84	98	SW 2	SW 2	SW 2	10 =	10	10 =	1.6	n ◍. t ztw. 〓	
7.	37.5	36.2	34.9	− 5.4	− 1.5	− 0.8	− 5.8	0.0	− 2.9	3.0	4.1	4.3	100	100	100	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	–	t meist 〓 V	
8.	34.1	32.6	32.7	− 1.2	− 0.6	− 1.8	− 2.8	− 0.5	− 1.7	4.2	4.4	4.0	100	100	100	E 2	SE 2	SE 2	10 =	10	10 =	–	t ztw. 〓 V	
9.	31.9	31.1	30.0	− 4.2	1.1	− 0.8	− 4.8	2.1	− 1.4	3.3	4.9	4.2	100	90	94	SE 2		0	10 =	10 =	10 =	–	t 〓	
10.	29.3	28.5	28.0	− 3.8	− 2.4	− 2.4	− 3.8	− 0.8	− 2.3	3.4	3.8	3.8	100	100	100	SE 2	E 2	E 2	10	10	10	–	t meist 〓 V	
11.	26.4	27.4	29.5	− 3.2	− 0.1	− 0.4	− 4.0	2.0	− 1.0	3.6	4.1	4.5	100	90	100	NE 2	NE 2	NE 2	8	10 =	10	–	t ztw. 〓 V	
12.	32.3	29.9	23.9	1.0	4.1	4.0	− 1.3	8.0	3.4	4.9	6.1	6.1	100	100	100	SW 2	SW 2	SW 4	10	6	10 ●	2.0	p ◍	
13.	22.1	26.6	26.0	5.0	6.0	3.8	3.2	11.0	7.1	4.3	4.2	4.9	66	60	82	SW 4	SW 4	SW 2	8	8	4	6.2	n ◍ ✳	
14.	25.0	26.9	28.6	4.6	5.0	2.4	− 1.3	5.5	2.1	4.4	3.9	4.0	70	60	73	SW 2	SW 2	SW 2	4	6	2	4.0	n ◍ ✳	
15.	34.5	34.0	31.9	2.2	3.9	1.0	0.2	8.0	4.1	4.1	3.8	4.7	76	62	93	SW 2	SW 2	SW 2	8	10	10	–		
16.	28.4	26.1	23.4	7.4	8.8	9.8	0.7	11.0	5.9	6.8	5.1	3.4	89	60	38	SW 2	SW 2	SW 4	10 ●	10	8	24.8	n ◍ ≋. 8 a ◍⁰	
17.	24.6	25.0	31.6	4.8	4.6	1.4	1.2	9.8	5.5	5.2	5.5	4.5	91	87	39	SW 4	SW 2	E 2	10	10 ●	2	3.7	n, 2 p ◍	
18.	33.4	30.8	32.4	0.0	0.3	4.6	− 0.8	6.0	2.6	4.2	4.7	5.9	90	100	94	W 2	NE 2	NW 2	10	10 ✳	10 ✳	4.9	t ✳	
19.	33.7	33.2	32.5	5.0	9.0	3.0	2.8	10.0	6.4	6.5	6.7	5.5	100	78	96	SW 2	SW 2	SW 2	8	6	4	0.4	n ◍	
20.	33.0	33.3	34.3	0.2	8.8	5.8	− 0.8	8.8	4.0	4 7	5.5	5.9	99	64	86	E 2	W 2	W 2	4	4	4	–	⌴	
21.	33.9	32.3	31.9	1.0	6.3	1.6	− 0.3	10.0	4.9	4.7	5.9	4.7	94	82	90	SE 2	SE 2	SW 2	4	4	0	–		
22.	32.1	31.3	31.2	− 2.2	5.0	2.8	− 3.8	6.5	1.4	3.9	5.2	4.7	99	80	84	SE 2	SE 2	SE 2	0	6	4	–	⌴	
23.	32.7	31.5	32.0	− 1.9	4.2	1.8	− 2.3	5.0	1.4	4.0	5.8	4.6	99	93	85	SE 2	SE 2	SE 2	2	2	2	–	⌴	
24.	34.0	34.1	34.9	0.8	3.3	1.6	0.2	4.0	2.1	4.8	5.3	4.8	100	92	93	SW 2	SE 2	0	10 ●	10	10	6.0	n, t ztw. ◍	
25.	36.0	36.1	36.5	− 1.2	0.4	0.7	− 1.8	1.6	− 0.1	4.0	4.5	4.3	94	94	89	SW 2	SE 2	NE 4	10 ✳	10 ✳	10	6.3	n, t ✳	
26.	39.8	38.5	39.2	− 1.0	0.8	1.4	− 1.8	2.0	0.1	3.6	4.1	3.9	84	84	76	NE 2	NE 2	W 2	10	6	8	0.1	n ✳⁰	
27.	38.6	37.6	38.0	− 2.2	1.2	− 2.4	− 3.3	1.5	− 0.9	3.2	5.0	3.0	82	65	79	NE 2	NE 2	NE 2	6	0	0	–		
28.	35.2	33.4	32.6	− 6.0	0.0	− 4.0	− 6.8	1.0	− 2.9	2.6	3.4	3.0	90	73	89	N 2	NE 2	NE 2	0	0	0	–		
29.	31.7	30.1	29.3	− 5.4	− 4.6	− 4.2	− 6.8	− 3.5	− 5.2	3.0	2.8	2.9	100	87	88	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–	t meist 〓 V	
30.	27.6	27.5	28.4	− 3.6	− 0.5	− 1.6	− 4.9	− 0.5	− 2.7	3.2	3.5	3.7	90	79	89	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	6	–	t ztw. 〓	
31.	24.9	21.4	19.5	− 3.9	0.6	− 2.6	− 4.8	1.0	− 1.9	3.0	3.2	2.9	90	66	76	NW 2	NE 2	NE 2	10	2	10	–		
Mittel	31.0	30.3	30.6	− 0.4	2.2	0.7	− 2.3	4.1	0.9	4.2	4.6	4.3	92	83	89				7.9	7.7	7.2	74.8		

Passau.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	7h	2h	9h	7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h		Bemerkungen	
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	29.8	26.9	28.8	− 5.6	1.1	− 1.4	− 8.2	1.1	− 3.6	2.5	3.9	3.9	85	80	95		0	W 2		0	10	0	10 ✳	–	a Hoch 〓. 8 p ✳	
2.	21.8	15.0	14.9	0.5	2.1	3.5	− 3.5	3.8	0.2	4.5	4.9	5.3	95	91	90	E 2	E 1	E 1	10	10 ●	10 ●	6.4	n ✳. a Hoch 〓. t ◍	
3.	18.6	19.9	26.2	1.1	1.9	1.5	0.0	3.5	1.8	4.5	4.2	4.6	90	80	90	W 2	W 2	W 2	5	5	10	5.0	n ◍. t ztw. ✳⁰	
4.	35.9	38.0	39.6	0.7	1.5	0.9	− 0.5	1.8	0.7	4.1	4.1	4.3	84	81	87	W 2	W 1	W 1	10	10	10 ●	4.5	n ✳⁰. a Hoch 〓. t ztw. ◍	
5.	41.4	42.3	43.9	1.3	2.1	1.7	0.0	2.1	1.1	4.2	4.8	4.6	84	89	90		0	0		0	10 =	10 ●	10 ●	1.8	a 〓. t ztw. ◍	
6.	43.5	44.1	44.3	1.7	3.1	0.7	0.6	3.5	2.1	4.9	4.6	4.1	95	82	85		0	W 1	W 2	10 =	8	10	2.2	n ◍. a 〓	
7.	41.4	39.8	39.5	− 4.1	1.1	− 0.8	− 5.5	1.5	− 2.0	2.8	4.0	3.7	85	82	85		0	W 1		0	0	10	10	–	a ⌴. p Hoch 〓	
8.	37.9	36.8	36.9	− 1.2	2.5	0.5	− 2.5	3.0	0.3	3.8	4.7	3.9	90	84	82		0		0	10 =	0	8	–	a 〓	
9.	36.9	35.4	35.1	− 2.2	3.7	0.7	− 3.6	4.0	0.2	3.3	4.8	2.9	85	80	60		0	W 2	W 1	10 =	0	0	–	bis 11 a 〓	
10.	33.8	32.7	32.3	− 1.2	1.7	− 1.0	− 2.5	2.0	− 0.3	3.4	4.1	4.1	80	80	96	SE 2	NW 1		0	10	0	3	–	a Hoch 〓	
11.	30.1	30.4	34.5	− 2.0	1.7	0.7	− 3.5	2.0	− 0.8	3.1	4.1	3.9	80	80	80		0	0	W 1	0	0	10	–	8 p Hoch 〓	
12.	36.1	35.7	30.2	1.1	4.9	1.5	− 0.2	5.8	2.8	4.6	5.8	4.4	92	91	85		0	0	0	10 =	5	10	0.3	n ◍. a 〓	
13.	27.3	30.2	31.1	5.6	6.0	4.7	− 0.4	6.3	3.0	5.1	4.5	6.4	75	65	100	NW 6	NW 6	NW 6	8	10 ●	10	3.9	n, 2 p ◍	
14.	28.2	30.8	33.0	5.3	4.7	3.2	0.0	5.3	2.7	5.3	4.5	4.7	80	70	82		0	W 1	W 2	3	8	2	18.1	n ◍ ✳	
15.	37.8	38.2	36.9	3.1	4.7	1.1	1.1	5.0	3.1	4.6	3.9	3.9	81	61	80	W 2	W 2	W 1	8	8	3	–		
16.	33.1	30.2	28.5	6.5	9.8	9.0	0.0	10.0	5.0	6.6	5.6	4.7	90	62	54	W 2	W 2		0	10	1	10	19.2	n, a ◍. 8 p Hoch 〓	
17.	28.7	28.9	35.7	6.5	6.8	2.9	2.9	9.0	6.0	5.4	5.5	4.3	75	74	76	NW 4	NW 6	W 2	3	10	0	2.1	2 p Hoch 〓. 3-4 p ◍	
18.	37.7	35.5	36.8	2.1	1.5	1.7	1.0	2.9	2.0	4.1	4.5	4.4	75	88	85	NW 4	NW 2	NW 2	10	10 ✳	10	8.8	a Hoch 〓. p ztw. ◍ ✳	
19.	38.3	37.5	37.2	2.1	8.1	2.5	0.3	8.8	4.6	4.8	6.8	4.7	90	85	85		0	NW 1		0	10 =	0	10 =	2.0	n ◍. a, 8 p 〓	
20.	38.1	38.1	38.7	− 1.0	8.6	4.7	− 2.6	8.6	3.0	3.9	6.4	5.6	90	78	87		0	0		0	10 =	3	8	–	a 〓	
21.	39.3	37.9	37.0	0.5	5.7	1.7	− 1.5	5.8	2.2	4.8	5.9	4.6	100	87	90		0	0		0	10 =	10 =	0	–	bis p 〓	
22.	37.2	35.1	34.8	− 2.4	6.9	0.7	− 3.6	7.3	1.9	3.4	5.2	4.4	90	70	90		0	E 1		0	10 =	0	0	–	a 〓	
23.	36.8	36.2	36.9	− 1.4	4.9	0.1	− 3.2	5.8	1.3	4.7	5.8	3.7	90	90	80		0	0		0	10 =	0	0	–	a 〓	
24.	37.6	37.9	38.8	0.6	2.5	1.5	− 1.5	3.0	0.8	4.4	4.5	4.5	90	80	90	E 1		0	0	10	10 ●	10 ●	4.4	t ◍	
25.	38.2	38.3	40.0	1.9	3.3	2.1	0.0	4.0	2.0	4.2	4.6	4.3	80	80	80	NW 2	E 1	E 2	10	10	10	8.2	n, t ztw. ◍ ✳. t Hoch 〓	
26.	41.9	42.4	43.3	2.5	3.9	3.5	0.0	5.0	2.5	4.5	4.2	4.1	80	68	70	E 4	E 6	E 6	10	3	2	–	a Hoch 〓	
27.	41.8	41.3	41.2	2.5	5.8	1.3	1.3	5.9	3.6	3.0	3.2	3.3	55	47	65	E 6	E 4	E 1	0	0	0	–		
28.	39.1	37.4	36.9	− 3.6	3.5	− 0.8	− 4.8	4.0	− 0.4	3.0	3.6	3.7	88	62	85	E 2	E 2		0	0	0	0	–		
29.	35.2	34.4	33.6	− 1.6	− 2.9	− 2.0	− 3.5	− 0.8	− 2.2	3.5	3.1	3.3	85	85	85		0	W 1	W 2	10	10	10	–	⌴. t Hoch 〓	
30.	31.1	32.1	32.0	− 1.6	0.1	− 0.3	− 4.5	0.5	− 2.0	3.4	3.5	3.6	85	76	81		0	W 1	W 1	10	10	10	–	⌴. t Hoch 〓	
31.	28.5	24.6	23.2	− 4.2	3.0	− 0.8	− 5.2	3.5	− 0.9	2.9	3.3	3.7	89	57	86	E 1	SW 1	SW 1	3	5	8	–	⌴	
Mittel	34.9	34.3	34.9	0.4	3.7	1.5	− 1.7	4.3	1.3	4.1	4.6	4.2	85	77	83				6.8	4.6	5.9	86.9		

Landshut.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.							mm		
1.	20.1	17.7	19.5	− 2.8	0.8	1.0	− 3.0	1.0	− 1.0	3.4	4.4	4.5	92	90	90	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.9	n, t ztw. ✳	
2.	12.5	03.9	06.3	2.6	5.5	2.2	0.8	6.5	3.7	5.0	6.7	5.2	91	**99**	98	W 6	W 6	W 6	10 ●	10 ●	10 ●	9.1	n, t ◍. n 🌨	
3.	09.9	12.0	18.9	− 0.8	1.6	1.2	− 0.8	2.2	0.7	4.1	4.6	4.5	94	89	91	W 2	W 2	W 2	10 ✳	10	10	3.3	n ✳. t ztw. ◍ ✳	
4.	28.2	30.7	31.4	1.6	2.2	2.0	0.8	2.8	1.8	4.6	5.2	5.2	89	96	96	W 4	W 4	W 2	10	10	10 ●	1.3	n ✳. t ztw. ◍	
5.	33.0	34.9	35 6	2.8	4.8	4.2	1.8	5.4	3.6	5.3	5.7	5.9	94	89	96	W 2	W 2	W 2	10	10	10	2.7	n, t ztw. ◍	
6.	**35.9**	36.0	35.6	3.8	3.4	− 2.0	− 2.2	4.3	1.1	5.7	4.1	3.3	95	70	84		o	o	o	10 ●	o	o	1.5	n, a ◍ 0	
7.	32.4	31.0	30.5	− 3.2	− 0.8	1.2	− 3.4	1.4	− 1.0	3.2	3.6	4.7	89	83	94		o	o	o	10 ≈	10	10	−	⌴ ≡	
8.	29.2	27.9	28.2	− 2.8	2.4	− 1.4	− 3.2	3.0	− 0.1	3.3	4.2	3.4	89	77	82		o	o	o	10	8	4	−	⌴	
9.	27.4	26.2	25.0	− 3.6	3.2	− 1.6	− 3.9	3.6	− 0.2	3.0	5.1	3.4	87	89	84		o	E 2	E 2	o	o	o	−	⌴ ⌴	
10.	24.0	23.0	22.7	− 4.2	− 1.0	− 1.8	− 4.4	− 0.8	− 2.6	3.0	3.4	3.6	91	80	90	E 2	E 2	E 2	10	10	10	−	⌴	
11.	20.8	23.0	25.4	− 3.0	− 1.2	1.8	− 3.3	1.8	− 0.8	3.3	3.4	4.5	91	80	85		o	o	o	10 ≈	5	10 ✳	1.0	⌴ ≡. 7 p an ✳	
12.	26.3	25.8	21.6	2.4	4.4	4.6	1.8	4.6	3.2	4.2	5.5	5.7	77	89	90	W 4	W 4	W 4	8	6	10 ●	1.3	n, t ztw. ◍	
13.	19.3	23.6	22.4	4.6	5.3	2.8	2.2	6.2	4.2	5.6	4.4	5.1	89	66	91	W 6	W 6	W 6	8	8	10 ●	3.9	n, t ztw. ◍. n 🌨	
14.	20.6	22.9	25.2	4.4	4.6	2.2	2.2	6.3	4.3	5.7	5.2	4.9	92	82	**99**	NW 4	NW 4	NW 2	10	3	5	12.5	n ◍ 🌨	
15.	29.9	29.8	27.6	2.8	5.3	2.6	2.0	6.4	4.2	5.0	4.4	4.9	89	66	89	W 4	W 4	W 6	10	10	10	−	n 🌨	
16.	24.2	22.0	20.0	7.3	9.1	9.5	2.4	9.8	6.1	5.5	5.1	5.4	72	60	61	W 6	W 6	W 6	10	6	8	6.4	n ◍ 🌨	
17.	20.4	20.8	26 9	4.6	6.3	2.2	2.0	10.0	6.0	5.1	4.9	4.2	81	69	79	NW 6	NW 6	NW 4	10	10	10	3.6	n, t ztw. ◍. n 🌨	
18.	29.3	26.6	29.0	1.4	3.8	5.5	1.2	5.5	3.4	4.6	5.5	5.8	91	92	86	W 4	W 4	W 2	10	10 ●	10	3.7	n, a ztw. ✳. p ◍	
19.	29.5	28.2	27.6	3.0	9.1	4.8	2.2	9.4	5.8	5.2	**6.9**	5.6	91	80	87	SW 2	SW 2	SW 2	6	o	3	−		
20.	28.9	29.3	30.2	2.0	10.1	4.0	1.8	**10.5**	**6 2**	4.8	5.8	5.2	91	63	85	W 2	W 2	o	7	5	4	−		
21.	29.7	28.2	27.5	1.4	7.9	0.8	0.6	8.4	4.5	4.6	5.2	4.6	91	65	94	W 2	o	o	10	2	o	−		
22.	27.4	26.3	25.7	− 2.2	6.1	1.8	− 2.2	6.8	2.3	3.4	5.3	5.0	87	75	95	o	o	o	3	1	o	−	⌴	
23.	27.6	27.1	27.7	− 3.4	6.3	1.6	− 3.6	7.5	2.0	3.1	5.5	4.9	89	78	94	o	o	o	5	o	o	−	⌴	
24.	29.0	29.6	30.0	2.0	3.2	2.0	1.6	4.5	3.1	4.8	5.3	5.2	91	92	96	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	10	5.5	n, t ztw. ◍	
25.	30.3	30.1	30.6	− 1.2	1.2	1.1	− 1.4	2.0	0.3	4.1	4.7	4.7	98	94	94	N 4	N 4	N 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**26.4**	n, t ✳	
26.	34.1	33.4	33.5	1.8	2.2	1.2	0.9	2.5	1.7	4.4	4.5	4.2	84	84	83	NE 4	NE 4	NE 2	10	6	5	3.8	n ✳	
27.	32.7	32.6	32.3	1.0	2.1	− 3.8	− 4.0	2.4	− 0.8	4.7	4.8	2.9	94	89	84	E 2	E 2	E 2	3	o	6	−		
28.	30.3	28.6	27.9	− 8.4	− 2.6	− 5.2	− 9.0	− 2.4	− 5.7	2.0	3.0	2.6	85	79	85	E 2	E 2	E 2	10 ≈	3	4	−	a ≡	
29.	26.7	25.4	24.5	− 5.0	− 3.0	− 4.8	− 5.2	− 3.0	− 4.1	2.7	2.9	2.8	88	80	88	E 2	E 2	E 2	10	10	10	−		
30.	22.5	23.0	23.3	− 4.6	− 1.6	− 3.0	− 5.0	− 1.0	− 3.0	2.8	2.9	3.1	88	72	85	E 2	E 2	o	10 ≈	4	10	−	a ≡	
31.	19.2	16.0	14.1	− 1.8	− 1.0	− 3.4	− 3.6	− 1.0	− 2.3	3.6	3.0	3.0	90	71	85		o	W 2	W 2	10 ≈	6	8	−	a ≡	
Mittel	26.2	25.7	26.0	0.1	3.2	1.1	− 1.1	4.1	1.5	4.2	4.7	4.5	89	80	88				8.7	6.2	7.0	86.9		

Augsburg.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc	Prc.	Prc.							mm		
1.	09.8	09.0	09.2	− 1.2	1.5	2.4	− 4.8	2.4	− 1.2	4.0	4.3	4.6	96	84	84		o	o	SW 4	5	10	2	1.2	n ✳	
2.	02.6	694.2	698.5	4.9	6.5	2.3	0.4	6.7	3.6	4.8	5.6	4.2	73	78	77	SW 8	SW 6	SW 6	10	10 ●	10	6.3	a ◍. n, a, p ztw. ◍ 🌨	
3.	01.7	03.9	11.7	0.7	1.0	0.6	− 0.5	2.3	0.9	4.0	4.1	3.9	82	83	82	SW 2	NW 2	NW 2	10 ✳	10	8	2.0	n, 7^{30}–10^{30} a ✳	
4.	20.8	21.7	22.5	0.6	1.9	1.7	− 0.1	1.9	0.9	3.8	4.4	4.5	78	85	88	NW 2	SW 2	SW 2	10	10 ✳	10●✳	0.5	I p–n ◍ ✳	
5.	25.0	26.2	27.4	3.3	5.2	5.1	0.7	5.2	3.0	5.4	6.0	**6.1**	93	90	92	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	6.7	n–7^{30} a, 2^{30}–6^{15} p ◍	
6.	**27.5**	27.1	26.5	4.1	6.0	3.2	2.5	6.0	4.3	3.8	5.4	5.0	95	78	87	NW 2	NE 2	E 2	10	8	10	0.4	n ◍	
7.	22.9	21.8	21.1	1.0	3.7	1.6	0.3	3.9	2.1	4.3	4.9	4.9	87	82	94	S 2	SW 2	SW 2	10	10	o	−		
8.	19.6	18.7	18.6	− 0.2	4.5	2.4	− 1.3	4.6	1.7	3.6	4.9	4.9	80	78	89	S 2		o	o	5	10	o	−	a ⌴ ≡
9.	18.3	16.9	15.7	− 0.8	5.4	0.5	− 1.7	5.4	1.9	4.1	4.7	3.9	94	69	82		o	E 2	o	o	o	o	−	⌴
10.	14.7	13.8	13.3	− 3.2	− 0.7	− 1.4	− 4.5	0.5	− 2.0	3.6	4.0	4.0	100	92	96	E 2	E 2	o	3	10 ≈	10 ≈	−	n, p ⌴ ≡	
11.	12.0	14.4	16.0	− 1.8	3.6	2.4	− 2.6	3.6	0.5	4.0	4.7	4.8	100	80	87		o	SW 2	SW 2	10 ≈	10	o	−	a ⌴ ≡
12.	19.1	16.6	11.7	2.7	5.6	6.1	− 0.9	6.1	2.6	4.5	5.1	5.0	80	74	72	SW 6	SW 4	SW 8	3	3	8	1.2	⌴. 5^{30}–6^{45} p ◍	
13.	12.6	15.9	13.1	4.1	5.4	3.1	2.0	9.1	5.6	4.5	3.9	5.0	74	57	88	W 6	W 6	W 4	8	8	10 ●	12.0	n 🌨. n, 7 p–n ◍. 8^{40}–11^{a} ◍ △	
14.	12.9	14.7	17.0	6.3	4.7	2.5	1.7	8.8	5.3	5.7	4.9	4.4	79	76	79	N 2	NW 2	NW 2	10	7	o	11.1	n ◍ 🌨	
15.	22.3	21.3	18.5	0.9	4.8	7.5	0.4	7.5	4.0	3.9	4.6	5.7	79	71	73	NW 2	W 2	SW 4	8	10	10	−		
16.	16.2	13.6	10.8	8.4	10.4	11.4	5.3	**11.4**	**8.4**	5.3	3.3	2.3	64	35	23	SW 6	SW 6	SW 8	10	10	5	1.9	n ◍ 🌨	
17.	12.3	13.0	20.5	4.9	5.2	1.9	1.9	**11.4**	6.7	4.7	5.1	4.1	70	75	78	SW 8	W 8	NW 4	8	10 ●	8	2.8	n 🌨. n, 1–3^{20} p ◍. 3^{20}–4^{5} p △ ✳	
18.	19 8	18.7	20.9	1.0	5.0	6.4	0.3	6.4	3.4	4.2	5.5	5.6	85	84	78	SW 2	SW 6	SW 4	10 ✳	10	10	2.3	n–10^{15} a ✳. 10^{15} a–m ◍	
19.	20.8	19.6	19.2	4.0	11.1	6.5	3.4	11.2	7.3	5.5	5.6	5.6	90	57	78		o	SW 2	o	5	5	1	−	
20.	21.1	21.4	21.7	6.4	10.5	6.9	4.5	10.5	7.5	5.0	5.3	4.9	69	56	66	SW 4	SW 2	o	4	7	8	−		
21.	20.9	19.2	18.3	4.0	10.4	5.8	2.4	10.4	6.4	4.4	5.0	4.2	70	53	60	SW 2	SW 2	SW 2	3	6	o	−	⌴	
22.	18.3	16.9	17.2	2.5	9.7	5.6	0.7	9.7	5.2	3.7	4.6	4.8	66	51	69	SW 2	o	o	1	3	o	−	⌴	
23.	18.6	18.1	19.6	3.3	9.2	5.6	0.6	9.8	5.2	3.9	4.7	5.1	66	55	75	SW 2	SW 2	o	2	4	2	−	⌴	
24.	20.8	21.7	21.7	2.6	2.0	1.3	1.3	5.6	3.5	5.1	4.7	4.7	93	89	92		o	o	NE 2	10●✳	10●✳	10 ✳	7.6	n–3 p ◍ ✳. 7^{45} p–n ✳	
25.	22.4	21.6	22.0	− 1.8	− 0.9	0.1	− 2.6	1.3	− 0.7	4.0	4.2	4.4	100	98	96	NE 2	NE 2	NE 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**23.4**	n, t ✳	
26.	24.2	24.0	24.1	− 0.8	− 0.2	1.3	− 1.7	1.3	− 0.2	4.1	4.1	4.2	94	90	83	NE 4	NE 4	E 4	10	10	10	5.5	n ✳	
27.	23.7	24.0	23.6	− 1.3	0.3	− 4.5	− 4.5	1.3	− 1.6	3.8	4.2	3.3	92	94	100	E 2	E 2	o	10	4	10 ≈	−	p ≡	
28.	21.1	19.6	19.2	− 4.7	− 3.0	− 4.1	− 7.5	− 2.8	− 5.2	2.8	3.3	3.1	82	91	96	E 2	E 2	S 2	10 ≈	10 ≈	10	−	t ≡ V	
29.	17.6	16.0	15.4	− 4.2	− 2.0	− 4.9	− 5.5	− 1.8	− 3.7	3.2	3.5	3.1	97	88	98	W 2	W 2	o	10	8	10 ≈	−	p ≡ V	
30.	14 2	13.8	14.1	− 4.5	− 2.7	− 3.9	− 6.5	− 1.9	− 4.2	3.1	3.3	3.1	95	87	93		o	E 2	E 2	10 ≈	10	10	−	a ≡ V	
31.	10.0	07 1	04.3	− 4.0	− 2.1	− 2.8	− 6.3	− 2.1	− 4.2	3.2	3.4	3.4	95	87	92	E 2	SE 2	SE 2	10 ≈	10	10	−	a ≡ V	
Mittel	17.5	16.9	17.2	1.2	3.9	2.3	− 0.7	5.0	2.2	4.2	4.6	4.4	85	76	82				7.6	8.2	6.5	84.9		

München (Centralstation).

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	08.8	07.2	08.6	− 0.5	0.9	1.9	− 3.1	2.5	− 0.3	3.7	4.2	4.1	85	85	78	0	NE 1	SW 2	10	8	10	0.5	a ☽. 6^{30-35} p ◍^{0}	
2.	02.4	698.3	697.2	5.8	6.7	2.7	− 0.2	7.5	3.7	4.3	4.4	4.0	62	59	71	SW 5	S 5	SW 6	10	10	2	8.2	n, a ◍^{0} ≡. m–5^{20} p ztw. ◍. 4^{45}	
3.	00.7	02.1	09.4	0.6	0.9	0.3	− 0.4	2.7	1.2	3.9	4.1	4.0	82	84	85	W 3	W 3	W 2	10 ✳	10 ✳	5	0.9	n ≡. t ztw. ✳^{0} [p ◍ ✳	
4.	18.6	20.0	20.5	0.1	1.6	1.6	− 0.4	1.8	0.7	4.0	4.0	4.6	87	78	89	NW 3	SW 4	SW 3	10 ✳	10 ✳	10●✳	2.0	bis 3^{25} p ztw. ✳. 3^{25} p–n ◍ ✳	
5.	22.7	24.2	25.2	3.7	4.9	4.7	− 0.2	5.3	2.6	5.7	6.2	6.1	95	**97**	96	SW 3	SW 2	SW 2	10●	10●	10●	6.5	n, t ◍ ≡	
6.	**25.3**	**25.3**	24.7	4.1	4.5	3.4	3.4	5.5	4.5	5.8	5.5	5.2	95	87	90	0	0	0	10●	10	10	1.3	n, a ◍ ≡	
7.	21.1	20.0	19.8	− 0.5	4.1	0.9	− 0.9	5.0	2.1	4.2	4.6	4.6	94	76	94	SE 2	SW 2	0	10	5	0	–	a ≡	
8.	18.0	17.1	17.2	1.2	4.6	1.7	− 0.6	5.4	2.4	3.9	4.3	4.4	78	67	85	SW 2	0	0	7	10	0	–	n, a ⌙	
9.	16.6	15.2	14.5	− 0.3	5.6	0.9	− 1.3	6.2	2.5	3.7	4.1	4.1	83	61	84	0	E 1	SE 2	0	0	0	–	a ⌙^{0} ≡	
10.	13.1	12.0	11.9	− 4.2	0.8	− 1.5	− 5.5	1.4	− 2.1	3.0	4.2	3.9	91	87	96	E 1	NE 1	0	4	9	10	–	a ⌙^{2}. t meist ≡. 4 p an ≡^{2}	
11.	10.4	12.7	14.8	− 2.7	4.6	1.7	− 5.0	5.0	0.0	3.4	4.5	4.8	92	71	93	0	W 3	0	10	9	0	0.5	bis 9 a ≡. a ⌙. 3^{40}–6 p ◍^{0}	
12.	17.4	15.5	12.2	3.1	6.0	5.1	− 3.3	6.6	1.7	4.5	4.0	4.6	79	57	71	W 4	W 3	SW 3	4	8	10●	0.4	n, 6^{10} p an ◍^{0}	
13.	11.4	13.9	12.5	4.3	5.3	2.7	2.4	11.2	6.8	4.5	4.0	5.1	73	60	91	W 7	W 6	SW 3	9●	9	10●	10.0	n, a ◍ ≡. 8 a ⋁^{0}. 6^{15} p an ◍	
14.	10.9	13.0	14.8	6.9	4.2	2.6	1.8	9.2	5.5	**6.3**	5.0	4.4	84	80	79	NW 3	W 3	W 3	10	9	0	8.4	n ◍ ≡	
15.	20.2	19.5	17.7	1.7	5.1	7.1	1.1	7.6	4.4	4.0	4.8	5.2	78	74	69	W 2	W 4	W 4	8	10	10●	–	7^{50} p an ◍^{0}	
16.	14.8	12.2	09.7	9.1	11.1	11.3	4.4	12.0	**8.2**	4.5	2.4	**2.1**	53	24	22	W 6	W 6	W 8	10	10	10	5.8	n, a ◍ ≡. t ≡ [△. 4^{20-40} ✳	
17.	11.6	11.3	18.2	4.8	6.0	1.7	1.7	11.4	6.6	4.4	5.4	4.0	68	77	77	W 7	W 8	W 4	3	8●	6	1.5	n, t ≡. 2–3^{30} p ztw. ◍. 4^{8-10} p	
18.	18.5	16.7	18.9	0.6	5.9	6.7	− 0.2	7.2	3.5	4.2	5.3	5.5	89	76	75	W 2	W 6	W 6	10 ✳	10	10	2.1	n, bis 10^{30} a ✳, dann bis m ◍^{0}	
19.	19.0	18.1	17.6	4.3	11.1	7.3	0.5	**12.4**	6.5	5.5	5.9	5.4	89	60	70	SW 1	S 2	S 2	7	3	3	–	n ◍^{0}. a Ω^{0}. Dunst. 8 p ☋	
20.	19.2	19.3	19.7	5.2	10.8	4.9	3.3	11.4	7.4	4.9	5.0	4.6	74	52	70	SW 2	SW 1	SW 1	2	4	1	–	8 p ☋	
21.	19.5	17.8	16.7	2.5	11.7	3.9	1.7	12.2	7.0	3.8	4.1	4.5	68	40	72	SW 2	S 1	SW 1	3	6	0	–		
22.	17.1	15.7	15.6	0.4	11.1	3.3	− 0.4	11.8	5.7	3.4	3.6	4.2	72	37	72	SW 1	0	0	1	2	0	–	a ⌙^{0} Dunst	
23.	17.0	16.4	17.3	1.2	9.7	3.9	0.0	10.1	5.1	3.4	4.1	4.4	66	47	72	SW 1	NE 1	SW 1	1	1	5	–	a ⌙^{0}. 8 p ☋	
24.	18.5	19.3	19.6	3.5	1.5	1.1	1.1	5.0	3.1	5.2	4.6	4.7	88	91	94	W 2	W 2	SW 1	10●✳	10 ✳	10 ✳	12.8	a ◍^{0}. $7^{35-9^{50}}$ a ◍ ✳, dann t ✳^{2}	
25.	19.2	19.1	19.5	− 1.5	− 0.7	− 0.9	− 2.2	1.1	− 0.6	3.9	3.9	4.0	94	90	92	N 4	NE 2	W 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**40.5**	n, t ✳^{2}	
26.	21.8	21.5	21.8	0.3	0.5	0.5	− 2.2	1.0	− 0.6	4.2	4.1	4.3	90	87	90	NE 5	NE 4	E 4	10	10	10	4.5	n–1^{45} a ✳	
27.	21.5	21.5	21.5	− 1.7	− 0.3	− 1.1	− 2.4	0.5	− 1.0	3.6	3.6	3.8	90	79	90	SE 1	NE 1	0	8	8	10	–	a Dunst^{2}	
28.	19.0	17.8	17.3	− 3.2	− 3.5	− 4.3	− 4.3	− 1.1	− 2.7	3.3	3.2	3.1	94	91	95	NE 1	NE 1	0	10 =	10 =	10 =	–	t ≡. a ≡^{2}	
29.	16.3	14.3	13.6	− 6.2	− 2.7	− 3.9	− 7.8	− 2.5	− 5.2	2.7	3.0	3.0	95	81	89	SW 1	SW 1	0	10 =	4	10 =	–	bis 0^{30} p, 4 p–n ≡. a ⋁	
30.	12.4	12.3	12.2	− 5.4	− 4.2	− 4.8	− 7.4	− 3.9	− 5.7	2.9	3.0	2.9	96	91	90	0	E 1	SE 1	10 =	10 =	10 =	–	n, t ≡. a, p ⋁	
31.	08.6	05.4	03.1	− 4.9	− 2.6	− 3.1	− 6.3	− 2.4	− 4.4	3.0	3.3	3.3	95	87	91	NE 1	E 1	NE 1	10 =	10 =	10 =	–	n, t ≡. a, t ⋁	
Mittel	15.9	15.2	15.6	1.0	4.1	2.0	− 1.1	5.5	2.2	4.1	4.3	4.3	83	72	82				7.6	7.8	6.5	105.9		

München (Sternwarte Bogenhausen).

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	07.8	06.2	07.5	− 1.2	− 1.9	0.7	− 5.5	1.4	− 2.1	4.0	3.7	4.6	96	92	94	SE 3	SE 3	SE 1	10	9	10	0.4	n ✳^{0}	
2.	01.4	692.4	696.2	5.2	6.0	1.8	− 2.0	7.0	2.5	5.0	4.6	4.4	75	66	84	SW 6	SW 5	SW 7	10	10	9	8.0	n ◍. p ◍^{2} ≡	
3.	699.7	01.1	08.5	0.2	0.4	0.0	− 0.6	1.8	0.6	4.3	4.5	4.3	92	94	94	W 5	W 4	W 5	10 ✳	10 ✳	10	1.1	n, t ✳^{0} ≡	
4.	17.8	19.4	20.0	− 0.4	1.2	1.0	− 0.8	1.5	0.4	4.3	4.5	4.8	96	91	98	NW 6	W 6	W 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	1.8	n, t ✳^{0} ≡	
5.	22.1	23.6	24.7	3.0	4.1	4.0	1.0	4.6	2.8	5.7	6.1	6.1	100	100	100	W 4	W 4	W 3	10●	10●	10●	8.1	n, t ◍	
6.	**24.9**	24.6	23.8	3.3	3.5	2.8	2.2	4.1	3.2	5.7	5.8	5.3	100	98	94	NW 2	0	E 4	10●	10	10	1.5	n, a ◍^{0} ≡^{0}	
7.	20.0	18.9	18.9	− 0.6	3.6	− 0.4	− 0.8	3.9	1.6	4.3	4.9	4.5	98	83	100	SE 3	SW 2	0	10	5	2	–	n, a Hoch ≡	
8.	17.1	16.1	16.3	− 0.6	3.5	0.4	− 1.1	3.7	1.3	4.2	5.2	4.6	96	88	98	SW 2	0	SE 4	6	9	0	–	a ⌙	
9.	15.5	14.1	13.3	− 2.2	5.0	− 0.6	− 2.5	5.3	1.4	3.7	4.4	4.1	96	68	94	SE 2	SE 3	SE 2	0	0	0	–	a ⌙^{0}	
10.	12.1	11.0	10.9	− 5.6	− 0.4	− 1.8	− 6.0	1.0	− 2.5	3.0	4.5	4.0	100	100	100	NE 3	NE 2	0	0	10	10 =	–	a ⋁. p ≡	
11.	09.3	11.7	14.1	− 3.2	3.6	1.6	− 4.5	4.5	0.0	3.6	5.0	5.1	100	85	98	E 2	SW 5	W 2	10 =	10	3	0.7	a ⋁ ≡^{2}. p ztw. ◍	
12.	16.6	14.3	10.0	2.5	5.3	3.9	− 2.1	5.6	1.8	5.0	5.2	4.7	91	78	77	SW 5	SW 4	W 6	5	9	10	0.4	p ztw. ◍^{0}	
13.	10.0	12.9	11.2	4.0	4.8	2.0	1.8	10.0	5.9	5.2	4.1	5.3	85	64	100	W 8	W 8	W 4	8	10	10●	7.5	n, t ztw. ◍ ≡	
14.	09.7	12.1	13.8	6.3	3.8	2.5	1.3	8.0	4.7	**6.6**	5.1	4.6	93	85	82	SW 5	W 5	W 5	10	9	0	6.2	n ◍ ≡	
15.	19.6	18.5	16.5	1.5	4.6	6.8	1.0	7.0	4.0	4.3	5.2	4.9	83	82	67	W 4	W 5	W 5	8	10	10	–		
16.	13.6	11.0	08.3	7.2	10.2	10.5	4.0	11.3	**7.7**	5.4	2.9	**2.3**	72	32	**24**	SW 7	W 7	SW 8	10	10	9	4.7	n ◍ ≡	
17.	10.3	10.3	17.4	4.4	5.8	1.2	0.0	10.5	5.3	4.6	4.5	4.2	74	66	83	W 8	SW 8	SW 5	4	8●	6	0.9	n ≡. p ztw. ◍. 4^{15}–5 p ☩	
18.	17.8	15.6	18.1	0.4	5.6	6.3	− 0.2	6.7	3.3	4.5	5.9	5.7	96	86	79	SW 3	SW 6	SW 6	10 ✳	10	10	1.6	n, a ✳	
19.	18.2	17.2	16.6	3.5	10.2	7.5	3.0	**11.5**	7.3	5.7	5.9	5.6	97	64	72	SW 2	SW 4	SW 3	5	4	2	–		
20.	18.3	18.2	19.0	6.2	10.0	4.2	3.5	10.7	7.1	5.7	4.9	4.9	81	54	79	W 4	W 5	SW 1	2	4	2	–		
21.	18.8	16.8	15.6	1.8	10.2	2.0	1.0	10.6	5.8	4.2	4.8	4.4	80	52	84	SW 3	SW 3	SW 2	4	7	0	–	a ⌙	
22.	16.1	14.5	14.6	− 0.8	9.2	2.4	− 1.1	10.4	4.7	3.7	5.2	4.5	86	60	80	E 1	SE 1	0	0	3	0	–	a ⌙	
23.	16.1	15.4	16.3	0.7	8.7	3.2	0.0	9.3	4.7	3.9	4.7	4.4	80	56	76	SW 4	SE 1	E 3	0	1	5	–	a ⌙^{0} ≡^{0}	
24.	17.8	18.5	18.9	3.2	0.8	0.3	0.0	3.4	1.7	5.5	4.9	4.7	95	100	100	W 4	W 5	0	10●=	10✳=	10✳=	17.2	a Hoch ≡ ◍^{0}. t ✳^{2} ≡	
25.	18.5	18.3	18.8	− 1.8	− 0.6	− 1.0	− 2.0	0.3	− 0.9	4.0	4.4	4.3	100	100	100	N 6		0	W 3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**30.5**	n, t ✳^{2}	
26.	21.2	20.9	21.3	0.0	0.4	0.2	− 2.0	0.4	− 0.8	4.6	4.3	4.3	100	90	92	E 5	E 6	E 6	10	10	10	2.4	n ✳	
27.	21.0	20.6	20.6	− 3.5	− 0.6	− 3.6	− 4.1	0.3	− 1.9	3.4	4.3	3.5	98	98	100	SE 3	0	0	7	10	9	–		
28.	18.3	16.7	16.4	− 3.8	− 3.2	− 4.6	− 5.8	− 2.4	− 4.1	3.4	3.6	3.2	100	100	100	E 2	E 2	SW 2	10 =	10 =	10 =	–	a ☋^{0}. t ≡	
29.	15.1	13.2	12.7	− 6.9	− 2.8	− 4.6	− 7.7	− 2.1	− 4.9	2.7	3.4	3.2	100	92	100	W 3	SE 2	E 4	10 =	0	10	–	a ≡ ⋁^{2}. 8 p Hoch ≡	
30.	11.1	11.1	11.2	− 5.8	− 4.0	− 5.2	− 7.1	− 3.3	− 5.2	2.9	3.4	3.1	100	100	100	W 2	E 2	0	10 =	10 =	10	–	a ⋁^{2}. bis p ≡	
31.	07.6	04.1	01.7	− 5.2	− 2.5	− 3.6	− 6.0	− 1.7	− 3.9	3.1	3.6	3.5	100	94	100	E 3	E 3	E 4	10	10	10	–	a Hoch ≡ ⋁^{2}	
Mittel	15.0	14.2	14.6	0.4	3.4	1.3	− 1.4	4.7	1.7	4.4	4.6	4.4	92	81	89				7.4	8.0	7.0	93.0		

Hohenpeissenberg.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	68.8	67.3	68.4	0.6	1.6	0.8	− 3.8	1.7	− 1.1	4.4	3.8	4.5	93	73	92	SE 4	NW 2	SW 6	7	10	10	0.2	4 p ✳	
2.	63.4	55.6	59.2	2.4	4.6	− 2.4	− 2.4	5.2	1.4	3.6	4.0	3.8	65	62	100	W 7	W 8	SW 8	10	10 ●	10 ✳	4.3	n, t ztw. ◎. 8 p ✳	
3.	60.2	61.7	69.2	− 3.6	− 2.6	− 3.1	− 3.7	− 1.4	− 2.6	3.5	3.8	3.6	100	100	100	W 6	W 6	N 6	10 ✳	10✳=	10✳=	5.8	n, t ✳ ≡ ⏚	
4.	77.4	78.6	79.2	− 3.4	− 2.0	− 1.0	− 4.2	− 1.0	− 2.6	3.5	4.0	4.3	100	100	100	W 5	W 4	W 6	10 ✳	10✳=	10✳=	3.4	n, t ✳ ≡ ⏚	
5.	82.0	83.5	**84.6**	1.3	2.2	2.2	− 1.1	2.6	0.8	5.0	5 4	5.4	100	100	100	W 5	W 3	SW 4	10●	10 =	10●	6.6	n, 8–11 a, 8 p ◎. n, t ≡	
6.	84.4	83 8	82.7	3.3	3.4	0 6	0.4	4.5	2.5	5.5	5.8	4 8	95	100	100	W 1	0	W 2	10	10 =	10 =	0.7	n ◎. 2p–n ≡	
7.	79.4	78.9	78 8	2.9	2.9	2.9	− 2.4	3.2	0.4	3.1	4.0	4.4	54	70	77	W 2	W 4	W 2	3	6	0	−	[n, 8 a Thal ≡ i. E.]	
8.	77.2	76.4	76.7	2.9	5.8	2.8	2.5	5.8	4.2	3.4	4.5	4.1	61	65	71	SW 2	SW 2	SW 2	2	9	0	−		
9.	75.7	74.5	73.7	3.8	5.0	3.7	2.5	5.0	3.8	3.3	3.5	3.2	54	54	52	SW 2	W 2	SW 2	0	0	0	−	[2 p Hor. ≡]	
10.	72.4	71.5	71.5	4.6	7.5	5.4	2.9	7 6	5.3	3.0	3.8	3.5	47	49	51	SW 2	W 1	SW 2	2	9	5	−		
11.	70.3	72.1	73.8	4.4	2.6	0 6	0.3	6.0	3.2	3.6	4.7	4.2	57	83	90		0	W 6	SW 3	9	10	8	0.1	3 p ◎0 ✳0	
12.	76.5	74.7	69.9	− 0.3	2.9	5.5	− 0 6	5.6	2.5	4.5	3.5	6.8	100	61	100	W 6	W 5	SW 8	9	8	10	−	9^{45} a ✳0	
13.	70.9	73.8	71.4	0.2	1.0	− 0.5	− 0.8	5.5	2.4	4.7	4.9	4.4	100	100	100	W 10	W 9	SW 6	10 ✳	10	10✳=	6.8	n, t ztw. ✳ ≡. 8 p ≡	
14.	71.3	72.6	74.3	5.4	0.0	0.6	− 0.5	5.6	2.6	6.7	4 6	4.8	100	100	100	W 8	W 6	SW 4	10●	10 =	8	12.4	n–11 a ◎ ≡. n–p ≡. 11 a an	
15.	78.7	78.3	76 7	− 2.3	2.4	3 7	− 2.9	3.8	0.5	3.9	5.5	4.1	100	100	67	SW 2	W 7	SW 6	2	10	10	1.2	n ✳ [ztw. ✳	
16.	74.2	71.8	70.0	6.2	8.2	7.6	3.7	**10.0**	**6.9**	3.7	**2.0**	**7.7**	51	**23**	99	W 9	W 10	SW 8	10	10	8	0.5	n ◎. n, t ≡	
17.	71.0	70.6	77.1	0.2	1.4	− 2.2	− 2.4	7.6	2.6	4.7	4.1	3.9	100	79	100	W 9	W 9	W 6	8	10 ✳	10	5.9	n, 2 p–n ✳ ≡	
18.	76.5	76.1	78.6	− 1.6	2.6	2.7	− 2.2	3.1	0.5	4.1	5.5	5.6	100	100	100	W 9	W 9	W 6	10 ✳	10	10	0.8	n–p ✳ ≡. a ◎ ✳	
19.	78.4	78.1	77.9	3.2	9.0	8.1	1.5	9.0	5.3	5.8	5.3	3.9	100	62	50	W 2	W 3	SW 6	3	3	0	−		
20.	78.7	79.0	79.5	4.8	8.2	4 6	2.0	8.2	5 1	4.0	4.8	3.8	61	59	59	W 7	SW 5	SW 2	0	3	1	−		
21.	78.8	78.0	76.5	4.8	7.2	8.7	3.9	8.7	6.3	2 6	4.1	2.4	39	53	27	W 2	SE 2	S 4	1	7	0	−		
22.	76.6	75.5	75.4	6.0	8.4	6.1	5.1	8.7	**6.9**	2.7	2.9	3.3	39	33	45	SW 2	NE 2	W 1	0	1	0	−		
23.	76.5	75.9	77.1	4.7	7.3	4.2	4 0	7.4	5.7	3.2	3.5	3 5	50	46	57	W 2	S 2	NW 2	1	2	7	−		
24.	77.4	78.0	77.9	0.3	− 0.9	− 1.4	− 1.6	4.2	1.3	4.7	4.3	4.1	100	100	100	W 2	W 1	W 1	10 ✳	10✳=	10✳=	5.7	8 a–n ✳. t ≡	
25.	77.5	77.6	78.3	− 4.0	− 3.9	− 5.0	− 5.0	− 1.4	− 3.2	3.4	3.4	3.1	100	100	100	N 6	W 3	SW 2	10✳=	10✳=	10✳=	**34.5**	n, t ✳^{2} ≡ ⏚	
26.	79.2	78.9	79.0	− 4.4	− 2.9	− 3.2	− 5.7	− 2.8	− 4.3	3.3	3.7	3.6	100	100	100	NE 4	NE 6	NE 8	10✳=	10 =	10 =	2.0	n, t ztw. ≡ ✳ ⏚	
27.	79.3	79.5	79.0	− 4.0	− 2.2	− 5.5	− 5.8	− 2.2	− 4.0	3.1	3.9	3.0	100	100	100	SE 2	W 2	W 2	8	10 =	10 =	−	[n–10 a Thal ≡]. 10 a–n ≡	
28.	76.8	75.6	75.3	− 3.8	2.2	− 0.2	− 6.2	2.2	− 2.0	2.8	3.8	3.6	81	68	79		0	0 W	2	0	0	0	−	[n, t Thal ≡]	
29.	74.1	73.3	72.2	− 0.4	1.9	− 0.3	− 2.8	1.9	− 0.5	3.6	3 7	3.5	79	67	78	SE 2	W 2	NW 2	0	0	0	−	[a Thal ≡. t Horiz. ≡]	
30.	69.9	70.3	70.4	− 9.2	− 3.7	− 5.0	**−12.7**	− 0.3	− 6.5	2.2	3.5	3.1	100	100	100	NW 6		0 SE 2	3	2	10 =	−	[n, a Thal ≡]. 8 p ≡	
31.	67.4	65.0	62.6	− 8.4	− 5.4	− 7.2	− 9.1	− 5.0	− **7.1**	2.4	3.0	2.6	100	100	100	W 1	NW 1	SE 6	10 =	10 =	10 =	−	[n, t ztw. Thal ≡]. t ≡	
Mittel	74.9	74.4	74.7	0.5	2.4	1.1	− 1.5	3.8	1.2	3.8	4.1	4.1	81	78	84				6.1	7.4	6.7	90.9		

Wendelstein.

Januar. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	10.3	08.8	09.7	− 4.2	− 1.0	− 6.2	−11.7	− 0.7	− 6.2	2.5	2.4	2.8	75	76	100	SW 2	SW 3	W 8	7	4	10 =	0.7	p ztw. ✳. 8 p ≡ ≡	
2.	05.1	599.4	598.8	− 2.0	− 0.2	− 3.3	−15.0	0.0	− 7.5	4.0	3.2	3.6	100	70	100	SW 5	S 8	W 10	5	10	10	1.0	n ✳. t ≡	
3.	01.3	01.7	07.8	− 9.2	− 8.0	− 9.2	−14.5	− 3.3	− 8.9	2.2	2.5	2.2	100	100	100	NW 9	W 7	W 5	10✳=	10✳=	10 =	2.9	n, t ≡ ✳ ≡	
4.	15.4	17.7	19.2	− 8.8	− 8.0	− 9.2	**−15.5**	− 4.7	**−10.1**	2.3	2.5	2.2	100	100	100	W 7	NW 8	W 7	10✳=	10✳=	10✳=	6.3	n, t ≡ ✳ ≡	
5.	21.3	23.6	24.9	− 1.7	− 1.8	− 1.8	−10.5	3.0	− 3.8	4.0	4.0	4.0	100	100	100	NW 5	W 4	SW 3	10	10 =	10 =	7.7	n, a ✳. 10 a an ≡	
6.	**25.2**	24.5	24.0	− 1.4	− 1.2	− 5.2	−10.4	− 0.7	− 5.6	4.1	4.2	3.1	100	100	100	NW 3	SW 2	NW 2	10 =	3	2	2.1	n ✳. a ≡	
7.	21.4	20.5	20.2	1.3	1.6	− 2.8	− 9.4	3.0	− 3.2	4.8	4.5	2.4	96	87	66	NE 2	W 3	W 7	2	4	2	−		
8.	18.7	18.1	18.2	− 1.6	0.4	− 1.7	− 7.0	2.0	− 2.5	2.0	3.2	3.2	48	68	80	NW 1	NE 1	SE 2	2	3	3	−		
9.	17.7	16.3	16.3	− 1.4	1.8	− 0.7	− 7.5	2.6	− 2.5	2.9	2.8	2.4	70	55	55	NE 1	SE 1	SE 3	0	0	0	−		
10.	15.4	15.2	14.7	1.1	2.0	1.0	− 6.0	3.2	− 1.4	2.8	2.9	3.0	55	56	60	S 4	SE 2	SE 3	4	4	2	−		
11.	12.6	13.7	15.4	1.2	1.2	1.0	− 5.0	3.5	− 0.8	2.9	3.6	4.3	57	70	100	SE 5	SE 5	W 7	7	8	10 =	−	8 p ≡ ≡	
12.	17.6	16.4	12.9	− 4.5	− 2.8	− 3.0	−11.4	− 1.0	− 6.2	3.3	2.8	3.7	100	76	100	W 7	SE 2	W 6	7	4	8	−	a ≡	
13.	10.7	12.8	13.8	− 3.5	− 6.0	− 7.5	−14.9	− 2.3	− 8.6	3.5	2.9	2.5	100	100	100	W 8	W 7	W 8	8 ✳	8	10 =	1.0	n, 3^{70}–8^2 a ✳. 3^{47}–5^2 a ⛆. t ≡	
14.	11.3	12.9	14.7	0.1	− 4.0	− 5.5	−10.0	1.0	− 4.5	4.6	3.4	3.0	100	100	100	SW 8	W 7	W 5	10●	10✳=	10 =	5.0	8^{32}–9^{17} a ⛆. n, a ≡ ◎. p ztw.	
15.	18.2	18.6	18.7	− 7.6	− 4.8	− 4.0	−13.2	− 2.4	− 7.8	2.5	3.2	3.4	100	100	100	W 5	NW 4	W 4	10✳=	8	6	5.5	n, a ≡ ✳. a ≡ [✳. t ≡	
16.	16.6	15.2	13.2	1.2	4.6	1.7	− 9.4	5.0	− 2.2	**5.0**	2.5	2.1	100	39	40	SW 5	SW 7	SW 6	8	8	8	1.5	n ◎. p ≡	
17.	11.4	12.5	16.4	− 4.3	− 5.0	− 7.3	−14.2	2.4	− 5.9	2.5	3.1	2.6	75	100	100	SW 8	W 9	W 9	7	10✳=	10 =	2.0	t ≡. p ≡ ztw. ✳	
18.	17.2	16.1	18.8	− 7.3	− 2.5	− 2.7	−14.2	− 2.2	− 8.2	2.6	3.8	3.7	100	100	100	W 7	SW 8	SW 7	10✳=	10✳=	10✳=	1.6	n, t ≡ ≡ ✳0	
19.	20.2	20.6	20.8	− 0.6	4.2	5.4	−10.2	5.7	− 2.3	4.4	3.8	3.7	100	62	55	NW 4	SW 3	W 2	7	2	2	0.4	n ✳0	
20.	20.8	20.9	21.8	0.7	3.9	1.0	− 6.3	5.2	− 0.6	3.2	3.9	3.4	73	64	68	SW 3	SW 2	SW 2	2	2	2	−		
21.	21.2	20.4	20.6	3.5	7.0	8.5	− 4.0	**10.0**	3.0	1.6	1.4	1.6	27	18	20	SE 2	SW 2	SW 2	1	3	2	−		
22.	19.4	18.3	18.1	4.2	5.5	4.5	2.7	8.5	**5.6**	1.9	1.7	1.4	30	26	22	NW 1	SW 2	E 3	2	2	3	−		
23.	18.9	17.2	18.5	− 1.5	3.0	− 2.0	− 7.9	4.5	− 1.7	3.0	4.0	3.5	74	71	90	NE 1	E 1	NE 2	2	2	3	−		
24.	18.4	18.1	18.5	− 3.8	− 5.0	− 7.0	− 9.0	− 1.8	− 5.4	3.4	3.1	2.7	98	100	100	NW 2	W 3	W 4	8	10✳=	10✳=	12.5	p ✳^{2} ≡	
25.	17.2	16.9	17.5	− 7.5	− 5.7	− 8.2	−14.3	− 4.0	− 9.2	2.5	2.9	2.4	100	100	100	W 5	W 1	NW 2	10✳=	10✳=	10✳=	**27.9**	n, t ✳^{2} ≡	
26.	19.1	19.3	20.1	− 6.8	− 6.3	− 6.4	−12.5	− 5.0	− 8.8	2.7	2.8	2.8	100	100	100	NW 5	NE 6	NE 6	10 =	8	10 =	2.7	n, t ztw. ✳ ≡	
27.	20.8	20.1	20.3	− 4.6	0.7	− 2.8	− 9.8	2.0	− 3.9	2.2	2.0	1.0	70	41	28	E 4	SE 1	SE 2	4	3	3	−		
28.	18.4	17.7	17.3	− 1.3	4.4	− 1.7	− 9.2	5.4	− 1.9	1.0	1.5	1.1	24	24	27	S 2	SW 1	SW 2	3	1	4	−		
29.	15.2	14.3	13.9	− 3.0	2.3	− 3.0	− 7.5	3.0	− 2.3	1.2	1.9	1.5	34	35	40	SW 4	W 4	W 5	3	3	4	−		
30.	10.5	10.6	10.9	− 2.7	− 5.8	− 5.7	−10.0	− 2.5	− 6.3	1.4	1.9	1.7	37	64	57	E 2	N 3	NW 2	6	4	7	−		
31.	07.3	05.6	04.5	− 3.8	− 1.0	− 1.5	−11.7	− 1.0	− 6.4	1.5	**0.7**	1.4	43	**17**	33	SE 3	E 4	SE 3	7	6	8	−		
Mittel	16.0	15.6	16.2	− 2.6	− 0.9	− 2.8	−10.0	1.2	− 4.4	2.9	2.9	2.7	77	71	73				6.2	5.8	6.4	80.8		

Kahl a/M.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	38.1	38.0	38.4	− 1.7	− 0.4	− 0.6	− 2.3	1.0	− 0.6	3.8	3.9	3.0	94	89	81	0	0	SW 2	10	10	10	−		−
2.	37.8	36.7	37.7	− 5.4	− 0.5	− 1.5	− 6.2	1.0	− 2.6	2.6	2.8	3.5	85	65	85	S 2	0	0	1	9	9	−	a ⌊	−
3	43.1	45.6	49.7	− 2.9	− 1.0	− 5.3	− 5.9	− 0.2	− 3.0	2.7	2.3	2.4	75	54	81	NE 2	0	0	5	10	0	−		−
4.	55.0	55.3	54.4	− 9.7	0.1	− 4.9	−10.5	1.0	− 4.7	1.9	2.9	2.7	92	62	84	0	W 2	0	0	0	0	−	a ⌊	−
5.	47.7	44.1	43.2	− 6.0	0.1	2.0	− 7.6	3.3	− 2.1	2.3	3.7	5.2	79	79	98	S 2	0	0	2	10	10	4.9	a ⌊. 11^{7}–^{32}a ✳. 3^{37}–7^{37} p ●	−
6.	50.6	51.5	50.2	0.8	0.7	0.1	− 0.9	3.8	1.5	4.4	2.6	2.7	90	54	58	NE 2	E 2	0	10	6	10	0.5	n ◍	−
7.	47.1	47.3	46.4	1.5	6.6	6.2	− 1.0	7.8	3.4	4.9	6.3	7.0	96	87	99	0	SW 4	S 4	10	10	10	4.4	n ✳. 2^{7}–5^{22} p ◍	⊠
8.	48.4	49.0	48.2	5.8	8.7	8.4	3.8	10.0	6.9	6.7	8.1	7.5	97	96	92	0	SW 2	S 2	10	10	10	−		−
9.	47.7	49.4	49.9	10.8	14.3	10.2	6.9	15.0	11.0	7.3	8.6	7.4	75	71	79	SW 3	SW 2	SW 2	10	8	1	0.4	n ◍	−
10.	52.2	50.9	51.0	4.4	15.7	5.7	3.0	17.6	10.3	5.6	6.2	6.5	90	47	96	S 2	SW 2	0	10	1	0	−		−
11.	51.0	48.7	45.9	0.4	14.4	8.8	− 1.7	15.8	7.1	4.5	6.1	5.4	94	50	64	0	0	SW 2	1	9	1	−	a ⌊	−
12.	45.2	44.4	46.1	9.4	7.9	5.8	3.0	13.3	8.2	6.8	6.9	5.3	78	88	78	SW 2	SW 6	SW 4	10	10●ß	0	2.8	n ◍. 1^{27}–2^{3} p ⊠. 1^{47}–2^{12} p, 5^{27}	−
13.	45.9	45.5	45.1	8.6	12.3	10.0	4.7	13.0	8.9	5.9	6.0	5.7	70	56	62	SW 4	0	0	10	10	10	4.4	n ● ≡ [−5^{47} p ◍	−
14.	49.0	48.8	48.6	8.3	13.4	6.8	6.0	14.4	10.2	6.1	5.9	6.4	74	52	87	0	SW 2	0	7	8	10	−		−
15.	51.0	52.3	52.9	8.4	13.2	6.8	2.9	14.2	8.6	7.0	6.5	6.6	86	57	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	1	1	0.3	n ◍	−
16.	50.5	50.1	52.9	6.6	9.6	7.2	4.8	12.1	8.5	5.4	8.0	6.0	74	89	79	S 4	SW 4	SW 4	10	9	10	−		−
17.	56.4	56.3	56.3	2.8	8.4	5.5	1.4	11.2	6.3	5.4	6.1	5.8	96	74	86	NW 2	E 2	0	1	3	0	−		−
18.	56.0	55.8	55.9	0.7	10.2	2.9	− 1.1	11.0	5.0	4.9	6.1	5.4	100	66	96	0	SE 2	0	3	2	0	−	a ⌊	−
19.	57.5	57.1	57.0	1.1	4.6	3.6	− 1.8	5.6	1.9	5.0	6.1	5.9	100	97	100	0	W 2	W 2	10 =	10 =	10 =	−	a ⌊. t ≡	−
20.	57.7	57.9	58.5	1.2	4.2	4.1	− 0.1	5.0	2.5	5.0	5.9	5.9	100	96	97	0	0	0	10 =	10	10	−	a ≡	−
21.	61.8	62.6	64.2	2.4	5.6	− 2.3	− 3.1	6.6	1.8	4.5	3.7	3.6	82	55	94	NE 2	E 4	0	4	2	0	−	a ⌊	−
22.	62.5	60.4	59.9	− 3.8	6.0	− 0.6	− 6.2	8.1	1.0	3.3	3.0	3.2	95	43	73	0	W 2	0	0	0	0	−	a ⌊	−
23.	60.5	59.0	59.7	− 4.6	6.9	− 4.0	− 6.2	8.5	1.2	3.0	3.6	3.1	93	48	91	0	0	0	1	0	0	−		−
24.	60.5	61.1	61.7	− 4.7	3.5	− 0.9	− 7.4	4.3	− 1.5	3.1	3.4	2.6	98	57	62	0	E 2	SE 2	1	9	0	−	a ⌊	−
25.	62.9	62.7	62.6	− 3.4	1.7	− 1.3	− 4.9	3.0	− 0.9	2.5	2.7	2.5	72	51	60	E 2	E 2	0	1	0	0	−		−
26.	62.5	61.2	61.5	− 8.0	1.7	− 2.9	− 9.8	3.0	− 3.4	2.3	2.8	2.7	94	55	74	0	W 2	0	1	0	0	−	a ⌊	−
27.	64.5	64.7	66.0	− 8.1	2.0	− 2.6	− 9.6	4.1	− 2.7	2.3	2.7	3.0	94	51	79	0	NE 2	0	1	0	0	−	a ⌊	−
28.	67.9	67.0	66.5	− 7.4	5.0	− 2.9	− 9.3	7.9	− 0.7	2.4	2.8	3.2	95	44	87	0	0	0	1	0	0	−	a ⌊	−
Mittel	53.3	53.0	53.2	0.3	6.2	2.3	− 2.1	7.9	2.9	4.3	4.8	4.7	88	65	83				5.4	5.6	4.0	17.7		

Bayreuth.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 363.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s Polhöhe = 49° 57'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	15.2	14.9	15.5	− 3.1	− 0.7	− 1.8	− 5.3	− 0.7	− 3.0	3.5	3.6	3.4	96	84	85	SW 2	SW 2	NW 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	6.0	n, t ztw. ✳	⊠
2.	15.0	14.0	14.7	− 4.1	− 0.1	− 5.6	− 6.3	0.1	− 3.1	2.8	3.2	2.6	83	69	83	SW 2	NW 2	E 2	7	8	10	−	a ≡	⊠
3.	19.2	21.8	25.4	− 4.2	− 2.3	− 4.4	− 8.9	− 1.7	− 5.3	2.9	3.2	2.7	81	80	82	NW 2	SE 2	NW 2	5 ✳	5	10 ✳	0.2	n, a, p ztw. ✳⁰. a ≡	⊠
4.	31.2	32.2	32.5	− 7.4	− 1.5	− 7.8	−14.1	− 0.9	− 7.5	1.4	3.0	2.0	51	73	81	E 2	W 2	E 2	10	7	0	−	a $\equiv^{2}$	⊠
5.	26.2	23.2	21.0	− 6.4	− 3.0	0.8	−12.7	0.8	− 5.9	2.1	3.1	4.0	73	83	81	SE 2	SE 2	E 2	10	10 ✳	10 ✳	3.1	a ≡. p ztw. ✳	⊠
6.	29.0	30.2	29.6	− 2.9	− 1.7	− 5.2	− 5.2	1.3	− 1.9	3.1	2.6	1.5	82	64	47	NE 2	SE 2	SE 2	10	4	0	0.9	n ztw. ◍ ✳⁰. a ≡	
7.	25.6	25.5	25.0	− 4.4	4.7	3.8	− 7.1	4.7	− 1.2	3.0	5.8	5.3	91	95	88	SE 2	SW 4	SW 2	10	10	10 ●	2.1	n ztw. ✳. a ≡ ●⁰. p ●	⊠
8.	26.7	28.3	28.9	5.0	4.7	5.7	0.6	7.1	3.9	5.8	6.2	6.5	89	97	96	SW 2	SW 2	SW 2	10 =	10	10	0.2	n ztw. ●⁰. a ≡	⊠
9.	27.0	28.4	29.9	5.2	13.4	6.5	3.7	13.7	8.7	5.8	7.6	6.3	87	66	87	E 2	SW 4	SW 2	10	10	10	0.3	n ztw. ◍⁰. a ≡	−
10.	31.7	31.1	30.9	4.9	12.3	7.1	3.0	14.1	8.6	5.6	6.7	6.1	86	63	81	SE 2	SE 2	E 2	9	5	0	−	a ≡⁰	−
11.	30.6	28.6	26.7	3.7	12.6	6.4	0.5	14.3	7.4	5.1	6.5	5.4	86	60	74	SE 2	SE 2	E 2	0	2	2	−	a ⌊ ≡	−
12.	24.9	24.2	24.6	3.8	9.5	5.1	2.7	12.1	7.4	5.1	6.7	5.6	84	76	86	E 2	SW 2	SW 6	7	10 ●	10 ●	2.1	a ≡. p ztw. ◍ ≋. 4^{45}–5 p ⊠	−
13.	25.2	25.1	24.7	6.0	11.0	7.1	2.7	11.9	7.3	5.7	5.0	5.6	82	53	74	SW 6	SW 4	SW 2	10 ●	8	7	7.3	n, a ztw. ● ≋ [i. d. F.	−
14.	28.2	28.2	27.8	2.9	12.1	7.5	1.5	13.6	7.6	4.6	5.4	6.1	80	53	78	E 2	SE 2	SE 2	3	8	10	−	a ≡⁰	−
15.	29.6	30.6	32.1	3.1	13.1	6.9	1.0	13.5	7.3	4.8	5.6	5.8	85	51	80	E 2	SW 4	SW 2	8	3	2	−	a ≡⁰	−
16.	30.2	28.1	29.1	3.4	12.2	6.5	1.0	12.2	6.6	4.9	5.1	6.1	84	50	85	E 2	SW 6	SW 4	4	9	10	2.4	a ⌊⁰ ≡⁰. 4–6 p ◍	−
17.	34.1	34.6	34.9	6.2	8.4	7.3	3.8	8.5	6.2	5.8	5.8	6.1	83	70	81	W 2	SE 4	SW 2	9	10	10	−	a ≡⁰	−
18.	35.3	34.3	34.3	1.4	9.6	6.3	− 1.9	10.9	4.5	4.0	5.8	5.4	81	65	77	NW 2	SE 2	E 2	10 =	0	0	−	a ⌊ $\equiv^{2}$	−
19.	35.4	34.6	34.5	1.7	6.5	4.4	− 1.9	8.7	3.4	4.3	8.7	5.4	85	81	87	SE 2	E 2	W 2	10	0	0	−	a ⌊ ≡	−
20.	34.7	34.6	35.7	2.1	5.6	4.5	− 1.0	6.6	2.8	4.8	5.4	5.3	89	80	85	N 2	SW 2	N 2	10	10 =	0	−	a $\equiv^{2}$. m, p ≡	−
21.	38.4	39.9	40.0	0.6	1.4	− 0.4	− 1.0	4.5	1.8	4.1	3.5	3.5	86	67	77	NW 2	NE 2	NE 2	9	9	5	−	a ≡	−
22.	38.9	37.0	37.0	− 2.1	5.0	0.6	− 6.0	6.1	0.1	3.3	2.0	3.9	84	30	79	NE 2	NW 4	NW 2	0	0	5	−	a ⌊^{2} ≡	−
23.	36.4	35.0	35.6	0.7	5.6	2.3	− 1.1	7.3	3.1	4.2	3.6	3.3	87	53	60	NW 2	NW 4	NE 4	8	5	8	−	a ≡. p ztw. ≋	−
24.	37.3	38.9	39.3	− 1.1	− 0.3	− 2.9	− 3.7	2.3	− 0.7	2.8	2.9	2.5	65	65	70	NE 4	E 4	E 2	4	10	3	−	n, t ztw. ≋	−
25.	40.5	39.8	39.8	− 4.1	0.7	− 3.3	− 5.9	1.9	− 2.0	2.4	2.7	2.9	74	55	83	E 6	E 2	E 4	9	0	0	−	a, p ztw. ≋. a ⌊. p Dunst	−
26.	39.3	38.4	38.9	− 4.1	− 0.2	− 4.6	− 8.7	3.3	− 2.7	2.4	2.9	2.5	69	63	80	NE 2	SE 2	SE 2	10	0	0	−	a ⌊⁰ ≡. p Dunst	−
27.	41.2	41.3	41.6	− 6.8	0.9	− 1.9	−10.6	2.6	− 4.0	1.9	3.0	2.9	69	71	73	NE 2	W 2	N 2	0	0	0	−	a ⌊^{2} ≡^{2}. p Dunst	−
28.	43.5	43.1	42.2	− 5.4	5.2	1.1	− 8.7	7.3	− 0.7	2.4	1.9	4.0	79	28	82	NW 2	N 2	W 2	0	0	0	−	a ⌊^{2} ≡	−
Mittel	31.1	30.9	31.2	− 0.2	5.2	1.9	− 3.2	6.6	1.7	3.9	4.6	4.4	81	66	79				7.2	5.8	5.1	24.6		

Bamberg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 287 7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s.' Polhöhe = 49° 53'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0 33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	21.9	21.9	22.6	– 3.8	– 1.7	– 2.0	– 4.9	– 0.2	– 2.5	3.3	3.6	3.6	95	90	92	SE 1	SW 1	W 1	10 ⊛	10 ⊛	10 ●⊛	2.0	seit 7³⁰ a ztw. ☩. 8 p ◍⁰ ✳⁰	
2.	21.7	20.7	21.4	– 6.4	– 0.8	– 3.3	– 6.5	2.4	– 2.0	2.6	3.0	2.9	93	70	82	S 1	0	0	2	10	10	–		
3.	26.2	28.7	32.5	– 4.2	– 1.2	– 4.4	– 4.8	0.2	– 2.3	2.9	3.0	2.4	89	73	75	NW 1	NW 1	NW 1	9 ⊛	9	4	0.3	n, a, t ztw. ☩	
4.	38.6	39.3	39.1	– 9.9	– 0.8	– 6.2	–11.7	0.9	– 5.4	2.0	2.9	2.2	94	68	79	SE 1	SE 1	0	9	2	0	–		
5.	32.8	29.2	27.4	– 7.9	– 3.3	2.0	–10.8	2.7	– 4.0	1 9	2.8	5.0	77	78	94	0	S 5	SW 2	3	10	10 ●	3.1	a ⌴. o³⁰ p–n ztw. ◍ ☩	
6.	35.3	36.6	35.5	– 1.1	– 0.5	– 3.6	– 3.9	2.2	– 0.8	3 6	2.9	2.2	84	65	62	NE 4	E 3	SE 3	10	10	10	1.7	n ◍ ☩	
7.	31.6	32.3	31.5	– 1.0	5.7	2.8	– 4.6	6.9	1.2	4.2	5.7	5.4	**98**	83	96	S 3	SW 2	SW 1	10 ⊛	10	10 ●	2.9	a ◍ ✳ ᔓ. p ◍	
8.	33.6	34.8	34.9	4.4	6.9	5.6	2.6	8.0	5.3	6.1	7.1	6.4	**98**	96	94	S 1	S 1	SW 2	10	10	9	0.6	a Dunst. 10³⁰ a, 1¹⁵ p ◍	
9.	33.3	35.2	36.1	5.8	13.4	10.7	4.9	15.9	10.4	6.1	**7.3**	7.1	88	64	73	S 2	SW 3	S 3	10 ●	10	8	0.4	a ◍	
10.	37.8	37.2	36.8	8.3	16.4	10.0	5.9	18.6	**12.3**	5.4	6.4	5.9	66	46	65	S 4	S 2	S 3	10	8	0	–		
11.	36.5	34.4	32.7	2.1	17.8	11.9	0.3	**19.9**	10.1	4.6	6 2	5.5	85	41	53	0	0	SW 3	0	7	4	–	a ⌴ [Thal ≡]. t Dunst	
12.	31.2	30.3	31.5	7.8	10.7	4.8	3.6	12.0	7.8	4.6	6.0	5.0	60	64	78	S 2	SW 3	SW 4	10	10	10 ●	2.9	3³⁶–⁴⁷ p ⌇. 4²–⁷ △. 3⁴⁵–8 p ◍.*)	
13.	31.7	31.7	30.9	6.5	12.3	9.9	3.9	15.9	9.9	5.6	5.3	5.2	78	50	57	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	**4.1**	n–6⁴⁵ a ztw. ◍ △. 9⁴⁹–10 p ≤.	
14.	34.8	34.7	33.9	5.3	14.4	8.4	4.4	15.5	10.0	4.6	5.4	5.8	69	45	70	S 3	SE 2	0	5	4	10	–	2 p ◐. 8 p ᔓ [6 p ◍⁰	
15.	36.2	37.2	38.4	3.0	14.6	8.1	0.1	16.3	8.2	4.6	5.8	5.8	81	47	72	SW 2	W 3	W 1	8	3	0	–	a ⌴	
16.	36.4	34.3	36.2	4.8	11.7	6.5	3.1	12.5	7.8	4.8	5.4	5.0	74	53	70	S 1	SW 4	NW 4	8	10 ●	8	2.2	a ⌴. 2 p an ztw. ◍	
17.	41.0	41.2	41.3	4.3	7.9	5.3	3.8	9.5	6.7	5.5	5.4	5.6	89	68	85	0	E 1	0	10	10	2	–	8 p ᔓ ᗢ	
18.	41.7	40.8	40.9	1.5	11.4	6.4	0.1	13.1	6.6	4.7	5.6	5.4	93	56	75	0	E 1	0	2	7	0	–	a ⌴ [Thal ≡]	
19.	42.0	41 5	41.4	– 0.7	7.4	3.4	– 2.1	8.9	3.4	4.2	5.7	5 2	96	74	90	0	S 2	NE 1	10	1	10 =	0.1	a ⌴ [Thal ≡]. 8 p ≡	
20.	41.7	41.5	42.0	1 3	5.0	3.9	0.6	5.9	3.3	4.8	5.7	5.3	96	87	87	SW 1	0	NW 1	10 =	10 =	10	0.2	n, t ztw. ≡	
21.	45.6	47.1	48.2	0.9	2.3	– 0.9	– 1.4	4.7	1.7	3.6	3.3	3.2	72	61	74	NE 3	NE 3	0	10 ⊛	9	1	–	8 a ✳⁰	
22.	46.0	44.0	43.7	– 6.3	7.0	0.7	– 6.9	9.1	1.1	2.7	3.2	3.1	**98**	43	65	0	W 1	0	8 =	1	5	–	a ⌴ ≡. 7³⁰ p ᔓ ᗢ	
23	43.6	42.1	42.6	– 1.3	8.5	2.2	– 1.9	10.4	4.3	3.9	3.7	3 3	94	46	62	0	NW 3	0	4	7	10	–		
24.	44.2	45.5	46.0	– 0.1	2.5	– 2.7	– 3.8	4 0	0.1	3.2	2.7	2.5	71	49	66	NE 3	NE 3	NE 1	9	6	0	–	a ⌴	
25	47.2	46.6	46.6	– 4.6	1.5	– 2.2	– 5.5	3.7	– 0.9	2.2	2.4	2.6	67	48	67	E 3	N 4	N 1	7	0	2	–	a ⌴. [8 p Thal ≡]	
26.	46.1	45.0	45.5	– 7.7	0.7	– 3.3	– 9.5	2.6	– 3.4	2.2	2.9	2.5	89	59	72	0	N 1	0	5 =	3	0	–	a ⌴. 8 a ≡	
27.	48.1	48.5	49.1	– 7.8	2.1	– 1.8	– 9.2	4.5	– 2.3	2.2	2.8	2.6	89	53	64	0	N 1	0	3 =	3	2 =	–	a ⌴. 8 a, 8 p ≡	
28.	**51.1**	50.3	49.5	– 6.7	9.1	3.8	– 8.7	10.6	1.0	2.5	2.2	2.6	92	26	43	SW 1	NW 3	NW 2	3 =	1	3 =	–	a ⌴ ≡. 8 p ≡	
Mittel	37.8	37.6	37.8	– 0.5	6.5	2.7	– 2.2	8.5	3.1	3.9	4.4	4.3	81	61	74				7.3	6.8	5.6	20 5	*) 4² an ⎓.	

Würzburg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 179 3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	31.8	31.6	32.3	– 2.0	– 0.3	– 0.6	– 4.0	0.1	– 1.9	3.5	3.6	3.6	88	81	83	0	0	0	10	10	10	–	a ⌴ ≡	
2.	31.5	30.4	31.3	– 5.8	– 0.1	– 1.0	– 6.0	0.4	– 2.8	2.6	2.8	3.3	90	61	76	0	0	0	0	10	10	–		
3.	36.2	38.8	42.9	– 4.1	– 0.7	– 2.3	– 4.6	– 0.1	– 2.3	2.7	2.5	2.2	82	58	57	0	0 E	4	2	10	10	–		
4.	48.7	49.4	49.0	– 7.0	– 0.1	– 4.4	– 7.2	0.2	– 3.5	2.4	2.6	2.6	89	58	79	0	N 2	0	0	0	0	–		
5.	42.6	38.7	37.0	– 8.2	– 2.1	3.3	– 9.2	3.5	– 2.8	2.1	3.1	5.5	85	79	95	0	0 W	2	8	10	10 ●	3.3	11³⁰ a ✳. 5 p–n ◍	
6.	44.5	46.4	45.3	1.0	– 0.1	0.2	– 0.1	3.3	1.6	4.1	2.6	3.0	80	58	65	E 4	E 4	E 4	10	10	10	**7.0**	n ◍	
7.	41.4	41.7	40.9	0.4	7.9	5.8	– 1.8	7.9	3.1	4.5	6.0	6.4	96	75	93	0	SW 2	0	10	10	10 ●	4.6	n ✳. p ◍	
8.	42.7	43.8	43.8	4.8	8.9	4.9	3.5	10.7	7.1	6 3	7.7	6.2	98	91	97	0	0	0	10	10	10	0.6	n ◍. a ≡	
9.	41.9	44.3	44.9	10.6	14.7	9.3	4.6	15.0	9.8	6.5	**8.1**	7.3	69	64	84	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	0	–		
10.	46.8	46.1	45.6	5.9	16.1	7.2	5.5	**17.0**	**11.3**	6.1	7.0	6.9	88	52	91	0	0 W	2	10	3	0	–	a ≡	
11.	46.1	43.5	41.6	– 0.7	10.4	5.1	– 1.1	12.4	5.7	4.2	6.6	6.5	96	71	98	0	0	0	0	6	0	–	a ⌴ ≡	
12.	40.2	38.5	40.9	1.8	12.2	7.1	0.5	13.0	6.8	5.0	6.5	5.1	95	62	68	0	W 4	W 5	10	10	10	6.0	a ⌴. 2^{50-54} p ⌇. 2^{55}–4^{10}, 6^{30}–	
13.	40.7	40.6	40.0	8.6	13.6	9.9	5.5	13.7	9.6	5.3	4.8	6.5	64	41	71	W 6	W 2	W 2	10	10	10	4.7	n, a ◍ ⎓ [6⁵⁰ ◍	
14.	43.8	43.7	43.0	4.9	13.8	7.3	4.2	14.0	9.1	5.3	6.4	6.4	81	55	85	0	0	0	8	8	10	–		
15	45.4	46.3	47.6	1.8	13.7	6.4	1.4	14.0	7.7	5.1	6.0	6.4	96	51	90	0	W 4	0	10 =	1	0	–	a ≡	
16.	45.5	43.9	46 3	1.3	11.6	7.6	0.8	12.1	6.5	4.8	6.3	5.3	94	62	68	0	W 2	0	10	10 ●	0	2.0	a ⌴ ≡. p ztw. ◍	
17.	50.4	50.8	50.8	3.3	8.6	5.2	3.0	8.6	5.8	5.5	6.0	5.7	95	71	86	0	E 2	0	4	10	0	–	a ≡	
18.	50.9	50.3	50.2	1.4	10.0	5.3	0.2	10.8	5.5	4.9	6.2	6.3	96	68	96	0	E 2	E 2	0	0	0	–	a ⌴ ≡	
19.	51.5	51.4	51.6	1.1	4.7	3.5	0.2	5.3	2.8	5.0	5.9	5.7	100	92	97	0	0	0	10 =	10 =	10	–	a ⌴. t meist ≡	
20.	51.6	51.7	52.1	1.4	3.8	4.0	1.0	4.2	2.6	5.0	5.5	5.6	98	92	92	0	0	0	10 =	10	10	–	a ≡	
21.	55.2	56.8	58.2	3.6	4.1	0.4	0.4	4.9	2.7	4.2	3.7	3.9	72	59	82	0	E 4	E 2	10	8	0	–		
22.	56.4	54.2	53.9	– 3.8	6.1	0.7	– 5.6	7.0	0.7	3.3	4.2	4.1	95	60	85	0	0	0	0	0	0	–	a ⌴	
23.	53.9	52.5	52.9	– 2.1	7.5	1.8	– 3.3	8.1	2.4	3.6	3.6	3.2	92	47	62	0	0	0	10	0	0	–	a ⌴ ≡	
24.	53.9	55.2	55.8	– 1.8	2.9	– 0.8	– 2.3	3.2	0.5	3.4	2.7	2.7	84	48	62	0	E 2	E 2	1	10	0	–	a ⌴	
25.	57.1	56.8	56.6	– 4.1	0.7	– 1.6	– 4.6	1.9	– 1.3	2.7	2.7	3.0	79	56	74	0	E 2	E 2	0	0	0	–	a ⌴	
26.	56.6	55.2	55.6	– 7.1	0.2	– 2.7	– 7.7	1.4	– 3.1	2.5	2.8	2.9	95	60	79	0	0	0	0	0	0	–	a ⌴ ≡	
27.	58.3	58.6	59.2	– 6.5	1.6	– 2.0	– 7.1	2.8	– 2.1	2.3	**2.1**	3.1	84	52	80	0	0	0	0	0	0	–	a ⌴	
28.	**61.3**	60.5	60.2	– 5.8	8.5	1.3	– 6.8	8.8	1.0	2.8	2.7	2.8	95	32	56	0	NW 2	0	0	0	0	–	a ⌴ ≡	
Mittel	47.4	47.2	47.5	– 0.2	6.4	2.9	– 1.4	7.3	2.9	4.1	4.7	4.7	88	63	80				5.8	6.3	4.3	28.2		

Ludwigshafen.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	39.6	39.7	40.2	− 1.6	0.2	− 0.2	− 2.4	0.5	− 0.9	3.7	3.8	3.4	93	81	75	SW 1	W 1	W 1	10	10	10	0.6	n ✳	
2.	38.6	37.7	38.2	− 5.6	0.0	0.6	− 6.7	0.6	− 3.0	2.8	3.7	3.8	94	81	80	W 1	W 1	W 1	8	2	10	−		
3.	44.2	46.8	50.8	− 3.6	− 1.0	− 3.6	− 5.6	0.6	− 2.5	3.2	2.5	2.8	90	61	80	N 1	N 2	N 1	4	5	8	−		
4.	56.5	56.9	55.7	− 7.9	− 0.4	− 2.6	− 9.2	0.0	− 4.6	2.2	2.7	2.5	89	61	65	S 1	S 2	S 1	5	2	0	−		
5.	48.6	45.4	44.9	− 4.4	− 0.2	6.4	− 8.2	6.6	− 0.8	2.7	3.8	6.1	80	83	86	S 2	S 2	S 2	3	8	10	0.2	a ⌴. 11 a-m ✳	
6.	51.0	51.4	50.3	1.4	2.9	2.2	0.2	6.4	3.3	4.6	4.3	3.8	91	76	70	NE 1	NE 1	N 1	8	10	10	2.8	a ◍	
7.	49.1	48.9	48.0	5.0	8.2	6.7	1.2	8.3	4.8	6.0	6.3	7.0	92	78	96	S 1	SW 1	SW 1	9	9	10	2.4	t ztw. ◍	
8.	49.4	50.4	49.2	8.0	11.6	10.6	6.2	11.8	9.0	7.5	8.7	7.6	93	86	85	S 1	SW 1	SW 1	9	6	10	0.9	t ztw. ◍0	
9.	49 8	51.1	51.2	11.4	15.4	13.6	9.9	15.7	12.8	6.9	8.4	7.7	69	64	67	SW 2	SW 2	SW 1	8	7	0	−		
10.	53.5	52.4	52.1	9.0	17.2	11.8	7.9	17.6	12.8	6.1	6.8	7.4	71	46	72	S 1	o	o	8	0	0	−	a ≡0	
11.	52.3	49.4	47.6	6.0	16.8	11.4	4.5	17.0	10.8	4.9	6.0	6.0	70	42	59	S 1	S 2	o	4	7	0	−		
12.	46.8	45.8	48.4	10.0	7.5	7.7	4.1	11.4	7.8	7.8	6.7	6.4	86	88	82	SW 1	SW 2	SW 4	10	9●≡	10	−	2 p, 6 p ⍁ ⍁. 2 p ◍0	
13.	48.2	47.1	46.6	10.6	14.6	12.4	6.2	14.8	10.5	5.2	5.3	5.5	55	43	51	SW 3	SW 1	o	8	10	0	−		
14.	50.4	50.0	49.5	7.7	14.2	9.6	6.1	14.3	10.2	5.6	5.3	6.1	71	45	69	S 1	SW 1	o	2	6	0	−		
15.	52.4	53.3	53.9	8.6	15.6	10.4	4.7	15.8	10.3	6.6	7.1	7.4	79	54	79	S 1	W 1	o	8	5	0	0.8	a ◍	
16.	52.0	52.4	55.2	7.2	10.3	7.0	4.2	10.4	7.3	5.7	7.8	5.6	75	83	75	S 2	W 2	W 1	10	10	6	0.4	t ztw. ◍	
17.	57.2	56.7	56.5	2.5	10.4	7.2	2.1	10.9	6.5	4.9	5.7	5.9	89	60	77	W 1	SE 1	E 1	8	0	0	−	a ⌴2 ≡	
18.	56.7	57.0	57.2	1.1	9.6	5.4	0.2	9.9	5.1	5.0	6.8	6.0	100	76	89	E 1	SE 1	SE 1	6	1	0	−	a ⌴2	
19.	58.6	58.0	58.1	1.6	5.7	2.3	0.2	5.9	3.1	5.1	6.5	5.3	98	96	98	S 1	SW 1	o	10≡	10	10≡	−	a, p ≡2	
20.	58.7	58.8	59.5	2.2	2.9	3.6	1.2	3.8	2.5	5.2	5.3	5.5	96	94	93	NW 1	N 1	N 1	10≡	10≡	10≡	−	a ≡2. t ≡	
21.	62.5	63.1	64.9	4.0	6.0	2.7	1.0	6.1	3.6	4.8	4.9	3.5	78	57	62	E 1	E 1	o	8	6	0	−		
22.	62.9	61.2	61.1	− 1.7	7.4	3.6	− 2.3	7.8	2.8	3.2	3.9	3.3	81	39	55	E 2	N 2	N 1	0	0	0	−	a ⌴2	
23.	60.8	60.1	60.4	− 1.0	8.0	4.2	− 3.5	8.3	2.4	3.4	4.2	4.3	80	54	70	NE 2	N 2	N 1	0	0	0	−	a ⌴2	
24.	61.2	61.5	61.7	− 2.8	5.4	1.3	− 3.5	5.6	1.1	3.0	3.9	3.3	82	59	63	NE 1	E 1	E 2	7	6	0	−	a ⌴2	
25.	63.2	62.9	63.2	− 2.6	3.0	− 0.4	− 3.3	3.1	− 0.1	2.6	2.8	2.6	70	50	60	NE 1	E 1	E 1	0	1	0	−	a ⌴2	
26.	62.9	62.0	62.4	− 5.0	2.8	0.0	− 7.2	3.0	− 2.1	2.8	2.6	2.7	89	46	58	NE 1	o	N 1	0	0	0	−	a ⌴2	
27.	65.2	65.8	66.0	− 5.8	3.2	1.4	− 7.3	3.4	− 1.9	2.5	3.0	3.0	85	51	59	NE 1	NE 1	NE 1	0	0	0	−	a ⌴2	
28.	69.3	68.8	68.3	− 4.2	6.6	1.8	− 5.6	6.9	0.7	2.9	3.3	3.5	85	46	67	N 1	S 1	S 1	5	0	0	−	a ⌴2	
Mittel	54.3	54.1	54.3	1.8	7.3	4.9	− 0.2	8.1	4.0	4.5	5.1	4.9	83	65	73				6.0	5.0	3.7	8.1		

Nürnberg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 15s. Polhöhe = 49° 28'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	19.6	19.5	20.6	− 4.3	− 1.5	− 2.2	− 5.5	− 0.3	− 2.9	3.1	3.5	3.4	95	86	87	W 2	NW 2	W 2	10✳≡	10	10	2.0	6^{15}–11 a ✳. a-m ≡	
2.	19.3	18.1	19.0	− 3.3	− 1.3	− 3.9	− 4.0	− 0.8	− 2.4	2.8	3.1	2.9	80	74	84	SW 2	NW 2	N 2	9	5	0	−	a, m ≡	
3.	23.3	26.1	30.3	− 5.5	− 2.0	− 3.9	− 6.0	− 0.8	− 3.4	2.9	3.4	3.1	98	85	93	NW 2	NW 2	N 2	10	8	10	0.2	3–5 a ✳. a ≡. 3^{15}–5 p ✢	
4.	36.4	37.1	36.9	− 9.3	− 1.8	− 6.1	− 11.3	− 1.3	− 6.3	2.0	2.8	2.4	91	70	85	SE 2	SE 2	S 2	6	3	0	−	7–11 a ≡2	
5.	30.2	27.3	25.3	− 9.5	− 1.6	2.2	− 9.8	2.4	− 3.7	2.0	3.4	4.8	91	84	89	S 2	SE 2	SE 2	4	10	10	2.2	a ⌴2 V. 7–9 a ≡. 1–1^{45} p ✢.*)	
6.	32.0	33.7	33.3	− 0.1	− 0.3	− 1.9	− 2.0	3.7	0.9	4.6	3.3	3.3	100	74	82	NE 2	SE 2	NE 2	10≡	10	8	2.6	n ◍. a ⌴ bis 11 a ≡	
7.	30.0	30.4	29.5	− 0.5	6.0	3.8	− 3.5	6.2	1.4	4.3	5.6	5.6	98	81	93	S 2	SW 2	S 2	10≡	8	10	2.1	2^{30}–5^{30} a ✢. t ztw. ◍. 7–9 a ≡	
8.	31.3	32.7	32.9	4.0	8.4	6.7	3.5	8.8	6.2	6.0	7.1	6.8	98	87	93	SE 2	SW 2	SE 2	8≡	10≡	10	1.1	n ◍. 6 a-4 p ≡	
9.	31.5	33.4	34.3	6.5	13.4	10.2	5.0	14.0	9.5	6.0	7.5	7.2	83	65	78	SE 2	SW 4	SW 2	10≡	10	10	−	7–10 a ≡	
10.	35.8	35.0	34.7	6.9	15.7	9.7	6.5	17.5	12.0	5.6	6.7	6.5	76	51	73	SE 2	SE 2	E 2	8	4	0	−	8–11 a ≡	
11.	34.5	32.2	30.7	1.9	16.7	9.5	1.5	17.5	9.5	4.8	5.2	5.5	91	37	62	S 2	SW 2	SE 2	6	2	0	−	a ⌴. 6 a-5 p ≡	
12.	29.3	29.0	29.7	7.0	10.6	6.9	4.4	12.7	8.6	5.0	6.3	5.4	67	67	73	S 2	SW 4	SW 3	6	10	10●	1.3	6 a-m ≡. p ztw. ◍ ⍁	
13.	30.0	29.7	28.9	7.5	12.5	10.3	5.0	14.4	9.7	4.9	5.0	5.4	64	46	58	SW 4	NW 2	SW 2	9	10	10	0.1	n ◍0 ⍁. 8–10 a ≡	
14.	32.6	32.1	31.4	4.2	13.8	8.9	3.8	15.0	9.4	4.6	5.0	4.7	74	43	55	S 2	SE 2	SE 2	3	2	6	−	6 a-m ≡2	
15.	33.8	35.0	36.2	2.5	13.4	7.5	1.5	14.7	8.1	4.7	5.6	5.8	85	49	74	SE 2	SW 2	SW 2	6	3	0	−	7 a-m ≡2	
16.	34.5	32.5	33.9	3.3	13.6	6.2	1.5	14.0	7.8	4.4	5.7	6.1	76	49	87	S 2	SW 2	NW 2	3	9	6	2.4	6 a-m ≡2. a ⌴. 3^{10} p an ztw.	
17.	38.5	38.2	38.7	3.6	8.4	3.4	3.0	8.7	5.9	5.2	4.5	5.2	88	55	90	SW 2	E 2	SE 2	9	9	0	−	6 a-m ≡	[◍
18.	38.9	38.0	38.3	2.0	10.5	5.7	− 1.0	10.8	4.9	5.2	5.8	5.6	98	62	82	E 2	E 2	E 2	8≡	2	2	−	7 a-m ≡. a ⌴	
19.	39.5	39.0	38.7	0.2	4.7	0.1	− 1.2	5.7	2.3	4.5	5.7	3.8	96	89	81	S 2	SW 2	SW 2	9	10≡	9≡	−	5 a-m ≡2, dann ≡. a ⌴2	
20.	39.2	39.3	39.3	0.3	1.7	3.7	− 0.6	3.7	1.6	4.7	5.1	4.8	100	96	80	o	N 2	W 2	10≡	10≡	10≡	0.3	8^{15} p ☋. n-m ≡2. p ≡	
21.	42.3	44.0	45.3	2.1	1.5	− 0.3	− 0.5	3.7	1.6	3.7	3.7	3.6	69	72	81	N 4	N 4	NE 2	10≡	10	8	−	7–11 a ≡	
22.	43.5	41.5	41.3	− 6.1	4.4	0.7	− 7.0	5.6	− 0.7	2.7	2.4	4.1	95	39	85	NE 2	N 2	W 2	2	2	0	−	a ⌴2. 6–10 a ≡	
23.	41.0	39.6	39.8	− 0.7	5.7	2.7	− 2.0	6.7	2.4	3.9	4.6	3.1	88	67	55	o	NW 4	N 2	6	5	10	−	5–9 a ≡	
24.	41.1	42.7	43.3	− 0.8	1.1	− 3.5	− 3.8	2.7	− 0.5	4.0	3.1	3.4	92	62	95	NE 2	NE 2	NE 2	9≡	9	0	−	7–7^{30} a ✳0. 8–11 a ≡	
25.	44.1	43.7	43.8	− 5.5	0.4	− 3.2	− 6.0	1.2	− 2.4	2.9	2.9	3.6	96	62	100	E 2	E 2	E 2	2	2	0	−	a ⌴2. 6–11 a ≡	
26.	43.5	42.5	42.7	− 8.9	− 0.1	− 2.7	− 9.8	1.2	− 4.3	1.7	2.7	3.2	75	60	85	SE 2	SW 2	SE 2	2	2	0	−	a ⌴2 V. 6 a-7 p ≡	
27.	45.7	45.9	46.7	− 8.2	1.1	− 2.2	− 8.6	2.2	− 3.2	2.3	2.7	3.8	97	55	98	SE 2	N 2	SW 2	0	1	0	−	a ⌴2. 7 a-m ≡	
28.	48.4	47.8	47.3	− 7.0	6.4	3.2	− 8.0	7.6	− 0.2	2.5	1.9	2.8	94	27	49	SE 2	NW 2	SW 2	6	1	0	−	a ⌴ V. 3 a-m ≡. 6 a ☋	
Mittel	35.4	35.2	35.5	− 0.6	5.8	2.6	− 2.0	7.1	2.6	4.0	4.4	4.5	88	64	80				6.8	6.3	5.0	14.3		

*) 5 p an ztw. ◍

Kaiserslautern.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	26.7	27.2	27.1	− 2.1	− 0.7	− 5.6	− 5.6	− 0.4	− 3.0	3.5	3.7	2.8	90	85	93	W 2	NW 2	NW 1	10	10	9	−	8^{15} a–m ztw. ✳^{0}	
2.	25.7	**25.2**	26.1	−10.8	− 0.8	− 2.7	−12.1	− 0.1	− 6.1	1.7	3.5	3.4	90	81	92		o	o	NW 1	8 =	8	10	−	a ≡^{0}	
3.	31.8	34.8	38.4	− 6.8	− 1.9	− 8.6	− 9.0	− 1.8	− 5.4	2.6	2.6	2.0	94	66	88	NW 1	NW 1	NE 1	6	6	7	−	n, t–4 p ztw. ✳^{0}	
4.	43.1	43.1	41.6	−14.0	− 0.9	− 6.8	**−14.8**	− 0.7	− **7.7**	**1.3**	2.9	2.3	83	67	84		o	o	SE 2	3 =	o	7	−	a ⌴^{0} ≡^{0}	
5.	35.5	31.9	32.3	− 8.9	3.1	4.0	−13.1	4.4	− 4.3	1.9	5.3	5.9	85	93	97	SE 1	W 6	W 4	10 =	10 ●	10 ●	2.9	a ⌴^{0}. 8a ≡^{0}. $8^{45–48}$a △. 9^{r0}a	
6.	38.3	38.3	36.9	0.5	0.8	0.8	− 0.2	4.7	2.3	4.6	4.7	4.4	96	96	90	E 2	E 2	SE 2	10	10	10	0.5	[−m ✳. $1^{15–2}$ p, n ◍. 9a ✳^{0} [8 p ◍. 2 p ≡	
7.	36.1	36.1	35.5	5.4	6.6	6.6	0.5	7.9	4.2	6.1	6.5	6.9	91	90	94	W 4	SW 4	NW 4	10	10 ●	10	3.2	n, 1–6 p ◍	
8.	36.7	37.7	36.3	7.8	11.5	9.4	4.8	12.0	8.4	7.7	**8.0**	7.5	98	80	88	W 2	NW 4	NW 1	10 ●	5	9	0.9	n, 8 a–m ztw. ◍	
9.	37.0	38.7	38.9	11.8	13.1	12.4	7.3	14.0	10.7	7.2	7.9	7.0	71	71	65	W 6	SW 6	SW 3	10	7	10	−	a ◍^{0}	
10.	41.1	39.5	39.8	10.0	18.9	13.9	8.0	**18.9**	**13.5**	5.5	4.9	4.9	60	**30**	42	NW 2	SW 4	W 3	10	2	3	−		
11.	39.4	37.4	35.0	9.5	16.1	13.7	4.4	16.1	10.3	5.4	5.0	4.9	61	37	42	SW 1	SW 6	SW 2	1	6	4	−		
12.	34.3	33.7	35.6	10.1	9.3	6.4	5.9	13.9	9.9	7.3	6.6	5.7	79	75	79	W 2	W 2	W 7	10	9	9	**6.6**	n–6^{30}a, 11 a–1 p ztw., $4^{16–41}$ p ◍.	
13.	35.0	34.3	33.7	9.9	13.7	11.8	6.1	14.0	10.1	4.5	3.7	4.8	50	31	47	W 6	SW 6	SW 3	8	6	9	2.6	n ◍ ≡ [$4^{20–34}$ p ⊠	
14.	37.4	37.4	37.0	5.7	12.6	6.2	5.3	12.9	9.1	5.9	4.7	5.8	86	43	82		o	SW 6	o	1 =	6	10	−	8 a ≡ Ω	
15.	39.2	41.0	41.5	8.7	13.1	6.5	4.5	14.0	9.3	7.0	6.6	6.6	84	58	91	W 2	NW 6	SE 2	9	5	o	1.2	n ◍	
16.	39.1	39.6	42.2	9.5	9.5	5.8	3.7	11.3	7.5	6.1	7.1	5.7	69	80	84	SW 4	W 4	NW 2	8	10	o	0.1	o^{30}–1 p ◍^{0}	
17.	44.3	43.6	43.1	− 0.2	9.9	5.3	− 0.6	10.0	4.7	4.4	5.1	5.7	96	56	86	E 1	SE 4	E 3	o	3	o	−	a ⌴ ≡	
18.	44.0	43.5	44.6	− 0.4	9.9	3.2	− 1.5	10.0	4.3	4.3	6.2	5.6	96	68	97		o	E 2	SE 1	10 =	5	o	−	a ⌴ ≡	
19.	45.8	44.6	44.8	− 1.7	11.8	4.3	− 2.5	12.3	4.9	4.0	7.5	6.0	98	73	97		o	NW 1	E 2	10 =	8	o	−	a ⌴^{2} ≡	
20.	45.5	45.5	46.5	1.3	4.0	3.9	− 0.5	4.6	2.1	5.0	5.4	5.7	100	88	95	E 1		c	NE 2	10 =	10	10	−	n ≡. a ≡^{2} Ω	
21.	49.3	49.4	51.5	2.7	5.2	1.1	0.7	6.0	3.4	4.6	4.4	3.7	82	66	73	E 2	SE 2	NE 2	9	6	o	−		
22.	50.0	48.5	48.5	− 2.0	6.5	− 0.7	− 2.8	6.8	2.0	3.5	3.2	3.8	90	44	75	E 1	NE 2	SE 2	o	o	o	−	a ⌴	
23.	48 4	47.1	47.6	− 4.1	6.7	− 0.8	− 5.0	7.0	1.0	3.1	4.6	3.7	94	63	86	SE 1	NE 2	NE 1	3 =	2	o	−	a ⌴ ≡^{0}	
24.	48.3	48.3	48.5	− 6.5	4.8	− 0.1	− 7.6	4.9	− 1.3	2.4	3.3	3.5	87	52	78	E 1	E 4	E 2	3 =	2	o	−	a ⌴^{2} ≡^{0}	
25.	49.3	49.3	49.9	− 4.3	1.5	− 1.3	− 5.3	2.0	− 1.6	2.8	3.2	3.1	86	62	74	E 4	E 6	E 3	o	1	o	−	a ⌴^{0}	
26.	49.8	48.3	49.0	− 7.1	3.9	− 2.5	− 8.8	4.2	− 2.3	2.3	2.7	2.7	90	45	70	SE 1	E 2	E 2	o	o	o	−	a ⌴^{2} ≡^{0}	
27.	51.6	52.1	53.9	− 7.5	3.9	− 2.3	− 8.9	4.0	− 2.4	2.3	3.5	3.0	92	58	77		o	NE 4	NE 1	o	1	3	−	a ⌴ ≡	
28.	**56.3**	55.4	55.5	− 7.2	6.7	− 1.3	− 8.6	7.6	− 0.5	2.2	2.5	3.3	87	34	78		o	o	E 2	10 =	o	o	−	n ⌴ ≡	
Mittel	41.4	41.1	41.5	0.3	7.1	3.0	− 2.0	7.9	2.9	4.3	4.8	4.7	85	64	80					6.4	5.3	4.6	18.0		

Ansbach.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: − 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc	Prc.	Prc.							mm		
1.	11.0	10.8	11.5	− 3.5	− 2.2	− 3.2	− 7.2	− 1.2	− 4.2	3.4	3.2	3.1	95	83	87	SW 2	W 4	W 4	10	10	10	4.2	n ✳. t ztw. ✳^{0}	
2.	10.3	**09.1**	09.9	− 4.3	0.2	− 4.6	− 4.6	0.3	− 2.1	3 0	3.2	2.9	91	70	90	SW 2	o	o	10	6	10	−		
3.	14.6	16.9	21.1	− 4.1	− 2.3	− 4.5	− 5.2	− 1.4	− 3.3	3.1	3.1	2.8	96	80	86	o	N 2	NW 2	10 *	10	10	0.7	t ztw. ✳^{0}	
4.	27.0	27.8	27.6	−15.8	− 2.9	−11.9	−16.0	− 2.6	− **9.3**	**1.2**	2.5	1.7	94	69	96	o	o	o	7	o	o	−	a ≡ V	
5.	21.1	18.3	16.6	−12.2	− 1.3	2.8	**−16.2**	3.9	− 6.1	1.7	2 9	5.1	96	72	91	S 2	SW 2	SW 4	3	10	10 ●	2.1	3^{30} p–n ◍	
6.	22.8	24.2	23.5	− 0.1	− 0.7	− 1.6	− 1.6	4.1	1.3	4.5	3.7	3.3	**98**	86	83	E 2	E 2	E 4	10	10	10	**4.9**	n ◍	
7.	21.1	21.6	20.6	2.1	5.5	4.1	− 2 1	6,2	2.1	5.0	5.6	5.5	93	83	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10 ●	2 9	n ✳. p ◍	
8.	22.9	23.9	24.0	3.7	7.4	5 7	3.0	9.6	6.3	5.9	6.8	6.5	**98**	89	96	o	SW 2	S 2	10 =	10	8	1.8	n ◍. a ≡	
9.	23.1	24.7	25.5	5.3	11.4	8.5	4.8	12.2	8.5	5.7	7.5	6.8	86	73	83	o	o	o	10	7	3	−		
10.	27.1	26.5	26.2	3.3	14.7	8.4	3.0	16.2	**9.6**	5.0	7.5	6.3	87	60	77	o	S 2	S 2	3	2	o	−		
11.	25.9	23.5	21.9	0.3	15.4	7.9	− 0.1	**16.4**	8.2	4.6	**9.1**	5.8	**98**	70	73	o	S 2	S 2	1	1	o	−	a ≡	
12.	20.5	20.3	21.2	1.2	8.4	5.2	0.2	10 6	5.4	4.7	6.9	5.0	94	84	74	o	S 4	SW 4	7	10	7	1 0	t ztw. ◍	
13.	21.4	21.1	20.3	7.1	12.5	8 7	4.2	13.3	8.8	4.5	4.5	5.1	59	42	60	SW 4	SW 2	o	8	9	10	0.6	n ◍	
14.	23.8	23.5	22.7	0.4	13.1	4.9	0.0	13.5	6.8	4 4	5.9	5.8	92	52	90	o	S 2	S 2	2	1	8	−		
15.	25.3	26.5	27.5	0.0	13.6	3.7	− 0 8	13.7	6.5	4.3	4.9	5.6	94	42	93	o	W 4	o	6	o	o	−		
16.	25.9	24.0	25.4	1.8	12.9	6.1	0.9	13.6	7 3	5.0	5.4	6.3	95	49	90	S 2	SW 2	W 2	3	10	1	3.1	3^{30}–6 p ◍	
17.	29.6	29.5	29.4	0.3	7.6	2.9	− 0.8	9.2	4.2	4.5	5.9	5.5	96	75	93	o	SE 2	E 2	9	8	o	0.3	n ◍"	
18.	29.7	29.1	29.3	− 0.4	9.7	2.1	− 1.0	10.8	4.9	4.4	6.5	5.2	**98**	72	96	o	SE 2	SE 2	2	1	o	−	a ⌴	
19.	30.6	29.8	29.7	− 0.6	7.2	2.5	− 2.2	10.0	3.9	4.3	6.5	5.3	**98**	86	96	o	o	o	10 =	o	o	−	a ⌴ ≡	
20.	30.0	30.1	30.4	− 0.5	2.3	1.9	− 1.6	3.0	0.7	4.3	5.1	5.2	**98**	94	**98**	o	E 2	NE 2	10 =	10 =	10 =	−	a ⌴. t ≡	
21.	33.2	34.8	36.1	1.7	1 6	− 1.0	− 1.0	3.5	1.3	4.2	3.6	3.4	82	69	80	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	2	−		
22.	34.4	32.4	32.3	− 5.2	4.9	− 1.5	− 6.0	6 6	0.3	2.9	2.1	3.1	95	33	77	o	NE 2	N 2	o	o	o	−	a ⌴	
23.	31.9	31.0	31.0	− 2.9	4.9	0.6	− 5.0	6.7	0.9	3.4	3.7	3.4	91	56	72	o	N 2	N 2	6	1	1	−		
24.	31.9	33.2	33.6	− 0 9	0 9	− 3.4	− 3.4	2.7	− 0.3	3.5	3.2	2.7	81	66	79	NE 2	E 2	E 2	10	8	o	0.1	9^{45}–11 a ztw. ✳^{0}	
25.	34.3	34.2	34.4	− 6.0	0.8	− 3.1	− 6.8	2.4	− 2.2	2.5	2.8	2.5	87	57	71	E 2	E 4	E 2	o	o	o	−	a ⌴	
26.	33.9	33.0	33.4	− 9.2	0.8	− 4.1	−10.0	2.6	− 3.7	2.1	2.5	2.7	94	51	80	o	E 2	o	o	o	o	−	a ⌴	
27.	35.8	36.4	37.5	− 8.2	1.5	− 3.4	− 0.2	3.6	− 2.8	2.2	2.7	2.7	91	52	79	o	NE 2	o	o	o	o	−	a ⌴	
28.	**39.2**	38.9	38.8	− 4.8	6.9	0.8	− 8.0	8.0	0.0	2.6	2.4	2.9	82	**33**	61	o	N 2	NW 2	o	o	1	−	a ⌴	
Mittel	26.4	26.3	26.5	− 1.8	5.5	1.2	− 3.3	7.1	1.9	3.8	4.6	4.4	91	66	84				6.0	5.1	4.0	21.7		

Regensburg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 26s. Polhöhe = 49° 1′. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	17.0	16.8	17.3	− 2.2	− 0.8	− 1.6	− 5.3	0.2	− 2.5	3.5	3.4	3.3	90	79	80	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.9	n ✳	
2.	16.8	14.7	15.3	− 5.4	− 1.2	− 4.0	− 5.4	− 0.3	− 2.8	3.1	2.8	2.6	90	67	78	SE 2	SE 2	SE 2	10	4	4	–		
3.	20.3	22.6	26.9	− 3.8	− 0.5	− 2.8	− 5.8	0.2	− 2.8	3.0	2.5	2.7	88	58	72	NW 2	N 2	N 2	8	4	6	0.1	p ztw. ✳⁰	
4.	32.9	33.8	34.3	− 9.0	− 3.1	− 8.4	− 9.3	− 2.8	− 6.0	1.8	2.4	1.9	83	67	82	W 2	NW 2	NW 2	2	2	0	–		
5.	28.6	26.5	24.1	−12.0	− 4.2	− 2.4	−13.3	− 2.3	− 7.8	1.6	2.2	3.7	90	68	97	E 2	SE 2	N 2	0	10	10	0.1	p ztw. ✳⁰	
6.	29.4	30.1	30.6	− 0.6	− 0.6	− 2.2	− 2.8	1.0	− 0.9	4.1	3.1	3.0	92	71	78	SE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	7.4	n ✳. ᔓ	
7.	28.5	28.9	28.6	− 4.0	− 0.4	0.5	− 5.3	3.5	− 0.9	3.3	4.1	4.5	97	92	94	SE 2	E 2	E 2	10	10	10	2.2	n ✳. t ztw. ◍	
8.	30.0	30.7	31.3	1.2	2.5	1.6	− 0.3	3.0	1.4	5.0	5.5	5.2	100	100	100	E 2	E 2	0	10 =	10 =	10 =	3.5	n ◍. t ≡. ᔓ	
9.	29.5	32.5	33.2	1.7	5.8	4.5	0.7	6.5	3.6	5.2	6.1	5.5	100	88	87	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	–		
10.	35.1	33.9	33.0	1.3	9.4	5.9	0.2	10.5	5.4	4.9	7.2	6.6	98	82	96	SE 2	SE 2	SE 2	4	4	4	–		
11.	33.1	30.8	28.4	0.8	9.5	3.3	− 0.3	11.0	5.4	4.8	8.9	5.8	100	100	100	SE 2		0	0	2	0	0	–		
12.	27.3	27.4	28.1	1.1	5.8	6.8	0.2	8.0	4.1	5.0	6.1	6.0	100	88	81		0	E 2	SW 2	2	8	10	0.2	a ⌴. p ztw. ◍	
13.	29.0	27.3	26.9	6.6	14.0	7.2	4.7	14.5	9.6	7.3	5.6	6.1	100	47	80	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	8	–	n ≋	
14.	30.3	29.8	28.9	0.8	10.1	4.8	− 0.8	12.0	5.6	4.8	9.2	6.4	100	100	100	SE 2	SE 2	SE 2	2	4	2	–		
15.	31.6	33.5	34.4	0.2	8.6	4.4	− 0.8	10.0	4.6	4.7	6.5	5.6	100	78	90		0	0	SE 2	8 =	4	2	–	a ⌴. 8 a ≡	
16.	33.5	30.7	30.5	− 0.2	8.4	6.7	− 0.8	9.5	4.4	4.5	5.6	5.5	100	67	76	SE 2	SE 2	SE 2	0	4	2	4.5	a ⌴ ≡. p ztw. ◍	
17.	35.8	35.8	35.7	0.4	8.2	3.8	− 0.3	8.3	4.0	4.7	7.2	6.0	100	89	100	SE 2	0	0	0	10	0	–		
18.	35.5	35.4	36.3	0.4	8.0	3.8	− 1.3	9.5	4.1	4.7	6.0	5.6	100	75	93	0	0	0	4	2	0	–		
19.	37.7	35.8	35.3	− 2.2	7.0	2.6	− 2.8	8.0	2.6	3.9	5.8	5.5	100	77	100	0	0	0	0	0	0	–	a ⌴ ≡²	
20.	36.4	35.8	35.7	− 0.7	1.8	3.1	− 1.8	3.8	1.0	4.4	5.2	5.7	100	100	100	0	0	NE 2	0	10 =	10 =	–	a ≡, t ≡	
21.	38.3	40.9	42.6	2.2	2.4	0.6	− 0.8	3.5	1.4	5.4	5.5	4.8	100	100	100	NE 2	NE 2	NE 2	8	10	8	–		
22.	40.5	38.1	38.4	− 4.6	5.2	0.4	− 4.8	6.5	0.9	3.0	3.2	3.5	94	48	75	SW 2	NE 2	0	2	0	0	–	⌴	
23.	37.4	36.4	36.3	0.6	5.7	2.8	− 1.8	6.0	2.1	4.6	4.9	5.6	96	71	100	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–		
24.	38.0	40.2	40.7	− 0.7	0.2	− 1.7	− 1.8	2.8	0.5	3.0	4.7	2.4	70	100	61	NE 2	NE 2	NE 2	10	8	8	–		
25.	41.3	40.2	40.8	− 4.6	0.0	− 3.0	− 5.3	1.0	− 2.1	2.5	2.6	2.4	80	57	65	NE 2	SE 2	SE 2	2	0	0	–	⌴	
26.	40.2	39.3	39.7	− 8.6	− 0.8	− 3.4	− 9.3	0.3	− 4.5	2.2	2.4	2.5	94	57	73	0	0	0	0	0	0	–		
27.	41.9	43.1	44.0	− 8.7	0.8	− 2.0	− 8.8	2.5	− 3.1	2.2	4.7	2.3	93	96	60	NE 2	NW 2	NW 2	0	2	2	–	⌴	
28.	45.2	44.0	43.3	− 5.6	7.2	1.2	− 6.8	7.5	0.4	2.6	2.2	5.0	88	29	100	W 2	W 2	W 2	6 =	0	0	–	⌴. 8 a ≡	
Mittel	32.9	32.7	32.9	− 2.0	3.9	1.2	− 3.2	5.2	1.0	3.9	4.8	4.5	94	77	86				5.0	5.5	4.9	19.9		

Passau.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34′. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	21.1	20.7	21.3	− 0.8	0.5	0.3	− 2.5	0.8	− 0.8	4.0	3.9	3.8	92	82	82	SW 2	W 2	0	10	10	10	0.2	a ≡ ◍⁰ ✳⁰	
2.	21.2	18.7	19.0	− 1.2	1.5	− 0.8	− 3.0	2.0	− 0.5	3.4	3.2	3.5	81	62	80	0	0	0	8	5	0	–		
3.	23.4	25.5	29.9	− 1.8	0.0	− 1.4	− 3.0	0.0	− 1.5	3.2	3.9	4.0	80	85	80	0	0	0	10	10 *	10	1.4	t ztw. ✳⁰	
4.	36.8	38.2	38.5	− 3.8	− 0.8	− 4.4	− 5.0	− 0.8	− 2.9	2.4	2.4	2.3	72	55	72	NW 1	NW 2	NW 2	3	0	0	–		
5.	34.9	30.7	29.5	− 8.8	0.0	− 2.0	−10.6	0.0	− 5.3	1.9	2.7	3.5	85	57	88	W 1	W 3	W 1	0	10	10	1.0	a ⌴. 2^{50}–7 p ✳	
6.	32.0	34.4	35.8	1.0	0.9	− 1.1	− 3.2	1.5	− 0.8	4.5	3.7	2.9	90	87	70	0	NE 4	NE 4	10 =	10	10	6.0	n ◍ ✳. a ≡	
7.	33.6	33.1	33.2	− 3.6	2.5	0.1	− 5.4	3.0	− 1.2	2.9	4.0	3.8	86	72	81	0	E 2	E 2	10	0	10	1.6	n ✳	
8.	34.2	35.9	36.1	2.0	3.7	2.5	− 1.0	4.0	1.5	4.3	4.8	4.6	80	81	82	0	0	0	10 =	10 =	10 =	13.9	n ◍ t ≡	
9.	33.9	36.3	37.3	1.3	7.3	4.7	1.0	7.4	4.2	4.0	6.2	5.2	80	81	81	E 2	E 1	0	10 =	10	10	0.2	n ◍⁰. bis 10 a ≡	
10.	38.9	38.3	38.3	0.5	10.4	2.7	− 0.5	10.6	5.1	3.9	7.6	4.2	82	82	76	0	0	0	10 =	2	0	0.5	n ◍⁰. bis 9 a ≡	
11.	37.7	35.0	33.4	− 0.2	10.1	3.7	− 1.9	12.1	5.1	3.4	6.2	4.7	77	67	78	0	0	0	10 =	0	0	–	bis 10 a ≡	
12.	32.2	31.2	32.2	0.1	6.5	5.7	− 1.6	7.3	2.9	3.4	5.3	5.1	74	74	74	0	W 1	W 1	10 =	2	10	1.2	bis 9 a ≡. 7 p an ztw. ◍	
13.	33.6	32.7	32.6	6.4	12.4	5.1	2.9	13.5	8.2	4.2	4.8	5.7	57	45	88	S 2	NW 2	NW 1	10	3	0	–		
14.	34.9	33.7	33.7	0.8	10.8	4.9	− 0.5	11.1	5.3	4.1	5.4	5.3	85	56	80	E 2	E 1	0	8	2	0	–	a ⌴	
15.	35.4	36.4	37.9	0.0	9.2	3.7	− 1.0	9.6	4.3	3.7	6.8	4.8	80	79	80	0	0	0	10 =	3	0	–	bis 11 a ≡	
16.	37.9	35.2	34.9	− 0.2	10.4	7.5	− 1.5	10.6	4.6	3.7	7.5	5.8	80	80	74	0	W 1	W 2	10 =	3	10 ●	0.2	bis 9 a ≡. 6 p an ztw. ◍⁰	
17.	39.4	39.7	39.6	4.9	10.0	5.5	4.1	11.6	7.9	4.9	5.2	5.2	75	57	78	S 1	E 2	0	10	0	0	0.8	n ◍	
18.	39.3	39.4	39.8	0.6	10.4	4.7	− 0.3	11.0	5.4	3.8	6.1	5.4	80	65	85	0	S 1	0	10 =	0	0	–	bis 10 a ≡	
19.	40.8	39.9	39.9	− 0.2	9.2	3.7	− 1.9	10.6	4.4	3.6	7.3	4.8	85	85	80	0	0	0	10 =	0	0	–	bis 9 a ≡	
20.	40.1	39.9	39.8	0.2	3.1	1.7	− 1.3	3.7	1.2	3.7	4.6	4.1	80	80	80	0	0	0	10 =	10 =	10 =	–	n, t ≡	
21.	41.0	42.6	44.7	2.5	4.5	1.7	0.5	5.0	2.8	4.5	5.0	4.1	80	79	80	0	W 2	W 2	10	10	8	0.5	n ◍	
22.	43.3	41.0	40.8	− 3.4	5.1	1.9	− 5.0	5.8	0.4	2.7	3.4	3.9	78	52	75	0	W 3	W 2	10 =	0	8	–	a ≡	
23.	40.7	39.8	39.6	1.3	6.0	3.5	− 1.6	6.0	2.2	4.0	3.9	4.4	80	55	75	NW 2	NW 2	NW 4	10	8	10	–		
24.	41.6	42.8	43.4	− 1.0	1.5	− 1.0	− 2.4	3.5	0.6	2.6	2.1	2.5	61	42	57	NW 2	E 1	E 2	3	8	0	0.3	n ✳⁰	
25.	44.5	44.3	44.4	− 3.2	0.7	− 2.3	− 5.0	1.4	− 1.8	2.3	2.1	2.7	65	45	72	E 4	E 4	E 2	8	0	0	–	⌴	
26.	44.0	43.2	43.5	− 6.6	1.9	− 0.6	− 8.2	2.5	− 2.8	2.3	4.4	3.3	85	84	75	E 1	E 2	E 2	3	2	0	–	⌴⌴	
27.	45.9	45.4	46.6	− 6.6	2.4	− 0.8	− 8.2	3.0	− 2.6	2.3	2.5	3.1	85	45	71	E 1	W 2	W 1	0	0	0	–	⌴⌴	
28.	48.6	47.3	47.1	− 5.4	6.3	1.5	− 6.8	7.4	0.3	2.7	2.7	3.4	90	37	67	E 2	W 4	W 1	0	0	0	–	⌴	
Mittel	36.8	36.5	36.9	− 0.9	5.2	1.8	− 2.6	5.9	1.6	3.4	4.6	4.1	79	67	77				6.9	3.3	3.8	27.8		

Landshut.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	12.5	12.1	13.2	− 2.8	0.8	− 1.2	− 3.4	1 2	− 1.1	3.4	3.3	3.7	92	68	88	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.2	a ✳0	
2.	11.9	09.9	10.8	− 2.8	− 1 4	− 4.8	− 5 0	− 1.2	− 3.1	3.2	3.1	2.7	87	74	86	SW 2	o	o	10	4	6	–		
3.	14.5	17.5	22.2	− 4.6	− 2.2	− 3.2	− 4.8	− 1.5	− 3.1	2.8	2.9	2.9	88	75	80	NW 2	NW 2	NW 2	10 ✳	10	6	0.3	n, a ztw. ✳0	
4.	27.4	29.6	29.6	− 8 2	− 5.0	− 9.8	−10.0	− 3.2	− 6.6	1.8	1.9	1.8	76	62	84	NW 2	NW 2	NW 2	o	o	o	–		
5.	25.2	21.5	19.6	−15.7	− 3.6	2.8	**-16.2**	2.8	− **6.7**	**1.2**	2.8	4.4	90	80	77	W 2	W 2	W 4	6	10 ✳	10	2.1	p ✳	
6.	23.8	25.4	25.6	1.8	1.2	− 1.6	− 1.8	2.8	0.5	5.0	4.7	3.4	95	94	84	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	1.8	n, a ◍0	
7.	24.0	23.8	23.7	0.4	6.1	− 0.8	− 1.8	6,2	2,2	3.9	5.0	3.5	82	72	81	SW 2	SW 2	SW 2	10	6	10 ●	1,8	n, p ◍0	
8.	24.9	26.7	26.9	3.4	7.1	2.8	− 0.8	7.4	3.3	5.6	6.6	5.3	97	87	94	W 2	W 2	W 2	10	6	8	**7.9**	n, t ztw. ◍	
9.	25.1	27.1	28.1	0 6	11.2	5.0	0.5	12.0	6.3	4.5	7 5	6.1	94	75	94	o	o	o	10 =	8	6	0.2	a ≡ ◍0	
10.	29.5	29.3	28.7	1.6	10.0	3.6	1.2	11.0	6.1	4.9	7.5	5.7	94	82	97	o	o	o	10 =	3	10 =	–	a, p ≡	
11.	28.5	26.4	24.4	− 2 4	10.4	4.2	− 2.6	11.5	4.5	3.5	6.7	5.5	92	**42**	89	o	o	o	10 =	o	o	–	a ⌊⌋ ≡	
12.	23.2	22.7	23.2	0 6	10.0	7.1	− 0.4	11 2	5.4	4.6	6.1	5.9	96	67	78	W 2	W 6	W 6	10	10	10	0.4	a ⌊⌋. 3^{40}–4^{50} p ◍ ⩸	
13.	24.1	24.0	23.0	6.5	12.0	10.0	6.2	**12.5**	**9.4**	5.4	5.2	**8.2**	75	49	89	W 4	o	o	4	o	o	–		
14.	25.6	25.2	24.5	0.6	11.6	4.8	0.4	12.0	6.2	4.6	5.8	4.9	96	57	70	SW 2	SW 2	SW 2	7	2	o	–		
15.	27.7	28.6	29.2	0.6	10.0	3.8	− 0.6	11.4	5.4	3.8	4.6	5.8	80	50	88	o	o	o	8	4	5	–	a ⌊⌋	
16.	28.3	26.2	27.1	− 2 6	10.8	7.3	− 2.8	11.5	4.4	3.4	5.2	6.2	89	54	82	W 2	W 2	W 4	10	8	10 ●	1.1	a ⌊⌋. 6^{40}–8 p ◍	
17.	31.2	30.9	30.9	2.0	8 5	5.7	1.2	9.8	5.5	5.0	5 3	5.3	94	64	77	S 2	S 2	S 2	8	o	o	0.8	n ◍	
18.	30.4	30.1	31.0	3.3	7.9	2.6	2.6	9.0	5.8	5.0	4.6	5 0	87	58	91	S 2	S 2	o	10	o	o	–		
19.	32.1	30.9	30.9	− 0.8	10.6	2.8	− 1.3	10.8	4.8	4.2	6.7	4.9	**98**	71	88	o	o	o	10 =	o	o	–	a ⌊⌋. bis 11 a ≡	
20.	31.8	31.0	31.4	1.8	2.2	1.2	1.0	4.5	2.8	4.9	5.1	4.8	93	94	96	o	o	o	10 =	10 =	10 =	–	t ≡	
21.	33.0	35.4	36.7	1.6	5.0	− 0.8	− 0.8	6.2	2.7	4.9	5.5	3.3	94	84	77	NE 2	NE 2	o	10	6	o	–		
22.	35.1	33.8	33.0	− 4.0	4.0	1.4	− 4.8	5.6	0.4	2.7	4.2	4.3	80	69	85	o	o	o	5	o	o	–	a ⌊⌋	
23.	32.9	31.8	31.9	− 2.4	5.3	2.2	− 2.8	7.5	2 4	3.4	5 2	5.1	89	78	94	W 2	W 2	W 2	6	5	8	–	a ⌊⌋	
24.	32.6	34.5	34.9	− 0.8	− 0 8	− 3.6	− 3.8	2.2	− 0.8	3.6	3.4	2.4	83	79	69	NW 2	NW 2	NW 2	10	6	5	0.6	n ✳	
25.	35.5	35.6	35.7	− 5.4	− 1.4	− 3.4	− 5 8	− 1.0	− 3.4	2 6	2.3	1.8	85	56	50	E 2	E 4	E 4	6	o	o	–	a ⌊⌋	
26.	35.3	34.8	34.6	− 8.2	− 0.8	− 3.4	− 8 8	− 0.5	− 4.6	2.1	2.6	2.0	85	60	56	E 2	E 2	E 2	o	o	o	–	a ⌊⌋^{2}	
27.	37.0	37.5	38.4	− 7.8	1.6	− 3.0	− 8.4	1.6	− 3.4	2.1	2.9	2.4	83	56	66	o	o	o	o	o	o	–	a ⌊⌋^{2}	
28.	**40.3**	39 9	39.6	− 6.6	5.7	0 8	− 6.8	6.0	− 0.4	2.4	4.2	3.9	87	61	80	NW 2	NW 2	NW 2	6	o	3	–	a ⌊⌋^{2}	
Mittel	28.0	27.9	28.2	− 1.8	4.9	1.2	− 2.9	6.1	1.6	3.7	4.7	4.3	89	69	81				7.7	4.2	4.5	17.2		

Augsburg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	03.4	03.1	04.4	− 2.9	0.6	− 1.7	− 4.7	0.6	− 2.0	3.3	3.6	3.7	89	75	92	SW 2	SW 2	o	10 ✳	7	10	2.1	n–9 a ✳	
2.	02.5	00.9	02.5	− 4.1	− 2.4	− 3.4	− 6.1	− 1.7	− 3.9	3.0	3.3	3.0	91	85	85	SE 2	NE 2	NW 2	10	10	10	–		
3.	06.4	09.5	13.9	− 4.4	− 2.4	− 5.9	− 5.9	− 2.0	− 3.9	3.1	3.1	2.4	95	81	82	NW 2	N 2	N 2	10 ✳	9	o	1.4	n–11^{40} a, 4^{50}–6 p ✳	
4.	19.9	20.7	20.4	− 8.8	− 5.1	− 8.7	− 9.5	− 4.7	− **7.1**	2.2	2.4	2.2	94	78	97	SW 2	E 2	SW 2	o	o	o	–		
5.	14.7	12.5	10.5	−11.1	1.2	4.2	**-15.0**	4.2	− 5.4	**1.4**	3.5	4.5	72	68	71	SW 2	SW 2	SW 6	5	10	o	–	V	
6.	15.2	15.9	16.0	2.4	0.6	− 0.6	− 0.6	4.2	1.8	5.0	4.4	3.8	91	92	87	o	NE 2	E 4	10 =	10	10	1.4	n ◍. a ≡	
7.	15.2	15.2	14.6	3.2	6.7	6.4	− 2.0	6.7	2.4	5.0	4.8	5.3	87	65	73	SW 2	SW 2	SW 4	9	7	10	1.0	n ◍. a ᔓ	
8.	16.3	17.9	17.8	5 6	9.6	5.5	5.0	10.1	7.6	6 1	6.7	6.3	89	75	94	SW 2	SW 2	o	10	9	o	**8 3**	n ◍	
9	17.7	18.9	19.7	6.7	14.6	8.8	3.3	15.0	9.2	5.1	6.3	7.1	70	52	84	o	SW 2	o	8	10	o	–		
10.	21.4	20.4	20.1	8.4	15.0	11.7	5.5	**15.9**	**10.7**	4.6	7.5	5.9	56	59	57	SW 2	o	SE 2	7	2	o	–		
11.	19.6	17.2	15.1	4.0	14.0	8.2	2.3	14.0	8.2	4.1	5.5	6.5	68	47	81	S 2	o	o	o	o	o	–		
12.	14.1	13.5	16.0	6.0	9.1	6.8	3.0	11.5	7.3	4.3	6.8	5.3	61	79	72	S 2	W 2	W 6	10	10 ●	10	1.0	1^{30}–2^{15} p, 7^{20}–^{40} p ◍	
13.	16.1	14.8	13.8	8.0	14.0	8.2	5.7	14.0	9.9	3.7	**8.8**	4.4	45	75	55	SW 4	SW 2	o	9	3	o	–	n ⩸	
14.	16.9	16.3	15.2	4.1	11.8	6.5	2.7	11.8	7.3	4.0	4 8	5.4	64	48	75	o	NE 2	o	3	4	o	–		
15.	18.9	19.8	20.4	2.2	13.0	7.4	1.3	13.0	7.2	2.8	4.8	5.2	53	42	67	o	o	o	6	5	o	–	a ⌊⌋	
16.	19.4	17.8	19 1	2.1	12.8	7.8	0.7	13.0	6.9	3.2	4.7	6.9	62	42	88	SW 2	SW 4	W 4	1	8	9	4.4	a ⌊⌋. 5^{30}–7^{50} p ◍	
17.	22.5	21.7	21.4	1.8	8.2	4.6	0.9	8.5	4.7	4.9	6.1	5.3	93	75	84	o	E 2	E 2	6 =	o	o	–	a ⌊⌋ ≡	
18.	22.2	21.7	22.4	0.8	7.5	3.3	− 0.5	7.8	3.7	4.3	6.1	5.4	89	79	93	o	S 2	o	6 =	o	o	–	a ⌊⌋ ≡	
19.	23.4	22.8	22.4	− 1.2	5.5	1.8	− 1.9	6.8	2.5	3.8	6.0	5.0	90	89	95	o	N 2	o	10 =	5	8 =	–	a ⌊⌋. a, p ≡	
20.	22.9	22.5	23.0	0.1	3.6	0.7	− 1.2	3.8	1.3	4.4	5.8	4.7	96	**98**	96	o	NE 2	E 2	10 =	10 =	10 =	–	t ≡	
21.	25.4	26.8	28.0	0.8	2.3	0.6	0.0	2.6	1.3	4.5	3.6	3.3	92	66	67	NE 2	NE 2	SE 2	10	10	9	–		
22.	25.8	24 8	24.7	− 3.8	4.4	1.1	− 4.3	4 7	0.2	2.9	2.0	2.8	85	31	56	o	NE 2	E 2	2	o	o	–	a ⌊⌋	
23.	24.6	23.6	23.8	− 3.1	4.6	2.0	− 4.0	4.7	0.4	2.7	3.6	3.5	74	57	65	o	NE 2	NW 2	4	3	8	–	a ⌊⌋	
24.	24 5	25.4	25.5	− 1.6	1.3	− 2.8	− 2.8	2.0	− 0.4	3.6	3.1	3 2	88	60	85	NE 2	NE 2	E 2	8	8	o	0.5	9^{30}–11^{15} a ✳	
25.	25.8	26.0	26.3	− 4.7	− 0.5	− 3.7	− 5.4	− 0.1	− 2.7	2.5	2.3	2.4	79	54	71	E 4	E 4	E 2	o	1	o	–	a ⌊⌋	
26.	26.3	25.4	25.7	− 6.4	0.3	− 3.3	− 7.8	0.5	− 3.6	1.9	2.4	2.5	69	50	72	o	E 2	o	o	o	o	–	a ⌊⌋	
27.	28.1	28.7	29 9	− 7.1	2 0	− 1.2	− 7.2	2.4	− 2.4	2.4	2.4	3.1	93	46	74	NE 2	NE 2	o	o	o	o	–	a ⌊⌋	
28.	**32.0**	31.8	31.3	− 4.8	6.6	2.9	− 6.0	7.0	0.5	2 9	3.3	2.7	90	46	49	o	NW 2	o	4	o	o	–	a ⌊⌋	
Mittel	19.3	19.1	19.4	− 0.3	5.7	2.4	~~− 2.0~~ -1.9	6.3	2.2	3.6	4.6	4.4	80	65	77				6.0	5.0	3.4	20.1		

München (Centralstation).

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9′. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.							mm		
1.	02.6	02.5	02.9	− 3.3	0.7	− 3.3	− 5.6	0.8	− 2.4	3.2	3.6	3.1	89	73	87	SW 2	W 1	SW 2	10 ✳	9	0	2.6	5^{45}–10^{5} a ✳	
2.	01.4	699.5	00.7	− 8.6	− 3.9	− 3.1	− 8.8	− 2.8	− 5.8	2.1	2.9	3.0	91	87	82	S 2	N 2	NW 1	6	10	10	−	n, a ≡°. a ⌙²	
3.	04.9	07.3	11.8	− 4.1	− 2.3	− 4.3	− 5.0	− 1.8	− 3.4	2.8	3.1	2.8	84	79	84	NW 1	NW 2	SW 2	10 ✳	10	9 ✳	1.1	6^{45} a–0^{45} p, dann p ztw. ✳°	
4.	18.2	18.7	18.5	− 8.2	− 4.6	− 7.4	− 8.6	− 3.6	− 6.1	2.1	2.2	2.1	85	67	81	SW 1	o	o	3 =	o	o	−	n, a ⌙ ≡	
5.	13.2	11.5	09.8	− 9.4	0.7	3.1	−13.2	4.2	− 4.5	1.7	3.6	4.5	78	73	78	o	W 3	SW 4	7	10 ✳	10	0.2	a ⌙ ≡° Dunst. 1^{40}–2^{10} p ✳	
6.	13.5	14.2	14.0	3 0	0.9	− 0.7	− 1 0	5.0	2.0	5.1	4.5	3.9	90	92	90	W 1	NE 3	E 3	10 ●	10 =	10 =	1.7	n, a ◍. 9^{50} a an ≡²	
7.	13.9	13.7	13.6	4.3	8.0	6.9	− 2.4	8.3	3.0	5.1	4.7	4.7	82	59	63	SW 4	W 4	SW 4	9	8	10 ●	0.7	a ◍°. 8 p ●	
8.	14.9	16.3	16.4	5.1	10.3	5.3	3.5	11.4	7.5	6.3	6.4	5.9	95	68	89	SW 1	SW 4	SW 1	10 ●	5	0	8.2	n–8^{20} a, 1^{20} p an ztw. ◍	
9.	15.6	17.2	18.2	4.8	15.8	10.1	2.4	16.5	9.5	5.2	6.2	6.5	81	46	70	SW 1	W 4	SW 2	8	9	1	−	a Dunst. p ztw. ◍°	
10.	19.4	18.7	18.0	6.7	16.5	8.5	4.5	17.2	10.9	4.8	6.2	5.9	65	44	71	SW 2	SW 1	S 1	6	5	0	−	a Dunst	
11.	17.7	15.9	13.9	5.3	14.0	7.9	4.5	14 5	9.5	4.0	6.5	5.4	59	55	68	o	NE 1	NW 1	1	0	0	−	a Ω° Dunst	
12.	13.0	12.6	14.4	6.9	12.8	7.7	3.5	13.3	8 4	4.3	5.9	4.8	57	44	61	SW 3	SW 3	SW 8	7	7	10	0.1	n, a ≡°. a Ω. 4^{30}–^{40} p ◍°. 8 p	
13.	14.6	13.5	12.7	9.1	14.3	7.5	4.0	15.4	9.7	4.0	2.9	4.6	47	25	60	SW 6	SW 2	S 2	9	3	1	−	n, a ⌒ [⌒	
14.	15.2	14.4	13.8	4.7	13.1	7.3	3.0	13.4	8.2	4.1	3.9	5.1	62	35	67	SW 1	o	SE 1	4	3	2	−	a Dunst. 8 p ☋	
15	16.8	17.9	18.8	3.9	12.9	6.7	2.4	13.1	7.8	4.0	5.0	5.2	65	45	71	o	o	S 2	6	8	2	−	a ≡°. 1 p ⊕	
16.	17.8	16.0	17.4	2.8	15.2	8.5	0.8	15.6	8.2	4.1	4.8	7.3	71	38	88	o	W 2	NW 2	1	7	10 ●	0.8	a Ω ≡°. 6^{20}–8 p ztw. ◍	
17.	20.4	19.4	19.5	3.5	9.2	4.7	1.9	9.9	5.9	5.2	5.9	5.3	88	68	82	o	NE 2	NE 2	0	1	0	1.5	n ◍. a Ω² ≡°. 8 p ☋	
18.	19.7	19.7	20.0	0.9	8.2	4.3	− 0.2	10.1	5.0	4.5	5.1	5.7	92	63	92	o	o	o	1	0	2	−	a ⌙² ≡°. 9^{30}–10^{20} a ≡	
19.	21.1	20.4	20.3	0.1	11.1	5.2	− 0.9	11.5	5.3	4.2	6.1	6.0	90	63	90	o	NE 1	o	0	1	0	−	a ⌙². a ztw. ≡°	
20.	20.6	20.1	20.4	0.1	4.2	2.6	− 1.6	5.5	2.0	4.3	5.5	5.1	94	89	93	SW 1	NE 1	o	10 =	10 =	10 =	0.1	a ⌙. bis 9 a ≡². 9^{0}–^{45} a ≡. 2 p	
21.	22.8	24.2	25.4	0.7	2.3	− 1.1	− 1.4	2 9	0.8	4.2	3.9	3.2	87	71	74	NE 2	NE 3	NE 1	10 =	9	9	0.4	n, a ≡ ◍°. 8 p ☋ [an ≡² ◍°	
22.	23.7	22.5	22.3	− 2.8	3.7	0.3	− 4.9	5.0	0.1	2.8	2.5	2.3	76	42	48	E 1	NE 2	o	1	0	0	−	a ⌙² ≡ Dunst. 8 p ☋	
23.	22.0	21.3	21.6	− 1.9	4.2	2.5	− 3.5	4.8	0.7	2.8	3.7	4.2	73	60	75	SW 1	NE 2	NW 1	3	7	10	−	a ⌙ ≡°	
24.	21.8	22.9	23.5	− 0.5	− 0.2	− 4.3	− 4.3	2.5	− 0.9	3.3	3.2	2.4	75	70	74	NW 2	NE 2	NE 2	10	10	0	1.2	9–11^{40} a, 11^{50} a–1^{40} p ✳°. 8 p ☋	
25.	23.4	23.7	24.2	− 5.8	− 1.9	− 5.0	− 7.8	− 1.6	− 4.7	2.2	2.5	2.2	75	64	70	NE 2	NE 4	NE 2	0	0	0	−	a ⌙ Dunst	
26.	23.9	23.1	23.6	− 8.4	− 1.5	− 3.3	− 9.2	− 0.5	− 4.8	2.0	2.2	2.2	85	53	63	o	NE 1	E 1	0	0	0	−	a ⌙² ≡ Dunst	
27.	25.5	26.1	27.6	− 5.9	1.4	− 1.0	− 8.6	2.2	− 3.2	2.2	2.2	2.1	77	45	51	o	NE 1	o	4	0	0	−	⌙ ≡	
28.	29.7	29.1	28.7	− 3.7	6.5	0.9	− 6.2	7.2	0.5	2.5	2.5	2.7	73	35	54	S 1	NE 2	SW 1	4	1	1	−	a ⌙ ≡°	
Mittel	17.4	17.2	17.6	0.0	6.1	2.4	− 2.2	7.1	2.5	3.7	4.2	4.2	78	59	74				5.4	5.1	3.8	18.6		

München (Sternwarte Bogenhausen).

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9′. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	01.3	01.3	01.7	− 3.7	− 0.1	− 3.8	− 4.7	0.7	− 2.0	3.5	4.0	3.3	100	89	95	SW 3	SW 3	SW 2	10 ✳	9	0	3.3	n, a ✳	
2.	00.2	698.2	699.9	−11.4	− 4.0	− 3.8	−11.6	− 2.7	− 7.1	1.8	3.2	3.3	97	95	95	SE 3	SE 4	o	5	10	10	−	a ≡° V. p Hoch ≡	
3.	03.7	06.3	10.7	− 4.8	− 2.7	− 5.0	− 5.2	− 1.7	− 3.4	3.1	3.3	2.9	98	89	93	NW 3	W 1	W 3	10 ✳	10	10 ✳	0.8	n, t ztw. ✳°	
4.	17.2	17.9	17.9	− 8.5	− 6.4	−11.2	−11.2	− 5.0	− 8.1	2.2	2.3	1.8	94	84	93	NW 2	E 3	E 1	1	o	o	−	a Hoch ≡°	
5.	11.9	10.3	08.4	−13.6	0.2	2.6	−17.5	3.5	− 7.0	1.4	4.0	4.8	88	87	87	SE 3	W 5	SW 5	4	10 ✳	10	0.4	p ✳°	
6.	12.6	13.1	13.1	2.0	0.4	− 1.1	− 1.3	2.6	0.7	5.2	4.7	4.2	98	100	100	SW 4	SE 4	E 6	10 ●	10	10	1.3	n, a ◍	
7.	12.8	12.5	12.6	3.6	7.2	6.1	− 2.2	7.8	2.8	5.6	5.7	5.5	95	76	78	SW 5	SW 4	SW 6	10	9	10 ●	−	a ∽. 8 p ◍	
8.	13.9	15.3	15.3	4.4	9.2	3.6	3.4	9.8	6.6	6.2	6.2	5.7	100	71	97	SW 5	SW 4	SW 3	10 ●	8	2	14.1	n, a ◍	
9.	14.6	16.3	17.4	2.8	14.4	8.6	1.3	14.9	8.1	5.0	5.9	6.5	89	49	78	SW 4	SW 5	o	8	10	4	−	a Dunst ◐	
10.	18.9	18.0	17.5	5 4	14.4	6.4	3.2	15.0	9.1	5.0	6.1	6.0	75	50	84	SW 3		o SW 2	5	3	0	−	a ◐	
11.	17.0	14.8	12.8	2.1	13.0	6.8	1.0	14.1	7.6	4.2	7.2	4.7	78	65	64	SE 3	SE 2	SE 2	o	o	o	−		
12.	12.0	11.3	13 6	6.2	11.8	7.0	2,6	12.7	7.7	4.6	6.1	4.8	65	59	65	SW 4	W 5	SW 7	6	9	10	−	a ⌙	
13.	13.8	12.5	11.7	8.0	13.3	5.8	4.1	14.3	9.2	5.3	2.8	4.6	65	25	67	SW 7	W 4	SE 4	10	2	2	−		
14.	14.3	13.3	12.9	2.8	12.2	4.3	2.5	12.9	7.7	4.4	4.6	5.4	77	43	87	SW 3	E 2	SE 2	6	3	3	−		
15.	15.9	17.1	18.2	1,6	12.2	5.1	0.9	12.6	6.8	4.0	5.5	5.1	78	52	78	W 3	E 3	E 3	7	9	3	−	a ⌙	
16.	16.8	14.9	16.0	1.4	14.1	7.8	0,0	14.7	7.4	4.0	3.8	7.6	80	32	96	S 3	W 5	SW 4	o	7	10 ●	0.7	a ⌙ ztw. ≡. p ztw. ◍	
17.	19.8	18.5	18.9	1.4	9.4	3.2	0.6	9.8	5.2	5.0	6.4	5.3	100	72	92	E 3	E 4	E 4	o	o	3	1.6	n ◍. a ⌙	
18.	19.0	18.8	19.5	− 0.6	8.0	2.8	− 1.6	9.7	4.1	4.4	5.7	5.5	100	71	98	SW 3	o	SE 3	o	o	3	−	a ⌙ ≡	
19.	20.5	19.6	19.5	− 0.2	10.3	3.8	− 1.6	10.7	4.6	4.5	6.7	5.9	100	72	98	S 2	E 2	SE 1	o	1	3	−	a ⌙ ≡°. 8 p ☿	
20	19.9	19.3	19.8	− 0.7	3.9	1.9	− 1.9	4.4	1.3	4.4	6.1	5.3	100	100	100	S 3	SE 2	SE 2	10 =	10 =	10 =	−	a ⌙. t ≡	
21.	22.1	23.5	25.0	0.4	2.2	− 1.7	− 2.1	2.5	0.2	4.5	4.3	3.2	94	80	80	NW 5	SE 3	E 3	10	9	9	1.2	n ●	
22.	23.0	21.9	21.6	− 4.1	3.5	0.1	− 5.5	4.3	− 0.6	3.1	3.4	2.6	94	58	56	SE 3	E 3	o	2	0	0	−	a ⌙²	
23.	21.3	20.6	20.8	− 2.7	3.7	2.6	− 3.0	4.3	0.7	3.1	3.9	3.9	83	65	70	NW 3	SW 2	SW 3	1	8	9	−	a ⌙ ≡°	
24.	21.1	22.4	22.9	− 1.0	− 0.5	− 6.4	− 6.4	2.6	− 1.9	3.4	3.8	2.4	80	86	87	NW 4	E 5	SE 3	9	10	0	1.4	a ✳	
25.	22.8	23.1	23.6	− 6.6	− 1.8	− 5.8	− 9.0	− 1.4	− 5.2	2.3	2.9	2.6	84	74	87	E 5	E 5	E 5	o	o	o	−	a ⌙	
26.	23.2	22.5	23.0	− 9.4	− 1.4	− 4.1	−10.6	− 0.7	− 5.6	1.9	2.7	2.5	87	66	75	SE 3	SE 3	E 4	o	o	o	−	a ⌙	
27.	25.0	25.5	27.0	− 8.6	1.2	− 2.1	−10.0	1.7	− 4.1	2.0	2.5	2.3	85	51	59	E 3	SE 3	o	o	o	o	−	a ⌙	
28.	29.1	28.6	28.2	− 4.4	5.8	1.2	− 5.9	6.8	0.5	2.7	2.7	2.9	81	40	59	SW 3	SW 4	SW 2	1	1	o	−	a ⌙ ≡°	
Mittel	16.6	16.3	16.8	− 1.4	5.5	1.2	− 3.3	6.5	1.6	3.8	4.5	4.3	88	68	83				4.8	5.3	4.3	24.8		

Hohenpeissenberg.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	61.9	62.5	62.5	− 3.1	− 3.1	− 5.5	− 8.6	− 3.0	− 5.8	3.6	3.6	3.0	100	100	100	W 5	W 2	SW 2	10≡	6	0	0.8	n-9[45]a ✳ ≡. V. [8 p Horiz. ≡]	✳
2.	60.9	59.4	59.6	− 3.2	− 1.4	− 7.5	− 8.8	− 1.4	− 5.1	2.6	3.1	2.5	72	74	100	W 2	N 2	E 2	3	8	10≡	–	[2 p Horiz. ≡] dann bis n ≡	✳
3.	64.0	66.0	69.8	− 7.0	− 5.5	− 8.0	− 8.1	− 2.4	− 5.2	2.7	3.0	2.5	100	100	100	E 1	N 2	N 5	10≡	10≡	10≡	2.4	n, t ✳ ≡	✳
4.	75.1	76.1	75.7	−10.4	− 7.8	− 7.9	−10.6	− 7.0	− 8.8	2.0	2.5	2.5	100	100	100	0	0	E 6	0	0	0	1.0	n ✳. [8 p Horiz. ≡]	✳
5.	71.4	70.7	69.5	− 0.8	1.5	1.9	− 7.9	2.0	− 2.9	2.2	4.6	5.3	50	92	100	SW 2	W 8	W 8	3	10 ✳	6	–	[8 a Horiz. ≡]. 2 p ✳[0] ✢[0]	✳
6.	72.5	72.4	72 3	2.5	1.5	− 1.6	− 1.6	3.0	0.7	4.2	5.1	4.1	74	100	100	W 2	NE 4	W 2	8	10≡	10≡	–	11[45] a-n ≡	✳
7.	73.0	73.0	73.3	1.6	5.9	4.8	− 2.6	6.0	1.7	5.2	4.0	4.1	100	57	63	W 6	W 5	W 6	9	9	10	0.2	n ◍[0]	✳
8.	74.3	76.1	76.1	3.6	8.1	7.3	1.8	8.2	5.0	5.5	5.6	5.0	93	70	67	SW 6	SW 5	W 2	10●	5	0	2.5	n ◍. 8 a ◍[0]	✳
9.	76.1	78.0	78.6	8.2	12 9	9.9	6.0	13.0	9.5	3.8	4.9	4.5	47	43	49	W 5	NW 4	SW 4	9	9	3	–		✳
10.	79.9	79.5	78.9	11.2	14.4	13.4	9.0	14.6	11.8	4.3	4.7	2 6	43	39	23	W 2	SW 3	SW 4	10	2	0	–		–
11.	78.2	76.5	74.5	10.8	16.1	13.0	10.8	16.3	13.6	2.6	2.7	3.7	27	21	31	SE 1	SE 1	SW 2	0	0	0	–	[8 p Horiz. ≡]	–
12.	73.2	72.8	74.4	8.8	8.6	1.6	1.2	13.0	7.1	2.9	5.5	5.1	34	67	98	SW 4	W 4	SW 8	5	10	10●	0.2	6 p-n ◍	–
13.	74 5	74.0	73.1	5 6	11.6	9.1	1.0	11.7	6.4	2.5	3.1	2.4	36	30	29	W 5	SW 1	SW 4	9	0	1	2.0	n ◍	–
14.	75.1	74.3	73.6	7.0	9.0	8 1	7.0	9.2	8.1	5.2	3.9	2.9	70	45	36	NE 3	NE 3	SW 6	3	3	4	–		–
15.	76.6	78.0	78.7	8.7	10.2	7.4	7.0	10.4	8.7	2.0	3.8	3.3	24	41	43	NW 2	NW 1	SE 2	6	4	7	–	8 p ⊃	–
16.	77.5	76.1	76.8	8.2	11 3	6.9	5.1	11.7	8.4	2.5	3.4	6.0	31	33	81	SW 2	W 8	W 5	2	4	10●	0.2	7[16] p-n ◍	–
17.	79.1	78.5	78.2	2.5	7.3	2.5	1.5	7.4	4.5	5.5	6.2	5.3	100	81	96	SW 2	NE 4	E 6	10≡	1	0	2.5	n ◍. a ≡. [2 p, 8 p Horiz. ≡]	–
18.	78.6	79.3	79.5	5.0	8.3	6.8	2.3	8.4	5.4	3.2	5.1	5.3	49	62	73	W 3	W 2	SE 2	1	1	5	–	[n, 8 a Thal ≡. 2 p Horiz. ≡]	–
19.	80.6	80.3	79.7	6.2	9.4	6.8	5.6	9.8	7.7	4.6	5.7	5.2	65	65	72	W 1	0	E 1	0	0	5	–	8 a, 2 p Horiz. ≡]. 8 p ⊃	–
20.	79.9	79.6	79.8	6.2	10 1	6.5	5.4	10.4	7.9	4.6	5.5	5.5	65	59	77	0	W 1	NW 2	1	1	0	–	[8 p Horiz. ≡]. Dunst	–
21	81.0	82.4	82.9	− 1.4	− 2.4	− 3.5	− 3.7	6.5	1.4	4.1	3.8	3.5	100	100	100	SE 1	NE 4	NE 6	10≡	10≡	10	–	n-2[30] p ≡	–
22.	81.1	81.3	81.0	− 4.2	0.4	− 1.4	− 6.0	0.4	− 2.8	3.8	4.5	2.8	100	94	66	SW 2	E 3	NE 5	0	0	0	–	[n, t Thal ≡ Hor. ≡]. a ⌣ V	–
23.	80.0	80.0	80.4	− 2.0	1.2	− 0.8	− 2.6	1.4	− 0.6	3.1	4.2	4.3	78	83	100	W 2	NW 3	E 1	1	2	5	–	n, a ⌣. [2 p Horiz. ≡]	–
24.	80.3	80.6	80.6	− 3.7	− 2.8	− 6.0	− 6.0	− 0.8	− 3.4	3.5	3.7	2.9	100	100	100	W 3	NE 4	NE 5	10	10	10	–	8 a ⌣	–
25.	79.9	80.5	81.1	− 9.2	− 4.7	− 8.0	−10.0	− 4.6	− 7.3	2.2	2.9	2.5	100	90	100	E 6	E 6	NE 6	10≡	1	0	–	8 a ≡	–
26.	80.9	80.9	81.4	− 8.1	− 3.8	− 6.3	− 8.7	− 3.6	− 6.1	2.4	2.5	2.6	100	72	94	E 3	NE 3	NE 6	1	0	0	–	[n, t Thal ≡ Horiz. ≡]	–
27.	82.6	84.2	85.9	− 6.0	− 0.1	− 3.2	− 7.5	− 0.1	− 3.8	2.2	3.0	2.8	73	65	78	SW 1	W 3	E 3	0	0	0	–	[8 a, 8 p Horiz. ≡]	–
28	87.8	88.0	87.7	− 2.4	3.6	1.2	− 3.7	3.9	0.1	2.3	2.8	3.3	62	47	64	W 1	NW 2	W 3	1	3	0	–	[8 p Horiz. ≡]	–
Mittel	76.3	76.5	76.6	1.2	4.3	1.7	− 1.2	5.2	2.0	3.4	4.1	3.8	71	69	77				5.1	4. 2	4.1	11.8		

Wendelstein.

Februar. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	01.8	02.3	02.6	− 7.4	− 5.9	− 9.0	−14.2	− 1.5	− 7.8	2.6	2.9	2.3	100	100	100	W 7	W 3	NW 4	10≡	8	6	1.0	a ≡ ⌣. a-m ztw. ✳	✳
2.	01.8	00.6	00.6	− 4.9	0.4	− 5.0	−13.4	1.0	− 6.2	2.2	1.6	1.8	69	35	59	NW 3	SW 2	SW 2	5	6	10≡	–	8 p ≡	✳
3.	03.0	05.2	08.9	−11.0	−11.0	−12.6	−17.2	− 5.0	−11.1	1.7	1.6	1.6	86	82	92	NE 3	NW 4	W 5	10≡	10≡	10≡	3.8	t ✳ ≡	✳
4.	13.6	14.6	15.2	−15.3	−10.1	−10.9	−20.0	− 7.7	−13.8	1.2	1.8	1.5	90	87	76	W 6	SW 1	SW 2	5	1	2	1.2	n ✳	✳
5.	13.5	12.3	10.4	− 2.0	− 1.0	− 4.2	−14.3	− 0.6	− 7.4	0.8	1.0	3.0	20	27	91	SW 3	NW 5	W 9	3	5	10≡	–	8 p ≡ ⌣	✳
6.	13.8	13.6	14.0	− 3.9	− 0.8	− 1.0	− 9.7	0.0	− 4.8	3.2	2.8	1.6	96	66	37	NW 4	SW 1	SW 2	9	3	2	–		✳
7.	15.0	15.1	15.9	− 2.4	0.6	0.1	− 7.8	1.0	− 3.4	3.2	2.8	3.0	83	57	65	NW 3	NW 5	SW 4	7	4	10≡	–	8 p ≡	✳
8.	16.1	18.1	19.3	− 1.1	1.8	− 1.0	− 6.2	2.9	− 1.6	4.1	4.2	2.0	96	80	47	SW 6	SW 3	SW 4	10≡	4	6	4.9	n ✳. a ≡[2]	✳
9.	18.8	20.0	20.6	5.8	6.4	6.0	− 1.2	8.2	3.5	1.6	3.6	3.0	23	50	43	SW 2	S 1	SW 4	4	5	8	–		✳
10.	22.3	23.2	23.3	7.2	12.9	9.9	1.9	12.9	7.4	1.8	3.4	1.6	24	31	17	NW 3	S 2	SE 1	2	2	0	–		✳
11.	21.8	19.4	19.1	9.4	13.9	10.0	4.7	13.9	9.3	1.3	2.3	4.0	15	19	28	E 1	S 1	SE 1	0	1	1	–		✳
12.	16.7	15.0	15.1	4.9	3.1	− 2.3	− 3.2	8.8	2.8	1.8	4.1	3.2	28	70	83	SW 4	NW 3	W 8	2	5	10≡	0.5	8 p ✳ ≡ ⌣	✳
13.	16.9	16.6	16.8	− 1.1	4.4	5.5	− 5.4	5.0	− 0.2	2.7	3.1	1.9	65	50	32	W 4	SW 4	SW 4	3	1	3	–		✳
14.	17.5	17.4	17.7	3.6	7.7	5.3	2.2	7.8	5.0	1.1	0.8	0.8	19	10	12	E 3	W 4	S 3	4	3	4	–		✳
15.	19.2	20.2	21.3	4.0	6.0	3.5	0.3	6.0	3.2	1.1	2.0	1.8	18	28	28	W 2	0	SW 1	4	8	5	–		✳
16.	20.2	19.2	18.9	3.2	4.3	2.2	0.0	4.3	2.2	2.1	2.4	3.8	36	38	70	E 1	W 4	W 5	2	3	6	–		✳
17.	20.7	20.8	21.0	− 0.7	3.2	2.5	− 3.3	3.2	0.0	4.4	4.5	1.7	100	78	30	NW 3	SE 1	SE 2	8	3≡	3	20.0	n ◍. 2 p ≡[0]	✳
18.	21.1	22.5	22.8	7.3	6.3	4.2	− 4.2	8.0	1.9	0.7	3.4	2.5	9	47	40	SE 1	SW 1	SW 2	0	1	1	–		✳
19.	23.5	22.9	22.5	4.5	7.0	6.0	2.0	9.2	5.6	2.1	4.1	2.6	33	55	38	E 1	SE 1	E 2	0	2	3	–		✳
20.	21.9	21.8	21.7	4.1	6.8	4.0	1.5	7.0	4.3	2.9	4.3	4.3	47	59	70	NE 2	SW 2	W 3	2	2	3	–		✳
21.	21.0	21.8	22.8	− 1.4	− 5.4	− 8.5	− 8.5	4.0	− 2.2	4.1	3.0	2.3	100	100	100	W 4	W 1	W 3	6	10≡	10≡	1.0	n, t ztw. ✳[0] △[0] ≡. p V	✳
22.	21.4	20.5	20.6	− 5.6	− 3.0	− 8.0	−11.2	− 3.0	− 7.1	2.1	2.2	1.8	70	60	74	NE 2	W 2	NW 1	3	1	1	–		✳
23.	19.9	19.7	20.3	− 8.4	− 4.9	− 6.4	−11.2	− 4.1	− 7.6	2.3	2.7	2.8	97	86	100	NW 2	NW 2	W 3	3	4	7	–		✳
24.	19.8	19.6	20.1	− 9.7	− 8.2	−11.0	−13.2	− 6.4	− 9.8	2.1	2.4	1.9	100	100	100	W 4	0	NW 1	6	10≡	2	1.0	m-2 p ztw. ✳. 2 p ≡	✳
25.	20.0	19 8	20.4	−12.5	− 8.0	−10.2	−15.0	− 8.0	−11.5	1.4	1.7	1.0	80	68	47	NW 3	SE 1	NE 3	3	2	2	–		✳
26.	19.5	19.6	20.1	−10.4	− 9 0	−11.2	−14.2	− 8.2	−11.2	0.6	1.1	1.4	30	51	71	NE 1	N 1	NE 2	0	1	2	–		✳
27.	21.8	22.3	25.0	− 9.4	− 3.7	− 6.7	−13.2	− 1.5	− 7.3	1.0	1.5	1.2	47	44	44	NE 1	NW 3	W 3	0	0	0	–		✳
28.	26.8	27.4	27.1	− 6.2	− 1.5	− 5.3	−10.2	0.2	− 5.0	0.6	1.3	1.7	20	31	57	NW 3	NW 4	NE 5	0	4	4	–		✳
Mittel	17.5	17.6	18.0	− 2.1	0.5	− 1.9	− 7.3	2.1	− 2.6	2.0	2.6	2.2	57	58	59				4.0	3.9	4.7	33.4		

Kahl a/M.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.							mm		
1.	**65.1**	64.7	64.7	− 1.1	3.7	2.9	− 5.9	4.8	− 0.5	3.2	4.3	5.3	76	72	94	o	o	o	10	10	10	−	a ⌴	−
2.	62.5	60.0	59.4	4.9	12.0	7.4	1.2	13.7	7.5	6.1	4.2	3.8	96	40	49	SW 2	NW 4	NW 4	9	o	1	−		−
3.	58.0	55.4	52.3	4.5	7.9	0.5	− 0.7	8.5	3.9	5.5	6.6	4.6	87	83	96	o	o	o	10	10	o	−		−
4.	47.5	45.8	45.9	0.6	9.4	4.0	− 1.0	10.2	4.6	4.7	4.6	5.2	98	52	85	o	NW 2	o	7	9	o	−		−
5.	50.0	52.9	58.5	0.2	3.5	− 2.7	− 3.5	5.0	0.8	3.9	2.7	1.7	83	46	46	o	N 4	N 2	1	2	o	2.4	n ◍. 10^{43} a an ztw. ✳	−
6.	60.3	56.9	53.7	− 6.3	2.3	− 0.6	−11.3	4.3	− 3.5	1.5	1.4	1.5	53	24	35	E 2	o	o	o	o	o	−	a ⌴	−
7.	49.6	48.0	47.8	− 2.0	8.4	6.1	− 6.6	9.6	1.5	2.1	3.5	4.2	55	42	60	S 2	SW 2	SW 2	9	9	10	−		−
8.	46.1	43.4	42.8	5.1	6.2	4.2	3.3	8.1	5.7	5.8	6.6	6.0	89	93	97	o	SW 2	W 2	10	10●	10●	3.1	n, p ◍	−
9.	38.8	38.4	40.1	5.5	10.5	5.6	3.0	10.9	7.0	6.4	**7.8**	6.6	96	82	97	S 2	o	o	10	9	3	**5.8**	n, t ztw. ◍	−
10.	46.8	49.3	54.0	2.1	12.0	6.7	− 1.0	12.6	5.8	5.3	7.6	7.2	100	73	99	o	W 2	W 2	10	10	o	2.0	a ≡. 4^{17}–7^{7} p ◍	−
11.	60.6	60.8	61.4	1.6	9.5	2.7	− 1.0	11.0	5.0	5.2	5.8	5.2	100	65	93	o	NW 2	o	10≡	1	o	0.3	n ◍. a ≡	−
12.	62.3	61.3	62.4	− 1.1	13.7	9.3	− 3.5	15.7	6.1	4.0	5.5	6.3	95	47	72	NW 2	N 2	N 2	o	1	o	−	a ⌴	−
13.	65.0	63.6	64.0	6.1	14.8	7.6	2.9	15.9	9.4	6.7	6.1	5.4	96	50	69	o	NE 4	o	1	1	o	−		−
14.	64.8	63.1	62.7	0.8	13.4	4.2	− 3.5	15.5	6.0	4.5	5.1	5.6	92	45	90	o	o	o	o	o	o	−	a ⌴	−
15.	63.2	61.2	60.6	− 0.1	15.5	5.8	− 3.1	17.6	7.3	4.3	3.3	5.7	94	25	84	o	NW 2	o	o	o	o	−	a ⌴	−
16.	60.9	59.3	60.6	1.0	16.6	8.1	− 3.0	17.7	7.4	4.6	4.6	6.4	92	32	79	o	NE 2	NE 2	o	o	o	−	a ⌴	−
17.	61.5	58.6	56.5	1.9	10.6	3.8	− 2.9	12.2	4.7	5.1	5.3	5.3	96	56	88	o	o	o	10	1	o	−	a ⌴	−
18.	50.3	48.7	49.9	0.3	6.9	2.5	− 3.8	8.1	2.2	4.5	5.2	3.8	96	70	69	o	NW 2	o	o	10	3	−	a ⌴	−
19.	50.7	48.2	45.9	− 0.3	4.0	− 1.3	− 7.3	6.0	− 0.6	3.4	2.7	3.7	75	44	89	o	W 2	o	o	6	6	−	a ⌴	−
20.	42.1	41.2	41.2	0.0	1.2	− 0.7	− 3.6	4.2	0.3	3.1	4.4	3.2	78	89	73	W 4	o	o	7	5	3	0.1	t ztw. ✳	−
21.	46.2	46.7	47.2	− 4.8	− 0.4	− 6.1	− 7.3	0.8	− 3.2	2.0	**1.3**	1.8	63	25	65	N 2	NW 2	o	3	4	o	0.4	n ✳	−
22.	45.4	42.6	43.1	− 3.9	1.8	− 2.3	− 9.4	3.5	− 2.9	1.9	2.6	3.8	58	50	98	SE 2	SW 4	W 2	1	10✳	o	0.1	2 p an ztw. ✳	−
23.	45.6	45.0	46.6	− 1.8	3.7	− 2.3	− 6.1	4.6	− 0.7	3.0	1.4	2.9	75	23	75	SW 2	o	NE 2	o	4	1	−		−
24.	50.1	51.5	55.2	− 3.8	1.4	− 2.5	− 9.5	3.2	− 3.1	1.8	1.8	2.2	54	35	57	o	NE 4	NE 2	o	3	o	−	a ⌴	−
25.	60.2	59.7	60.4	− 6.1	2.3	− 3.5	**−11.9**	4.2	− 3.8	2.5	2.0	2.3	88	37	65	E 2	NW 2	o	o	1	o	−	a ⌴	−
26.	57.7	55.2	54.6	1.1	0.3	1.7	− 5.3	2.6	− 1.3	1.8	4.4	4.9	37	95	95	SW 2	SW 2	SW 2	10	10✳	10	1.3	10^{7} a–4^{27} p ✳	−
27.	57.0	55.4	54.3	4.2	12.6	7.4	0.9	15.0	8.0	5.1	3.9	4.1	82	36	53	o	SW 4	S 2	7	1	2	0.1	n ◍	−
28.	56.5	56.8	56.8	7.5	15.3	8.3	1.0	16.2	8.6	4.7	5.1	5.7	61	40	70	o	W 4	W 2	5	4	o	−		−
29.	54.7	53.2	54.6	10.7	17.3	12.0	5.7	**18.7**	**12.2**	6.7	7.5	6.6	71	51	64	o	W 8	W 4	4	2	3	−		−
30.	55.9	55.6	56.7	9.2	11.7	7.5	5.9	13.0	9.5	6.4	6.8	5.7	74	67	73	W 4	W 4	NW 2	10	9	3	−		−
31.	59.2	56.9	55.8	4.0	8.8	6.6	2.8	9.8	6.3	4.0	4.4	6.0	66	51	83	NE 2	NW 2	o	7	10	10	−		−
Mittel	54.7	53.5	53.9	1.3	8.3	3.3	− 2.7	9.8	3.5	4.2	4.5	4.6	80	53	76				4.9	4.9	2.4	15.6		

Bayreuth.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 363.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s Polhöhe = 49° 57'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	40.3	39.7	40.1	1.1	3.7	3.5	− 2.4	4.3	1.0	3.0	2.6	4.4	59	43	76	SW 2	SW 2	W 2	10	10	10●	0.2	a ⌴ ≡ ztw. ✳°. p ◍°	−
2.	38.5	35.3	34.8	4.7	10.8	6.9	1.6	11.2	6.4	5.9	4.3	6.3	92	45	85	W 2	W 6	W 4	10	o	5	0.2	n ztw. ◍°. a ≡ Ω. t ztw. 〰	−
3.	35.1	33.2	29.8	4.4	7.5	4.1	2.6	8.6	5.6	5.0	5.8	5.2	81	74	85	W 2	W 2	W 2	9	10	3	−	a ≡	−
4.	24.9	23.2	22.9	1.0	8.0	4.6	1.0	8.7	4.9	4.4	4.0	4.1	89	52	65	W 2	SW 6	W 2	10	7	10	−	a ⌴ ≡²	−
5.	25.2	27.8	34.5	− 1.0	2.5	− 6.2	− 7.0	4.6	− 1.2	3.8	2.5	2.0	88	45	67	W 2	NW 6	NW 4	10✳	9	o	**2.7**	n, t ztw. ✳ 〰	⊠
6.	37.4	35.5	33.8	−10.8	0.5	− 3.0	**−13.7**	2.6	− 5.5	**1.4**	1.7	2.2	70	35	58	SE 2	SE 2	SE 2	o	1	o	−	a ⌴² ≡	−
7.	28.8	27.2	26.5	− 5.0	4.5	2.7	− 8.9	7.1	− 0.9	1.7	2.1	3.5	53	34	61	SE 2	SE 2	SW 2	3	9	10	−	a ≡	−
8.	25.1	22.3	20.4	3.5	7.6	7.2	0.5	9.3	4.9	4.4	5.8	5.2	76	74	78	SE 2	SE 2	W 2	10	10	10	−	a ≡	−
9.	18.7	**17.9**	18.9	4.7	13.1	6.9	1.0	13.3	7.2	4.9	5.1	5.2	75	46	70	E 2	SW 2	SW 2	6	7	4	−	n ztw. ◍°	−
10.	24.8	25.8	30.0	3.9	16.0	9.2	− 0.1	17.1	8.5	4.2	4.5	6.3	68	34	72	SE 2	SW 2	N 2	3	1	10	−	a ⌴ ≡	−
11.	37.3	37.9	38.8	2.1	10.0	3.9	0.7	11.3	6.0	5.2	5.1	5.4	**98**	56	88	NE 2	W 2	SE 2	10	1	5	2.3	n ztw. ◍. a ≡² Ω	−
12.	39.3	37.9	40.1	− 0.1	14.4	10.2	− 2.7	15.6	6.5	4.5	5.6	7.7	**98**	47	83	W 2	NW 2	NE 4	10	1	3	−	a ⌴ ≡²	−
13.	42.4	41.6	42.4	7.0	12.9	6.1	3.6	13.4	8.5	6.3	4.3	4.6	85	38	66	NE 2	N 2	N 2	3	2	1	−	a ≡ Ω. p ztw. 〰	−
14.	**42.6**	40.9	40.4	− 0.5	12.8	6.8	− 2.0	15.1	6.6	3.3	4.1	4.4	74	37	60	SE 2	SE 2	N 2	3	2	9	−	a ⌴² ≡²	−
15.	40.7	39.2	38.7	0.8	15.4	6.6	− 2.7	17.4	7.4	3.8	3.9	5.4	78	30	74	E 2	E 2	NW 2	o	o	o	−	a ⌴ ≡	−
16.	38.3	36.9	37.9	0.6	16.1	6.1	0.2	17.4	8.8	3.9	4.1	5.9	79	30	85	NE 2	NW 2	N 6	o	o	o	−	a ⌴² ≡. p ztw. 〰 Dunst	−
17.	38.2	36.3	34.1	5.0	8.5	6.0	1.5	11.3	6.4	4.7	4.7	4.9	72	57	70	N 2	NW 2	E 2	9	2	o	−	a ≡	−
18.	27.4	23.8	25.6	2.2	9.1	2.2	− 2.9	11.0	4.1	3.9	5.5	3.3	75	63	60	E 2	NW 6	NW 6	o	3	6	−	a ⌴² ≡². p Dunst	−
19.	25.8	25.1	22.9	− 2.9	2.5	1.1	− 6.0	3.1	− 1.4	3.1	2.2	2.7	86	40	54	NW 4	NW 2	NW 2	2	6	o	−	a ztw. ✳°	−
20.	18.9	**17.9**	18.2	− 1.8	1.4	− 1.1	− 4.7	2.3	− 1.2	3.2	2.9	3.3	79	57	75	SW 6	W 8	W 4	8	9✳	6	0.1	t ztw. ✳ 〰	−
21.	21.4	22.9	24.1	− 7.2	− 3.0	− 6.0	− 9.4	− 1.1	− 5.2	1.6	2.0	2.1	57	53	70	W 4	NW 6	E 2	1	8	3	0.8	n ztw. ✳. n, t ztw. 〰	⊠
22.	24.2	21.0	20.2	− 6.6	2.1	− 0.7	−12.2	2.6	− 4.8	2.0	2.5	3.2	69	47	72	SE 2	SE 4	W 2	o	2	4	−	a ⌴ ≡. t ztw. 〰	−
23.	22.6	22.0	23.7	− 2.7	2.4	− 1.9	− 5.5	2.8	− 1.3	3.1	2.1	2.9	84	38	73	SW 6	SW 6	N 2	3	6	2	−	n, t ztw. 〰. a ≡	−
24.	25.2	27.4	31.3	− 4.2	0.0	− 4.3	−11.1	0.9	− 5.1	2.6	2.8	2.6	76	61	76	NW 2	NW 6	NE 2	o	6	2	−	a ≡	−
25.	36.1	35.7	37.2	− 7.5	0.7	− 3.4	−12.1	2.4	− 4.8	1.9	1.9	2.4	76	39	68	W 2	NW 4	E 2	2	2	4	−	a ⌴² ≡	−
26.	36.2	32.6	31.7	− 3.0	3.6	− 0.5	− 9.2	4.1	− 2.5	2.3	2.7	3.9	62	45	88	SW 4	SW 6	W 2	2	10	10	1.6	n, t ztw. 〰. a ⌴ ≡. p ztw.	−
27.	33.2	34.0	33.2	2.8	9.3	6.6	− 4.2	12.4	4.1	5.0	5.2	4.0	89	59	55	W 2	W 2	W 2	10	6	3	−	a ≡	[✳ ⊠
28.	33.6	34.4	35.2	4.4	13.9	6.6	0.3	15.1	7.7	4.0	4.7	5.1	63	40	69	E 2	NW 2	o	9	6	1	−	a ≡°	−
29.	32.6	30.6	31.9	6.4	17.8	12.7	2.5	**19.6**	**11.1**	5.4	9.5	**10.0**	76	63	92	E 2	W 6	SW 6	9	9	9	−	a ≡°. m, p ztw. 〰. 4^{30} p ◍°	−
30.	32.3	31.3	32.9	8.1	12.0	6.5	5.8	12.7	9.3	5.9	5.0	5.2	73	48	72	W 6	SW 6	W 4	10	5	7	−	a ≡°	−
31.	35.4	33.8	33.4	0.9	7.1	4.0	− 0.7	7.2	3.3	2.9	2.5	3.1	57	32	49	W 2	NW 4	W 2	7	5	9	−	m, p ztw. 〰	−
Mittel	31.7	30.7	31.1	0.3	7.8	3.3	− 3.1	9.1	3.0	3.8	3.9	4.4	76	47	71				5.5	5.0	4.7	7.9		

Bamberg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53′. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	47.6	47.0	47.5	0.9	4.9	3.9	− 3.0	5.3	1.2	2.8	3.4	4.9	56	52	80	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	−	a ≡. 7 p ◍0	
2.	46.0	42.5	42.2	4.6	12.6	7.8	3.6	13.4	8.5	5.9	4.3	2.5	94	40	32	SW 3	W 5	NW 5	10	2	1	−		
3.	42.1	39.8	36.5	4.3	7.2	3.7	3.0	8.2	5.6	5.1	5.9	5.5	82	77	92	W 3	SW 1	o	10	10	3	−		
4.	31.7	30.0	29.8	− 0.9	8.9	4.3	− 2.0	11.1	4.6	4.3	4.0	4.4	100	47	71	SW 1	W 1	SW 1	10 =	10	10	−	a ⌊ ≡	
5.	32.4	35.4	41.6	− 0.6	2.0	− 4.8	− 5.2	6.3	0.6	4.2	3.4	1.7	96	64	53	NW 2	NW 4	N 3	10 *	8	2	2.8	6–8 a, t ztw. ☩	✳
6.	44.3	42.0	39.0	− 7.1	0.8	− 3.0	−12.4	2.6	− 4.9	2.0	1.4	1.8	78	29	49	S 1	S 3	S 1	o	3	o	0.1	a ⌊	✳
7.	35.4	33.6	32.8	− 3.1	6.7	5.0	− 8.7	10.0	0.7	2.0	3.3	3.0	55	45	46	S 3	SW 3	SW 2	6	10	9	−		✳
8.	31.4	28.5	27.1	3.0	8.1	5.3	2.1	9.9	6.0	5.1	5.7	5.9	90	71	89	SW 3	SW 3	W 2	10	10	10	1.4	6^{30} a an t ztw. ◍	
9.	24.5	23.8	25.8	5.1	14.0	9.2	2.5	15.9	9.2	5.4	5.2	4.4	83	44	51	S 3	S 3	o	9	8	1	0.2	n ◍0	
10.	31.0	33.0	37.6	2.9	16.0	9.8	− 0.9	18.0	8.6	4.5	4.3	6.5	79	32	71	N 1	o	W 3	5	8	10 ●	−	a ⌊ [Thal ≡]. 6^{30} p ◍0. 8 p ◍	
11.	44.2	44.9	45.5	1.3	12.1	5.2	0.3	13.7	7.0	4.9	5.2	4.8	98	50	72	o	NW 1	o	10 =	1	0	2.0	n ◍. a ≡	
12.	46.2	45.1	46.5	1.1	16.2	8.7	− 1.4	17.9	8.3	4.1	5.9	5.3	83	43	63	N 1	NW 2	N 3	2	4	7	−	a ⌊ [Thal ≡]	
13.	49.1	48.0	48.8	7.9	14.2	7.1	4.9	16.1	10.5	6.0	4.9	4.0	75	40	54	N 1	NE 3	N 2	3	3	1	−	Dunst	
14.	49.0	47.6	47.0	2.2	15.2	8.4	− 1.4	17.9	8.3	3.9	4.3	3.7	74	33	45	N 2	N 1	N 1	5	5	2	−	a ⌊ [Thal ≡]. t Dunst. 8 p ⊃	
15.	47.3	45.8	45.1	1.9	16.7	10.6	− 1.3	20.0	9.4	3.8	3.8	4.0	73	27	42	N 1	o	o	2	0	1	−	a ⌊ [Thal ≡]	
16.	45.0	43.7	44.2	1.8	17.3	8.3	− 1.8	20.1	9.2	4.4	5.5	6.4	84	37	78	o	N 1	N 2	1	1	1	−	a ⌊ [Thal ≡]	
17.	45.2	43.3	40.8	4.8	8.2	5.6	1.8	11.8	6.8	5.2	4.6	4.7	81	57	69	N 1	N 1	o	10	3	0	−	a Dunst	
18.	34.2	30.7	32.8	1.1	11.1	1.9	− 2.7	14.7	6.0	4.5	5.5	3.7	90	51	72	SW 1	NW 4	NW 3	2	5	5	0.1	a ⌊ [Thal ≡]. 5^{30} p ◍. p ⌒	
19.	33.9	32.1	29.8	− 0.1	4.9	− 1.1	− 3.9	6.9	1.5	2.9	1.9	2.1	64	25	51	NW 3	NW 1	o	1	6	1	−	a ⌊ [Thal ≡]	
20.	25.5	25.0	24.0	− 1.3	0.7	− 1.5	− 4.7	5.5	0.4	3.2	3.2	3.3	76	66	80	W 1	W 5	W 3	9 *	10 *	7	0.4	a ⌊. 8 a ✳0. t ztw. ☩ △, 8 p [⊃ ⊍	
21.	28.5	30.2	31.1	− 6.6	− 0.4	− 5.5	− 8.0	1.0	− 3.5	1.8	1.6	1.7	65	36	56	N 3	NW 5	W 1	3	9	1	2.0	n ☩2	✳
22.	30.6	27.1	27.0	− 6.2	2.3	− 1.6	−11.5	3.9	− 3.8	1.7	1.5	2.9	61	25	72	S 1	S 6	SW 1	o	10	4	−	a ⌊	✳
23.	29.7	29.1	30.4	− 3.4	2.7	− 1.5	− 6.9	5.6	− 0.6	2.9	1.5	3.0	82	27	72	SW 2	NW 3	NE 1	2	5	7	−	a ⌊	✳
24.	33.4	34.5	38.2	− 6.0	2.7	− 3.3	−10.1	4.2	− 2.9	2.0	1.7	1.8	69	31	50	N 2	N 5	N 2	1	5	1	−	a ⌊ [Thal ≡]	✳
25.	43.3	42.9	44.0	− 6.5	2.1	− 1.9	−10.5	4.9	− 2.8	2.2	1.7	1.7	79	32	44	N 2	W 1	o	2	1	1	−	a ⌊	
26.	43.0	39.9	38.9	− 2.7	− 1.1	− 0.4	− 7.9	4.3	− 1.8	2.2	3.9	4.1	57	92	92	SE 3	SW 4	SW 1	10	10 *	10 *	2.9	a ⌊. 1 p an ☩2	
27.	40.3	40.5	39.8	3.7	13.6	9.0	− 0.8	15.1	7.2	5.3	5.0	3.0	88	43	35	W 3	W 3	W 2	10	1	9	0.9	n ◍	
28.	40.4	41.3	41.8	6.6	16.2	10.0	2.2	18.6	10.4	3.7	4.6	4.2	51	34	46	o	W 3	o	9	5	3	−		
29.	40.6	37.6	38.7	6.4	18.5	12.3	3.0	21.9	12.5	5.6	4.2	6.4	77	27	60	S 4	SW 5	W 4	9	9 ●	10 ●	0.1	2 p, 8 p ◍0	
30.	39.7	39.5	40.2	8.3	7.9	6.4	6.1	13.0	9.6	5.8	6.7	5.6	71	85	78	W 4	NW 5	W 1	10	10 ●	5	0.5	1^{30} p an ztw. ◍	
31.	42.9	41.1	40.3	2.5	8.5	4.8	1.1	10.2	5.7	3.3	2.1	3.2	60	25	49	N 3	NW 3	NW 1	10	10	10	0.1	n ◍0	
Mittel	38.7	37.6	37.9	0.8	8.7	4.0	− 2.4	11.2	4.4	3.9	3.9	3.9	76	45	62				6.2	6.2	4.6	13.5		

Würzburg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48′. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	58.7	57.8	57.9	2.2	5.9	5.7	− 0.8	6.2	2.7	2.5	3.4	5.5	47	49	80	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	−		
2.	56.4	53.1	52.9	6.3	12.4	7.4	5.0	12.7	8.9	6.3	4.1	4.5	88	39	59	W 2	W 4	W 4	10	0	0	−		
3.	52.3	49.9	46.5	5.8	8.4	2.9	2.9	8.4	5.7	5.4	6.1	5.2	79	74	93	o	o	o	10	10	0	−		
4.	41.7	39.5	39.8	− 0.5	10.3	5.7	− 1.9	10.6	4.4	4.4	3.6	4.9	100	38	71	o	W 4	W 2	10 =	8	10	−	a ⌊ ≡	
5.	43.2	45.8	51.8	0.4	3.5	− 2.5	− 2.5	5.7	1.6	3.7	2.5	1.5	78	42	40	NW 2	NW 6	NE 4	4	8	0	0.1	n, 10 a ✳. a ⌊	
6.	54.6	51.7	49.2	− 8.5	1.7	− 1.9	−10.2	2.5	− 3.8	1.9	1.3	1.7	82	25	44	o	E 2	E 2	o	o	o	−	a ⌊ ≡	
7.	44.9	42.7	42.4	− 3.9	8.2	7.6	− 6.2	10.4	2.1	2.2	3.6	4.5	64	44	58	o	SW 2	SW 4	10	10	10	−	a ⌊	
8.	40.7	37.4	36.8	6.6	9.0	5.9	4.0	10.0	7.0	5.2	5.5	6.0	71	65	87	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.2	n, p ztw. ◍	
9.	33.3	32.5	33.9	4.5	13.3	8.5	3.2	13.7	8.5	5.6	6.5	6.8	89	56	83	SW 2	SW 2	o	10	10	10	−		
10.	40.7	43.1	47.0	0.3	13.4	8.8	0.0	14.8	7.4	4.6	5.8	7.3	98	51	87	o	SW 4	W 2	10 =	10	10 ●	0.6	a ⌊ ≡. p ztw. ◍	
11.	54.2	54.9	55.2	0.8	9.8	5.1	0.4	10.7	5.6	4.7	5.6	5.5	96	62	85	o	E 2	E 2	10 =	8	o	2.0	n ◍. a ≡	
12.	56.0	55.0	56.3	0.3	14.0	12.4	− 1.6	15.6	7.0	4.4	4.9	5.7	94	41	53	o	NE 2	NE 2	o	o	o	−	a ⌊ ≡	
13.	58.8	57.8	58.1	7.7	14.7	8.7	3.1	15.0	9.1	6.4	5.8	4.2	82	48	50	E 2	E 4	E 2	o	2	o	−	a Ω	
14.	59.0	57.3	56.8	− 0.1	13.0	7.7	− 1.1	15.1	7.0	4.0	4.3	4.7	89	39	60	o	o	o	o	1	o	−	a ⌊ ≡	
15.	56.9	55.6	54.9	0.4	15.4	8.9	− 1.3	17.2	8.0	3.9	3.0	4.3	83	23	50	o	E 2	E 2	o	o	o	−	a ⌊ ≡	
16.	55.1	53.2	54.2	0.4	17.2	10.1	− 1.6	18.3	8.4	3.9	4.2	6.2	83	29	67	o	o	o	o	o	o	−	a ⌊ ≡	
17.	55.2	53.0	50.7	5.9	10.2	6.7	3.3	13.7	8.5	4.6	4.7	5.1	66	50	70	E 2	o	o	10	o	o	−		
18.	44.3	41.2	43.4	− 1.2	9.7	3.3	− 2.8	11.9	4.6	4.0	5.6	4.0	96	63	70	o	NW 4	NW 2	10 =	8	o	−	a ⌊ ≡	
19.	44.4	42.0	39.7	− 1.0	3.9	0.2	− 3.2	5.8	1.3	3.1	2.4	3.2	73	39	70	o	NW 4	o	o	8	o	−	a ⌊	
20.	35.4	35.2	34.8	− 0.7	2.9	− 0.4	− 2.9	4.2	0.7	3.3	3.1	3.6	75	54	81	NW 4	NW 4	NW 2	8	10	10	0.1	a ⌊. p ztw. ✳	
21.	39.2	40.5	41.3	− 5.3	− 0.8	− 3.5	− 7.5	2.2	− 2.6	2.1	1.6	1.4	71	38	41	o	NE 2	NE 4	o	8	o	1.5	n ✳	
22.	40.3	36.3	36.8	− 5.2	2.7	− 1.0	− 8.6	3.8	− 2.4	1.9	1.5	3.7	61	27	86	NW 2	NW 2	NW 2	o	10	6	0.1	a ⌊. 6 p an ztw. ✳	
23.	39.7	39.0	40.4	− 2.4	2.5	− 0.9	− 4.2	3.9	− 0.1	2.8	1.7	2.9	73	30	67	o	NW 2	NE 2	o	4	o	−	a ⌊	
24.	43.7	44.4	48.2	− 6.6	2.5	− 1.7	− 8.5	3.5	− 2.5	1.9	1.6	1.7	70	29	42	o	NE 2	NE 2	o	3	o	−	a ⌊	
25.	54.1	53.4	54.5	− 6.4	1.8	− 1.3	− 9.0	6.2	− 1.4	2.3	1.6	1.9	82	31	46	o	E 4	E 2	o	o	o	−		
26.	52.9	49.9	49.0	0.0	− 0.1	1.0	− 7.0	3.2	− 1.9	1.8	4.1	4.8	40	90	98	SW 4	SW 6	SW 2	10	10 *	10	2.0	1 p an ztw. ✳	
27.	50.7	50.2	49.2	5.7	13.3	8.0	− 0.7	14.1	6.7	4.9	3.2	4.3	71	28	55	W 4	W 4	W 2	4	o	8	0.6	n ◍	
28.	50.4	51.0	51.5	9.0	15.0	10.1	2.8	16.0	9.4	3.4	4.4	5.7	40	34	62	SW 2	SW 4	SW 2	8	4	8	−		
29.	49.9	47.2	48.6	8.5	18.7	12.4	5.5	20.0	12.8	6.0	5.3	7.5	73	33	70	o	W 6	W 2	10	10	10	−		
30.	50.0	49.5	50.4	9.5	11.1	8.5	8.3	12.8	10.6	6.1	9.0	6.1	69	91	74	W 4	W 4	o	10	10 ●	o	1.7	1^{30} p an ztw. ◍	
31.	53.3	51.0	50.4	3.8	9.7	6.9	3.0	9.8	6.4	3.8	3.8	4.2	64	42	56	o	W 4	W 2	10	10	10	−		
Mittel	48.7	47.5	47.8	1.2	8.8	4.8	− 1.3	10.3	4.5	3.9	4.0	4.5	76	45	66				5.6	5.9	3.9	8.9		

Ludwigshafen.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**67.4**	66.3	66.4	2.7	9.1	5.4	− 3.8	9.2	2.7	4.4	3.4	5.8	79	39	86	S 1	W 1	W 1	4	6	0	−	a ⌴²	
2.	64.2	61.7	60.9	6.6	13.2	7.5	3.6	13.4	8.5	6.3	4.2	3.6	87	37	47	SW 1	W 4	0	10	2	0	−		
3.	59.5	56.2	53.8	3.2	9.6	6.6	0.3	9.9	5.1	4.8	5.5	5.8	83	61	80	SW 1	SE 1	0	10	2	0	−		
4.	49.1	47.5	47.0	1.6	11.9	6.8	0.2	12.0	6.1	4.6	3.7	6.5	89	35	88	SE 1	W 3	W 1	7	8	10	−		
5.	51.3	54.1	58.7	1.4	3.8	0.0	− 1.7	6.8	2.6	4.0	3.0	1.8	78	49	39	NW 3	N 5	N 2	1	9	4	0.2	t ztw. ✳⁰	
6.	60.9	57.9	54.2	− 4.6	3.3	1.6	− 5.4	3.8	− 0.8	1.6	**1.2**	1.4	51	**20**	28	S 2	S 1	S 2	0	0	0	−		
7.	50.7	49.3	49.1	− 0.8	9.4	7.6	− 3.2	9.8	3.3	2.5	3.3	4.0	58	37	51	S 2	S 2	S 1	5	10	10	−		
8	47.8	45.0	44.5	5.9	8.8	5.4	4.2	9.0	6.6	6.0	5.5	5.9	87	66	87	S 1	W 2	W 1	10	10	10	3.9	t ztw. ◍	
9	39.7	**39.5**	40.8	6.6	10.8	6.6	4.6	11.0	7.8	6.6	6.5	6.9	91	68	94	SW 2	W 1	W 1	10	9	10	2.2	t ztw. ◍	
10.	48.0	50.4	55.1	4.4	12.8	8.0	1.7	13.0	7.4	5.8	7.6	7.2	93	69	90	N 1	W 1	W 3	10	10	10	0.4	a ≡. p ztw. ◍	
11.	61.2	61.6	61.7	3.0	10.7	3.2	0.7	11.0	5.9	5.2	5.9	4.3	91	62	75	NW 1	N 1	N 1	10	4	0	−	a ≡	
12.	62.8	61.9	63.0	2.4	14.1	11.0	1.0	14.2	7.6	4.9	4.9	5.8	89	40	59	N 2	NE 3	NW 2	0	0	7	−		
13.	65.1	63.9	64.1	5.8	15.2	10.6	1.6	15.3	8.5	6.4	6.6	7.0	93	51	73	NE 2	E 1	E 1	0	1	0	−		
14.	65.2	63.7	63.5	2.6	14.6	11.8	0.7	15.0	7.9	4.5	5.3	5.3	80	43	51	N 1	N 1	0	0	0	0	−	a ⌴ ≡⁰	
15.	63.4	61.8	61.2	3.8	16.5	12.8	− 0.6	16.8	8.1	4.7	4.5	4.8	78	32	44	NE 1	NE 1	0	0	0	0	−		
16.	61.7	60.5	60.5	4.6	17.4	11.9	2.4	**17.7**	10.1	4.5	4.9	6.1	71	34	59	NE 1	NE 1	NE 2	0	0	0	−		
17.	62.4	59.9	57.6	5.3	10.2	8.6	0.2	11.9	6.1	5.5	5.3	5.9	83	58	70	NE 1	NE 1	NE 1	10	2	0	−	a ⌴²	
18.	51.4	50.2	51.3	2.2	8.2	4.5	0.7	8.6	4.7	4.7	4.9	4.3	87	61	78	S 2	NW 2	N 3	10	5	5	−	a ⌴	
19.	52.2	50.5	47.3	− 0.1	4.4	2.7	− 3.5	4.6	0.6	3.4	2.7	3.2	77	43	57	N 2	NE 1	NE 1	0	6	2	−	a ⌴²	
20.	43.9	43.1	43.4	0.4	4.2	0.6	− 0.8	4.3	1.8	3.5	2.3	3.8	73	37	61	W 2	NW 3	NW 2	7	7	6	−		
21.	47.4	48.3	48.6	− 4.2	0.3	− 1.6	− 7.2	0.6	− **3.3**	2.3	1.5	1.6	72	34	38	N 2	W 1	0	0	7	0	−		
22.	46.5	44.0	45.7	− 3.8	3.0	− 1.4	− 6.8	3.1	− 1.8	2.4	2.9	3.3	70	50	80	S 1	SW 3	SW 1	3	10	0	−		
23.	47.3	46.3	47.5	− 3.2	3.6	0.5	− 5.4	3.8	− 0.8	2.9	2.2	2.8	82	37	58	SW 1	NW 2	NW 2	0	6	4	−	a ⌴²	
24.	50.6	52.0	55.6	− 3.8	3.3	0.0	− 6.6	3.5	− 1.5	2.6	2.0	2.2	76	35	48	NE 1	NE 1	NE 1	0	2	0	−	a ⌴	
25.	61.1	61.0	61.7	− 3.9	4.2	1.2	− **7.4**	4.8	− 1.3	3.0	2.7	2.1	88	42	43	NE 1	N 1	0	0	2	0	−	a ⌴	
26.	59.9	57.8	57.3	0.7	0.0	1.8	− 2.0	2.0	0.0	2.3	4.3	4.7	47	92	90	SW 1	SW 2	SW 1	10	10 *	10	**4.0**	11 a–5 p ✳	
27.	58.8	57.1	55.4	4.3	15.8	12.3	1.1	16.1	8.6	3.5	3.1	3.9	57	23	36	S 1	W 1	0	9	0	2	−		
28.	58.0	58.5	58.2	9.7	16.8	12.6	6.8	17.0	**11.9**	4.6	5.1	6.2	51	35	57	SW 3	W 4	0	4	8	0	−		
29.	56.8	56.0	56.7	10.1	16.7	14.3	6.8	17.0	**11.9**	6.1	7.6	**8.6**	66	54	71	S 2	W 5	W 2	9	10	10	−		
30.	57.8	57.9	59.1	10.7	12.6	9.5	5.2	14.5	9.8	6.7	7.1	**8.6**	71	66	**98**	W 2	W 4	W 2	5	10	10 ●	2.0	7^{50} p an ◍	
31.	60.1	59.1	57.5	6.6	11.0	8.0	4.2	11.2	7.7	6.0	5.3	6.6	83	54	82	NE 1	W 1	W 1	10	10	10	2.1	n, 4 p an ztw. ◍	
Mittel	55.9	54.9	55.4	2.6	9.5	6.1	− 0.3	10.0	4.9	4.4	4.4	4.8	77	47	65				5.0	5.4	3.9	14.8		

Nürnberg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 15s. Polhöhe = 49° 28'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	45.9	44.9	45.4	0.2	4.7	3.1	− 2.5	5.4	1.5	3.0	2.5	4.9	65	38	87	SE 2	NW 4	NW 2	10 =	10 =	10 ●	0.8	a ≡². p ≡. 5^{15} p an ztw. ◍	
2.	43.9	41.0	40.3	4.7	10.0	5.5	3.0	11.2	7.1	6.1	4.9	5.5	96	54	82	SW 2	NW 4	W 2	10 =	2	0	0.2	n ◍. a Ω. 6a-m ≡. p ztw. ⎓	
3.	39.8	37.4	34.3	4.7	7.7	3.3	3.2	8.2	5.7	5.1	5.7	5.4	79	72	93	SW 2	NW 2	SE 2	10 =	10	0	−	6–11 a ≡	
4.	29.6	27.9	27.5	0.5	9.0	4.3	− 2.0	10.2	4.1	4.6	3.3	3.9	96	39	63	S 2	NW 4	NW 2	6 =	8	0	−	n–11 a ≡. a ⌴	
5.	29.7	32.4	38.6	− 0.7	2.4	− 5.2	− 5.4	4.7	− 0.3	4.0	2.8	2.8	92	52	90	N 2	N 4	N 2	9	6	0	1.4	n, t ztw. ✳ ⎓. a ≡	✳
6.	41.9	39.5	37.4	−10.4	0.2	− 2.7	**−11.6**	1.7	− **4.9**	1.8	2.1	2.3	90	45	62	SE 2	SE 2	SE 2	3 =	1	0	−	6 a–m ≡. a ⌴	
7.	33.2	31.3	30.7	− 4.7	8.8	4.2	− 6.8	9.7	1.5	2.1	3.2	3.5	65	38	57	S 2	S 2	SW 2	4	10	0	−	6–8 a ≡. m ≡	
8.	29.3	26.3	24.9	3.3	11.1	7.2	2.4	11.2	6.8	4.7	4.5	5.3	82	45	70	SW 2	SW 2	SW 2	9	9	10	0.4	n ◍. a ≡	
9.	22.4	**21.3**	22.4	4.9	13.0	9.2	3.0	14.2	8.6	5.4	4.9	4.7	82	44	55	S 2	SE 2	E 2	8 =	5	0	−	6–11 a ≡	
10.	28.4	30.0	34.2	2.5	15.1	9.8	0.5	15.5	8.0	4.4	4.7	**6.6**	79	37	73	W 2	NW 2	NW 2	4 =	2	9	−	6 a–m ≡. a ⌴	
11.	41.6	42.2	42.9	3.2	9.0	6.3	2.5	11.2	6.9	5.7	5.5	5.2	98	65	74	NW 2	NW 2	NE 2	10 =	1	0	1.7	n ◍. 5–11 a ≡	
12.	43.5	42.1	43.6	− 0.5	13.5	10.3	− 1.0	15.2	7.1	4.4	6.2	5.6	100	54	60	NE 2	W 2	W 2	2 =	0	0	−	a ⌴ ≡²	
13.	**46.2**	45.3	45.5	3.3	14.0	9.2	2.0	15.2	8.6	5.8	5.8	4.6	100	49	53	N 2	SE 2	NE 2	5 =	2	0	−	a ⌴ Ω ≡	
14.	**46.2**	44.7	44.3	− 0.7	13.1	7.4	− 3.0	15.2	6.1	3.9	4.6	5.1	90	41	67	E 2	N 2	NE 2	2 =	3	0	−	a ⌴ Ω ≡	
15.	44.7	43.2	42.6	− 2.4	15.2	9.9	− 3.2	16.5	6.7	3.8	4.8	5.4	98	38	59	SE 2	NW 2	NW 2	10 =	2	0	−	a ⌴ ≡². m ≡	
16.	42.5	41.1	41.3	− 1.4	16.6	9.7	− 2.5	17.0	7.3	3.7	4.6	5.3	90	32	59	0	NW 2	W 2	2 =	0	0	−	a ⌴ ≡². m ≡	
17.	42.5	40.6	38.6	3.9	7.9	4.3	1.2	9.7	5.5	5.0	4.6	4.9	82	58	79	NW 2	N 2	NE 2	10 =	3	0	−	6–10 a ≡	
18.	32.0	27.8	30.1	0.2	11.3	2.4	− 2.5	12.2	4.9	4.0	5.0	4.0	85	50	74	S 2	NW 4	NW 4	10 =	6	10	−	a ⌴ ≡². p ⎓. 6^{30} p ◍⁰	
19.	31.5	29.7	27.6	− 2.7	2.2	− 0.8	− 4.5	3.7	− 0.4	2.2	3.8	3.3	60	70	77	NW 2	NW 2	S 2	1	2	0	−	a ⌴² ≡⁰	
20.	23.6	22.7	23.0	− 1.9	1.7	− 1.5	− 7.5	3.2	− 2.1	3.2	3.4	4.0	80	66	98	W 4	NE 4	SW 4	6	5	10	−	a ⌴ ≡. t ztw. ✳⁰ ✢	
21.	25.8	27.7	28.9	− 6.5	− 3.1	− 5.7	− 8.3	− 1.0	− 4.6	1.9	3.3	2.9	68	91	98	NW 4	N 4	NW 2	2	4	1	−	a ⌴ ≡. 5–6 p ✳⁰	
22.	28.5	25.1	25.1	− 6.8	2.5	− 1.7	**−11.6**	3.4	− 4.1	**1.5**	2.6	3.5	57	47	86	S 2	SW 4	SW 2	0	7	5	−	a ⌴ ≡ V	
23.	27.7	26.6	27.5	− 3.2	1.8	− 2.8	− 5.5	2.7	− 1.4	3.4	3.5	3.2	94	67	87	SE 2	NW 4	N 2	2	4	3	−	a ⌴² ≡	
24.	30.6	31.4	35.1	− 6.6	0.9	− 3.6	−11.2	1.4	− 4.9	2.0	3.1	2.6	73	63	76	N 2	NE 4	N 2	0	1	0	−	a ⌴⁰ ≡⁰	
25.	40.5	40.3	41.7	− 8.1	0.2	− 2.1	−11.4	2.2	− 4.6	2.0	2.2	2.8	82	48	71	NW 2	NW 2	NW 2	0	1	3	−	a ⌴ ≡⁰	
26.	41.0	37.6	37.0	− 3.6	4.3	− 0.7	− 9.4	5.0	− 2.2	1.9	3.8	4.3	54	62	98	S 2	W 4	W 2	2	3	10 *	**2.4**	a ⌴ ≡. p ztw. ✳ ⎓	
27.	38.2	38.5	37.5	3.5	11.1	6.5	− 0.8	13.7	6.5	3.9	4.0	4.0	67	41	55	SW 2	NW 4	S 2	10 =	**2**	5	1.1	n ✳ ⎓. a ≡	✳
28.	37.9	38.8	39.7	6.9	14.3	9.3	2.2	15.4	8.8	3.3	4.1	5.1	44	34	58	SW 2	W 4	SE 2	4	3	0	−	a ≡	
29.	38.6	35.5	36.9	7.2	19.2	12.4	2.5	**19.5**	**11.0**	5.4	4.0	6.1	72	**24**	57	SE 2	SE 4	NW 4	10 =	8	0	−	a ≡². p ztw. ⎓	
30.	37.3	36.6	38.0	9.0	11.3	6.0	5.8	12.4	9.1	5.7	4.9	6.1	67	49	88	NW 4	NE 4	NW 2	9	10	6	0.6	a ≡. p ztw. ◍ ⎓	
31.	40.0	38.6	37.7	2.2	6.8	5.0	1.5	8.2	4.9	3.6	2.8	3.9	66	38	60	N 4	NW 4	N 2	9	8	0	−	a ≡⁰	
Mittel	36.3	35.1	35.5	0.0	8.3	3.8	− 2.6	9.5	3.4	3.8	4.0	4.4	79	50	73				5.7	4.5	2.6	8.6		

Kaiserslautern.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	54.7	53.9	53.6	− 4.9	7.6	5.7	− 6.9	8.2	0.7	3.0	3.6	5.7	95	46	83	NW 1	NW 2	NW 2	10 ≡	10	10	−	a ⌴ ≡	−
2.	52.0	49.5	48.6	4.9	19.8	3.9	3.8	11.0	7.4	6.1	5.2	5.3	96	54	87	SW 1	SW 6	NW 2	10 ≡	3	5	−	n ◍0. a ≡	−
3.	46.6	44.1	40.3	2.0	9.7	3.7	− 1.6	10.0	4.2	4.6	5.4	5.5	87	60	92		0	NE 1	NE 1	10	0	10	−		−
4.	36.5	35.0	34.6	0.4	10.1	4.2	− 1.6	10.3	4.4	4.3	3.8	4.6	90	41	74	W 1	NW 6	W 2	9	6	10	−	a ⌴ ≡0	−
5.	39.1	41.6	45.8	0.4	2.3	− 1.1	− 1.6	4.2	1.3	3.9	3.4	2.3	82	63	56	N 2	N 6	NE 2	1	3	0	0.3	n ● ✳. 10^{45} a an ztw. ✳0	−
6.	47.1	43.6	40.3	− 5.5	3.3	0.2	− 6.9	3.9	− 1.5	1.7	1.4	1.8	56	25	40	NE 2	SE 6	NE 2	0	0	0	−		−
7.	37.4	36.0	36.6	− 3.7	9.3	7.3	− 5.5	10.1	2.3	2.4	3.5	4.8	69	40	64		0	W 4	W 4	10	6	10	−	a ≡0. 5^{40} p an ztw. ◍0	−
8.	34.7	32.1	31.5	5.0	5.7	3.9	3.9	7.3	5.6	5.6	6.2	5.5	86	91	90	W 2	W 2	W 3	10	10 ●	10	2.5	n ◍. 1^{30} p an ztw. ◍	−
9.	26.6	26.8	27.9	6.3	7.9	5.5	3.4	8.2	5.8	6.6	6.4	6.7	93	81	99	W 4	SW 1	SE 2	10 ●	10 ●	9	7.6	n, t bis 4 p ◍	−
10.	35.8	38.9	43.3	3.3	9.9	6.5	0.9	10.2	5.6	5.7	7.1	7.1	98	79	99	W 1	N 1	NW 1	10 ≡	10 ≡	9	1.5	≡, p ≡. 3^{45}–6 p ◍	−
11.	48.7	48.8	49.8	0.6	10.1	4.0	− 0.6	11.6	5.5	4.8	4.8	5.5	100	51	90		0	NE 2	NE 2	10 ≡	2	7	−	n, a ≡2	−
12.	50.2	49.5	50.8	− 0.2	12.7	6.1	− 2.1	14.0	6.0	4.3	4.8	6.2	94	44	88		0	NE 3	NE 1	0	0	7	−	a ⌴2 ≡0	−
13.	52.7	51.4	52.0	6.3	13.1	8.1	2.2	13.8	8.0	6.6	6.8	6.2	93	61	77	E 2	NE 3	NE 1	10	4	0	−		−
14.	52.4	50.9	51.0	1.5	14.4	6.2	− 0.8	15.6	7.4	4.5	5.2	5.5	87	43	78	E 1	NE 2	NE 1	0	0	0	−	a ⌴2 ≡0	−
15.	51.0	49.3	49.2	1.0	16.6	7.1	− 1.5	17.3	7.9	4.3	3.0	5.2	87	21	69	NE 1	E 1	E 1	0	0	0	−	a ⌴ ≡	−
16.	49.2	47.9	48.5	1.5	16.8	8.2	− 1.2	19.3	9.1	4.2	4.5	6.0	82	31	74		0	NE 1	NW 1	0	0	0	−	a ⌴. 7 a an ≡	−
17.	49.4	47.0	45.0	4.3	9.9	4.5	2.4	13.0	7.7	5.1	4.7	5.3	82	51	84	E 2	N 1	NE 2	10	0	0	−		−
18.	38.9	38.2	39.1	− 0.4	5.9	3.3	− 2.5	8.9	3.2	4.2	5.2	4.1	94	75	71		0	NW 4	NW 2	0	8	9	−	a ⌴ ≡	−
19.	39.6	36.5	34.4	− 1.9	4.0	− 0.3	− 4.8	6.2	0.7	3.3	2.6	3.1	84	42	70		0	NW 1	NW 1	0	2	1	−	a ⌴ ≡0	−
20.	31.3	30.8	30.7	− 0.8	2.3	− 1.3	− 3.3	3.1	− 0.1	3.7	3.8	4.1	85	70	98	NW 2	SW 6	NW 2	10	5	10 ✳	3.6	a ⌴0 ≡. 9^{30} a an ztw. ✳ ┼	−
21.	34.7	35.3	35.5	− 6.3	− 1.1	− 4.1	-10.1	2.1	− 4.0	2.5	1.4	1.9	90	33	57	NW 1	NW 2	N 2	0	3	0	−		−
22.	32.6	31.1	32.5	− 2.5	0.5	− 2.4	− 8.8	1.4	− 3.7	2.4	4.2	3.3	64	89	85	S 2	SW 3	SW 3	3	10 ✳	0	1.3	a ⌴. 11 a–5^{20} p ztw. ✳	−
23.	34.6	33.8	34.6	− 4.3	2.1	− 2.2	− 6.9	3.1	− 1.9	3.0	2.7	2.9	91	51	75	W 1	NE 2	N 2	0	5 ✳	6	−	a ⌴. 2 p ✳0	−
24.	37.8	39.4	43.2	− 4.9	1.7	− 1.3	− 6.5	4.0	− 1.2	2.2	1.8	2.2	71	35	53	E 1	SE 4	N 2	6	2	0	−		−
25.	48.3	47.4	49.1	− 6.6	2.3	− 2.2	− 9.7	7.1	− 1.3	2.5	2.4	2.4	89	44	61		0	N 2	NW 1	0	3	0	−	a ⌴ ≡	−
26.	46.7	44.9	44.3	0.5	0.1	3.6	− 4.0	4.0	0.0	2.2	4.3	4.1	47	94	69	W 5	W 6	W 2	10	10 ✳	10	1.7	8^{30} a–5 p ✳	−
27.	46.4	44.6	43.2	2.4	13.7	5.3	− 1.7	16.9	7.6	3.3	3.9	3.9	59	33	59	W 2	SW 4	SW 2	3	1	8	−		−
28.	45.7	46.2	45.4	7.6	10.1	7.2	2.3	15.3	8.8	5.8	5.9	6.1	74	49	80	W 2	SW 4	S 2	10	6	5	−		−
29.	43.7	42.6	44.2	11.1	12.7	12.9	4.6	15.8	10.2	5.9	8.6	7.2	60	80	65	W 3	NW 6	W 4	7	10 ●	10	−	2 p ◍0	−
30.	45.8	45.8	46.3	8.4	10.1	8.9	7.1	12.9	10.0	6.5	6.1	6.7	79	66	78	W 4	W 5	W 2	10	10	10	−	p ztw. ◍0	−
31.	47.3	45.2	44.0	4.9	9.9	6.8	1.3	10.8	6.1	5.6	5.0	7.0	86	55	94	NE 1	NW 2	NW 1	10	10	10 ●	1.8	n Ω. 3^{45} p an ◍	−
Mittel	43.1	42.2	42.4	1.0	7.9	3.8	− 1.8	9.7	3.9	4.2	4.4	4.8	82	55	77				5.8	4.8	5.4	20.3		

Ansbach.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc	Prc.	Prc.							mm		
1.	37.0	36.5	36.8	0.3	4.2	3.0	− 2.2	5.2	1.5	2.6	2.4	4.5	55	39	79	W 4	W 4	W 2	10	10	10	1.0	6^{30} p an ztw. ◍	−
2.	35.5	32.7	31.9	3.9	9.2	5.7	2.7	10.3	6.5	6.0	5.7	5.4	98	66	78	SW 2	W 4	W 4	10 ≡	1	0	0.6	n ◍0. a ≡	−
3.	31.0	29.0	25.4	3.8	7.0	1.0	1.0	9.0	5.0	5.0	5.7	4.6	83	76	92	W 2	W 2	NW 2	9	10	2	−		−
4.	20.9	19.1	18.9	− 0.3	9.6	5.1	− 2.9	10.3	3.7	4.3	3.5	4.1	96	40	61		0	W 4	W 2	6	3	10	−	a ⌴	−
5.	21.3	23.5	29.2	− 0.6	1.9	− 4.4	− 4.4	5.1	0.4	3.8	2.6	2.3	87	48	71	NW 2	NE 4	N 4	9	4	0	2.0	n ◍ ✳. t ztw. ✳	✳
6.	32.1	30.3	27.9	-10.2	0.4	− 4.1	-12.1	2.3	− 4.9	2.0	2.0	2.0	97	42	60		0	SE 4	SE 4	0	0	0	−	a ⌴	✳
7.	23.6	22.1	21.7	− 4.5	7.2	4.4	− 7.4	9.2	0.9	2.4	2.8	3.0	76	36	48	S 2	S 2	S 2	6	9	2	−	a ⌴	−
8.	20.7	17.1	16.4	3.1	10.1	5.7	− 0.9	10.8	5.0	4.9	6.3	5.3	87	68	77	SW 2	SW 2	SW 4	10	9	9	0.5	n ◍	−
9.	13.6	12.5	13.4	4.3	12.6	5.0	1.0	14.8	7.9	5.4	5.0	5.3	87	46	81	S 2	S 2	0	8	1	0	0.2	10^{45}–11 a ztw. ◍	−
10.	19.6	22.2	25.3	− 0.9	14.0	9.2	− 2.4	14.8	6.2	4.0	5.1	6.5	94	43	75		0	0	1	3	10	−	a ⌴	−
11.	32.8	33.2	33.8	2.7	8.8	2.9	2.3	10.5	6.4	5.5	4.2	4.9	98	50	86		0	NE 2	E 2	10 ≡	0	0	1.6	n ◍. a ≡	−
12.	34.3	33.5	34.6	− 1.3	12.2	6.0	− 1.7	14.5	6.4	4.0	6.3	5.7	96	60	82		0	N 2	0	6	0	0	−	a ≡	−
13.	37.0	36.6	36.5	4.5	13.2	7.7	3.0	14.8	8.9	6.0	6.1	5.1	96	54	65	E 2	E 2	E 2	0	1	0	−		−
14.	37.1	35.9	35.7	− 0.2	13.2	4.6	− 2.3	15.2	6.5	3.8	4.4	4.8	85	38	74		0	NE 2	NE 2	0	1	0	−	a ⌴	−
15.	35.5	34.5	34.1	− 0.9	15.0	5.9	− 2.6	16.6	7.0	3.8	4.6	5.2	88	35	75		0	NE 2	0	0	0	0	−	a ⌴	−
16.	33.6	32.5	32.7	0.8	16.9	7.0	− 1.7	18.2	8.3	4.1	4.7	5.2	83	33	70		0	NE 2	NE 2	0	0	0	−	a ⌴	−
17.	33.6	32.2	29.9	3.6	6.9	2.1	2.1	8.8	5.5	4.8	4.7	4.6	82	63	85	NE 2	NE 2	NE 2	10	2	0	−		−
18.	23.1	19.5	21.7	− 2.1	12.0	1.5	− 4.2	12.3	4.1	3.7	4.8	4.0	94	46	78		0	N 2	N 2	0	2	10	0.1	a ⌴. 5–7^{30} p ztw. ◍0	−
19.	22.8	20.9	18.7	− 2.5	2.5	− 2.3	− 4.9	4.1	− 0.4	2.4	2.2	2.3	65	40	60	N 4	NW 2	NW 2	0	1	0	−	a ⌴	−
20.	15.0	14.3	14.2	− 2.4	0.2	− 2.0	− 6.4	3.3	− 1.5	3.1	3.5	3.2	82	75	83	W 2	W 4	W 2	4	7	3	0.4	a ⌴. t ztw. ✳0	−
21.	16.9	18.9	19.9	− 6.7	− 3.4	− 6.4	− 7.8	0.0	− 3.9	2.1	1.7	2.3	79	48	84	N 4	N 4	N 2	0	2	0	−	a ⌴	−
22.	19.2	15.7	16.3	− 6.8	3.1	− 1.8	-11.1	3.8	− 3.6	1.5	1.8	2.8	59	32	71	S 4	SW 4	W 2	0	7	4	−	a ⌴	−
23.	18.5	17.4	18.2	− 3.9	1.1	− 3.7	− 7.1	2.5	− 2.3	2.6	2.3	2.1	78	46	63	SW 2	NW 4	N 2	0	2	1	−	a ⌴	−
24.	21.4	22.5	26.0	− 7.0	0.7	− 3.1	− 9.6	2.5	− 3.5	1.9	2.0	1.8	71	41	49	NE 2	NE 4	NE 4	0	0	0	−	a ⌴	−
25.	31.2	31.4	32.8	− 7.7	0.0	− 4.5	-10.0	1.7	− 4.1	2.1	1.5	1.7	84	33	53		0	NE 4	NE 2	0	0	0	−	a ⌴	−
26.	31.9	28.7	28.3	− 2.0	3.5	− 0.6	-10.0	4.2	− 2.9	2.0	4.0	4.0	50	68	90	SW 2	W 6	W 6	3	10	10 ✳	0.5	a ⌴. 2^{45} p an ztw. ✳	−
27.	30.1	30.2	28.8	3.7	10.6	2.5	− 0.8	13.2	6.2	3.2	3.0	3.8	53	31	68	W 4	W 6	W 2	9	0	1	4.5	n ✳	✳
28.	29.3	30.6	31.1	7.3	13.7	5.3	− 2.1	14.8	6.4	4.6	4.6	5.2	60	38	78	SW 2	W 6	W 2	2	1	0	−	a ⌴	−
29.	30.2	27.2	28.8	6.1	18.7	11.0	− 0.5	19.1	9.3	5.5	4.1	6.6	77	27	68		0	W 6	W 4	8	5	2	−	a ⌴	−
30.	29.2	28.7	29.8	8.4	11.0	6.1	6.1	12.6	9.4	5.9	4.7	5.9	71	48	84	W 4	W 6	W 4	9	7	5	1.9	4–5 p ztw. ◍	−
31.	31.2	29.8	29.0	2.5	7.4	4.8	2.0	9.0	5.5	4.3	4.1	4.5	77	53	68	N 2	NW 4	NW 2	10	5	10	−		−
Mittel	27.4	26.4	26.7	− 0.2	7.9	2.4	− 3.1	9.5	3.2	3.8	4.1	4.2	80	47	73				4.5	3.3	2.9	13.3		

Regensburg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 26s. Polhöhe = 49° 1'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	42.4	41.3	42.4	− 0.8	5.4	3.0	− 2.5	5.4	1.5	3.2	2.8	4.9	73	42	86	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	2	1.3	p ✳	–
2.	40.8	38.7	37.6	4.0	9.8	6.4	2.2	11.0	6.6	6.1	5.6	5.1	100	62	71	SW 2	SW 2	SW 2	10 ▬	6	4	0.4	n ◍. a ≡	–
3.	37.7	34.3	31.1	4.8	8.7	1.4	1.2	9.0	5.1	5.6	4.7	5.0	87	56	100	SW 2	SW 2	SW 2	8	8	8	–		–
4.	27.4	24.5	24.4	− 1.5	11.5	7.4	− 2.3	12.0	4.9	3.4	5.9	7.7	82	58	100	SE 2	SW 2	SW 2	10 ▬	8	10	–	a ≡²	–
5.	25.7	29.5	34.9	0.3	2.0	− 4.8	− 4.8	7.4	1.3	4.7	5.3	1.7	100	100	56	NE 2	NW 2	NW 2	8	8	2	0.3	n ◍. p ztw. ✳	–
6.	39.9	36.8	36.2	-10.2	− 1.5	− 5.0	-11.3	0.2	− 5.5	1.8	1.4	2.5	86	33	82	o	NE 2	o	o	o	o	–	a ⌊	–
7.	31.3	29.3	28.5	− 6.6	6.2	1.6	− 8.8	7.0	− 0.9	1.9	4.0	5.2	70	56	100	SE 2	SE 2	o	o	6	o	–		–
8.	27.8	24.8	23.4	− 0.2	9.0	4.2	− 1.8	9.5	3.9	3.8	3.1	6.2	83	36	100	SE 2	SE 2	SE 2	10	8	8	–		–
9.	21.9	19.6	19.9	1.0	11.6	5.4	− 0.3	14.0	6.9	4.9	5.2	6.3	100	51	94	SE 2	SE 4	SE 2	8	4	4	0.1	n ◍	–
10.	26.1	27.0	30.2	2.2	16.0	10.8	− 0.8	18.2	8.7	5.0	5.8	9.6	93	43	100	SE 2	SE 2	SE 2	2	o	o	–		–
11.	38.1	39.8	40.6	5.6	9.6	6.4	5.2	10.8	8.0	6.3	4.6	6.1	100	52	86	SW 2	NE 2	SE 2	8	10	10	0.1	p ztw. ◍⁰	–
12.	40.5	39.3	40.2	1.4	2.4	8.8	− 0.3	14.0	6.9	5.0	7.7	7.4	100	72	88	E 2	SW 2	SW 2	4	8	8	–		–
13.	42.6	42.2	42.1	4.0	13.5	6.8	1.7	14.0	7.9	6.1	11.5	7.4	100	100	100	SE 2	o	o	o	o	o	–	a ≡²	–
14.	42.9	42.0	42.0	− 0.1	12.6	8.0	− 1.3	15.0	6.9	3.8	4.5	5.8	83	41	72	SW 2	o	NE 2	o	2	o	–		–
15.	42.4	40.5	39.3	0.1	14.6	7.6	− 2.3	16.0	6.9	4.0	5.2	4.8	87	42	61	SW 2	o	o	o	o	o	–	a ≡	–
16.	39.3	38.3	37.3	1.2	16.4	10.6	− 0.8	18.0	8.6	5.0	5.2	9.5	100	37	100	SW 2	o	o	o	o	o	–	a ⌊ ≡²	–
17.	38.6	37.6	36.0	3.4	8.6	4.8	1.2	10.6	5.9	5.8	4.8	5.2	100	58	81	NE 2	NW 2	NW 2	8	o	o	–		–
18.	29.7	24.3	26.2	− 2.2	12.8	6.0	− 3.8	13.5	4.9	3.9	4.7	7.0	100	43	100	SE 2	SE 2	W 2	o	o	6	–	8 a ⌊ ≡²	–
19.	28.6	26.4	24.8	− 2.0	3.1	− 1.7	− 3.8	6.0	1.1	2.8	2.8	2.0	73	50	49	W 2	NW 2	NW 2	o	4	o	–		–
20.	21.0	20.7	21.2	− 3.4	2.0	− 1.2	− 6.8	3.0	− 1.9	2.7	3.0	3.0	77	57	70	SE 2	SE 2	W 2	8	4	4	0.1	p ztw. ✳	–
21.	23.3	24.0	26.0	− 4.6	− 3.0	− 6.2	− 6.2	− 1.2	− 3.7	2.5	1.6	1.4	76	44	50	W 2	W 2	W 2	8	6	4	0.7	n ✳	–
22.	26.7	23.0	22.0	− 9.0	2.7	− 0.2	-12.3	3.5	− 4.4	1.8	1.7	1.5	82	30	32	NE 2	SW 2	SW 2	o	4	10	–		–
23.	25.3	24.1	24.5	− 3.7	2.6	− 0.8	− 6.3	3.0	− 1.6	2.9	3.2	1.7	85	58	40	SE 2	SW 2	SW 2	o	8	6	–	a ⌊	–
24.	27.4	27.5	31.4	− 6.6	1.4	− 2.6	− 8.3	2.8	− 2.7	2.2	1.4	1.7	80	27	47	NE 2	NE 2	NE 2	2	o	o	–	n ☾. a ⌊	–
25.	36.5	37.6	39.4	− 7.8	− 0.6	− 2.8	− 8.8	1.5	− 3.6	2.1	1.9	2.1	83	44	55	N 2	N 2	N 2	4	4	4	–		–
26.	39.8	35.3	34.4	− 5.8	4.3	0.0	-10.8	5.0	− 2.9	2.0	3.3	4.6	70	52	100	o	SW 4	SW 2	o	10	2	0.2	a ⌊. p ztw. ✳	–
27.	35.0	36.2	35.3	2.4	10.0	3.8	− 0.3	12.8	6.3	5.5	4.8	4.2	100	52	70	SW 2	SW 2	SW 2	10	4	2	4.3	n ◍ ✳	–
28.	35.8	35.5	36.3	0.6	14.2	8.6	− 1.8	15.0	6.6	4.8	6.9	6.1	100	57	73	SE 2	SW 2	o	8	4	o	–	a ⌊	–
29.	36.9	34.4	34.2	1.0	18.4	13.6	− 1.3	19.5	9.1	4.9	4.8	5.0	100	31	43	SE 2	SW 2	SW 2	o	6	8	0.1	4 p an ztw. ✳⁰	–
30.	35.3	34.6	34.7	9.4	11.0	6.2	6.2	13.6	9.9	6.5	6.9	6.2	74	70	88	W 2	W 2	W 2	6	8	8	0.3	p ztw. ◍	–
31.	35.8	35.4	34.5	3.8	7.4	5.2	2.7	8.6	5.7	5.2	7.7	6.6	87	100	100	NW 2	SW 2	SW 2	10	6	10	–		–
Mittel	33.6	32.4	32.6	− 0.6	7.8	3.6	− 2.8	9.6	3.4	4.1	4.6	5.0	88	53	77				4.6	4.7	3.9	7.9		

Passau.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	46.1	45.5	45.7	0.1	2.7	1.7	− 2.0	4.0	1.0	3.8	3.6	4.1	80	64	80	o	W 1	W 1	10 ▬	10 ▬	10✱	1.5	a ≡. p Hoch ≡. 7 p an ◍ ✳	–
2.	44.3	42.2	40.4	3.1	6.3	5.1	0.0	7.3	3.7	4.6	5.8	5.2	80	80	80	W 1	W 1	W 1	10 ●	10	3	4.6	n, a ◍	–
3.	40.7	39.2	36.1	4.1	9.5	3.5	2.5	9.6	6.1	5.2	7.2	4.4	85	81	75	NW 2	SE 1	SE 1	10 ▬	8	o	–	a Hoch ≡	–
4.	32.2	29.5	28.7	0.0	9.3	7.1	− 1.5	9.8	4.2	3.4	5.7	5.4	74	65	72	o	E 1	o	10 ▬	8	5	1.0	a ≡. t ztw. ◍	–
5.	28.4	31.8	36.4	2.7	2.7	0.0	0.0	7.1	3.6	4.0	3.7	2.7	72	66	57	o	o	o	10 ▬	10 ✱	8	2.0	a Hoch ≡. a, p ztw. ◍⁰ ✳	–
6.	42.9	41.7	40.3	− 7.4	0.7	− 2.8	− 9.2	1.0	− 4.1	1.8	1.7	1.8	70	35	48	E 1	E 4	E 4	o	o	o	–	⌊	–
7.	36.3	34.2	33.6	− 5.2	8.4	1.3	− 7.5	9.6	1.1	2.2	2.5	3.5	72	30	68	NW 1	E 1	o	o	o	o	–	⌊⌊	–
8.	32.6	28.7	27.4	− 1.2	9.2	4.2	− 4.5	9.6	2.6	3.4	3.7	3.2	80	42	52	o	NW 4	o	8	o	5	–	⌊⌊⌊	–
9.	27.2	24.2	24.7	0.2	13.2	7.7	− 1.2	13.6	6.2	3.7	4.0	4.3	80	35	56	E 1	E 4	E 1	o	o	o	–	⌊⌊	–
10.	31.0	31.3	33.8	0.3	15.2	8.6	− 1.8	16.5	7.4	4.0	4.5	6.0	85	35	71	o	SE 2	o	o	o	5	–	⌊	–
11.	41.3	42.4	43.5	4.9	7.7	6.3	3.1	9.8	6.5	5.6	6.6	6.0	85	85	85	NW 1	NW 1	o	10 ▬	10 ●	10	2.6	a Hoch ≡. p ◍	–
12.	42.7	41.7	43.4	3.7	13.1	8.5	2.0	13.6	7.8	5.1	6.9	7.4	85	62	90	NW 1	NW 1	o	10 ▬	8	10	0.2	n ◍⁰. a ≡	–
13.	46.0	45.2	45.8	2.3	14.0	7.7	0.5	14.0	7.3	4.4	6.1	5.8	80	52	73	o	E 4	o	10 ▬	o	o	–	a ≡	–
14.	46.4	44.6	44.7	1.4	14.3	6.7	− 0.5	14.5	7.0	3.8	4.1	5.4	75	35	74	E 1	NW 1	o	3	o	o	–		–
15.	45.1	43.5	43.1	0.7	15.7	7.5	0.7	16.5	8.6	3.6	4.6	5.5	74	34	71	E 1	W 1	o	o	o	o	–		–
16.	42.8	41.2	40.7	1.7	15.8	8.6	− 0.2	15.8	7.8	4.4	5.4	6.2	85	40	75	E 1	W 2	W 4	o	o	o	–		–
17.	41.9	40.5	38.8	1.0	9.9	5.9	− 0.3	11.1	5.4	4.2	6.4	5.6	85	70	82	o	o	o	10 ▬	o	o	–	bis 11 a ≡	–
18.	33.9	28.2	28.1	0.0	12.4	8.8	− 1.9	13.1	5.6	3.7	5.6	5.4	82	52	65	o	NW 2	NW 4	10 ▬	o	5	–	bis 9 a ≡	–
19.	31.5	30.6	29.2	0.0	5.5	0.0	− 1.5	8.8	3.7	2.5	2.5	2.5	55	38	55	NW 2	NW 4	NW 4	1	8	o	–		–
20.	25.4	24.6	24.7	− 2.0	3.1	0.7	− 6.0	4.0	− 1.0	3.1	3.1	2.9	80	55	60	W 1	NW 4	NW 2	5	8	2	–	⌊	–
21.	24.6	26.7	29.6	− 1.2	0.1	− 4.0	− 4.0	0.7	− 1.6	4.0	1.7	1.3	95	38	40	NW 2	NW 4	NW 2	10 ▬	7	o	0.3	n ✳. a Hoch ≡	–
22.	31.2	28.8	27.4	− 7.5	3.6	− 0.8	-11.4	4.0	− 3.7	2.0	1.8	1.9	80	31	45	o	E 4	E 1	o	o	2	–	⌊	–
23.	29.7	28.5	27.3	− 0.2	3.5	1.1	− 2.5	4.0	0.8	3.3	2.9	2.8	75	49	57	S 1	o	o	3	10	10 ▬	–	⌊. 8 p Hoch ≡	–
24.	29.6	30.5	34.5	− 0.4	5.3	0.1	− 2.0	5.4	1.7	2.6	2.1	1.6	60	32	35	o	W 4	o	10	8	o	–		–
25.	39.4	39.9	41.7	− 3.0	1.3	− 0.8	− 5.0	2.0	− 1.5	2.0	2.1	2.4	55	42	55	o	NW 4	NW 2	10 ▬	10 ▬	o	–	a, p Hoch ≡	–
26.	43.7	39.7	39.0	− 6.0	5.1	2.5	− 9.5	5.8	− 1.8	2.4	1.8	2.8	84	28	50	E 1	W 3	W 4	o	o	10	–	⌊	–
27.	39.8	40.6	40.3	1.5	5.7	1.9	− 0.2	6.8	3.3	4.8	4.6	3.9	95	67	75	SE 1	o	o	10 ▬	2	o	13.6	n, a ✳. a Hoch ≡	–
28.	40.3	40.3	41.3	0.0	12.8	5.7	− 2.5	14.0	5.8	3.4	4.6	5.1	75	41	75	o	W 2	o	3	5	o	–		–
29.	41.7	39.2	38.2	2.1	15.2	11.8	− 1.0	16.5	7.8	4.0	6.3	3.5	75	49	34	o	SE 2	W 2	10 ▬	1	8	–	a Hoch ≡	–
30.	38.2	37.5	38.1	8.4	12.2	7.5	5.8	13.0	9.4	6.5	5.0	7.3	80	48	95	NW 1	NW 4	W 4	10	10	10 ●	1.4	p ◍	–
31.	38.9	38.9	38.4	5.9	8.6	6.3	4.8	9.1	7.0	5.8	3.7	4.0	85	46	56	W 2	NW 4	W 2	10	8	10 ▬	0.1	n ◍⁰. 8 p Hoch ≡	–
Mittel	37.3	36.2	36.3	0.3	8.5	4.1	− 1.8	9.4	3.8	3.8	4.2	4.2	78	49	65				6.2	4.5	3.6	27.3		

Landshut.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°*)	C°	C°*)	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**38.5**	37.5	38.3	0.6	5.3	1.8	0.5	6.0	3.3	3.8	5.6	5.0	80	85	**95**	W 4	W 4	W 4	10	10	10 ●	1.3	p ztw. ◍	
2.	37.2	34.9	33.0	3.6	7.5	4.6	1.7	8.4	3.1	5.4	**7.0**	4.8	92	90	76	W 4	W 4	W 4	10	4	2	4.6	n ◍	
3.	32.6	30.1	27.6	3.2	9.1	6.1	2.6	10.0	6.3	5.3	5.6	6.1	92	65	87	W 2	W 4	W 4	6	0	0	–	⌊	
4.	22.9	21.1	20.3	0.6	10.4	6.7	0.1	11.0	5.6	4.1	5.0	5.1	85	53	70	W 4	W 4	W 4	6	10	10	–		
5.	20.3	24.6	28.8	2.0	1.0	– 3.4	– 3.4	6.8	1.7	4.6	4.3	2.3	87	87	65	W 4	W 4	W 4	10	10	0	**4.7**	n ◍. p ztw. ◍ ✳	
6.	34.3	32.8	31.4	– 7.8	– 1.6	– 4.2	– 7.9	0.6	– **3.6**	1.8	1.7	1.7	74	41	52	NE 1	NE 1	NE 1	0	0	0	–	⌊	
7.	26.5	24.8	24.1	– 5.0	8.1	5.5	– 5.0	9.0	2.0	2.3	3.5	3.3	74	44	49	o	o	o	0	0	0	–		
8.	23.0	19.3	18.8	1.0	9.3	4.8	0.8	9.8	5.3	2.8	2.9	3.7	57	33	57	W 2	W 2	W 2	10	10	10	–		
9.	17.1	**14.6**	15.5	5.3	12.6	7.7	4.2	13.5	8.9	4.0	4.3	4.9	60	40	62	W 3	W 4	W 4	10	10	8	0.4	n ◍	
10.	21.5	22.6	24.4	0.6	16.4	11.8	– 0.8	17.0	8.1	4.2	5.3	6.0	84	38	58	W 1	W 1	W 1	6	4	4	–	⌊[2]	
11.	33.2	34.5	35.5	5.7	9.1	5.1	4.9	11.8	8.4	2.0	6.3	6.1	30	73	92	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	10	0.5	n, t ztw. ◍[0]	
12.	34.8	34.2	35.1	3.4	11.4	7.9	2.7	12.5	7.6	5.3	5.7	6.1	92	57	76	o	o	o	0	0	0	–		
13.	37.7	36.6	37.7	3.6	14.4	5.9	2.9	15.0	9.0	5.4	5.6	5.2	92	46	75	E 1	E 2	E 1	10	10	10	–		
14.	37.7	36.6	36.7	0.4	13.4	5.1	– 0.6	14.0	6.7	3.9	3.6	5.3	82	32	82	E 2	E o	E o	0	0	0	–	⌊[2]	
15.	36.6	35.9	35.1	0.8	14.6	5.7	0.5	16.0	8.3	3.7	5.4	5.0	75	44	73	NE 1	NE 2	NE 1	0	0	0	–		
16.	34.7	32.9	33.1	2.0	16.0	8.3	1.2	16.5	8.9	4.1	4.3	5.8	77	32	71	o	o	o	0	0	0	–		
17.	34.0	32.8	31.3	3.0	9.7	4.0	2.6	11.3	7.0	4.8	4.6	5.2	85	51	85	E 2	E 2	E 1	6	4	4	–		
18.	24.9	20.5	21.4	– 1.2	11.4	5.5	– 1.6	12.5	5.5	4.0	4.8	4.9	94	48	72	o	o	o	0	0	0	–		
19.	23.6	22.0	20.4	1.0	3.4	– 1.0	– 1.1	5.8	2.4	2.7	3.4	2.7	55	58	63	o	o	o	0	0	0	–		
20.	16.5	15.9	16.5	– 1.6	3.2	– 1.4	– 1.8	3.5	0.9	2.8	3.5	2.8	68	61	60	NW 2	NW 2	NW 2	8	8	8	–		
21.	16.6	19.2	21.7	– 3.6	– 1.2	– 5.4	– 5.5	– 1.2	– 3.3	2.3	2.3	**1.5**	67	55	52	NW 2	NW 2	NW 2	0	0	0	0.3	n ◍	
22.	21.8	19.3	17.4	– 8.0	1.8	1.0	– 8.2	3.2	– 2.5	1.7	2.8	2.5	68	54	51	S 3	S 4	S 3	0	0	0	–		
23.	20.5	19.2	19.1	– 1.2	2.6	1.0	– 1.4	3.4	1.0	2.8	3.9	2.8	67	70	50	W 2	W 4	W 4	2	0	0	–	⌊[2]	
24.	21.2	22.5	26.2	– 4.8	2.6	– 1.4	– 5 2	3.5	– 0.8	2.3	5.0	1.7	71	91	42	N 2	N 2	N 2	4	2	4	–		
25.	31.3	32.3	34.2	– 4.8	0.8	– 3.4	– 5.2	1.5	– 1.8	2.1	4.3	2.2	67	89	63	NE 2	NE 2	NE 2	0	4	6	–		
26.	34.9	31.7	30.6	– 3.8	4.6	0.8	– 3.8	4.6	0.4	1.7	4.6	4.4	51	73	90	S 2	SW 4	SW 4	10	10	10	–	⌊[2]. 6[20] p ☔	
27.	31.6	31.3	31.1	3.4	9.1	5.1	0.6	10.0	5.3	3.4	4.9	3.9	58	57	60	W 4	W 4	SW 4	6	8	8	1.3	n ✳	
28.	31.1	31.8	32.7	4.0	14.0	5.1	3.2	14.5	8.9	3.8	5.1	5.1	63	43	78	SW 2	SW 2	SW 2	8	8	8	–		
29.	32.7	30.9	30.2	4.6	16.4	11.4	4.2	**18.5**	**11.4**	4.4	4.6	6.1	70	33	57	SW 4	SW 4	SW 4	6	2	4	–		
30.	30.5	29.6	30.8	9.3	11.6	6.3	6.2	14.5	10.4	6.1	4.3	5.1	70	42	72	W 4	W 6	W 6	10	8	10	–	7 p ◍ Tropfen	
31.	31.9	31.4	29.9	5.0	7.3	5.7	4.2	8.5	6.4	5.2	4.3	4.6	80	57	67	NW	W 2	W 2	10	10	10	0.3	n ◍	
Mittel	28.8	27.9	28.0	0.7	8.2	3.6	– 0.3	9.4	4.6	3.6	4.5	4.3	73	56	68				5.1	4.5	4.4	13.4		

Augsburg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**30.8**	29.3	30.1	0.5	8.8	4.1	– 1.0	8.8	3.9	2.8	1.6	4.2	59	**19**	68	W 2	SW 4	NW 2	10	10	10 ●	1.2	a ⌊. 3[15] p–n ztw. ◍ △	
2.	28.8	26.4	25.3	4.2	9.9	6.1	2.4	11.0	6.7	5.0	5.9	4.3	80	65	61	W 2	NW 2	o	10	1	0	0.5	n ◍	
3.	24.5	21.2	17.9	1.6	10.0	4.8	0.6	10.5	5.6	3.9	3.4	4.8	76	38	73	o	NE 2	o	1	0	0	–		
4.	14.7	12.2	11.8	5.4	11.6	7.2	1.1	11.6	6.4	4.0	4.6	4.6	60	45	61	SW 2	SW 4	NW 2	8	8	10	1.5	6[30]–7[30] p ◍	
5.	12.8	16.2	20.8	2.0	1.5	– 2.5	– 2.5	7.2	2.4	4.4	3.6	2.9	84	70	77	NW 2	N 2	NE 2	10 ✳	8	5	2.4	n ◍. a, p ztw. ✳ △	
6.	24.9	22.6	19.8	– 7.8	– 0.1	– 3.5	– 8.4	0.4	– 4.0	1.8	1.6	2.0	74	35	58	E 2	E 4	E 2	0	0	0	–	a ⌊	
7.	17.3	15.3	15.1	– 5.2	9.4	4.8	– 7.3	10.0	1.4	2.2	2.4	3.2	74	26	50	SE 2	S 2	S 2	5	8	0	–	a ⌊	
8.	13.9	10.9	10.1	3.3	10.6	6.2	1.3	10.6	6.0	3.6	3.7	4.6	60	39	64	SW 2	SE 4	o	6	3	0	1.7	n ◍	
9.	08.3	05.0	06.3	3.9	13.6	7.2	2.7	13.9	8.3	4.0	4.3	5.5	65	37	73	o	S 2	o	7	3	0	–	a ⌊	
10.	12.5	14.3	18.6	2.5	16.8	9.5	0.9	16.8	8.9	3.9	4.2	6.2	71	30	70	o	SE 2	o	10	6	10	0.9	n–7[30] a ◍	
11.	25.0	25.5	26.1	5.5	10.0	7.2	4.4	10.0	7.2	5.8	5.1	6.1	86	57	80	E 2	NE 2	o	10	10	10	–		
12.	26.0	25.6	26.9	5.1	10.9	8.2	3.9	11.6	7.8	5.8	6.4	6.4	89	65	79	E 2	NE 4	o	0	0	0	–	a ⌊	
13.	28.6	28.3	28.7	4.0	13.7	8.7	2.0	13.7	7.9	5.1	5.8	5.8	84	50	69	NE 2	NE 2	o	1	1	0	–	a ⌊	
14.	28.9	27.9	28.0	2.8	13.8	9.0	1.0	14.5	7.8	4.2	3.7	4.4	74	32	53	o	NE 2	o	1	0	0	–	a ⌊	
15.	28.1	26.5	26.4	2.2	15.5	9.7	– 0.5	15.8	7.7	3.8	3.0	4.1	69	24	47	o	o	o	0	0	0	–	a ⌊	
16.	26.4	25.1	25.1	1.7	16.6	11.9	0.0	16.8	8.4	3.8	4.3	4.8	73	31	48	o	NE 2	o	0	0	0	–	a ⌊	
17.	26.0	24.4	22.4	1.5	5.2	5.5	– 0.3	11.9	5.8	4.7	5.0	5.2	93	74	77	o	NW 2	o	10 ≡	0	0	–	a ⌊ ≡	
18.	16.2	12.2	13.7	– 0.1	13.4	4.3	– 1.8	13.4	5.8	3.4	3.3	4.7	74	29	74	o	W 4	NW 2	0	0	0	–	a ⌊	
19.	15.4	12.9	11.3	– 2.0	3.4	– 0.2	– 3.2	4.3	0.6	3.1	2.7	2.4	80	46	50	N 2	NW 2	o	1	1	0	–	a ⌊	
20.	08.1	07.5	07.6	– 1.6	2.4	0.0	– 4.2	2.4	– 0.9	2.2	2.7	2.7	55	49	59	W 2	W 4	NW 2	5	5	10	–		
21.	08.8	11.1	12.6	– 4.9	– 2.4	– 6.0	– 6.0	0.0	– 3.0	2.5	1.6	1.6	79	40	56	NW 2	NW 2	N 2	8	4	0	1.8	n, 8[30]–11 a ✳	
22.	11.8	10.1	09.4	– 8.0	1.7	– 1.0	–**10.7**	2.8	– 3.9	1.7	1.5	3.6	71	30	84	SW 2	SW 2	SW 2	0	3	10 ✳	0.1	8 p ✳	
23.	11.5	10.3	10.5	– 3.7	3.0	– 1.4	– 4.3	3.0	– 0.6	2.8	1.9	2.2	80	32	54	SW 2	o	W 2	3	6	10	0.4	n ✳	
24.	12.8	14.0	17.8	– 5.4	2.0	– 1.8	– 5.4	2.7	– 1.3	2.0	**1.4**	2.1	66	25	52	SW 2	NE 2	NE 2	6	8	8	–	a ⌊	
25.	23.1	23.6	25.5	– 7.5	– 0.4	– 2.4	– 8.5	2.2	– 3.1	1.8	1.8	1.8	72	42	46	NE 2	NE 2	o	5	1	0	–	a ⌊	
26.	25.6	22.0	22.4	– 3.4	4.0	– 0.3	– 7.0	4.0	– 1.5	2.0	2.2	4.4	58	37	**98**	SW 2	W 4	SW 6	0	10	10 ✳	2.0	a ⌊. 4[45] p–n ✳	
27.	23.9	23.3	21.3	4.0	12.7	8.1	– 0.5	14.1	6.8	3.1	2.3	3.2	50	21	40	W 2	SW 4	o	3	0	0	1.0	n ✳	
28.	23.1	23.8	24.3	8.1	14.2	9.5	3.1	15.0	9.1	2.7	4.7	5.4	33	39	61	SW 2	SW 2	o	3	4	0	–		
29.	24.0	21.7	22.3	8.1	18.7	13.5	2.3	**18.7**	10.5	4.0	3.3	5.7	52	20	50	o	SW 6	SW 4	10	3	0	–	a ⌊	
30.	22.7	22.1	22.9	9.6	12.4	8.3	8.0	13.5	**10.8**	**6.5**	4.8	5.1	72	45	62	W 2	W 4	NW 4	10	8	10	–		
31.	23.6	22.4	21.9	5.2	9.1	6.6	2.5	9.2	5.9	5.2	4.8	4.8	78	56	66	W 2	NW 2	W 2	8	8	10	**2.8**	n ◍	
Mittel	20.3	19.2	19.5	1.0	8.8	4.6	– 1.1	9.7	4.3	3.6	3.5	4.2	71	40	63				4.9	3.8	3.6	16.3		

*) In Folge schwerer Erkrankung des langjährigen Beobachters scheint das Minimumthermometer in diesem Monat nicht richtig behandelt worden zu sein. Für klimatologische Verwendung ist daher das Monatsmittel des Minimums um 1.2°, dasjenige aus Maximum und Minimum um 0.6° zu erniedrigen.

München (Centralstation).

März.

Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9′.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

1899.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**28.3**	27.1	27.8	0.5	8.1	3.9	− 4.3	8.3	2.0	2.7	2.2	4.2	56	26	69	SW 3	SW 4	W 3	10	10	10 ●	−	7^56 p an ◍^0	
2.	26.4	23.9	23.1	4.3	10.7	5.5	− 0.1	11.5	5.7	5.4	5.5	5.1	87	58	75	W 2	W 4	SW 2	10	0	0	2.4	n ◍	
3.	22.3	19.0	16.4	2 7	10.2	5.1	0.4	11.0	5.7	4.2	3.5	4.5	75	38	68	SW 1	NE 1	0	1	1	0	−	a ⌴ ≡^0	
4.	12.8	10.8	10.8	6.5	11.8	5.8	1.1	12.2	6.7	4.4	3.4	5.3	61	33	77	W 3	W 7	SW 2	8	4	5	0.5	a ⌴^0. 4^45–7 p ztw. ◍	
5.	10.8	14.2	18.0	1.7	0.1	− 2.3	− 2.3	5.8	1.8	4.7	3.7	2.7	91	79	71	W 1	NW 2	NE 4	10✻●	10 ✻	10 ✻	**5.9**	n ◍. a ◍ ✻. t ztw. ✻ △	
6.	22.5	20.7	18.3	− 7.8	− 1.7	− 4.1	− 9.8	− 0.6	− 5.2	1.6	1.4	1.9	66	34	57	SE 1	E 4	E 2	0	0	0	−	a Dunst	
7.	15.5	14.1	13.8	− 2.1	9.3	3.1	− 7.6	10.0	1.2	2.3	2.3	2.9	59	27	52	0	S 2	SW 1	3	6	0	−	a Dunst	
8.	12.4	09.7	08.6	2.3	10.3	5.5	− 2.2	10.6	4.2	2.9	3.1	3.9	54	35	57	S 1	SW 1	W 1	7	10	7	−	a Dunst	
9.	06.2	**04.1**	05.2	4 3	14.1	8.3	2.0	14.9	8.5	3.4	4.1	3.8	54	34	48	SE 2	NE 2	SE 3	4	5	0	−	a Dunst	
10.	10.8	12.3	16.6	6.3	17.6	9.4	3.5	**18.6**	**11.1**	4.4	3.8	5.8	61	26	66	SW 1	W 3	NW 2	7	3	7	−	a Dunst	
11.	22.7	23.7	24.0	5.9	7.1	6.3	4.6	9.4	7.0	5.8	5.9	6.1	84	78	86	NW 2	NE 1	NE 1	10	10	10	−	6^40–7^25 a ◍^0	
12.	23.7	23.7	24.7	4.9	9.7	7.3	3.8	11.5	7.7	5.9	**6.5**	6.3	**92**	72	83	NE 2	NE 1	0	10	10	5	−		
13.	26.1	25.6	26.2	4.3	12.9	9.1	1.6	13.3	7.5	5.4	5.6	6.4	87	51	74	NE 2	NE 6	E 3	3	0	0	−	a Ω^2 Dunst	
14.	26.3	25.4	25.7	3.2	13.3	8.7	− 0.2	13.9	6.9	4.8	4.0	3.8	83	35	47	E 1	NE 3	NE 2	1	2	0	−	a ⌴ Dunst	
15.	25.5	24.4	24.3	4.1	14.4	9.7	0.3	15.1	7.7	4.5	3.0	4.0	72	26	44	NE 2	NE 4	0	0	0	0	−	a ⌴ ≡^0	
16.	24.1	22.8	22.8	4.3	16.1	9.5	0.7	16.8	8.8	3.8	4.4	5.1	62	33	57	SW 1	NE 1	0	0	0	0	−	a ⌴^0 ≡^0. a, t Dunst	
17.	23.3	22.0	20.6	0.5	4.7	4.1	− 0.5	9.5	4.5	4.3	5.1	5.1	90	79	84	NE 2	NW 1	SW 1	10 =	9 =	0	−	a ≡. 6^30 a–1 p ≡^2. p ≡	
18.	14.2	10.4	11.5	3.6	13.7	5.7	− 1.4	14.4	6.5	4.6	4.6	5.2	78	39	75	SW 1	NW 3	NW 1	0	0	10	−	a ⌴^2 ≡^0	
19.	13.5	11.9	10.1	− 1.5	0.9	− 0.7	− 2.6	5.8	1.6	2.7	1.9	2.2	66	40	51	N 2	NE 1	SW 1	8	4	0	1.4	n ✻	
20.	06.4	06.1	06.4	− 0.3	1.4	− 1.3	− 4.8	2.8	− 1.0	2.4	2.6	3.2	54	51	76	W 3	W 4	SW 3	8	10 ✻	10 ✻	0.6	a ⌴^0. t ztw. ✻ △^0. 8 p ☋	
21.	07.1	09.3	11.1	− 4.3	− 3.3	− 5.8	− 5.0	− 1.3	− 3.1	2.5	2.4	1.2	75	68	42	NW 3	NW 2	NE 1	10	5	1	2.4	n, t ztw. ✻^0	
22.	10.4	08.3	07.9	− 6.3	1.6	− 0.3	**-10.7**	2.8	− 3.9	1.6	1.4	1.6	56	27	36	S 3	S 3	SW 3	0	0	5	−	a ≡ Dunst^2. 8 p ☋	
23.	10.3	08.4	08.6	− 0.8	1.5	0.1	− 5.0	1.8	− 1.6	2.8	2.2	1.8	64	43	39	SW 2	NW 1	N 2	8 =	8	10	2.1	n ✢^2. a ≡ Dunst	
24.	10.7	12.0	15.3	− 3.5	1.5	− 0.5	− 5.0	2.4	− 1.3	2.3	1.3	**1.2**	65	25	27	N 2	NE 2	NE 2	8	6	10	−	a ≡^0	
25.	20.5	21.2	23.0	− 6.0	− 1.3	− 2.7	− 8.0	− 0.5	− 4.2	1.9	1.6	1.6	66	38	42	NE 2	NW 2	SW 1	7	4	0	−	a Dunst	
26.	23.8	20.2	20.4	− 2.5	3.9	0.7	− 7.5	4.8	− 1.3	1.9	1.8	4.2	50	29	87	S 2	W 2	SW 6	0	10	10 ✻	1.8	a Dunst. 5^10–8 p ✻	
27.	21.8	21.5	20.8	4.4	12.1	6.8	− 1.7	13.4	5.9	2.8	2.2	3.1	45	21	42	SW 3	W 4	SW 1	8	1	0	0.6	n ✻ ≋. 8 p ☋	
28.	21.0	21.6	22.3	7.9	14.5	9.2	2.9	15.8	9.4	3.3	4.0	5.0	41	33	58	SW 2	W 3	0	7	4	0	−	a Dunst	
29.	22.3	20.1	20.0	7.9	17.7	14.5	3.0	18.4	10.7	4.5	2.8	4.6	57	19	39	SW 2	SW 6	SW 6	9	2	7	−	a ≡^0 Dunst. p ztw. ≋	
30.	20.6	19.7	20.5	10.3	11.7	8.5	6.3	14.6	10.5	6.3	4.5	4.6	67	44	56	W 4	W 3	NW 2	10	9	9	−		
31.	21.6	20.3	19.8	5.3	8.5	6.7	4.1	9.4	6.8	5.3	5.1	4.6	80	61	62	W 2	W 2	NW 1	10	8	10	1.5	n ◍	
Mittel	18.2	17.2	17.6	1.9	8.2	4.4	− 1.4	9.6	4.1	3.7	3.4	3.9	68	42	60				6.0	4.9	4.4	19.2		

München (Sternwarte Bogenhausen).

März.

Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9′.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

1899.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**28.0**	26.3	27.3	0.3	7.1	3.5	− 2.0	7.7	2.9	2.9	2.4	4.1	62	31	70	W 5	W 6	W 5	10	10	10	−	a Hoch ≡	
2.	26.0	22.9	22.3	3.6	9.6	6.3	2.0	10.7	6.4	5.4	5.6	4.9	92	62	69	W 5	W 5	W 4	10	0	0	2.7	n ◍	
3.	21.6	17.9	15.3	1.7	9.8	3.2	0.4	10.4	5.4	4.3	4.0	4.5	84	44	78	SW 3	SE 2	0	0	0	0	−	a ⌴^0 ≡^0	
4.	11.9	09.5	09.7	6.1	11.0	5.7	0.3	11.6	6.0	4.7	3.9	5.0	68	40	73	W 5	W 6	SW 5	7	5	3	0.4	a Dunst. p ztw. ◍ ≋	
5.	09.8	13.2	17.4	1.2	− 0.4	− 3.5	− 3.5	5.7	1.1	5.0	4.0	3.5	100	90	100	NW 5	W 5	W 4	10 ✻	10 ✻	10 ✻	**8.8**	n ◍ ✻. t ✻	
6.	22.0	19.8	17.5	− 9.4	− 1.4	− 4.6	**-10.6**	− 0.4	− 5.5	1.8	1.9	2.2	84	45	70	SE 4	E 6	E 5	0	0	0	−		
7.	14.4	12.8	12.7	− 4.2	8.0	2.0	− 8.0	8.8	0.4	2.6	3.2	3.2	79	40	61	SE 4	E 3	SE 2	4	8	0	−	a ⌴	
8.	11.2	08.4	07.4	0.6	8.8	4.6	− 0.3	9.6	4.7	3.4	3.3	3.8	71	40	60	S 2	SE 2	0	5	10	9	−	a ⌴^0 ≡^0	
9.	05.2	**02.7**	04.2	2.1	13.6	5.9	0.3	14.1	7.2	4.2	4.5	4.5	78	39	65	SE 4	SE 4	SE 4	4	6	0	−		
10.	09.8	11.5	15.5	4.1	16.0	8.5	2.6	16.8	9.7	4.6	4.0	5.8	76	30	70	S 2	SW 5	SW 3	6	2	8	−		
11.	22.2	22.9	23.6	4.8	6.8	5.7	4.5	8.5	6.5	6.2	6.7	6.2	97	91	91	W 4	SE 3	E 2	10	10	10	−		
12.	23.0	22.9	24.2	4.4	9.4	6.6	3.1	10.9	7.0	6.0	6.8	6.7	97	78	93	NE 5	SE 3	0	10	10	3	−	a Hoch ≡	
13.	26.0	25.0	25.2	2.3	12.8	6.4	0.8	13.2	7.0	5.3	6.2	6.2	98	56	85	NE 4	E 7	SW 5	2	0	0	−	a ⌴^0 Dunst	
14.	26.0	25.0	25.2	0.4	12.6	6.2	− 1.5	13.5	6.0	4.6	4.5	4.2	98	41	59	SE 2	SE 5	0	1	2	0	−	a ⌴^2	
15.	25.1	23.7	23.5	0.4	14.2	6.4	− 2.0	15.1	6.6	4.5	3.5	5.6	94	29	78	SE 3	E 5	SE 3	0	0	0	−	a ⌴	
16.	23.8	22.1	22.2	1.3	15.4	9.7	− 0.5	16.2	7.9	4.7	4.4	5.3	92	33	59	0	E 4	0	0	0	0	−	a ⌴ ≡^0	
17.	22.9	21.4	19.6	0.3	4.2	4.2	0.2	9.7	5.0	4.7	5.5	5.2	100	89	85	NW 3	W 3	SW 3	10 =	10 =	0	−	a ≡^2. p Hoch ≡	
18.	13.2	09.1	10.6	0.8	13.0	5.3	− 1.5	13.8	6.2	4.7	4.7	5.0	96	42	74	SW 4	SW 5	NW 6	0	0	10	−	a ⌴^2 ≡^0	
19.	12.5	10.4	08.8	− 2.0	2.0	− 1.1	− 2.4	5.3	1.5	3.1	2.4	2.7	78	45	63	NW 4	W 5	W 2	3	4	0	1.0	n ✻	
20.	05.2	04.7	05.3	− 1.0	1.2	− 1.6	− 4.9	1.9	− 1.5	2.8	2.9	3.7	65	57	92	W 5	SW 7	W 7	8	10 ✻	10	0.2	a ⌴. t ztw. ✻	
21.	06.0	08.3	10.0	− 5.0	− 3.8	− 6.8	− 6.8	− 1.6	− 4.2	2.9	3.0	**1.3**	93	87	46	NW 6	SW 5	0	10	8	1	1.4	n, t ztw. ✻	
22.	09.4	07.2	06.8	− 8.7	1.2	− 0.6	**-12.7**	2.3	− 5.2	1.9	1.6	2.5	82	32	57	SE 4	SW 5	SW 3	0	0	6	−		
23.	09.2	07.4	07.5	− 2.1	1.2	− 0.4	− 3.8	1.5	− 1.1	3.4	2.7	2.4	85	54	54	S 2	0	SW 2	10	9	10	1.0	n ✻	
24.	09.8	11.0	14.5	− 4.6	1.3	− 1.4	− 4.8	1.7	− 1.5	2.5	1.7	1.7	79	34	41	N 4	NE 7	SW 2	3	9	10	−	a ◐. p ☋	
25.	19.7	20.8	22.4	− 6.4	− 1.6	− 4.0	− 8.0	− 0.5	− 4.2	2.1	1.9	1.8	76	46	55	NW 4	SW 3	0	6	4	0	−	a ⌴^0 ◐	
26.	23.2	19.3	19.6	− 4.0	3.1	0.1	− 7.0	4.0	− 1.5	2.2	1.6	4.6	66	28	100	SW 5	SW 5	W 7	0	10	10 ✻	0.7	a ⌴^0. p ✻	
27.	21.1	20.6	19.9	2.9	11.3	6.6	− 0.1	12.6	6.3	3.4	3.1	2.8	61	30	38	SW 6	W 7	W 4	9	1	2	4.1	n ✻	
28.	20.2	20.9	21.8	6.2	13.7	8.0	2.6	14.9	8.8	3.7	4.2	5.5	52	36	68	SW 5	SW 6	0	6	5	0	−		
29.	21.8	19.2	19.2	6.4	16.6	13.5	3.0	**17.4**	10.2	4.6	3.4	4.8	64	**24**	42	SW 4	W 7	SW 6	8	2	7	−	a ◐	
30.	19.8	18.7	19.9	9.7	11.0	8.0	7.4	13.5	**10.5**	**6.9**	4.7	4.8	76	48	60	W 7	SW 5	SW 6	10	9	10	−		
31.	20.8	19.4	19.1	4.4	7.9	5.8	3.3	8.8	6.1	5.7	5.1	4.7	92	64	69	W 5	SW 4	SW 3	10	10	10	1.3	n ◍	
Mittel	17.4	16.3	16.7	0.5	7.6	3.5	− 1.6	9.0	3.7	4.0	3.8	4.2	82	49	69				5.5	5.3	4.5	21.6		

Hohenpeissenberg.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**87.3**	86.8	86.8	− 0.7	5.6	3.4	− 2.1	5.8	1.9	2.6	3.2	2.9	60	47	49	W 6	W 6	W 4	10	10	10	−		
2.	85.6	83.5	82.8	2.2	9.1	5.0	1.4	9.4	5.4	4.1	4.0	4.3	77	47	64	W 2	W 3	SW 4	1	0	0	−		
3.	81.3	78.6	75.9	2.2	8.4	4.5	1.5	9.0	5.3	5.2	3.5	4.2	98	40	64	0	N 1	SW 2	0	0	2	−	(2 p Horiz.≡)	
4.	72.6	71.2	70.9	5.4	7.5	2.5	2.5	8.7	5.6	2.6	3.3	4.8	40	42	86	W 6	W 6	NW 4	10	6	4	−		
5.	70.3	73.0	75.7	− 0.9	− 2.6	− 5.8	− 6.0	2.5	− 1.7	4.3	3.8	2.9	100	100	100	W 3	W 3	NW 6	10*	10*	10*	**9.9**	n, t ztw. ✳ ≡	
6.	78.9	77.6	74.9	−12.0	− 5.3	− 7.2	−13.2	− 5.0	− 9.1	1.8	2.6	2.3	100	86	91	SE 6	NE 2	E 6	0	0	0	0.6	n ✳. [2 p, 8 p Horiz.≡]	
7.	74.1	73.4	73.7	0.6	6.6	3.9	− 7.2	6.8	− 0.2	2.5	3.6	2.1	53	51	35	SW 2	SW 2	SW 2	0	8	4	−		
8.	71.4	69.6	68.4	3.0	6.6	2.7	2.1	6.8	4.5	3.0	3.0	3.3	53	48	58	SW 1	SW 2	W 5	4	10	6	−		
9.	66.4	65.5	66.0	3.6	9.4	6.7	1.1	9.8	5.5	2.9	3.6	2.9	49	41	37	S 3	S 4	SW 4	3	8	2	−		
10.	71.0	73.0	76.7	7.4	13.7	6.9	5.2	**14.0**	9.6	3.7	3.4	5.4	47	29	72	S 6	SW 6	NW 6	9	3	6	−		
11.	81.6	82.4	82.7	1.5	3.2	2.5	1.1	6.9	4.0	5.1	5.7	5.5	100	98	100	NE 4	NE 4	NE 4	10=	10=	10=	1.0	n, t ztw. ◎ ≡	
12.	82.3	82.6	84.0	2.7	4.0	4.9	2.0	5.1	3.6	5.6	**6.1**	6.0	100	100	64	E 2	N 3	NE 4	10=	10=	10	0.2	n ◎^{0} ≡. 8 a–2^{15} p ≡	
13.	84.4	84.8	85.3	2.0	8.6	5.7	1.1	8.8	5.0	5.3	6.0	5.9	100	71	76	NE 4	E 4	NE 7	10=	0	4	−	n–11^{15} a ≡	
14.	84.7	84.7	85.0	4.8	8.3	6.7	2.1	8.5	5.3	5.7	5.0	2.8	88	73	36	E 4	NE 6	NE 6	0	0	0	−	[n–1^{15} p Thal≡. 2 p, 8 p Horiz.	
15.	83.8	83.6	83.9	6.4	11.9	8.2	2.7	11.9	7.3	4.0	2.7	4.1	53	**27**	52	SW 2	NE 4	NE 4	1	0	0	−	[≡]	
16.	83.6	83.0	83.2	7.2	12.8	10.1	5.9	12.9	9.4	3.9	3.9	3.7	50	34	41	0	N 3	NE 5	0	0	0	−	[2 p, 8 p Horiz.≡]	
17.	82.3	81.0	79.8	4.8	8.6	4.6	4.6	10.1	7.4	5.2	6.0	5.1	80	71	80	0	N 2	W 1	0	0	0	−	[8 p Thal≡]	
18.	73.7	70.9	71.5	7.2	11.7	2.1	1.9	11.7	6.8	3.0	3.0	5.1	37	29	95	W 1	W 6	NE 6	0	1	10	−		
19.	71.7	70.0	69.0	− 4.5	− 0.5	− 4.9	− 6.0	2.4	− 1.8	3.3	4.4	3.0	100	100	96	N 2	NE 2	SW 2	10*	10	3	4.8	n–10^{15} a ✳ ≡	
20.	66.1	65.8	66.0	− 3.8	− 1.6	− 5.3	− 5.3	− 0.6	− 2.9	3.4	3.7	3.0	100	91	100	W 5	W 5	W 4	10	5	10*	0.2	10^{30} a ✳^{0}. 7^{35} p–n ✳^{0} ≡	
21.	65.6	67.5	69.2	− 8.8	− 8.2	− 9.7	− 9.8	− 4.6	− 7.2	2.3	2.4	1.8	100	100	86	W 6	W 6	W 1	10*	5	4	3.8	n ≡. n, 8 a ✳	
22.	68.5	67.6	67.3	− 7.4	− 2.2	− 3.7	−10.8	− 1.1	− 5.9	1.9	2.1	2.3	71	54	67	S 2	SW 1	W 4	0	1	1	−		
23.	68.7	67.6	67.5	− 4.6	− 2.3	− 4.0	− 7.6	− 1.9	− 4.7	3.2	3.8	3.1	100	98	92	W 1	NW 2	N 6	7	9	10	2.2	n ✳	
24.	68.5	70.3	73.4	− 6.1	− 2.3	− 5.0	− 7.1	− 2.3	− 4.7	2.9	2.6	1.9	100	67	60	NE 4	NE 5	NE 6	10	10	10	−		
25.	77.5	79.0	81.1	− 9.5	− 5.4	− 7.6	−10.1	− 5.0	− 7.5	2.2	2.2	2.0	100	73	80	NE 4	W 4	SW 2	7	5	0	−		
26.	81.7	78.0	79.1	− 6.3	1.4	− 2.5	− 9.4	2.0	− 3.7	2.0	2.4	3.8	68	46	100	SW 3	W 3	SW 8	0	9	10*	0.4	[8 a Horiz.≡]. 6^{20} p–n ✳. 7^{15} p	
27.	81.0	81.2	80.8	2.4	9.1	7.2	− 3.3	9.2	3.0	3.1	3.9	2.4	57	46	30	W 6	W 3	SW 4	3	0	0	2.9	n ✳ ≡ [–n ≡	
28.	81.0	81.8	82.5	7.3	11.2	7.9	6.7	11.4	9.1	2.5	3.2	3.6	31	32	44	W 6	W 6	W 1	2	3	0	−	[8 p Horiz.≡]	
29.	82.2	81.0	80.6	8.2	13.7	10.1	5.5	13.9	**9.7**	2.7	3.4	4.4	34	29	48	W 6	W 6	SW 7	9	3	6	−		
30.	80.6	79.7	80.5	6.5	8.4	4.6	4.3	10.1	7.2	5.8	5.4	4.5	81	65	69	W 6	W 6	NW 5	10	10	10	−	n ◎^{0}	
31.	80.7	79.5	79.3	1.6	4.3	0.8	0.8	5.4	3.1	4.9	4.7	4.9	94	74	100	W 1	W 3	W 2	10	10	10*	5.1	3^{10} p–n ztw. ◎ ✳ △	
Mittel	77.1	76.6	76.9	0.4	5.0	2.1	− 1.5	5.9	2.2	3.6	3.8	3.7	75	62	70				5.4	5.0	4.9	31.1		

Wendelstein.

März. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	25.9	26.0	26.2	− 5.0	− 1.7	− 4.0	− 8.8	− 0.5	− 4.6	1.5	1.5	1.6	48	36	48	W 5	NW 5	W 6	6	9	10=	−	8 p ≡	
2.	25.6	24.4	23.6	− 3.2	1.5	− 0.1	− 7.9	4.1	− 1.9	3.6	**5.0**	4.5	100	98	98	NW 3	NW 4	NW 5	7	1	2	1.0	n ✳. a ≡	
3.	22.2	20.8	18.6	− 2.1	5.7	4.0	− 5.3	8.0	1.4	3.9	3.3	2.2	100	48	36	NW 2	SW 1	SW 1	2	1	0	−		
4.	15.6	14.9	13.8	1.0	2.4	− 3.7	− 4.9	4.3	− 0.3	2.4	3.9	3.5	48	72	100	W 4	NW 5	W 7	5	8	10=	−	8 p ≡ ⎓	
5.	11.1	12.0	14.4	− 6.1	− 8.0	−10.9	−11.3	− 3.7	− 7.5	2.9	2.5	1.9	100	100	100	W 7	W 6	NW 6	10*	10*	10*	**13.5**	n, t ✳ ≡ ⎓	
6.	17.1	16.6	15.6	−15.4	−10.2	− 8.5	−19.0	− 8.0	−13.5	1.3	0.6	0.5	100	32	20	E 5	NE 5	E 4	1	0	0	3.5	n ✳	
7.	15.4	14.7	15.5	− 4.6	0.4	− 1.5	−12.0	0.4	− 5.8	**0.5**	0.9	0.7	15	20	18	E 1	E 3	NE 2	2	4	8	−		
8.	13.2	11.6	10.8	− 1.0	2.2	0.0	− 5.2	2.2	− 1.5	0.7	1.5	1.7	17	28	37	NE 2	0	SW 1	3	7	5	−		
9.	08.8	07.9	09.2	− 1.0	4.2	1.0	− 4.2	4.2	0.0	2.8	3.3	3.0	65	54	60	SE 2	SE 3	SE 4	4	8	7	−		
10.	14.4	16.7	18.8	3.0	6.8	4.0	0.4	8.3	4.4	3.0	2.2	2.1	53	29	34	SE 2	S 5	SE 1	4	1	5	−		
11.	22.4	23.1	23.8	− 1.5	− 0.6	− 1.0	− 4.3	4.0	− 0.1	4.1	4.4	4.3	100	100	100	W 2	NE 3	E 2	7	10=	10=	0.3	a ◎ ≡. p ≡	
12.	23.5	24.1	25.3	3.7	7.8	4.5	− 1.0	7.8	3.4	3.2	4.1	4.4	54	53	70	E 1	SE 1	0	10=	8	5	−	bis 10 a ≡	
13.	**27.2**	26.4	27.1	3.8	5.5	3.2	1.0	6.3	3.7	3.7	3.9	3.7	60	57	65	NE 3	SE 2	S 1	8	4	2	−		
14.	26.3	26.7	26.9	4.8	6.7	3.5	1.8	7.7	4.8	1.2	2.8	1.4	18	38	24	E 1	SE 3	SW 2	3	1	2	−		
15.	26.4	26.0	26.0	4.2	8.6	5.5	1.7	**9.0**	**5.4**	1.6	3.2	2.9	26	38	43	E 3	SE 1	NE 1	2	0	0	−		
16.	25.2	25.1	25.3	5.0	8.7	4.0	1.0	8.7	4.9	2.7	2.6	4.4	42	30	72	NE 1	SW 1	0	1	1	0	−		
17.	23.9	22.7	21.6	2.6	6.5	2.2	0.1	6.5	3.3	3.8	4.2	3.3	69	58	61	N 2	NW 4	NW 4	2	1	2	−		
18.	16.3	13.3	12.6	2.4	7.6	− 0.5	− 2.7	7.6	2.5	2.7	4.2	4.4	49	55	100	NW 3	W 7	W 4	3	2	5	−		
19.	10.5	10.0	09.8	− 9.9	− 8.0	−10.2	−12.1	− 0.5	− 6.3	2.1	1.7	1.6	100	71	76	NW 2	NE 2	NW 2	10*	7	4	8.4	n, a ✳ ≡	
20.	05.3	04.9	05.9	−10.2	−10.7	−10.8	−15.1	− 8.1	−11.6	1.7	2.0	2.0	83	100	100	W 4	W 5	W 3	7	8=	10*	1.2	10^{45} a an ztw. ✳ ≡	
21.	04.3	06.1	07.8	−13.8	−14.3	−16.0	−16.2	−10.8	−13.5	1.5	1.5	1.3	100	100	100	W 5	W 5	NW 4	10=	10=	10=	3.7	n, t ztw. ✳ ≡	
22.	07.6	06.8	06.7	−15.0	− 8.4	− 9.2	−19.3	− 6.2	−12.7	1.0	1.3	1.3	73	55	56	E 2	SW 4	SW 3	3	3	2	−		
23.	07.9	06.9	07.3	−11.7	− 7.8	− 9.5	−15.2	− 6.0	−10.6	1.8	2.5	2.2	100	100	100	NW 2	NW 2	W 4	3	10=	10=	0.3	10 a an ≡ ztw. ✳^{0}	
24.	07.9	09.6	12.6	−12.0	−10.5	−12.0	−15.0	− 8.0	−11.5	1.8	2.0	1.8	100	100	100	N 2	NW 1	E 2	7=	10*	10	2.7	n, o^{15} p an ✳. t ≡	
25.	15.0	16.7	18.5	−14.3	−12.0	−15.8	−18.0	−12.0	−15.0	1.5	1.8	1.3	100	100	100	N 2	W 3	NW 2	10=	10=	6	1.3	n, t ≡ ztw. ✳	
26.	19.7	18.6	17.9	−13.0	− 6.5	− 8.0	−17.0	− 5.5	−11.2	1.0	1.0	2.5	61	35	100	NW 2	W 3	W 7	3	7	10=	1.0	n ✳. 8 p ≡	
27.	20.9	22.0	22.5	− 4.8	− 2.0	1.5	− 9.2	2.0	− 3.6	3.2	2.7	3.9	100	70	76	SW 6	SW 2	SW 2	5	1	2	−		
28.	22.6	23.1	24.3	3.0	5.0	1.5	− 7.2	7.0	− 0.1	2.2	3.2	3.3	38	49	64	NW 4	SW 6	SW 3	4	1	2	−		
29.	24.1	23.4	22.3	3.0	8.6	5.0	0.2	**9.0**	4.6	2.8	4.3	4.2	50	51	64	SW 3	SW 3	W 5	2	3	4	−		
30.	21.2	20.4	20.7	0.2	0.5	− 1.5	− 3.5	5.0	0.8	4.2	4.8	4.1	90	100	100	SW 4	SW 7	W 8	4	10=	10*	2.9	n ◎. p ≡ ⎓. 6 p an ✳	
31.	20.3	19.5	19.3	− 4.2	− 4.6	− 4.2	− 7.2	− 1.5	− 4.3	3.3	3.2	3.3	100	100	100	NW 5	NW 4	W 3	10=	10=	10=	4.8	n, t ztw. ✳ ≡	
Mittel	17.7	17.5	17.8	− 3.6	− 0.5	− 2.8	− 7.6	1.3	− 3.1	2.4	2.8	2.7	70	64	72				5.1	5.3	5.6	44.6		

Kahl a/M.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	55.4	56.1	56.1	5.1	11.0	8.7	3.8	11.1	7.5	5.2	7.1	7.6	80	73	91	0	SW 2	0	10	10	10	1.8	n, 6^{37-52} p ●	–
2.	55.2	54.2	54.7	10.2	18.5	13.1	6.7	**20.5**	**13.6**	8.7	8.2	7.8	94	52	69	SW 2	W 4	N 2	9	6	0	–		–
3.	54.2	53.2	53.6	10.8	17.0	13.2	7.1	18.4	12.8	8.4	8.6	7.8	89	60	69	SE 2	NW 2	N 2	6	3	4	1.1	n ●	–
4.	56.8	56.9	56.6	10.1	15.4	11.1	7.7	16.7	12.2	6.8	7.9	8.1	74	60	82	0	SW 2	0	4	8	0	–		–
5.	54.8	56.9	58.7	10.6	13.7	7.8	7.0	14.1	10.6	8.1	5.6	5.5	85	48	69	SW 4	SW 6	0	10	4	0	2.0	n ●	–
6.	54.5	54.2	53.8	8.1	12.3	10.3	3.5	13.2	8.4	7.1	8.0	7.9	88	75	85	SW 2	SW 4	SW 2	10	7	9	0.8	n ●	–
7.	43.6	40.4	38.5	12.1	9.7	7.8	6.7	14.9	10.8	9.0	7.2	6.2	87	80	79	S 2	SW 4	SW 2	8	9	1	3.4	n, t ztw. ●	–
8.	38.4	38.6	38.2	6.5	8.1	4.0	3.0	9.1	6.1	5.8	4.7	5.7	81	58	93	SW 4	0	SW 2	10	5	10	3.6	n, t ztw. ●	–
9.	44.7	48.1	50.9	4.2	8.0	5.3	1.7	9.5	5.6	5.9	5.6	5.4	**96**	69	82	SW 4	W 6	W 4	10	10	2	4.6	n, t ztw. ●	–
10.	47.2	43.6	43.1	3.8	8.3	9.6	2.4	10.8	6.6	5.5	7.6	8.2	92	93	92	SW 2	SW 4	S 6	10	10	10	**8.7**	n, t ●	–
11.	40.9	41.0	42.2	9.1	7.6	5.2	3.9	10.9	7.4	7.2	5.5	6.0	84	70	90	NW 2	NW 2	NW 2	10	10 ●	10	2.1	n, t ztw. ●	–
12.	45.9	45.7	46.0	3.4	8.3	3.9	2.1	9.9	6.0	5.1	4.7	4.7	87	57	77	W 2	W 4	W 2	7	4	1	1.1	n, t ztw. ●	–
13.	44.2	40.2	37.2	3.4	9.8	7.7	– 2.1	11.1	4.5	5.0	3.8	4.0	85	41	52	0	0	SE 2	1	4	10	–	a ⌴	–
14.	35.6	35.7	36.7	8.4	12.8	9.4	4.6	14.3	9.5	5.2	4.9	5.8	63	45	66	SW 6	SW 6	SW 2	4	5	10	0.9	n ●	–
15.	40.9	39.9	41.0	9.6	13.9	8.7	4.9	15.9	10.4	5.1	5.0	6.4	56	43	76	SW 4	S 2	SW 2	4	6	10 ●	1.0	n, 8 p ●	–
16.	43.8	44.4	46.1	9.1	11.3	6.0	5.0	13.7	9.4	5.8	6.1	6.7	67	61	**96**	SW 4	SW 4	W 2	8	8	3	3.2	n, p ztw. ●	–
17.	49.3	49.8	52.7	8.8	12.5	5.4	2.9	14.0	8.5	7.3	4.4	5.4	87	41	80	SW 2	SW 6	N 2	7	4	0	0.1	n ●^{0}	–
18.	54.1	51.7	52.8	3.1	12.6	7.4	– 2.3	15.1	6.4	5.1	5.9	6.9	90	55	90	0	NE 2	0	2	10	10 ●	2.9	a ⌴ ≡. p ●	–
19.	52.9	51.7	52.4	6.6	13.3	8.9	4.8	14.2	9.5	6.2	6.5	6.0	85	56	71	0	NE 4	NE 4	10	8	10	4.3	n ●	–
20.	51.2	50.9	52.0	9.4	12.8	7.9	5.8	13.5	9.7	5.9	5.1	7.1	67	47	89	NE 6	NE 2	0	9	10	1	–		–
21.	52.4	49.5	48.7	5.8	15.5	9.5	– 0.7	15.9	7.6	6.4	7.7	7.9	93	59	89	NW 2	0	NW 2	10	10	10	0.4	a ⌴. 3^{7-37} p ●	–
22.	49.5	53.4	57.0	7.7	7.7	3.1	2.1	10.2	6.2	7.5	5.1	4.8	**96**	65	84	NW 2	NE 6	0	10	10	1	4.8	n ●	–
23.	**61.0**	59.7	59.0	2.2	10.0	3.9	– **3.7**	14.6	5.5	3.4	4.1	5.1	63	45	84	NE 2	NW 2	NW 2	0	5	0	–	a ⌴	–
24.	56.7	51.5	47.3	7.3	15.3	12.0	– 2.8	17.9	7.6	4.9	4.9	5.2	65	38	49	S 2	SE 2	SE 2	1	5	6	–	a ⌴	–
25.	43.1	43.0	42.4	9.5	14.8	10.9	7.0	15.8	11.4	8.5	8.8	8.9	**96**	70	92	S 2	SW 2	S 4	10 ●	7	10	7.6	n–8 a, p ztw. ●	–
26.	42.3	41.2	44.1	8.0	11.4	7.8	4.8	13.1	9.0	7.1	7.5	7.0	89	75	89	S 2	W 2	SW 2	10	10	8	4.0	n, t ztw. ●	–
27.	49.5	50.9	52.8	8.8	12.7	6.4	1.3	13.8	7.6	7.4	6.7	6.7	88	61	93	0	W 4	0	7	7	1	–		–
28.	53.3	51.9	51.1	9.4	16.1	9.4	1.9	18.9	10.4	7.5	7.2	7.9	87	54	89	W 2	SW 2	0	10	10	8	–		–
29.	48.9	46.9	46.9	11.0	17.9	11.8	3.9	19.8	11.9	7.6	**9.1**	8.6	77	60	84	0	SW 6	SW 2	3	7	3	1.0	3^{7}–4^{2} p ⊼. 3^{22-32} p, 4^{2-7} p ●	–
30.	45.9	48.9	53.6	10.6	10.2	6.9	5.9	14.0	10.0	8.3	6.9	5.7	89	74	77	SW 4	NW 6	NW 6	10	10	10	2.1	n, 11^{18-30} a ●. 11^{15-33} a ⊼	–
Mittel	48.9	48.3	48.9	7.8	12.3	8.1	3.3	14.2	8.7	6.6	6.4	6.6	83	60	81				7.3	7.4	5.6	61.5		

Bayreuth.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 363.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	33.3	33.5	33.7	4.3	10.7	8.4	– 0.7	12.6	6.0	**2.3**	3.7	5.7	38	39	68	E 2	SW 2	SW 2	1	4	6	–	a ≡	–
2.	32.5	32.0	31.8	9.7	14.7	11.4	5.9	15.3	10.6	7.9	7.6	7.6	88	61	76	W 2	NW 2	W 2	10	9	4	1.1	n ztw. ●. a ≡	–
3.	32.6	31.6	31.4	7.9	14.4	10.9	3.5	16.2	9.9	6.9	8.6	**8.9**	88	71	92	NW 2	N 2	N 2	4	9	3	1.0	a ≡^{0} Ω^0. t ztw. ●^{0}	–
4.	32.6	34.4	34.9	8.3	12.2	9.7	5.0	13.3	9.2	7.6	7.3	6.6	**93**	69	74	W 2	W 2	NW 2	9	9	4	–	a ≡^{0} Ω^0	–
5.	32.4	33.2	35.9	7.9	10.9	6.8	3.8	12.6	8.2	7.4	5.2	5.2	**93**	54	71	SW 2	W 8	W 2	10	9	5	1.6	n, t ztw. ●. a ≡. m, p ztw. ⌒	–
6.	33.2	31.6	31.8	6.3	9.9	9.4	0.7	10.6	5.7	5.7	6.3	7.2	80	69	83	SE 2	W 4	W 4	10	10	9	–	a ≡. p ztw. ⌒	–
7.	24.1	19.1	19.1	9.5	10.4	7.7	6.6	15.3	11.0	7.8	6.8	6.1	88	73	78	W 2	W 4	W 2	9	10 ●	9	3.5	n ●^{0}. a ≡. m, p ztw. ● ⌒	–
8.	16.5	16.9	16.4	5.9	5.2	2.9	2.0	8.1	5.5	5.4	5.4	5.0	79	82	88	SW 6	W 4	S 2	10	10	10	3.1	1^{30-35} p, 1^{45-50} p △ ⌒. p ztw.	–
9.	22.7	24.5	27.7	3.3	5.2	4.3	– 0.2	6.0	**2.9**	4.7	5.6	5.1	83	85	83	SW 2	W 4	W 4	10	10	9	3.8	n ztw. ● ✳ ⌒. m ●^{0} [● ⌒	–
10.	26.9	23.8	21.6	5.4	6.0	7.7	0.6	7.8	4.2	5.0	5.6	6.9	76	82	89	SW 2	W 4	W 4	7	10 ●	10 ●	4.1	t ztw. ●. m, p ztw. ⌒	–
11.	19.3	18.2	18.5	8.4	9.5	5.0	5.0	11.4	8.2	7.1	6.9	5.9	88	79	90	SW 2	SW 4	W 2	8	10	10 ●	10.7	n, t ztw. ● ⌒	–
12.	21.9	22.7	24.1	2.3	6.2	2.5	0.1	6.7	3.4	4.6	4.1	4.3	84	57	78	SW 6	NW 4	N 2	9	6	4	2.2	n ztw. ● ✳. a ztw. ✳. m △^{0}	–
13.	22.9	20.5	17.9	2.5	9.0	4.1	– 1.0	9.5	4.3	4.6	3.2	4.3	83	37	70	SE 2	SE 2	SE 2	4	5	2	–	a ⌴ ≡	–
14.	**16.1**	16.3	17.2	4.9	11.5	6.5	1.6	11.7	6.7	5.0	4.7	5.4	77	47	76	S 2	S 2	SE 2	10	8	2	0.2	n ●^{0}. a ≡^{0}	–
15.	21.0	20.2	19.7	6.2	13.2	8.7	1.7	14.2	8.0	5.5	5.6	5.9	79	49	70	SW 2	SE 2	SE 2	2	7	9	–	a ≡ Ω	–
16.	22.6	23.5	25.1	7.0	6.0	6.5	4.6	11.3	8.0	5.9	5.5	6.3	79	80	87	W 2	SW 6	SE 2	9	10 ●	7	2.3	a ≡ Ω. m, p ztw. ●	–
17.	28.0	28.2	29.9	7.6	11.5	6.2	3.1	12.3	7.7	6.1	6.4	6.0	80	63	87	SW 2	SW 6	E 2	8 ●	8 ●	8	2.0	n, t ztw. ● ⌒. p ⌒	–
18.	31.9	29.9	29.0	5.7	14.3	10.1	0.0	15.5	7.8	5.8	6.3	6.5	86	52	70	SE 2	E 2	NE 4	3	9	10	–	a ≡^{2} Ω p ⌒	–
19.	29.4	29.2	28.9	8.4	8.7	8.0	5.0	10.4	7.7	6.4	6.5	6.1	79	78	76	NE 6	NW 4	NW 2	10	10	10 ●	2.5	n ⌒. p ztw. ●	–
20.	27.5	27.5	28.5	6.0	6.5	6.2	5.0	8.0	6.5	6.1	6.4	5.8	88	88	83	NE 4	NE 2	N 2	10 ●	10 ●	10 ●	**17.0**	n, t ztw. ● ⌒	–
21.	30.3	28.2	26.5	5.2	13.1	9.1	1.3	13.2	7.3	6.0	4.8	7.1	90	43	84	SW 2	SW 2	N 2	10 =	7	9	2.2	n, p ztw. ●. a ≡^{2}	–
22.	26.6	29.6	33.5	6.7	5.0	2.1	2.1	9.1	5.6	6.6	4.9	4.1	96	76	78	NW 2	NE 2	N 2	10	10	1	2.6	n, t ztw. ●	–
23.	**37.5**	37.0	37.2	3.0	9.5	4.9	– **3.3**	10.3	3.5	3.7	3.6	3.9	63	41	59	NE 2	NE 2	SE 2	0	4	0	–	a ⌴^{2} ≡	–
24.	35.6	31.3	27.8	5.6	13.7	9.9	– 0.4	14.5	7.1	3.9	3.8	5.0	58	**32**	54	SE 2	SE 2	SE 2	0	8	7	–	a ⌴ ≡^{2}	–
25.	23.3	22.4	21.6	8.0	11.7	10.2	1.8	13.0	7.4	4.6	8.6	8.2	58	85	89	SE 2	SW 2	SE 2	8	10	8	0.9	a ≡. p ztw. ●	–
26.	20.8	20.2	21.5	7.0	9.7	9.0	3.9	12.1	8.0	5.9	7.0	5.8	79	79	68	SW 2	SW 2	W 2	6	6	8	5.8	n, t ztw. ●. a ≡	–
27.	27.1	28.8	30.4	6.6	12.8	9.4	4.2	14.0	9.1	5.9	6.0	6.2	82	55	71	W 2	W 2	0	10	7	3	–	a ≡^{0}. p ztw. ●^{0}. 6 p ⌒	–
28.	32.2	30.3	29.7	6.6	14.8	11.4	4.3	15.2	9.8	5.8	6.5	6.7	81	52	66	W 2	W 2	W 2	10 =	8	9	–	a ≡^{2} Ω^2. p ≡^{0}	–
29.	27.6	25.5	26.0	9.8	18.4	11.0	4.0	**19.5**	**11.8**	6.7	8.3	8.0	74	53	81	SE 2	W 4	W 2	10	7	10 ●	3.9	a ≡^{0} Ω^0. 4^{50}–5^{10} p, 6^{10-35} p ⊼.*)	–
30.	24.0	25.0	28.0	9.6	8.4	7.0	7.0	11.0	9.0	7.8	7.0	6.2	88	87	83	W 4	W 2	W 6	10	10 ●	10	5.8	n, t ztw. ●	–
Mittel	27.1	26.5	26.8	6.5	10.4	7.6	2.6	12.0	7.3	5.8	5.9	6.1	80	64	77				7.6	8.3	6.9	76.3		

*) 5–5^{30} p ● ▲^{0}. 5^{30} ⌒. 6^{26-} [6^{29}, 7^{45-8} p ●.

Bamberg.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	40.2	40.6	40.5	3.2	11.0	8.0	2.0	13.4	7.7	4.4	4.5	5.6	76	46	69	0	SW 1	SW 1	10	6	10	–		–
2.	39.6	38.9	38.6	9.6	16.9	12.4	6.8	19.5	**13.2**	8.0	7.8	7.7	89	55	72	0	W 3	0	10	10	5	0.2	n ztw., 11 a ◍0	–
3.	39.0	37.7	37.9	8.4	16.6	11.6	6.7	19.6	**13.2**	7.7	**8.2**	**8.2**	93	58	80	0	N 1	0	10 =	10	10	0.5	7 a ◍ ≡	–
4.	40.4	41.1	41.5	9.0	14.3	9.3	7.3	16.0	11.7	7.1	6.7	6.6	83	55	75	NW 1	W 1	W 1	10	8	4	–	a Ω. 10$^{0-14}$ p ⊻. 9a, 3p, 4p ◍0	–
5.	39.0	40.6	42.7	7.9	11.1	7.2	5.2	14.4	9.8	7.4	6.3	4.7	93	63	63	SW 3	NW 4	N 2	10	8 ●	5	2.0	a, 0$^{15-2}$ p ◍. p ≡	–
6.	39.5	38.5	38.6	6.5	11.0	8.5	2.3	11.8	7.1	5.6	6.4	7.0	78	65	86	S 3	W 5	W 4	10	10	10	0.3	t ztw. ◍0	–
7.	29.9	25.0	24.9	9.1	11.6	7.2	6.6	16.3	11.5	7.4	6.8	5.6	87	67	74	S 5	SW 3	SW 3	10	10	10	1.4	t ztw. ◍0	–
8.	22.8	23.5	22.5	5.0	6.4	1.2	0.3	9.6	5.0	5.5	4.7	4.9	84	65	96	SW 4	SW 6	0	10	10	10	4.0	n, t ztw. ◍. p ztw. △. 6 p ✳0	–
9.	29.5	31.4	34.6	2.3	5.8	3.6	0.3	7.1	**3.7**	4.8	6.1	5.4	87	88	92	SW 2	W 4	W 2	10	10	9	5.3	a ztw. ◍. 4 p–n ztw. ◍ △. p ≡	⊠
10.	33.3	29.7	28.2	4.3	6.1	8.4	1.0	8.8	4.9	5.2	6.5	7.1	84	93	87	S 4	S 3	W 5	10	10	10	8.5	t ztw. ◍	–
11.	25.8	24.9	25.8	8.2	7.7	4.5	4.1	11.4	7.8	6.8	6.2	5.6	83	79	89	W 3	W 3	NW 2	10	10	10	6.6	n, t ztw. ◍	–
12.	29.2	29.7	30.7	2.5	7.8	2.3	1.1	9.6	5.4	4.7	3.3	4.7	85	42	85	W 3	W 3	SW 3	9	5	9	1.4	n ◍. 7$^{50-8}$7 a ✳, a ztw. ◍✳. 2^{20} p	–
13.	29.3	26.6	23.9	3.0	8.3	4.6	– 1.9	10.2	4.2	4.6	3.6	3.7	81	44	58	SE 1	SE 6	SE 2	3	8	8	0.1	a ⌴. 8 p ☋	[△
14.	**21.8**	22.6	23.1	6.7	10.9	6.6	4.1	12.9	8.5	5.2	4.9	5.3	71	51	72	S 3	SW 3	SE 3	10	10	7	0.4	1$^{30-3}$ a ≡. 5^{30} a, 9 a, 5^{30} p ◍0.	–
15.	27.2	26.1	25.9	8.6	13.3	8.4	3.1	15.5	9.3	5.5	4.3	5.4	66	37	66	S 3	S 4	SE 3	1	9	10	0.2	a Ω. 10a an ztw. ◍0	[8 p ☋
16.	28.9	29.9	31.3	8.8	9.0	7.2	4.3	14.0	9.2	5.5	6.0	6.1	66	70	80	SW 2	SW 3	SW 3	8	10	10	1.6	a Ω. o^{30} p ◍ △ ≡. p ztw. ◍	–
17.	34.7	34.8	36.8	7.1	11.5	6.5	3.6	13.9	8.8	5.9	5.4	6.3	78	54	87	S 3	SW 3	W 1	7	9	9	5.5	a Ω. 10 a ◍ △. t ztw. ◍	–
18.	38.5	36.2	35.5	5.4	15.1	10.1	0.8	17.1	9.0	5.7	5.6	6.4	85	44	69	N 1	NE 1	N 4	4	7	10	–	a Ω. 8 p ☋	–
19.	36.3	36.2	35.8	8.4	9.1	6.6	6.2	11.5	8.9	5.7	6.3	6.9	69	73	94	N 5	NE 5	N 3	10	10	10	3.2	p ztw. ◍	–
20.	34.2	34.8	35.9	6.3	6.9	6.2	5.6	7.9	6.8	6.4	7.1	6.5	90	96	91	N 4	N 2	N 2	10	10	10	**15.6**	n ◍0. t ztw. ◍2	–
21.	37.1	34.8	33.3	3.6	12.4	8.3	– 0.9	14.7	6.9	5.9	5.5	7.6	100	51	93	S 1	SW 3	0	10 =	10	10	1.6	a ≡. 7 p an ztw. ◍	–
22.	33.5	36.6	40.4	6.7	5.5	2.8	2.2	9.2	5.7	6.8	4.9	4.6	93	72	80	NW 1	N 4	N 1	10	10	1	1.3	n, a ◍	–
23.	**44.7**	43.8	43.5	3.9	10.2	5.7	– **2.7**	12.2	4.8	4.7	**3.1**	3.2	77	**35**	47	N 1	N 3	0	1	4	1	0.1	a ⌴ [Thal ≡]	–
24.	42.0	37.5	34.0	6.2	13.3	8.7	– 0.4	15.2	7.4	3.9	4.4	3.5	55	38	42	SE 3	SE 5	0	1	9	4	–	a ⌴	–
25.	29.7	28.5	28.1	8.6	13.1	9.7	3.1	15.6	9.4	5.1	7.7	8.0	61	69	89	S 4	W 3	W 2	10	10	10	0.3	p ztw. ◍0	–
26.	28.6	26.4	28.6	8.0	11.6	7.5	6.7	13.4	10.1	6.3	5.6	6.1	79	55	79	W 1	W 2	0	10	8	7	1.8	n, t ztw. ◍. 7 p ◍ △. 6 p ◠	–
27.	34.1	35.1	37.2	5.8	12.2	9.0	2.6	16.6	9.6	6.1	5.5	5.5	88	52	65	NW 2	0	0	10	8	1	0.1	n ◍0	–
28.	38.8	37.1	36.2	6.1	14.3	11.3	2.5	16.9	9.7	6.9	6.7	6.3	99	55	62	S 1	SW 1	0	10 =	9	2	0.1	a Ω ≡	[p △0
29.	34.0	31.8	32.5	9.2	19.4	10.3	4.1	**20.6**	12.4	6.7	6.3	7.9	78	38	85	0	W 3	W 2	10	9	9	2.3	a Ω. 3$^{18-4}$10 p ⊻. 3$^{29-55}$ p ◍. 3^{34}	–
30.	30.8	31.6	35.4	10.6	8.0	5.9	5.9	15.0	10.5	7.6	7.1	6.0	80	89	87	W 3	NW 3	NW 3	10	10⊠●	10	4.6	n ztw. ◍. 1$^{30-2}$ p ◍2 ztw. △, dann [bis n ztw. ◍0. 1$^{50-2}$18 p ⊻. p ≡	–
Mittel	33.8	33.1	33.5	6.6	11.0	7.3	3.1	13.7	8.4	6.0	5.8	6.0	81	60	77				8.5	8.9	7.7	69.0		

Würzburg.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	49.8	50.3	50.2	4.7	10.6	10.1	3.4	12.0	7.7	4.7	5.7	6.9	73	60	75	W 2	W 2	W 2	10	6	10	0.1	n ◍	–
2.	49.2	48.3	48.2	10.8	18.4	14.2	10.0	**20.0**	**15.0**	8.2	7.0	7.5	86	44	62	W 2	W 4	W 2	10	10	0	–		–
3.	48.9	46.9	47.4	10.2	19.4	14.0	7.4	19.6	13.5	7.8	7.8	7.7	84	47	65	0	NW 4	0	8	6	6	1.2	n ◍	–
4.	50.3	51.1	51.0	11.0	14.7	11.6	10.2	16.3	13.3	7.1	6.7	7.0	73	53	69	W 4	W 4	0	10	10	0	–		–
5.	49.0	50.7	52.6	10.3	12.2	10.4	8.5	14.7	11.6	7.9	5.0	4.0	85	48	43	W 4	W 6	W 2	10	10	0	0.5	4^{30} a an ztw. ◍	–
6.	49.3	48.5	48.4	9.6	12.3	10.4	5.8	13.0	9.4	6.4	7.1	7.4	71	66	78	0	W 4	W 2	10	10	2	–		–
7.	39.8	34.5	33.9	11.7	11.5	9.5	8.4	16.2	12.3	7.9	7.1	5.8	78	70	65	0	W 6	W 4	10	10 ●	8	0.1	o^{30}–2 p ◍0	–
8.	32.3	33.2	32.0	6.0	7.5	2.4	1.2	9.5	5.4	6.0	4.7	5.2	87	61	**94**	W 4	W 8	W 4	10 ●	6	10	9.7	n, t ztw. ◍. 6^{45} p ◍ ✳	–
9.	38.8	41.5	45.0	3.8	7.9	4.9	1.1	9.3	5.2	4.8	5.7	5.6	80	72	86	W 4	W 6	W 2	10	10	6	3.4	n, t ztw. ◍. 6^{35} p ▲0	–
10.	42.5	39.0	37.6	5.1	8.6	9.5	2.7	9.8	6.3	5.6	6.8	7.4	86	83	86	W 4	W 6	W 6	10 ●	10 ●	10	6.7	n, t ztw. ◍ ≡	–
11.	34.9	34.4	35.5	9.7	9.3	5.1	5.1	11.9	8.5	7.8	7.0	5.8	87	80	89	W 4	W 2	W 2	10	10	10	**10.1**	n, t ztw. ◍	–
12.	39.4	39.7	40.2	4.0	7.7	4.7	3.0	10.0	6.5	4.7	4.1	5.0	77	53	78	W 4	W 4	W 2	10	10	6	1.3	n ◍. 11$^{30-35}$ a △	–
13.	38.6	35.7	32.3	2.5	10.1	6.7	– 0.8	11.7	5.5	4.6	4.0	4.6	82	44	63	0	SW 4	SW 2	4	8	10	–	a ⌴	–
14.	**30.6**	30.8	31.3	8.7	14.1	9.3	4.4	15.8	10.1	5.4	4.5	5.3	64	**37**	61	SW 6	S 4	S 2	10	8	10	–		–
15.	35.9	34.8	34.6	8.5	14.3	10.5	4.5	17.6	11.1	5.6	4.7	6.3	67	39	67	0	W 2	W 2	0	5	5	–	a Ω	–
16.	38.3	39.1	40.7	9.5	11.2	9.1	6.8	12.6	9.7	5.3	6.0	5.9	60	60	68	W 4	SW 6	W 2	8	10	10	–		–
17.	43.8	44.1	46.1	8.9	12.8	9.3	6.0	15.0	10.5	6.2	5.0	5.2	73	46	60	W 2	W 6	0	10	10	10	–		–
18.	48.2	45.6	45.4	4.1	15.2	11.3	1.9	16.0	9.0	5.1	5.9	6.3	84	46	62	0	W 2	W 2	2	5	10	10	–	a Ω
19.	46.1	45.8	46.0	9.0	12.1	8.3	6.8	13.0	9.9	5.1	6.1	6.9	60	58	86	N 4	NE 4	NE 2	10	10	10 ●	0.7	p ◍	–
20.	44.5	45.1	46.1	8.7	9.1	7.7	7.4	9.6	8.5	6.2	7.2	7.3	74	84	93	NE 2	NE 2	0	10	10 ●	10	9.8	n, t ztw. ◍	–
21.	46.6	43.8	43.2	8.1	15.5	10.9	3.4	15.6	9.5	6.6	7.3	7.0	82	56	71	0	SE 4	NW 2	10	10	10	–	a Ω	–
22.	43.3	46.6	50.1	8.0	7.4	5.5	5.5	10.9	8.2	7.0	5.5	4.5	88	72	67	0	N 4	0	10 ●	10	10	3.8	n, a ◍	–
23.	**54.6**	53.9	53.5	2.9	9.8	5.9	– 0.6	15.0	7.2	4.2	**3.4**	4.7	74	38	68	0	E 2	E 2	0	10	0	–	a ⌴	–
24.	51.4	46.5	42.9	5.7	15.2	10.9	1.0	17.8	9.4	4.5	5.4	5.3	66	42	54	0	SE 4	SE 2	0	10	10	–	a ⌴	–
25.	38.3	37.6	36.8	8.8	14.7	11.8	5.7	15.3	10.5	7.2	7.5	8.1	86	60	78	0	SW 4	W 2	10	10	10	1.8	n, p ztw. ◍	–
26.	36.8	35.6	38.0	7.7	12.4	8.3	6.6	12.8	9.7	7.2	6.2	6.8	91	58	84	0	W 4	W 2	10 ●	8	5	1.6	n, a ◍	–
27.	43.4	44.8	46.9	7.5	13.9	10.6	3.8	15.8	9.8	6.5	6.0	6.5	85	51	69	0	W 4	W 2	10	8	8	–		–
28.	48.1	46.4	45.4	6.5	15.8	12.4	2.3	16.9	9.6	6.5	7.1	7.0	90	54	65	0	0	0	7	10	10	–	a Ω ≡	–
29.	43.4	41.4	42.1	9.3	19.4	11.5	6.0	19.4	12.7	6.8	7.1	**8.5**	78	43	85	0	W 4	W 2	5	10	8	2.1	a Ω ≡. 5$^{24-55}$ p ⊻. 5$^{28-6}$12 p ◍	–
30.	40.5	42.0	46.1	12.3	9.5	7.1	7.1	13.3	10.2	7.9	7.4	5.8	74	86	77	W 4	W 4	W 6	10 ●	10⊠●	10	7.4	n, t ztw. ◍. 1$^{50-2}$5 p ⊻	–
Mittel	43.2	42.6	43.0	7.8	12.4	9.1	4.8	14.2	9.5	6.2	6.0	6.2	78	57	72				8.2	9.2	7.5	60.3		

Ludwigshafen.

April.

Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m\ 48^s$. Polhöhe = $49^0\ 29'$. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: +0.31, wegen h: −0.01, beide vereinigt: +0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	56.2	57.7	57.7	7.9	10.2	9.7	5.5	10.3	7.9	7.4	8.1	7.5	93	87	84	S 1	S 1	S 1	10	10	10	2.3	n ◍. a ≡^{0}	
2.	57.2	55.9	55.5	11.6	20.0	16.1	5.6	**20.2**	12.9	8.7	**11.5**	7.6	86	66	56	SW 1	SW 4	0	7	7	6	–	a ≡^{0}	
3.	55.5	54.3	54.4	10.4	19.0	13.0	8.2	19.2	**13.7**	8.0	9.1	9.8	85	56	89	0	NE 3	E 1	10	9	9	**15.0**	2^{30}–5p ⟀. 2^{45}–5p ◍^{2}. 3^{15}, 3^{45}p	
4.	58.8	59.0	58.4	11.3	11.5	11.0	7.0	13.0	10.0	7.9	9.2	8.6	79	92	87	NW 1	N 1	N 1	10	10	10	4.5	9 p ⟀. t ztw. ◍	[▲
5.	57.0	58.7	60.3	11.4	14.6	11.6	5.0	14.8	9.9	7.8	5.2	5.4	78	42	53	W 2	NW 4	NW 1	9	9	8	3.0	n ◍	
6.	56.4	56.6	55.3	11.0	12.2	10.4	10.4	12.3	11.4	6.0	7.8	8.4	61	74	91	W 2	W 2	W 2	10	10	10	–		
7.	48.4	42.1	41.1	11.4	11.0	10.0	10.0	11.4	10.7	8.1	5.3	7.7	81	54	84	SW 2	SW 4	SW 2	10	8	10●	1.0	4^{15} p–n ◍	
8.	41.0	41.0	40.2	7.2	8.9	4.2	4.2	10.0	7.1	5.2	4.8	5.1	69	57	82	W 4	W 4	W 4	10	10	8	1.0	p ztw. ◍	
9.	47.3	49.7	52.7	5.3	10.0	7.2	1.7	10.1	5.9	6.2	4.2	5.6	**94**	46	74	W 3	NW 5	NW 2	9	8	10●	1.7	4^{45} p–n ◍. 4^{45}–^{55} p △	
10.	48.7	46.0	46.0	4.8	9.2	10.0	3.5	10.2	6.9	5.7	7.5	8.6	89	87	**94**	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	5.2	n, t ztw. ◍	
11.	42.5	43.0	43.8	10.9	12.7	6.4	6.4	12.9	9.7	7.3	9.3	5.9	75	86	83	SW 2	SW 1	SW 2	9	10	10	10.8	t ztw. ◍^{2}	
12.	47.8	47.5	47.6	4.6	9.0	5.1	1.2	9.1	5.2	4.8	3.5	5.5	76	41	85	W 2	W 1	W 1	6	5	2	0.8	n ◍	
13.	45.1	41.3	38.0	3.7	11.2	9.3	– 0.4	11.4	5.5	4.8	3.2	4.0	80	32	45	S 1	SE 1	0	0	6	2	–	a ⌴^{2}. n ◍^{0}	
14.	**37.0**	37.6	38.6	8.6	14.6	10.4	5.5	14.8	10.2	5.2	4.0	5.2	63	33	56	SW 3	SW 3	SW 2	7	8	7	1.4	a ◍	
15.	42.3	41.1	42.7	8.5	15.3	11.7	4.2	16.3	10.3	5.3	4.5	5.3	64	35	52	SW 1	SW 2	SW 3	7	7	9	–		
16.	45.6	45.6	48.0	9.0	12.6	8.0	5.0	13.0	9.0	5.8	6.4	6.0	68	59	75	SW 2	SW 3	SW 2	10	8	10	0.6	t ztw. ◍^{0}. 5^{15} p ⟀	
17.	50.9	51.4	54.1	9.9	12.9	7.8	5.8	13.0	9.4	6.5	5.3	5.7	71	48	72	SW 2	SW 2	SW 1	10	8	6	0.2	p ztw. ◍^{0}	
18.	54.8	52.6	54.7	4.8	14.2	7.9	1.2	14.4	7.8	5.5	6.1	6.7	86	51	85	NE 1	0	N 2	10	10	10●	4.0	4 p–n ◍	
19.	53.5	52.7	52.9	6.9	13.5	9.2	5.8	13.9	9.9	6.0	6.6	6.2	81	57	71	NE 2	N 2	N 1	10	10	10	2.6	n ◍	
20.	52.1	52.6	53.7	8.8	12.7	9.0	4.3	12.9	8.6	6.0	6.3	7.1	71	58	83	N 3	NE 2	E 1	10	10	10	–		
21.	53.5	50.4	50.3	8.0	16.5	12.2	2.2	16.8	9.5	6.9	6.5	5.0	86	47	48	SW 1	SW 2	SW 3	10	10	10	–		
22.	50.6	54.1	58.1	8.4	7.8	6.3	6.3	8.4	7.4	7.5	5.3	4.1	92	67	58	N 1	N 3	N 1	10●	10	4	9.0	9 p–a ztw. ◍^{2}	
23.	**61.7**	60.8	60.1	4.4	10.6	8.6	0.2	11.0	5.6	4.6	3.7	4.3	74	39	51	N 1	SE 1	0	0	8	0	–	a ⌴	
24.	57.4	52.5	48.2	6.0	15.8	14.4	0.2	15.9	8.1	5.4	4.5	5.1	78	33	42	S 2	S 2	SE 1	5	8	10	–	a ⌴^{2}	
25.	44.4	45.0	44.5	11.0	14.7	11.6	8.6	15.0	11.8	9.0	8.8	8.4	92	71	84	S 1	SW 2	SW 1	10	9	10	9.5	t ztw. ◍^{2}	
26.	43.7	42.8	46.3	8.6	13.2	7.4	6.2	13.8	10.0	6.7	6.6	6.6	81	59	86	SW 1	SW 1	SW 1	10	9	5	1.3	a, t ztw. ◍. 3^4 p △^{0}	
27.	51.0	52.5	53.6	9.4	12.8	10.0	6.2	13.0	9.6	6.6	7.4	7.7	75	68	84	SW 1	W 1	W 1	8	10	9	1.2	p ztw. ◍	
28.	54.9	53.3	51.8	9.2	16.8	14.0	4.7	17.0	10.9	7.3	7.0	7.2	84	50	61	SW 1	SW 1	SW 1	8	9	8	–		
29.	50.3	48.9	49.1	11.4	17.8	13.7	7.2	18.0	12.6	7.8	8.0	7.3	78	53	62	S 1	SW 3	W 2	7	9	10	–	2^{30} p ⟀ ◍^{0}	
30.	48.5	50.2	55.1	12.0	13.2	7.3	7.2	13.7	10.5	8.0	7.2	5.2	76	64	68	W 2	NW 5	NW 2	10	10	10	5.6	t ztw. ◍	
Mittel	50.5	49.9	50.4	8.6	13.2	9.8	5.0	13.5	9.3	6.6	6.4	6.4	79	57	72				8.4	8.8	8.1	80.7		

Nürnberg.

April.

Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 15^s$. Polhöhe = $49^0\ 28'$. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: +0.30, wegen h: −0.05, beide vereinigt: +0.25mm, bei 734mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	37.2	38.3	38.4	4.4	10.2	8.4	3.2	13.4	8.3	3.9	4.5	5.8	62	48	70	SE 2	SW 2	SE 2	10▬	7	10	–	6–9 a ≡. a ✳^{0} ◍^{0}	
2.	37.5	36.5	36.4	10.3	16.3	12.8	6.8	17.5	12.2	8.0	7.6	7.3	86	55	67	E 2	NW 2	NW 2	10▬	10	0	0.1	n, 10 a, 11^{35} a ◍^{0}. 6–9 a ≡	
3.	36.3	34.7	35.3	10.2	18.3	13.4	6.5	19.5	**13.0**	7.5	7.5	8.2	81	48	72	0	NW 2	N 2	9▬	3	5	–	6–11 a ≡. 3^{40} p ◍^{0}	
4.	37.8	38.8	39.5	9.8	13.2	9.7	8.0	14.3	11.2	7.0	6.4	6.9	78	56	76	NW 2	NW 2	SW 2	10▬	6	0	–	5–10 a ≡^{0}. a ztw. ◍^{0}	
5.	37.4	37.9	40.3	7.8	11.5	7.5	6.4	13.2	9.8	7.2	6.7	4.6	92	66	60	S 2	NW 4	SW 2	10●	6	1	1.5	n, t ztw. ◍^{0}. 1^{30} p △. 2^b p ⎓	
6.	37.4	36.5	36.8	8.0	11.2	8.6	4.2	11.7	8.0	5.7	6.3	7.2	71	63	87	SE 2	NW 4	S 2	10▬	10	10	–	6–9 a ≡. t ztw. ◍^{0}	
7.	28.2	23.0	23.5	9.7	12.0	7.0	7.0	16.8	11.9	7.7	8.0	6.1	86	76	81	S 2	SW 2	SE 2	10●	10●	10	2.6	n, t ztw. ◍. a ≡	
8.	21.3	22.3	20.6	5.5	6.4	3.6	3.6	8.2	5.9	5.6	5.2	4.9	83	72	83	SW 2	W 4	SW 2	10	9	10	0.4	a ≡. t ztw. ◍^{0} ⎓	
9.	27.5	29.3	32.9	3.5	5.4	3.6	2.0	8.2	5.1	4.6	5.5	5.3	78	82	90	SE 4	W 4	SW 2	10	10	10	3.6	n, t ztw. ◍. a ≡. 5^{45}–^{49} p △	
10.	31.4	28.2	27.0	5.0	6.9	7.4	1.9	7.6	4.8	4.9	6.5	5.6	75	87	73	SW 2	SW 2	SW 2	10	10●	10	6.4	a ≡. t ztw. ◍	
11.	24.3	22.6	23.4	8.3	9.4	4.8	4.8	10.7	7.8	7.2	6.7	5.5	88	76	86	SW 2	SW 2	NW 2	10●▬	10	10	3.2	5–10 a ≡. n, t ztw. ◍	
12.	27.2	27.9	28.5	3.2	4.4	2.6	1.0	7.7	4.4	4.3	4.1	4.2	75	65	75	NW 4	NW 4	W 2	8	6	5	1.8	n, t ztw. ◍ ✳ △ ⎓. a ≡	
13.	26.8	24.4	21.5	1.9	9.3	5.3	– 2.5	10.4	4.0	3.5	4.2	3.7	65	47	56	SE 2	SE 2	E 2	5	8	6	0.1	n ◍^{0}. a ⌴^{2} ≡	
14.	**20.1**	20.4	21.2	6.6	11.3	7.3	3.2	13.1	8.2	5.4	5.2	5.7	74	52	74	S 2	S 2	SE 4	10▬	9	3	–	n ◍^{0}. 6–8 a ≡^{0}	
15.	25.2	24.2	23.6	7.7	11.3	7.5	3.5	15.2	9.4	5.2	5.4	6.0	67	53	77	S 2	SW 2	SE 2	5	9●	10	0.7	a ≡. 2, ^{20}–6^{35} p ◍. 5 p ⟀ i. d.*)	
16.	27.0	28.0	29.3	8.5	9.4	7.1	4.5	13.0	8.8	5.7	5.5	6.1	69	62	81	SW 2	W 4	SW 2	8	9	8	0.6	a ≡^{0}. t ztw. ◍ ⎓. 3^{30}–4^{30} p ◠	
17.	32.6	33.3	34.3	8.0	8.8	7.5	3.8	14.2	9.0	6.1	6.0	6.1	76	71	79	SW 2	NW 2	SW 2	9	10	2	0.6	a ≡. t ztw. ◍ ⎓. 11^{45}–^{46} a △	
18.	35.7	33.3	32.4	8.5	16.1	12.1	2.5	17.2	9.9	6.1	6.5	7.1	74	48	68	SW 2	SE 2	NE 2	5	8	10	–	a ≡ Ω	
19.	33.0	32.6	32.7	7.8	9.7	6.8	6.8	12.2	9.5	6.5	7.7	7.0	82	86	94	NE 2	NW 2	N 2	8	10●	10●	2.8	a ≡. t ztw. .	
20.	31.1	31.6	33.4	6.1	6.5	5.3	4.5	7.0	5.8	6.8	7.0	6.7	97	98	100	N 2	NW 4	NW 2	10●	10●▬	10●	**24.1**	a, p ≡. t ◍	
21.	34.9	32.5	30.9	6.3	14.2	9.2	2.5	14.4	8.5	6.6	6.5	7.5	93	54	87	SW 2	SW 2	SE 2	8	9	10●	4.4	n, 4^{50}–8 p ztw. ◍. a ≡	
22.	31.0	33.3	37.8	6.3	6.2	2.9	2.8	9.7	6.3	6.2	5.7	4.3	87	81	76	NW 2	NE 4	NE 2	10▬	10	2	1.3	n, t ztw. ◍. 6 a–m ≡^{0}	
23.	**42.0**	41.1	41.0	1.5	8.3	5.7	– 2.0	11.7	4.9	3.7	**3.1**	3.8	72	38	55	N 2	W 2	W 2	0	6	0	–	a ⌴^{2} ≡	
24.	39.5	35.1	31.5	5.3	13.6	9.8	– 0.8	16.8	8.0	4.2	4.6	4.3	63	40	47	SE 4	SE 4	SE 4	0	7	5	–	a ⌴ ≡. m–1^{30} p ⊕.	
25.	27.5	26.5	26.1	8.1	12.4	10.3	4.2	16.8	10.5	4.9	**8.7**	7.9	60	82	85	S 2	W 4	SE 2	9	9●	10	3.0	a ≡. 9^{30}a-n ztw. ◍ ⎓. 7^{15}p ⟀ ▲^{2}	
26.	25.5	24.1	26.3	8.8	11.7	8.0	5.5	12.7	9.1	6.8	5.7	6.3	81	55	79	SW 2	NW 2	W 2	8	5	7	5.9	8^{30} p ⟀. n, t ztw. ◍. 2^{12}–^{35} p	
27.	31.4	32.7	34.7	6.0	12.4	9.2	4.5	14.2	9.4	6.1	6.1	6.6	88	57	76	NW 2	N 2	NW 2	10▬	6	2	–	6-8 a ≡ [⟀. $3^{25.40}$, 6^{55}–7^{10}p ◠	
28.	36.5	34.6	33.6	4.8	15.7	11.8	1.2	18.0	9.6	6.0	5.8	6.5	94	44	64	SW 2	SW 2	E 2	8▬	8	2	–	3–9 a ≡. a Ω^2	
29.	31.6	30.0	30.8	12.2	18.2	11.7	4.5	**20.0**	12.3	7.4	5.1	7.1	70	33	69	SE 2	SW 2	NW 2	7	7	9	–	5–7 a ≡^{0}. 6 p ⟀ i. d. F.	
30.	28.9	29.4	33.1	10.9	12.1	5.8	5.8	13.0	9.4	7.5	7.8	6.3	76	74	91	W 4	W 4	NW 4	10	8	10●	7.7	n, t ztw. ◍ ⎓. 1^{15}–2^{15} p ⟀ i. [d. F. 2^{30}–^{46} p ⟀. 3 p △. 3^{10} [–3^{11} p ▲	
Mittel	31.5	30.8	31.2	7.0	11.1	7.8	3.7	13.3	8.5	5.9	6.1	6.0	78	62	76				8.2	8.2	6.6	70.8	*) F. 6^{45}–7 p ◠.	

Kaiserslautern.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 9h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 9h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 9h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 9h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	43.8	44.9	44.9	7.2	10.3	10.5	5.9	11.2	8.6	7.4	7.6	8.6	98	81	92	NW 1	o	NW 1	10	10	10	5.1	n ◍	–
2.	44.9	43.3	43.2	9.9	18.3	12.3	9.8	19.9	**14.9**	8.3	8.1	8.3	91	52	78	W 2	NW 4	NW 1	9	5	9	0.3	n, 2^{15} p ◍^{0}	–
3.	43.0	41.9	42.3	8.0	19.5	11.2	7.9	**20.0**	14.0	7.3	8.0	**9.8**	92	48	**99**	o	NW 6	NW 1	0	6	10◪●	4.7	a ≡ Ω. 3^{4-15} p, 6^{34}–8 p ◪.*)	–
4.	46.4	46.0	45.8	9.3	12.9	10.6	4.7	14.2	9.5	7.4	7.9	7.0	86	72	73	NW 2	NW 4	NW 2	7	8 ●	2	1.9	8 p ◪. n, 1^{45}–2^{30} p ◍	–
5.	45.0	46.2	47.8	10.5	13.2	10.0	3.9	14.2	9.1	7.4	5.1	5.8	79	45	63	W 6	NW 8	NW 2	6	6	7	2.4	n ◍	–
6.	43.8	43.8	43.2	9.1	10.9	9.9	6.5	10.9	8.7	6.7	7.7	8.3	77	79	91	SW 4	W 6	W 3	10 ●	10	10	1.2	t ztw. ◍	–
7.	36.6	29.4	28.2	12.3	10.5	7.0	7.0	13.1	10.1	7.3	5.9	6.3	69	63	84	W 6	W 6	W 4	7	5	10	4.2	10^{10} a–o^{50} p, p ztw. ◍	–
8	29.2	28.6	27.7	5.1	6.9	1.8	1.8	8.0	4.9	5.5	5.3	5.0	85	72	95	NW 6	NW 6	NW 2	9	7	7	6.3	n, t ztw. ◍. 4–4^{45} p ☩	–
9.	34.8	37.8	40.0	3.7	8.3	5.2	0.7	10.0	5.4	5.5	5.5	4.9	92	67	74	NW 2	SW 3	NW 2	10	9	10	1.3	n ◍ ✳. t ztw. ◍. 2^{10-18} p △	–
10.	35.7	33.7	33.4	5.5	8.6	8.7	3.2	9.9	6.6	5.2	7.5	8.3	93	91	**99**	W 6	SW 6	W 3	10 ●	10 ●	10 ●	9.7	n, t ◍	–
11	30.4	30.7	31.8	9.2	5.9	4.3	4.3	9.7	7.0	7.5	5.9	5.6	87	86	90	SW 2	NW 2	NW 4	9	10 ●	10	**18.8**	n, t ztw. ◍. 10^{30} a △	–
12.	35.9	35.2	35.1	3.5	7.3	4.0	1.3	8.9	5.1	4.4	3.6	5.0	75	47	82	NW 4	SW 8	SW 2	6 ✳	5	10	0.9	6–8^{48} a ✳ ☩	–
13.	31.9	28.3	25.0	1.9	9.9	7.4	– 2.1	10.4	4.2	4.7	3.3	3.9	90	36	50	o	W 2	SE 2	o	5	10	–	⌙^{2} ∞	–
14.	23.0	23.8	26.3	7.7	12.5	7.0	4.8	13.2	9.0	5.0	4.3	5.8	64	40	77	SW 6	SW 6	W 6	6	6	10	5.7	n ◍. o^{15} p △	–
15.	29.4	28.8	29.8	7.9	12.7	8.5	4.8	15.8	10.3	4.8	4.3	6.0	60	39	73	SW 6	SW 8	W 4	3	6	10 ●	3.7	n, 8 p ◍	–
16.	33.0	33.2	35.6	6.8	8.8	7.1	5.7	11.9	8.8	5.7	7.1	6.6	77	84	87	SW 6	NW 4	SW 3	10	7	10 ●	3.8	n, 5^{18-41} p, 8 p ◍. 5^{16-36} p ◪	–
17.	39.1	39.1	41.1	7.5	11.8	6.7	4.2	14.8	9.5	5.6	3.8	5.7	72	37	78	W 4	NW 4	NE 3	9	6	2	0.4	n, t ztw. ◍^{0}. 10^{15} a △	–
18.	41.5	39.8	41.8	5.0	10.5	6.1	– 0.4	12.0	5.8	5.3	6.6	6.1	81	70	87	NE 2	NE 1	NE 1	5	10 ●	10 ●	3.5	p ◍	–
19.	41.0	40.0	40.8	6.5	12.5	9.5	4.5	12.9	8.7	5.8	8.8	6.2	81	82	70	NE 2	NE 2	NW 3	10	7	10	1.0	n ◍	–
20.	39.8	39.9	41.1	8.9	12.9	10.3	5.2	16.1	10.7	5.9	6.2	7.0	70	56	75	NE 1	NE 2	o	7	7	10	–		–
21.	40.6	38.2	38.0	8.2	15.5	9.1	3.0	16.0	9.5	6.8	5.0	6.5	83	39	75	o	SW 4	NW 2	7	7	10	–	6^{45} p ◍^{0}. 8 p ∞	–
22.	38.1	41.8	45.9	7.6	6.6	4.5	4.5	9.1	6.8	6.8	5.4	4.2	88	74	66	N 2	N 2	NE 2	10 ●	10	1	9.2	n–o^{30} p ◍	–
23.	**48.8**	47.6	47.3	3.7	9.4	5.3	– 2.3	13.1	5.4	4.6	3.9	4.9	77	44	74	o	SE 2	E 2	o	6	o	–	⌙^{2} ∞	–
24.	43.7	38.8	35.3	6.9	15.4	11.0	– 1.3	16.9	7.8	4.7	4.3	6.6	63	33	68	SE 2	SE 4	SE 1	o	5	10	–	⌙ ∞	–
25.	31.6	32.4	31.8	10.8	14.6	10.6	8.5	16.0	12.3	8.4	7.7	8.6	89	62	91	W 2	W 2	W 2	10 ●	5	10	5.1	n, t ztw. ◍	–
26.	30.1	30.1	33.4	8.1	8.7	7.2	5.9	11.2	8.6	6.6	7.0	6.6	82	84	87	W 2	W 2	W 2	10	9	9	2.7	n, 8^{15} a–m ◍	–
27.	38.3	40.2	41.7	7.7	9.9	8.9	4.3	11.6	8.0	6.7	7.0	7.9	86	78	93	W 2	SW 1	NW 1	7	10	10	0.8	a ∞ Ω dann ≡. t ztw. ◍	–
28.	42.0	40-3	39.8	7.7	15.5	11.3	1.8	18.1	10.0	7.2	6.1	7.6	91	47	76	o	NW 2	SW 2	o	6	10	–	a ≡ Ω	–
29.	37.4	36.2	36.5	10.1	16.7	11.8	4.8	16.9	10.9	7.6	7.6	7.7	82	54	75	o	SW 6	W 3	5	6	10	5.0	a ≡ Ω. 1^{11-26} p ◪. 1^{14-20} p, 2^{30}	–
30.	36.4	38.9	43.9	10.4	11.1	5.9	5.9	12.1	9.0	7.7	6.6	5.4	82	67	78	SW 4	SW 6	NW 2	10	7	10	3.6	n, t ztw. ◍ [–3^{48} ● ztw. △	–
																							*) 3^{10-18}, 3^{35}–4^{11}, 6^{31}–8^{10} p ◍ [ztw. △.	
Mittel	37.8	37.3	38.0	7.6	11.6	8.1	4.0	13.3	8.6	6.3	6.1	6.5	81	61	80				6.7	7.2	8.6	101.4		

Ansbach.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	28.3	29.6	29.6	3.2	8.5	6.5	1.1	10.3	5.7	4.6	5.4	6.1	80	65	84	o	SW 2	o	10	5	7	1.2	n ◍	–
2.	28.9	28.2	28.0	9.9	16.4	11.5	6.1	18.6	12.4	7.8	7.7	7.5	86	55	74	W 2	W 6	W 2	10	6	1	–		–
3.	27.6	26.6	27.2	10.7	19.9	12.2	6.3	**20.1**	**13.2**	7.7	7.0	7.1	79	41	67	o	W 4	W 2	4	3	5	0.5	n, 3^{0-15} p ◍^{0}	–
4.	29.6	30.3	30.8	9.0	12.7	8.0	8.0	13.4	10.7	7.2	5.8	6.7	84	52	83	NW 2	N 4	W 2	10 ●	4	2	0.1	8–8^{30} a ztw. ◍^{0}	–
5.	29.0	29.6	31.9	7.8	12.6	7.0	5.9	13.5	9.7	6.8	5.0	4.8	86	46	64	SW 4	W 6	NW 2	10	5	2	1.0	n ◍	–
6.	28.7	28.0	28.4	8.4	11.3	8.2	1.7	12.0	6.9	5.8	6.2	7.2	70	62	89	SW 2	SW 6	W 4	10	9	10	0.3	9 a an ztw. ◍^{0}	–
7.	19.9	14.3	14.8	8.9	12.4	6.5	6.2	15.2	10.7	7.5	7.0	5.7	88	65	80	SW 2	SW 4	W 2	10	10 ●	10	2.1	n, 2–4^{30} p ztw. ◍	–
8.	12.8	13.7	11.8	4.6	5.2	1.3	1.3	6.5	3.9	5.6	5.1	4.7	89	75	92	SW 6	W 6	W 2	10	7	10 ●	2.4	n, t ztw. ◍	–
9.	19.0	21.1	24.2	1.5	5.4	2.7	0.4	7.3	3.9	4.4	5.5	5.2	85	82	93	W 2	W 4	W 2	10	10	10	3.5	n, t ztw. ◍	–
10.	22.6	19.4	18.4	3.9	6.3	7.1	0.9	8.2	4.6	4.7	6.2	6.8	77	87	90	SW 4	SW 4	SW 4	10 ●	10 ●	10 ●	6.6	n, t ztw. ◍	–
11.	15.7	14.2	15.1	8.5	9.0	4.3	3.7	9.7	6.7	7.2	6.6	5.6	87	77	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	10.1	n, t ztw. ◍	–
12.	18.9	19.5	19.9	1.5	4.8	0.5	0.1	6.0	3.1	4.5	4.0	4.4	87	61	92	W 4	NW 4	NW 2	10	6	4	4.5	n ◍ ✳. t ztw. ✳	–
13.	18.1	15.3	12.6	0.6	8.8	3.8	– 3.0	10.2	3.6	4.2	3.9	4.6	89	47	75	o	S 2	SE 2	2	4	6	–	a ⌙	–
14.	**11.5**	11.9	12.3	7.0	10.0	6.5	1.9	12.2	7.1	4.7	5.6	5.7	63	61	79	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	2	–		–
15.	16.2	15.2	14.9	6.3	13.5	6.3	1.9	14.9	8.4	5.0	5.2	6.1	70	45	86	SW 2	SW 4	S 2	2	8	8	–		–
16.	18.4	19.0	20.6	7.8	10.3	5.5	4.7	12.1	8.4	5.1	4.8	5.8	63	52	86	SW 4	SW 4	W 2	7.	7	2	1.4	n, t ztw. ◍	–
17.	23.7	24.4	25.2	6.9	9.0	6.6	2.0	11.8	6.9	5.9	6.1	5.9	80	71	81	SW 2	SW 4	SW 2	6	9	2	0.8	n, t ztw. ◍	–
18.	26.8	24.5	23.8	8.3	15.4	11.5	2.4	16.5	9.5	6.7	6.7	6.9	82	52	69	o	SE 2	NE 2	8	9	10	–		–
19.	24.1	23.8	23.9	7.3	9.3	6.3	5.7	11.5	8.6	6.3	7.2	6.6	83	83	93	NE 4	NE 4	NE 2	10 ●	10 ●	10 ●	3.7	n, t ◍	–
20.	22.4	23.0	24.8	5.8	6.7	5.6	5.3	7.9	6.6	6.4	6.8	6.2	93	93	91	NE 4	NE 2	NE 4	10 ●	10 ●	10 ●	**17.9**	n, t ◍^{2}	–
21.	26.1	24.1	22.4	6.3	14.2	9.9	3.0	15.0	9.0	6.4	7.3	6.7	90	61	74	W 2	SW 2	NW 2	10	8	10	2.3	n, 7^{30}–8 p ztw. ◍	–
22.	22.3	24.6	28.8	6.3	5.8	3.4	3.4	9.9	6.7	6.3	6.1	4.6	88	88	78	o	NE 4	NE 2	10	10	1	3.3	n, t ztw. ◍	–
23.	**32.8**	32.4	32.3	2.1	8.5	3.9	– 2.1	10.3	4.1	3.6	3.3	4.6	67	39	73	NE 2	NE 2	NE 2	o	3	o	–	a ⌙	–
24.	30.3	26.2	22.9	4.3	14.3	8.0	– 2.0	15.5	6.8	4.0	5.1	4.8	63	43	60	o	SE 4	S 2	1	6	3	–	a ⌙	–
25.	18.8	18.2	17.4	9.0	12.0	8.9	1.9	15.2	8.6	6.3	**8.7**	7.7	73	83	91	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	8	2.8	8^{30} a an ztw. ◍	–
26.	16.9	16.2	18.0	8.5	5.2	5.6	5.0	11.7	8.4	6.9	6.4	5.6	84	**97**	83	SW 2	W 2	W 2	10	10 ●	2	10.6	n, t ztw. ◍^{2}	–
27.	22.7	24.3	26.3	8.6	11.8	7.0	3.0	13.4	8.2	6.0	4.9	6.4	81	48	85	SW 2	W 2	W 2	6	6	3	–		–
28.	27.5	25.8	25.2	6.5	15.0	9.8	0.8	16.6	8.7	6.4	5.8	7.1	88	46	79	o	SW 2	o	o	6	o	–	a ≡	–
29.	23.0	21.6	22.3	11.9	18.5	9.5	4.4	19.0	11.7	6.7	6.2	7.3	65	39	83	o	SW 2	W 2	8	5	7	0.3	5^{30} p–n ztw. ◍^{0}	–
30.	20.6	21.4	25.0	9.4	12.0	4.9	4.9	13.0	9.0	7.3	7.9	5.7	83	76	89	SW 4	SW 4	W 6	10	9	10 ●	7.5	n, t ztw. ◍	–
Mittel	22.7	22.2	22.6	6.6	10.8	6.6	2.8	12.6	7.7	5.9	6.0	6.0	80	63	82				7.8	7.4	5.8	82.9		

Regensburg.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 26s. Polhöhe = 49° 1'. 1899
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	34.4	36.1	36.6	2.4	9.2	7.4	1.2	10.0	5.6	5.5	4.4	5.5	100	51	72	SE 2	o	SW 2	10	2	2	–		
2.	35.2	33.5	33.5	9.8	15.4	10.7	5.2	17.5	11.4	7.9	8.4	8.7	87	64	92	W 2	W 2	W 2	10	8	8	1.8	n ●	
3.	33.7	32.2	32.2	7.8	17.5	11.6	3.2	19.0	11.1	7.7	8.0	**9.7**	98	54	96	W 2	NE 2	o	8	10	10	9.4	2^{30}–3 p ⟋. 2^{30}–3^{30} p ●. 2^{58}–3 p	
4.	33.8	36.2	37.2	10.1	13.2	11.0	8.7	14.0	11.4	7.9	7.3	7.6	86	65	77	o	NW 2	NW 6	8	6	4	3.0	8^{48}–9^{18} p ⟋. 8^{48} p an ●	[▲
5.	36.2	35.5	37.4	6.8	12.4	6.6	5.7	14.0	9.9	6.5	8.9	6.3	88	85	87	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	2	1.3	t ztw. ●	
6.	35.7	35.3	34.3	3.8	10.5	8.9	1.7	12.0	6.9	6.0	6.3	6.9	100	67	81	W 2	SW 2	SW 2	10 =	10	4	–	8 a ≡	
7.	27.9	21.1	22.4	7.5	15.4	7.6	4.7	17.5	11.1	7.7	7.9	6.5	100	60	83	SE 2	SW 2	SW 2	10 =	10	10	3.7	a ≡. p ztw. ●	
8.	20.5	19.4	19.2	6.1	8.2	2.8	1.7	9.5	5.6	7.0	4.8	5.6	100	60	100	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	2	0.6	n, t ztw. ●⁰	
9.	24.8	26.8	29.8	2.8	6.2	4.2	0.2	7.0	3.6	5.6	4.8	6.2	100	67	100	SW 2	SW 2	SW 2	8	10	2	0.2	p ztw. ●⁰	
10.	29.0	27.7	25.7	3.4	6.0	6.6	0.7	8.0	4.4	5.8	7.0	7.3	100	100	100	SW 2	SW 2	SW 2	o	6	10	11.1	n, t ztw. ●	
11.	23.2	20.7	19.7	7.0	9.4	7.0	5.7	11.5	8.6	7.5	8.3	7.5	100	95	100	W 2	W 2	W 2	6	10	10	1.5	n ●	
12.	24.4	24.8	25.8	2.0	4.8	2.2	0.2	7.2	3.7	5.3	5.6	5.4	100	87	100	W 2	SW 2	SW 2	10	8	4	2.0	n, t ztw. ●⁰ ✳⁰	
13.	24.3	22.3	19.7	0.6	8.2	4.4	– 2.3	9.0	3.4	4.8	3.6	4.8	100	44	77	SW 2	SE 2	E 2	o	8	6	–	a ≡²	
14.	19.6	18.9	19.4	3.4	7.0	3.6	0.7	8.0	4.4	4.9	6.8	5.9	83	91	100	E 2	E 2	E 2	10	10	2	0.2	p ●⁰	
15.	23.6	21.8	21.2	3.8	13.0	9.8	0.2	13.5	6.9	6.0	6.6	6.9	100	59	76	SE 2	SE 2	o	8	8	10 ●	–	7^{45}–8 p ●⁰	
16.	25.2	25.5	27.3	6.7	10.2	6.2	4.0	13.0	8.5	7.3	8.1	7.0	100	87	100	SW 2	SW 2	o	6	8	6	**14.7**	8^{18}–9^{18} p ⟍. 9^{18}–^{48} p ⟋. 8–11^{8} p	
17.	30.5	30.9	32.5	5.8	8.8	8.6	2.2	15.0	8.6	6.9	8.0	6.7	100	95	81	SE 2	W 2	W 2	10	10	8	1.6	n, t ztw. ●. 1^{30}–^{40} p △	[●
18.	33.7	31.3	29.4	7.9	15.4	13.4	4.7	16.0	10.4	7.2	6.9	7.6	90	53	66	E 2	NE 2	NE 2	6	6	10	–		
19.	29.1	28.9	28.9	8.4	11.6	9.0	6.2	13.4	9.8	8.2	7.5	7.2	100	74	84	NE 2	NE 2	NE 2	2	10	10	2.9	n, t ztw. ●	
20.	27.4	27.6	28.6	8.4	7.6	6.4	6.2	9.5	7.9	8.2	7.8	7.2	100	100	100	NE 2	W 2	W 2	10	10	10	7.6	n, t ztw. ●	
21.	31.4	30.9	29.1	6.2	14.0	10.0	4.2	15.0	9.6	7.2	5.8	8.5	100	49	86	SW 2	SW 2	SW 2	2	6	6	–	a ≡ Ω	
22.	28.6	29.9	34.4	7.6	9.8	4.6	4.2	10.0	7.1	7.8	6.0	4.7	100	66	74	SE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	3.8	n, t ztw. ●	
23.	**38.8**	37.9	37.2	2.0	11.0	6.4	0.7	11.0	5.9	4.1	**2.9**	6.8	75	**30**	94	SE 2	NE 2	NE 2	4	6	4	–		
24.	36.0	32.6	29.9	3.6	11.4	6.0	1.2	12.0	6.6	4.3	4.2	4.2	73	41	60	E 2	SE 2	o	2	4	2	–		
25.	26.1	25.2	24.7	7.0	14.2	9.0	5.2	15.0	10.1	6.3	7.6	8.6	84	63	100	SE 2	S 2	W 2	8	8	8	2.5	p ztw. ●	
26.	24.0	21.5	23.5	8.8	10.8	7.6	5.4	14.0	9.7	7.3	7.5	6.9	87	77	89	W 2	SW 2	SW 2	6	6	4	0.2	n ●⁰	
27.	28.5	30.6	32.7	6.8	12.8	9.6	3.8	13.5	8.7	7.0	5.8	6.6	94	53	74	W 2	SW 2	o	8	8	o	–	a Ω	
28.	35.3	32.4	31.5	4.8	15.2	12.6	2.7	16.0	9.4	6.2	5.3	7.1	94	41	66	SE 2	SE 2	o	8 =	4	6	–	a ≡² Ω	
29.	30.4	28.2	29.2	7.4	18.8	11.2	4.2	**19.2**	**11.7**	6.8	6.3	8.4	89	39	85	SE 2	SE 2	SW 2	8	8	8	5.0	a Ω. p ztw. ●. 6 p ⟋	
30.	26.3	27.2	30.5	9.6	13.8	7.0	5.2	15.0	10.1	8.8	5.9	5.5	99	51	74	SW 2	W 4	W 4	10	10	10	2.0	p ztw. ●	
Mittel	29.3	28.4	28.8	5.9	11.4	7.7	3.3	12.8	8.1	6.7	6.5	6.8	94	66	86				7.3	7.9	6.3	75.1		

Passau.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	38.3	38.8	39.9	2.7	10.4	7.7	1.0	10.6	5.8	4.1	4.2	5.4	75	45	69	E 1	SE 4	NW 4	10	2	3	–		
2.	38.8	38.2	37.6	6.1	10.8	10.1	4.8	12.1	8.5	6.8	8.6	9.0	97	90	98	o	o	o	10	10	5	2.4	n, a ●	
3.	37.7	36.3	36.8	7.5	17.2	11.8	4.8	**18.5**	11.7	7.1	8.0	9.2	91	55	90	E 1	W 2	W 4	8	3	10 ●	1.3	a, 4^{24}–^{39}p, 8 p ●. 3^{14}–4^{34} p ⟋.*)	
4.	37.3	38.6	40.6	10.3	13.6	9.6	8.0	14.0	11.0	8.6	7.8	8.0	93	68	89	SW 2	SW 2	W 1	10	8	10	6.9	n ⟍. n, a ztw. ●	
5.	40.2	39.2	41.1	8.1	10.4	7.7	6.5	12.1	9.3	6.9	7.6	6.7	86	81	86	o	NW 4	o	10	10 ●	2	4.6	n, t ztw. ●. 5^{4}–^{39} p ⟋ ●	
6.	40.3	37.8	38.7	4.5	10.8	9.6	2.0	11.6	6.8	5.9	6.9	7.6	94	71	86	o	W 3	W 2	10 =	10	10	0.3	8 a ≡. t ztw. ●	
7.	32.7	25.9	26.7	9.2	17.8	7.7	6.3	18.0	12.2	7.8	6.8	6.9	91	45	89	E 1	E 2	W 4	10	1	10 ●	8.4	n, 6^{34} p–n ●. 6^{39}–^{44} p ⟋	
8.	24.8	24.2	23.9	7.7	8.8	5.3	5.3	10.6	8.0	5.0	5.6	5.2	64	67	78	W 4	W 6	W 1	10	10	o	0.2	n ●⁰	
9.	29.3	31.5	34.1	3.7	6.7	5.5	1.5	6.8	4.2	4.8	4.4	5.1	80	60	76	NW 2	NW 2	NW 4	10	10	10	1.5	n, t ztw. ●	
10.	34.8	32.3	30.6	4.8	9.6	6.7	2.4	10.2	6.3	5.1	4.9	6.5	79	55	88	SW 1	SW 2	W 2	5	10	10 ●	7.3	n, p ztw. ●	
11.	27.8	25.7	24.9	9.0	10.5	7.7	5.9	11.6	8.8	7.3	7.3	6.9	86	76	89	o	W 2	W 2	10	10	10 ●	9.7	n, t ztw. ●	
12.	28.1	28.7	30.1	3.7	7.5	4.5	2.4	7.8	5.1	5.2	4.3	4.9	87	57	78	W 4	W 4	W 2	10 ●	5	5	3.8	n, a ●	
13.	28.8	25.8	24.1	3.3	9.2	5.6	0.0	9.8	4.9	5.0	4.1	5.0	87	47	74	o	SE 1	o	3	8	o	–		
14.	22.2	22.5	24.6	4.3	9.8	5.9	1.0	9.8	5.4	5.0	5.5	6.0	80	60	87	o	W 2	W 1	10	10	1	0.1	5 p an ztw. ●⁰	
15.	27.5	25.9	24.8	3.5	15.8	11.7	0.0	15.8	7.9	4.7	6.8	5.8	80	51	56	o	E 1	SW 4	10 =	1	10	0.1	n ●⁰. a ≡	
16.	29.0	30.5	32.1	7.1	11.6	7.3	5.3	11.7	8.5	6.6	6.0	6.1	87	58	80	NW 2	NW 2	NW 2	10	9	2	5.2	n, p ztw. ●. 7 p ⟋ i. d. F.	
17.	34.8	34.7	36.0	8.4	14.5	10.9	4.2	15.5	9.9	7.1	5.8	6.2	87	48	63	o	W 2	W 2	8	3	5	0.2	n ●⁰	
18.	36.8	34.4	33.2	8.1	17.8	13.8	3.9	17.8	10.9	6.9	6.8	8.0	86	45	68	o	E 2	E 2	1	9	10	–	a Ω	
19.	31.9	31.8	31.2	11.7	15.9	12.4	9.0	17.0	**13.0**	9.2	**9.3**	9.1	91	68	86	o	S 1	o	10	10	10	0.6	n ●	
20.	30.4	30.3	31.8	10.0	11.6	8.8	6.7	14.5	10.6	8.6	**9.3**	7.9	94	92	93	o	W 2	W 2	10	10 ●	10 ●	**15.3**	a Dunst. o^{15} p–n ●	
21.	34.8	34.5	33.5	7.7	13.1	9.2	6.3	13.5	9.9	6.7	5.1	7.4	86	45	86	W 4	W 4	W 2	8	8	10	8.0	n ●	
22.	32.5	32.5	36.2	7.7	10.9	7.7	5.3	11.1	8.2	7.1	7.5	6.3	90	77	80	W 1	o	NW 4	10	10	10 ●	1.4	n, p ●	
23.	41.0	41.1	**41.5**	6.9	10.6	8.2	4.7	10.6	7.7	5.3	4.3	5.0	72	45	62	o	NW 2	o	8	8	8	–		
24.	41.2	37.6	34.2	5.9	13.4	9.2	0.3	13.6	7.0	3.4	2.7	5.6	49	24	65	E 2	E 6	E 2	o	o	o	–	a Ω	
25.	29.6	29.7	29.1	6.7	12.2	10.8	1.0	14.5	7.8	5.2	8.0	8.8	72	75	92	W 2	o	W 2	3	10 ●	10	0.4	a Ω. p ztw. ●	
26.	28.3	27.6	28.5	10.4	10.8	8.4	8.3	11.6	10.0	7.6	7.4	6.5	81	76	79	NW 4	E 2	NW 2	10	8	10 ●	5.8	n, t ztw. ●	
27.	31.7	32.5	36.2	7.5	10.2	9.2	5.8	11.1	8.5	6.9	6.6	7.2	89	71	83	NW 4	NW 2	NW 1	10	10	10 ●	4.2	n, t ztw. ●	
28.	37.7	36.3	35.4	6.7	14.8	9.8	2.4	15.5	9.0	6.7	6.1	6.8	91	50	75	W 1	W 1	o	10	8	o	0.1	n ●⁰	
29.	34.6	32.2	32.7	6.8	17.4	11.6	2.4	17.5	10.0	6.8	8.1	**9.3**	93	55	92	E 2	o	o	3	3	10	3.2	a Ω. 6 p an ztw. ●	
30.	30.8	32.2	30.6	9.2	8.8	6.7	6.7	11.6	9.2	7.5	5.2	7.2	88	62	**99**	NW 2	W 3	W 1	10 ●	10	10 ●	13.3	n, t ztw. ●	
Mittel	33.1	32.3	32.7	7.0	12.1	8.7	4.1	12.9	8.5	6.4	6.4	6.9	84	61	81				8.2	7.5	7.0	104.3		

*) 7–8 p ⟍.

Landshut.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $48^m\ 38^s$. Polhöhe = $48^0\ 32'$. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°*)	C°	C°*)	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.							mm		
1.	29.5	31.1	31.8	2.9	7.5	6.1	2.2	8.6	5.4	4.7	4.6	5.5	82	60	78	o	o	o	10	4	10	–		–
2.	30.1	29.6	29.1	9.7	15.8	12.6	0.6	16.0	8.3	6.1	7.4	7.6	68	56	70	W 4	W 4	o	10	8	0	1.1	n, t ztw. ◍	–
3.	29.2	28.1	28.0	9.5	18.6	12.4	9.2	**19.5**	**14.4**	6.0	6.6	8.5	67	42	79	o	W 2	o	8	4	0	2.2	n, t ztw. ◍	–
4.	29.8	31.4	32.2	8.9	11.4	8.3	8.2	15.0	11.6	6.6	7.8	6.7	77	78	82	NW 2	W 2	o	10	10	0	**18.5**	n ◍^{2}. t ztw. ◍	–
5.	31.8	31.1	**33.5**	6.3	12.4	7.7	5.5	15.2	10.4	6.2	5.6	5.1	87	61	65	W 4	W 4	o	10	10	8	1.5	n, a ztw. ◍	–
6.	31.5	30.4	30.2	6.7	9.9	8.3	6.0	11.9	9.0	5.7	6.2	6.7	78	68	82	o	W 4	o	10	10	10	2.2	p ztw. ◍	–
7.	23.3	17.0	18.1	9.5	8.1	6.5	6.5	9.6	8.1	6.9	5.3	5.8	78	66	81	S 2	S 2	o	6	10	0	5.3	n, 4^{49}–6^{16} p ◍. 5^{32} p ◪	–
8.	16.0	15.7	14.7	6.3	7.5	4.4	4.0	9.6	6.8	4.9	4.8	4.7	69	62	76	W 6	W 6	W 2	10	8	0	1.0	n, t ztw. ◍	–
9.	21.0	23.2	26.2	3.8	6.5	4.0	3.2	8.2	5.7	4.7	4.6	4.6	78	64	75	W 6	W 6	W 2	8	10	10	2.9	n ◍ ✳. p ztw. ◍	–
10.	25.8	23.4	21.7	6.5	6.9	6.1	3.4	7.5	5.5	4.6	5.8	5.9	64	79	84	W 2	W 4	W 2	2	10	10	7.6	n ◍^{0}. p ztw. ◍	–
11.	18.9	17.3	16.4	7.9	9.7	6.5	5.6	12.0	8.8	6.1	7.2	5.6	76	80	78	W 4	W 4	W 4	10 ●	10 ●	2	7.0	n, t ◍	–
12.	20.1	21.0	21.7	3.6	4.4	2.0	1.7	6.5	4.1	4.2	5.5	4.4	72	89	84	W 6	W 6	o	10	10	0	3.4	n ◍. t ztw. ◍ ✳ △	–
13.	19.9	16.4	14.8	– 1.4	8.3	5.1	– **1.8**	11.2	4.7	3.6	4.3	4.5	86	54	69	o	E 2	o	0	8	0	–	a ⌴ ≡	–
14.	**13.9**	14.8	15.6	4.2	6.9	4.6	3.2	8.5	5.9	4.5	5.8	5.6	73	79	89	o	N 2	E 2	10	10	0	3.7	t ztw. ◍	–
15.	18.7	17.3	18.0	6.5	13.0	6.3	4.3	14.0	9.2	5.8	5.2	5.8	89	47	82	o	E 2	E 2	2	4	10	–		–
16.	20.5	20.7	22.8	7.3	12.2	7.7	5.7	14.0	9.9	5.4	3.9	5.1	70	37	65	W 4	W 6	W 2	4	8	1	0.3	n ◍	–
17.	25.9	25.7	26.7	8.7	14.2	9.3	7.7	15.0	11.4	6.0	5.4	6.3	72	45	73	W 2	W 4	o	8	8	4	0.6	n, p ztw. ◍	–
18.	28.2	25.6	25.0	11.4	15.6	12.8	9.3	16.2	12.8	6.7	6.0	7.2	66	46	66	o	E 2	o	2	10	10	0.1	n ◍	–
19.	23.9	23.3	23.1	8.9	12.2	8.7	8.4	15.0	11.7	6.3	**8.8**	5.4	74	84	64	E 2	NE 2	NE 2	10	10	10	3.0	n, t ztw. ◍	–
20.	22.3	23.0	24.7	8.5	8.9	6.3	6.2	10.4	8.3	5.1	6.3	5.5	61	74	78	NE 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	3.3	n, t ◍	–
21.	27.4	25.7	24.2	6.7	11.6	9.7	6.0	13.0	9.5	5.9	7.2	5.2	82	71	58	W 4	o	W 2	8	6	0	2.2	n ◍	–
22.	23.3	24.3	28.8	8.5	8.7	5.5	5.2	11.2	8.2	5.5	5.8	5.6	66	69	84	o	NE 2	NE 2	10	10	10	0.2	n ◍	–
23.	33.3	33.1	**33.5**	3.0	9.1	5.9	2.7	10.5	6.6	4.0	3.0	4.3	71	33	62	NE 2	E 2	o	10	8	0	1.7	n ◍	–
24.	32.4	28.5	24.6	5.3	11.0	8.3	0.9	12.0	6.5	4.2	3.6	4.3	63	37	54	E 2	E 4	E 2	0	0	0	–	a ⌴^{2}	–
25.	21.0	21.0	20.3	8.3	12.6	9.3	6.7	13.5	10.1	4.3	8.1	6.3	54	75	72	W 2	SW 2	SW 2	10	10 ●	8	6.0	p ztw. ◍	–
26.	19.2	17.7	18.8	9.7	11.2	7.3	6.0	13.5	9.8	7.2	6.3	6.4	80	63	85	W 2	SW 2	W 2	10	8	5	2.6	n, t ztw. ◍	–
27.	22.5	24.6	27.9	5.7	12.0	7.3	4.7	13.5	9.1	5.9	5.4	6.2	86	52	82	W 2	W 2	W 2	10	6	0	0.2	n ◍	–
28.	28.7	27.1	26.0	7.9	13.8	9.5	3.7	15.0	9.4	6.1	5.2	6.4	76	45	72	W 2	W 2	o	0	5	0	–	a ≡	–
29.	25.2	23.1	23.4	9.1	17.6	10.6	2.2	19.0	10.6	6.7	6.7	**8.8**	77	77	**93**	W 2	o	W 4	5	9	10	0.1	p ztw. ◍^{0}	–
30.	22.0	22.5	24.6	9.5	13.0	9.3	7.2	14.0	10.6	7.1	7.1	6.8	80	64	78	W 4	W 6	W 2	10	10	10	4.5	n ◍	–
Mittel	24.5	23.8	24.2	7.0	11.0	7.6	4.8	12.6	8.7	5.6	5.9	5.9	74	62	75				7.4	8.1	4.6	81.2		

Augsburg.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $43^m\ 36^s$. Polhöhe = $48^0\ 22'$. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	20.5	22.4	22.9	3.5	7.0	7.5	2.5	8.5	5.5	5.2	5.9	6.5	88	78	85	E 2	o	o	10	10	10	2.8	n ◍	–
2.	22.2	21.5	21.4	9.8	16.8	14.7	6.7	17.2	12.0	7.5	6.9	8.0	83	48	64	o	W 2	o	8	6	10	0.7	n ◍	–
3.	20.6	19.7	21.1	11.6	16.7	11.0	8.5	**19.0**	**13.8**	7.3	8.2	8.0	71	58	81	SW 2	W 2	W 4	5	5	10	2.0	1^{30-50} p, 3^{46}–4 p ◪. 1^{20-55} p ◍.	–
4.	22.5	23.5	24.3	8.5	11.4	8.2	8.2	12.2	10.2	7.7	6.8	6.8	93	67	83	W 2	NW 2	NW 2	10 ●	5	0	12.1	n–11^{30} a ◍	[1^{45-55} p △
5.	23.3	23.3	**25.1**	7.3	11.0	8.8	5.3	11.0	8.2	6.5	6.5	5.4	86	66	64	SW 2	W 2	o	10 ●	4	0	2.6	6^{30}–9 a ◍	–
6.	22.5	21.7	22.0	9.2	10.4	9.2	5.3	12.0	8.7	5.7	6.7	7.4	66	71	86	o	W 4	SW 2	10	10	10 ●	0.2	7^{45} p-n ◍	–
7.	14.5	07.6	09.5	10.5	15.7	5.8	5.8	16.2	11.0	6.5	5.2	5.3	69	40	78	SW 4	SW 6	SW 2	5	10	10	4.7	n, 3^{40}–5^{20} p ◍	–
8.	07.1	07.7	05.0	5.5	5.0	4.2	2.1	7.1	4.6	4.8	4.7	4.5	70	71	73	SW 6	SW 6	SW 6	8	7	8	1.9	10^{45} a–n ztw. ◍ △	–
9.	12.7	15.1	18.1	2.4	4.3	3.6	0.1	4.3	2.2	3.8	4.8	4.7	69	77	80	SW 2	SW 4	W 4	10	10	10	6.5	n ✳. 2^{30}–5^{50} p ztw. ◍ △	–
10.	16.5	14.1	13.4	4.9	7.0	6.7	1.2	7.0	4.1	3.7	5.6	5.9	56	75	82	SW 4	SW 6	SW 4	10	10 ●	10	3.0	a ⌴. 9^{40} a–6 p ◍	–
11.	10.4	08.6	08.5	7.7	8.6	5.1	5.1	8.8	7.0	6.2	6.4	5.7	79	77	88	W 4	SW 4	SW 4	10 ●	10 ●	10 ●	7.5	n, t ◍	–
12.	12.4	12.4	12.8	3.4	5.0	1.5	1.5	5.1	3.3	3.3	4.5	4.4	56	68	85	W 4	NW 2	o	3	8	6	5.4	n ◍ ✳. 9^{50} a–n ztw. ✳ △	–
13.	10.6	08.8	05.1	0.9	8.4	5.2	– **2.0**	9.3	3.7	4.2	3.8	4.8	85	47	71	SE 2	SE 2	o	5	6	0	–	a ⌴	–
14.	05.0	05.7	06.1	6.9	5.8	4.6	2.3	9.0	5.7	5.2	5.4	5.6	70	79	89	SW 2	SW 2	SE 2	10	10 ●	0	2.2	8^{15} a–2^{40} p ◍	–
15.	09.8	07.8	07.9	5.4	12.9	5.7	1.7	12.9	7.3	5.0	5.5	5.8	75	50	85	SW 2	o	NW 2	0	9	10◪●	5.2	a ⌴. 6^{55} p-n ◪. 7^{55} p-n ◍	–
16.	12.2	12.3	15.0	6.8	11.7	7.0	4.1	11.7	7.9	5.1	3.9	5.2	69	38	70	SW 4	SW 6	SW 2	8	9	5	0.6	n ◪. n, 3^{35-50} p ◍	–
17.	17.3	17.5	19.1	7.8	12.5	8.0	3.7	12.5	8.1	5.6	4.7	6.2	70	44	78	SW 2	W 4	o	6	10	10	1.6	n, 3^{50}–4^{10} p ◍	–
18.	19.1	16.9	16.7	8.4	15.7	12.2	3.8	15.7	9.8	6.5	6.7	7.8	79	50	73	o	E 2	o	5	9	10 ●	0.2	7^{45} p-n ◍	–
19.	15.9	15.2	15.2	7.5	10.0	8.7	6.3	12.2	9.3	7.3	8.2	7.9	94	89	95	o	NE 2	NE 2	10 ●	10 ●	10 ●	7.0	n, t ◍	–
20.	14.3	15.7	17.6	6.0	6.5	5.2	4.0	8.7	6.4	6.8	6.3	6.1	**97**	87	92	NE 2	W 2	W 2	10 ●	10	10 ●	15.3	a ≡. n–11^{30} a, 6^{20} p–n ◍	–
21.	19.5	17.4	15.4	6.2	12.9	10.6	3.5	13.0	8.3	5.9	5.7	6.0	84	52	63	SW 2	o	o	10	3	5	4.0	n ◍	–
22.	14.6	15.9	21.0	8.3	8.8	4.6	4.6	10.6	7.6	7.3	7.5	5.4	89	89	86	o	NE 2	N 4	10 ●	10 ●	10 ●	8.3	n, t ◍	–
23.	24.6	24.3	24.7	4.0	8.2	5.5	0.8	8.6	4.7	3.8	4.2	4.9	62	53	71	E 2	NE 2	E 2	4	8	5	0.3	n ◍	–
24.	22.8	19.0	15.4	4.0	12.9	8.4	0.0	13.5	6.8	4.6	5.0	5.9	75	45	71	E 2	E 4	SE 2	0	3	5	–	a ⌴	–
25.	12.9	11.8	11.3	8.4	13.4	10.6	3.5	13.4	8.5	7.0	7.2	7.3	86	63	75	SW 2	SW 2	W 2	10 ●	10	5	2.9	a Ω. 7–10^{15} a, 4^{0-15} p ◍	–
26.	11.2	09.3	11.3	9.4	11.8	6.7	6.7	12.0	9.4	6.1	4.9	5.8	70	49	80	SW 2	W 2	W 2	8	9	10	2.9	n, 11^{40} a–0^{15} p, 2^{45}–3^{40} p ◍	–
27.	15.6	17.6	19.6	6.6	11.6	8.2	4.0	12.2	8.1	5.9	5.4	6.1	81	54	75	NW 2	NW 2	NW 2	9	5	6	0.4	a Ω. a ztw. ◍ △	–
28.	20.4	18.8	18.0	7.3	15.1	11.2	2.3	15.4	8.9	6.2	**11.8**	6.4	82	92	64	o	o	o	0	4	0	–	a ⌴	–
29.	16.5	14.9	16.6	10.1	17.0	9.6	5.7	17.4	11.6	6.4	6.9	7.3	69	48	83	o	SW 6	W 4	3	8	10 ●	0.6	a Ω. 4^{0-50} p, 7^{50} p–n ◍	–
30.	14.9	15.3	18.3	8.8	12.6	8.0	7.0	12.6	9.8	7.2	6.5	6.4	86	60	81	W 4	NW 4	N 2	9	9	10	**18.0**	n, t ztw. ◍	–
Mittel	16.1	15.4	16.0	6.9	10.9	7.5	3.8	11.6	7.7	5.8	6.1	6.1	77	63	78				7.2	7.9	7.2	118.9		

*) In Folge schwerer Erkrankung des langjährigen Beobachters scheint das Minimumthermometer in der Zeit bis zum 25. des Monats nicht richtig behandelt worden zu sein. Für klimatologische Verwendung ist daher das Monatsmittel des Minimums um 0.4°, dasjenige aus Maximum und Minimum um 0.2° zu erniedrigen.

April. München (Centralstation).

Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	18.9	20.4	21.2	2.7	6.3	6.5	2.0	7.8	4.9	5.3	5.6	6.2	**94**	79	86	0	0	0	10 ●	10	10	5.1	n ●. a ≡. 7^{25-45}a, 8^{55}a ● △	–
2.	20.6	19.7	19.4	9.5	16.4	11.9	2.6	17.1	9.9	7.2	6.8	7.8	82	49	74	W 3	NW 3	SW 3	10	10	3	1.4	n, $4^{40-5^{35}}$ p ●^{0}	–
3.	19.0	17.9	18.2	11.9	17.7	10.7	8.3	**19.5**	**13.9**	7.5	8.2	7.8	72	55	80	SW 1	NW 2	SW 1	8	9	2	3.6	n, p ztw., 4^{0-20}p ●. 4^{0-10}p ☇.*)	–
4.	19.9	21.4	22.2	8.1	9.9	7.5	6.9	11.4	9.2	7.4	7.2	6.6	92	80	86	SW 3	SW 2	SW 2	10 ●	9	2	**24.5**	n ☇. 9p ☇. n, a-1^{20}p, 3^{15-25}p ●	–
5.	21.4	21.1	**22.9**	7.2	11.5	8.2	3.7	12.9	8.3	6.1	6.2	5.2	80	61	64	SW 4	SW 6	NW 2	10 ●	8	2	1.6	tztw., 4^{11-20}p ●. 4^{5-15}p ☇. 4^{14-15}p	–
6.	20.7	20.0	20.0	9.6	9.9	9.3	5.2	13.8	9.5	6.2	6.3	6.3	70	69	72	SW 1	SW 5	W 3	10	10 ●	10	0.4	a Dunst. $0^{45-2^{10}}$ p ztw. ●	▲
7.	12.8	06.4	08.6	10.9	17.4	5.9	5.9	18.1	12.0	7.1	6.9	5.5	72	47	79	0	SE 1	SW 5	5	10	10	5.8	a Dunst. $3^{23-5^{50}}$ p ztw. ●	–
8.	06.2	07.1	04.2	5.6	3.4	4.5	2.4	8.4	5.4	4.6	5.2	3.7	67	88	59	SW 6	W 4	SW 3	9	10 ✱	3	1.7	11^{50}a-1 p ztw. ●^{0}. $1^{35-2^{40}}$p ● ✱	–
9.	11.2	13.6	16.2	2.3	4.9	3.5	0.2	5.5	2.9	4.0	4.3	4 6	73	64	78	W 3	SW 4	W 3	10	10	5	2.8	n ✱. a ztw. ✱ ●. $2^{50-3^{20}}$p ●^{0}	–
10.	15.7	13.4	12.1	5.2	7.9	6.7	0.6	8.0	4.3	3.4	5.2	5.5	52	65	75	SW 3	SW 3	SW 6	6	10 ●	10 ●	3.4	a Dunst. 10^{53} a-8 p ztw. ●	–
11.	09.2	07.4	06.6	9.1	8.7	5.7	5.5	9.4	7.5	5.6	6.2	5.9	64	74	86	W 4	W 4	SW 3	10 ●	10 ●	10 ●	6.9	n, a, $7^{50-8^{10}}$a, 8^{45} a-n ●	–
12.	10.7	10.9	11.2	2.7	5.1	1.9	0.6	5.7	3.2	4.5	3.9	4.1	80	59	78	W 4	SW 3	W 1	3	10	7	11.0	n ● ✱. t ztw. ✱^{0} △	–
13.	09.0	06.4	04.1	2.7	7.5	5.5	– 2.2	8.8	3.3	4.4	3.8	4.4	79	49	65	SE 1	S 1	NE 2	4	5	3	–	a ⌴^{2} Dunst	–
14.	03.3	04.6	05.3	6.7	5.9	4.3	1.8	8.6	5.2	5.0	5.7	5.5	68	83	89	W 2	NW 1	SE 2	10	10 ●	1	6.4	a Dunst. 9^{35} a-4^{40} p ●	–
15.	08.6	06.5	06.4	7.4	12.9	9.7	1.0	13.0	7.0	5.1	5.0	5.0	66	50	56	SW 1	NE 2	0	1	10	10	–	a ⌴ Dunst	–
16.	11.0	10.9	13.2	7.5	12.5	7.4	4.4	13.4	8.9	4.8	3.6	4.9	62	33	63	SW 4	SW 4	SW 2	7	9	1	2.1	n, a ●. 2^{10-15} p ●^{0}	–
17.	15.8	15.8	17.1	8.3	13.6	8.9	3.9	13.6	8.8	5.9	5.0	6.1	72	43	72	SW 2	SW 3	S 1	9	9	10	0.1	a, p ztw. ●^{0}	–
18.	17.2	14.9	14.9	9.2	15.2	12.7	5.3	15.6	10.5	6.4	6.9	7.3	73	53	67	NE 1	NE 2	NE 1	5	10	10 ●	–	n ztw., 7^{50-8} p ●^{0}	–
19.	13.9	13.3	13.1	9.3	11.1	9.3	7.5	12.7	10.1	7.6	**8.7**	7.8	88	89	89	NE 1	0	NE 1	10	10 ●	10 ●	2.4	n, t ztw. ●. a Dunst	–
20.	12.5	13.3	15.8	7.4	9.6	5.5	5.5	10.2	7.9	7.2	6.1	5.8	**94**	68	86	NW 1	SW 4	NW 3	10 ●=	10	10 ●	11.6	n, a, $8-11^{30}$a ●. a ≡. 7^{40-8} p ●^{0}	–
21.	17.2	15.7	14.3	6.9	12.9	10.5	2.6	13.8	8.2	6.4	4.8	5.7	86	43	60	W 1	NE 1	SE 1	9	6	4	14.0	n ●^{2}. a Dunst. 1^{30} p ⊕	–
22.	13.2	14.1	18.1	9.3	9.0	5.6	4.5	10.8	7.7	6.9	7.1	6.0	79	82	88	0	N 2	N 4	10 ●	10 ●	10 ●	8.4	a Dunst. t ●	–
23.	22.2	22.4	22.6	4.1	7.3	5.9	1.0	8.1	4.6	4.3	4.2	4.7	69	55	66	NE 2	NE 1	SE 1	4	7	9	0.2	n, a ztw. ●^{0}	–
24.	20.5	16.1	14.2	5.0	12.3	8.9	– 0.7	13.6	6.5	4.9	4.2	5.9	74	39	67	NE 2	E 1	NE 2	1	1	1	–	a ⌴ Dunst. 8 p ☋	–
25.	11.0	10.8	10.4	10.1	13.0	9.8	2.2	13.6	7.9	5.9	7.0	7.1	64	63	79	SW 2	SW 2	SW 1	10	10 ●	3	1.4	t ztw. ●	–
26.	09.7	07.9	09.8	8.7	10.8	5.9	4.7	11.6	8.2	6.0	5.4	5.7	71	57	83	SW 3	SW 8	SW 3	10 ●	10	10	3.0	n, t ztw. ●	–
27.	14.1	15.6	17.7	6.7	10.5	7.1	3.8	12.6	8.2	5.6	5.8	5.9	77	62	78	NW 1	W 2	SW 2	10	8	7	0.4	n, 0^{20-55} p ●^{0}	–
28.	18.5	17.0	16.4	8.0	13.4	11.3	2.1	14.8	8.5	6.0	4.6	5.7	74	41	57	SW 1	NE 1	NE 2	2	3	0	–	a Ω Dunst	–
29.	15.0	13.2	14.5	11.0	17.4	10.3	5.5	18.8	12.2	6.0	5.9	7.6	61	40	80	SW 1	SW 5	SW 3	7	6	6	0.1	a Ω Dunst^{2}. p ztw. ●^{0}	–
30.	13.2	13.6	15.9	9.1	12.5	7.9	7.3	13.1	10.2	7.0	6.9	6.5	81	64	82	SW 4	SW 6	SW 4	9 ●	8	10 ●	11.5	n, t ztw. ● ≡	–
Mittel	14.4	13.7	14.2	7.4	10.9	7.6	3.5	12.1	7.8	5.8	5.8	5.9	75	60	75				7.6	8.6	6.3	129.8		

*) 7^{30-8} p ☇.

April. München (Sternwarte Bogenhausen).

Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	17.9	19.9	20.6	2.1	6.2	5.8	2.0	7.0	4.5	5.3	5.7	6.4	100	81	93	SE 2	SE 2	SE 2	10 ✱	10	10	7.0	n, a ● ✱	–
2.	19.8	18.8	18.5	8.8	15.4	11.1	5.5	16.4	11.0	7.8	7.3	7.9	92	56	80	SW 3	SW 5	SW 3	10	10	0	2.1	n, t ztw. ●^{0}	–
3.	18.2	16.8	17.4	10.6	17.0	10.6	8.0	**18.5**	**13.3**	8.1	7.4	7.6	85	52	80	SW 3	SW 4	SW 3	8	8	2	1.8	n ☇ ●^{0}. p ☇ ●	–
4.	19.4	20.8	21.6	7.3	9.2	7.2	6.8	10.6	8.7	7.6	8.1	6.8	100	93	90	NW 4	W 4	SW 4	10 ●	10	4	**34.1**	n ☇^{2}. n, t ●^{2}	–
5.	20.9	20.5	**22.3**	6.7	11.0	8.0	4.0	12.5	8.3	6.5	6.3	5.2	88	64	64	SW 4	W 7	W 5	10 ●	9	1	2.2	n, t ztw. ●	–
6.	20.1	19.2	19.2	8.4	9.4	8.8	5.2	13.1	9.2	6.3	6.6	6.5	77	75	77	W 2	SW 7	SW 5	10	10	10	0.3	p ●^{0}	–
7.	11.9	05.2	07.2	8.9	15.7	5.0	4.7	16.7	10.7	7.2	6.8	5.7	86	52	87	SE 4	E 3	W 7	3	10	10	7.5	p ●	–
8.	05.2	05.8	02.8	5.3	3.0	4.4	2.2	8.4	5.3	5.1	5.6	**3.7**	76	98	59	SW 7	W 6	W 6	10	10 ✱	3	1.7	n ● ✱	–
9.	10.4	12.6	15.4	2.2	4.6	3.3	0.0	5.4	**2.7**	4.4	4.3	4.6	82	68	80	W 6	W 7	W 6	10	10	5	2.2	n ✱. a, p ztw. ●^{0}	–
10.	14.4	12.1	10.7	4.2	7.3	6.0	1.1	7.6	4.4	4.3	5.5	5.8	70	72	84	SW 3	SW 3	W 6	5	10 ●	10 ●	5.6	p ●	–
11.	08.0	06.1	05.3	8.6	8.2	5.5	5.5	9.2	7.4	6.1	6.4	6.0	73	79	89	SW 5	W 7	W 6	10 ●	10 ●	10	8.8	t ●	–
12.	09.7	09.8	10.5	2.3	4.6	1.5	0.4	5.5	3.0	4.1	3.8	4.4	75	60	85	W 6	W 6	SW 3	1	10	7	9.7	n ● ✱. p ztw. ☩	–
13.	07.9	05.3	02.8	1.0	7.4	3.8	– 2.3	8.7	3.2	4.5	4.0	4.7	90	52	78	SE 4	SE 5	E 4	4	4	3	–	a ⌴^{2}	–
14.	02.3	03.5	04.1	6.0	4.6	3.2	1.0	8.8	4.9	5.4	6.2	5.8	78	98	100	W 4	0	SE 4	10	10 ●	0	10.6	p ●	–
15.	07.7	05.3	05.1	4.6	12.1	8.8	0.5	12.8	6.7	5.7	6.1	5.6	90	58	67	SE 3	E 5	SW 3	1	10	10	0.5	n ⌴	–
16.	10.0	09.8	12.3	6.4	12.0	5.9	4.2	12.4	8.3	5.6	4.2	5.5	78	**40**	79	W 6	W 6	SW 3	8	10	1	4.4	n ●	–
17.	15.3	14.6	16.2	6.4	12.6	8.4	3.8	13.3	8.6	6.3	5.4	6.8	88	49	82	S 2	W 4	0	6	9	10	–		
18.	16.7	14.0	13.7	8.6	14.5	11.2	3.3	14.9	9.1	7.0	7.5	7.8	84	61	79	SE 4	E 5	0	5	10	10	0.4	a Ω. p ●^{0}	–
19.	12.8	12.1	12.0	8.8	10.8	9.0	7.8	11.7	9.8	8.2	**9.3**	8.6	98	97	100	N 2	0	NW 2	10	10 ●	10 ●	3.5	n, t ztw. ●	–
20.	11.3	12.3	14.7	6.8	9.0	5.0	4.7	9.6	7.2	7.4	6.4	6.0	100	74	92	NW 3	SW 4	W 6	10 ●	10	10 ●	15.5	n, t ztw. ●	–
21.	16.7	14.6	13.1	6.2	12.1	9.0	2.6	13.5	8.1	6.5	5.2	6.3	91	50	73	W 4	SW 4	E 3	6	8	8	20.9	n ●^{2}	–
22.	12.3	12.9	17.4	8.3	8.2	4.8	4.6	10.8	7.7	7.4	8.1	6.4	91	100	100	0	0	NE 3	10 ●	10 ●	10	14.8	t ●	–
23.	21.8	21.5	22.1	2.5	7.7	4.6	1.0	7.9	4.5	4.8	5.0	5.6	87	64	89	NE 3	E 3	E 2	2	9	9	0.2	n, a ztw. ●^{0}	–
24.	20.0	16.0	13.0	4.2	12.2	7.1	– 1.3	13.2	6.0	4.9	6.2	6.2	79	59	83	E 5	E 5	E 3	0	0	1	–	n ⌴^{2}	–
25.	09.9	09.6	09.0	9.4	12.3	8.7	2.1	13.0	7.6	6.3	7.4	7.3	71	70	87	NW 4	SW 4	E 3	10	10	3	1.5	p ztw. ●^{0}	–
26.	08.4	06.7	08.7	8.3	10.0	5.7	5.7	11.3	8.5	6.7	5.4	5.8	82	58	85	SW 4	SW 6	SW 4	10	10	10	4.1	n, t ztw. ●^{0}	–
27.	13.3	14.6	16.9	6.0	9.1	6.5	4.1	11.8	8.0	5.9	6.6	6.2	85	76	86	NW 4	W 4	W 4	10	7	7	0.9	n, t ztw. ●^{0}	–
28.	17.8	16.2	15.5	7.4	13.8	9.6	2.1	14.6	8.4	6.7	5.6	6.5	88	48	73	NW 1	SE 4	E 3	0	3	0	–	a Ω^{2} ≡^{0}	–
29.	14.0	12.2	13.3	9.4	16.4	10.1	4.1	17.7	10.9	6.8	6.2	7.7	78	44	83	SW 2	W 6	W 4	8	8	5	0.2	a Ω. p ●^{0}	–
30.	12.2	12.5	15.1	8.0	11.6	7.6	6.9	12.5	9.7	7.6	6.9	6.8	94	68	88	W 6	W 7	W 7	10 ●	9	10 ●	15.7	n, t ●	–
Mittel	13.5	12.7	13.2	6.5	10.3	6.9	3.3	11.7	7.5	6.2	6.2	6.2	85	67	83				7.2	8.8	6.3	176.2		

Hohenpeissenberg.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	77.1	79.6	80.6	2.2	3.9	4.0	− 0.7	4.4	1.9	5.4	6.1	6.1	100	100	100	W 2	W 1	W 2	10●	10	10	12.2	n ✳ ≡. t ztw. ◍ ≡	
2.	80.0	80.2	80.0	6.1	13.3	10.9	4.0	13.4	8.7	7.0	4.8	6.2	100	41	64	SW 4	W 3	W 4	8	10	5	0.6	n ◍ ≡	
3.	79.1	78.7	78.8	10.9	15.0	10.0	7.9	**15.0**	**11.5**	5.0	6.2	6.3	52	50	69	SW 3	W 5	W 4	6	10	9	4.2	n, p ztw. ◍. 4^{40} p ⚳. 4^{30} p ◠	
4.	80.1	81.6	82.0	3.5	4.6	4.8	3.0	10.0	6.5	5.8	6.3	5.5	98	100	85	W 3	SW 2	SW 2	10●	10	6	**19.2**	n ◍ ≡ ≲ ⚳. 8a–m ◍. bis p ≡	
5.	81.1	81.2	**82.7**	3.1	7.1	6.1	2.6	8.9	5.8	5.7	5.8	4.6	100	76	65	W 6	W 7	N 6	10●	8	6	0.8	n, 8 a–m, 5^{20}–6^{10} p ◍. 5^{30}–6^{10} p ⚳	
6.	80.6	79.6	79.6	6.6	7.0	6.3	4.8	9.8	7.3	4.4	4.7	5.5	60	63	77	W 4	W 7	W 6	10	10	10	0.1	o^{45} p an ztw. ◍^{0} ⚌	
7.	72.9	67.9	68.4	9.0	13.8	1.1	1.1	13.9	7.5	5.5	5.3	5.0	64	46	100	SW 3	W 1	SW 8	9	10	10	1.7	3 p–n ztw. ◍ ✳	
8.	66.3	66.6	64.6	1.5	1.8	0.7	− 0.1	3.7	1.8	4.1	4.0	3.2	79	75	67	W 7	W 8	SW 3	9	9	3	−	10 a ✳^{0}	
9.	70.2	72.8	75.6	− 1.0	− 0.4	− 1.1	− 3.1	0.7	− 1.2	3.5	3.9	4.2	80	86	100	SW 4	W 7	SW 6	8	10	10	−		
10.	74.3	72.5	71.7	1.0	4.7	3.3	− 2.1	6.0	2.0	3.1	5.0	5.2	60	75	89	W 3	W 6	SW 8	10	10	10●	0.7	9^{45} a ✳ ⚌. 2^{5} p–n ◍^{0}	
11.	69.2	67.5	67.1	5.8	4.8	0.9	0.9	7.1	4.0	5.2	5.5	4.9	75	85	100	W 8	W 6	W 6	9	10	10●	1.3	n, t ztw. ◍	
12.	69.8	70.2	70.4	− 2.4	1.4	− 2.6	− 3.1	2.0	− 0.5	3.8	3.2	3.7	100	61	98	NW 6	W 4	NW 3	10✳	9	6	3.4	n ◍ ✳, bis 9^{10} a ≡	
13.	68.4	66.7	64.5	− 0.6	5.1	2.7	− 2.8	5.8	1.5	3.5	3.4	3.9	91	51	69	SW 2	W 1	E 4	2	5	6	−		
14.	63.4	64.6	65.2	3.2	1.3	1.4	0.3	4.8	2.6	4.8	4.9	5.0	82	98	100	W 3	W 4	SE 5	10	10✳	10	5.0	10 a ◍. 1^{30}–4 p ✳. t ztw. ≡	
15.	68.3	67.2	66.9	3.8	8.6	2.2	1.0	8.7	4.9	4.3	4.7	5.1	71	57	94	W 1	N 3	SW 5	1	10	10●	−	8 p ◍	
16.	70.5	70.9	72.9	3.2	8.2	3.3	0.2	8.2	4.2	4.0	3.6	4.8	68	43	83	W 6	W 3	W 4	8	10	1	0.7	n ◍	
17.	75.3	75.6	76.8	4.5	8.6	5.5	1.9	9.7	5.8	4.5	4.8	5.3	78	57	77	W 4	W 3	SW 2	10	10	10	0.1	t ztw. ◍^{0}	
18.	76.1	74.7	74.8	5.7	12.4	8.6	3.0	12.4	7.7	5.2	6.1	7.2	74	57	87	E 4	NE 5	W 4	6	10	10	0.1	n ◍^{0}	
19.	73.2	72.6	72.9	6.2	6.9	6.9	5.2	8.7	7.0	7.1	**7.4**	**7.4**	100	100	100	NE 5	NE 6	NE 4	10	10	10●	1.9	n, t ≡ ztw. ◍	
20.	72.0	73.0	75.0	3.6	3.4	0.7	0.7	6.9	3.8	5.9	5.8	4.8	100	100	100	NW 4	NW 4	W 6	10	10	10	4.1	n, t ≡ ztw. ◍	
21.	76.8	75.9	74.4	3.6	9.8	7.7	− 0.2	10.8	5.3	5.6	4.3	4.8	95	48	60	W 2	W 2	SW 2	2	4	9	2.7	n ◍ ✳	
22.	72.6	73.5	77.3	7.6	5.4	3.2	2.8	8.8	5.8	5.9	6.4	5.8	75	95	100		o W	6 W 4	10	10●	10●	12.2	n, t ◍ ztw. ≡	
23.	80.8	81.2	81.3	− 0.5	2.7	1.6	− 2.1	3.6	0.8	4.4	4.6	4.2	100	81	81	N 2	NE 3	SE 2	10	10	8	2.8	n ◍ ✳ ≡	
24.	78.8	76.6	73.5	2.9	9.7	7.4	− 0.8	10.7	5.0	3.3	4.7	5.2	57	52	67	SW 3	W 3	NE 2	o	1	2	−	[8 a Thal ≡]	
25.	70.7	71.1	70.8	6.8	9.2	8.0	4.9	11.0	8.0	5.9	5.8	6.4	79	68	80	SW 2	W 6	SW 4	10	10	8	2.8	n ◍	
26.	69.6	68.3	69.7	3.5	3.7	2.5	1.9	8.1	5.0	5.9	5.0	4.7	100	83	83	SW 4	W 6	SW 3	10●	10	10	2.2	n ◍ ≡. t ztw. ◍	
27.	73.5	75.3	77.6	2.3	3.4	3.5	0.3	6.7	3.5	5.4	5.4	5.1	100	93	86	SW 1	W 4	W 3	10	9	8	3.3	n, t ztw. ◍. a ≡. 10 a △	
28.	77.6	76.7	76.2	5.6	10.4	8.5	2.7	11.6	7.2	5.4	4.8	4.7	79	50	57	E 1	E 1	NE 3	1	3	2	−	[8 p Horiz. ≡]	
29.	74.8	74.4	74.7	10.5	10.0	7.0	5.6	11.8	8.7	5.1	6.6	6.2	54	71	82	SW 2	SW 6	W 7	4	6	10	−		
30.	73.2	73.7	76.1	5.4	9.7	3.5	3.0	9.8	6.4	6.4	5.4	5.9	95	60	100	W 6	W 7	W 4	10●	7	5●	9.9	n, 8 a, 5^{15} p–n ◍	
Mittel	73.9	73.7	74.1	4.1	6.9	4.3	1.4	8.4	4.9	5.0	5.2	5.2	82	71	84				7.8	8.7	7.8	92.0		

Wendelstein.

April. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	17.7	19.9	21.0	− 3.8	− 3.4	− 1.4	− 6.5	− 1.0	− 3.7	3.4	3.0	2.9	100	85	70	NW 3	W 1	SW 2	10✳	10	10	5.1	n, a ✳. t ≡	
2.	21.2	22.0	21.7	0.2	4.8	4.2	− 3.0	5.0	1.0	4.7	4.5	6.2	100	70	100	SW 4	SW 2	W 7	10	7	10●	13.8	n ◍ ✳. t ≡. 8 p ◍ ⚌	
3.	21.5	20.7	21.2	5.2	5.8	3.8	1.9	5.8	**3.9**	5.6	5.6	6.0	84	82	100	E 1	NW 3	W 4	4	5 ⊟	6	10.6	n, 2 p an ztw. ◍. 1^{17}–^{32} p, 2 p,*)	
4.	20.0	22.3	23.0	− 1.0	− 1.0	− 0.8	− 4.4	3.8	− 0.3	4.3	4.3	4.3	100	100	100	W 7	o	W 1	10✳	10✳	10	8.7	n ⚳. n, t ztw. ✳. a ⚌. t ≡	
5.	22.2	22.1	**23.4**	− 1.6	− 1.0	− 0.1	− 3.0	1.0	− 1.0	3.5	3.9	4.6	86	90	100	W 4	W 4	W 7	5	10	10	1.8	n, t ztw. ✳. 8 p ⚌ ≡	
6.	22.0	20.6	20.6	− 0.1	0.2	0.0	− 3.7	0.8	− 1.4	3.7	4.7	4.2	81	100	90	W 3	W 7	SW 4	7	10	7	0.9	2 p an ztw. ✳ ⚌ ≡	
7.	15.1	10.2	08.9	3.6	6.8	0.0	− 3.2	**9.0**	2.9	3.6	3.5	4.6	60	48	100	SE 1	W 3	W 8	2	4	10	0.3	p ztw. ◍^{0}. 8 p ⚌ ≡	
8.	07.5	06.8	06.1	− 5.2	− 5.4	− 5.5	− 8.0	0.0	− 4.0	3.1	3.0	2.9	100	100	96	W 3	N 7	NW 4	8	7✳	5	1.9	n, t ztw. ✳ ⚌	
9.	09.6	13.0	15.0	− 8.2	− 5.5	− 6.7	−10.5	− 5.5	− 8.0	2.4	2.8	2.7	100	93	100	NW 5	W 3	W 5	10✳	8	10✳	2.3	n, t ztw. ✳ ≡	
10.	15.4	14.5	13.2	− 6.4	0.6	− 2.7	− 7.9	0.6	− 3.6	2.5	4.8	3.7	90	100	100	W 2	W 3	W 5	3	10✳	10✳	2.0	n ✳. 2 p an ✳ ≡	
11.	11.3	09.4	07.8	1.0	1.2	− 3.0	− 6.3	2.0	− 2.1	4.9	5.0	3.7	100	100	100	S 2	SW 3	W 6	5	10●	10✳	5.8	n, t ztw. ✳. m an ≡. p ztw. ◍	
12.	09.6	10.6	10.8	− 7.4	− 5.5	− 7.2	−10.0	− 3.0	− 6.5	2.6	2.9	2.6	100	96	100	NW 5	W 1	W 3	10✳	7	10	3.9	n, a ✳. t ztw. ⚌	
13.	08.1	07.5	06.3	− 5.3	− 2.0	− 4.0	− 9.0	− 0.8	− 4.9	2.9	2.7	2.9	96	98	80	E 2	NE 2	E 3	6	8	7	−		
14.	06.0	05.9	07.7	− 0.2	− 1.5	− 0.8	−10.5	0.5	− 5.0	2.6	4.1	3.2	58	100	73	SE 3	W 1	SW 2	4	10✳	7	0.7	p ztw. ✳^{0} ≡	
15.	09.9	09.4	08.8	1.0	4.8	− 0.5	− 6.0	5.0	− 0.5	3.1	2.9	3.3	63	44	75	E 1	W 2	W 3	o	7	8	−		
16.	11.9	13.0	14.9	− 4.2	0.4	− 2.0	− 7.2	0.6	− 3.3	3.3	4.6	2.8	100	96	72	NW 5	o	W 3	4	8	7	3.2	n ✳	
17.	17.4	17.3	18.2	2.0	5.4	− 0.2	− 3.3	7.1	1.9	3.3	5.4	4.5	63	80	100	SE 2	W 1	W 2	3	8	10	−	6 p an ≡	
18.	18.6	18.0	17.5	3.1	6.2	5.2	− 4.2	8.0	1.9	4.0	4.1	4.7	70	56	71	W 4	SW 3	SW 2	3	10	10	0.3	8 p ◍^{0} ≡	
19.	15.6	15.3	15.2	3.2	7.8	4.2	− 0.5	8.0	3.8	5.8	**7.0**	6.2	100	89	100	W 3	o	SW 2	10	10	10	0.2	2 p an ztw. ◍^{0} ≡	
20.	13.9	14.3	15.4	3.4	− 0.2	− 3.4	− 4.0	5.0	0.5	5.8	4.5	3.5	100	100	100	SW 1	W 4	W 7	7	10●	10●	3.1	n, 2 p an ztw. ◍ ✳. p ≡. 8 p ⚌	
21.	17.6	17.1	16.5	− 2.4	0.0	0.5	− 8.5	1.0	− 3.7	3.8	4.5	4.8	100	98	100	W 5	SW 1	NW 2	10	6	4	7.3	n ✳. a ⋁ ≡	
22.	15.3	15.1	17.4	1.0	0.0	− 1.6	− 3.0	2.4	− 0.3	4.9	4.6	4.1	100	100	100	NW 2	W 1	W 2	4	10✳	10✳	2.0	n, p ztw. ✳. p ≡	
23.	20.5	21.1	22.0	− 4.0	− 2.8	− 4.8	− 7.7	0.7	− 3.5	3.4	3.7	3.2	100	100	100	NW 1	o	o	10	10	7	4.0	n ✳. a–2 p ≡^{2}	
24.	19.9	18.3	15.8	5.4	8.4	4.7	− 6.5	**9.0**	1.3	2.5	5.0	3.9	**37**	61	60	SW 1	o	W 1	o	o	4	−		
25.	13.8	13.8	13.5	3.4	4.6	2.0	0.2	7.0	3.6	3.8	5.2	5.3	65	82	100	SW 1	o	SW 1	4	10	10	1.0	p ztw. ◍. 8 p ≡	
26.	11.3	09.7	11.3	− 0.7	− 2.4	− 4.0	− 7.1	2.0	− 2.5	4.4	3.8	3.4	100	100	100	W 1	W 7	NW 5	10	10✳	10✳	4.1	n ◍. t ≡ ztw. ◍ ✳. p ztw. ⚌	
27.	14.4	16.1	18.6	− 3.5	− 2.0	− 2.0	− 6.8	− 0.6	− 3.7	3.5	4.0	3.6	100	100	92	W 3	W 3	SW 2	10	10	10	3.7	n ✳. t ≡ ztw. △^{0}	
28.	18.8	18.8	18.5	0.2	4.0	1.9	− 6.6	5.2	− 0.7	4.0	4.8	4.7	85	78	90	E 3	SE 1	SW 1	3	7	4	−		
29.	17.2	16.7	16.6	3.2	4.2	0.9	− 2.1	6.0	2.0	5.5	6.2	4.9	96	100	100	SW 3	W 4	W 8	6	8●	10	4.0	1^{47}–^{57} p ⚳. 2 p ◍. 8 p ⚌ ≡	
30.	14.4	15.4	16.4	0.0	1.4	− 3.0	− 4.0	2.0	− 1.0	4.6	4.7	3.7	100	93	100	W 8	W 6	W 8	10✳	8	10✳	**15.9**	n, t ztw. ◍ ✳ ⚌	
Mittel	15.3	15.2	15.4	− 0.6	1.1	− 0.9	− 5.4	2.9	− 1.2	3.9	4.4	4.0	88	88	92				6.3	8.3	8.5	106.6		

*) 8 p ⚳. 6^{2}–^{7} p △.

Kahl a/M.

Mai.

Höhe über Berliner Normal-Null = 110.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	58.7	57.4	55.0	4.8	9.7	6.3	3.8	10.9	7.4	4.5	4.1	6.2	70	46	87	NW 2	NW 2	N 2	9	5	10	–		
2.	49.9	48.5	49.1	9.0	12.1	9.6	3.0	12.9	8.0	6.0	6.6	8.1	70	63	91	W 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.3	p ztw. ◍	
3.	48.3	48.0	50.0	9.0	11.7	7.4	6.6	12.1	9.4	7.4	6.1	5.7	87	60	74	SW 2	NW 4	N 4	10	9	10	1.3	n, p ztw. ◍	
4.	53.2	53.5	55.3	3.8	9.6	5.0	1.9	10.9	6.4	5.6	3.5	5.1	93	39	78	N 2	NE 4	NE 4	10	6	10	0.6	n, a ztw. ◍⁰	
5.	56.3	57.0	57.4	4.2	11.0	9.4	2.2	14.8	8.5	4.7	6.0	5.2	76	61	59	N 2	NE 2	N 4	10	10	2	1.3	n, p ztw. ◍⁰	
6.	56.6	56.1	55.1	8.2	7.6	8.4	4.8	11.5	8.2	5.9	7.1	8.0	73	91	**97**	N 4	N 2	NW 4	5	10 ●	10 ●	**17.4**	10^{17} a–n ◍	
7.	53.9	52.8	52.1	8.8	11.6	11.0	6.0	15.4	10.7	6.4	7.4	6.9	76	73	70	NE 2	NE 2	NE 2	10	9	5	1.2	n ◍	
8.	51.4	49.6	47.7	11.0	16.5	13.5	4.5	18.8	11.7	7.2	6.8	7.4	74	50	64		O SE 2	E 2	5	4	10	–	a ☊	
9.	46.6	45.6	46.5	13.9	17.7	13.3	6.0	18.9	12.5	9.1	10.2	10.7	77	68	95		O SE 2	O	2	10	10	0.3	a ☊. p ztw. ◍	
10.	48.2	47.7	48.0	13.4	17.9	12.3	9.1	20.8	15.0	10.1	9.5	9.1	89	63	87	SE 2	W 4	O	10	9	3	0.4	n ◍. a ≡	
11.	48.5	47.8	49.0	12.7	19.3	13.9	3.9	20.9	12.4	9.0	9.0	10.4	83	54	88	NW 2	NW 2	O	1	7	9	0.5	a ☊. 3^{42-57} p ◍	
12.	51.7	51.1	51.3	11.5	19.1	12.6	6.0	19.8	12.9	9.7	9.6	9.6	**97**	59	89	O	O	O	10	10	9	–		
13.	50.8	48.8	48.6	15.2	20.3	15.2	8.7	22.8	15.8	9.2	7.0	8.1	71	40	63	S 2	SW 4	SE 2	0	7	3	–	a ☊	
14.	48.6	45.7	43.0	15.7	23.9	20.2	4.1	27.3	15.7	8.9	7.4	9.2	66	33	53	S 2	SE 2	SE 2	1	1	10	–	a ☊	
15.	41.0	39.4	43.9	16.1	22.5	13.6	10.9	25.3	**18.1**	10.8	9.6	10.8	79	48	94		O W 2	W 6	10	4	10	2.5	a ☊. $6^{7-7^{37}}$ p ◍	
16.	51.0	51.4	53.4	13.4	16.3	12.0	10.1	19.9	15.0	8.8	7.6	7.5	77	55	72	SW 6	SW 4	SW 4	8	8	1	0.6	n, p ztw. ◍	
17.	55.7	54.6	54.9	14.6	18.9	14.2	6.3	21.9	14.1	8.5	7.7	8.4	69	48	69	S 2	SW 2	W 2	2	6	3	–		
18.	56.5	54.1	53.3	15.9	23.7	15.7	4.8	**28.7**	16.8	9.7	8.5	9.5	72	39	72	W 4	SE 2	SW 2	4	2	4	–	a ☊	
19.	55.5	54.3	53.9	19.0	23.6	16.6	6.9	26.8	16.9	9.8	10.8	11.3	60	50	80	S 2	W 4	S 4	1	5	1	0.4	a ☊. 6^{39-49} p ◍. $6^{5-7^{37}}$ p ◠	
20.	51.4	49.8	48.9	17.5	19.3	14.0	8.7	21.5	15.1	11.9	**12.3**	10.2	80	74	86	SW 2	SW 4	SW 4	10	7	10	3.1	11^{24-34} a, $6^{52-7^{1}}$ p ☇. 11^{22-27} a, [6^{47-52} p ◍	
21.	51.1	51.4	51.6	14.5	16.8	13.3	10.2	17.9	14.1	8.2	8.7	9.9	66	62	88	W 6	W 4	SW 2	10	10	8	0.6	n ◍	
22.	52.1	51.7	52.9	12.9	17.9	13.0	9.6	18.9	14.3	8.5	10.2	9.6	77	67	87	SW 2	NW 2	NW 2	10	10	9	1.3	t ztw. ◍	
23.	52.2	51.2	51.1	15.2	18.1	11.9	10.8	20.5	15.7	10.9	7.4	8.3	85	48	80	W 2	NW 6	N 2	7	6	1	–		
24.	49.5	46.1	43.4	13.3	19.5	12.5	3.8	23.4	13.6	8.9	7.1	8.6	78	42	81	N 2	SE 2	O	6	3	2	–		
25.	43.0	43.0	43.4	14.2	16.7	10.8	9.7	19.1	14.4	8.1	7.9	8.9	67	56	93	W 4	SW 2	SW 2	9	9	9	3.1	n, 5^{52-67} p ◍	
26.	46.4	48.9	50.3	10.1	11.5	9.5	8.7	12.1	10.4	8.3	7.9	6.6	89	78	75	W 2	W 4	NW 2	10	10	8	0.8	n, t ztw. ◍⁰	
27.	52.0	53.1	54.3	9.8	12.0	9.5	6.0	13.1	9.6	6.9	7.2	8.0	76	69	91	SW 6	W 4	O	8	10	7	–		
28.	56.8	56.6	57.4	10.1	13.9	11.1	7.0	15.0	11.0	7.1	5.4	6.4	78	46	64	N 2	NE 4	N 2	10	9	10	–	a ☊	
29.	58.0	57.3	58.2	10.9	15.7	10.8	5.7	17.1	11.4	6.2	4.7	6.3	63	35	65	N 2	NE 6	O	7	7	6	–	a ☊	
30.	60.5	60.2	60.0	11.4	18.0	14.1	0.4	23.1	11.8	6.8	4.6	6.8	67	30	57	NE 4	NE 2	NE 2	0	1	0	–	a ☊	
31.	**62.4**	60.8	59.7	14.0	20.4	15.4	2.9	24.5	13.7	8.4	6.4	7.1	70	36	55	SE 2	NE 2	NE 2	1	1	1	–	a ☊	
Mittel	52.2	51.4	51.6	12.1	16.5	12.1	6.2	18.9	12.6	8.1	7.6	8.2	76	54	78				6.6	6.9	6.5	35.7		

Bayreuth.

Mai.

Höhe über Berliner Normal-Null = 363.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	34.7	34.4	32.7	4.3	5.5	4.6	1.1	7.7	4.4	4.7	5.1	4.6	77	77	74	W 4	NW 4	W 2	10	9	10	0.6	n ztw. ◍⁰ ≡
2.	28.4	26.2	26.6	5.7	11.7	9.6	0.9	11.7	6.3	4.7	4.8	6.8	68	46	76	E 2	W 2	W 2	9	10	10	–	a Dunst. 3^{30} p ◍⁰
3.	25.7	25.0	25.7	9.0	9.0	6.3	6.3	11.6	9.0	6.9	7.1	6.4	81	84	90	W 2	W 4	W 2	10	10	10	2.2	a ≡⁰ ☊⁰. p ztw. ◍
4.	29.1	29.8	30.9	3.7	8.0	4.8	1.0	8.5	4.8	3.8	3.7	4.4	63	47	68	NW 4	NW 4	NW 2	6	8	10	1.1	n ztw. ◍
5.	31.9	32.7	33.1	1.6	4.3	3.8	– 0.5	4.8	2.2	4.7	5.4	4.3	91	88	73	W 2	N 4	N 4	10 ✳	10 ●	10	7.5	n, a ztw. ◍ ✳⁰. t ztw. ◍
6.	31.3	30.8	30.5	4.4	5.5	8.0	2.5	8.0	5.3	5.7	6.0	7.7	92	89	96	W 4	NW 2	N 2	10	10 ●	10	11.9	n, t ztw. ◍
7.	30.1	30.0	29.4	7.2	10.8	7.6	5.3	11.4	8.4	5.3	6.7	6.8	70	70	89	NW 2	N 2	N 2	10	9	6	0.7	n ztw., 3^{30-4} p ◍⁰
8.	28.1	26.5	25.5	5.9	15.7	13.6	0.5	18.2	9.4	6.1	7.4	7.7	89	57	66	E 2	SE 2	SE 2	1 ≈	6	9	–	a ≡
9.	24.8	24.0	23.9	13.4	13.8	12.0	7.3	16.2	11.8	8.8	10.3	10.1	77	88	**97**	N 2	W 2	NW 2	10	10 ●	10 ●	2.9	a ≡⁰ ☊⁰. 11 a–8 p ztw. ◍
10.	25.9	25.8	25.8	12.2	15.5	13.2	8.9	17.2	13.1	8.7	8.1	8.7	83	61	77	W 2	NW 4	O	9	10	5	–	p Dunst
11.	27.0	26.1	26.3	12.0	18.9	15.2	4.5	19.6	12.1	8.4	7.6	9.0	81	47	70	W 2	W 2	W 2	0	6	10	0.1	a ≡ ☊². 3^{30-5} p ztw. ◍⁰
12.	29.3	29.5	29.9	12.8	14.6	11.2	6.5	15.6	11.1	8.4	7.6	8.6	77	61	86	W 2	W 4	W 2	10	10	10	0.5	n ◍. a ≡⁰
13.	30.1	28.5	27.5	12.6	15.2	12.2	8.5	18.0	13.3	8.8	10.1	9.7	82	78	93	SE 2	NW 2	O	3	5	4	–	n ◍⁰. a ≡⁰ ☊⁰
14.	28.3	26.2	24.2	15.4	25.2	17.9	7.3	25.8	16.6	8.6	8.2	9.5	66	34	63	SE 2	SE 2	SE 2	1	8	4	–	9^{36-10} p ≲ i. SE. a ≡⁰ ☊²
15.	22.7	19.1	21.3	17.7	24.1	17.7	11.8	25.0	**18.4**	9.3	8.8	8.8	62	39	59	SE 2	SE 4	W 4	10	10	8	–	a ☊
16.	29.5	30.7	31.4	13.0	17.2	15.2	9.8	18.0	13.9	7.0	5.7	7.0	63	39	54	W 4	SW 2	W 2	9	7	8	0.7	n ztw. ◍ ≡
17.	34.8	33.3	33.0	13.8	19.5	15.7	6.3	21.0	13.7	6.6	6.1	8.2	57	37	62	W 2	W 4	SW 2	2	5	2	–	a ≡⁰ ☊
18.	35.3	33.8	32.9	15.4	23.9	18.3	6.5	24.6	15.6	8.4	7.2	8.8	64	32	56	SE 2	SE 4	O	2	5	2	–	a ≡⁰ ☊
19.	34.1	33.2	32.6	17.1	25.9	19.9	8.3	**26.0**	17.2	9.2	6.9	9.5	64	28	55	SE 2	W 4	W 2	5	2	4	–	a ≡⁰ ☊
20.	30.7	28.3	27.9	17.9	21.2	15.5	11.1	23.0	17.1	10.9	10.6	**11.1**	72	56	85	SE 2	W 4	SW 2	8	9	10	**12.9**	n ◍⁰. a ≡⁰ ☊⁰. p ztw. ◍² ≡
21.	29.4	29.4	29.5	12.6	14.8	12.6	9.3	15.5	12.4	7.1	7.5	8.1	65	60	75	W 6	W 6	W 2	8	10	5	0.7	n ztw. ◍ ≡ [3^{b-25} p ☇
22.	30.4	29.9	30.2	12.1	16.0	12.8	8.8	17.2	13.0	7.6	8.5	10.1	73	63	93	W 4	W 2	W 2	10	8	10	3.0	a Dunst. 10^{15} a, $5^{30-7^{30}}$ p ztw. ◍
23.	30.8	29.1	29.1	13.1	17.7	13.8	9.5	18.2	13.9	9.4	8.5	8.1	85	57	69	SW 2	W 4	W 2	9	9	5	1.8	n, a–m ztw. ◍
24.	28.2	25.3	22.7	10.9	18.3	15.4	4.7	19.0	11.9	7.9	8.0	8.6	82	51	66	W 2	SW 2	SW 2	8	7	8	–	a ≡ ☊
25.	21.7	21.4	21.3	11.4	11.0	10.4	8.8	15.4	12.1	9.2	8.1	7.8	92	82	84	W 2	W 4	W 2	10 ●	10 ●	10	7.5	n, a–3^{30} p ztw. ◍
26.	22.4	24.6	26.9	10.1	9.9	8.2	7.0	11.0	9.0	8.7	7.8	7.1	95	86	89	W 2	W 6	W 6	10 ●	10 ●	10	12.3	n, t ztw. ◍
27.	29.5	30.3	31.6	7.0	9.7	8.2	5.5	11.8	8.7	6.3	6.4	6.7	85	71	83	W 2	NW 4	W 2	10	10	3	–	
28.	33.3	33.6	33.9	9.5	12.2	10.1	6.3	13.4	9.9	5.4	5.7	5.0	61	54	55	NW 4	N 4	N 4	5	10	10	–	a ☊
29.	34.3	34.3	34.9	8.9	13.3	9.2	1.3	14.0	7.7	5.9	4.2	6.1	69	37	71	NW 2	N 4	N 2	5	7	6	–	a ≡⁰ ☊. 5^{45} p ◍⁰
30.	37.0	37.1	37.3	10.4	17.7	14.4	1.5	19.0	10.3	6.7	5.3	6.3	71	36	51	W 2	W 2	N 2	1	5	3	–	a ≡⁰ ☊
31.	**40.3**	38.7	37.6	10.0	20.1	16.1	3.5	22.0	12.8	7.3	**11.1**	7.7	80	64	57	W 2	W 2	O	0	2	4	–	a ≡⁰ ☊
Mittel	30.0	29.3	29.2	10.7	15.0	12.0	5.8	16.4	11.1	7.3	7.2	7.7	75	59	74				6.8	8.0	7.3	66.4	

Bamberg.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	41.9	41.6	39.9	4.4	7.9	4.5	2.6	10.1	6.4	5.2	4.4	4.2	84	56	66	N 1	N 4	0	10	9	10	0.5	6^{30} p ●	
2.	34.3	33.0	33.5	7.1	11.1	9.0	2.7	14.4	8.6	4.7	5.9	6.5	63	61	76	S 4	W 2	0	9	10 ●	10	0.1	o^{50} p, 2 p ◍^{0}	
3.	32.5	31.6	32.8	8.6	10.3	6.2	6.0	13.4	9.7	7.4	6.8	6.5	89	73	91	SW 2	W 3	NW 2	10	10	10	2.6	a Ω. 1^{5-45} p ⟦. 1^{0-39} p, p ztw.	
4.	36.4	36.8	38.3	3.9	9.5	4.2	3.2	12.0	7.6	4.7	3.5	4.7	77	40	76	N 3	N 4	N 4	9	9	8	0.1	5^{30} a ◍^{0} [◍. 1^{0-6} p ▲	
5.	39.1	40.1	40.4	3.4	5.1	3.8	1.9	6.6	4.3	5.4	5.8	5.8	93	89	97	N 3	N 5	N 3	10 ●	10 ●	10	5.5	n ztw. ●. 7 a ✳. t–7 p ●	
6.	38.7	38.3	37.9	5.2	6.4	7.8	3.7	8.2	6.0	6.2	6.8	7.7	94	94	98	NW 4	N 3	N 2	10 ●	10 ●	10 ●	17.1	n, t ◍	
7.	37.2	36.8	36.2	8.2	10.6	7.8	6.4	14.6	10.5	6.7	6.8	6.8	82	72	86	NE 2	N 1	NE 2	10	10 ●	3	0.6	11^{19} a, 2^{0-15} p ◍^{0}	
8.	35.4	33.5	32.4	9.8	16.5	13.7	2.1	18.9	10.5	6.1	6.6	7.3	69	48	62	NE 1	NE 1	0	2	8	10 ●	–	a ≡ Ω. 7^{50} p an ◍	
9.	31.1	30.6	30.7	10.9	13.6	11.7	9.4	14.8	12.1	8.9	10.7	10.0	92	93	98	N 1	N 1	0	10	10 ●	10 ●	5.1	n, t ztw. ◍	
10.	32.5	32.2	32.2	11.4	17.0	14.3	9.0	20.3	14.7	8.9	9.4	7.9	89	65	65	W 2	NW 4	W 2	10	10	3	0.5	n ◍	
11.	33.7	32.8	33.0	10.9	19.6	14.5	3.9	22.0	13.0	8.5	8.9	8.6	88	53	70	0	NW 3	W 4	2	7	10	0.1	a ≡ Ω. 2^{30} p ◍^{0}	
12.	36.1	36.1	36.4	14.5	16.5	11.1	7.9	17.8	12.9	8.2	8.1	9.0	66	58	91	W 2	NW 2	0	10	10	10	0.3	6^{40} p ◍^{0}	
13.	36.3	34.5	34.1	10.2	20.0	15.2	7.4	21.8	14.6	9.2	7.3	7.5	99	42	58	SW 2	SW 2	W 4	10 ≏	6	10	0.7	a ≡. 11 a–o^{1} p, 7^{47} p ⟦. 11^{12-}	
14.	34.8	32.4	30.2	15.1	22.0	17.9	8.1	25.3	16.7	8.7	7.4	8.7	68	38	58	S 3	S 4	SE 3	2	9	10	–	8^{8} p ≺. a Ω [11^{54} a ◍	
15.	27.8	24.7	28.2	17.5	22.7	16.1	13.1	25.6	19.4	8.7	7.5	7.9	59	38	59	SE 2	S 3	W 7	10	10	9	–	5^{56} p ≋	
16.	36.1	37.0	38.4	12.4	16.9	13.3	10.1	18.6	14.4	7.2	5.3	6.1	68	38	53	SW 4	SW 4	SW 2	10	7	9	–	7^{30} p ◠	
17.	41.0	39.8	39.6	14.1	19.4	15.4	6.3	21.5	13.9	6.9	6.5	7.0	58	39	54	SW 3	SW 2	0	1	8	1	–		
18.	41.9	39.6	38.9	15.0	22.6	17.3	5.8	25.0	15.4	7.7	7.9	8.0	61	40	55	0	S 3	S 2	2	5	5	–	a Ω [Thal ≡]	
19.	40.7	39.6	39.1	17.6	25.9	18.5	9.1	27.7	18.4	8.7	7.3	8.5	59	31	51	S 1	SW 2	W 2	6	4	7	–	a Ω. 4^{30} p ◍^{0}. 7^{59-8} p ≺	
20.	37.1	37.0	34.7	16.6	18.1	14.6	11.4	24.8	18.1	11.0	9.5	9.4	78	62	76	S 2	W 7	SW 2	10	10 ●	8	2.5	$8^{0.40}$p ≺. $o^{16.20}$p, $1^{29.58}$p, $3^{28.43}$p*)	
21.	36.2	36.0	36.1	12.5	14.7	10.9	10.1	16.0	13.1	7.5	7.5	8.7	70	60	90	W 4	NW 5	SW 2	9	10	9	1.0	n ◍. a ztw. ≋	
22.	37.1	36.5	37.1	11.9	17.2	12.7	9.3	19.1	14.2	7.3	9.5	9.8	71	65	90	W 1	SW 1	NW 3	10	9	9	2.4	10^{39} a ◍^{0}. 4^{30} p an ztw. ◍	
23.	37.4	35.7	35.6	14.1	17.6	12.9	10.0	19.5	14.8	9.8	7.3	7.4	83	49	67	SW 1	W 4	W 3	10 ●	10	4	0.2	t ◍^{0}	
24.	34.6	31.6	29.0	12.7	18.9	13.9	5.0	21.0	13.0	8.3	6.8	7.4	76	42	62	SE 2	S 2	0	3	9	2	–	a Ω [Thal ≡]. ⊕	
25.	28.0	28.1	28.0	11.1	13.4	10.9	7.9	14.3	11.1	9.2	7.7	7.9	94	67	82	W 1	W 1	0	10 ●	10	10	5.9	5 a an ztw. ◍	
26.	29.6	32.2	34.3	10.0	9.0	8.5	8.1	12.5	10.3	8.4	7.8	6.7	92	92	81	0	W 4	W 5	10 ●	10 ●	10	3.8	t ztw. ◍	
27.	36.7	37.2	38.3	7.9	11.3	8.6	6.0	14.9	10.5	6.4	6.4	6.8	81	64	83	W 1	SW 3	W 1	10	10	9	–		
28.	40.5	40.2	41.0	11.3	13.3	9.7	7.2	16.1	11.7	5.2	4.8	6.4	53	42	71	N 4	N 4	N 2	8	10	10	0.1	n ◍^{0}	
29.	41.3	41.1	42.1	11.9	13.7	10.5	4.7	17.4	11.1	6.1	4.0	5.4	59	34	57	N 3	N 5	N 2	2	8	8	–	p ≋ ◠	
30.	44.2	44.2	44.6	12.7	17.4	13.6	3.4	20.9	12.2	6.2	4 9	6.3	57	33	54	N 3	NW 2	NW 1	1	5	4	–	a Ω	
31.	47.1	45.6	44.4	12.9	20.8	15.4	5.1	23.7	14.4	7.4	5.1	6.1	67	28	47	N 1	W 2	0	1	1	4	–	a Ω	
Mittel	36.7	36.0	36.0	11.2	15.5	11.8	6.7	18.0	12.4	7.4	6.9	7.3	74	55	71				7.3	8.5	7.8	49.1	*) ⟦. $8^{45.50}$ p, 1^{59-24} p, $3^{26.34}$ p ◍.	

Würzburg.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	52.3	51.6	49.6	6.1	9.3	7.8	4.4	11.0	7.7	3.7	4.2	5.3	53	47	67	W 4	W 2	0	10	8	10	–		
2.	44.0	42.7	43.2	8.4	12.2	9.5	4.6	13.1	8.9	5.3	6.0	8.1	65	56	92	W 2	0	0	10	10	10	0.7	p ◍	
3.	42.2	41.9	43.1	8.9	10.9	8.7	6.1	12.7	9.4	7.9	6.2	5.7	93	63	68	0	W 4	W 2	10	10	10	0.3	n ◍^{0}. a ≡	
4.	46.4	47.2	48.7	6.5	10.6	6.9	4.4	11.2	7.8	4.6	3.6	3.7	64	38	49	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	4	0.1	a ◍^{0}	
5.	49.5	50.5	50.4	4.4	6.7	7.4	2.3	8.0	5.2	5.4	5.8	7.0	87	80	91	NE 2	NE 2	NE 4	10	10	10 ●	9.6	n, t ztw. ◍	
6.	49.6	49.2	48.4	8.3	7.6	8.5	5.0	8.7	6.9	6.8	7.2	7.7	84	93	93	N 2	N 2	N 2	10	10 ●	10	17.6	n, t ztw. ◍	
7.	47.1	46.6	46.0	9.9	12.1	10.1	6.2	13.8	10.0	6.9	7.5	6.8	76	72	74	NE 4	NE 2	NE 4	10	9	7	1.2	n ◍	
8.	45.1	43.0	41.7	7.3	17.1	13.0	4.0	17.4	10.7	7.0	6.5	8.2	89	45	74	0	E 4	0	10	8	6	–	a ≡ Ω	
9.	40.8	40.1	40.4	12.3	14.7	12.4	7.4	17.8	12.6	8.5	10.3	10.0	80	83	94	0	0	0	10	10 ●	10 ●	6.7	o^{30} p-n ◍. o^{55} p △	
10.	42.2	41.7	41.7	13.3	19.1	14.9	9.4	20.0	14.7	9.3	9.1	9.7	82	55	77	SW 2	W 2	0	3	10	5	1.3	n ◍	
11.	43.1	42.4	42.7	11.5	19.7	15.2	6.3	20.9	13.6	8.4	7.9	9.8	83	47	76	0	W 2	0	0	8	10	0.1	5^{30} p ◍^{0}	
12.	45.9	45.6	46.0	13.8	18.1	13.2	10.3	20.0	15.2	9.1	7.4	9.6	78	48	86	NW 2	W 4	0	10	10	10	–		
13.	45.5	43.5	43.2	13.7	20.9	14.5	8.2	22.0	15.1	9.4	5.2	9.3	81	28	76	W 2	W 4	0	8	8	10	0.1	a Ω. 7 p ◍^{0}	
14.	43.7	41.3	38.5	14.5	24.1	18.7	7.0	24.2	15.6	8.8	9.5	10.0	72	43	62	E 2	S 4	0	0	10	10	–	a Ω	
15.	36.2	33.4	38.2	16.5	24.1	14.9	12.2	24.8	18.5	10.0	10.5	9.7	71	48	77	0	SE 2	SW 2	10	10	10	0.3	n ◍	
16.	45.6	46.2	47.8	13.7	17.8	14.4	11.3	18.0	14.7	7.8	6.1	7.2	67	40	59	W 4	W 4	SW 4	10	10	1	0.9	n ◍	
17.	50.4	49.0	49.1	14.2	20.4	15.7	6.2	20.5	13.4	7.4	6.3	8.3	61	35	63	W 2	W 4	0	0	3	10	–	a Ω	
18.	51.1	48.8	47.8	14.5	23.9	18.4	6.9	24.1	15.5	8.7	8.0	9.6	71	35	61	E 2	SE 4	SE 2	0	4	1	–	a Ω	
19.	50.1	48.9	48.4	14.9	25.3	19.0	8.9	26.0	17.5	9.2	9.5	10.4	73	40	63	SW 2	NW 2	NW 2	0	8	7	–	a Ω	
20.	46.3	44.8	44.0	18.0	16.5	16.9	12.0	23.2	17.6	11.6	12.1	9.7	75	86	68	0	W 4	W 2	10	10 ●	10	2.0	1 p an ztw. ◍	
21.	45.8	45.4	45.6	14.1	16.2	12.9	11.8	16.9	14.4	7.7	8.2	8.8	64	59	80	W 4	W 4	W 2	10	10	10	1.7	n ◍	
22.	46.4	45.7	46.8	13.4	17.4	13.8	11.0	18.4	14.7	8.7	10.1	10.9	76	68	94	W 2	W 4	W 2	10	10 ●	10	4.6	10 a an ztw. ◍	
23.	46.6	45.5	45.2	14.9	18.8	14.6	10.8	19.0	14.9	10.0	7.9	9.0	80	49	73	W 2	W 2	0	10	10	3	0.1	n ◍^{0}	
24.	44.2	40.9	37.9	10.9	18.8	15.0	7.5	19.3	13.4	8.1	7.2	8.8	85	45	69	0	SE 2	SE 2	3	6	3	–	a Ω	
25.	37.6	37.7	37.4	13.0	14.9	13.7	11.4	17.3	14.4	8.3	6.9	8.5	75	55	73	W 2	W 2	W 2	10	10	10	1.2	6^{15} a an ztw. ◍	
26.	39.7	42.5	44.3	11.1	10.7	10.1	10.1	13.7	11.9	8.1	7.6	6.8	82	79	74	NW 4	W 4	W 2	10	10	10	1.8	n, a ◍	
27.	46.3	46.8	47.9	9.5	13.2	11.5	6.5	14.0	10.3	6.5	6.3	6.8	74	55	68	W 2	W 2	0	10	10	10	–		
28.	50.4	50.0	51.0	10.2	15.1	11.6	8.1	15.1	11.6	6.1	5.5	6.3	66	43	62	NE 2	N 4	N 2	10	10	10	0.7	n ◍	
29.	51.2	50.7	51.6	11.5	16.7	12.8	9.0	17.0	13.0	6.1	4.3	6.8	60	30	61	NE 2	NE 4	0	10	8	10	–		
30.	54.0	53.7	53.9	11.6	18.8	14.7	5.2	19.1	12.2	6.2	4.9	7.2	61	31	57	W 2	NW 2	0	0	4	0	–	a Ω	
31.	56.6	55.1	53.8	11.4	21.4	17.4	5.3	22.3	13.8	7.1	8.2	8.5	71	43	57	W 2	E 2	0	0	3	8	–	a Ω	
Mittel	46.3	45.6	45.6	11.7	16.6	13.2	7.7	17.7	12.7	7.7	7.3	8.2	74	53	72				7.2	8.6	7.9	51.0		

Ludwigshafen.

Mai.

Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m\ 48^s$. Polhöhe = $49^0\ 29'$. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	60.2	58.7	56.1	6.0	9.6	9.8	3.4	10.0	6.7	3.9	4.4	4.1	56	49	45	N 2	NE 1	NE 1	10	6	0	–		–
2.	51.4	50.0	50.4	8.3	14.4	8.4	2.2	14.6	8.4	6.1	6.5	7.0	74	53	86	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	8	2.5	3 p an ztw. ◯	–
3.	49.7	49.6	51.8	9.8	13.3	7.2	3.8	13.4	8.6	7.9	6.5	5.8	87	56	76	SW 1	NW 3	NW 3	10	10	0	0.9	t ztw. ◯⁰	–
4.	54.2	55.1	56.2	4.4	9.5	7.7	2.3	10.0	6.2	5.2	4.9	4.1	84	55	53	N 1	NE 2	E 2	10	8	0	1.5	t ztw. ◯	–
5.	57.8	57.7	57.9	6.1	11.0	9.1	3.3	11.1	7.2	4.9	6.1	6.6	71	62	76	N 3	NE 4	NE 1	10	10	10	–		–
6.	57.9	57.5	56.6	7.8	9.0	8.8	0.5	9.1	4.8	5.9	7.4	7.6	75	82	91	NE 1	NE 1	NE 1	9	10	10	8.5	p ztw. ◯²	–
7.	55.1	54.1	53.2	8.4	9.6	9.2	6.2	9.9	8.1	6.6	7.4	7.5	81	84	88	N 1	NE 1	NW 1	9	10	6	1.0	a ◯	–
8	51.4	49.3	48.8	9.2	16.3	13.0	3.2	16.5	9.9	7.4	9.8	7.3	87	71	66	W 1	SE 1	NE 1	2	8	3	–	a ≡	–
9	47.8	47.1	48.0	11.6	14.3	14.5	4.6	16.2	10.4	8.2	9.1	9.5	80	75	77	NE 1	E 3	E 1	7	10	6	1.5	a ≡⁰. 1^{42-57} p ⌇. 2^{27-57} p ◯	–
10.	49.7	49.0	49.3	13.3	19.7	16.2	7.1	19.9	13.5	9.2	8.7	10.6	81	51	77		O	NW 2	0	3	10	2	–	a Ω	–
11.	50.1	49.7	50.5	12.8	17.2	14.4	7.1	17.4	12.3	9.2	8.9	11.1	85	61	92	W 1	W 2	SW 1	5	10	10	6.0	a Ω. 2^{15-3} p ⌇. 2^{15} p ≡. 2^{15}*)	–
12.	53.3	52.7	52.8	12.8	19.5	15.0	8.5	20.0	14.3	10.0	8.3	10.1	91	49	80		O	W 1	0	8	10	10	2.9	a, p ztw. ◯	–
13.	52.0	50.3	50.1	14.1	22.2	15.7	9.8	22.4	16.1	9.7	8.9	9.0	81	48	67	S 1	NW 1	SW 1	7	10	3	2.6	11^{30-55} p, 2^{25-35} p ⌇. 11^{30} p an [–a ◯.	–
14.	49.8	46.4	43.8	15.0	24.8	21.5	8.7	25.0	16.9	9.2	9.5	10.0	72	41	53	SW 1	SE 1	SE 1	1	9	9	–		–
15.	42.6	40.8	46.4	15.8	23.0	14.2	13.6	23.8	18.7	10.0	11.2	10.7	75	54	90	W 1	W 4	W 2	10	5	10 ●	5.8	5 p–n ◯²	–
16.	52.8	53.0	55.2	13.0	18.0	13.8	8.5	18.1	13.3	7.3	7.9	8.6	69	51	73	SW 2	W 2	W 1	8	6	8	–		–
17.	57.0	55.8	55.8	13.2	20.8	16.4	10.2	21.3	15.8	8.2	8.3	8.3	73	46	60	S 1	SW 1	W 1	3	6	0	–	a Ω	–
18.	57.6	55.2	54.4	14.4	23.6	16.0	6.6	23.8	15.2	8.9	8.9	6.8	73	41	50	W 1	O	W 1	3	7	7	–	a Ω	–
19.	56.9	56.1	55.3	17.4	26.0	20.6	10.7	26.4	18.6	11.2	9.5	12.4	76	39	69	SW 1	W 1	W 1	4	8	9	0.4	a Ω. t ztw. ◯⁰	–
20.	53.1	51.7	51.9	17.7	19.4	15.4	14.3	20.9	17.6	11.6	11.9	10.8	77	71	83	SW 1	W 2	W 2	10	10	9	6.5	a Ω. t ztw. ◯	–
21.	53.6	53.4	53.6	15.4	15.8	15.4	8.4	16.3	12.4	8.9	10.8	11.9	68	81	91	W 2	W 1	W 1	7	10	8	6.1	t ztw. ◯	–
22.	52.2	53.5	54.6	14.0	18.6	15.4	9.4	19.0	14.2	10.6	9.7	11.0	90	60	85	SE 1	W 4	E 2	10	6	0	4.5	t ztw. ◯	–
23.	53.4	53.0	52.5	14.6	19.6	14.6	8.1	20.0	14.1	10.1	8.5	8.4	82	50	68	SE 1	W 2	W 1	8	8	5	–		–
24.	50.8	47.4	44.8	13.6	20.0	17.0	7.2	20.2	13.7	8.7	7.0	9.5	75	41	66	SW 1	SW 2	SW 1	9	8	10	–	a Ω²	–
25.	44.6	44.4	44.5	13.5	18.2	15.0	9.5	18.5	14.0	7.5	7.5	6.0	65	48	48	SW 1	W 2	W 1	10	7	8	1.2	a ztw. ◯	–
26.	48.7	51.0	52.9	9.6	12.4	10.4	5.4	15.0	10.2	7.6	8.1	7.5	86	76	80	W 2	NW 2	W 1	10	10	10	5.4	t ztw. ◯	–
27.	54.2	54.4	55.7	10.3	14.2	11.0	6.0	15.0	10.5	6.9	6.6	6.5	74	55	67	W 2	NW 3	NW 2	10	6	6	–		–
28.	57.8	58.0	58.5	10.4	13.7	12.0	7.2	13.9	10.6	6.9	5.6	6.1	74	48	58	NE 1	N 3	N 2	9	9	9	–		–
29.	58.8	58.5	59.4	11.0	16.4	12.8	7.4	16.5	12.0	5.5	5.7	5.7	56	41	52	NE 2	N 3	NE 1	0	7	3	–		–
30.	61.4	61.1	61.1	10.8	18.6	16.6	5.4	18.9	12.2	6.5	5.0	5.9	68	31	42	NE 1	N 1	NE 1	0	7	0	–		–
31.	63.2	61.8	60.8	13.0	21.8	19.2	6.0	22.0	14.0	7.8	6.4	7.9	70	33	48	E 1	E 1	N 1	1	4	0	–		–
Mittel	53.5	52.8	53.0	11.9	17.1	13.8	6.9	17.6	12.3	8.0	7.9	8.2	76	55	70				6.9	8.2	5.8	57.3	*) –3^{15} p ◯. 2^{25-28} p ▲.	

Nürnberg.

Mai.

Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 15^s$. Polhöhe = $49^0\ 28'$. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	39.4	39.2	37.7	4.4	6.2	4.9	3.0	10.7	6.9	4.1	4.1	4.3	65	58	65	NW 4	N 2	NW 2	10	9	2	1.6	n ◯. a ≡	–
2.	32.1	30.5	31.3	6.5	12.2	8.9	2.5	12.7	7.6	4.9	5.5	6.8	68	52	80	S 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.1	a, m ≡. 3^{41}–4 p ◯⁰	–
3.	30.3	29.3	30.5	8.7	10.8	6.4	6.2	13.9	10.1	7.4	6.5	6.4	88	68	90	NW 2	NW 2	NW 2	10 =	10	4	5.9	n, t ztw. ◯. 2^{10} p, 2^{49} p ⌇. 2^{30} p	–
4.	33.4	34.0	35.4	4.6	8.4	4.8	2.0	9.7	5.9	4.6	3.5	4.0	73	42	62	N 2	N 4	NE 2	10	6	2	–	a Ω [≡. 2^{42-46} p ▲. 5-11a ≡	–
5.	36.4	37.0	37.6	1.6	4.5	3.3	0.5	5.4	3.0	5.1	5.4	5.2	98	86	90	N 2	N 4	NW 2	10●*	10 ●	10	6.0	n, t ztw. ◯. 5^{30-840} a ✳. 6-8 a ≡	–
6.	35.7	35.6	35.4	5.3	5.7	6.7	1.8	7.0	4.4	5.9	6.3	7.2	89	93	99	NW 4	NW 4	W 2	10	10	10	9.2	n, t ztw. ◯. a ≡	–
7.	34.4	33.7	33.4	6.9	12.4	8.8	5.5	14.4	10.0	5.7	6.9	6.1	77	64	72	NW 2	NE 4	NW 2	10	5	6	2.0	n ◯	–
8.	32.9	30.8	29.5	5.6	16.8	13.6	0.0	19.8	9.9	6.5	7.0	7.7	96	50	67	SE 2	SE 2	E 2	10 =	7	5	–	a⌊. 5-11a ≡. 6^{54}-7p ztw. ◯ ≡	–
9.	28.3	27.9	28.1	13.1	13.4	11.5	8.5	15.2	11.9	8.9	10.4	9.9	80	91	98	E 2	N 2	NW 2	9 =	10	10	2.7	6–9 a ≡. 11 a an ztw. ◯	–
10.	30.1	29.9	30.0	12.4	17.5	14.7	9.8	22.8	16.3	8.6	8.7	8.7	80	59	70	E 4	NE 2	W 2	9	3	8 =	0.1	n ◯⁰. a, 7–8 p ≡	–
11.	31.0	30.5	31.1	12.4	18.8	13.5	6.8	19.8	13.3	8.3	7.6	8.9	78	47	77	NW 2	NW 2	W 2	6 =	8	10	–	a Ω. 5–9 a, p ≡. 2^{15-30} p ≡	–
12.	33.6	33.8	33.8	13.6	16.0	11.9	10.0	16.8	13.4	9.1	7.5	8.8	79	56	85	NW 2	NW 4	NW 2	10 =	10	10	0.1	n ◯⁰. 5–8 a, m ≡	–
13.	33.8	32.3	31.6	14.4	20.5	17.7	7.5	23.8	15.7	9.3	5.1	7.3	76	28	49	SE 2	W 4	NW 2	4	5	7	–	a ≡ Ω	–
14.	32.3	30.2	27.9	16.1	23.8	20.1	9.8	27.2	18.5	9.1	8.2	9.6	66	37	55	SW 2	SW 2	SE 2	1	6	5	–	a, p ≡. a Ω. p Ψ. 3^{45} p, 6 p	–
15.	25.5	22.7	26.2	17.8	24.3	17.2	12.5	28.5	20.5	9.1	9.1	8.1	60	40	55	SW 2	S 2	W 6	10 =	9	8	–	6–10 a ≡. p ztw. ≡ [≡	–
16.	34.0	34.7	36.0	13.0	17.3	14.5	10.5	19.9	15.2	7.8	6.2	6.4	70	43	53	SW 4	W 2	SW 2	9	8	8	0.6	n ◯	–
17.	38.7	37.3	37.3	14.0	20.0	17.4	6.8	23.3	15.1	7.6	6.8	7.7	64	39	52	W 2	SW 2	W 2	2	4	3	–	5–7 a ≡. a Ω	–
18.	39.2	37.3	36.3	15.1	25.3	19.7	7.0	26.2	16.6	8.6	8.0	7.5	67	34	44	NE 2	SW 4	SE 2	3	3	4	–	a Ω. a, p ≡	–
19.	38.3	37.1	36.2	18.1	26.4	17.8	9.0	29.0	19.0	9.7	7.9	10.0	63	31	66	SW 2	NW 2	NW 2	4	3	8	–	a Ω. 5–6 a ≡. 6^{45} p ◠	–
20.	35.0	32.9	32.7	19.0	18.3	13.9	11.2	25.0	18.1	11.3	10.7	9.8	69	68	84	SW 2	W 4	SW 4	8	10●⌇	9	2.4	a ≡ Ω. 1^{20-225} p, 7^{28-55} p ◯.*)	–
21.	34.3	33.6	33.8	11.5	14.8	11.4	10.0	15.3	12.7	9.2	9.3	9.2	92	74	92	NW 2	NW 6	SW 2	9	10	9	4.8	n, t ztw. ◯. a ≡. p ztw. ≡.**)	–
22.	34.6	34.4	35.1	10.5	17.1	12.7	8.5	18.0	13.3	8.4	10.6	10.2	90	73	94	NW 2	SE 2	NW 2	10 =	9	10	5.0	n, t ztw., 6^{20-51} p ◯. a Ω. 8–11 a †)	–
23.	35.2	33.5	33.2	14.7	18.4	14.1	10.5	19.3	14.9	10.0	8.1	7.9	81	52	66	SW 2	W 4	NW 2	8	9	6	0.9	n, 11^{17} a an ztw. ◯. p ztw. ≡	–
24.	32.1	29.2	26.4	12.8	17.7	16.2	7.2	21.8	14.5	9.1	7.3	8.2	83	49	59	N 2	NW 2	SE 2	6	7	5	–	a ≡	–
25.	25.5	25.9	25.7	10.2	12.6	11.3	8.6	16.8	12.7	8.1	6.4	7.6	87	59	76	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	6.2	n, t ztw. ◯. p ≡	–
26.	27.6	30.5	32.3	9.6	8.0	8.9	7.0	13.4	10.2	7.7	7.1	6.9	87	89	81	W 6	NW 4	N 4	10	10 ●	8	1.8	n, t ztw. ◯. a, p ≡	–
27.	34.5	34.6	35.7	8.5	11.5	10.1	4.0	13.2	8.6	5.2	5.7	6.7	62	56	73	W 4	NW 4	NW 2	10	9	7	0.3	n, p ztw. ◯⁰	–
28.	37.4	37.1	38.0	9.9	13.5	10.3	6.2	14.2	10.2	5.5	4.9	6.0	61	43	64	N 2	NE 2	N 2	9	9	9	–	a, p ≡	–
29.	38.4	38.0	39.3	10.5	14.3	10.1	3.5	15.0	9.3	6.3	4.1	5.1	67	34	55	N 2	N 4	N 2	4	5	4	–	*) 1^{35-222}, 7^{22-50} p ⌇.	
30.	41.7	41.5	41.9	10.7	17.9	15.1	4.5	20.3	12.4	6.6	5.0	5.8	70	33	46	NW 2	NW 2	N 2	0	6	2	–	**) 7^{46-57} p ◠. a Ω	–
31.	44.0	42.7	41.9	12.8	21.4	16.9	4.0	22.8	13.4	8.2	5.0	5.5	75	26	38	NW 2	NW 2	NW 2	1	3	2	–	a ≡ Ω	–
Mittel	34.2	33.5	33.6	11.1	15.7	12.4	6.6	18.1	12.4	7.6	6.9	7.4	76	54	70				7.5	7.5	6.8	49.7	†) ≡. 4p ◠. 6^{20}p ≡. $6^{27,39}$p ⌇.	

Kaiserslautern.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	47.4	45.3	43.1	4.9	10.1	7.7	3.2	14.5	8.9	3.6	3.9	5.2	55	42	67	NW 1	NW 1	E 1	9	6	10	0.1	n ◍0	–
2.	38.5	37.4	37.9	7.5	12.4	10.5	3.2	13.8	8.5	5.7	6.6	6.8	73	62	72	0	W 2	N 2	10	10	10	0.2	a ≡ Ω. a, p ztw. ◍0	–
3.	36.9	36.6	39.4	8.9	13.6	6.8	5.9	13.9	9.9	7.4	5.7	5.4	87	49	73	NW 1	NW 6	N 2	10	5	10	–	a ≡ Ω	–
4.	42.0	42.4	44.1	4.2	8.5	5.4	1.8	11.6	6.7	5.2	3.5	5.0	84	43	75	NE 2	NE 2	N 2	10	7	1	–	a ≡2	–
5.	45.3	45.3	45.7	5.9	10.8	7.4	1.0	11.0	6.0	4.4	5.0	6.5	63	52	85	NE 2	NE 1	N 1	3	8	9	0.2	a Ω. 2^{30} p ◍0	–
6.	45.3	45.0	44.5	8.0	9.9	7.2	0.6	13.0	6.8	5.7	7.6	7.4	71	83	98	0	N 2	0	4	10 ●	10 ●	11.4	a ⌴ ≡2. 1–8 p ◍	–
7.	42.3	41.5	40.8	8.1	8.9	7.1	6.7	10.1	8.4	7.2	7.7	7.4	89	91	99	0	E 2	NE 1	10	10	10	3.0	n, 3–4 p ztw. ◍	–
8.	38.7	36.9	36.3	9.3	13.9	9.9	2.0	16.1	9.1	7.8	6.7	8.0	89	57	88	0	0	0	4	7	3	–	a Ω	–
9.	35.8	34.5	35.9	11.0	19.3	12.1	3.9	20.5	12.2	7.6	6.9	10.0	77	42	96	0	N 1	0	2	6	10	1.9	a Ω. 4^{15} p–n ztw. ◍. p ⌇ i. d F.	–
10.	37.6	36.8	37.3	11.6	18.5	12.8	5.3	21.1	13.2	9.1	7.4	9.5	89	47	87	W 1	SW 4	NE 1	7	6	2	0.1	a Ω	–
11.	37.7	37.0	38.5	12.9	17.7	13.1	5.5	19.1	12.3	9.0	10.1	10.8	82	67	97	0	W 1	0	7	6	10	9.3	p ztw. ◍	–
12.	41.0	40.3	40.3	11.7	17.1	13.7	7.8	18.7	13.3	9.3	8.1	8.9	92	56	77	0	0	SE 1	3	8	10	2.8	n, t ztw. ◍	–
13.	39.4	37.8	37.9	14.1	19.1	14.7	6.8	22.8	14.8	8.3	7.3	7.9	69	45	63	0	SW 2	SW 1	2	6	3	0.3	a Ω ◍0	–
14.	37.0	33.8	31.8	16.5	22.7	17.1	6.1	26.3	16.2	7.3	8.1	9.1	53	42	63	0	SE 4	W 1	2	7	10	0.2	a Ω ◍0	–
15.	29.5	30.0	34.2	15.1	16.9	12.4	10.4	22.0	16.2	9.9	10.1	8.9	77	71	85	0	W 4	W 2	8	9	10	6.3	n ≤. a Ω0 p ztw. ◍	–
16.	40.0	40.5	42.4	11.7	15.3	12.1	8.8	18.1	13.5	7.3	6.3	7.1	72	49	67	SW 6	SW 8	W 2	6	7	4	1.0	p ztw. ◍	–
17.	44.2	43.1	43.0	13.5	19.4	13.4	5.8	22.0	13.9	7.6	7.3	8.6	66	43	75	W 2	SW 6	NW 2	2	6	1	–	a Ω	–
18.	44.6	42.3	41.2	16.7	23.9	17.0	5.4	27.9	16.7	7.7	6.9	9.3	55	31	64	SE 2	0	SE 1	3	5	8	–	a Ω	–
19.	44.4	43.4	43.0	17.7	23.5	16.9	8.3	24.9	16.6	9.1	9.3	11.1	61	43	78	0	W 6	W 1	5	5	3	–	a Ω	–
20.	40.1	39.0	39.7	17.4	18.9	14.6	10.9	20.0	15.5	9.6	8.7	9.4	65	53	76	W 4	W 6	W 4	7	7	10	2.9	a ≡2. 9^{45}–10^{30} a ◍	–
21.	40.9	40.5	41.5	13.3	13.5	12.6	10.7	16.1	13.4	7.4	10.2	10.0	65	89	93	W 6	W 4	0	7	10 ●	10	2.1	a Ω0. 1^{15}–5 p ◍	–
22.	40.2	41.3	42.2	14.7	16.5	13.1	10.5	19.1	14.8	10.7	10.1	9.9	86	72	89	W 2	NW 6	NW 1	6	7	4	4.6	n, a ◍	–
23.	40.8	40.5	40.2	14.8	17.8	11.9	11.9	19.2	15.6	8.3	7.1	8.4	66	47	81	SW 4	NW 6	W 1	5	6	4	–	a Ω	–
24.	38.3	34.5	32.5	12.9	19.9	14.2	5.0	20.8	12.9	8.3	6.1	9.2	75	35	77	0	0	E 1	6	5	9	–	a Ω0	–
25.	32.2	31.7	32.5	12.3	15.6	12.3	9.3	16.2	12.8	6.9	7.3	8.6	65	55	82	SW 6	SW 6	W 2	8	7	10	2.1	n, a ◍	–
26.	37.2	39.0	40.4	7.9	12.1	9.1	6.5	13.1	9.8	7.4	6.9	7.0	93	66	83	W 4	NW 6	NW 2	10 ●	7	10	5.5	n–9^{15} a, p ztw. ◍	–
27.	41.6	41.6	42.8	8.1	10.9	9.1	3.2	11.3	7.3	5.4	6.5	7.1	67	67	83	W 2	W 4	NW 1	10	8	10	–	a Ω	–
28.	45.6	45.6	46.4	8.8	12.7	10.4	5.9	13.1	9.5	6.4	5.4	6.1	76	49	65	N 2	NE 4	N 1	8	6	10	–		–
29.	46.3	45.8	47.0	10.6	14.6	11.4	5.4	15.9	10.7	5.1	5.6	6.3	54	45	63	N 2	N 2	N 3	1	5	8	–	4^{30} p ◍0	–
30.	48.9	48.5	49.1	11.1	17.3	12.7	1.1	19.3	10.2	6.7	5.1	7.2	68	35	66	0	N 2	NE 1	0	3	0	–	a Ω	–
31.	50.5	49.1	48.3	13.1	20.7	15.3	3.7	22.3	13.0	7.9	5.4	8.1	71	30	62	NE 2	SE 2	SE 1	0	2	1	–	a Ω. 1^{30} p ⎓	–
Mittel	41.0	40.2	40.6	11.4	15.9	11.7	5.9	17.9	11.9	7.4	7.1	8.1	73	54	78				5.6	6.7	7.1	54.0		

Ansbach.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	30.8	30.6	28.6	4.0	7.8	4.4	2.2	10.3	6.3	3.9	3.8	5.1	64	48	82	NW 4	NW 2	N 2	8	5	5	1.7	n ◍	–
2.	23.2	22.1	22.8	6.8	11.6	7.6	2.3	12.5	7.4	5.3	5.4	7.0	72	53	90	SE 2	SW 4	W 2	10	10	10	1.1	5^{15} p an ztw. ◍	–
3.	21.6	20.9	22.1	8.5	10.2	7.5	5.8	12.6	9.2	7.4	6.7	5.9	89	72	75	0	NW 2	NW 2	10	9	9	1.0	n, t ztw. ◍	–
4.	24.9	25.6	26.8	4.0	7.9	4.3	2.5	10.0	6.3	5.0	4.0	3.8	82	50	61	NE 2	NE 2	N 2	10	9	1	0.3	7 a–m ztw. ◍0	–
5.	27.6	28.5	28.7	1.8	4.8	3.8	0.5	5.5	3.0	5.0	5.5	5.6	95	86	93	N 2	NE 2	NE 2	10 *	10 ●	10 ●	7.6	n ◍. 6^{30}–8 a ✳, dann ◍	–
6.	27.7	27.3	27.0	5.2	6.5	6.2	3.0	7.2	5.1	6.1	6.3	6.9	92	87	97	N 2	N 2	N 2	10 ●	10 ●	10	17.3	n, t ◍	–
7.	25.8	25.5	24.8	6.9	9.0	8.4	5.8	13.0	9.4	6.5	7.0	7.1	87	81	87	NE 2	NE 2	NE 2	10 ●	10	6	2.7	n, a ztw. ◍	–
8.	23.9	22.5	20.9	6.5	14.9	12.2	1 6	17.2	9.4	6.8	7.0	8.7	94	56	82	0	E 2	E 2	0	6	4	–	a ≡	–
9.	19.8	19.4	19.8	12.2	12.7	11.0	6.7	14.8	10.8	8.7	9.5	9.5	83	88	95	E 2	NE 2	N 2	10	10 ●	10 ●	5.3	7 a an ztw. ◍	–
10.	21.9	21.8	21.6	11.4	17.5	13.5	8 8	19.0	13.9	8.3	6.2	8.8	83	42	75	W 4	W 2	0	3	3	0	2.8	n ◍	–
11.	22.5	22.8	22.9	12.2	14.8	12.9	4.9	18.4	11.7	8.2	9.0	8.7	76	72	78	0	W 2	W 2	0	8	9	0.6	a Ω. 6^{30} p ◍	–
12.	25.4	25.4	25.4	12.9	15.3	11.7	10.8	17.0	13.9	9.2	8.4	8.5	83	65	84	W 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–		–
13.	25.4	23.9	23.1	13.2	19.8	14.0	7.2	21.4	14.3	8.2	8.0	7.7	72	47	65	E 2	W 2	SW 2	2	1	5	–	a Ω	–
14.	23.5	21.6	19.1	15.2	23.1	16.8	5.2	26.2	15.7	8.9	8.5	10.3	69	40	72	S 2	S 4	S 2	0	7	9	–	a Ω	–
15.	16.8	14.2	18.2	16.2	23.2	14.4	9.6	25.4	17.5	9.1	9.2	8.1	66	43	66	0	S 4	NW 4	10	4	5	–		–
16.	25.5	26.2	27.7	11.8	16.8	14.0	10.0	18.5	14.3	7.3	5.5	5.9	72	39	50	W 4	W 2	W 2	10	5	8	0.5	n ◍	–
17.	30.1	28.8	28.9	13.0	19.8	15.4	3.9	21.0	12.5	6.3	6.3	7.7	56	36	60	SW 2	SW 2	W 2	0	5	1	–	a Ω	–
18.	30.5	28.8	28.1	15.2	24.0	16.9	5.2	25.6	15.4	9.4	6.2	8.0	73	28	56	0	SW 2	0	0	1	1	–	a Ω	–
19.	29.7	29.2	28.4	18.0	24.8	16.8	7.7	26.5	17.1	8.1	6.1	11.1	53	26	77	W 2	SW 2	N 2	1	1	7	0.1	a Ω. 5^{15}–^{30} p ztw. ◍0	–
20.	27.0	25.0	24.8	16.8	15.4	12.4	11.1	22.5	16.8	10.7	10.6	9.3	75	81	88	SW 2	SW 2	SW 2	9	10	8	8.5	n, 1^{27}–^{57} p, p ztw. ◍. 0^{42}–1^{57} p ⌇	–
21.	25.8	25.7	25.9	13.6	14.4	11.1	10.5	15.3	12.9	8.6	8.2	9.1	73	67	93	SW 6	SW 4	W 2	9	10	10	4.3	n, t ztw. ◍	–
22.	26.0	25.7	26.8	10.9	17.1	13.0	9.2	18.3	13.8	8.9	9.4	9.7	92	65	88	0	NW 2	NW 2	10 ●	8	9	1.4	n, t ztw. ◍	–
23.	26.6	25.8	25.0	14.2	17.5	13.2	8.8	18.4	13.6	9.5	7.1	8.1	78	48	72	SW 2	SW 4	W 2	9	8	4	1.7	n, a ztw. ◍	–
24.	23.5	21.4	18.2	12.9	18.3	14.0	7.0	20.3	13.7	8.1	7.6	8.3	73	49	70	0	0	0	2	8	1	–	a Ω	–
25.	17.4	17.5	17.2	11.0	12.4	11.4	8.8	14.8	11.8	7.1	6.7	7.9	72	63	78	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	6	3.0	n, t ztw. ◍	–
26.	19.5	22.2	23.9	8.3	7.0	7.6	6.6	11.4	9.0	7.4	6.8	6.9	91	91	89	W 4	W 6	W 4	10	10	10	0.3	t ztw. ◍0	–
27.	25.9	26.3	27.0	8.2	10.8	9.4	4.3	13.0	8.7	6.1	5.8	6.2	75	59	71	W 4	W 4	NW 2	10	8	9	0.4	n ◍0	–
28.	29.0	28.9	29.6	8.6	12.6	9.9	5.9	14.0	10.0	6.8	5.9	6.1	83	54	66	NE 2	NE 4	NE 4	10	8	10	0.3	6^{30}–7 a ◍0	–
29.	30.0	29.7	30.7	9.6	14.3	10.4	6.3	15.2	10.8	6.0	4.3	5.0	67	36	53	NE 2	NE 4	NE 2	10	5	3	0.2	11^{30} a ◍0	–
30.	33.1	33.2	33.5	10.2	17.2	13.8	2.4	18.6	10.5	5.9	4.8	6.7	63	32	58	NE 2	NE 4	0	0	3	0	–	a Ω	–
31.	35.4	34.4	33.5	13.7	21.0	16.3	3.8	22.2	13.0	7.5	5.1	7.2	64	27	53	0	E 2	0	0	1	1	–	a Ω	–
Mittel	25.7	25.2	25.2	10.7	14.9	11.4	6.1	17.0	11.5	7.4	6.8	7.6	76	56	75				6.6	6.9	6.2	60.1		

Regensburg.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 26s. Polhöhe = 49° 1'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	37.1	36.8	35.3	3.4	7.3	6.2	2.2	9.0	5.6	5.5	4.4	4.6	95	59	65	NW 2	W 2	E 2	10	10	2	1.5	n ◍	
2.	30.6	27.5	28.6	4.8	12.2	9.4	1.7	13.0	7.4	6.4	6.0	6.0	100	56	69	E 2	NE 2	NE 2	10	10	10	1.0	p ztw. ◍	
3.	27.6	26.6	28.2	8.0	10.4	7.6	5.4	10.6	8.0	8.0	6.3	6.3	100	68	80	SE 2	W 2	W 2	10	10	6	2.9	n, t ztw. ◍. p ztw. △. 3^{33}–4^{3} p	
4.	30.8	31.4	32.7	5.0	8.6	6.0	3.2	9.5	6.4	4.7	3.6	4.9	72	43	70	NW 2	N 2	NW 2	8	6	2	1.0	n ◍	
5.	33.0	33.1	33.8	3.0	5.2	5.2	0.7	6.5	3.6	4.9	5.4	6.3	87	81	95	N 2	W 2	W 2	8	10	10	2.9	n, t ztw. ◍	
6.	31.2	32.6	33.1	6.0	6.4	6.0	5.2	8.0	6.6	6.4	6.1	6.4	91	86	91	SW 2	NW 4	SW 2	10 ●	10 ●	10 ●	13.8	n, t ztw. ◍	
7.	32.6	31.1	30.0	8.0	11.0	8.8	5.2	13.0	9.1	7.1	6.5	7.8	89	65	92	NW 2	NE 2	SE 2	10	8	6	3.7	n ◍	
8.	30.5	27.5	26.5	6.4	16.6	12.6	1.4	18.0	9.7	6.0	7.2	8.1	84	51	75	NE 2	NE 2	E 2	10	8	10	0.1	6 p ◍°	
9.	25.3	25.5	25.8	12.6	14.4	12.4	9.2	15.0	12.1	7.3	10.0	7.7	68	83	72	SE 2	o	o	10	8 ●	10	3.5	Ω. a–5^{30} p ◍	
10.	28.1	27.6	27.7	12.8	18.8	14.6	10.2	20.0	15.1	7.7	7.4	7.4	70	46	59	NW 2	NW 2	W 2	6	6	0	1.2	n ◍	
11.	28.7	27.4	28.1	10.3	20.0	15.6	5.4	20.6	13.0	8.3	6.6	8.0	89	38	60	NW 2	W 2	W 2	0	6	8	–	Ω	
12.	30.3	31.2	31.2	14.4	17.6	14.2	10.7	20.5	15.6	8.7	7.6	10.4	72	51	87	W 2	W 3	o	8	10	10	–	Ω	
13.	31.3	30.4	29.6	11.0	21.0	15.4	8.2	22.5	15.4	8.8	7.4	9.2	90	40	70	o	SW 2	SW 2	10	6	2	–		
14.	31.0	27.6	25.6	15.0	23.8	17.6	8.7	23.8	16.3	9.2	8 8	11.4	72	40	76	E 2	SE 2	SE 2	0	4	4	–	Ω	
15.	23.7	21.2	21.3	15.2	23.2	20.2	10.2	24.5	17.4	9.8	10.3	8.3	76	49	47	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	–	Ω	
16.	31.6	32.6	35.4	13.5	13.2	13.0	10.2	20.2	15.2	11.1	9.1	7.8	97	81	70	SW 2	SW 2	o	10	2	8	2.4	n ◍	
17.	37.2	34.5	34.7	11.8	20.0	15.6	5.2	22.5	13.9	8.1	8.8	12.6	78	51	96	SE 2	SW 2	SW 2	0	6	2	–		
18.	36.6	35.7	35.0	13.4	22.2	16.0	10.6	23.0	16.8	8.1	6.9	9.4	71	35	69	o	SE 2	o	0	0	0	–		
19.	36.6	35.3	34.3	15.0	25.8	20.0	8.2	**26.0**	17.1	8.9	8.1	9.9	70	33	57	SE 2	W 2	W 2	2	4	4	–	Ω	
20.	33.3	29.7	30.7	16.0	23.6	15.8	10.2	24.8	**17.5**	9.4	9.2	11.4	69	42	85	NE 2	SW 2	SW 2	2	8 ●⧅	10	0.5	Ω. 1^{48}–2^{33} p ◍. 1^{58}–2^{8} p ⧅	
21.	32.1	32.0	32.0	12.8	15.0	12.4	11.2	18.2	14.7	9.2	9.2	10.0	85	72	94	SW 2	SW 4	o	2	8	2	3.4	n, t ztw. ◍	
22.	32.8	32.1	32.8	12.0	17.4	13.7	9.2	18.5	13.9	9.2	10.7	9.2	89	72	79	SW 2	SW 2	W 2	10	8	6	6.5	a, p ztw. ◍. 8 p ⏀	
23.	33.3	31.4	30.8	13.8	14.2	16.0	9.2	20.0	14.6	9.6	12.1	**13.5**	82	100	100	SW 2	SW 2	SW 2	8 ●	8	6	1.7	n–1^{45} p ◍	
24.	29.4	26.9	25.1	12.5	18.4	14.8	10.2	19.0	14.6	9.4	8.4	10.6	88	54	85	SW 2	E 2	E 2	10	8	10	1.0	n ◍	
25.	22.9	23.6	23.6	11.4	11.4	10.8	9.2	14.8	12.0	8.8	8.1	7.7	88	81	81	W 2	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	10	**22.2**	n, t ◍	
26.	25.2	27.0	29.3	10.8	9.1	8.7	7.3	11.0	9.2	7.3	6.6	8.4	75	76	100	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	3.6	n ◍	
27.	31.5	31.3	32.8	8.9	12.6	9.4	5.2	15.5	10.4	5.7	7.5	7.2	67	69	82	SW 2	SW 2	o	10	4	4	–		
28.	33.8	34.2	34.9	9.2	13.8	11.0	4.2	15.5	9.9	7.1	5.5	6.4	81	47	65	SE 2	N 2	SW 2	8	8	8	–	〓 Ω	
29.	35.7	35.5	35.9	9.4	14.2	10.8	4.2	15.5	9.9	5.8	5.3	7.2	66	44	73	N 2	NW 2	NE 2	6	6	4	–		
30.	37.9	37.9	38.6	10.7	16.7	13.6	5.7	18.0	11.9	8.0	6.8	9.2	84	49	80	NE 2	NE 2	SW 2	2	8	4	–		
31.	**41.1**	40.9	39.5	11.4	19.6	15.0	5.2	23.0	14.1	8.3	6.6	8.6	83	39	68	NE 2	W 2	SW 2	0	2	2	–		
Mittel	31.7	30.9	31.1	10.6	15.6	12.5	6.9	17.4	12.1	7.8	7.5	8.4	82	58	77				6.8	7.2	6.1	72.9		

Passau.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	39.8	39.6	38.7	6.3	8.4	5.3	4.3	8.8	6.6	4.8	4.8	5.2	68	59	78	W 4	W 4	W 1	10	10	0	5.4	n ◍	
2.	34.9	33.0	33.8	5.7	10.9	8.7	1.4	11.6	6.5	5.4	6.2	7.5	79	63	89	NW 2	NW 2	NW 2	10	10 ●	10 ●	2.0	p ◍	
3.	32.5	30.5	31.4	9.8	12.0	9.8	6.7	13.5	10.1	8.0	9.1	7.9	88	88	87	o	NW 4	NW 1	10	5	10	4.6	n, 1^{0}–^{29} p ◍. 1^{4}–^{24} p ⧅	
4.	33.2	33.7	35.6	7.2	10.4	7.3	5.8	11.1	8.5	5.7	5.1	4.8	76	54	64	NW 4	NW 3	o	5	8	2	–		
5.	36.2	36.9	37.1	3.5	6.5	6.3	0.0	7.8	3.9	4.9	5.7	5.7	83	80	79	o	W 2	W 2	10	10	10 ●	0.6	a, 7–8 p ◍°	
6.	34.1	34.6	36.4	4.1	6.9	6.1	1.6	7.3	4.5	5.7	6.4	6.8	93	86	97	NW 4	NW 4	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	21.7	n, t ◍	
7.	35.1	34.8	34.7	7.0	11.4	8.8	5.3	12.0	8.7	7.2	8.2	7.4	96	82	88	NW 2	W 2	W 2	10	8	10	11.0	n, t ztw. ◍	
8.	34.1	31.6	30.4	10.0	18.8	15.2	5.8	18.8	12.3	7.3	6.7	7.4	80	42	57	E 2	E 2	E 1	3	2	2	–		
9.	28.9	28.9	28.6	10.4	13.8	12.8	7.3	15.2	11.3	8.8	10.5	10.0	94	91	97	o	W 1	W 1	10 ●	10	8	9.4	n, t ztw. ◍	
10.	30.9	31.0	31.3	12.3	18.4	12.8	10.2	18.5	14.4	9.4	8.5	8.8	89	54	81	NW 2	W 4	o	10	3	0	0.7	n ◍	
11.	32.2	31.7	31.8	9.4	20.0	15.0	5.4	21.3	13.4	8.2	8.1	9.0	93	47	71	E 1	SW 4	SW 4	5	5	10	–	a Ω	
12.	34.3	34.7	35.1	12.0	15.8	11.2	11.2	16.5	13.9	10.1	8.0	9.6	97	60	97	NW 2	NW 3	NW 2	10 ●	10	8	7.1	n, a, 5^{4}–^{14} p ◍. 5^{0}–^{9} p ⧅	
13.	35.4	34.4	33.7	10.8	20.4	14.8	8.1	20.5	14.3	9.5	9.3	9.9	**99**	52	80	o	W 1	o	o	8	o	–	bis 8^{15} a 〓	
14.	34.8	33.1	30.2	15.5	22.7	17.4	10.2	24.0	17.1	9.5	10.1	10.4	72	49	70	o	E 2	o	o	10	o	–	a Ω	
15.	28.6	26.2	25.6	16.2	22.8	21.0	10.2	25.0	**17.6**	10.4	9.5	9.5	76	47	51	o	W 4	W 1	10	9	2	–		
16.	35.7	36.5	38.6	13.2	14.4	12.8	11.2	21.0	16.1	8.6	10.0	9.8	76	83	90	NW 2	NW 3	o	10 ●	8	9	3.1	n, a ◍	
17.	40.2	38.8	38.7	12.8	20.8	15.2	9.2	20.8	15.0	8.8	8.2	8.6	81	45	67	o	W 2	W 1	o	1	1	–	a Ω	
18.	40.4	38.8	38.0	11.8	22.8	16.8	6.7	23.5	15.1	8.4	6.4	9.8	83	31	69	o	SE 2	E 1	o	o	o	–	a Ω	
19.	39.3	38.5	37.8	13.8	24.8	16.8	8.2	**25.5**	16.9	9.2	10.7	11.5	79	47	80	o	o	o	o	3	o	–	a Ω. 5 p ⧅ i. d. F. ◁ i. E.	
20.	37.3	34.7	35.0	15.2	21.0	15.2	8.2	25.0	16.6	10.2	10.1	**11.9**	80	55	92	o	W 3	W 1	o	8	10	4.5	a Ω. p ztw. ◍	
21.	36.1	35.7	35.8	13.6	16.8	13.6	11.2	17.5	14.4	9.6	9.3	10.1	83	65	88	NW 2	NW 3	NW 2	10	10	10 ●	6.9	n, t ztw. ◍	
22.	36.0	36.1	36.1	12.8	14.8	13.8	11.2	16.0	13.6	9.3	10.5	11.1	86	84	95	NW 2	NW 1	NW 2	10 ●	10	10	7.0	n, t ztw. ◍	
23.	36.6	35.1	34.9	13.2	17.8	14.4	10.1	18.5	14.3	10.4	10.3	11.2	93	68	93	o	W 1	W 1	10	10	3	3.6	t ztw. ◍. p ⧅ i. d. F. ◁ i. W.	
24.	33.9	31.1	28.7	13.4	19.2	15.0	10.6	19.2	14.9	10.3	10.6	10.9	90	65	86	o	S 1	o	10	10	10	–		
25.	**25.0**	26.9	27.0	12.0	10.8	10.8	10.1	15.0	12.6	10.1	8.6	7.4	97	90	76	o	W 2	NW 3	10 ●	10 ●	10	**35.2**	n, t ◍	
26.	28.2	30.8	33.3	10.6	10.8	9.8	8.9	11.1	10.0	8.4	7.4	7.2	90	76	80	W 2	W 4	W 4	10 ●	10	10	5.3	n, a ◍	
27.	35.3	35.3	35.9	9.2	14.2	11.8	6.7	14.5	10.6	6.9	6.5	7.2	80	54	71	NW 2	NW 2	NW 1	10	9	1	–		
28.	37.1	36.6	38.0	9.8	15.6	12.8	5.0	15.6	10.3	7.2	7.6	6.2	80	58	56	o	E 1	E 1	8	10	8	–		
29.	37.8	37.7	38.8	10.6	13.8	10.8	5.8	13.8	9 8	6.1	6.0	7.8	64	52	82	NE 2	NE 2	NE 2	3	10	8	–		
30.	41.1	41.1	42.3	10.0	17.4	11.8	5.2	18.5	11.9	7.3	5.1	8.0	80	34	78	E 1	NW 2	NW 2	o	8	8	–		
31.	**44.6**	43.3	42.7	10.2	20.2	14.6	4.6	21.0	12.8	8.2	8.0	9.3	89	45	75	o	E 2	E 1	o	3	o	–	a Ω	
Mittel	35.2	34.6	34.7	10.7	16.0	12.5	7.3	17.0	12.2	8.2	8.1	8.6	84	62	79				6.6	7.7	5.8	128.1		

Landshut.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	31.6	31.6	29.9	5.1	7.9	4.0	3.4	10.0	6.7	4.5	3.8	4.8	69	48	78	W 4	W 4	o	10	8	o	3.0	n ◍	–
2.	25.3	23.5	24.1	6.1	10.8	8.3	3.4	12.0	7.7	4.7	5.9	6.7	68	61	82	o	E 4	SW 2	10	10	8	0.7	a ◍	–
3.	23.2	22.2	22.7	9.3	8.9	7.9	7.4	9.5	8.5	7.2	7.9	6.1	83	93	76	o	W 2	o	10	10	2	2.5	n, t ztw. ◍	–
4.	24.5	25.3	27.2	6.3	9.1	5.3	3.9	10.0	7.0	4.9	4.3	5.0	69	50	74	NW 2	NE 2	o	9	8	2	–		–
5.	27.2	28.2	28.5	3.4	5.5	4.4	2.4	7.0	4.7	5.0	6.2	5.3	85	93	85	W 4	W 4	o	10	10	10	0.4	t ztw. ◍	–
6.	27.0	26.9	27.6	4.6	7.3	5.7	2.8	8.5	5.7	5.6	5.8	5.9	89	76	86	W 6	W 4	W 4	10 ●	10 ●	10 ●	11.3	n, t ◍	–
7.	26.6	25.7	25.2	6.7	9.5	10.0	4.2	11.5	7.9	6.6	7.8	7.5	90	88	82	W 3	W 2	o	10 ●	10	10	7.1	n, a ztw. ◍	–
8.	24.8	22.6	21.5	8.9	16.0	14.0	7.9	17.5	12.7	7.0	7.3	7.7	83	54	65	E 2	E 2	E 2	10	6	4	0.1	n ◍	–
9.	20.0	19.9	20.2	12.0	14.4	11.2	8.6	15.5	12.1	8.0	9.1	8.4	76	75	85	E 2	W 2	W 2	10	8	5	–		–
10.	23.1	22.5	22.6	14.2	17.4	13.4	10.8	19.0	14.9	8.9	9.4	8.1	74	64	71	W 4	W 4	o	6	6	o	0.4	n ◍	–
11.	23.4	23.4	24.0	12.2	18.6	15.2	8.0	20.0	14.0	9.1	5.4	8.6	87	34	67	W 2	NW 4	o	9	6	8	–		–
12.	26.2	26.1	26.0	11.8	17.2	13.2	8.6	18.0	13.3	8.8	8.7	8.5	86	60	75	W 2	W 4	o	10 ●	10	10	1.7	n, a ◍	–
13.	26.3	25.9	25.5	14.6	19.6	15.4	11.4	20.0	15.7	8.6	7.3	8.3	70	43	63	W 2	W 2	W 2	10	6	5	–		–
14.	25.4	22.8	21.3	18.4	23.2	19.2	8.9	24.0	16.5	10.2	7.6	8.3	64	35	51	o	SE 2	E 2	o	3	1	–	☊	–
15.	19.4	16.1	18.0	17.4	25.2	18.0	10.4	25.2	17.8	7.8	9.3	7.5	53	39	49	o	S 4	SW 4	10	10	6	–		–
16.	26.8	28.3	29.0	13.2	16.0	13.8	10.2	20.5	15.4	8.2	7.3	7.8	73	54	67	SW 4	W 4	W 2	10	10	10	6.6	n ◍. a ◍⁰	–
17.	31.8	30.6	30.3	16.6	18.6	14.2	7.2	20.0	13.6	7.8	5.4	7.9	56	36	65	W 2	E 3	E 2	o	2	o	–		–
18.	31.8	30.2	29.4	17.8	21.4	18.2	7.2	22.5	14.9	9.4	5.4	8.1	62	28	53	E 2	E 2	o	o	o	o	–	☊	–
19.	31.0	31.1	29.3	18.8	24.0	18.4	8.2	24.5	16.4	9.7	7.1	9.6	60	32	61	W 2	W 2	o	o	2	o	–	☊	–
20.	28.5	26.0	26.5	20.0	24.2	14.8	11.6	25.0	18.3	9.5	7.5	9.9	55	33	80	W 2	W 4	W 2	5	6	8	1.5	p ztw. ◍	–
21.	27.4	27.0	27.2	14.0	16.7	12.6	10.2	18.2	14.2	8.7	8.0	8.1	74	56	75	W 4	W 6	W 2	10 ●	10	10 ●	6.6	n, t ztw. ◍	–
22.	27.4	26.9	27.3	12.8	15.6	15.8	9.2	16.3	12.7	9.6	10.5	9.3	94	80	69	W 2	W 4	W 2	10	10	6	6.9	n, t ztw. ◍	–
23.	27.9	26.6	26.5	8.0	18.6	15.0	8.0	20.5	14.3	10.4	9.0	10.4	68	56	82	o	E 2	o	5	10	10	0.3	p ztw. ◍⁰	–
24.	25.0	22.1	19.9	14.0	18.1	15.0	11.2	20.0	15.6	9.6	9.3	10.1	81	60	80	o	W 2	W 2	10	8	10	3.9	n ◍. a ◍⁰	–
25.	17.6	18.3	18.4	10.6	13.0	11.0	8.7	16.0	12.4	7.8	8.6	8.3	83	77	85	NW 4	NW 2	NW 2	10 ●	10 ●	8	20.7	n, t ztw. ◍	–
26.	20.3	23.3	24.9	10.4	11.0	8.7	7.3	13.0	10.2	6.7	6.2	6.5	72	63	77	W 6	W 6	W 2	10	10	8	1.3	n ◍. 7 p ◍⁰	–
27.	26.8	26.8	27.3	10.4	13.6	9.7	6.6	15.2	10.9	6.6	6.0	6.1	70	52	68	W 2	W 2	W 2	6	8	4	–	☊	–
28.	28.6	28.5	28.5	10.8	13.0	11.6	7.2	14.2	10.7	7.0	5.7	6.0	72	51	58	N 4	N 4	N 4	6	9	3	–		–
29.	29.9	30.0	30.6	12.0	13.4	10.6	6.7	14.5	10.6	4.5	6.6	7.4	43	58	77	N 4	N 4	N 2	6	10	3	–		–
30.	33.3	33.4	33.8	13.2	15.8	14.6	8.7	17.4	13.1	5.6	9.3	8.6	49	69	70	NE 2	NE 2	NE 2	o	6	5	–	☊	–
31.	36.4	34.9	34.5	14.8	19.6	14.2	10.0	20.5	15.3	8.5	11.5	7.4	68	68	61	o	E 2	E 2	o	4	o	–	☊	–
Mittel	26.6	26.0	26.1	11.9	15.6	12.4	7.8	17.0	12.4	7.6	7.4	7.7	72	58	72				7.2	7.6	5.4	75.0		

Augsburg.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	24.1	22.9	21.2	4.6	8.4	6.4	2.3	10.0	6.2	3.4	4.1	4.7	54	50	64	NW 2	NW 2	NE 2	8	3	o	–	a ☊	–
2.	16.6	15.2	16.2	7.2	12.9	9.0	3.0	13.1	8.1	5.5	4.8	6.7	73	43	78	o	NW 2	W 2	10	10	10	–	a ☊	–
3.	14.7	14.0	14.8	9.9	13.4	8.6	6.2	13.4	9.8	6.6	6.1	7.0	72	54	84	SW 2	NW 2	NW 2	8	5	10	2.3	n, 5^{45}–6^{30} p ◍	–
4.	17.0	17.7	19.5	5.4	8.6	5.7	2.3	9.3	5.8	4.7	4.6	4.9	69	55	70	N 4	NE 2	NW 2	6	7	10	0.3	a ☊. 4^{35}–5^{30} p ◍	–
5.	20.4	21.3	21.5	2.2	4.8	4.0	0.1	5.7	2.9	4.8	4.5	5.4	89	68	88	W 2	N 2	NW 2	10 ✳	10 ●	10 ●	2.2	n, a ✳. t ◍ ztw. ✳	–
6.	20.7	20.2	20.4	4.4	5.5	5.7	1.7	6.3	4.0	5.4	6.3	6.1	87	94	90	W 2	NW 2	W 2	10 ●	10 ●	10	10.8	n–3^{20} p ◍	–
7.	18.2	17.8	17.3	5.9	8.2	7.9	3.7	8.2	6.0	6.4	7.3	7.4	93	91	93	W 2	N 2	o	10 ●	10	10	1.0	n–9 a ◍	–
8.	16.6	14.9	13.1	5.4	13.2	13.0	2.7	15.0	8.9	6.5	7.8	8.2	97	69	73	NE 2	E 2	NW 2	10 ▬	9	10	–	a ≡	–
9.	12.2	11.7	13.0	10.4	15.8	11.0	6.3	15.8	11.1	7.7	9.0	8.9	82	67	91	o	NE 2	W 2	9	9	10 ●	0.2	a ☊. 7^{45} p–n ◍	–
10.	15.5	14.7	14.7	11.3	18.2	15.4	8.3	18.2	13.3	8.0	7.3	7.7	79	47	60	W 2	NW 2	W 2	1	5	o	2.7	n ◍	–
11.	15.5	15.5	16.6	12.5	18.1	12.4	6.8	18.1	12.5	8.0	7.6	8.9	73	49	85	o	W 2	SW 2	10	5	10 ●	3.5	a ☊. 4^{45}–6^{10} p, 7^{30} p–n ◍. 4^{50}*)	–
12.	19.0	18.6	18.4	10.8	14.3	12.8	10.1	16.0	13.1	8.9	8.3	8.3	93	68	75	W 2	SW 2	W 2	10	10	1	4.0	1^{20}–^{40}a ◍. 1^{55}a–o^{20} p, 1^{10}–^{45}p ☈	–
13.	18.8	17.0	17.0	12.4	20.1	15.6	8.2	20.6	14.4	8.3	5.0	6.7	77	28	50	o	SW 2	SW 2	6	8	4	–	a ☊. 2^{55}–3^{50} p ☈	–
14.	16.8	14.6	12.2	15.7	23.0	17.5	8.8	23.4	16.1	9.1	7.9	10.4	68	38	69	E 2	SE 2	E 2	3	4	10	–	a ☊	–
15.	10.5	08.1	11.7	15.2	21.2	16.3	10.7	23.9	17.3	6.9	8.6	8.6	53	46	62	SW 2	S 2	W 4	10	9	10	–		–
16.	19.2	20.1	21.3	10.6	14.1	12.6	8.3	16.3	12.3	7.3	6.1	7.2	75	51	67	SW 2	W 2	SW 2	10	10	5	1.5	n ◍	–
17.	23.3	22.3	22.1	13.5	19.0	16.2	5.3	20.1	12.7	7.1	5.4	7.1	62	34	52	o	S 2	o	o	4	o	–	a ☊	–
18.	23.4	21.6	21.2	14.2	22.6	17.8	6.3	22.8	14.6	7.5	6.9	8.6	62	33	58	SE 2	E 4	o	o	3	o	–	a ☊	–
19.	23.4	22.3	21.5	16.7	24.0	19.6	9.7	25.0	17.4	7.8	8.1	9.1	56	35	53	W 2	NE 2	o	1	3	o	–	a ☊	–
20.	20.8	19.2	18.6	17.8	15.8	14.7	12.7	19.6	16.2	9.4	10.4	9.6	62	77	76	o	SW 2	W 4	10	10 ☈	10	7.1	1^{10}a–o^{30}p, o^{50}–2^{15}p, 3^{40}–5^{30}p ☈.†)	–
21.	19.8	19.5	18.4	14.5	15.5	13.6	9.5	16.1	12.8	8.5	7.5	10.8	70	58	94	W 4	W 4	SW 4	8	10	10	6.2	n ☈. n, 2^{15}–7^{40} p ◍	–
22.	19.3	19.4	20.2	13.5	16.1	14.4	10.6	16.4	13.5	9.9	10.6	9.2	87	77	75	o	o	NW 2	10 ●	10 ●	7	3.7	n–2^{20} p ztw. ◍	–
23.	20.0	18.5	18.2	15.6	19.1	14.3	11.4	19.4	15.4	8.9	9.0	10.8	67	55	90	o	NW 2	o	5	10	10	11.4	a ☊. 5^{40}–6^{5} p ☈. 5^{40}–6^{10} p ◍ △⁰	–
24.	17.0	13.5	11.1	13.1	18.0	14.5	11.1	18.3	14.7	9.5	8.6	10.2	85	56	83	o	NW 2	S 2	9	10	10	3.0	n–7^{30} a ◍	–
25.	10.8	10.6	10.3	10.0	12.5	11.6	9.0	14.5	11.8	8.9	7.5	7.6	89	70	74	NW 2	NW 2	SW 2	10	10	10 ●	4.6	n–6^{35}a, 11^{50} a–o^{5}p, 8 p ◍. 11^{50}a [–o^{5} p △	–
26.	13.6	16.0	17.7	8.3	10.2	8.1	6.7	11.6	9.2	5.3	5.9	5.9	64	63	73	W 6	W 6	W 2	10 ●	10	5	4.1	n–9 a ◍	–
27.	19.0	18.8	20.0	8.3	13.6	10.3	3.7	14.3	9.0	6.2	5.3	5.8	75	46	62	NW 2	NW 4	o	5	6	5	–	a ☊	–
28.	20.9	20.7	21.1	8.6	11.8	10.5	4.0	12.4	8.2	6.6	6.2	5.7	79	60	60	N 2	E 4	N 2	10	10	10	–	*) –4^{55} p △. 5^{35}–^{50} p ☈.	–
29.	22.2	22.6	23.3	11.1	12.8	10.3	5.7	14.3	10.0	4.6	4.8	5.9	46	43	64	NE 4	N 4	NW 2	7	10	10	–		–
30.	25.5	25.7	26.2	10.1	16.0	12.3	4.3	17.5	10.9	5.9	4.3	6.1	64	33	57	N 2	NE 2	o	3	4	o	–	a ☊	–
31.	27.8	26.8	25.9	12.4	19.8	15.1	4.2	20.2	12.2	6.4	5.8	7.7	60	34	60	E 2	SE 2	o	o	2	o	–	a ☊	–
Mittel	18.8	18.1	18.2	10.7	15.1	12.2	6.6	16.0	11.3	7.1	6.8	7.7	73	55	72				7.1	7.6	6.7	68.6	†) $o^{0.12}$p△. $o^{0.12}$, 1^{5}–2^{30}, 3^{45}–5^{10}p ◍.	

München (Centralstation).

Mai.

Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	21.5	20.7	19.6	4.9	8.4	6.5	2.7	9.8	6.3	4.2	4.1	4.1	62	51	58	W 2	W 2	NE 2	7	5	2	1.7	n ◍	–
2.	15.1	13.6	14.7	7.7	13.2	8.3	2.7	14.0	8.4	5.4	5.8	7.0	70	51	87	o	NE 2	o	10	10	10 ●	0.8	a Dunst. 3^{50} p, 5^{20-8} p ◍^{0}	–
3.	13.5	12.9	13.1	10.1	10.9	8.5	5.1	15.8	10.5	6.7	7.5	7.2	73	76	87	SW 1	NW 3	W 2	10	9	10 ●	4.2	n, 7^{50-55} a, p ztw. ◍. 1^{32-34} p ▲	–
4.	15.2	15.8	17.4	5.8	7.9	4.9	3.4	8.6	6.0	4.5	4.7	4.9	66	59	74	NW 1	o	o	9	10 ●	10 ●	8.6	n, p ztw. ◍. 6^{45-47} p ▲	–
5.	18.0	18.8	19.2	1.8	4.1	3.1	– 0.6	4.9	2.2	4.6	5.2	5.2	88	85	91	W 3	W 2	SW 2	10 ✳	10 ●	10 ●	4.4	n, t ztw. ◍ ✳ △	–
6.	18.2	18.0	18.4	3.5	6.1	5.8	1.3	6.2	3.8	5.3	5.9	5.9	90	84	87	W 4	W 4	W 2	10 ●	10 ●	10	12.2	n–7^{30} p ◍	–
7.	17.0	16.0	15.7	5.5	8.9	8.1	2.8	10.6	6.7	6.1	6.9	7.4	91	81	92	SW 2	NE 2	o	10 ●	10	10	0.5	n–11^{20} a ◍^{0}. bis 10 a ≡^{2}	–
8.	14.9	13.0	11.8	7.3	13.8	13.2	2.7	15.2	9.0	6.8	7.1	7.9	89	60	70	o	NE 3	o	10	7	10	–	a ≡^{2}. 5 p ⊕	–
9.	10.4	10.1	11.3	10.1	14.9	10.7	6.3	15.8	11.1	7.6	7.9	8.3	81	63	**93**	o	NE 2	SW 2	10	8	10 ●	1.8	6^{35-8} p ztw. ◍	–
10.	13.9	13.3	13.1	11.3	18.2	14.1	8.6	19.2	13.9	7.7	6.5	8.6	76	42	73	W 2	SW 3	o	9	5	o	1.9	n ◍	–
11.	13.6	13.7	14.7	14.4	18.2	12.7	7.5	19.6	13.6	7.5	6.5	8.7	61	42	81	o	NW 1	SW 2	7	6	10	0.2	a ≡. t ztw. ◍^{0}. 3^{13-45} p ◹	–
12.	17.0	16.9	16.9	10.9	13.3	11.9	9.2	15.0	12.1	8.7	8.9	9.0	90	77	89	W 3	o	SW 2	10 ●	9 ●	10	**26.4**	n, t ztw. ◍. 1^{11-41} p, $2^{27-3^{10}}$ p *)	–
13.	16.9	15.4	15.6	13.0	18.9	14.3	7.4	19.8	13.6	7.8	6.9	7.3	70	42	60	SW 2	N 1	SE 2	4	5	9	–	a ⊕ Dunst. 6^{22} p, $7^{2.37}$ p ◹. 7^{38} p-n ◹	–
14.	15.4	13.6	11.4	17.6	22.8	18.0	8.3	23.0	15.7	7.6	6.4	10.0	51	32	65	SE 1	NE 2	SE 2	2	6	8	0.2	n ◹. 8^{12-43} p ◍. a Ω^{2}	–
15.	09.6	**07.1**	09.0	17.1	23.2	18.6	11.6	23.8	**17.7**	6.5	8.3	7.8	46	39	49	S 1	S 3	SW 3	10	10	10	–	a Ω. 4^{26-30} p ◍^{0}	–
16.	17.4	18.3	19.3	11.8	14.4	12.3	8.0	18.6	13.3	7.3	6.5	7.5	72	53	71	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	5.1	n, a ztw. ◍	–
17.	21.3	20.1	20.1	14.1	18.0	15.0	6.4	19.2	12.8	6.5	5.7	7.6	55	37	60	o	NE 1	E 1	o	2	1	–	a Ω^{2}	–
18.	21.2	19.5	19.1	15.7	21.8	18.0	7.8	22.6	15.2	7.8	5.6	8.5	59	29	55	NE 1	NE 3	NE 1	o	o	o	–	a Ω^{2} Dunst	–
19.	20.9	20.1	19.3	18.3	23.9	18.8	10.0	**24.9**	17.5	7.2	7.3	8.6	46	33	53	W 1	NE 1	o	1	4	o	–	a Ω	–
20.	18.7	16.5	17.0	20.2	22.3	14.7	10.8	24.1	17.5	8.9	7.2	9.6	47	36	76	SW 2	W 3	SW 3	4	9	10 ●	4.5	⌈5 p-n ztw. ◍ a Ω. 2^{22-3} p, 7^{15} p ◹. $2^{23-3^{9}}$ p,	–
21.	17.9	17.6	17.1	14.0	16.9	13.0	10.0	17.6	13.8	8.2	6.5	9.7	69	47	88	W 4	W 6	W 4	7	10	10 ●	5.7	n, 3^{30} p-n ztw. ◍. a Ω. t ztw. ≡	–
22.	17.8	17.6	18.0	12.0	16.0	13.9	11.2	17.1	14.2	9.1	10.1	**10.5**	88	74	90	SW 1	W 3	o	10 ●	10 ●	7	11.4	n, t ztw. ◍. $1^{55-2^{10}}$ p ◍^{2}. 2^{25} **)	–
23.	18.2	16.8	16.6	15.5	18.7	13.1	10.8	20.1	15.5	8.4	7.6	9.2	64	47	82	W 1	W 4	N 2	3	10	9 ●	0.3	a Ω. 2^{27} p ◹. 2^{38-46} p ◹. 2^{52} p	–
24.	15.1	12.2	10.0	13.5	6.7	12.7	10.4	18.2	14.3	9.0	8.2	9.1	77	58	85	SW 1	o	SW 1	10	9	10	4.2	n, a ◍. p ztw. ◍^{0} ⌈an ztw. ◍	–
25.	09.2	09.4	09.2	10.0	9.4	10.7	8.6	13.3	11.0	8.0	7.0	7.0	87	80	73	W 4	NW 2	SW 2	10 ●	10 ●	10	21.1	n, t ztw. ◍	–
26.	11.8	14.0	15.9	8.7	9.8	8.2	7.7	10.7	9.2	6.1	6.2	6.1	73	69	75	SW 6	W 6	SW 2	10 ●	10	4	4.6	n ◍ ≡. t ztw. ◍^{0}	–
27.	16.9	16.7	17.5	8.8	14.0	10.7	4.1	14.6	9.4	5.2	4.5	5.6	61	38	58	SW 3	SW 3	o	3	6	8	–	a Ω^{2} Dunst.	–
28.	18.6	18.0	18.5	8.5	12.5	10.3	5.7	13.1	9.4	6.6	5.5	6.2	79	51	66	NE 1	NE 3	N 1	9	10	10	0.1	a Ω Dunst. 10–11 a ztw. ◍^{0}	–
29.	19.8	20.0	20.7	11.0	11.7	9.7	6.4	13.4	9.9	4.8	4.4	5.6	49	43	62	NE 2	NE 1	SW 2	5	10	7	–	a Ω	–
30.	22.9	23.4	23.7	10.3	14.9	12.3	3.5	16.0	9.8	5.9	**3.7**	5.4	64	30	52	NE 1	NE 2	o	2	5	1	–	a Ω *) ◹. 4–5 p ztw. ◍^{2}.	–
31.	**25.4**	24.7	23.8	14.4	18.4	14.9	4.5	19.2	11.9	6.1	5.6	6.3	51	36	51	E 2	NE 3	NE 1	o	1	1	–	a Ω	–
Mittel	16.9	16.3	16.4	11.2	14.9	11.8	6.6	16.3	11.4	6.8	6.6	7.5	69	53	73				6.8	7.6	7.3	119.9	**) -2^{35} p, 6^{5-25} p ◹.	

München (Sternwarte Bogenhausen).

Mai.

Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	21.0	19.9	18.5	4.4	8.4	5.0	3.0	9.2	6.1	**4.7**	**4.7**	5.1	76	57	78	W 4	W 4	SE 3	7	6	2	1.9	n ◍	–
2.	13.4	12.3	13.7	7.2	12.5	7.8	2.0	13.0	7.5	6.4	6.2	7.3	84	58	93	S 3	SE 3	o	10	10	10 ●	1.1	p ztw. ◍	–
3.	12.3	11.6	11.9	9.2	9.6	7.4	6.3	14.7	10.5	7.1	8.1	7.6	81	91	99	SW 3	SW 3	W 3	10	10	10 ●	6.1	n, p–n ◍. 2^{5} p ▲	–
4.	14.3	14.7	16.6	5.0	7.8	3.2	2.9	8.6	5.8	5.0	6.0	5.8	76	76	100	NW 4	o	o	9	10	10 ●	9.8	n, t ztw. ◍. p ztw. ▲	–
5.	17.2	18.0	18.5	1.6	3.2	2.5	– 0.5	4.1	1.8	4.8	5.8	5.5	93	100	100	W 5	SW 4	W 3	10 ✳	10 ●	10 ●	4.9	n, a ◍ ✳. t ◍	–
6.	17.2	17.0	17.5	2.6	5.4	5.4	1.3	6.0	3.7	5.5	6.7	6.3	100	100	94	W 6	W 6	W 4	10 ●	10 ●	10	17.5	n, t ◍	–
7.	15.6	14.8	14.6	5.0	8.6	7.8	3.2	9.8	6.5	6.5	7.3	7.6	100	88	96	W 5	SW 2	o	10 ●	10	10	0.6	n, a ztw. ◍^{0}	–
8.	13.8	11.8	10.4	7.3	13.4	11.9	3.1	15.3	9.2	7.3	8.0	8.3	96	70	80	E 4	E 3	SE 2	10	9	9	–	a ≡	–
9.	09.3	08.9	10.3	9.6	14.4	9.9	6.0	15.9	11.0	8.0	8.6	9.1	89	71	100	NW 2	E 3	W 4	10	9	10 ●	3.4	a ≡^{0} Ω. p ◍	–
10.	12.7	12.3	12.1	10.8	17.4	13.3	8.8	18.8	13.8	7.8	7.2	8.8	82	49	77	W 4	W 5	o	10	4	o	2.3	n ztw. ◍	–
11.	12.6	12.6	13.7	13.2	17.8	12.2	7.4	18.6	13.0	9.2	7.2	8.8	82	48	84	o	SW 2	W 5	8	8	10	0.2	a Ω Dunst. p ◍^{0} ◹	–
12.	16.1	16.1	16.2	10.2	11.2	11.4	9.0	14.5	11.8	9.0	9.8	9.3	97	99	93	W 5	NE 2	o	10 ●	9 ●	10	**38.0**	n, t ztw. ◍^{2} ◹	–
13.	16.0	14.8	15.0	12.6	18.1	13.3	7.5	18.8	13.2	8.4	7.9	8.4	78	52	74	W 3	SW 2	SE 3	5	8	10	0.4	n ◍^{0}. a Dunst. p ◹	–
14.	14.5	12.1	10.0	15.4	22.2	16.6	8.1	22.6	15.4	10.1	7.9	10.2	78	40	72	SE 3	E 4	E 4	1	6	6	0.3	n ◹ ◍^{0}. a Ω	–
15.	08.3	**05.7**	08.0	14.4	21.1	18.2	10.3	22.3	16.3	9.0	8.8	7.0	74	48	45	S 2	SW 4	W 5	10	10	10	–		–
16.	16.7	17.3	18.8	11.2	13.9	12.0	8.0	18.2	13.1	8.0	7.0	8.1	80	59	78	SW 5	SW 4	W 2	10	10	10	4.7	n ◍	–
17.	20.9	19.2	19.5	13.4	17.8	13.3	6.6	18.4	12.5	7.5	7.1	8.6	65	47	76	SE 2	SE 2	SE 2	o	2	o	–	a Ω^{2}	–
18.	20.8	18.6	18.4	14.0	21.3	15.6	6.2	21.6	13.9	9.0	7.6	9.4	76	41	71	E 3	E 5	SE 3	o	o	o	–	a Ω	–
19.	20.4	19.3	18.6	16.8	22.8	17.6	8.0	23.4	15.7	8.7	8.7	9.6	62	42	64	W 3	SE 2	E 1	o	5	o	–	a Ω	–
20.	17.7	15.6	16.0	18.3	21.7	14.3	10.3	**23.5**	**16.9**	10.1	7.6	9.4	64	40	78	SW 4	SW 5	W 5	5	10	10	5.0	a Ω^{0}. 2^{15-30} p ◍ ◹ ≡	–
21.	17.3	16.6	15.8	13.8	16.2	11.8	10.1	17.1	13.6	9.4	6.9	10.3	80	51	100	W 6	W 7	SW 6	7	10	10 ●	7.1	n, t ztw. ◍	–
22.	17.0	16.9	17.3	11.2	14.4	12.9	11.0	15.7	13.4	9.9	**11.0**	10.7	100	91	97	SW 2	SW 6	SW 1	10 ●	10 ●	9	12.5	n, t ztw. ◍	–
23.	17.5	15.8	15.6	14.6	18.2	13.2	11.0	19.7	15.4	9.3	8.7	9.3	75	56	83	W 2	W 6	SW 3	4	10	9 ●	0.9	3^{30} p ◹. p ztw. ◍	–
24.	14.0	10.8	08.8	13.6	16.7	12.6	10.6	18.5	14.6	9.5	9.6	10.0	82	68	93	W 3	o	o	10 ●	10	10	2.5	n, a ztw. ◍	–
25.	08.0	08.2	08.0	8.8	9.0	10.3	8.2	12.6	10.4	8.5	8.2	7.5	100	96	79	W 5	W 6	SW 4	10 ●	10 ●	10	23.2	n, t ◍	–
26.	11.0	12.9	14.9	8.4	9.3	8.0	7.5	10.3	8.9	6.5	6.4	6.2	79	74	78	W 6	W 7	SW 6	10 ●	10	5	8.4	n, t ztw. ◍	–
27.	16.2	15.8	16.9	8.7	13.2	9.9	4.6	14.2	9.4	6.0	5.0	6.8	72	44	74	W 5	SW 5	SW 2	3	7	8	–	a Ω^{0}	–
28.	18.0	17.5	17.9	8.4	12.5	9.9	5.6	13.0	9.3	7.1	6.3	6.5	87	59	71	SE 2	SE 5	SW 3	9	10	10	–		–
29.	19.3	19.4	20.2	10.0	11.1	9.4	6.2	12.5	9.4	5.5	5.1	5.7	60	52	65	NE 5	o	SW 5	6	10	8	0.2	5^{30} p ◍^{0}	–
30.	22.5	22.8	23.5	9.8	14.4	10.8	4.0	15.3	9.7	5.7	5.0	7.2	63	41	73	SW 2	SW 4	o	1	3	2	–		–
31.	**25.0**	24.2	23.4	12.8	18.1	13.0	3.6	18.3	11.0	7.0	6.9	7.2	64	44	65	SE 3	E 5	SE 3	o	1	1	–	a Ω^{0}	–
Mittel	16.0	15.3	15.5	10.4	14.3	11.0	6.5	15.6	11.0	7.6	7.3	8.0	81	63	82				6.9	8.0	7.4	151.0		

Hohenpeissenberg.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	80.6	79.7	78.4	0.0	8.0	3.4	− 1.0	15.3	7.2	3.8	5.0	4.5	80	62	75	NW 2	SW 3	NW 4	10	5	2	0.2	n ◍ ✳	–
2.	74.6	73.2	75.0	8.0	11.3	5.2	1.8	11.3	6.6	4.2	2.7	6.2	53	29	93	W 1	NW 4	W 1	10	10	10 ●	0.1	6^{45} p an ztw. ◍^{0}	–
3.	73.1	72.4	73.0	7.6	11.0	4.8	4.2	11.0	7.6	5.6	7.5	6.4	70	99	100	W 2	W 6	NW 4	3	10	10 ●	1.0	n, 8 p ◍	–
4.	74.1	74.9	76.3	− 0.2	2.6	0.2	− 0.4	4.8	2.2	4.5	5.1	4.7	100	92	100	N 3	N 2	N 4	10●=	10✳=	10✳=	6.7	n, t ◍ ✳ 〓	–
5.	76.1	77.6	78.4	− 0.8	− 0.6	− 0.8	− 2.3	0.2	− 1.0	4.3	4.4	4.3	100	100	100	NW 3	W 6	W 4	10 ✳	10✳=	10✳=	4.0	n ✳. t ✳ 〓	✳
6.	77.6	77.5	77.5	− 0.2	3.6	1.9	− 2.4	3.6	0.6	4.5	5.1	5.3	100	86	100	W 6	W 6	NW 7	10 ✳	10	10	2.4	n, a ✳ 〓	✳
7.	76.0	75.3	75.2	2.9	6.2	4.6	1.2	7.0	4.1	5.5	6.3	6.3	98	89	98	W 2	W 2	NE 2	10	10	10●=	0.4	n, t ztw. ◍^{0}. 8 p 〓	–
8.	74.3	73.3	72.2	4.7	10.3	9.2	1.3	10.7	6.0	6.3	7.2	7.4	98	77	85	NE 3	SE 3	NE 3	10=	10	10	0.4	n ◍ 〓. a 〓	–
9.	71.1	70.8	72.1	7.6	11.0	6.6	5.4	11.7	8.6	7.3	7.2	7.3	94	73	100	W 3	N 1	W 3	10=	10 ●	10 ●	8.3	a 〓. 1^{45} p–n ◍	–
10.	74.1	73.9	73.8	7.9	14.7	12.6	5.7	15.2	10.5	6.6	6.3	5.5	83	52	51	SW 3	NW 3	NW 2	3	4	1	0.8	n ◍	–
11.	74.0	74.6	75.3	10.3	11.3	7.8	7.8	14.0	10.9	7.5	8.1	7.6	80	80	96		0	NW 3	W 6	10	9●☒	10 ●	8.6	m–2^{33} p ☇. 1^{17}–2^{46} p, p ztw. ◍	–
12.	77.0	77.2	77.2	7.9	12.6	9.4	6.3	13.1	9.7	7.6	7.4	6.6	96	69	74	W 5	W 4	NW 5	10	10	7	3.1	n ◍	–
13.	77.1	76.4	76.3	10.9	15.1	10.8	7.9	15.9	11.9	6.8	7.1	6.2	71	55	64		0	E 1	NW 3	5	8	4	0.7	n ☇. 6^{15}–^{45} p ◍ ☇	–
14.	75.8	74.1	72.3	14.6	19.8	15.8	9.7	**21.0**	**15.4**	7.9	6.2	5.1	64	36	38	E 1	E 4	SW 6	5	5	7	–		–
15.	70.6	68.8	70.8	15.3	17.9	14.1	11.1	19.0	15.1	5.3	6.0	6.8	41	39	57	SE 6	SW 8	W 6	9	9	9	–		–
16.	77.3	78.5	79.6	7.3	10.2	8.7	1.7	14.1	7.9	5.0	6.4	5.8	66	69	69	W 3	W 2	SW 3	10	10	10	3.3	n ◍	–
17.	81.4	80.6	80.9	11.2	15.0	13.9	5.8	16.4	11.1	6.2	5.7	5.3	62	45	45		0	NW 2	N 2	1	4	3	–	[8 p Horiz. 〓]	–
18.	81.5	80.2	80.2	13.3	18.5	15.1	7.3	19.0	13.2	6.1	6.1	7.1	54	37	56	E 3	E 1	N 3	0	1	1	–		–
19.	81.8	81.3	80.4	15.1	19.3	17.1	10.0	19.6	14.8	6.7	7.6	6.1	53	45	42	W 2	W 2	NE 2	3	6	2	–		–
20.	79.5	78.1	77.4	13.6	16.2	10.0	6.9	18.5	12.7	7.5	7.5	8.3	65	55	90	W 6	W 7	W 7	9	10	10 ●	1.8	p ztw. ◍	–
21.	78.6	78.2	77.6	9.9	12.4	10.4	5.3	12.9	9.1	7.3	6.4	8.9	81	60	95	W 6	W 7	W 8	10	10	10	0.7	n, a ztw. ◍^{0}	–
22.	78.0	78.3	78.7	10.4	13.4	9.6	6.0	13.9	10.0	9.4	**10.9**	8.4	100	96	95	W 5	W 3	NW 7	10●=	10=	10 ●	**62.8**	n, t ztw. ◍^{2} 〓. 11^{29}a–0^{43} p ☇.*)	–
23.	78.6	77.4	76.8	12.5	13.1	11.7	6.4	14.7	10.6	9.2	7.4	7.0	87	66	69	W 1	N 6	W 3	8	10 ●	10	2.0	n, 2^{14}–3^{44} p ◍. 2^{48}–^{59} p ☇	–
24.	75.2	72.7	70.4	10.8	11.2	10.2	5.4	14.0	9.7	8.5	8.9	7.7	90	90	83	SW 1	N 2	SE 3	10	10●☒	10	13.6	n, 1^{14}–3^{14} p ◍. 1^{40}–3^{26} p ☇	–
25.	69.4	69.8	69.5	7.0	7.9	6.0	2.9	11.3	7.1	6.8	5.9	6.1	90	74	88	W 7	W 4	W 6	10	10	10	6.8	n, 4^{45} p an ztw. ◍	–
26.	71.9	73.9	75.7	4.4	6.9	3.6	1.1	8.8	5.0	5.4	5.6	5.4	86	75	91	W 8	W 8	NW 6	10	9	4	0.8	n, t ztw. ◍	–
27.	76.5	76.7	77.2	5.4	9.4	6.3	0.3	9.8	5.1	4.5	4.3	5.2	66	49	73	W 2	W 2	N 4	8	10	9	–		–
28.	78.0	78.0	78.4	5.2	5.7	5.0	1.2	7.6	4.4	6.1	4.0	6.3	91	87	97	NE 3	NE 2	W 2	10 ●	10 ●	10●=	6.2	n, t ◍. 8 p 〓	–
29.	79.4	80.0	80.8	5.7	6.7	5.2	0.4	8.0	4.2	5.2	4.3	4.5	74	58	66	NE 3	NE 2	W 3	9	10	10	0.6	n ◍	–
30.	82.5	83.2	84.0	6.9	9.5	8.7	0.9	11.5	6.2	5.2	4.0	3.6	69	46	43	E 3	N 4	E 2	3	8	1	–		–
31.	**84.9**	84.5	84.1	9.8	15.1	11.7	3.3	15.2	9.3	4.4	4.9	5.6	49	38	56	E 2	NE 5	NE 3	0	2	2	–		–
Mittel	76.8	76.5	76.6	7.9	11.1	8.4	3.9	12.6	8.2	6.2	6.2	6.2	78	65	77				7.6	8.4	7.4	135.3	*) 11^{40} a–0^{4} p △.	

Wendelstein.

Mai. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	19.9	19.6	19.4	− 6.0	− 2.0	− 4.0	− 9.0	0.0	− 4.5	2.9	3.8	3.1	100	96	91	NW 3	NW 4	W 2	10=	5	2	1.3	n ✳. a 〓	✳
2.	16.4	15.6	15.8	2.3	4.6	2.0	− 8.0	5.5	− 1.2	**1.9**	4.8	5.3	36	76	100	W 2	W 4	NW 4	6	10	10=	–	8 p 〓	–
3.	15.2	14.5	14.6	2.8	2.1	− 0.7	− 2.0	4.0	1.0	4.0	5.3	4.4	70	100	100	SW 2	W 1	NW 3	5	10●=	10✳=	3.2	n ✳. p ztw. ◍ ✳ △ 〓	–
4.	14.6	15.3	16.5	− 2.8	− 3.1	− 3.4	− 6.0	1.0	− 2.5	3.7	3.6	3.5	100	100	100	W 1	W 1	W 3	10=	10=	10=	1.4	n ✳. t 〓	–
5.	16.3	17.0	17.8	− 6.6	− 5.5	− 6.2	**−10.0**	− 2.0	− 6.0	2.8	3.0	2.8	100	100	100	NW 4	NW 5	NW 6	7	10✳=	10✳=	7.8	10 a an ✳ 〓	–
6.	16.6	17.5	17.9	− 5.0	− 3.0	− 3.8	**−10.0**	− 2.5	− 6.2	3.1	3.7	3.4	100	100	100	NW 8	NW 8	W 5	10✳=	10✳=	10✳=	19.2	n, t ✳ 〓 🌧	✳
7.	16.9	16.5	16.2	− 1.2	0.3	0.5	− 9.0	2.0	− 3.5	4.2	4.7	4.8	100	100	100	W 1	W 1	W 1	10	10=	10=	0.8	n ✳. p 〓	✳
8.	15.7	15.3	14.3	2.1	5.6	2.9	− 4.0	6.5	1.3	4.9	5.9	5.6	91	86	100	E 2	E 3	W 1	7	6	7	–		✳
9.	12.8	13.2	14.2	3.2	3.7	1.8	− 1.2	6.0	2.4	5.8	5.7	5.2	100	95	100	W 1	0	W 6	10=	10=	10●=	0.2	t 〓. p ztw. ◍	–
10.	16.2	16.9	17.3	1.8	8.8	5.1	− 1.0	10.0	4.5	5.2	4.8	3.4	100	56	51	SW 2	SW 4	NE 1	10●=	5	3	0.9	n ◍. a ◍^{0} 〓	–
11.	16.8	17.1	17.4	9.0	5.6	4.4	2.0	10.5	6.3	5.4	6.8	6.2	63	100	100	NE 1	W 4	W 5	6	10●=	10●=	3.1	p ◍ 〓	–
12.	18.7	19.3	19.6	2.2	4.8	2.1	− 1.8	6.5	2.4	5.4	6.4	5.3	100	100	100	W 5	W 3	W 5	10●=	9	8	12.5	n–10 a, 4–6 p ◍. a 〓	–
13.	19.4	19.5	19.3	6.2	7.6	6.0	0.3	12.8	6.6	4.3	5.5	5.2	60	70	75	E 1	SW 1	N 1	3	7	7	–	p ztw. ◍^{0}	–
14.	19.3	18.3	17.4	9.8	13.8	10.4	1.4	**15.6**	8.5	4.4	5.1	3.8	48	44	41	E 1	SE 1	S 5	6	6	6	–		–
15.	15.7	14.3	15.1	10.2	12.0	8.8	2.6	15.0	8.8	4.3	4.7	3.6	46	45	44	S 8	S 9	S 7	8	8	7	–	n 🌧	–
16.	20.0	21.0	21.0	− 1.2	2.6	2.6	− 5.0	8.8	1.9	4.2	5.0	3.6	100	91	65	N 3	NW 2	W 2	9=	10=	8	1.0	n ◍. a–2 p ztw. 〓	–
17.	23.2	23.0	23.0	3.8	8.8	7.6	1.4	9.0	5.2	3.5	3.9	4.2	57	50	55	N 1	N 1	N 2	6	5	4	–		–
18.	24.2	23.3	23.2	6.4	11.2	10.0	1.8	13.8	7.8	3.3	5.0	4.9	45	50	54	SE 2	N 1	E 1	2	2	2	–		–
19.	24.8	24.0	23.9	11.8	13.6	11.4	4.0	13.7	**8.9**	3.6	3.5	3.5	35	30	35	E 1	E 2	E 3	4	4	5	–		–
20.	23.7	21.3	20.2	9.6	13.8	9.8	2.6	15.0	8.8	4.9	5.8	**9.0**	55	50	100	N 1	E 1	N 4	6	7	10=	2.0	4 p an ztw. ◍. 8 p 〓	–
21.	20.3	20.0	19.4	3.2	5.0	3.2	− 1.6	13.0	5.7	5.8	6.5	5.8	100	100	100	NW 4	N 3	NW 4	10=	9	10●=	5.6	n, t ztw. ◍ 〓	–
22	20.4	20.5	20.4	4.5	5.4	4.0	2.0	7.8	4.9	6.4	6.7	6.1	100	100	100	NW 3	N 5	NW 5	10●=	10●=	10●=	**36.0**	n, t ◍ 〓	–
23.	21.4	21.0	19.6	4.2	6.4	6.4	1.0	11.0	6.0	6.2	6.4	6.0	100	90	84	W 4	W 4	NW 3	10=	9	8	28.4	n ◍. a 〓	–
24.	18.9	15.3	13.5	5.4	8.4	5.0	2.4	8.4	5.4	6.7	7.4	6.5	100	91	100	W 1	W 1	W 3	10●=	8=	10=	3.0	n, a ◍. t ztw. 〓	–
25.	**10.8**	11.7	11.4	− 0.2	0.8	0.8	− 3.8	5.0	0.6	4.5	4.4	4.8	100	90	100	W 5	NW 4	N 2	10✳=	10=	8	4.4	n, a ✳. t ztw. 〓	–
26.	13.0	15.5	16.2	− 1.0	0.6	1.0	− 1.0	2.6	0.8	4.3	4.3	4.5	100	90	90	W 5	W 3	W 4	10=	10=	10=	3.0	n ✳. t 〓	✳
27.	17.7	18.5	18.6	− 1.2	0.0	− 1.8	− 5.8	2.0	− 1.9	4.2	4.2	4.0	100	90	100	NW 1	NW 2	S 1	10=	9	10=	2.0	n ✳. t ztw. 〓	–
28.	19.0	19.0	19.8	− 0.4	− 0.2	− 1.2	− 4.8	2.8	− 1.0	4.5	4.5	3.8	100	100	90	N 1	N 3	N 1	10	10=	10=	2.0	n ✳. t 〓	–
29.	19.8	20.0	21.6	− 1.2	− 1.4	− 1.4	− 5.8	2.0	− 1.9	4.2	3.7	4.1	100	90	100	N 2	N 2	N 1	10=	10=	10=	3.0	n ✳. t 〓	✳
30.	23.1	24.3	24.7	0.2	2.8	1.6	− 5.8	5.0	− 0.4	4.2	3.7	3.7	90	67	70	N 1	N 1	N 2	9=	9	9	–	a 〓	–
31.	**26.6**	**26.6**	26.5	3.2	7.8	6.2	0.3	8.8	4.6	4.0	4.2	4.0	70	55	56	S 2	S 2	S 2	6	4	5	–		–
Mittel	18.6	18.5	18.6	2.4	4.6	2.9	− 2.4	7.1	2.4	4.4	4.9	4.7	83	81	84				8.1	8.1	8.0	140.8		

Kahl a/M.

Juni.

Höhe über Berliner Normal-Null = 110.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	**60.1**	58.2	57.1	16.3	22.6	17.3	4.5	25.0	14.8	9.2	7.5	8.5	66	37	58	N 2	NE 2	NE 2	2	1	1	–	a ☊	
2.	57.8	56.4	55.5	17.9	24.6	17.2	7.3	29.3	18.3	8.6	9.3	8.2	57	41	56	NE 2	SE 2	SE 2	0	1	0	–		
3.	56.2	54.7	54.1	17.8	26.3	16.6	5.0	28.3	16.7	8.5	11.2	10.1	57	45	71		0 W 2	0	0	1	1	–	a ☊	
4.	56.8	56.3	56.4	18.6	23.3	19.1	8.9	26.9	17.9	9.9	10.1	9.4	62	48	57	E 2	N 2	NE 2	0	1	0	–		
5.	58.7	57.7	57.8	17.8	25.0	20.9	6.4	30.1	18.3	9.6	12.0	12.0	63	51	66		0 E 4	NE 4	0	0	0	–		
6.	58.9	57.1	56.2	18.5	27.1	22.3	7.9	**31.8**	**19.9**	11.1	14.0	10.1	70	53	51		0 NW 2	NE 2	0	1	1	–	a ☊	
7.	57.4	56.1	57.0	19.5	23.0	17.0	8.7	24.8	16.8	10.3	9.9	9.6	61	47	67	NE 4	NW 6	NE 4	1	7	8	–	a ☊	
8.	58.3	57.1	56.7	14.7	20.5	15.7	7.1	22.9	15.0	7.4	6.1	7.2	59	31	55	N 2	NE 2	NE 2	0	4	3	–		
9.	57.3	55.9	55.7	16.4	20.3	14.1	5.0	22.3	13.7	7.0	6.9	7.2	51	39	60	NE 2	NW 4	NW 2	0	3	0	–	a ☊	
10.	56.7	56.3	56.0	12.9	17.0	12.9	9.7	20.3	15.0	6.3	5.9	7.5	57	41	68	N 2	NW 4	NE 2	8	4	1	–		
11.	56.8	55.8	55.3	13.7	19.3	14.7	3.4	22.1	12.8	7.7	6.0	6.7	66	37	53	NE 2	NE 2	N 2	0	1	0	–	a ☊	
12.	54.0	51.9	50.0	14.9	22.5	17.3	2.9	22.9	12.9	7.4	7.6	8.8	59	38	60	NE 4	NW 4	0	0	2	0	–		
13.	47.7	48.7	49.1	11.8	17.0	13.9	4.9	19.8	12.4	7.4	5.7	6.7	72	39	57	W 4	NE 4	N 2	10	6	5	–		
14.	48.6	48.6	48.8	12.3	15.0	11.6	6.9	16.0	**11.5**	6.2	**5.5**	8.9	59	44	88	NE 2	N 6	NE 2	3	8	9	0.7	p ztw. ◍	
15.	50.0	50.2	50.2	13.7	16.2	11.8	10.2	18.0	14.1	9.3	11.1	10.0	80	81	**97**	NE 2	N 2	NE 2	10	10	10 ●	9.4	t ztw. ◍. 5^{17}–6^{20} p ☇. 5^{52}–^{53} p ▲	
16.	50.2	50.7	50.3	13.8	12.7	13.7	8.2	20.7	14.5	9.9	9.6	9.7	85	89	83	NE 2	E 2	E 2	9	7	5	16.3	n, 11^{27}–^{33} a, 0^{56}–1^{26} p ◍. 10^{54}–*)	
17.	50.9	49.6	49.4	14.5	20.2	16.8	4.9	24.0	14.5	10.2	9.8	12.0	84	55	84	SE 2	NE 2	E 2	0	5	8	12.4	a ≡. 3^{39}–4^{23} p ☇. 3^{56}–4^{12} p	
18.	49.0	46.8	46.6	16.6	23.7	18.3	8.1	26.4	17.3	11.3	10.3	11.8	80	48	76		0 NE 4	NE 2	3	5	2	–	a ≡	(◍². 4^{0}–^{1} p ▲
19.	45.4	44.6	45.2	18.8	15.7	15.9	8.7	22.9	15.8	12.1	12.0	12.7	75	90	94	SE 2	SW 2	0	6	10●☒	1	7.0	11^{6} a–2^{22} p ☇. 11^{36} a–3^{7} p ◍	
20.	45.4	43.6	41.8	15.2	25.3	19.6	8.3	27.1	17.7	11.5	11.4	12.2	89	48	72	S 2	SE 4	0	2	3	1	–	a ≡	
21.	41.8	40.4	39.7	20.4	26.5	21.1	11.0	27.8	19.4	12.6	**14.4**	12.1	71	57	65	NE 2	0	NE 4	2	10	10	0.5	6^{35}-7^{27} p ☇. 6^{47}-^{52} p ◍. 7^{28}-8 p ≲	
22.	39.9	41.4	42.6	16.6	16.5	15.3	9.3	21.8	15.6	12.7	13.2	12.7	91	95	**97**	E 4	0	0	10	10 ●	3	16.0	8–8^{7} p ≲. n, t–2^{52} p ztw. ◍	
23.	43.9	44.9	47.5	15.6	17.5	14.2	12.2	18.2	15.2	10.8	10.3	11.4	82	69	95		0 W 4	0	10	10	10	0.5	7^{2}–^{22} p ◍	
24.	51.3	50.9	51.9	15.2	20.3	13.7	8.7	20.8	14.8	11.5	9.2	11.0	89	52	95	NW 2	SW 2	0	9	9	10	1.8	a ≡. 4^{17}–7^{47} p ◍	
25.	53.3	53.4	55.0	12.9	17.2	13.8	11.4	19.7	15.6	9.3	9.5	10.3	85	65	88	W 2	NW 2	0	8	8	7	0.8	n ◍	
26.	57.5	57.2	57.3	15.9	16.8	15.0	4.8	18.1	**11.5**	9.9	9.4	11.7	74	66	92	SW 2	SW 2	W 6	10	10	10	0.3	a ☊. 3^{22}–^{37} p ●	
27.	57.4	56.9	57.2	17.5	20.5	15.5	14.9	22.3	18.6	11.8	10.9	9.1	79	61	69	NW 2	N 4	0	4	7	1	4.0	n ◍	
28.	57.7	54.5	51.8	15.9	22.2	17.4	6.0	27.5	16.8	9.5	9.4	9.7	71	48	66	N 2	E 4	E 2	0	3	2	–	a ☊	
29.	49.1	48.4	48.2	20.4	24.4	19.5	11.2	25.7	18.5	11.1	13.8	14.1	63	61	84	SE 2	SW 4	SW 2	3	8	10	–	a ☊. 4^{37}–5^{47} p ☇. 5^{22}–^{39} p ●^{0}	
30.	48.5	50.6	51.9	17.0	19.1	14.9	13.2	21.2	17.2	12.2	11.3	11.8	85	69	93	W 4	W 4	NW 2	10	10	10	**17.2**	n, 5^{7}–6^{20} p ztw. ◍^{2}	
Mittel	52.6	51.8	51.7	16.1	20.6	16.2	8.0	23.5	15.7	9.7	9.8	10.1	71	55	74				4.0	5.5	4.3	86.9	*) 11^{53} a, 0^{8}–1^{24} p ☇.	

Bayreuth.

Juni.

Höhe über Berliner Normal-Null = 363.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 + 8h	2h	8h	C° 8h	2h	8h	C°	C°	C°	mm 8h	2h	8h	Prc. 8h	Prc. 2h	Prc. 8h									
1.	**37.8**	36.1	35.6	12.5	21.9	16.9	6.0	22.2	14.1	8.1	6.5	8.2	76	33	58	SW 2	W 2	NE 2	2	1	0	–	a ≡^{0} ☊. t Dunst	
2.	36.4	35.0	34.5	12.4	23.0	18.9	5.3	24.8	15.1	8.2	7.2	8.4	77	35	52	SW 2	NW 2	NE 4	0	1	0	–	a ≡^{0} ☊^{2}	
3.	35.1	33.6	33.0	15.9	24.4	18.5	7.0	25.5	16.3	9.6	9.2	10.2	72	40	64	SE 2	W 4	0	0	3	2	–	a ≡^{0} ☊. p Dunst	
4.	34.4	34.2	35.0	14.6	24.9	16.1	7.5	25.6	16.6	9.4	9.1	10.3	76	39	76	W 2	W 4	NE 4	0	4	0	–	a ≡^{0} ☊. p Dunst	
5.	37.3	36.6	36.3	12.5	24.5	19.5	6.5	25.0	15.8	8.6	9.2	10.5	80	40	62	E 2	SE 2	NE 4	0	0	0	–	a ≡^{0} ☊. p Dunst	
6.	37.3	35.8	34.3	16.3	26.8	21.8	8.8	27.8	18.3	10.7	15.8	**16.6**	78	61	86		0 W 2	N 2	0	3	4	–	a ≡^{0} ☊^{2}	
7.	34.6	33.2	34.3	16.7	22.7	14.8	9.8	22.7	16.3	10.4	10.1	8.0	73	49	64	W 2	NW 6	NW 4	5	6	3	–	a ≡^{0} ☊^{0}	
8.	36.2	35.4	34.4	13.4	19.7	15.0	5.3	20.0	12.7	7.1	6.0	6.5	62	35	51	W 2	N 4	N 4	1	5	5	–	a ≡^{0} ☊^{0}	
9.	34.7	33.1	31.6	12.3	19.8	16.7	5.1	21.4	13.3	7.3	13.3	10.2	68	77	72	W 2	NW 4	NW 2	2	4	2	–	a ≡^{0} ☊	
10.	32.9	32.9	33.2	11.8	15.5	12.8	7.3	16.7	12.0	6.4	5.7	7.0	62	44	63	NW 2	NW 4	NW 2	9	9	8	–	a ☊^{0}	
11.	34.1	33.4	33.0	11.8	17.9	14.8	3.5	19.0	11.3	7.3	6.4	6.1	72	42	49	NW 2	NW 2	W 2	3	5	1	–	a ≡^{0} ☊^{2}	
12.	31.8	29.3	27.3	11.4	20.5	18.7	3.5	21.8	12.7	7.6	7.2	8.3	76	40	52	W 2	NW 4	NW 2	10	5	0	–	a ≡^{0} ☊	
13.	23.2	24.9	26.6	11.0	15.4	10.6	7.7	18.7	13.2	7.6	**5.5**	7.6	77	42	80	W 2	W 6	N 2	10	9	9	0.5	a ≡^{0}. a, p ztw. ◍^{0}	
14.	25.1	25.5	25.6	8.2	10.0	8.8	5.5	13.2	9.4	6.2	7.1	7.6	78	78	91	W 2	NW 4	W 2	10	10 ●	10 ●	2.8	a ztw., p ◍	
15.	25.6	25.8	26.4	10.1	11.4	10.4	5.0	13.0	**9.0**	8.5	9.1	8.8	92	91	94	NW 2	N 2	NW 2	10 ●	10 ●	10 ●	**15.1**	n, t ztw. ◍	
16.	27.8	28.2	28.3	10.4	15.5	13.2	8.5	16.2	12.4	8.3	7.8	8.9	89	60	79	N 2	E 4	E 2	10	10	7	1.6	n ztw. ◍	
17.	28.4	27.4	26.8	12.8	19.7	17.6	9.3	21.2	15.3	9.7	10.1	8.6	89	59	58		0 SE 4	NE 2	2	6	7	–	a ≡^{0} ☊^{2}. 2^{15} p ◍^{0}. 4^{15}–^{41} p ☇	
18.	27.0	25.4	25.3	15.9	21.1	17.5	10.3	22.2	16.3	9.1	8.2	8.9	67	44	61	NE 4	NE 4	N 2	2	3	4	–	a ≡^{0} ☊^{2}	
19.	24.6	22.9	23.6	14.7	24.0	16.4	7.1	24.8	16.0	10.5	7.7	10.4	85	34	75	E 2	SE 2	SE 2	1	4	3	–	a ≡^{0} ☊^{2}	
20.	24.4	22.4	21.6	15.5	25.8	21.9	8.8	26.9	17.9	10.9	13.5	15.2	83	55	77	E 2	SE 2	SE 2	0	4	3	–	a ≡^{0} ☊	
21.	21.4	19.6	19.2	19.5	28.6	22.3	11.5	**29.1**	**20.3**	12.5	11.9	11.8	75	41	59	S 2	SE 4	E 2	2	5	9	–	a ≡^{0} ☊. 4^{5}–5 p ☇ i. d. F.	
22.	18.4	20.1	21.2	17.1	17.6	16.1	15.3	22.3	18.8	13.0	12.9	12.5	90	86	91	W 2	W 2	W 2	10	10 ●	10	3.6	8^{30}–9^{30} p ≲. n, a–3 p ztw. ◍	
23.	21.4	22.4	24.4	14.6	14.4	12.0	11.1	18.5	14.8	11.3	10.4	9.6	91	86	93	W 2	W 2	W 2	10	10 ●	10	1.9	n ◍^{0}. t ztw. ◍	
24.	29.3	29.1	29.2	11.2	16.5	14.8	6.5	18.0	12.3	8.7	10.4	9.5	88	74	76	NW 2	W 2	W 2	10	10	10	–	n ◍^{0}	
25.	30.2	31.1	31.7	12.4	13.4	14.4	9.8	16.7	13.3	9.8	8.9	9.2	93	78	76	NW 2	W 4	W 2	10	10	7	3.8	n, a–1 p ztw. ◍	
26.	35.1	35.3	35.1	13.6	18.1	14.2	8.3	18.4	13.4	8.4	7.9	9.3	73	51	78	W 2	W 4	W 4	9	10	10	0.2	n ◍^{0}. a ☊	
27.	34.9	33.7	34.1	15.9	19.1	14.7	12.3	19.6	16.0	11.3	6.7	7.5	84	42	60	W 4	W 6	N 2	8	3	3	1.5	n ztw. ◍. t ztw. ⎓	
28.	36.1	34.3	31.6	13.0	21.3	17.1	6.5	21.8	14.2	8.9	8.6	9.4	81	46	65	NE 2	E 2	0	3	6	3	–	a ≡^{0} ☊^{2}. 6–8 p ztw. ◍	
29.	29.5	28.0	27.4	16.1	24.9	16.9	9.7	26.0	17.9	9.3	9.1	12.5	70	39	88	SE 4	SE 2	W 2	3	3	10 ●	1.0	a ≡^{0} ☊^{2}. 6–8 p ztw. ◍	
30.	26.4	28.3	30.3	16.1	17.7	14.0	13.1	20.6	16.9	13.1	11.6	10.7	**96**	77	91	SE 2	W 4	W 2	10	10	9	3.5	n, t ztw. ◍. a ≡^{0}	
Mittel	30.4	29.8	29.7	13.7	19.9	15.9	8.1	21.3	14.7	9.3	9.1	9.6	79	54	71				5.1	6.0	5.3	35.5		

Bamberg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**44.8**	43.1	42.0	15.1	22.0	17.4	8.1	24.7	16.4	7.8	6.2	8.3	61	33	56	N 1	NW 4	NW 3	7	8	2	–	a ☊	
2.	42.8	41.7	40.9	15.4	23.3	17.2	7.7	25.6	16.7	7.9	**4.9**	5.5	60	**21**	38	N 2	N 2	o	0	0	0	–	a ☊	
3.	41.7	40.3	39.7	17.2	25.7	19.0	6.9	28.3	17.6	9.1	6.9	8.3	63	29	51	o	W 4	S 1	0	9	2	–	a ☊	
4.	41.4	40.8	41.5	18.2	25.8	18.4	8.9	28.0	18.5	10.6	9.0	10.6	68	38	67	N 4	NW 4	N 3	0	2	4	–	a ☊	
5.	43.8	43.4	42.9	16.1	24.9	20.6	8.2	27.1	17.7	8.7	6.5	8.8	64	29	48	N 2	N 4	NE 4	0	0	2	–	a ☊	
6.	44.1	42.1	41.0	18.0	27.5	20.1	11.1	29.8	20.5	9.8	9.8	10.3	63	36	57	N 1	o	N 1	0	4	4	–	a ☊	
7.	41.6	40.3	41.2	18.4	23.4	14.9	9.9	26.8	18.4	9.8	10.6	8.4	62	49	67	N 1	NW 6	NW 5	7	9	9	–	a ☊	
8.	42.9	42.0	41.5	14.8	20.6	16.0	6.6	22.4	14.5	7.5	6.5	6.0	60	36	45	NW 2	N 5	N 1	2	6	1	–	a ☊ [Thal ≡]	
9.	41.6	39.6	38.7	15.5	21.3	15.4	7.1	24.1	15.6	7.5	5.3	7.5	58	29	58	N 3	W 4	NW 6	1	2	3	–		
10.	40.1	40.2	40.5	11.3	14.9	12.6	8.6	19.2	13.9	7.1	6.4	7.1	71	52	66	NW 4	NW 3	N 3	10	6	8	–		
11.	41.1	40.1	39.8	13.9	17.4	14.2	**4.7**	21.5	13.1	7.0	5.2	6.4	59	35	53	N 1	E 2	o	3	6	4	–	a ☊	
12.	38.5	36.0	33.7	13.4	22.4	17.5	5.1	24.9	15.0	6.7	7.9	8.0	59	40	54	N 1	NW 4	NW 4	0	8	1	–	a ☊	
13.	30.6	32.1	33.3	11.4	17.7	10.6	7.2	19.3	13.3	7.2	5.6	6.4	72	37	68	NW 5	N 6	N 5	10	7	7	–	a ☊. 7^{30} a ◍^{0}	
14.	32.4	32.4	32.6	9.4	13.1	8.8	6.0	15.1	**10.6**	7.2	6.8	8.1	82	61	96	SW 2	NW 6	W 3	10 ●	10 ●	10 ●	8.9	5^{30} a an t ztw. ◍	
15.	33.0	33.4	33.4	11.7	12.5	10.7	8.5	13.9	11.2	8.7	9.5	9.1	86	89	95	NW 3	NW 3	NW 1	10 ●	10 ●	10 ●	7.7	n, t ◍ [2^{52} ◍^{0}. 2^{51-52} p △	
16.	34.8	34.5	34.9	11.7	14.4	12.8	8.7	18.9	13.8	8.4	8.7	8.2	83	72	75	N 2	S 2	o	9	9	3	1.8	n ◍. 11^{33} a–0^{2} p, 2^{49} p ☇. 2^{46-}	
17.	35.2	34.0	33.7	15.2	20.5	17.9	7.6	25.0	16.3	10.8	8.3	8.6	84	47	56	N 3	N 5	o	2	9	5	0.1	a ☊ [Thal ≡]. 3^{15-31} p ☇. 1^{30} p,*)	
18.	33.3	31.9	31.6	17.7	20.0	16.8	10.1	25.0	17.6	10.2	9.0	10.2	68	53	72	NW 2	NW 7	NW 2	1	10 ☇	7	–	a ☊. 2 p ☇. 2^{9-23} p ◍^{0}	
19.	30.9	29.0	30.4	17.6	23.6	13.8	9.1	27.6	18.4	9.8	8.6	10.0	65	40	86	o	NE 3	o	1	8 ☇	3	2.6	10^{28} p ☇. a ☊ [Thal ≡]. $1^{54-}4^{53}$ p	
20.	31.1	29.1	27.9	14.3	25.6	21.4	8.1	28.0	18.1	10.9	9.7	10.3	91	41	55	S 1	S 3	o	3	7	8	–	a ☊ ≡^{2} [☇ $2^{41-}3^{59}$ ◍	
21.	27.2	25.7	25.0	22.4	27.6	21.8	12.1	**31.0**	**21.6**	11.8	9.1	12.2	59	34	64	NE 1	NE 2	W 5	6	9	10 ☇	–	a ☊. 6^{43}–8 p ☇ i. E. 7^{37}–8 p **)	
22.	**24.7**	26.5	27.8	17.6	14.9	15.1	14.9	23.2	19.1	13.0	11.8	11.7	87	93	91	N 2	NW 4	W 1	10	10 ●	6	8.2	8-9^{4} p ☇ i. E. 8^{0-20} p ☇ i. W. 8^{22} †)	
23.	28.2	29.4	31.8	14.7	15.1	11.8	11.9	19.1	15.5	10.8	11.4	9.8	87	89	96	NW 2	NW 3	o	10	10 ●	10	3.5	n ≡. n, t ztw. ◍	
24.	36.4	36.1	36.1	10.1	18.0	15.4	7.5	20.9	14.2	8.7	7.4	8.1	95	49	62	o	W 2	NW 2	10	10	10	0.1	n ◍^{0} *) 3^{39-45} p ◍^{0}.	
25.	37.3	37.9	39.3	12.4	15.0	12.5	10.9	18.7	14.8	9.5	8.9	8.4	89	70	78	W 3	NW 5	W 3	10	10	10 ●	4.5	n, t ztw. ◍ **) ☇ i. W.	
26.	42.1	41.7	41.6	14.9	19.5	14.0	8.1	20.7	14.4	7.9	8.5	10.0	63	51	85	W 3	W 5	W 4	9	9	10	–	a ☊ [Thal ≡]. p ◍^{0}	
27.	41.0	40.6	41.5	17.0	20.8	13.9	13.7	23.0	18.4	12.1	6.9	7.7	84	38	65	NW 4	NW 6	NW 3	8	3	0	2.7	n ◍	
28.	42.7	40.3	37.6	15.2	20.8	17.3	6.2	23.8	15.0	8.4	8.1	9.1	65	45	62	NE 1	SE 3	o	1	3	2	–	a ☊ [Thal ≡]	
29.	35.5	33.7	33.8	17.4	25.2	15.9	10.3	28.1	19.2	8.3	10.0	12.7	57	41	94	SE 5	W 3	o	8	9	10	4.0	a ☊. $2^{35-}3^{59}$, 4^{6-42}, $4^{45-}5^{51}$ p ☇. 3^{9}	
30.	32.9	35.3	36.8	16.5	13.9	14.4	13.8	18.6	16.2	**13.5**	10.9	11.7	**97**	93	96	S 3	W 4	SW 4	10 ●	10 ●	10	**18.3**	n, t ◍ [$\cdot 3^{59}$, $4^{32,37}$ p ◍^{0}. $5^{3-}7^{15}$ p ◍	
																							†) -9^{4} p, 8^{4} a an t ztw. ◍. 11^{10} a -1^{44} p ☇.	
Mittel	37.1	36.4	36.4	15.2	20.2	15.6	8.9	23.4	16.2	9.2	8.1	8.9	72	49	69				5.3	7.1	5.7	62.4		

Würzburg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	**54.2**	52.3	51.2	14.6	23.1	18.2	8.2	23.6	15.9	7.9	7.3	9.1	63	35	58	W 2	W 2	W 2	7	3	2	–	a ☊
2.	52.3	51.0	50.2	14.4	23.8	18.7	8.8	24.2	16.5	8.2	6.5	8.4	67	30	52	SW 2	NE 2	o	0	0	0	–	a ☊
3.	51.0	49.7	49.0	13.7	26.7	20.1	**6.3**	27.0	16.7	8.3	7.6	10.6	71	29	60	W 2	SW 2	NW 2	0	6	2	–	a ☊
4.	50.8	50.2	50.5	18.2	25.5	20.0	12.0	25.8	18.9	10.7	7.5	8.5	69	31	49	N 2	W 2	NE 2	0	0	0	–	a ☊
5.	53.2	52.5	51.9	15.9	24.3	20.7	10.0	24.4	17.2	9.0	7.2	9.5	66	32	52	E 2	E 4	o	0	0	0	–	a ☊
6.	53.2	51.5	50.6	17.2	26.9	21.0	10.8	**27.3**	19.1	10.5	9.0	10.3	72	34	56	W 2	NW 4	o	0	0	0	2	–	a ☊
7.	51.6	50.1	51.1	17.4	24.5	17.1	12.3	24.9	18.6	10.7	10.6	**8.7**	72	47	60	W 2	W 4	W 2	0	10	10	–	a ☊
8.	52.4	51.7	50.6	14.4	20.4	17.2	9.0	20.9	15.0	7.1	6.3	7.8	58	35	54	E 2	E 2	E 2	0	1	3	–	a ☊
9.	51.2	49.6	49.1	14.9	21.3	16.4	8.0	22.0	15.0	7.7	5.2	7.4	61	28	53	o	N 4	NW 2	0	0	0	–	a ☊
10.	50.3	50.3	50.0	12.6	16.5	15.4	10.8	17.0	13.9	7.0	7.0	7.6	64	50	59	NW 2	N 2	NE 2	10	8	6	–	
11.	50.8	49.7	49.2	13.5	19.8	16.8	7.4	20.0	13.7	7.6	6.5	7.0	66	38	50	E 2	E 4	E 2	3	8	1	–	
12.	48.5	45.8	43.9	13.8	22.6	19.4	7.0	22.8	14.9	7.2	7.4	8.3	61	36	50	W 2	N 4	NW 4	0	4	0	–	a ☊
13.	41.1	42.2	43.1	13.0	17.5	14.0	10.9	19.4	15.2	7.2	5.5	6.3	65	37	53	W 4	NW 4	NW 4	10	8	2	–	
14.	42.6	42.3	42.6	7.5	14.7	11.2	7.0	15.3	**11.2**	6.7	6.6	8.6	88	52	86	N 4	NW 4	NW 2	10	10	10 ●	3.1	7^{30} a an ztw. ◍. 10^{5} a △
15.	43.4	43.7	43.6	12.8	14.1	12.1	10.5	14.8	12.7	8.7	9.7	**4.4**	80	81	42	NW 2	NW 4	NW 2	10 ●	10	10	7.2	n, t ztw., $5^{2-}7^{25}$ p ◍. 5^{23} p ☇
16.	44.2	44.1	44.3	13.6	15.9	12.4	11.0	17.8	14.4	9.2	9.4	10.2	82	70	95	E 4	E 2	SW 2	10	10	7	2.9	n, $5^{43-}6^{5}$ p ◍. $5^{40-}6^{8}$ p ☇
17.	44.8	43.3	43.0	12.4	22.0	17.9	7.2	22.6	14.9	9.3	9.7	10.5	88	50	68	SW 2	E 2	NE 2	2	7	8	–	
18.	42.9	40.8	40.9	18.2	23.7	16.0	10.9	23.8	17.4	10.3	8.8	12.9	66	40	**96**	E 2	NW 2	o	0	3	6	2.0	$3^{40-}4^{8}$ p ☇. $3^{42-}4^{40}$ p, $5-6^{30}$ p ◍
19.	40.3	38.2	39.5	14.0	22.5	14.4	10.4	24.4	17.4	10.8	10.4	11.7	92	52	**96**	NW 2	NW 4	W 2	0	10	2	8.2	a ≡. $2^{45-}4^{30}$ p ☇. $3^{30-}5^{22}$ p ◍
20.	40.3	37.9	35.7	13.5	25.3	22.5	10.2	25.4	17.8	10.5	12.1	12.9	90	50	64	o	S 4	E 2	8	4	10	–	a ≡
21.	35.8	34.7	33.6	18.6	26.7	21.9	12.9	27.2	**20.1**	11.8	12.8	13.0	74	49	67	o	E 4	E 2	3	10	10	0.6	$4^{25-}5^{26}$ p ☇. $4^{50-}5^{16}$ p ◍
22.	**33.3**	35.2	36.8	18.7	16.0	16.1	15.0	21.9	18.5	13.2	12.9	12.9	83	**96**	95	E 2	E 2	o	10	10 ●	10	**17.3**	9^{20-29} p ☇. 9^{29-50} p, 11^{40} a–1^{25} p
23.	37.8	39.0	41.1	16.1	18.3	15.4	13.0	18.7	15.9	9.8	9.7	11.0	72	62	85	NW 2	NW 4	NW 2	5	10	10	–	7^{30} p ◍^{0} [☇. 9^{15-55} p, 9^{17-25} a,
24.	45.4	45.2	46.0	14.1	19.6	14.4	9.9	19.8	14.9	10.0	7.3	9.7	84	43	80	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	10 ●	0.3	n, 8 p ◍^{0} [$0^{5-}2^{40}$ p ◍
25.	47.1	47.5	49.1	13.8	16.7	14.4	12.1	16.8	14.5	9.6	9.1	9.5	82	64	78	W 4	W 4	W 2	10	8	8	2.3	n, a, 4 p ◍
26.	51.8	51.5	51.3	13.6	18.3	15.3	8.5	19.3	13.9	8.7	8.2	11.0	75	53	85	o	W 4	W 2	10	10	10	0.1	p ◍^{0}
27.	51.0	50.7	51.0	17.9	21.0	17.3	15.1	21.6	18.4	12.5	8.1	7.9	82	43	54	W 4	W 6	o	10	10	0	0.4	n ◍^{0}
28.	52.1	49.5	46.5	14.3	21.2	19.2	7.5	22.0	14.8	9.3	9.2	10.4	77	50	63	E 2	E 4	E 2	1	3	5	–	a ☊^{0}
29.	44.3	42.8	42.9	17.6	25.6	20.0	11.0	25.9	18.5	10.0	12.8	**13.7**	67	53	78	SE 2	SE 2	o	2	10	10	–	
30.	42.5	45.0	46.2	16.0	17.5	14.7	14.7	20.0	17.4	12.4	11.9	11.9	91	80	**96**	W 4	W 4	NE 2	10	10	10 ●	9.6	n, t ztw. ◍
Mittel	46.7	45.9	45.8	14.9	21.1	17.0	10.3	21.9	16.1	9.4	8.7	9.4	74	48	68				4.7	6.4	5.5	54.0	

Ludwigshafen.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m\ 48^s$. Polhöhe = $49^0\ 29'$. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: +0.31, wegen h: −0.01, beide vereinigt: +0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**61.0**	59.1	58.6	14.8	23.6	20.0	11.0	24.0	17.5	8.3	7.5	6.9	66	34	40	NE 1	N 1	NE 1	3	6	0	–	a ☊	
2.	58.7	57.5	56.8	16.0	24.9	22.6	11.5	25.2	18.4	8.9	8.3	7.9	65	35	39	N 1	E 1	SE 1	0	3	0	–	a ☊	
3.	57.6	56.1	56.3	17.1	26.3	21.0	12.2	26.4	19.3	9.7	9.4	9.8	67	37	53	E 1	SW 1	N 1	0	3	0	–	a ☊	
4.	58.0	57.3	58.6	18.4	25.1	20.4	12.3	25.3	18.8	10.5	7.0	10.2	66	30	38	NE 1	N 1	N 1	0	2	0	–		
5.	59.6	58.8	59.1	16.4	26.1	23.2	11.2	26.1	18.7	9.9	7.6	7.4	71	31	35	NE 1	E 1	0	0	0	0	–		
6.	60.2	58.7	57.8	17.6	26.9	25.1	12.5	**28.0**	**20.3**	10.0	7.5	9.5	67	29	40	E 1	NW 1	N 1	0	0	0	–		
7.	58.8	57.6	59.1	19.2	25.1	19.2	11.2	25.5	18.4	10.0	9.5	9.4	61	40	57	NW 1	N 3	NE 1	0	6	3	–	11 p ↖	
8.	58.6	58.5	57.4	15.1	20.8	18.8	10.2	21.0	15.6	8.3	6.2	7.4	65	35	46	E 1	NE 1	N 1	1	4	7	–		
9.	58.4	57.2	57.4	15.0	22.0	14.7	10.8	22.2	16.5	7.4	5.7	6.6	58	29	52	NE 1	N 1	N 2	0	3	1	–		
10.	58.0	57.6	57.4	13.3	17.4	16.3	10.0	17.5	13.8	7.2	6.2	7.5	63	42	55	NW 2	N 1	NE 1	9	6	2	–		
11.	57.7	56.6	56.6	13.6	20.2	17.4	8.4	20.4	14.4	7.2	6.4	6.5	62	36	44	NE 1	N 1	N 1	0	4	0	–		
12.	55.4	53.3	51.6	14.6	23.0	18.7	9.2	23.1	16.2	7.3	7.7	7.7	58	37	48	NE 1	0	N 2	0	3	1	–		
13.	49.5	50.1	50.5	13.4	17.6	15.6	10.3	18.7	14.5	7.1	5.2	6.3	62	34	48	NW 4	NW 3	NE 2	10	9	8	–		
14.	49.9	50.0	50.4	11.8	15.5	14.0	9.4	15.6	**12.5**	6.4	4.8	6.7	63	37	57	N 1	NE 3	NE 2	5	10	10	–		
15.	51.5	52.1	51.8	14.1	16.1	12.6	12.2	16.2	14.2	9.2	10.3	9.3	77	76	87	N 1	W 1	SE 1	10	10	10 ●	1.0	m an ztw. ◍	
16.	51.4	51.3	51.3	14.0	14.6	14.4	11.2	16.0	13.6	9.5	8.9	9.0	80	72	74	NW 1	E 1	NE 1	9	10	2	**15.4**	8-9^5 p, 11^{30} p ☇. 8^{10} p-mn ztw. ◍^{2}	
17.	52.1	51.6	50.3	14.0	22.2	17.4	8.6	22.3	15.5	9.8	9.0	10.1	82	46	68	NE 1	N 1	E 1	0	6	5	3.7	a ☊^{2}. 5^{30}–6 p ☇. 5^{45}–6^{15} p ◍	
18.	50.0	48.3	47.9	16.4	25.0	19.4	12.4	25.0	18.7	11.3	9.5	11.4	81	40	68	E 1	E 1	S 1	0	6	3	–	3^{0-30} p, 6^{30}–7 p ☇	
19.	46.6	46.5	46.6	17.2	20.8	18.7	12.2	21.2	16.7	11.4	10.9	11.3	78	60	70	SW 1	NW 3	SW 1	3	10 ☒	3	–	0^{15-30} p ☇	
20.	46.1	44.2	42.8	16.4	25.8	21.5	11.2	26.0	18.6	11.3	9.3	13.2	81	39	70	NW 1	SE 1	SW 1	0	10	8	2.0	5^{0-30} p ◍^{2}	
21.	42.9	42.0	40.5	20.4	24.8	22.6	11.7	24.8	18.3	12.3	12.8	**13.7**	69	55	67	SW 1	N 1	NW 1	8	10	6	–		
22.	**40.2**	42.6	43.9	19.7	17.1	17.0	15.2	22.6	18.9	**13.7**	12.9	12.6	80	89	88	SW 1	SW 1	SW 1	9	10 ●	10	15.0	9 a–2^{15} p ◍^{2}. 10^{30} a ☇	
23.	45.4	46.4	48.8	15.4	19.0	16.7	11.0	20.0	15.5	9.6	10.3	11.7	73	63	82	SW 1	W 1	W 1	10	10	8	–		
24.	52.4	52.5	53.2	16.1	21.4	15.6	12.1	21.8	17.0	10.1	8.2	10.7	74	43	81	NW 1	W 1	N 1	9	10	10	1.8	t ztw. ◍	
25	54.7	55.0	56.7	14.0	18.2	15.0	11.5	18.6	15.1	8.9	8.8	7.6	75	57	60	SW 1	E 1	E 1	8	5	6	2.0	7^{30} a an ztw. ◍. 0^{40} p ☇	
26.	58.9	59.1	59.3	15.3	17.4	16.4	11.2	19.2	15.2	8.8	9.8	12.1	68	67	87	S 1	SW 1	SW 1	9	10	9	4.0	3^{30} p an ztw. ◍	
27.	58.9	58.5	58.4	17.0	22.0	18.6	13.8	22.1	18.0	**13.7**	10.0	8.3	**95**	51	52	W 1	NW 4	NE 2	10	6	2	3.3	n ◍	
28.	58.1	55.0	52.3	14.7	22.6	21.0	9.1	22.8	16.0	9.5	8.8	10.5	76	43	57	E 1	SE 1	E 1	0	3	8	–		
29.	50.2	49.6	49.7	19.4	23.8	21.3	10.4	24.0	17.2	10.4	13.4	13.5	62	61	72	S 1	SW 1	SW 1	8	9	8	–	4^{45}–5 p ☇	
30.	50.7	52.2	53.4	17.4	21.1	17.4	15.4	21.3	18.4	11.2	9.8	9.9	76	50	68	W 1	W 1	N 1	10	10	8	2.9	n ◍	
Mittel	53.7	53.2	53.2	15.9	21.6	18.4	11.3	22.1	16.7	9.6	8.7	9.5	71	47	60				4.4	6.5	4.6	51.1		

Nürnberg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 15^s$. Polhöhe = $49^0\ 28'$. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: +0.30, wegen h: −0.05, beide vereinigt: +0.25mm, bei 734mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**42.1**	40.2	39.2	14.4	21.9	17.8	5.5	24.0	14.8	6.7	4.8	8.4	55	25	56	NW 2	N 4	NW 2	4 ≡	3	3	–	5–9 a, p ≡. a ☊	
2.	40.1	39.1	38.3	16.5	23.7	20.1	7.0	26.0	16.5	6.8	**4.1**	6.3	50	**19**	36	NE 2	N 2	NW 2	0	0	2	–	a ☊	
3.	39.1	37.7	37.1	17.1	27.4	22.0	6.0	28.2	17.1	8.4	7.2	6.9	58	27	35	SE 2	SW 2	NW 2	0	5	1	–	6–7 a ≡. a ☊	
4.	38.7	38.2	38.2	15.1	25.2	19.7	8.2	26.3	17.3	9.0	8.4	10.3	70	35	60	NW 2	NW 2	NE 2	0	1	0	–	6–7 a, p ≡. a ☊	
5.	40.9	40.0	39.9	16.7	25.4	22.0	7.5	28.0	17.8	8.9	6.5	7.9	63	28	40	NE 2	NE 2	NE 2	0	5	1	–	a, p ≡. a ☊	
6.	41.4	39.5	38.4	17.6	27.2	22.2	9.5	29.5	19.5	9.4	7.6	8.6	63	29	43	0	NW 2	NW 2	1	2	3	–	a ≡ ☊	
7.	39.2	37.6	37.9	17.8	24.2	16.3	9.5	25.2	17.4	9.9	7.9	8.8	65	35	63	NW 2	NW 4	NW 2	3 ≡	5	9	–	5–8 a ≡. p ztw. ⎓	
8.	39.9	38.8	38.7	14.3	21.9	16.0	6.0	23.3	14.7	6.7	5.6	6.6	55	29	49	NE 2	NE 2	NE 4	3	4	4	–	a ≡ ☊	
9.	38.7	36.7	36.0	15.0	20.9	18.0	6.0	22.8	14.4	7.5	5.3	6.7	59	29	43	NE 2	NW 2	NW 4	1	5	1	–	a ≡	
10.	37.8	37.5	37.6	11.3	14.9	13.1	5.5	19.0	12.3	7.1	4.9	6.5	71	39	57	NW 6	NW 6	N 2	8	8	6	–	a ≡	
11.	38.4	37.3	37.1	12.9	19.2	16.3	3.5	21.8	12.7	7.4	5.3	6.3	67	32	46	N 2	NE 2	NE 2	4	7	2	–	a ≡ ☊	
12.	35.9	33.5	30.9	12.7	21.0	17.6	4.0	23.3	13.7	7.0	6.4	8.5	65	35	57	0	NW 4	NW 2	6	4	1	–	a ≡ ☊	
13.	27.6	29.3	30.4	13.0	15.4	12.7	8.5	19.2	13.9	7.0	5.1	5.7	63	39	51	NW 6	NW 6	N 4	8	8	6	–	a ☊. 9-9^{20} a ◍^{0}. t ztw. ⎓	
14.	29.7	29.9	30.3	9.6	11.3	8.9	5.5	14.0	9.8	5.7	5.5	7.5	64	55	88	N 2	N 4	NW 2	9	8	9	0.5	a, p ≡. 3-7^{15} p ◍^{0}	
15.	30.2	30.9	30.8	10.6	12.1	10.7	8.0	14.0	11.0	8.6	8.8	8.9	91	**94**	93	N 4	NW 4	NW 2	9	9	8	**10.7**	n, t ztw. ◍	
16.	31.7	31.2	32.0	11.9	16.0	13.7	8.5	18.3	13.4	8.1	8.5	8.8	79	63	75	NE 2	NE 2	NE 2	8	7	4	6.0	n, 11^{10-35} a ◍. 11^{13-18} a, 2^{45} p ☇	
17.	32.4	30.9	30.7	14.5	19.0	16.4	6.0	19.8	12.9	9.6	9.2	8.9	79	42	65	NE 2	SE 2	SE 2	1	8	5	–	2–6 a ≡. a ☊	
18.	30.7	29.1	28.8	15.2	22.4	19.3	8.0	22.4	15.2	10.5	7.5	10.1	82	37	61	NE 2	NE 2	N 2	1	3	4	–	a ≡	
19.	28.3	27.3	27.7	17.8	22.6	16.6	8.5	26.0	17.3	10.6	11.1	10.9	69	74	77	N 2	S 2	NW 2	0	7	3	6.4	6–7 a ≡. a ☊. 0^{47}–1^{48} p ☇. 1^1	
20.	28.5	26.7	25.8	17.3	24.3	22.2	8.0	29.0	18.5	11.0	10.0	12.5	75	45	63	SW 2	SE 2	SW 2	1	6	6	–	a ≡ ☊^{2} [-1^{52} p ◍	
21.	24.7	23.2	22.2	19.7	27.5	23.8	10.8	**30.0**	**20.4**	12.2	10.8	11.2	71	39	51	W 2	SE 2	SE 2	3	9	9	–	a ≡ ☊	
22	**21.8**	24.2	25.0	21.4	18.7	17.8	15.0	25.0	20.0	12.7	11.0	11.3	67	69	74	SE 2	W 2	NE 2	9	10	4	–	9–10^{30} p ↖. a ≡. 11^{30} a–1 p *)	
23.	26.0	26.4	28.7	14.9	17.7	14.3	10.0	19.8	14.9	9.6	9.7	10.0	76	64	83	NW 2	NW 4	NW 3	7	9	9	–	a ≡ ☊. 0^{45}–1^{15} p ☇. 7^{15-25} p ◍^{0}	
24.	33.6	33.5	33.5	12.1	18.3	16.2	6.5	20.8	13.7	9.3	7.3	7.8	89	47	58	N 2	N 2	NW 2	9	7	9	1.1	n ◍. a ≡ ☊. p ≡	
25.	34.9	35.3	36.7	12.5	14.9	12.6	9.0	17.8	13.4	9.4	8.2	8.2	88	65	78	NW 4	NW 6	NW 4	10	10	10	2.6	n, t ztw. ◍. 6^{49}–7^3 p ⎓	
26.	39.7	39.3	39.5	13.9	18.7	14.9	7.5	20.3	13.9	7.0	6.8	9.6	59	42	76	NW 4	W 4	NW 4	3	7	10	–	a ☊	
27.	38.7	37.8	38.5	15.7	20.7	15.4	12.0	20.8	16.4	12.1	8.4	7.8	91	46	59	NW 4	NW 6	N 2	9	7	1	4.7	n ◍. p ztw. ⎓	
28.	39.3	37.4	34.9	15.0	23.2	19.8	5.2	25.8	15.5	8.8	8.1	8.2	69	38	48	E 2	SE 2	SE 2	2	2	3	–	a ≡ ☊	
29.	33.2	31.1	31.4	18.6	26.2	18.1	10.0	28.0	19.0	8.8	10.3	12.8	55	41	83	SE 2	S 2	E 2	4	6	8	–	3 p ◍^{0}. 3^{15} p ☇	
30.	30.5	32.8	34.4	19.1	14.3	15.0	13.0	20.8	16.9	**13.4**	11.0	11.4	82	92	90	SW 2	NW 4	NW 2	8	10	8	0.9	a ≡. a, t ztw. ◍	
Mittel	34.5	33.8	33.7	15.1	20.5	17.0	7.9	23.0	15.5	9.0	7.7	8.8	70	45	63				4.4	6.1	5.0	32.9		

*) ☇. 11^{30} a ◍^{0}.

Kaiserslautern.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	**48.8**	46.7	45.7	15.7	22.7	16.8	6.7	24.8	15.8	8.3	5.4	8.7	63	**26**	62	o	NE 1	NE 1	o	3	o	–	☊ Dunst	–
2.	45.7	44.7	44.4	15.9	24.4	17.4	6.8	25.1	16.c	9.0	7.7	9.4	66	33	64	o	NE 2	NE 1	o	3	1	–	☊ Dunst	–
3.	44.8	43.7	44.2	15.9	25.4	20.1	7.8	27.7	17.8	9.0	7.5	9.7	66	31	55	o	NW 2	o	o	6	3	–	≡ ☊	–
4.	45.7	45.0	45.4	17.8	24.9	17.3	9.2	26.3	17.8	9.9	7.8	9.2	65	33	63	o	N 1	E 1	o	1	o	–	☊ Dunst	–
5.	47.0	46.4	46.7	17.1	24.9	19.2	8.9	27.2	18.1	9.9	7.2	8.9	68	31	54	NE 1	NE 2	E 1	o	o	o	–	a ☊ Dunst	–
6.	48.0	46.7	45.8	18.7	27.1	20.4	8.7	**29.3**	19.0	10.4	7.2	11.9	65	27	67	o	N 2	c	o	o	o	–	☊ Dunst	–
7.	46.6	45.4	47.1	19.2	23.5	19.2	10.5	25.9	18.2	10.3	8.8	10.4	62	41	63	o	N 2	N 1	o	1	1	–	☊ Dunst	–
8.	46.5	45.8	45.1	15.3	19.9	16.7	11.1	22.1	16.6	8.0	5.8	7.2	61	34	51	NE 2	NE 4	NE 2	o	1	3	–	Dunst⁰	–
9.	45.8	44.9	45.4	16.5	20.4	13.1	7.2	21.1	14.2	6.8	5.6	6.9	50	31	62	SE 2	SE 2	N 2	o	3	o	–	Dunst	–
10.	45.4	45.1	44.9	12.3	16.3	14.4	9.9	19.0	14.5	7.1	6.2	7.0	66	45	57	NW 2	NE 1	NE 1	7	5	3	–		–
11.	45.0	44.0	43.9	13.5	19.3	15.7	5.1	21.8	13.5	7.3	5.9	7.3	63	36	56	NE 2	N 2	NE 1	o	2	o	–	☊ Dunst	–
12.	43.0	41.1	39.4	15.3	22.7	16.9	5.5	25.2	15.4	9.6	8.0	8.1	74	39	57	o	N 2	NW 1	o	3	o	–	☊ Dunst	–
13.	37.4	38.3	38.3	13.2	15.5	12.1	4.6	17.0	10.8	7.1	6.0	7.4	63	46	71	NW 2	N 2	NW 1	8	7	4	–	☊⁰	–
14.	37.8	37.8	38.0	11.0	14.3	13.5	5.5	16.0	10.8	6.4	5.0	6.6	65	42	57	o	NW 2	N 2	7	6	10	–	10^{15} a ◍⁰	–
15.	39.8	40.3	39.3	13.3	15.8	14.9	10.9	17.8	14.4	9.2	8.7	9.9	81	64	78	N 2	N 2	NW 1	10 ●	8	10	0.3	7 a an ztw. ◍⁰	–
16.	39.2	38.7	39.3	13.2	14.2	12.3	10.4	17.2	13.8	9.5	8.4	9.1	85	69	87	N 1	NE 4	NE 1	10	10 ☇	1	10.2	n ◍. 1^{45}–2^{20} p ◹	–
17.	39.5	38.7	38.3	13.5	20.6	15.6	4.9	23.6	14.3	9.3	8.3	10.7	81	46	81	o	NE 1	o	o	5	6	–	☊ Dunst². 5^{45} p an ztw ◍⁰	–
18.	38.1	36.0	35.3	16.3	22.7	17.9	8.4	26.0	17.2	10.5	9.9	10.8	76	48	71	o	W 2	SE 2	2	8	4	–	☊ Dunst. 1^{50} p ◹ i. d. F.	–
19.	34.6	34.6	34.3	18.7	19.1	15.7	10.2	21.4	15.8	11.2	9.9	9.9	70	60	75	o	NW 2	NW 1	7	7	4	1.1	☊ Dunst. o^{15}–^{45} p ◍	–
20.	33.6	32.2	30.1	18.2	23.7	19.9	8.2	25.0	16.6	9.9	8.8	10.6	63	40	61	SE 2	S 2	E 2	3	10	8	–	☊ Dunst	–
21.	31.0	30.2	28.8	19.6	23.7	20.0	14.1	24.3	**19.2**	12.5	11.4	**14.1**	74	52	81	o	NE 1	NW 1	5	10	10 ● ☇	1.1	6^{48}–8 p ◹. 7^{50}–8 p ◍	–
22.	**28.7**	30.4	31.7	16.9	16.0	15.5	13.3	20.0	16.7	13.1	12.5	10.5	92	92	80	W 1	o	SW 4	10	10 ●	9	**25.9**	8–9^{25} p ◹. 8–9 p, 11 a–2^{15} p ◍².	–
23.	33.2	34.6	36.6	15.7	18.3	15.9	12.2	19.1	15.7	9.1	9.4	11.0	68	60	82	W 1	W 2	NW 2	6	7	10	–	☊ [n ≡	–
24.	40.3	40.1	41.1	15.9	19.5	14.9	10.0	20.3	15.2	10.1	7.5	10.3	75	44	82	o	W 2	W 2	6	7	10	0.4	n ◍⁰. a ☊	–
25.	42.7	42.7	44.5	14.3	19.2	13.7	10.4	21.0	15.7	8.7	6.6	7.7	72	40	66	SW 2	NW 4	o	3	5	3	–	☊⁰	–
26.	46.8	47.0	47.1	14.3	15.3	15.3	6.7	17.1	11.9	8.7	10.6	11.7	72	82	90	o	SW 2	W 2	6	10 ●	10	2.4	a ☊ Dunst. m–2^{15} p ◍	–
27.	46.8	46.3	46.6	17.5	21.9	16.9	6.9	23.5	15.2	12.8	11.6	8.0	86	59	56	W 2	N 2	N 2	7	4	o	2.0	n–7 a ◍	–
28.	46.2	42.1	40.0	15.7	22.7	18.0	6.7	24.9	15.8	8.5	5.9	10.9	64	29	71	SE 2	SE 2	SE 1	o	3	8	–	☊ Dunst	–
29.	38.2	37.6	37.7	19.7	21.5	17.6	11.7	22.2	17.0	11.6	13.5	13.6	68	71	91	NW 2	SW 2	W 1	7	8	10	2.7	☊ Dunst. 8^{43} a–11 a ◍	–
30.	39.3	40.6	41.0	16.2	18.3	13.9	13.7	19.6	16.7	10.4	9.8	11.1	76	63	**95**	SW 2	NW 4	SE 1	10	9	2	3.0	n ◍⁰. 4^{30}–^{55} p ◍	–
Mittel	41.5	40.9	40.9	15.9	20.5	16.4	8.9	22.4	15.6	9.5	8.2	9.6	70	47	70				3.8	5.4	4.3	49.1		

Ansbach.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.									
1.	**33.4**	32.0	30.9	15.7	21.5	16.8	6.0	22.6	14.3	7.7	6.5	8.2	58	34	58	E 2	NE 2	o	2	1	o	–	a ☊	–
2.	31.5	30.9	30.0	14.9	22.8	17.0	7.0	24.5	15.8	6.8	6.2	7.5	54	30	53	o	NE 2	c	o	o	o	–	a ☊	–
3.	30.7	29.6	29.1	16.9	24.8	19.6	7.4	26.0	16.7	8.4	6.2	10.4	59	**27**	62	o	NW 2	o	o	4	o	–	a ☊	–
4.	30.2	30.2	30.1	17.8	24.7	20.3	8.8	25.3	17.1	9.8	6.4	8.7	65	28	49	o	N 2	o	o	o	o	–	a ☊	–
5.	32.3	32.0	31.8	16.8	25.0	20.3	10.0	26.4	18.2	8.9	8.5	8.8	64	37	50	E 2	o	o	o	o	o	–	a ☊	–
6.	32.9	31.6	30.6	18.4	26.3	21.5	11.0	27.2	19.1	10.0	7.3	9.8	64	29	52	o	W 2	o	o	1	1	–	a ☊	–
7.	31.0	29.8	29.9	19.4	23.2	16.6	10.5	24.4	17.5	9.3	7.1	9.1	56	33	65	NW 2	NW 4	N 4	2	1	5	–	a ☊	–
8.	31.4	30.8	30.1	15.0	19.9	16.4	8.6	21.6	15.1	7.5	5.0	6.8	59	29	49	E 2	E 2	NE 2	2	1	2	–	a ☊	–
9.	30.3	29.3	28.1	14.9	20.1	16.2	8.3	21.2	14.8	7.5	5.7	6.2	60	33	45	o	NW 4	NW 2	1	1	o	–	a ☊	–
10.	29.4	29.4	29.4	11.4	14.8	13.4	7.7	16.2	12.0	6.7	6.5	6.1	66	52	54	N 4	NW 4	N 2	9	9	3	–		–
11.	29.8	29.3	28.9	12.3	17.4	16.0	4.2	20.2	12.2	6.7	5.5	6.5	63	37	48	NE 2	NE 2	c	1	3	o	–	a ☊	–
12.	27.5	26.0	23.9	15.0	20.7	18.4	4.0	22.4	13.2	6.1	7.1	8.2	49	39	53	E 2	NW 4	o	o	2	o	–	a ☊	–
13.	20.2	21.5	22.2	13.9	16.1	13.9	8.7	18.4	13.6	6.9	5.7	5.3	59	42	45	NW 6	N 6	N 2	9	5	2	–		–
14.	21.4	21.6	22.2	8.8	13.8	8.8	6.9	14.3	**10.6**	6.2	5.3	7.8	73	46	**92**	NW 4	N 4	N 2	10	7	10 ●	0.8	p ztw. ◍	–
15.	22.2	23.1	22.7	11.0	12.7	11.0	7.9	13.3	**10.6**	8.1	9.0	9.0	81	83	**92**	NE 4	N 4	N 2	10 ●	10	10 ●	10.2	n, t ztw. ◍	–
16.	23.3	23.4	23.7	10.8	16.0	12.0	9.3	17.7	13.5	8.1	8.3	9.1	84	61	88	NE 2	E 4	SE 2	9	7	1	9.7	n, 4–5^{15} p ◍	–
17.	24.2	23.0	22.6	13.9	19.0	16.0	5.6	22.3	14.0	9.7	9.0	9.5	81	55	69	o	E 2	NE 2	2	8	4	1.7	a ☊. 4 p an ztw. ◍	–
18.	22.4	20.9	21.0	16.0	22.0	15.5	8.9	23.2	16.1	10.2	8.6	10.0	75	44	76	o	NE 2	NW 2	o	2	4	–		–
19.	20.0	18.7	19.4	17.6	21.6	15.6	8.9	22.6	15.8	10.9	10.5	11.6	72	56	88	o	S 2	NW 2	o	5	2	0.4	a ☊. 11^{57} a–o^{42} p ◍⁰ ◹	–
20.	20.8	18.5	17.0	18.2	25.2	20.0	7.3	26.5	16.9	9.9	9.9	11.9	64	42	68	S 2	S 2	o	o	2	6	–	a ☊	–
21.	16.1	15.0	14.1	19.7	28.0	21.8	11.1	**28.5**	**19.8**	10.1	11.8	**13.4**	64	43	69	o	SE 2	c	2	8	9	–		–
22.	**13.6**	15.7	17.1	20.4	16.7	17.1	15.2	22.6	18.9	11.8	12.1	11.9	67	85	82	SE 2	W 2	NW 2	4	10	2	**18.4**	10 a–m ◍²	–
23.	18.0	18.7	20.9	14.4	18.2	14.0	11.0	18.4	14.7	8.7	8.5	10.2	72	55	86	NW 4	W 6	NW 4	6	6	10	–	a ☊	–
24.	25.2	25.4	25.5	14.0	18.0	15.3	10.5	19.2	14.9	9.3	8.2	8.8	78	53	68	o	W 2	o	6	8	9	2.4	n ◍	–
25.	26.8	27.2	28.7	12.0	16.0	11.2	10.1	19.4	14.8	8.7	8.6	9.0	84	64	**92**	NW 4	W 4	W 2	10	8	9	3.1	n, t ztw. ◍	–
26.	31.4	31.5	31.3	13.0	17.7	13.5	7.8	18.4	13.1	7.0	7.4	10.1	63	50	88	NW 2	W 4	W 4	2	5	10	1.1	n, 6 p an ztw. ◍	–
27.	30.9	30.2	30.6	14.9	19.6	15.0	12.9	20.5	16.7	11.6	8.7	7.8	**92**	52	62	SW 4	NW 6	NW 2	10	5	o	4.1	n ◍	–
28.	31.7	29.0	26.7	13.4	21.3	18.7	5.7	23.5	14.6	8.8	7.9	10.1	76	42	63	E 2	E 2	o	2	1	1	–	a ☊	–
29.	24.6	23.0	23.0	17.2	24.0	19.4	8.2	24.8	16.5	9.2	12.4	12.6	64	56	74	o	o	o	2	5	9	–	a ☊	–
30.	22.7	24.8	26.2	16.6	15.1	14.4	14.0	19.4	16.7	12.2	10.8	10.6	86	84	87	SW 4	W 4	c	10	10 ●	10	3.0	n, t ztw. ◍	–
Mittel	26.2	25.7	25.6	15.1	20.1	16.2	8.8	21.7	15.2	8.8	8.0	9.2	68	47	68				3.7	4.5	4.0	54.9		

Regensburg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 26s. Polhöhe = 49° 1'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**39.5**	37.5	36.0	13.4	21.9	17.8	6.7	24.0	15.4	8.1	7.4	8.9	71	38	59	NE 2	NW 2	0	2	6	0	–	☊	–
2.	36.8	36.7	35.3	14.5	22.8	18.6	9.2	25.0	17.1	8.4	6.0	10.2	69	29	64	0	NW 2	SE 2	0	2	0	–		–
3.	36.6	36.0	35.1	15.6	24.0	19.2	7.7	25.0	16.4	8.8	7.8	11.3	66	34	68	0	E 2	S 2	0	4	2	–		–
4.	36.5	34.6	34.8	15.2	25.8	22.2	8.7	27.0	17.9	9.0	8.6	8.4	70	35	43	0	NE 2	0	0	6	0	–		–
5.	37.6	36.7	37.1	15.7	24.2	20.6	11.2	26.8	19.0	9.8	8.5	9.3	74	38	51	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	–		–
6.	38.5	37.4	36.1	17.3	26.4	23.0	11.2	**29.0**	20.1	9.8	10.9	9.9	67	43	47	0	SE 2	SE 2	0	4	4	–		–
7.	36.5	34.4	34.4	17.2	24.8	18.2	9.7	26.0	17.9	9.5	6.2	11.5	65	27	74	SW 2	NW 2	NW 2	0	2	8	–		–
8.	36.7	35.8	35.2	15.4	19.6	18.0	15.2	26.0	20.6	10.0	8.8	7.6	77	52	49	NE 2	NE 2	NE 2	2	4	2	–	☊	–
9.	35.8	34.8	33.3	14.1	21.2	17.5	8.2	25.0	16.6	10.0	5.7	6.1	84	30	41	0	SW 2	0	2	6	0	–		–
10.	34.6	33.5	34.1	12.2	16.0	14.8	7.7	18.5	13.1	7.1	9.4	8.0	67	69	64	W 2	NW 2	NW 2	8	8	8	–		–
11.	35.1	34.2	33.9	11.4	18.2	14.6	7.7	19.7	13.7	6.9	6.7	12.1	69	43	**98**	NW 2	NW 2	0	2	6	2	–		–
12.	33.2	31.6	29.4	13.0	20.6	18.4	5.7	24.0	14.9	7.1	7.6	7.6	64	42	48	0	NW 2	SW 2	0	4	0	–		–
13.	25.1	25.5	27.3	15.8	15.6	12.6	9.7	18.4	14.1	7.4	6.5	7.0	56	49	64	SW 4	NE 4	NE 2	8	6	8	–		–
14.	26.4	25.9	27.0	10.2	12.4	10.3	6.2	14.5	10.4	7.0	6.5	6.6	76	61	71	NE 2	NW 2	NW 2	10	6	8	–		–
15.	26.1	28.0	28.1	10.4	12.0	11.6	6.2	13.0	9.6	8.9	8.7	9.2	95	84	91	NW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	**13.0**	n, t ztw. ◍	
16.	29.0	28.6	29.4	11.5	15.6	15.1	5.7	17.0	11.4	8.0	8.5	11.5	80	64	90	N 2	NE 2	0	10	6	6	2.6	n, t ztw. ◍	
17.	29.5	28.7	28.0	14.8	20.4	18.7	8.7	23.0	15.9	9.3	9.1	9.6	74	51	60	0	SW 2	N 2	2	8	8	–		
18.	28.0	26.1	26.0	15.1	21.2	18.6	11.2	24.2	17.7	9.7	9.2	10.6	75	50	76	N 2	NE 2	0	6	6	8	–		
19.	26.0	24.0	24.5	14.4	23.4	19.4	8.7	24.5	16.6	9.4	9.2	11.2	77	43	66	E 2	0	W 4	2	4	6	–		
20.	26.2	24.1	23.3	13.8	24.5	21.0	9.2	26.0	17.6	10.3	7.5	12.9	88	32	70	SE 2	SE 2	SE 2	10 =	2	2	–	8 a ≡	
21.	22.1	21.5	20.6	19.6	27.0	20.8	13.2	28.0	**20.6**	11.6	9.8	12.7	69	37	70	0	NE 2	E 2	0	8	8	0.1	5^{33-48} p ☈. 5^{58-63} p ◍	
22.	19.8	20.5	22.1	20.6	22.9	18.6	14.2	24.5	19.4	11.3	10.6	12.2	63	51	77	NE 2	SW 2	0	8	10	4	–		
23.	23.0	23.3	25.4	16.8	19.4	16.0	10.2	19.8	15.0	9.9	10.0	10.7	69	60	79	NW 2	NW 2	NW 2	6	10	10	–		
24.	30.7	30.6	30.6	13.0	17.9	17.0	9.2	20.0	14.6	8.2	8.7	10.9	74	57	76	NE 2	W 2	0	8	6	6	0.3	t ztw. ◍	
25.	31.7	32.9	34.4	13.2	15.4	13.2	10.7	17.5	14.1	9.2	7.4	8.7	82	57	77	SW 2	SW 4	SW 2	10	8	6	4.9	n, t ztw. ◍	
26.	37.2	37.2	37.0	13.0	18.6	16.6	9.4	20.0	14.7	8.8	9.1	8.5	80	57	60	SW 2	W 2	W 2	2 =	8	10	–	☊. 8 a ≡	
27.	35.8	35.2	35.9	16.4	21.2	16.8	13.2	22.0	17.6	12.7	7.5	9.1	92	40	64	W 2	NW 4	W 2	10	6	0	–	☊	
28.	37.8	34.7	32.7	14.0	20.6	18.8	7.2	22.0	14.6	8.5	**13.3**	9.5	71	63	59	N 2	NW 2	0	0	6	2	–		
29.	30.0	29.2	28.3	14.8	24.0	19.2	8.2	24.5	16.4	8.5	9.5	12.8	68	43	77	0	SE 2	SW 2	2	4	4	–		
30.	27.2	29.7	32.6	17.6	17.2	14.4	13.2	24.0	18.6	12.4	13.1	11.4	83	90	94	SE 2	SW 2	SW 2	10	10 ●	10	4.4	p ztw. ◍	
Mittel	31.6	31.0	30.9	14.7	20.5	17.4	9.4	22.6	16.0	9.2	8.6	9.9	74	49	68				4.3	5.9	4.7	25.3		

Passau.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	**42.5**	40.8	38.9	9.9	20.8	15.8	6.2	21.5	13.9	8.1	6.6	10.7	89	36	80	0	W 2	0	3	5	1	–	bis 7 a ≡. a ☊	–
2.	40.5	39.8	39.2	12.3	22.5	17.2	6.8	23.0	14.9	9.1	8.8	11.2	87	44	77	0	0	0	0	8	5	–	☊	–
3.	40.4	39.2	38.4	14.3	24.4	17.4	8.3	24.5	16.4	10.0	7.7	9.4	83	33	64	0	S 3	0	0	0	1	–	☊	–
4.	39.4	38.6	38.3	14.2	25.3	18.4	8.3	26.5	17.4	10.0	8.0	12.2	84	34	78	0	NW 2	0	0	3	0	–	☊	–
5.	40.9	40.4	40.6	17.2	25.5	20.6	11.7	26.5	19.1	11.2	10.6	11.2	77	44	62	0	0	0	0	0	1	–	☊	–
6.	41.9	40.3	39.3	16.0	25.5	19.8	10.7	27.0	18.9	10.8	10.3	12.6	80	43	73	0	W 2	SW 1	0	0	0	–	☊	–
7.	39.4	37.8	37.0	16.5	25.2	21.6	11.4	25.9	18.7	11.1	9.3	11.5	79	39	60	0	SW 6	0	5	2	0	–	☊	–
8.	40.0	39.5	39.3	14.6	19.4	17.2	12.7	21.6	17.2	9.8	9.3	8.5	80	55	58	S 2	S 2	S 1	3	5	8	2.2	n ◍	–
9.	39.5	38.3	36.2	14.8	22.6	16.2	8.7	22.6	15.7	8.1	13.5	8.5	65	66	62	0	S 1	S 1	0	2	3	–	☊	–
10.	37.1	37.3	37.9	12.6	18.2	13.8	10.5	18.5	14.5	7.2	6.3	8.0	67	41	68	NW 4	NW 4	NW 1	3	5	1	–		–
11.	38.6	38.1	38.2	10.0	17.6	15.0	5.7	18.3	12.0	7.8	6.9	8.3	86	46	65	0	E 2	E 2	0	5	3	0.4	☊. $4-4^{15}$ p ◍^{0}	–
12.	37.3	35.2	32.9	11.1	20.8	17.4	5.4	21.0	13.2	7.7	7.1	9.7	78	39	66	0	SW 3	SW 2	1	1	1	–	☊	–
13.	28.4	28.3	30.7	15.0	16.8	13.8	9.2	17.5	13.4	8.8	8.7	6.7	67	62	58	N 4	W 4	SW 2	0	5	1	0.1	☊. m–o^{10} p ◍	–
14.	30.5	29.7	30.7	11.5	14.8	10.8	7.2	15.5	11.4	7.2	5.0	7.4	71	40	76	NW 1	NW 4	NW 4	3	1	3	0.1	5^{30} p ◍^{0} ⌒	–
15.	30.3	30.9	31.5	9.4	12.6	11.6	7.9	13.5	10.7	8.2	9.2	9.1	93	86	89	0	W 1	W 2	10 ●	10	10 ●	**21.5**	n, t ztw. ◍	
16.	32.3	33.2	33.2	11.2	16.6	13.6	9.7	17.0	13.4	9.4	8.1	10.4	**95**	57	90	S 2	S 1	0	10 ●	5	3	17.8	n, a ◕	
17.	33.3	31.7	31.2	12.5	21.4	16.6	6.9	21.5	14.2	9.5	10.4	11.9	89	55	84	0	0	0	1	8	5	–	bis 7 a ≡	
18.	30.9	29.7	29.3	16.9	19.8	17.2	11.9	21.9	16.9	11.1	9.6	11.5	78	56	79	NW 1	NW 1	0	0	8	3	–	☊. p ◍tropfen	
19.	30.1	28.2	27.8	15.0	23.2	18.8	11.2	24.4	17.8	11.2	9.9	10.7	88	47	66	0	W 2	0	3	1	1	–	☊	–
20.	30.4	28.0	27.4	15.2	25.2	21.8	11.2	26.0	18.6	10.8	10.2	12.3	84	43	64	0	0	S 1	0	0	0	–	☊	–
21.	26.4	24.7	24.6	18.6	27.8	22.2	13.7	**28.4**	**21.1**	13.1	9.8	11.1	83	36	56	0	0	NW 1	3	4	10 ●	–	☊. 8 p ◍	
22.	23.3	23.2	25.1	19.4	25.6	20.8	14.2	26.5	20.4	12.8	12.1	11.9	76	50	66	0	W 2	NW 4	3	1	8	0.6	n ◍. a ☊	
23.	25.6	25.8	27.8	17.0	17.4	17.4	14.5	20.8	17.7	11.3	12.0	11.1	79	81	75	W 2	W 2	W 2	10	10 ●	10	1.1	n, p ztw. ◍	
24.	33.8	34.6	34.8	14.1	18.9	16.2	11.6	19.5	15.6	7.8	7.4	9.9	65	46	72	W 2	SW 2	W 2	5	5	10	–		
25.	35.2	36.4	37.1	13.4	13.8	13.8	12.5	16.5	14.5	10.2	8.7	10.0	89	74	86	W 4	NW 6	W 2	10 ●	10 ●	8	2.0	n, t ztw. ◍	
26.	40.4	40.2	39.8	13.4	19.4	16.8	10.5	19.5	15.0	9.2	7.4	8.7	81	44	62	NW 2	W 4	W 2	5	5	9	1.4	n ◍	
27.	39.5	38.1	38.0	15.4	18.6	16.0	13.2	21.5	17.4	11.8	12.7	9.2	90	80	67	W 4	W 4	NW 2	10 ●	5	3	7.8	n–5 p ztw. ◍	
28.	40.5	38.8	36.5	13.6	20.8	18.6	8.7	21.3	15.0	9.1	8.5	8.4	79	46	53	0	SW 2	0	3	5	0	–		
29.	35.2	33.6	32.9	14.2	25.0	19.4	8.6	25.0	16.8	9.5	8.8	**13.7**	79	37	82	0	0	0	1	1	5	–	☊	
30.	32.6	32.2	35.4	17.0	23.8	15.2	14.8	25.0	19.9	12.8	12.6	11.6	89	58	90	0	NW 4	NW 2	8	5	10	5.0	n, t ztw. ◍	
Mittel	35.2	34.4	34.3	14.2	21.0	17.0	10.1	21.9	16.0	9.8	9.2	10.2	81	51	71				3.3	4.2	4.1	60.0		

Landshut.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**34.4**	32.6	31.9	17.8	20.8	19.2	9.9	22.0	16.0	9.4	10.8	8.3	62	59	51	0	E 2	0	0	4	0	–		
2.	32.1	31.6	31.1	17.4	21.6	19.6	10.4	22.4	16.4	8.9	9.9	8.6	6[illegible]	52	51	0	E 2	0	0	1	0	–		
3.	32.0	31.0	30.2	16.0	23.1	19.8	10.7	25.0	17.9	8.7	7.3	9.1	64	35	53	0	0	0	0	0	0	–		
4.	31.1	30.3	30.1	18.6	25.4	21.8	11.7	**26.4**	19.1	10.4	8.5	9.9	65	36	51	0	W 2	0	0	5	0	–		
5.	32.6	32.6	32.5	17.2	23.6	20.0	12.2	24.0	18.1	10.9	9.6	9.5	75	44	55	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–		
6.	33.8	32.6	31.2	20.6	25.0	21.4	11.7	25.8	18.8	10.9	7.3	11.3	60	**31**	60	0	W 2	0	0	0	0	–		
7.	31.6	30.3	29.4	21.4	24.8	20.4	13.5	26.1	19.8	10.4	7.7	9.3	55	33	52	W 2	W 2	W 2	3	1	3	–		
8.	31.6	31.4	31.2	14.0	19.0	15.8	11.2	21.4	16.3	8.1	6.3	9.3	68	39	69	NW 2	NW 2	0	10	4	0	–		
9.	31.1	29.7	28.4	16.8	20.0	17.4	9.4	21.5	15.5	6.8	6.5	5.9	48	38	40	N 2	N 2	N 2	5	6	4	–		
10.	29.5	29.4	29.7	16.0	17.0	13.1	8.7	18.0	13.4	8.7	6.2	6.8	**90**	43	56	N 2	N 4	0	8	6	0	–		
11.	30.2	29.8	29.7	14.4	15.6	15.4	8.2	17.8	13.0	7.2	6.3	5.7	59	48	43	0	N 4	N 2	0	6	2	–		
12.	28.7	27.4	25.0	15.8	20.0	17.4	9.5	21.2	15.4	8.1	6.5	7.0	61	38	48	0	NW 2	NW 2	0	6	2	–		
13.	20.3	20.9	22.1	15.4	16.2	12.4	8.7	18.2	13.5	10.0	6.5	5.9	77	48	55	NW 2	NW 4	NW 2	3	9	6	0.1	m ◍⁰	
14.	21.7	21.3	22.9	12.0	15.0	10.2	7.7	15.5	11.6	6.3	6.8	5.6	61	53	60	W 4	W 4	W 4	10	8	10	0.4	4 p an ztw. ◍	
15.	22.1	23.1	23.2	10.1	11.8	11.0	**7.2**	13.0	**10.1**	7.0	8.6	8.6	76	84	87	W 2	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	9.8	n, t ◍	
16.	23.5	24.0	24.5	10.8	15.0	13.0	8.5	16.4	12.5	8.7	9.8	8.8	**90**	77	80	0	N 2	N 2	10 ●	10	6	**23.8**	n ◍². t ztw. ◍	
17.	24.9	23.4	22.8	14.4	20.1	16.8	9.7	20.4	15.1	9.9	7.8	9.0	82	45	63	E 2	E 2	0	6	8	4	–		
18.	22.7	21.3	21.4	18.8	21.2	18.8	10.2	22.4	16.3	9.1	7.4	6.1	57	39	37	NW 2	N 2	0	6	5	0	–		
19.	21.2	19.9	20.0	18.8	22.2	15.4	9.5	23.2	16.4	10.5	7.8	9.3	65	39	71	NE 2	N 2	0	0	3	0	–		
20.	21.6	20.0	19.0	20.0	23.1	21.4	12.7	24.8	18.8	10.6	9.4	10.1	61	45	54	N 2	E 2	0	0	2	0	–		
21.	17.6	16.7	15.4	20.9	25.8	21.8	11.8	26.2	19.0	11.9	9.5	9.9	65	39	51	W 2	W 2	W 2	3	4	10	–		
22.	**14.7**	15.6	16.8	19.5	22.4	20.0	13.2	25.3	**19.3**	11.8	10.7	10.6	70	53	61	N 2	N 2	SW 4	4	5	10●▨	0.6	7^{34}–8 p ◍ ◩	
23.	17.7	18.1	20.8	15.4	19.4	16.2	11.7	20.0	15.9	10.1	9.6	8.8	78	57	64	NW 2	NW 2	NW 2	8	8	9	4.3	8–8^{14} p ◩. n ◍	
24.	25.8	26.0	26.2	14.8	17.8	16.1	10.5	19.5	15.0	9.1	7.9	9.2	79	52	67	NW 2	0	NW 2	10	6	10	3.5	n ◍	
25.	27.4	27.8	29.3	14.2	16.3	13.1	10.7	17.5	14.1	8.1	8.5	8.3	67	61	74	NW 2	NW 2	NW 2	6	5	8	3.3	4^{15}–5^{30} p ◍	
26.	32.3	32.6	32.7	17.4	18.0	17.1	9.7	19.2	14.5	8.9	7.7	7.8	60	50	54	NW 2	NW 2	W 2	4	6	10	–		
27.	31.7	31.3	30.5	15.0	17.6	16.4	12.7	18.8	15.8	11.4	11.8	8.7	**90**	79	62	W 4	W 4	W 2	10	8	0	0.9	n, t ztw. ◍	
28.	32.5	30.4	28.5	16.0	19.6	15.8	11.5	20.5	16.0	8.9	7.6	8.3	65	44	62	W 2	NW 2	0	0	2	0	–		
29.	26.2	24.3	24.0	18.8	23.0	17.8	12.4	23.2	17.8	9.1	10.8	6.9	57	52	46	0	0	0	0	10	10 ●	0.5	p ztw. ◍	
30.	23.3	24.4	27.6	20.0	17.9	14.4	12.4	22.4	17.4	**12.4**	10.8	10.2	72	71	84	W 2	0	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	12.3	n ◍⁰. t ztw. ◍²	
Mittel	26.9	26.3	26.3	16.6	19.9	17.0	10.6	21.3	15.9	9.4	8.4	8.4	68	50	59				4.2	5.3	4.1	59.5		

Augsburg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**26.4**	24.5	23.6	15.0	21.8	18.3	7.1	22.0	14.6	7.2	6.7	7.4	56	35	47	0	NE 2	0	2	2	0	–		
2.	23.8	23.5	23.0	14.2	22.2	18.2	7.5	23.0	15.3	8.1	7.7	7.9	67	39	51	0	NE 2	0	0	2	0	–		
3.	23.7	22.6	22.2	16.4	24.4	19.5	9.7	24.6	17.2	8.9	6.7	8.8	65	30	52	0	E 2	0	0	0	0	–		
4.	23.2	22.5	22.6	18.6	26.0	20.5	11.3	26.2	18.8	8.5	7.6	10.0	53	31	55	0	N 2	N 2	0	1	0	–		
5.	24.6	24.2	24.6	17.4	25.5	20.9	12.2	25.5	18.9	11.1	10.0	10.3	74	42	56	E 2	NE 4	0	0	0	0	–		
6.	25.9	24.4	23.7	18.1	26.6	22.4	11.5	**27.2**	19.4	10.9	9.4	9.2	70	37	46	E 2	E 2	NW 2	0	1	0	–		
7.	24.1	22.6	22.0	19.2	25.4	20.3	14.5	25.4	**20.0**	9.5	5.7	9.7	57	**24**	55	NW 2	NW 4	NW 2	0	1	0	–		
8.	23.7	23.3	22.5	13.8	19.4	16.1	12.9	20.3	16.6	8.3	9.0	8.3	70	53	61	NE 2	NE 2	SE 2	10	9	5	–		
9.	22.8	21.9	20.9	14.0	20.5	17.2	9.1	22.8	16.0	8.2	6.0	7.3	69	33	49	SE 2	NE 2	NW 2	3	4	0	–		
10.	22.0	21.7	22.1	11.7	16.6	12.8	8.1	17.2	12.7	6.8	5.7	6.3	67	42	57	W 2	NE 2	NW 2	8	8	5	–		
11.	22.2	21.4	21.3	11.9	19.0	15.6	4.6	19.6	12.1	7.0	6.2	6.9	67	37	52	0	NE 2	NE 2	0	5	0	–		
12.	20.3	18.8	16.8	13.9	20.8	18.2	6.2	21.2	13.7	7.3	5.5	8.3	61	28	54	NE 2	NW 2	0	0	1	0	–		
13.	13.6	14.0	14.9	15.6	15.4	12.3	11.3	18.2	14.8	7.6	6.1	5.4	58	46	52	W 4	NW 4	NW 2	1	3	0	–		
14.	14.1	13.5	15.0	9.7	13.4	10.4	7.7	14.2	11.0	6.6	5.7	5.8	74	50	61	NE 2	N 2	N 2	10	8	10	–		
15.	14.7	16.2	15.6	9.5	12.4	10.7	7.7	13.0	**10.4**	7.8	8.8	9.0	88	82	**94**	W 4	NW 4	NW 4	10 ●	10 ●	10 ●	6.6	n, t ◍	
16.	15.6	16.2	16.1	10.4	14.8	13.1	8.5	15.3	11.9	8.6	8.5	8.9	92	68	78	W 2	SE 2	NE 2	10 ●	10	5	15.9	n–8^{30} a, 10^{30}–11 a ◍	
17.	16.8	15.4	15.1	12.0	17.0	14.3	6.5	20.0	13.3	9.1	10.2	10.6	88	70	88	0	E 2	NE 2	10	8	9	–		
18.	14.9	13.4	13.9	14.4	19.3	17.1	10.7	20.4	15.6	9.8	8.2	9.8	81	50	67	0	NE 2	SW 2	3	4	10	1.2	n ◍	
19.	13.0	11.2	12.9	15.9	22.2	13.5	11.2	22.9	17.1	10.2	9.4	9.7	75	48	85	0	E 2	SW 2	0	4	0	2.0	n, 4^{20}–5^{45} p ◍. 4^{15}–5^{15} p ◩	
20	13.1	11.3	10.2	16.3	23.7	20.0	10.3	23.7	17.0	10.6	9.3	9.8	76	43	56	E 2	SE 2	0	0	2	2	–		
21.	09.1	08.2	06.8	18.1	24.0	20.5	12.6	24.0	18.3	11.2	12.5	12.1	73	57	68	0	E 2	E 2	8	10	10	–		
22	07.4	08.8	10.0	17.7	20.1	15.3	13.3	21.2	17.3	11.7	10.1	10.5	77	56	81	SW 4	W 4	W 2	10	5	4	1.6	◍. 5^{25}–6^{40} p ◩. 5^{30}–6^{45} p ◍	
23.	10.6	11.2	13.5	14.0	19.2	16.0	10.9	20.4	15.7	8.1	8.5	9.0	68	52	66	W 4	NW 2	W 2	3	9	6	–		
24.	18.0	18.4	18.8	13.4	17.2	13.8	10.5	18.0	14.3	9.1	8.8	10.3	78	61	88	0	NW 2	SW 2	9	10	10	1.2	n, 2^{15-45} p, 7^{10-40} p ◍	
25.	20.2	20.6	21.9	13.2	15.3	11.1	9.1	16.5	12.8	9.1	8.6	8.6	80	66	87	SW 2	W 4	SW 2	10	5	3	15.6	3^{15}–5^{15} p ◩. 4^{30}–5^{40} p ◍	
26.	24.5	24.7	24.9	13.2	18.0	14.5	9.4	18.8	14.1	9.2	6.8	8.9	81	43	72	W 2	W 4	NW 2	7	6	10	–		
27.	24.7	23.7	23.5	14.2	16.4	16.6	13.0	19.6	16.3	10.7	12.1	10.8	90	87	76	W 2	W 4	NW 2	10 ●	8	8	9.7	6–11^{30} a ◍	
28.	24.2	21.6	19.4	13.8	20.6	17.0	8.2	20.6	14.4	8.3	8.9	9.2	70	49	65	E 2	NE 2	E 2	0	0	0	–		
29.	17.5	16.2	16.7	16.0	24.1	16.8	11.2	24.3	17.8	10.0	**13.6**	12.2	73	61	85	0	E 2	SW 2	2	10	10	**16.4**	◍. 3^{20}–4^{55} p ◩. 3^{45}–4^{30} p ◍	
30.	16 0	18.3	20.1	18.3	14.5	14.1	14.1	19.5	16.8	12.5	10.4	10.2	80	85	86	NW 2	W 2	SW 2	9	10	10	2.4	10^{45}–11^{30} a ◍	
Mittel	19.0	18.5	18.5	14.7	19.9	16.2	10.0	20.9	15.4	9.1	8.4	9.0	73	50	66				4.5	5.2	4.2	72.6		

Juni.

München (Centralstation).

Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

1899.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							min		
1.	**23.8**	22.4	21.4	15.4	20.0	16.6	8.4	21.6	15.0	7.2	5.0	7.5	55	29	53	o NE 3		o	5	4	o	–	a ☊ Dunst. 5 a ⊕. 6 a Neben-	–
2.	21.6	21.2	20.7	16.7	21.5	18.2	7.9	22.2	15.1	7.8	6.2	8.3	55	33	54	o NE 3	NE 1	o	0	2	o	–	a ☊ Dunst • [sonnen	–
3.	21.3	20.3	19.9	17.1	23.6	19.4	8.5	24.6	16.6	9.3	7.1	8.4	64	32	50	o NE 1		o	0	0	2	–	a ☊ Dunst²	–
4.	20.8	20.3	20.3	19.6	24.8	21.0	10.6	26.0	18.3	9.4	6.9	10.0	55	29	54	o NE 2	NE 1		0	0	1	–	n ↘. a ☊⁰	–
5.	22.0	21.9	22.1	17.5	24.0	20.8	11.9	24.6	18.3	11.0	10.0	9.5	74	46	52	NE 1	NE 4	NE 1	0	0	1	–	a ☊⁰ Dunst	–
6.	23.7	22.4	21.4	18.8	25.4	21.0	12.4	**26.1**	19.3	10.6	5.7	10.0	66	25	54	o N 1		o	0	0	2	–	a ☊ Dunst	–
7.	21.6	20.2	19.6	20.8	24.6	19.6	14.3	25.4	**19.9**	9.5	8.8	8.8	52	38	52	W 3	NW 3	o	0	3	1	–	a Dunst	–
8.	21.4	21.3	20.4	12.5	17.0	14.5	12.0	19.6	15.8	7.6	8.4	8.1	71	59	66	NE 3	E 2	SE 1	10	7	4	–		–
9.	20.4	19.4	18.6	14.4	20.8	17.0	8.5	21.4	15.0	6.7	6.0	7.0	63	32	49	o	W 2	NW 2	2	5	3	–	a Dunst	–
10.	19.7	19.5	19.6	13.2	16.8	12.5	8.6	17.4	13.0	6.7	5.6	6.2	60	40	58	NW 2	NW 3	N 2	7	7	4	–		–
11.	19.9	19.3	19.2	13.8	16.9	14.9	6.8	18.4	12.6	6.8	5.4	6.8	59	39	47	NE 3	NE 2	NE 2	1	5	2	–	a ☊ Dunst	–
12.	18.3	16.9	15.2	14.6	19.8	17.2	**6.6**	21.0	13.8	7.5	5.8	8.2	60	35	56	NE 1	N 2	NW 2	0	2	1	–	a ☊ Dunst	–
13.	11.4	12.1	13.1	16.7	14.1	13.5	10.4	21.0	15.7	6.3	7.1	5.5	45	60	48	SW 3	N 2	NW 2	1	9	8	–	a ☊⁰. 1^{5-10} p, 1^{32-40} p ◍⁰	–
14.	12.2	11.9	13.3	9.8	13.1	9.9	7.5	14.2	10.9	5.8	4.8	6.4	64	42	70	o	N 1	SW 3	10	9	7	0.2	p ztw. ◍. 7^{5-6} p ▲	–
15.	13.0	14.1	14.1	9.5	11.4	10.3	7.3	12.6	10.0	7.2	8.3	8.6	82	83	**93**	SW 3	W 1	SW 2	10 ●	10 ●	10 ●	11.5	a ◍⁰. 7^{30} a an t ◍	–
16.	14.2	14.3	14.4	10.1	13.3	12.1	8.3	15.1	11.7	8.3	9.1	8.1	89	80	79	W 2	o	o	10 ●	10 ●	5	**29.7**	n-2^{30} p ◍	–
17.	14.9	13.9	13.5	11.4	19.1	15.1	7.9	19.4	13.7	9.1	8.9	10.1	91	54	78	SW 1	NE 2	SW 1	9	9	10	–	2^{30-36} p ◍⁰	–
18.	13.3	12.1	12.3	14.4	20.1	14.7	10.7	21.1	15.9	9.8	9.1	10.4	81	52	83	NW 2	S 1	SW 2	6	9 ●	6	1.4	a ☊ Dunst. 11^{58}a, 2^{32}p ☇. 11^{32}a	–
19.	11.9	10.1	11.3	16.9	21.7	15.2	9.6	22.1	15.9	9.7	8.7	8.7	67	45	68	o	NE 1	SW 2	3	6	7	–	a ☊² Dunst [-0^2 p, p ztw. ◍	–
20.	11.6	09.9	09.4	17.4	23.0	19.6	10.7	25.1	17.9	9.8	9.2	10.4	67	44	62	SE 1	E 2	o	0	1	7	1.5	n ◍. a ☊²	–
21.	07.9	07.2	05.9	20.0	24.8	20.4	12.1	25.2	18.7	10.1	11.9	11.7	58	51	66	o	E 2	E 2	7	10	9	0.1	a ☊². 1^{56-59} p, 2^{45-315} p ◍⁰	–
22.	06.0	07.0	08.4	18.3	20.8	15.0	12.7	22.1	17.4	9.5	10.0	9.4	61	55	74	SW 2	NW 3	SW 3	10	8	4	–	a ☊. 9^{40-50} a ◍⁰	–
23.	09.1	09.4	11.7	13.4	18.4	16.0	11.9	19.6	15.8	7.9	8.2	8.5	70	52	63	W 3	W 2	W 2	10	10	10	–	6^{10-15} a ◍⁰	–
24.	16.1	16.5	17.0	12.3	17.4	13.6	10.5	17.9	14.2	9.1	8.2	10.0	87	55	86	o		o	SW 2	9	10	10	1.2	6^{50-750} a, p ztw. ◍	–
25.	18.0	18.4	19.6	13.1	15.2	11.3	11.4	16.2	13.8	8.5	7.9	8.1	74	61	80	SW 2	W 4	W 2	10	6	8	2.7	n, a, 6^{20-750} p ◍. 6^{25-33} p ☇	–
26.	22.3	22.3	22.4	12.8	18.3	15.8	8.9	19.4	14.2	8.5	6.3	7.9	77	41	59	SW 2	SW 2	W 2	9	6	10	–	a ☊². 6^{40-44} p ◍⁰	–
27.	22.2	21.4	21.0	14.5	16.1	15.6	12.2	18.6	15.4	10.2	11.6	11.6	83	85	88	SW 3	SW 3	SW 2	10 ●	10 ●	7	10.0	n, a, p ztw. ◍	–
28.	21.7	19.5	17.8	14.8	19.5	16.5	7.6	20.6	14.1	8.2	7.4	9.0	65	44	65	E 1	NE 1	NE 1	0	1	2	–	a ☊²	–
29.	16.3	15.0	15.6	16.6	20.6	16.4	10.2	25.6	17.9	10.0	**13.7**	11.8	71	76	84	o	E 1	SW 3	9	8	9	13.7	a ☊² Dunst². 0^{59-146}p, 4^{43-535}p *)	–
30.	14.3	16.1	17.9	18.0	14.4	13.7	13.1	21.6	17.4	11.5	10.7	10.3	75	88	89	W 1	W 3	SW 2	9	10 ●	10	15.5	n, 9^{30-40} a, 11^{45} a-7^{30} p ◍. 0^{9-} [0^{27} p ☇	–
Mittel	17.0	16.5	16.6	15.1	19.2	15.9	10.0	20.9	15.4	8.7	8.1	8.8	68	50	66				5.2	5.9	5.3	87.5	*) ☇. 0^{55-140} p ◍². 4^{40-550} p ◍.	

Juni.

München (Sternwarte Bogenhausen).

Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

1899.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**23.3**	21.8	20.8	14.7	19.8	14.8	6.1	20.6	13.4	7.8	6.5	8.6	62	38	69	SE 2	E 3	o	5	3	1	–	a ☊	–
2.	21.2	20.6	20.2	15.7	21.3	15.6	6.7	21.7	14.2	9.0	7.9	10.0	67	42	76	SE 2	SE 5	E 1	0	2	0	–	a ☊	–
3.	21.1	19.6	19.3	16.2	22.8	17.3	7.0	23.4	15.2	9.2	8.1	10.6	67	39	72	SE 2	SE 3	o	0	0	2	–	a ☊	–
4.	20.4	19.8	19.6	18.6	24.4	20.0	10.0	24.9	17.5	10.6	8.3	10.4	69	36	59	o	E 3	o	0	1	2	–	a ☊	–
5.	21.7	21.2	21.7	16.2	23.6	19.0	11.0	23.9	17.5	11.8	11.6	10.9	86	54	67	SE 4	SE 6	NE 2	0	0	2	–	a ☊	–
6.	23.2	21.7	20.8	17.6	25.2	20.1	10.4	**25.7**	18.1	11.7	6.9	11.3	78	29	65	SE 2	SW 3	o	0	0	2	–	a ☊ Dunst	–
7.	21.1	19.5	18.9	20.0	23.4	18.4	14.0	24.3	**19.2**	11.1	9.5	9.8	64	44	62	W 4	SW 4	SW 2	0	3	1	–	a ☊	–
8.	20.8	20.8	19.9	12.4	17.8	13.2	12.2	18.4	15.3	8.9	9.7	9.1	85	64	81	NE 5	SE 5	o	10	9	6	–		–
9.	19.7	18.6	17.8	13.0	19.4	16.0	7.4	21.0	14.2	8.3	7.7	7.0	75	46	52	E 3	SE 4	NW 2	1	5	3	–	a ☊	–
10.	19.2	18.7	19.3	12.1	16.0	11.8	8.7	17.1	12.9	6.9	7.4	6.8	66	55	66	NW 5	W 5	NE 1	5	8	3	–		–
11.	19.2	18.6	18.5	12.3	17.6	12.8	6.9	18.1	12.5	7.3	6.2	7.1	69	41	65	E 4	SE 3	NE 3	0	5	1	–	a ☊	–
12.	17.4	15.6	14.1	13.8	19.5	16.0	4.9	20.9	12.9	8.2	6.0	9.4	70	36	69	E 2	SW 3	o	0	2	1	–	a ☊ Dunst	–
13.	10.2	11.0	11.9	16.2	14.0	12.9	9.9	20.1	15.0	7.8	7.1	6.2	57	60	56	W 6	SW 5	SW 3	0	9	9	–	a ☊	–
14.	10.9	10.6	12.3	9.4	12.7	9.5	7.4	14.0	10.7	6.8	5.3	6.8	78	48	76	NE 3		o	SW 3	10	9	9	0.1	p ztw. ◍⁰	–
15.	11.8	13.0	12.9	9.2	10.0	9.6	7.5	11.8	**9.7**	7.8	9.0	8.9	91	99	100	NW 6	SW 5	W 5	10 ●	10	10 ●	20.5	t ztw. ◍²	–
16.	13.2	13.5	13.8	9.2	12.4	10.8	8.0	15.5	11.8	8.7	10.0	9.2	100	94	95	W 3		o	SE 2	10 ●	10 ●	9	**36.1**	n, t ztw. ◍²	–
17.	14.0	12.7	12.5	12.2	18.4	15.0	8.0	19.2	13.6	8.8	9.6	10.6	84	61	84	W 2	E 4	SW 2	9	10	9	0.3	a Dunst. p ztw. ◍	–
18.	12.2	10.7	11.2	14.4	19.4	14.6	11.0	20.4	15.7	10.0	11.4	10.6	83	68	86	W 3	E 6	SW 4	3	9	7	3.7	a ☊. t ztw. ◍	–
19.	10.6	08.9	09.8	16.2	21.4	14.6	10.2	22.1	16.2	10.4	9.5	9.0	76	51	73	o		o	SW 4	1	6	10	–	a ☊	–
20.	10.6	08.7	08.2	17.6	22.8	18.9	10.2	23.7	17.0	11.0	9.8	10.8	73	48	66	SE 4	SE 2	SE 2	0	1	9	0.8	n ◍	–
21.	06.8	06.0	04.6	19.1	24.4	19.0	11.8	25.3	18.6	11.9	13.7	12.9	73	60	79	o	SE 3	o	7	10	10	–	a ☊	–
22.	04.7	05.8	07.2	17.8	20.8	15.0	11.3	21.4	16.4	10.3	10.8	9.7	68	59	76	W 5	SW 5	SW 5	10	8	3	–		–
23.	08.1	08.3	10.5	13.0	17.7	15.4	11.8	18.7	15.3	9.6	8.4	9.2	87	56	70	W 5	SW 5	SW 4	10	10	10	–		–
24.	15.5	15.6	16.1	11.0	17.2	13.5	10.5	18.2	14.4	9.3	9.0	10.1	95	62	88	o		o	SW 5	10	10	10	1.1	n, t ztw. ◍	–
25.	17.6	17.6	18.9	12.8	14.9	11.0	9.2	16.0	12.6	8.9	8.3	8.2	82	66	83	W 5	SW 6	SW 5	10	8	9	3.4	n, t ztw. ◍	–
26.	22.0	21.9	22.1	13.1	17.4	15.2	9.3	18.8	14.1	8.9	7.4	8.0	80	51	62	W 5	W 5	W 5	9	6	10	0.1	n ◍	–
27.	21.8	20.8	20.4	13.8	14.9	15.2	12.2	17.7	15.0	10.7	12.3	11.9	92	98	92	W 4	W 6	W 4	10 ●	10 ●	9	10.9	n, t ztw. ◍	–
28.	21.3	19.0	16.9	13.8	19.3	14.8	8.1	20.1	14.1	8.7	8.5	9.7	74	51	77	E 4	SE 2	NE 3	0	0	1	0.1	n ◍. a ☊	–
29.	15.4	13.9	14.5	15.8	19.0	16.2	8.2	24.9	16.6	10.9	**16.2**	12.1	82	99	88	SE 2	SE 3	SW 5	9	10	10	11.4	a ☊. 1^{10} p ◍² ☇	–
30.	13.2	15.3	17.2	18.4	13.3	12.8	12.5	20.9	16.7	13.0	11.4	10.9	82	100	99	SW 1	SW 6	SW 4	6	10 ●	9 ●	22.9	p ztw. ◍² ☇	–
Mittel	16.3	15.7	15.7	14.5	18.7	15.0	9.4	20.3	14.9	9.5	9.1	9.5	77	59	75				4.8	6.1	5.9	111.4		

Hohenpeissenberg.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	83.8	83.0	82.3	12.2	16.3	13.9	6.3	17.1	11.7	7.2	4.1	3.2	68	30	28	NE 1	NE 4	NE 4	2	2	1	–		
2.	81.9	81.9	81.7	14.5	18.0	15.3	7.4	18.2	12.8	6.6	5.8	6.1	55	38	49	E 1	E 4	NE 3	0	1	0	–		
3.	82.0	81.5	81.3	16.2	19.9	17.3	9.5	20.4	15.0	7.1	6.6	6.1	52	37	41	E 1	NE 2	W 1	0	4	2	–		
4.	82.0	81.6	81.5	18.9	20.8	18.5	11.0	21.0	16.0	7.8	5.2	7.0	48	28	44		O	N 4	N 4	0	1	3	–		
5.	82.7	83.0	83.4	17.1	21.0	17.5	12.3	21.2	16.8	8.6	8.6	9 8	60	45	67	N 1	N 4	NE 4	0	0	4	–	8 a Dunst. 2^{20}–6 p ◩ i. d. F.	
6.	**84.7**	83.7	83.1	18.5	21.9	19.1	12.3	**22.4**	**17.4**	10.3	6.9	7.6	65	35	46	NE 1	NE 3	O	0	1	1	–	8 a Dunst	
7.	83.0	81.9	81.1	16.9	20.9	16.4	11.2	21.4	16.3	8.3	6.7	6.8	59	36	49	W 1	NW 2	NW 3	0	3	2	–		
8.	81.3	81.8	81.0	10.8	11.4	11.4	7.0	16.4	11.7	9.3	8.5	7.0	97	85	69		O	E 2	E 1	10 =	10	9	–		
9.	80.6	80.4	79.6	12.9	16.3	13.7	5.8	16.5	11.2	7.6	6.4	4.9	69	46	41	NE 1	NE 3	NW 3	3	5	3	–		
10.	79.7	79.5	79.9	7.0	12.9	8.3	2.9	13.7	8.3	6.2	7.0	6.7	82	64	81	NW 2	NW 3	NW 3	10	9	7	–		
11.	79.4	79.6	79.4	10.0	12.7	10.8	4.0	14.1	9.1	5.8	5.1	5.2	63	47	54	E 1	NE 3	NE 5	1	6	1	–		
12.	78.2	77.4	76.3	12.6	17.1	15.1	6.3	17.4	11.9	5.7	5.9	5.4	52	41	43	NE 1	NW 1	NW 2	0	1	1	–		
13.	72.4	72.5	73.3	14.2	10.8	9.1	6.4	16.3	11.4	6.8	8.0	4.9	57	83	58	W 6	E 6	NW 3	0	8	8	1.0	m–0^{45} p ◍	
14.	71.6	72.1	73.3	5.7	6.2	5.8	0.5	10.8	5.7	5.9	5.9	5.8	86	83	85	NE 4	SW 4	SW 1	10	10	8	2.1	10^{10} a–n ztw. ◍ △	
15.	73.0	74.4	74.6	6.6	8.4	6.3	1.3	9 3	5.3	5.8	7.5	7.2	73	92	100	W 6	W 4	W 4	10 ●	10 ●	10 =	8.1	t ◍ ztw. ≡	
16.	73.9	74.3	74.4	6.7	8.5	8.0	2.9	11.7	7.3	7.0	7.8	6.9	96	94	86	SW 4	NW 5	SW 1	10	10 ●	4	13.6	n, 5 p ≡. n, 11^{25} a–2^{25} p ◍	
17.	74.9	74.7	74.3	10.2	14.3	11.2	4.0	14.3	9.2	7.7	8.5	7.1	83	70	71	E 1	NE 3	E 1	10	10	10	–	[8 a Thal ≡.] 3^{15} p, 6^{20} p ◍^{0}	
18.	74.2	73.2	73.7	11.0	15.4	11.1	6.6	15.9	11.3	9.0	9.5	7.9	92	73	79	W 2	SW 2	E 2	10 =	8	8	2.4	n, 8 a ≡. o^{29} p–n ztw. ◍. o^{40} p*)	
19.	72.6	71.4	72.5	15.2	18.7	11.4	7.4	19.0	13.2	9.2	7.2	8.3	72	44	82	SE 1	E 3	W 3	1	7	9 ●	12.6	4^{12} p–n ◍. 7^{25} p ⌒. 4^{44}–6^{24} p ◩	
20.	72.2	71.3	70.6	14.5	20.3	14.7	6.8	22.1	14.5	8.6	8.1	8.8	71	47	71	E 1	NE 1	SE 5	0	1	4	0.4	n ◍. 5^{14} p ◍	
21.	69.4	68.7	**67.7**	17.5	18.4	16.5	11.3	20.0	15.7	9.7	8.7	7.1	66	56	52		O	E 4	SW 4	10	9	9	0.2	p ztw. ◍^{0}	
22.	67.9	68.3	69.5	12.5	16.1	11.2	7.9	17.4	12.7	10.5	9.1	9.0	98	67	91	W 4	W 4	W 4	10 =	10	3	5.6	n–8^{15} a ◍ ≡. 3^{30}–6^{5} p ◩. 4^{10}	
23.	69.8	70.7	72.6	9.2	15.0	12.1	5.4	15.0	10.2	8.1	7.7	7.6	93	61	73	W 2	W 2	W 4	10	10	10 ●	0.1	n, 8 p ◍^{0} [–5^{30} p ◍	
24.	76.2	76.9	77.5	10.4	11.7	10.5	6.7	14.1	10.4	9.2	9.3	9.0	98	92	95	W 2	E 1	W 1	10 ●	10 ●	10	**23.5**	n, t ztw. ◍. 9 a–1^{45} p ≡	
25.	78.5	79.1	80.3	9.4	8.6	7.5	4.4	10.8	7.6	8.1	7.3	6.5	92	88	84	W 4	W 5	W 4	10	10	9	12.0	n, 11^{30} a–n ztw. ◍	
26.	82.4	83.1	83.5	9.8	14.5	11.7	4.1	14.9	9.5	7.8	6.8	7.0	87	55	69	W 3	NW 4	NW 3	9	7	10	1.1	n ◍	
27.	83.1	82.5	82.4	12.1	13.2	11.7	6.5	14.0	10.3	9.0	10.0	9.6	86	89	95	W 7	W 7	W 6	10 ●	10	10	5.9	n, 8–9 a, m ◍	
28.	81.6	80.0	78.1	11.2	16.6	14.6	5.5	17.7	11.6	7.4	8.0	7.4	74	57	60	E 4	NE 3	NE 4	0	1	1	–		
29.	76.6	76.2	76.3	15.7	19.7	12.2	9.7	**22.4**	16.1	9.6	10.0	10.3	72	59	98	W 6		O SE 5	9	10	10 ◩	8.8	n, o^{44}–^{56} p, 5^{9}–7^{29} p, 8 p ◍.**)	
30.	75.2	77.0	78.9	13.2	10.1	9.0	6.2	17.2	11.7	**10.6**	9.2	8.4	95	100	99	W 1	NW 5	W 2	10	10 =	9	22.2	n ◩. n, 10^{45} a an ztw. ◍. 1–5 p [≡	
																							*) –1 p, 6^{22}–7 p ◩.	
Mittel	77.5	77.4	77.5	12.4	15.2	12.4	6.7	16.8	11.7	8.0	7.3	7.1	75	61	69				5.5	6.5	5.9	119.6	**) o^{44}–1^{44} p, 4^{8} p–n ◩. 6 p ⌒.	

Wendelstein.

Juni. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	25.9	25.7	24.8	6.2	10.8	9.2	1.3	10.8	6.1	3.2	3.8	3.9	45	40	45	S 1	S 1	S 1	4	5	4	–	
2.	24.6	25.4	25.0	7.4	8.2	8.2	2.8	12.8	7.8	3.6	3.7	4.5	46	46	56	E 1	N 1	N 1	2	3	3	–	
3.	24.9	25.1	25.0	8.8	14.6	11.2	4.8	16.0	10.4	3.0	6.1	4.5	35	50	45	SE 1	N 1	NE 1	1	4	6	–	
4.	25.3	25.3	25.2	10.5	14.8	11.8	6.9	16.2	11.6	5.3	6.2	5.5	56	51	53	N 1	NE 2	N 2	0	3	4	0.1	a Ω	
5.	26.3	26.6	27.0	12.2	15.2	14.8	8.0	16.8	12.4	7.8	9.1	9.1	74	70	72	E 1	E 2	SE 1	1	4	5	–	
6.	**27.8**	27.4	27.2	10.8	17.4	12.8	8.4	**18.0**	**13.2**	7.9	6.9	6.2	83	48	57	N 1	N 1	N 1	2	2	3	–	
7.	26.0	25.1	24.2	10.2	16.8	12.4	7.6	17.4	12.5	6.1	6.3	7.8	65	45	73	NW 2	N 3	N 1	5	6	5	–	
8.	23.5	23.7	23.0	7.4	5.6	5.6	2.2	12.4	7.3	7.5	6.8	5.2	98	100	77	W 3	W 1	E 1	5	10 =	7	0.2	2 p ◍ ≡	
9.	22.6	22.2	21.3	5.3	11.8	9.0	2.6	11.8	7.2	5.8	5.7	7.5	87	55	88	E 3	E 3	W 4	4	5	6	–	
10.	20.8	21.5	21.9	7.8	5.0	3.6	0.3	9.0	4.7	5.4	5.8	5.2	100	86	88	W 3	N 1	N 2	10 =	9	7	–	t ztw. ≡	
11.	21.3	21.7	21.5	4.8	8.4	5.6	– 1.8	8.4	3.3	4.8	4.7	5.6	74	57	78	N 1	NW 1	N 1	6	5	4	–	
12.	20.5	20.2	18.3	4.2	12.0	7.4	0.8	13.6	7.2	4.8	5.8	5.3	77	56	70	N 1	N 2	NW 2	3	4	5	–	
13.	15.2	14.9	15.7	7.2	4.0	3.2	3.2	12.8	8.0	5.2	6.1	5.4	69	100	93	NW 5	N 2	N 2	2	10 =	10 =	2.6	p ztw. ◍ ≡	
14.	13.2	13.3	14.9	1.2	– 0.8	– 0.8	– 2.0	3.2	0.6	4.2	4.2	3.9	83	96	90	NW 3	NW 1	NW 1	10 =	10 =	8	2.0	n ◍. t ztw. ≡	
15.	14.3	15.6	16.2	– 0.2	0.6	1.0	– 3.6	4.2	0.3	4.4	4.8	4.9	96	100	100	NW 4	W 5	W 4	10	10 * =	10 =	4.0	t ztw. ◍ ✳ ≡	
16.	15.9	16.8	16.8	1.2	4.2	3.8	– 2.0	4.2	1.1	5.0	5.8	5.8	100	93	97	W 3	NW 1	NE 3	10 =	10 =	10 =	9.8	n ✳. t ztw. ◍ ≡	
17.	17.0	17.0	16.8	6.2	5.8	4.4	– 1.0	7.8	3.4	5.7	6.5	5.8	80	94	93	NE 1	N 1	NW 1	9	10 =	10 =	–	p ≡	
18.	16.2	16.2	15.8	5.4	7.0	5.4	2.8	8.6	5.7	6.3	6.5	6.3	94	86	93	N 1	N 1	N 1	10 =	10 = ◩	10 =	7.0	n, t ztw. ◍ ≡. 2 p ◩	
19.	15.6	14.6	15.5	8.2	10.2	8.6	2.9	13.0	8.0	6.9	7.9	7.1	84	85	85	N 1	N 1	NW 2	6	8	8 ◩	1.0	8 p ◍ ◩	
20.	15.6	15.4	14.6	8.2	14.6	11.8	3.4	14.8	9.1	6.3	8.0	7.8	77	64	76	E 1	E 1	W 1	2	5	9 ●	1.3	n ◩. p ztw. ◍	
21.	13.8	13.7	12.8	12.2	12.2	10.0	6.0	16.8	11.4	6.4	7.2	7.3	60	68	81	E 1	E 3	E 2	5	10	10	–		
22.	**12.6**	**12.6**	13.8	10.2	12.0	9.0	5.0	16.8	10.9	6.5	8.2	7.3	70	78	85	E 2	S 3	W 4	10	10	10 =	9.6	p ztw. ◍ ≡. 6 p ▲	
23.	12.8	13.9	15.6	2 8	5.2	4.8	0.3	9.0	4.7	5.6	6.4	6.4	100	97	100	W 5	W 3	W 4	10 =	10 =	10 =	**34.6**	n, a ◍^{2}. t ztw. ◍ ≡	
24.	18.3	19.0	19.6	4.8	5.4	3.8	0.0	6.0	3.0	6.4	6.7	6.0	100	100	100	W 2	W 3	W 3	10 =	10 =	10 =	14.4	n, t ztw. ◍ ≡	
25.	20.0	20.7	22.9	2.8	4.2	3.4	0.8	7.2	4.0	5.6	6.2	5.8	100	100	100	W 4	W 4	W 4	10 =	10 =	10 =	11.2	n ◍. t ≡	
26.	25.0	25.2	25.5	2.8	5.6	4.8	0.8	6.8	3.8	5.4	5.3	5.7	95	78	89	N 1	NW 3	NW 2	9	8	10 =	8.0	n ◍. 8 p ≡	
27.	25.0	24.4	24.2	6.2	6.8	4.8	0.0	9.4	4.7	7.1	7.4	6.4	100	100	100	W 5	W 6	NW 4	10 =	10 =	10 =	23.2	n, t ztw. ◍ ≡	
28.	24.6	24.4	22.8	6.4	11.8	6.4	1.9	14.4	8.2	5.6	5.9	5.7	78	58	79	N 1	N 1	N 1	7	6	7	7.8	n ◍	
29.	21.7	20.7	20.3	11.4	13.1	10.8	2.0	15.8	8.9	**7.6**	**9.9**	6.2	75	89	64	W 4	N 1	NW 2	8	9	10 ◩	–	8 p ◩	
30.	18.5	18.4	20.3	10.2	7.6	5.0	5.0	12.8	8.9	8.8	7.8	6.5	95	100	100	NW 2	W 4	W 3	9	10 =	10 =	14.5	n ◩. n, p ◍. p ≡	
Mittel	20.2	20.2	20.3	6.8	9.0	7.1	2.3	11.6	6.9	5.8	6.4	6.0	80	76	81				6.3	7.5	7.7	151.3		

Kahl a/M.

Juli.

Höhe über Berliner Normal-Null = 110.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.								
1.	50.0	47.8	47.7	17.4	16.3	15.1	8.9	21.2	15.1	11.8	10.9	11.5	80	79	90	SE 4	W 4	SW 4	7	10	10 ●	1.2	0^{37} p-n ztw. ◍	
2.	45.7	41.7	45.4	14.7	14.9	11.3	10.3	17.1	13.7	11.3	11.6	9.0	91	92	91	SW 2	0	W 6	10	10 ●	10	45.1	n-6^{2} p ztw. ◍	
3.	46.7	46.9	47.2	12.5	15.1	13.5	9.3	15.8	12.6	9.1	10.3	10.1	86	81	88	W 6	SW 4	SW 6	9	10	10	1.1	n, 10^{22} a-n ztw. ◍	
4.	47.8	48.6	48.1	13.8	12.0	11.5	10.0	14.7	12.4	9.6	9.4	9.7	82	91	97	W 6	SW 6	SW 8	10	10 ●	10	23.4	n, 9^{7} a-7^{52} p ◍	
5.	53.0	54.4	55.4	15.2	17.5	15.5	10.6	19.2	14.9	11.6	11.2	11.6	90	75	88	SW 4	NW 4	W 4	10	10	10	0.9	n ◍	
6.	55.6	55.9	56.4	14.7	16.2	15.2	12.9	17.5	15.2	11.3	11.5	11.7	91	84	91	NW 2	W 4	NW 2	10	10	10	–		
7.	57.2	57.9	58.0	14.5	16.4	14.0	12.9	17.3	15.1	10.2	10.6	9.8	84	76	82	NW 2	N 2	NW 2	10	10	10	–		
8.	58.6	58.2	56.9	13.2	17.0	14.1	11.8	21.9	16.9	9.2	10.6	10.6	82	74	90	N 2	0	0	10	10	0	–		
9.	56.5	55.0	54.5	16.1	22.5	18.4	7.0	26.1	16.6	11.2	11.1	12.1	82	55	77	0	SE 2	NE 2	1	6	1	–	a ≡	
10.	55.2	54.8	54.5	19.0	24.1	19.7	8.9	29.2	19.1	12.0	12.2	12.3	74	55	72	0	NW 2	NW 2	1	2	2	0.9	5^{37-52} p ◍	
11.	54.5	53.1	52.0	19.8	26.5	20.2	10.8	30.7	20.8	13.3	13.4	13.9	78	53	79	NW 2	SE 4	E 4	0	2	1	–	a ≡ Ω	
12.	51.7	50.2	49.2	23.1	28.0	22.1	12.9	30.9	21.9	12.4	14.4	14.8	59	52	75	SE 2	SE 4	NE 2	0	3	4	–	a Ω	
13.	50.9	51.2	52.8	19.0	27.0	20.6	15.5	28.5	22.0	14.1	15.3	14.9	87	58	83	SW 2	SW 2	NW 2	8 ⧅	10	10	–	a Ω. 6^{17}-8^{31} a, 4^{7-49} p ⧅	
14.	55.0	55.5	56.1	18.1	22.7	17.1	16.1	24.9	20.5	13.4	13.1	13.6	87	64	94	NW 2	NW 2	N 2	10	9	3	30.2	n ◍. 8^{7}-10^{20} p ⧅	
15.	57.5	56.8	56.6	16.1	23.8	18.9	10.7	26.3	18.5	12.2	10.9	14.8	89	50	91	0	NW 2	0	4	7	3	–	a ≡ Ω	
16.	56.5	55.6	55.1	18.5	24.9	19.5	11.8	27.0	19.4	12.5	13.4	12.6	79	58	75	NW 2	N 2	N 2	4	7	1	–	a ≡ Ω	
17.	54.5	52.8	52.6	18.2	23.4	18.5	11.7	26.9	19.3	12.8	13.0	12.9	82	61	81	N 2	NE 2	0	1	1	4	–	a Ω. 4^{7-57} p ⧅	
18.	53.5	52.1	53.1	17.1	23.9	19.2	11.4	25.7	18.6	12.9	13.5	13.8	89	61	84	0	NE 2	NW 2	8	5	1	–	a ≡ Ω	
19.	54.1	52.7	52.4	18.5	25.1	19.8	10.3	28.8	19.6	12.6	10.5	13.2	80	45	77	NW 2	E 2	NE 2	0	3	0	–	a Ω	
20.	53.8	52.9	52.8	20.9	27.3	20.6	11.9	30.8	21.4	13.3	16.0	15.0	73	59	83	E 2	SE 2	E 4	0	2	0	–	a Ω	
21.	53.6	53.0	52.9	22.1	29.9	21.9	11.7	32.0	21.9	14.1	17.6	16.7	72	56	86	E 2	SW 2	S 2	0	1	7	–		
22.	53.4	51.7	49.7	23.7	30.6	23.8	13.9	33.1	23.5	15.1	15.5	16.8	70	47	77	0	E 2	0	1	5	4	–	a Ω	
23.	49.2	49.0	48.0	24.6	26.5	21.7	16.4	30.0	23.2	16.5	17.6	15.3	72	69	80	S 2	SW 2	SW 2	1	10	10	–	a Ω	
24.	48.1	47.4	49.0	21.3	24.8	18.1	16.9	26.3	21.6	14.0	15.5	14.1	74	67	91	SW 4	SW 4	0	3	6	5	2.1	5^{57} a ◍^{0} ⌒ 3^{47}-4^{22} p ◍	
25.	52.6	54.4	56.8	18.9	22.1	18.2	15.9	22.9	19.4	13.6	15.1	12.8	84	76	82	0	W 6	0	9	6	7	1.3	n ◍	
26.	58.9	57.1	56.8	18.4	26.2	20.6	11.1	28.1	19.6	12.7	16.4	14.4	80	65	80	NW 2	SW 4	0	0	2	1	–	a Ω	
27.	56.6	56.1	58.0	21.5	19.3	16.3	14.2	24.7	19.5	14.1	13.2	10.6	74	79	77	0	NW 2	NW 2	1	10	1	–	a Ω	
28.	59.7	58.3	58.0	15.1	19.3	14.5	5.3	22.1	13.7	9.4	11.2	10.5	73	67	86	NW 2	NW 2	NW 2	1	4	0	–	a Ω	
29.	57.4	55.5	54.9	17.8	23.6	20.2	11.7	25.9	18.8	11.3	14.0	12.9	74	65	73	N 2	NW 4	0	3	8	9	–	a Ω	
30.	56.8	58.3	58.8	17.7	20.3	17.2	15.6	21.3	18.5	12.2	13.3	13.1	81	75	90	NW 2	NW 2	0	10	10	5	–		
31.	60.8	61.3	62.3	18.5	21.5	17.0	11.0	22.8	16.9	12.0	13.7	11.5	76	72	80	0	NE 2	NE 2	0	1	3	–		
Mittel	54.0	53.4	53.6	18.1	22.2	17.9	11.9	24.8	18.4	12.3	13.1	12.8	80	67	84				4.6	6.5	4.9	106.2		

Bayreuth.

Juli.

Höhe über Berliner Normal-Null = 363.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	30.4	27.2	27.3	13.8	21.1	14.2	11.1	21.8	16.5	10.0	9.0	11.1	86	49	93	S 2	S 2	SW 2	9	8	10	1.0	n ztw. ◍^{0}. a ≡^{0}. 6-7^{30} p ◍	
2.	25.4	21.7	22.8	14.6	16.7	13.6	11.9	17.2	14.6	10.3	11.1	8.9	84	78	77	SW 2	SE 2	S 4	10	10 ●	10	2.9	n, 11^{30} a-7^{30} p ztw. ◍	
3.	24.2	25.3	26.0	10.2	12.8	11.4	8.3	14.0	11.2	8.2	7.7	8.4	89	70	84	W 6	W 6	W 4	10	10	10	1.9	n; t ztw. ◍	
4.	26.8	27.2	27.2	12.0	14.4	11.7	10.1	15.1	12.6	9.3	9.5	8.0	90	78	79	SW 4	SW 6	SW 4	10	10	8	8.2	n, t ztw. ◍ ≍	
5.	29.1	31.2	31.7	13.0	15.0	14.4	9.1	16.1	12.6	10.2	10.9	10.3	93	86	85	W 2	W 4	W 2	10	10	10 ●	4.6	n, 2^{30}-8 p ztw. ◍	
6.	32.5	32.5	33.4	14.5	15.9	15.5	12.5	17.2	14.9	10.1	11.7	11.4	83	87	87	W 2	W 2	W 2	10 ●	10	10	2.1	n, a ztw. ◍	
7.	33.9	34.8	34.7	13.2	16.1	13.8	11.8	16.5	14.2	10.6	10.6	10.0	95	78	86	W 2	NW 2	NW 2	10	10	10	4.0	n, a ztw. ◍. a ≡^{0}	
8.	35.5	35.4	34.6	13.0	16.1	14.6	11.3	16.2	13.8	10.2	9.9	10.3	93	73	84	W 2	NW 2	W 2	10	10	8	–	a ≡^{0} Ω	
9.	34.5	33.8	32.8	13.7	19.1	15.9	10.1	21.0	15.6	10.5	10.2	9.6	91	62	72	W 2	W 2	N 2	10	10	8	–	a ≡ Ω^{2}	
10.	33.9	33.3	33.3	11.7	23.1	19.8	6.5	25.0	15.8	9.0	9.6	10.3	88	46	60	E 2	E 2	E 2	0	5	3	–	a ≡ Ω^{2}	
11.	33.6	32.0	31.6	15.4	26.5	21.3	9.1	27.5	18.3	10.8	9.8	12.0	83	39	65	SE 2	SE 2	SE 2	0	4	3	–	a ≡^{0} Ω^{2}. 4^{50}-5^{10} p ⧅ i. d. F.	
12.	31.1	29.7	28.7	19.3	27.1	21.7	11.5	28.2	19.9	12.7	10.6	11.3	76	40	59	E 2	E 4	E 2	1	4	0	–	a ≡^{0} Ω	
13.	29.8	29.8	30.7	20.5	26.7	22.5	12.7	28.8	20.8	13.2	14.2	14.1	74	55	70	E 2	E 2	W 2	1	5	9 ⧅	–	a ≡^{0} Ω^{2}. 2^{40}-3^{30}p, 8p ⧅. 7^{45}p ◍^{0}	
14.	32.5	33.4	34.3	18.1	22.0	18.5	14.8	24.0	19.4	12.9	13.6	14.4	84	70	91	W 2	N 2	W 2	10	10	10	0.8	8-9^{10} p, $10^{6.30}$p ⧅. 9^{25}-11 p ≺.*)	
15.	35.2	34.5	34.5	17.3	24.4	19.7	15.1	24.6	19.9	13.6	10.4	11.7	93	47	69	W 2	N 2	NE 2	9	6	8	–	n ztw. ◍^{0}. a ≡^{0}. t Dunst	
16.	35.1	33.9	33.3	15.9	23.1	20.1	10.5	25.4	18.0	11.7	9.9	10.2	87	47	58	N 2	NW 2	N 2	2	5	4	–	a ≡^{0} Ω^{2} [5^{20}-6^{30}p ⧅ i. d. F.	
17.	32.4	30.6	30.8	16.6	22.8	18.7	11.3	24.2	17.8	11.5	11.5	11.6	82	56	72	N 2	E 2	N 2	1	4	7	–	a ≡^{0} Ω. 1^{15} p ◍^{0}. 2^{46}-3^{10} p,	
18.	31.5	30.4	31.1	16.9	18.3	18.1	12.3	23.0	17.7	11.5	11.5	12.5	81	74	81	N 4	NW 2	NW 2	7	9 ⧅	7	0.2	9^{30}-10^{15}p ≺. a ≡^{0} Ω^{0}. 0^{55}-1^{20}p,	
19.	32.1	30.8	31.7	15.4	23.1	19.3	11.5	25.0	18.3	11.5	10.7	11.5	88	51	69	E 2	NE 4	NE 2	0	3	1	–	8 ≡ Ω [1^{50}-2^{40} p ⧅. 1^{10-20},	
20.	32.7	32.2	31.9	15.9	26.3	22.3	9.7	28.0	18.9	11.4	11.4	11.8	85	45	59	E 2	NE 2	NE 2	0	6	0	–	a ≡^{0} Ω [2^{5-35} p ◍^{0}	
21.	33.6	33.1	33.2	20.7	30.5	23.5	13.3	31.0	22.2	12.7	8.1	11.7	71	25	55	E 2	W 4	0	1	3	4	–	a ≡^{0} Ω^{0}	
22.	33.7	31.4	30.8	21.4	31.0	25.3	14.3	32.0	23.2	12.4	15.0	14.2	66	45	60	E 2	W 4	W 2	5	4	7	–	n ☋. a ≡^{0} Ω^{0}	
23.	29.2	27.8	27.2	19.8	29.4	21.4	16.1	29.4	22.8	14.6	13.6	13.5	85	45	72	SE 2	E 2	0	6	10	8	1.6	5^{40} a, 3^{20}-4^{10} p ⧅. 5^{30}-6 a ◍	
24.	26.6	26.3	27.1	18.8	21.2	18.4	13.8	23.0	18.4	12.4	12.1	13.1	77	66	83	W 2	W 2	SW 2	8	10●⧅	10	4.2	n ztw., 1^{55}-2^{35} p ◍. 1^{45}-2^{30} p ⧅	
25.	30.1	31.8	33.3	15.7	18.7	18.7	13.3	22.0	17.7	12.1	13.4	13.5	91	84	85	W 2	W 2	N 2	10	10 ●	9	5.6	n, t ztw. ◍. a ≡^{0}	
26.	36.7	35.8	35.0	17.0	22.8	19.8	14.1	24.0	19.1	12.2	10.9	12.8	85	53	75	NW 2	W 4	W 2	5	6	3	–	a ≡^{0} Ω. t Dunst	
27.	34.7	33.7	35.1	19.6	23.5	16.3	14.9	25.0	20.0	13.1	12.2	11.5	77	57	83	W 2	NW 4	NW 2	5	10	7	–	a ≡^{0} Ω. 3-5 p ztw. ◍^{0}	
28.	37.2	36.0	35.6	13.2	18.5	15.4	7.3	21.0	14.2	9.1	7.1	7.9	81	45	60	W 2	N 2	N 4	2	6	5	–	a ≡^{0} Ω	
29.	35.0	33.6	33.2	14.7	19.2	15.7	10.5	19.8	15.2	10.3	8.4	9.2	83	51	69	W 2	NW 4	W 2	10 ●	10	10	1.5	n, t ztw. ◍. a ≡^{0}	
30.	34.5	36.0	36.9	15.1	18.5	17.1	14.1	20.0	17.1	11.0	11.1	11.4	86	71	79	NW 2	W 4	NW 2	10	10	8	–	n ztw. ◍^{0}. a ≡^{0}	
31.	38.4	38.5	39.1	17.6	23.5	18.3	13.3	24.2	18.8	11.8	11.0	10.4	79	51	66	W 4	NW 4	W 4	5	3	2	–	a ≡^{0} Ω	
Mittel	32.3	31.7	31.9	16.0	21.5	18.0	11.8	22.9	17.4	11.3	10.9	11.2	84	59	74				6.0	7.5	6.7	38.6	*) a ≡^{0} Ω. t Dunst. 5^{30}-6^{30} p ◍.	

Bamberg.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	36.5	33.5	33.7	12.6	20.7	13.9	8.1	23.6	15.9	10.7	9.2	10.9	99	51	93	S 2	SW 3	S 3	10 ≡	10	10	2.7	a ≡. n, $4^{17-5^{45}}$ p ●. 4^{9} p ⎓	
2.	31.3	27.7	28.3	14.3	15.5	11.0	11.0	17.7	14.4	10.5	11.8	8.6	87	90	87	S 3	S 2	SW 5	10 ●	10 ●	10	8.1	t ztw. ●. 6^{30-35} p ● ⎓	
3.	31.6	32.3	32.5	11.0	12.4	11.9	9.5	16.1	12.8	7.8	9.1	8.6	80	86	84	SW 4	SW 4	SW 4	10	10 ●	10	2.5	t ztw. ●. o^{30} p ● ⎓	
4.	33.5	34.0	33.6	12.4	12.9	11.2	11.2	15.9	13.6	9.2	9.7	8.1	87	88	81	SW 5	SW 4	SW 4	10 ●	10 ●	10	6.7	6 a an ztw. ● ⎓	
5.	36.5	38.2	39.4	12.8	17.0	15.2	10.2	18.0	14.1	10.2	9.6	10.5	94	67	82	NW 4	W 4	W 3	10 ●	10	10	2.1	n, a ztw. ●	
6.	39.7	40.0	40.1	13.6	16.0	15.1	13.0	16.9	15.0	10.9	11.4	11.5	95	84	90	W 3	W 4	W 2	10	10	10	2.3	6 a an ztw. ●	
7.	41.1	41.7	42.1	12.9	16.4	13.3	12.9	17.6	15.3	9.8	10.7	9.8	89	77	87	NW 4	NW 2	NW 4	10	10	10	–		
8.	42.7	42.2	41.4	12.5	17.2	13.2	11.6	18.3	15.0	10.3	11.2	9.9	96	77	88	NW 2	NW 3	SW 1	10 ●≡	10	2	0.1	a ≡ ●^{0}	
9.	41.3	40.3	39.8	13.7	20.5	16.8	8.4	22.2	15.3	10.3	10.2	10.5	89	55	74	SE 1	N 1	N 1	9	7	4	–	a Ω	
10.	40.4	40.0	39.5	14.9	23.5	20.1	8.6	25.9	17.3	9.5	9.9	10.3	75	46	57	N 2	E 4	o	2	5	4	–	a ≡ Ω	
11.	40.1	38.4	37.2	17.9	26.5	21.7	11.2	28.8	20.0	10.9	9.8	11.2	72	39	58	NW 1	SE 4	S 2	o	4	6	–	a Ω	
12.	37.5	36.0	34.8	21.5	27.3	23.4	14.0	29.5	21.8	11.5	9.3	9.6	60	35	44	E 2	E 2	SE 2	o	3	1	–	a Ω	
13.	36.6	35.9	37.0	22.1	27.7	19.7	14.3	31.2	22.8	12.6	14.0	13.2	64	51	78	S 3	E 1	NW 1	2	9	10	–	a Ω. 1^{4-8} p, $2^{20-3^{44}}$ p ⎇	
14.	39.5	39.9	40.6	18.3	19.3	18.5	15.1	23.3	19.2	12.6	**14.6**	13.3	80	88	84	NW 3	o	NW 1	10 ●	10	10	1.6	8 p–n ≲ i. S. 8 a ●. 1^{30} p ●^{2}	
15.	42.1	41.3	41.3	17.9	23.9	19.2	13.3	27.0	20.2	12.5	12.0	12.2	82	54	74	o	N 4	NW 1	3 ≡	10	9	–	a ≡ Ω [Thal ≡]	
16.	41.7	40.3	39.5	18.5	25.6	19.7	12.1	27.3	19.7	11.3	9.9	12.0	71	41	70	N 1	W 2	NW 3	3	8	6 ⎇	–	a Ω. 7^{21-29} p ≲. 7^{29-8} p ⎇	
17.	39.3	37.5	37.6	19.2	21.9	17.9	13.0	27.0	20.0	12.5	11.3	12.1	75	58	79	NW 3	NW 4	o	2	9	9	0.1	$8^{0-9^{45}}$ p ≲. 8^{0-44} p, $o^{54-1^{9}}$ p,*)	
18.	38.0	37.4	37.9	15.3	17.7	17.1	12.2	25.8	19.0	11.1	11.6	11.8	86	77	82	N 2	SW 2	NW 1	8	9 ●⎇	5	0.2	a ≡ Ω. $10^{34-11^{44}}$ a, o^{16-2} p**)	
19.	38.9	38.1	38.2	16.7	23.4	18.6	12.3	26.5	19.4	11.2	10.6	10.9	79	49	69	N 2	N 2	N 2	o	6	2	–	$8^{29-11^{34}}$ p ≲. 8^{32} p ⎇. 9^{56} p ●^{0}. a [Ω [Thal ≡]	
20.	39.3	38.4	38.2	20.0	27.4	21.4	12.3	29.8	21.1	11.2	9.1	11.1	65	34	59	N 1	N 1	NW 1	o	5	1	–	a Ω	
21.	39.8	38.9	38.9	21.8	30.0	23.7	13.9	32.1	23.0	12.2	9.2	12.3	63	30	56	S 2	SW 2	NW 1	o	3	5	–	a Ω	
22.	39.1	37.6	36.5	23.4	32.6	25.9	14.9	**34.1**	**24.5**	13.6	11.9	14.2	63	32	57	S 2	NW 3	o	3	4	9	–	a Ω	
23.	35.1	34.4	33.9	22.4	28.3	21.1	17.1	31.0	24.1	**14.6**	12.6	12.9	72	44	69	S 1	W 3	W 1	8	10	10	0.1	4^{49-59} a, $2^{56-4^{4}}$ p ⎇. $2^{28-3^{50}}$ p ●	
24.	33.3	33.1	34.0	18.9	21.0	17.9	16.9	26.2	21.6	12.1	13.5	11.7	75	74	76	S 3	SW 1	NW 3	6	10	8	3.1	n, o^{44-52} p ●. $o^{56-1^{21}}$ p, 7^{48-50} p ⎇	
25.	37.1	38.3	40.6	17.0	20.6	17.7	13.0	23.7	18.4	12.5	13.6	13.1	87	75	87	NW 1	SE 2	NW 3	10	7	9	1.4	9^{24} p, o^{18-59} p, 2^{34} p, 5^{59-63} p ⎇. o^{29} [$-o^{54}$ p, 2^{29-59} p ●	
26.	43.8	42.4	41.9	18.7	24.3	20.1	14.1	26.0	20.1	12.3	10.5	12.7	77	47	73	NW 2	SW 4	SW 2	10 ≡	6	6	–	a Ω Hoch ≡	
27.	41.3	41.1	41.7	20.3	23.4	15.6	14.3	27.2	20.8	13.2	12.5	10.5	74	58	80	SW 2	NW 6	W 1	5	10	10	–	a Ω	
28.	44.0	42.7	42.4	15.2	19.7	15.0	8.1	23.3	15.7	8.4	7.6	7.7	65	44	61	N 2	NW 3	W 3	1	6	3	–	a Ω	
29.	41.6	40.4	39.5	15.1	20.5	16.2	10.8	23.3	17.1	9.9	9.2	11.1	77	51	81	S 2	W 1	SE 1	10	10	10	0.5	6 a, 5 p ●	
30.	41.2	42.7	43.4	16.8	17.5	16.4	15.0	20.0	17.5	10.6	11.0	10.0	75	74	79	W 2	NW 3	N 1	10	10 ●	8	0.1	$1^{54-2^{4}}$ p ●^{0}	
31.	45.3	45.3	**46.3**	20.0	25.3	17.7	13.8	26.9	20.4	12.1	10.7	10.3	70	45	68	NW 2	W 3	N 4	8	4	1	–	*) 3^{5-49} p ⎇. 2^{29-49} p ●. a Ω.	
Mittel	39.0	38.4	38.5	17.0	21.8	17.6	12.5	24.6	18.5	11.2	10.9	11.1	79	59	74				6.1	7.9	7.1	31.6	**) ⎇. $1^{19-2^{14}}$ p ●^{0}	

Würzburg.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm	
1.	45.6	42.7	42.5	13.7	20.3	16.2	10.0	22.8	16.4	11.1	9.9	11.3	**96**	55	82	E 2	W 2	SW 4	o	10	10	5.9	n, p ztw. ●. a ≡
2.	40.4	36.6	38.7	14.8	15.8	12.5	12.5	17.2	14.9	11.0	12.5	8.5	88	93	79	W 2	SE 2	SE 4	10	10 ●	10	6.9	a, p ztw. ●
3.	41.4	41.6	41.9	12.8	14.1	13.3	10.9	16.0	13.5	8.6	8.9	9.3	78	75	82	W 4	W 4	W 4	10	10	10	0.4	t ztw. ●^{0}
4.	42.5	43.2	42.8	14.2	14.2	11.9	11.9	16.0	14.0	10.0	10.3	9.0	84	86	89	W 4	W 6	SW 6	10	10 ●	10	7.4	n, t ztw. ●
5.	46.6	48.3	49.3	14.0	17.7	16.4	11.2	18.6	14.9	10.6	10.5	10.0	90	69	79	W 2	W 4	W 2	10	10	10	2.2	n ●
6.	49.8	49.9	49.8	14.4	16.1	15.8	13.9	16.6	15.3	11.2	11.6	11.9	93	85	89	SW 2	W 2	W 4	10	10	10	0.8	n, a ●
7.	50.8	51.4	51.7	15.0	16.7	14.4	14.2	17.3	15.8	10.5	10.8	9.8	83	76	81	W 2	W 2	N 2	10	10	10	–	
8.	52.3	52.1	51.0	13.8	15.9	14.5	13.6	17.0	15.3	9.5	10.1	10.6	81	75	87	N 2	N 2	o	10	10	6	–	
9.	50.7	49.6	49.1	14.7	20.5	17.7	9.0	21.1	15.1	10.5	12.3	11.8	85	69	78	o	o	o	6	10	5	–	
10.	50.0	49.3	48.9	13.9	24.0	19.2	10.1	24.3	17.2	10.6	10.9	12.9	91	50	78	o	E 4	o	o	4	1	–	a ≡ Ω
11.	49.3	47.6	46.5	16.4	25.9	21.7	12.0	26.5	19.3	11.8	10.7	13.2	85	44	69	o	E 4	o	o	4	0	–	a Ω
12.	46.6	44.7	43.6	19.2	27.6	22.4	12.9	27.8	20.4	12.3	10.7	13.9	74	39	69	E 2	E 4	o	o	o	2	–	a Ω
13.	45.1	45.1	46.8	21.7	27.9	19.4	16.0	28.0	22.0	14.0	15.1	13.4	75	55	80	S 2	W 2	W 2	8	4	10 ⎇	–	$3^{36-5^{20}}$ p, 6^{47-8} p ⎇
14.	49.1	49.7	50.1	18.4	20.0	19.2	16.7	22.1	19.4	13.4	14.5	13.7	85	83	83	W 2	NW 2	N 2	10	10	8	5.8	8^{0-25} p ⎇. n ●
15.	51.5	50.8	50.4	16.4	24.2	20.7	12.6	25.1	18.9	12.0	12.2	13.5	86	54	75	o	N 2	o	o	8	10	–	a Ω
16.	51.0	50.0	49.0	17.8	24.7	20.2	13.9	25.3	19.6	12.6	10.9	13.1	83	48	74	o	N 2	o	2	8	4	–	
17.	48.9	47.3	47.0	18.9	21.7	18.7	13.7	24.5	19.1	12.5	13.9	12.6	77	72	79	N 2	NW 4	o	8	10	8	0.1	1 p ●^{0}
18.	47.3	46.8	47.2	17.0	17.0	20.1	12.8	24.0	18.4	11.8	13.5	13.4	82	94	77	NW 2	o	o	2	10	10	**13.0**	a Ω. $o^{26-1^{25}}$ p, $3^{34-4^{55}}$ p ⎇. o^{38}
19.	48.1	47.3	47.0	17.2	24.4	21.0	12.6	25.2	18.9	12.4	11.0	12.1	85	42	66	o	NE 2	NE 2	o	1	2	–	a Ω [-1^{40} p ●. o^{40-42} p ▲
20.	48.3	47.4	47.1	18.7	27.0	22.7	13.1	27.3	20.2	12.8	11.6	14.4	80	44	70	o	E 4	o	o	2	o	–	a Ω
21.	48.8	47.9	47.5	19.0	28.8	24.6	13.6	30.0	21.8	12.4	12.7	16.3	76	43	71	o	W 2	o	o	4	6	–	a Ω
22.	48.2	46.5	44.8	19.1	32.0	25.1	16.0	**32.8**	**24.4**	14.7	14.4	**18.7**	89	41	79	SW 3	S 2	o	2	6	8	–	a Ω
23.	44.2	43.7	42.9	22.5	28.4	23.0	17.8	29.3	23.6	15.3	12.2	14.1	76	43	67	S 2	SW 4	W 2	8	10	10	–	
24.	42.6	42.5	43.0	20.3	21.3	19.4	17.8	23.0	20.4	12.6	12.6	12.0	71	67	72	W 2	W 4	W 2	4	10	10	1.3	p ztw. ●
25.	46.5	47.6	50.2	17.5	21.0	19.4	14.9	23.3	19.1	13.7	13.5	12.3	92	74	74	W 2	NW 4	W 4	10	10	5	11.1	n, t ztw. ●
26.	53.2	51.8	50.8	17.8	24.9	21.8	14.2	25.8	20.0	12.4	11.9	14.5	82	51	75	o	W 4	o	o	8	2	–	
27.	50.5	49.8	51.2	20.6	24.3	19.0	15.4	25.0	20.2	13.5	13.8	11.4	74	61	69	W 2	W 4	W 4	o	10	10	–	
28.	53.5	52.2	52.0	14.4	20.7	16.7	9.5	21.0	15.3	9.5	8.0	9.1	78	44	64	W 2	W 4	o	o	8	2	–	a Ω
29.	51.3	49.9	48.9	15.8	22.3	19.9	13.0	23.0	18.0	10.0	8.4	11.9	75	42	69	W 2	W 4	o	10	8	10	–	
30.	50.9	52.1	52.9	18.0	20.3	17.3	16.4	20.4	18.4	11.4	10.9	12.4	75	62	85	NW 2	N 2	o	10	10	8	–	
31.	54.5	54.7	**56.0**	18.8	23.9	19.4	14.2	24.8	19.5	12.3	11.0	11.7	76	50	71	o	N 4	NE 2	o	o	4	–	
Mittel	48.9	47.7	47.8	17.0	22.1	18.8	13.4	23.3	18.4	11.8	11.7	12.4	82	61	76				4.8	7.6	6.8	54.9	

Ludwigshafen.

Juli.

Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		Richtung und Stärke des Windes 2h		Richtung und Stärke des Windes 8h		Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.											mm		
1.	51.7	50.2	49.3	16.6	18.6	15.6	12.4	18.7	15.6	10.9	11.3	11.8	77	71	89	SW 1		SW 1		SW 1		9	10	10 ●	1.0	p ztw. ◍	–
2.	46.8	42.3	46.8	13.8	14.4	14.3	13.2	15.6	14.4	10.5	10.8	9.6	91	90	79	SW 1		NW 6		SW 1		10 ●	10 ●	3	43.5	n, t ◍^{2}	–
3.	49.3	49.4	49.7	13.4	14.8	13.6	9.1	15.0	12.1	8.3	9.5	10.4	73	76	90	W 4		SW 2		S 2		5	10	9	1.7	t ztw. ◍	–
4.	50.6	51.2	50.8	14.1	13.8	12.1	12.1	14.0	13.1	9.8	10.3	9.6	83	89	93	SW 2		W 2		SW 3		10 ●	10 ●	10 ●	12.5	t ◍	–
5.	54.9	56.3	57.1	14.8	17.5	15.6	11.2	17.7	14.5	10.5	9.8	12.1	84	66	92	W 2		W 1		W 1		10	10	10	1.7	n, t ztw. ◍	–
6.	57.5	57.8	57.8	15.0	17.0	16.2	12.7	17.2	15.0	11.4	11.2	11.7	90	78	85	W 1		W 1		NW 2		10	10	10	–		–
7.	58.5	59.1	59.3	14.3	16.6	14.6	11.5	16.8	14.2	10.6	10.1	9.8	88	71	80	NW 2		NW 1		N 1		10	10	10	–		–
8.	59.4	59.0	58.2	13.8	16.4	15.2	12.4	16.6	14.5	10.4	9.9	10.2	90	71	80	NE 2		N 2		N 1		10	10	10	–		–
9.	57.4	56.2	55.5	14.8	23.2	21.6	9.5	23.5	16.5	10.3	11.4	11.5	83	54	60	NE 1		N 1		N 1		0	6	3	–	a Ω^{2}	–
10.	56.3	55.7	55.4	17.8	25.2	22.8	14.0	25.5	19.8	12.7	9.7	12.0	84	41	58	N 1		NE 1		NE 1		0	7	6	–	a Ω	–
11.	55.5	53.7	52.7	18.4	27.6	25.2	14.2	27.6	20.9	13.4	11.6	10.6	85	42	45	NE 1		SE 1		SE 1		0	4	3	–	a Ω	–
12.	52.7	51.1	50.6	19.5	28.6	26.4	15.5	28.8	22.2	13.8	11.6	9.6	82	40	38	E 1		SW 1		SE 1		8	6	6	–	a Ω^{0}	–
13.	52.0	52.6	54.0	21.8	27.0	21.4	13.8	27.1	20.5	14.3	13.8	14.5	74	52	77	S 1		SW 1		W 1		8	8	6	21.2	5^{35}–6^{25} p ⟋. 5^{50} p ⩸. 5^{52}–6^{30} p	–
14.	56.5	56.8	56.9	19.2	23.7	21.8	13.2	23.9	18.6	12.9	11.1	10.8	78	51	56	W 2		W 1		W 1		10	8	8	7.4	mn–a ◍	–
15.	58.7	57.8	57.5	17.7	22.8	22.4	13.2	23.2	18.2	12.8	8.8	11.1	85	43	55	NE 1		NE 1		NE 1		0	8	10	–	[◍^{2}. 5^{55}–6^{5} p ▲ a Ω^{2}	–
16.	58.3	56.5	56.1	18.6	26.6	22.4	13.3	26.6	20.0	12.8	10.1	14.1	81	39	70	NW 1		E 1		N 1		0	9	0	–	a Ω^{0}	–
17.	55.6	54.2	54.1	18.0	22.8	20.0	15.2	23.1	19.2	11.8	12.3	13.5	77	60	78	NE 1		SW 1		NE 1		5	9	4	15.6	4^{15}–6 a, 11^{35} a–1^{30} p ⟋. 4^{15}–5^{30} a,	–
18.	54.7	53.2	54.4	18.0	25.2	21.2	16.5	25.4	21.0	12.9	10.3	13.1	84	43	70	NE 1		NE 1		N 1		4	8	3	–	a Ω. $2^{5.20}$ p, 5^{30}-6 p ⟋ [o^{17}-1 p ◍^{2}	–
19.	54.9	53.9	53.4	17.6	25.4	23.0	14.2	25.6	19.9	12.3	11.1	11.4	82	47	55	N 1		E 1		E 1		0	6	0	–	a Ω^{0}	–
20.	54.5	53.6	53.7	19.4	28.2	25.2	15.1	28.4	21.8	12.3	10.6	12.4	74	38	52	E 1		E 1		SE 1		0	5	0	–	a Ω	–
21.	55.4	54.5	54.5	20.2	30.2	26.9	16.2	30.4	23.3	13.1	15.0	14.4	74	47	55	SW 1		S 1		SW 1		1	4	3	–	a Ω^{2}	–
22.	54.3	52.3	50.5	23.0	32.8	28.5	18.6	32.8	25.7	12.9	13.0	15.1	62	35	53	N 1		S 1		S 1		4	9	5	–	a Ω	–
23.	50.6	50.7	49.8	25.1	24.3	22.0	20.0	28.5	24.3	14.3	13.8	13.9	61	61	71	S 1		SW 2		SW 2		3	6	8	0.5	a ◍. 1^{30} p ⩸. 1^{30}–^{35} p ⟋. 2^{15}	–
24.	49.7	49.3	50.9	20.2	22.2	18.9	19.0	22.6	20.8	13.7	11.5	12.1	78	58	75	S 1		SW 3		SW 1		8	10	10	0.5	a Ω^{0}. 9^{0}–^{15} a ◍ [-2^{30} p ◍^{0}	–
25.	55.2	56.6	58.9	19.0	22.0	19.5	16.2	22.1	19.2	14.0	11.5	12.6	86	59	75	W 1		NW 3		NW 3		10	10	7	1.0	a ◍	–
26.	60.6	58.7	58.4	18.4	26.6	22.3	14.2	26.7	20.5	12.7	10.7	10.7	80	42	54	S 1		W 1		SW 1		8	7	0	–	a Ω	–
27.	57.8	58.0	59.7	21.0	22.8	19.2	14.2	23.0	18.6	13.8	13.1	9.6	75	64	59	S 1		N 5		N 3		0	8	4	–	a Ω	–
28.	60.6	59.8	59.4	15.4	21.5	18.6	10.2	21.7	16.0	9.6	8.2	9.1	73	43	57	N 1		NW 1		N 1		0	4	1	–	a Ω	–
29.	59.0	57.1	56.4	15.5	25.6	21.9	9.7	25.6	17.7	9.9	9.5	9.1	76	40	46	NW 1		NW 1		NW 1		8	7	8	–	a Ω	–
30.	58.5	59.5	60.1	19.2	21.8	20.4	16.6	22.0	19.3	11.0	13.3	11.6	66	69	65	N 1		N 1		NW 1		10	9	9	–	a Ω	–
31.	61.8	61.8	62.8	18.5	25.0	19.7	15.2	25.1	20.2	12.6	11.9	11.0	80	51	64	N 1		N 3		NE 1		2	2	3	–	a Ω	–
Mittel	55.5	54.8	55.0	17.8	22.9	20.3	13.9	23.3	18.6	12.0	11.2	11.6	79	56	67							5.3	7.7	5.8	106.6		

Nürnberg.

Juli.

Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 15s. Polhöhe = 49° 28'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	34.2	31.3	31.6	16.6	24.0	14.9	8.7	25.1	16.9	10.5	7.8	11.5	74	34	91	W 2		SW 2		S 2		3	7	5	0.5	4–6 a, p ≡. 4^{40} p ⩸. p ztw. ◍	–
2.	29.4	25.4	27.1	14.4	17.9	11.1	10.0	19.2	14.6	11.0	11.1	7.9	91	73	80	S 2		SE 2		W 4		10	10	9	2.1	n, p ztw. ◍. 6^{28}–7 p ⟋	–
3.	29.9	30.3	31.1	11.2	12.8	11.9	7.0	15.8	11.4	7.4	7.8	8.4	74	72	81	W 4		W 6		SW 2		10	10	9	0.1	t ztw. ◍^{0}. 2 p ⩸	–
4.	31.6	32.2	32.4	12.1	16.0	12.5	10.5	16.9	13.7	9.3	8.7	7.0	89	64	65	SW 2		SW 6		W 4		10	9	7	0.9	n, t ztw. ◍	–
5.	34.2	35.9	37.1	12.4	15.8	14.9	9.0	16.8	12.9	9.7	9.6	10.7	91	72	85	NW 4		NW 4		W 2		10 ●	9	10	4.0	n, a ztw. ◍. a ≡	–
6.	37.5	37.8	37.8	13.9	14.5	14.4	11.8	15.6	13.7	10.5	10.5	11.2	90	86	93	W 2		NW 4		NW 2		10	10	10 =	0.9	n, t ztw. ◍. 6 p–n ≡^{0}	–
7.	38.6	39.1	39.3	12.8	15.6	13.6	10.9	15.8	13.4	10.4	10.3	10.4	95	78	90	N 2		NW 2		NW 2		10 =	10	10	4.5	n, t ztw. ◍. a, p ≡	–
8.	40.0	39.6	38.8	12.9	16.3	14.9	10.0	16.8	13.4	10.0	10.0	10.7	91	72	85	NW 2		NW 2		NW 2		10 =	10	9	–	3–11 a ≡	–
9.	38.8	37.6	36.7	13.5	20.1	18.0	6.0	23.0	14.5	9.9	8.9	10.7	87	51	70	NW 2		NW 2		NW 2		8	7	5	–	a ≡^{2} Ω	–
10.	37.7	37.1	36.8	14.5	24.2	21.0	6.5	26.7	16.6	10.4	9.6	10.2	85	43	55		o	N 3		N 2		1	4	2	–	a ≡^{2} Ω	–
11.	37.4	35.7	34.9	18.3	27.5	24.2	8.2	29.8	19.0	11.0	8.5	10.3	70	32	47	E 2		SE 2		E 2		0	4	3	–	a ≡ Ω. 5^{45} p ◍^{0}	–
12.	35.0	33.1	32.2	20.3	29.4	24.7	12.4	32.0	22.2	11.5	11.3	10.4	65	37	46	E 2		SE 2		E 2		0	3	1	–	a ≡ Ω	–
13.	33.9	32.9	34.3	22.0	30.0	20.3	14.0	30.8	22.4	12.9	9.6	13.0	66	30	74	SW 2		NE 2		NW 2		4	7	7	2.0	8^{45}-10^{55} p ⟋. n ◍. $1^{33.38}$ p, 4^{45}-5^{55} p	–
14.	37.0	37.1	38.0	18.7	21.7	18.2	12.0	24.0	18.0	12.5	13.1	12.6	78	68	81	SW 2		NW 2		NW 2		9	7	4	–	mn–1^{30} a ⟋. 6–7 a, p ≡ [⟋	–
15.	39.6	38.7	38.4	17.5	24.7	20.9	12.0	26.0	19.0	11.8	9.0	11.4	79	39	63	NW 2		N 2		NW 2		5	4	9	–	a ≡ Ω	–
16.	39.0	38.0	37.0	17.8	25.3	21.4	12.8	27.1	20.0	11.6	7.0	11.0	76	29	59	NW 2		NW 2		NW 2		0	4	3	–	9^{0}–^{15} p ⟋. a ≡ Ω	–
17.	36.6	34.3	34.7	18.2	25.8	18.9	13.0	26.0	19.5	11.7	9.2	10.3	75	38	63	NW 2		NE 2		N 2		2	5	5	–	9^{30}–10 p ⟋. a ≡ Ω	–
18.	35.3	33.9	35.3	15.2	24.4	19.9	13.3	26.4	19.9	10.5	10.5	10.3	82	47	59	NW 2		NW 2		N 2		8	7	3	–	9^{15}–11^{10} p, 11^{30} p–mn ⟋. a ≡	–
19.	36.3	35.3	35.2	17.7	23.6	21.4	13.5	27.0	20.3	11.6	8.9	10.7	77	41	56	NW 2		NE 2		o		8	3	–	–	4–6 a, p ≡. 10^{30} a ⟋ [Ω	–
20.	36.4	35.7	35.4	19.6	28.2	24.1	13.0	30.2	21.6	12.0	13.1	10.7	71	66	48		o	SE 2		S 2		0	5	2	–	a, p ≡. a Ω	–
21.	37.3	36.5	36.5	21.9	32.0	25.5	13.6	33.0	23.3	11.9	9.5	10.8	61	27	45	N 2		NW 2		NW 2		0	4	2	–	p ≡. 8 p ∪	–
22.	36.6	35.1	33.8	23.8	31.4	27.9	14.5	34.5	24.5	13.1	10.4	13.1	60	30	47	S 2		NW 2		NW 2		2	3	7	–	a, p ≡	–
23.	33.0	32.0	31.2	22.5	29.6	21.9	14.5	31.0	22.8	14.4	11.5	13.4	71	37	69	SE 2		NW 4		S 2		9	9	10	4.5	o^{3}-3^{16} a ⟋. 3^{45}-5^{15} a ⟋. 4^{30}-5 a, *)	–
24.	31.0	31.6	31.7	20.6	18.3	18.5	15.2	24.3	19.8	12.7	13.8	12.0	70	88	76	NW 2		SW 2		SW 2		8	10	6	2.7	n, 1^{4}–^{17} p ◍. 1^{6}–^{55} p ⟋. p ≡	–
25.	34.8	35.7	38.2	16.1	21.2	18.0	11.5	21.3	16.4	12.0	11.8	12.9	88	64	84	SW 2		NW 2		NW 2		10 =	8	6	2.9	a ≡^{2}. 10^{0}–^{32} a, o^{5}-1^{30} p ◍. 10^{20}	–
26.	41.3	40.1	39.6	17.9	23.1	21.1	12.5	25.4	19.0	11.8	10.2	12.2	77	49	66	NW 2		NW 4		SW 2		5	7	2	0.4	[-10^{33} a, o^{53}-1^{12} p ⟋ n ◍. a, p ≡	–
27.	39.0	37.5	39.4	19.7	25.1	16.8	12.2	27.5	19.9	12.5	11.0	10.0	73	47	70	SW 2		NW 4		N 2		4	8	7	–	a ≡^{2} Ω. p ≡	–
28.	41.2	39.9	39.8	15.1	20.6	16.2	7.3	22.2	14.8	8.6	6.3	7.9	67	35	58	N 2		N 2		NW 2		2	6	3	–	a ≡ Ω	–
29.	39.4	37.8	37.0	15.8	22.1	20.2	10.0	24.3	17.2	9.2	7.5	8.8	68	38	50	SW 2		NW 4		NW 2		10 =	5	10	–	t ztw. ◍. 2 p ≡	–
30.	38.4	40.2	40.7	17.2	19.3	17.3	13.8	20.3	17.1	9.8	10.4	11.0	67	62	75	N 2		N 2		NW 2		10	10 =	10	–	5–8 a, p ≡	–
31.	42.7	42.5	43.0	18.2	24.5	20.0	12.5	26.0	19.3	11.2	10.0	11.2	72	44	65	NW 2		NW 4		NW 2		2	4	2	–	a ≡ Dunst	–
Mittel	36.6	35.8	36.0	17.0	22.7	18.9	11.4	24.5	18.0	11.1	9.9	10.7	77	51	68							5.5	6.9	5.8	25.5	*) p ztw. ◍. a ≡. p ⩸.	

Kaiserslautern.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.									
1.	38.8	37.3	36.6	16.7	16.7	13.8	8.6	19.0	13.8	9.7	10.4	10.5	69	73	91	SW 2	W 4	SW 2	6	7	6	6.4	a ☊. 9^{53} a an ztw. ◍	–
2.	33.4	**31.3**	34.9	13.2	11.9	11.1	11.1	15.9	13.5	10.5	9.6	9.0	**94**	**94**	92	0	NW 4	NW 2	10 ●	10 ●	4	**20.5**	n, a–3^{22} p ●	–
3.	37.4	36.8	37.6	10.9	12.9	13.0	8.0	14.3	**11.2**	8.6	9.3	9.7	89	85	88	SW 4	SW 6	W 4	10 ●	10	10	1.9	7^{45} a an ztw. ●	–
4.	38.6	39.0	38.9	13.5	11.9	11.6	11.6	14.4	13.0	9.4	9.4	9.4	82	91	**94**	SW 4	SW 4	W 6	10	10 ●	10 ●	14.1	a ☊. 9^{42} a–n ztw. ◍	–
5.	43.3	44.3	45.3	13.3	15.9	14.5	11.1	17.2	14.2	10.1	10.5	10.6	89	78	87	NW 2	W 2	NW 2	10	10	10	0.4	a ☊. 4 p an ztw. ●	–
6.	45.3	45.3	45.9	13.9	16.5	14.8	12.3	17.1	14.7	10.6	11.1	10.9	91	79	87	0	0	N 2	10	10	10	–	a ☊	–
7.	46.5	47.0	47.1	14.0	15.2	13.5	11.6	15.8	13.7	10.4	9.6	9.3	87	74	81	0	NW 1	NE 1	10	9	10	–	a ☊	–
8.	47.1	46.6	45.6	13.3	15.4	13.5	11.4	18.0	14.7	9.7	9.7	10.3	86	75	90	SE 1	0	SE 1	10	10	2	0.3	a ◍^{0} 〓	–
9.	45.1	43.8	43.5	15.7	22.5	17.4	**7.6**	24.9	16.3	11.0	10.4	11.6	83	52	79	0	NE 1	0	4	6	3	–	a ☊ Dunst	–
10.	44.2	43.1	43.3	17.7	24.6	18.9	9.8	26.1	18.0	12.5	10.1	13.1	83	45	81	0	0	0	0	3	1	–	a ☊ Dunst	–
11.	43.3	41.4	40.7	19.5	26.2	19.9	10.5	28.2	19.4	12.7	9.6	13.1	76	38	76	0	SE 1	SE 1	0	6	1	–	a ☊ Dunst	–
12.	40.0	38.8	38.1	21.7	28.4	20.6	13.1	29.1	21.1	11.3	9.6	15.0	59	33	83	SE 2	SW 1	0	4	6	9	–	a ☊ Dunst	–
13.	40.2	40.8	42.8	21.5	24.9	19.6	15.1	27.0	21.1	13.4	13.2	12.7	71	57	75	0	W 1	SW 2	6	7	5	–	n ≶. a ☊ Dunst. 11^{45} a ◍^{0}	–
14.	45.0	44.7	45.3	19.0	23.3	16.9	13.7	25.0	19.4	11.6	9.2	10.4	71	43	73	NW 1	NW 1	S 1	6	7	1	–	n ≶. a ☊	–
15.	46.6	45.5	45.6	17.3	24.3	19.8	9.9	25.9	17.9	10.7	10.3	13.2	73	46	77	0	NE 1	0	0	7	9	–	a ☊ Dunst	–
16.	45.6	44.5	44.5	19.1	25.8	18.7	11.5	27.0	19.3	11.9	8.9	13.4	73	37	84	0	NE 2	NW 1	4	5	5	–	a ☊ Dunst	–
17.	43.4	42.6	42.2	18.7	20.3	17.7	15.2	22.8	19.0	12.9	13.2	12.9	81	74	86	0	NW 2	0	5	10 ●☇	7	17.9	n, 11^{15} a–0^{15} p, 1^{30}–2^{20} p ☇. n,	–
18.	42.7	41.4	42.4	17.3	24.3	20.2	11.5	26.0	18.8	12.3	10.0	11.9	84	45	67	0	W 1	0	7	5	7	–	Dunst [1^{48}–2^{50} p ◍^{2}	–
19.	42.9	41.7	41.1	17.7	25.1	19.3	10.8	26.6	18.7	11.9	10.4	12.7	79	44	76	0	NE 1	0	0	4	0	–	a ☊ Dunst	–
20.	42.2	41.2	41.2	19.9	27.3	20.1	11.3	29.3	20.3	12.5	9.0	13.3	73	34	76	0	SE 2	0	0	1	1	–	a ☊ Dunst	–
21.	43.1	42.2	42.3	20.3	30.0	21.9	13.2	31.4	22.3	13.2	11.7	14.2	74	39	73	0	W 4	0	0	5	2	–	a ☊ Dunst. 3^{30} p ☇	–
22.	41.8	40.3	39.0	23.1	31.1	24.0	14.5	**33.3**	**23.9**	14.6	15.3	**17.0**	70	46	77	0	0	0	5	6	6	–	a ☊ Dunst	–
23.	38.5	38.5	37.0	23.3	24.7	21.6	17.0	26.2	21.6	14.4	13.7	13.0	68	59	68	S 2	SW 2	W 2	5	6	8	0.2	a ☊. 1^{20}–^{40} p ●	–
24.	37.5	37.1	38.2	19.3	21.2	18.0	15.6	22.5	19.1	12.4	11.8	12.5	74	64	81	SW 4	W 4	0	7	7	7	4.1	n ☇. a ◍	–
25.	42.1	44.0	46.0	19.7	21.1	18.8	15.5	22.0	18.8	12.6	10.9	12.4	74	59	77	NW 1	N 4	0	7	6	8	–	a ☊	–
26.	47.9	46.4	45.9	17.9	25.1	18.9	11.3	26.1	18.7	11.5	11.8	12.2	76	50	75	W 2	SW 4	0	0	5	0	–	a ☊ Dunst. 2^{20} p ◍^{0}	–
27.	45.8	46.1	47.0	20.1	19.4	17.7	12.6	24.1	18.4	12.7	11.6	9.0	73	69	60	W 2	NW 6	N 2	0	10	5	–	a ☊ Dunst	–
28.	47.8	47.0	47.0	15.0	20.2	14.7	8.0	22.2	15.1	9.0	**7.1**	9.6	71	40	77	NE 2	N 2	0	0	3	3	–	a ☊ Dunst	–
29.	46.1	44.6	44.1	15.3	23.6	17.0	9.9	25.1	17.5	9.4	8.9	9.7	72	41	68	0	NW 4	C	0	6	2	–	a ☊ 〓	–
30.	46.2	46.6	47.4	16.5	21.9	20.3	13.3	23.8	18.6	11.4	11.4	12.9	81	59	73	0	N 1	0	10 ▬	10	10	–	a ☊ 〓	–
31.	49.6	49.4	**50.5**	18.5	24.5	19.7	11.9	25.5	18.7	12.3	10.1	11.4	78	45	67	0	N 2	NE 4	0	3	7	–	a ☊ Dunst^{2}	–
Mittel	43.2	42.6	42.8	17.5	21.8	17.7	11.9	23.6	17.8	11.5	10.6	11.8	78	57	79				4.7	6.8	5.5	65.8		

Ansbach.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.									
1.	25.8	23.2	23.1	15.4	20.8	14.6	7.8	22.7	15.3	10.2	9.2	10.3	78	51	83	SW 2	0	0	4	9	9	0.6	a ☊. 4 p an ztw. ◍^{0}	–
2.	20.6	**17.2**	18.6	13.7	15.8	10.4	10.0	17.6	13.8	10.5	12.1	8.0	91	90	85	SW 2	S 2	W 4	10 ●	10 ●	9	**13.4**	n, t ztw. ●. 5^{12}–^{27} p ☇. 5^{12}–^{37} p	–
3.	21.7	22.1	22.5	10.9	11.0	10.5	9.2	14.2	**11.7**	7.8	8.1	8.4	79	82	90	W 6	W 4	W 4	10	9	10	1.3	t ztw. ● [◍^{2}	–
4.	23.5	24.1	24.0	11.5	13.4	10.5	9.5	16.2	12.9	9.0	9.2	7.7	89	80	81	SW 4	SW 6	SW 6	10	10 ●	8	2.6	n, t ztw. ◍	–
5.	26.4	28.2	29.2	11.6	15.2	13.2	9.4	17.0	13.2	9.7	9.8	10.2	96	75	91	W 4	W 4	W 4	10	10	10	4.0	n, t ztw. ◍	–
6.	29.4	29.5	29.5	13.0	13.8	14.0	12.4	15.2	13.8	10.2	10.8	11.0	93	93	93	SW 2	W 2	W 2	10	10	10	0.4	n, t ztw. ◍^{0}	–
7.	30.1	31.0	31.0	13.0	14.7	13.2	12.6	16.0	14.3	10.8	10.2	10.0	**97**	82	89	NW 2	NW 2	N 2	10	10	10	0.2	t ztw. ◍^{0}	–
8.	31.6	31.3	30.6	11.8	15.8	13.8	10.8	16.6	13.7	9.7	10.0	10.3	95	74	87	0	0	0	10	10	10	0.5	n, t ztw. ◍^{0}	–
9.	30.2	29.5	28.7	13.6	20.4	17.3	**7.5**	22.5	15.0	10.1	9.2	10.4	88	52	70	0	NE 2	0	10	7	1	–		–
10.	29.5	29.0	28.8	16.7	23.5	18.8	8.0	24.6	16.3	10.0	10.3	12.1	69	48	74	NE 2	NE 2	0	0	2	0	–	a ☊	–
11.	29.0	27.3	26.7	17.9	26.6	20.6	8.8	27.2	18.0	11.3	10.6	11.7	75	41	65	0	SE 2	0	0	2	1	–	a ☊	–
12.	26.5	24.7	23.7	18.7	27.0	23.0	10.9	29.7	20.3	11.4	10.8	13.0	71	41	63	SE 2	0	0	0	1	1	–	a ☊	–
13.	25.6	25.3	26.4	20.7	26.8	17.5	14.2	29.0	21.6	12.6	10.8	11.1	69	42	74	0	NE 2	W 4	6	8	8	0.2	2^{12}–3^{27} p ☇ ◍^{0}	–
14.	28.9	29.3	30.0	16.2	21.5	18.4	14.2	21.7	18.0	12.1	12.4	11.3	88	66	71	W 2	W 2	NW 2	10	8	9	6.9	n ◍	–
15.	31.2	30.6	30.6	18.0	23.4	19.4	12.0	24.4	18.2	12.1	10.4	12.3	78	49	73	0	NW 2	0	2	2	7	–	a ☊	–
16.	30.6	29.7	28.9	18.6	23.5	20.7	12.0	25.3	18.7	12.5	9.5	10.9	78	44	61	0	NW 2	0	1	2	2	–	a ☊	–
17.	28.2	26.9	26.9	18.0	23.2	18.4	11.9	24.4	18.2	12.2	9.5	11.0	79	45	70	0	N 2	0	4	2	1.5	a ☊. 3^{0}–^{15} p ◍	–
18.	26.8	26.2	27.3	18.3	22.4	17.8	11.7	24.2	18.0	11.2	10.3	11.8	72	51	77	NE 2	NE 2	0	2	8 ☇	2	0.3	a ☊. 1^{42}–3^{12} p ☇. 2^{12}–^{32} p ◍	–
19.	27.7	27.1	26.9	16.9	23.2	19.0	11.1	24.9	18.0	11.4	10.2	12.5	79	48	76	0	NE 2	0	0	6	1	1.9	n ◍	–
20.	28.1	27.5	27.3	17.6	26.5	22.1	10.9	28.3	19.6	12.1	10.2	12.8	80	40	65	SE 2	0	0	0	2	1	–	a ☊	–
21.	28.8	28.5	28.3	21.0	29.0	24.0	11.2	30.4	20.8	11.3	10.1	12.9	62	34	59	0	S 2	0	0	2	3	–	a ☊	–
22.	28.5	27.1	25.7	22.5	32.1	23.9	13.8	**32.6**	**23.2**	14.1	11.3	14.1	69	32	63	0	SW 2	0	1	3	4	–	a ☊	–
23.	24.7	24.2	23.0	21.3	26.9	21.0	16.4	28.6	22.5	**14.9**	11.6	14.7	78	44	79	0	W 4	0	6	9	9	5.2	3^{12}–^{57} a ☇. 3^{27}–^{57} a ◍. t ztw. ◍^{0}	–
24.	22.7	23.2	23.9	18.7	19.3	17.0	16.6	22.2	19.4	12.4	13.1	11.7	77	78	81	W 4	W 2	0	4	10	5	4.4	n, 0^{2}–^{27} p ◍. 11^{52} a–0^{27} p ☇	–
25.	26.5	27.8	30.2	15.8	21.4	16.4	13.2	22.0	17.6	11.6	10.8	12.4	87	57	89	W 2	NW 2	NW 2	10	9	1	0.8	p ztw. ◍	–
26.	33.1	32.2	31.6	17.4	22.8	19.6	13.9	24.0	19.0	11.5	10.6	12.1	77	52	71	W 4	W 4	0	1	3	0	–	a ☊	–
27.	30.6	29.7	31.2	19.5	24.8	16.8	12.9	25.5	19.2	12.1	10.9	10.7	71	48	75	SW 2	NW 4	N 2	1	4	5	0.9	a ☊. 3^{15}–^{30} p ◍	–
28.	32.7	31.6	31.6	14.4	20.5	16.3	8.3	21.0	14.7	8.6	**6.9**	7.6	71	39	56	NE 2	NE 2	N 2	1	2	1	–	a ☊	–
29.	31.3	29.7	29.2	14.5	21.8	19.1	10.6	22.4	16.5	8.5	8.6	9.6	70	44	59	NW 2	W 2	0	10	7	8	–		–
30.	30.6	32.0	32.5	16.8	17.0	17.0	14.8	20.0	17.4	10.6	10.5	10.3	74	72	71	NW 2	NW 2	N 2	9	10	10	–		–
31.	34.1	34.3	**34.7**	19.0	23.3	20.0	13.2	24.6	18.9	10.5	10.3	10.0	64	49	58	NE 2	N 2	N 2	2	3	0	–	a ☊	–
Mittel	28.2	27.7	27.8	16.6	21.5	17.6	11.6	23.1	17.3	11.1	10.3	11.1	79	56	71				4.8	6.2	5.1	45.1		

Regensburg.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 26s. Polhöhe = 49° 1'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minim.	Maxim.	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		2h		8h		Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	32.8	29.5	29.5	13.0	20.3	15.0	10.2	20.5	15.4	10.0	13.0	11.3	87	74	89	S	2		0	SW	2	10	8	10	0.3	p ztw. ●	–
2.	27.3	22.7	25.3	14.7	17.7	12.2	11.2	18.2	14.7	11.5	10.1	9.3	92	67	89	NE	2	NE	2	W	4	10	10	10	8.9	n, t ztw. ◍	–
3.	27.7	28.4	29.9	11.8	14.2	12.4	9.2	17.0	13.1	7.8	7.1	7.7	76	59	72	W	2	SW	4	SW	4	10	10	10	1.2	n, t ztw. ◍	–
4.	30.7	29.8	30.2	13.0	17.4	15.1	10.2	18.5	14.4	8.6	9.0	8.1	77	61	63	S	2	SW	4	SW	4	10	8	8	0.3	n ●	–
5.	31.4	32.8	33.9	12.0	16.5	13.8	10.7	18.0	14.4	10.5	9.6	10.7	100	69	92	SW	4	W	2	W	2	10	10	10	0.8	n, t ztw. ◍	–
6.	34.6	35.0	35.3	13.7	16.7	14.6	12.2	17.5	14.9	11.0	10.5	11.1	95	74	90	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	10	3.3	n ◍	–
7.	35.7	35.5	35.7	13.4	17.3	14.9	12.7	17.5	15.1	10.7	11.0	10.8	94	75	86	W	2	W	2	SW	2	10	10	8	2.2	n, t ztw. ●	–
8.	36.7	36.4	35.9	14.5	17.4	16.3	11.7	19.0	15.4	9.7	9.6	10.0	80	65	72	SE	2	NW	2	NW	2	10	10	10	–		–
9.	35.9	35.3	34.3	15.0	19.4	18.2	13.2	24.0	18.6	9.9	9.2	9.3	78	55	60	NW	2		0		0	10	4	2	–	a ☊	–
10.	35.6	34.2	33.9	14.3	23.1	20.8	9.7	25.5	17.6	9.6	10.7	11.6	79	51	64	N	2		0		0	6	6	4	–	a ☊ ≡	–
11.	34.6	32.3	32.0	16.0	26.6	22.6	10.7	27.0	18.9	10.7	8.9	10.7	79	35	53		0	SE	2		0	0	4	0	–		–
12.	32.4	31.6	30.5	20.0	27.2	22.8	13.7	28.5	21.1	12.6	9.4	11.5	72	35	55	SE	2	SE	2	N	2	0	2	2	–	a ☊	–
13.	31.6	30.4	31.9	22.0	27.2	19.8	14.7	29.5	22.1	10.9	11.8	13.3	56	44	78		0	SE	2		0	0	4	8	0.5	4^{48}–6^{13} p ⟀. 4^{58}–5^{38} p ◍	–
14.	34.1	34.3	34.7	18.4	23.8	19.4	15.2	26.0	20.6	13.0	11.5	14.8	82	52	89	SW	2	W	2	W	2	10	2	8	13.2	n, t ztw. ◍. 6^{30}–7 p ⟀	–
15.	36.5	35.5	35.5	19.2	23.0	21.6	14.2	26.0	20.1	12.8	11.4	14.1	77	55	74	W	2	SE	2	SE	2	2	8	8	–		–
16.	35.6	34.3	34.0	17.5	25.2	22.4	12.7	27.3	20.0	11.6	9.7	9.6	78	41	48		0	SE	2		0	2	6	4	–		–
17.	33.1	31.6	31.9	17.8	25.2	19.0	14.2	25.8	20.0	11.4	9.4	10.3	75	39	63		0	W	2	SW	2	0	6	8	–		–
18.	32.2	31.9	33.5	16.6	22.4	16.4	13.2	23.0	18.1	11.7	12.7	13.6	83	63	98	W	2		0		0	6	8	6	26.8	a ☊. 2^{23}–4^{3} p ◍². 3^{3}–^{33} p ⟀	–
19.	34.2	32.0	32.2	18.0	23.4	21.2	13.7	26.5	20.1	11.4	9.3	13.2	75	43	71		0	E	2		0	8	10	2	–		–
20.	33.6	32.9	33.0	17.4	26.6	21.6	12.1	27.5	19.8	11.6	11.0	15.7	79	43	82		0		0		0	0	4	4	–		–
21.	34.7	35.1	34.7	19.4	28.8	24.8	13.7	30.0	21.9	12.5	11.7	12.8	74	40	55		0		0	SW	2	0	4	2	–	a ☊	–
22.	35.4	32.5	31.4	19.4	30.4	24.0	13.7	31.5	22.6	12.3	12.4	17.4	74	38	79		0		0		0	2	6	8	–		–
23.	31.2	30.0	28.6	20.0	30.5	23.0	14.7	31.5	23.1	12.6	13.7	14.9	72	43	71		0		0	SW	2	10	10	10	0.7	5^{3} a, 3^{2}–^{18} p ⟀. a, 3^{23}–^{38} p ◍	–
24.	28.9	29.3	30.3	18.8	19.8	18.0	16.2	23.0	19.6	13.3	13.3	13.2	83	78	86	SW	2	SW	2		0	10	8	6	1.7	a, t ztw. ◍	–
25.	32.7	33.0	35.4	17.4	23.4	18.3	11.7	24.0	17.9	13.0	10.8	13.0	88	51	83	SW	2	SW	2		0	8	8	10	9.3	2^{58}–4^{33} p ⟀. 3^{8}–^{18} p ◍²	–
26.	38.2	37.1	37.1	17.4	23.4	20.9	12.2	25.0	18.6	11.8	11.1	12.0	80	52	66	SW	2	W	2		0	10	4	2	0.2	a ◍⁰	–
27.	36.2	35.3	36.5	18.2	26.8	19.0	12.2	27.2	19.7	12.5	9.0	11.7	80	35	72		0	SW	2	SW	2	0	8	10	–	a ☊	–
28.	37.5	36.5	36.7	15.2	21.2	17.7	10.7	22.0	16.4	9.8	7.3	6.7	76	39	45		0	NE	2		0	2	6	2	–		–
29.	36.7	34.6	33.8	15.0	21.8	19.4	10.7	23.0	16.9	8.4	8.6	8.9	66	44	53		0	W	2	W	2	10	8	10	–		–
30.	34.9	36.4	37.9	16.7	19.4	18.0	13.2	20.1	16.7	11.4	11.8	10.0	80	70	65	W	2	W	2		0	10	10	10	–	a ☊	–
31.	39.3	38.8	39.5	18.4	25.2	21.3	14.7	26.0	20.4	11.5	9.7	11.1	73	41	60		0		0		0	2	6	0	–		–
Mittel	33.9	33.1	33.4	16.6	22.6	18.9	12.6	24.1	18.3	11.2	10.5	11.6	79	53	72							6.1	7.0	6.5	69.4		

Passau.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.												
1.	36.2	34.0	33.2	15.0	21.8	17.8	13.2	22.0	17.6	10.4	11.3	11.7	82	58	77	SE	1	S	1	S	1	10	5	5	1.0	n ◍. a Hoch ≡	–
2.	31.9	26.3	29.8	16.0	20.4	14.0	13.5	20.5	17.0	11.9	10.8	10.4	88	61	88		0		0	W	4	10 ●	8	10 ●	13.0	a ztw., 6^{30}–8 p ◍	–
3.	31.2	32.7	33.8	12.6	12.1	12.8	11.2	15.5	13.4	8.4	8.3	8.3	80	79	76	W	4	W	6	W	3	10	10 ●	10	10.1	n, p ztw. ◍	–
4.	34.6	34.8	34.9	14.0	16.6	14.8	11.2	18.5	14.9	8.6	10.2	8.9	73	72	71	W	2	W	2	SW	1	8	3	3	7.1	n, m–o^{30} p, 1^{0}–^{15} p ◍	–
5.	35.4	36.3	37.6	13.4	15.8	13.8	11.2	18.0	14.6	8.6	9.9	9.4	75	74	80	NW	4	NW	4	NW	4	10	10	10 ●	3.5	n, t ztw. ◍	–
6.	37.9	37.7	37.9	13.8	15.8	15.8	12.3	16.0	14.2	8.7	11.3	11.2	74	85	84	W	2	W	2	W	1	10	10	10	6.5	n, a ◍	–
7.	37.9	37.7	38.3	15.6	20.2	16.4	13.6	20.5	17.1	9.8	11.7	11.1	75	66	80	NW	2	NW	4	W	1	10	10	8	46.2	n ◍. 3^{54}–5^{34} p ◍². 4^{9}–5^{4} p ⟀.	–
8.	39.9	39.6	39.1	13.2	18.8	16.4	11.7	19.7	15.7	8.5	9.7	10.3	75	60	74	NW	1	NW	2		0	10	10	0	–	[5^{4}–^{6} p ▲	–
9.	39.2	38.3	37.5	15.4	20.8	17.0	11.7	22.5	17.1	10.0	11.1	12.2	77	61	85		0		0		0	10	9	8	–	a Hoch ≡	–
10.	38.4	37.8	37.5	16.0	23.4	19.2	11.3	25.0	18.2	10.8	11.0	13.2	80	51	80		0		0	W	2	5	3	1	–		–
11.	38.3	36.7	36.4	15.6	26.7	19.8	11.7	26.7	19.2	10.5	9.9	11.7	80	38	68	NW	1	E	2	E	2	0	2	2	–	a ☊ Dunst	–
12.	35.9	34.7	34.5	18.2	28.6	22.2	13.1	28.6	20.9	12.5	10.6	12.9	80	37	65		0	E	2		0	0	2	1	–	a ☊	–
13.	34.7	34.7	35.7	18.8	25.8	19.8	13.7	26.9	20.3	11.2	7.3	12.0	70	30	70		0	E	1	E	2	3	5	2	–	a ☊	–
14.	37.4	37.4	38.0	18.6	24.8	19.2	14.7	25.5	20.1	11.9	13.9	13.5	75	60	82	SW	2	W	2		0	5	8	10	12.6	a ☊. 5^{32}–^{39} p ⟀. 5^{34}–^{49} p ◍². 5^{49}	–
15.	39.6	39.1	38.9	17.6	22.2	20.2	16.2	24.5	20.4	13.2	12.6	12.9	88	64	74		0	SW	3	E	1	10	10	5	3.6	n ◍. a Hoch ≡ [-5^{41} p ▲	–
16.	39.3	38.1	37.5	18.4	25.2	19.2	14.3	25.8	21.1	13.6	11.3	13.5	86	48	82		0		0		0	3	3	5	–	a ☊	–
17.	37.2	35.8	35.7	17.6	18.2	17.6	13.1	19.2	16.2	11.1	12.2	13.3	74	78	89		0	E	2	W	2	5	10 ●	3	1.6	a ☊. o^{24}–1^{24} p ⟀. o^{59}–2^{4} p ◍	–
18.	35.7	35.5	36.4	16.9	20.8	17.1	13.2	22.0	17.6	11.7	11.6	13.3	82	64	92	NW	1	W	1	W	1	3	5	3	3.7	a ☊. 4^{30}–7 p ●	–
19.	36.9	36.5	36.6	16.9	23.0	18.6	15.2	24.5	19.9	12.5	14.2	13.3	88	68	84	S	1	E	4		0	10	10	3	–		–
20.	37.5	37.0	36.8	16.0	26.6	20.8	12.1	27.0	19.6	12.8	13.2	13.8	95	51	76		0		0		0	0	5	3	–	a ☊	–
21.	38.7	38.3	37.8	17.5	28.1	21.2	13.5	28.5	21.0	11.9	10.6	14.8	80	38	79		0		0		0	0	1	0	–	a ☊	–
22.	38.3	36.6	35.8	18.0	30.0	22.2	14.5	30.0	22.3	12.8	11.8	15.7	83	37	78		0		0		0	0	1	0	–	a ☊	–
23.	35.4	33.8	32.7	20.6	30.2	21.6	16.2	30.5	23.4	14.2	15.5	15.6	79	49	81		0	E	1		0	3	3	5	0.2	a ☊²	–
24.	32.9	32.7	33.4	18.6	20.6	17.8	17.7	21.6	19.7	14.5	14.2	13.8	91	79	91	S	1	W	2	W	2	10	10	10	3.5	n, p ztw. ◍	–
25.	35.5	36.0	38.6	17.2	22.0	16.8	15.2	23.0	19.1	12.1	12.4	12.9	83	64	91	SW	2	S	2	W	2	10	5	10	2.8	n, 3^{15}–4 p ◍	–
26.	41.3	40.7	40.5	17.0	23.8	19.8	15.3	24.0	19.7	13.1	11.2	12.6	91	50	73		0	W	2	W	2	10	5	0	0.2	n ◍	–
27.	40.3	38.8	38.4	17.8	25.2	20.4	13.2	25.5	19.4	12.3	10.3	14.4	81	43	81	E	1	NW	4	SW	4	10 ≡	10	9 ●	0.4	a ≡. 7^{15}–8 p ◍	–
28.	40.9	39.5	39.6	16.6	23.2	19.4	14.2	23.5	18.9	10.2	9.0	9.0	72	42	54		0	SW	2	W	2	0	2	1	–	a ☊	–
29.	40.2	39.2	38.3	14.4	20.4	17.8	11.2	21.5	16.4	9.0	10.1	12.0	74	56	79		0	NW	2	S	1	10	5	10	–	a Hoch ≡	–
30.	39.0	39.8	40.7	16.6	18.4	18.0	14.7	20.5	17.6	12.6	12.4	11.6	89	78	75	W	2		0		0	10	10	10	3.5	n ◍	–
31.	42.4	42.4	42.7	16.9	24.2	20.0	14.7	24.7	19.7	12.3	10.2	12.7	86	46	72		0	W	2		0	10	8	0	–	a Hoch ≡. 8 a Dunst	–
Mittel	37.4	36.7	36.9	16.5	22.4	18.3	13.6	23.3	18.4	11.3	11.4	12.4	81	58	78							6.6	6.4	5.1	119.5		

Landshut.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	27.3	25.2	24.7	15.8	20.4	17.8	10.4	21.1	15.8	10.4	8.7	9.4	78	49	62	W 2	W 2	W 4	10	7	10	0.6	n, t ztw. ◍	–
2.	23.0	18.0	20.9	14.8	18.0	14.8	11.7	19.5	15.6	10.2	9.9	8.8	82	64	70	0	W 4	W 4	10 ●	8	10 ●	**9.6**	n, t ztw. ◍	–
3.	22.9	23.7	25.1	14.2	13.4	11.6	8.7	15.4	12.1	7.1	8.3	8.2	59	73	80	W 4	W 4	W 6	10 ●	8	10 ●	4.3	n, t ztw. ◍	–
4.	26.2	25.8	26.0	13.0	18.2	15.4	10.5	19.4	15.0	8.6	10.6	7.4	77	68	57	W 6	W 6	W 6	10 ●	6	10 ●	2.4	n, t ztw. ◍	–
5.	27.2	28.9	29.8	12.4	15.4	14.4	9.4	16.8	13.1	7.5	9.3	9.1	70	71	75	NW 4	NW 4	NW 4	10	10 ●	8	0.6	n, t ztw. ◍	–
6.	30.1	30.3	30.4	14.0	15.6	14.5	9.5	17.4	13.5	10.7	9.4	10.1	**91**	71	83	W 4	W 4	W 4	10	10	10 ●	2.9	n, t ztw. ◍	–
7.	30.6	31.1	31.1	13.8	15.4	14.7	10.5	17.0	13.8	10.5	10.9	10.3	**91**	84	83	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	8 ●	10	8.3	n, t ztw. ◍	–
8.	31.7	31.9	31.0	16.2	19.4	18.2	11.4	19.8	15.6	9.4	8.8	7.9	68	52	51	NW 4	NW 2	NW 4	10	8	9	0.4	n ◍	–
9.	31.0	30.3	29.3	14.6	18.3	19.6	10.7	20.2	15.5	8.9	10.0	9.8	72	63	57	0	o	o	10	7	3	–		–
10.	30.0	29.9	29.2	14.6	21.8	21.4	9.8	23.0	16.4	10.1	8.4	10.2	82	43	54	N 2	N 2	o	3	2	o	–	a ≡ Ω	–
11.	29.2	28.5	27.7	17.4	24.6	22.5	12.7	25.0	18.9	10.0	8.4	10.3	83	37	51	o	o	E 2	o	4	o	–	a Ω	–
12.	27.4	26.5	25.3	21.4	26.0	23.0	13.6	27.5	20.6	12.1	9.7	9.4	66	39	45	E 2	E 2	E 2	o	o	o	–	a Ω	–
13.	26.5	26.6	27.7	20.2	24.1	20.0	11.5	25.0	18.3	12.3	12.1	12.1	70	51	70	E 2	E 2	E 4	o	2	9	–	a Ω	–
14.	29.5	29.4	31.0	22.2	23.6	20.8	12.6	24.6	18.6	12.4	11.3	9.0	63	52	50	W 2	W 2	W 2	6	7	10 ●	0.1	7^{40}–8 p ◍	–
15.	31.9	31.3	31.2	22.2	23.6	20.6	13.2	25.0	19.1	13.6	7.6	7.4	69	35	42	NW 2	o	o	3	2	4	0.4	n ◍	–
16.	31.1	30.2	29.2	21.0	24.2	23.0	12.7	25.5	19.1	10.3	9.6	10.9	56	43	53	o	o	o	o	o	2	–	a Ω	–
17.	29.2	27.3	27.9	20.2	24.2	15.6	12.0	25.3	18.7	11.4	9.4	11.6	65	42	88	o	NW 2	NW 2	o	6	10 ●	6.5	5^{9}–7^{34} p ☇. 5^{4} p–n ◍	–
18.	27.6	27.1	27.6	16.6	21.6	15.6	12.7	23.2	18.0	11.9	11.8	10.5	84	62	80	NW 2	N 4	W 2	10	10 ☒	10 ●	9.5	n, 2^{19}–3^{4} p, 8 p ◍. 1^{44}–2^{34} p ☇	–
19.	28.9	28.1	28.3	18.6	21.8	17.2	12.6	23.5	18.1	12.1	11.6	10.9	76	60	75	o	o	o	10	6	8	3.7	n ◍	–
20.	29.2	28.3	28.7	20.0	25.1	20.8	12.7	25.4	19.1	12.4	9.6	11.3	72	41	62	E 2	E 2	o	o	1	o	–	a Ω	–
21.	30.3	30.4	29.8	20.8	26.6	22.0	12.8	27.0	19.9	12.2	8.7	9.7	67	34	50	o	E 2	o	o	1	o	–	a Ω	–
22.	30.1	28.2	27.5	23.6	28.6	25.6	14.4	30.0	**22.2**	**13.9**	10.3	13.1	64	36	54	W 2	W 2	o	o	2	o	–	a Ω	–
23.	26.3	25.2	24.4	20.8	29.0	22.4	13.2	**30.2**	21.7	12.9	12.4	12.8	71	42	64	W 2	W 4	o	10	9	10	–		–
24.	24.6	24.8	24.9	18.6	20.6	18.5	15.3	25.6	20.5	13.3	12.4	13.0	84	69	82	SW 4	SW 4	SW 4	10 ●	8	10	1.0	n, a ztw. ◍	–
25.	27.5	28.0	30.4	16.0	18.4	18.0	13.6	21.3	17.5	10.6	12.8	13.4	78	81	87	W 2	W 2	W 2	10	8	10 ●	4.3	p ztw. ◍	–
26.	33.9	33.1	32.8	17.2	22.5	18.8	14.2	23.4	18.8	13.2	12.5	12.3	**91**	62	76	W 2	W 2	o	10	3	o	0.1	n ◍	–
27.	32.3	30.8	31.9	20.2	24.2	21.0	12.0	25.4	18.7	11.9	12.4	12.1	67	55	66	o	W 2	W 4	o	3	8	–	a Ω	–
28.	33.1	31.9	31.6	15.6	21.8	19.2	12.2	23.6	17.9	9.2	9.3	7.8	69	47	47	W 4	W 4	W 4	8	5	10	–		–
29.	32.4	31.3	30.2	13.4	21.0	19.8	11.6	22.3	17.0	9.0	9.2	9.4	78	50	54	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	10	–		–
30.	30.9	32.4	33.5	18.4	18.8	17.6	13.3	20.5	16.9	11.0	11.0	10.2	72	73	63	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	6	0.8	n ◍	–
31.	**34.9**	34.6	34.4	18.0	24.0	20.6	10.4	24.5	17.5	11.8	9.8	10.3	77	43	57	N 2	o	o	4	3	4	–	a Ω	–
Mittel	29.3	28.7	28.8	17.6	21.6	18.9	12.0	23.0	17.5	11.0	10.2	10.3	74	55	64				6.3	5.5	6.5	55.5		

Augsburg.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	19.3	16.6	16.9	14.8	19.2	15.9	10.2	20.8	15.5	9.9	8.9	10.4	78	54	77	W 2	o	SW 2	3	10	10	–	a Ω	–
2.	13.8	**10.0**	13.2	14.7	16.9	12.2	12.2	18.5	15.4	10.4	10.2	8.2	84	71	76	SW 2	o	W 6	10	10 ●	10	3.0	n, t ztw. ◍	–
3.	15.8	15.7	17.0	10.0	15.4	12.1	8.1	15.8	12.0	7.2	6.8	7.3	79	52	69	W 6	W 8	W 6	10 ●	9	10	4.9	7^{45}–8 a, t ztw. ◍ △	–
4.	18.2	18.0	18.6	12.5	18.0	12.4	10.7	18.0	14.4	8.0	8.1	8.1	73	52	74	SW 6	W 8	W 6	8	5	4	3.0	n, p ztw. ◍	–
5.	20.4	21.9	22.8	11.7	14.7	13.4	9.7	14.7	12.2	9.0	10.0	9.7	88	81	86	SW 6	W 4	NW 2	10 ●	10	10 ●	1.5	n–11^{30} a, 6^{50} p–n ◍	–
6.	22.8	22.6	22.8	13.8	16.2	13.7	12.2	16.5	14.4	9.9	10.1	11.0	85	73	95	W 4	W 2	SW 2	10	10	10 ●	0.7	6^{50} p–n ◍	–
7.	23.0	23.8	23.8	14.1	14.2	13.5	13.0	14.3	13.7	10.8	10.7	11.0	91	90	**96**	NW 2	N 2	NW 2	10	10	10	5.2	n, 3^{30}–7^{30} p ◍	–
8.	24.3	23.9	23.4	12.9	16.3	15.5	11.4	16.3	13.9	9.7	10.2	9.5	88	73	71	NW 2	N 2	o	10	10	10	–		–
9.	22.9	22.0	21.4	15.0	19.4	17.4	12.8	20.2	16.5	9.7	10.7	10.7	75	64	79	o	NE 2	o	10	3	4	–	a Ω	–
10.	22.3	21.7	21.6	16.1	22.8	19.8	11.0	23.2	17.1	11.0	9.9	10.7	80	48	62	o	N 2	o	7	1	2	–	a Ω	–
11.	21.6	20.2	19.4	17.4	25.2	21.3	11.8	25.4	18.6	10.9	9.6	9.9	73	40	53	E 2	NE 4	SE 2	o	1	3	–	a Ω	–
12.	19.1	18.0	17.0	17.7	27.2	22.4	13.3	27.4	20.4	11.6	12.3	12.2	76	45	61	SE 2	E 2	SE 2	o	2	o	–	a Ω	–
13.	18.8	18.2	20.3	19.4	26.0	18.8	14.7	26.4	20.6	12.0	13.2	11.2	71	53	70	W 2	NE 2	NE 2	5	3	10	–	5^{30} p ☇ i. SW.	–
14.	22.2	22.4	23.1	16.8	19.5	18.8	14.8	21.3	18.1	12.3	12.5	12.7	87	74	78	NW 2	NW 2	o	9	10	10	0.9	n ☇ ◍	–
15.	24.0	23.5	23.4	19.0	24.4	21.1	15.5	24.6	20.1	12.1	10.4	11.1	74	47	60	SE 2	NE 2	o	3	5	8	–	a Ω	–
16.	23.4	22.3	21.7	17.5	25.3	20.6	14.6	25.5	20.1	11.9	9.2	10.5	79	39	58	NE 2	NE 2	o	o	3	1	–	a Ω	–
17.	21.0	19.0	19.8	18.9	21.9	16.4	14.1	25.3	19.7	11.0	12.0	11.5	67	62	82	o	NW 2	NE 2	3	7 ● ☒	10	3.3	a Ω. 1^{20}–3^{15} p, 2^{40}–5^{45} p ☇.*)	–
18.	20.0	18.8	20.4	16.4	23.0	16.1	13.3	23.0	18.2	11.7	11.6	11.2	83	56	82	NE 2	N 2	W 2	8	6	8	16.0	2^{5}–3^{50} p, 4^{50}–6^{15} p ☇. 2^{40}–3^{45} p,	–
19.	20.9	19.8	20.1	16.8	23.4	19.1	12.3	24.0	18.2	11.4	11.0	12.0	79	52	73	SE 2	E 2	SE 2	o	3	o	–	a Ω [5^{40}–7 p ◍	–
20.	20.9	20.3	20.5	18.0	25.9	21.2	12.3	26.2	19.3	11.7	11.2	11.3	75	46	61	o	NE 2	E 2	o	1	o	–	a Ω	–
21.	22.1	21.7	21.8	20.9	27.9	23.7	14.3	28.8	21.6	12.4	12.4	**14.2**	68	44	65	o	o	SW 2	1	3	1	–	a Ω	–
22.	22.0	20.4	19.3	22.2	30.9	25.2	16.3	**31.2**	**23.8**	13.0	10.5	12.9	65	32	55	SW 2	S 2	NE 2	2	3	8	–	a Ω	–
23.	18.4	18.0	16.4	25.2	28.6	22.0	17.3	29.0	23.2	11.8	10.5	13.2	50	37	67	W 2	W 4	SW 2	5	10	6	–		–
24.	16.7	16.9	17.2	18.3	18.6	16.8	15.7	22.0	18.9	12.2	11.4	11.0	78	71	76	SW 4	W 2	SW 2	10	10	6	5.0	4^{5}–^{50} p ☇. n, a ztw., 4^{25}–5^{15} p ◍	–
25.	19.8	20.9	23.4	16.9	17.5	16.6	13.7	20.8	17.3	11.6	12.1	12.9	81	81	92	W 2	NW 2	W 2	8	7	10	**19.3**	3^{0}–^{30} p ☇. a, 3^{10}–^{20} p ◍	–
26.	26.2	25.3	24.9	17.0	23.0	19.8	14.3	23.4	18.9	11.7	10.1	11.9	81	48	69	W 2	NW 2	o	8	4	o	–		–
27.	24.2	23.1	23.9	19.0	25.0	18.6	14.0	25.2	19.6	11.5	12.4	12.2	70	53	76	o	W 2	W 4	o	2	3	–	a Ω	–
28.	24.8	23.8	24.3	16.6	21.1	17.2	12.8	21.3	17.1	10.0	8.2	8.3	70	44	57	NE 2	NE 2	NW 2	3	2	1	–		–
29.	24.3	22.7	22.5	15.0	21.6	19.3	10.7	22.0	16.4	8.5	7.5	10.1	67	39	61	o	NE 2	N 2	10	2	2	–	a Ω	–
30.	23.5	24.6	25.5	17.4	20.9	17.5	15.3	21.2	18.3	10.4	10.2	11.1	69	55	74	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	3	–		–
31.	26.9	26.9	**27.2**	18.1	24.4	21.2	15.3	24.8	20.1	11.3	10.2	11.6	73	46	63	o	E 2	o	8	3	5	–		–
Mittel	21.4	20.7	21.1	16.8	21.8	18.1	13.2	22.5	17.8	10.9	10.5	11.0	76	56	72				5.8	5.6	5.6	62.8		

*) 1^{45}–2^{5} p, 4^{15}–7 p ◍.

München (Centralstation).

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h C°	2h C°	8h C°	Minimum C°	Maximum C°	Mittel a.beid. C°	Absolute Feuchtigkeit 8h mm	2h mm	8h mm	Relative Feuchtigkeit 8h Prc.	2h Prc.	8h Prc.	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag mm	Bemerkungen	Schneedecke
1.	17.5	15.0	15.5	14.4	20.4	16.0	10.6	20.8	15.7	9.0	8.4	9.0	74	47	66	W 1	E 1	SW 1	8	8	10 ●	0.1	8²–⁵ p ◠. a, p ztw. ◍⁰ Dunst. 7³²	–
2.	13.1	08.1	12.0	14.5	17.7	11.9	11.4	18.6	15.0	10.6	10.4	8.6	86	68	84	0	E 2	W 5	10 ●	10 ●	10 ●	**14.3**	n, t ztw. ◍. 5⁷ p ⍂ [–7⁴⁰ p ⍂	–
3.	14.1	14.3	15.7	12.0	15.0	11.7	9.3	16.0	12.7	6.9	6.2	6.9	66	50	68	W 6	SW 6	W 4	8	8	8	7.5	t ztw. ●. 10¹⁵ a ▲	–
4.	16.6	16.6	17.0	14.1	17.6	13.4	8.5	18.7	13.6	7.3	6.8	7.1	61	46	62	W 6	W 6	SW 2	6	5	3	0.1	3⁰–⁵ p ◍⁰	–
5.	18.3	19.7	20.6	12.4	13.1	13.3	9.9	15.0	12.5	7.8	9.7	9.5	73	87	85	W 6	W 1	SW 3	10	10 ●	9	1.2	a, 11²⁰ a–2²⁵ p ◍	–
6.	20.6	20.5	20.5	14.1	16.0	14.3	12.2	17.4	14.8	9.5	10.1	10.7	79	74	90	W 2	W 3	W 2	10	10	10 ●	–	t ztw. ◍⁰	–
7.	20.3	21.2	21.3	14.2	15.3	13.6	12.6	16.0	14.3	10.3	11.0	10.8	86	85	**94**	W 2	W 1	W 1	10	10	10 ●	7.7	n, t ztw. ◍	–
8.	21.8	21.3	21.2	13.5	17.2	15.0	11.9	18.4	15.2	10.3	10.1	9.6	90	69	75	0	N 1	N 1	10 ●	8	4	0.8	n, a ◍	–
9.	20.6	19.9	19.5	16.1	18.1	16.8	12.4	19.0	15.7	9.0	9.9	10.7	65	64	75	0	NE 2	0	9	3	2	–		–
10.	20.0	19.5	19.4	16.0	21.8	19.7	10.4	22.4	16.4	10.5	9.0	9.9	77	46	58	0	NE 1	NE 1	4	4	2	–	a Ω	–
11.	19.5	18.1	17.5	18.2	24.1	20.4	11.3	24.9	18.1	11.9	9.8	10.0	75	44	56	NE 1	NE 2	E 1	0	3	4	–	a Ω ≡⁰	–
12.	17.3	16.2	15.6	19.7	25.9	22.0	12.3	26.6	19.5	10.8	9.6	11.4	63	40	58	SE 1	NE 1	NE 2	0	2	2	–	a Ω Dunst. 7⁴³ p an ≺	–
13.	16.7	16.6	17.8	20.2	23.9	19.4	14.3	25.4	19.9	11.2	13.1	10.8	64	60	65	W 3	NE 2	SW 1	7	5	8	–	n, 7⁵⁵ p an ≺. 7¹⁵ p ⍂	–
14.	19.6	19.9	20.6	18.5	22.3	18.2	13.4	23.0	18.2	12.3	11.8	12.4	77	59	79	W 1	W 3	NW 1	5	5	9 ●	0.1	n ≺. a Ω⁰ 7²⁵–8 p ◍⁰	–
15.	22.0	21.2	20.9	19.0	22.6	20.6	15.3	24.1	19.7	10.4	9.3	10.8	64	45	59	NW 1	W 1	W 2	7	5	10	–		–
16.	21.0	20.0	19.6	19.2	23.8	20.6	14.0	25.1	19.6	11.8	8.5	10.8	71	38	59	0	NW 1	0	5	4	5	–	a Ω⁰ Dunst²	–
17.	19.1	17.1	18.0	19.8	24.2	16.6	13.4	25.6	19.5	10.4	9.8	10.8	60	44	76	W 1	N 2	NE 2	2	4	6	–	a Ω Dunst. 3²³–4²⁹ p ⍂. 3⁵⁶–*)	–
18.	17.8	17.7	18.6	15.8	19.5	16.2	13.7	22.8	18.3	11.1	12.5	11.1	83	74	80	SW 2	SE 1	0	10	9 ●	6	0.7	n ◍⁰. a Ω⁰. 10³⁰–³⁶a, 1⁰–⁵²p**)	–
19.	19.0	18.2	18.2	18.0	21.1	18.0	12.5	23.4	18.0	10.8	10.5	11.1	70	56	73	NW 1	SE 2	0	3	7	1	–	a Ω. 0⁵⁵–1¹⁵ p, 2⁴–³⁰ p ⍂	–
20.	18.7	18.3	18.4	18.5	24.9	21.2	12.4	25.8	19.1	11.2	9.5	11.0	71	41	59	E 1	NE 1	NE 1	0	1	0	–	a Ω	–
21.	20.0	19.7	19.7	21.2	27.0	22.8	13.7	27.9	20.8	11.4	10.0	12.8	62	38	62	0	NE 2	0	0	3	6	–	a Ω ≡⁰	–
22.	19.9	18.7	17.9	23.7	29.8	24.6	16.4	30.4	23.4	**14.9**	8.8	11.8	68	28	51	SW 2	N 2	SE 2	2	2	8	–	a Ω	–
23.	17.4	16.2	15.2	25.1	29.0	22.0	17.3	**32.0**	**24.7**	12.4	10.0	12.0	53	33	61	SW 3	NW 3	SW 2	9	8	10	–	a Ω. p ztw. ◍⁰	–
24.	15.4	15.3	15.8	18.2	20.4	16.6	16.1	22.0	19.1	11.9	12.0	11.7	75	68	82	SW 3	SW 3	SW 2	10	7	9	5.4	n, a, t ztw. ◍	–
25.	17.9	18.5	20.8	16.1	19.1	16.3	13.9	20.0	17.0	11.1	12.6	11.8	81	76	85	W 2	SW 3	SW 3	10 ●	8	8	9.4	n, t ztw. ◍. 5²–²⁷ p ⍂. 5²⁰–²⁶ p ◠	–
26.	23.8	23.3	22.8	16.8	21.8	18.4	14.7	23.1	18.9	11.7	9.2	11.2	81	47	71	W 1	W 2	0	10	5	1	0.1	a ◍ Dunst²	–
27.	22.4	20.6	20.8	19.0	24.8	21.0	13.9	26.4	20.2	10.8	10.9	12.5	66	48	68	SW 2	W 3	NW 2	3	4	9	–		–
28.	22.5	21.5	21.8	16.2	20.8	17.6	14.4	21.6	18.0	10.0	8.7	7.9	72	47	53	NE 1	NW 2	NW 1	9	7	1	–	8¹⁵ p an ≺	–
29.	22.0	20.5	20.4	15.0	21.0	19.0	11.3	23.0	17.2	8.5	7.2	9.8	67	40	59	0	NW 2	0	9	3	9	–		–
30.	21.2	22.0	23.3	17.0	20.1	17.6	14.5	21.6	18.1	10.3	11.0	10.2	71	63	68	SW 1	NW 3	NW 1	10	10	10	0.2	4 a ◍	–
31.	24.6	24.8	**25.1**	16.7	22.4	19.0	15.3	23.4	19.4	11.1	9.1	10.8	77	45	66	0	N 1	0	10	6	2	–	*) 4², 4²¹–⁴² p ◍⁰.	–
Mittel	19.4	18.7	19.1	17.2	21.3	17.9	13.0	22.6	17.8	10.6	9.9	10.5	72	54	69				6.6	5.9	6.2	47.6	**) ⍂. 0⁵⁵–1¹⁰ p, 1⁴⁰–2³ p ◍.	

München (Sternwarte Bogenhausen).

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 + 8h	2h	8h	C° 8h	2h	8h	C°	C°	C°	mm 8h	2h	8h	Prc. 8h	2h	8h							mm		
1.	16.7	14.2	14.5	14.4	20.4	15.7	10.4	21.3	15.9	9.7	9.3	9.1	80	52	68	W 3	0	W 6	9	9	10	0.2	n ztw. ◍⁰	–
2.	12.0	06.6	10.7	13.3	17.2	11.2	10.9	18.6	14.8	11.0	10.9	9.3	97	75	94	0	SE 5	W 6	10 ●	10 ●	10 ●	14.2	n, t ztw. ◍	–
3.	13.2	13.2	14.8	11.6	15.0	11.4	9.0	15.7	12.4	8.1	7.0	7.5	80	55	75	W 7	W 7	W 7	10	9	9	7.6	n, t ztw. ◍	–
4.	15.7	15.5	16.0	14.0	17.5	13.1	10.3	18.0	14.2	9.0	7.5	7.4	76	51	66	W 7	W 8	W 6	5	3	6	–		–
5.	17.5	19.3	20.2	12.0	12.0	12.9	10.0	14.5	12.3	8.6	10.3	9.4	83	99	86	W 7	W 5	W 6	10	10 ●	10	1.9	t ztw. ◍	–
6.	20.0	19.7	19.7	13.6	15.3	13.9	12.0	16.8	14.4	9.9	10.2	11.0	86	79	94	W 5	W 6	W 5	10	10	10 ●	0.4	t ztw. ◍	–
7.	20.0	20.5	20.8	13.9	13.6	13.0	12.1	14.8	13.5	10.7	11.6	11.2	92	100	100	W 5	SW 2	SW 2	10	10	10 ●	9.9	n, p ztw. ◍	–
8.	21.4	20.9	20.4	12.9	16.8	14.8	11.6	18.3	15.0	10.7	10.6	9.9	97	75	80	W 2	W 2	SW 2	10	8	6	0.9	n ◍	–
9.	19.8	19.2	18.5	15.1	18.6	15.6	12.0	18.7	15.4	10.3	11.3	11.9	81	71	90	SE 2	E 4	0	9	3	2	–		–
10.	19.3	18.8	18.8	15.6	21.3	17.9	10.3	22.3	16.3	10.8	10.4	11.7	82	55	76	W 2	0	0	3	5	6	0.1	a Ω²	–
11.	18.8	17.0	16.6	17.8	23.6	19.0	10.8	24.3	17.6	11.9	11.2	11.3	78	52	69	E 3	SE 5	E 3	0	2	6	0.1	a Ω	–
12.	16.3	15.0	14.5	18.8	25.2	20.1	10.6	26.1	18.4	11.5	10.2	13.0	71	43	74	E 1	E 3	SE 2	0	1	1	0.1	n ≺. a Ω	–
13	16.1	15.6	17.1	19.4	24.0	19.1	13.1	24.9	19.0	12.5	14.1	10.9	74	63	66	W 5	0	SW 5	6	7	7	–		–
14.	19.3	19.1	19.9	17.5	20.9	17.4	13.2	22.3	17.8	12.3	12.2	12.8	83	67	87	W 4	SW 5	SW 5	4	6	10	0.2	a Ω⁰. p ztw. ◍	–
15.	21.4	20.6	20.5	18.9	22.2	20.1	15.1	23.3	19.2	12.1	10.2	10.9	75	51	62	W 3	SE 4	SW 2	7	6	10	–		–
16.	20.5	19.5	18.7	18.6	23.5	19.6	13.5	24.6	19.1	12.7	10.3	12.0	80	48	71	0	SE 2	0	4	6	6	–		–
17.	18.6	15.9	17.2	18.2	24.0	15.3	13.2	25.0	19.1	11.9	13.0	12.0	76	59	92	NW 4	0	0	2	6	10	10.1	a Ω⁰. p ztw. ◍	–
18.	17.0	16.7	17.7	15.8	17.9	14.9	13.6	22.2	17.9	11.6	13.4	11.5	87	88	91	NW 3	0	0	10	10 ●	9	1.2	p ◍	–
19.	18.2	17.2	17.3	16.8	21.1	17.2	12.1	23.1	17.6	11.2	12.1	12.1	78	65	83	W 3	SE 5	SE 1	4	8	0	–	a Ω	–
20.	18.1	17.4	17.6	17.3	25.0	19.6	10.0	25.3	17.7	12.0	11.5	12.4	82	49	73	E 3	E 3	E 1	0	1	0	–	a Ω	–
21.	19.6	19.2	19.4	20.0	26.8	21.2	12.5	27.4	20.0	13.8	11.4	**14.2**	79	43	76	SW 1	E 3	SE 1	0	3	5	–	a Ω	–
22.	19.5	17.9	16.9	22.5	29.0	22.5	16.0	29.4	22.7	13.7	10.7	14.0	68	36	69	SW 2	SW 2	0	1	1	7	–	a Ω	–
23.	16.4	15.1	14.0	24.3	29.6	21.4	17.2	**30.4**	**23.8**	13.9	11.3	12.7	62	36	67	SW 5	SW 5	SE 3	9	9	10	–		–
24.	14.2	14.1	14.7	17.8	20.2	16.4	15.3	21.7	18.5	13.0	12.6	12.0	86	72	86	W 5	W 5	SW 4	10	8	9	5.0	n, t ztw. ◍	–
25.	17.1	17.7	20.6	15.8	18.0	15.3	14.0	20.3	17.2	11.5	14.0	12.4	86	91	96	W 5	SW 6	W 6	10	9	10	**22.3**	p ztw. ⍂ ◍²	–
26.	23.5	22.8	22.4	15.8	21.1	18.0	14.1	22.5	18.3	12.1	10.6	11.7	90	57	76	W 4	W 6	0	10	8	1	–		–
27.	21.8	20.1	20.3	18.2	24.5	20.8	13.2	25.1	19.2	12.0	11.9	12.7	77	52	70	W 3	SW 5	SW 6	2	6	9	–		–
28.	22.2	21.0	21.3	15.4	21.0	16.1	14.0	22.2	18.1	10.4	9.5	9.7	80	51	71	E 4	SW 5	W 2	10	8	0	–		–
29.	21.5	20.0	19.8	14.6	21.2	18.1	10.6	22.0	16.3	9.3	9.3	11.2	75	51	73	W 2	SW 4	SW 2	7	3	8	–		–
30.	20.7	21.4	22.7	16.4	20.4	16.9	14.1	21.2	17.7	10.7	11.6	11.1	77	65	78	W 3	SW 6	SW 1	10	10	10	0.2	n ◍⁰	–
31.	24.2	24.3	**24.5**	16.6	22.1	18.4	14.3	23.1	18.7	11.6	9.9	12.2	82	51	78	0	SE 2	0	10	5	0	–		–
Mittel	18.7	17.9	18.3	16.6	20.9	17.0	12.6	22.1	17.3	11.3	9.4	11.3	81	61	79				6.5	6.5	6.7	74.4		

Hohenpeissenberg.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48′. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	77.8	75.7	76.2	10.5	16.7	10.8	6.3	17.3	11.8	8.4	8.6	8.7	89	61	91	SW 1	W 1	W 4	7	8	9	0.3	n, t ztw. ◍0	–
2.	73.0	69.4	72.3	11.0	14.7	8.2	5.3	14.7	10.0	8.8	9.5	6.7	90	76	86	W 1	NE 2	W 9	10	10	10	9.4	n, 3^{29}–5^{39} p ◍. 4^{35}–5^{19} p ⟆. [8 a	–
3.	74.4	74.5	76.0	7.0	7.7	8.0	2.4	10.8	6.6	6.6	6.1	5.9	88	77	73	W 7	W 8	W 7	9	9 ●	7	0.7	n, t ztw. ◍ △ ≈ [Thal ≡	–
4.	77.1	77.2	77.4	9.8	13.8	8.0	3.9	14.9	9.4	6.8	5.9	6.9	75	51	86	W 7	W 7	W 7	9	4	8	0.1	7^{0}–^{30} p ◍	–
5.	78.9	80.5	81.6	8.0	8.7	8.8	4.0	9 3	6.7	7.7	8.4	8.3	96	100	99	W 8	W 6	W 5	10 ●	10 ≡	10 ≡	1.2	n–p ◍. 8^{45} a–n ≡	–
6.	81.2	81.1	81.1	10.1	13.1	10.5	5.9	13.4	9.7	9.0	9.1	9.5	98	81	100	W 2	NW 2	W 2	10	10	10 ≡	0.3	n, t ztw. ◍. n, 6^{15} p–n ≡	–
7.	81.4	81.9	82.7	10.1	11.8	10.5	7.1	12.5	9.8	9.2	10.1	9.5	100	98	100	W 3	NW 4	W 2	10 ≡	10	10 ≡	4.4	n ◍ ≡. t ≡	–
8.	82.1	81.8	81.5	10.5	15.5	11.7	7.0	15.7	11.4	9.5	10.4	8.1	100	79	79	W 1	NW 3	N 2	10 ≡	8	0	10.0	n–9^{45} a ◍ ≡. [8 p Horiz. ≡]	–
9.	80.6	80.2	80.1	13.3	16.8	13.7	7.4	17.1	12.3	9.6	10.0	9.6	84	70	82	NE 2	NE 4	NE 4	4	4	7	–	a Ω [Thal ≡]. 2 p Dunst	–
10.	80.7	80.3	80.4	14.7	18.7	15.9	8.9	18.8	13.9	10.2	8.7	8.7	82	54	65	N 2	N 4	NE 4	5	5	8	–	a Ω [Thal ≡]	–
11.	80.2	78.9	78.6	16.3	20.1	17.7	10.2	20.1	15.2	9.1	8.7	9.2	66	50	62	E 1	NE 4	E 4	0	3 ⟆	5	–	n ⟅. a Ω. 1^{30}–2^{30} p ⟆ i. d. F.	–
12.	78.1	77.4	76.7	17.8	21.5	19.6	12.0	22.7	17.4	8.9	10.1	9.6	59	53	57	NW 2	N 3	E 4	0	5	5 ⟆	–	10^{34} a, 6^{59}–8 p ⟆ i. S.	–
13.	78.0	78.2	79.2	17.0	18.9	14.8	11.0	21.5	16.3	9.8	10.5	9.7	68	65	77	W 4	SW 4	W 1	5	7 ⟆	10	7.8	8 p-n, o^{48}-3^{44} p ⟆. 2^{25}-3^{44} p ◍. 2^{41}	–
14.	80.8	81.3	82.1	13.9	16.5	13.3	10.0	18.4	14.2	11.3	10.7	10.8	96	76	96	W 1	W 1	W 3	10 ≡	7	10 ●	0.6	n–m ≡. 7^{30} p–n ◍ [–^{243} p ▲	–
15.	82.8	82.5	82.5	16.1	18.6	16.6	10.2	18.6	14.4	10.5	9.6	9.3	77	61	67	E 2	NE 4	NE 2	9	10	9	0.9	n ◍	–
16.	82.0	81.6	80.9	16.1	19.3	17.4	11.1	20.3	15.7	11.7	8.8	7.9	85	53	53	NW 1	NE 3	NE 4	7	7	4	–		–
17.	80.0	78.4	78.9	16.6	15.5	13.7	9.0	18.2	13.6	9.7	8.4	10.0	69	64	87	W 1	W 2	0	4	8 ⟆	9	1.1	n ⟅. a Ω. 11^{16} a-2^{34} p, 2^{57}-3^{52} p *)	–
18.	78.8	78.7	79.6	14.7	13.7	12.3	9.4	17.1	13.3	10.2	9.8	9.5	82	83	90	W 1	W 2	NW 5	9	10 ● ⟆	10	**15.7**	10^{29}-^{44}a, 11^{25}a-2^{29}p, 4^{52}-5^{54} p ⟆.	–
19.	79.3	79.0	79.0	14.8	18.0	15.5	8.9	19.1	14.0	8.1	8.6	9.7	65	56	74	o	NE 3	E 6	8	6	2	0.2	n ◍0. 10^{59}. 11^{19}a ⟆ [11^{4}a-4^{34}p ◍	–
20.	79.2	79.6	79.8	16.9	21.6	19.5	10.8	23.0	16.9	9.1	9.5	9.4	65	49	56	S 1	E 1	E 3	0	1	1	–	[n Thal ≡. 8 a ≡ über d. Gew.]	–
21.	81.6	81.8	81.9	20.2	24.5	21.2	15.0	25.7	20.4	9.4	11.7	9.0	53	51	48	W 1	NW 4	o	4	8	6	–	a Ω. 1^{50} p, 3^{45} p, 4^{30} p ⟆	–
22.	81.6	80.7	79.6	22.9	26.0	22.3	16.1	26.2	21.2	**11.8**	8.9	8.5	57	36	42	o	E 1	SW 2	1	3	5	–	a Ω	–
23.	78.9	79.3	76.4	21.9	25.5	19.4	16.0	**26.5**	**21.3**	10.0	9.9	9.2	52	42	55	SW 2	W 4	W 4	9	7	9	–	1^{15}–^{42} p ⟆. 2^{30} p ◍0	–
24.	76.3	76.3	76.7	14.8	15.6	12.9	10.1	21.1	15.6	10.0	10.9	9.2	79	82	83	W 2	W 4	W 5	10	10	10	7.4	n ⟅. n, 9^{15} a, 4^{59}–5^{4} p ◍. 5^{10}–	–
25.	78.6	80.0	82.4	12.5	14.1	12.3	8.2	15.2	11.7	10.3	11.0	10.7	96	92	100	W 2	W 3	W 3	10 ≡	10 ●	10 ●	7.6	n, t ztw. ◍ ≡ [5^{29} p ⟆	–
26.	84.8	84.5	84.4	12.4	18.9	16.7	8.9	19.4	14.2	10.3	10.2	8.2	97	63	58	NW 2	W 2	NW 2	10 ≡	5	2	4.9	n–8^{15} a ◍ ≡	–
27.	83.5	82.5	82.7	16.4	22.2	16.3	12.0	22.2	17.1	9.8	10.7	10.3	70	54	74	W 2	W 4	W 2	0	4	10 ⟆	2.6	a Ω. 4^{50} p, 6^{4}–^{59} p ◍. 5^{29} p–n ⟆	–
28.	83.0	83.8	83.6	13.1	15.3	14.3	8.8	16.8	12.8	10.3	10.1	8.0	92	78	66	E 1	N 2	NE 1	10	10	3	3.6	n ⟆ ⟅ ◍	–
29.	82.5	81.7	81.9	12.5	17.5	15.7	7.9	18.6	13.3	7.4	9.1	7.4	69	62	56	o	NW 3	NE 1	10	5	5	–	a Ω	–
30.	82.1	82.8	84.1	13.7	18.5	13.6	10.2	18.5	14.4	8.7	8.8	9.4	74	56	81	NW 3	NW 3	N 3	10	10	9	–	n ⟅	–
31.	85.1	85.8	**86.2**	14.3	18.0	16.9	9.4	19.2	14.3	10.3	9.4	8.6	86	62	61	E 2	NW 4	E 1	10	7	0	–	a Ω	–
Mittel	80.1	79.9	80.2	14.2	17.3	14.5	9.1	18.5	13.8	9.4	9.4	8.9	79	66	74				7.1	7.1	6.9	78.8	*) ⟆. 11^{59} a–o^{44} p, 2^{54}–4 p ◍.	

Wendelstein.

Juli. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42′. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	20.2	18.8	19.2	9.2	9.0	7.8	1.0	11.3	6.2	6.8	7.5	6.9	78	88	87	NW 1	S 1	NW 1	9	9	10 ≡	5.8	n ◍. 8 p ≡	–
2.	16.3	**12.7**	14.2	5.4	11.0	6.0	3.0	12.8	7.9	6.7	6.9	7.0	100	71	100	E 2	NE 2	NW 6	10 ≡	9	10 ● ≡	**23.6**	n, t ztw. ◍ ≡. 8 p ≈	–
3.	15.8	17.3	19.6	2.2	3.0	2.8	– 0.8	5.8	2.5	5.4	5.3	5.1	100	93	91	W 6	W 4	NW 4	10 ≡	8	10	14.6	n, a ≈. n, t ztw. ◍	–
4.	20.1	20.6	20.4	3.8	6.8	4.0	– 2.0	8.8	3.4	5.3	6.0	5.3	88	81	93	NW 3	W 4	W 2	7	10	10	–		–
5.	20.5	21.6	22.8	2.8	3.8	3.6	– 0.1	4.9	2.4	5.6	6.0	5.9	100	100	100	W 5	W 4	W 4	10 ● ≡	10 ● ≡	10 ● ≡	13.4	n, t ◍ ≡	–
6.	22.9	23.0	23.0	4.8	6.4	5.6	0.2	7.8	4.0	6.4	7.2	6.8	100	100	100	W 4	W 3	W 3	10 ● ≡	10 ≡	10 ≡	6.4	n, a ◍. t ≡^{2}	–
7.	22.9	23.8	23.8	6.0	6.6	5.6	2.4	7.0	4.7	7.0	7.3	6.8	100	100	100	W 4	W 3	W 2	10 ≡	10 ● ≡	10 ≡	18.5	n, t ztw. ◍ ≡^{2}	–
8.	24.1	24.6	24.2	5.8	10.8	7.2	2.8	11.0	6.9	6.9	8.1	7.1	100	84	94	NW 1	N 1	N 1	10	8	10	4.3	n ◍. 8 p ≡	–
9.	23.4	23.5	23.3	7.6	12.4	8.4	3.2	13.3	8.3	**4.7**	8.2	6.0	61	76	72	N 1	NW 1	NW 1	1	9	6	–	p ztw. ≡	–
10.	23.3	23.8	23.8	8.2	13.2	9.4	4.8	13.8	9.3	7.7	9.6	7.1	94	86	81	SE 1	NW 2	NE 1	6	7	5	–		–
11.	23.5	22.7	22.9	9.2	13.2	11.8	5.8	15.6	10.7	7.6	7.4	8.0	88	66	74	NE 1	NE 1	E 2	3	4	5	–		–
12.	22.6	22.0	21.5	12.2	17.6	13.4	8.8	17.6	13.2	6.1	6.8	9.4	58	46	78	N 1	N 1	NE 1	1	4	5	–		–
13.	21.8	22.0	22.5	11.8	15.4	10.2	5.0	17.0	11.0	8.3	9.9	7.9	80	77	85	NW 3	W 2	SE 1	6	8	10	6.4	3^{17}–4^{47} p ⟆. 3^{47}–5^{32} p ◍	–
14.	23.8	23.7	24.9	11.6	11.8	9.2	5.4	13.0	9.2	8.2	9.2	8.7	81	89	100	N 1	NW 1	W 2	6	10 ≡	10 ≡	13.8	p ztw. ◍ ≡	–
15.	25.7	25.5	26.0	9.2	11.8	9.8	5.3	14.8	10.1	8.7	9.2	7.7	100	89	85	NW 1	N 1	NW 1	10	8	8	5.0	n ◍. t ztw. ≡	–
16.	25.0	24.8	24.2	9.6	13.8	11.0	6.4	14.0	10.2	8.9	8.8	8.7	100	75	88	N 1	N 1	N 1	10 ≡	8	8	–	a ≡	–
17.	23.1	22.5	22.9	12.2	12.2	8.6	5.4	15.0	10.2	8.0	8.9	6.3	76	85	75	N 1	N 1	NE 1	6	5	10	4.2	4^{12}–5^{33} p ⟆. 4^{48}–6^{18} p ◍	–
18.	22.4	22.1	23.2	7.4	10.6	9.0	5.0	10.8	7.9	7.7	8.9	8.6	100	94	100	NW 1	NW 1	NW 3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	6.3	n, p ztw. ◍. t ≡	–
19.	23.5	23.1	22.9	9.4	13.0	9.0	4.6	14.0	9.3	7.6	6.3	6.7	88	57	73	N 1	S 1	SE 1	7	5	4	4.0	n ◍	–
20.	22.8	23.7	24.8	10.8	15.4	12.6	7.0	18.4	12.7	6.2	9.7	7.9	64	74	73	NE 1	NW 1	NW 1	0	2	3	–		–
21.	25.4	26.0	26.0	12.8	18.8	15.0	9.0	20.8	14.9	6.8	9.8	7.2	62	64	57	NW 2	W 1	NW 1	2	4	3	–		–
22.	25.9	25.5	24.3	14.2	20.6	12.8	10.0	20.8	15.4	7.3	**10.0**	7.8	60	56	71	N 1	W 1	W 1	2	4	5	–	8 p ∪	–
23.	23.9	23.1	22.3	14.8	21.2	11.8	10.3	**23.4**	**16.9**	9.1	9.7	8.3	72	53	80	SW 3	SW 1	SW 2	8	4	8	1.6	n ◍. 8 p ∪	–
24.	19.9	20.6	21.3	8.6	10.0	7.0	5.7	11.8	8.8	7.9	8.3	7.5	95	90	100	N 2	W 2	W 3	10 ●	10 ● ≡	10 ≡	8.0	n, t ztw. ◍ ≡. 8 p ⟅	–
25.	22.2	23.1	23.9	7.2	8.0	7.0	4.0	10.4	7.2	7.6	8.0	7.5	100	100	100	NW 1	W 1	W 3	10 ● ≡	10 ≡	10 ●	14.5	n, t ztw. ◍ ≡	–
26.	26.8	27.1	27.4	8.4	12.2	9.8	5.0	13.8	9.4	8.2	8.9	8.2	100	85	90	NW 1	NW 2	NW 1	10 ≡	10	9	5.0	n ◍. a ≡	–
27.	26.6	26.0	25.8	9.6	16.4	10.0	6.0	17.2	11.6	7.8	9.7	8.9	88	70	98	NW 1	W 1	W 3	3	4	10	6.2	p ztw. ◍. 8 p ⟅	–
28.	25.4	24.9	24.9	9.4	10.0	7.6	3.5	11.8	7.7	7.4	8.9	7.0	95	98	90	N 1	NW 1	NW 2	10	10 ≡	10 ≡	10.0	n ◍. p ≡	–
29.	24.7	24.9	25.3	7.6	13.0	9.8	3.7	14.0	8.9	7.2	7.6	7.7	92	63	85	NW 2	NW 2	NW 2	9	7	5	2.0	n ◍	–
30.	24.8	25.9	27.0	8.2	10.2	8.8	5.0	10.8	7.9	8.1	8.8	8.2	100	95	98	NW 2	NW 2	N 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	1.0	n ◍. t ≡	–
31.	27.5	28.2	**28.5**	9.6	14.0	11.2	5.0	15.8	10.8	8.1	9.7	8.5	90	82	86	N 1	NW 1	NW 2	10	10	10	–	a ≡	–
Mittel	23.1	23.1	23.5	8.7	12.0	8.9	4.5	13.5	9.0	7.3	8.3	7.4	87	80	87				7.3	7.6	8.2	174.6		

Kahl a/M.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**62.0**	60.7	59.4	17.6	22.1	19.2	8.1	25.2	16.7	11.8	14.0	13.1	79	71	79	NE 2	NE 2	NE 4	8	2	1	–		–
2.	57.4	55.0	53.7	19.1	26.8	20.3	9.0	30.1	19.6	12.5	16.0	13.3	76	61	75	NE 2	SE 2	E 2	1	1	1	–		–
3.	52.9	51.6	51.2	19.8	27.5	21.5	11.5	29.0	20.3	13.3	19.3	14.8	78	71	78	E 2	W 2	NE 2	9	9	1	–	a Ω	–
4.	51.6	51.0	51.1	20.0	29.7	21.1	11.9	31.1	21.5	14.1	17.5	14.7	81	57	79	0	SW 2	0	3	1	0	–	1^{37} p ≡	–
5.	51.7	50.5	50.4	21.4	30.7	21.4	12.1	**33.6**	22.9	13.9	18.6	15.7	74	56	83	0	W 2	0	0	2	0	–		–
6.	51.1	49.7	50.0	23.4	30.9	21.5	13.5	32.0	22.8	14.6	**19.9**	14.8	69	59	78	NE 2	W 2	0	0	1	4	–	a ≡ Ω. 3^{32}–5^{58} p ⟀	–
7.	49.8	48.3	49.5	21.7	28.9	18.7	11.0	29.8	20.4	13.9	19.7	15.1	72	67	**94**	SE 2	W 2	E 2	5	6	10	8.1	4^{37}–6^{2} p ⟀. 4^{57}–5^{35} p, 7^{7}–^{22} p ◍	–
8.	48.5	48.5	48.2	17.5	16.5	16.3	13.6	19.3	16.5	13.2	12.9	12.0	89	93	87	SE 2	NE 2	NE 2	10	10●	10	**13.3**	9^{27} a–2^{37} p ◍	–
9.	50.3	51.7	53.4	16.4	20.1	14.8	12.5	21.9	17.2	10.6	11.6	10.9	76	66	87	NE 2	NE 4	0	8	2	3	3.4	n ◍	–
10.	56.2	55.8	55.7	15.7	21.0	14.5	9.0	25.1	17.1	9.9	12.0	10.9	75	65	90	0	NE 2	NE 2	0	2	1	–	a Ω	–
11.	56.3	55.2	55.4	13.7	22.5	16.4	6.5	23.9	15.2	9.8	13.4	10.2	85	66	73	E 2	N 4	N 2	1	4	0	–	a Ω	–
12.	56.3	56.2	56.7	13.2	19.7	17.0	6.3	20.2	13.3	9.7	12.2	11.3	87	71	79	NE 2	NW 2	N 2	9	10	10	–	a Ω	–
13.	57.7	57.1	56.8	17.8	20.9	16.6	11.2	26.1	18.7	11.7	12.2	11.3	77	67	80	0	E 2	0	7	1	0	–		–
14.	57.2	55.8	55.1	15.9	25.3	19.5	7.3	27.1	17.2	10.5	13.5	13.3	78	57	80	0	SE 2	0	2	1	1	–	a Ω	–
15.	55.3	53.9	52.6	17.9	27.7	20.1	10.8	29.1	20.0	11.1	16.5	14.7	79	60	84	0	SW 4	0	1	1	1	–	a Ω	–
16.	52.5	52.0	52.5	22.4	24.8	21.7	18.0	28.9	**23.5**	15.1	17.2	15.2	75	74	79	SW 4	SW 4	0	5	8	1	–		–
17.	52.5	51.7	53.0	19.7	23.5	17.3	13.9	24.7	19.3	14.6	14.2	10.3	86	66	70	0	NW 4	NW 2	9	7	2	–	a Ω	–
18.	54.2	53.5	53.7	16.5	17.2	14.5	13.0	18.9	16.0	10.4	12.4	10.1	74	85	83	W 4	W 4	W 6	10	10●	7	3.3	o^{30}–^{52} p, 1^{57}–2^{12} p ◍	–
19.	56.1	54.6	54.4	14.0	18.5	14.3	8.2	19.5	13.9	8.6	10.7	9.0	73	68	79	NW 4	NW 4	NW 2	4	3	1	–		–
20.	55.6	56.0	56.4	12.4	16.0	13.5	6.7	17.0	**11.9**	8.5	10.3	10.1	79	76	88	W 4	N 2	0	10	10	10	–		–
21.	57.9	57.8	58.2	13.8	17.4	13.1	8.8	18.9	13.9	8.6	9.0	9.0	73	61	81	NE 2	NE 4	0	1	3	0	–	a Ω	–
22.	59.7	58.6	58.2	11.3	21.8	14.7	**3.8**	24.9	14.4	8.6	**8.0**	9.3	87	41	75	0	W 2	0	0	3	0	–	a ≡ Ω	–
23.	59.1	57.6	56.8	13.4	23.8	17.9	5.3	25.7	15.5	9.1	9.8	11.8	80	45	77	0	0	0	0	3	2	–	a Ω	–
24.	57.2	56.3	55.6	16.4	22.3	15.9	6.9	23.7	15.3	11.1	13.8	11.7	80	69	87	NE 2	NE 2	0	1	2	0	–	a ≡ Ω	–
25.	56.1	55.3	54.7	15.1	24.1	17.5	6.0	28.1	17.1	10.4	12.9	11.2	82	58	75	NE 2	W 2	W 2	0	1	0	–	a ≡ Ω	–
26.	55.0	53.7	52.7	15.1	25.5	19.0	7.9	26.9	17.4	10.2	8.9	10.8	80	**38**	66	0	NE 2	NW 2	0	0	9	–	a Ω. 7^{47} p ≤	–
27.	52.1	50.4	49.5	17.4	26.6	19.6	11.8	27.9	19.9	10.4	13.2	14.2	70	51	84	0	SW 2	W 2	1	7	1	–	n ≤	–
28.	48.7	49.2	50.5	20.0	19.1	17.8	14.6	26.2	20.4	15.1	8.4	13.9	87	51	92	SE 2	SW 6	SW 2	1	10●R	1	12.7	4^{32}–5^{37} a, o^{37}–2^{21} p ⟀. 4^{57}–5^{54} a,	–
29.	52.2	52.6	52.9	17.6	22.5	16.8	12.1	23.3	17.7	12.0	12.3	12.2	80	61	85	W 4	SW 6	0	7	4	10	–	[1^{59}–2^{7} p, 6^{3}–^{37} p ◍	–
30.	53.0	51.3	50.1	18.0	23.4	18.3	12.4	24.9	18.7	11.4	11.1	11.5	75	52	74	SW 2	SW 2	0	0	3	1	–	a Ω	–
31.	51.5	50.7	50.5	17.1	22.1	15.8	14.4	23.1	18.8	12.3	12.7	10.1	85	64	76	SW 4	W 6	0	4	1	1	–	a Ω	–
Mittel	54.4	53.6	53.5	17.1	23.2	17.6	10.3	25.4	17.8	11.5	13.4	12.2	79	63	81				3.8	4.1	2.9	40.8		

Bayreuth.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 363.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**39.9**	38.6	37.6	16.9	22.6	18.5	11.1	22.9	17.0	10.8	10.9	10.2	76	54	64	SE 2	NE 4	NE 4	2	4	4	–	a Ω ≡^{0}. t Dunst	–
2.	36.8	34.1	33.5	15.3	26.2	21.9	9.3	27.4	18.4	11.3	10.8	12.3	87	43	64	SE 2	SE 2	SE 2	1	2	1	–	a Ω^{2} ≡^{0}	–
3.	32.1	30.8	30.3	17.1	25.9	23.1	12.1	28.8	20.5	11.7	11.8	13.1	81	48	63	SE 2	SE 2	NE 2	3	5	2	–	a Ω^{2} ≡. p Dunst	–
4.	30.9	30.0	29.9	19.3	29.0	24.3	12.3	30.0	21.2	9.8	10.8	12.2	59	36	54	SE 2	E 2	W 2	1	3	7	–	a Ω^{2} ≡^{0}	–
5.	30.9	29.9	29.8	22.3	26.7	21.6	16.1	29.0	**22.6**	13.0	12.6	11.6	66	49	61	E 2	E 2	W 2	5	6R	8	1.4	a Ω ≡^{0}. o^{50}–1^{20} p, 1^{20}–2 p, 5^{2},	–
6.	30.5	28.6	28.5	18.1	30.6	24.1	13.1	**31.0**	22.1	13.4	11.3	13.3	87	**34**	60	E 2	NE 2	0	2	2	4	–	a Ω^{2} ≡^{0} [-7^{10} p ⟀. 6^{0}–^{50} p ◍	–
7.	29.1	27.3	27.7	20.0	28.7	22.5	15.3	29.0	22.2	13.1	12.7	14.5	76	44	72	SE 2	W 4	W 2	0	5	10	–	$8^{20,30}$ p ≤. $8^{30,50}$ p ⟀ i. SE. a Ω ≡^{0}	–
8.	27.1	**26.5**	26.6	19.4	18.5	16.4	16.4	22.5	19.5	13.5	13.7	12.9	81	86	93	W 2	W 2	W 2	6	10	10●	7.2	8^{40}–9^{40} p ⟀ i. SE. a Ω ≡^{0}. m	–
9.	27.2	29.3	31.5	13.2	18.5	14.2	12.3	19.5	15.9	9.3	7.6	7.6	83	48	63	NW 4	NE 4	NW 2	10	8	4	14.2	n ◍. a ≡^{0} [–8 p ztw. ◍	–
10.	34.5	33.7	33.9	12.6	19.5	16.1	7.8	22.0	14.9	8.8	7.5	7.9	82	45	59	NW 2	N 4	N 2	2	6	2	–	a Ω^{2} ≡^{0}	–
11.	34.0	32.9	32.6	13.2	21.9	16.9	7.5	23.0	15.3	8.7	8.0	9.0	77	41	64	W 2	NW 2	NW 2	8	5	2	–	a Ω^{2} ≡	–
12.	32.8	32.9	33.5	12.4	17.1	15.3	8.1	17.2	12.7	8.6	9.7	10.3	80	67	80	NW 2	W 4	NW 2	9	10	8	–	a Ω^{2} ≡^{0}. m–4 p ztw. ◍^{0}	–
13.	35.5	35.4	35.4	14.6	20.7	18.5	10.8	24.4	17.6	10.3	10.1	9.1	84	55	58	E 2	SE 2	SE 2	3	4	4	–	a Ω^{2} ≡	–
14.	36.3	34.7	34.0	14.7	24.5	19.5	8.3	27.0	17.7	10.1	10.5	11.4	82	47	68	SE 2	E 2	SE 2	3	2	4	–	a Ω^{2} ≡	–
15.	34 0	33.1	31.8	15.7	25.6	21.9	9.3	28.5	18.9	10.6	10.8	12.6	80	45	65	E 2	SW 2	W 2	2	2	3	–	a Ω^{2} ≡	–
16.	32.0	31.1	31.4	17.0	24.5	19.5	15.1	24.5	19.8	13.5	**15.4**	13.8	94	68	82	E 2	W 2	W 2	10	9	9R	**17.3**	5^{55}–6^{15} a, 2^{5}–^{25} p, 3^{40}–4^{30} p, 7^{55}*)	–
17.	30.7	29.3	30.0	17.2	23.1	17.3	14.1	23.4	18.8	13.2	12.6	9.3	91	60	64	SE 2	W 4	NW 4	10	8	7	0.8	8^{0}–^{25} p ⟀. 8^{10}–^{25} p, n ztw. ◍^{0}. a	–
18.	31.7	30.3	30.1	14.4	15.4	13.0	12.8	17.3	15.1	8.5	9.0	9.5	70	69	86	W 4	W 4	NW 4	5	10	4	0.8	a ≡^{0}. 2–5 p ztw. ◍^{0} [≡^{0}	–
19.	31.8	31.5	30.6	11.0	15.3	11.8	9.1	16.0	12.6	7.8	6.9	7.6	80	53	74	W 2	NW 6	W 2	10	8	3	1.0	n–m ztw. ◍●	–
20.	32.5	33.1	33.7	10.8	12.6	12.0	8.5	12.8	**10.7**	**6.5**	7.1	7.7	68	65	74	NW 4	W 4	W 2	10	10	9	–		–
21.	34.7	35.5	36.1	11.6	15.5	12.8	10.1	18.0	14.1	8.6	8.8	8.8	85	67	81	W 4	W 2	N 2	10	8	3	0.3	a ≡^{0}. 8–10 a ztw. ◍^{0}	–
22.	37.4	36.9	36.5	13.8	20.3	15.0	10.3	22.2	16.3	9.8	7.9	9.9	84	45	78	NW 2	NW 2	0	2	5	6	–	a Ω ≡^{0}	–
23.	37.3	35.5	35.1	11.7	22.7	16.7	8.1	22.8	15.5	9.0	9.2	10.8	88	45	76	W 2	NW 2	N 2	4	5	6	–	a Ω ≡. p Dunst	–
24.	35.1	34.6	34.2	12.0	20.7	16.1	9.3	23.2	16.3	9.8	10.4	10.3	**95**	57	76	0	NE 2	NE 2	0	2	1	–	a Ω^{2} ≡^{2}	–
25.	34.4	34.1	33.4	10.9	21.9	18.3	**7.1**	24.4	15.8	8.5	8.7	9.8	89	45	63	0	NW 2	NE 2	0	3	2	–	a Ω^{2} ≡^{2}	–
26.	34.3	33.0	32.1	12.6	22.0	17.0	7.9	23.2	15.6	9.1	8.6	7.0	85	44	48	W 2	NW 2	SE 2	2	2	0	–	n Ψ. a Ω ≡	–
27.	31.3	29.7	29.1	14.0	22.3	18.3	8.5	25.6	17.1	6.8	9.5	11.8	58	48	75	SE 2	SE 2	0	8	2	9	–	a Ω ≡^{0}	–
28.	28.4	28.1	29.0	16.8	23.9	18.0	14.5	24.6	19.6	13.0	12.3	13.7	92	56	89	E 2	W 4	W 2	8	9	10	1.5	n ztw., 2^{40}–3^{10} p, 4–6 p ztw. ◍. a	–
29.	31.2	31.3	31.5	16.8	21.0	16.5	14.5	23.4	19.0	11.9	9.8	9.5	83	53	69	SW 2	W 6	W 2	10	8	3	0.2	n ◍^{0}. a ≡^{0} [≡. 2^{30}–3^{20} p ⟀	–
30.	31.9	30.6	28.5	15.8	23.0	16.9	11.6	23.0	17.3	10.5	9.4	11.5	79	45	81	E 2	SW 4	W 2	4	8	2	–	a Ω^{0} ≡^{0}	–
31.	29.1	28.9	29.4	16.2	22.0	15.4	12.6	23.0	17.8	11.1	7.8	12.0	81	40	92	SW 2	W 4	W 2	8	5	3	–	a Ω ≡^{0}	–
Mittel	32.8	32.0	31.9	15.1	22.0	17.7	11.1	23.5	17.3	10.3	10.1	10.7	81	52	71				5.1	5.7	4.8	44.7	*) –8 p ⟀. 7^{45}–^{55} p ≤. n, 5^{40}–7 a, [2^{5}–^{30} p ◍.	

Bamberg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $43^m\ 32^s$. Polhöhe = $49^0\ 53'$. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**46.5**	45.2	44.1	17.8	23.9	19.3	10.6	26.0	18.3	11.0	10.8	10.5	72	49	63	NW 3	N 4	N 2	1	7	4	–	a ☊	–
2.	42.9	40.5	39.0	19.2	27.6	22.0	11.8	29.3	20.6	10.7	9.0	10.4	64	33	52	NE 2	E 3	NE 1	3	5	4	–	a ☊	–
3.	38.4	36.9	36.5	22.0	27.2	23.1	14.0	31.4	22.7	11.9	8.9	11.6	60	34	56	N 1	SE 4	0	7	8	6	–	a ☊ [Thal ≡]	–
4.	37.3	36.2	36.4	22.1	30.6	23.5	15.0	32.5	23.8	12.1	10.0	11.9	61	31	55	N 1	SE 2	NE 2	2	4	3	–	a ☊ Dunst[2]	–
5.	37.2	35.7	36.2	21.9	31.4	20.0	14.6	**33.2**	**23.9**	12.5	9.6	12.2	64	28	70	E 1	SW 3	S 2	0	7	6	**39.3**	a ☊. 3^{21}–4^{30} p, 4^{31}–6^{29} p ☇. 3^{14} [–6^{45} p ●. 4^{42}–^{47} p △	–
6.	36.8	35.2	35.0	19.1	30.0	23.7	13.3	32.0	22.7	12.4	12.8	12.4	75	40	57	0	SW 3	0	0	4	7	–	a ≡	–
7.	35.2	33.8	34.2	21.1	29.4	20.3	15.0	31.0	23.0	13.1	13.3	14.1	71	44	80	S 2	W 2	W 1	8	9	10	0.1	a ☊. 3^{34} p ≺. 5^{44}–8 p ztw. ◍^{0}	–
8.	33.3	32.5	32.6	19.2	19.2	14.6	14.6	22.3	18.5	13.7	14.0	12.2	83	85	**99**	N 1	NE 3	N 4	10	10 ●	10 ●	21.8	8^{40} p ≺. 9 a–n ztw. ◍	–
9.	33.9	35.9	38.2	13.7	18.9	14.1	12.7	20.9	16.8	9.8	7.8	8.8	85	48	74	NW 3	N 3	0	10	9	6	16.3	n ◍	–
10.	40.8	40.4	40.5	13.9	21.2	16.4	8.9	23.8	16.4	8.9	7.1	8.0	76	38	58	N 2	N 2	0	8	7	2	0.1	a ☊	–
11.	40.8	39.7	39.6	13.9	22.1	15.1	8.5	25.8	17.2	9.6	9.0	8.4	81	46	66	S 1	NW 2	N 3	8	7	2	0.1	a ☊	–
12.	39.9	39.9	40.6	12.5	17.9	15.5	8.4	20.0	14.2	9.5	10.1	10.6	89	66	81	W 1	NW 4	N 4	10	10	10	–	a ☊	–
13.	42.5	42.1	41.8	16.0	21.3	17.7	12.1	24.7	18.4	10.0	9.7	9.6	74	51	63	N 1	E 1	0	1	8	1	–	a ☊ [Thal ≡]	–
14.	42.9	41.2	40.3	17.9	25.6	19.5	10.1	28.1	19.1	10.8	9.9	10.8	71	41	64	0	SE 2	0	1	1	3	–	a ☊ [Thal Dunst]	–
15.	40.6	39.4	38.2	18.4	28.2	22.6	11.5	30.3	20.9	10.5	11.0	11.4	66	40	56	0	E 2	0	1	2	2	–	a ☊ [Thal Dunst]	–
16.	38.0	37.2	37.5	18.1	25.0	21.1	16.2	28.9	22.6	14.7	**16.3**	13.9	95	69	75	S 2	W 2	NE 1	10	7	8	1.8	3–3^{45} a, 4^{58}–5^{29} a, 3^{24}–4^3 p ☇.*)	–
17.	37.2	36.0	36.8	17.5	24.2	17.7	15.4	26.0	20.7	14.0	10.4	8.9	94	48	59	SW 2	NW 4	NW 3	10 ●	10	3	0.1	8–9^{15} p ≺. 5^{14}–^{17} a, 11^{31}–^{36} a ◍^{0}	–
18.	38.7	37.6	37.3	14.8	15.8	13.1	13.1	18.8	16.0	8.4	8.7	9.5	67	64	86	SW 3	SW 5	W 4	9	10 ●	5	2.0	p ztw. ◍	–
19.	38.9	39.1	38.4	12.0	15.9	13.8	8.8	19.0	13.9	7.8	7.6	6.6	75	56	56	W 3	NW 4	W 3	7	9	6	–	11 a ◍^{0}	–
20.	39.5	40.1	40.3	11.1	13.7	12.3	9.1	14.9	12.0	7.0	7.0	7.5	70	60	71	SW 2	W 3	NW 1	10	10	10	–		–
21.	42.0	42.0	42.5	12.5	17.0	13.6	8.1	19.4	13.8	8.3	8.6	8.6	77	60	74	N 2	N 3	NE 1	5	7	1	–	a ☊	–
22.	43.8	43.2	43.0	14.3	21.4	16.4	9.0	24.5	16.8	9.7	8.2	8.2	81	42	59	NW 2	N 1	0	1	5	4	–		–
23.	43.6	42.2	41.7	13.1	24.0	16.9	8.2	26.9	17.6	8.4	9.2	10.0	75	41	70	N 1	NW 1	NE 1	1	5	8	–	a ☊	–
24.	42.0	41.0	40.7	14.1	22.8	17.4	10.1	25.8	18.0	9.7	10.8	10.8	81	52	73	NW 1	N 2	NE 1	1	3	1	–	n ☊ [Thal ≡]	–
25.	41.1	40.2	39.7	12.5	24.3	17.5	8.9	26.5	17.7	9.1	9.2	8.8	86	40	59	N 2	NW 2	N 1	2	5	3	–	a ☊ [Thal ≡]	–
26.	40.4	39.0	38.3	13.5	24.8	16.9	9.7	27.0	18.4	9.0	9.6	8.6	79	41	61	NW 1	N 1	NE 2	2	1	0	–		–
27.	37.6	35.8	35.1	13.4	24.7	21.4	10.0	27.0	18.5	7.5	10.3	11.4	65	46	60	SE 1	E 1	SW 1	8	2	10	–	3^{30}–4^{10} a ≺. 3^{58} a ☇	–
28.	34.5	35.2	35.4	19.1	18.2	17.8	16.1	26.9	21.5	13.9	13.4	13.5	85	86	89	S 2	SW 4	SW 1	9	10 ☇	9	4.6	n ≺. 4^{54}-5^{55}, 6^{50}-^{55}a, 0^{48}-2^{29} p, 3^4	–
29.	37.7	38.0	37.9	15.9	21.7	16.9	13.2	23.8	18.5	11.7	9.1	9.5	87	47	66	SW 2	SW 4	SW 2	8	5	2	–	n ☊. a ≡ [–3^{12} p ☇. a, p	–
30.	38.4	37.0	35.6	15.7	22.5	18.2	12.5	24.7	18.6	10.6	10.2	10.1	80	50	64	W 1	SW 3	SW 2	4	10	7	–	9^{30}–10^{40} p ≺ [ztw. ◍	–
31.	36.2	35.5	35.7	16.6	22.8	17.2	12.6	25.0	18.8	11.2	7.3	8.2	79	36	56	W 3	W 4	W 1	9	3	10	0.3	a ◍. 6^{15} p ⊕	–
Mittel	39.3	38 5	38.4	16.2	23.0	17.9	11.7	25.7	18.7	10.6	10.0	10.2	76	49	67				5.4	6.5	5.3	77.5	*) 3^{30}, 5^{24}–^{34}, 8^{15} a ◍. 7^{39}–8 p ≺.	

Würzburg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m\ 44^s$. Polhöhe = $49^0\ 48'$. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**56.1**	54.5	53.3	16.3	23.5	20.4	11.9	23.5	17.7	11.2	11.4	12.3	81	53	69	0	NE 2	NE 2	0	5	0	–	a ☊	–
2.	52.0	49.7	48.1	17.4	26.4	21.9	12.2	27.0	19.6	11.6	10.5	13.4	79	42	69	E 2	E 2	NE 2	2	2	4	–	a ☊	–
3.	47.5	45.9	45.4	19.1	27.3	23.0	14.2	28.0	21.1	13.0	12.1	12.9	79	44	62	0	SE 2	0	10	10	6	–		–
4.	46.3	45.4	45.1	19.5	29.3	22.5	15.0	29.4	22.2	13.0	12.0	14.2	78	39	70	0	0	0	0	8	2	–		–
5.	46.4	45.0	45.0	19.3	30.1	25.1	14.0	30.4	22.2	12.9	10.4	13.3	77	33	57	0	SW 2	SW 2	0	2	8	–	a ☊	–
6.	45.9	44.3	44.7	19.7	30.6	24.3	14.6	**31.0**	22.8	12.9	12.2	11.3	76	38	50	0	0	0	0	5	2	–	a ☊	–
7.	44.4	43.2	43.5	19.6	27.2	19.3	15.0	28.0	21.5	13.3	14.5	15.4	79	54	92	0	SW 2	0	0	8 ☇	10	**13.8**	1^{40}–4^{10} p ☇. 3^{45}–4^{15} p ◍	–
8.	42.6	42.1	42.1	19.3	18.9	17.1	15.8	19.8	17.8	14.1	15.0	11.6	85	92	80	NW 2	N 2	NE 4	10	10	10	3.2	n, t ztw. ◍	–
9.	43.5	45.4	47.5	16.8	19.9	16.4	13.6	21.2	17.4	9.9	9.3	8.9	69	54	65	NE 4	0	NE 2	10	10	8	–		–
10.	50.3	49.8	49.8	14.2	21.4	16.9	10.0	22.4	16.2	9.0	6.9	9.1	75	36	63	0	NE 2	0	0	5	0	–	a ☊	–
11.	50.2	49.1	49.2	13.6	23.1	18.4	8.2	23.3	15.8	9.4	7.9	9.6	81	38	61	0	NE 4	NE 2	8	5	0	–	a ☊	–
12.	49.8	49.8	50.2	14.2	19.2	17.4	9.8	20.0	14.9	9.8	9.6	10.7	82	58	72	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	–		–
13.	51.7	51.1	50.9	17.4	21.5	18.1	13.9	22.7	18.3	10.4	9.2	10.5	70	48	68	E 2	E 2	0	10	3	0	–		–
14.	52.0	49.9	49.3	15.1	26.3	20.1	10.0	26.4	18.2	10.2	9.5	12.1	80	38	69	0	E 4	0	2	6	2	–	a ☊	–
15.	50.0	48.2	47.5	16.6	29.0	22.1	12.2	29.2	20.7	11.4	12.0	13.8	81	40	70	0	E 2	0	3	1	2	–	a ☊	–
16.	47.2	46.3	46.7	20.2	27.6	22.7	18.5	27.9	**23.2**	15.8	13.9	15.2	90	51	74	0	W 2	0	10	8	5	0.1	7^{30} a ◍	–
17.	46.5	45.6	46.6	19.0	24.3	19.6	16.7	24.3	20.5	14.3	10.6	9.3	87	47	55	0	NW 4	NW 4	8	10	8	–		–
18.	48.4	47.2	47.0	16.2	16.6	15.1	14.4	19.6	17.0	8.7	10.6	10.0	63	75	78	W 4	W 4	W 4	10	10 ●	10	1.8	1^{40} p an ztw. ◍	–
19.	49.1	48.4	48.2	12.7	18.0	15.2	9.9	18.7	14.3	7.9	7.1	7.4	73	46	57	W 4	W 4	W 2	2	8	4	–		–
20.	49.6	49.8	50.3	12.3	15.4	14.2	9.5	15.5	12.5	7.2	6.9	7.5	67	53	62	W 2	W 2	W 2	10	10	10	–		–
21.	51.5	51.5	51.6	13.4	18.2	15.6	10.5	19.0	14.8	8.6	9.5	9.1	75	61	68	0	N 2	0	0	5	0	–	a ☊	–
22.	53.5	52.5	52.4	12.2	21.5	16.6	7.4	22.0	14.7	8.8	6.7	9.0	84	35	64	SW 2	E 2	N 2	0	4	0	–	a ☊	–
23.	53.1	51.5	51.3	14.1	23.7	18.2	9.0	24.0	16.5	9.2	9.7	10.5	77	45	67	NE 2	NE 2	N 2	5	8	2	–	a ☊	–
24.	51.5	50.2	49.9	13.7	22.5	19.2	10.0	23.2	16.6	9.9	11.2	10.6	86	56	63	0	E 2	E 2	0	5	0	–	a ☊	–
25.	50.6	49.3	48.9	12.6	24.6	18.6	10.1	24.7	17.4	9.6	8.4	11.2	89	37	70	W 2	W 2	0	2	3	0	–	a ☊	–
26.	49.6	47.8	47.2	12.9	25.1	18.9	9.7	25.2	17.5	9.3	10.2	9.9	85	43	60	0	W 2	0	0	1	2	–	a ☊	–
27.	46.6	44.7	44.3	15.2	25.3	18.8	12.8	25.3	19.1	8.4	12.5	15.5	65	52	**96**	W 2	W 2	0	5	7	3	0.1	6 p ◍^{0}	–
28.	43.2	44.0	44.5	19.1	23.5	19.8	16.8	26.0	21.4	12.4	14.1	14.3	87	65	83	W 2	W 6	W 2	10	10	5	1.0	n ◍	–
29.	46.8	47.2	47.3	18.8	22.0	16.5	15.1	22.2	18.7	11.0	14.0	11.8	68	72	84	SW 2	NW 2	0	5	8	0	0.2	n ◍^{0}	–
30.	47.6	46.0	44.6	15.4	23.7	20.1	12.1	23.8	18.0	10.7	15.6	13.9	82	72	80	0	W 4	W 2	0	5	3	–	a ☊	–
31.	45.6	45.0	45.1	16.7	22.5	17.5	13.9	23.0	18.5	12.1	**16.5**	13.1	85	82	88	W 2	W 4	W 2	8	2	10	–		–
Mittel	48.7	47.8	47.7	16.2	23.5	19.0	12.5	24.1	18.3	10.8	11.0	11.5	79	52	70				4.5	6.2	4.1	20.2		

Ludwigshafen.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m\ 48^s$. Polhöhe = $49^0\ 29'$. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**62.7**	61.3	60.1	17.7	25.1	21.6	13.2	25.3	19.3	10.9	11.3	12.2	72	48	64	NE 1	NE 1	NE 1	0	6	0	–	a ☊	–
2.	58.5	56.2	54.6	17.8	28.0	25.0	13.2	28.0	20.6	11.6	10.8	11.9	76	39	51	N 1	SE 1	E 1	0	4	2	–	a ☊ ≡0	–
3.	53.8	52.6	52.1	20.4	29.3	25.4	16.2	29.6	22.9	13.0	10.8	12.4	73	35	51	N 1	E 1	E 1	7	7	2	–	a ≡0	–
4.	52.9	52.0	52.1	22.0	31.8	25.4	18.2	31.8	**25.0**	13.7	12.9	15.1	70	37	63	E 1	S 1	SW 1	8	3	2	–		–
5.	53.1	52.8	51.9	20.8	31.8	27.3	17.8	**32.1**	**25.0**	14.4	12.4	14.0	79	35	52	SW 1	S 1	W 1	0	3	7	–	2^{15-18} p ☇	–
6.	52.3	51.3	51.5	20.7	31.2	26.0	18.2	31.3	24.8	13.7	13.8	**17.0**	76	41	68	S 1	SW 2	W 2	2	8 ☒	0	–	a ☊. 1^{30-245} p ☇	–
7.	51.2	50.9	51.2	22.0	25.6	20.2	17.7	26.0	21.9	13.9	13.3	15.9	71	55	**91**	W 1	S 1	W 1	3	10	10	**25.2**	9^{30} p ☇. 0^{30-150} p, $2^{55}-3^{20}$ p, 6^{15}*)	–
8	50.1	49.4	49.8	18.0	20.5	17.2	16.2	20.8	18.5	13.7	14.9	13.1	89	82	90	N 1	NW 2	N 1	10	10	10	2.5	p ztw. ◉	–
9	51.2	53.1	54.4	16.1	21.3	19.5	13.7	21.6	17.7	11.2	8.3	8.8	82	44	52	N 3	N 1	E 1	10	8	6	–		–
10.	57.8	56.9	56.7	16.6	23.0	20.0	13.4	23.3	18.4	10.7	7.8	8.5	76	38	49	W 1	N 1	E 1	0	3	0	–	a ☊	–
11.	57.4	56.4	57.3	15.3	24.0	18.7	10.8	24.1	17.5	9.8	8.5	9.3	76	38	58	E 1	N 1	N 1	0	6	2	–	a ☊0	–
12.	57.5	57.9	58.1	16.2	20.5	18.4	11.6	20.7	16.2	10.0	9.3	10.8	73	52	68	N 1	N 1	N 1	9	4	8	–		–
13.	58.9	57.7	58.3	18.5	28.1	21.3	13.0	28.4	20.7	11.1	12.8	10.7	70	45	57	E 1	SE 1	SE 1	8	2	0	–	a ☊	–
14.	58.5	56.8	56.1	16.8	27.2	24.7	12.6	27.5	20.1	10.8	11.6	11.6	76	43	50	SE 1	S 1	N 1	1	2	2	–	a ☊	–
15.	56.3	55.4	53.9	19.0	29.4	25.4	13.2	29.8	21.5	11.7	13.9	14.8	72	46	62	NW 1	SE 1	S 1	4	7	4	–	a ☊	–
16.	55.3	54.8	54.0	22.0	26.2	22.0	16.2	26.5	21.4	14.8	13.6	15.8	76	54	80	S 1	SW 1	S 1	3	7	2	–	a ≡0	–
17.	53.7	52.8	54.3	19.7	26.8	20.5	16.7	26.8	21.8	14.3	14.2	7.9	84	55	45	NE 1	N 1	N 1	4	8	8	–		–
18.	56.2	54.6	55.7	17.9	21.8	17.2	15.2	22.1	18.7	9.4	9.9	11.2	62	51	77	W 1	NW 2	NW 1	4	8	9	–	a ☊	–
19.	57.4	56.1	55.8	14.8	21.4	19.0	**10.4**	21.7	16.1	7.7	7.3	7.5	62	38	46	NW 2	NW 1	NW 1	2	4	6	–		–
20.	57.4	57.5	57.9	14.8	18.2	15.6	13.0	19.0	**16.0**	7.5	**6.7**	7.5	60	43	57	N 1	N 1	N 2	9	7	9	–	a ☊	–
21.	59.1	58.7	59.2	15.4	20.2	16.5	12.0	20.4	16.2	8.1	7.8	8.8	62	45	63	NE 1	NE 1	NE 1	0	7	0	–		–
22.	60.5	59.9	59.4	13.3	23.6	20.4	10.5	23.9	17.2	8.6	9.2	8.6	76	42	48	N 1	NE 1	N 1	0	4	0	–	a ☊	–
23.	60.5	58.9	57.7	14.3	24.4	22.2	10.6	24.7	17.7	9.1	8.1	9.0	75	35	46	N 1	N 1	N 1	0	0	0	–	a ☊	–
24.	58.5	57.3	57.3	16.0	25.4	21.4	12.6	25.7	19.2	11.5	9.6	10.9	85	40	58	N 1	NE 1	N 1	0	0	0	–	a ☊	–
25.	57.4	56.3	56.3	15.7	26.5	23.2	12.0	26.7	19.4	10.9	7.9	9.1	82	31	43	NE 1	W 1	N 1	0	0	0	–	a ☊	–
26.	56.4	55.3	54.0	16.0	27.5	24.2	15.2	27.8	21.5	11.0	7.4	9.9	81	**27**	44	S 1	W 1	NW 1	0	0	0	–		–
27.	53.1	51.6	51.2	18.6	29.7	22.4	15.2	29.9	22.6	12.4	13.8	13.8	78	44	69	S 1	S 1	S 2	7	9	9	–		–
28.	51.1	52.2	52.4	21.0	25.0	18.5	17.2	25.2	21.2	13.2	12.5	14.3	72	53	90	S 1	SW 3	W 2	8	10	10	1.5	p ztw. ◉0	–
29.	54.8	54.6	54.7	19.8	23.4	20.4	15.8	23.6	19.7	11.4	10.2	11.4	66	48	64	W 1	W 1	W 1	9	9	4	–		–
30.	54.3	52.5	51.7	16.8	25.6	21.0	15.2	26.0	20.6	11.3	9.2	11.0	79	38	60	W 1	W 1	W 1	0	6	3	–		–
31.	53.1	52.1	51.2	18.6	23.0	20.4	17.2	23.2	20.2	11.9	9.7	9.4	75	47	53	NW 1	NW 1	W 1	4	6	8	–	a ☊	–
Mittel	55.8	55.0	54.9	17.8	25.3	21.3	14.3	25.6	20.0	11.4	10.6	11.4	74	44	60				3.6	5.4	4.0	29.2	*) -6^{35} p ☇. 1^{0-30} p, 6^{15-40} p ◍	

Nürnberg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $44^m\ 15^s$. Polhöhe = $49^0\ 28'$. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**43.7**	42.1	41.0	16.6	25.2	20.3	9.8	28.3	19.1	10.9	10.0	9.6	77	42	54	NE 2	NE 2	NE 2	1	6	2	–	p ≡	–
2.	40.1	37.8	36.4	18.7	26.8	23.6	12.8	30.5	21.7	10.7	7.5	9.5	67	29	44	E 2	NE 2	NE 2	2	5	2	–	a ≡	–
3.	35.7	34.4	33.9	20.3	28.3	24.9	14.0	31.0	22.5	11.5	10.3	9.4	65	36	40	SE 2	E 2	S 2	5	5	3	–	a ≡	–
4.	34.7	33.5	33.8	21.1	30.2	24.6	14.0	**33.0**	23.5	11.0	7.1	11.2	60	**22**	49		o	NE 2	S 2	5	6	5	–	a ≡2. 6^{35} p ◠. p ≡	–
5.	34.7	33.4	34.0	21.3	30.1	21.7	15.0	32.5	**23.8**	12.4	10.5	12.2	66	33	63	SW 2	SW 2	NE 2	4	6	7	0.6	a ≡2. 2^9-4^{33} p ☇. 3^{31-45} p,*)	–
6.	34.2	32.3	32.6	20.5	31.0	24.4	13.5	**33.0**	23.3	12.1	9.8	12.7	68	29	56		o	NW 2	S 2	2	3	4	–	a, p ≡. $4^{50}-5^{35}$ p ☇. p ☇	–
7.	32.8	31.6	31.6	21.8	29.4	22.6	14.5	30.0	22.3	12.1	11.8	12.9	63	38	63	E 2	N 2	NW 2	2	5	10	–	a ≡2	–
8.	30.7	29.8	**29.7**	21.0	19.0	17.1	15.5	23.8	19.7	14.0	14.7	14.2	76	90	**98**	E 2	SE 2	N 2	8	10	10	3.5	n ☇. a, p ≡. 11 a an ztw. ◉	–
9.	30.8	33.0	35.3	13.4	18.9	15.2	12.8	20.1	16.5	10.3	8.9	8.1	90	55	63	N 2	NE 4	NE 2	9	9	3	0.1	a ≡	–
10.	38.3	37.9	38.0	14.2	20.1	18.0	8.2	22.8	15.5	8.2	5.9	7.3	68	34	48	NE 2	N 4	NE 2	2	3	2	–	a, p ≡	–
11.	38.3	37.2	36.6	14.0	22.7	18.0	7.5	24.8	16.2	8.7	7.3	9.1	74	36	59	NE 2	N 2	N 4	6	4	3	–	a, p ≡	–
12.	37.3	37.5	38.3	13.2	17.5	15.7	8.0	18.8	13.4	8.7	8.6	10.2	77	58	77	NW 2	NW 4	NW 2	9	10	10	–	a, m ≡. 7^{16} p ◍0	–
13.	39.7	39.4	39.2	16.2	22.1	19.2	11.2	26.0	18.6	10.8	8.5	8.9	79	43	54		o	NE 2	NE 2	4	6	1	–	a ≡	–
14.	40.0	38.4	37.4	15.4	26.6	22.3	9.5	30.2	19.9	9.6	8.7	8.5	73	34	43		o	SE 2	NE 2	4	2	4	–	a, p ≡	–
15.	37.9	36.6	35.6	17.2	29.1	24.7	10.0	32.0	21.0	10.1	9.4	10.8	69	31	47		o	NW 2	N 2	2	3	3	–	a, p ≡	–
16.	35.9	35.2	35.4	18.7	23.5	20.1	16.0	27.8	21.9	**14.9**	13.9	14.5	93	65	83	SE 2	E 2	SW 2	10	8	6	**13.0**	a ≡. 0^{45-47} p, $4^{47}-5^{45}$ p ◍. 0^{14}–	–
17.	34.7	33.6	34.1	19.7	22.2	18.0	15.0	25.2	20.1	14.3	13.6	9.9	84	69	64	SW 2	NW 2	NW 4	9	10●	10	0.4	a, p ≡. 2 p ◉ [1^{20} p, $4^{52}-5^{41}$ p	–
18.	36.5	35.2	35.4	14.8	16.8	13.2	11.8	18.2	15.0	8.3	8.7	9.9	66	62	88	SW 4	NW 2	W 2	10	10	10	5.7	a ≡. t ztw. ◍ [☇. p ☇	–
19.	36.9	36.7	36.0	11.5	15.6	13.6	7.0	18.3	12.7	7.4	6.8	6.9	74	51	59	W 4	N 4	NW 2	2	8	6	–	a, m ≡	–
20.	37.2	37.6	38.2	11.4	13.8	12.4	9.0	14.0	**11.5**	6.3	6.2	7.2	63	53	68	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	–	a, m ≡	–
21.	39.2	39.2	39.8	12.0	17.5	14.3	8.0	18.4	13.2	8.3	8.8	8.0	80	60	66	NW 2	NW 4	E 2	4	5	2	–	a ≡	–
22.	41.3	40.7	40.5	10.5	19.9	16.9	**6.0**	24.3	15.2	8.0	7.9	8.5	85	46	60		o	NW 2	NE 2	10	6	3	–	a, p ≡	–
23.	40.9	39.6	39.0	12.3	23.1	19.6	6.5	25.8	16.2	8.3	6.7	9.8	78	32	57		o	N 2	NE 2	7	3	5	–	a ≡2	–
24.	39.3	38.3	37.6	13.8	23.0	20.0	8.0	25.0	16.5	10.3	9.4	9.8	88	45	56	N 2	N 2	N 2	0	3	2	–	a ≡	–
25.	38.3	37.6	37.3	13.6	23.7	20.4	7.5	26.0	16.8	9.7	7.3	8.3	85	33	47		o	N 2	NE 2	4	5	3	–	a ≡2	–
26.	37.7	36.4	35.5	13.4	24.5	20.4	7.5	26.5	17.0	9.0	8.5	9.1	78	37	51	E 2	N 2	NE 2	4	2	1	–	a ≡	–
27.	34.9	33.4	32.9	12.4	24.8	22.2	10.2	28.0	19.1	7.1	11.5	12.0	66	50	61	SE 2	NW 2	NW 2	10	3	10●☒	0.3	a ≡. n ◍. 7^{46}–8 p ☇	–
28.	32.4	32.6	33.7	19.1	21.4	18.0	13.0	28.0	20.5	13.3	13.1	14.3	81	69	93	S 2	NW 6	W 2	9	10 ☒	10	2.9	8–8^{10} p, $1^{50}-2^{36}$ p ☇. 8–8^{14} p, 2^{35}	
29.	35.7	35.5	35.7	16.6	22.5	17.4	13.0	23.4	18.2	11.2	9.0	9.6	79	44	65	SW 2	W 4	NW 2	9	6	1	0.1	7^{45} a ◍ [-2^{51} p, p ztw. ◉. a ≡	–
30.	36.1	34.5	33.5	16.2	23.7	19.0	12.5	25.0	18.8	10.3	9.9	10.4	75	45	63	SE 2		o	W 2	3	9	3	–	a ≡2	–
31.	33.9	33.2	33.4	16.2	21.3	17.6	13.2	23.2	18.2	10.4	7.3	9.7	76	39	65	W 2	NW 4	NW 2	9	6	6	–	n ◍0. a ≡	–
Mittel	36.8	35.9	35.9	16.0	23.0	19.2	11.0	25.6	18.3	10.3	9.3	10.1	75	45	61				5.6	6.0	5.1	26.6	*) 4^{0-515} p ◉, p ≡ ☇.	

Kaiserslautern.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**50.0**	48.3	47.6	17.9	24.1	18.8	11.3	25.2	18.3	11.1	11.6	12.1	73	52	75	NE 4	NE 2	o	2	5	3	–	a ☊ Dunst	–
2.	45.7	43.5	42.5	18.3	27.7	20.5	10.8	29.0	19.9	11.9	9.3	13.7	77	34	76	o	NE 2	o	0	2	3	–	a ☊ Dunst	–
3.	41.3	39.7	39.3	20.3	28.9	22.0	11.9	30.0	21.0	12.6	9.6	12.8	71	33	65	o	o	o	4	6	7	–	a ☊ Dunst	–
4.	40.6	40.6	40.1	20.8	19.8	20.4	15.3	28.1	21.7	13.2	**16.9**	16.5	73	98	93	o	NE 1	o	3	7 ⧅	5	**17.7**	a ☊ Dunst. 0^{32}–2 p ⧅. 0^{41}–1^{44}*)	–
5.	41.0	39.7	39.7	18.9	28.4	20.2	14.3	29.0	21.7	15.0	13.9	15.9	92	49	91	o	SE 4	o	0	5	3	–	a ☊ ≡. 2^{35} p ⧅ i. d. F.	–
6.	40.6	38.8	39.2	20.7	30.1	21.3	14.2	**32.0**	**23.1**	13.9	12.0	12.6	77	38	67	o	SW 2	o	0	3	3	–	a ☊ Dunst. p ◹	–
7.	38.9	37.7	38.9	21.3	27.5	17.8	14.9	28.0	21.5	14.8	13.1	15.2	78	48	100	o	SW 4	SW 6	3	6	10 ⧅	–	a ☊ Dunst. 7^{45} p-n ⧅	–
8.	37.5	**37.0**	37.4	17.3	18.4	16.4	15.7	18.4	17.1	13.9	13.4	12.7	95	85	92	o	N 1	o	10 ●	10	10	17.6	n ⧅. n–o^{20} p, 2^{20}–5^{30} p ◍. a ≡	–
9.	39.4	40.8	42.0	15.8	19.9	16.1	13.7	21.0	17.4	11.1	8.2	10.6	83	47	78	N 1	NE 2	o	10	6	7	1.5	n ◍	–
10.	44.9	44.2	44.2	15.5	21.5	15.4	9.6	23.0	16.3	9.8	7.3	9.7	75	39	75	o	N 2	o	0	3	0	–	a ☊ Dunst	–
11.	45.1	43.9	44.7	14.7	23.3	16.5	7.8	23.3	15.6	9.6	7.8	8.8	77	36	63	o	N 1	o	0	5	2	–	a ☊ Dunst	–
12.	45.1	45.1	45.1	15.1	17.4	17.3	7.9	20.0	14.0	9.9	9.7	9.6	77	66	66	o	NE 2	N 1	6	7	10	–	a ☊ Dunst	–
13.	45.7	45.1	45.1	17.0	22.1	16.7	10.8	23.6	17.2	11.1	9.1	9.3	77	46	66	NE 2	NE 4	o	3	5	0	–	a ☊ Dunst	–
14.	45.6	43.5	43.5	17.1	26.7	19.9	9.1	28.8	19.0	10.7	11.5	12.5	74	44	73	o	NW 4	o	3	3	1	–	a ☊ Dunst	–
15.	43.9	42.7	41.8	18.3	28.9	21.8	12.6	29.0	20.8	11.7	11.9	15.5	74	41	80	o	W 2	o	5	6	10	–	a ☊ Dunst. p ◍^{0}	–
16.	42.1	41.6	41.6	20.5	26.3	19.7	18.4	27.2	22.8	14.3	15.2	15.3	80	60	90	NW 2	SW 1	o	5	8 ⧅	6	0.8	a ☊. 1^{23}–2^{13} p ⧅. n, 2^{25}–^{30} p ◍	–
17.	41.6	40.9	42.4	18.7	24.7	18.5	14.3	25.0	19.7	14.2	9.3	8.8	88	40	55	o	NW 4	NW 2	7	6	3	–	a ☊ ≡	–
18.	43.6	42.7	43.4	16.7	21.2	17.2	13.0	21.7	17.4	9.1	8.8	8.6	64	47	59	SW 4	NW 6	NW 6	7	7	10	–		–
19.	44.8	43.1	43.6	13.9	20.9	14.4	8.0	21.1	14.6	8.8	7.3	7.9	75	40	64	o	N 4	o	10	6	1	–	a Dunst	–
20.	45.2	44.6	45.2	12.9	17.1	13.6	7.0	19.4	13.2	6.8	6.2	7.6	62	43	65	NW 2	NE 2	o	7	5	2	–		–
21.	46.2	45.8	46.6	14.3	19.3	14.5	10.3	20.3	15.3	8.0	7.7	9.5	66	47	77	NE 2	NE 2	o	5	5	0	–	a Dunst	–
22.	47.6	46.9	46.9	13.1	21.7	15.2	6.6	23.0	14.8	9.1	7.1	9.7	82	37	75	o	NE 2	o	0	2	0	–	a ☊ Dunst	–
23.	47.7	46.1	45.7	14.2	23.7	16.0	7.5	24.4	16.0	9.1	8.0	10.1	76	36	75	o	NE 1	o	0	0	0	–	a ☊ Dunst	–
24.	46.1	44.4	44.4	15.1	24.0	16.6	8.9	24.5	16.7	10.0	9.8	10.5	78	45	74	o	NE 2	o	0	5	0	–	a ☊ Dunst	–
25.	44.3	43.5	43.5	15.1	25.9	17.2	9.0	26.5	17.8	10.2	9.6	11.9	80	39	82	o	o	o	0	3	0	–	a ☊ Dunst	–
26.	43.9	43.2	42.2	15.5	27.9	20.5	10.1	28.7	19.4	9.0	7.6	12.4	74	**27**	70	o	o	o	0	3	8	–	a ☊ Dunst. p ⧅ i. d. F.	–
27.	40.2	39.5	39.0	18.2	27.1	20.6	13.3	27.3	20.3	11.9	10.9	13.1	76	41	73	o	SW 2	o	3	7	5	0.2	a ☊ Dunst. p ◍^{0}	–
28.	38.8	39.3	40.2	21.3	21.9	16.8	15.9	25.4	20.7	12.2	12.5	12.9	65	64	91	SW 4	W 6	W 2	6	8	0	1.7	n ⧅. 4^{15}–^{52} p ◍	–
29.	42.4	42.0	42.1	16.9	21.7	15.7	13.2	22.9	18.1	10.8	10.2	11.2	76	53	84	SW 2	SW 2	o	6	6	1	–	a ☊	–
30.	41.9	39.9	39.2	15.1	24.1	16.3	9.3	24.3	16.8	10.3	8.9	10.5	81	40	76	o	SW 4	o	6	5	0	–	a ☊ Dunst	–
31.	41.1	39.9	39.5	16.5	21.3	15.7	12.9	22.0	17.5	10.5	8.6	10.3	75	46	78	NW 2	NW 6	o	5	5	5	0.2	a ☊. p ◍^{0}	–
Mittel	43.3	42.4	42.5	17.0	23.7	17.7	11.5	24.9	18.2	11.1	10.1	11.5	77	47	76				3.7	5.2	3.7	39.7	*) p ◍. 1^{5}–^{8} p ▲.	

Ansbach.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 413 8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**35.3**	33.8	32.8	16.2	24.6	20.7	10.8	26.0	18.4	10.0	10.1	10.5	72	45	58	NE 2	NE 2	NE 2	0	1	1	–	a ☊	–
2.	31.5	29.6	28.1	17.8	26.3	22.1	10.7	28.0	19.4	10.5	8.5	9.1	68	34	46	NE 2	NE 2	NE 2	0	1	1	–	a ☊	–
3.	27.4	26.3	25.7	19.0	27.9	22.0	11.2	29.4	20.3	10.2	9.2	11.0	63	33	57	o	NE 2	o	2	2	1	–	a ☊	–
4.	26.4	25.6	25.7	20.5	29.0	21.8	11.9	30.3	21.1	11.6	9.8	13.4	65	33	69	o	NE 4	o	0	4	2	0.3	a ☊. 3^{0}–^{15} p ◍	–
5.	26.6	25.7	26.0	21.0	29.3	21.9	13.2	**31.4**	**22.3**	13.3	10.7	11.7	72	35	60	SW 2	NW 2	E 2	0	4	0	–	a ☊	–
6.	25.6	24.4	25.3	21.4	28.1	22.3	13.1	29.5	21.3	11.7	12.3	11.7	63	44	59	E 2	o	W 2	0	2	4	2.1	a ☊. 4–5 p ◍ ⧅	–
7.	24.6	23.1	23.4	20.0	27.0	21.1	14.0	28.3	21.2	11.3	10.0	11 9	66	38	65	W 2	o	W 2	0	2	2	0.6	a ☊. 5 p ◍	–
8.	22.5	22.4	**21.5**	18.4	21.1	16.4	12.9	22.4	17.7	9.6	7.8	7.5	61	42	54	o	o	o	0	4	0	0.3	10 a–m ztw. ◍	–
9.	22.4	24.4	26.9	13.2	18.4	17.8	13.1	19.5	16.3	8.6	9.0	7.1	75	58	47	NE 2	NE 2	NE 2	10	4	6	0.9	n ◍^{0}	–
10.	29.1	28.9	29.1	15.1	19.4	15.0	9.0	21.4	15.2	7.5	7.2	7.6	59	43	60	NE 2	NE 4	E 2	3	4	0	–	a ☊	–
11.	29.6	28.8	28.4	16.3	22.2	18.2	6 9	22.6	14.8	7.7	7.0	7.0	56	35	45	E 2	NW 2	o	5	4	0	–	a ☊	–
12.	28.9	28.7	28.7	13.9	17.1	17.0	7.9	18.5	13.2	7.3	7.6	7.9	61	53	55	NE 4	NW 2	NW 2	9	10	10	–		–
13.	30.4	29.9	29.7	16.0	22.9	19.2	11.9	24.3	18.1	9.8	8.4	8.7	72	40	53	E 2	o	N 2	0	2	0	–	a ☊	–
14.	30.5	30.1	28.7	16.1	26.0	22.0	7.0	27.8	17.4	9.3	7.8	8.8	68	32	45	SE 2	o	W 2	0	2	5	–	a ☊	–
15.	28.7	28.6	27.6	19.0	28.9	21.9	11.1	29.4	20.3	10.2	9.5	10.1	63	32	52	W 2	NW 2	NW 2	0	2	1	–	a ☊	–
16.	27.6	27.4	27.5	22.9	27.0	23.8	15.9	27.5	21.7	12.3	9.5	10.9	60	37	50	W 2	W 2	NW 2	7	6	2	0.2	5–7 a ◍^{0}. 6^{0}–^{15} p ⧅	–
17.	26.6	25.4	25.5	21.0	22.1	18.2	6.9	25.4	16.2	13.2	**14.4**	9.9	71	72	64	o	NW 2	NW 2	0	10●⧅	5	2.7	a ☊. 1–2 p ◍ ⧅	–
18.	27.4	26.0	26.6	15.0	17.1	12.4	11.4	18.4	14.9	8.6	8.6	9.3	68	60	89	W 2	W 6	NW 4	9	10	4	**3.4**	t ztw. ◍	–
19.	28.9	28.9	27.9	11.2	16.4	13.2	7.9	18.2	13.1	7.6	6.9	7.3	75	50	65	NW 2	NW 4	NW 2	5	3	1	–		–
20.	28.2	28.6	29.0	11.2	13.2	11.1	8 2	17.0	12.6	5.6	6.0	7.3	57	53	74	NW 4	NW 4	NW 2	4	4	2	–	a ☊	–
21.	30.0	30.9	31.0	12.0	19.0	11.5	8.9	19.6	14.3	8.1	7.5	8.5	76	46	83	N 2	NE 2	o	2	4	0	–	a ☊	–
22.	32.3	32.0	32.1	14.4	20.3	15.0	5.4	21.5	13.5	9.1	7.3	7.7	74	41	61	o	E 2	o	0	2	0	–	a ☊	–
23.	31.7	31.5	31.1	12.3	22.2	18.2	5.9	24.0	15.0	8.0	7.5	9.4	74	38	61	o	NE 2	o	0	2	0	–	a ☊	–
24.	30.0	29.9	30.0	14.8	23.3	17.4	9.9	24.1	17.0	10.0	9.6	8.7	80	45	59	NE 2	NE 2	o	0	2	0	–	a ☊	–
25.	30.0	28.9	28.9	14.1	24.3	17.2	8.9	25.4	17.2	9.4	8.5	8.7	78	38	60	o	NE 2	o	0	2	0	–	a ☊	–
26.	28.7	27.9	27.5	14.2	25.1	17.8	7.9	26.1	17.0	8.1	9.5	9.7	67	40	64	o	N 2	o	0	1	1	–	a ☊	–
27.	26.6	25.2	25.6	14.8	26.3	19.7	11.7	27.4	19.6	9.5	11.3	13.2	75	45	77	o	NW 4	NW 2	8	4	10 ●	0.8	7^{45}–8 p ◍ ◹ i. W.	–
28.	24.9	24.8	25.5	20.6	19.5	17.4	16.0	26.5	21.3	12.2	13.9	13.6	68	82	**92**	o	W 2	o	8	10	10	1.7	n ◹. 5 a, p ztw. ◍	–
29.	27.6	27.7	27.4	16.5	21.4	16.2	12.7	22.6	17.7	10.9	8.7	10.3	77	46	74	SW 2	W 6	o	6	4	0	1.2	n ◍	–
30.	27.5	26.7	25.3	17.1	22.5	17.0	10.3	23.5	16.9	9.7	9 5	10.0	66	47	69	o	W 4	o	1	9	1	–	a ☊	–
31.	25.6	25.2	25.4	16.5	22.1	16.0	12.8	22.4	17.6	10.6	7.5	9.6	75	38	70	SW 2	SW 4	o	8	3	8	–		–
Mittel	28.2	27.7	27.6	16.5	22.9	18.1	10.5	24.5	17.5	9.7	9.1	9.6	69	44	62				2.8	4.0	2.5	14.2		

Regensburg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 26s. Polhöhe = 49° 1'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h		2h		8h		Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	**40.7**	38.9	38.2	16.9	24.2	21.5	10.7	25.5	18.1	10.7	10.0	10.5	75	45	55		0		0	NW	2	6	2	2	–		–
2.	37.3	35.9	34.3	17.8	26.2	22.2	11.7	27.0	19.4	11.0	10.0	11.7	72	40	59		0	SE	2	SE	2	0	4	2	–	☊	–
3.	33.9	32.6	31.7	17.6	26.7	23.2	12.7	28.0	20.4	10.3	13.3	13.8	68	51	65	E	2		0		0	2	6	4	–		–
4.	32.5	32.0	32.0	18.5	29.8	24.9	13.2	30.0	21.6	13.2	12.4	12.7	83	39	55		0	SE	2		0	2	4	4	–		–
5.	33.0	31.5	31.1	18.2	30.2	23.0	12.2	31.0	21.6	12.2	9.8	12.6	78	31	60		0	E	2		0	2	4	8	–	☊. 0^{48}–3^{48} p ☇	–
6.	32.4	30.8	31.3	18.2	31.4	25.2	13.7	**31.5**	**22.6**	11.6	9.7	14.9	75	28	63		0	SW	2		0	0	6	6	0.3	4^{18}–6^{3} p ☇. 5^{33}–6^{43} p ●	–
7.	31.5	30.0	29.5	18.4	23.2	21.0	13.2	29.0	21.1	13.3	9.7	12.0	84	46	65		0	W	2	W	2	2	8	4	–	☊. 0^{33}–2^{48} p ☇	–
8.	27.8	27.1	27.1	20.3	25.2	18.0	15.7	26.0	20.9	13.9	13.5	13.8	79	57	90		0	N	2	NW	2	8	8	10	0.1	p ●^{0}	–
9.	**27.0**	29.5	31.6	14.3	19.1	15.6	13.2	20.5	16.9	10.4	14.2	12.0	86	86	91	N	2	NE	2	NE	2	10	10	6	1.6	a ●	–
10.	35.0	34.9	35.4	13.2	21.2	16.8	9.2	22.0	15.6	8.7	6.2	9.4	77	33	66	NE	2	NE	2	N	2	10	4	2	–		–
11.	35.1	35.0	34.0	12.0	22.2	19.8	**7.2**	24.0	15.6	9.4	7.2	7.6	91	36	44	N	2		0	W	2	2	4	6	–	☊^{0}	–
12.	34.5	34.0	35.1	13.4	18.4	16.7	9.7	19.8	14.8	8.7	10.9	12.5	76	69	89		0	NW	4	NW	2	4	10	10	–		–
13.	36.7	36.6	36.6	15.1	22.8	17.8	9.7	23.2	16.5	11.4	13.1	11.9	89	64	78	NW	2	NW	2	NW	2	8	4	0	–		–
14.	37.6	36.5	35.8	14.6	24.8	22.4	9.2	26.5	17.9	10.2	8.2	9.6	83	35	48		0	NE	2	NE	2	2	2	2	–		–
15.	36.1	35.0	34.9	16.8	28.6	24.1	10.7	29.5	20.1	9.9	**21.7**	18.4	69	75	83		0	SW	2	SW	2	0	2	2	–	5^{15}–^{33} p ☇	–
16.	34.5	34.2	33.8	17.5	24.7	18.6	15.2	27.0	21.1	14.1	16.9	14.9	95	73	94	SW	2	NE	2	W	2	10	8	6	**10.1**	n ●^{0}. 2^{17}–^{48} p ☇. 2^{48}–3^{24} p ●^{2}	–
17.	33.3	30.9	31.4	17.8	24.8	20.1	13.2	25.0	19.1	13.6	13.8	10.7	90	59	61	SW	2	SW	2	W	2	4	8	8	6.7	0^{43}–3^{8} p ☇. 2^{8}–^{48} p ●	–
18.	34.6	32.9	31.6	14.6	17.8	13.0	12.2	20.1	16.2	8.4	9.6	10.1	68	63	91	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	10	2.7	≡. p ztw. ●	–
19.	34.0	33.5	33.1	11.6	16.2	15.0	9.7	17.8	13.8	7.8	7.9	9.4	77	58	74	SW	2	SW	2	SW	2	10	8	8	0.2	n ●	–
20.	34.1	34.3	35.0	12.2	14.5	12.6	8.7	15.0	**11.9**	7.8	6.1	6.9	74	50	63	NW	2	NW	2	W	2	2	10	10	–	☊	–
21.	36.8	35.9	36.3	12.1	16.6	13.1	9.2	17.8	13.5	8.4	8.7	10.0	80	62	75	SW	2	NE	2		0	10	8	4	0.1	a ●^{0}	–
22.	37.9	37.8	37.8	11.7	20.0	15.6	8.4	21.2	14.8	9.2	7.2	10.9	91	41	83		0	NW	2	NW	2	0	4	2	–		–
23.	38.3	37.0	36.7	13.0	23.5	19.4	**7.2**	23.5	15.4	8.8	7.5	8.1	80	35	49	N	2	N	2	N	2	8	4	4	–	☊	–
24.	36.8	35.3	34.6	14.0	22.3	19.6	10.7	23.5	17.1	9.5	8.8	11.6	80	44	69		0		0	NE	2	0	4	2	–	≡ ☊	–
25.	35.2	34.6	34.6	12.4	23.2	18.0	8.2	24.5	16.4	10.7	10.6	12.6	100	50	82	NE	2	NE	2		0	2	2	2	–		–
26.	35.0	34.3	33.7	14.2	22.8	16.8	9.2	24.0	16.6	10.4	9.7	9.1	87	47	64		0	NE	2	E	2	2	4	0	–	☊	–
27.	33.1	32.3	31.1	12.4	21.0	17.7	9.0	23.5	16.3	7.5	9.5	10.5	70	51	69		0		0	NE	2	10	6	8	0.1	a ●^{0}	–
28.	31.3	30.4	31.5	15.7	25.6	18.4	13.2	27.0	20.1	12.8	12.0	14.5	97	49	92	NE	2	NE	2	NE	2	10	6	6	4.1	n, 3^{23}–^{36} p ●. 5 a, 3^{23}–^{33} p ☇.	–
29.	34.0	33.7	33.6	16.8	19.8	17.2	14.2	22.0	18.1	11.6	10.3	10.9	81	60	75	W	2	SW	2	SW	2	4	6	6	1.2	n, p ztw. ●	–
30.	34.4	32.7	31.6	13.6	24.2	18.4	10.2	24.5	17.4	10.3	13.5	12.8	89	60	81	E	2	SW	2		0	6	10	8	–		–
31.	31.6	32.1	32.0	14.0	18.0	16.8	10.7	22.5	16.6	11.2	11.3	11.9	95	74	83	NE	2	W	2		0	10	8	2	4.7	7 a an ztw. ●	–
Mittel	34.4	33.6	33.5	15.1	22.9	18.8	11.0	24.3	17.6	10.5	10.8	11.6	82	52	71							5.0	5.9	5.0	31.9		

Passau.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 + 8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	8h	2h	8h	8h	2h	8h							8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.										mm		
1.	**44.1**	42.5	42.0	15.6	24.4	19.1	12.1	25.8	19.0	11.3	12.2	12.2	86	54	74		0	NE	2	NE	1	8	0	3	–	a ☊	–
2.	40.6	39.0	37.7	16.7	25.2	20.6	12.1	26.9	19.5	11.8	10.4	13.0	83	44	72		0	NE	2	E	2	0	2	0	–	a ☊	–
3.	37.2	35.7	35.5	16.6	26.8	20.3	11.8	27.4	19.6	11.4	11.6	14.4	81	44	82		0	E	2	E	2	3	1	1	–	a ☊	–
4.	36.3	35.6	35.5	17.3	26.7	21.6	13.6	29.0	21.3	13.0	11.1	12.2	89	43	64		0		0	S	2	0	0	1	–	a ☊	–
5.	36.4	35.3	35.0	18.5	28.7	22.0	15.0	**30.2**	22.6	13.5	14.8	14.5	85	51	74	E	1	SE	1		0	1	3	3	–		–
6.	35.8	34.5	34.6	18.7	28.5	22.1	14.6	29.9	22.3	12.2	13.0	11.5	76	45	58		0	SE	1	W	1	0	4	8	1.0	4^{27}–^{51} p, 6^{43}–^{7} p ☇. 4^{51}–5^{1} p ●	–
7.	34.9	33.1	33.3	18.6	29.0	20.6	15.6	29.2	22.4	14.4	15.0	15.5	90	51	86	E	1		0	W	1	0	0	10	4.0	a ☊ ≡. n, 5^{59}–6^{32} p ☇. n,*)	–
8.	32.0	30.2	30.0	19.9	27.1	17.7	17.0	29.2	**23.1**	14.6	**16.9**	14.6	81	64	**97**	W	1		0	W	2	6	9	10	**25.3**	n, 5^{32}–^{39} p, 6^{36}–7^{2} p ☇. n, 5^{57}	–
9.	30.2	32.8	35.6	15.8	17.1	14.4	14.4	17.7	16.1	12.6	11.7	11.5	94	81	95	W	2	W	2	NW	2	10●	10	5	6.7	n–10^{55} a ● [–^{59} p ●	–
10.	38.9	38.5	39.5	11.4	20.5	16.1	8.9	21.1	15.0	9 3	6.6	10.2	93	37	75	NE	2	NW	2	NW	2	4=	4	3	-	a ☊ ≡	–
11.	39.4	38.2	37.5	12.4	22.1	16.4	9.2	23.3	16.3	9.2	8.9	8.9	87	45	65		0	NW	4	W	2	0	2	1	–	a ☊ ≡	–
12.	37.5	37.6	38.4	14.1	18.1	16.5	11.7	18.5	15.1	9.8	9.8	10.8	83	63	77	W	2	W	6	W	2	8	10	10	–	a ≡	–
13.	40.1	39.9	40.1	15.8	23.6	17.1	13.4	24.3	18.9	12.4	10.7	11.6	92	50	80	NW	2		0		0	3	2	0	0.5	n ●. a ≡	–
14.	41.1	39.6	39.2	13.3	25.4	18.1	9.8	26.6	18.2	10.3	7.9	12.7	91	33	82	E	2		0		0	0	0	1	–	a ☊ ≡	–
15.	39.4	38.5	38.1	15.6	27.3	20.3	11.9	28.5	20.2	11.2	11.6	14.7	85	43	83		0		0		0	1	2	4	–	a ☊	–
16.	37.8	37.9	37.4	17.3	20.2	18.5	15.1	20.9	18.0	12.9	15.9	15.0	88	91	95	W	2	SW	2		0	10	10	6	14.2	a Dunst. t ztw. ●	–
17.	36.7	34.5	34.3	18.3	25.9	19.0	15.6	25.9	20.8	14.2	15.8	15.4	91	64	94		0	NW	2		0	7	4	8	6.9	n ≡. 3^{55}–4^{29} p ☇. 3^{51}–4^{4} p ●	–
18.	37.7	36.9	35.8	15.2	17.2	15.2	14.2	19.0	16.6	9.2	10.0	10.8	71	68	84	W	3	NW	2	W	2	10	10	10	1.8	n ≡. 4 p an ztw. ●	–
19.	38.0	37.7	37.1	13.3	17.0	13.4	11.6	17.8	14.7	9.4	7.8	9.5	83	54	83	W	4	W	4	W	2	10	7	8	0.9	n ztw. ●	–
20.	37.4	37.9	38.6	12.8	16.2	13.2	10.6	16.6	13.6	8.0	5.8	8.2	73	43	73	W	3	W	4		0	6	4	6	–		–
21.	40.0	39.4	40.1	11.3	17.0	13.0	9.5	17.2	13.4	8.4	10.4	10.5	84	72	95		0	NW	1		0	10	9	7	4.2	n, t ztw. ●	–
22.	41.2	41.3	41.5	12.9	18.9	14.9	9.8	19.5	14.7	9.8	9.7	10.9	89	60	87	NE	2	N	2		0	4	5	1	–	n ≡	–
23.	41.7	40.2	39.6	10.5	21.6	17.2	**8.1**	22.5	15.3	9.0	8.7	12.7	95	45	87	NE	2	NW	2		0	10=	1	6	–	a ☊ ≡	–
24.	39.5	38.9	38.5	14.5	22.6	17.3	11.7	23.2	17.5	10.6	11.1	12.4	87	55	85	W	1	SW	2		0	0	6	3	–	a ☊ ≡	–
25.	39.1	38.4	37.9	13.2	22.6	16.4	10.6	23.3	17.0	9.9	8.9	11.0	88	44	79		0	W	4		0	10=	6	1	–	a ☊ ≡	–
26.	38.4	37.8	37.1	14.2	23.0	16.5	10.7	24.1	17.4	10.2	8.4	10.9	86	40	78	W	1	NW	4	NW	2	6	3	0	–	a ☊ ≡	–
27.	37.0	36.1	35.0	12.9	21.3	16.5	8.9	22.8	15.9	8.4	10.7	12.4	76	57	88	NW	2		0		0	8	9	3	–	a ≡	–
28.	34.9	34.3	34.9	15.0	24.2	18.4	13.3	24.8	19.1	11.7	15.1	14.2	92	68	90	E	2	E	1		0	9	1	10	8.3	n, 4^{48}–6^{8} p ●. 4^{49}–6^{28} p ☇. p ◠	–
29.	37.6	37.3	36.9	17.3	21.6	17.6	16.1	22.6	19.4	12.9	11.5	12.7	89	60	85	W	2	SW	4		0	9	9	8	2.7	n ztw. ●	–
30.	37.7	36.1	35.1	14.5	24.0	17.9	12.3	24.6	18.5	11.3	12.5	13.4	93	57	88	E	1	SW	2	E	2	3	9	2	-	a ≡	–
31.	35.5	35.9	35.6	15.7	18.3	16.1	13.0	20.5	16.8	11.8	13.5	12.6	89	86	92	E	2	W	2		0	8	10●☇	2	3.6	a Dunst. 1^{46}–2^{10} p ☇. 1^{38}–2^{35} p ●	–
Mittel	37.9	37.2	37.0	15.1	22.7	17.5	12.3	23.6	18.0	11.5	11.2	12.3	86	55	82							5.3	4.9	4.6	80.1	*) 6^{1}–^{10} p ●.	

Landshut.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 7h	2h	9h	Lufttemperatur 7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	2h	9h	Richtung und Stärke des Windes 7h	2h	9h	Bewölkung 7h	2h	9h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**35.6**	34.4	33.8	18.6	23.0	20.0	10.6	24.5	17.6	10.6	9.4	11.2	67	45	65	NE 4	NE 4	NE 2	0	0	0	–	a ☌	–
2.	32.3	30.5	29.4	21.8	24.8	18.0	10.7	26.0	18.4	10.1	9.5	9.7	52	41	59	NE 2	NE 2	0	0	0	3	–	a ☌☌	–
3.	28.6	26.9	26.7	19.2	24.2	20.9	11.6	26.2	18.9	11.5	8.1	12.4	69	35	72	0	0	0	0	0	2	–	a ☌☌	–
4.	28.0	27.0	27.4	18.1	27.6	21.4	10.8	28.8	19.8	10.4	8.7	8.4	67	32	44	0	W 2	W 2	0	3	2	–	a ☌☌	–
5.	27.7	26.3	26.0	18.5	28.8	22.6	13.3	30.4	**21.9**	9.9	8.9	9.8	62	30	48	0	0	0	0	0	2	–	a ☌	–
6.	27.0	25.4	26.3	21.2	29.4	19.5	12.5	**30.6**	21.6	8.5	11.4	9.8	46	37	58	0	0	N 2	0	5	10●≋	**9.5**	5^{9}–8 p ≋. 6^{9}–8 p ●	–
7.	26.3	24.9	24.5	21.4	25.6	19.6	13.0	28.4	20.7	14.7	14.1	13.9	78	58	82	0	0	NE 4	0	6	10	8.7	8^{0}–^{4} p, 4^{50}–7^{29} p ≋. 8–9^{29} p, 5^{34}	–
8.	23.3	22.0	22.3	20.2	25.1	18.6	12.7	25.5	19.1	13.9	14.1	10.4	79	60	65	W 2	W 2	W 2	8	6	10	0.4	n, 7^{30} p ◍^{0} [-7^{49} p ◍	–
9.	22.3	25.0	26.7	14.4	17.2	16.8	12.2	20.0	16.1	11.8	10.7	10.6	**97**	73	75	W 1	NW 2	0	10	5	8	9.2	n ◍. a ◑^{0}	–
10.	30.2	30.1	30.3	15.9	19.8	13.6	9.7	20.4	15.1	10.3	6.9	10.9	77	40	95	NW 2	0	NW 2	8	3	4	0.3	n ◍^{0}	–
11.	30.7	30.2	29.2	15.4	21.0	17.0	8.6	21.5	15.1	8.8	8.3	9.6	67	45	67	N 2	N 2	0	7	6	3	–		–
12.	29.5	30.0	30.7	16.4	18.2	15.6	8.7	20.0	14.4	10.6	9.2	8.3	76	59	62	N 2	N 2	N 2	4	5	6	–	a ☌	–
13.	32.0	31.9	32.0	15.2	21.0	17.0	11.2	22.5	16.9	9.7	7.9	9.6	75	48	67	NW 2	NW 2	0	3	4	0	–	a ☌☌	–
14.	32.6	31.1	31.1	16.8	23.4	17.8	10.2	24.2	17.2	9.0	9.2	11.1	63	43	73	0	NE 2	0	0	0	0	–	a ☌☌	–
15.	30.7	29.9	29.6	21.0	27.0	20.1	10.5	28.3	19.4	13.1	12.2	13.0	71	46	75	0	0	0	0	0	0	–	a ☌	–
16.	29.4	29.2	28.7	18.4	23.0	18.4	12.6	25.4	19.0	14.3	**15.7**	13.1	91	75	83	W 2	W 2	W 2	10	6	5	2.1	n, t ztw. ◍	–
17.	28.0	26.3	26.5	18.4	25.0	19.4	12.2	25.5	18.9	12.8	13.2	12.8	81	56	76	0	W 2	W 4	0	6	10	0.8	6^{20} p ◍ ≋	–
18.	29.5	28.5	28.0	14.8	18.2	15.4	11.2	20.5	15.9	9.7	8.7	9.0	77	56	69	W 2	W 4	W 4	10	8	10	0.6	n, p ztw. ◍^{0}	–
19.	30.1	29.1	28.6	12.8	16.2	14.1	8.9	17.0	13.0	8.7	7.2	8.5	80	53	72	W 4	W 4	W 4	1	5	2	3.2	n ◍	–
20.	29.3	29.7	30.3	12.8	15.4	13.6	8.4	16.8	12.6	7.0	7.1	7.2	64	55	62	NW 4	NW 4	NW 2	6	4	8	–		–
21.	31.6	31.6	32.3	11.6	17.2	12.8	8.0	17.5	12.8	7.7	8.7	9.5	76	60	87	N 4	N 2	N 2	8	6	10	2.5	t ztw. ◍	–
22.	33.4	33.8	33.4	13.4	18.4	15.0	**7.7**	20.0	13.9	10.3	7.5	8.8	90	48	69	NW 2	NW 2	NW 2	8	4	0	3.4	n ◍	–
23.	33.4	32.9	32.8	13.0	20.0	17.6	**7.7**	22.0	14.9	9.6	7.9	9.3	87	45	62	W 2	W 2	0	0	3	0	–	a ☌	–
24.	31.4	31.0	30.0	14.6	22.4	16.8	9.2	23.4	16.3	10.1	9.2	10.0	82	46	70	W 2	0	0	4	3	0	–	a ☌	–
25.	30.5	30.2	29.7	14.2	24.0	19.4	8.4	24.5	16.5	10.6	6.8	9.9	88	31	59	0	N 2	0	0	3	0	–	a ☌	–
26.	30.3	29.7	29.3	13.8	24.2	16.0	8.6	25.3	17.0	9.8	8.1	8.4	84	37	62	0	NW 2	NW 2	0	3	0	–	a ☌	–
27.	28.0	26.9	26.0	12.6	22.6	17.6	8.8	24.0	16.4	9.2	8.1	9.3	86	48	62	W 2	W 4	W 2	10●	3	10●	3.8	n, a ◍^{0}. 7^{45} p an ◍	–
28.	25.8	25.5	26.3	19.6	25.4	19.8	9.6	26.2	17.9	13.0	12.9	12.9	87	51	75	NW 2	NW 2	NW 4	8	4	8	2.4	n ◍	–
29.	29.1	28.5	28.7	17.0	22.8	20.0	12.7	26.9	19.8	9.9	9.8	10.6	69	48	61	NW 2	NW 2	0	6	3	0	0.6	n ◍	–
30.	29.2	27.6	26.9	16.4	23.4	19.4	11.2	25.1	18.2	12.0	9.8	11.7	86	45	75	0	NW 2	NW 2	4	3	4	–		–
31.	26.7	27.3	26.7	18.8	18.2	17.8	10.2	21.4	15.8	10.8	12.0	10.8	67	77	71	SW 2	W 4	0	8	10	4	9.1	n, 0^{29}–1^{27} p ◍. 0^{19}–^{54} p ≋	–
Mittel	29.4	28.8	28.7	16.7	22.3	17.8	10.4	23.8	17.1	10.6	9.7	10.3	76	49	68				4.0	3.8	4.2	56.6		

Augsburg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**27.3**	25.8	25.2	17.7	25.4	21.2	12.7	25.4	19.1	11.0	11.2	11.1	72	47	60	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	2	–	a ☌	–
2.	23.7	22.2	21.1	17.8	26.0	21.0	12.4	26.4	19.4	10.8	9.1	10.8	70	37	58	E 2	E 2	0	0	1	0	–	a ☌	–
3.	20.5	19.4	19.0	18.6	26.1	22.3	13.7	26.3	20.0	10.2	9.5	11.3	64	39	56	0	N 2	0	1	2	2	–	a ☌	–
4.	19.8	18.9	19.5	21.0	28.4	20.1	15.3	28.7	22.0	10.7	10.9	11.6	58	38	67	E 2	0	SW 2	4	4	1	–	a ☌. 3^{0}–^{50} p ≋	–
5.	20.0	18.9	18.8	19.3	29.0	23.4	13.5	**29.0**	21.3	10.3	10.0	11.3	62	33	53	SW 2	S 2	0	0	4	8	–	a ☌. 4^{55}–5^{40} p ≋	–
6.	19.5	18.3	18.2	21.5	27.4	22.6	15.7	28.8	22.3	10.9	10.6	13.6	57	39	66	SW 2	SW 2	W 2	0	7≋	3	–	1^{15}–3^{15} p ≋	–
7.	18.4	17.0	16.9	21.4	28.6	23.0	16.4	28.6	**22.5**	12.4	10.3	13.4	66	35	65	0	W 4	NW 2	0	6	7	–		–
8.	15.3	**14.5**	14.6	18.6	22.6	18.2	15.3	23.8	19.6	12.9	14.1	12.7	81	69	81	W 2	NW 2	W 2	10	10	10	16 0	4^{15}–6^{10} p ≋. 4^{45}–5^{45} p ◍^{2}	–
9.	14.9	17.6	19.7	15.3	13.6	15.0	13.3	18.2	15.8	11.7	11.1	10.9	90	**96**	85	W 4	NW 4	NW 2	10●	10●	10●	**22.7**	6^{40} a–6 p, 7^{50} p–n ◍	–
10.	22.4	22.3	22.2	13.6	20.0	16.6	9.6	20.2	14.9	9.5	14.7	8.4	82	84	60	E 2	E 2	SE 2	2	3	3	0.3	n ◍. a ☌	–
11.	22.6	22.2	21.4	13.4	21.2	18.2	7.9	22.0	15.0	9.1	7.6	8.2	78	41	53	0	NE 2	NW 2	0	3	2	–	a ☌	–
12.	21.9	22.1	23.0	12.6	18.2	15.3	10.3	19.8	15.1	8.5	8.7	9.3	78	56	72	NW 2	NE 4	NE 2	8	7	2	–	a ☌	–
13.	24.1	23.2	23.6	14.2	22.0	17.8	9.5	22.3	15.9	9.7	8.8	9.8	80	45	64	NE 2	E 2	NE 2	1	3	0	–	a ☌	–
14.	24.4	23.1	22.5	14.0	25.6	21.4	10.0	26.2	18.1	9.2	10.1	11.0	78	42	58	E 2	NW 2	0	1	1	2	–	a ☌	–
15.	22.9	22.3	21.3	20.6	22.6	22.4	10.0	27.8	18.9	12.9	9.7	**16.0**	71	40	79	SW 2	SW 4	SE 2	5	8≋	5	–	a ☌. 1^{25}–3 p ≋	–
16.	21.5	21.1	21.2	19.0	21.8	17.9	12.5	22.8	17.7	14.1	**16.0**	12.3	86	82	80	W 2	W 2	SW 2	10	8●≋	7	3.7	n, 0^{50}–3^{45} p ≋. n–7^{25} a, 0^{45}–*)	–
17.	20.3	19.3	19.1	19.8	21.1	19.3	13.7	25.2	19.5	12.8	13.9	14.5	74	74	87	W 2	W 2	W 2	1	4	5	5.7	a ☌. 0^{30}–1 p ≋. 0^{45}–1^{15} p ◍	–
18.	22.1	21.2	20.4	14.2	17.7	16.6	12.7	19.8	16.3	10.0	8.4	10.7	75	57	75	NW 2	NW 2	NW 6	10	10	10	–	a ☌	–
19.	22.6	21.9	20.7	11.9	17.5	15.1	8.7	18.2	13.5	7.3	7.8	9.6	69	53	75	NW 4	NW 6	NW 2	1	3	7	2.6	n ◍	–
20.	22.5	21.9	22.9	12.1	16.3	11.4	9.7	16.3	13.0	7.0	6.4	6.3	66	47	62	NW 2	N 2	N 2	6	3	0	–		–
21.	23.7	23.4	23.8	11.7	16.9	14.4	6.4	18.8	12.6	7 6	8.1	8.8	74	57	73	0	NE 2	NE 2	6	8	4	–	a ☌	–
22.	25.3	25.2	25.1	11.2	19.5	15.4	6.7	20.0	13.4	8.4	7.5	8.0	84	45	61	NE 2	NE 2	SE 2	0	3	1	–	a ☌	–
23.	25.3	24.5	23.6	13.2	21.0	18.6	7.4	22.0	14.7	8.2	8.1	8.0	73	43	50	0	SE 2	E 2	0	2	2	–	a ☌	–
24.	23.5	22.6	22.2	14.1	22.8	18.8	8.3	23.4	15.9	9.0	8.4	10.2	76	41	63	0	SE 2	0	0	2	0	–	a ☌	–
25.	22.5	22.3	21.7	15.2	23.6	20.5	11.2	24.6	17.9	10.2	9.1	9.0	78	42	50	0	NE 2	NW 2	2	2	1	–	a ☌	–
26.	22.2	21.1	20.4	16.2	25.3	20.7	11.3	25.6	18.5	9.2	8.0	9.7	67	33	53	NW 2	NW 2	NW 2	0	3	0	–	a ☌	–
27.	20.1	18.4	18.3	16.1	26.9	20.5	15.3	27.0	21.2	11.0	8.7	10.4	80	34	57	NW 2	W 4	W 2	9	3	10●	0.2	4^{30}–5 p ≋. 7^{35} p–n ◍^{0}	–
28.	17.6	17.9	19.2	19.4	24.5	20.4	15.7	26.8	21.3	11.6	10.3	11.1	68	46	63	SW 2	NW 4	SW 2	2	9≋	8	0.4	n ◍^{0}. 1^{35}–2^{10} p ≋	–
29.	21.6	20.7	20.5	17.2	23.0	20.2	15.0	23.0	19.0	11.3	9.0	10.4	77	43	58	SW 2	W 4	NW 2	4	6	5	–		–
30.	21.0	19.4	18.6	17.8	23.8	20.8	12.6	24.1	18.4	10.5	9.4	10.2	68	43	55	SW 2	NW 2	0	5	4	7	–	a ☌	–
31.	19.5	19.3	19.0	16.1	19.2	17.4	14.7	20.8	17.8	11.3	10.2	11.2	82	62	75	W 2	NW 2	0	7	8	2	3.7	10^{45}–11^{15}a ≋. $7^{30.45}$a, 10^{45}–11^{20}a ◍	–
Mittel	21.6	20.9	20.8	16.3	22.5	18.9	11.9	23.6	17.7	10.3	9.5	10.6	74	50	65				3 4	4.7	4.1	55.3	*) 1^{15} p, 1^{40}–3^{25} p ◍.	

München (Centralstation).

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9′. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**25.0**	23.7	23.3	18.0	23.6	19.8	12.6	24.4	18.5	11.0	9.1	10.6	72	42	62	0 NE 3	E 1		0	1	7	–	a ☊	–
2.	21.6	20.0	19.3	18.5	24.0	20.6	12.6	25.0	18.8	10.6	8.1	9.6	67	35	53	NE 1	NE 2	0	0	1	2	–	a ☊ Dunst	–
3.	18.5	17.4	17.1	19.7	25.1	20.8	13.0	26.0	19.5	10.4	9.5	11.0	61	40	60	0	NE 1	0	1	3	4	–	n ≤. a ☊ Dunst²	–
4.	18.0	17.2	17.8	22.0	27.3	20.6	14.2	28.0	21.1	10.6	8.6	11.3	55	32	63	S 2	NW 1	SW 2	5	4	5	–	[7^{35} p an ≤. p ztw. ◍^{0}	–
5.	18.1	17.2	17.5	20.2	26.1	23.0	14.4	28.8	21.6	10.2	11.1	11.1	57	45	54	SW 1	SE 1	0	2	7	10 ☇	–	a ☊^{0} Dunst. 1^{12-18}, 2^{15-35}, 7^{40}-8p ☇.	–
6.	17.6	16.6	16.9	22.2	27.3	22.4	15.5	29.4	22.5	10.8	10.3	12.1	54	38	60	SW 2	S 1	0	2	6	4	0.7	n ≤. 8^{0-15}p, 2^{10-20}, 2^{30}-5^{6}p ☇. a ☊.	–
7.	16.7	15.3	15.5	22.2	29.0	19.6	17.1	**30.0**	**23.6**	10.8	11.2	14.0	54	37	82	W 1	W 2	SW 3	1	5	6	6.0	4^{46}-5^{40}p ☇. 4^{50}-6^{5}p ◍ [2^{50-56}p ◍	
8.	13.9	12.8	13.4	18.2	23.8	17.4	16.3	24.2	20.3	13.3	13.8	14.0	85	63	**95**	0	NW 1	SW 1	8	8	10 ●	5.8	a ☊. 5^{40}-6^{50}p ☇. 5^{30}-7^{20}, 7^{48}-8p	
9.	13.3	15.8	17.6	16.4	14.1	14.1	13.4	17.8	15.6	10.7	11.2	10.9	76	94	92	W 4	NW 1	SW 2	10	10 ●	10	16.6	n, a ◍^{0}. t ztw. ◍ [◍	
10.	20.1	19.9	20.0	12.9	19.6	14.7	12.2	19.8	16.0	9.5	6.6	7.8	87	39	62	0	N 2	0	8	5	2	–	a ☊ ≡^{0}	
11.	20.3	19.9	19.5	14.6	20.8	15.8	8.5	21.2	14.9	8.1	6.8	8.9	65	38	66	NW 1	NW 1	0	0	5	3	–	a ☊^{2}	
12.	19.6	19.7	20.6	13.6	19.3	14.7	11.1	20.0	15.6	8.6	9.2	8.5	73	55	69	NW 1	NW 2	0	9	8	3	–	a ☊^{0}	
13.	21.8	21.1	21.3	15.6	20.8	17.6	11.0	21.6	16.3	10.1	8.4	8.6	76	46	58	E 2	NE 3	NE 1	3	4	0	–	a ☊^{0}	
14.	21.9	21.0	20.6	16.8	25.3	20.6	10.4	26.4	18.4	10.1	11.5	12.5	70	48	70	0	N 1	0	1	1	1	–	a ☊^{2} Dunst²	
15.	20.6	19.6	19.7	22.4	24.8	19.0	14.8	28.6	21.7	12.4	14.1	**15.0**	62	61	91	W 1	SW 1	SW 1	6	9 ☇	3	2.0	a ☊^{0}. o^{45}p, 1^{38-43}, 2^{25}-3^{40}, 6^{10-30}p *)	
16.	19.5	19.3	19.1	18.2	23.1	18.0	12.4	24.4	18.4	14.0	14.1	13.2	90	67	85	SW 1	W 1	SW 1	10 ●	9	5	**18.8**	n ≤. n, 4-8^{45}a, 4^{30}-5^{25}p ◍. 4^{17-52}a,	
17.	18.3	17.0	17.3	19.8	25.7	19.6	14.4	26.8	20.6	11.8	11.6	13.1	69	48	77	W 3	SW 3	SW 2	1	8	6	0.2	a ☊. 2^{12-55}p ☇. 2^{33-47}p ◍ [3^{25}p ☇	
18.	19.8	18.9	18.6	14.7	19.4	16.4	13.8	19.7	16.8	8.9	8.3	8.8	72	50	63	SW 1	W 3	W 3	10	9	10 ●	0.1	a ☊^{0}. a, 7^{50}–8 p ◍^{0}	
19.	20.3	19.5	18.8	12.3	17.8	15.2	10.5	18.1	14.3	6.9	7.1	9.0	65	48	70	W 4	W 3	W 1	3	5	9	4.2	n, a ◍ *) ◍. 1^{4-15}, $1^{50-3^{20}}$, 5^{19}.	
20.	19.6	19.6	20.3	12.4	16.6	11.1	10.8	17.1	14.0	7.0	6.5	6.4	65	47	64	NW 3	W 2	N 2	4	1	0	–	a ☊^{0} [6^{15-25}p ☇	
21.	21.3	21.0	21.5	10.9	17.2	14.1	8.8	17.8	13.3	7.1	7.4	8.6	72	50	73	W 1	E 1	NW 1	10	8	6	0.2	a ≡^{0}. 4^{15-45} p ◍^{0}	
22.	22.8	23.1	23.1	13.2	18.1	14.4	8.5	19.0	13.8	8.9	6.8	7.7	78	44	63	NE 1	E 2	0	2	3	0	–	a ☊ ≡^{0}	
23.	23.1	22.0	21.5	14.1	19.8	16.8	8.3	21.0	14.7	7.9	7.6	9.1	65	44	63	0	NE 2	E 1	1	2	7	–	a ☊ ≡	
24.	21.2	20.6	20.1	15.2	21.6	17.6	10.6	23.0	16.8	8.7	8.5	10.2	68	44	68	SW 1	N 1	0	0	5	0	–	a ☊^{0} ≡^{0}	
25.	20.2	20.0	20.1	15.8	23.1	19.4	10.5	23.8	17.2	9.3	7.8	8.1	69	37	49	0	NW 1	NE 1	2	1	1	–	a ☊ ≡ Dunst²	
26.	20.3	19.1	18.4	17.2	24.6	20.0	11.9	25.7	18.8	9.4	7.1	9.1	64	32	53	NW 1	W 2	W 1	2	2	1	–	a ☊ Dunst	
27.	18.0	17.2	17.0	16.8	24.2	18.6	14.1	26.6	20.4	10.7	10.4	12.2	75	47	76	S 1	SW 2	SW 2	6	5 ●	10 ●	1.6	a, tztw. ◍. 4, 6 a, 3^{22-45}, 4^{20-40},**)	
28.	16.0	15.9	17.4	20.6	26.7	19.7	14.1	28.6	21.4	11.0	9.6	12.7	61	37	74	S 2	W 4	S 2	1	5	10	7.6	$8^{30-9^{20}}$p, o^{5-20} a ☊. n ◍. 4^{50-56} p	
29.	19.6	19.0	18.8	16.4	21.8	17.8	14.3	23.2	18.8	11.2	8.2	10.9	80	42	71	W 3	W 2	0	8	4	6	0.9	n, a ◍ [◍^{0}. 5 p ⌒	
30.	19.1	17.7	17.0	18.2	24.0	19.2	13.4	24.8	19.1	10.7	9.0	10.1	68	41	61	W 1	NW 2	0	7	7	6	–	a ☊ **) $5^{37-6^{27}}$ p ☇ 5^{42}p ⌒	
31.	17.5	17.6	17.1	17.8	20.1	16.6	15.3	21.8	18.6	10.7	10.6	11.4	69	60	80	SW 1	W 2	0	10	6	10	3.5	n ≤. a ☊. 11^{25-45}a, 2^{10-40} p ☇. [11^{28-31}a, 2^{17-37}p ◍. 2^{25}p ⌒	
Mittel	19.5	18.9	18.9	17.0	22.4	17.9	12.5	23.6	18.1	10.0	9.4	10.5	69	47	69				4.3	5.1	5.1	68.2		

München (Sternwarte Bogenhausen).

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9′. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**24.7**	23.3	22.6	15.6	23.6	17.6	11.5	24.1	17.8	11.5	10.2	11.5	87	47	77	NE 4	SE 4	E 5	0	1	8	–	a ☊	–
2.	21.2	19.5	18.4	17.1	24.1	18.9	10.5	24.7	17.6	12.1	9.0	10.5	84	40	64	E 4	SE 6	SE 2	0	0	1	–	a ☊	–
3.	17.8	16.5	16.2	17.7	25.0	19.4	11.1	25.5	18.3	11.6	10.4	11.2	77	45	66	E 1	0	0	0	3	3	–	a ☊	–
4.	17.4	16.2	17.0	20.4	27.4	20.0	13.0	28.0	20.5	12.2	10.1	11.5	68	37	66	W 3	0	NW 2	2	4	3	–	a ☊	–
5.	17.4	16.3	16.6	20.0	25.8	21.3	13.3	27.7	20.5	12.4	11.7	11.6	72	48	62	W 1	SE 3	0	1	8	10	–	a ☊	–
6.	16.8	15.3	16.0	21.2	28.0	20.3	14.2	29.2	21.7	11.8	12.3	13.6	64	44	77	W 2	0	SE 1	1	4	7	–	a ☊^{0}	–
7.	15.6	14.1	14.3	21.4	28.3	20.0	16.0	**29.4**	**22.7**	13.1	11.3	14.0	69	40	80	W 3	SW 2	SW 5	0	4	5	1.2	a ☊^{0}. 5^{10-40} p ◍ ☇	
8.	12.6	11.4	12.3	18.4	23.7	16.4	14.0	24.5	19.3	14.0	14.6	13.9	89	67	100	W 1	SW 3	SW 1	9	9	10	4.3	a ☊^{0}. p ztw. ◍	
9.	12.1	14.7	16.9	16.0	13.5	13.7	13.5	16.4	15.0	11.9	11.5	11.3	88	100	97	W 5	0	W 5	10	10 ●	10	**20.7**	n ◍^{0}. p ◍^{2}	
10.	19.4	19.2	19.6	12.4	19.0	13.8	11.0	19.3	15.2	10.0	10.3	9.8	94	63	84	0	SE 2	SE 2	9	5	1	0.2	n ◍^{0}. a Dunst	
11.	19.9	19.3	19.0	13.9	19.6	16.5	8.0	20.9	14.5	9.2	7.8	8.8	78	46	63	W 1	0	W 1	0	7	3	–	a ☊^{2}	
12.	19.0	19.3	20.2	13.4	18.8	13.9	11.1	19.2	15.2	9.4	9.7	9.2	82	60	78	NW 3	SW 4	0	0	9	3	–	a ☊	
13.	21.5	21.0	21.0	14.8	20.4	15.6	10.3	21.1	15.7	10.9	10.4	9.4	87	58	71	E 3	NE 5	NE 3	1	2	0	–	a ☊	
14.	21.7	20.7	20.4	14.8	24.4	18.8	8.3	25.3	16.8	10.7	12.8	13.3	86	57	83	E 2	NW 3	E 1	1	1	1	–	a ☊^{2}	
15.	20.4	19.1	18.8	20.4	24.0	18.7	13.2	27.5	20.4	13.7	**15.6**	15.2	77	71	95	W 3	SW 3	SW 2	2	10●☇	3	1.9	a ☊. 1–3 p ◍ ☇	
16.	19.0	18.6	18.4	17.2	22.6	17.9	16.0	23.9	20.0	14.6	14.8	13.3	100	72	87	SW 2	SW 4	SW 4	10 ●	9	8	11.6	5^{15-45} a ☇^{2}. a ztw. ◍	
17.	17.6	15.7	16.2	18.8	25.0	18.9	14.1	26.5	20.3	12.9	12.5	13.4	80	53	83	SW 5	W 5	SW 4	0	9	6	0.2	a ☊. t ◍^{0}	
18.	19.5	18.0	17.6	14.4	18.4	16.1	13.0	19.0	16.0	8.9	8.0	9.1	73	51	66	W 5	W 6	W 6	10	10	10	–		
19.	19.9	18.9	18.2	11.8	17.3	15.1	9.5	18.0	13.8	8.0	7.6	9.0	78	52	70	W 6	W 6	W 3	1	4	8	6.5	n ztw. ◍	
20.	19.1	18.7	19.9	12.0	16.0	10.5	10.1	16.5	13.3	7.7	6.9	7.2	74	52	75	W 5	W 6	SW 2	1	1	0	–		
21.	20.9	20.4	21.3	10.7	16.4	12.3	9.0	17.3	13.2	7.6	7.9	9.1	79	57	87	W 2	SW 4	SE 3	10	7	10 ●	0.7	p ◍^{0}	
22.	22.5	22.5	22.6	11.4	17.9	13.5	8.0	18.3	13.2	9.3	7.0	8.5	93	46	74	E 2	SE 6	SE 2	4	3	0	0.3	n ◍^{0}. a ☊^{2}	
23.	22.7	21.5	21.0	12.0	19.6	16.4	7.0	20.5	13.8	8.6	7.8	9.5	83	46	49	0	SE 1	SW 2	0	1	8	–	a ☊^{2} Dunst	
24.	20.7	19.7	19.5	14.6	21.9	15.8	10.1	22.3	16.2	8.9	9.2	11.2	72	47	84	W 2	SE 3	SE 2	0	5	0	–	a ☊ Dunst	
25.	19.7	19.2	19.3	14.6	22.6	17.8	9.2	23.9	16.6	10.1	8.5	9.7	82	42	64	NW 1	SW 4	0	2	3	1	–	a ☊ Dunst	
26.	19.7	18.1	17.5	15.8	24.3	20.1	11.0	25.1	18.1	11.1	8.3	9.2	83	37	53	NW 3	SW 1	0	1	3	1	–	a ☊	
27.	17.1	15.9	15.8	14.6	23.7	19.0	13.5	25.4	19.5	11.8	11.7	12.0	96	54	74	S 2	SW 2	W 4	5	3	10 ●	2.3	a, p ztw. ◍	
28.	15.1	14.5	16.6	19.4	26.2	19.4	15.2	27.5	21.4	12.9	10.0	13.1	77	40	78	SW 5	W 5	SW 4	1	8	10	3.6	n, $8^{40-9^{15}}$ a, 4 p ☇. n ◍	
29.	19.2	18.2	18.1	16.0	21.5	17.2	14.0	23.0	18.5	12.1	10.3	11.6	89	55	80	SW 5	SW 4	0	10	7	3	1.0	n ztw. ◍ ≤	
30.	18.5	16.5	16.1	17.2	23.3	18.0	13.0	24.2	18.6	11.5	9.5	11.3	79	45	74	W 3	W 5	0	7	8	3	–		
31.	16.8	16.5	16.3	17.4	19.8	15.8	14.8	21.2	18.0	12.1	10.9	12.4	82	63	92	SW 3	W 5	E 2	10	9	10	6.4	p ztw. ◍ ☇	
Mittel	18.9	18.0	18.2	16.0	22.0	17.1	11.8	23.1	17.5	11.1	10.3	11.1	79	53	76				3.8	5.4	5.0	60.9		

Hohenpeissenberg.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**85.6**	84.9	84.0	16.5	20.7	16.9	9.5	21.0	15.3	9.6	9.2	9.8	69	51	68	E 1	E 4	NE 5	0	1	6	–	n, a ☊	–
2.	82.3	81.5	80.4	15.6	20.8	18.3	10.9	21.4	16.2	10.2	8.7	8.8	77	47	56	E 3	E 3	E 4	0	1	4	–	a ☊ [Horiz.〓]	–
3.	79.7	79.0	78.7	17.9	21.9	18.5	13.5	22.5	18.0	9.7	8.0	8.9	65	41	57	E 1	W 2	E 2	1	7	5	–	n ☇. n, a ☊	–
4.	79.5	79.1	79.1	19.7	23.7	17.1	14.3	24.0	19.2	8.3	10.7	9.9	49	49	68		0 E 1	SW 4	2	5 ☒	7	–	n ☇. 1^{46}-5^{14} p ☇	–
5.	79.5	78.9	78.8	19.3	23.7	18.9	13.8	24.0	18.9	9.5	8.6	9.0	57	38	55		0 NE 3	SW 2	1	4	8 ☒	–	4^{30} p-n ☇. 7^{25} p ◠ [1^{4} p ◉	–
6.	79.0	78.7	78.6	21.0	23.1	19.2	13.9	24.3	19.1	7.9	9.3	10.1	42	43	61	W 3	0	W 2	4	8 ☒	3	0.9	n, o^{50-59} p, $1^{43-2^{45}}$, 2^{30-4} p ☇. o^{39-}	–
7.	78.1	77.2	76.8	19.3	23.5	18.5	13.0	**24.8**	18.9	9.4	10.6	9.9	57	49	63	W 1	SW 2	W 2	0	6 ☒	4	**24.4**	$1^{21-2^{14}}$, $2^{45-3^{14}}$, $3^{16-4^{24}}$ p ☇. 3^{24-}*)	–
8.	74.8	**74.3**	74.6	15.5	19.3	14.0	11.2	19.5	15.4	11.5	**13.1**	10.5	87	79	89	W 2	NE 2	W 6	10●	10 ☒	10●	4.6	[n 〓 ü. d. Gew.] 8a ◉0. $1^{41-4^{41}}$ **)	–
9.	74.2	76.0	78.4	13.0	11.0	10.3	7.4	15.4	11.4	9.4	9.8	9.3	86	100	100	W 7	W 6	W 5	10	10●	10●	15.6	n ☇ ◉0. 10a-n ◍. 10^{15} a-n 〓	–
10.	80.3	80.6	81.0	11.4	15.4	12.5	6.0	15.7	10.9	8.7	7.3	6.1	87	56	56		0 NE 5	E 3	3	5	3	3.4	n ◍ [Thal〓]. a ☊	–
11.	80.8	80.9	80.6	13.1	16.7	14.5	5.9	16.8	11.4	6.8	7.0	6.5	60	50	54	E 2	NE 2	NE 1	0	4	8	–	n, a ☊	–
12.	80.1	80.4	81.4	12.9	16.0	12.1	8.0	16.2	12.1	7.0	8.6	7.4	64	64	70	W 1	NW 5	NW 4	9	9	9	–	a ☊	–
13.	82.0	81.9	82.1	11.4	16.9	15.3	6.9	17.7	12.3	8.9	8.2	8.5	89	57	66	E 2	NE 2	E 3	2	1	0	–	[n Thal〓.] a ☊	–
14.	82.8	82.7	82.4	16.5	23.6	21.4	10.4	23.9	17.2	10.3	9.4	10.5	73	43	56		0 SW 3	W 4	0	1	1	–	n, a ☊	–
15.	82.5	81.8	81.4	19.7	24.0	19.3	14.4	24.1	**19.3**	11.0	11.3	11.9	65	51	71	SW 4	W 1	NW 4	5	10	9	–	n ☇	–
16.	80.8	81.3	80.8	15.5	18.7	16.3	12.1	20.8	16.5	12.2	12.4	9.8	92	77	70	SW 1	SW 4	W 5	10●	9	9	0.9	n, a ztw. ◍	–
17.	79.6	78.7	78.8	17.3	21.7	15.8	12.4	23.1	17.8	10.7	10.6	11.5	72	55	85	W 1	NW 4	NW 4	2	5	9	1.2	n ☇. 11^{5}a-m ☇. p ztw. ◉. 6^{35} p	–
18.	80.6	80.0	79.8	11.9	16.7	13.6	7.6	17.2	12.4	8.1	5.9	8.2	77	42	71	W 1	NW 5	W 6	9	7	10●	0.1	n, 7^{30} p-n ◉0 [◠	–
19.	80.7	80.3	79.8	9.6	14.4	12.9	4.6	16.0	10.3	8.2	7.2	7.1	92	59	65	W 3	NW 6	NW 7	10	6	10	1.0	n ◍	–
20.	80.0	79.9	80.5	9.4	14.1	9.1	5.1	14.7	9.9	6.9	6.8	6.1	78	57	70	W 3	NW 5	NE 6	9	3	4	–	*) 4^{44}p ◉. $3^{36,42}$p ▲. 5^{28}p ◠	–
21.	81.0	81.4	82.0	8.0	13.2	10.6	3.2	13.2	8.2	6.5	6.8	7.7	81	61	81	NE 5	NE 2	NE 2	3	8	8	–	**) p ☇. 2^{29}p-n ◍. 4^{23}p-n 〓	–
22.	82.5	83.2	83.6	10.2	14.4	11.9	4.8	14.7	9.8	8.3	6.7	6.7	90	55	65	NE 2	NE 6	E 1	1	4	1	–	n, a ☊ [Thal〓]	–
23.	83.4	83.1	82.6	12.9	16.5	15.1	7.2	16.9	12.1	6.2	6.4	6.3	56	46	50	SE 1	NE 2	NW 3	0	1	8	–	[n 〓 ü. d. Gew.] a ☊	–
24.	81.7	81.6	81.3	15.3	18.3	15.7	10.0	18.5	14.3	7.9	7.6	8.3	61	48	63		0 NE 2	E 3	0	5	0	–	a ☊	–
25.	80.9	81.4	81.4	15.7	19.9	17.2	10.3	19.9	15.1	8.8	8.7	8.0	65	50	55	E 1	NE 2	N 3	2	4	4	–		–
26.	81.2	80.7	80.1	16.5	22.3	18.8	11.9	22.3	17.1	6.9	7.4	7.2	50	**37**	44	W 2	E 2	NW 1	6	3	1	–		–
27.	78.8	78.6	78.3	16.1	21.3	16.2	10.9	23.0	17.0	7.3	9.1	10.0	54	48	72	W 3	NW 2	SW 2	8	7	8	0.4	n, 1^{32-36} p, $5^{59-6^{24}}$ p ◍. 1^{41-59},†)	–
28.	77.5	77.9	78.9	19.2	22.5	15.9	12.5	23.8	18.2	7.5	8.8	10.5	45	43	78	SW 3	NW 3	NW 3	1	8	9	–	n ☇. $3^{52-4^{36}}$p, $3^{58-4^{54}}$p, $4^{15-5^{14}}$p	–
29.	80.6	80.4	80.1	12.4	18.1	16.0	8.0	19.0	13.5	9.9	8.8	8.2	94	57	61	SW 2	W 3	W 2	10	9	3	6.0	n ☇ ◍ 〓. [8 a Thal〓] [☇	–
30.	80.1	79.0	78.4	14.7	20.3	17.4	11.3	21.0	16.2	10.6	9.6	9.6	85	54	66	W 1	NW 4	W 2	3	7	8	–	n ☇. a ☊	–
31.	78.5	78.4	78.1	14.8	18.3	14.1	10.3	18.3	14.3	9.5	9.2	8.9	75	59	75	SW 3	SW 4	N 2	9	8	4	–	n ☇. $10^{42-11^{26}}$ a ztw. ◉0	–
Mittel	80.3	80.1	80.1	14.9	19.1	15.6	9.7	19.8	14.8	8.8	8.8	8.7	71	54	66				4.2	5.7	5.9	58.5	†) $4^{46-5^{19}}$, $5^{29-6^{33}}$ p ☇.	

Wendelstein.

August. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	**28.6**	28.2	27.7	10.2	16.8	12.2	6.4	17.6	12.0	8.2	7.9	5.9	88	57	56	NE 1	NE 1	NE 1	1	3	2	–	p Dunst	–
2.	25.6	25.3	24.1	11.8	16.0	11.6	8.9	17.0	13.0	8.0	8.4	7.3	78	62	72	SE 1	NE 1	N 1	0	3	4	–	p Dunst	–
3.	23.1	23.1	23.1	10.6	16.6	13.0	7.0	16.9	12.0	6.5	9.1	8.8	68	65	79	NW 1	N 1	N 1	4	5	4	–	t Dunst	–
4.	23.3	24.1	24.2	11.4	20.2	13.8	8.2	**20.8**	14.5	8.4	9.2	8.1	84	52	70	N 1	N 1	N 1	4	5	6	–	t Dunst	–
5.	23.5	23.7	23.5	12.2	19.8	13.6	9.3	20.2	14.8	8.8	9.2	9.4	84	55	82	NE 1	NE 1	NE 1	4	4 ☒	5 ☒	–	t Dunst. 2 p, 8 p ☇	–
6.	23.1	22.9	22.9	13.6	17.6	13.0	9.8	20.6	**15.2**	7.1	5.9	9.7	61	40	88	NW 1	NW 2	NW 1	3	4	4	–	n ☇. t Dunst	–
7.	22.3	22.1	22.0	12.6	17.6	14.8	9.0	20.0	14.5	8.5	10.0	9.3	79	67	74	NW 1	NW 1	NW 1	3	4	6	–	t Dunst	–
8.	18.8	18.2	17.7	14.8	14.4	9 2	8.0	16.8	12.4	9.7	10.4	8.7	78	86	100	SE 1	N 1	NW 4	10	9●	10●●	6.0	6 p ☇. p ztw. ◍ 〓	–
9.	**16.8**	17.2	20.6	6.8	5.6	5.0	3.5	9.2	6.4	7.4	6.8	6.7	100	100	100	NW 4	S 4	SW 4	10●●	10●●	10●●	**33.6**	n, t ◍ 〓	–
10.	22.3	23.0	23.4	7.0	8.2	7.2	1.9	8.8	5.4	6.9	6.4	6.4	92	79	84	N 2	N 1	N 2	10●	10	8	20.0	n ◍. t ztw. 〓	–
11.	23.0	23.5	23.0	6.2	11.0	9.8	1.9	12.0	7.0	**5.0**	6.3	7.1	70	64	78	NE 1	N 1	NW 2	1	5	6	–	p Dunst	–
12.	22.3	22.6	24.1	7.4	7.8	7.0	1.9	9.8	5.9	7.1	7.9	7.5	92	100	100	N 2	N 3	NW 4	9	10●	10●	–	p ztw. 〓	–
13.	24.3	25.0	25.3	6.2	11.0	10.0	2.0	13.8	7.9	5.7	7.3	6.0	80	75	61	N 1	N 1	N 2	2	5	4	–	p Dunst	–
14.	26.4	26.9	26.9	13.2	18.4	13.0	5.8	20.0	12.9	5.5	8.1	9.9	50	52	90	NW 2	NW 1	NW 2	3	4	5	–		–
15.	26.1	25.9	24.9	14.2	16.8	12.6	9.8	17.2	13.5	10.3	8.5	9.9	86	60	92	NW 2	NW 2	NW 2	6	7 ☒	7	–	2 p ☇	–
16.	24.5	24.4	24.1	10.8	11.4	10.0	8.0	12.6	10.3	9.6	10.1	8.7	100	100	95	W 4	W 3	NW 3	10●●	10●	8	0.1	a ◍0. t ztw. 〓	–
17.	23.1	22.1	21.5	10.8	11.8	9.8	7.2	13.6	10.4	8.5	8.9	9.0	90	87	100	NW 1	NW 2	W 4	4	9	10●	–	8 p 〓	–
18.	22.5	22.4	21.6	6.8	7.2	6.0	3.5	9.8	6.7	7.4	7.4	7.0	100	98	100	W 4	W 6	W 7	10●●	10●●	10●●	11.4	n, t ◍ 〓. p ≈	–
19.	21.8	22.4	22.2	3.0	5.0	2.8	– 1.8	6.0	**2.1**	5.7	6.5	5.6	100	100	100	W 6	W 4	W 4	10●	10●	10●	10.0	n ◍. a ≈. t 〓	–
20.	21.6	22.0	22.6	3.4	8.4	5.8	– 0.1	8.6	4 4	5.8	7.2	6.7	100	88	97	W 4	NW 3	N 1	10●	10●	10●	–	t ztw. 〓	–
21.	22.4	23.7	24.0	3.4	7.0	4.4	– 1.0	8.0	3.5	5.4	7.0	5 6	93	94	90	N 1	N 2	N 1	10●	10●	10●	–	t ztw. 〓	–
22.	24.2	25.6	25.5	4.4	7.8	6.4	– 0.1	7.8	3.9	6.0	7.5	6.8	97	94	94	N 2	N 2	N 2	10●	6	5	–	a ztw. 〓	–
23.	25.5	25.5	25.4	6.2	11.0	10.0	1.0	13.8	7.4	5.6	6.5	6.4	79	67	70	NE 1	N 1	N 1	3	4	6	–		–
24.	24.3	24.7	24.7	8.4	11.6	9.8	3.8	11.8	7.8	6.7	7.0	7.1	82	69	78	N 1	N 1	N 1	2	8	8	–		–
25.	24.0	24.6	24.9	9.2	14.4	10.6	5.0	15.0	10.0	7.0	9.5	6.7	81	78	71	N 1	N 1	N 1	3	4	6	–	t Dunst	–
26.	24.2	24.3	23.7	10.4	14.2	11.8	6.4	15.6	11.0	7.8	7.0	8.5	83	59	83	W 3	NW 2	W 3	7	6	6	–	p Dunst	–
27.	22.4	22.6	22.0	9.2	14.2	12.2	5.0	15.0	10.0	7.6	7.9	7.8	88	66	74	N 1	NW 1	NW 2	9	6	8	0.1	n ◉0. p Dunst	–
28.	21.6	22.0	22.6	12.8	14.2	9.8	4.8	17.0	10.9	6.9	**10.5**	9.0	63	88	100	W 1	NW 2	W 4	2	6	10●●	10.6	n, p ztw. ◍. 8 p 〓	–
29.	23.1	23.5	23.7	7.8	14.2	10.8	4.3	15.2	9.8	7.9	**10.5**	8.8	100	88	91	W 3	N 2	N 1	10●●	8	6	9.8	n, a ◍ 〓	–
30.	23.5	22.9	22.3	9.2	14.4	11.8	4.0	15.8	9.9	7.7	9.2	8.5	90	76	83	N 1	N 1	N 1	4	7	7	1.0	n ◍	–
31.	21.8	21.6	21.1	9.0	10.0	8.0	5.2	11.8	8.5	8.6	9.2	8.0	100	100	100	W 4	W 3	W 2	10●	10●●	10	13.1	n, t ztw. ◍ 〓	–
Mittel	23.2	23.4	23.4	9.1	12.7	9.9	4.8	14.1	9.5	7.3	8.2	7.8	85	76	86				5.9	6.8	7.1	115.7		

Kahl a/M.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	48.6	48.3	48.4	18.0	21.9	16.5	11.8	22.8	17.3	12.6	13.3	11.8	82	68	84	S 2	W 6	0	10	10	10	1.1	n, 5^{9-11} p ●	–
2.	48.1	48.0	48.4	15.2	17.7	14.8	13.2	18.8	16.0	12.3	13.7	11.1	96	91	89	W 2	SW 4	SW 2	10 ●	10	1	13.4	n–1^{37} p ◍	–
3.	52.3	54.4	56.4	16.1	19.4	14.2	10.9	22.0	16.5	10.5	11.9	10.0	77	71	84	W 2	NW 2	0	3	1	0	–		–
4.	**57.9**	56.7	55.7	12.6	22.4	16.5	5.5	23.8	14.7	9.6	10.3	11.2	89	52	80	0	SE 2	0	0	0	0	–	a Ω	–
5.	54.3	53.0	52.2	16.4	25.7	18.4	7.9	**27.6**	17.8	10.3	13.6	14.6	74	56	93	SE 2	SW 2	0	0	1	1	–	a Ω	–
6.	52.8	52.2	51.2	21.3	22.7	18.3	13.7	25.8	19.8	14.9	15.1	15.3	79	74	98	W 2	SW 2	0	10 ≡	1	0	9.7	n ≲. 7^{57}–11^{2} a ⊿. 8^{30}–11^{32} a ●	–
7.	51.7	50.6	50.1	18.9	25.7	19.0	13.9	27.1	**20.5**	15.4	15.6	**16.2**	95	64	**99**	SW 2	W 2	0	9	1	0	0.6	n ≲. $4^{38,54}$a, 3^{40}–4^{8} p ⊿ $4^{42,52}$a ◍	–
8.	50.5	50.2	50.6	18.3	22.0	17.5	14.2	22.7	18.5	14.9	15.2	14.4	95	77	97	SW 2	SW 2	0	8	8	0	5.7	n, 2^{49}–3^{12} p, 3^{52}–4^{2} p ◍. 2^{8}–3^{26} p ⊿	–
9.	52.2	52.4	53.0	16.1	17.1	14.5	11.8	19.1	15.5	13.2	10.9	11.2	97	75	92	0	NE 2	0	10	10	10	0.5	a ◍	–
10.	50.4	49.7	50.2	12.6	9.1	8.5	7.6	16.4	12.0	9.6	8.3	7.9	89	96	96	W 4	NW 4	0	7	9 ● ≡	1	**15.8**	n, 9^{32}–10^{12}a, 1^{17}–2^{4}p ◍. 9^{42}–10^{2} a, [1^{24}–2^{1} p ⊿	–
11.	51.2	51.9	52.4	10.9	13.8	12.4	7.0	15.1	11.1	8.3	9.4	9.3	86	80	88	NW 4	NW 4	NW 2	10	4	8	2.7	n, t ztw. ◍	–
12.	51.6	51.2	51.8	12.8	15.7	13.3	8.9	16.8	12.9	8.6	8.5	9.4	78	64	83	NW 2	NW 4	N 2	9	10	10	0.7	n ◍	–
13.	51.1	50.1	50.9	12.9	15.1	14.0	7.0	16.9	12.0	9.5	10.7	10.2	87	84	86	NE 4	NW 2	NW 2	9	10	10	–		–
14.	50.8	51.3	51.9	12.7	15.6	13.7	11.8	16.2	14.0	10.2	10.2	11.0	94	77	95	0	0	0	10	10	10	0.4	n ◍	–
15.	51.6	51.0	50.8	13.4	17.1	12.5	9.8	18.5	14.2	10.3	9.7	9.9	90	67	93	NE 2	SW 2	0	10	3	3	–	a Ω ≡	–
16.	44.5	41.4	42.8	13.2	12.7	11.1	8.5	14.7	11.6	9.2	10.0	9.2	82	92	94	S 4	SW 6	SW 2	10	10	10 ●	8.5	9^{17} a–1^{22} p, dann ztw. ◍	–
17.	46.3	47.8	48.6	10.8	14.1	12.5	7.2	15.8	11.5	8.9	10.2	9.6	93	86	90	SW 2	SW 6	SW 2	10	10	2	0.7	n ◍	–
18.	46.4	45.1	45.9	13.7	18.3	12.7	10.4	18.8	14.6	9.9	11.0	9.0	86	70	83	SW 4	SW 6	SW 6	10	9	9	0.4	2^{37}–5^{7} p ◍	–
19.	48.0	47.4	47.7	12.7	14.9	13.1	8.7	15.2	12.0	8.8	9.9	9.4	81	78	85	SW 6	SW 6	W 4	10	10	10	–		–
20.	43.5	43.4	46.5	13.5	13.3	9.3	7.6	14.2	10.9	9.0	9.9	7.5	79	88	87	SW 6	SW 6	W 6	10	10 ●	2	9.2	n, 8^{37} a an ztw. ◍	–
21.	50.6	51.2	52.4	9.6	12.1	7.7	3.2	15.2	9.2	7.2	9.3	7.5	82	89	96	W 4	W 2	0	10	3	5	2.0	n, 2^{37}–3^{7} p ◍	–
22.	47.7	46.8	50.5	11.6	15.8	11.2	7.0	16.5	11.8	8.4	10.1	9.4	84	76	95	S 4	SW 6	0	10	10	1	5.5	n, 2^{17} p an ztw. ◍	–
23.	53.9	52.9	52.5	8.9	13.8	8.9	4.9	15.1	10.0	7.6	6.4	7.4	89	55	87	W 2	W 2	W 2	0	1	1	–		–
24.	48.6	49.1	51.2	8.7	11.4	10.5	4.4	12.9	8.7	7.7	6.9	6.6	92	69	70	W 4	NW 2	W 6	10 ●	10	8	8.7	n–8^{47} a, 10^{45}–11^{7} a ◍. 10^{34}–^{49} a	–
25.	47.7	46.6	48.6	9.2	14.7	11.3	5.9	15.5	10.7	8.0	8.7	9.4	92	70	94	SW 4	NW 4	S 2	10 ●	3	10	4.4	n, a ◍ [⊿. 10^{46}–^{54} a ▲	–
26.	46.3	45.5	45.5	13.8	15.1	12.9	9.6	16.0	12.8	10.3	10.6	10.7	88	83	97	SW 4	SW 6	SW 2	10	10	10	2.4	n, t ztw. ◍	–
27.	48.5	48.7	47.9	12.8	16.3	12.1	9.2	17.1	13.2	8.7	10.5	8.9	80	76	85	W 6	SW 2	NW 2	6	9	0	1.8	n ◍	–
28.	46.7	46.7	48.3	14.1	14.6	11.2	9.9	17.9	13.9	9.6	11.8	9.2	80	96	93	SE 4	SW 2	SW 2	7	10 ●	10 ●	7.9	10^{47} a–n ◍	–
29.	51.8	51.7	50.6	8.4	14.0	7.3	4.9	15.4	10.2	7.7	8.0	7.3	93	67	96	SW 2	SW 2	SW 2	1	4	0	0.1	n ◍	–
30.	44.7	42.7	46.2	11.0	15.9	9.4	4.8	16.2	10.5	7.6	10.2	8.2	77	76	93	E 4	SW 2	S 2	2	10	0	1.0	a Ω. 3^{52}–4^{47} p ◍. 7^{22}–^{37} p ≲	–
Mittel	49.7	49.3	50.0	13.3	16.6	12.8	8.7	18.2	13.5	10.0	10.7	10.1	86	76	90				7.7	6.9	4.7	103.2		

Bayreuth.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 363.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	27.7	26.7	27.2	14.5	20.5	18.0	11.8	21.0	16.4	11.5	9.1	12.6	94	51	82	SE 2	W 6	W 2	10	10	9	2.2	bis 11 a ztw. ◍. a ≡^{0}	–
2.	26.9	26.8	27.2	15.5	17.1	15.0	13.8	18.0	15.9	12.2	11.5	10.5	93	80	83	W 2	W 2	SW 2	10	10	6	5.0	n, t ztw. ◍	–
3.	29.3	32.2	34.5	13.1	17.6	14.5	11.3	19.3	15.3	10.0	8.6	9.0	90	58	74	W 2	W 4	W 2	10	5	1	3.1	n ztw. ◍	–
4.	**36.8**	35.7	35.4	11.7	21.0	15.4	7.0	23.5	15.3	8.6	8.4	10.2	85	45	79	SE 2	E 2	0	0	1	0	–	a Ω^{2} ≡	–
5.	34.2	32.6	31.7	13.1	25.3	18.8	7.2	27.6	17.4	9.0	10.5	12.5	81	44	78	SE 2	SE 2	0	2	1	1	–	a Ω ≡	–
6.	32.1	30.8	30.5	16.6	25.9	18.9	13.3	26.3	19.8	12 0	12.3	13.6	85	50	84	W 2	W 4	W 2	8 ≡	5	2	–	a Ω ≡. 7^{40}–8^{20} a ⊿ i. d. F.	–
7.	30.8	29.5	29.2	16.4	26.8	20.5	13.0	**27.8**	**20.4**	12.7	11.7	13.2	92	44	74	SW 2	W 4	0	8	3	7	–	9^{30}–10^{20} p ≲. a Ω^{2} ≡	–
8.	29.0	29.1	29.1	18.0	20.8	15.9	14.5	22.4	18.5	13.1	**13.9**	12.0	85	76	89	SW 2	W 2	W 2	10	9	10	1.4	8^{5}–9^{20} p ≲. 9^{45}–10^{30} p ⊿. a Ω	–
9.	29.4	29.2	29.9	15.4	19.5	12.8	12.8	19.8	16.3	12.2	10.8	8.8	93	64	81	NW 2	N 2	W 2	10 ≈	8	10	0.3	a ≡. p ztw. ◍^{0} [≡. t ztw. ◍	–
10.	27.3	26.3	26.2	10.9	11.5	7.8	6.3	12.8	9.6	7.6	7.5	6.7	78	75	86	W 6	W 4	W 4	10 ≈ ≡	7	10	7.1	n, t ◍ ⎓. a ≡. p ◍ ⊿ △	–
11.	27.4	28.3	28.9	7.8	8.8	9.2	6.6	12.8	9.7	7.3	7.3	8.1	93	88	93	W 4	NW 2	W 2	10	6	8 ●	7.0	n, t ztw. ◍. 1^{16}–^{46} p ⊿. 1^{31}–^{36} p *)	–
12.	27.0	26.5	26.8	9.8	11.8	11.9	8.0	12.2	10.1	8.6	8.3	8.9	**95**	81	86	NW 2	W 4	W 4	10	10	10 ●	3.5	n, t ztw. ◍. t ztw. ⎓	–
13.	24.8	24.9	25.1	11.8	12.5	11.4	10.5	12.5	11.5	8.8	9.1	9.4	86	86	**95**	NW 4	NW 4	W 4	10	10 ●	10	4.9	t ztw. ◍ ⎓	–
14.	27.5	28.1	29.1	12.5	16.5	13.4	10.4	17.8	14.1	10.1	9.8	10.0	94	70	88	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	8	3.7	n ◍	–
15.	29.5	28.9	28.9	12.0	15.2	11.9	10.8	15.6	13.2	9.7	8.6	9.4	94	67	91	NW 2	W 2	W 4	10 ≈	10	4	0.5	ztw. ◍. ≡	–
16.	24.5	21.9	21.4	11.4	13.3	11.7	9.3	14.5	11.9	9.4	9.9	8.9	**95**	88	87	SE 2	SW 2	W 2	10	10 ●	10 ●	**11.4**	a ≡. n, t ztw. ◍. 2^{20}–^{30} p ◍^{2}	–
17.	24.4	25.9	27.3	10.9	13.2	12.1	9.6	14.2	11.9	7.9	8.2	8.8	82	73	84	SW 4	W 2	W 2	8	10	10	–	t ztw. ⎓	–
18.	25.1	23.8	24.8	10.9	16.7	11.9	9.3	16.8	13.1	8.4	9 3	8.9	87	66	86	SW 2	SW 6	W 4	10	6	10	2.1	a ≡. t ztw. ◍. p ⎓	–
19.	26.0	26.1	26.5	11.5	12.7	11.9	8.3	13.2	10.8	8.4	8.1	8.9	83	75	86	SW 6	W 6	NW 4	10	10	10 ●	2.7	n, t ztw. ◍ ⎓	–
20.	23.2	22.1	24.2	11.7	14.3	10.6	10.5	14.6	12.6	8.3	8.9	7.6	81	74	80	SW 4	SW 4	W 6	9	10 ●	10	5.4	n, t ztw. ◍ ⎓	–
21.	28.5	29.2	31.0	8.7	12.5	7.8	6.5	13.7	10.1	6.6	5.5	6.8	79	51	87	W 6	W 8	W 4	3	7	1	1.9	n ◍. a–m ztw. ⎓	–
22.	28.1	26.1	28.4	8.9	17.0	10.2	5.3	17.2	11.3	7.4	7.8	8.3	88	54	90	SE 2	SW 6	E 2	10	9	5	–	a ≡. t ztw. ⎓	–
23.	31.5	31.1	30.5	9.3	13.9	9.2	7.6	14.8	11.2	6.9	5.8	6.9	80	50	81	W 4	W 4	W 2	9	4	5	–	a ≡ ztw. ⎓	–
24.	27.0	27.1	28.9	9.7	9.0	6.4	4.5	9.9	7.2	6.2	7.0	6.7	69	82	93	W 4	W 4	S 2	10	10	10 ●	5.1	t ztw. ◍ ⎓. 3^{35}–^{40} p △^{2}	–
25.	26.3	24.6	27.2	8.6	10.8	9.3	5.4	12.2	8.8	6.3	8.3	8.0	75	87	92	SW 4	W 6	W 2	10	10 ●	3	5.5	t ztw. ◍ ⎓	–
26.	26.0	24.8	25.1	12.4	16.5	13.5	8.3	16.8	12.6	8.7	10.1	10.3	82	72	90	SW 2	SW 2	S 2	9 ≈	10	10	0.3	a ≡. p ztw. ◍^{0}	–
27.	27.7	28.1	28.2	12.5	16.3	11.9	10.0	16.8	13.4	8.5	7.8	8.1	79	57	79	W 6	SW 4	SW 2	7	4	7	0.9	n ◍. a ≡. t ztw. ⎓	–
28.	27.6	25.3	26.0	11.1	20.4	14.0	7.5	20.8	14.2	8.7	9.5	11.0	89	53	93	E 2	SE 2	NW 2	0	3	10 ●	5.8	a Ω ≡. p ztw. ◍^{2}	–
29.	30.3	30.5	30.0	9.4	13.9	8.8	7.5	15.3	11.4	7.2	6.2	7.3	83	53	88	W 2	W 2	W 2	10	8	9	9.1	n ◍	–
30.	24.6	21.8	25.3	6.8	16.6	11.8	4.6	17.4	11.0	6.6	9.3	7.6	90	67	74	SE 2	SW 4	W 2	0	7	10	–	a Ω ≡. 6^{15} p ⎓	–
																							*) ▲. 1^{31}–^{45} p ◍^{2}	
Mittel	28.0	27.5	28.2	11.8	16.3	12.6	9.1	17.3	13.2	9.0	9.0	9.3	86	66	85				8.1	7.4	7.2	88.9		

Bamberg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	34.1	33.2	33.7	14.9	20.6	17.3	13.0	22.3	17.7	11.9	9.5	10.0	94	53	68	S 3	SW 5	SW 1	10	10	10	2.5	n, a ztw. ◍. 11^{19} a–0^{20} p ◹	–
2.	33.5	33.3	33.8	14.5	16.6	14.7	13.8	18.6	16.2	10.9	11.3	10.8	90	80	87	o	SW 3	SW 2	10 ●	10 ●	3	6.0	n, t ztw. ◍	–
3.	36.2	39.0	41.1	14.9	19.3	14.9	12.0	21.5	16.8	10.4	8.6	8.6	83	51	68	W 4	NW 5	NW 1	4	5	1	1.8	2^{36} a an ztw. ◍	–
4.	**43.4**	42.2	41.6	11.3	22.1	16.3	6.5	24.6	15.6	8.4	7.8	10.1	84	39	73	o	S 2	o	o	o	o	–	a Ω ≡	–
5.	40.5	38.8	37.9	14.3	27.1	20.5	8.1	29.0	18.6	9.1	10.5	12.3	75	40	69	o	S 2	o	2	1	1	–	a Ω ≡	–
6.	38.1	37.6	36.8	16.8	24.7	19.5	14.1	28.4	21.3	13.3	**14.6**	14.3	94	58	85	SE 2	SW 3	SE 1	6	9	7	–	n ◹. 6^{28}–7^{44} a ◹. 6^{49}–^{50} p ◍^{0}	–
7.	37.0	35.8	35.3	16.3	29.0	21.3	12.9	**30.4**	**21.7**	12.8	10.6	13.2	93	35	70	SE 1	NW 3	o	9	3	10 ☒	0.1	8 p-4 a, 7^{2} p-n ◹. 5^{30}–6^{4} p, 7^{55}–*)	–
8.	35.3	35.4	35.4	17.4	22.8	16.1	15.1	24.3	19.7	13.3	12.5	13.1	90	60	96	W 4	SW 2	o	10 ●	6	9	6.2	8 p-3^{30} a ◹. 8-9^{4} p, 8^{46} a, p ◹. **)	–
9.	36.4	35.8	36.9	15.0	19.8	12.9	12.9	23.3	18.1	12.1	10.9	9.9	96	62	90	NW 1	NW 3	NW 3	10 ≡	10 ●	9	9.7	n ◹. a ≡. n, p ztw. ◍	–
10.	34.1	33.3	33.0	10.3	11.1	8.3	7.6	14.0	10.8	8.4	8.0	7.4	90	81	91	W 3	W 2	NW 4	10 ●	9	10	6.3	n, a ztw. ◍. 10^{14}–^{40} a ▲. 11 a ◹	–
11.	34.4	35.0	35.6	9.4	15.6	10.5	6.9	16.9	11.9	7.9	8.5	7.6	89	64	80	NW 2	NW 4	NW 4	10	9	7	1.8	n, t ztw. ◍	–
12.	34.5	34.0	34.0	11.3	12.7	11.8	9.6	14.3	12.0	8.4	8.9	8.9	84	82	87	NW 5	N 5	NW 5	10	10	10	3.0	t ztw. ◍	–
13.	32.7	32.3	32.6	12.2	13.7	11.6	11.2	14.9	13.1	8.4	8.8	9.8	80	75	97	NW 5	NW 5	NW 5	10	10	10	2.3	n ≋. p ztw. ◍	–
14.	34.5	35.3	36.2	12.9	16.5	13.3	11.1	17.9	14.5	10.6	10.9	10.1	96	78	89	N 1	W 1	W 1	9	10	10	2.7	n ◍. p ztw. ◍^{0}	–
15.	36.2	35.6	35.5	12.5	14.5	11.6	11.1	18.8	15.0	9.8	9.3	8.8	91	76	87	o	NW 3	SW 2	10	10	5	–		–
16.	30.8	28.3	27.7	10.3	12.3	11.2	8.1	14.5	11.3	8.6	9.6	8.9	93	91	90	SE 3	SW 2	S 2	10 ≡	10 ●	10	7.5	a ≡ [Thal ≡]. t ztw. ◍	–
17.	31.0	32.5	33.9	11.5	14.7	11.7	9.1	16.0	12.6	8.7	8.7	9.0	87	70	88	SW 1	SW 4	o	8	8	10	–		–
18.	31.5	30.4	31.3	11.4	16.5	11.5	9.7	18.4	14.1	8.6	8.5	9.1	86	61	91	S 4	SW 5	SW 1	10	9	10 ●	5.2	n ◍^{0}. p ztw. ◍^{2}	–
19.	32.7	33.0	32.8	11.7	11.5	11.9	8.9	14.1	11.5	8.7	8.5	8.4	86	85	81	SW 4	SW 4	SW 3	9	10 ●	10	9.6	n, t ztw. ◍ ≋	–
20.	29.4	28.6	31.0	12.2	13.0	9.7	9.6	15.0	12.3	8.2	9.0	8.0	78	81	89	S 4	SW 4	SW 3	10	10 ●	9	4.2	11^{30} a an ztw. ◍. 7^{59} p ◹	–
21.	35.4	36.0	37.6	10.3	12.6	8.5	6.3	16.0	11.2	6.7	5.6	6.7	72	51	81	SW 4	W 5	S 1	1	7	9	0.7	n ztw. ◍^{0}	–
22.	34.2	32.2	35.0	8.9	17.6	10.6	5.6	18.7	12.2	6.8	8.2	8.6	80	55	91	S 4	SW 5	SW 3	10 ●	9	10	0.3	a ◍^{0}	–
23.	38.4	37.7	37.1	9.0	14.9	8.3	7.6	17.0	12.3	6.7	5.8	6.9	78	47	86	SW 1	SW 1	o	9	4	8	–		–
24.	33.0	33.7	35.6	8.5	9.1	6.3	4.0	11.6	7.8	6.4	6.7	6.5	77	77	91	SW 5	W 1	SW 1	10 ●	10	10	4.5	$2^{27.39}$ p, 4^{22} p ◹. 8 a, 2^{49}–3^{12} p ◍.	–
25.	33.6	31.5	33.7	7.1	11.1	9.9	5.1	12.1	8.6	6.6	8.6	8.3	87	87	91	S 4	SW 5	SW 3	10 ●	10 ●	10	5.9	7^{30} a an ztw. ◍ [$2^{47.49}$ p ▲	–
26.	32.1	31.1	31.1	12.6	16.2	12.9	9.3	17.0	13.2	8.8	9.7	10.3	82	71	94	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	0.1	p ◍^{0}	–
27.	34.1	34.6	34.2	13.3	16.8	11.6	10.1	18.3	14.2	8.7	7.1	8.1	77	51	80	SW 3	SW 4	S 1	2	3	2	1.5	n ◍	–
28.	33.4	31.7	32.3	14.3	20.1	12.6	10.1	22.9	16.5	8.9	9.7	10.6	74	55	**98**	S 5	S 4	o	2	9	10 ●	**10.1**	3^{7}–4^{16} p ◹. 3^{10}–4^{6} p, p ztw. ◍.	–
29.	37.1	36.8	36.2	8.9	13.6	8.1	8.1	16.6	12.4	7.5	6.0	6.6	88	52	82	SW 1	S 1	o	10	7	5	3.7	n ◍ [3^{55}–^{59} p ▲	–
30.	30.9	**27.6**	31.5	11.6	17.4	10.5	7.2	18.9	13.1	7.6	8.7	7.8	75	59	82	SE 2	SE 4	W 1	1	10	10 ●	1.8	a Ω. 4^{58}–5^{13} p ◹. 4^{58}–5^{5} p, 8 p ◍	–
																							*) 8 p ◹. 6^{36}–^{51} p ◍	
																							**) 7^{58}–10^{14} a, 5^{31}–^{57} p ◍	
Mittel	34.6	34.1	34.7	12.2	16.8	12.5	9.5	18.9	14.2	9.1	9.0	9.3	85	64	85				7.7	7.9	7.8	97.5		

Würzburg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	43.3	42.5	42.8	16.4	22.3	20.4	15.0	22.3	18.7	13.0	12.7	13.6	94	64	76	W 2	W 4	W 2	10	10	10	0.3	7^{30} a an ztw. ◍^{0}	–
2.	42.6	42.6	43.2	15.8	17.2	15.6	14.4	20.4	17.4	12.5	13.1	10.4	93	90	79	N 2	W 2	W 2	10	10 ●	o	4.9	n, t ztw. ◍	–
3.	45.9	48.6	50.5	15.4	20.0	14.6	13.1	20.1	16.6	10.5	7.9	10.2	81	45	83	W 2	W 4	o	8	2	o	1.0	n ◍	–
4.	**52.7**	51.2	50.4	9.9	22.1	17.2	7.8	23.0	15.4	8.4	9.1	11.8	92	46	81	o	E 4	o	4	o	o	–	a Ω ≡	–
5.	49.5	47.7	46.7	10.8	25.6	19.6	8.2	25.9	17.1	8.7	12.8	13.3	90	53	79	o	o	o	o	o	o	–	a Ω ≡	–
6.	47.0	46.4	45.7	19.4	21.7	19.6	15.0	22.0	18.5	13.9	15.3	16.1	83	80	95	W 2	NW 2	o	5	3	o	1.5	a Ω. 1 p an ztw. ◍	–
7.	46.4	44.7	44.5	17.6	27.7	21.4	14.7	**28.0**	**21.4**	14.7	**17.3**	15.2	**98**	63	80	o	W 2	o	10	6	10	0.3	a ◍	–
8.	44.9	44.5	44.8	17.4	22.9	18.6	15.7	23.0	19.4	14.5	13.8	13.4	**98**	66	84	o	NW 2	o	10 ●	8	10	1.9	n, a ◍	–
9.	45.9	45.9	46.4	17.2	18.3	15.0	15.0	19.8	17.4	12.7	13.2	12.3	87	84	97	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	–		–
10.	44.3	43.1	43.6	11.7	12.0	9.2	8.0	15.0	11.5	9.0	8.6	7.5	88	83	87	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	10	8	**11.2**	n, 10^{45}–11^{22} a, 2^{5}–3^{5} p ◍. 10^{45}–^{55} a, [2^{12}–3 p ◹	–
11.	44.5	45.3	45.8	10.1	15.2	11.9	8.2	15.2	11.7	8.0	10.5	9.9	87	82	96	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	7.3	n, t ztw. ◍	–
12.	45.0	44.4	44.8	12.1	15.1	14.2	11.0	15.9	13.5	9.5	9.0	8.9	91	70	74	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	0.4	a ◍	–
13.	43.8	43.2	43.4	13.3	16.5	13.3	12.0	16.7	14.4	8.9	9.0	10.5	78	65	93	NW 2	N 4	N 2	10	10	10 ●	0.8	5^{30} p-n ◍	–
14.	44.3	45.0	45.8	13.8	15.4	14.0	12.4	16.4	14.4	10.7	10.5	10.2	92	81	86	o	NW 4	NW 2	10	10	10	2.0	n ◍	–
15.	45.5	45.2	44.9	13.7	16.2	13.5	11.3	17.0	14.2	10.2	10.0	9.5	88	73	83	o	NW 4	o	10	10	10	–		–
16.	39.6	36.8	37.2	13.4	13.5	12.8	10.5	15.3	12.9	8.8	10.2	9.3	77	89	86	SW 4	SW 6	SW 2	10	10 ●	10	7.6	10^{30} a an ztw. ◍	–
17.	40.9	42.3	43.2	11.7	14.4	13.2	9.2	15.2	12.2	8.6	8.9	9.7	85	73	87	W 2	W 4	W 2	10	10	10	–		–
18.	40.8	39.5	40.6	13.3	18.5	14.0	11.2	18.8	15.0	9.2	8.9	8.7	81	56	74	W 4	W 6	W 2	10	10	10	0.1	n ◍^{0}	–
19.	42.1	42.0	42.2	13.2	13.2	13.4	10.5	15.0	12.8	8.7	10.4	8.8	77	93	77	W 4	W 4	W 4	10	10 ●	10	5.9	n, 1^{30}–2 p ◍	–
20.	38.2	37.8	40.4	14.3	13.6	11.5	11.5	15.9	13.7	8.7	10.0	8.3	72	87	82	W 6	W 6	W 6	10	10 ●	10	4.3	n, t ztw. ◍. 7^{15}–8 p ◹	–
21.	44.7	45.4	47.1	10.0	14.4	10.5	7.0	15.2	11.1	6.9	6.1	7.8	75	50	82	W 4	W 2	W 2	o	10	o	–	n ◹. a Ω	–
22.	43.0	41.5	44.5	10.2	18.3	11.1	8.2	18.3	13.3	8.3	8.7	9.4	90	56	95	SW 2	SW 6	SW 2	10	10	10	1.4	n, t ztw. ◍	–
23.	47.9	47.0	46.6	8.6	14.7	9.3	7.5	15.0	11.3	7.2	5.3	7.5	87	43	87	o	SW 4	o	10	2	o	–		–
24.	42.9	43.1	45.3	10.5	12.4	8.2	7.0	12.6	9.8	6.2	6.8	7.6	65	63	93	W 6	W 4	W 2	10 ●	10	10 ●	4.3	t ztw. ◍	–
25.	42.6	41.0	43.0	9.3	13.9	11.4	6.5	14.0	10.3	7.1	9.1	9.3	84	77	93	W 4	W 4	W 2	10 ●	10	10	2.5	t ztw. ◍	–
26.	41.0	40.1	40.3	14.3	16.4	14.1	11.0	17.3	14.2	9.4	10.0	11.2	78	72	94	W 4	W 2	W 2	10	10	10 ●	0.3	t ztw. ◍^{0}	–
27.	42.9	43.4	43.0	13.0	16.9	11.9	11.6	17.3	14.5	8.6	7.6	9.2	77	54	90	W 4	W 6	o	6	3	o	2.6	n ◍	–
28.	41.9	41.1	42.3	12.4	17.6	11.6	9.9	21.0	15.5	9.1	10.3	9.6	86	68	95	NW 2	NW 2	NW 2	4	10	10 ●	4.5	p ztw. ◍	–
29.	46.1	45.8	45.2	9.8	15.0	10.5	7.2	15.0	11.1	7.2	6.4	7.3	80	51	76	W 2	S 4	o	5	5	o	–	a Ω	–
30.	40.2	**36.7**	40.5	8.1	15.4	10.7	6.0	16.0	11.0	7.3	9.6	8.6	91	73	91	o	E 2	o	o	10	10	0.9	a Ω. 5 p an ztw. ◍	–
Mittel	44.0	43.5	44.2	12.9	17.2	13.7	10.6	18.1	14.3	9.6	10.0	10.2	85	68	86				8.1	8.0	6.9	66.0		

Ludwigshafen.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: +0.31, wegen h: −0.01, beide vereinigt: +0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	50.2	50.1	49.6	18.8	24.0	20.4	15.2	24.3	19.8	11.7	8.8	9.9	72	**40**	55	S 1	W 1	W 1	9	7	8	–	a ☊	–
2.	49.5	50.3	50.5	17.4	18.8	16.5	15.1	20.4	17.8	11.8	12.0	12.2	80	74	87	SW 1	W 1	NW 1	10	8	4	8.3	a ☊. p ztw. ◍	–
3.	54.4	55.8	57.3	17.0	21.2	19.5	14.2	21.5	17.9	10.9	8.5	10.3	76	46	61	W 1	W 1	W 1	3	6	0	3.7	n ◍	–
4.	**59.2**	57.3	56.4	12.8	24.2	20.4	9.7	24.4	17.1	10.0	9.3	10.6	91	41	59	NE 1	SE 1	E 1	0	0	0	–	a ☊	–
5.	55.8	54.0	53.1	14.9	28.1	24.2	10.8	**28.8**	19.8	10.0	12.8	15.5	80	45	69	SE 1	S 1	S 1	0	0	0	–		–
6.	54.1	52.5	51.7	21.2	28.1	24.0	8.0	28.3	18.2	16.6	15.8	**17.2**	89	56	78	S 1	S 1	S 1	4	0	8	5.0	n ◍	–
7.	53.1	51.6	51.1	20.4	28.5	24.0	15.8	**28.8**	**22.3**	15.0	15.3	13.1	84	53	60	W 1	S 1	S 1	9	3	4	4.0	n ◍	–
8.	51.2	51.4	52.2	19.4	25.0	20.0	16.0	25.1	20.6	14.5	12.7	14.0	87	54	80	S 2	SW 1	N 1	9	3	8	–	a ☊	–
9.	54.0	54.3	54.4	16.7	19.0	16.0	13.2	20.0	16.6	12.2	10.3	9.7	86	63	72	N 1	N 4	N 2	10	10	8	–	a ☊	–
10.	51.7	50.6	51.9	12.7	13.4	10.4	9.2	16.0	12.6	8.8	8.3	7.7	81	73	82	S 3	NW 2	N 2	10	8	10	**12.3**	n, t ztw. ◍	–
11.	53.2	53.6	53.9	12.0	15.8	13.0	7.2	15.8	11.5	7.7	8.7	9.3	74	64	85	NW 2	NW 2	NW 3	10	10	10	7.0	p ztw. ◍	–
12.	53.4	52.9	53.0	11.6	16.0	13.5	9.5	16.2	12.9	8.4	8.2	8.9	84	60	77	W 1	N 2	N 1	10	9	8	–		–
13.	52.7	51.5	52.0	13.0	18.0	14.8	8.7	18.1	13.4	9.1	8.7	9.9	82	57	80	NW 1	NW 1	NW 1	8	9	8	–	a ☊	–
14.	52.3	52.8	52.8	12.9	16.0	14.7	8.2	16.1	12.2	9.7	9.6	10.7	88	71	86	NW 1	N 1	N 1	10	10	8	–		–
15.	53.2	52.8	51.9	12.6	18.0	14.0	8.2	18.2	13.2	9.3	9.8	10.6	87	63	90	SW 1	S 1	S 1	10	7	8	–	a ☊	–
16.	46.2	43.8	44.2	12.2	14.0	12.4	6.2	14.0	10.1	9.1	9.5	9.8	87	80	93	S 2	W 3	W 1	10	10	10	4.0	a ☊. p ztw. ◍	–
17.	48.0	49.9	50.8	11.2	15.7	12.8	4.9	15.8	10.4	8.4	10.3	9.7	85	78	89	SW 2	W 2	W 2	9	8	7	–		–
18.	48.3	47.6	47.8	13.6	18.2	13.7	8.5	18.8	13.7	9.7	8.3	10.5	85	54	91	W 2	W 5	W 2	10	8	7	1.5	5 p an ztw. ◍	–
19.	49.9	49.9	49.4	12.8	15.4	14.0	11.5	16.0	13.8	9.2	9.3	9.0	85	71	76	SW 1	W 3	W 1	10	10	6	0.3	t ztw. ◍0	–
20.	45.5	45.7	48.4	14.8	12.7	11.9	9.7	14.0	11.9	8.3	8.8	7.8	66	81	75	W 3	W 2	W 2	10	10	10	2.3	11a an ztw. ◍	–
21.	52.8	53.3	54.1	10.4	15.9	11.6	6.3	16.0	11.2	6.9	6.8	8.0	74	51	79	SW 2	W 2	W 1	1	7	0	–		–
22.	49.4	49.0	52.0	12.5	17.4	11.8	8.7	17.5	13.1	7.9	9.6	9.8	73	65	**96**	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	5.0	t ztw. ◍	–
23.	55.1	54.2	53.9	9.4	15.4	10.8	7.1	15.4	11.3	7.2	5.9	6.7	82	45	70	SW 1	W 1	W 1	0	6	0	–	a ⌴0	–
24.	50.8	51.2	53.6	9.4	13.2	10.4	6.3	13.4	9.9	7.4	6.4	6.0	86	56	64	SW 1	W 5	W 2	10	5	0	1.9	9a an ztw. ◍	–
25.	50.4	49.1	50.7	12.4	15.8	13.4	7.0	16.0	11.5	9.1	9.2	9.9	86	68	87	SW 4	SW 3	SW 2	10	9	8	0.9	3 p an ztw. ◍0	–
26.	48.1	47.4	47.4	15.0	14.6	13.8	11.4	14.8	13.1	9.9	10.7	11.2	78	87	**96**	S 3	S 2	S 1	9	10	10	4.6	t ztw. ◍	–
27.	50.4	50.0	49.2	13.8	17.8	14.2	11.3	17.9	14.6	8.6	8.2	8.9	73	55	74	S 1	SW 2	SW 1	9	9	8	–		–
28.	47.7	48.0	50.2	13.2	14.3	11.0	11.0	14.5	12.8	9.0	11.2	9.0	80	93	92	S 1	S 1	S 1	8	10	10	10.0	11a an ztw. ◍	–
29.	53.5	52.6	51.0	8.6	14.6	11.2	6.1	14.7	10.4	7.2	7.6	7.2	87	61	73	S 1	S 1	SE 1	0	8	8	–	a ☊	–
30.	45.9	44.7	47.8	8.0	14.0	9.8	**3.6**	14.1	**8.9**	7.1	9.0	7.7	89	76	86	NE 1	SW 2	SW 2	10	10●	10	0.3	a ⌴0 〓0. 2 p ◍0	–
Mittel	51.3	50.9	51.4	13.7	18.1	14.9	9.6	18.5	14.1	9.7	9.7	10.0	82	63	79				7.6	7.3	6.5	71.1		

Nürnberg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 15s. Polhöhe = 49° 28'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: +0.30, wegen h: −0.05, beide vereinigt: +0.25mm, bei 734mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	32.0	31.4	31.6	16.0	21.8	18.5	11.0	22.9	17.0	10.4	8.0	9.3	77	41	59	SE 2	SW 4	W 2	10	8	8	0.4	n ◍. a 〓	–
2.	31.0	31.3	31.7	18.0	17.0	14.6	11.5	22.8	17.2	9.2	11.6	11.1	60	80	90	SW 4	SW 2	SW 2	10	10●	3	2.2	a 〓. p ztw. ◍ ⎓	–
3.	33.9	36.8	38.7	14.3	18.6	15.1	11.5	20.8	16.2	10.4	7.2	8.8	86	46	69	NW 2	NW 4	W 2	10	7	1	0.8	a ◍	–
4.	**40.7**	39.5	38.9	11.7	22.0	18.2	6.4	25.5	16.0	8.3	7.9	8.7	81	40	56	SW 2	SE 2	SE 2	3	0	0	–	a 〓2	–
5.	37.9	36.3	35.3	14.3	26.3	21.9	7.2	**30.5**	18.9	8.6	10.8	11.3	71	43	58	SE 2		0 NW 2	4	1	1	–	a 〓2	–
6.	36.2	34.9	34.2	17.7	25.9	20.3	9.9	26.6	18.3	**14.0**	12.3	13.9	93	50	79	S 2	W 2	E 2	9●	6	10	3.5	3^{30}–4^{15} a, 8 a ◍. a ⎓	–
7.	34.8	33.5	33.6	18.2	27.9	21.4	14.5	29.3	**21.9**	13.2	10.1	12.2	85	**36**	65		0 W 4	SW 4	4	5	10●E	0.2	a 〓2. 9^{53}a, $7^{58.8}$p ◍. 7^{6}p-n ⎓.*)	–
8.	32.7	33.2	32.9	16.9	22.3	17.3	14.5	23.8	19.2	13.2	13.2	13.6	94	66	93	NW 4	NW 2	NW 2	10	4	2	5.7	n, 6^{34-36}p ⎓. n-9^{5}p, $6^{35.37}$p ⎓.**	–
9.	33.8	33.5	34.4	15.0	17.2	13.2	12.7	19.8	16.3	12.1	12.8	10.1	96	88	90	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	1.8	a ☊ 〓2. t ztw. ◍	–
10.	32.2	31.4	31.2	11.7	9.3	8.3	7.3	14.0	10.7	8.4	8.6	7.0	83	**99**	87	NW 4	SW 2	SW 2	8	10	10	5.1	n, 11^{50}a-o^{49}p ◍. m-o^{14}p ⎓. 11^{55}a ⎓	–
11.	31.9	32.8	33.2	8.1	10.5	10.6	5.2	13.0	9.1	7.4	7.3	7.5	92	76	79	NW 2	N 2	N 2	10	6	5	**10.9**	n, t ztw. ◍ △. 11^{55}a-o^{11}p ⎓. 11^{57}a†	–
12.	32.1	31.7	31.6	10.3	12.2	11.4	7.0	13.6	10.3	8.3	8.7	9.1	89	83	91	NW 4	N 4	N 4	10	10	10	3.6	a 〓. p ztw. ◍ ⎓	–
13.	29.8	29.6	30.2	11.5	13.6	11.4	6.5	14.2	10.4	8.4	8.7	9.8	83	75	98	NW 4	NW 6	N 4	10	10	10	1.7	n, t ztw. ◍ ⎓. a 〓	–
14.	32.0	32.8	33.7	12.4	16.1	13.2	9.8	16.8	13.3	9.8	9.7	10.4	93	71	93	NW 2	NW 2	N 2	10	8	10	4.1	n ◍. a 〓	–
15.	33.8	32.9	33.2	12.2	15.3	11.7	11.0	16.8	13.9	10.0	8.8	9.2	95	68	91	NW 2	NW 2	SE 2	10=	10	10	0.1	r. 〓2. 3 p ◍0	–
16.	28.7	26.1	25.7	10.6	14.4	11.3	6.8	15.3	11.1	8.4	9.4	9.1	90	77	92	S 2	SE 4	SW 2	10=	10	10	5.3	a 〓2. o^{23} p ◍0 〓. p ztw. ◍	–
17.	28.1	30.3	31.9	10.8	14.3	11.9	8.5	15.3	11.9	8.6	7.8	8.8	90	64	85	NW 2	NW 4	W 2	7	8	10	–	a ☊ 〓. 7^{55} p ◍0	–
18.	29.8	28.8	29.5	11.6	16.6	12.8	7.8	17.1	12.5	7.8	9.2	9.3	77	66	86	SW 4	SW 4	NW 4	10	9	10	0.8	a, 7 p ◍. a, p 〓. 5 p ⎓	–
19.	30.7	31.2	31.1	12.2	11.0	12.7	9.8	14.0	11.9	8.6	9.0	8.3	82	91	76	W 4	W 2	SW 2	8	10	10	2.1	a 〓. t ztw. ◍	–
20.	27.9	26.6	29.1	12.6	15.7	10.5	9.6	16.0	12.8	8.0	8.1	8.1	74	61	87	S 4	SW 4	W 4	9	10	10	0.9	n, 4^{20} p ◍. a, p 〓	–
21.	33.3	33.8	35.7	9.5	14.4	9.3	5.5	15.3	10.4	6.6	5.8	7.8	75	48	89	SW 2	W 4	W 2	1	7	9	0.9	a 〓. t ztw. ◍ ⎓. 3^{24-36} p ◠	–
22.	32.5	30.2	33.0	9.7	18.5	10.9	5.8	19.0	12.4	7.1	8.1	8.5	79	51	89	S 2	SW 2	SE 2	8	9	10	0.5	a ◍0 〓2. 5^{30}p ⎓. 6^{20} p an ztw.	–
23.	36.0	35.6	34.8	9.7	12.6	9.6	7.5	14.8	11.2	6.9	5.5	6.6	76	50	74	N 4	E 2	SE 2	10	2	2	–	a 〓 [◍	–
24.	31.9	32.0	33.9	9.3	7.8	6.6	4.8	12.3	8.6	6.0	6.1	6.4	69	78	94	S 2	SW 4	SE 2	4	10	0	5.0	a 〓. t ztw. ◍	–
25.	32.5	30.0	31.7	7.9	11.0	10.8	**4.0**	13.5	8.8	6.2	8.3	8.9	78	85	93	SE 4	SW 4	SW 2	10	9	10	4.3	n ◍0. a 〓. p ztw. ◍	–
26.	30.3	29.2	29.2	11.9	17.4	13.3	8.3	17.8	13.1	8.6	9.4	10.6	84	64	94	SW 2	SW 4	SE 2	9	10	10	2.3	n, a, p zeitw. ◍ 〓	–
27.	32.2	32.2	32.2	12.4	16.8	13.9	9.8	18.0	13.9	8.5	7.4	9.4	79	52	80	SW 4	W 4	SW 2	7	6	2	0.8	n ◍. a 〓	–
28.	31.4	28.8	29.9	12.4	20.6	12.5	8.5	21.3	14.9	8.7	10.1	10.5	82	56	98	S 2	SE 2	W 2	1	8	10	6.0	a 〓. t ztw. ◍	–
29.	34.5	34.2	33.7	9.4	14.4	9.3	7.5	14.8	11.2	7.7	**4.9**	6.7	88	40	76	SW 2	W 2	S 2	5	6	0	8.0	n ◍. a ☊ 〓	–
30.	28.5	25.4	29.4	8.1	17.1	11.8	5.5	18.0	11.8	7.1	9.1	7.2	88	63	71	E 2	SE 2	S 2	3	5	10	–	a 〓2. p ◍0	–
Mittel	32.4	31.9	32.5	12.2	16.6	13.1	8.5	18.4	13.5	8.9	8.8	9.3	83	64	83				7.7	7.5	7.1	77.0		

*) 7^{35}p-n ⎓. 7^{47} p ⎓
**) n-10^{8} p, 6^{33-38} p, 7^{29-28} p ◍
†) ⎓. 11^{58}a-o^{4}p ▲. 5^{51-68}p ◠

Kaiserslautern.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	38.1	37.7	37.7	17.5	22.3	16.2	12.6	22.8	17.7	10.8	8.4	11.5	72	42	84	W 2	NW 6	0	9	5	5	–	a ☊	–
2.	37.1	38.0	38.0	14.3	17.1	15.4	13.9	17.8	15.9	11.9	11.3	11.2	98	78	86	0	SW 4	NW 2	10 ●	7	5	16.4	7 a an ztw. ◍	–
3.	42.0	43.8	45.6	15.4	20.0	14.1	13.0	20.4	16.7	10.8	8.7	10.8	83	50	91	W 4	W 4	SE 1	3	5	0	19.8	n ◍²	–
4.	46.1	44.5	44.0	14.3	23.1	15.6	7.2	23.1	15.2	10.1	9.2	10.8	84	44	82	0	SE 1	E 1	0	0	0	–	a ☊ Dunst	–
5.	43.1	41.5	41.5	14.3	27.4	20.7	9.4	27.4	18.4	10.0	15.4	15.8	83	57	87	0	SW 2	0	0	2	10	–	a ☊ Dunst	–
6.	41.9	40.5	40.3	20.6	28.3	21.5	17.0	28.3	22.7	14.2	12.7	10.0	79	44	84	0	NW 4	NE 1	3	5	7	0.1	n ≺ ◍⁰. a ☊ Dunst	–
7.	40.9	39.5	39.5	18.1	26.9	19.1	15.6	27.1	21.4	14.7	13.5	15.8	95	52	96	0	NW 2	0	7	5	2	3.4	n ≺ ◍. n-a ☇	–
8.	39.5	39.0	40.5	18.3	22.8	16.7	15.9	23.6	19.8	13.9	12.7	12.8	89	62	91	0	NW 2	NW 1	7	6	10	4.0	n ≺. n, p ☇. n, a ◍	–
9.	42.1	41.9	42.4	15.7	17.3	15.2	12.5	18.8	15.7	11.8	9.2	11.7	89	63	91	0	N 2	0	10	10	7	0.8	a ☊. 4^{30}–5^{20} p ◍	–
10.	40.5	39.4	40.4	11.8	11.3	8.9	8.9	15.8	12.4	9.2	8.5	7.8	90	85	92	W 4	NW 2	NW 2	10	10 ●	7	6.7	n, 11^{35} a-p ◍	–
11.	41.2	41.7	42.5	11.2	13.8	11.7	7.6	15.8	11.7	8.0	9.0	9.8	80	77	96	NW 2	NW 4	NW 1	8	7	10	2.9	t ztw. ◍	–
12.	41.2	40.5	41.6	10.8	13.9	12.2	9.4	15.4	12.4	8.2	8.4	9.1	86	71	87	0	N 2	NW 2	10	10	10	0.5	n ◍	–
13.	40.8	39.5	39.9	12.3	17.1	13.5	7.2	17.1	12.2	9.1	8.1	9.2	87	56	80	0	N 6	N 2	6	4	7	–	a ☊ Dunst	–
14.	39.9	40.0	40.7	12.9	15.1	13.5	10.5	15.9	13.2	9.3	9.7	10.6	85	75	93	0	SE 2	0	9	10	10	–	a ☊	–
15.	41.0	40.0	39.7	10.2	17.9	11.7	7.8	18.1	13.0	8.7	7.4	9.4	94	49	93	0	NW 1	0	10 ▬	6	5	0.6	n ◍. a ≡ ◍⁰	–
16.	33.0	31.0	31.6	13.4	12.9	11.3	7.8	14.3	11.1	9.0	9.5	9.5	78	87	96	W 4	SW 6	0	10	10 ●	10	8.7	a ☊. t ztw. ◍	–
17.	35.7	37.5	38.1	10.9	14.3	12.9	7.3	15.1	11.2	8.6	9.6	9.1	89	79	83	SW 2	NW 2	W 1	7	9	6	2.7	n ◍. a Dunst	–
18.	36.1	35.3	36.0	14.3	17.1	12.7	8.1	17.2	12.7	10.4	7.4	9.8	86	51	90	SW 2	W 6	SW 2	7	6	6	3.1	a ☊. t ztw. ◍	–
19.	37.6	36.9	36.4	11.5	14.1	13.7	9.0	14.7	11.9	9.2	9.2	8.8	92	77	75	W 4	W 6	W 4	10 ●	10	6	6.2	n, t ztw. ◍	–
20.	32.7	33.4	36.2	13.1	12.3	11.3	11.3	13.7	12.5	8.4	8.8	7.2	75	83	72	W 6	W 4	W 4	10	8 ●	10	3.9	n, 8^{35} a–2^{15} p ◍	–
21.	39.8	40.9	41.4	9.7	13.8	9.0	6.8	14.0	10.4	6.9	7.5	8.2	76	63	96	W 2	SW 2	0	0	6	0	–	a ☊	–
22.	36.4	36.1	39.2	13.3	14.8	12.5	8.2	15.2	11.7	7.8	9.8	9.6	68	78	90	W 6	W 6	W 2	10	10 ●	10	3.7	a ☊⁰. 2–3^{30} p ◍	–
23.	42.7	41.5	41.1	7.9	13.9	7.5	4.8	13.9	9.4	7.4	5.3	7.3	93	45	94	0	W 4	0	0	3	0	–	a ☊ Dunst	–
24.	38.0	38.5	40.7	8.9	14.0	9.6	5.5	14.0	9.8	7.7	6.3	6.3	91	53	70	W 2	SW 4	SW 1	10 ●	5	3	2.3	n, t ztw. ◍	–
25.	37.4	36.9	37.8	9.9	13.8	12.9	6.1	15.3	10.7	7.8	9.5	10.0	86	81	91	W 4	W 4	W 4	10 ▬	9	4	0.7	bis m ≡ ◍⁰	–
26.	35.4	34.4	35.1	13.3	14.3	12.7	11.3	14.5	12.9	9.8	11.0	10.4	87	92	96	SW 6	SW 4	0	10	10 ●	5	4.9	bis 6^{30} p ztw. ◍	–
27.	38.2	37.4	36.2	12.1	15.1	13.5	10.2	15.8	13.0	8.5	9.2	8.8	82	72	76	W 2	W 2	W 2	7	7	3	–	a ☊	–
28.	34.6	35.9	37.5	14.5	11.7	10.4	10.4	14.5	12.5	9.3	9.4	8.7	76	93	93	SW 2	W 1	SW 1	9	10 ●	10	10.7	a ◍ ≡. 8^{20} a–5 p ◍	–
29.	40.7	39.5	38.3	8.6	13.7	8.2	6.8	13.7	10.3	7.3	6.8	7.6	88	58	93	W 2	W 4	E 1	5	5	2	–	a ☊	–
30.	32.7	31.7	35.2	8.5	10.5	6.9	5.2	13.1	9.2	7.5	8.6	7.0	91	92	94	0	0	0	5	10 ●	2	2.7	a ☊². t ztw. ◍	–
Mittel	38.9	38.5	39.2	12.9	16.7	13.0	9.6	17.6	13.6	9.5	9.3	9.8	85	70	88				7.1	7.0	5.7	104.8		

Ansbach.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.							mm		
1.	23.7	23.3	23.4	16.1	21.0	17.3	10.8	22.3	16.6	10.2	8.3	8.8	74	44	60	SW 2	SW 6	SW 2	10	9	8	–		–
2.	22.6	23.0	23.6	18.0	15.4	13.8	12.9	22.4	17.7	9.0	10.3	10.3	59	79	88	SW 4	SW 6	SW 2	6	10 ●	1	3.5	11^{30} a–3^{30} p ztw. ◍	–
3.	25.7	28.6	30.6	13.7	19.1	12.9	12.3	20.4	16.4	10.2	7.7	9.0	88	47	81	W 4	W 4	0	8	4	0	1.1	n ◍	–
4.	32.2	31.2	30.6	10.9	22.4	14.4	5.1	23.7	14.4	8.5	7.6	8.6	89	38	71	0	SE 2	0	0	0	0	–	a ☊	–
5.	29.4	28.0	27.5	13.2	27.7	18.8	5.0	28.6	16.8	8.9	10.4	11.2	78	38	70	0	SW 2	0	0	1	0	–	a ☊	–
6.	27.7	27.0	26.3	17.4	26.2	19.6	13.8	27.0	20.4	14.3	12.5	13.1	97	50	77	0	NW 4	0	9	6	2	24.8	4^{27}–6^{12} p ☇. 4^{42}–7^{42} p ◍²	–
7.	26.8	25.4	25.4	20.7	28.3	18.0	14.2	28.7	21.5	12.9	12.0	14.0	71	42	91	NW 4	SW 2	SW 2	5	2	10 ●☇	2.7	a ☊. 9 a, 6^{57} p–n ◍. 6^{42}–8 p ☇	–
8.	24.9	24.8	24.8	17.0	22.5	17.0	13.9	23.1	18.5	13.2	12.1	12.0	92	61	83	W 2	SW 2	0	10 ●	4	6	2.9	8^{0}–^{42} p ☇. n–8^{45} a ◍	–
9.	25.8	25.6	26.4	15.3	17.2	12.9	12.9	18.3	15.6	11.4	11.7	10.0	88	80	91	NW 4	W 2	NW 2	10	10	10	2.5	2–5 p ztw. ◍	–
10.	23.8	23.2	22.8	11.2	7.8	7.3	6.7	12.9	9.8	8.2	7.5	6.7	83	94	88	SW 6	W 4	W 4	8	10 ●	8	14.3	n ◍. t ztw. ◍²	–
11.	23.8	24.7	25.2	5.8	11.5	10.3	4.8	14.0	9.4	6.5	7.3	7.7	94	71	82	NW 2	NW 4	NW 2	8	6	9	8.8	n, t ztw. ◍	–
12.	24.2	23.5	23.9	10.2	12.2	11.0	9.0	14.2	11.6	8.0	8.4	8.9	86	79	91	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	5.2	n, t ztw. ◍	–
13.	22.4	22.2	22.5	11.0	12.8	11.5	10.2	13.8	12.0	8.1	9.0	9.5	82	82	95	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10 ●	4.7	n, t ztw. ◍	–
14.	23.7	24.5	25.3	11.8	15.3	12.5	10.9	16.3	13.6	9.6	9.7	9.9	94	74	93	NW 2	W 2	W 2	10	10	9	5.4	n ◍	–
15.	25.6	24.8	25.0	11.8	14.8	10.5	10.5	16.2	13.4	9.3	8.9	8.6	91	71	92	W 2	W 2	W 2	10	10	0	0.2	n ◍⁰	–
16.	20.4	17.8	17.3	10.0	12.8	11.2	6.0	15.2	10.6	8.6	9.2	8.7	94	83	88	0	SW 2	SW 4	10	10 ●	10	6.8	t ztw. ◍	–
17.	20.4	21.4	23.7	10.5	13.4	10.6	9.0	14.7	11.9	8.1	8.3	8.3	87	73	89	SW 2	SW 4	W 2	8	8	8	–		–
18.	21.8	20.9	21.2	11.0	15.0	12.2	8.2	16.6	12.4	8.3	9.1	9.3	85	72	89	SW 2	SW 4	SW 4	10	6	9	0.7	8–9^{30} a ztw. ◍⁰	–
19.	22.7	22.7	22.8	12.2	11.8	11.7	10.1	13.5	11.8	8.3	9.1	8.2	78	88	79	SW 4	SW 2	SW 2	10	10 ●	10	3.7	n, t ztw. ◍	–
20.	19.7	18.6	20.8	11.6	14.1	9.0	9.0	15.3	12.2	7.9	8.1	8.1	77	68	95	SW 4	SW 2	SW 4	8	10	9	1.0	p ztw. ◍	–
21.	24.8	25.6	27.4	9.0	13.4	8.3	6.8	14.3	10.6	6.5	6.3	7.4	75	55	91	SW 4	W 6	W 2	2	6	2	1.7	n, p ztw. ◍⁰	–
22.	24.0	21.9	24.5	10.1	18.1	9.8	5.1	19.3	12.2	7.2	7.6	8.1	79	49	89	S 2	SW 4	W 2	8	7	10	0.7	6 p an ztw. ◍	–
23.	27.6	26.8	26.4	8.8	13.0	7.4	7.4	14.5	11.0	7.0	5.5	6.3	83	49	82	W 4	W 2	0	9	2	2	–		–
24.	23.5	24.0	25.3	9.3	7.2	6.7	3.4	10.6	7.0	6.1	6.3	6.6	70	83	90	SW 2	W 4	W 2	10	10	2	6.1	t ztw. ◍	–
25.	23.7	21.7	23.2	6.7	10.5	10.5	4.9	13.3	9.1	6.5	8.5	8.9	88	91	94	SW 4	SW 6	SW 2	10 ●	10 ●	10 ●	7.0	7 a an ◍	–
26.	21.7	20.8	20.8	11.7	15.4	12.7	9.2	16.3	12.8	8.5	9.0	10.2	83	69	94	SW 2	SW 2	0	8	10	10	1.2	n, t ztw. ◍⁰	–
27.	23.8	23.7	23.7	11.5	16.4	11.9	9.9	17.2	13.6	8.5	7.0	8.8	85	51	85	W 4	SW 4	SW 2	8	2	1	1.8	n ◍	–
28.	22.9	20.8	21.8	11.8	20.2	11.6	8.9	21.3	15.1	8.7	10.2	9.7	85	58	96	SW 2	S 2	SW 2	2	10	10 ●	8.9	a ☊. 4^{30} p bis n ◍	–
29.	25.8	25.6	24.8	8.0	13.8	6.8	6.8	14.5	10.7	7.1	5.8	7.0	89	50	94	SW 2	W 2	0	2	4	6	5.3	n ◍	–
30.	19.7	17.0	20.7	7.4	16.7	10.0	4.0	17.7	10.9	7.5	8.9	7.1	98	63	77	0	SE 2	W 2	10 ▬	7	10	0.2	a ≡. 5^{30} p ◍	–
Mittel	24.2	23.6	24.3	11.8	16.2	11.9	8.7	17.9	13.3	8.8	8.7	9.0	84	65	86				7.6	7.1	6.4	121.2		

Regensburg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 26s. Polhöhe = 49° 1'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	30.3	29.5	29.9	12.6	23.1	17.4	10.7	23.5	17.1	10.9	7.8	9.6	100	37	65	W 2	SW 4	SW 2	10	10	2	0.1	8 a ≡. p ◍0	
2.	29.9	28.0	29.3	13.4	21.2	14.8	8.2	24.5	16.4	9.7	9.6	12.5	86	52	100	0	SW 2	0	2	10	10	5.5	p ztw. ◍	
3.	30.6	33.7	35.7	15.2	19.2	15.0	12.2	20.5	16.4	12.6	10.1	11.3	98	61	89	SW 2	SW 2	W 2	6	4	2	2.2	n, t ztw. ◍	
4.	**38.8**	37.6	37.1	9.6	21.1	15.0	6.2	22.0	14.1	8.7	8.1	8.9	98	44	70	NE 2	0	0	0	0	0	–		
5.	36.6	34.0	33.1	12.0	25.0	20.2	6.7	27.0	16.9	8.7	12.0	12.8	84	51	73	NE 2	0	0	0	0	0	–	a Ω ≡	
6.	33.4	32.5	32.3	16 6	23.0	19.0	13.7	24.5	19.1	12.2	14.2	**15.5**	86	68	95	0	0	0	10	2	4	–	8 a ≡	
7.	32.6	31.5	31.0	14.8	27.8	21.8	13.2	**28.5**	**20.9**	12.5	12.9	13.0	100	46	67	0	SW 2	SW 2	4	4	4	–	a ≡. 8 p ≲	
8.	31.0	31.0	29.5	17.8	19.4	16.4	15.2	21.8	18.5	13.2	14.3	13.9	87	86	100	0	0	0	10	10	4	2.8	n ◍ ⌇ ≲. t ztw. ◍	
9.	30.8	30.6	31.5	15.2	19.0	14.3	13.7	20.2	17.0	12.0	12.0	11.3	93	74	94	0	W 2	W 2	10	10	10	1.5	8 a ≡. p ztw. ◍	
10.	30.1	29.3	29.2	12.0	8.3	8.0	7.2	14.5	10.9	9.2	7.8	7.1	89	96	89	NW 2	N 2	N 2	8	10	6	5.0	n, t ztw. ◍. 3^{48} p ⌇ ▲	
11.	28.8	28.9	29.7	8.2	11.5	8.2	5.2	13.5	9.4	7.0	9.7	8.1	87	97	100	N 2	NE 2	SW 2	8	8	6	6.2	n, t ztw. ◍. 4^{0-5} p ▲	
12.	27.5	27.5	27.5	10.6	10.9	11.4	7.7	12.0	9.9	9.5	9.5	9.6	100	98	96	SW 2	W 2	W 4	10	4	2	8.7	n, t ztw. ◍	
13.	25.6	25.7	26.4	11.2	12.4	11.6	10.2	13.0	11.6	9.7	10.5	9.2	98	98	91	W 2	W 2	W 4	4	10	10	**26.5**	n, t ztw. ◍	
14.	29.3	30.1	30.3	11.8	16.8	12.7	9.7	18.3	14.0	10.1	13.9	10.9	98	98	100	0	0	0	8	6	4	1.4	n ◍	
15.	30.7	30.9	31.1	11.8	14.6	12.2	10.2	15.2	12.7	10.3	10.5	10.1	100	85	96	SW 2	NW 2	W 2	10	10	10	1.1	a ◍. 8 a, 8 p ≡	
16.	27.5	24.8	25.3	9.1	16.2	12.0	6.2	17.0	11.6	8.5	9.8	8.6	99	70	83	SE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.4	8 a ≡. t ztw. ◍0	
17.	26.3	26.8	29.3	11.2	15.1	12.2	9.7	15.8	12.8	8.8	9.1	8.8	89	71	84	W 2	SW 2	0	10	8	10	1.1	n ◍	
18.	27.8	26.8	27.3	10.6	16.4	14.0	8.7	17.5	13.1	7.7	9.1	9.8	81	66	82	SW 2	SW 2	SW 2	8	8	8	–		
19.	28.7	29.4	29.5	11.8	14.4	12.0	10.7	15.0	12.9	9.3	11.0	9.7	91	91	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	3.1	n, t ztw. ◍	
20.	27.5	25.1	26.9	12.0	15.1	10.6	8.2	16.0	12.1	9.7	12.1	9.5	94	94	100	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	2	2.0	p ztw. ◍	
21.	30.9	31.9	33.9	10.7	14.8	8.8	7.7	15.0	11.4	9.5	5.8	7.2	99	47	86	SW 2	SW 4	SW 2	0	8	2	0.5	t ztw. ◍0	
22.	31.6	29.3	30.8	6.0	17.6	13.7	3.2	19.2	11.2	6.8	8.1	6.9	97	54	59	SE 2	SE 2	SE 4	10	4	4	–	8 p ⩸	
23.	33.9	32.6	32.1	11.0	13.0	9.2	8.2	14.0	11.1	7.0	6.1	7.5	73	52	87	W 2	0	SW 2	10	6	10	0.6	n ◍	
24.	30.1	29.9	32.2	7.2	10.4	5.3	3.7	13.0	8.4	6.5	7.4	6.3	86	78	96	SW 2	SW 4	SW 2	0	10	2	1.2	p ztw. ◍	
25.	31.7	28.4	30.3	6.1	11.2	9.6	2.7	12.0	7.4	6.5	8.1	8.0	93	81	89	NW 2	SW 4	SW 2	6	8	10	7.9	p ztw. ◍	
26.	29.6	27.2	27.2	9.2	17.6	13.4	7.2	18.0	12.6	8.3	10.3	10.1	96	68	89	SE 2	SE 2	0	10	8	10	3.1	n, t ztw. ◍	
27.	29.7	30.8	30.3	12.1	18.2	12.0	10.7	18.7	14.7	9.5	8.5	8.9	91	55	86	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	4	1.3	n ◍	
28.	30.7	27.6	26.8	8.8	19.2	14.8	6.2	20.0	13.1	8.5	10.1	9.8	100	61	78	0	SE 2	SE 4	10	6	6	–	8 a ≡	
29.	32.7	31.8	31.1	9.8	14.3	8.8	8.2	15.0	11.6	8.3	7.8	8.5	92	64	100	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	0	7.7	n ◍	
30.	25.6	24.0	27.8	7.8	16.6	13.0	6.2	17.8	12.0	7.9	8.7	6.6	100	62	59	0	SE 2	SE 2	0	6	6	–		
Mittel	30.3	29.6	30.2	11.2	16.8	12.9	8.6	18.1	13.3	9.3	9.8	9.7	93	70	87				7.1	7.2	5.6	89.9		

Passau.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	34.6	34.2	33.6	14.7	21.6	16.5	12.5	22.2	17.4	11.2	9.1	11.6	90	47	83	E 1	W 4	0	8	6	1	–	a ≡	
2.	34.0	32.6	33.7	13.4	23.8	16.1	10.7	25.1	17.9	10.5	10.7	11.9	93	49	87	S 1	W 2	0	0	8	3	3.8	a Ω. 5^{22-29} p ⌇. 5^{24-54} p ◍	
3.	34.9	37.2	39.4	16.3	19.8	15.2	14.3	21.0	17.7	12.2	9.6	10.2	88	56	80	W 2	W 3	W 1	10	5	1	3.9	n ◍	
4.	**41.9**	40.7	40.3	11.0	21.8	15.4	8.2	22.5	15.4	8.9	9.6	11.2	91	49	86	0	0	0	0	0	0	–	a ≡	
5.	40.0	38.1	37.5	11.3	24.6	17.8	8.1	24.6	16.4	9.0	12.7	13.8	91	55	91	E 1	E 1	0	0	0	0	–	bis 7^{30} a ≡	
6.	37.5	37.2	36.5	15.6	21.7	17.6	13.2	22.5	17.9	12.8	16.2	14.8	97	84	**99**	0	W 2	0	5	3	6	**22.7**	6^{15} a, 6^{40-9^0} a ⌇. 6^{0-30} a, 6^{44-}	
7.	36.5	35.4	34.8	15.8	25.2	19.6	13.7	**26.0**	**19.9**	12.9	15.7	15.8	97	66	93	0	W 2	0	5	1	0	–	[7^{39}a, $8^{39-9^{24}}$ a ◍. 8 p ≡	
8.	34.7	35.3	34.4	18.4	20.8	17.6	15.9	21.5	18.7	14.3	**16.7**	14.8	91	92	**99**	0	0	0	10	10	0	0.8	a ztw. ◍	
9.	34.4	34.3	34.3	16.6	19.6	14.8	14.2	20.5	17.4	13.0	12.5	10.3	93	74	83	NW 2	SW 2	SW 2	10	10	10 ●	13.6	bis 7a ≡. $6^{21.41}$p ⌇. 6^{34-7^6}p, 8p ◍	
10.	32.7	32.5	32.7	13.1	15.8	14.8	12.7	15.8	14.4	9.9	8.5	9.8	89	64	78	0	W 2	W 4	10 ●	10 ●	10 ●	15.8	n, t ◍. 0^{27-34} p ⌇	
11.	32.6	33.1	33.9	8.5	10.8	9.8	7.2	14.8	10.9	6.7	6.4	6.9	80	67	76	NW 3	NW 4	NW 2	10 ●	10 ●	3	2.7	n, t ztw. ◍. $2^{9.27}$ p ⌇. $2^{8.10}$ p ▲	
12.	29.7	29.7	28.6	10.6	10.8	11.2	7.7	11.5	9.6	8.4	8.3	8.6	89	86	87	W 4	W 4	W 4	10 ●	10 ●	10 ●	8.9	t ztw. ◍	
13.	**27.1**	27.3	27.9	11.6	12.4	12.0	10.2	12.4	11.3	8.9	9.2	10.3	88	87	**99**	NW 4	NW 4	NW 6	10 ●	10 ●	10	20.2	n, t ztw. ◍	
14.	31.8	33.3	34.4	9.2	17.2	12.4	8.3	17.5	12.9	7.6	12.7	9.2	90	87	87	0	W 2	0	10	3	8	0.1	n ◍0. a ≡	
15.	34.9	34.8	35.0	12.0	13.8	12.6	9.2	14.5	11.9	8.8	9.8	9.2	85	84	86	0	W 1	W 1	10	10 ●	10	5.0	t ztw. ◍. a Hoch ≡	
16.	32.1	28.7	29.0	12.0	18.4	13.8	9.2	18.5	13.9	9.3	11.1	10.5	90	70	91	E 1	E 1	W 1	10	2	10 ●	2.0	a Hoch ≡. 6 p an ◍	
17.	29.3	31.7	33.6	12.4	13.8	12.6	11.7	14.5	13.1	9.6	9.6	8.4	90	82	78	NW 2	NW 1	0	10 ●	10	10	15.5	n, a ◍	
18.	33.4	31.8	31.5	12.2	15.8	13.8	9.5	17.0	13.3	8.7	9.5	8.7	83	71	75	0	0	0	8	8	2	–		
19.	33.5	33.6	33.6	13.2	12.8	11.6	11.6	16.5	14.1	8.6	8.7	8.6	76	80	85	0	0	0	10	10	9	7.5	n, t ztw. ◍	
20.	32.5	29.7	31.2	12.8	18.8	14.8	9.7	19.5	14.6	8.6	9.0	8.5	78	56	68	SW 4	SW 4	SW 4	5	1	10 ●	1.2	p ztw. ◍	
21.	35.4	35.2	37.6	11.0	15.2	10.2	9.7	16.0	12.9	7.5	5.9	7.6	76	46	82	NW 2	NW 4	NW 4	10	2	5	2.6	n ◍. a Hoch ≡	
22.	35.6	33.7	34.8	8.8	18.4	14.2	5.8	19.3	12.6	**5.9**	8.1	11.2	70	52	94	NW 1	SE 2	0	10	0	10	–	a, p Hoch ≡	
23.	37.2	37.1	36.8	12.0	13.0	11.4	11.4	14.2	12 8	9.7	10.0	9.2	94	90	92	0	SW 4	SW 2	10	10	10	9.3	n, t ztw. ◍	
24.	35.0	34.2	36.2	11.1	12.9	8 7	7.8	14.2	11.0	8.6	6.7	7.4	87	61	88	NW 2	W 6	W 2	6	10	3	3.3	n, t ztw. ◍	
25.	36.2	33.8	34.9	9.0	12.5	12.1	6.6	13.4	10.0	7.5	8.0	8.8	88	75	84	SW 2	0	W 2	6	10	10	2.8	a Ω. t ztw. ◍	
26.	34.2	32.2	32.2	10.5	18.5	13.8	8.2	19.0	13.6	8.0	8.2	9.1	85	52	78	E 1	S 4	0	10	8	8	1.5	n ◍. a Hoch ≡	
27.	34.7	35.0	34.6	12.3	19.2	14.2	10.7	19.5	15.1	9.1	10.8	11.1	86	65	93	E 1	E 1	0	10 ●	0	10	2.1	n, a ◍	
28.	34.9	30.9	29.3	9.5	21.4	13.8	8.2	21.5	14.9	7.4	10.1	8.9	85	54	76	0	E 2	0	10	1	0	–	a ≡	
29.	36.6	36.3	35.7	11.2	14.6	11.4	10.6	14.6	12.6	8.0	8.1	7.6	80	65	76	NW 2	0	0	10	8	0	2.6	n ◍	
30.	30.2	27.8	30.2	9.8	19.4	11.6	8.2	19.4	13.8	7.2	8.3	8.5	80	50	85	0	E 2	0	0	5	2	–	a Ω	
Mittel	34.3	33.6	33.9	12.2	17.5	13.7	10.2	18.3	14.2	9.3	10.0	10.1	87	67	85				7.8	6.0	5.7	147.9		

Landshut.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $48^m\ 38^s$. Polhöhe = $48^0\ 32'$. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	25.4	25.2	24.6	14.4	22.4	12.0	10.2	23.5	16.9	11.2	8.3	9.8	93	42	60	W 2	W 2	0	4	3	0	–	a ☊	
2.	25.3	23.7	24.7	14.4	22.6	16.0	8.7	23.4	16.1	10.4	10.8	10.3	86	53	76	0	W 2	W 4	5	8	10	2.1	a ☊. t ztw. ◍	
3.	26.7	29.3	30.8	16.4	16.8	15.8	11.7	24.2	18.0	11.4	9.3	8.8	82	65	65	NW 4	NW 2	N 2	10	3	0	1.6	n ◍	
4.	**33.3**	32.7	31.7	14.0	21.2	14.6	7.7	23.0	15.4	8.5	8.2	7.9	71	44	63	E 2	E 4	E 2	0	0	0	–	n ☊^{2}	
5.	31.3	29.4	28.7	13.8	24.8	19.6	8.4	**26.0**	17.2	9.5	13.0	10.1	81	56	59	0	0	0	0	0	0	–	a ☊	
6.	28.8	28.4	27.8	19.0	23.2	20.6	11.2	24.6	17.9	12.7	**14.6**	10.9	78	69	60	W 2	NW 2	0	8	3	0	2.3	a ztw. ◍	
7.	27.7	27.1	26.2	18.0	24.8	20.8	12.6	25.8	**19.2**	14.3	12.6	11.6	93	55	64	W 2	0	0	8	2	0	2.6	n ◍ ◹	
8.	26.2	26.8	25.8	17.4	19.2	17.2	13.2	23.5	18.4	13.4	13.2	12.4	91	80	85	SW 2	SW 2	0	10	8	0	8.0	n, a ztw. ◍	
9.	26.3	26.1	26.9	16.6	19.0	15.0	12.7	22.0	17.4	11.9	12.7	10.6	84	78	84	W 2	W 2	NW 2	8	6	10 ●	7.7	n, p ztw. ◍. 3^{31}–4^{29} p ◹	
10.	24.7	23.5	24.6	11.8	10.2	8.7	7.4	15.0	11.2	9.3	8.1	7.4	91	87	88	NW 4	NW 4	NW 4	10 ●	10 ●	10 ●	23.4	n, t ◍, t ztw. ◍^{2}	
11.	24.0	24.6	25.0	8.3	8.7	8.1	5.6	12.3	9.0	7.2	6.7	7.1	88	80	88	NW 4	NW 4	NW 4	10	8	7	13.2	n, t ztw. ◍	
12.	24.0	23.3	22.6	10.2	10.4	10.2	6.8	12.2	9.5	8.1	7.5	7.8	87	80	84	W 4	W 4	W 4	10 ●	10 ●	10 ●	18.1	n, t ◍	
13.	21.3	20.5	21.8	10.6	11.2	10.8	8.2	12.4	10.3	8.6	9.2	8.7	91	93	90	W 4	W 4	W 4	10 ●	10 ●	10 ●	**64.4**	n, t ◍^{2}	
14.	24.1	24.9	25.4	12.4	15.0	13.0	7.7	16.5	12.1	9.2	9.8	9.6	87	77	87	NW 2	0	0	8	5	6	11.9	n ◍	
15.	26.4	26.2	26.2	12.2	14.8	12.4	8.2	15.2	11.7	9.8	10.2	9.7	**94**	82	91	W 2	W 2	W 2	8	6	7	1.3	n, t ztw. ◍^{0}	
16.	23.2	19.9	20.6	11.0	17.6	11.2	7.7	18.0	12.9	8.8	11.3	8.4	90	75	85	SW 2	SW 2	SW 2	10	10 ●	10 ●	2.8	t ztw. ◍	
17.	21.2	23.0	25.1	11.4	13.8	11.8	8.0	15.8	11.9	8.6	8.3	8.8	86	71	86	SW 2	SW 2	SW 2	8	7	6	3.6	n ◍	
18.	24.6	23.0	22.6	11.4	15.0	13.6	8.4	16.0	12.2	7.4	10.4	9.5	73	82	82	NW 4	NW 4	NW 2	10	8	8	–		
19.	24.2	24.8	24.9	12.8	14.0	12.6	9.2	15.0	12.1	8.9	9.2	7.8	82	78	73	W 4	W 4	W 4	10	10	10	0.1	a ◍^{0}	
20.	23.1	21.4	23.0	13.6	16.8	11.2	8.7	18.0	13.4	8.0	9.5	8.4	69	67	85	W 4	W 4	W 4	10	10	10	2.6	t ztw. ◍	
21.	26.9	27.2	29.0	10.2	13.8	8.7	6.8	15.0	10.9	7.4	9.5	**6.7**	79	81	80	W 2	W 2	W 2	10	10	3	2.8	n, t ztw. ◍	
22.	26.4	24.4	25.9	7.7	17.6	13.6	7.2	19.0	13.1	6.8	7.7	9.9	88	52	86	W 2	W 2	W 2	10	4	10	0.2	t ztw. ◍^{0}	
23.	28.5	27.7	27.8	11.2	10.8	9.3	7.7	14.8	11.3	8.9	8.4	7.8	90	89	88	W 2	W 2	W 2	10 ●	10	5	6.6	n, a ◍	
24.	26.1	25.3	27.7	9.9	11.2	8.3	7.5	13.5	10.5	7.0	6.8	7.2	78	68	88	W 2	W 2	W 2	6	10	10	1.4	p ztw. ◍	
25.	27.2	24.4	25.5	9.7	12.0	10.6	6.4	13.2	9.8	6.8	8.7	7.8	75	84	83	SW 4	SW 4	SW 4	10	4	8	0.4	t ztw. ◍^{0}	
26.	25.2	23.4	23.4	10.0	18.2	14.0	7.0	19.0	13.0	8.0	12.9	9.6	87	83	81	SW 4	SW 4	SW 4	10	3	4	0.6	t ztw. ◍^{0}	
27.	25.8	26.1	25.6	14.0	17.0	14.4	7.7	18.2	13.0	10.1	11.3	9.9	88	79	82	SW 2	0	0	8	3	10	7.0	n, a ◍	
28.	25.6	22.0	21.7	10.4	19.6	14.6	6.7	20.2	13.5	8.4	13.0	9.8	91	77	80	0	0	0	0	3	10	–		
29.	27.6	27.4	26.9	10.2	13.2	10.0	7.7	15.4	11.6	8.6	6.7	7.5	93	60	82	SW 2	SW 2	SW 2	6	4	3	5.6	n ◍	
30.	21.3	19.0	22.8	8.9	18.2	13.4	6.7	18.5	12.6	7.0	12.0	9.0	83	77	78	S 2	0	0	0	6	10	–	a ☊^{2}	
Mittel	25.7	25.0	25.5	12.4	16.4	13.3	8.5	18.3	13.4	9.2	10.0	9.0	85	72	79				7.6	6.1	6.2	190.3		

Augsburg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $43^m\ 36^s$. Polhöhe = $48^0\ 22'$. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 + 7h	2h	9h	7h	2h	9h	Minimum	Maximum	Mittel	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h	7h	2h	9h			
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	17.8	16.9	17.0	18.4	22.6	19.0	12.7	22.8	17.8	9.1	8.9	9.8	58	44	59	SW 4	NW 4	0	9	7	1	–		
2.	17.6	15.9	17.7	18.1	23.4	16.2	12.6	23.4	18.0	9.9	9.7	10.7	64	45	77	SW 2	SW 4	NW 2	2	10	10	2.8	a ☊. 3^{35}–4^{10} p ◍. 3^{40} p ◹	
3.	19.3	21.6	23.5	15.9	19.9	16.7	13.9	20.1	17.0	11.2	8.7	9.3	83	50	65	SW 2	NW 2	0	8	5	2	4.7	n ◍	
4.	**24.8**	23.6	23.3	13.0	22.1	16.9	9.3	22.4	15.9	9.3	9.1	8.9	83	46	62	E 2	NE 2	SE 2	0	0	0	–	a ☊	
5.	22.7	21.7	20.8	14.0	27.8	23.4	9.7	**27.8**	18.8	9.6	6.8	11.5	80	39	54	0	W 2	0	0	2	0	–	a ☊	
6.	21.2	19.9	19.7	18.1	27.4	19.2	16.3	27.4	**21.9**	**13.4**	12.6	13.2	87	46	79	0	W 2	SW 2	10 ●	4	0	2.0	7^{40}–8^{15} a ◍. 2^{20}–3^{15} p ◹	
7.	19.8	18.9	18.7	18.9	25.7	21.7	15.3	26.3	20.8	12.0	12.0	13.2	74	49	68	E 2	SW 2	SW 2	0	2	5 ◧	–	a ☊. 8 p ◹	
8.	18.9	18.2	17.9	17.3	22.2	18.7	16.5	22.5	19.5	12.7	12.1	11.4	87	61	70	SW 2	NW 2	NW 2	10 ●	6	5	1.1	n ◹. n, 6^{45}–8^{15} a ◍	
9.	19.0	18.2	19.2	16.3	20.2	14.4	14.4	20.2	17.3	11.8	11.0	11.1	85	63	92	NW 2	NW 2	NW 2	10	5	10 ●	7.8	2^{55}. 3^5 p, 3^{35}–4^{30} p, 6^{45}–^{50} p ◹.*)	
10.	17.5	16.2	16.7	11.8	11.1	8.0	8.0	14.4	11.2	8.6	8.3	6.9	84	84	86	NW 4	W 4	NW 4	8	10 ●◧	10 ●	10.9	n, $1\text{-}3^{10}$ p, 5^{15} p-n ◍. 1^5-3^{15} p ◹	
11.	16.6	17.4	18.3	7.7	10.2	9.5	5.5	10.8	8.2	6.8	7.0	7.4	88	75	84	NW 4	NW 4	NW 4	10 ●	5	8	8.5	n–8^{30} a, t ztw. ◍. 9^0–^{30} a ◍ △	
12.	17.2	16.3	16.7	9.4	11.4	10.2	8.0	11.4	9.7	8.0	8.2	8.6	91	81	93	W 4	NW 4	NW 4	10 ●	10 ●	10 ●	11.7	n, t ztw. ◍	
13.	14.9	15.0	15.4	10.0	11.3	11.2	9.4	11.8	10.6	8.4	9.1	9.0	92	92	92	NW 4	NW 4	NW 2	10 ●	10	10	**37.1**	n–1 p ◍	
14.	16.3	17.4	18.4	11.5	17.0	13.0	10.7	17.0	13.9	9.6	9.1	10.1	**96**	64	91	NW 2	NW 2	NW 2	10 ●	8	10	15.8	n, 7^{45}–8^{15} a ◍	
15.	18.6	18.2	18.5	12.2	14.3	11.7	10.7	15.0	12.9	9.3	9.3	9.1	89	76	89	0	SW 2	SW 2	10	10	5	–	a ☊	
16.	13.9	11.5	11.1	10.6	16.4	12.3	7.1	16.4	11.8	7.7	9.2	7.9	80	66	73	SW 2	SW 4	NW 2	8	10	10	–	a ☊	
17.	13.9	15.4	17.4	10.1	14.3	12.0	9.3	14.3	11.8	8.0	7.3	8.4	87	60	80	NW 2	NW 2	SW 2	10	8	8	3.6	n ◍	
18.	16.1	15.0	15.0	11.6	16.2	14.4	8.7	16.2	12.5	6.7	8.3	8.0	65	60	65	SW 6	NW 6	W 4	10	10	10	–		
19.	16.4	16.6	16.7	14.0	15.0	12.1	12.1	15.3	13.7	7.7	7.6	7.3	65	60	69	W 6	NW 6	SW 4	10	10	8	–		
20.	14.2	12.6	15.2	14.0	15.3	9.9	9.9	15.9	12.9	7.1	7.7	8.3	59	60	91	SW 6	SW 4	SW 4	6	10	10 ●	3.6	5 p–n ◍	
21.	18.8	19.4	20.8	10.7	14.0	10.0	8.3	14.7	11.5	7.6	**6.0**	6.6	79	50	71	SW 4	NW 4	0	6	3	0	4.1	n ◍. 0^{35}–^{40} p ◍ △	
22.	17.4	16.3	18.6	9.4	18.2	12.1	6.0	18.2	12.1	6.6	7.4	8.6	75	48	82	S 2	SW 4	SW 6	8	8	10	–	a ☊	
23.	20.9	20.1	19.5	10.1	11.6	10.8	8.8	12.1	10.5	7.8	7.1	7.6	84	69	77	NW 2	N 2	0	10	10	0	–		
24.	17.8	17.3	19.6	9.5	10.7	8.1	7.2	11.6	9.4	6.3	6.3	6.5	71	65	81	SW 2	SW 8	W 4	5	10	0	1.5	11^{30} a an ztw. ◍	
25.	18.2	16.0	17.4	9.6	12.4	11.6	5.8	13.1	9.5	6.1	6.9	7.7	68	64	75	SW 4	SW 8	SW 4	9	10	5	–	a ☊	
26.	16.3	14.6	14.9	13.4	18.5	14.0	9.5	18.5	14.0	7.4	8.0	9.9	65	51	84	SW 4	SW 4	SW 6	7	9	10 ●	0.5	3^{40} p–n ztw. ◍	
27.	17.6	17.4	17.2	12.6	17.1	13.6	12.0	17.1	14.6	9.4	8.5	8.9	88	58	76	SW 2	SW 2	S 2	10	3	0	3.1	n ◍	
28.	16.5	13.0	15.3	11.5	20.1	12.1	8.8	20.1	14.5	8.0	9.0	9.5	78	48	91	S 2	SE 6	NW 2	4	7	10 ●	4.0	a ☊. 6^{40} p–n ◍	
29.	19.3	18.9	17.2	10.0	13.6	9.5	8.5	13.9	11.2	7.2	7.3	7.4	80	63	84	SW 2	N 2	E 2	8	8	0	6.8	n ◍	
30.	12.4	9.4	14.6	8.2	15.4	11.0	7.0	16.9	12.0	7.1	9.9	7.2	88	76	74	SE 2	NE 2	W 2	10 ≈	10	10	–	a ≡	
																							*) $3^{5.10}$ p, 3^{45}-4^{15} p, 6^{30} p-n ◍	
Mittel	17.7	17.0	17.7	12.6	17.2	13.4	10.1	17.6	13.8	8.7	8.6	9.0	79	60	78				7.6	7.3	5.9	129.6		

München (Centralstation).

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	16.3	15.6	15.6	17.7	22.6	17.2	12.6	23.6	18.1	9.2	6.8	9.6	62	34	66	SW 1	SW 4	SW 1	9	6	7	0.3	n ◍0	–
2.	15.6	14.3	16.1	16.8	23.2	15.2	13.0	24.2	18.6	9.9	8.6	11.6	69	40	90	SW 1	SW 4	0	8	9	10 ●	5.5	a Ω0 ≡0. 3.40-4.2p, 4.15-20p ⊠. 3.43-.*)	–
3.	17.4	19.6	21.0	15.4	19.0	15.2	13.9	20.3	17.1	11.2	9.5	11.0	86	58	86	SW 2	NW 2	0	9	5	5	10.2	n, a ◍	–
4.	**22.6**	21.5	21.2	15.3	21.5	15.8	9.5	21.8	15.7	9.7	8.8	9.4	74	46	70	0	NE 1	NE 2	0	0	0	–	a Ω2 ≡2	–
5.	20.5	19.6	18.9	17.2	27.5	19.8	10.6	**28.1**	19.4	10.3	10.3	12.1	70	38	70	0	W 2	0	0	1	0	–	a Ω ≡0	–
6.	19.5	18.5	18.2	19.8	24.6	19.0	15.5	26.3	20.9	12.4	13.3	**13.5**	71	58	82	W 1	NE 1	SW 2	8	4	2	0.2	a Ω ≡0. 3.47-4.40 p ⊠. 4.18.55 p ◍	–
7.	18.1	17.5	16.8	19.6	27.2	21.6	14.9	27.3	**21.1**	11.3	10.1	12.9	67	38	68	S 1	SW 2	NW 2	1	4	7	–	n ≺. a Ω	–
8.	17.3	16.9	16.3	18.0	21.0	18.2	16.8	23.6	20.2	12.2	13.0	12.7	79	71	81	SW 3	SW 2	SW 1	10 ●	8	6	1.7	8.50-9.30 p, 3-4 a, 5-6 a, 6.2-15 p ⊠.**	
9.	17.4	17.0	17.2	15.4	16.4	14.5	14.5	19.8	17.2	12.0	11.8	10.9	92	84	90	W 1	SW 2	W 2	10	8	10 ●	30.0	n ≺. n, a, 0.37-1.32 p, 3-8 p ztw. ◍. †)	–
10.	15.9	14.6	15.0	11.9	14.3	8.1	7.5	15.6	11.6	8.6	7.0	6.7	84	58	83	NW 3	W 3	W 3	10	10	10 ●	22.0	n, t ztw. ◍. 1.30-52 p, 2.13-30 p, 2.35-4p ⊠	–
11.	15.0	15.3	16.3	7.3	11.0	8.5	4.6	11.2	7.9	6.3	6.3	7.0	83	64	86	W 2	NW 3	W 2	10	9 ●	9	26.0	n, a ◍2. t ztw. ◍. 7.30-8 p ≺	–
12.	15.2	14.4	14.5	9.3	10.3	9.5	5.6	10.7	8.2	7.8	7.9	8.1	89	85	92	W 4	W 4	W 3	10 ●	10 ●	10 ●	19.6	n ≺. n, t ◍	–
13.	13.3	13.0	13.5	9.6	10.4	10.7	9.2	10.8	10.0	8.3	8.8	8.9	94	94	93	W 2	W 3	W 3	10 ●	10 ●	10 ●	**111.5**	n, t ◍2	–
14.	14.6	15.7	16.4	11.3	15.2	11.9	9.3	17.0	13.2	9.5	8.7	9.4	**96**	68	91	NW 1	W 1	W 2	10	7	3	15.2	n, a ◍	–
15.	16.9	16.8	17.0	11.6	13.6	11.7	9.2	14.6	11.9	8.8	8.9	8.7	87	76	86	SW 1	W 2	W 1	10	10	10	0.1	a Ω. 0.30-1.15 p ◍0. 8 p Ψ	–
16.	12.9	10.4	10.5	11.8	17.9	12.5	8.4	18.6	13.5	8.3	8.0	9.1	80	52	86	SW 1	W 3	W 3	9	10	10 ●	7.4	a Ω ≡. 5.10-8 p ◍	–
17.	12.3	13.7	15.9	10.1	14.5	11.9	9.4	14.6	12.0	8.0	6.7	7.5	87	54	72	SW 3	W 2	SW 2	10 ●	8	10	7.6	n-8.30 a ◍	–
18.	15.0	13.8	13.8	10.8	17.0	13.5	7.6	17.4	12.5	6.3	7.5	8.0	65	52	70	SW 2	W 5	SW 4	9	7	3	–	a Ω0. 8 p Ψ	–
19.	15.0	14.8	15.3	14.3	16.5	12.7	10.5	17.0	13.8	6.9	6.9	6.2	57	50	62	SW 5	W 4	SW 3	10	10	5	0.1	n ◍0. 8 p Ψ	–
20.	13.7	12.0	13.3	14.2	18.2	12.5	10.8	18.8	14.8	7.0	7.8	8.6	58	50	79	SW 3	W 3	SW 6	8	10	10 ●	2.2	3.40-8 p ◍. 8 p ≡	–
21.	17.2	17.6	18.9	10.0	13.2	10.1	8.1	14.0	11.1	7.0	6.0	7.1	76	53	77	SW 3	SW 4	SW 3	9	7	0	6.0	n, t ztw. ◍. 3.25 p ◠	–
22.	16.0	15.0	16.1	9.3	18.9	14.7	5.3	20.0	12.7	6.7	6.6	8.0	76	41	64	S 2	SW 1	W 3	10	5	7	0.9	a Ω. 5.15-7.20 p ◍	–
23.	18.8	18.1	17.8	10.4	10.7	9.5	9.5	15.0	12.3	8.4	6.8	7.4	91	72	84	W 1	NW 1	0	10 ●	10	10	9.6	n, a ◍ ≡	–
24.	16.7	16.1	17.8	9.3	12.1	8.5	7.7	12.6	10.2	6.3	5.2	6.4	72	49	77	SW 2	W 6	SW 3	5	10	1	0.3	a Ω0. t ztw. ◍0	–
25.	17.2	14.9	15.9	9.4	13.3	10.9	5.5	13.8	9.7	5.9	5.6	7.2	67	49	73	S 2	SW 8	SW 4	6	9 ●	0	–	a Ω. 2 p ◍0 ≡	–
26.	15.2	13.6	14.0	12.9	18.8	13.5	9.4	20.0	14.7	7.4	6.7	9.7	67	41	85	SW 2	W 2	SW 2	5	5	10 ●	1.6	3.45 p an ztw. ◍	–
27.	16.6	16.3	15.7	13.3	17.2	14.5	12.4	17.6	15.0	9.4	8.3	9.7	82	57	79	SW 2	SW 1	0	8 ●	8	10	2.3	n, a ◍	–
28.	14.5	11.4	13.0	13.3	19.7	12.7	8.5	20.4	14.5	8.9	8.0	9.0	77	47	82	S 1	SE 2	NW 4	1 =	5	10 ●	–	n Ω2. bis 8.30 a ≡0. 7.55-8 p ◍0	–
29.	17.3	16.6	15.0	10.0	13.1	9.7	8.4	13.6	11.0	7.4	8.9	7.2	81	52	80	SW 2	0	NE 2	10	7	3	12.2	n, a ◍2	–
30.	10.2	**7.6**	12.3	7.7	18.0	11.3	5.5	18.8	12.2	7.2	7.6	6.7	91	49	67	0	SE 2	W 3	5 =	9	10	–	n, a ≡2 Ω2	–
Mittel	16.1	15.4	16.0	12.8	17.2	13.2	9.8	18.2	14.0	8.6	8.2	9.0	78	56	79				7.7	7.4	6.6	292.5		

*) 4.20p ◍. 7.15-8p ◍2. 4.15.25p ◠
**) 6.10-20a, 8a-m ztw. ◍
†) 0.37-1.12p, 3.5.12p, 4.10.48p, 5.10p ⊠

München (Sternwarte Bogenhausen).

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	15.3	14.2	14.5	17.3	22.2	17.9	11.4	22.8	17.1	10.5	7.6	9.5	71	38	63	W 5	SW 5	SW 1	9	9	2	–		
2.	14.5	13.2	15.3	16.3	22.4	14.0	12.3	23.6	18.0	10.9	8.9	11.9	79	44	100	SW 3	SW 6	W 4	7	9	10 ●	6.0	a Ω0. p ◍ ⊠	–
3.	16.5	18.9	20.8	14.1	18.7	15.2	13.0	20.2	16.6	11.8	10.0	11.6	99	62	90	SW 3	SW 5	SW 2	10	5	4	11.5	n ◍	–
4.	**22.2**	20.9	20.8	13.0	21.2	14.0	9.0	21.7	15.4	10.1	9.5	10.2	91	51	86	SE 3	SE 5	SE 1	0	0	0	–	a Ω2	–
5.	20.0	18.8	18.1	14.4	26.4	20.0	9.0	**27.4**	18.2	10.8	11.6	12.3	90	46	71	SE 2	W 4	0	0	3	0	–	a Ω2	–
6.	18.9	17.7	17.3	19.6	23.6	18.3	15.1	25.2	20.2	12.7	**14.7**	14.1	75	68	90	W 4	E 4	SW 2	8	4	0	–	4-5 p ⊠ i. S.	
7.	17.5	16.3	15.7	17.8	25.9	20.0	14.0	26.9	**20.5**	12.6	12.3	14.3	83	50	82	S 5	SW 4	0	0	5	3	–	a Ω0	
8.	16.4	15.6	15.1	17.6	20.8	17.8	16.0	22.6	19.3	13.4	13.8	13.2	90	76	87	W 4	SW 4	0	10	8	4	2.6	n ≺ ⊠. a ztw. ◍	–
9.	16.1	15.7	16.3	14.8	15.6	13.5	13.1	19.0	16.1	12.3	12.5	11.5	98	94	100	W 3	SW 4	W 3	10	9	10 ●	29.0	n, t ztw. ◍	–
10.	14.5	13.1	14.3	11.6	13.2	7.2	6.8	15.7	11.3	9.3	8.6	7.6	92	76	100	NW 5	W 6	W 5	10	10 ●	10	22.6	n, t ztw. ◍	–
11.	13.6	14.2	15.3	5.8	9.3	7.9	4.3	10.7	7.5	6.7	7.3	7.5	97	84	94	W 6	W 7	W 3	10	10 ●	9	27.2	n ◍2. t ztw. ◍	–
12.	13.8	13.0	13.1	8.4	9.1	8.8	7.1	10.2	8.7	8.2	8.6	8.5	100	100	100	W 6	W 7	W 6	10	10 ●	10 ●	25.2	n, t ◍	–
13.	11.8	11.6	12.2	9.0	9.8	10.0	8.4	10.4	9.4	8.6	9.0	9.2	100	100	100	W 5	W 6	W 5	10 ●	10 ●	10 ●	**125.3**	n, t ◍2	–
14.	13.6	14.5	15.6	10.6	14.5	12.0	9.6	16.4	13.0	9.5	9.5	9.7	100	77	94	NW 3	SW 3	0	10	4	3	22.3	n ◍2	–
15.	15.9	15.6	16.0	11.4	13.0	11.4	9.0	14.4	11.7	9.4	9.5	9.1	95	86	91	SW 2	W 4	SW 3	9	10	9	1.0	n, t ztw. ◍0. a Ω	–
16.	11.8	9.1	9.3	10.8	17.2	11.2	6.6	17.2	11.9	8.8	8.7	9.9	92	60	100	SW 2	W 4	W 6	8	10	10 ●	7.9	a Ω. p ◍	–
17.	11.2	12.7	15.0	9.0	14.0	11.4	9.0	14.3	11.7	8.6	7.1	8.1	100	60	81	W 5	W 4	W 4	10	9	10	9.9	n ◍	–
18.	13.7	12.3	12.5	10.0	15.9	13.0	7.6	16.7	12.2	7.5	8.0	8.2	82	59	74	SW 4	SW 7	SW 6	9	7	3	–		
19.	13.9	13.6	14.4	13.8	15.8	12.4	12.1	16.2	14.2	8.0	7.0	7.1	68	53	66	W 6	SW 6	SW 4	9	10	6	0.3	n ◍	–
20.	12.5	10.4	12.2	13.0	17.5	11.4	10.2	18.1	14.2	8.2	8.3	9.2	74	56	92	SW 5	W 5	W 7	9	10	10 ●	0.9	p ztw. ◍0	–
21.	16.3	16.9	18.2	10.1	12.6	10.0	8.0	13.3	10.7	7.6	6.5	7.3	82	60	80	SW 4	W 6	SW 3	9	7	0	6.5	n, t ztw. ◍	–
22.	14.9	13.6	15.1	8.6	18.0	13.4	4.5	19.0	11.8	7.2	7.5	8.7	87	49	76	SE 4	W 3	SW 4	10	5	8	0.9	5.50 p an ztw. ◍	–
23.	18.2	17.3	16.9	9.8	10.3	9.0	8.5	13.4	11.0	8.8	7.8	7.7	98	83	91	SW 2	SE 2	0	10 ●	10	10	9.2	n, a ◍	–
24.	15.4	14.8	17.0	9.1	11.5	8.3	7.0	12.7	9.9	7.3	**5.7**	6.8	86	56	84	SW 5	W 7	W 5	2	10	1	0.3	p ztw. ◍0	–
25.	16.1	13.6	15.0	8.8	12.8	11.4	5.3	13.4	9.4	6.6	6.4	7.0	78	58	70	SW 5	W 7	W 6	5	10	3	0.2	a Ω. p ztw. ◍0	–
26.	14.0	12.3	12.8	11.8	18.0	13.5	9.0	18.4	13.7	8.0	7.2	9.7	78	47	85	SW 4	SW 4	0	5	9	10 ●	0.7	p ztw. ◍0	–
27.	15.4	15.1	14.6	12.8	17.0	13.5	11.8	17.3	14.6	10.0	8.9	9.0	91	62	79	SW 4	SW 4	SW 1	9	9	9	1.9	n ztw. ◍	–
28.	14.2	10.6	12.3	11.5	18.9	12.5	8.0	20.1	14.1	9.1	8.7	8.8	91	53	82	SE 4	E 5	W 7	1	6	10	–	a Ω2	–
29.	17.0	16.3	14.7	8.8	12.8	9.0	8.0	13.2	10.6	8.0	6.6	7.5	95	60	88	SW 4	SE 2	E 5	10	7	4	15.4	n ◍2	–
30.	9.8	**7.3**	12.1	6.8	17.0	11.1	5.0	18.2	11.6	7.3	8.5	6.8	99	59	69	0	SE 5	W 5	0	10	10	0.1	a Ω2. ≡	–
Mittel	15.2	14.3	15.1	11.9	16.5	12.6	9.3	17.6	13.5	9.3	8.9	9.4	89	64	86				7.3	7.8	6.3	326.9		

Hohenpeissenberg.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	77.1	76.7	76.8	15.6	18.2	15.9	9.7	20.0	14.9	8.0	7.1	8.5	61	45	63	SW 4	SW 5	W 3	7	8	2	–		–
2.	76.5	75.9	76.7	15.9	18.7	12.5	9.1	20.4	14.8	8.2	8.9	10.0	61	56	94	W 3	NW 4	W 5	3	9	10 ●	0.1	3^{37}–4^{25} p ⟦. 3^{51}–4^{9} p ◍^{0}	–
3.	78.1	80.6	82.3	11.4	14.3	13.5	7.7	15.1	11.4	10.0	9.1	9.4	100	75	81	NW 5	W 6	W 3	10 ●	6	4	26.5	n ◍ ⟦. 2^{80} p an ztw. ◍. 5 p ⌒	–
4.	**83.0**	82.4	82.1	13.5	18.0	15.2	8.9	18.4	13.7	8.7	9.4	10.3	75	62	79	E 2	E 2	E 5	0	0	0	–	[n, 8 a ≡ über d. Gewässern]	–
5.	81.9	81.8	81.0	19.7	24.2	21.1	11.4	**24.2**	17.8	8.6	9.3	10.0	50	41	54	SW 2	W 2	E 1	0	2	2	–		–
6.	80.8	80.3	79.9	17.3	23.3	19.9	14.6	24.0	19.3	10.0	10.0	10.6	68	47	61	SW 4	W 1	SW 1	10	4	0	–		–
7.	79.7	79.2	78.6	20.7	21.9	21.0	16.5	23.1	**19.8**	8.6	**13.3**	11.5	47	69	63	W 1	SW 3	0	2	5	6	–	n ≲. 1^{5} p, 7^{45} p ⟦	–
8.	78.3	78.0	77.5	14.5	19.3	16.2	12.5	21.0	16.8	10.2	10.0	10.9	83	60	79	NW 4	SW 3	W 2	10	7	6	1.8	n, 7^{0}–^{29} a, t ztw. ◍^{0}. 7^{0}–^{41} p ⟦	–
9.	77.9	78.2	77.8	12.2	14.7	10.3	9.5	16.6	13.1	10.2	10.6	8.7	97	85	94	W 4	W 2	W 5	10 ▬	10●⟦	10●▬	14.7	n ◍ ⟦. bis 9 a, 6^{15} p-n ≡, 0^{49}– *)	–
10.	76.0	74.9	75.3	8.4	9.0	4.2	2.3	15.8	9.1	8.2	7.4	6.2	100	87	100	W 8	W 7	W 8	10●▬	10	10 ●	23.6	n, a, p ≡. n, 3^{15}–^{57} p, 4^{49}–5^{4}p**)	–
11.	74.5	75.8	76.6	4.0	4.6	5.1	1.3	8.0	4.7	6.0	6.2	6.6	98	98	100	W 7	E 4	NW 4	10	10●▬	10●▬	14.5	n, 8^{45} a-n ◍. 8^{30} a-n ≡. 3^{59}–4^{44}p	–
12.	75.2	74.7	75.5	5.5	5.7	5.9	3.4	7.1	5.3	6.8	6.6	7.0	100	98	100	W 6	W 5	W 6	10 ▬	10	10 ▬	18.4	n, t ztw. ◍ ≡ ⌇⌇ [⟦. 4^{22}–^{25}p△	–
13.	73.9	74.2	74.7	6.6	7.2	7.5	4.6	7.5	6.1	7.3	7.6	7.7	100	100	100	W 4	W 6	W 6	10●▬	10●▬	10●▬	**62.0**	n, t ◍^{2} ≡	–
14.	74.8	76.2	76.8	7.9	11.0	9.5	4.7	11.4	8.1	8.0	9.3	8.4	100	95	95	W 2	SW 3	W 2	10 ▬	10	4	28.9	n, t ztw. ◍ ≡	–
15.	77.0	77.0	77.3	8.3	9.5	9.3	5.1	10.6	7.9	7.5	8.4	8.0	92	95	92	W 2	W 2	W 1	10	10	9	0.3	[n, a ≡ über d. Gew.]. p ztw. ◍^{0}	–
16.	73.2	71.2	70.7	9.8	14.1	8.4	6.1	15.1	10.6	6.9	7.7	8.0	76	65	97	SW 3	W 4	W 7	10	10	10 ▬	3.1	n ≡. t ztw. ◍. 8 p ≡	–
17.	72.6	74.1	76.1	6.5	9.9	7.8	5.1	10.2	7.7	7.2	6.3	6.7	100	69	84	W 2	W 3	W 3	10	9	9	4.4	n ◍ ≡	–
18.	74.8	74.4	74.5	8.4	11.7	10.4	4.3	12.8	8.6	5.6	7.7	7.8	68	75	83	W 6	W 6	W 4	9	9	5	–		–
19.	75.3	75.2	75.7	10.4	12.3	9.0	8.6	13.2	10.9	6.3	7.0	7.2	67	66	84	W 7	W 7	W 4	9	7	8	–		–
20.	73.9	72.6	74.8	10.4	14.3	9.2	6.3	14.8	10.6	6.8	7.9	7.6	72	65	89	W 6	W 4	W 8	9	9	10 ●	0.2	6^{15} p-n ◍^{0}	–
21.	76.8	78.0	79.0	6.5	7.2	7.2	3.3	10.9	7.1	6.4	5.8	5.8	88	76	76	W 5	W 6	W 3	9	9 ●	6	9.6	n, t ztw. ◍	–
22.	76.0	75.8	76.7	9.2	16.5	10.4	5.0	16.5	10.8	5.4	6.4	8.2	62	46	88	SW 2	SW 4	W 4	10	5	10 ●	0.2	7^{25} p-n ◍	–
23.	78.7	77.7	77.5	8.0	9.5	7.2	5.1	11.0	8.1	7.2	8.0	7.3	90	90	96	W 2	E 2	E 2	10	10	10 ▬	14.3	n, 9^{45} a-n ztw. ≡. n, a ztw. ◍	–
24.	76.3	75.6	77.9	5.7	8.8	4.9	3.6	10.0	6.8	5.5	4.9	6.1	79	57	96	W 7	W 7	W 7	4	10	10 ●	0.1	n, 8 p ◍^{0}	–
25.	76.8	74.8	76.5	6.0	9.7	9.4	2.1	10.2	6.2	4.2	5.1	5.9	59	57	67	W 4	W 8	W 8	3	10	5	0.6	n ◍. p-n ⌇⌇	–
26.	75.6	74.3	74.2	9.2	15.4	12.7	6.8	15.4	11.1	6.4	6.4	7.4	73	49	68	SW 3	W 3	W 7	9	8	8	–	a Ω	–
27.	76.7	76.7	76.6	9.2	12.5	11.2	7.3	13.2	10.3	7.9	7.7	8.0	92	72	80	W 3	E 1	E 1	7	10	9	0.2	n ◍^{0}. 7 a 3 ⌒	–
28.	75.6	72.8	74.1	11.9	16.5	8.7	7.6	16.5	12.1	7.5	8.3	8.4	73	60	100	S 3	E 3	W 5	3	9	10 ●	1.2	a Ω. 6^{30} p-n ◍	–
29.	77.2	76.9	74.8	6.1	9.9	5.8	3.5	9.9	6.7	5.8	5.8	6.5	82	64	94	NW 3	E 3	E 6	8	8	9	14.4	n ◍	–
30.	71.0	69.6	73.2	10.5	13.7	7.1	4.2	15.2	9.7	5.5	7.4	6.5	58	63	87	SW 1	SW 6	W 5	1	9	8	–	[n, a Thal ≡] a Ω	–
Mittel	76.5	76.2	76.7	10.3	13.4	10.6	6.7	14.6	10.6	7.4	7.9	8.0	79	65	85				7.4	8.1	7.3	239.1	*) 3^{4} p ⟦. 1^{54}–3^{15} p, 6^{15} p-n ◍ **) ◍.3^{7}–4^{13}p, 4^{58}–6^{29}p⟦.5^{9}–^{15}p▲	

Wendelstein.

September. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	20.4	20.4	20.3	8.0	10.2	9.2	4.0	10.2	7.1	7.2	7.9	7.4	90	85	85	W 3	W 2	NW 2	10	9	10	–		–
2.	20.1	19.8	20.3	12.8	14.2	8.6	4.0	16.2	10.1	8.0	9.3	7.3	73	78	88	N 1	NW 1	W 4	3	8	10●▬	3.2	p ◍ ≡	–
3.	20.5	23.5	24.3	6.0	6.8	5.0	3.0	8.6	5.8	7.0	7.2	6.1	100	98	94	N 4	NW 2	NW 2	10●▬	10 ▬	10	30.0	n, a–p ◍ ≡	–
4.	26.0	26.0	**26.1**	7.8	14.8	12.0	2.4	14.8	8.6	7.1	**10.3**	8.4	90	83	81	N 1	NW 1	E 1	1	3	4	–		–
5.	25.9	25.3	25.5	13.6	18.6	13.2	8.0	**18.6**	13.3	6.4	9.5	9.4	55	60	84	SW 2	W 1	NW 2	1	2	5	–		–
6.	24.8	24.3	24.1	14.2	13.0	11.6	10.0	15.4	12.7	9.3	8.3	8.4	78	75	82	NW 2	N 2	NW 3	8	8 ●	10	–	2 p ◍^{0}	–
7.	23.7	23.7	23.0	13.6	15.4	14.6	9.0	18.0	**13.5**	9.7	9.9	6.8	84	77	56	NW 2	N 1	NW 2	3	7	10 ⟦	–	8 p ⟦ i. W.	–
8.	21.5	21.5	21.2	10.6	10.8	8.0	5.0	15.0	10.0	8.7	7.9	7.5	92	83	94	N 2	W 3	W 3	8	10	10	0.4	a ◍^{0} ⟦	–
9.	20.6	20.8	20.1	8.0	6.2	6.0	2.0	8.6	5.3	8.0	7.1	7.0	100	100	100	W 5	W 5	W 6	10●▬	10 ▬	10●▬	13.2	n, t ztw. ◍. t ≡ ⌇⌇	–
10.	17.4	15.9	15.2	5.0	2.4	– 1.0	– 1.0	9.0	4.0	6.5	5.5	4.3	100	100	100	W 5	W 6	W 7	10●▬	10●▬	10✳▬	32.3	n, t ◍ ≡ ⌇⌇. p ✳	–
11.	14.7	15.8	16.8	– 2.4	– 2.0	– 1.0	– 6.2	– 0.4	– 3.3	3.8	4.0	4.3	100	100	100	W 6	W 5	W 4	10✳▬	10✳▬	10✳▬	8.3	n, t ✳ ≡ ⌇⌇	✳
12.	15.2	14.8	15.4	0.2	0.0	0.0	– 5.0	0.3	– 2.3	4.7	4.6	4.6	100	100	100	W 5	W 6	W 6	10●▬	10✳▬	10✳▬	24.6	n, p ✳. a ◍. n, t ≡ ⌇⌇	✳
13.	14.4	14.7	14.9	1.0	2.2	2.4	– 3.0	4.0	0.5	4.9	5.4	5.5	100	100	100	W 5	W 6	W 6	10●▬	10●▬	10●▬	**82.0**	n ◍ ✳. t ◍ ≡ ⌇⌇	✳
14.	16.5	18.2	19.4	3.0	4.2	3.4	– 0.1	4.9	2.4	5.7	5.8	5.4	100	93	93	W 3	W 2	NW 3	10●▬	10 ▬	9 ▬	41.0	n ◍^{2}. a ◍. t ≡	–
15.	20.2	19.0	19.5	4.2	5.4	4.0	0.3	6.2	3.3	5.1	6.2	6.1	82	93	100	N 1	NW 2	W 3	9	10	10 ▬	–	8 p ≡^{2}	–
16.	16.3	15.2	14.5	5.0	11.0	3.0	0.0	11.0	5.5	5.1	8.9	5.7	78	91	100	W 2	E 1	W 4	8	6	10●▬	8.6	n, p ◍. 8 p ≡	–
17.	14.1	16.1	18.1	2.0	2.2	2.0	– 1.0	3.5	1.3	5.1	5.0	4.9	96	93	93	W 4	NW 3	W 3	10●▬	10	9	12.3	n, a ◍ ≡	–
18.	17.4	17.1	17.1	3.0	6.2	4.4	– 1.8	7.0	2.6	4.4	6.6	5.8	78	92	93	W 3	NW 2	W 4	8	10	10	–		–
19.	18.0	17.3	18.4	4.4	6.2	4.6	0.8	9.0	4.9	4.8	6.1	5.8	77	87	92	W 4	N 2	NW 2	10	8	10	–		–
20.	16.7	16.2	16.5	5.0	12.8	4.8	0.8	12.8	6.8	6.1	7.8	6.2	94	71	97	E 1	SE 2	W 3	7	8	10●▬	2.4	p ◍ ≡	–
21.	18.6	20.2	20.8	– 0.1	1.8	1.8	– 4.0	5.0	0.5	4.6	4.6	5.1	100	87	96	W 3	NW 4	N 2	10 ▬	10	10	4.0	n ✳. a ≡	✳
22.	19.2	19.1	19.1	7.6	11.4	6.0	– 2.0	11.4	4.7	6.2	6.5	7.0	77	64	100	N 1	NW 1	W 3	7	4	10●▬	1.0	p ◍ ≡	–
23.	20.2	19.7	19.2	2.4	2.6	2.0	– 0.8	6.0	2.6	5.3	5.3	5.1	96	96	96	NW 3	NE 2	W 1	10●▬	10	10	2.0	a ◍ ≡	–
24.	17.9	17.8	19.1	0.2	2.2	1.0	– 3.0	2.2	– 0.4	4.7	4.3	4.9	100	81	100	W 3	NW 3	NW 3	10 ▬	10	10✳	3.7	n ✳. a ≡. p ◍ ✳	–
25.	18.7	17.8	18.0	0.3	5.4	3.6	– 4.2	5.4	0.6	4.0	4.4	5.2	85	66	89	N 1	W 2	W 5	6	8	10	–		–
26.	18.3	17.4	18.1	4.6	10.4	5.8	1.0	10.4	5.7	4.9	7.7	5.2	77	82	76	SW 1	NW 2	W 2	7	6	10	0.2	n ◍^{0}	–
27.	19.2	19.4	18.5	5.4	7.2	4.2	2.0	9.0	5.5	5.1	6.6	5.5	77	87	89	NE 1	NE 1	NE 2	4	10	10 ▬	–	8 p ≡^{2}	–
28.	18.9	16.6	16.6	7.2	12.2	5.4	2.0	12.8	7.4	6.4	8.0	6.3	84	76	94	NE 2	SE 2	W ?	4	6	10 ▬	–	8 p ≡	–
29.	18.8	18.7	17.0	– 0.4	1.8	1.0	– 4.2	5.4	0.6	4.5	5.1	4.7	100	96	96	NW 1	NE 1	NE 2	10 ▬	10 ▬	10	8.0	n ✳. a, p ≡	✳
30.	14.4	13.6	15.3	6.0	8.0	7.2	– 3.0	8.0	2.5	4.4	3.9	6.4	63	49	84	S 3	S 4	SW 2	3	9	10	–		–
Mittel	19.0	18.9	19.1	5.3	7.5	5.1	0.5	8.9	4.7	5.9	6.7	6.1	88	85	92				7.6	8.4	9.6	277.2		

Kahl a/M.

Oktober. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	48.3	46.3	44.7	9.9	18.9	15.7	5.8	**19.9**	12.9	7.2	8.9	9.6	80	55	73	SE 2	S 4	SW 4	8	7	0	–		
2.	48.1	49.0	51.4	13.9	17.2	13.9	12.8	17.9	**15.4**	10.6	11.2	9.8	91	77	84	S 2	SW 6	SW 4	10	7	10	0.1	7^{2-27} a ◍	
3.	55.8	56.4	55.3	12.2	15.3	9.6	7.9	16.2	12.1	8.9	9.5	7.7	86	73	87	W 4	W 4	W 2	8	5	0	–		
4.	53.8	52.7	53.4	8.7	16.2	8.4	5.0	17.0	11.0	7.6	8.3	7.9	91	60	96	S 2	SW 2	0	0	1	0	–	a Ω	
5.	53.9	53.1	53.1	4.6	13.5	11.2	0.0	15.4	7.7	6.2	10.3	9.9	98	90	100	0	0	0	1	10●	0	3.9	a Ω ≡. I^{27-37} p ◍	
6.	55.7	55.3	54.5	9.0	11.9	10.0	6.8	12.6	9.7	8.2	8.1	7.6	96	79	83	0	NE 2	NE 2	10	9	10	0.1	n ◍	
7.	51.9	51.1	55.6	7.8	12.4	4.0	2.9	13.1	8.0	7.2	6.6	5.8	92	62	95	NE 2	NE 2	0	10	5	0	–		
8.	60.2	61.7	62.6	5.2	10.4	3.3	0.3	10.9	5.6	6.5	6.1	5.0	98	65	87	0	NE 4	0	0	1	0	–		
9.	63.4	61.0	59.8	3.6	10.9	1.7	– 3.0	11.9	4.5	4.5	5.9	4.7	77	61	91	E 2	SE 2	0	0	0	0	–	a ⌊	
10.	59.3	58.3	58.6	0.5	12.1	3.7	– 3.2	13.1	5.0	4.7	6.6	5.9	98	63	98	0	W 2	0	1	0	0	–	a ⌊	
11.	57.2	53.2	51.1	0.4	15.2	7.8	– 3.7	16.1	6.2	4.7	9.4	7.7	100	73	98	0	SW 2	0	10	0	4	–	a ⌊ ≡	
12.	46.4	44.4	**42.4**	11.0	15.7	14.3	4.3	17.5	10.9	9.5	**12.4**	11.9	97	93	98	SE 2	S 2	S 2	10	10	10	7.0	n, p ztw. ◍	
13.	44.0	46.4	51.1	10.3	12.7	5.9	4.6	15.1	9.9	8.4	7.6	5.9	90	70	86	W 4	W 6	W 2	7	3	0	2.7	n ◍	
14.	55.4	55.6	56.6	4.3	9.3	2.9	0.0	10.2	5.1	5.7	6.7	5.3	92	76	94	S 2	W 4	N 2	0	4	3	–		
15.	59.1	58.0	58.1	– 0.3	10.4	3.0	– 3.0	11.0	4.0	4.7	4.5	4.9	100	47	87	0	E 6	0	0	0	0	–		
16.	57.0	55.4	55.2	4.4	13.8	6.7	0.5	14.8	7.7	4.4	7.0	5.8	70	59	80	E 2	E 2	0	0	0	0	–		
17.	57.3	57.3	59.2	1.8	14.6	6.7	– 2.4	15.4	6.5	4.9	8.0	5.5	93	64	76	0	NE 2	0	0	0	0	–	a ⌊	
18.	62.1	62.3	63.4	2.8	8.4	5.7	– 1.6	10.9	4.7	5.1	6.6	5.8	91	81	85	E 2	E 6	E 2	0	8	10	–	a ⌊	
19.	**64.1**	63.2	63.3	3.2	11.5	3.3	– 1.6	12.5	5.5	5.0	6.7	4.9	87	66	85	E 2	E 2	E 2	0	0	0	–	a ⌊	
20.	63.9	61.8	62.2	2.2	13.1	3.1	– 1.0	14.4	6.7	4.9	5.2	5.4	91	**46**	95	0	E 2	0	3	1	0	–	a ⌊	
21.	63.0	62.6	63.6	0.1	12.2	2.9	– 3.6	13.9	5.2	4.3	6.2	5.5	92	59	98	0	0	0	0	0	0	–	a ⌊. 8 p ≡	
22.	**64.1**	61.8	61.5	– 1.1	10.9	2.3	– 3.1	12.8	4.9	5.0	7.5	5.4	100	76	100	0	0	0	0	0	0	–	a ⌊ ≡	
23.	60.4	58.5	58.2	0.7	6.2	2.3	– 1.5	6.9	**2.7**	4.9	7.0	5.4	100	99	100	0	0	0	10=	10=	10=	–	t ≡	
24.	57.3	57.7	58.3	4.0	10.1	9.9	– 1.1	13.0	6.0	6.1	8.6	7.7	100	94	84	0	0	NW 2	9	10	10	–	a ≡	
25.	60.9	60.7	60.5	0.6	9.4	0.9	– 1.6	11.7	5.1	4.5	4.7	4.6	94	54	94	0	N 2	0	0	3	0	–	a ⌊	
26.	57.4	54.9	54.4	– 1.6	10.2	1.3	– 5.3	10.9	2.8	**4.1**	5.3	4.9	100	58	98	0	S 2	0	0	1	0	–	a ⌊	
27.	53.4	52.6	52.7	0.2	9.1	6.0	– 4.1	10.5	3.2	4.5	7.4	7.0	96	87	100	0	SE 2	0	10	9	0	–	a ⌊	
28.	52.7	52.0	52.8	5.1	16.7	13.8	1.8	17.2	9.5	6.6	10.8	10.4	100	76	90	0	SW 2	SW 2	7	9	10	–	7^{37} p-n ↘	
29.	54.9	55.4	54.9	12.9	16.3	12.2	10.2	16.9	13.6	10.8	11.3	9.3	98	82	89	SW 2	SW 2	SW 2	10	7	10	–	n ↘	
30.	50.9	49.7	48.9	14.3	15.5	13.9	9.0	17.9	13.5	10.8	11.6	11.7	90	88	99	S 2	S 2	S 2	10	10	10●	3.3	I^{37} p-n ztw. ◍	
31.	52.3	54.3	58.3	9.1	11.3	4.6	1.9	16.0	9.0	8.1	6.3	6.2	95	62	98	0	S 4	S 2	10	2	0	**13.5**	n ◍	
Mittel	56.3	55.6	56.0	5.2	12.6	6.8	1.1	14.0	7.5	6.4	7.8	6.9	93	71	91				4.6	4.3	3.1	30.6		

Bayreuth.

Oktober. Höhe über Berliner Normal-Null = 363.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	28.5	27.1	26.3	9.7	17.8	13.8	7.0	18.2	12.6	7.5	8.3	9.0	85	56	77	SE 2	SE 2	SE 2	6=	6	0	0.2	n ◍°. a ≡	
2.	27.1	28.5	30.0	12.7	18.6	14.5	9.8	**19.2**	**14.5**	9.3	10.0	8.7	86	63	71	SE 2	S 2	SW 2	9=	10	10	0.1	a ≡ Ω. p ztw. ◍°	
3.	33.5	34.2	34.2	12.1	13.8	10.3	10.2	14.8	12.5	8.5	7.3	7.8	82	62	83	SW 4	W 4	W 2	7=	9	0	–	a $≡^2$ Ω	
4.	32.6	31.4	31.8	7.2	16.9	9.9	5.1	17.9	11.5	6.6	7.4	8.0	87	52	88	E 2	SW 2	W 2	0	1	0	–	a ≡ $Ω^2$	
5.	32.4	31.2	30.5	5.7	16.8	10.7	3.8	16.8	10.3	5.9	8.9	8.6	86	64	91	W 2	W 2	NW 2	10=	6	10●	4.8	a $≡^2$ Ω. 5 p an ◍	
6.	32.6	32.7	32.7	9.6	11.7	8.8	7.8	12.2	10.0	8.4	8.4	7.5	95	83	89	NW 2	N 2	W 2	8=	8	9	1.9	n ztw. ◍. a, p ≡	
7.	29.3	28.7	31.6	8.3	9.5	7.0	4.5	10.4	7.5	7.3	7.4	6.7	89	87	89	SE 2	N 2	NW 2	10=	10=	6	0.2	a $≡^2$ Ω. p ≡ ztw. ◍°	
8.	36.5	38.9	40.3	4.8	7.9	2.6	2.3	9.2	5.8	4.5	4.7	4.5	69	59	81	N 2	NE 2	E 2	7=	8	0	–	a ≡. II^{30-35} a △°	
9.	41.5	39.5	38.7	– 1.0	9.9	4.0	– 2.8	10.7	4.0	4.0	4.6	4.6	94	52	76	E 2	SE 2	E 2	0	1	0	–	a ⌊ $≡^2$. p ztw. ≡	
10.	36.9	36.2	36.5	3.1	11.9	5.5	– 0.6	12.7	6.1	4.3	6.1	5.6	75	59	84	SE 2	SE 2	W 2	5=	3	3	–	a ⌊ $≡^2$	
11.	35.8	32.7	30.9	2.7	14.7	7.7	– 0.6	15.7	7.6	4.9	8.5	7.6	87	69	**98**	E 2	SE 2	SE 2	0	6	0	–	a ⌊ $≡^2$. p ztw. ≡	
12.	26.9	24.6	22.5	7.8	14.7	13.5	5.7	15.8	10.8	7.1	10.4	**11.1**	90	84	97	E 2	SE 2	W 2	10=	10	10●	1.6	a $≡^2$ ◍°. t ztw. ◍	
13.	**20.3**	24.0	27.4	13.5	11.6	7.1	7.1	13.9	10.5	10.3	5.5	5.4	90	54	71	SW 4	W 6	W 4	9●	5	6	**9.8**	n, a ztw. ◍. p ztw. ⌒	
14.	32.3	32.8	34.0	4.7	7.9	3.2	2.9	8.6	5.8	4.7	5.2	5.4	74	65	93	W 4	W 4	N 2	3=	8	0	–	a, p ztw. ≡	
15.	37.3	36.4	36.4	– 1.3	9.4	3.8	– 2.8	9.8	3.5	4.1	4.2	5.5	**98**	48	92	N 2	N 2	E 2	10=	3	0	–	a ⌊ $≡^2$	
16.	35.4	34.3	34.2	5.7	12.4	6.5	1.7	12.4	7.1	4.1	4.2	4.9	60	40	68	SE 2	E 4	E 2	0	0	0	–	a ⌊ $≡^2$. p ztw. ⌒	
17.	35.5	35.8	37.4	1.2	12.5	6.5	– 1.7	12.8	5.6	3.9	4.9	5.1	79	46	71	NW 2	E 4	E 2	0	0	0	–	a ⌊ $≡^2$	
18.	39.6	39.8	41.3	1.3	7.9	6.2	– 2.2	7.9	**2.9**	3.8	5.4	5.2	76	68	75	SE 2	E 2	E 2	10=	8	9	–	a ⌊ $≡^2$	
19.	**42.1**	41.4	41.7	0.2	10.7	2.9	– 1.2	10.9	4.9	4.5	3.8	4.4	96	40	79	E 2	SE 2	SE 2	0	0	0	–	a ⌊ $≡^2$	
20.	41.8	40.2	40.6	– 0.4	14.2	5.2	– 3.2	15.1	6.0	3.9	4.7	5.4	89	**39**	82	SE 2	SE 2	S 2	4=	3	0	–	a ⌊ ≡	
21.	40.9	40.4	41.2	0.7	13.3	6.0	– 1.7	14.7	6.5	4.0	5.5	5.8	84	48	85	E 2	E 2	SE 2	0	0	0	–	a ⌊ $≡^2$. p ztw. ≡	
22.	41.8	39.9	39.7	1.9	14.4	6.0	– 1.3	15.4	7.1	4.7	5.8	6.3	90	47	90	NE 2	E 2	E 2	0	3	0	–	a ⌊ ≡	
23.	37.9	36.2	35.8	3.3	12.6	5.6	0.7	14.3	7.5	5.5	7.7	6.5	95	71	96	E 2	E 2	NE 2	10=	8	4=	–	a ⌊ $≡^2$. p ztw. ≡	
24.	34.5	34.3	33.8	4.1	9.6	9.7	4.1	9.8	7.0	5.3	7.2	7.2	87	83	81	NE 2	W 2	W 6	8=	10	8	–	a $≡^2$. p ztw. ≡ ⌒	
25.	37.0	37.2	37.6	5.0	7.5	4.1	2.7	9.8	6.3	4.8	4.5	4.4	73	59	73	W 4	W 6	NW 2	9=	9	10	–	a ≡. p ztw. ⌒	
26.	35.7	34.0	32.9	0.2	8.8	3.1	– 2.6	9.6	3.5	4.6	4.7	4.5	**98**	55	79	E 2	SE 2	SE 2	0	3	0	–	a ⌊ $≡^2$. p ztw. ≡	
27.	32.5	31.7	32.0	2.1	10.3	6.9	– 0.9	11.0	5.1	4.3	6.3	6.1	81	67	84	E 2	SE 2	SE 2	3=	7	2	–	a ⌊ $≡^2$	
28.	31.8	30.9	31.7	7.6	18.0	12.1	1.4	18.6	10.0	6.3	8.6	8.9	81	56	85	E 2	SE 2	S 2	9=	5	9	–	a ≡	
29.	33.9	33.6	33.6	12.8	16.3	11.4	9.1	16.3	12.7	10.2	9.7	8.9	94	70	89	SW 2	W 4	SW 2	10=	9	0	0.7	n ◍. a ≡	
30.	31.4	29.1	28.1	9.1	17.6	15.9	7.7	18.2	13.0	7.9	10.1	10.0	92	68	75	SE 2	SW 4	W 2	9=	10	10	–	a ≡ Ω	
31.	27.3	30.9	35.3	12.9	10.0	5.5	5.5	15.9	10.7	10.2	7.1	6.0	93	79	89	W 2	W 4	W 2	10●	9	2	4.8	n, a ◍	
Mittel	34.3	33.8	34.2	5.4	12.6	7.6	2.5	13.5	8.0	6.0	6.7	6.6	86	61	83				5.7	5.7	3.5	24.1		

Bamberg.

Oktober. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53′. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 7h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 7h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a. beid.	Absolute Feuchtigkeit 7h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 7h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 7h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 7h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	34.7	33.0	32.0	11.5	18.9	14.1	7.0	20.0	13.5	7.1	8.4	8.5	70	53	72	S 2	SE 5	S 1	3	8	7	0.1	n ◍0	
2.	32.9	34.7	36.7	14.4	17.1	13.2	10.3	18.2	14.3	9.0	9.7	8.5	74	67	75	SE 4	S 5	SW 1	10	10	10	–		
3.	40.4	41.1	40.5	12.0	13.5	9.0	8.9	16.1	12.5	8.4	7.3	7.4	82	63	87	SW 3	W 3	0	9	8	1	–	a Ω	
4.	39.0	37.8	38.2	8.8	18.3	10.4	4.1	19.4	11.8	7.2	7.5	9.2	86	49	88	SE 1	SW 2	0	0	1	0	–	a Ω. [8 p Thal 〓0]	
5.	39.1	37.5	37.0	4.1	16.5	10.6	2.5	19.1	10.8	6.1	8.2	8.9	100	59	94	E 1	0	0	10 〓	10 〓	10 ●	4.9	a 〓. p Hoch 〓. 4 p an ◍	
6.	39.3	39.3	39.2	10.1	12.7	8.5	8.3	13.9	11.1	9.0	8.8	7.2	98	81	87	N 1	N 3	N 2	10 〓	9	9	0.2	a 〓	
7.	35.6	35.5	38.6	8.7	10.3	6.6	6.1	11.2	8.7	7.9	7.8	6.2	95	83	85	NW 2	N 3	NW 3	10 〓	10 〓	8	–	a, p 〓	
8.	43.6	45.9	47.2	7.2	9.8	3.0	2.2	12.1	7.2	5.0	4.6	4.9	66	51	87	NW 4	NW 2	0	1	8	0	–		
9.	48.0	46.0	45.1	2.1	11.2	4.0	– 2.0	13.0	5.5	4.6	4.1	4.7	85	41	77	NW 1	E 3	SE 2	1 〓	0	0	0.1	a ⌊ 〓	
10.	43.6	42.9	43.0	1.2	13.8	5.6	– 1.8	15.2	6.7	4.7	5.8	6.0	94	50	88	0	W 3	0	5 〓	1	1	–	a ⌊ 〓	
11.	42.4	39.1	36.9	0.1	16.6	10.9	– 0.8	19.0	9.1	4.5	8.9	8.0	98	64	83	0	SE 1	S 1	10 〓	5	1	0.1	a 〓2. 8 p Ψ	
12.	32.8	30.6	28.6	9.4	18.4	13.8	4.4	19.1	11.8	8.1	10.4	**11.2**	92	66	96	S 2	S 2	S 2	10 ● 〓	9	10 ●	8.0	a 〓 ◍0. 6^{22} a ⌒. 3 p an ztw. ◍	
13.	**27.2**	30.8	34.6	12.9	11.6	6.1	6.1	15.2	10.7	10.4	5.7	5.1	95	57	74	SW 3	SW 4	W 3	10 ●	7	2	**11.4**	n, a ◍	
14.	39.5	39.8	40.8	4.0	9.4	3.1	3.1	11.9	7.5	5.2	5.2	5.4	85	59	95	SW 3	NW 4	0	4	9	3	0.1	a Ω	
15.	44.0	43.0	43.2	– 0.2	9.6	4.5	– 1.3	12.1	5.4	4.5	4.2	4.6	100	48	73	NW 1	NE 4	N 1	10 〓	1	0	0.1	n, a 〓	
16.	41.8	40.6	40.3	6.7	14.2	7.5	1.2	16.1	8.7	**3.9**	4.2	4.2	53	34	56	E 4	SE 4	SE 4	0	0	0	–	a ⌊	
17.	41.9	42.4	44.0	4.8	14.1	7.5	1.2	16.0	8.6	4.6	4.4	5.7	71	37	73	N 2	E 4	0	0	0	0	–	a ⌊ [Thal 〓]	
18.	46.3	46.7	48.1	2.4	6.7	5.9	– 0.2	7.9	**3.9**	5.1	5.0	5.5	93	69	79	NW 1	E 2	NE 1	10	10	10	0.1	a ⌊ [Thal 〓]	
19.	**48.7**	48.1	48.1	2.6	11.8	4.4	– 0.1	13.9	6.9	5.3	4.3	4.4	96	42	70	NE 2	E 3	SE 1	2	0	0	–	a ⌊ [Thal 〓 Horiz. 〓]	
20.	48.6	46.8	47.1	1.8	14.4	6.3	– 0.9	17.2	8.2	4.5	5.4	5.8	85	45	81	N 1	NE 1	0	5	9	1 〓	–	a ⌊ [Thal 〓]. 8 p 〓0	
21.	47.5	47.0	48.0	1.9	13.8	4.6	– 1.8	15.3	6.8	5.0	6.3	5.6	95	54	89	0	0	0	3	2	3 〓	–	a ⌊ [Thal 〓 Horiz. 〓]. 8 p 〓0	
22.	48.5	46.5	45.9	– 1.3	15.5	6.6	– 2.1	17.3	7.6	4.2	6.6	6.6	100	50	91	0	0	0	10 〓	3 〓	3	–	a ⌊ 〓2. t 〓	
23.	44.7	42.9	42.4	– 0.2	14.3	6.3	– 1.9	17.0	7.6	4.5	7.1	6.6	100	58	93	0	0	0	10 〓	10	8 〓	0.1	a ⌊. n, a, 8 p 〓	
24.	41.5	41.3	40.9	4.1	10.6	10.1	0.6	11.2	5.9	5.8	7.7	7.1	95	81	78	SW 2	W 3	NW 4	8	10 〓	9	–	a Ω [Thal 〓]. p 〓	
25.	44.5	44.4	44.6	5.0	7.6	4.0	3.5	10.1	6.8	4.7	4.2	4.9	72	55	80	W 4	NW 5	0	10	9	9	–		
26.	42.5	40.5	39.3	– 2.3	10.7	4.1	– **3.1**	12.4	4.7	**3.9**	4.5	4.7	100	47	77	0	E 2	N 1	10 〓	5	5	–	a ⌊ 〓2	
27.	38.8	38.3	38.0	– 0.1	10.2	9.1	– 2.9	12.0	4.6	4.1	6.1	6.8	90	66	79	S 1	SW 4	SW 4	7 〓	10	2	–	a ⌊ 〓	
28.	38.3	37.3	38.3	9.2	18.5	13.4	6.9	**20.7**	13.8	6.7	8.8	9.2	78	55	81	SW 3	SW 3	S 1	8	8	10 ●	–	Dunst. 7$^{37-48}$ p ≺. 8 p ◍0	
29.	40.4	40.2	40.1	11.9	16.4	10.1	10.1	19.7	**14.9**	9.8	9.6	8.6	95	69	94	S 1	SW 4	SW 3	10	10	3	0.6	n ◍	
30.	37.1	35.5	34.2	10.1	17.6	14.9	7.6	19.8	13.7	8.5	10.1	10.1	92	68	81	S 4	S 4	S 4	10	10	10	–		
31.	34.2	38.2	42.4	12.1	10.2	6.1	5.9	14.9	10.4	10.0	6.6	5.8	96	69	83	NW 4	W 3	SE 1	10 ●	10	3	3.5	n, a ◍	
Mittel	40.9	40.4	40.7	5.7	13.4	7.9	2.6	15.4	9.0	6.2	6.7	6.7	88	58	82				7.0	6.5	4.5	29.3		

Würzburg.

Oktober. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48′. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	43.2	41.4	40.7	8.5	19.0	12.8	6.0	19.2	12.6	7.3	8.6	9.7	88	52	89	0	SE 4	SE 2	4	4	0	–		
2.	42.5	43.8	45.5	12.9	17.2	14.1	10.3	18.0	14.2	9.9	10.8	9.3	90	74	78	W 2	SW 4	0	10	10	10	0.3	p ztw. ◍0	
3.	49.8	50.5	50.0	12.4	16.5	9.2	9.0	16.9	13.0	8.7	7.0	7.8	82	50	91	NW 2	NW 4	0	10	6	0	–		
4.	48.3	47.0	47.4	6.5	17.2	9.3	5.1	17.3	11.2	7.0	7.6	8.0	98	52	92	0	SW 4	0	0	0	0	–	a Ω 〓	
5.	48.4	46.5	46.6	4.1	16.6	11.5	3.4	16.7	10.1	5.9	8.3	9.7	97	59	97	0	0	W 2	10 〓	10	10 ●	5.9	a Ω 〓. p ◍	
6.	48.7	48.7	48.3	11.1	14.0	9.9	9.3	14.0	11.7	9.1	9.2	7.9	93	78	87	NW 2	NE 2	NE 2	10	10	0	0.6	n ◍	
7.	45.4	45.6	49.0	9.5	10.9	7.1	7.1	12.0	9.6	7.6	8.0	6.1	87	83	81	0	0	0	10	10	0	–		
8.	54.4	55.7	56.7	5.7	9.3	4.5	3.9	11.9	7.9	6.4	4.4	4.9	94	50	78	0	0	0	1	2	0	–	a Ω 〓	
9.	57.7	55.5	54.5	0.3	10.5	4.5	– 1.6	11.0	4.7	4.7	4.3	5.4	100	45	86	0	NE 4	0	0	0	0	–	a ⌊ 〓	
10.	53.5	52.4	52.8	0.2	13.3	5.5	– 1.0	13.6	6.3	4.3	6.5	6.5	92	56	97	0	W 4	0	10	0	0	–	a ⌊ 〓	
11.	52.0	48.5	46.1	2.1	10.9	6.6	1.2	13.0	7.1	5.3	7.4	7.3	100	76	100	0	0	0	0	0	0	–	a ⌊ 〓	
12.	41.7	39.2	37.2	6.8	16.4	14.7	4.4	18.6	11.5	7.3	**12.4**	11.8	99	89	94	0	W 2	W 2	10 ●	10 ●	10 ●	4.5	n, t ztw. ◍	
13.	**36.5**	40.4	44.7	13.8	12.8	6.7	6.7	14.7	10.7	10.8	5.2	6.3	93	48	86	W 4	NW 4	NW 4	10 ●	5	6	**11.7**	n, a ◍	
14.	49.2	49.5	50.5	3.1	10.4	3.9	2.3	11.2	6.8	5.4	4.9	5.7	95	52	95	NW 2	NW 4	0	0	10	0	–	a Ω 〓	
15.	53.5	52.3	52.4	1.0	10.1	4.7	0.0	10.2	5.1	4.7	5.0	5.4	96	54	84	0	E 2	E 2	0	0	0	–	a ⌊ 〓	
16.	51.4	49.6	49.7	3.3	13.8	6.7	– 0.1	14.1	7.0	4.5	4.2	5.2	78	36	72	E 2	E 4	E 2	0	0	0	–	a ⌊	
17.	51.3	51.6	53.1	1.4	13.4	7.9	0.0	14.6	7.3	4.7	4.9	6.0	93	43	75	0	E 4	0	0	0	0	–	a ⌊	
18.	55.7	56.3	57.4	2.3	7.7	6.4	0.5	7.9	4.2	5.1	5.1	5.7	94	65	79	0	E 4	E 4	0	10	10	–	a ⌊ 〓	
19.	**58.4**	57.6	57.7	2.7	10.9	3.7	1.0	11.2	6.1	5.0	5.0	5.4	89	52	90	E 2	E 2	0	0	0	0	–	a ⌊	
20.	**58.4**	56.5	56.5	0.1	12.2	3.7	– 0.5	13.0	6.3	4.6	4.9	5.8	100	46	97	0	E 2	0	0	0	0	–	a ⌊ 〓	
21.	57.4	56.9	57.6	– 0.8	12.4	4.1	– 1.6	13.0	5.7	4.3	5.8	5.8	100	54	95	0	0	0	0	0	0	–	a ⌊ 〓	
22.	**58.4**	56.1	55.8	– 0.4	12.2	3.9	– 1.5	12.2	5.4	4.5	6.8	6.0	100	64	98	0	W 2	0	0	0	0	–	a ⌊ 〓	
23.	54.5	52.6	52.3	1.2	10.7	4.3	0.4	11.0	5.7	4.9	7.2	6.2	98	74	100	0	0	0	0	4	0	–	a ⌊ 〓	
24.	51.7	51.6	51.6	3.3	12.0	11.4	2.0	13.2	7.6	5.7	8.4	7.6	98	82	76	0	W 4	0	10 〓	10	0	–	a 〓	
25.	55.0	54.7	54.7	4.8	9.1	1.8	1.8	11.4	6.6	5.2	4.4	4.8	81	51	91	W 2	0	0	2	10	0	–	a Ω	
26.	52.2	50.2	48.8	– 1.6	9.4	2.3	– **2.7**	9.7	3.5	4.1	4.9	5.0	100	56	93	0	E 2	0	0	0	0	–	a ⌊ 〓	
27.	48.4	47.4	47.3	– 1.7	11.5	7.2	– 2.6	11.6	4.5	**3.9**	7.1	7.3	96	70	96	0	0	0	10 〓	10	0	–	a ⌊ 〓	
28.	47.3	46.5	47.5	4.7	19.0	12.4	3.0	**19.5**	11.3	6.3	9.4	10.2	98	58	95	0	SW 4	SW 2	0	4	10	0.3	a Ω 〓. 6 p an ztw. ◍	
29.	49.6	49.7	49.6	13.7	17.1	11.3	11.3	17.2	**14.3**	10.7	10.9	9.2	93	75	93	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	0	–		
30.	46.1	44.6	43.4	11.5	18.2	17.2	8.0	18.2	13.1	9.1	10.5	10.4	91	67	71	SW 2	SW 6	SW 2	8	10	10	–	a 〓	
31.	44.8	48.3	52.3	10.9	11.5	7.5	7.5	17.2	12.4	8.7	5.9	6.1	90	58	79	W 6	NW 4	NW 2	10 ●	10	0	3.2	n, a ◍	
Mittel	50.5	49.9	50.3	5.0	13.1	7.6	3.0	14.0	8.5	6.3	6.9	7.1	94	60	88				4.3	5.0	2.1	26.5		

Ludwigshafen.

Oktober. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	49.0	46.9	45.8	10.0	20.2	17.7	7.2	**20.4**	**13.8**	7.5	9.5	9.7	82	54	64	S 1	E 1	SE 1	5	3	7	–	a Ω	–
2.	50.0	51.2	52.5	14.0	16.5	14.0	8.2	17.7	13.0	10.6	11.2	10.3	90	80	87	SW 1	S 2	S 4	10	9	10	0.9	a ◍0	–
3.	57.4	58.0	56.7	12.2	16.5	12.9	10.2	16.5	13.4	8.6	7.0	8.1	82	50	75	SW 1	W 1	W 1	10	9	0	–	a Ω	–
4.	55.2	53.7	54.4	8.7	17.6	12.4	6.2	18.0	12.1	7.6	7.8	8.7	91	52	82	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	0	–	a ⌐0	–
5.	54.8	54.1	54.1	5.9	12.0	11.6	4.3	12.4	8.4	6.4	9.2	9.7	93	89	96	NE 1	N 1	N 1	9	10●	10	12.0	a ≡0. p ◍2	–
6.	56.5	55.8	55.3	9.6	12.2	10.7	8.2	12.3	12.3	8.2	8.3	8.4	92	79	88	NW 1	NE 1	N 1	5	10	10	–	a ≡0	–
7.	52.8	53.4	57.4	8.6	12.0	8.0	7.2	12.2	9.7	7.3	7.1	5.4	88	68	67	N 1	NW 1	N 1	10	8	0	–	a ≡0	–
8.	61.3	62.4	63.5	6.9	11.5	7.2	3.8	11.7	7.8	6.5	6.1	5.0	87	60	66	SE 1	NW 1	NW 1	10	0	0	–	a ⌐	–
9.	63.4	61.7	60.5	4.0	11.4	9.0	0.4	11.8	6.1	4.5	**4.2**	4.9	73	41	57	NE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	–	a ⌐2 ≡0	–
10.	60.5	59.3	60.1	3.3	13.8	9.6	0.7	14.0	7.4	5.1	7.8	8.0	88	67	89	W 1	S 1	S 1	8	0	0	–	a ⌐ ≡	–
11.	58.0	54.7	52.3	3.8	12.4	11.4	0.7	12.6	6.7	5.9	7.7	8.8	98	72	88	SE 1	SE 1	SE 1	10	0	0	–	a ≡2	–
12.	48.0	45.5	**44.4**	12.9	16.8	15.0	8.7	17.0	12.9	10.4	11.7	**12.1**	95	82	96	S 1	S 1	S 1	10	10	10	7.0	n, t ztw. ◍	–
13.	45.8	48.6	52.8	12.4	12.8	7.6	6.2	15.0	10.6	7.7	5.4	6.0	72	49	77	W 2	W 2	W 2	4	8	10	**15.0**	n, t ztw. ◍	–
14.	57.0	56.8	57.5	3.6	11.1	7.8	0.2	11.3	5.8	5.3	4.3	5.9	90	43	75	S 1	W 1	W 1	0	2	6	–	a ⌐	–
15.	59.2	58.0	58.1	3.2	11.5	6.8	– 0.8	11.7	5.5	5.2	4.8	5.5	90	47	74	NW 1	E 1	E 1	0	0	0	–	a ⌐	–
16.	56.8	55.4	55.1	6.2	13.6	10.8	– 0.1	13.9	6.9	**4.2**	4.6	4.7	59	40	49	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	–		–
17.	57.6	57.8	59.2	5.0	14.2	9.8	1.9	14.2	8.1	4.5	4.7	6.0	69	39	66	N 1	E 1	E 1	0	0	0	–	a ⌐	–
18.	62.3	62.3	63.7	4.4	10.4	6.2	1.2	10.6	5.9	5.3	5.4	5.3	85	58	73	NE 1	E 1	E 1	0	1	0	–	a ⌐ ≡	–
19.	64.5	63.5	63.7	4.1	12.4	8.6	1.7	12.6	7.2	5.4	4.7	5.0	88	44	60	E 1	E 1	E 1	0	0	0	–	a ⌐	–
20.	64.4	62.8	62.8	3.6	13.0	9.2	1.3	13.1	7.2	4.7	5.4	5.6	80	48	65	E 1	W 1	W 1	6	0	0	–	a ⌐	–
21.	64.2	63.9	64.4	2.8	11.6	7.5	0.2	12.0	6.1	4.7	6.6	6.9	84	64	89	W 1	S 1	S 1	0	0	0	–	a ⌐2 ≡	–
22.	**65.2**	63.7	63.0	1.4	7.4	5.4	– **1.3**	7.6	**3.2**	5.0	6.2	5.8	100	80	86	W 1	NW 1	NW 1	10	0	10	–	a ≡2	–
23.	61.5	59.8	59.2	3.2	11.4	8.7	0.0	11.8	5.9	5.5	7.8	7.8	95	78	93	SW 1	SW 1	W 1	10	0	10	–	a ≡2	–
24.	59.2	59.1	60.1	8.8	14.9	10.6	3.5	15.0	9.3	7.5	7.9	7.7	89	63	81	SW 1	W 1	W 1	10	10	10	–	a ≡0	–
25.	62.8	62.3	61.3	5.0	10.0	6.4	3.2	10.6	6.9	5.3	4.6	5.1	81	50	71	SW 1	N 1	N 1	6	1	0	–	a ≡	–
26.	58.1	56.4	55.4	0.4	10.0	6.4	– 1.0	10.2	4.6	4.4	5.2	5.5	92	57	76	N 1	S 1	S 1	10	0	10	–	a ⌐ ≡	–
27.	54.2	53.9	54.2	4.9	13.6	11.0	– 0.3	13.8	6.8	5.7	7.3	7.6	89	63	77	S 1	S 1	S 1	10	10	0	–	a ⌐	–
28.	54.4	53.5	54.3	9.0	19.6	15.5	6.2	20.0	13.1	7.4	10.2	10.1	87	60	77	S 1	SW 2	SW 1	8	5	6	–		–
29.	57.4	57.2	56.3	14.0	17.5	12.7	5.7	17.7	11.7	10.7	8.7	9.4	91	60	87	SW 1	S 1	S 1	10	7	0	0.3	a ◍0	–
30.	52.9	51.4	51.0	13.1	17.2	16.8	10.3	17.3	**13.8**	9.9	10.8	10.0	89	74	77	S 2	SW 1	N 2	10	10	10	–		–
31.	53.3	56.1	59.9	9.6	12.1	7.4	7.4	16.8	12.1	8.2	6.1	5.9	92	58	77	NE 1	W 1	W 1	10	6	0	6.7	a ◍	–
Mittel	57.4	56.8	57.1	6.9	13.5	10.2	3.6	13.9	8.8	6.6	7.0	7.3	86	60	77				6.2	3.8	3.8	41.9		

Nürnberg.

Oktober. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 15s. Polhöhe = 49° 28'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	32.2	30.6	29.9	10.2	18.5	14.0	7.5	19.3	13.4	7.0	7.8	9.2	76	50	78	SE 2	S 2	S 2	8	5	1	0.1	n ◍0. a ≡	–
2.	30.7	32.8	34.6	12.4	18.4	14.7	10.7	19.2	**15.0**	9.1	9.5	10.3	86	60	83	SE 2	NW 2	NW 2	8	9	10	–	a Ω ≡	–
3.	38.2	39.0	38.4	11.7	14.1	9.7	9.0	15.3	12.2	8.7	6.7	7.5	86	56	84	SW 2	W 4	W 2	2	7	0	0.4	n ◍. a ≡	–
4.	36.7	35.6	36.0	8.3	17.2	10.7	3.8	18.0	10.9	7.4	8.0	8.0	91	55	84	S 2	SW 2	E 2	0	1	0	–	a Ω ≡2. 6^15 p ≡	–
5.	36.4	34.9	34.4	5.6	17.1	10.9	3.5	18.0	10.8	6.7	9.6	9.1	99	66	94	SW 2	N 2	NW 2	10=	6	10●	3.4	a Ω ≡2. 3^30 p–n ◍	–
6.	36.6	36.4	36.3	10.6	14.0	9.9	8.5	14.5	11.5	9.0	9.1	8.4	95	77	92	NW 2	N 2	SE 2	10=	8	0	1.3	n ◍. a ≡	–
7.	32.8	32.5	35.7	8.4	10.5	7.2	6.0	13.0	9.5	8.0	8.1	6.9	97	87	91	NW 2	N 2	NE 2	10●=	10●=	6	–	a–p ≡2 ztw. ◍0	–
8.	40.5	43.0	44.5	5.3	7.7	3.7	2.2	9.0	5.6	5.7	4.2	4.6	86	55	77	NW 2	N 2	NE 2	3	5	0	–	a ≡	–
9.	45.1	43.5	42.4	1.3	9.7	4.9	– 2.0	10.5	4.3	**3.1**	3.9	4.9	60	43	75	E 2	SE 2	SE 2	3=	0	0	–	a ⌐ ≡	–
10.	41.0	40.4	40.8	3.3	13.0	7.2	1.8	14.0	7.9	4.7	6.5	7.0	82	58	93	SE 2	W 2	NW 2	7	4	0	–	a Ω ≡2	–
11.	39.9	36.5	34.6	2.6	16.6	10.2	– 0.5	17.3	8.4	5.4	8.5	8.4	98	60	91	S 2	S 2	SE 2	10=	5	2	–	a ⌐ Ω ≡2	–
12.	30.6	28.4	26.8	9.8	18.8	13.8	6.0	18.8	12.4	8.3	10.8	**11.3**	92	67	97	SE 4	SW 2	E 2	10=	7	10●	2.5	a Ω ≡. 8^40 a, 3^37 p–n ztw. ◍	–
13.	**25.1**	28.8	32.2	13.5	11.3	6.6	6.0	15.0	10.5	10.5	5.9	4.8	90	59	67	SW 2	NW 4	W 4	9	5	4	1.1	n, t ztw. ◍0. a ≡. 10^20 a ⌒	–
14.	37.5	37.4	38.3	3.4	9.4	4.2	1.5	10.5	6.0	5.2	4.5	5.5	90	51	89	SW 2	NW 4	NW 2	5	6	0	–	a ≡	–
15.	41.1	40.1	40.1	– 2.6	9.4	4.8	– **4.5**	10.2	**2.9**	3.8	4.1	4.5	100	46	70	NW 2	E 4	E 2	8	1	1	–	a ⌐ ≡2	–
16.	39.0	37.4	37.8	3.3	12.2	6.8	1.0	12.9	7.0	4.2	3.6	4.7	73	34	64	E 2	SE 4	NE 2	2	0	0	–	a ⌐ ≡	–
17.	39.0	39.4	41.0	4.2	12.8	6.7	2.2	13.5	7.9	4.3	4.2	4.9	70	38	67	SE 2	E 4	NE 2	3	0	0	–	a ≡2	–
18.	43.4	43.6	45.4	2.0	6.7	4.2	– 0.5	7.5	3.5	4.9	5.0	5.2	93	69	84	NE 2	NE 4	NE 2	7	9	0	–	a ⌐ ≡. m ≡	–
19.	45.8	45.2	45.4	1.8	10.3	4.7	– 3.5	11.0	3.8	3.8	4.0	4.1	73	43	64	E 2	E 4	NE 2	3=	3	0	–	a ⌐ ≡2. m ≡	–
20.	**45.9**	44.2	44.4	– 1.9	12.4	6.9	– 3.0	14.3	5.7	3.7	4.8	5.2	94	45	70	o	E 2	NE 2	7	4	0	–	a ⌐ ≡2. m ≡. 8 p Ψ	–
21.	45.2	44.5	45.3	– 1.5	12.9	5.2	– 2.5	13.8	5.7	4.0	5.4	5.9	98	49	89	SE 2	NE 2	S 2	5=	5=	0	–	a ⌐ ≡2. m ≡	–
22.	**45.9**	44.0	43.6	0.6	14.0	7.4	– 2.5	14.9	6.2	4.6	7.1	6.7	96	60	88	SW 2	SW 2	SW 2	5	5	0	–	a ⌐ ≡. m ≡	–
23.	42.2	40.6	40.0	2.6	14.5	7.0	– 0.5	15.2	7.4	5.4	6.8	6.9	98	55	92	S 2	o	SW 2	7	5	0	–	a ⌐ ≡2. m ≡	–
24.	39.2	38.8	39.1	6.3	13.0	10.7	1.0	14.0	7.5	6.3	8.0	7.3	88	72	76	SW 2	NW 4	N 2	8	9	10	–	a Ω ≡2. m ≡	–
25.	42.2	42.1	42.3	4.4	7.1	1.8	1.2	11.9	6.6	4.6	3.7	4.5	74	49	85	NW 4	NW 4	S 2	5	7	0	–	a ≡	–
26.	39.9	38.0	37.1	– 3.5	9.1	3.7	– 4.0	9.8	**2.9**	3.5	4.5	4.7	100	52	78	o	SW 2	SE 2	10=	4	0	–	a ⌐ ≡2. m ≡	–
27.	36.7	36.2	36.1	0.5	10.8	8.0	– 1.5	11.8	5.2	4.3	6.6	6.8	90	69	85	S 2	SW 2	S 2	6	10	0	–	a ⌐ ≡2. m ≡	–
28.	36.1	35.2	36.1	6.4	19.1	12.9	4.0	**19.9**	12.0	6.3	9.1	9.1	88	55	83	SE 2	SW 2	SE 2	5	3	0	–	a Ω ≡2. m ≡	–
29.	38.2	38.2	38.2	12.9	16.4	11.4	10.5	17.3	13.9	10.0	9.6	9.2	91	69	92	S 2	NW 4	S 2	9	8	2	–	n, 9^8 a ◍v. a ≡	–
30.	35.2	33.7	32.7	10.1	18.4	14.7	7.5	18.7	13.1	8.6	10.3	**11.3**	94	65	91	S 2	SW 2	S 2	8	10	10	–	a Ω ≡	–
31.	31.8	35.7	40.1	12.6	9.7	5.9	5.0	15.0	10.0	10.5	7.2	6.3	97	82	91	SW 2	NW 2	SE 2	10●=	10	0	**4.1**	n, a ◍. a ≡2	–
Mittel	38.4	37.9	38.4	5.3	13.1	8.1	2.4	14.3	8.4	6.2	6.7	6.9	89	58	83				6.5	5.5	2.1	12.9		

Kaiserslautern.

Oktober. Höhe über Berliner Normal-Null = 242,2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	35.7	34.1	32.8	9.9	17.8	12.9	5.3	18.0	11.7	7.9	8.2	9.5	87	55	87	E 1	SW 2	NE 1	5	9	9	–	a ☊	–
2.	36.7	38.2	39.8	13.3	16.3	13.9	11.3	17.8	**14.6**	10.1	9.3	9.7	89	67	82	SW 2	SW 6	SW 5	10●	6	9	5.9	n–10 a ◍	–
3.	45.3	45.4	44.0	11.3	14.5	9.0	8.7	15.0	11.9	8.5	7.3	7.8	85	59	92	W 4	SW 4	W 1	8	7	3	–		–
4.	42.3	41.3	41.9	8.6	16.0	8.1	4.9	17.0	11.0	8.0	7.5	7.7	96	56	96	0	SW 2	SE 2	0	1	0	–	a ☊	–
5.	41.9	41.4	41.7	6.6	11.9	10.9	2.4	14.8	8.6	6.4	10.3	9.6	88	99	99	0	0	NW 1	10=	10●	10	11.4	a ☊ ≡. 11^{45} a an ◍	–
6.	43.9	43.4	42.4	9.5	10.8	9.3	8.3	10.9	9.6	8.1	8.1	7.9	92	84	91	SE 1	NE 2	NE 2	10	10	10	–		–
7.	40.3	41.8	44.8	8.1	10.0	5.1	5.1	10.9	8.0	7.2	6.6	6.3	89	72	95	N 2	N 1	N 1	10	7	8	–		–
8.	48.8	49.5	50.3	4.6	9.7	2.9	0.7	10.5	5.6	5.9	5.1	5.2	94	57	93	NW 1	E 2	SE 1	9=	7	0	–	a ☊ $\equiv^2$	–
9.	50.2	48.2	47.4	1.7	10.2	3.8	– 1.6	10.2	4.3	5.0	4.4	5.4	96	**47**	90	0	SE 4	SE 1	0	0	0	–	a ⌊ $\equiv^2$	–
10.	47.8	46.6	47.0	1.5	13.9	5.6	– 0.7	13.9	6.6	4.6	7.5	6.6	91	64	97	E 1	W 2	NE 1	9=	1	5	–	a ⌊ $\equiv^0$	–
11.	45.1	42.1	39.3	2.1	15.8	8.8	0.4	15.8	8.1	5.2	9.2	8.5	96	68	100	0	W 1	0	9=	3	10=	–	a ⌊. a, p ≡	–
12.	35.4	32.7	**31.9**	13.9	14.9	14.3	7.3	16.1	11.7	11.0	**11.6**	10.8	94	92	90	W 2	W 2	W 6	10	10●	10	4.3	n, t ztw. ◍	–
13.	34.5	37.7	40.9	9.5	8.3	4.4	4.4	14.3	9.4	7.0	6.7	6.0	79	82	97	NW 4	NW 4	NW 2	4	10●	1	**27.3**	n ◍². t ztw. ◍. 4^{40}–5^{15} p ⊠. 5^3	–
14.	44.6	44.1	44.9	2.5	10.4	2.8	0.7	10.4	5.6	5.4	5.1	5.4	98	54	96	NW 1	NW 1	SE 1	10=	6	0	–	a ☊². 8 a ≡ [-5^6 p ▲	–
15.	46.3	44.6	44.5	2.4	10.1	5.4	– 0.4	10.1	4.9	5.2	4.3	5.4	94	**47**	80	SE 2	E 6	NE 4	0	1	3	–	n ⌊	–
16.	43.2	42.5	42.1	3.9	11.1	5.6	1.4	11.2	6.3	4.5	5.5	5.2	73	55	77	E 3	E 4	SE 2	2	0	0	–	a ☊	–
17.	44.2	44.9	46.6	4.3	12.1	7.4	0.7	12.1	6.4	4.7	5.2	5.8	76	50	76	E 2	NE 4	NE 2	0	0	0	–	a ⌊	–
18.	49.4	49.1	50.6	3.5	10.3	4.1	0.5	10.3	5.4	5.3	5.7	5.3	90	61	87	E 1	E 6	E 1	0	0	0	–	a ⌊ Dunst	–
19.	51.2	50.3	50.7	3.4	10.9	4.6	0.6	10.9	5.8	5.1	4.9	5.5	87	51	87	E 2	E 2	NE 1	0	0	0	–	a ⌊ Dunst	–
20.	51.2	49.8	50.3	4.4	12.1	3.3	1.1	12.2	6.7	4.7	5.2	5.6	76	50	97	NE 2	E 4	E 2	7	4	0	–	a ⌊ Dunst°. 8 p $\equiv^0$	–
21.	51.3	50.7	51.6	0.5	12.9	3.9	– 1.4	12.9	5.8	4.5	6.7	6.1	94	61	100	E 1	0	NE 1	0	2	0	–	a ⌊. a, p $\equiv^0$	–
22.	**52.0**	50.1	49.7	0.5	13.0	4.1	– 0.4	14.2	6.9	4.8	7.8	6.1	100	70	100	NE 1	0	SE 1	9=	0	0	–	a ☊ $\equiv^2$. t ztw. $\equiv^0$ Dunst	–
23.	48.4	46.5	46.3	– 0.6	13.9	4.9	– 1.3	14.5	6.6	4.4	7.2	6.3	100	60	98	0	0	0	10=	0	0	–	n, a ⌊² $\equiv^2$. 8 p $\equiv^0$	–
24.	46.7	47.0	47.9	6.8	12.9	6.6	2.8	13.9	8.4	7.2	9.0	7.2	98	82	99	0	W 2	0	9=	9	10=	–	n, a, 8 p ≡	–
25.	50.2	49.0	48.4	1.8	9.4	3.0	0.4	9.4	4.9	5.2	4.8	5.3	100	55	93	E 1	0	E 1	7	1	10	–	a ⌊ ≡	–
26.	45.0	43.1	42.4	– 0.7	10.8	2.5	– **1.7**	10.9	4.6	4.1	5.8	5.3	94	60	96	NE 1	0	NE 1	0	1	8	–	a ⌊ ≡	–
27.	41.9	41.2	41.6	3.1	16.1	9.4	– 0.8	16.1	7.7	5.4	9.3	8.7	95	68	99	NW 1	W 2	W 1	7=	5	10=	–	a ⌊ ≡. 8 p $\equiv^0$	–
28.	41.7	41.3	42.0	11.5	18.3	14.4	5.5	**18.3**	11.9	9.2	10.3	10.6	92	65	87	W 2	W 4	NW 2	8	5	10	–	n ≡	–
29.	44.6	44.5	43.3	13.8	15.1	10.1	6.9	15.4	11.2	10.7	8.8	8.9	92	69	96	W 2	NW 4	0	10	9	10	0.9	a ◍	–
30.	40.0	38.4	38.1	15.1	16.9	15.7	9.3	16.9	13.1	10.7	10.7	11.3	84	75	85	SW 6	SW 2	SW 5	10	10	10●	0.3	5 p an ztw. ◍	–
31.	40.5	44.0	47.5	9.0	11.7	4.5	4.5	15.7	10.1	7.8	6.0	6.0	92	58	96	NW 1	SW 2	SE 2	10	5	3	5.2	n, a ◍	–
Mittel	44.5	44.0	44.3	6.0	12.8	7.1	2.7	13.6	8.2	6.6	7.2	7.1	91	64	92				6.1	4.5	4.8	55.3		

Ansbach.

Oktober. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	23.6	22.3	21.2	8.9	18.0	12.8	6.3	19.4	12.9	7.0	8.0	9.0	83	52	82	0	SE 2	SE 2	6	4	3	–		–
2.	22.5	24.2	25.7	12.7	16.9	13.6	9.4	17.6	**13.5**	9.4	10.5	9.3	87	73	80	0	0	0	6	10	10	–		–
3.	29.9	30.5	30.1	11.5	14.0	7.3	7.3	15.4	11.4	7.9	6.8	7.1	77	58	93	SW 6	W 4	W 2	2	4	1	0.8	n ◍	–
4.	28.3	26.9	27.4	4.4	16.4	8.6	1.2	17.8	9.5	6.0	8.5	7.8	97	61	93	0	0	0	0	1	0	–	bis 7^{30} a ≡	–
5.	27.6	26.3	26.3	4.7	19.2	10.7	2.9	**19.5**	11.2	6.2	9.0	9.0	97	55	94	0	SE 2	SE 2	2	4	10●	4.0	2^{45} p an ztw. ◍	–
6.	28.3	27.8	27.7	10.5	13.9	9.2	9.2	14.7	12.0	9.0	8.6	8.2	95	72	95	0	NE 2	E 2	10	6	1	4.1	n ◍	–
7.	24.2	24.3	27.5	8.7	9.9	6.3	6.3	12.0	9.2	7.9	8.0	6.2	95	88	87	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	0	–		–
8.	32.5	34.2	35.5	5.2	8.0	1.2	1.2	9.2	5.2	5.6	4.2	4.6	84	53	92	N 2	NE 2	NE 2	2	4	0	–		–
9.	36.8	34.3	33.4	0.3	9.0	1.3	– 2.6	10.4	3.9	4.2	3.9	4.6	89	46	91	SE 2	SE 2	E 2	0	0	0	–	a ⌊	–
10.	32.2	31.9	32.0	1.1	13.1	4.6	– 1.7	13.8	6.1	4.4	6.3	6.1	89	56	97	0	W 4	0	4	1	0	–	a ⌊	–
11.	30.9	27.9	26.1	1.6	14.6	6.5	0.2	16.6	8.4	5.1	9.2	7.0	98	74	98	0	S 2	0	10=	2	2	–	a ≡	–
12.	22.0	20.1	18.5	9.7	17.7	13.2	4.2	19.0	11.6	8.7	10.7	**10.8**	98	70	96	SW 2	SW 2	SW 2	10	6	10●	**4.9**	n, 3 p an ztw. ◍	–
13.	**17.0**	20.4	23.9	13.1	10.9	5.2	5.2	14.2	9.7	10.4	5.2	5.4	94	54	81	SW 4	W 4	W 4	10	4	1	3.0	n ◍. a ztw. ◍	–
14.	28.5	28.7	29.6	3.1	9.0	1.9	1.9	10.0	6.0	5.1	3.6	5.0	90	43	95	SW 2	W 4	0	0	2	2	–		–
15.	31.9	31.1	30.8	– 0.1	9.0	3.7	– 2.3	10.2	4.0	4.4	4.7	4.6	96	54	77	0	E 4	E 2	10=	0	0	–	a ⌊ ≡	–
16.	29.9	28.3	28.5	0.2	12.4	3.9	– 2.4	13.4	5.5	4.2	4.2	4.7	90	39	75	0	E 2	E 2	0	0	0	–	a ⌊	–
17.	30.0	30.4	31.6	– 1.3	12.6	3.6	– 2.6	13.4	5.4	3.9	4.7	4.6	94	43	78	0	E 4	E 2	0	0	0	–	a ⌊	–
18.	34.4	34.5	35.9	1.5	6.2	3.6	– 1.1	7.8	3.4	4.9	5.2	5.1	96	73	87	E 2	NE 4	NE 2	10=	10	1	–	a ⌊ ≡	–
19.	36.6	36.1	36.5	– 1.4	9.9	3.1	– 3.9	10.5	3.3	3.9	4.9	4.5	94	53	79	0	E 2	0	0	0	0	–	a ⌊	–
20.	36.7	35.4	35.7	– 0.9	11.3	3.0	– 2.0	13.3	5.7	4.0	4.7	5.0	92	46	88	0	SE 2	0	2	1	0	–	a ⌊	–
21.	36.2	35.7	36.5	– 0.8	13.0	3.1	– 2.7	14.3	5.8	4.0	5.2	5.2	92	47	91	0	NE 2	0	0	0	1	–	a ⌊	–
22.	**36.9**	35.5	35.0	– 1.4	12.9	3.0	– 2.7	14.6	6.0	3.9	7.0	5.4	94	64	95	0	0	0	0	0	0	–	a ⌊	–
23.	33.6	31.8	31.6	– 1.3	16.2	4.0	– 1.9	16.7	7.4	4.0	5.3	5.6	94	**38**	92	0	0	0	0	2	0	–	a ⌊ ≡	–
24.	30.8	30.5	31.2	8.2	12.8	9.9	0.9	13.5	7.2	7.0	7.6	7.9	87	69	87	W 2	W 4	W 4	5	10	6	–		–
25.	33.8	33.6	33.7	2.8	7.1	0.2	0.2	9.9	5.1	4.7	4.2	4.2	84	56	90	NW 2	NW 2	0	2	5	0	–		–
26.	30.7	29.0	28.1	– 2.9	9.0	0.4	– 4.6	9.8	2.6	3.4	5.2	4.5	94	61	94	0	E 2	0	0	1	1	–	a ⌊	–
27.	27.8	27.3	27.4	– 1.2	12.3	6.1	– 3.1	12.8	4.9	4.0	7.3	6.7	96	68	96	0	0	0	3	8	2	–	a ⌊	–
28.	27.4	26.8	27.7	2.7	18.2	10.5	1.5	18.8	10.2	5.4	8.8	8.6	96	57	92	0	SW 2	0	2	1	8	–		–
29.	29.9	30.1	29.7	12.9	14.8	8.5	8.5	15.5	12.0	10.4	9.5	8.2	95	75	**99**	SW 2	SW 2	0	10	6	0	0.8	n, 8^{30} a, 1^{16} p ◍	–
30.	26.9	25.2	24.3	9.3	17.8	13.5	4.7	18.3	11.5	8.5	9.8	9.7	98	65	85	0	SW 2	SW 4	4	9	8	–		–
31.	23.5	27.6	31.8	12.5	9.0	4.5	4.5	13.5	9.0	10.5	7.0	6.0	98	81	96	SW 4	W 2	0	10	10	0	4.6	n, a ztw. ◍	–
Mittel	29.7	29.3	29.7	4.3	12.8	6.0	1.4	14.1	7.7	6.1	6.7	6.5	92	59	90				4.2	3.9	2.2	22.2		

Regensburg.

Oktober. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 26s. Polhöhe = 49° 1'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	31.2	29.8	28.7	9.6	18.0	13.2	7.7	19.0	13.4	8.0	14.1	10.6	89	92	95	SE 2	SE 2	SE 2	4	4	0	–		
2.	29.8	30.4	31.7	10.5	19.5	15.6	9.2	**20.5**	**14.9**	8.1	**15.7**	12.6	87	93	96	SE 2	o	c	10	6	4	–		
3.	36.2	36.5	36.4	12.3	16.0	9.8	8.8	16.8	12.8	10.5	8.0	8.1	99	59	89	SW 2	SW 2	SW 2	10	6	2	1.5	n ◍	
4.	34.4	33.9	34.0	5.8	14.4	9.8	4.7	15.0	9.9	6.9	9.3	8.6	100	76	95	SW 2	NE 2	NE 2	0	0	0	–	8 a 〓²	
5.	34.2	32.2	30.7	8.6	17.6	13.2	4.2	19.0	11.6	8.1	11.5	10.0	98	77	89	SE 2	SE 2	SW 4	8 =	4	2	3.5	a 〓 Ω. 6^{43}–7^{23} p ⊠. 7^{18}–^{33}p ◍	
6.	33.3	33.2	33.7	10.8	16.5	11.2	10.2	16.5	13.4	9.4	9.0	9.2	98	65	93	NE 2	NE 2	NE 2	8	8	2	–		
7.	29.9	29.3	32.4	9.6	13.8	8.7	7.2	14.0	10.6	8.0	8.6	6.9	89	73	83	NE 2	NE 2	NE 2	10 =	10	6	0.2	a 〓. p ztw. ◍⁶	
8.	37.8	40.4	41.5	6.4	8.5	3.2	2.2	9.0	5.6	5.7	4.2	4.8	79	51	83	SW 2	NE 2	NE 2	8	8	0	–		
9.	42.2	41.7	39.9	– 1.4	9.4	2.6	– 2.3	10.2	4.0	3.7	4.7	5.1	90	54	93	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	–	a ⌊⌋	
10.	39.2	38.5	38.5	1.0	11.4	6.8	– 2.8	14.0	5.6	4.4	6.7	7.2	89	66	98	SE 2	NE 2	E 2	4	2	0	–	a ⌊⌋. 8 p 〓	
11.	38.2	34.7	32.3	2.8	11.8	8.2	1.7	15.5	8.6	5.6	8.6	8.1	100	84	100	E 2	o	o	0	0	0	–	8 a 〓²	
12.	28.9	27.1	26.4	5.6	15.4	12.0	0.2	16.5	8.4	6.6	8.8	9.9	97	67	96	SE 2	SE 2	SE 2	0	2	6	–	8 a 〓²	
13.	23.8	26.0	29.1	12.2	13.6	8.7	7.7	15.0	11.4	10.0	6.0	8.4	95	52	100	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	**5.5**	n, p ztw. ◍	
14.	34.1	34.1	35.5	5.2	9.5	4.4	3.7	10.0	6.9	6.6	4.8	5.2	100	54	84	SW 2	SW 2	o	6	8	0	–		
15.	37.7	36.8	36.5	– 1.3	9.5	4.4	– 2.3	10.0	3.9	4.2	4.8	3.4	100	54	54	o	NE 2	NE 2	0	2	0	–	a ⌊⌋ 〓²	
16.	36.2	35.1	35.4	1.4	12.6	4.0	0.2	13.0	6.6	5.0	4.8	4.9	100	44	80	o	NE 2	NE 2	0	0	0	–	a ⌊⌋	
17.	36.3	36.0	37.6	1.8	12.5	6.2	0.2	12.5	6.4	5.2	6.0	5.1	100	56	72	NW 2	NE 2	o	0	0	0	–	a ⌊⌋	
18.	39.7	40.4	41.0	2.0	7.6	6.2	1.7	8.9	5.3	4.7	5.0	4.8	89	64	67	NE 2	NE 2	NE 2	2	2	0	–		
19.	43.3	42.7	43.5	1.2	8.8	5.2	– 1.3	9.5	4.1	4.5	5.1	4.6	91	60	80	o	E 2	S 2	0	0	0	–	a ⌊⌋	
20.	43.4	41.2	42.0	– 0.4	10.6	7.4	– 1.8	12.5	5.4	3.9	5.2	4.8	89	55	62	W 2	o	NE 2	4	2	0	–	a ⌊⌋	
21.	42.4	41.9	42.2	– 0.6	11.0	4.0	– 1.8	12.5	5.4	3.9	7.4	5.5	88	75	90	o	o	o	0	0	0	–	a ⌊⌋	
22.	**44.0**	42.3	41.6	0.2	11.6	5.0	– 1.3	12.0	5.4	4.1	6.3	6.3	89	62	97	o	o	o	0	0	0	–		
23.	40.7	38.2	37.6	0.3	6.0	4.6	– 1.3	9.5	4.1	4.6	6.4	6.3	98	91	100	E 2	o	o	0	2	0	–	a Ω. 8 a, 8 p 〓	
24.	36.7	36.2	36.2	0.0	14.0	9.7	– 0.3	14.5	7.1	4.6	7.4	7.5	100	62	84	o	SW 2	W 2	6 =	6	8	–	a 〓	
25.	39.7	39.4	39.6	4.0	7.4	2.8	2.7	9.7	6.2	5.3	4.5	4.4	87	59	77	W 2	SW 2	NW 2	4	8	0	–		
26.	37.7	35.3	34.5	– 3.2	7.8	1.0	– **4.0**	8.5	2.3	3.2	4.3	4.9	89	56	100	o	o	o	0	2	0	–	a ⌊⌋ 〓	
27.	34.2	34.3	34.6	– 1.2	4.4	5.8	– 3.3	8.0	2.4	3.7	5.8	5.9	88	93	87	o	SE 2	SE 2	0	10	10	–	a ⌊⌋	
28.	34.1	33.7	34.6	2.8	15.0	9.9	0.5	16.0	8.3	5.6	7.6	7.0	100	60	78	o	S 2	SE 2	0	2	0	–	a ⌊⌋	
29.	37.0	36.9	35.5	6.2	12.0	9.0	4.7	13.0	8.9	6.7	9.2	8.1	94	89	95	SE 2	SE 2	o	10	6	0	0.9	n, p ztw. ◍⁰	
30.	34.7	32.8	31.3	5.0	15.4	9.8	4.2	15.5	9.9	6.5	9.7	9.0	100	75	100	SE 2	SE 2	SE 2	0	8	4	–	8 a 〓²	
31.	30.3	32.3	37.4	9.4	11.4	6.6	6.2	11.5	8.9	8.8	8.8	6.6	100	88	91	SE 2	SE 2	o	10 =	8	0	3.5	8 a 〓². p ztw. ◍	
Mittel	36.2	35.6	35.9	4.1	12.0	7.4	2.1	13.2	7.6	6.0	7.4	6.9	94	68	87				3.7	4.1	1.7	15.1		

Passau.

Oktober. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +																							
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	35.1	33.0	32.9	9.5	19.8	13.2	7.7	20.5	14.1	7.9	8.9	9.0	89	52	80	E 2	W 2	c	5	0	0	–		
2.	33.1	33.4	35.4	9.5	20.6	13.6	7.5	**21.5**	14.5	8.6	11.5	10.7	98	64	93	o	W 2	c	10 =	5	10	–	a 〓	
3.	39.7	40.4	40.0	13.1	14.0	10.8	10.8	15.5	13.2	10.4	9.9	9.3	94	84	97	W 2	o	c	10 ●	8	0	2.3	n, a ztw. ◍	
4.	39.0	37.2	37.6	9.0	17.4	10.9	7.9	17.5	12.7	8.2	10.8	9.5	96	73	98	o	o	c	10 =	0	0	–	a 〓	
5.	37.9	35.2	34.7	10.1	19.8	13.8	7.5	21.0	14.3	8.7	**12.3**	10.5	95	71	71	o	o	W 1	10	2	9	0.8	n ◍. 8 p ≺	
6.	37.2	37.2	37.4	12.8	16.2	12.4	12.2	17.0	**14.6**	10.1	10.2	10.1	93	74	75	NW 4	SW 2	SW 2	10 =	0	8	2.6	n ≺ ◍. a 〓	
7.	33.4	32.5	34.8	11.4	12.6	12.0	9.6	12.8	11.2	8.9	9.7	8.8	89	90	85	o	S 1	o	10 =	10 ●	10 =	0.5	a, p 〓. t ztw. ◍	
8.	40.0	42.5	45.3	7.1	8.9	3.7	3.7	12.0	7.9	6.2	4.5	5.0	83	53	83	W 4	W 2	c	10	8	0	0.2	n ◍	
9.	46.0	43.8	43.6	0.4	11.2	4.7	– 1.2	11.2	5.0	4.5	4.6	5.6	94	46	87	o	E 2	c	1	0	0	–	a ⌊⌋ 〓	
10.	42.6	41.5	41.5	1.1	12.8	7.4	– 1.2	13.0	5.9	4.6	7.6	7.1	92	69	93	o	S 1	o	5 =	0	0	–	a ⌊⌋ bis 9 a 〓	
11.	41.5	38.3	36.7	5.3	15.8	8.5	3.3	16.5	9.9	6.7	9.1	7.6	100	67	92	o	o	o	10 =	0	0	–	a 〓	
12.	34.4	32.4	30.8	5.0	14.4	9.6	3.8	15.5	9.7	6.5	8.6	8.3	100	71	94	o	NW 2	o	10 =	8	5	0.3	n ◍. a 〓	
13.	28.5	29.3	33.5	9.3	12.8	8.8	7.1	13.5	10.3	8.0	10.6	7.2	92	97	86	o	NW 4	o	10	10 ●	10 ●	**3.0**	a Ω. t ztw. ◍	
14.	38.1	38.5	39.4	6.7	9.8	4.5	4.5	9.8	7.2	5.8	5.2	6.3	80	57	100	W 4	N 4	o	8	3	0	0.6	n ◍	
15.	41.6	41.0	41.0	1.4	11.1	7.3	0.0	11.6	5.8	4.8	4.7	4.4	100	47	59	o	E 4	E 4	10 =	0	0	–	a 〓	
16.	40.1	38.5	39.0	5.8	13.0	6.5	3.6	13.5	8.6	4.9	4.4	5.3	72	40	74	E 1	E 4	E 4	3	0	0	–	a Ω	
17.	39.5	39.1	41.6	1.1	13.4	6.3	– 0.5	13.5	6.5	5.0	4.3	6.4	100	38	90	o	E 4	E 2	0	0	0	–	a ⌊⌋ 〓	
18.	42.8	43.5	45.0	0.5	9.5	3.8	– 1.0	9.6	4.3	4.8	5.4	4.9	100	61	82	o	E 2	E 2	10 =	2	0	–	a 〓	
19.	45.8	45.7	46.2	– 0.2	9.8	3.5	– 2.5	10.1	3.8	4.2	4.6	4.9	93	51	83	o	E 4	o	10 =	0	0	–	a 〓	
20.	46.4	44.5	45.0	– 1.0	10.6	4.7	– 3.0	11.6	4.3	4.2	6.3	5.6	98	67	87	o	o	o	10 =	1	0	–	a 〓	
21.	46.2	44.7	45.9	0.7	12.0	5.3	– 1.0	12.6	5.8	4.9	6.6	6.2	100	64	94	o	W 2	o	10 =	0	0	–	bis 9 a 〓	
22.	**47.1**	44.9	44.7	1.7	12.5	6.7	0.5	14.1	7.3	5.2	7.0	6.9	100	65	94	o	o	o	10 =	0	0	–	a 〓	
23.	44.0	42.1	41.5	1.5	12.0	5.3	1.0	13.5	7.3	4.8	6.9	6.2	95	66	94	o	NW 2	o	10 =	0	0	–	a 〓	
24.	40.9	39.8	39.5	2.7	11.2	11.0	0.5	12.1	6.3	4.9	8.1	8.4	88	82	87	o	W 2	o	10 =	10	10	0.1	a 〓 ◍⁰	
25.	41.6	41.5	42.8	6.7	10.0	3.3	3.3	11.0	7.2	4.4	4.5	4.8	60	49	83	W 2	W 4	o	2	0	0	–		
26.	41.3	38.8	38.9	– 0.6	10.8	3.7	– 2.0	11.6	4.8	4.4	4.9	5.2	100	51	87	o	E 2	E 2	10 =	0	0	–	a 〓	
27.	38.8	38.5	38.6	– 0.2	10.8	6.7	– 1.5	11.6	5.1	4.5	6.4	6.9	100	67	94	o	W 1	o	10 =	0	0	–	a 〓	
28.	37.9	37.5	38.7	2.3	15.2	7.1	0.5	15.5	8.0	5.1	7.5	7.4	95	58	99	o	o	o	10 =	0	0	–	a 〓	
29.	40.7	40.5	40.1	4.3	12.8	7.9	2.9	14.6	8.8	6.2	10.1	8.0	100	93	100	o	E 1	o	10 =	10	10	–	a 〓	
30.	38.9	36.6	36.1	6.3	16.4	9.7	4.8	16.5	10.7	7.2	10.0	8.5	100	72	95	o	o	o	10 =	3	0	–	a 〓	
31.	34.9	35.9	40.2	7.3	11.1	9.5	5.3	12.1	8.7	7.0	9.0	8.1	92	91	92	o	W 1	o	10 =	10 ●	10 ●	1.2	a 〓. t ztw. ◍	
Mittel	39.8	39.0	39.6	4.9	13.2	7.8	3.0	14.0	8.5	6.2	7.6	7.2	93	65	88				8.5	2.9	2.7	11.6		

Landshut.

Oktober. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	25.3	24.1	23.4	12.0	17.6	14.2	8.6	18.0	13.3	7.0	11.0	8.9	67	73	74	E 2	E 2	E 2	0	2	3	–		–
2.	24.3	25.1	27.2	9.5	21.0	15.0	8.7	**21.4**	**15.1**	7.1	**11.5**	10.1	80	63	80	0	0	SW 2	0	0	5	–	a ≡	–
3.	31.5	31.9	31.3	12.4	15.4	9.4	9.0	20.0	14.5	8.9	7.9	7.2	85	60	82	W 2	W 2	0	10	8	3	6.5	n, a ztw. ◍	–
4.	30.2	28.7	28.5	7.3	15.6	10.4	5.7	17.8	11.8	7.3	8.3	8.4	96	62	91	0	0	0	10–	0	6	–	a ≡	–
5.	28.9	28.0	27.1	11.0	19.8	15.0	7.8	20.0	13.9	8.8	11.1	11.2	90	64	88	0	NW 2	NW 2	6	4	8	0.5	n, a ◍0	–
6.	28.8	28.7	28.4	11.6	15.4	12.8	9.2	18.5	13.9	8.2	8.4	8.7	80	64	80	NW 2	NW 2	NW 2	10	5	8	2.6	n ◍	–
7.	24.9	24.1	26.3	10.0	13.2	9.5	7.7	15.0	11.4	8.2	8.0	7.8	89	71	88	N 2	N 2	N 2	10	10	10	1.0	t ztw. ◍	–
8.	32.9	35.1	37.1	6.3	8.1	2.8	2.8	13.0	7.9	5.8	6.8	4.6	81	85	80	N 2	N 2	0	10	4	0	0.9	n ◍	–
9.	37.2	35.9	35.2	2.0	8.7	2.6	– 0.7	12.0	5.7	4.1	4.3	4.7	77	51	84	E 4	E 4	E 4	0	0	0	–	a ⌊	–
10.	34.1	33.1	33.8	1.2	13.4	6.5	– 0.6	13.4	6.4	4.5	8.1	5.6	91	71	78	NE 2	0	0	0	0	10–	–	a ⌊. 8 p ≡	–
11.	33.0	30.4	28.0	5.1	15.2	8.5	4.2	16.0	10.1	6.4	9.4	7.5	**97**	73	91	0	0	0	10–	0	0	–	n, a ≡	–
12.	24.7	22.8	21.7	6.1	16.6	14.6	5.7	18.0	11.9	6.5	9.9	9.0	93	70	73	0	0	0	10–	6	10●	1.6	a ≡. p ztw. ◍	–
13.	**19.8**	21.8	26.4	10.8	11.8	7.3	5.7	15.0	10.4	8.7	7.6	6.2	90	74	82	NW 2	NW 2	NW 2	10●	10	10●	**8.7**	n, t ztw. ◍	–
14.	30.4	30.4	31.2	6.1	8.7	2.2	0.7	10.0	5.4	5.9	5.0	4.9	84	59	91	W 2	W 2	W 2	10–	0	0	–	a ≡	–
15.	32.8	32.3	32.3	– 1.0	8.9	3.0	– 1.6	10.0	4.2	4.0	4.2	4.7	94	49	83	0	0	0	10–	0	10–	–	a ⌊ ≡. 8 p ≡	–
16.	30.9	30.1	29.7	– 0.6	11.4	4.6	– 2.8	12.0	4.6	4.0	5.3	4.6	90	52	73	E 2	E 2	E 2	10–	0	0	–	a ⌊ ≡	–
17.	30.9	31.5	32.7	0.6	12.0	5.4	– 2.3	12.5	5.1	3.8	4.5	5.3	80	43	78	NE 4	NE 2	NE 2	0	0	0	–	a ⌊ ≡	–
18.	34.5	34.7	36.5	1.4	11.0	5.0	– 2.3	11.4	4.6	4.6	6.4	4.8	91	65	74	0	NE 2	NE 2	0	0	0	–	a ⌊	–
19.	37.5	37.2	37.7	– 0.4	8.7	5.1	– 1.3	9.0	3.9	3.8	3.8	4.5	85	47	69	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	–	a ⌊	–
20.	37.6	36.5	36.5	– 0.2	12.2	3.8	– 3.3	12.5	4.6	3.9	3.7	5.1	87	35	85	NE 2	0	0	0	0	0	–	a ⌊	–
21.	37.5	37.3	37.7	– 0.2	9.9	3.8	– 2.3	11.0	4.4	3.9	6.0	5.3	87	65	88	SW 2	0	0	0	0	0	–	a ⌊	–
22.	**38.9**	37.5	36.4	1.0	11.2	3.8	– 1.8	12.5	5.4	4.1	7.2	5.3	80	73	88	0	0	0	0	0	0	–	a ⌊ ≡	–
23.	35.3	33.7	33.2	0.6	11.8	4.2	– 2.3	12.0	4.9	4.5	5.5	5.7	94	54	92	0	0	0	10–	0	4	–	a ⌊ ≡	–
24.	32.3	32.0	32.1	4.2	12.4	10.0	– 0.3	13.5	6.6	5.2	8.0	8.0	85	76	87	W 2	W 2	W 2	7	8	4	–	a ≡0. o40 p ◍0	–
25.	34.5	34.9	35.0	5.7	11.6	1.8	0.7	11.8	6.3	4.6	3.6	4.4	67	36	84	NW 2	NW 2	NW 2	4	0	0	–		–
26.	32.6	30.6	30.0	– 3.2	8.7	1.2	– 3.6	9.5	3.0	3.0	4.3	4.5	82	51	91	N 2	N 2	NW 2	0	0	3	–	a ⌊	–
27.	29.8	29.6	29.7	– 1.8	9.9	6.1	– 2.4	10.0	3.8	3.4	6.0	6.3	86	65	90	N 2	N 2	N 2	0	5	10	–	a ⌊	–
28.	29.8	28.9	30.2	2.0	15.0	8.7	1.7	16.0	8.9	4.8	8.8	7.4	91	69	88	SW 2	SW 2	SW 2	0	0	0	–	a ≡	–
29.	30.9	31.6	30.7	7.9	17.0	8.5	4.7	17.5	11.1	5.0	8.9	7.5	63	62	91	SW 2	SW 2	SW 2	9	3	0	0.4	n ◍	–
30.	29.8	27.8	27.4	4.0	17.2	10.6	2.2	17.5	9.9	5.4	10.7	8.6	88	73	91	SW 2	SW 2	SW 2	10–	5	6	–	a ≡	–
31.	25.7	28.2	33.6	9.7	11.4	6.5	4.2	14.0	9.1	7.9	8.4	6.5	88	85	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	10●	10	2.4	t ztw. ◍	–
Mittel	31.2	30.8	31.2	4.6	12.9	7.2	2.0	14.2	8.1	5.6	7.2	6.6	85	63	84				5.4	2.6	3.9	24.6		

Augsburg.

Oktober. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	16.5	14.9	14.1	11.3	17.7	13.6	9.3	18.1	13.7	6.9	8.1	10.1	69	55	88	NE 2	NE 2	E 2	3	2	0	0.6	n ◍	
2.	16.0	17.4	19.5	11.7	19.4	16.0	8.7	19.4	14.1	8.1	9.7	10.2	79	57	75	SE 2	NE 2	N 2	8	6	10	–		
3.	23.4	23.8	23.1	12.1	15.8	11.7	11.7	16.0	13.9	9.6	7.0	8.7	93	53	86	NW 2	NW 2	0	10●	4	0	3.6	n, 7^{45}–8^{10} a ◍	
4.	21.3	20.0	20.3	9.2	17.5	13.1	6.3	17.5	11.9	6.6	8.2	9.4	76	55	85	SW 2	W 2	0	0	0	0	–	⌓	
5	20.9	19.1	18.4	12.4	19.8	16.6	10.7	**20.1**	**15.4**	9.5	**11.0**	10.7	89	64	75	0	SW 2	SW 2	5	8	10	–	⌓	
6.	20.9	20.6	19.8	12.2	13.8	12.8	10.8	16.6	13.7	9.6	9.6	9.7	91	82	89	E 2	NE 2	SE 2	10	10	10	5.1	n ◍	
7.	16.5	16.3	19.0	10.0	12.4	9.0	9.0	13.2	11.1	8.7	8.9	7.4	95	85	87	SE 2	NE 2	NW 2	10●	10	10	3.3	n–9^{30} a, 6^{15}–^{45} p ◍	
8	24.2	26.3	27.8	5.0	8.4	4.6	3.0	9.0	6.0	5.5	4.7	4.6	84	57	71	W 2	NW 2	NE 2	10●	5	0	0.5	7^{30}–8^{15} a ◍	
9	27.6	26.6	26.1	2.5	9.0	5.7	0.0	9.0	4.5	3.8	4.1	4.8	68	50	68	E 4	NE 4	SE 2	0	0	0	–	⌊	
10.	25.5	24.6	25.0	4.8	15.6	10.3	1.9	16.1	9.0	4.6	8.1	8.0	71	61	86	0	W 2	0	6	5	0	–	⌊	
11.	23.4	20.8	18.9	6.4	16.1	10.3	4.2	16.3	10.3	6.3	8.7	9.0	88	64	96	0	SE 2	SE 2	0	0	3	–	⌓	
12.	16.2	13.7	12.7	11.0	18.6	15.8	6.5	18.6	12.6	8.3	9.8	9.0	85	61	67	SW 2	SW 2	SW 4	8	8	10	0.5	n–7^{15} a ◍	
13.	**11.4**	13.0	16.9	14.1	10.0	6.8	6.8	15.8	11.3	9.0	6.9	6.4	76	75	87	SW 4	NW 4	W 2	6	10●	10	**10.5**	n, 9^{30}–11 a, p ztw. ◍	
14.	22.1	21.5	22.4	4.0	9.0	5.5	2.1	9.0	5.6	5.0	3.6	4.8	80	43	70	W 2	NW 2	E 2	0	0	0	–		
15.	23.6	22.8	22.3	2.4	9.0	4.7	– 0.2	9.0	4.4	4.5	5.0	5.0	80	58	78	E 2	SE 4	NE 2	0	0	3	–	⌊	
16.	21.5	20.3	20.3	2.8	10.4	6.4	0.5	10.4	5.5	4.3	5.5	5.7	75	59	79	E 2	E 6	E 2	5	0	0	–	⌊	
17.	22.0	22.5	24.0	2.4	11.3	6.1	– 0.2	11.3	5.6	4.1	4.5	5.3	75	44	75	NE 2	E 4	E 2	0	0	0	–	⌊	
18.	26.0	25.6	27.4	2.2	9.5	5.0	– 0.5	9.5	4.5	4.5	5.5	5.3	84	62	81	NE 2	NW 4	E 2	0	2	8	–	⌊	
19.	28 3	27.7	28.3	2.3	8.9	3.6	– 1.3	8.9	3.8	4.4	4.4	4.2	80	51	70	SE 2	NE 4	E 2	0	0	0	–	⌊	
20.	28.5	27.2	27.7	1.2	10.4	6.0	– 1.2	11.3	5.1	3.9	5.1	4.8	78	54	67	NE 2	E 2	0	4	3	0	–	⌊	
21.	29.0	28.2	29.2	1.1	12.1	7.3	– 0.7	12.1	5.7	4.5	6.0	6.7	90	57	88	0	NW 2	0	0	0	0	–	⌊	
22.	**29.7**	28.1	27.9	1.2	12.4	6.0	– 0.3	12.8	6.3	4.4	6.0	6.8	87	56	**97**	0	0	0	0	0	0	–	⌊	
23.	26.8	24.2	24.3	2.7	15.6	9.4	0.6	15.6	8.1	4.7	6.6	6.6	84	49	75	0	0	NE 2	0	5	0	–	⌊	
24.	24.4	24.1	24.5	8.9	12.2	10.1	5.0	12.5	8.8	6.2	8.3	8.5	73	78	92	W 2	W 2	0	10	8	0	–		
25.	26.6	25.8	25.9	6.0	9.1	4.5	2.6	10.1	6.4	5.3	3.9	4.4	76	46	68	N 2	NW 2	NE 2	7	0	0	–		
26.	23.2	21.6	20.9	1.4	9.1	5.5	– 1.1	9.1	4.0	3.8	5.5	5.4	74	63	80	E 2	E 2	0	0	1	0	–	⌊	
27.	21.2	20.6	20.9	4.1	15.4	12.5	– 0.7	15.4	7.4	5.7	7.1	6.1	93	54	57	W 2	W 2	SE 2	10–	4	10	–	a ≡	
28.	21.2	20.4	21.6	7.0	18.7	13.0	5.3	18.7	12.0	5.6	7.9	7.4	73	49	67	SW 2	W 2	SW 2	0	2	0	–	⌓	
29.	23.6	23.2	22.9	12.8	17.2	11.6	11.6	17.2	14.4	8.9	8.7	8.8	82	60	87	SW 2	SW 2	SW 2	5	4	0	–		
30.	21.2	19.5	18.5	8.4	17.6	13.0	6.6	17.6	12.1	6.5	9.0	8.9	79	61	80	SW 2	SW 2	0	4	8	0	–		
31.	17.5	20.5	24.8	13.8	11.4	7.5	7.5	13.8	10.7	8.4	8.7	6.7	71	87	88	SW 2	SW 2	NW 2	10	10●	0	2.0	9^{30} a–3^{40} p ◍	
Mittel	22.6	22.0	22.4	6.7	13.3	9.2	4.0	13.9	8.9	6.2	7.0	7.1	81	60	79				4.2	3.7	2.7	26.1		

München (Centralstation).

Oktober. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9′. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	14.6	13.0	12.3	10.5	18.0	13.3	7.1	18.9	13.0	6.9	7.9	9.8	72	51	87	SE 2	NE 3	S 1	4	4	0	–	a ☊0	–
2.	13.9	14.6	17.3	13.5	21.6	15.6	10.3	**22.4**	**16.4**	7.6	8.2	10.7	66	42	81	W 1	N 2	SW 1	10	7	10	–	a ☊	–
3.	21.1	21.8	20.8	11.9	14.9	9.9	9.9	16.3	13.1	9.6	7.8	8.6	94	62	95	S 2	W 2	SW 1	10	7	0	5.6	n–7^{30} a, 8^{45}–9^{18} a, 10^{50}–11^{10} a ◍	–
4.	19.0	17.7	18.0	9.4	17.2	13.5	6.0	18.0	12.0	7.1	8.0	9.7	80	55	85		O 2	O	0	1	1	–	a ☊0 ≡0	–
5.	18.3	16.9	16.0	13.4	20.6	15.4	9.2	20.9	15.1	9.4	10.5	**11.5**	82	58	88	SW 1	N 1	SW 2	7	9	3	0.9	n, a ◍0 ≡0. 8 p ≺ ≡0	–
6.	18.6	18.0	17.7	11.3	14.6	12.9	11.0	16.4	13.7	9.4	9.1	9.4	94	74	85	NE 1	NE 1	NE 1	10 ●	10	10	**23.3**	n ≺. n–8^{30} a ◍	–
7.	13.9	13.9	16.5	10.1	11.4	9.3	8.9	12.9	10.9	8.9	9.1	8.0	**96**	91	92	NE 1	N 1	NW 1	10 ≈	10 ≈	10 ●	8.8	n, a–1^{25} p, 7^{40}–8 p ◍. n-p ≡	–
8.	22.4	24.2	25.5	5.3	7.9	4.7	4.3	9.6	7.0	5.7	5.0	4.3	86	62	67	W 3	NE 1	NE 2	10	9	5	1.6	n, a ◍0. a ≡	–
9.	25.2	24.1	23.8	1.2	8.6	4.1	– 0.4	9.1	4.4	3.9	4.3	4.8	78	52	79	E 2	E 3	NE 1	0	0	0	–	a ⌊2	–
10.	23.2	22.4	22.6	6.3	16.5	10.9	1.6	17.1	9.4	6.1	8.6	8.0	86	62	83		O NW 2	O	2 ≈	6	0	–	a ⌊ ≡. 8 p ≡	–
11.	21.8	18.5	16.8	7.5	16.4	10.9	4.7	16.8	10.8	7.3	7.6	9.0	94	54	93	SW 1	SE 1	SE 1	0	0	1	–	a ☊2 ≡. 8 p ☫	–
12.	14.3	11.9	10.6	10.5	17.8	14.1	6.5	18.6	12.6	7.1	9.2	9.9	75	61	83	NW 1	S 1	S 2	10	2	10 ●	0.2	a ≡0. 6^{30} a ◠. 7^{40}–^{45} p, 7^{55}–	–
13.	9.7	11.5	15.7	12.0	11.3	6.3	5.5	15.2	10.4	7.6	7.8	5.9	72	77	83	S 2	NW 2	W 3	10 ●	10 ●	10 ●	9.6	n, t ◍ [8 p ◍0	–
14.	19.8	19.2	19.8	4.3	8.5	4.3	2.6	9.0	5.8	5.1	3.7	4.5	82	46	71	SW 2	NW 1	O	0	1	0	1.6	n ◍. a ☊2 ≡0	–
15.	21.3	20.4	20.0	1.5	8.9	4.7	0.0	9.4	4.7	4.5	4.2	4.8	87	50	73		O NE 5	NE 4	0	1	9	–	a ⌊2 ≡0. p ztw. ⩩. 8 p ☩	–
16.	19.1	18.1	17.9	2.1	10.1	5.9	1.6	10.2	5.9	4.6	5.4	5.6	85	57	81	NE 3	NE 4	NE 3	7	1	0	–	a ☊ ≡0	–
17.	19.5	20.2	21.6	2.2	10.8	6.3	0.8	10.8	5.8	5.0	4.3	5.2	93	45	73	E 2	NE 3	E 2	4	0	0	–	a ☊2 ≡	–
18.	23.3	23.4	25.2	1.3	8.2	3.5	0.2	9.0	4.6	4.4	5.0	4.8	87	62	82	NE 2	NE 3	E 3	0	2	1	–	a ⌊2 ≡	–
19.	26.0	25.3	25.6	1.1	8.1	2.7	– 1.4	8.6	3.6	4.3	4.3	4.2	87	55	75	NE 1	NE 4	NE 2	0	0	0	–	a ⌊2 ≡	–
20.	26.1	24.8	25.3	0.5	11.3	5.9	– 1.7	11.4	4.9	4.1	4.6	4.7	85	45	66	NE 1	NE 3	NE 1	7	3	0	–	a ⌊ ≡0	–
21.	26.8	26.1	26.9	2.3	13.1	6.1	– 0.2	14.0	6.9	5.1	6.0	6.4	94	53	91	SW 1	NW 1	O	4 ≈	0	6 ≈	–	a ⌊ ≡. 8 p ≡	–
22.	**27.3**	25.7	25.6	2.7	14.1	5.5	1.4	14.6	8.0	5.3	5.6	6.3	94	48	94		O NE 1	O	5 ≈	0	0	–	n, a ≡. a ⌊2. 8 p ≡	–
23.	24.4	22.6	22.2	4.5	15.1	7.5	2.2	16.0	9.1	4.9	5.4	6.6	76	43	86	SW 1	NW 1	SW 1	2	2	0	–	n, a ≡. a ⌊0. 8 p ≡	–
24.	21.9	21.7	21.9	9.8	11.3	10.7	4.7	13.8	9.3	6.0	7.4	7.9	66	74	83	SW 1	SW 3	SW 3	9	10 ●	10	0.3	a ☊0 ≡. 10^{30}–^{35} a, 0^{15}–^{30} p, 2^{0}	–
25.	23.9	23.4	23.8	7.2	9.1	3.7	3.7	10.7	7.2	6.1	4.7	4.4	80	55	72	NW 2	NW 3	NE 2	9	4	0	–	a ☊0 ≡0 [–2^{5} p ◍0	–
26.	20.5	19.0	18.5	0.7	9.8	4.1	– 0.4	10.0	4.8	4.0	5.4	5.4	82	59	88	NE 1	NE 1	O	0	1	0	–	a ⌊ ≡0	–
27.	18.6	18.4	18.9	1.9	14.7	10.3	0.8	15.2	8.0	5.1	6.6	7.6	**95**	53	80	N 1	N 1	O	8 ≈	4	10	–	a ⌊ ≡	–
28.	18.9	18.1	19.4	8.8	18.8	12.1	0.9	20.0	10.5	6.8	7.2	7.9	81	45	74	SW 2	SW 1	SW 1	0	1	2	–	a ⌊0 ≡0	–
29.	21.5	21.2	20.7	11.5	16.6	10.1	8.6	17.4	13.0	8.0	8.7	8.5	78	62	92	SW 2	SW 4	SW 2	9 ≈	7	0	0.2	a ztw. ◍0 ≡0	–
30.	18.8	17.4	16.5	10.1	18.3	12.5	7.7	18.9	13.3	6.7	8.5	8.6	75	55	79	S 2	SW 2	SW 2	6	6	0	–	a ☊0 ≡0	–
31.	15.3	18.1	22.3	12.3	11.2	8.7	8.0	14.4	11.2	7.3	8.4	7.3	68	85	87	SW 1	SW 1	W 2	10	10 ●	10	3.2	a ≡0. t–7^{20} p ◍	–
Mittel	20.3	19.7	20.2	6.7	13.4	8.6	4.0	14.4	9.2	6.3	6.7	7.1	83	58	82				5.3	4.1	3.5	55.3		

München (Sternwarte Bogenhausen).

Oktober. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9′. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	14.4	12.6	12.0	9.8	17.6	11.2	7.0	18.0	12.5	7.5	9.3	9.8	83	62	99	SE 4	E 4	E 2	2	3	0	–		–
2.	13.4	14.2	16.8	11.8	20.8	15.0	9.0	**21.5**	**15.3**	8.2	9.0	10.6	80	50	84	W 3	SE 3	SW 2	9	5	10	–		–
3.	20.9	21.3	20.4	11.2	14.4	10.2	9.7	15.0	12.4	9.9	8.6	8.8	100	71	95	SW 4	W 5	SW 2	10	7	0	8.0	n, a ztw. ◍	–
4.	18.4	17.3	17.6	7.2	16.8	12.1	4.8	17.3	11.1	7.3	8.7	9.8	96	62	94	E 1	SE 2	O	0	1	5	–	a ☊2	–
5.	17.9	16.5	15.7	12.2	19.4	15.8	9.8	20.2	15.0	9.4	**11.6**	11.5	90	69	86	S 3	O	SW 3	6	10	3	1.7	n ztw. ◍. 7–8 p ≺2 i. N.	–
6.	18.0	17.7	17.4	11.0	14.5	12.3	10.3	15.8	13.1	9.8	9.9	9.6	100	81	91	NE 1	SE 2	SE 2	10 ●	10	10	**26.7**	n ◍2 ≺	–
7.	13.5	13.5	16.2	9.8	10.5	8.9	8.7	12.3	10.5	9.0	9.5	8.5	100	100	100	SE 2	O	SW 3	10 ●	10	10 ●	8.1	n, t ztw. ◍	–
8.	22.1	23.7	25.0	5.4	7.8	4.1	3.6	8.9	6.3	6.1	5.4	4.9	91	68	80	W 5	SW 2	E 4	10 ●	10	6	1.6	n ztw. ◍	–
9.	24.9	23.6	23.5	1.2	8.8	2.8	– 1.3	9.3	4.0	4.2	4.9	5.3	83	58	94	E 5	SE 4	SE 2	0	0	0	–	a ⌊	–
10.	22.6	22.0	22.3	3.7	15.2	8.8	1.0	16.3	8.7	5.4	8.9	8.1	90	69	96	SW 2	SW 4	O	3	6	0	–	a ⌊	–
11.	21.1	18.1	16.5	6.0	15.6	9.2	3.5	15.9	9.7	6.7	8.4	8.6	96	63	99	SE 1	SE 2	SE 3	0	0	1	–	a ⌊	–
12.	13.8	11.4	10.1	9.0	16.5	13.5	5.2	17.5	11.4	7.3	9.6	9.9	86	69	87		O SE 2	SW 2	10	3	10 ●	1.2	n, p ztw. ◍	–
13.	9.2	10.9	15.3	11.0	9.8	4.8	4.6	14.1	9.4	8.2	8.3	6.4	83	92	100	SW 2	SW 5	W 5	10 ●,	10	10 ●	9.8	n, t ztw. ◍	–
14.	19.3	18.7	19.3	4.0	8.4	3.2	3.0	8.8	5.9	5.0	4.1	5.1	82	51	89	W 4	SW 1	O	0	1	0	3.5	n ◍	–
15.	21.0	20.0	19.8	0.2	9.7	3.4	– 1.3	9.7	4.2	4.6	**4.0**	5.0	98	**45**	85	SE 2	E 5	SE 5	0	1	9	–	a ⌊. 8 p ☩	–
16.	18.4	17.4	17.5	1.4	9.8	5.2	0.2	10.3	5.3	4.8	6.1	5.7	94	68	86	E 5	E 4	SE 5	8	0	0	–		–
17.	18.8	19.5	21.3	1.6	10.5	4.2	– 0.8	10.8	5.0	4.9	4.6	5.5	94	49	89	SE 4	SE 5	SE 3	1	0	0	–	a ⌊	–
18.	22.8	22.9	24.9	0.0	8.2	2.6	– 1.6	8.8	3.6	4.6	5.6	5.2	100	69	94	E 3	E 5	E 5	0	2	1	–	a ⌊2	–
19.	25.3	24.8	25.2	0.0	8.1	1.4	– **2.7**	8.5	**2.9**	4.4	4.8	4.5	96	59	89	E 4	E 6	E 2	0	0	0	–	a ⌊2	–
20.	25.5	24.0	24.9	0.0	10.6	3.8	– 2.5	11.2	4.4	4.4	5.4	5.0	96	57	83	E 3	SE 2	SE 2	3	3	0	–	a ⌊	–
21.	26.1	25.5	26.3	0.8	12.4	5.6	– 1.0	13.0	6.0	4.7	6.2	6.7	96	58	99	SW 1	O	SW 1	0	0	0	–	a ⌊ ≡0	–
22.	**27.0**	25.3	25.2	1.6	13.4	4.8	0.0	13.7	6.9	4.9	6.2	6.4	94	54	100	O	E 2	O	0	0	0	–	a ⌊ ≡0	–
23.	23.9	22.1	21.8	3.4	14.2	6.1	0.8	15.3	8.1	5.0	5.7	6.7	85	47	96	O	O	SE 2	0	2	0.	–	a ⌊ ≡0	–
24.	21.5	21.3	21.4	8.2	10.6	10.4	4.2	13.3	8.8	6.5	7.8	8.1	81	83	87	W 2	W 5	W 4	10	10 ●	10	1.4	t ztw. ◍0	–
25.	23.4	22.8	23.5	7.0	8.4	2.2	2.0	10.4	6.2	6.6	5.2	4.7	88	63	87	W 5	SW 3	SE 2	10	3	0	–		–
26.	20.1	18.5	18.1	– 0.4	9.6	2.0	– 2.0	9.7	3.9	4.4	5.8	5.3	98	65	100	E 3	E 3	SE 1	0	0	0	–	a ⌊2	–
27.	18.2	17.9	18.3	1.0	13.6	8.6	0.0	14.1	7.1	4.9	6.7	7.3	100	58	88		O	O SE 2	4	3	10	–	a ⌊2	–
28.	18.5	17.8	19.1	6.4	17.6	11.5	4.1	18.6	11.4	6.3	7.4	8.0	88	50	80	SW 1	SW 2	O	0	0	5	–	a Dunst	–
29.	21.1	20.9	20.6	10.2	15.8	9.6	8.2	16.8	12.5	8.3	9.3	8.6	90	69	96	SW 3	SW 4	O	8	8	0	0.3	n, t ztw. ◍0	–
30.	18.6	17.0	16.1	8.0	17.2	10.4	5.9	17.7	11.8	7.2	9.0	8.6	90	62	92	SW 1	SW 3	SE 2	5	7	2	–		–
31.	14.9	17.6	21.9	11.3	10.5	7.4	7.1	13.6	10.4	7.4	8.5	7.4	74	91	96	SW 2	SW 4	SW 3	9	10 ●	9	4.3	p ztw. ◍	–
Mittel	19.8	19.3	19.8	5.6	12.8	7.5	3.2	13.8	8.5	6.4	7.2	7.3	91	65	92				4.4	4.0	3.6	66.6		

Hohenpeissenberg.

Oktober. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	74.9	74.0	73.8	8.8	15.6	14.5	5.0	16.5	10.8	5.5	8.5	6.3	65	64	52	W 6	NE 5	SW 5	4	7	3	–		–
2.	75.4	76.3	78.7	16.5	18.5	12.3	11.0	**18.5**	**14.8**	5.6	8.0	8.1	40	50	75	0	NE 4	W 3	9	8	9	–		–
3.	81.5	82.4	81.5	9.1	10.8	8.7	7.0	12.5	9.8	8.1	8.5	7.1	95	88	85	SW 1	SW 4	W 3	10	9	0	2.6	n ●. m ◎0. 830 a-m ≡	–
4.	79.4	78.8	79.3	10.4	14.6	12.5	7.0	14.6	10.8	6.8	7.8	7.0	73	63	65	0	N 2	W 3	0	1	5	–	n, a Ω. [n, a ≡ über d. Gew.	–
5.	79.5	78.6	77.8	14.6	18.2	15.5	10.9	18.4	14.7	7.2	9.7	8.3	58	61	63	0	0	SW 3	4	8	8	–	a Ω [Thal ⌙]	–
6.	78.9	78.3	77.8	10.3	11.5	9.6	8.0	15.5	11.8	9.3	**9.9**	8.9	100	98	100	W 1	NE 3	NE 4	10●	10≈	10≈	13.6	830 p ≤. n, t ztw. ● ≡	–
7.	74.5	74.6	77.0	9.5	9.0	6.1	4.8	10.3	7.6	8.9	8.6	7.0	100	100	100	E 2	NE 5	NE 7	10●	10●	10●	**13.8**	n, t ztw. ◎ ≡	–
8.	82.2	83.2	84.1	2.2	3.6	2.4	0.1	10.5	5.3	4.7	5.2	5.0	88	88	92	W 3	NE 3	NE 4	10	10	10	0.4	n ●	–
9.	83.1	83.4	83.1	– 0.4	5.4	4.5	– 0.4	7.8	3.7	4.3	5.3	5.6	96	78	88	E 5	E 1	W 2	0	0	0	–	a ⌙. [n, 8 a Thal ≡. bis 1030a	–
10.	83.3	83.2	83.2	10.2	13.5	10.0	4.3	13.5	8.9	6.5	6.9	7.5	70	60	82	SW 4	W 5	W 3	1	4	1	–	[n Thal ⌙] [2 p Horiz. ≡]	–
11.	81.9	79.4	77.7	9.4	13.2	10.5	6.6	13.5	10.1	7.4	7.2	7.5	84	64	78	SW 1	W 1	SE 2	0	0	4	–	[n, a ≡ üb. d. Gew.] a Ω	–
12.	75.3	73.3	73.0	11.7	15.5	12.8	9.0	15.6	12.3	6.8	6.5	7.8	66	50	71	W 6	E 1	W 4	10●	5	10	–	8 a ◎0	–
13.	70.9	72.1	75.6	10.1	6.4	2.8	1.3	14.0	7.7	7.0	7.2	5.5	76	100	98	W 7	W 6	W 6	9●	10≈	10≈	8.4	n, t ztw. ◎. 145 p-n ≡	–
14.	79.2	78.8	79.0	0.2	4.6	1.8	– 1.3	5.0	1.9	4.2	4.0	3.9	91	62	73	W 1	NE 2	E 4	1	2	0	1.6	n ◎. a ⌙	–
15.	79.5	79.2	78.4	0.2	4.7	1.8	– 2.6	5.3	1.4	4.0	4.9	4.8	84	74	90	E 6	E 6	NE 7	2	3	1	–	n, a ⌙. [a, p Thal ≡. 2p Horiz. ≡]	–
16.	77.6	77.0	77.0	1.6	6.3	3.4	– 1.6	7.1	2.8	5.2	5.6	5.7	100	78	98	E 3	E 6	E 7	8	2	0	–	[a-m, 8 p Thal ≡. 2 p Horiz. ≡]	–
17.	77.9	79.5	80.3	0.8	4.6	3.5	– 0.9	6.9	3.0	4.9	5.9	4.7	100	93	79	NE 3	E 3	E 6	10≈	1	0	–	8 a ≡. [n Thal ≡. 2 p Horiz. ≡]	–
18.	81.5	82.2	83.1	– 1.0	5.0	1.2	– 2.6	5.2	1.3	4.3	5.2	5.0	100	77	100	NE 6	E 3	NE 6	0	2	10≈	–	[n, a Thal ≡. 2p Horiz. ≡]. 8p ≡	–
19.	83.3	84.1	84.2	– 0.9	5.4	0.0	– 2.4	5.4	1.5	4.3	4.5	4.6	100	66	100	NE 5	NE 5	E 3	10≈	0	0	–	n, a ≡. bis 10a ⋁. [2p-n Horiz. ≡]	–
20.	84.4	84.3	84.6	5.4	7.4	6.0	– 1.7	9.1	3.7	3.0	5.2	5.4	46	67	77	E 5	N 4	E 1	1	4	3	–	a ⌙. [a Thal ≡. 2 p Horiz. ≡]	–
21.	85.8	86.2	**87.0**	8.2	13.1	10.1	5.1	13.3	9.2	3.7	5.6	3.2	45	50	33	0	NW 1	W 3	0	0	0	–	[n, a ≡ üb. d. Gew. Thal ⌙. 2p	–
22.	86.8	86.0	85.8	8.5	12.2	8.8	5.7	12.9	9.3	3.3	4.2	4.5	38	39	53	0	0	W 1	0	0	0	–	Horiz. ≡]	–
23.	84.3	83.1	83.0	10.3	13.1	9.2	7.8	14.1	11.0	2.6	5.1	5.1	29	45	59	0	N 2	W 1	1	3	0	–		–
24.	82.4	82.7	82.5	9.6	8.8	7.5	5.9	10.8	8.4	4.7	7.6	7.6	52	90	99	W 5	W 3	W 5	9	10●	10●	1.4	1015 a-n ztw. ●	–
25.	83.4	82.8	82.8	4.6	6.7	3.0	1.5	8.0	4.8	6.3	6.2	4.7	100	84	82	SW 3	W 2	NE 5	10≈	10	9	0.8	n ◎. a-m ≡	–
26.	79.3	78.9	78.3	6.0	6.8	6.2	– 1.2	7.0	2.9	4.6	5.7	5.7	65	76	80	SW 1	N 2	W 3	0	0	0	–	n, a ⌙ [Horiz. ≡]	–
27.	78.6	79.3	79.7	9.3	15.0	11.0	4.7	15.0	9.9	3.2	5.0	5.6	37	38	58	W 4	S 1	W 1	8	6	9	–	[n, a Thal ⌙ Horiz. ≡]	–
28.	79.9	79.7	80.3	11.4	16.1	14.9	8.4	16.1	12.3	4.9	6.2	5.7	49	46	45	SW 1	SW 1	W 4	0	0	4	–		–
29.	82.4	82.3	81.8	10.9	12.8	10.4	8.6	14.9	11.8	8.1	8.5	8.4	83	77	90	W 5	W 4	W 5	10●	9	0	–	a ◎0	–
30.	79.9	78.9	77.8	12.5	14.7	14.7	8.8	14.7	11.8	6.3	7.6	6.0	59	61	50	SW 2	W 2	W 5	6	7	4	–		–
31.	76.6	78.8	82.1	12.3	7.0	4.6	3.0	14.7	8.9	5.5	7.5	6.3	52	100	100	SW 4	W 2	NW 3	8	10≈	10≈	4.6	1145 a-n ztw. ◎ ≡ ≃	–
Mittel	80.1	80.0	80.3	7.5	10.3	7.8	3.9	11.8	7.9	5.5	6.6	6.1	72	71	75				5.2	4.9	4.5	47.2		

Wendelstein.

Oktober. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	18.1	18.3	18.6	6.2	10.7	9.2	0.8	10.7	5.8	5.0	5.7	5.6	70	60	65	E 1	SE 5	E 4	4	2	5	–		–
2.	19.5	20.4	21.7	9.6	13.4	8.0	6.5	**15.0**	**10.8**	5.5	5.7	8.0	61	50	100	SE 3	SE 4	NE 3	3	2	6	–		–
3.	23.7	24.0	23.8	3.9	4.2	4.8	0.5	10.5	5.5	6.1	6.2	5.1	100	100	79	W 3	W 4	E 2	10●	10●	3	7.8	n, t ztw. ◎ ≡	–
4.	22.0	21.8	22.9	8.1	12.5	9.2	1.3	13.0	7.2	4.9	7.8	4.4	61	72	51	NE 1	E 1	E 2	0	2	2	–		–
5.	23.0	22.1	21.6	10.4	13.2	8.1	5.0	**15.0**	10.0	**8.1**	6.7	8.0	86	59	99	NW 1	SW 1	SW 1	4	7	9	0.2	n ●0	–
6.	21.2	20.9	20.1	5.6	8.3	6.1	4.5	12.5	8.5	6.8	8.2	7.0	100	100	100	W 1	W 1	SW 1	10●	10≈	10≈	9.5	n, a ◎. t ≡	–
7.	17.2	16.8	18.2	8.2	5.8	4.0	3.0	9.0	6.0	7.6	6.9	6.1	94	100	100	S 1	S 1	W 3	9	10●	10●	**14.6**	p ◎ ≡	–
8.	22.0	23.7	24.5	– 2.4	– 2.2	– 4.0	– 6.0	8.0	1.0	3.8	3.8	2.4	100	98	71	N 3	N 4	N 5	10≈	7	4	1.4	n ●. a ⋁ ≡	–
9.	24.2	24.7	25.1	3.0	8.2	5.9	– 7.0	9.0	1.0	1.3	5.8	4.9	25	71	71	E 1	E 1	W 5	0	0	0	6.2	n ✳	⊠
10.	26.0	25.5	25.2	5.2	7.8	5.2	1.0	10.0	5.5	6.4	7.5	6.6	97	94	100	N 6	N 5	W 6	3	7	10	–		–
11.	24.0	22.3	20.9	4.2	10.2	8.4	3.5	13.3	8.4	5.1	6.3	5.2	82	68	64	E 1	SW 1	E 1	0	1	1	–		–
12.	18.2	15.9	15.1	8.0	11.4	6.2	5.2	13.2	9.2	4.6	5.4	6.3	58	54	89	SW 2	SE 1	SW 1	7	4	7	–		–
13.	13.4	13.3	15.7	9.4	4.2	– 2.0	– 3.0	11.0	4.0	4.6	6.2	4.0	52	100	100	SW 3	W 7	W 7	7	7●	7✳	2.0	2 p ◎. 8 p ✳. p ztw. ≃	–
14.	19.2	19.5	19.7	– 4.3	– 0.6	– 4.1	– 6.0	0.0	– 3.0	3.3	4.0	2.8	100	90	80	NW 7	NE 1	SE 1	5	2	1	3.4	n ✳. a ⋁ ≃	⊠
15.	20.9	20.7	20 5	– 1.0	6.3	5.2	– 4.1	6.8	1.4	3.5	2.9	3.5	82	41	53	E 1	SW 1	SE 2	1	4	3	–		–
16.	20.0	19.4	19.9	6.0	7.1	5.2	0.0	8.0	4.0	5.2	4.6	4.0	75	61	60	E 8	E 4	E 2	1	1	0	–	a ≃	–
17.	20.4	21.4	22.1	7.2	6.2	4.0	1.0	8.2	4.6	2.2	2.3	2.8	29	33	46	SE 2	SE 3	SE 6	0	0	0	–		–
18.	22.7	23.3	24.1	1.4	3.6	1.3	1.0	6.0	3.5	1.4	2.9	3.6	27	48	70	E 1	E 1	E 3	0	0	0	–		–
19.	24.3	25.1	25.9	2.1	2.8	3.2	1.0	4.3	2.7	1.9	3.7	2.8	35	66	49	SE 3	E 2	E 3	0	0	0	–		–
20	27.1	27.0	27.3	8.5	12.6	10.3	1.2	13.0	7.1	1.5	2.7	2.0	21	25	22	SE 1	SE 1	SE 1	1	1	1	–		–
21.	28.2	28.5	**29.0**	7.6	11.2	3.2	3.0	13.0	8.0	2.6	1.7	1.8	33	18	32	E 4	W 5	W 5	0	0	0	–		–
22.	28.8	28.7	28.7	7.0	10.3	7.2	3.2	10.4	6.8	2.7	4.5	2.0	36	48	26	NW 1	W 1	W 2	0	0	0	–		–
23.	26.8	25.6	25.3	7.1	10.6	7.0	4.0	13.0	8.5	5.6	6.6	5.7	75	70	77	NW 1	W 1	0	1	1	0	–		–
24.	24.3	24.1	23.5	5.3	7.9	3.4	3.4	11.1	7.3	5.4	6.1	5.8	82	75	100	W 5	W 3	W 7	5	4	7●	1.9	p ztw. ◎ ≃	–
25.	23.5	22.8	23.2	0.0	1.2	– 1.0	– 4.0	5.0	0.5	4.6	5.0	4.3	100	100	100	W 6	W 7	W 6	10≈	10≈	0	8.1	n ◎. t ≡ ztw. ≃	–
26.	21.5	20.1	19.7	4.3	7.9	5.3	– 2.0	9.3	3.7	4.0	5.5	2.8	65	69	42	E 1	NE 1	W 2	0	0	0	–		–
27.	21.0	22.1	22.7	5.4	8.4	7.0	4.0	9.9	7.0	4.7	6.7	4.1	71	81	55	NW 4	E 3	W 1	3	2	2	–		–
28.	22.8	22.8	23.4	8.1	11.2	8.0	2.0	12.5	7.3	5.2	7.3	5.6	64	76	67	NW 2	SW 1	NW 3	0	1	0	–		–
29.	24.3	24.5	24.6	6.4	8.0	7.0	6.0	12.0	9.0	7.2	8.0	5.8	100	100	78	NW 3	W 1	W 1	7	5	0	0.2	a ◎0	–
30.	23.0	22.1	21.4	8.2	11.7	8.4	4.0	11.7	7.9	6.0	7.7	5.8	74	76	70	E 1	S 1	W 3	2	4	0	–		–
31.	20.8	21.3	22.9	8.0	1.6	1.4	1.0	9.3	5.2	5.9	5.2	5.0	73	100	100	E 1	W 6	W 6	3	10≈	10≈	0.7	p ◎ ≡	–
Mittel	22.3	22.2	22.5	5.4	7.6	4.9	1.1	10.1	5.6	4.6	5.5	4.6	69	71	71				3.4	3.7	3.2	56.0		

Kahl a/M.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	59.2	56.5	54.6	0.7	10.8	5.9	− 2.1	11.8	4.9	4.9	5.4	5.6	100	56	81	0	E 2	E 2	0	0	0	−	a ⌴	−
2.	52.9	52.0	51.6	8.4	17.4	12.6	3.2	18.7	11.0	7.1	9.9	8.9	87	68	83	0	S 2	S 2	6	3	0	−		−
3.	51.0	50.3	50.9	13.5	17.3	14.3	10.8	18.1	**14.5**	8.5	**11.3**	9.8	74	77	82	SE 2	0	SW 2	9	10	3	−	2^{1-2} p ◍^{0}	−
4.	51.3	51.5	52.8	13.4	19.0	10.5	9.0	**19.8**	14.4	10.3	11.1	9.1	90	68	96	0	SW 4	0	6	1	0	−		−
5.	54.5	53.1	53.0	6.6	17.7	8.6	4.2	18.8	11.5	7.1	9.5	8.2	98	63	99	0	0	0	0	0	0	−		−
6.	51.8	51.8	53.2	5.6	11.0	7.2	1.3	11.8	6.6	6.7	8.7	7.6	99	89	100	SE 2	0	NW 2	0	10	10 =	−	a, 8 p ≡	−
7.	55.7	55.7	55.7	7.4	10.2	10.2	3.7	10.9	7.3	7.4	9.0	9.3	96	97	100	0	0	0	10	10	10 =	−	8 p ≡	−
8.	50.6	46.5	46.0	12.0	14.5	11.9	8.1	15.5	11.8	9.8	10.5	9.6	95	86	94	S 2	S 2	SW 4	7	10	10 ●	**6.2**	4^{7-8} p ◍	−
9.	49.1	51.3	54.3	9.3	11.1	7.6	5.9	14.2	10.1	6.9	7.7	7.2	79	78	93	SW 6	SW 6	W 2	10	2	1	3.3	n, a ◍	−
10.	52.5	48.0	47.2	7.1	7.7	9.4	2.6	10.8	6.7	7.2	7.3	8.7	96	93	99	0	S 2	SW 2	10	10	1	3.2	t ztw. ◍	−
11.	56.8	58.4	57.2	7.7	10.2	6.8	4.0	12.5	8.3	6.1	5.5	5.9	77	59	80	W 4	W 4	SW 6	2	0	0	3.3	n ◍	−
12.	58.1	57.2	58.0	4.7	7.1	6.9	1.9	9.0	5.5	5.5	5.6	6.4	86	74	86	W 4	W 4	W 4	1	10	10	2.1	n ◍	−
13.	62.9	63.2	63.2	6.8	8.3	6.9	5.0	9.8	7.4	6.8	7.5	7.0	93	92	94	0	0	0	8	10	10	0.4	t ztw. ◍^{0}	−
14.	62.5	62.0	62.5	5.0	8.3	3.9	1.1	9.0	5.1	6.4	7.3	6.0	98	89	98	0	0	0	10	10	10	−		−
15.	64.3	64.6	65.2	3.8	5.4	5.0	2.0	6.0	4.0	5.9	6.0	6.2	98	89	95	0	NW 2	0	10	10	10	−		−
16.	66.4	66.4	66.7	0.4	6.6	0.1	− 1.8	7.4	2.8	4.7	4.2	4.3	100	58	94	0	0	0	0	1	0	−	a ⌴	−
17.	**68.1**	67.0	66.7	− 2.3	6.7	3.7	− 3.8	7.5	1.9	**3.9**	5.0	5.8	100	69	97	0	0	0	0	10	10	0.2	t ztw. ◍^{0}	−
18.	65.0	64.1	64.5	3.9	6.5	2.7	1.0	7.5	4.3	6.0	6.8	5.0	98	94	89	0	0	0	10	5	3	0.6	n ◍	−
19	62.6	60.6	59.9	− 0.6	5.6	3.0	− 3.1	6.5	1.7	4.4	5.1	5.6	100	75	98	0	0	0	3	4	0	−	a ⌴	−
20.	57.6	56.8	57.1	− 1.0	2.1	2.7	− 5.2	3.1	− **1.0**	4.2	5.1	5.4	98	94	96	0	0	0	10 =	10 =	10	2.2	a ⌴. t ztw. ◍ ≡	−
21.	61.8	61.7	62.0	− 0.3	3.8	− 0.6	− 2.0	5.3	1.7	4.4	4.8	4.3	98	80	98	0	0	0	5	6	0	−		−
22.	61.2	61.3	62.5	1.8	4.3	4.2	− 4.0	5.0	0.5	4.0	5.6	5.7	77	90	92	0	SW 2	SW 2	10	10	10	−		−
23.	62.8	61.7	61.2	4.4	5.8	5.8	2.8	7.0	4.9	6.0	6.4	6.1	97	93	88	0	W 2	SW 4	10	10	10	−		−
24.	60.1	59.3	58.6	6.3	7.3	6.4	4.9	8.0	6.5	5.9	6.0	5.9	83	79	83	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	−		−
25.	60.0	61.0	62.7	6.4	8.5	7.4	4.8	9.2	7.0	6.0	6.5	6.5	84	78	85	0	SW 2	W 2	9	10	10	−		−
26.	63.8	63.4	63.2	6.6	8.4	6.7	5.0	9.2	7.1	7.2	7.8	7.3	99	94	100	0	SE 2	0	10	10	10	−		−
27.	63.1	62.0	63.0	4.8	6.8	6.4	2.9	7.9	5.4	5.9	6.4	6.2	92	87	87	0	SW 2	SW 2	10	10	10	−		−
28.	64.0	63.6	64.0	6.3	7.8	7.1	4.1	8.7	6.4	6.7	7.1	6.9	94	90	91	NW 2	0	SW 4	10	10	10	−		−
29.	64.6	63.8	63.8	6.2	7.8	6.5	4.8	8.6	6.7	6.6	6.9	6.8	93	88	94	0	0	0	10	10	10	−		−
30.	62.8	61.5	61.2	5.8	6.6	5.3	3.9	7.6	5.8	6.4	5.8	5.6	93	80	85	0	0	0	10	10	10	−		−
Mittel	59.2	58.5	58.8	5.4	9.0	6.5	2.5	10.2	6.3	6.3	7.1	6.8	92	81	92				6.9	7.4	6.3	21.5		

Bayreuth.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 363.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s. Polhöhe = 49° 57'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.							mm		
1	37.9	35.8	33.9	0.1	9.2	5.0	− 0.6	9.8	4.6	4.3	6.3	5.0	92	72	77	E 2	E 2	E 2	4 =	3	0	−	a ⌴^{2} ≡	−
2.	33.1	32.8	32.4	5.9	13.9	10.2	2.8	14.2	8.5	5.6	7.4	7.7	82	62	83	E 2	SE 2	E 2	7 =	4	1	−	a ≡	−
3.	32.2	30.8	31.4	6.9	12.6	12.2	5.9	12.9	9.4	6.1	7.8	7.9	84	72	75	SW 2	SE 2	SE 2	8 =	10	10	0.1	a ≡. t ztw. ◍^{0}	−
4.	31.7	31.5	32.4	10.9	15.1	11.6	7.8	16.0	**11.9**	8.6	**9.8**	8.9	89	76	88	SE 2	SE 2	E 2	9 =	7	0	0.8	n ztw. ◍. a ≡^{2}	−
5.	33.4	32.4	32.2	6.5	16.2	9.0	5.0	**16.8**	10.9	6.8	9.1	6.9	94	66	81	E 2	E 2	E 2	0	0	1	−	a Ω ≡	−
6.	30.6	29.7	31.5	1.7	14.0	6.7	0.3	14.4	7.4	4.7	8.2	6.8	91	69	93	SE 2	E 2	E 2	0	0	1	−	a ⌴ ≡	−
7.	34.4	34.1	33.9	5.4	9.2	9.2	4.2	9.4	6.8	6.5	7.8	7.3	97	91	85	E 2	SE 2	W 2	10 =	10	10 ●	0.2	a Ω ≡. p ztw. ◍^{0}	−
8.	30.6	27.1	25.0	9.3	13.2	12.0	7.3	13.6	10.5	8.5	9.6	9.3	**98**	86	90	SE 2	E 2	SW 2	10 =	8	10	3.8	n, t ztw. ◍. a ≡	−
9.	27.7	28.7	31.9	7.7	8.2	6.3	5.7	12.0	8.9	6.1	6.7	6.5	78	83	91	W 6	W 6	W 2	7	8	3	**8.7**	n, t ztw. ◍ ⌴. 2^{50-55} p △	−
10.	31.5	28.0	26.2	5.8	8.5	7.7	3.8	8.9	6.4	6.2	6.6	7.4	90	80	94	SE 2	W 2	W 2	8 =	10	10	3.1	n, p ztw. ◍. a ≡	−
11.	32.3	36.7	35.0	7.6	8.9	5.8	5.4	9.1	7.3	5.7	4.9	5.2	73	58	77	W 6	SW 4	W 4	4	3	0	0.3	n ◍^{0}. t ztw. ⌴	−
12.	34.2	34.0	33.9	3.6	4.9	4.8	2.6	6.5	4.6	4.8	5.0	5.3	83	77	83	W 4	W 8	W 6	2	10 ●	10 ●	3.3	n, t ztw. ◍ ⌴	−
13.	39.2	40.0	40.4	4.7	7.0	6.0	3.4	7.1	5.3	5.9	6.2	6.0	92	83	87	W 6	NW 4	NW 2	9	8	10	2.6	n ztw. ◍ ⌴. a ◍^{0}	−
14.	39.3	39.4	40.4	6.1	7.3	6.2	4.3	7.3	5.8	6.5	6.8	6.7	93	89	94	SW 2	SW 2	W 2	10 =	10	10	0.5	n ztw. ◍. a ≡	−
15.	41.0	40.4	40.2	4.5	5.0	5.2	2.3	6.8	4.6	5.0	5.7	6.0	80	87	90	SW 2	NW 2	NW 4	10 =	10	10 =	−	a, p ≡	−
16.	41.8	42.1	42.9	2.4	3.9	0.5	0.5	5.2	2.9	3.9	**3.5**	3.8	71	**57**	81	NE 4	NW 2	N 2	8	8	6	−	a ztw. ⌴	−
17.	**43.9**	43.4	43.0	0.6	3.3	− 2.7	− 2.4	3.5	0.6	3.9	4.6	5.1	83	81	91	NW 2	W 2	W 2	10 =	9	10	0.2	a ⌴ ≡. p ztw. ◍^{0}	−
18.	41.1	41.2	42.0	3.6	5.6	4.7	1.8	7.1	4.5	5.6	6.1	5.5	95	89	86	NW 2	NW 2	W 2	10 =	10	10	1.2	n, t ztw. ◍. a–m ≡	−
19.	40.5	38.1	37.1	− 0.3	5.2	1.8	− 2.5	5.2	1.4	3.6	4.7	4.2	82	70	81	NE 2	SE 2	E 2	6 =	8	8	−	a ⌴^{2} ≡^{2}	−
20.	33.5	32.9	33.7	1.0	1.8	0.9	− 0.5	3.3	1.4	4.0	4.6	4.5	81	88	90	W 2	W 2	S 2	10 =	10 *	10 *	1.2	a ≡. $1^{25-2^{30}}$ p ✳^{0}. 8 p ◍ ✳	−
21.	38.0	38.4	38.6	0.9	2.7	− 0.7	− 0.7	3.0	1.2	4.3	3.8	3.8	87	66	86	NE 2	NE 2	NE 2	9	7	3	1.0	n, ztw. ◍ ✳^{0}	−
22.	37.4	37.5	38.8	0.3	1.7	2.9	− 2.5	3.0	0.3	4.4	4.4	5.0	94	85	88	SE 2	SW 2	W 2	10 =	10	10 *	0.7	n, p ztw. ◍ ✳. a ⌴ ≡	−
23.	39.3	38.4	37.8	3.9	5.3	4.9	2.2	5.7	4.0	5.7	6.0	5.7	93	91	87	SW 2	W 2	W 4	10 =	10	10 =	1.1	a, p ≡. n, a ztw. ◍. p ztw. ⌴	−
24.	36.8	36.0	35.2	4.6	5.8	5.2	3.5	5.8	4.7	5.4	5.5	5.1	86	82	78	SW 4	SW 2	W 4	10 =	10	10	−	a ≡. t ztw. ⌴	−
25.	36.6	38.0	40.2	5.7	6.1	5.7	3.5	8.1	5.8	5.2	5.8	6.1	77	84	90	SW 4	W 2	SW 2	10 =	10	10	0.1	a ≡ ztw. ⌴. p ztw. ◍^{0}	−
26.	41.6	41.2	41.0	5.2	6.5	5.5	3.5	6.5	5.0	6.1	6.4	6.0	92	88	89	E 2	SE 2	W 2	10 =	10 =	10	−	a–p ≡	−
27.	39.2	38.3	39.5	4.2	6.2	5.3	2.6	6.2	4.4	5.5	5.5	5.5	89	79	84	W 4	W 2	NW 4	10 =	10	10	−	a ≡. t ztw. ⌴	−
28.	40.2	39.8	40.5	5.7	7.0	6.9	4.8	9.0	6.9	6.3	6.7	5.5	93	89	75	W 2	W 2	SW 2	10 =	10 =	10	−	a–p ≡	−
29.	40.9	40.7	40.9	5.7	7.3	6.4	4.9	8.2	6.6	5.9	6.3	6.2	86	84	87	W 2	SW 2	SW 2	10 =	9 =	9 =	−	t ≡	−
30.	39.7	38.9	38.7	4.3	4.1	3.3	3.3	6.4	4.9	5.4	5.0	4.7	87	83	83	W 2	NW 2	NW 2	10 =	10 =	10 =	−	t ≡	−
Mittel	36.7	36.2	36.4	4.5	7.5	5.8	2.7	8.4	5.6	5.6	6.2	6.0	87	79	85				8.0	8.1	7.4	28.9		

Bamberg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 32s. Polhöhe = 49° 53'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	44.7	42.1	40.4	0.2	10.0	5.2	− 0.9	12.2	5.7	4.6	6.1	5.0	98	67	75	0	E 1	S 1	10 ▬	1	1	–	a ⌊ ≡	–
2.	39.3	38.6	38.1	7.7	16.9	13.4	2.7	18.0	10.4	6.3	7.9	7.1	80	55	62	0	S 4	SW 3	10	5	2	–	[a Thal ≡]. 9 a ◍0	–
3.	37.6	36.8	38.2	8.7	14.8	13.2	8.5	16.6	12.6	7.4	8.5	8.8	88	68	78	SE 1	SE 4	W 2	10	10	10	0.6	[a Thal ≡]. a ◍0 ◠. 6 p an	–
4.	38.1	37.6	38.5	11.6	18.7	14.5	11.4	21.5	**16.5**	9.2	**9.9**	9.1	91	61	74	S 2	SE 1	SW 3	10	8	1	0.9	n ◍ [ztw. ◍	–
5.	39.9	38.6	38.3	6.5	18.0	11.4	5.9	**21.9**	13.9	6.9	9.2	8.2	96	60	82	0	E 1	SE 1	7 ▬	1	1	–	a ≡	–
6.	37.1	36.2	38.0	3.7	16.2	6.0	2.2	19.0	10.6	5.9	7.5	6.7	98	55	96	0	S 1	0	7 ▬	1	5 ▬	–	a Ω. a, 8 p ≡	–
7.	41.0	40.7	40.3	5.5	11.1	11.5	4.0	12.8	8.4	6.8	8.7	9.5	100	89	95	0	0	SW 1	10 ▬	10 ▬	10	0.2	n ≡ ◍0. t ≡	–
8.	36.9	33.1	31.4	10.4	15.6	11.6	9.2	16.2	12.7	8.7	9.4	9.3	93	71	92	S 2	S 4	SW 2	10 ●	10	10 ●	1.8	a, 6³⁰ p–n ◍	–
9.	34.4	35.7	38.8	6.8	9.4	7.3	6.1	11.6	8.9	6.2	6.7	6.8	84	76	89	S 4	W 5	W 3	9	9 ●	3	**6.6**	n, t ztw. ◍	–
10.	38.4	34.4	32.6	4.6	8.1	8.5	3.6	9.2	6.4	6.3	6.2	7.8	100	77	94	S 2	S 5	S 3	10	10 ●	10	4.0	n Ω. p ztw. ◍	–
11.	39.8	42.7	41.4	8.0	10.2	3.8	3.6	12.6	8.1	5.4	4.6	5.0	67	49	83	W 6	W 2	0	3	1	0	0.4	n ◍0	–
12.	41.4	41.6	41.4	4.4	4.3	5.1	2.9	9.0	6.0	4.8	5.4	5.6	77	87	86	W 5	W 5	W 4	2	10 ●	10	3.1	n, 1³⁰ p–n ztw. ◍	–
13.	46.6	47.0	47.2	5.3	8.0	5.6	4.7	8.7	6.7	6.1	6.1	6.3	92	76	93	W 3	NW 3	S 1	10 ●	10	10	1.2	n, t ztw. ◍	–
14.	46.7	46.2	47.2	4.5	8.4	5.7	3.6	9.9	6.8	6.1	6.8	6.5	97	82	96	SW 2	NW 1	NW 1	10	8	10 ▬	–	8 p ≡	–
15.	48.3	47.6	47.8	3.7	4.9	5.4	3.2	5.9	4.6	6.0	6.0	6.0	100	94	89	0	NW 2	0	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.3	n, t ≡. a ztw. ◍0	–
16.	49.3	49.6	50.2	2.0	6.4	− 0.2	− 0.9	7.4	3.3	4.3	3.9	3.8	82	54	83	N 3	N 3	0	2	4	5	–	8 p ☋	–
17.	**50.8**	50.6	50.2	− 1.5	3.5	2.9	− **3.0**	4.3	**0.7**	3.9	5.0	5.0	96	85	88	SE 1	E 1	0	9	10	10	–	a ⌊. 6 p ◍0	–
18.	48.5	48.0	48.6	3.5	6.1	4.8	2.1	7.0	4.6	5.8	6.3	5.4	98	90	84	NW 1	N 2	NW 3	10 ▬	10	10	0.5	a ◍ ≡	–
19.	47.0	44.7	43.7	0.2	6.8	0.2	− 0.8	9.1	4.2	4.3	4.5	4.2	92	61	90	W 1	W 1	0	4	6	5	–	a ⌊²	–
20.	41.0	40.1	40.7	1.1	2.3	0.4	− 0.2	2.9	1.4	4.6	4.2	4.5	92	77	96	0	W 2	0	10	10	10	1.4	5 p an ztw. ☩	–
21.	45.3	45.5	45.6	1.2	3.4	0.9	0.1	4.9	2.5	4.5	4.1	4.4	91	70	89	N 1	0	W 1	10	9	9	1.6	n ◍ ✳	–
22.	44.5	44.7	45.9	0.6	2.2	3.2	− 1.6	3.7	1.1	4.1	4.8	5.2	85	89	90	S 3	W 1	W 1	10	10	10	0.1	1 p an ztw. ◍0	–
23.	46.6	45.5	44.9	3.7	5.9	5.6	2.7	6.6	4.7	5.7	6.0	5.1	95	87	75	SW 2	SW 1	SW 3	10	10	10	0.3	a ◍	–
24.	44.1	43.0	42.4	5.2	6.5	5.2	3.5	7.0	5.3	5.2	5.4	5.2	78	75	78	SW 2	SW 4	W 2	10	10	10	–		–
25.	43.5	45.0	46.9	5.7	6.7	5.7	4.2	7.2	5.7	5.1	5.7	6.0	74	78	88	W 6	SW 3	SW 1	10	10	10	–		–
26.	48.3	47.9	47.8	4.8	7.3	5.5	4.2	8.0	6.1	5.9	6.5	6.1	92	86	91	0	0	0	10 ▬	10	10	–	a ≡	–
27.	46.7	45.5	46.4	4.0	6.1	5.3	3.1	6.8	5.0	5.6	5.4	5.4	92	76	82	SW 2	SW 4	W 4	10	10	10	–		–
28.	47.6	47.3	47.5	5.5	7.1	7.0	5.1	7.5	6.3	6.4	6.6	6.4	96	87	85	W 3	W 3	W 3	10 ●	10	10	–	a ◍0	–
29.	48.2	47.6	47.7	5.6	7.0	6.1	5.2	7.7	6.5	6.1	6.3	6.2	89	84	88	SW 3	SW 2	SW 1	10	10	10	–		–
30.	46.7	45.7	45.3	4.1	4.5	3.2	3.1	6.1	4.6	5.4	4.8	5.0	88	76	87	0	0	SW 1	10	10	10	–		–
Mittel	43.6	43.0	43.1	4.6	8.6	6.1	3.3	10.0	6.7	5.8	6.3	6.2	90	75	86				8.8	8.1	7.7	23.0		

Würzburg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 44s. Polhöhe = 49° 48'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	54.0	51.3	49.8	0.6	10.6	4.3	0.0	10.8	5.4	4.6	5.7	5.5	96	60	89	0	E 4	E 2	0	0	0	–	a ⌊ ≡	–
2.	48.5	47.6	47.1	4.8	11.6	9.4	2.0	13.0	7.5	6.1	8.3	8.2	96	82	93	0	W 2	0	10	10	0	0.1	a ◍0	–
3.	46.5	45.5	46.0	9.1	17.6	14.7	6.0	19.3	12.7	8.3	9.7	10.1	96	65	82	0	W 2	W 2	10	5	10	0.4	a ◍0	–
4.	46.4	46.4	47.4	13.5	20.0	13.2	12.2	**20.1**	**16.2**	10.2	**10.4**	10.0	89	59	89	0	SW 4	SW 2	10	8	0	1.0	n ◍	–
5.	49.4	47.7	47.6	5.7	15.8	9.4	5.0	17.0	11.0	6.7	9.9	8.3	99	74	95	0	0	0	0	0	0	–	a Ω ≡	–
6.	46.5	46.2	47.6	4.5	8.1	7.7	3.5	9.4	6.5	6.3	7.5	7.7	100	93	99	0	0	0	10	10	10	–	a Ω ≡	–
7.	50.2	50.0	50.0	5.1	9.6	8.9	4.0	9.8	6.9	6.5	7.7	8.2	98	87	96	0	0	0	10	10	10	–	a Ω ≡	–
8.	45.9	42.0	40.3	10.4	16.4	12.7	7.8	16.8	12.3	9.0	10.0	9.3	96	72	86	0	SW 2	SW 2	8	10	10 ●	4.0	n, 6 p an ◍	–
9.	43.8	45.4	48.7	9.1	10.7	7.5	7.4	12.7	10.1	6.5	6.7	6.7	75	71	88	SW 6	W 4	W 2	10	10	0	2.7	n ≡. n, 11³⁰ a an ztw. ◍	–
10.	47.8	43.4	41.8	5.6	8.5	10.4	4.0	10.6	7.3	6.3	7.7	8.8	93	93	94	0	W 2	W 2	10	10 ●	5	–	2 p ◍0	–
11.	49.9	52.6	51.3	8.4	10.7	7.3	7.3	10.9	9.1	6.2	4.8	5.6	76	50	73	W 6	W 4	W 2	0	0	0	–		–
12.	51.7	51.5	51.7	4.7	5.9	7.0	4.2	7.5	5.9	5.3	6.0	5.9	82	87	78	0	W 2	NW 2	0	10	10 ●	**4.5**	n, t ztw. ◍	–
13.	56.9	57.2	57.1	7.0	9.2	7.0	4.9	9.2	7.1	6.0	8.6	6.7	79	99	89	0	NW 2	0	10	10	10	0.4	n, p ztw. ◍0	–
14.	56.8	56.3	56.9	3.9	6.9	5.4	3.4	7.0	5.2	5.9	6.8	6.6	97	91	99	0	0	E 2	10	10	10	–	a ≡	–
15.	58.1	57.9	58.3	5.1	6.0	6.2	4.5	6.3	5.4	6.5	6.3	6.1	98	90	87	0	0	0	10	10	10	–	a ≡	–
16.	59.6	59.5	60.2	2.9	5.7	0.5	0.0	6.4	3.2	4.8	4.1	4.4	85	60	87	0	NE 2	0	0	4	0	–		–
17.	**61.6**	60.6	60.5	− 1.3	5.5	4.3	− 1.8	5.9	2.1	4.0	4.5	5.2	94	67	84	0	0	0	0	1	10	–	a ⌊ ≡	–
18.	58.6	57.9	58.5	4.5	8.3	5.5	3.9	8.4	6.2	6.0	6.3	5.7	96	77	85	0	NW 2	NW 2	10	10	10	0.7	n, a ◍0	–
19.	57.0	54.6	53.9	− 0.3	6.1	0.0	− 0.8	6.2	2.7	4.4	4.9	4.4	98	71	96	0	0	NE 2	0	5	0	–	a ⌊ ≡	–
20.	51.3	50.5	50.6	− 0.2	2.8	2.7	− **2.8**	2.9	**0.1**	4.1	4.7	5.2	90	82	93	0	NW 2	NW 4	10	10	10 ●	1.3	a ⌊ ≡. p ztw. ◍	–
21.	55.7	55.5	55.9	1.5	4.2	1.4	0.8	4.6	2.7	4.2	4.4	4.6	82	71	91	0	0	0	10	10	10	–	a ⌊	–
22.	55.0	55.0	56.0	2.4	4.2	4.6	− 1.4	5.1	1.9	**3.7**	5.0	5.6	68	80	90	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	–		–
23.	56.6	55.8	55.2	5.1	6.9	6.8	3.8	6.9	5.4	5.8	6.1	5.6	89	83	76	W 2	W 2	W 2	10	10	10	–		–
24.	54.1	53.2	52.5	6.5	8.0	6.5	5.5	8.0	6.8	5.5	5.5	5.4	77	68	75	W 2	0	W 2	10	10	10	–		–
25.	54.0	55.1	56.3	6.8	9.7	7.7	5.9	9.7	7.8	5.6	6.1	6.3	76	68	80	W 4	0	0	10	10	10	–		–
26.	57.9	57.5	57.3	6.7	9.5	7.3	6.1	9.6	7.9	6.5	7.0	6.7	88	79	88	0	E 2	0	10	10	10	–	a ≡	–
27.	56.7	55.9	56.4	4.9	7.1	6.9	4.2	7.4	5.8	5.5	5.8	5.8	84	77	79	0	W 4	W 2	10	10	10	–		–
28.	57.6	57.5	57.6	7.2	8.7	8.1	5.5	8.7	7.1	6.7	7.0	6.7	89	84	83	W 2	0	0	10	10	10	–		–
29.	58 3	57.5	57.6	7.1	8.1	7.1	6.5	8.2	7.4	6.2	6.4	6.2	83	79	83	0	W 2	0	10	10	10	–		–
30.	56.7	55.6	55.3	5.9	6.2	5.1	5.1	7.1	6.1	5.9	5.4	5.1	86	76	78	0	0	W 2	10	10	10	–		–
Mittel	53.4	52.8	52.9	5.2	9.0	6.9	3.9	9.5	6.7	6.0	6.6	6.6	89	77	87				7.6	8.1	7.2	15.1		

Ludwigshafen.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 700 + 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.							mm		
1.	60.3	57.2	55.2	2.7	11.3	9.3	0.2	11.5	5.9	5.3	6.0	5.2	94	60	60	0	E 2	S 1	10	0	0	–	a ≡²	
2.	53.9	53.2	52.7	10.6	17.0	12.2	8.1	17.2	12.7	7.6	9.3	8.8	80	64	84	S 2	S 1	S 1	8	2	0	–		
3.	52.1	52.0	52.2	15.0	17.7	15.3	11.9	18.0	15.0	8.4	9.8	10.0	66	65	78	S 1	S 1	S 1	10	10	0	–		
4.	53.1	53.0	54.0	14.2	20.6	15.4	11.7	**21.0**	**16.4**	10.3	**10.9**	10.0	86	60	77	S 1	S 1	SE 1	10	7	8	2.1	a ztw. ◍	
5.	55.2	54.1	54.2	10.0	18.2	13.9	8.4	18.4	13.4	7.7	9.3	10.0	84	60	85	SW 1	SE 1	SE 1	0	0	0	–		
6.	52.7	53.2	54.4	7.8	10.2	7.6	6.2	13.9	10.1	7.5	8.1	7.3	94	87	94	SE 1	SE 1	0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	t ≡	
7.	56.9	57.0	56.9	10.0	12.2	12.0	5.0	12.4	8.7	8.3	8.8	9.3	91	84	90	S 1	S 1	SW 1	10 ●	10	10 ≡	0.2	a ◍⁰. 3 p an ≡	
8.	52.3	47.8	48.6	12.6	16.0	12.0	10.2	16.2	13.2	9.7	10.4	8.0	90	77	76	S 1	S 1	S 1	10	10 ●	10	**6.3**	p ◍²	
9.	51.3	53.8	56.1	10.0	11.1	8.8	6.7	12.0	9.4	6.6	7.0	8.1	72	70	96	SW 2	SW 1	SW 2	10	10	10 ●	1.5	3 p an ◍	
10.	54.1	49.8	49.4	6.2	8.8	13.6	3.4	13.6	8.5	6.2	6.7	9.7	88	80	85	S 1	S 2	S 1	10 ●	10	10	1.0	a ⌴⁰. 8–9 a ◍	
11.	59.2	60.2	59.1	8.4	12.0	8.2	6.7	13.6	10.2	5.6	5.6	5.7	67	54	70	W 2	W 1	W 1	1	1	0	–		
12.	59.7	58.9	61.0	6.2	9.2	8.8	5.7	9.4	7.6	5.4	4.4	5.8	76	51	68	W 3	W 4	W 4	0	6	8	–		
13.	64.5	64.7	64.6	7.7	9.6	7.4	5.3	9.8	7.6	6.5	6.4	6.9	83	71	90	W 1	SW 1	SW 1	8	10	0	–		
14.	63.4	62.9	63.4	2.4	5.4	5.5	0.0	7.4	3.7	5.1	6.2	6.8	93	92	100	N 1	NE 1	E 1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	t ≡²	
15.	65.5	65.6	66.5	4.0	5.0	4.8	– 0.3	5.5	2.6	6.0	6.2	5.8	98	95	90	NE 1	NE 1	NE 1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	–	t ≡	
16.	67.2	66.8	67.9	3.8	7.3	3.7	1.8	7.5	4.7	5.4	4.5	4.4	90	59	73	NE 1	NE 1	NE 1	0	0	0	–		
17.	**69.1**	68.7	68.2	0.3	6.2	4.9	– 0.9	6.4	2.8	4.1	4.2	5.6	87	59	86	NE 1	NE 1	NE 2	0	2	0	–	a ⌴²	
18.	66.2	65.2	65.6	4.4	7.8	6.5	2.2	8.0	5.1	5.3	6.6	5.4	85	83	75	NE 1	N 1	N 1	10 ≡	10	5	–	a ≡	
19.	63.6	61.2	61.1	1.7	5.8	4.4	– 2.5	6.5	2.0	4.6	5.2	5.0	90	76	80	NE 1	W 2	W 3	2	10	10	–	a ⌴²	
20.	59.3	58.4	59.0	2.8	4.6	4.2	0.0	5.0	2.5	4.7	4.7	5.2	84	74	84	NE 1	S 1	S 1	10	10	10	–		
21.	62.7	62.9	63.5	3.6	4.8	2.0	0.4	5.0	2.7	4.6	4.2	3.8	78	65	71	N 1	N 1	N 1	10	10	10	–		
22.	63.3	63.3	64.7	2.1	5.4	4.4	– 1.6	5.7	2.1	4.3	4.8	5.0	80	72	80	SW 1	SW 1	W 1	10	10	10	–		
23.	64.2	64.0	63.7	4.4	6.8	6.4	2.7	7.0	4.9	5.3	5.8	5.7	85	78	79	S 1	S 1	S 1	10	10	10	–		
24.	62.1	61.5	61.3	6.7	7.5	7.0	4.2	7.7	6.0	5.5	5.0	5.3	76	65	71	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	–		
25.	62.3	63.1	64.2	7.4	8.2	6.8	5.6	8.3	7.0	5.7	5.4	5.5	74	66	74	SW 1	S 1	S 1	10	10	10	–		
26.	64.7	64.7	64.9	7.4	9.0	6.6	4.2	9.2	6.7	5.6	6.3	6.3	73	73	87	S 1	E 1	E 1	10	10	10	–		
27.	64.8	64.3	65.8	1.4	6.9	5.4	– 0.7	7.0	3.2	4.5	5.2	5.3	89	76	78	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10	–	a ⌴²	
28.	65.8	65.4	65.7	6.3	9.1	5.4	3.7	9.3	6.5	6.1	6.7	6.1	86	77	91	S 1	S 1	S 1	10	10	10 ≡	–	p ≡²	
29.	65.9	65.3	65.1	6.7	7.0	6.4	3.2	7.0	5.1	6.1	6.0	5.8	83	79	81	SW 1	W 1	W 1	10	10 ≡	10	–	n, p ≡	
30.	64.3	63.1	62.8	5.6	5.1	4.5	2.4	6.4	4.4	5.8	5.2	5.2	85	80	82	SW 1	S 1	S 1	10	10	10	–		
Mittel	60.7	60.0	60.4	6.4	9.5	7.8	3.8	10.2	7.0	6.1	6.5	6.6	84	72	81				8.0	7.9	7.0	11.1		

Nürnberg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 15s. Polhöhe = 49° 28'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

	700 + 8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h			
				C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	41.9	39.5	37.8	– 0.7	9.4	4.2	– 2.2	10.0	3.9	4.4	4.8	5.6	100	55	90	SW 2	SE 4	E 2	8 ≡	2	0	–	a ⌴ ≡². m ≡	
2.	36.8	36.4	36.0	7.5	15.9	11.9	1.5	16.3	8.9	6.5	7.8	7.8	85	58	75	SW 2	SE 2	SE 4	6	6	0	–	a, m ≡	
3.	35.7	34.7	35.4	9.8	15.5	12.8	7.5	15.7	11.6	7.0	8.3	7.8	78	63	72	SE 2	SE 2	SE 2	9	9	10	–	a, m ≡. t ztw. ◍⁰	
4.	35.9	35.3	36.2	12.7	20.8	13.5	11.0	**20.9**	**16.0**	8.4	9.2	9.2	77	50	80	SE 2	W 4	SE 2	10	7	0	–	a, m ≡	
5.	37.3	36.1	35.9	6.2	15.8	9.7	5.0	17.1	11.1	6.2	**9.7**	8.3	88	73	92	0	SE 2	E 2	5 ≡	0	0	–	a ≡². m ≡	
6.	34.5	33.7	35.6	2.2	13.6	7.0	0.5	14.5	7.5	5.0	8.1	7.3	93	70	98	E 2	NW 2	SW 2	5 ≡	3	0	–	a ⌴ ≡². m ≡	
7.	38.5	38.0	37.9	4.7	15.1	12.0	2.2	15.7	9.0	6.4	**9.7**	9.6	100	75	93	S 2	SW 2	SE 2	6 ≡	10	10	0.2	a ≡² Ω. m ≡. 6⁵⁰ p an ztw. ◍	
8.	34.8	31.2	29.6	10.2	15.7	12.4	8.6	15.8	12.2	8.4	9.4	9.6	91	70	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	10	1.8	n ◍⁰. a, m ≡. p ztw. ◍	
9.	32.8	34.0	37.0	7.3	7.4	6.7	4.4	12.9	8.7	6.1	6.7	6.7	80	88	91	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	0	2.9	n; t ztw. ◍. a ≡	
10.	36.2	32.0	30.7	4.5	8.8	8.3	3.0	9.4	6.2	5.8	5.8	7.8	92	68	96	SE 2	SE 2	SE 2	4 ≡	10	10	4.7	a ≡ Ω. m ≡. p ztw. ◍	
11.	38.0	41.0	39.6	7.7	8.9	4.6	3.5	12.2	7.9	6.2	4.9	5.2	79	58	82	W 4	W 2	SW 2	9	2	0	**4.8**	n ◍	
12.	39.4	39.3	39.6	4.3	5.8	5.7	2.5	8.5	5.5	5.4	4.6	5.5	87	67	80	SW 2	NW 4	NW 4	7	9	10	2.2	n, p ztw. ◍. a, m ≡. o⁴⁰ p ⎓.	
13.	44.3	44.8	44.9	5.7	7.7	6.1	4.4	8.0	6.2	6.1	5.2	5.9	90	67	84	NW 4	NW 2	SW 2	9	10	10	0.1	n ◍⁰. a ≡ [3⁶·¹⁰ p △	
14.	44.2	43.7	44.7	4.6	8.1	3.2	2.0	8.2	5.1	5.9	6.8	5.8	94	85	100	SW 2	NE 2	E 2	10 ≡	4	4 ≡	–	a ≡². p ≡	
15.	45.9	45.5	45.6	0.4	3.2	4.1	– 2.2	4.2	1.0	4.7	5.7	5.9	100	98	97	E 2	NW 2	NW 2	10 ≡	10 ≡	10	0.2	n ◍. a, p ≡²	
16.	46.7	46.6	47.7	0.7	4.3	1.1	– 0.5	5.1	2.3	4.7	3.6	3.6	96	58	72	NW 2	NW 4	N 2	4	3	6	–	a, m ≡	
17.	**48.6**	48.1	47.7	– 2.2	3.2	2.1	– 4.5	3.4	– 0.5	3.6	4.4	4.6	92	76	85	NW 2	N 2	NW 2	8	8	10	–	a ⌴ ≡. m ≡	
18.	46.0	45.5	46.0	3.1	5.5	4.7	0.5	6.0	3.3	5.4	6.1	5.8	95	91	90	W 2	NW 2	NE 2	10	10	10	0.1	a ≡² Ω ztw. ◍⁰	
19.	43.9	42.1	41.2	0.0	5.3	1.5	– 1.2	6.1	2.5	4.3	4.5	3.5	94	68	69	E 2	E 2	NE 2	3 ≡	3	6	–	a ≡	
20.	38.8	37.9	38.5	1.2	2.5	1.8	– 1.1	3.0	1.0	4.2	4.2	4.9	83	75	93	W 2	W 2	SW 2	10 ≡	10	10	0.2	a ≡². p ztw. ◍	
21.	42.7	42.9	43.3	1.1	2.5	1.8	– 0.4	4.8	2.2	4.9	4.7	4.8	98	85	91	N 2	N 2	NE 2	9	9	10	2.4	n ◍ ✳. a ≡ Ω. m ≡. o³⁵ p ◍⁰	
22.	42.8	42.6	43.9	0.6	2.2	2.9	– 2.5	3.2	0.4	4.1	4.6	5.0	85	88	88	NW 2	SW 2	SW 2	10 ≡	10	10	0.1	n ✳. a. m ≡. 2⁵³ p ◍⁰	
23.	44.5	43.3	43.2	4.0	6.1	5.0	2.0	6.1	4.1	5.7	6.2	5.4	93	85	83	SW 2	SW 2	SE 2	10	10	10	–	a ≡². m ≡	
24.	42.1	41.2	40.5	4.8	6.3	5.3	3.5	6.5	5.0	5.2	5.2	5.1	81	74	76	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	-	a, m ≡	
25.	41.7	42.7	44.6	5.7	7.4	6.5	4.0	8.0	6.0	5.2	5.5	6.1	76	72	84	SW 4	SW 2	SW 2	7	10	10	–	a, m ≡	
26.	45.5	45.2	45.4	6.0	7.8	5.2	4.2	8.0	6.1	6.1	6.1	5.8	88	78	87	S 2	SE 2	SE 2	9 ≡	9	5	–	a ≡². m, p ≡	
27.	44.6	43.4	44.2	3.8	6.4	5.7	1.4	6.9	4.2	5.4	5.7	5.4	90	79	79	SW 2	W 4	NW 2	10	9	10	–	a, m ≡	
28.	45.2	44.8	45.5	5.8	7.6	6.7	3 0	7.8	5.4	6.1	6.6	6.6	88	85	90	W 2	NW 4	SW 2	10	10	10	–	a, p ≡	
29.	46.2	45.3	45.5	4.8	6.1	5.4	3.5	7.0	5.3	5.8	6.1	5.8	90	87	86	NW 2	SE 2	SE 2	9 ≡	10	10	–	a ≡	
30.	44.4	43.3	42.9	2.7	2.9	1.9	0.9	5.4	3.2	5.2	5.1	4.7	93	99	90	NW 2	NW 2	SW 2	10 ≡	10	10	–	a ≡². p ≡	
Mit-	41.3	40.7	40.9	4.3	8.3	6.0	2.2	9.2	5.7	5.6	6.2	6.2	89	75	86				8.2	7.7	7.0	19.7		

Kaiserslautern.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	47.0	43.5	41.6	1.1	10.5	7.3	− 0.5	10.5	5.0	4.7	5.6	5.6	94	59	73	E 1	SE 4	SE 1	0	0	0	–	a ⌊ ≡⁰	
2.	41.2	40.4	39.7	7.3	19.3	12.1	4.8	**19.3**	12.1	7.2	9.2	9.3	94	55	89	0	W 2	SW 1	6	2	10	–	a Ω Dunst	
3.	39.3	39.3	39.3	16.8	17.7	12.4	9.6	17.9	13.8	8.8	9.9	10.1	63	66	95	W 4	W 4	SE 1	10	10	10	–	7⁴⁵ a ◍⁰	
4.	40.6	40.6	41.4	14.7	18.3	11.5	11.5	18.3	**14.9**	10.1	**10.7**	9.7	82	68	97	W 2	W 2	N 1	9	3	3	–	n ztw. ◍⁰	
5.	42.6	41.3	41.3	8.1	18.7	10.7	7.3	19.1	13.2	7.7	9.3	8.6	96	58	91	0	W 1	0	0	0	0	–	a Ω² Dunst	
6.	40.0	40.4	41.9	5.7	15.0	7.9	4.5	15.6	10.1	6.7	9.4	7.9	99	74	99	0	0	0	10 =	0	0	–	a Ω ≡²	
7.	43.7	44.1	43.7	10.2	12.3	10.7	5.4	12.8	9.1	9.2	10.1	9.3	99	96	98	0	W 2	0	10 =	10 =	7	–	a–p ≡²	
8.	38.8	**34.7**	35.8	13.1	15.8	10.1	10.1	15.8	13.0	10.2	9.6	8.1	91	72	88	SW 2	W 2	W 3	10	10	10 ●	**9.4**	n, 2³⁰–8 p ztw. ◍	
9.	38.7	41.4	43.7	8.9	10.1	7.5	7.5	10.2	8.9	6.7	7.3	7.4	78	79	96	W 4	W 4	W 2	10	10 ●	2	1.3	n, 8⁴⁵ a–5 p ztw. ●	
10.	40.3	36.4	36.7	6.9	9.9	12.8	2.4	12.8	7.6	6.5	8.5	9.6	87	94	88	SE 2	SW 4	SW 4	10 =	10 ●	9	1.5	a Ω ≡. 10 a an ztw. ●	
11.	46.8	47.8	46.4	7.1	10.5	7.8	6.5	12.9	9.7	5.9	5.4	5.9	78	57	75	NW 2	W 6	W 5	3	4	3	1.2	n ◍	
12.	47.9	47.0	48.3	4.7	8.0	7.5	4.1	8.9	6.5	5.0	5.1	5.0	78	63	65	NW 2	W 3	W 6	0	10	10 ●	0.9	n ◍ ≡. 5–8 p ztw. ◍⁰	
13.	51.8	51.8	51.6	6.5	8.3	6.6	5.4	9.0	7.2	6.5	7.3	6.9	90	89	94	W 2	W 2	W 2	10	7	10	0 2	n ◍⁰	
14.	50.7	49.6	50.4	1.8	7.4	2.9	1.3	7.7	4.5	5.2	7.2	5.4	100	94	96	0	0	E 1	10 =	5	0	–	a Ω ≡². 8 p ≡	
15.	52.8	52.8	53.6	2.5	4.6	3.5	1.2	5.3	3.3	5.5	6.0	5.9	100	96	100	SE 1	0	0	10 =	10	10 =	–	a Ω. a, 8 p ≡	
16.	54.5	54.2	55.0	2.0	6.1	0.1	0.1	6.5	3.3	5.2	4.1	4.4	98	59	96	0	NE 4	E 1	3 =	4	0	–	a Ω ≡	
17.	**56.1**	55.2	55.0	− 2.5	4.8	3.5	− 3.4	5.1	0.9	**3.6**	4.4	5.3	96	68	90	0	NE 2	NE 1	0	5	10	–	a ⌊² ≡	
18.	53.3	52.3	52.0	3.0	6.9	4.3	2.3	7.7	5.0	5.5	5.8	5.4	96	79	87	0	NE 2	NE 2	10 =	10	10	–	a ◍⁰ ≡	
19.	50.3	48.6	47.9	2.1	5.7	0.9	− 1.4	6.0	2.3	5.1	5.1	4.8	94	74	98	E 2	NE 2	NW 1	10	7	10	–		
20.	46.2	45.2	45.7	0 9	3.1	2.9	− 0.2	3.9	1.9	4.6	4.9	5.3	94	87	94	NW 1	NW 1	W 2	10	10 =	10	–	p ≡. 7 p ●⁰	
21.	50.0	49.6	50.4	2.1	3.5	0.7	0.7	5.0	2.9	4.7	**3.6**	4.5	87	62	92	E 2	0	SE 1	10	5	10	2.7	n ◍	
22.	50.5	50.5	51.7	2.3	3.9	3.8	− 1.9	4.3	1.2	4.3	5.0	5.4	79	82	90	W 2	W 2	W 2	10 =	10 =	10	–	a, 2 p ≡⁰	
23.	51.5	51.0	50.8	4.0	6.4	4.9	3.4	6.8	5.1	5.8	6.2	6.2	95	87	97	SW 1	0	W 1	10	10	10	–	t Hoch ≡	
24.	49.7	48.8	48.3	6.1	6.7	6.1	4.4	7.4	5.9	5.3	5.4	5.5	75	74	78	W 2	W 2	SW 2	9	10	10	–		
25.	50.0	50.2	51.6	5.8	8.3	6.5	5.4	8.4	6.9	5.7	6.1	6.4	84	74	88	W 2	NW 2	NW 1	9	10	10	–		
26.	52.1	51.3	51.5	5.7	9.5	5.1	5.1	9.9	7.5	6.5	7.2	6.5	96	82	98	0	0	E 1	10 =	10	0	–	a ≡⁰	
27.	52.2	51.6	52.4	3.0	4.7	4.2	0.7	5.7	3.2	5.5	6.0	5.6	96	94	90	W 2	W 2	W 2	10 =	10	10	–	n, a ≡². t Hoch ≡	
28.	53.5	52.8	53.0	4.4	7.1	6.2	3.5	7.7	5.6	6.1	7.0	6.7	98	93	94	W 1	W 1	NW 2	10 =	10 =	10	0.6	n ◍. a–p ≡²	
29.	53.0	52.2	52.2	5.2	4.8	4.9	4.4	6.3	5 4	6.1	5.4	6.1	92	84	96	NW 1	0	NE 1	10	10	10	–	a Hoch ≡	
30.	51.2	49.8	49.2	4.1	4.3	3.3	3.3	5.3	4.3	5.7	5.4	5.2	93	87	90	SE 2	NE 1	S 2	10	10	10	–	a Hoch ≡	
Mittel	47.9	47.2	47.4	5.5	9.1	6.3	3.6	9.7	6.7	6.2	6.7	6.6	90	77	91				8.0	7.4	7.1	17.8		

Ansbach.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc	Prc.							mm		
1.	32.7	30.4	29.0	− 1.3	9.0	1.6	− 1.6	10.0	4.2	4.1	5.2	5.0	98	61	96	0	SE 2	0	10 =	0	0	–	a ⌊ ≡	
2.	28.0	27.8	27.5	7.3	14.7	8.6	0.8	15.4	8.1	6.8	8.8	7.7	89	71	92	0	0	0	4	8	1	0.2	n ◍⁰	
3.	26.6	26.3	26.8	9.7	14.6	12.4	6.7	15.5	11.1	7.8	9.0	8.6	87	73	79	SE 2	SE 2	0	8	7	10	–		
4.	27.5	27.0	27.7	11.8	19.4	10.6	10.6	**20.0**	**15.3**	8.6	9.3	8.8	84	56	93	0	SW 2	0	9	5	0	–		
5.	28.8	27.7	27.2	4.6	16.7	6.2	3.7	17.6	10.7	6.1	9.2	6.8	97	65	96	0	SE 2	0	0	0	0	–	a Ω	
6.	25.6	25.3	26.6	3.6	13.0	6.2	2.0	14.3	8.2	5.7	8.3	6.9	97	74	97	0	0	0	10 =	1	0	–	a ≡	
7.	29.9	29.6	29.6	3.1	14.6	11.6	1.1	15.2	8.2	5.6	9.0	8.9	98	73	88	0	0	S 2	4 =	9	10	–	a ≡	
8.	26.2	22.8	20.9	10.0	14.4	11.5	8.2	15.5	11.9	8.7	**9.4**	8.9	95	76	94	0	S 2	SW 2	9	10	10 ●	1.4	n, 7 p an ◍	
9.	24.2	25.6	28.1	6.3	8.1	6.6	5.3	11.5	8.4	5.8	6.9	6.7	81	86	93	SW 2	SW 4	W 2	8	8	2	3.7	n, t ztw. ◍	
10.	27.5	23.2	22.2	3.1	7.4	11.0	0.8	11.4	6.1	5.6	5.9	9.3	98	77	95	0	SW 2	SW 2	10	10 ●	10 ●	2.1	t ztw. ◍	
11.	29.6	32.4	31.2	6.6	8.9	3.7	3.7	11.4	7.6	6.0	5.2	5.0	83	62	83	W 6	W 4	0	6	0	0	1.4	n ◍	
12.	31.0	30.6	31.1	2.7	6.4	5.5	1.9	7.2	4.6	5.2	4.7	5.3	93	65	78	W 4	W 6	W 6	2	9	10	**5 3**	n ◍	
13.	35.7	36.0	36.1	5.3	7.2	5.6	4.8	8.4	6.6	5.8	5.4	6.0	87	71	88	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.6	n ◍	
14.	35.4	34.8	35.6	1.5	9.2	1.3	1.2	9.8	5.5	4.9	6.3	5.0	96	72	100	0	W 2	0	10 =	2	10 =	–	a, 6 p an ≡²	
15.	36.7	36.0	36.8	− 1.4	4.7	3.3	− 2.0	6.2	2.1	4.1	6.0	5.6	98	94	97	0	0	N 2	10 =	0	10	–	a ≡	
16.	37.8	38.2	38.5	1.4	3.8	− 1.6	− 1.6	5.0	1.7	4.5	4.1	3.7	89	68	90	NE 2	NE 2	NE 2	2	2	1	–		
17.	**39.7**	39.3	38.7	− 1.9	2.7	1.1	− 4.2	3.7	− 0.2	**3.7**	3.9	4.3	94	70	87	0	0	NW 2	8	7	9	–	a ⌊	
18.	37.2	36.5	36.9	2.3	5.2	4.1	1.0	6.3	3.7	5.1	5.8	5.9	94	87	97	W 2	NW 2	NE 2	10	10	10	–		
19.	34.9	33.0	32.4	− 0.1	4.9	− 1.5	− 1.5	6.2	2.4	4.4	5.0	3.9	96	75	96	NE 2	SE 2	0	8	2	7	–	a ⌊	
20.	29.8	29.0	29.5	1.3	2.1	1.2	− 1.7	3.2	0.8	4.0	4.2	4.5	80	78	91	0	W 2	W 2	10	10	10	0.5	a ⌊. 7¹⁵ p an ztw. ●	
21.	33.4	34.0	34.2	1.1	2.1	0.8	0.1	3.3	1.7	4.7	4.8	4.3	94	89	89	NE 2	0	W 2	10	10	10	1.6	n ◍	
22.	33.6	34.0	35.4	0.0	1.5	2.3	− 2.3	3.2	0.5	3.8	4.0	4.8	83	78	87	W 2	W 2	W 2	10	10	10	–		
23.	35.4	34.9	34.3	2.9	5.2	4.4	1.9	6.3	4.1	5.2	5.7	5.1	93	86	82	W 2	0	W 2	10	10	10	–		
24.	33.5	32.8	31.9	4.1	5.3	4.6	3.7	6.2	5.0	4.9	5.1	4.9	80	74	78	SW 4	W 2	W 4	10	10	10	–		
25.	33.6	34.2	35.8	4.9	7.0	5.7	4.2	8.2	6.2	5.1	5.2	5.5	78	70	80	SW 4	SW 2	0	10	9	10	–		
26.	36.7	36.5	36.6	4.9	6.7	3.6	3.6	8.2	5.9	5.9	6.2	5.6	92	84	95	0	0	0	9	10	0	–		
27.	36.1	35.3	36.0	3.1	5.3	5.0	0.9	6.5	3.7	5.3	5.5	5.1	93	83	78	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	–		
28.	36.9	36.5	36.8	4.9	6.5	5.8	3.8	7.8	5.8	6.1	6.4	6.4	96	90	93	0	W 2	0	10	10	10	–		
29.	37.3	36.7	36.6	3.2	3.8	3.3	2.9	5.8	4.4	5.6	5.8	5.6	97	97	97	W 2	W 2	0	10 =	10	10	–	a ≡	
30.	35.4	34.5	34.2	0.9	1.4	0.3	0.3	3.3	1.8	4.7	4.7	4.3	96	93	92	0	0	0	10	10	10	–		
Mittel	32.6	32.0	32.1	3.5	7.7	4.8	1.9	9.1	5.5	5.5	6.2	6.0	91	77	90				8.2	7.0	7.0	16.8		

Regensburg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 26s. Polhöhe = 49° 1'. 1899
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	39.3	36.9	35.1	1.4	5.6	4.0	− 0.8	9.0	4.1	5.0	6.4	5.7	100	94	93	SE 2	SE 2	o	0	2	0	0.2	a ≡²	
2.	35.2	34.9	34.9	4.2	13.5	9.0	1.2	14.0	7.6	5.6	9.0	8.3	90	79	97	SE 2	SE 2	SE 2	10	6	4	–		
3.	34.5	33.6	34.2	4.6	13.0	8.8	2.7	14.0	8.4	5.7	7.8	7.8	90	70	92	SE 2	SE 2	SE 2	2	8	0	–	a ≡	
4.	35.1	33.5	34.2	6.2	14.4	8.4	4.7	**14.5**	**9.6**	6.7	8.9	8.2	94	73	100	SE 2	SE 2	o	10	2	0	–	a Ω	
5.	35.3	34.8	33.8	3.2	11.0	7.6	2.7	12.5	7.6	5.8	8.6	7.1	100	87	91	o	o	o	0	0	0	–	a ≡²	
6.	32.9	31.6	33.4	3.8	12.8	7.0	2.7	**14.5**	8.6	5.9	7.3	7.0	98	67	94	o	S 2	o	0	0	0	–	a ≡²	
7.	36.3	35.9	35.7	3.5	7.4	7.2	1.7	14.0	7.9	5.9	7.7	7.6	100	100	100	E 2	E 2	E 2	0	0	10 ▬	–	a Ω. a, 8 p ≡²	
8.	33.3	30.4	**27.7**	6.6	10.8	10.0	6.2	12.3	9.3	7.3	**9.3**	8.7	100	97	95	SE 2	SE 2	SE 2	0	4	4	2.1	n ◍ ≡²	
9.	30.9	31.6	34.8	6.8	11.6	7.8	4.7	12.0	8.4	7.2	6.1	6.4	98	59	80	SW 2	SW 4	SW 2	0	6	0	1.4	n, t ztw. ◍	
10.	34.8	30.9	28.7	3.0	7.7	7.0	0.7	11.5	6.1	5.3	6.9	7.5	93	89	100	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	2	**5.1**	a Ω. p ztw. ◍	
11.	34.7	39.1	38.3	8.8	9.0	4.4	2.8	10.6	6.7	8.5	7.1	5.6	100	83	90	SW 2	W 2	o	10	2	0	2.5	n, t ztw. ◍	
12.	37.5	36.9	38.0	3.2	7.0	7.1	− 0.3	7.5	3.6	5.4	4.4	6.8	93	59	90	SW 2	SW 2	SW 2	8	10	10	1.5	n ◍	
13.	41.1	41.6	41.6	5.2	7.6	5.8	4.2	8.0	6.1	6.2	7.8	6.9	94	100	100	W 2	SW 2	SW 2	8	10	10	0.9	n ◍ ⩒. t ztw. ◍⁰	
14.	41.2	40.5	42.0	4.2	8.8	4.4	3.2	9.5	6.4	6.2	6.4	5.8	100	76	93	SE 2	SE 2	SE 2	10 ▬	10 ▬	4	–	a–p ≡	
15.	43.2	42.4	42.2	1.4	4.6	3.8	0.2	5.0	2.6	5.0	5.9	6.0	100	94	100	SW 2	SW 2	W 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	–	t ≡	
16.	42.3	42.9	43.9	2.2	3.8	− 0.2	− 1.3	4.0	1.4	5.2	4.0	**3.4**	96	67	76	SW 2	NE 2	SW 2	2	6	10	–	a ⌴	
17.	45.1	**45.4**	45.1	− 1.8	2.7	− 0.2	− **2.8**	3.0	**0.1**	3.5	4.6	3.8	88	82	86	o	o	o	0	6	2	–	a ⌴ ≡²	
18.	43.1	42.1	43.0	0.2	2.1	1.8	− 1.8	2.5	0.4	4.7	5.3	5.1	100	100	96	SE 2	SE 2	SE 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	0.1	n ⚹. t ≡	▣
19.	40.2	39.2	38.5	− 0.2	5.3	− 0.6	− 0.8	6.0	2.6	4.1	4.9	3.9	91	74	87	SE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	–	a ⌴	
20.	36.3	35.5	35.5	0.6	2.0	2.0	− 1.8	2.3	0.3	3.8	5.1	5.1	78	96	96	W 2	W 2	W 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	–	t ≡	
21.	39.6	40.2	40.7	1.0	2.4	− 0.4	− 0.8	2.4	0.8	4.9	4.5	3.5	100	82	80	o	o	o	8	6	0	2.8	n ◍ ⚹	▣
22.	40.5	40.4	40.5	0.4	1.3	2.6	− 1.3	4.0	1.4	3.9	5.0	5.3	82	100	96	SW 2	SW 2	SW 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	3.5	n, t ≡. p ztw. ◍	
23.	41.3	40.5	40.5	2.3	5.7	2.0	0.7	6.0	3.4	5.4	6.5	5.3	100	96	100	o	W 2	o	10 ▬	10 ▬	10 ▬	–	t ≡	
24.	40.5	39.3	38.3	3.8	4.6	5.2	1.7	6.0	3.9	5.8	5.1	5.2	97	81	78	SW 2	SW 2	SW 2	8	10	10	–		
25.	39.7	39.7	41.6	3.8	6.7	6.2	2.7	7.0	4.9	5.0	5.2	5.5	83	72	78	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–		
26.	42.7	42.6	43.1	4.2	7.8	1.9	1.7	7.8	4.8	6.2	7.2	5.2	100	92	98	SW 2	SW 2	W 2	10	8	2	–		
27.	42.9	42.0	42.2	0.2	2.2	4.4	− 1.8	5.5	1.9	4.7	5.0	5.2	100	93	84	o	W 2	W 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	–	t ≡	
28.	43.3	41.9	42.2	5.2	7.8	7.0	3.7	8.0	5.9	6.2	6.8	6.4	94	86	85	SW 2	SW 2	SW 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	–	t ≡	
29.	43.1	42.8	42.9	4.4	4.7	4.0	4.0	7.0	5.5	6.2	5.7	5.5	100	89	90	SW 2	SW 2	W 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	–	t ≡	
30.	42.1	40.9	40.8	2.0	2.0	1.3	1.2	4.0	2.6	4.8	4.5	4.4	91	85	87	SE 2	SW 2	SW 2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	–	t ≡	
Mittel	39.0	38.3	38.4	3.1	6.9	4.6	1.3	8.1	4.7	5.5	6.3	5.9	95	84	91				6.5	6.9	5.6	20.1		

Passau.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	42.9	40.6	39.6	4.2	12.3	5.7	3.3	13.0	8.2	5.9	5.1	6.0	96	**48**	88	o	E 4	E 2	10 ▬	o	o	0.7	n ◍. a ≡	
2.	39.7	38.3	39.1	2.9	14.0	7.1	1.2	14.5	7.9	5.3	7.8	6.8	95	67	95	E 1	S 1	o	0	8	o	–		
3.	38.6	37.7	38.0	1.9	13.5	8.8	0.0	14.5	7.3	5.0	8.7	8.0	95	75	95	o	o	o	10 ▬	o	o	–	a ≡	
4.	38.7	37.6	38.4	5.7	15.2	8.5	3.9	**15.5**	9.7	6.4	9.6	8.1	95	74	94	E 1	o	o	3	1	o	–		
5.	39.2	37.9	37.5	4.9	13.0	6.7	3.8	13.5	8.7	5.9	9.5	6.9	93	86	95	o	o	o	10 ▬	o	o	–	a ≡	
6.	36.5	35.1	36.0	2.5	14.6	6.7	1.4	14.6	8.0	5.2	8.6	7.3	95	70	100	o	o	o	10 ▬	o	o	–	bis 10 a ≡	
7.	40.5	40.5	39.9	6.7	10.8	7.5	4.2	11.6	7.9	7.3	9.4	7.0	100	98	90	o	o	o	10 ▬	5	10 ▬	–	bis 9³⁰ a, 8 p ≡	
8.	37.9	34.1	**32.7**	7.2	13.8	8.8	6.0	13.8	**9.9**	7.1	**10.7**	7.6	95	92	91	o	E 1	o	10 ▬	2	10 ▬	–	a, p ≡	
9.	35.3	35.5	38.5	8.3	10.4	8.5	8.2	11.1	9.7	8.2	6.6	7.4	100	71	90	S 1	W 3	W 1	8	10	10	3.2	n, p ztw. ◍	
10.	38.5	36.3	34.4	5.7	10.4	8.5	5.0	10.6	7.8	6.4	7.1	7.8	95	75	95	o	o	o	8	10	10 ●	4.2	p ztw. ◍	
11.	38.3	41.5	41.8	10.0	10.6	4.7	4.7	11.1	7.9	7.7	5.9	6.0	84	62	95	NW 4	NW 4	NW 2	3	3	o	6.2	n, a ◍	
12.	40.1	40.7	41.0	3.3	5.3	4.7	0.0	5.8	2.9	5.5	6.3	5.9	95	96	92	o	W 2	W 4	10 ●▬	10	10 ●	4.3	n, t ztw. ◍. a ≡	
13.	43.5	44.8	45.5	5.8	7.7	4.5	3.9	7.8	5.9	6.7	6.4	6.0	98	82	96	W 2	NW 2	NW 1	10	5	10	**9.2**	n ◍	
14.	44.7	44.3	45.2	4.9	7.5	6.1	3.4	8.1	5.8	6.5	6.6	6.6	100	87	95	o	W 2	o	10	8	10	–	a Hoch ≡	
15.	45.1	44.6	44.2	4.7	5.5	5.1	3.5	6.1	4.8	6.4	6.1	6.2	100	92	95	o	W 1	W 2	10	8	10	–	a Hoch ≡ Dunst	
16.	44.9	45.4	46.8	3.7	4.7	3.3	2.9	5.0	4.0	4.2	**3.5**	4.0	70	55	70	W 1	NW 2	NW 4	8	10	10	–		
17.	**48.5**	47.8	47.6	0.0	2.9	2.5	− 1.0	4.0	1.5	4.6	4.8	4.8	100	85	87	o	o	o	5	10	10	–	a ⌴. p Hoch ≡	
18.	46.5	45.9	46.5	2.1	3.1	2.7	1.5	3.5	2.5	4.9	5.4	5.1	92	95	91	o	W 1	o	10	10	10	–	a ⌴ ≡ ◍. t Hoch ≡	
19.	43.7	41.7	41.5	1.8	7.3	1.7	− 1.0	7.8	3.4	5.0	4.1	4.7	95	62	92	E 1	E 2	E 1	0	o	o	–	a ⌴	
20.	39.3	38.9	39.8	1.9	2.3	2.1	− 1.0	3.2	1.1	4.8	4.4	4.3	92	81	80	o	W 2	W 2	10 ▬	10	10	–	a ⌴ ≡. t Hoch ≡	
21.	42.6	43.3	43.6	1.9	3.5	1.7	0.5	4.0	2.3	5.3	5.3	4.7	100	90	91	o	o	o	10	10	10	1.3	n ⚹. t Hoch ≡	
22.	43.5	43.5	44.4	1.9	1.7	1.7	0.5	3.0	1.8	5.0	4.9	4.9	95	95	95	o	W 1	o	10	10✱	10 ▬	1.0	a, p ◍ ⚹. a Hoch ≡. 8 p ≡	
23.	45.0	44.2	43.8	3.3	5.5	4.7	0.5	5.8	3.2	5.8	6.8	6.0	100	100	95	o	W 2	o	10 ▬	10	10	1.8	n ◍. a ≡. t Hoch ≡	
24.	43.5	42.7	41.7	4.7	5.7	4.7	2.9	5.8	4.4	6.1	6.6	6.0	96	98	95	E 2	o	o	10	10	10	–	t Hoch ≡	
25.	43.4	43.7	45.2	4.9	7.5	5.9	3.0	7.8	5.4	6.3	7.3	5.6	98	95	81	E 2	o	o	10	10	10	–	t Hoch ≡	
26.	46.4	44.9	45.9	5.0	9.0	2.7	2.7	9.6	6.2	6.4	6.4	5.4	98	75	96	E 1	E 1	o	10	5	o	–		
27.	45.5	45.0	45.5	2.6	4.1	4.1	0.5	5.0	2.8	5.5	6.1	5.8	100	100	96	SE 1	NW 4	o	10	10	10	0.1	t Hoch ≡	
28.	46.0	45.5	45.9	5.3	6.9	6.5	3.4	6.9	5.2	6.2	7.1	6.9	95	96	96	o	W 2	W 1	10 ▬	10	10	1.1	n ◍. a ≡. t Hoch ≡	
29.	46.3	45.8	45.9	6.1	6.1	5.1	5.1	6.5	5.8	7.0	6.7	6.4	100	96	97	W 2	W 2	W 3	10	10	10	–	t Hoch ≡	
30.	44.9	43.8	43.6	3.3	3.3	1.7	1.7	5.1	3.4	5.6	5.8	4.9	97	100	95	o	W 1	W 1	10	10	10	–	t Hoch ≡	
Mittel	42.3	41.7	42.0	4.2	7.9	5.1	2.5	8.5	5.5	5.9	6.7	6.1	95	83	92				8.8	6.6	7.0	33.1		

Landshut.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	Barometer 2h	Barometer 8h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur 2h	Lufttemperatur 8h	Lufttemperatur Minimum	Lufttemperatur Maximum	Lufttemperatur Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	Absolute Feuchtigkeit 2h	Absolute Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 8h	Relative Feuchtigkeit 2h	Relative Feuchtigkeit 8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Richtung und Stärke des Windes 2h	Richtung und Stärke des Windes 8h	Bewölkung 8h	Bewölkung 2h	Bewölkung 8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	34.8	31.9	30.7	1.0	10.6	3.8	– 1.2	12.0	5.4	4.5	4.2	5.1	90	44	85	NE 2	NE 4	NE 2	10	0	0	–	a ≡2	–
2.	30.7	30.0	29.7	3.6	15.6	6.5	1.2	15.8	8.5	5.2	7.3	6.5	88	55	90	NE 2	NE 2	NE 2	10	0	0	–	a ≡	–
3.	29.3	29.0	29.3	2.4	14.4	10.4	2.0	15.0	8.5	5.0	8.5	8.4	91	70	91		0	0	0	0	8	–	a ≡	–
4.	30.1	29.4	30.1	5.5	16.2	8.1	4.2	**16.5**	**10.4**	6.2	9.3	7.5	93	67	93		0	0	0	8	7	0	a ≡	–
5.	30.4	29.7	29.0	4.2	11.6	5.1	2.7	13.0	7.9	5.7	8.7	6.1	92	86	92	E 2	E 2	E 2	10	0	0	–	a ⊓ ≡	–
6.	27.5	26.7	29.4	2.8	13.4	6.9	1.8	14.0	7.9	5.1	8.6	6.7	91	75	90		0	0	0	10	0	0	a ⊓ ≡	–
7.	32.5	31.7	31.7	3.0	11.4	5.7	1.6	12.0	6.8	5.2	8.3	6.3	91	83	93		0	0	0	10	4	10	a ≡	–
8.	29.3	26.6	23.8	5.5	14.8	11.6	3.2	15.0	9.1	6.2	**9.4**	9.4	93	75	94	W 2	W 2	W 2	10	0	10	–	a ⊓ ≡	–
9.	26.6	27.4	30.6	6.1	11.0	6.9	3.7	13.0	8.4	6.0	5.5	6.0	86	56	81	W 4	W 6	W 4	3	6	8	1.8	n ◍ ≡. p ztw. ◍0	–
10.	30.0	26.7	25.0	2.6	8.7	10.2	2.0	10.2	6.1	4.8	5.6	8.6	87	67	93	W 4	W 2	W 4	6	8	10 ●	4.1	n, 4$^{10-8}$ p ◍	–
11.	31.0	34.2	33.6	8.3	8.5	3.2	3.2	11.0	7.1	7.4	5.5	4.9	91	66	85	W 4	W 6	W 4	6	4	3	**4.3**	n ◍	–
12.	33.1	32.7	33.5	5.0	5.5	4.8	2.2	7.5	4.9	5.5	5.2	4.9	84	77	76	W 4	W 2	W 6	10 ●	6	10 ●	2.8	n, t ztw. ◍	–
13.	36.4	37.7	37.6	5.3	7.3	5.3	2.4	8.0	5.2	5.4	5.4	5.5	82	70	83	W 4	W 4	W 4	10	8	8	1.2	n ◍	–
14.	36.8	36.2	37.0	3.8	8.7	2.6	1.0	8.8	4.9	5.3	5.2	4.8	88	61	87	SE 2	SE 2	SE 2	10	0	0	–	a ≡	–
15.	38.0	37.4	37.5	– 0.1	5.7	2.6	– 0.6	7.5	3.5	4.5	5.3	5.0	**98**	77	91	SE 2		0	10	0	0	–	bis 11 a ≡	–
16.	38.1	38.4	39.5	2.0	3.6	– 0.6	– 0.6	4.5	2.0	4.6	**3.1**	3.6	87	52	83	N 2	N 2	0	6	4	0	–	a ⌊	–
17.	**40.6**	40.1	40.1	– 2.4	2.8	0.8	– **3.5**	3.5	0.0	3.5	3.8	4.1	92	67	83	N 2		0 N	2	4	0	6	–	a ⌊2	–
18.	39.0	38.4	38.3	0.8	2.2	1.8	– 2.3	2.6	0.2	4.1	4.7	4.6	83	87	88	W 2	W 2	W 2	10	10	10	2.0	n ✳0. a ◍ ✳	–
19.	35.5	33.9	33.1	– 0.8	5.7	2.4	– 1.1	6.5	2.7	3.9	4.6	4.8	90	67	87		0	0	0	0	3	10	–	a ⌊0	–
20.	30.9	29.8	30.7	1.6	2.2	1.4	0.2	4.8	2.5	4.3	3.9	4.0	84	74	80	W 2	W 2	W 2	10	10	10	–	a ≡0	–
21.	34.9	35.3	35.4	0.8	2.8	1.8	– 0.3	3.0	1.4	4.4	4.6	4.6	90	80	88	W 2	W 2	W 2	10	10	10	1.4	n ◍ ✳	–
22.	35.9	35.7	36.9	0.8	2.0	2.8	0.2	3.0	1.6	4.1	4.6	4.0	83	87	88	W 4	W 4	W 2	10	10	10 ●	0.9	p ztw. ◍	–
23.	37.3	36.3	36.0	3.5	7.3	2.3	1.2	7.5	4.4	5.1	5.8	4.9	87	76	89	W 2		0 NW	2	10	6	5	2.4	n ◍	–
24.	36.0	35.0	34.1	2.8	5.3	4.3	0.7	5.5	3.1	4.9	5.9	5.0	88	89	80	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	–	a ≡0	–
25.	35.9	36.0	37.5	3.0	6.7	5.1	0.6	8.2	4.4	4.4	5.1	5.3	78	70	82	SW 6	SW 4	SW 2	10	8	6	–		–
26.	38.8	38.3	39.2	3.8	7.9	1.0	1.0	8.5	4.8	5.3	6.1	4.5	88	76	90	SW 2	SW 2	SW 2	0	0	10	–	a, 8 p ≡	–
27.	38.7	37.6	38.4	1.2	2.8	4.8	– 0.6	4.8	2.1	4.7	4.9	5.3	94	88	82	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	–	a ≡	–
28.	39.1	38.2	38.3	5.0	7.1	6.7	2.7	8.0	5.4	5.6	6.8	5.7	86	90	78	SW 2	SW 2	SW 2	10	10 ●	10	0.1	a ≡. p ztw. ◍0	–
29.	38.3	38.0	37.9	4.8	4.8	2.8	2.6	8.0	5.3	5.7	5.5	4.9	89	86	88	SW 2		0	0	10	10	10	–	a ≡0	–
30.	36.8	35.9	35.6	1.8	1.6	1.0	0.4	3.0	1.7	4.7	4.5	4.4	90	87	80	W 2	W 2	W 2	10	10	10	0.1	n, ◍0. a, p ≡	–
Mittel	34.4	33.8	34.0	2.9	7.6	4.4	1.0	8.7	4.9	5.0	5.9	5.5	89	74	86				8.1	5.4	6.5	21.1		

Augsburg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	25.0	22.6	21.5	1.8	8.0	7.0	– 1.5	8.0	3.3	4.5	5.5	5.9	85	68	78	E 2	NE 4	E 2	10	0	0	–	a ⌊ ≡	–
2.	21.5	20.9	20.7	7.1	14.5	9.4	4.0	14.5	9.3	6.2	8.3	8.4	82	67	96	SE 2	SE 2	NE 2	6	2	0	–	a ⊓	–
3.	20.0	20.1	20.4	7.6	14.4	11.7	4.9	15.0	10.0	6.0	8.6	9.0	77	71	88	NW 2	NW 2	0	7	8	0	–	a ⊓	–
4.	21.5	20.3	21.2	10.6	20.0	12.2	8.7	**20.0**	**14.4**	8.1	8.7	**9.4**	85	50	90	0	0	0	10	5	0	–		–
5.	21.7	20.3	19.9	5.9	11.1	8.0	4.5	12.2	8.4	6.9	8.9	7.2	**99**	90	90	E 2	NE 2	S 2	10	0	0	–	a ≡	–
6.	18.7	18.4	20.5	5.0	9.8	9.3	2.7	9.8	6.3	5.7	7.6	7.5	87	84	87	E 2	NE 2	SE 2	10	3	0	–	a ≡	–
7.	23.6	22.8	22.6	7.5	15.8	12.5	4.7	15.8	10.3	7.0	8.4	8.9	90	63	83	S 2	SW 2	0	3	8	10	–	a ⊓	–
8.	19.9	16.5	**14.7**	9.8	16.3	15.1	8.3	16.6	12.5	7.6	8.6	7.4	84	62	58	SW 2	SW 2	SW 6	8	8	10	–		–
9.	18.7	19.2	22.0	6.8	10.8	7.8	5.7	15.1	10.4	5.7	5.1	5.6	77	52	70	SW 4	SW 4	SW 2	0	5	1	4.3	n, 3$^{40-50}$ p ◍	–
10.	20.9	17.5	16.3	3.5	8.7	11.5	1.7	11.5	6.6	4.4	5.5	8.5	74	65	85	S 2	SW 2	SW 6	8	10	10	**6.2**	a ⊓. 3$^{5-6}$10 p ◍	–
11.	23.7	25.8	24.9	8.4	10.1	5.7	4.7	11.5	8.1	6.5	4.6	5.1	79	**49**	74	W 2	W 4	SW 2	5	1	0	1.3	n ◍	–
12.	24.7	24.4	25.3	5.5	5.2	5.3	3.3	5.7	4.5	5.4	5.0	5.0	80	75	74	W 4	W 4	W 4	10	8	8	0.5	a, p ztw. ◍	–
13.	28.9	29.1	29.1	5.4	7.7	5.0	5.0	7.7	6.4	5.7	5.2	5.1	85	66	78	NW 2	NW 2	N 2	10	9	5	1.2	n ◍	–
14.	28.3	27.2	28.1	3.2	8.2	5.4	0.6	8.2	4.4	4.9	5.1	5.3	85	63	78	NE 2	NE 2	E 2	6	1	0	–	a ⊓	–
15.	29.3	28.8	29.0	– 0.6	6.2	3.3	– 2.5	6.2	1.9	4.2	5.5	5.0	96	78	87	SE 2	N 2	0	10	0	0	–	a ⌊ ≡	–
16.	30.3	29.8	30.7	2.5	3.6	1.0	0.5	4.1	2.3	4.7	3.4	**3.2**	85	57	65	NW 2	NE 2	NE 2	10	4	8	–		–
17.	**31.8**	31.2	31.0	– 1.3	2.8	– 0.2	– **3.3**	2.8	– **0.2**	3.7	3.3	3.8	88	58	85	NE 2	NE 2	E 2	7	10	0	–	a ⌊	–
18.	30.0	28.6	28.7	– 0.3	2.2	2.2	– 3.0	2.8	– 0.1	3.9	4.8	5.0	87	89	93	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.3	a ⌊. 10$^{0-35}$ p ◍ ✳	–
19.	26.1	25.0	24.3	2.0	3.4	2.1	1.0	3.4	2.2	5.2	4.3	4.3	96	73	80	E 4	E 2	NE 2	10	10	10	–		–
20.	22.7	22.3	23.0	1.0	1.3	0.9	0.5	2.6	1.6	4.0	3.7	3.7	81	73	75	W 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–		–
21.	25.9	26.2	26.8	0.4	1.9	1.9	– 1.0	2.4	0.7	4.3	3.7	4.7	90	69	90	W 2		0	0	10	10	10	2.9	n ✳	✳
22.	27.6	27.0	28.4	0.4	2.6	3.2	– 0.5	3.2	1.4	3.9	3.9	4.3	82	70	75	NW 2	W 2	SW 2	5	10	10	0.2	10^{15}–11^{30} a ✳	✳
23.	28.9	27.6	27.4	3.0	7.2	2.6	2.0	7.2	4.6	4.7	5.6	5.0	83	74	91		0	NW 2	W 2	10	3	0	–	–
24.	26.7	26.2	25.8	1.8	6.3	3.6	0.6	6.3	3.5	4.5	4.8	4.5	85	67	77	SW 2	W 2	SW 2	10	7	8	–		–
25.	27.8	27.6	28.8	2.8	5.8	5.2	– 0.7	6.7	3.0	4.3	5.1	4.8	75	74	71	SW 2	SW 2	SW 2	10	6	10	–		–
26.	29.1	28.6	29.4	3.5	7.2	2.4	1.7	7.2	4.5	4.8	5.3	5.3	82	70	96	S 2	NE 2	0	0	0	0	–		–
27.	29.6	28.9	29.5	0.2	3.0	4.5	– 1.1	4.5	1.7	4.0	4.8	4.6	87	85	70	NW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–		–
28.	30.0	29.5	29.8	5.0	7.0	6.9	3.3	7.8	5.6	5.2	7.3	6.5	80	98	87	SW 2	W 2	0	10	10	10	–		–
29.	30.0	29.0	29.1	4.0	3.9	3.1	3.1	6.9	5.0	5.9	5.7	5.4	97	93	95	NW 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–	a ≡	–
30.	28.0	26.8	26.6	1.3	2.2	0.1	0.1	4.2	2.2	3.8	4.7	4.3	76	87	92	SE 2	SE 2	SW 2	10	10	10	–	a, p ≡	–
Mittel	25.7	24.9	25.2	3.8	7.6	5.6	1.9	8.3	5.1	5.2	5.7	5.8	85	71	82				8.2	6.3	5.3	16.9		

München (Centralstation).

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	22.5	20.2	19.4	3.2	8.5	5.7	1.8	9.1	5.5	5.4	5.9	5.9	93	71	86	E 2	NE 2	S 1	1	1	0	0.2	a ⌴ ≡0	–
2.	19.2	18.5	18.7	4.9	16.4	9.7	1.6	16.6	9.1	5.9	7.9	8.3	92	57	92	E 1	SE 2	0	8	1	0	–	a Ω0 ≡0	–
3.	18.0	17.2	18.4	8.5	17.4	11.5	4.6	17.5	11.1	6.6	**9.3**	8.9	79	63	88	0	NE 1	SW 2	3 =	8	0	–	a Ω ≡	–
4.	18.8	18.2	18.9	12.3	18.8	12.2	6.5	**19.1**	**12.8**	7.5	8.2	8.3	71	51	78	S 2	0	0	9	7	0	–	a Ω0 ≡	–
5.	19.4	17.7	17.5	6.8	15.8	9.4	5.7	16.4	11.1	6.8	8.6	8.0	93	65	91	0	0	0	0	0	0	–	a Ω0 ≡	–
6.	16.1	15.6	18.0	3.3	14.3	8.3	1.4	15.0	8.2	5.1	7.4	7.0	88	61	87	0	NW 1	W 1	0	1	0	–	a ⌴ ≡2	–
7.	21.6	20.8	20.3	8.9	16.0	11.9	2.6	16.0	9.3	7.6	7.8	8.9	89	57	86	0	NW 1	0	9	4	10●	0.1	a Ω• ≡. 8 p ◍ ≡	–
8.	18.1	15.0	**12.7**	9.3	15.6	12.1	7.1	16.4	11.8	7.2	8.5	7.5	83	64	72	SW 1	0	S 2	7	6	10	0.1	n, a ≡2. a Ω0	–
9.	16.5	16.9	19.9	6.7	10.7	7.9	5.7	13.6	9.7	5.6	4.5	5.0	77	46	62	SW 3	W 6	SW 3	1	3	1	2.5	n ztw. ◍ ⌯. 4^{50}–5 p ◍0	–
10.	18.3	15.8	14.5	4.1	9.7	11.5	1.8	11.6	6.7	4.8	4.9	8.1	79	55	81	0	S 2	SW 6	5	10	10	**8.0**	a ⌴0 ≡. o$^{10-15}$ p ◍0. p ztw. ◍2	–
11.	21.1	23.6	22.8	8.7	9.8	4.9	3.7	12.8	8.3	6.8	4.9	5.2	81	55	79	W 3	NW 4	SW 3	9	1	0	4.0	n ◍	–
12.	22.2	22.1	23.2	6.7	3.1	5.1	3.0	6.8	4.9	5.0	5.0	5.2	68	88	80	SW 4	SW 3	SW 3	10●	9	9	6.0	a, t ztw. ◍ ⌯	–
13.	26.6	26.8	26.8	4.9	7.4	4.5	2.9	7.6	5.3	5.7	5.2	5.4	87	67	86	W 4	W 2	W 2	10●	9	5	0.3	n, a ztw. ◍ ⌯	–
14.	25.8	24.8	25.8	2.3	7.7	4.5	0.9	8.2	4.6	4.7	5.1	5.2	85	65	82	SE 1	E 2	SE 1	4	1	0	–	a ⌴ ≡	–
15.	26.6	26.3	26.2	– 0.7	6.9	3.9	– 1.5	7.1	2.8	4.2	5.3	5.0	96	71	82	0	W 1	W 2	8	1	7	–	a ⌴2 ≡2. 8 p ⊖	–
16.	27.4	27.2	28.3	2.7	3.3	– 0.2	– 1.3	4.2	1.5	4.9	3.3	3.3	87	56	74	NW 2	NE 1	0	10	5	5	–	7^{25} a ◍0. a ≡. 2^{30} p ✳0	–
17.	**29.4**	28.6	28.6	– 2.5	2.2	0.9	– **3.6**	2.2	– **0.7**	3.5	**3.1**	3.8	92	57	77	0	NE 1	0	3 =	8	10	–	n, a ⌴2 ≡. 8^{15}–9 a ≡2	–
18.	27.4	26.3	26.6	0.9	2.1	1.1	– 3.2	2.4	– 0.4	4.1	3.8	4.5	82	70	90	0	SE 1	E 2	10 =	10	10	–	n, a ≡. m–p ztw. ◍0 △0	–
19.	23.6	22.4	22.3	0.3	1.9	1.1	– 0.9	2.0	0.6	4.3	4.2	3.9	92	80	79	E 2	SE 1	SW 2	10 =	10	10	–	a ⌴0 ≡0	–
20.	20.1	19.9	20.5	– 0.1	0.5	0.5	– 0.7	1.1	0.2	4.0	3.8	3.8	87	80	80	SW 1	W 2	SW 2	10 =	10 =	10 =	–	n, a ≡. a ⌴0	–
21.	23.7	23.8	24.4	0.2	1.0	1.1	– 1.3	1.1	– 0.1	4.4	4.5	4.3	94	90	87	W 1	0	W 2	10✳=	10 =	10 =	3.2	n, a ✳ ≡. 7^{50} a–m ztw. ✳0	☒
22.	25.2	24.9	26.1	0.8	2.9	3.5	0.1	3.5	1.8	4.1	4.3	4.4	85	75	75	SW 2	W 2	W 2	9	10✳	10	–	n, a ≡0. 11^{15} a, m, 2 p ✳0	–
23.	26.3	24.9	25.2	3.7	6.7	1.9	0.6	7.2	3.9	4.8	5.5	5.0	80	75	95	SW 1	NW 1	NW 1	10 =	0	4	–	n, a ≡	–
24.	25.1	23.7	23.4	2.7	5.3	2.5	●.8	6.0	3.4	4.6	4.4	4.5	82	65	80	SW 1	SW 2	W 2	9	1	5	–	n, a ≡0	–
25.	25.7	25.4	26.6	1.1	6.9	3.5	– 0.4	6.9	3.3	4.1	5.5	4.5	83	60	75	SW 2	SW 2	SW 1	7	1	10	–	n ⌴2 ≡0. 8 p ≡0	–
26.	26.7	25.8	26.8	0.7	6.1	3.7	– 0.6	7.8	3.6	3.9	5.7	5.3	80	81	88	SE 2	NE 2	0	2	0	10 =	–	n, a, 8 p ≡. a ⌴0	–
27.	26.9	26.2	27.3	– 0.9	4.2	4.9	– 1.9	5.0	1.6	4.0	4.9	4.3	94	79	64	SW 1	W 3	SW 2	9 =	10	10	–	n, a ≡. a ⌴0	–
28.	27.8	27.0	27.8	6.0	9.1	7.3	3.5	9.1	6.3	5.1	6.7	6.3	75	77	83	SW 2	NW 1	W 2	10 =	9	10	–	a ≡0. 4^{15} p ztw. ◍0	–
29.	27.5	26.8	26.9	2.5	4.2	2.9	2.1	7.3	4.7	5.2	5.7	5.3	94	92	94	SW 1	NW 1	0	10 =	9 =	10 =	–	a Ω ≡2. t ≡	–
30.	25.6	24.2	24.1	0.1	0.1	– 0.1	– 1.4	3.0	0.8	4.5	4.5	4.4	**98**	**98**	**98**	0	NE 1	0	10●=	10 =	10●=	–	n, a, p–n ≡2 ztw. ≡ ◍0	–
Mittel	23.3	22.6	22.9	3.6	7.8	5.3	1.3	8.8	5.0	5.2	5.6	5.7	86	69	82				7.1	5.5	6.2	24.4		

München (Sternwarte Bogenhausen).

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1	22.2	19.8	18.9	1.6	8.6	3.5	– 0.7	9.0	4.2	5.2	6.4	5.8	100	77	98	SE 4	E 5	E 2	0	0	0	0.4	a ⌴2. t ztw. ≡	–
2	18.8	18.1	18.2	3.6	15.7	7.4	2.4	16.4	9.4	5.8	8.9	7.7	98	66	100	SE 3	SE 2	E 1	6	1	0	–	a Ω2	–
3	17.4	16.8	18.0	6.5	16.5	11.0	3.5	16.8	10.2	6.1	**10.3**	8.9	84	73	91	SE 3	SE 2	SW 3	1	8	3	–	a Ω	–
4	18.2	17.6	18.3	10.4	18.0	10.4	7.7	**18.2**	**13.0**	7.7	8.5	8.4	82	56	91	S 4	SE 2	0	10	7	0	–		
5	19.0	17.3	17.1	5.6	15.6	8.6	4.2	16.1	10.2	6.6	9.4	8.2	97	71	99	S 1	E 3	SE 1	0	0	0	0.2	a Ω2	–
6	15.8	15.0	17.6	1.6	13.8	8.6	0.2	14.6	7.4	5.1	8.2	7.3	98	70	88	SE 2	SW 2	W 4	0	2	0	–	n ⌴ Dunst	–
7.	21.0	20.4	20.0	7.4	15.0	10.0	6.1	15.5	10.8	7.4	8.0	8.8	96	63	96	S 2	SW 2	0	9	6	10●	0.6	n, 8 p ◍0	–
8.	17.7	14.2	**12.1**	7.7	14.5	10.8	6.6	14.9	10.8	7.5	8.8	8.1	96	72	84	SW 2	SE 2	SW 2	8	7	10	–	a Dunst	–
9.	16.1	16.7	19.4	6.4	10.0	7.8	6.0	11.1	8.6	5.8	4.9	5.2	81	54	65	SW 5	W 7	SW 5	0	4	1	3.1	n ztw. ◍ ⌯	–
10.	18.2	15.5	14.2	1.6	9.0	9.9	0.2	10.8	5.5	4.7	6.4	8.9	91	74	98	SE 3	W 1	SW 6	3	10	10	**12.1**	a ⌴. t ztw. ◍	–
11.	20.6	23.1	22.5	8.4	9.3	4.6	3.9	9.9	6.9	7.0	5.1	5.4	86	58	86	W 6	SW 6	W 3	9	1	0	5.4	n ztw. ◍	–
12.	21.6	21.7	22.7	6.4	2.9	4.8	2.8	6.7	4.8	5.1	5.6	5.3	71	100	82	W 6	SW 6	W 6	10●	9	9	7.5	a, t ztw. ◍ ⌯	–
13.	25.9	26.2	26.4	4.6	6.8	4.4	3.9	7.1	5.5	5.8	5.4	5.5	92	73	89	W 6	SW 4	W 3	10●	9	4	0.9	n, a ◍0	–
14.	25.3	24.4	25.5	0.6	7.7	3.0	0.3	8.1	4.2	4.7	5.4	5.2	98	69	91	SE 2	E 3	SE 4	1	1	1	–	a ⌴ ≡0	–
15.	26.1	25.7	26.0	– 1.6	6.6	4.0	– 1.8	7.1	2.7	4.1	5.3	5.2	100	73	85	W 1	SW 2	W 3	4 =	2	9	–	a ⌴ ≡	–
16.	27.0	26.8	27.7	2.2	3.4	– 0.6	– 1.0	4.0	1.5	5.1	3.4	3.6	94	58	81	NW 4	SW 4	0	10	6	6	–	n ⊖	–
17.	**29.0**	28.2	28.1	– 3.2	2.1	0.0	– **3.5**	2.2	– **0.6**	3.4	**3.2**	4.0	96	61	87	0	0	E 2	0	9	9	–	a ⌴2 ≡	–
18.	26.8	25.8	26.2	0.0	1.8	0.8	– 0.8	2.0	0.6	4.3	4.3	4.4	94	82	90	SE 3	E 3	E 4	10	10	10	–		
19.	23.1	22.0	21.5	0.2	2.0	1.0	– 0.9	2.2	0.7	4.5	4.4	4.3	96	84	87	E 4	SE 2	W 4	10	10	10	–	a Hoch ≡	–
20.	19.6	19.2	19.9	– 0.2	0.2	0.3	– 0.6	1.0	0.2	4.2	4.0	3.9	92	85	83	SW 4	SW 5	W 4	10	10	10	–	a Hoch ≡	–
21.	23.0	23.3	24.0	0.0	0.6	0.6	– 0.5	0.7	0.1	4.6	4.7	4.7	100	98	98	W 4	NE 1	E 1	10✳	10	10	1.4	n, a ✳	☒
22.	24.8	24.4	25.6	0.8	2.6	3.2	0.5	3.4	2.0	4.4	4.3	4.5	90	77	78	W 5	W 6	SW 5	8	10	10	–	t ztw. Hoch ≡	–
23.	25.6	24.4	24.8	3.4	6.2	2.1	2.1	6.8	4.5	5.1	5.7	5.3	87	81	100	W 3	0	SW 3	8	0	0	–	a Hoch ≡0	–
24.	24.6	23.3	22.7	2.4	5.1	2.5	1.0	5.6	3.3	4.9	4.5	4.6	89	69	82	SW 4	W 4	SW 3	9	0	1	–	a Hoch ≡0	–
25.	25.1	24.8	26.0	0.9	6.2	2.8	0.0	6.8	3.4	4.5	4.7	4.6	90	66	80	SW 4	SW 3	SW 3	6	1	9	–	a ⌴	–
26.	26.0	25.4	26.4	– 0.9	6.9	3.6	– 1.5	7.2	2.9	3.9	5.5	5.7	90	74	97	SE 3	SE 3	0	4	0	10	–	a ⌴. p Hoch ≡	–
27.	26.3	25.9	26.6	– 1.4	4.0	4.8	– 1.7	4.9	1.6	4.1	5.0	4.2	100	82	65	W 4	W 5	SW 4	8	10	8	–	a Hoch ≡	–
28.	27.4	26.5	27.3	5.4	8.3	6.8	4.1	9.0	6.6	5.5	7.0	6.6	82	87	90	SW 3	W 4	W 3	10	10	10	–	a, 8 p Hoch ≡	–
29.	27.0	26.2	26.2	2.5	3.8	2.6	2.3	6.8	4.6	5.5	5.8	5.5	100	97	100	SW 3	0	SE 2	10 =	10	10 =	–	a, p ≡2	–
30.	25.1	23.8	23.7	– 0.4	0.0	– 0.7	– 1.2	2.6	0.7	4.5	4.6	4.4	100	100	100	E 2	SE 2	SE 4	10 =	10 =	10 =	–	n, t ≡2	–
Mittel	22.8	22.1	22.5	2.8	7.4	4.6	1.5	8.3	4.9	5.2	5.9	5.8	92	75	89				6.5	5.8	6.0	31.6		

Hohenpeissenberg.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	81.3	79.8	79.4	2.8	6.4	10.7	1.1	10.7	5.9	5.6	6.8	6.7	100	94	70	E 3	N 2	SW 1	10	3	0	0.3	n ◍ ≡. a ≡. [8p ≡ üb. d. Gew.]	–
2.	79.6	79.6	79.5	12.3	13.7	12.2	9.1	16.0	12.6	6.0	**9.0**	7.4	56	76	70	W 1	N 3	SW 3	9	3	0	–	[n ≡ üb. d. Gew. 2 p Horiz. ≡]	–
3.	79.0	78.5	79.6	14.1	17.8	13.4	10.9	**18.5**	**14.7**	5.3	8.2	6.7	45	54	59	SW 4	0	W 2	4	7	3	–	[n ≡ üb. d. Gew.]	–
4.	80.0	79.1	79.7	14.9	15.8	12.5	11.0	16.1	13.6	5.8	7.8	7.7	47	59	72	SW 2	N 2	SE 2	9	4	0	–		–
5.	79.8	78.8	78.2	12.2	13.5	12.0	9.9	14.2	12.1	6.6	6.9	7.6	63	60	73	0	NE 1	NE 3	0	0	0	–	[8 a, 2 p Horiz. ≡]	–
6.	76.8	76.6	79.0	13.0	13.9	10.0	8.7	16.3	12.5	4.3	6.8	6.7	38	58	72	W 1	N 4	NE 5	1	1	0	–	[n, 8 a ≡ üb. d. Gew.]	–
7.	81.7	81.3	81.1	9.8	12.9	11.5	7.0	13.2	10.1	7.4	7.1	7.3	82	65	72	SW 2	W 1	W 1	9	8	5	–		–
8.	78.6	75.8	**74.1**	9.2	13.3	11.1	6.9	13.4	10.2	6.7	7.1	6.9	77	63	70	SW 2	0	SW 4	2	7	10	–		–
9.	76.6	77.3	80.0	3.6	7.4	4.6	2.0	12.5	7.3	4.5	4.5	4.8	74	59	74	W 6	W 7	W 9	1	5	4	0.2	n ◍ 0. t ≡	–
10.	77.8	76.1	75.4	6.2	8.7	9.0	2.0	11.0	6.5	3.3	2.6	7.9	46	27	93	W 2	W 5	W 8	6	10	10	1.3	4^{21} p an ztw. ◍. t ztw. ≍	–
11.	81.2	83.5	82.6	6.0	6.5	3.6	2.2	10.9	6.6	5.6	5.2	4.6	80	72	78	W 7	W 4	W 3	6	3	0	0.7	n ◍	–
12.	81.6	81.6	83.1	3.8	1.6	1.6	– 0.7	5.1	2.2	4.1	5.2	5.0	67	100	96	W 8	W 7	W 8	9	10	10	**3.6**	n, a ≍. 11^{20}a ◍ △. p ≡. 3p	–
13.	85.6	85.9	85.9	2.0	4.0	2.2	1.2	4.6	2.9	5.0	4.7	4.2	95	74	78	W 5	W 2	W 2	10	7	8	0.6	n ◍ △ [an ztw. ✳	–
14.	84.1	84.0	84.5	1.3	3.4	2.0	– 1.1	4.6	1.8	3.9	4.6	4.4	78	77	83	E 2	NE 2	E 5	8	1	0	–	n, a ⌊. [2 p Horiz. ≡]	–
15.	85.3	85.5	85.7	4.9	5.4	2.9	0.2	5.4	2.8	2.9	4.3	4.1	46	64	71	0	N 2	NW 4	7	1	5	–	n, a ⌊. [8a ≡ ü. d. Gew. Horiz. ≡]	–
16.	85.8	85.8	86.5	– 1.3	– 0.4	– 3.2	– 4.3	4.1	– 0.1	4.2	3.1	3.0	100	68	81	NW 4	W 2	N 3	10	4	8	–	bis 10 a ≡	–
17.	86.9	86.6	86.6	– 5.0	– 1.6	– 3.2	– **6.7**	0.0	– 3.3	3.1	2.6	3.1	100	64	86	N 3	N 3	E 3	10	9	9	–	[n Thal ≡]. 8–9 a ≡. a ⋁	–
18.	85.2	84.2	84.2	– 3.3	– 0.4	– 2.5	– 4.8	– 0.4	– 2.6	3.3	3.1	3.6	92	68	96	NE 3	N 4	NE 6	10	9	9	–		–
19.	81.7	81.2	80.7	– 4.2	– 3.2	– 3.8	– 5.6	– 1.8	– 3.7	3.3	3.6	3.4	100	100	100	E 4	E 1	E 1	10	10	10	–	n, t ≡ ⋁	–
20.	78.7	77.9	79.5	– 4.0	– 3.5	– 3.9	– 6.0	– 1.9	– **3.9**	3.4	3.5	3.4	100	100	100	W 1	W 1	W 1	10	10	10	–	n, t ≡ ⋁	–
21.	82.0	82.3	83.0	– 2.6	– 1.0	– 2.2	– 5.1	– 0.3	– 2.7	3.8	4.3	3.9	100	100	100	NW 3	0	W 2	10	10	10	0.3	n ✳ ≡. t ≡ ⋁	✳
22.	83.8	84.0	85.1	– 3.2	– 0.4	0.0	– 4.2	0.0	– 2.1	3.4	3.9	3.8	96	86	82	W 4	W 2	W 4	4	10	10	–	n, a ⋁	✳
23.	85.1	84.2	84.5	0.2	2.9	0.8	– 1.2	2.9	0.9	4.3	4.7	4.9	92	81	100	0	N 2	W 2	2	1	4	–	[n, 8 a, 2 p Horiz. ≡]	–
24.	84.2	82.9	82.7	– 0.8	1.7	0.1	– 2.7	2.1	– 0.3	3.9	4.2	3.8	91	79	82	W 2	SW 2	W 3	10	0	0	–	[2 p Horiz. ≡]	–
25.	84.9	84.7	85.5	– 1.2	2.0	0.0	– 3.0	2.1	– 0.4	3.8	3.8	3.9	91	71	84	W 2	W 2	E 2	10	2	0	–		–
26.	84.9	84.8	85.6	– 0.1	2.2	0.8	– 1.9	2.5	0.3	3.0	3.9	4.3	65	70	90	E 5	N 2	NE 3	0	0	0	–	[2 p Horiz. ≡]	–
27.	85.2	85.2	86.7	0.7	3.9	3.4	– 2.1	4.0	1.0	2.5	3.1	3.0	51	51	52	W 4	NW 5	W 5	4	9	9	–	[n, 8 a ≡ üb. d. Gew. Horiz. ≡]	–
28.	**87.0**	86.5	**87.0**	4.4	6.3	2.2	1.1	6.4	3.8	2.3	4.8	5.4	38	66	100	NW 2	W 1	W 2	8	1	10	–	4^{39} p–n ≡	–
29.	86.4	85.6	85.6	6.9	9.2	8.8	0.0	10.0	5.0	3.9	4.6	2.7	51	54	30	0	0	E 1	2	1	0	–	[n, 8 a Thal ⌊ ≡. 2 p Horiz. ≡]	–
30.	84.1	83.0	82.9	7.4	7.4	6.1	3.3	9.0	6.2	2.9	3.3	3.0	35	41	43	0	0	0	0	0	0	–	[n, a Thal ⌊, n, t Thal ≡]	–
Mittel	82.5	82.1	82.5	3.7	5.6	4.1	0.9	7.0	4.0	4.3	4.9	4.9	73	70	79				6.4	4.9	4.9	7.0		

Wendelstein.

November. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	22.7	22.1	22.5	2.1	9.0	7.0	– 1.0	10.0	4.5	4.8	5.5	4.6	89	63	61	NW 4	SW 2	SW 3	0	0	0	2.0	n ◍	–
2.	22.9	23.0	23.1	8.3	11.0	8.0	3.0	12.0	7.5	5.5	6.2	5.6	67	63	69	SE 1	SE 1	SE 1	3	1	0	–		–
3	22.7	22.7	23.0	10.3	13.5	8.2	3.0	15.2	9.1	5.0	5.6	6.3	54	49	77	E 1	SW 1	SW 1	2	6	2	–		–
4	23.5	23.0	23.4	11.1	13.2	11.3	8.2	15.0	11.6	6.2	**6.8**	6.3	63	60	63	E 1	SE 3	E 2	6	2	0	–		–
5.	23.4	22.8	22.2	10.3	14.2	10.4	9.0	**17.4**	**13.2**	5.0	5.6	4.6	55	47	51	NW 1	NW 1	W 1	0	2	0	–		–
6.	20.5	20.1	21.4	8.3	15.5	7.0	7.0	17.1	12.1	4.4	6.3	4.0	55	50	54	SE 4	SE 1	SE 1	1	1	0	–		–
7.	23.9	23.7	23.8	5.0	9.1	6.0	3.0	13.0	8.0	6.2	6.7	5.5	95	77	79	E 1	E 1	S 1	4	4	2	–		–
8.	21.3	18.8	**17.0**	7.0	10.0	7.4	6.0	15.3	10.7	5 8	6.6	4.7	78	71	62	NW 3	SW 2	W 3	5	4	10	–		–
9.	**17.0**	18.4	20.6	– 2.0	1.8	– 1.0	– 4.0	8.0	2.0	4.0	4.1	4.3	100	79	100	W 8	W 8	W 8	8	3	4	2.0	n ✳. t ≍	–
10.	19 5	18.8	17.5	2.0	5.2	3.3	– 3.0	6.9	2.0	2.0	2.9	5.8	34	44	100	NW 4	NW 4	NW 7	1	8	8 ●	0.3	8 p ◍ ≍	–
11.	21.8	23.7	24.0	– 0.2	0.3	– 0.3	– 3.0	6.0	1.5	4.5	4.7	3.9	100	100	87	NW 7	W 4	W 4	7	5	0	4.0	n ◍ ✳. a ≍	–
12.	21.6	21.7	22.0	– 2.3	– 4.3	– 4.0	– 7.4	2.3	– 2.5	3.3	3.3	3.4	85	100	100	NW 7	W 8	W 9	5	10✳	10✳	0.5	t ≍. p ztw. ✣ ≡	–
13.	24.4	25.0	25.3	– 3.4	– 4.6	– 3.4	– 8.0	1.5	– 3.2	3.5	3.2	2.4	100	100	70	W 5	W 2	W 2	10✳	8	0	**7.0**	n, a ✳. a ≡^{2}. t ztw. ≡	✳
14.	24.4	24.5	25.4	– 4.1	– 0.8	– 4.0	– 5.3	0.0	– 2.6	3.0	4.2	2.7	91	96	80	E 4	E 1	W 1	2	1	0	–		✳
15.	26.1	25.8	24.8	1.0	2.8	– 1.3	– 4.0	5.2	0.6	2.7	3.3	3.4	55	58	82	W 1	W 3	W 6	1	2	0	–		✳
16.	23.9	24.3	24.5	– 4.8	– 7.3	– 9.0	– 9.0	1.2	– 3.9	3.2	2.6	2.0	100	100	91	NW 6	NW 3	NW 2	10	9	9	2.0	n ⋁. t ≡. p ztw. ✳	✳
17.	25.2	25.0	25.1	–10.3	– 8.8	– 9.0	–**12.0**	– 4.1	– 8.0	1.6	2.3	2.3	80	100	100	E 1	W 1	W 1	1	7	7	1.2	n ✳	✳
18.	24.6	24.2	24.1	– 6.0	– 4.3	– 5.4	–10.0	– 4.3	– 7.1	2.9	3.3	3.0	100	100	100	E 3	W 1	E 6	9	9	8	–		✳
19	22.3	21.7	21.3	2.1	4.0	0.2	– 5.4	4.0	– 0.7	2.4	3.5	2.6	45	55	55	E 1	E 1	E 2	0	0	0	–		✳
20.	18.3	17.6	18.4	– 3.0	– 2.2	– 5.3	– 6.0	2.0	– 2.0	2.3	2.8	2.4	63	73	80	NW 3	N 6	N 3	0	0	0	–		✳
21.	21.4	21.8	21.9	– 6.0	– 5.5	– 6.3	– 9.1	– 2.3	– 5.7	2.9	3.0	2.8	100	100	100	W 3	NW 3	W 2	10	10	10	1.0	n ✳. t ≡ ⋁	✳
22.	22.4	23.1	24.6	– 7.2	– 5.1	– 6.0	– 9.0	– 2.0	– 5.5	2.6	3.1	2.9	100	100	100	W 3	W 3	W 6	10	10	10	–	t ⋁ ztw. ≡	✳
23.	24.6	24.1	24.5	– 3.4	– 1.8	– 2.0	– 6.0	2.0	– 2.0	2.4	3.8	3.5	70	96	90	W 1	W 1	W 3	9	2	0	–		✳
24.	23.7	23.1	23.1	– 1.0	0.9	1.0	– 4.3	4.0	– 0.1	2.7	2.8	2.5	63	56	50	W 3	W 6	W 6	0	0	0	–		✳
25.	23.7	24.5	25.7	– 6.0	1.6	– 2.0	–10.0	2.0	– 4.0	2.9	4.0	4.0	100	78	100	W 7	NW 5	E 2	10	0	0	–	a ≡	✳
26.	26.2	25.5	25.5	– 0.2	5.2	3.0	– 2.0	6.9	2.5	2.3	2.2	**1.6**	50	34	28	E 2	W 1	W 3	0	0	0	–		–
27	25.7	25.7	26.9	– 0.4	2.6	0.0	– 4.0	4.8	0.4	1.9	2.0	1.8	43	36	43	W 3	NW 5	NW 5	3	7	7	–		–
28.	27.5	27.3	**28.1**	1.0	5.0	4.0	– 2.2	6.5	2.2	4.9	4.6	3.1	100	71	50	W 4	W 3	W 4	10	1	0	–		–
29.	28.0	27.3	27.5	4.2	8.0	6.5	1.0	9.0	5.0	3.1	3.1	2.5	51	39	55	E 1	SE 1	W 1	1	1	0	–		–
30.	26.2	25.0	24.9	6.0	8.5	5.0	2.3	9.6	6.0	2.8	3.6	3.3	40	44	51	E 1	SW 1	0	1	0	0	–		–
Mittel	23.3	23.1	23.4	0.6	3.2	1.0	– 2.7	6.1	1.7	3.6	4.1	3.6	74	71	74				4.3	3.8	2.9	20.0		

Kahl a/M.

Dezember. Höhe über Berliner Normal-Null = 110.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 36m 3s. Polhöhe = 50° 4'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	59.2	57.5	57.0	2.6	2.1	1.9	0.0	6.3	3.2	4.8	4.7	4.7	87	87	90	0	0	SW 2	10	10	10	–		–
2.	55.5	56.7	57.7	3.5	6.6	4.6	– 0.3	8.1	3.9	5.5	5.8	5.5	93	80	87	W 4	W 4	W 6	10	10	0	1.5	p ztw. ●	–
3.	61.1	62.7	**65.0**	4.1	5.6	1.9	– 1.8	6.7	2.5	5.1	5.0	5.1	84	74	96	NW 2	NW 2	NW 2	10	9	10	0.2	t ztw. ●	–
4.	63.0	58.9	54.9	– 0.7	3.4	3.8	– 3.9	4.3	0.2	4.4	5.4	4.5	100	93	75	0	0	S 4	10	10	10	–	a ⌴ ≡	–
5.	53.2	53.7	54.3	3.8	5.4	3.5	1.4	6.2	3.8	5.7	6.4	4.9	95	95	83	SW 6	SW 2	W 2	10	7	3	4.1	n ◍ △	–
6.	53.2	52.6	51.3	2.7	4.6	3.5	0.5	5.3	2.9	5.6	5.8	5.5	100	92	93	0	0	0	10	10	10	–		–
7.	48.3	48.1	49.5	2.6	2.6	– 1.8	– 3.1	4.2	0.6	4.9	4.1	2.7	89	74	67	0	E 2	E 2	10	10	1	**9.5**	n ●	–
8.	50.5	51.0	53.0	– 4.6	– 1.0	– 4.2	– 6.6	– 0.4	– 3.5	2.2	2.1	2.1	70	51	64	E 4	E 2	0	0	7	1	–		–
9.	55.3	55.6	56.8	– 8.1	– 1.1	– 2.9	– 9.5	– 0.4	– 4.9	1.9	2.2	2.0	80	52	56	0	E 2	E 2	1	7	10	–		–
10.	55.6	54.3	54.4	– 5.1	– 2.5	– 4.9	– 8.4	– 1.6	– 5.0	2.9	3.4	3.2	95	89	100	0	0	0	10 *	10	10	1.5	7^{37}–9^{7} a, 2^{12}–4^{7} p ✳	✳
11.	55.3	54.1	53.7	–13.0	– 7.7	–13.0	–14.5	– 3.8	– 9.1	1.6	1.9	1.5	96	74	94	0	0	0	10	10	10	–		✳
12.	52.5	51.0	50.9	– 6.6	– 5.8	–12.4	–14.9	– 4.9	– 9.9	2.1	2.1	1.6	75	71	94	SE 2	SE 2	0	10	0	0	–		✳
13.	48.3	43.4	41.5	–12.6	– 8.1	–12.6	–14.5	– 7.1	–10.8	1.6	1.7	1.6	92	70	94	0	0	0	0	2	0	–		✳
14.	38.8	39.0	41.7	–10.5	– 8.3	–12.6	–14.5	– 7.1	–10.8	1.6	1.8	1.6	80	74	91	0	0	0	1	0	0	–		✳
15.	46.9	48.9	50.4	–14.4	– 8.3	– 6.9	**–17.5**	– 6.6	**–12.0**	**1.3**	1.8	2.5	89	74	94	0	0	E 2	0	10	10	–		✳
16.	51.8	51.1	50.7	– 6.3	– 4.2	– 4.9	– 8.2	– 3.6	– 5.9	2.7	2.8	3.0	95	85	96	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.5	n ✳	✳
17.	50.2	50.6	51.4	– 4.2	– 2.3	– 3.1	– 6.1	– 1.9	– 4.0	3.2	3.4	3.3	97	88	91	0	0	0	10	10	10	–		✳
18.	54.6	55.0	56.5	–12.1	– 4.8	–10.2	–14.4	– 1.8	– 8.1	1.7	2.3	2.0	96	73	99	0	0	0	10	0	0	–		✳
19.	58.7	58.3	58.1	– 7.5	– 3.3	– 5.3	–14.3	– 2.1	– 8.2	2.4	3.2	3.0	95	90	100	0	0	0	10	6	10	–		✳
20.	57.4	57.0	57.7	– 1.1	– 0.4	– 3.2	– 6.2	0.1	– 3.0	4.0	3.3	2.6	95	75	75	E 2	SE 2	0	10	9	10	–		✳
21.	60.4	60.9	62.4	–10.4	– 2.6	– 3.5	–11.8	– 1.7	– 6.7	1.7	2.7	2.8	85	73	80	0	0	0	2	10	10	–		✳
22.	63.1	61.3	59.9	–12.4	– 4.0	– 8.1	–14.5	– 2.6	– 8.5	1.7	1.6	1.7	96	**47**	70	0	0	0	0	0	10	–		✳
23.	56.9	55.9	56.0	– 6.6	– 3.5	– 4.3	– 9.2	– 1.9	– 5.5	1.8	2.4	3.2	66	69	97	0	SE 2	SE 2	9	10	10	–		✳
24.	56.4	55.1	53.8	– 3.1	– 0.9	0.0	– 5.4	1.0	– 2.2	3.5	4.3	4.5	98	100	99	0	0	S 2	10	10	10	4.3	n, t ztw. ✳	✳
25.	50.4	47.0	47.6	0.7	2.1	0.9	– 1.0	3.0	1.0	4.9	5.3	4.9	100	100	100	0	0	0	10	10 ●	10 ●	7.8	n ◍ ✳. 1^{37} p-n ◍	✳
26.	50.9	48.9	47.1	– 1.2	1.7	– 1.1	– 4.0	2.1	– 0.9	4.0	4.4	4.0	97	85	94	0	S 2	0	10	10	0	–		✳
27.	43.6	42.8	43.0	0.4	0.9	1.3	– 4.3	2.9	– 0.7	4.2	4.7	4.8	89	96	94	SE 2	0	0	10	10 *	10 ●	2.9	1^{7}–2^{7} p ✳. 6^{22} p-n ◍	✳
28.	46.8	44.3	42.1	0.6	3.4	0.7	– 1.1	4.2	1.6	4.8	5.3	4.7	100	92	96	0	0	0	10	1	0	1.2	n ◍	✳
29.	36.3	35.7	**35.6**	2.2	5.1	4.3	– 1.0	6.0	2.5	4.6	5.7	5.2	85	88	84	S 4	SW 2	SW 6	10	10	10	2.2	n, a ◍	✳
30.	40.5	43.5	43.3	7.2	8.6	6.9	2.7	9.6	6.2	5.7	5.8	4.9	76	69	66	SW 6	SW 2	SW 4	10	9	10	–		✳
31.	44.7	49.0	52.1	10.8	8.0	5.0	3.4	**12.1**	**7.8**	5.9	**7.6**	6.5	61	94	100	SW 4	0	SW 2	10	10 ●	10	5.7	1^{37}–2^{52} p ●. 3^{40} p ≡	–
Mittel	52.2	51.7	51.9	– 3.2	– 0.3	– 2.5	– 6.6	1.1	– 2.7	3.5	3.8	3.6	89	80	88				7.8	7.6	7.0	41.4		

Bayreuth.

Dezember. Höhe über Berliner Normal-Null = 363.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 17s Polhöhe = 49° 57'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	36.6	34.9	33.7	– 0.1	1.1	0.3	– 0.7	3.3	1.3	4.0	4.1	4.1	89	84	87	SE 2	NE 2	NW 2	10 =	8	10	–	a ≡ ^{2}	–
2.	31.6	32.2	32.9	1.6	4.5	4.1	– 0.7	5.7	2.5	3.7	5.1	4.8	74	82	80	W 2	SW 6	SW 6	10 =	6	8	1.3	n ztw. ✳. a ≡. t ztw. ⎓	–
3.	35.7	38.0	**41.0**	2.7	3.8	– 0.3	– 0.3	4.1	1.9	4.4	3.8	4.4	80	61	**98**	W 6	W 4	NW 2	9 =	6	6	1.2	n ztw. ✢. a ≡	–
4.	39.7	36.6	31.9	– 2.6	2.3	1.9	– 5.6	2.4	– 1.6	3.4	3.2	3.4	89	60	64	SE 4	SE 2	W 6	10 =	6	10	–	a ≡. p ztw. ⎓	–
5.	28.8	29.1	29.4	1.6	4.7	2.8	– 0.2	4.7	2.3	4.5	5.0	3.4	87	79	60	SW 6	W 4	W 8	10 ✳	8 ✳	10 ✳	2.2	n, t ztw. ◍ ✳. t ztw. ⎓	–
6.	29.2	29.7	29.6	0.0	2.4	– 0.9	– 1.4	3.3	1.0	4.3	4.5	4.0	94	83	94	W 4	NW 4	E 2	6	10 *	9 =	–	t ztw. ✳ ⎓. 8 p ≡	–
7.	26.5	26.1	27.5	– 0.5	– 0.6	– 4.0	– 4.3	0.4	– 1.9	4.0	3.2	2.3	90	74	69	SE 2	E 2	NE 2	10 =	9	0	–	a ⌴ ≡	–
8.	27.7	28.0	29.8	– 5.5	– 2.9	– 6.6	– 8.0	– 2.9	– 5.4	2.4	2.3	2.1	81	61	77	E 2	E 2	E 2	1	7	2	–	a ztw. ✳^{0}	–
9.	31.5	31.3	33.0	– 7.9	– 4.2	– 5.4	–10.0	– 3.8	– 6.9	1.8	2.1	2.3	72	63	77	NE 2	E 4	NE 2	3	8	10 *	–	t ztw. ✳^{0} ⎓	–
10.	31.5	30.3	30.9	– 8.1	– 5.5	– 8.0	– 9.6	– 5.5	– 7.5	2.1	1.9	1.7	86	63	72	E 2	NE 2	NE 2	4 =	3	10	–	n ztw. ✳^{0}. a ≡	–
11.	30.6	30.2	30.0	–11.4	– 8.1	– 8.9	–12.8	– 7.8	–10.3	1.3	1.6	1.6	72	66	73	N 2	N 2	N 2	7 =	10 *	9	0.1	n, t ztw. ✳^{0}. a ≡	–
12.	29.6	28.2	27.3	–11.6	– 6.9	– 8.9	–11.9	– 6.8	– 9.3	1.4	1.7	1.5	76	64	67	SE 2	E 2	NW 2	10 =	3	9	–	a ≡ ztw. ✳^{0}	–
13.	23.7	20.2	18.3	– 9.2	– 7.9	–10.6	–11.9	– 7.7	– 9.8	1.7	1.5	1.4	76	63	74	W 2	N 2	NW 2	10 ✳ =	3	10	0.2	n, a ✳^{0} ≡	–
14.	15.8	**15.5**	17.0	–12.9	– 8.0	– 9.8	–13.9	– 7.8	–10.8	1.0	1.5	1.5	67	61	72	E 2	E 2	NW 2	0	8	0	–	8 a, 8 p ≡	–
15.	21.5	23.4	25.4	–11.1	– 9.7	–10.2	–13.9	– 9.2	**–11.5**	1.3	1.3	1.5	69	63	74	N 4	N 2	N 4	0	10	10 *	1.3	8 a ≡. p ztw. ✳	–
16.	27.3	26.6	26.7	– 8.9	– 6.2	– 5.3	–10.2	– 5.0	– 7.6	1.7	2.2	2.4	76	77	79	N 2	NE 2	N 2	10	10	10	3.4	n ✳. a ztw. ✳ ≡	✳
17.	27.3	27.8	29.1	– 5.4	– 3.5	– 5.2	– 7.8	– 3.4	– 5.6	2.6	2.7	2.6	86	79	86	SE 2	SE 2	0	10	10	10	0.9	n, a ztw. ✳^{0}	✳
18.	31.8	32.4	34.0	– 8.1	– 4.8	–10.4	–10.8	– 3.4	– 7.1	2.1	2.5	1.9	88	80	93	E 2	E 2	W 2	0	0	3	–	a ≡	✳
19.	35.7	35.6	35.8	– 4.1	– 1.0	– 4.7	–10.7	0.7	– 5.0	3.0	3.7	2.7	89	86	87	SE 2	SE 2	SE 4	10 =	6	0	–	a ≡ ^{2}	✳
20.	34.9	34.7	35.2	– 5.9	– 4.7	– 5.3	– 8.9	– 3.6	– 6.2	2.4	2.3	2.1	83	73	72	SE 2	E 4	E 2	6	8	10	–		✳
21.	37.1	38.3	39.7	– 6.3	– 4.1	– 6.8	– 9.9	– 3.8	– 6.8	2.0	2.4	1.8	75	71	69	SE 2	SE 2	SE 2	10 =	10	0	–	a ≡	✳
22.	40.6	39.2	37.7	–14.6	– 6.8	– 8.5	**–16.7**	– 5.4	–11.0	**0.9**	1.4	1.4	62	51	63	E 2	SE 2	SE 2	0	0	0	–	a ≡	✳
23.	34.3	33.8	33.9	– 7.4	– 5.7	– 5.9	–13.6	– 5.4	– 9.5	1.3	2.1	1.8	**49**	71	61	SE 2	SE 2	SE 2	9 =	3	10	–	a ≡	✳
24.	34.1	33.1	31.5	– 4.9	– 2.5	– 0.2	– 6.2	0.1	– 3.0	2.9	3.4	4.4	93	89	94	SE 2	SE 2	SE 2	10 ✳ =	10 ✳	10 ✳	1.9	a ≡. t ztw. ✳	✳
25.	28.3	26.0	25.1	0.9	1.6	1.1	– 0.3	1.7	0.7	4.1	4.9	4.7	85	94	94	SE 2	SE 2	SW 2	10 =	10 ✳	10 ●	5.9	n ✳. t ztw. ◍ ✳. a ≡	✳
26.	28.7	27.6	26.4	– 0.3	1.0	– 2.9	– 3.4	2.5	– 0.4	3.9	3.7	3.4	87	74	91	W 2	SW 2	SE 2	10	6	4	1.7	n ztw. ◍ ✳	✳
27.	23.6	22.0	22.2	– 7.7	– 3.2	– 5.3	– 7.7	– 2.9	– 5.3	2.0	2.6	2.4	82	73	79	SE 2	SE 4	E 2	6 =	8	6	–	a ≡	✳
28.	25.2	23.8	22.0	– 2.9	– 0.3	– 0.6	– 5.9	0.1	– 2.9	3.3	4.1	4.1	89	90	92	E 2	SE 2	SE 2	10	9	5	0.9	n ztw. ✳	✳
29.	17.0	16.0	16.8	– 1.9	0.0	0.7	– 2.9	0.8	– 1.0	3.3	3.5	4.0	83	77	83	SE 4	E 4	SE 2	3 =	10	10	0.1	a ≡. p ztw. ◍^{0} ✳	✳
30.	20.0	23.2	24.3	5.0	5.5	3.2	0.7	6.1	3.4	4.8	5.3	4.5	75	80	79	SW 2	SW 4	W 2	10	6	10	0.2	p ztw. ◍^{0}	✳
31.	25.6	28.4	31.1	3.6	8.4	2.6	1.5	**8.9**	**5.2**	4.2	**6.6**	3.8	73	82	70	E 2	SE 2	E 2	10 =	10 ●	10	**7.9**	n ◍^{0}. a ≡. t ztw. ◍	✳
Mittel	29.4	29.1	29.3	– 4.6	– 2.0	– 3.8	– 7.0	– 1.3	– 4.1	2.8	3.1	2.8	80	73	78				7.2	7.1	7.1	29.2		

Bamberg.

Dezember. Höhe über Berliner Normal-Null = 287.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $43^m\ 32^s$. Polhöhe = $49^0\ 53'$. **1899.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 736mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a. beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	43.5	41.8	40.4	− 0.6	− 0.3	− 0.2	− 1.5	0.0	− 0.7	4.1	4.1	4.1	92	90	90	S 3	S 5	SE 2	10	10	10	−		
2.	38.6	39.5	40.5	1.4	5.6	4.3	− 0.9	6.0	2.6	4.9	5.4	4.9	96	80	79	W 4	SW 4	NW 5	10 ●	9	10	1.4	a, t ztw. ◍	
3.	43.3	45.5	**48.2**	3.0	3.7	− 1.4	− 2.1	4.6	1.3	4.1	4.5	3.3	69	75	80	NW 5	NW 5	0	10	4	1	4.6	n, t ztw. ◍. 11^{30} a ☩^{2}	
4.	47.2	43.5	38.8	− 4.1	2.5	2.0	− 4.7	3.6	− 0.5	3.1	4.0	3.7	96	72	69	S 1	S 3	SW 3	5	10	10	−	a ⌴	
5.	35.9	36.5	36.8	1.6	3.3	2.8	0.4	4.0	2.2	4.9	5.5	4.3	94	95	75	W 5	W 2	NW 4	10	10	10	**8.3**	8^{3J} p △. 10 p ◍ ☩. t ztw. ◍	
6.	36.4	36.4	36.0	1.9	4.3	− 0.3	− 0.6	6.8	3.1	3.8	4.1	4.0	73	66	89	W 3	NW 4	SE 1	10	9	9	−		
7.	33.0	32.8	34.0	0.1	− 0.2	− 3.7	− 3.9	1.0	− 1.4	4.4	3.4	2.2	96	76	65	NE 1	NE 2	NE 1	10	10	1	2.5	n ☩. 8 p ☋	
8.	34.6	35.2	36.8	− 6.1	− 2.2	− 5.1	− 8.0	− 1.1	− 4.5	1.9	2.0	1.7	66	51	57	E 1	E 5	E 4	0	4	0	−	t ztw. ✳^{0}	
9.	38.0	38.8	39.8	− 6.8	− 3.9	− 4.8	− 7.9	− 2.7	− 5.3	1.6	1.9	2.0	60	55	64	N 2	NE 4	E 2	1	7	10 ✳	−	t ztw. ✳^{0}	
10.	38.5	37.2	38.1	− 7.8	− 3.2	− 7.7	− 8.8	− 1.0	− 4.9	2.2	2.0	1.6	89	55	63		0 E 1	N 2	10	7	10	−	7 p ☋	
11.	37.9	37.2	37.0	−10.5	− 8.1	−11.8	−12.1	− 5.3	− 8.7	1.7	1.6	1.5	83	65	82	N 1	0	0	7	8	3	−		
12.	36.9	35.0	34.1	−11.2	− 6.0	− 8.8	−14.1	− 5.0	− 9.5	1.7	1.9	1.6	89	64	69	S 1	N 1	NE 2	10 ✳	3	10	0.1	6 a an ☩. 8 p ☐ ☋	
13.	30.8	26.8	25.0	− 9.4	− 5.9	−10.0	−10.5	− 5.1	− 7.8	1.8	2.2	1.7	84	74	84		0 NE 1	0	8	9	10	0.6	n, t ztw. ☩. 8 p Hoch 〓	
14.	22.3	22.3	23.9	−13.3	− 6.8	−11.7	−13.4	− 5.8	− 9.6	1.4	1.6	1.5	88	60	85		0 NW 1	NW 2	4	4	5	−	8 p ☐ ☋	
15.	29.2	30.7	32.9	−12.5	− 8.6	− 8.4	−14.6	− 7.7	−11.1	1.5	1.8	1.5	88	76	64	N 3	N 3	N 4	5	10	10 ✳	−	8 p ☩	
16.	34.6	33.9	33.7	− 8.2	− 6.0	− 5.9	− 9.9	− 5.7	− 7.8	2.1	2.6	2.6	88	90	90	N 3	N 3	0	10 ✳	10	10	6.6	n, t ztw. ✳	
17.	33.9	34.7	36.2	− 6.3	− 5.8	− 6.3	− 6.8	− 4.8	− 5.8	2.7	2.8	2.7	98	95	95	S 1	SW 1	S 2	10	10	10	0.3	t ztw. ✳	
18.	39.0	39.6	40.9	−10.0	− 4.8	−10.0	−11.1	0.3	− 5.4	2.1	2.5	2.1	100	79	100	S 1	NE 1	0	4	0	10	−	7 p an Hoch 〓	
19.	42.9	42.6	42.0	− 5.4	− 2.2	− 2.6	−10.2	− 1.4	− 5.8	3.0	3.5	3.5	100	89	94		0 0	NW 1	10	10	10	−	a, t Hoch 〓	
20.	41.7	41.5	41.9	− 4.4	− 3.9	− 4.8	− 4.9	− 2.6	− 3.7	2.8	2.2	2.3	86	66	74	SE 2	SE 4	E 2	8	9	9	−		
21.	44.1	45.1	46.4	− 7.4	− 4.1	− 5.5	− 9.1	− 3.8	− 6.4	2.0	2.0	1.7	78	62	58		0 NE 1	E 3	10	10	10	−	a Hoch 〓 [Thal 〓]	
22.	47.4	46.0	44.6	−13.5	− 4.3	− 9.1	−14.1	− 2.8	− 8.4	1.3	1.4	1.2	84	43	54	N 1	NW 1	0	2	0	3	−		
23.	41.9	40.3	40.5	− 9.2	− 5.7	− 4.3	−10.2	− 3.9	− 7.0	1.3	1.6	2.4	60	53	73	S 1	SE 3	SE 1	9	10	10	−	a Nebensonne	
24.	40.7	39.3	38.2	− 3.1	− 0.3	0.9	− 4.9	1.3	− 1.8	3.5	4.4	4.8	98	98	98	W 1	0	S 2	10 ✳	10 ✳	10 ●	2.1	n, t ✳. 4 p an ◍^{0}	
25.	34.8	32.5	30.8	0.6	1.4	1.6	0.1	2.3	1.2	4.7	5.0	5.1	98	98	98	S 1	SE 2	SW 1	10 ✳	10 ●	10 ●	7.7	n ◍ ✳. a ✳ t Hoch 〓. p ◍ 〓	
26.	35.4	34.2	32.6	− 1.6	0.6	− 1.7	− 2.8	2.2	− 0.3	3.7	3.8	3.6	90	80	88	S 2	S 3	S 3	4	3	8	0.3	n ◍^{0}	
27.	29.8	28.2	28.3	− 4.5	− 1.1	− 1.4	− 5.1	− 0.5	− 2.8	2.9	3.2	3.1	90	76	76	S 4	SE 2	S 4	10	9	10	0.1	n ⌴	
28.	31.4	29.8	28.1	− 0.5	3.0	− 2.1	− 2.9	5.1	1.1	4.1	4.5	3.8	92	79	98	S 2	S 1	0	10	4	10	2.3	n ✳. p Hoch 〓	
29.	22.5	21.6	22.7	0.1	2.3	2.9	− 3.5	3.5	0.0	3.4	3.9	4.8	74	72	85	SE 1	SE 4	S 3	9	10	10	−		
30.	26.2	29.7	30.3	5.0	6.5	5.2	2.6	7.5	5.1	5.0	4.8	4.4	76	67	66	S 5	S 3	SE 3	10	9	10	−	2 p ⏀	
31.	31.2	34.9	37.2	5.2	8.7	6.0	3.1	**9.8**	**6.5**	4.1	6.6	**6.8**	61	78	97	S 3	SW 3	0	10	10	10 ●	4.8	t ztw. ◍	
Mittel	36.3	35.9	36.0	− 4.4	− 1.3	− 3.3	− 6.2	0.0	− 3.1	3.0	3.3	3.1	85	74	79				7.9	7.7	8.4	41.7		

Würzburg.

Dezember. Höhe über Berliner Normal-Null = 179.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m\ 44^s$. Polhöhe = $49^0\ 48'$. **1899.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	53.6	51.7	50.4	0.7	1.3	1.7	− 0.4	5.1	2.4	4.2	4.3	4.4	87	85	85	SW 2		0 SW 2	10	10	10	−		
2.	49.1	50.2	51.4	3.5	7.3	5.3	− 0.7	7.3	3.3	5.3	5.4	5.5	90	70	83	W 2	W 4	W 4	10	10	10 ●	1.3	a, p ztw. ◍	
3.	54.6	56.4	**58.4**	4.0	3.7	0.8	0.0	5.3	2.7	5.0	4.9	4.4	82	82	90	W 4	W 2	0	10	10	10	0.2	n ◍	
4.	57.1	53.4	49.2	− 1.8	4.1	3.4	− 2.2	4.2	1.0	4.0	3.9	4.0	100	63	68		0 W	4 W 2	6	10	10	−	a ⌴ 〓	
5.	46.7	46.9	47.5	3.5	5.5	4.3	2.3	5.6	4.0	5.3	6.0	4.9	90	89	79	W 6	W 4	W 2	10	10	6	1.4	n ◍	
6.	47.0	46.5	46.0	2.1	4.8	3.7	1.5	5.2	3.4	4.5	4.7	5.2	84	73	87		0 0	0	6	10	10	−		
7.	42.5	42.2	43.6	1.3	1.8	− 2.5	− 3.0	3.7	0.4	4.8	4.1	2.7	94	78	70	E 2	E 4	E 4	10 ✳	10	0	**6.2**	n ◍ ✳. a ✳	
8.	44.5	44.5	46.9	− 7.0	− 1.4	− 5.8	− 7.0	− 0.8	− 3.9	1.9	2.1	2.0	73	51	67		0 E	4 E 4	0	10	0	−		
9.	49.0	49.0	50.2	− 8.4	− 2.0	− 3.2	− 8.9	− 1.8	− 5.3	1.7	2.2	1.9	73	56	53		0 E	2 E 4	0	10	10	−	a ⌴	
10.	49.1	47.8	48.4	− 5.5	− 3.7	− 6.8	− 6.8	− 3.2	− 5.0	2.6	2.6	2.0	85	76	75		0	0 E 2	1	3	0	0.4	10^{30} a an ztw. ✳	
11.	48.7	47.7	47.4	−11.6	− 7.2	−12.0	−12.0	− 6.7	− 9.3	1.5	1.5	1.4	82	58	78		0	0 0	0	1	0	−		
12.	47.1	45.1	44.6	−13.6	− 8.4	−10.6	−14.2	− 7.8	−11.0	1.3	1.8	1.6	83	76	80		0	0 0	8	0	10	0.4	n ✳. 8 p ☐ ☋	
13.	41.2	37.2	34.9	− 8.9	− 7.5	− 9.4	−12.0	− 7.4	− 9.7	2.1	1.9	1.8	91	75	84		0	0 E 2	5	0	10	0.5	n, 11 a an ztw. ✳	
14.	32.3	32.5	34.4	−11.1	− 8.8	−12.8	−14.3	− 8.7	−11.5	1.6	1.6	1.3	82	69	80		0	0 NW 2	0	0	0	−		
15.	39.9	41.3	43.6	−13.3	− 8.6	− 6.3	−15.5	− 5.7	−10.6	1.3	1.6	2.0	80	70	71		0 W	2 W 2	0	10	10	−		
16.	45.2	44.4	44.3	− 6.6	− 4.4	− 5.0	− 7.0	− 4.2	− 5.6	2.3	2.4	2.8	84	75	90		0	0 0	10 ✳	10	10	4.2	n-9^{30} a ✳	
17.	44.4	44.6	46.0	− 4.9	− 4.1	− 4.8	− 5.7	− 3.9	− 4.8	2.8	2.7	2.5	90	79	79		0	0 W 2	10	10	10	0.1	n ✳^{0}	
18.	49.2	49.5	51.1	−10.8	− 6.6	−11.6	−12.2	− 4.8	− 8.5	1.8	2.2	1.6	93	79	85	E 2	E 2	E 2	10	0	0	−	a 〓	
19.	53.1	52.9	52.7	− 5.2	− 3.5	− 1.8	−12.2	− 1.8	− 7.0	2.8	2.9	3.6	93	85	90	S 2	S 2	S 2	10 =	10 =	10	−	a, p 〓	
20.	51.9	51.4	51.9	− 2.2	− 2.1	− 4.0	− 4.0	− 1.8	− 2.9	3.3	2.7	2.4	85	69	73	E 2	E 2	E 2	10	10	10	−		
21.	54.4	55.0	56.4	− 9.6	− 3.7	− 4.0	−11.0	− 3.2	− 7.1	1.8	2.3	2.4	84	67	73		0 NE 2	NE 2	10	10	10	−		
22.	57.8	56.0	54.6	−12.9	− 7.2	−10.8	−13.2	− 4.0	− 8.6	1.3	1.3	1.3	80	51	66		0	0 0	0	0	0	−		
23.	51.6	50.6	50.6	− 7.9	− 5.0	− 5.2	−11.2	− 4.2	− 7.7	1.5	1.9	2.2	62	62	71	SE 2		0 0	10	10	10	−		
24.	50.9	49.4	48.1	− 3.6	− 1.5	− 0.3	− 5.5	0.0	− 2.7	3.2	3.8	4.4	91	92	98		0	0 0	10	10	10 =	1.1	n ✳. a ◍ ☊. p 〓	
25.	44.7	41.8	40.8	0.9	2.3	2.3	− 1.1	3.2	1.1	4.8	5.3	2.2	98	98	96		0	0 W 2	10 =	10	10	4.0	n ◍ ✳ ☊. a 〓. p ztw. ◍	
26.	45.2	43.6	42.0	− 1.8	1.6	− 1.6	− 2.2	2.3	0.1	3.6	3.7	3.7	90	73	92		0	0 0	3	2	0	0.1	n ◍^{0}	
27.	38.4	37.0	37.1	− 1.3	0.7	0.6	− 3.6	1.4	− 1.1	3.8	4.2	4.2	90	87	89	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	−		
28.	40.8	39.2	37.6	1.6	3.8	0.4	− 0.9	4.2	1.7	4.9	5.1	4.1	94	85	87		0	0 0	10	6	10	1.0	n ◍	
29.	31.2	30.3	31.2	1.3	3.4	3.5	− 0.6	6.0	2.7	4.0	5.1	5.2	80	87	88	E 2	E 2	E 2	10	10 ●	6	0.7	10^{30} a an ztw. ◍	
30.	34.2	38.4	38.6	7.9	9.7	4.5	1.6	9.8	5.7	5.0	5.1	4.9	63	57	78	SW 6	W 4	SW 4	10	4	10	−		
31.	40.0	43.7	46.1	6.7	10.3	6.9	3.0	**10.8**	**6.9**	5.1	**7.2**	**7.2**	70	76	98	S 2	S 4	SW 2	10	10 ●	10	1.8	a 〓. 11 a an ztw. ◍	
Mittel	46.3	45.8	46.0	− 3.7	− 0.8	− 2.6	− 5.8	0.1	− 2.8	3.2	3.4	3.2	85	74	81				7.1	7.3	7.2	23.4		

Ludwigshafen.

Dezember. Höhe über Berliner Normal-Null = 100.3 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 48s. Polhöhe = 49° 29'. **1899.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	60.7	59.1	58.9	1.9	2.2	1.6	− 0.6	4.5	2.0	4.6	4.4	4.4	88	82	85	SW 2	S 1	S 1	10	10	10	–	t ≡0	–
2.	57.6	59.0	60.7	5.0	8.0	5.0	0.2	8.2	4.2	5.3	4.8	5.1	81	60	78	W 2	W 1	W 2	10	5	5	–		–
3.	63.2	64.9	**66.5**	4.7	6.4	3.8	2.3	6.7	4.5	5.0	4.5	4.5	78	62	75	W 2	N 1	N 1	8	3	6	–	4^45 p ◎0 △	–
4.	64.1	61.1	57.5	− 0.6	4.0	3.6	− 2.9	4.3	0.7	4.1	4.2	4.3	94	69	73	S 1	SW 1	W 1	9	8	5	–	a ⌊2 ≡2	–
5.	56.0	55.8	56.4	4.3	5.0	4.6	0.2	5.2	2.7	5.2	5.5	5.7	84	84	90	W 2	W 1	W 2	10	10	10	6.6	n ◎	
6.	54.5	53.1	51.6	5.0	5.2	4.8	2.5	5.5	4.0	5.9	6.0	5.9	90	90	92	SW 1	S 1	S 1	10	10	10	9.0	a ≡. t ztw. ◎	–
7.	48.4	47.8	48.9	4.2	4.6	1.4	0.4	4.9	2.7	5.8	5.0	3.7	93	79	72	SE 1	E 1	SE 2	10	10	10	**14.7**	n ◎2. t ≡2	–
8.	50.5	51.2	53.4	− 3.3	− 0.8	− 2.8	− 5.0	1.4	− 1.8	2.7	2.0	2.2	75	48	58	E 1	SE 3	SE 2	0	6	0	–		–
9.	55.6	56.3	57.5	− 5.4	− 1.4	− 1.8	− 7.2	− 1.2	− 4.2	1.9	2.2	2.3	63	52	58	E 2	E 2	E 1	0	9	0	–	a ⌊0	–
10.	56.4	55.4	55.6	− 5.0	− 2.8	− 3.2	− 7.2	− 1.8	− 4.5	2.4	2.7	2.7	78	71	75	E 1	E 1	E 2	5	7	6	–	a ⌊0	–
11.	56.5	55.2	54.8	− 8.8	− 5.4	− 7.4	−11.4	− 3.2	− 7.3	1.9	1.9	1.9	85	63	75	NW 1	N 1	N 1	10	3	0	–	a ⌊	–
12.	53.5	51.5	51.8	− 9.0	− 4.6	− 7.0	−10.9	− 4.2	− 7.5	1.8	2.2	1.9	77	69	73	NW 1	NW 1	W 1	8	7	8	–	a ⌊	–
13.	49.4	44.6	41.7	−11.0	− 6.2	− 7.2	−12.8	− 6.0	− 9.4	1.6	2.0	2.0	82	70	75	N 1	NE 1	N 1	10	10	10	–	a ⌊2	–
14.	39.5	39.7	42.6	−11.8	− 8.0	− 9.5	−13.2	− 7.2	**−10.2**	1.3	1.6	1.6	75	66	76	NE 1	NW 1	NW 1	6	6	0	–	a ⌊2	–
15.	47.7	49.4	51.6	−11.1	− 7.4	− 6.0	**−14.1**	− 6.0	−10.0	1.6	1.9	2.4	81	71	80	N 2	NW 1	NW 2	10	10	10	–	a ≡0	–
16.	52.5	51.9	51.8	− 5.1	− 4.2	− 4.4	− 8.4	− 4.0	− 6.2	2.6	2.5	2.7	86	75	82	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	–	5^30 a an ztw. ✳	✳
17.	51.6	51.6	52.5	− 5.0	− 4.8	− 6.2	− 8.7	− 4.4	− 6.5	2.3	2.2	2.1	74	69	74	S 1	W 1	W 1	10	8	10	–		✳
18.	55.2	55.7	57.1	− 8.3	− 5.6	− 7.6	−12.0	− 5.3	− 8.6	1.8	2.4	2.0	76	80	81	W 1	W 1	W 1	10	10	10	–	8^30 a-n ≡2	✳
19.	59.6	59.1	59.0	− 8.1	− 4.3	− 3.2	−11.2	− 3.2	− 7.2	2.1	2.5	2.8	85	77	78	NW 1	NW 1	NW 1	10	8	8	–	a ≡	✳
20.	58.0	57.5	58.1	− 3.6	0.0	− 0.9	− 8.2	0.1	− 4.0	3.0	3.7	3.9	87	79	90		0	E 1	E 1	10	10 *	10 *	0.3	a ≡. 2 p-n ✳0	✳
21.	60.8	61.6	63.3	− 7.2	− 2.7	− 4.6	−10.4	− 0.9	− 5.6	2.2	2.7	2.6	87	72	81	NW 1	NW 1	NW 1	10	8	8	–		✳
22.	63.4	62.0	60.5	− 8.0	− 2.6	− 5.6	− 9.7	− 2.1	− 5.9	2.0	2.0	2.3	83	54	77	NE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	–		
23.	57.7	57.6	57.5	− 5.4	− 4.4	− 6.2	− 8.2	− 4.4	− 6.3	2.1	2.3	2.2	68	70	76	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	0.8	p ztw. ✳0	
24.	58.3	56.8	55.8	− 3.4	− 0.2	2.0	− 8.0	2.0	− 3.0	3.2	4.1	4.8	91	90	91	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	0.4	p ztw. ◎0	
25.	51.3	48.0	49.9	2.4	4.0	3.2	− 2.3	4.2	1.0	5.1	6.1	5.0	93	100	87	SW 1	S 1	S 1	10	10	10	13.1	n, t ztw. ◎	
26.	52.5	50.2	48.4	− 0.4	2.6	− 0.4	− 2.8	3.2	0.2	3.8	4.2	3.9	85	75	87	S 1	S 1	S 1	6	9	10	–	a ⌊	–
27.	44.2	43.7	43.8	0.6	2.4	2.4	− 2.0	3.0	0.5	4.1	4.5	4.9	85	80	90	SW 1	S 1	S 1	10	10	10	2.5	a ⌊. p ztw. ◎	–
28.	47.7	45.4	42.8	1.0	3.6	2.4	0.2	4.0	2.1	4.7	5.2	5.1	94	88	93	S 1	SW 1	SW 2	10	10	10	2.5	p ztw. ◎	–
29.	38.3	37.7	**37.6**	3.4	5.0	3.7	2.0	5.1	3.6	4.7	5.8	5.1	80	89	85	SW 2	SW 1	SW 2	10	10	10	2.0	n ◎	–
30.	42.3	44.9	44.6	7.1	10.2	7.2	3.6	**10.3**	7.0	5.9	5.5	4.6	78	59	61	SW 4	SW 3	0	8	8	8	–		–
31.	47.0	50.4	53.0	10.1	9.4	7.9	5.0	10.1	**7.6**	5.4	7.5	**7.8**	59	87	98	S 2	SW 2	SW 1	9	10	10	2.1	p ztw. ◎	–
Mittel	53.4	52.8	53.1	− 2.3	0.2	− 1.0	− 5.2	0.9	− 2.1	3.4	3.7	3.6	82	74	80				8.7	8.6	7.9	54.0		

Nürnberg.

Dezember. Höhe über Berliner Normal-Null = 314.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 15s. Polhöhe = 49° 28'. **1899.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc							mm		
1.	41.3	39.4	38.4	− 0.8	0.6	− 0.4	− 2.0	4.0	1.0	3.9	4.2	4.2	90	87	94	SE 2	S 2	SE 2	10	8	10	–	a ≡	–
2.	36.7	37.8	38.8	2.4	4.3	3.5	− 1.8	4.8	1.5	4.8	5.2	5.1	87	84	87	W 4	SW 2	SW 4	10	5	10	0.8	n, t ztw. ◎. a ≡	–
3.	41.2	43.1	**46.0**	2.4	0.9	− 1.1	− 2.1	4.0	1.0	4.8	4.4	3.7	87	89	86	NW 2	NW 2	SE 2	10	10	0	2.6	n ◎ ≍. 11^30 a-1^30 p ✳. p ztw. ◎	✳
4.	44.8	41.3	37.1	− 4.8	2.1	1.4	− 6.2	2.8	− 1.7	2.9	3.4	3.8	90	64	74	SW 2	SW 2	SW 2	10	6	10	–	a ⌊ ≡2. p-n ≡	✳
5.	33.7	34.4	34.7	1.2	3.1	3.1	− 0.3	3.7	1.7	4.6	5.1	5.0	92	90	88	W 4	NW 4	W 2	10	10	10	6.3	n ◎ ✳ ≍. a ◎. p ztw ✳0 ≡	✳
6.	34.4	34.0	33.7	0.7	3.7	0.9	− 0.5	4.2	1.9	4.2	3.9	4.3	87	65	87	NW 2	NW 4	SE 2	6	8	10	–	a–n ztw. ≡	–
7.	30.3	29.7	31.0	0.1	0.7	− 5.1	− 6.2	2.0	− 2.1	4.4	4.1	2.6	96	85	85	E 2	E 2	E 2	10	10	0	5.3	n, a ✳	
8.	31.4	32.7	33.7	− 8.9	− 3.5	− 6.4	− 9.8	− 1.0	− 5.4	1.9	3.0	2.6	81	87	93	NE 2	E 4	E 2	2	2	3	–	a ≡	
9.	35.8	35.8	37.0	−11.2	− 4.6	− 5.5	−12.4	− 3.7	− 8.0	1.9	2.2	2.0	100	67	68	NE 2	NE 2	E 2	3	9	10	–	a ztw. ✳0 ≡	
10.	36.1	34.8	35.0	−10.8	− 5.0	− 7.5	−12.5	− 4.6	− 8.5	2.0	2.4	2.0	100	76	81	N 2	N 2	NE 2	9	9	9	–	a ⌊ ≡2. p ztw. ✳0	
11.	35.2	35.0	34.8	− 9.0	− 8.1	−13.6	−14.2	− 7.2	−10.7	2.0	1.9	1.6	91	80	100	NW 2	NW 2	E 2	10	9	0	–	a ≡. p ztw. ✳0	
12.	34.5	32.5	31.1	−13.5	−10.4	− 8.9	−16.2	− 8.4	−12.3	0.8	1.8	1.7	51	90	75	SW 2	NE 2	E 2	10	5	10	–	a ≡2. p ztw. ✳0	
13.	28.4	24.7	22.9	−10.2	− 9.8	−12.2	−14.0	− 7.9	−10.9	2.0	2.0	1.7	100	94	100	SW 2	0	E 2	10 *	3	10	0.6	n, a ✳. a, p ≡	
14.	**19.6**	19.8	21.2	−14.3	−10.4	−12.1	**−16.8**	−10.1	**−13.4**	1.5	1.7	1.6	100	86	93	E 2	N 2	N 2	7	7	5	–	n ✳. a ⌊ ≡. S p ⊃	
15.	26.4	27.5	30.3	−14.5	− 8.8	− 9.5	−16.1	− 7.7	−11.9	1.4	1.8	2.0	100	78	94	NW 2	NW 4	NW 2	9	10	10	0.9	a ⌊ ≡. p ztw. ✳	
16.	31.9	31.3	31.4	− 8.9	− 6.8	− 7.2	−11.2	− 6.7	− 8.9	2.0	2.3	2.6	88	86	100	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	2.8	n ✳. a–p ≡	
17.	31.7	32.5	33.8	− 7.8	− 6.6	− 8.8	−10.1	− 4.8	− 7.4	2.4	2.6	2.1	97	95	91	SW 2	SW 2	SE 2	10	10	10	0.4	n ✳. a ≡2	
18.	36.5	36.8	38.5	−13.0	− 9.0	− 8.4	−15.1	− 6.2	−10.6	1.6	2.1	2.3	96	94	97	SW 2	0	S 2	10	6	10	–	a ≡2. p ≡	
19.	40.4	40.2	40.1	− 4.6	− 2.0	− 1.1	− 9.7	− 0.9	− 5.3	3.0	3.5	3.8	93	88	90	SE 2	SE 2	E 2	10	10	10	–	a–p ≡	
20.	39.1	38.6	39.3	− 5.7	− 3.9	− 6.1	− 7.2	− 0.5	− 3.8	2.6	2.8	2.5	87	82	87	SE 2	E 2	E 2	4	10	3	–	a ≡	
21.	40.7	42.4	43.9	− 6.5	− 4.3	− 6.3	− 9.1	− 3.8	− 6.4	2.2	2.5	2.0	82	77	74	SE 2	E 2	NE 2	10	10	10	–	a ≡. t ztw. ✳0	
22.	44.7	43.1	42.0	−12.4	− 6.3	− 9.4	−13.5	− 5.1	− 9.3	1.5	1.9	1.6	85	69	75	E 2	E 2	NE 2	2	2	0	–	a ≡	
23.	39.2	38.1	38.1	− 9.7	− 5.1	− 4.4	−14.2	− 3.8	− 9.0	1.6	2.3	2.9	74	76	88	S 2	SE 2	E 2	8	7	10	–	a ≡2	
24.	38.2	37.1	36.5	− 2.1	1.2	0.8	− 5.5	1.8	− 1.8	3.8	4.4	4.7	96	89	96	SE 2	SE 2	S 2	10	10	10	3.2	n ✳. a ≡2. p ≡. t ztw. ◎ ✳	
25.	32.7	30.4	28.7	0.8	2.8	1.9	− 0.4	3.0	1.3	4.6	5.2	5.0	94	93	95	SW 2	S 2	SW 2	10	10	10	**7.1**	n, a ◎ ✳. a ≡2. p ztw. ◎	
26.	33.3	32.0	30.4	− 2.1	0.9	− 1.9	− 3.0	2.8	− 0.1	3.5	3.8	3.7	90	77	92	SW 2	S 2	SE 2	3	8	0	0.4	n ◎. a ⌊ ≡	
27.	27.6	26.2	26.4	− 4.2	− 0.7	− 2.5	− 5.1	− 0.7	− 2.9	3.2	3.2	3.1	95	73	81	SE 2	SW 2	SE 2	10	5	10	–	a ⌊ ≡	
28.	29.2	27.7	25.5	− 0.2	− 0.2	− 1.5	− 3.3	2.3	− 0.5	4.1	4.4	4.0	90	94	98	S 2	SE 2	SE 2	10	8	9	0.8	n ✳. a ≡	
29.	20.3	19.9	20.7	− 0.4	2.2	3.9	− 2.6	4.2	0.8	3.3	3.3	5.0	74	61	82	SE 2	SE 2	SE 2	8	10	10	–	a, m ≡. 2^30 p ◎0	
30.	24.8	27.9	28.7	4.4	7.8	5.6	1.8	8.5	5.2	4.5	5.1	4.5	73	64	67	S 2	S 2	SW 2	8	10	10	–	a ≡2	
31.	29.3	33.0	35.2	6.3	8.5	4.9	2.0	**9.4**	**5.7**	4.1	**5.7**	**5.7**	58	69	89	S 2	S 2	SW 2	10	10	10	1.1	a ≡. t ztw. ◎	–
Mittel	33.9	33.5	33.7	− 5.1	− 2.1	− 3.7	− 7.6	− 0.8	− 4.2	2.9	3.3	3.2	88	81	87				8.4	8.0	7.7	32.3		

Kaiserslautern.

Dezember. Höhe über Berliner Normal-Null = 242.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 31m 4s. Polhöhe = 49° 27'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	47.4	46.2	45.8	0.5	1.7	− 0.3	− 0.3	3.2	1.5	4.6	4.7	4.3	96	91	96	SW 1	SW 2	NW 4	10	10	10	–	a Hoch ≡	–
2.	45.2	46.9	48.3	2.6	6.4	3.0	− 0.7	7.0	3.2	5.3	4.9	5.1	96	68	90	W 2	W 2	NW 2	10 =	3	3	–	n−10 a ≡ ◍0	–
3.	50.7	**52.0**	53.4	2.9	5.0	− 0.5	− 0.5	5.3	2.4	5.2	5.1	4.3	91	78	96	NW 2	NW 1	SE 1	10	9	10	–	a Ω0	–
4.	51.2	47.5	45.5	− 2.1	4.3	3.5	− 3.2	4.8	0.8	3.8	4.9	4.3	96	79	73		0	W 1	W 4	10 =	6	10	–	a ⌴ ≡	–
5.	43.7	44.1	43.7	2.4	3.1	3.1	1.4	4.1	2.8	5.2	5.4	5.7	94	95	100	W 2	SW 2	SW 2	10	10	10	6.6	n, t ztw. ◍. a Hoch ≡	–
6.	41.5	40.5	39.1	3.6	5.3	4.5	2.7	6.3	4.5	5.9	6.5	6.2	100	97	98	SW 2	SW 1	SW 2	10 ●	10 ●	10 ●	10.6	n, t ◍	–
7.	35.1	35.1	35.0	3.9	2.9	0.4	0.4	4.5	2.5	6.1	5.4	4.1	100	96	87	E 2	E 2	E 4	10 ●	10 ●	10	**16.9**	bis 3 p ◍	–
8.	36.7	37.2	39.1	− 4.9	− 2.1	− 4.0	− 5.3	0.4	− 2.4	2.4	2.6	2.4	76	65	73	E 2	SE 6	E 6	0	4	0	–		–
9.	41.9	43.2	43.6	− 7.3	− 3.1	− 3.0	− 7.6	− 2.3	− 4.9	2.2	2.4	2.9	84	65	80	E 2	E 4	E 4	0	6	10 *	–	3^{15} p−8 p ztw. ✳0	–
10.	43.2	42.0	41.8	− 6.8	− 3.3	− 5.2	− 7.6	− 2.9	− 5.2	2.5	2.7	2.7	92	76	88		0	N 1	NE 1	8 =	9	10 *	–	a ≡0. 10 a−1 p, 8 p ✳0	–
11.	42.9	41.8	41.0	− 8.4	− 4.8	−10.1	−10.1	− 4.5	− 7.3	2.2	2.5	1.9	91	79	93	E 1		0 SE 1	5	6	0	–	n ✳0	–
12.	39.7	38.2	38.1	−11.2	− 5.1	−10.6	−12.0	− 4.4	− 8.2	1.8	2.3	1.8	93	74	93	SE 1	E 2	E 2	2 =	2	0	–	a ≡. 8 p ≡	–
13.	35.2	31.5	28.5	−13.3	− 7.9	− 9.5	−13.8	− 6.6	−10.2	1.4	2.1	2.0	88	86	94	SE 1	SE 2	SE 1	10 *	4	0	–	a ⌴ ≡. 8 a ✳0. 8 p ≡	–
14.	26.1	27.6	29.8	−13.9	− 9.7	−12.3	−14.8	− 7.7	**−11.2**	1.4	1.8	1.5	91	84	89		0	NE 2	NE 1	5 =	5	0	–	a ⌴ ≡. 8 p ≡	–
15.	34.7	36.7	38.7	−14.1	− 6.3	− 6.1	**−15.9**	− 5.1	−10.5	1.3	2.0	2.7	88	74	95		0	N 2	N 1	10 =	6	10	–	a ⌴0 ≡	–
16.	39.2	39.2	38.1	− 5.4	− 4.8	− 5.2	− 7.2	− 3.9	− 5.5	2.8	2.9	3.0	93	93	98	NE 2	NE 2	E 1	10	10	10	–	n, t ztw. ✳0	–
17.	37.7	38.1	39.0	− 5.2	− 4.1	− 6.5	− 6.5	− 3.8	− 5.1	3.0	3.0	2.6	98	91	95	SE 1	SE 2	0	10	5	0	–		–
18.	42.4	42.3	43.8	−11.0	− 3.2	− 8.5	−11.6	− 2.9	− 7.2	1.9	3.0	2.2	97	85	95		0	NE 2	0	10 =	3	0	–	a ≡	–
19.	45.8	45.2	45.2	− 6.7	− 2.7	− 3.5	−11.0	− 1.6	− 6.3	2.6	3.2	3.2	95	85	91		0	NE 2	0	10 =	7	10	–	a ≡0	–
20.	44.5	44.1	44.8	− 3.1	− 0.3	− 2.1	− 5.5	0.1	− 2.7	3.6	4.3	3.8	100	96	98		0	SE 1	0	10 =	10	10	–	a ≡0	–
21.	47.5	48.4	49.6	− 7.8	− 2.2	− 7.6	− 8.5	− 1.8	− 5.1	2.4	3.5	2.3	97	89	92		0	NE 2	0	0	3	0	–	a ≡2	–
22.	49.7	48.3	46.4	− 6.4	− 3.8	− 5.3	− 7.8	− 2.8	− 5.3	2.6	2.4	2.3	93	71	76	E 2	E 2	0	2	3	10	–		–
23.	43.2	43.3	43.6	− 4.7	− 2.3	− 3.1	− 6.7	− 1.8	− 4.2	2.6	3.6	3.5	81	94	98		0	NE 1	0	10 =	10 *	10	–	a ≡. t ztw. ✳0	–
24.	44.4	43.8	41.9	− 0.9	1.6	1.6	− 3.6	1.6	− 1.0	4.3	4.7	5.2	100	91	100		0	W 2	W 2	10	10 =	10	5.0	n, t ztw. ✳. 2 p ≡	⊠
25.	38.7	35.5	36.3	2.6	3.9	1.7	1.2	4.0	2.6	5.5	6.0	5.2	100	98	100	W 2	W 2	0	10	10 ●	10	2.0	n, p ztw. ◍. 8 a Dunst	–
26.	38.3	37.4	35.4	− 0.9	2.1	− 1.4	− 1.4	2.2	0.4	4.2	5.1	4.1	98	94	100	W 3	W 1	0	2	7	0	5.0	n ◍. a ⌴	–
27.	30.5	30.2	30.7	− 0.1	0.5	2.2	− 3.1	3.0	0.0	4.4	4.5	5.4	96	100	100		0	0	0	10	10	10	5.3	a ⌴. 11 a−1 p ◍ ✳. 4−8 p ztw. ◍	–
28.	34.4	32.7	29.5	1.6	4.7	4.5	1.4	4.7	3.1	5.2	5.7	6.1	100	89	97		0	SE 2	SW 2	10	5	10	1.2	n ◍	–
29.	23.9	**23.5**	**23.5**	4.9	4.5	5.4	4.4	6.0	5.2	5.1	5.7	5.4	89	90	80	SW 2	SW 4	SW 3	10 ●	10 ●	0	4.0	n, t ztw. ◍	–
30.	29.3	30.6	30.7	6.1	8.7	9.9	4.4	10.2	7.3	6.0	5.2	4.1	86	61	45	W 8	SW 8	SW 4	10	10	10	1.2	n ◍	–
31.	33.5	38.3	40.7	10.5	8.9	5.1	5.1	**10.8**	**8.0**	5.9	**8.0**	6.6	63	95	100	W 6	SW 2	W 2	10	10 ●	10	0.3	n, m−3^{30} p ◍0	–
Mittel	39.9	39.7	39.7	− 3.0	− 0.1	− 1.9	− 4.6	0.8	− 1.9	3.7	4.1	3.8	92	85	91				7.9	7.2	6.5	58.1		

Ansbach.

Dezember. Höhe über Berliner Normal-Null = 413.8 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 42m 18s. Polhöhe = 49° 18'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22mm, bei 726mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	32.1	30.3	29.2	− 1.7	0.3	− 1.3	− 2.1	0.5	− 0.8	3.9	4.2	4.1	96	90	**98**		0	SW 2	0	10 =	10	10 =	–	a, 5 p an ≡	–
2.	28.0	29.4	30.6	1.7	3.0	2.6	− 2.0	4.2	1.1	4.8	5.0	4.8	93	88	87	SW 4	W 4	W 4	10 ●	9	10	1.5	n−9^{30} a ◍	–
3.	33.1	34.3	**36.9**	1.9	2.8	− 1.7	− 1.7	4.2	1.3	4.5	4.7	3.6	86	82	90	W 4	W 4	0	10	10	0	0.6	t ztw. ◍0. 2^{30-45} p ✳	–
4.	35.5	32.2	29.1	− 6.6	2.1	1.6	− 7.1	3.2	− 1.9	2.6	3.4	3.6	95	63	69		0	SW 2	SW 4	2	3	10	–	a ⋁ ≡	–
5.	25.7	25.9	26.2	0.5	1.3	2.1	0.2	3.2	1.7	4.7	4.8	5.0	**98**	96	93	SW 4	SW 4	bW 6	10	10	10	**13.6**	n ◍ ✳ ztw. △. t ztw. ◍0	⊠
6.	25.6	25.3	24.5	. 1.4	2.6	1.1	1.0	4.0	2.5	4.6	4.0	4.6	91	71	92		0	0	0	10	8	10	–		–
7.	20.9	20.4	21.3	0.3	1.2	− 4.2	− 4.2	2.3	− 0.9	4.5	4.4	3.0	96	87	91		0	NE 2	NE 2	10	10	9	9.1	n ◍ ✳. t ztw. ✳	⊠
8.	22.0	22.2	24.0	− 9.6	− 3.9	− 8.3	−10.1	− 2.1	− 6.1	2.1	2.3	2.2	97	70	94	E 2	E 2	E 2	0	2	0	–		⊠
9.	26.1	26.4	27.5	−11.5	− 5.4	− 6.6	−12.9	− 4.6	− 8.7	1.7	2.1	2.2	93	72	82	NE 2	NE 2	NE 2	0	10	10	0.2	p ztw. ✳0	⊠
10.	26.8	25.8	25.5	−11.0	− 5.6	− 6.8	−11.1	− 4.6	− 7.8	1.9	2.0	2.5	97	68	92		0	E 2	SE 2	4	7	10	–		⊠
11.	25.9	25.5	25.3	− 9.7	− 8.8	−16.1	−16.1	− 6.8	−11.4	1.9	1.8	1.2	91	79	95	N 2		0	0	10	2	0	–		⊠
12.	25.0	22.8	21.6	−16.5	− 9.9	− 9.6	−18.0	− 9.1	−13.5	1.2	1.8	1.8	95	87	85		0	E 2	E 2	0	0	0	–		⊠
13.	18.9	15.5	13.4	−11.6	−10.3	−18.5	−18.5	− 9.6	−14.0	1.8	1.7	1.0	97	84	94		0	0	0	10	2	0	1.4	n ✳	⊠
14.	**10.3**	10.6	11.7	−17.3	−11.2	−15.1	**−20.1**	−10.1	**−15.1**	1.1	1.6	1.3	95	83	96		0	0	0	1	0	–	a ⋁	⊠
15.	17.3	18.4	21.2	−13.2	− 9.6	− 9.4	−15.1	− 8.6	−11.8	1.5	1.7	2.1	95	82	94		0	N 2	N 2	10	10	10	–		⊠
16.	22.7	22.1	22.1	− 9.6	− 7.4	− 8.0	−10.0	− 6.8	− 8.4	2.1	2.2	2.4	97	86	97	NE 2		0	0	10	10	10	6.0	n ✳	⊠
17.	22.6	23.0	24.4	− 9.8	− 7.2	−14.1	−14.1	− 6.8	−10.4	2.1	2.1	1.4	97	81	96		0	0	0	10	10	0	–		⊠
18.	26.9	27.5	28.9	−19.0	− 9.9	−15.2	−19.0	− 8.8	−13.9	0.9	1.6	1.3	94	81	95		0	0	0	0	0	0	–	a ⋁	⊠
19.	30.8	30.8	30.5	− 9.8	− 5.6	− 4.3	−15.5	− 3.8	− 9.6	2.1	2.8	3.1	97	93	95	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	–		⊠
20.	29.7	29.2	29.6	− 5.4	− 3.8	− 5.8	− 6.5	− 2.3	− 4.4	2.9	2.8	2.7	96	82	93	E 2	E 2	E 2	10	9	7	–		⊠
21.	31.6	32.7	34.2	− 7.3	− 4.0	− 8.0	− 9.0	− 3.3	− 6.1	2.5	2.8	2.3	95	82	94	E 2	E 2	E 2	10	10	1	–		⊠
22.	35.1	33.7	32.3	−16.0	− 8.4	−14.6	−16.0	− 5.9	−10.9	1.2	1.7	1.4	95	74	96		0	E 2	0	0	1	0	–		⊠
23.	29.4	28.6	28.6	−10.0	− 5.0	− 4.5	−15 0	− 4.0	− 9.5	1.8	2.4	3.0	87	80	93	S 2	S 2	S 2	9	9	10	1 6	5−6 p ztw. ✳	⊠
24.	29.0	28.1	27.1	− 0.5	1.5	0.5	− 4.5	2.3	− 1.1	4.3	4.8	4.6	**98**	94	96		0	0	W 2	10 =	10 =	10	1.2	t ztw. ◍0 ≡	⊠
25.	23.6	21.2	19.6	0.7	2.4	2.0	0.0	3.2	1.6	4.7	5.1	5.0	96	93	94		0	SW 2	0	10	10	10	6.3	n ◍ ✳. t ztw. ◍	⊠
26.	24.3	22.8	21.1	− 3.9	0.3	− 5.1	− 5.1	2.0	− 1.5	3.2	3.8	2 9	96	80	96		0	0	SE 2	1	2	1	2.2	n ◍ ✳	⊠
27.	17.9	16.7	17.0	− 2.0	− 0.3	− 2.1	− 6.3	1.0	− 2.6	3.8	3.7	3.6	96	83	92	SE 2	S 2	0	10	9	10	–		⊠
28.	20.3	18.6	16.5	− 1.3	0.7	− 1.7	− 2.2	1.9	− 0.1	4.1	4.7	3.9	**98**	96	96		0	0	0	10 =	10	10	0.1	n ✳0. 8 a ≡	⊠
29.	10.8	11.1	11.5	− 0.7	3.2	2.6	− 4.2	4.2	0.0	3.	4.3	4.8	82	74	87		0	S 2	S 6	9	10	10	–		⊠
30.	15.8	18.9	19.4	4.3	6.8	4.8	1.5	8.0	4.8	4.6	5.0	4.4	73	68	68	SW 2	SW 2	SW 4	9	7	8	–		⊠
31.	20.8	24.1	26.1	4.9	7.4	3.4	1.1	**9.2**	**5.2**	4.6	**6.7**	5.6	68	88	97	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	2.7	n ◍0. t ztw. ◍	–
Mittel	24.7	24.3	24.4	− 6.1	− 2.6	− 5.2	− 8.5	− 1.4	− 4.9	2.9	3.3	3.1	93	82	92				7.2	7.1	6.3	46.5		

Regensburg.

Dezember. Höhe über Berliner Normal-Null = 342.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 26s. Polhöhe = 49° 1'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	39.3	26.9	35.7	- 1.0	0.2	- 0.4	- 1.8	1.3	- 0.2	3.9	4.2	4.0	90	90	90	SE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–	a ≡	–
2.	34.5	35.4	36.4	0.8	3.5	2.0	- 1.3	4.0	1.4	4.5	5.0	5.0	92	85	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.1	a ≡², p ztw. ◍⁰ ✳⁰	–
3.	38.5	39.9	**43.1**	2.4	3.0	- 0.2	- 1.3	4.5	1.6	5.4	**5.5**	3.1	**98**	96	68	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	2	2.4	a ≡ ≍. t ztw. ◍ ✳	–
4.	42.8	38.9	35.6	- 4.9	- 0.2	- 0.4	- 5.8	1.5	- 2.1	2.8	4.0	4.0	90	89	90	SE 2	NE 2	NE 2	4	8	10	–	a ⌴	–
5.	31.8	31.5	31.5	1.0	2.2	3.0	- 1.3	3.2	1.0	4.7	5.2	5.4	96	96	95	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	4.3	n, t ztw. ◍ ✳	–
6.	31.9	31.6	31.5	1.0	4.0	- 0.6	- 0.8	**5.0**	**2.1**	4.5	3.7	4.0	90	61	89		0 N 2	N 2	6	6	6	3.6	p ztw. ✳	–
7.	28.2	26.4	27.1	- 1.2	0.3	- 2.4	- 3.3	0.5	- 1.4	3.8	3.8	2.7	90	80	70	SE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–		–
8.	28.2	29.3	31.4	- 8.8	- 3.2	- 6.6	- 9.8	- 2.4	- 6.1	1.7	1.9	1.8	73	53	66	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	–		–
9.	32.7	32.6	33.9	-10.0	- 6.0	- 6.8	-11.8	- 5.3	- 8.5	1.5	1.8	1.7	74	62	63	NE 2	E 2	E 2	0	4	0	–		–
10.	33.2	31.3	31.7	- 7.2	- 6.0	- 7.8	- 8.3	- 5.3	- 6.8	2.0	2.1	1.6	74	72	65	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–		–
11.	31.9	32.2	32.2	- 8.6	- 7.0	- 9.3	- 9.8	- 6.6	- 8.2	1.8	1.6	1.5	75	61	68	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	–	a ≡²	–
12.	31.9	29.4	28.5	-15.8	- 8.9	-11.8	-15.8	- 7.8	-11.8	1.1	1.6	1.4	83	69	76		0 NE 2	NE 2	2	0	0	–	a ≡	–
13.	25.9	22.5	20.5	-11.4	-10.4	-14.0	-14.8	- 9.6	-12.2	1.5	1.6	1.3	80	81	87	NE 2	NE 2	NE 2	10	4	10	0.1	n ✳⁰	–
14.	18.3	18.2	18.8	-19.4	-12.4	-11.2	-19.8	- 7.8	-13.8	0.8	1.5	1.6	86	86	80	NE 2	NE 2	NE 2	10	4	10	–	a V. t ≡	–
15.	23.1	23.8	26.5	- 8.2	- 7.2	- 8.0	-13.8	- 6.3	-10.0	1.8	2.0	2.1	76	79	86	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.2	a ≡². p ztw. ✳	–
16.	28.0	28.1	28.7	- 8.7	- 9.4	-10.5	-12.3	- 7.3	- 9.8	2.0	1.8	1.7	86	83	87	NE 2	NE 2	NE 2	10	6	10	8.1	n ✳. t ≡	–
17.	29.2	30.1	31.5	- 9.4	- 9.0	- 9.5	-10.5	- 7.6	- 9.0	1.9	2.0	2.0	88	88	90	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	–	t ≡	–
18.	34.5	34.9	36.6	- 9.4	-10.0	- 9.4	-11.8	- 4.3	- 8.0	2.0	1.9	1.9	90	89	89		0	0	10	10	10	–	t ≡ V	–
19.	38.3	37.2	37.1	- 5.2	- 4.4	- 6.0	- 9.8	- 1.8	- 5.8	2.8	3.0	2.6	90	90	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	–	t ≡ V	–
20.	36.3	36.0	36.7	- 7.0	- 4.6	- 6.7	-14.8	- 4.4	- 9.6	2.4	2.4	2.1	91	74	79	SE 2	SE 2	SE 2	6	10	4	–		–
21.	38.8	39.7	41.2	- 7.2	- 5.3	- 7.4	- 8.3	- 2.8	- 5.5	2 2	2.4	1.8	84	80	70	SW 2	E 2	E 2	10	10	10	0.3	n, t ztw. ✳⁰	–
22.	42.3	40.2	39.3	-13.6	- 7.8	-11.5	-14.3	- 7.4	-10.8	1.2	1.4	1.3	74	58	68	N 2	NE 2	NE 2	2	0	0	–		–
23.	36.6	36.5	36.9	-14.0	- 9.0	- 7.5	-14.8	- 5.8	-10.3	1.3	1.6	1.9	83	68	74	SE 2	SE 2	SE 2	4	8	8	–	t ≡	–
24.	37.9	36.0	34.8	- 6.0	- 4.6	- 3.6	- 7.5	- 1.8	- 4.6	2.6	2.9	3.1	90	90	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.2	n, t ztw. ✳⁰	–
25.	31.2	28.4	26.3	- 2.2	- 1.0	0.0	- 4.3	1.5	- 1.4	3.5	3.9	4.2	90	90	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	**9.8**	n, t ztw. ✳	–
26.	30.3	30.6	28.5	- 5.1	- 4.2	- 7.2	- 9.0	0.0	- 4.5	2.7	2.9	2.3	88	87	90	SW 2	SW 2	0	0	0	10	–	8 p ≡	–
27.	26.5	25.1	25.5	- 8.0	- 7.8	- 6.8	-10.8	- 4.3	- 7.5	2 2	2.2	2.4	90	90	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	4	4	–	a, 8 p ≡ V	–
28.	28 0	25.5	23.6	- 4.6	- 1.3	- 4.4	- 8.3	- 0.3	- 4.3	2.9	3.8	3.0	90	90	91	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.1	n ✳. t ≡	–
29.	19.9	19.0	20.3	- 5.4	- 2.4	- 1.2	- 7.8	1.0	- 3.4	2.7	3.4	3.8	91	88	90	SE 2	SE 2	SE 4	10	8	10 ●	0.1	a ≡ V. 8 p ◍ ≍ ∽	–
30.	25.1	27.4	28.7	- 0.2	1.8	- 1.2	- 1.8	2.5	0.4	4.1	4.8	3.8	91	91	91	SE 2	SE 2	SE 2	10	4	2	0.1	n ◍	–
31.	29.8	31.6	33.3	- 1.8	1.1	0.6	- 3.8	1.5	- 1.1	3.6	4.3	4.2	91	88	89	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	0	–		–
Mittel	31.8	31.2	31.4	- 6.4	- 4.1	- 5.4	- 8.7	- 2.3	- 5.5	2.6	2.9	2.7	86	81	82				7.9	7.3	7.3	29.4		

Passau.

Dezember. Höhe über Berliner Normal-Null = 309.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 53m 52s. Polhöhe = 48° 34'. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	42 6	41.0	39.9	0.9	1.1	- 0.4	- 0.4	1.7	0.7	4.9	4 8	4.3	100	96	96	S 1		0	0	10	10	10	–	t Hoch ≡	–
2.	39.0	38.7	39.8	0.5	1.7	3.3	- 2.0	3.3	0.7	4.8	5.0	5.5	100	96	96		0 W 1	W 2	10	10	10	3.3	t ztw. ◍ ✳. t Hoch ≡	–
3.	40.4	41.6	45.5	2.7	3.9	0.9	0.9	**4.2**	**2.6**	**5.6**	5.5	4.1	100	90	82	NW 4	W 2	W 2	10	8	10	2.2	n, a ◍	–
4.	**45.9**	43.2	39.9	- 2.2	1.7	0.0	- 3.0	2.0	- 0.5	3.9	3.9	4.0	100	75	87	E 1		0	0	0	3	10	–	a ⌴	–
5.	35.9	35.4	35.0	0.7	2.2	2.7	- 1.0	3.0	1.0	4.8	4.8	5.0	99	88	90		0 W 4	W 1	10 *	10	10 ●	**23.0**	n, t ztw. ◍ ✳ Hoch ≡	–
6.	35.2	35.0	35.2	1.9	3.7	0.0	0.0	4.0	2.0	4.7	5.1	4.3	90	86	95	W 2	W 2	W 1	5	0	0	–		–
7.	32.0	30.7	31.9	0.0	1.5	- 2.0	- 2.0	2.0	0.0	4.6	3.7	2.7	100	72	70		0 E 2	E 4	10	10	1	–	a Hoch ≡	–
8.	32.0	32.2	33.9	- 5.4	- 3.6	- 5.6	- 6.8	- 2.0	- 4.4	2.1	2.2	2.0	70	65	67	E 4	E 6	E 6	0	0	0	–		–
9.	35.7	35.9	37.8	- 8.6	- 4.0	- 6.8	-10.0	- 4.0	- 7.0	1.8	2.2	1.8	80	63	66		0 E 4	E 4	0	8	8	–	a ⌴	–
10.	36.7	35.8	36.0	- 6.3	- 5.4	- 7.4	- 8.0	- 5.4	- 6.7	2.4	2.5	2.2	85	83	86	NW 1		0	NW 1	10	10 *	10 *	3.5	a ⌴ Hoch ≡. p ✳	–
11.	35.9	36.0	36.1	- 8.2	- 6.0	- 7.6	- 9.8	- 6.0	- 7.9	2.2	2.4	2.2	90	85	85		0 W 1		0	10 *	10 *	10	1.6	n, t ztw. ✳	–
12.	36.0	33.5	31.6	-15.2	- 9.5	-11.0	-17.0	- 7.6	-12.3	1.4	1.8	1.7	100	82	88		0 SE 2		0	10	10	8	–	a-p Hoch ≡	–
13.	30.0	26.6	24.3	-10.6	- 8.7	-10.8	-12.5	- 8.2	-10.3	1.8	2.0	1.5	92	85	90		0	0 E 1		10	10	5	–	a-p Hoch ≡	–
14.	21.6	21.3	21.8	-18.0	- 9.0	- 9.6	-19.5	- 9.0	-14.2	1.0	1.8	1.9	98	80	85	E 2		0	0	0	1	10	–	8 p Hoch ≡	–
15.	25.8	26.8	29.8	- 7.8	- 7.2	- 7.0	-11.0	- 7.0	- 9.0	2.3	2.0	2.4	92	81	92		0 W 1		0	10	10 *	10 *	14.9	n, t ztw. ✳. a Hoch ≡	–
16.	32.5	32.7	33.1	- 9.4	- 7.0	- 8.6	-11.0	- 7.0	- 9.0	2.2	2.3	2.1	100	86	90		0	0	0	10 =	10 =	10 =	2.0	n ✳. t ≡	–
17.	33.5	34.5	35.0	-11.2	- 9.0	- 9.0	-12.5	- 8.6	-10.5	1.9	2.0	2.0	100	90	90		0	0	0	10	10	10	–	t Hoch ≡	–
18.	37.9	38.1	39.6	-13.0	- 8.0	- 8.6	-14.5	- 8.0	-11.2	1.6	2.2	2.1	100	91	90		0	0	0	10	10	10	–	a ⌴. t Hoch ≡	–
19.	41.4	41.4	41.1	-10.2	- 5.6	-10.0	-12.1	- 5.6	- 8.8	2.0	2.7	1.9	100	90	90		0 W 1	W 1	10	1	10	–	a ⌴. a, p Hoch ≡	–
20.	40.0	39.2	40.1	-11.2	- 6.8	- 6.0	-14.2	- 6.0	-10.1	1.7	2.4	2.6	90	90	90		0	0	0	5	10	10	–	a ⌴. t Hoch ≡	–
21.	41.4	42.7	43.8	- 3.6	- 1.0	- 3.0	- 8.2	- 1.0	- 4.6	3.1	1.9	1.7	90	46	46		0 W 4	W 2	10 =	10	8	–	n ✳. 8 a ≡. t Hoch ≡	–
22.	45.2	43.8	42.9	-11.8	- 5.6	-11.0	-13.0	- 3.0	- 8.0	1.5	2.4	1.6	85	82	82		0	0	0	0	0	0	–	⌴	–
23.	41.5	40.3	40.3	-13.6	- 5.0	- 8.0	-17.0	- 5.0	-11.0	1 2	2.1	1.9	80	70	81		0	0	0	3	0	–	⌴	–
24.	41.0	40.5	39.3	- 5.6	- 4.6	- 3.4	- 9.2	- 3.4	- 6.3	2.4	2.6	2.9	80	82	82		0	0	0	10	10	10	1.0	n, t ztw. ✳⁰. t Hoch ≡	–
25.	35.9	34.5	32.7	- 3.4	- 1.3	- 1.3	- 5.0	- 1.3	- 3.1	2.8	3.3	3.3	80	81	81		0	0	0	10 *	10	10	6.6	n, t ztw. ✳. t Hoch ≡	–
26.	34.7	35.1	32.5	- 3.8	- 0.2	- 6.4	- 6.4	- 0.2	- 3.3	2.8	3.7	2.3	82	70	82		0	0	0	10	0	10 =	4.6	n ✳. 8 a Hoch ≡. 8 p ≡	–
27.	30.6	29.2	28.3	- 9.8	- 5.8	- 8.8	-10.9	- 4.0	- 7.4	1.7	1.8	1.9	82	62	82	E 1	E 1	E 1	10	0	0	–	⌴. 8 a Hoch ≡	–
28.	31.8	30.0	28.0	- 3.8	0.0	- 5.8	-10.0	0.0	- 5.0	2.8	2.8	2.5	82	60	84		0	0	0	10 =	0	10 =	–	8 a, 8 p ≡	–
29.	25.1	22.6	25.8	- 6.6	- 0.8	- 3.8	- 8.3	- 0.5	- 4.4	2.2	2.7	2.9	82	61	84		0 W 2	W 1	3	0	10 *	–	8 p ✳⁰	–
30.	29.2	31.8	32.6	- 1.2	3.1	- 1.6	- 5.0	3 5	- 0.7	3.5	4.1	4.0	81	70	99		0	0	0	10	0	10 =	–	n ✳⁰. 8 a Hoch ≡. 8 p ≡	–
31.	34.1	35.9	37.4	- 6.0	0.7	- 1.8	- 7.9	1.0	- 3.4	2.9	4.7	3.9	100	96	98		0 E 1		0	10	8	8 =	–	8 a Hoch ≡. 8 p ≡	–
Mittel	35.5	35.0	35.2	- 6.4	- 3.0	- 5.1	- 8.6	- 2.5	- 5.6	2.7	3.0	2.8	91	79	85					7.5	6.2	7.7	62.7	

Landshut.

Dezember. Höhe über Berliner Normal-Null = 395.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 48m 38s. Polhöhe = 48° 32′. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	34.5	32.7	31.4	− 1.0	1.0	− 1.0	− 1.6	1.2	− 0.2	4.0	4.5	4.0	94	90	94	NW 2	NW 2	0	10 ≈	10	10 ≈	−	a, p ≡	−
2.	30.5	31.4	31.8	1.0	2.8	1.6	− 1.8	3.0	0.6	3.8	**5.3**	4.7	77	94	91	SW 4	SW 4	SW 4	10	10 ●	10	1.5	t ztw. ◍	−
3.	33.8	35.8	**38.5**	1.8	1.0	− 1.0	− 1.2	2.5	0.7	4.9	4.5	3.9	91	90	90	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	8	1.4	n ●. a ztw. ◍ ✳	−
4.	38.0	34.6	31.3	− 5.6	1.0	− 0.2	− 6.0	2.0	− 2.0	2.5	3.7	4.5	85	85	96	W 2	W 2	W 2	10 ≈	10	10	−	a ⌴ ≡	−
5.	27.7	27.6	27.5	1.0	1.8	2.4	− 1.3	3.0	0.9	4.5	4.8	5.0	90	91	91	W 6	W 4	W 4	10 ●	10 ●	10	**11.7**	n ● ✳ ≍. t ztw. ◍	−
6.	27.5	27.0	26.4	1.6	2.6	1.2	0.4	3.0	1.7	4.3	4.3	4.5	87	77	91	W 4	W 4	NW 2	10	10	10	0.3	n ●	−
7.	22.1	21.0	22.0	0.0	− 0.4	− 2.8	− 2.8	1.2	− 0.8	1.3	4.0	3.3	94	90	89	N 2	N 2	N 2	10 ✳	10 ✳	4	6.5	n, t ztw. ✳	✳
8.	22.5	23.0	25.4	−11.5	− 5.4	− 9.9	−12.8	− 2.8	− 7.8	1.6	2.4	1.7	89	78	80	NE 2	0	0	10 ≈	0	0	−	a ≡	✳
9.	26.8	27.1	28.7	−13.5	− 8.2	− 7.8	−14.3	− 7.5	−10.9	1.2	1.6	2.1	80	68	85	NE 4	NE 2	0	0	5	10	−		✳
10.	28.0	27.3	27.1	− 9.0	− 5.8	− 7.8	−10.3	− 5.0	− 7.6	1.8	2.2	1.1	82	75	82	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.1	t ztw. ✳°	✳
11.	27.1	27.0	27.1	− 9.0	− 8.0	−11.1	−11.4	− 7.5	− 9.4	2.0	1.9	1.6	88	80	85	W 2	0	SW 2	10 ≈	8	10 ≈	0.3	n ✳. a, p ≡	✳
12.	26.1	24.1	23.0	−18.3	−12.3	−12.1	−18.8	−10.6	−14.7	1.1	1.6	1.6	99	93	94	SW 2	0	0	10 ≈	10 ≈	10 ≈	0.4	t ztw. ✳ ≡	✳
13.	20.8	17.0	15.1	−11.1	−11.2	−17.3	−17.8	−10.8	−14.3	1.8	1.6	1.1	95	83	96	0	SW 2	0	10 ≈	6	5	0.3	n ✳. a ≡	✳
14.	12.4	**11.9**	13.1	−20.1	−12.7	−11.5	**−21.0**	−11.2	**−16.1**	0.8	1.6	1.7	96	91	93	SW 2	0	0	10 ≈	6	10 ≈	−	a, p ≡	✳
15.	16.9	18.3	21.6	− 9.4	− 8.4	− 8.8	−11.5	− 7.8	− 9.6	2.1	2.2	2.2	97	93	95	NW 2	0	0	10 ✳	10 ✳	10 ✳	10.1	n, t ztw. ✳	✳
16.	23.8	23.8	23.9	−13.5	−10.9	−12.5	−14.3	− 8.7	−11.5	1.4	1.7	1.6	98	90	95	NE 2	0	0	10 ≈	10	4	5.9	n ✳. a ≡	✳
17.	24.7	25.7	26.5	−13.9	−12.1	−14.5	−15.0	−11.8	−13.4	1.5	1.9	1.4	96	90	93	NW 2	0	0	10 ≈	4	10 ≈	−	a, p ≡	✳
18.	28.5	29.1	30.5	−14.7	− 9.0	− 8.8	−15.8	− 8.3	−12.0	1.4	2.0	2.2	95	90	97	NW 2	NW 2	NW 2	10 ≈	10	10 ≈	−	a, p ≡	✳
19.	33.0	32.4	32.1	− 9.6	− 5.6	− 5.8	−10.3	− 5.5	− 7.9	1.1	2.7	2.6	97	89	91	NW 2	0	0	10 ≈	10 ≈	10 ≈	−	t ≡	✳
20.	31.2	30.6	30.6	− 9.0	− 5.6	− 5.8	− 9.8	− 5.0	− 7.4	2.0	2.6	2.7	90	86	92	0	0	0	10 ≈	10	10	−	a ≡	✳
21.	32.7	34.0	35.4	− 5.6	− 4.4	− 7.6	− 7.8	− 4.0	− 5.9	2.8	2.7	2.0	95	82	80	NE 2	NE 2	0	10 ✳	10 ✳	10	3.4	n, t ztw. ✳	✳
22.	36.3	35.2	34.4	−14.1	− 9.8	−14.3	−14.8	− 7.6	−11.2	1.4	1.6	1.3	92	73	93	NE 2	NE 2	NE 2	0	3	10	−		✳
23.	32.2	31.2	31.1	−14.5	− 9.2	−13.3	−15.5	− 8.8	−12.1	1.4	1.7	1.5	95	77	93	NE 2	NE 2	0	6	10	10	0.4	p ztw. ✳	✳
24.	31.5	30.7	29.9	− 4.8	− 2.6	− 3.0	−13.4	− 1.2	− 7.3	3.1	3.6	3.6	98	96	98	0	0	0	10	10	10	2.0	n ✳	✳
25.	26.4	24.2	22.7	− 0.4	2.0	1.2	− 3.3	2.5	− 0.4	4.5	5.0	4.8	100	94	96	SW 2	SW 2	SW 2	10 ●	10 ●	10 ●	9.0	n ●° ✳. t ztw. ◍	✳
26.	26.1	25.5	22.8	− 0.8	1.0	− 5.8	− 5.8	1.5	− 2.1	4.2	4.7	2.9	98	94	99	W 2	W 2	0	10	6	10 ≈	2.6	n ◍. p ≡	✳
27.	21.1	19.7	20.8	− 6.2	− 4.0	− 7.0	− 7.0	− 4.0	− 5.5	2.8	3.1	2.6	98	93	97	0	0	0	10 ≈	5	10	−	a ≡	✳
28.	22.5	21.0	18.4	− 7.2	− 1.8	− 5.0	− 7.6	− 1.6	− 4.6	2.5	3.6	3.0	98	90	97	SW 2	SW 2	SW 2	10	4	5	−		✳
29.	14.8	14.9	15.6	− 5.0	− 0.6	0.8	− 6.0	1.0	− 2.5	2.8	3.3	4.7	90	78	95	SE 2	SE 2	SE 2	10	4	10 ●	1.6	5 p–n ◍	✳
30.	19.6	22.4	22.9	0.8	5.3	3.0	− 0.8	**5.4**	**2.3**	4.4	5.0	4.6	90	74	81	SW 2	SW 2	SW 2	10	3	5	0.9	n ◍	✳
31.	24.3	26.2	27.9	− 2.6	1.6	1.0	− 3.0	3.0	0.0	3.4	4.5	4.3	98	87	87	W 2	W 2	W 2	10	4	10	−		
Mittel	26.6	26.2	26.3	− 7.2	− 4.1	− 5.9	− 9.1	− 3.2	− 6.2	2.5	3.1	2.9	93	86	92				9.2	7.7	8.7	58.4		

Augsburg.

Dezember. Höhe über Berliner Normal-Null = 499.6 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 43m 36s. Polhöhe = 48° 22′. 1899.
Schwere-Correction wegen φ: + 0.22, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.15mm, bei 719mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	25.0	23.0	22.0	− 2.5	2.6	− 0.4	− 4.3	2.6	− 0.8	3.4	4.3	4.4	89	77	98	SW 2	NW 2	NW 2	10 ≈	0	10 ≈	−	n, a, p ≡. a ⌴	−
2.	22.0	23.1	24.3	1.3	2.2	1.6	− 5.2	2.2	− 1.5	4.7	4.7	4.2	92	87	82	SW 2	W 4	SW 4	10	8	0	0.4	a ⌴. 10^{15}–11^{45} a ● ✳	−
3.	26.3	27.3	**29.8**	1.0	2.8	1.2	− 0.1	2.8	1.4	4.4	4.4	4.2	89	77	83	W 2	NW 2	NW 2	7	5	8	0.2	n ✳ △.	−
4.	28.3	25.2	22.3	− 4.4	1.5	1.3	− 4.8	1.6	− 1.6	3.2	4.5	3.4	98	89	67	0	0	SW 4	8 ≈	5	10	−	a ⌴ ≡	−
5.	19.7	19.5	19.5	0.7	2.5	2.6	0.5	4.1	2.3	4.6	4.7	4.6	94	84	82	SW 8	SW 6	SW 2	10 ✳	10 ●✳	10 ●✳	8.2	n ✳ ≍. t ● ✳	✳
6.	18.5	18.3	17.3	3.6	1.8	1.6	0.7	3.7	2.2	5.6	4.8	4.9	95	91	94	W 2	NE 2	NW 2	10 ●	10	10 ●	4.4	n–10 a, 8 p ◍	−
7.	13.0	12.2	12.3	1.2	0.6	− 0.7	− 1.7	2.0	0.2	4.7	4.4	3.8	94	92	86	0	NE 2	NE 2	10 ✳	10 ✳	8	**15.8**	n ◍ ✳. a–3^{15} p ✳	✳
8.	12.9	13.6	15.1	− 8.4	− 6.0	− 8.5	− 8.9	− 0.2	− 4.5	1.9	2.0	1.9	82	69	79	NE 4	NE 4	E 4	0	0	2	−	⌴	✳
9	16.9	17.8	19.3	−12.0	− 8.4	− 8.4	−13.0	− 7.5	−10.2	1.5	1.7	1.8	85	70	76	NE 4	E 4	NE 2	0	0	10	−	⌴	✳
10.	18.8	17.9	17.8	− 9.0	− 7.5	− 8.3	− 9.5	− 7.0	− 8.2	1.9	1.8	1.9	85	72	79	SE 2	NE 2	SW 2	10	8	10	−	⌴	✳
11.	18.0	18.1	17.6	− 9.3	− 7.4	−11.5	−11.5	− 7.2	− 9.3	1.9	1.9	1.8	87	72	97	NW 2	NW 2	SE 2	10	5	0	0.2	V. 8^{30}–11 a ✳	✳
12.	16.9	14.4	13.3	−17.0	−12.8	−12.4	**−18.5**	−10.5	−14.5	1.0	1.6	1.5	90	96	88	E 2	NE 2	N 2	0	1	10 ✳	−	V. 8 p ✳	✳
13.	10.8	07.3	05.4	−11.1	−10.2	−13.1	−13.5	− 9.2	−11.3	1.6	1.7	1.6	82	83	96	0	NE 2	E 2	10	10	8	1.4	n ✳	✳
14.	02.3	02.2	03.9	−17.2	−12.0	−13.1	−18.0	−11.3	−14.6	1.0	1.4	1.4	89	81	84	E 2	NE 2	NW 2	10	5	10	−	V	✳
15.	08.6	10.1	12.9	− 9.9	− 9.8	− 9.6	−13.5	− 9.3	−11.4	1.8	1.6	1.7	84	77	81	NW 2	NW 2	0	10	10	10 ✳	3.9	2^{45} p–n ✳	✳
16.	14.5	14.2	14.4	−11.0	− 8.6	−10.9	−11.5	− 8.0	− 9.7	1.8	1.8	1.8	93	76	93	0	NW 2	0	5	5	0	2.4	n ✳	✳
17.	15.1	15.3	16.7	−12.2	−11.4	−14.0	−14.0	−10.2	−12.1	1.2	1.7	1.4	66	93	90	NW 2	E 2	E 2	10 ≈	0	0	−	a V ≡	✳
18.	19.2	20.2	21.5	−16.1	−13.2	−13.5	**−18.5**	−12.4	**−15.4**	0.8	1.4	1.3	66	88	84	SE 2	E 2	E 2	5	0	0	−	V	✳
19.	23.6	23.2	23.0	−12.7	−10.0	− 8.7	−16.5	− 8.7	−12.6	1.2	1.8	2.0	73	87	88	SE 2	SE 2	SE 2	10 ≈	1	10 ≈	−	a, p V ≡	✳
20.	21.5	21.0	21.6	− 5.9	− 5.5	− 5.6	− 8.7	− 5.2	− 6.9	2.8	3.0	2.9	95	100	98	0	E 2	SE 2	10	10	10	−	V	✳
21.	23.5	24.6	25.9	− 5.7	− 4.0	− 6.5	− 6.5	− 3.8	− 5.1	2.8	2.9	2.5	96	87	92	NE 2	E 2	SE 2	10	10	5	0.1	n △°	✳
22.	26.9	25.4	24.4	−10.4	− 8.4	−11.6	−11.6	− 6.5	− 9.0	1.7	1.7	1.7	86	70	93	NE 2	E 2	0	0	0	0	−		✳
23.	22.2	21.6	21.5	− 9.8	− 4.6	− 3.5	−14.3	− 2.9	− 8.6	1.8	2.7	3.4	87	84	95	0	SE 2	SW 2	10	10 ✳	10	1.8	⌴. 1^{45} p an ztw. ✳	✳
24.	22.2	21.4	20.7	1.7	3.5	2.6	− 3.5	3.8	0.2	4.6	5.0	5.0	90	85	92	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	−		✳
25.	17.1	15.0	13.3	2.0	3.5	2.0	2.0	3.5	2.8	4.9	5.4	5.0	93	92	94	SW 2	SW 2	W 2	10 ●	10	10 ●	7.8	n–9^{30} a, 5 p–n ●	✳
26.	17.3	15.3	13.6	0.0	1.2	− 0.6	− 0.6	2.0	0.7	4.1	4.5	4.1	89	91	92	NW 2	SE 2	SE 2	6	8	10	2.7	n ● ∽	✳
27.	11.1	09.3	10.5	− 2.5	− 0.6	− 0.8	− 3.0	− 0.1	− 1.5	3.8	4.2	4.3	100	96	100	SE 2	E 2	SE 2	10	8	10	−		✳
28.	13.4	10.7	08.4	− 0.7	1.4	− 1.5	− 1.5	1.4	0.0	3.9	4.7	3.9	90	92	94	SE 2	NE 2	NE 2	7	6	10	−	⌴	✳
29.	04.5	05.0	06.2	− 0.6	4.2	2.4	− 3.5	4.2	0.4	3.9	5.6	5.1	88	90	93	E 2	SW 2	SW 2	8	9	10	3.0	⌴. 3–6^{15} p ●	✳
30.	10.5	12.7	13.1	2.2	8.6	3.1	1.0	**8.6**	**4.8**	4.8	5.4	4.9	89	64	87	SW 2	SW 4	SE 2	7	5	0	−	⌴	✳
31.	14.7	17.3	19.4	3.1	8.1	4.0	− 1.1	8.1	3.5	5.4	**6.0**	4.8	95	74	78	S 2	S 2	0	8	10	0	−		−
Mittel	17.3	16.8	17.0	− 5.5	− 3.1	− 4.5	− 7.5	− 2.2	− 4.9	3.0	3.3	3.1	88	83	88				7.8	6.1	6.8	52.3		

München (Centralstation).

Dezember. Höhe über Berliner Normal-Null = 523.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 16s. Polhöhe = 48° 9'. **1899.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	22.7	20.8	19.8	− 3.1	− 0.1	− 0.9	− 3.6	0.8	− 1.4	3.5	4.4	4.2	98	96	98	0 NE 1	NE 1		9	9	10	−	n, a, 1^{50}p-n ≡^{2}. a ⌴ [✳^{0}	–
2.	19.6	20.5	21.6	0.3	2.7	1.5	− 3.6	3.0	− 0.3	4.5	5.0	4.3	96	89	83	SW 3	SW 4	SW 2	10	10	0	1.8	n ≡^{2}. a⌴^{2} ≡^{0}. 8^{55}a-m ●. 10^{30}a	–
3.	23.6	24.8	**27.7**	1.3	1.9	0.1	− 0.8	3.0	1.1	4.4	4.2	4.2	87	80	90	W 3	W 4	SW 1	6	6	9	1.0	a⌴^{0} ≡^{0}. 9^{45-50}a ✳^{0} △^{0}. 11^{45}a-	–
4.	26.2	22.8	20.2	− 3.5	0.9	1.5	− 4.3	2.2	− 1.0	3.3	3.7	3.6	93	74	70	SW 1	SE 1	W 3	7	2	10	−	a⌴^{2} ≡ [^{05}p, 6^{52}-7^{20}p ✳	⊠
5.	17.3	17.1	17.0	2.3	3.1	3.4	− 0.4	4.2	1.9	4.9	4.9	5.0	89	87	85	W 8	W 8	SW 6	10✳	10 ●	10 ●	10.1	n, a ◍ ✳ ⩎. t ztw. ◍ ✳^{0}	⊠
6.	16.1	15.9	15.1	2.7	0.7	0.9	1.8	4.4	3.1	**5.3**	4.6	4.8	94	94	**98**	NW 2	NE 1	0	10●	10 ✳	10●	9.9	n, t ztw. ◍^{0} ✳. a, 3 p-n ≡	–
7.	11.1	09.9	10.2	0.5	− 0.1	− 2.1	− 2.8	2.4	− 0.2	4.7	4.5	3.5	**98**	**98**	90	0	NE 3	NE 4	10✳	10 ✳	10 ✳	**21.6**	n ◍ ✳. a ≡. t ✳	–
8.	10.4	11.2	12.3	− 9.9	− 6.6	− 9.0	−10.4	− 2.1	− 6.2	1.8	1.9	1.8	84	70	78	NE 4	NE 4	NE 5	4	6	10	−	11^{0-30}a ✳^{0}	⊠
9.	14.4	15.0	16.8	−12.3	− 8.8	− 8.4	−12.8	− 8.0	−10.4	1.5	1.7	1.9	85	72	79	NE 3	NE 6	NE 3	1	1	10 ✳	−	a ⌴. 3^{15}-8 p ztw. ✳^{0}	⊠
10.	16.3	15.4	15.6	−12.2	− 9.6	−10.0	−13.2	− 8.4	−10.8	1.5	1.7	1.7	89	78	80	0	N 1	W 1	10 ≡	3	10	−	n, a ≡^{0}. a V^0. 11^{30-45}a ✳^{0}	⊠
11.	15.5	15.5	15.3	−10.2	− 7.7	−10.5	−12.8	− 7.0	− 9.9	1.6	1.8	1.8	80	72	90	SW 2	W 2	0	10 ≡	9	0	0.1	n, a ≡. 9^{20} a-m, 2^{15-4} p ✳^{0}	⊠
12.	14.4	11.8	10.8	−17.2	−13.8	−12.2	−18.2	−10.0	−14.1	1.0	1.3	1.5	89	88	86	0	NE 1	0	5 ≡	4	10 ✳	1.7	n, a ≡^{0}. a V^0. t ztw. ✳^{0}	⊠
13.	08.7	05.1	03.3	−13.3	−11.9	−14.0	−18.2	−11.6	−14.9	1.4	1.3	1.3	89	75	89	NW 2	N 1	N 1	8 ≡	5 ≡	1	0.8	n, a-p ≡. n ✳^{0}	⊠
14.	699.8	699.8	01.5	−16.4	−12.9	−12.0	−18.2	−12.0	−15.1	1.1	1.3	1.5	90	84	85	SE 1	N 1	0	7 ≡	10 ≡	10	−	n, a-p ≡. a V^2	⊠
15.	06.1	07.4	10.4	− 9.8	− 9.4	− 9.8	−13.5	− 9.0	−11.2	1.8	1.9	1.9	87	87	91	NW 2	W 2	W 2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	17.7	n, t ✳	⊠
16.	12.2	11.9	12.3	−10.7	− 9.4	−11.6	−12.2	− 9.4	−10.8	1.8	1.8	1.6	90	81	89	W 1	0	0	10 ≡	0	10 ≡	2.5	n ✳. a ≡ V. 8 p ≡ ∪	⊠
17.	12.8	12.9	14.3	−14.4	−10.8	−13.9	−14.8	−10.8	−12.8	1.3	1.7	1.4	92	86	91	0	0	NE 1	10 ≡	4 ≡	0	0.3	n ✳^{0}. a-p ≡. a V^2	⊠
18.	16.7	17.4	18.9	−17.4	−13.6	−15.0	**−19.1**	−13.0	**−16.0**	**1.0**	1.3	1.3	89	83	96	NW 1	NE 1	NE 1	10 ≡	0	10 ≡	−	a ≡^{2} V^2. 8 p ≡	⊠
19.	21.1	20.6	20.3	−13.8	−10.0	− 7.6	−18.0	− 7.0	−12.5	1.4	1.8	2.4	92	87	95	NE 1	NE 1	NE 1	10 ≡	5	10 ≡	−	n, a ≡^{2} V. 8 p ≡	⊠
20.	19.0	18.7	19.0	− 6.6	− 6.0	− 5.8	− 8.1	− 5.0	− 6.5	2.7	2.8	2.6	97	**98**	90	0	NE 2	NE 1	10 ≡	10 ≡	10 ✳	0.6	n, a-p ≡^{2}. a V^2. 5^{50}-8 p ✳	⊠
21.	21.1	22.0	23.3	− 6.2	− 5.0	− 7.4	− 7.4	− 5.0	− 6.2	2.5	2.6	2.2	87	84	86	NE 1	NE 2	N 2	10✳	10✳	10	4.4	n, a-p ✳ ≡	⊠
22.	24.2	22.8	21.3	−11.4	− 8.6	−10.6	−12.0	− 8.6	−10.3	1.6	2.0	1.6	85	85	80	NE 2	NE 1	E 2	3 ≡	0	0	−	n, a ≡	⊠
23.	19.8	19.2	19.3	− 9.6	− 4.4	− 6.5	−10.9	− 4.0	− 7.4	1.7	2.3	2.2	81	70	79	0	0	E 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.6	n, t ≡. a V. 2^{40}-4^{40} p ✳^{0}	⊠
24.	20.1	19.3	18.5	0.7	3.5	2.1	− 6.5	4.0	− 1.2	4.2	4.7	4.5	87	80	85	0	SW 1	SW 1	10 ≡	10	10	1.2	n ◍^{0} ✳. n, a ≡	⊠
25.	15.1	12.9	11.7	1.7	3.7	2.6	0.2	4.0	2.1	4.6	4.9	5.0	90	82	91	SW 1	SW 1	SW 2	10●	10	10 ●	5.7	n, a, 8 p ◍. a ≡ ∽	⊠
26.	15.2	13.3	11.4	0.3	0.9	− 1.1	− 1.6	2.6	0.5	3.9	3.6	3.8	83	72	90	0	E 1	SE 2	10 ≡	7	10	0.6	n ◍. n, a ≡. 8 p ⌴	⊠
27.	09.0	07.1	08.4	− 3.3	− 2.7	− 3.7	− 5.4	− 0.6	− 3.0	3.1	2.9	2.8	87	77	80	0	NE 1	SW 1	10 ≡	5	10 ≡	−	a ⌴. a, p ≡	⊠
28.	11.1	08.7	06.6	− 2.1	2.9	− 1.1	− 4.1	3.6	− 0.2	3.1	3.7	2.7	80	65	65	SW 2	E 2	SE 2	5 ≡	5	0	−	n, a ≡. n △^{0}	⊠
29.	02.0	03.0	05.4	0.5	6.1	2.7	− 3.3	6.8	1.8	3.1	4.6	5.3	67	66	94	SE 2	W 2	S 1	7	3	10 ●	4.2	a ≡. 4^{10}-8 p ◍	⊠
30.	08.8	11.3	11.5	1.8	7.1	1.7	1.1	8.0	4.6	4.2	4.6	4.3	80	60	84	SW 3	SW 1	SE 2	5	5	0	3.5	n ◍. a ≡	⊠
31.	12.8	15.1	16.7	0.3	11.5	1.9	− 1.8	**11.6**	**4.9**	3.9	4.4	4.4	83	43	84	0	0	0	8 ≡	8	0	−	a ≡	⊠
Mittel	14.9	14.5	14.7	− 6.2	− 3.4	− 5.0	− 8.2	− 2.3	− 5.2	2.8	3.0	2.9	88	80	86				8.2	6.4	7.4	88.3		

München (Sternwarte Bogenhausen).

Dezember. Höhe über Berliner Normal-Null = 528.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 46m 26s. Polhöhe = 48° 9'. **1899.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.20, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.13mm, bei 716mm.

	700 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	22.1	20.2	19.2	− 4.3	0.0	− 1.8	− 4.3	0.4	− 1.9	3.2	4.6	4.0	98	100	100	SE 3	E 2	SW 2	0	0	0	−	t ≡ V	–
2.	19.3	20.1	21.1	0.2	2.2	1.3	− 4.5	2.8	− 0.8	4.4	5.2	4.5	94	98	89	SW 6	W 5	W 6	9	10	0	1.8	a V. t ztw. ◍ ✳	–
3.	23.1	24.2	**26.9**	1.2	1.7	0.0	− 1.1	2.9	0.9	4.4	4.3	4.1	89	84	89	W 5	SW 6	W 3	7	6	9	0.6	t ztw. ✳^{0}	–
4.	25.8	22.4	19.6	− 5.2	0.8	1.1	− 5.2	1.1	− 2.0	2.9	3.7	3.6	96	77	70	SE 2	E 3	W 5	2	2	10	−		–
5.	16.8	16.4	16.3	1.6	2.4	2.8	0.8	3.0	1.9	4.8	**5.4**	5.1	93	98	91	W 9	W 7	W 7	10 ✳	10 ●	10 ●	9.7	n, a ◍ ✳ ⩎. t ◍	–
6.	15.8	15.3	14.7	2.0	0.0	0.3	− 1.2	3.1	1.0	5.3	4.6	4.7	100	100	100	W 4	0	SE 2	10 ●	10 ✳	10 ●	9.6	n, t ztw. ◍ ✳	⊠
7.	10.7	09.5	09.9	0.2	− 0.7	− 2.9	− 3.0	0.5	− 1.2	4.7	4.4	3.4	100	100	91	W 2	E 5	E 5	10 ✳	10 ✳	10 ✳	17.7	n, t ✳^{2} ≡	⊠
8.	10.1	10.7	12.1	−10.6	− 7.0	−10.0	−11.0	− 2.9	− 6.9	1.6	2.0	1.7	83	75	80	NE 5	E 6	E 7	3	8	10	−		⊠
9.	14.0	14.6	16.5	−14.0	− 9.6	− 9.2	−14.0	− 8.2	−11.1	1.3	1.6	1.8	88	74	81	NE 6	E 6	E 5	2	1	10 ✳	−		⊠
10.	15.7	15.1	15.4	−14.4	− 9.4	− 9.8	−14.4	− 8.6	−11.5	1.3	1.7	1.7	87	78	81	W 2	SW 1	W 3	2	5	10	0.1	n, a Hoch ≡	⊠
11.	15.0	15.2	14.9	−10.8	− 8.1	−14.2	−15.2	− 7.6	−11.4	1.6	1.8	1.3	83	74	87	W 4	W 6	SE 2	10	10	0	0.2	a ztw. ✳^{0}	⊠
12.	13.8	11.4	10.0	−18.6	−15.2	−12.7	−18.8	−11.9	−15.3	0.9	1.2	1.6	89	91	92	NW 2	E 3	0	2	3	10 ✳	0.2	a Hoch ≡. t V^2. p ✳^{0}	⊠
13.	08.3	04.6	02.7	−16.6	−12.9	−16.5	−17.8	−11.7	−14.7	1.1	1.3	1.1	90	80	90	E 3	SE 2	0	8	0	8	0.5	n ✳^{0}. a, p Hoch ≡. a V^2	⊠
14.	699.5	699.3	01.1	−19.5	−13.0	−12.4	**−20.0**	−11.6	−15.8	0.9	1.4	1.5	94	84	88	E 3	SE 2	SW 2	6	8	10	−	a, p Hoch ≡. a V^2	⊠
15.	05.6	06.8	09.8	−10.5	−10.2	−10.4	−12.4	− 9.0	−10.7	1.9	1.8	1.8	93	90	90	NW 4	SW 3	SW 4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**18.0**	n, t ✳	⊠
16.	11.6	11.5	11.7	−11.2	−10.0	−14.6	−14.8	− 9.0	−11.9	1.8	1.7	1.3	93	80	91	W 5	SW 3	0	10	2	0	2.6	n ✳. p Hoch ≡	⊠
17.	12.4	12.6	13.8	−15.4	−13.8	−17.4	−17.4	−12.8	−15.1	1.3	1.4	1.0	95	92	89	E 2	SE 2	SE 2	10	0	0	−	a Hoch ≡^{2} V^2	⊠
18.	16.2	17.1	18.6	−20.0	−15.2	−17.2	**−20.0**	−13.6	**−16.8**	**0.8**	1.2	1.0	93	86	89	E 2	SE 3	0	0	0	0	−	a ≡ V^2	⊠
19.	20.8	20.2	20.0	−14.6	−11.9	− 8.5	−17.5	− 7.7	−12.6	1.4	1.7	2.3	96	93	97	E 2	SE 2	0	10 ✳	3	10 ≡	0.1	n, a ✳^{0}. a Hoch ≡^{2} V^2. 8 p ≡	⊠
20.	18.6	18.4	18.8	− 7.2	− 6.6	− 6.0	− 9.0	− 5.3	− 7.1	2.6	2.8	2.9	100	100	100	0	0	SE 3	10 ≡	10 ≡	10 ✳	0.6	a, p ≡. a V^2. p ✳^{0}	⊠
21.	20.5	21.8	22.9	− 6.6	− 5.8	− 8.7	− 8.9	− 5.3	− 7.1	2.8	2.9	2.3	100	100	100	E 3	E 4	E 2	10 ✳	10 ✳	5	2.8	n, t ztw. ✳	⊠
22.	23.9	22.5	20.8	−15.2	−11.6	−15.0	−15.2	− 8.7	−11.9	1.2	1.4	1.3	91	78	91	NE 4	E 4	SE 4	0	0	0	−		⊠
23.	19.5	18.8	18.9	−12.6	− 4.4	− 4.3	−16.0	− 3.0	− 9.5	1.6	2.8	3.2	92	86	98	SE 2	SE 3	SE 1	4	10	10 ✳	0.2	a Hoch ≡^{0} V^2. p ✳^{0}	⊠
24.	19.8	18.8	17.9	0.0	1.8	0.9	− 4.3	2.3	− 1.0	4.6	4.8	4.7	100	91	96	SE 1	SE 2	SW 3	10	10	9	1.1	n ✳	⊠
25.	14.8	12.5	11.0	1.2	2.7	1.5	0.0	3.5	1.8	5.0	4.9	4.9	100	87	96	SW 3	SW 4	SW 3	10 ●	10	10 ●	4.3	n, t ztw. ◍. a ∽	⊠
26.	14.6	12.9	11.1	− 0.2	0.5	− 1.4	− 1.4	1.5	0.1	4.4	4.4	4.1	98	92	100	W 1	SE 4	E 4	10	8	10	3.9	n ◍ ✳^{0}	⊠
27.	08.8	06.9	07.9	− 4.2	− 4.4	− 3.8	− 4.4	− 1.4	− 2.9	3.3	3.0	3.2	100	93	93	E 2	E 4	SE 2	10 ≡	7	9	−	a ≡	⊠
28.	11.0	08.4	06.4	− 3.8	1.6	− 3.0	− 4.5	1.7	− 1.4	3.3	4.1	3.5	95	80	96	SE 3	E 4	E 3	2	5	5	−		⊠
29.	02.1	02.5	05.1	− 2.0	5.6	1.4	− 5.8	5.9	0.1	3.3	4.5	5.0	84	67	100	SE 4	SW 3	SE 4	6	4	10 ●	5.5	p ztw. ◍	⊠
30.	08.4	11.3	11.2	0.8	4.2	− 0.6	− 1.2	5.6	2.2	4.7	4.7	4.2	96	76	96	SE 3	SW 2	SE 5	4	3	0	2 6	n ◍. a ∽	⊠
31.	12.6	14.8	16.4	− 1.8	8.1	1.0	− 2.6	**8.5**	**3.0**	3.4	4.8	4.6	84	59	92	SE 3	SE 2	SW 2	5	7	5	−		⊠
Mittel	14.6	14.1	14.3	− 7.5	− 4.5	− 6.1	− 9.2	− 3.1	− 6.1	2.8	3.1	3.0	93	86	92				6.5	5.9	6.8	82.1		

Hohenpeissenberg.

Dezember. Höhe über Berliner Normal-Null = 993.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 44m 3s. Polhöhe = 47° 48'. **1899.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm.

Datum	Barometer 8h	2h	8h	Lufttemperatur 8h	2h	8h	Minimum	Maximum	Mittel a.beid.	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Richtung und Stärke des Windes 8h	2h	8h	Bewölkung 8h	2h	8h	Niederschlag	Bemerkungen	Schneedecke
	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	82.1	80.6	79.8	8.2	10.2	7.6	4.7	**10.6**	**7.7**	2.9	3.5	2.7	34	39	32	0	0	W 3	0	0	0	–	[n, a Thal ≡. 2 p Horiz. ≡]	–
2.	79.2	79.9	81.1	– 1.4	– 0.2	– 2.0	– 3.6	8.1	2.3	3.2	4.5	4.0	78	100	100	W 5	W 4	W 5	9	10≡	0	3.1	10^{25} a an ztw. ◍ ✳. p ≡	–
3.	83.0	83.9	**85.9**	– 2.1	– 1.0	– 2.8	– 4.0	0.0	– 2.0	3.8	3.6	3.5	96	84	95	W 4	W 4	W 5	10	6	7	1.1	n ✳	
4.	84.0	81.4	79.2	– 3.9	– 1.9	1.6	– 5.9	1.9	– 2.0	2.7	2.6	1.9	77	61	35	W 2	SW 1	NW 7	1	1	9	0.2	n ✳. [n, a Thal ≡]	
5.	76.7	76.5	76.8	– 0.5	0.4	0.6	– 3.3	3.7	0.2	4.4	4.7	4.7	100	100	98	W 9	W 9	W 8	10 ✳	10	10	3.4	n, t ztw. ✳ ≍	
6.	75.5	75.1	74.4	1.5	0.4	1.7	– 1.0	1.7	0.4	5.1	4.7	**5.2**	100	100	100	W 5	W 5	W 4	10≡	10≡	10≡	8.4	n, a ◍ ✳. t ✳ ≡	
7.	70.9	69.3	69.2	– 0.4	– 0.5	– 3.4	– 4.8	2.4	– 1.2	4.5	4.4	3.5	100	100	100	E 5	N 3	NE 4	10≡	10≡	10≡	**31.4**	n, t ✳ ≡	
8.	67.9	68.8	69.7	–11.0	–10.2	–11.0	–12.8	– 3.0	– 7.9	1.4	1.9	1.6	67	94	78	NE 6	NE 5	NE 5	10≡	10	10≡	2.3	n–m ✳ ≡. 8 p ≡	
9.	70.7	71.7	73.5	–13.5	–12.2	–13.0	–14.3	– 9.0	–11.6	1.4	1.4	1.6	92	83	96	NE 6	N 5	N 4	10 ✳	10	10 ✳	1.3	n, t ztw. ✳	
10.	73.3	72.6	73.1	–15.1	–12.8	–15.3	–15.5	– 8.0	–11.7	1.4	1.5	1.2	100	93	87	NE 4	E 1	W 1	3	7	6	–	n ✳°. n, a ⋁	
11.	73.4	73.0	72.9	–14.6	–12.2	–14.2	–15.9	–11.7	–13.8	1.2	1.5	1.3	89	91	87	W 1	W 3	W 2	2	0	0	–	n, a ⋁. [2 p Horiz. ≡]	
12.	71.4	69.8	69.2	–13.4	–13.5	–15.2	–15.2	–11.4	–13.3	1.4	1.4	1.4	90	93	100	0	NE 1	E 1	4	0	10 ✳	–	[n, a, 2 p Thal ≡]. t ⋁. 8 p ✳	
13.	67.6	64.4	62.0	–15.2	–12.7	–13.6	–15.8	–12.0	–13.9	1.3	1.6	1.4	96	93	93	NW 1	0	W 2	0	2	0	1.5	n ✳	
14.	59.2	59.2	60.9	– 4.7	– 3.7	– 6.8	–13.6	– 3.0	– 8.3	1.9	2.0	2.1	61	59	75	E 1	W 1	W 1	10	10	10	–	[n, 8 a Thal ≡]	
15.	64.6	65.5	69.1	–11.4	–12.2	–13.3	–13.3	– 5.6	– 9.4	1.9	1.7	1.5	100	100	96	E 2	E 1	0	10 ✳	10 ✳	10 ✳	13.7	n, t ✳	
16.	69.9	69.8	70.0	–13.6	–11.8	–12.8	–13.8	–10.7	–12.2	1.2	1.7	1.6	74	94	96	E 2	E 2	E 1	6	3	7	1.4	n ✳. [2 p Horiz. ≡]	
17.	70.5	70.9	72.3	–12.4	– 6.8	– 3.0	–12.8	– 3.0	– 7.9	1.5	2.2	3.4	86	82	94	NW 2	NE 2	W 2	5	0	0	–	t ⋁. [2 p Horiz. ≡]	
18.	74.3	75.5	77.0	– 1.6	0.1	– 0.8	– 3.0	0.8	– 1.1	3.0	3.2	3.4	74	69	79	SW 1	0	SW 1	0	0	2	–	[2 p ≡ üb. d. Gew. Horiz. ≡]	
19.	78.9	78.8	78.1	1.0	2.0	– 0.6	– 0.8	2.7	1.0	3.2	3.6	4.1	62	66	95	0	SE 2	SW 1	1	8	2	–	[n, 8 a, 2 p Thal ≡. 2 p Horiz. ≡]	
20.	76.7	76.5	77.1	– 1.8	0.2	– 2.2	– 2.5	1.9	– 0.3	3.5	3.4	3.3	86	73	84	SW 1	SW 1	W 1	5	10	10	–	[n, 8 a, 2 p Thal ≡]	
21.	78.8	79.7	80.8	– 2.8	– 3.6	– 6.8	– 6.8	– 0.1	– 3.4	3.7	3.3	2.6	100	94	97	E 1	0	E 1	10 ✳	10≡	10≡	1.6	n, 8–8^{30} a, 5 p ✳. 8^{30} a an ≡	
22.	81.1	79.9	79.0	– 6.6	– 4.0	– 3.7	– 8.0	– 2.6	– 5.3	2.7	3.0	2.9	97	90	83	W 2	SE 2	SW 4	3	0	0	0.2	n ✳. a ⋁. [n, t Thal ≡]	
23.	77.9	77.1	78.0	0.0	1.8	0.0	– 6.4	2.0	0.8	2.6	3.6	4.6	55	66	100	SW 2	0	W 4	10	10	10 ✳	0.5	4^{50} p an ✳	
24.	79.3	78.5	76.7	0.8	2.2	0.6	0.0	2.2	1.1	4.6	5.1	4.4	95	95	93	W 4	SW 2	SW 4	10	8	0	1.1	n ◍	
25.	74.7	72.7	71.4	0.0	2.1	0.4	0.0	2.1	1.1	4.6	4.1	4.7	100	77	100	W 4	SW 5	W 6	10≡	10	10 ✳	1.2	n, t ztw. ◍ ✳. a ≡	
26.	74.0	72.3	70.8	– 2.0	– 1.8	– 3.7	– 3.7	1.0	– 1.3	3.9	4.0	3.4	98	100	98	W 1	SE 2	SW 1	10≡	10≡	10≡	3.9	n ✳. n, t ≡	
27.	69.1	67.9	68.6	– 0.8	2.8	1.0	– 3.7	3.1	– 0.3	2.7	3.2	3.2	62	55	62	NE 2	S 6	W 4	10	9	6	–	[n, 8 a ≡ üb. d. Gew.]	
28.	70.8	68.9	67.2	– 0.5	1.5	1.1	– 1.0	2.1	0.6	3.5	3.2	3.2	79	61	62	SE 2	E 5	W 5	3	6	0	–		
29.	63.2	64.3	65.8	6.4	3.4	1.1	– 0.5	9.0	4.3	3.3	4.6	5.0	45	77	100	SW 4	W 2	W 4	6	6	10≡	1.8	3^{30} p an ✳ ≡ ztw. △	
30.	69.6	71.7	71.6	3.6	6.5	4.0	1.1	6.5	3.8	4.3	2.7	3.3	71	39	53	SW 1	E 1	E 3	6	0	0	0.3	n ✳	
31.	73.4	75.6	77.2	7.0	8.9	8.8	4.0	9.0	6.5	3.2	3.8	3.9	42	47	45	W 5	W 6	NE 3	5	6	0	–		
Mittel	73.6	73.3	73.5	– 3.9	– 2.5	– 3.7	– 6.0	– 0.3	– 3.1	2.9	3.1	3.1	83	80	83				6.4	6.2	5.8	78.4		

Wendelstein.

Dezember. Höhe über Berliner Normal-Null = 1727.2 Meter Oestliche Länge von Greenwich = 48m 3s. Polhöhe = 47° 42'. **1899.**
Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt: — 0.06mm, bei 618mm.

	600 +			C°	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Prc.	Prc.	Prc.							mm		
1.	24.0	23.0	22.1	4.4	8.6	5.0	2.0	**9.0**	**5.5**	2.9	3.6	2.7	47	45	41	NW 2	SW 1	W 3	0	0	0	–		–
2.	19.0	19.6	20.1	0.2	– 3.6	– 6.0	– 8.0	5.0	– 1.5	2.3	3.5	2.9	49	100	100	SW 7	W 6	W 6	4	10≡	10≡	1.5	11 a–n ✳ ≡	
3.	20.7	22.0	**24.2**	– 7.4	– 8.0	– 8.0	–15.0	– 4.0	– 9.5	2.6	2.5	2.5	100	100	100	W 7	W 7	W 2	10≡	10≡	10≡	1.0	n, 8 p ✳. t ⋁ ≡	
4.	22.9	21.2	19.2	–10.2	– 7.4	– 3.4	–11.0	– 0.3	– 5.6	1.8	2.3	2.0	90	89	55	E 1	W 1	W 4	0	1	10	1.0	n ✳	
5.	16.2	16.6	16.3	– 4.3	– 3.4	– 4.0	– 9.0	– 1.0	– 5.0	3.3	3.5	3.4	100	100	100	W 9	W 9	W 7	10≡	10≡	10≡	0.3	n, t ≍. t ztw. ✳ ≡	
6.	15.8	15.0	14.6	– 2.4	– 4.2	– 3.0	–13.0	– 2.0	– 7.5	**3.8**	3.3	3.7	100	100	100	NW 9	W 6	W 8	10≡	10≡	10≡	4.6	n, t ✳ ≡ ≍	
7.	11.0	09.6	08.8	– 4.3	– 3.9	– 4.6	– 7.0	– 2.0	– 4.5	3.3	3.4	3.2	100	100	100	W 8	W 1	W 1	10≡	10≡	10≡	5.0	n, a ≍. n, t ✳ ≡	
8.	06.7	07.1	08.3	–12.8	–15.2	–14.3	–17.0	– 4.6	–10.8	1.6	1.2	1.2	96	91	79	E 1	W 1	E 5	3	5	0	**7.5**	n ✳	
9.	08.8	10.0	10.8	–15.3	–14.0	–15.0	–20.0	–10.0	–15.0	1.3	1.3	1.3	100	88	91	E 4	E 1	E 3	0	0	0	–		
10.	10.1	09.8	10.3	–21.0	–18.4	–19.4	–21.0	–14.0	–17.5	0.6	0.7	0.7	71	72	69	E 3	W 2	0	0	0	7	0	–	
11.	10.2	10.5	11.3	–19.0	–15.3	–16.4	–22.0	–14.0	–18.0	1.0	1.3	0.7	100	100	52	W 2	SW 1	E 2	10≡	3	0	–	a ≡	
12.	09.7	07.5	06.0	–14.1	–14.0	–14.3	–18.0	–12.0	–15.0	1.0	1.1	1.2	72	72	80	E 3	E 4	SE 3	5	7	0	–		
13.	04.7	02.0	01.5	–16.2	–12.8	–12.4	–18.0	–11.0	–14.5	1.1	1.4	1.4	90	88	82	W 3	W 1	E 1	0	0	0	–		
14.	00.1	00.3	01.2	– 8.2	– 4.8	– 4.3	–14.0	– 3.0	– 8.5	1.7	2.5	2.9	69	79	89	SE 1	W 1	W 1	6	9	10	–		
15.	04.7	05.2	06.3	– 9.2	–11.4	–12.5	–13.0	– 3.4	– 8.2	2.2	1.9	1.7	100	100	100	NW 2	W 3	W 3	10≡	10≡	10≡	3.6	n, t ✳ ≡	
16.	08.3	08.6	08.9	–14.0	– 9.9	–14.0	–16.0	– 7.0	–11.5	1.0	1.5	1.0	68	71	64	E 1	W 3	W 2	7	8	0	0.3	n ✳°	
17.	10.3	11.9	13.4	– 3.3	– 4.3	– 4.0	–14.0	0.0	– 7.0	2.4	2.5	2.4	68	77	69	E 1	W 3	E 1	0	0	0	–		
18.	15.3	17.0	18.7	– 2.4	– 1.0	– 3.0	– 4.0	1.0	– 1.5	2.6	2.7	2.5	68	63	68	E 1	SE 1	SE 1	1	2	0	–		
19.	20.7	20.3	19.6	– 1.3	– 0.4	– 1.0	– 3.0	2.0	– 0.5	2.7	3.0	2.4	65	67	56	W 1	W 3	E 2	3	2	4	–		
20	17.5	17.3	18.0	– 1.3	– 1.2	– 3.2	– 4.0	2.4	– 0.8	2.4	2.0	2.3	57	46	64	SE 1	W 2	W 1	7	7	8	–		
21.	18.4	19.0	19.0	– 4.4	– 6.3	– 7.0	– 7.5	– 1.0	– 4.2	3.3	2.8	2.7	100	100	100	NW 2	W 3	W 2	10≡	10≡	10≡	4.6	n, t ztw. ✳ ≡	
22.	20.7	19.9	19.8	– 7.1	– 4.8	– 3.0	– 9.2	– 0.8	– 5.0	2.4	2.2	1.8	92	70	48	E 1	SE 3	W 3	0	1	0	2.0	n ✳	
23.	18.9	18.9	18.5	– 2.8	– 3.6	– 3.4	– 8.0	– 0.8	– 4.4	2.5	3.1	3.5	67	90	100	NE 1	NW 4	W 6	5	9	10≡	–	8 p ✳ ≡	
24.	19.7	19.2	18.7	– 3.1	– 2.4	– 4.0	– 7.0	– 2.0	– 4.5	3.6	**3.8**	3.4	100	100	100	W 6	NW 2	W 1	10≡	10≡	10≡	0.5	n ✳. t ⋁ ≡	
25.	15.8	14.9	13.4	– 4.0	– 4.0	– 3.4	– 5.4	– 2.0	– 3.7	3.4	3.4	3.4	100	100	95	W 4	W 3	W 2	10≡	10≡	0	–	8 a ✳°. t ztw. ≡	
26.	14.2	12.6	11.3	– 7.2	– 4.4	– 6.0	– 7.4	– 2.0	– 4.7	2.6	2.8	2.6	100	86	90	W 2	E 4	W 5	8	3	0	2.4	n ✳	
27.	10.1	09.3	10.8	– 4.0	– 1.8	– 2.0	– 7.0	0.0	– 3.5	2.9	2.8	3.2	85	71	80	NW 3	SW 3	W 3	8	9	0	–		
28.	12.1	10.5	09.1	– 5.2	– 0.4	– 1.4	– 6.0	1.0	– 2.5	3.1	2.4	2.3	100	54	55	SE 1	E 3	SE 4	0	8	0	–		
29.	07.4	06.5	07.9	– 0.3	– 2.5	– 2.4	– 3.0	5.0	1.0	2.8	**3.8**	**3.3**	64	100	100	E 5	W 6	W 8	2	4	10≡	–	p ztw. ≍. 8 p ✳ ≡	
30.	11.6	14.2	14.9	– 0.4	0.6	1.0	– 5.0	4.9	0.0	3.1	3.2	2.8	69	67	56	W 1	SW 4	SW 3	0	4	0	2.0	n ✳	
31.	16.8	18.5	20.0	1.4	3.4	3.0	– 2.0	5.0	1.5	3.2	3.7	**3.8**	63	62	66	SE 5	SE 5	SE 4	1	7	0	–		
Mittel	13.6	13.5	13.6	– 6.4	– 5.5	– 6.0	–10.1	– 2.0	– 6.0	2.4	2.6	2.4	82	82	79				4.8	6.0	4.3	36.3		

Tagesmittel der Windgeschwindigkeiten in Metern pro Secunde. 1899.

München. Meteorologische Centralstation.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Datum
1.	0.4	2.2	3.5	1.7	2.7	1.0	1.6	1.5	2.1	*)	1.7	0.6	1.
2.	3.5	1.2	3.7	3.1	1.4	1.2	2.7	2.0	2.4	1.0	0.8	2.9	2.
3.	3.6	1.1	2.0	2.4	2.3	1.1	5.6	0.7	2.3	2.3	0.9	4.2	3.
4.	2.1	1.5	3.8	2.6	1.5	1.2	6.9	0.8	1.3	1.1	1.2	0.9	4.
5.	2.1	1.9	2.3	4.1	2.2	2.1	6.1	0.8	0.5	0.5	0.6	7.5	5.
6.	0.3	3.6	3.1	3.4	3.9	0.8	3.2	1.1	0.9	1.0	0.5	2.1	6.
7.	0.6	2.7	1.6	2.4	1.9	1.9	1.7	1.4	0.8	1.4	1.0	1.8	7.
8.	0.3	2.8	1.1	3.9	1.4	1.8	0.9	1.0	1.1	1.5	0.8	4.7	8.
9.	0.2	2.0	1.9	4.9	1.4	1.0	1.0	2.5	2.0	2.2	4.9	4.8	9.
10.	0.1	1.9	2.4	4.9	3.0	2.0	0.9	0.8	2.8	0.8	2.7	1.4	10.
11.	0.4	1.5	1.6	5.5	1.0	1.6	1.7	0.5	3.3	0.9	3.4	2.0	11.
12.	2.2	3.2	2.1	4.1	2.2	1.1	1.3	1.1	3.4	1.0	4.4	0.9	12.
13.	8.3	5.8	2.8	1.6	1.5	3.0	1.9	1.4	4.3	2.5	3.8	0.8	13.
14.	6.2	1.7	2.2	1.4	1.7	1.8	2.1	0.5	1.7	2.3	1.2	0.9	14.
15.	3.0	1.2	1.7	2.0	2.1	2.6	1.3	1.0	1.2	2.2	0.8	1.9	15.
16.	8.2	2.4	0.7	4.2	2.9	1.9	1.1	1.7	1.9	2.1	2.3	1.6	16.
17.	8.1	2.2	0.6	2.4	1.2	0.7	1.4	1.5	2.3	2.0	0.9	0.5	17.
18.	5.6	1.4	0.7	1.9	2.2	1.4	1.7	2.4	3.9	2.1	1.0	0.7	18.
19.	2.9	0.7	*)	2.0	1.0	1.9	1.3	3.1	4.8	3.0	2.0	0.7	19.
20.	3.0	0.8	*)	2.8	2.3	1.6	1.6	1.9	4.4	1.8	2.2	0.7	20.
21.	2.0	2.1	*)	2.4	4.8	1.5	0.7	0.6	3.3	0.8	1.7	1.8	21.
22.	0.8	1.5	1.7	1.8	2.0	2.4	1.3	1.3	1.5	0.8	2.6	1.2	22.
23.	1.6	0.8	2.0	2.1	2.1	2.8	2.8	0.5	0.9	1.0	1.3	0.4	23.
24.	1.3	2.4	3.1	2.4	1.1	1.8	2.6	0.5	2.8	2.6	2.5	1.1	24.
25.	1.8	3.8	2.0	1.9	2.4	3.3	2.4	0.4	3.8	2.4	2.8	1.2	25.
26.	3.2	1.4	3.7	3.6	4.7	2.9	2.1	0.6	1.6	1.9	1.1	0.8	26.
27.	2.4	1.1	5.6	2.6	3.5	4.4	2.2	1.4	2.1	0.4	2.2	1.1	27.
28.	0.7	1.6	3.0	1.3	1.9	2.1	1.1	2.0	1.9	1.7	2.3	1.4	28.
29.	1.3		4.1	2.7	2.5	1.0	0.7	2.1	2.0	2.1	1.4	1.7	29.
30.	1.5		4.6	4.7	1.6	2.0	1.3	1.0	1.2	2.1	0.9	2.0	30.
31.	1.3		2.4		2.1		0.5	1.5		2.1		1.1	31.
Mittel	2.5	2.0	2.5	2.9	2.2	1.9	2.1	1.3	2.3	1.7	1.9	1.8	Mittel

*) Instrument in Reparatur.

Kaiserslautern.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Datum
1.	4.2	1.3	1.2	0.0	0.5	0.6	2.6	1.0	3.1	1.0	1.4	2.6	1.
2.	7.9	0.0	2.0	2.3	1.3	0.7	1.7	1.1	2.5	5.1	0.8	3.8	2.
3.	3.2	0.6	0.3	1.0	1.6	0.5	4.8	0.3	1.7	3.0	2.3	1.1	3.
4.	3.4	0.1	1.8	2.3	1.7	0.5	6.3	0.1	1.1	1.4	2.1	2.1	4.
5.	1.9	*)	3.0	5.1	1.0	0.7	3.1	0.1	0.8	0.0	0.1	3.5	5.
6.	1.1	*)	3.2	3.2	0.9	0.1	0.5	0.7	0.9	1.0	0.0	0.7	6.
7.	1.0	4.8	2.1	7.8	0.4	1.6	0.5	1.5	1.1	1.5	0.3	2.9	7.
8.	1.3	3.1	3.5	6.3	0.2	2.2	0.2	0.5	1.0	0.8	3.5	6.8	8.
9.	0.3	5.3	1.1	4.3	0.4	1.7	0.3	0.9	0.5	1.6	5.3	4.6	9.
10.	0.0	3.7	0.5	6.9	1.2	1.0	0.4	0.6	3.1	0.6	3.5	0.6	10.
11.	2.4	3.8	0.5	4.3	0.9	1.0	0.9	0.1	2.4	0.0	5.5	0.5	11.
12.	9.6	6.6	0.7	3.6	0.5	0.6	0.6	0.8	0.9	3.9	6.0	0.9	12.
13.	8.9	7.3	2.5	1.9	2.1	1.5	2.4	1.1	1.6	3.3	1.3	1.1	13.
14.	3.5	2.4	0.8	6.5	1.4	1.6	0.8	0.2	0.4	0.3	0.1	0.8	14.
15.	3.6	2.4	0.6	7.0	3.0	1.3	0.2	0.5	0.4	3.6	0.1	0.6	15.
16.	9.9	4.0	0.1	5.3	5.2	1.0	0.5	1.2	3.5	3.7	0.9	2.0	16.
17.	6.7	2.0	1.9	3.6	3.1	0.6	0.1	1.3	2.9	2.8	0.6	1.2	17.
18.	4.6	0.4	1.6	1.3	0.8	0.5	0.5	3.3	5.5	2.4	1.1	0.5	18.
19.	5.8	0.0	0.8	2.9	1.7	1.6	0.8	1.5	5.2	2.2	0.7	1.0	19.
20.	6.7	1.2	2.9	1.3	3.8	1.5	1.3	0.7	7.3	1.8	0.9	1.7	20.
21.	6.3	3.9	0.4	1.5	3.6	0.2	0.8	1.4	2.9	0.0	0.2	0.7	21.
22.	6.8	1.6	3.2	1.2	2.6	1.7	0.1	0.6	3.9	0.0	2.1	2.4	22.
23.	3.4	0.5	1.2	0.9	2.6	1.4	2.1	0.4	1.4	0.0	1.1	0.5	23.
24.	1.8	1.7	1.7	1.0	0.3	1.0	2.3	0.5	4.9	0.7	3.3	2.1	24.
25.	4.1	4.2	0.2	3.7	3.8	1.9	1.2	0.2	6.3	0.0	1.8	2.0	25.
26.	5.2	0.8	4.4	3.2	3.7	1.7	1.9	0.1	5.6	0.0	0.0	0.9	26.
27.	2.5	0.6	3.1	0.7	2.1	2.1	1.7	0.4	4.3	0.6	2.7	1.1	27.
28.	0.4	0.0	2.6	0.3	1.8	1.6	0.7	3.0	1.5	2.5	0.7	1.5	28.
29.	0.3		5.3	3.1	1.6	1.5	0.7	1.7	1.8	2.3	0.3	3.5	29.
30.	1.5		4.2	4.2	0.9	1.8	0.1	2.1	1.5	5.2	0.7	7.7	30.
31.	2.4		0.5		1.1		1.3	2.5		1.7		4.2	31.
Mittel	3.9	2.4	1.9	3.2	1.8	1.2	1.3	1.0	2.7	1.7	1.6	2.1	Mittel

*) Registrirstreifen zerrissen.

1899. Tagesmittel der Windgeschwindigkeiten in Metern pro Secunde.

Weissenburg.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Datum
1.	4.4	1.4	2.4	2.7	3.4	0.7	1.5	1.7	4.1	5.7	1.5	1.6	1.
2.	8.9	1.3	3.4	3.0	3.7	0.7	2.8	2.0	3.7	2.3	1.3	4.1	2.
3.	3.6	1.0	1.5	1.5	1.7	1.1	6.0	0.9	3.6	4.3	2.3	5.4	3.
4.	2.8	0.7	2.6	2.5	1.4	0.8	6.4	0.7	1.3	0.8	1.9	1.7	4.
5.	1.7	3.2	2.5	5.2	2.5	1.5	5.5	1.1	1.1	0.9	0.8	5.9	5.
6.	1.0	3.9	3.6	3.5	1.9	1.0	2.7	1.8	1.5	0.8	0.7	2.0	6.
7.	1.4	6.1	3.3	5.4	1.3	2.4	1.1	1.6	2.0	1.5	1.0	1.9	7.
8.	2.5	3.9	2.4	6.7	1.8	2.3	0.9	0.9	2.0	2.2	3.4	4.3	8.
9.	1.1	3.6	4.3	5.4	0.8	1.9	0.4	1.9	1.4	2.7	5.3	1.7	9.
10.	2.8	2.7	2.1	5.9	2.4	1.9	0.8	1.4	2.7	2.5	3.8	1.1	10.
11.	1.0	0.6	1.5	5.9	1.6	0.9	1.0	0.9	4.3	1.2	5.9	0.9	11.
12.	5.9	2.3	1.1	4.9	1.9	1.5	2.1	1.5	4.3	4.5	4.9	0.7	12.
13.	11.4	4.9	2.5	2.3	1.6	3.2	1.2	1.4	4.5	6.0	5.4	0.8	13.
14.	6.7	2.0	1.3	5.6	2.2	1.5	2.2	0.8	2.0	2.9	0.6	0.8	14.
15.	3.9	0.6	1.0	4.8	4.5	2.8	1.0	1.4	1.9	2.3	0.6	1.9	15.
16.	6.4	1.8	0.8	5.4	2.3	2.1	1.7	2.3	3.9	3.0	1.5	0.6	16.
17.	7.5	1.8	1.3	3.3	1.8	1.4	1.3	2.5	1.7	3.0	0.9	1.0	17.
18.	5.6	3.0	3.1	1.5	1.0	0.7	1.0	4.0	5.9	2.7	0.9	0.4	18.
19.	3.7	1.4	2.8	1.6	0.8	2.0	1.5	4.2	5.1	1.8	2.5	0.4	19.
20.	5.2	0.1	3.3	2.7	2.3	1.7	1.3	3.1	5.6	2.2	1.9	2.3	20.
21.	4.1	1.3	3.5	2.4	4.6	1.6	1.5	1.2	3.6	0.5	0.7	2.7	21.
22.	2.7	0.5	3.9	2.7	1.2	3.0	0.7	1.3	5.1	0.7	2.8	1.2	22.
23.	2.6	0.6	3.3	2.0	2.6	2.5	2.4	0.8	2.3	0.3	1.7	2.4	23.
24.	1.5	1.3	2.4	4.7	1.1	1.5	2.9	0.7	4.0	2.7	4.2	1.1	24.
25.	2.3	3.2	0.4	4.9	2.0	3.0	2.0	1.0	4.3	2.6	4.0	3.8	25.
26.	6.2	0.7	4.8	3.8	4.2	2.8	1.8	1.1	6.3	0.6	0.5	2.9	26.
27.	3.2	0.9	6.1	1.7	2.4	4.8	3.8	1.5	4.0	1.2	4.1	3.5	27.
28.	0.9	1.4	3.3	1.3	1.5	1.5	1.3	2.3	4.7	1.1	3.2	3.1	28.
29.	0.6		4.6	3.2	1.4	2.3	1.7	3.0	2.5	3.0	2.0	4.7	29.
30.	0.2		6.6	5.8	0.6	2.5	1.6	1.5	2.9	3.2	0.6	7.6	30.
31.	1.6		3.0		0.6		1.3	2.0		3.2		5.5	31.
Mittel	3.7	2.0	2.9	3.7	2.0	1.9	2.0	1.7	3.4	2.3	2.4	2.5	Mittel

1899. Grundwasserstände im hygienischen Institute zu München.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Datum
1.	5.370	5.300	5.150	5.330	5.210	5.080	5.140	5.270	5.300	5.030	5.360	5.540	1.
2.	5.370	5.300	5.150	5.330	5.210	5.080	5.140	5.270	5.300	5.030	5.360	5.540	2.
3.	5.370	5.300	5.150	5.330	5.210	5 080	5.140	5.270	5.300	5.030	5.360	5.540	3.
4.	5.370	5.300	5.160	5.330	5.210	5.080	5.140	5.270	5.290	5.030	5.360	5.540	4.
5.	5.360	5.300	5.160	5.330	5.210	5.090	5.140	5.270	5.290	5.030	5.360	5.540	5.
6.	5.360	5.280	5.170	5.330	5.210	5.090	5.140	5.270	5.200	5.030	5.380	5.540	6.
7.	5.360	5.280	5.170	5.330	5.140	5.090	5.140	5.280	5.180	5.030	5.380	5.540	7.
8.	5.360	5.280	5.180	5.330	5.140	5.090	5.140	5.280	5.150	5.030	5.380	5.540	8.
9.	5.350	5.280	5.180	5.330	5.140	5.090	5.140	5.280	5.120	5.100	5.380	5.540	9.
10.	5.350	5.280	5.180	5.340	5.140	5.100	5.180	5.280	5.000	5.100	5.380	5.540	10.
11.	5.350	5.280	5.180	5.340	5.140	5.100	5.180	5.280	4.900	5.100	5.380	5.550	11.
12.	5.350	5.280	5.180	5 340	5.140	5.110	5.180	5.280	4.940	5.100	5.380	5.550	12.
13.	5.350	5.200	5.200	5.340	5.140	5.110	5.180	5.280	4.960	5.100	5.400	5.550	13.
14.	5.350	5.200	5.200	5.340	5.140	5.110	5.180	5.280	4.990	5.100	5.400	5.550	14.
15.	5.330	5.180	5.200	5.330	5.110	5.130	5.210	5.290	4.990	5.150	5.440	5.560	15.
16.	5.330	5.180	5.200	5 330	5.110	5.130	5.210	5.290	4.980	5.150	5.440	5.560	16.
17.	5.330	5.180	5.200	5 320	5.110	5.130	5.210	5.290	4.960	5.150	5.440	5.560	17.
18.	5.330	5.180	5.200	5.320	5.110	5.130	5.210	5.290	4.940	5.150	5.440	5.560	18.
19.	5.330	5.180	5.200	5.310	5.100	5.120	5.210	5.290	4.900	5 150	5.440	5.560	19.
20.	5.330	5.170	5.250	5.300	5.100	5.120	5.210	5.290	4.900	5.150	5.460	5.560	20.
21.	5.330	5.170	5.250	5.290	5.100	5.120	5.210	5.290	4.900	5.150	5.460	5.560	21.
22.	5.330	5.170	5.260	5.290	5.090	5.120	5.210	5.290	4.900	5.150	5.460	5.560	22.
23.	5.310	5.170	5.270	5.280	5.090	5.120	5.210	5.290	4.900	5.240	5.460	5.560	23.
24.	5.310	5.170	5.280	5.270	5.090	5.120	5.240	5.290	4.900	5.240	5.460	5.560	24.
25.	5.310	5.170	5.290	5.260	5.090	5.120	5.240	5.290	4.920	5.240	5.460	5.560	25.
26.	5.310	5.170	5.300	5.250	5.090	5.130	5.240	5.290	4.920	5.240	5.460	5.560	26.
27.	5.310	5.160	5.310	5.250	5.090	5.130	5.240	5.290	4.920	5.240	5.500	5.560	27.
28.	5.310	5.160	5.310	5.240	5.090	5.130	5.240	5.300	4.920	5 240	5.500	5.560	28.
29.	5.310		5.310	5.230	5.080	5.130	5.240	5.300	4 920	5.240	5.500	5.560	29.
30.	5.300		5.310	5.220	5.080	5.130	5.260	5.300	4.920	5.300	5.520	5.560	30.
31.	5.300		5.310		5 080		5.260	5.300		5.300		5.560	31.
Mittel	5.336	5.224	5.221	5.305	5.129	5.110	5.151	5.284	5.024	5.139	5.423	5.552	Mittel

Bodentemperaturen. **München** (Sternwarte Bogenhausen). 1899.

Januar

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)
	№ 72	№ 112	№ 129	№ 111			
4.	4.50	4.65	6.11	6.00	4.57	6.05	5.31
11.	4.28	4.31	5.64	5.56	4.29	5.60	4.94
18.	4.09	4.11	5.40	5.36	4.10	5.38	4.74
25.	4.25	4.26	5.44	5.35	4.25	5.39	4.82
	№ 31	№ 133	№ 1	№ 32			
4.	7.12	7.18	8.80	8.84	7.15	8.82	7.98
11.	6.63	6.71	8.28	8.35	6.67	8.31	7.49
18.	6.24	6.28	7.98	8.05	6.26	8.01	7.13
25.	5.95	6.00	7.50	7.56	5.97	7.53	6.75
	№ 12	№ 105	№ 67	№ 211			
4.	8.23	8.31	9.94	9.88	8.27	9.91	9.09
11.	7.85	7.94	9.61	9.58	7.89	9.59	8.74
18.	7.50	7.60	9.29	9.34	7.55	9.31	8.43
25.	7.21	7.31	8.99	8.96	7.26	8.97	8.11
	№ 201	№ 2	№ 62	№ 30			
4.	8.75	8.81	10.31	10.35	8.78	10.33	9.55
11.	8.50	8.64	10.13	10.15	8.57	10.14	9.35
18.	8.25	8.34	9.95	9.99	8.29	9.97	9.13
25.	8.00	8.10	9.74	9.75	8.05	9.74	8.89
	№ 119	№ 35	№ 0	№ 34			
4.	9.23	9.25	10.13	10.20	9.24	10.16	9.70
11.	9.05	9.11	10.03	10.13	9.08	10.08	9.58
18.	8.89	8.93	9.95	10.00	8.91	9.97	9.44
25.	8.75	8.79	9.80	9.88	8.77	9.84	9.30

Februar

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)
	№ 72	№ 112	№ 129	№ 111			
1.	3.78	3.81	5.05	5.08	3.79	5.06	4.42
8.	3.38	3.39	4.63	4.69	3.38	4.66	4.02
15.	3.60	3.66	4.45	4.66	3.63	4.45	4.04
22.	4.00	4.05	4.94	4.91	4.02	4.92	4.47
	№ 31	№ 133	№ 1	№ 32			
1.	5.76	5.79	7.30	7.36	5.77	7.33	6.55
8.	5.50	5.54	7.05	7.10	5.52	7.07	6.29
15.	5.13	5.15	6.65	6.63	5.14	6.64	5.89
22.	5.05	5.09	6.50	6.51	5.07	6.50	5.78
	№ 12	№ 105	№ 67	№ 211			
1.	7.00	7.08	8.71	8.71	7.04	8.71	7.87
8.	6.75	6.83	8.46	8.48	6.79	8.47	7.63
15.	6.40	6.50	8.18	8.13	6.45	8.15	7.30
22.	6.24	6.30	7.95	7.93	6.27	7.94	7.10
	№ 201	№ 2	№ 62	№ 30			
1.	7.80	7.91	9.50	9.51	7.85	9.50	8.67
8.	7.61	7.69	9.30	9.35	7.65	9.32	8.48
15.	7.31	7.38	9.10	9.13	7.34	9.11	8.22
22.	7.13	7.23	8.89	8.95	7.18	8.92	8.05
	№ 119	№ 35	№ 0	№ 34			
1.	8.61	8.63	9.68	9.75	8.62	9.71	9.16
8.	8.84	8.58	9.53	9.63	8.49	9.58	9.03
15.	8.26	8.31	9.44	9.50	8.28	9.47	8.87
22.	8.11	8.15	9.31	9.38	8.13	9.34	8.73

März

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	№ 72	№ 112	№ 129	№ 111				m
1.	3.59	3.63	4.75	4.73	3.61	4.74	4.17	1.30
8.	3.34	3.35	4.44	4.38	3.34	4.41	3.87	
15.	3.75	3.80	4.70	4.68	3.77	4.69	4.23	
22.	[1]4.15	4.25	[1]5.19	5.23	4.20	5.21	4.70	
29.	3.59	3.63	4.91	4.94	3.61	4.92	4.26	
	№ 31	№ 133	№ 1	№ 32				
1.	5.09	5.10	6.46	6.50	5.09	6.48	5.78	2.46
8.	4.91	4.95	6.28	6.30	4.93	6.29	5.61	
15.	4.75	4.83	6.13	6.12	4.79	6.12	5.45	
22.	4.78	4.83	6.13	6.15	4.80	6.14	5.47	
29.	4.88	4.91	6.20	6.25	4.89	6.22	5.55	
	№ 12	№ 105	№ 67	№ 211				
1.	6.13	6.20	7.75	7.78	6.16	7.76	6.96	3.63
8.	6.01	6.08	7.60	7.58	6.04	7.59	6.81	
15.	5.88	5.94	7.43	7.44	5.91	7.43	6.67	
22.	[2]5.68	5.81	7.30	7.30	5.74	7.30	6.52	
29.	5.65	5.75	7.23	7.21	5.70	7.22	6.46	
	№ 201	№ 2	№ 62	№ 30				
1.	7.00	7.06	8.74	8.76	7.03	8.75	7.89	4.80
8.	6.88	6.94	8.55	8.58	6.91	8.56	7.73	
15.	6.75	6.81	8.40	8.41	6.78	8.40	7.59	
22.	6.64	[3]6.65	8.25	8.30	6.64	8.27	7.45	
29.	6.56	6.60	8.14	8.16	6.58	8.15	7.36	
	№ 119	№ 35	№ 0	№ 34				
1.	8.00	8.00	9.25	9.25	8.00	9.25	8.62	6.00
8.	7.88	7.89	9.13	9.11	7.88	9.12	8.50	
15.	7.75	7.73	9.00	9.00	7.76	9.00	8.38	
22.	7.64	7.69	[4]8.81	8.88	7.66	8.84	8.25	
29.	7.58	7.61	8.65	8.75	7.59	8.70	8.14	

[1]) Am 15. März nach der Beobachtung No. **72** vertauscht gegen No. **205**; ebenso No. 129 gegen No. **209**. — [2]) Am 15. März nach der Beobachtung No. 12 vertauscht gegen No. **203**. — [3]) Am 15. März nach der Beobachtung No. 2 vertauscht gegen No. **205** — [4]) Am 15. März nach der Beobachtung No. 0 vertauscht gegen No. **208**.

April

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)
	№ 206	№ 112	№ 209	№ 111			
5.	4.38	4.44	5.39	5.48	4.41	5.43	4.92
12.	5.14	5.19	6.21	6.23	5.16	6.22	5.69
19.	5.28	5.36	6.40	6.43	5.32	6.41	5.86
26.	6.03	6.11	7.05	7.13	6.07	7.09	6.58
	№ 31	№ 133	№ 1	№ 32			
5.	4.86	4.88	6.15	6.23	4.87	6.19	5.53
12.	5.04	5.08	6.29	6.38	5.06	6.33	5.69
19.	5.34	5.35	6.50	6.53	5.34	6.51	5.92
26.	5.61	5.61	6.71	6.75	5.61	6.73	6.17
	№ 203	№ 105	№ 67	№ 211			
5.	5.60	5.71	7.15	7.15	5.65	7.15	6.40
12.	5.60	5.73	7.13	7.12	5.66	7.12	6.39
19.	5.73	5.79	7.09	7.05	5.76	7.07	6.41
26.	5.83	5.90	7.11	7.13	5.86	7.12	6.49
	№ 201	№ 205	№ 62	№ 30			
5.	6.50	6.50	8.03	8.10	6.50	8.06	7.28
12.	6.45	6.48	7.96	8.00	6.46	7.98	7.22
19.	6.45	6.46	7.88	7.89	6.45	7.88	7.16
26.	6.45	6.48	7.80	7.88	6.46	7.84	7.15
	№ 119	№ 35	№ 208	№ 34			
5.	7.50	7.50	8.54	8.63	7.50	8.58	8.04
12.	7.40	7.41	8.44	8.56	7.40	8.50	7.95
19.	7.38	7.38	8.36	8.49	7.38	8.42	7.90
26.	7.30	7.35	8.28	8.40	7.32	8.34	7.83

Mai

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)
	№ 206	№ 112	№ 209	№ 111			
3.	6.69	6.80	7.61	7.65	6.74	7.63	7.18
10.	6.89	7.01	7.89	7.94	6.95	7.91	7.43
17.	8.02	8.21	8.60	8.70	8.11	8.65	8.38
24.	9.15	9.24	9.46	9.50	9.19	9.48	9.33
31.	9.46	9.58	10.01	10.12	9.52	10.06	9.79
	№ 31	№ 133	№ 1	№ 32			
3.	5.93	5.93	6.96	7.00	5.93	6.98	6.45
10.	6.29	6.30	7.25	7.32	6.29	7.28	6.78
17.	6.62	6.63	7.38	7.50	6.62	7.44	7.03
24.	7.11	7.10	7.74	7.91	7.10	7.82	7.46
31.	7.75	7.73	8.29	8.38	7.74	8.33	8.03
	№ 203	№ 105	№ 67	№ 211			
3.	6.00	6.05	7.16	7.14	6.02	7.15	6.58
10.	6.16	6.23	7.26	7.25	6.19	7.25	6.72
17.	6.38	6.41	7.38	7.38	6.39	7.38	6.88
24.	6.62	6.68	7.51	7.50	6.65	7.50	7.07
31.	6.99	7.00	7.71	7.70	6.99	7.70	7.34
	№ 201	№ 205	№ 62	№ 30			
3.	6.50	6.50	7.78	7.80	6.50	7.79	7.14
10.	6.58	6.58	7.78	7.79	6.58	7.78	7.18
17.	6.64	6.66	7.79	7.83	6.65	7.81	7.23
24.	6.75	6.78	7.83	7.85	6.76	7.84	7.30
31.	6.96	6.98	7.88	7.88	6.97	7.88	7.42
	№ 119	№ 35	№ 208	№ 34			
3.	7.26	7.33	8.25	8.35	7.29	8.30	7.79
10.	7.25	7.30	8.18	8.26	7.27	8.22	7.74
17.	7.26	7.29	8.14	8.25	7.27	8.19	7.73
24.	7.30	7.34	8.20	8.24	7.32	8.22	7.77
31.	7.38	7.38	8.12	8.21	7.38	8.16	7.77

Juni

Datum	Norden A	Norden B	Süden C	Süden D	½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	In der Tiefe von
	№ 206	№ 112	№ 209	№ 111				m
7.	9.94	10.01	10.79	10.88	9.97	10.83	10.40	1.30
14.	10.83	10.90	11.90	12.00	10.86	11.95	11.40	
21.	10.91	11.01	12.15	12.25	10.96	12.20	11.58	
28.	11.54	11.58	12.70	12.79	11.56	12.74	12.15	
	№ 31	№ 133	№ 1	№ 32				
7.	8.15	8.11	8.70	8.75	8.13	8.72	8.42	2.46
14.	8.59	8.51	9.18	9.25	8.55	9.21	8.88	
21.	9.09	9.01	9.75	9.85	9.05	9.80	9.42	
28.	9.41	9.38	10.13	10.23	9.39	10.18	9.78	
	№ 203	№ 105	№ 67	№ 211				
7.	7.30	7.35	7.92	7.93	7.32	7.92	7.62	3.63
14.	7.60	7.64	8.16	8.13	7.62	8.14	7.88	
21.	7.91	7.95	8.46	8.43	7.93	8.44	8.18	
28.	8.25	8.26	8.75	8.74	8.25	8.74	8.49	
	№ 201	№ 205	№ 62	№ 30				
7.	7.14	7.14	7.98	7.99	7.14	7.98	7.56	4.80
14.	7.35	7.35	8.09	8.10	7.35	8.09	7.72	
21.	7.54	7.54	8.21	8.21	7.54	8.21	7.87	
28.	7.75	7.75	8.38	8.38	7.75	8.38	8.06	
	№ 119	№ 35	№ 208	№ 34				
7.	7.44	7.46	8.12	8.23	7.45	8.17	7.81	6.00
14.	7.53	7.53	8.14	8.25	7.53	8.19	7.86	
21.	7.63	7.63	8.19	8.28	7.63	8.23	7.93	
28.	7.75	7.75	8.25	8.35	7.75	8.30	8.02	

1899. **Bodentemperaturen. München** (Sternwarte Bogenhausen).

Juli								August								September								In der Tiefe von
Datum	Norden		Süden		½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	Datum	Norden		Süden		½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	Datum	Norden		Süden		½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	
	A	B	C	D					A	B	C	D					A	B	C	D				
	№ 206	№ 112	№ 209	№ 111					№ 206	№ 112	№ 209	№ 111					№ 206	№ 112	№ 209	№ 111				m
5.	12.09	12.13	13.08	13.23	12.11	13.15	12.63	2.	14.01	14.10	15.29	15 39	14.05	15.34	14.69	6.	14.28	14.33	15.59	15.61	14.30	15.60	14.95	1.30
12.	12.08	12.13	13.25	13.50	12.10	13.37	12.73	9.	14.36	14.38	15.50	15.45	14.37	15.47	14.92	13.*	13.90	14.16	15.58	15.44	14.03	15.51	14.77	
19.	12.99	13.01	14.19	14.38	13.00	14.28	13.64	16.	14.28	14.29	15.50	15.56	14.28	15.53	14.90	20.	13.18	13.24	14.63	14.63	13.21	14.63	13.92	
26.	13.93	13.90	14.88	15.01	13.91	14.94	14.42	23.	14.25	14.28	15.53	15.58	14.26	15.55	14.90	27.	12.85	12.88	14.18	14.19	12.86	14.18	13.52	
								30.	14.11	14.13	15.45	15.50	14.12	15.47	14.79									
	№ 31	№ 133	№ 1	№ 32					№ 31	№ 133	№ 1	№ 32					№ 31	№ 133	№ 1	№ 32				
5.	10.00	9.93	10.50	10.61	9.96	10.55	10.25	2.	11.48	11.39	12.23	12.29	11.43	12.26	11.84	6.	12.55	12.50	13.38	13.45	12.52	13.41	12.96	2.46
12.	10.25	10.19	10.96	11.06	10.22	11.01	10.61	9.	11.84	11.75	12.56	12.50	11.79	12.53	12.16	13.*	13.38	12.93	13.66	13.71	13.15	13.68	13.41	
19.	10.55	10.49	11.30	11.41	10.52	11.35	10.93	16.	12.19	12.12	12.88	12.98	12.15	12.93	12.54	20.	12.95	12.88	13.86	13.76	12.91	13.81	13.36	
26.	11.15	11.00	11.75	11.85	11.07	11.80	11.43	23.	12.36	12.31	13.10	13.16	12.33	13.13	12.73	27.	12.73	12.63	13.58	13.56	12.68	13.57	13.12	
								30.	12.49	12.39	13.25	13.30	12.44	13.27	12.85									
	№ 203	№ 105	№ 67	№ 211					№ 203	№ 105	№ 67	№ 211					№ 203	№ 105	№ 67	№ 211				
5.	8.63	8.65	9.01	8.88	8.64	8.94	8.79	2.	9.84	9.86	10.24	10.23	9.85	10.23	10.14	6.	11.18	11.08	11.54	11.49	11.13	11.51	11.32	3.63
12.	8.93	8.96	9.35	9.31	8.94	9.33	9.13	9.	10.14	10.15	10.51	10.41	10.14	10.46	10.30	13.*	11.88	11.39	11.88	11.73	11.63	11.80	11.71	
19.	9.20	9.24	9.63	9.61	9.22	9.62	9.42	16.	10.45	10.45	10.85	10.78	10.45	10.81	10.63	20.	11.65	11.68	12.25	12.11	11.66	12.18	11.92	
26.	9.54	9.54	9.91	9.88	9.54	9.89	9.71	23.	10.71	10.73	11.11	11.03	10.72	11.07	10.89	27.	11.63	11.64	12.20	12.09	11.63	12.14	11.88	
								30.	10.90	10.91	11.34	11.28	10.90	11.31	11.10									
	№ 201	№ 205	№ 62	№ 30					№ 201	№ 205	№ 62	№ 30					№ 201	№ 205	№ 62	№ 30				
5.	8.00	8.00	8.53	8.50	8.00	8.51	8.25	2.	8.93	8.94	9.30	9.34	8.93	9.32	9.12	6.	10.00	10.00	10.34	10.36	10.00	10.35	10.17	4.80
12.	8.25	8.25	8.75	8.75	8.25	8.75	8.50	9.	9.16	9.18	9.50	9.50	9.17	9.50	9.33	13.*	10.64	10.28	10.55	10.50	10.46	10.52	10 49	
19.	8.49	8.49	8.91	8.93	8.49	8.92	8.70	16.	9.41	9.41	9.75	9.75	9.41	9.75	9.58	20.	10.60	10.61	10.98	10.90	10.60	10.94	10.77	
26.	8.73	8.73	9.12	9.13	8.73	9.12	8.92	23.	9.63	9 63	9.95	9.95	9.63	9.95	9.79	27.	10 63	10.63	11.01	10.99	10.63	11.00	10.81	
								30.	9.83	9.84	10.14	10.16	9.83	10.15	9.99									
	№ 119	№ 35	№ 208	№ 34					№ 119	№ 35	№ 208	№ 34					№ 119	№ 35	№ 208	№ 34				
5.	7.88	7.88	8.34	8.41	7.88	8.37	8.12	2.	8.49	8.48	8.75	8.75	8.48	8.75	8.61	6.	9.25	9.25	9.41	9.53	9.25	9.47	9.36	6.00
12.	8.03	8.03	8.41	8.50	8.03	8.45	8.24	9.	8.63	8.63	8.88	8.96	8.63	8.92	8.77	13.*	10.00	9.50	9.64	9.74	9.75	9.69	9.72	
19.	8.16	8.16	8.51	8.61	8.16	8.56	8.36	16.	8.80	8.78	9.01	9.10	8.79	9.05	8.92	20.	9.71	9.71	9.84	9.93	9.71	9.88	9.79	
26.	8.34	8.31	8.63	8.74	8.32	8.68	8.50	23.	8.98	8.96	9.14	9.24	8.97	9.19	9.08	27.	9.79	9.79	9.95	10.01	9.79	9.98	9.88	
								30.	9.13	9.13	9.28	9.38	9.13	9.33	9.23									

* Am 13. ◍, Hochwasser!

October								November								Dezember								In der Tiefe von
Datum	Norden		Süden		½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	Datum	Norden		Süden		½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	Datum	Norden		Süden		½(A+B)	½(C+D)	¼(A+B+C+D)	
	A	B	C	D					A	B	C	D					A	B	C	D				
	№ 206	№ 112	№ 209	№ 111					№ 206	№ 112	№ 209	№ 111					№ 206	№ 112	№ 209	№ 111				m
4.	12.53	12.58	13.86	13.89	12.55	13.87	13.21	1.	9.55	9.66	10.94	10.88	9.60	10.91	10.25	6.	6.70	6.80	8.13	8.13	6.75	8.13	7.44	1.30
11.	12.25	12.33	13.63	13.65	12.29	13.64	12.96	8.	9.48	9.58	10.65	10.63	9.53	10.64	10.08	13.	5.80	5.91	7.28	7.31	5.85	7.29	6.57	
18.	11.34	11.45	12.88	12.80	11.39	12.84	12.11	15.	9.15	9.25	10.35	10.31	9.20	10.33	9.76	20.	4.90	5.05	6.40	6.38	4.97	6.39	5.68	
25.	10.06	10.16	11.71	11.64	10.11	11.67	10.89	22.	8.10	8.15	9.51	9.44	8.12	9.47	8.79	27.	4.13	4.35	5.65	5.63	4.24	5.64	4.94	
								29	7.25	7.36	8.63	8.56	7.30	8.59	7.94									
	№ 31	№ 133	№ 1	№ 32					№ 31	№ 133	№ 1	№ 32					№ 31	№ 133	№ 1	№ 32				
4	12.48	12.39	13.38	13.40	12.43	13.39	12.91	1	11.05	11.00	12.26	12.29	11.02	12.27	11.64	6.	9.00	8.99	10.30	10.36	8.99	10.33	9.66	2.46
11	12.25	12.20	13.21	13.26	12.22	13.23	12.72	8.	10.61	10.59	11.83	11.88	10.60	11.85	11.22	13.	8.44	8.51	9.81	9.88	8.47	9.84	9.15	
18.	12.00	11 98	13.01	13.06	11.99	13.03	12.51	15.	10.34	10.28	11.50	11.55	10.31	11.52	10.91	20.	7.84	7.86	9.26	9.31	7.85	9.28	8.56	
25.	11.61	11.56	12.73	12.75	11.58	12.74	12.16	22.	10.00	9.96	11.20	11.25	9.98	11.22	10.60	27.	7.13	7.18	8.74	8.79	7.15	8.76	7.95	
								29.	9.51	9.50	10.74	10.79	9.50	10.76	10.13									
	№ 203	№ 105	№ 67	№ 211					№ 203	№ 105	№ 67	№ 211					№ 203	№ 105	№ 67	№ 211				
4.	11.53	11.58	12.21	12.14	11.55	12.17	11.86	1.	10.89	10.99	11.95	11.93	10.94	11.94	11.44	6.	9.55	9.65	10.93	10.88	9.60	10.90	10.25	3.63
11.	11.45	11.50	12.20	12.13	11.47	12.16	11.81	8.	10.63	10.73	11.79	11.75	10.68	11.77	11.22	13.	9.20	9.33	10.66	10.63	9.26	10.64	9.95	
18.	11.34	11.39	12.14	12.09	11.36	12.11	11.73	15.	10.38	10.48	11.59	11.54	10.43	11.56	10.99	20.	8.75	8.89	10.35	10.33	8.82	10.34	9.58	
25.	11.14	11.24	12.10	12.01	11.19	12.05	11.62	22.	10.18	10.25	11.39	11.36	10.21	11.37	10.79	27.	8.23	8.39	10.04	10.00	8.31	10.02	9.16	
								29.	9.88	9.99	11.19	11.13	9.93	11.16	10.54									
	№ 201	№ 205	№ 62	№ 30					№ 201	№ 205	№ 62	№ 30					№ 201	№ 205	№ 62	№ 30				
4.	10 65	10.70	11.13	11.11	10.67	11.12	10.89	1.	10.50	10.54	11.33	11.33	10.52	11.33	10.92	6.	9.76	9.84	10.90	10.93	9.80	10.91	10.35	4.80
11.	10.65	10.71	11.20	11.20	10.68	11.20	10.94	8.	10.38	10.43	11.30	11.29	10.40	11.29	10.84	13.	9.54	9.63	10.76	10.80	9.58	10.78	10.18	
18.	10.64	10.70	11.25	11.25	10.67	11.25	10.96	15.	10.25	10.28	11.25	11.24	10.26	11.24	10.75	20.	9.28	9.36	10.63	10.64	9.32	10.63	9.97	
25.	10.61	10.64	11.31	11.26	10.62	11.28	10.95	22.	10.13	10.15	11.14	11.13	10.14	11.13	10.63	27.	8.93	9.03	10.45	10.49	8.98	10.47	9.72	
								29.	9.96	10.00	11.04	11.04	9.98	11.04	10.51									
	№ 119	№ 35	№ 208	№ 34					№ 119	№ 35	№ 208	№ 34					№ 119	№ 35	№ 208	№ 34				
4.	9.88	9.88	10.06	10.18	9.88	10.12	10.00	1.	10.05	10.08	10.43	10.50	10.06	10.46	10.26	6.	9.80	9.85	10.45	10.54	9.82	10.49	10.15	6.00
11.	9.95	9.98	10.18	10.26	9.96	10.22	10.09	8.	10.03	10.05	10.46	10.58	10.04	10.52	10.28	13.	9.73	9.75	10.38	10.49	9.74	10.43	10.08	
18.	10.00	10.01	10.26	10.36	10.00	10.31	10.15	15.	10.00	10.03	10.49	10.59	10.01	10.54	10.27	20.	9.61	9.64	10.33	10.41	9.62	10.37	9.99	
25.	10.05	10.06	10.36	10.42	10.05	10.39	10.22	22.	9.98	9.99	10.49	10.59	9.98	10.54	10.26	27.	9.43	9.49	10.26	10.36	9.46	10.31	9.88	
								29.	9.90	9.93	10.48	10.58	9.91	10.53	10 22									

Monatliche und Jahres-Resultate.

Stationen II. Ordnung.

Kissingen. 1899.

$\lambda = 40^m\ 18^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 50^0\ 12'$ N. $H = 209{,}2$ Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres Min.	mittleres Max.	absolutes Min.	absolutes Datum	absolutes Max.	absolutes Datum	8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	741.6	1.4	4.0	1.8	1.5	− 1.2	5.2	− 7.0	29.	11.8	19.	4.5	4.7	4.5	4.6	86	**76**	85	82
Februar . .	744.3	− 1.9	5.8	1.1	0.3	− 3.7	6.6	-10.8	5.	14.8	9. 15.	3.5	4.6	4.1	4.0	84	64	79	76
März . . .	744.8	0.0	8.3	3.1	2.1	− 3.0	9.3	-13.1	22.	18.8	29.	3.7	4.0	4.3	4.0	77	47	**71**	65
April . . .	739.8	6.9	11.8	7.8	7.4	3.1	13.2	− 3.0	23.	21.0	29.	5.9	5.9	6.1	6.0	79	58	76	71
Mai	742.8	11.2	16.3	12.1	11.4	6.0	17.8	1.3	8.	26.1	19.	7.4	7.0	7.8	7.4	74	51	74	66
Juni	743.2	15.0	21.0	15.9	14.9	7.7	22.3	3.2	12.	29.4	21.	9.2	8.4	9.8	9.1	72	47	73	64
Juli	744.9	**17.1**	22.7	**18.1**	**17.4**	**11.9**	24.0	6.8	28.	**33.2**	22.	**11.6**	**10.9**	**12.2**	**11.6**	79	55	79	71
August . .	745.1	15.9	**23.7**	17.4	16.8	10.0	**24.6**	4.5	21.	32.9	5.	10.6	10.2	11.4	10.7	78	48	76	67
September .	740.8	12.2	16.7	12.3	12.3	8.1	18.1	2.0	24.	28.0	7.	9.3	9.2	9.5	9.3	87	66	**88**	80
October . .	747.3	4.2	12.7	6.3	6.1	1.1	13.7	− 4.6	26.	18.9	1. 30.	5.7	6.7	6.4	6.3	88	61	87	78
November .	**749.8**	4.7	8.8	6.0	5.5	2.4	10.0	− 4.7	20.	20.4	4.	5.7	6.5	6.3	6.2	**89**	75	**88**	**84**
December .	743.2	− 4.1	− 1.2	− 3.5	− 4.1	− 7.6	0.1	-18.7	15.	8.1	2.	3.1	3.3	3.2	3.2	86	**76**	85	82
Jahr. . . .	744.0	6.9	12.6	8.2	7.6	2.9	13.7	-18.7	15. XII.	33.2	22. VII.	6.7	6.8	7.1	6.9	82	60	80	74

Schwere-Correction wegen φ: + 0.35, wegen h: − 0.03, beide vereinigt: + 0.32mm, bei 744mm. $h_l = 5.6$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	⊏	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																				
Januar . . .	8.0	**8.0**	6.5	**7.5**	89.2	19.3	2.	17	6	1	18	13	−	3	3	**17**	5.4	17.2	−	2.2	**12.9**	18.3	5.4	17.2	21.5
Februar . .	7.0	5.5	4.0	5.5	38.5	19.9	13.	6	3	1	8	5	1	5	6	9	2.4	16.7	**13.1**	**10.7**	3.6	10.7	2.4	7.1	33.3
März . . .	5.1	4.6	3.4	4.4	19.3	3.7	27.	7	5	−	11	8	−	2	**10**	7	18.3	5.4	2.2	3.2	2.2	16.1	5.4	23.7	23.7
April . . .	**8.3**	7.8	5.3	7.1	77.0	20.6	10.	21	1	**2**	21	13	2	**1**	−	10	3.3	6.7	1.1	4.4	7.8	25.6	13.3	23.3	**14.4**
Mai	7.3	7.5	6.5	7.1	44.9	11.7	6.	16	−	−	16	11	1	2	2	15	9.7	11.8	−	3.2	6.5	12.9	9.7	**25.8**	20.4
Juni	4.9	5.5	4.8	5.1	73.5	**30.0**	22.	13	−	−	13	10	**7**	2	6	8	**23.3**	18.9	−	3.3	5.6	**1.1**	**2.2**	16.7	28.9
Juli	5.1	6.7	5.7	5.9	27.9	8.9	4.	9	−	−	9	8	4	5	4	11	1.1	9.7	1.1	5.4	2.2	10.8	6.5	20.4	**43.0**
August . .	**4.1**	4.8	3.3	4.0	33.8	17.6	8.	6	−	−	6	5	4	3	9	4	6.5	17.2	1.1	**1.1**	−	4.3	7.5	22.6	39.8
September .	7.3	7.3	5.6	6.7	**101.5**	11.2	25.	**24**	−	1	**24**	**22**	3	**1**	4	13	−	−	1.1	1.1	7.8	32.2	**15.6**	23.3	18.9
October . .	5.4	4.5	2.5	4.1	30.1	11.5	13.	7	−	−	7	5	2	**9**	**10**	5	11.8	17.2	1.1	1.1	2.2	9.7	9.7	15.1	32.3
November .	**8.3**	6.9	**6.8**	7.5	32.4	7.2	9.	14	−	−	14	5	−	4	2	**17**	4.4	7.8	1.1	3.3	4.4	**33.3**	8.9	**4.4**	32.2
December .	7.8	7.1	5.9	6.9	36.3	11.1	5.	7	**10**	1	16	8	−	2	3	14	14.0	**21.5**	7.5	3.2	1.1	14.0	7.5	15.1	16.1
Jahr. . . .	6.6	6.4	5.0	6.0	604.4	30.0	22. VI.	147	25	6	163	113	24	39	59	130	8.4	12.5	2.5	3.5	4.7	15.8	7.8	17.9	27.0

1899.

Kahl a. M.

$\lambda = 36^m\ 3^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 50^0\ 4'$ N. $H = 110.3$ Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	750.5	2.3	5.0	3.1	2.6	– 0.1	6.7	– 8.1	29.	12.2	21.	4.8	5.3	5.1	5.1	88	80	87	85
Februar . .	753.2	0.3	6.2	2.3	1.7	– 2.1	7.9	–10.5	4.	17.6	10.	4.3	4.8	4.7	4.6	88	65	83	79
März . . .	754.0	1.3	8.3	3.3	2.5	– 2.7	9.8	–11.	25.	18.7	29.	4.2	4.5	4.6	4.4	80	53	76	70
April . . .	748.7	7.8	12.3	8.1	7.9	3.3	14.2	– 3.7	23.	20.5	2.	6.6	6.4	6.6	6.5	83	60	81	74
Mai	751.7	12.1	16.5	12.1	11.7	6.2	18.9	0.4	30.	25.2	18.	8.1	7.6	8.2	8.0	76	54	78	69
Juni	752.0	16.1	20.6	16.2	15.2	8.0	23.5	2.9	12.	31.8	6.	9.7	9.8	10.1	9.9	71	55	74	67
Juli	753.7	18.1	22.2	17.9	17.5	11.9	24.8	5.3	28.	33.1	22.	12.3	13.1	12.8	12.7	80	67	84	77
August . .	753.9	17.1	23.2	17.6	17.1	10.3	25.4	3.8	22.	33.6	5.	11.5	13.4	12.2	12.4	79	63	81	74
September .	749.6	13.3	16.6	12.8	12.9	8.7	18.2	3.2	21.	27.6	5.	10.0	10.7	10.1	10.2	86	76	90	84
October . .	755.9	5.2	12.6	6.8	6.4	1.1	14.0	– 5.3	26.	19.9	1.	6.4	7.8	6.9	7.1	93	71	91	85
November .	758.8	5.4	9.0	6.5	5.8	2.5	10.2	– 5.2	20.	19.8	4.	6.3	7.1	6.8	6.7	92	81	92	88
December .	752.0	– 3.2	– 0.3	– 2.5	– 3.1	– 6.5	1.1	–17.5	15.	12.1	31.	3.5	3.8	3.6	3.6	89	80	88	85
Jahr	752.8	8.0	12.7	8.7	8.2	3.4	14.6	–17.5	15. XII.	33.6	5. VIII.	7.3	7.9	7.6	7.6	84	67	84	78

Bayreuth.

$\lambda = 46^m\ 17^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 57'$ N. $H = 363.3$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	728.5	1.1	3.1	1.8	1.1	– 1.7	4.7	– 7.0	28.	11.6	21.	4.2	4.4	4.5	4.4	84	76	85	82
Februar . .	731.1	– 0.2	5.2	1.9	0.9	– 3.2	6.6	–14.1	4.	14.3	11.	3.9	4.6	4.4	4.3	81	66	79	75
März . . .	731.2	0.3	7.8	3.3	2.1	– 3.1	9.1	–13.7	6.	19.6	29.	3.8	3.9	4.4	4.0	76	47	71	65
April . . .	726.8	6.5	10.4	7.6	6.8	2.6	12.0	– 3.3	23.	19.5	29.	5.8	5.9	6.1	5.9	80	64	77	74
Mai	729.5	10.7	15.0	12.0	10.9	5.8	16.4	– 0.5	5.	26.0	19.	7.3	7.2	7.7	7.4	75	59	74	69
Juni	729.9	13.7	19.9	15.9	14.4	8.1	21.3	3.5	11. 12.	29.1	21.	9.3	9.1	9.6	9.3	79	54	71	68
Juli	732.0	16.0	21.5	18.0	16.8	11.8	22.9	6.5	10.	32.0	22.	11.3	10.9	11.2	11.1	84	59	74	72
August . .	732.2	15.1	22.0	17.7	16.5	11.1	23.5	7.1	25.	31.0	6.	10.3	10.1	10.7	10.4	81	52	71	68
September .	727.9	11.8	16.3	12.6	12.4	9.1	17.3	4.5	24.	27.8	7.	9.0	9.0	9.3	9.1	86	66	85	79
October . .	734.1	5.4	12.6	7.6	7.0	2.5	13.5	– 3.2	20.	19.2	2.	6.0	6.7	6.6	6.4	86	61	83	77
November .	736.4	4.5	7.5	5.8	5.1	2.7	8.4	– 2.5	19. 22.	16.8	5.	5.6	6.2	6.0	5.9	87	79	85	84
December .	729.3	– 4.6	– 2.0	– 3.8	– 4.4	– 7.0	– 1.3	–16.7	22.	8.9	31.	2.8	3.1	2.8	2.9	80	73	78	77
Jahr	730.7	6.7	11.6	8.4	7.5	3.2	12.9	–16.7	22. XII.	32.0	22. VII.	6.6	6.8	6.9	6.8	82	63	78	74

Bamberg.

$\lambda = 43^m\ 32^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 53'$ N. $H = 287.7$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	735.1	1.0	3.9	2.0	1.5	– 0.8	5.7	– 8.6	29.	12.9	21. 22.	4.3	4.7	4.7	4.6	87	78	87	84
Februar . .	737.7	– 0.5	6.5	2.7	1.6	– 2.2	8.5	–11.7	4.	19.9	11.	3.9	4.4	4.3	4.2	81	61	74	72
März . . .	738.1	0.8	8.7	4.0	2.8	– 2.4	11.2	–12.4	6.	21.9	29.	3.9	3.9	3.9	3.9	76	45	62	61
April . . .	733.4	6.6	11.0	7.3	7.0	3.1	13.7	– 2.7	23.	20.6	29.	6.0	5.8	6.0	5.9	81	60	77	73
Mai	736.3	11.2	15.5	11.8	11.3	6.7	18.0	1.9	5.	27.7	19.	7.4	6.9	7.3	7.2	74	55	71	67
Juni	736.7	15.2	20.2	15.6	15.0	8.9	23.4	4.7	11.	31.0	21.	9.2	8.1	8.9	8.8	72	49	69	63
Juli	738.6	17.0	21.8	17.6	17.2	12.5	24.6	8.1	1. 28.	34.1	22.	11.2	10.9	11.1	11.1	79	59	74	71
August . .	738.7	16.2	23.0	17.9	17.2	11.7	25.7	8.1	21.	33.2	5.	10.6	10.0	10.2	10.3	76	49	67	64
September .	734.5	12.2	16.8	12.5	12.8	9.5	18.9	4.0	24.	30.4	7.	9.1	9.0	9.3	9.1	85	64	85	78
October . .	740.7	5.7	13.4	7.9	7.4	2.6	15.4	– 3.1	26.	20.7	28.	6.2	6.7	6.7	6.5	88	58	82	76
November .	743.2	4.6	8.6	6.1	5.6	3.3	10.0	– 3.0	17.	21.9	5.	5.8	6.3	6.2	6.1	90	75	86	84
December .	736.1	– 4.4	– 1.3	– 3.3	– 3.8	– 6.2	0.0	–14.6	15.	9.8	31.	3.0	3.3	3.1	3.1	85	74	79	79
Jahr	737.4	7.5	12.3	8.5	8.0	3.8	14.6	–14.6	15. XII.	34.1	22. VII.	6.7	6.7	6.8	6.7	81	61	76	73

Würzburg.

$\lambda = 39^m\ 44^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 48'$ N. $H = 179.3$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	744.8	2.3	4.7	2.9	2.5	0.2	5.7	– 7.1	29.	12.1	21.	4.6	4.8	5.0	4.8	84	75	84	81
Februar . .	747.4	– 0.2	6.4	2.9	1.9	– 1.4	7.3	– 9.2	5.	17.0	10.	4.1	4.7	4.7	4.5	88	63	80	77
März . . .	748.0	1.2	8.8	4.8	3.4	– 1.3	10.3	–10.2	6.	20.0	29.	3.9	4.0	4.5	4.1	76	45	66	62
April . . .	742.9	7.8	12.4	9.1	8.5	4.8	14.2	– 0.8	13.	20.0	2.	6.2	6.0	6.2	6.2	78	57	72	69
Mai	745.8	11.7	16.6	13.2	12.3	7.7	17.7	2.3	5.	26.0	19.	7.7	7.3	8.2	7.7	74	53	72	66
Juni	746.1	14.9	21.1	17.0	15.8	10.3	21.9	6.3	3	27.3	6.	9.4	8.7	9.4	9.2	74	48	68	63
Juli	748.0	17.0	22.1	18.8	17.8	13.4	23.3	9.0	9.	32.8	22.	11.8	11.7	12.4	12.0	82	61	76	73
August . .	748.0	16.2	23.5	19.0	17.8	12.5	24.1	7.4	22.	31.0	6.	10.8	11.0	11.5	11.1	79	52	70	67
September .	743.9	12.9	17.2	13.7	13.6	10.6	18.1	6.0	30.	28.0	7.	9.6	10.0	10.2	9.9	85	68	86	80
October . .	750.2	5.0	13.1	7.6	7.2	3.0	14.0	– 2.7	26.	19.5	28.	6.3	6.9	7.1	6.8	94	60	88	81
November .	753.0	5.2	9.0	6.9	6.2	3.9	9.5	– 2.8	20.	20.1	4.	6.0	6.6	6.6	6.4	89	77	87	84
December .	746.0	– 3.7	– 0.8	– 2.6	– 3.2	– 5.8	0.1	–15.5	15.	10.8	31.	3.2	3.4	3.2	3.3	85	74	81	80
Jahr	747.0	7.5	12.8	9.4	8.7	4.8	13.9	–15.5	15. XII.	32.8	22. VII.	7.0	7.1	7.4	7.2	82	53	78	74

Kahl a. M.

1899

Schwere-Correction wegen φ: + 0 35, wegen h: — 0.02, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 752mm. h_t = 2.3 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																		
Januar . . .	**8.4**	**7.8**	**7.2**	**7.8**	79.6	18.9	2.	13	3	–	14	11	–	2	2	**19**	–	10.8	1.1	4.3	7.5	**37.6**	4.3	4.3	30.1
Februar . .	5.4	5.6	4.0	5.0	17.7	4.9	5.	7	2	–	7	4	1	2	9	9	–	4.8	7.1	2.4	7.1	21.4	6.0	1.2	50.0
März . . .	4.9	4.9	**2.4**	4.1	**15.6**	5.8	9.	6	**5**	–	10	5	–	2	10	5	5.4	7.5	2.2	**1.1**	3.2	10.8	12.9	11.8	45.2
April . . .	7.3	7.4	5.6	6.8	61.5	8.7	10.	22	–	–	22	**18**	2	**1**	**1**	11	3.3	7.8	–	4.4	7.8	33.3	11.1	12.2	20.0
Mai	6.6	6.9	6.5	6.7	35.7	17.4	6.	17	–	–	17	8	1	**1**	2	12	**12.9**	14.0	1.1	**9.7**	5.4	18.3	15.0	10.8	**12.9**
Juni	4.0	5.5	4.3	4.6	86.9	17.2	30.	13	–	**2**	13	8	**6**	4	10	5	11.1	**28.9**	8.9	6.7	1.1	6.7	7.8	11.1	17.8
Juli	4.6	6.5	4.9	5.3	**106.2**	**45.1**	2.	9	–	–	9	7	3	5	7	9	7.5	7.5	6.5	6.5	2.2	16.1	7.5	**25.8**	20.4
August . .	3.8	4.1	2.9	3.6	40.8	13.3	8.	5	–	–	5	5	3	4	**14**	4	4.3	20.4	5.4	5.4	–	11.8	15.0	7.5	30.1
September .	7.7	6.9	4.7	6.4	103.2	15.8	10.	**23**	–	1	**23**	16	5	**1**	5	11	1.1	3.3	1.1	3.3	5.6	35.6	**17.8**	13.3	18.9
October . .	4.6	4.3	3.1	4.0	30.6	13.5	31.	7	–	–	7	5	–	**6**	13	8	2 2	6.5	**11.8**	4.3	**12.9**	10.8	8.6	**1.1**	41.9
November .	6.9	7.4	6.3	6.8	21.5	6.2	8.	9	–	–	9	6	–	3	4	15	–	–	2.2	3.3	5.6	18.9	8.9	3.3	57.8
December .	7.8	7.6	7.0	7.4	41.4	9.5	7.	9	**5**	1	12	10	–	2	2	17	–	3.2	8.6	6.5	4.3	10.8	4.3	3.2	**59.1**
Jahr	6.0	6.2	4.9	5.7	640.7	45.1	2. VII.	140	15	4	148	103	21	33	79	125	4.0	9.6	4.7	4.8	5.2	19.3	10.0	8.8	33.7

Bayreuth.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.27mm, bei 730mm. h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm						über 0.1	über 1.0											
Januar . . .	7.9	7.6	**7.7**	7.8	61.0	13.6	16.	12	10	1	16	10	–	17	3	**20**	1.1	5.4	8.6	28.0	–	24.7	25.8	6.5	–
Februar . .	7.2	5.8	5.1	6.0	24.6	7.3	13.	7	5	–	10	6	1	24	4	9	4.8	**9.5**	21.4	20.2	–	**25.0**	6.0	13.1	–
März . . .	5.5	5.0	4.7	5.1	**7.9**	2.7	5.	3	6	–	**7**	3	–	25	3	4	7.5	5.4	9.7	14.0	–	15.1	29.0	18.3	1.1
April . . .	7.6	**8.3**	6.9	7.6	76.3	17.0	20.	20	2	**3**	20	**18**	1	20	1	14	6.7	7.8	3.3	17.8	**3.3**	20.0	32.2	7.8	1.1
Mai	6.8	8.0	7.3	7.4	66.4	12.9	20.	16	1	–	16	10	1	15	–	14	**11.8**	–	2.2	12.9	–	6.5	49.5	12.9	4.3
Juni	5.1	6.0	5.3	5.4	35.5	15.1	15.	11	–	–	11	9	2	20	5	11	8.9	8.9	7.8	12.2	1.1	2.2	35.6	**18.9**	4.4
Juli	6.0	7.5	6.7	6.7	38.6	8.2	4.	13	–	–	13	11	**7**	24	2	14	**11.8**	5.4	15.1	5.4	3.2	6.5	36.6	14.0	2.2
August . .	5.1	5.7	4.8	5.2	44.7	**17.3**	16.	10	–	–	10	6	6	28	4	6	4.3	8.6	10.8	17.2	–	4.3	32.3	17.2	**5.4**
September .	**8.1**	7.4	7.2	7.6	**88.9**	11.4	16.	**22**	–	**3**	**22**	**18**	4	17	2	16	1.1	–	3.3	8.9	2.2	18.9	**50.0**	12.2	3.3
October . .	5.7	5.7	3.5	5.0	24.1	9.8	13.	9	–	1	9	5	–	**29**	**8**	9	6.5	4.3	**24.7**	25.8	3.2	7.5	22.6	**5.4**	–
November .	8.0	8.1	7.4	**7.8**	28.9	8.7	9.	17	3	1	17	9	–	24	2	19	1.1	5.6	16.7	13.3	1.1	16.7	33.3	12.2	–
December .	7.2	7.1	7.1	7.2	29.2	7.9	31.	6	**18**	–	15	9	–	23	2	11	9.7	7.5	21.5	**34.4**	–	7.5	11.8	6.5	1.1
Jahr	6.7	6.9	6.1	6.6	526.1	17.3	16. VIII.	146	45	9	166	114	22	266	36	147	6.3	5.7	12.1	17 5	1.2	12.9	30.4	12.1	1.9

Bamberg.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.33, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.29mm. bei 736mm. h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm						über 0.1	über 1.0											
Januar . . .	8.6	8.1	7.7	8.1	57.9	12.6	14.	14	9	–	21	11	1	9	2	**21**	7.5	7.5	3.2	2.2	22.6	24.7	11.8	3.2	17.2
Februar . .	7.3	6.8	5.6	6.6	20.5	4.1	13.	9	6	2	12	7	1	6	–	9	4.8	8.3	4.8	6.0	16.7	19.0	4.8	9.5	**26.2**
März . . .	6.2	**6.2**	4.6	**5.6**	**13.5**	2.9	26.	8	4	1	13	5	–	3	4	9	21.5	2.2	–	**1.1**	9.7	18.3	18.3	15.1	14.0
April . . .	8.5	**8.9**	7.7	**8.4**	69.0	15.6	20.	23	2	**8**	**26**	16	2	3	–	19	14.4	2.2	–	7.8	12.2	17.8	22.2	7.8	15.6
Mai	7.3	8.5	7.8	7.9	49.1	17.1	6.	19	1	1	19	9	3	3	–	18	22.6	4.3	–	3.2	9.7	15.0	22.6	9.7	12.9
Juni	5.3	7.1	5.7	6.0	62.4	18.3	30.	12	–	1	12	10	7	2	2	11	**24.4**	5.6	1.1	2.2	5.6	2.2	14.4	**30.0**	14.4
Juli	6.1	7.9	7.1	7.0	31.6	8.1	2.	15	–	–	15	9	8	5	1	13	15.0	–	4.3	5.4	11.8	16.1	14.0	28.0	5.4
August . .	5.4	6.5	5.3	5.7	77.5	**30.3**	5.	9	–	1	**11**	6	4	2	4	7	21.5	**9.7**	5.4	4.3	5.4	15.1	12.9	14.0	11.8
September .	7.7	7.9	7.8	7.8	**97.5**	10.1	28.	**24**	–	3	24	**20**	**9**	4	2	18	2.2	–	–	6.7	14.4	**35.6**	10.0	17.8	13.3
October . .	7.0	6.5	4.5	6.0	29.3	11.4	13.	6	–	–	13	4	–	**15**	**5**	11	8 6	4.3	**7.5**	9.7	14.0	14.0	6.5	11.8	23.7
November .	**8.8**	8.1	7.7	8.2	23.0	6.6	9.	14	2	–	15	7	–	8	1	20	4.4	–	3.3	5.6	13.3	20.0	**23.3**	6.7	23.3
December .	7.9	7.7	**8 4**	8.0	41.7	8.3	5.	7	**13**	1	14	9	–	1	2	20	10.8	8.6	**7.5**	**11.8**	**23.7**	5.4	5.4	9.7	17 2
Jahr	7.2	7.5	6.7	7.1	573 0	30.3	5. VIII.	160	37	18	195	113	35	61	23	176	13.1	4.4	3.1	5.5	13.3	16.9	13.9	13.6	16.3

Würzburg.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.32, wegen h: — 0.03, beide vereinigt: + 0.30mm, bei 746mm. h_t = 4.6 Meter. h_r = 1.4 Meter

					mm	mm						über 0.1	über 1.0											
Januar . . .	**8.6**	7.8	7.2	7.9	63.6	11.7	17.	12	4	–	13	10	–	7	3	18	1.1	5.4	4.3	–	–	6.5	23.7	15.0	44.1
Februar . .	5.8	6 3	4.3	5.5	28.2	7.0	6.	7	2	–	7	6	1	13	7	10	1.2	–	15 5	–	–	4.8	**10.7**	1.2	**66.7**
März . . .	5.6	5.9	3.9	5.1	8.9	2.0	11. 26.	5	5	–	10	4	–	9	9	10	–	8.6	12.9	–	–	**15.1**	16.1	16.1	31.2
April . . .	8.2	**9.2**	7.5	**8.3**	60.3	10.1	11.	16	1	2	16	12	2	2	–	19	2.2	4 4	2.2	3.3	2.2	5.6	**53.3**	2.2	24.4
Mai	7.2	8.6	**7.9**	7.9	51.0	**17.6**	6.	19	–	1	19	10	–	2	2	18	5.4	**12.9**	4.3	**5 4**	1 1	4.3	35.5	5.4	25.8
Juni	4.7	6.4	5.5	5.5	54.0	17.3	22.	12	–	1	12	8	**6**	2	7	9	5.6	5.6	**22.2**	2.2	1.1	4.4	23.3	**23.3**	12 2
Juli	4.8	7.6	6.8	6.4	54.9	13.0	18.	11	–	1	11	8	3	2	6	13	**9.7**	3.2	6.5	2.2	3.2	5 4	34.4	5.4	30.1
August . .	4.5	6.2	4.1	4.9	20.2	13.8	7.	7	–	–	**7**	**4**	1	–	8	8	4.3	11.8	9.7	1.1	–	5 4	24.7	7.5	35.5
September .	8.1	8.0	6.9	7.7	**66.0**	11.2	10.	**22**	–	–	**22**	**15**	1	2	2	19	3.3	–	2.2	–	1.1	7.8	40.0	**23.3**	22.2
October . .	**4.3**	**5.0**	**2.1**	**3.8**	26.5	11.7	13.	7	–	–	7	4	–	**18**	**13**	4	–	3.2	12.9	2.2	–	10.8	10.8	9.7	50 5
November .	7.6	8 1	7 2	7.6	15.1	4.5	12.	9	–	–	9	5	–	10	5	**20**	–	2.2	4.4	–	–	5.6	24.4	10.0	53.3
December .	7.1	7.3	7.2	7.2	23.4	6.2	7.	10	**8**	–	15	8	–	6	5	18	–	2.2	19.4	4.3	**5.4**	5.4	16.1	**1.1**	46.2
Jahr	6 4	7 2	5.9	6.5	472.1	17.6	6. V.	137	20	5	148	94	14	73	67	166	2.7	5.0	9.7	1.7	1.2	6.8	26.1	10.2	36.9

1899.

Ludwigshafen.

$\lambda = 33^m\ 48^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 29'$ N. $H = 100.3$ Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	752.1	3.1	5.7	4.0	3.3	0.4	6.4	− 4.9	29.	11.4	21.	4.9	5.3	5.1	5.1	84	**76**	**83**	**81**
Februar . .	754.3	1.8	7.3	4.9	3.4	− 0.2	8.1	− 9.2	4.	17.6	10.	4.5	5.1	4.9	4.8	83	65	73	74
März . . .	755.3	2.6	9.5	6.1	4.5	− 0.3	10.0	− 7.4	25.	17.7	16.	4.4	4.4	4.8	4.5	77	47	65	63
April . . .	750.3	8.6	13.2	9.8	9.1	5.0	13.5	− 0.4	13.	20.2	2.	6.6	6.4	6.4	6.5	79	57	72	69
Mai	753.1	11.9	17.1	13.8	12.4	6.9	17.6	0.5	6.	26.4	19.	8.0	7.9	8.2	8.0	76	55	70	67
Juni . . .	753.3	15.9	21.6	18.4	16.8	11.3	22.1	8.4	11.	28.0	6.	9.6	8.7	9.5	9.3	**71**	47	60	59
Juli	755.1	**17.8**	22.9	20.3	18.7	13.9	23.3	9.1	3.	**32.8**	22.	**12.0**	**11.2**	**11.6**	**11.6**	79	56	67	67
August . .	755.2	**17.8**	**25.3**	**21.3**	**19.7**	**14.3**	**25.6**	10.4	19.	32.1	5.	11.4	10.6	11.4	11.1	74	**44**	60	60
September .	751.2	13.7	18.1	14.9	14.1	9.6	18.5	3.6	30.	28.8	5. 7.	9.7	9.7	10.0	9.8	82	63	79	74
October . .	757.1	6.9	13.5	10.2	8.5	3.6	13.9	− 1.3	22.	20.4	1.	6.6	7.0	7.3	7.0	**86**	60	77	75
November .	**760.4**	6.4	9.5	7.8	6.9	3.8	10.2	− 2.5	19.	21.0	4.	6.1	6.5	6.6	6.4	84	72	81	79
December .	753.1	− 2.3	0.2	− 1.0	− 2.0	− 5.2	0.9	−14.1	15.	10.3	30.	3.4	3.7	3.6	3.6	82	74	80	78
Jahr	754.2	8.7	13.7	10.9	9.7	5.3	14.2	−14.1	15. XII.	32.8	22. VII.	7.3	7.2	7.5	7.3	80	60	72	71

Nürnberg.

$\lambda = 44^m\ 18^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $H = 314.9$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	732.9	1.0	4.0	2.1	1.6	− 0.8	5.3	− 9.2	29.	11.7	21. 22.	4.3	4.6	4.8	4.6	86	75	**88**	83
Februar . .	735.3	− 0.6	5.8	2.6	1.4	− 2.0	7.1	−11.3	4.	17.5	10. 11.	4.0	4.4	4.5	4.3	88	64	80	77
März . . .	735.6	0.0	8.3	3.8	2.4	− 2.6	9.5	−11.6	6. 22.	19.5	29.	3.8	4.0	4.4	4.1	79	50	73	67
April . . .	731.2	7.0	11.1	7.8	7.4	3.7	13.3	− 2.5	13.	20.0	29.	5.9	6.1	6.0	6.0	78	62	76	72
Mai	733.8	11.1	15.7	12.4	11.5	6.6	18.1	0.0	8.	29.0	19.	7.6	6.9	7.4	7.3	76	54	70	67
Juni	734.0	15.1	20.5	17.0	15.2	7.9	23.0	3.5	11.	30.0	21.	9.0	7.7	8.8	8.5	**70**	**45**	63	59
Juli	736.1	**17.0**	22.7	18.9	**17.5**	**11.4**	24.5	6.0	9.	**34.5**	22.	**11.1**	**9.9**	**10.7**	**10.6**	77	51	68	65
August . .	736.2	16.0	**23.0**	**19.2**	17.3	11.0	**25.6**	6.0	22.	33.0	4. 6.	10.3	9.3	10.1	9.9	75	**45**	61	61
September .	732.3	12.2	16.6	13.1	12.6	8.5	18.4	4.0	25.	30.5	5.	8.9	8.8	9.3	9.0	83	64	83	76
October . .	738.2	5.3	13.1	8.1	7.2	2.4	14.3	− 4.5	15.	19.9	28.	6.2	6.7	6.9	6.6	**89**	58	83	76
November .	**741.0**	4.3	8.3	6.0	5.2	2.2	9.2	− 4.5	17.	20.9	4.	5.6	6.2	6.2	6.0	**89**	75	86	83
December .	733.7	− 5.1	− 2.1	− 3.7	− 4.6	− 7.6	− 0.8	−16.8	14.	9.4	31.	2.9	3.3	3.2	3.2	88	**81**	87	**85**
Jahr	735.0	6.9	12.3	8.9	7.9	3.7	14.0	−16.8	14. XII.	34.5	22. VII.	6.6	6.5	6.9	6.7	82	60	77	73

Kaiserslautern.

$\lambda = 31^m\ 4^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $H = 242.2$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	739.1	2.4	5.1	3.3	2.8	0.5	6.3	−10.6	29.	11.4	21.	5.0	5.4	5.3	5.2	90	81	89	87
Februar . .	741.3	0.3	7.1	3.0	2.1	− 2.0	7.9	−14.8	4.	18.9	10.	4.3	4.8	4.7	4.6	85	64	80	76
März . . .	742.6	1.0	7.9	3.8	2.7	− 1.8	9.7	−10.1	21.	19.3	16.	4.2	4.4	4.8	4.5	82	55	77	71
April . . .	737.7	7.6	11.6	8.1	7.8	4.0	13.3	− 2.3	23.	20.0	3.	6.3	6.1	6.5	6.3	81	61	80	74
Mai	740.6	11.4	15.9	11.7	11.2	5.9	17.9	0.6	6.	27.9	18.	7.4	7.1	8.1	7.5	73	54	78	68
Juni	741.1	15.9	20.5	16.4	15.4	8.9	22.4	4.6	13.	29.3	6.	9.5	8.2	9.6	9.1	**70**	**47**	**70**	62
Juli	742.8	**17.5**	21.8	**17.7**	17.2	**11.9**	23.6	7.6	9.	**33.3**	22.	**11.5**	**10.6**	**11.8**	**11.3**	78	57	79	71
August . .	742.7	17.0	**23.7**	**17.7**	**17.5**	11.5	**24.9**	6.6	22.	32.0	6.	11.1	10.1	11.5	10.9	77	**47**	76	67
September .	738.8	12.9	16.7	13.0	13.1	9.6	17.6	4.8	23.	28.3	6.	9.5	9.3	9.8	9.6	85	70	88	81
October . .	744.3	6.0	12.8	7.1	7.2	2.7	13.6	− 1.7	26.	18.3	28.	6.6	7.2	7.1	7.0	91	64	**92**	82
November .	**747.5**	5.5	9.1	6.3	6.1	3.6	9.7	− 3.4	17.	19.3	2.	6.2	6.7	6.6	6.5	90	77	91	**89**
December .	739.8	− 3.0	− 0.1	− 1.9	− 2.4	− 4.6	0.8	−15.9	15.	10.8	31.	3.7	4.1	3.8	3.9	**92**	**85**	91	**89**
Jahr	741.5	7.9	12.7	8.9	8.4	4.2	14.0	−15.9	15. XII.	33.3	22. VII.	7.1	7.0	7.5	7.2	81	64	83	76

Ansbach.

$\lambda = 42^m\ 18^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 18'$ N. $H = 413.8$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	724.0	0.3	3.7	1.2	0.9	− 1.4	5.2	−11.0	29.	12.0	22.	4.3	4.8	4.5	4.5	90	80	89	86
Februar . .	726.4	− 1.8	5.5	1.2	0.4	− 3.3	7.1	−16.2	5.	16.4	11.	3.8	4.6	4.4	4.3	91	66	84	80
März . . .	726.8	− 0.2	7.9	2.4	1.8	− 3.1	9.5	−12.1	6.	19.1	29.	3.8	4.1	4.2	4.0	80	47	73	67
April . . .	722.5	6.6	10.8	6.6	6.7	2.8	12.6	− 3.0	13.	20.1	3.	5.9	6.0	6.0	6.0	80	63	82	75
Mai	725.4	10.7	14.9	11.4	10.8	6.1	17.0	0.5	5.	26.5	19.	7.4	6.8	7.6	7.3	76	56	75	69
Juni	725.8	15.1	20.1	16.2	15.1	8.8	21.7	4.0	12.	28.5	21.	8.8	8.0	9.2	8.7	68	47	68	61
Juli	727.9	**16.6**	21.5	17.6	16.8	**11.6**	23 1	7.5	9.	**32.6**	22.	**11.1**	**10.3**	**11.1**	**10.8**	79	56	71	69
August . .	727.8	16.5	**22.9**	**18.1**	**17.0**	10.5	**24.5**	5.4	22.	31.4	5.	9.7	9.1	9.6	9 5	69	44	62	58
September .	724.0	11.8	16.2	11.9	12.2	8.7	17.9	3.4	24.	28.7	7.	8.8	8.7	9.0	8.9	84	65	86	78
October . .	729.6	4.3	12.8	6.0	6.1	1.4	14.1	− 4.6	26.	19.5	5.	6.1	6.7	6.5	6.4	92	59	90	80
November .	**732.2**	3.5	7.7	4.8	4.5	1.9	9.1	− 4.2	17.	20.0	4.	5.5	6.2	6.0	5.9	91	77	90	86
December .	724.5	− 6.1	− 2.6	− 5.2	− 5.6	− 8.5	− 1.4	−20.1	14.	9.2	31.	2.9	3.3	3.1	3.1	**93**	**82**	**92**	**89**
Jahr	726.4	6.4	11.8	7.7	7.2	3.0	13.4	−20.1	14. XII.	32.6	22. VII.	6.5	6.6	6.8	6.6	83	62	80	75

Ludwigshafen.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.31, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.29mm, bei 754mm. h_t = 6.5 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	▨	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																				
Januar . . .	8.4	8.1	**8.4**	8.3	49.8	18.0	2.	13	**5**	–	17	11		–	3	1	**23**	11.8	3.2	4.3	4.3	25.8	30.1	10.8	6.5	3.2
Februar . .	6.0	5.0	3.7	4.9	8.1	2.8	6.	5	2	–	7	2		1	4	6	8	14.3	10.7	10.7	3.6	20.2	17.9	10.7	1.2	**10.7**
März . . .	5.0	5.4	3.9	4.7	14.8	4.0	26.	5	2	–	7	5		–	3	7	9	12.9	**18.3**	2.2	2.2	12.9	10.8	23.7	8.6	8.6
April . . .	8.4	**8.8**	8.1	**8.4**	80.7	15.0	3.	**20**	–	**3**	**20**	**17**		4	2	–	20	11.1	4.4	2.2	3.3	8.9	**40.0**	16.7	7.8	5.6
Mai	6.9	8.2	5.8	7.0	57.3	8.5	6.	16	–	1	16	14		3	2	1	13	9.7	17.2	6.5	5.4	2.2	16.1	**29.0**	8.6	5.4
Juni	4.4	6.5	4.6	5.1	51.1	15.4	16.	10	–	–	10	10		**7**	–	**9**	9	22.2	17.8	**14.4**	4.4	3.3	15.6	7.8	12.2	2.2
Juli	5.3	7.7	5.8	6.3	**106.6**	**43.5**	2.	11	–	1	11	9		4	–	2	10	19.4	14.0	6.5	4.3	9.7	19.4	14.0	12.9	–
August . .	3.6	5.4	4.0	4.3	29.2	25.2	7.	3	–	–	3	3		3	3	7	4	**28.0**	10.8	8.6	5.4	14.0	5.4	17.2	10.8	–
September .	7.6	7.3	6.5	7.2	71.1	12.3	10.	16	–	–	16	13		–	1	2	17	10.0	2.2	1.1	3.3	24.4	20.0	28.9	10.0	–
October . .	6.2	3.8	3.8	4.6	41.9	15.0	13.	6	–	–	6	4		–	**13**	8	6	10.8	5.4	11.8	**10.8**	21.5	14.0	18.3	7.5	–
November .	8.0	7.9	7.0	7.6	11.1	6.3	8.	5	–	–	5	4		–	8	4	20	6.7	14.4	4.4	5.6	**34.4**	18.9	13.3	–	2.2
December .	**8.7**	8.6	7.9	**8.4**	54.0	14.7	7.	9	3	1	11	8		–	8	–	21	7.5	9.7	10.8	6.5	16.1	15.1	15.1	**17.2**	2.2
Jahr	6.4	6.9	5.8	6.4	575.7	43.5	2. VII.	119	12	6	129	100		22	47	47	160	13.7	10.7	7.0	4.9	16.1	18.6	17.1	8.6	3.3

Nürnberg.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.25mm, bei 734mm. h_t = ~~5.3~~ 14.5 Meter. h_r = 1.0 Meter.

					mm	mm																			
Januar . . .	**8.4**	7.6	6.4	7.5	44.2	11.0	14.	12	9	1	16	9		–	29	2	15	6.5	10.8	8.6	21.5	8.6	22.6	10.8	8.6	2.2
Februar . .	6.8	6.3	5.0	6.0	14.3	2.6	6.	7	5	–	10	7		–	28	4	11	9.5	8.3	9.5	**22.6**	10.7	22.6	4.8	9.5	2.4
März . . .	5.7	4.5	2.6	4.3	8.6	2.4	26.	5	5	–	8	4		–	**31**	**7**	**4**	12.9	8.6	2.2	12.9	9.7	11.8	9.7	31.2	1.1
April . . .	8.2	**8.2**	6.6	7.7	70.8	**24.1**	20.	19	2	**7**	19	13		5	27	–	13	5.6	4.4	3.3	17.8	7.8	26.7	11.1	22.2	1.1
Mai	7.5	7.5	6.8	7.3	49.7	9.2	6.	17	1	1	17	11		3	24	–	14	**15.1**	5.4	3.2	7.5	2.2	12.9	12.9	40.9	–
Juni	4.4	6.1	5.0	5.1	32.9	10.7	15.	8	–	–	8	6		5	22	2	6	14.4	20.0	2.2	10.0	3.3	4.4	3.3	40.0	2.2
Juli	5.5	6.9	5.8	6.1	25.5	4.5	7. 23.	12	–	–	12	7		**6**	27	1	10	12.9	3.2	4.3	5.4	5.4	12.9	7.5	**45.2**	3.2
August . .	5.6	6.0	5.1	5.6	26.6	13.0	16.	8	–	–	9	4		5	30	1	6	**15.1**	**20.4**	7.5	6.5	4.3	6.5	6.5	23.7	**9.7**
September .	7.7	7.5	7.1	7.4	**77.0**	10.9	11.	**25**	–	2	**25**	**16**		5	25	1	16	7.8	–	3.3	14.4	8.9	25.6	**14.4**	23.3	2.2
October . .	6.5	5.5	**2.1**	4.7	12.9	4.1	31.	7	–	–	7	5		–	**31**	4	6	5.4	10.8	10.8	16.1	**15.1**	17.2	4.3	17.2	3.2
November .	8.2	7.7	7.0	7.7	19.7	4.8	11.	12	2	1	12	6		–	29	1	18	4.4	3.3	7.8	21.1	2.2	**32.2**	7.8	20.0	1.1
December .	**8.4**	8.0	**7.7**	**8.0**	32.3	7.1	25.	7	**16**	–	13	7		–	29	1	**20**	4.3	7.5	**18.3**	21.5	11.8	17.2	3.2	14.0	2.2
Jahr	6.9	6.8	5.6	6.4	414.5	24.1	20. IV.	139	40	12	156	95		29	332	24	139	9.5	8.6	6.8	14.8	7.5	17.7	8.0	24.7	2.6

Kaiserslautern.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.30, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.26mm, bei 741mm. h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																			
Januar . . .	**9.4**	7.3	8.1	**8.2**	**125.8**	**32.3**	2.	18	7	1	20	17		–	10	1	**21**	4.3	6.5	9.7	3.2	–	9.7	**38.7**	18.3	9.7
Februar . .	6.4	5.3	4.6	5.4	18.0	6.6	12.	8	4	1	8	5		1	13	7	8	–	9.5	**21.4**	**11.9**	–	13.1	15.5	14.3	14.3
März . . .	5.8	4.8	5.4	5.3	20.3	7.6	9.	5	5	–	8	7		–	14	8	11	7.5	**19.4**	6.5	3.2	**2.2**	9.7	21.5	21.5	8.6
April . . .	6.7	7.2	**8.6**	7.5	101.4	18.8	11.	**23**	3	**6**	**24**	**20**		4	4	–	12	2.2	10.0	1.1	5.6	–	**18.9**	23.3	**30.0**	8.9
Mai	5.6	6.7	7.1	6.5	54.0	11.4	6.	17	–	–	18	12		1	5	2	9	12.9	9.7	3.2	6.5	–	9.7	22.6	11.8	23.7
Juni	3.8	5.4	4.3	4.5	49.1	25.9	22.	10	–	–	10	8		4	2	**10**	5	**15.6**	18.9	3.3	8.9	1.1	5.6	10.0	15.6	21.1
Juli	4.7	6.8	5.5	5.6	65.8	20.5	2.	9	–	–	9	6		3	3	4	6	7.5	7.5	–	6.5	**2.2**	11.8	10.8	12.9	40.9
August . .	3.7	5.2	3.7	4.2	39.7	17.7	4.	7	–	1	**7**	4		**7**	3	6	**1**	6.5	15.0	–	1.1	–	10.8	3.2	9.7	**53.8**
September .	7.1	7.0	5.7	6.6	104.8	19.8	3.	21	–	–	21	16		2	3	2	10	4.4	**1.1**	2.2	3.3	–	14.4	31.1	15.6	27.8
October . .	6.1	4.5	4.8	5.1	55.3	27.3	13.	7	–	1	**7**	5		1	**15**	8	8	3.2	14.0	18.3	10.8	–	10.8	14.0	11.8	17.2
November .	8.0	**7.4**	7.1	7.5	**17.8**	9.4	8.	8	–	–	8	5		–	14	2	18	1.1	8.9	7.8	6.7	1.1	6.7	35.6	10.0	22 2
December .	7.9	7.2	6.5	7.2	58.1	16.9	7.	10	**8**	–	11	10		–	13	3	18	3.2	9.7	15.0	11.8	–	15.0	15.0	4.3	25.8
Jahr	6.3	6.2	5.9	6.1	710.1	32.3	2. I.	143	27	10	151	115		23	99	53	127	5.7	10.9	7.4	6.6	0.6	11.4	20.1	14.7	22.8

Ansbach.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.28, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.22 mm, bei 726mm. h_t = 7.5 Meter. h_r = 1.4 Meter

					mm	mm																			
Januar . . .	8.1	6.6	6.3	7.0	69.2	11.7	2.	14	5	–	17	12		–	5	3	15	3.2	1.1	6.5	6.5	**16.1**	25.8	10.8	1.1	29.0
Februar . .	6.0	5.1	4.0	5.0	21.7	4.9	6.	8	4	–	11	7		–	5	7	8	6.0	8.3	13.1	3.6	11.9	14.3	4.8	2.4	35.7
März . . .	4.5	3.3	2.9	3.6	13.3	4.5	27.	8	4	–	11	5		–	3	11	3	10.8	17.2	3.2	2.2	6.5	8.6	26.9	7.5	17.2
April . . .	7.8	**7.4**	5.8	7.0	82.9	17.9	20.	21	1	–	21	16		–	1	**1**	12	1.1	13.3	–	3.3	3.3	35.6	24.4	5.6	**13.3**
Mai	6.6	6.9	6.2	6.5	60.1	17.3	6.	21	1	–	21	13		1	1	3	14	8.6	19.4	5.4	**1.1**	4.3	14.0	20.4	11.8	15.0
Juni	3.7	4.5	4.0	4.1	54.9	18.4	22.	11	–	–	11	9		1	–	11	4	**11.1**	11.1	10.0	2.2	4 4	**2.2**	10.0	18.9	30.0
Juli	4.8	6.2	5.1	5.4	45.1	13.4	2.	17	–	–	17	9	**5**	–	9	10		7.5	10.8	–	3.2	2.2	8.6	20.4	11.8	35.5
August . .	2.8	4.0	2.5	3.1	14.2	3.4	18.	11	–	–	11	5	3	–	**13**	2		3.2	**20.4**	6.5	**1.1**	–	4.3	12.9	**19.4**	32.3
September .	7.6	7.1	6.4	7.1	**121.2**	**24.8**	6.	**25**	–	–	**25**	**21**	3	1	2	14		–	–	–	2.2	2.2	**41.1**	**31.1**	8.9	14.4
October . .	4.2	3.9	2.2	3.4	22.2	4.9	12.	**7**	–	–	7	5	–	5	12	2		1.1	9.7	11.8	**7.5**	1.1	12.9	10.8	2.2	**43.0**
November .	**8.2**	7.0	**7.0**	**7.4**	16.8	5.3	12.	9	–	–	9	6	–	**6**	2	15		1.1	7.8	–	4.4	2.2	13.3	26.7	2.2	42.2
December .	7.2	7.1	6.3	6.9	46.5	13.6	5.	8	**10**	1	13	10	–	4	6	**16**		3.2	6.5	**14.0**	6.5	6.5	15.1	5.4	–	**43.0**
Jahr	6.0	5.8	4.9	5.6	568.1	24.8	6. IX.	160	25	1	174	118	13	31	80	115		4.6	10.5	5.9	3.7	5.1	16.3	17.1	7.7	29.2

1899.

Weissenburg a. S.

$\lambda = 43^m\ 53^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 2'$ N. $H = 426.6$ Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	722.4	1.1	3.6	1.8	1.5	− 0.5	5.1	−11.9	28.	11.3	22.	4.4	4.7	4.5	4.5	86	79	86	84
Februar . .	724.7	− 0.1	5.7	2.3	1.4	− 2.2	7.3	−13.8	4.	17.8	11.	4.0	4.8	4.5	4.4	85	69	80	78
März . . .	725.0	0.8	8.1	3.2	2.5	− 2.1	9.7	−11.6	6.	19.1	29.	3.9	4.1	4.4	4.2	79	51	74	68
April . . .	**720.9**	6.9	10.8	7.2	7.2	3.8	12.1	− 1.5	13. 23.	19.1	3.	6.0	6.0	6.2	6.1	79	63	80	74
Mai	723.5	11.2	14.9	11.5	11.0	6.4	16.4	− 0.5	5.	25.0	19.	7.4	7.0	7.4	7.3	75	57	73	68
Juni	723.9	15.9	20.2	16.2	15.3	8.7	21.4	2.5	11.	26.8	21.	9.1	8.0	8.9	8.6	67	46	65	59
Juli	726.1	**17.3**	21.6	**17.9**	**17.0**	**11.1**	22.8	7.3	10. 11.	30.9	22.	**11.0**	**10.3**	**11.0**	**10.7**	75	55	72	68
August . .	726.2	16.9	**22.7**	**17.9**	16.9	10.1	**23.9**	4.5	22.	**31.0**	6.	10.3	10.0	10.4	10.2	71	49	68	63
September .	722.9	12.2	16.7	12.7	12.5	8.6	17.6	4.1	22.	27.4	7.	8.8	8.8	8.9	8.8	81	64	81	75
October . .	727.9	6.3	13.3	7.8	7.4	2.2	14.1	− 4.8	26.	20.2	5.	6.3	6.6	6.7	6.5	84	57	82	74
November .	**730.6**	3.9	7.9	5.6	4.7	1.3	9.4	− 6.5	17.	20.2	4.	5.4	6.0	6.0	5.8	87	73	85	82
December .	723.3	− 5.8	− 2.8	− 4.5	− 5.5	− 9.1	− 1.5	−22.6	14.	10.2	31.	2.9	3.3	3.1	3.1	**89**	**83**	**89**	**87**
Jahr	724.8	7.2	11.9	8.3	7.7	3.2	13.2	−22.6	14. XII.	31.0	6. VIII.	6.6	6.6	6.8	6.7	80	62	78	73

Regensburg.

$\lambda = 48^m\ 26^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 1'$ N. $H = 342.6$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	730.6	− 0.4	2.2	0.7	0.0	− 2.3	4.1	− 7.8	1.	11.0	13. 16.	4.2	4.6	4.3	4.4	92	83	89	88
Februar . .	732.8	− 2.0	3.9	1.2	0.0	− 3.2	5.2	−13.3	5.	14.5	13.	3.9	4.8	4.5	4.4	94	77	86	86
März . . .	732.9	− 0.6	7.8	3.6	2.0	− 2.8	9.6	−12.3	22.	19.5	29.	4.1	4.6	5.0	4.5	88	53	77	73
April . . .	**728.8**	5.9	11.4	7.7	7.1	3.3	12.8	− 2.3	13.	19.2	29.	6.7	6.5	6.8	6.6	94	66	86	82
Mai	731.2	10.6	15.6	12.5	11.4	6.9	17.4	0.7	5.	26.0	19.	7.8	7.5	8.4	7.9	82	58	77	**72**
Juni	731.2	14.7	20.5	17.4	15.5	9.4	22.6	5.7	12. 16.	29.0	6.	9.2	8.6	9.9	9.2	**74**	**49**	**68**	**63**
Juli	733.5	**16.6**	22.6	**18.9**	**17.7**	**12.6**	24.1	9.2	3.	**31.5**	22. 23.	**11.2**	10.5	**11.6**	**11.1**	79	53	72	68
August . .	733.8	15.1	**22.9**	18.8	16.9	11.0	**24.3**	7.2	11. 23.	**31.5**	6.	10.5	**10.8**	**11.6**	11.0	82	52	71	68
September .	730.0	11.2	16.8	12.9	12.4	8.6	18.1	2.7	25.	28.5	7.	9.3	9.8	9.7	9.6	93	70	87	83
October . .	735.9	4.1	12.0	7.4	6.4	2.1	13.2	− 4.0	26.	20.5	2.	6.0	7.4	6.9	6.8	94	68	87	83
November .	**738.6**	3.1	6.9	4.6	4.0	1.3	8.1	− 2.8	17.	14.5	4. 6.	5.5	6.3	5.9	5.9	**95**	**84**	**91**	**90**
December .	731.5	− 6.4	− 4.1	− 5.4	− 6.1	− 8.7	− 2.3	−19.8	14.	5.0	6.	2.6	2.9	2.7	2.7	86	81	82	83
Jahr	732.6	6.0	11.5	8.4	7.3	3.2	13.1	−19.8	14. XII.	31.5	22., 23. VII., 6. VIII.	6.8	7.0	7.3	7.0	88	66	81	78

Passau.

$\lambda = 53^m\ 52^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 34'$ N. $H = 309.4$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	734.7	0.4	3.7	1.5	1.0	− 1.7	4.3	− 8.2	1.	10.0	16.	4.1	4.6	4.2	4.3	85	77	83	82
Februar . .	736.7	− 0.9	5.2	1.8	0.9	− 2.6	5.9	−10.6	5.	13.5	13.	3.4	4.6	4.1	4.0	79	67	77	74
März . . .	736.6	0.3	8.5	4.1	2.8	− 1.8	9.4	−11.4	22.	16.5	10. 15. 29.	3.8	4.2	4.2	4.1	78	49	65	64
April . . .	**732.7**	7.0	12.1	8.7	8.0	4.1	12.9	0.0	13. 15.	18.5	3.	6.4	6.4	6.9	6.5	84	61	81	75
Mai	734.8	10.7	16.0	12.5	11.6	7.3	17.0	0.0	5.	25.5	19.	8.2	8.1	8.6	8.3	84	62	79	75
Juni	734.7	14.2	21.0	17.0	15.6	10.1	21.9	5.4	12.	28.4	21.	9.8	9.2	10.2	9.7	81	51	71	68
Juli	737.0	**16.5**	22.4	**18.3**	**17.7**	**13.6**	23.3	11.2	3. 4. 5. 29.	**30.5**	23.	11.3	**11.4**	**12.4**	**11.7**	81	58	78	72
August . .	737.3	15.1	**22.7**	17.5	16.9	12.3	**23.6**	8.1	23.	30.2	5.	**11.5**	11.2	12.3	**11.7**	86	55	82	75
September .	733.9	12.2	17.5	13.7	13.4	10.2	18.3	5.8	22.	26.0	7.	9.3	10.0	10.1	9.8	87	67	85	80
October . .	739.5	4.9	13.2	7.8	7.2	3.0	14.0	− 3.0	20.	21.5	2.	6.2	7.6	7.2	7.0	93	65	88	82
November .	**742.0**	4.2	7.9	5.1	4.9	2.5	8.5	− 1.0	17. 19. 20.	15.5	4.	5.9	6.7	6.1	6.2	**95**	**83**	**92**	**90**
December .	735.2	− 6.4	− 3.0	− 5.1	− 5.8	− 8.6	− 2.5	−19.5	14.	4.2	3.	2.7	3.0	2.8	2.8	91	79	85	85
Jahr	736.3	6.5	12.3	8.6	7.9	4.0	13.1	−19.5	14. XII.	30.5	23. VII.	6.9	7.3	7.4	7.2	85	65	81	77

Landshut.

$\lambda = 48^m\ 38^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 32'$ N. $H = 395.4$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	726.0	0.1	3.2	1.1	0.8	− 1.1	4.1	− 9.0	28.	10.5	20.	4.2	4.7	4.5	4.4	89	80	88	86
Februar . .	728.0	− 1.8	4.9	1.2	0.3	− 2.9	6.1	−16.2	5.	12.5	13.	3.7	4.7	4.3	4.2	89	69	81	80
März . . .	728.2	0.7	8.2	3.6	2.8*	− 1.5*	9.4	− 8.2	22.	18.5	29.	3.6	4.5	4.3	4.1	73	56	68	66
April . . .	**724.2**	7.0	11.0	7.6	7.5*	4.4*	12.6	− 1.8	13.	19.5	3.	5.6	5.9	5.9	5.8	74	62	75	70
Mai	726.2	11.9	15.6	12.4	11.9	7.8	17.0	2.4	5.	25.2	15.	7.6	7.4	7.7	7.6	72	58	72	67
Juni	726.5	16.6	19.9	17.0	16.0	10.6	21.3	7.2	15.	26.4	4.	9.4	8.4	8.4	8.7	68	50	59	59
Juli	728.9	**17.6**	21.6	**18.9**	**17.5**	**12.0**	23.0	8.7	3.	30.2	23.	**11.0**	**10.2**	**10.3**	**10.5**	74	55	64	64
August . .	729.0	16.7	**22.3**	17.8	16.8	10.4	**23.8**	7.7	22. 23.	**30.6**	6.	10.6	9.7	**10.3**	10.2	76	49	68	64
September .	725.4	12.4	16.4	13.3	12.7	8.5	18.3	5.6	11.	26.0	5.	9.2	10.0	9.0	9.4	85	72	79	79
October . .	731.1	4.6	12.9	7.2	6.7	2.0	14.2	− 3.6	26.	21.4	2.	5.6	7.2	6.6	6.4	85	63	84	77
November .	**734.1**	2.9	7.6	4.4	4.0	1.0	8.7	− 3.5	17.	16.5	4.	5.0	5.9	5.5	5.4	89	74	86	83
December .	726.4	− 7.2	− 4.1	− 5.9	− 6.6	− 9.1	− 3.2	−21.0	14.	5.4	30.	2.5	3.1	2.9	2.8	**93**	**86**	**92**	**90**
Jahr	727.8	6.8	11.6	8.2	7.5	3.5	12.9	−21.0	14. XII.	30.6	6. VIII.	6.5	6.8	6.6	6 6	81	65	76	74

* Diese Werthe sind mit den pag. 22 und pag. 30 angegebenen Correcturen versehen.

Weissenburg a. S.

1899.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.26, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.20mm, bei 724mm. h_t = 4.8 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	●	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	**8.6**	7.7	6.7	7.7	74.7	16.8	25.	9	6	1	12	11	–	5	1	17	2.2	12.9	1.1	9.7	5.4	19.4	26.9	12.9	9.7
Februar . .	6.4	6.0	4.6	5.7	20.6	5.5	12.	5	4	–	7	6	–	7	5	10	4.8	13.1	6.0	9.5	6.0	20.2	11.9	7.1	**21.4**
März . . .	5.2	4.9	4.5	4.9	8.8	2.9	26.	2	4	1	6	4	–	6	7	6	**8.6**	8.6	3.2	9.7	3.2	15.1	25.8	12.9	12.9
April . . .	8.2	**9.0**	**8.1**	**8.5**	90.3	10.6	20.	**21**	2	1	**21**	**17**	3	2	–	**20**	6.7	5.6	2.2	5.6	6.7	**38.9**	23.3	8.9	2.2
Mai	7.3	8.8	7.0	7.7	65.9	11.9	6.	13	–	–	13	13	1	9	–	17	5.4	7.5	4.3	11.8	3.2	9.7	29.0	9.7	19.4
Juni	4.8	6.7	5.6	5.7	36.8	8.9	15.	13	–	–	13	8	3	6	4	8	3.3	15.6	3.3	8.9	3.3	10.0	11.1	**26.7**	17.8
Juli	6.4	8.1	6.9	7.1	56.1	18.1	14.	13	–	–	13	10	**7**	6	1	15	2.2	5.4	3.2	11.8	1.1	16.1	21.5	18.3	20.4
August . .	4.6	6.9	5.9	5.8	53.4	**25.6**	9.	10	–	–	10	4	4	**1**	1	8	6.5	7.5	6.5	12.9	–	14.0	20.4	16.1	16.1
September .	7.9	8.1	6.9	7.6	**106.1**	19.4	10.	**21**	–	1	**21**	15	4	3	2	15	2.2	1.1	1.1	8.9	4.4	25.6	**32.2**	20.0	4.4
October . .	4.8	4.8	3.5	4.4	18.8	5.9	5.	5	–	–	5	5	1	5	**9**	6	5.4	16.1	**9.7**	10.8	6.5	15.1	16.1	3.2	17.2
November .	8.3	8.0	7.2	7.8	21.9	9.2	12.	5	2	1	6	5	–	**12**	2	19	3.3	7.8	5.6	4.4	4.4	22.2	26.7	6.7	18.9
December .	7.9	7.5	7.2	7.5	42.6	9.5	16.	3	**9**	–	12	8	–	9	3	14	3.2	**17.2**	8.6	**14.0**	**8.6**	14.0	**9.7**	5.4	19.4
Jahr	6.7	7.2	6.2	6.7	596.0	25.6	9. VIII.	120	27	5	139	106	23	71	35	155	4.5	9.9	4.6	9.8	4.4	18.4	21.2	12.3	15.0

Regensburg.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.27, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.21mm, bei 731mm. h_t = 7.5 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	**7.9**	7.7	7.2	**7.6**	74.8	24.8	16.	11	10	–	16	13	–	9	1	**18**	1.1	15.1	**7.5**	19.4	1.1	**45.2**	5.4	2.2	3.2
Februar . .	5.0	5.5	4.9	5.1	19.9	7.4	6.	4	5	–	8	5	–	6	7	9	3.6	14.3	7.1	27.4	–	13.1	4.8	6.0	23.8
März . . .	4.6	4.7	3.9	4.4	**7.9**	4.3	27.	6	7	–	11	2	–	6	8	3	3.2	9.7	1.1	22.6	–	33.3	9.7	7.5	12.9
April . . .	7.3	**7.9**	6.3	7.1	75.1	14.7	16.	20	–	**2**	20	16	4	5	–	9	–	12.2	6.7	15.6	1.1	33.3	**20.0**	2.2	8.9
Mai	6.8	7.2	6.1	6.7	72.9	22.2	25.	18	–	1	18	16	2	1	2	11	4.3	10.8	6.5	12.9	–	30.1	16.1	9.7	9.7
Juni	4.3	5.9	4.7	5.0	25.3	13.0	15.	6	–	–	6	4	1	2	3	3	4.4	17.8	3.3	8.9	1.1	16.7	7.8	**18.9**	21.1
Juli	6.1	7.0	6.5	6.5	69.4	**26.8**	18.	14	–	–	14	8	5	1	2	12	2.2	3.2	1.1	8.6	**2.2**	22.6	17.2	3.2	**39.8**
August . .	5.0	5.9	5.0	5.3	31.9	10.1	16.	12	–	–	12	7	**7**	2	1	4	**7.5**	18.3	4.3	3.2	–	17.2	8.6	11.8	29.0
September .	7.1	7.2	5.6	6.6	**89.9**	26.5	13.	**22**	–	**2**	**22**	**18**	2	8	2	7	3.3	3.3	–	11.1	–	41.1	13.3	3.3	24.4
October . .	3.7	4.1	1.7	3.2	15.1	5.5	13.	6	–	–	6	4	1	12	**13**	2	–	21.5	4.3	24.7	**2.2**	14.0	3.2	2.2	28.0
November .	6.5	6.9	5.6	6.3	20.1	5.1	10.	8	2	–	10	7	–	**17**	4	13	–	3.3	3.3	26.7	1.1	34.4	12.2	–	18.9
December .	**7.9**	7.3	**7.3**	7.5	29.4	9.8	25.	5	**11**	–	13	5	–	16	4	16	3.2	**25.8**	4.3	**35.5**	–	24.7	–	–	6.5
Jahr	6.0	6.4	5.4	5.9	531.7	26.8	18. VII.	132	35	5	156	105	22	85	47	107	2.7	12.9	4.1	18.1	0.7	27.1	9.9	5.6	18.8

Passau.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.04, beide vereinigt: + 0.19mm, bei 735mm. h_t = 8.7 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	6.8	4.6	5.9	5.8	86.9	19.2	16.	14	7	–	14	13	–	10	2	11	–	–	17.2	1.1	–	2.2	26.9	11.8	40.9
Februar . .	6.9	3.3	3.8	4.7	27.8	13.9	8.	9	6	–	13	6	–	13	4	8	–	2.4	**20.2**	–	3.6	1.2	19.0	10.7	42.9
März . . .	6.2	4.5	3.6	4.8	27.3	13.6	27.	8	4	–	10	7	–	6	**8**	6	–	–	16.1	**5.4**	1.1	–	18.3	24.7	34.4
April . . .	8.2	7.5	7.0	**7.6**	104.3	15.3	20.	**25**	–	–	**25**	17	4	2	**1**	13	–	–	13.3	2.2	1.1	5.6	**34.4**	17.8	25.6
Mai	6.6	**7.7**	5.8	6.7	128.1	35.2	25.	16	–	–	16	14	4	**1**	4	14	–	3.2	11.8	1.1	1.1	2.2	24.7	**31.2**	**24.7**
Juni	3.3	4.2	4.1	3.9	60.0	21.5	15.	12	–	–	12	8	–	2	**8**	3	1.1	–	2.2	–	**10.0**	7.8	20.0	17.8	41.1
Juli	6.6	6.4	5.1	6.0	119.5	**46.2**	7.	16	–	**2**	17	14	3	**1**	5	12	–	–	10.8	1.1	6.5	6.5	24.7	11.8	38.7
August . .	5.3	4.9	4.6	4.9	80.1	25.3	8.	13	–	–	13	11	**6**	15	6	8	1.1	**6.5**	11.8	2.2	1.1	4.3	24.7	12.9	35.5
September .	7.8	6.0	5.7	6.5	**147.9**	22.7	6.	22	–	1	22	**20**	5	7	2	10	–	–	11.1	1.1	2.2	**8.9**	21.1	16.7	38.9
October . .	8.5	2.9	2.7	4.7	11.6	3.0	13.	10	–	–	10	4	–	**23**	6	6	1.1	–	16.1	–	2.2	2.2	**14.0**	4.3	60.2
November .	**8.8**	6.6	7.0	7.4	33.1	9.2	13.	9	2	–	11	9	–	12	2	**21**	–	–	13.3	1.1	2.2	–	23.3	8.9	51.1
December .	7.5	6.2	**7.7**	7.1	62.7	23.0	5.	3	**12**	–	10	10	–	6	3	17	–	–	15.1	1.1	1.1	–	18.3	3.2	**61.3**
Jahr	6.9	5.4	5.3	5.9	889.3	46.2	7. VII.	157	31	3	173	133	22	78	51	129	0.3	1.0	13.3	1.4	2.7	3.4	22.5	14.3	41.3

Landshut.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.23, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 727mm. h_t = 5.1 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 0.1	✓											
Januar . . .	8.7	6.2	7.0	7.3	86.9	26.4	25.	12	7	–	16	15	–	5	3	15	3.2	3.2	**17.2**	–	–	3.2	37.6	9.7	25.8
Februar . .	7.7	4.2	4.5	5.5	17.2	7.9	8.	7	4	–	11	5	–	5	5	8	–	2.4	7.1	–	**6.0**	11.9	19.0	17.9	**35.7**
März . . .	5.1	4.5	4.4	4.7	13.4	4.7	5.	7	3	–	8	4	–	–	11	9	3.2	9.7	9.7	–	4.3	9.7	36.6	10.8	**16.1**
April . . .	7.4	**8.1**	4.6	6.7	81.2	18.5	4.	**25**	2	1	**25**	19	1	2	2	8	1.1	6.7	11.1	–	2.2	3.3	**47.8**	1.1	26.7
Mai	7.2	7.6	5.4	6.7	75.0	20.7	25.	17	–	–	17	12	–	–	5	13	6.5	4.3	14.0	1.1	1.1	3.2	45.2	5.4	19.4
Juni	4.2	5.3	4.1	4.5	59.5	23.8	16.	11	–	–	11	6	2	–	9	6	**15.6**	–	10.0	–	–	1.1	23.3	21.1	28.9
Juli	6.3	5.5	6.5	6.1	55.5	9.6	2.	17	–	–	17	10	2	1	7	14	4.3	–	10.8	–	–	3.2	34.4	20.4	26.9
August . .	4.0	3.8	4.2	4.0	56.6	9.5	6.	15	–	–	15	10	**4**	–	9	1	10.8	7.5	–	–	–	**1.1**	25.8	**21.5**	33.3
September .	7.6	6.1	6.2	6.6	**190.3**	**64.4**	13.	24	–	–	24	**20**	2	–	2	10	1.1	–	3.3	–	1.1	20.0	38.9	15.6	20.0
October . .	5.4	**2.6**	**3.9**	4.0	24.6	8.7	13.	9	–	–	9	6	–	14	**12**	4	10.8	**10.8**	9.7	–	–	15.1	8.6	12.9	32.3
November .	8.1	5.4	6.5	6.7	21.1	4.3	11.	11	2	–	11	8	–	**17**	–	11	4.4	6.7	3.3	**4.4**	–	17.8	37.8	**1.1**	24.4
December .	**9.2**	7.7	**8.7**	**8.5**	58.4	11.7	5.	8	**13**	–	18	11	–	14	–	**20**	3.2	**10.8**	–	3.2	–	**20.4**	16.1	12.9	33.3
Jahr	6.7	5.6	5.5	5.9	739.7	64.4	13. IX.	163	31	1	182	126	11	58	65	119	5.4	5.2	8.0	0.7	1.2	9.2	30.9	12.5	26.9

1899

Augsburg.

$\lambda = 43^m\ 36^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 22'$ N. $H = 499.6$ Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	717.2	1.2	3.9	2.3	1.7	− 0.7	5.0	− 7.5	28.	11 4	16. 17.	4.2	4.6	4.4	4.4	85	76	82	81
Februar . .	719.3	− 0.3	5.7	2.4	1.5	− 1.9	6.3	−15.0	5.	15.9	10.	3.6	4.6	4.4	4.2	80	65	77	74
März . . .	719.6	1.0	8.8	4.6	3.3	− 1.1	9.7	−10.7	22.	18.7	29.	3.6	3.5	4.2	3.7	71	40	63	58
April . . .	715 8	6.9	10.9	7.5	7.3	3.8	11.6	− 2.0	13.	19.0	3.	5.8	6.1	6.1	6.0	77	63	78	73
Mai	718.4	10.7	15.1	12.2	11.1	6.6	16.0	0.1	5.	25.0	19.	7.1	6.8	7.7	7.2	73	55	72	67
Juni	718.7	14.7	19.9	16.2	15.2	10.0	20.9	4.6	11.	27.2	6.	9.1	8.4	9.0	8.8	73	50	66	63
Juli	721.1	**16.8**	21.8	18.1	**17.4**	**13.2**	22.5	8.1	3.	**31.2**	22.	**10.9**	**10.5**	**11.0**	**10.8**	76	56	72	68
August . .	721.1	16.3	**22.5**	**18.9**	**17.4**	11.9	**23.6**	6.4	21.	29.0	5.	10.3	9.5	10.6	10.2	74	50	65	63
September .	717.5	12.6	17.2	13.4	13.3	10.1	17.6	5.5	11.	27.8	5.	8.7	8.6	9.0	8.8	79	60	78	72
October . .	722.3	6.7	13.3	9.2	8.3	4.0	13.9	− 1.3	19.	20.1	5.	6.2	7.0	7.1	6.7	81	60	79	73
November .	**725.3**	3.8	7.6	5.6	4.7	1.9	8.3	− 3.3	17.	20.0	4.	5.2	5.7	5.8	5.6	85	71	82	79
December .	717.0	− 5.5	− 3.1	− 4.5	− 5.2	− 7.5	− 2.2	−18.5	12. 18.	8.6	30.	3.0	3.3	3.1	3.2	**88**	**83**	**88**	**87**
Jahr	719.4	7.1	12.0	8.8	8.0	4.2	12.8	−18.5	12. 18. XII.	31.2	22. VII.	6.5	6.6	6.9	6.7	78	61	75	72

München. Centralstation

$\lambda = 46^m\ 16^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $H = 523.2$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	715.5	1.0	4.1	2.0	1.5	− 1.1	5.5	− 7.8	29.	12.4	19.	4.1	4.3	4.3	4.2	83	72	82	79
Februar . .	717.4	0.0	6.1	2.4	1.6	− 2.2	7.1	−13.2	5.	17.2	10.	3.7	4.2	4.2	4.0	78	59	74	71
März . . .	717.7	1.9	8.2	4.4	3.3	− 1.4	9.6	−10.7	22.	18.6	10.	3.7	3.4	3.9	3.7	68	42	60	56
April . . .	714.1	7.4	10.9	7.6	7.3	3.5	12.1	− 2.2	13.	19.5	3.	5.8	5.8	5.9	5.8	75	60	75	70
Mai	716.5	11.2	14.9	11.8	11.1	6.6	16.3	− 0.6	5.	24.9	19.	6.8	6.6	7.5	7.0	69	53	73	65
Juni	716.7	15.1	19.2	15.9	15.1	10.0	20.9	6.6	12.	26.1	6.	8.7	8.1	8.8	8.5	68	50	66	61
Juli	719.1	**17.2**	21.3	**17.9**	17.3	**13.0**	22.6	8.5	4.	**32.0**	23.	**10.6**	**9.9**	**10.5**	**10.3**	72	54	69	65
August . .	719.1	17.0	**22.4**	**17.9**	**17.5**	12.5	**23.6**	8.3	23.	30.0	7.	10.0	9.4	**10.5**	10.0	69	47	69	62
September .	715.8	12.8	17.2	13.2	13.2	9.8	18.2	4.6	11.	28.1	5.	8.6	8.2	9.0	8.6	78	56	79	71
October . .	720.1	6.7	13.4	8.6	8.2	4.0	14.4	− 1.7	20.	22.4	2.	6.3	6.7	7.1	6.7	83	58	82	74
November .	**722.9**	3.6	7.8	5.3	4.5	1.3	8.8	− 3.6	17.	19.1	4.	5.2	5.6	5.7	5.5	86	69	82	79
December .	714.7	− 6.2	− 3.4	− 5.0	− 5.7	− 8.2	− 2.3	−19.1	18.	11.6	31.	2.8	3.0	2.9	2.9	**88**	**80**	**86**	**85**
Jahr	717.5	7.3	11.8	8.5	7.9	4.0	13.1	−19.1	18. XII.	32.0	23. VII.	6.4	6.3	6.7	6.5	76	58	75	70

München. Sternwarte.

$\lambda = 46^m\ 26^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 9'$ N. $H = 528.9$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	714.6	0.4	3.4	1.3	0.9	− 1.4	4.7	− 7.7	29.	11.5	19.	4.4	4.6	4.4	4.5	92	81	89	87
Februar . .	716.6	− 1.4	5.5	1.2	0.5	− 3.3	6.5	−17.5	5.	15.0	10.	3.8	4.5	4.3	4.2	88	68	83	80
März . . .	716.8	0.5	7.6	3.5	2.5	− 1.6	9.0	−12.7	22.	17.4	29.	4.0	3.8	4.2	4.0	82	49	69	66
April . . .	713.2	6.5	10.3	6.9	6.7	3.3	11.7	− 2.3	13.	18.5	3.	6.2	6.2	6.2	6.2	85	67	83	79
Mai	715.6	10.4	14.3	10.9	10.5	6.5	15.6	− 0.5	5.	23.5	20.	7.6	7.3	8.0	7.7	81	63	82	75
Juni	715.9	14.5	18.7	15.0	14.4	9.4	20.3	4.9	12.	25.7	6.	9.5	9.1	9.5	9.4	77	59	75	70
Juli	718.3	**16.6**	20.9	17.0	**16.8**	**12.6**	22.1	9.0	3.	**30.4**	23.	**11.3**	9.4	**11.3**	10.7	81	61	79	74
August . .	718.4	16.0	**22.0**	**17.1**	16.7	11.8	**23.1**	7.0	23.	29 4	7.	11.1	**10.3**	11.1	**10.8**	79	53	76	69
September .	714.9	11.9	16.5	12.6	12.6	9.3	17.6	4.3	11.	27.4	5.	9.3	8.9	9.4	9.2	89	64	86	79
October . .	719.6	5.6	12.8	7.5	7.3	3.2	13.8	− 2.7	19.	21.5	2.	6.4	7.2	7.3	7.0	91	65	**92**	83
November .	**722.4**	2.8	7.4	4.6	4.1	1.5	8.3	− 3.5	17.	18.2	4.	5.2	5.9	5.8	5.7	92	75	89	85
December .	714.3	− 7.5	− 4.5	− 6.1	− 6.8	− 9.2	− 3.1	−20.0	14. 18.	8.5	31.	2.8	3.1	3.0	2.9	**93**	**86**	**92**	**90**
Jahr	716.7	6 4	11.2	7.6	7.2	3.5	12.5	−20.0	14. 18. XII.	30.4	23. VII.	6.8	6.7	7.0	6.8	86	66	83	78

Traunstein.

$\lambda = 50^m\ 34^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 52'$ N. $H = 597$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	708.8	− 0.3	3.3	0.3	0.3	− 2.3	5.0	−11.0	28.	11.2	16.	3.9	4.0	4.1	4.0	86	71	88	82
Februar . .	710.9	− 1.7	6.0	0.2	0.1	− 3.9	6.6	−14.7	5.	17.1	10.	3.0	3.7	3.9	3.5	81	60	81	74
März . . .	710.9	0.3	7.2	2.4	1.8	− 2.6	8.6	−13.9	22.	17.6	10.	3.4	3.4	4.0	3.6	75	45	**71**	63
April . . .	707.5	6.0	10.5	6.5	6.4	2.4	12.1	− 1.7	13.	18.3	3.	5.6	5.0	6.0	5.5	77	51	83	70
Mai	709.9	10.2	14.5	10.5	10.3	6.0	16.1	0.2	2.	25.1	15.	6.6	6.5	7.7	6.9	75	54	81	70
Juni	710.3	13.9	18.4	14.4	13.8	8.6	19.9	4.3	12.	25.7	6.	8.3	8.0	9.3	8.5	71	54	77	67
Juli	712.8	**16.2**	20.6	**16.4**	**16.3**	**12.0**	22.1	7.8	3.	**29.5**	23.	**10.5**	**10.0**	**11.1**	**10.6**	76	58	80	71
August . .	712.9	16.0	**21.2**	15.7	16.1	11.5	**22.6**	6.6	23.	28.6	6.	10.2	9.5	11.0	10.2	75	51	82	70
September .	709.4	11.6	15.5	11.9	11.8	8.3	17.2	4.1	22.	26 8	5.	9.1	8.7	9.1	9.0	81	66	87	78
October . .	714.2	5.7	12.8	6.5	7.0	2.9	13.9	− 2.8	18.	21.7	5.	6.4	7.1	6.9	6.8	**90**	65	**93**	**83**
November .	**716.7**	2.8	7.7	3.3	3.6	0.6	8.6	− 4.2	17.	19.2	6.	5.0	5.0	5.3	5.1	87	62	88	79
December .	708.3	− 7.0	− 2.9	− 5.9	− 6.2	− 8.8	− 2 0	−19.8	14.	7.2	31.	2.6	2.9	2 8	2.7	84	**72**	85	80
Jahr	711.1	6.1	11.2	6.9	6.8	2.9	12.6	−19.8	14. XII.	29.5	23. VII.	6.2	6 2	6 8	6.4	80	59	83	74

Augsburg.

1899.

Schwere-Correction wegen φ: +0.22, wegen h: —0.07, beide vereinigt: +0.15mm, bei 719mm. h_t = 8.3 Meter. h_r = 1.7 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	▨	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	⊿	═	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm					über 0.1	über 1.0												
Januar . . .	7.6	8.2	6.5	7.4	84.9	23.4	25.	11	8	2	15	13	–	8	2	17	1.1	7.5	12.9	2.2	3.2	36.6	7.5	8.6	20.4
Februar . .	6.0	5.0	3.4	4.8	20.1	8.3	8.	5	3	–	8	7	–	5	7	7	3.6	14.3	13.1	3.6	3.6	21.4	3.6	4.8	32.1
März . . .	4.9	3.8	3.6	4.1	16.3	2.8	31.	7	6	2	12	8	–	1	10	6	3.2	12.9	5.4	3.2	3.2	17.1	12.9	12.9	29.0
April . . .	7.2	7.9	7.2	7.4	118.9	18.0	30.	27	2	5	27	20	3	1	1	13	2.2	5.6	6.7	4.4	–	31.1	18.9	8.9	22.2
Mai	7.1	7.6	6.7	7.1	68.6	11.4	23.	17	1	4	17	15	6	1	4	18	7.5	7.5	6.5	3.2	3.2	11.8	21.5	19.4	19.4
Juni	4.5	5.2	4.2	4.6	72.6	16.4	29.	10	–	–	10	10	4	–	13	8	4.4	16.7	13.3	4.4	–	8.9	15.6	17.8	18.9
Juli	5.8	5.6	5.6	5.7	62.8	19.3	25.	11	–	1	11	9	6	–	7	9	5.4	15.0	5.4	6.5	1.1	10.8	21.5	14.0	20.4
August . .	3.4	4.7	4.1	4.1	55.3	22.7	9.	9	–	–	9	6	10	–	11	3	3.2	14.0	8.6	5.4	1.1	11.8	15.0	24.7	16.1
September .	7.6	7.3	5.9	6.9	129.6	37.1	13.	18	–	2	18	17	6	1	2	14	2.2	2.2	3.3	3.3	3.3	35.6	8.9	32.2	8.9
October . .	4.2	3.7	2.7	3.5	26.1	10.5	13.	8	–	–	8	5	–	1	14	4	2.2	15.1	16.1	9.7	–	17.2	10.8	10.8	18.3
November .	8.2	6.3	5.3	6.6	16.9	6.2	10.	6	3	–	8	5	–	6	1	14	2.2	18.9	10.0	6.7	3.3	24.4	12.2	10.0	12.2
December .	7.8	6.1	6.8	6.9	52.3	15.8	7.	7	10	2	14	10	–	4	3	14	1.1	16.1	15.1	16.1	2.2	19.4	4.3	14.0	11.8
Jahr	6.2	6.0	5.2	5.8	724.4	37.1	13. IX.	136	33	18	157	125	35	28	75	127	3.2	12.2	9.7	5.7	2.0	20.5	12.7	14.8	19.1

München. Centralstation.

Schwere-Correction wegen φ: +0.20, wegen h: —0.07, beide vereinigt: +0.13mm, bei 716mm. h_t = 8.4 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . . .	7.6	7.8	6.5	7.3	105.9	40.5	25.	13	9	2	16	12	–	10	2	16	1.1	11.8	5.4	4.3	4.3	25.8	26.9	22	18.3
Februar . .	5.4	5.1	3.8	4.8	18.6	8.2	8.	8	4	–	12	6	–	17	9	7	1.2	22.6	3.6	1.2	6.0	27.4	7.1	8.3	22.6
März . . .	6.0	4.9	4.4	5.1	19.2	5.9	5.	4	7	2	10	7	–	9	7	8	3.2	21.5	4.3	3.2	5.4	24.7	18.3	12.9	6.5
April . . .	7.6	8.6	6.3	7.5	129.8	24.5	4.	25	3	3	25	20	3	2	2	14	2.2	15.6	1.1	5.6	2.2	44.4	13.3	7.8	7.8
Mai	6.8	7.6	7.3	7.3	119.9	26.4	12.	21	1	3	21	15	6	3	4	16	3.2	20.4	2.2	3.2	2.2	24.7	21.5	4.3	18.3
Juni	5.2	5.9	5.3	5.5	87.5	29.7	16.	11	–	1	11	9	4	–	8	11	5.6	20.0	6.7	2.2	1.1	21.1	13.3	8.9	21.1
Juli	6.6	5.9	6.2	6.3	47.6	14.3	2.	13	–	1	13	6	7	2	2	10	5.4	14.0	4.3	4.3	–	17.2	25.8	11.8	17.2
August . .	4.3	5.1	5.1	4.8	68.2	18.8	16.	14	–	–	14	9	10	6	7	4	4.3	9.7	5.4	1.1	5.4	18.3	21.5	12.9	21.5
September .	7.7	7.4	6.6	7.2	292.5	111.5	13.	23	–	–	23	17	5	8	2	13	–	4.4	–	2.2	4.4	38.9	32.2	7.8	10.0
October . .	5.3	4.1	3.5	4.3	55.3	23.3	6.	11	–	–	11	7	–	25	11	6	5.4	28.0	6.5	3.2	6.5	23.7	6.5	8.6	11.8
November .	7.1	5.5	6.2	6.3	24.4	8.0	10.	6	3	1	9	5	–	26	5	11	–	6.7	5.6	6.7	4.4	25.6	17.8	8.9	24.4
December .	8.2	6.4	7.4	7.3	88.3	21.6	7.	9	18	2	19	13	–	27	1	14	5.4	26.9	4.3	6.5	3.2	17.2	11.8	4.3	20.4
Jahr	6.5	6.2	5.7	6.1	1057.2	111.5	13. IX.	158	45	15	184	126	35	135	60	130	3.1	16.8	4.1	3.6	3.8	25.8	18.0	8.2	16.7

München. Sternwarte.

Schwere-Correction wegen φ: +0.20, wegen h: —0.07, beide vereinigt: +0.13mm, bei 716mm. h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . . .	7.4	8.0	7.0	7.5	93.0	30.5	25.	10	8	–	16	12	–	8	2	17	1.1	2.2	15.1	12.9	–	26.9	29.0	2.2	10.8
Februar . .	4.8	5.3	4.3	4.8	24.8	14.1	8.	5	4	–	9	6	–	7	10	7	–	–	21.4	22.6	3.6	31.0	8.3	6.0	7.1
März . . .	5.5	5.3	4.5	5.1	21.6	8.8	5.	4	7	–	10	7	–	5	6	7	1.1	3.2	7.5	16.1	3.2	28.0	23.7	6.5	10.8
April . . .	7.2	8.8	6.3	7.4	176.2	34.1	4.	25	4	–	26	20	1	1	2	12	1.1	2.2	13.3	11.1	1.1	26.7	31.1	6.7	6.7
Mai	6.9	8.0	7.4	7.4	151.0	38.0	12.	22	1	2	22	16	5	2	4	19	–	2.2	9.7	15.1	2.2	25.8	31.2	2.2	11.8
Juni	4.8	6.1	5.9	5.6	111.4	36.1	16.	13	–	–	13	8	2	–	8	12	–	6.7	10.0	21.1	–	24.4	17.8	3.3	16.7
Juli	6.5	6.5	6.7	6.6	74.4	22.3	25.	13	–	–	16	8	1	–	2	11	–	–	10.8	11.8	–	22.6	35.5	2.2	17.2
August . .	3.8	5.4	5.0	4.7	60.9	20.7	9.	14	–	–	14	10	5	–	6	6	–	3.2	8.6	14.0	1.1	24.7	28.0	5.4	15.0
September .	7.3	7.8	6.3	7.1	326.9	125.3	13.	22	–	–	23	16	3	1	2	13	–	–	3.3	10.0	1.0	36.7	38.9	2.2	7.8
October . .	4.4	4.0	3.6	4.0	66.6	26.7	6.	11	–	–	11	10	–	3	12	6	–	1.1	19.4	26.9	1.1	25.8	9.7	–	16.1
November .	6.5	5.8	6.0	6.1	31.6	12.1	10.	6	1	–	9	5	–	6	5	12	–	1.1	12.2	21.1	3.3	27.8	24.4	1.1	8.9
December .	6.5	5.9	6.8	6.4	82.1	18.0	15.	7	16	–	20	12	–	7	3	10	–	3.2	24.7	28.0	–	16.1	17.2	2.2	8.6
Jahr	6.0	6.4	5.8	6.1	1220.5	125.3	13. IX.	152	41	2	189	130	17	40	62	132	0.3	2.1	13.0	17.6	1.4	26.4	24.6	3.3	11.5

Traunstein.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.18, wegen h: — 0.08, beide vereinigt: + 0.10mm, bei 710mm. h_t = 6.4 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . . .	7.4	7.2	7.5	7.4	151.2	51.2	25.	10	8	3	15	13	1	6	3	20	1.1	7.5	12.9	12.9	–	21.5	32.3	2.2	9.7
Februar . .	6.4	5.4	4.0	5.2	47.1	11.5	8.	6	5	–	10	9	–	5	9	8	–	10.7	34.5	4.8	3.6	19.0	15.5	1.2	10.7
März . . .	6.0	5.5	4.7	5.4	56.2	17.0	5.	6	9	–	14	6	–	5	4	8	1.1	12.9	14.0	6.5	–	7.5	40.9	9.7	7.5
April . . .	7.9	8.5	8.0	8.1	174.8	21.2	4.	22	2	2	22	21	3	3	1	17	–	12.2	7.8	1.1	3.3	21.1	41.1	–	13.3
Mai	7.3	7.7	7.2	7.4	170.7	35.5	25.	24	2	2	24	18	4	7	2	16	1.1	7.5	11.8	3.2	5.4	17.2	45.2	4.3	4.3
Juni	5.7	6.7	6.5	6.3	120.0	22.6	23.	14	–	–	14	14	4	1	4	12	11.1	12.2	21.1	–	–	4.4	41.1	8.9	1.1
Juli	6.4	6.9	6.5	6.6	119.0	24.2	7.	16	–	–	16	16	7	5	1	9	3.2	7.5	18.3	–	–	5.4	54.8	1.1	9.7
August . .	5.4	6.3	5.6	5.7	145.4	34.8	9.	11	–	1	11	11	11	9	3	5	1.1	3.2	18.3	–	3.2	5.4	60.2	4.3	4.3
September .	7.5	7.6	6.4	7.2	474.5	176.9	13.	18	–	1	18	17	5	5	2	11	–	4.4	8.9	–	5.6	23.3	47.8	5.6	4.4
October . .	4.9	4.2	3.5	4.2	60.6	14.0	6.	9	–	1	9	9	–	6	9	6	–	1.1	45.2	–	4.3	5.4	39.8	2.2	2.2
November .	6.6	5.5	5.1	5.7	59.1	18.3	12.	6	2	1	7	7	–	5	4	8	–	8.9	30.0	2.2	1.1	10.0	37.8	2.2	7.8
December .	7.3	6.7	6.5	6.8	128.4	33.2	7.	9	13	–	15	14	–	14	3	13	–	15.1	28.0	–	8.6	18.3	26.9	–	3.2
Jahr	6.6	6.5	5.9	6.3	1707.0	176.9	13. IX.	151	41	11	175	155	35	71	45	133	1.6	8.6	20.9	2.7	2.9	13.2	40.3	3.5	6.5

1899.

Hohenpeissenberg.

$\lambda = 44^m\ 3^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 48'$ N. $H = 993.9$ Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	674.7	0.5	2.4	1.1	0.6	− 1.5	3.8	−12.7	30.	10.0	16.	3.8	4.1	4.1	4.0	81	78	84	81
Februar . .	676.5	1.2	4.3	1.7	1.5	− 1.2	5.2	−10.6	4.	16.3	11.	3.4	4.1	3.8	3.7	71	69	77	72
März . . .	676.8	0.4	5.0	2.1	1.5	− 1.5	5.9	−13.2	6.	14.0	10.	3.6	3.8	3.7	3.7	75	62	70	69
April . . .	673.9	4.1	6.9	4.3	4.2	1.4	8.4	− 3.1	9. 12.	15.0	3.	5.0	5.2	5.2	5.1	82	71	84	79
Mai	676.6	7.9	11.1	8.4	7.8	3.9	12.6	− 2.4	6.	21.0	14.	6.2	6.2	6.2	6.2	78	65	77	73
Juni	677.5	12.4	15.2	12.4	11.7	6.7	16.8	0.5	14.	22.4	6. 29.	8.0	7.3	7.1	7.5	75	61	69	69
Juli	680.1	14.2	17.3	14.5	13.8	9.1	18.5	2.4	3.	**26.5**	23.	**9.4**	**9.4**	**8.9**	**9.3**	79	66	74	73
August . .	680.2	**14.9**	**19.1**	**15.6**	**14.8**	**9.7**	**19.8**	3.2	21.	24.8	7.	8.8	8.8	8.7	8.8	71	54	66	64
September .	676.5	10.3	13.4	10.6	10.2	6.7	14.6	1.3	11.	24.2	5.	7.4	7.9	8.0	7.8	79	65	**85**	76
October . .	680.2	7.5	10.3	7.8	7.4	3.9	11.8	− 2.6	15. 18.	18.5	2.	5.5	6.6	6.1	6.1	72	71	75	73
November .	**682.3**	3.7	5.6	4.1	3.6	0.9	7.0	− 6.7	17.	18.5	3	4.3	4.9	4.9	4.7	73	70	79	74
December .	673.5	− 3.9	− 2.5	− 3.7	− 4.0	− 6.0	− 0.3	−15.9	11.	10.6	1.	2.9	3.1	3.1	3.0	**83**	**80**	83	**82**
Jahr	677.4	6.1	9.0	6.6	6.1	2.7	10.3	−15.9	11. XII.	26.5	23. VII.	5.7	5.9	5.8	5.8	77	68	77	74

Tegernsee.

$\lambda = 47^m\ 0^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 43'$ N. $H = \frac{734.6}{742.0}$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	696.6	0.9	4.7	1.8	1.4	− 1.6	7.5	−10.1	30.	14.7	22.	4.0	4.4	4.0	4.1	80	70	79	77
Feburar . .	698.3	0.4	7.4	2.3	2.0	− 2.1	10.1	−10.2	4.	21.3	11.	3.4	4.3	4.1	3.9	71	56	75	68
März . . .	698.7	0.8	7.1	2.9	2.2	− 2.1	10.0	−14.0	6.	19.8	16.	3.4	4.0	4.3	3.9	70	52	74	65
April . . .	695.5	4.8	9.1	6.0	5.4	1.8	11.7	− 2.8	10.	17.3	3.	5.1	5.5	6.0	5.6	79	64	86	76
Mai	697.9	8.6	13.2	10.4	9.4	5.5	15.8	0.0	6.	25.3	19.	6.8	7.1	7.6	7.1	81	63	80	75
Juni	698.4	12.4	16.8	14.7	13.1	8.5	20.1	4.0	15.	26.4	6.	8.4	9.1	9.7	9.0	78	66	78	74
Juli	700.9	**14.6**	19.4	**16.7**	15.5	**11.3**	21.9	6.5	3.	**29.3**	22.	**10.2**	11.2	11.5	**11.0**	83	68	82	77
August . .	701.0	**14.6**	**20.5**	**16.7**	**15.8**	**11.3**	**23.5**	5.6	21.	29.1	7.	9.8	**11.7**	**11.6**	**11.0**	79	65	82	75
September .	697.6	10.4	14.8	12.0	11.2	7.8	18.2	2.8	11.	27.2	5.	8.2	9.4	9.3	9.0	87	75	88	83
October . .	701.7	7.0	13.0	8.5	8.3	4.6	15.3	− 1.8	15.	23.0	2.	5.9	7.7	7.0	6.9	78	69	84	77
November .	**704.2**	3.8	9.3	4.1	4.6	1.3	11.5	− 6.0	17.	21.6	2.	4.7	5.8	5.3	5.3	79	66	85	77
December .	695.5	− 3.3	− 0.1	− 2.4	− 3.1	− 6.5	3.0	−17.1	11.	17.1	1.	3.4	4.1	3.6	3.7	**92**	**88**	**92**	**90**
Jahr	698.9	6.3	11.3	7.8	7.2	3.3	14.1	−17.1	11. XII.	29.3	22. VII.	6.1	7.0	7.0	6.7	80	67	82	76

Wendelstein.

$\lambda = 48^m\ 3^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 42'$ N. $H = 1727.2$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	615.9	− 2.6	− 0.8	− 2.8	− 4.1	−10.0	1.2	−15.5	4.	10.0	21.	2.9	2.9	2.7	2.8	77	71	76	74
Februar . .	617.7	− 2.1	0.5	− 1.9	− 2.7	− 7.3	2.1	−20.0	4.	13.9	11.	2.0	2.6	2.2	2.3	57	58	59	58
März . . .	617.6	− 3.6	− 0.5	− 2.8	− 3.6	− 7.6	1.3	−19.3	22.	9.0	15. 29	2.4	2.8	2.7	2 6	70	64	72	68
April . . .	615.3	− 0.6	1.1	− 0.9	− 1.4	− 5.4	2.9	−10.5	9. 14.	9.0	7. 24.	3.9	4.4	4.0	4.1	**88**	**88**	**92**	**89**
Mai	618.6	2.4	4.6	2.9	1.9	− 2.4	7.1	−10.0	5. 6.	15.6	14.	4.4	4.9	4.7	4.7	83	81	84	83
Juni	620.2	6.8	9.0	7.1	6.3	2.3	11.6	− 3.6	15.	18.0	6.	5.8	6.4	6.0	6.1	80	76	81	79
Juli	623.2	8.7	12.0	8.9	8.5	4.5	13.5	− 2.0	4.	**23.4**	23.	**7.3**	**8.3**	7.4	7.7	87	80	87	85
August . .	**623.4**	**9.1**	**12.7**	**9.9**	**9.1**	**4.8**	**14.1**	− 1.8	19.	20.8	4.	**7.3**	8.2	**7.8**	**7.8**	85	76	86	82
September .	619.0	5.3	7.5	5.1	4.6	0.5	8.9	− 6.2	11.	18.6	5.	5.9	6.7	6.1	6.2	**88**	85	**92**	88
October . .	622.3	5.4	7.6	4.9	4.7	1.1	10.1	− 7.0	9.	15.0	2. 5.	4.6	5.5	4.6	4.9	69	71	71	70
November .	623.3	0.6	3.2	1.0	0.5	− 2.7	6.1	−12.0	17.	17.4	5.	3.6	4.1	3 6	3.8	74	71	74	73
December .	613.6	− 6.4	− 5.5	− 6.0	− 7.0	−10.1	− 2.0	−22.0	11.	9.0	1.	2.4	2.6	2.4	2.5	82	82	79	81
Jahr	619.2	1.9	4.3	2.1	1.4	− 2.7	6.4	−22.0	11. XII.	23.4	23. VII.	4.4	5.0	4.5	4.6	78	75	79	78

Mainz.

$\lambda = 33^m\ 5^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 50^0\ 0'$ N. $H = 90.6$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	751.6	2.9	5.0	3.5	3.2	1.4	5.9	− 5.9	29.	12.6	22.	5.1	5.2	5.3	5.2	**87**	**79**	**88**	**85**
Februar . .	754.0	1.4	6.3	3.7	2.9	0.1	7.5	− 7.5	4.	16.0	10.	4.7	5.1	5.0	4.9	86	66	82	78
März . . .	755.1	2.0	8.3	5.0	3.9	0.2	9.5	− 7.2	22.	18.0	29.	4.5	4.7	5.0	4.7	80	57	75	71
April . . .	**749.0**	8.0	12.4	9.6	8.9	5.6	14.2	0.6	13.	20.4	2.	6.6	6.0	6.2	6.3	82	56	69	69
Mai	751.7	11.6	16.4	13.8	12.6	8.7	18.2	3.6	5.	26.2	19.	7.8	7.4	7.7	7.6	75	53	65	65
Juni	752.0	15.9	20.7	17.9	16.6	12.2	22.5	9.2	14. 25.	28.2	6.	9.4	8.6	9.6	9.2	**70**	**48**	64	**61**
Juli	753.6	17.6	22.3	19.9	18.6	**14.6**	23.7	10.1	3.	**32.2**	22.	**11.9**	**11.1**	**12.1**	**11.7**	80	57	68	68
August . .	753.8	**17.7**	**23.7**	**20.3**	**19.0**	14.5	**25.2**	9.7	22.	31.2	4. 5.	11.0	10.2	10.9	10.7	71	50	**61**	**61**
September .	749.5	13.2	16.9	14.4	13.9	11.1	18.8	5.9	23.	28.5	7.	9.5	9.7	9.5	9.6	83	68	76	76
October . .	755.7	6.5	12.7	9.2	8.2	4.4	13.6	− 0.3	22. 26.	19.2	1.	6.5	7.0	7.1	6.8	**87**	63	80	76
November .	**758.3**	6.6	9.6	8.0	7.2	4.5	10.4	− 1.0	20.	19.0	4.	6.2	6.8	6.7	6.6	**87**	76	80	81
December .	751.5	− 1.1	0.7	0.0	− 0.9	− 3.2	1.5	−12.0	13. 15.	11.2	31.	3.7	3.9	3.7	3.8	82	78	77	79
Jahr	753.0	8.5	12.9	10.4	9.5	6.2	14.3	−12.0	13. 15. XII.	32.2	22. VII.	7.2	7.1	7.4	7.3	81	63	74	72

Hohenpeissenberg.

1899.

Schwere-Correction wegen φ: + 0 17, wegen h: — 0.13, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 677mm. h_t = 8.7 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum				Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0			klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																				
Januar . . .	6.1	7.4	6.7	6.7	90.9	34.5	25.	7	14	–	16	11	–	**12**		5	18	2.2	4.3	–	5.4	2.2	24.7	50.5	5.4	5.4
Februar . .	5.1	**4.2**	**4.1**	**4.5**	11.8	2.5	8. 17.	6	4	–	9	5	–	7		8	6	3.6	14.3	13.1	**6.0**	–	20.2	31.0	7.1	4.8
März . . .	5.4	5.0	4.9	5.1	31.1	9.9	5.	3	9	1	11	7	–	9		**10**	9	6.5	19.4	4.3	1.1	**4.3**	18.3	37.6	5.4	3.2
April . . .	**7.8**	**8.7**	**7.8**	**8.1**	92.0	19.2	4.	**23**	8	1	**23**	**16**	3	11		1	18	3.3	7.8	4.4	2.2	–	**25.6**	51.1	4.4	**1.1**
Mai	7.6	8.4	7.4	7.8	135.3	**62.8**	22.	21	4	1	**23**	14	5	8		2	**19**	10.8	10.8	8.6	3.2	–	6.5	41.9	15.0	3.2
Juni	5.5	6.5	5.9	6.0	119.6	23.5	24.	16	–	1	16	13	6	6		9	14	4.4	**20.0**	16.7	3.3	–	6.7	28.9	14.4	5.6
Juli	7.1	7.1	6.9	7.0	78.8	15.7	18.	19	–	**2**	19	12	**12**	7		1	12	5.4	14.0	11.8	1.1	1.1	3.2	44.1	14.0	5.4
August . .	4.2	5.7	5.9	5.3	58.5	24.4	7.	11	–	1	11	7	8	3		4	5	2.2	17.2	**17.2**	1.1	–	12.9	26.9	**16.1**	6.5
September .	7.4	8.1	7.3	7.6	**239.1**	62.0	13.	21	–	**2**	21	14	7	9		2	14	–	–	13.3	–	1.1	16.7	**62.2**	5.6	**1.1**
October . .	5.2	4.9	4.5	4.9	47.2	13.8	7.	9	–	–	9	7	–	9		8	9	4.3	17.2	**17.2**	1.1	1.1	11.8	35.5	3.2	8.6
November .	6.4	4.9	4.9	5.4	7.0	3.6	12.	6	2	**2**	7	2	–	9		5	8	**12.2**	7.8	11.1	1.1	–	8.9	41.1	5.6	**12.2**
December .	6.4	6.2	5.8	6.1	78.4	31.4	7.	4	**20**	1	19	15	–	8		6	13	3.2	10.8	15.0	4.3	1.1	15.0	37.6	3.2	9.7
Jahr	6.2	6.4	6.0	6.2	989.7	62.8	22. V.	146	61	12	184	123	41	98		61	145	4.8	12.0	11.1	2.5	0.9	14.2	40.7	8.3	5.6

Tegernsee.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.10, beide vereinigt: + 0.07mm, bei 700mm. h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																				
Januar . . .	7.1	7.5	7.0	7.2	151.8	35.3	14.	10	10	1	16	12	–	**15**		6	19	1.1	7.5	40.9	2.2	**10.8**	1.1	26.9	**9.7**	–
Februar . .	5.1	4.7	4.9	4.9	26.1	12.9	17.	4	4	1	9	5	–	9		**9**	4	2.4	11.9	42.9	–	6.0	–	14.3	22.6	–
März . . .	6.1	5.5	5.4	5.7	48.7	18.3	5.	**4**	8	–	9	7	–	7		5	10	2.2	5.4	36.6	1.1	**1.1**	1.1	26.9	25.8	–
April . . .	7.7	**8.4**	**7.9**	**8.0**	173.7	22.1	1.	**21**	3	**3**	**24**	**20**	4	8		1	18	3.3	10.0	36.7	–	3.3	1.1	**32.2**	13.3	–
Mai	**7.9**	7.7	7.2	7.6	207.3	66.4	22.	**21**	3	–	21	17	2	8		2	**20**	3.2	18.3	28.0	–	5.4	–	25.8	19.4	–
Juni	5.7	6.6	6.3	6.2	105.5	18.5	24.	16	–	–	16	12	6	7		5	14	1.1	18.9	30.0	–	3.3	**4.4**	16.7	25.6	–
Juli	6.5	6.7	7.0	6.7	136.0	22.1	28.	16	–	1	16	15	7	9		1	11	3.2	**21.5**	28.0	–	2.2	1.1	12.9	31.2	–
August . .	**4.4**	5.5	5.2	5.0	93.1	22.7	9.	12	–	–	12	9	**8**	4		5	5	1.1	11.8	40.9	–	**1.1**	–	10.8	**34.4**	–
September .	7.0	7.7	7.0	7.2	**491.3**	**92.6**	13.	18	–	–	18	16	4	4		2	12	–	5.6	42.2	–	3.3	2.2	**32.2**	14.4	–
October . .	5.4	**4.0**	**3.7**	**4.4**	51.8	11.8	7.	9	–	–	9	8	–	12		**9**	6	2.2	8.6	44.1	1.1	2.2	–	22.6	19.4	–
November .	5.5	4.1	4.9	4.8	37.7	16.8	12.	7	3	–	8	8	–	7		5	7	2.2	**1.1**	**52.2**	–	2.2	2.2	15.6	24.4	–
December .	6.7	6.4	7.2	6.8	117.3	30.9	7.	8	**14**	1	17	12	–	**15**		4	14	**4.3**	9.7	45.2	**3.2**	2.2	–	23.7	11.8	–
Jahr	6.3	6.2	6.1	6.2	1550.3	92.6	13. IX.	146	45	7	175	1421	31	105		54	140	2.2	10.9	39.0	0.6	3.6	1.1	21.7	21.0	–

Wendelstein.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.21, beide vereinigt. — 0.06mm, bei 618mm. h_t = 4.1 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm																				
Januar . . .	6.2	5.8	6.4	6.1	80.8	27.9	25.	2	15	–	16	14	2	13		1	12	1.1	7.5	5.4	**14.0**	3.2	23.7	31.2	14.0	–
Februar . .	4.0	3.9	4.7	4.2	33.4	20.0	17.	1	7	1	8	**7**	–	10		7	**2**	1.2	9.5	6.0	8.3	4.8	**23.8**	22.6	21.4	2.4
März . . .	5.1	5.3	5.6	5.3	44.6	13.5	5.	2	12	–	13	11	–	15		5	8	3.2	8.6	10.8	9.7	2.2	17.2	22.6	22.6	3.2
April . . .	6.3	8.3	8.5	7.7	106.6	15.9	30.	11	**19**	**2**	**25**	20	3	22		1	13	1.1	1.1	5.6	4.4	1.1	18.9	**48.9**	11.1	**7.8**
Mai	**8.1**	8.1	8.0	8.1	140.8	36.0	22.	11	11	1	21	18	–	**23**		–	**20**	21.5	2.2	9.7	**2.2**	**8.6**	4.3	31.2	19.4	1.1
Juni	6.3	7.5	7.7	7.2	151.3	34.6	23.	16	2	1	17	15	**5**	15		–	15	32.2	4.4	14.4	2.2	3.3	–	25.6	17.8	–
Juli	7.3	7.6	8.2	7.7	174.6	23.6	2.	**21**	–	–	21	**21**	2	17		1	18	19.4	7.5	2.2	3.2	2.2	3.2	25.8	**36.6**	–
August . .	5.9	6.8	7.1	6.6	115.7	33.6	9.	11	–	–	11	9	4	14		–	10	**39.8**	**9.7**	–	2.2	1.1	1.1	**19.4**	26.9	–
September .	7.6	**8.4**	**9.6**	**8.5**	**277.2**	**82.0**	13.	15	7	–	18	16	2	19		–	19	12.2	7.8	3.3	2.2	2.2	3.3	44.4	24.4	–
October . .	3.4	3.7	3.2	3.4	56.0	14.6	7.	10	3	–	12	9	–	6		**13**	**2**	5.4	4.3	**24.7**	**14.0**	3.2	9.7	29.0	8.6	1.1
November .	4.3	3.8	**2.9**	3.7	**20.0**	7.0	13.	3	7	–	9	7	–	6		12	5	2.2	–	18.9	8.9	1.1	6.7	42.2	18.9	1.1
Dezember .	4.8	6.0	4.3	5.0	36.3	7.5	8.	–	17	–	14	11	–	12		7	8	–	1.1	21.5	11.8	–	6.5	50.5	**7.5**	1.1
Jahr	5.8	6.3	6.1	6.1	1237.3	82.0	13. IX.	103	100	5	185	158	18	172		47	132	11.6	5.3	10.2	6.9	2.8	9.9	32.8	19.1	1.5

Mainz.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.34, wegen h: — 0.01, beide vereinigt: + 0.33mm, bei 750mm. h_t = 4.4 Meter h_r = 1.5 Meter.

					mm	mm																				
Januar . . .	**7.4**	6.4	6.9	6.9	59.5	13.0	16.	17	5	–	18	11	–	4		4	**16**	7.5	15.1	3.2	5.4	7.5	32.3	8.6	5.4	15.1
Februar . .	5.0	4.6	3.8	4.5	17.0	11.0	7.	7	4	–	**7**	4	–	4		9	8	4.8	16.7	17.9	3.6	**9.5**	17.9	**6.0**	**3.6**	**20.2**
März . . .	3.5	4.1	2.9	3.5	17.1	5.4	9.	6	5	–	**7**	5	–	4		**15**	5	10.8	11.8	11.8	4.3	1.1	26.9	8.6	11.8	12.9
April . . .	6.5	6.0	4.9	5.8	55.1	14.8	10.	**21**	1	**4**	20	12	2	2		4	9	3.3	15.6	4.4	–	6.7	35.6	14.4	17.8	2.2
Mai	5.4	**7.0**	5.8	6.0	37.3	14.0	6.	13	–	–	13	8	1	–		4	10	**16.1**	11.8	7.5	2.2	3.2	32.3	11.8	7.5	7.5
Juni	3.5	4.1	3.8	3.8	39.5	10.7	16.	12	–	–	12	7	**8**	–		11	6	13.3	23.3	12.2	1.1	–	12.2	7.8	21.1	8.9
Juli	4.1	4.5	3.3	4.0	47.2	23.4	2.	9	–	–	9	7	5	–		10	7	9.7	11.8	14.0	–	–	16.1	**29.0**	14.0	5.4
August . .	**2.1**	**2.9**	3.0	**2.7**	36.8	15.2	8. 28.	8	–	–	8	3	4	–		**15**	2	3.2	22.6	12.9	–	–	**10.8**	15.1	**21.5**	14.0
September .	6.6	6.0	5.2	5.9	**100.3**	**39.5**	6.	**21**	–	1	**21**	**18**	4	–		5	8	2.2	**1.1**	4.4	1.1	3.3	41.1	20.0	21.1	5.6
October . .	4.3	3.2	**2.2**	3.2	18.1	6.5	12.	9	–	–	9	5	–	**7**		14	5	7.5	3.2	**28.0**	–	3.2	18.3	11.8	9.7	18.3
November .	6.3	6.6	6.3	6.4	**10.8**	3.0	10.	8	–	–	8	4	–	1		7	15	7.8	2.2	2.2	3.3	8.9	**37.8**	15.6	13.3	8.9
December .	**7.4**	6.3	**7.3**	**7.0**	38.2	13.0	7.	8	**9**	–	11	7	–	1		3	15	1.1	**23.7**	17.2	**17.2**	–	15.1	11.8	8.6	5.4
Jahr	5.2	5.1	4.6	5.0	476.9	39.5	6. IX.	139	24	5	143	91	24	23		101	106	7.3	13.2	11.3	3.2	3.6	24.7	13.4	13.0	10.4

1899.

Bodenmais.*

$\lambda = 58^m\ 24^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 4'$ N. $H = 691$ Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur 8h	2h	8h	Mittel	mittleres Min.	mittleres Max.	absolutes Min.	absolutes Datum	absolutes Max.	absolutes Datum	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Mittel	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Mittel
	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar		− 0.4	2.0	0.4	− 0.3	− 3.3	3.5	− 9.0	31.	7.2	17.	4.0	4.3	4.0	4.1	88	83	84	85
Februar		− 0.9	3.4	0.6	− 0.2	− 3.9	4.3	−12.0	27.	13.2	12.	3.5	4.5	3.9	4.0	80	76	80	79
März		− 0.3	5.1	1.3	0.6	− 3.9	6.2	−15.0	6.	15.2	30.	3.7	4.1	3.5	3.8	78	73	68	70
April		4.5	8.9	5.7	5.0	1.0	10.2	− 5.0	13.	16.2	29.	5.4	5.9	5.5	5.6	85	71	80	78
Mai		8.6	13.3	9.5	8.6	3.3	14.3	− 4.0	5.	24.2	15.	7.0	7.1	6.7	6.9	83	64	76	74
Juni		12.5	18.2	13.4	12.1	4.4	19.3	0.0	14.	26.0	21.	8.1	8.2	7.5	8.0	75	54	66	65
Juli		14.3	18.8	15.6	14.3	8.7	20.5	2.0	3. 5. 8.	28.0	22.	9.8	10.0	9.9	9.9	82	64	76	74
August		13.4	19.3	15.0	13.6	6.8	20.6	1.0	22.	26.5	3.	9.2	10.4	9.6	9.7	80	63	75	73
September		10.1	14.1	10.9	10.1	5.3	15.3	0.0	11. 12.	24.0	7.	8.2	8.8	8.4	8.4	88	73	88	83
October																			
November																			
December																			
Jahr		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* Die Station Bodenmais beobachtete vom November 1898 bis September 1899: die Resultate von November und December 1898 siehe Nachtrag Seite 118 und 119.

Buchenau.

$\lambda = 53^m\ 20^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 2'$ N. $H =$ ca. 750 Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc
Januar	694.5	− 1.6	1.7	− 0.9	− 1.1	− 3.6	3.2	−10.6	1.	7.9	23.	3.7	4.4	3.8	3.9	87	**84**	87	86
Februar	696.6	− 3.1	3.4	− 1.4	− 1.4	− 4.5	4.3	−13.0	4.	11.6	11.	3.2	4.0	3.4	3.5	83	67	79	77
März	696.6	− 1.4	4.8	0.0	− 0.1	− 3.9	5.8	−16.5	6.	15.5	16.	3.6	3.9	3.5	3.7	81	**59**	**73**	**71**
April	**693.4**	4.4	8.2	4.5	4.7	1.6	10.0	− 5.2	13.	16.0	18.	5.5	5.7	5.5	5.6	87	72	87	82
Mai	695.9	8.6	12.5	8.7	8.6	4.7	14.2	− 2.4	5.	23.8	15.	6.9	6.9	7.0	6.9	82	66	84	77
Juni	696.5	12.1	17.0	12.7	12.4	7.8	18.2	3.1	11.	23.9	21.	8.5	8.7	8.6	8.6	80	61	78	73
Juli	699.0	**13.8**	**17.9**	**14.4**	**14.2**	**10.7**	**19.9**	7.3	3.	**27.4**	22.	**10.5**	**11.2**	**10.5**	**10.7**	89	75	87	84
August	699.3	12.8	17.8	13.2	13.3	9.2	19.4	4.6	10.	25.2	7.	10.1	10.8	10.2	10.3	90	71	89	83
September	695.2	9.2	13.4	9.6	9.8	7.0	14.4	2.9	22.	23.5	7.	8.4	9.0	8.4	8.6	**95**	78	**93**	**89**
October	700.3	4.3	11.1	5.1	5.7	2.2	11.9	− 3.6	26.	18.6	2.	5.8	6.4	5.8	6.0	89	64	85	79
November	**702.3**	2.0	5.3	2.4	2.6	0.8	6.7	− 3.8	20.	17.9	6.	5.0	5.6	5.1	5.2	92	83	92	**89**
December	694.1	− 7.0	− 3.3	− 6.1	− 6.3	− 8.6	− 2.2	−18.2	12.	4.6	30. 31.	2.6	3.1	2.7	2.8	90	83	86	86
Jahr	697.0	4.5	9.2	5.2	5.2	2.0	10.5	−18.2	12. XII.	27.4	22. VII.	6.2	6.6	6.2	6.3	87	72	85	81

Waldhäuser.*

$\lambda = 53^m\ 52^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 56'$ N. $H = 970$ Meter.

		C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar																			
Februar																			
März		− 1.6	4.3	− 0.1	− 0.5	− 4.5	7.0	−16.0	6.	16.0	16. 17.	3.4	4.0	3.4	3.6	81	64	72	73
April		3.1	7.3	3.9	3.5	− 0.2	8.7	− 5.0	13.	15.0	18. 19.	5.2	5.8	5.3	5.4	89	77	86	84
Mai		7.3	11.4	7.7	7.5	3.5	14.0	− 4.0	5.	25.0	19.	6.5	7.0	6.4	6.6	85	71	81	79
Juni		11.5	16.6	12.1	11.6	6.4	19.8	2.0	11. 14. 15.	26.8	20.	7.8	8.5	7.6	8.0	76	61	72	70
Juli		13.8	17.4	13.8	13.5	9.1	20.7	4.0	3.	28.8	22.	10.3	10.6	9.6	10.2	87	73	82	81
August		12.7	17.8	13.0	12.8	7.8	20.8	3.0	10. 21.	27.8	3. 4. 7.	9.3	10.1	9.1	9.5	84	67	81	78
September		8.8	12.2	9.3	8.7	4.6	14.4	1.0	11. 12. 22. 24.	24.0	5. 7.	8.0	8.7	7.7	8.2	94	83	88	88
October		5.3	10.9	5.7	5.7	0.8	12.6	− 6.0	9.	20.0	2.	5.3	6.2	5.2	5.6	77	63	74	71
November		2.2	5.0	2.4	2.0	− 1.5	6.5	− 7.0	17. 20. 22.	19.0	5. 6.	4.7	5.3	4.6	4.9	88	82	86	85
December		− 6.1	− 2.7	− 5.2	− 5.9	− 9.6	0.2	−19.0	12. 13. 14.	8.0	1.	2.7	3.2	2.6	2.9	91	85	84	87
Jahr		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* Die Station Waldhäuser begann die Beobachtungen am 1. März 1899.

Klingenbrunn.*

$\lambda = 53^m\ 16^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 55'$ N. $H = 833$ Meter.

		C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar		− 1.0	0.6	− 0.7	− 1.4	− 4.3	2.3	−10.7	1.	6.0	16.	3.9	4.2	3.8	4.0	90	81	88	86
Februar		− 1.2	2.0	− 0.6	− 1.1	− 4.6	3.9	−14.3	5.	15.5	10.	3.7	4.1	3.8	3.9	84	75	84	81
März		− 0.3	3.9	0.6	− 0.1	− 4.5	5.8	−15.6	6. 22.	15.0	16.	3.8	4.1	3.6	3.9	81	66	**73**	73
April		4.3	7.5	4.1	4.1	0.5	10.4	− 6.9	13.	16.8	21.	5.6	6.0	5.6	5.7	90	78	**91**	86
Mai		9.3	11.3	8.3	8.2	4.1	13.7	− 2.2	5.	22.4	19.	7.1	7.1	6.8	7.0	81	71	82	78
Juni		14.5	16.5	11.4	12.2	6.2	18.8	2.3	14.	26.1	21.	8.5	8.6	7.3	8.1	69	62	**73**	68
Juli		**15.7**	**18.0**	**14.4**	**14.6**	**10.5**	20.3	6.4	4.	26.8	23.	**10.6**	10.7	**10.3**	**10.5**	81	72	85	79
August		14.3	17.6	13.5	13.7	9.3	**20.8**	5.8	22.	**27.1**	6.	9.9	**10.8**	9.3	10.0	82	72	81	78
September		10.1	13.0	10.0	9.9	6.3	14.8	2.3	22.	23.0	7.	8.7	9.5	8.3	8.8	**94**	**93**	**91**	**92**
October		6.0	10.1	6.2	6.1	1.8	12.2	− 4.1	9.	18.3	2.	6.0	7.2	6.1	6.4	83	77	82	80
November		2.8	4.6	2.6	2.5	0.1	6.3	− 7.2	22.	16.3	6.	5.1	5.7	5.0	5.3	90	87	90	89
December		− 6.2	− 3.8	− 5.5	− 6.6	−10.8	− 1.8	−20.5	13.	6.7	31.	2.7	3.1	2.8	2.9	89	87	89	89
Jahr		5.7	8.4	5.4	5.2	1.2	10.6	−20.5	13. XII.	27.1	6. VIII.	6.3	6.8	6.1	6.4	85	77	84	82

* Die Station Klingenbrunn begann die Beobachtungen am 1. November 1898; die Resultate von November und December 1898 siehe Nachtrag Seite 118 und 119.

Bodenmais.

1899.

Schwere-Correction wegen φ: + —, wegen h: — —, beide vereinigt: + — mm, bei — mm. h_t = 1.8 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	●	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt		⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . . .	7.1	6.8	6.3	6.7	105.1	30.0	14.	5	7	–	14	12	–	4	5	15	4.3	5.4	17.2	11.8	3.2	10.8	36.6	10.8	–
Februar . .	5.5	5.7	4.1	5.1	35.0	17.6	8.	2	6	–	8	6	–	1	8	7	8.3	13.1	9.5	10.7	3.6	17.9	21.4	15.5	–
März . . .	5.7	5.6	3.4	4.9	35.4	13.5	27.	2	8	–	9	8	–	4	7	5	8.6	3.2	19.4	5.4	3.2	16.1	29.0	15.1	–
April . . .	7.9	7.7	6.7	7.4	112.4	21.5	11.	19	2	2	21	19	5	8	1	16	6.7	6.7	11.1	3.3	6.7	12.2	47.8	5.6	–
Mai	6.5	7.8	6.0	6.8	149.7	28.0	25. 26.	17	3	–	18	16	1	10	3	14	7.5	4.3	11.8	6.5	8.6	19.4	32.3	9.7	–
Juni	5.0	5.7	4.9	5.2	56.9	15.9	15.	13	–	–	13	12	1	–	6	6	10.0	17.8	6.7	1.1	4.4	15.6	32.2	12.2	–
Juli	6.1	7.0	5.6	6.2	168.9	35.9	6.	14	–	1	14	13	9	7	–	8	9.7	17.2	5.4	2.2	4.3	24.7	26.9	9.7	–
August . .	5.0	6.6	4.8	5.5	122.2	63.5	8.	14	–	–	14	13	7	4	5	9	9.7	19.4	8.6	2.2	4.3	32.3	18.3	5.4	–
September .	7.0	7.4	5.6	6.7	268 7	84.0	13.	23	–	2	23	20	3	10	4	14	5.6	6.7	5.6	2.2	10.0	27.8	25.6	14.4	2.2
October . .																									
November .																									
December .																									
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Buchenau.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.25, wegen h: — 0 10, beide vereinigt: + 0.15 mm, bei 690 mm. h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.7 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . . .	7.5	6.6	6.6	6.9	158.9	41.3	14.	10	16	–	19	13	–	5	5	15	2.2	4.3	48.4	–	1.1	2.2	29.0	**10.8**	2.2
Februar . .	5.4	5.3	4.4	5.0	47.4	17.6	6.	6	7	–	11	5	–	2	7	6	–	6.0	46.4	2.4	2.4	1.2	31.0	–	10.7
März . . .	5.2	5.3	4.1	4.8	47.2	18.6	27.	3	12	1	14	7	–	2	8	6	3.2	6.5	33.3	–	–	6.5	39.8	2.2	8.6
April . . .	**7.6**	**8.1**	**7.3**	**7.6**	155.0	33.0	11.	22	4	**2**	**27**	**21**	5	9	2	16	–	3.3	32.2	–	–	4.4	52.2	–	7.8
Mai	7.2	7.6	6.3	7.0	198.1	40.1	25.	19	4	1	20	17	4	8	4	15	1.1	4.3	29.0	**3.2**	1.1	5.4	42.0	7.5	6.5
Juni	5.0	6.1	4.7	5.3	61.9	17.7	15.	14	–	–	14	11	2	5	2	5	4.4	**11.1**	34.4	–	**4.4**	**13.3**	21.1	2.2	8.9
Juli	6.4	7.0	6.0	6.4	177.0	38.6	6.	21	–	1	21	14	**12**	10	2	11	–	4.3	45.2	1.1	1.1	4.3	30.1	1.1	12.9
August . .	4.8	6.0	4.4	5.1	125.0	60.3	8.	16	–	1	16	12	7	4	7	8	-	10.8	42.0	2.2	–	1.1	26.9	5.4	11.8
September .	7.4	8.0	6.4	7.2	**203.7**	**62.9**	13.	**24**	–	–	24	**21**	3	11	3	15	**5.6**	1.1	23.3	–	1.1	4.4	**53.3**	2.2	8.9
October . .	**4.7**	**4.3**	3.0	4.0	**37.7**	21.5	13.	9	–	–	9	6	1	3	**12**	5	2.2	–	**50.5**	–	1.1	2.2	30.1	4.3	9.7
November .	7.3	6.8	6.8	7.0	71.8	16.2	11.	8	9	1	17	12	1	**13**	5	**17**	–	4.4	26.7	1.1	3.3	5.6	30.0	2.2	**26.7**
December .	6.1	6.2	5.3	5.9	94.1	30.5	5.	–	**20**	–	20	15	–	2	5	9	1.1	2.2	46.2	2.2	–	3.2	**19.4**	–	25.8
Jahr	6.2	6.4	5.4	6.0	1377.8	62.9	13. IX.	152	72	7	212	154	35	74	62	128	1.7	4.9	38.1	1.0	1.3	4.5	33.7	3.2	11.7

Waldhäuser.

Schwere-Correction wegen φ: + —, wegen h: — —, beide vereinigt: + — mm, bei — mm. h_t = 3.0 Meter. h_r = 1.5 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . . .																									
Februar . .																									
März . . .	5.1	4.8	3.6	4.5	30.5	14.2	27.	2	6	–	8	8	–	3	6	4	4.3	16.1	–	3.2	–	4.3	14.0	9.7	48.4
April . . .	7.2	7.7	7.5	7.5	146.3	28.1	11.	19	4	2	23	21	3	13	1	18	5.6	6.7	3.3	–	–	11.1	28.9	3.3	41.1
Mai	7.2	7.3	6.9	7.1	133.4	24.9	26.	18	4	–	21	17	4	12	4	27	7.5	10.8	6.5	–	–	8.6	26.9	1.1	38.7
Juni	3.6	4.7	3.9	4.1	68.4	19.7	27.	13	–	–	13	11	1	4	6	2	–	2.2	56.7	–	1.1	2.2	14.4	12.2	11.1
Juli	5.7	5.2	5.9	5.6	152.8	21.8	24.	16	–	–	16	13	5	10	5	8	1.1	17.2	23.7	3.2	1.1	7.5	21.5	–	24.7
August . .	4.1	4.5	4.5	4.3	100.2	48.0	8.	12	–	1	12	9	6	7	10	6	3.2	14.0	34.4	4.3	1.1	5.4	11.8	9.7	16.1
September .	7.1	6.7	6.4	6.7	246.2	49.2	13.	23	–	1	23	21	1	15	5	13	2.2	–	14.4	–	2.2	5.6	52.2	1.1	22.2
October . .	3.8	3.2	3.3	3.4	28.4	14.4	13.	6	1	–	7	6	–	3	13	4	–	–	54.8	–	4.3	4.3	21.5	1.1	14.0
November .	6.3	5.9	6.0	6.1	74.7	16.8	11.	6	10	1	14	12	1	13	8	15	1.1	–	27.8	1.1	4.4	–	26.7	2.2	36.7
December .	5.7	5.6	5.1	5.5	83.5	22.7	5.	–	16	–	15	12	–	5	6	10	4.3	1.1	33.3	1.1	3.2	–	9.7	–	47.3
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Klingenbrunn.

Schwere-Correction wegen φ: + —, wegen h: — —, beide vereinigt: + — mm, bei — mm. h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.8 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . . .	6.9	7.1	5.5	6.5	101.9	20.0	14.	5	11	–	13	12	–	4	4	13	3.2	10.8	1.1	**14.0**	14.0	11.8	16.1	14.0	15.1
Februar . .	5.0	5.8	4.1	4.9	31.2	16.7	8.	2	2	–	4	4	–	4	7	8	9.5	**13.1**	4.8	9.5	11.9	9.5	10.7	21.4	9.5
März . . .	5.1	5.9	2.9	4.6	31.6	17.9	27.	2	5	1	7	6	–	2	8	4	9.7	4.3	3.2	4.3	10.8	8.6	12.9	34.4	11.8
April . . .	**7.7**	7.9	**6.7**	**7.4**	107.6	19.9	11.	**20**	5	1	**22**	16	2	–	1	12	7.8	2.2	3.3	5.6	**14.4**	**21.1**	30.0	13.3	2.2
Mai	7.3	**8.1**	5.4	6.9	168.9	34.2	25.	18	2	–	18	15	**7**	3	1	12	**11.8**	4.3	6.5	9.7	10.8	8.6	30.1	18.3	–
Juni	5.3	7.4	4.7	5.7	84.7	16.5	15.	14	–	1	14	11	1	–	2	4	8.9	3.3	**12.2**	6.7	11.1	2.2	18.9	35.6	1.1
Juli	6.8	7.9	5.3	6.6	136.1	**41.2**	3.	14	–	–	14	13	6	1	1	10	–	5.4	2.2	6.5	3.2	6.5	32.2	**38.7**	5.4
August . .	4.9	6.2	4.2	5.1	72.8	10.2	18.	13	–	–	13	12	6	3	5	8	7.5	7.5	5.4	1.1	7.5	5.4	19.4	23.7	22.6
September .	7.6	7.7	6.1	7.1	**183.0**	40.1	13.	**20**	–	–	20	**20**	1	4	2	**14**	–	–	–	2.2	4.4	4 4	**33.3**	18.9	36.7
October . .	**4.5**	**4.5**	2.4	3.8	15.2	3.0	5.	7	–	–	7	7	–	2	**13**	4	2.2	3.2	7.5	**1.1**	–	5.4	14.0	8.6	**58.1**
November .	6.7	7.3	6.2	6.7	47.8	8.6	10.	5	6	1	10	10	1	**10**	4	**14**	3.3	1 1	–	**1.1**	1.1	**1.1**	30.0	15.6	46.7
December .	6.7	6.7	5.6	6.3	89.0	35.3	5.	**1**	**13**	–	13	13	–	5	5	12	3.2	1.1	6.5	4.3	8.6	2.2	**5.4**	24.7	44.1
Jahr	6.2	6.9	4.9	6.0	1069.8	41.2	3. VII.	121	44	4	155	139	24	38	53	115	5.6	4.7	4.4	5.5	8.2	7.2	21.1	22.3	21.1

1899.

Schaufling.*

$\lambda = 52^m\ 18^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 51'$ N. $H = 470$ Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur 8h	2h	8h	Mittel	mittleres Min.	mittleres Max.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Absolute Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Mittel	Relative Feuchtigkeit 8h	2h	8h	Mittel
	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .		− 0.6	2.7	0.4	− 0.1	− 2.8	3.7	− 9.2	1.	9.2	17.	4.0	4.4	4.0	4.1	**90**	**79**	86	85
Februar . .		− 1.2	4.7	1.0	0.2	− 3.7	5.5	−11.5	5.	14.3	11.	3.7	4.2	3.9	3.9	86	65	79	76
März . . .		1.1	7.2	2.7	1.9	− 3.4	8.6	−14.4	6. 22.	17.1	10. 16. 29.	3.8	4.1	3.7	3.8	72	52	**64**	**62**
April . . .		6.6	10.7	6.7	6.5	2.1	12.4	− 4.2	24.	18.2	3. 29.	5.9	6.0	6.0	6.0	80	62	82	75
Mai		10.7	14.6	10.4	10.1	4.6	16.5	− 4.1	5.	26.2	15.	7.4	7.3	7.5	7.4	77	60	78	72
Juni		15.4	19.5	14.9	14.1	6.4	21.8	1.9	12.	28.8	21.	9.0	8.4	8.3	8.6	**69**	**51**	66	**62**
Juli		**16.8**	**21.3**	**16.8**	**15.8**	**8.3**	**23.1**	4.9	29.	**30.1**	22.	**11.2**	**11.0**	**11.0**	**11.0**	80	60	78	72
August . .		16.3	21.0	15.5	14.8	6.4	**23.1**	1.3	21.	**30.1**	6.	10.6	10.1	10.5	10.4	77	56	80	71
September .		11.7	15.5	11.6	11.1	5.5	17.5	1.0	11. 14.	25.6	7.	9.2	9.3	9.0	9.2	89	71	88	82
October . .		6.8	12.9	6.9	7.3	2.5	14.1	− 3.9	26.	21.2	2.	6.3	6.8	6.3	6.5	82	61	82	75
November .		3.6	6.9	4.0	3.9	1.2	8.2	− 4.1	17.	17.1	6.	5.4	5.9	5.6	5.6	**90**	78	**90**	**86**
December .		− 7.0	− 3.4	− 5.7	− 6.4	− 9.6	− 2.2	−19.6	14.	5.5	31.	2.6	2.9	2.8	2.7	**90**	78	87	85
Jahr		6.7	11.1	7.1	6.6	1.5	12.7	−19.6	14. XII.	30.1	22. VII., 6. VIII.	6.6	6.7	6.6	6.6	82	64	[80	75

* Die Station Schaufling wurde am 1. November 1898 in eine Station II. Ordnung verwandelt; die Resultate von Nov. und Dez. 1898 siehe Nachtrag Seite 118 u. 119.

Kaisheim.

$\lambda = 43^m\ 12^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 46'$ N. $H = 480.0$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .		− 0.3	2.7	0.8	− 0.2	− 3.9	3.4	−15.0	28.	9.0	16. 19. 20. 21.	3.7	4.1	3.9	3.9	82	74	80	78
Februar . .																			
März . . .		Fehlen wegen Erkrankung des Beobachters.																	
April . . .																			
Mai																			
Juni		14.4	20.1	14.8	14.1	7.2	22.6	2.2	11.	28.5	6.	9.3	9.8	9.7	9.6	76	55	77	69
Juli		16.2	21.6	16.6	16.2	10.3	24.1	6.3	3. 29.	34.0	22.	10.8	10.1	11.0	10.6	80	56	77	71
August . .		15.8	23.0	16.4	15.7	7.7	25.5	2.8	20.	31.2	6.	10.4	9.3	10.6	10.1	77	47	76	67
September .		11.1	16.4	11.1	11.5	7.3	17.9	2.2	24.	29.8	5.	9.0	8.8	8.7	8.9	88	66	88	81
October . .		5.2	13.3	6.7	6.8	1.9	14.2	− 3.5	22. 23. 26.	21.2	5.	6.1	6.8	6.5	6.5	89	59	87	78
November .		2.5	6.8	3.6	3.2	0.1	7.9	− 5.2	17.	16.5	4.	5.0	5.8	5.5	5.5	90	75	90	85
December .		− 6.9	− 3.8	− 5.7	− 6.5	− 9.5	− 2.4	−23.5	12.	9.8	30.	2.7	3.0	2.9	2.9	87	78	85	83
Jahr		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Karlshuld.

$\lambda = 45^m\ 12^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 40'$ N. $H = 382.0$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	727.8	− 0.4	3.0	0.5	0.3	− 4.4	4.8	−17.7	28.	12.0	21.	4.0	4.5	4.2	4.2	88	79	**89**	85
Februar . .	729.9	− 2.5	4.6	0.3	− 1.3	− 7.5	6.9	−23.0	5.	15.2	13.	3.5	4.4	3.9	3.9	87	67	84	79
März . . .	730.0	− 0.1	9.2	2.9	1.4	− 6.5	11.4	−17.2	22.	20.8	29.	3.7	3.7	4.0	3.8	**76**	**39**	**67**	**61**
April . . .	**726.0**	6.5	10.8	6.6	5.9	− 0.4	13.5	− 6.4	13.	20.8	3.	6.2	6.2	6.3	6.3	84	64	84	74
Mai	728.6	10.6	15.3	11.4	9.9	2.1	17.8	− 4.1	5.	28.0	19.	7.5	6.8	7.8	7.4	78	53	76	69
Juni	728.7	14.1	20.4	15.7	13.6	4.0	22.5	− 2.8	12.	28.2	6.	9.4	9.0	9.7	9.4	78	51	73	68
Juli	731.1	**16.1**	21.7	17.2	**15.6**	**7.3**	23.7	3.0	10. 11.	**32.3**	22.	**11.3**	**11.4**	**11.6**	**11.4**	83	61	79	74
August . .	730.9	15.6	**22.5**	**17.3**	15.2	5.4	**24.9**	− 1.3	22.	31.8	6.	10.8	10.9	11.4	11.0	81	55	77	71
September .	727.7	11.6	17.2	12.0	11.3	4.6	19.5	− 1.4	5.	29.0	7.	9.2	9.7	9.2	9.3	88	66	86	80
October . .	732.8	3.5	13.4	6.4	5.0	− 3.2	15.1	−11.4	26.	21.8	2.	5.6	6.7	6.6	6.3	**91**	57	88	78
November .	**735.6**	2.2	7.0	3.3	2.4	− 2.9	8.8	− 9.9	17.	17.8	4.	4.8	5.5	5.3	5.2	89	72	**89**	83
December .	728.1	− 8.1	− 5.0	− 7.2	− 8.6	−14.0	− 1.9	−31.2	14.	7.0	30.	2.5	2.9	2.7	2.7	88	**83**	88	**86**
Jahr	729.8	5.8	11.7	7.2	5.9	− 1.3	13.9	−31.2	14. XII.	32.3	22. VII.	6.5	6.8	6.9	6.7	84	62	82	76

Burghausen.*

$\lambda = 51^m\ 22^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 10'$ N. $H = 365$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	729.0	− 0.4	3.4	0.4	0.2	− 2.7	4.4	− 8.1	28.	14.4	16.	4.2	4.5	4.4	4.3	93	**78**	92	**88**
Februar . .	731.0	− 2.6	5.6	0.5	− 0.4	− 5.0	6.9	−17.4	5.	13.5	16.	3.6	4.5	4.3	4.1	92	63	88	81
März . . .	731.1	0.0	9.2	2.9	2.3	− 2.7	10.1	−12.2	22.	19.6	29.	3.6	4.0	3.9	3.8	**74**	**44**	**65**	**61**
April . . .	**727.1**	6.6	12.2	7.6	7.3	2.9	13.3	− 2.1	24.	20.2	3.	6.2	6.5	6.5	6.4	84	59	83	75
Mai	729.3	10.6	16.1	11.2	11.1	6.5	17.1	0.2	2.	26.3	15.	7.9	8.5	8.7	8.4	82	63	87	77
Juni	729.3	14.5	20.5	14.8	14.5	8.4	21.4	3.2	12.	28.3	6.	9.5	11.1	10.6	10.4	78	62	84	75
Juli	731.8	**16.5**	22.4	**16.4**	**16.7**	**11.6**	23.2	8.4	10.	**31.0**	23.	**11.6**	**13.0**	**12.2**	**12.3**	84	69	88	80
August . .	732.1	14.9	**22.6**	16.1	16.2	11.0	**23.6**	5.8	23.	30.5	6.	11.3	11.7	11.9	11.6	89	58	88	78
September .	728.5	11.6	17.3	12.5	12.6	9.1	18.4	4.9	25.	26.2	7.	9.4	9.8	10.0	9.7	91	68	92	84
October . .	733.9	3.9	13.3	6.4	6.4	2.2	14.0	− 2.8	27.	22.0	2.	5.9	7.6	6.9	6.8	**94**	65	**93**	84
November .	**736.7**	2.8	8.2	3.9	4.0	0.9	8.9	− 3.5	17.	16.2	4.	5.1	6.0	5.8	5.6	90	73	91	85
December .	729.2	− 7.7	− 3.2	− 6.0	− 6.7	− 9.8	− 2.5	−19.5	12.	5.1	30.	2.5	3.0	2.8	2.8	77	77	89	81
Jahr	730.8	5.9	12.3	7.2	7.0	2.7	13.2	−19.5	12. XII.	31.0	23. VII.	6.7	7.5	7.3	7.2	86	65	87	79

* Die Station Burghausen wurde am 8. Oct. 1898 in eine Station II. Ordnung verwandelt; die Resultate vom Nov. und Dez. siehe Nachtrag Seite 118 u. 119.

Schaufling.

1899.

Schwere-Correction wegen φ: + —, wegen h: — —, beide vereinigt: + —mm, bei —mm. h_t = 4.0 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Bewölkung 8h	2h	8h	Mittel	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt (über 0.1)	(über 1.0)	⊠	〓	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																			
Januar . . .	6.8	7.0	6.3	6.7	123.0	34.1	14.	15	11	2	18	11	–	**12**	5	15	2.2	19.4	5.4	6.5	1.1	33.3	**2.2**	11.8	18.3
Februar . .	4.8	5.3	4.8	5.0	36.9	14.2	8.	8	5	1	11	6	–	5	9	8	2.4	**31.0**	2.4	7.1	1.2	32.1	3.6	13.1	**7.1**
März . . .	5.6	4.6	4.6	4.9	**30.3**	15.0	27.	8	6	2	13	7	–	2	8	8	3.2	18.3	2.2	7.5	–	31.2	3.2	**20.4**	14.0
April . . .	**8.0**	**7.6**	**7.4**	**7.6**	153.8	35.4	11.	**23**	3	**5**	**24**	20	5	7	**1**	14	2.2	27.8	**1.1**	6.7	1.1	30.0	7.8	11.1	12.2
Mai	7.0	7.3	5.8	6.7	140.0	21.7	25.	22	1	2	22	16	5	4	4	15	**1.1**	16.1	6.5	6.5	1.1	37.6	6.5	15.1	9.7
Juni	**4.1**	5.3	4.7	4.7	57.2	18.1	15.	13	–	–	13	6	4	–	6	6	**1.1**	27.8	3.3	**10.0**	2.2	24.4	3.3	20.0	7.8
Juli	6.1	5.8	5.1	5.7	128.0	23.5	5.	17	–	–	17	13	**12**	5	6	9	**8.6**	20.4	2.2	5.4	3.2	**15.1**	9.7	7.5	**28.0**
August . .	4.5	5.3	4.8	4.8	94.7	14.3	16.	13	–	1	13	11	8	6	7	6	5.4	19.4	7.5	7.5	3.2	28.0	4.3	8.6	16.1
September .	7.5	7.4	5.9	6.9	**165.2**	19.7	12.	**23**	–	1	23	**23**	5	10	2	13	7.8	2.2	3.3	2.2	**3.3**	**40.0**	**11.1**	15.6	14.4
October . .	4.4	**3.3**	**2.5**	**3.4**	33.8	17.4	13.	10	–	–	10	5	1	3	**14**	3	4.3	29.0	4.3	8.6	3.2	20.4	4.3	10.8	15.1
November .	7.1	6.8	6.9	6.9	59.0	18.4	13.	10	3	–	13	8	–	**12**	4	**17**	7.8	18.9	1.1	3.3	–	31.1	8.9	11.1	17.8
December .	6.8	6.5	6.4	6.6	107.8	**38.9**	5.	6	**16**	1	16	14	–	9	3	12	3.2	24.7	**9.7**	5.4	3.2	**15.1**	4.3	12.9	21.5
Jahr	6.1	6.0	5.4	5.8	1129.7	38.9	5. XII.	168	45	15	193	140	40	75	69	126	4.1	21.3	4.1	6.4	1.9	28.2	5.8	13.2	15.2

Kaisheim.

Schwere-Correction wegen φ: + —, wegen h: — —, beide vereinigt: — —mm, bei —mm. h_t = 6.9 Meter. h_r = 1.7 Meter.

Monat	Bewölkung 8h	2h	8h	Mittel	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt (über 0.1)	(über 1.0)	⊠	〓	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																			
Januar . . .	8.6	6.7	6.8	7.4	91.2	42.8	25.	9	8	–	14	9	–	8	4	18	–	7.5	11.8	12.9	5.4	51.6	9.7	1.1	–
Februar . .																									
März . . .																									
April . . .					Fehlen wegen Erkrankung des Beobachters.																				
Mai																									
Juni	3.6	4.9	3.8	4.1	65.4	18.6	22.	7	–	–	7	7	3	3	11	3	5.6	17.8	4.4	7.8	3.3	2.2	36.7	16.7	5.6
Juli	5.6	6.5	6.0	6.0	44.2	9.6	24.	11	–	–	11	11	8	9	3	12	4.3	8.6	7.5	–	2.2	19.4	46.2	7.5	4.3
August . .	3.1	4.6	4.3	4.0	42.4	14.5	9.	7	–	–	7	7	4	9	10	3	4.3	8.6	8.6	–	4.3	10.8	39.8	12.9	10.8
September .	7.2	7.0	5.9	6.7	139.7	24.2	11.	19	–	–	19	19	3	7	2	13	2.2	2.2	6.7	1.1	7.8	34.4	38.9	5.6	1.1
October . .	5.3	4.3	2.8	4.1	17.0	6.4	13.	5	–	–	5	5	1	14	9	5	4.3	22.6	21.5	3.2	9.7	9.7	23.7	4.3	1.1
November .	8.1	6.8	7.2	7.4	32.6	8.4	21.	5	2	–	9	6	–	20	3	18	3.3	2.2	5.6	4.4	4.4	23.3	43.3	13.3	–
December .	8.6	6.8	7.1	7.5	44.7	11.7	7.	3	6	1	9	9	–	16	3	17	18.3	23.7	15.1	3.2	7.5	8.6	17.2	6.5	–
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Karlshuld.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.24, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.18mm, bei 730mm. h_t = 4.4 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Bewölkung 8h	2h	8h	Mittel	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt (über 0.1)	(über 1.0)	⊠	〓	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																			
Januar . . .	8.2	7.6	**6.6**	7.5	76.3	**20.0**	13.	6	2	–	8	8	–	16	2	17	1.1	1.1	1.1	–	–	–	17.2	3.2	76.3
Februar . .	7.1	5.8	4.4	5.8	12.2	6.3	8.	4	1	–	5	2	–	18	7	11	–	–	3.6	–	–	–	3.6	3.6	89.3
März . . .	5.2	5.1	**2.6**	4.3	8.5	4.2	5.	4	1	–	5	3	–	9	7	5	–	1.1	1.1	–	–	–	6.5	**10.8**	80.6
April . . .	7.8	**8.9**	5.9	7.5	70.2	13.3	20.	**16**	–	**2**	**16**	**14**	4	14	–	13	–	1.1	–	–	–	–	10.0	6.7	82.2
Mai	6.9	7.8	5.6	6.8	50.4	14.5	15.	13	–	–	13	12	3	12	2	12	–	–	–	–	–	–	8.6	3.2	88.2
Juni	4.7	5.5	4.3	4.8	38.8	9.0	16.	10	–	1	11	10	5	12	**10**	7	1.1	–	1.1	–	–	–	5.6	4.4	87.8
Juli	6.0	6.5	6.0	6.2	37.2	8.7	24.	11	–	–	11	9	**7**	18	6	10	1.1	–	4.3	–	–	–	14.0	4.3	76.3
August . .	**3.7**	6.2	5.6	5.1	48.8	19.3	7.	10	–	–	10	9	**7**	16	3	5	–	2.2	5.4	–	–	1.1	19.4	3.2	68.8
September .	7.8	8.0	5.8	7.1	**82.1**	19.2	11.	15	–	–	15	11	2	16	3	14	–	1.1	2.2	–	–	–	**27.8**	–	68.9
October . .	6.2	**3.9**	**2.6**	**4.2**	8.4	3.0	13.	7	–	–	7	3	–	19	**10**	8	–	–	**7.5**	–	–	–	14.0	–	78.5
November .	8.7	8.1	6.5	**7.7**	16.2	6.3	12.	7	2	–	8	4	–	23	1	**18**	–	–	–	–	–	–	11.1	1.1	87.8
December .	**8.9**	5.8	6.5	7.1	34.2	9.0	7.	4	**7**	–	10	8	–	**28**	1	16	–	–	1.1	–	–	–	3.2	5.4	**90.3**
Jahr	6.8	6.6	5.2	6.2	483.3	20.0	13. I.	107	13	3	119	93	28	201	52	136	0.3	0.6	2.3	–	–	0.1	11.8	3.8	81.3

Burghausen.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.21, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.16mm, bei 730mm. h_t = 1.6 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung 8h	2h	8h	Mittel	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt (über 0.1)	(über 1.0)	⊠	〓	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm																			
Januar . . .	7.2	8.0	**7.9**	**7.7**	78.1	25.4	25.	12	7	1	19	12	–	13	3	**19**	14.0	5.4	4.3	1.1	3.2	18.3	6.5	1.1	46.2
Februar . .	7.2	5.6	4.0	5.6	24.5	10.3	8.	9	5	–	15	7	–	10	6	11	16.7	1.2	4.8	–	8.3	11.9	8.3	–	48.8
März . . .	5.3	4.7	4.0	4.7	33.9	10.3	2.	5	**9**	2	12	6	–	4	8	7	15.1	4.3	5.4	2.2	5.4	23.7	12.9	11.8	19.4
April . . .	**8.4**	**8.7**	6.1	**7.7**	90.2	12.3	30.	**23**	1	**3**	**25**	**19**	4	5	1	16	11.1	7.8	**1.1**	**5.6**	8.9	31.1	4.4	1.1	28.9
Mai	7.2	7.6	6.7	7.2	102.9	25.3	25.	18	–	–	18	14	2	4	4	16	12.9	8.6	6.5	2.2	9.7	32.3	14.0	3.2	10.8
Juni	4.5	5.9	5.1	5.2	72.7	13.7	15.	15	–	–	15	12	6	4	**10**	8	14.4	**8.9**	5.6	3.3	8.9	28.9	8.9	**14.4**	**6.7**
Juli	6.0	6.4	5.8	6.1	56.1	16.4	18.	16	–	–	16	10	7	6	4	8	9.7	8.6	2.2	2.2	3.2	**38.7**	16.1	8.6	10.8
August . .	4.8	5.3	4.8	5.0	94.2	26.3	9.	12	–	1	12	11	**12**	4	4	5	18.3	7.5	2.2	–	6.5	26.9	16.1	10.8	11.8
September .	8.1	7.1	6.3	7.2	**243.5**	**90.7**	13.	19	–	1	20	15	4	8	2	12	**6.7**	**1.1**	**1.1**	–	**12.2**	25.6	18.9	6.7	27.8
October . .	6.3	**4.2**	**3.0**	**4.5**	39.7	12.7	6.	10	–	–	12	5	–	**18**	6	6	**21.5**	7.5	**7.5**	2.2	**1.1**	**9.7**	6.5	3.2	40.9
November .	7.9	6.1	6.2	6.8	23.9	6.5	11.	9	3	–	13	5	–	**18**	2	14	13.3	2.2	4.4	–	2.2	15.6	**33.3**	1.1	27.8
December .	7.5	7.8	7.0	7.4	64.9	12.2	15.	5	**9**	1	16	12	–	7	2	16	7.5	6.5	3.2	3.2	**1.1**	11.8	9.7	4.3	**52.7**
Jahr	6.7	6.5	5.6	6.2	924.6	90.7	13. IX.	153	34	9	193	128	35	101	52	138	13.4	5.8	4.0	1.8	5.9	22.9	13.0	5.5	27.7

1899.

Schongau.

$\lambda = 43^m\ 36^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 49'$ N. $H = 709.8$ Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	698.9	− 0.8	3.2	0.6	0.0	− 3.1	5.1	−14.3	29.	12.5	16. 19.	3.8	4.1	4.1	4.0	85	73	84	81
Februar . .	700.6	− 2.2	6.3	0.9	0.1	− 4.6	7.7	−18.2	5.	17.2	11.	3.3	3.8	3.9	3.7	80	53	76	70
März . . .	701.2	− 0.1	7.3	2.5	1.6	− 3.1	9.0	−16.0	6. 7.	17.0	10. 16. 29.	3.5	3.5	3.8	3.6	77	47	68	64
April . .	697.8	5.6	9.4	5.8	5.7	1.8	11.4	− 3.2	13.	17.5	3.	5.4	5.5	5.6	5.5	80	63	82	75
Mai	700.4	10.0	13.9	10.1	9.8	5.2	16.1	− 0.1	5.	25.5	14.	6.6	6.4	7.0	6.6	72	56	76	68
Juni	700.8	14.2	18.5	14.1	13.7	8.0	20.4	3.0	11.	28.0	6.	8.4	7.9	8.2	8.2	70	53	70	64
Juli	703.3	**16.0**	20.1	16.0	15.8	**11.0**	22.6	7.6	29.	**31.0**	22.	**10.3**	**9.8**	**10.4**	**10.2**	76	58	77	71
August . .	703.3	15.6	**22.0**	**16.6**	**16.1**	10.3	**24.0**	4.2	11.	29.3	5.	9.8	9.4	9.9	9.7	74	48	71	64
September .	700.0	11.0	15.7	11.7	11.6	7.9	17.5	1.6	30.	28.0	5.	8.1	8.2	8.6	8.3	86	63	83	77
October . .	704.0	5.7	13.0	7.2	7.2	2.9	14.3	− 2.1	20.	21.0	2 5.	6.0	6.6	6.7	6.4	87	60	86	78
November .	**706.6**	1.2	7.5	2.8	2.7	− 0.6	8.9	− 6.9	27.	18.5	4.	4.5	5.2	5.1	4.9	89	66	90	81
December .	698.0	− 7.2	− 2.8	− 5.4	− 6.1	− 8.9	− 1.1	−21.0	12. 14.	9.8	1.	**2.7**	**3.3**	**3.0**	**3.0**	**92**	**82**	**91**	**89**
Jahr	701.2	5.8	11.2	6.9	6.5	2.2	13.0	−21.0	12. und 14. XII.	31.0	22. VII.	6.0	6.1	6.4	6.2	81	60	80	74

Reichenhall.

$\lambda = 51^m\ 31^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 43'$ N. $H = 471.4$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	719.6	0.8	4.1	1.5	1.0	− 2.4	5.9	−11.4	31.	13.0	14.	3.9	4.1	4.1	4.0	80	69	82	77
Februar . .	721.5	− 0.4	6.8	1.4	1.0	− 3.5	8.0	−13.2	26.	17.6	11.	3.6	4.0	4.0	3.9	81	57	81	73
März . . .	721.5	2.2	8.8	3.7	3.0	− 2.5	10.8	−14.0	22.	19.8	10.	3.8	3.7	4.3	3.9	71	47	71	63
April . . .	718.0	7.4	11.9	7.2	7.1	2.1	13.5	− 3.6	24.	20.4	7.	5.8	5.9	6.6	6.1	75	57	83	72
Mai	720.3	11.5	15.3	10.9	10.8	5.6	17.7	− 1.0	2.	28.0	15.	7.3	7.0	7.8	7.3	73	55	81	70
Juni	720.4	15.5	19.0	14.3	14.2	7.9	21.7	3.0	12.	27.6	7.	8.5	8.6	9.2	8.8	66	54	76	65
Juli	722.9	16.9	21.2	**16.6**	16.5	**11.2**	23.3	6.8	3.	**30.8**	22.	**10.9**	**11.0**	**11.4**	**11.1**	77	60	81	72
August . .	722.9	**17.0**	**22.3**	16.3	**16.7**	**11.2**	**24.0**	5.9	11.	29.8	6.	10.3	10.5	11.2	10.7	71	53	81	68
September .	719.6	12.5	16.9	12.0	12.4	8.1	18.4	2.4	25.	26.6	7.	10.2	9.2	9.2	9.5	79	64	88	77
October . .	724.5	7.3	13.8	6.5	7.6	2.6	15.3	− 4.0	20.	22.8	5.	6.0	7.0	7.1	6.7	78	60	**95**	78
November .	**727.4**	3.3	8.4	3.1	3.6	− 0.5	9.5	− 6.2	25.	20.8	4.	4.9	5.2	5.2	5.1	82	64	90	78
December .	719.3	− 6.1	− 2.8	− 5.0	− 5.9	− 9.8	− 1.1	−21.5	14.	11.6	31.	**2.9**	**3.3**	**3.0**	**3.1**	**92**	**85**	91	**90**
Jahr	721.5	7.3	12.1	7.4	7.3	2.5	13.9	−21.5	14. XII.	30.8	22. VII.	6.5	6.6	6.9	6.7	77	60	83	74

Hirschberghütte.

$\lambda = 46^m\ 47^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 40'$ N. $H = 1510$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	632.9	− 1.2	− 0.1	− 1.0	− 1.8	− 4.8	2.8	− 9.2	26.	9.5	22.	3.3	3.5	3.4	3.4	80	77	80	79
Februar . .	634.6	− 0.9	2.0	0.0	− 0.7	− 3.8	4.5	−14.5	4.	15.0	10.	2.4	3.2	2.8	2.8	55	63	63	60
März . . .	634.8	− 2.0	1.1	− 1.2	− 1.8	− 5.2	3.2	−18.8	6.	10.6	29.	2.9	3.2	3.1	3.1	73	65	73	70
April . . .	632.4	0.8	3.2	1.2	0.6	− 2.8	5.4	− 7.4	9.	13.0	19.	4.0	4.6	4.3	4.3	**83**	**80**	**87**	**83**
Mai	635.6	4.5	7.1	4.9	4.4	0.9	8.8	− 6.3	7.	17.5	19.	4.9	5.5	5.4	5.2	79	77	84	80
Juni	637.0	9.1	11.1	8.6	8.3	4.4	12.5	− 1.0	15.	19.7	5.	6.6	7.0	6.3	6.6	78	73	77	76
Juli	639.8	11.4	14.0	11.0	11.0	7.5	15.3	− 0.2	4.	**24.9**	23.	**8.1**	**8.9**	**8.3**	**8.4**	82	76	85	81
August . .	640.1	**11.9**	**15.1**	**11.8**	**11.7**	**7.9**	**16.9**	1.2	19.	22.0	6.	7.8	8.3	8.0	8.0	76	66	77	73
September .	635.9	7.1	9.6	7.3	6.8	3.3	11.6	− 7.0	11.	22.0	5.	6.2	7.2	6.6	6.7	**83**	**80**	**87**	**83**
October . .	639.4	6.5	8.4	6.4	5.9	2.4	11.1	− 6.4	14.	18.0	2.	4.7	5.7	5.0	5.1	66	69	71	68
November .	**640.7**	2.0	3.9	1.9	1.7	− 1.2	7.0	−10.4	17.	16.0	4. 5.	3.3	3.5	3.6	3.5	65	63	70	66
December .	631.0	− 5.4	− 3.9	− 5.1	− 5.7	− 8.5	− 0.5	−20.8	11.	14.8	1.	2.6	2.8	2.8	2.7	**83**	**80**	84	**83**
Jahr	636.2	3.7	6.0	3.8	3.4	0.0	8.2	−20.8	11. XII.	24.9	23. VII.	4.7	5.3	5.0	5.0	75	72	78	75

Partenkirchen.

$\lambda = 44^m\ 24^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 30'$ N. $H = 714.6$ Meter.

	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	698.7	− 1.4	3.6	− 0.3	− 0.9	− 5.7	6 1	−18.0	31.	13.0	22. 23.	–	–	–	–	–	–	–	–
Februar . .	700.1	− 1.4	7.6	1.4	0.5	− 5.6	9.7	−15.0	4.	18.0	13. 14. 16.	–	–	–	–	–	–	–	–
März . . .	700.6	0.6	8.8	1.7	1.4	− 5.4	10.5	−18.0	6.	20.0	29.	–	–	–	–	–	–	–	–
April . . .	697.3	5.8	10.5	5.7	5.4	− 0.2	13.0	− 5.0	10.	19.9	3.	–	–	–	–	–	–	–	–
Mai	700.0	9.8	13.9	9.4	8.9	2.6	16.5	− 2.0	6.	25.0	14. 15. 18.	7.2	8.1	7.2	7.5	76	67	79	74
Juni	700.4	13.7	18.0	12.7	13.0	7.5	20.4	2.0	15.	26.4	6.	8.6	9.0	9.3	8.9	74	60	84	73
Juli	702.9	**15.4**	19.5	**15.3**	15.4	**11.6**	22.2	6.0	3. 4.	**30.6**	23.	10.6	11.3	10.9	11.0	82	67	83	78
August . .	703.1	15.0	**21.7**	15.0	**15.6**	10.6	**23.5**	4.0	22. 23	29.5	14.	10.8	13.6	10.4	11.6	85	72	82	79
September .	699.7	10.9	16.0	10.9	11.3	7.2	18.1	2.0	12. 25.	28.9	5.	8.5	10.6	8.3	9.1	86	77	84	82
October . .	703.8	7.8	14.8	8.8	8.8	3.6	17.3	− 4.0	18	24.0	2. 12.	–	–	–	–	–	–	–	–
November .	**706.5**	2.5	9.6	3.0	3.7	− 0.3	11.4	− 7.0	19.	24.0	5.	4.9	6.2	4.9	5.3	86	67	86	80
December .	697.8	− 5.3	− 2.0	− 5.0	− 5.3	− 8.9	0.6	−19.5	11.	13.2	1.	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr	700.9	6.1	11.8	6.5	6.6	1.4	14.1	−19.5	11. XII.	30.6	23. VII.	–	–	–	–	–	–	–	–

Schongau.

1899.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.18, wegen h: — 0.10, beide vereinigt: + 0.08mm, bei 700mm. h_t = 4.6 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt		⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . . .	6.5	7.3	6.9	6.9	115.2	32.3	25.	8	9	–	14	10	–	2	3	17	1.1	1.1	3.2	–	3.2	**17.2**	54.8	3.2	16.1
Februar . .	4.3	4.1	3.6	4.0	14.8	5.0	12.	4	2	1	6	4	–	1	**12**	4	3.6	4.8	17.9	1.2	3.6	4.8	33.3	**1.2**	29.8
März . . .	5.7	4.8	4.7	5.1	26.4	12.6	5.	4	6	1	9	5	–	3	8	9	4.3	**11.8**	12.9	1.1	3.2	3.2	43.0	3.2	17.2
April . . .	**6.9**	**8.1**	**7.3**	**7.4**	111.8	23.3	4.	19	4	**3**	**21**	**18**	2	1	3	15	2.2	7.8	4.4	1.1	1.1	4.4	68.9	2.2	**7.8**
Mai	6.8	7.7	7.0	7.2	130.6	**66.3**	22.	17	1	**3**	18	12	4	1	3	**18**	6.5	4.3	16.1	1.1	2.2	2.2	50.5	7.5	9.7
Juni	5.2	5.9	5.3	5.5	93.5	14.3	30.	13	–	2	13	12	3	1	10	11	**10.0**	4.4	18.9	**4.4**	**4.4**	7.8	28.9	**10.0**	11.1
Juli	6.4	6.1	6.5	6.3	75.3	14.2	2.	**21**	–	–	**21**	16	7	–	1	12	6.5	3.2	10.8	1.1	2.2	7.5	34.4	5.4	29.0
August . .	3.8	4.7	4.7	4.4	33.4	14.0	9.	10	–	–	10	7	7	2	7	3	5.4	3.2	18.3	–	–	9.7	39.8	4.3	19.4
September .	6.5	7.4	**7.3**	7.1	**215.3**	50.0	13.	**21**	–	2	**21**	16	4	3	2	12	–	–	**1.1**	2.2	1.1	5.6	**74.4**	4.4	11.1
October . .	5.6	3.9	4.2	4.6	51.1	16.0	7.	9	–	–	9	7	–	**8**	10	7	4.3	–	**21.5**	1.1	1.1	12.9	26.9	9.7	22.6
November .	5.4	5.1	5.0	5.2	11.9	4.2	12.	5	3	1	7	4	–	7	7	7	6.7	5.6	8.9	–	–	6.7	46.7	5.6	20.0
December .	6.4	5.9	6.5	6.3	87.1	30.9	7.	8	**12**	–	17	11	–	5	8	14	9.7	2.2	3.2	2.2	–	–	44.1	3.2	**35.5**
Jahr	5.8	5.9	5.8	5.8	966.4	66.3	22. V.	139	37	13	166	122	27	34	74	129	5.0	4.0	11.4	1.3	1.8	6.8	45.5	5.0	19.1

Reichenhall.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.17, wegen h: — 0.07, beide vereinigt: + 0.10mm, bei 720mm. h_t = 6.4 Meter. h_r = 1.5 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . . .	5.9	6.4	6.4	6.2	129.6	22.0	13.	10	9	**2**	17	14	1	3	8	16	–	4.3	–	2.2	7.5	12.9	28.0	2.2	43.0
Februar . .	4.7	4.5	3.8	4.4	35.1	13.0	17.	6	5	–	10	8	–	1	9	6	–	8.3	8.3	2.4	2.4	**15.5**	**13.1**	1.2	48.8
März . . .	5.5	4.8	4.3	4.9	46.4	10.5	5.	7	7	–	10	8	–	1	8	6	–	3.2	17.2	2.2	5.4	9.7	17.2	3.2	42.0
April . . .	**7.7**	**7.6**	**6.9**	**7.4**	157.5	19.2	26.	23	1	1	23	**19**	3	–	1	13	–	5.6	12.2	1.1	5.6	6.7	**33.3**	1.1	34.4
Mai	6.6	7.2	6.3	6.7	165.0	50.3	22.	**24**	–	–	**24**	16	3	–	5	**16**	–	5.4	11.8	2.2	7.5	**5.4**	21.5	**6.5**	39.8
Juni	5.0	5.6	5.2	5.3	116.2	25.1	27.	17	–	–	17	13	2	–	9	9	–	**17.8**	6.7	–	5.6	5.6	21.1	5.6	37.8
Juli	6.2	5.8	4.9	5.6	164.1	26.7	19.	19	–	–	19	**19**	5	1	8	9	–	10.8	10.8	4.3	4.3	15.1	16.1	5.4	33.3
August . .	4.7	4.3	4.3	4.4	136.8	30.1	19.	14	–	–	14	12	**9**	–	7	4	–	9.7	15.1	**6.5**	**9.7**	10.8	16.1	4.3	28.0
September .	6.2	6.8	5.7	6.2	**576.8**	**221.6**	13.	20	–	1	20	16	2	–	4	10	–	3.3	11.1	1.1	3.3	12.2	23.3	4.4	41.1
October . .	4.2	2.9	3.0	3.4	50.8	13.6	7.	9	–	–	9	7	–	4	**13**	4	–	5.4	15.1	3.2	1.1	5.4	16.1	1.1	**52.7**
November .	4.6	4.0	5.2	4.6	54.2	16.5	12.	8	3	1	10	6	–	4	10	8	–	1.1	5.6	4.4	4.4	12.2	22.2	1.1	48.9
December .	5.8	5.7	4.9	5.5	97.6	25.2	5.	6	**10**	–	14	10	–	**6**	6	10	–	1.1	**19.4**	–	1.1	8.6	17.2	–	**52.7**
Jahr . . .	5.6	5.5	5.1	5.4	1730.1	221.6	13. IX.	163	35	5	187	148	25	20	88	111	–	6.3	11.1	2.5	4.8	10.0	20.4	3.0	41.9

Hirschberghütte.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.19, beide vereinigt: — 0.04mm, bei 635mm. h_t = 2.9 Meter. h_r = 1.2 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . . .	6.7	6.7	6.7	6.7	57.1	16.0	25.	2	15	–	12	12	–	16	1	13	–	–	2.2	**10.8**	29.0	16.1	38.7	3.2	–
Februar . .	5.3	4.8	4.4	4.8	23.5	10.2	8.	2	7	–	5	4	–	9	1	3	8.3	2.4	3.6	7.1	13.1	**16.7**	**38.1**	10.7	–
März . . .	6.2	5.6	6.4	6.0	48.5	13.0	5.	3	10	–	11	11	–	12	5	10	4.3	3.2	8.6	4.3	11.8	15.1	45.2	7.5	–
April . . .	**7.5**	**8.3**	**7.8**	**7.8**	74.6	13.0	2.	9	**19**	1	**23**	**21**	1	**21**	–	14	5.6	2.2	5.6	4.4	10.0	10.0	54.4	7.8	–
Mai	**7.5**	7.7	7.1	7.4	158.4	29.4	22.	**17**	6	1	21	19	1	**21**	–	**17**	9.7	**6.5**	5.4	1.1	6.5	15.1	39.8	16.1	–
Juni	6.1	6.7	5.9	6.2	106.2	16.6	24.	14	1	–	15	14	**3**	17	2	12	**13.3**	1.1	8.9	2.2	2.2	7.8	44.4	20.0	–
Juli	6.7	6.7	6.8	6.8	126.7	14.0	2. 7.	**17**	–	–	17	17	2	16	1	10	11.8	3.2	2.2	–	2.2	10.8	52.7	**17.2**	–
August . .	4.9	4.7	5.7	5.1	107.1	24.0	9.	11	–	–	11	11	**3**	11	3	5	9.7	–	**1.1**	–	4.3	14.0	43.0	**28.0**	–
September .	7.4	7.1	7.5	7.3	**346.0**	**61.5**	13.	16	2	–	17	17	**3**	**21**	1	14	–	–	2.2	3.3	6.7	6.7	**75.6**	5.6	–
October . .	5.1	4.8	4.7	4.9	61.2	14.9	7.	8	2	–	9	9	–	10	**6**	7	–	–	**10.8**	4.3	18.3	8.6	53.8	4.3	–
November .	5.4	5.3	5.2	5.3	20.3	4.0	14.	4	6	–	8	8	–	10	1	6	1.1	–	2.2	4.4	32.2	10.0	44.4	5.6	–
December .	6.5	6.4	6.7	6.5	43.2	7.5	7.	–	12	–	12	11	–	17	1	12	–	–	8.6	–	**32.3**	11.8	43.0	4.3	–
Jahr	6.3	6.2	6.2	6.2	1172.8	61.5	13. IX.	103	80	2	161	154	13	181	22	123	5.3	1.6	5.1	3.5	14.1	11.9	47.8	10.9	–

Partenkirchen.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.16, wegen h: — 0.10, beide vereinigt: + 0.06mm, bei 700mm. h_t = 1.8 Meter. h_r = 1.5 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . . .	5.5	6.2	5.2	5.6	158.1	58.8	14.	6	**7**	–	13	12	–	5	9	10	2.2	**7.5**	–	12.9	3.2	1.1	–	9.7	63.5
Februar . .	4.2	3.8	2.5	3.5	15.3	8.0	8.	3	1	–	4	4	–	1	12	4	11.9	3.6	–	7.1	**10.7**	–	–	10.7	56.0
März . . .	4.6	5.1	4.7	4.8	33.2	12.0	5.	3	5	–	5	5	–	2	10	8	**21.5**	1.1	1.1	3.2	4.3	–	3.2	6.5	59.1
April . . .	**7.1**	**8.0**	6.5	7.2	152.6	40.8	1.	**22**	1	–	**22**	**20**	3	2	2	13	3.3	1.1	–	5.6	2.2	–	**6.7**	12.2	68.9
Mai	6.8	**8.0**	**7.3**	**7.4**	175.2	48.7	22.	19	–	–	19	19	3	3	2	**16**	4.3	–	–	3.2	3.2	–	–	19.4	69.9
Juni	5.4	6.8	6.3	6.2	107.5	29.3	30.	16	–	–	16	14	3	–	5	11	4.4	4.4	–	8.9	1.1	–	1.1	20.0	60.0
Juli	5.6	7.2	7.2	6.7	127.7	18.4	26.	19	–	1	19	17	**11**	–	1	10	10.8	–	–	8.6	–	**4.3**	2.2	10.8	63.5
August . .	4.0	4.5	4.3	4.2	103.8	29.8	8.	15	–	–	15	11	5	1	9	4	7.5	1.1	–	15.1	1.1	2.2	2.2	15.1	55.9
September .	6.2	6.1	6.4	6.3	**321.3**	**52.0**	11.	18	–	–	18	17	6	–	3	7	–	–	–	13.3	2.2	1.1	1.1	15.6	66.7
October . .	3.7	3.4	2.4	3.2	44.8	11.6	7.	8	–	–	8	8	–	4	14	4	4.3	2.2	–	11.8	2.2	1.1	–	7.5	**71.0**
November .	2.7	2.9	2.5	2.7	13.4	6.4	11.	3	2	–	5	3	–	3	**16**	2	2.2	–	–	**31.1**	2.2	2.2	–	**23.3**	38.9
December .	5.2	5.7	4.6	5.2	94.9	28.0	7.	4	**7**	–	11	9	–	**6**	8	8	1.1	–	–	24.7	2.2	–	2.2	9.7	60.2
Jahr	5.1	5.6	5.0	5.2	1347.8	52.0	11. IX.	136	23	1	155	139	31	27	91	97	6.1	1.8	0.1	12.1	2.9	1.0	1.6	13.4	61.1

1899.

Oberstdorf.

$\lambda = 41^m\ 7^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 24'$ N. $H = 822.8$ Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . . .	690.0	− 2.0	2.7	− 1.3	− 1.3	− 4.6	4.0	−13.5	26.	10.0	16.	3.8	4.4	3.9	4.0	**93**	79	93	88
Februar . .	691.4	− 2.5	6.7	− 0.2	− 0.3	− 5.3	7.9	−16.0	5.	15.5	11.	3.4	4.4	3.8	3.9	87	59	82	76
März . . .	691.7	− 0.1	7.3	1.6	1.3	− 3.7	8.4	−15.8	6.	16.6	29.	4.0	4.7	4.4	4.4	84	60	82	**75**
April . . .	688.8	4.8	9.1	5.0	4.9	0.8	10.9	− 4.8	13.	18.2	3.	5.6	6.1	6.0	5.9	85	73	91	83
Mai	691.1	9.4	13.7	8.9	9.0	4.1	15.2	− 0.8	31.	23.0	15. 18.	6.9	7.8	7.4	7.4	**79**	68	88	78
Juni	691.6	12.9	17.7	13.0	12.6	6.8	19.8	2.0	15.	26.0	6.	8.6	10.1	9.5	9.4	**79**	69	86	76
Juli	694.1	**14.3**	20.0	14.7	14.7	**9.8**	21.0	5.0	3.	**30.0**	22.	**9.9**	11.8	**11.5**	11.1	82	69	92	81
August . .	694.2	14.2	**21.8**	**15.2**	**15.2**	9.6	**22.8**	3.2	22.	28.4	15.	9.8	**12.3**	11.4	**11.2**	80	64	88	77
September .	691.1	10.1	15.6	11.1	10.9	6.8	17.1	1.8	25.	27.0	6.	8.6	9.7	9.8	9.4	91	73	**97**	87
October . .	694.4	6.5	12.9	7.2	7.5	3.3	14.0	− 2.8	15.	21.2	5.	6.9	7.9	7.3	7.4	**93**	72	95	87
November .	**697.3**	1.3	8.0	1.9	2.5	− 1.4	8.7	− 7.8	26.	20.5	3.	4.9	5.8	5.1	5.3	89	70	94	85
December .	688.3	− 4.6	− 1.4	− 4.3	− 4.5	− 7.8	0.8	−18.6	11.	11.0	1. 29.	3.2	3.8	3.4	3.5	**93**	**86**	96	**92**
Jahr	692.0	5.4	11.2	6.1	6.0	1.5	12.6	−18.6	11. XII.	30.0	22. VII.	6.3	7.4	7.0	6.9	86	70	90	82

Wallerstein.*

$\lambda = 41^m\ 58^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 53'$ N. $H = 446.7$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
December .	721.7	− 6.5	− 3.8	− 5.3	− 6.0	− 8.5	− 2.8	−22.4	12.	9.2	31.	2.8	3.0	3.0	2.9	89	81	89	86

* Die Beobachtungen begannen am 1. December 1899

Nachtrag aus dem Jahre 1898.

1898.

Bodenmais.

$\lambda = 58^m\ 24^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 4'$ N. $H = 691$ Meter.

Monat	Luftdruck-Mittel	Luft-Temperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit			
		8h	2h	8h	Mittel	mittleres		absolutes				8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
						Min.	Max.	Min.	Datum	Max.	Datum								
	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
November .		2.9	6.2	3.2	3.0	− 0.3	−	− 8.0	22.	−	−	5.3	6.4	5.4	5.7	92	90	92	91
December .		− 1.2	1.0	− 0.5	− 1.2	− 4.1	−	−15.0	22.	−	−	4.0	4.5	4.1	4.2	91	90	90	90

Klingenbrunn.

$\lambda = 53^m\ 16^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 55'$ N. $H = 833$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
November .		2.8	6.0	3.3	3.2	0.7	8.6	− 3.1	14.	15.2	1.	5.0	6.1	5.0	5.4	89	87	92	89
December .		− 2.3	0.0	− 1.8	− 2.2	− 5.0	2.0	−16.3	22.	8.4	6.	3.9	4.4	4.0	4.1	97	92	96	95

Schaufling.

$\lambda = 52^m\ 18^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 51'$ N. $H = 470$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
November .		3.0	6.7	4.3	3.8	1.2	7.9	− 3.4	22.	13.7	5.	5.3	6.4	5.7	5.8	92	87	91	90
December .		− 1.7	1.2	− 0.5	− 1.3	− 4.1	2.3	−16.8	22.	8.6	4.	4.0	4.5	4.3	4.3	94	88	92	91

Burghausen.

$\lambda = 51^m\ 22^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 10'$ N. $H = 365$ Meter.

	mm	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
November .	729.2	2.9	6.6	3.3	3.5	1.1	7.3	− 3.6	21.	13.4	4.	5.5	6.4	5.6	5.8	96	88	96	93
December .	735.4	− 1.4	2.6	− 0.2	− 0.7	− 3.7	3.7	−16.5	26.	11.0	19.	4.1	4.6	4.3	4.3	93	80	91	88

Oberstdorf. 1899

Schwere-Correction wegen φ: + 0.15, wegen h: — 0.11, beide vereinigt: + 0.04mm, bei 690mm. h_t = 4.7 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt		⊏	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar . . .	6.4	6.2	5.4	6.0	232.4	**71.1**	14.	7	**10**	–	15	14	–	3	6	12	2.2	3.2	1.1	4.3	15.1	4.3	3.2	–	66.7
Februar . .	3.4	3.2	2.4	3.0	27.4	15.2	8.	5	3	–	¼	6	–	3	**12**	2	6.0	7.1	–	–	3.6	2.4	–	–	81.0
März . . .	5.5	5.1	5.7	5.4	64.6	23.1	5.	4	8	–	12	8	1	6	9	13	**6.5**	8.6	3.2	1.1	3.2	15.1	–	–	62.4
April . . .	**7.9**	**8.4**	**8.0**	**8.1**	222.8	33.2	1.	20	4	–	**22**	20	2	3	3	**21**	2.2	2.2	4.4	4.4	**17.8**	**30.0**	–	–	38.9
Mai	7.6	7.6	6.6	7.3	177.6	37 3	22.	**21**	2	1	**22**	**21**	1	4	2	19	1.1	2.2	**9.7**	4.3	14.0	17.2	1.1	1.1	49.5
Juni	6.0	6.9	5.7	6.2	131.1	28.5	29.	17	–	–	17	15	3	6	4	12	4.4	10.0	8.9	2.2	10.0	7.8	1.1	**6.7**	48.9
Juli	6.5	6.6	6.9	6.7	154.1	20.8	2.	20	–	1	20	20	**7**	**12**	**1**	11	3.2	10.8	**9.7**	2.2	7.5	7.5	–	–	59.1
August . .	3.9	4.7	4.4	4.3	103.7	24.0	4.	12	–	1	12	12	6	2	**12**	4	4.3	4.3	3.2	3.2	11.8	11.8	1.1	1.1	59.1
September .	7.5	7.6	7.4	7.5	**305.6**	46.4	10.	18	–	–	18	18	3	6	2	17	–	2.2	7.8	**6.7**	6.7	15.6	–	–	61.1
October . .	6.0	4.9	3.0	4.6	56.0	17.7	7.	9	–	–	9	8	–	8	7	6	–	8.6	7.5	–	5.4	3.2	–	–	75.3
November .	5.7	3.7	3.1	4.2	44.8	14.8	11.	5	1	–	6	5	–	7	10	7	–	4.4	1.1	–	5.6	5.6	–	–	**83.3**
December .	7.1	6.4	5.4	6.3	103.7	30.1	7.	8	6	–	12	10	–	10	5	15	1.1	**17.2**	6.5	3.2	11.8	6.5	–	–	53.8
Jahr	6.1	5.9	5.4	5.8	1623.8	71.1	14. I.	145	34	3	172	157	23	70	73	139	2.6	6.7	5.3	2.6	9.4	10.6	0.5	0.7	61.6

Wallerstein.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.26, wegen h: — 0.06, beide vereinigt: + 0.20mm, bei 720mm. h_t = 7.0 Meter. h_r = 2.6 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
December .	7.5	6.2	6.5	6.7	35.9	15.7	7.	9	17	–	25	5	–	9	2	13	9.7	8.6	15.1	7.5	17.2	10.8	6.5	5.4	19.4

Nachtrag aus dem Jahre 1898.

Bodenmais. 1898.

Schwere-Correction wegen φ: + —, wegen h: — —, beide vereinigt: + —mm, bei —mm. h_t = 1.8 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt		⊏	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
November .	5.5	5.7	5.8	5.7	25.0	5.9	2.	7	3	1	15	10	1	10	8	11	6.7	7.8	8.9	15.6	11.1	7.8	18.9	3.3	20.0
December .	6.2	6.8	6.7	6.6	72.8	16.6	17.	8	9	–	17	13	–	5	8	15	10.8	5.4	3.2	10.8	7.5	20.4	35.5	6.5	–

Klingenbrunn.

Schwere-Correction wegen φ: + —, wegen h: — —, beide vereinigt: + —mm, bei —mm. h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.8 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
November .	5.6	5.5	4.4	5.1	12.0	6.3	27.	8	3	2	9	8	1	6	8	7	–	3.3	12.2	26.7	33.3	5.6	2.2	8.9	7.8
December .	6.4	6.0	6.4	6.3	80.3	15.3	11.	5	9	1	13	13	–	7	7	15	2.2	2.2	–	9.7	4.3	22.6	35.5	12.9	10.8

Schaufling.

Schwere-Correction wegen φ: + —, wegen h: — —, beide vereinigt: + —mm. bei —mm. h_t = 4.0 Meter. h_r = 1.3 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
November .	6.9	6.2	6.3	6.5	30.7	9.1	27.	14	1	1	15	6	–	17	6	15	2.2	33.3	11.1	6.7	5.6	17.8	3.3	2.2	17.8
December .	7.8	7.0	7.8	7.6	96.5	17.5	17.	13	10	1	18	14	–	19	4	19	6.5	20.4	3.2	3.2	3.2	26.9	4.3	14.0	18.3

Burghausen.

Schwere-Correction wegen φ: + 0.21, wegen h: — 0.05, beide vereinigt: + 0.16mm, bei 730mm. h_t = 1.6 Meter. h_r = 1.4 Meter.

					mm	mm					über 0.1	über 1.0													
November .	8.4	7.8	7.2	7.8	21.1	8.0	2.	12	1	–	16	3	–	16	3	19	8.9	17.8	4.4	2.2	2.2	12.2	3.3	14.4	34.4
December .	7.8	6.6	8.0	7.5	37.5	8.1	13.	14	6	1	19	7	–	7	3	18	10.8	8.6	5.4	3.2	11.8	19.4	12.9	4.3	23.7

Stationen III. Ordnung.

1899.

Hof.

$\lambda = 47^m\ 41^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 50^0\ 19'$ N. $H = 473$ Meter. $h_t = 2.0$ Meter. $h_r = 1.6$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur							Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung								
	mittleres		Mittel aus Min. u. Max.	absolutes				Summe	Max.	Datum	◍	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	◪	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	Min.	Max.		Min.	Datum	Max.	Datum																						
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																				
Januar	− 2.4	3.1	0.3	−12.4	28.	9.7	22.	71.7	20.6	13.	7	13	−	16	10	−	2	2	6	12.9	1.6	−	8.1	4.8	**40.3**	19.4	12.9	−
Februar	− 3.5	5.2	0.8	−14.4	4.	15.7	11.	37.2	10.7	13. 16.	7	6	1	12	10	1	1	3	2	**30.4**	1.8	10.7	**14.3**	3.6	30.4	5.4	3.6	−
März	− 4.0	7.2	1.6	−15.8	6.	16.4	29.	23.9	6.3	1.	7	7	1	13	5	−	4	3	1	17.7	3.2	4.8	12.9	9.7	14.5	25.8	11.3	−
April	2.1	10.8	6.5	− 3.6	24.	17.2	29.	76.5	19.0	20.	20	1	**4**	20	14	2	1	1	−	3.3	3.3	18.3	1.7	5.0	28.3	31.7	8.3	−
Mai	5.5	15.2	10.3	0.0	2. 4. 5.	24.4	15. 19.	**110.9**	25.0	26.	17	2	−	17	13	−	1	3	2	8.1	3.2	14.5	4.8	6.5	30.6	24.2	8.1	−
Juni	7.0	18.6	12.8	1.0	12.	26.0	21.	79.8	**29.1**	15.	13	−	1	13	11	−	4	6	−	8.3	11.7	36.7	1.7	1.7	6.7	20.0	13.3	−
Juli	**10.2**	20.4	**15.3**	4.8	28.	28.6	22.	83.3	14.8	3.	16	−	−	16	12	**5**	4	7	1	6.5	11.3	17.7	6.5	3.2	24.2	21.0	6.5	3.2
August	8.7	**20.8**	14.7	2.4	27.	**29.0**	6.	45.3	12.7	16.	14	−	−	14	10	2	7	**9**	−	1.6	9.7	**22.6**	3.2	**1.6**	17.7	24.2	**19.4**	−
Septbr.	7.5	15.4	11.5	2.4	4.	25.2	7.	102.7	11.6	29.	**22**	−	1	**22**	**18**	2	4	2	2	6.7	1.7	3.3	−	6.7	21.7	45.0	15.0	−
October	1.1	11.8	6.4	− 5.2	9.	17.6	2.	24.7	11.1	13.	8	−	−	8	5	−	**13**	5	3	6.5	**16.1**	21.0	3.2	12.9	11.3	24.2	4.8	−
Novbr.	.2.0	7.6	4.8	− 5.6	22.	16.7	4.	14.9	5.4	9.	9	3	−	11	5	−	**13**	2	**8**	−	3.3	13.3	3.3	**13.3**	11.7	**51.7**	3.3	−
Decbr.	− 7.8	− 2.4	− 5.1	−19.0	22.	7.6	30.	16.8	4.4	16.	**2**	**17**	−	16	3	−	1	−	4	16.1	9.7	14.5	1.6	3.2	8.1	38.7	8.1	−
Jahr	2.2	11.1	6.7	−19.0	22.XII.	29.0	6. VIII.	687.7	29.1	15. VI.	142	49	8	178	116	12	55	43	29	9.8	6.4	14.8	5.1	6.0	20.5	27.6	9.6	0.3

Erlangen.

$\lambda = 44^m\ 3^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 36'$ N. $H = 281$ Meter. $h_t = 1.1$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																			
															über 0.1	über 1.0												
Januar	− 0.3	5.3	2.5	− 6.6	29.	11.6	21. 22.	88.6	20.9	13.	14	6	−	16	11	−	8	3	19	−	16.1	1.6	11.3	1.6	37.1	1.6	14.5	16.1
Februar	− 2.4	6.9	2.2	−11.1	5.	16.6	10. 11.	24.1	6.4	8.	9	3	−	10	7	−	15	5	5	−	41.1	−	**35.7**	−	14.3	1.8	**1.8**	5.4
März	− 2.4	9.4	3.5	−11.1	6.	19.6	29.	**16.2**	3.6	10.	**7**	5	−	11	6	−	**26**	9	7	−	41.9	−	14.5	−	27.4	1.6	6.5	8.1
April	3.8	13.1	8.4	− 1.9	13. 23.	19.7	3. 29.	**118.5**	27.8	20.	21	2	**3**	21	16	1	9	**1**	**15**	−	**11.7**	−	3.3	−	46.7	3.3	25.0	10.0
Mai	7.8	17.6	12.7	2.3	2. 5.	27.3	17.	96.1	20.4	7.	20	1	2	20	16	3	1	3	13	1.6	19.4	1.6	11.3	−	32.3	1.6	**29.0**	3.2
Juni	9.9	22.5	16.2	5.3	11. 12.	29.3	21.	47.2	11.4	16.	13	−	−	13	9	**4**	−	6	7	−	**60.0**	−	6.7	−	**1.7**	−	26.7	5.0
Juli	**12.7**	23.6	**18.2**	8.4	9.	**32.8**	22.	31.9	9.4	23.	12	−	−	12	8	2	1	5	12	**4.8**	46.7	−	1.6	−	11.3	3.2	24.2	8.1
August	11.6	**24.4**	18.0	7.4	23.	31.8	5.	62.0	**33.6**	8.	9	−	−	9	5	3	−	6	4	−	58.1	−	−	−	11.3	1.6	11.3	**17.7**
Septbr.	8.8	17.7	13.2	3.4	25.	27.8	7.	116.6	13.2	29.	**25**	−	1	**25**	**20**	2	−	**1**	13	1.7	21.7	−	5.0	−	**50.0**	−	21.7	−
October	1.9	13.9	7.9	− 3.7	26.	20.2	1.	26.0	8.8	31.	10	−	−	10	5	−	14	**10**	6	−	32.3	1.6	17.7	−	16.1	−	17.7	14.5
Novbr.	3.0	9.4	6.2	− 2.7	17.	20.2	4.	44.9	8.1	11.	13	1	−	13	9	−	20	3	17	−	33.3	−	16.7	−	25.0	**5.0**	10.0	10.0
Decbr.	− 6.3	− 0.5	− 3.4	−15.6	22.	8.5	31.	42.4	6.7	31.	**7**	**10**	−	15	11	−	8	4	14	1.6	35.5	1.6	32.3	−	9.7	4.8	11.3	3.2
Jahr	4.0	13.6	8.8	−15.6	22.XII.	32.8	22.VII.	714.5	33.6	8. VIII.	160	28	6	175	123	15	102	56	132	0.8	34.8	0.5	13.0	0.1	23.6	2.0	16.6	8.4

Grünstadt.

$\lambda = 32^m\ 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 34'$ N. $H = 167$ Meter. $h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																			
															über 0.1	über 1.0												
Januar	1.1	5.9	3.5	− 7.5	29.	13.3	21.	55.8	18.2	2.	14	**5**	−	17	10	−	5	2	**20**	3.2	16.1	1.6	3.2	1.6	22.6	41.9	9.7	−
Februar	0.0	7.3	3.6	− 9.7	5.	15.9	10.	9.2	3.5	7.	8	**5**	−	10	3	1	2	11	9	−	37.5	−	1.8	−	17.9	25.0	17.9	−
März	0.3	10.1	5.2	− 9.4	22.	19.1	16.	11.9	6.7	9.	7	**5**	−	11	3	−	−	13	11	**6.5**	32.3	−	3.2	3.2	1.6	45.2	8.1	−
April	5.5	14.2	9.9	− 0.4	13.	20.7	2.	**59.2**	9.0	3.	**24**	−	**3**	**24**	**15**	**3**	3	**1**	17	−	13.3	−	5.0	**3.3**	11.7	51.7	15.0	−
Mai	8.3	18.6	13.5	2.4	5.	29.1	18.	27.2	6.1	7.	15	−	−	15	8	−	−	3	16	1.6	25.8	−	1.6	−	12.9	43.5	12.9	1.6
Juni	11.8	23.1	17.4	8.0	1. 16.	29.6	6.	54.3	14.1	22.	14	−	1	14	6	2	−	9	5	−	**60.0**	**3.3**	1.7	1.7	1.7	16.7	15.0	−
Juli	13.9	24.5	19.2	8.5	3.	**36.0**	22.	49.5	**31.0**	2.	11	−	−	11	5	1	1	**15**	7	−	43.5	−	−	−	4.8	40.3	4.8	**6.5**
August	**14.5**	**26.2**	**20.3**	9.3	19.	33.9	5.	37.5	17.3	6.	8	−	−	8	**3**	**3**	−	9	2	−	53.2	3.2	4.8	−	3.2	27.4	8.1	−
Septbr.	11.4	19.0	15.2	4.4	30.	30.4	5.	56.3	11.0	2.	20	−	−	20	13	1	−	2	16	−	5.0	−	−	−	13.3	**60.0**	21.7	−
October	4.3	13.5	8.9	− 1.6	22.	19.4	28.	36.1	19.0	13.	6	−	−	6	5	−	**8**	11	8	−	46.8	−	**6.4**	−	**24.2**	12.9	9.7	−
Novbr.	4.6	9.7	7.1	− 0.4	22.	19.8	4.	10.0	4.0	8.	9	−	−	9	4	−	**8**	3	19	−	25.0	−	−	−	23.3	45.0	6.7	−
Decbr.	− 4.5	0.3	− 2.1	−12.8	14.	12.0	31.	43.8	18.0	7.	10	3	−	12	7	−	2	6	14	4.8	30.6	−	4.8	−	19.4	12.9	**24.2**	3.2
Jahr	5.9	14.4	10.1	−12.8	14.XII.	36.0	22.VII.	450.8	31.0	2. VII.	146	18	4	157	82	11	29	85	144	1.3	32.4	0.7	2.7	0.8	13.1	35.2	12.8	0.9

Kusel.

λ = 29m 36s östlich von Greenwich. φ = 49° 32′ N. H = 226 Meter. h_t = 9.3 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Luft-Temperatur mittleres Min.	mittleres Max.	Mittel aus Min. u. Max.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	◪	〓	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																				
Januar	− 0.9	6.0	2.5	−14.5	29.	12.3	22.	**139.3**	30.1	2.	21	6	−	23	17	−	12		1	**20**	4.8	16.1	4.8	9.7	4.8	14.5	17.7	8.1	**19.4**
Februar	− 3.5	8.2	2.4	−15.2	5.	19.7	10.	27.4	7.0	5.	8	3	1	9	6	1	9		**10**	6	−	26.8	5.4	3.6	8.9	10.7	8.9	1.8	33.9
März	− 3.2	9.7	3.2	−12.9	21.	19.0	16.	25.0	14.2	9.	4	5	−	7	6	−	9		**10**	5	3.3	20.0	3.3	1.7	5.0	8.3	13.3	5.0	40.0
April	3.0	13.0	8.0	− 4.4	23.	21.6	3.	111.4	20.3	10.	**24**	1	**4**	**24**	**18**	2	4		1	13	−	15.2	1.7	8.5	**15.2**	10.2	**20.3**	6.8	22.0
Mai	4.3	17.4	10.9	− 0.8	5.	24.7	18.	44.0	10.4	20.	16	−	−	16	12	2	5		3	14	9.7	11.3	4.8	1.6	1.6	12.9	17.7	8.1	32.3
Juni	6.4	22.4	14.4	1.0	11.	29.6	6.	45.1	**33.3**	22.	10	−	−	10	5	5	1		9	8	6.7	25.0	13.3	−	−	10.0	3.3	8.3	33.3
Juli	**10.1**	23.6	16.9	4.7	28.	**33.1**	22.	60.3	24.5	2.	9	−	−	9	6	3	−		7	12	9.7	8.1	8.1	**16.1**	6.4	4.8	6.4	12.9	27.4
August	9.2	**25.9**	**17.6**	3.3	20.	32.7	5.	38.3	11.9	7.	8	−	−	8	7	**7**	1		7	5	**17.7**	16.1	**16.1**	4.8	1.6	1.6	8.1	6.5	27.4
Septbr.	8.7	18.5	13.6	0.0	30.	29.7	5.	93.3	13.5	3.	18	−	−	18	14	2	3		2	15	11.7	1.7	−	10.0	1.7	**18.3**	13.3	**13.3**	30.0
October	1.1	14.2	7.6	− 5.2	26.	19.6	28.	48.8	12.8	2.	11	−	−	11	5	−	14		9	7	3.2	21.0	−	3.2	3.2	8.1	6.4	1.6	**53.2**
Novbr.	2.0	9.8	5.9	− 6.0	20.	20.8	2.	23.7	12.8	8.	9	−	−	9	4	−	**21**		2	19	3.3	10.0	3.3	3.3	8.3	**18.3**	11.7	5.0	36.7
Decbr.	− 5.7	0.5	− 2.6	−14.9	15.	10.6	31.	65.7	17.3	7.	12	**7**	−	14	10	−	18		3	17	1.6	**27.4**	8.1	4.8	3.2	9.7	8.1	3.2	33.9
Jahr	2.6	14.1	8.4	−15.2	5. II.	33.1	22.VII.	722.3	33.3	22. VI.	150	22	5	158	110	22	97		64	141	6.0	16.6	5.7	5.6	5.0	10.6	11.3	6.7	32.5

Amberg, Maria-Hilf-Berg.

λ = 47m 29s östlich von Greenwich. φ = 49° 27′ N. H = 519 Meter. h_t = 5.8 Meter. h_r = 1.4 Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm						über 0.1	über 1.0													
Januar	− 1.9	3.4	0.8	− 8.3	29.	8.8	17.	86.3	20.5	14.	8	7	−	17	11	−	11		2	12	8.1	8.1	3.2	21.0	−	**14.5**	25.8	4.8	**14.5**
Februar	− 2.8	5.6	1.4	−12.0	5.	14.0	9.	21.2	4.6	16.	5	4	−	11	6	−	13		3	10	10.7	12.5	12.5	21.4	1.8	7.1	16.1	14.3	3.6
März	− 2.5	8.2	2.8	−12.0	6.	18.2	29.	11.1	3.3	5.	4	6	−	10	3	−	7		6	3	17.7	6.5	8.1	12.9	4.8	4.8	24.2	14.5	6.5
April	2.8	11.3	7.0	− 3.0	13.	17.9	29.	87.9	17.5	20.	22	2	**3**	24	17	5	8		1	10	10.0	5.0	5.0	16.7	6.7	11.7	30.0	10.0	5.0
Mai	6.4	15.0	10.7	− 0.4	5.	26.6	19.	103.0	**25.5**	26.	19	2	1	19	15	2	8		1	10	19.4	4.8	11.3	6.5	−	4.8	30.6	19.4	3.2
Juni	10.0	19.8	14.9	5.6	14.	26.3	21.	35.1	11.7	27.	11	−	−	11	8	3	7		4	4	23.3	15.0	15.0	10.0	3.3	−	16.7	15.0	1.7
Juli	**12.7**	**22.7**	**17.7**	8.2	3.	**31.6**	22.	31.8	5.3	7.	16	−	−	16	10	5	13		3	12	21.0	3.2	12.9	3.2	1.6	3.2	25.8	16.1	12.9
August	12.2	22.5	17.4	8.2	20.	30.4	6.	57.1	24.1	8.	12	−	−	12	7	**7**	13		2	5	**25.8**	19.4	14.5	4.8	1.6	3.2	19.1	11.3	−
Septbr.	8.4	16.4	12.4	3.2	24.	28.8	7.	**110.0**	12.4	29.	**25**	−	−	**25**	**21**	5	13		1	9	**1.7**	3.3	8.3	11.7	6.7	11.7	35.0	**21.7**	−
October	3.0	11.8	7.4	− 2.4	25.	18.0	2.	40.9	15.2	5.	14	−	−	14	6	1	**18**		**7**	4	6.5	**22.6**	9.7	**27.4**	9.7	6.5	**14.5**	3.2	−
Novbr.	1.7	6.6	4.1	− 3.6	22.	15.4	4.	32.2	5.9	12.	12	3	−	15	7	−	15		2	15	6.7	6.7	**20.0**	10.0	−	1.7	**43.3**	11.7	−
Decbr.	− 7.8	− 2.7	− 5.2	−15.6	18.	6.8	30.	39.5	6.5	5.	4	**17**	−	20	12	−	11		1	**17**	22.6	16.1	6.5	22.6	**11.3**	3.2	17.7	−	−
Jahr	3.5	11.8	7.7	−15.6	18.XII.	31.6	22.VII.	656.1	25.5	26. V.	152	41	4	194	123	28	137		33	111	14.5	10.3	10.6	14.0	4.0	6.0	24.9	11.8	4.0

Cham.

λ = 50m 39s östlich von Greenwich. φ = 49° 13′ N. H = 386 Meter. h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.4 Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm						über 0.1	über 1.0													
Januar	− 2.0	4.7	1.4	− 8.5	31.	11.0	16.	56.7	17.7	14.	11	7	−	15	12	−	4		2	**20**	−	14.5	16.1	**3.2**	−	**35.5**	22.6	6.5	1.6
Februar	− 4.5	7.1	1.3	−14.0	5.	17.0	11.	12.6	4.2	8.	1	5	−	6	4	−	2		5	6	−	21.4	26.8	−	**1.8**	17.9	25.0	5.4	1.8
März	− 3.7	9.9	3.1	−13.8	6.	20.3	16.	8.1	3.0	27.	2	6	−	7	3	−	2		8	11	4.8	14.5	21.0	−	−	21.0	19.4	19.4	−
April	2.5	13.1	7.8	− 2.2	13.	19.0	29.	67.2	10.1	20.	22	2	1	22	**17**	1	2		2	19	1.7	18.3	6.7	−	1.7	16.7	40.0	15.0	−
Mai	5.7	17.3	11.5	− 1.0	5.	27.2	19.	91.0	21.2	25.	18	−	−	18	13	1	1		5	12	1.6	12.9	11.3	−	−	16.1	24.2	**32.3**	1.6
Juni	7.7	21.6	14.6	2.5	11.	28.0	21.	63.3	35.2	22.	10	−	−	10	8	2	−		10	8	3.3	15.0	**30.0**	1.7	−	11.7	20.0	18.3	−
Juli	**11.5**	**23.6**	**17.6**	7.5	10.	**30.7**	23.	76.3	9.9	7.	16	−	1	16	13	**5**	3		6	16	−	24.2	19.4	−	1.6	4.8	27.4	16.1	**6.5**
August	9.2	23.4	16.3	− 0.5	22.	30.5	6.	52.3	18.6	8.	14	−	−	14	12	4	**7**		8	8	3.2	24.2	25.8	1.6	1.6	8.1	22.6	12.9	−
Septbr.	8.2	18.2	13.2	2.9	24.	28.3	7.	**119.1**	**37.3**	13.	**24**	−	1	**24**	16	1	−		3	16	−	5.0	5.0	−	−	30.0	**46.7**	13.3	−
October	1.0	14.6	7.8	− 6.1	26.	21.7	2.	13.5	3.5	5.	8	−	−	8	4	1	3		**12**	6	**8.1**	**32.3**	11.3	1.6	1.6	32.3	12.9	−	−
Novbr.	0.8	8.2	4.5	− 5.1	22.	18.6	4.	24.0	4.9	11.	8	2	−	13	7	−	**7**		2	19	1.7	10.0	15.0	−	−	16.7	45.0	11.7	−
Decbr.	− 9.1	− 1.7	− 5.4	−19.5	12.	7.0	30.	57.9	18.9	5.	**1**	**10**	−	10	8	−	1		2	16	6.5	27.4	29.0	−	−	17.7	**9.7**	9.7	−
Jahr	2.3	13.3	7.8	−19.5	12.XII.	30.7	23.VII.	642.0	37.3	13. IX.	135	32	3	163	117	15	32		65	157	2.6	18.3	18.1	0.7	0.7	19.0	26.3	13.4	1.0

1899.

Landau.

$\lambda = 32^m\ 26^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 12'$ N. $H = 145$ Meter. $h_t = 1.1$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur: mittleres Min.	mittleres Max.	Mittel aus Min. u. Max.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag: Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit: ▲△	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	☈	≡	Tage: klare	trüne	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
Januar	1.0	6.4	3.7	– 7.5	29.	12.6	21.	**141.5**	**26.3**	2.	19	**5**	–	21	14	–	6	–	**10**	–	25.8	–	1.6	–	67.7	1.6	3.2	–
Februar	– 0.7	8.1	3.7	–10.6	5.	17.4	10.	27.9	8.1	12.	8	4	1	11	7	1	4	10	3	–	**60.7**	–	–	–	30.4	3.6	5.4	–
März	– 0.1	11.2	5.6	– 9.4	22.	18.8	16.	17.7	10.8	9.	**6**	**5**	–	10	4	–	2	9	–	**8.1**	32.3	–	–	–	45.2	4.8	9.7	–
April	5.5	14.6	10.1	– 1.0	13.	21.6	3.	108.9	12.9	26.	**24**	1	**3**	**24**	**21**	4	1	1	2	–	20.0	–	**3.3**	–	65.0	10.0	1.7	–
Mai	7.9	18.6	13.2	3.0	8.	26.4	19.	63.9	12.5	9.	20	–	1	20	11	5	–	2	3	3.2	30.6	–	–	–	40.3	**19.4**	6.5	–
Juni	10.7	23.4	17.0	7.4	12.	29.0	3.	35.3	11.9	16.	14	–	–	14	6	5	–	11	4	6.7	55.0	–	–	–	**20.0**	6.7	11.7	–
Juli	13.3	24.6	18.9	9.0	9.	**34.4**	22.	70.4	**26.3**	2.	11	–	1	11	8	**7**	–	7	2	–	32.3	–	–	–	51.6	4.8	11.3	–
August	**13.4**	**26.6**	**20.0**	7.4	20.	34.0	6.	7.8	3.4	8.	9	–	–	9	2	4	–	8	–	6.5	40.3	1.6	–	–	21.0	11.3	19.4	–
Septbr.	10.8	19.7	15.2	4.2	30.	30.6	6.	71.3	10.1	24.	22	–	1	22	14	3	–	1	2	–	1.7	–	–	–	**68.3**	3.3	**26.7**	–
October	4.5	15.0	9.7	– 1.5	23.	20.7	1.	47.8	14.2	5.	10	–	–	10	7	1	6	**14**	1	–	50.0	–	–	–	37.1	1.6	11.3	–
Novbr	4.0	10.9	7.5	– 2.2	22.	20.8	4.	12.6	5.4	10.	9	–	–	10	3	–	**13**	3	–	5.0	31.7	**1.7**	–	–	56.7	5.0	–	–
Decbr.	– 4.6	0.8	– 1.9	–13.0	12. 15.	12.8	31.	66.1	20.0	7.	12	3	–	13	11	–	4	5	3	–	53.2	–	–	–	38.7	–	8.1	–
Jahr	5.5	15.0	10.2	–13.0	12., 15. XII.	34.4	22.VII.	671.2	26.3	2. I. 2. VI.	164	18	7	175	108	30	36	71	30	2.5	36.1	0.3	0.4	–	45.2	6.0	9.6	–

Metten.

$\lambda = 51^m\ 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 51'$ N. $H = 320$ Meter. $h_t = 6.7$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
														über 0.1	über 1.0												
Januar	– 1.9	3.8	0.9	– 9.9	1.	9.7	16.	97.4	28.3	14.	14	12	–	17	12	–	6	7	16	1.6	3.2	8.1	16.1	1.6	1.6	4.8	19.4	**43.5**
Februar	– 2.9	5.5	1.3	–11.2	5.	13.8	13.	**25.7**	10.3	8.	7	4	–	10	5	–	4	9	3	3.6	7.1	10.7	8.9	**17.9**	–	12.5	12.5	26.8
März	– 2.6	8.8	3.1	–12.6	22.	17.5	10.	29.7	17.3	27.	6	6	2	14	5	–	6	10	5	4.8	6.5	6.5	6.5	11.3	–	8.1	**24.2**	32.3
April	4.2	13.2	8.7	– 1.6	13.	19.1	3.	92.5	20.7	11.	**24**	1	**4**	**25**	17	7	1	1	16	5.0	–	5.0	**18.3**	3.3	5.0	13.3	18.3	31.7
Mai	7.1	17.0	12.1	– 1.6	5.	26.2	15. 19.	94.9	27.9	25.	17	1	2	17	13	3	5	8	11	12.9	1.6	8.1	8.1	1.6	4.8	**24.2**	9.7	29.0
Juni	9.5	22.4	16.0	4.6	11.	30.9	21.	56.9	17.8	15.	10	–	–	10	5	1	4	11	4	11.7	**8.3**	6.7	6.7	3.3	5.0	13.3	23.3	21.7
Juli	**12.8**	**24.2**	**18.5**	9.1	8.	**31.5**	22.	75.4	14.2	24.	16	–	2	16	12	**8**	7	6	11	21.0	6.4	**1.6**	8.1	9.7	8.1	21.0	17.7	6.4
August	11.4	23.9	17.7	6.9	20.	30.5	6.	66.6	14.3	17.	12	–	–	12	10	**8**	3	11	6	**22.6**	8.1	3.2	8.1	11.3	9.7	6.5	17.7	12.9
Septbr.	9.7	18.0	13.8	5.2	22.	25.7	7.	**123.9**	20.0	13.	23	–	1	23	**21**	4	7	5	10	1.7	–	1.7	6.7	10.0	5.0	23.3	15.0	36.7
October	2.5	13.7	8.1	– 3.6	26.	21.1	2.	29.5	15.4	13.	8	–	–	8	5	1	8	**17**	3	–	4.8	6.5	11.3	4.8	**14.5**	12.9	6.5	38.7
Novbr.	1.9	7.8	4.9	– 2.3	17. 20.	16.5	4.	43.1	10.4	13.	9	4	–	13	9	–	**9**	5	**18**	8.3	3.3	6.7	8.3	1.7	1.7	16.7	16.7	36.7
Decbr.	– 9.3	– 3.1	– 6.2	–22.8	14.	5.2	30.	84.5	**30.4**	5.	8	**16**	1	16	11	–	**9**	4	14	1.6	1.6	**24.2**	9.7	4.8	–	1.6	17.7	38.7
Jahr	3.5	12.9	8.2	–22.8	14.XII.	31.5	22.VII.	820.1	30.4	5. XII.	154	44	12	181	125	32	69	94	117	7.9	4.2	7.4	9.7	6.8	4.6	13.2	16.6	29.6

Ingolstadt.

$\lambda = 45^m\ 46^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 45'$ N. $H = 369$ Meter. $h_t = 4.6$ Meter. $h_r = 3.2$ Meter.

	C⁰	C⁰	C⁰	C⁰		C⁰		mm	mm																		
														über 0.1	über 1.0												
Januar	– 2.5	5.1	1.3	–14.0	28.	11.2	19.	82.2	16.2	13.	11	6	–	15	13	–	10	1	21	3.2	24.2	9.7	6.5	**6.5**	11.3	24.2	9.7	4.8
Februar	– 5.4	7.6	1.1	–19.5	5.	15.3	13.	11.2	4.5	8.	6	3	–	8	4	–	12	3	14	–	17.9	26.8	**16.1**	1.8	3.6	16.1	3.6	14.3
März	– 4.6	11.4	3.4	–15.1	22.	21.6	29.	6.8	1.5	31.	6	5	–	10	2	–	–	**5**	15	4.8	**27.4**	17.7	4.8	–	3.2	16.1	21.0	4.8
April	3.0	14.0	8.5	– 3.0	13.	22.7	2.	91.8	11.8	20.	22	1	**2**	23	**19**	**7**	3	–	21	1.7	11.7	10.0	6.7	–	15.0	**38.3**	16.7	–
Mai	6.2	18.2	12.2	0.4	4.	29.0	19.	69.5	**20.9**	25.	19	–	–	19	12	**7**	4	2	19	8.1	6.5	19.4	–	–	8.1	32.3	21.0	4.8
Juni	9.2	24.3	16.7	2.9	11.	31.9	21.	49.0	14.8	16.	11	–	–	11	9	**7**	5	2	11	1.7	6.7	**35.0**	3.3	–	5.0	25.0	18.3	5.0
Juli	**12.2**	25.1	**18.6**	8.1	11.	**33.8**	22.	58.8	19.2	14.	15	–	–	16	10	5	3	2	14	**11.3**	4.8	11.3	–	**6.5**	14.5	29.0	19.4	3.2
August	10.1	**25.5**	17.8	5.1	22.	33.2	6.	37.1	11.4	28.	12	–	–	12	8	**7**	8	3	7	4.8	1.6	14.5	6.5	1.6	9.7	22.6	**29.0**	9.7
Septbr.	8.3	19.0	13.6	2.1	22.	29.6	5. 7.	**102.7**	12.0	11.	**24**	–	–	**24**	**19**	3	7	1	20	1.7	1.7	6.7	5.0	–	**23.3**	31.7	28.3	1.7
October	0.8	14.6	7.7	– 5.4	26.	20.5	5.	15.4	4.7	3.	7	–	–	7	4	1	**15**	3	6	1.6	22.6	25.8	6.5	1.6	9.7	19.4	8.1	4.8
Novbr.	0.2	8.5	4.3	– 4.8	17.	17.5	4.	21.9	6.5	11.	6	2	**2**	8	6	–	11	–	21	8.3	20.0	8.3	5.0	–	10.0	**11.7**	28.3	8.3
Decbr.	–11.3	– 2.3	– 6.8	–24.6	14.	6.8	30.	44.4	14.3	25.	13	**9**	1	14	9	–	11	2	**25**	–	17.7	16.1	6.5	–	12.9	19.4	9.7	**17.7**
Jahr	2.2	14.3	8.2	–24.6	14.XII.	33.8	22.VII.	590.8	20.9	25. V.	152	26	5	167	115	37	89	24	194	3.9	13.6	16.8	5.6	1.5	10.5	23.8	17.8	6.6

Eggenfelden.

1899

λ = 51m 4s östlich von Greenwich. φ = 48° 24′ N. H = 417 Meter. h_t = 4.7 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Luft-Temperatur mittleres Min.	mittleres Max.	Mittel aus Min. u. Max.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit ◍	✳	▲△	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	◹	≡	Tage klare	trübe	Windvertheilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																				
Januar	– 2.1	3.6	0.8	–11.5	28.	11.0	16.	91.2	24.4	25.	11	7	2	17	14	–	19	2	**19**	–	9.7	14.5	1.6	–	3.2	27.4	4.8	38.7
Februar	– 4.1	6.0	0.9	–19.0	5.	13.1	13.	23.8	8.5	8.	5	4	1	12	6	–	20	7	6	–	3.6	**26.8**	3.6	–	7.1	14.3	8.9	35.7
März	– 2.5	9.1	3.3	–12.2	22.	18.8	29.	19.6	5.0	27.	5	7	–	7	5	–	14	7	9	3.2	8.1	16.1	1.6	–	3.2	30.6	16.1	21.0
April	3.2	12.8	8.0	– 2.0	13.	20.2	3.	84.3	21.6	4.	**24**	3	2	**24**	**17**	5	8	2	14	1.7	10.0	13.3	3.3	–	21.7	26.7	11.7	11.7
Mai	6.4	17.1	11.8	– 1.2	5.	26.2	15.	92.1	21.1	25.	18	2	–	18	14	7	11	4	15	3.2	14.5	11.3	–	1.6	17.7	**33.9**	8.1	9.7
Juni	8.8	22.1	15.5	3.2	12.	27.8	21.	66.3	23.4	16.	12	–	1	12	10	4	6	9	7	**3.3**	15.0	8.3	3.3	–	21.7	11.7	**25.0**	11.7
Juli	**11.8**	23.8	**17.8**	7.4	10.	**32.1**	23.	46.0	14.3	3.	13	–	**3**	13	9	**8**	9	6	10	–	1.6	9.7	1.6	3.2	22.6	16.1	17.7	27.4
August	10.7	**23.9**	17.3	5.2	21.	31.5	6.	84.5	22.6	9.	11	–	1	11	9	**8**	16	11	7	–	6.5	8.1	1.6	**4.8**	19.4	16.1	6.5	37.1
Septbr.	9.0	18.2	13.6	2.9	22.	27.3	7.	**190.2**	**83.4**	13.	20	–	–	20	14	5	**6**	2	15	–	6.7	3.3	–	–	**28.3**	25.0	6.7	30.0
October	1.9	13.8	7.9	– 4.1	26.	22.2	2.	21.5	4.5	3.	9	–	–	9	6	1	17	**13**	6	–	16.1	17.7	1.6	–	4.8	6.4	4.8	**48.4**
Novbr.	1.3	8.4	4.8	– 3.5	17.	15.6	4.	27.6	8.9	11.	7	2	1	8	5	–	16	3	16	–	11.7	6.7	–	–	8.3	25.0	11.7	36.7
Decbr.	– 9.2	– 2.8	– 6.0	–22.4	14.	5.2	30.	71.9	22.7	15.	8	**12**	1	16	13	–	**21**	2	17	–	**29.0**	16.1	**4.8**	–	9.7	4.8	9.7	25.8
Jahr	2.9	13.0	8.0	–22.4	14.XII.	32.1	23.VII.	819.0	83.4	13. IX.	143	37	12	167	122	38	163	68	141	1.0	11.0	12.7	1.9	0.8	14.0	19.8	11.0	27.8

Ottobeuren.

λ = 41m 12s östlich von Greenwich. φ = 47° 56′ N. H = 646 Meter. h_t = 8.8 Meter. h_r = 1.8 Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm						über 0.1	über 1.0													
Januar	– 1.6	4.1	1.3	–13.0	30.	9.8	22.	95.8	25.8	25.	7	8	1	12	12	–	7	6	14	–	17.7	–	29.0	–	48.4	–	1.6	3.2
Februar	– 3.1	6.1	1.5	–15.3	5.	15.0	10. 11.	13.5	4.8	8.	4	3	–	7	4	–	7	11	4	–	21.4	–	33.9	–	30.4	–	3.6	10.7
März	– 2.2	8.4	3.1	–15.0	22.	15.0	16. 29.	20.1	6.6	5.	2	6	1	7	6	–	8	12	8	–	25.8	–	17.7	–	38.7	–	6.5	11.3
April	2.9	10.3	6.6	– 3.0	13.	16.3	3.	149.6	16.7	22.	**21**	3	**4**	**24**	**22**	4	3	4	14	–	10.0	–	8.3	–	**70.0**	–	3.3	8.3
Mai	5.9	14.6	10.3	0.0	5.	22.0	15.	92.5	19.2	21.	20	1	1	21	17	5	1	8	13	–	12.9	–	8.1	1.6	56.5	–	11.3	9.7
Juni	7.7	18.7	13.2	2.0	11.	26.3	4.	91.7	15.8	15.	15	–	1	15	11	2	5	12	8	1.7	30.0	–	21.7	–	35.0	–	5.0	6.7
Juli	**10.9**	20.3	15.6	6.4	9.	**28.0**	22.	103.4	25.3	27.	15	–	–	15	13	**6**	**14**	8	8	–	9.7	–	30.7	–	32.3	–	**21.0**	6.4
August	10.7	**21.6**	**16.2**	4.0	21.	26.3	15.	64.0	17.3	9.	10	–	–	10	8	**6**	4	**18**	3	–	19.4	–	**38.7**	–	**27.4**	–	8.1	6.5
Septbr.	9.2	16.9	13.0	3.0	30.	25.2	5.	**163.5**	**28.4**	13.	19	–	1	19	17	4	2	6	10	–	3.3	–	8.3	–	66.7	–	10.0	11.7
October	4.4	12.9	8.6	– 3.0	20.	20.0	5.	62.7	15.4	13.	10	–	–	10	8	–	11	9	5	–	29.0	–	22.6	–	33.9	–	3.2	11.3
Novbr.	0.4	7.6	4.0	– 6.3	30.	17.0	4.	15.0	5.7	12.	3	1	1	4	4	–	12	9	8	–	16.7	1.7	23.3	–	36.7	–	6.7	**15.0**
Decbr.	– 8.6	– 1.6	– 5.1	–18.0	11. 12.	9.0	31.	73.3	22.3	6.	5	**9**	1	12	9	–	12	6	**20**	–	**30.6**	–	22.6	–	37.1	–	–	9.7
Jahr	3.1	11.7	7.4	–18.0	11. 12. XII.	28.0	22.VII.	945.1	28.4	13. IX.	131	31	11	156	131	27	86	109	115	0.1	18.9	0.1	22.1	0.1	42.8	–	6.7	9.2

Rosenheim.

λ = 48m 31s östlich von Greenwich. φ = 47° 51′ N. H = 446 Meter. h_t = 5.4 Meter. h_r = 1.4 Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm						über 0.1	über 1.0													
Januar	– 1.8	4.7	1.5	– 8.6	30.	10.8	17.	69.6	20.4	20.	12	6	1	17	12	–	2	4	20	9.7	1.6	4.8	–	6.5	12.9	12.9	11.3	40.3
Februar	– 4.2	6.8	1.3	–19.1	5.	16.2	9.	**16.0**	7.6	8.	5	2	–	**7**	4	–	7	1	9	**21.4**	**14.3**	5.4	1.8	7.1	3.6	**1.8**	1.8	42.9
März	– 2.4	9.4	3.5	–18.4	22.	19.2	29.	19.7	5.7	5.	7	7	–	12	6	–	3	4	12	1.6	3.2	8.1	–	**24.2**	4.8	8.1	**19.4**	30.6
April	2.8	12.7	7.7	– 2.7	25.	18.9	29.	97.9	12.0	4.	22	1	**3**	22	**16**	4	2	1	16	–	8.3	1.7	–	5.0	8.3	13.3	8.3	55.0
Mai	6.2	16.9	11.6	1.2	5. 6.	25.9	15.	130.3	32.5	12.	**24**	–	–	**24**	**16**	4	–	3	18	12.9	–	9.7	–	12.9	14.5	11.3	3.2	35.5
Juni	8.8	21.4	15.1	3.6	12.	27.8	6.	109.6	26.2	22.	16	–	1	16	10	4	1	**8**	8	1.7	1.7	**33.3**	–	5.0	1.7	10.0	–	46.7
Juli	**12.2**	**23.9**	**18.0**	7.6	3.	**31.1**	21.	64.7	13.4	7.	18	–	–	18	10	**8**	1	5	14	4.8	4.8	12.9	–	8.1	19.4	**21.0**	3.2	25.8
August	9.8	23.5	16.6	4.6	23.	29.8	7.	104.3	21.1	9.	15	–	–	15	10	**8**	1	3	9	6.5	4.8	6.5	–	8.1	12.9	9.7	9.7	41.9
Septbr.	7.7	18.2	13.0	2.1	22.	26.7	4.	**359.5**	**114.1**	13.	20	–	1	20	15	6	4	1	16	–	3.3	–	–	13.3	**25.0**	11.7	3.3	43.3
October	1.9	14.2	8.0	– 3.4	15.20.21.	22.1	5.	41.2	13.5	6.	10	–	–	10	9	–	**16**	6	12	3.2	8.1	1.6	**6.5**	3.2	3.2	4.8	–	**69.4**
Novbr.	– 0.2	8.8	4.3	– 5.4	17.	18.3	3. 13.	24.4	8.7	12.	6	3	1	8	7	–	11	5	13	3.3	–	–	–	3.3	1.7	16.7	13.3	61.7
Decbr.	– 9.4	– 1.8	– 5.6	–19.6	12.	10.0	31.	103.6	24.0	7.	8	**11**	1	19	12	–	12	–	**27**	9.7	3.2	4.8	–	6.5	**1.6**	11.3	9.7	53.2
Jahr	2.6	13.2	7.9	–19.6	12.XII.	31.1	21.VII.	1140.8	114.1	13. IX.	163	30	8	188	127	34	60	41	174	6.2	4.4	7.4	0.7	8.6	9.1	11.1	6.9	45.5

1899.

Lindau.

$\lambda = 38^m\ 43^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 47^0\ 33'$ N. $H = 399$ Meter. $h_t = 6.2$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

Monat	Luft-Temperatur: mittleres Min.	mittleres Max.	Mittel aus Min. u. Max.	absolutes Min.	Datum	absolutes Max.	Datum	Niederschlag: Summe	Max.	Datum	Zahl der Tage mit: ●	✶	▲ △	Niederschlägen überhaupt	über 0.1	über 1.0	◪	≡	Tage: klare	trübe	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																				
Januar	− 1.0	4.7	1.9	− 9.1	28.	9.8	16. 20.	116.6	31.5	14.	15	**8**	−	17	13	−	5	5	**18**	−	4.8	19.4	22.6	−	21.0	19.4	3.2	**9.7**
Februar	− 2.1	6.4	2.1	− 9.8	5.	14.2	17.	21.6	14.7	8.	3	4	−	**7**	4	−	5	5	5	−	**26.8**	33.9	10.7	5.4	16.1	3.6	−	3.6
März	− 0.6	9.6	4.5	− 9.4	6.	17.5	29.	28.8	12.0	5.	4	**8**	−	9	4	−	1	8	8	−	16.1	25.8	12.9	1.6	24.2	9.7	8.1	1.6
April	3.9	11.8	7.9	− 1.7	13.	19.0	3.	178.5	36.9	1.	**26**	2	−	**26**	**22**	2	−	2	14	−	5.0	20.0	**23.3**	5.0	20.0	21.7	5.0	−
Mai	7.3	16.2	11.7	0.2	5.	23.7	14.	106.7	20.3	22.	20	−	−	20	16	2	−	4	12	1.6	17.7	19.4	12.9	4.8	24.2	9.7	9.7	−
Juni	10.4	20.3	15.3	6.5	15.	25.5	7.	98.0	19.7	16.	16	−	−	16	10	**5**	−	6	4	−	10.0	21.7	6.7	8.3	20.0	**28.3**	5.0	−
Juli	**13.1**	22.7	17.9	8.4	3.	29.5	21.	73.2	19.8	24.	17	−	1	17	12	4	−	4	8	−	14.5	16.1	11.3	16.1	14.5	16.1	11.3	−
August	12.9	**24.1**	**18.5**	6.2	21.	**29.8**	15.	32.0	7.3	16.	11	−	−	11	9	3	−	**11**	5	−	21.0	29.0	8.1	**29.0**	1.6	8.1	3.2	−
Septbr.	10.2	18.4	14.3	4.7	30.	26.8	6.	**199.0**	**54.0**	14.	19	−	1	19	17	**5**	−	2	10	−	6.7	5.0	6.7	15.0	**31.7**	16.7	**18.3**	−
October	5.1	12.4	8.7	− 0.4	20.	18.2	12.	63.6	23.4	6.	10	−	−	10	8	1	9	3	8	−	25.8	25.8	17.7	12.9	12.9	1.6	−	3.2
Novbr.	0.8	7.4	4.1	− 5.2	27.	16.7	3.	10.6	4.5	9.	9	1	−	10	3	−	**11**	5	14	**1.7**	16.7	**36.7**	13.3	8.3	13.3	5.0	1.7	3.3
Decbr.	− 5.8	0.2	− 2.8	−15.1	14.	13.2	31.	124.0	41.2	7.	11	**8**	−	15	11	−	4	−	16	−	22.6	35.5	17.7	11.3	4.8	4.8	1.6	1.6
Jahr	4.5	12.9	8.7	−15.1	14.XII.	29.8	15. VIII.	1052.6	54.0	14. IX.	161	31	2	177	129	22	35	55	122	0.3	15.6	24.0	13.7	9.8	17.0	12.1	5.6	1.9

Amberg, Stadt.

$\lambda = 47^m\ 26^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 49^0\ 27'$ N. $H = 385$ Meter. $h_t = 5.3$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm						über 0.1	über 1.0												
Januar	− 1.8	3.5	0.9	− 9.5	28.	10.0	21.	103.1	23.4	14.	16	10	2	18	13	−	**14**	−	−	1.6	4.8	29.0	12.9	3.2	24.2	11.3	12.9	−
Februar	− 3.5	5.9	1.2	−14.5	4.	13.3	13.	26.6	7.5	6.	8	5	1	17	7	−	4	−	−	3.6	8.9	41.1	3.6	1.8	16.1	10.7	14.3	−
März	− 3.5	8.6	2.6	−14.5	6.	18.9	29.	8.8	4.2	27.	8	7	2	10	3	−	6	−	−	6.5	3.2	11.3	8.1	9.7	9.7	19.4	32.3	−
April	2.5	12.4	7.5	− 3.1	24.	18.4	29.	110.9	24.0	20.	21	1	**5**	**26**	16	5	2	−	−	−	6.7	10.0	15.0	5.0	21.7	21.7	20.0	−
Mai	5.8	16.6	11.2	0.4	8.	26.2	19.	106.4	27.2	25.	18	−	−	19	13	1	4	−	−	1.6	1.6	9.7	6.5	−	14.5	17.7	**48.4**	−
Juni	7.7	21.3	14.5	2.0	12.	27.6	3.	61.3	13.3	21.	12	−	−	12	10	3	−	−	−	6.7	**11.7**	10.0	−	3.3	8.3	13.3	46.7	−
Juli	**11.6**	23.1	**17.4**	7.7	11.	**31.6**	22.	41.9	7.1	14.	16	−	−	16	9	**7**	3	−	−	**11.3**	3.2	11.3	3.2	1.6	12.9	9.7	46.7	−
August	9.7	**23.5**	16.6	5.2	23.	30.4	5.	81.3	**44.0**	8.	9	−	−	9	6	6	5	−	−	6.5	6.5	27.4	8.1	4.8	4.8	6.5	35.5	−
Septbr.	8.5	17.3	12.9	1.6	24.	27.3	7.	**140.0**	18.8	8.	**25**	−	1	**26**	**22**	3	5	−	−	1.7	−	6.7	8.3	3.3	**36.7**	16.7	26.7	−
October	0.7	10.7	5.7	− 4.8	26.	19.9	2.	40.0	13.2	5.	8	−	−	10	5	−	**14**	−	−	4.8	−	24.2	**22.6**	**14.5**	9.7	8.1	16.1	−
Novbr.	1.9	7.7	4.8	− 3.4	17.	15.5	4.	33.9	8.3	10.	12	3	−	18	6	−	**14**	−	−	1.7	1.7	10.0	13.3	5.0	5.0	**38.3**	23.3	1.7
Decbr.	− 8.5	− 2.6	− 5.6	−21.7	23.	7.1	30.	33.1	6.6	5.	8	**18**	2	17	8	−	9	−	−	3.2	4.8	**54.8**	3.2	9.7	3.2	4.8	16.1	−
Jahr	2.6	12.3	7.5	−21.7	23.XII.	31.6	22.VII.	787.3	44.0	8. VIII.	161	44	13	198	118	25	80	−	−	4.1	4.4	20.5	8.7	5.2	13.9	14.9	28.3	0.1

Straubing.

$\lambda = 50^m\ 13^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 48^0\ 53'$ N. $H = 329$ Meter. $h_t = 1.0$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm						über 0.1	über 1.0												
Januar	− 1.6	4.6	1.5	− 9.2	1.	10.0	17.	70.8	18.6	14.	14	7	**3**	17	13	−	7	3	13	−	**38.7**	14.5	6.5	1.6	4.8	6.5	27.4	−
Februar	− 2.1	7.4	2.7	− 9.7	5.	17.5	11.	19.4	6.5	6.	7	4	−	9	4	−	9	6	4	1.8	35.7	14.3	14.3	1.8	−	**1.8**	30.4	−
März	− 2.2	11.6	4.7	−11.2	6.	21.2	16.	**10.0**	4.3	27.	6	7	2	11	3	−	8	5	7	−	22.6	−	**27.4**	3.2	1.6	11.3	33.9	−
April	4.0	14.2	9.1	− 1.0	13.	21.6	29.	60.6	6.4	7.	**23**	2	**3**	**24**	**17**	**7**	1	1	12	3.3	11.7	8.3	13.3	3.3	6.7	**23.3**	30.0	−
Mai	7.3	18.3	12.8	− 0.2	5.	29.6	19.	79.2	18.3	25.	19	−	−	19	13	4	6	3	10	−	25.8	4.8	11.3	−	3.2	3.2	50.0	1.6
Juni	9.5	23.8	16.6	4.1	12.	30.0	21.	32.5	11.2	15.	10	−	−	10	8	3	9	**7**	3	1.7	35.0	1.7	16.7	−	−	6.7	33.3	5.0
Juli	**12.3**	25.6	**19.0**	7.7	1.	**34.4**	22.	45.4	10.2	24.	17	−	−	17	10	**7**	2	6	8	1.6	30.6	4.8	6.5	−	3.2	6.5	45.2	1.6
August	11.1	**25.9**	18.5	6.7	15.	33.8	8.	30.6	6.4	30.	11	−	−	11	8	6	6	1	**1**	3.2	12.9	4.8	3.2	−	**14.5**	11.3	45.2	4.8
Septbr.	9.0	20.0	14.5	3.8	25. 26. 30.	33.8	7.	**106.0**	**26.4**	13.	21	−	−	21	15	2	−	2	9	3.3	−	1.7	11.7	−	8.3	16.7	**56.7**	1.7
October	1.7	15.8	8.8	− 2.6	26.	24.6	7.	26.3	11.3	13.	8	−	−	8	6	1	8	6	4	**6.5**	19.4	12.9	9.7	8.1	3.2	14.5	14.5	11.3
Novbr.	1.5	8.4	4.9	− 3.6	13.	16.0	4.	32.4	6.5	10.	9	4	1	12	10	−	**14**	1	17	3.3	1.7	13.3	11.7	**13.3**	13.3	21.7	15.0	6.7
Decbr.	− 9.0	− 2.3	− 5.7	−24.8	14.	4.2	4.	56.1	15.0	5.	4	**13**	−	14	10	−	10	−	**21**	−	8.1	**19.4**	4.8	9.7	**14.5**	21.0	9.7	**12.9**
Jahr	3.5	14.4	9.0	−24.8	14.XII.	34.4	22.VII.	569.3	26.4	13. IX.	149	37	9	173	117	30	80	41	109	2.1	20.2	8.4	11.4	3.4	6.1	12.0	32.6	3.8

Weihenstephan.

λ = 46m 55s östlich von Greenwich. φ = 48° 24′ N. H = 497 Meter. h_t = 4.8 Meter. h_r = 0.5 Meter.

Monat	Luft-Temperatur							Niederschlag			Zahl der Tage mit						Tage		Windvertheilung							
	mittleres		Mittel aus Min. u. Max.	absolutes				Summe	Max.	Datum	●	✳	▲ △	Niederschlägen überhaupt		⊠	≡	klare	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	Min.	Max.		Min.	Datum	Max.	Datum							über 0.1	über 1.0													
	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm																			
Januar	− 1.3	4.6	1.7	− 6.8	28.	11.2	19.	49.6	22.1	25.	9	6	1	14	12	−	6	3	**15**	9.7	11.3	22.6	4.8	4.8	17.7	27.4	1.6	−
Februar	− 2.6	6.3	1.8	−17.8	5.	15.2	9.	11.5	5.0	8.	3	3	−	5	4	−	5	8	6	10.7	25.0	10.7	7.1	10.7	**19.6**	14.3	1.8	−
März	− 1.6	9.4	3.9	−11.2	22.	19.1	29.	6.6	3.8	5.	5	3	−	6	1	−	4	6	2	12.9	24.2	9.7	8.1	3.2	9.7	24.2	8.1	−
April	3.3	12.3	7.8	− 2.0	13.	20.0	3.	101.7	13.4	20.	**20**	2	1	**20**	**16**	2	2	2	10	6.7	11.7	15.0	**10.0**	10.0	10.0	33.3	3.3	−
Mai	6.3	16.8	11.5	− 1.0	5.	28.5	19.	97.1	18.8	25.	14	−	1	14	13	1	1	5	9	14.5	16.1	12.9	4.8	9.7	11.3	21.0	**9.7**	−
Juni	9.5	22.1	15.8	6.1	11.	28.6	4.	102.6	23.5	29.	8	−	−	8	8	3	−	9	6	15.0	16.7	23.3	6.7	5.0	**5.0**	25.0	3.3	−
Juli	**11.9**	23.7	17.8	8.0	3.	**32.9**	22.	40.6	8.9	2.	8	−	1	8	7	4	−	7	5	**27.4**	16.1	12.9	4.8	−	12.9	21.0	4.8	−
August	11.5	**24.6**	**18.0**	6.6	21.	32.8	5.	115.1	47.6	15.	13	−	1	13	12	**7**	1	13	2	17.7	19.4	22.6	4.8	8.1	11.3	16.1	−	−
Septbr.	8.8	17.9	13.3	4.0	25.	28.8	5.	**193.7**	**64.2**	13.	18	−	−	18	**16**	3	3	2	11	8.3	1.7	18.3	3.3	**13.3**	15.0	**36.7**	3.3	−
October	3.6	13.8	8.7	− 2.2	27.	21.4	2.	33.8	7.3	6.	8	−	−	8	8	−	9	**16**	4	9.7	21.0	29.0	8.1	9.7	11.3	**11.3**	−	−
Novbr.	1.2	8.6	4.9	− 3.5	17.	18.0	4.	16.2	5.1	10.	4	1	−	5	5	−	**13**	3	8	13.3	11.7	21.7	−	6.7	18.3	26.7	1.7	−
Decbr.	− 8.1	− 2.8	− 5.4	−19.1	14.	6.3	30.	50.3	12.0	7.	5	**8**	−	12	11	−	8	3	13	**4.8**	**27.4**	**30.6**	1.6	8.1	6.5	17.7	3.2	−
Jahr	3.5	13.1	8.3	−19.1	14.XII.	32.9	22.VII.	818.8	64.2	13. IX.	115	23	5	131	113	20	52	77	91	12.6	16.9	19.1	5.3	7.4	12.4	22.9	3.4	−

Mittenwald.

λ = 45m 2s östlich von Greenwich. φ = 47° 27′ N. H = 919 Meter. h_t = 2.1 Meter. h_r = 1.1 Meter.

	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm					über 0.1	über 1.0													
Januar	− 3.2	5.6	1.2	−10.2	30.	12.7	16.	160.0	52.1	14.	9	**10**	**2**	14	12	−	−	10	10	4.8	3.2	**6.5**	−	**33.9**	1.6	4.8	−	45.1
Februar	− 4.4	8.1	1.9	−16.2	4.	17.3	11.	13.3	7.4	8.	4	3	−	7	4	−	−	10	1	1.8	1.8	−	−	25.0	7.1	3.6	−	60.7
März	− 3.9	8.7	2.4	−21.0	6.	17.3	29.	28.1	9.4	31.	3	7	−	9	6	−	−	11	7	**11.3**	1.6	−	−	14.5	1.6	4.8	−	66.1
April	0.1	11.7	5.9	− 4.8	13.	18.8	3.	152.2	21.6	1.	**22**	6	−	**23**	**18**	1	−	2	10	1.7	−	−	−	8.3	1.7	5.0	−	**83.3**
Mai	3.3	14.9	9.1	− 2.1	31.	23.0	18.	148.1	39.8	22.	21	2	−	22	**18**	4	−	2	12	8.1	1.6	−	−	6.5	3.2	−	−	80.6
Juni	5.7	19.6	12.6	− 0.5	11.	25.7	4.	122.2	35.0	30.	17	−	−	17	14	1	−	3	6	1.7	**3.3**	−	−	13.3	−	−	−	81.7
Juli	**8.9**	21.2	15.1	4.3	4.	**28.9**	22.	159.6	20.0	7.	19	−	−	19	**18**	**7**	−	4	10	3.2	−	−	−	9.7	−	4.8	−	82.3
August	8.2	**22.2**	**15.2**	2.2	21.	27.9	28.	94.5	13.6	31.	17	−	−	17	14	6	−	6	4	1.6	3.2	−	−	12.9	1.6	−	−	80.6
Septbr.	5.2	16.7	11.0	− 1.1	25.	26.8	6.	**356.6**	**70.8**	13.	20	1	−	20	16	4	−	3	10	3.3	−	−	−	11.7	6.7	−	−	78.3
October	2.4	14.9	8.7	− 5.9	15.	21.2	5.	41.7	12.3	7.	10	−	−	10	7	−	1	**13**	3	3.2	−	−	−	14.5	**12.9**	3.2	−	66.1
Novbr.	− 2.1	9.1	3.5	−10.9	17.	19.2	5.	7.8	2.4	12.	4	2	1	6	4	−	1	10	4	−	**3.3**	−	−	26.7	−	−	−	70.0
Decbr.	− 9.2	0.1	− 4.6	−23.4	11.	11.9	1.	91.3	29.4	7.	4	14	−	16	9	−	1	7	**13**	1.6	1.6	−	−	19.4	6.5	**6.5**	−	64.5
Jahr	0.9	12.7	6.8	−23.4	11.XII.	28.9	22.VII.	1375.4	70.8	13. IX.	150	45	3	180	140	23	3	81	90	3.5	1.6	0.5	−	16.4	3.6	2.7	−	71.6

Uebersicht

über

die wichtigsten Jahresresultate der Stationen II. und III. Ordnung.

I. Resultate aus Elementen, welche nur an den Stationen II. Ordnung beobachtet wurden.

Station	Meereshöhe	Luftdruck									Luft-Temperatur					Feuchtigkeit							
			höchster				tiefster									absolute				relative			
		Mittel	Datum	Monat	bei Wind	mm	Datum	Monat	bei Wind	mm	8h	2h	8h	Min.	Mittel	8h	2h	8h	Mittel	8h	2h	8h	Mittel
Mainz	90.6	753.0	28.	II.	Stille	769.0	2.	I.	SW	722.1	8.5	12.9	10.4	6.2	9.5	7.2	7.1	7.4	7.3	81	63	74	72
Ludwigshafen	100.3	754.2	28.	II.	N	769.3	2.	I.	SW	725.5	8.7	13.7	10.9	5.3	9.7	7.3	7.2	7.5	7.3	80	60	72	71
Kahl a. M.	110.3	752.8	17.	XI.	Stille	768.1	2.	I.	SW	722.8	8.0	12.7	8.7	3.4	8.2	7.3	7.9	7.6	7.6	84	67	84	78
Würzburg	179.3	747.0	17.	XI.	Stille	761.6	2.	I.	W	718.6	7.5	12.8	9.4	4.8	8.7	7.0	7.1	7.4	7.2	82	53	78	74
Kissingen	209.2	744.0	17.	XI.	Stille	758.0	2.	I.	S	715.6	6.9	12.6	8.2	2.9	7.6	6.7	6.8	7.1	6.9	82	60	80	74
Kaiserslautern	242.2	741.5	28.	II.	Stille	756.3	2.	I.	NW	714.4	7.9	12.7	8.9	4.2	8.4	7.1	7.0	7.5	7.2	81	64	83	76
Bamberg	287.7	737.4	28.	II.	SW	751.1	2.	I.	S	708.6	7.5	12.3	8.5	3.8	8.0	6.7	6.7	6.8	6.7	81	61	76	73
Passau	309.4	736.3	28.	II.	E	748.6	2.	I.	E	714.9	6.5	12.3	8.6	4.0	7.9	6.9	7.3	7.4	7.2	85	65	81	77
Nürnberg	314.9	735.0	17.	XI.	NW	748.6	2.	I.	SW	707.3	6.9	12.3	8.9	3.5	7.9	6.6	6.5	6.9	6.7	82	60	77	73
Regensburg	342.6	732.6	17.	XI.	Stille	745.4	2.	I.	SW	707 4	6.0	11.5	8.4	3.2	7.3	6.8	7.0	7.3	7.0	88	66	81	78
Bayreuth	363 3	730.7	17.	XI.	NW	743.9	2.	I.	SW	703.1	6.7	11.6	8.4	3.2	7.5	6.6	6.8	6.9	6.8	82	63	78	74
Burghausen	365.0	730.8	28.	II.	Stille	743.2	2.	I.	N	707.7	5.9	12.3	7.2	2.7	7.0	6.7	7.5	7.3	7.2	86	65	87	79
Karlshuld	382.0	729.8	28.	II.	Stille	742.5	2.	I.	Stille	704.2	5.8	11.7	7.2	– 1.3	5.9	6.5	6.8	6.9	6.7	84	62	82	76
Landshut	395.4	727.8	17.	XI.	N	740.6	2.	I.	W	703.9	6.8	11.6	8.2	3.5	7 5	6.5	6.8	6.6	6.6	81	65	76	74
Ansbach	413.8	726.4	17.	XI.	NE	739.7	2.	I.	SW	698.8	6.4	11.8	7.7	3.0	7.2	6.5	6.6	6.8	6.6	83	62	80	75
Weissenburg	426.6	724.8	17.	XI.	E u. NE	737.2	2.	I.	SW	698.4	7.2	11.9	8.3	3.2	7.7	6.6	6.6	6 8	6.7	80	62	78	73
Schaufling	470.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	11.1	7.1	1.5	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	82	64	80	75
Reichenhall	471.4	721.5	17.	XI.	Stille	733.9	2.	I.	W	699.6	7.3	12.1	7.4	2.5	7.3	6.5	6.6	6.9	6.7	77	60	83	74
Augsburg	499.6	719.4	28.	II.	Stille	732.0	2.	I.	SW	694.2	7.1	12.0	8.8	4.2	8.0	6.5	6.6	6.9	6.7	78	61	75	72
München (Central-Station)	523.2	717.5	28.	II.	S	729.7	2.	I.	S	693.3	7.3	11.8	8.5	4.0	7.9	6.4	6.3	6.7	6.5	76	58	75	70
München (Sternwarte)	528.9	716.7	28.	II.	SW	729.1	2.	I.	SW	692.4	6.4	11.2	7.6	3.5	7 2	6.8	6.7	7.0	6.8	86	66	83	78
Traunstein	597.0	711.1	28.	II.	W	722.6	2.	I.	W	690.2	6.1	11.2	6.9	2.9	6.8	6.2	6.2	6.8	6.4	80	59	83	74
Schongau	709.8	701.2	28.	II.	Stille	712.9	2.	I.	W	678.5	5.8	11.2	6.9	2.2	6.5	6.0	6.1	6.4	6.2	81	60	80	74
Partenkirchen	714.6	700.9	28.	II.	Stille	712.8	2.	I.	Stille	678.7	6 1	11.8	6.6	1.4	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–
Tegernsee	734.6	698.9	28.	II.	E	710 1	2.	I.	S	676.5	6.3	11.3	7.8	3.3	7.2	6.1	7.0	7.0	6.7	80	67	82	76
Buchenau	750.0	697.0	17.	XI.	E	707.7	2.	I.	W	674 2	4.5	9.2	5.2	2.0	5.2	6.2	6.6	6.2	6.3	87	72	85	81
Oberstdorf	822.8	692.0	28.	II.	Stille	703.4	2.	I.	S	669.8	5.4	11.2	6.1	1.5	6.0	6.3	7.4	7.0	6.9	86	70	90	82
Klingenbrunn	833.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	8.4	5.4	1.2	5.2	6.3	6.8	6.1	6.4	85	77	84	82
Hohenpeissenberg	993.9	677.4	28.	II.	NW	688.0	2.	I.	W	655.6	6 1	9.0	6.6	2.7	6.1	5.7	5.9	5.8	5.8	77	68	77	74
Hirschberg	1512.0	636.2	21.	X.	W	646.1	2.	I.	S	615.6	3.7	6.0	3.8	0.0	3.4	4.7	5.3	5.0	5.0	75	72	78	75
Wendelstein	1727.2	619.2	21.	X.	W	629.0	2.	I.	W	598.8	1.9	4.3	2.1	– 2 7	1.4	4 4	5.0	4.5	4.6	78	75	79	78

II. Resultate aus Elementen, welche an den Stationen II. und III Ordnung beobachtet wurden.

Station	Meereshöhe	Luft-Temperatur														Niederschlag				Tage mit								Tage	
		mittleres		Mittel		absolutes Minimum			absolutes Maximum			grösste tägl. Schwankung				Summe	Maximum			●	✳	▲	Niederschlag überhaupt		⊠	≡		
		Max.	Min.	aus Maxim. u. Min.	der Schwankungen	Datum	Monat	C°	Datum	Monat	C°	Datum	Monat	C°		mm	Datum	Monat	mm			△	über 0.1	über 1.0			klare	trübe
Mainz	91	14.3	6.2	10.2	8.1	13.15.	XII.	−12.0	22.	VII.	32.2	18.	V.	15.5		476.9	6.	IX.	39.5	139	24	5	143	91	24	23		101	106
Ludwigshafen	100	14.2	5.3	9.8	8.9	15.	XII.	−14.1	22.	VII.	32.8	6.	IX.	20.3		575.7	2.	VII.	43.5	119	12	6	129	100	22	47		47	160
Kahl a. M.	110	14.6	3.4	9.0	11.1	15.	XII.	−17.5	5.	VIII.	33.6	18. 6.	V. VI.	23.9		640.7	2.	VII.	45.1	140	15	4	148	103	21	33		79	125
Landau	145	15.0	5.5	10.2	9.5	12.15.	XII.	−13.0	22.	VII.	34.4	5.	IX.	20.6		671.2	2. 2.	I. VI.	26.3	164	18	7	175	108	30	36		71	30
Grünstadt	167	14.4	5.9	10.1	8.4	14.	XII.	−12.8	22.	VII.	36.0	18.	V.	20.2		450.8	2.	VII.	31.0	146	18	4	157	82	11	29		85	144
Würzburg	179	13.9	4.8	9.3	9.0	15.	XII.	−15.5	22.	VII.	32.8	3.	VI.	20.7		472.1	6.	V.	17.6	137	20	5	148	94	14	73		67	166
Kissingen	209	13.7	2.9	8.3	10.9	15.	XII.	−18.7	22.	VII.	33.2	3.	VI.	22.4		604.4	22.	VI.	30.0	147	25	6	163	113	24	39		59	130
Kusel	226	14.1	2.6	8.4	11.5	5.	II.	−15.2	22.	VII.	33.1	6.	VI.	24.8		722.3	22.	VI.	33.3	150	22	5	158	110	22	97		64	141
Kaiserslautern	242	14.0	4.2	9.1	9.8	15.	XII.	−15.9	22.	VII.	33.3	18.	V.	22.5		710.1	2.	I.	32.3	143	27	10	151	115	23	99		53	127
Erlangen	281	13.6	4.0	8.8	9.6	22.	XII.	−15.6	22.	VII.	32.8	21.	VI.	21.9		714.5	8.	VIII.	33.6	160	28	6	175	123	15	102		56	132
Bamberg	288	14.6	3.8	9.2	10.7	15.	XII.	−14.6	22.	VII.	34.1	16.	III.	21.9		573.0	5.	VIII.	30.3	160	37	18	195	113	35	61		23	176
Passau	309	13.1	4.0	8.5	9.0	14.	XII.	−19.5	23.	VII.	30.5	4.	VI.	18.2		889.3	7.	VII.	46.2	157	31	3	173	133	22	78		51	129
Nürnberg	315	14.0	3.5	8.7	10.6	14.	XII.	−16.8	22.	VII.	34.5	5.	IX.	23.3		414.5	20.	IV.	24.1	139	40	12	156	95	29	332		24	139
Metten	320	12.9	3.5	8.2	9.4	14.	XII.	−22.8	22.	VII.	31.5	10. 4.	III. VI.	18.8		820.1	5.	XII.	30.4	154	44	12	181	125	32	69		94	117
Straubing	329	14.4	3.5	9.0	11.0	14.	XII.	−24.8	22.	VII.	34.4	19.	V.	23.1		569.3	13.	IX.	26.4	149	37	9	173	117	30	80		41	109
Regensburg	343	13.1	3.2	8.1	9.9	14.	XII.	−19.8	22.23. 6.	VII. VIII.	31.5	29.	III.	20.8		531.7	18.	VII.	26.8	132	35	5	156	105	22	85		47	107
Bayreuth	363	12.9	3.2	8.1	9.7	22.	XII.	−16.7	22.	VII.	32.0	5.	IX.	20.4		526.1	16.	VIII.	17.3	146	45	9	166	114	22	266		36	147
Burghausen	365	13.2	2.7	8.0	10.5	12.	XII.	−19.5	23.	VII.	31.0	29.	III.	22.9		924.6	13.	IX.	90.7	153	34	9	193	128	35	101		52	138
Ingolstadt	369	14.3	2.2	8.2	12.1	14.	XII.	−24.6	22.	VII.	33.8	19.	III.	25.2		590.8	25.	V.	20.9	152	26	5	167	115	37	89		24	194
Karlshuld	382	13.9	−1.3	6.3	15.2	14.	XII.	−31.2	22.	VII.	32.3	5.	IX.	29.4		483.3	13.	I.	20.0	107	13	3	119	93	28	201		52	136
Amberg (Stadt)	385	12.3	2.6	7.5	9.7	23.	XII.	−21.7	22.	VII.	31.6	3.	VI.	22.4		787.3	8.	VIII.	44.0	161	44	13	198	118	25	80		–	–
Cham	386	13.3	2.3	7.8	11.1	12.	XII.	−19.5	23.	VII.	30.7	16.	III.	24.3		642.0	13.	IX.	37.3	135	32	3	163	117	15	32		65	157
Landshut	395	12.9	3.5	8.2	9.4	14.	XII.	−21.0	6.	VIII.	30.6	5.	II.	19.0		739.7	13.	IX.	64.4	163	31	1	182	126	11	58		65	119
Lindau	399	12.9	4.5	8.7	8.3	14.	XII.	−15.1	15.	VIII.	29.8	23.	VIII.	15.7		1052.6	14.	IX.	54.0	161	31	2	177	129	22	35		55	122
Ansbach	414	13.4	3.0	8.2	10.4	14.	XII.	−20.1	22.	VII.	32.6	5.	IX.	23.6		568.1	6.	IX.	24.8	160	25	1	174	118	13	31		80	115
Eggenfelden	417	13.0	2.9	8.0	10.1	14.	XII.	−22.4	23.	VII.	32.1	5.	II.	22.4		819.0	13.	IX.	83.4	143	37	12	167	122	38	163		68	141
Weissenburg	427	13.2	3.2	8.2	10.0	14.	XII.	−22.6	6.	VIII.	31.0	12.	VII.	20.5		596.0	9.	VIII.	25.6	120	27	5	139	106	23	71		35	155
Rosenheim	446	13.2	2.6	7.9	10.6	12.	XII.	−19.6	21.	VII.	31.1	22. 3.	III. VI.	20.2		1140.8	13.	IX.	114.1	163	30	8	188	127	34	60		41	174
Schaufling	470	12.7	1.5	7.1	11.2	14.	XII.	−19.6	22. 6.	VII. VIII.	30.1	20.	VI.	21.0		1129.7	5.	XII.	38.9	168	45	15	193	140	40	75		69	126
Reichenhall	471	13.9	2.5	8.2	11.5	14.	XII.	−21.5	22.	VII.	30.8	18.	III.	22.0		1730.1	13.	IX.	221.6	163	35	5	187	148	25	20		88	111
Hof	473	11.1	2.2	6.7	9.0	22.	XII.	−19.0	6.	VIII.	29.0	5.	IX.	20.8		687.7	15.	VI.	29.1	142	49	8	178	116	12	55		43	29
Weihenstephan	497	13.1	3.5	8.3	9.6	14.	XII.	−19.1	22.	VII.	32.9	5.	VIII.	19.8		818.8	13.	IX.	64.2	115	23	5	131	113	20	52		77	91
Augsburg	500	12.8	4.2	8.5	8.6	12.18.	XII.	−18.5	22.	VII.	31.2	5.	II.	19.2		724.4	13.	IX.	37.1	136	33	18	157	125	35	28		75	127
Amberg(M.-H.-B.)	519	11.8	3.5	7.7	8.2	18.	XII.	−15.6	22.	VII.	31.6	29.	III.	17.0		656.1	26.	V.	25.5	152	41	4	194	123	28	137		33	111
München (C.-St.)	523	13.1	4.0	8.6	9.1	18.	XII.	−19.1	23.	VII.	32.0	28.	X.	19.1		1057.2	13.	IX.	111.5	158	45	15	184	126	35	135		60	130
München (Sternwarte)	529	12.5	3.5	8.0	9.0	14.18.	XII.	−20.0	23.	VII.	30.4	5.	II.	21.0		1220.5	13.	IX.	125.3	152	41	2	189	130	17	40		62	132
Traunstein	597	12.6	2.9	7.7	9.7	14.	XII.	−19.8	23.	VII.	29.5	3. 5.	VI. IX.	18.3		1707.0	13.	IX.	176.9	151	41	11	175	155	35	71		45	133
Ottobeuren	646	11.7	3.1	7.4	8.6	11.12.	XII.	−18.0	22.	VII.	28.0	5.	II.	18.0		945.1	13.	IX.	28.4	131	31	11	156	131	27	86		109	115
Schongau	710	13.0	2.2	7.6	10.8	12.14.	XII.	−21.0	22.	VII.	31.0	5.	II.	23.7		966.4	22.	V.	66.3	139	37	13	166	122	27	34		74	129
Partenkirchen	715	14.1	1.4	7.8	12.7	11.	XII.	−19.5	23.	VII.	30.6	2.	III.	25.0		1347.8	11.	IX.	52.0	136	23	1	155	139	31	27		91	97
Tegernsee	735	14.1	3.3	8.7	10.7	11.	XII.	−17.1	22.	VII.	29.3	1.	XII.	19.8		1550.3	13.	IX.	92.6	146	45	7	175	141	31	105		54	140
Buchenau	c.750	10.5	2.0	6.2	8.6	12.	XII.	−18.2	22.	VII.	27.4	20.	X.	16.4		1377.8	13.	IX.	62.9	152	72	7	212	154	35	74		62	128
Oberstdorf	823	12.6	1.5	7.1	11.0	11.	XII.	−18.6	22.	VII.	30.0	5.	II.	21.9		1623.8	14.	I.	71.1	145	34	3	172	157	23	70		73	139
Klingenbrunn	833	10.6	1.2	5.9	9.4	13.	XII.	−20.5	6.	VIII.	27.1	22.	VI.	20.0		1069.8	3.	VII.	41.2	121	44	4	155	139	24	38		53	115
Mittenwald	919	12.7	0.9	6.8	11.8	11.	XII.	−23.4	22.	VII.	28.9	31.	V.	21.1		1375.4	13.	IX.	70.8	150	45	3	180	140	23	3		81	90
Hohenpeissenberg	994	10.3	2.7	6.5	7.7	11.	XII.	−15.9	23.	VII.	26.5	1.	V.	16.3		989.7	22.	V.	62.8	146	61	12	184	123	41	98		61	145
Hirschberg	1512	8.2	0.0	4.1	8.2	11.	XII.	−20.8	23.	VII.	24.9	27. 2.	III. X.	16.2		1172.8	13.	IX.	61.5	103	80	2	161	154	13	181		22	123
Wendelstein	1727	6.4	−2.7	1.9	9.1	11.	XII.	−22.0	23.	VII.	23.4	17	I.	16.6		1237.3	13.	IX.	82.0	103	100	5	185	158	18	172		47	132

Fünftägige Temperatur-Mittel

1899	Grünstadt	Kusel	Ludwigshafen	Kaiserslautern	Landau	Hof	Kissingen	Kahl a. M.	Bayreuth	Bamberg	Würzburg	Erlangen	Nürnberg	Amberg M.-H.-B.	Ansbach	Cham
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°
Januar 1.– 5.	3.8	3.5	2.8	3.3	3.7	– 0.1	2.2	3.0	0.7	1.6	3.0	1.8	1.5	0.1	1.7	1.3
„ 6.–10.	1.7	1.6	2.8	3.7	3.2	– 0.6	– 0.3	1.6	– 0.8	0.9	1.3	0.6	1.1	– 1.4	0.7	– 0.5
„ 11.–15.	5.3	5.1	4.5	5.8	4.7	1.3	2.5	5.2	2.9	3.2	3.6	3.2	2.8	2.0	2.8	2.9
„ 16.–20.	6.8	6.0	6.8	6.5	7.5	3.8	5.3	6.3	4.5	5.6	6.3	5.9	5.8	4.3	5.7	4.1
„ 21.–25.	6.4	4.3	5.2	5.4	5.8	2.8	3.4	5.4	3.8	4.8	5.2	4.9	5.0	2.4	4.3	3.4
„ 26.–30.	– 1.8	– 3.9	+ 0.5	– 3.1	– 1.8	– 4.6	– 0.9	– 0.8	– 1.7	– 1.1	– 1.1	1.0	– 2.2	– 2.3	– 3.1	– 2.0
„ 31.– 4. Februar	– 3.3	– 5.8	– 2.5	– 5.1	– 3.1	– 4.6	– 2.7	– 2.3	– 3.7	– 2.3	– 2.3	– 2.6	– 3.2	– 3.7	– 4.2	– 3.5
Februar 5.– 9.	4.6	3.9	5.8	4.2	4.7	0.9	0.6	4.1	0.7	2.4	3.7	1.1	2.8	0.8	2.4	– 0.6
„ 10.–14.	11.2	8.7	10.4	10.6	10.8	7.0	5.9	8.9	7.6	10.0	8.5	8.6	9.8	7.4	7.7	7.6
„ 15.–19.	5.5	5.3	6.4	6.1	6.5	5.4	4.4	6.0	5.6	6.5	5.6	5.8	5.8	4.8	5.3	5.4
„ 20.–24.	2.4	1.1	2.5	1.4	2.0	0.8	1.5	1.0	1.4	2.1	1.8	1.5	0.9	0.9	0.6	0.0
„ 25.– 1. März	0.2	– 1.0	– 0.2	– 1.2	0.5	– 3.5	– 1.3	– 1.7	– 1.7	– 0.9	– 0.6	– 2.0	– 1.7	– 2.4	– 1.4	– 3.0
März 2.– 6.	4.2	2.8	4.3	3.2	5.4	0.6	2.9	2.6	2.0	2.9	3.3	2.4	2.3	1.9	2.1	2.6
„ 7.–11.	5.7	4.6	6.2	5.0	6.3	3.9	4.4	5.0	5.1	6.3	6.1	5.8	6.3	4.3	5.3	4.8
„ 12.–16.	10.2	7.0	8.4	7.7	9.4	4.8	7.1	7.2	7.5	9.1	7.9	6.7	7.1	7.8	7.4	7.2
„ 17.–21.	2.9	0.6	1.9	1.5	4.2	– 0.1	1.4	0.6	0.5	2.2	2.5	1.6	0.6	0.7	0.7	1.2
„ 22.–26.	– 0.9	– 2.9	– 1.1	– 1.6	– 1.5	– 5.4	– 4.1	– 2.4	– 3.7	– 2.4	– 1.7	– 2.7	– 3.4	– 3.8	– 3.3	– 2.9
„ 27.–31.	9.7	7.8	10.0	8.5	9.8	6.0	7.4	8.9	7.1	9.0	9.2	7.9	8.0	6.3	7.3	6.9
April 1.– 5.	12.2	11.6	10.9	11.2	12.5	8.0	10.5	11.3	8.8	11.1	12.2	11.3	10.9	8.6	10.3	8.1
„ 6.–10.	8.1	6.7	8.4	7.1	8.5	5.3	7.0	7.5	5.8	6.4	7.7	7.5	7.1	5.6	6.0	5.9
„ 11.–15.	8.7	6.4	8.1	7.1	8.6	5.3	7.0	7.6	6.1	7.0	8.3	6.9	6.7	4.9	5.8	5.8
„ 16.–20.	9.6	7.6	8.9	8.7	9.7	6.5	8.3	8.7	7.5	8.5	9.5	8.5	8.6	7.8	8.0	9.6
„ 21.–25.	9.6	6.8	8.5	8.4	10.1	5.3	6.5	7.6	6.2	6.8	9.0	6.8	7.6	6.1	7.0	7.4
„ 26.–30.	10.9	8.8	10.7	9.3	11.1	8.6	9.5	9.7	9.5	10.4	10.4	9.7	9.9	9.4	9.2	9.9
Mai 1.– 5.	8.5	7.2	7.4	8.0	8.8	4.6	7.6	7.9	5.3	7.3	7.8	7.3	6.7	5.1	6.4	6.2
„ 6.–10.	12.0	10.1	9.3	9.9	11.2	9.2	10.8	11.6	9.6	10.7	11.0	10.8	10.5	9.2	9.7	10.2
„ 11.–15.	16.6	13.0	15.6	14.6	15.8	13.5	14.3	15.0	14.3	15.3	15.6	16.2	16.3	13.9	14.6	15.0
„ 16.–20.	16.9	12.8	16.1	15.2	15.9	15.3	14.5	15.6	15.5	16.0	15.7	16.6	16.8	15.1	15.2	14.7
„ 21.–25.	15.2	12.4	13.7	13.9	15.6	10.9	12.8	14.4	12.6	13.2	14.3	14.0	13.6	12.3	13.1	13.0
„ 26.–30.	11.1	9.4	11.1	9.5	11.7	8.3	10.9	10.8	9.1	11.1	11.8	11.0	10.1	8.0	9.8	9.5
„ 31.– 4. Juni	18.9	14.8	17.6	16.0	16.8	12.2	15.2	16.3	14.9	16.7	16.4	16.1	15.8	16.3	15.4	14.8
Juni 5.– 9.	19.1	15.6	17.9	17.2	18.4	12.8	15.7	16.7	15.2	17.3	17.0	17.4	16.7	16.8	16.9	15.9
„ 10.–14.	14.9	11.2	14.3	13.0	14.8	10.3	12.6	12.9	11.7	13.2	13.8	13.6	12.4	10.5	12.3	11.3
„ 15.–19.	16.6	14.4	15.7	15.1	15.8	11.8	14.5	15.2	13.8	15.4	15.3	15.1	14.0	13.2	14.0	13.8
„ 20.–24.	17.7	15.9	17.6	16.7	18.2	15.3	16.7	16.5	16.8	17.7	17.4	17.3	17.4	17.3	17.0	16.4
„ 25.–29.	17.3	13.7	16.3	15.1	17.2	13.3	14.5	16.2	14.9	16.4	16.0	17.0	15.6	14.5	15.1	14.6
„ 30.– 4. Juli	14.5	12.9	14.7	13.6	15.6	13.2	14.5	14.2	14.3	14.6	15.2	15.2	14.7	15.7	14.1	15.5
Juli 5.– 9.	15.4	14.5	14.9	14.7	15.7	12.8	15.3	15.7	14.2	14.9	15.3	14.3	13.6	13.8	14.0	14.9
„ 10.–14.	22.0	18.9	20.4	19.8	20.8	16.1	19.9	20.8	18.8	20.2	19.6	19.6	19.6	19.4	18.8	18.2
„ 15.–19.	20.0	18.0	19.6	18.7	19.9	16.0	18.4	19.1	18.3	19.7	19.0	19.2	19.7	18.7	18.2	18.5
„ 20.–24.	23.7	20.3	23.2	21.4	22.4	18.9	21.5	22.3	21.1	22.8	22.1	21.9	22.4	21.7	21.1	20.6
„ 25.–29.	19.0	16.2	18.4	17.7	19.1	15.0	17.6	18.2	17.2	18.4	18.5	18.4	17.4	17.5	17.4	17.1
„ 30.– 3. August	20.9	18.1	20.4	19.3	20.5	15.4	18.6	18.4	18.3	19.9	19.3	19.7	19.4	18.4	18.9	18.5
August 4.– 8.	22.7	21.2	23.0	21.0	23.4	18.3	21.4	20.8	21.5	22.4	21.3	22.2	22.5	22.5	20.7	20.8
„ 9.–13.	18.4	15.0	18.1	16.1	17.9	12.5	15.9	16.3	15.3	16.6	16.5	16.3	16.0	14.7	15.5	14.6
„ 14.–18.	22.3	19.3	20.7	19.9	21.6	15.5	18.3	19.2	18.0	19.8	19.9	18.9	19.6	18.6	18.1	17.7
„ 19.–23.	17.0	13.7	16.6	14.8	16.3	12.1	13.1	13.9	13.8	14.8	14.6	14.1	13.7	12.7	13.7	11.9
„ 24.–28.	21.1	18.3	20.8	19.0	20.3	13.7	17.4	18.0	16.8	18.8	18.4	17.3	18.0	17.6	18.4	15.6
„ 29.– 2. Septbr.	19.1	17.0	19.6	17.2	19.5	15.0	16.3	17.7	17.3	18.0	18.2	17.5	17.9	16.2	17.3	16.1
Septbr. 3.– 7.	21.6	18.6	19.0	18.9	20.9	14.7	17.2	17.8	17.6	18.8	17.8	17.1	18.2	17.1	17.9	16.9
„ 8.–12.	15.1	14.5	14.8	14.4	16.3	11.7	14.2	14.0	12.8	14.5	14.7	13.3	13.1	12.4	13.0	13.0
„ 13.–17.	14.0	12.2	11.8	12.1	13.9	11.5	12.8	12.6	12.5	13.3	13.6	12.1	12.1	11.3	12.3	12.5
„ 18.–22.	13.4	13.1	12.7	11.8	13.8	10.2	11.4	11.7	11.5	12.2	13.2	12.0	12.0	11.2	11.8	12.1
„ 23.–27.	12.9	10.8	12.1	11.1	11.9	8.9	10.1	11.1	10.6	11.2	12.0	10.6	11.1	9.3	10.7	10.7
„ 28.– 2. October	12.1	10.4	11.8	11.6	12.3	11.2	11.5	12.6	12.7	13.9	12.9	13.0	13.2	12.1	12.6	13.3
October 3.– 7.	10.8	8.2	10.8	9.8	10.8	9.3	10.0	9.7	10.4	11.0	11.1	10.2	11.0	11.0	10.6	12.2
„ 8.–12.	8.5	6.9	8.1	7.3	9.3	4.5	5.7	6.4	6.8	8.0	7.5	7.5	7.7	5.3	7.0	6.3
„ 13.–17.	7.5	6.4	7.4	6.5	9.4	4.6	6.7	6.6	6.5	8.2	7.4	7.1	6.8	6.0	6.1	6.8
„ 18.–22.	6.4	6.1	5.9	6.1	6.9	4.0	5.2	5.4	5.4	6.7	5.5	4.9	5.0	5.7	4.8	5.0
„ 23.–27.	6.7	6.0	6.7	6.4	8.2	4.2	4.2	3.9	5.9	5.9	5.6	4.9	5.9	4.5	5.4	4.3
„ 28.– 1. Novbr.	11.3	9.8	11.3	10.3	11.7	9.9	10.0	10.1	10.2	11.7	11.3	10.0	10.6	9.3	9.4	8.9
Novbr. 2.– 6.	13.0	11.8	13.5	12.8	13.0	9.5	9.9	11.6	9.6	12.8	10.8	10.6	11.0	7.9	10.7	7.4
„ 7.–11.	9.2	9.4	10.0	9.6	10.8	7.6	8.6	8.8	7.9	8.9	9.1	8.9	8 8	6.9	8.4	8.0
„ 12.–16.	5.8	4.2	5.2	5.0	6.2	3.7	5.6	4.9	4.6	5.4	5.3	5.0	4.0	3.2	4.1	4.4
„ 17.–21.	3.7	1.3	3.0	2.6	3.7	1.0	2.0	1.7	1.8	2.6	2.7	2.5	1.7	0.7	1.6	7.8
„ 22.–26.	5.9	4.6	5.3	5.3	5.5	2.8	4.9	5.2	3.9	4.6	5.9	4.9	4.3	3.1	4.3	2.7
„ 27.– 1. Decbr.	4.5	3.4	4.2	4.0	5.0	3.6	5.9	5.5	4.8	4.6	5.7	4.3	3.8	2.6	3.0	2.9
Decbr. 2.– 6.	3.4	2.1	3.2	2.7	3.3	– 0.4	2.4	2.7	1.2	1.7	2.9	1.2	0.9	– 0.1	0.9	0.6
„ 7.–11.	– 3.7	– 3.7	– 3.0	– 3.5	– 2.9	– 8.0	– 5.4	– 4.4	– 6.4	– 5.0	– 4.6	– 5.2	– 7.0	– 5.9	– 7.0	– 6.6
„ 12.–16.	– 8.6	– 9.0	– 8.7	– 9.1	– 8.3	–11.9	–10.1	– 9.9	– 9.8	– 9.2	– 9.7	– 9.4	–11.5	–11.1	–12.6	–12.2
„ 17.–21.	– 5.7	– 6.1	– 6.4	– 5.3	– 6.0	– 5.1	– 6.3	– 6.0	– 6.2	– 5.4	– 6.1	– 6.1	– 6.7	– 7.0	– 8.9	– 7.2
„ 22.–26.	– 2.2	– 2.4	– 2.8	– 1.5	– 1.9	– 5.9	– 4.5	– 3.2	– 4.7	– 3.3	– 3.6	– 3.4	– 3.8	– 6.2	– 4.3	– 6.5
„ 27.–31.	3.5	3.0	4.1	4.7	3.3	– 0.7	0.0	3.5	– 0.1	2.0	3.2	2.1	1.7	– 1.9	1.4	– 1.5

aus den täglichen Extremen.

Weissenburg	Regensburg	Metten	Ingolstadt	Passau	Landshut	Eggenfelden	Augsburg	München Centralstat.	München Sternw.	Ottobeuren	Traunstein	Rosenheim	Hohenpeissenberg	Tegernsee	Wendelstein	Lindau	1899
C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C	C°	C°	C°	C°	C°	
2.1	0.0	− 0.2	0.8	0.0	1.8	0.0	1.4	1.6	0.8	0.7	0.8	1.8	− 0.8	2.1	− 7.3	2.2	Januar 1.– 5.
1.0	− 1.7	− 1.8	0.9	0.1	− 0.6	− 0.7	1.6	1.9	1.0	2.4	1.3	0.9	3.2	4.0	− 3.0	0.7	„ 6.–10.
3.3	3.1	2 2	3.4	2.1	3.0	2.0	3.6	3.7	3.3	1.7	3.3	3.1	2.2	5.0	− 5.6	4.2	„ 11.–15.
6.1	4 9	3.9	5.6	4.1	5.5	4.7	6.6	6.4	6.1	4.8	5.1	4.9	4.1	5.2	− 3.8	5.3	„ 16.–20.
5.1	1.9	2.3	1.5	1.6	2.4	1.5	3.9	4.0	3.2	3.8	2.8	2.3	3.4	5.1	− 1.5	2.9	„ 21.–25.
− 3.4	− 2.3	− 0.2	− 3.6	0.3	− 2.4	− 1.7	− 3.0	− 3.0	− 3.4	− 4.5	− 4.5	− 3.0	− 3.4	− 2.3	− 4.6	− 3.1	„ 22.–30.
− 3.7	− 3.2	− 2.6	− 3.6	− 1.3	− 3.2	− 3.3	− 4.2	− 4.4	− 4.9	− 6.3	− 5.0	− 5.1	− 6.4	− 4.1	− 9.1	− 5.8	„ 31.– 4. Februar
3.2	− 0.9	0.5	− 0.7	− 0.3	1.1	0.4	3.1	3.5	2.2	2.1	2.0	0.5	2.8	5.1	− 2.8	2.8	Februar 5.– 9.
10.0	6.0	5.9	6.3	5.3	6.3	5.7	8.6	9.3	8.2	8.5	7.9	6.9	9.4	10.5	4.9	6.4	„ 10.–14.
5.8	3.9	4.7	4.1	5.3	5.2	4.4	5.0	6.4	5.6	5.3	5.6	5.5	6.9	8.3	2.6	5.2	„ 15.–19.
0.7	1.2	0.8	0.9	1.4	1.5	0.7	0.6	0.5	− 0.1	0.9	0 3	1.5	0 5	2.8	− 4.5	1.4	„ 20.–24.
− 1.3	− 1.6	− 2.6	− 0.9	− 1.2	− 1.7	− 2.7	− 0.9	− 2.0	− 2.3	− 2.8	− 3.4	− 2.8	− 3.1	− 0.7	− 7.9	− 0.3	„ 25.– 1. März
2.5	2.5	1.7	2.6	2.7	3.0	2.0	3.4	2.9	2.7	2.4	2.2	3.7	1.1	3.6	− 4.4	2.9	März 2.– 6.
6.6	5.3	5.0	6.2	4.7	6.5	4.5	6.3	6.4	5.7	5.0	4.7	6 2	4.7	5.3	− 0.6	5.7	„ 7.–11.
7.4	7.4	7.0	7.7	7.7	8.1	6.7	7.9	7.7	6.9	6.6	6.5	6.9	6.1	7.6	4.4	7.2	„ 12.–16.
1.2	1.3	1.2	1.0	2.4	2.4	1.2	1.7	1.7	1.4	2.1	1.0	− 0.8	0.4	2.3	− 5.1	2.9	„ 17.–21.
− 2.7	− 3.1	− 2.2	− 3.5	− 0.9	− 0.8	− 1.9	− 2.1	− 2.5	− 2.7	− 4.3	− 3.3	− 2.5	− 5.3	− 3.2	− 12.1	− 0.5	„ 22.–26.
7.8	7.5	6.6	6.8	6.6	8.4	7.5	8.6	8.6	8.3	7.3	7.1	8.2	6.4	8.5	− 0.5	9.3	„ 27.–31.
9.7	9.9	9.9	10.1	9.2	10.0	9.1	9.9	9.2	9.1	8.3	8.0	9.0	6.9	7.5	0.0	8.8	April 1.– 5.
6.4	6.3	6.9	7.3	7.5	7.0	7.1	6.1	6.8	6.4	5.2	6.3	7.0	3.5	5.7	− 2.8	6.8	„ 6.–10.
6.1	5.4	5.9	5.8	6.4	6.5	5.3	5.4	5.2	5.0	3.8	5.1	4.2	2.5	5.0	− 3.8	6.4	„ 11.–15.
8.7	9.0	10.8	9.6	10.6	10.8	10.0	8.3	9.2	8.6	7.2	8.9	9.6	5.7	7.7	1.0	8.4	„ 16.–20.
7.2	7.9	8.2	8.2	8.1	8.2	7.4	7.2	7.0	6.7	6.9	6.6	7.0	5.0	6.9	− 0.5	8,1	„ 21.–25.
9.6	9.9	10.3	10.2	9.3	9.9	9.1	9.5	9.4	9.1	8.0	8.6	9.7	6.2	7.7	− 1.2	8.7	„ 26.–30.
6.0	6.2	6.6	6.2	7.1	6.9	6.9	6.5	6.6	6.3	6.3	6.3	7.5	4.5	6.3	− 2.7	7.8	Mai 1.– 5.
9.3	10.5	10.7	10.2	10.2	10.6	10.4	8.6	8.9	8.8	8.3	9.1	9.6	5.9	8.5	− 0.3	9.4	„ 6.–10.
15.1	15 5	16.2	15.0	15.2	15.5	14.9	14.7	14.5	13.9	13.2	13.8	13.9	12.6	13.8	6.5	15.3	„ 11.–15.
14.9	16.1	15.0	16.5	15.9	15.7	14.5	14.6	15.2	14.4	13.5	14.4	14.5	11.9	14.8	6,5	13.3	„ 16.–20.
13.3	14.0	13.7	14.5	13.9	13.8	13.6	13.6	13.7	13.5	12.7	12.7	14.0	9.3	12.0	4.5	14.0	„ 21.–25.
9.6	10.2	10.1	10.3	10.5	11.1	10.2	9.5	9.5	9.3	7.6	9.5	9.9	5.0	8.4	− 0.9	10.3	„ 26.–30.
14.7	16.2	15.4	16.4	15.1	16.9	14.8	15.6	15.4	14.2	13.4	14.0	14.6	12.9	14.9	8.1	14.6	„ 31.– 4. Juni
16.3	18.8	17.8	18.8	17.9	17.7	17.1	18.1	17.6	16 8	14.9	16.3	17.0	14.7	17.1	10.5	18.0	Juni 5.– 9.
12.1	13.2	12.7	13.5	12.9	13.4	12.7	12.8	13.2	12.8	10.8	12.2	13.3	9.2	12.7	4.8	14.2	„ 10.–14.
13.9	14.2	14.6	15.6	14.6	14.1	14.4	13.6	13.4	13.4	11.0	12.4	13.3	9.2	11.1	3.7	13.0	„ 15.–19.
17.1	17.4	18.1	18.6	18.6	17.6	17.6	16.5	16.8	16.3	14.8	15.7	15.7	12.7	15.6	7.8	16.1	„ 20.–24.
15.2	15 5	15.7	17.0	15.7	15.6	15.0	15.1	15.1	14.5	13.3	14.0	15.6	11.0	13.7	5.9	15.8	„ 25.–29.
14.5	15.2	16.4	15.7	16.5	15.2	15.7	14.8	14.9	14.8	12.7	14.4	14.8	9.9	13.0	5.8	14.0	„ 30.– 4. Juli
14.0	15.7	15.2	15.8	15.7	14.3	15.5	14.1	14.5	14.1	12.9	14.1	15.2	9.9	13.8	5.3	15.5	Juli 5.– 9.
18.0	20.1	19.9	20.3	19.7	18.5	18.4	18.9	18.4	17.8	16.6	17.9	17.8	15.4	17.8	10.7	18.7	„ 10.–14.
17.4	19.7	19.5	19.5	19.0	18.6	18.7	19.2	19.0	18.6	16.1	18.2	18.9	14.2	17.0	9.5	18.8	„ 15.–19.
20,2	21.4	21.1	21.8	21.2	20.7	20,2	21,3	21.4	20.5	19.5	19.8	23.1	19.1	20.4	13.7	21.2	„ 20.–24.
17.1	17.9	18.7	18.4	18.7	18.0	18.0	17.8	18.2	17.8	15.7	17.5	17.9	13.8	16.8	8.9	18.1	„ 25.–29.
18.5	19.0	19.2	18.9	19.1	17.8	18.1	19.4	19.8	18.0	16.3	17.8	17.8	15.6	18.1	11.0	19.6	„ 30.– 3. August
20.7	21.6	22.0	21.0	22.3	20.6	21.3	21.5	21.8	20.9	19.4	20.7	19.7	18.3	20.9	14 3	21.1	August 4.– 8.
15.0	15.9	16.3	15.7	16.3	15.5	15.9	15.3	15.7	15 1	13.2	14 8	15.3	11.6	15.3	6.5	16.1	„ 9.–13.
18.4	18.9	18.4	18.9	18.8	18.1	18.1	18,1	19.2	18.7	17.9	18.3	17.9	16.6	19 1	10.8	20.0	„ 14.–18.
13.0	13.9	13.7	14.0	14.3	13.4	13.3	13.4	14.0	13.4	12.2	13.2	13.0	10.0	13.3	4.2	15.6	„ 19.–23.
17.3	17.3	16.6	18.5	17.3	16.8	17.1	18.9	18.9	18.3	16.8	17.5	16.5	16.3	17.9	9.9	18.1	„ 24.–28.
16.7	17.1	17.9	17.0	18.0	17.3	18.0	18.2	18.6	18.0	16.8	16.8	17.0	14.7	17.0	9.1	19.0	„ 29.– 2. Septbr.
17.6	17.5	17.0	18.4	17.4	17.5	17.1	18.9	18.8	18.2	17.7	17.3	17.3	16.4	18.6	10.8	19.2	Septbr. 3.– 7.
13.0	13.1	13.4	13.2	14.2	13.1	13.3	13.2	13.0	12.6	13.0	11.7	12.1	9.8	11.4	2.7	14.1	„ 8.–12.
12.1	12.5	13.1	12.6	12.6	11.8	12.1	12.2	12.1	11.5	11.1	10.9	11.0	8.0	11.5	2.6	12.2	„ 13.–17.
11.6	12.1	12.6	12.4	13.5	12.3	12.9	12.5	13.0	12.6	12.3	11.9	12.3	9.6	11.2	3.9	13.2	„ 18.–22.
10.3	10.8	12.0	11.1	12.5	11.5	11.7	11,6	12.4	11.7	11.0	11.3	11.6	8.5	11.2	2.8	12.4	„ 23.–27.
12.7	13.0	13.5	12.9	14.0	13.2	12.8	13.1	13.4	12.8	12.3	12.2	12.1	10.8	13.4	5.4	12.2	„ 28.– 2. October
11.5	11.6	13.3	11.9	13.2	13.1	12.3	13.2	13.0	12.4	12.6	12.4	12.2	10.9	13.3	7.4	12.5	October 3.– 7.
8.0	6.4	7.4	6.4	7.7	8.4	7.1	8.5	8.8	8.0	8.3	8.2	7.8	8.1	9.3	5.0	8.9	„ 8.–12.
6.3	7.0	6.9	7.2	7.7	5.9	6.3	6.5	6.5	5.9	6.0	6.0	6.0	3.3	6.3	2.2	7.7	„ 13.–17.
5.2	5.1	4.5	4.7	5.1	4.5	4.5	5.1	5.6	4.7	5.3	4.6	4.4	5.0	7.0	5.6	4.6	„ 18.–22.
5.5	4.4	4.5	5.1	6.0	4.9	5.2	6.9	7.7	6.8	6.8	6.7	6.3	7.4	9.4	5.4	6.9	„ 23.–27.
9.7	8,0	9.1	8.8	8.9	8.9	8.9	10.5	10.7	10.0	10.3	10.6	9.2	10.1	11.9	6.8	9.8	„ 28.– 1. Novbr.
10.6	8.4	8.6	7.2	8.3	8.6	8.0	9.6	10.4	10.0	10.9	10.8	9.0	13.1	14.6	10.7	9.0	Novbr. 2.– 6.
8.9	7.7	7.8	6.4	8.6	7.5	7.5	9.6	9.1	8.5	8.6	8 2	7.9	8.1	9.5	4.8	8.5	„ 7.–11.
4.0	4.0	4.5	4.2	4.7	4.1	4.0	3.9	3.8	3.7	3.4	3.6	4.1	1.9	4.7	− 2.3	4.3	„ 12.–16.
1.0	0.8	1.0	2.2	2.2	1 3	1.7	0.8	− 0.1	0.2	− 1.1	− 0.3	0.1	− 3.3	− 0.2	− 4.7	0.9	„ 17.–21.
4 0	3.6	3.2	3.8	4.2	3.6	4.1	3.4	3.2	3.2	0.5	2.3	2.1	− 3.4	3.6	− 1.8	0.5	„ 22.–26.
3 0	3.1	2.7	2.9	3.6	2.9	2,6	2.7	2.4	2.3	0.4	1.6	1.8	4.7	6.3	3.8	− 0.2	„ 27.– 1. Dezbr.
0.2	0.8	0.4	− 0.1	1.1	0.4	0.2	0.6	1.0	0.2	− 0.1	0.1	0.7	− 0.2	2.2	− 5.8	1.3	Dezbr. 2.– 6.
− 7.8	− 6.2	− 6.8	− 7.8	− 5.2	− 7.3	− 7.5	− 6.4	− 7.5	− 8.4	− 7.7	− 7.9	− 6.6	− 9.3	− 6.5	− 13.2	− 4.8	„ 7.–11.
− 13.0	− 11.5	− 12.5	− 14.9	− 11.0	− 13.2	− 13.1	− 12.3	− 13.2	− 13.7	− 12.6	− 12.9	− 11.6	− 11.4	− 9.4	− 11.5	− 9.6	„ 12.–16.
− 9.5	− 7.6	− 8.7	− 9.8	− 9.1	− 9.3	− 8,0	− 10.4	− 10.8	− 11.8	− 10.6	− 9.3	− 10.5	− 2.4	− 2.9	− 2.8	− 7.6	„ 17.–21.
− 4.1	− 6.3	− 7.3	− 7.7	− 6.3	− 6.6	− 5.9	− 2.8	− 3.3	− 4.1	− 2.3	− 3.6	− 4.5	− 0.7	− 0.3	− 4.5	− 0.1	„ 22.–26.
1.5	− 3.2	− 3.5	− 2.2	− 4.2	− 2.1	− 3.0	1.4	1.6	0.2	1.5	0.2	− 2.3	3.0	4.8	− 0.7	3.8	„ 26.–31.

Niederschlags-Beobachtungen im Königreich Bayern

während des Jahres 1899.

Stations-Verzeichniss.

Stationen 1. Ordnung machen täglich 3 mal (8 a, 2 p, 8 p Ortszeit) directe Beobachtungen aller meteorologischen Elemente und besitzen wenigstens theilweise Registirung.

„ 2. „ „ „ 3 mal (8 a, 2 p, 8 p Ortszeit) directe Beobachtungen aller meteorologischen Elemente.

„ 3. „ „ „ 2 mal (8 a, 8 p Ortszeit) directe Beobachtungen von Bewölkung, Wind und Niederschlag und zeichnen die Temperaturextreme auf.

„ 4. „ „ „ 2 mal (8 a, 8 p Ortszeit) Niederschlagsmessungen.

Alle Stationen machen Gewitterbeobachtungen.

Alle Stationen zeichnen Schneehöhen auf.

Ausserdem bestehen noch eigene Stationsnetze für die Gewitterbeobachtung und für die Schneehöhenmessung.

Die dem hydrotechnischen Bureau untergeordneten Stationen sind durch ein der Ordnungsziffer 4 beigesetztes * gekennzeichnet.

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H Meter	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
1	Einödsbach	4.	47° 19′	10° 16′	ca. 1150	Donau	Iller	Stillach
2	Oberstdorf	2.	47° 24′	10° 17′	822.8	„	„	„
3	Geisalpe	4.	47° 26′	10° 19′	ca. 1150	„	„	Reichenbach
4	Oberjoch	4.	47° 31′	10° 24′	1136	„	„	Osterach, Hirschbach, Wildbach
5	Oberdorf b. H.	4.	47° 30′	10° 23′	840	„	„	Osterach
6	Immenstadt	4.	47° 33′	10° 13′	731	„	„	
7	Gehnhofen	4.*	47° 34′	10° 2′	798	„	„	Unweit d. Hauptwasserscheide Rhein-Donau geg. Const.-Ach
8	Buchenberg	4.	47° 42′	10° 15′	905	„	„	Wasserscheide Rottach—Rohrbach
9	Kempten (Stadtweiher)	4.	47° 43′	10° 17′	720	„	„	Rottach, Wildmoosbach
10	Ittelsburg	4.*	47° 52′	10° 17′	718	„	„	Memminger Ach, Kressenbach
11	Kellmünz	4.*	48° 7′	10° 8′	ca. 573	„	„	
12	Leipheim	4.	48° 27′	10° 13′	460	„		
13	Obergünzburg	4.*	47° 51′	10° 25′	738	„	Günz	östliche Günz
14	Ottobeuren	3.	47° 56′	10° 18′	646	„	„	westliche „
15	Mindelheim	4.*	48° 3′	10° 29′	600	„	Mindel	
16	Krumbach	4.*	48° 15′	10° 22′	514	„	Günz	Kamlach
17	Rosshaupten b. Burgau	4.*	48° 26′	10° 28′	512	„	Mindel	
18	Höchstädt a. D.	4.*	48° 37′	10° 34′	414	„	Pulverbach	
19	Biberbach	4.*	48° 31′	10° 49′	466	„	Schmutter	Biberbach
20	Wörnitz	4.*	49° 15′	10° 15′	488	„	Wörnitz	
21	Gerolfingen	4.*	49° 3′	10° 31′	431	„	„	
22	Wallerstein	2.	48° 53′	10° 28′	446.7	„	„	Eger
23	Kaisheim	2.	48° 46′	10° 48′	480	„	Kaibach	
24	Pfronten-Heitlern	4.	47° 35′	10° 34′	862	„	Lech	Vils
25	Füssen	4.	47° 34′	10° 42′	796	„	„	
26	Hohenschwangau	4.	47° 33′	10° 44′	865	„	„	Ach, Bellat
27	Rieden	4.*	47° 37′	10° 41′	ca. 820	„	„	Riedner Bach
28	Buching	4.*	47° 37′	10° 48′	ca. 811	„	„	Ach, Achbach, Buchinger Bach
29	Steingaden	4.*	47° 42′	10° 50′	763	„	„	Illach, Neuhauser Bach
30	Schongau	2.	47° 49′	10° 54′	709.8	„	„	
31	Landsberg	4.	48° 3′	10° 52′	587	„	„	
32	Augsburg	2.	48° 22′	10° 54′	499.6	„	„	
33	Oy	4.*	47° 38′	10° 28′	940	„	„	Wertach, Sennenbach
34	Seeg	4.	47° 39′	10° 36′	854	„	„	Wertach, Lobach, Mühlbach, Grazach
35	Markt Oberdorf	4.*	47° 47′	10° 38′	ca. 757	„	„	Wertach
36	Hochgreut	4.*	47° 45′	10° 25′	ca. 915	„	„	Wasserscheide Iller—Wertach
37	Krottenhill	4.*	47° 48′	10° 45′	ca. 870	„	„	„ Wertach—Lech
38	Kaufbeuren	4.*	47° 53′	10° 37′	675	„	„	Wertach

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H Meter	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
39	Wörishofen	4.	48° 0′	10° 36′	624	Donau	Lech	Mindel, Flossach, Wörthbach
40	Hiltenfingen	4.*	48° 10′	10° 43′	558	„	„	Wertach, Gennach
41	Rain	4.*	48° 42′	10° 55′	408	„	Ach	
42	Karlshuld	2.	48° 40′	11° 18′	382	„	Sandrach	Ach
43	Ingolstadt	3.	48° 45′	11° 26′	369	„		
44	Wollomoos	4.*	48° 24′	11° 12′	505	„	Paar	Weilach
45	Pfaffenhofen	4.*	48° 32′	11° 30′	425	„	Ilm	
46	Pollanten	4.*	49° 9′	11° 27′	414	„	Altmühl	Sulz
47	Schlott	4.	48° 55′	11° 45′	ca. 450	„	„	
48	Kelheim	4.	48° 55′	11° 52′	ca. 350	„	„	
49	Pfeffertshofen	4.*	49° 19′	11° 33′	553	„	Zunächst der Main—Donau-Wasserscheide	
50	Dasswang	4.*	49° 9′	11° 40′	521	„		Wassserscheide Altmühl—Laaber
51	Brand	4.*	49° 57′	11° 54′	576	„	Naab	Fichtelnaab
52	Schönficht	4.*	49° 49′	12° 15′	542	„	„	Wasserscheide Waldnaab—Schlattein (Beidlbach)
53	Weiden	4.*	49° 41′	12° 10′	398	„	„	Wald-Naab
54	Pressath	4.	49° 46′	11° 56′	430	„	„	Haid-Naab
55	Heinersreuth	4.*	49° 48′	11° 41′	515	„	„	Creussen, Haid-Naab
56	Waidhaus	4.*	49° 38′	12° 30′	510	„	„	Pfreimt
57	Wieselrieth	4.*	49° 35′	12° 17′	540	„	„	Wasserscheide Pfreimt—Luhe
58	Schönsee	4.	49° 31′	12° 33′	657	„	„	Schwarzach-Ascha
59	Waldmünchen	4.*	49° 23′	12° 43′	ca. 512	„	„	Schwarzach
60	Neunburg v. W.	4.	49° 21′	12° 23′	399	„	„	„
61	Schwarzenfeld	4.*	49° 23′	12° 8′	363	„	„	
62	Haid	4.*	49° 30′	11° 38′	479	—	—	Hauptwasserscheide Donau—Main
63	Sulzbach	4.	49° 30′	11° 45′	427	Donau	Naab	Vils, Rosenbach
64	Amberg (Stadt)	3.	49° 27′	11° 51′	385	„	„	Vils
65	Amberg (Maria-Hilf-Berg)	3.	49° 27′	11° 52′	519	„	„	„
66	Bayer. Eisenstein	4.	49° 8′	13° 12′	670	„	Regen	Schwarzer Regen, grosser Regen
67	Arber Schutzhütte	4.	49° 7′	13° 8′	ca.1400	„	„	Schwarzer Regen, grosser Regen, Seebach
68	Arbersee	4.	49° 6′	13° 9′	934	„	„	„ „ „ „ „
69	Schachtenbach	4.	49° 4′	13° 11′	840	„	„	Schwarzer Regen, grosser Regen
70	Rabenstein	4.	49° 3′	13° 12′	676	„	„	„ „ „ „
71	Buchenau	2.	49° 2′	13° 21′	750	„	„	„ „ kleiner „
72	Klingenbrunn	2.	48° 55′	13° 19′	819	„	„	Ohe
73	Regen	4.*	48° 58′	13° 8′	522	„	„	Schwarzer Regen
74	Bodenmais	2.	49° 4′	13° 6′	691	„	„	Schwarzer Regen, Rotbach
75	Oberried	4.	49° 7′	13° 3′	540	„	„	„ „ Asbach
76	Lohberg	4.	49° 10′	13° 6′	650	„	„	Weisser Regen
77	Cham	3.	49° 13′	12° 40′	386	„	„	
78	Grafenkirchen	4.*	49° 18′	12° 38′	501	„	„	Wasserscheide Schwarzach—Naab
79	Traitsching	4.*	49° 9′	12° 39′	418	„	„	Peutinger Bach
80	Roding	4.	49° 12′	12° 31′	370	„	„	
81	Bruck	4.*	49° 15′	12° 49′	368	„	„	Sulzbach
82	Regenstauf	4.*	49° 8′	12° 8′	339	„	„	
83	Kürn	4.*	49° 7′	12° 13′	556	„	„	Wenzenbach, Wiesmühlbach
84	Regensburg	2.	49° 1′	12° 7′	342.6	„		
85	Eggmühl	4.*	48° 51′	12° 11′	365	„	Grosse Laaber	
86	Jellenkofen	4.*	48° 42′	12° 12′	413	„	Kleine Laaber	Ergoldsbach
87	Straubing	3.	48° 53′	12° 33′	329	„		
88	Strasskirchen	4.*	48° 50′	12° 44′	ca. 326	„	Oedbach	
89	Pilgramsberg	4.	49° 2′	12° 37′	480	„	Kienach	
90	Oedwies	4.	48° 58	12° 53′	ca. 900	„	Wasserscheide Donau—Regen	
91	Metten	3.	48° 51′	12° 55′	320	„	Mettenbach	
92	Mittenwald	3.	47° 27′	11° 16′	919	„	Isar	
93	Hohenburg	4.	47° 40′	11° 35′	710	„	„	
94	Obergrainau	4.*	47° 28′	11° 1′	ca. 766	„	„	Loisach, Hammerbach
95	Partenkirchen	2.	47° 30′	11° 6′	714.6	„	„	„ Partnach
96	Kaltenbrunn	4.*	47° 29′	11° 11′	861	„	„	„ Kankerbach
97	Ettal	4.*	47° 34′	11° 6′	878	„	„	Loisach—Ammer-Wasserscheide
98	Murnau	4.*	47° 41′	11° 12′	696	„	„	„ „ „
99	Benediktbeuren	4.	47° 43′	11° 24′	618	„	„	Loisach, Leinbach
100	Münsing	4.	47° 54′	11° 22′	666	„	„	Loisach—Würm-Wasserscheide
101	München (Centralstation)	1.	48° 9′	11° 34′	523.2	„	„	
102	München (Sternwarte)	2.	48° 9′	11° 36′	528.9	„	„	
103	Weihenstephan	3.	48° 24′	11° 44′	497	„	„	Moosach
104	Hohenpeissenberg	1.	47° 48′	11° 1′	993.9	„	Isar—Lech-Wasserscheide	
105	Weilheim	4.*	47° 50′	11° 9′	566	„	Isar	Amper
106	Fürstenfeldbruck	4.*	48° 11′	11° 15′	522	„	„	„
107	Karlsfeld	4.*	48° 14′	11° 28′	491	„	„	Amper, Würm
108	Landshut	2.	48° 32′	12° 10′	395.4	„	„	
109	Fichtheim	4.*	48° 39′	12° 42′	ca. 440	„	Isar—Vils-Wasserscheide	
110	Rusel	4.	48° 53′	13° 51′	778	„	Regen—Donau-Wasserscheide	

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H Meter	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
111	Schaufling	2.	48° 51′	13° 4′	550	Donau	Ohe	Gessnach-Bach
112	Osterhofen	4.*	48° 42′	13° 1′	310	„	Mühlbach	
113	Sandbach	4.*	48° 36′	13° 18′	302	„	Voglarnerbach	
114	Passau	2.	48° 34′	13° 28′	309.4	„		
115	Niederaudorf	4.*	47° 40′	12° 10′	485	„	Inn	Auerbach
116	Flintsbach	4.*	47° 44′	12° 7′	472	„	„	
117	Stuben	4.*	47° 36′	11° 39′	874	„	„	Mangfall, Weissach
118	Bad Kreuth	4.	47° 39′	11° 45′	829	„	„	„ „
119	Hirschberg	1.	47° 40′	11° 42′	1512.0	„	„	„ Söll-Bach
120	Tegernsee	1.	47° 43′	11° 45′	734.6	„	„	„ Aal-Bach
121	Aschbach	4.*	47° 55′	11° 49′	629	„	„	Mangfall
122	Wendelstein	1.	47° 42′	12° 1′	1727.2	„	„	Mangfall, Leizach
123	Geitau	4.	47° 42′	11° 57′	770	„	„	„ „
124	Rosenheim	3.	47° 51′	12° 8′	446	„	„	
125	Endorf	4.*	47° 54′	12° 18′	529	„	„	Sims
126	Haag	4.	48° 10′	12° 11′	564	„	„	Rainbach
127	Mühldorf	4.*	48° 15′	12° 32′	382	„	„	
128	Reit im Winkel	4.*	47° 41′	12° 28′	ca. 695	„	„	Alz, grosse Achen, Weisslofer
129	Marquartstein	4.*	47° 46′	12° 28′	592	„	„	Alz, Achen
130	Maria Eck	4.	47° 48′	12° 37′	823	„	„	Alz, Achen, w. Achen, Bergner Bach
131	Hohenaschau	4.	47° 46′	12° 20′	550	„	„	Alz, Prien
132	Bernau	4.	47° 49′	12° 22′	ca. 545	„	„	„ Chiemsee
133	Traunstein	2.	47° 52′	12° 39′	597	„	„	„ Traun
134	Altenmarkt	4.*	48° 0′	12° 32′	497	„	„	„ „
135	Funtenseehütte	4.	47° 30′	12° 56′	1638	„	„	Salzach, Königsseer Ach
136	Sagereckalpe	4.	47° 31′	12° 58′	1364	„	„	„ „ „
137	Hintersee	4.*	47° 36′	12° 51′	805	„	„	Salzach, Königsseer Ach, Ramsauer Ach
138	Riemannshaus	4.	47° 28′	12° 58′	2133	„	„	Salzach, Königsseer Ach
139	Berchtesgaden	4.	47° 38′	13° 0′	578	„	„	„ „ „
140	Weisbach b Innzell	4.*	47° 43′	12° 40′	611	„	„	Salzach, Saalach, Weisbach
141	Reichenhall	1.	47° 43′	12° 53′	471.4	„	„	Salzach, Saalach
142	Burghausen	2.	48° 10′	12° 50′	365	„	„	Salzach
143	Aich	4.*	48° 25′	12° 24′	475	„	„	Rott, Bina
144	Eggenfelden	3.	48° 24′	12° 46′	417	„	„	Rott
145	Wurmannsquick	4.*	48° 21′	12° 47′	509	„	„	Rott, Grasenseer Bach, Goller-Bach
146	Birnbach	4.*	38° 27′	13° 5′	357	„	„	Rott, Birnbach
147	Kirchdorf	4.*	48° 55′	13° 16′	690	„	Ilz	Grosse Ohe, Ohe
148	Waldhäuser	2.	48° 56′	13° 28′	970	„	„	Kleine Ohe
149	Elsenthal	4.	48° 51′	13° 23′	548	„	„	Grosse Ohe, kleine Ohe
150	Wolfstein	4.	48° 49′	13° 33′	637	„	„	Ohe, Sausswasser
151	Röhrnbach	4.*	48° 44′	13° 31′	ca. 430	„	„	„ Osterbach
152	Sittenberg	4.*	48° 40′	13° 23′	ca. 450	„	Gaisa	Haselbach
153	Obernzell	4.	48° 33′	13° 38′	290	„		
154	Wegscheid	4.*	48° 36′	13° 48′	ca. 721	„	Ranna	Schinderbach
155	Lindau	3.	47° 33′	9° 41′	399	Rhein	Bodensee	
156	Scheidegg	4.*	47° 35′	9° 51′	735	„	Rickenbach	Laiblach
157	Sibratzhofen	4.*	47° 38′	10° 5′	787	„	Archen	Untere Archen
158	Hinterweidenthal	4.*	49° 12′	7° 45′	ca. 220	„	Lauter	
159	Landau i. Pf.	3.	49° 12′	8° 7′	145	„	Queich	
160	Hochspeyer	4.*	49° 27′	7° 53′	ca. 260	„	Speyerbach	
161	Speyer	4.*	49° 19′	8° 26′	98	„	„	
162	Ludwigshafen	2.	49° 29′	8° 26′	100.3	„		
163	Frankenthal	4.	49° 32′	8° 21′	95	„	Fuchsbach	
164	Grünstadt	3.	49° 34′	8° 10′	167	„	Eisbach	
165	Kirchheimbolanden	4.*	49° 40′	8° 0′	ca. 275	„	Pfrimm	Leiselsbach
166	Waldmohr	4.	49° 23′	7° 20′	262	„	Nahe	Glan
167	Landstuhl	4.*	49° 25′	7° 34′	ca. 240	„	„	Glan, Mohrbach
168	Kusel	3.	49° 32′	7° 24′	226	„	„	Glan
169	Kaiserslautern	1.	49° 27′	7° 46′	242.2	„	„	Glan, Lauter
170	Lauterecken	4.*	49° 39′	7° 35′	ca. 158	„	„	Glan
171	Langmeil	4.*	49° 34′	7° 53′	ca. 226	„	„	Alsenz
172	Homburg	4.	49° 20′	7° 21′	240	„	Mosel	Saar, Blies, Erbach
173	Pirmasens	4.*	49° 12′	7° 36′	ca. 350	„	„	Saar, Blies, Schwarzbach, Rodalb, Lambsbach
174	Hornbach	4.*	49° 11′	7° 22′	ca. 230	„	„	Saar, Blies, Schwarzbach, Hornbach
175	Mainz	2.	50° 0′	8° 16′	90.6	„		
176	Gefrees	4.*	50° 6′	11° 44′	510	„	Main	Weisser Main, Oelschnitz, Lubnitz
177	Kupferberg	4.*	50° 9′	11° 35′	455	„	„	Weisser Main, Schorgast
178	Kulmbach	4.*	50° 7′	11° 27′	327	„	„	Weisser Main
179	Bayreuth	2.	49° 57′	11° 34′	363.3	„	„	Rother Main
180	Steinbach	4.	50° 26′	11° 21′	670	„	„	Rodach, Dorfbach
181	Kronach	4.	50° 15′	11° 19′	310	„	„	Rodach
182	Seubelsdorf	4.*	50° 8′	11° 3′	270	„	„	
183	Gereuth	4.	50° 8′	10° 49′	298	„	„	Itz

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H Meter	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
184	Sulzdorf	4.*	50° 14′	10° 34′	330	Rhein	Main	Baunach, Mühlbach
185	Pfarrweisach	4.*	50° 9′	10° 44′	261	„	„	„ Weissach
186	Oberdachstetten	4.*	49° 25′	10° 26′	439	„	„	Regnitz, Fränkische Rezat
187	Ansbach	2.	49° 18′	10° 35′	413.8	„	„	„ „ „
188	Obererlbach	4.*	49° 11′	10° 50′	399	„	„	Regnitz, Fränkische Rezat, Erlbach
189	Weissenburg a. S.	1.	49° 2′	10° 58′	426.6	„	„	Regnitz, Schwäbische Rezat
190	Kiliansdorf	4.*	49° 14′	11° 5′	363	„	„	Regnitz, Rednitz
191	Bernheck	4.	49° 40′	11° 29′	ca. 465	„	„	Regnitz, Pegnitz, Gansgraben
192	Pommelsbrunn	4.*	49° 30′	11° 31′	373	„	„	„ „ Högenhach
193	Ursprung	4.	49° 25′	11° 20′	375	„	„	Regnitz, Pegnitz, Röttenbach, Ursprung
194	Krämersweiher	4.	49° 26′	11° 17′	ca. 350	„	„	„ „ „ „
195	Nürnberg (Krankenhaus)	2.	49° 27′	11° 4′	314.9	„	„	Regnitz, Pegnitz
196	Nürnberg (Feuerwache)	1.	49° 27′	11° 5′	310.6	„	„	„ „
197	Bräuersdorf	4.*	49° 31′	10° 45′	362	„	„	Regnitz, Zenn, Fembach
198	Gräfenberg	4.*	49° 39′	11° 15′	423	„	„	Regnitz, Schwabach, Fischbach
199	Erlangen	3.	49° 36′	11° 1′	281	„	„	Regnitz
200	Königsfeld	4.*	49° 57′	11° 10′	448	„	„	Regnitz, Wiesent, Aufsess
201	Ebrach	4.*	49° 51′	10° 30′	340	„	„	Regnitz, Rauhe Ebrach, Mittel-Ebrach
202	Bamberg	2.	49° 53′	10° 53′	287.7	„	„	Regnitz
203	Trunstadt	4.*	49° 56′	10° 45′	236	„	„	
204	Schweinfurt	4.*	50° 3′	10° 14′	211	„	„	
205	Kitzingen	4.	49° 44′	10° 10′	191	„	„	
206	Einersheim	4.*	49° 41′	10° 18′	268	„	„	Breitbach, Morserbach
207	Würzburg	2.	49° 48′	9° 56′	179.3	„	„	
208	Bergtheim	4.*	49° 54′	10° 4′	273	„	„	Pleichach, Berchtheimer Bach
209	Simonshof	4.	50° 25′	10° 11′	300	„	„	Fränkische Saale
210	Rhönhaus	4.*	50° 26′	9° 59′	736	„	„	Fränkische Saale, Brend, Moorwasser
211	Unterweissenbrunn	4.*	50° 24′	10° 2′	401	„	„	Fränkische Saale, Brend
212	Kissingen	2.	50° 12′	10° 5′	209.2	„	„	Fränkische Saale
213	Brückenau	4.*	50° 19′	9° 48′	314	„	„	Fränkische Saale, Sinn
214	Mittelsinn	4.	50° 12′	9° 37′	204	„	„	„ „ „
215	Rechtenbach	4.*	49° 59′	9° 31′	338	„	„	Rechtenbach
216	Kist	4.*	49° 45′	9° 50′	364	„	„	Wasserscheide Main—Tauber
217	Remlingen	4.*	49° 48′	9° 42′	?	„	„	Aalbach, Grasbach
218	Rothenburg o. T.	4.	49° 23′	10° 11′	425	„	„	Tauber
219	Uffenheim	4.*	49° 33′	10° 14′	337	„	„	Tauber, Gollach
220	Schneeberg	4.*	49° 38′	9° 15′	169	„	„	Mudau, Morsbach
221	Rohrbrunn	4.	49° 54′	9° 23′	456	„	„	Elsawa
222	Hessenthal	4.*	49° 56′	9° 19′	311	„	„	„
223	Aschaffenburg	4.*	49° 58′	9° 9′	140	„	„	
224	Kahl a. M.	2.	50° 4′	9° 1′	110.3	„	„	
225	Mähring	4.*	49° 54′	12° 32′	643	Elbe	Moldau	Mies, Mühlbach, Möhringer Bach
226	Voitsumra	4.*	50° 6′	11° 51′	635	„	Eger	
227	Raumetengrün	4.*	50° 8′	11° 58′	555	„	„	
228	Hohenberg	4.	50° 6′	12° 13′	526	„	„	
229	Oberredwitz	4.*	50° 0′	12° 5′	546	„	„	Rösslau, Kössein
230	Pechbrunn	4.*	49° 58′	12° 10′	546	„	„	Wondreb, Seibertsbach
231	Münchberg	4.*	50° 12′	11° 47′	536	„	„	Saale, Pulschnitz
232	Hof	3.	50° 19′	11° 55′	473	„	„	Saale

Bezüglich der Aufzeichnungen der einzelnen Stationen sei bemerkt:

Die im vorjährigen Stationsnetz enthaltenen Orte Moritzbrunn und Viechtach gingen Ende des Jahres 1898 ein. — Von Kaisheim fehlen die Monate Februar mit Mai wegen Erkrankung des Beobachters. — Waldhäuser war bis Ende Januar eine Station 4. Ordnung und wurde Anfangs März in eine solche 2. Ordnung umgewandelt; die Niederschlagsresultate für den Monat Februar sind interpolirt. — In Landsberg wurden nur in den Monaten Januar und April Niederschlagsmessungen gemacht. — In Arbersee wurde im November und December, in Benediktbeuren im April, in Geitau im September, in Rohrbrunn im Juli nicht gemessen. — In das diesjährige Stationsnetz sind von der meteorologischen Centralstation folgende Orte neu aufgenommen worden: Wallerstein, Wörishofen, Sulzbach, Klingenbrunn, Bodenmais, Bernau und Nürnberg (Feuerwache). Wallerstein begann die Beobachtungen am 1. December, Wörishofen und Bernau am 1. Januar, Sulzbach am 1. Mai. Klingenbrunn und Bodenmais wurden am 1. November 1898 errichtet; die Beobachtungsresultate von November und December 1898 siehe Nachtrag Seite 119; Bodenmais hörte Ende September 1899 wieder auf, Klingenbrunn aber ist 1899 vollständig. Auch Nürnberg (Feuerwache) ist 1899 vollständig. — Die Stationen Arberschutzhütte, Riemannshaus, Funtenseehütte, Sagereckalpe beobachteten nur während der Sommermonate. Funtenseehütte und Sagereckalpe machten keine täglichen Messungen.

Von den 117, vom kgl. Hydrotechnischen Bureau neu errichteten Regenstationen begannen die meisten erst im Laufe des Januar oder am 1. Februar die regelmässigen Messungen. Für den Januar wurden die Niederschlagsresultate dieser Stationen vom Hydrotechnischen Bureau interpolirt. — Für Ittelsburg, Hochspeyer, Langmeil, Hornbach, Oberredwitz sind auch die Februarresultate interpolirt. — Von Obergrainau fehlen die Beobachtungen für die Monate August mit November. — Wegscheid begann die Messungen erst im April. — Die Stationen Rieden, Markt Oberdorf, Hochgreut, Krottenhill, Pommelsbrunn, Gräfenberg wurden Anfangs Juli errichtet. — Von Marquartstein liegen Messungen erst vom November an vor.

Die interpolirten Werthe sind *cursiv* gedruckt.

Monatliche und jährliche Niederschlags-Summe.

Monat	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Gehnhofen	Buchenberg	Kempten (Stadtweiher)	Ittelsburg	Kellmünz	Leipheim	Obergünzburg	Ottobeuren	Mindelheim	Krumbach
Januar	261.5	232.4	208.2	102.6	162.2	252.3	*202.1*	233.9	191.3	*128.6*	65.4	67.4	116.8	95.8	*93.6*	*64.0*
Februar	25.9	27.4	27.8	20.4	24.2	42.2	26.2	28.7	25.1	*23.1*	22.4	21.2	22.1	13.5	13.1	16.3
März	66.3	64.6	52.7	38.8	39.6	56.9	45.0	49.5	25.4	25.0	9.7	7.7	21.3	20.1	9.1	9.8
April	262.7	222.8	224.8	189.9	183.7	268.4	239.2	229.9	174.5	163.8	155.8	126.9	162.3	149.6	114.8	69.9
Mai	271.3	177.6	209.8	218.7	222.1	240.4	208.3	168.6	125.5	114.2	50.5	52.9	86.4	92.5	64.7	122.7
Juni	150.9	131.1	152.0	161.3	132.8	98.8	144.2	111.9	73.7	102.6	60.8	53.2	60.9	91.7	58.5	89.3
Juli	198.5	154.1	178.0	133.8	111.4	173.0	143.7	150.1	116.9	87.2	47.9	46.3	124.6	103.4	72.3	40.0
August	120.7	103.7	98.3	143.6	110.2	66.8	79.6	38.5	30.8	37.2	67.2	52.1	35.1	64.0	66.8	40.5
September	311.2	305.6	328.1	431.4	401.6	288.3	281.1	286.6	237.0	207.0	119.4	81.5	159.3	163.5	141.9	98.8
October	54.4	56.0	59.3	76.4	67.8	79.8	89.6	85.8	64.1	69.0	35.7	13.1	75.4	62.7	42.8	51.7
November	40.8	44.8	23.9	29.6	28.5	46.3	29.3	42.2	18.4	11.3	22.4	16.5	14.0	15.0	15.9	14.0
December	121.0	103.7	98.4	71.5	83.1	113.9	129.3	145.3	88.1	95.3	40.1	49.0	89.0	73.3	56.2	51.2
Jahr	1885.2	1623.8	1661.3	1618.0	1567.2	1727.1	*1617.6*	1571.0	1170.8	*1064.3*	697.3	587.8	967.2	945.1	*849.7*	*668.2*

Monat	Rosshaupten b. Burgau	Höchstädt	Biberbach	Wörnitz	Gerolfingen	Wallerstein	Kaisheim	Pfronten-Heitlern	Füssen	Hohenschwangau	Rieden	Buching	Steingaden	Schongau	Landsberg	Augsburg
Januar	*65.6*	58.9	*58.6*	*76.4*	*70.0*	—	91.2	192.6	126.8	116.9	—	*96.6*	*117.4*	115.2	79.9	84.9
Februar	26.2	18.7	15.8	24.5	25.6	—	—	21.6	20.4	18.5	—	17.7	15.9	14.8	—	20.1
März	6.9	5.2	10.4	17.9	9.5	—	—	63.8	49.2	48.8	—	60.7	43.7	26.4	—	16.3
April	117.8	83.4	86.8	96.8	86.4	—	—	214.0	131.7	159.9	—	144.6	128.3	111.8	137.6	118.9
Mai	60.5	37.1	63.5	63.8	44.8	—	—	188.9	179.9	161.5	—	160.4	157.4	130.6	—	68.6
Juni	72.0	42.5	57.3	45.5	42.8	—	65.4	135.7	164.0	174.8	—	150.5	118.3	93.5	—	72.6
Juli	37.4	27.9	25.6	37.3	40.5	—	44.2	131.5	136.1	138.6	129.9	131.2	131.1	75.3	—	62.8
August	75.7	49.6	57.0	14.2	8.2	—	42.4	85.5	85.7	93.0	55.1	78.9	65.9	33.4	—	55.3
September	115.2	61.7	121.4	119.2	97.7	—	139.7	332.2	296.9	326.2	268.4	291.9	305.3	215.3	—	129.6
October	26.4	9.6	11.7	30.5	20.6	—	17.0	64.9	55.1	57.6	44.9	51.7	56.7	51.1	—	26.1
November	19.8	12.3	10.5	24.1	21.0	—	32.6	33.0	18.2	11.1	11.0	10.7	15.2	11.9	—	16.9
December	59.2	39.8	40.6	41.0	34.5	35.9	44.7	131.9	73.2	73.6	79.6	76.0	87.7	87.1	—	52.3
Jahr	*682.7*	446.7	*559.2*	*591.2*	*501.6*	—	—	1595.6	1337.2	1380.5	—	*1270.9*	*1242.9*	966.4	—	724.4

Monat	Oy	Seeg	Markt Oberdorf	Hochgreut	Krottenhill	Kaufbeuren	Wörishofen	Illtenfingen	Rain	Karlshuld	Ingolstadt	Wollomoos	Pfaffenhofen	Pollanten	Schlott	Kelheim
Januar	*153.4*	155.9	—	—	—	*101.0*	93.8	*87.5*	*47.0*	76.3	82.2	*70.4*	*80.3*	*75.5*	89.2	90.7
Februar	18.5	33.8	—	—	—	16.0	15.0	14.5	14.6	12.2	11.2	13.3	14.1	26.2	18.1	21.0
März	40.5	90.7	—	—	—	15.9	19.8	6.2	6.4	8.5	6.8	6.9	8.8	14.3	14.5	25.4
April	172.1	218.4	—	—	—	110.1	143.1	123.3	91.6	70.2	91.8	92.3	77.7	62.7	87.7	82.2
Mai	148.0	256.8	—	—	—	97.0	76.0	90.6	34.9	50.4	69.5	81.0	79.5	46.8	53.1	66.3
Juni	139.2	205.4	—	—	—	57.3	88.0	53.2	39.6	38.8	49.0	56.8	55.7	30.4	37.7	32.1
Juli	124.9	126.9	107.3	125.5	97.1	70.1	37.2	41.8	35.3	37.2	58.8	44.0	35.6	43.1	88.1	36.4
August	69.7	91.2	76.7	63.7	42.4	32.4	43.5	36.0	42.3	48.8	37.1	39.7	80.3	41.3	79.0	47.2
September	291.0	274.8	239.0	285.4	271.3	176.8	183.9	158.8	78.9	82.1	102.7	142.0	191.1	100.0	98.4	92.1
October	69.7	52.1	69.0	80.0	64.1	63.1	56.5	36.8	11.8	8.4	15.4	20.1	16.4	19.1	18.0	18.0
November	11.9	57.6	15.3	8.8	12.6	13.9	21.9	13.4	18.6	16.2	21.9	16.1	20.6	15.7	26.6	24.0
December	101.3	123.4	82.4	152.9	101.9	72.2	70.2	53.5	57.5	34.2	44.4	45.3	49.0	47.6	31.8	49.0
Jahr	*1340.2*	1687.0	—	—	—	*825.8*	848.9	*715.6*	*478.5*	483.3	590.8	*627.9*	*709.1*	*522.7*	642.2	584.4

Monat	Pfeffertshofen	Dasswang	Brand	Schönficht	Weiden	Pressath	Heinersreuth	Waidhaus	Wieselrieth	Schönsee	Waldmünchen	Neunburg v. W.	Schwarzenfeld	Haid	Sulzbach	Amberg (Stadt)
Januar	140.5	*106.4*	118.6	*63.4*	57.8	68.2	78.4	*80.4*	*75.8*	143.6	*95.4*	93.8	60.9	*100.2*	—	103.1
Februar	32.1	31.0	63.0	26.3	22.0	22.6	29.0	25.3	17.3	25.9	15.3	22.1	15.9	22.9	—	26.6
März	30.4	12.0	15.3	8.6	8.5	8.4	10.2	12.7	9.5	16.7	11.9	11.4	3.3	14.0	—	8 8
April	94.4	75.8	164.3	70.6	76.0	70.1	96.4	90.6	92.2	144.7	85.0	157.5	59.4	118.2	—	110.9
Mai	82.4	62.3	80.1	112.6	108.0	71.1	78.4	119.5	122.7	107.8	129.3	111.9	59.9	94.8	86.7	106.4
Juni	37.5	40.6	51.5	46.2	29.6	39.4	46.2	32.0	47.6	34.9	52.7	93.6	25.7	70.7	41.1	61.3
Juli	48.7	54.8	85.7	48.4	33.2	51.9	62.8	76.9	82.7	84.5	99.1	102.7	51.3	65.3	27.2	41.9
August	79.0	72.7	42.0	85.1	135.5	48.1	68.1	42.5	36.4	35.3	52.1	74.2	91.4	60.5	39.1	81.3
September	116.6	103.9	140.7	121.0	113.4	101.7	125.4	120.8	109.0	127.4	111.8	139.5	92.3	121.1	102.5	140.0
October	36.1	20.7	40.4	28.9	29.7	26.6	31.9	33.8	29.6	31.0	16.8	26.6	19.6	41.6	33.1	40.0
November	38.7	23.9	52.6	30.0	24.9	29.4	36.3	34.5	23.6	39.2	35.5	26.0	21.2	33.4	27.9	33.9
December	63.4	49.2	58.2	28.9	30.2	32.0	25.6	60.7	30.8	61.2	42.9	69.6	36.7	40.9	32.2	33.1
Jahr	799.8	*653.3*	912.4	*670.0*	668.8	569.5	688.7	*729.7*	*677.2*	852.2	*747.8*	928.9	537.6	*783.6*	—	787.3

Monat	Amberg M.-H.-B.	Bayr. Eisenstein	Arberschutzhütte	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Buchenau	Klingenbrunn	Regen	Bodenmais	Oberried	Lohberg	Cham	Grafenkirchen	Traitsching	Roding
Januar	86.3	154.4	—	74.6	154.9	146.4	158.9	101.9	*90.1*	105.1	94.4	119.2	56.7	*64.4*	*70.1*	69.2
Februar	21.2	37.3	—	26.3	56.0	44.6	47.4	31.2	19.1	35.0	33.0	23.9	12.6	18.1	16.9	16.7
März	11.1	31.2	—	26.2	42.7	38.2	47.2	31.6	19.2	35.4	27.0	20.6	8.1	11.5	12.1	7.7
April	87.9	147.8	—	143.2	213.5	142.5	155.0	107.6	78.0	112.4	126.9	143.9	67.2	88.6	97.3	84.8
Mai	103.0	170.5	—	139.8	178.8	168.9	198.1	168.9	105.5	149.7	130.8	155.2	91.0	106.9	97.4	88.1
Juni	35.1	59.2	65.1	84.3	71.6	60.1	61.9	84.7	51.6	56.9	45.1	58.0	63.3	43.1	36.9	43.2
Juli	31.8	129.4	201.1	119.9	167.5	141.8	177.0	136.1	112.5	168.9	118.6	120.3	76.3	102.0	54.9	49.3
August	57.1	84.7	109.9	46.1	136.9	91.8	125.0	72.8	88.4	122.2	96.9	84.0	52.3	62.3	55.1	59.0
September	110.0	311.3	—	169.7	273.2	187.9	203.7	183.0	172.4	268.7	207.6	311.7	119.1	129.8	152.2	98.1
October	40.9	44.8	—	9.3	36.9	34.2	37.7	15.2	23.1	—	28.2	31.3	13.5	19.4	18.5	12.9
November	32.2	60.6	—	—	92.4	83.3	71.8	47.8	39.5	—	50.1	45.4	24.0	36.5	29.7	27.1
December	39.5	75.8	—	—	160.0	93.9	94.1	89.0	49.0	—	50.7	53.1	57.9	49.5	49.6	47.4
Jahr	656.1	1307.0	—	—	1584.4	1233.7	1377.8	1069.8	*848.4*	—	1009.3	1166.6	642.0	*732.1*	*690.7*	603.5

Monat	Bruck	Regenstauf	Kürn	Regensburg	Eggmühl	Jellenkofen	Straubing	Strasskirchen	Pilgramsberg	Oedwies	Metten	Mittenwald	Hohenburg b. L.	Obergrainau	Partenkirchen	Kaltenbrunn
Januar	53.4	*54.8*	*61.3*	74.8	81.4	81.0	70.8	*72.5*	89.7	105.3	97.4	160.0	174.0	—	158.1	*150.3*
Februar	15.9	12.4	16.4	19.9	18.6	12.2	19.4	20.6	13.5	23.7	25.7	13.3	32.2	14.7	15.3	16.7
März	5.7	3.6	3.7	7.9	11.6	15.7	10.0	12.7	6.8	53.7	29.7	28.1	68.6	28.8	33.2	40.0
April	79.0	63.0	81.6	75.1	54.8	67.3	60.6	60.1	148.5	142.6	92.5	152.2	198.0	48.0	152.6	157.4
Mai	79.0	57.7	95.4	72.9	70.7	80.5	79.2	70.6	108.2	174.6	94.9	148.1	212.6	161.9	175.2	163.9
Juni	37.0	23.4	38.6	25.3	46.4	47.9	32.5	33.0	49.6	74.4	56.9	122.2	114.4	70.8	107.5	133.9
Juli	44.9	33.7	54.1	69.4	33.9	36.0	45.4	42.4	54.9	223.9	75.4	159.6	127.4	136.3	127.7	172.5
August	52.0	32.7	32.4	31.9	69.1	67.5	30.6	55.9	54.5	148.9	66.6	94.5	95.9	—	103.8	114.0
September	96.0	83.0	101.3	89.9	102.7	147.4	106.0	108.1	172.1	185.5	123.9	356.6	431.6	—	321.3	430.3
October	13.9	17.3	15.6	15.1	21.7	16.3	26.3	24.9	33.0	28.0	29.5	41.7	70.5	—	44.8	56.6
November	26.7	18.5	25.1	20.1	18.3	23.4	32.4	27.1	43.8	62.9	43.1	7.8	42.2	—	13.4	20.1
December	38.3	22.5	36.2	29.4	42.7	49.5	56.1	50.7	64.8	80.5	84.5	91.3	146.5	109.7	94.9	110.9
Jahr	541.8	*422.6*	*561.7*	531.7	571.9	644.7	569.3	*578.6*	839.4	1304.0	820.1	1375.4	1713.9	—	1347.8	*1566.6*

Monat	Ettal	Murnau	Benediktbeuren	Münsing	München Centralstation	München Sternwarte	Weihenstephan	Hohenpeissenberg	Weilheim	Fürstenfeldbruck	Karlsfeld	Landshut	Fichtheim	Rusel	Schaufling	Osterhofen
Januar	159.4	93.3	118.8	79.6	105.9	93.0	49.6	90.9	66.9	*93.5*	*115.5*	86.9	*82.6*	138.0	123.0	*84.5*
Februar	15.9	21.3	42.7	17.1	18.6	24.8	11.5	11.8	10.1	18.9	12.4	17.2	16.6	37.5	36.9	28.1
März	47.0	41.1	93.0	19.0	19.2	21.6	6.6	31.1	13.5	9.2	12.6	13.4	7.6	21.2	30.3	30.0
April	165.5	125.0	—	111.6	129.8	176.2	101.7	92.0	78.3	97.1	99.6	81.2	61.9	200.1	153.8	59.3
Mai	192.2	131.4	409.3	124.1	119.9	151.0	97.1	135.3	94.3	98.0	117.9	75.0	88.4	132.8	140.0	103.9
Juni	131.7	90.5	150.7	97.4	87.5	111.4	102.6	119.6	96.1	86.5	89.5	59.5	52.7	67.3	57.2	41.1
Juli	110.8	76.4	192.8	77.9	47.6	74.4	40.6	78.8	42.8	36.9	38.6	55.5	38.7	152.1	128.0	66.6
August	120.1	89.4	138.6	68.9	68.2	60.9	115.1	58.5	67.7	58.1	28.9	56.6	59.5	64.4	94.7	128.5
September	372.4	272.0	385.3	253.4	292.5	326.9	193.7	239.1	224.6	237.0	201.0	190.3	108.7	143.8	165.2	94.1
October	57.0	42.4	57.8	49.9	55.3	66.6	33.8	47.2	37.5	33.7	31.8	24.6	15.7	37.0	33.8	20.1
November	22.3	11.9	15.3	16.8	24.4	31.6	16.2	7.0	13.9	16.2	20.0	21.1	15.8	55.5	59.0	30.0
December	111.0	87.7	102.8	92.2	88.3	82.1	50.3	78.4	76.9	65.6	67.9	58.4	39.8	75.1	107.8	95.9
Jahr	1505.3	1082.4	—	1007.9	1057.2	1220.5	818.8	989.7	822.6	*850.7*	*835.7*	739.7	*588.0*	1124.8	1129.7	*782.1*

Monat	Sandbach	Passau	Niederaudorf	Flintsbach	Stuben	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Aschbach	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Endorf	Haag	Mühldorf
Januar	*82.6*	86.9	*112.9*	*115.8*	*195.6*	200.3	57.1	151.8	*79.0*	80.8	132.2	69.6	*82.5*	76.6	*86.7*
Februar	27.2	27.8	29.9	33.3	37.8	31.0	23.5	26.1	14.9	33.4	29.7	16.0	46.3	22.2	21.1
März	28.4	27.3	37.8	37.8	86.6	94.7	48.5	48.7	22.8	44.6	47.1	19.7	34.9	19.8	21.6
April	82.2	104.3	138.3	130.0	238.3	213.0	74.6	173.7	121.7	106.6	164.1	97.9	134.2	101.1	88.2
Mai	96.3	128.1	174.0	165.4	259.2	218.9	158.4	207.3	126.1	140.8	194.5	130.3	131.2	95.9	106.6
Juni	54.6	60.0	79.6	80.6	158.4	168.0	106.2	105.5	97.3	151.3	104.1	109.6	100.6	68.9	66.2
Juli	69.1	119.5	138.5	108.6	173.1	154.5	126.7	136.0	104.3	174.6	155.4	64.7	87.7	57.2	48.0
August	75.9	80.1	121.3	103.0	123.0	129.6	107.1	93.1	103.1	115.7	110.7	104.3	160.1	86.9	62.6
September	117.5	147.9	441.8	346.4	645.1	383.3	346.0	401.3	306.6	277.2	—	359.5	364.1	262.4	210.5
October	14.5	11.6	44.2	52.4	65.5	58.4	61.2	51.8	51.8	56.0	49.4	41.2	56.7	49.4	37.3
November	29.0	33.1	36.9	41.8	36.9	55.2	20.3	37.7	26.6	20.0	41.9	24.4	29.0	27.5	22.3
December	73.9	62.7	90.6	107.5	147.4	154.5	43.2	117.3	102.4	36.3	116.7	103.6	91.2	47.1	65.6
Jahr	*751.2*	889.3	*1445.8*	*1322.6*	*2166.9*	1861.4	1172.8	1550.3	*1156.6*	1237.3	—	1140.8	*1318.5*	915.0	*836.7*

Monat	Reit im Winkel	Marquartstein	Maria Eck	Hohenaschau	Bernau	Traunstein	Altenmarkt	Funtensee-hütte	Sagereck-alpe	Hintersee	Riemanns-haus	Berchtes-gaden	Weisbach	Reichenhall	Burghausen
Januar	*148.7*	—	104.8	154.8	102.8	151.2	104.2	—	—	159.8	—	114.3	*184.4*	129.6	78.1
Februar	31.8	—	43.0	57.4	32.8	47.1	25.3	—	—	42.4	—	32.7	59.4	35.1	24.5
März	60.6	—	58.5	61.0	44.6	56.2	26.9	—	—	40.0	—	49.9	110.0	46.4	33.9
April	186.6	—	162.1	263.0	143.1	174.8	127.5	—	—	158.9	—	149.7	310.7	157.5	90.2
Mai	181.0	—	190.3	302.2	161.8	170.7	120.3	—	—	211.1	—	148.2	271.6	165.0	102.9
Juni	112.4	—	118.1	156.4	110.7	120.0	127.3	174.6	172.4	135.8	241.7	116.8	205.5	116.2	72.7
Juli	175.1	—	117.3	192.4	106.4	119.0	49.9	234.9	242.9	219.9	317.2	160.7	310.3	164.1	56.1
August	131.9	—	173.5	155.0	155.3	145.4	103.6	170.6	200.0	175.5	234.7	132.3	210.4	136.8	94.2
September	442.6	—	454.9	601.6	309.3	474.5	315.1	281.2	460.9	518.9	—	331.4	689.0	576.8	243.5
October	66.4	—	74.4	80.7	55.7	60.6	52.5	—	—	38.6	—	36.3	145.8	50.8	39.7
November	48.7	54.5	58.3	64.0	39.9	59.1	31.9	—	—	74.6	—	56.6	91.7	54.2	23.9
December	122.2	130.6	105.3	168.5	100.5	128.4	84.3	—	—	100.7	—	81.6	176.6	97.6	64.9
Jahr	*1708.0*	—	1660.5	2257.0	1362.9	1707.0	1168.8	—	—	1876.2	—	1410.5	*2765.4*	1730.1	924.6

Monat	Aich	Eggenfelden	Wurmanns-quick	Birnbach	Kirchdorf	Waldhäuser	Elsenthal	Wolfstein	Röhrnbach	Sittenberg	Obernzell	Wegscheid	Lindau	Scheidegg	Sibratzhofen
Januar	83.7	91.2	*75.5*	75.6	*101.9*	156.9	101.5	112.0	*100.2*	*86.2*	87.7	—	116.6	*191.2*	*191.6*
Februar	16.8	23.8	21.3	32.8	25.3	*31.2*	30.5	31.0	24.6	27.6	31.3	—	21.6	36.2	29.5
März	16.1	19.6	16.0	21.5	27.1	30.5	37.3	29.5	26.8	22.3	28.5	—	28.8	47.5	45.6
April	111.9	84.3	69.1	78.3	92.8	146.3	175.2	140.0	105.7	103.2	139.5	161.8	178.5	244.0	224.3
Mai	62.7	92.1	78.6	98.4	113.3	133.4	105.4	108.5	132.5	119.1	187.4	168.9	106.7	186.4	163.6
Juni	72.4	66.3	58.3	61.6	68.2	68.4	74.9	67.0	129.0	71.4	70.2	114.6	98.0	117.6	118.4
Juli	49.3	46.0	51.7	62.7	134.0	152.8	107.3	152.0	106.5	89.3	125.0	126.5	73.2	155.2	154.7
August	97.2	84.5	69.7	76.8	81.1	100.2	60.1	03.0	84.8	90.0	140.7	114.3	32.0	76.1	55.2
September	211.0	190.2	146.7	154.6	187.0	246.2	214.9	143.6	129.8	126.5	153.0	159.8	199.0	255.4	280.5
October	21.9	21.5	26.5	20.1	20.7	28.4	24.8	26.0	18.2	17.9	15.2	20.1	63.6	100.5	84.7
November	22.8	27.6	22.9	19.7	47.0	74.7	52.2	53.0	48.9	40.0	32.6	64.1	10.6	25.8	26.1
December	71.0	71.9	51.1	77.2	58.6	83.5	81.7	67.0	67.2	67.1	64.3	82.9	124.0	143.3	121.6
Jahr	836.8	819.0	*687.4*	779.3	*957.0*	*1252.5*	1065.8	992.6	*974.2*	*860.6*	1075.4	—	1052.6	*1579.2*	*1495.8*

Monat	Hinterweiden-thal	Landau	Hochspeyer	Speyer	Ludwigs-hafen	Frankenthal	Grünstadt	Kirchheim-bolanden	Waldmohr	Landstuhl	Kusel	Kaisers-lautern	Lauterecken	Langmeil	Homburg
Januar	*132.9*	141.5	*121.1*	*64.9*	49.8	47.8	55.8	*61.1*	154.4	*111.4*	139.3	125.8	*83.5*	*115.0*	143.5
Februar	21.3	27.9	*21.0*	9.9	8.1	7.7	9.2	16.8	28.1	17.6	27.4	18.0	17.7	*18.0*	30.9
März	17.0	17.7	15.8	10.2	14.8	15.2	11.9	18.0	36.2	20.6	25.0	20.3	15.1	17.5	41.2
April	117.6	108.9	93.2	74.5	80.7	52.9	59.2	67.7	121 0	106.9	111.4	101.4	66.8	79.0	109.9
Mai	46.3	63.9	53.8	47.2	57.3	41.4	27.2	38.8	39.3	56.9	44.0	54.0	27.1	53.4	43.5
Juni	24.3	35.3	108.2	56.6	51.1	60.1	54.3	66.5	15.3	24.6	45.1	49.1	32.5	42.7	15.1
Juli	59.2	70.4	55.3	52.1	106.6	64.9	49.5	53.2	90.5	54.9	60.3	65.8	48.8	66.1	85.3
August	91.2	7.8	16.6	4.4	29.2	19.4	37.5	36.8	36.5	21.0	38.3	39.7	47.3	22.8	24.8
September	111.5	71.3	112.2	76.8	71.1	47.5	56.3	65.1	112.5	96.9	93.3	104.8	74.3	75.5	97.0
October	44.7	47.8	52.3	37.7	41.9	37.6	36.1	28.7	61.8	53.9	48.8	55.3	30.8	34.3	68.0
November	26.7	12.6	17.1	11.3	11.1	20.0	10.0	12.2	31.9	15.9	23.7	17.8	12.9	12.7	27.4
December	71.0	66.1	55.2	49.2	54.0	39.6	43.8	49.9	64.8	59.9	65.7	58.1	51.7	46.8	70.2
Jahr	*763.7*	671.2	*721.8*	*494.8*	575.7	454.1	450.8	*514.8*	792.3	*640.5*	722.3	710.1	*508.5*	*583.8*	756.8

Monat	Pirmasens	Hornbach	Mainz	Gefrees	Kupferberg	Culmbach	Bayreuth	Steinbach	Kronach	Seubelsdorf	Gereuth	Sulzdorf	Pfarrweisach	Oberdachstetten	Ansbach
Januar	*95.2*	*115.5*	59.5	*70.5*	*65.0*	*62.1*	61.0	111.5	93.9	*60.0*	58.6	*57.8*	*54.6*	*86.2*	69.2
Februar	16.4	*20.5*	17.0	39.8	29.7	22.0	24.6	57.3	38.3	17.7	21.2	32.5	24.6	28.5	21.7
März	12.9	18.9	17.1	16.9	19.7	14.2	7.9	32.0	17.9	14.1	6.7	10.1	7.8	19.2	13.3
April	97.0	118.8	55.1	112.4	96.7	69.8	76.3	91.6	105.7	58.9	58.2	57.0	57.9	92.1	82.9
Mai	47.0	33.5	37.3	81.2	63.9	47.8	66.4	129.0	58.3	52.5	57.7	37.6	49.8	76.7	60.1
Juni	15.6	24.8	39.5	70.6	59.6	46.8	35.5	83.4	58.8	40.5	38.2	84.9	58.7	49.5	54.9
Juli	63.6	82.7	47.2	96.3	60.9	46.0	38.6	130.9	86.2	53.6	55.4	83.1	52.0	72.9	45.1
August	41.4	42.7	36.8	29.1	59.6	62.6	44.7	57.3	30.3	23.4	22.3	27.3	20.3	24.1	14.2
September	98.6	83.0	100.3	170.5	125.8	109.6	88.9	170.2	141.5	105.2	84.8	98.9	92.4	157.1	121.2
October	48.2	66.5	18.1	27.8	34.7	26.0	24.1	51.6	35.2	31.1	30.5	27.7	25.8	31.2	22.2
November	26.4	29.0	10.8	50.5	40.2	31.4	28.9	46.9	36.1	31.3	26.8	28.7	32.1	24.5	16.8
December	69.5	64.6	38.2	43.3	30.8	26.9	29.2	42.4	31.9	33.1	34.9	39.1	33.8	35.7	46.5
Jahr	*631.8*	*700.5*	476.9	*808.9*	*686.6*	*565.2*	526.1	1004.1	734.1	*521.4*	495.3	*584.7*	*509.8*	*697.7*	568.1

Monat	Obererlbach	Weissenburg	Kiliansdorf	Bernheck	Pommelsbrunn	Ursprung	Krämersweiher	Nürnberg Krankenhaus	Nürnberg Feuerwache	Bräuersdorf	Gräfenberg	Erlangen	Königsfeld	Ebrach	Bamberg
Januar	*75.6*	74.7	*66.3*	70.9	—	70.5	67.0	44.2	52.4	*58.2*	—	88.6	*67.5*	*55.4*	57.9
Februar	34.1	20.6	20.8	25.2	—	21.5	20.3	14.3	14.7	32.3	—	24.1	27.0	18.2	20.5
März	11.2	8.8	13.7	4.6	—	27.4	22.5	8.6	14.2	13.4	—	16.2	15.2	9.5	13.5
April	78.8	90.3	70.0	86.2	—	114.1	106.8	70.8	80.8	69.2	—	118.5	109.4	60.2	69.0
Mai	56.0	65.9	53.1	52.7	—	77.2	69.3	49.7	58.6	73.5	—	96.1	72.0	89.6	49.1
Juni	55.0	36.8	23.1	35.7	—	32.1	32.9	32.9	35.5	35.4	—	47.2	58.8	111.9	62.4
Juli	38.2	56.1	59.3	39.6	32.4	45.8	42.4	25.5	28.2	36.8	50.0	31.9	80.1	78.8	31.6
August	8.4	53.4	39.7	41.3	53.8	72.4	81.7	26.6	28.3	24.7	41.9	62.0	36.5	19.1	77.5
September	110.8	106.1	91.3	86.3	96.8	113.7	105.3	77.0	93.3	94.4	103.6	116.6	118.0	116.1	97.5
October	20.4	18.8	17.4	32.0	28.7	28.1	26.4	12.9	15.0	26.4	33.0	26.0	32.2	35.3	29.3
November	22.2	21.9	15.3	27.2	28.4	30.2	31.0	19.7	21.5	20.0	39.8	44.9	36.8	21.5	23.0
December	43.7	42.6	42.1	25.2	42.8	59.4	55.6	32.3	36.2	53.5	63.6	42.4	53.0	47.2	41.7
Jahr	*554.4*	596.0	*512.1*	526.9	—	692.4	661.2	414.5	478.7	*537.8*	—	714.5	*706.5*	*662.8*	573.0

Monat	Trunstadt	Schweinfurt	Kitzingen	Einersheim	Würzburg	Bergtheim	Simonshof	Rhönhaus	Unterweissenbrunn	Kissingen	Brückenau	Mittelsinn	Rechtenbach	Kist	Remlingen
Januar	*56.7*	*49.2*	48.5	*41.6*	63.6	*55.8*	81.1	*111.3*	*112.5*	89.2	*101.2*	98.0	*115.6*	*71.7*	*79.8*
Februar	22.1	21.8	22.3	17.7	28.2	25.5	27.7	31.5	45.1	38.5	38.3	41.4	49.6	27.6	32.1
März	8.5	8.2	7.4	8.8	8.9	6.8	9.7	25.8	19.9	19.3	22.1	17.2	27.6	13.2	14.7
April	55.8	45.7	56.7	70.1	60.3	50.2	76.6	148.2	93.9	77.0	100.0	73.1	62.1	72.1	79.1
Mai	56.9	37.1	49.3	74.3	51.0	58.4	17.2	49.0	25.9	44.9	31.9	36.1	39.5	58.0	59.7
Juni	76.3	71.2	75.2	81.8	54.0	66.6	57.9	101.1	93.0	73.5	57.2	60.1	28.6	49.8	63.6
Juli	47.3	28.1	60.9	59.6	54.9	80.3	43.9	107.2	64.5	27.9	111.2	60.3	37.5	52.8	86.9
August	36.6	20.5	13.5	41.2	20.2	7.2	47.6	41.8	36.9	33.8	36.4	33.8	7.6	8.2	5.2
September	97.3	86.6	97.1	95.0	66.0	78.3	88.9	184.1	147.2	101.5	155.3	103.1	117.5	83.8	90.9
October	26.6	24.6	25.6	26.9	26.5	27.0	24.2	55.7	33.3	30.1	30.9	23.5	28.5	41.0	31.6
November	21.7	25.8	27.9	20.8	15.1	19.3	21.5	50.1	30.6	32.4	35.1	27.8	8.0	26.5	20.6
December	33.3	25.5	34.6	39.0	23.4	25.7	30.4	65.8	49.8	36.3	44.9	38.0	41.3	36.3	25.6
Jahr	*539.1*	*444.3*	519.0	*576.3*	472.1	*501.1*	526.7	*971.6*	*752.6*	604.4	*764.5*	612.4	*563.4*	*541.0*	*599.9*

Monat	Rothenburg a. T.	Uffenheim	Schneeberg	Rohrbrunn	Hessenthal	Aschaffenburg	Kahl a. M.	Mähring	Voitsumra	Rautenengrün	Hohenberg a. d. Eger	Oberredwitz	Pechbrunn	Münchberg	Hof
Januar	91.6	*58.8*	*99.7*	97.4	*75.8*	*54.0*	79.6	*58.2*	*65.0*	*60.2*	48.2	*49.0*	*58.5*	*70.4*	71.7
Februar	20.4	17.3	36.4	36.5	28.8	10.7	17.7	31.4	47.2	33.0	21.5	*28.5*	31.5	67.7	37.2
März	19.8	6.9	23.2	29.0	24.5	7.5	15.6	19.1	15.8	8.0	11.2	5.4	9.9	20.6	23.9
April	92.9	53.3	101.6	112.9	96.7	59.8	61.5	105.1	140.1	97.0	67.3	95.3	126.9	119.5	76.5
Mai	68.3	70.5	65.4	64.4	69.4	29.5	35.7	114.6	103.6	78.0	78.2	86.6	87.6	82.0	110.9
Juni	57.0	42.2	70.9	72.5	84.9	62.0	86.9	48.2	77.9	43.0	50.2	45.6	67.8	55.1	79.8
Juli	27.7	32.4	95.3	—	76.6	49.1	106.2	81.8	99.8	97.0	72.6	54.4	94.0	97.6	83.3
August	27.2	25.3	42.2	33.9	61.2	43.8	40.8	60.6	68.1	40.0	43.1	50.5	67.2	58.6	45.3
September	144.1	103.6	90.2	111.0	113.3	95.1	103.2	123.6	174.0	141.0	79.5	106.3	179.8	164.9	102.7
October	37.2	23.6	46.6	55.5	47.7	26.2	30.6	23.7	39.7	39.0	21.5	27.1	35.0	47.7	24.7
November	25.2	15.7	19.1	32.9	27.5	17.6	21.5	43.1	52.8	31.0	23.9	28.3	40.4	46.6	14.9
December	39.4	37.9	32.2	23.3	59.0	37.9	41.4	42.1	36.3	39.0	29.0	21.0	43.2	55.7	16.8
Jahr	650.8	*487.5*	*722.8*	—	*765.4*	*493.2*	640.7	*751.5*	*920.3*	*706.2*	546.2	*598.0*	*841.8*	*886.4*	687.7

Monatliche und jährliche Niederschlags-Häufigkeit.

Monat	Einödsbach		Oberstdorf		Geisalpe		Oberjoch		Oberdorf b. H.		Immenstadt		Gehnhofen		Buchenberg		Kempten (Stadtweiher)		Ittelsburg		Kellmünz		Leipheim		Obergünzburg		Ottobeuren		Mindelheim		Krumbach	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar	14	14	15	14	13	13	15	13	16	13	16	15	*18*	*14*	16	14	17	14	–	–	18	10	15	11	14	13	12	12	*11*	7	*14*	*10*
Februar	6	6	7	6	7	6	6	5	6	6	10	7	9	7	8	7	8	6	–	–	10	8	8	7	8	7	7	4	6	4	7	6
März	11	10	12	8	11	11	7	5	10	4	13	6	11	8	10	8	10	6	9	5	8	5	10	3	7	5	7	6	5	2	2	1
April	24	23	22	20	25	25	22	20	21	19	26	23	27	23	28	27	26	25	28	22	23	21	23	20	23	22	24	22	26	20	10	8
Mai	22	19	22	21	19	19	23	21	20	20	23	18	25	18	22	17	21	14	22	15	17	12	19	13	17	16	21	17	22	12	20	16
Juni	18	17	17	15	13	13	17	16	16	16	13	13	17	12	15	13	16	14	15	13	11	11	12	9	11	11	15	11	12	10	11	9
Juli	21	19	20	20	20	19	20	16	19	14	13	13	20	16	19	15	16	15	20	16	11	6	13	7	17	16	15	13	14	9	10	9
August	11	9	12	12	12	11	12	12	13	11	9	9	10	9	7	7	10	7	9	6	3	3	8	8	7	7	10	8	12	9	5	5
September	15	14	18	18	20	20	20	19	22	21	22	20	23	21	19	17	20	17	22	18	15	14	20	14	16	14	19	17	20	16	15	12
October	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	17	8	11	9	10	8	10	8	10	6	3	2	6	3	9	8	10	8	9	6	10	10
November	4	3	6	5	3	3	6	5	5	5	10	5	7	4	7	5	8	2	6	5	4	4	9	5	6	5	4	4	6	5	4	3
December	13	12	12	10	11	11	8	7	14	10	18	9	15	12	17	13	16	10	17	14	11	7	18	10	14	13	12	9	15	10	7	6
Jahr	168	154	172	157	163	159	165	147	171	147	190	146	*193*	*153*	178	151	178	138	*182*	*139*	134	103	161	110	149	137	156	131	*158*	*110*	*115*	*95*

Monat	Rosshaupten b. Burgau		Höchstädt a. D.		Biberbach		Wörnitz		Gerolfingen		Wallerstein		Kaisheim		Pfronten-Heitlern		Füssen		Hohenschwangau		Kirden		Buching		Steingaden		Schongau		Landsberg		Augsburg	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar	*17*	*13*	17	14	*17*	*16*	*17*	*11*	*14*	*13*	–	–	14	9	15	11	14	11	14	10	–	–	*16*	*11*	*25*	*11*	14	10	12	10	15	13
Februar	13	7	9	5	10	4	12	7	7	5	–	–	–	–	7	7	8	6	7	6	–	–	10	5	14	5	6	4	–	–	8	7
März	9	2	8	3	12	3	14	5	7	5	–	–	–	–	12	9	10	5	10	6	–	–	9	9	13	8	9	5	–	–	12	8
April	22	20	22	15	24	16	26	16	18	18	–	–	–	–	24	23	22	18	24	20	–	–	23	19	27	23	21	18	19	17	27	20
Mai	16	13	17	8	14	13	22	12	9	9	–	–	–	–	24	19	23	18	24	19	–	–	21	17	23	19	18	12	–	–	17	15
Juni	13	13	8	8	12	9	13	9	9	9	–	–	7	7	17	17	17	15	17	15	–	–	18	16	19	15	13	12	–	–	10	10
Juli	13	12	10	7	10	8	14	9	7	6	–	–	11	11	24	19	17	14	21	15	20	15	17	13	20	13	21	16	–	–	11	9
August	11	9	6	5	5	5	9	4	5	5	–	–	7	7	14	12	12	8	14	9	13	10	16	10	14	10	10	7	–	–	9	6
September	21	20	21	14	17	16	26	19	19	19	–	–	19	19	22	19	21	16	18	14	21	17	18	16	20	17	21	16	–	–	18	17
October	9	8	7	5	6	4	10	5	5	5	–	–	5	5	10	9	9	8	12	8	13	9	12	9	14	9	9	7	–	–	8	5
November	10	7	10	5	6	4	14	6	8	8	–	–	6	6	8	7	8	7	7	5	13	5	8	5	9	7	7	4	–	–	8	5
December	20	15	10	9	15	8	18	9	7	7	25	5	9	9	12	8	14	9	14	10	20	9	14	9	18	13	17	11	–	–	14	10
Jahr	*174*	*139*	145	98	*148*	*106*	*195*	*112*	*115*	*109*	–	–	–	–	189	160	175	135	182	137	–	–	*182*	*139*	*216*	*150*	166	122	–	–	157	125

Monat	Oy		Seeg		Markt Oberdorf		Hochgreut		Krottenhill		Kaufbeuren		Wörishofen		Hiltenfingen		Rain		Karlshuld		Ingolstadt		Wollomoos		Pfaffenhofen		Pollanten		Schlott		Kelheim	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0 1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1 0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1,0
Januar	*15*	*12*	14	14	–	–	–	–	–	–	*19*	*13*	20	13	*20*	*11*	*14*	*14*	8	8	15	13	*16*	*11*	*16*	*11*	*16*	*11*	11	11	24	12
Februar	7	3	4	4	–	–	–	–	–	–	18	5	19	5	12	3	5	5	5	2	8	4	7	4	11	5	8	7	5	5	18	5
März	10	7	7	6	–	–	–	–	–	–	11	4	18	7	8	1	4	4	5	3	10	2	6	2	9	2	10	3	4	4	11	3
April	24	22	21	20	–	–	–	–	–	–	23	21	26	21	27	20	20	20	16	14	23	19	24	19	27	16	22	16	16	16	27	18
Mai	20	19	22	22	–	–	–	–	–	–	21	10	20	13	18	13	14	14	13	12	19	12	16	13	17	12	16	12	9	8	21	13
Juni	16	14	21	21	–	–	–	–	–	–	11	11	13	11	9	7	8	8	11	10	11	9	11	10	11	8	13	7	5	5	8	5
Juli	18	16	17	16	17	15	19	17	16	13	15	12	19	9	11	7	8	8	11	9	16	10	13	9	12	9	13	12	11	11	16	12
August	10	10	13	12	10	9	10	7	11	10	11	7	14	9	10	9	9	9	10	9	12	8	9	7	9	8	10	6	4	4	14	7
September	19	17	22	22	20	18	21	16	18	15	17	13	21	16	20	16	21	16	15	11	24	19	18	17	23	15	24	17	12	12	26	15
October	10	9	6	6	10	7	8	7	8	7	8	6	12	6	10	5	4	4	7	3	7	4	8	7	14	5	7	5	3	3	11	5
November	6	3	9	9	6	5	8	4	5	4	8	3	9	4	6	4	6	6	8	4	8	6	8	5	13	5	9	6	6	6	13	7
December	13	11	17	14	17	11	15	10	13	12	14	11	18	13	16	11	11	11	10	8	14	9	22	9	21	12	15	9	8	7	22	10
Jahr	*168*	*143*	173	166	–	–	–	–	–	–	*176*	*116*	209	127	*167*	*107*	*124*	*119*	119	93	167	115	*158*	*113*	*183*	*108*	*163*	*111*	94	92	211	112

Monat	Pfefferts-hofen		Dasswang		Brand		Schönficht		Weiden		Pressath		Heiners-reuth		Waidhaus		Wiesel-rieth		Schönsee		Wald-münchen		Neunburg v. W.		Schwarzen-feld		Haid		Sulzbach		Amberg (Stadt)	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar	15	15	*21*	*13*	19	13	*19*	*13*	20	8	12	12	21	9	–	–	*15*	*11*	15	11	*15*	*11*	11	10	12	10	*12*	*10*	–	–	18	13
Februar	8	8	8	8	14	8	18	8	9	7	9	7	18	6	22	8	9	7	13	7	8	4	5	4	11	5	10	6	–	–	17	7
März	9	6	6	3	15	8	14	3	7	2	7	5	11	3	20	6	11	4	8	7	9	4	6	4	4	1	6	4	–	–	10	3
April	22	18	19	18	23	18	27	17	19	16	18	17	25	16	23	19	22	19	21	19	22	18	26	24	21	17	21	16	–	–	26	16
Mai	15	13	11	11	20	12	22	10	19	13	18	12	17	13	16	15	17	13	16	15	18	10	17	14	18	10	19	15	18	14	19	13
Juni	7	7	5	5	12	8	14	9	10	7	12	10	11	9	11	7	13	10	9	8	12	9	7	6	7	4	12	11	11	6	12	10
Juli	14	12	10	9	18	12	18	13	14	11	13	11	20	11	18	13	17	12	19	12	17	14	12	12	16	12	13	10	13	10	16	9
August	11	10	6	5	13	9	17	11	11	9	10	7	12	7	12	10	13	8	10	8	14	9	9	8	10	9	11	9	11	6	9	6
September	23	20	20	18	25	21	26	19	23	20	25	24	24	23	24	22	24	17	22	18	24	19	19	16	18	15	25	22	26	21	26	22
October	7	7	5	5	11	7	10	5	6	5	8	6	9	6	12	5	5	4	6	4	9	4	5	4	5	3	10	8	9	5	10	5
November	10	8	8	7	18	8	16	8	15	7	12	7	16	8	21	8	17	8	13	10	14	7	5	3	7	6	16	7	10	7	18	6
December	13	11	13	11	17	10	23	10	11	9	12	10	11	7	28	13	20	10	17	9	14	9	17	14	10	9	17	10	15	9	17	8
Jahr	154	135	*132*	*113*	205	134	*224*	*126*	164	114	156	128	195	118	—	—	*133*	*123*	169	128	*176*	*118*	139	119	139	103	*172*	*128*	—	—	198	118

Monat	Amberg M.-H.-B.		Bayr. Eisenstein		Arber-schutz-hütte		Arbersee		Schachten-bach		Raben-stein		Buchenau		Klingen-brunn		Regen		Bodenmais		Oberried		Lohberg		Cham		Grafen-kirchen		Trait-sching		Roding	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar	17	11	14	12	–	–	15	14	16	13	14	13	19	13	13	12	*13*	*12*	14	12	15	13	12	10	15	12	*15*	*12*	*12*	*11*	12	11
Februar	11	6	13	7	–	–	8	6	8	6	11	5	11	5	4	4	7	4	8	6	7	6	5	4	6	4	8	6	11	4	6	4
März	10	3	11	7	–	–	12	11	12	9	10	8	14	7	7	6	5	5	9	8	6	4	7	5	7	3	7	4	8	3	3	1
April	24	17	21	17	–	–	23	23	19	18	21	21	27	21	22	16	22	19	21	19	21	19	22	21	22	17	20	16	25	21	20	19
Mai	19	15	17	13	–	–	15	14	16	16	18	15	20	17	18	15	17	14	18	16	19	18	13	11	18	13	14	13	22	13	12	12
Juni	11	8	11	11	10	10	13	13	9	7	12	10	14	11	14	11	10	8	13	12	10	8	9	8	10	8	8	7	12	6	8	8
Juli	16	10	17	10	17	16	13	13	14	14	17	12	21	14	14	13	15	13	14	13	16	12	14	11	16	13	18	15	19	10	10	10
August	12	7	14	13	11	11	13	13	12	9	13	10	16	12	13	12	13	11	14	13	12	12	12	11	14	12	11	11	17	8	11	11
September	25	21	25	19	–	–	23	22	23	22	22	19	24	21	20	20	21	16	23	20	21	19	22	20	24	16	24	20	25	18	17	14
October	14	6	7	6	–	–	4	4	5	4	6	5	9	6	7	7	6	5	–	–	4	3	6	5	8	4	8	7	13	5	4	4
November	15	7	12	8	–	–	–	–	10	9	16	11	17	12	10	10	13	10	–	–	12	9	9	9	13	7	12	8	18	9	10	8
December	20	12	14	10	–	–	–	–	14	13	14	12	20	15	13	13	13	9	–	–	12	10	11	10	10	8	14	8	15	9	12	11
Jahr	194	123	176	133	—	—	—	—	158	140	174	141	212	154	155	139	*155*	*126*	—	—	155	133	142	125	163	117	*159*	*127*	*197*	*117*	125	113

Monat	Bruck		Regen-stauf		Kürn		Regens-burg		Eggmühl		Jellen-kofen		Straubing		Strass-kirchen		Pilgrams-berg		Oedwies		Metten		Mitten-wald		Hohen-burg		Ober-grainau		Parten-kirchen		Kalten-brunn	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar	16	10	*16*	*10*	*16*	*11*	16	13	24	13	18	13	17	13	*17*	*13*	13	13	14	14	17	12	14	12	18	11	–	–	13	12	*20*	*14*
Februar	9	7	6	5	6	5	8	5	16	4	8	4	9	4	8	4	7	3	11	8	10	5	7	4	9	6	7	5	4	4	10	4
März	5	3	6	2	7	3	11	2	17	3	9	5	11	3	5	5	6	5	14	12	14	5	9	6	11	7	9	6	5	5	21	9
April	21	17	20	15	21	21	20	16	26	18	20	16	24	17	21	17	20	18	22	22	25	17	23	18	24	19	15	7	22	20	24	16
Mai	17	13	12	9	18	13	18	16	21	12	17	13	19	13	15	12	16	15	20	18	17	13	22	18	23	18	21	15	19	19	31	16
Juni	6	5	6	6	8	7	6	4	10	5	9	8	10	8	6	6	6	6	11	9	10	5	17	14	18	13	15	13	16	14	30	15
Juli	12	11	9	8	12	11	14	8	12	8	11	9	17	10	12	11	11	8	15	15	16	12	19	18	21	14	18	17	19	17	31	17
August	11	6	12	6	9	7	12	7	11	7	9	8	11	8	12	9	9	8	13	13	12	10	17	14	12	10	–	–	15	11	31	13
September	23	18	19	15	19	15	22	18	22	18	19	17	21	15	20	18	19	17	23	21	23	21	20	16	20	14	–	–	18	17	26	17
October	6	2	7	4	6	4	6	4	11	5	6	5	8	6	7	6	5	5	8	6	8	5	10	7	12	9	–	–	8	8	31	7
November	11	10	9	7	11	9	10	7	17	7	9	5	12	10	11	7	9	9	12	8	13	9	6	4	9	8	–	–	5	3	30	6
December	17	10	12	7	16	10	13	5	23	12	19	12	14	10	14	10	11	11	15	10	16	11	16	9	18	12	12	9	11	9	31	7
Jahr	154	118	*134*	*94*	*149*	*116*	156	105	210	112	154	115	173	117	*148*	*118*	132	118	178	156	181	125	180	140	195	141	—	—	155	139	*316*	*141*

Monat	Ettal		Murnau		Benediktbeuren		Münsing		München Centralst.		München Sternw.		Weihenstephan		Hohenpeissenberg		Weilheim		Fürstenfeldbruck		Karlsfeld		Landshut		Fichtheim		Rusel		Schaufling		Osterhofen	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar	18	14	18	11	14	8	17	14	16	12	16	12	14	12	16	11	17	10	*15*	*13*	*18*	*16*	16	15	*16*	*15*	13	9	18	11	*18*	*14*
Februar	8	6	9	5	6	5	10	5	12	6	9	6	5	4	9	5	11	5	10	7	11	3	11	5	7	3	10	6	11	6	12	4
März	9	6	10	7	8	8	11	5	10	7	10	7	6	1	11	7	12	4	8	3	10	4	8	4	12	3	8	5	13	7	10	5
April	23	20	23	17	21	21	22	19	25	20	26	20	20	16	23	16	26	14	23	17	23	17	25	19	24	16	22	20	24	20	23	16
Mai	24	18	23	17	21	20	21	16	21	15	22	16	14	13	23	14	21	12	20	16	21	15	17	12	21	15	20	16	22	16	18	17
Juni	17	15	17	14	18	11	13	11	11	9	13	8	8	8	16	13	17	12	9	7	8	7	11	6	12	7	10	8	13	6	5	4
Juli	21	18	13	11	16	14	15	10	13	6	16	8	8	7	19	12	16	11	10	8	8	6	17	10	9	9	17	13	17	13	13	11
August	13	13	14	13	12	11	12	8	14	9	14	10	13	12	11	7	14	10	13	9	8	7	15	10	13	9	13	9	13	11	12	11
September	18	15	17	13	16	14	18	15	23	17	23	16	18	16	21	14	20	14	17	13	15	14	24	20	22	18	22	21	23	23	22	21
October	9	9	12	8	9	9	11	7	11	7	11	10	8	8	9	7	7	6	8	7	8	6	9	6	9	4	11	7	10	5	7	5
November	9	7	9	5	7	4	5	4	9	5	9	5	5	5	7	2	7	3	6	5	7	5	11	8	14	5	10	7	13	8	13	8
December	18	12	19	13	14	12	15	12	19	13	20	12	12	11	19	15	17	13	17	12	14	10	18	11	14	9	14	11	16	14	15	13
Jahr	187	153	184	134	162	137	170	126	184	126	189	130	131	113	184	123	185	114	*156*	*117*	*151*	*110*	182	126	*173*	*113*	170	132	193	140	*168*	*129*

Monat	Sandbach		Passau		Niederaudorf		Flintsbach		Stuben		Bad Kreuth		Hirschberg		Tegernsee		Aschbach		Wendelstein		Geitau		Rosenheim		Endorf		Haag		Mühldorf	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar	*14*	*13*	14	13	*16*	*12*	*15*	*14*	*17*	*13*	11	11	12	12	16	12	*14*	*12*	16	14	15	12	17	12	*12*	*11*	15	10	*17*	*12*
Februar	10	5	13	6	8	5	8	7	13	5	3	3	5	4	9	5	10	3	8	7	9	6	7	4	10	10	9	6	13	5
März	9	8	10	7	10	7	9	9	19	10	10	10	11	11	9	7	9	6	13	11	11	8	12	6	8	8	10	5	11	5
April	23	20	25	17	23	19	20	18	26	23	18	18	23	21	24	20	21	20	25	20	25	19	22	16	21	20	22	20	23	19
Mai	18	16	16	14	22	16	21	18	26	18	17	17	21	19	21	17	23	21	21	18	21	18	24	16	20	16	18	15	17	13
Juni	12	9	12	8	16	12	17	14	18	13	13	13	15	14	16	12	10	10	17	15	17	13	16	10	14	12	12	9	10	8
Juli	16	15	17	14	19	17	17	15	22	18	17	17	17	17	16	15	13	12	21	21	19	18	18	10	15	12	13	10	15	11
August	11	11	13	11	11	10	9	9	15	12	8	8	11	11	12	9	13	13	11	9	12	11	15	10	12	11	15	12	12	10
September	22	20	22	20	21	17	18	16	22	17	15	15	17	17	18	16	15	15	18	16	–	–	20	15	16	15	18	14	21	14
October	6	4	10	4	11	7	9	8	14	9	6	6	9	9	9	8	9	9	12	9	10	9	10	9	10	9	10	6	15	6
November	11	10	11	9	8	7	8	8	9	8	6	6	8	8	8	8	7	7	9	7	7	6	8	7	8	7	9	7	10	6
December	15	11	10	10	15	11	15	11	20	14	11	11	12	11	17	12	15	15	14	11	16	5	19	12	13	10	9	6	17	12
Jahr	*167*	*142*	173	133	*180*	*140*	*166*	*147*	*221*	*160*	135	135	161	154	175	141	*159*	*143*	185	158	—	—	188	127	*159*	*141*	160	120	*181*	*121*

Monat	Reit im Winkel		Marquartstein		Maria Eck		Hohenaschau		Bernau		Traunstein		Altenmarkt		Funtenseehütte		Sagereckalpe		Hintersee		Riemannshaus		Berchtesgaden		Weisbach		Reichenhall		Burghausen	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar	*18*	*14*	–	–	15	12	12	11	16	13	15	13	17	13	–	–	–	–	16	13	–	–	17	15	–	–	17	14	19	12
Februar	11	7	–	–	9	8	8	8	8	7	10	9	13	7	–	–	–	–	15	7	–	–	9	7	–	–	10	8	15	7
März	11	7	–	–	13	9	6	6	10	9	14	6	12	6	–	–	–	–	11	9	–	–	13	9	–	–	10	8	12	6
April	25	22	–	–	24	20	22	20	21	19	22	21	26	22	–	–	–	–	23	20	–	–	21	18	–	–	23	19	25	19
Mai	24	19	–	–	24	18	19	17	20	19	24	18	25	16	–	–	–	–	23	18	–	–	22	20	21	21	24	16	18	14
Juni	17	15	–	–	15	14	12	12	14	14	14	14	25	12	–	–	–	–	16	15	18	18	16	15	16	16	17	13	15	12
Juli	20	18	–	–	17	16	14	13	13	11	16	16	28	11	–	–	–	–	22	18	24	24	22	19	19	19	19	19	16	10
August	12	12	–	–	14	13	8	8	9	9	11	11	28	10	–	–	–	–	16	14	16	16	13	10	11	11	14	12	12	11
September	22	16	–	–	20	15	15	14	16	16	18	17	26	18	–	–	–	–	17	17	–	–	20	18	18	18	20	16	20	15
October	11	8	–	–	11	9	7	7	7	7	9	9	28	7	–	–	–	–	7	7	–	–	10	8	9	9	9	7	12	5
November	10	7	10	7	10	7	5	5	6	5	7	7	14	4	–	–	–	–	11	9	–	–	9	7	9	9	10	6	13	5
December	21	12	22	11	15	12	13	12	12	10	15	14	26	11	–	–	–	–	17	12	–	–	17	13	13	13	14	10	16	12
Jahr	*202*	*157*	—	—	187	153	141	133	152	139	175	155	268	137	—	—	—	—	194	159	—	—	189	159	—	—	187	148	193	128

Monat	Aich		Eggenfelden		Wurmannsquick		Birnbach		Kirchdorf		Waldhäuser		Elsenthal		Wolfstein		Röhrnbach		Sittenberg		Obernzell		Wegscheid		Lindau		Scheidegg		Sibratshofen	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar	15	14	17	14	*19*	*12*	25	14	*16*	*14*	16	14	15	13	10	10	*12*	*11*	*12*	*10*	12	11	–	–	17	13	*17*	*16*	*17*	*15*
Februar	8	6	12	6	9	4	28	7	8	5	–	–	11	5	6	6	9	5	12	5	6	5	–	–	7	4	7	5	8	6
März	8	6	7	5	7	5	17	6	10	8	8	8	9	5	3	3	7	7	10	5	9	6	–	–	9	4	10	8	10	9
April	23	20	24	17	22	16	24	17	25	20	23	21	26	23	18	18	23	20	24	17	19	18	20	17	26	22	26	26	27	25
Mai	14	11	18	14	19	11	22	15	24	16	21	17	23	18	14	14	17	15	19	16	18	16	19	16	20	16	22	18	19	18
Juni	12	10	12	10	10	9	13	9	14	11	13	11	19	11	6	6	13	12	11	9	9	8	12	8	16	10	16	14	15	13
Juli	14	8	13	9	12	10	15	11	16	12	16	13	17	14	11	11	20	14	14	12	16	16	17	14	17	12	18	16	18	17
August	15	14	11	9	9	9	11	10	17	15	12	9	12	11	4	4	19	11	13	11	12	11	11	11	11	9	10	8	10	8
September	21	17	20	14	12	11	17	15	24	21	23	21	26	22	17	17	20	21	26	18	20	20	19	14	19	17	20	19	22	17
October	8	7	9	6	8	5	9	8	9	5	7	6	24	5	2	2	10	5	9	5	7	4	9	6	10	8	10	9	11	9
November	8	7	8	5	7	4	12	5	16	12	14	12	17	8	7	7	19	8	9	7	10	7	19	9	10	3	6	5	6	5
December	14	14	16	13	16	10	16	14	13	10	15	12	15	14	7	7	19	10	18	11	12	12	14	13	15	11	18	14	15	12
Jahr	160	134	167	122	*150*	*106*	209	131	*192*	*149*	—	—	214	149	105	105	*196*	*139*	*177*	*126*	150	134	—	—	177	129	*180*	*158*	*178*	*154*

Monat	Hinterweidenthal		Landau		Hochspeyer		Speyer		Ludwigshafen		Frankenthal		Grünstadt		Kirchheimbolanden		Waldmohr		Landstuhl		Kusel		Kaiserslautern		Lauterecken		Langmeil		Homburg	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar	*21*	*15*	21	14	–	–	*20*	*14*	17	11	18	11	17	10	*16*	*10*	24	18	*23*	*16*	23	17	20	17	*19*	*17*	–	–	23	16
Februar	10	6	11	7	–	–	15	3	7	2	8	3	10	3	10	5	13	6	9	5	9	6	8	5	7	6	–	–	12	7
März	9	6	10	4	7	5	9	4	7	5	9	5	11	3	9	7	13	7	10	4	7	6	8	7	6	3	8	6	11	6
April	23	19	24	21	25	19	21	16	20	17	20	15	24	15	21	18	26	19	22	19	24	18	24	20	19	14	23	19	24	19
Mai	17	10	20	11	17	12	16	10	16	14	16	12	15	8	15	10	17	11	15	11	16	12	18	12	15	8	13	12	21	10
Juni	12	6	14	6	11	9	10	6	10	10	12	11	14	6	11	6	13	5	8	4	10	5	10	8	7	6	7	4	10	5
Juli	9	7	11	8	7	6	11	9	11	9	7	7	11	5	11	5	13	7	8	6	9	6	9	6	6	6	7	6	12	7
August	6	4	9	2	6	4	3	2	3	3	4	3	8	3	7	3	9	6	6	4	8	7	7	4	5	5	5	3	9	5
September	16	14	22	14	18	16	22	16	16	13	15	11	20	13	20	15	23	17	21	17	18	14	21	16	19	17	17	15	22	14
October	8	5	10	7	7	5	18	5	6	4	8	4	6	5	8	5	10	5	9	5	11	5	7	5	5	5	6	5	13	5
November	15	4	10	3	9	5	13	4	5	4	7	5	9	4	10	5	21	6	11	4	9	4	8	5	5	3	5	4	17	6
December	13	10	13	11	14	11	10	9	11	8	8	7	12	7	18	9	21	11	16	9	14	10	11	10	10	8	16	9	16	11
Jahr	*159*	*106*	175	108	—	—	*168*	*98*	129	100	132	94	157	82	*156*	*98*	203	118	*158*	*104*	158	110	151	115	*123*	*98*	—	—	190	111

Monat	Pirmasens		Hornbach		Mainz		Gefrees		Kupferberg		Kulmbach		Bayreuth		Steinbach		Kronach		Seubelsdorf		Gereuth		Sulzdorf		Pfarrweisach		Oberdachstetten		Ansbach	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	0.1	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar	*21*	*15*	–	–	18	11	*18*	*12*	*17*	*11*	*16*	*10*	16	10	23	12	10	9	*13*	*8*	17	11	*14*	*9*	*17*	*11*	*19*	*11*	17	12
Februar	7	5	–	–	7	4	9	9	12	8	10	9	10	6	17	9	8	8	11	6	9	5	12	6	11	4	15	8	11	7
März	7	3	8	8	7	5	13	8	15	9	8	6	7	3	20	8	7	4	10	4	8	2	9	7	10	4	14	9	11	5
April	22	16	26	23	20	12	20	19	25	17	19	15	20	18	19	13	18	16	24	15	21	10	27	15	24	15	23	19	21	16
Mai	15	11	13	10	13	8	18	12	19	10	15	10	16	10	18	15	16	12	18	10	14	10	19	10	16	9	18	16	21	13
Juni	13	6	10	7	12	7	10	10	11	10	11	6	11	9	12	8	9	9	12	6	12	8	9	9	13	9	10	10	11	9
Juli	11	8	10	7	9	7	15	13	20	12	16	11	13	11	18	13	12	12	17	10	12	10	14	11	12	8	13	11	17	9
August	8	6	6	5	8	3	10	8	14	7	9	6	10	6	11	6	9	8	10	4	5	2	7	2	5	3	8	6	11	5
September	21	17	21	15	21	18	26	22	24	21	25	20	22	18	24	20	20	20	25	20	24	17	26	21	27	19	23	20	25	21
October	8	5	7	7	9	5	9	3	11	6	6	5	9	5	14	7	3	3	15	5	8	5	11	5	8	4	8	6	7	5
November	9	6	10	6	8	4	14	9	19	10	12	9	17	9	27	11	9	8	21	5	10	6	19	8	14	6	13	7	9	6
December	12	10	13	9	11	7	11	11	15	8	12	9	15	9	24	12	7	7	17	8	10	7	19	8	15	6	15	9	13	10
Jahr	*154*	*108*	—	—	143	91	*173*	*136*	*202*	*129*	*159*	*116*	166	114	227	134	128	116	*193*	*101*	150	93	*186*	*111*	*172*	*98*	*179*	*132*	174	118

Monat	Oberelbach		Weissenburg		Kilians-dorf		Bernheck		Pommelsbrunn		Ursprung		Krämersweiher		Nürnberg (Krankenhaus)		Nürnberg (Feuerwache)		Bräuersdorf		Gräfenberg		Erlangen		Königsfeld		Ebrach		Bamberg	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar	*17*	*13*	12	11	*13*	*10*	15	10	–	–	17	12	19	12	16	9	14	10	*15*	*9*	–	–	16	11	*20*	*11*	*16*	*11*	21	11
Februar	9	7	7	6	11	6	8	8	–	–	8	6	9	5	10	7	8	6	12	6	–	–	10	7	14	9	12	6	12	7
März	8	5	6	4	8	4	6	3	–	–	11	5	10	5	8	4	8	5	5	4	–	–	11	6	14	5	8	4	13	5
April	21	16	21	17	24	16	19	15	–	–	23	15	21	14	19	13	17	14	30	15	–	–	21	16	30	17	22	15	26	16
Mai	19	12	13	13	19	12	14	11	–	–	19	12	17	12	17	11	13	12	31	15	–	–	20	16	22	12	17	12	19	9
Juni	11	8	13	8	10	4	11	10	–	–	12	7	10	7	8	6	8	6	29	7	–	–	13	9	14	10	12	9	12	10
Juli	15	11	13	10	15	10	11	7	11	8	17	10	12	9	12	7	14	9	31	11	12	10	12	8	17	10	13	10	15	9
August	8	4	10	4	9	5	7	7	8	7	12	5	9	6	9	4	6	4	31	5	8	6	9	5	9	5	5	4	11	6
September	23	19	21	15	24	16	23	19	24	20	26	20	25	21	25	16	25	20	30	20	22	20	25	20	26	23	26	21	24	20
October	8	6	5	5	8	4	6	5	7	6	9	5	9	5	7	5	6	6	31	5	6	6	10	5	11	4	8	5	13	4
November	10	6	6	5	11	5	12	6	10	6	15	7	17	6	12	6	8	6	30	6	11	8	13	9	20	7	17	7	15	7
December	10	8	12	8	14	8	12	7	13	19	14	10	13	8	13	7	12	9	26	10	11	8	15	11	16	10	12	11	14	9
Jahr	*159*	*115*	139	106	*166*	*100*	144	108	—	—	183	114	171	110	156	95	139	107	*301*	*113*	—	—	175	123	*213*	123	*168*	*115*	195	113

Monat	Trunstadt		Schweinfurt		Kitzingen		Einersheim		Würzburg		Bergtheim		Simonshof		Rhönhaus		Unterweissenbrunn		Kissingen		Brückenau		Mittelsinn		Rechtenbach		Kist		Remlingen	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar	*21*	*11*	*15*	*10*	16	9	*15*	*9*	13	10	*12*	*9*	16	14	*24*	*13*	*21*	*13*	18	13	*17*	*11*	15	10	*28*	*15*	*14*	*11*	*30*	*10*
Februar	10	8	12	5	8	7	12	7	7	6	9	7	9	8	13	7	9	6	8	5	9	8	7	6	19	7	6	6	14	6
März	8	4	12	4	8	3	9	3	10	4	9	3	6	3	15	9	11	5	11	8	11	7	9	7	20	6	4	4	14	6
April	18	11	21	11	20	12	20	15	16	12	18	9	17	15	27	20	23	15	21	13	24	16	17	12	25	10	12	12	21	12
Mai	15	10	20	8	16	9	17	16	19	10	15	6	12	7	19	13	16	10	16	11	11	7	18	6	18	10	11	11	19	11
Juni	10	10	11	9	9	7	9	6	12	8	9	9	9	8	15	12	12	11	13	10	10	8	8	6	13	3	6	6	13	10
Juli	11	11	11	6	11	8	11	8	11	8	10	9	8	7	16	14	11	8	9	8	14	11	10	9	15	8	5	5	16	10
August	5	5	5	4	7	5	9	7	7	4	7	4	5	4	10	7	6	3	6	5	5	3	8	5	8	2	1	1	6	2
September	22	19	25	20	25	15	24	20	22	15	25	16	16	15	24	21	22	16	24	22	24	18	23	19	27	15	14	14	25	17
October	6	4	7	4	7	4	6	5	7	4	5	4	3	3	13	8	7	6	7	5	7	6	7	6	9	2	4	4	12	4
November	10	6	18	6	12	8	11	6	9	5	13	6	6	6	16	13	12	7	14	5	16	10	10	5	17	3	4	4	20	5
December	11	8	18	8	14	10	13	9	15	8	13	5	11	8	19	13	17	11	16	8	16	11	11	9	27	10	8	6	22	8
Jahr	*147*	*107*	*175*	*95*	153	97	*156*	*111*	148	94	*145*	*87*	118	98	*211*	*150*	*167*	*111*	163	113	*164*	*116*	143	100	*226*	*91*	*89*	*84*	*212*	*101*

Monat	Rothenburg o.T.		Uffenheim		Schneeberg		Rohrbrunn		Hessenthal		Aschaffenburg		Kahla, M.		Mähring		Voitsumra		Raumetengrün		Hohenberg		Oberredwitz		Pechbrunn		Münchberg		Hof	
	über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über		über	
	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0	0.1	1.0
Januar	13	12	*12*	*11*	*16*	*16*	11	11	*14*	*10*	*15*	*10*	14	11	*12*	*9*	*14*	*11*	*18*	8	18	8	–	–	*18*	*9*	*17*	7	16	10
Februar	10	7	9	6	8	7	7	7	8	7	6	4	7	4	12	9	11	8	8	8	15	6	–	–	17	9	12	10	12	10
März	10	6	7	4	11	10	8	6	11	8	9	3	10	5	10	5	13	9	6	6	13	5	10	2	10	5	12	8	13	5
April	21	15	19	11	22	17	16	13	18	17	18	15	22	18	23	18	22	19	18	18	20	14	21	18	23	20	20	19	20	14
Mai	21	11	14	13	18	15	16	13	20	15	18	7	17	8	20	13	15	12	12	12	15	11	17	12	18	14	17	12	17	13
Juni	12	9	9	8	12	9	11	10	15	11	11	7	13	8	11	9	12	11	5	5	15	12	11	9	15	15	10	10	13	11
Juli	11	6	10	7	13	9	11	8	13	9	10	6	9	7	18	15	17	16	14	14	14	12	15	11	16	13	15	14	16	12
August	8	6	5	3	5	4	6	4	8	7	9	6	5	5	13	7	11	9	7	7	10	5	11	6	14	13	8	7	14	10
September	25	20	23	19	24	19	21	18	25	20	27	19	23	16	24	21	24	23	19	19	21	17	24	20	26	25	22	21	22	18
October	6	5	6	5	19	5	8	7	7	5	7	4	7	5	5	5	9	6	8	8	19	6	11	5	7	6	6	6	8	5
November	12	6	10	7	12	5	7	5	16	9	14	6	9	6	21	8	17	9	7	7	17	6	15	7	12	8	10	10	11	5
December	11	8	14	8	26	8	11	4	14	10	12	8	12	10	23	11	12	9	9	9	19	11	20	9	16	14	16	12	16	3
Jahr	160	111	*138*	*102*	*192*	*124*	133	106	*169*	*128*	*156*	*95*	148	103	*192*	*130*	*177*	*142*	*131*	*121*	*196*	*113*	—	—	*192*	*151*	*165*	*136*	178	116

DIE

SCHNEEDECKE IN BAYERN

IM

WINTER 1898/99.

VON BERNHARD EHRHART.

BEOBACHTUNGEN

ÜBER

GEWITTER IN BAYERN, WÜRTTEMBERG, BADEN UND HOHENZOLLERN

WÄHREND DES JAHRES 1899

VON E. ALT.

Anhang zu „Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreich Bayern, Jahrgang 1899".

Stations-Verzeichnis.

Stationen 1. Ordnung machen täglich 3 mal (8 a, 2 p, 8 p Ortszeit) direkte Beobachtungen aller meteorologischen Elemente und besitzen wenigstens teilweise Registrierung.

„ 2. „ „ „ 3 mal (8 a, 2 p, 8 p Ortszeit) direkte Beobachtungen aller meteorologischen Elemente.

„ 3. „ „ „ 2 mal (8 a, 8 p Ortszeit) direkte Beobachtungen von Bewölkung, Wind und Niederschlag und zeichnen die Temperaturextreme auf.

„ 4. „ „ „ 2 mal (8 a, 8 p Ortszeit) Niederschlagsmessungen.

Die mit „*“ bezeichneten Stationen sind zum Zwecke der Aufzeichnung der Schneehöhen in das normale Stationsnetz eingefügt Die in den folgenden Tabellen (pag. 8 ff.) enthaltenen „Schneehöhen“ wurden an allen Stationen jeden Tag um 8 a aufgezeichnet.

Ausser der hier folgenden Veröffentlichung wird bei Vorhandensein einer ausgedehnteren Schneedecke wöchentlich für einen Tag (Sonntag) eine Karte und tabellarische Übersicht der „Schneehöhen im Königreich Bayern“ als Beilage zum Wetterbericht der k. b. meteorologischen Centralstation ausgegeben.

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
1	Hergensweiler	*	47° 37′	9° 47′	527	Rhein	(Bodensee)	Leiblach
2	Lindau	3.	47° 33′	9° 41′	399	„		(Bodensee)
3	Stiefenhofen	*	47° 36′	10° 0′	ca. 760	„	Argen	Obere Argen
4	Schönau (Pfalz)	*	49° 4′	7° 45′	210	„	Sauer	Saarbach
5	Neuburg a. Rh.	*	48° 59′	8° 15′	ca. 111	„		
6	Rechtenbach	*	49° 4′	7° 57′	ca. 219	„	Otterbach	
7	Annweiler	*	49° 12′	7° 58′	185	„	Queich	
8	Landau	3.	49° 12′	8° 7′	145	„	„	
9	Elmstein	*	49° 21′	7° 56′	223	„	Speyerbach	
10	Helmbacher Forsthaus	*	49° 20′	7° 59′	207	„	„	Helmbach
11	Waldleiningen	*	49° 24′	7° 35′	280	„	„	Hochspeyerbach, Leinbach
12	Neustadt a. d. H.	*	49° 21′	8° 8′	135	„	„	
13	Ludwigshafen a. Rh.	2.	49° 29′	8° 26′	100	„		
14	Frankenthal	4.	49° 32′	8° 21′	95	„	Fuchsbach	
15	Stumpfwalder Forsthaus	*	49° 31′	7° 59′	ca. 300	„	Eisbach	
16	Grünstadt	3.	49° 34′	8° 10′	167	„	„	
17	Dannenfels	*	49° 38′	7° 57′	406	„	Pfrimm	Gerbach, Dürrbach
18	Waldmohr	4.	49° 23′	7° 20′	262	„	Nahe	Glan
19	Kusel	3.	49° 32′	7° 24′	226	„	„	„
20	Kaiserslautern	1.	49° 27′	7° 46′	242	„	„	„ Lauter
21	Waldabteilung Königsstuhl	*	49° 40′	7° 47′	460	„	„	Alsenz
22	Neubau	*	49° 40′	7° 46′	352	„	„	„
23	Marienthal (Pfalz)	*	49° 38′	7° 53′	ca. 350	„	„	Appelbach
24	Homburg	4.	49° 20′	7° 21′	240	„	Mosel	Saar, Blies, Erbach
25	Gersbach	*	49° 12′	7° 33′	ca. 380	„	„	Saar, Blies, Schwarzbach Hornbach, Felsalbbach, Gersbach
26	Kulmbach	*	50° 7′	11° 27′	306	„	Main	Weisser Main
27	Schnabelwaid	*	49° 49′	11° 35′	449	„	„	Roter Main
28	Bayreuth	2.	49° 57′	11° 34′	359	„	„	„ „
29	Nordhalben	*	50° 23′	11° 31′	589	„	„	Rodach
30	Steinbach	4.	50° 21′	11° 36′	670	„	„	„ Dorfbach

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
31	Langenau	*	50° 20′	11° 32′	460	Rhein	Main	Rodach, Langenaubach
32	Effelter	*	50° 21′	11° 25′	592	„	„	„ Kremnitz
33	Kehlbach	*	50° 27′	11° 19′	ca. 680	„	„	„ Haslach
34	Kronach	4.	50° 15′	11° 19′	310	„	„	„
35	Ebensfeld	*	50° 4′	10° 57′	243	„	„	Kellbach
36	Gereuth	4.	50° 8′	10° 49′	298	„	„	Itz
37	Ansbach	2.	49° 18′	10° 35′	414	„	„	Fränkische Rezat
38	Spalt	*	49° 11′	10° 55′	350	„	„	„ „
39	Weissenburg	2.	49° 2′	10° 58′	427	„	„	Schwäbische „
40	Pyrbaum	*	49° 18′	11° 17′	458	„	„	Rednitz, Hembach
41	Schwabach	*	49° 20′	11° 1′	330	„	„	„ Schwabach
42	Grosshabersdorf	*	49° 24′	10° 47′	342	„	„	„ Bibert
43	Bernheck	4.	49° 40′	11° 29′	ca. 465	„	„	Pegnitz, Gansgraben
44	Alfeld	*	49° 26′	11° 32′	486	„	„	„
45	Ursprung	4.	49° 26′	11° 20′	ca. 375	„	„	Pegnitz, Röttenbach, Ursprung
46	Krämersweiher	4.	49° 27′	11° 17′	ca. 355	„	„	„ „ „
47	Nürnberg	2.	49° 27′	11° 5′	315	„	„	„
48	Erlangen	3.	49° 36′	11° 1′	281	„	„	Regnitz
49	Gräfenberg	*	49° 39′	11° 15′	380	„	„	Regnitz, Schwabach, Fischbach
50	Gössweinstein	*	49° 46′	11° 20′	494	„	„	„ Wisent
51	Neustadt a. d. Aisch	*	49° 35′	10° 36′	292	„	„	„ Aisch
52	Oberscheinfeld	*	49° 43′	10° 26′	283	„	„	„ „
53	Höchstadt a. d. Aisch	*	49° 42′	10° 48′	274	„	„	„ „
54	Schlüsselfeld	*	49° 45′	10° 35′	299	„	„	„ Reiche Ebrach
55	Schlüsselau	*	49° 47′	10° 54′	ca. 260	„	„	„ „ „
56	Bamberg	1.	49° 53′	10° 53′	288	„	„	„
57	Bischofsheim	*	50° 2′	10° 38′	385	„	„	Ebelsbach, Langenbach
58	Friesenhausen	*	50° 10′	10° 29′	283	„	„	Nassach
59	Schweinfurt	*	50° 3′	10° 14′	211	„	„	
60	Obereisenheim	*	49° 53′	10° 11′	195	„	„	
61	Kitzingen	4.	49° 44′	10° 10′	191	„	„	
62	Wässerndorf	*	49° 38′	10° 12′	ca. 220	„	„	Breitbach, Iffigbach
63	Würzburg	2.	49° 48′	9° 56′	179	„	„	
64	Zellingen	*	49° 54′	9° 49′	168	„	„	
65	Bonnland	*	50° 3′	9° 52′	247	„	„	Wern, Aschbach, Hundsbach
66	Gangolfsberg	*	50° 28′	10° 6′	ca. 650	„	„	Fr. Saale, Streu, Elzbach
67	Simonshof	4.	50° 25′	10° 11′	300	„	„	„ „ „ „
68	Kissingen	2.	50° 12′	10° 5′	209	„	„	„ „
69	Dittlofsroda	*	50° 9′	9° 46′	ca. 350	„	„	„ „ Steinbach
70	Kreuzberg	*	50° 22′	9° 59′	931	„	„	Sinn
71	Volkers	*	50° 20′	9° 46′	ca. 475	„	„	„
72	Mittelsinn	4.	50° 12′	9° 37′	204	„	„	„
73	Wiesen	*	50° 7′	9° 22′	ca. 270	„	„	Lohr, Aubach
74	Rothenburg o. T.	4.	49° 23′	10° 11′	425	„	„	Tauber
75	Uffenheim	*	49° 33′	10° 14′	331	„	„	„ Gollach
76	Röttingen	*	49° 30′	9° 58′	238	„	„	„
77	Stalldorf	*	49° 34′	9° 56′	313	„	„	„ Nassauerbach
78	Unteraltertheim	*	49° 43′	9° 44′	254	„	„	„ Welzbach
79	Kirchzell	*	49° 37′	9° 11′	ca. 170	„	„	Mudbach
80	Weckbach	*	49° 41′	9° 10′	ca. 165	„	„	„ Ohrenbach
81	Obernburg	*	49° 50′	9° 9′	128	„	„	
82	Rohrbrunn	4.	49° 54′	9° 23′	456	„	„	Elsawa
83	Kahl a. Main	2.	50° 4′	9° 1′	111	„	„	
84	Mähring	*	49° 55′	12° 31′	653	Elbe	Moldau	Beraun, Mies
85	Weissenstadt	*	50° 6′	11° 53′	630	„	Eger	
86	Höchstädt b. Thiersheim	*	50° 6′	12° 5′	554	„	„	Weiherlohbach
87	Hohenberg a. Eger	4.	50° 6′	12° 13′	526	„	„	
88	Wunsiedel	*	50° 2′	12° 0′	530	„	„	Röslau
89	Waldsassen	*	50° 0′	12° 18′	482	„	„	Wondreb
90	Waldstein	*	50° 8′	11° 51′	879	„	Saale	
91	Hof	3.	50° 19′	11° 55′	473	„	„	
92	Hildbrandsgrün	*	50° 13′	11° 44′	ca. 580	„	„	Selbitz
93	Lauenhain	*	50° 27′	11° 24′	ca. 690	„	„	Loquitz, Lauenhainbach, Dorfbach
94	Einödsbach	4.	47° 19′	10° 16′	1115	Donau	Iller	Stillach
95	Oberstdorf	2.	47° 24′	10° 17′	823	„	„	„
96	Gaisalpe	4.	47° 26′	10° 19′	ca. 1150	„	„	Reichenbach
97	Oberjoch	4.	47° 31′	10° 24′	1136	„	„	Ostrach, Wildbach
98	Oberdorf b. H.	4.	47° 30′	10° 23′	840	„	„	„
99	Immenstadt	4.	47° 33′	10° 13′	731	„	„	
100	Buchenberg	4.	47° 42′	10° 15′	905	„	„	Waltenhofner Bach, Rohrbach
101	Bodelsberg	*	47° 41′	10° 25′	897	„	„	Durachbach, Siegerbach
102	Hofstetten	*	47° 41′	10° 21′	ca. 750	„	„	Durachbach, Seebach, Sulzbergsee
103	Kempten (Stadtweiher)	4.	47° 43′	10° 17′	720	„	„	
104	Schiessen	*	48° 18′	10° 15′	ca. 500	„	Biber	Osterbach
105	Leipheim	4.	48° 27′	10° 13′	460	„		
106	Ottobeuren	3.	47° 56′	10° 18′	646	„	Günz	
107	Babenhausen	*	48° 9′	10° 15′	543	„	„	
108	Wörishofen	2.	48° 0′	10° 36′	624	„	Mindel	Mühlbach
109	Oberwaldbach	*	48° 22′	10° 28′	506	„	„	
110	Zöschingen	*	48° 40′	10° 20′	ca. 480	„	Egge	

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
111	Höchstädt a. D.	*	48° 37′	10° 34′	417	Donau		
112	Schillingsfürst	*	49° 17′	10° 16′	545	„	Wörnitz	
113	Feuchtwangen	*	49° 10′	10° 20′	453	„	„	Sulzach
114	Maihingen	*	48° 56′	10° 30′	436	„	„	Eger, Mauch
115	Kaisheim	2.	48° 46′	10° 48′	480	„	Kaibach	
116	Wald	*	48° 8′	10° 35′	634	„	Zusam	
117	Affaltern	*	48° 29′	10° 44′	459	„	Schmutter	Biberbach
118	Pfronten-Heitlern	4.	47° 35′	10° 34′	862	„	Lech	Vils
119	Füssen	4.	47° 34′	10° 42′	796	„	„	
120	Neuschwanstein	*	47° 33′	10° 45′	965	„	„	Ach
121	Hohenschwangau	4.	47° 33′	10° 44′	865	„	„	„
122	Steingaden	*	47° 42′	10° 52′	762	„	„	Illach, Neuhauserbach
123	Schongau	2.	47° 49′	10° 54′	710	„	„	
124	Hohenpeissenberg	1.	47° 48′	11° 1′	994	„	„	Schwarzlaichgraben
125	Augsburg	2.	48° 22′	10° 54′	500	„	„	
126	Seeg	4.	47° 39′	10° 36′	854	„	„	Wertach, Lobach
127	Apfeltrang	*	47° 50′	10° 35′	756	„	„	„
128	Schwabmünchen	*	48° 11′	10° 45′	560	„	„	„ Sinkel
129	Karlshuld	2.	48° 40′	11° 18′	382	„	Ach	
130	Ingolstadt	3.	48° 45′	11° 26′	369	„		
131	Dünzlbach	*	48° 10′	11° 1′	ca. 570	„	Paar	Dünzlbach
132	Eurasburg	*	48° 20′	11° 5′	513	„	„	Eisenbach
133	Aichach	*	48° 28′	11° 8′	447	„	„	
134	Göbelsbach	*	48° 34′	11° 24′	445	„	„	
135	Pöttmes	*	48° 35′	11° 5′	406	„	„	Sandrach, Breitach, Hauptkanal, kleine Ach
136	Geisenfeld	*	48° 41′	11° 37′	384	„	Ilm	
137	Mainburg	*	48° 38′	11° 48′	458	„	Abens	
138	Arberg	*	49° 9′	10° 37′	468	„	Altmühl	Wieseth
139	Treuchtlingen	*	48° 57′	10° 54′	414	„	„	
140	Ruppmannsburg	*	49° 4′	11° 11′	585	„	„	Schwarzach
141	Thalmässing	*	49° 5′	11° 13′	416	„	„	„ Thalach
142	Haunstetten	*	49° 1′	11° 24′	503	„	„	„
143	Sulzbürg	*	49° 11′	11° 25′	570	„	„	Sulz
144	St. Helena	*	49° 16′	11° 31′	551	„	„	Laber
145	Breitenbrunn	*	49° 5′	11° 37′	406	„	„	„
146	Schlott	4.	48° 55′	11° 45′	ca. 450	„	„	
147	Kelheim	4.	48° 55′	11° 52′	ca. 350	„	„	
148	Thann	*	48° 51′	11° 59′	ca. 380	„	FechingerBach	
149	Velburg	*	49° 14′	11° 40′	ca. 500	„	SchwarzeLaber	
150	Riglasreuth	*	49° 55′	11° 58′	511	„	Naab	Waldnaab, Fichtelnaab
151	Wäldern	*	49° 52′	12° 4′	ca. 630	„	„	„ „
152	Neustadt a. d. W.-N.	*	49° 44′	12° 10′	420	„	„	„
153	Pressath	4.	49° 46′	11° 56′	430	„	„	Heidenaab
154	Tanzfleck	*	49° 38′	11° 54′	ca. 450	„	„	„
155	Leuchtenberg	*	49° 36′	12° 15′	572	„	„	Luhe
156	Pfreimd	*	49° 30′	12° 11′	368	„	„	Pfreimd
157	Grafenkirchen	*	49° 18′	12° 38′	ca. 490	„	„	Schwarzach, Rhönerbach, Weissbach
158	Neunburg v. W.	4.	49° 21′	12° 23′	399	„	„	Schwarzach
159	Schönsee	4.	49° 31′	12° 33′	657	„	„	„ Ascha
160	Premberg	*	49° 14′	12° 4′	ca. 350	„	„	
161	Amberg (Stadt)	3.	49° 27′	11° 51′	385	„	„	Vils
162	Amberg (M. H. B.)	3.	49° 27′	11° 52′	519	„	„	„
163	Schmidmühlen	*	49° 16′	11° 55′	354	„	„	„ Lauterbach
164	Regensburg	2.	49° 1′	12° 7′	343	„		
165	Bayr. Eisenstein	4.	49° 8′	13° 12′	670	„	Regen	Grosser Regen
166	Arbersee	4.	49° 6′	13° 9′	934	„	„	„ „
167	Schachtenbach	4.	49° 4′	13° 11′	840	„	„	„ „
168	Rabenstein	4.	49° 3′	13° 12′	676	„	„	„ „
169	Am Kiesruck	*	49° 3′	13° 21′	1280	„	„	Kleiner Regen
170	Buchenau	2.	49° 2′	13° 21′	ca. 750	„	„	„ „
171	Rusel	4.	48° 53′	13° 5′	778	„	„	Ohe
172	Bodenmais	2.	49° 4′	13° 6′	691	„	„	Rothbach
173	Oberried	4.	49° 7′	13° 3′	540	„	„	Asbach
174	Ödwies	4.	48° 58′	12° 53′	ca 900	„	„	Aitrach
175	Lohberg	4.	49° 10′	13° 6′	650	„	„	Weisser Regen
176	Furth i. W.	*	49° 19′	12° 51′	410	„	„	Cham
177	Cham	3.	49° 13′	12° 40′	386	„	„	
178	Roding	4.	49° 12′	12° 31′	370	„	„	
179	Rohr i. Niedb.	*	48° 46′	11° 58′	428	„	Grosse Laaber	
180	Hofkirchen	*	48° 46′	12° 18′	394	„	Kleine Laaber	Bayerbacher Bach
181	Straubing	3.	48° 53′	12° 33′	329	„		
182	Puchhausen	*	48° 45′	12° 30′	572	„	Aiterach	
183	Pilgramsberg	4.	49° 2′	12° 37′	480	„	Kinsach	
184	Metten	3.	48° 51′	12° 55′	320	„	Mettenbach	

Lauf. No.	Station	Ordnung	φ	λ	H	Hauptstrom	Nebenstrom	Nebenfluss
185	Mittenwald	3.	47° 27′	11° 16′	919	Donau	Isar	
186	Fall	*	47° 35′	11° 32′	742	„	„	
187	Hohenburg	4.	47° 40′	11° 35′	710	„	„	
188	Partenkirchen	2.	47° 30′	11° 6′	715	„	„	Loisach, Partnach
189	Benediktbeuern	4.	47° 43′	11° 24′	618	„	„	„ Mühlbach
190	Heilbrunn	*	47° 45′	11° 27′	682	„	„	„
191	München Centralstation	1.	48° 9′	11° 34′	523	„	„	
192	München Sternwarte	2.	48° 9′	11° 36′	529	„	„	
193	Weihenstephan	3.	48° 24′	11° 44′	497	„	„	Moosach
194	Finsing	*	48° 13′	11° 49′	521	„	„	Dorfen, Kampelbach
195	Andechs	*	47° 58′	11° 11′	712	„	„	Amper, Kienbach
196	Maisach	*	48° 13′	11° 15′	515	„	„	„ Maisach
197	Dachau	*	48° 16′	11° 26′	506	„	„	„
198	Iffeldorf	*	47° 46′	11° 19′	ca. 580	„	„	Amper, Würm, Würmsee, Steinbach
199	Münsing	4.	47° 54′	11° 22′	666	„	„	„ „
200	Machtlfing	*	47° 57′	11° 13′	724	„	„	„ „ Meisinger Bach
201	Weichs a. d. Glonn	*	48° 23′	11° 25′	ca. 465	„	„	„ Glonn
202	Eglharting	*	48° 5′	11° 51′	559	„	„	Sempt
203	Landshut	2.	48° 32′	12° 10′	395	„	„	
204	Obersüssbach	*	48° 37′	11° 57′	469	„	„	Pfettrach
205	Landau a. I.	*	48° 40′	12° 41′	392	„	„	
206	Schaufling	2.	48° 51′	13° 4′	450	„	Ohe	Gessnach-Bach
207	Vilshofen	*	48° 36′	13° 11′	307	„		
208	Taufkirchen a. d. Vils	*	48° 21′	12° 8′	465	„	Vils	Grosse Vils
209	Vilsbiburg	*	48° 27′	12° 21′	449	„	„	„ „
210	Frontenhausen	*	48° 33′	12° 32′	414	„	„	
211	Arnstorf	*	48° 34′	12° 49′	399	„	„	Kollbach
212	Amsham	*	48° 31′	13° 4′	ca. 380	„	„	Egglhamerbach, Amshamerbach
213	Passau	2.	48° 34′	13° 28′	309	„		
214	Klingenbrunn	2.	48° 55′	13° 19′	833	„	Ilz	Grosse Ohe, Ohe, Hungermühlbach
215	Waldhäuser	3.	48° 56′	13° 28′	970	„	„	„ „ Kleine Ohe
216	Elsenthal	3.	48° 51′	13° 23′	548	„	„	„ „ „ „
217	Finsterau	*	48° 56′	13° 35′	1000	„	„	Ohe, Saussbach
218	Wolfstein	4.	48° 49′	13° 33′	637	„	„	„ „
219	Tittling v. W.	*	48° 44′	13° 23′	530	„	„	Waltenreuterbach
220	Reisach	*	47° 40′	12° 11′	478	„	Inn	
221	Bad Kreuth	4.	47° 39′	11° 45′	829	„	„	Mangfall, Weissach
222	Hirschberghütte	1.	47° 40′	11° 42′	1512	„	„	„ Söllbach
223	Tegernsee	1.	47° 43′	11° 45′	735	„	„	„ Tegernsee
224	Otterfing	*	47° 55′	11° 41′	676	„	„	„
225	Wendelstein	1.	47° 42′	12° 1′	1727	„	„	„ Leitzach
226	Geitau	4.	47° 42′	11° 57′	770	„	„	„ „
227	Rosenheim	3.	47° 51′	12° 8′	446	„	„	
228	Rott a. I.	*	47° 59′	12° 8′	482	„	„	
229	Haag i. Oberb.	4	48° 10′	12° 11′	564	„	„	Rainbach
230	Mössling	*	48° 16′	12° 31′	407	„	„	Isen
231	Reit i. Winkel	*	47° 40′	12° 28′	696	„	„	Alz (Chiemsee), Achen
232	Schleching	*	47° 43′	12° 24′	570	„	„	„ Achen
233	Hohenaschau	4.	47° 46′	12° 20′	550	„	„	„ Prien
234	Maria Eck	4.	47° 48′	12° 37′	823	„	„	„ Traun
235	Traunstein	2.	47° 52′	12° 39′	597	„	„	„ „
236	Feldkirchen	*	48° 3′	12° 32′	543	„	„	„
237	Berchtesgaden	4.	47° 38′	13° 0′	578	„	„	Salzach, Berchtesgad., Achen
238	Melleck	*	47° 40′	12° 46′	626	„	„	„ Saalach, Bernbach
239	Reichenhall	2.	47° 43′	12° 53′	471	„	„	„ „
240	Laufen a. d. Salzach	*	47° 56′	12° 56′	405	„	„	„
241	Tittmoning	*	48° 4′	12° 46′	389	„	„	„
242	Burghausen i. O.	2.	48° 10′	12° 50′	ca. 365	„	„	„
243	Aigen a. Inn	*	48° 18′	13° 16′	328	„	„	
244	Eggenfelden	3.	48° 24′	12° 46′	417	„	„	Rott
245	Triftern	*	48° 24′	12° 0′	390	„	„	„ Altbach
246	Pocking	*	48° 24′	13° 19′	324	„	„	„ Aussbach
247	Obernzell	4.	48° 33′	13° 38′	290	„		

Bezüglich der Aufzeichnungen ist folgendes zu bemerken:

a) Sämtliche 247 Stationen, mit Ausnahme von Kaisheim, haben eine ununterbrochene Reihe von Beobachtungen.

b) Von den vorjährigen Stationen sind 8 eingegangen, nämlich Zweibrücken, Königstein, Prüssberg, Arnstein, Tirschenreuth, Falkenstein, Ratiszell, Oberalting.

c) Von folgenden 8 Orten, die im vorjährigen Netz enthalten waren, liegen nur lückenhafte Beobachtungen vor: Kleintettau, Moritzbrunn, Viechtach, Inkofen, Hollfeld, Landsberg, Eslarn, Breitenberg; sie sind wegen Unbrauchbarkeit der Aufzeichnungen im diesjährigen Netz nicht aufgenommen.

d) Dagegen wurden mit Beginn des Winters dem Netze 41 neue Stationen eingefügt, von denen vollständige Beobachtungsreihen vorhanden sind, nämlich: **Ebensfeld**, Gräfenberg, Schlüsselfeld, Obereisenheim, Zellingen a/M., Bonnland, Gangolfsberg, Wiesen, Unteraltertheim, Weckbach, Hofstetten, Schiessen, Wörishofen, Zöschingen, Höchstädt a/D., Dünzlbach, Eurasburg, Pöttmes, Haunstetten, Sulzbürg, St. Helena, Breitenbrunn, Velburg, Leuchtenberg, Pfreimd, Grafenkirchen, Schmidmühlen, Bodenmais, Hofkirchen, Puchhausen, Maisach, Iffeldorf, Vilshofen, Vilsbiburg, Frontenhausen, Arnstorf, Amsham, Klingenbrunn Waldhäuser, Melleck, Triftern.

e) Die Stationen Oberlaitsch, Ludwigstadt, Türkheim, Kohlgrub, Frauensattling, Denkhof, Griesen fügten sich im Laufe des Winters dem Netze ein; ihre Aufzeichnungen wurden in den wöchentlichen Karten verwendet, konnten aber hier, weil lückenhaft, keine Aufnahme finden. Ausserdem machten mit Beginn des Jahres 1899 noch mehr als 100 Stationen vom K. Hydrotechnischen Bureau Messungen; dieselben werden aber erst im nächsten Winter lückenlose Aufzeichnungen liefern können und wurden für dieses Jahr noch nicht in unser Stationsverzeichnis aufgenommen.

f) Von dem Beobachter in Buchenau sind gleichwie in den Vorjahren die Schneemessungen am Kiesruck (ca. 1280 m, ungefähr 3 km nordöstlich von Buchenau) im Laufe des Winters täglich vorgenommen worden, so dass auch von letzterem Beobachtungsorte eine ununterbrochene Reihe vorliegt. Desgleichen ist von der Waldabteilung Königsstuhl, wo der Beobachter von Neubau tägliche Aufzeichnungen über die Schneehöhe anstellen liess, eine lückenlose Reihe vorhanden. Der Beobachter in Finsterau teilte zeitweise Messungen über die Schneehöhe auf dem Lusen mit. Ebenso machte der Beobachter von Reit i. Winkel noch wöchentlich verschiedene Mitteilungen über die Schneeverhältnisse der umliegenden Höhen. Diese letzteren Berichte wurden schon jeweilig im Laufe des Winters in der wöchentlichen Karte und tabellarischen Übersicht der „Schneehöhen im Königreich Bayern" veröffentlicht.

In den Tabellen bedeutet

„." schneefrei (aper)

„*" Schneefall, ohne eine Decke zu bilden.

Die statistische Verarbeitung des Materials bewegte sich in dem gleichen Rahmen wie im Vorjahre. Die ersten Tabellen enthalten die Schneehöhen an den einzelnen Stationen für jeden Tag. Hierauf folgt eine Übersichtstabelle und dann zwei Tabellen, die der Mächtigkeit der Schneedecke durch verschiedene Abstufungen, deren Zwischenräume aus den Köpfen der Tabellen ersichtlich sind, Rechnung tragen.

Im folgenden soll nun der zeitliche Verlauf der Schneefälle im Zusammenhange mit der allgemeinen Witterung des näheren ausgeführt werden. Die Schilderung der Witterungsverhältnisse wird hiebei zum grössten Teil den allmonatlich erscheinenden „Übersichten über die Witterungsverhältnisse im Königreiche Bayern" entnommen werden.

Der Oktober war in seiner ersten Dekade vorwiegend heiter und trocken, da ein barometrisches Maximum die Herrschaft über Zentraleuropa inne hatte. Dann aber geriet der ganze Erdteil allmählich unter den Einfluss niederen Druckes, der trübes, kühles, zu Niederschlägen geneigtes Wetter brachte. In den Alpen und an deren nördlichen Talstationen wurde am 12. der erste Schneefall beobachtet. In den Tallagen kam es noch nicht zur Bildung einer Schneedecke, da der Niederschlag als Gemisch von Schnee und Regen zu Boden gelangte. In Höhenlagen über 1000 m Seehöhe entstand für einige Tage eine schwache Schneedecke. Es ist zu bemerken, dass diese Schneefälle auch an unseren Hochstationen die ersten des diesjährigen Winters waren, so dass Hirschberg und Wendelstein im Jahre 1898 drei ganze Monate — Juli, August, September — keinen Schneefall beobachteten. Die Herrschaft des niederen Druckes dauerte bis zum 21. In den Alpen traten neuerdings am 19. und 20. Schneefälle auf, an welchen beiden Tagen das Depressionsgebiet zwei Zentren, eines über den britischen Inseln, das zweite am Südfuss der Alpen, aufwies. Für die dritte Dekade des Oktober bedingte aber die Luftdruckverteilung — im Süden und Südosten des Erdteils hoher Druck, im Norden vorüberziehende Depressionen — wieder vorwiegend trockenes und mildes Wetter. Diese Druckverteilung ist für den ganzen Winter geradezu typisch und wird uns im weiteren Verlauf noch des öfteren begegnen; offenbar stehen die im Süden und Südosten des Erdteils immer wieder erscheinenden und sich jedesmal mehrere Wochen haltenden barometrischen Maxima im engsten Zusammenhange mit den ausnahmsweise weit nordwärts verschobenen subtropischen Maximalgebieten. Die Herrschaft des am 22. Oktober erschienenen Hochdruckgebietes dauerte mit einer kurzen Unterbrechung in den letzten Tagen des Oktober und anfangs November genau einen Monat.

Der November wies daher während seiner ersten beiden Dekaden eine Reihe heiterer Tage auf; namentlich in den Hochlagen war das Wetter ausserordentlich mild. Erst am 21. leitete sich ein Witterungsumschlag ein, indem von Norden her ein flaches Depressionsgebiet nach dem Kontinent hereindrang. Dasselbe breitete sich unter gleichzeitiger Zunahme an Tiefe rasch aus und am Morgen des 22. verlief eine tiefe Furche niederen Druckes von Norden nach Süden durch den ganzen Kontinent. Über den Niederlanden und Nordwestdeutschland war ein Teilminimum vorhanden, während das Hauptzentrum im hohen Norden lagerte. Westlich von dieser Furche, also über den britischen Inseln, bestand ein Gebiet hohen Druckes mit mehr als 770 mm Barometerstand, über Ost- und Südosteuropa lag gleichfalls ein intensives Barometermaximum. Bis zum 23. hatte sich die Luftdruckverteilung noch ungünstiger gestaltet: Niederer Druck bedeckte den ganzen Erdteil; über den britischen Inseln, wo das Barometer um mehr als 30 mm gefallen war, lag das tiefe Depressionszentrum. Sekundäre Minima waren über den russischen Ostseeprovinzen und über dem westlichen Mittelmeerbecken vorhanden. Schon am 22. kam es zu Schneefällen und zwar reichte die Niederschlagszone am genannten Tage von Norden etwa bis zum Main herein. Am 23. dehnten sich die Schneefälle weiter südlich bis ziemlich weit über die Donau hinüber aus. Zur Bildung einer Schneedecke kam es ausser an vereinzelten Orten des rechtsrheinischen Bayerns im Frankenwald, im Fichtelgebirge, an den Westabhängen des Böhmer Waldes und im Bayerischen Walde, also hauptsächlich in den meridional verlaufenden Bergzügen im Osten des Königreiches. Lange hielt sich aber auch hier die Schneedecke nicht, da sie nirgends die Höhe von 3 cm überschritt. Wenn man von den Schneestürmen im Oktober, die ja eigentlich nur das Alpengebiet betrafen, absieht, kann man den 22. und 23. November für den grössten Teil Bayerns als die ersten Schneetage des Winters bezeichnen. Schneefrei blieben ausser der Pfalz nur noch Unterfranken und ein Teil des Alpenvorlandes. In der letzten Dekade des November behielt nun niederer Druck ohne Unterbrechung die Herrschaft; Niederschläge fielen aber nur in geringer Menge und erst am 30. als Schnee und zwar nur im südlichen Bayern. Dieses verzeichnete also am letzten November noch den ersten Schneefall. Hier bildete der erste Schnee auch zugleich eine Decke, die sich mehrere Tage, stellenweise bis zum nächsten Schneefall, erhielt.

Mit Beginn des Dezember kehrte die für den diesjährigen Winter typische Wetterlage wieder zurück: im Norden vorüberziehende Depressionen, im Süden barometrische Maxima. Diese Druckverteilung dauerte während des ganzen Monats mit nur zweimaliger kurzer Unterbrechung an. Am 15. hatte sich niederer Druck des grössten Teiles von Osteuropa bemächtigt und am 16. zog sich über die ganze Osthälfte des Erdteils eine Furche niederen Druckes von Norden nach Süden. Die Folge davon war, dass in den östlichen Teilen unseres Gebietes, die gerade noch von der Depression gestreift wurden, Schneefälle eintraten. Eine stellenweise gebildete schwache Schneedecke schmolz aber rasch wieder ab, da bereits am 17. wieder hoher Druck zur Herrschaft gelangte. Empfindlicher gestaltete sich die zweite Periode zyklonaler Wetterlage. Am 20. breitete sich wieder von Norden her niederer Druck über das östliche Europa aus. Als am 21. die sich von Norden nach Süden über Osteuropa hinziehende Furche einen Ausläufer niederen Druckes über das Mittelmeer entsandte und gleichzeitig das barometrische Maximum nach dem Nordwesten zurückgedrängt wurde, begann die Temperatur allenthalben rasch zu sinken. Die Niederschläge fielen fast ausnahmslos als Schnee, der über das ganze Land eine allerdings zumeist nur dünne Decke bildete — mit Ausnahme von den erwähnten südlichen und östlichen Teilen des Landes für das Königreich die erste Schneedecke des Winters. Verschont blieben bei diesem Schneefall einzelne Stellen des mittleren Maintales, dann der ganze untere Teil desselben von Miltenberg an und das Rheintal. Bereits am 23. war auch dieses Depressionsgebiet abgezogen und das barometrische Maximum kehrte allmählich wieder nach dem Südosten zurück, wobei auch die Temperaturen wieder langsam stiegen. Doch hielt sich im diesseitigen Bayern südlich des Mains die Schneedecke unter langsamer Abnahme ihrer Mächtigkeit bis zum Ende des Monats. In der vorletzten Dezembernacht stellte sich dann, da sowohl von Nordwesten her eine neue Depression gegen den Kontinent hereingerückt, als auch über Norditalien das Barometer stark gefallen war, neuerdings Schneefall ein und zwar zunächst im Alpenvorlande und im Gebirge selbst. In der Folge breiteten sich die Schneefälle über das ganze Königreich aus und am Morgen des Neujahrstages war sowohl das links- als das rechtsrheinische Bayern in eine Schneedecke gehüllt: Im Flachlande war dieselbe allerdings überall sehr dünn; im Pegnitz- und Maingebiete erreichte sie kaum eine Stärke von 1 cm und verschwand zumeist noch im Laufe des Neujahrstages. An allen übrigen Orten mit weniger als 500 m Seehöhe erreichte diese Schneedecke gleichfalls nur Höhen bis höchstens 5 cm und überdauerte den Tag ihres Entstehens nur an wenig Stationen und auch da nicht lange. Im Bayerischen Wald und im Alpenvorlande wurde wenigstens eine nennenswerte Mächtigkeit — in den Höhenlagen bis zu 30, im Bayerischen Walde vereinzelt bis zu 40 cm — erreicht.

Für die ersten Tage des Januar dauerte die Herrschaft des zu Ende Dezember gegen den Kontinent hereingedrungenen Depressionsgebietes an. Am 3. und 4., teilweise schon am 2. traten neuerdings Schneefälle ein, die aber in der Ebene, weil mit Regen vermischt, keine Decke bilden konnten. Anders in den Höhenlagen und in den Tälern der Alpen. Manche Stationen verzeichnen am 4., bezw. am Morgen des 5. ihre grösste Schneehöhe während des ganzen Winters; vielenorts wurden über 60, in Einödsbach 95 cm gemessen. Aber schon am 5. machte sich die Tendenz zur Wiederherstellung der schon öfters erwähnten typischen Wetterlage geltend, die sich dann vom 6. an abermals längere Zeit erhielt. Bei dem infolge der Luftdruckverteilung eingetretenen Tauwetter erfuhr die vorhandene Schneedecke eine rasche Abnahme. In den Tagen vom 13. bis 15. brachte ein wieder von Norden hereingedrungenes Depressionsgebiet Niederschläge, im Flachland in Form von Regen, in den höheren Lagen der Mittelgebirge und in den Alpen zunächst als Schnee, später aber gleichfalls als Regen. Durch denselben und durch neuerdings eintretendes Tauwetter wurde die Schneegrenze immer weiter gegen die höheren Gebirgslagen zurückgedrängt. Ein Teilminimum, das sich am Südfusse der Alpen ausgebildet hatte, veranlasste dann in der Nacht vom 17. auf den 18. auf unserem ganzen Gebiete leichten Schneefall. Die am Morgen des 18. über dem grössten Teile des Königreiches vorhandene Schneedecke blieb aber nur wenige Stunden liegen. In den folgenden Tagen hatte das ungewöhnlich milde Wetter fortgesetzt intensive Schneeschmelze zur Folge und am 24. war das ganze Königreich mit Ausnahme der waldreichen Bergrücken des Bayerischen Waldes und der höheren Lagen der bayerischen Alpen schneefrei. Aber auch in den letztangeführten Bezirken erfuhr die Mächtigkeit der Schneelage eine bedeutende Minderung und es traten grössere apere Stellen auf. Am 24. aber trat eine durchgreifende Änderung in der Luftdruckverteilung und damit in der Witterung ein. Über den britischen Inseln erschien ein intensives barometrisches Maximum, während sich gleichzeitig über dem Golfe von Genua ein flaches Minimum ausbildete. Dieses veranlasste noch am gleichen Tage in den südlichen Gebietsteilen Schneefälle. Bis zum folgenden Tage vergrösserten sich nun die Luftdruckunterschiede zwischen dem Nord- und Südrande der Alpen noch mehr und die Folge war, dass am 25. in ganz Süddeutschland erhebliche Schneefälle eintraten. Am Morgen des 26. lag daher über unserem ganzen Gebiete eine zusammenhängende Schneedecke.

Gering war dieselbe im Rhein- und Maintale, nach Süden und mit wachsender Seehöhe nahm ihre Mächtigkeit aber rasch zu. Die ganze Pfalz und vom diesseitigen Bayern das ganze Gebiet südlich der Linie Aschaffenburg—Passau — mit Ausnahme einiger Orte in den Algäuer Alpen und im Chiemgau — verzeichneten am 26. die grösste Schneehöhe des Winters. Am 27. war das barometrische Maximum in den Kontinent hereingerückt und hatte allenthalben Aufheiterung gebracht. Im Flachlande war damit mässiger Frost verbunden, während die Hochstationen infolge Temperaturumkehr sich milder Witterung erfreuten. In den

letzten Januartagen gelangte aber Europa wieder unter die Herrschaft niederen Druckes, die auch während der ersten Februarwoche andauerte.

Der Februar begann daher mit unbeständiger Witterung. An den ersten beiden Tagen herrschte Frostwetter, jedoch ohne nennenswerte Niederschläge. Am Morgen des 3. aber lag ein tiefes Minimum über Oberitalien, das wieder Schneefälle veranlasste. Daher erfuhr die Schneedecke, die stellenweise vom Januar her noch vorhanden war, meist eine leichte Zunahme oder wenigstens keine Abnahme. Der 5. nun brachte einen raschen Witterungsumschlag. Am Vormittag herrschte nach einer sehr kalten Nacht — vielenorts der kältesten während des ganzen Winters — noch allenthalben strenger Frost, am Nachmittag schneite es im Alpenvorland, gegen Abend aber stellten sich fast ganz plötzlich südliche, warme Luftströmungen ein, so dass das Thermometer rasch über Null stieg und der Schneefall sich in Regen verwandelte. In den folgenden Tagen blieb zwar die Luftdruckverteilung zunächst noch unregelmässig und die Witterung infolgedessen der Hauptsache nach unbeständig, aber doch allgemein so mild, dass selbst in einer Höhenlage von mehr als 1500 m Meereshöhe die Niederschläge noch als Regen fielen. Besonders das warme und regnerische Wetter des 6. und 7. zehrte die Schneedecke im Flachlande überall auf. Es sei hier gleich vorweggenommen, dass in der Folge das Flachland keine Schneedecke mehr erhielt, die länger als höchstens ein paar Tage dauerte; somit hatte der eigentliche Winter für die Niederungen bereits mit der ersten Februarwoche sein Ende erreicht. Als dann am 8. vollends der diesjährige Wintertypus in der Luftdruckverteilung wieder eingetreten war, bekamen wir eine Reihe schöner, warmer Frühlingstage, die auch auf den bewachsenen Bergrücken des Bayerischen Waldes und in den Vorbergen der Alpen der Schneedecke stark zusetzten. An den Südhängen des Alpenvorlandes kamen bereits die ersten Vertreter der Frühjahrsvegetation zur Entwicklung. Am 17. hatte sich das barometrische Maximum nach Zentraleuropa herein verlagert, dehnte in der Folge seine Herrschaft über den ganzen Erdteil aus und behielt dieselbe im allgemeinen bis zum Ende des Monats. Heiteres, vorwiegend trockenes, aber ziemlich rauhes Wetter war die Folge dieser Umgestaltung in der Luftdruckverteilung; durch dasselbe wurde auch der früh entwickelten Vegetation wieder ein rasches Ende bereitet. Während dieser Periode hatte nur ein einziger Tag, der 24., wo sich am Südfuss der Alpen ein flaches Minimum befand, leichte Schneefälle gebracht, die aber nur im Gebirge eine dünne Decke bilden konnten.

In den ersten Tagen des März behielt die Wetterlage zunächst noch antizyklonalen Charakter. Aber am 5. stand das ganze östliche Europa wieder unter der Herrschaft niederen Druckes, der auch nach dem Mittelmeergebiet Ausläufer entsendete. Schneefälle in unserem ganzen Lande waren die Folge dieser Druckverteilung; dieselben waren aber so wenig ausgiebig, dass nur an wenigen Orten eine Decke zustande kam. Am 7. erschien dann von Nordwesten her eine neue Depression und drängte den hohen Druck, der über Westeuropa lag, nach Südosten zurück; hiedurch bekamen wir wieder warmes, im Süden föhniges Wetter, das die etwa noch vorhandenen Schneereste rasch aufzehrte. Von da an hatten wir uns einer Reihe sonniger, warmer Frühlingstage zu erfreuen, bis am 18. wieder ein Umschwung eintrat, indem von Norden her eine Depression gegen Osteuropa vordrang, während das barometrische Maximum nach dem Nordwesten zurückwich. Damit war ein schroffer Temperatursturz verbunden und während der nun folgenden Kälteperiode fielen die Niederschläge durchweg als Schnee. Allerdings waren dieselben so gering, dass eine zusammenhängende Schneedecke nicht mehr zustande kam. In der letzten Märzwoche kehrte nun die typische Luftdruckverteilung wieder zurück, indem am 25. vom Ozean her eine neue Depression erschien, die das Hochdruckgebiet rasch nach dem Südosten drängte. Von den nun der Reihe nach im Norden vorüberwandernden Depressionen zog am 26. eine mit ihren Ausläufern auch unser Gebiet in Mitleidenschaft, so dass es an diesem Tage nochmal zu stellenweisen Schneefällen kam. Die dabei gebildete Decke überdauerte aber nirgends den Tag ihrer Entstehung; am Schlusse des Monats war daher ganz Bayern, auch unsere Hochstationen Hirschberg und Wendelstein, schneefrei. Nur in den höheren Lagen des Bayerischen Waldes lag noch die alte Schneedecke.

Der April zeichnete sich durch grosse Unbeständigkeit in der Witterung aus. Zwar dauerte die Wetterlage der letzten Märzwoche auch Anfang April noch an, aber zahlreiche Unregelmässigkeiten in der Verteilung der Barometerstände gaben zu wiederholten Niederschlägen und zugleich auch zu verhältnismässig intensiver Gewittertätigkeit Veranlassung. Am 8. nun hatte eine Depression von ganz Europa Besitz ergriffen und wies zwei Zentren auf: das eine über dem Nordseegebiet, das andere über Oberitalien. An diesem Tage fielen die Niederschläge allenthalben als Schnee. Auch an den folgenden Tagen mischte sich vielenorts Schnee in den Regen, da sich die Wetterlage nicht wesentlich besserte. Vielmehr dauerte die Herrschaft des niederen Druckes bis zum 16. ununterbrochen fort; dabei schneite es am 12. nochmal in dem grössten Teil Bayerns, aber ohne dass im Flachland der Schnee länger als einen Tag liegen blieb. Bis zum 25. war die Witterung dann sehr raschen Wechseln unterworfen, da sich zwischen die Depressionen immer wieder schwache Kerne hohen Druckes einschoben und zu vorübergehendem Aufklaren Veranlassung gaben. Erst vom 26. an wurde die Witterung insofern wieder gleichmässig, als sie fortgesetzt unter der Herrschaft niederen Druckes stand. Die während der letzten Hälfte des Monats gefallenen Niederschläge traten im Flachland allgemein als Regen, nur an den Hochstationen als Schnee auf. Wenn so der April dem Flachland auch nur wenige Schneetage brachte, so hinterliess er doch einen unfreundlichen Gesamteindruck durch die grosse Anzahl der Niederschlagstage überhaupt. Waren ja meistens nur 5, höchstens 8 Tage niederschlagsfrei. Im Gebirge freilich fielen die

meisten Niederschläge als Schnee. Der Wendelstein hatte unter 25 Niederschlagstagen 19 mit Schnee, an 5 derselben fiel Regen und Schnee durcheinander. Aber eine nennenswerte Höhe erreichte die Schneedecke auch an unseren Gipfelstationen der Alpen im ganzen Monat nicht mehr. Es ist das um so bemerkenswerter, weil sonst gerade die Frühjahrsmonate in den Alpen die schneereichsten sind, in der Regel weit schneereicher als die eigentlichen Wintermonate. So trug der Wendelstein in dem ganz normalen Winter 1895/96 den ganzen April hindurch eine Schneedecke, die nie unter 60 cm abschmolz, an 21 Tagen mehr als 100, an 10 sogar mehr als 160 cm dick war, ja am 21. eine Maximalhöhe von 209 cm aufwies (Hirschberg am gleichen Tag 200 cm). Im April dieses Jahres hatte der Wendelstein zwar auch jeden Tag eine Schneedecke, aber die Maximalhöhe derselben betrug (an 4 Tagen) 5 cm und an 10 Tagen war die Schneedecke überhaupt nur 1 cm hoch.

Im Mai trat der Kälterückfall, den sonst gewöhnlich die drei gefürchteten Eisheiligen bringen, in diesem Jahr schon 8 Tage vorher, d. h. in der ersten Woche des Monats ein. Am 4. zog sich nämlich eine Furche niederen Druckes von dem westlichen Mittelmeerbecken in nordöstlicher Richtung nach dem Innern von Russland, während im Nordwesten des Erdteils hoher Druck lagerte. Bis am 5. war diese Furche niederen Druckes noch etwas weiter südlich gerückt; gleichzeitig hatte der Hochdruck an Intensität gewonnen, so dass die Druckdifferenzen ziemlich gross geworden waren. Dieser Tag brachte uns ausgedehnte Regenschauer und Schneestürme. Am Morgen des 6. lag aber die Hauptdepression östlich von unserem Lande; daher trat in den höheren Lagen nochmal ausgiebiger Schneefall ein, der im Bayerischen Wald und am Alpenfuss neuerdings eine Decke bildete. Dieselbe schmolz allerdings rasch, vielenorts noch am gleichen Tage, wieder ab. Das unbeständige Wetter dauerte in der Folge den ganzen Mai hindurch an; in den Voralpen und auf den Höhenrücken des Bayerischen Waldes fiel in der letzten Maiwoche nochmal Schnee.

Vom Juni sind noch die Schneefälle in den Höhenlagen der Alpen und des Bayerischen Waldes zu erwähnen. Am 14. schneite es auf dem Hirschberg und auf den Bergzügen bei Buchenau, ohne dass es jedoch zur Bildung einer Schneedecke kam, da sich mit Tagesanbruch Regen in den Schnee mischte. In der Nacht vom 14. auf den 15., sowie am 15. selbst und auch noch in der folgenden Nacht dauerten in den höheren Lagen der Alpen (Wendelstein) die Schneefälle an, aber wiederum ohne eine Decke zu bilden, wenigstens bis zu Höhenlagen von etwa 1700 Meter Seehöhe. Diese Schneefälle waren auch für die höher gelegenen Orte der Alpen und der Mittelgebirge an der Ostgrenze des Königreichs die letzten für die Berichtszeit des Winters 1898/99.

Bezüglich der nun folgenden Tabellen mit den täglichen Schneehöhen in Bayern sei bemerkt, dass diejenigen Stationen, die während eines Monats überhaupt keinen Schneefall hatten, auch nicht in die Tabellen aufgenommen worden sind.

Schneehöhen in Bayern.

Oktober. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1898.

Datum	Stiefenhofen	Einödsbach	Oberstdorf	Geisalpe	Oberjoch	Immenstadt	Buchenberg	Bodelsberg	Pfronten-Heitlern	Füssen	Neuschwanstein	Hohenschwangau	Steingaden	Schongau	Hohenpeissenberg	Seeg	Apfeltrang	Mittenwald	Fall	Hohenburg	Partenkirchen	Heilbrunn	Andechs	Bad Kreuth	Hirschberg	Tegernsee	Wendelstein	Geitau	Reit i. W.
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	*	10	*	3	2	*	*	2	*	*	*	*	*	*	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13.	.	14	.	2	8	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	15	.	12	.	9
14.	.	5	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	7	.	7
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	3	.	1
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	*	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

November. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1898.

Datum	Hergensweiler	Lindau	Stiefenhofen	Waldleiningen	Dannenfels	Waldmohr	Kaiserslautern	Waldabteilung Königsstuhl	Neubau	Kulmbach	Schnabelwaid	Bayreuth	Nordhalben	Steinbach	Langenau	Effelter	Kehlbach	Kronach	Ebensfeld	Gereuth	Ansbach	Spalt	Weissenburg	Pyrbaum	Grosshabersdorf	Bernheck	Ursprung	Krämersweiher	Nürnberg	Gräfenberg	Gösswinstein	Höchstädt a. d. A.
1.																																
2.																																
3.																																
4.																																
5.																																
6.																																
7.																																
8.																																
9.																																
10.																																
11.																																
12.																																
13.																																
14.																																
15.																																
16.																																
17.																																
18.																																
19.																																
20.																																
21.										*																						
22.																																
23.												*	*			*			*													
24.								I					I	*			I			*												
25.									*				*	*			I															
26.																																
27.	*		5														*															
28.			1																													
29.			1																													
30.	10	*	18																													

Datum	Schlüsselau	Bamberg	Friesenhausen	Schweinfurt	Gangolfsberg	Simonshof	Kissingen	Dittlofsroda	Kreuzberg	Mähring	Weissenstadt	Höchstädt bei Thiersheim	Hohenberg a. E.	Wunsiedel	Waldsassen	Waldstein	Hof	Hildbrandsgrün	Lauenhain	Einödsbach	Oberstdorf	Gaisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Bodelsberg	Hofstetten	Kempten	Schiessen	Leipheim	Ottobeuren
1.																																
2.																																
3.																																
4.																																
5.																																
6.																																
7.																																
8.																																
9.																																
10.																																
11.																																
12.																																
13.																																
14.																																
15.																																
16.																																
17.																																
18.																																
19.																																
20.																																
21.																																
22.																																
23.											2		1			1	3		2													
24.											1	1	1		2	1	1		2													
25.																																
26.											1					1						3	1									
27.																						2										
28.																																
29.																																
30.																				26	19	21	18	20	5	17	18	10	12			7

Schneehöhen in Bayern.

November. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1898.

Datum	Babenhausen	Wörishofen	Oberwaldbach	Zöschingen	Höchstädt a. D.	Maihingen	Kaisheim	Wald	Affaltern	Pfronten-Heilern	Füssen	Neuschwanstein	Hohenschwangau	Steingaden	Schongau	Hohenpeissenberg	Augsburg	Seeg	Apfeltrang	Schwabmünchen	Karlshuld	Ingolstadt	Eurasburg	Aichach	Göbelsbach	Pöttmes	Geisenfeld	Arberg	Ruppmannsburg	Thalmässing	Haunstetten	St. Helena
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	1	.	*	2	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	1	*	1	.	1	*	*	*	*	*	*	*	2	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	5	.	1	.	.	.	*	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	*	*	*	.	.	.	.	.	*	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	7	.	.	.	.	.	2	.	11	10	18	11	5	6	11	.	15	10	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Breitenbrunn	Schlott	Kelheim	Thann	Velburg	Riglasreuth	Wäldern	Neustadt a. W.-N.	Pressath	Tanzfleck	Leuchtenberg	Pfreimd	Grafenkirchen	Neunburg v. W.	Schönsee	Amberg Stadt	Amberg (M.-H.-B.)	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Am Kiesruck	Buchenau	Rusel	Bodenmais	Oberried	Ödwies	Lohberg	Furth i. W.
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	*	*	.	*	.	*	*	.	*	1	3	2	1	*	1	2	2	*	*	1	1	.	.	2	.	*	*	.	1	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	*	2	.	.	1	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	*	2	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	*	*	*	*	*	.	.	.	*	.	*	.	.	.	*	.	.	*	*	2	2	*	3	*	*	*	*	*	*	*	*
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	5	.	18	1	.	.	.	.	3	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	5	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	6	4	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

November. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1898.

Datum	Cham	Rohr	Hofkirchen	Straubing	Puchhausen	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Fall	Hohenburg	Partenkirchen	Benediktbeuren	Heilbrunn	München C.-St.	München Sternw.	Weihenstephan	Finsing	Andechs	Maisach	Dachau	Iffeldorf	Münsing	Machtlfing	Weichs a.d. Glonn	Egglharting	Landau a. I.	Schaufling	Vilshofen	Vilsbiburg	Frontenhausen	Arnstorf
1.	.	.	.	.	.	.	.	3	8	1	6	8	5	*	1	*	*	4	1	*	3	12	5	1	1	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	*	.	.	.	*	.	.	*	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	9	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	5	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	3	1	2	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Amsham	Klingenbrunn	Waldhäuser	Elsental	Finsterau	Wolfstein	Tittling v. W.	Reisach	Bad Kreuth	Hirschberghütte	Tegernsee	Otterfing	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Rott a. Inn	Haag i. O.-B.	Reit im Winkel	Schleching	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Feldkirchen	Berchtesgaden	Melleck	Reichenhall	Tittmoning	Burghausen	Aigen a. Inn	Eggenfelden	Obernzell
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	*	*	3	*	2	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	9	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	5	.	5	.	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	3	1	3	1	2	4	1	*	5	5	1	1	6	1	*	*	1	*	*	4	*	*	*	*	3	*	*	*	*	*	*	*

Schneehöhen in Bayern.

Dezember. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1898.

Datum	Hergensweiler	Lindau	Stiefenhofen	Rechtenbach	Annweiler	Elmstein	Helmbacher Forsthaus	Waldleiningen	Neustadt a. d. H.	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Waldabteilung Königstuhl	Neubau	Homburg	Gersbach	Kulmbach	Schnabelwaid	Bayreuth	Nordhalben	Steinbach	Langenau	Effelter	Kehlbach	Kronach	Ebensfeld	Gereuth	Ansbach	Spalt	Weissenburg a. S.	Pyrbaum	Schwabach	Grossh abersdorf	Bernheck	Alfeld	Ursprung	Krämersweiher	Nürnberg	Erlangen	Gräfenberg
1.	20	.	25	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	15	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	13	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	10	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	7	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	5	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	4	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	3	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.
11.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	*	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	*	*	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	*	.	2	3	2	1	3	.	*	.	.	*	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.
17.	*	*	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	10	4	3	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	1	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	1
21.	5	1	15	1	.	*	2	2	1	1	2	1	1	1	.	1	3	3	1	8	10	10	4	8	2	.	1	1	.	.	1	1	1	5	3	2	2	2	2	2
22.	6	3	20	.	.	.	2	2	1	1	.	1	1	1	.	1	2	3	1	11	8	8	7	6	8	1	1	1	1	1	1	1	1	5	3	2	2	2	2	2
23.	5	3	18	.	.	.	2	2	1	1	.	1	1	1	.	1	2	3	1	11	8	8	8	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	2	2	2	2	2
24.	4	3	14	.	.	.	2	2	1	1	.	1	1	1	.	1	2	3	1	10	8	8	6	6	7	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	2	2	2
25.	4	2	12	.	.	.	2	2	1	1	.	1	1	1	.	1	2	3	1	11	8	6	6	6	7	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	2	2	2
26.	4	2	12	.	.	.	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	2	3	1	12	8	6	6	6	7	.	.	.	1	.	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1
27.	3	2	12	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	1	10	8	6	6	6	7	.	.	.	1	.	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1
28.	2	2	12	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	1	8	7	5	6	6	6	.	.	.	1	.	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1
29.	1	2	18	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2	7	7	2	6	5	5	.	.	.	.	.	.	.	2	1	1	.	.	1	1	.
30.	.	1	16	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	7	2	6	6	2	6	5	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.
31.	10	.	26	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	6	6	3	6	6	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Gössweinstein	Neustadt a.d.Aisch	Oberscheinfeld	Höchstadt a. d. A.	Schlüsselfeld	Schlüsselau	Bamberg	Bischofsheim	Friesenhausen	Schweinfurt	Obereisenheim	Kitzingen	Wässerndorf	Würzburg	Zellingen	Bonnland	Gangolfsberg	Simonshof	Kissingen	Ditliofsroda	Kreuzberg	Volkers	Mittelsinn	Wiesen	Uffenheim	Röttingen	Stalldorf	Unteraltertheim	Kirchzell	Weckbach	Obernburg	Rohrbrunn	Kahl a. M.	Mähring	Weissenstadt	Höchstädt bei Thiersheim	Hohenberg a. E.	Wunsiedel	Waldsassen	Waldstein
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.
16.	*	*	.	.	.	*	.	*	.	.	1	*	.	.	.	*	2	.	.	5	3	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	4	.	5	.	.	5
17.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	6	.	1	1	.	10
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3
20.	*	*	.	.	.	*	.	.	*	.	.	.	.	*	.	*	2	.	.	1	1	.	*	.	*	.	.	*	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3
21.	2	1	3	1	*	1	1	1	.	1	.	.	1	*	1	1	2	*	1	1	7	4	1	2	1	1	1	*	1	*	.	1	*	1	6	5	1	1	1	10
22.	2	1	2	1	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	1	7	3	.	2	1	1	.	1	1	.	.	1	.	1	6	4	1	3	1	1	8
23.	2	1	2	1	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	1	7	3	.	2	1	1	.	1	1	.	.	1	.	1	5	4	1	2	1	1	8
24.	2	1	2	1	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	1	7	3	.	2	1	1	.	1	1	.	.	1	.	2	5	4	1	2	1	1	8
25.	2	1	1	1	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	*	2	.	1	1	7	3	.	2	1	1	.	1	1	.	.	1	.	3	4	2	1	1	1	1	8
26.	2	1	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	7	3	.	2	1	1	.	1	1	.	.	1	.	3	4	4	1	1	.	1	8
27.	2	1	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	7	3	.	2	1	1	.	1	1	.	.	1	.	3	4	4	1	1	.	1	7
28.	2	2	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	*	.	.	7	4	1	2	1	1	.	1	1	.	.	1	.	2	4	4	1	1	.	1	6
29.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	12	1	.	2	1	1	.	1	1	.	.	1	.	1	4	4	1	1	.	1	7
30.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	12	1	.	2	1	1	.	1	1	.	.	1	.	1	4	5	1	1	.	1	8
31.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	4	.	.	.	15	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	4	5	1	1	3	6	6

Schneehöhen in Bayern.

Dezember. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1898.

Datum	Hof	Hildbrandsgrün	Lauenhain	Einödsbach	Oberstdorf	Gaisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Bodelsberg	Hofstetten	Kempten	Schiessen	Leiheim	Ottobeuren	Babenhausen	Wörishofen	Oberwaldbach	Zöschingen	Höchstädt a. D.	Schillingsfürst	Feuchtwangen	Maihingen	Kaisheim	Wald	Affaltern	Pfronten-Heitlern	Füssen	Neuschwanstein	Hohenschwangau	Steingaden	Schongau	Hohenpeissenberg	Augsburg	Seeg	Apfeltrang	Schwabmünchen	Karlshuld	Ingolstadt
1.	.	.	.	25	19	22	22	19	3	12	24	15	10	.	.	6	.	5	.	.	.	.	.	.	.	5	16	19	29	17	15	8	17	.	15	10	.	.	.	.
2.	.	.	.	18	17	19	15	18	3	6	18	10	8	.	.	2	.	4	.	.	.	.	.	.	.	5	15	19	26	17	15	6	17	.	13	8	.	.	.	.
3.	.	.	.	15	15	13	12	16	3	3	12	3	3	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	17	24	14	12	2	13	.	9	5	.	.	.	.
4.	.	.	.	10	10	9	8	10	1	2	10	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	13	24	9	12	.	1	.	4	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	8	9	7	6	9	1	1	7	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	9	20	8	12	.	.	.	2	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	5	9	6	5	6	1	.	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	9	16	7	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	5	9	4	5	4	1	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	8	12	7	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	10	7	6	7	.	1	1	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	6	12	6	6	.	.	.	.	.	.	*	.	.
9.	*	*	.	7	5	4	6	.	1	2	3	1	.	*	*	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	10	5	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	2	16	3	7	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	10	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	20	3	6	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	10	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	18	3	4	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	10	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	15	2	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	12	1	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	16	.	3	.	5	.	1	.	.	.	.	.	3	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	1	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.
16.	.	3	2	30	15	13	5	10	2	4	5	2	.	2	.	1	.	5	.	1	.	3	.	.	*	1	1	7	10	29	15	2	6	7	1	10	5	.	.	.	.
17.	*	5	4	42	16	10	11	.	5	5	6	6	1	1	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	8	26	10	4	2	10	.	2	5	.	.	.	.
18.	.	.	.	30	8	6	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	24	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	24	4	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	22	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	30	7	5	12	6	.	2	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	29	5	2	.	5	.	3	*	.	3	.	.	.
21.	3	11	2	35	14	15	20	37	12	15	10	8	4	1	1	3	5	4	1	2	1	.	2	3	10	1	1	13	8	30	15	5	2	11	1	10	5	5	4	2	2
22.	3	11	3	35	20	20	35	30	16	12	14	9	3	2	1	7	5	8	3	1	5	.	2	3	10	4	4	14	12	32	20	10	5	11	5	25	12	5	4	2	2
23.	3	10	3	35	16	19	30	25	13	10	12	9	3	1	1	7	5	8	3	1	4	3	2	3	10	4	4	12	14	32	17	10	5	9	5	25	7	5	3	2	2
24.	3	10	3	35	14	19	29	24	12	9	12	9	3	1	1	6	5	8	2	1	4	3	2	3	10	4	4	10	12	28	15	10	5	9	4	22	7	5	2	2	2
25.	3	10	3	35	10	17	28	19	12	7	10	9	3	1	1	6	4	7	2	1	4	3	2	2	10	4	4	9	12	28	15	10	5	8	4	18	6	5	1	2	2
26.	3	10	3	32	10	15	27	14	12	6	10	8	3	1	1	6	5	5	2	1	4	.	2	2	8	4	4	8	12	24	12	10	4	5	4	14	7	5	.	.	2
27.	3	8	3	30	10	12	21	10	11	5	9	8	3	1	1	6	5	4	2	1	4	.	2	2	6	3	4	8	12	20	10	10	4	4	4	12	6	5	.	.	2
28.	3	8	3	27	10	10	18	10	11	5	9	7	4	1	1	4	5	4	1	1	4	.	1	1	4	1	4	8	12	20	10	9	3	3	4	8	5	5	.	.	2
29.	.	6	5	27	13	13	25	19	13	10	12	7	4	.	.	2	5	3	.	.	.	.	.	1	2	.	1	11	13	17	12	9	2	2	2	6	5	5	.	.	1
30.	.	5	7	24	13	10	22	18	12	10	12	5	4	.	.	1	3	2	.	.	.	.	.	1	1	.	.	10	12	16	10	9	2	2	1	9	3	5	.	.	.
31.	1	5	5	25	17	14	25	20	15	18	16	10	5	1	1	6	3	5	1	.	1	.	.	1	1	6	1	13	15	18	15	10	5	7	2	9	8	5	.	.	.

Datum	Dünzlbach	Eurasburg	Aichach	Göbelsbach	Pöttmes	Geisenfeld	Mainburg	Arberg	Treuchtlingen	Ruppmannsburg	Thalmässing	Haunstetten	Sulzbürg	St. Helena	Breitenbrunn	Schlott	Kelheim	Thann	Velburg	Riglasreuth	Waldern	Neustadt a. W.-N.	Pressath	Tanzfleck	Leuchtenberg	Pfreimd	Grafenkirchen	Neunburg v. W.	Schönsee	Premberg	Amberg Stadt	Amberg M.-H.-B.	Schmidmühlen	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Am Kiesruck
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	5	.	13
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	4	.	13
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	11
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	9
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	7
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	5
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	4
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	.	10
9.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	7	4	.	11
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	5	8	1	12
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	.	11
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	3	.	10
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
15.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	1	.	.	.	*	.	.	.	1	.	.	.	*	.	2	8	6	.	20
16.	.	.	5	.	*	.	2	3	.	1	*	1	.	.	*	.	.	*	.	1	2	1	*	.	3	2	.	1	.	.	8	.	2	.	16	18	30	17	31
17.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	2	*	.	.	.	.	.	.	*	.	5	4	1	1	.	4	2	.	.	.	10	.	1	6	.	17	28	40	23	36
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	24	32	16	29
19.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	10	20	5	8
20.	1	.	*	.	.	.	10	2	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	*	.	*	1	.	8	.	.	.	.	.	14	15	.	6
21.	5	1	5	3	8	2	10	5	2	7	2	2	5	9	1	2	1	1	3	6	10	2	4	1	3	4	5	5	8	7	.	5	1	1	5	20	31	19	29
22.	5	3	5	5	10	2	8	5	3	8	2	2	3	9	2	4	3	7	3	5	10	3	4	2	4	4	4	4	8	7	4	5	1	3	16	24	37	21	29
23.	5	3	5	5	5	1	9	3	1	8	2	2	3	9	1	4	3	7	3	5	8	3	4	2	4	3	3	7	6	7	7	3	6	1	2	15	24	36	19	29
24.	5	3	5	5	4	3	1	9	3	1	8	8	3	9	1	3	2	6	3	4	8	3	4	2	4	3	3	7	5	7	5	4	6	1	2	12	24	36	17	29
25.	5	3	5	4	2	1	8	8	3	1	8	1	3	9	1	3	2	5	3	4	8	2	3	2	4	3	3	7	4	7	5	4	6	1	2	10	24	36	15	28
26.	1	3	5	4	2	1	8	8	3	1	8	2	3	9	1	3	2	5	3	4	6	2	3	2	4	3	3	7	4	7	5	3	6	1	1	10	20	36	15	27
27.	1	3	5	4	2	1	7	2	1	8	1	3	4	9	1	2	2	4	3	4	5	2	3	2	4	3	3	6	4	7	4	3	6	1	1	10	20	36	15	26
28	1	3	5	3	2	.	7	2	1	8	1	3	4	6	1	2	2	3	3	4	4	2	2	2	4	3	2	6	3	7	4	3	6	1	1	9	20	36	14	25
29.	1	.	5	1	.	.	4	2	1	4	1	2	2	4	1	2	2	3	3	3	4	2	2	1	4	2	2	6	3	7	4	2	5	1	1	8	20	38	14	24
30.	1	.	5	1	.	.	4	2	1	2	1	1	2	.	.	.	2	2	3	2	6	8	2	2	1	1	1	7	3	7	3	1	4	1	1	8	22	38	14	25
31.	1	2	.	1	.	.	4	1	.	2	.	.	2	.	1	.	.	2	3	3	8	2	2	1	2	2	7	4	10	3	1	5	1	1	10	22	37	16	27

Schneehöhen in Bayern

Dezember. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1898.

Datum	Buchenau	Rusel	Bodenmais	Oberried	Ödwies	Lohberg	Furth i. W.	Cham	Roding	Rohr	Hofkirchen	Straubing	Puchhausen	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Fall	Hohenburg	Partenkirchen	Benediktbeuren	Heilbrunn	München C.-Stat.	München Sternw	Weihenstephan	Finsing	Andechs	Maisach	Dachau	Iffeldorf	Münsing	Machtlfing	Weichs a. d. Glonn	Egharting	Landshut	Obersüssbach	Landau a. d. Isar	Schaufling	Vilshofen	Taufkirchen
1.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	7	4	3	7	10	.	.	.	.	8	.	.	5	10	8	.	1	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	5	4	1	6	10	.	.	.	.	8	.	.	3	9	6	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	5	4	1	2	10	.	.	.	.	3	.	.	3	6	1	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	4	2	1	.	8	.	.	.	.	.	.	.	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	1	2	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	1	.	.	4	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	*	.	.	.
10.	3	4	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	3	2	1	1	5	.	.	.	.	.	.	.	*	2	.	.	1	.	.	1	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	*
16.	14	6	10	10	8	7	3	.	.	*	.	.	.	1	*	8	18	2	9	2	5	*	1	*	.	1	.	.	.	3	3	.	.	1	.	*	.	.	.
17.	**24**	13	12	**12**	15	8	.	.	.	.	.	.	.	2	5	10	14	9	8	.	5	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.
18.	13	**17**	5	7	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	7	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	6	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	2	*	1	15	4	.	5	.	.	.	.	.	*	.	.	1	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	12	10	6	10	7	7	**5**	**5**	**2**	**2**	3	**6**	**4**	**4**	**6**	**13**	**30**	19	9	7	5	4	1	1	*	2	**4**	1	3	**10**	3	2	1	*	**6**	3	7	**3**	-	.
22.	18	9	**15**	11	18	**9**	**5**	3	1	**2**	2	3	1	3	**6**	**13**	**30**	**24**	**16**	**9**	10	**5**	**4**	**5**	3	11	3	**3**	**9**	9	**8**	**6**	5	1	**6**	2	6	1	**2**	.
23.	16	9	12	11	18	7	**5**	4	1	**2**	**4**	1	1	3	5	**13**	25	22	13	**9**	**15**	**5**	3	4	3	11	3	2	7	7	**8**	5	5	1	**6**	2	6	.	**2**	.
24.	15	9	10	**12**	**20**	7	**5**	4	1	**2**	2	2	**4**	2	5	12	23	18	10	**9**	**15**	**5**	3	4	3	10	3	2	7	6	6	5	5	**2**	5	2	6	.	**2**	.
25.	14	10	6	10	16	5	**5**	3	1	**2**	2	2	**4**	2	5	11	20	18	9	**9**	**15**	**5**	3	4	3	10	3	2	6	5	6	4	4	1	5	2	5	.	**2**	.
26.	13	10	6	8	16	5	4	4	1	1	3	2	2	.	2	10	20	15	9	6	**15**	**5**	3	4	3	10	3	2	6	5	5	4	4	1	5	2	5	.	**2**	.
27.	13	10	5	7	15	5	3	4	1	1	3	2	2	.	2	8	19	14	8	5	10	4	3	3	3	10	3	2	6	5	5	4	4	1	5	2	5	.	**2**	.
28.	12	10	4	6	16	4	3	3	1	1	3	2	2	.	2	4	18	12	8	5	10	4	2	3	3	10	3	2	6	4	3	4	4	3	.	3	1	5	1	**2**	.
29.	14	11	4	5	16	4	4	2	1	1	2	2	2	.	2	4	16	10	8	5	5	3	1	2	3	9	2	1	5	3	2	2	2	3	.	3	1	8	1	**2**	.
30.	13	11	4	4	15	3	**5**	1	1	1	.	1	.	2	3	3	22	9	7	5	5	2	1	1	3	8	1	.	5	3	1	.	.	.	.	3	1	7	.	1	.
31.	16	14	10	5	19	2	**5**	3	1	1	.	2	2	4	6	2	21	9	8	8	5	4	**4**	2	3	**13**	3	1	7	8	6	1	**6**	**2**	3	**4**	**10**	**3**	2	.

Datum	Vilsbiburg	Frontenhausen	Arnstorf	Amsham	Passau	Klingenbrunn	Waldhäuser	Elsenthal	Finsterau	Wolfstein	Titling v. W.	Reisach	Bad Kreuth	Hirschberghütte	Tegernsee	Otterfing	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Rott a. Inn	Haag i. O.-B.	Mössling	Reit im Winkel	Schleching	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Feldkirchen	Berchtesgaden	Melleck	Reichenhall	Laufen	Tittmoning	Burghausen	Aigen a. Inn	Eggenfelden	Triftern	Pocking	Obernzell
1.	.	.	.	.	.	.	4	.	3	2	.	.	3	9	3	6	7	7	.	.	.	.	6	2	2	11	3	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	4	.	3	.	.	.	3	8	3	5	6	.	.	.	.	.	4	1	1	9	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	3	.	1	.	.	.	2	4	2	2	5	4	.	.	.	.	3	.	.	8	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	1	1	1	4	3	.	.	.	.	2	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	3	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	*	1	3	1	3	5	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	3	*	3	3	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	8	*	7	1	.	.	1	1	.	.	.	3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	2	.	5	.	.	.	1	2	.	.	3	.	.	.	.	.	1	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	3	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	*	.	*	7	.	10	.	2	.	5	.	.	.	5	.	*	*	.	.	.	*	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.
16.	*	.	*	*	.	8	20	1	12	**25**	3	*	10	8	2	2	7	8	*	2	2	1	11	7	15	2	4	2	10	10	4	.	*	.	.	2	1	1	.
17.	.	.	.	.	.	**15**	**30**	4	15	18	.	**9**	17	23	5	3	7	10	.	1	3	1	35	**24**	15	21	8	1	**14**	**45**	**10**	.	.	.	.	2	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	8	20	4	12	10	.	4	20	8	.	.	4	4	.	.	.	.	28	8	.	1	.	.	.	5	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	4	13	.	5	4	.	.	30	2	.	.	4	.	.	.	.	.	19	.	.	.	.	.	.	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	*	.	.	7	1	.	1	3	3	35	5	2	.	6	8	.	.	.	1	17	3	2	2	.	.	.	2	5	.	.	.	1	1	.	.	.	.
21.	2	**6**	**6**	*	*	7	14	3	19	5	**10**	8	**40**	10	10	2	10	12	**5**	**5**	**2**	**2**	36	13	**20**	13	7	**3**	8	18	9	1	1	2	1	**3**	1	1	.
22.	**5**	5	5	3	1	8	20	3	**23**	12	6	8	40	**50**	**15**	**8**	**12**	**25**	**5**	**5**	**3**	**2**	**41**	12	15	**25**	**9**	**3**	9	20	**10**	**4**	**2**	**5**	1	**3**	3	1	.
23.	**5**	5	5	**4**	2	8	21	5	21	10	6	8	38	49	10	7	**12**	23	4	**5**	**3**	1	35	10	12	15	**9**	**3**	7	20	6	3	**2**	**5**	1	**3**	**4**	1	.
24.	3	5	5	**4**	2	8	22	5	19	10	7	8	38	45	9	7	10	21	4	**5**	**3**	1	31	9	10	12	**9**	**3**	6	18	5	3	**2**	**5**	1	**3**	**4**	**2**	.
25.	3	5	5	**4**	2	8	22	4	19	10	7	8	35	39	9	7	10	18	4	**5**	**3**	1	28	8	9	12	8	**3**	6	15	4	2	**2**	**5**	1	**3**	**4**	1	.
26.	3	5	5	2	2	8	22	5	15	10	7	8	35	35	8	7	10	18	4	4	**3**	1	27	8	9	11	8	**3**	5	15	4	2	**2**	**5**	1	**3**	**4**	1	.
27.	3	5	5	2	2	8	22	5	15	10	4	8	34	30	7	7	8	18	4	**5**	2	1	25	7	7	11	8	**3**	4	15	4	2	**2**	**5**	1	**3**	**4**	2	.
28.	3	**5**	5	2	2	8	22	3	15	10	4	8	33	24	7	7	7	17	3	**5**	1	1	24	7	6	11	7	**3**	4	15	3	2	1	4	1	**3**	**4**	2	.
29.	2	5	5	2	2	8	23	4	15	12	8	8	30	22	5	6	7	17	3	**5**	1	1	29	6	5	14	6	2	8	24	9	2	1	4	1	2	**4**	2	.
30.	1	5	4	2	2	8	23	4	17	12	5	6	29	20	5	6	7	16	2	3	1	**2**	28	5	5	12	5	2	7	22	8	1	1	3	1	2	3	2	.
31.	2	**6**	4	2	**3**	10	25	**7**	17	12	9	6	28	21	5	**8**	8	16	1	3	1	**2**	27	5	5	14	5	2	6	22	7	1	1	3	1	**3**	3	2	.

Schneehöhen in Bayern.

Januar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1899.

Datum	Hergensweiler	Lindau	Siefenhofen	Schönau (Pfalz)	Neuburg a. Rh.	Rechtenbach	Annweiler	Landau i. Pf.	Elmstein	Helmbacher Forsthaus	Waldleiningen	Neustadt a. H.	Ludwigshafen	Frankenthal	Stumpfwalder Forsthaus	Grünstadt	Dannenfels	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Königsstuhl	Neubau	Mariental (Pfalz)	Homburg	Gersbach	Kulmbach	Schnabelwaid	Bayreuth	Nordhalben	Steinbach	Langenau	Effelter	Kehlbach	Kronach	Ebensfeld	Gereuth	Ansbach	Spalt	Weissenburg a. S.	Pyrbaum	Schwabach	Grosshabersdorf
1.	10	1	25	1	1	3	1	1	5	.	.	.	1	**2**	.	2	2	3	5	1	3	2	2	3	2	**2**	2	*	4	8	4	6	6	.	1	*	1	1	.	.	1
2.	.	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	4	.	.	1	2	.	1	.	.	3	1	12	**22**	6	8	8	.	.	1	.	1	.	.	.	.
3.	.	1	26	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	**4**	4	1	*	4	2	.	1	3	**5**	3	15	**22**	7	**12**	23	.	.	.	3	1	.	.	.	.
4.	7	.	35	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	.	.	2	.	.	.	.	1	**5**	**4**	**16**	20	8	**12**	23	1	*	1	.	1	.	.	.	.
5.	7	.	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	15	20	7	**12**	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	5	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	12	20	7	**12**	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	2	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	12	18	7	**12**	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	2	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	10	17	6	**12**	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	1	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	9	15	6	10	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	9	14	6	10	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	8	13	5	10	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	10	14	**10**	10	14	1	1	**2**	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	16	5	8	23	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.
14.	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	8	20	5	8	**29**	**2**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	18	5	6	**29**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	12	2	3	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	1	.	10	2	.	5	.	*	.	2	1	.	.	.	2	1	1	4	4	*	2	1	2	.	4	1	2	1	2	6	4	1	12	1	1	1	*	1	1	.	1
19.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	6	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	23	13	40	.	10	6	.	1	2	1	1	.	.	*	.	**2**	2	.	.	.	.	.	2	*	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	.	.	.	1
26.	**36**	**15**	**53**	**20**	**30**	**15**	**15**	**35**	**45**	**26**	**28**	**15**	1	1	**21**	1	3	**20**	**27**	**32**	**7**	**7**	**10**	**15**	**20**	.	2	1	3	4	5	2	6	1	.	1	**14**	**11**	**14**	**10**	**15**
27.	32	13	50	17	20	12	10	13	**45**	24	25	13	.	.	20	1	3	**20**	23	25	6	6	9	9	18	.	.	.	2	4	4	2	6	.	.	1	11	**11**	10	9	10
28.	30	10	45	15	10	8	5	13	**45**	23	24	12	.	.	20	1	3	18	17	18	5	4	7	7	7	.	.	.	2	4	4	2	6	.	.	.	9	10	9	7	8
29.	28	10	40	12	6	8	4	12	**45**	20	24	10	.	.	20	1	3	15	17	16	5	4	6	6	5	1	.	.	*	2	4	4	2	6	.	.	.	8	9	7	6	5
30.	25	9	40	10	5	5	4	11	25	20	20	8	1	**2**	20	1	3	10	15	15	4	3	6	6	7	1	.	.	1	2	4	4	2	8	1	.	.	1	8	**11**	8	6	3
31.	22	8	40	8	5	7	2	11	25	19	16	6	.	1	20	1	3	10	15	13	4	3	4	6	6	.	.	.	.	2	4	4	2	7	.	.	.	.	7	8	8	5	3

Datum	Bernheck	Alfeld	Ursprung	Krämersweiher	Nürnberg	Erlangen	Gräfenberg	Gössweinstein	Neustadt a. d. A.	Oberscheinfeld	Höchstadt a. d. A.	Schlüsselfeld	Schlüsselau	Bamberg	Bischofsheim	Friesenhausen	Schweinfurt	Obereisenheim	Kitzingen	Wässerndorf	Würzburg	Zellingen a. M.	Bonnland	Gangolfsberg	Simonshof	Kissingen	Dittloffsroda	Kreuzberg	Volkers	Mittelsinn	Wiesen	Rothenburg o. T.	Uffenheim	Röttingen	Stalldorf	Unteraltertheim	Kirchzell	Weckbach	Obernburg	Rohrbrunn	Kahl a. M.
1.	1	.	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	**2**	5	1	1	1	16	6	1	**4**	1	1	1	1	1	3	2	.	2
2.	1	.	1	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	15	2	.	.	33	10	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	2	.	1	1	*	1	3	4	.	5	**2**	1	1	**2**	1	.	1	.	*	1	.	1	1	**27**	**4**	.	.	**35**	**14**	.	**4**	.	1	.	1	1	.	1	.	.	.
4.	2	.	1	1	*	1	2	4	.	1	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	26	**4**	.	.	30	13	.	**4**	.	1	.	.	1	.	.	.	6	.
5.	2	.	1	1	.	.	2	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	3	.	.	28	10	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	3	.	.	26	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	3	.	.	26	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	3	.	.	24	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	3	.	.	22	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	3	.	.	20	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	3	.	.	20	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	1	.	1	*	.	.	.	1	.	.	.	.	*	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	18	2	.	.	20	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	*	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	25	2	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	.	25	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
18.	1	.	1	.	1	1	1	1	1	1	2	1	*	1	1	*	1	1	.	1	.	1	1	2	2	.	*	16	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	1	11	1	16	1	.	1	1	1	**10**	**2**	1	.	.	1	.	.	.	.	1	*	1	1	.	.	*	.	.	.	1	.	1	**9**	1	1	1	2	1	3	6	.
26.	**7**	12	**18**	**18**	**6**	1	**6**	**6**	**10**	6	1	1	1	1	1	1	1	**3**	**4**	**8**	**3**	1	1	1	1	.	.	1	.	.	2	**15**	8	**5**	**10**	**10**	**12**	**8**	2	6	.
27.	6	**14**	15	13	3	1	4	4	5	3	.	.	.	.	1	.	.	1	1	5	1	1	1	.	.	.	.	1	.	.	1	11	7	3	9	8	10	**8**	1	6	.
28.	5	12	14	11	2	1	3	3	3	2	.	.	.	.	.	.	.	1	1	3	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	8	6	3	9	7	5	6	.	6	.
29.	4	12	12	11	2	1	3	3	3	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	3	1	.	.	.	2	.	1	1	.	.	1	6	6	3	8	7	2	5	.	6	.
30.	3	10	11	10	2	1	2	3	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	1	.	.	2	.	1	1	1	.	1	6	6	2	8	6	1	5	.	6	.
31.	2	10	10	9	2	1	2	3	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	6	6	2	8	5	1	4	.	6	.

Schneehöhen in Bayern.

Januar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1899.

Datum	Mähring	Weissenstadt	Höchstädt b. Thiersheim	Hohenberg a. E.	Wunsiedel	Waldsassen	Waldstein	Hof	Hildbrandsgrün	Lauenhain	Einödsbach	Oberstdorf	Gaisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Bodelsberg	Hofstetten	Kempten	Schiessen	Leipheim	Ottobeuren	Babenhausen	Wörishofen	Oberwaldbach	Zöschingen	Höchstädt a. D.	Schillingsfürst	Feuchtwangen	Maihingen	Kaisheim	Wald	Affaltern	Pfronten-Heitlern	Füssen	Neuschwanstein	Hohenschwangau	Steingaden	Schongau	Hohenpeissenberg
1.	2	4	5	1	1	3	9	1	5	5	25	16	13	22	20	15	20	16	10	5	2	2	6	2	4	2	3	3	4	1	2	3	7	2	14	16	18	14	12	5	8
2.	5	**6**	10	6	6	3	10	**3**	3	10	57	16	11	25	7	15	15	15	1	5	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	6	.	8	10	.	12	4	2	4
3.	5	4	8	5	3	**4**	12	**3**	4	16	75	14	16	30	38	14	25	17	1	15	1	1	1	.	8	1	4	1	.	1	.	4	4	1	10	10	.	6	12	1	9
4.	**15**	4	**15**	5	4	**4**	16	**3**	**6**	20	90	47	47	55	**49**	**31**	**30**	29	19	10	2	1	6	.	8	1	3	3	.	1	.	1	5	1	**28**	3	14	10	6	11	12
5.	10	5	12	4	2	**4**	**20**	**3**	2	20	**95**	**48**	**50**	58	35	30	24	25	5	8	.	.	2	.	2	.	.	.	.	.	.	1	2	.	21	12	10	18	4	4	14
6.	10	3	8	3	2	3	14	2	2	18	82	37	46	52	26	22	22	20	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	8	6	12	4	.	4
7.	10	3	6	3	2	2	14	1	2	15	80	35	42	51	25	19	20	19	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	6	4	10	4	.	2
8.	10	3	4	3	2	1	10	.	2	15	75	35	39	51	23	17	19	19	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	6	4	10	4	.	2
9.	10	.	4	3	2	1	10	.	.	15	72	34	39	51	20	17	17	18	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	6	3	10	4	.	2
10.	10	.	3	3	1	.	10	.	.	15	67	34	37	51	19	17	16	17	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	6	.	10	4	.	2
11.	10	.	3	3	1	.	10	.	.	15	65	33	35	50	10	16	16	17	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	6	.	9	3	.	1
12.	10	.	3	4	2	2	9	.	.	18	68	35	30	50	10	16	17	16	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	6	.	8	3	.	1
13.	12	.	2	.	1	.	9	.	.	20	70	25	28	47	10	14	14	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	4	.	4	1	.	1
14.	5	2	2	2	1	1	10	.	3	**22**	52	21	11	38	5	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	10	2	1	.	1	.	10	.	3	**22**	60	19	13	45	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
16.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	10	58	18	8	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	5	60	15	14	30	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
18.	1	1	1	**9**	*	2	3	1	3	8	70	18	16	31	.	.	10	8	2	4	2	1	2	.	5	1	1	1	.	1	*	.	2	1	8	6	.	9	6	.	2
19.	6	.	.	1	.	.	1	.	.	4	67	15	14	25	.	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	65	14	11	24	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	63	13	8	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	58	12	7	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	13	7	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	68	13	10	22	8	.	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	.	.	.	.
25.	5	3	1	1	1	2	.	1	1	5	90	30	35	54	40	23	28	36	12	15	2	4	12	15	21	2	1	1	**15**	1	1	2	14	6	18	32	46	37	31	22	27
26.	5	3	3	1	**10**	1	8	2	3	8	85	39	39	**60**	40	24	**30**	**45**	25	**23**	**20**	**24**	**27**	20	**26**	**16**	**14**	**22**	**15**	**15**	**26**	**15**	**21**	**15**	**28**	**46**	**67**	**43**	**35**	**35**	**44**
27.	2	3	1	1	9	1	8	2	3	8	80	30	33	55	38	19	**30**	38	**30**	21	18	20	24	**22**	24	**16**	9	16	12	12	24	**15**	18	12	23	38	59	40	**35**	32	**44**
28.	.	3	1	1	8	1	7	1	3	7	75	29	31	51	35	16	25	37	25	20	18	15	23	**22**	21	**16**	7	16	8	10	20	**15**	16	12	18	38	57	36	30	30	42
29.	.	3	1	1	6	1	7	1	3	6	70	29	29	47	35	16	19	36	25	16	18	15	19	**22**	19	**16**	6	15	6	5	13	**15**	15	12	17	36	54	33	27	30	39
30.	1	3	1	1	5	1	7	1	3	6	70	29	24	46	30	14	18	34	23	14	17	15	15	21	19	11	7	15	6	4	10	**15**	14	12	15	28	53	30	27	27	33
31.	1	3	1	1	3	1	7	1	2	5	70	28	19	43	26	12	18	34	20	11	17	15	16	18	18	11	6	14	6	3	8	**15**	14	12	14	26	50	27	28	27	31

Datum	Augsburg	Seeg	Apfeltrang	Schwabmünchen	Karlshuld	Ingolstadt	Dünzlbach	Eurasburg	Aichach	Göbelsbach	Pöttmes	Geisenfeld	Mainburg	Arberg	Treuchtlingen	Ruppmannsburg	Thalmässing	Haunstetten	Sulzbürg	St. Helena	Breitenbrunn	Schlott	Kelheim	Thann	Velburg	Riglasreuth	Wäldern	Neustadt a. d. W.-N.	Pressath	Tanzfleck	Leuchtenberg	Pfreimd	Grafenkirchen	Neunburg v. W.	Schönsee	Premberg	Amberg Stadt	Amberg M.-H.-B.	Schmidmühlen	Regensburg	Bayr. Eisenstein
1.	2	11	7	5	1	.	.	3	5	2	2	2	7	3	.	2	1	2	2	2	2	3	3	2	4	4	8	3	1	.	2	4	**6**	5	10	3	1	6	1	1	10
2.	.	8	3	5	.	2	.	.	5	1	.	.	4	.	1	2	1	2	2	.	2	3	2	2	5	**15**	21	**12**	**10**	**4**	**5**	**6**	**6**	**6**	**18**	10	**7**	**10**	5	**8**	20
3.	1	20	5	3	.	3	.	.	5	3	2	3	5	3	1	4	2	3	3	.	1	7	6	2	3	**15**	**25**	6	5	1	1	1	4	.	15	5	1	8	1	2	22
4.	1	15	15	3	.	1	.	*	.	3	1	2	4	5	.	.	5	1	3	1	.	1	6	5	1	3	**15**	**25**	5	**10**	1	2	3	2	4	12	5	1	**10**	.	2	22
5.	.	12	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	3	.	1	.	1	1	2	5	.	.	**15**	21	5	**10**	1	2	.	1	1	11	4	1	8	.	2	21
6.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	2	.	.	13	18	3	**10**	1	.	.	.	.	11	2	.	2	.	1	21
7.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	1	.	.	10	15	2	5	.	.	.	.	.	11	.	.	2	.	1	21
8.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	1	.	.	8	14	1	5	.	.	.	.	.	10	.	.	2	.	1	20
9.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	8	12	1	5	.	.	.	.	.	10	.	.	2	.	1	20
10.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	6	10	1	5	.	.	.	.	.	10	.	.	2	.	1	20
11.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	4	10	1	5	.	.	.	.	.	10	.	.	2	.	1	19
12.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	*	6	12	1	5	1	1	.	.	*	10	.	1	1	.	1	20
13.	.	5	*	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	*	3	10	.	1	.	.	.	4	.	9	.	.	.	.	.	**30**
14.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	12	3	.	.	*	.	.	.	15	.	.	.	.	.	29
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	12	1	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	29
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	25
17.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20
18.	1	4	3	5	1	1	*	1	*	2	2	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	.	1	1	.	2	1	1	*	1	1	.	5	4	1	3	1	7	.	*	19
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	20
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
24.	.	2	.	5	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
25.	8	40	20	25	2	2	**32**	11	10	5	10	**18**	3	**8**	10	3	2	**2**	1	1	2	4	7	6	3	1	1	1	1	1	1	2	3	4	4	**14**	1	8	10	1	13
26.	**32**	**45**	**35**	**30**	**27**	**17**	30	**35**	**30**	**30**	**18**	16	**28**	6	**20**	**26**	**16**	**18**	7	**4**	**20**	**22**	**16**	**10**	5	6	3	3	1	1	2	2	3	3	14	**14**	5	8	**14**	5	29
27.	28	**45**	32	**30**	20	12	30	**35**	28	27	12	13	**28**	5	10	24	13	15	6	**4**	**20**	20	15	**10**	5	5	2	2	1	.	2	.	2	2	13	10	3	6	10	3	27
28.	25	43	30	**30**	10	12	30	31	23	26	11	12	26	5	6	24	13	13	6	**4**	10	15	13	**10**	5	3	2	1	1	.	1	.	1	.	13	9	2	6	5	2	24
29.	25	40	25	**30**	10	12	30	29	15	26	10	12	24	5	6	24	10	12	6	**4**	10	12	12	**10**	5	2	2	1	1	.	1	.	1	.	10	4	2	6	5	2	23
30.	22	35	25	**30**	10	12	18	20	18	22	10	11	24	5	2	24	10	12	10	**4**	10	12	12	**10**	5	1	.	1	.	.	1	.	1	.	9	4	2	6	3	2	23
31.	22	30	22	**30**	11	10	18	18	16	20	9	11	24	5	2	24	10	10	**12**	**4**	10	12	10	7	**6**	1	.	1	.	.	.	.	.	.	9	4	2	5	3	2	23

Schneehöhen in Bayern.

Januar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1899.

Datum	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Am Kiesruck	Buchenau	Rusel	Bodenmais	Oberriedl	Ödwies	Lohberg	Furth i. W.	Cham	Roding	Rohr	Hofkirchen	Straubing	Puchhausen	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Fall	Hohenburg	Partenkirchen	Benediktbeuren	Heilbrunn	München C.-Stat.	München Sternw.	Weihenstephan	Finsing	Andechs	Maisach	Dachau	Iffeldorf	Münsing	Machtlfing	Weichs a. d. Glonn	Egharting	Landshut	Obersüssbach	Landau a. d. Isar	Schaufling
1.	22	40	15	28	15	14	10	6	20	4	5	**2**	1	2	.	2	.	5	**6**	2	19	9	9	8	5	4	4	2	5	14	1	2	7	7	7	2	4	1	3	4	11
2.	29	49	24	35	23	23	**18**	**10**	29	4	2	1	1	2	.	**4**	.	**8**	5	4	19	8	9	4	5	1	1	1	.	7	.	.	6	3	2	.	1	.	.	2	**17**
3.	38	54	19	45	19	20	12	6	37	2	2	1	.	2	.	2	2	7	2	8	50	9	9	6	6	1	1	1	.	4	2	1	3	7	4	1	1	2	1	.	13
4.	42	**55**	20	45	19	19	12	7	37	2	1	1	1	.	.	3	.	5	3	18	**60**	19	**34**	14	10	1	1	2	3	6	1	1	9	9	6	1	2	1	.	1	12
5.	42	50	21	43	20	21	16	8	35	.	.	.	.	.	.	2	.	5	3	18	50	24	33	4	5	.	.	1	2	.	.	.	6	2	4	.	1	.	.	.	13
6.	39	48	19	43	18	17	12	5	32	.	.	.	.	.	.	2	.	4	1	13	42	10	25	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	11
7.	34	47	16	43	18	17	10	4	31	.	.	.	.	.	.	1	.	4	1	12	35	7	20	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
8.	34	45	14	43	18	17	10	3	31	.	.	.	.	.	.	1	.	4	1	11	31	7	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
9.	34	44	13	43	17	17	9	4	30	.	.	.	.	.	.	1	.	4	1	9	30	7	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
10.	34	43	13	43	17	17	8	4	29	.	.	.	.	.	.	1	.	4	.	7	27	7	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
11.	33	42	13	42	17	17	6	4	29	.	.	.	.	.	.	1	.	3	.	3	24	6	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
12.	33	40	14	40	17	17	6	3	30	1	.	.	.	.	.	1	.	3	1	2	22	4	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
13.	36	52	13	50	17	19	5	5	35	.	3	.	.	.	.	2	.	3	.	3	21	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
14.	38	54	27	63	31	**27**	5	2	37	.	.	.	.	.	.	1	*	.	.	20	2	4	.	.	3	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
15.	43	**55**	27	63	30	20	5	1	37	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	19	1	3	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
16.	40	49	**30**	62	33	25	1	.	32	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	19	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
17.	52	48	19	62	25	19	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.
18.	54	**55**	18	65	23	18	.	.	34	*	2	**2**	1	.	.	.	.	4	.	4	28	11	6	3	3	12	3	1	.	1	3	1	4	1	.	1	2	*	.	1	.
19.	45	54	22	65	29	22	.	.	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	22	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
20.	45	54	21	65	26	18	.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	45	53	20	64	24	15	.	.	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	45	52	20	64	23	15	.	.	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	45	52	19	63	23	14	.	.	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	49	51	18	63	22	14	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	.	.	.	.	.	.
25.	59	52	21	85	36	17	2	1	48	8	3	**2**	**4**	3	10	3	**10**	6	*	20	55	27	25	26	30	10	16	6	15	16	3	8	5	18	25	8	12	5	20	5	1
26.	61	54	22	**95**	**37**	15	1	.	**69**	**13**	**10**	**2**	3	**12**	**16**	.	6	5	.	**30**	51	**31**	26	**31**	**42**	**30**	**32**	**17**	**38**	**39**	14	**45**	21	**27**	**40**	**27**	**28**	**17**	**35**	**8**	.
27.	**63**	53	21	**95**	36	15	.	.	**69**	11	8	1	3	10	14	.	5	4	.	24	48	28	20	29	40	**30**	28	15	30	**39**	**22**	28	**27**	24	35	20	22	10	**35**	5	.
28.	**63**	53	21	**95**	33	15	.	.	67	10	6	1	3	8	13	.	4	4	.	18	40	25	18	24	38	26	25	14	29	37	21	26	22	22	32	18	20	9	**35**	3	.
29.	**63**	53	20	**95**	33	14	.	.	66	9	4	1	1	4	12	.	3	4	.	14	38	24	17	19	35	25	23	12	23	37	21	24	24	20	30	18	18	8	**35**	3	.
30.	61	52	20	**95**	32	14	.	.	65	9	4	1	.	4	12	.	.	4	.	12	36	22	16	19	35	22	21	11	23	37	16	23	21	20	30	17	18	7	32	3	.
31.	61	51	19	**95**	32	14	.	.	65	9	4	1	.	4	12	.	.	4	.	11	35	21	15	18	35	22	20	10	22	34	16	20	20	18	28	17	18	6	32	3	.

Datum	Vilshofen	Taufkirchen	Vilsbiburg	Frontenhausen	Arnstorf	Amsham	Passau	Klingenbrunn	Waldhäuser	Eltental	Finsterau	Wolfstein	Tittling v. W.	Reisach	Bad Kreuth	Hirschberghütte	Tegernsee	Otterfing	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Rott a. Inn	Haag i. O.-B.	Mössling	Reit im Winkel	Schleching	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Feldkirchen	Berchtesgaden	Melleck	Reichenhall	Laufen	Tittmoning	Burghausen	Aigen a. Inn	Eggenfelden	Triftern	Pocking	Obernzell
1.	1	2	3	7	4	1	2	10	25	6	17	12	9	5	28	23	5	9	6	16	1	3	1	2	25	4	5	15	5	2	10	20	8	1	1	3	1	3	2	2	5
2.	**8**	.	1	.	3	1	**3**	18	38	**15**	25	**20**	**10**	3	25	20	5	6	7	16	1	3	1	1	28	2	5	8	3	3	7	23	6	.	.	1	1	2	1	1	**6**
3.	2	2	3	.	.	.	.	18	40	8	35	11	7	7	50	15	5	5	12	15	2	.	5	3	32	9	5	4	2	2	5	7	25	2	5	2	2	.	3	.	.	2
4.	2	5	5	4	1	1	.	19	41	7	36	11	7	9	60	30	10	1	13	15	1	.	5	4	43	19	20	21	9	8	23	45	20	8	4	5	1	7	2	1	2
5.	1	2	2	5	1	.	.	**20**	41	8	37	11	7	**16**	50	25	11	6	15	14	1	.	4	2	**58**	**23**	15	28	5	4	**30**	**65**	**26**	5	1	2	1	3	2	.	1
6.	.	1	.	.	.	.	.	18	40	5	36	11	5	10	45	23	3	3	16	14	.	.	1	.	49	16	10	14	3	.	17	45	14	.	.	1	.	.	.	.	1
7.	.	.	.	.	.	.	.	17	37	4	33	11	5	8	45	20	3	1	16	13	.	.	.	.	41	13	5	8	1	.	13	30	10	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	17	36	3	33	11	5	7	42	18	3	.	16	13	.	.	.	.	40	12	3	6	1	.	12	30	9	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	17	35	3	28	11	3	7	39	18	3	.	16	12	.	.	.	.	39	12	3	4	1	.	10	30	8	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	12	34	3	27	11	3	7	38	14	3	.	15	10	.	.	.	.	39	11	2	3	.	.	10	30	8	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	1	1	.	.	.	.	.	10	33	2	26	11	2	6	37	12	3	.	15	6	.	.	.	.	39	10	1	1	.	.	10	30	8	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	1	.	.	.	.	.	12	33	3	25	11	3	5	35	12	2	.	15	5	.	.	.	.	39	9	.	.	.	.	9	28	7	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	14	44	2	35	7	2	1	34	18	2	.	15	3	.	.	.	.	38	5	.	1	.	.	7	25	3	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	1	.	.	.	.	.	.	**20**	60	7	65	15	2	.	32	16	.	.	14	.	.	.	.	.	36	.	.	.	.	.	1	20	.	.	.	.	.	.	.	.	2
15.	.	.	.	.	.	.	.	**20**	61	3	70	18	2	.	30	30	2	.	17	3	.	.	.	.	32	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	**20**	65	4	**75**	8	2	.	30	15	.	.	16	.	.	.	.	.	32	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	1	.	.	.	18	63	4	60	5	1	.	30	13	.	.	15	.	.	.	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	1	1	.	*	1	.	10	60	12	68	4	8	1	60	18	8	2	17	15	.	3	1	2	38	5	8	7	4	1	1	5	1	.	.	1	*	.	.	.	.
19.	3	.	.	.	.	.	.	12	**67**	7	65	4	2	.	55	22	2	.	17	.	.	.	.	.	40	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	12	60	4	57	4	.	.	50	19	.	.	15	.	.	.	.	.	38	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	3
21.	.	.	.	.	.	.	.	10	58	2	50	4	.	.	45	18	.	.	15	.	.	.	.	.	38	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	5	57	1	50	4	.	.	40	18	.	.	14	.	.	.	.	.	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	4	56	.	50	3	.	.	38	18	.	.	14	.	.	.	.	.	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	4	55	1	48	3	.	.	36	18	.	.	13	.	.	.	.	.	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	4	.	10	**8**	**9**	**9**	2	12	60	1	55	**4**	6	6	70	44	19	18	19	25	12	5	20	3	53	14	**27**	23	22	15	14	20	14	15	11	5	**3**	16	8	**3**	3
26.	.	12	**25**	7	**9**	5	.	**20**	63	1	50	4	2	9	**75**	**50**	**21**	**25**	**21**	**30**	**20**	**24**	**25**	**15**	**58**	19	**27**	**32**	**32**	**35**	20	32	18	**20**	**15**	**8**	**3**	13	**10**	1	.
27.	.	**25**	20	5	6	2	.	**20**	63	1	50	4	.	9	70	49	20	23	**21**	**30**	16	23	**25**	11	56	17	25	28	31	28	15	28	14	17	12	7	1	13	7	.	.
28.	.	23	17	5	5	1	.	18	63	1	50	4	.	7	65	48	17	23	20	29	13	19	**25**	9	55	16	22	26	27	**27**	12	26	14	15	11	6	1	11	6	.	.
29.	.	21	17	5	5	1	.	18	63	1	50	4	.	6	60	48	16	23	19	29	13	18	**25**	9	50	15	21	25	25	25	12	25	14	15	11	5	1	10	6	.	.
30.	.	21	17	4	5	1	.	17	63	.	48	4	3	7	58	44	14	22	15	28	10	18	**25**	9	50	15	20	25	25	23	10	25	14	15	11	5	1	10	6	.	.
31.	.	21	17	4	4	1	.	17	63	.	48	4	.	7	58	45	14	22	17	28	9	18	**25**	9	50	14	20	24	23	21	9	25	14	15	11	5	1	10	6	.	.

Schneehöhen in Bayern.

Februar — Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. — 1899.

Datum	Hergensweiler	Lindau	Stiefenhofen	Schönau (Pfalz)	Neuburg a. Rh.	Rechtenbach	Annweiler	Landau i. Pf.	Elmstein	Helmbacher Forsthaus	Waldleiningen	Neustadt a. d. H.	Ludwigshafen	Frankenthal	Stumpfwalder Forsthaus	Grünstadt	Dannenfels	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Königsstuhl	Neubau	Marienthal (Pfalz)	Homburg	Gersbach	Kulmbach	Schnabelwaid	Bayreuth	Nordhalben	Steinbach	Langenau	Effelter	Kehlbach	Kronach	Ebensfeld*	Gereuth	Ansbach	Spalt	Weissenburg a. S.	Pyrbaum	Schwabach
1.	27	10	41	8	4	6	1	12	25	18	16	7	1	2	20	1	3	10	16	13	4	3	4	6	6	2	3	6	2	4	3	2	7	.	1	.	12	8	9	5	2
2.	24	10	40	8	3	6	.	9	25	18	16	6	1	.	20	1	3	10	16	13	4	3	4	5	6	3	10	10	3	4	5	2	7	2	.	1	12	9	9	4	8
3.	22	9	39	8	3	8	.	9	15	18	16	7	.	1	20	1	3	10	16	13	5	4	4	5	7	2	8	8	4	5	6	2	10	1	1	1	11	9	8	+	5
4.	24	9	41	8	3	5	.	8	15	17	16	6	.	.	20	1	2	10	13	11	5	4	4	5	6	2	6	7	4	5	6	2	12	.	2	1	11	10	7	4	4
5.	22	8	40	4	2	5	.	6	5	17	16	6	.	.	20	1	2	10	13	8	5	4	4	4	6	3	5	6	4	5	7	2	11	.	.	1	11	10	7	3	4
6.	20	7	38	.	.	.	.	.	.	5	8	2	.	.	5	.	2	.	.	.	1	.	4	.	.	5	6	8	8	8	6	8	5	15	4	.	.	4	7	5	.	1
7.	15	5	30	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	3	1	1	.	.	.	1	.	.	.	.	4	6	8	9	6	10	7	15	5	.	.	5	9	3	.	.	2
8.	8	.	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	8	3	10	.	.	.	.	.	1	.	.	.
9.	1	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Grosshabersdorf	Bernheck	Alfeld	Ursprung	Krämersweiher	Nürnberg	Erlangen	Gräfenberg	Gössweinstein	Neustadt a. d. Aisch	Oberscheinfeld	Höchstadt a. d. A.	Schlüsselfeld	Schlüsselau	Bamberg	Bischofsheim	Friesenhausen	Schweinfurt	Obereisenheim	Kitzingen	Wässerndorf	Würzburg	Zellingen a. M.	Bonnland	Gangolfsberg	Simonshof	Kissingen	Dittlofsroda	Kreuzberg	Volkers	Mittelsinn	Wiesen	Rothenburg o. T.	Uffenheim	Röttingen	Stalldorf	Unteraltertheim	Kirchzell	Weckbach	Obernburg	Rohrbrunn
1.	10	3	10	10	12	5	6	4	15	4	2	4	1	.	1	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	8	8	3	8	5	1	4	.	.
2.	10	8	14	11	12	5	5	15	17	6	2	5	1	3	2	.	.	.	*	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	8	7	3	8	5	1	4	.	.
3.	10	7	14	11	12	5	5	10	17	10	3	.	1	3	3	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	9	5	3	8	5	1	3	.	.
4.	10	7	14	10	11	4	5	9	13	8	.	4	1	2	3	1	1	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	9	5	3	7	5	1	3	.	.
5.	10	7	15	10	12	4	4	6	12	6	.	3	1	2	1	1	1	.	*	1	3	*	1	.	1	3	.	.	2	2	.	4	1	7	3	7	5	1	3	.	.
6.	2	7	10	9	11	1	4	12	12	2	.	2	.	1	1	1	3	2	.	.	1	.	2	4	3	2	4	3	3	2	6	3	1	3	1	1	2	3	1	.	.
7.	8	7	12	12	8	2	4	6	12	6	2	1	1	2	1	3	4	4	2	1	4	*	2	5	5	2	5	2	10	8	4	1	1	1	1	1	4	1	2	.	.
8.	.	.	3	8	1	.	.	2	13	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	3	.	.	.	1	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	1	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

Februar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1899.

Datum	Kahl a. M.	Mähring	Weissenstadt	Höchstadt bei Thiersheim	Hohenberg a. E.	Wunsiedel	Waldsassen	Waldstein	Hof	Hildbrandsgrün	Lauenhain	Einödsbach	Oberstdorf	Gaisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Bodelsberg	Hofstetten	Kempten	Schiessen	Leipheim	Ottobeuren	Babenhausen	Wörishofen	Oberwaldbach	Zöschingen	Höchstädt a. D	Schillingsfürst	Feuchtwangen	Mailingen	Kaisheim	Wald	Affaltern	Pfronten-Heilern	Füssen	Neuschwanstein	Hohenschwangau	Steingaden	Schongau
1.	.	7	6	1	2	2	1	8	4	2	5	82	30	21	45	24	17	21	35	23	15	18	**20**	**15**	**15**	**19**	11	**10**	**17**	**10**	**9**	9	15	15	**13**	14	25	50	29	**30**	**28**
2.	.	7	6	10	**10**	11	1	12	4	8	6	80	28	20	45	**31**	14	19	34	23	15	**19**	**20**	**15**	14	17	11	8	14	**10**	8	9	20	15	**13**	13	23	48	26	**30**	**28**
3.	.	7	6	**15**	8	10	1	12	4	8	**10**	90	**39**	20	42	29	12	20	34	25	**20**	19	17	**15**	13	**19**	**12**	8	14	8	8	**11**	**25**	15	**13**	13	21	48	25	**30**	27
4.	.	7	6	**15**	8	9	2	12	4	8	**10**	**95**	36	**27**	**50**	28	**20**	**22**	**37**	**28**	**20**	18	15	**15**	10	**19**	**12**	8	14	6	8	9	**25**	**16**	**13**	**21**	**35**	**56**	**42**	**30**	**28**
5.	.	8	6	12	8	7	2	12	4	8	**10**	90	36	26	47	25	18	21	36	**28**	18	16	15	**15**	10	15	**12**	8	14	5	8	8	**25**	15	**13**	18	33	55	34	**30**	26
6.	.	10	**11**	**15**	9	11	**3**	15	6	10	**10**	90	30	15	45	25	13	18	25	20	13	12	12	10	3	11	.	4	7	1	1	6	20	13	7	12	30	50	31	29	18
7.	1	**11**	9	10	**10**	**12**	1	**16**	**7**	**11**	**10**	80	26	11	45	24	10	14	20	10	6	5	10	2	.	5	.	7	7	1	1	3	16	9	5	10	28	41	30	25	17
8.	.	8	.	1	2	1	.	7	4	2	4	78	22	9	40	18	5	6	12	3	.	.	2	.	.	.	.	2	.	.	.	.	3	2	.	5	18	30	25	17	20
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	63	21	5	36	10	2	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	15	22	18	10	1
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	51	19	3	32	5	1	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	14	16	2	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	18	.	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	12	14	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	17	.	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	9	14	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	15	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	14	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	14	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	13	.	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	12	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	10	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	8	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	20	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	*	.	20	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	1	.	.	1	*	2	.	*	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Hohenpeissenberg	Augsburg	Seeg	Apfeltrang	Schwabmünchen	Karlshuld	Ingolstadt	Dünzlbach	Eurasburg	Aichach	Göbelsbach	Pöttmes	Geisenfeld	Mainburg	Arberg	Treuchtlingen	Ruppmannsburg	Thalmässing	Hainstetten	Sulzbürg	St. Helena	Breitenbrunn	Schlott	Kelheim	Thann	Velburg	Riglasreuth	Wäldern	Neustadt a. d. W.-N.	Pressath	Tanzfleck	Leuchtenberg	Pfreimd	Grafenkirchen	Neunburg v. W.	Schönsee	Premberg	Amberg Stadt	Amberg M.-H.-B.	Schmidmühlen	Regenslurg
1.	32	**24**	32	**25**	**35**	**11**	11	19	**22**	**22**	22	**13**	**12**	26	5	2	19	**12**	**11**	**12**	**8**	**11**	**12**	9	7	**7**	2	1	1	.	.	1	3	4	5	10	**9**	3	**12**	**3**	**3**
2.	31	21	30	**25**	30	**11**	**12**	19	18	18	**23**	10	**12**	26	5	2	23	**12**	**11**	**12**	**8**	**11**	**12**	**11**	7	**7**	5	5	5	4	4	3	3	4	4	11	**9**	**6**	11	**3**	**3**
3.	30	22	**40**	**25**	30	**11**	**12**	**20**	18	17	**23**	10	**12**	**27**	5	2	23	10	10	**12**	**8**	**11**	**12**	9	7	**7**	4	5	4	4	3	2	2	5	2	11	8	4	11	**3**	2
4.	**33**	21	38	**25**	30	**11**	11	16	18	16	22	10	**12**	26	**10**	**4**	**24**	9	10	**12**	6	**11**	**12**	9	**8**	**7**	4	4	4	4	2	2	2	5	2	11	7	3	11	**3**	2
5.	30	18	35	**25**	30	**11**	11	15	15	13	20	10	**12**	26	**10**	3	**24**	9	10	**12**	6	**11**	10	8	**8**	**7**	3	4	4	3	2	2	2	5	2	10	7	3	11	**3**	2
6.	23	14	30	15	25	10	8	10	10	11	15	2	8	20	5	3	14	2	9	10	2	8	10	7	5	3	8	10	**7**	8	2	3	5	5	4	15	5	2	9	.	1
7.	20	10	25	10	20	8	5	2	5	7	12	1	5	18	.	**4**	14	3	9	6	.	8	8	7	.	.	**9**	**12**	**7**	**9**	**5**	**8**	**8**	**6**	**6**	**18**	8	5	9	.	2
8.	7	2	20	.	.	5	3	.	.	5	.	.	3	5	.	2	7	1	5	.	.	5	5	4	.	.	3	6	2	4	.	2	3	3	2	12	3	1	.	.	2
9.	1	.	15	.	.	4	.	.	.	4	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	3	3	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	10	.	.	2	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	*	1	1	.	.	*	.	.	.	*	.	.	*	1	.	.	.	.	1	1	.	.	1	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

Februar. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1899.

Datum	Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Am Kiesruck	Buchenau	Rusel	Bodenmais	Oberried	Oedwies	Lohberg	Furth i. W.	Cham	Roding	Rohr	Hofkirchen	Straubing	Puchhausen	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Fall	Hohenburg	Partenkirchen	Benediktbeuren	Heilbrunn	München C.-Stat.	München Sternw.	Weihenstephan	Finsing	Andechs	Maisach	Dachau	Iffeldorf	Münsing	Machtlfing	Weichs a. d. Glonn	Egglharting	Landshut	Obersüsslbach
1.	25	62	50	18	95	32	14	1	1	65	8	5	**2**	1	**4**	**14**	1	.	3	.	**10**	45	23	18	23	35	20	**21**	**12**	**21**	**37**	**16**	**20**	21	**22**	23	**19**	18	**6**	**32**
2.	24	62	51	20	95	32	15	1	2	62	8	5	**2**	1	**4**	13	.	.	3	2	**10**	**48**	23	21	23	35	**22**	20	**12**	**21**	35	**16**	18	21	19	23	18	**19**	**6**	**32**
3.	24	62	53	19	95	32	15	1	1	62	8	5	**2**	1	**4**	12	.	.	3	.	9	46	21	21	22	**40**	20	19	**12**	**21**	35	**16**	17	20	20	24	**19**	**19**	**6**	**32**
4.	23	62	55	19	96	32	15	1	1	64	10	5	**2**	1	**4**	12	.	.	3	.	8	42	**31**	**22**	**32**	**40**	20	19	11	20	36	**16**	16	**26**	21	**25**	**19**	**19**	5	**32**
5.	23	62	54	19	96	32	15	1	1	64	10	5	1	.	**4**	12	.	.	3	.	7	40	26	20	**32**	**40**	18	18	9	19	35	**16**	16	25	19	22	17	**19**	5	31
6.	27	**67**	65	33	**101**	**47**	27	8	2	66	9	4	.	.	**4**	6	.	.	3	**3**	6	40	23	20	26	32	12	14	6	16	10	10	6	18	13	12	10	10	.	20
7.	**33**	65	**66**	**35**	**101**	**47**	**29**	**10**	**3**	**68**	**12**	**6**	.	1	3	5	**3**	.	**5**	**3**	5	36	19	13	22	25	10	10	4	12	5	8	5	14	9	10	9	4	.	5
8.	25	62	**66**	33	98	46	27	5	.	63	7	2	.	.	.	1	.	.	.	.	3	30	14	8	19	18	2	.	2	6	.	.	.	8	3	.	1	1	.	1
9.	22	54	60	28	93	43	20	1	.	58	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	7	1	12	12	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.
10.	18	50	57	25	88	39	15	.	.	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	3	.	7	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	15	50	50	22	87	34	10	.	.	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	.	.	5	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	12	49	45	18	85	33	5	.	.	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	7	49	44	15	84	29	3	.	.	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	3	49	42	8	84	28	.	.	.	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	46	40	4	84	26	.	.	.	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	44	38	.	84	25	.	.	.	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	40	36	.	84	24	.	.	.	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	40	35	.	83	23	.	.	.	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	38	34	.	83	22	.	.	.	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	35	32	.	83	20	.	.	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	35	30	.	83	19	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	35	29	.	83	12	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	35	29	.	84	8	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	1	35	29	.	84	4	1	.	.	23	.	2	.	1	1	.	.	1	1	.	.	3	*	.	.	.	*	.	.	.	*	.	1	.	.	*	.	.	.	.
25.	.	35	29	.	84	2	.	.	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.
26.	.	35	29	.	84	.	.	.	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
27.	.	35	29	.	84	.	.	.	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	35	29	.	84	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Landau a. d. I.	Schaufling	Vilshofen	Taufkirchen	Vilsbiburg	Frontenhausen	Arnstorf	Amsham	Passau	Klingenbrunn	Waldhäuser	Finsterau	Wolfstein	Reisach	Bad Kreuth	Hirschberghütte	Tegernsee	Otterfing	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Rott a. Inn	Haag i. O.-B.	Mössling	Reit im Winkel	Schleching	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Feldkirchen	Berchtesgaden	Melleck	Reichenhall	Laufen	Tittmoning	Burghausen i. O.	Aign a. Inn	Eggenfelden	Triftern	Pocking	Obernzell
1.	3	.	1	**21**	**17**	4	4	1	.	17	62	48	**4**	8	60	**45**	14	22	17	27	10	18	26	**9**	50	16	25	24	22	21	9	25	13	12	11	5	1	**11**	6	.
2.	3	1	.	20	16	4	4	1	.	17	63	48	**4**	13	**75**	**45**	14	21	18	27	9	18	26	**9**	55	15	25	20	25	**22**	14	30	17	12	12	6	1	**11**	6	.
3.	3	1	.	20	15	**5**	4	1	*	17	63	48	**4**	14	70	40	15	21	19	26	8	18	26	**9**	55	16	25	26	25	21	16	30	16	12	12	6	1	**11**	6	.
4.	3	1	1	20	16	**5**	4	1	.	17	64	49	**4**	**17**	65	**45**	**17**	**24**	24	**35**	**13**	**19**	**27**	**9**	**61**	**22**	**32**	**39**	**34**	20	**18**	**34**	**24**	**18**	**16**	**8**	2	2	**11**	**8**	.	**2**
5.	**5**	.	.	20	16	**5**	4	1	.	17	64	49	**4**	16	60	44	16	**24**	24	32	9	**19**	**27**	**9**	54	14	20	34	**34**	20	17	30	18	15	**16**	7	2	**11**	**8**	.	1
6.	2	**4**	1	10	8	3	4	1	2	**27**	78	63	**4**	11	50	40	14	21	24	30	6	11	15	8	53	12	15	25	26	11	14	32	12	9	8	4	1	5	6	.	**2**
7.	3	**4**	**2**	5	4	2	4	1	**3**	**27**	**80**	**65**	**4**	9	48	38	10	15	21	28	4	5	8	7	50	10	9	20	24	5	11	30	10	6	6	2	1	4	5	.	1
8.	2	2	.	1	1	1	3	.	1	24	**80**	62	**4**	4	45	35	5	6	**27**	18	1	2	4	5	42	3	.	12	18	1	4	28	5	3	4	1	1	2	4	.	.
9.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	18	74	60	**4**	1	44	26	2	2	25	12	1	.	3	3	41	2	.	5	15	.	2	23	.	.	2	1	.	1	2	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	67	56	3	1	42	18	.	.	19	8	.	.	1	2	39	.	.	.	2	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	64	52	3	.	40	10	.	.	15	3	.	.	.	1	37	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	60	50	2	.	38	7	.	.	13	.	.	.	.	1	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	57	45	2	.	36	7	.	.	13	.	.	.	.	.	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	54	40	2	.	35	5	.	.	12	.	.	.	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	50	40	2	.	34	3	.	.	10	.	.	.	.	.	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47	38	1	.	32	2	.	.	8	.	.	.	.	.	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	30	1	.	30	1	.	.	6	.	.	.	.	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	25	.	.	30	.	.	.	6	.	.	.	.	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	24	.	.	28	.	.	.	5	.	.	.	.	.	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	22	.	.	27	.	.	.	4	.	.	.	.	.	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	22	.	.	26	*	*	.	3	.	.	.	.	.	15	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	22	.	.	25	.	.	.	3	1	.	.	.	.	14	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	29	20	.	.	24	.	.	.	3	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	1	.	.	.	.	1	**2**	**5**	1	*	29	20	.	*	23	*	*	.	3	.	.	2	.	1	4	10	1	4	1	2	3	2	8	1	8	8	7	**5**	.	5	3	.
25.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	29	20	.	.	23	.	.	1	2	1	1	.	1	2	9	.	.	.	9	8	2	3	5	3	2	2	1	.	1	1	2	.
26.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	29	20	.	.	22	.	.	.	2	.	1	.	.	1	8	8	.	.	7	2	1	1	3	1	2	.	1	.	.	1	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	20	.	.	21	.	.	.	2	.	.	.	.	.	8	.	.	.	6	.	.	.	2	.	1	.	1	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	20	.	.	20	.	.	.	2	.	.	.	.	.	8	.	.	.	5	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

März. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1899.

Datum	Hergensweiler	Lindau	Stiefenhofen	Schönau (Pfalz)	Rechtenbach	Landau i. Pf.	Elmstein	Helmbacher Forsthaus	Waldleiningen	Neustadt a. d. H.	Ludwigshafen	Frankenthal	Grünstadt	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Königsstuhl	Neubau	Marienthal (Pfalz)	Homburg	Gersbach	Kulmbach	Schnabelwaid	Bayreuth	Nordhalben	Steinbach	Langenau	Effelter	Kehlbach	Kronach	Ebensfeld	Gereuth	Ansbach	Spalt	Weissenburg a. S.	Pyrbaum	Schwabach	Grosshabersdorf	Bernheck	Alfeld	Ursprung
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	1	*	10	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	2	.	5	4	1	4	4	1	3	1	3	5	1	1	1	2	4	2	6
6.	.	*	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2	3	4	4	6	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	4	5	2
7.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	2	3	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
8.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1
9.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	1	*	*	.	.	*	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	3	.	.	1	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	*	.	2	2	3	.	1	2	.	2	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.
21.	15	3	10	.	1	.	2	.	4	1	.	1	1	3	4	.	.	.	.	1	.	2	1	3	4	2	2	2	2	8	3	1	3	5	1	1	1	2	4	2	.
22.	11	1	10	1	.	*	2	2	.	*	.	.	1	2	1	.	.	.	.	1	.	1	.	.	2	1	1	.	.	8	.	.	.	.	*	.	.	.	1	.	.	1
23.	12	1	8	1	1	.	2	2	1	1	*	.	.	.	1	.	1	.	.	1	.	1	.	.	3	1	.	.	.	7	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	1	.	6	1	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	1	.	5	1	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	5	1	*	.	3	.	*	.	*	1	*	.	1	.	*	.	.	.	.	.	*	.	1	1	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	8	.	15	.	.	.	3	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	3	2	.	.	2	5	3	.	2	.	3	4	.	1	9	2	10	5	1	2	14	.
28.	1	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	8	.
29.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Krämersweiher	Nürnberg	Erlangen	Gräfenberg	Gössweinstein	Neustadt a.d.Aisch	Oberscheinfeld	Höchstadt a. d. A.	Schlüsselfeld	Schlüsselau	Bamberg	Bischofsheim	Friesenhausen	Schweinfurt	Obereisenheim	Kitzingen	Wässerndorf	Würzburg	Zellingen a. M.	Bonnland	Gangolfsberg	Simonshof	Kissingen	Dittlofsroda	Kreuzberg	Volkers	Mittelsinn	Wiesen	Rothenburg o. T.	Uffenheim	Röttingen	Stalldorf	Unteraltertheim	Kirchzell	Weckbach	Obernburg	Rohrbrunn	Kahl a. M.	Mähring	Weissenstadt	Höchstädt bei Thiersheim
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	4	1	3	2	5	1	*	1	1	2	3	1	1	1	1	1	*	1	1	1	1	*	1	*	2	1	1	1	1	1	*	1	*	*	1	2	5	5	3	.
6.	1	.	1	.	4	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	4	2	.
7.	.	.	1	.	3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	1	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	4	1	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	1	.	*	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	1	1	1	1	.	.	10	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	4	1	.
21.	1	*	1	2	.	3	3	1	1	2	3	.	.	1	1	3	.	.	1	1	2	1	.	.	12	1	.	1	1	*	.	1	1	1	4	2	.	4	1	10	6	1
22.	.	.	.	1	2	3	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	*	1	1	1	.	.	.	10	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	5	3	1
23.	.	.	2	.	1	2	.	.	1	1	1	.	2	.	1	.	.	.	1	1	1	.	1	1	8	2	.	1	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	6	4	1
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	4	1
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	3	1
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	11	1	2	8	.	2	3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	10	3	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	6	.	.	3	3	1
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

März — Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. — 1899.

Datum	Hohenberg a. E.	Wunsiedel	Waldsassen	Waldstein	Hof	Hildbrandsgrün	Lauenhain	Einödsbach	Oberstdorf	Gaisalpe	Oberjoch	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Bodelsberg	Hofstetten	Kempten	Schiessen	Leipheim	Ottobeuren	Babenhausen	Wörishofen	Oberwaldbach	Zöschingen	Höchstädt a. D.	Schillingsfürst	Feuchtwangen	Maihingen	Wald	Affaltern	Pfronten-Heitlern	Füssen	Neuschwanstein	Hohenschwangau	Steingaden	Schongau	Hohenpeissenberg	Augsburg	Seeg	Apfeltraug
1.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	1	**2**	2	3	**4**	**4**	2	30	**18**	6	10	10	5	8	8	5	1	.	*	.	1	1	1	.	.	2	1	1	.	.	6	8	14	10	5	1	6	*	**15**	3
6.	1	**2**	2	**5**	.	**4**	2	**50**	13	**11**	**21**	**20**	5	10	**17**	10	5	1	.	.	.	1	1	.	1	.	.	.	.	**26**	**27**	**46**	**40**	**14**	**6**	6	.	12	5
7.	1	1	1	2	.	.	2	42	10	6	15	17	3	8	12	10	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	18	38	31	14	4	3	.	5	4
8.	.	.	.	.	.	.	1	30	5	4	10	6	2	5	8	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	26	24	8	2	1	.	3	2
9.	.	.	.	.	.	.	.	22	2	3	6	.	.	3	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	6	10	18	3	.	1	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	.	3	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	5	15	2	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	*	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	1	1	.	.	2	1	.	5	6	3	2	7	2	4	1	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	6	2	9	6	4	4	5	.	5	.
20.	1	1	1	3	.	1	1	8	.	4	1	.	.	2	.	.	15	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	2	9	2	2	.	2	.	1	.
21.	1	**2**	**3**	3	3	3	1	16	7	7	4	5	12	13	8	10	**15**	1	1	1	.	**5**	1	1	1	.	.	.	**3**	1	16	10	14	15	4	5	3	1	**15**	**10**
22.	1	1	**3**	**5**	2	1	2	20	10	10	10	2	**15**	11	10	10	10	.	1	.	.	2	1	1	.	.	1	1	1	16	7	10	9	5	2	2	1	**15**	**10**
23.	1	1	**3**	4	1	1	2	12	2	8	9	.	7	**15**	9	**11**	10	.	1	1	*	2	1	1	1	.	.	.	1	1	9	5	8	8	3	4	5	1	8	7
24.	.	1	**3**	1	.	.	2	15	2	6	6	.	5	10	5	9	5	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	2	5	8	2	2	2	.	4	4
25.	.	1	2	1	.	.	2	12	1	5	5	.	3	7	4	5	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	2	7	1	1	1	.	.	.
26.	*	1	1	1	.	.	**5**	12	.	4	4	.	1	4	2	3	1	1	*	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	4	6	.	.	1	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	10	12	5	3	.	.	10	4	2	1	.	.	.	.	.	.	**5**	**6**	.	**5**	**4**	.	1	.	.	.	8	3	3	**7**	**2**	.	.	6
28.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	2	.	.	.	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	4	.	.	.	.	.	.

Datum	Schwabmünchen	Karlshuld	Ingolstadt	Dünzlbach	Eurasburg	Aichach	Göbelsbach	Pöttmes	Geisenfeld	Mainburg	Arberg	Treuchtlingen	Ruppmannsburg	Thalmässing	Haunstetten	Sulzbürg	St. Helena	Breitenbrunn	Schlott	Kelheim	Thann	Velburg	Riglasreuth	Wäldern	Neustadt a. d. WN.	Pressath	Tanzfleck	Leuchtenberg	Pfreimd	Grafenkirchen	Neunburg v. W.	Schönsee	Premberg	Amberg Stadt	Amberg M.-H.-B	Schmidmühlen	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	35	29
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	34	**32**
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	30
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	28
5.	.	.	.	.	.	.	1	*	.	.	1	.	1	.	1	1	2	*	.	.	*	2	.	2	.	2	.	3	2	1	2	6	.	.	2	1	.	.	.	34	29
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	1	.	.	.	.	.	1	.	.	2	1	.	.	.	1	1	.	6	2	1	1	1	5	.	4	**36**	27
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	5	.	.	.	1	.	.	1	34	24
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	33	22
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	20
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	19
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	18
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	16
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	15
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	14
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	12
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	11
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	9
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	8
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	*	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	7
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	1	.	1	.	1	.	4	1	.	.	.	1	*	.	.	6	7
21.	.	.	1	1	*	5	1	1	.	.	1	1	2	2	1	.	1	.	.	1	1	2	**2**	**5**	2	2	.	1	2	2	3	**6**	4	.	.	1	*	.	**15**	12	14
22.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	**2**	.	.	.	.	.	1	1	2	**2**	.	1	2	2	2	4	1	.	.	.	1	1	7	12	10
23.	5	.	1	1	1	5	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	**2**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	2	2	2	.	.	.	.	.	3	12	7
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	*	1	12	5
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	4
26.	**10**	1	.	.	.	.	.	.	1	*	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	**8**	*	.	.	.	.	.	.	10	2
27.	.	1	**3**	.	1	5	**3**	2	.	.	**5**	.	**3**	**3**	**10**	.	.	15	10	**13**	**10**	**19**	**2**	4	.	2	.	1	3	.	7	5	**4**	.	.	.	.	12	13	30
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	3	10	20
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	12
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	6
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2

Schneehöhen in Bayern.

März. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1899.

Datum	Rabenstein	Am Kiesruck	Buchenau	Rusel	Bodenmais	Oberried	Ödwies	Lohberg	Furth i. W.	Cham	Roding	Rohr	Hofkirchen	Straubing	Puchhausen	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Fall	Hohenburg	Partenkirchen	Benediktbeuren	Heilbrunn	München C.-Stat.	München Sternw.	Weihenstephan	Finsing	Andechs	Maisach	Dachau	Iffeldorf	Münsing	Machtlfing	Weichs a. d. Glonn	Egglharting	Landshut	Obersissbach	Landau a. d. Isar	Schaufling	Vilshofen
1.	.	83	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	2	90	5	4	.	5	28	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	87	3	.	.	.	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	85	1	.	.	.	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	83	1	1	.	.	24	.	2	1	1	*	.	.	.	.	*	2	20	3	2	2	5	*	*	*	*	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	*	.
6.	2	88	3	1	1	1	27	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	10	18	22	12	18	10	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	88	1	.	.	.	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	16	12	8	17	10	.	.	.	1	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	87	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	5	4	14	5	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	85	.	1	.	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	3	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	82	.	.	.	.	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	80	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	79	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	78	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	77	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	76	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	74	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	70	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	69	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	67	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	8	4	4	12	7	1	1	.	.	1	.	.	3	4	.	.	1	.	.	.	.
20.	.	68	.	.	.	.	3	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	7	.	*	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.
21.	10	81	7	8	3	3	8	4	2	1	1	1	.	2	.	1	1	3	.	10	2	15	10	1	1	.	2	2	1	10	9	9	1	1	.	.	.	2
22.	4	82	4	4	1	.	10	2	1	.	.	*	.	.	.	.	.	2	.	5	6	11	10	1	1	.	1	2	.	6	1	7	.	1	.	.	.	1	.
23.	.	83	3	2	.	1	9	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	4	1	8	5	1	1	.	3	2	1	5	2	4	1	1	.	.	.	.	.
24.	.	82	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	3	.	1	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	80	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	79	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	21	99	14	3	11	10	17	7	.	1	*	10	*	4	.	.	12	7	20	21	4	9	8	1	1	1	.	2	.	2	.	.	2	.	.	.	.	11	.
28.	12	98	10	.	9	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	12	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.
29.	.	91	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	79	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Taufkirchen	Vilsbiburg	Frontenhausen	Arnstorf	Amsham	Passau	Klingenbrunn	Waldhäuser	Elsenthal	Finsterau	Wolfstein	Tittling v. W.	Reisach	Bad Kreuth	Hirschberghütte	Tegernsee	Otterfing	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Rott a. Inn	Haag i. O.-B	Mössling	Reit im Winkel	Schleching	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Feldkirchen	Berchtesgaden	Melleck	Reichenhall	Laufen	Tittmoning	Burghausen	Aigen a. Inn	Eggenfelden	Triftern	Pocking	Obernzell
1.	.	.	.	.	.	*	*	29	.	18	.	.	.	20	.	.	.	2	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	*	36	5	21	6	1	.	18	.	.	.	2	.	.	.	.	.	7	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	35	3	15	3	.	.	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	31	.	15	.	.	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	*	*	28	1	20	.	2	.	20	4	1	1	2	3	*	1	1	.	2	2	5	5	2	.	2	1	2	1	2	*	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	20	.	.	2	20	29	10	3	12	22	.	.	1	.	18	1:	15	20	2	.	4	10	2	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	18	.	.	1	18	25	7	2	10	18	.	.	.	.	9	6	10	14	1	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	28	.	15	.	.	.	16	15	3	1	9	9	.	.	.	.	5	4	5	8	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	27	.	12	.	.	.	14	6	2	.	8	4	.	.	.	.	2	2	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	10	.	.	.	12	2	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	10	.	.	.	8	1	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	8	.	.	.	5	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	6	.	.	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	5	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	3	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	4	7	7	2	15	6	2	4	1	.	7	4	5	14	9	3	7	2	8	4	6	3	1	.	.	.	.
20.	1	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	2	3	3	2	.	4	7	.	.	.	.	.	2	8	5	5	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	1	3	1	1	.	6	5	5	8	5	.	.	2	7	8	2	15	10	1	3	1	5	6	15	17	10	2	7	5	2	5	1	1	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	2	5	.	8	.	.	.	1	10	7	3	13	12	1	.	1	3	5	4	8	26	9	1	2	7	3	2	2	.	.	.	.	.	.
23.	1	.	.	.	.	.	2	6	1	10	.	.	.	.	7	4	1	9	8	1	2	.	.	1	.	5	18	3	1	.	2	.	1	1	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	5	.	.	.	.	5	3	.	6	7	.	.	.	.	1	.	4	13	1	.	4	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	2	.	.	.	.	5	3	.	8	6	.	.	.	.	1	.	3	11	1	*	.	1	*	*	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	5	2	.	8	5	.	.	.	.	1	.	2	10	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	1	2	1	2	2	5	14	15	14	20	25	2	2	20	6	9	5	8	10	.	.	2	.	21	8	8	26	9	15	8	20	.	.	1	2	3	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	2	10	13	7	10	20	.	.	10	4	2	.	5	6	.	.	.	.	6	.	.	12	1	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	12	.	.	.	3	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

April. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten genordnet. 1899.

Datum	Hergensweiler	Lindau	Stiefenhofen	Landau (Pfalz)	Waldleiningen	Neustadt a. d. H.	Frankenthal	Waldmohr	Kusel	Kaiserslautern	Königsstuhl	Neubau	Marienthal (Pfalz)	Homburg	Gersbach	Schnabelwaid	Bayreuth	Nordhalben	Steinbach	Langenau	Effelter	Kehlbach	Gereuth	Ansbach	Spalt	Weissenburg a. S.	Schwabach	Grosshaberdorf	Bernheck	Ursprung	Krämersweiher	Nürnberg
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	1	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	3	2	1	.	3	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	1	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Erlangen	Gräfenberg	Gössweinstein	Neustadt a. Aisch	Schlüsselau	Bamberg	Bischofsheim	Schweinfurt	Würzburg	Gangolfsberg	Kissingen	Kreuzberg	Volkers	Mittelsinn	Rothenburg o. T.	Uffenheim	Kirchzell	Rohrbrunn	Mähring	Weissenstadt	Höchstädt bei Thiersheim	Hohenberg a. E.	Wunsiedel	Waldsassen	Waldstein	Hof	Hildbrandsgrün	Lauenhain	Einödsbach	Obersdorf	Gaisalpe	Oberjoch
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	18
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	6
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	9	3
9.	*	.	3	.	.	1	1	.	.	1	.	11	4	.	.	.	.	2	1	3	2	.	1	1	5	.	5	1	15	15	15	15
10.	*	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	11	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.	*	1	5	.	.	.	19	2	12	13
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3
12.	.	*	.	.	*	*	.	.	.	1	*	5	2	*	1	1	.	.	.	.	.	*	.	.	4	*	1	1	12	9	14	17
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	10	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	*	1	5	.	.	.	.	2	4	13
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	5	6
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	*
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	2	1
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	8	3
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

April. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1899.

Datum	Oberdorf b. H.	Immenstadt	Buchenberg	Bodelsberg	Hofstetten	Kempten	Schiessen	Leipheim	Ottobeuren	Babenhausen	Wörishofen	Oberwaldbach	Zöschingen	Höchstädt a. D.	Schillingsfürst	Feuchtwangen	Maihingen	Wald	Affaltern	Pfronten-Heitlern	Füssen	Neuschwanstein	Hohenschwangau	Steingaden	Schongau	Hohenpeissenberg	Augsburg	Seeg	Apfeltrang	Schwabmünchen	Ingolstadt	Dünzlbach
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	10	12	5	3	1	4	1	1	1	1	*	*	2	1	1	1	*	3	1	9	2	2	2	1	1	1	1	4	5	.	.
10.	5	2	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	6	7	3	5	1	2	.	1	6	.	*	*	.	1	1	1	*	1	.	12	9	7	7	2	2	4	*	4	4	3	1	.
13.	.	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Eurasburg	Aichach	Göbelsbach	Pöltmes	Arberg	Ruppmannsburg	Thalmässing	Kelheim	Thann	Velburg	Wäldern	Neustadt a. W.-N.	Tanzfleck	Schönsee	Amberg Stadt	Amberg M.-H.-B.	Regensburg	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Schachtenbach	Rabenstein	Am Kiesruck	Buchenau	Rusel	Bodenmais	Oberried	Ödwies	Lohberg	Cham	Roding	Rohr	Hofkirchen
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	69	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	65	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	63	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	61	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	59	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	58	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	2	3	1	1	.	3	1	.	1	.	4	1	.	2	.	.	.	3	4	6	3	.	59	2	4	2	.	2	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	9	.	.	66	3	4	.	.	10	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	7	.	.	78	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	1	1	1	4	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	6	9	16	6	.	.	82	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	12	1	.	.	85	6	2	2	.	5	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	10	.	.	.	87	4	1	1	2	15	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	8	.	.	.	87	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	89	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	3	.	.	.	87	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	87	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	84	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	79	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	81	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	77	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	70	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	68	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	67	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	67	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	59	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
																							53										

Schneehöhen in Bayern.

April. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1899.

Datum	Strauling	Puchhausen	Pilgramsberg	Metten	Mittenwald	Fall	Hohenburg	Partenkirchen	Benediktbeuren	Heilbrunn	München C.-Stat.	München Sternw.	Weihenstephan	Finsing	Andechs	Maisach	Dachau	Iffeldorf	Münsing	Machtlfing	Weichs a. d. Glonn	Egharting	Landshut	Obersüssbach	Landau a. d. Isar	Schaufling	Taufkirchen	Vilsbiburg	Frontenhausen	Arnstorf	Amsham	Klingenbrunn
1.	.	.	.	*	6	.	6	6	.	.	.	*	.	.	1	.	.	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	2	2	1	.	1	.	1	*	1	.	.	1	.	1	1	.	.	*	2	.	2	.	.	.	.	.	2
10.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
12.	.	.	.	*	6	3	*	2	2	2	*	*	*	*	*	.	*	1	2	*	.	.	*	*	.	*	.	.	.	.	*	2
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Waldhäuser	Elsenthal	Finsterau	Wolfstein	Reisach	Bad Kreuth	Hirschberghütte	Tegernsee	Otterfing	Wendelstein	Geitau	Rosenheim	Rott am Inn	Haag i. O.-B.	Mössling	Reit im Winkel	Schlechting	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Feldkirchen	Berchtesgaden	Mellek	Reichenhall	Laufen	Tittmoning	Burghausen	Aigen am Inn	Eggenfelden	Triftern	Pocking	Obernzell
1.	.	.	.	.	*	3	10	3	1	5	8	.	.	.	.	3	.	.	5	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	5	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	2	1	2	4	1	2	1	2	2	3	2	.	.	1	1	1	*	*	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.
10.	7	.	5	1	.	.	1	.	.	3	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.
11.	5	.	15	2	.	.	2	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	2	.	10	1	*	2	6	2	2	4	2	*	*	1	.	1	*	*	.	.	1	*	*	*	*	*	*	.	.	.	.	.
13.	5	.	5	.	.	.	5	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	2	.	.	.	.	.	3	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	1	.	.	.	.	.	4	.	.	4	.	.	.	.	.	2	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

Mai. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1899.

Datum	Hergensweiler	Stiefenhofen	Neustadt a. d. H.	Homburg	Schnabelwaid	Bayreuth	Nordhalben	Steinbach	Langenau	Effelter	Kehlbach	Ansbach	Schwabach	Bernheck	Ursprung	Krämerswciher	Nürnberg	Erlangen	Gössweinstein	Bamberg	Bischofsheim	Volkers	Rothenburg o. T.	Mähring	Hohenberg a. E.	Wunsiedel	Waldstein	Hof	Hildbrandsgrün	Lauenhain	Einödsbach	Oberstdorf	Gaisalpe	Oberjoch	Oberdorf li. H.
1.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	.	.	.	.	3	7	.	5	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	5	.	.	.	8	1	.	5	5	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	17	1	12	14	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Immenstad	Buchenberg	Bodelsberg	Hofstetten	Kempten	Schiessen	Leipheim	Ottobeuren	Babenhausen	Wörishofen	Oberwaldbach	Zöschingen	Höchstädt a. D.	Schillingsfürst	Feuchtwangen	Maihingen	Wald	Affaltern	Pfronten-Heilern	Füssen	Neuschwanstein	Hohenschwangau	Steingaden	Schongau	Hohenpeissenberg	Augsburg	Seeg	Apfeltrang	Schwabmünchen	Dünzlbach	Eurasburg	Aichach	Göbelsbach	Pöttmes	Geisenfeld	Mainburg
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	2	.	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	3	.	2	1	.	4	.	3	3	.	.	1	.	.	.	.	.
6.	.	3	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	3	2	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Schneehöhen in Bayern.

Mai. Angaben in Centimetern. Stationen nach Flussgebieten geordnet. 1899.

Datum	Arberg	Treuchtlingen	Ruppmannsburg	Thalmässing	Haunstetten	Sulzbürg	St. Helena	Breitenbrunn	Velburg	Riglasreuth	Wäldern	Neustadt a. W.-N.	Pressath	Tanzfleck	Schönsee	Amberg M.-H.-B.	Bayr. Eisenstein	Arbersee	Rabenstein	Am Kiesruck	Buchenau	Rusel	Bodenmais	Oberried	Ödwies	Lohberg	Metten	Mittenwald	Fall	Hohenburg	Partenkirchen	Benediktbeuren	Heilbrunn	München C.-Stat.	München Sternw.
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	55	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	53	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	53	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	2	.	1	1	.	.	.	.	1	47	.	.	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	3	7	65	15	1	7	1	10	3	.	2	3	1	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	67	8	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	63	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Datum	Finsing	Andechs	Maisach	Dachau	Iffeldorf	Münsing	Machtlfing	Schauflfing	Klingenbrunn	Waldhäuser	Elsenthal	Finsterau	Wolfstein	Tittling v. W.	Reisach	Bad Kreuth	Hirschberghütte	Tegernsee	Otterfing	Wendelstein	Geitau	Mössling	Reit im Winkel	Schlechting	Hohenaschau	Maria Eck	Traunstein	Feldkirchen	Berchtesgaden	Melleck	Aign a. Inn	Eggenfelden	Triftern	Pocking
1.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	*	*	*	3	2	*	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	*	3	2	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	9	2	.	.	.	6	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	6	1	.	.	.	9	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Die Schneedecke in Bayern im Winter 1898/99.

(Übersichtstabelle.)

Station	See-höhe m	Erster Schnee	Erste Schneedecke	Letzte Schneedecke	Zwischentage	Tage mit Schneedecke: Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Summe	Ununterbrochene Schneedecke: von inkl.	bis inkl.	Tage	Grösste Schneehöhe in cm: Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Grösste Schneehöhe überhaupt: am	cm
Hergensweiler	527.3	27. XI.	30. XI.	12. IV.	134	–	1	18	15	9	9	2	–	54	25. I.	9. II.	16	–	10	20	36	27	15	1	–	26. I.	36
Lindau	399	30. XI.	21. XII.	23. III.	93	–	–	10	9	7	3	–	–	29	25. I.	7. II.	14	–	–	3	15	10	3	–	–	26. I.	15
Stiefenhofen	c. 760	12. X.	27. XI.	12. IV.	137	–	4	**31**	**31**	21	15	3	–	105	27. XI.	21. II.	127	–	18	26	**53**	41	15	10	–	26. I.	53
Schönau (Pfalz)	210	1. I.	1. I.	26. III.	85	–	–	–	8	5	5	–	–	18	26. I.	5. II.	11	–	–	–	20	8	1	–	–	26. I.	20
Neuburg a. Rh.	c. 111	1. I.	1. I.	5. II.	36	–	–	–	8	5	–	–	–	13	25. I.	5. II.	12	–	–	–	30	4	–	–	–	26. I.	30
Rechtenbach	c. 219	21. XII.	21. XII.	23. III.	93	–	–	1	11	5	4	–	–	21	24. I.	5. II.	13	–	–	1	15	8	1	–	–	26. I.	15
Annweiler	184.5	21. XII.	1. I.	1. II.	32	–	–	–	7	1	–	–	–	8	26. I.	1. I.	7	–	–	–	15	1	–	–	–	26 I.	15
Landau	145	1. I.	1. I.	5. II.	36	–	–	–	8	5	–	–	–	13	25. I.	5. II.	12	–	–	–	35	12	–	–	–	26. I.	35
Elmstein	223	20. XII.	20. XII.	27. III.	98	–	–	12	8	5	8	–	–	33	20. XII. 25. I.	1. I. 5. II.	13 12	–	–	5	45	25	3	–	–	26.–29. I.	45
Helmbach, Forsthaus	207	20. XII.	22. XII.	27. III.	96	–	–	6	9	7	2	–	–	24	25. I.	7. II.	14	–	–	1	26	18	3	–	–	26. I.	26
Waldleiningen	280	24. XI.	21. XII.	23. III.	93	–	–	1	11	7	2	–	–	21	25. I.	7. II.	14	–	–	1	28	16	4	–	–	26. I.	28
Neustadt a. d. H.	135	21. XII.	21. XII.	21. III.	91	–	–	1	6	5	1	–	–	13	26. I.	5. II.	11	–	–	1	15	7	1	–	–	26. I.	15
Ludwigshafen a. Rh.	100.3	1. I.	1. I.	2. II.	33	–	–	–	3	2	–	–	–	5	1. II.	2. II.	2	–	–	–	1	1	–	–	–	1., 26., 30. I., 1. u. 2. II.	1
Frankenthal	95	1. I.	1. I.	26. III.	85	–	–	–	4	2	2	–	–	8	30. I.	1. II.	3	–	–	–	2	2	1	–	–	1., 30. I., 1. II.	2
Stumpfwald, Forsth.	c. 300	1. I.	1. I.	7. II.	38	–	–	–	9	7	–	–	–	16	26. I.	7. II.	13	–	–	–	21	20	–	–	–	26. I.	21
Grünstadt	167	1. I.	1. I.	22. III.	81	–	–	–	9	6	3	–	–	18	25. I.	5. II.	12	–	–	–	2	1	1	–	–	25. I.	2
Dannenfels	405.9	24. XI.	1. I.	7. II.	38	–	–	–	12	7	–	–	–	19	25. I.	7. II.	14	–	–	–	4	3	–	–	–	3. I.	4
Waldmohr	262	23. XI.	21. XII.	22. III.	92	–	–	1	9	5	3	–	–	18	26. I.	5. II.	11	–	–	1	20	10	3	–	–	26. u. 27. I.	20
Kusel	226	1. XII.	21. XII.	27. III.	97	–	–	1	9	5	7	–	–	22	26. I. 21. II.	5. II. 27. II.	11 7	–	–	2	27	16	4	–	–	26. I.	27
Kaiserslautern	242.2	23. XI.	21. XII.	5. II.	47	–	–	1	7	5	–	–	–	13	26. I.	5. II.	11	–	–	1	32	13	–	–	–	26. I.	32
Waldabt. Königsstuhl	460	24. XI.	24. XI.	23. III.	120	–	1	1	11	7	3	–	–	23	26. I.	7. II.	13	–	1	1	7	5	1	–	–	26. I.	7
Neubau	352	24. XI.	21. XII.	21. III.	91	–	–	1	9	5	1	–	–	16	26. I.	5. II.	11	–	–	1	7	4	1	–	–	26. I.	7
Marienthal (Pfalz)	c. 350	1. I.	1. I.	27. III.	86	–	–	–	8	6	1	–	–	15	26. I.	6. II.	12	–	–	–	10	4	1	–	–	26. I.	10
Homburg	240	1. XII.	1. I.	27. III.	86	–	–	–	8	5	5	–	–	18	26. I.	5. II.	11	–	–	–	15	6	3	–	–	26. I.	15
Gersbach	c. 380	1. XII.	21. XII.	9. IV.	110	–	–	1	10	5	3	2	–	21	25. I.	5. II.	12	–	–	1	20	7	2	1	–	26. I.	20
Kulmbach	306	22. XI.	21. XII.	22. III.	92	–	–	8	6	7	4	–	–	25	21. XII. 1. II.	28. XII. 7. II.	8 7	–	–	3	2	**5**	2	–	–	6. II.	5
Schnabelwaid	449	23. XI.	16. XII.	9. IV.	115	–	–	10	15	7	5	1	–	38	1. I. 1. II.	12. I. 7. II.	12 7	–	–	3	5	**10**	5	2	–	2. II.	10
Bayreuth	359.2	22. XI.	21. XII.	27. III.	97	–	–	8	8	7	3	–	–	26	21. XII. 1. II.	28. XII. 7. II.	8 7	–	–	1	4	**10**	4	–	–	2. II.	10
Nordhalben	589	22. XI.	23. XI.	5. V.	164	–	2	15	24	10	13	4	3	71	20. XII.	16. I.	28	–	1	12	**16**	9	5	3	3	4. I.	16
Steinbach	670	23. XI.	16. XII.	6. V.	142	–	–	14	20	8	13	3	2	66	20. XII.	19. I.	31	–	–	10	**22**	6	4	2	7	2. u. 3. I.	22
Langenau	460	22. XI.	16. XII.	12. IV.	118	–	–	14	24	9	6	2	–	55	20. XII.	16. I.	28	–	–	**10**	**10**	**10**	4	1	–	21. XII., 12. I., 7. II.	10
Effelter	592	22. XI.	16. XII.	5. V.	141	–	–	14	24	8	6	2	1	55	20. XII.	16. I.	28	–	–	6	**12**	7	2	1	5	3.–8. I.	12
Kehlbach	c. 680	22. XI.	23. XI.	6. V.	165	–	3	16	28	10	13	4	4	78	20. XII.	21. I.	33	–	1	11	**29**	15	8	3	5	14. u. 15. I.	29
Kronach	310	23. XI.	20. XII.	27. III.	98	–	–	6	7	4	6	–	–	23	20. XII.	25. XII.	6	–	–	2	2	**5**	4	–	–	7. II.	5
Ebensfeld	243	22. XI.	1. I.	21. III.	80	–	–	–	4	3	3	–	–	10	20. III.	21. III.	2	–	–	–	1	2	**3**	–	–	5. III.	3
Gereuth	298	22. XI.	20. XII.	27. III.	98	–	–	5	8	6	4	–	–	23	2. II.	7. II.	6	–	–	1	2	**5**	**5**	–	–	7. II., 5. III.	5
Ansbach	413.8	23. XI.	21. XII.	27. III.	97	–	–	8	9	7	3	–	–	27	25. I.	7. II.	14	–	–	1	**14**	12	1	–	–	26. I.	14
Spalt	350	23. XI.	22. XII.	27. III.	96	–	–	3	10	7	4	–	–	24	25. I.	7. II.	14	–	–	1	**11**	10	9	–	–	26. u. 27. I.	11
Weissenburg	426.6	23. XI.	23. XI.	9. IV.	138	–	1	8	11	8	3	1	–	32	25. I.	8. II.	15	–	1	1	**14**	9	2	1	–	26. I.	14
Pyrbaum	458.3	23. XI.	20 XII.	28. III.	99	–	–	9	6	5	4	–	–	24	26. I.	5. II.	11	–	–	2	10	5	**10**	–	–	26. I., 27. III.	10
Schwabach	330	16. XII.	1. I.	27. III.	86	–	–	–	8	7	2	–	–	17	26. I.	7. II.	13	–	–	–	12	8	5	–	–	26. I.	12
Gross-habersdorf	342	23. XI.	20. XII.	27. III.	98	–	–	9	9	7	5	–	–	30	25. I.	7. II.	14	–	–	1	**15**	10	2	–	–	26. I.	15
Bernheck	c. 465	23. XI.	20. XII.	12. IV.	114	–	–	10	14	7	7	1	–	39	25. I.	7. II.	14	–	–	2	7	**8**	4	1	–	2. II.	8
Alfeld	486	16. XII.	20. XII.	6. III.	77	–	–	6	7	8	2	–	–	23	25. I.	8. II.	15	–	–	5	14	**15**	2	–	–	5. II.	15
Ursprung	c. 365	23. XI.	21. XII.	29. III.	99	–	–	11	15	10	8	–	–	44	21. XII. 25. I.	5. I. 10. II.	16 17	–	–	3	**18**	12	14	–	–	26. I.	18
Krämersweiher	c. 355	23. XI.	21. XII.	12. IV.	113	–	–	9	13	8	4	1	–	35	25. I.	8. II.	15	–	–	2	**18**	12	11	1	–	26. I.	18
Nürnberg	314.9	23. XI.	21. XII.	27. III.	97	–	–	1	9	7	2	–	–	19	25. I.	7. II.	14	–	–	1	**6**	5	1	–	–	26. I.	6
Erlangen	281	21. XII.	21. XII.	27. III.	97	–	–	8	10	7	5	–	–	30	26. I.	7. II.	13	–	–	1	1	**6**	3	–	–	1. II.	6
Gräfenberg	380	23. XI.	9. XII.	22. III.	104	–	–	11	12	10	4	–	–	37	25. I.	9. II.	16	–	–	2	6	**15**	2	–	–	2. II.	15
Gössweinstein	494	23. XI.	21. XII.	9. IV.	110	–	–	11	13	8	7	1	–	40	21. XII. 25. I.	1. I. 8. II.	12 15	–	–	2	6	**17**	8	3	–	2. u. 3. II.	17
Neustadt a. d. Aisch	292	16. XII.	21. XII.	10. IV.	111	–	–	6	11	9	5	1	–	32	25. I.	9. II.	16	–	–	1	**10**	**10**	3	1	–	26. I., 3. II.	10
Oberscheinfeld	283	21. XII.	21. XII.	26. III.	96	–	–	7	11	5	3	–	–	26	25. I.	4. II.	11	–	–	3	**10**	3	3	–	–	25. I.	10
Höchstadt a. d. Aisch	274	23. XI.	21. XII.	22. III.	92	–	–	5	6	7	3	–	–	21	1. II.	7. II.	7	–	–	1	2	**5**	1	–	–	2. II.	5
Schlüsselfeld	299	21. XII.	1. I.	21. III.	80	–	–	–	5	6	2	–	–	13	1. II.	5. II.	5	–	–	–	**1**	**1**	**1**	–	–	öfters	1
Schlüsselau	c. 260	23. XI.	21. XII.	23. III.	93	–	–	6	3	6	5	–	–	20	2. II.	7. II.	6	–	–	1	1	**3**	2	–	–	2. u. 3. II.	3
Bamberg	287.7	23. XI.	17. XII.	9. IV.	114	–	–	8	7	7	7	1	–	30	1. II.	7. II.	7	–	–	1	2	**3**	**3**	1	–	3. II., 5. u. 21. III.	3
Bischofsheim	385	9. XII.	21. XII.	9. IV.	110	–	–	3	8	6	3	–	–	21	2. II.	7. II.	6	–	–	1	1	**3**	1	1	–	7. II.	3
Friesenhausen	283	22. XI.	1. I.	23. III.	82	–	–	–	3	6	2	–	–	11	2. II.	7. II.	6	–	–	–	1	**4**	2	–	–	7. II.	4
Schweinfurt	211.1	22. XI.	21. XII.	23. III.	93	–	–	1	3	2	2	–	–	8	6. II.	7. II.	2	–	–	1	1	**4**	2	–	–	7. II.	4
Obereisenheim	195	16. XII.	16. XII.	23. III.	98	–	–	1	7	1	3	–	–	12	26. I.	29. I.	4	–	–	1	**3**	2	1	–	–	26. I.	3
Kitzingen	191.2	16. XII.	1. I.	21. III.	80	–	–	–	5	2	3	–	–	10	26. I.	29. I.	4	–	–	–	**4**	1	3	–	–	26. I.	4
Wasserndorf	c. 220	16. XII.	21. XII.	7. II.	49	–	–	1	10	7	–	–	–	18	25. I.	7. II.	14	–	–	1	**8**	4	–	–	–	26. I.	8
Würzburg	179.3	20. XII.	1. I.	29. I.	29	–	–	–	5	–	–	–	–	5	26. I.	29. I.	4	–	–	–	**3**	–	–	–	–	26. I.	3
Zellingen	168	21. XII.	21. XII.	22. III.	92	–	–	1	5	3	3	–	–	12	7. II.	8. II.	2	–	–	1	1	**2**	1	–	–	7. II.	2
Bonnland	246.9	15. XII.	21. XII.	27. III.	97	–	–	1	8	4	6	–	–	19	6. II.	8. II.	3	–	–	1	2	**5**	1	–	–	7. II.	5
Gangolfsberg	c. 650	22. XI.	16. XII.	14. IV.	120	–	–	14	18	5	6	6	–	49	20. XII.	16. I.	28	–	–	4	**27**	**5**	2	2	–	3. I.	27
Simonshof	300	22. XI.	1. I.	27. III.	86	–	–	–	14	3	3	–	–	20	1. I.	12. I.	12	–	–	–	4	3	2	–	–	3. u. 4. I.	4

Die Schneedecke in Bayern im Winter 1898/99 (Fortsetzung).

Station	Seehöhe m	Erster Schnee	Erste Schneedecke	Letzte Schneedecke	Zwischentage	Tage mit Schneedecke: Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Summe	Ununterbrochene Schneedecke: von inkl.	bis inkl.	Tage	Grösste Schneehöhe in cm: Okt	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Grösste Schneehöhe überhaupt: am	cm
Kissingen	209.2	22. XI.	21.XII.	23. III.	93	–	–	1	1	3	1	–	–	6	6. II.	8. II.	3	–	–	1	1	**5**	1	–	–	7. II.	5
Dittlofsroda	c. 350	22. XI.	20.XII.	26. III.	97	–	–	6	3	3	3	–	–	15	20.XII.	25.XII.	6	–	–	1	1	**3**	1	–	–	6. II.	3
Kreuzberg	931	23. XI.	9.XII.	15. IV.	128	–	–	23	27	8	14	9	–	81	9.XII.	21. I.	44	–	–	15	**35**	10	10	15	–	3. I.	35
Volkers	c. 435	9.XII.	16.XII.	5. V.	141	–	–	13	16	4	7	5	1	46	20.XII.	14. I.	26	–	–	4	**14**	8	3	4	1	3. I.	14
Mittelsinn	204	21.XII.	21.XII.	26. III.	96	–	–	1	2	3	4	–	–	10	5. II.	7. II.	3	–	–	1	1	**4**	1	–	–	5. u. 7. II.	4
Wiesen	c. 270	20.XII.	21.XII.	23. III.	93	–	–	9	13	7	5	–	–	34	25. I.	7. II.	14	–	–	2	**4**	1	1	–	–	1., 3. u. 4. I.	4
Rothenburg o. d. T.	425	1. I.	1. I.	12. IV.	102	–	–	–	9	7	2	1	–	19	25. I.	7. II.	14	–	–	–	**15**	9	2	1	–	26. I.	15
Uffenheim	331	16.XII.	21.XII.	12. IV.	113	–	–	7	13	7	4	1	–	32	25. I.	7. II.	14	–	–	1	**9**	8	1	1	–	25. I.	9
Röttingen	238	21.XII.	21.XII.	21. III.	91	–	–	5	9	7	2	–	–	23	25. I.	7. II.	14	–	–	1	**5**	3	1	–	–	26. I.	5
Stalldorf	313	20.XII.	21.XII.	27. III.	97	–	–	1	11	7	3	–	–	22	25. I.	7. II.	14	–	–	1	**10**	8	2	–	–	26. I.	10
Unteraltertheim	254	20.XII.	1. I.	23. III.	82	–	–	–	11	7	3	–	–	21	25. I.	7. II.	14	–	–	–	**10**	5	4	–	–	26. I	10
Kirchzell	c. 170	20.XII.	21.XII.	26. III.	96	–	–	7	10	8	7	–	–	32	25. I.	8. II.	15	–	–	1	**12**	1	2	–	–	26. I.	12
Weckbach	c. 165	21.XII.	1. I.	7. II.	38	–	–	–	9	6	–	–	–	15	25. I.	5. II.	12	–	–	–	**8**	4	–	–	–	26. u. 27. I.	8
Obernburg	127.6	21.XII.	25. I.	21. III.	56	–	–	–	3	–	1	–	–	4	25. I.	27. I.	3	–	–	–	3	–	**4**	–	–	21. III.	4
Rohrbrunn	456	19.XII.	19.XII.	9. IV.	112	–	–	7	9	–	3	1	–	20	25. I.	31. I.	7	–	–	1	**6**	–	**6**	2	–	öfters.	6
Kahl a. Main	110.5	21.XII.	1. I.	7. II.	38	–	–	–	1	1	–	–	–	2				–	–	–	**2**	1	–	–	–	1. I.	2
Mähring	653	22. XI.	23. XI.	13. IV.	142	–	1	13	22	9	11	3	–	59	21. XII. 30. I. 19. II.	15. I. 8. II. 27. II.	26 10 9	–	1	13	**15**	11	10	1	–	4. I.	15
Weissenstadt	630	22. XI.	23. XI.	9. IV.	138	–	4	13	18	7	13	1	–	56	21. XII. 25. I.	8. I. 7. II.	19 14	–	2	6	6	**11**	6	3	–	6. II.	11
Höchstädt b. Thiersheim	554	22. XI.	23. XI.	9. IV.	138	–	2	14	23	9	11	1	–	60	20. XII. 25. I.	15. I. 8. II.	27 15	–	2	5	**15**	**15**	3	2	–	4. I., 3. u. 4., 6. II.	15
Hohenberg a.d.Eger	525.5	22. XI.	23. XI.	5. V.	164	–	2	14	22	9	8	–	1	56	20. XII. 25. I.	12. I. 8 II.	24 15	–	1	2	9	**10**	1	–	2	2., 7. II.	10
Wunsiedel	530	23. XI.	16.XII.	5. V.	141	–	–	6	22	8	11	1	1	49	31. XII. 25. I.	15. I. 8. II.	16 15	–	–	3	10	**12**	2	1	5	7. II.	12
Waldsassen	482	23. XI.	23. XI.	13. IV.	142	–	2	13	19	8	10	2	–	54	21. XII. 25. I.	9. I. 7. II.	20 14	–	2	3	**4**	3	3	1	–	3.–5. I	4
Waldstein	879	23. XI.	23. XI.	13. IV.	142	–	5	16	25	8	10	4	–	68	16. XII. 26. I.	19. I. 8. II.	35 14	–	1	10	**20**	16	5	5	–	5. I.	20
Hof	473	22. XI.	23. XI.	23. III.	121	–	3	9	15	8	5	–	–	40	25. I.	8. II.	15	–	3	3	3	**7**	4	–	–	7. II.	7
Hildbrandsgrün	c. 580	22. XI.	16.XII.	5. V.	141	–	–	13	18	8	7	2	1	49	21. XII. 25. I.	8. I. 8. II.	19 15	–	–	**11**	6	**11**	4	5	1	21.u.22.XII., 7.II.	11
Lauenhain	c. 690	22. XI.	23. XI.	6. V.	165	–	3	14	27	8	11	2	2	67	21.XII.	20. I.	31	–	2	7	**22**	10	5	1	8	14. u. 15. I.	22
Einödsbach	1115.0	12. X.	12. X.	6. V.	207	3	1	**31**	**31**	**28**	26	10	2	132	30. XI.	14. III.	105	14	26	42	**95**	**95**	50	19	17	5. I., 4. II.	95
Oberstdorf	822.0	12. X.	30. XI.	6. V.	158	–	1	30	**31**	23	12	4	2	103	30. XI. 16. XII.	14. XII. 23. II.	15 70	–	19	20	**48**	39	18	15	1	5. I.	48
Gaisalpe	c. 1150	12. X.	12. X.	7. V.	208	2	3	**31**	**31**	10	16	10	4	107	30. XI.	10. II.	73	3	21	22	**50**	27	11	15	12	5. I.	50
Oberjoch	1136.3	12. X.	12. X.	6. V.	207	3	3	30	**31**	19	17	14	4	121	30. XI. 16. XII.	14. XII. 19. II.	15 66	8	18	35	**60**	50	21	18	14	26. I.	60
Oberdorf b. H.	840	30. XI.	30. XI.	12. IV.	134	–	1	22	22	10	7	4	–	66	20. XII. 24. I.	14. I. 10. II.	26 18	–	20	37	**49**	31	20	10	–	4. I.	49
Immenstadt	731	11. X.	30. XI.	13. IV.	135	–	1	22	20	10	11	4	–	68	21. XII. 25. I.	13. I. 10. II.	24 17	–	5	16	**31**	20	15	12	–	4. I.	31
Buchenberg	905	12. X.	27. XI.	6. V.	161	–	2	22	27	9	15	3	1	79	20. XII. 24. I.	15. I. 9. II.	27 17	–	17	18	**30**	22	15	5	3	4., 26. u. 27. I.	30
Bodelsberg	896.7	12. X.	12. X.	6. V.	207	2	2	23	23	10	15	3	2	80	20. XII. 25. I.	13. I. 10. II.	25 17	2	18	24	**45**	37	17	5	7	26. I.	45
Hofstetten	c. 750	27. XI	30. XI.	12. IV.	134	–	1	23	20	8	13	2	–	67	20. XII. 25. I.	12. I. 8. II.	24 15	–	10	15	**30**	28	11	1	–	27. I.	30
Kempten (Stadtweiher)	720	27. XI.	30. XI.	5. V.	157	–	1	16	19	7	13	2	1	59	21. XII. 25. I.	11. I. 7. II.	22 14	–	12	10	**23**	20	15	4	1	26. I.	23
Schiessen	c. 500	23. XI.	21.XII.	5. V.	136	–	–	9	11	7	5	2	1	35	25. I.	7. II.	14	–	–	2	**20**	19	1	1	1	26. I.	20
Leipheim	460	23. XI.	21.XII.	5. V.	136	–	–	9	11	8	3	2	1	34	25. I.	8. II.	15	–	–	1	**24**	20	1	1	1	26. I.	24
Ottobeuren	646	23. XI.	27. XI.	5. V.	160	–	3	16	13	7	4	2	1	46	21. XII 25. I	5. I. 7. II.	16 14	–	7	7	**27**	15	1	6	1	26. I.	27
Babenhausen	543	27. XI.	27. XI.	9. IV.	134	–	1	11	8	6	1	1	–	28	21. XII. 25. I	1. I. 6 II.	12 13	–	5	5	**22**	15	1	1	–	27.–29. I.	22
Wörishofen	624	23. XI.	30. XI.	23. III.	114	–	1	15	13	7	4	–	–	40	21. XII. 24. I.	1. I. 7. II.	12 25	–	7	8	**26**	19	5	–	–	26. I.	26
Oberwaldbach	506	23. XI.	23. XI.	23. III.	121	–	2	9	11	5	3	–	–	30	25. I.	5. II.	12	–	1	3	**16**	12	1	–	–	26.–29. I.	16
Zöschingen	c. 480	23. XI.	16.XII.	9. IV.	115	–	–	9	11	8	3	1	–	32	25. I.	8. II.	15	–	–	2	**14**	10	5	2	–	26. I.	14
Höchstädt a. D.	417	23. XI.	21.XII.	9. IV.	110	–	–	9	11	7	4	1	–	32	25. I.	7. II.	14	–	–	5	**22**	17	6	1	–	26. I.	22
Schillingsfürst	545	9.XII.	16.XII.	12. IV.	118	–	–	4	8	7	1	2	–	22	25. I.	7. II.	14	–	–	3	**15**	10	2	1	–	25. u. 26. I.	15
Feuchtwangen	453	9.XII.	21.XII.	5. V.	136	–	–	8	11	7	5	2	1	34	25. I.	7. II.	14	–	–	2	**15**	9	5	1	1	26. I.	15
Maihingen	436	23. XI.	23. XI.	27. III.	125	–	1	11	8	7	3	–	–	30	21. XII 25. I.	1. I. 7. II.	12 14	–	2	3	**26**	11	4	–	–	26. I.	26
Kaisheim	480	23. XI.	16.XII.	?	?	–	–	12	12	8	?	?	?	?	21. XII 25. I.	5. I. 8. II.	16 15	–	–	10	15	**25**	?	?	?	3.–5. II.	25
Wald	634	23. XI.	27. XI.	5. V.	160	–	2	13	13	8	3	2	1	42	25. I.	8. II.	15	–	2	6	**21**	16	3	3	1	26. I.	21
Affaltern	459	23. XI.	27. XI.	5. V.	160	–	1	10	11	7	3	1	1	34	25. I.	7. II.	14	–	1	4	**15**	13	1	1	1	26. I.	15
Pfronten-Heitlern	861.6	12. X.	30. XI.	12. IV.	134	–	1	22	21	9	15	3	–	71	20. XII. 25. I.	13. I. 9. II.	25 16	–	11	16	**28**	21	26	12	–	4., 26. I.	28
Füssen	796	12. X.	30. XI.	6. V.	158	–	1	28	21	12	13	3	2	80	30. XI. 16. XII 25. I.	12. XII. 13. I. 12. II.	13 29 19	–	10	19	**46**	35	27	9	4	26. I.	46
Neuschwanstein	965	12. X.	30. XI.	12. IV.	134	–	1	**31**	15	12	14	2	–	75	30. XI. 24 I.	1. I. 12. II.	33 20	–	18	32	**67**	56	46	7	–	26. I.	67
Hohenschwangau	865.4	12. X.	30. XI.	6. V.	158	–	1	**31**	22	16	17	2	2	91	30 XI. 25. I.	13. I 16. II.	45 23	–	11	17	**43**	42	40	7	3	26. I.	43
Steingaden	762	12. X.	30. XI.	6. V.	158	–	1	24	21	10	14	2	2	74	20. XII 25. I.	13. I. 10. II.	25 17	–	5	15	**35**	30	14	2	2	26. u. 27. I.	35
Schongau	709.8	12. X.	30. XI.	12. IV.	134	–	1	16	12	9	11	2	–	51	21. XII. 25 I.	5. I. 9. II.	16 16	–	6	8	**35**	28	6	2	–	26. I.	35
Hohenpeissenberg	993.9	12. X.	12. X.	6. V.	207	1	1	19	23	9	16	4	2	75	20. XII. 25. I	13. I. 9 II.	25 16	5	11	17	**44**	33	17	7	7	26. u. 27. I.	44
Augsburg	499.6	23. XI.	23. XI.	9. IV.	138	–	2	12	11	8	4	1	–	38	21. XII 25. I.	1. I. 8. II.	12 15	–	1	5	**32**	24	12	1	–	26. I.	32

Die Schneedecke in Bayern im Winter 1898/99 (Fortsetzung).

Station	Seehöhe m	Erster Schnee	Erste Schneedecke	Letzte Schneedecke	Zwischentage	Tage mit Schneedecke: Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr	März	April	Mai	Summe	Ununterbrochene Schneedecke: von inkl.	bis inkl.	Tage	Grösste Schneehöhe in cm: Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Grösste Schneehöhe überhaupt: am	cm
Seeg	854.1	12. X.	30. XI.	5. V.	157	–	1	19	24	11	10	2	1	68	20. XII. 24. I.	14. I. 11. II.	26 19	–	15	25	**45**	40	15	4	3	26. u. 27. I.	45
Apfeltrang	756	12. X.	23. XI.	5. V.	164	–	3	16	13	7	9	2	1	51	21. XII. 25. I.	5. I. 7. II.	16 14	–	10	12	**35**	25	10	4	3	26. I.	35
Schwabmünchen	560	30. XI.	30. XI.	12. IV.	134	–	1	12	13	7	2	2	–	37	20. XII. 24. I.	4. I. 7. II.	16 15	–	5	5	30	**35**	10	5	–	1. II.	35
Karlshuld	382	23. XI.	23. XI.	27. III.	125	–	1	5	9	10	2	–	–	27	25. I.	10. II.	17	–	1	5	**27**	11	1	–	–	26. I.	27
Ingolstadt	369	23. XI.	21. XII.	12. IV.	113	–	–	9	11	8	3	1	–	32	25. I.	8. II.	15	–	–	2	**17**	12	3	1	–	26. I.	17
Dünzlbach	c. 570	19. XII.	20. XII.	23. III.	94	–	–	12	7	7	2	–	–	28	20. XII. 25. I.	31. XII. 7. II.	12 14	–	–	5	**32**	20	1	–	–	25. I.	32
Eurasburg	513	23. XI.	21. XII.	5. V.	136	–	–	9	9	7	2	1	1	29	25. I.	7. II.	14	–	–	3	**35**	22	1	2	1	26. I.	35
Aichach	447	23. XI.	16. XII.	9. IV.	115	–	–	13	10	10	3	1	–	37	21. XII. 25. I.	3. I. 10. II.	14 17	–	–	5	**30**	22	5	3	–	26. I.	30
Göbelsbach	445	23. XI.	21. XII.	12. IV.	113	–	–	11	13	8	5	3	–	40	21. XII. 24. I.	4. I. 7. II.	15 15	–	–	5	**30**	23	3	1	–	26. I.	30
Pöttmes	406	23. XI.	21. XII.	12. IV.	113	–	–	8	11	8	3	2	–	32	25. I.	7. II.	14	–	–	10	**18**	13	2	1	–	26. I.	18
Geisenfeld	384	23. XI.	21. XII.	26. III.	96	–	–	7	11	8	2	–	–	28	25. I.	8. II.	15	–	–	2	**18**	12	1	–	–	25. I.	18
Mainburg	458.1	16. XII.	16. XII.	8. II.	55	–	–	13	13	8	–	–	–	34	20. XII. 25. I.	4. I. 8. II.	16 15	–	–	10	**28**	27	–	–	–	26. u. 27. I.	28
Arberg	468	23. XI.	16. XII.	12. IV.	118	–	–	13	11	6	6	1	–	37	20. XII. 25. I.	3. I. 6. II.	15 13	–	–	5	8	**10**	5	1	–	4. u. 5. II.	10
Treuchtlingen	414	21. XII.	21. XII.	21. III.	91	–	–	9	10	9	1	–	–	29	25. I.	9. II.	16	–	–	3	**20**	4	1	–	–	26. I.	20
Ruppmannsburg	585	23. XI.	23. XI.	5. V.	164	–	3	13	13	8	6	2	1	46	21. XII. 25. I.	5. I. 8. II.	16 15	–	2	8	**26**	24	3	–	1	26. I.	26
Thalmässing	416	23. XI.	23. XI.	12. IV.	141	–	1	10	12	8	6	2	–	39	25. I.	8. II	15	–	1	2	**16**	12	3	–	–	26. I.	16
Haunstetten	503	23. XI.	16. XII.	27. III.	102	–	–	12	13	8	3	–	–	36	21. XII. 25. I.	5. I. 8. II.	16 15	–	–	3	**18**	11	10	–	–	26. I.	18
Sulzbürg	570.1	20. XII.	21. XII.	20. III.	90	–	–	11	12	7	2	–	–	32	21. XII. 25. I.	4. I. 7. II.	15 14	–	–	5	**12**	**12**	1	–	–	31. I., 1.–5. II.	12
St. Helena	550.9	23. XI.	21. XII.	23. III.	93	–	–	9	10	6	5	–	–	30	25. I.	6. II.	13	–	–	**9**	4	8	2	–	–	21.–27. XII.	9
Breitenbrunn	406	23. XI.	21. XII.	27. III.	97	–	–	11	20	8	2	–	–	41	21. XII. 25. I.	12. I. 8. II.	23 15	–	–	2	**20**	11	15	–	–	26. u. 27. I.	20
Schlott	c. 450	23. XI.	21. XII.	27. III.	97	–	–	11	18	10	1	–	–	40	21. XII. 25. I.	11. I. 10. II.	22 17	–	–	4	**22**	12	10	–	–	26. I.	22
Kelheim	c. 350	23. XI.	21. XII.	28. III.	98	–	–	11	16	14	4	–	–	45	21. XII. 25. I.	8. I. 13. II.	19 20	–	–	3	**16**	11	13	–	–	26. I.	16
Thann	c. 380	23. XI.	21. XII.	9. IV.	110	–	–	11	12	6	3	1	–	33	21. XII. 25. I.	4. I. 6. II.	15 13	–	–	7	**10**	8	**10**	1	–	26.–30. I., 27. III.	10
Velburg	c. 500	23. XI.	21. XII.	28. III.	98	–	–	11	12	6	4	–	–	33	21. XII. 25. I.	4. I. 6. II.	15 13	–	–	3	6	7	**19**	–	–	27. III.	19
Riglasreuth	511	23. XI.	15. XII.	5. V.	142	–	–	13	23	8	4	–	1	49	20. XII. 23. I.	15. I. 8. II.	27 15	–	–	6	**15**	9	2	–	2	2.–5. I.	15
Wäldern	c. 630	23. XI.	15. XII.	5. V.	142	–	–	15	22	10	8	2	1	58	20. XII. 1. II.	16. I. 9. II.	28 9	–	–	10	**25**	12	5	4	2	3. u. 4. I.	25
Neustadt a. d. W.N.	420	23. XI.	23. XI.	9. IV.	138	–	1	13	22	9	2	1	–	48	21. XII. 25. I.	12. I. 8. II.	23 15	–	2	3	**12**	7	2	1	–	2. I.	12
Pressath	430	23. XI.	17. XII.	5. V.	140	–	–	12	18	8	4	–	1	43	21. XII. 2. II.	13. I. 9. II.	24 7	–	–	4	**10**	9	2	–	1	2., 4.–6. I.	10
Tanzfleck	c. 450	23. XI.	23. XI.	5. V.	164	–	1	11	9	7	5	–	1	34	21. XII. 9. II.	31. XII. 7. II.	11 5	–	1	2	4	**5**	3	–	1	7. II.	5
Leuchtenberg	572	23. XI.	23. XI.	27. III.	125	–	2	13	13	9	6	–	–	43	21. XII. 1. II.	5. I. 8. II.	16 8	–	3	4	5	**8**	3	–	–	7. II.	8
Pfreimd	368	23. XI.	23. XI.	21. III.	119	–	2	12	7	9	2	–	–	32	21. XII. 1. II.	4. I. 8. II.	15 8	–	2	4	6	**8**	2	–	–	7. II.	8
Grafenkirchen	c. 490	23. XI.	23. XI.	28. III.	126	–	1	13	13	8	13	–	–	48	21. XII. 1. II.	5. I. 8. II.	16 8	–	1	7	6	6	**8**	–	–	26. III.	8
Neunburg v. W.	399	23. XI.	20. XII.	23. III.	94	–	–	12	8	8	6	–	–	34	20. XII 1. II.	2. I. 8. II.	14 8	–	–	**6**	**6**	**6**	**6**	–	–	23. XII., 2. I., 7. II., 21. III.	6
Schönsee	656.6	22. XI.	22. XI.	12. IV.	142	–	2	14	24	10	5	2	–	57	21. XII. 25. I.	16. I. 9. II.	27 16	–	1	10	**18**	**18**	4	2	–	2. I., 7. II.	18
Premberg	c. 350	13. XII.	13. XII.	6. III.	84	–	–	13	14	8	2	–	–	37	20. XII. 25. I.	6. I. 8. II.	18 15	–	–	8	**14**	9	1	–	–	25. u. 26. I.	14
Amberg (Stadt)	385	23. XI.	23. XI.	21. III.	119	–	2	12	14	9	4	–	–	41	22. XII. 25. I.	5. I. 8. II.	15 15	–	2	4	**7**	6	2	–	–	2. I.	7
Amberg (M.-H.-B.)	519	23. XI.	23. XI.	6. III.	104	–	1	12	20	8	2	–	–	43	21. XII. 25. I.	12. I. 7. II.	23 14	–	2	6	10	**12**	7	–	–	1. II.	12
Schmidmühlen	354	15. XII.	21. XII.	5. III.	75	–	–	11	10	6	1	–	–	28	21. XII. 25. I.	3. I. 5. II.	14 12	–	–	1	**14**	3	1	–	–	26. I.	14
Regensburg	342.6	23. XI.	21. XII.	22. III.	92	–	–	11	19	7	2	–	–	39	21. XII. 25. I.	12. I 7. II.	23 14	–	–	3	**8**	3	1	–	–	2. I.	8
Bayr. Eisenstein	670	23. XI.	30. XI.	6. V.	158	–	1	18	**31**	15	9	2	1	77	21. XII.	14. II.	56	–	1	17	30	**33**	15	6	5	7. II.	33
Arbersee	934	23. XI.	23. XI.	6. V.	165	–	6	28	**31**	**28**	**31**	10	2	136	15. XII.	2. IV.	109	–	7	28	63	**67**	36	9	3	6. II.	67
Schachtenbach	840	23. XI.	23. XI.	16. IV.	145	–	4	24	**31**	**28**	**31**	8	–	126	15. XII.	31. III.	107	–	5	40	55	**66**	32	16	–	7. u. 8. II.	66
Rabenstein	676	24. XI.	10. XII.	6. V.	148	–	–	16	**31**	15	6	3	2	73	21. XII.	15. II.	57	–	–	23	30	**35**	21	6	7	7. II.	35
Am Kiesruck	1280	23. XI.	23. XI.	23. V.	182	–	7	**31**	**31**	**28**	**31**	**30**	23	181	1. XII.	23. V.	174	–	18	36	95	**101**	99	89	67	6. u. 7. II.	101
Buchenau	c. 700	23. XI.	28. XI.	7. V.	161	–	1	19	**31**	25	12	4	2	94	15. XII.	25. II.	73	–	1	24	37	**47**	14	6	15	6. u. 7. II.	47
Rusel	778	23. XI.	8. XII.	6. V.	150	–	–	18	**31**	14	8	4	1	76	21. XII.	13. II.	55	–	–	17	27	**29**	8	4	1	7. II.	29
Bodenmais	691.1	23. XI.	9. XII.	6. V.	149	–	–	16	18	9	6	3	3	55	21. XII.	16. I.	27	–	–	15	**18**	10	11	2	7	2. I.	18
Oberried	540	23. XI.	15. XII.	7. V.	144	–	–	15	16	7	6	1	2	47	21. XII.	15. I.	26	–	–	**12**	10	3	10	2	1	17., 24. XII.	12
Ödwies	c. 900	23. XI.	23. XI.	6. V.	165	–	4	23	**31**	**28**	18	8	3	115	21. XII.	11. III.	81	–	3	20	**69**	68	28	15	10	26. u. 27. I.	69
Lohberg	650	23. XI.	16. XII.	6. V.	142	–	–	14	12	9	3	–	2	40	20. XII. 25. I.	4. I. 9. II.	16 16	–	–	9	**13**	12	7	–	3	26. I.	13
Furth i. W.	410.1	24. XI.	16. XII.	24. III.	99	–	–	12	13	9	6	–	–	40	21. XII. 25. I.	4. I. 8. II.	15 15	–	–	5	**10**	6	3	–	–	26. I.	10
Cham	386	23. XI.	21. XII.	27. III.	97	–	–	11	12	5	5	–	–	33	21. XII. 24. I.	4. I. 5. II.	15 12	–	–	**5**	2	2	1	–	–	21. XII.	5
Roding	370	21. XII.	21. XII.	21. III.	91	–	–	11	9	6	2	–	–	28	21. XII.	2. I.	13	–	–	2	**4**	1	1	–	–	25. I.	4
Rohr i. Niederb.	427.5	23. XI.	21. XII.	9. IV.	110	–	–	11	10	8	2	1	–	32	21. XII. 25. I.	3. I. 7. II.	14 14	–	–	2	**12**	4	10	1	–	26. I.	12
Hofkirchen	394	23. XI.	21. XII.	8. II.	50	–	–	9	7	8	–	–	–	24	25. I.	8. II.	15	–	–	4	**16**	14	–	–	–	26. I.	16
Straubing	329	23. XI.	21. XII.	27. III.	97	–	–	11	13	2	2	–	–	28	21. XII.	12. I.	23	–	–	**6**	4	3	4	–	–	21. XII.	6

Die Schneedecke in Bayern im Winter 1898/99 (Fortsetzung).

Station	Seehöhe m	Erster Schnee	Erste Schneedecke	Letzte Schneedecke	Zwischentage	Tage mit Schneedecke: Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Summe	Ununterbrochene Schneedecke: von inkl.	bis inkl.	Tage	Grösste Schneehöhe in cm: Okt	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Grösste Schneehöhe überhaupt: am	cm
Puchhausen	571.5	23. XI.	21.XII.	21. III.	91	–	–	6	6	1	1	–	–	14	21. XII.	25. XII.	5	–	–	4	**10**	1	1	–	–	25. I.	10
															25. I.	29 I.	5										
Pilgramsberg	480	23. XI.	23. XI.	21. III.	119	–	1	16	24	8	2	–	–	51	20. XII.	16 I.	28	–	1	4	**8**	5	1	–	–	2. I.	8
															25. I.	7. II.	14										
Metten	320	23. XI.	17.XII.	28. III.	102	–	–	12	11	3	3	–	–	29	21.XII.	9. I.	20	–	–	6	6	3	**12**	–	–	27. III.	12
Mittenwald	919	12. X.	30. XI.	6. V.	158	–	1	19	22	8	11	3	2	66	20. XII.	13. I.	25	–	3	13	**30**	10	10	6	2	26. I.	30
															25. I.	8. II.	15										
Fall	742	12. X.	13. X.	6. V.	206	1	1	**31**	**31**	**28**	17	2	2	113	30. XI.	11. III.	102	3	8	30	**60**	48	20	3	3	4. I.	60
Hohenburg	709.6	12. X.	30. XI.	7. V.	159	–	1	25	25	10	14	1	2	78	20. XII.	15. I.	27	–	1	24	**31**	**31**	22	6	1	26. I., 4. II.	31
															25. I	10. II.	17										
Partenkirchen	702.5	12. X.	30. XI.	6. V.	158	–	1	17	25	9	10	4	1	67	21. XII.	18. I.	29	–	6	16	**34**	22	12	6	1	4. I.	34
															25. I.	9. II.	16										
Benediktbeuren	618	30. XI.	30. XI.	12. IV.	134	–	1	17	14	12	11	2	–	57	20. XII.	5. I.	17	–	8	9	31	**32**	18	2	–	4. u. 5. II.	32
															24 I	11. II.	19										
Heilbrunn	682	12. X.	30. XI.	12. IV.	134	–	1	20	16	11	10	2	–	60	21. XII.	7. I.	18	–	5	15	**42**	40	10	2	–	26. I.	42
															25. I.	11. II.	18										
München Centralst.	523.2	23. XI.	17.XII.	9. IV.	114	–	–	12	12	10	8	1	–	43	21. XII.	4. I.	15	–	–	5	**30**	21	1	1	–	26. u. 27. I.	30
															25. I.	8. II.	15										
München Sternwarte	528.9	23. XI.	30. XI.	9. IV.	131	–	1	13	12	8	6	1	–	41	1. XII.	4. I.	15	–	1	4	**32**	21	1	1	–	26. I.	32
															25 I	7. II.	14										
Weihenstephan	497	30. XI.	21.XII.	27. III.	97	–	–	11	13	8	1	–	–	33	21. XII.	5. I.	16	–	–	5	**17**	12	1	–	–	26. I.	17
															25 I.	8. II.	15										
Finsing	521	30. XI.	22.XII.	9. IV.	109	–	–	10	10	8	–	1	–	29	20 XII.	1. I.	13	–	–	3	**38**	21	–	1	–	26. I.	38
															25. I.	8. II.	15										
Andechs	712	12. X.	30. XI.	6. V.	158	–	1	15	12	7	10	2	1	48	21 XII.	4. I.	15	–	4	13	**39**	37	3	1	1	26. u. 27. I.	39
															25. I.	7. II.	14										
Maisach	515	27. XI.	30. XI.	9 IV.	131	–	1	11	11	8	2	1	–	34	21. XII.	1. I.	12	–	1	4	**22**	16	2	1	–	27. I.	22
															75. I.	7. II	14										
Dachau	506	23. XI.	21.XII.	9 IV.	110	–	–	10	11	8	3	1	–	33	25. I.	7. II.	14	–	–	3	**45**	20	2	1	–	26. I.	45
Iffeldorf	c. 580	30. XI.	30. XI.	12. IV.	134	–	1	19	14	9	7	3	–	53	20. XII	6. I.	18	–	3	9	**27**	26	10	3	–	27. I.	27
															25. I.	9. II.	16										
Münsing	666	30. XI.	30. XI.	12. IV.	134	–	1	19	14	8	8	3	–	53	21. XII.	5. I.	16	–	12	10	**27**	22	9	2	–	26. I.	27
															24. I.	8. II.	16										
Machtlfing	724	30. XI.	30. XI.	9. IV.	131	–	1	15	13	7	10	2	–	48	21. XII.	5. I.	16	–	5	8	**40**	25	9	3	–	26. I.	40
															24. I.	7. II.	15										
Weichs a d. Glonn	c. 465	23. XI.	30. XI.	9. IV.	131	–	1	10	11	8	4	1	–	35	25. I.	8. II.	15	–	1	6	**27**	19	2	1	–	26. I.	27
Eglharting	559	30. XI.	30. XI.	9. IV.	131	–	1	15	13	10	6	1	–	46	21. XII.	5. I	16	–	1	6	**28**	19	1	1	–	26. I.	28
															25. I.	8. II.	15										
Landshut	395.4	16.XII.	23.XII.	27. III.	95	–	–	6	10	5	1	–	–	22	25. I.	5. II.	12	–	–	2	**17**	6	1	–	–	26. I.	17
Obersüssbach	469	16.XII.	16.XII.	9. IV.	115	–	–	12	10	8	1	1	–	32	21. XII.	1. I.	12	–	–	6	**35**	32	1	2	–	26.—29. I.	35
															25. I.	8. II	15										
Landau a. d. Isar	392	23. XI.	21.XII.	21. III.	91	–	–	11	11	10	2	–	–	34	21. XII.	2. I.	13	–	–	4	**8**	5	1	–	–	26. I.	8
															25 I.	9. II.	16										
Schaufling	450	23. XI.	16.XII.	9. IV.	115	–	–	13	18	6	6	1	–	44	21.XII.	16. I.	27	–	–	10	**17**	4	4	2	–	2. I.	17
Vilshofen	307	23. XI.	20.XII.	21. III.	92	–	–	5	9	5	2	–	–	21	31.XII.	5. I.	6	–	–	3	**8**	2	2	–	–	2. I.	8
															21. XII.	1. I.	12										
Taufkirchen a.d.Vils	465	15.XII.	21.XII.	27. III.	97	–	–	11	14	8	4	–	–	37	20. I.	8. II.	14	–	–	2	**25**	21	1	–	–	27. I.	25
															21. XII.	5. I.	16										
Vilsbiburg	449	23. XI.	21.XII.	27. III.	97	–	–	11	13	10	3	–	–	37	25. I.	8. II.	15	–	–	5	**25**	17	2	–	–	26. I.	25
															21. XII.	1. I.	12										
Frontenhausen	414	23. XI.	21.XII.	9. IV.	110	–	–	11	11	9	2	1	–	34	25. I	8. II.	15	–	–	6	**8**	5	3	1	–	25. I.	8
															21. XII	2. I.	13										
Arnstorf	399.1	23. XI.	21.XII.	27. III.	97	–	–	11	11	12	2	–	–	36	25. I.	9. II.	16	–	–	6	**9**	5	2	–	–	25. u. 26. I.	9
															22 XII.	2. I.	12										
Amsham	c. 380	23. XI	22.XII.	27. III.	96	–	–	10	11	8	2	–	–	31	25. I.	7. II.	14	–	–	4	**9**	1	2	–	–	25. I.	9
															22. XII.	2. I.	12										
Passau	309.4	8.XII	22.XII.	28. III.	97	–	–	10	3	3	2	–	–	18	25. I	25. I	1	–	–	3	3	3	**5**	–	–	27. III.	5
Klingenbrunn	819	23. XI.	8.XII.	12. IV.	126	–	–	16	**31**	15	5	4	–	71	21.XII.	15. II.	57	–	–	15	20	**27**	14	3	–	6. u. 7. II.	27
Waldhäuser	970	23. XI.	23. XI.	7. V.	166	–	4	24	**31**	**28**	24	7	3	121	15.XII.	15. III.	91	–	9	30	67	**80**	36	7	15	7. u. 8. II.	80
Elsenthal	548	23. XI.	30. XI.	9. IV.	131	–	1	16	28	–	7	1	–	53	20.XII.	22. I.	34	–	1	7	**15**	–	14	1	–	2. I.	15
Finsterau	1000	23. XI.	23. XI.	7. V.	166	–	5	24	**31**	**28**	22	5	3	118	21.XII.	15. III.	85	–	6	23	**75**	65	21	15	9	16. I.	75
Wolfstein	637	23. XI.	23. XI.	7. V.	166	–	2	20	**31**	17	7	4	2	83	16.XII.	17. II.	64	–	4	**25**	20	4	**25**	4	2	16. XII., 27. III.	25
Tittling v. W.	530	23. XI.	23. XI.	27. III.	125	–	2	15	22	–	3	–	–	42	20.XII.	19. I.	31	–	1	**10**	**10**	–	2	–	–	21. XII., 2. I.	10
Reisach	478	30. XI	17.XII.	9. IV.	114	–	–	14	21	10	5	1	–	51	20. XII	13. I.	25	–	–	9	16	**17**	3	1	–	4. II.	17
															25. I.	10 II.	17										
Bad Kreuth	829	12. X.	30. XI.	12. IV.	134	–	1	**31**	**31**	**28**	21	3	–	115	30. XI.	15. III.	106	–	5	40	**75**	**75**	20	3	–	26. I., 2. II.	75
Hirschberghütte	1512.0	12. X.	13. X.	30. V.	230	3	1	24	**31**	17	20	24	10	130	16.XII.	17. II.	64	15	5	**50**	**50**	45	29	10	9	22. XII., 26. I.	50
Tegernsee	734.6	12. X.	30. XI.	12. IV.	134	–	1	19	23	9	15	3	–	70	20. XII.	13. I.	25	–	1	15	**21**	17	10	3	–	26. I.	21
															25. I.	9. II.	16										
Otterfing	676	30. XI	30. XI.	12. IV.	134	–	1	17	15	10	9	3	–	55	21. XII.	7. I.	18	–	1	8	**25**	24	5	2	–	26. I.	25
															25. I	9. II.	16										
Wendelstein	1727.2	12. X.	13. X.	29. V.	229	3	1	26	**31**	**28**	22	**30**	6	147	10. XII.	2. III.	73	12	6	12	21	**27**	15	5	5	8. II.	27
															31. III.	1. V.	32										
Geitau	770	12. X.	30. XI.	12. IV.	134	–	1	22	22	13	15	4	–	77	20. XII.	13. I.	25	–	1	25	30	**35**	22	8	–	4. II.	35
															25. I.	11. II.	18										
Rosenheim	446	30. XI.	21.XII.	23. III.	93	–	–	11	12	11	4	–	–	38	21. XII.	5. I.	16	–	–	5	**20**	13	2	–	–	26. I.	20
															25. I.	9. II.	16										
Rott a. Inn	482	30. XI.	16.XII.	23. III.	98	–	–	13	10	9	4	–	–	36	21. XII.	2. I.	13	–	–	5	**24**	19	4	–	–	26. I.	24
															25. I.	8 II.	15										
Haag i. Oberb.	564	23. XI	30. XI.	12. IV.	134	–	1	13	14	12	6	2	–	48	21. XII.	6. I.	17	–	1	3	25	**27**	2	1	–	4. u. 5. II.	27
															25. I.	10. II.	17										
Mössling	407	16.XII.	16.XII.	9. IV.	115	–	–	14	13	15	3	1	–	46	20. XII.	5. I.	17	–	–	2	**15**	9	3	1	–	26. I.	15
															25. I.	12. II.	19										
Reit i. Winkel	696	12. X.	13. X.	6. V.	206	3	–	29	**31**	**28**	17	6	1	115	16.XII.	9. III.	84	9	–	41	58	**61**	21	3	1	4. II.	61
															20 XII.	13. I.	25										
Schleching	570	30. XI.	1.XII.	27. III.	117	–	–	17	21	10	9	–	–	57	25. I	9. II.	16	–	–	**24**	23	22	12	–	–	17. XII.	24
															20. XII.	11. I.	23										
Hohenaschau	550	30. XI.	30. XI.	27. III.	118	–	1	17	19	8	14	–	–	59	25. I	7. II.	14	–	4	20	27	**32**	15	–	–	4. II.	32
															20. XII.	11. I.	23										
Maria Eck	823	30. XI.	1.XII.	6. V.	157	–	–	19	20	15	16	4	1	75	25. I	9. II.	16	–	–	25	32	**39**	26	5	5	4. II.	39
															21. XII.	9. I.	20										
Traunstein	597	30. XI.	1.XII.	9. IV.	130	–	–	17	17	13	14	1	–	62	25. I.	10. II.	17	–	–	9	32	**34**	10	1	–	4. u. 5. II.	34
Feldkirchen	543	30. XI.	1.XII.	12. IV.	133	–	–	14	13	11	6	2	–	46	21.XII.	5. I.	16	–	–	3	**35**	22	15	1	–	26. I.	35
															25. I.	8. II.	15										
Berchtesgaden	578	30. XI.	1.XII.	1. IV.	122	–	–	17	22	12	8	1	–	60	16.XII.	14. I.	30	–	–	14	**30**	18	8	1	–	5. I.	30
															25. I.	9. II.	16										
Melleck	610	30. XI.	30. XI.	1. IV.	123	–	1	18	27	17	12	1	–	76	16.XII.	16. I.	32	–	3	45	**65**	34	20	2	–	5. I.	65
															25. I.	11. II.	18										

Die Schneedecke in Bayern im Winter 1898/99 (Fortsetzung).

Station	Seehöhe m	Erster Schnee	Erste Schneedecke	Letzte Schneedecke	Zwischentage	Tage mit Schneedecke: Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Summe	Ununterbrochene Schneedecke: von inkl.	bis inkl.	Tage	Grösste Schneehöhe in cm: Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Grösste Schneehöhe überhaupt: am	cm
Reichenhall	471.4	30. XI.	16.XII.	24. III	99	–	–	13	21	11	6	–	–	51	21.XII. 25. I.	13. I. 8. II.	24 15	–	–	10	**26**	24	8	–	–	5 I.	26
Laufen a. d. Salzach	405	21.XII.	21.XII	27. III.	97	–	–	11	11	12	7	–	–	41	21.XII. 25. I.	1. I. 8. II.	12 15	–	–	4	**20**	18	5	–	–	26. I.	20
Tittmoning	388.5	30. XI.	21.XII.	23. III.	93	–	–	11	11	11	3	–	–	36	21.XII. 25. I.	1. I. 9. II.	12 16	–	–	2	15	**16**	6	–	–	4. u. 5. II.	16
Burghausen i. O.	c. 365	30. XI.	21.XII.	23. III.	93	–	–	11	14	14	3	–	–	42	21.XII. 25. I.	6. I. 10. II.	17 17	–	–	5	**8**	**8**	3	–	–	26. I., 4. II.	8
Aigen a. Inn	328.0	30. XI.	20.XII.	1. IV.	103	–	–	12	11	9	6	1	–	39	20.XII. 25. I.	2. I. 8. II.	14 15	–	–	1	3	**5**	2	1	–	24. II	5
Eggenfelden	417	23. XI.	16.XII.	27. III.	102	–	–	14	13	12	1	–	–	40	20.XII. 25. I.	5. I. 9. II.	17 16	–	–	3	**16**	11	3	–	–	25. I.	16
Triftern	390	16.XII.	16.XII.	9. IV.	115	–	–	12	11	11	3	1	–	38	21.XII. 25. I.	2. I. 9. II.	13 16	–	–	4	**10**	8	3	1	–	26. I.	10
Pocking	323.7	15.XII.	16.XII.	23. III.	98	–	–	12	6	1	2	–	–	21	21.XII.	2 I.	13	–	–	2	**3**	2	1	–	–	25. I.	3
Obernzell	290	30. XI.	8.XII.	28. III.	111	–	–	12	9	4	4	–	–	29	22.XII.	6. I.	16	–	–	5	**6**	2	3	–	–	2. I.	6

Bezüglich der geographischen Verteilung der Schneefälle, beziehungsweise der lokalen Ausdehnung der Schneedecke während der einzelnen Monate lohnt es sich nicht der Mühe, nach Monaten zu unterscheiden, da nur in wenigen Fällen eine Decke auf längere Zeit gebildet wurde. Es entspricht dies dem milden Charakter des diesjährigen Winters, dass längere Perioden mit ausgedehnter Schneebedeckung, wie solche in normalen Wintern auftreten, fehlen, und dass nur eine entsprechend grössere Anzahl einzelner Tage mit einer Schneedecke vorhanden ist. Die Verteilung der Schneefälle über das Königreich an diesen betreffenden Tagen wurde schon oben bei der Schilderung des zeitlichen Verlaufs der Schneeverhältnisse der Hauptsache nach angegeben; zusammenfassend sei hier wiederholt, dass die hauptsächlichsten Schneefälle an folgenden Terminen stattfanden: 22./23. November, 30. November, 20./21. Dezember, 25./26. Januar. Während nun alle übrigen Schneefälle, und von den genannten auch die beiden ersten, das Land nur strichweise bezw. nur auf wenige Tage in eine Schneedecke hüllten, kam es an den beiden letztgenannten Terminen jedesmal zur Bildung einer länger anhaltenden, ausgebreiteten Schneedecke. Die Dezemberschneefälle bildeten eine Decke, die meistenorts bis weit in den Januar hinein anhielt. Die Schneefälle vom 25. bezw. 26. Januar bedeckten unser ganzes Gebiet mit einer mehr oder minder mächtigen Schneelage, die wieder mehrere Tage sich erhielt. So kommt es, dass der Januar vor den übrigen Wintermonaten mit einer verhältnismässig grossen Anzahl von Tagen mit Schneedecke hervortritt, obwohl er derjenige Monat war, der eine Reihe von ungewöhnlich milden und sonnigen Tagen zeigte. Es muss jedoch hervorgehoben werden, dass die Schneedecke, abgesehen von der letzten Januarwoche, nur geringe Mächtigkeit aufwies. Weniger als 30 Tage mit einer Schneedecke während des vergangenen Winters hatten die ganze Pfalz, die Täler des Main und seiner Zuflüsse, das obere Altmühltal, das Donautal von Straubing und das Isartal von Landshut abwärts. Innerhalb dieser Gebiete treten wieder Strecken auf, die nicht einmal 14 Tage in eine Schneedecke gehüllt waren, so vor allem die Rheinebene und der grösste Teil des Maintales. Würzburg und das Maintal von Obernburg abwärts hatten nicht einmal eine Woche mit einer Schneedecke, Kahl a. M. nur zwei einzelne Tage. Eine Schneehülle von mehr als 30 Tagen Dauer bedeckte die oben nicht genannten Gebiete. Zieht man die Grenze noch enger, etwa auf 50 Tage, so bleiben nur noch die höheren Lagen übrig, nämlich der Spessart, die Rhön, der Frankenwald, das Fichtelgebirge, die Westhänge des Böhmerwaldes, der Bayerische Wald und im Süden die Alpen. Bei der Grenze von 60 Tagen fallen der Spessart und der nördliche Böhmerwald weg und die übrigen genannten Gebirgslagen nehmen nur noch mit den höher gelegenen Punkten teil; auch in den bayerischen Alpen wird das Gebiet, das 60 Tage eine Schneedecke trug, durch das Inntal bereits unterbrochen. Hundert und mehr Tage mit einer Schneedecke wurden endlich nur noch in den Algäuer Alpen, in einem Teil der Salzburger Alpen und auf den meridional verlaufenden Bergrücken des Bayerischen Waldes verzeichnet. An einzelnen Orten des letzteren wurde auch die Grenze von 150 Tagen noch überschritten (am Kiesruck 181); in den Alpen dagegen wurde dieselbe an keinem Beobachtungsorte erreicht. Der Wendelstein verzeichnet nur 147, der Hirschberg 130, Einödsbach 132 Tage mit einer Schneedecke. Die angeführten Daten beziehen sich alle auf die Tage mit einer Schneedecke überhaupt; betrachtet man aber nur die Dauer der ununterbrochenen Schneedecke und zieht dazu einen Vergleich mit den Verhältnissen des ziemlich strengen Winters 1894/95, so tritt die ausserordentliche Milde des diesjährigen Winters noch mehr hervor. Die Rheinebene, dann das ganze Maingebiet, und zwar nicht nur das unmittelbare Ufergelände des Mains, sondern mit Ausnahme vom Spessart und der Rhön ganz Unterfranken sowie der westliche Teil

von Oberfranken — trugen nicht einmal eine Woche lang eine ununterbrochene Schneedecke. In den an diesen Flüssen gelegenen Städten und deren Weichbild hielt sich eine Schneedecke sogar nur 1 bis 3 Tage. Eine Schneedecke von einer ununterbrochenen Dauer von etwas weniger als 2 Wochen hatten die ganze übrige Pfalz und das untere Donautal, eine solche von genau 2 Wochen Unterfranken. Die Grenzlinie für eine ununterbrochene Dauer der Schneedecke von 3 Wochen zieht sich im Süden schon hart am Gebirgsrand und im Osten am Fuss der dortigen Mittelgebirge hin. Mehr als 4 Wochen ohne Unterbrechung waren nur noch schmale Streifen im Alpengebiete und die Höhenzüge des Bayerischen Waldes sowie die Bergkegel in der Rhön in eine Schneedecke gehüllt; an den Stationen im Isar- und Inntal dauerte indes auch in den Alpen die ununterbrochene Schneedecke nicht mehr als 4 Wochen. Von den höher gelegenen Beobachtungspunkten dagegen liegen Meldungen über eine Dauer von mehr als einem Monat vor. Im Winter 1894/95 nun betrug die Anzahl der Tage mit einer ununterbrochenen Schneedecke im Rheintal und im untersten Maintal etwas weniger als 70; das übrige Maintal bis zur Mündung der Regnitz und das Ufergelände dieses Flusses selbst zählte eine noch um 2 Wochen längere Dauer der Schneedecke. Der grösste Teil des diesseitigen Bayern aber trug annähernd 100 Tage, vielfach sogar noch darüber, ohne Unterbrechung eine Schneedecke, also in dem zum Vergleich angezogenen Winter ungefähr 5 mal so lang als im diesjährigen. Zählt man die Anzahl der Tage zwischen der ersten und letzten Schneedecke und trägt dieselbe für jede Station in eine Karte ein, so bekommt man ein Bild über die Dauer des Winters in den einzelnen Gebietsteilen. Am kürzesten war derselbe wieder in der Rheinebene und an manchen Orten des Maintales, wo er nämlich noch keine 50 Tage dauerte. Das Maingebiet im allgemeinen und von ihm aus die Gegend in südöstlicher Richtung bis zur Grenze des Königreichs, also dasjenige Gebiet, das zwischen den Höhen an der Ostgrenze des Königreichs einerseits und zwischen den nördlichen Ausläufern der bayerischen Hochebene und des schwäbischen Jura anderseits liegt, verzeichnen etwa drei Monate zwischen dem ersten und letzten Tag mit Schneedecke, die genannten Höhen selber aber 4 bis 5 Monate, die Hochlagen, wo es schon sehr früh und anderseits auch spät noch einmal geschneit hatte, bis über 6 Monate. Die letzte Rubrik in den Übersichtstabellen enthält noch die grössten Schneehöhen in den einzelnen Monaten und während des Winters überhaupt. Es wurde bereits erwähnt, dass der grösste Teil Bayerns die höchste Schneedecke am 26. Januar verzeichnete. Von andern Tagen sind der 2. Februar (im nördlichen Frankenjura) und der 7. Februar (in dem Gebiet nördlich vom Main) noch stark vertreten.

Von den beiden folgenden Tabellen enthält die erste die Tage mit einer Schneedecke, mit Rücksicht auf die Mächtigkeit derselben zusammengestellt und zwar für den ganzen Winter. Es wurden 15 Abstufungen gewählt, deren Intervalle am Kopfe der Tabelle zu erkennen sind. Von einer detaillierten Besprechung dieser Tabelle muss vorerst Abstand genommen werden; im allgemeinen ist aber ganz dem milden Charakter des Winters entsprechend, aus der Tabelle zu ersehen, dass die Spalten mit geringer Schneehöhe die grösste Anzahl der Tage mit einer Schneedecke aufweisen, während die Rubriken mit grösseren Schneehöhen nur wenige Tage, an denen die betreffende Station eine Schneedecke trug, enthalten.

Winter 1898/99. **Zahl der Tage mit einer Schneedecke.** Winter 1898/99.

Station	Höhe der Schneedecke in cm: unter 5	zwischen 5–9	10–19	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79	80–89	90–99	zwischen 100–119	120–139	140–159	160 u. höher
Hergensweiler	20	10	10	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lindau	15	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stiefenhofen	15	27	30	10	12	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–
Schönau (Pfalz)	8	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neuburg a. Rh.	6	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rechtenbach	8	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Annweiler	5	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Landau	2	4	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Elmstein	15	8	2	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Helmbacher Forsthaus	12	1	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Waldleiningen	9	1	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neustadt a. Hdt.	2	7	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ludwigshafen	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Frankenthal	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stumpfwalder Forsth	4	1	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Grünstadt	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dannenfels	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Waldmohr	7	–	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kusel	10	1	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kaiserslautern	2	1	8	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Waldabteil. Königstuhl	16	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neubau	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marienthal (Pfalz)	10	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Homburg	8	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gersbach	10	9	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kulmbach	24	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schnabelwaid	29	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bayreuth	19	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nordhalben	42	15	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Steinbach	30	19	11	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Langenau	25	27	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Effelter	27	18	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kehlbach	23	32	15	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kronach	22	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ebensfeld	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gereuth	21	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ansbach	15	5	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spalt	15	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Weissenburg	20	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pyrbaum	16	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schwabach	11	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Grosshabersdorf	18	5	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bernheck	30	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Alfeld	7	2	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ursprung	27	4	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Krämersweiher	20	2	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nürnberg	15	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Erlangen	26	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gräfenberg	30	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gössweinstein	29	4	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neustadt a. d. Aisch	25	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oberscheinfeld	23	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Höchstadt a. d. Aisch	20	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schlüsselfeld	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schlüsselau	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bamberg	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bischofsheim	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Friesenhausen	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schweinfurt	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Obereisenheim	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kitzingen	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wässerndorf	16	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Würzburg	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zellingen	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bonnland	18	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gangolfsberg	33	2	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Simonshof	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kissingen	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dittlofsroda	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kreuzberg	32	18	17	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Station	Höhe der Schneedecke in cm: unter 5	zwischen 5–9	10–19	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79	80–89	90–99	zwischen 100–119	120–139	140–159	160 u. höher
Volkers	33	9	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mittelsinn	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wiesen	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rothenburg o. T.	8	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uffenheim	21	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Röttingen	22	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stalldorf	11	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Unteraltertheim	10	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kirchzell	29	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Weckbach	10	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Obernburg	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rohrbrunn	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kahl a. Main	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mähring	29	16	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Weissenstadt	38	17	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Höchstädt b. Thiersheim	43	8	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hohenberg a. d. Eger	46	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wunsiedel	36	8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Waldsassen	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Waldstein	20	28	19	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hof	38	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hildbrandsgrün	28	13	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lauenhain	30	17	15	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Einödsbach	5	14	35	18	14	5	7	10	10	7	7	–	–	–	–
Oberstdorf	16	14	45	11	15	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gaisalpe	25	25	33	11	9	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Oberjoch	19	24	21	23	8	12	13	1	–	–	–	–	–	–	–
Oberdorf b. Hindelang	4	15	24	12	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Immenstadt	19	8	35	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Buchenberg	21	15	29	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bodelsberg	19	17	26	6	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hofstetten	27	15	13	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kempten (Stadtweiher)	29	9	16	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schiessen	32	1	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Leipheim	21	–	9	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ottobeuren	21	12	10	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Babenhausen	7	9	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wörishofen	13	14	9	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oberwaldbach	19	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zöschingen	19	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Höchstädt a. D.	17	4	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schillingsfürst	10	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Feuchtwangen	24	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maihingen	18	6	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kaisheim *)	12	2	13	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wald	22	7	12	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Affaltern	20	3	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pfronten-Heitlern	12	18	35	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Füssen	18	21	26	7	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neuschwanstein	6	10	22	17	5	5	9	1	–	–	–	–	–	–	–
Hohenschwangau	15	24	33	7	8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Steingaden	28	13	19	5	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schongau	23	13	3	8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hohenpeissenberg	44	18	11	6	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Augsburg	22	3	3	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Seeg	19	12	18	6	7	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Apfeltrang	12	18	9	9	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schwabmünchen	4	18	1	3	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Karlshuld	12	3	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ingolstadt	19	2	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dünzlbach	10	5	7	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eurasburg	15	1	7	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aichach	6	18	9	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Göbelsbach	24	3	2	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pöttmes	17	3	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geisenfeld	14	2	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mainburg	8	11	3	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

*) Nur bis 1. März beobachtet.

Winter 1898/99. Zahl der Tage mit einer Schneedecke. (Fortsetzung). Winter 1898/99.

Station	Höhe der Schneedecke in cm																Station	Höhe der Schneedecke in cm														
	unter 5	zwischen										zwischen						unter 5	zwischen										zwischen			
		5–9	10–19	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79	80–89	90–99	100–119	120–139	140–159	160 u. höher				5–9	10–19	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79	80–89	90–99	100–119	120–139	140–159	160 u. höher
Aiberg	20	15	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		München Sternwarte	27	–	6	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Treuchtlingen	24	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Weihenstephan	19	4	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ruppmannsburg	23	10	3	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Finsing	13	2	4	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Thalmässing	28	2	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Andechs	19	7	11	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Haunstetten	21	3	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Maisach	21	1	9	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sulzbürg	14	10	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Dachau	19	3	4	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
St. Helena	17	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Iffeldorf	18	21	3	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Breitenbrunn	26	3	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Münsing	23	14	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schlott	23	4	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Machtlfing	17	17	2	7	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kelheim	17	10	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Weichs a. d. Glonn	18	5	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Thann	14	13	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Eglharting	29	4	10	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Velburg	19	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Landshut	10	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Riglasreuth	32	13	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Obersüssbach	12	6	–	2	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wäldern	28	12	14	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Landau a. Isar	30	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neustadt a. Waldnaab	41	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Schaufling	19	15	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pressath	30	9	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Vilshofen	20	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tanzfleck	33	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Taufkirchen a. Vils	23	2	2	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Leuchtenberg	41	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Vilsbiburg	21	4	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pfreimd	29	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Frontenhausen	13	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Grafenkircken	23	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Arnstorf	20	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neunburg v. W.	26	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Amsham	29	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schönsee	13	16	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Passau	17	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Premberg	15	18	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Klingenbrunn	11	17	34	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Amberg (Stadt)	37	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Waldhäuser	17	14	7	25	17	8	7	12	2	2	–	–	–	–	–
Amberg (M.-H.-B.)	10	26	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Elsenthal	35	15	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schmidmühlen	22	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Finsterau	14	14	26	22	9	11	12	8	2	–	–	–	–	–	–
Regensburg	37	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Wolfstein	45	8	26	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bayr. Eisenstein	13	9	24	29	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Tittling v. W.	23	17	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arbersee	16	19	13	18	33	17	6	14	–	–	–	–	–	–	–		Reisach	14	30	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schachtenbach	10	17	14	16	22	16	27	4	–	–	–	–	–	–	–		Bad Kreuth	24	4	10	19	27	12	7	7	5	–	–	–	–	–	–
Rabenstein	8	4	35	22	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Hirschberghütte	45	24	24	14	7	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–
Am Kiesruck	7	8	16	17	5	13	11	28	13	44	17	2	–	–	–		Tegernsee	31	19	18	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Buchenau	17	7	29	19	18	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Otterfing	23	18	2	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rusel	18	6	41	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Wendelstein	56	35	47	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bodenmais	22	17	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Geitau	17	16	26	13	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oberried	25	13	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Rosenheim	23	7	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oedwies	13	12	21	26	23	4	2	14	–	–	–	–	–	–	–		Rott a. Inn	13	11	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lohberg	14	20	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Haag i. Oberb.	32	3	1	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Furth i. W.	23	16	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Mössling	32	12	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cham	32	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Reit i. Winkel	26	16	10	15	25	8	14	1	–	–	–	–	–	–	–
Roding	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Schleching	13	17	24	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rohr i. Niederb.	28	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Hohenaschau	15	19	11	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hofkirchen	10	2	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Maria-Eck	15	17	22	18	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Straubing	27	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Traunstein	25	20	3	10	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Puchhausen	11	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Feldkirchen	29	3	3	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pilgramsberg	43	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Berchtesgaden	18	19	20	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Metten	17	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Melleck	15	12	12	21	12	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Mittenwald	27	15	21	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Reichenhall	16	15	17	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fall	32	10	27	20	10	9	4	1	–	–	–	–	–	–	–		Laufen a. Salzach	22	7	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hohenburg	31	15	14	16	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Tittmoning	20	4	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Partenkirchen	20	20	15	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Burghausen	22	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Benediktbeuren	12	22	12	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Aigen a. Inn	38	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Heilbrunn	6	23	17	1	8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Eggenfelden	25	3	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
München Centralstation	24	5	4	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		Trifiern	24	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
																	Pocking	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
																	Obernzell	22	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Bei der folgenden Zusammenstellung wurden die Tage mit einer Schneedecke wieder unter Berücksichtigung der Mächtigkeit derselben bestimmt, aber nicht für den ganzen Winter zusammengestellt, sondern für die einzelnen Monate. Die Abstufungen wurden hier der Raumersparnis halber in grösseren Intervallen gewählt. Diese Tabelle lässt erkennen, wie sich im Laufe des Winters die Schneedecke nach ihrer Tiefe veränderte. Auch hier muss zunächst von einer detaillierten Besprechung abgesehen werden. Die Verhältnisse an den einzelnen Stationen sind übrigens direkt aus der Tabelle zu ersehen; für grössere Komplexe lässt sich freilich nur mit Hilfe der graphischen Darstellung auf Karten ein übersichtliches Bild gewinnen.

Winter 1898/99. **Zahl der Tage mit einer Schneedecke.** Winter 1898/99.

Station	Höhe der Schneedecke unter 10 cm.								Höhe der Schneedecke von 10—19 cm.								Höhe der Schneedecke von 20—49 cm								Höhe der Schneedecke von 50—99 cm.								Höhe der Schneedecke 100 cm und mehr.							
	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai
Hergensweiler	–	–	13	7	2	6	2	–	–	1	4	1	1	3	–	–	–	–	1	7	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lindau	–	–	10	4	5	3	–	–	–	–	–	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stiefenhofen	–	3	12	8	8	9	2	–	–	1	15	3	4	6	1	–	–	–	4	18	9	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schönau (Pfalz)....	–	–	–	3	5	5	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neuburg a. Rh.....	–	–	–	4	5	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rechtenbach	–	–	1	9	5	4	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Annweiler	–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Landau	–	–	–	2	4	–	–	–	–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Elmstein	–	–	12	2	1	8	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Helmbacher Forsth.	–	–	6	3	2	2	–	–	–	–	–	1	5	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Waldleiningen.....	–	–	1	5	2	2	–	–	–	–	–	1	5	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neustadt a. d. H..	–	–	1	2	5	1	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ludwigshafen	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Frankenthal	–	–	–	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
StumpfwalderForsth.	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Grünstadt	–	–	–	9	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dannenfels	–	–	–	12	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Waldmohr	–	–	1	3	–	3	–	–	–	–	–	4	5	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kusel	–	–	1	3	–	7	–	–	–	–	–	4	5	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kaiserslautern	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	4	4	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Waldabth. Königs-stuhl.....	–	1	1	11	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neubau	–	–	1	9	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marienthal (Pfalz)..	–	–	–	7	6	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Homburg	–	–	–	7	5	5	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gersbach	–	–	1	8	5	3	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kulmbach	–	–	8	6	7	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schnabelwaid	–	–	10	15	6	5	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bayreuth	–	–	8	8	6	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nordhalben	–	2	9	16	10	13	4	3	–	–	6	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Steinbach.....	–	–	12	11	8	13	3	2	–	–	2	9	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Langenau	–	–	13	23	8	6	2	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Effelter	–	–	14	14	8	6	2	1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kehlbach	–	3	15	12	4	13	4	4	–	–	1	8	6	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kronach.....	–	–	6	7	4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ebensfeld	–	–	–	4	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gereuth	–	–	5	8	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ansbach.....	–	–	8	7	2	3	–	–	–	–	–	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spalt	–	–	3	6	7	4	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Weissenburg	–	1	8	9	8	3	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pyrbaum	–	–	9	5	5	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schwabach.....	–	–	–	7	7	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Grosshabersdorf ...	–	–	9	7	2	5	–	–	–	–	–	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bernheck	–	–	10	14	7	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Alfeld	–	–	6	–	1	2	–	–	–	–	–	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ursprung	–	–	11	9	4	7	–	–	–	–	–	6	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Krämersweiher	–	–	9	7	2	3	1	–	–	–	–	6	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nürnberg.....	–	–	1	9	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Erlangen	–	–	8	10	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gräfenberg	–	–	11	12	7	4	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gössweinstein	–	–	11	13	1	7	1	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neustadt a. d. Aisch	–	–	6	10	8	5	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oberscheinfeld	–	–	7	10	5	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Höchstädt a.d.Aisch	–	–	5	6	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schlüsselfeld	–	–	–	5	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schlüsselau	–	–	6	3	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bamberg	–	–	8	7	7	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bischofsheim	–	–	3	8	6	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Friesenhausen	–	–	–	3	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schweinfurt	–	–	1	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Obereisenheim . .	–	–	1	7	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kitzingen.....	–	–	–	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wässerndorf	–	–	1	10	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Würzburg	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zeilingen	–	–	1	5	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bonnland.....	–	–	1	8	4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gangolfsberg.....	–	–	14	4	5	6	6	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Simonshof	–	–	–	14	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kissingen	–	–	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dittlofsroda.....	–	–	6	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kreuzberg	–	–	20	7	8	10	5	–	–	–	3	6	–	4	4	–	–	–	–	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Winter 1898/99. Zahl der Tage mit einer Schneedecke. (Fortsetzung.) Winter 1898/99.

Station	Höhe der Schneedecke unter 10 cm.								Höhe der Schneedecke von 10—19 cm.								Höhe der Schneedecke von 20—49 cm.								Höhe der Schneedecke von 50—99 cm.								Höhe der Schneedecke 100 cm und mehr.							
	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai
Volkers	–	–	13	12	4	7	5	1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mittelsinn	–	–	1	2	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wiesen	–	–	9	13	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rothenburg o. T.	–	–	–	7	7	2	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uffenheim	–	–	7	13	7	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Röttingen	–	–	5	9	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stalldorf	–	–	1	10	7	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Unteraltertheim	–	–	–	10	7	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kirchzell	–	–	7	8	8	7	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Weckbach	–	–	–	9	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Obernburg	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rohrbrunn	–	–	7	9	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kahl a. M.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mähring	–	1	13	11	7	10	3	–	–	–	–	11	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Weissenstadt	–	4	13	18	6	13	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Höchstädt b. Thiersh.	–	2	14	20	3	11	1	–	–	–	–	3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hohenberg a. d. Eger	–	2	14	22	7	8	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wunsiedel	–	–	6	21	4	11	1	1	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Waldsassen	–	2	13	19	8	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Waldstein	–	5	14	13	2	10	4	–	–	–	2	11	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hof	–	3	9	15	8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hildbrandsgrün	–	–	7	18	6	7	2	1	–	–	6	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lauenhain	–	3	14	12	3	11	2	2	–	–	–	10	5	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Einödsbach	1	–	4	–	–	7	6	1	2	–	9	–	6	13	4	1	–	1	18	1	12	5	–	–	–	–	–	30	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oberstdorf	–	–	13	–	5	7	3	2	–	1	16	13	9	5	1	–	–	–	1	18	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gaisalpe	2	2	15	4	3	14	7	3	–	–	14	11	2	2	3	1	–	1	2	15	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oberjoch	3	2	13	–	2	12	8	3	–	1	6	–	3	4	6	1	–	–	11	18	13	1	–	–	–	–	–	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oberdorf b. H.	–	–	6	3	3	4	3	–	–	–	11	4	6	2	1	–	–	1	5	15	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Immenstadt	–	1	11	–	3	9	3	–	–	–	11	15	6	2	1	–	–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Buchenberg	–	1	15	5	2	9	3	1	–	1	7	12	3	6	–	–	–	–	–	10	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bodelsberg	2	1	10	4	2	12	3	2	–	1	12	9	1	3	–	–	–	–	1	10	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hofstetten	–	–	20	11	1	8	2	–	–	1	3	3	1	5	–	–	–	–	–	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kempten (Stadtw.)	–	–	15	10	1	9	2	1	–	1	1	6	4	4	–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schiessen	–	–	9	5	1	5	2	1	–	–	–	5	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Leipheim	–	–	9	5	1	3	2	1	–	–	–	4	5	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ottobeuren	–	3	16	6	1	4	2	1	–	–	–	4	6	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Babenhausen	–	1	11	1	1	1	1	–	–	–	–	2	5	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wörishofen	–	1	15	6	1	4	–	–	–	–	–	3	6	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oberwaldbach	–	2	9	5	–	3	–	–	–	–	–	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zöschingen	–	–	9	10	7	3	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Höchstädt a. D.	–	–	9	5	2	4	1	–	–	–	–	5	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schüllingsfürst	–	–	4	5	5	1	2	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Feuchtwangen	–	–	8	8	7	5	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maihingen	–	1	11	3	6	3	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kaisheim	–	–	7	6	1	?	?	?	–	–	5	6	2	?	?	?	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wald	–	2	13	6	2	3	2	1	–	–	–	6	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Affaltern	–	1	10	5	2	3	1	1	–	–	–	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pfronten-Heitlern	–	–	13	3	2	10	2	–	–	1	9	14	6	4	1	–	–	–	–	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Füssen	–	–	13	10	2	9	3	2	–	1	15	4	3	3	–	–	–	–	–	7	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neuschwanstein	–	–	2	4	1	7	2	–	–	1	11	4	2	4	–	–	–	–	18	1	5	3	–	–	–	–	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hohenschwangau	–	–	15	6	4	10	2	2	–	1	15	9	4	4	–	–	–	–	1	7	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Steingaden	–	1	11	12	1	12	2	2	–	–	13	2	2	2	–	–	–	–	–	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schongau	–	1	16	4	2	11	2	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hohenpeissenberg	1	–	13	14	2	16	4	2	–	1	6	2	2	–	–	–	–	–	–	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Augsburg	–	2	12	5	1	4	1	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Seeg	–	–	9	12	1	6	2	1	–	1	7	4	2	4	–	–	–	–	3	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Apfeltrang	–	2	14	4	–	7	2	1	–	1	2	2	2	2	–	–	–	–	–	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schwabmünchen	–	1	12	6	–	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Karlshuld	–	1	5	3	4	2	–	–	–	–	–	4	6	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ingolstadt	–	–	9	5	3	3	1	–	–	–	–	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dünzlbach	–	–	12	–	1	2	–	–	–	–	–	2	5	–	–	–	–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eurasburg	–	–	9	2	1	2	1	1	–	–	–	2	5	–	–	–	–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aichach	–	–	13	3	4	3	1	–	–	–	–	4	5	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Göbelsbach	–	–	11	7	1	5	3	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pöttmes	–	–	7	5	3	3	2	–	–	–	1	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geisenfeld	–	–	7	4	3	2	–	–	–	–	–	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mainburg	–	–	11	7	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arberg	–	–	13	11	4	6	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Winter 1898/99. Zahl der Tage mit einer Schneedecke (Fortsetzung). Winter 1898/99.

Station	Höhe der Schneedecke unter 10 cm.								Höhe der Schneedecke von 10—19 cm.								Höhe der Schneedecke von 20—49 cm.								Höhe der Schneedecke von 50—99 cm.								Höhe der Schneedecke 100 cm und mehr.							
	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai
Treuchtlingen	–	–	9	7	9	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ruppmannsburg	–	3	13	7	1	6	2	1	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Thalmässing	–	1	10	6	5	6	2	–	–	–	–	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Haunstetten	–	–	12	7	3	2	–	–	–	–	–	6	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sulzbürg	–	–	11	10	1	2	–	–	–	–	–	2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
St. Helena	–	–	9	10	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Breitenbrunn	–	–	11	14	3	1	–	–	–	–	–	4	5	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schlott	–	–	11	12	4	–	–	–	–	–	–	4	6	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kelheim	–	–	11	10	13	3	–	–	–	–	–	6	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Thann	–	–	11	7	6	2	1	–	–	–	–	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Velburg	–	–	11	12	6	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Riglasreuth	–	–	15	17	8	4	–	1	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wäldern	–	–	13	8	8	8	2	1	–	–	2	10	2	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neustadt a. d. WN.	–	1	13	21	9	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pressath	–	–	12	14	8	4	–	1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tanzfleck	–	1	11	9	7	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Leuchtenberg	–	2	13	13	9	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pfreimd	–	2	12	7	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Grafenkirchen	–	1	13	13	8	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neunburg v. W.	–	–	12	8	8	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schönsee	–	2	12	6	2	5	2	–	–	–	2	18	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Premberg	–	–	13	10	8	2	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Amberg (Stadt)	–	2	12	14	9	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Amberg (M.-H.-B.)	–	1	12	18	3	2	–	–	–	–	–	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schmidmühlen	–	–	11	7	6	1	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Regensburg	–	–	11	19	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bayr. Eisenstein	–	1	8	–	3	7	2	1	–	–	10	9	3	2	–	–	–	–	–	22	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arbersee	–	6	12	–	–	5	10	2	–	–	3	–	–	10	–	–	–	–	13	22	17	16	–	–	–	–	–	9	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schachtenbach	–	4	8	–	–	10	5	–	–	–	1	–	–	10	3	–	–	–	15	11	17	11	–	–	–	–	–	20	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rabenstein	–	–	2	–	2	3	3	2	–	–	12	15	6	2	–	–	–	–	2	16	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Am Kiesruck	–	4	6	–	–	–	–	5	–	3	10	–	–	–	–	3	–	–	15	12	–	–	–	8	–	–	–	19	26	31	30	7	–	–	–	–	2	–	–	–
Buchenau	–	1	5	–	3	10	4	1	–	–	13	11	2	2	–	1	–	–	1	20	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rusel	–	–	8	–	3	8	4	1	–	–	10	24	7	–	–	–	–	–	–	7	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bodenmais	–	–	10	10	8	5	3	3	–	–	6	8	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oberried	–	–	8	15	7	5	1	2	–	–	7	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ödwies	–	4	10	–	–	5	4	2	–	–	12	–	–	4	4	1	–	–	1	25	18	9	–	–	–	–	–	6	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lohberg	–	–	14	9	6	3	–	2	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Furth i. W.	–	–	12	12	9	6	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cham	–	–	11	12	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Roding	–	–	11	9	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rohr i. Niederb.	–	–	11	8	8	1	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hofkirchen	–	–	9	–	3	–	–	–	–	–	–	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Straubing	–	–	11	13	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Puchhausen	–	–	6	5	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pilgramsberg	–	1	16	24	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Metten	–	–	12	11	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mittenwald	–	1	10	10	6	10	3	2	–	–	9	9	2	1	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fall	1	1	16	–	10	10	2	2	–	–	7	10	5	5	–	–	–	–	8	16	13	2	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hohenburg	–	1	16	14	2	10	1	2	–	–	7	3	2	2	–	–	–	–	2	8	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Partenkirchen	–	1	14	9	2	9	4	1	–	–	3	9	2	1	–	–	–	–	–	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Benediktbeuren	–	1	17	6	3	5	2	–	–	–	–	4	2	6	–	–	–	–	–	4	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Heilbrunn	–	1	10	8	2	6	2	–	–	–	10	1	2	4	–	–	–	–	–	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
München Centralst.	–	–	12	5	3	8	1	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
München Sternw.	–	1	13	5	1	6	1	–	–	–	–	1	5	–	–	–	–	–	–	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Weihenstephan	–	–	11	7	4	1	–	–	–	–	–	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Finsing	–	–	10	3	1	–	1	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Andechs	–	1	7	4	1	10	2	1	–	–	8	2	1	–	–	–	–	–	–	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maisach	–	1	11	5	2	2	1	–	–	–	–	3	6	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dachau	–	–	10	5	3	3	1	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Iffeldorf	–	1	19	8	2	6	3	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Münsing	–	–	17	7	2	8	3	–	–	1	2	2	3	–	–	–	–	–	–	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Machtlfing	–	1	15	6	–	10	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Weichs a. d. Glonn	–	1	10	5	2	4	1	–	–	–	–	4	6	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eglharting	–	1	15	6	4	6	1	–	–	–	–	4	6	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Landshut	–	–	6	8	5	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Obersüssbach	–	–	12	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Landau a. d. Isar	–	–	11	11	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schaufling	–	–	12	10	6	5	1	–	–	–	1	8	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vilshofen	–	–	5	9	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Taufkirchen a. d. Vils	–	–	11	8	2	4	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vilsbiburg	–	–	11	6	5	3	–	–	–	–	–	5	5	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Winter 1898/99. Zahl der Tage mit einer Schneedecke (Fortsetzung). Winter 1898/99.

Station	Höhe der Schneedecke unter 10 cm.								Höhe der Schneedecke von 10—19 cm.								Höhe der Schneedecke von 20—49 cm.								Höhe der Schneedecke von 50—99 cm.								Höhe der Schneedecke 100 cm und mehr.							
	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai
Frontenhausen	–	–	11	11	9	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arnstorf.....	–	–	11	11	12	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Amsham.	–	–	10	11	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Passau	–	–	10	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Klingenbrunn	–	–	14	3	4	3	4	–	–	–	2	22	8	2	–	–	–	–	–	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Waldhäuser.....	–	4	9	–	–	9	7	2	–	–	2	–	–	4	–	1	–	–	13	13	13	11	–	–	–	–	18	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Elsenthal	–	1	16	26	–	6	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Finsterau	–	5	9	–	–	8	3	3	–	–	13	1	–	10	2	–	–	–	2	15	21	4	–	–	–	–	15	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wolfstein	–	2	7	17	17	4	4	2	–	–	12	13	–	1	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tittling v. W	–	2	14	21	–	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Reisach	–	–	14	19	5	5	1	–	–	–	–	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bad Kreuth.....	–	1	15	–	–	9	3	–	–	–	2	–	–	8	–	–	–	–	14	18	22	4	–	–	–	–	13	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hirschberghütte ...	2	1	12	–	6	16	22	10	1	–	1	16	2	2	2	–	–	–	10	14	9	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tegernsee	–	1	16	14	2	14	3	–	–	–	3	7	7	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Otterfing	–	1	17	8	3	9	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wendelstein	2	1	20	2	13	17	30	6	1	–	6	26	9	5	–	–	–	–	–	3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geitau	–	1	10	4	4	10	4	–	–	–	9	11	2	4	–	–	–	–	3	7	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rosenheim	–	–	11	6	9	4	–	–	–	–	–	5	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rott a. Inn	–	–	13	4	3	4	–	–	–	–	–	4	6	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Haag i. Oberb.....	–	1	13	7	6	6	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mössling.....	–	–	14	11	15	3	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Reit i. Winkel	3	–	13	–	4	15	6	1	–	–	3	–	6	1	–	–	–	–	13	23	11	1	–	–	–	–	8	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schleching	–	–	13	6	3	8	–	–	–	–	3	14	6	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hohenaschau	–	1	11	9	2	11	–	–	–	–	5	2	1	3	–	–	–	–	1	8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maria Eck	–	–	6	9	7	5	4	1	–	–	11	2	1	8	–	–	–	–	2	9	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Traunstein	–	–	17	10	4	13	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Feldkirchen	–	–	14	6	5	5	2	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Berchtesgaden	–	–	15	7	6	8	1	–	–	–	2	12	6	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melleck	–	1	4	4	7	10	1	–	–	–	8	2	1	1	–	–	–	–	6	20	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Reichenhall	–	–	11	10	4	6	–	–	–	–	2	9	6	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Laufen a. d. Salzach.	–	–	11	4	7	7	–	–	–	–	–	6	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tittmoning.....	–	–	11	4	6	3	–	–	–	–	–	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Burghausen	–	–	11	14	14	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aigen a. Inn.....	–	–	12	11	9	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eggenfelden.....	–	–	14	6	7	1	–	–	–	–	–	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Triftern	–	–	12	10	11	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pocking	–	–	12	6	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Obernzell	–	–	12	9	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Beobachtungen

über

Gewitter in Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern

während des Jahres 1899.

Von **E. Alt.**

Das Beobachtungsmaterial ist das gleiche wie bisher. In Bayern hat sich die Zahl der Stationen gegen das Vorjahr nur ganz unwesentlich geändert, 1898 beobachteten 544, 1899 dagegen 543 Stationen. Aus Württemberg liegen die Meldungen von 105 Stationen gegen 102 des Vorjahres vor; auch in Baden ist eine geringe Vermehrung der Stationen eingetreten, ihre Anzahl beträgt 73 gegen 70 im Jahre 1898. Aus den Hohenzollernschen Landen, sowie aus denjenigen preussischen Gebietsteilen, welche an den Norden unseres Gebietes angrenzen, erhielt die Zentralstation, wie bisher, durch die Vermittelung des K. preussischen meteorologischen Instituts die Kopien der diesbezüglichen Gewitterkarten. Von diesen Mitteilungen wurden aber wiederum nur die aus Hohenzollern bei der statistischen Verarbeitung in Betracht gezogen, während die übrigen nur zur synoptischen Verarbeitung, zur Herstellung der Isobronten, Verwendung fanden. Aus Bayern liefen im ganzen 11 353 Meldungen ein gegen 9491 des Vorjahres; die Gewittertätigkeit war also wesentlich intensiver als im verflossenen Jahre. Auch in Württemberg und Baden machte sich eine erhebliche Zunahme der Gewitterhäufigkeit bemerkbar, aus erstgenanntem Gebiete liegen 4082 Meldungen, aus dem letzteren 2263 vor, Zahlen, denen vom Vorjahre 3032 bezw. 1654 gegenüberstehen. In Hohenzollern ist nur eine unwesentliche Vermehrung festzustellen. Noch deutlicher treten diese Verhältnisse hervor, wenn man unter Berücksichtigung der jeweiligen Anzahl der Stationen berechnet, wie viele Aufzeichnungen auf je einen Beobachtungsort treffen. Hiebei ergeben sich für Bayern, Württemberg und Baden der Reihe nach die Zahlen: 20.9, 38.9, 31.0, im Vorjahre hatten die auf gleiche Weise ermittelten Ziffern 17.4, 29.7 und 23.6 betragen.

In der nachstehenden Tabelle sind die hauptsächlichsten Punkte zugleich mit den entsprechenden Angaben des vorhergegangenen Jahres zusammengestellt.

Gewitter-Beobachtungen 1899 (1898).

Gebiet	Grösse in qkm	Zahl der Stationen		Zahl der Meldungen		1 Station auf qkm		1 Meldung auf qkm		Auf 1 Station Meldungen	
		1898	1899	1898	1899	1898	1899	1898	1899	1898	1899
Bayern: Pfalz	5937	32	32	426	557	186	186	13.9	10.7	13.3	17.4
Bayern: Westliche Zone	69926	195	193	3787	4056	131	131	7.7	6.5	19.4	21.0
Bayern: Mittlere Zone		183	187	3244	4026					17.7	21.5
Bayern: Östliche Zone		134	131	2034	2714					15.2	20.4
Bayern (zusammen)		544	543	9491	11353					17.4	20.9
Württemberg	19504	102	105	3032	4082	191	186	6.4	4.8	29.7	38.9
Baden	15084	70	73	1654	2263	215	207	9.1	6.7	23.6	31.0
Hohenzollern	1142	4	4	112	116	286	286	10.0	9.8	28.0	29.0
Gesamtgebiet	111593	720	725	14289	17814	155	154	7.8	6.3	19.8	24.6

Aus ganz Süddeutschland liegen also vom Jahre 1899 insgesamt 17 814 Meldungen gegen 14 289 des Vorjahres vor oder berechnet auf je eine Station 24.6 gegen 19.8, mithin eine Gesamtzunahme der Mitteilungen um 2325 oder pro eine Station um 4.8.

Wenn man für Bayern eine weitere Trennung vornimmt, so zeigt sich die Zunahme der Gewitterhäufigkeit am beträchtlichsten in der Pfalz und im äussersten Osten von Bayern. Der relativ grössere Gewitterreichtum Württembergs gegenüber den übrigen Gebietsteilen ist auch in diesem Jahre deutlich ausgeprägt.

In der folgenden Tabelle ist die Zahl der Gewittermeldungen pro 1 Station für die einzelnen Monate des Jahres niedergelegt.

Anzahl der Gewittermeldungen pro 1 Station.

Gebiet	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Oktob.	Nov.	Dez.
					1893.							
Bayern	0.0	0.1	0.1	0.9	**5.0**	4.2	2.6	**3.6**	0.8	0.1	0.0	0.0
Württemberg . .	0.0	0.2	0.0	1.9	6.4	**7.9**	4.1	**7.0**	2.2	0.0	–	0.0
Baden	–	0.0	0.1	1.5	4.3	**7.0**	4.7	**4.8**	0.9	0.2	0.1	–
					1899.							
Bayern	0.0	0.2	0.0	**2.4**	2.2	2.8	**5.3**	4.8	3.0	0.1	0.0	–
Württemberg . .	0.6	0.4	–	3.0	3.5	6.4	**9.4**	8.4	6.8	0.3	–	0.0
Baden	0.3	0.7	–	2.0	2.3	6.4	**7.6**	6.9	4.7	0.0	–	0.0

Die Kurven, welche durch obige Werte dargestellt werden, zeigen für Baden und Württemberg einen ziemlich normalen Verlauf. Nach einer schwachen Gewittertätigkeit während der beiden Wintermonate Januar und Februar findet eine Unterbrechung im März statt. Im April setzt die Gewittertätigkeit stärker ein, erfährt im Mai eine ganz schwache Zunahme, steigt sodann rasch an und erreicht im Juli ihr Maximum. Von dort an nimmt sie bis zum September wieder schnell ab, um im Oktober bereits nahezu vollends zu erlöschen. Im Dezember fanden sodann vereinzelt noch elektrische Entladungen statt.

Für Bayern zeigt die Kurve einen wesentlich andern Gang. Nach wenig ausgedehnten Wintergewittern brachte auch der März sporadische Entladungen. Im April ergibt sich ein erstes, allerdings nur ganz schwach ausgeprägtes Maximum. Der Anstieg zum Hauptmaximum im Juli ist wesentlich flacher als in den beiden vorher genannten Gebietsteilen. Im Herbste sind die Verhältnisse im Osten Süddeutschlands die gleichen wie im Winter, nur ist auch hier der Abfall weniger schroff. Wintergewitter fanden im Dezember 1899 in Bayern nicht statt.

Die schon in früheren Jahren öfter bemerkte Tatsache, dass die westlichen, also mehr maritim gelegenen Teile Süddeutschlands in den Übergangsmonaten eine beträchtlich höhere Gewitterfrequenz zeigen als das diesseitige Bayern, ist in diesem Jahre nur für den Herbst erkennbar, dort aber in sehr prägnanter Weise. Im Frühjahre hat diesmal Bayern sogar eine etwas kräftigere Gewittertätigkeit entwickelt als Baden. Diese Verhältnisse treten sofort klar hervor, wenn man für die einzelnen Jahreszeiten die Summen der oben angegebenen Zahlen bildet:

	Frühjahr	Sommer	Herbst
Bayern	4.6	12.9	3.1
Württemberg	6.5	24.2	7.1
Baden	4.3	20.9	4.7

Hieraus geht deutlich hervor, dass in Württemberg, welches, wie bereits vorher schon bemerkt, während des ganzen Jahres gewitterreicher als Bayern war, auch die Übergangszeiten eine intensivere Gewittertätigkeit gegenüber Bayern aufweisen.

Setzt man nun noch die Anzahl der Gewittermeldungen in Bayern pro 1 Station gleich 100, so ergeben sich für Württemberg und Baden die folgenden Werte:

	April	Mai		Juni	Juli	Aug.		Sept.	Okt.
Württemberg	125	159		229	177	175		227	207
		142			194			217	
Baden	83	105		229	143	143		157	150
		94			172			154	

Württemberg zeigt also für jede Jahreszeit eine bedeutend höhere Frequenz als Bayern, in den Sommermonaten nahezu die doppelte, im Herbste noch mehr als das Doppelte. Baden hingegen bleibt im Frühjahre mit 94 gegen 100 etwas hinter der Gewitterfrequenz Bayerns zurück. Im Sommer und im Herbst zeigt sich in Baden ein Gewitterreichtum, der den Bayerns um mehr als das Eineinhalbfache übertrifft. Auffällig erscheint noch, dass in Baden vom Sommer gegen den Herbst eine Abnahme der Gewitterfrequenz relativ zu Bayern eintritt, während in Württemberg eine weitere Zunahme zu konstatieren ist.

In Tabelle I und Tabelle II wie bei allen bisherigen Berechnungen sind die Meldungen sämtlicher Stationen ohne Unterschied zusammengefasst. Die Beobachtungen einer allerdings nur geringen Anzahl Orte können jedoch nicht den vollen Wert beanspruchen. Scheidet man daher jene Stationen aus, deren Mitteilungen im verflossenen Jahre nur lückenhaft gewesen sind, so erfahren einzelne Werte der Gewitterhäufigkeit eine gewisse Korrektur.

In der folgenden Tabelle findet sich der jährliche Gang der Gewitterhäufigkeit nochmals wiedergegeben, wobei für Bayern eine weitere Trennung vorgenommen wurde. Ausserdem aber ist der eben erwähnte Umstand einer geringen Anzahl unzuverlässiger Stationen berücksichtigt und sind für die einzelnen Monate die Werte in der Weise gebildet, dass die Anzahl der Gewittermeldungen in jedem dieser Zeitabschnitte nur in Beziehung zu der Summe jener Stationen gebracht ist, von welchen in dem betreffenden Monate Mitteilungen eingelangt waren.

Gewitterhäufigkeit des Jahres 1899.

Gebiet	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Oktob.	Nov.	Dez.
Pfalz	**2.0**	1.3	–	**3.2**	2.0	4.2	4.2	**4.6**	3.1	1.0	**2.0**	–
Westliche Zone .	1.0	1.0	1.0	2.4	2.9	4.2	**6.0**	5.3	4.7	1.1	**1.5**	–
Mittlere Zone .	**1.2**	**1.2**	1.0	3.3	3.5	3.7	6.4	**7.3**	4.3	1.1	–	–
Östliche Zone .	1.0	1.0	–	**3.2**	2.8	2.6	**7.0**	5.9	3.6	1.0	1.0	–
Bayern, Gesamt .	1.2	**1.3**	1.0	2.9	3.0	3.7	**6.3**	6.1	4.2	1.5	1.1	–
Württemberg . .	1.2	**1.3**	–	3.4	3.7	6.6	**9.5**	8.6	6.9	1.3	–	1.0
Baden	**1.5**	1.4	–	2.5	3.0	7.0	**8.1**	7.8 .	5.2	1.0	–	1.0

Das sekundäre Maximum, welches in der zweiten Tabelle für Bayern im April auftritt, verschwindet nach Ausscheidung der unsicheren Beobachtungsorte für das Gesamtgebiet, bleibt aber für die Pfalz und die östliche Zone deutlich erkennbar.

Die Kurven, welche den jährlichen Gang der Gewitterhäufigkeit in Baden und Württemberg darstellen, zeigen recht übereinstimmenden Gang. Bemerkenswert ist die rasche Zunahme der Gewitterfrequenz vom März zum April und vom Mai bis Juli, während die Monate April und Mai nahezu gleiche Gewittertätigkeit entfalteten. Die Kurve, welche für Bayern-Gesamtgebiet gilt, unterscheidet sich von jenen der Nachbarländer in erster Linie durch das bedeutend geringere Maximum im Juli ausserdem noch durch das Auftreten von Gewittern im März und November und durch die geringe Zunahme der Gewitterhäufigkeit vom Mai zum Juni. Im Dezember fanden im bayerischen Gebiet keine Gewitter statt, während Württemberg und Baden nach vollständiger Ruhe im November noch einige Wintergewitter während des Dezember zu verzeichnen hatten.

Für Pfalz und Baden ist noch die gegenüber allen anderen Gebietsteilen hohe Gewitterfrequenz im Januar erwähnenswert.

Eine Zusammenfassung nach Jahreszeiten ergibt:

	Januar—Februar	März—Mai	Juni—August	September—November	Dezember
Pfalz	3.3	5.2	13.0	6.1	—
Baden	2.9	5.5	22.9	6.2	1.0
Württemberg	2.5	7.1	24.7	8.2	1.0
Westliche Zone	2.0	6.3	15.5	7.3	—
Mittlere Zone	2.4	7.8	17.4	5.4	—
Östliche Zone	2.0	6.0	15.5	5.6	—

Die Anzahl der Gewittertage und Meldungen pro Tag sind aus der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Monat	Gewittertage			Zahl der Meldungen pro Gewittertag		
	Bayern	Württemberg	Baden	Bayern	Württemberg	Baden
Januar	4	4	5	6.5	14.0	4.8
Februar	3	3	2	29.3	15.3	25.5
März	2	–	–	2.5	–	–
April	20	13	8	65.4	24.2	18.4
Mai	18	15	10	67.3	24.5	16.6
Juni	20	19	**20**	76.4	35.5	23.5
Juli	**22**	**22**	17	130.3	44.6	32.7
August	15	15	14	**173.5**	**59.2**	**35.9**
September	20	15	12	81.3	47.3	28.4
Oktober	4	5	1	17.2	5.6	2.0
November	6	–	–	4.0	–	–
Dezember	–	2	1	–	1.0	3.0
	Summe			Mittel		
	134	113	90	84.7	36.1	25.9

Bayern und Württemberg verzeichnen die meisten Gewittertage im Juli, Baden bereits einen Monat früher. Die grösste Zahl der Meldungen für einen Tag weist in allen drei Ländern der August auf.

Die tägliche Periode der Gewitterhäufigkeit erreicht das Tagesmaximum zwischen 2—3 p, das Maximum tritt zwischen 12 und 1 Uhr nachts ein. Wie sich diese Verhältnisse für die einzelnen Gebietsteile und in den einzelnen Monaten gestalten, darüber gibt die später folgende Tabelle hinreichend Aufschluss.

Die geographische Verteilung der Gewitterhäufigkeit wurde in der Weise festzulegen gesucht, dass man für alle Rechtecke, in welche ganz Süddeutschland eingeteilt ist (s. Bd. I Taf. I), die Anzahl der Gewittermeldungen pro 1 Station (unter Ausschluss der lückenhaft beobachtenden Stationen) ableitete.

Werden die einzelnen Rechtecke in vertikale Streifen zusammengefasst, so ergeben sich für dieselben die folgenden Werte:

Streifen	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o
Januar	1.5	1.7	1.5	1.1	1.2	1.0	1.2	1.0	1.0	1.2	1.0	–	–
Februar	1.3	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.2	1.1	1.0	–	–	–
März	–	–	–	–	–	–	1.0	1.0	–	1.0	–	–	–
April	4.2	2.2	2.6	2.3	2.9	3.3	2.6	2.3	3.2	3.0	3.9	3.9	3.4
Mai	2.0	1.9	3.5	3.3	3.3	3.3	2.7	3.4	2.8	3.2	3.2	2.8	6.4
Juni	7.4	4.0	7.5	6.9	6.6	5.9	4.2	3.9	3.0	2.4	2.9	2.1	4.7
Juli	6.6	5.2	**9.6**	7.2	**8.3**	**7.1**	**6.3**	**6.8**	6.0	**6.8**	**6.7**	**6.0**	**16.0**
August	**10.9**	**5.8**	8.5	**8.4**	6.3	5.6	4.9	6.3	**6.7**	**6.8**	6.2	**6.0**	9.4
September	4.3	3.2	5.0	6.5	6.5	5.5	4.6	5.6	3.5	3.7	3.8	3.9	4.5
Oktober	–	1.0	1.0	2.0	1.0	1.4	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0
November	–	2.0	–	–	1.0	–	2.0	–	–	1.0	1.0	1.0	1.0
Dezember	–	1.0	1.0	–	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr	36.2	20.9	35.7	32.7	34.5	30.2	21.8	24.6	21.9	23.6	23.3	23.3	42.7
	30.9			32.8			22.8			23.4			

Es ergibt sich, dass die Gewitterhäufigkeit beim Fortschreiten von West nach Ost zuerst anwächst; dann erfolgt im mittleren Teile ein sehr bedeutender Rückgang, worauf sich im Osten Süddeutschlands wieder eine geringe Zunahme bemerkbar macht.

Bilden wir die Differenzen der Häufigkeitszahlen in den einzelnen Rechteckstreifen zwischen den Jahren 1899 und 1898, so finden wir die bereits eingangs erwähnte Tatsache, dass die Gewitterfrequenz im allgemeinen gegen das Vorjahr bedeutend erhöht war, deutlich bestätigt.

Streifen	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o
Gewitterhäufigkeit 1899—1898	14.6	3.1	11.3	8.5	7.8	4.4	2.4	1.1	1.0	4.9	5.5	7.8	12.3

Es erübrigt noch, die Verteilung der Gewitterhäufigkeit in nord-südlicher Richtung darzustellen, zu welchem Behufe man die erwähnten Rechtecke in horizontale Streifen zusammenfassen kann. Die Resultate sind in folgender Tabelle veranschaulicht:

Streifen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Januar	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.1	1.0	1.0	1.2	–
Februar	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3	1.6	1.3	1.0	1.3	1.0	–
März	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	–	1.0	–	1.0
April	2.4	2.3	2.2	2.3	3.2	3.0	3.7	3.7	3.3	3.5	2.8	2.8	2.2	1.8
Mai	1.7	3.2	2.8	2.2	3.0	2.7	3.4	3.1	2.9	3.6	3.8	3.4	3.3	3.2
Juni	5.3	6.5	4.3	4.6	5.0	4.6	4.5	4.8	4.0	4.2	5.3	5.0	4.1	3.4
Juli	**7.0**	**8.5**	**5.5**	4.8	**6.4**	**5.8**	**8.9**	**9.8**	7.4	7.3	6.7	**6.6**	**6.8**	**7.4**
August	4.6	5.0	4.2	**6.4**	5.6	5.0	7.0	7.5	**7.7**	**8.3**	**10.6**	6.1	6.1	4.8
September	3.3	4.6	4.4	4.5	4.5	3.9	4.6	4.4	4.5	5.6	6.8	4.9	4.2	5.0
Oktober	1.0	1.0	–	1.0	1.5	1.0	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0
November	–	1.0	–	–	–	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	–	–	–	1.0
Dezember	–	–	–	–	–	–	–	1.0	1.0	1.0	1.0	–	–	–
Jahr	21.1	29.0	18.8	23.4	26.7	23.1	30.8	32.1	28.7	30.3	34.4	27.5	22.7	24.7
	23.0			24.4			30.5			30.7			23.7	

Im allgemeinen ist deutlich eine Zunahme der Gewitterhäufigkeit in der Richtung von Nord nach Süd bemerkbar, erst im eigentlichen Alpengebiete (Streifen 14 und 15) wird die Frequenz wieder geringer.

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1899 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in Bayern.

Datum	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septbr.		Oktober		November		Dezember	
	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	3	–	–	1	21	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	6	8	–	–	–	–	85	–	–	7	135	1	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	417	44	50	–	10	2	21	–	–	11	2	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	7	1	–	–	6	2	16	1	117	4	–	–	–	–	1	–	–	–
5.	–	–	–	–	3	–	86	2	1	–	14	3	–	–	238	15	–	8	55	20	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	299	21	311	30	5	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	93	–	–	–	–	1	1	–	294	19	237	77	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	253	4	276	25	–	–	1	1	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	1	–	19	–	–	–	–	–	–	–	199	–	–	–	18	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25	3	–	–	271	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	1	149	2	–	–	82	1	–	–	60	1	–	–	1	–	–	1
12.	7	7	85	6	–	1	11	1	74	1	–	–	54	17	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–
13.	11	2	–	–	–	–	1	–	104	11	1	1	424	36	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–
14.	4	1	1	–	–	–	11	–	3	1	1	–	96	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	1	–	–	–	–	95	16	16	–	30	–	47	1	119	10	1	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	1	2	1	–	–	95	–	–	–	83	–	65	15	376	11	1	–	–	–	1	–	–	–
17.	4	3	–	–	–	–	35	1	–	–	120	–	482	11	179	4	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	105	3	510	9	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	1	–	–	–	–	80	1	233	1	85	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	484	3	26	2	–	–	–	–	15	7	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	2	–	3	1	204	10	19	–	2	2	6	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	89	–	245	2	15	3	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	94	1	–	–	294	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	20	–	3	–	227	2	–	–	33	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	29	1	6	–	110	1	246	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	42	–	–	–	1	–	–	–	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	11	–	69	5	225	35	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	353	9	37	1	5	10	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	300	1	–	–	275	1	–	–	–	4	2	3	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	1	74	–	–	–	44	–	1	1	3	17	14	1	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	2	–	–	–	17	–	–	–	–	–	131	5	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	26	15	88	8	5	2	1308	77	1211	21	1527	32	2867	118	2603	182	1625	154	69	30	24	1	–	1

Anzahl der auf die einzelnen Pentaden des Jahres 1899 treffenden Meldungen über Gewitter (Donner) in Bayern.

Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet
Januar 1.– 5.	–	–	Mai 1.– 5.	51	134.8	September 3.– 7.	550	549.3
„ 6.–10.	–	5.5	„ 6.–10.	20	109.3	„ 8.–12.	807	541.5
„ 11.–15.	22	12.0	„ 11.–15.	346	319.0	„ 13.–17.	2	208.5
„ 16.–20.	4	7.5	„ 16.–20.	564	421.5	„ 18.–22.	23	20.5
„ 21.–25.	–	1.0	„ 21.–25.	212	247.3	„ 23.–27.	34	36.0
„ 26.–30.	–	–	„ 26.–30.	1	63.0	„ 28.– 2. Oktober	53	50.0
„ 31.– 4. Februar	–	–	„ 31.– 4. Juni	38	22.8	Oktober 3.– 7.	60	43.3
Februar 5.– 9.	–	21.5	Juni 5.– 9.	14	17.0	„ 8.–12.	–	16.0
„ 10.–14.	86	43.5	„ 10.–14.	2	147.3	„ 13.–17.	4	2.0
„ 15.–19.	2	22.5	„ 15.–19.	571	405.5	„ 18.–22.	–	1.0
„ 20.–24.	–	0.5	„ 20.–24.	478	481.0	„ 23.–27.	–	1.3
„ 25.– 1. März	–	0.8	„ 25.–29.	397	360.3	„ 28.– 1. November	5	2.8
März 2.– 6	3	1.5	„ 30.– 4. Juli	169	184.0	November 2.– 6.	1	6.8
„ 7.–11.	–	0.8	Juli 5.– 9.	1	213.0	„ 7.–11.	20	11.0
„ 12.–16.	–	–	„ 10.–14.	681	638.0	„ 12.–16.	3	6.5
„ 17.–21.	–	–	„ 15.–19.	1189	903.5	„ 17.–21.	–	0.8
„ 22.–26.	–	0.5	„ 20.–24.	555	653.5	„ 22.–26.	–	–
„ 27.–31.	2	130.0	„ 25.–29.	315	296.5	„ 27.– 1. Dezember	–	–
April 1.– 5.	516	282.5	„ 30.– 3. August	1	379.5	Dezember 2.– 6.	–	–
„ 6.–10.	96	206.5	August 4.– 8.	1201	600.8	„ 7.–11.	–	–
„ 11.–15.	118	115.5	„ 9.–13.	–	470.5	„ 12.–16.	–	–
„ 16.–20.	130	102 3	„ 14.–18.	681	341.0	„ 17.–21.	–	–
„ 21.–25	31	152.3	„ 19.–23.	2	317.5	„ 22.–26.	–	–
„ 26.–30.	417	229.0	„ 24.–28.	585	365.5	„ 27.–31.	–	–
			„ 29.–2. September	290	428.8			

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1899 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in Württemberg.

Datum	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septbr.		Oktober		November		Dezember	
	⚡	≤	⚡	≤	⚡	≤	⚡	≤	⚡	≤	⚡	≤	⚡	≤	⚡	≤	⚡	≤	⚡	≤	⚡	≤	⚡	≤
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	12	1	–	–	–	–	2	8	–	–	–	–	5	–	–	6	2	1	–	–	–	–	–	–
3.	–	1	–	–	–	–	102	8	–	–	–	–	1	–	15	13	2	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	6	–	2	–	76	12	–	–	–	–	–	1	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	53	6	18	13	11	1	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	7	1	–	104	13	152	18	5	1	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6	–	1	–	136	9	193	21	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	66	2	153	13	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	1	–	–	–	1	–	46	–	–	–	2	3	–	–	70	4	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	14	–	–	–	82	5	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	1	–	–	2	–	29	–	–	–	4	–	–	–	18	1	–	–	–	–	–	–
12.	49	7	42	2	–	–	–	–	12	–	–	–	59	12	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–
13.	4	3	3	–	–	–	–	–	13	1	–	1	132	6	–	–	–	–	7	1	–	1	–	–
14.	1	–	–	–	–	–	9	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	48	–	1	–	23	–	–	–	85	15	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	1	19	–	–	–	29	–	58	7	105	4	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	95	–	148	1	84	2	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	81	2	222	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	2	–	1	74	1	135	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	128	6	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	4	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	17	–	21	1	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	23	5	–	–	95	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	11	1	2	–	141	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	2	–	4	–	82	–	57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	16	–	1	–	1	–	–	–	1	7	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	9	–	10	–	72	16	1	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66	6	16	–	3	3	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	105	2	–	–	151	–	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	1	–
30.	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	9	1	1	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	22	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Summe	66	13	46	3	–	3	315	21	368	14	675	18	982	38	888	123	712	78	28	6	–	2	2	–

Anzahl der auf die einzelnen Pentaden des Jahres 1899 treffenden Meldungen über Gewitter (Donner) in Württemberg.

Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet
Januar 1.– 5.	12	6.0	Mai 1.– 5.	–	43.8	September 3.– 7.	365	270.0
„ 6.–10.	–	16.5	„ 6.–10.	49	38.3	„ 8.–12.	325	253.8
„ 11.–15.	54	27.0	„ 11.–15.	55	91.8	„ 13.–17.	–	81 5
„ 16.–20.	–	13.5	„ 16.–20.	208	131.5	„ 18.–22.	1	1.0
„ 21 –25.	–	–	„ 21.–25.	55	79.8	„ 23.–27.	2	5.5
„ 26.–30.	–	–	„ 26.–30	1	15.8	„ 28.– 2. Oktober	17	13.0
„ 31.– 4. Februar	–	0.3	„ 31.– 4. Juni	6	9.3	Oktober 3.– 7.	16	12.8
Februar 5.– 9.	1	11 8	Juni 5.– 9.	24	14 0	„ 8.–12.	2	6 8
„ 10.–14.	45	22 8	„ 10.–14.	2	97.8	„ 13 –17.	7	4.0
„ 15.–19.	–	11.3	„ 15.–19.	363	191 3	„ 18.–22.	–	1.8
„ 20.–24.	–	–	„ 20.–24.	37	170.0	„ 23.–27.	–	0.8
„ 25.– 1. März	–	–	„ 25.–29.	243	132.8	„ 28.– 1. November	3	1.5
März 2.– 6.	–	–	„ 30.– 4. Juli	8	65.8	November 2.– 6.	–	0.8
„ 7.–11.	–	–	Juli 5.– 9.	4	56.5	„ 7.–11.	–	–
„ 12.–16.	–	–	„ 10.–14.	210	215.5	„ 12.–16.	–	–
„ 17.–21.	–	–	„ 15.–19.	438	335 0	„ 17.–21.	–	–
„ 22.–26.	–	–	„ 20.–24.	254	253.5	„ 22.–26.	–	–
„ 27.–31.	–	26.8	„ 25.–29.	68	101.3	„ 27.– 1. Dezember	–	–
April 1.– 5.	107	53 8	„ 30.– 3. August	15	133.3	Dezember 2.– 6.	–	–
„ 6.–10.	1	42.0	August 4.– 8.	435	221.3	„ 7.–11.	–	–
„ 11.–15.	59	34 8	„ 9.–13.	–	177.8	„ 12.–16.	–	–
„ 16.–20.	20	25 3	„ 14.–18	276	138.0	„ 17.–21.	–	–
„ 21.–25.	2	37.5	„ 19.–23.	–	103.8	„ 22 –26.	–	0.5
„ 26.–30.	126	63 5	„ 24.–28.	139	75.8	„ 27.–31.	2	1.3
			„ 29.– 2. September	25	138.5			

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1899 eingelaufenen Meldungen über Gewitter in Baden.

Datum	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septbr.		Oktober		November		Dezember	
	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻	⊼	⊻
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	1	4	2	1	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	67	7	–	–	–	–	–	–	28	11	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–	04	9	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	1	–	–	29	9	23	13	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	6	–	–	72	19	73	11	–	1	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25	1	1	–	66	3	81	22	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	19	–	80	12	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	40	–	–	1	16	4	–	1	25	6	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25	–	–	–	32	4	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	4	2	19	–	3	–	2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–
12.	15	3	50	–	–	–	–	–	12	2	3	–	21	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	1	–	1	–	–	–	–	–	13	–	1	–	60	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	4	–	6	–	23	1	–	–	58	14	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	1	–	–	–	–	–	14	–	–	–	23	–	57	9	80	8	1	–	–	–	–	–	–	–
17.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47	1	69	–	35	1	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	1	100	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	1	–	–	22	2	50	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	26	–	2	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	4	2	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	11	3	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	10	4	–	–	92	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	17	–	–	–	61	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
25.	1	–	–	–	–	–	8	–	–	–	55	–	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	14	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	8	–	7	6	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	40	4	10	–	2	2	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	31	–	–	–	115	1	–	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
30.	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	1	–	–	1	–	5	–	1	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
Summe	24	3	51	–	–	1	147	9	166	8	470	26	556	63	503	99	341	71	2	4	–	–	3	3

Anzahl der auf die einzelnen Pentaden des Jahres 1899 treffenden Meldungen über Gewitter (Donner) in Baden.

Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet
Januar 1.– 5.	6	3.0	Mai 1.– 5.	–	22.5	September 3.– 7.	177	125.8
„ 6.–10.	–	5.5	„ 6.–10.	40	32.5	„ 8.–12.	147	118.0
„ 11.–15.	16	8 5	„ 11.–15.	50	47.0	„ 13.–17.	1	37.5
„ 16.–20.	2	5.0	„ 16.–20.	48	43.5	„ 18.–22.	1	1.5
„ 21.–25.	–	0.5	„ 21.–25.	28	26.0	„ 23.–27.	3	4.3
„ 26.–30.	–	–	„ 26.–30.	–	9.0	„ 28.– 2. Oktober	10	5.8
„ 31.– 4. Februar	–	–	„ 31.– 4. Juni	8	18.0	Oktober 3.– 7.	–	2.5
Februar 5.– 9.	–	12.8	Juni 5.– 9.	56	31.8	„ 8.–12.	–	–
„ 10.–14.	51	25.5	„ 10.–14.	7	69.3	„ 13.–17.	–	–
„ 15.–19.	–	12.8	„ 15.–19.	207	110.3	„ 18.–22.	–	–
„ 20.–24.	–	–	„ 20.–24.	20	104.5	„ 23.–27.	–	0.5
„ 25.– 1. März	–	–	„ 25.–29.	171	92.0	„ 28.– 1. November	2	1.0
März 2.– 6.	–	–	„ 30.– 4. Juli	6	50.0	November 2.– 6.	–	0.5
„ 7.–11.	–	–	Juli 5.– 9.	17	37.0	„ 7.–11.	–	–
„ 12.–16.	–	–	„ 10.–14.	108	116.0	„ 12.–16.	–	–
„ 17.–21.	–	–	„ 15.–19.	231	183.0	„ 17.–21.	–	–
„ 22.–26.	–	–	„ 20.–24.	162	147.0	„ 22.–26.	–	–
„ 27.–31.	–	16.8	„ 25.–29.	33	64.3	„ 27.– 1. Dezember	–	–
April 1.– 5.	67	33.5	„ 30.– 3. August	29	85.3	Dezember 2.– 6.	–	–
„ 6.–10.	–	18.8	August 4.– 8.	250	132.3	„ 7.–11.	–	–
„ 11.–15.	8	7.5	„ 9.–13.	–	106.0	„ 12.–16.	–	–
„ 16.–20.	14	11.0	„ 14.–18.	174	87.0	„ 17.–21.	–	–
„ 21.–25.	8	20.0	„ 19.–23.	–	56.0	„ 22.–26.	–	0.8
„ 26.–30.	50	27.0	„ 24.–28.	50	25.5	„ 27.–31.	3	1.5
			„ 29.–2. September	2	57.8			

Anzahl der für die einzelnen Tagesstunden eingelaufenen Meldungen 1899 über den Ausbruch von Gewittern,

gerechnet nach dem Zeitpunkte des ersten Donners.

Zeit	12–1ª	1–2ª	2–3ª	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12m	12m–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12mp	Summa
A. Im Jahre.																									
Bayern.																									
Rheinpfalz	7	12	17	17	9	6	1	8	11	1	24	16	36	73	65	49	52	46	18	34	22	20	8	5	557
Westliche Zone	28	29	27	48	59	49	36	21	17	18	110	187	311	445	538	568	544	404	241	157	99	65	34	21	4056
Mittlere Zone	7	5	20	47	61	88	61	34	16	30	76	172	275	419	561	553	468	394	266	204	158	69	27	15	4026
Östliche Zone	10	4	8	7	25	56	70	49	32	61	79	130	174	249	321	298	300	310	216	126	96	49	32	12	2714
Summa	52	50	72	119	154	199	168	112	76	110	289	505	796	1186	1485	1468	1364	1154	741	521	375	203	101	53	11353
Abger. Summe	51.8	56.0	78.3	116.0	156.5	180.0	161.8	117.0	93.5	146.3	298.3	523.8	820.8	1163.3	1406.0	1446.3	1337.5	1103.3	789.3	539.5	368.5	220.5	114.5	64.8	
Württemberg.																									
Summa	47	44	77	71	43	26	11	38	45	93	135	254	341	450	557	513	409	291	223	142	101	58	72	41	4082
Abger. Summe	44.8	53.0	67.3	65.5	45.8	26.5	21.5	33.0	55.3	91.5	154.3	246.0	346.5	449.5	519.3	498.0	405.5	303.5	219.8	152.0	100.5	72 3	60.8	50.3	
Baden.																									
Summa	37	28	36	18	22	10	11	21	24	36	116	162	194	244	279	233	214	212	112	64	60	52	39	39	2263
Abger Summe	35.3	32.3	29.5	23.5	18.0	13.3	13.3	19.3	26.3	53.0	107.5	158.5	198.5	240.3	258.8	239.8	218.3	187.5	125 0	75.0	59.0	50.8	42.3	38 5	
Hohenzollernsche Lande.																									
Summa	1	–	6	2	–	–	–	3	2	3	1	6	11	9	22	6	8	7	8	5	7	1	2	6	116
Abger. Summe	2.0	1.8	3 5	2.5	0.5	0.0	0.8	2.0	2.5	2.3	2.8	6.0	9.3	12.8	14.8	10.5	7.3	7.5	7.0	6.3	5.0	2.8	2.8	3.8	
Gesamtgebiet.																									
Summa	137	122	191	210	219	235	190	174	147	242	541	927	1342	1889	2343	2220	1995	1664	1084	732	543	314	214	139	17814
Abger. Summe	133 8	142.0	178.5	207.5	220.8	219.8	197.3	171.3	177.5	293.0	562.8	934.3	1375.0	1865.8	2198.8	2194.5	1968.5	1601.8	1141.0	772.8	533 0	346.3	220.3	157.3	
B. In den einzelnen Monaten.																									
Bayern.																									
Januar	2	2	5	3	2	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	4	–	3	26
Februar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	12	28	29	4	3	2	–	1	2	–	88
März	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	5
April	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	13	24	106	195	224	222	203	141	78	46	33	14	4	1308
Mai	2	–	–	–	4	4	1	–	3	11	26	68	127	199	234	148	77	83	77	66	37	22	17	5	1211
Juni	3	–	2	8	7	5	8	–	4	14	50	127	110	114	159	210	229	209	121	64	41	31	6	5	1527
Juli	19	14	8	10	23	48	28	16	12	52	156	167	264	371	382	346	271	215	157	133	106	46	14	9	2867
August	6	16	12	36	48	74	42	38	23	7	28	76	201	282	368	325	319	264	178	100	90	31	23	16	2603
September	14	18	44	61	69	64	89	58	32	24	27	54	69	107	132	182	201	157	54	59	41	33	25	11	1625
Oktober	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2	15	9	19	13	2	–	–	69
November	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	15	3	1	–	1	–	–	–	24
Dezember	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr	52	50	72	119	154	199	168	112	76	110	289	505	796	1186	1485	1468	1364	1154	741	521	375	203	101	53	11353
Württemberg.																									
Januar	3	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7	2	–	–	–	–	–	–	1	34	14	66
Februar	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	14	10	–	6	9	2	–	–	–	1	46
März	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
April	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	18	27	55	60	52	40	32	4	8	3	6	2	315
Mai	–	–	1	2	2	1	–	–	2	7	24	29	22	28	52	38	50	39	22	20	21	2	5	1	368
Juni	–	1	12	–	2	1	–	–	6	20	36	44	64	98	76	103	86	49	31	24	11	4	1	1	675
Juli	7	6	4	2	–	–	–	2	2	21	36	68	97	124	130	94	91	81	69	52	34	38	15	9	982
August	16	12	13	17	7	10	8	4	8	24	33	92	108	107	139	101	60	35	30	27	13	8	6	10	888
September	16	19	45	49	31	14	3	31	27	21	6	15	31	58	79	100	67	39	27	13	11	2	5	3	712
Oktober	4	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	9	2	3	2	3	–	3	–	–	–	28
November	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezember	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Jahr	47	44	77	71	43	26	11	38	45	93	135	254	341	450	557	513	409	291	223	142	101	58	72	41	4082
Baden.																									
Januar	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	1	–	–	–	5	10	–	24
Februar	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	13	9	2	–	23	2	–	–	–	–	–	51
März	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
April	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	15	26	28	27	16	5	5	11	5	3	2	147
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	11	17	8	30	16	26	29	15	6	2	–	2	–	166
Juni	–	1	–	1	5	1	1	–	–	12	30	49	54	54	63	45	53	43	32	8	8	7	1	2	470
Juli	1	1	2	2	6	2	2	2	3	9	38	56	54	71	52	62	40	50	35	23	19	12	8	6	556
August	12	7	4	–	1	1	5	5	10	12	34	30	53	54	68	46	40	35	17	17	14	15	8	15	503
September	24	18	27	13	10	6	3	14	11	2	11	16	11	25	31	34	28	16	6	4	4	8	7	12	341
Oktober	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2
November	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezember	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	3
Jahr	37	28	36	18	22	10	11	21	24	36	116	162	194	244	279	233	214	212	112	64	60	52	39	39	2263

Über **Hagelschläge** liegt das gleiche Material wie bisher vor und haben sich an der Erhebung desselben in gleicher Weise Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern beteiligt.

Die folgende Tabelle enthält die Zahl sämtlicher Hagelmeldungen des Jahres 1899 und zwar getrennt nach den verschiedenen Quellen, aus welchen das Material stammt, zunächst natürlich ohne Berücksichtigung etwaiger Doppelmeldungen. M sind die den Gewitterkarten entnommenen Meldungen, B diejenigen der Gemeindebehörden, F und F' die durch die Forstbehörden ermittelten Hagelschläge und zwar F diejenigen ohne Waldschaden, F' solche mit Beschädigung der Waldungen. Die Mitteilungen der Gemeindebehörden verdanken wir in Bayern der Güte der K. Versicherungskammer, Abteilung für Hagelversicherung.

Anzahl der im Jahre 1899 eingelaufenen Meldungen über Hagelschläge.

Monat	Bayern					Württemberg					Baden					Hohenzollern				
	M	B	F	F'	Summe	M	B	F	F'	Summe	M	B	F	F'	Summe	M	B	F	F'	Summe
Januar . .	3	–	–	–	3	2	1	–	–	3	12	–	**14**	1	27	–	–	–	–	–
Februar . .	34	–	–	–	34	9	3	–	–	12	15	1	–	–	16	–	–	–	–	–
April . . .	**162**	6	–	–	**168**	22	16	–	–	**38**	20	26	–	1	**47**	1	–	–	–	1
Mai	96	69	–	–	165	19	7	1	1	28	9	15	1	–	25	–	–	–	–	–
Juni . . .	66	139	–	–	205	33	75	**5**	2	115	**21**	77	1	1	**100**	–	–	–	–	–
Juli . . .	116	**372**	–	–	**488**	**36**	88	2	**5**	**131**	**21**	76	–	1	98	–	–	–	–	–
August . .	53	281	–	–	334	17	**102**	1	2	122	15	**78**	6	–	99	1	1	1	–	**3**
September .	100	80	–	–	180	30	45	4	–	79	14	21	–	–	35	1	1	–	–	2
Oktober . .	6	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
November .	6	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahr . . .	642	947	–	–	1589	168	337	13	10	528	127	294	22	4	447	3	2	1	–	6

Nach Berücksichtigung der Doppelmeldungen weist Bayern im ganzen 1554, Württemberg 490, Baden 428 und Hohenzollern 5 Hagelfalls-Meldungen auf. Aus dem gesamten Gebiete liefen somit 2477 Mitteilungen ein, gegen 3316 des Vorjahres. Ganz entgegen der Zunahme der Gewitterhäufigkeit vom Jahre 1898 auf das Jahr 1899 ist also eine ganz beträchtliche Minderung der Hagelhäufigkeit eingetreten.

Wie sich diese Minderung für die einzelnen Gebietsteile Süddeutschlands geltend macht, ist aus folgender Zusammenstellung ersichtlich; es liegen vor aus

	Bayern	Württemberg	Baden	Hohenzollern
1898	2043	804	460	9
1899	1554	490	428	5
△	— 489	— 314	— 32	— 4

Sonach zeigt sich allenthalben eine Abnahme der Hagelhäufigkeit, die für Bayern, Württemberg und Hohenzollern sehr erheblich, für Baden weniger beträchtlich ausfällt. Noch anschaulicher können diese Verhältnisse vor Augen geführt werden, wenn man die Anzahl der diesjährigen Hagelmeldungen in den einzelnen Gebieten nach Prozenten der im Vorjahre konstatierten Häufigkeitszahlen ausdrückt. Man erhält:

	Bayern	Württemberg	Baden	Hohenzollern
%	76.1	60.9	93.0	55.6

Trennt man Bayern in die vier schon öfter erwähnten Gebietsteile, so beträgt die Zahl der Hagelmitteilungen:

	Pfalz	Westliche Zone	Mittlere Zone	Östliche Zone
1898	56	666	801	520
1899	69	498	611	376
△	+ 13	— 168	— 190	— 144
%	123.2	74.8	76.3	72.3

Man erkennt also, dass die Behauptung eines Rückganges der Hagelhäufigkeit nur für das rechtsrheinische Bayern Gültigkeit behält, wo gegen das Vorjahr durchschnittlich 25% weniger Hagelfälle verzeichnet wurden. In der Rheinpfalz hingegen ist sogar eine Zunahme der Hagelfälle zu konstatieren und zwar treffen auf 100 Meldungen des Vorjahres 123 des Berichtsjahres. Ganz allgemein könnte man das Ergebnis dahin zusammenfassen, dass im Vergleich mit dem Vorjahre im westlichsten Teile Süddeutschlands (Pfalz mit 123%) der Hagelfall ein stärkerer, im ganzen übrigen Gebiete dagegen schwächer war.

Diese Resultate scheinen nicht völlig im Einklange zu stehen mit der Erfahrungstatsache eines übereinstimmenden Ganges der Gewitter- und Hagelhäufigkeit. Wir konnten weiter oben aussprechen, dass die Zunahme der Gewitterhäufigkeit am beträchtlichsten war in der Pfalz, Baden und Württemberg, sowie im äussersten Osten unseres Gebietes. Die Häufigkeitszahlen für Hagelfall zeigen aber zumeist abweichende Verhältnisse. Man muss sich aber in dieser Beziehung vergegenwärtigen, dass für die Hagelhäufigkeit eben nicht

allein jene der Gewittermeldungen massgebend ist, sondern vor allem die Art und Weise des Auftretens der in den einzelnen Meldungen enthaltenen Gewitterzüge.

In der nachstehenden Tabelle ist der jährliche Gang der Hagelfallshäufigkeit dargestellt, wobei aber nur jene Mitteilungen berücksichtigt wurden, welche von den regelmässigen Gewitterstationen einliefen.

Hagelmeldungen des Jahres 1899. (M.)

Gebiet	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Pfalz	1	**10**	–	**10**	3	5	3	4	–	1	–	–
Westliche Zone	1	11	–	**42**	37	36	**47**	13	**48**	1	1	–
Mittlere Zone	–	9	–	**68**	28	19	**31**	27	**41**	4	–	–
Östliche Zone	1	4	–	**42**	28	6	**35**	9	**11**	–	7	–
Bayern, Gesamt	3	34	–	**162**	96	66	**116**	53	**100**	6	8	–
Württemberg	2	9	–	**22**	19	33	**36**	17	**30**	–	–	–
Baden	12	15	–	**20**	9	**21**	**21**	15	14	–	–	–

Bemerkenswert erscheint das Auftreten eines Maximums der Hagelhäufigkeit im April über dem ganzen Gebiete und eines weiteren im September über Süddeutschland mit Ausnahme Badens und der Rheinpfalz. Ausserdem ist noch auf die bedeutende Hagelhäufigkeit in der Pfalz und Baden während des Februar hinzuweisen.

Aus dieser Zusammenstellung geht bereits hervor, dass im Frühjahre sowohl wie im Herbste die Gewitter weit eher von Hagelschlag begleitet sind als in den Sommermonaten, sobald wir den weiter oben niedergelegten Gang der Gewitterfrequenz zum Vergleich heranziehen. Wir werden später noch auf diesen Punkt zurückkommen.

Kehren wir wieder zur oben gegebenen Zusammenstellung sämtlicher Hagelmitteilungen, nach den verschiedenen Quellen gesondert, zurück und stellen wir für Bayern, Württemberg und Baden die monatlichen Werte der Hagelfallsmeldungen durch die Prozente der jeweiligen Jahressummen dar, so erhalten wir:

	Bayern	Württemberg	Baden
Januar	0.2	0.6	6.0
Februar	2.1	2.3	3.6
März	—	—	—
April	10.6	7.2	10.5
Mai	10.4	5.3	5.6
Juni	12.9	21.8	**22.4**
Juli	**30.7**	**24.8**	21.9
August	21.0	23.1	22.1
September	11.3	14.9	7 9
Oktober	0.4	—	—
November	0.4	—	—
Dezember	—	—	—

Das Maximum der Hagelhäufigkeit fällt in Bayern und Württemberg auf den Juli, in Baden bereits auf den Juni. Weiterhin ist deutlich veranschaulicht die relativ bedeutende Hagelhäufigkeit in den westlichen Gebietsteilen (Baden) während der Wintermonate Januar und Februar. Das Maximum im April ist in Württemberg und Baden gut ausgeprägt, dagegen nur schwach in Bayern.

Über die geographische Verteilung der Hagelfallshäufigkeit in west-östlicher Richtung gibt, unter Zugrundelegung der Einteilung Süddeutschlands in vertikale Streifen, die nachstehende Tabelle für die einzelnen Monate Aufschluss:

Streifen	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o
Januar	1.0	2.0	**2.4**	**7.5**	1.0	1.0	–	–	–	–	1.0	–	–
Februar	1.0	**2.2**	1.0	1.3	2.4	**2.9**	1.3	1.5	1.5	1.0	–	–	–
März	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
April	**1.3**	2.0	**1.5**	**1.9**	**3.9**	1.9	1.7	**3.2**	**2.9**	3.4	3.7	1.6	2.7
Mai	1.0	1.6	3.0	1.1	2.2	2.1	2.9	2.3	2.0	3.6	3.7	**3.2**	**3.0**
Juni	1.0	2.4	3.5	**8.5**	**7.5**	3.5	4.9	3.1	3.3	5.0	**5.8**	1.5	1.0
Juli	1.0	3.2	**6.3**	3.7	7.0	**6.5**	**7.5**	**7.1**	**7 8**	**7.8**	5.7	**5.3**	**5.7**
August	**2.7**	**3 8**	4.6	**12.9**	4.9	5.2	4.4	4.3	**7.8**	5.1	4.1	4.8	3.0
September	1.0	3.0	2.6	5.4	3.5	2.3	2.7	**4.4**	2.9	2.2	2.2	**6.0**	**9.0**
Oktober	–	1.0	–	–	–	–	–	1.0	2.0	1.0	–	–	–
November	–	–	–	–	–	–	1.0	–	–	–	1.0	1.0	1.5
Dezember	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich das Verhältnis der Hagelmeldungen zu den Gewitteranzeigen gestaltet und ist in derselben berechnet, auf wie viele Gewittermeldungen je eine Meldung über Hagelfall in den einzelnen Monaten des Jahres trifft:

Monat	Bayern	Württemberg	Baden	Monat	Bayern	Württemberg	Baden
Januar	8.7	33.0	2.0	August	49.1	52.2	33.5
Februar	2.6	5.1	3.4	September	16.3	23.7	25.0
März	–	–	–	Oktober	11.5	–	–
April	8.1	14.3	7.4	November	4.0	–	–
Mai	12.6	19.4	18.3	Dezember	–	–	–
Juni	23.1	20.5	22.4	Jahr 1899	19.2	24.3	17.8
Juli	24.7	27.7	26.5	Jahr 1898	14.9	24.1	15.5

Aus dieser Zusammenstellung geht wieder hervor, dass im Frühjahre sowohl wie im Herbste die Gewitter weit eher von Hagelschlag begleitet sind als in den Sommermonaten. Für Bayern und insbesondere Baden zeigen im Berichtsjahre insbesondere die Wintergewitter eine ausserordentlich hohe Häufigkeit von Hagelfällen. Der Vergleich mit dem Vorjahre lässt allenthalben ein Zurückgehen der Hagelhäufigkeit erkennen, am deutlichsten in Bayern.

In der folgenden Tabelle ist für jeden Tag des Jahres die Anzahl der Hagelmeldungen enthalten und zwar unter Berücksichtigung der Doppelmeldungen und getrennt nach den Beobachtungsgebieten.

Anzahl der von jedem Tage des Jahres 1899 eingelaufenen Meldungen über Hagelschläge.

Datum	Bayern										Württemberg							Baden							Hohenzollern		
	Januar	Februar	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Januar	Februar	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Januar	Februar	April	Mai	Juni	Juli	August	September	April	August	September
1.	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	9	–	12	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–
3.	–	–	**43**	8	–	12	–	–	–	–	–	–	10	1	–	1	1	–	–	–	8	1	–	–	4	–	1	–	–
4.	–	–	–	–	–	2	25	–	–	–	–	–	–	1	–	–	**57**	–	–	–	–	–	1	–	**24**	–	–	–	–
5.	–	–	22	–	1	1	**80**	–	**5**	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	–	–	–	3	–	5	–	–	–	–
6.	–	–	2	–	–	1	37	7	–	–	–	–	–	–	–	–	12	9	–	–	–	–	2	–	9	5	–	–	1
7.	–	–	–	–	–	2	47	6	–	–	–	–	–	–	–	–	16	**40**	–	–	–	–	–	–	8	**12**	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	25	21	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	2	–	–	–	–	8	–	–	1
9.	–	–	–	7	–	–	–	–	–	**5**	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	2	4	–	1	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	1	–	**64**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	–	–	–	1	–	8	–	6	–	–	–
11.	–	–	–	30	–	4	–	20	–	–	–	–	–	1	–	1	–	5	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
12.	**2**	34	1	3	–	3	–	–	–	1	**2**	**8**	–	3	–	5	–	–	**25**	**16**	–	2	–	2	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	14	–	**144**	–	–	1	–	–	1	–	–	–	32	–	–	1	–	–	2	–	15	–	–	–	–	–
14.	–	–	1	–	2	5	–	–	–	–	–	–	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	8	–	4	1	39	–	–	–	–	–	3	–	–	–	8	–	–	–	–	–	2	–	22	–	–	–	–
16.	–	–	22	–	9	1	28	–	–	–	–	–	1	–	6	7	5	–	–	–	5	–	11	14	12	–	–	1	–
17.	1	–	10	–	8	57	12	–	–	–	–	–	1	–	8	**43**	1	–	–	–	–	–	–	**19**	6	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	7	99	–	–	–	–	–	–	–	–	8	18	–	–	–	–	–	–	3	**19**	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	8	31	8	–	1	–	–	–	–	–	5	**46**	–	–	–	–	–	–	4	25	1	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	**78**	–	–	1	6	–	–	–	–	–	**7**	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	22	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	4	**53**	1	–	1	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	9	–	68	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	**5**	–	5	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	1	–	26	–	28	–	–	–	–	–	–	–	14	–	–	–	–	–	2	–	8	–	2	–	–	–
25.	–	–	10	1	14	22	–	–	–	–	–	–	–	1	14	1	–	–	–	–	7	1	18	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	6	–	–	–	–	1	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	**13**	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	1	25	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–
29.	–	–	31	–	47	–	–	–	–	–	–	–	**15**	–	22	–	–	–	–	–	6	–	**30**	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	12	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Summe	3	34	168	163	198	**472**	325	179	6	6	3	9	36	27	107	**125**	114	69	27	16	45	24	95	**96**	92	33	1	2	2

Die Anzahl der Hagelfallstage, wie die Zahl der Meldungen pro Tag sind im folgenden niedergelegt:

Hagelfall 1899.

Monat	Hagelfallstage				Zahl der Meldungen pro Tag			
	Bayern	Württemberg	Baden	Hohenzollern	Bayern	Württemberg	Baden	Hohenzollern
Januar	2	2	3	–	1.5	1.5	9.0	–
Februar	1	2	1	–	**34.0**	4.5	**16.0**	–
April	12	7	8	1	14.0	5.1	5.6	1.0
Mai	11	10	11	–	14.8	2.7	2.2	–
Juni	11	7	9	–	18.0	**15.3**	10.6	–
Juli	**22**	**11**	**13**	–	21.5	11.4	7.4	–
August	12	**11**	9	**2**	27.1	10.4	10.2	1.0
September	15	5	5	**2**	11.9	13.8	6.6	1.0
Oktober	2	–	–	–	3.0	–	–	–
November	2	–	–	–	3.0	–	–	–
	Summe				Mittel			
	90	55	59	5	17.3	8.9	7.3	1.0

Der tägliche Gang der Hagelfallshäufigkeit in den einzelnen Monaten und nach den verschiedenen Gebieten geordnet ist aus Nachstehendem ersichtlich:

Anzahl der für die einzelnen Tagesstunden in den verschiedenen Monaten des Jahres 1899 eingelaufenen Meldungen über Hagelschläge.

Zeit	12–1ª	1–2ª	2–3ª	3–4ª	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11ª–12ᵖ	12–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	9–10ᵖ	10–11ᵖ	11ᵖ–12ª	Summe
Bayern.																									
Januar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	3
Februar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	11	**12**	5	–	–	–	–	1	–	34
April	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	13	20	**37**	29	28	22	10	–	2	–	1	168
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	12	20	**35**	**35**	23	12	4	6	10	3	–	–	–	163
Juni	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	5	8	15	13	17	42	**47**	20	20	7	1	–	–	–	198
Juli	–	1	–	–	–	2	1	1	–	–	7	12	14	44	63	**94**	90	87	30	18	5	3	–	–	472
August	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	4	13	27	51	**74**	49	50	40	11	2	–	–	–	325
September	–	–	2	1	3	6	10	1	–	–	2	7	7	18	15	25	**42**	20	6	4	5	–	2	3	179
Oktober	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	**3**	–	–	–	–	6
November	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**4**	1	–	–	–	–	–	–	6
Summe	2	1	2	3	4	9	**12**	2	1	1	17	45	73	152	204	**307**	285	217	125	63	17	5	3	4	1554
Abger. Summe	2.3	1.5	2.0	3.0	5.0	8.5	**8.8**	4.3	1.3	5.0	20.0	45.0	85.8	145.3	216.8	**275.8**	273.5	211.0	132.5	67.0	25.5	7.5	3.8	3.3	–
Württemberg.																									
Januar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
Februar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	**5**	–	1	1	1	–	–	–	–	9
April	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	2	**8**	7	6	5	–	–	–	–	–	36
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	4	1	3	2	**7**	–	2	1	–	–	1	–	27
Juni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	5	7	**23**	21	19	6	10	4	4	–	–	–	–	107
Juli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	11	**25**	19	18	13	17	**7**	3	3	2	4	1	125
August	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	27	**28**	21	16	2	5	3	–	1	–	–	–	–	114
September	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	9	**25**	18	4	3	1	–	–	–	–	69
Summe	4	–	1	–	–	–	–	–	–	4	16	37	55	**80**	71	79	56	41	22	11	3	2	6	2	490
Abger. Summe	2.5	1.3	0.5	0.3	–	–	–	–	1.0	6.0	18.3	36.3	56.8	71.5	**75.3**	71.3	58.0	40.0	24.0	11.8	4.8	3.3	4.0	3.5	–
Baden.																									
Januar	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	2	–	**6**	2	–	–	–	**25**	–	27
Februar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	2	–	**6**	2	–	–	–	–	–	16
April	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	**18**	11	4	3	–	1	–	–	–	45
Mai	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	1	2	4	1	3	**5**	1	–	–	1	24
Juni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	16	**22**	20	9	5	12	3	1	–	–	–	–	95
Juli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	9	11	16	7	7	**18**	6	2	7	3	–	96
August	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4	11	13	**19**	12	12	6	4	2	–	2	1	1	92
September	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	**9**	5	8	1	–	–	–	–	–	–	33
Summe	–	6	2	–	–	–	–	–	–	2	7	13	38	52	**69**	64	47	37	33	14	4	9	29	2	428
Abger. Summe	2.0	3.5	2.5	0.5	–	–	–	–	0.5	2.8	7.3	17.8	35.3	52.8	**63.5**	61.0	48.8	38.5	29.3	16.3	7.8	12.8	17.3	8.3	–
Hohenzollern.																									
April	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
August	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2
September	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Summe	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	5
Abger. Summe	–	0.3	0.5	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.8	0.8	0.5	0.8	0.8	0.3	–	–	–	–	–
Gesamtgebiet.																									
Summe	6	7	6	3	4	9	12	2	1	7	40	95	166	284	345	**451**	388	296	181	88	24	16	38	8	2477
Abger. Summe	6.8	6.5	5.5	4.0	5.0	8.5	8.8	4.3	2.8	13.8	45.5	99.0	177.8	269 8	356.3	**408.8**	380.8	290.3	186.5	95.3	38.0	23.5	25.0	15.0	–

Endlich folgt noch die geographische Verteilung der Hagelmeldungen.

Geographische Verteilung der während des Jahres 1899 eingelaufenen Meldungen über Hagelschläge.

Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen	Rechteck No.	Zahl der Meldungen
Bayern.													
10	21	28	20	48	7	68	22	96	16	121	20	148	37
11	11	29	52	49	7	69	25	97	10	122	24	149	48
12	8	30	7	50	8	70	25	98	33	123	13	156	2
13	10	31	11	53	4	71	21	99	27	124	10	157	3
14	4	32	3	54	11	80	11	106	19	131	5	158	23
16	6	35	3	55	28	81	21	107	18	132	19	159	9
17	10	36	15	56	17	82	36	108	23	133	25	160	6
18	16	37	7	57	24	83	33	109	20	134	17	161	6
19	13	39	10	58	9	84	19	110	14	135	16	162	10
20	7	40	3	61	5	85	16	111	19	136	25	163	2
21	33	41	27	62	9	86	6	112	30	144	7	169	1
22	3	42	11	63	8	93	10	118	14	145	11	170	7
26	30	43	30	66	3	94	10	119	34	146	22	171	7
27	19	44	12	67	53	95	24	120	14	147	13	172	1
Württemberg.													
52	4	77	13	90	43	103	23	117	19	131	10	157	4
53	16	78	38	91	47	104	14	118	17	142	2		
64	5	79	11	92	18	105	30	128	6	143	14		
65	18	80	1	93	8	115	11	129	27	144	5		
66	16	89	3	102	29	116	20	130	17	156	1		
Baden.													
39	17	63	2	89	21	115	6	139	4	152	3		
50	7	64	24	90	15	126	1	140	19	153	8		
51	32	76	10	101	17	127	28	141	35	154	12		
52	20	77	8	102	7	128	20	142	57	155	5		
53	1	88	5	114	5	129	16	143	15	156	8		
Hohenzollern.													
116	1	117	1	130	3								